



lebensministerium.at

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich

114. Band

Hydrographischer Dienst in Österreich

2006



Hydrographisches Jahrbuch

von

Österreich

2006

114. Band



lebensministerium.at

Herausgegeben von der
Abteilung VII 3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Wien 2009

Medieninhaber (Verleger) und Verlagsort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt, A-1030 WIEN, Marxergasse 2
Tel: ++43 1 71100 6942 Fax: ++43 1 71100 6851
E-mail: wasserhaushalt@bmlfuw.gv.at

Kartographische Grundlagen der Übersichtskarten: BMLFUW (ed.) 2007. Hydrologischer Atlas
Österreichs. Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
ISBN 3-85437-250-7.

Foto Titelblatt: Hydrographischer Dienst Tirol; Larainsonntagspleisquelle in Galtür

Druck: Gugler GmbH, Melk
Alle Rechte vorbehalten



Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier mit Pflanzenöl - Druckfarben

Vorwort

Der Hydrographische Dienst Österreichs betreibt ein Messnetz zur mengenmäßigen Bestimmung der Komponenten des Wasserkreislaufes. In Zusammenarbeit mit den Hydrographischen Landesdiensten organisiert die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) den Datentransfer, die Datenprüfung und die Aktualisierung einer österreichweiten Hydrographischen Datenbank. Diese Daten sind die Grundlage für die Erstellung des Hydrographischen Jahrbuches von Österreich. Der Hydrographische Dienst Österreichs erfüllt durch die Bereitstellung hydrologischer Grundlagen die gesetzliche Verpflichtung, die Ergebnisse der Erhebung des Wasserkreislaufes zu veröffentlichen und damit eine Aufgabe von allgemeinem, öffentlichen Interesse.

Das vorliegende Hydrographische Jahrbuch von Österreich 2006 ist der 114. Band mit Informationen zum quantitativen Wasserhaushalt in Österreich und die Bilanz der Arbeit des Hydrographischen Dienstes in Österreich. Dieser Band enthält erstmals auch Auswertungen von Messstellen in der ungesättigten Zone des Bodens. Die Erfassung der Grundwasserneubildung unter ungestörten Bedingungen ist das primäre Ziel dieses ab 1997 begonnenen Messprogramms. Der gesamte Inhalt des Jahrbuches ist in Form elektronischer Dokumente (pdf ) auf einer CD dem Jahrbuch beigelegt.

Hydrographische Daten der Messstellen in Österreich werden auch im Internet veröffentlicht. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://gis.lebensministerium.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen - für alle im Jahrbuch enthaltenen Messstellen - digital zum Download zur Verfügung.

Obwohl die im Jahrbuch veröffentlichten Daten einer umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen werden, sind Korrekturen an bereits veröffentlichten Datensätzen manchmal notwendig. In diesen Fällen sind Änderungen gegenüber Angaben in früher erschienenen Hydrographischen Jahrbüchern möglich.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hydrographischen Dienstes in Österreich, die durch ihr Können und ihren Einsatz zur vorliegenden Veröffentlichung beigetragen haben, sei an dieser Stelle gedankt. Ein herzliches Dankeschön auch an die Beobachter hydrographischer Messeinrichtungen, die mit ihrem Interesse an hydrologischen Vorgängen und ihrer Arbeit bei jedem Wetter einen wertvollen Beitrag für den Betrieb des Messnetzes leisten.

Wien, im März 2009

Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt

Inhaltsübersicht

	Seite
Hydrographische Charakteristik des Jahres 2006	VI
Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen	XX
Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten	XXXV
Anzahl der veröffentlichten Auswertungen	XXXVI
Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C	XXXVII
Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)	XLII
Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes	LIII
A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	NLV I
Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 1
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	NL 15
Häufigkeiten der Niederschläge	NL 50
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	NL 62
Schneeverhältnisse im Winter 2005/2006	NL 74
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/2006	NL 84
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2005/2006	NL 95
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	NL 100
Starkniederschläge	NL 103
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	NL 117
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	NL 128
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	NL 136
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 137
Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	NL 141
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte NLV
B. Oberflächenwasser	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	OG I
Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	OG 1
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	OG 10
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	OG 45
Abflüsse	OG 67
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	OG 341
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	OG 352
Fußnotenverzeichnis	OG 358
Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 364
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	OG 369
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 373
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte OG
C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	UWQ I
Hinweise und Auswertungen zum Messnetz der ungesättigten Zone	UZ 1
Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Q 1
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Q 3
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Koordinaten	Q 76
Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	GW I
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)	
- Grundwasserstände in m ü.A. -	GW 1
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	GW 134
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	GW 164
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	GW 178
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte UWQ

Hydrographische Charakteristik des Jahres 2006

Kurzfassung

Die Jahresniederschlagshöhen lagen in den westlichen Flussgebieten bis zur Salzach und in den südlichen Flussgebieten von der Drau über die Mur bis zum Rabnitz- und Raabgebiet unter den Normalzahlen 1961 - 1990. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Draugebiet mit 80% der Normalwerte verzeichnet. Die höchsten Jahresniederschlagssummen ergaben sich im Marchgebiet mit 118% der Normalwerte. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 102% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf waren vor allem die Monate Dezember und Juli als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 51% bzw. 55% der Normalwerte erreichten. Die größten positiven Abweichungen der Niederschläge von den Normalwerten wurden im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im August (164%) ermittelt.

Die Massenbilanz der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2005/2006 allgemein negativ.

Die Abflussverhältnisse des Jahres 2006 sind, bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, als durchschnittlich zu charakterisieren, regional und auch innerjährlich zeigte sich jedoch ein differenziertes Bild. Vor allem südlich des Alpenhauptkamms an Gail, Drau, Gurk, Mur und Raab, aber auch inneralpin am Tiroler Inn und am Rhein lagen die mittleren Jahresabflüsse unter dem Mittelwert der 10-jährigen Vergleichsreihe 1991-2000. Für den Norden Österreichs von der Salzach ostwärts waren dagegen an Salzach, Traun, am Unterlauf der Enns sowie besonders an der Ybbs, im Waldviertel und an der March überdurchschnittliche Werte zu verzeichnen.

Als Ursachen sind die außergewöhnlichen Schneeniederschläge des Winters 2005/2006 in den Nordalpen von Salzburg ostwärts und im Waldviertel zu nennen. Weiters trugen die Hochwasserereignisse im März/April sowie im August zu den großen Jahresabflussmengen in den genannten Gebieten bei.

Das Hochwassergeschehen in Österreich war im Jahr 2006 durch Ereignisse mit seltenen Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie von Mai bis Juli durch eine Vielzahl markanter kleinräumiger Ereignisse gekennzeichnet. Ende März/Anfang April führten Schneeschmelze und Regenniederschläge vor allem in Niederösterreich zu einer Hochwassersituation, deren Höhepunkt ein 100-jährliches Ereignis an Thaya und March bildete. Am 30. Juni war die österreichische Thaya erneut von einem Hochwasser der gleichen Größenordnung betroffen. Im Juli verursachten Unwetter lokal Abflussereignisse mit zum Teil seltenen Eintrittswahrscheinlichkeiten, z.B. in Tirol oder in der Steiermark.

Vom 6. bis 8. August kam es auf Grund intensiver Niederschläge im gesamten nördlichen Teil Österreichs einschließlich der Obersteiermark zu Hochwasserabflüssen mit Jährlichkeiten von 10 bis 30 Jahren. Ein außergewöhnliches, lokales Starkregenereignis wurde am 6. August in Alberschwende (Vorarlberg) mit 160 l/m² Niederschlag innerhalb von 5 Stunden beobachtet. Am Pegel Schwarzach/Schwarzach hatte die resultierende Hochwasserwelle eine Jährlichkeit von 70 bis 80 Jahren.

Am Bodensee wurden seit November 2005 bis Mitte Februar 2006 die langjährigen saisonalen Niedrigwasserstände unterschritten und im Februar 2006 ein neues absolutes Minimum des Wasserstands der Beobachtungsreihe seit 1864 erreicht. Der Wasserstand des Neusiedlersees dagegen bewegte sich das ganze Jahr über im Bereich des langjährigen Mittels.

Vieleorts wurden die Normalwerte der Wasserführung im Juli deutlich unterschritten und die langjährigen saisonalen Minima teilweise erreicht oder unterschritten, z.B. am Bodensee, am Wörthersee und Weißensee oder an der Donau.

Von Vorarlberg bis Oberösterreich sowie in Kärnten lagen die Grundwasserstände zu Beginn des Jahres 2006 verbreitet unter dem Mittelwert. Ende März kam es überall infolge der Schneeschmelze zu einem deutlichen Anstieg des Grundwassers, der in Tirol für mittlere ansonsten überdurchschnittliche Verhältnisse sorgte. Doch setzte unmittelbar darauf wieder ein Absinken ein und im Juli lagen die Messwerte bereits wieder im Bereich des Mittelwertes und in den meisten Gebieten das restliche Jahr darunter.

Lagen die Grundwasserspiegel in Niederösterreich zu Beginn des Jahres auf recht unterschiedlichen Niveaus, so wurde in den westlichen und nördlichen Gebieten durch die Schneeschmelze und Hochwasserereignisse Ende März allgemein ein sehr hohes Niveau erreicht auf dem die Grundwasserstände bis Juli verblieben. Der folgende Absinkprozess wurde Mitte August von einem zwischenzeitlichen deutlichen Ansteigen unterbrochen. Zu Jahresende lagen dann mittlere bis leicht unterdurchschnittliche Verhältnisse vor. Die großen Grundwassergebiete im Osten reagierten naturgemäß träger, hier stieg das Grundwasser über einen längeren Zeitraum und nicht so stark, sank in der Folge aber auch langsamer wieder ab, so dass Ende des Jahres verbreitet überdurchschnittliche Verhältnisse vorlagen.

In den größeren Grundwassergebieten der Steiermark und des Burgenlandes lagen bei meist recht ausgeglichenem Verlauf mittlere bis leicht unterdurchschnittliche Verhältnisse vor. In den Grundwassergebieten in den Tälern der östlichen Steiermark und des mittleren wie südlichen Burgenlands lagen die Grundwasserstände bis Anfang oder Ende Juli zum Teil deutlich über dem Mittelwert, anschließend für einige Zeit im Bereich des Mittelwerts. Bis Jahresende sanken sie jedoch überall auf ein unterdurchschnittliches Niveau.

An 24 der ausgewerteten 73 Quellen waren die Schüttungen 2006 im Jahresmittel unterdurchschnittlich, an einer Messstelle waren sie durchschnittlich und an 32 überdurchschnittlich. Für 16 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten - keine Aussage getroffen werden.

Die Jahresmittel der Schüttung lagen bei den Quellen in Vorarlberg, Tirol und im Norden Oberösterreichs unter dem Durchschnitt. In Osttirol und Kärnten zeigte rund die Hälfte der Messstellen überdurchschnittliche, die andere Hälfte unterdurchschnittliche Jahreswerte. Im restlichen Österreich lag die mittlere Jahreschüttung fast überall über dem langjährigen Mittelwert.

1. Niederschlag und Lufttemperatur

Die Flussgebietsmittelwerte der **Jahresmittel** der Lufttemperaturen lagen im gesamten Bundesgebiet über den entsprechenden Normalwerten. Die größte positiven Abweichung wurden im Rheingebiet im Inngebiet unterhalb der Salzach und in den östlichen Flussgebieten dem Gebiet Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau, im Marchgebiet und im Rabnitz- und Raabgebiet mit +0,9°C ermittelt. Die kleinsten positiven Abweichungen wiesen die Gebiete Donau oberhalb des Inn und Enns mit +0,4°C auf. Im Gesamtdurchschnitt für das Bundesgebiet ergab sich eine Überschreitung von +0,7°C der Normalwerte 1961 – 1990 (siehe Tabelle 1).

Höchstwerte der Lufttemperatur wurden im ganzen Bundesgebiet überwiegend um den 20. und 21. Juli beobachtet. Dabei wurden die bisher gemessenen Höchsttemperaturen an einigen Messstellen übertroffen. Das höchste Tagesmittel lag bei 30,0°C (Ginzersdorf); dem gegenüber betrugen die abgelesenen Höchstwerte in Sillehof und in Ginzersdorf 37,2°C gefolgt von Waidegg und Langenlebarn mit 36,8°C.

Tabelle 1

Charakteristik der Niederschläge und Lufttemperaturen 2006

Flussgebiet	Österreichischer Flächenanteil km ²	mittlere Lufttemperatur - abweichung in °C von den Mittelwerten 1961 - 1990	mittlerer Jahres- niederschlag in % der Mittelwerte 1961 - 1990
Rhein	2.366	+0,9	92
Donau oberhalb des Inn	2.420	+0,4	95
Inn bis zur Salzach	8.392	+0,6	93
Salzach	5.543	+0,8	103
Inn unterhalb der Salzach	1.976	+0,9	107
Donau vom Inn bis zur Traun	2.455	+0,7	111
Traun	4.274	+0,7	106
Enns	6.075	+0,4	107
Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns)	7.478	+0,7	114
Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau	8.279	+0,9	110
March	3.670	+0,9	118
Leitha	2.145	+0,8	101
Rabnitz und Raab	6.649	+0,9	92
Mur	10.313	+0,7	94
Drau	11.815	+0,7	80
Gesamtes Bundesgebiet	83.850	+0,7	102

Tiefstwerte der Lufttemperatur wurden in Österreich in den Tagen um den 24. Jänner gemessen. Die Tagesmittel fielen dabei auf -16°C bis -21°C ; die abgelesenen Tiefstwerte betrugen in Frein an der Mürz (875 m) mit $-28,7^{\circ}\text{C}$ gefolgt von Rappottenstein (598 m) mit $-28,4^{\circ}\text{C}$ und Vitis (522 m) mit $-27,0^{\circ}\text{C}$.

Die **Jahresniederschlagshöhen** lagen in den westlichen Flussgebieten bis zur Salzach und in den südlichen Flussgebieten von der Drau über die Mur bis zum Rabnitz- und Raabgebiet unter den Normalzahlen 1961 - 1990. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Draugebiet mit 80% der Normalwerte verzeichnet (siehe Tabelle 1). Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Marchgebiet mit 118% im Donaugebiet von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) mit 114% im Donaugebiet vom Inn bis zur Traun mit 111% und im Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 110% der Normalwerte ermittelt. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 102% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf waren vor allem die Monate Dezember und Juli als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 51% bzw. 55% der Normalwerte erreichten. Die größten positiven Abweichungen der Niederschläge von den Normalwerten wurden im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im August (164%) und März (145%) sowie im April (138%) beobachtet.

Übernormale Jahresniederschläge wurden überwiegend an Messstellen der Flussgebiete im Nordosten beobachtet. Die größten Überschreitungen der Normalzahlen 1961 - 1990 ergaben sich in Puchenstuben (160%), Weikertschlag an der Thaya (150%) und Lackenhof (143%).

Unternormale Jahresniederschläge wurden großteils in den südlichen und westlichen Flussgebieten verzeichnet. Die geringsten Mengen im Vergleich zum Normalwert ergaben sich in Wernberg (68%) in Schruns (69%) und in Feistritz an der Gail (69%).

Starkniederschläge von mehr als 100 mm pro Tag fielen an 54 Messstellen des Bundesgebietes wovon die Mehrzahl dieser Messstellen in den nordöstlichen Flussgebieten lag. Dabei wurden an 16 Messstellen die bisher aufgezeichneten höchste Niederschlagstagesumme überschritten. Die größten Tagesniederschläge wurden überwiegend am 7. August gemessen. Die Höchstwerte traten mit 201 mm (bisher 117 mm) in Weikertschlag an der Thaya, mit 190,2 mm (bisher 60,1 mm) in Riegersburg und mit 171,8 mm (bisher 116,1 mm) in Mitterbach auf.

Längste Niederschlagsperioden von mehr als 24 Tagen wurden 29mal beobachtet. Sonst lagen die längsten Niederschlagsperioden zwischen 15 bis 24 Tagen.

Längste Trockenperioden von mindestens 40 Tagen wurde 67mal beobachtet. Perioden von 30 bis 39 Tagen wurden sechsmal verzeichnet. Die am häufigsten aufgetretene längste Trockenperiode lag zwischen 15 und 19 Tagen und wurde an 225 Messstellen beobachtet.

Die größte mittlere **Anzahl der Tage mit Niederschlag** wurde mit 187 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn gefolgt vom Rheingebiet mit 183 Tagen und dem Ennsgebiet mit 179 Tagen ermittelt. Die geringste mittlere Anzahl mit 121 Tagen ergab sich im Rabnitz- und Raabgebiet. Die größte Anzahl der Tage mit Niederschlag betrug 221 (Sonnblick), die kleinste Anzahl 70 (Zistersdorf).

Im Mittel betrugen die **größten Schneehöhen** in den Niederungen bis 72 cm, in den Alpentälern bis 111 cm und auf den Bergen bis 201 cm. Im Hochgebirge wurden an den Messstellen größte Schneehöhen von 465 cm gemessen. Die größten Schneehöhen ergaben sich zu 4,65 m (Sonnblick), 3,90 m (Krippenstein) und 3,20 m (Neuhaus am Zellerain).

Die **Anzahl der Tage mit ununterbrochener Schneedecke (Winterdecke)** lag im Mittel in den östlichen Flachgebieten und im Inngebiet unterhalb der Salzach bei 61 bis 95 Tagen, in den übrigen Gebieten bei 105 bis 150.

Die **Anzahl der Tage mit Schneebedeckung** war dagegen im Mittel in ganz Österreich je nach Höhenlage um 4 bis 23 Tage größer.

2. Gletscher

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2005/2006 allgemein negativ.

Die **Witterung** in den Gletscherregionen war durch einen eher durchschnittlich schneereichen Winter, einen kühlen Mai, einen ungewöhnlich warmen Juli und einen kühlen August gekennzeichnet. Die Ablation wurde durch Schneefälle am Beginn des Oktobers pünktlich beendet. Bis zum Ende des Winterhalbjahrs fiel die Schneedecke am Hauptkamm durchschnittlich, im Süden unterdurchschnittlich und nur am Alpennordrand etwas überdurchschnittlich aus. Bis Anfang Juni war die Witterung kühl und es gab auch einige Schneefälle. Ab Mitte

Juni bis Anfang August waren die Temperaturen deutlich überdurchschnittlich. Der August war zu kühl und brachte einiges an Neuschnee. Die Temperaturen im September waren wieder überdurchschnittlich. In der Ablationsperiode lag die Temperatur an den Bergstationen 1,6 °C über dem langjährigen Mittel. Die Monatsmittel für Juli lagen etwa 4 °C über dem langjährigen Mittel, der August war um mehr als 2 °C zu kühl und im September lag die Temperatur wieder mehr als 3 °C über dem langjährigen Mittel.

Die **Massenbilanz** auf die Fläche bezogen war allgemein negativ. Die spezifische Bilanz war am Sonnblickkees knapp und am Wurtenkees deutlich weniger negativ als der Mittelwert der Periode 1990/91-1999/2000. Die Massenverluste aller anderen Gletscher waren etwa 50% bis 100% höher als das langjährige Mittel.

Das **Flächenverhältnis** A_c/A , der Anteil des Akkumulationsgebietes an der gesamten Gletscherfläche, lag den niedrigen Bilanzen entsprechend bei allen Gletschern zwischen 0,33 und 0,07 und damit unter dem Mittelwert der Dekade 1991-2000.

Die mittlere **Höhe der Gleichgewichtslinie** war an Kesselwandferner, Stubacher Sonnblickkees und Wurtenkees über, am Vernagtferner unter dem Mittel der Dekade 1991-2000. Am Jamtalferner und am Hintereisferner lag die mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie über dem jeweiligen Gipfelniveau.

Die **Längenmessungen** des österreichischen Alpenvereins erfassten im Berichtsjahr 102 Gletscher in ganz Österreich. Seit dem Vorjahr sind 95% der Gletscher zurückgeschmolzen, 4% blieben stationär und ein Gletscher ist schwach vorgestoßen. In der Dekade 1991-2000 waren 3% vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 91% zurückgegangen.

Tabelle 2

Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2006

Gletscher	A _c	B _c	A _a	B _a	A	B	b	Δ b	h	A _c /A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Hintereisferner										
2005/2006	0,87	0,13	6,53	-11,15	7,40	-11,22	-1516	-643	>3750	0,12
1970/71-79/80	5,58	3,89	3,44	4,98	9,02	-1,09	-120		2960	0,62
1980/81-89/90	3,83	1,56	5,22	7,49	9,05	-5,93	-656		3075	0,42
1990/91-1999/2000	3,23	1,25	5,37	8,77	8,60	-7,52	-873		3115	0,38
Kesselwandferner										
2005/2006	1,16	0,31	2,59	- 2,69	3,85	-2,38	-617	-357	3233	0,33
1970/71-79/80	3,41	2,38	0,84	1,41	4,25	0,97	229		3080	0,80
1980/81-89/90	2,81	1,15	1,64	1,99	4,44	-0,84	-189		3130	0,63
1990/91-1999/2000	2,35	0,91	2,38	2,44	4,26	-1,14	-260		3195	0,56
Vernagtferner										
2005/2006	2,11	0,18	6,25	7,55	8,36	-7,37	-882	-259	3261	0,25
1970/71-79/80	6,77	2,60	2,63	2,07	9,40	0,53	56		3050	0,72
1980/81-89/90	4,16	1,01	5,13	4,72	9,29	-3,71	-400		3210	0,45
1990/91-1999/2000	3,02	1,13	5,98	6,37	9,00	-5,15	-623		3295	0,34
Stubacher Sonnblickkees										
2005/2006	0,39	0,12	0,96	- 0,96	1,35	-0,84	-62	616	2860	0,29
1970/71-79/80	1,24	0,80	0,50	0,43	1,74	0,37	210		2690	0,71
1980/81-89/90	0,74	0,36	1,00	1,11	1,74	-0,75	-432		2815	0,42
1990/91-1999/2000	0,55	0,24	0,97	1,28	1,52	-1,04	-678		2840	0,37
Jamtalferner										
2005/2006	0,29	0,07	3,19	- 4,56	3,48	-4,49	-1290	-646	>3200	0,08
1990/91-1999/2000	1,32	0,39	2,48	2,85	3,80	-2,46	-644		2835	0,35
Wurtenkees										
2005/2006	0,14	0,03	0,69	0,67	0,82	-0,64	-778	83	3120	0,17
1990/91-1999/2000	0,18	0,06	0,85	1,02	1,03	-0,90	-861		3002	0,18
Goldbergkees										
2005/2006	0,09	0,02	1,33	1,55	1,42	-1,54	-1077		3020	0,07
Kleines Fleißkees										
2005/2006	0,09	0,01	0,78	0,58	0,87	-0,57	-655		3070	0,10

A_c Fläche des AkkumulationsgebietesB_c Akkumulation in 10⁶ m³ WasserA_a Fläche des AblationsgebietesB_a Ablation in 10⁶ m³ WasserA Fläche (A_c + A_a)B Massenbilanz (B_c - B_a) in 10⁶ m³ Wasserb mittlere Massenbilanz (B/A) bezogen auf
die Fläche in mm Wassersäulenhöhe

h mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie

Δ b Differenz zur Dekade 1991-2000

Quelle: Bericht des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, des Institutes für Hochgebirgsforschung der Universität Innsbruck, des Institutes für Geographie der Universität Salzburg, der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

3. Abfluss

Die **mittleren Jahresabflüsse** der bedeutendsten Gewässer Österreichs lagen im Jahr 2006 vor allem südlich des Alpenhauptkamms, aber auch inneralpin am Inn, am Rhein und im Südosten des Landes unter dem Mittelwert der 10-jährigen Vergleichsreihe 1991-2000, für den Norden Österreichs von der Salzach ostwärts dagegen über diesem Vergleichswert (siehe Tabelle 3). Für das gesamte Bundesgebiet resultiert daraus ein gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse, der 100% des gewogenen Mittels des Zeitraums von 1991-2000 beträgt. Unterdurchschnittliche Werte wurden am Rhein, am Tiroler Inn, an Gail, Drau, Gurk, Mur und Raab erreicht. Überdurchschnittliche Abflüsse waren an Salzach, Traun, am Unterlauf der Enns sowie besonders an der Ybbs, im Waldviertel und an der March zu verzeichnen. Bemerkenswert sind die stark überdurchschnittlichen Werte am Kamp mit mehr als 160% des Vergleichswertes. Als Ursachen sind die außergewöhnlichen Schneeniederschläge des Winters 2005/2006 in den Nordalpen von Salzburg ostwärts und im Waldviertel zu nennen, weiters trugen die Hochwasserereignisse im März/April an Thaya und March und im August an den südlichen niederösterreichischen Donauzuflüssen wie der Ybbs zu den großen Jahresabflussmengen in diesen Gebieten bei.

Tabelle 3

Abfluss-Charakteristik 2006

Gewässer	Messstelle	Einzugsgebiet in km ²	Abfluss		
			Mittel 1991-2000 in m ³ /s	2006 in m ³ /s	2006 in % vom Mittel
Rhein	Lustenau	6.110,1	232	182	78
Bregenzerach	Kennelbach	826,3	47,3	45,7	97
Inn	Innsbruck	5.792,0	172	149	87
Salzach	Oberndorf	6.120,0	235	258	110
Inn	Schärding	25.663,8	742	742	99
Donau	Wehrstelle KW Aschach	78.190,0	1.403	1.402	100
Traun	Wels	3.425,5	134	143	107
Enns	Liezen	2.116,2	66,8	69,1	103
Steyr	Pergern	898,1	38,1	43,1	113
Enns	Steyr	5.915,4	211	228	108
Ybbs	Opponitz	506,9	20,0	26,6	134
Kamp	Stiefern	1.493,3	8,04	13,6	169
Donau	Wien	101.731,0	1.916 ¹⁾	1.979	103
Raab	Feldbach	689,4	5,64	4,69	83
Mur	Leoben	4.391,9	80,7	73,6	91
Mur	Spielfeld	9.480,0	154	147	95
Isel	Lienz	1.198,7	39,4	37,7	96
Drau	Amlach	4.789,6	131	116	89
Gail	Nötsch	908,5	29,0	22,1	76
Gurk	Gumisch	2.555,4	29,3	25,9	88

Gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse 2006 von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab, Mur, Drau, Gail und Gurk in % vom Mittel 1991-2000 100

¹⁾ ermittelt aus Daten von Wien und Korneuburg 1991-2000

Die **Jahresgrößtabflüsse** traten vorwiegend in den Monaten März, Juni und August auf. An der Donau wurde an der Mehrzahl der Messstellen der Höchststand am 8. August, vereinzelt auch Ende März beobachtet.

Das **Hochwassergeschehen** in Österreich war im Jahr 2006 durch Ereignisse mit seltenen Eintrittswahrscheinlichkeiten Ende März/Anfang April an Thaya und March, am 30. Juni mit einem erneuten Ereignis an der Thaya, im August in Niederösterreich, in der Obersteiermark und in Vorarlberg sowie durch eine Vielzahl markanter kleinräumiger Ereignisse gekennzeichnet.

Von Jänner bis in den April prägten die überdurchschnittlichen Schneemengen im Osten Österreichs und deren Abschmelzen das hydrologische Geschehen. Schneeschmelze und Regenniederschläge führten vor allem

in Niederösterreich **Ende März/Anfang April** zu einer Hochwassersituation, deren Höhepunkt ein 100-jährliches Ereignis an Thaya und March war.

Von **Mai bis Juli**, besonders aber im Juni verursachten österreichweit zahlreiche Unwetter lokale Überflutungen bzw. Hochwasserspitzen in kleineren Fließgewässern. Vielfach wurden Scheitelwerte mit Jährlichkeiten von 5 bis 10 Jahren erreicht, an einzelnen Gewässern aber auch deutlich höher.

Am **30. Juni** war die österreichische Thaya erneut von einem Hochwasser der Jährlichkeit 100 Jahre betroffen (Pegel Raabs). Im **Juli** kam es durch lokale Unwetter zu Ereignissen mit seltenen Eintrittswahrscheinlichkeiten, z.B. in der Steiermark am Dobreiner Bach mit HQ50, in Tirol am Pegel Unterwindau/Windauer Ache mit HQ100 und in Osttirol am Spöttling/Teischnitzbach.

Vom **6. bis 8. August** führten intensive Niederschläge im gesamten nördlichen Teil Österreichs einschließlich der Obersteiermark zu einer Hochwassersituation. Am stärksten davon betroffen waren die südlichen Donauzubringer in Niederösterreich sowie Mürz und Salza in der Steiermark. Die Jährlichkeiten der Hochwasserscheitel lagen bei 10 bis 30 Jahren.

Ein außergewöhnliches, lokales Starkregenereignis wurde am **6. August** in Alberschwende (Vorarlberg) mit 160 l/m² Niederschlag innerhalb von 5 Stunden beobachtet. Am Pegel Schwarzach/Schwarzach hatte die resultierende Hochwasserwelle eine Jährlichkeit von 70 bis 80 Jahren.

Im **September** gab es wiederum mehrere lokale Ereignisse mit Überflutungen an kleinen Bächen. An der Bregenzerach wurde am Pegel Mellau ein 10-jährlicher Hochwasserdurchfluss registriert.

Rekord-Tiefstwerte des Wasserstands hat der Winter 2006 am Bodensee gebracht. Bereits seit November 2005 bis Mitte Februar 2006 wurden die langjährigen saisonalen Niedrigwasserstände unterschritten. Im Februar 2006 erreichte der Wasserstand sogar ein neues absolutes Minimum der Beobachtungsreihe seit 1864.

Der Wasserstand des Neusiedlersees dagegen bewegte sich das ganze Jahr über im Bereich des langjährigen Mittels.

Generell gingen nach dem Ende der Schneeschmelze die Wasserstände der Fließgewässer und Seen stark zurück. Die Normalwerte wurden im Juli vielerorts deutlich unterschritten und die langjährigen saisonalen Minima teilweise erreicht oder unterschritten, z.B. am Bodensee, an Wörthersee und Weißensee oder an der Donau. Ausgenommen davon waren vergletscherte Einzugsgebiete, die von der Gletscherschmelze profitierten, oder Einzugsgebiete, in denen bei Unwettern größere Niederschlagsmengen gefallen waren.

Der bis auf wenige Niederschlagsperioden (z.B. im November) trockene und warme Herbst ließ die Wasserführung der Gewässer wieder deutlich unter die Mittelwerte absinken.

Die **Jahreskleinstabflüsse** wurden vorwiegend im Oktober, aber auch gehäuft in den Monaten Jänner, Februar, März bzw. November und Dezember beobachtet. Die Donau verzeichnete ihre Tiefstwerte vorwiegend im Jänner, an einigen Messstellen jedoch erst im Februar.

Die **höchsten Wassertemperaturen** wurden vorwiegend im Juli gemessen. Im Jahr 2006 traten die Maxima an den Fließgewässern an den Messstellen Lipsch/Schwarzaubach am 25. Juli mit 33,2 °C und Sulz/Frutz am selben Tag mit 31,40 °C auf. Die höchsten Seetemperaturen wurden am Neusiedlersee um den Bereich der Messstelle Illmitz-(Biologische Station) mit 31,0 °C am 22. Juli bzw. bei der Station Apetlon-Staatsgrenzpunkt-(A79) mit 30,9 °C am 12. Juli beobachtet.

Eisbildungen wurden an den Fließgewässern vorwiegend in den Monaten Jänner bis März und Dezember beobachtet.

4. Unterirdisches Wasser

4.1. Quellen

An 24 der ausgewerteten 73 Quellen waren die Schüttungen 2006 im Jahresmittel unterdurchschnittlich, an einer Messstelle waren sie durchschnittlich und an 32 überdurchschnittlich. Für 16 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten - keine Aussage getroffen werden.

Im Rheingebiet und im Donaugebiet oberhalb des Inn und lagen die Quellschüttungen im Jahresmittel überwiegend unter dem Durchschnitt. Dabei zeigten die Quellen in Vorarlberg höhere Werte als 2005, jene in Tirol niedrigere. Auch im Inngebiet oberhalb der Salzach gab es 2006 nur 4 Quellen deren mittlere Jahreschüttung überdurchschnittlich war. An 5 Messstellen war sie größer als 2005. Vom Salzachgebiet bis Donaugebiet zwischen Enns und March lagen die Jahreschüttungen bis auf 2 Ausnahmen über dem langjährigen Mittel. An 9 Messstellen wurden neue absolute Maxima gemessen. Dennoch lagen die Werte von 8 Messstellen im Jahresmittel unter denen von 2005. Die mittlere Jahresschüttung der Geyerquelle im Moldaugebiet lag sowohl unter dem Mittelwert als auch unter jener von 2005. Im Leithagebiet und Raabgebiet wurden überdurchschnittliche Jahresschüttungen gemessen, im Rabnitzgebiet unterdurchschnittliche. Ein Vergleich mit 2005 ist in diesen Gebieten leider nicht möglich. Im Murgebiet lagen die Schüttungen über dem Mittelwert und den Werten von 2005. Eine Ausnahme bildet der Hammerbach, hier hat sich das System der wasserführenden Hohlräume beim Hochwasser im August 2005 stark verändert und die Schüttungen sind seit dem deutlich geringer. Im Draugebiet wurde nur an der Unionquelle eine niedrigere Jahresschüttung als 2005 gemessen. Die Jahresmittelwerte lagen aber dennoch an der Hälfte der Quellmessstellen unter dem langjährigen Durchschnitt.

4.2. Grundwasserstand

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedlicher Messstellendichten auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2006 wiesen von den in die Auswertung einbezogenen 170 Porengrundwassergebieten 48 negative und 106 positive mittlere Differenzen zum Vorjahr auf und in 11 Gebieten war keine Auswertung möglich. 5 Gebiete wiesen exakt den gleichen mittleren Grundwasserstand wie im Vorjahr auf.

In Vorarlberg waren im Klostertal und im Walgau die Verhältnisse das ganze Jahr überdurchschnittlich. In den übrigen Grundwassergebieten wurden zu Beginn des Jahres 2006 Werte unter dem langjährigen Mittel gemessen. Infolge der Schneeschmelze war von Ende März bis Ende Mai ein Ansteigen zu beobachten, allerdings blieben die Grundwasserstände nur bis Juni über dem Mittelwert. Während des restlichen Jahres lagen unterdurchschnittliche Verhältnisse vor.

In Nordtirol waren das Obere Lechtal, das Scharnitzer und das Leutascher Becken sowie das Zillertal jene Grundwassergebiete in denen 2006 überdurchschnittliche Verhältnisse herrschten. Ansonsten zeigten die Ganglinien einen ähnlichen Verlauf wie in Vorarlberg, allerdings wurde hier der Mittelwert kaum übertroffen.

Auch in Salzburg lagen die Grundwasserstände vorerst verbreitet unter dem Mittelwert, doch erfolgte Ende März fast überall ein deutlicher Anstieg der bis Mitte Juli zu überdurchschnittlichen und den Rest des Jahres zu durchschnittlichen Werten führte.

Zu Beginn des Jahres waren in Oberösterreich die Werte ebenfalls etwas unterdurchschnittlich. Schneeschmelze und Hochwasser führten Ende März jedoch zu einem kräftigen Ansteigen des Grundwassers und deutlich überdurchschnittlichen Verhältnissen mit zum Teil neuen Monatsmaxima für März. Von da an begann der Grundwasserstand aber wieder zu sinken und im August war mit Ausnahme des Freistädter Beckens meistens der Mittelwert erreicht. Bis zum Ende des Jahres lagen die Werte wieder unter dem Durchschnitt.

In Niederösterreich zeigte sich zu Beginn des Jahres ein sehr uneinheitliches Bild. Die Grundwasserstände reichten von unterdurchschnittlich (Südliches Machland, Ybbstal, Ybbser Scheibe, Pielachtal Zayatal) über mittlere Verhältnisse (Unteres Ennstal, Lainsitzgebiet, Traisental, Nördliches und Südliches Tullner Feld, Gölbersbachtal, Marchtal, Marchfeld, Südliches Wiener Becken) bis zu deutlich überdurchschnittlich (Erlaufthal, Pöchlarnes Feld, Horner Becken).

In den westlichen und nördlichen Gebieten kam es infolge Schneeschmelze und Hochwasser zu einem deutlichen Grundwasseranstieg. Die Werte blieben bis Juli verbreitet auf einem hohen Niveau, dann setzte außer im Lainsitzgebiet ein Absinken ein, das durch einen Anstieg infolge starker Niederschläge im August zwar unterbrochen aber nicht aufgehoben wurde. Ende des Jahres lagen die Grundwasserstände auf einem mittleren bis leicht unterdurchschnittlichem Niveau.

In den östlicheren Grundwassergebieten (Pöchlarnes Feld bis Marchfeld) begann das Grundwasser schon Anfang März zu steigen, jedoch langsamer und über einen längeren Zeitraum bis in den Juni bzw. Juli. Auch der Absinkprozess der hier ebenfalls Mitte August unterbrochen wurde verlief deutlich langsamer. So lagen die Werte Ende des Jahres noch verbreitet über dem Mittelwert.

Einen extremen Verlauf zeigte der Grundwasserstand im Gebiet Fischamend bis Hainburger Pforte. Ab Ende März stieg das Grundwasser innerhalb weniger Tage 2,5 m auf ein neues Aprilmaximum an und sank in der Folge langsam ab, wobei auch noch im Mai und Juni neue Maxima gemessen wurden. Zu Jahresende lag der Grundwasserstand im Bereich des Mittelwertes.

Die nördlichen Grundwassergebiete des Burgenlandes Heideboden, Seewinkel und Wulkatal wiesen das ganze Jahr über etwas unterdurchschnittliche Verhältnisse auf, die Parndorfer Platte überdurchschnittliche. Sonst lagen die Werte mit Ausnahme des Pinka- und des Raabtals bis Ende Juli zum Teil deutlich über dem Mittelwert. Danach sank das Grundwasser bis Jahresende auf einen unterdurchschnittlichen Stand. Im Pinkatal lagen bis Juni mittlere Verhältnisse vor, danach durchwegs unterdurchschnittliche. Im Raabtal war von Anfang März bis Anfang Juni ein Grundwasseranstieg zu verzeichnen. Im Juni wurde ein neues Maximum erreicht, danach sank der Grundwasserspiegel bis Jahresende auf ein mittleres Niveau.

In den steirischen Gebieten Oberes Murtal, Aichfeld-Murboden, Mittleres Murtal, Grazer Feld und Leibnitzer Feld waren die Grundwasserverhältnisse 2006 durchschnittlich, im Oberen Ennstal und Mürztal unterdurchschnittlich. Die Ganglinien der oststeirischen Gebiete zeigten einen ähnlichen Verlauf wie die benachbarten Burgenländischen. Bis in den Juli lagen die Werte zum Teil weit über dem Mittel, dann sanken sie auf ein mittleres und bis Jahresende schließlich auf ein unterdurchschnittliches Niveau ab.

In Kärnten zeigten sich im Oberen Drautal 2006 mittlere Verhältnisse während jene im Krappfeld deutlich unterdurchschnittlich waren. In den anderen Gebieten lagen die Grundwasserspiegel zu Jahresbeginn im Mittel oder etwas darunter. Mitte bis Ende März erfolgte ein deutlicher Anstieg auf ein überdurchschnittliches Niveau, doch spätestens Mitte Mai begannen die Grundwasserstände wieder zu sinken und ab Juli - im Jauntal allerdings erst im Oktober - wurden unterdurchschnittliche Werte registriert. Im Rosental wurden im Dezember neue Monatsminima gemessen.

In Osttirol herrschten das ganze Jahr über unterdurchschnittliche Verhältnisse. Zu Jahresende lagen die Werte im Bereich des Minimums.

Tabelle 4

**Differenzen der mittleren Grundwasserstände des Berichtsjahres zu jenen des Vorjahres in cm
Häufigkeitsauswertung**

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstelle	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km ²		–	km ²	cm	cm											
Montafon	22	10	30	0,3	+ 28	- 22	- 15	- 10	- 7	- 3	0	+ 6	+ 27	+ 65	+ 99	+173	
Klostertal	15	14	13	1,1	+ 79	-190	-180	- 71	- 9	+ 10	+ 22	+ 41	+127	+211	+317	+348	
Walgau	50	44	66	0,7	+ 23	- 91	+ 3	+ 7	+ 11	+ 18	+ 21	+ 25	+ 3	+ 44	+ 51	+ 56	
Großes Walsertal	6	6	3	2,0	+ 24	+ 14	+ 14	+ 14	+ 14	+ 14	+ 14	+ 18	+ 22	+ 26	+ 30	+ 34	
Rheintal	214	214	130	1,6	- 3	- 50	- 21	- 14	- 9	- 5	- 3	- 1	0	+ 3	+ 14	+ 54	
Bregenzerwald	35	35	41	0,9	+ 7	-163	- 66	- 22	- 6	- 2	- 1	+ 4	+ 10	+ 41	+ 91	+150	
Leiblachtal	14	7	8	0,9	+ 28	0	0	+ 2	+ 6	+ 8	+ 10	+ 13	+ 19	+ 29	+ 58	+112	
Kleinwalsertal	12	6	3	2,0	+ 24	+ 24	+ 5	+ 5	+ 5	+ 8	+ 13	+ 18	+ 23	+ 30	+ 37	+ 44	
Lecher Becken	5	5	4	1,3	- 1	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 4	- 3	- 2	- 1	0	+ 2	
Oberes Lechtal	19	10	3	3,3	+196	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 65	+ 66	+105	+222	+339	+456	
Unteres Lechtal	47	25	24	1,0	+ 1	- 17	- 16	- 10	- 7	- 6	- 4	+ 1	+ 6	+ 10	+ 13	+ 25	
Tannheimertal	16	16	6	2,7	+ 18	+ 7	+ 7	+ 7	+ 11	+ 15	+ 17	+ 20	+ 20	+ 21	+ 24	+ 28	
Unteres Vilstal	8	5	3	1,7	- 9	- 34	- 34	- 34	- 34	- 27	- 17	- 6	+ 2	+ 3	+ 4	+ 5	
Fernpass	10	10	1	10,0													
Ehrwalder Becken	9	9	1	9,0													
Seefelder Becken	6	2	3	0,7	+ 7												
Scharnitzer Becken	3	3	1	3,0	+218												
Leutascher Becken	9	5	2	2,5	+ 27	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 16	+ 23	+ 30	+ 37	+ 45	
Achental	21	10	1	10,0													
Oberes Gericht	15	13	12	1,1	- 44	-315	-315	-137	- 15	- 10	- 8	- 4	- 2	- 1	0	+ 4	
Paznauntal	17	2	1	2,0													
Gurgltal	15	3	3	1,0	+ 9	+ 6	+ 6	+ 6	+ 6	+ 6	+ 6	+ 7	+ 8	+ 10	+ 11	+ 13	
Pitztal	9	2	8	0,3	+ 4												
Ötztal	28	10	8	1,3	+ 85	0	0	- 1	- 2	- 7	- 23	- 31	- 35	+ 43	+147	+525	
Oberinntal	89	40	50	0,8	+ 4	- 3	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	+ 6	+ 8	+ 30	
Zillertal	42	25	12	2,1	- 1	- 7	- 7	- 6	- 3	- 1	- 1	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 3	
Brixental	23	3	4	0,8	- 1	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	
Unterinntal	183	140	154	0,9	- 4	- 96	- 15	- 11	- 5	- 2	- 1	0	+ 1	2	+ 5	+ 10	
Großachengebiet	94	20	16	1,3	- 6	- 33	- 30	- 14	- 6	- 4	- 2	- 2	- 2	- 1	0	+ 2	
TGW d. inneralp. Täler			1														
Unteres Salzachtal	193	90	95	0,9	- 2	- 49	- 16	- 10	- 6	- 3	- 2	- 1	+ 2	+ 5	+ 9	+ 30	
Saalachbecken	58	46	10	4,6	- 1	- 11	- 11	- 10	- 9	- 8	- 4	- 2	- 2	+ 2	+ 10	+ 23	
Strubtal	7	3	1	3,0	- 12												
Loferer Becken	31	20	2	10,0													
Weilharterforst	188	30	3	10,0	+ 5	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 4	+ 5	+ 6	+ 7	+ 8	
Mattigtal	167	165	35	4,7	+ 50	- 1	+ 2	+ 9	+ 14	+ 16	+ 21	+ 23	+ 47	+121	+133	+200	
Antiesengebiet	34	10	1	10,0	- 16												
K. Wald: KEG Teufeltal	1	1	1	1,0	+152												
K. Wald: Waldzeller Ache	148	5	2	2,5	+ 2	+ 26	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11	+ 16	+ 22	+ 28	+ 34	+ 40	
Oberösterr. Inntal	175	25	3	8,3	+ 6	- 11	- 11	- 11	- 11	- 8	- 3	+ 2	+ 7	+ 12	+ 17	+ 23	
Sauwald	317	25	3	8,3	+ 35	+ 14	+ 14	+ 14	+ 14	+ 20	+ 29	+ 39	+ 45	+ 45	+ 46	+ 47	
Thermalgrundw. Malmkarst	1625	325	1	325,0	- 16												
Mühlgebiet	169	45	6	7,5	+ 17	- 9	- 9	- 9	- 6	- 2	- 1	0	+ 16	+ 33	+ 47	+ 62	
Aschach-Hügelland	44	3	3	1,0	+ 21	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 6	+ 7	+ 9	+ 14	+ 24	+ 35	+ 46	
Trattnachgebiet	49	3	3	1,0	- 6	- 33	- 33	- 33	- 33	- 28	- 19	- 10	- 2	+ 5	+ 11	+ 18	
Südl. Eferd. Becken	82	80	37	2,2	+ 16	- 8	- 4	+ 3	+ 5	+ 7	+ 12	+ 14	+ 24	+ 30	+ 37	+ 42	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²			km ²	cm	cm										
Nördl. Eferd. Becken	41	40	37	1,1	+ 10	- 6	- 3	+ 1	+ 3	+ 6	+ 10	+ 60	+ 11	+ 17	+ 23	+ 29
Hellmonsödter Hügelland	8	3	2	1,5	- 4	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2
Hausruck-Ott. Hügelland	10	3	2	1,5	+ 9	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 6	+ 8	+ 9	+ 10	+ 12
Vöckla-Agergebiet	176	3	1	3,0	- 3											
Ischltal	58	3	3	1,0	+ 1	- 5	- 5	- 5	- 5	- 4	- 2	+ 1	+ 2	+ 3	+ 3	+ 4
Ebensee	9	9	4	2,3												
Traun-Agergebiet	152	15	7	2,1	+ 4	- 12	- 12	- 12	- 11	- 7	- 4	- 2	+ 1	+ 7	+ 17	+ 27
Almtal	96	10	6	1,7	+ 25	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 1	0	+ 1	+ 21	+ 61	+102
Katzenbachtal	17	5	1	5,0	- 5											
Aiterbachgebiet	107	5	3	1,7	+ 7	- 48	- 48	- 48	- 48	- 37	- 19	- 1	+ 16	+ 30	+ 44	+ 59
Sipbachgebiet	114	5	3	1,7	+ 30	+ 16	+ 16	+ 16	+ 16	+ 17	+ 19	+ 20	+ 24	+ 33	+ 42	+ 52
Kremstal	157	30	10	3,0	+ 12	- 13	- 13	- 12	- 6	+ 1	+ 8	+ 17	+ 25	+ 27	+ 30	+ 34
Fernbachgebiet	75	3	1	3,0	+ 31											
Welser Heide	198	165	55	3,0	+ 11	- 12	- 4	- 2	0	+ 1	+ 3	+ 9	+ 17	+ 22	+ 30	+ 85
St.Marienbachgebiet	133	10	3	3,3	+ 30	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11	+ 13	+ 16	+ 19	+ 25	+ 36	+ 47	+ 58
Feilbachgebiet	108	5	3	1,7	+ 20	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 5	+ 10	+ 15	+ 21	+ 27	+ 33	+ 39
Nördl. Linzer Feld	31	30	30	1,0	- 4	- 47	- 22	- 15	- 8	- 5	- 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 7	+ 16
Südl. Linzer Feld	96	95	50	1,9	+ 13	- 12	- 6	- 1	0	+ 4	+ 5	+ 8	+ 9	+ 17	+ 40	+ 63
Oberes Ennstal	85	65	16	4,1	- 3	- 6	- 6	- 6	- 5	- 5	- 4	- 4	- 4	- 3	- 2	+ 4
Paltental	27	10	5	2,0	- 14	- 24	- 24	- 24	- 19	- 15	- 14	- 13	- 13	- 12	- 10	- 7
Unteres Ennstal	119	55	15	3,7	+ 16	- 1	0	+ 2	+ 5	+ 10	+ 12	+ 19	+ 25	+ 27	+ 29	+ 33
Südl. Machland	45	45	20	2,3	+ 6	- 8	- 8	- 5	- 2	+ 2	+ 5	+ 6	+ 6	+ 10	+ 16	+ 46
Freistädter Becken	24	3	3	1,0	+ 8	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 4	- 3	+ 1	+ 10	+ 19	+ 29
Nördl. Machland	113	115	67	1,7	+ 4	- 10	- 9	- 4	- 2	+ 1	+ 4	+ 6	+ 9	+ 10	+ 11	+ 16
Urltal	42	8	4	2,0	+ 15	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 1	+ 5	+ 12	+ 21	+ 34	+ 47
Ybbstal	98	90	29	3,1	+ 3	- 22	- 17	- 10	- 6	- 2	- 1	+ 2	+ 4	+ 9	+ 14	+ 67
Ybbser Scheibe	5	5	6	0,8	+ 3	0	0	0	0	0	0	0	+ 2	+ 6	+ 8	+ 9
KEG Erlauf	1	5	2	2,5	+ 8	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	+ 2	+ 6	+ 10	+ 14	+ 18
Erlauftal	39	15	9	1,7	+ 4	- 6	- 6	- 2	+ 1	+ 2	+ 4	+ 5	+ 5	+ 6	+ 7	+ 11
Pöggstaller Mulde	18	10	4	2,5	+ 47	+ 12	+ 12	+ 12	+ 16	+ 26	+ 36	+ 48	+ 60	+ 67	+ 70	+ 74
Pöchlarn Feld	37	30	13	2,3	+ 2	- 2	- 2	- 2	- 1	0	0	0	+ 1	+ 1	+ 5	+ 10
Pielachtal	53	20	9	2,2	+ 11	+ 1	+ 1	+ 4	+ 4	+ 5	+ 6	+ 8	+ 9	+ 9	+ 14	+ 46
Traisental	118	60	20	3,0	+ 12	+ 2	+ 2	+ 5	+ 5	+ 7	+ 8	+ 11	+ 13	+ 15	+ 22	+ 37
KEG Schöpf West	1	5	2	2,5	- 9	- 22	- 22	- 22	- 22	- 22	- 22	- 17	- 12	- 7	- 2	+ 3
Südl. Tullner Feld	237	200	51	3,9	+ 28	- 4	+ 4	+ 12	+ 15	+ 19	+ 22	+ 32	+ 35	+ 40	+ 51	+ 82
Horner Becken	44	30	8	3,8	+ 36	- 19	- 19	- 9	- 1	0	+ 5	+ 22	+ 59	+ 86	+ 95	+ 97
Göllersbachtal	56	10	3	3,3	+ 26	+ 11	+ 11	+ 11	+ 11	+ 12	+ 14	+ 16	+ 20	+ 30	+ 39	+ 49
Nördl. Tullner Feld	395	370	71	5,2	+ 30	- 12	+ 8	+ 16	+ 21	+ 24	+ 28	+ 33	+ 36	+ 42	+ 49	+112
KEG Schöpf Ost	1	5	1	5,0	+ 1											
KEG Nördlicher Kamp	2	2	2	1,0	- 12	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14	- 14	- 13	- 12	- 11	- 10
Marchfeld	1012	1012	216	4,7	+ 16	- 86	+ 1	+ 4	+ 7	+ 11	+ 13	+ 16	+ 20	+ 24	+ 30	+ 79
Wienerwald	90	15	6	2,5	+ 16	+ 8	+ 8	+ 8	+ 9	+ 10	+ 11	+ 12	+ 14	+ 16	+ 23	+ 35
Südl. Wiener Becken	1160	1160	257	4,5	+ 24	- 34	+ 1	+ 3	+ 4	+ 6	+ 9	+ 13	+ 21	+ 32	+ 61	+223
Pittental	13	13	3	4,3												
Fischamend bis H. Pforte	50	40	25	1,6	+ 48	- 3	+ 1	+ 3	+ 7	+ 19	+ 31	+ 59	+ 71	+ 86	+113	+128

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²		-	km ²	cm	cm										
Lainsitzgebiet	9	6	6	1,0	+ 60	- 2	- 2	+ 1	+ 10	+ 26	+ 45	+ 63	+ 77	+ 82	+106	+141
Zayatal	45	15	8	1,9	+ 29	+ 7	+ 7	+ 7	+ 9	+ 13	+ 14	+ 20	+ 26	+ 44	+ 66	+ 69
Marchtal	85	50	12	4,2	+ 36	+ 13	+ 13	+ 17	+ 22	+ 25	+ 29	+ 32	+ 39	+ 44	+ 58	+ 90
Brucker Pforte	82	10	5	2,0	+ 15	- 2	- 2	- 1	+ 3	+ 6	+ 9	+ 16	+ 20	+ 21	+ 26	+ 34
Heideboden	145	80	33	2,4	+ 37	- 3	+ 21	+ 28	+ 31	+ 34	+ 38	+ 38	+ 41	+ 43	+ 47	+ 70
Parndorfer Platte	266	200	22	9,1	+ 43	- 19	- 11	- 6	- 1	+ 7	+ 13	+ 36	+ 53	+ 74	+ 98	+250
Parndorfer Platte rezent	6	6	4	1,5	+154	+ 71	+ 71	+ 71	+ 81	+103	+125	+126	+127	+160	+226	+292
Stoobbachtal	13	9	3	3,0	+ 9	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 7	+ 8	+ 9	+ 10	+ 11	+ 13
Rabnitztal	43	20	11	1,8	+ 20	- 8	- 8	- 3	+ 1	+ 3	+ 9	+ 21	+ 27	+ 29	+ 38	+ 88
Nikitschbachtal	8	5	4	1,3	+ 21	- 2	- 2	- 2	0	+ 5	+ 11	+ 20	+ 29	+ 35	+ 38	+ 41
Wulkatal	184	60	28	2,1	+ 28	- 6	- 6	- 1	+ 4	+ 13	+ 19	+ 24	+ 42	+ 55	+ 61	+ 90
Ikvtal	27	10	7	1,4	+ 59	+ 20	+ 20	+ 21	+ 25	+ 36	+ 51	+ 67	+ 79	+ 81	+ 88	+ 97
Seewinkel	418	420	85	4,9	+ 41	- 15	+ 17	+ 21	+ 25	+ 30	+ 37	+ 47	+ 54	+ 64	+ 72	+ 83
Stögersbachtal	5	2	1	2,0	- 9											
Safental	55	15	18	0,8	+ 7	- 8	- 8	- 8	- 2	+ 5	+ 6	+ 7	+ 10	+ 12	+ 14	+ 16
Ilztal	23	10	4	2,5	+ 8	- 2	- 2	- 2	- 1	+ 1	+ 3	+ 8	+ 13	+ 16	+ 16	+ 17
Feistritztal	56	30	10	3,0	+ 8	- 3	- 3	- 3	- 2	- 1	+ 1	+ 5	+ 8	+ 14	+ 29	+ 32
Rittscheintal	17	8	4	2,0	+ 8	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 2	+ 3	+ 5	+ 7	+ 10	+ 14	+ 19
Lafnitztal	100	60	21	2,9	+ 29	- 8	- 3	0	+ 2	+ 10	+ 21	+ 29	+ 45	+ 56	+ 65	+105
Zickenbachtal-Pinka	18	18	4	4,5	+ 21	+ 8	+ 8	+ 8	+ 10	+ 15	+ 21	+ 23	+ 25	+ 26	+ 27	+ 29
Tauchenbachtal	25	10	3	3,3	+ 18	+ 9	+ 9	+ 9	+ 9	+ 11	+ 15	+ 18	+ 21	+ 22	+ 23	+ 24
Oberes Pinkatal	48	12	5	2,4	+ 27	+ 2	+ 2	+ 2	+ 6	+ 11	+ 21	+ 31	+ 37	+ 42	+ 43	+ 44
Unteres Pinkatal	49	49	13	3,8	+ 19	- 12	- 8	+ 6	+ 9	+ 10	+ 11	+ 17	+ 22	+ 27	+ 43	+ 58
Stremtal	54	30	13	2,3	+ 35	- 3	- 3	+ 1	+ 2	+ 3	+ 13	+ 20	+ 24	+ 47	+108	+152
Günstal	9	10	4	2,5	- 4	- 16	- 16	- 16	- 14	- 10	- 6	- 3	- 1	+ 1	+ 2	+ 4
Raabtal	116	30	25	1,2	+ 8	- 7	- 7	- 7	- 5	- 3	+ 1	+ 3	+ 9	+ 27	+ 31	+ 45
Steirisch Pann. Becken	1286	428	10	42,8	- 37	-429	-429	-338	-187	- 89	- 40	+ 3	+ 80	+113	+158	+228
Oberes Murtal	59	20	13	1,5	- 7	- 13	- 13	- 13	- 12	- 11	- 10	- 9	- 6	- 2	- 1	0
Pölstal	22	8	2	4,0	+ 1											
Aichfeld-Murboden	94	90	74	1,2	+ 10	- 19	- 12	- 8	- 6	0	+ 4	+ 13	+ 22	+ 27	+ 32	+ 61
Feistritzer Schwemmfächer	9	5	2	2,5	- 34	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 66	- 53	- 40	- 27	- 14	- 1
Liesingtal	22	10	9	1,1	- 28	- 76	- 76	- 48	- 40	- 39	- 32	- 22	- 17	- 9	- 6	- 2
Vordernbergerbachtal	14	6	3	2,0	0	- 16	- 16	- 16	- 16	- 13	- 9	- 5	- 1	+ 5	+ 11	+ 17
Mittleres Murtal	56	70	33	2,1	- 12	- 22	- 19	- 16	- 15	- 13	- 12	- 12	- 11	- 10	- 8	- 4
Mürztal	54	30	21	1,4	- 7	- 25	- 24	- 20	- 15	- 11	- 8	- 5	- 2	+ 1	+ 3	+ 18
Murdurchbruchstal	44	35	43	0,8	- 8	- 35	- 23	- 16	- 13	- 10	- 10	- 8	- 4	0	+ 3	+ 17
Kainachtal	58	30	10	3,0	+ 4	- 5	- 5	- 4	- 2	- 2	0	0	0	+ 8	+ 10	+ 33
Grazer Feld	166	165	143	1,2	+ 4	- 57	- 13	- 9	- 5	- 2	0	+ 5	+ 9	+ 17	+ 26	+ 48
Stainzbachtal	23	12	7	1,7	0	- 13	- 13	- 8	- 1	- 1	0	+ 1	+ 2	+ 2	+ 4	+ 8
Lassnitztal	41	20	7	2,9	- 2	- 19	- 19	- 17	- 10	- 8	- 7	- 3	- 1	0	+ 8	+ 21
Saggautal	23	22	5	4,4	- 4	- 11	- 11	- 11	- 9	- 7	- 6	- 6	- 4	- 1	0	+ 2
Sulmtal	50	30	10	3,0	- 7	- 39	- 39	- 9	- 7	- 7	- 5	- 4	- 4	- 3	- 2	+ 1
Leibnitzer Feld	103	105	87	1,2	+ 15	- 13	0	+ 2	+ 6	+ 9	+ 13	+ 15	+ 20	+ 25	+ 31	+ 57
Stiefingbachtal	14	4	3	1,3	- 14	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 18	- 17	- 15	- 13	- 11	- 9
Schwarzautal	29	6	4	1,5	0	- 6	- 6	- 6	- 6	- 5	- 3	- 1	+ 1	+ 3	+ 5	+ 7
Saßtal	20	6	4	1,5	+ 5	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	+ 1	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 10
Ottersbach-Auersbachtal	14	2	2	1,0	+ 9											
Gnastal	19	2	2	1,0	+ 13	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 12	+ 13	+ 13	+ 14
Poppendorfertal	9	5	4	1,3	+ 13	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 5	+ 8	+ 11	+ 15	+ 18	+ 22
Sulzbachtal	16	2	3	0,7	+ 4											
Drauchenbachtal	5	3	1	3,0												
Kutschenitzatal	2	2	2	1,0	+ 7											


Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²		-	km ²	cm	cm										
Lendvatal	3	4	2	2,0	- 1	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 7	- 3	+ 1	+ 5	+ 9
Unteres Murtal	192	185	89	2,1	+ 24	- 15	- 4	+ 2	+ 6	+ 12	+ 18	+ 23	+ 34	+ 45	+ 60	+ 79
Matreier Becken	7	4	4	1,0	0	- 4	- 4	- 4	- 4	- 2	- 1	0	0	+ 1	+ 1	+ 2
Pustertal	17	5	4	1,3	- 4											
Lienzer Becken	18	15	12	1,3	+ 41	+ 21	+ 21	+ 30	+ 30	+ 37	+ 40	+ 41	+ 49	+ 52	+ 54	+ 56
Oberes Drautal	76	50	33	1,5	- 3	- 19	- 14	- 8	- 4	- 4	- 3	- 2	- 1	0	+ 2	+ 16
Liesertal	7	2	1	2,0	- 6											
Lurnfeld	34	17	7	2,4	- 4	- 16	- 16	- 12	- 7	- 6	- 5	- 3	- 2	- 1	+ 1	+ 4
Radenthein	6	5	2	2,5												
Landskroner Feld	10	8	2	4,0												
Oberes Gailtal	85	5	3	1,7	- 63	-123	-123	-123	-123	-123	-123	- 99	- 75	- 51	- 27	- 2
Unteres Gailtal	90	20	22	0,9	- 2	- 15	- 8	- 7	- 5	- 3	- 2	- 2	- 1	0	+ 2	+ 8
Oberes Gurktal	12	3	2	1,5	- 8	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 13	- 10	- 8	- 5	- 2
Tiebeltal	22	2	2	1,0	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	0
Unteres Drautal	81	40	33	1,2	+ 2	- 10	- 6	- 5	- 3	- 2	- 1	+ 1	+ 2	+ 7	+ 12	+ 27
Rosental	72	40	13	3,1	- 6	- 25	- 25	- 23	- 10	- 6	- 3	- 3	- 1	0	+ 4	+ 11
Glantal	29	10	4	2,5	- 7	- 12	- 12	- 12	- 12	- 12	- 11	- 10	- 9	- 6	- 2	+ 2
Zollfeld	26	25	7	3,6	- 13	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 14	- 14	- 14	- 14	- 13	- 10
Metnitztal	16	3	4	0,8	+ 51	- 6	- 6	- 6	+ 7	+ 35	+ 62	+ 64	+ 65	+ 69	+ 75	+ 81
Mittleres Gurktal	21	3	2	1,5	- 16	- 21	- 21	- 21	- 21	- 21	- 21	- 19	- 17	- 15	- 13	- 11
Krappfeld - 1. GW-Stockw.	37	25	4	6,3	+ 14	- 2	- 2	- 2	- 1	+ 2	+ 5	+ 5	+ 6	+ 14	+ 30	+ 46
Krappfeld - 2. GW-Stockw.	37	25	6	4,2	+ 12	- 11	- 11	- 11	- 11	- 10	- 9	- 7	- 2	+ 2	+ 43	+ 85
Unteres Gurktal	33	8	4	2,0	+ 4	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6	- 5	- 2	0	+ 6	+ 15	+ 25
Klagenfurter Becken	104	60	19	3,2	- 13	- 40	- 37	- 34	- 29	- 9	- 8	- 8	- 6	- 1	+ 3	+ 5
Altes Gurktal	44	6	3	2,0	+ 60	+ 23	+ 23	+ 23	+ 23	+ 33	+ 48	+ 64	+ 75	+ 77	+ 80	+ 83
Jauntal	163	50	15	3,3	+ 81	- 8	- 8	+ 9	+ 25	+ 33	+ 66	+ 78	+ 84	+132	+198	+220
Lavanttal	84	12	7	1,7	+ 3	- 14	- 14	- 14	- 9	- 4	+ 1	+ 6	+ 8	+ 11	+ 12	+ 13

Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen


Diese Graphiken umfassen die Ganglinien der „Täglichen Niederschläge, der Lufttemperaturen und Schneehöhen“ sowie „Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge“ von ausgewählten Niederschlagsmessstellen, die mindestens seit 30 Jahren beobachtet werden und repräsentativ für die einzelnen Regionen sind.

Weiters werden Ganglinien der „Tagesmittelwerte der Wasserstände“, der „Tageswerte der Wassertemperaturen“, Diagramme mit den „Mittleren und extremen Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden“ sowie mit „Jährlicher und mittlerer jährlicher Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven“ von Pegelstellen mit im jeweiligen Jahrbuchgebiet charakteristischen Verlauf dargestellt.

Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge


Lustenau / Rhein Höhe: 410 m ü.A.




Bödele / Bregenzerach Höhe: 1100 m ü.A.




Längenfeld / Öztaler Ache Höhe: 1180 m ü.A.




Hochfilzen/Fieberbrunner Ache Höhe: 950 m ü.A.




Großarl / Salzach Höhe: 890 m ü.A.




Gosau / Gosaubach Höhe: 765 m ü.A.




Wels / Traun Höhe: 305 m ü.A.



Lackenhof / Ybbs Höhe: 835 m ü.A.




Rappottenstein / Kl.Kamp Höhe: 670 m ü.A.




— Berichtsjahr

— Jahresreihe 1991 – 2000










Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Tagesmittelwerte der Wasserstände



W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember











cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember


Tagesmittelwerte der Wasserstände

W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

cm





Marchgebiet





cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember



cm







Leithagebiet



Rabnitzgebiet




Raabgebiet



cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tagesmittelwerte der Wasserstände





Tageswerte der Wassertemperaturen



WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Rheingebiet





Inngebiet oberhalb der Salzach




Salzachgebiet



Traungebiet



Donaugebiet zwischen Enns und March





WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tageswerte der Wassertemperaturen


WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Donaugebiet zwischen Enns und March





Leithagebiet





Rabnitzgebiet



Murgebiet












Draugebiet












WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden

m³/s Lustenau / Rhein E = 6110,1 km² l/s.km²m³/s Hopfreen / Bregenzerach E = 41,7 km² l/s.km²m³/s Vent / Rofenache E = 98,1 km² l/s.km²m³/s Innsbruck / Inn E = 5771,6 km² l/s.km²m³/s Sulzau / Obersulzbach E = 80,7 km² l/s.km²m³/s Salzburg / Salzach E = 4425,7 km² l/s.km²m³/s Haging / Antiesen E = 164,9 km² l/s.km²m³/s Wels / Traun E = 3387,1 km² l/s.km²m³/s Liezen / Enns E = 2116,2 km² l/s.km²


HMQ
 MQ Reihe 2001-2005
 NMQ MQ 2006

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden


m³/s **Opponitz / Ybbs** **E = 506,9 km²** l/s.km²m³/s **Kienstock / Donau** **E = 95970 km²** l/s.km²m³/s **Stiefern / Kamp** **E = 1493,3 km²** l/s.km²m³/s **Wöllersdorf / Piesting** **E = 284,1 km²** l/s.km²m³/s **Mannersdorf / Rabnitz** **E = 224,3 km²** l/s.km²m³/s **Feldbach / Raab** **E = 689,4 km²** l/s.km²m³/s **Friesach / Mur** **E = 6791,5 km²** l/s.km²m³/s **Nötsch / Gail** **E = 908,5 km²** l/s.km²m³/s **Gumisch / Gurk** **E = 2555,4 km²** l/s.km²

HMQ
 MQ
 NMQ
 Reihe 2001-2005
 MQ 2006

Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten

Gewässerkundliche Einrichtungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																	Summe	
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur		Drau
Niederschlag	B	33	16	62	36	10	30	23	4	37	136	5	35	4	24	26	44	76	38	639
	S	32	11	47	8	11	16	22	3	23	82	6	14	1	15	13	17	39	84	444
	BT	22	16	68	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	142
Summen		87	43	177	56	21	46	45	7	60	218	11	49	5	39	41	61	115	144	1225
Schnee	B	63	27	100	40	21	43	41	7	53	106	6	19	3	27	37	57	101	106	857
Lufttemperatur	B	6	2	6	6	3	6	8	1	4	12	-	-	-	-	4	7	8	5	78
	S	37	19	78	25	16	37	33	6	43	102	7	23	2	22	18	36	70	107	681
Summen		43	21	84	31	19	43	41	7	47	114	7	23	2	22	22	43	78	112	759
Verdunstung	B	5	2	6	1	-	-	1	2	-	15	1	1	-	1	3	1	-	3	42
Wasserstand (Pegel)	B	-	3	2	2	1	-	5	-	3	2	-	-	-	1	-	-	2	1	22
	S	40	15	76	53	37	30	63	4	46	101	5	16	3	25	19	38	53	88	712
Summen		40	18	78	55	38	30	68	4	49	103	5	16	3	26	19	38	55	89	734
Abfluss	B	1	-	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	14
	S	22	11	62	39	27	20	40	4	38	73	5	11	2	24	8	37	44	66	533
Summen		23	11	64	43	27	21	41	4	38	73	5	11	2	25	8	37	46	68	547
Wassertemperatur	B	2	2	3	5	5	5	9	1	5	7	-	-	-	-	-	-	-	3	47
	S	7	2	19	13	9	12	24	2	8	27	-	8	1	4	8	5	15	22	186
Summen		9	4	22	18	14	17	33	3	13	34	-	8	1	4	8	5	15	25	233
Grundwasserstand (inklusive Lattenpegel)	B	233	26	149	49	41	108	68	47	17	629	5	47	18	80	135	76	321	107	2156
	S	58	27	113	61	5	18	27	6	8	110	1	6	4	10	22	59	264	108	907
Summen		291	53	262	110	46	126	95	53	25	739	6	53	22	90	157	135	585	215	3063
Grundwassertemperatur	B	10	1	11	-	28	8	2	4	-	50	-	6	6	9	15	-	43	81	274
	S	39	3	3	-	1	-	1	-	-	3	-	1	-	-	-	-	2	8	61
Summen		49	4	14	-	29	8	3	4	-	53	-	7	6	9	15	-	45	89	335
Qellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	S	15	15	51	16	3	-	18	-	44	10	4	-	-	7	6	3	13	43	248
Summen der gewässer- kundlichen Einrichtungen	B	375	95	409	155	109	201	158	66	119	957	17	108	31	143	222	185	553	368	4271
	S	250	103	449	215	109	133	228	25	210	508	28	79	13	107	94	195	500	526	3772
Gesamtsummen der gewässer- kundlichen Einrichtungen		625	198	858	370	218	334	386	91	329	1465	45	187	44	250	316	380	1053	894	8043

B Einzelermittlung durch Beobachter
BT Beobachtung mittels Totalisator

S Kontinuierliche Beobachtung mittels
Schreibgeräten und/oder Datensammlern

Anzahl der veröffentlichten Auswertungen

Auswertungen	Veröffentlichte Daten	Flussgebiete																	Summe	
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur		Drau
Niederschlag	M	65	27	109	44	21	46	45	7	60	218	11	49	5	39	39	61	115	122	1083
Niederschlag (BT)	M	22	16	68	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	142
Niederschlagshäufigkeit	J	65	27	109	42	21	46	45	7	60	217	11	49	5	37	39	61	115	117	1073
Häufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden	V J	65	27	109	42	21	46	45	7	60	217	11	49	5	37	39	61	115	117	1073
Schnee	W	63	27	100	40	21	43	41	7	53	106	6	19	3	27	37	57	101	106	857
Schneehäufigkeit	W	63	27	100	40	21	43	41	7	53	106	6	19	3	27	37	57	101	106	857
Schneewasserwert	E	1	6	11	1	-	-	1	-	7	1	-	6	-	4	-	2	6	4	50
Starkniederschlag	E	23	8	22	3	5	8	15	2	17	79	5	14	-	13	3	9	32	65	323
Lufttemperatur	M	43	21	84	31	19	43	41	7	47	114	7	23	2	22	22	43	78	112	759
Lufttemperaturhäufigkeit	J	43	21	84	30	19	43	41	7	47	114	7	23	2	21	22	43	78	109	754
Verdunstung	M	5	2	6	1	-	-	1	2	-	15	1	1	-	1	3	1	-	3	42
Summen der Niederschlags- u. Lufttemperatúrauswertungen		458	209	802	286	148	318	316	53	404	1187	65	252	25	228	243	395	741	883	7013
Wasserstand	M	40	18	78	55	38	30	68	4	49	103	5	16	3	26	19	38	55	89	734
	T	6	5	8	7	3	2	11	-	2	13	1	2	-	1	4	5	6	12	88
Abfluss	T	23	11	64	43	27	21	41	4	38	73	5	11	2	25	8	37	46	68	547
Abflussspende, -höhe	M	23	11	64	43	27	21	41	4	38	73	5	11	1	20	8	37	46	68	541
Abflussreihe 1999-2003 Abflussspende, -höhe	M	22	11	64	43	27	21	41	4	38	73	5	11	2	25	8	37	46	68	546
Abflussreihe <5 Jahre	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Abflussreihe 5-9 Jahre	M	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	9
Abflussreihe 10-14 Jahre	M	2	-	3	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	1	1	3	3	21
Abflussreihe 15-19 Jahre	M	-	-	6	3	2	1	3	-	2	-	-	1	1	3	-	6	9	4	41
Abflussreihe 20-29 Jahre	M	5	4	13	4	9	5	6	2	11	29	3	4	-	12	2	9	6	7	131
Abflussreihe ≥30 Jahre	M	14	6	39	34	16	15	32	1	25	41	2	5	-	9	5	20	28	52	344
Abflussdauer	J	23	11	64	43	27	21	41	4	38	73	5	11	2	25	8	37	46	68	547
Abflussdauer 1999-2003	J	22	11	63	43	27	21	41	4	38	73	5	11	2	25	8	37	46	68	545
Wassertemperatur	M	9	4	22	18	14	17	33	3	13	34	-	8	1	4	8	5	15	25	233
Summen der Oberflächen- gewässerauswertungen		191	93	491	338	217	175	358	31	292	588	36	92	15	176	79	270	352	534	4328
Grundwasserstand	M	291	53	262	110	46	126	95	53	25	739	6	53	22	90	157	135	585	215	3063
Grundwasserstandsreihe	M	24	6	16	9	5	6	10	5	1	79	1	6	1	6	8	13	44	13	253
Grundwassertemperatur	M	49	4	14	-	29	8	3	4	-	53	-	7	6	9	15	-	45	89	335
Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	T	15	14	48	13	3	-	17	-	44	9	3	-	-	7	4	3	13	36	229
Quellschüttungsreihe	T	3	5	14	4	1	-	4	-	13	3	1	-	-	2	1	1	4	11	67
Summen der Auswertungen des Unterirdischen Wassers		382	82	354	136	84	140	129	62	83	883	11	66	29	114	185	152	691	364	3947
Gesamtsummen der Auswertungen		1031	384	1647	760	449	633	803	146	779	2658	112	410	69	518	507	817	1784	1781	15288

BT Beobachtung mittels Totalisator
E Einzelwerte

V Vegetationsperioden
W Winterübersichten

T Tages-, Monats- und Jahreswerte
M Monats- und Jahreswerte

J Jahreswerte

Erläuterungen

zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den jeweiligen Tabellen zu beachtenden Punkte der Erläuterungen angeführt.

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22

Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima

1, 3, 6, 18, 29, 45

Häufigkeiten der Niederschläge

1, 3, 6, 18, 45

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

1, 6, 18, 31, 32

Schneeeverhältnisse im Winter ...

1, 18, 24, 25

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...

1, 3, 18, 24

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...

1, 18, 24

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

1, 6, 18

Starkniederschläge

1, 18, 30

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten

1, 9, 18, 29, 34, 46

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

1, 9, 18

Monatssummen der potentiellen Verdunstung

1, 18, 59

B. Oberflächenwasser

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

1, 3, 7, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56, 58

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

1, 3, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56

Abflüsse

1, 3, 15, 16, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

1, 3, 7, 36, 48, 49, 58

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

1, 15, 16, 57

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 21, 22, 62

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

1, 2, 18, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -

2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38, 47, 50, 52, 53, 54, 61

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.

2, 3, 10, 11, 12, 20, 27, 43, 44, 47, 50, 52, 54

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

2, 3, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 37, 38, 50, 60

1. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) hydrographisch und in weiterer Folge innerhalb der Teilflächen des Flächenverzeichnisses der österreichischen Flussgebiete alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
2. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) nach Porengrundwassergebieten und innerhalb dieser alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
3. Für die EDV ist jeder Messstelle eine bestimmte sechsstellige Messstellennummer zugeordnet. Die Hunderttausenderstelle gibt das Arbeitsgebiet (1 = Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, 2 = Oberflächengewässer, 3 = Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen) an, und die Einerstelle ist die Prüfziffer.
4. Abkürzungen für die Bundesländer:

B	Burgenland	N	Niederösterreich	S	Salzburg	T	Tirol	W	Wien
K	Kärnten	O	Oberösterreich	St	Steiermark	V	Vorarlberg		

5. Abkürzungen für Eigentümer von Messstellen und andere Abkürzungen:

AC	Austro-Control	MA 49	Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
AFO	Alpine Forschungsstelle Obergurgl	OEBB	Österreichische Bundesbahnen
BIG	Bundesimmobilien-Ges.m.b.H.	OEBK	Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
DK	Draukraft	EAG	Energie AG Oberösterreich
DOK	Donaukraft	SV	Sonnblick-Verein
EVN	Energie-Versorgung-Niederösterreich-AG	TIWAG	Tiroler Wasserkraftwerke-AG
EW.SCH	Elektrizitätswerke Schattwald	AHP	Austrian Hydro Power AG
EW.STA	Elektrizitätswerke St. Anton/Arlberg	VIW	Vorarlberger Illwerke-AG
IFG	Institut für Geographie der Universität Salzburg	VKW	Vorarlberger Kraftwerke-AG
IFM	Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck	WF	Wasserfassung
KELAG	Kärntner Elektrizitäts-AG	ZAMG	Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
MA 31	Wiener Stadtwerke, Wasserwerke		

6. Im Tabellenteil Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung sind Messstellen mit Datenaufzeichnungsgeräten (analog oder digital) in der Spalte Messgerät besonders gekennzeichnet. Kein Zeichen bedeutet, dass die Messstelle mit einem Ombrometer bzw. mit einem Thermometer ausgestattet ist.

Das Zeichen „=“ weist auf das Vorhandensein eines Thermographen hin.

Messstellen mit dem Zeichen „O“ sind mit einem Ombrometer und einem Ombrographen ausgestattet. Veröffentlicht werden jedoch die Niederschlagssummen aus dem Ombrometer.

An Messstellen mit dem Zeichen „K“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem ganzjährig unbeheizten Registriergerät (z.B. Niederschlagswaage). Die so ermittelten und veröffentlichten Messwerte sind mit Messwerten aus Ombrometern in ähnlicher Aufstellung gut vergleichbar.

An Messstellen mit dem Zeichen „W“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem zumindest zeitweise beheizten Registriergerät. Höhenlage und Lufttemperatur bestimmen im allgemeinen die Dauer der Beheizung des Messgerätes. Die mit beheizten Geräten ermittelten Niederschlagssummen weichen z.T. erheblich von den Messergebnissen aus Ombrometern ab. Infolge thermischer Effekte und verstärkter Verdunstungsverluste werden zu geringe Niederschlagssummen ermittelt. Davon sind meist auch weiterführende Auswertungen betroffen, da z.B. an Hand solcher Messergebnisse Anzahl und Dauer von Niederschlagsereignissen unterbewertet werden. Die Niederschlagsmessergebnisse an mit „W“ gekennzeichneten Messstellen stellen einen Sonderfall dar und sollten daher nicht den Messergebnissen aus unbeheizten Niederschlagssammlern gleichgestellt werden. Sie können nämlich örtlich abweichende Niederschlagsverhältnisse vortäuschen und zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Totalisatoren sind mit „T“ bezeichnet. An diesen Messstellen erfolgt die Niederschlagsmessung meist in größeren Zeitabständen als an täglich beobachteten Ombrometerstationen.

Messstellen mit potentieller Verdunstungsmessung sind mit „E“ gekennzeichnet. Sie setzen u.a. die Registrierung der Lufttemperatur voraus.

An mit „V“ gekennzeichneten Messstellen wird auch die potentielle Verdunstung neben anderen Messgrößen registrierend erfasst. Der gleichzeitige Betrieb eines Ombrographen ist damit jedoch nicht zwingend vorgegeben.

7. Im Tabellenteil Oberflächengewässer sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Schreibgerät mit „I“ gekennzeichnet (bei Thermographen mit =). Kein Zeichen bedeutet bei Wasserstand Lattenpegel und bei Wassertemperatur Schöpftthermometer.
8. Im Tabellenteil Grundwasser sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Messgerät mit „S“ und Datensammler mit „D“ gekennzeichnet.
9. Die Namen von Messstellen mit Thermographen sind kräftiger gedruckt.
10. Bei der alphabetischen Ordnung werden gemäß dem EBCDI-Code zuerst blank und sodann die Sonderzeichen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Punkt, Klammer, Bindestrich, Schrägstrich, Beistrich.
11. Die beim Messstellennamen grundsätzlich enthaltenen Abkürzungen Bl bzw. Br bedeuten Bohrloch bzw. Brunnen. Die Angabe Blt weist darauf hin, dass an der betreffenden Messstelle Temperaturprofilmessungen durchgeführt werden. Falls beim Messstellennamen nach einem Schrägstrich ein Gewässer und/oder die Abkürzung LP für Lattenpegel angegeben ist, so handelt es sich um eine Messstelle an einem Oberflächengewässer. Mitunter ist in Klammer die Fremdbezeichnung oder die frühere Bezeichnung angeführt.

12. Der gegebenenfalls nach der Messstellennummer angeführte Buchstabe weist darauf hin, dass die Station einmal (A) oder mehrmals (B, C ...) geringfügig verlegt wurde.
13. Die geographischen Koordinaten der Messstellen sind in Längengraden östlich von Greenwich (Länge) und in nördlichen Breitengraden (Breite) angegeben.
14. Die Ausgangspunkte für die Kilometrierungen sind in der Regel die Mündungen bzw. die Zusammenflüsse von Gewässern oder deren Übertrittsstellen an der Staatsgrenze. Die Kilometrierungen sind entlang der Gewässerachse im Allgemeinen in der Richtung flussaufwärts ohne Rücksicht auf abschnittsweise Änderungen in der Bezeichnung eines Gewässerlaufes festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Rhein, dessen Kilometrierung beim Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein beginnt und flussabwärts gezählt wird. Die Projektion der Kilometrierung an die Ufer erfolgt senkrecht zur Gewässerachse (Kilometrierungslinie), die sich bei Seen im Allgemeinen nicht eindeutig festlegen lässt.
15. Die Einzugsgebietsgrößen entsprechen den Angaben im Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete. Veränderungen des orographischen Einzugsgebietes infolge Zu- oder Ableitungen mit der Jahresangabe des Beginns der Wirksamkeit sind in der Tabelle „Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen“ enthalten.
16. Ein fallweise angegebenes E (wirksam) ergibt sich aus dem orographischen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der von Zu- und Ableitungen betroffenen Gebiete und wird in diesem Fall anstelle des orographischen Einzugsgebietes zur Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen herangezogen. Die angegebenen Abflussspenden der ausgewiesenen Reihen beziehen sich immer auf das aktuelle E (wirksam).
17. Die Seeflächenangaben beziehen sich in der Regel auf den mittleren Seewasserstand.
18. Die Seehöhen der Messstellen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und wurden im Allgemeinen aus Kartenwerken bestimmt.
19. Die Pegelnullpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. In Ausnahmefällen wurden die Koten aus Kartenwerken bestimmt und sind daher eingeklammert.
20. Die Messpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) sowie in Meter über Gelände (m ü.G.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. Als maßgebendes Gelände wird im allgemeinen jenes im unmittelbaren Bereich der Messstelle angesehen.
21. Das angegebene Jahr des Beobachtungsbeginnes bzw. des Ermittlungsbeginnes kann sich auch auf Vorgänger der derzeitigen Messstelle im gleichen Bereich beziehen. Mitunter wird als Beobachtungsbeginn jenes Jahr angeführt, in dem erstmals Daten der Messstelle im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht wurden. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in der Tabelle „Abflüsse“ und in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum.
22. Zwischen Beobachtungsbeginn bzw. Ermittlungsbeginn und Berichtsjahr können Lücken in der Beobachtungsreihe vorhanden sein.
23. Als Veränderung gilt jede Höhenverschiebung des Messpunktes.
24. Der Beobachtungszeitraum reicht vom 1. September des Vorjahres bis 31. August des Berichtsjahres.
25. Zwischen Beginn und Ende der Schneebedeckung treten im Allgemeinen schneefreie Zeitabschnitte auf, die in der entsprechenden Anzahl der Tage nicht aufscheinen. Die längste ununterbrochene Schneelage wird Winterdecke genannt.
26. Die Grundwasserstände - fallweise auch Wasserstände von Oberflächengewässern - und die Grundwassertemperaturen werden im Allgemeinen wöchentlich - in der Regel montags - gemessen, Temperaturprofilmessungen werden einmal monatlich durchgeführt.
27. Ergänzte Mittel und Extrema sind Näherungswerte und sind mit „I“ für interpoliert gekennzeichnet. Weitere Kennzeichnungen von Extrema sind „K“ für Kontrollwert, „L“ für Messung durch den Landesdienst, „B“ für Beeinflussung, „F“ für Überflutung, „TR“ für trocken – gilt auch für Monatsmittel, „S“ für Sohle und „<“ für kleiner (d.h. unter diesem Wert liegend).
28. Zahlen mit einer rechtsseitigen Klammer sind Näherungswerte.
29. Die Normalzahlen werden durch nicht gewichtete Mittelwertbildung aus den Beobachtungen für den Zeitraum 1961 – 1990 bestimmt.
30. In der Tabelle sind Niederschlagsereignisse der Dauerstufen 15 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden aufgenommen, bei denen zwischen der Niederschlagshöhe (hN in Millimetern) und der Niederschlagsdauer (t in Minuten) die Beziehung $hN \geq \sqrt{5t}$ besteht. Einzelne Niederschlagsereignisse sind in Ermangelung der genauen Zeitangaben auf 24 Stunden bezogen. Die angegebenen Niederschlagsintensitäten (i) stellen daher in diesen Fällen Minimalwerte dar.
31. Niederschlagsperioden umfassen nur Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
32. Trockenperioden werden durch einen Tag mit Niederschlag bis einschließlich 0,2 mm nicht unterbrochen. Der Beginn bzw. das Ende ist jedoch ein Tag ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
33. Ab dem Jahrbuch 1997 (generelle Umstellung des Erfassungs- und Auswerteprogrammes) wurde das bis zum Jahr 1996 gültige äquidistante Zeitreihenmodell (Rasterdaten mit $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{2}$ -, 1-, 2-Stunden-Intervallen) in ein inäquidistantes Modell (ereignisabhängig) übergeführt. Die Tagesmittel der Abflüsse sind daher gewichtete arithmetische Mittelwerte des Zeitreihenpolygons. Bei der Berechnung des Abflusses aus Wasserstand und Abflussbeziehung (Pegelschlüssel) wird zwischen zwei Punkten des Wasserstandes der nichtlineare Anstieg der Pegelschlüsselfunktion durch Hinzufügen zusätzlicher Stützstellen für den Abfluss berücksichtigt. Diese Änderung des Datenmodells bewirkt geringfügige Unterschiede der im Jahrbuch 1997 und fortlaufend angegebenen Reihendaten der Tabelle „Abflüsse“

im Vergleich mit den bisherigen Jahrbüchern. Die Unterschiede sind aber in jedem Fall kleiner als die Messgenauigkeit der Abflussmessungen.

34. Die Tagesmittel der eigenen Messstellen und eines Großteils der fremden Messstellen sind Drittmittel der drei Terminablesungen, jene der Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einiger fremder Messstellen sind Mittel aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Monatsmittel der ersten Gruppe sind Viertelmittel, da den Abendablesungen (21h) im Gegensatz zu den Früh- (7 h) und den Mittagsablesungen (14h) doppeltes Gewicht gegeben wird. Jene der zweiten Gruppe sind Viertelmittel aus den Früh- (7h) und den Abendablesungen (19h) sowie aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Jahresmittel sind gewichtet arithmetisch gemittelte Monatsmittel.
35. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetischen Mittelwerte der Ganglinie für das angegebene Intervall (Schreibpegel und Datensammler). Bei Terminwerten (Lattenpegel) wird der Verlauf der Ganglinie durch lineare Interpolation zwischen den Terminwerten gebildet und davon der Mittelwert gerechnet.
36. Ab dem Jahrbuch 1997 werden einerseits die Schreibstreifen der Thermographen digitalisiert und andererseits Datensammlerdaten in die Zeitreihenverwaltung importiert. Die ausgewiesenen Mittelwerte der Wassertemperatur sind gewichtete arithmetische Mittel des Zeitreihenpolygons.
37. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittel der Terminwerte unter Aussparung der Lücken.
38. Ab 15 Tage Beobachtungsunterbrechung wird eine Lücke gesetzt.
39. Bei Änderungen des Abflussregimes durch Zu- und Ableitungen oder die Betriebsaufnahme von Speichern, die nicht mehr unberücksichtigt bleiben können, werden Abflussreihen unterbrochen und neu begonnen.
40. Die Mittel der Maxima und Minima der längsten Reihe, sowie der Vergleichsreihe, sind arithmetische Mittel der Scheitelwerte (Maxima) und der absoluten Minima im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr). Dabei ist bei den angegebenen Maximalwerten der einzelnen Monate der Vergleichsreihe und der längsten Reihe zu beachten, dass die Werte nicht auf ihre Unabhängigkeit bezüglich der Werte im Folgemonat geprüft werden.
41. Die Monats- und Jahresmittel von Reihen sind arithmetische Mittel aus den Summen aller Tagesmittel im entsprechenden Zeitabschnitt. Zusätzlich sind auch die extremen Monats- und Jahresmittel der längsten Reihen angegeben.
42. Die Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen (Monat, Jahr) erfolgt mittels des orographischen Einzugsgebietes bzw. bei vorhandenen Zu- und Ableitungen ab dem Monat ihres Beginns mittels des angegebenen E (wirksam).
43. Die Mittelwerte sind arithmetische Mittel aller Mittel im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr).
44. Es ist die längstmögliche Jahresreihe angegeben.
45. Die extremen Monatssummen sind kräftiger gedruckt.
46. Die extremen Monatsmittel sind kräftiger gedruckt.
47. Die Extremwerte sind die beobachteten bzw. ermittelten höchsten und tiefsten Punkte der Wasserstands- bzw. der Abflussganglinien im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahresreihe).
48. Es werden auch - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - negative Wassertemperaturen (bis -0,5°C) ausgewiesen.
49. Zum Unterschied von früher (bis zum Jahrbuch 1996) wird bei einem Extremwert, der öfter als an einem Tag beobachtet wurde, das Datum des ersten Auftretens im entsprechenden Zeitraum ausgedruckt. Die Kennzeichnung mit „ö“ entfällt - zum Unterschied zu den Jahrbüchern bis 1975.
50. Wurde ein Extremwert öfter als an einem Tag beobachtet, so ist dem Wert ein „Ö“ angefügt. Das Datum gibt das letzte Auftreten im Berichtszeitraum an.
51. Bei trockenem Pegelprofil ist statt eines Wasserstandes die Bezeichnung „TR“ angegeben.
52. Bei trocken gefallener Messstelle ist - falls keine Ergänzung vorgenommen werden konnte - statt des Grundwasserstandes die Bezeichnung „TR“ oder eine Fußnote angegeben.
53. Eine Überflutung liegt vor, wenn das der Messstelle nächstgelegene Gelände, das von dem gemäß Punkt 22 der Erläuterungen angegebenen Gelände abweichen kann, überflutet ist. Konnte die höchste Jahresüberflutung gemessen werden, wird sie als Wasserstand - gekennzeichnet mit dem Hinweis „F“ - angegeben, andernfalls wird nur der Hinweis „F“ vermerkt.

Kann bei einem innerhalb eines Überflutungszeitraumes liegenden Beobachtungstermin entweder eine Messung des Grundwasserstandes nicht vorgenommen werden oder liegt ein Messwert über Gelände, so wird der Grundwasserspiegel in Höhe der Geländeoberfläche angegeben.
54. Das Zeichen „<“ vor dem Grundwasserstand bedeutet, dass der Grundwasserspiegel unter diesen Wert, welcher der Sohle der Messstelle zur betreffenden Zeit entspricht, gesunken ist.
55. Die Ermittlung der Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen wird in 80 festen Abflussklassen vorgenommen, von denen aus Platzgründen nur jede zweite aufscheint. Die Auszählung erfolgt nach den in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Werten in Tagesbruchteilen, von denen jedoch nur gerundete ganzzahlige Werte für das Berichtsjahr veröffentlicht werden. Zu Vergleichszwecken sind auch die Dauerzahlen der Vergleichsreihe angegeben.

56. Aufgetretenes Eis wird durch das Zeichen „I“ neben dem Wasserstand gekennzeichnet. Das Zeichen „D“ bedeutet Eis und Näherungswert.
57. Für die beeinflussten Messstellen sind - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - auch die Speicher im Inland angegeben, deren Inhalte mehr als 1 hm³ betragen. Die inländischen orographischen Einzugsgebietsflächen, aus denen Zu- oder Ableitungen oberhalb der Messstelle erfolgen, sind in einer Spalte zusammengefasst. Bei den jeweils ersten beeinflussten Messstellen scheinen die einzelnen Zu- bzw. Ableitungsflächen mit der Jahreszahl des Beginns der Wirksamkeit auf, ebenso die einzelnen Speicher mit dem Jahr des ersten Vollstaues. Kommen flussabwärts Zuleitungen, Ableitungen oder Speicherungen neu hinzu, so sind diese ebenfalls im einzelnen angeführt und weiters die Summe aller Einflüsse bis zu den betreffenden Messstellen mit dem Jahr der jeweils letzten Veränderung.
58. Ein Fußnotencode verweist auf eine erläuternde Bemerkung, deren Klartext dem Fußnotenverzeichnis entnommen werden kann.
59. Der Beobachtungszeitraum ist variabel und beschränkt sich im Wesentlichen auf die frostfreie Zeit des Berichtsjahres.
60. Die Grundwassertemperatur wird bei Einzelmessungen in der Höhe des bisher beobachteten niedersten Grundwasserstandes gemessen; bei Grundwassertemperaturprofil-Messstellen (Blt) wird der Messwert der dementsprechenden Messtiefe angegeben. Die Angabe der Messtiefe erfolgt auf dm gerundet - in m unter Gelände.
61. Der in der Spalte „beeinflusst“ angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für eine ständige Beeinflussung. Der in der Spalte artesisch/gespannt angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für artesische, der Code 2 die Kennzeichnung für gespannte, der Code 3 die Kennzeichnung für zeitweise gespannte Verhältnisse.
62. Die Bezeichnung der Gebirgsgruppen wurde aus dem Kennziffersystem des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher übernommen.
63. Die Wasserstände, Wassertemperaturen, elektrische Leitfähigkeit und Trübung werden generell mittels kontinuierlich registrierender Geräte im ¼-, ½- oder 1-Stunden-Intervall erfasst, gespeichert und den Berechnungen zugrunde gelegt. Auf davon abweichende Datengrundlagen (Tagesmittel, Einzelwerte) wird explizit hingewiesen.
64. Die Tagesmittel der Quellschüttungen sind gewichtete arithmetische Mittel aus den Quellschüttungen, die durch Umsetzen der in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Wasserstände mittels des jeweils gültigen Pegelschlüssels erhalten werden.
65. Die Tagesmittel der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung sind gewichtete arithmetische Mittel aus dem in den jeweiligen Zeitintervallen gemessenen Werten.
66. Die Extremwerte sind die höchsten bzw. tiefsten gemessenen Werte im entsprechenden Zeitabschnitt.
67. Die Überschreitungsdauer der Quellschüttung wird – unter der Annahme statistisch gleichverteilter Daten – auch bei Lücken von bis zu 20% der Messwerte ausgewertet.
68. Die Quellschüttungen werden als Ganglinien in der zeitlichen Auflösung ihrer Erfassung dargestellt; die Daten der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung werden hingegen als Tagesmittel dargestellt. Auf Abweichungen wird explizit hingewiesen.
69. Auch Jahre mit Beobachtungslücken werden bei der Auswertung berücksichtigt. In diesem Fall werden die vorhandenen Monatsmittel berücksichtigt, auch wenn kein Jahresmittel berechnet und in die Auswertung einbezogen werden kann.
70. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum, welches sich in den „unverändert seit“ - Angaben findet und bei der Ermittlung der Extremwerte vor Berichtsjahr berücksichtigt wird.

Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)

Translation of the terms in the tables (English, French, Russian)

Traduction des termes des tableaux (anglais, français, russe)

Перевод обозначений в таблицах (английский, французский, русский)

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

A. Precipitation, air temperature and evaporation

A. Précipitation, température d'air et évaporation

A. Осадки, температура воздуха и испарение

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of precipitation and air temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations pluviométriques et des stations de température d'air avec indications caractéristiques	Гидрографический список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Land	Country	Région	Федеральная страна
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Koordinaten	Coordinates	Coordonnées	Координаты
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Niederschlag	Precipitation	Précipitation	Осадки
Lufttemperatur	Air temperature	Température d'air	Температура воздуха
Niederschlagssummen	Amounts of precipitation	Sommes de précipitations	Суммы осадков
Niederschlagshäufigkeiten	Frequency of precipitation	Fréquences de précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Niederschlags- und Trockenperioden	Precipitation periods and dry spells	Périodes de précipitations et périodes sans précipitations	Периоды с атмосферными осадками и засушливые периоды
Schneeverhältnisse	Snow characteristics	Conditions de neige	Снеговые условия
Schneehöhenhäufigkeiten	Frequency of snow depth	Fréquences des hauteurs de neige	Повторяемость высоты снежного покрова
Schneewasserwerte	Water equivalent of snow cover	Equivalents en eau de la couche de neige	Запасы воды в снежном покрове
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Lufttemperaturmittel	Mean air temperature	Moyennes de températures d'air	Средние температуры воздуха
Lufttemperaturhäufigkeiten	Frequency of air temperature	Fréquences de températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	Monthly and annual amounts of precipitation with annual long term averages and daily maxima	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations avec moyennes annuelles d'une longue période et maxima journaliers	Месячные и годовые суммы осадков со средними многолетними значениями и суточными максимумами
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
% der Normalzahl	% of long term average	% de la moyenne annuelle d'une longue période	% среднего многолетнего значения
Normalzahl	Annual long term average	Moyenne annuelle d'une longue période	Среднее многолетнее значение
Beobachtetes Tagesmaximum im Berichtsjahr	Observed daily maximum in the year under review	Maximum journalier observé dans l' année sous revue	Измеренный суточный максимум за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l' année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Größte beobachtete Monats-summe	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная измеренная месячная сумма

Häufigkeiten der Niederschläge	Frequency of precipitation	Fréquences des précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Number of days without precipitation respectively without measurable precipitation	Nombre de jours sans précipitation respectivement sans précipitation mesurable	Количество дней без осадков и/или с осадками, не поддающимися измерению
Tagessummen in mm	Daily amounts in mm	Sommes journalières en mm	Суточные суммы осадков в мм
bis	to	jusque	До
Jahr	Year	Année	Год

Häufigkeiten der Niederschlags-und Trockenperioden	Frequency of precipitation periods and dry spells	Fréquences des périodes de précipitations et des périodes sans précipitations	Повторяемость периодов с атмосферными осадками и засушливых периодов
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Niederschlagsperioden	Number of precipitation periods	Nombre des périodes de précipitations	Количество периодов с атмосферными осадками
Anzahl der Trockenperioden	Number of dry spells	Nombre des périodes sans précipitations	Количество засушливых периодов
Kalenderjahr	Calendar year	Année civile	Календарный год
Vegetationsperiode (April-September)	Vegetation period (April-September)	Période de végétation (avril-septembre)	Вегетационный период (апрель-сентябрь)
Periodendauer in Tagen	Duration of the period in days	Durée de la période en jours	Продолжительность периода в днях
bis	to	jusque	до

Schneeverhältnisse im Winter ...	Snow conditions in winter ...	Conditions de neige en hiver ...	Снеговые условия зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)

Schneebedeckung (a)	Snow cover (a)	Couche de neige (a)	Снежный покров (a)
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Winterdecke (b)	Winter cover (b)	Couche d'hiver (b)	Зимний покров (b)
Anzahl der Tage mit Neuschnee	Number of days with fresh snow	Nombre de jours avec neige fraîche	Количество дней свежеснежившего
Summe der Neuschneehöhen	Sum of fresh snow	Somme des hauteurs de neige fraîche	Сумма высот свежеснежившего снега
Größte Schneehöhe	Maximum snow depth	Hauteur maximum de neige	Максимальная высота снежного покрова
Größte Neuschneehöhe	Maximum amount of fresh snow	Hauteur maximum de neige fraîche	Максимальная высота свежеснежившего снега
Datum	Date	Date	Число

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	Frequency of snow depth in winter ...	Fréquences des hauteurs de neige en hiver ...	Повторяемость высоты снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	without snow or without measurable snow depth	sans hauteur de neige respectivement sans hauteur de neige mesurable	без снега и/или с высотой снега, не поддающейся измерению
Tageswerte in cm	Daily values in cm	Valeurs journalières en cm	Суточные значения в см
bis	to	jusque	до
Winter	Winter	Hiver	Зима

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...	Water equivalent and density of snow cover in winter ...	Equivalents en eau et densités de la couche de neige en hiver ...	Запасы воды и плотности снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Schneedecke	Snow cover	Couche de neige	Снежный покров
Höhe cm	Height in cm	Hauteur en cm	Высота, см
Wasserwert mm	Water equivalent in mm	Equivalent en eau en mm	Запас воды, мм
Dichte	Density	Densité	Плотность

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	Monthly and annual precipitation amounts using totalisers	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations mesurées avec totaliseurs	Месячные и годовые суммы осадков, измеряемые тотализаторами
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
Beobachtungszeitraum	Observation period	Période d'observation	Период наблюдений
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец

Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Vorniederschlag	Preceding precipitation	Précipitations antécédentes	Предшествующие осадки
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
h _N mm (Niederschlagshöhe)	h _N amount of precipitation in mm	h _N mm (hauteur de précipitation)	h _N , мм (Высота слоя осадков)
Starkniederschlag	Heavy precipitation	Averse	Ливневые осадки
Dauer min	Duration in min	Durée min	Продолжительность, мин
i mm/min (Niederschlagsintensität)	i mm/min (intensity)	i mm/min (intensité)	i, мм/мин (Интенсивность осадков)
Nachniederschlag	Consecutive precipitation	Précipitation consécutive	Последующие осадки

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	Monthly and annual means of air temperature with annual long term averages and extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'air avec moyennes annuelles d'une longue période et valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые значения температур воздуха со средними многолетними значениями и крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Normalzahl °C	Annual long term average °C	Moyenne annuelle d'une longue période en °C	Среднее многолетнее значение °C
Mittel in °C	Mean in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Höchstes	Highest	Maximum	Максимальное
Niederstes	Lowest	Minimum	Минимальное
beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr	observed daily mean in the year under review	Moyenne journalière observée dans l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное за отчётный год
Datum	Date	Date	Число
beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr	observed daily mean before the year under review	Moyenne journalière observée avant l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное до отчётного года

Häufigkeiten der Lufttemperaturen	Frequency of air temperature	Fréquences des températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
Tagesmittel in °C	Daily mean in °C	Moyennes journalières en °C	Средние суточные значения в °C
bis	to	jusque	До

Monatssummen der potentiellen Verdunstung aus Messungen mit Wannen der Type GGI – 3000	Monthly amounts of potential evaporation (GGI – 3000)	Sommes mensuelles d'évaporation potentielle (GGI – 3000)	Месячные суммы потенциального испарения, измеренные ваннами типа GGI – 3000
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Summe der Messperiode	Amount during the observation period	Somme de la période d'observation	Сумма за период измерений
Größte beobachtete Monatssumme	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная наблюдаемая месячная сумма
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Alphabetical register of precipitation and air temperature-stations

Nomenclature alphabétique des stations pluviométriques et des stations thermométriques de l'air

Алфавитный список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.

Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.

Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

B. Oberflächenwasser B. Surface waters B. Eaux de surface Б. Поверхностные воды

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Hydrographical Index of gauges and water temperature stations with characteristic figures

Registre hydrographique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec indications caractéristiques

Гидрографический список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с характерными данными

Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Land	Country	Région	Федеральная страна
Lage km	Location km	Position km	Местоположение, км
Pegelnulldpunkt m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet km ²	River basin in km ²	Bassin versant km ²	Водосборный бассейн, км ²
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Wasserstand	Water level	Niveau d'eau	Уровень воды
Ermittlungsbeginn	Start of data determination	Début de la détermination des valeurs	Начало определения
Abfluss	Discharge	Débit	Расход
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Hauptzahlen	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Tageswerte	Daily values	Valeurs journalières	Суточные значения
Seite	Page	Page	Страница

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Monthly and annual means of water level with extremes

Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux d'eau avec valeurs extrêmes

Средние месячные и годовые уровни воды с крайними значениями

Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец

Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Wasserstände in cm	Mean water level in cm	Niveaux moyens en cm	Средние уровни воды в см
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulpunkt	Lowest and highest observed water level before the year under review referring to the cited gauge zero	Niveaux minimum et maximum observés avant l'année sous revue relativement au zéro de l'échelle indiqué	Минимальный и максимальный уровни воды по отношению к указанной высоте нуля водомерного поста, измеренные до отчётного года

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnulpunkt	Daily water levels in cm above gauge zero	Niveaux d'eau journaliers en cm au-dessus du zéro de l'échelle	Суточные уровни воды в см над нулем водомерного поста
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Tag	Day	Jour	День
Jahreswerte	Annual values	Valeurs annuelles	Годовые значения

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
Einzugsgebiet: km ²	River basin: km ²	Bassin versant: km ²	Водосборный бассейн: km ²
Zuleitungen aus: km ²	Contribution from in km ²	Adductions de: km ²	Подвод из: km ²
Ableitungen aus: km ²	Diversion to in km ²	Déversements de: km ²	Отвод из: km ²
Einzugsgebiet (wirksam): km ²	River basin (effective) in km ²	Bassin versant (effectif): km ²	Водосборный бассейн (эффективный): km ²

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Tag	Day	Jour	День
Berichtsjahr	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Tägliche Abflüsse in m ³ /s	Daily discharges in m ³ /sec	Débîts journaliers en m ³ /sec	Суточный расход воды в м ³ /сек
Extremwerte in m ³ /s	Extremes in m ³ /sec	Valeurs extrêmes en m ³ /sec	Крайние значения в м ³ /сек
Monatsummen in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _A)	Monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние месячные значения в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или месячные суммы в мм (h _A)
Reihe	Series	Série	Ряд
Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. –summen in mm (h _A)	Average monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and mean monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes des moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et moyennes des sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние средних месячных значений в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или суммы в мм (h _A)
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Average monthly means with extremes in m ³ /sec	Moyennes des moyennes mensuelles avec valeurs extrêmes en m ³ /sec	Средние средних месячных значений с крайними значениями в м ³ /сек
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s km ² (Mq), mm (h _A)	Annual values in m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Valeurs annuelles en m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Годовые значения в м ³ /сек (Q), л/сек км ² (Mq), мм (h _A)

seit Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Tage	since Number of days when set discharges are exceeded Days	depuis Durée du dépassement des débits en jours Jours	с Продолжительность превы- шения расхода воды в сутках Количество дней

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of water temperature with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые температуры воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
Beob. Zeit	Observation time	Heure d'observation	Время наблюдения
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
Niederste	Lowest	minima	Минимальная
Mittlere Wassertemperaturen	Mean water temperature	Températures moyennes d'eau	Средняя температура воды
Höchste in °C	Highest in °C	maxima en °C	Максимальная в °C
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	Lowest and highest observed water temperature before the year under review	Températures minimum et maximum d'eau observées avant l'année sous revue	Минимальная и максимальная температуры воды, измеренные до отчётного года

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	Austrian stations affected by contribution, diversion and storage of water	Stations autrichiennes influencées par adductions, déversements et emmagasinelements	Австрийские гидрологические посты, подверженные воздействию подвода и отвода воды и водохранилищ
Beeinflusste Messstellen	Affected stations	Stations influencées	Подвергаемые воздействию гидрологические посты
Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten	Contribution from and diversion to adjacent river basins	Adductions et déversements des/aux bassins versants voisins	Подвод и отвод воды в соседние водосборные бассейны и/или от соседних водосборных бассейнов
Speicherungen über 1 hm ³	Storage exceeding 1 hm ³	Emmagasinelements excédant 1 hm ³	Водохранилища объёмом свыше 1 гм ³
Nr.	No.	N°	№
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
km ² (Einzugsgebiet)	km ² (river basin)	km ² (bassin versant)	км ² (водосборный бассейн)
Zul.	Contribution from	Adductions	Подвод
Abl.	Diversion to	Déversements	Отвод
Einzel	Individual	Individuel	Единичный
Summe	Total	Somme	Сумма
von	from	de	от
zu	to	à	к
seit	since	depuis	с
Speicher	Storage basin	Bassin d'emmagasinement	Водохранилище
1 Vollstau	Storage basin filled for the first time	Bassin d'emmagasinement rempli pour la première fois	Первый полный напор водохранилища

Fußnotenverzeichnis	List of footnotes	Liste des notes en bas de la page	Список сносок

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	Alphabetical register of gauges and water temperature stations with waters	Nomenclature alphabétique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec des eaux	Алфавитный список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с указанием водных объектов
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	Alphabetical register of waters with gauges water temperature stations respectively	Nomenclature alphabétique des eaux avec échelles d'eau et/ou stations de mesure de la température d'eau	Алфавитный список водных объектов с указанием водомерных постов и/или постов для наблюдения температуры воды
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante de la table hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen
C. Subterranean water including springs
C. Eaux souterraines, y inclus les sources
C. Подземные воды включая источники

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical index of spring gauging stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations de jaugeage de source avec indications caractéristiques	Гидрографический список пунктов измерения источников с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Quellmessstelle	Spring gauging station	Station de jaugeage de source	Пункт измерения источника
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Land	Country	Région	Федеральная страна
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Bezeichnung	Designation	Désignation	Название
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Quellschüttung	Spring discharge	Débit de source	Излив источника
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Leitfähigkeit	Conductivity	Conductivité	Электропроводность
Trübung	Turbidity	Turbidité	Мутность
Seite	Page	Page	Страница
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Main values of spring discharge, water temperature, conductivity and turbidity	Nombres caractéristiques de débit de source, température d'eau, conductivité et turbidité	Основные значения излива источника, температуры воды, электропроводности и мутности
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект

Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Art	Type	Espèce	Тип
Monat	Month	Mois	Месяц
Tag	Day	Jour	День
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s	Spring discharge: Daily mean in l/s	Débit de source: moyennes journalières d'en l/sec	Излив источника: средне-суточный в л/сек
Überschreitungsdauer der Quellschüttung	Number of days on which spring discharge is exceeded	Durée de dépassement du débit de source	Продолжительность превышений излива в л/сек
Berichtsjahr (J)	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Längste Reihe (R)	Long time series	Série longue	Самый длинный ряд
Min	Lowest	Minimum	Минимум
Mit	Mean	Moyenne	Среднее
Max	Highest	Maximum	Максимум
Wassertemperatur in °C	Water temperature in °C	Température d'eau en °C	Температура воды в °C
Leitfähigkeit in µS/cm	Conductivity in µS/cm	Conductivité en µS/cm	Электропроводн. в мк сим/см
Trübung in TEF	Turbidity in TUF	Turbidité en TUF	Мутность в ЕМФ
Mittelwerte und Extremwerte	Mean values and extremes	Valeurs moyennes et extrêmes	Средние и крайние значения
Wert	Value	Valeur	Значение
Datum	Date	Date	Число
Anmerkungen	Remarks	Remarques	Примечания

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	Hydrographical index of porous groundwater areas	Registre hydrographique des zones d'eaux souterraines interstitielles	Гидрографический список бассейнов грунтовых пористых вод
Code	Code	Code	Код
Flussgebiet	River basin	Bassin versant	Речной бассейн
Porengrundwassergebiet	Porous groundwater area	Zone d'eaux souterraines interstitielles	Бассейн грунтовых пористых вод
Seite GW	Page GW	Page GW	Страница GW
Grundwasserstand	Groundwater level	Niveau des eaux souterraines	Уровень грунтовых вод
Hauptwerte	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Jahresreihen charakteristischer Messstellen	Annual series of characteristic stations	Séries annuelles des stations caractéristiques	Годовые ряды характерных постов
Grundwassertemperatur Hauptwerte	Groundwater temperature - main characteristics	Température des eaux souterraines; nombres caractéristiques	Температура грунтовых вод основные значения
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) – Grundwasserstände m ü. A.	Monthly and annual means of groundwater level with extremes (Main characteristics) – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques) – niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние месячные и годовые значения грунтовых вод с крайними (основными) значениями – уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A. m ü. G.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic) (m above ground)	Point de mesurage (m au-dessus du niveau de l'Adriatique) (m au-dessus du sol)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря) (м над уровнем грунта)
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
unverändert seit	unchanged since	sans changement depuis	без изменений с
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
beeinflusst	affected	influencé	Временное антропогенное воздействие
artesisch/gespannt	artesian/confined	artésien/captive	артезианские/напорные

Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in m ü. A.	Means in m above the level of the Adriatic	Moyennes en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние значения в м над уровнем Адриатического моря
Jahr	Year	Année	Год
Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand	Lowest and highest observed groundwater level and (if applicable) highest observed flood water level	Niveaux minimum et maximum des eaux souterraines observés et éventuellement niveau d'inondation maximum observé	Минимальный и максимальный измеренные уровни грунтовых вод и максимальный измеренный уровень наводнения
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen – Grundwasserstände m ü. A.	Mean monthly and mean annual averages of groundwater level with extremes for annual series of characteristic stations – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes des moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes pour les séries annuelles des stations caractéristiques – Niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние средних месячных и годовых уровней грунтовых вод с крайними значениями для годовых рядов характерных гидрологических постов – Уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesure (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Verlegungsvermerk	Transfer indication	Note concernant le transfert	Запись о перемещении
Zeitraum	Period	Période	Период
fehlende Jahre	missing years	années omises	недостающие годы
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Grundwasserstände in m ü. A.	Mean groundwater levels in m above the level of the Adriatic	Niveaux moyens des eaux souterraines en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние уровни грунтовых вод в м над уровнем Адриат. моря
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahresreihe	Annual series	Série annuelle	Годовой ряд
Datum	Date	Date	Число

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	Monthly and annual means of groundwater temperature with extremes (characteristic values)	Moyennes mensuelles et annuelles des températures des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques)	Средние месячные и годовые температуры грунтовых вод с крайними значениями (характерные значения)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Messtiefe in m unter Gelände	Measuring point in m below ground	Profondeur de mesure en m au-dessous du sol	Глубина измерения в м под уровнем грунта
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in °C	Means in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur	Lowest and highest observed groundwater temperature	Températures minimum et maximum des eaux souterraines observées	Минимальная и максимальная измеренные температуры грунтовых вод
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	Alphabetical register of groundwater stations	Nomenclature alphabétique des stations des eaux souterraines	Алфавитный список постов для наблюдения грунтовых вод
Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:	The numbers indicated below the name of the station refer in the following order to:	Les nombres indiqués au- dessous du nom de la station renvoient, dans cet ordre, à :	Числа, приведенные после названия гидрологического поста последовательно ука- зывают на:
1. Zeile: EDV- Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen: Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwasser- temperaturen	1 st line: DP-station number, current number of the station in part C of the yearbook, page indicating characteristic data: main values, annual series of groundwater levels and main characteristics of groundwater temperatures	1 ligne re°: numéro TEL de la station, numéro d'ordre de la station dans la partie C de l'annuaire, numéros des pages des évaluations : nombres caractéristiques et série annuelle des niveaux des eaux souterraines ainsi que nombres caractéristiques des températures des eaux souterraines	1 строка: АОД-номер гидрологического поста, п/п гидро-логического поста в части С ежегодника, номер страницы обработки: основные значения и годовой ряд уровней грунтовых вод, а также основные значения температур грунтовых вод
2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden	2 nd line: geographical coordinates (L: longi-tude, B: latitude) in de-grees, minutes, seconds	2 ligne e°: coordonnées géographiques (L : lon- gueur, B : largeur) en de- gré, minutes, secondes	2 строка: географические ко- ординаты (L: долгота, B: широта) в градусах, минутах и секундах

Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes

I. Jahrbücher bzw. Jahresübersichten

Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1893 bis 1933
 Jahresübersichten (Niederschlag und Abfluss) 1934 bis 1947
 Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1948 bis 1950
 Hydrographische Jahrbücher von Österreich 1951 bis 2006

II. Beiträge zur Hydrographie Österreichs

Heft

- Die Niederschläge in Österreich, Mittlere Monats- und Jahressummen für die Jahresreihe 1896 - 1930 (Normalzahlen) (1947)
- Niederschlags- und Temperaturkarten von Österreich (5 Karten: Niederschlagskarte für die Periode 1876 - 1900 bzw. 1901 - 1925 und Temperaturkarte für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel der Periode 1896 - 1915) (1947)
- Die Pegel in Österreich 1893 - 1945 (1947)
- Die Abflussmessungen in Österreich in den Jahren 1881 - 1945 (1948)
- Abflussmengen österreichischer Gewässer (1948)
- Die Abflussverhältnisse der Donau in Österreich 1893 - 1942 (1948)
- Grundwasserstände 1930 - 1947 im Marchfeld, Tullner Feld, Steinfeld und in der Welser Heide (1948)
- 22 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Das Draugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1949)
- 23 Die Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Temperaturmessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1951)
- 24 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Westliches Donaugebiet und österreichischer Anteil am Elbegebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1952)
- 25 Die Schneeverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
 Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
 Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Schneemessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1952)
 Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 26 Die Niederschlagsverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
 Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
 Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1952)
 Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 27 Die Niederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Niederschlagskarte von Österreich für das Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1953)
- 28 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Östliches Donaugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1954)
- 29 Das Juli-Hochwasser 1954 im österreichischen Donaugebiet (1955)
- 30 Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893 (1958)
- 31 Extreme Tagesniederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1960)
- 32 Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (3 Beilagen: Lufttemperaturkarte von Österreich für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel des Normaljahres 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1961)
- 33 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1961)
- 34 Der Schnee in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (5 Beilagen: Schneekarte von Österreich für die Summe der Neuschneehöhen bzw. den Beginn der Schneebedeckung bzw. das Ende der Schneebedeckung bzw. die Zahl der Tage mit Schneebedeckung bzw. die mittleren maximalen Schneehöhen im Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1962)
- 35 Extremwerte der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1963)
- 36 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Raab- und Rabnitzgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1963)
- 37 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1964)
- 38 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1964)
- 39 Die Niederschlags-, Schneehöhen- und Lufttemperaturhäufigkeiten in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1966)
- 40 Die Häufigkeiten der Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1970)

- 41 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Rheingebiet und österreichischer Anteil am Einzugsgebiet der Donau (Iller, Lech) in Vorarlberg (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1970)
- 42 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1972)
- 43 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1973)
- 44 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1980)
- 45 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1981)
- 46 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1983)
- 47 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1982)
- 48 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980
Teil I: Rheingebiet, Donaugebiet bis einschließlich Enns (1984)
Teil II: Donaugebiet unterhalb der Enns (1984)
- 49 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Inngebiet bis zur Salzach und österreichischer Anteil am Donaugebiet oberhalb des Inn (Lech, Isar) in Tirol (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1984)
- 50 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1985)
- 51 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1986)
- 52 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 53 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 54 Grundwasserstände in Österreich 1948 - 1990 (1993)
Teil 1: Vorarlberg + Tirol + Kärnten + Steiermark
Teil 2: Oberösterreich
Teil 3: Niederösterreich I + Wien I
Teil 4: Niederösterreich II + Wien II + Burgenland
Teil 5: Steiermark
- 55 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1995)
- 56 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 57 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1995)
- 58 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet vom Inn bis zur Enns (1 Beilage: CD-ROM) (2003)

Neben den hier angeführten Veröffentlichungen gibt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Vorschriften und Anleitungen, die „Mitteilungen des Hydrographischen Zentralbüros“ und die „Mitteilungsblätter des Hydrographischen Dienstes in Österreich“ heraus. Weiters stellt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen digital zum Download zur Verfügung.

In das vollständige **Veröffentlichungsverzeichnis** kann unter <http://www.lebensministerium.at/publikationen> Einsicht genommen werden.

Zu beziehen sind die angeführten Veröffentlichungen – zum überwiegenden Teil - bei

AMEDIA, Sturzgasse 1a, A-1141 Wien; email: amedia@cso.co.at

A.

Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Niederschlag	ab 1971	Tagessumme
Niederschlag	ab 1881	Monatssumme
Niederschlag	ab 1901	Größte Niederschlagstagesumme pro Jahr
Niederschlag	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr in Niederschlagshöhenklassen
NPerioden	ab 1971	Anzahl von Niederschlagsperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Trockenperioden	ab 1951	Anzahl von Trockenperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Neuschnee	ab 1971	Tagessumme
Neuschnee	ab 1901	Jahressumme*
Schneefall	ab 1901	Anzahl der Tage mit Neuschnee pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1971	Tageswert
Schneehöhe	ab 1901	Größte Schneehöhe pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr* mit Schneehöhen in bestimmten Schneehöhenklassen
Schneedecke	ab 1901	Erster und letzter Tag mit Schneehöhe pro Jahr*
Winterdecke	ab 1901	Beginn und Ende des längsten Zeitraumes mit geschlossener Schneedecke pro Jahr*
Schneewasserwert	ab 1998	Momentanwert
Schneedichte	ab 1998	Momentanwert
Lufttemperatur	ab 1998	Terminwerte
Lufttemperatur	ab 1998	Tagesmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Monatsmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Größtes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1901	Kleinstes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr mit Tagesmittel in bestimmten Temperaturklassen

* Der Beobachtungszeitraum für ein Jahr reicht vom 1. September des Vorjahres bis zum 31. August des Jahres.

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
RHEINGEBIET																					
1	T	Vermuntgletscher	VIW 100016	III	V	2700	10 08	46 52	1951		100										
2	T	Klostertaler Gletscher	VIW 100024	III	V	2750	10 04	46 52	1951		100										
3	T	Madlerer Haus	VIW 100040	III	V	1980	10 05	46 55	1951		100										
4	K	Obervermunt	VIW 100057	III	V	1980	10 05	46 55	1949	1950	15	50	62	74	84			117	128		
5	T	Tschifernella	VIW 100065	III	V	2344	10 03	46 54	1967		100										
6	K	Vermunt	VIW 100073	III	V	1733	10 04	46 56	1927	1926	15	50	62	74	84			117	128		
7	T	Verbella	VIW 100099	III	V	2350	10 08	47 00	1951		100										
8	K	Kops	VIW 100909	III	V	1829	10 07	46 58	1989	1989	15	50	62	74	84			117	128		
9	K	Partenen	VIW 101014	III	V	1020	10 03	46 58	1926	1926	15	50	62	74	84			117	128		
10		Gaschurn	VIW 100115	III	V	980	10 01	47 00	1893	1901	15	50	62	74	84			117	128		
11	K	St.Gallenkirch	VIW 100123	III	V	860	9 58	47 01	1927	1937	15	50	62	74	84			117	128		
12	T	Valzifenz	VIW 100149	Suggadinbach	V	2300	9 56	46 55	1951		100										
13	T	Gargellener Kopf	VIW 100156	Suggadinbach	V	2210	9 53	46 58	1951		100										
14	T	Tilisunasee	VIW 100164	III	V	2200	9 53	47 01	1951		100										
15	⊖	Tschagguns	VIW 100180	III	V	680	9 55	47 04	1921	1922	15	50	62	74	84		103	117	128		
16	T	Silbertaler Winterjöchle	VIW 100198	Litz	V	1946	10 09	47 03	1952		100										
17	=	Silbertal	VIW 100206	Litz	V	885	9 59	47 06	1907	1984	15	50	62	74	84			117	128		
18	W	Schrüns	VIW 100214	Litz	V	671	9 55	47 05	1896	1896	15	50	62	74	84			117	128		
19	⊖	Latschau	VIW 100222	III	V	1000	9 52	47 05	1951	1951	15	50	62	74	84			117	128		
20	K	Rodund	VIW 100230	III	V	645	9 53	47 05	1949	1951	15	50	62	74	84			117	128		
21	K	Golm	VIW 100891	III	V	1930	9 51	47 04	1989	1989	15	50	62	74	84			117	128		
22	=	Vandans	ZAMG 100834	III	V	670	9 52	47 05	1977	1979	15	50	62	74	84			117	128		
23	E	Langen am Arlberg	ZAMG 100255	Alfenz	V	1218	10 08	47 08	1893	1896	15	50	62	74	84			117	128		
24		Klösterle	100826	Alfenz	V	1075	10 06	47 08	1981	1991	15	50	62	74	84			117	128		136
25		Dalaas	VIW 100263	Alfenz	V	908	10 00	47 08	1903		15	50	62	74	84						
26	T	Lünerseealpe	VIW 100289	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1957		100										
27	K	Lünersee	VIW 100305	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1907	1926	15	50	62	74	84			117	128		
28	T	Lünersee	VIW 100297	Alvier	V	1900	9 45	47 04	1951		100										
29	T	Brandner Gletscher	VIW 100271	Alvier	V	2700	9 42	47 03	1951		100										
30	⊖	Brand	100313	Alvier	V	1005	9 45	47 06	1895	1982	15	50	62	74	84		103	117	128		
31		Bludenz	ZAMG 101071	III	V	575	9 50	47 09	2001	2001	15	50	62	74	84			117	128		
32	O	Ludesch	100917	III	V	535	9 47	47 11	1990		15	50	62	74	84		103				
33	T	Biberacher Hütte	100545	Lutz	V	1860	10 02	47 15	1951		100										
34	=	Fontanella	100354	Lutz	V	1140	9 55	47 15	1931	1934	15	50	62	74	84			117	128		
35	T	Sonntag-Stein	101055	Lutz	V	1770	9 56	47 13	2001		100										
36		Blons	100362	Lutz	V	772	9 51	47 13	1900		15	50	62	74	84						
37		Thüringerberg	100875	Lutz	V	960	9 47	47 13	1988		15	50	62	74	84						
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	V	1305	9 39	47 06	1999	1999	15	50	62	74	84		103	117	128		
39	⊖	Thüringen	100370	III	V	580	9 46	47 12	1895	1983	15	50	62	74	84		103	117	128		
40	V	Frastanz	100925	III	V	491	9 38	47 13	1991	1996	15	50	62	74	84		103	117	128		136
41	O	Amerlügen	100933	III	V	760	9 37	47 13	1991		15	50	62	74	84		103				
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	V	1025	9 45	47 15	1895		15	50	62	74	84		103				
43	O	Weiler	100941	Frutz	V	500	9 39	47 18	1991		15	50	62	74	84						
44		Fraxern	ZAMG 100867	Frutz	V	809	9 40	47 19	1983	1983	15	50	62	74	84			117	128		
45		Feldkirch-Gisingen	ZAMG 100396	Rhein	V	440	9 37	47 16	1893	1975	15	50	62	74	84			117	128		
46		Meiningen	100404	Rhein	V	410	9 35	47 18	1893		16	50	62	74	84						
47		Gaissau	100420	Bodensee	V	400	9 36	47 28	1946		16	50	62	74	84						
48	O	Fussach	100438	Bodensee	V	400	9 40	47 29	1944		16	50	62	74	84		103				
49	⊖	Lustenau	100446	Rhein	V	404	9 40	47 26	1931	1933	16	50	62	74	84		103	117	128		
50	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	V	1100	9 45	47 21	1893	1910	16	50	62	74	84		103	117	128		
51		Gütle	100461	Dornbirnerach	V	530	9 47	47 24	1895		16	50	62	74	84						
52		Bildstein	100487	Dornbirnerach	V	720	9 46	47 28	1894		16	50	62	74	84						
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	V	420	9 37	47 21	1893		16	50	62	74	84						
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	V	850	9 41	47 20	1894		16	50	62	74	84						
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	V	430	9 41	47 21	1893		16	50	62	74	84						
56	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	V	412	9 39	47 22	1990	1995	16	50	62	74	84		103	117	128		
57	⊖	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	V	441	9 44	47 24	1893	1980	16	50	62	74	84		103	117	128		136
58	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	V	401	9 42	47 29	2002		16	50	62	74	84		103				
59	T	Körbersee	121038	Bregenzerrach	V	1675	10 07	47 15	1995		100										
60		Schröcken	ZAMG 100537	Bregenzerrach	V	1263	10 05	47 16	1895	1896	16	50	62	74	84			117	128		
61	V	Schopperrau	ZAMG 100552	Bregenzerrach	V	835	10 01	47 19	1927	2000	16	50	62	74	84		103	117	128		136
62	T	Diedamskopf	121012	Bregenzerrach	V	1780	10 01	47 20	1990		100										
63	T	Au	100560	Bregenzerrach	V	800	9 59	47 19	1907	1983	16	50	62	74	84		103	117	128		
64	T	Damüls Uga	100578	Bregenzerrach	V	2000	9 53	47 18	1951		100										
65	T	Damüls	100586	Bregenzerrach	V	1365	9 53	47 17	1895	1982	16										

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Statknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
93	O	Holzgau	ZAMG	101154	Lech	T	1100	10 21	47 16	1895	1896	17	50	62	74	84	95	104	117	128
94	O	Gramais		101162	Lech	T	1320	10 32	47 16	1895		17	50	62	74	84	95			
95	O	Boden		101170	Lech	T	1355	10 36	47 17	1957		17	50	62	74	84				
96	E	Hinterhornbach		101188	Lech	T	1100	10 27	47 22	1900		17	50	62	74	84				
97	E	Vorderhornbach		101196	Lech	T	960	10 33	47 22	1896	1981	17	50	62	74	84				
98	=	Namlos		101204	Lech	T	1260	10 40	47 21	1900		17	50	62	74	84				
99	=	Forchach		101212	Lech	T	910	10 35	47 25	1895		17	50	62	74	84				
100	=	Höfen-Oberhornberg		101220	Lech	T	870	10 41	47 28	1895	1895	17	50	62	74	84			117	128
101	=	Hahnenkamm-Reutte		101501	Lech	T	1670	10 39	47 29	1986	1986	17	50	62	74	84			117	128
102	⊖	Reutte	ZAMG	101238	Lech	T	850	10 43	47 30	1895	1923	17	50	62	74	84			117	128
103	T	Ammerwald		119479	Archbach	T	1090	10 50	47 32	1992		100								
104	T	Berwang		101246	Lech	T	1295	10 45	47 24	1895	1895	17	50	62	74	84			117	128
105	T	Traualpsee	EW.SCH	119347	Vils	T	1660	10 31	47 27	1990		100								
106	⊖	Tannheim-Untergschw.		101261	Vils	T	1090	10 30	47 30	1895	1895	17	50	62	74	84			104	117
107	=	Jungholz		101493	Vils	T	1060	10 27	47 35	1980	1980	17	50	62	74	84			117	128
108	=	Vils		101279	Vils	T	810	10 38	47 33	1948	1948	17	50	62	74	85			117	128
109	T	Kastenalm		119354	Isar	T	1230	11 26	47 22	1991		100								
110	T	Bodenwald		119362	Isar	T	1280	11 21	47 20	1991		100								
111	⊖	Scharnitz		101287	Isar	T	970	11 16	47 23	1895	1963	17	50	62	74	85			104	117
112	=	Seefeld in Tirol	ZAMG	101295	Isar	T	1200	11 11	47 20	1895	1896	17	50	62	74	85			117	128
113	T	Wettersteinhütte		119644	Leutascher Ache	T	1700	11 06	47 23	1996		100								
114	E	Leutasch-Kirchplatzl		101303	Leutascher Ache	T	1135	11 09	47 22	1997	1995	17	50	62	74	85			104	117
115	T	Großer Ahornboden		119446	Rißbach	T	1170	11 34	47 25	1992		100								
116	T	Graßleigerbichl		119370	Rißbach	T	1749	11 27	47 26	1991		100								
117	=	Hinterriß		101311	Rißbach	T	930	11 28	47 28	1895	1957	17	50	62	74	85	95		117	128
118	T	Ochsenhütte	TIWAG	101477	Dürbach	T	1460	11 31	47 30	1960		100								
119	T	Lochalm ML	TIWAG	101469	Dürbach	T	1430	11 36	47 31	1961		100								
120	T	Kotalm NL	TIWAG	101402	Achensee	T	1300	11 43	47 28	1951		100								
121	T	Köglalm	TIWAG	119537	Achensee	T	1487	11 44	47 30	1994		100								
122	T	Plums-Bärenal	TIWAG	101386	Achensee	T	1235	11 38	47 27	1951		100								
123	T	Gramai NL	TIWAG	101360	Achensee	T	1330	11 37	47 24	1951		100								
124	T	Bärenbad	TIWAG	101394	Achensee	T	1480	11 42	47 25	1951		100								
125	⊖	Pertisau	TIWAG	101337	Achensee	T	935	11 42	47 27	1900	1986	17	51	63	74	85			104	117
126	⊖	Achenkirch	ZAMG	101345	Ache	T	905	11 42	47 32	1895	1971	17	51	63	74	85			117	128
127	T	Guffershütte	TIWAG	101436	Ache	T	1415	11 48	47 35	1960		100								
128	T	Achenkirch-M.köpl		101550	Ache	T	900	11 38	47 35	1998	2000	100								
129	T	Ehrwald	ZAMG	101485	Loisach	T	960	10 55	47 24	1895	1930	17	51	63	74	85	95		104	117
130	⊖	Hall in Tirol		120022	Inn	T	585	11 30	47 17	2002	2002	17	51	63	74	85			117	128

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders	ZAMG	101709	Inn	T	1360	10 30	46 53	1895	1995	18	51	63	75	85			117	128
132	=	Spiss		101717	Schalkbach	T	1540	10 27	46 57	1911	1992	18	51	63	75	85			117	128
133	W	Pfunds	TIWAG	103275	Inn	T	995	10 31	46 57	1982	1982	18	51	63	75	85			117	128
134	T	Hohenzollernhaus	TIWAG	101741	Radurschilbach	T	2200	10 39	46 54	1957		100								
135	T	Nauderer-Tschoy	TIWAG	119099	Radurschilbach	T	1920	10 35	46 54	1980		100								
136	T	Furgglersee	TIWAG	101766	Inn	T	2330	10 32	47 03	1955		100								
137	T	Ried im Oberinntal		101790	Inn	T	880	10 40	47 03	1886		18	51	63	75	85				
138	⊖	Fendels	TIWAG	101808	Inn	T	1356	10 41	47 03	1957	1968	18	51	63	75	85			117	128
139	T	Zirmesköpl	TIWAG	101758	Inn	T	2050	10 41	47 02	1957		100								
140	⊖	Prutz	ZAMG	102947	Inn	T	870	10 40	47 04	1972	1972	18	51	63	75	85			117	128
141	T	Rauher Kopf	TIWAG	101774	Fagge	T	2670	10 46	46 52	1957		100								
142	T	Glockturm	TIWAG	101782	Fagge	T	2800	10 42	46 54	1969		100								
143	T	Weisssee	TIWAG	101824	Fagge	T	2540	10 43	46 52	1957		100								
144	T	Oberbirg-s'Gliger	TIWAG	119107	Fagge	T	2160	10 44	46 53	1980		100								
145	T	Gepatschalpe	TIWAG	101832	Fagge	T	1900	10 44	46 54	1957		100								
146	T	Wurmatal	TIWAG	101857	Fagge	T	2510	10 46	46 56	1957		100								
147	T	Kaiserbergtal	TIWAG	101840	Fagge	T	2330	10 42	46 55	1957		100								
148	T	Nassereinalpe	TIWAG	119115	Fagge	T	2050	10 44	46 56	1980		100								
149	=	Kaunertal-Feichten		101873	Fagge	T	1314	10 45	47 02	1880	1964	18	51	63	75	85			117	128
150	T	Verpeilhütte	TIWAG	101865	Fagge	T	2045	10 47	47 01	1957		100								
151	E	Ladis-Neuegg		101816	Inn	T	1350	10 39	47 06	1911	1998	18	51	63	75	85	95		118	128
152	W	Runserau	TIWAG	101881	Inn	T	860	10 39	47 07	1957	1957	18	51	63	75	85			118	128
153	T	Salzhütte	EW.STA	119289	Rosanna	T	1510	10 13	47 06	1988		100								
154	=	St.Anton am Arlberg	ZAMG	101964	Rosanna	T	1298	10 17	47 08	1872	1978	18	51	63	75	85	95		118	128
155	T	Flirsch		101519	Rosanna	T	1150	10 25	47 09	1990		18	51	63	75	85				
156	T	Bielal	VIW	101907	Trisanna	T	2500	10 08	46 54	1951		100								
157	T	Jamtalferner-Rußkopf	VIW	101915	Trisanna	T	2690	10 10	46 52	1951		100								
158	T	Jamtalferner (Zunge)		119305	Trisanna	T	2400	10 10	46 52	1988		100								
159	T	Fluchthornferner	VIW	101923	Trisanna	T	2750	10 13	46 53	1951		100								
160	⊖	Galtür	ZAMG	101949	Trisanna	T	1587	10 11	46 58	1895	1896	18	51	63	75	85	95		118	128
161	T	Piz da Val Gronda	VIW	101931	Trisanna	T	2810	10 17	46 55	1951		100								
162	⊖	Kappl-Oberbichl		119792	Trisanna	T	1500	10 23	47 04	1999	1999	18	51	63	75	85			104	118
163	T	See im Paznaun		101956	Trisanna	T	1040	10 28	47 05	1895	1959	18	51	63	75	85			118	128
164	⊖	Landeck	ZAMG	101899	Inn	T	785	10 34	47 09	1872	1896	18	51	63	75	85			118	128
165	⊖	Nassereith		102954	Gurglbach	T	850	10 50	47 19	1974	1974	18	51	63	75	85			104	118
166	T	Marienbergalp		119297	Gurglbach	T	1640	10 54	47 21	1992		100								
167	T	Imst (Oberstadt)		102004	Gurglbach	T	860	10 44	47 15	1885	1948	18	51	63	75	85			118	128

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
189	T	Schönwies	AFO	119263	Gurgler Ache	T	2310	11 01	46 51	1983		101																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneeböhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
290	T	Hechleitalm	119610	Inn	T	920	12 16	47 35	1995		101									
291	T	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	T	700	12 03	47 35	1908	1978	21	52	64	75	86	96		118	129	
292	T	Buchacker	101626	Inn	T	1425	12 01	47 32	2004		101									
293	T	Niederndorferberg	103176	Inn	T	980	12 14	47 40	1979		21	52	64	75	86		104			
294	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	T	950	12 26	47 23	1894	1880	21	52	64	75	86	96		118	129	
295	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	T	1760	12 22	47 25	1992		21	52	64	75	86					
296	⊖	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	T	763	12 24	47 27	1889	1896	21	52	64	75	86					
297	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	T	1005	12 18	47 23	1979	1998	21	52	64	75	86		104	118	129	136
298	=	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	T	830	12 19	47 27	1896		21	52	64	75	86					
299	T	Gruttenhütte	119800	Aschauer Ache	T	1580	12 19	47 33	1998		101									
300	⊖	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	T	960	12 37	47 28	1895	1895	21	52	64	75	86	105	118	129		
301	=	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	T	850	12 33	47 28	1895		21	52	64	75	86					
302	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	T	756	12 27	47 31	1997	2000	21	52	64	75	86	105	118	129	136	
303	T	Griesner Alm	119628	Kohlenbach	T	911	12 20	47 35	1995		101									
304	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	T	860	12 21	47 35	1999	1999	21	52	64	75	86	105	118	129		
305	=	Walchsee	102913	Kohlenbach	T	687	12 19	47 38	1904		21	52	64	75	86					
306	=	Schwendt	105023	Kohlenbach	T	660	12 24	47 39	1995		21	52	64	75	86					
307	⊖	Kössen	102905	Großache	T	590	12 24	47 40	1895	1929	21	52	64	76	86	96	105	118	129	

SALZACHGEBIET

308		Neukirchen	104059	Salzach	S	857	12 18	47 15	1973		21			76	86				
309		Paß Thurn	103424	Salzach	S	1200	12 25	47 18	1895	1961	21	52	64	76	86		118	129	
310		Haidbach	103432	Felber Ache	S	900	12 29	47 15	1971		21	52	64	76	86				
311		Stuhlfelden	103440	Salzach	S	816	12 32	47 17	1880	1956	21	52	64	76	86		119	129	
312		Tauernmoos	118513	Stubache	S	2040	12 38	47 09	1965		101								
313	=	Enzingerboden	ZAMG 104125	Stubache	S	1480	12 38	47 10	1962	1962	21	52	64	76	86		119	129	
314	T	Kalser Törl	IFG 118521	Stubache	S	2390	12 37	47 07	1965		101								
315	⊖	Rudolfshütte	ZAMG 104117	Stubache	S	2304	12 37	47 08	1980	1980	21	52	64	76	86		119	129	
316	T	Weiß-See	IFG 118539	Stubache	S	2270	12 38	47 08	1965		101								
317	T	Sonnblickkees	IFG 118547	Stubache	S	2511	12 36	47 08	1965		101								
318	=	Uttendorf	ZAMG 104091	Stubache	S	796	12 34	47 16	1896	1896	21	52	64	76	86				
319	=	Mooserboden	ZAMG 103465	Kapruner Ache	S	2036	12 43	47 10	1912	1912	21	52	64				119	129	
320	T	Mooserboden	AHP 103473	Kapruner Ache	S	2038	12 43	47 10	1951	1951	101								
321	T	Schmiedinger Kees	AHP 103481	Kapruner Ache	S	2800	12 41	47 12	1951		101								
322	T	Krefelder Hütte	AHP 103499	Kapruner Ache	S	2295	12 42	47 13	1951		101								
323		Kaprun	AHP 103507	Kapruner Ache	S	750	12 45	47 16	1895	1992	21	52	64				119	129	
324	⊖	Zell am See	ZAMG 105064	Zeller See	S	766	12 48	47 20	1960	1960	21	52	64	76	86		119	129	
325	T	Radhaus	SV 118554	Hüttwinklache	S	2131	12 59	47 03	1957		101								
326	T	Kolm-Saigurn	ZAMG 118562	Hüttwinklache	S	1600	12 59	47 04	1957		101								
327	T	Rojacher Hütte	SV 103572	Hüttwinklache	S	2559	12 58	47 03	1957		101								
328	⊖	Sonnblick	ZAMG 103549	Hüttwinklache	S	3105	12 57	47 03	1890	1896	21	52	64	76	86		119	129	
329	T	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)	SV 103556	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1957		101								
330	T	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)	SV 103564	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1960		101								
331		Bucheiben	103580	Hüttwinklache	S	1135	12 58	47 10	1893	1896	21	52	64	76	86		119	129	
332	=	Rauris	ZAMG 103598	Rauriser Ache	S	934	13 00	47 13	1875	1875	21	52	64	76	86		119	129	
333		Dienten	103606	Dientenbach	S	1265	13 02	47 23	1907		21	52	64	76	86				
334		Böckstein	103622	Gasteiner Ache	S	1140	13 07	47 05	1908		21	52	64	76	86				
335	=	Badgastein	ZAMG 103630	Gasteiner Ache	S	1100	13 07	47 06	1855	1897	21	52	64	76	86		119	129	
336		Klammstein	103655	Gasteiner Ache	S	795	13 05	47 16	1971		21	52	64	76	86				
337		Hüttschlag	103689	Großarlbach	S	1030	13 14	47 11	1907		22	52	64	76	86				
338		Großarl	103697	Großarlbach	S	890	13 12	47 14	1891	1915	22	52	64	76	86		119	129	
339	=	St. Johann im Pongau	ZAMG 118745	Großarlbach	S	634	13 11	47 19	1994	1994	22	52	64	76	86		119	129	
340	⊖	St. Veit im Pongau	ZAMG 104182	Salzach	S	750	13 09	47 21	1984	1984	22	52	64	76	86		119	129	
341		Mitterkleinarl	103705	Kleinarlacher Ache	S	1018	13 19	47 16	1895		22	52	64	76	86				
342		Wagrain	103713	Kleinarlacher Ache	S	840	13 18	47 20	1926		22	52	64	76	86				
343	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	S	925	13 07	47 23	1993	1993	22	52	64	76	86		119	129	
344		Bischofshofen	ZAMG 104133	Salzach	S	543	13 13	47 24	1989	1989	22	52	64				119	129	
345		Hütttau	103770	Fritzbach	S	720	13 19	47 25	1895	1951	22	52	64	76	86		119	129	
346	=	Annaberg	126029	Lammer	S	700	13 25	47 32	2002	2002	22	52	64	76	86		119	129	
347		Golling	103820	Salzach	S	473	13 09	47 36	1907		22	52	64	76	86				
348	⊖	Hintersee	103846	Almbach	S	750	13 13	47 46	1880	1897	22	52	64	76	86	105	119	129	
349	⊖	Salzburg-Freisaal	ZAMG 104141	Salzach	S	420	13 03	47 47	1986	1986	22	52	64	76	86		119	129	
350		Glanegg	103879	Salzach	S	450	13 01	47 45	1931		22	52	64	76	86	105			
351		Salzburg (Flugplatz)	ZAMG 103853	Glanbach	S	430	13 00	47 48	1847	1896	22	52	64	76	86		119	129	
352	⊖	Eugendorf	103895	Fischach	S	520	13 07	47 53	1895	2001	22	52	64	76	86		119	129	
353		Saalbach	ZAMG 103903	Saalach	S	1022	12 41	47 23	1895	1977	22								
354	=	Schmittenhöhe	ZAMG 103515	Saalach	S	1973	12 44	47 20	1880	1896	22	52	64				119	129	
355		Hütten	103937	Leogangbach	S	900	12 44	47 27	1896	1925	22	52	64	76	86		119	129	
356		Grubhof-St. Martin	103978	Saalach	S	630	12 42	47 35	1946		22	52	64	76	86				
357	=	St. Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	S	870	12 36	47 31	1886	1986	22	52	64	76	86				
358	E	Waidring	103986	Loferbach	T	760	12 36	47 35	1895	1998	22	52	64	76	86	96	105	119	129
359		Nußdorf	104000	Oichten	S	460	13 01	47 58	1895		22	52	64	76	86				
360		Oberndorf	104018	Salzach	S	430	12 57	47 58	1951		22	52	64	76	86				
361	⊖	Ibm	104034	Moosache	O	425	12 57	48 04	1887	1896	22	52	64	76	86		119	129	
362	=	Ostermiething	104042	Salzach	O	405	12 50	48 03	1883	1957	22	52	64	76	86		119	129	
363	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	O	473	12 51	48 09	1991	1991	22	52	64	76	86		119	129	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

364		Geretsberg-Webersdorf		104026	Inn	O	490	12 58	48 06	1893		22	52	64	76	86			
365	=	Neukirchen an der Enknach	ZAMG	104307	Enknach	O	410	13 03	48 11	1895	1994	22	52	64	76	86		119	129
366	=	Mattsee		104331	Niederturmer See	S	508	13 06	47 59	1949	1949	22	52	64	76	86		119	129
367	=	Mattighofen		104349	Mattig	O	455	13 09	48 05	1895	1896	22	52	64	76	86		119	129
368	=	Hocheck		117523	Schwemmbach	O	595	13 21	48 03	1992	1992	23	52	64	76	86		119	129
369	O	Friedburg		104976	Schwemmbach	O	512	13 15	48 01	1994		23	52	64	76	86			
370	=	Straßwalchen		104356	Schwemmbach	S	550	13 15	47 59	1895	1897	23	52	64	76	86	105	105	119 129
371	=	Braunau am Inn		104323	Mattig		360	13 05	48 15	1895	1896	23	52	64	76	86		119 129	
372		Waldzell		104364	Waldzeller Ache		500	13 26	48 09	1872	1992	23	52	64	76	86		119 129	
373	O	Aspach	ZAMG	104463	Mettmach		440	13 18	48 11	1969	1969	23	52	64	76	86		119 129	
374	=	St.Johann am Walde		104372	Mettmach		629	13 17	48 07	1907	1907	23	52	64	76	86		105 105	119 129
375	=	Altheim		104380	Ach		358	13 14	48 15	1895	1898	23	52	64	76	86		119 129	
376		Reichersberg	ZAMG	104398	Inn	O	350	13 22	48 20	1881	1896	23	52	64	76	86		119 129	
377	O	Ried im Innkreis	ZAMG	104406	Rieder Bach		431	13 29	48 13	1872	1896	23	52	64	76	86		119 129	
378		St.Marienkirchen		104414	Inn		340	13 27	48 23	1910	1993	23	52	64	76	86		119 130	
379	=	Lambrecht		104422	Pram	O	396	13 31	48 19	1895	1993	23	52	64	76	86		119 130	
380	=	Kopfing		104471	Fludabach	O	569	13 40	48 26	1974	1992	23	52	64	76	87	105	119 130	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	O	499	13 34	48 29	1894	1896	23	53	65	76	87			105	119	130
386	=	Vichtenstein	104521	Donau	O	586	13 39	48 32	1895	1990	23	53	65	76	87				119	130
387	=	Rannawerk	104570	Donau	O	285	13 45	48 29	1948	1948	23	53	65	76	87				119	130
388	=	Kollerschlag	104539	Ranna	ZAMG	725	13 50	48 36	1887	1896	23	53	65	76	87				119	130
389	=	Oberkappel	104547	Ranna	O	495	13 46	48 33	1928		23	53	65	76	87					
390	=	Mausloch	104554	Ranna	O	515	13 47	48 31	1948	1948	23	53	65	76	87				119	130
391	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	O	815	13 49	48 30	1895	1982	23	53	65	76	87				119	130
392	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	O	597	13 46	48 32	1889	1989	23	53	65	76	87			105	119	130
393	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	O	575	13 52	48 39	1981	1981	23	53	65	76	87				119	130
394	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	O	590	13 56	48 27	1897		23	53	65	76	87					
395	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	O	730	13 50	48 44	1895	1920	23	53	65	76	87			105	119	130
396	⊖	Schlögl	104604	Große Mühl	O	555	13 58	48 38	1893	1896	23	53	65	76	87				119	130
397	=	Guglwald	104638	Kleine Michl	O	750	14 11	48 35	1925	1980	23	53	65	76	87				119	130
398	⊖	Heffenberg	104901	Kleine Michl	O	598	14 09	48 33	1972	1973	23	53	65	76	87			105	119	130
399	=	Haslach	104620	Kleine Michl	O	510	14 03	48 34	1895	1993	24	53	65	76	87				119	130
400	O	Rohrbach	104646	Große Mühl	O	600	14 00	48 34	1948	1948	24	53	65	76	87				119	130
401	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	O	449	14 00	48 29	1948	1951	24	53	65	76	87				119	130
402	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	O	295	13 59	48 26	1941	1948	24	53	65	76	87			105	119	130
403	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	O	450	14 00	48 25	1884	1993	24	53	65	76	87				119	130
404	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	O	380	13 44	48 16	1895	1974	24	53	65	76	87			105	119	130
405	=	Peuerbach	104711	Aschach	O	372	13 47	48 18	1907	1993	24	53	65	76	87				119	130
406	=	Waizenkirchen	104729	Aschach	ZAMG	370	13 52	48 20	1891	1896	24	53	65	76	87				119	130
407	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	O	555	13 47	48 24	1895	1931	24	53	65	76	87				119	130
408	=	St. Agatha	104992	Aschach	O	499	13 53	48 22	1997	1997	24	53	65	76	87				119	130
409	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	O	292	14 00	48 23	1895	1896	24	53	65	76	87				119	130
410	=	Eferding	104984	Donau	O	274	14 01	48 20	1996	1996	24	53	65	76	87				119	130
411	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	O	351	13 52	48 11	1910	1993	24	53	65	76	87				119	130
412	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	O	540	13 38	48 09	1981	1982	24	53	65	76	87				120	130
413	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	O	385	13 44	48 13	1981	1981	24	53	65	76	87				120	130
414	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	O	352	13 49	48 14	1897	1898	24	53	65	77	87				120	130
415	O	Gallspach	104893	Trattnach	ZAMG	368	13 49	48 13	1971	1971	24	53	65	77	87				120	130
416	=	Scharten	104786	Innbach	O	395	14 02	48 15	1895		24	53	65	77	87					
417	⊖	Goldwörth	104745	Donau	O	260	14 06	48 20	1894	1896	24	53	65	77	87			106	120	130
418	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	O	740	14 18	48 31	1981	1981	24	53	65	77	87				120	130
419	=	Piberstein	104802	Große Rodl	O	899	14 12	48 31	1956	1956	24	53	65	77	87				120	130
420	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	O	687	14 06	48 30	1895	1897	24	53	65	77	87				120	130
421	=	Neußerling	104950	Große Rodl	O	615	14 10	48 26	1988	1988	24	53	65	77	87				120	130
422	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	O	700	14 12	48 28	1918	1996	24	53	65	77	87				120	130
423	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	O	265	14 10	48 20	1895	1982	24	53	65	77	87				120	130
424	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	O	840	14 18	48 26	1895	1899	24	53	65	77	87				120	130
425	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	O	925	14 16	48 25	1991	1991	24	53	65	77	87				120	130
426	=	Pöstlingberg	104851	Donau	O	490	14 16	48 20	1929	1929	24	53	65	77	87				120	130
427	O	Linz (Stadt)	104869	Donau	ZAMG	263	14 17	48 18	1954	1898	24	53	65	77	87			106	120	130
428	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	O	305	14 16	48 19	1898	1996	24	53	65	77	87				120	130
429	=	Leonding	105585	Donau	O	277	14 15	48 15	1950	1989	24	53	65	77	87				120	130
430	=	Hörsching	105536	Donau	O	297	14 11	48 14	1942	1978	24	53	65	77	87				120	130

TRAUNGEBIET

431	=	Göbl		105106	Grundlsee	ST	710	13 54	47 38	1895	1896	25	53	65	77	87		106	120	130
432	⊖	Bad Aussee	ZAMG	105122	Traun	ST	665	13 47	47 37	1961	1961	25	53	65	77	87			120	130
433	K	Odensee		123166	Traun	ST	800	13 49	47 34	2000	1999	25	53	65	77	87		106	120	130
434	=	Bad Aussee		105130	Traun	ST	640	13 47	47 36	1852		25	53	65	77	87				
435	=	Schönbergalpe		105155	Traun	O	1350	13 43	47 32	1953	1957	25	53	65	77	87		96	120	130
436	=	Obertraun		105148	Traun	O	515	13 42	47 33	1954	1981	25	53	65	77	87			120	130
437	=	Pötschen		105205	Traun	ST	1000	13 42	47 37	1945	1986	25	53	65	77	87			120	130
438	=	Krippenstein	ZAMG	105163	Traun	O	2050	13 42	47 31	1957	1957	25	53	65	77	87			120	130
439	=	Lahn-Hallstatt		105171	Hallstätter See	O	510	13 39	47 33	1929	1929	25	53	65	77	87			120	130
440	⊖	Gosau		105197	Gosaubach	O	765	13 33	47 35	1880	1896	25	53	65	77	87		106	120	130
441	⊖	Bad Goisern		105213	Traun	O	505	13 37	47 39	1895	1991	25	53	65	77	87			120	130
442	=	St. Gilgen		105247	St. Wolfgangsee	S	550	13 22	47 47	1895	1896	25	53	65	77	87		106	120	130
443	O	St. Wolfgang	ZAMG	105759	St. Wolfgangsee	S	539	13 27	47 44	1990	1990	25	53	65	77	87		106	120	130
444	=	Strobl		105254	St. Wolfgangsee	S	540	13 29	47 43	1901	1988	25	53	65	77	87		106	120	130
445	O	Bad Ischl	ZAMG	105262	Traun	O	469	13 38	47 43	1858	1896	25	53	65	77	87		106	120	130
446	O	Vorderer Langbathsee		105288	Vorderer Langbathsee	O	675	13 41	47 50	1895		25	53	65	77	87		106		
447	=	Feuerkogel	ZAMG	105296	Traun	O	1618	13 43	47 49	1929	1975	25	53	65	77	87		106	120	130
448	⊖	Ebensee (Schule)		105734	Traun	O	425	13 47	47 48	1888	1896	25	53	65	77	87			120	130
449	O	Gmunden	ZAMG	105320	Traunsee	O	426	13 49	47 55	1892	1899	25	53	65	77	87			120	130
450	=	Altmünster		105767	Traunsee	O	525	13 46	47 52	1998	2000	25	53	65	77	87			120	130
451	⊖	Gmunden-Traunleiten		105718	Traun	O	456	13 48	47 56	1982	1982	25	53	65	77	87			120	130
452	=	Laakirchen		105338	Traun	O	440	13 49	47 59	1895	1995	25	53	65	77	87			120	130
453	⊖	Fuschl		105353	Fuschlsee	S	670	13 18	47 48	1895	1955	25	53	65	77	87		106	120	130
454	⊖	Thalgauberg		105692	Fuschler Ache	S	720	13 15	47 52	1968	1978	25	53	65	77	87		106	120	130
455	=	Scharfling		105379	Mondsee	O	480	13 24	47 48	1954	1978	25	53	65	77	87			120	130
456	=	Mondsee	ZAMG	105346	Mondsee	O	491	13 22	47 51	1891	1896	25	53	65	77	87			120	130
457	⊖	Oberwang		105700	Mondsee	O	595	13 25	47 52	1981	1988	25	53	65	77	87			120	130
458	=	Weißbach am Attersee		105387	Attersee	O	475	13 32	47 48	1895	1991	25	53	65	77	87			120	130
459	⊖	Weyregg-Steinwand		105684	Attersee	O	509	13 34	47 53	1975	1975	25	53	65	77	87				
460	⊖	Attersee		105395	Attersee	O	495	13 32	47 55	1926	1995	25	53	65	77	87			120	130
461	⊖	Lenzing	PRIVAT	105403	Ager	O	465	13 37	47 58	1954		25	53	65	77	87				
462	⊖	Frankenburg		105429	Vöckla	O	515	13 30	48 04	1895	1896	26	53	65	77	87			120	130
463	⊖	Vöcklabruck		105445	Vöckla	O	420	13 40	48 00	1895	1896	26	53	65	77	87			120	130
464	=	Wolfsegg am Hausruck		105460	Ager	O	585	13 41	48 07	1875	1974	26	53	65	77	87			120	130
465	=	Lambach	ZAMG	105478	Traun	O	360	13 52	48 05	1891	1951	26	53	65	77	87			120	130
466	E	Almsee (Forsthaus)		105486	Alm	O	590	13 57	47 46	1895	1995	26	53	65	77	87			120	130
467	=	Grünau-Almegg		105494	Alm	O	540	13 56	47 52	1895	1999	26	53	65	77	88		106	120	130
468	=	Scharnstein		105502	Alm	O	485	13 58	47 55	1895	1978	26	53	65	77	88			120	130
469	⊖	Vorchdorf		105510	Alm	O	455	13 53	48 00	1895	1993	26	53	65	77	88		106	120	130
470	=	Wels		105528	Traun	O	305	14 04	48 10	1893	1896	26	53	65	77	88		106	120	130
471	⊖	Kirchdorf an der Krems		105544	Krems	O	456	14 07	47 55	1856	1896	26	53	65	77	88		106	120	130

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
											Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneetagen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur										
472	=	Kremsmünster	ZAMG 105551	Krems	O	383	14 08	48 03	1821	1975	26	53	65	77	88			120	130	
473	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	O	326	14 13	48 08	1895	1989	26	54	66	77	88			120	130	
474	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	O	261	14 19	48 14	1895	1992	26	54	66	77	88			120	130	
475	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	O	260	14 19	48 16	1988	1988	26	54	66	77	88			120	130	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	=	St. Florian	105593	Donau	O	257	14 23	48 12	1864	1995	26	54	66	77	88			120	130	
477	⊖	Maria Laah	105635	Donau	O	360	14 21	48 07	1895	1993	26	54	66	77	88		106	120	131	
478	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	O	685	14 21	48 27	1972	1991	26	54	66	77	88			120	131	136
479	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	O	330	14 25	48 21	1954	1988	26	54	66	77	88			120	131	
480	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	O	610	14 29	48 26	1895	1992	26	54	66	77	88			120	131	
481	⊖	Mauthausen	105650	Donau	O	299	14 31	48 15	1895	1896	26	54	66	77	88		106	120	131	
482	⊖	Enns	105643	Donau	O	259	14 29	48 12	1899	1997	26	54	66	77	88			120	131	136

ENNSGEBIET

483	=	Flachau	105908	Enns	S	910	13 24	47 21	1895	1947	26	54	66	77	88		106	120	131
484	=	Radstadt	105916	Enns	O	890	13 27	47 23	1881	1896	26	54	66	77	88			120	131
485	⊖	Obertauern	118752	Taurach	O	1763	13 34	47 15	1994	1994	26	54	66					120	131
486	=	Untertauern	105932	Taurach	O	1000	13 31	47 18	1895	1942	26	54	66	77	88			121	131
487	=	Filzmoos	105940	Enns	O	1060	13 32	47 26	1895	1922	26	54	66	77	88			121	131
488	=	Ramsau	106591	Enns	ST	1203	13 38	47 26	1990	1990	26	54	66	77	88			121	131
489	=	Planai	105973	Thalbach	ST	1820	13 43	47 22	1935	1951	26	54	66	77	88			121	131
490	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	ST	1040	13 43	47 21	1921	1981	26	54	66	77	88			121	131
491	⊖	Rohrmoos	105626	Enns	ST	1080	13 39	47 23	1975	1975	27	54	66	77	88			121	131
492	O	Schladming	105965	Enns	ST	730	13 42	47 24	1877	1901	27	54	66	77	88				
493	O	Birnberg	106633	Enns	ST	820	13 44	47 25	1994		27	54	66	77	88				
494	O	Michaelerberg	105999	Enns	ST	1280	13 53	47 25	1957		27	54	66	77	88		96	106	
495	=	St.Nikolai im Sölkta	106005	Große Sölk	ST	1120	14 03	47 19	1895	1896	27	54	66	77	88			121	131
496	⊖	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	ST	808	13 56	47 33	1970	1970	27	54	66	77	88			121	131
497	=	Grubegg	106021	Salzabach	ST	790	13 56	47 33	1893	1896	27	54	66	77	88		96	121	131
498	A	Gröbming	106047	Salzabach	ST	766	13 54	47 26	1895	1896	27	54	66					121	131
499	⊖	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	ST	980	14 07	47 23	1976	1976	27	54	66				106	121	131
500	=	Planneralm	106567	Donnersbach	ST	1605	14 12	47 24	1938	1994	27	54	66	77	88			121	131
501	=	Donnersbach	106062	Donnersbach	ST	720	14 07	47 28	1931		27	54	66	77	88				
502	⊖	Irdning	106070	Donnersbach	ST	702	14 06	47 30	1895	1925	27	54	66	77	88			121	131
503	=	Greith	106641	Grimmingbach	ST	945	14 01	47 34	1994	1994	27	54	66	77	88			121	131
504	=	Oppenberg	106534	Gulling	ST	1060	14 16	47 29	1977	1986	27	54	66	77	88		96	121	131
505	O	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	ST	640	14 08	47 32	1939	1977	27	54	66	77	88			121	131
506	⊖	Liezen	106112	Enns	ST	670	14 14	47 34	1895	1960	27	54	66	77	88		107	121	131
507	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	ST	1265	14 29	47 26	1878	1912	27	54	66	77	88		97	107	121
508	=	Admont	106153	Enns	ST	700	14 27	47 34	1853	1896	27	54	66	77	88			121	131
509	O	Gstatterboden	106161	Enns	ST	580	14 38	47 35	1935		27	54	66	78	88				
510	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	ST	1020	14 50	47 31	1983	2002	27	54	66	78	88		107	121	131
511	=	Hiefau	106195	Enns	ST	492	14 45	47 36	1895	1925	27	54	66	78	88			121	131
512	=	Kirchenlandl	106203	Enns	ST	510	14 44	47 39	1951		27	54	66	78	88				
513	=	Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	ST	850	15 18	47 40	1894	1901	27	54	66						
514	=	Brunngraben	106237	Salza	ST	710	15 17	47 44	1942		27	54	66	78	88				
515	=	Weichselboden	106245	Salza	ST	680	15 11	47 40	1895		27	54	66	78	88				
516	⊖	Wildalpen	106252	Salza	ST	610	14 59	47 39	1877	1896	27	54	66	78	88		97	107	121
517	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	O	540	14 34	47 43	1895	1993	27	54	66	78	88			121	131
518	=	Kleinreifling	106286	Enns	O	428	14 38	47 49	1895	1992	27	54	66	78	88			121	131
519	=	Weyer	106294	Enns	O	428	14 40	47 51	1880	1989	27	54	66	78	88				
520	=	Maria Neustift	106310	Enns	O	629	14 37	47 56	1895	1995	27	54	66	78	88			121	131
521	⊖	Pechgraben	106583	Enns	O	430	14 32	47 55	1990	1990	27	54	66	78	88		107	121	131
522	=	Reichraming	106328	Enns	O	360	14 28	47 54	1895	1896	27	54	66	78	88			121	131
523	O	Brunnbach	106658	Reichramingbach	O	595	14 31	47 49	2000		28	54	66				107	121	131
524	=	Laussa	106336	Enns	O	440	14 27	47 57	1895	1991	28	54	66	78	88			121	131
525	=	Hinterstoder	106351	Steyr	O	590	14 10	47 42	1895	1896	28	54	66	78	88			121	131
526	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	O	1370	14 11	47 41	1950	1960	28	54	66	78	88		97	107	121
527	=	Linzner Haus	106377	Teichl	O	1435	14 17	47 39	1933	1955	28	54	66	78	88			121	131
528	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	O	1036	14 22	47 38	1992	1992	28	54	66	78	88			121	131
529	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	O	630	14 20	47 40	1895	1896	28	54	66	78	88		107	121	131
530	=	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	O	1010	14 22	47 40	1930	1930	28	54	66	78	88			121	131
531	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	O	614	14 21	47 43	1877	1896	28	54	66	78	88			121	131
532	=	St.Pankraz	106427	Teichl	O	523	14 12	47 46	1895	1913	28	54	66	78	88			121	131
533	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	O	458	14 10	47 50	1895	1989	28	54	66	78	88		107	121	131
534	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	O	640	14 24	47 47	1992	1992	28	54	66	78	88			121	131
535	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	O	514	14 21	47 51	1982	1992	28	54	66	78	88			121	131
536	=	Molln	106443	Steyr	O	435	14 16	47 53	1895	1994	28	54	66	78	88			121	131
537	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	O	440	14 15	48 00	1895	1991	28	54	66	78	88			121	131
538	⊖	Behamberg	106484	Enns	N	518	14 30	48 02	1896	1990	28	54	66	78	88		107	121	131
539	=	Ernstthofen	115766	Enns	N	281	14 29	48 08	1992		28	54	66						
540	⊖	Steyr	106559	Enns	O	336	14 26	48 03	1864	1896	28	54	66	78	88			121	131
541	W	Gaishorn	101667	Palten	ST	720	14 32	47 29	1999		28	54	66				107	121	131
542	=	St.Sebastian/Mariazell	101683	Salza	ST	872	15 18	47 48	1886	1886	28	54	66	78	88		107	121	131

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
558	⊖	St. Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	O	665	14 46	48 19	1895	1990	29	55	67	78	89		107	121	131	
559		Pabneukirchen	106922	Klambach	N	595	14 50	48 20	1946	1946	29	55	67	78	89					
560	○	Oed	106948	Donau	N	393	14 45	48 07	1895		29	55	67	78	89		107			
561	=	Stephanshart	106955	Donau	N	281	14 49	48 10	1954	1954	29	55	67	78	89			121	131	
562	=	Grein	106963	Donau	O	270	14 52	48 14	1892	1899	29	55	67	78	89			121	131	
563	=	St. Oswald	108704	Große Isper	N	654	15 02	48 16	1954	1975	29	55	67					121	131	
564	○	Bärnkopf	107540	Große Isper	N	958	15 00	48 23	1950	1951	29	55	67	78	89			121	131	
565	○	Neustadt	116087	Ybbser Mühlbach	N	482	14 54	48 11	1992		29	55	67				107			
566	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	N	273	15 02	48 09	1954	1990	29	55	67	78	89			121	131	
567	○	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	N	1103	15 13	47 48	1893	1896	29	55	67	78	89		107	121	131	
568	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	N	887	15 10	47 52	1895	1895	29	55	67	78	89			108	121	131
569	⊖	Lunz am See	107029	Ybbs	N	612	15 04	47 51	1895	1991	29	55	67	78	89			108	121	131
570	=	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	N	530	14 56	47 49	1909		29	55	67	78	89	97				136
571	=	St. Georgen am Reith	107052	Ybbs	N	504	14 53	47 50	1951		29	55	67	78	89			108		
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	N	507	14 46	47 47	1898	1990	29	55	67					108	121	131
573	=	Hohenlehen	107060	Ybbs	N	436	14 47	47 51	1951		29	55	67	78	89			108		
574	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	N	451	14 50	47 54	1926	1990	29	55	67	78	89			108	121	131
575	=	Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	N	572	14 58	47 55	1981		29	55	67							
576	○	Hinterlug	108993	Ybbs	N	465	14 46	47 56	1981	2005	29	55	67				108			
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	N	634	14 46	48 00	1981	1992	29	55	67					121	131	
578	⊖	Wolfsbach	116319	Urlbach	N	336	14 40	48 04	1992	1992	29	55	67				108	121	131	136
579	=	Seitenstetten	107102	Urlbach	N	343	14 39	48 02	1903	1906	29	55	67	78	89					
580	○	Viehdorf	116491	Ybbs	N	362	14 54	48 09	1997		29	55	67							
581	=	Amstetten	107110	Ybbs	N	265	14 54	48 06	1883	1926	29	55	67					121	131	
582	○	St. Leonhard am Walde	116194	Ybbs	N	637	14 52	48 00	1895	1992	29	55	67				108			
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	N	319	14 50	48 04	1992	1996	29	55	67					121	131	
584	=	Persenbeug	116509	Donau	N	576	15 05	48 13	1999		29	55	67							
585	=	Mitterbach	107136	Große Erlauf	N	842	15 17	47 49	1909		29	55	67	78	89			108		
586	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	N	911	15 22	47 53	1996	1920	30	55	67	78	89			108	121	131
587	=	Erlauboden	107169	Große Erlauf	N	542	15 16	47 53	1923	1974	30	55	67	78	89			121	131	
588	=	Kienberg	115618	Große Erlauf	N	372	15 09	47 57	1895		30	55	67					108		
589	=	St. Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	N	458	15 12	47 58	1981		30	55	67	78	89			108		
590	=	Scheibbs	107193	Große Erlauf	N	390	15 10	48 02	1860	1917	30	55	67	78	89					
591	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	N	399	15 01	48 00	1981	1991	30	55	67	78	89			108	121	131
592	=	Randegg	107201	Kleine Erlauf	N	363	14 59	48 01	1914	1995	30	55	67	78	89			121	131	
593	○	Steinholz	116210	Kleine Erlauf	N	553	14 55	48 01	1992		30	55	67							
594	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	N	301	15 04	48 05	1981		30	55	67	78	89			108		
595	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	N	264	15 08	48 08	1936	1936	30	55	67	78	89			108	121	131
596	=	Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	N	595	15 11	48 15	1981		30	55	67							
597	=	Pöchlarn	116343	Donau	N	211	15 16	48 13	1994		30	55	67							
598	=	Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	N	532	15 08	48 19	1992		30	55	67							
599	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	N	910	15 08	48 22	1879	1896	30	55	67				108			
600	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	N	451	15 13	48 19	1895	1990	30	55	67	78	89			121	131	
601	=	St. Georgen an der Leys	109066	Melk	N	445	15 14	48 02	1895		30	55	67							
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	N	297	15 13	48 04	1977	1977	30	55	67	78	89			122	131	
603	=	St. Leonhard am Forst	107276	Melk	N	252	15 18	48 08	1895		30	55	67	78	89					
604	=	Grabenegg	108647	Melk	N	265	15 13	48 08	1961		30	55	67							
605	○	Texing	109074	Mank	N	453	15 20	48 02	1981		30	55	67	78	89			108		
606	○	Melk	107284	Donau	N	284	15 20	48 13	1856	2004	30	55	67				108			
607	=	Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	N	541	15 23	47 57	1992		30	55	67							
608	=	Puchenstuben	107177	Pielach	N	967	15 18	47 55	1895		30	55	67	78	89			108		
609	E	Frankenfels	107300	Pielach	N	465	15 19	47 59	1895	1992	30	55	67	78	89			109	122	131
610	=	Christenthal	109082	Pielach	N	602	15 31	48 01	1981		30	55	67							136
611	=	Hofstetten	107318	Pielach	N	325	15 31	48 06	1935		30	55	67	78	89			109		
612	=	Prinzersdorf	109090	Pielach	N	249	15 31	48 12	1981		30	55	67							
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	N	290	15 25	48 07	1904	1904	30	55	67	78	89			122	131	
614	=	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	N	597	15 21	48 18	1893		30	55	67	78	89					
615	⊖	Maria Langeegg	107342	Donau	N	485	15 27	48 20	1897	2003	30	55	67	78	89			109	122	131
616	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	N	952	15 20	48 20	1930	1930	30	55	67					122	131	
617	=	Mühdorf bei Spitz	108845	Donau	N	362	15 21	48 23	1907		30	55	67	78	89					
618	=	Unterloiben	107425	Donau	N	198	15 33	48 23	1968	1968	31	55	67					122	131	
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	N	856	15 13	48 26	1908	1908	31	55	67	78	89			122	131	
620	=	Großheirichschlag	107409	Kleine Krems	N	704	15 23	48 25	1938	1947	31	55	67	78	89			122	131	
621	○	Lichtenau	115980	Krems	N	669	15 23	48 30	1994	2004	31	55	67				109			

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
659	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	N	212	15 49	48 18	1981	1992	32	56	68						122	132	136
660	E	Erpersdorf	116525	Donau	N	184	15 55	48 20	1999		32	56	68								
661	EO	Pyhra	107706	Perschling	N	302	15 42	48 09	1920	1992	32	56	68	78	89		109	122	132	136	
662	O	Stollberg	108936	Perschling	N	583	15 50	48 06	1977	1984	32	56	68	78	89						
663	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	N	192	15 54	48 18	1981	1981	32	56	68	79	89			122	132		
664	=	Perschling	115535	Perschling	N	225	15 48	48 16	1981		32	56	68								
665	=	Wöllersdorf	116301	Große Tulln	N	388	15 53	48 06	1992		32	56	68				110				
666	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	N	371	15 53	48 06	1899	1922	32	56	68	79	89		110	122	132		
667	⊕	Kohlreithberg	116483	Große Tulln	N	490	15 56	48 11	1986	1986	32	56	68	79	89			122	132		
668	⊕	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	N	256	15 56	48 11	1991	1991	32	56	68				110	122	132		
669	⊕	Ollersbach	116251	Gr. Tulln	N	242	15 52	48 12	1992	1992	32	56	68	79	89		110	122	132		
670	⊕	Asperhofen	107755	Große Tulln	N	220	15 55	48 15	1896		32	56	68	79	89						
671	⊕	Langenrohr	115956	Große Tulln	N	183	16 01	48 18	1992		32	56	68								
672	⊕	Absdorf	107839	Donau	N	181	15 59	48 24	1909		32	56	68	79	89						
673	⊕	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	N	179	16 03	48 21	1895	2003	32	56	68				110	122	132		
674	⊕	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	N	202	16 01	48 15	1895	1946	32	56	68					122	132		
675	⊕	Flachberg	115782	Kleine Tulln	N	303	16 04	48 16	1992		32	56	68								
676	O	Langenlebern	107771	Donau	N	175	16 07	48 19	1950	1950	32	56	68	79	89			122	132		
677	⊕	Harmannsdorf	115832	Schmidia	N	417	15 45	48 36	1992		32	56	68								
678	=	Eggenburg	115626	Schmidia	N	364	15 49	48 38	1992	1991	32	56	68					122	132		
679	⊕	Stockern	107797	Schmidia	N	402	15 44	48 39	1895		32	56	68								
680	⊕	Maissau	107813	Schmidia	N	342	15 50	48 34	1895	1911	32	56	68	79	89			122	132		
681	⊕	Fahndorf	107821	Schmidia	N	316	15 58	48 33	1895		32	56	68								
682	⊕	Oberrußbach	116111	Schmidia	N	279	16 03	48 29	1992		33	56	68								
683	⊕	Guntersdorf	115816	Göllersbach	N	250	16 03	48 39	1992		33	56	68	79	89		110	122	132		
684	⊕	Immeldorf	115915	Göllersbach	N	237	16 08	48 39	1992	1993	33	56	68								
685	⊕	Wullersdorf	116053	Göllersbach	N	232	16 07	48 37	1994		33	56	68								
686	⊕	Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	N	260	16 15	48 35	1895		33	56	68								
687	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	N	241	16 04	48 34	1870	1992	33	56	68				110	122	132	136	
688	⊕	Merkersdorf	116046	Senningbach	N	261	16 19	48 31	1992		33	56	68								
689	⊕	Niederhollabrunn	116392	Senningbach	N	226	16 18	48 27	1996		33	56	68	79	89			122	132		
690	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	N	255	16 13	48 31	1895	1991	33	56	68								
691	⊕	Stockerau	107870	Donau	N	169	16 14	48 23	1895		33	56	68				110				
692	⊕	Stetten	108803	Donau	N	177	16 23	48 22	1854	1991	33	56	68					122	132	136	
693	⊕	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	W	175	16 21	48 18	1996	1996	33	56	68					122	132		
694	⊕	Kierling	115634	Donau	N	264	16 17	48 18	1992	1992	33	56	68				110	122	132		
695	=	Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	W	450	16 18	48 16	1978		33	56	68								
696	=	Klosterneuburg	107904	Donau	N	244	16 20	48 17	1911	1911	33	56	68	79	89			122	132		
697	=	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	W	310	16 24	48 19	1986	1987	33	56	68					122	132		
698	E	Wien-Kagran	108159	Donau	W	150	16 26	48 15	1960	1997	33	56	68	79	89		110	122	132	136	
699	=	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	W	160	16 28	48 14	1991	1993	33	56	68	79	89			122	132		
700	⊕	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	108142	Donau	W	163	16 28	48 12	1946	1991	33	56	68					122	132		
701	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	W	203	16 21	48 14	1872	1958	33	56	68	79	89			122	132	136	
702	⊕	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	W	290	16 18	48 15	1967	1967	33	56	68					122	132		
703	⊕	Tullnerbach	108043	Wien	N	291	16 08	48 11	1892	1897	33	56	68	79	89		110	122	132	136	
704	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	W	215	16 13	48 13	1986	1992	33	56	68	79	89		110	122	132		
705	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	W	171	16 22	48 12	1984	1984	33	56	68					122	132		
706	=	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	W	185	16 22	48 13	1884	1951	33	56	68	79	89			122	132		
707	=	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	W	265	16 15	48 10	1978	1986	33	56	68	79	89			122	132		
708	=	Wien-Wiener Berg	108365	Wien	W	240	16 21	48 10	1934	1949	33	56	68					122	132		
709	=	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	W	180	16 23	48 12	1873		33	56	68	79	89						
710	⊕	Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	N	382	16 00	48 05	1895		33	56	68				110				
711	⊕	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	N	337	16 04	48 04	1880	1948	33	56	68				110	122	132		
712	⊕	Alland-Groisbach	108670	Schwechat	N	392	16 03	48 03	1895		33	56	68	79	89		110				
713	⊕	Dornbach	115840	Schwechat	N	448	16 07	48 06	1992		33	56	68								
714	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	N	214	16 17	47 59	1992	1992	34	56	68					122	132		
715	⊕	Baden	108191	Schwechat	N	249	16 15	48 01	1871	1936	34	56	68	79	89			122	132		
716	⊕	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	N	218	16 17	48 02	1990	1990	34	56	68					122	132		
717	⊕	Güntramsdorf	116244	Schwechat	N	183	16 19	48 03	1992		34	56	68								
718	⊕	Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	N	388	16 12	48 06	1921		34	56	68	79	89						
719	⊕	Wiener Neudorf	108233	Mödling	N	201	16 19	48 05	1901		34	56	68								
720	⊕	Kaumberg	116335	Triesting	N	550	15 54	48 02	1994		34	56	68				110				
721	⊕	Furth-Harras	108258	Triesting	N	546	15 55	47 59	1934	1935	34	56	68	79	89		110	122	132		
722	⊕	Pottenstein	108266	Triesting	N	331	16 05</														

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
											Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur										

760	=	Fuchsenbigl	ZAMG	108605	Rußbach	N	149	16 44	48 12	1946	1946	35	57	69	79	90			122	132	

MOLDAUGEBIET

761	=	Schenkenfelden		105601	Moldau	O	745	14 21	48 30	1895	1914	35	57	69	79	90			123	132	
762	⊖	Sandl		117515	Moldau	O	961	14 38	48 34	1991	1991	35	57	69	79	90			123	132	
763	=	Windhaag bei Freistadt		106492	Maltsch	O	420	14 34	48 35	1901	1994	35	57	69	79	90			123	132	
764	O	Pyhrabruck		115543	Maltsch	N	541	14 49	48 46	1981		35	57	69			110				
765		Weikertschlag		115519	Lainsitz	N	780	14 51	48 37	1981		35	57	69							
766	⊖	Gmünd		109215	Lainsitz	N	500	14 59	48 46	1882	1914	35	57	69	79	90		110	123	132	
767		Reinberg-Dobersberg		109652	Braunaubach	N	606	15 10	48 56	1973		35	57	69			111				
768	⊖	Altmanns		109710	Braunaubach	N	589	15 06	48 52	1976	1981	35	57	69	79	90		111	123	132	
769		Siebenlinden		115527	Braunaubach	N	656	15 00	48 41	1895		35	57	69							
770	⊖	Haugschlag		109728	Reißbach	N	568	15 04	49 00	1976	2003	35	57	69			111	123	132		
771	E	Litschau	ZAMG	109249	Reißbach	N	564	15 02	48 57	1897	1992	35	57	69	79	90		123	132	136	

MARCHGEBIET

772	O	Limbach		116004	Deutsche Thaya	N	564	15 07	48 42	1992		35	57	69			111				
773	⊖	Vitis		109256	Deutsche Thaya	N	522	15 11	48 46	1895	1897	35	57	69	79	90	97	111	123	132	
774		Meires		109272	Deutsche Thaya	N	490	15 17	48 47	1951		35	57	69							
775	⊖	Waidhofen an der Thaya		109280	Deutsche Thaya	N	495	15 16	48 48	1895	1993	36	57	69	79	90	97	111	123	132	
776		Pfaffenschlag		109298	Deutsche Thaya	N	554	15 12	48 51	1951		36	57	69			111				
777		Dobersberg		109306	Deutsche Thaya	N	455	15 20	48 56	1884	1895	36	57	69	79	90	97	111			
778		Pommersdorf		109751	Deutsche Thaya	N	493	15 26	48 51	1981		36	57	69	79	90	97				
779	⊖	Weikertschlag an der Thaya		109314	Mährische Thaya	N	460	15 28	48 55	1895	1896	36	57	69	79	90	97	111	123	132	
780	⊖	Breitenfeld		109330	Seebtsbach	N	568	15 23	48 45	1956		36	57	69	79	90		111	123	132	
781		Drösiedl		115725	Seebtsbach	N	522	15 30	48 47	1992		36	57	69							
782	=	Eibenstein		115758	Thaya	N	388	15 35	48 51	1992	2000	36	57	69					123	132	
783		Drosendorf		115733	Thaya	N	390	15 38	48 52	1992		36	57	69							
784	=	Japons	ZAMG	109355	Thaya	N	520	15 34	48 48	1951	1951	36	57	69	79	90			123	132	
785	⊖	Geras		109645	Thaya	N	484	15 40	48 48	1949	1949	36	57	69			111	123	132		
786		Weitersfeld		109389	Fugnitzbach	N	418	15 49	48 47	1951		36	57	69							
787	⊖	Riegersburg		109785	Fugnitzbach	N	465	15 46	48 50	1981	1990	36	57	69	79	90	97	111	123	132	
788		Nonnersdorf		116095	Pulkau	N	469	15 44	48 44	1992		36	57	69							
789		Leodagger		115972	Pulkau	N	288	15 52	48 43	1992		36	57	69							
790		Unterretzbach		116285	Pulkau	N	235	16 00	48 46	1992	1992	36	57	69	79	90					
791	=	Retz (Windmühle)	ZAMG	109405	Pulkau	N	320	15 57	48 46	1895	1975	36	57	69					123	132	
792	=	Großkadolz		109660	Pulkau	N	188	16 12	48 43	1898	1898	36	57	69	79	90			123	132	
793	=	Mailberg		109413	Pulkau	N	212	16 11	48 40	1895	1900	36	57	69	79	90			123	132	
794	=	Laa an der Thaya	ZAMG	109439	Thaya-Mühlbach	N	187	16 23	48 44	1922	1922	36	57	69	79	90			123	132	
795		Wultendorf		116012	Thaya-Mühlbach	N	231	16 28	48 40	1992		36	57	69							
796	=	Wildendürnbach		109447	Thaya	N	208	16 30	48 46	1951	1990	36	57	69					123	132	
797	O	Mitterhof		109744	Thaya	N	183	16 27	48 46	1979	1992	36	57	69			111				
798	E	Drasenhofen		115717	Thaya	N	216	16 40	48 45	1992	2004	36	57	69			111	123	132	136	
799		Altlichtenwarth		115667	Thaya	N	217	16 48	48 39	1992		36	57	69							
800		Bernhardsthal		109769	Thaya	N	169	16 52	48 42	1981		36	57	69	79	90					
801	=	Hohenau an der March	ZAMG	109462	Thaya	N	155	16 54	48 37	1917	1922	36	57	69	79	90			123	132	
802		Eichenbrunn		115592	Zaya	N	260	16 21	48 37	1992		36	57	69							
803		Schletz		116160	Zaya	N	242	16 28	48 35	1992		36	57	69							
804		Ernstbrunn		109157	Zaya	N	277	16 22	48 31	1887		36	57	69							
805	⊖	Mistelbach (Kläranlage)		116541	Zaya	N	190	16 37	48 34	2000	2000	36	57	69			111	123	132		
806	⊖	Poysdorf (Ost)	ZAMG	109538	Zaya	N	202	16 38	48 40	1920	1987	36	57	69	79	90			123	132	
807	⊖	Ginzersdorf		115808	Zaya	N	179	16 43	48 38	1991	1991	37	57	69			111	123	132		
808		Zistersdorf		109678	March	N	201	16 45	48 31	1969	1990	37	57	69							
809		Sulz im Weinviertel		109777	Waldenbach	N	201	16 41	48 30	1981		37	57	69							
810	=	Nexing		116442	Waldenbach	N	196	16 40	48 29	1986	1996	37	57	69	79	90			123	132	
811		Dürnkut		109546	Waldenbach	N	166	16 51	48 28	1887	1895	37	57	69	79	90			123	132	
812	⊖	Gänserndorf		109561	Stempfelbach	N	150	16 44	48 21	1924	1990	37	57	69					123	133	
813		Matzen		109579	Waldenbach	N	171	16 42	48 24	1895		37	57	69	79	90					
814		Baumgarten an der March		109686	March	N	144	16 52	48 18	1963		37	57	69							
815	⊖	Salmhof		116426	March	N	144	16 53	48 17	1996	1996	37	57	69			111	123	133		
816	=	Marchegg		109587	March	N	142	16 55	48 17	1895	1991	37	57	69	79	90			123	133	
817		Obersiebenbrunn		109595	Stempfelbach	N	151	16 42	48 16	1895	1901	37	57	69							
818		Lassee		109694	Stempfelbach	N	144	16 49	48 13	1965		37	57	69							
819		Niederweiden		109611	Stempfelbach	N	143	16 55	48 12	1955		37	57	69							
820		Markthof		109603	Stempfelbach	N	141	16 57	48 12	1928		37	57	69							

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

821	=	Wolfsthal		116327	Donau	N	153	17 01	48 08	1992		37	57	69							
822	=	Kittsee		109629	Donau	B	137	17 04	48 06	1923	1949	37	57	69	79	90			123	133	
823		Prellenkirchen		116137	Wiesgraben	N	176	16 57	48 05	1992		37	57	69							
824		Pama		109637	Wiesgraben	B	140	17 02	48 03	1951		37	57	69	79	90					
825	⊖	Deutsch Jahrndorf		110692	Wiesgraben	B	132	17 06	48 01	1990	1990	37	57	69	79	90			123	133	

LEITHAGEBIET

826	=	Rohr im Gebirge		109801	Schwarza	N	684	15 44	47 54	1895	1992	37	57	69	79	90	98	111	123	133	136
827		Naßwald (Wasseralm)		110155	Naßbach	N	774	15 39	47 44	1966		37	58	70				111			
828	E	Naßwald		109827	Naßbach	N	615	15 42	47 46	1867	1992	37	58	70	79	90	98	111	123	133	
829		Kaiserbrunn		109835	Schwarza	N	559	15 48	47 44	1884	1962	37	58	70	79	90		111			
830	⊖	Reichenau an der Rax	ZAMG	109843	Schwarza	N	486	15 50	47 42	1865	1896	37	58	70	79	90		111	123	133	
831		Breitenstein		115691	Schwarza	N	909	15 48	47 40	1992		37			79	90					
832	⊖	Hirschenkogel	ZAMG	116475	Schwarza	N	1318	15 50	47 37	1994	1994	37							123		
833	W	Semmering	ZAMG	110247	Schwarza	N	985	15 50	47 38	1857	1897	37	58	70	79	90			123	133	
834	⊖	Gloggnitz		109868	Schwarza	N	512	15 56	47 40	1950	1991	37	58	70	79	90		111	123	133	
835		Pottschach		109876	Schwarza	N	411	16 00	47 41	1884		37	58	70	79	90					
836	W	Puchberg am Schneeberg	ZAMG	109884	Sierning	N	580	15 54	47 47	1911	1949	38	58	70	79	90		111	123	133	
837		Stixenstein		109892	Sierning	N	454	15 59	47 44	1884		38	58	70	79	90					
838	⊖	Neunkirchen		109918	Schwarza	N	362	16 06	47 44	1863	1993	38	58	70				111	123	133	
839		Mariensee		109926	Großer Pestingbach	N	869	15 58	47 32	1895		38	58	70	79	90	98	111			
840		Mönichkirchner Schwaig		109942	Großer Pestingbach	N	1179	16 00	47 31	1959	1895	38	58	70	79	90					

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
841	O	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	N	684	16 04	47 34	1981		38	58	70				111	123	133	
842	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	N	498	16 06	47 33	1948	1948	38	58	70							
843	=	Trattenbach	110213	Feistritz	N	790	15 56	47 37	1981		38	58	70							
844	⊖	Trattenbach	116186	Feistritz	N	1105	15 53	47 37	1991	1991	38	58	70				112	123	133	
845	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	N	555	16 00	47 36	1896	1896	38	58	70							
846	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	N	882	16 01	47 35	1995	1995	38	58	70				112	123	133	
847	=	Haßbach	110205	Pitten	N	620	16 03	47 38	1979		38	58	70							
848	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	N	617	16 17	47 40	1897	1991	38	58	70			80	90	98	123	133
849	⊖	Bromberg	109983	Pitten	N	426	16 12	47 40	1897	1990	38	58	70			80	90	112	123	133
850	=	Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fischa	N	447	16 04	47 50	1968		38	58	70							
851	=	Unterhöflein	115865	Warme Fischa	N	438	16 02	47 48	1992		38	58	70			80	90			
852	=	Saubersdorf	110106	Warme Fischa	N	324	16 07	47 47	1974		38	58	70							
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fischa	N	285	16 14	47 50	1857	1900	38	58	70			80	90		123	133
854	=	Loretto	110700	Leitha	B	208	16 31	47 55	1989	1989	38	58	70			80	90		123	133
855	=	Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	N	197	16 28	47 56	1893		38	58	70							
856	=	Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	N	200	16 36	47 58	1894		38	58	70							
857	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	N	159	16 46	48 02	1895	1994	38	58	70						123	133
858	=	Göttlesbrunn	110221	Leitha	N	167	16 44	48 04	1981	1993	38	58	70						123	133
859	=	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	B	167	16 51	48 01	1947	1947	38	58	70			80	90		123	133
860	=	Parndorf	110718	Leitha	N	180	16 53	48 00	1990		38	58	70			80	90			
861	⊖	Hollern	116350	Leitha	B	145	16 53	48 05	1994	2003	38	58	70						123	133
862	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	B	150	16 59	48 01	1951	1990	38	58	70			80	90		123	133
863	=	Zurndorf	110072	Leitha	B	136	17 01	47 59	1923		38	58	70			80	90			
864	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	B	137	17 04	47 56	1930	1989	38	58	70			80	90		123	133

RABNITZGEBIET

865	=	Lichtenegg	115998	Rabnitz	N	758	16 11	47 37	1992		38	58	70							
866	E	Hollenthon	115600	Rabnitz	N	671	16 16	47 35	1992	1991	38	58	70				112	123	133	136
867	⊖	Karl	110312	Rabnitz	B	373	16 21	47 30	1931	1951	39	58	70			80	91		123	133
868	=	Hochstraß	110320	Rabnitz	B	422	16 24	47 26	1923		39	58	70			80	91			
869	=	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	B	252	16 31	47 25	1931		39	58	70			80	91			
870	⊖	Kobersdorf	110346	Stoob	B	333	16 24	47 36	1924	1956	39	58	70			80	91	112	123	133
871	=	Sieggraben	110361	Stoob	B	467	16 23	47 39	1930	1930	39	58	70			80	91		123	133
872	=	Oberpullendorf	110379	Stoob	B	251	16 30	47 30	1923	1924	39	58	70			80	91		123	133
873	V	Frankenau	110775	Stoob	B	208	16 36	47 27	1994	1995	39	58	70			80	91		123	133
874	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	B	248	16 34	47 31	1989	1990	39	58	70			80	91		124	133
875	=	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	B	202	16 39	47 28	1930	1956	39	58	70			80	91		124	133
876	O	Nikitsch	110627	Rabnitz	B	247	16 39	47 32	1951		39	58	70			80	91			
877	O	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	B	603	16 19	47 42	1940	1956	39	58	70			80	91		124	133
878	=	Forchtenstein	110403	Wulka	B	397	16 20	47 43	1931	1956	39	58	70			80	91		124	133
879	=	Pötsching	110411	Wulka	B	210	16 23	47 48	1931		39	58	70			80	91			
880	=	Steinbrunn	110429	Wulka	B	210	16 25	47 50	1953		39	58	70			80	91			
881	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	B	164	16 31	47 48	1979	1979	39	58	70			80	91		124	133
882	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	B	195	16 33	47 51	1989	1989	39	58	70			80	91		124	133
883	T	Buchkogel	122770	Wulka	B	428	16 33	47 53	1988		101									
884	=	Eisenstadt	110437	Wulka	B	184	16 32	47 51	1923	1923	39	58	70			80	91		124	133
885	=	Draßburg	110445	Wulka	B	229	16 30	47 45	1950	1951	39	58	70			80	91		124	133
886	=	St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	B	147	16 37	47 48	1934		39	58	70			80	91			
887	=	St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	B	195	16 39	47 48	1992		39	58	70			80	91			
888	=	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	B	126	16 40	47 53	1923	1951	39	58	70			80	91		124	133
889	=	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	B	199	16 38	47 54	1977		39	58	70			80	91			
890	=	Winden am See	110635	Neusiedler See	B	125	16 45	47 57	1940		39	58	70			80	91			
891	T	Zeilerberg	122796	Neusiedler See	B	299	16 46	47 59	1982		101									
892	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	B	121	16 51	47 51	1943	1990	39	58	70			80	91		124	133
893	=	Apetlon	110569	Neusiedler See	B	119	16 51	47 45	1923		39	58	70			80	91			
894	=	Oggau	110478	Neusiedler See	B	118	16 40	47 50	1931		39	58	70			80	91			
895	=	Rust	110486	Neusiedler See	B	119	16 41	47 48	1927	1927	39	58	70			80	91		124	133
896	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	B	130	16 40	47 45	1931	1988	39	58	70			80	91		124	133
897	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	B	115	16 45	47 46	1999	1999	39	58	70			80	91		124	133
898	=	Edmundshof	110536	Neusiedler See	B	148	17 00	47 54	1923		39	58	70			80	91			
899	⊖	Kleyhof	110528	Neusiedler See	B	135	17 04	47 54	1951	1976	39	58	70			80	91			
900	⊖	Halbtorn	110544	Neusiedler See	B	130	16 59	47 52	1901	1951	39	58	70			80	91		124	133
901	O	Andau	110585	Neusiedler See	B	118	17 02	47 47	1933		40	58	70			80	91			
902	=	Schattendorf	110619	Ikva	B	251	16 30	47 43	1942		40	58	70			80	91			
903	=	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	B	192	16 37	47 36	1923	1947	40	58	70			80	91		124	133
904	=	Ritzing	110593	Ikva	B	305	16 30	47 37	1923		40	58	70			80	91			
905	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	ST	920	15 55	47 29	1999	2000	40	58	70			80	91	112	124	133

RAABGEBIET

906	=	Hohenau an der Raab		111369	Raab	ST	702	15 31	47 18	1981	1981	40	58	70	80	91			124	133
907	=	Rechberg	ZAMG	112029	Raab	ST	926	15 26	47 16	1968	1968	40	58	70	80	91			124	133
908	=	Fladnitzberg		111401	Raab	ST	1070	15 29	47 18	1988	1988	40	58	70	80	91			124	133
909	⊖	Schöckl	ZAMG	110841	Raab	ST	1445	15 28	47 12	1894	1896	40	58	70					124	133
910	O	St. Ruprecht an der Raab		123083	Raab	ST	400	15 40	47 09	1996		40	58	70	80	91	112			
911	O	Weiz	ZAMG	110825	Weizbach	ST	465	15 38	47 13	1894	1896	40	58	70	80	91			124	133
912	=	Gleisdorf	ZAMG	110833	Raab	ST	375	15 43	47 07	1877	1896	40	58	70	80	91			124	133
913	=	St. Radegund	ZAMG	110858	Rabnitzbach	ST	725	15 29	47 11	1877	1957	40	58	70	80	91			124	133
914	=	Laßnitzhöhe	ZAMG	110866	Rabnitzbach	ST	524	15 35	47 05	1999	1901	40	58	70	80	91			124	133
915	=	Rohr an der Raab		110890	Raab	ST	306	15 49	46 59	1965	1965	40	58	70	80	91			124	133
916	=	Feldbach	ZAMG	100008	Raab	ST	323	15 52	46 56	1999	1999	40	58	70	80	91			124	133
917	=	Wetzelsdorf		111419	Raab	ST	303	15 52	47 00	1990	1990	40	58	70	80	91			124	133
918	=	Fehring		111294	Raab	ST	260	16 01	46 56	1895	1975	40	59	71	80	91			124	133
919	=	Riegersburg		111302	Raab	ST	350	15 56	47 00	1895		40	59	71	80	91				
920	=	Neumarkt an der Raab		110908	Raab	B	243	16 10	46 56	1930	1956	40	59	71	80	91			124	133
921	=	St. Jakob im Walde		110916	Lafnitz	ST	922	15 47	47 28	1891	1983	40	59	71	80	91			124	133
922	=	Vorau		110932	Lafnitz	ST	690	15 53	47 24	1868		40	59	71	80	91				
923	=	Hohenau am Wechsel		111377	Lafnitz	ST	1080	15 59	47 28	1981	1984	40	59	71	80	91			124	133
924	=	Friedberg-Origraben		110940	Lafnitz	ST	550	16 03	47 26	1962	1962	40	59	71	80	91			124	133
925	=	Markt Allnau		111476	Lafnitz	B	404	16 07	47 17	1996		40	59	71	80	91				
926	=	Altenberg-Hartberg	ZAMG	111427	Lafnitz	ST	429	16 02	47 15	1980	1980	40	59	71	80	91			124	133
927	=	Hartberg		110999	Safenbach	ST	350	15 58	47 17	1877		40	59	71	80	91				
928	E	Pöllau (Zentralstation)		111393	Safen	ST	525	15 49	47 20	1984	1984	40	59	71	80	91	112		124	133
929	O	Pöllau		111310	Safenbach	ST	420	15 50	47 18	1894	1901	40	59	71	80	91	112			
930	=	Bad Waltersdorf		111005	Safenbach	ST	285	16 01	47 10	1895	1933	40	59	71			112		124	133
931	⊖	Deutsch Kaltenbrunn		111443	Lafnitz	B	358	16 07	47 05	1992	1992	40	59	71	80	91			124	133

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
932	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	ST	1080	15 47	47 33	1994	2000	41	59	71							
933	=	Rettenegg	111021	Feistritz	ST	860	15 47	47 32	1895	1896	41	59	71							
934	=	Alpl	111435	Feistritz	ST	1020	15 40	47 30	1990	1990	41	59	71							
935	=	Fischbach	101592	Feistritz	ST	1050	15 39	47 27	1981	1981	41	59	71							
936	=	Kreuzwirt	111328	Feistritz	ST	1038	15 48	47 23	1975		41	59	71							
937	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	ST	680	15 42	47 21	1996	1996	41	59	71							
938	○	Anger	123075	Feistritz	ST	520	15 42	47 17	1996		41	59	71							
939	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	ST	410	15 49	47 13	1893	1896	41	59	71							
940	=	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	ST	275	16 00	47 04	1977		41	59	71							
941	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	ST	350	15 50	47 06	1895	1931	41	59	71							
942	=	Fürstenfeld	111070	Feistritz	ST	273	16 05	47 02	1877	1908	41	59	71							
943	=	Eltendorf	111088	Lafnitz	B	238	16 12	47 00	1899		41	59	71							
944	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	N	991	16 02	47 31	1892	1896	41	59	71							
945	=	Pinkafeld	111104	Pinka	B	388	16 07	47 22	1901	1954	41	59	71							
946	⊖	Oberwart	111112	Pinka	B	308	16 13	47 17	1930	2005	41	59	71							
947	⊖	Kleinzicken	111385	Zickenbach	B	267	16 20	47 12	1981	1981	41	59	71							
948	=	Kirchfidisch	111484	Pinka	B	266	16 21	47 10	1996		41	59	71							
949	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	N	707	16 13	47 27	1972	1990	41	59	71							
950	○	Bernstein	111138	Tauchenbach	B	600	16 16	47 24	1933	1950	41	59	71							
951	○	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	B	424	16 16	47 20	1930		41	59	71							
952	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	B	292	16 23	47 16	1993	1993	41	59	71							
953	=	Hirschenstein	111153	Pinka	B	719	16 24	47 20	1950	1951	41	59	71							
954	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	B	246	16 26	47 11	1941	1955	41	59	71							
955	=	Eberau	111179	Pinka	B	213	16 28	47 07	1930		41	59	71							
956	=	Hagensdorf-Lusing	111229	Pinka	B	199	16 29	47 01	1930	1956	41	59	71							
957	=	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	B	361	16 13	47 14	1925	1933	41	59	71							
958	=	St.Michael im Burgenland	111195	Strem	B	235	16 16	47 07	1923		41	59	71							
959	=	Kukmirn	111203	Strem	B	252	16 12	47 05	1924	1956	41	59	71							
960	⊖	Güssing	111450	Strem	B	222	16 19	47 03	1993	1994	41	59	71							
961	=	Redlschlag	111286	Güns	B	692	16 17	47 26	1972	1972	41	59	71							
962	=	Bad Schönau	115683	Zöbernach	N	468	16 14	47 30	1992	1992	41	59	71							
963	=	Zöbern	111245	Zöbernach	N	596	16 08	47 31	1921		41	59	71							
964	=	Krumbach	110676	Zöbernach	N	510	16 12	47 31	1895		42	59	71							
965	=	Pilgersdorf	111260	Zöbernach	B	369	16 21	47 27	1930		42	59	71							
966	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	B	440	16 23	47 23	1975	1975	42	59	71							

MURGEBIET

967	Muhr	111500	Mur	S	1110	13 28	47 07	1895		42	59	71	81	92					
968	Zederhaus	111526	Zederhausbach	S	1205	13 31	47 09	1896		42	59	71	81	92					
969	⊖ St.Michael i. Lg.	105049	Mur	S	1094	13 39	47 06	1988	1988	42	59	71	81	92			124	134	
970	Weißpriach	111559	Weißpriach	S	1100	13 43	47 11	1895	1947	42	59	71	81	92			124	134	
971	⊖ Mariapfarr	118570	Taurach	S	1153	13 45	47 09	1990	1990	42	59	71	81	92			124	134	
972	= Tamsweg	111583	Mur	S	1025	13 49	47 07	1866	1919	42	59	71	81	92			124	134	
973	Thomatal	111591	Mur	S	1090	13 44	47 05	1898		42	59	71	81	92					
974	= Turracher Höhe	123133	Turrach	ST	1767	13 53	46 55	1998	1998	42	59	71	81	92			124	134	
975	⊖ Flattnitz	113951	Paalbach	K	1430	14 02	46 57	1969	1969	42	59	71	81	92		112	124	134	
976	= Paal-Stadt	112508	Paalbach	ST	950	13 59	47 04	1974	1974	42	59	71	81	92			124	134	
977	Krakauenebene	112839	Rantenbach	ST	1318	13 57	47 11	1990	1990	42	59	71	81	92			124	134	
978	Seethal	111641	Rantenbach	S	1210	13 57	47 09	1874		42	59	71	81	92					
979	= Murau	111633	Rantenbach	ST	814	14 11	47 07	1989	1913	42	59	71	81	92			124	134	
980	= Schöder	111674	Katschbach	ST	900	14 07	47 11	1907	1932	42	59	71					124	134	
981	St.Lambrecht	111682	Mur	ST	1070	14 18	47 04	1867		42	59	71	81	92					
982	K Oberwölz	123158	Wölzer Bach	ST	810	14 17	47 12	1895	2001	42	59	71				112	124	134	
983	Unzmarkt	111708	Mur	ST	745	14 27	47 12	1895		42	59	71	81	92					
984	⊖ Judenburg	111716	Mur	ST	730	14 40	47 10	1876	1986	42	59	71	81	92		98	112	124	134
985	St.Johann am Tauern	111724	Pöls	ST	1050	14 28	47 21	1895		42	59	71	81	92					
986	⊖ Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	ST	1260	14 18	47 21	1962	1962	42	59	71	81	92		113	124	134	
987	= Oberzeiring	111740	Pöls	ST	930	14 29	47 15	1901	1913	42	59	71	81	92			124	134	
988	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	ST	780	14 37	47 12	1998		42	59	71	81	92					
989	⊖ Schmelz	111765	Granitzenbach	ST	1560	14 36	47 06	1946	1946	42	59	71	81	92		113	124	134	
990	= Obdach	111773	Granitzenbach	ST	875	14 42	47 04	1895	1896	42	59	71	81	92			125	134	
991	= St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	ST	1275	14 38	47 06	1994	1994	42	59	71	81	92			125	134	
992	⊖ Zeltweg	111757	Mur	ST	669	14 47	47 12	1939	1977	42	59	71	81	92		113	125	134	
993	Kleinlobming	123018	Mur	ST	740	14 51	47 09	1994		42	59	71	81	92					
994	= Großlobming	112771	Mur	ST	650	14 48	47 11	1988	1988	42	59	71	81	92		98	125	134	
995	Ingering II	111781	Ingeringbach	ST	850	14 42	47 16	1913		43	59	71	81	92					
996	Seckau	111799	Mur	ST	855	14 47	47 16	1890	1896	43	59	71	81	92			125	134	
997	⊖ Kraubath an der Mur	111807	Mur	ST	600	14 56	47 17	1886	1896	43	59	71					125	134	
998	= Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	ST	890	14 41	47 27	1896	1896	43	59	71	81	92			125	134	
999	Kalwang	111823	Liesingbach	ST	742	14 46	47 25	1888	1971	43	59	71					125	134	
1000	W Kindtal	101691	Mürz	ST	570	15 28	47 32	2001		43	59	71				113			
1001	K Hochreichhart	123174	Liesing	ST	1500	14 43	47 23	2000	2000	43	59	71				113	125	134	
1002	= Mautern	111831	Liesingbach	ST	710	14 49	47 24	1900	1901	43	59	71	81	92			125	134	
1003	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	ST	570	15 04	47 22	1984		43	59	71	81	92					
1004	⊖ St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	ST	580	15 05	47 20	1984	1984	43	59	71	81	92			125	134	
1005	○ Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	ST	660	15 00	47 26	1926	2005	43	59	71	81	92		113			
1006	= Bruck an der Mur	111898	Mur	ST	482	15 15	47 24	1875	1896	43	59	71	81	92			125	134	
1007	⊖ Frein an der Mürz	112615	Mürz	MA 31	875	15 29	47 45	1979	1986	43	59	71	81	92			113	125	134
1008	Niederalpl	112607	Mürz	MA 31	930	15 25	47 41	1979		43	59	71	81	92		113			
1009	= Mürzsteg	111906	Mürz	ST	810	15 28	47 40	1880	1911	43	59	71	81	92		98	113	125	134
1010	= Karlgraben	112599	Mürz	MA 31	775	15 34	47 41	1979		43	60	72	81	92					
1011	= Preiner Gscheid	111914	Mürz	ST	890	15 42	47 40	1951	1951	43	60	72	81	92			125	134	
1012	= Mürzzuschlag	111922	Mürz	ST	700	15 41	47 36	1853	1929	43	60	72	81	92			125	134	
1013	= Veitsch	112565	Mürz	ST	665	15 30	47 35	1977	1977	43	60	72	81	92			125	134	
1014	Stanz	112540	Stanzbach	ST	648	15 30	47 28	1895		43	60	72	81	92					
1015	= Kapfenberg	101097	Mürz	ST	508	15 18	47 27	1997	1997	43	60	72	81	92			125	134	
1016	= Seewiesen	123182	Thörlbach	ST	980	15 16	47 37	1996	1996	43	60	72	81	92		113	125	134	
1017	⊖ A Affenz Kurort	111963	Thörlbach	ST	784	15 14	47 33	1896	1896	43	60	72	81	92			125	134	
1018	K Bürgeralm bei Affenz	111971	Thörlbach	ST	1500	15 14	47 34	1957	1957	43	60	72				113	125	134	
1019	W Buchberg	111989	Thörlbach	ST	880	15 08	47 35	1895		43	60	72				113			
1020	= Haringgraben	112854	Mürz	ST	1020	15 07	47 33	1991	1991	43	60	72	81	92		113	125	134	
1021	= Tragöß	111997	Lamingbach	ST	770	15 05	47 32	1895		43	60	72	81	92					
1022	= Pernegg	112847	Mur	ST	460	15 20	47 22	1991	1991	43	60	72	81	92			125	134	
1023	⊖ Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	ST	560	15 26	47 23	1921	1921	43	60	72	81	92		113	125	134	
1024	⊖ Frohnleiten	112037	Mur	ST	420	15 19	47 16	1895	1958	43	60	72	81	92			125	134	
1025	= Neuhof	112573	Mürz	ST	770	15 09	47 14	1979	1979	43	60	72	81	92		99	125	134	
1026	= Groß St. Florian	101089	Laßnitz	ST	320	15 19	46 50	1951	1951	43	60	72	81	92			125	134	
1027	= Eichberg	123042	Ubelbach	ST	610	15 20	47 13	1994	1994	44	60	72	81	92			125	134	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
1028	=	Gschnaidt	112698	Mur	ST	1128	15 10	47 12	1986	1986	44	60	72	81	92			125	134		
1029	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	ST	910	15 14	47 09	1933	1964	44	60	72	81	92	99	113	125	134		
1030		Gratkorn	112078	Mur	ST	380	15 20	47 08	1967	1987	44	60	72								
1031	=	Graz-Andritz	112086	Mur	ST	360	15 25	47 06	1938	1938	44	60	72	81	92	99		125	134		
1032	⊖	Graz (Universität)	112094	Mur	ST	366	15 27	47 05	1890	1895	44	60	72	81	92			125	134		
1033	=	Graz-Gries	101063	Mur	ST	350	15 25	47 03	1997	1997	44	60	72	81	92			125	134		
1034		Gedersberg	112862	Mur	ST	390	15 23	47 01	1991		44	60	72	81	92						
1035	⊖	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	ST	340	15 27	46 59	1925	1939	44	60	72	81	92			125	134		
1036	⊖	Breitenbach	123034	Kainach	ST	880	15 04	47 08	1994	2000	44	60	72	81	92		113	125	134		
1037	=	Bärnbach	112490	Kainach	ST	420	15 08	47 04	1974	1974	44	60	72	81	92			125	134		
1038	⊖	Gaberl	112896	Kainach	ST	1160	14 57	47 07	1991	1999	44	60	72	81	92		113	125	134		
1039	W	Voitsberg	123208	Kainach	ST	392	15 09	47 03	2000	2003	44	60	72				113				
1040		Lobming	112128	Kainach	ST	400	15 11	47 03	1951	1951	44	60	72	81	92			125	134		
1041	K	Salzstiegel	105007	Kainach	ST	1340	14 53	47 04	2000	2000	44	60	72				113	125	134		
1042	=	Hirschegg	112656	Teigtitsch	ST	1158	14 55	47 01	1980	1980	44	60	72	81	92			125	134		
1043	=	Hebalpe	112334	Teigtitsch	ST	1310	15 01	46 56	1930	1980	44	60	72	81	92			125	134		
1044	=	Pack	112136	Teigtitsch	ST	1115	14 59	46 59	1930	1930	44	60	72	81	92			125	134		
1045	=	Maria Lankowitz	112177	Teigtitsch	ST	530	15 04	47 04	1866	1901	44	60	72	81	92			125	134		
1046		Ligist	112185	Kainach	ST	370	15 13	46 59	1895		44	60	72	81	92						
1047	=	Södingberg	112649	Södingbach	ST	480	15 12	47 05	1980	1980	44	60	72	81	92			125	134		
1048	K	Hiltzendorf	123190	Kainach	ST	370	15 18	47 02	2000		44	60	72				113				
1049	⊖	Sajach	112219	Kainach	ST	340	15 20	46 57	1951	1959	44	60	72	81	92			125	134		
1050	⊖	Wiel	112235	Weißer Sulm	ST	900	15 08	46 45	1951	1951	44	60	72	81	92			125	134		
1051	⊖	Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	ST	1300	15 06	46 44	1988		44	60	72	81	93						
1052	⊖	Wies	112557	Weißer Sulm	ST	390	15 16	46 43	1929	1929	44	60	72	81	93		113	125	134		
1053	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	ST	1050	15 10	46 45	1954	1961	44	60	72	81	93			125	134		
1054		Limberg	112680	Schwarze Sulm	ST	450	15 13	46 45	1984		44	60	72	81	93						
1055		Trahütten	112730	Sulm	ST	970	15 08	46 49	1985		44	60	72	81	93						
1056	W	Gleinstätten	112524	Sulm	ST	320	15 22	46 45	1895		44	60	72				113				
1057		St. Lorenzen	112714	Saggaubach	ST	780	15 10	46 40	1984		44	60	72	81	93						
1058		Eibiswald	112268	Saggaubach	ST	360	15 16	46 42	1895	1901	44	60	72	81	93						
1059	⊖	Glanz	112946	Saggaubach	ST	476	15 30	46 39	1994	1994	45	60	72	81	93		113	125	134		
1060	=	Leutschach	112292	Saggaubach	ST	370	15 28	46 39	1936	1959	45	60	72	81	93			125	134		
1061		Kreuzberg	112748	Saggaubach	ST	590	15 28	46 42	1987		45	60	72	81	93						
1062	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	ST	485	15 27	46 48	1895	1896	45	60	72	81	93		113	125	134		
1063		St. Nikolai im Sausal	112318	Sulm	ST	340	15 27	46 49	1895		45	60	72	81	93						
1064		Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	ST	1000	15 04	46 53	1994		45	60	72	81	93						
1065		Osterwitz	112755	Laßnitz	ST	1220	15 05	46 52	1985		45	60	72	81	93						
1066	=	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	ST	410	15 13	46 50	1893	1896	45	60	72	81	93			125	134		
1067		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	ST	1162	15 06	46 55	1987		45	60	72	82	93						
1068		Frauental	123059	Laßnitz	ST	350	15 13	46 50	1994	1994	45	60	72	82	93			125	134		
1069	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	ST	340	15 16	46 54	1877	1955	45	60	72	82	93		114	125	134		
1070	⊖	Leibnitz I	105072	Sulm	ST	267	15 33	46 46	1947	1947	45	60	72	82	93			125	134		
1071	⊖	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	ST	350	15 40	46 56	1895	2005	45	60	72	82	93		114	125	134		
1072		Straß	112516	Schwarzaubach	ST	256	15 37	46 44	1975		45	60	72	82	93						
1073	=	Unterpurkla	112409	Mur	ST	220	15 55	46 43	1971	1971	45	60	72	82	93			125	134		
1074		Zehensdorf	112664	Saßbach	ST	288	15 43	46 49	1981		45	60	72	82	93						
1075	⊖	St. Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	ST	270	15 46	46 48	1930	1959	45	60	72	82	93		114	125	134		
1076	=	Straden	112425	Gnasbach	ST	360	15 52	46 48	1895	1957	45	60	72	82	93			125	134		
1077	=	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	ST	303	15 54	46 52	1861	1896	45	60	72	82	93			125	134		
1078	W	Waltra	112433	Drauchenbach	ST	380	15 58	46 51	1970	1970	45	60	72				114	125	134		
1079	⊖	Bad Radkersburg	112482	Mur	ST	208	15 59	46 41	1973	1973	45	60	72	82	93			125	134		
1080	=	Zelling	112441	Mur	ST	200	16 01	46 42	1955	1961	45	60	72	82	93			125	134		
1081		Bonisdorf	112466	Mur	B	376	16 04	46 51	1951	1951	45	60	72	82	93			125	134		

DRAUGEBIET

1082	⊖	Sillian	113001	Drau	T	1075	12 25	46 45	1895	1895	45	60	72	82	93			125	134	
1083	T	Leckfeldalm	119719	Drau	T	1920	12 25	46 43	1997		101									
1084	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	T	1700	12 22	46 49	1997	1982	45	60	72	82	93	99	114	125	134	136
1085		Innervillgraten	113027	Villgratenbach	T	1400	12 22	46 49	1895	1955	45	60	72	82	93			125	134	
1086	⊖	Kartitsch	114959	Drau	T	1415	12 31	46 43	1988	1988	45	60	72	82	93			125	134	
1087	T	Grüneben	119321	Drau	T	2020	12 30	46 48	1989		101									
1088		Abfaltersbach	114975	Drau	T	980	12 32	46 45	1989		45	60	72							
1089	T	Spielbichlsattel	119339	Drau	T	1940	12 31	46 48	1989		101									
1090		Anras	113035	Drau	T	1300	12 34	46 47	1912		45	60	72	82	93					
1091	T	Kristeiner Tal-Paintner Alm	119867	Kristeinerbach	T	1842	12 32	46 50	2001		101									
1092		Assling-Vergein	103374	Drau	T	1400	12 35	46 48	2002		45	60	72	82	93					
1093	T	Karlsbader Hütte	119594	Drau	T	2130	12 48	46 46	1994		101									
1094	E	Prägraten	113043	Isel	T	1340	12 23	47 01	1895	1981	45	60	72	82	93	99	114	125	134	136
1095	W	Virgen	114991	Isel	T	1198	12 27	47 00	1992	1992	46	60	72	82	93			125	134	
1096	T	Gschlöss (Boden)	119834	Tauern Bach	T	1740	12 26	47 07	2001		101									
1097	⊖	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	T	1650	12 30	47 07	1979	1979	46	60	72	82	93	99	114	125	134	
1098	E	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	T	1040	12 33	47 00	1895	1981	46	60	72	82	93			125	134	136
1099	=	St. Jakob i. Def.	113068	Schwarzach	T	1400	12 21	46 55	1895	1961	46	60	72	82	93	99	114	125	134	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1124	=	Stall	113225	Möll	K	820	13 02	46 53	1895	1981	46	61	73	82	93			114	126	135
1125	⊕	Wöllatal	114645	Möll	K	1550	13 04	46 51	1984	1984	46	61	73			114	126	135		
1126	⊕	Innerfragant	113233	Möll	K	1195	13 03	46 59	1956	1956	46	61	73			114	126	135		
1127	⊕	Kleindorf	113241	Möll	K	735	13 07	46 56	1969	1969	46	61	73	82	93			114	126	135
1128	⊕	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	K	1680	13 09	47 00	1995	1999	46	61	73			114	126	135		
1129	⊕	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	K	1196	13 10	46 59	1895	1905	46	61	73	82	93			114	126	135
1130	T	Lieser-Lanisch	113316	Lieser	K	1725	13 28	47 04	1961		101									
1131	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	K	1220	13 36	47 02	1851	1895	46	61	73	82	93		114	126	135	
1132	⊕	Innerkrams	113332	Lieser	K	1520	13 45	46 58	1895	1992	46	61	73				114	126	135	
1133	T	Mitterkartunnel (Nord)	115501	Malta	K	1910	13 21	47 04	1979		101									
1134	T	Hochalm (Ochsenhütte)	113373	Malta	K	2010	13 23	47 01	1954		101									
1135	T	Gößkessel	113381	Malta	K	1673	13 20	46 59	1953		101									
1136	=	Malta	113399	Malta	K	830	13 30	46 57	1860	1898	46	61	73	82	93			114	126	135
1137	⊕	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	K	1319	13 46	46 50	1895	1980	46	61	73	82	93			114	126	135
1138	⊕	Millstatt	113423	Millstätter See	K	591	13 34	46 48	1895	1896	46	61	73	82	93			114	126	135
1139	⊕	Hochegg	113464	Drau	K	1030	13 34	46 44	1951	1982	46	61	73	82	93			114	126	135
1140	⊕	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	K	945	13 17	46 43	1895	1896	46	61	73	82	93			114	126	135
1141	O	Farchtnr See	113449	Weißbach	K	990	13 27	46 41	1951		47	61	73				114	126	135	
1142	⊕	Goledack	114579	Weißbach	K	1885	13 28	46 45	1984	1984	47	61	73				114	126	135	
1143	=	Fresach	114496	Drau	K	735	13 42	46 43	1967	1967	47	61	73	82	93			114	126	135
1144	=	Weissenstein	113480	Drau	K	510	13 43	46 41	1941	1948	47	61	73	82	93			114	126	135
1145	⊕	Villacher Alpe	113498	Weißbach	K	2164	13 40	46 36	1905	1922	47	61	73	82	93			114	126	135
1146	⊕	Hundsmaierhof-Heilengeist	114462	Drau	K	992	13 46	46 36	1975	1975	47	61	73	82	93			114	126	135
1147	⊕	Villach	113530	Drau	K	494	13 53	46 37	1888	1896	47	61	73	82	93			114	126	135
1148	⊕	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	K	510	14 03	46 42	1951	1975	47	61	73	82	93			114	126	135
1149	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	K	520	13 59	46 41	1880	1926	47	61	73	82	93			114	126	135
1150	⊕	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	K	1526	13 55	46 41	1928	1928	47	61	73	82	93			114	126	135
1151	⊕	Afritz	113548	Afritzer Bach	K	715	13 48	46 44	1895	1930	47	61	73	82	93			114	126	135
1152	T	Golzentipp-Gudis	119735	Gail	T	2170	12 37	46 44	1997		101									
1153	T	Porzehütte	119727	Gail	T	1920	12 35	46 40	1997		101									
1154	⊕	Obertilliach	113589	Gail	T	1400	12 37	46 43	1895		47	61	73	82	93					
1155	T	Leisacher Alm-Koflpaß	119743	Gail	T	1900	12 42	46 46	1997		102									
1156	⊕	Maria Luggau	113597	Gail	K	1140	12 45	46 42	1867	1986	47	61	73	82	93			115	126	135
1157	=	Kornat	113621	Gail	K	1047	12 53	46 41	1870	1896	47	61	73	82	93			115	126	135
1158	=	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	K	705	13 00	46 40	1899	1899	47	61	73	82	93			115	126	135
1159	⊕	Plöckenpaß	114843	Gail	K	1232	12 57	46 37	1998	1998	47	61	73				115	126	135	
1160	=	Reisach	113654	Gail	K	646	13 09	46 39	1958	1958	47	61	73	82	93			115	126	135
1161	⊕	Waidegg	113670	Gail	K	635	13 14	46 38	1895	1979	47	61	73	82	93			115	126	135
1162	⊕	Tröpolach	114884	Gail	K	655	13 17	46 37	1998	1998	47	61	73	82	93			115	126	135
1163	⊕	Naßfeld	114637	Gail	K	1530	13 17	46 34	1930	1989	47	61	73				115	126	135	
1164	⊕	Weißbriach	113704	Gösseringbach	K	800	13 15	46 41	1858	1980	47	61	73	82	93			115	126	135
1165	=	Förolach	113720	Gail	K	565	13 27	46 38	1920	1980	47	61	73	82	93			115	126	135
1166	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	K	590	13 36	46 34	1895	1909	47	61	73	82	93			115	126	135
1167	⊕	Bad Bleiberg	113522	Gail	K	907	13 40	46 37	1874	1896	47	61	73	82	93			115	126	135
1168	⊕	Arnoldstein	113746	Gailitz	K	580	13 43	46 33	1880	1946	47	61	73	82	93			115	126	135
1169	=	Wernberg	113761	Drau	K	565	13 56	46 37	1946	1962	47	61	73	82	93			115	126	135
1170	⊕	Rosenbach	113779	Drau	K	540	14 03	46 32	1935	1935	47	61	73	82	94			115	126	135
1171	⊕	Bärenthal	113787	Drau	K	1000	14 09	46 28	1956	1956	47	61	73	82	94			115	126	135
1172	⊕	Tschachoritsch	114488	Drau	K	600	14 13	46 33	1971	1981	47	61	73	82	94			115	126	135
1173	⊕	Kirschensteiner-Babniak	113803	Drau	K	440	14 16	46 32	1928	1980	47	61	73	82	94			115	126	135
1174	=	Loibltunnel	113811	Drau	K	1067	14 15	46 27	1958	1958	47	61	73	82	94			115	126	135
1175	⊕	Bodental	113837	Drau	K	995	14 14	46 29	1956	1956	47	61	73	82	94			115	126	135
1176	=	Ferlach	113845	Drau	K	470	14 18	46 32	1953	1953	48	61	73	82	94			115	126	135
1177	⊕	Zell-Pfarr	113852	Drau	K	900	14 24	46 28	1957	1957	48	61	73	82	94			115	126	135
1178	=	Schwarz	113860	Drau	K	780	14 23	46 34	1948	1951	48	61	73	82	94			115	126	135
1179	⊕	Seebegg	113886	Vellach	K	1040	14 32	46 25	1907	1950	48	61	73	82	94			115	126	135
1180	⊕	Eisenkappel	113894	Vellach	K	580	14 36	46 28	1886	1982	48	61	73	82	94			115	126	135
1181	⊕	Falkert	114652	Gurk	K	1855	13 50	46 52	1985	1985	48	61	73				115	126	135	
1182	⊕	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	K	1000	13 56	46 47	1989	1989	48	61	73				115	126	135	
1183	⊕	Sirnitz	113936	Gurk	K	850	14 03	46 49	1881	1980	48	61	73	82	94			115	126	135
1184	⊕	Weitensfeld	113977	Gurk	K	705	14 12	46 51	1895	1949	48	61	73	82	94			115		

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite											
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttemper- atur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung		
1225	☉	Soboth	112706	Feistritzbach	ST	1145	15 05	46 41	1984	1984	49	61	73	83	94		116	127	135			

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Nor- mal- zahl					
		I	II		III	IV	V	VI	Jahr	mm		mm	Datum	mm	Datum	
Messstellenummer	Höhe m ü.A.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm		mm	Datum	mm	Datum			

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt 100057	1980	III	36 101	49 222	67 58	83 77	139 51	86 30	999	94 1064	39,8 90,2	03.08. 22.08.2005	332	08.1970
6	K	Vermunt 100073	1733	III	97 93	93 287	123 81	147 106	204 112	110 55	1508	89 1701	46,8 118,0	03.10. 17.11.1939	457	02.1999
8	K	Kops 100909	1829	III	57 101	72 213	116 80	106 89	155 74	75 45	1183		38,6 97,8	03.10. 22.08.2005	417	02.1999
9	K	Partenen 101014	1020	III	52 87	78 211	96 68	105 83	154 71	81 45	1131	90 1252	38,0 119,5	03.10. 20.01.1951	340	02.1935
10		Gaschurn 100115	980	III	40 87	72 208	74 74	91 87	142 66	77 55	1073	87 1229	40,1 122,0	03.10. 09.01.1914	332	02.1935
11	K	St.Gallenkirch 100123	860	III	44 84	59 203	65 53	89 74	115 58	56 40	940	73 1295	32,5 98,0	03.10. 21.12.1991	306	08.1985
15	⊖	Tschagguns 100180	680	III	45 92	62 188	94 73	89 86	138 55	54 48	1024	83 1238	35,0 172,0	03.10. 20.01.1951	315	01.1951
17	=	Silbertal 100206	885	Litz	54 114	73 209	115 95	111 86	166 75	85 53	1236	86 1442	37,4 122,2	03.10. 21.05.1999	341	07.1981
18	W	Schruns 100214	671	Litz	50 93	45 166	73 56	67 67	142 51	51 33	894	69 1295	28,4 135,2	28.05. 09.01.1914	324	02.1935
19	⊖	Latschau 100222	1000	III	46 102	56 190	99 78	89 91	153 63	49 40	1056	72 1459	36,3 130,0	03.10. 21.12.1991	346	02.1970
20	K	Rodund 100230	645	III	51 105	65 198	99 71	81 92	145 65	56 36	1064	87 1223	31,9 160,0	03.10. 20.01.1951	318	08.1985
21	K	Golm 100891	1930	III	50 123	69 230	131 79	100 124	189 71	64 55	1285		45,2 163,8	03.10. 21.05.1999	345	08.2005
22	=	Vandans 100834	670	III	48 150	87 224	126 80	98 102	178 83	71 63	1310		36,9 136,0	03.10. 21.05.1999	315	08.1985
23		Langen am Arlberg 100255	1218	Alfenz	77 135	95 268	182 115	105 97	227 110	118 56	1585	94 1684	46,2 120,2	08.03. 09.01.1914	462	12.1918
24	E	Klösterle 100826	1075	Alfenz	70 157	119 261	224 125	128 96	210 118	99 68	1675		43,2 105,4	08.03. 22.08.2005	470	03.1988
25		Dalaas 100263	908	Alfenz	64 144	92 247	173 109	144 94	192 102	105 60	1526	93 1643	41,3 136,3	28.05. 21.05.1999	455	02.1999
27	K	Lünersee 100305	2015	Alvier	61 130	78 271	113 111	95 104	146 78	44 50	1281	76 1683	41,1 155,0	03.10. 21.05.1999	460	02.1970
30	⊖	Brand 100313	1005	Alvier	38 121	60 247	109 102	114 104	200 66	111 68	1340	85 1568	51,7 173,9	16.09. 21.05.1999	389	07.1966
31		Bludenz 101071	575	III	39 138	75 237	106 82	105 73	188 62	87 52	1244		37,7 78,5	28.05. 22.08.2005	239	08.2005
32	O	Ludesch 100917	535	III	38 184	60 247	104 107	112 77	179 52	61 67	1288		58,5 161,5	16.09. 21.05.1999	345	05.1999
34	=	Fontanella 100354	1140	Lutz	91 132	107 324	200 147	144 103	241 131	74 73	1767	94 1883	69,8 159,4	16.09. 20.01.1951	526	01.1968
36		Blons 100362	772	Lutz	62 129	80 289	162 120	130 90	224 97	71 62	1516	85 1790	50,7 165,8	16.09. 21.05.1999	601	01.1968
37		Thüringerberg 100875	960	Lutz	63 220	81 343	151 143	146 100	240 93	73 72	1725		69,9 251,0	21.07. 21.05.1999	544	05.1999
38	K	Nenzinger Himmel 100982	1305	Meng	64 104	82 306	158 150	139 95	209 87	86 73	1553		82,6 184,8	16.09. 21.05.1999	420	08.2005
39	⊖	Thüringen 100370	580	III	38 198	58 256	101 121	104 77	180 57	59 63	1312	101 1298	64,0 193,7	16.09. 21.05.1999	385	05.1999
40	V	Frastanz 100925	491	III	34 106	39 223	107 174	137 69	169 48	59 68	1233		101,4 130,0	16.09. 22.08.2005	313	05.1999
41	O	Amerlügen 100933	760	III	45 104	58 247	138 147	148 62	188 41	59 72	1309		79,0 123,2	16.09. 22.08.2005	306	07.1993
42	O	Innerlaterns 100412	1025	Frutz	61 176	88 328	151 164	172 105	247 93	66 88	1739	99 1749	83,8 228,0	16.09. 22.08.2005	526	05.1999
43	O	Weiler 100941	500	Frutz	47 94	52 236	142 102	197 64	209 50	74 76	1343		45,0 112,0	10.04. 22.08.2005	332	07.1993
44		Fraxern 100867	809	Frutz	50 99	54 245	164 123	223 75	225 56	84 89	1487		47,5 115,7	16.09. 22.08.2005	385	05.1999
45		Feldkirch-Gisingen 100396	440	Rhein	36 108	50 235	122 122	143 56	192 48	56 63	1231	102 1204	35,8 121,5	28.05. 14.06.1910	408	08.1890

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
46		Meiningen 100404	410	Rhein	32 77	49 220	134 91	146 57	188 48	64 60	1166	92 1265	35,2 120,0	04.03. 14.06.1910	320	09.1984
47		Gaissau 100420	400	Bodensee	18 90	32 245	137 95	148 57	121 36	59 70	1108	95 1169	46,2 95,4	04.03. 07.08.1978	353	07.1993
48	O	Fussach 100438	400	Bodensee	16 86	28 245	118 91	152 62	147 44	64 78	1131	94 1202	42,8 112,8	04.03. 10.06.1965	364	07.1993
49	⊖	Lustenau 100446	404	Rhein	24 148	37 261	136 104	143 54	133 36	78 74	1228	103 1198	45,1 125,3	04.03. 15.07.1934	309	07.1966
50	⊖	Ebnit 100453	1100	Dornbirnerach	70 176	97 390	234 193	266 102	309 96	102 116	2151	100 2152	65,6 229,5	06.08. 14.06.1910	657	07.1932
51		Güttele 100461	530	Dornbirnerach	47 148	66 372	181 175	260 93	263 79	90 111	1885	101 1867	70,2 194,6	06.08. 14.06.1910	516	08.1970
52		Bildstein 100487	720	Dornbirnerach	37 108	38 324	169 140	209 73	194 64	81 88	1525	94 1615	45,0 200,0	18.09. 14.06.1910	435	07.1993
53		Mäder 100495	420	Rheintalinnenkanal	28 97	35 204	122 59	167 60	156 24	66 65	1083	91 1188	36,6 113,1	04.03. 05.09.1984	337	09.1984
54		Meschach 100503	850	Rheintalinnenkanal	56 108	58 293	177 126	268 79	213 43	77 101	1599	95 1690	58,5 175,4	28.04. 07.07.1946	518	08.1970
55		Hohenems 100529	430	Rheintalinnenkanal	45 121	48 249	162 103	209 66	199 38	61 86	1387	96 1438	39,3 148,0	04.03. 14.06.1910	359	08.1970
56	⊖	Altach 100883	412	Rheintalinnenkanal	34 120	35 235	147 80	171 60	193 27	71 75	1248		37,6 81,5	31.07. 12.05.1999	300	05.1999
57	E	Dornbirn 100479	441	Dornbirnerach	38 143	55 305	154 140	195 66	186 56	90 89	1517	102 1493	43,8 142,5	06.08. 14.06.1910	429	06.1926
58	O	Hard (Rotachstrasse) 121053	401	Bodensee	19 124	32 280	126 102	167 61	167 47	62 77	1264		45,0 64,5	04.03. 05.10.2003	215	06.2004
60		Schröcken 100537	1263	Bregenzerach	82 167	121 389	227 175	179 126	313 139	93 83	2094	92 2281	59,5 183,5	28.05. 22.08.2005	550	03.1988
61	V	Schopperrau 100552	835	Bregenzerach	66 213	96 321	172 159	149 108	250 114	78 85	1811	96 1888	53,3 197,4	06.08. 21.05.1999	505	08.1995
63	=	Au 100560	800	Bregenzerach	61 212	78 347	173 221	154 110	261 125	79 95	1916	98 1947	93,6 214,3	16.09. 22.08.2005	531	08.1970
65	=	Damüls 100586	1365	Bregenzerach	93 94	119 388	273 182	183 112	263 141	88 85	2021	95 2120	95,8 180,4	16.09. 21.05.1999	677	07.1966
68	=	Bizau 100602	705	Bregenzerach	71 170	79 328	202 256	197 96	266 118	72 82	1937	100 1942	125,0 194,0	16.09. 22.08.2005	457	08.1970
69	⊖	Andelsbuch 100636	600	Bregenzerach	73 105	79 409	210 138	226 94	266 122	75 97	1894	94 2009	94,2 174,2	06.08. 20.01.1951	458	05.1999
70	⊖	Bödele 100628	1150	Bregenzerach	67 130	98 450	216 199	283 117	335 126	116 144	2281	97 2364	79,9 215,4	06.08. 14.06.1910	575	05.1999
71	=	Egg 100644	660	Bregenzerach	54 110	69 378	199 122	206 81	274 90	79 98	1760	96 1832	57,0 141,7	06.08. 21.05.1999	462	05.1999
72	O	Schönenbach 100651	1040	Subersach	71 154	90 371	282 189	192 124	333 149	84 97	2136	95 2247	74,1 236,0	08.03. 21.05.1999	629	05.1999
74		Sibratsgfall 100685	920	Subersach	77 114	96 347	257 198	180 112	301 114	77 101	1974	91 2176	61,0 168,4	28.05. 21.05.1999	646	07.1930
76	=	Hittisau 100701	800	Subersach	69 116	90 344	256 153	205 80	289 91	63 111	1867	92 2019	50,1 177,6	06.08. 22.08.2005	466	05.1999
77		Sulzberg 100727	1000	Weißbach	70 100	101 357	268 133	223 86	263 98	70 116	1885	103 1830	45,2 140,6	08.03. 14.06.1910	498	09.1927
79		Riefensberg 100719	680	Weißbach	63 111	77 339	230 140	201 78	246 88	60 103	1736	91 1912	47,8 156,0	06.08. 10.07.1944	656	01.1968
80	E	Alberschwende 100842	717	Bregenzerach	50 113	58 515	182 124	211 99	268 95	82 107	1904		170,5 172,0	06.08. 21.05.1999	482	05.1999
81	=	Doren 100735	710	Rotach	49 100	73 380	203 107	199 80	238 82	64 101	1676	91 1840	69,2 194,5	06.08. 21.05.1999	559	07.1930
82	=	Bregenz-Rieden 100750	430	Bregenzerach	23 127	38 272	126 109	181 64	177 50	60 81	1308	90 1450	41,7 157,8	06.08. 17.07.1968	492	08.1938
83	⊖	Bregenz 100859	424	Bodensee	25 159	44 326	142 121	210 77	213 52	58 89	1516		62,8 121,7	06.08. 05.10.2003	369	07.1993
84	⊖	Bregenz 100776	486	Bodensee	27 144	46 310	134 131	197 76	209 51	56 86	1467	89 1644	51,1 176,0	06.08. 14.06.1910	475	08.1970
85	=	Pfänder 100974	1056	Bodensee	42 139	62 384	151 164	190 90	246 59	63 94	1684		79,5 141,2	06.08. 21.05.1999	445	05.1999

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größe beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Normal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
86		Hörbranz 100800	420	Leiblach	27 175	47 328	128 119	158 79	192 51	64 80	1448	105 1377	51.2 103.0	06.08. 23.06.1973	378	07.1993
87		Möggers 100792	1010	Leiblach	44 88	98 384	235 145	198 99	257 83	59 94	1784	94 1893	54.2 174.7	08.03. 10.07.1956	511	07.1957

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	=	Baad 101543	1305	Iller	78 149	113 343	229 172	174 125	310 153	74 77	1997		56,1 171,4	28.05. 22.08.2005	479	02.1999
89	⊖	Zug 100966	1500	Lech	54 102	82 269	159 124	113 105	229 103	122 56	1518		50,1 140,0	28.05. 22.08.2005	386	02.1999
90		Lech 101121	1480	Lech	63 126	91 273	156 107	100 95	249 99	125 43	1527	95 1602	54,6 139,2	28.05. 22.08.2005	390	02.1970
91	=	Zürs 101113	1720	Lech	84 102	100 303	183 108	120 106	187 87	114 57	1551	87 1779	42,1 144,1	03.10. 20.03.1978	418	02.1970
92	⊖	Warth 101568	1475	Lech	71 109	118 311	193 149	158 118	243 100	118 54	1742		57,8 179,0	16.09. 22.08.2005	481	02.1999
93		Holzgau 101154	1100	Lech	50 117	57 216	149 62	84 75	174 87	116 47	1234	91 1354	43,4 150,5	08.03. 22.08.2005	379	12.1918
94	O	Gramais 101162	1320	Lech	50 126	74 223	132 51	91 73	147 79	135 46	1227	96 1274	42,0 93,8	03.10. 21.05.1999	339	07.1903
95		Boden 101170	1355	Lech	58 104	76 258	138 59	105 71	150 81	196 60	1356	100 1355	36,2 110,5	03.10. 21.05.1999	312	06.2001
96	O	Hinterhornbach 101188	1100	Lech	61 135	92 337	196 80	123 100	248 144	75 63	1654	101 1633	67,7 150,2	28.05. 16.11.1964	514	11.1944
97	E	Vorderhornbach 101196	960	Lech	53 124	89 240	141 66	109 71	169 86	108 43	1299	98 1320	38,3 107,5	28.05. 31.07.1994	452	11.1944
98		Namlos 101204	1260	Lech	68 146	82 293	137 72	133 79	186 85	125 59	1465	96 1520	54,6 160,8	28.07. 22.08.2005	379	08.2005
99		Forchach 101212	910	Lech	44 112	70 235	138 75	110 66	140 77	91 50	1208	94 1283	44,2 135,6	08.03. 21.05.1999	335	05.1999
100	=	Höfen-Oberhornberg 101220	870	Lech	70 73	81 267	185 76	138 86	148 81	110 60	1375	96 1439	58,6 169,0	08.03. 21.05.1999	392	05.1999
101	=	Hahnenkamm-Reutte 101501	1670	Lech	124 100	133 342	242 141	227 112	210 133	150 86	2000		78,4 180,0	06.08. 21.05.1999	465	05.1999
102	⊖	Reutte 101238	850	Lech	57 110	58 240	130 87	141 72	133 68	182 61	1339	98 1360	56,8 212,5	21.06. 21.05.1999	446	05.1999
104	=	Berwang 101246	1295	Lech	73 90	76 266	129 77	113 70	156 84	150 48	1332	98 1356	45,0 180,2	06.08. 21.05.1999	389	05.1999
106	⊖	Tannheim-Untergschw. 101261	1090	Vils	66 115	92 329	208 166	205 110	188 104	117 77	1777	101 1753	56,8 158,5	16.09. 21.05.1999	479	05.1999
107	=	Jungholz 101493	1060	Vils	64 211	85 346	223 135	258 112	187 106	125 95	1947		65,2 190,6	28.04. 21.05.1999	457	05.1999
108	=	Vils 101279	810	Vils	55 119	49 238	129 131	207 86	128 58	122 59	1381	100 1376	75,5 144,7	28.04. 22.08.2005	449	08.2002
111	⊖	Scharnitz 101287	970	Isar	78 66	57 201	78 28	74 61	110 54	166 22	995	76 1306	48,2 162,0	06.08. 21.05.1999	402	08.1970
112	=	Seefeld in Tirol 101295	1200	Isar	73 107	84 189	110 41	71 57	112 60	158 39	1101	94 1172	47,6 116,6	27.07. 21.05.1999	303	02.1935
114	E	Leutasch-Kirchplatzl 101303	1135	Leutascher Ache	77 75	84 248	127 39	72 58	126 73	197 39	1215	97 1256	63,6 141,5	06.08. 21.05.1999	338	08.2005
117	=	Hinterriß 101311	930	Rißbach	84 71	68 304	110 62	111 109	197 109	242 38	1505	96 1572	59,2 150,0	06.08. 19.07.1981	409	07.1955
125	⊖	Pertisau 101337	935	Achensee	71 86	74 265	101 64	82 128	175 133	222 30	1431	94 1526	55,1 130,8	06.08. 30.05.1940	446	07.1981
126	⊖	Achenkirch 101345	905	Ache	72 71	71 273	121 78	99 107	177 131	195 37	1432	101 1420	44,3 134,9	03.08. 08.05.1912	396	07.1954
129		Ehrwald 101485	960	Loisach	49 77	63 197	83 41	94 71	134 70	147 38	1064	85 1249	33,4 142,5	03.08. 09.01.1914	361	08.1937
130	⊖	Hall in Tirol 120022	585	Inn	47 57	31 136	37 29	67 82	101 34	111 35	767		32,4 76,2	03.10. 04.07.2005	214	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		VII	VIII									IX	X	XI	XII	mm
INGEBIET OBERHALB DER SALZACH																
131	=	Nauders 101709	1360	Inn	25 83	22 84	35 32	44 47	70 16	57 22	537	80 670	19,8 91,0	24.06. 13.08.1948	234	05.1983
132	=	Spiss 101717	1540	Schalklbach	29 77	37 106	72 38	53 46	72 28	53 34	645	78 826	29,2 87,5	08.03. 16.09.1960	288	08.1934
133	W	Pfunds 103275	995	Inn	23 151	25 132	52 31	72 69	108 26	95 43	827		65,7 73,7	21.07. 22.08.2005	200	02.1990
137		Ried im Oberinntal 101790	880	Inn	17 80	19 100	42 29	52 40	54 20	54 20	527	83 636	22,3 80,3	03.08. 10.06.1965	188	08.1966
138	⊖	Fendels 101808	1356	Inn	23 91	30 115	64 30	63 42	64 22	68 27	639	85 749	26,6 81,4	03.08. 25.08.1985	217	08.1970
140	⊖	Prutz 102947	870	Inn	17 82	18 100	36 28	52 42	57 23	63 17	535		21,8 84,2	28.07. 12.08.2000	184	08.2000
149	=	Kaunertal-Feichten 101873	1314	Fagge	23 82	49 140	65 35	81 46	104 23	88 26	762	98 780	32,0 80,6	03.08. 20.08.1911	244	08.1905
151	E	Ladis-Neuegg 101816	1350	Inn	24 69	28 132	71 38	79 43	75 26	80 29	694	80 869	25,2 120,0	03.08. 11.09.1970	334	02.1970
152	W	Runserau 101881	860	Inn	19 69	23 115	42 35	67 31	64 22	95 17	599	89 672	28,3 75,8	03.08. 21.05.1999	204	08.1985
154	=	St.Anton am Arlberg 101964	1298	Rosanna	51 139	68 200	147 59	58 61	149 93	95 28	1148	94 1227	49,2 127,0	08.03. 10.03.1907	381	02.1970
155		Flirsch 101519	1150	Rosanna	36 109	82 172	106 36	54 50	109 56	81 36	927		39,8 120,0	15.02. 22.08.2005	261	08.2005
160	⊖	Galtür 101949	1587	Trisanna	41 92	42 182	80 52	64 80	120 61	83 24	921	86 1067	32,6 111,7	08.03. 22.08.2005	319	12.1918
162	⊖	Kappl-Oberbichl 119792	1500	Trisanna	54 109	72 155	110 32	67 48	123 58	74 35	937		38,4 125,0	08.03. 22.08.2005	235	08.2005
163		See im Paznaun 101956	1040	Trisanna	43 82	70 146	101 45	60 50	100 52	77 38	864	87 989	37,3 110,2	08.03. 09.01.1914	272	12.1918
164	⊖	Landeck 101899	785	Inn	24 81	51 110	93 30	44 39	72 38	83 26	691	85 815	29,4 94,0	08.03. 16.02.1925	218	02.1970
165	⊖	Nassereith 102954	850	Gurglbach	31 70	59 166	82 29	68 51	104 52	168 26	906		35,2 115,0	19.06. 14.02.1990	327	02.1990
167		Imst (Oberstadt) 102004	860	Gurglbach	23 68	44 137	79 32	41 50	78 29	131 23	735	96 762	31,4 84,6	08.03. 21.05.1999	215	08.1931
168	⊖	Pitztaler Gletscher 101535	2850	Pitze	22 148	64 199	79 71	104 68	108 45	98 43	1049		24,8 76,9	28.05. 20.09.1999	316	11.2002
174		Plangeroß 102046	1620	Pitze	42 133	60 163	77 32	84 50	133 35	88 35	932	105 889	28,6 82,0	03.08. 10.06.1965	260	08.1970
176	⊖	St.Leonhard i.P.-N. 103283	1462	Pitze	33 105	59 168	81 39	83 51	132 25	107 39	922		28,0 83,7	08.03. 21.05.1999	223	02.1990
177		St.Leonhard i.P. 102061	1335	Pitze	20 102	46 152	63 37	70 48	115 22	97 32	804	97 833	31,9 82,9	03.08. 21.05.1999	247	08.1970
178	=	Jerzens-Ritzenried 102079	1120	Pitze	15 89	28 159	54 37	75 43	84 24	127 32	767	101 761	41,7 78,4	22.06. 15.07.2001	253	08.1970
179	⊖	Piller 103028	1315	Pitze	27 83	36 140	94 39	81 41	80 34	92 34	781		27,2 136,3	08.03. 21.05.1999	251	02.1990
187	⊖	Vent 102202	1906	Venter Ache	13 69	41 95	43 28	53 57	67 20	53 21	560	90 623	21,4 73,5	03.08. 18.07.1908	212	08.1905
190	E	Obergurgl 102210	1940	Gurgler Ache	31 83	61 102	54 43	59 65	96 29	74 32	729	86 846	23,9 90,5	04.10. 04.11.1966	357	02.1948
191		Sölden-Schmiedhof 102228	1380	Öztaler Ache	19 63	29 118	46 32	49 54	81 16	61 29	597	77 780	24,5 106,2	03.08. 04.11.1966	245	05.1983
192	=	Gries 119388	1577	Fischbach	26 110	24 153	39 37	72 65	105 12	96 24	763		25,3 85,0	06.08. 22.08.2005	224	08.2005
193	=	Längenfeld 102236	1180	Öztaler Ache	14 75	29 118	43 30	51 41	77 10	80 33	601	83 726	24,6 103,0	03.08. 04.11.1966	244	08.1970
195	⊖	Niederthai 103002	1550	Öztaler Ache	19 87	25 139	45 44	77 47	88 16	73 33	693		32,0 83,8	03.08. 22.08.2005	217	08.2005
196	=	Umhausen 102244	1041	Öztaler Ache	19 86	27 133	48 27	47 34	76 15	90 33	635	92 687	34,5 96,1	22.06. 04.11.1966	250	08.1970
197	⊖	Oetz 102251	760	Öztaler Ache	13 70	34 139	60 45	53 44	85 21	104 28	696	97 714	30,7 86,0	03.08. 04.11.1966	208	08.1970

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
200	⊖	Kühtai 103010	1970	Ötztaler Ache	43 111	69 224	92 61	100 79	136 47	114 37	1113		36,8 89,0	03.08. 22.08.2005	275	07.1987
202		Ochsengarten-Obergut 102269	1695	Ötztaler Ache	42 83	61 170	92 60	82 59	107 37	113 35	941	96 982	33,5 81,0	03.08. 20.01.1951	291	02.1970
203		Haiming 102939	695	Inn	21 79	44 122	57 30	37 48	76 30	99 27	670		26,0 97,4	03.08. 21.05.1999	204	08.1985
204	=	Obsteig 102285	950	Inn	35 76	66 155	75 45	54 54	112 43	176 23	914	112 817	50,4 124,9	22.06. 21.05.1999	242	08.1970
205	=	Stams 102277	675	Inn	20 67	44 131	66 36	46 47	78 25	139 27	726		34,7 107,3	16.06. 21.05.1999	226	08.1966
208		KW-Straßberg 103382	975	Inn	57 70	98 189	110 32	84 60	134 42	202 45	1123		43,0 108,6	06.08. 22.08.2005	263	08.2005
209	=	Telfs 102301	618	Inn	25 59	66 129	75 25	49 52	81 21	150 29	761		35,0 77,1	08.03. 21.05.1999	227	07.1966
211	=	Inzing 103036	610	Inn	26 67	48 121	55 41	48 40	83 19	117 27	692		28,9 94,0	24.06. 21.05.1999	215	08.1985
215	⊖	St.Sigmund-Sellrain 103044	1520	Melach	29 82	58 184	65 43	86 71	108 32	106 45	909		37,2 87,6	24.08. 21.05.1999	252	07.2005
216		Gries im Sellrain 102319	1200	Melach	24 86	47 163	52 40	62 51	96 21	97 37	776	87 892	29,2 70,1	24.08. 15.07.1930	286	07.1953
217		Axams 103309	890	Inn	28 94	44 124	46 61	50 41	84 14	114 26	726		35,7 75,1	07.09. 21.05.1999	206	08.1985
218	⊖	Innsbruck (Flughafen) 102327	579	Inn	46 38	39 146	51 57	51 52	89 23	80 34	706	77 912	28,3 106,3	24.08. 21.05.1999	291	08.1970
220	⊖	Innsbruck (Univ.) 102335	577	Inn	42 39	41 157	41 49	58 53	91 24	84 32	711	81 878	32,2 92,2	24.08. 21.05.1999	265	07.1891
221	⊖	Brenner 102343	1445	Sill	27 125	51 160	36 21	76 112	96 16	99 63	882	94 939	39,7 129,0	03.10. 04.11.1966	297	07.1920
222	⊖	Obernberg am Brenner 102350	1360	Obernberger Seebach	25 121	46 132	41 30	90 126	101 29	121 114	976	90 1082	56,4 129,6	03.10. 15.11.2002	464	11.2002
223	=	Innerschmirn-Kasern 103051	1610	Schmirnbach	34 119	46 181	53 34	85 113	131 49	116 50	1011		36,0 109,9	03.10. 18.07.1981	301	07.1981
224	⊖	Steinach a.Br.-Plon 103069	1204	Sill	34 93	32 115	26 20	66 84	84 18	98 51	721		37,1 96,5	04.10. 06.08.1985	320	08.1985
225		Gschnitz-Obertal 119412	1280	Gschnitzbach	47 122	46 182	49 40	84 127	136 35	104 91	1063		63,5 111,2	03.10. 21.05.1999	434	11.2002
226		Trins 102368	1235	Gschnitzbach	37 71	44 146	45 21	71 100	98 33	121 78	865	92 938	39,5 111,6	03.10. 23.07.1951	325	11.2002
227	=	Navis 119396	1400	Sill	49 129	43 162	53 30	91 112	112 36	117 51	985		31,9 80,0	03.10. 21.05.1999	231	07.2005
228	=	Matrei am Brenner 102376	970	Sill	33 59	41 112	33 31	69 78	81 17	101 47	702	83 850	29,4 96,9	03.10. 16.02.1925	260	08.1896
230	⊖	Dresdner Hütte 103085	2290	Ruetz	56 114	54 162	35 63	135 98	141 34	83 61	1036		34,7 120,4	09.12. 20.09.1999	356	05.1983
231		Krößbach 103101	1110	Ruetz	27 151	35 135	45 39	63 68	98 15	75 38	789		40,2 80,7	28.07. 17.06.1991	256	08.1985
233	=	Telfes im Stubai 102400	1070	Ruetz	35 71	45 132	43 41	50 59	97 24	77 30	704	94 746	28,8 93,3	07.09. 21.05.1999	232	08.1985
234	=	Schönberg im Stubaital 102384	1005	Sill	21 43	39 106	34 30	49 52	74 15	68 29	560	73 767	22,9 82,5	03.08. 04.11.1966	240	08.1966
235	E	Patscherkofel 102418	2247	Sill	35 70	35 129	37 34	82 55	77 36	82 33	705	80 878	24,7 78,3	09.12. 08.06.1956	275	08.1985
239	=	Rinn 102459	900	Inn	31 44	37 143	50 36	79 88	106 28	82 42	766	91 845	35,5 91,8	03.10. 18.07.1981	269	07.1981
240	=	Kleinvolderberg 102434	660	Inn	39 51	29 143	45 41	78 87	99 32	115 37	796		33,7 83,4	24.08. 18.07.1981	267	08.1985
241		Baumkirchen 103234	585	Inn	54 71	32 165	48 53	76 74	99 42	118 33	865		41,2 84,4	07.09. 06.08.1985	250	08.1985
242	O	St.Martin i.G. 102467	875	Inn	80 87	59 221	75 72	98 90	159 78	140 54	1213	95 1271	45,2 117,0	07.09. 11.01.1954	343	07.1954
244	⊖	Wattener Lizum 103291	1970	Inn	65 120	57 212	65 49	113 132	141 62	195 58	1269		37,8 98,5	03.08. 25.08.1985	346	08.1985
245	=	Weerberg 102475	925	Inn	49 64	42 197	66 59	71 99	130 72	113 31	993	94 1061	39,0 168,0	24.08. 20.01.1921	306	07.1981

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
246	=	Schwaz 102483	535	Inn	40 73	40 172	58 57	53 86	124 65	112 25	905	88 1024	37,2 96,0	03.08. 08.05.1912	305	08.1985
248	⊖	Jenbach 102491	530	Inn	59 88	54 194	62 55	63 102	130 95	97 21	1020	87 1179	50,7 93,2	03.08. 18.07.1981	342	07.1981
249	=	Rotholz 102509	590	Inn	66 103	54 174	54 54	57 104	134 75	106 25	1006	89 1130	42,0 108,0	03.08. 08.05.1912	331	07.1981
251	⊖	Zillergund-Plattk. 103267	2260	Ziller	36 138	36 344	76 93	118 145	157 78	145 40	1406		59,1 157,1	03.10. 11.07.2005	518	07.2005
254	=	Klaushof 102962	1022	Ziller	37 118	42 176	45 57	98 87	105 44	155 43	1007		40,0 115,5	03.08. 18.07.1981	320	07.2005
255		Hahnpfalz 103184	1960	Ziller	85 143	76 223	105 66	178 117	187 69	163 55	1467		40,0 113,6	03.10. 18.07.1981	396	07.1981
256	W	Schlegeis (Speicher) 102988	1800	Zemmbach	26 103	36 204	41 36	92 118	127 38	150 46	1017		46,6 120,0	03.10. 18.07.1981	423	07.1981
259	=	Ginzling 102632	1060	Zemmbach	39 118	44 183	51 40	95 98	108 44	118 44	982	90 1093	31,8 111,8	03.10. 18.07.1981	327	08.1966
260	⊖	Sommerbergalm 119818	2050	Tuxbach	75 113	70 169	70 51	161 97	143 64	159 76	1248		44,3 65,7	09.12. 10.06.2001	300	04.2001
261		Lanersbach 102640	1250	Tuxbach	49 138	49 175	52 41	100 98	112 47	141 48	1050	102 1026	35,8 102,0	03.08. 18.07.1981	304	07.1981
262		Gschößwand 103192	1795	Ziller	85 163	77 201	94 37	143 111	135 86	147 65	1344		42,1 122,0	03.10. 18.07.1981	346	07.1981
264	W	Stillupp (Speicher) 102996	1125	Zemmbach	29 145	36 185	44 45	95 105	129 41	145 35	1034		39,4 112,0	03.10. 18.07.1981	305	08.1985
266	⊖	Mayrhofen 102541	643	Ziller	45 150	50 156	46 38	101 86	107 59	136 49	1023	96 1061	35,7 110,5	03.10. 18.07.1981	302	08.1985
269	W	Durlaßboden 102673	1432	Gerlosbach	45 124	39 199	59 55	108 85	121 59	137 30	1061	82 1296	33,5 97,9	03.08. 31.07.1977	367	06.1959
270	=	Gerlos 102681	1250	Gerlosbach	55 166	54 203	68 53	102 98	128 67	134 44	1172	97 1213	35,5 106,0	03.10. 13.12.1918	348	06.1959
271	W	Gerlos-Gmünd 102699	1180	Gerlosbach	42 131	35 190	55 55	108 88	114 58	127 30	1033	82 1265	36,0 102,0	03.08. 18.07.1981	387	06.1959
272	=	Ried im Zillertal 102970	555	Ziller	46 78	55 177	55 44	63 96	106 51	99 33	903		39,6 88,3	03.08. 18.07.1981	283	07.1981
273	=	Schlitterberg 102517	960	Ziller	63 103	72 202	87 67	66 104	137 82	119 27	1129		39,8 94,7	21.07. 18.07.1981	341	07.1981
274	=	Inneralpbach 102723	1040	Inn	64 126	64 232	83 80	102 105	144 78	145 39	1262	99 1272	47,6 83,4	03.08. 18.07.1981	370	07.1954
276		Steinberg am Rofan 102756	1020	Brandenberger Ache	71 92	74 265	118 65	86 116	158 147	222 36	1450	100 1448	39,8 140,1	03.08. 31.05.1940	398	03.1907
277	=	Brandenberg 102749	920	Brandenberger Ache	47 75	56 203	74 27	70 94	121 74	177 23	1041		43,8 85,3	03.08. 06.08.1985	306	07.1993
278	=	Radfeld 103119	514	Inn	61 83	44 183	60 51	64 105	122 69	102 25	969		38,6 68,5	03.08. 06.11.1979	246	07.1993
279		Wildschönau-Mühltal 102764	790	Inn	59 89	57 218	75 52	107 98	121 84	152 34	1146	96 1200	53,2 87,3	03.08. 18.07.1981	328	07.1954
280	O	Am Nachtsöllberg 103333	990	Brixentaler Ache	74 112	76 246	95 71	115 104	135 90	195 40	1353		45,2 73,0	22.06. 05.07.1997	315	07.1993
281	⊖	Kelchsau 102772	815	Kelchsauer Ache	71 95	70 237	90 62	127 104	135 102	197 38	1328	98 1352	44,3 86,2	22.06. 08.05.1912	400	08.1974
282	=	Hopfgarten i.Br. 102780	600	Brixentaler Ache	71 111	60 229	82 58	105 92	118 92	190 37	1245	103 1208	41,8 87,6	03.08. 31.07.1977	316	07.1993
283	E	Wörgl (Deponie) 103390	605	Brixentaler Ache	74 78	52 227	84 52	90 96	110 74	171 30	1138		41,1 61,9	03.08. 19.03.2002	307	07.1993
284	⊖	Kirchbichl 102798	498	Inn	71 67	52 234	76 18	89 94	108 88	159 25	1081	93 1156	45,6 109,5	03.08. 08.05.1912	329	07.2005
285	=	Ellmau 102806	750	Weißache	83 78	70 301	84 86	99 96	106 88	145 27	1263	100 1258	84,8 191,0	06.08. 31.07.1977	366	05.1912
286	O	Bromberg 103341	1180	Weißache	95 87	77 271	102 64	138 111	134 110	195 49	1433		47,6 83,7	06.08. 05.07.1997	336	07.1993
287		Söll-Stockach 103226	660	Weißache	79 84	69 257	81 61	111 97	108 107	198 31	1283		46,3 91,8	06.08. 19.07.1981	310	07.1981
289	⊖	Kufstein 102814	493	Inn	82 90	75 261	97 51	126 85	113 117	220 33	1350	105 1287	42,7 119,7	31.07. 31.05.1940	361	07.1954

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
291	=	Thiersee-Landl 103127	700	Thierseer Ache	89 69	87 265	102 48	96 89	148 131	222 35	1381		55,9 122,2	16.06. 31.05.1940	327	07.1993
293		Niederndorferberg 103176	980	Inn	102 67	110 408	151 96	181 121	191 155	248 57	1887		136,8 197,4	06.08. 19.07.1981	525	07.1981
294	⊖	Jochberg 102830	950	Jochberger Ache	59 141	57 221	74 70	122 93	144 95	200 36	1312	97 1358	39,4 102,8	22.06. 08.05.1912	451	07.1954
295	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe 119487	1760	Jochberger Ache	81 173	89 244	126 82	178 93	180 81	218 25	1570		47,6 108,8	22.06. 17.03.2000	374	07.2005
296	⊖	Kitzbühel 102848	763	Jochberger Ache	61 183	66 233	87 89	132 97	133 99	183 35	1398	112 1246	46,1 88,6	27.06. 31.07.1977	385	09.1899
297	E	Aschau 103218	1005	Aschauer Ache	66 188	63 258	88 76	127 114	169 115	237 41	1542		51,3 76,2	22.06. 22.12.1991	349	07.1993
298		Kirchberg in Tirol 102863	830	Aschauer Ache	54 162	55 232	77 88	123 95	135 82	187 32	1322	108 1219	50,2 91,1	18.09. 08.07.1954	330	07.1993
300	⊖	Hochfilzen 102889	960	Fieberbrunner Ache	77 174	81 337	119 88	136 108	190 139	214 41	1704	99 1715	63,4 117,5	06.08. 08.07.1954	463	07.1926
301		Fieberbrunn 103135	850	Fieberbrunner Ache	71 197	74 294	107 73	131 97	152 131	164 43	1534		66,2 102,3	06.08. 08.05.1912	361	08.1985
302	E	St.Johann in Tirol-Almdorf 103143	756	Großache	83 147	93 263	122 69	143 104	165 121	177 39	1526		52,3 133,3	06.08. 08.05.1912	391	07.1993
304	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal 119768	860	Kohlenbach	110 82	92 367	123 76	146 147	159 166	173 40	1681		84,5 120,1	06.08. 17.03.2000	446	03.2000
305		Walchsee 102913	687	Kohlenbach	64 67	88 330	109 79	138 110	150 124	192 41	1492	94 1587	85,1 174,8	06.08. 08.07.1954	531	07.1954
306		Schwendt 105023	660	Kohlenbach	68 80	93 299	155 78	137 94	142 146	160 45	1497		55,7 75,4	06.08. 19.03.2002	298	08.2002
307	⊖	Kössen 102905	590	Großache	83 91	114 278	177 60	141 104	165 162	152 46	1573	99 1591	59,5 139,2	06.08. 31.07.1977	439	09.1899

SALZACHGEBIET

308		Neukirchen 104059	857	Salzach	41 110	45 178	62 50	87 58	132	134			27,2 93,0	03.08. 18.07.1981	294	07.1981
309		Paß Thurn 103424	1200	Salzach	62 142	58 214	104 60	86 85	159 67	131 22	1190	112 1063	38,5 102,7	28.07. 30.05.1940	390	07.1954
310		Haidbach 103432	900	Felber Ache	35 159	38 201	50 56	103 78	158 55	127 27	1087		35,6 71,9	03.08. 18.07.1981	254	07.1981
311		Stuhlfelden 103440	816	Salzach	30 119	32 190	63 48	75 66	123 47	113 21	927	89 1044	32,0 103,7	06.08. 08.10.1964	303	06.1959
313	=	Enzingerboden 104125	1480	Stubache	59 70	51 176	75 69	162 82	152 62	127 123	1208		41,7 63,8	03.08. 24.08.1987	344	06.1995
315	⊖	Rudolfshütte 104117	2304	Stubache	160 129	61 390	202 119	253 172	280 220	184 63	2233		61,5 118,0	29.10. 22.12.1991	520	03.2000
318	=	Uttendorf 104091	796	Stubache	33 132	27 190	61 52	96 75	151 32	184 33	1066		45,0 94,5	28.06. 18.07.1981	288	07.1981
319	=	Mooserboden 103465	2036	Kapruner Ache	59 138	42 348	78 114	179 118	242 91	151 42	1602	101 1591	52,8 102,0	06.08. 09.07.1979	440	08.1966
323		Kaprun 103507	750	Kapruner Ache	15 114	26 173	53 38	117 70	152 45	117 32	952	87 1100	28,4 115,0	19.05. 04.11.1966	362	08.1966
324	⊖	Zell am See 105064	766	Zeller See	35 190	41 213	68 41	114 77	150 97	153 28	1207		38,8 94,2	08.07. 25.06.2005	239	08.2002
328	⊖	Sonnblick 103549	3105	Hüttwinklache	77 109	84 279	195 80	174 93	161 145	204 71	1672	103 1631	46,1 128,6	29.04. 12.09.1899	492	05.1962
331		Bucheoben 103580	1135	Hüttwinklache	43 125	43 233	65 56	113 79	149 101	126 28	1161	100 1167	34,8 98,7	03.08. 21.05.2003	388	08.1966
332	=	Rauris 103598	934	Rauriser Ache	27 125	19 203	44 44	86 66	160 62	118 16	970	89 1085	37,0 95,6	22.06. 04.11.1966	340	08.1966
333		Dienten 103606	1265	Dientenbach	93 144	108 248	125 38	107 67	145 137	184 37	1433	103 1387	39,1 100,4	06.08. 02.03.1956	393	12.1974
334		Böckstein 103622	1140	Gasteiner Ache	64 131	69 204	66 72	121 75	135 50	167 44	1198	92 1308	36,2 128,0	03.08. 06.08.1990	349	08.1966
335	=	Badgastein 103630	1100	Gasteiner Ache	53 140	42 190	63 66	134 72	136 55	182 38	1171	100 1170	37,6 120,0	27.04. 14.10.1896	370	08.1966
336		Klammstein 103655	795	Gasteiner Ache	36 97	27 166	64 36	84 52	130 69	131 25	917		38,4 69,5	19.06. 02.07.1989	287	08.1985

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
337		Hüttschlag 103689	1030	Großarlbach	43 124	30 176	61 50	123 67	123 63	161 25	1046	107 982	37.8 85,9	24.08. 03.11.1966	331	07.1991
338		Großarl 103697	890	Großarlbach	55 98	39 200	78 51	148 56	150 97	159 30	1161	105 1107	48.3 87,0	19.06. 23.11.1904	321	08.1966
339	=	St.Johann im Pongau 118745	634	Großarlbach	64 123	31 166	87 38	120 47	141 72	126 32	1047		47.9 68,7	07.07. 22.07.1999	269	07.2005
340	⊖	St.Veit im Pongau 104182	750	Salzach	59 133	39 161	95 27	126 53	145 75	124 28	1065		40.6 72,2	24.08. 22.07.1999	297	07.2005
341		Mitterkleinarl 103705	1018	Kleinarler Ache	75 99	42 198	106 61	134 71	146 101	170 31	1234	96 1284	39.9 103,0	19.06. 12.08.1959	352	08.1966
342		Wagrain 103713	840	Kleinarlbach	85 159	48 217	84 49	129 65	174 96	159 33	1298	104 1248	39.5 89,8	08.07. 19.07.1931	327	08.1966
343	=	Karbachalm (Talstation) 104190	925	Salzach	93 115	74 205	118 28	114 69	213 143	140 32	1344		47.0 90,7	12.11. 20.03.2002	289	07.2005
344	=	Bischofshofen 104133	543	Salzach	62 126	40 174	65 43	86 54	140 85	180 23	1078		44.3 87,4	22.06. 22.12.1991	266	07.2005
345	=	Hütttau 103770	720	Fritzbach	60 143	38 171	73 47	103 54	116 88	159 24	1076	97 1110	45.6 95,2	21.07. 12.09.1899	335	08.1966
346	=	Annaberg 126029	700	Lammer	80 142	95 292	122 111	128 80	186 162	249 17	1664		79.4 74,6	18.09. 06.08.2002	342	08.2002
347		Golling 103820	473	Salzach	102 96	69 244	107 60	138 79	197 122	213 45	1472	107 1377	47.2 115,0	06.08. 12.08.1959	442	07.1954
348	⊖	Hintersee 103846	750	Almbach	119 111	150 405	227 148	189 111	234 220	190 68	2172	115 1897	101.3 203,5	06.08. 12.08.1959	594	07.1897
349	⊖	Salzburg-Freisaal 104141	420	Salzach	85 76	54 270	117 149	131 86	133 92	162 70	1425		81.9 127,7	18.09. 06.08.2002	361	08.2002
350		Glanegg 103879	450	Salzach	41 89	62 292	114 148	167 71	168 96	181 40	1469	100 1469	91.3 197,0	18.09. 12.08.1959	447	07.1954
351	=	Salzburg (Flugplatz) 103853	430	Glanbach	66 86	28 211	82 124	111 63	115 63	107 42	1098	94 1169	76.5 153,5	18.09. 11.10.1905	448	09.1899
352	⊖	Eugendorf 103895	520	Fischach	80 87	87 276	170 133	136 61	184 122	163 49	1548	120 1292	73.1 168,0	18.09. 12.09.1899	526	07.1954
353	=	Saalbach 103903	1022	Saalach	59 139	36 257	97 44	82 76	135 76	200		1299	50.9 97,3	06.08. 13.09.2003	355	09.2003
354	=	Schmittenhöhe 103515	1973	Saalach	60 158	69 273	121 57	175 117	202 151	207 50	1640		43.5 120,7	18.06. 31.12.1895	432	04.1917
355		Hütten 103937	900	Leogangbach	74 118	72 310	107 74	108 90	133 153	181 25	1445	103 1410	77.3 124,8	06.08. 12.09.1899	472	07.1997
356		Grubhof-St.Martin 103978	630	Saalach	79 161	95 294	133 84	166 98	209 162	205 40	1726	112 1535	52.4 147,1	06.08. 08.07.1954	465	07.1954
357	=	St.Ulrich-Pillersee 103358	870	Loferbach	84 203	114 321	128 98	144 103	172 141	204 41	1753		74.0 90,0	06.08. 10.07.2005	388	07.2005
358	E	Waidring 103986	760	Loferbach	73 139	92 341	125 96	133 104	155 132	180 39	1609	104 1548	90.2 124,9	06.08. 08.07.1954	467	07.1954
359		Nußdorf 104000	460	Oichten	69 77	59 176	116 112	132 58	173 80	120 40	1212	114 1067	51.2 143,4	07.09. 08.07.1954	438	07.1954
360		Oberndorf 104018	430	Salzach	57 69	48 216	105 130	110 49	152 77	145 42	1200	107 1117	72.3 148,9	18.09. 08.07.1954	447	07.1954
361	⊖	lbm 104034	425	Moosache	89 50	85 225	180 64	100 42	137 97	151 47	1267	119 1063	61.6 118,8	22.06. 08.07.1954	393	07.1954
362	=	Ostermiething 104042	405	Salzach	46 44	45 175	110 65	83 36	127 55	155 31	972	97 1005	55.4 101,4	22.06. 15.07.1959	362	07.1954
363	=	Ach-Burghausen 104489	473	Salzach	49 23	49 185	127 43	83 40	120 62	86 37	904		34.8 104,6	06.08. 31.07.1991	221	07.1993

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

364		Geretsberg-Webersdorf 104026	490	Inn	67 27	64 223	135 52	93 55	141 79	152 43	1131	115 987	59,7 130,0	22.06. 08.07.1954	420	07.1954
365	=	Neukirchen an der Enknach 104307	410	Enknach	29 51	48 153	129 43	82 34	96 44	80 38	827	91 906	37,5 92,5	24.08. 15.07.1959	257	07.1954
366	⊖	Mattsee 104331	508	Niedertrumer See	61 85	51 238	140 109	123 63	182 103	130 37	1322	96 1378	62,0 146,0	06.08. 08.07.1954	489	07.1954
367	=	Mattighofen 104349	455	Mattig	75 62	92 215	151 78	113 62	156 89	122 47	1262	116 1084	53,7 137,0	18.09. 30.07.1897	409	07.1897

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
368	⊖	Hocheck 117523	595	Schwemmbach	88 85	119 283	205 118	144 76	197 123	123 54	1615		72,6 110,8	06.08. 05.07.1997	360	07.1997
369	○	Friedburg 104976	512	Schwemmbach	87 124	93 274	159 130	130 76	172 100	142 47	1534		69,7 84,1	06.08. 29.12.2001	371	08.2002
370	⊖	Straßwalchen 104356	550	Schwemmbach	83 136	93 241	162 74	136 62	165 108	126 43	1429	117 1217	58,4 148,0	03.08. 30.07.1897	532	09.1899
371	⊖	Braunau am Inn 104323	360	Mattig	53 38	60 192	107 11	77 37	102 44	76 39	836	101 830	46,3 88,1	06.08. 08.07.1954	308	07.1954
372	=	Waldzell 104364	500	Waldzeller Ache	86 55	62 218	135 36	95 43	126 73	77 47	1053	97 1089	52,8 135,5	06.08. 05.07.1997	381	07.1954
373	○	Aspach 104463	440	Mettmach	71 53	59 217	129 19	101 38	112 55	81 38	973		58,7 116,0	06.08. 05.07.1997	288	08.1985
374	⊖	St.Johann am Walde 104372	629	Mettmach	86 128	123 280	163 56	145 47	174 81	109 58	1450	123 1179	78,0 145,7	06.08. 15.07.1959	393	07.1954
375	=	Altheim 104380	358	Ach	62 34	60 218	125 16	95 29	97 47	80 31	894	100 892	47,4 107,0	03.08. 27.08.1974	326	07.1954
376		Reichersberg 104398	350	Inn	45 45	32 182	114 15	86 34	92 41	69 26	781	92 848	39,6 210,3	03.08. 26.06.1960	302	06.1960
377	○	Ried im Innkreis 104406	431	Rieder Bach	78 57	58 190	147 42	97 49	126 66	120 41	1071	115 929	41,1 128,2	02.01. 05.07.1997	302	07.1997
378	=	St.Marienkirchen 104414	340	Inn	53 39	81 179	156 27	79 44	109 54	88 42	951	111 859	39,5 118,2	29.06. 26.06.1960	311	08.2002
379	⊖	Lambrechten 104422	396	Pram	47 62	56 174	129 24	77 48	127 51	88 37	920	97 944	35,5 101,3	06.07. 30.07.1897	275	07.1897
380	⊖	Kopfig 104471	569	Pfudabach	65 72	93 167	197 46	84 47	196 70	119 46	1202		36,0 100,1	14.05. 01.09.1995	384	08.2002
381	=	Sigharting 104430	355	Pfudabach	49 53	75 164	158 40	78 45	122 63	99 38	984	105 935	34,0 85,0	29.06. 23.08.1925	304	07.1957
382	⊖	Schärding / Rossbach 104448	330	Roßbach	45 54	58 175	146 26	80 42	110 56	75 40	907	112 809	30,5 79,0	29.06. 18.07.1921	294	08.2002
383	=	Wernstein 104455	355	Inn	48 89	79 142	163 61	76 36	130 68	126 44	1062	122 868	51,2 92,8	07.07. 18.05.1936	312	07.1954
384	=	Schardenberg 104505	529	Inn	47 55	79 178	156 47	76 39	140 75	153 47	1092	115 952	45,0 96,2	26.06. 12.08.1921	309	07.1954

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	⊖	Münzkirchen 104513	499	Donau	58 108	100 188	182 69	99 46	161 65	107 48	1231	124 993	45,0 101,6	18.09. 20.06.1895	331	07.1954
386	=	Vichtenstein 104521	586	Donau	53 39	106 179	192 38	87 42	179 55	154 50	1174	113 1041	50,5 84,5	29.06. 03.02.1909	377	07.1997
387	=	Rannawerk 104570	285	Donau	36 59	57 110	144 29	70 40	127 33	90 26	821	83 994	29,1 75,9	06.07. 12.08.2002	284	08.2002
388		Kollerschlag 104539	725	Ranna	55 131	144 168	241 59	103 47	170 89	149 50	1406	133 1055	75,8 85,0	29.06. 08.08.1899	306	07.1926
389		Oberkappel 104547	495	Ranna	61 60	117 165	214 37	88 44	174 87	127 35	1209	110 1101	39,4 111,8	29.06. 12.08.2002	391	08.2002
390	=	Mausloch 104554	515	Ranna	57 58	77 151	174 29	80 52	157 68	97 39	1039	98 1057	36,3 97,0	28.03. 12.08.2002	361	08.2002
391	=	Pfarrkirchen 104562	815	Ranna	78 81	107 187	214 62	112 47	190 82	116 39	1315	122 1074	35,6 113,9	26.05. 07.08.2002	468	08.2002
392	⊖	Neustift im Mühlkreis 104968	597	Ranna	58 49	106 154	180 46	101 54	178 73	97 50	1146		31,2 106,0	26.05. 12.08.2002	381	08.2002
393	=	Julbach 104919	575	Kleine Mühl	37 113	96 163	189 21	83 34	171 73	104 54	1138		45,5 74,5	26.05. 12.08.2002	324	08.2002
394		Kirchberg ob der Donau 104588	590	Donau	45 73	101 121	156 37	109 38	162 69	69 29	1009	112 899	33,5 88,6	26.04. 22.08.1971	277	08.2002
395	⊖	Schwarzenberg 104596	730	Große Mühl	51 105	122 215	141 25	29 35	187 82	133 65	1190	106 1125	76,3 100,2	26.05. 08.07.1919	416	01.1976
396	⊖	Schlägl 104604	555	Große Mühl	53 68	86 162	156 16	106 26	166 64	110 49	1062	127 837	45,0 124,3	26.04. 03.02.1909	381	08.2002
397	=	Guglwald 104638	750	Kleine Michl	59 104	56 191	110 19	65 20	130 63	94 29	940	111 848	41,6 106,8	29.06. 07.08.2002	360	08.2002
398	⊖	Helfenberg 104901	598	Kleine Michl	61 77	75 205	147 43	72 25	149 51	109 35	1049		46,5 143,5	29.06. 07.08.2002	455	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
399	=	Haslach 104620	510	Kleine Michl	64 100	65 158	138 29	96 21	147 50	97 37	1002	119 841	34,6 103,4	26.04. 07.08.2002	394	08.2002
400	O	Rohrbach 104646	600	Große Mühl	61 111	75 147	188 38	114 26	153 58	76 39	1086	135 806	44,4 97,5	26.04. 12.08.2002	381	08.2002
401	=	Langhalsen 104661	449	Große Mühl	49 111	75 121	151 51	108 28	129 59	90 33	1005	126 797	37,9 91,6	14.07. 07.08.2002	328	08.2002
402	⊖	Partenstein 104679	295	Große Mühl	43 59	61 142	139 29	100 31	134 55	68 25	886	102 869	33,6 67,6	26.04. 07.08.2002	243	07.1954
403	=	Neuhaus an der Donau 104687	450	Donau	45 125	71 123	141 36	103 32	127 58	77 31	969	113 858	46,2 94,6	07.07. 16.07.1938	269	08.2002
404	⊖	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf 104703	380	Aschach	55 60	62 122	133 28	76 34	112 57	134 32	905	101 892	28,7 88,0	06.07. 05.07.1997	344	08.2002
405	=	Peuerbach 104711	372	Aschach	55 73	76 119	150 48	79 34	117 62	109 30	952	96 987	34,1 108,0	06.07. 05.06.1936	335	08.2002
406		Waizenkirchen 104729	370	Aschach	74 68	86 141	144 41	64 36	145 72	121 28	1020	116 877	38,9 171,5	26.05. 03.02.1909	290	08.2002
407	⊖	Neukirchen am Walde 104737	555	Aschach	64 70	117 156	208 59	87 53	184 72	101 34	1205	123 976	38,5 125,0	18.09. 30.05.1932	333	08.2002
408	=	St.Agatha 104992	499	Aschach	53 51	68 145	155 42	78 36	133 59	104 34	958		29,0 101,5	26.05. 07.08.2002	366	08.2002
409	=	Aschach an der Donau 104695	292	Aschach	44 103	71 118	136 37	79 40	112 41	95 25	901	114 793	52,6 95,0	07.07. 05.06.1936	244	07.1957
410	=	Eferding 104984	274	Donau	43 57	70 127	127 20	61 32	115 50	83 28	813		35,0 61,5	29.06. 12.08.2002	244	08.2002
411	=	Kematen am Innbach 104752	351	Innbach	64 68	54 141	119 45	106 23	93 61	120 24	918	112 816	40,4 108,0	26.04. 12.08.1959	335	08.2002
412	⊖	Geboltskirchen 104927	540	Trattnach	87 74	101 195	161 48	110 41	136 69	132 44	1198		42,6 136,2	06.08. 05.07.1997	398	08.2002
413	=	Hofkirchen an der Trattnach 104935	385	Trattnach	68 51	60 119	137 38	85 31	112 73	164 32	970		39,0 130,4	27.06. 05.07.1997	411	08.2002
414	⊖	Grieskirchen-Moosham 104778	352	Trattnach	62 57	54 114	129 29	72 26	107 56	137 27	870	98 889	34,5 101,8	21.06. 05.07.1997	329	08.2002
415	O	Gallspach 104893	368	Trattnach	70 45	75 134	135 36	81 27	106 64	131 31	935		37,4 96,5	02.01. 05.07.1997	337	08.2002
416		Scharten 104786	395	Innbach	68 72	68 114	119 26	58 28	98 51	77 26	805	103 781	33,5 90,0	07.07. 07.08.2002	300	08.2002
417	⊖	Goldwörth 104745	260	Donau	50 95	61 123	111 38	69 28	104 31	94 29	833	111 748	34,0 112,0	29.06. 16.07.1938	314	08.2002
418	=	Bad Leonfelden 104943	740	Große Rodl	60 37	102 153	146 35	88 19	130 55	90 29	944		34,9 126,8	29.06. 07.08.2002	434	08.2002
419	=	Piberstein 104802	899	Große Rodl	64 81	71 197	139 64	84 33	176 51	132 40	1132	115 981	53,5 129,0	26.06. 05.03.1970	509	08.2002
420	=	St.Peter am Wimberg 104653	687	Große Rodl	69 110	65 152	138 42	72 27	134 54	100 33	996	114 877	44,5 128,9	29.06. 07.08.2002	373	08.2002
421	=	Neußerling 104950	615	Große Rodl	57 93	85 159	119 42	90 27	150 62	75 34	993		46,0 114,4	14.07. 07.08.2002	384	08.2002
422	=	Waxenberg 104828	700	Große Rodl	70 108	81 156	138 52	91 31	130 58	99 33	1047	111 941	41,4 123,6	26.06. 07.08.2002	431	08.2002
423	=	Ottensheim 104844	265	Große Rodl	31 82	59 148	110 58	83 34	133 51	89 29	907	108 843	30,0 106,0	07.07. 07.08.2002	384	08.2002
424	⊖	Hellmonsödt 104885	840	Donau	82 108	127 162	145 49	116 33	158 72	92 36	1180	116 1017	49,1 136,4	14.07. 08.08.1899	452	08.2002
425	=	Kirschschlag bei Linz 105742	925	Donau	77 89	95 170	156 57	107 35	163 71	84 35	1139		49,1 125,5	07.09. 07.08.2002	471	08.2002
426	=	Pöstlingberg 104851	490	Donau	72 39	121 174	152 39	75 39	142 57	93 36	1039	122 853	37,2 104,5	09.02. 07.08.2002	414	08.2002
427	O	Linz (Stadt) 104869	263	Donau	62 34	63 162	133 36	74 29	113 47	69 24	846	103 820	26,1 96,2	02.01. 07.08.2002	337	08.2002
428	⊖	Linz-Urfahr 104877	305	Donau	45 36	59 167	124 35	75 36	123 37	62 27	826	101 821	27,6 87,6	06.08. 26.05.1928	335	08.2002
429	=	Leonding 105585	277	Donau	60 43	52 120	115 25	94 22	86 37	81 26	761	99 765	29,5 109,2	02.01. 07.08.2002	353	08.2002
430		Hörsching 105536	297	Donau	43 71	42 144	104 36	82 27	81 33	64 24	751	100 750	25,4 102,7	06.07. 07.08.2002	380	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
											Normal- zahl					
		Messstellenummer			Höhe m ü.A.	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	mm	mm	Datum	mm
TRAUNGEBIET																
431	=	Gößl 105106	710	Grundlsee	84 111	103 352	166 89	99 91	176 199	252 31	1753	112 1570	89,4 138,7	06.08. 12.12.1961	533	07.1997
432	⊖	Bad Aussee 105122	665	Traun	73 161	90 303	136 84	97 82	161 174	229 27	1617	108 1494	71,4 128,2	06.08. 22.12.1991	391	07.1954
433	K	Ödensee 123166	800	Traun	57 153	88 264	133 80	111 98	165 183	212 33	1577		55,9 69,2	18.09. 20.03.2002	268	03.2000
434		Bad Aussee 105130	640	Traun	70 146	82 285	131 88	102 92	160 180	212 31	1579	107 1482	57,8 131,1	06.08. 13.09.1899	417	07.1997
435	=	Schönbergalpe 105155	1350	Traun	147 123	153 316	203 109	149 120	230 190	211 42	1993	103 1943	50,3 136,2	18.09. 12.08.1959	551	07.1997
436	=	Obertraun 105148	515	Traun	80 121	85 269	122 83	111 96	174 147	234 34	1556	94 1652	66,8 104,0	02.06. 18.01.1974	454	07.1997
437	=	Pötschen 105205	1000	Traun	107 125	86 279	173 99	114 86	166 147	264 37	1683	103 1629	63,0 137,0	02.06. 12.08.1959	510	07.1997
438		Krippenstein 105163	2050	Traun	146 142	121 315	140 107	166 123	270 169	285 54	2038	106 1919	61,3 137,0	03.06. 12.08.1959	498	07.1997
439	=	Lahn-Hallstatt 105171	510	Hallstätter See	97 132	86 267	146 74	130 92	181 171	233 38	1647	95 1725	53,0 136,7	18.09. 12.08.1959	440	08.1949
440	⊖	Gosau 105197	765	Gosaubach	111 127	114 278	148 93	108 90	177 163	215 35	1659	98 1689	70,4 140,0	18.09. 31.07.1977	467	07.1997
441	⊖	Bad Goisern 105213	505	Traun	104 124	110 294	142 96	98 74	178 191	198 29	1638	108 1520	70,3 160,0	18.09. 06.09.1920	466	07.1997
442	=	St.Gilgen 105247	550	St.Wolfgangsee	105 114	115 286	167 135	148 90	202 196	175 57	1790	108 1655	87,6 185,0	18.09. 12.08.1959	488	09.1899
443	O	St.Wolfgang 105759	539	St.Wolfgangsee	81 80	90 202	128 130	109 70	150 154	193 34	1421		99,1 98,5	18.09. 05.07.1997	400	07.1997
444	=	Strobl 105254	540	St.Wolfgangsee	96 123	115 241	144 137	114 65	161 137	210 37	1580	106 1491	103,2 152,0	18.09. 06.09.1920	423	07.1975
445	O	Bad Ischl 105262	469	Traun	117 150	147 345	182 133	151 85	210 201	259 53	2033	121 1683	90,8 217,0	06.08. 12.09.1899	587	09.1899
446	O	Vorderer Langbathsee 105288	675	Vorderer Langbathsee	148 62	117 331	175 69	151 48	166 174	182 41	1664	91 1831	100,6 254,7	06.08. 12.09.1899	686	09.1899
447		Feuerkogel 105296	1618	Traun	158 88	90 406	169 117	164 104	254 201	217 53	2021	114 1767	98,1 190,2	06.08. 03.01.1932	765	03.1944
448	⊖	Ebensee (Schule) 105734	425	Traun	144 84	137 277	181 84	140 64	182 167	210 37	1707		55,3 196,3	06.08. 04.09.1922	432	08.2002
449	O	Gmunden 105320	426	Traunsee	84 72	57 240	103 74	125 53	122 94	136 21	1181	102 1160	49,0 143,2	06.08. 12.08.1959	426	06.1983
450	=	Altmünster 105767	525	Traunsee	108 75	98 283	138 84	138 57	155 132	161 31	1460		63,4 69,1	06.08. 06.08.2002	344	08.2002
451	⊖	Gmunden-Traunleiten 105718	456	Traun	86 58	65 213	93 73	136 49	128 85	123 24	1133		50,0 96,5	06.08. 30.05.2005	316	08.2002
452	=	Laakirchen 105338	440	Traun	85 89	65 197	107 67	123 36	115 78	83 29	1074	109 989	41,4 118,4	02.01. 30.05.2005	313	08.2002
453	⊖	Fuschl 105353	670	Fuschlsee	85 89	94 276	182 126	142 82	184 137	134 54	1585	101 1564	80,4 156,0	18.09. 12.09.1899	493	09.1899
454	⊖	Thalgauberg 105692	720	Fuschler Ache	115 146	148 314	200 157	166 83	209 158	170 63	1929		72,7 139,5	18.09. 16.07.2002	452	08.1985
455	=	Scharfling 105379	480	Mondsee	99 99	96 238	171 128	144 71	197 150	133 48	1574	104 1520	83,1 207,0	18.09. 08.07.1954	549	07.1954
456	O	Mondsee 105346	491	Mondsee	111 109	110 274	167 107	134 69	176 144	129 49	1579	104 1521	59,8 177,7	06.08. 08.07.1954	495	09.1899
457	=	Oberwang 105700	595	Mondsee	94 120	148 330	164 141	158 75	230 217	152 51	1880		79,5 145,0	06.08. 05.07.1997	390	07.1997
458	⊖	Weißbach am Attersee 105387	475	Attersee	159 102	152 236	138 45	147 56	174 149	233 41	1632	108 1515	52,6 205,2	28.06. 12.08.1959	490	09.1899
459		Weyregg-Steinwand 105684	509	Attersee	75 66	76 152	82 51	87 32	82 68	64 21	856		40,0 109,2	02.01. 06.08.2002	336	08.1985
460	⊖	Attersee 105395	495	Attersee	120 121	95 228	138 96	116 41	160 106	137 28	1386	118 1173	53,7 98,8	18.09. 22.06.1947	322	08.1985
461		Lenzing 105403	465	Ager	93 74	80 189	131 74	98 38	135 89	109 28	1138	108 1052	40,6 149,0	02.01. 12.08.1959	330	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
462	⊖	Frankenburg 105429	515	Vöckla	70 126	69 197	147 69	101 40	139 92	118 38	1206	107 1124	45,7 226,4	06.08. 15.07.1959	363	09.1899
463	⊖	Vöcklabruck 105445	420	Vöckla	85 78	95 177	151 61	104 36	129 74	160 34	1184	120 983	42,7 103,5	18.09. 05.07.1997	325	08.1896
464	=	Wolfsegg am Hausruck 105460	585	Ager	68 95	43 197	129 52	105 39	101 79	84 39	1031	104 992	36,3 103,2	06.08. 15.07.1959	355	08.2002
465		Lambach 105478	360	Traun	75 108	71 157	125 59	117 25	87 68	112 34	1038	107 974	35,0 102,0	02.01. 12.08.1959	304	08.1985
466	E	Almsee (Forsthaus) 105486	590	Alm	117 63	105 316	170 99	168 112	193 168	283 31	1825	109 1682	80,4 138,0	02.06. 26.05.1928	494	07.1997
467	=	Grünau-Almegg 105494	540	Alm	123 71	105 376	205 114	155 81	228 166	187 45	1856	122 1526	100,7 160,5	06.08. 12.09.1899	538	07.1926
468	=	Scharnstein 105502	485	Alm	95 100	60 320	113 111	166 50	147 89	163 32	1446	118 1222	78,3 131,0	06.08. 31.07.1977	386	09.1899
469	⊖	Vorchdorf 105510	455	Alm	65 66	51 200	102 70	98 29	94 65	107 23	970	94 1029	46,8 137,5	06.08. 27.07.1989	312	08.1949
470	⊖	Wels 105528	305	Traun	72 103	61 133	103 43	91 17	92 42	97 30	884	105 839	39,9 94,6	29.07. 07.08.2002	345	08.2002
471	⊖	Kirchdorf an der Krems 105544	456	Krems	76 47	64 221	114 79	126 43	140 90	155 24	1179	107 1100	37,4 137,5	06.08. 26.05.1928	350	08.1949
472		Kremsmünster 105551	383	Krems	88 68	64 188	138 68	83 35	100 63	120 29	1044	108 966	36,5 110,0	06.08. 22.07.1955	351	06.1892
473	=	Neuhofen an der Krems 105569	326	Krems	84 147	56 147	112 37	59 27	72 54	90 28	913	106 865	34,5 125,8	02.01. 12.08.1959	346	08.2002
474	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra 105577	261	Traun	65 48	56 141	115 27	77 28	82 40	77 33	789	97 816	35,0 112,8	02.01. 07.08.2002	359	08.2002
475	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz) 105726	260	Traun	60 35	57 170	114 29	91 25	96 42	67 23	809		29,5 109,6	02.01. 07.08.2002	335	08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	=	St. Florian 105593	257	Donau	74 53	40 138	111 30	72 29	76 46	85 26	780	93 835	32,1 111,6	02.01. 12.08.1959	308	08.2002
477	⊖	Maria Laah 105635	360	Donau	68 47	41 146	107 31	55 29	86 50	129 21	810	94 864	24,6 110,1	02.01. 13.08.1915	304	08.2002
478	E	Reichenau 105676	685	Große Gusen	69 76	86 140	162 25	110 27	130 71	119 32	1047		32,6 121,9	29.06. 07.08.2002	360	08.2002
479	=	Gallneukirchen 105619	330	Große Gusen	47 91	73 109	108 47	63 18	102 63	64 22	807	112 721	32,5 98,1	14.07. 07.08.2002	285	08.2002
480	=	Neumarkt im Mühlkreis 105627	610	Kleine Gusen	44 66	46 142	104 20	73 16	108 44	100 31	794	117 676	33,0 128,0	03.08. 07.08.2002	374	08.2002
481	⊖	Mauthausen 105650	299	Donau	52 44	49 147	111 41	59 22	83 47	93 24	772	103 751	28,6 93,0	03.08. 20.06.1955	327	08.2002
482	E	Enns 105643	259	Donau	75 60	49 155	107 38	62 30	86 52	99 23	836	109 769	33,8 94,0	02.01. 12.08.1959	292	08.2002

ENNSGEBIET

483	⊖	Flachau 105908	910	Enns	48 95	30 189	76 44	122 58	127 93	149 19	1050	94 1121	40,2 82,4	29.04. 12.08.1959	311	08.1966
484	=	Radstadt 105916	890	Enns	50 109	37 189	80 63	123 45	123 101	237 16	1173	102 1145	52,5 84,5	02.06. 13.09.1899	333	08.1966
485	⊖	Obertauern 118752	1763	Taurach	59 141	7 224	21 79	70 81	137 44	165 14	1042		38,1 71,8	18.09. 11.08.2002	283	07.2005
486		Untertauern 105932	1000	Taurach	95 103	46 234	64 51	124 83	159 73	169 22	1223	93 1311	39,2 90,3	12.11. 20.01.1951	337	07.1954
487	=	Filzmoos 105940	1060	Enns	82 142	69 265	105 90	100 78	129 151	251 22	1484	107 1385	63,2 163,4	18.09. 12.08.1959	386	07.1997
488		Ramsau 106591	1203	Enns	42 149	27 226	82 58	95 81	130 95	150 18	1153		54,7 120,6	06.08. 02.08.1991	357	07.1997
489	=	Planai 105973	1820	Thalbach	68 109	61 182	99 49	121 72	119 96	142 23	1141	110 1040	29,4 84,4	03.08. 14.11.1996	292	08.1966
490	=	Untertal-Tetter 105957	1040	Thalbach	56 97	36 163	88 48	87 61	107 84	133 17	977		26,3 83,5	18.09. 26.05.1928	283	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
491	⊖	Rohrmoos 106526	1080	Enns	49 118	33 177	85 51	78 62	107 68	141 14	983		29,2 85,1	18.09. 31.07.1977	283	07.1981
492	○	Schladming 105965	730	Enns	35 98	35 159	72 41	85 63	102 87	120 18	915	92 997	28,7 168,0	21.07. 12.09.1899	416	09.1899
493		Birnberg 106633	820	Enns	41 99	38 163	56 42	85 57	104 73	121 20	899		24,8 54,7	06.08. 20.03.2002	261	07.1997
494	○	Michaelerberg 105999	1280	Enns	37 125	44 158	65 49	87 61	101 80	137 24	968	115 842	30,8 65,6	18.09. 12.08.1959	313	07.1954
495	=	St.Nikolai im Sölkta 106005	1120	Große Sölk	45 117	39 201	78 60	77 107	136 91	141 37	1129	97 1163	31,6 95,0	18.09. 11.08.2002	326	08.1966
496	⊖	Bad Mitterndorf 106039	808	Salzabach	43 94	80 249	94 73	86 84	121 124	200 22	1270		48,8 83,8	18.09. 22.12.1991	348	07.1993
497	=	Grubegg 106021	790	Salzabach	53 96	78 271	90 83	81 104	126 132	197 27	1338	108 1241	58,3 168,0	18.09. 12.09.1899	381	07.1954
498	A	Gröbming 106047	766	Salzabach	26 111	28 159	57 60	78 73	101 89	160 23	965	111 871	40,8 161,5	18.09. 12.09.1899	349	09.1899
499	⊖	Donnersbachwald 106500	980	Donnersbach	49 81	39 202	81 52	66 91	132 91	140 28	1052		31,3 83,5	03.08. 05.09.1913	302	07.1981
500	=	Planneralm 106567	1605	Donnersbach	106 89	79 260	120 85	122 115	163 136	234 53	1562		51,6 99,7	02.06. 11.08.2002	426	07.2005
501		Donnersbach 106062	720	Donnersbach	44 75	47 217	80 67	88 100	136 94	162 28	1138	111 1022	31,4 84,5	18.09. 12.08.2002	304	07.1954
502	⊖	Irdning 106070	702	Donnersbach	28 70	42 254	82 58	81 95	137 116	181 25	1169	116 1008	51,9 98,8	06.08. 12.09.1899	332	07.1954
503	=	Greith 106641	945	Grimmingbach	85 93	129 267	148 60	98 90	123 174	163 34	1464		59,0 93,5	06.08. 16.03.1997	457	07.1997
504	=	Oppenberg 106534	1060	Gulling	74 76	72 192	92 48	91 81	126 134	187 37	1210		36,4 99,0	02.06. 28.12.1986	282	07.2005
505	○	Aigen im Ennstal 106104	640	Gulling	22 53	41 166	73 42	64 74	99 97	158 25	914	98 937	37,1 67,8	19.06. 30.01.1982	276	07.1989
506	⊖	Liezen 106112	670	Enns	54 36	51 189	73 38	82 75	107 110	148 28	991	101 983	33,3 83,9	02.06. 06.09.1920	272	07.1997
507	⊖	Hohentauern 106120	1265	Triebenbach	36 48	40 165	82 35	75 72	126 76	195 32	982	88 1114	48,4 86,2	02.06. 15.07.1970	374	08.1966
508	=	Admont 106153	700	Enns	75 106	58 223	77 53	84 80	125 105	199 25	1210	105 1150	43,0 108,0	23.07. 31.07.1977	362	08.1949
509	○	Gstatterboden 106161	580	Enns	87 93	81 213	89 51	93 78	120 142	223 30	1300	97 1339	45,9 108,5	02.06. 30.06.1975	492	08.1949
510	⊖	Eisenerzer Ramsau 101675	1020	Erzbach	84 83	91 267	108 54	124 103	132 143	290 39	1518		80,5 61,5	02.06. 02.02.2005	366	07.2005
511	=	Hieflau 106195	492	Enns	122 66	108 309	113 55	117 115	164 198	310 40	1717	108 1588	78,7 192,0	02.06. 12.09.1899	438	07.1959
512		Kirchenlandl 106203	510	Enns	71 89	102 270	94 45	106 71	132 142	242 33	1397	111 1258	63,1 111,5	07.08. 11.08.2002	413	07.1997
513		Gollrad (Wegscheid) 106229	850	Salza	79 109	99 278	110 47	103 78	180 170	216 32	1501	110 1362	56,0 121,4	07.08. 12.09.1899	369	07.1914
514		Brunngraben 106237	710	Salza	66 142	111 266	114 48	107 78	172 162	236 35	1537	118 1306	66,4 112,0	02.06. 30.01.1982	398	07.1997
515		Weichselboden 106245	680	Salza	77 157	117 298	118 55	122 107	179 166	263 34	1693	123 1375	69,4 113,8	07.08. 12.08.2002	451	07.1997
516	⊖	Wildalpen 106252	610	Salza	80 100	116 316	105 45	131 92	151 155	222 40	1553	110 1410	88,0 144,0	07.08. 12.09.1899	472	07.1903
517	=	Unterlaussa 106278	540	Laussabach	82 118	105 299	123 55	120 78	153 143	281 29	1586	115 1379	75,6 107,2	02.06. 17.05.1991	434	07.1955
518	=	Kleinreifling 106286	428	Enns	89 96	100 317	140 67	110 71	209 185	255 36	1675	131 1281	63,3 190,2	06.08. 12.09.1899	470	09.1899
519		Weyer 106294	428	Enns	79 85	85 323	150 78	114 84	173 158	286 34	1649	116 1421	77,5 220,5	06.08. 12.09.1899	511	09.1899
520	=	Maria Neustift 106310	629	Enns	122 58	114 254	146 57	105 64	165 140	213 31	1469	123 1192	53,3 110,0	28.06. 12.09.1899	378	07.1959
521	⊖	Pechgraben 106583	430	Enns	120 90	90 348	159 98	105 55	166 121	238 45	1635		76,5 95,0	07.08. 12.08.2002	400	07.1997
522	=	Reichraming 106328	360	Enns	100 58	84 270	119 63	106 57	146 123	192 32	1350	99 1369	52,5 146,1	06.08. 04.09.1922	400	09.1922

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
523	O	Brunnbach 106658	595	Reichramingbach	112 106	156 256	158 58	116 71	177 156	271 40	1677		56,5 110,3	06.08. 12.08.2002	392	08.2002
524	=	Laussa 106336	440	Enns	103 97	77 284	124 90	99 48	124 84	222 35	1387	110 1259	91,5 132,8	07.08. 12.08.1959	493	08.1949
525	=	Hinterstoder 106351	590	Steyr	61 62	87 238	110 65	81 84	153 129	223 20	1313	103 1278	56,7 173,0	02.06. 06.09.1920	420	09.1899
526	⊖	Huttererböden 106369	1370	Steyr	103 83	96 234	103 57	94 82	118 162	139 37	1308	91 1444	41,0 114,0	06.08. 31.07.1977	333	03.1956
527	=	Linzer Haus 106377	1435	Teichl	57 78	100 326	105 75	105 111	199 155	296 33	1640	116 1415	71,9 150,0	06.08. 30.06.1975	401	07.1997
528	=	Bosruckhütte 106609	1036	Teichl	70 128	100 277	98 81	99 84	137 150	199 44	1467		49,5 83,6	06.08. 11.07.2005	420	07.1997
529	⊖	Spital am Pyhrn 106393	630	Teichl	83 101	136 247	126 79	100 86	141 152	241 34	1526	104 1461	48,4 113,0	06.08. 12.09.1899	404	12.1974
530	=	Klein Pyhrgas 106401	1010	Teichl	95 80	123 286	137 80	100 82	139 136	196 36	1490	105 1419	51,2 130,2	06.08. 12.08.1959	398	07.1997
531	=	Windischgarsten-Dambach 106419	614	Teichl	87 109	113 291	132 65	102 77	140 132	213 26	1487	111 1342	57,5 138,0	07.08. 26.05.1928	454	09.1899
532	=	St.Pankraz 106427	523	Teichl	93 78	106 281	130 73	91 71	153 125	328 16	1545	108 1425	80,4 132,4	02.06. 12.09.1899	449	07.1926
533	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn 106435	458	Steyr	107 43	125 276	181 73	163 68	200 135	234 42	1647	106 1558	70,3 154,6	02.06. 12.09.1899	458	09.1899
534	=	Bodinggraben 106617	640	Krumme Steyrling	86 99	133 338	194 79	145 76	198 136	260 46	1790		79,0 124,2	06.08. 12.08.2002	481	07.1997
535	=	Breitenau 106542	514	Krumme Steyrling	112 108	99 327	171 81	131 58	185 121	275 34	1702		78,4 98,9	06.08. 11.08.2002	485	08.2002
536	=	Molln 106443	435	Steyr	99 72	87 270	137 75	126 46	147 87	217 30	1393	114 1226	58,4 200,7	02.06. 12.08.1959	427	09.1899
537	=	Waldneukirchen 106450	440	Steyr	77 67	42 194	98 39	82 34	102 69	147 25	976	105 932	38,4 107,0	06.08. 26.05.1928	426	08.2002
538	⊖	Behamberg 106484	518	Enns	99 41	59 228	99 60	72 43	93 73	141 28	1036	106 977	51,2 125,7	03.08. 26.05.1928	357	08.2002
539		Ernstshofen 115766	281	Enns	81 78	50 180	106 39	110 31	75 59	103 24	936		54,5 84,3	26.04. 07.08.2002	281	08.2002
540	⊖	Steyr 106559	336	Enns	90 97	56 192	99 49	67 40	85 65	109 23	972		61,0 94,5	28.07. 26.05.1928	345	08.2002
541	W	Gaishorn 101667	720	Palten	33 68	34 195	54 48	79 83	98 107	177 22	998		33,5 60,5	12.11. 11.08.2002	313	07.2005
542		St.Sebastian/Mariazell 101683	872	Salza	43 65	104 298	115 54	105 62	132 115	230 24	1347		101,0 55,8	07.08. 02.02.2004	214	07.2005

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

543	=	Rainbach im Mühlkreis 106807	690	Feldaist	53 59	40 123	110 14	28 5	133 16	152 18	751	112 670	59,1 137,4	29.06. 07.08.2002	354	08.2002
544	O	Freistadt 106815	548	Feldaist	45 91	23 149	86 19	91 26	105 41	149 17	842	122 689	67,9 171,0	29.06. 07.08.2002	431	08.2002
545	⊖	Lasberg 108977	575	Feldaist	46 160	31 149	89 19	75 14	95 27	151 21	877		82,0 146,2	12.07. 07.08.2002	410	08.2002
546	⊖	Karlstift 106823	917	Waldaist	83 85	64 210	125 29	102 18	126 49	166 15	1072	117 919	66,2 136,7	06.08. 07.08.2002	497	08.2002
547	=	Schöneben-Gugu 106849	880	Waldaist	82 52	93 181	124 27	49 23	132 60	181 10	1014	126 804	58,0 145,1	26.06. 12.08.2002	526	08.2002
548	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt 106856	764	Waldaist	70 50	77 159	116 32	85 33	132 74	182 18	1028	120 858	71,7 119,5	29.06. 07.08.2002	392	08.2002
549	=	Gutau 106864	581	Waldaist	33 32	45 145	82 23	71 17	100 29	127 20	724	93 782	37,2 108,0	29.06. 07.08.2002	358	08.2002
550	⊖	Tragwein 106872	455	Aist	58 82	61 134	91 31	64 19	89 36	74 20	759	103 734	27,5 118,0	06.08. 07.08.2002	336	08.2002
551		Allerheiligen 106799	542	Aist	69 116	60 164	107 34	69 26	100 42	98 24	909		50,0 119,4	14.07. 07.08.2002	415	08.2002
552	=	Stadt Haag 106898	347	Erla	105 36	62 206	118 51	68 33	88 64	106 26	963	113 851	40,2 153,0	02.01. 07.08.2002	440	08.2002
553		St.Pantaleon 108985	235	Erla	61 83	46 170	109 38	68 24	80 37	110 21	847		34,6 128,7	06.07. 13.07.2002	351	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
554		Kleinpertenschlag 115931	899	Große Naarn	69 21	60 182	117 34	87 30	137 60	131 13	941		54,9 116,4	06.08. 07.08.2002	390	08.2002
555	=	Laab 106880	240	Naarn	57 74	48 158	109 32	65 20	93 41	85 20	802	105 762	28,5 110,4	14.07. 07.08.2002	315	08.2002
556	=	Windhaag bei Perg 117531	513	Naarn	62 93	48 179	95 35	67 31	115 45	142 28	940		70,0 109,0	14.07. 12.08.2002	360	08.2002
557	⊖	Saxen / Au 106930	239	Naarn	73 20	59 172	111 28	65 38	90 58	87 26	827	107 776	25,9 85,9	02.01. 20.06.1955	302	08.2002
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein 106914	665	Klambach	68 101	87 122	147 28	86 28	134 65	111 24	1001	129 778	50,7 114,6	12.07. 12.08.2002	364	08.2002
559		Pabneukirchen 106922	595	Klambach	72 68	89 147	129 39	92 31	135 90	93 25	1010	119 850	35,6 121,0	06.08. 12.08.2002	389	08.2002
560	O	Oed 106948	393	Donau	37 10	28 163	84 27	52 27	57 37	76 15	613	74 833	33,3 90,0	03.08. 26.05.1928	265	07.1957
561	=	Stephanshart 106955	281	Donau	78 14	48 184	101 26	54 34	88 56	119 23	825	101 815	30,0 88,0	02.01. 12.08.1959	326	08.2002
562	=	Grein 106963	270	Donau	71 20	71 156	128 25	56 42	119 74	83 22	867	103 840	37,2 104,4	06.08. 12.08.2002	385	08.2002
563	=	St.Oswald 108704	654	Große Isper	84 36	71 177	153 50	100 57	160 87	100 15	1090		52,6 104,3	06.08. 12.08.2002	298	08.2002
564	=	Bärnkopf 107540	958	Große Isper	65 67	83 187	127 41	83 35	154 64	102 14	1022	112 912	54,7 129,5	06.08. 07.08.2002	400	08.2002
565	O	Neustadtl 116087	482	Ybbser Mühlbach	92 26	102 223	148 25	64 56	109 91	110 30	1076		44,1 123,0	06.08. 12.08.2002	356	08.2002
566	=	Ennsbach 107128	273	Ybbser Mühlbach	69 18	75 156	112 24	68 46	86 92	142 23	911	109 833	37,1 72,5	07.02. 15.05.1985	235	06.1959
567	O	Neuhaus am Zellerain 107003	1103	Ybbs	95 83	227 405	212 73	142 82	186 172	316 34	2027	114 1776	134,2 195,6	07.08. 16.07.1907	563	07.1997
568	⊖	Lackenhof 107011	887	Ybbs	199 92	314 475	220 50	170 80	177 255	422 61	2515	143 1759	126,8 179,6	07.08. 07.07.1997	581	07.1997
569	E	Lunz am See 107029	612	Ybbs	104 74	143 392	162 51	140 93	155 194	331 40	1879	124 1518	101,2 156,5	07.08. 26.05.1928	487	07.1903
570		Göstling an der Ybbs 107037	530	Ybbs	112 45	152 442	154 64	145 115	173 193	288 33	1916	124 1549	131,5 166,7	07.08. 16.07.1941	557	07.1997
571		St.Georgen am Reith 107052	504	Ybbs	150 41	152 463	175 81	181 113	204 229	356 38	2183	131 1661	132,0 129,7	07.08. 01.08.1991	506	07.1957
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs 115907	507	Ybbs	113 52	124 352	165 63	135 78	163 177	265 31	1718		79,0 83,5	07.08. 07.07.1997	459	07.1997
573		Hohenlehen 107060	436	Ybbs	120 41	106 348	162 63	141 79	167 160	330 39	1756	122 1441	95,3 120,2	07.08. 31.07.1977	414	07.1997
574	⊖	Opponitz 107078	451	Ybbs	119 40	102 340	132 65	109 82	153 135	295 39	1611	111 1450	105,1 138,0	07.08. 26.05.1928	518	07.1957
575		Ybbsitz-Hofstatt 109009	572	Kleine Ybbs	109 68	101 335	156 78	102 64	140 125	256 43	1577		78,0 89,6	07.08. 12.08.2002	358	07.1997
576	O	Hinterlug 108993	465	Ybbs	125 68	93 304	134 60	117 70	122 135	286 35	1549		71,3 100,0	07.08. 07.08.2002	318	07.1997
577	=	Sonntagberg 109017	634	Ybbs	92 55	57 207	94 49	82 39	73 73	144 17	982		62,0 112,1	07.08. 12.08.2002	327	08.2002
578	E	Wolfsbach 116319	336	Urlbach	51 15	43 193	79 41	57 33	69 39	95 16	731		43,5 82,0	07.08. 07.08.2002	296	08.2002
579		Seitenstetten 107102	343	Urlbach	67 34	46 224	84 48	77 34	67 72	123 20	896	98 912	46,2 90,5	07.08. 19.07.1906	320	08.2002
580		Viehdorf 116491	362	Ybbs	91 19	60 206	113 27	60 38	86 74	114 25	913		34,6 110,6	07.08. 07.08.2002	321	08.2002
581	=	Amstetten 107110	265	Ybbs	57 11	38 205	97 29	58 32	73 70	138 15	823		36,5 121,1	07.08. 26.05.1928	327	08.2002
582	O	St.Leonhard am Walde 116194	637	Ybbs	122 42	74 315	118 61	90 53	103 103	183 27	1291		61,9 88,5	07.08. 07.08.2002	307	07.1997
583	=	Neuhofen an der Ybbs 116079	319	Ybbs	50 24	42 178	84 38	68 35	70 52	117 19	777		41,2 87,6	03.08. 07.08.2002	274	08.2002
584		Persenbeug 116509	576	Donau	55 30	55 149	116 24	89 63	115 79	104 15	894		39,0 95,5	06.08. 12.08.2002	290	08.2002
585		Mitterbach 107136	842	Große Erlauf	67 50	119 347	128 58	97 54	114 145	225 23	1427	115 1246	171,8 116,1	07.08. 12.08.2002	431	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
586	⊖	Annaberg 115568	911	Große Erlauf	109 141	126 403	183 60	124 62	132 149	290 18	1797		151,4 150,8	07.08. 07.07.1997	531	07.1997
587	=	Erlaufboden 107169	542	Große Erlauf	84 60	110 274	133 86	107 60	151 148	273 19	1505	102 1483	44,8 136,4	02.06. 23.07.1957	496	07.1957
588		Kienberg 115618	372	Große Erlauf	103 75	91 312	123 51	108 47	126 121	399 37	1593		102,7 91,3	07.08. 07.07.1997	371	07.1997
589		St.Anton an der Jeßnitz 109033	458	Große Erlauf	105 39	93 327	146 49	117 48	114 146	359 36	1579		96,2 98,4	02.06. 17.05.1991	378	07.1997
590		Scheibbs 107193	390	Große Erlauf	64 17	49 227	81 50	82 33	72 84	226 17	1002	96 1047	57,1 135,4	07.08. 04.09.1922	368	08.1949
591	⊖	Gresten 109041	399	Kleine Erlauf	79 47	95 253	126 76	97 39	105 141	230 28	1316		49,5 82,7	06.08. 12.08.2002	312	08.2002
592		Randegg 107201	363	Kleine Erlauf	76 40	67 265	114 82	99 44	95 113	207 28	1230	108 1140	50,2 127,7	07.09. 26.05.1928	365	08.1949
593		Steinholz 116210	553	Kleine Erlauf	123 29	97 300	131 75	96 52	108 91	194 28	1324		64,0 119,0	07.08. 07.08.2002	323	07.1997
594	○	Steinakirchen am Forst 109025	301	Kleine Erlauf	85 11	65 194	95 43	80 40	86 82	132 23	936		43,6 84,0	03.08. 07.08.2002	252	08.2002
595	⊖	Wieselburg 107235	264	Kleine Erlauf	70 8	66 143	94 28	68 39	78 77	131 17	819	113 723	36,5 90,0	03.08. 30.08.1949	325	08.1949
596		Artstetten-Nussendorf 109058	595	Donau	57 61	89 127	103 39	87 39	117 75	131 15	940		36,7 75,9	14.07. 12.08.2002	266	08.2002
597		Pöchlarn 116343	211	Donau	44 58	40 108	70 35	59 32	78 45	77 11	657		30,4 73,5	03.08. 07.08.2002	195	08.2002
598		Laimbach am Ostrong 115949	532	Weitenbach	37 29	57 165	96 40	128 21	121 28	98 14	834		68,2 76,8	26.04. 12.08.2002	311	08.2002
599	○	Poggschlag 108712	910	Weitenbach	68 56	37 170	98 34	76 24	126 39	108 7	843		40,5 95,2	06.08. 09.07.1903	344	08.2002
600	=	Pöggstall 107250	451	Weitenbach	53 41	79 153	111 43	90 20	121 42	174 5	932	142 658	40,5 98,0	06.08. 12.08.2002	298	08.2002
601		St.Georgen an der Leys 109066	445	Melk	88 35	49 280	89 53	87 41	87 69	201 20	1099		82,7 124,4	07.08. 04.09.1922	259	07.2005
602	=	Oberndorf an der Melk 108928	297	Melk	67 32	45 233	86 40	78 40	81 66	178 18	964		64,0 76,6	07.08. 06.08.1985	228	07.2005
603		St.Leonhard am Forst 107276	252	Melk	68 12	44 159	77 32	68 36	72 56	142 14	780	114 687	46,6 76,2	03.08. 03.08.1927	312	08.1949
604		Grabenegg 108647	265	Melk	70 19	52 155	79 26	72 42	73 72	139 17	816		38,5 69,2	03.08. 06.08.1985	219	07.2005
605	○	Texing 109074	453	Mank	77 57	48 264	92 70	87 53	97 68	241 20	1174		75,6 79,8	07.08. 07.07.1997	263	07.1997
606	○	Melk 107284	284	Donau	41 14	30 118	78 14	69 33	72 37	99 12	617	104 591	35,6 124,4	03.08. 14.07.1906	245	08.2002
607		Schwarzenbach an der Pielach 115576	541	Pielach	103 102	77 254	150 65	117 50	124 152	243 25	1462		55,9 135,3	02.06. 07.07.1997	542	07.1997
608		Puchenstuben 107177	967	Pielach	147 55	209 472	240 74	134 57	152 194	317 39	2090	160 1306	164,0 207,7	07.08. 07.07.1997	609	07.1997
609	E	Frankenfels 107300	465	Pielach	112 70	96 422	151 46	118 52	129 143	288 30	1657	125 1329	136,9 166,0	07.08. 26.05.1928	508	07.1897
610		Christenthal 109082	602	Pielach	90 36	70 311	98 46	107 42	99 72	238 23	1232		121,4 133,4	07.08. 07.07.1997	414	07.1997
611		Hofstetten 107318	325	Pielach	63 34	38 229	76 49	84 41	83 33	186 17	933	116 804	70,1 98,0	07.08. 01.07.1975	287	08.1949
612		Prinzersdorf 109090	249	Pielach	55 59	29 183	84 31	89 17	75 22	102 12	758		40,7 99,4	07.08. 06.08.2002	248	08.2002
613	=	Kilb 107334	290	Sierningbach	80 30	38 199	77 44	84 48	72 43	166 18	899	114 789	50,8 88,5	07.08. 14.07.1907	320	08.1949
614		Maria Laach am Jauerling 107359	597	Donau	47 62	34 139	76 37	81 16	92 25	104 8	721	113 638	38,1 104,0	12.07. 14.07.1906	228	08.2002
615	⊖	Maria Langegg 107342	485	Donau	59 40	25 156	71 40	68 13	68 19	123 6	688		42,8 113,2	22.06. 03.05.1910	267	06.1959
616	⊖	Jauerling (ORF) 108613	952	Donau	42 40	31 161	81 55	106 17	73 22	117 7	752		42,4 99,0	03.08. 05.06.1936	290	08.2002
617		Mühdorf bei Spitz 108845	362	Donau	45 41	16 129	56 45	73 15	63 19	166 7	675		51,3 99,3	22.06. 07.08.2002	298	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
618	=	Unterloiben 107425	198	Donau	41 28	11 122	60 16	65 12	64 14	93 5	531		35,3 91,3	03.08. 06.08.2002	244	08.2002
619	=	Ottenschlag 107391	856	Große Krems	60 55	41 184	77 23	71 14	100 30	189 5	849	129 659	48,0 130,0	28.06. 24.08.1938	330	08.2002
620	=	Großheinrichschlag 107409	704	Kleine Krems	63 53	35 145	103 20	64 19	79 28	165 7	781	128 612	55,2 128,0	27.06. 23.07.1987	329	08.2002
621	O	Lichtenau 115980	669	Krems	48 16	14 159	65 14	56 14	86 29	128 5	634		37,5 117,4	03.08. 07.08.2002	419	08.2002
622	=	Gföhl 107433	585	Krems	57 34	14 135	63 9	56 11	90 15	75 4	563	90 629	38,4 97,4	03.08. 10.05.1951	350	08.2002
623	=	Krems an der Donau 107441	204	Krems	35 17	7 118	55 25	74 12	69 10	88 4	514	99 521	35,1 85,6	03.08. 14.07.1906	256	08.2002
624		Karlstetten 108738	340	Fladnitz	42 19	22 173	61 44	102 14	74 17	97 13	678		37,4 80,0	07.08. 06.08.2002	243	08.2002
625		Wolfenreith 116277	499	Fladnitz	54 25	14 151	68 32	67 16	65 14	114 7	627		39,4 93,2	03.08. 07.08.2002	276	08.2002
626	⊖	Türnitz 107466	482	Traisen	100 59	99 357	132 62	139 61	147 137	272 27	1592	129 1236	124,9 147,5	07.08. 26.05.1928	496	07.1997
627	O	Kernhof 115923	760	Unrechttraisen	67 105	107 263	126 50	117 50	146 154	234 20	1439		96,1 101,3	07.08. 20.03.2002	335	07.1997
628	=	St.Aegydt am Neuwalde 107458	607	Unrechttraisen	107 40	104 292	117 47	123 50	132 119	263 22	1416	112 1262	130,0 124,1	07.08. 07.07.1997	458	05.1940
629		Hohenberg 115873	485	Unrechttraisen	60 43	84 284	87 39	94 60	115 111	233 26	1236		122,5 125,5	07.08. 07.07.1997	404	07.1997
630	⊖	Hainfeld 107490	434	Gölsen	35 34	26 251	66 27	74 22	69 32	207 10	853	89 963	95,0 156,0	07.08. 01.06.1921	477	05.1940
631	O	Innerhalbach 109108	522	Gölsen	79 63	98 313	123 35	109 69	137 137	228 23	1414		122,2 162,4	07.08. 07.07.1997	512	07.1997
632	O	Ebenwald 115741	960	Gölsen	101 38	86 385	115 52	102 56	117 57	260 9	1378		161,7 183,5	07.08. 07.07.1997	505	07.1997
633		Ausserhalbach 115675	525	Gölsen	73 28	49 285	96 40	109 39	105 48	222 14	1108		113,8 155,4	07.08. 07.07.1997	439	07.1997
634	=	St.Pölten (Kopalkaserne) 107516	285	Traisen	45 49	19 201	73 38	104 12	100 16	124 7	788	114 694	60,6 104,4	07.08. 06.08.2002	297	05.1939
635	⊖	St.Pölten 115642	282	Traisen	61 52	34 210	86 37	101 12	71 24	122 12	822		66,4 104,2	07.08. 06.08.2002	276	08.2002
636		Herzogenburg 115659	226	Traisen	41 16	14 119	50 21	100 13	66 8	93 6	547		42,9 79,6	27.04. 06.08.2002	230	08.2002
637		Hollenburg 115899	230	Donau	45 8	11 129	61 21	82 16	64 9	96 7	549		34,9 60,4	03.08. 07.08.2002	250	08.2002
638	⊖	Liebenau 106831	903	Kamp	82 75	59 182	109 30	84 21	139 48	185 14	1028	117 875	59,7 129,0	26.06. 07.08.2002	520	08.2002
639		Arbesbach 107557	855	Kleiner Kamp	86 83	67 175	121 39	95 17	99 54	149 12	997	129 773	62,2 119,7	21.07. 07.08.2002	366	08.2002
640	⊖	Rappottenstein 107532	598	Kleiner Kamp	75 48	26 147	81 22	76 10	87 38	133 7	750	110 683	37,4 143,0	26.06. 12.08.1959	363	08.2002
641	O	Groß-Gerungs 107573	676	Zwettl	73 61	38 135	95 20	70 10	91 31	155 9	788	116 682	34,4 127,1	22.06. 07.08.2002	362	08.2002
642	⊖	Zwettl-Edelhof 107581	587	Kamp	58 84	20 165	75 16	56 10	107 29	130 6	756	123 613	37,9 98,4	26.06. 26.07.1920	359	08.2002
643	=	Zwettl (Stift) 107599	505	Kamp	61 63	21 175	85 16	66 10	100 35	81 7	720	109 662	36,1 95,0	07.08. 07.08.2002	351	08.2002
644	O	Grafenschlag 107565	780	Kamp	73 71	32 149	92 28	66 13	103 27	172 5	831	113 737	35,4 114,2	26.06. 07.08.2002	334	08.2002
645	E	Ottenstein 107607	555	Kamp	66 86	18 156	76 17	64 8	100 26	145 6	768	129 594	37,2 103,2	03.08. 07.08.2002	357	08.2002
646		Altpölla 109124	470	Kamp	52 34	16 132	76 8	79 18	78 20	78 6	597		31,9 84,2	03.08. 07.08.2002	297	08.2002
647		St.Leonhard am Hornerwald 116202	537	Kamp	45 12	10 110	58 8	60 11	70 12	71 4	471		33,5 91,5	03.08. 07.08.2002	253	08.2002
648	=	Altenburg 108746	394	Kamp	40 27	14 128	60 5	68 13	63 14	66 5	503		34,9 109,8	03.08. 07.08.2002	302	08.2002
649	O	Messern 116061	485	Kamp	59 40	20 132	73 3	69 16	74 25	98 6	615		30,8 67,7	07.08. 03.07.1995	226	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
650		Etzelsreith 115774	528	Kamp	39 78	13 141	62 2	55 14	77 16	129 4	630		64,5 55,2	29.06. 13.05.1998	190	08.2002
651	=	Gars am Kamp 115790	277	Kamp	42 24	11 137	61 16	69 13	59 12	71 5	520		36,1 81,7	03.08. 16.07.2002	195	08.2002
652	O	Tautendorf 116236	429	Kamp	46 18	13 126	63 14	60 16	69 10	73 6	514		36,1 56,6	03.08. 07.08.2002	202	08.2002
653	⊖	Schönberg 107623	223	Kamp	44 7	13 117	62 10	77 13	62 9	127 5	546	112 487	38,0 88,6	26.06. 19.06.1964	191	08.2002
654		Kronsegg 107631	485	Kamp	47 6	15 137	70 11	66 18	75 22	96 10	573	105 544	34,1 74,4	03.08. 10.06.1970	225	08.2002
655	⊖	Langenlois 107672	204	Kamp	37 21	8 120	52 17	74 10	64 10	116 5	534	117 457	32,2 85,2	26.06. 14.07.1906	270	08.2002
656	=	Mühlbach am Manhartsberg 109132	356	Kamp	44 35	10 142	74 16	70 13	60 9	114 10	597		32,9 97,7	03.08. 15.06.2005	237	08.2002
657	O	Gedersdorf 108761	197	Kamp	40 5	9 122	55 19	75 16	60 9	133 5	548		29,9 76,9	03.08. 06.08.2002	209	08.2002
658		Grafenwörth 107698	190	Mühlkamp	44 14	12 134	57 17	78 22	65 12	99 5	559	101 556	30,0 112,4	03.08. 22.05.1990	212	08.2002
659	E	Sitzenberg-Reidling 109116	212	Donau	41 7	18 165	68 23	93 18	61 9	98 11	612		35,0 70,8	07.08. 20.05.1988	243	08.2002
660		Erpersdorf 116525	184	Donau	44 45	17 151	61 14	85 15	76 8	67 8	591		33,7 88,0	14.07. 06.06.2002	209	08.2002
661	E	Pyhra 107706	302	Perschling	75 31	31 270	93 47	97 15	89 27	146 16	937	128 732	112,2 130,2	07.08. 10.05.1951	331	08.2002
662	O	Stollberg 108936	583	Perschling	65 53	37 290	78 39	91 15	95 21	209 5	998		112,4 144,7	07.08. 07.07.1997	422	07.1997
663	=	Atzenbrugg 109140	192	Perschling	41 9	12 158	58 43	73 11	62 8	70 7	552		39,8 93,2	07.08. 06.06.2002	206	08.2002
664		Perschling 115535	225	Perschling	51 15	22 166	62 18	92 15	75 12	79 11	618		56,1 66,8	07.08. 07.07.1997	222	07.1997
665		Wöllersdorf 116301	388	Große Tulln	73 53	46 263	92 33	87 19	85 24	216 10	1001		110,0 141,4	07.08. 07.07.1997	396	07.1997
666	=	Brand-Laaben 107748	371	Große Tulln	64 56	41 273	94 41	91 19	93 25	221 17	1035	123 841	112,8 136,0	07.08. 08.07.1914	417	05.1940
667		Kohlreithberg 116483	490	Große Tulln	62 49	25 219	75 44	107 13	87 13	175 11	880		78,9 103,4	07.08. 06.06.2002	341	07.1997
668	⊖	Maria-Anzbach 116038	256	Große Tulln	57 33	27 206	72 41	101 12	103 12	156 13	833		77,2 121,4	07.08. 07.07.1997	357	07.1997
669	⊖	Ollersbach 116251	242	Gr.Tulln	47 21	21 204	72 32	103 15	85 11	173 11	795		75,5 94,7	07.08. 07.07.1997	300	07.1997
670		Asperhofen 107755	220	Große Tulln	43 10	27 158	56 40	94 12	66 8	114 11	639	92 691	59,5 121,2	07.08. 08.07.1914	317	07.1997
671		Langenrohr 115956	183	Große Tulln	51 30	16 173	67 53	84 18	80 14	57 6	649		55,2 88,2	07.08. 06.06.2002	237	07.1997
672		Absdorf 107839	181	Donau	45 43	24 165	65 16	84 18	72 12	73 9	626	108 577	32,8 118,0	14.07. 24.08.1938	334	08.1938
673	⊖	Tulln (Bildeiche) 108779	179	Donau	45 21	26 172	70 21	97 15	72 14	69 9	631		38,7 68,4	07.08. 04.08.1979	235	08.2002
674	=	Sieghartskirchen 107789	202	Kleine Tulln	56 22	32 167	70 20	109 15	77 11	113 10	702	105 665	66,5 152,5	07.08. 10.05.1951	332	07.1997
675	O	Flachberg 115782	303	Kleine Tulln	56 24	26 206	88 26	111 16	74 20	90 8	745		67,9 90,9	07.08. 07.07.1997	330	07.1997
676	O	Langenlebarn 107771	175	Donau	55 14	23 179	75 22	100 14	72 17	65 9	645	101 636	45,8 69,5	07.08. 12.08.2002	222	08.2002
677		Harmannsdorf 115832	417	Schmida	52 8	12 151	59 20	69 13	58 8	88 6	544		33,4 62,0	03.08. 11.08.2002	208	08.2005
678	=	Eggenburg 115626	364	Schmida	44 37	14 127	62 21	55 15	58 5	99 4	541		30,7 53,0	03.08. 06.06.2002	163	08.2005
679		Stockern 107797	402	Schmida	61 40	18 140	77 11	72 22	64 19	96 13	633		30,8 99,5	03.08. 20.06.1955	250	07.1914
680	⊖	Maissau 107813	342	Schmida	54 29	17 145	79 29	90 18	61 12	126 8	668	119 561	33,1 94,8	03.08. 22.08.1910	256	08.1938
681		Fahndorf 107821	316	Schmida	48 17	22 175	78 33	87 19	75 13	119 12	698	136 515	46,5 105,3	07.08. 24.06.1953	265	08.1938

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
682		Oberrußbach 116111	279	Schmida	36 70	25 157	71 16	82 14	61 8	68 8	616		36,0 59,5	07.08. 06.06.2002	226	07.1997
683		Guntersdorf 115816	250	Göllersbach	42 29	15 132	53 8	50 17	56 9	129 4	544		35,1 49,0	29.06. 20.05.1999	179	08.2002
684	⊖	Immendorf 115915	237	Göllersbach	40 44	22 117	57 278	62 13	69 10	89 7	808		29,3 65,8	08.08. 20.05.1999	178	07.1997
685		Wullersdorf 116053	232	Göllersbach	40 73	21 136	60 10	60 17	75 9	127 8	636		45,0 68,0	29.06. 20.05.1999	186	07.1997
686		Enzersdorf im Thale 107847	260	Göllersbach	53 33	27 162	73 10	73 16	82 12	120 6	667		50,7 120,5	07.08. 29.06.1915	253	08.1938
687	E	Hollabrunn 107854	241	Göllersbach	44 67	19 143	63 12	71 18	73 13	142 7	672	137 489	38,7 90,0	29.06. 21.05.1939	312	08.1938
688		Merkersdorf 116046	261	Senningbach	32 26	28 173	70 10	70 16	75 14	106 7	627		65,7 73,3	07.08. 09.06.1995	267	07.1997
689		Niederhollabrunn 116392	226	Senningbach	45 42	31 151	78 13	90 16	65 15	89 10	645		44,5 60,6	07.08. 06.06.2002	287	07.1997
690	=	Steinabrunn 107888	255	Senningbach	41 22	35 168	72 11	74 13	71 12	133 9	661	117 565	53,4 74,3	29.06. 09.07.1953	307	08.1938
691	O	Stockerau 107870	169	Donau	43 44	32 151	64 15	82 14	61 17	79 8	610	100 607	33,8 114,0	07.08. 04.08.1986	234	07.1997
692	E	Stetten 108803	177	Donau	47 20	30 143	67 14	81 18	59 21	113 18	631		55,2 96,0	29.06. 14.07.1906	257	07.1997
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk) 117143	175	Donau	53 22	36 199	79 13	77 17	60 26	70 15	667		55,0 91,1	07.08. 13.05.2003	216	08.2002
694	⊖	Kierling 115634	264	Donau	67 26	49 232	73 15	101 23	61 24	81 17	769		78,5 90,7	07.08. 07.07.1997	293	07.1997
695		Wien (Jägerwiese) 108852	450	Donau	66 23	50 219	89 19	84 13	76 28	91 18	776		73,3 97,7	07.08. 19.07.1994	288	07.1997
696	=	Klosterneuburg 107904	244	Donau	49 26	38 191	79 12	81 16	64 25	70 15	666	109 610	56,5 93,3	07.08. 13.05.2003	264	07.1997
697	=	Wien (Magdalenenhof) 117069	310	Donau	60 46	34 170	67 15	79 19	61 28	67 15	661		44,9 76,8	07.08. 13.05.2003	251	07.1997
698	E	Wien-Kagran 108159	150	Donau	52 28	34 148	70 23	66 16	60 27	60 16	600	110 543	35,5 116,0	07.08. 12.08.1986	199	07.1966
699	=	Wien (Spargelfeld) 117101	160	Donau	48 6	30 134	63 28	66 16	68 26	59 16	560		35,6 59,6	07.08. 19.07.1994	171	07.1997
700	⊖	Wien-Stadlau (Inselempwerk) 108142	163	Donau	53 37	34 125	63 14	70 15	61 26	64 15	577	113 510	33,7 92,8	07.08. 10.05.1951	187	05.1951
701	E	Wien (Hohe Warte) 107979	203	Donaukanal	47 37	35 207	77 17	70 15	74 32	65 18	694	114 609	56,8 93,1	07.08. 10.05.1951	244	07.1997
702		Wien-Neustift 107953	290	Donaukanal	59 32	54 197	86 14	77 12	77 29	72 16	725		73,8 135,4	07.08. 19.07.1994	353	07.1997
703		Tullnerbach 108043	291	Wien	59 44	44 259	75 8	109 17	103 14	123 16	871	113 768	132,0 155,0	07.08. 07.07.1997	462	07.1997
704	E	Wien-Mauerbach 117077	215	Wien	61 25	51 233	94 24	112 13	89 25	91 19	837		115,1 124,8	07.08. 19.07.1994	363	07.1997
705	W	Wien-Innere Stadt 117085	171	Wien	48 25	43 188	69 20	61 14	80 32	66 17	663		64,4 74,4	07.08. 19.07.1994	232	08.2002
706		Wien (Rathausplatz) 107995	185	Wien	45 29	39 157	68 22	60 15	75 25	61 14	610	105 579	46,5 95,6	07.08. 23.07.1925	272	07.1997
707	=	Wien (Lainzer Tor) 108894	265	Wien	47 18	43 167	74 20	77 13	90 21	79 17	666		72,9 92,7	07.08. 06.07.1997	289	07.1997
708		Wien-Wiener Berg 108365	240	Wien	46 28	36 114	63 17	60 11	70 21	61 14	541	94 578	35,0 87,8	07.08. 05.06.1965	284	05.1936
709		Wien (Botanischer Garten) 108118	180	Wien	50 19	38 137	68 32	55 12	73 25	58 16	583	101 575	37,6 89,2	07.08. 10.05.1951	202	08.2002
710		Klausen-Leopoldsdorf 116368	382	Schwechat	74 19	43 281	99 30	93 21	100 29	205 18	1012		110,0 158,5	07.08. 06.06.2002	360	07.1997
711	⊖	Alland (Autobahnmeisterei) 108183	337	Schwechat	43 8	38 289	54 18	83 20	86 40	140 12	831	103 803	96,7 131,4	07.08. 06.06.2002	421	05.1940
712		Alland-Groisbach 108670	392	Schwechat	51 18	49 195	77 14	80 12	73 36	151 10	766		100,4 150,0	07.08. 21.01.1902	297	07.1997
713		Dornbach 115840	448	Schwechat	58 12	48 235	78 13	91 28	103 27	133 17	843		102,4 115,3	07.08. 07.07.1997	371	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
714	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.) 116129	214	Schwechat	42 10	21 106	37 19	64 21	56 36	125 10	547		36,4 64,8	02.06. 20.05.1999	183	07.1997
715	⊖	Baden 108191	249	Schwechat	56 17	41 126	57 10	65 23	68 32	159 11	665	110 602	48,9 93,3	07.08. 17.05.1991	256	09.1922
716	⊖	Gumpoldskirchen 116459	218	Schwechat	50 3	38 106	64 10	66 22	73 23	132 12	599		39,6 61,4	07.08. 20.05.1999	195	07.1997
717		Guntramsdorf 116244	183	Schwechat	37 5	32 87	52 19	58 15	65 22	134 12	538		37,8 74,0	29.06. 20.05.1999	149	07.1997
718		Weißbach bei Mödling 108217	388	Mödling	60 10	55 160	67 13	100 18	92 18	96 13	702	102 686	73,2 169,5	07.08. 04.07.1961	312	07.1997
719		Wiener Neudorf 108233	201	Mödling	50 9	33 93	51 25	75 11	88 24	98 14	571	100 568	34,0 108,2	27.05. 04.07.1961	190	09.1922
720		Kaumberg 116335	550	Triesting	46 46	30 235	71 23	96 27	89 37	208 7	915		90,8 120,9	07.08. 06.06.2002	329	07.1997
721	⊖	Furth-Harras 108258	546	Triesting	71 17	61 239	86 34	92 31	98 69	171 11	980	110 895	99,4 156,0	07.08. 06.06.2002	379	07.1997
722		Pottenstein 108266	331	Triesting	48 20	33 148	45 15	66 17	59 44	132 8	635	95 668	63,3 113,1	02.06. 06.06.2002	238	07.1997
723		Matzendorf-Hölles 108274	291	Triesting	44 25	28 102	46 10	49 23	47 10	101 7		552	31,7 68,0	02.06. 10.05.1951	199	07.1966
724		Oberwaltersdorf 108688	214	Triesting	46 5	22 118	39 20	68 23	57 25	105 8	536		39,0 74,0	02.06. 17.05.1991	163	06.1975
725		Vösendorf 108290	190	Schwechat	46 19	35 95	49 24	60 13	82 20	78 16	537	95 564	34,3 74,2	27.05. 17.05.1991	178	05.1972
726	○	Laab im Walde 115550	365	Liesing	57 27	51 157	76 6	104 15	80 13	109 16	711		45,9 112,0	07.08. 07.07.1997	386	07.1997
727	⊖	Wien (Rosenhügel) 108357	250	Liesing	45 43	49 145	69 12	71 15	84 22	70 15	640	100 642	63,8 101,9	07.08. 10.05.1951	241	07.1897
728	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse) 117127	190	Liesing	47 44	43 115	65 13	68 15	80 23	62 15	590		43,9 64,1	07.08. 19.07.1994	213	07.1997
729	○	Wien-Rothneusiedl 108373	185	Liesing	58 39	39 112	56 41	63 15	71 23	69 12	598	111 541	32,2 85,2	07.08. 17.05.1991	184	08.2002
730	=	Wien-Unterlaa 108662	200	Liesing	37 48	20 128	45 29	64 11	75 18	82 13	570		38,4 84,7	07.08. 17.05.1991	183	06.1975
731		Wien-Laaer Berg 108381	220	Schwechat	48 20	32 121	59 24	69 12	76 29	67 16	573	109 527	37,0 105,2	07.08. 10.05.1951	211	08.1896
732	⊖	Wien (Zentralfriedhof) 108399	170	Schwechat	56 57	34 124	59 17	68 14	86 30	73 16	634	113 560	41,5 83,7	07.08. 10.05.1951	239	07.1920
733		Gutenhof 109165	173	Kalter Gang	51 30	23 152	46 10	70 16	75 19	114 11	617		43,6 91,5	07.08. 16.08.1951	170	07.1997
734		Himberg 115857	170	Kalter Gang	47 35	21 145	44 12	81 15	68 19	115 11	613		41,3 56,8	07.08. 05.09.1998	153	08.2002
735		Schwechat-Aichhof 116145	176	Kalter Gang	57 38	30 133	58 9	93 10	79 9	94 11	621		36,2 85,0	07.08. 11.08.2002	201	08.2002
736	=	Schwechat (Flugplatz) 108407	184	Donau	41 8	20 138	47 12	78 12	64 21	90 11	542	99 545	42,1 111,3	07.08. 16.08.1951	210	06.1965
737	E	Wien-Neueßling 117093	155	Donau	59 12	25 140	65 15	71 16	78 27	55 16	579		49,3 66,0	07.08. 22.06.1996	171	07.1997
738		Forsthaus Lobau 108175	155	Donau	52 7	25 132	60 12	75 15	73 26	64 14	555	104 533	44,0 95,2	07.08. 05.06.1965	192	06.1965
739		Haschendorf 108696	228	Fischa	53 6	23 122	41 28	77 15	55 32	96 14	562		44,3 87,0	02.06. 05.08.1982	213	08.1982
740	E	Moosbrunn 108464	187	Piesting	45 15	21 160	40 15	67 18	57 15	121 12	586	113 520	40,2 86,0	07.08. 16.08.1951	197	10.1964
741	⊖	Gutenstein 108456	495	Piesting	47 84	52 199	61 30	75 42	110 79	181 7	967	105 922	81,1 110,7	07.08. 06.06.2002	322	07.1972
742		Feichtenbach 109173	500	Piesting	48 64	42 160	51 16	67 31	57 58	119 5	718		56,0 203,0	07.08. 06.06.2002	265	06.2002
743	○	Miesenbach 109181	520	Piesting	44 44	47 151	47 22	72 31	74 83	138 8	761		50,3 187,0	02.06. 06.06.2002	261	06.2002
744	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus) 115881	811	Piesting	69 10	66 120	65 20	35 26	46 81	142 13	693		47,4 105,7	02.06. 06.06.2002	213	08.2005
745	○	Blumau 116434	234	Piesting	47 13	32 113	34 12	56 17	54 20	90 7	495		39,8 72,2	02.06. 20.05.1999	146	05.1996

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
746		Ebreichsdorf 110130	198	Piesting	44 11	19 140	28 19	64 18	58 21	95 11	528		38,2 69,4	02.06. 04.08.1982	171	08.1982
747		Margarethen am Moos 116020	166	Fischa	54 41	28 168	51 8	82 15	66 28	113 13	667		44,5 90,5	07.08. 11.08.2002	224	07.1997
748	=	Bad Deutsch-Altenburg 108555	161	Donau	22 2	28 167	40 6	67 14	63 32	84 10	535	93 576	53,3 84,5	07.08. 19.05.1911	208	11.1949
749	E	Franzensdorf 108969	153	Donau	46 10	24 122	50 11	69 15	77 29	64 13	530		39,1 56,9	07.08. 17.05.1991	211	07.1997
750	⊖	Orth an der Donau 108514	146	Donau	46 3	25 122	49 0	73 6	61 31	49 11	476	88 541	43,0 79,5	07.08. 10.05.1951	194	06.1959
751		Eckartsau 108522	146	Donau	52 24	31 159	41 7	65 15	69 32	59 14	568	94 605	39,8 81,6	07.08. 05.06.1965	198	07.1997
752	E	Naglarn 108563	280	Rußbach	32 42	29 193	69 10	72 21	92 17	86 12	675	124 546	48,0 86,0	07.08. 23.08.1975	238	07.1997
753		Wolfpassing a.d. Hochleithen 116178	214	Rußbach	47 21	37 191	76 9	70 20	85 24	70 17	667		48,5 81,8	07.08. 22.06.1996	196	07.1997
754	⊖	Ulrichskirchen 116269	183	Rußbach	42 24	43 179	78 10	74 19	84 26	76 20	675		57,3 54,9	07.08. 14.09.1995	196	07.1997
755		Hagenbrunn 115824	234	Rußbach	50 28	35 165	65 24	83 17	63 27	65 16	638		37,7 66,5	07.08. 03.06.1998	230	07.1997
756		Raasdorf 108167	155	Donau	57 6	22 141	61 10	60 11	96 30	50 21	565	107 527	56,2 99,2	07.08. 05.06.1965	210	06.1965
757	=	Deutsch-Wagram 109199	157	Rußbach	44 8	26 150	54 45	66 14	70 28	51 19	575		57,5 76,3	07.08. 12.08.1986	194	07.1997
758		Pillichsdorf 108571	169	Rußbach	41 7	31 183	54 15	65 16	72 27	65 17	593	112 529	56,5 116,0	07.08. 19.07.1994	275	08.1938
759	=	Leopoldsdorf im Marchfeld 109736	152	Rußbach	44 3	24 126	39 12	74 16	67 27	61 11	504		30,8 120,2	02.06. 19.05.1911	182	07.1997
760	=	Fuchsenbigl 108605	149	Rußbach	40 15	26 132	45 11	78 12	65 31	74 12	541	102 530	46,6 75,0	07.08. 05.06.1965	226	07.1997

MOLDAUGEBIET

761	=	Schenkenfelden 105601	745	Moldau	68 54	52 133	123 36	82 17	111 51	106 25	858	119 721	42,0 131,0	29.06. 07.08.2002	381	08.2002
762	⊖	Sandl 117515	961	Moldau	60 27	64 221	116 25	84 21	116 46	175 22	977		78,0 148,0	06.08. 07.08.2002	512	08.2002
763	=	Windhaag bei Freistadt 106492	420	Maltsch	83 36	44 180	104 22	76 16	93 34	167 16	871		82,4 123,2	29.06. 24.08.1938	362	08.2002
764	O	Pyhrabruck 115543	541	Maltsch	69 36	21 164	92 5	71 7	99 30	174 10	778		103,1 99,3	29.06. 07.08.2002	393	08.2002
765		Weikertschlag 115519	780	Lainsitz	63 86	32 163	95 11	93 14	101 48	175 11	892		42,5 142,3	26.06. 07.08.2002	482	08.2002
766	⊖	Gmünd 109215	500	Lainsitz	66 65	19 155	98 5	67 7	119 33	171 8	813	123 661	72,1 98,3	29.06. 25.08.1925	370	08.2002
767		Reinberg-Dobersberg 109652	606	Braunaubach	47 22	35 156	83 6	59 22	68 17	205 15	735		120,2 66,0	29.06. 12.08.2002	280	08.2002
768	⊖	Altmanns 109710	589	Braunaubach	57 35	38 166	102 7	70 19	104 45	237 14	894		153,7 108,1	29.06. 12.08.2002	383	08.2002
769		Siebenlinden 115527	656	Braunaubach	82 52	24 158	89 9	102 6	102 30	141 10	805		38,5 88,0	29.06. 07.08.2002	357	08.2002
770	⊖	Haugschlag 109728	568	Reißbach	51 41	50 212	105 14	70 31	91 45	158 15	883		60,2 84,1	29.06. 19.07.1981	286	08.2002
771	E	Litschau 109249	564	Reißbach	53 57	50 206	103 14	72 27	98 36	175 12	903	127 713	71,4 86,3	29.06. 08.07.1919	348	08.2002

MARCHGEBIET

772	O	Limbach 116004	564	Deutsche Thaya	69 55	23 140	95 16	62 6	100 37	127 11	741		38,2 74,2	29.06. 06.08.2002	312	08.2002
773	⊖	Vitis 109256	522	Deutsche Thaya	64 33	37 169	97 13	65 16	108 44	173 15	834	136 615	40,0 92,0	29.06. 09.07.1903	341	08.2002
774		Meires 109272	490	Deutsche Thaya	59 42	26 137	84 11	57 12	77 46	136 11	698	115 610	43,2 128,9	22.06. 12.08.1960	310	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
775	⊖	Waidhofen an der Thaya 109280	495	Deutsche Thaya	60 29	30 131	89 14	52 10	88 44	168 11	726	125 579	42,3 131,0	22.06. 12.08.1960	314	08.2002
776		Pfaffenschlag 109298	554	Deutsche Thaya	65 42	52 145	100 16	55 17	96 52	218 13	871	133 656	107,3 86,7	29.06. 19.06.1969	334	08.2002
777		Dobersberg 109306	455	Deutsche Thaya	50 56	26 111	66 10	58 16	60 40	188 8	689	120 573	113,0 105,0	29.06. 25.05.1948	197	08.2002
778		Pommersdorf 109751	493	Deutsche Thaya	53 8	15 160	70 8	54 18	77 33	171 5	672		61,8 70,0	29.06. 20.07.2001	201	08.2002
779	⊖	Weikertschlag an der Thaya 109314	460	Mährische Thaya	49 67	30 162	71 6	47 16	84 34	265 10	841	150 561	201,0 117,0	29.06. 12.08.1960	215	07.1925
780	⊖	Breitenfeld 109330	568	Seebsbach	66 37	41 174	91 4	64 11	84 30	139 11	752	116 646	46,0 75,5	07.08. 20.07.2001	236	08.2002
781		Drösiedl 115725	522	Seebsbach	71 41	17 137	64 3	48 15	73 18	146 3	636		37,2 86,2	29.06. 07.08.2002	237	08.2002
782	=	Eibenstein 115758	388	Thaya	49 35	15 151	62 6	62 15	86 27	151 4	663		63,3 77,5	29.06. 15.08.1997	206	08.2002
783		Drosendorf 115733	390	Thaya	54 13	14 135	66 9	62 13	83 19	82 3	553		33,2 61,1	29.06. 16.07.2002	149	08.2002
784	=	Japons 109355	520	Thaya	67 26	17 165	67 4	58 15	80 21	165 4	689	115 597	75,2 78,0	29.06. 06.08.1985	188	08.1985
785	⊖	Geras 109645	484	Thaya	49 17	14 144	68 6	48 16	64 17	126 5	574		53,2 53,9	29.06. 03.07.1995	183	08.2002
786		Weitersfeld 109389	418	Fugnitzbach	45 11	17 131	65 12	49 12	58 15	140 4	559	112 498	82,2 80,5	29.06. 24.05.1957	180	06.1953
787	⊖	Riegersburg 109785	465	Fugnitzbach	56 13	24 148	74 7	67 14	86 16	259 6	770		190,2 60,1	29.06. 12.06.1986	175	07.1997
788		Nonnersdorf 116095	469	Pulkau	47 25	13 142	59 4	48 16	60 17	99 4	534		33,1 57,5	29.06. 04.09.1997	188	08.2002
789		Leodagger 115972	288	Pulkau	59 11	19 113	65 7	61 20	47 12	151 6	571		45,7 48,6	29.06. 06.06.2002	164	08.2002
790		Unterretzbach 116285	235	Pulkau	34 10	15 105	59 5	57 10	54 14	115 6	484		43,7 54,1	29.06. 30.06.1997	158	07.1997
791	=	Retz (Windmühle) 109405	320	Pulkau	30 10	13 113	54 18	60 11	56 12	99 3	479	111 432	28,5 91,4	07.08. 24.05.1957	219	08.1938
792	=	Großkadolz 109660	188	Pulkau	38 14	22 121	54 21	62 16	74 6	76 8	512		37,4 65,0	07.08. 10.09.2002	186	07.1997
793	=	Mailberg 109413	212	Pulkau	33 16	24 151	58 11	64 15	77 8	100 7	564	116 488	42,0 88,0	07.08. 16.08.1951	214	08.1938
794	=	Laa an der Thaya 109439	187	Thaya-Mühlbach	38 38	34 147	66 6	58 15	91 7	76 9	585	120 489	53,4 83,4	07.08. 08.06.1956	226	07.1997
795		Wultendorf 116012	231	Thaya-Mühlbach	44 54	32 164	78 7	70 13	70 11	66 11	620		65,7 67,4	07.08. 14.09.1995	234	07.1997
796	=	Wildendürnbach 109447	208	Thaya	47 41	27 144	69 12	72 18	80 9	64 13	596	124 482	55,0 96,2	07.08. 02.07.1954	215	07.1997
797	○	Mitterhof 109744	183	Thaya	32 44	66 172	61 11	68 16	75 9	61 11	626		54,3 71,8	07.08. 25.08.1994	222	07.1997
798	E	Drasenhofen 115717	216	Thaya	28 28	29 149	60 8	63 19	76 11	61 12	544		52,7 54,3	07.08. 26.05.1994	216	07.1997
799		Altlichtenwarth 115667	217	Thaya	44 22	29 170	65 7	68 17	80 15	62 16	595		70,9 86,3	07.08. 10.07.1999	180	07.1997
800		Bernhardtthal 109769	169	Thaya	41 11	26 167	64 5	71 13	65 16	42 15	536		63,9 55,7	07.08. 15.07.1995	192	07.1997
801	=	Hohenau an der March 109462	155	Thaya	39 29	29 164	56 24	82 14	83 18	56 18	612	121 507	64,0 79,2	07.08. 17.09.1939	182	07.1959
802		Eichenbrunn 115592	260	Zaya	53 80	32 187	81 10	83 16	92 12	101 9	756		67,2 71,3	07.08. 14.09.1995	252	07.1997
803		Schletz 116160	242	Zaya	41 42	39 170	79 16	70 26	77 14	68 15	657		65,2 91,3	07.08. 19.07.1994	276	07.1997
804		Ernstbrunn 109157	277	Zaya	30 33	39 164	68 11	68 17	92 16	87 12	637		55,9 79,5	07.08. 06.07.1997	253	07.1997
805	⊖	Mistelbach (Kläranlage) 116541	190	Zaya	42 34	28 137	61 15	66 17	71 16	43 17	547		39,6 46,5	07.08. 16.07.2002	145	08.2002
806	⊖	Poysdorf (Ost) 109538	202	Zaya	42 21	30 149	74 6	76 18	80 14	47 14	571	110 518	39,8 80,9	07.08. 02.07.1954	230	08.1938

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
807	⊖	Ginzersdorf 115808	179	Zaya	44 22	29 168	70 10	75 17	69 15	48 17	584		55,6 100,0	07.08. 14.07.1995	185	07.1997
808		Zistersdorf 109678	201	March	47 0	26 140	81 18	25 32	81 23	20 15	508		50,0 55,1	10.08. 23.08.1975	183	07.1997
809		Sulz im Weinviertel 109777	201	Waidenbach	42 19	39 166	64 12	86 23	74 22	47 21	615		30,0 73,5	07.08. 16.07.2002	169	07.1997
810	=	Nexing 116442	196	Waidenbach	44 11	34 182	61 15	85 26	77 20	57 18	630		41,9 56,8	07.08. 16.07.2002	180	07.1997
811	=	Dürnkrot 109546	166	Waidenbach	41 5	30 179	55 13	75 16	65 25	56 15	575	110 524	70,0 74,5	07.08. 10.05.1951	252	07.1997
812	⊖	Gänserndorf 109561	150	Stempfelbach	38 7	26 119	59 17	66 14	82 29	50 15	522	109 477	43,0 70,0	07.08. 10.05.1951	211	07.1997
813		Matzen 109579	171	Weidenbach	56 14	23 137	59 10	71 14	74 24	75 18	575	96 599	35,8 84,4	02.06. 16.07.1951	265	07.1997
814		Baumgarten an der March 109686	144	March	41 15	28 181	55 11	81 13	81 37	56 19	618		74,1 56,0	07.08. 08.05.1996	169	07.1997
815	⊖	Salmhof 116426	144	March	44 16	27 177	58 15	85 14	108 43	58 18	663		64,7 63,3	07.08. 08.05.1996	186	07.1997
816	=	Marchegg 109587	142	March	51 25	31 157	58 15	92 14	83 39	55 18	638	112 569	68,4 63,8	07.08. 10.05.1951	184	06.1969
817		Obersiebenbrunn 109595	151	Stempfelbach	44 9	25 131	54 11	73 13	89 29	56 16	550		47,0 92,2	07.08. 10.08.1968	206	07.1997
818		Lasee 109694	144	Stempfelbach	46 4	29 138	50 11	71 17	74 40	73 16	569		41,6 65,3	07.08. 23.06.1969	162	07.1997
819		Niederweiden 109611	143	Stempfelbach	44 29	24 188	41 11	82 16	82 31	52 17	617	109 568	68,4 64,8	07.08. 14.09.1995	211	06.1969
820		Markthof 109603	141	Stempfelbach	45 11	36 166	54 18	81 19	82 37	60 17	626	110 567	53,6 64,8	07.08. 05.09.1998	196	07.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

821		Wolfsthal 116327	153	Donau	55 15	46 155	65 13	83 17	84 35	83 19	670		41,5 67,0	07.08. 05.09.1998	191	07.1997
822	=	Kittsee 109629	137	Donau	51 15	49 118	56 13	62 20	79 39	86 17	605	114 530	26,0 89,3	07.08. 17.06.1940	187	07.1957
823		Prellenkirchen 116137	176	Wiesgraben	50 16	28 154	63 18	68 18	74 42	80 27	638		56,0 76,3	07.08. 13.06.2003	192	07.1997
824		Pama 109637	140	Wiesgraben	47 8	44 117	45 7	65 21	89 30	56 14	543	118 461	31,9 72,0	07.08. 13.06.2003	159	08.2005
825	⊖	Deutsch Jahrndorf 110692	132	Wiesgraben	57 21	41 115	43 14	66 21	92 35	81 14	600		37,4 68,5	07.08. 08.08.1995	167	08.2005

LEITHAGEBIET

826	=	Rohr im Gebirge 109801	684	Schwarza	142 38	98 319	82 30	97 72	136 117	250 4	1385	120 1158	134,0 163,5	07.08. 07.07.1997	480	07.1997
827		Naßwald (Wasseralm) 110155	774	Naßbach	88 64	84 329	97 45	136 52	142 130	265 26	1458		148,3 134,0	07.08. 07.07.1997	422	07.1997
828	E	Naßwald 109827	615	Naßbach	62 117	60 277	71 37	117 57	124 106	259 19	1306	114 1147	88,9 111,3	07.08. 23.07.1966	416	07.1997
829		Kaiserbrunn 109835	559	Schwarza	60 113	63 226	73 47	127 56	123 103	300 13	1304	112 1166	108,5 142,4	02.06. 04.09.1922	391	07.1997
830	⊖	Reichenau an der Rax 109843	486	Schwarza	34 62	44 205	45 33	97 42	106 91	225 7	991	121 818	93,9 108,0	07.08. 28.11.1913	305	07.1997
831		Breitenstein 115691	909	Schwarza	27 25	29 120	39 24	78 33	81 33	193			50,0 71,0	07.08. 03.06.1992	221	07.1998
832	⊖	Hirschenkogel 116475	1318	Schwarza	108 79	71	68	106	105	197 16			64,8 50,7	19.06. 06.06.2002	180	07.2005
833	W	Semmering 110247	985	Schwarza	41 48	41 142	38 33	118 30	93 69	175 15	843		55,6 85,8	19.06. 03.06.1992	240	06.1992
834	⊖	Gloggnitz 109868	512	Schwarza	30 54	22 111	24 46	79 31	64 33	155 5	654	90 728	40,0 104,7	02.06. 06.06.2002	234	06.1952
835		Pottschach 109876	411	Schwarza	33 35	19 117	19 22	74 30	49 20	201 15	634	89 712	44,9 132,6	29.06. 06.06.2002	255	07.1972

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
836	W	Puchberg am Schneeberg 109884	580	Sierning	41 56	35 183	51 32	81 44	109 106	266 7	1011	112 901	89,1 126,5	02.06. 04.09.2001	373	09.2001
837		Stixenstein 109892	454	Sierning	38 40	25 116	27 33	70 32	78 47	220 8	734	102 718	55,1 170,0	02.06. 06.06.2002	301	07.1902
838	⊖	Neunkirchen 109918	362	Schwarza	39 40	21 96	23 23	67 24	49 32	171 7	592	102 581	64,4 87,8	28.06. 12.06.1940	211	07.1972
839		Mariensee 109926	869	Großer Pestingbach	68 68	22 129	31 60	84 31	94 41	212 36	876	84 1043	101,0 127,5	02.06. 22.09.1914	332	10.1964
840		Mönichkirchner Schwaig 109942	1179	Großer Pestingbach	48 64	24 155	34 56	78 46	87 23	231 39	885	81 1089	66,1 115,4	02.06. 10.09.1969	352	07.1957
841	O	Ausseraigen 110239	684	Großer Pestingbach	46 76	21 169	31 45	80 45	81 41	190 27	852		72,6 84,0	02.06. 01.10.1982	258	07.1991
842	=	Aspang 109959	498	Großer Pestingbach	47 74	19 182	26 45	76 46	80 35	188 24	842	95 884	60,2 93,8	02.06. 05.09.1998	300	07.1957
843		Trattenbach 110213	790	Feistritz	42 42	32 109	34 27	92 36	66 44	128 17	669		48,3 114,9	29.04. 06.06.2002	280	08.1986
844	⊖	Trattenbach 116186	1105	Feistritz	61 53	49 146	45 36	106 39	91 74	144 26	870		35,4 109,2	19.06. 06.06.2002	230	06.1992
845	=	Kirchberg am Wechsel 109967	555	Feistritz	46 84	21 135	30 36	78 38	59 38	151 22	738	95 780	44,0 112,3	02.06. 18.07.2004	349	07.1965
846	⊖	St. Corona am Wechsel 110254	882	Feistritz	63 95	28 160	42 50	95 43	71 44	194 27	912		74,5 95,3	02.06. 06.06.2002	200	08.2005
847		Haßbach 110205	620	Pitten	57 78	24 118	28 35	73 26	58 27	156 25	705		54,0 94,0	29.07. 06.06.2002	241	07.1991
848	=	Hochwolkersdorf 109975	617	Pitten	56 35	19 177	38 13	96 38	68 35	213 12	800	102 786	75,8 102,6	02.06. 22.09.1914	289	04.1965
849	⊖	Bromberg 109983	426	Pitten	50 32	15 142	36 19	100 36	69 31	219 15	764	98 779	63,8 110,6	02.06. 11.08.2002	277	07.1972
850		Stollhof-Hohe Wand 109900	447	Warme Fische	55 35	38 120	56 19	85 32	73 81	167 9	770		48,7 121,5	02.06. 06.06.2002	254	08.1982
851		Unterhöflein 115865	438	Warme Fische	46 32	47 125	43 24	94 36	67 76	226 8	824		67,0 104,5	02.06. 06.06.2002	192	07.1997
852		Saubersdorf 110106	324	Warme Fische	38 38	32 114	22 13	61 30	48 34	161 4	595		48,2 60,8	02.06. 10.07.1999	166	08.1982
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz) 110007	285	Warme Fische	38 17	16 111	31 24	49 15	37 27	118 5	488	80 608	41,4 97,4	02.06. 03.09.1915	238	07.1947
854	=	Loretto 110700	208	Leitha	62 42	30 151	33 11	88 24	70 26	94 10	641		47,5 73,8	07.08. 17.05.1991	163	05.1991
855		Deutsch Brodersdorf 110015	197	Leitha	51 18	25 147	35 23	69 13	54 20	102 10	567	92 617	39,7 116,0	02.06. 28.08.1938	243	08.1938
856		Mannersdorf am Leithagebirge 110148	200	Leitha	49 23	34 169	47 15	83 21	79 32	107 13	672		43,2 131,8	07.08. 17.05.1991	214	05.1991
857	=	Bruck an der Leitha 110049	159	Leitha	45 21	34 177	60 9	74 17	69 27	81 13	627	108 582	39,3 87,8	07.08. 10.05.1951	209	09.1922
858	=	Göttlesbrunn 110221	167	Leitha	54 35	34 222	55 7	85 18	67 33	85 13	708		54,5 81,6	24.08. 17.05.1991	195	07.1997
859	=	Bruckneudorf-Heidehof 110056	167	Leitha	50 3	33 136	33 9	75 18	75 27	65 14	538	97 554	29,3 81,0	03.08. 10.05.1951	190	07.1997
860		Parndorf 110718	180	Leitha	46 32	37 119	48 10	67 19	75 23	70 13	559		28,6 70,0	07.08. 29.06.1996	218	07.1997
861	⊖	Hollern 116350	145	Leitha	61 19	35 161	52 9	83 18	87 27	72 15	639		41,6 79,0	07.08. 13.06.2003	205	07.1997
862	⊖	Gattendorf 110064	150	Leitha	55 25	39 123	52 15	65 19	90 25	66 15	589	105 560	38,0 87,0	07.08. 10.05.1951	178	07.1997
863		Zurndorf 110072	136	Leitha	59 27	36 124	48 11	110 22	87 34	80 16	654	121 540	42,2 78,3	07.08. 16.07.1951	217	08.2005
864	⊖	Nickelsdorf 110080	137	Leitha	60 11	37 113	39 11	71 20	68 32	108 14	584	106 552	50,0 84,2	29.06. 16.07.1951	187	07.1957

RABNITZGEBIET

865		Lichtenegg 115998	758	Rabnitz	66 46	19 186	35 49	102 43	71 36	251 14	918		71,2 70,2	02.06. 11.08.2002	215	07.1997
866	E	Hollenthon 115600	671	Rabnitz	57 36	23 232	39 33	91 46	73 50	193 15	888		86,7 111,6	02.06. 11.06.1996	208	06.1996

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
867	⊖	Karl 110312	373	Rabnitz	33 18	17 165	22 30	65 39	73 36	150 12	660	90 731	41,2 113,2	02.06. 07.06.1969	218	06.1969
868		Hochstraß 110320	422	Rabnitz	38 55	12 115	22 14	73 38	58 22	92 13	552	81 685	30,5 114,4	29.06. 01.10.1982	232	08.1940
869		Mannersdorf an der Rabnitz 110338	252	Rabnitz	48 39	20 141	28 19	80 40	53 37	87 14	606	85 716	40,1 117,0	29.04. 01.10.1982	258	10.1964
870	⊖	Kobersdorf 110346	333	Stoob	44 19	17 168	28 25	75 45	60 33	184 13	711	108 661	101,0 108,3	02.06. 09.07.1932	305	07.1932
871		Sieggraben 110361	467	Stoob	54 28	19 155	32 14	73 37	54 34	169 11	680	85 798	52,9 112,0	02.06. 07.06.1969	256	06.1969
872	=	Oberpullendorf 110379	251	Stoob	33 30	18 118	22 16	76 40	71 39	103 10	576	91 630	32,5 109,0	29.04. 07.06.1969	213	10.1964
873	V	Frankenau 110775	208	Stoob	37 37	17 132	20 16	78 43	59 37	92 9	577		32,7 78,4	29.04. 05.09.1998	206	06.1995
874	⊖	Nebersdorf 110726	248	Stoob	55 19	22 139	23 15	71 41	64 37	100 12	598		36,7 71,0	02.06. 05.09.1998	171	07.1989
875		Lutzmannsburg 110387	202	Rabnitz	42 59	22 127	27 17	74 43	60 40	96 8	615	95 649	39,0 82,5	02.06. 11.07.2005	232	10.1964
876	O	Nikitsch 110627	247	Rabnitz	46 68	25 148	34 17	65 40	56 35	88 10	632	108 584	44,0 126,6	07.07. 31.05.1967	207	10.1964
877	O	Neustift an der Rosalia 110395	603	Wulka	56 37	22 179	45 16	98 33	62 38	184 9	779	101 771	60,1 118,2	02.06. 17.05.1991	270	04.1965
878	=	Forchtenstein 110403	397	Wulka	58 38	25 170	42 14	87 32	56 37	157 12	728	97 754	52,2 111,2	02.06. 04.07.1944	270	08.1931
879		Pötsching 110411	210	Wulka	52 27	24 123	35 23	68 18	47 30	136 9	592	100 591	49,3 80,7	02.06. 17.05.1991	192	05.1940
880		Steinbrunn 110429	210	Wulka	48 25	26 114	29 15	73 23	50 26	118 10	557	103 541	46,2 100,6	02.06. 17.05.1991	203	05.1991
881	⊖	Wulkaprodersdorf 110668	164	Wulka	49 39	23 145	26 19	70 26	49 25	118 9	598		54,0 91,0	02.06. 01.10.1982	294	08.1982
882	⊖	Eisenstadt 110734	195	Wulka	73 32	34 146	50 16	97 28	61 34	112 14	697		56,5 146,2	02.06. 17.05.1991	260	05.1991
884	=	Eisenstadt 110437	184	Wulka	66 37	29 148	43 16	94 26	54 32	110 12	667	108 618	57,1 131,7	02.06. 17.05.1991	257	10.1936
885	=	Draßburg 110445	229	Wulka	59 107	29 131	31 14	72 32	49 29	135 11	699	117 596	40,5 77,4	29.04. 07.06.1969	199	07.1966
886		St.Margarethen im Burgenland 110452	147	Wulka	45 26	32 120	28 22	63 28	59 28	90 9	550	98 564	37,0 102,6	29.06. 16.08.1951	183	08.1982
887		St.Margarethen-Berg 110742	195	Neusiedler See	53 22	33 128	28 17	64 27	64 29	92 9	566		39,1 67,6	29.06. 05.09.1998	166	08.2005
888	=	Donnerskirchen 110460	126	Neusiedler See	60 25	35 129	43 9	77 22	66 26	89 9	590	96 617	43,1 110,0	07.08. 25.10.1930	207	07.1997
889		Donnerskirchen (Waldgasse) 110650	199	Neusiedler See	67 31	43 166	55 10	101 24	75 41	117 15	745		54,2 149,3	07.08. 17.05.1991	285	05.1991
890		Winden am See 110635	125	Neusiedler See	59 9	39 132	51 7	73 19	79 37	80 13	598		44,7 81,6	07.08. 10.05.1951	253	07.1997
892	=	Podersdorf am See 110551	121	Neusiedler See	44 7	33 108	27 5	58 26	66 30	85 15	504	103 489	53,1 65,0	29.06. 16.08.1951	168	10.1964
893		Apetlon 110569	119	Neusiedler See	57 21	35 144	31 11	66 29	67 31	69 15	576	98 586	33,0 91,0	07.08. 05.06.1995	215	10.1944
894		Oggau 110478	118	Neusiedler See	47 18	35 111	37 19	56 21	73 32	113 11	573	101 567	49,4 91,6	29.06. 16.08.1951	194	08.1982
895	=	Rust 110486	119	Neusiedler See	51 17	33 99	32 20	59 26	59 25	87 7	515	91 564	40,0 75,6	29.06. 04.08.1982	192	08.1982
896	=	Mörbisch am See 110502	130	Neusiedler See	57 38	32 117	39 22	70 28	58 31	75 9	576	92 623	27,2 95,8	29.04. 16.08.1951	209	10.1964
897	V	Illmitz (Biologische Station) 122010	115	Neusiedler See	52 26	28 110	27 9	62 24	59 30	76 14	517		28,5 53,5	03.08. 13.07.2002	136	08.2005
898		Edmundshof 110536	148	Neusiedler See	53 9	32 123	34 12	64 21	70 35	133 16	602	105 571	58,8 96,0	29.06. 23.07.1925	225	06.1965
899		Kleylehof 110528	135	Neusiedler See	59 9	33 96	27 7	63 22	64 35	103 15	533	99 541	38,2 91,5	29.06. 27.07.1998	194	07.1959
900	⊖	Halbturn 110544	130	Neusiedler See	57 13	30 119	34 18	63 37	65 35	102 21	594	108 552	40,8 76,2	29.06. 16.07.1951	175	08.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm								% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl					
		I	II		III	IV	V	VI									
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm	Datum
901	○	Andau 110585	118	Neusiedler See	57 19	30 108	37 26	49 28	72 35	56 17	534	97 552	31,1 83,3	07.08. 15.07.1959	206	07.1959	
902		Schattendorf 110619	251	Ikva	57 38	30 134	37 13	75 36	56 32	106 10	624	99 629	41,0 75,8	29.04. 17.05.1991	225	07.1972	
903		Deutschkreutz-Girm 110601	192	Ikva	39 44	22 132	22 17	58 41	68 33	123 10	609	100 610	33,4 93,6	02.06. 17.05.1991	194	10.1964	
904		Ritzing 110593	305	Ikva	50 24	22 166	33 10	79 40	68 35	168 9	704	107 658	58,0 140,9	02.06. 17.05.1991	295	05.1991	
905	⊖	Festenburg-Hinterberg 123216	920	Schwarze Lafnitz	31 106	20 145	33 43	66 49	119 55	266 26	959		120,0 71,8	02.06. 11.08.2002	165	07.2005	

RAABGEBIET

906	=	Hohenau an der Raab 111369	702	Raab	26 95	24 127	32 109	98 67	113 28	103 21	843		39,8 134,5	19.05. 20.08.2005	309	08.2005
907	=	Rechberg 112029	926	Raab	43 95	34 105	47 84	107 58	135 38	122 23	891		48,1 113,3	19.05. 17.07.1971	316	07.1975
908	=	Fladnitzberg 111401	1070	Raab	34 119	26 132	43 97	101 70	129 41	108 25	925		39,5 99,9	19.05. 20.08.2005	299	08.2005
909	Θ	Schöckl 110841	1445	Raab	37 125	33 140	36 135	94 64	124 28	129 17	962	97 994	42,3 121,6	15.09. 28.07.1931	419	07.1975
910	O	St.Ruprecht an der Raab 123083	400	Raab	32 105	20 96	24 64	74 50	96 23	110 15	709		52,9 77,1	23.07. 05.09.1998	225	08.2005
911	O	Weiz 110825	465	Weizbach	26 107	25 142	22 70	90 53	96 19	113 14	777	94 827	46,9 119,7	10.07. 28.08.1900	263	09.1916
912		Gleisdorf 110833	375	Raab	36 38	22 118	34 60	100 46	103 28	75 14	674	83 817	26,6 96,5	03.08. 21.09.1919	328	07.1914
913	=	St.Radegund 110858	725	Rabnitzbach	32 103	36 131	43 110	96 52	115 38	101 18	875		42,9 101,7	27.07. 30.05.1967	332	07.1975
914		Laßnitzhöhe 110866	524	Rabnitzbach	34 44	19 133	33 81	94 49	120 31	90 14	742	86 867	40,3 112,4	29.05. 16.07.1914	301	07.1913
915	=	Rohr an der Raab 110890	306	Raab	34 53	22 121	38 53	78 38	118 28	109 12	704		31,0 82,8	14.05. 11.07.1975	254	06.2004
916		Feldbach 100008	323	Raab	43 53	23 160	38 60	92 34	122 34	103 13	775		32,0 54,2	24.08. 11.08.2002	249	06.2004
917	=	Wetzelsdorf 111419	303	Raab	40 40	22 135	39 55	81 38	128 33	111 14	736		36,2 64,2	14.05. 20.06.1992	228	06.2004
918	=	Fehring 111294	260	Raab	50 52	25 134	30 51	99 37	129 37	79 16	739		26,2 109,0	14.05. 16.05.1985	218	05.1985
919		Riegersburg 111302	350	Raab	43 41	21 127	37 44	75 36	125 32	93 14	688		37,2 98,4	14.05. 08.06.1942	208	06.1978
920	=	Neumarkt an der Raab 110908	243	Raab	48 53	22 142	36 23	118 32	122 49	80 13	738	94 788	28,5 81,0	29.06. 16.05.1985	249	07.1972
921	=	St.Jakob im Walde 110916	922	Lafnitz	33 51	23 146	31 32	68 40	109 56	134 22	745	82 912	41,4 98,3	02.06. 30.05.1940	306	05.1972
922		Vorau 110932	690	Lafnitz	27 73	17 149	21 31	63 48	105 27	131 18	710	84 847	33,6 102,5	29.06. 12.06.1966	277	07.1953
923	=	Hohenau am Wechsel 111377	1080	Lafnitz	38 75	24 153	34 38	81 52	108 45	201 23	872		59,7 87,6	02.06. 21.06.1984	256	07.1997
924	=	Friedberg-Ortgraben 110940	550	Lafnitz	28 70	18 162	26 37	78 51	97 35	139 19	760		52,1 125,2	02.06. 06.08.1968	358	07.1965
925		Markt Allhau 111476	404	Lafnitz	30 88	13 140	21 25	72 33	100 30	78 16	646		45,1 90,8	08.07. 26.06.1998	367	06.1998
926	=	Altenberg-Hartberg 111427	429	Lafnitz	34 61	15 149	25 26	83 31	109 27	75 13	648		30,1 83,8	03.08. 26.06.1998	348	06.1998
927		Hartberg 110999	350	Safenbach	29 56	12 121	17 42	81 34	91 25	65 11	584	76 771	26,5 106,6	03.08. 23.08.1921	297	06.1979
928	E	Pöllau (Zentralstation) 111393	525	Safen	23 68	14 152	18 40	61 50	85 25	134 15	685		43,3 77,7	22.06. 05.09.1998	267	07.1997
929	O	Pöllau 111310	420	Saifenbach	22 68	13 149	15 39	68 44	82 21	127 13	661		43,5 105,0	22.06. 30.06.1920	341	06.1979
930	Θ	Bad Waltersdorf 111005	285	Safenbach	34 44	14 118	21 45	71 35	92 28	77 13	592	77 766	29,9 113,4	29.06. 10.07.2001	268	06.1998
931	Θ	Deutsch Kaltenbrunn 111443	358	Lafnitz	37 25	20 141	32 20	91 38	127 40	88 12	671		29,8 65,2	25.08. 07.07.1992	205	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			III					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum	mm	Datum	
932	W	Zwieselgraben 112920	1080	Feistritz	43 87	35 159	50 45	96 45	104 70	205 35	974		74,1 100,4	02.06. 18.07.1994	236	07.2005
933	=	Rettenegg 111021	860	Feistritz	32 64	29 130	41 36	68 36	86 76	161 26	785	80 985	45,1 112,2	02.06. 05.05.1954	378	07.1897
934	=	Alpl 111435	1020	Feistritz	44 92	29 159	45 47	112 45	92 68	138 26	897		42,8 114,6	02.06. 26.06.1991	340	07.1991
935		Fischbach 101592	1050	Feistritz	70 108	39 145	59 73	97 64	104 59	119 24	961		42,5 56,6	02.06. 21.08.2005	258	07.2005
936		Kreuzwirt 111328	1038	Feistritz	35 77	22 147	34 51	74 50	114 36	117 17	774		32,1 76,4	19.05. 13.09.1981	234	07.1991
937	⊖	Birkfeld (Schule) 123117	680	Feistritz	29 105	19 142	24 56	78 61	105 35	101 20	775		38,3 84,2	19.05. 06.06.2002	220	08.2005
938	O	Anger 123075	520	Feistritz	29 80	19 146	19 52	83 50	94 26	128 14	740		34,8 69,3	27.04. 05.09.1998	219	08.2005
939	=	St.Johann bei Herberstein 111054	410	Feistritz	27 51	15 132	22 43	89 34	105 28	98 11	655	86 764	33,2 152,0	12.08. 06.08.1968	266	07.1957
940		Großwilfersdorf 111344	275	Feistritz	38 51	20 117	30 44	75 34	115 34	108 12	678		34,5 90,3	29.06. 10.06.1978	232	06.1978
941	=	Sinabelkirchen 111062	350	Ilzbach	37 44	22 130	32 56	96 42	123 29	87 12	710	89 798	32,4 110,0	29.05. 21.09.1919	303	07.1972
942	=	Fürstenfeld 111070	273	Feistritz	40 74	25 129	28 24	87 30	105 38	88 12	680		29,2 80,4	24.08. 07.08.1918	288	08.1918
943		Eltendorf 111088	238	Lafnitz	41 31	20 118	48 20	97 35	94 43	52 11	610	86 710	27,1 76,0	28.03. 24.09.1973	320	07.1972
944	⊖	Mönichkirchen 111336	991	Pinka	53 77	20 175	40 50	89 51	111 38	241 32	977		69,5 110,0	02.06. 08.10.1964	337	06.1975
945	=	Pinkafeld 111104	388	Pinka	26 102	13 149	24 31	69 37	85 23	94 15	668	87 768	34,2 111,0	07.07. 04.07.1955	290	07.1965
946	⊖	Oberwart 111112	308	Pinka	32 82	9 126	27 29	93 42	81 33	80 19	653	90 724	31,0 95,8	25.07. 01.10.1982	264	06.1998
947	⊖	Kleinzicken 111385	267	Zickenbach	33 34	15 117	33 19	88 48	100 42	135 14	678		74,5 83,3	29.06. 07.08.1982	262	08.1982
948		Kirchfidisch 111484	266	Pinka	35 48	12 112	34 16	74 44	84 36	77 15	587		33,1 63,3	12.07. 23.09.1996	170	06.2004
949	⊖	Hochneukirchen 111278	707	Pinka	44 21	19 187	27 21	93 44	89 34	126 16	721		48,9 114,3	02.06. 08.08.1982	268	08.1982
950	=	Bernstein 111138	600	Tauchenbach	30 37	10 138	23 19	65 40	79 27	136 13	617	76 815	43,1 116,5	29.06. 22.05.1975	306	07.1965
951	O	Stadtschlaining 111146	424	Tauchenbach	28 81	16 134	27 14	99 41	80 36	80 11	647	89 730	34,2 108,0	29.04. 06.08.1968	233	07.1957
952	⊖	Dürnbach im Burgenland 111468	292	Pinka	27 89	10 108	21 12	86 45	78 35	96 12	619		57,8 65,9	12.07. 05.09.1998	190	06.1998
953	=	Hirschenstein 111153	719	Pinka	79 60	24 136	28 16	95 48	95 43	109 8	741	92 808	35,0 109,8	29.04. 06.08.1968	295	07.1972
954	=	Eisenberg an der Pinka 111161	246	Pinka	35 15	13 125	32 42	72 37	78 39	68 15	571	88 646	31,2 95,5	19.09. 01.10.1982	200	07.1972
955		Eberau 111179	213	Pinka	29 24	16 126	25 43	86 39	85 37	87 15	612	96 635	36,6 107,5	22.06. 01.10.1982	188	07.1972
956		Hagensdorf-Lusing 111229	199	Pinka	48 83	13 155	30 57	119 31	93 37	63 12	741	112 663	34,7 76,5	29.04. 08.06.1956	223	06.1956
957		Oberdorf im Burgenland 111187	361	Strem	25 44	14 124	26 19	78 42	92 33	87 17	601	92 655	43,4 91,0	29.06. 01.10.1982	291	06.1998
958		St.Michael im Burgenland 111195	235	Strem	39 34	15 119	35 16	78 39	94 37	70 14	590	83 707	25,9 88,5	29.06. 01.10.1982	225	07.1972
959	=	Kukmirn 111203	252	Strem	40 33	17 120	34 20	83 37	111 45	76 12	628	83 752	30,0 83,5	29.06. 19.08.1926	246	07.1972
960	⊖	Güssing 111450	222	Strem	38 30	18 114	29 20	85 37	88 41	75 16	591		28,0 58,7	29.06. 05.09.1998	187	07.1997
961		Redlschlag 111286	692	Güns	27 66	17 153	28 23	75 44	77 31	108 13	662		31,9 113,9	29.04. 07.08.1982	246	07.1972
962	=	Bad Schöna 115683	468	Zöbernach	30 27	18 202	24 27	73 47	95 28	194 17	782		61,9 75,0	02.06. 20.05.1999	198	06.1998
963		Zöbern 111245	596	Zöbernach	44 40	21 208	30 45	93 52	108 31	268 22	962	110 875	100,2 104,0	17.06. 04.09.1922	297	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
964		Krumbach 110676	510	Zöbernbach	34 44	16 231	29 39	76 36	72 30	210 17	834		65,7 200,5	17.06. 08.08.1989	466	08.1989
965		Pilgersdorf 111260	369	Zöbernbach	33 39	13 115	18 15	72 40	62 29	100 14	550	78 703	27,1 115,2	02.06. 31.05.1967	234	08.1940
966	=	Glashütten bei Langeck 111351	440	Güns	63 45	19 131	35 19	95 43	69 43	106 14	682		36,9 155,0	29.04. 01.10.1982	297	10.1982

MURGEBIET

967		Muhr 111500	1110	Mur	21 95	22 140	40 63	54 91	119 29	118 24	816	90 903	35,5 110,5	04.10. 13.09.1903	309	08.1966
968		Zederhaus 111526	1205	Zederhausbach	25 80	23 155	47 65	51 75	113 44	144 19	841	106 794	33,5 100,6	19.06. 21.08.1928	282	08.1966
969	⊖	St. Michael i. Lg. 105049	1094	Mur	12 108	9 131	33 51	49 84	102 27	120 37	763		46,5 54,1	04.10. 01.11.2003	259	07.2005
970		Weißpriach 111559	1100	Weißpriach	22 120	20 141	42 43	46 98	101 59	137 29	858	98 878	41,7 125,6	08.07. 12.09.1899	374	09.1899
971	⊖	Mariapfarr 118570	1153	Taurach	12 65	14 124	38 38	57 85	100 45	121 29	728		38,2 87,1	04.10. 14.11.1996	206	07.2005
972	=	Tamsweg 111583	1025	Mur	20 111	10 128	36 36	53 45	92 34	150 26	741	100 742	67,0 95,7	28.06. 14.11.1996	333	08.1966
973		Thomatal 111591	1090	Mur	17 69	13 129	35 77	82 60	99 36	98 39	754		43,5 68,2	03.08. 02.08.1929	289	08.1966
974	=	Turracher Höhe 123133	1767	Turrach	33 105	24 160	69 69	100 76	138 56	122 45	997		57,7 78,4	19.05. 29.08.2003	344	08.2002
975	⊖	Flattnitz 113951	1430	Paalbach	51 64	41 139	63 95	132 91	138 46	86 45	991		65,7 104,3	19.05. 08.10.1980	331	06.1979
976	=	Paal-Stadl 112508	950	Paalbach	23 66	14 136	45 65	79 59	121 35	93 18	754		50,2 68,6	19.05. 08.10.1980	254	07.2005
977		Krakauebene 112839	1318	Rantenbach	22 92	31 155	85 49	66 60	101 52	161 31	905		38,1 56,8	24.08. 19.07.1993	250	07.1993
978		Seethal 111641	1210	Rantenbach	19 74	22 141	60 51	65 64	114 44	196 23	873	116 750	70,5 86,3	18.06. 21.05.1938	309	08.1966
979	=	Murau 111633	814	Rantenbach	25 47	14 137	46 55	88 48	116 44	133 27	780	88 888	43,5 145,3	19.05. 18.09.1969	315	08.1966
980	=	Schöder 111674	900	Katschbach	29 57	25 122	40 45	57 59	89 36	148 25	732	96 760	35,5 80,0	03.08. 12.01.1958	244	08.1966
981		St. Lambrecht 111682	1070	Mur	27 59	20 137	41 49	84 70	124 46	120 39	816	89 916	53,6 162,0	19.06. 28.07.1897	345	08.1966
982	K	Oberwölz 123158	810	Wölzer Bach	13 32	13 99	28 37	59 47	88 31	139 23	609	83 733	37,7 73,2	22.06. 08.08.1970	287	08.1966
983		Unzmarkt 111708	745	Mur	11 31	17 127	31 44	58 56	92 33	122 26	648	87 748	35,3 65,3	19.05. 08.08.1970	266	08.1966
984	⊖	Judenburg 111716	730	Mur	24 79	22 136	43 52	73 61	129 42	137 26	824	99 830	48,0 101,5	19.05. 08.10.1980	306	08.1966
985		St. Johann am Tauern 111724	1050	Pöls	30 40	32 154	66 35	56 72	114 70	166 30	865	101 858	40,9 80,0	02.06. 12.08.1942	284	08.1966
986	⊖	Pusterwald-Hinterwinkel 111732	1260	Pusterwaldbach	36 41	37 173	79 45	67 77	117 84	201 29	986	94 1048	53,4 109,0	02.06. 05.09.1913	329	08.1966
987	=	Oberzeiring 111740	930	Pöls	14 107	22 135	29 44	68 76	106 47	140 31	819	94 869	32,0 84,7	19.05. 30.07.1903	295	08.1966
988		Gasselsdorf 101030	780	Pölsbach	22 66	18 129	41 59	72 68	111 49	131 26	792		46,0 66,5	19.05. 15.07.2002	246	07.2005
989	⊖	Schmelz 111765	1560	Granitzenbach	36 132	28 150	51 64	76 77	158 55	131 35	993		52,7 95,4	19.05. 22.09.1958	336	08.1999
990	=	Obdach 111773	875	Granitzenbach	24 101	12 117	45 41	65 61	99 36	86 26	713	86 826	44,8 102,4	03.08. 16.07.1916	308	09.1916
991	=	St. Wolfgang 123026	1275	Granitzenbach	29 106	14 132	50 53	83 67	121 45	102 38	840		43,5 67,5	19.05. 20.06.2004	290	08.1999
992	⊖	Zeltweg 111757	669	Mur	16 86	19 151	40 47	93 61	120 38	104 23	798	98 817	48,4 110,0	19.05. 08.08.1970	272	08.1966
993		Kleinlobming 123018	740	Mur	21 80	22 148	48 42	114 57	136 38	133 29	868		61,4 65,5	19.05. 25.05.1999	286	07.2005
994	=	Großlobming 112771	650	Mur	18 76	24 151	44 42	92 55	119 33	121 25	800		51,0 71,9	19.05. 26.06.1991	267	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I			II			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
995		Ingering II 111781	850	Ingeringbach	12 92	20 132	33 49	79 64	102 46	109 27	765	92 834	38,2 128,1	22.07. 08.08.1970	346	08.1970
996		Seckau 111799	855	Mur	19 83	18 138	40 42	98 74	121 45	123 26	827		42,2 108,8	19.05. 21.06.1996	293	06.1996
997	⊖	Kraubath an der Mur 111807	600	Mur	16 47	12 122	20 40	70 54	103 33	93 18	630	84 747	43,3 98,2	19.05. 12.08.1959	263	08.1909
998	=	Wald am Schoberpaß 111815	890	Liesingbach	50 81	51 208	66 59	95 90	115 118	181 27	1141	110 1039	37,4 80,4	12.11. 14.07.1906	342	07.1997
999		Kalwang 111823	742	Liesingbach	24 55	27 185	42 50	73 85	81 90	143 18	873		29,5 73,2	12.08. 22.07.1999	286	06.1973
1000	W	Kindtal 101691	570	Mürz	29 55	22 144	38 40	82 40	87 60	118 16	731		38,2 50,4	02.06. 20.08.2005	186	07.2005
1001	K	Hochreichhart 123174	1500	Liesing	31 82	39 209	55 65	107 106	108 124	156 38	1120		35,0 78,7	24.08. 15.07.2002	282	07.2005
1002	=	Mautern 111831	710	Liesingbach	26 47	30 152	41 48	75 73	87 89	147 17	832	88 941	35,0 110,0	02.06. 23.08.1925	305	07.1972
1003		Leoben-Hinterberg 112672	570	Mur	23 57	17 127	22 38	78 54	89 50	79 16	650		38,4 86,8	19.05. 03.06.1992	217	07.2005
1004	⊖	St.Michael in Obersteiermark 112888	580	Mur	13 77	17 107	21 37	88 58	95 45	99 15	672		41,0 68,4	19.05. 03.06.1992	201	07.2005
1005	O	Trofaiach 111872	660	Vordernberger Bach	24 105	26 180	29 44	54 58	98 51	121 11	801	108 744	44,9 67,0	13.07. 22.05.1936	255	07.1997
1006	=	Bruck an der Mur 111898	482	Mur	37 143	11 108	23 47	106 53	91 42	67 17	745	97 771	46,8 86,7	07.07. 20.06.1993	319	07.2005
1007	⊖	Frein an der Mürz 112615	875	Mürz	87 189	113 360	124 79	136 62	141 180	298 25	1794		115,0 122,4	07.08. 22.09.1914	451	07.1997
1008		Niederlpl 112607	930	Mürz	96 157	124 331	140 56	143 79	152 154	265 31	1728		109,1 101,0	07.08. 07.07.1997	415	07.1997
1009	=	Mürzsteg 111906	810	Mürz	63 147	83 258	115 38	112 62	142 126	211 26	1383	125 1106	77,6 130,8	07.08. 15.09.1904	370	07.1997
1010		Karlgraben 112599	775	Mürz	40 97	62 228	80 40	101 55	120 116	283 22	1244		93,5 89,1	02.06. 07.07.1997	337	07.1997
1011	=	Preiner Gscheid 111914	890	Mürz	38 66	50 190	63 33	90 39	103 84	228 19	1003	100 999	82,4 106,0	02.06. 05.05.1954	358	07.1966
1012	=	Mürzzuschlag 111922	700	Mürz	36 85	46 188	56 45	90 35	113 94	251 20	1059	114 933	76,2 102,9	19.06. 30.05.1967	301	07.1989
1013	=	Veitsch 112565	665	Mürz	24 53	28 164	35 35	89 45	85 58	111 14	741		42,7 102,0	07.08. 08.06.1966	230	07.1997
1014		Stanz 112540	648	Stanzbach	31 48	24 153	45 44	83 47	99 55	111 18	758		38,7 99,2	02.06. 19.07.1936	226	07.1989
1015		Kapfenberg 101097	508	Mürz	27 65	14 110	22 42	104 63	94 45	98 15	699		31,8 58,6	19.05. 11.08.2002	291	07.2005
1016	=	Seewiesen 123182	980	Thörlbach	66 126	89 314	107 47	103 84	183 177	222 29	1547		88,0 85,4	07.08. 20.03.2002	365	03.2000
1017	A	Aflenz Kurort 111963	784	Thörlbach	27 82	30 228	54 30	86 82	100 75	147 15	956	109 880	54,2 118,6	07.08. 03.06.1998	302	07.1997
1018	K	Bürgeralm bei Aflenz 111971	1500	Thörlbach	53 109	60 316	101 42	95 97	179 169	218 23	1462	129 1131	85,9 90,0	07.08. 15.07.1987	330	03.2000
1019	W	Buchberg 111989	880	Thörlbach	45 89	48 290	72 37	75 114	158 164	204 17	1313		95,2 173,3	07.08. 08.07.1914	582	07.1903
1020	=	Haringgraben 112854	1020	Mürz	38 96	68 292	84 46	82 91	133 150	176 18	1274		95,3 110,0	07.08. 07.07.1997	432	07.1997
1021		Tragöß 111997	770	Lamingbach	28 96	50 262	44 37	60 63	106 100	183 16	1045	100 1045	79,8 113,1	07.08. 12.09.1899	360	07.1997
1022	=	Pernegg 112847	460	Mur	26 60	14 129	26 50	86 51	105 30	120 23	720		36,7 79,2	19.05. 05.08.2002	245	08.2005
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz 112003	560	Mur	28 65	18 146	34 48	84 64	100 40	126 20	773	87 893	32,0 108,0	19.05. 27.07.1932	414	07.1940
1024	⊖	Frohnleiten 112037	420	Mur	22 119	27 110	25 87	76 47	104 34	114 24	789	98 804	43,2 106,6	19.05. 05.09.1913	271	07.1971
1025	=	Neuhof 112573	770	Mur	17 114	26 128	34 94	94 54	118 46	143 31	899		45,1 93,9	16.09. 26.06.1991	281	08.2002
1026	=	Groß St. Florian 101089	320	Laßnitz	39 37	41 142	38 123	107 36	90 34	97 28	812		41,1 53,9	24.08. 21.08.2005	214	08.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
1027	=	Eichberg 123042	610	Übelbach	26 125	27 106	30 94	72 57	114 38	121 23	833		46,0 76,0	19.05. 14.09.1995	272	08.1999
1028	=	Gschnaidt 112698	1128	Mur	31 95	43 115	45 96	99 55	146 40	152 27	944		48,6 83,4	19.05. 27.05.1999	295	07.1989
1029	⊖	Pleschkogel 112060	910	Mur	39 80	40 124	49 113	88 79	132 31	147 19	941		58,0 121,7	29.06. 22.06.1973	310	07.1991
1030		Gratkorn 112078	380	Mur	33 74	36 118	35 89	85 57	116 28	112 13	796		43,0 124,0	29.06. 14.09.1995	276	06.1973
1031	=	Graz-Andritz 112086	360	Mur	24 53	30 111	28 96	69 57	101 25	101 13	708	82 866	37,5 102,4	29.06. 10.07.1999	281	07.1965
1032	⊖	Graz (Universität) 112094	366	Mur	28 39	27 121	25 83	80 67	132 26	115 13	756	90 837	37,3 105,0	29.05. 17.07.1938	305	07.1914
1033	=	Graz-Gries 101063	350	Mur	32 51	29 113	33 78	74 59	111 25	100 15	720		36,8 55,6	29.05. 21.08.2005	229	08.2005
1034		Gedersberg 112862	390	Mur	30 50	32 112	34 86	91 69	101 26	98 17	746		42,4 66,5	28.06. 14.09.1995	226	06.2004
1035	⊖	Graz (Flugplatz) 112102	340	Mur	32 69	24 134	27 83	97 64	104 26	99 16	775	92 838	47,6 102,9	28.06. 15.06.1964	271	07.1965
1036	○	Breitenbach 123034	880	Kainach	27 60	47 108	53 111	108 70	125 30	102 32	873		43,0 66,8	19.05. 22.07.1999	265	08.1999
1037	=	Bärnbach 112490	420	Kainach	26 54	39 100	41 110	87 72	108 22	85 22	766		36,5 99,7	17.09. 08.10.1980	282	07.1989
1038	⊖	Gaberl 112896	1160	Kainach	37 92	56 147	59 104	113 78	149 45	92 36	1008		45,0 98,8	19.05. 03.06.1992	297	07.2005
1039	W	Voitsberg 123208	392	Kainach	24 52	34 109	42 112	88 65	113 24	105 21	789		40,6 52,0	29.06. 21.08.2005	215	08.2005
1040		Lobming 112128	400	Kainach	34 68	45 116	52 129	92 59	110 26	145 17	893	96 933	50,8 125,6	29.06. 22.06.1973	347	07.1989
1041	K	Salzstiegel 105007	1340	Kainach	32 104	59 144	69 98	135 89	163 38	100 41	1072		47,6 69,5	19.05. 04.10.2005	310	07.2005
1042	=	Hirschegg 112656	1158	Teigitsch	26 89	53 122	60 96	104 90	146 41	124 43	994		41,3 110,8	24.10. 14.07.1926	313	07.1989
1043	=	Hebalpe 112334	1310	Teigitsch	42 77	54 123	73 151	134 79	129 44	105 35	1046	89 1171	42,2 94,3	15.09. 22.06.1973	330	05.1936
1044	=	Pack 112136	1115	Teigitsch	36 78	53 108	66 115	125 76	134 36	129 37	993	109 908	38,2 101,1	03.08. 21.05.1939	315	05.1936
1045	=	Maria Lankowitz 112177	530	Teigitsch	27 89	49 104	34 97	106 94	139 27	107 26	899	97 929	41,6 106,4	24.10. 08.10.1980	329	09.1916
1046		Ligist 112185	370	Kainach	34 44	40 107	43 96	105 67	104 24	74 18	756	83 913	44,2 157,2	24.10. 04.07.1944	326	09.1916
1047	=	Södingberg 112649	480	Södingbach	27 60	45 119	38 98	82 70	102 23	100 15	779		38,2 110,9	16.09. 17.07.1991	287	07.1991
1048	K	Hitzendorf 123190	370	Kainach	31 41	30 95	35 93	70 55	83 20	59 11	623		32,1 55,2	12.08. 21.08.2005	205	06.2004
1049	⊖	Sajach 112219	340	Kainach	34 45	36 105	35 97	96 61	93 25	83 17	727	82 889	36,8 103,8	15.09. 22.06.1973	292	06.1966
1050	⊖	Wiel 112235	900	Weiß Sulm	50 81	63 171	84 145	203 49	142 44	82 48	1162	90 1295	54,4 130,1	15.09. 08.10.1980	361	07.1972
1051		Jägerwirt 112789	1300	Weiß Sulm	44 87	59 155	89 149	175 53	144 40	74 45	1114		48,7 115,5	05.03. 13.09.1988	333	08.2005
1052	⊖	Wies 112557	390	Weiß Sulm	40 55	48 133	52 114	129 40	116 41	78 33	879		44,9 106,0	15.09. 08.10.1980	300	08.2005
1053	=	St. Anna ob Schwanberg 112227	1050	Schwarze Sulm	38 66	56 145	73 128	167 50	120 34	75 43	995	79 1256	43,7 130,0	15.09. 09.09.1972	386	07.1972
1054		Limberg 112680	450	Schwarze Sulm	38 49	48 148	48 126	147 46	123 38	69 34	914		49,7 98,0	15.09. 13.09.1988	284	07.1989
1055		Trahhütten 112730	970	Sulm	44 41	60 174	50 153	148 57	109 34	76 33	979		49,2 109,2	12.08. 13.09.1988	314	08.2005
1056	W	Gleinstätten 112524	320	Sulm	34 36	48 140	46 110	118 35	112 36	72 25	812		41,5 92,4	12.08. 13.09.1988	244	08.2005
1057		St. Lorenzen 112714	780	Saggaubach	50 60	64 161	70 118	117 43	145 48	79 48	1003		51,2 123,4	15.09. 12.05.1996	319	08.2005
1058		Eibiswald 112268	360	Saggaubach	44 50	50 133	59 118	120 40	115 42	90 39	900	82 1094	52,2 103,7	29.06. 22.06.1973	382	09.1916

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
											Norm- zahl					
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	mm	mm	Datum	mm	Datum
Messstellenummer	Höhe m ü.A.	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1059	⊖	Glanz 112946	476	Saggaubach	45 60	52 150	39 161	150 46	105 46	56 22	932		54,0 79,2	15.09. 04.11.1998	241	06.1994
1060	=	Leutschach 112292	370	Saggaubach	53 40	55 160	42 163	158 36	112 42	60 24	945	85 1118	53,2 121,9	15.09. 03.06.1992	361	07.1972
1061		Kreuzberg 112748	590	Saggaubach	47 55	55 157	49 132	143 43	115 41	67 20	924		44,6 99,1	28.04. 13.09.1988	236	08.2005
1062	⊖	Kitzeck im Sausal 112300	485	Sulm	39 41	47 177	34 115	119 36	97 36	62 22	825	88 941	51,4 113,7	24.08. 15.06.1964	281	07.1972
1063		St.Nikolai im Sausal 112318	340	Sulm	38 40	42 166	35 115	112 38	98 33	77 24	818	86 947	42,0 115,7	24.08. 15.06.1964	319	09.1922
1064		Osterwitz-Winkel 123067	1000	Laßnitz	35 68	51 123	57 144	127 64	122 36	79 27	933		52,3 78,4	16.09. 10.07.1999	294	08.2002
1065		Osterwitz 112755	1220	Laßnitz	41 70	58 129	56 150	143 61	108 38	88 28	970		46,3 98,7	16.09. 13.09.1988	334	07.1989
1066	=	Deutschlandsberg 112342	410	Laßnitz	39 10	40 141	42 148	120 47	118 34	106 30	875	76 1144	45,7 183,5	15.09. 10.08.1986	348	08.1986
1067		Klosterwinkel 112763	1162	Laßnitz	43 63	58 105	65 150	136 77	117 39	76 30	959		47,4 98,9	16.09. 04.08.1987	284	07.1989
1068		Frauental 123059	350	Laßnitz	37 32	37 147	41 140	115 42	100 33	102 31	857		46,8 75,0	15.09. 21.08.2005	256	08.2005
1069	⊖	Stainz 112367	340	Stainzbach	39 53	43 110	34 118	108 60	108 30	62 24	789	83 949	33,7 124,5	24.10. 22.06.1973	288	09.1922
1070	⊖	Leibnitz I 105072	267	Sulm	39 52	38 179	36 128	106 28	102 42	56 21	827		44,8 46,9	15.09. 31.08.2003	181	08.2005
1071	⊖	Kirchbach in Steiermark 112383	350	Schwarzaubach	41 39	31 140	38 86	89 29	106 31	80 15	725	87 829	32,4 117,6	24.08. 14.06.1954	313	07.1972
1072		Straß 112516	256	Schwarzaubach	47 70	49 177	48 121	104 35	112 40	64 21	888		43,7 108,0	15.09. 19.08.1979	216	06.2004
1073	=	Unterpurkla 112409	220	Mur	43 54	38 157	45 50	104 32	135 40	64 16	778		29,9 77,7	12.08. 27.09.1989	248	07.1972
1074		Zehensdorf 112664	288	Saßbach	42 73	32 168	39 87	84 44	121 41	74 18	823		36,7 71,5	15.09. 13.09.1988	205	07.1991
1075	⊖	St.Peter am Ottersbach 112391	270	Saßbach	43 43	36 172	33 90	86 38	128 39	77 17	802	91 881	31,8 92,4	12.08. 03.07.1989	294	07.1972
1076	=	Straden 112425	360	Gnasbach	37 65	25 158	31 74	84 35	131 40	85 16	781	95 819	31,4 85,1	24.08. 09.08.1898	271	07.1972
1077	=	Bad Gleichenberg 112417	303	Sulzbach	40 39	22 165	39 32	101 43	117 38	125 15	776	91 857	48,6 112,6	24.08. 19.08.1979	325	07.1972
1078	W	Waltra 112433	380	Drauchenbach	42 50	26 143	36 60	83 32	115 38	107 15	747		30,6 105,4	24.08. 19.08.1979	310	07.1972
1079	⊖	Bad Radkersburg 112482	208	Mur	46 47	31 162	36 48	131 33	114 40	73 10	771		36,2 118,3	12.08. 15.06.1937	216	07.1997
1080	=	Zelting 112441	200	Mur	48 61	28 160	41 58	113 29	125 39	77 16	795	99 805	36,7 70,4	24.08. 04.11.1998	265	07.1972
1081		Bonisdorf 112466	376	Mur	47 77	21 142	43 30	106 36	135 43	68 17	765	105 731	29,2 77,2	24.08. 13.07.1972	245	07.1972

DRAUGEBIET

1082	⊖	Sillian 113001	1075	Drau	14 87	56 162	47 80	103 21	87 10	75 47	79 1003	789	50,4 123,3	15.09. 02.09.1965	371	02.1951
1084	E	Hochberg 113019	1700	Villgratenbach	10 162	43 193	56 62	99 24	105 10	104 39	90 1011	907	55,5 93,5	28.07. 31.01.1986	353	08.1966
1085		Innervillgraten 113027	1400	Villgratenbach	12 126	43 186	42 50	92 23	99 9	93 46	83 988	821	28,0 100,8	09.12. 04.11.1966	362	08.1966
1086	⊖	Kartitsch 114959	1415	Drau	17 97	46 195	44 81	113 36	87 8	106 47		877	43,4 92,4	15.09. 15.10.1996	354	11.2002
1088		Abfaltersbach 114975	980	Drau	11 53	45 182	38 75	89 26	80 6	96 35		736	40,0 80,5	15.09. 15.10.1996	257	11.2002
1090		Anras 113035	1300	Drau	12 65	37 158	27 65	75 29	83 4	98 37	73 939	690	33,9 186,0	15.09. 17.02.1925	372	08.1966
1092		Assling-Vergein 103374	1400	Drau	14 83	40 189	38 80	94 33	104 10	73 33		791	32,5 65,2	29.04. 18.11.2002	231	11.2002
1094	E	Prägraten 113043	1340	Isel	17 95	42 139	63 35	74 65	120 15	67 36	84 920	768	32,3 92,1	19.05. 18.07.1981	353	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1095	W	Virgen 114991	1198	Isel	4 79	33 133	56 28	46 38	103 9	56 28	613		26,8 69,1	03.08. 06.06.2002	235	10.1993
1097	⊖	Felbertauerntunnel 114900	1650	Tauernbach	60 100	67 240	98 50	81 105	158 66	114 31	1170		51,9 101,5	06.08. 18.07.1981	357	07.1981
1098	E	Matrei in Osttirol 113050	1040	Tauernbach	6 90	37 146	41 27	27 35	87 7	93 27	623	74 838	31,0 115,0	05.07. 16.02.1925	377	08.1966
1099	=	St.Jakob i.Def. 113068	1400	Schwarzach	8 136	37 180	44 44	58 51	115 9	110 30	822	84 977	39,2 117,3	24.08. 02.09.1965	418	08.1966
1100		Hopfgarten i.D.-Hof 114918	1520	Schwarzach	13 96	30 163	55 37	67 39	92 13	124 25	754		30,0 87,4	24.08. 18.07.1981	252	07.1991
1101	⊖	Hopfgarten i.Def. 114926	1110	Schwarzach	9 90	29 159	45 42	64 33	80 11	121 28	711		27,4 91,7	24.08. 18.07.1981	244	10.1993
1103	=	Kals am Großglockner 113076	1336	Kalser Bach	10 107	36 147	50 37	45 46	119 15	93 24	729	89 823	27,1 96,4	21.07. 22.02.1905	387	08.1966
1105		St.Johann im Walde 113084	750	Isel	3 96	27 142	23 48	52 32	71 7	93 34	628	79 796	35,5 103,1	06.07. 04.11.1966	302	08.1966
1107	⊖	Zettersfeld 114934	1820	Drau	27 138	40 169	76 72	123 44	124 30	102 77	1022		40,0 93,2	29.04. 18.11.2002	272	11.2002
1108	W	Lienz 113092	659	Drau	10 56	27 110	43 83	102 24	81 9	70 47	662	73 901	37,3 138,7	29.04. 04.11.1966	390	08.1966
1111	=	Iselsberg-Penzelberg 113100	1210	Debantbach	13 82	35 135	38 65	79 32	95 10	80 41	705	80 883	31,2 130,0	19.05. 22.03.1922	362	08.1966
1112	⊖	Penzelberg-Iselsberg 114686	1210	Möll	13 83	35 135	38 65	79 32	95 10	80 45	710		31,2 85,7	19.05. 02.10.1993	325	11.2002
1113		Nikolsdorf 114942	650	Drau	13 130	33 138	40 83	98 52	83 5	86 67	828		47,1 101,4	24.07. 14.09.1994	462	11.2002
1114	⊖	Oberdrauburg 113118	620	Drau	16 89	48 174	58 91	155 58	100 11	46 97	943	88 1073	46,3 231,5	15.09. 17.11.1975	499	11.2002
1115	⊖	Irschen-Leppen 114512	1150	Drau	29 98	47 182	59 91	146 61	118 13	56 96	996		52,7 121,0	29.04. 25.11.1990	519	11.2002
1116	⊖	Dellach im Drautal 114389	628	Drau	24 78	48 204	74 80	155 50	101 11	45 124	994		61,3 118,7	29.04. 06.04.1975	606	11.2002
1117	⊖	Greifenburg 113126	610	Drau	24 34	43 190	58 76	107 57	123 13	64 121	910	80 1141	58,0 136,8	19.05. 14.12.1899	421	10.1993
1118	=	Sachsenburg 113134	550	Drau	25 48	40 177	56 61	94 58	83 13	98 93	846	83 1014	40,1 254,2	04.10. 13.09.1903	368	10.1993
1121	⊖	Heiligenblut 113175	1380	Möll	9 113	39 137	45 71	26 43	71 11	81 36	682	81 846	33,9 100,4	28.07. 04.11.1966	377	08.1966
1124	=	Stall 113225	820	Möll	16 84	31 134	31 65	92 50	82 6	78 50	719	83 862	37,4 160,6	29.04. 23.11.1904	329	10.1935
1125	⊖	Wöllatal 114645	1550	Möll	23 87	66 171	60 96	133 94	110 15	69 78	1002		42,4 135,7	29.04. 14.09.1994	518	11.2002
1126	⊖	Innerfragant 113233	1195	Möll	19 145	49 174	38 66	59 53	128 11	77 45	864	91 948	38,2 116,0	24.08. 25.11.1990	405	08.1966
1127	⊖	Kleindorf 113241	735	Möll	13 76	34 140	32 56	62 47	98 5	66 58	687		34,4 90,6	09.12. 25.11.1990	301	11.2002
1128	⊖	Jamnigalm 114868	1680	Mallnitzbach	50 139	81 251	91 91	90 92	158 55	107 63	1268		46,3 88,9	03.08. 06.06.2002	430	11.2002
1129	⊖	Mallnitz 113258	1196	Mallnitzbach	20 101	36 181	46 71	56 74	128 22	134 47	916		38,4 100,9	19.05. 13.09.1903	374	08.1966
1131	=	St.Peter im Katschtal 113324	1220	Lieser	8 105	23 162	48 52	107 85	113 22	108 41	874	98 892	41,5 124,0	03.08. 14.11.1996	352	10.1917
1132	⊖	Innerkrems 113332	1520	Lieser	33 67	37 162	56 71	81 80	87 29	115 41	859	88 977	37,9 104,0	04.10. 04.11.1966	287	08.1999
1136	=	Malta 113399	830	Malta	9 74	21 180	49 57	91 83	112 10	86 57	829	95 875	50,8 110,2	19.05. 14.11.1996	338	10.1917
1137	⊖	St.Oswald (Talstation) 114447	1319	Millstätter See	18 76	25 134	69 64	102 77	154 24	81 48	872		84,8 102,2	19.05. 13.09.1903	287	07.1991
1138	⊖	Millstatt 113423	591	Millstätter See	10 56	31 134	64 45	87 72	121 22	90 51	783	87 903	59,6 98,0	19.05. 13.09.1903	329	10.1964
1139	⊖	Hocheegg 113464	1030	Drau	11 66	33 154	88 45	111 70	122 28	46 84	858	90 951	53,2 118,1	19.05. 29.08.2003	317	10.1964
1140	⊖	Weißensee-Gatschach 113431	945	Weißensee	22 49	36 233	63 57	128 66	133 17	55 122	981	80 1226	69,8 168,2	19.05. 13.09.1903	442	10.1964

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1141	O	Farchtnr See 113449	990	Weißenbach	17 65	40 188	72 39	108 72	132 17	73 118	941	70 1347	65,0 135,2	19.05. 29.08.2003	503	10.1993
1142	⊖	Goldeck 114579	1885	Weißenbach	17 50	58 245	97 99	109 108	140 21	72 91	1107		55,3 99,6	19.05. 14.11.1996	391	11.2000
1143	=	Fresach 114496	735	Drau	25 59	39 132	89 38	126 61	121 31	51 75	847		47,7 140,8	19.05. 29.08.2003	289	11.2000
1144	=	Weißenstein 113480	510	Drau	28 84	34 143	94 51	140 63	118 34	25 78	892	89 1002	58,4 134,7	05.03. 29.08.2003	329	08.1966
1145	⊖	Villacher Alpe 113498	2164	Weißenbach	35 88	93 194	86 56	89 87	100 39	27 118	1012	75 1353	52,1 167,0	28.07. 06.02.1951	521	02.1951
1146	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist 114462	992	Drau	42 67	67 134	111 75	168 66	112 40	26 100	1008		45,6 144,5	05.03. 29.08.2003	363	11.2000
1147	⊖	Villach 113530	494	Drau	39 21	35 142	94 42	153 69	109 42	27 70	843	75 1128	42,8 127,0	05.03. 09.10.1933	344	10.1933
1148	⊖	Bleistätter Moor 113555	510	Ossiacher See	28 49	20 133	63 33	108 46	91 45	37 42	695	70 987	30,8 100,0	03.08. 08.10.1980	313	08.2005
1149	=	Ossiach 113563	520	Ossiacher See	43 41	26 146	78 32	116 57	96 47	18 49	749	70 1063	36,8 101,0	05.03. 16.08.1925	339	10.1964
1150	⊖	Kanzelhöhe 113571	1526	Ossiacher See	52 57	56 169	80 37	233 62	154 38	34		1149	44,5 113,8	19.05. 09.10.1933	327	10.1933
1151	⊖	Afritz 113548	715	Afritzer Bach	29 81	37 149	87 40	119 64	115 34	50 61	866	86 1005	38,8 127,7	05.03. 29.08.2003	315	09.1920
1154		Obertilliach 113589	1400	Gail	24 87	47 182	36 73	99 44	115 8	77 57	849	75 1131	46,2 118,3	19.05. 25.11.1990	412	11.2002
1156	⊖	Maria Luggau 113597	1140	Gail	21 79	62 197	49 110	105 39	118 11	103 68	962	81 1192	64,7 190,8	15.09. 12.06.1972	565	10.1907
1157		Kornat 113621	1047	Gail	34 96	76 193	73 116	151 60	138 12	96 99	1144	80 1422	70,1 239,0	15.09. 10.02.1915	596	12.1916
1158	=	Kötschach-Mauthen 114538	705	Gail	23 76	62 202	72 83	142 67	129 12	46 152	1066		50,3 196,5	29.04. 13.09.1903	802	11.2002
1159	⊖	Plöckenpaß 114843	1232	Gail	33 108	92 247	93 148	150 123	125 13	56 168	1356		94,4 195,0	15.09. 14.11.2002	1097	11.2002
1160	=	Reisach 113654	646	Gail	33 42	64 237	91 108	157 91	138 19	86 148	1214	82 1479	66,6 169,5	19.05. 14.11.1996	603	10.1993
1161	⊖	Waidegg 113670	635	Gail	40 34	60 273	89 90	148 108	141 26	56 159	1224	86 1431	63,2 254,7	19.05. 13.09.1903	600	10.1896
1162	⊖	Tröpolach 114884	655	Gail	27 47	62 235	114 83	157 144	110 29	56 171	1235		66,6 139,5	03.10. 29.08.2003	547	11.2000
1163	⊖	Naßfeld 114637	1530	Gail	34 82	84 265	145 118	164 299	119 50	63 233	1656		168,6 286,1	03.10. 30.07.1985	841	10.1993
1164	⊖	Weißbriach 113704	800	Gösseringbach	20 39	51 205	80 64	113 128	130 18	50 140	1038	84 1236	95,5 207,8	04.10. 13.09.1903	441	10.1993
1165	=	Förolach 113720	565	Gail	31 33	43 186	88 55	151 102	108 36	50 132	1015	83 1221	52,6 130,9	03.10. 03.11.1966	374	11.2000
1166	=	Feistritz an der Gail 113738	590	Gail	35 25	68 170	110 50	122 72	109 53	28 120	962	70 1383	48,0 188,1	05.03. 13.09.1903	419	10.1964
1167		Bad Bleiberg 113522	907	Gail	30 65	59 170	86 95	166 72	141 36	27 126	1073	81 1318	48,4 123,8	16.09. 09.10.1933	448	10.1917
1168	⊖	Arnoldstein 113746	580	Gailitz	39 31	53 164	111 61	130 98	88 42	28 103	948	75 1265	58,5 164,5	05.03. 13.09.1903	385	10.1933
1169	=	Wernberg 113761	565	Drau	37 18	32 142	82 33	134 65	104 43	18 56	764	68 1125	42,3 108,6	05.03. 08.10.1980	338	07.1948
1170	⊖	Rosenbach 113779	540	Drau	49 29	53 214	133 67	153 96	96 51	17 112	1070	71 1503	60,0 149,2	05.03. 20.10.1970	590	10.1964
1171	⊖	Bärental 113787	1000	Drau	57 41	86 275	195 91	198 95	141 61	57 186	1483	77 1937	68,6 190,0	09.12. 06.04.1975	715	11.2000
1172	⊖	Tschachoritsch 114488	600	Drau	33 27	36 205	98 50	135 61	107 51	24 62	889		48,2 126,3	03.08. 14.07.2002	292	11.2000
1173	⊖	Kirschentheuer-Babniak 113803	440	Drau	44 18	34 208	94 43	126 62	106 51	44 75	905	75 1203	48,0 117,0	03.08. 08.10.1980	370	10.1964
1174	=	Loibltunnel 113811	1067	Drau	54 32	90 268	255 104	198 162	152 64	50 209	1638	71 2295	99,7 205,0	09.12. 24.04.1979	809	11.2000
1175	⊖	Bodental 113837	995	Drau	55 15	52 270	185 77	184 75	136 57	63 129	1298	74 1742	77,7 200,2	05.03. 28.09.1965	678	11.2000

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1176	=	Ferlach 113845	470	Drau	38 15	42 213	103 46	113 46	107 47	30 81	881		43,4 133,9	03.08. 08.10.1980	389	10.1964
1177	⊖	Zell-Pfarre 113852	900	Drau	47 68	63 250	144 89	143 99	141 58	67 161	1330	72 1840	69,0 187,3	09.12. 13.11.1969	753	11.2000
1178	=	Schwarz 113860	780	Drau	46 29	17 211	95 31	130 38	103 48	47 68	863	83 1043	61,0 114,8	12.08. 08.10.1980	325	07.1948
1179	⊖	Seeberg 113886	1040	Vellach	50 80	71 193	175 81	187 71	134 52	74 90	1258	74 1707	63,3 144,3	05.03. 24.09.1945	526	10.1964
1180	⊖	Eisenkappel 113894	580	Vellach	43 90	46 168	136 51	174 39	114 46	47 69	1023	79 1294	55,6 123,3	05.03. 01.06.1956	396	09.1965
1181	⊖	Falkert 114652	1855	Gurk	29 92	31 156	75 72	82 63	148 25	86 35	894		65,0 96,8	19.05. 14.11.1996	332	08.2002
1182	⊖	Maitratten-Sonnleiten 114694	1000	Gurk	24 145	27 118	57 72	114 71	132 32	49 49	890		51,0 103,2	19.05. 29.08.2003	288	10.1993
1183	⊖	Sirnitz 113936	850	Gurk	20 63	28 111	46 60	102 70	129 38	98 33	798	84 952	53,2 143,2	19.05. 06.07.1946	388	07.1946
1184		Weitensfeld 113977	705	Gurk	17 105	20 117	53 39	54	115 40	96 30		907	54,8 110,3	12.07. 09.10.1933	296	09.1916
1185	⊖	Winklern ob Straßburg 114520	1040	Gurk	24 79	10 85	52 52	85 65	103 44	83 29	711		37,6 138,8	19.05. 14.08.1982	306	08.1982
1186	⊖	Grades-Klachl 114587	725	Metnitz	17 33	13 101	44 45	67 69	103 39	91 27	649		44,0 88,9	19.05. 05.09.1998	245	08.1999
1187	=	Friesach 113993	634	Metnitz	14 59	11 107	36 42	65 60	99 33	92 22	640	84 758	36,9 88,2	19.05. 21.07.1979	249	08.1986
1188	○	Neumarkt in Steiermark 114017	872	Olsa	17 92	10 125	36 69	68 63	117 44	107 23	771	90 853	49,9 89,1	19.05. 28.08.2003	284	08.1966
1189	⊖	Gaisberg 114736	930	Olsa	16 97	18 102	43 42	64 62	112 42	104 21	723		37,3 63,1	19.05. 11.08.2002	265	08.2005
1190	=	Guttaring 114785	710	Silberbach	17 54	19 71	33 31	53 62	102 36	58 21	557		32,9 63,0	19.05. 11.08.2002	206	08.1999
1191	⊖	Silberegge 114025	598	Gurk	22 56	18 96	41 42	57 66	111 42	71 22	644	77 841	37,0 78,4	29.06. 08.10.1980	232	07.1957
1192		Noreia 114033	1060	Görtschitz	20 72	21 139	44 52	76 64	116 50	92 37	783	90 872	45,8 99,8	19.05. 06.09.1916	327	09.1916
1193	⊖	Knappenberg 114603	1050	Görtschitz	18 116	24 105	43 34	78 49	113 53	106 20	759		47,0 180,5	23.07. 06.09.1916	256	07.2005
1194	⊖	Wietersdorf 114066	630	Görtschitz	18 54	19 101	33 34	57 62	115 41	92 19	645	87 744	40,2 97,5	29.06. 08.10.1980	254	07.1965
1195	⊖	Magdalensberg 114108	920	Gurk	30 22	20 142	55 37	110 53	76 39	73 28	685	74 923	34,0 105,0	03.08. 08.10.1980	377	07.1965
1196	=	Sillehof 114116	450	Gurk	30 17	21 156	51 35	108 43	79 37	58 43	678	81 833	36,6 89,4	24.08. 22.07.1958	287	07.1957
1197	⊖	Karl-Techelsberg 114728	800	Glan	34 43	38	92	120	97	16			41,5 76,5	05.03. 22.07.1999	291	11.2000
1198	⊖	Radweg-Gradisch 114124	666	Glan	24 22	32 141	80 30	110 55	88 49	30 44	705	76 928	34,5 100,1	05.03. 09.10.1933	336	09.1973
1199	⊖	Hörzendorf 114777	475	Glan	27 23	22 124	44 28	81 56	86 40	73 33	637		33,0 61,7	03.08. 22.07.1999	222	06.2004
1200	⊖	St.Veit an der Glan 114157	475	Glan	25 21	18 119	44 31	82 58	70	64		839	30,8 93,1	03.08. 09.10.1933	267	10.1964
1201	⊖	Dreifaltigkeit 114165	1180	Glan	27 46	16 125	47 42	99 59	127 39	66 35	728	80 905	40,7 108,0	19.05. 09.10.1933	288	09.1916
1202	⊖	Drasendorf 114454	580	Glan	21 15	13 106	41 32	68 50	70 35	44 27	522		31,0 80,0	03.08. 08.10.1980	249	06.2004
1203	⊖	Klagenfurt (Flugplatz) 114173	447	Glan	29 36	22 196	74 25	100 53	93 44	41 43	756	84 899	51,2 106,0	09.08. 10.09.1937	299	10.1933
1204	⊖	Klagenfurt 114561	442	Glanfurt	33 17	25 175	74 24	93 57	85 44	39 40	706		35,2 98,0	03.08. 08.10.1980	247	10.1980
1205	⊖	Velden-Weinzierl 114629	535	Wörther See	36 40	34 141	99 32	127 66	96 42	10 58	781		51,4 73,2	05.03. 21.10.1993	287	11.2000
1206	⊖	Keutschach 114215	530	Wörther See	36 45	33 176	109 33	121 70	97 58	33 57	868	81 1068	59,0 97,2	05.03. 14.07.2002	360	10.1933
1207	⊖	Pörschach 114835	452	Wörther See	30 20	30 180	94 36	112 64	94 49	30 53	792		49,2 66,6	05.03. 29.08.2003	239	11.2000

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
1208		Höhenbergen 114827	437	Drau	35 61	26 148	75 45	135 45	96 40	46 44	796		46.5 93,8	05.03. 22.07.1999	232	07.1999
1209	=	Gattersdorf 114595	511	Drau	31 59	19 147	66	135	82	64			34,4 72,8	05.03. 22.07.1999	313	07.1989
1210	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg 114256	460	Drau	32 45	22 167	65 45	119 38	82 34	57 40	746	89 841	45,2 91,0	24.08. 08.10.1980	265	07.1948
1211	⊖	Klopein am Klopeiner See 114249	470	Drau	31 105	29 143	78 34	149 31	91 45	39 44	819	84 977	60,8 90,2	23.07. 22.07.1958	323	09.1916
1212	⊖	Diex 114272	1150	Wölfnitzbach	39 43	21 165	64 42	166 45	101 37	83 36	842	85 990	37,7 94,9	29.04. 30.08.1980	363	07.1965
1213	⊖	St.Michael ob Bleiburg 114280	527	Feistritz	43 47	19 166	94 41	140 26	88 47	26 54	791	75 1059	39,6 121,3	05.03. 25.07.1934	335	09.1916
1214	=	Rauniak 114678	635	Feistritz	35 91	26 148	87 71	146 62	90 43	26 50	875		49,0 85,2	11.07. 17.10.1992	319	07.1989
1215	⊖	Lavamünd 114876	350	Drau	28 46	17 159	93 59	124 25	99 32	66 25	773		47,0 63,2	05.03. 31.08.2003	241	08.2005
1216	⊖	Reichenfels 114298	800	Lavant	16 134	12 115	48 54	75 76	118 39	78 20	785	93 843	41,8 110,5	19.05. 31.07.1965	265	07.1948
1217	⊖	Preblau 114306	790	Lavant	13 116	17 105	44 60	92 62	120 48	115 27	819	103 795	39,0 79,0	22.06. 22.07.1958	304	08.2005
1218	⊖	Preitenegg 114314	1035	Lavant	23 70	39 90	44 72	105 70	133 38	75 21	780	87 896	33,4 268,1	19.05. 24.07.1913	420	07.1913
1219	⊖	Forst-Saualpe 114801	700	Weißbach	17 76	8 103	34 55	72 64	95 32	48 17	621		29,8 73,2	24.10. 20.06.2004	265	08.2005
1220	⊖	Wolfsberg 114702	440	Lavant	13 57	8 102	37 54	68 65	101 34	56 18	613		26,3 87,7	03.08. 04.08.1998	243	08.2005
1221	=	St.Michael-Wolfsberg 114793	510	Lavant	17 63	14 106	40 54	82 62	90 35	58 20	641		25,5 52,1	15.09. 22.07.1999	231	08.2005
1222	⊖	St.Andrä im Lavanttal 114421	402	Lavant	22 32	8 108	41 60	74 44	96 32	83 16	616		44,7 127,6	29.06. 16.08.1910	257	07.1965
1223	⊖	Pustritz 114330	790	Lavant	22 46	10 124	50 62	97 40	93 35	83 26	688	80 855	30,0 100,5	15.09. 18.08.1989	264	07.1965
1224	⊖	Brandl-Koralpe 114363	1485	Feistritzbach	28 58	30 145	48 73	119 42	106 38	111 25	823		47,3 91,7	17.06. 12.05.1996	323	07.1972
1225	⊖	Soboth 112706	1145	Feistritzbach	55 84	54 162	77 142	161 40	128 45	105 54	1107		57,0 115,1	15.09. 12.05.1996	331	08.2005

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥ 85,0	0,1 bis >85,0		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9		Jahr	1991 bis 2000	

RHEINGEBIET

4	K	Obervermont	100057	III	1980	176	38	89	32	21	9	0	0	0	189	187,0
6	K	Vermunt	100073	III	1733	176	31	55	49	38	12	4	0	0	189	189,7
8	K	Kops	100909	III	1829	176	46	57	42	34	10	0	0	0	189	185,5
9	K	Partenen	101014	III	1020	178	40	60	53	25	9	0	0	0	187	184,4
10		Gaschurn	100115	III	980	182	34	78	37	25	8	1	0	0	183	178,5
11	K	St.Gallenkirch	100123	III	860	180	51	64	38	28	4	0	0	0	185	176,6
15	⊖	Tschagguns	100180	III	680	191	44	61	37	23	9	0	0	0	174	174,2
17	=	Silbertal	100206	Litz	885	180	36	63	46	27	13	0	0	0	185	175,2
18	W	Schruns	100214	Litz	671	184	59	58	36	20	8	0	0	0	181	182,3
19	⊖	Latschau	100222	III	1000	180	39	79	32	26	9	0	0	0	185	176,4
20	K	Rodund	100230	III	645	182	44	65	39	26	9	0	0	0	183	183,5
21	K	Golm	100891	III	1930	178	30	71	40	32	13	1	0	0	187	181,1
22	=	Vandans	100834	III	670	175	44	62	38	32	14	0	0	0	190	186,1
23		Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	173	20	71	42	36	21	2	0	0	192	180,3
24	E	Klösterle	100826	Alfenz	1075	164	37	62	37	45	19	1	0	0	201	182,7
25		Dalaas	100263	Alfenz	908	182	25	59	40	46	11	2	0	0	183	172,2
27	K	Lünersee	100305	Alvier	2015	178	34	71	37	31	13	1	0	0	187	192,1
30	⊖	Brand	100313	Alvier	1005	184	33	62	38	35	11	2	0	0	181	181,6
31		Bludenz	101071	III	575	195	25	64	38	26	17	0	0	0	170	
32	O	Ludesch	100917	III	535	190	32	59	35	32	16	1	0	0	175	168,8
34	=	Fontanella	100354	Lutz	1140	185	17	62	30	49	19	2	1	0	180	175,5
36		Blons	100362	Lutz	772	183	30	56	41	37	15	3	0	0	182	173,2
37		Thüringerberg	100875	Lutz	960	163	52	54	35	40	16	3	2	0	202	205,8
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	1305	172	37	66	34	35	20	0	1	0	193	
39	⊖	Thüringen	100370	III	580	184	45	52	38	31	13	1	1	0	181	174,5
40	V	Frastanz	100925	III	491	197	32	66	30	23	16	0	0	1	168	148,2
41	O	Amerlügen	100933	III	760	191	38	62	28	26	19	0	1	0	174	
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	178	33	60	32	36	22	3	1	0	187	187,7
43	O	Weiler	100941	Frutz	500	185	29	74	29	30	17	1	0	0	180	
44		Fraxern	100867	Frutz	809	181	28	68	35	34	16	3	0	0	184	172,1
45		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	186	44	65	25	26	19	0	0	0	179	178,1
46		Meiningen	100404	Rhein	410	197	25	72	32	27	12	0	0	0	168	167,0
47		Gaissau	100420	Bodensee	400	194	32	75	27	24	11	2	0	0	171	169,5
48	O	Fussach	100438	Bodensee	400	187	48	64	28	20	17	1	0	0	178	168,1
49	⊖	Lustenau	100446	Rhein	404	187	37	73	26	20	21	1	0	0	178	170,7
50	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	175	24	53	44	34	24	10	1	0	190	187,0
51		Güttele	100461	Dornbirnerach	530	181	22	67	33	36	18	7	1	0	184	187,6
52		Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	182	25	69	40	27	20	2	0	0	183	176,5
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	199	31	70	25	28	12	0	0	0	166	163,6
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	193	12	70	33	38	15	4	0	0	172	162,2
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	190	31	63	32	30	19	0	0	0	175	174,5
56	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	185	40	64	30	30	16	0	0	0	180	179,7
57	⊖	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	181	35	63	34	28	22	2	0	0	184	182,3
58	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	189	38	71	26	23	17	1	0	0	176	
60		Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	168	30	56	36	41	27	7	0	0	197	190,1
61	V	Schopperrau	100552	Bregenzzerach	835	180	20	62	35	45	19	4	0	0	185	195,8
63	=	Au	100560	Bregenzzerach	800	176	23	57	43	34	28	3	0	1	189	181,7
65	=	Damüls	100586	Bregenzzerach	1365	176	19	61	34	47	23	3	1	1	189	197,8
68	=	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	179	20	60	41	36	24	3	1	1	186	185,9
69	⊖	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	179	17	68	30	40	27	3	0	1	186	184,1
70	⊖	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	175	23	53	35	45	24	8	2	0	190	188,2
71	=	Egg	100644	Bregenzzerach	660	171	29	60	39	36	27	3	0	0	194	186,0
72	O	Schönenbach	100651	Subersach	1040	180	18	49	41	41	31	3	2	0	185	188,1
74		Sibratsgfall	100685	Subersach	920	186	13	53	39	43	24	6	1	0	179	177,0
76	=	Hittisau	100701	Subersach	800	182	23	52	37	43	24	4	0	0	183	195,0
77		Sulzberg	100727	Weißbach	1000	179	21	58	43	30	30	4	0	0	186	180,9
79		Riefensberg	100719	Weißbach	680	177	23	67	35	37	23	3	0	0	188	175,0
80	E	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	170	32	63	38	36	22	3	0	1	195	184,1
81	=	Doren	100735	Rotach	710	183	18	66	39	37	20	1	1	0	182	170,2
82	=	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	195	27	67	35	22	18	1	0	0	170	175,0
83	⊖	Bregenz	100859	Bodensee	424	187	33	61	37	25	18	3	1	0	178	180,2
84	⊖	Bregenz	100776	Bodensee	486	191	23	67	36	26	20	2	0	0	174	177,8
85	=	Präander	100974	Bodensee	1056	185	16	72	38	28	23	1	2	0	180	
86		Hörbranz	100800	Leiblach	420	186	33	64	34	24	21	3	0	0	179	174,8
87		Möggers	100792	Leiblach	1010	193	17	51	41	39	18	6	0	0	172	174,3

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	=	Baad	101543	Iller	1305	178	15	64	37	38	26	7	0	0	187	
89	⊖	Zug	100966	Lech	1500	175	24	68	48	34	14	2	0	0	190	
90		Lech	101121	Lech	1480	171	35	64	42	34	17	2	0	0	194	186,6
91	=	Zürs	101113	Lech	1720	175	16	74	41	39	19	1	0	0	190	190,7
92	⊖	Warth	101568	Lech	1475	174	28	59	32	48	20	4	0	0	191	
93		Holzgau	101154	Lech	1100	168	42	75	33	39	7	1	0	0	197	180,4
94	O	Gramais	101162	Lech	1320	175	34	74	38	32	11	1	0	0	190	177,6
95		Boden	101170	Lech	1355	176	32	68	43	31	15	0	0	0	189	183,9
96	O	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	167	30	69	41	39	15	3	1	0	198	192,7
97	E	Vorderhornbach	101196	Lech	960	181	31	63	46	30	14	0	0	0	184	180,3
98		Namlos	101204	Lech	1260	183	14	73	41	39	12	3	0	0	182	179,5
99		Forchach	101212	Lech	910	178	33	67	48	29	9	1	0	0	187	189,1
100	=	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	193	14	77	31	34	13	3	0	0	172	176,1
101	=	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	172	13	68	40	40	24	6	2	0	193	204,9
102	⊖	Reutte	101238	Lech	850	171	39	73	38	31	11	2	0	0	194	195,6
104	=	Berwang	101246	Lech	1295	175	23	78	45	34	9	1	0	0	190	192,9
106	⊖	Tannheim-Unterschw.	101261	Vils	1090	169	30	65	37	41	14	9	0	0	196	197,4
107	=	Jungholz	101493	Vils	1060	179	18	65	37	42	17	5	2	0	186	191,8
108	=	Vils	101279	Vils	810	188	37	61	34	28	14	2	1	0	177	186,4
111	⊖	Scharnitz	101287	Isar	970	179	42	75	38	26	4	1	0	0	186	188,0
112	=	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1200	180	33	77	42	24	8	1	0	0	185	181,8
114	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	191	27	65	46	26	8	1	1	0	174	174,2
117	=	Hinterriß	101311	Rißbach	930	184	21	59	48	36	14	3	0	0	181	191,6

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0	
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1991 bis 2000
						0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9				
125	⊖	Pertisau	101337	Achensee	935	194	23	58	42	31	13	4	0	0	171	198,2
126	⊖	Achenkirch	101345	Ache	905	183	27	59	47	36	11	2	0	0	182	195,0
129	⊖	Ehrwald	101485	Loisach	960	175	39	77	41	24	9	0	0	0	190	168,8
130	⊖	Hall in Tirol	120022	Inn	585	192	57	67	27	14	8	0	0	0	173	

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders	101709	Inn	1360	206	57	63	25	14	0	0	0	0	159	149,0
132	=	Spiss	101717	Schalklbach	1540	206	43	68	35	11	2	0	0	0	159	155,0
133	W	Pfunds	103275	Inn	995	205	53	59	24	16	7	0	1	0	160	144,7
137	⊖	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	211	60	57	25	11	1	0	0	0	154	131,2
138	⊖	Fendels	101808	Inn	1356	191	66	70	23	12	3	0	0	0	174	165,1
140	⊖	Prutz	102947	Inn	870	209	62	57	25	8	4	0	0	0	156	131,6
149	=	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	212	27	69	35	17	5	0	0	0	153	154,7
151	E	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	206	43	68	30	13	5	0	0	0	159	160,1
152	W	Runserau	101881	Inn	860	198	61	67	27	10	2	0	0	0	167	163,7
154	=	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1298	188	32	66	37	33	8	1	0	0	177	179,1
155	=	Flirsch	101519	Rosanna	1150	206	23	73	35	22	6	0	0	0	159	161,4
160	⊖	Galtür	101949	Trisanna	1587	180	43	76	37	22	7	0	0	0	185	188,6
162	⊖	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1500	183	47	73	31	24	7	0	0	0	182	
163	⊖	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	202	37	64	39	18	5	0	0	0	163	159,9
164	⊖	Landeck	101899	Inn	785	199	54	62	30	17	3	0	0	0	166	150,7
165	⊖	Nassereith	102954	Gurglbach	850	192	34	80	29	23	7	0	0	0	173	165,9
167	⊖	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	213	30	74	26	17	5	0	0	0	152	147,2
168	⊖	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	177	32	83	42	25	6	0	0	0	188	
174	⊖	Plangeroß	102046	Pitze	1620	190	39	65	39	27	5	0	0	0	175	163,9
176	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	189	36	76	34	24	6	0	0	0	176	177,1
177	⊖	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	204	36	70	24	26	5	0	0	0	161	156,8
178	=	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	211	43	56	34	14	6	1	0	0	154	142,3
179	⊖	Piller	103028	Pitze	1315	204	35	70	34	17	5	0	0	0	161	157,0
187	⊖	Vent	102202	Venter Ache	1906	205	50	66	34	8	2	0	0	0	160	162,3
190	F	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	177	66	69	36	14	3	0	0	0	188	184,0
191	⊖	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	216	39	63	32	14	1	0	0	0	149	155,7
192	=	Gries	119388	Fischbach	1577	202	39	68	28	24	4	0	0	0	163	
193	=	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	225	38	55	28	18	1	0	0	0	140	134,0
195	⊖	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	191	55	67	35	16	1	0	0	0	174	164,0
196	=	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	202	48	67	33	12	3	0	0	0	163	151,8
197	⊖	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	216	34	71	23	15	6	0	0	0	149	145,7
200	⊖	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	179	33	78	42	24	9	0	0	0	186	175,0
202	⊖	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	193	25	84	39	16	8	0	0	0	172	163,3
203	=	Haiming	102939	Inn	695	206	43	73	24	15	4	0	0	0	159	147,1
204	=	Obsteig	102285	Inn	950	204	27	71	36	18	8	1	0	0	161	158,1
205	=	Stams	102277	Inn	675	213	36	72	25	14	5	0	0	0	152	144,6
208	=	KW-Sträßberg	103382	Inn	975	174	53	66	36	26	8	2	0	0	191	
209	=	Telfs	102301	Inn	618	212	29	74	25	19	6	0	0	0	153	140,6
211	=	Inzing	103036	Inn	610	207	43	64	35	13	3	0	0	0	158	147,8
215	⊖	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	173	58	71	38	21	4	0	0	0	192	171,3
216	⊖	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	193	48	69	29	23	3	0	0	0	172	160,2
217	⊖	Axams	103309	Inn	890	204	56	56	28	16	5	0	0	0	161	155,3
218	⊖	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	200	48	70	28	13	6	0	0	0	165	167,9
220	⊖	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	204	43	71	30	13	4	0	0	0	161	167,8
221	⊖	Brenner	102343	Sill	1445	198	46	59	38	15	9	0	0	0	167	170,2
222	⊖	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	180	49	79	30	15	11	1	0	0	185	179,5
223	=	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirnbach	1610	191	19	83	37	28	7	0	0	0	174	170,8
224	⊖	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1204	193	59	68	22	18	5	0	0	0	172	169,7
225	⊖	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	199	25	71	37	24	8	0	1	0	166	
226	⊖	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	198	36	76	31	15	9	0	0	0	167	169,0
227	=	Navis	119396	Sill	1400	190	39	70	37	19	10	0	0	0	175	
228	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	202	49	74	22	14	4	0	0	0	163	155,7
230	⊖	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	180	45	77	28	27	8	0	0	0	185	171,1
231	=	Krößbach	103101	Ruetz	1110	200	48	64	28	19	5	1	0	0	165	151,8
233	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	212	40	64	25	21	3	0	0	0	153	156,3
234	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	228	37	61	28	9	2	0	0	0	137	155,9
235	E	Patscherkofel	102418	Sill	2247	205	35	75	32	14	4	0	0	0	160	178,6
239	=	Rinn	102459	Inn	900	195	45	73	33	12	7	0	0	0	170	158,3
240	=	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	208	38	70	30	10	9	0	0	0	157	152,6
241	⊖	Baumkirchen	103234	Inn	585	198	43	68	32	14	9	1	0	0	167	172,8
242	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	181	40	65	42	25	11	1	0	0	184	180,3
244	⊖	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	175	34	70	48	23	15	0	0	0	190	182,0
245	=	Weerberg	102475	Inn	925	207	23	67	40	16	12	0	0	0	158	169,6
246	=	Schwaz	102483	Inn	535	211	23	67	38	17	9	0	0	0	154	165,2
248	⊖	Jenbach	102491	Inn	530	189	43	62	40	22	8	1	0	0	176	181,5
249	=	Rotholz	102509	Inn	590	206	21	67	42	20	8	1	0	0	159	165,0
251	⊖	Zillergrund-Plattk.	103267	Ziller	2260	172	43	58	45	34	10	3	0	0	193	194,8
254	=	Klaushof	102962	Ziller	1022	189	38	70	34	27	6	1	0	0	176	186,8
255	=	Hahnpfalz	103184	Ziller	1960	181	16	72	45	30	20	1	0	0	184	181,4
256	W	Schlegeis (Speicher)	102988	Zemmbach	1800	168	51	77	41	20	7	1	0	0	197	198,2
259	=	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	195	22	76	45	19	8	0	0	0	170	162,0
260	⊖	Sommerbergalm	119818	Tuxbach	2050	192	27	55	46	37	7	1	0	0	173	
261	⊖	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	186	33	79	36	20	11	0	0	0	179	181,0
262	⊖	Gschöbzwand	103192	Ziller	1795	189	12	69	52	31	11	1	0	0	176	179,0
264	W	Stillupp (Speicher)	102996	Zemmbach	1125	175	58	62	34	28	8	0	0	0	190	186,8
266	⊖	Mayrhofen	102541	Ziller	643	196	36	62	37	24	10	0	0	0	169	174,3
269	W	Dürnboden	102673	Gerlosbach	1432	186	45	52	46	29	7	0	0	0	179	187,3
270	=	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	189	27	67	44	27	11	0	0	0	176	184,1
271	W	Gerlos-Gmünd	102699	Gerlosbach	1180	190	43	55	44	26	7	0	0	0	175	181,6
272	=	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	207	28	66	37	19	7	0	0	0	158	167,9
273	=	Schlitterberg	102517	Ziller	960	194	28	69	37	26	11	0	0	0	171	185,3
274	=	Inneralpbach	102723	Inn	1040	196	26	54	44	33	11	1	0	0	169	177,4
276	⊖	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	187	24	59	41	33	21	0	0	0	178	183,8
277	=	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	198	17	79	41	23	6	1	0	0	167	179,7
278	=	Radfeld	103119	Inn	514	200	29	72	32	23	9	0	0	0	165	159,5
279	=	Wildschönau-Mühlthal	102764	Inn	790	195	30	59	44	28	8	1	0	0	170	187,4
280	O	Am Nachtsöhlberg	103333	Brixentaler Ache	990	185	34	55	44	32	13	2	0	0	180	188,8
281	⊖	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815											

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
282	⊕	Hopfgarten i.Br.	102780	Brixentaler Ache	600	193	31	53	49	26	12	1	0	0	172	173,3			
283		Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	192	35	62	37	28	10	1	0	0	173				
284	⊕	Kirchbichl	102798	Inn	498	199	28	62	39	29	7	1	0	0	166	176,0			
285		Ellmau	102806	Weißache	750	189	26	70	37	32	10	0	1	0	176	189,8			
286	○	Bromberg	103341	Weißache	1180	177	36	52	50	36	11	3	0	0	188	185,3			
287		Söll-Stockach	103226	Weißache	660	183	37	61	39	34	10	1	0	0	182	189,8			
289	⊕	Kufstein	102814	Inn	493	188	33	52	44	34	12	2	0	0	177	191,0			
291		Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	177	34	68	32	39	12	3	0	0	188	192,3			
293	⊕	Niederndorferberg	103176	Inn	980	187	25	55	23	45	27	2	0	1	178	181,2			
294		Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	188	30	59	39	37	12	0	0	0	177	178,2			
295	⊕	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1760	179	33	48	51	36	14	4	0	0	186				
296		Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	763	190	32	49	45	33	14	2	0	0	175	179,6			
297	⊕	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	181	34	56	43	30	19	2	0	0	184	186,3			
298		Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	195	27	53	49	23	17	1	0	0	170	182,6			
300	⊕	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	185	27	51	42	35	22	2	1	0	180	187,5			
301		Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	187	26	56	43	35	14	3	1	0	178	189,5			
302	⊕	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	190	27	56	33	39	18	2	0	0	175	185,3			
304		Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	177	34	55	40	34	23	1	1	0	188				
305	⊕	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	186	29	58	41	31	18	1	0	1	179	194,2			
306		Schwendt	105023	Kohlenbach	660	186	30	56	36	38	17	2	0	0	179				
307	⊕	Kössen	102905	Großache	590	188	30	49	42	33	22	1	0	0	177	190,7			

SALZACHGEBIET

309	⊕	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	214	2	62	51	26	10	0	0	0	0	0	0	151	157,1
310	⊕	Haidbach	103432	Felber Ache	900	195	35	57	38	31	9	0	0	0	0	0	0	170	168,7
311	⊕	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	232	13	48	44	20	8	0	0	0	0	0	0	133	166,3
313	⊕	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	161	52	72	44	23	11	2	0	0	0	0	0	204	197,9
315	⊕	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	160	40	48	42	39	29	6	1	0	0	0	0	205	220,1
318	⊕	Uttendorf	104091	Stubache	796	204	27	64	35	23	11	1	0	0	0	0	0	161	167,7
319	⊕	Mooserboden	103465	Kapruner Ache	2036	169	46	52	42	36	16	4	0	0	0	0	0	196	201,9
323	⊕	Kaprun	103507	Kapruner Ache	750	196	47	54	39	18	11	0	0	0	0	0	0	169	170,9
324	⊕	Zell am See	105064	Zeller See	766	193	38	58	31	27	18	0	0	0	0	0	0	172	
328	⊕	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	144	32	82	49	40	17	1	0	0	0	0	0	221	219,5
331	⊕	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	189	32	68	36	27	13	0	0	0	0	0	0	176	184,8
332	⊕	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	197	42	61	32	24	9	0	0	0	0	0	0	168	187,3
333	⊕	Dienten	103606	Dientenbach	1265	186	29	54	44	32	20	0	0	0	0	0	0	179	194,8
334	⊕	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	211	12	64	36	27	15	0	0	0	0	0	0	154	184,2
335	⊕	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	201	25	65	32	30	12	0	0	0	0	0	0	164	177,5
336	⊕	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	214	30	52	42	21	6	0	0	0	0	0	0	151	160,0
337	⊕	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	207	17	72	38	20	11	0	0	0	0	0	0	158	145,4
338	⊕	Großarl	103697	Großarlbach	890	192	26	73	36	27	9	2	0	0	0	0	0	173	177,5
339	⊕	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	190	39	69	36	23	7	1	0	0	0	0	0	175	
340	⊕	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	188	47	61	35	24	9	1	0	0	0	0	0	177	
341	⊕	Mitterkleinarl	103705	Kleinarler Ache	1018	198	24	63	40	24	16	0	0	0	0	0	0	167	176,5
342	⊕	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	208	18	56	38	31	14	0	0	0	0	0	0	157	153,8
343	⊕	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	230	12	40	35	27	19	2	0	0	0	0	0	135	
344	⊕	Bischofshofen	104133	Salzach	543	185	55	56	35	21	12	1	0	0	0	0	0	180	186,1
345	⊕	Hütttau	103770	Fritzbach	720	191	40	66	32	24	11	1	0	0	0	0	0	174	174,0
346	⊕	Annaberg	126029	Lammer	700	187	35	46	40	31	21	4	1	0	0	0	0	178	
347	⊕	Golling	103820	Salzach	473	213	6	52	32	45	15	2	0	0	0	0	0	152	170,3
348	⊕	Hintersee	103846	Almbach	750	193	19	48	33	38	27	5	1	1	0	0	0	172	182,1
349	⊕	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	182	42	60	33	34	9	4	1	0	0	0	0	183	188,0
350	⊕	Glanegg	103879	Salzach	450	211	11	58	38	31	10	5	0	1	0	0	0	154	163,6
351	⊕	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	191	45	67	33	18	7	3	1	0	0	0	0	174	186,2
352	⊕	Eugendorf	103895	Fischach	520	196	24	58	33	36	13	4	1	0	0	0	0	169	
354	⊕	Schmittenhöhe	103515	Saalach	1973	181	31	52	39	37	24	1	0	0	0	0	0	184	194,8
355	⊕	Hütten	103937	Leogangbach	900	213	22	43	36	31	17	2	1	0	0	0	0	152	146,1
356	⊕	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	206	10	48	33	45	18	5	0	0	0	0	0	159	182,6
357	⊕	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	201	8	52	42	38	18	5	1	0	0	0	0	164	181,6
358	⊕	Waidring	103986	Loferbach	760	189	31	51	36	39	16	2	0	1	0	0	0	176	197,4
359	⊕	Nußdorf	104000	Ochten	460	209	20	54	38	34	5	5	0	0	0	0	0	156	166,1
360	⊕	Oberndorf	104018	Salzach	430	187	44	63	35	25	7	3	1	0	0	0	0	178	193,9
361	⊕	Ibm	104034	Moosache	425	209	25	56	35	25	10	4	1	0	0	0	0	156	170,9
362	⊕	Ostermiething	104042	Salzach	405	201	29	73	31	23	5	3	0	0	0	0	0	164	172,5
363	⊕	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	198	38	68	34	18	9	0	0	0	0	0	0	167	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

364	⊕	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	199	31	63	35	27	8	2	0	0	0	0	0	166	177,5
365	⊕	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	222	17	64	40	15	7	0	0	0	0	0	0	143	151,2
366	⊕	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	188	39	57	39	28	11	2	1	0	0	0	0	177	
367	⊕	Mattighofen	104349	Mattig	455	207	22	56	38	31	9	2	0	0	0	0	0	158	175,8
368	⊕	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	202	17	52	34	34	24	0	2	0	0	0	0	163	
369	⊕	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	208	8	62	35	37	8	5	2	0	0	0	0	157	
370	⊕	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	195	27	55	37	36	11	4	0	0	0	0	0	170	180,7
371	⊕	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	212	29	66	34	19	4	1	0	0	0	0	0	153	168,0
372	⊕	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	210	16	67	38	29	3	2	0	0	0	0	0	155	177,3
373	⊕	Aspach	104463	Mettmach	440	208	40	48	40	21	6	2	0	0	0	0	0	157	176

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥			
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000	

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	499	198	16	75	31	32	12	1	0	0	167	162,8	
386	=	Vichtenstein	104521	Donau	586	206	13	74	25	37	9	1	0	0	159	165,0	
387	=	Rannawerk	104570	Donau	285	209	30	67	30	23	6	0	0	0	156	167,2	
388	=	Kollerschlag	104539	Ranna	725	206	14	57	40	32	14	1	1	0	159	173,8	
389	=	Oberkappel	104547	Ranna	495	189	30	59	46	32	9	0	0	0	176	172,1	
390	=	Mausloch	104554	Ranna	515	203	23	69	32	29	9	0	0	0	162	173,1	
391	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	183	35	61	38	33	15	0	0	0	182	141,4	
392	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	201	13	77	34	29	11	0	0	0	164	163,7	
393	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	202	14	74	36	28	10	1	0	0	163	177,5	
394	⊖	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	199	30	68	32	30	6	0	0	0	166	157,5	
395	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	208	36	58	23	25	12	2	1	0	157	164,7	
396	⊖	Schlägl	104604	Große Mühl	555	199	20	77	40	18	9	2	0	0	166	173,3	
397	⊖	Guglwald	104638	Kleine Mühl	750	202	28	79	27	19	8	2	0	0	163	168,7	
398	⊖	Helfenberg	104901	Kleine Mühl	598	184	45	67	40	18	9	2	0	0	181	183,7	
399	=	Haslach	104620	Kleine Mühl	510	185	50	67	36	14	13	0	0	0	180	176,8	
400	○	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	186	45	65	31	29	8	1	0	0	179	179,7	
401	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	191	32	76	34	23	9	0	0	0	174	160,4	
402	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	295	196	45	60	33	27	4	0	0	0	169	175,6	
403	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	191	33	73	40	23	4	1	0	0	174	156,8	
404	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	203	33	67	36	19	7	0	0	0	162	172,5	
405	=	Peuerbach	104711	Aschach	372	207	29	64	38	17	10	0	0	0	158	166,5	
406	=	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	208	26	62	37	19	13	0	0	0	157	159,5	
407	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	200	21	65	29	38	12	0	0	0	165	176,8	
408	=	St. Agatha	104992	Aschach	499	206	27	65	32	29	6	0	0	0	159		
409	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	202	34	73	26	23	6	1	0	0	163	168,6	
410	=	Eferding	104984	Donau	274	203	38	64	35	21	4	0	0	0	162		
411	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	196	40	65	35	21	7	1	0	0	169	173,4	
412	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	198	26	64	34	34	8	1	0	0	167	182,6	
413	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	198	38	59	42	20	8	0	0	0	167	179,3	
414	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	195	47	63	36	16	8	0	0	0	170	166,2	
415	○	Gallspach	104893	Trattnach	368	194	39	68	40	15	9	0	0	0	171	179,4	
416	=	Scharten	104786	Innbach	395	218	19	55	44	25	4	0	0	0	147	135,8	
417	⊖	Goldwörth	104745	Donau	260	213	24	69	33	20	6	0	0	0	152	144,3	
418	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	199	28	77	34	16	11	0	0	0	166	169,9	
419	=	Piberstein	104802	Große Rodl	899	195	33	67	41	18	7	4	0	0	170	171,1	
420	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	186	43	73	38	16	7	2	0	0	179	158,9	
421	=	Neußerling	104950	Große Rodl	615	198	24	76	43	14	9	1	0	0	167	153,5	
422	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	188	36	76	34	17	13	1	0	0	177	172,8	
423	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	208	22	68	38	21	8	0	0	0	157	142,7	
424	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	840	200	26	67	37	21	12	2	0	0	165	172,1	
425	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	199	24	74	38	15	14	1	0	0	166		
426	○	Pöstlingberg	104851	Donau	490	197	34	66	37	17	14	0	0	0	168	158,8	
427	○	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	192	43	67	36	23	4	0	0	0	173	168,3	
428	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	204	38	58	43	16	6	0	0	0	161	150,3	
429	=	Leonding	105585	Donau	277	212	28	70	32	19	4	0	0	0	153	161,0	
430	=	Hörsching	105536	Donau	297	199	44	68	34	15	5	0	0	0	166	166,9	

TRAUNGEBIET

431	=	Göbl	105106	Grundlsee	710	177	35	55	39	36	18	3	1	1	188	195,5
432	⊖	Bad Aussee	105122	Traun	665	174	48	50	36	36	18	2	1	0	191	196,4
433	K	Odensee	123166	Traun	800	177	36	54	37	43	16	2	0	0	188	
434	=	Bad Aussee	105130	Traun	640	175	33	62	37	40	16	2	0	0	190	192,0
435	=	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	188	10	52	38	52	22	3	0	0	177	192,4
436	=	Obertraun	105148	Traun	515	192	16	62	36	42	13	3	1	0	173	188,4
437	=	Pötschen	105205	Traun	1000	193	16	51	43	44	12	4	2	0	172	177,2
438	=	Krippenstein	105163	Traun	2050	187	12	52	32	51	25	5	1	0	178	182,0
439	=	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	201	6	50	43	41	22	2	0	0	164	175,6
440	⊖	Gosau	105197	Gosaubach	765	197	17	58	35	31	24	2	1	0	168	179,6
441	⊖	Bad Goisern	105213	Traun	505	193	19	57	40	35	18	1	2	0	172	182,4
442	=	St. Gilgen	105247	St. Wolfgangsee	550	157	59	49	34	39	24	2	0	1	208	174,5
443	○	St. Wolfgang	105759	St. Wolfgangsee	539	174	47	54	39	35	14	1	0	1	191	
444	=	Strobl	105254	St. Wolfgangsee	540	183	35	56	36	36	16	2	0	1	182	189,2
445	○	Bad Ischl	105262	Traun	469	195	14	49	37	34	30	4	1	1	170	194,4
446	○	Vorderer Langbathsee	105288	Vorderer Langbathsee	675	194	16	52	36	50	13	3	0	1	171	201,5
447	=	Feuerkogel	105296	Traun	1618	171	28	56	32	49	21	7	0	1	194	209,5
448	⊖	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	195	18	48	36	46	18	4	0	0	170	184,9
449	○	Gmunden	105320	Traunsee	426	191	38	59	34	29	13	1	0	0	174	189,9
450	=	Altmünster	105767	Traunsee	525	198	20	61	35	28	20	2	1	0	167	
451	⊖	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	203	26	62	35	27	11	1	0	0	162	183,2
452	=	Laakirchen	105338	Traun	440	206	28	60	35	25	9	2	0	0	159	176,4
453	⊖	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	194	19	51	45	35	18	2	1	0	171	184,7
454	⊖	Thalgauberg	105692	Fuschler Ache	720	187	28	43	38	43	20	4	2	0	178	200,4
455	=	Scharfling	105379	Mondsee	480	193	23	56	34	39	18	1	1	0	172	178,0
456	○	Mondsee	105346	Mondsee	491	199	21	53	37	35	16	4	0	0	166	177,5
457	=	Oberwang	105700	Mondsee	595	196	34	41	32	34	18	8	2	0	169	192,1
458	⊖	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	205	5	55	45	33	17	5	0	0	160	184,3
459	=	Weyregg-Steinwand	105684	Attersee	509	200	28	84	23	25	4	1	0	0	165	181,7
460	⊖	Attersee	105395	Attersee	495	188	37	50	42	32	13	3	0	0	177	180,2
461	=	Lenzing	105403	Ager	465	221	13	47	47	29	6	2	0	0	144	174,0
462	⊖	Frankenburg	105429	Vöckla	515	218	11	55	43	25	11	2	0	0	147	174,7
463	⊖	Vöcklabruck	105445	Vöckla	420	221	13	50	40	29	10	2	0	0	144	169,4
464	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	196	33	64	41	22	9	0	0	0	169	176,6
465	=	Lambach	105478	Traun	360	199	34	58	43	23	8	0	0	0	166	170,6
466	E	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	186	23	49	42	39	21	3	2	0	179	193,2
467	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	194	21	45	47	28	27	2	0	1	171	180,9
468	=	Scharnstein	105502	Alm	485	193	24	63	38	29	15	1	2	0	172	181,3
469	⊖	Vorchdorf	105510	Alm	455	198	36	71	34	17	8	1	0	0	167	170,4
470	⊖	Wels	105528	Traun	305	199	45	59	34	22	6	0	0	0	166	161,0
471	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	192	24	73	39	24	13	0	0	0	173	177,6
472		Kremsmünster	105551	Krems	383	195	35	67	35	23	10	0	0	0	170	182,7

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥ 85,0			
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	Jahr	1991 bis 2000		
473	II	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	223	19	60	29	26	8	0	0	0	142	161,6	
474	III	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	208	27	73	36	15	6	0	0	0	157	162,8	
475		Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	214	28	61	37	22	3	0	0	0	151	168,5	

473	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	223	19	60	29	26	8	0	0	0	142	161,6
474	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	208	27	73	36	15	6	0	0	0	157	162,8
475	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	214	28	61	37	22	3	0	0	0	151	168,5

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	=	St.Florian	105593	Donau	257	200	33	73	40	16	3	0	0	0	165	157,0
477	⊖	Maria Laah	105635	Donau	360	210	28	70	31	21	5	0	0	0	155	158,6
478	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	685	173	54	63	45	18	12	0	0	0	192	181,9
479	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	193	52	63	33	18	6	0	0	0	172	159,6
480	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	212	8	94	30	13	8	0	0	0	153	150,3
481	⊖	Mauthausen	105650	Donau	299	197	43	70	36	13	6	0	0	0	168	140,0
482	⊖	Enns	105643	Donau	259	204	36	70	29	20	6	0	0	0	161	144,2

ENNSGEBIET

483	⊖	Flachau	105908	Enns	910	196	28	72	31	29	8	1	0	0	169	181,3
484	=	Radstadt	105916	Enns	890	191	34	69	35	21	13	2	0	0	174	173,6
485	⊖	Obertauern	118752	Taurach	1763	193	41	65	29	28	9	0	0	0	172	
486	=	Untertauern	105932	Taurach	1000	237	13	38	28	32	17	0	0	0	128	175,0
487	=	Filzmoos	105940	Enns	1060	184	25	70	38	30	14	3	1	0	181	185,0
488	=	Ramsau	106591	Enns	1203	180	54	65	28	24	13	1	0	0	185	178,2
489	=	Planai	105973	Thalbach	1820	184	19	83	43	26	10	0	0	0	181	187,4
490	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	184	23	92	36	24	6	0	0	0	181	175,6
491	⊖	Rohrmoos	105626	Enns	1080	186	31	83	35	23	7	0	0	0	179	183,6
492	⊖	Schlading	105965	Enns	730	188	36	82	29	24	6	0	0	0	177	174,0
493	⊖	Birnberg	106633	Enns	820	190	39	77	30	21	8	0	0	0	175	
494	⊖	Michaelerberg	105999	Enns	1280	186	30	88	33	19	9	0	0	0	179	185,3
495	=	St.Nikolai im Söktal	106005	Große Sölk	1120	187	23	78	43	25	9	0	0	0	178	173,8
496	⊖	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	170	56	66	29	30	10	4	0	0	195	191,9
497	=	Grubegg	106021	Salzabach	790	187	33	63	37	30	11	4	0	0	178	180,5
498	A	Gröbming	106047	Salzabach	766	181	59	61	37	15	11	1	0	0	184	
499	⊖	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	185	27	81	38	24	10	0	0	0	180	188,4
500	=	Planneralm	160567	Donnersbach	1605	181	14	69	48	33	18	2	0	0	184	204,3
501	=	Donnersbach	106062	Donnersbach	720	188	21	82	37	23	14	0	0	0	177	165,9
502	⊖	Irdning	106070	Donnersbach	702	187	41	73	25	24	13	2	0	0	178	179,1
503	=	Greith	106641	Grimmingbach	945	182	27	62	41	35	17	1	0	0	183	
504	=	Oppenberg	106534	Gulling	1060	175	35	75	41	29	10	0	0	0	190	188,8
505	⊖	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	190	48	68	29	23	7	0	0	0	175	177,7
506	⊖	Liezen	106112	Enns	670	186	45	67	35	22	10	0	0	0	179	172,7
507	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	181	42	80	34	21	6	1	0	0	184	184,6
508	⊖	Admont	106153	Enns	700	190	21	79	36	23	15	1	0	0	175	167,0
509	⊖	Gstatterboden	106161	Enns	580	186	19	84	35	26	14	1	0	0	179	169,3
510	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	178	22	75	39	33	14	2	0	0	187	
511	=	Hiefau	106195	Enns	492	177	22	78	32	35	15	4	2	0	188	164,6
512	=	Kirchenlandl	106203	Enns	510	173	27	86	32	31	13	2	1	0	192	199,1
513	=	Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	850	167	28	75	48	27	15	5	0	0	198	174,8
514	=	Brunngraben	106237	Salza	710	179	21	73	40	33	15	2	2	0	186	190,9
515	=	Weichselboden	106245	Salza	680	184	12	77	34	36	18	3	1	0	181	176,4
516	⊖	Wildalpen	106252	Salza	610	172	23	85	30	35	17	2	0	1	193	185,3
517	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	177	29	60	49	27	19	2	2	0	188	179,6
518	=	Kleinreifling	106286	Enns	428	180	36	46	48	32	16	5	2	0	185	186,3
519	=	Weyer	106294	Enns	428	193	22	57	43	29	16	3	2	0	172	179,0
520	=	Maria Neustift	106310	Enns	629	185	24	66	45	27	14	4	0	0	180	171,2
521	⊖	Pechgraben	106583	Enns	430	190	16	62	50	25	18	2	2	0	175	170,4
522	=	Reichraming	106328	Enns	360	200	21	63	33	33	12	3	0	0	165	174,8
523	⊖	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	182	26	57	41	38	16	5	0	0	183	
524	=	Laussa	106336	Enns	440	188	28	71	37	27	9	4	0	1	177	186,9
525	=	Hinterstoder	106351	Steyr	590	185	28	76	37	28	6	5	0	0	180	192,4
526	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	1370	184	24	74	35	35	11	2	0	0	181	180,8
527	=	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	194	8	64	43	36	16	2	2	0	171	174,4
528	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	167	38	69	40	33	16	2	0	0	198	
529	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	174	34	65	39	31	18	4	0	0	191	185,4
530	=	Klein Pyrgas	106401	Teichl	1010	185	32	58	45	24	17	4	0	0	180	170,5
531	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	186	16	73	44	28	15	3	0	0	179	194,7
532	=	St.Pankraz	106427	Teichl	523	197	16	60	44	28	15	2	3	0	168	174,0
533	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	191	25	53	40	29	24	2	1	0	174	186,2
534	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	195	9	52	49	34	22	2	2	0	170	
535	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	193	21	52	45	30	19	3	2	0	172	170,1
536	=	Molln	106443	Steyr	435	190	25	64	37	34	11	4	0	0	175	182,8
537	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	206	18	76	32	24	9	0	0	0	159	158,2
538	⊖	Behamberg	106484	Enns	518	187	38	66	44	22	6	2	0	0	178	172,6
539	=	Ernsthofen	115766	Enns	281	188	51	68	29	21	7	1	0	0	177	
540	⊖	Steyr	106559	Enns	336	195	41	64	38	17	9	0	1	0	170	180,6
541	W	Gaishorn	101667	Palten	720	188	32	82	31	22	10	0	0	0	177	
542	=	St.Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	164	58	63	33	34	11	0	1	1	201	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

543	=	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	213	64	47	16	20	4	1	0	0	152	152,5
544	⊖	Freistadt	106815	Feldaist	548	199	42	78	24	11	10	0	1	0	166	177,1
545	⊖	Lasberg	108977	Feldaist	575	207	41	66	27	13	9	0	2	0	158	171,7
546	⊖	Karlstift	106823	Waldaist	917	200	38	70	30	13	11	2	1	0	165	142,5
547	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	222	20	66	29	14	11	3	0	0	143	156,7
548	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	200	36	66	34	18	10	0	1	0	165	166,6
549	=	Gutau	106864	Waldaist	581	215	32	75	27	9	7	0	0	0	150	164,1
550	⊖	Tragwein	106872	Aist	455	208	39	70	28	12	8	0	0	0	157	174,1
551	=	Allerheiligen	106799	Aist	542	188	51	66	40	9	10	1	0	0	177	180,6
552	=	Stadt Haag	106898	Erla	347	202	30	70	36	20	6	1	0	0	163	151,1
553	=	St.Pantaleon	108985	Erla	235	202	43	62	35	14	9	0	0	0	163	153,5
554	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	899	223	21	63	25	25	7	1	0	0	142	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
555	=	Laab	106880	Naarn	240	210	33	67	33	14	8	0	0	0	155	152,1			
556	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	214	22	71	33	15	9	0	1	0	151				
557	⊖	Saxen / Au	106930	Naarn	239	210	25	77	31	13	9	0	0	0	155	164,2			
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	213	23	67	35	14	12	1	0	0	152	148,9			
559		Pabneukirchen	106922	Klambach	595	198	32	70	36	18	11	0	0	0	167	187,3			
560	○	Oed	106948	Donau	393	205	50	72	24	11	3	0	0	0	160	153,2			
561	=	Stephanshart	106955	Donau	281	207	33	73	30	12	10	0	0	0	158	145,7			
562	=	Grein	106963	Donau	270	221	12	79	27	19	7	0	0	0	144	149,8			
563	=	St.Oswald	108704	Große Isper	654	202	18	77	33	21	13	1	0	0	163	167,8			
564	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	211	23	69	28	26	6	2	0	0	154	170,4			
565	○	Neustadt	116087	Ybbs Mühlabach	482	185	39	77	37	11	15	1	0	0	180				
566	=	Ennsbach	107128	Ybbs Mühlabach	273	193	35	79	34	15	9	0	0	0	172	165,7			
567	○	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	165	20	71	45	39	17	5	2	1	200				
568	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	887	176	20	50	40	45	21	7	3	3	189	184,0			
569	⊖	Lunz am See	107029	Ybbs	612	166	43	56	39	36	19	3	2	1	199	202,6			
570		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	184	25	58	39	35	17	3	2	2	181	198,0			
571		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	194	17	47	39	40	20	5	1	2	171	191,2			
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	507	189	24	58	40	31	18	2	3	0	176				
573		Hohenlehen	107060	Ybbs	436	183	26	56	51	25	17	5	1	1	182	187,4			
574	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	451	180	38	62	39	22	18	4	1	1	185	188,9			
575		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	572	195	18	60	38	35	15	2	2	0	170	173,7			
576	○	Hinterlug	108993	Ybbs	465	190	26	66	41	20	17	3	2	0	175	171,6			
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	634	183	46	74	37	17	7	0	1	0	182	176,9			
578	⊖	Wolfsbach	116319	Urlbach	336	204	33	80	29	14	4	1	0	0	161				
579		Seitenstetten	107102	Urlbach	343	188	48	71	34	17	5	2	0	0	177	164,4			
580		Viehdorf	116491	Ybbs	362	185	45	80	34	7	14	0	0	0	180				
581	=	Armstetten	107110	Ybbs	265	191	47	78	27	12	10	0	0	0	174				
582	○	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	637	155	68	66	37	25	9	4	1	0	210				
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	319	178	59	80	25	20	2	1	0	0	187				
584		Persenbeug	116509	Donau	576	223	15	66	30	25	6	0	0	0	142				
585		Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	180	33	73	34	33	10	0	1	1	185	174,4			
586	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	176	37	62	39	27	19	1	2	2	189				
587	=	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	186	29	65	35	28	18	4	0	0	179	180,7			
588		Kienberg	115618	Große Erlauf	372	190	25	75	24	27	19	2	2	1	175				
589		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	185	28	76	32	24	16	2	0	2	180	174,8			
590		Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	205	29	76	23	20	8	4	0	0	160	149,1			
591	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	194	22	70	40	23	13	3	0	0	171	162,5			
592		Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	192	29	76	32	21	13	2	0	0	173	168,5			
593		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	553	196	28	62	40	22	12	4	1	0	169				
594	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	201	33	81	22	17	10	1	0	0	164	162,8			
595	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	201	30	84	26	18	6	0	0	0	164	129,7			
596		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	595	181	59	64	32	19	10	0	0	0	184	166,3			
597		Pöchlarn	116343	Donau	211	240	30	51	23	18	3	0	0	0	125				
598		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	532	229	24	64	21	21	5	0	1	0	136				
599	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	910	169	72	69	30	19	5	1	0	0	196	174,7			
600	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	238	18	50	25	24	8	2	0	0	127	132,5			
601		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	445	200	34	68	32	19	8	3	1	0	165	165,5			
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	189	51	69	30	16	8	1	1	0	176	173,0			
603		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	212	47	59	22	19	5	1	0	0	153	122,5			
604		Grabenegg	108647	Melk	265	215	36	63	24	20	7	0	0	0	150	137,3			
605	○	Texing	109074	Mank	453	211	21	70	31	19	9	3	1	0	154	154,5			
606	○	Melk	107284	Donau	284	167	104	52	24	14	4	0	0	0	198	132,5			
607		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	541	214	11	63	30	26	16	5	0	0	151				
608		Puchenstuben	107177	Pielach	967	184	25	57	34	35	23	4	2	1	181	183,6			
609	⊖	Frankenfels	107300	Pielach	465	179	41	62	40	19	18	3	2	1	186	189,4			
610		Christenthal	109082	Pielach	602	231	11	56	31	24	6	4	1	1	134	150,8			
611		Hofstetten	107318	Pielach	325	215	41	64	21	12	8	3	1	0	150	150,6			
612		Prinzersdorf	109090	Pielach	249	206	51	61	25	14	7	1	0	0	159	151,7			
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	290	235	20	61	21	18	9	1	0	0	130	145,6			
614		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	226	22	71	26	15	5	0	0	0	139	128,3			
615	⊖	Maria Langegg	107342	Donau	485	207	59	60	16	18	4	1	0	0	158				
616	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	952	202	47	72	16	24	3	1	0	0	163				
617		Mühdorf bei Spitz	108845	Donau	362	214	57	59	14	15	5	1	0	0	151	152,6			
618	=	Unterloiben	107425	Donau	198	220	68	45	17	10	5	0	0	0	145	124,8			
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	231	29	55	26	13	10	1	0	0	134	125,7			
620	=	Großheirichschlag	107409	Kleine Krems	704	240	27	51	24	16	5	2	0	0	125	112,9			
621	○	Lichtenau	115980	Krems	669	210	60	57	20	11	7	0	0	0	155				
622	=	Glöhl	107433	Krems	585	240	30	60	22	9	4	0	0	0	125	147,2			
623	=	Krems an der Donau	107441	Krems	204	227	59	48	16	12	3	0	0	0	138	131,6			
624		Karlstetten	108738	Fladnitz	340	212	58	57	20	9	9	0	0	0	153	150,3			
625		Wolfenreith	116277	Fladnitz	499	237	36	54	18	16	4	0	0	0	128				
626	⊖	Türnitz	107466	Traisen	482	184	34	72	27	28	16	2	0	2	181				
627	○	Kernhof	115923	Unrechttraisen	760	179	34	75	35	27	11	2	1	1	186				
628	=	St.Aegydt am Neuwalde	107458	Unrechttraisen	607	165	57	72	28	26	14	1	1	1	200	173,9			
629		Hohenberg	115873	Unrechttraisen	485	219	12	57											

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0		
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1991 bis 2000		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9					
652	○	Tautendorf	116236	Kamp	429	225	53	58	13	13	3	0	0	0	140			
653	⊖	Schönberg	107623	Kamp	223	224	59	51	16	11	4	0	0	0	141	144,1		
654		Kronsegg	107631	Kamp	485	193	85	49	24	10	4	0	0	0	172	157,9		
655	⊖	Langenlois	107672	Kamp	204	229	59	44	15	13	5	0	0	0	136	133,9		
656	=	Mühlbach am Manhartsberg	109132	Kamp	356	244	33	52	16	15	5	0	0	0	121	144,4		
657	○	Gedersdorf	108761	Kamp	197	235	53	47	10	15	5	0	0	0	130	100,2		
658		Grafenwörth	107698	Mühlkamp	190	254	24	55	12	15	5	0	0	0	111	112,6		
659	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	212	206	69	54	18	12	6	0	0	0	159	130,8		
660		Erpersdorf	116525	Donau	184	242	35	52	17	14	5	0	0	0	123			
661	E	Pyhra	107706	Perschling	302	227	27	64	21	17	6	2	0	1	138	142,0		
662	○	Stollberg	108936	Perschling	583	218	37	62	20	17	8	1	1	1	147	163,3		
663	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	256	43	32	14	16	4	0	0	0	109	106,9		
664		Perschling	115535	Perschling	225	262	18	49	15	15	5	1	0	0	103	95,9		
665		Wöllersdorf	116301	Große Tulln	388	221	37	57	22	16	10	0	1	1	144			
666	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	220	30	65	25	13	10	0	0	2	145	109,8		
667		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	205	61	57	17	15	8	1	1	0	160			
668	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	256	226	38	58	22	12	7	1	1	0	139			
669	⊖	Ollersbach	116251	Gr. Tulln	242	217	49	58	18	13	8	1	1	0	148			
670		Asperhofen	107755	Große Tulln	220	257	24	44	23	10	6	1	0	0	108	117,5		
671		Langenrohr	115956	Große Tulln	183	248	30	52	15	10	9	1	0	0	117			
672		Absdorf	107839	Donau	181	229	46	55	15	14	6	0	0	0	136	137,5		
673	⊖	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	179	231	39	60	13	15	7	0	0	0	134	128,4		
674	=	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	202	241	27	55	20	16	5	0	1	0	124	112,5		
675	○	Flachberg	115782	Kleine Tulln	303	240	28	54	20	16	6	0	1	0	125			
676	○	Langenlebarn	107771	Donau	175	213	57	56	18	14	6	1	0	0	152	145,3		
677		Harmannsdorf	115832	Schmida	417	245	40	48	13	14	5	0	0	0	120			
678	=	Eggenburg	115626	Schmida	364	252	39	37	18	15	4	0	0	0	113			
679		Stockern	107797	Schmida	402	234	22	73	19	12	5	0	0	0	131	101,9		
680	⊖	Maissau	107813	Schmida	342	216	49	56	24	15	5	0	0	0	149	154,1		
681		Fahndorf	107821	Schmida	316	236	39	46	20	19	4	1	0	0	129	103,7		
682		Oberrußbach	116111	Schmida	279	238	37	56	15	12	7	0	0	0	127			
683		Guntersdorf	115816	Göllersbach	250	267	24	42	13	12	7	0	0	0	98			
684	⊖	Immendorf	115915	Göllersbach	237	246	26	36	23	28	6	0	0	0	119			
685		Wullersdorf	116053	Göllersbach	232	266	10	48	20	16	4	1	0	0	99			
686		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	260	232	39	58	16	12	7	1	0	0	133	115,4		
687	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	241	239	35	51	20	13	7	0	0	0	126	142,4		
688		Merkersdorf	116046	Senningbach	261	265	17	46	20	11	5	0	1	0	100			
689		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	226	232	43	54	17	11	7	1	0	0	133			
690	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	211	67	47	22	11	5	2	0	0	154	123,7		
691	○	Stockerau	107870	Donau	169	231	49	50	17	12	6	0	0	0	134	133,6		
692	E	Stetten	108803	Donau	177	233	36	58	22	12	3	1	0	0	132	138,6		
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	175	198	60	65	21	15	5	1	0	0	167			
694	⊖	Kierling	115634	Donau	264	247	19	57	18	15	8	0	1	0	118			
695		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	450	217	34	63	27	17	6	0	1	0	148	151,3		
696	=	Klosterneuburg	107904	Donau	244	221	46	62	17	13	5	1	0	0	144	146,7		
697	=	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	310	189	69	67	23	12	3	2	0	0	176	131,2		
698	E	Wien-Kagran	108159	Donau	150	198	72	56	22	13	4	0	0	0	167	136,6		
699	=	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	215	52	61	21	12	4	0	0	0	150			
700	⊖	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	108142	Donau	163	192	77	58	24	10	4	0	0	0	173	146,8		
701	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	217	53	51	25	14	4	1	0	0	148	157,5		
702		Wien-Neustift	107953	Donaukanal	290	200	57	64	25	15	3	0	1	0	165	154,2		
703		Tullnerbach	108043	Wien	291	202	53	65	21	18	4	1	0	1	163	141,6		
704	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	192	55	72	23	18	4	0	0	1	173	171,7		
705	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	171	225	44	59	16	15	5	0	1	0	140			
706		Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	241	29	58	21	10	5	1	0	0	124	120,9		
707	=	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	196	68	64	20	13	3	0	1	0	169	150,9		
708		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	240	187	80	67	16	10	5	0	0	0	178	127,6		
709		Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	234	36	58	17	15	5	0	0	0	131	135,6		
710		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	382	235	11	65	29	12	10	2	0	1	130			
711	⊖	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	337	226	32	65	19	17	3	2	0	1	139	138,4		
712		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	210	43	66	28	13	3	1	0	1	155	155,1		
713		Dornbach	115840	Schwechat	448	231	28	64	15	19	6	1	0	1	134			
714	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	214	252	40	42	15	9	7	0	0	0	113			
715	⊖	Baden	108191	Schwechat	249	226	44	55	23	11	3	3	0	0	139	154,7		
716	⊖	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	218	232	50	52	11	13	7	0	0	0	133			
717		Guntramsdorf	116244	Schwechat	183	227	54	51	18	9	6	0	0	0	138			
718		Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	388	244	28	55	20	11	6	0	1	0	121	121,9		
719		Wiener Neudorf	108233	Mödling	201	235	46	51	16	11	6	0	0	0	130	128,1		
720		Kaumberg	116335	Triesting	550	228	30	58	25	13	9	0	1	1	137			
721	⊖	Furth-Harras	108258	Triesting	546	206	41	62	30	18	6	1	0	1	159	151,3		
722		Pottenstein	108266	Triesting	331	221	51	55	21	14	1	1	1	0	144	135,4		
723		Oberwaltersdorf	108688	Triesting	214	278	6	48	17	13	3	0	0	0	87	94,3		
725		Vösendorf	108290	Schwechat	190	242	43	44	23	8	5	0	0	0	123	138,1		
726		Laab im Walde	115550	Liesing	365	227	34	58	25	15	5	1	0	0	138	154,6		
727	⊖	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	250	186	81	63										

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						ohne bzw. ohne messbaren Nieder- schlag	Tagessummen in mm									0,1 bis >85,0		
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥				
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	1991 bis 2000		
0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9												
750	⊖	Orth an der Donau	108514	Donau	146	260	30	46	16	8	4	1	0	0	105	130,7		
751		Eckartsau	108522	Donau	146	263	23	48	13	12	6	0	0	0	102	119,3		
752	E	Naglarn	108563	Rußbach	280	221	48	60	16	11	8	1	0	0	144	139,1		
753		Wolfpassing a.d. Hochleithen	116178	Rußbach	214	255	16	55	16	16	6	1	0	0	110			
754	⊖	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	221	47	59	19	13	5	1	0	0	144			
755		Hagenbrunn	115824	Rußbach	234	244	24	55	19	19	4	0	0	0	121			
756		Raasdorf	108167	Donau	155	274	3	54	19	11	3	1	0	0	91	102,3		
757	=	Deutsch-Wagram	109199	Rußbach	157	260	27	41	23	9	4	1	0	0	105	98,6		
758		Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	264	20	44	22	11	2	2	0	0	101	124,0		
759	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	152	271	21	38	21	9	5	0	0	0	94	99,4		
760	=	Fuchsenbühl	108605	Rußbach	149	252	32	50	15	11	4	1	0	0	113	138,1		

MOLDAUGEBIET

761	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	195	47	71	30	14	7	1	0	0		170	169,3
762	⊖	Sandl	117515	Moldau	961	233	10	67	28	17	8	0	2	0		132	
763		Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	208	38	71	26	13	7	0	2	0		157	151,2
764	O	Pyhrabruck	115543	Maltsch	541	235	32	56	21	13	7	0	0	1		130	124,2
765		Weikerschlag	115519	Lainsitz	780	211	42	57	30	15	9	1	0	0		154	150,0
766	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	500	210	53	58	21	11	11	0	1	0		155	157,5
767		Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	606	228	29	72	19	11	4	1	0	1		137	96,1
768	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	589	192	69	57	24	15	7	0	0	1		173	143,4
769		Siebenlinden	115527	Braunaubach	656	219	49	53	18	15	11	0	0	0		146	170,9
770	⊖	Hauschlag	109728	Reiðbach	568	200	45	65	29	19	5	1	1	0		165	154,0
771	E	Litschau	109249	Reiðbach	564	199	55	54	34	12	9	1	1	0		166	168,1

MARCHGEBIET

772	O	Limbach	116004	Deutsche Thaya	564	217	49	52	26	12	9	0	0	0		148	
773	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	211	47	61	16	19	10	1	0	0		154	152,9
774		Meires	109272	Deutsche Thaya	490	231	28	67	20	12	6	1	0	0		134	140,1
775	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	224	32	68	18	15	7	1	0	0		141	121,3
776		Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	554	196	74	46	27	11	9	1	0	1		169	129,1
777		Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	252	19	55	23	11	4	0	0	1		113	121,6
778		Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	226	44	59	19	10	5	1	1	0		139	142,6
779	⊖	Weikerschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	212	43	73	20	9	7	0	0	1		153	137,1
780	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	568	192	58	71	24	10	9	1	0	0		173	135,0
781		Drösiedl	115725	Seebach	522	239	31	60	17	12	6	0	0	0		126	
782	=	Eibenstein	115758	Thaya	388	233	31	66	17	9	8	0	1	0		132	
783		Drosendorf	115733	Thaya	390	241	34	54	23	8	5	0	0	0		124	
784	=	Japons	109355	Thaya	520	206	64	60	15	12	7	0	1	0		159	156,0
785	⊖	Geras	109645	Thaya	484	228	46	59	18	9	4	1	0	0		137	111,7
786		Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	418	248	36	52	17	5	6	0	1	0		117	116,2
787	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	465	197	71	63	19	9	5	0	0	1		168	152,8
788		Nonnersdorf	116095	Pulkau	469	259	27	46	17	10	6	0	0	0		106	
789		Leodagger	115972	Pulkau	288	239	39	57	14	11	4	1	0	0		126	
790		Unterretzbach	116285	Pulkau	235	218	67	54	14	8	3	1	0	0		147	
791	=	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	320	231	56	52	14	7	5	0	0	0		134	139,6
792	=	Großkadolz	109660	Pulkau	188	225	50	60	15	10	5	0	0	0		140	140,2
793	=	Mailberg	109413	Pulkau	212	274	6	44	24	12	4	1	0	0		91	134,2
794	=	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	229	46	59	14	12	4	1	0	0		136	130,6
795		Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	217	51	64	16	9	7	0	1	0		148	
796	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	208	227	43	61	18	8	7	1	0	0		138	131,2
797	O	Mitterhof	109744	Thaya	183	240	30	61	17	8	8	1	0	0		125	116,8
798	E	Drasenhofen	115717	Thaya	216	237	45	54	14	8	6	1	0	0		128	
799		Altlichtenwarth	115667	Thaya	217	232	45	54	19	10	4	0	1	0		133	
800		Bernhardsthal	109769	Thaya	169	252	31	50	17	11	3	0	1	0		113	110,1
801	=	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	231	40	57	20	13	3	0	1	0		134	110,8
802		Eichenbrunn	115592	Zaya	260	230	38	51	25	12	8	0	1	0		135	
803		Schletz	116160	Zaya	242	214	52	64	15	15	4	0	1	0		151	
804		Ernstbrunn	109157	Zaya	277	221	54	53	20	11	5	1	0	0		144	127,1
805	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	190	245	31	55	18	12	4	0	0	0		120	
806	⊖	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	222	55	53	19	11	5	0	0	0		143	138,9
807	⊖	Zinzersdorf	115808	Zaya	179	234	34	65	15	12	4	1	0	0		131	
808		Zistersdorf	109678	March	201	295	3	34	20	8	4	1	0	0		70	108,7
809		Sulz im Weinviertel	109777	Waidenbach	201	245	20	59	22	15	4	0	0	0		120	123,7
810	=	Nexing	116442	Waidenbach	196	222	42	63	20	12	5	1	0	0		143	
811		Dürnkut	109546	Waidenbach	166	260	24	47	19	11	3	0	1	0		105	115,8
812	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	150	245	46	42	18	10	3	1	0	0		120	101,0
813		Matzen	109579	Weidenbach	171	250	23	56	22	10	4	0	0	0		115	141,6
814		Baumgarten an der March	109686	March	144	231	50	49	19	9	6	0	1	0		134	140,3
815	⊖	Salmhof	116426	March	144	246	31	50	18	12	7	0	1	0		119	
816	=	Marchegg	109587	March	142	234	46	50	19	8	7	0	1	0		131	136,5
817		Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	151	243	44	45	23	5	4	1	0	0		122	
818		Lassee	109694	Stempfelbach	144	241	42	53	15	8	5	1	0	0		124	108,7
819		Niederweiden	109611	Stempfelbach	143	268	19	41	21	8	7	0	1	0		97	99,2
820		Markthof	109603	Stempfelbach	141	241	40	44	24	9	6	1	0	0		124	139,1

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

821	=	Wolfsthal	116327	Donau	153	241	31	53	19	13	7	1	0	0		124	
822		Kittsee	109629	Donau	137	265	11	46	23	17	3	0	0	0		100	128,4
823		Prellenkirchen	116137	Wiesgraben	176	261	19	46	17	14	7	1	0	0		104	
824		Pama	109637	Wiesgraben	140	264	26	42	17	9	7	0	0	0		101	91,2
825	⊖	Deutsch Jahrdorf	110692	Wiesgraben	132	255	29	43	19	14	5	0	0	0		110	111,1

LEITHAGEBIET

826	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	240	9	39	35	23	15	2	1	1		125	161,6

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
827	E	Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	774	153	64	69	33	28	16	0	1	1	212	188,6			
828		Naßwald	109827	Naßbach	615	160	59	81	27	21	14	1	1	1	205	186,8			
829		Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	188	46	66	27	24	10	2	0	2	177	186,5			
830	⊖	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	201	56	56	18	24	8	0	1	1	164	169,0			
833	W	Semmering	110247	Schwarza	985	193	49	73	23	20	6	1	0	0	172				
834	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	256	22	40	24	18	4	1	0	0	109	129,2			
835	W	Pottschach	109876	Schwarza	411	248	25	56	21	10	3	2	0	0	117	123,2			
836		Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	202	49	61	25	17	8	2	0	1	163	171,1			
837		Stixenstein	109892	Sierning	454	234	37	44	33	10	6	1	0	0	131	144,3			
838	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	362	239	44	45	17	16	3	0	1	0	126	121,7			
839	O	Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	232	27	52	26	22	5	0	0	1	133	139,2			
840		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	193	58	64	24	17	6	2	1	0	172	140,3			
841		Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	684	227	39	53	16	22	7	0	1	0	138	117,8			
842	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	211	65	40	18	22	8	0	1	0	154	164,1			
843	⊖	Trattenbach	110213	Feistritz	790	253	8	57	20	24	2	1	0	0	112	139,5			
844		Trattenbach	116186	Feistritz	1105	202	35	70	32	20	6	0	0	0	163				
845		Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	555	211	57	54	16	21	5	1	0	0	154	116,6			
846	⊖	St.Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	198	57	59	19	22	9	0	1	0	167				
847	=	Haßbach	110205	Pitten	620	254	21	41	26	17	5	1	0	0	111	114,5			
848		Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	236	34	50	18	20	5	1	1	0	129	126,2			
849		Bromberg	109983	Pitten	426	225	46	53	17	15	7	1	1	0	140	136,0			
850	⊖	Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	447	251	11	52	25	20	5	1	0	0	114	118,8			
851		Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	231	29	60	16	21	5	2	1	0	134				
852		Saubersdorf	110106	Warme Fische	324	268	15	43	20	13	5	1	0	0	97	119,7			
853	=	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	234	50	50	21	7	2	1	0	0	131	135,8			
854		Loretto	110700	Leitha	208	253	26	54	12	10	9	1	0	0	112	122,5			
855		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	197	257	25	52	13	13	5	0	0	0	108	123,8			
856	=	Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	200	246	21	62	15	13	7	1	0	0	119	115,4			
857		Bruck an der Leitha	110049	Leitha	159	253	31	45	16	12	8	0	0	0	112	114,1			
858		Göttlesbrunn	110221	Leitha	167	233	43	48	21	11	7	2	0	0	132	135,2			
859	=	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	265	20	48	16	9	7	0	0	0	100	120,2			
860		Parndorf	110718	Leitha	180	272	16	43	14	13	7	0	0	0	93	114,0			
861		Hollern	116350	Leitha	145	253	31	43	21	8	8	1	0	0	112				
862	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	150	253	24	49	21	12	6	0	0	0	112	121,0			
863	⊖	Zurndorf	110072	Leitha	136	278	10	38	19	11	8	1	0	0	87	101,4			
864		Nickelsdorf	110080	Leitha	137	259	38	35	17	8	7	1	0	0	106	125,7			

RABNITZGEBIET

865		Lichtenegg	115998	Rabnitz	758	230	26	58	22	19	9	0	1	0	135				
866	E	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	202	60	54	23	19	5	0	1	1	163				
867	⊖	Karl	110312	Rabnitz	373	263	15	51	17	9	9	1	0	0	102	137,1			
868		Hochstraß	110320	Rabnitz	422	279	18	32	20	9	7	0	0	0	86	111,1			
869		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	247	39	44	17	9	8	1	0	0	118	139,7			
870	⊖	Kobersdorf	110346	Stoob	333	244	38	46	15	15	6	0	0	1	121	114,8			
871		Siegraben	110361	Stoob	467	252	31	44	15	17	4	2	0	0	113	137,2			
872	=	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	250	32	46	16	17	4	0	0	0	115	108,1			
873	V	Frankenau	110775	Stoob	208	250	39	42	18	9	7	0	0	0	115				
874	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	248	255	28	44	22	9	7	0	0	0	110	115,0			
875		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	267	2	59	19	9	9	0	0	0	98	111,9			
876	O	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	248	35	46	17	14	4	1	0	0	117	110,8			
877	O	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	253	19	50	18	18	3	3	1	0	112	124,6			
878	=	Forchtenstein	110403	Wulka	397	231	38	55	21	14	4	2	0	0	134	150,6			
879		Pötsching	110411	Wulka	210	224	61	45	16	13	5	1	0	0	141	126,4			
880		Steinbrunn	110429	Wulka	210	260	24	47	19	9	5	1	0	0	105	113,8			
881	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	255	30	43	19	13	3	2	0	0	110	113,1			
882	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	195	215	59	51	23	11	3	3	0	0	150	129,8			
884	=	Eisenstadt	110437	Wulka	184	221	57	47	22	13	2	3	0	0	144	137,7			
885	=	Draßburg	110445	Wulka	229	219	60	52	16	9	7	2	0	0	146	109,6			
886		St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	242	41	53	14	9	6	0	0	0	123	136,1			
887		St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	268	18	46	17	10	6	0	0	0	97				
888	=	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	268	22	34	24	11	4	2	0	0	97	115,3			
889		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	240	31	52	19	16	4	3	0	0	125	136,2			
890		Winden am See	110635	Neusiedler See	125	242	40	49	16	13	4	1	0	0	123	110,7			
892	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	276	25	31	14	14	4	1	0	0	89	111,7			
893		Apetlon	110569	Neusiedler See	119	270	19	41	17	10	8	0	0	0	95	102,4			
894		Oggau	110478	Neusiedler See	118	250	34	48	17	10	5	1	0	0	115	125,2			
895	=	Rust	110486	Neusiedler See	119	270	21	44	14	10	5	1	0	0	95	114,5			
896	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	261	19	50	17	12	6	0	0	0	104	114,8			
897	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	255	37	41	15	11	6	0	0	0	110				
898		Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	274	15	38	19	13	5	1	0	0	91	99,9			
899		Kleyhof	110528	Neusiedler See	135	278	18	39	13	11	6	0	0	0	87	97,6			
900	⊖	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	264	28	35	16	13	8	1	0	0	101	100,6			
901	O	Andau	110585	Neusiedler See	118	258	33	38	20	12	4	0	0	0	107	118,2			
902		Schattendorf	110619	Ikva	251	240	38	53	17	10	6	1	0	0	125	121,9			
903		Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	242	44	49	9	13	8	0	0	0	123	127,9			
904		Ritzing	110593	Ikva	305	247	37	43	18	11	8	1	0	0	118	112,6			
905	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	207	40	64	28	14	11	0	0	1	158				

RAABGEBIET

906	=	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	228	37	45	31	11	13	0	0	0	137	130,7
907	=	Rechberg	112029	Raab	926	220	38	57	20	19	9	2	0	0	145	138,3
908	=	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	226	21	62	29	12	15	0	0	0	139	132,8
909	⊙	Schöckl	110841	Raab	1445	214	50	49	24	14	13	1	0	0	151	
910	⊙	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	237	40	45	20	13	9	1	0	0	128	
911	○	Weiz	110825	Weizbach	465	234	35	47	27	10	10	2	0	0	131	132,8
912	=	Gleisdorf	110833	Raab	375	235	36	43	33	10	8	0	0	0	130	132,6
913	=	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	216	50	47	26	14	10	2	0	0	149	138,2
914	=	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	226	46	51	21	12	7	2	0	0	139	133,8
915	=	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	245	21	54	23	15	7	0	0	0	120	139,1
916	=	Feldbach	100008	Raab	323	234	34	47	22	21	7	0	0	0	131	
917	=	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	236	32	45	28	16	8	0	0	0	129	125,7

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
918	=	Fehring	111294	Raab	260	247	25	40	25	21	7	0	0	0	118	125,4			
919		Riegersburg	111302	Raab	350	253	19	42	27	18	6	0	0	0	112	107,2			
920	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	236	44	36	21	20	8	0	0	0	129	113,4			
921	=	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	230	29	57	24	19	5	1	0	0	135	160,5			
922		Vorau	110932	Lafnitz	690	256	19	49	17	15	9	0	0	0	109	122,8			
923	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	226	34	59	18	18	8	2	0	0	139	162,6			
924	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	235	33	54	18	17	7	1	0	0	130	133,0			
925		Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	254	30	44	14	15	7	1	0	0	111				
926	=	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	243	42	41	17	12	10	0	0	0	122	148,8			
927		Hartberg	110999	Safenbach	350	258	24	46	16	15	6	0	0	0	107	132,6			
928	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	248	28	48	18	14	8	1	0	0	117	141,6			
929	O	Pöllau	111310	Safenbach	420	251	28	47	18	13	7	1	0	0	114	120,4			
930	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	251	24	44	27	15	4	0	0	0	114	142,8			
931	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	262	17	41	25	12	8	0	0	0	103				
932	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	1080	191	47	68	25	24	9	0	1	0	174				
933	=	Rettenegg	111021	Feistritz	860	192	61	63	23	20	5	1	0	0	173	175,8			
934	=	Alpl	111435	Feistritz	1020	202	53	59	20	23	7	1	0	0	163	162,2			
935		Fischbach	101592	Feistritz	1050	178	70	63	20	20	13	1	0	0	187				
936		Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	215	48	58	23	9	12	0	0	0	150	128,8			
937	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	228	39	53	19	15	11	0	0	0	137				
938	O	Anger	123075	Feistritz	520	238	37	46	20	12	12	0	0	0	127				
939	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	251	24	46	26	11	7	0	0	0	114	120,7			
940		Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	251	20	45	27	17	5	0	0	0	114	123,0			
941	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	246	26	44	25	16	8	0	0	0	119	129,8			
942	=	Fürstenfeld	111070	Feistritz	273	233	44	39	30	13	6	0	0	0	132	122,6			
943		Eltendorf	111088	Lafnitz	238	260	21	41	23	15	5	0	0	0	105	97,2			
944	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	197	64	55	16	20	11	0	2	0	168	158,8			
945	=	Pinkafeld	111104	Pinka	388	240	43	43	19	9	11	0	0	0	125	131,6			
946	⊖	Oberwart	111112	Pinka	308	246	34	42	20	15	8	0	0	0	119	113,9			
947	⊖	Kleinzicken	111385	Zickenbach	267	242	30	51	22	14	5	0	1	0	123	142,5			
948		Kirchfidisch	111484	Pinka	266	263	22	46	16	11	7	0	0	0	102				
949	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	250	28	48	15	16	7	1	0	0	115	121,3			
950	=	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	243	32	51	21	10	7	1	0	0	122	131,8			
951	O	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	272	20	30	18	18	7	0	0	0	93	120,6			
952	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	251	43	34	17	16	2	2	0	0	114				
953	=	Hirschenstein	111153	Pinka	719	266	12	43	20	13	11	0	0	0	99	111,9			
954	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	274	17	39	16	13	6	0	0	0	91	103,6			
955		Eberau	111179	Pinka	213	264	17	43	25	10	6	0	0	0	101	109,5			
956		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	250	31	35	23	18	8	0	0	0	115	106,8			
957		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	274	14	40	17	12	7	1	0	0	91	91,6			
958		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	252	33	37	27	11	5	0	0	0	113	115,9			
959	=	Kukmirn	111203	Strem	252	246	29	43	26	17	4	0	0	0	119	114,8			
960	⊖	Güssing	111450	Strem	222	263	18	38	25	16	5	0	0	0	102				
961		Redlschlag	111286	Güns	692	239	35	46	24	14	7	0	0	0	126	142,3			
962	=	Bad Schönaau	115683	Zöbernbach	468	238	41	48	13	15	8	0	2	0	127				
963		Zöbern	111245	Zöbernbach	596	234	29	51	20	18	11	0	1	1	131	138,1			
964		Krumbach	110676	Zöbernbach	510	246	32	41	19	14	10	2	1	0	119	132,6			
965		Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	369	262	25	43	19	11	5	0	0	0	103	110,5			
966	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	261	16	43	27	10	8	0	0	0	104	129,0			

MURGEBIET

967		Muhr	111500	Mur	1110	228	26	59	27	18	7	0	0	0	0	137	150,7
968		Zederhaus	111526	Zederhausbach	1205	206	48	50	33	22	6	0	0	0	0	159	167,5
969	⊖	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	239	23	58	23	15	4	3	0	0	0	126	
970		Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	208	42	64	21	20	8	2	0	0	0	157	159,4
971	⊖	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	218	48	57	20	14	8	0	0	0	0	147	
972	=	Tamsweg	111583	Mur	1025	234	48	43	16	15	8	0	1	0	0	131	136,1
973		Thomatal	111591	Mur	1090	272	13	37	16	13	13	1	0	0	0	93	
974	=	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	231	18	56	24	24	10	2	0	0	0	134	
975	⊖	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	202	38	68	26	17	13	0	1	0	0	163	153,5
976	=	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	233	35	52	20	16	8	1	0	0	0	132	139,2
977		Krakauebene	112839	Rantenbach	1318	200	51	58	29	18	9	0	0	0	0	165	
978		Seethal	111641	Rantenbach	1210	250	27	35	26	17	8	1	1	0	0	115	130,1
979	=	Murau	111633	Rantenbach	814	220	48	50	22	16	8	1	0	0	0	145	144,7
980	=	Schöder	111674	Katschbach	900	222	24	70	27	14	8	0	0	0	0	143	146,1
981		St.Lambrecht	111682	Mur	1070	249	10	55	25	18	6	2	0	0	0	116	125,9
982	K	Oberwölz	123158	Wölzer Bach	810	238	35	49	25	14	4	0	0	0	0	127	
983		Unzmarkt	111708	Mur	745	240	35	48	21	14	7	0	0	0	0	125	120,8
984	⊖	Judenburg	111716	Mur	730	244	37	35	20	19	9	1	0	0	0	121	119,7
985		St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	183	43	82	32	20	4	1	0	0	0	182	163,4
986	⊖	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	190	34	73	39	22	6	1	0	0	0	175	172,0
987	=	Oberzeiring	111740	Pöls	930	210	43	57	27	19	9	0	0	0	0	155	150,0
988		Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	241	28	44	25	17	9	1	0	0	0	124	
989	⊖	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	241	24	41	23	24	9	3	0	0	0	124	133,3
990	=	Obdach	111773	Granitzenbach	875	266	14	36	27	13	8	1	0	0	0	99	122,7
991	=	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	268	14	31	19	23	9	1	0	0	0	97	
992	⊖	Zeltweg	111757	Mur	669	234	40	40	25	16	9	1	0	0	0	131	132,3
993		Kleinlobming	123018	Mur	740	263	11	40	22	17	11	0	1	0	0	102	
994	=	Großlobming		Mur	650	249	31	32	27	15	9	2	0	0	0	116	125,1
995		Ingering II	111781	Ingeringbach	850	237	27	53	20	21	7	0	0	0	0	128	139,4
996		Seckau	111799	Mur	855	221	49	40	27	18	9	1	0	0	0	144	
997	⊖	Kraubath an der Mur	111807	Mur	600	248	32	39	25	15	5	1	0	0	0	117	110,0
998	=	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	191	15	86	37	23	13	0	0	0	0	174	161,3
999		Kalwang	111823	Liesingbach	742	193	51	69	21	20	11	0	0	0	0	172	
1000	W	Kindtal	101691	Mürz	570	215	34	75	16	19	6	0	0	0	0	150	
1001	K	Hochreichhart	123174	Liesing	1500	199	20	75	35	22	14	0	0	0	0	166	
1002	=	Mautern	111831	Liesingbach	710	218	21	72	26	20	8	0	0	0	0	147	128,1
1003		Leobner-Hinterberg	112672	Mur	570	233	40	48	24	16	4	0	0	0	0	132	139,6
1004	⊖	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	222	55	48	18	16	5	1	0	0	0	143	
1005	O	Trofaia	111872	Vordernberger Bach	660	208	60	51	20	16	9	1	0	0	0	157	154,6
1006	=	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	226	58	35	23	13	8	2	0	0	0	139	123,6
1007	⊖	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	167	37	73	29	33	21	3	0	2	0	198	190,7
1008		Niederlupf	112607	Mürz	930	178	18	74	40	35	16	1	1	2	0	187	178,8
1009	=	Mürzsteg	111906	Mürz	810	176	32	77	34	31	12	0	3	0	0	189	169,5

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1010		Karlgraben	112599	Mürz	775	175	45	74	30	30	9	0	0	2	190	186,8			
1011	=	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	178	50	81	23	28	3	0	2	0	187	172,5			
1012	=	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	170	59	71	37	23	2	2	1	0	195	158,7			
1013	=	Veitsch	112565	Mürz	665	211	36	75	22	14	6	1	0	0	154	150,2			
1014		Stanz	112540	Stanzbach	648	217	35	68	25	13	7	0	0	0	148	137,3			
1015		Kapfenberg	101097	Mürz	508	210	68	41	22	16	8	0	0	0	155				
1016	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	164	39	78	37	26	18	2	0	1	201				
1017	A	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	186	61	62	30	16	8	2	0	0	179	164,4			
1018	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	1500	187	25	75	30	32	10	3	2	1	178				
1019	W	Buchberg	111989	Thörlbach	880	191	32	73	26	27	12	1	1	2	174				
1020	=	Haringgraben	112854	Mürz	1020	192	29	73	32	25	11	2	0	1	173				
1021		Tragöß	111997	Lamingbach	770	206	40	60	27	19	11	1	1	0	159	172,3			
1022	=	Pernegg	112847	Mur	460	228	49	37	25	16	10	0	0	0	137				
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	220	59	38	22	15	11	0	0	0	145	146,4			
1024	⊖	Frohnleiten	112037	Mur	420	238	42	38	21	14	11	1	0	0	127	110,8			
1025	=	Neuhof	112573	Mur	770	229	31	52	25	17	9	2	0	0	136	149,8			
1026	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	256	26	40	16	14	12	1	0	0	109				
1027	=	Eichberg	123042	Übelbach	610	245	25	46	22	12	14	1	0	0	120				
1028	=	Gschaidt	112698	Mur	1128	231	23	55	27	16	12	1	0	0	134	129,1			
1029	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	910	245	26	41	22	18	10	3	0	0	120	118,7			
1030		Gratkorn	112078	Mur	380	246	28	46	20	11	13	1	0	0	119	125,8			
1031	=	Graz-Andritz	112086	Mur	360	252	27	42	20	15	9	0	0	0	113	128,9			
1032	⊖	Graz (Universität)	112094	Mur	366	236	47	36	20	15	11	0	0	0	129	140,3			
1033	=	Graz-Gries	101063	Mur	350	239	44	37	18	18	9	0	0	0	126				
1034		Gedersberg	112862	Mur	390	256	24	45	18	12	8	2	0	0	109				
1035	⊖	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	244	37	42	15	17	7	3	0	0	121	131,3			
1036	O	Breitenbach	123034	Kainach	880	241	21	57	22	10	13	1	0	0	124				
1037	=	Bärnbach	112490	Kainach	420	262	18	43	17	12	13	0	0	0	103	127,0			
1038	⊖	Gaberl	112896	Kainach	1160	222	28	57	26	16	13	3	0	0	143				
1039	W	Voitsberg	123208	Kainach	392	259	21	43	18	12	11	1	0	0	106				
1040		Lobming	112128	Kainach	400	234	45	40	16	16	13	1	0	0	131	128,9			
1041	K	Salzstiegel	105007	Kainach	1340	217	24	67	19	23	12	3	0	0	148				
1042	=	Hirscheegg	112656	Teigitsch	1158	219	36	57	21	17	14	1	0	0	146	152,9			
1043	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	236	14	54	27	20	12	2	0	0	129	140,2			
1044	=	Pack	112136	Teigitsch	1115	235	19	60	18	17	16	0	0	0	130	125,5			
1045	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	258	16	49	15	12	14	1	0	0	107	117,8			
1046		Ligist	112185	Kainach	370	252	34	40	15	11	12	1	0	0	113	128,3			
1047	=	Södingberg	112649	Södingbach	480	258	25	36	25	7	14	0	0	0	107	119,7			
1048	K	Hitzendorf	123190	Kainach	370	257	32	39	15	13	9	0	0	0	108				
1049	⊖	Sajach	112219	Kainach	340	262	19	41	20	11	12	0	0	0	103	124,3			
1050	⊖	Wiel	112235	Weißer Sulm	900	231	26	48	19	22	16	3	0	0	134	154,6			
1051		Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	233	29	42	25	17	16	3	0	0	132	138,1			
1052	⊖	Wies	112557	Weißer Sulm	390	252	29	33	23	15	11	2	0	0	113	126,2			
1053	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	1050	234	31	44	27	15	12	2	0	0	131	124,2			
1054		Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	252	27	34	25	11	14	2	0	0	113	125,3			
1055		Trahütten	112730	Sulm	970	237	27	48	26	12	11	4	0	0	128				
1056	W	Gleinstätten	112524	Sulm	320	256	27	36	17	17	11	1	0	0	109	107,6			
1057		St. Lorenzen	112714	Saggaubach	780	245	18	45	22	20	12	3	0	0	120	121,6			
1058		Eibiswald	112268	Saggaubach	360	258	18	39	19	18	11	2	0	0	107	112,6			
1059	⊖	Glanz	112946	Saggaubach	476	259	15	42	19	16	11	3	0	0	106				
1060	=	Leutschach	112292	Saggaubach	370	261	14	42	18	15	11	4	0	0	104	109,9			
1061		Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	253	23	39	20	16	11	3	0	0	112	117,7			
1062	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	261	20	39	17	18	8	2	0	0	104	104,1			
1063		St. Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	257	25	39	19	14	8	3	0	0	108	115,7			
1064		Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	240	21	50	26	14	13	1	0	0	125				
1065		Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	238	25	44	32	12	12	2	0	0	127	134,8			
1066	=	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	223	60	35	19	13	13	2	0	0	142	134,8			
1067		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	240	20	52	22	16	13	2	0	0	125	144,6			
1068		Frauental	123059	Laßnitz	350	240	45	36	18	13	10	3	0	0	125				
1069	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	340	256	18	46	17	16	12	0	0	0	109	135,5			
1070		Leibnitz I	105072	Sulm	267	242	35	41	21	16	9	1	0	0	123				
1071	⊖	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	246	24	50	17	23	5	0	0	0	119	124,0			
1072		Straß	112516	Schwarzaubach	256	256	16	46	16	17	12	2	0	0	109	102,0			
1073	=	Unterpurkla	112409	Mur	220	253	14	43	27	20	8	0	0	0	112	112,4			
1074		Zehensdorf	112664	Saßbach	288	250	23	40	18	26	8	0	0	0	115	123,4			
1075	⊖	St. Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	252	23	35	25	23	7	0	0	0	113	131,6			
1076	=	Straden	112425	Gnasbach	360	250	21	38	24	26	6	0	0	0	115	126,1			
1077	=	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	238	31	47	20	23	5	1	0	0	127	144,0			
1078	W	Waltra	112433	Drauchenbach	380	247	23	43	24	23	5	0	0	0	118	109,6			
1079	⊖	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	239	34	42	18	26	6	0	0	0	126	128,3			
1080	=	Zelting	112441	Mur	200	254	15	41	24	24	7	0	0	0	111	113,5			
1081		Bonisdorf	112466	Mur	376	270	7	33	23	23	9	0	0	0	95	88,2			

DRAUGEBIET

1082	⊖	Sillian	113001	Drau	1075	225	44	52	19	13	11	1	0	0			140	140,5
1084	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	204	61	46	22	20	11	1	0	0			161	156,4
1085		Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	215	46	50	22	26	6	0	0	0			150	146,8
1086	⊖	Kartitsch	114959	Drau	1415	223	44	44	21	22	10	1	0	0			142	137,9
1088		Abfaltersbach	114975	Drau	980	232	44	42	21	18	7	1	0	0			133	124,5
1090		Anras	113035	Drau	1300	236	45	41	20	14	9	0	0	0			129	130,2
1092		Assling-Vergein	103374	Drau	1400	234	34	41	32	14	10	0	0	0			131	
1094	E	Prägraten	113043	Isel	1340	200	59	55	23	22	6	0	0	0			165	158,5
1095	W	Virgen	114991	Isel	1198	223	48	49	26	15	4	0	0	0			142	
1097		Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	168	49	68	44	26	9	1	0	0			197	193,7
1098	E	Matrei in Ostirol	113050	Tauernbach	1040	214	56	55	21	14	5	0	0	0			151	162,4
1099	=	St.Jakob i.D.-Hof	113068	Schwarzach	1400	231	32	51	21	23	7	0	0	0			134	145,5
1100		Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	230	28	66	13	20	8	0	0	0			135	139,9
1101	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	226	39	57	13	23	7	0	0	0			139	146,3
1103	=	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	209	45	60	26	20	5	0	0	0			156	155,2
1105		St.Johann im Walde	113084	Isel	750	237	41	53	13	13	8	0	0	0			128	132,7
1107	⊖	Zettersfeld	114934	Drau	1820	191	47	70	21	23	12	1	0	0			174	132,1
1108	W	Lienz	113092	Drau	659	243	49	35	18	10	10	0	0	0			122	131,4
1111	=	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	212	51	61	15	17	9	0	0	0			153	144,3
1112	⊖	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	212	49	63	15	17	9	0	0	0			153	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1113		Nikolsdorf	114942	Drau	650	251	25	41	23	13	11	1	0	0	114	120,1			
1114	⊗	Oberdrauburg	113118	Drau	620	238	29	45	23	19	7	4	0	0	127	129,4			
1115	⊗	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	226	33	51	20	22	10	3	0	0	139	134,0			
1116	⊗	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	230	50	28	28	17	9	2	1	0	135	134,1			
1117	⊗	Greifenburg	113126	Drau	610	240	28	45	27	15	7	3	0	0	125	134,6			
1118	=	Sachsenburg	113134	Drau	550	254	22	43	15	20	10	1	0	0	111	127,4			
1121	⊗	Heiligenblut	113175	Möll	1380	213	61	48	19	16	8	0	0	0	152	156,5			
1124	⊗	Stall	113225	Möll	820	248	23	49	21	17	7	0	0	0	117	126,7			
1125	⊗	Wöllatal	114645	Möll	1550	193	65	58	18	18	11	2	0	0	172	154,1			
1126	⊗	Innerfragant	113233	Möll	1195	198	53	63	24	17	10	0	0	0	167	158,7			
1127	⊗	Kleindorf	113241	Möll	735	225	48	50	17	18	7	0	0	0	140	129,5			
1128	⊗	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	1680	150	52	87	36	25	13	2	0	0	215				
1129	⊗	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	189	59	60	25	23	9	0	0	0	176	152,1			
1131	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	219	42	52	26	15	8	3	0	0	146	131,8			
1132	⊗	Innerkrams	113332	Lieser	1520	183	63	69	19	22	9	0	0	0	182	146,7			
1136	=	Malta	113399	Malta	830	235	39	50	15	16	7	3	0	0	130	132,7			
1137	⊗	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	217	36	59	27	19	6	0	1	0	148	146,0			
1138	⊗	Millstatt	113423	Millstätter See	591	235	36	51	19	17	5	2	0	0	130	130,2			
1139	⊗	Hochegg	113464	Drau	1030	234	33	51	20	17	9	1	0	0	131	136,4			
1140	⊗	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	226	44	44	19	16	12	3	1	0	139	137,0			
1141	⊗	Farchtner See	113449	Weißbach	990	238	31	47	16	19	11	2	1	0	127	140,5			
1142	⊗	Goldeck	114579	Weißbach	1885	179	65	58	32	17	10	4	0	0	186	148,2			
1143	=	Fresach	114496	Drau	735	230	37	49	22	17	7	3	0	0	135	132,6			
1144	=	Weißenstein	113480	Drau	510	248	22	46	19	21	7	2	0	0	117	124,6			
1145	⊗	Villacher Alpe	113498	Weißbach	2164	194	49	69	20	21	10	2	0	0	171	178,0			
1146	⊗	Hundsmaierhof-Heiligegeist	114462	Drau	992	223	36	54	15	23	12	2	0	0	142	146,6			
1147	⊗	Villach	113530	Drau	494	239	40	39	14	21	10	2	0	0	126	133,1			
1148	⊗	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	244	42	33	22	15	9	0	0	0	121	127,4			
1149	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	253	23	43	22	14	10	0	0	0	112	124,0			
1151	⊗	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	213	50	51	23	17	11	0	0	0	152	144,8			
1154	⊗	Obertilliach	113589	Gail	1400	241	31	40	27	15	10	1	0	0	124	144,1			
1156	⊗	Maria Luggau	113597	Gail	1140	219	49	45	20	19	11	1	1	0	146	149,5			
1157	⊗	Kornat	113621	Gail	1047	222	34	49	24	24	7	4	1	0	143	147,9			
1158	=	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	198	66	45	21	23	6	6	0	0	167	140,6			
1159	⊗	Plöckenpaß	114843	Gail	1232	180	85	36	22	20	16	5	0	1	185				
1160	=	Reisach	113654	Gail	646	231	28	49	17	23	11	4	2	0	134	136,3			
1161	⊗	Waidegg	113670	Gail	635	241	24	33	28	23	9	6	1	0	124	137,1			
1162	⊗	Tröpolach	114884	Gail	655	231	23	51	21	23	9	6	1	0	134				
1163	⊗	Naßfeld	114637	Gail	1530	212	38	48	19	28	11	6	2	1	153	152,2			
1164	⊗	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	233	39	41	19	19	8	4	1	1	132	140,7			
1165	=	Förolach	113720	Gail	565	233	30	41	26	24	8	3	0	0	132	138,0			
1166	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	245	21	42	24	22	8	3	0	0	120	132,1			
1167	⊗	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	224	29	58	16	22	12	4	0	0	141	142,0			
1168	⊗	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	228	42	44	17	23	9	2	0	0	137	137,3			
1169	=	Wernberg	113761	Drau	565	232	43	44	18	21	6	1	0	0	133	143,5			
1170	⊗	Rosenbach	113779	Drau	540	244	33	33	23	16	11	4	1	0	121	138,2			
1171	⊗	Bärental	113787	Drau	1000	236	21	41	21	19	18	7	2	0	129	144,9			
1172	⊗	Tschachoritsch	114488	Drau	600	237	44	36	17	17	12	2	0	0	128	137,0			
1173	⊗	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	440	244	37	36	15	17	15	1	0	0	121	128,6			
1174	=	Loibltunnel	113811	Drau	1067	249	14	38	15	16	25	5	1	2	116	141,5			
1175	⊗	Bodental	113837	Drau	995	223	40	42	15	20	21	3	1	0	142	145,4			
1176	=	Ferlach	113845	Drau	470	258	20	38	17	18	12	2	0	0	107	131,1			
1177	⊗	Zell-Pfarre	113852	Drau	900	229	33	36	25	19	19	2	2	0	136	143,8			
1178	⊗	Schwarz	113860	Drau	780	256	23	40	16	17	11	1	1	0	109	123,8			
1179	⊗	Seeberg	113886	Vellach	1040	228	28	43	21	23	20	1	1	0	137	150,4			
1180	⊗	Eisenkappel	113894	Vellach	580	232	32	42	21	23	14	1	0	0	133	140,2			
1181	⊗	Falkert	114652	Gurk	1855	204	25	83	23	22	7	0	1	0	161	153,2			
1182	⊗	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	223	41	53	16	21	10	1	0	0	142	139,2			
1183	⊗	Sirnitz	113936	Gurk	850	222	43	55	16	21	6	2	0	0	143	148,1			
1185	⊗	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	236	42	46	17	17	7	0	0	0	129	137,3			
1186	⊗	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	243	40	38	26	12	5	1	0	0	122	132,7			
1187	=	Friesach	113993	Metnitz	634	249	33	41	21	17	4	0	0	0	116	117,0			
1188	⊗	Neumarkt in Steiermark	114017	Olša	872	226	53	35	27	17	5	2	0	0	139	133,8			
1189	⊗	Gaisberg	114736	Olša	930	231	41	49	24	14	6	0	0	0	134				
1190	=	Gutting	114785	Silberbach	710	253	33	37	24	14	4	0	0	0	112				
1191	⊗	Silberegg	114025	Gurk	598	248	39	32	25	15	6	0	0	0	117	125,2			
1192	⊗	Noreia	114033	Görtschitz	1060	246	15	50	28	18	6	2	0	0	119	136,5			
1193	⊗	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	245	24	45	27	17	6	1	0	0	120	127,2			
1194	⊗	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	247	30	46	22	16	3	1	0	0	118	134,3			
1195	⊗	Magdalensberg	114108	Gurk	920	236	39	49	16	20	5	0	0	0	129	130,7			
1196	=	Sillhof	114116	Gurk	450	259	26	36	19	19	6	0	0	0	106	118,4			
1198	⊗	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	252	27	39	23	17	7	0	0	0	113	131,8			
1199	⊗	Hörzendorf	114777	Glan	475	234	53	40	15	18	5	0	0	0	131				

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	1980	11	9	8	6	1	2	0	8	3	5	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
6	K	Vermunt	1733	11	10	7	6	1	2	0	8	3	5	3	1	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
8	K	Kops	1829	11	10	7	6	1	2	0	8	3	5	3	1	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
9	K	Partenen	1020	11	9	8	6	1	2	0	8	3	5	3	1	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
10		Gaschurn	980	11	9	10	5	1	2	0	8	3	6	3	1	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
11	K	St.Gallenkirch	860	11	9	11	5	1	2	0	7	3	7	3	1	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
15	⊖	Tschagguns	680	16	11	9	2	2	1	0	9	3	7	1	1	1	0	7	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
17	=	Silbertal	885	13	11	8	5	2	1	0	8	3	6	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
18	W	Schrüns	671	15	9	12	3	2	1	0	8	2	8	2	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
19	⊖	Latschau	1000	13	7	11	5	1	2	0	8	2	7	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
20	K	Rodund	645	15	8	11	4	2	1	0	8	2	7	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
21	K	Golm	1930	14	8	10	5	1	2	0	9	2	7	3	1	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
22	=	Vandans	670	12	11	11	3	2	2	0	5	5	8	2	2	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
23		Langen am Arlberg	1218	12	13	11	2	0	2	1	6	5	8	1	0	1	1	2	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24	E	Klösterle	1075	10	13	12	2	1	3	0	5	6	8	1	0	2	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
25		Dalaas	908	14	10	11	3	2	1	0	7	4	7	2	1	1	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
27	K	Lünersee	2015	14	7	11	5	1	2	0	9	2	7	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
30	⊖	Brand	1005	15	10	9	4	1	2	0	8	3	7	3	1	1	0	8	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
31		Bludenz	575	14	5	13	2	2	1	0	6	2	9	2	1	1	0	8	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
32	O	Ludesch	535	14	4	11	1	4	1	0	6	1	7	1	3	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
34	=	Fontanella	1140	16	7	10	3	4	0	0	6	3	7	1	3	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
36		Blons	772	12	9	10	1	2	1	1	4	4	6	1	0	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
37		Thüringerberg	960	5	9	11	4	2	2	1	2	3	6	2	2	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
38	K	Nenzinger Himmel	1305	14	8	8	5	0	2	1	8	3	5	3	0	1	1	7	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
39	⊖	Thüringen	580	14	7	13	1	3	1	0	2	2	9	1	2	1	0	9	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
40	V	Frastanz	491	17	8	14	1	2	0	0	6	4	9	0	2	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
41	O	Amerlügen	760	14	7	8	1	4	1	0	5	3	5	1	3	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
42	O	Innerlaterns	1025	11	9	11	1	4	1	0	3	5	6	1	3	1	0	7	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
43	O	Weiler	500	15	8	11	2	3	1	0	3	2	6	2	2	1	0	4	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
44		Fraxern	809	13	5	9	4	3	2	0	4	2	5	3	3	0	0	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45		Feldkirch-Gisingen	440	14	7	10	3	3	1	0	5	2	5	2	3	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
46		Meiningen	410	12	7	14	4	2	0	0	4	3	9	2	2	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
47		Gaissau	400	13	6	14	3	2	0	0	5	5	7	2	2	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
48	O	Fussach	400	12	10	10	2	3	1	0	5	4	6	2	2	1	0	6	2	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
49	⊖	Lustenau	404	10	9	14	4	2	0	0	3	5	8	2	2	0	0	4	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
50	⊖	Ebnit	1100	12	6	10	3	3	2	0	4	2	7	1	1	2	0	6	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
51		Güttele	530	10	6	11	4	2	2	0	5	2	6	2	2	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
52		Bildstein	720	15	7	11	3	3	1	0	5	4	7	2	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
53		Mäder	420	12	7	13	3	1	1	0	4	5	7	1	1	1	0	7	4	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
54		Meschach	850	13	7	14	2	2	1	0	4	3	6	1	2	1	0	5	4	2	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
55		Hohenems	430	12	6	13	3	2	1	0	5	1	5	2	2	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
56	⊖	Altach	412	17	5	12	4	2	1	0	6	2	7	1	2	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
57	E	Dornbirn	441	12	6	9	3	4	1	0	6	1	4	2	3	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
58	O	Hard (Rotachstrasse)	401	18	5	13	2	2	1	0	6	3	7	2	1	1	0	4	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
60		Schröcken	1263	16	8	12	1	1	2	1	9	2	9	0	0	1	1	3	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
61	V	Schoppernau	835	13	8	9	2	4	1	0	6	2	7	1	2	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
63	=	Au	800	9	6	13	3	3	1	0	3	2	9	1	2	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
65	=	Damüls	1365	11	9	8	2	2	1	1	4	3	6	1	0	1	1	3	5	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
68	=	Bizau	705	11	7	11	3	3	1	0	3	3	6	2	2	1	0	9	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
69	⊖	Andelsbuch	600	13	6	10	3	4	1	0	4	3	6	1	3	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
70	⊖	Bödele	1150	14	5	10	4	4	1	0	6	2	7	1	3	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
71	=	Egg	660	11	6	11	2	4	2	0	6	3	6	1	3	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
72	O	Schönenbach	1040	12	6	11	4	3	1	0	4	2	7	2	2	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
74		Sibratsgfall	920	15	3	10	4	3	1	0	6	1	6	3	1	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
76	=	Hittisau	800	15	6	9	2	3	2	0	7	2	5	2	2	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
77		Sulzberg	1000	11	6	11	4	3	1	0	3	3	7	3	2	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
79		Riefensberg	680	11	9	8	3	4	1	0	4	4	5	2	3	1	0	9	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
80	E	Alberschwende	717	9	8	7	2	6	0	1</																						

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
125	⊖	Pertisau	935	13	8	9	3	1	2	0	6	4	6	2	0	2	0	7	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
126	⊖	Achenkirch	905	9	9	10	3	3	1	0	3	3	8	1	1	1	0	7	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
129	⊖	Ehrwald	960	11	6	13	5	1	2	0	3	3	8	2	0	2	0	5	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
130	⊖	Hall in Tirol	585	11	11	10	3	1	1	0	4	6	7	1	1	1	0	6	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	=	Nauders	1360	18	3	12	5	0	0	0	10	2	7	4	0	0	0	7	4	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
132	=	Spiss	1540	17	8	11	1	0	1	0	8	4	7	1	0	1	0	6	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
133	=	Plunds	995	14	5	11	7	1	0	0	7	2	7	4	1	0	0	5	5	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
137		Ried im Oberinntal	880	19	4	8	3	2	0	0	10	2	5	2	2	0	0	6	7	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
138	⊕	Fendels	1356	12	9	9	4	3	0	0	9	3	5	3	2	0	0	5	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
140	=	Prutz	870	23	5	8	4	1	0	0	13	2	5	3	1	0	0	6	6	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
149	=	Kaunertal-Feichten	1314	12	8	9	4	0	1	0	7	5	4	4	0	1	0	9	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
151	E	Ladis-Neuegg	1350	15	8	9	4	0	1	0	9	4	5	3	0	1	0	9	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
152	W	Runserau	860	15	11	11	3	0	1	0	7	6	10	1	0	1	0	9	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
154	=	St.Anton am Arlberg	1298	18	9	8	3	2	1	0	8	4	6	3	1	1	0	7	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
155		Flirsch	1150	15	9	10	1	1	1	0	8	6	6	1	1	1	0	9	3	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
160	⊕	Galtür	1587	11	11	5	7	2	1	0	7	4	4	4	1	1	0	6	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
162	⊕	Kappl-Oberbichl	1500	11	8	8	6	2	1	0	7	3	5	4	1	1	0	6	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
163	⊕	See im Paznaun	1040	16	9	11	3	0	1	0	8	4	8	2	0	1	0	10	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
164		Landeck	785	18	8	6	5	1	1	0	9	5	5	4	0	1	0	9	2	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
165	⊕	Nassereith	850	12	7	9	5	2	1	0	7	3	6	3	1	1	0	8	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
167		Imst (Oberstadt)	860	17	5	8	4	0	1	0	9	3	6	3	0	1	0	8	3	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
168	⊕	Pitztaler Gletscher	2850	11	8	10	4	2	0	1	5	3	6	3	1	0	1	7	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
174		Plangeroß	1620	12	11	10	4	1	1	0	5	5	6	3	1	1	0	7	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
176	⊕	St.Leonhard i.P.-N.	1462	15	8	6	5	1	2	0	8	6	2	4	0	2	0	7	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
177		St.Leonhard i.P.	1335	14	7	10	3	1	1	0	8	3	7	1	1	1	0	8	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
178	=	Jerzens-Ritzenried	1120	15	6	10	2	1	1	0	10	3	5	1	1	1	0	9	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
179	⊕	Piller	1315	14	4	11	1	2	1	0	6	1	8	1	1	1	0	6	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
187	⊕	Vent	1906	14	7	8	5	0	1	0	10	3	6	3	0	1	0	7	4	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
190	E	Obergurgl	1940	11	8	11	4	3	1	0	6	4	6	2	3	0	0	7	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
191		Sölden-Schmiedhof	1380	14	9	9	5	0	0	0	6	4	6	5	0	0	0	7	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
192	=	Gries	1577	14	10	8	3	1	1	0	7	4	4	3	1	1	0	6	5	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
193		Längenfeld	1180	22	5	8	1	1	0	0	12	3	6	1	1	0	0	8	4	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
195	⊕	Niederthai	1550	15	7	16	1	0	2	0	8	3	9	1	0	2	0	6	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
196		Umhausen	1041	14	9	11	3	0	1	0	9	3	8	2	0	1	0	7	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
197	⊕	Oetz	760	17	5	8	3	0	1	0	9	2	7	2	0	1	0	9	3	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
200	⊕	Kühtai	1970	13	12	8	4	0	3	0	9	5	6	3	0	2	0	7	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
202		Ochsengarten-Obergut	1695	9	11	9	4	2	1	0	5	4	6	3	1	1	0	6	5	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
203		Haiming	695	13	4	11	4	1	1	0	5	2	9	2	1	1	0	7	2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
204	=	Obsteig	950	14	8	13	3	0	1	0	7	3	8	3	0	1	0	8	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
205		Stams	675	17	7	10	2	0	1	0	9	4	7	1	0	1	0	7	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
208		KW-Straßberg	975	12	9	13	7	1	1	0	8	5	6	4	0	1	0	5	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
209	=	Telfs	618	14	7	8	3	1	1	0	4	6	5	2	1	1	0	7	5	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
211		Inzing	610	14	9	6	6	0	1	0	7	6	4	3	0	1	0	7	6	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
215	⊕	St.Sigmund-Sellrain	1520	12	9	10	7	1	1	0	7	5	4	5	1	1	0	5	5	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
216		Gries im Sellrain	1200	14	9	13	2	1	1	0	9	3	8	1	1	1	0	7	5	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
217		Axams	890	19	7	11	2	0	1	0	11	4	6	1	0	1	0	10	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
218	⊕	Innsbruck (Flughafen)	579	14	7	14	2	0	1	0	6	4	9	1	0	1	0	7	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
220	⊕	Innsbruck (Univ.)	577	13	8	11	2	1	1	0	7	3	7	1	1	1	0	8	4	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
221	⊕	Brenner	1445	15	12	8	4	2	0	0	9	7	6	2	1	0	0	7	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
222	⊕	Obernberg am Brenner	1360	16	9	5	5	3	1	0	7	6	3	3	2	1	0	10	2	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
223	=	Innerschmirn-Kasern	1610	11	6	12	7	1	0	0	8	2	7	4	1	0	0	6	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
224		Steinach a.Br.-Plon	1204	9	7	12	6	0	1	0	6	2	7	4	0	1	0	7	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
225	⊕	Gschnitz-Obertal	1280	14	10	6	4	1	1	0	6	5	5	2	1	1	0	9	4	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
226		Trins	1235	9	11	6	5	1	1	0	6	3	5	2	1	1	0	8	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
227	=	Navis	1400	14	7	12	3	1	1	0	7	4	7	1	1	1	0	6	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
228		Matrei am Brenner	970	12	7	14	2	2	0	0	7	3	8	1	2	0	0	7	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
230	⊕	Dresdner Hütte	2290	12	10	9	7	2	0	0	6	4	6	5	2	0	0	6	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
231		Krößbach	1110	15	9	8	3	1	1	0	6	3	7	2	1	1	0	7	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
233	=	Telfes im Stubai	1070	12	7	9	3	2	0	0	6	1	6	2	2	0	0	8	5	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
234		Schönberg im Stubaital	1005	10	8	8	1	2	0	0	3	3	7	0	2	0	0	11	4	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
235	E	Patscherkofel	2247	10	10	8	2	3	0	0	4	4	7	1	2	0	0	6	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
239	=	Rinn	900	12	7	11	4	1	1	0	5	4	8	1	1	1	0	5	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
240		Kleinvolderberg	660	12	11	9	3	0	1	0	4	7	6	2	0	1	0	6	5	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
241		Baumkirchen	585	10	10	9	4	1	1	0	4																				

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
282	E Θ = O Θ E Θ E Θ E Θ E Θ	Hopfgarten i.Br.	600	8	9	9	4	1	2	0	2	4	6	1	0	2	0	5	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
283		Wörgl (Deponie)	605	8	10	9	3	1	2	0	1	4	6	1	0	2	0	8	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
284		Kirchbichl	498	6	11	7	5	2	1	0	1	4	5	3	1	1	0	6	5	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
285		Ellmau	750	8	8	10	5	1	2	0	2	4	7	1	0	2	0	7	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
286		Bromberg	1180	7	5	12	5	3	1	0	2	3	6	3	2	1	0	5	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
287		Söll-Stockach	660	11	7	9	6	1	2	0	3	2	6	3	0	2	0	5	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
289		Kufstein	493	10	8	9	4	3	1	0	3	3	6	2	2	1	0	7	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
291		Thiersee-Landl	700	7	6	14	3	3	1	0	2	3	7	2	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
293		Niederndorferberg	980	11	5	11	3	3	0	1	5	2	6	1	1	0	1	9	4	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
294		Jochberg	950	11	5	12	8	0	1	0	6	2	7	4	0	1	0	3	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
295	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	1760	9	8	9	7	0	2	0	3	4	6	2	0	2	0	4	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
296	Kitzbühel	763	8	7	11	6	1	1	0	2	3	7	3	1	1	0	5	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
297	Aschau	1005	8	8	9	6	2	1	0	5	4	5	2	1	1	0	5	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
298	Kirchberg in Tirol	830	8	7	10	5	0	2	0	2	3	6	2	0	2	0	4	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
300	Hochfilzen	960	7	5	11	6	3	1	0	3	3	5	4	2	1	0	4	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
301	Fieberbrunn	850	7	6	9	9	1	1	0	2	2	6	5	0	1	0	6	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
302	St.Johann in Tirol-Almdorf	756	9	7	10	5	2	1	0	4	3	6	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
304	Fischbachalm-Kaiserbachtal	860	11	3	13	6	3	0	0	5	1	9	1	2	0	0	4	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
305	Walchsee	687	12	6	8	6	1	0	1	4	1	5	4	0	0	1	7	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
306	Schwendt	660	10	5	10	4	1	2	0	2	1	6	2	0	2	0	7	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
307	Kössen	590	14	2	10	5	2	1	0	5	1	6	3	0	1	0	8	3	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0

SALZACHGEBIET

309		Paß Thurn	1200	11	8	4	3	2	1	0	7	5	2	2	1	1	0	5	3	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
310		Haidbach	900	10	10	8	5	1	1	0	6	5	4	3	1	1	0	4	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
311		Stuhlfelden	816	13	7	7	2	1	0	0	9	4	5	1	1	0	0	9	5	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
313	=	Enzingerboden	1480	11	12	8	6	3	1	0	9	5	7	2	1	1	0	4	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
315	Θ	Rudolfshütte	2304	10	10	10	7	2	2	0	5	5	7	4	0	2	0	6	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
318	=	Uttendorf	796	11	9	11	3	1	1	0	6	4	8	1	1	1	0	8	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
319	=	Mooserboden	2036	12	9	5	7	2	2	0	8	3	2	4	1	2	0	6	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
323		Kaprun	750	11	7	12	5	0	2	0	4	4	8	2	0	2	0	6	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
324	Θ	Zell am See	766	13	7	11	4	0	2	0	7	4	5	2	0	2	0	6	7	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
328	Θ	Sonnblick	3105	9	8	12	9	0	3	0	3	4	7	5	0	2	0	8	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
331		Bucheoben	1135	9	8	13	4	1	2	0	6	4	7	2	0	2	0	6	4	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
332	=	Rauris	934	11	7	10	5	0	2	0	6	3	6	2	0	2	0	6	5	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
333		Dienten	1265	11	5	10	5	1	2	0	8	3	5	2	0	2	0	6	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
334		Böckstein	1140	10	9	7	4	1	1	0	8	6	4	2	0	1	0	12	4	1	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
335	=	Badgastein	1100	7	15	8	2	1	2	0	6	8	4	1	0	2	0	8	5	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
336		Klammstein	795	7	9	6	6	0	1	0	5	3	5	3	0	1	0	8	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
337		Hüttschlag	1030	11	6	8	6	0	1	0	7	2	4	4	0	1	0	10	3	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
338		Großarl	890	10	8	11	3	1	2	0	6	3	5	2	0	2	0	7	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
339	=	St.Johann im Pongau	634	13	8	9	7	1	1	0	8	4	6	3	0	1	0	9	4	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
340	Θ	St.Veit im Pongau	750	12	7	11	4	1	2	0	6	4	8	1	0	2	0	8	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
341		Mitterkleinarl	1018	16	7	10	2	1	2	0	9	3	6	1	0	2	0	8	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
342		Wagrain	840	11	7	9	1	1	2	0	7	4	5	0	0	2	0	10	3	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
343	=	Karbachalm (Talstation)	925	10	13	6	3	0	0	0	5	7	5	1	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
344	=	Bischofshofen	543	11	4	7	10	0	2	0	7	2	4	4	0	2	0	8	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
345	=	Hüttau	720	11	8	9	4	0	3	0	6	6	5	1	0	2	0	8	3	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
346	=	Annaberg	700	13	4	9	3	4	1	0	8	2	5	2	1	1	0	9	3	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
347		Golling	473	11	13	7	2	0	0	1	8	2	4	1	0	0	1	10	4	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
348	Θ	Hintersee	750	8	10	7	6	1	0	1	2	5	5	3	0	0	1	6	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
349	Θ	Salzburg-Freisaal	420	9	6	12	4	2	0	1	2	2	6	3	0	0	1	7	3	2	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
350		Glanegg	450	13	8	7	4	2	0	0	4	4	4	1	2	0	0	7	3	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
351	=	Salzburg (Flugplatz)	430	7	5	10	4	2	0	1	1	1	6	3	0	0	1	7	5	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
352	Θ	Eugendorf	520	12	8	8	2	4	0	0	3	4	6	1	2	0	0	8	5	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
354	=	Schmittenhöhe	1973	10	7	11	5	1	2	0	6	4	6	2	0	2	0	6	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
355		Hütten	900	9	9	8	4	2	0	0	3	5	6	3	1	0	0	6	5	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
356		Grubhof-St.Martin	630	10	7	9	4	1	1	0	6	3	6	1	1	1	0	7	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
357	=	St.Ulrich-Pillersee	870	8	8	8	8	1	1	0	2	3	7	4	0	1	0	6	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
358	E	Waidring	760	10	7	8	5	1	2	0	2	2	6	2	0	2	0	9	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
359		Nußdorf	460	16	3	9	3	3	0	0	5	2	6	1	2	0	0	7	5	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
360		Oberndorf	430	14	4	9	5	2	1	0	6	1	7	3	0	1	0	4	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
361	Θ	lbm	425	11	5	9	3	3	0	0	3	1	7	2	1	0	0	6	6	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
362	=	Ostermiething	405	9	7	10	3	3	0	0	2	3	7	2	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
363	=	Ach-Burghausen	473	9	7	7	4	4	0	0	1	4	4	2	2	0	0	8	4	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	⊖	Münzkirchen	499	16	3	6	4	4	0	0	8	0	3	3	2	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
386	=	Vichtenstein	586	14	3	9	2	3	0	0	8	1	4	2	1	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
387	=	Rannawerk	285	16	6	6	2	3	0	0	8	3	5	2	1	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
388	=	Kollerschlag	725	15	2	8	2	4	0	0	7	1	5	1	2	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
389	=	Oberkappel	495	13	6	6	3	3	1	0	8	4	3	2	0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
390	=	Mausloch	515	16	6	4	4	4	0	0	8	2	4	2	1	0	0	3	7	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
391	=	Pfarrkirchen	815	19	4	7	5	4	0	0	11	1	4	2	2	0	0	5	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
392	⊖	Neustift im Mühlkreis	597	16	6	5	3	4	0	0	8	2	4	1	2	0	0	5	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
393	=	Julbach	575	15	4	4	4	4	0	0	7	1	3	2	2	0	0	4	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
394	=	Kirchberg ob der Donau	590	14	6	8	6	2	0	0	5	3	5	4	1	0	0	4	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
395	⊖	Schwarzenberg	730	18	4	6	1	4	0	0	10	1	3	1	2	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
396	⊖	Schlägl	555	12	5	6	4	4	0	0	5	2	4	3	2	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
397	=	Guglwald	750	13	3	7	5	3	0	0	5	0	6	1	2	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
398	⊖	Helfenberg	598	15	5	7	7	2	1	0	5	1	5	4	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
399	=	Haslach	510	18	6	5	6	3	1	0	7	2	4	2	2	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
400	⊖	Rohrbach	600	12	3	9	6	2	1	0	7	1	6	3	0	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
401	=	Langhalsen	449	17	7	3	6	2	1	0	9	2	2	4	0	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
402	⊖	Partenstein	295	15	5	8	6	3	0	0	5	1	6	4	1	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
403	=	Neuhaus an der Donau	450	12	4	8	8	3	0	0	5	2	5	4	1	0	0	2	7	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
404	⊖	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	380	14	5	7	3	4	0	0	4	2	5	1	2	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
405	=	Peuerbach	372	16	5	8	2	3	0	0	6	3	5	1	1	0	0	4	6	2	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
406	=	Waizenkirchen	370	11	4	8	4	3	0	0	5	2	3	2	2	0	0	2	7	1	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	0
407	⊖	Neukirchen am Walde	555	17	4	6	3	3	1	0	10	1	2	2	2	0	0	4	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
408	=	St.Agatha	499	16	3	6	3	2	1	0	9	1	3	3	1	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
409	=	Aschach an der Donau	292	14	2	8	5	2	1	0	8	0	5	3	1	0	0	3	7	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
410	=	Eferding	274	14	3	7	5	3	0	0	6	1	4	3	1	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
411	=	Kematen am Innbach	351	12	6	9	4	2	1	0	3	3	5	2	1	1	0	5	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
412	⊖	Geboltskirchen	540	13	4	7	4	3	1	0	5	1	5	2	1	1	0	5	6	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
413	=	Hofkirchen an der Trattnach	385	10	3	11	3	3	1	0	2	2	7	1	1	1	0	5	5	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
414	⊖	Grieskirchen-Moosham	352	13	6	6	6	2	1	0	3	2	4	2	1	1	0	5	5	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
415	⊖	Gallspach	368	19	2	6	5	4	0	0	7	1	4	2	2	0	0	4	5	1	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
416	=	Scharten	395	14	2	7	4	2	1	0	7	1	3	3	0	1	0	5	6	2	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
417	⊖	Goldwörth	260	16	4	7	6	1	0	0	7	1	4	5	1	0	0	3	8	1	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0
418	=	Bad Leonfelden	740	12	4	6	7	2	1	0	7	1	4	4	1	0	0	6	6	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
419	=	Piberstein	899	13	4	8	5	2	1	0	6	1	5	2	2	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
420	=	St.Peter am Wimberg	687	17	7	3	5	3	1	0	9	2	2	3	1	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
421	=	Neußerling	615	14	4	7	7	1	1	0	7	0	4	3	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
422	=	Waxenberg	700	16	3	7	8	1	1	0	7	0	3	4	0	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
423	=	Ottensheim	265	17	4	4	8	1	0	0	7	1	2	6	1	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
424	⊖	Hellmonsödt	840	12	5	8	7	2	0	0	7	0	5	4	1	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
425	=	Kirchschlag bei Linz	925	12	5	9	7	2	0	0	7	0	6	3	1	0	0	4	6	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
426	=	Pöstlingberg	490	15	6	8	8	1	0	0	6	2	5	4	1	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
427	⊖	Linz (Stadt)	263	16	5	4	8	3	0	0	7	1	2	4	2	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
428	⊖	Linz-Urfahr	305	11	5	6	8	2	0	0	5	2	3	6	0	0	0	6	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
429	=	Leonding	277	12	3	6	5	3	0	0	6	2	4	2	1	0	0	6	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
430	=	Hörsching	297	12	6	9	5	1	1	0	6	2	4	3	0	1	0	6	6	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0

TRAUNGEBIET

431	=	Göbl	710	5	4	10	5	5	1	0	2	3	5	3	2	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
432	=	Bad Aussee	665	5	4	10	5	4	2	0	3	3	5	2	2	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
433	K	Ödensee	800	9	2	8	7	3	2	0	7	1	4	4	1	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
434	=	Bad Aussee	640	8	3	8	7	3	2	0	5	2	4	4	1	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
435	=	Schönbergalpe	1350	11	6	8	6	1	2	0	6	3	6	3	0	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
436	=	Obertraun	515	7	5	10	6	0	2	0	2	3	6	3	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
437	=	Pötschen	1000	9	6	7	4	3	1	0	5	2	4	1	2	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
438	=	Krippenstein	2050	8	7	8	5	3	1	0	4	4	1	3	2	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
439	=	Lahn-Hallstatt	510	7	10	8	4	1	1	0	3	4	5	2	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
440	=	Gosau	765	10	7	7	4	0	1	1	6	3	4	1	0	0	1	10	3	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
441	=	Bad Goisern	505	9	4	7	5	2	2	0	4	1	4	2	2	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
442	=	St.Gilgen	550	9	7	6	6	3	1	1	5	4	2	3	0	1	1	5	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
443	O	St.Wolfgang	539	10	3	12	9	1	1	0	6	1	6	4	0	1	0	4	5	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
444	=	Strobl	540	12	4	7	10	1	1	0	5	1	3	6	0	1	0	4	6	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
445	O	Bad Ischl	469	10	6	6	6	3	1	0	7	1	5	2	4	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
446	O	Vorderer Langbathsee	675	9	5	6	7	2	1	0	4	2	4	2	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
447	=	Feuerkogel	1618	8	4	9	7	2	2	0	2	3	5	4	0	1	0	5	3	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
448	=	Ebensee (Schule)	425	9	8	5	6	2	1	0	4	3	3	4	0	1	0	6	5	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
449	O	Gmunden	426	7	4	10	5	3	1	0	3	2	6	1	1	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
450	=	Altmünster	525	9	5	11	5	1	1	0	4	3	7	2	0	1	0	6	4	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
451	=	Gmunden-Traunleiten	456	10	8	6	5	2	1	0	4	3	3	2	1	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
452	=	Laakirchen	440	12	5	7	4	2	1	0	4	3	5	2	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
453	=	Fuschl	670	10	5	9	4	2	0	1	5	1	5	3	0	0	1	7	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
454	=	Thalgauberg	720	13	6	9	6	1	0	1	6	1	5	3	0	0	1	4	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
455	=	Scharfling	480	14	6	8	4	2	0	1	5	2	6	2	0	0	1	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
456	O	Mondsee	491	10	7	7	6	1	1	0	4	3	5	3	0	1	0	4	5	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
457	=	Oberwang	595	15	2	10	6	1	1	0	6	0	5	3	0	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
458	=	Weißbach am Attersee	475	13	5	10	4	1	1	0	4	1	7	2	0	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
459	=	Weyregg-Steinwand	509	11	3	11	5	1	1	0	4	1	7	2	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
460	=	Attersee	495	14	3	12	4	2	1	0	5	1	7	1	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
461	=	Lenzing	465	15	4	8	1	3	0	0	7	3	4	1	2	0	0	7	6	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
462	=	Frankenburg	515	10	6	10	1	3	0	0	4	2	7	1	2	0	0	5	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
463	=	Vöcklabruck	420	16	5	6	1	3	0	0	6	3	4	1	2	0	0	5	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
464	=	Wolfsegg am Hausruck	585	11	3	10	3	3	1	0	3	2	6	2	1	1	0	4	4	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
465	=	Lambach	360	13	7	4	6	2	1	0	6	3	3	2	1	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
466	E	Almsee (Forsthaus)	590	4	6	9	3	5	1	0	1	4	6	0	2	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
467	=	Grünau-Almegg	540	6	5	7	3	5	1	0	3	3	4	0	2	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
468	=	Scharnstein	485	10	5	6	4	4	1	0	5	3	4	1	1	1	0	9	3	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
469	=	Vorchdorf	455	10	4	6	2	5	1	0	4	2	5	1	1	1	0	12	2	2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0
470	=	Wels	305	15	4	6	5	2	1	0	5	1	3	3	1	1	0	4	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
471	=	Kirchdorf an der Krems	456	12	4	8	3	4	1	0	4	2	4	2	1	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
472	=	Kremsmünster	383	13	5	5	5	3	1	0	7	2	3	2	1	1	0	6	7	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden														Anzahl der Trockenperioden														
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							
				Periodendauer in Tagen							Periodendauer in Tagen							Periodendauer in Tagen							Periodendauer in Tagen							
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
473	=	Neuhofen an der Krems	326	11	5	7	5	0	1	0	5	1	6	1	0	1	0	8	6	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
474	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	261	11	2	7	4	4	0	0	4	2	4	1	2	0	0	7	7	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
475	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260	10	5	6	6	2	0	0	4	3	4	2	1	0	0	7	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	=	St. Florian	257	12	7	6	7	1	1	0	3	4	4	2	0	1	0	6	6	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
477	⊖	Maria Laah	360	9	8	8	3	1	1	0	4	5	4	0	1	1	0	7	6	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
478	E	Reichenau	685	12	5	10	4	2	2	0	6	2	3	2	1	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
479	=	Gallneukirchen	330	12	4	5	9	1	2	0	4	1	3	6	0	1	0	5	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
480	=	Neumarkt im Mühlkreis	610	8	8	7	3	1	2	0	2	4	4	2	0	1	0	5	7	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
481	⊖	Mauthausen	299	12	4	8	5	2	1	0	4	2	4	3	1	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
482	E	Enns	259	9	8	5	8	1	1	0	2	5	3	3	0	1	0	7	7	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0

ENNSGEBIET

483	=	Flachau	910	12	5	9	6	0	2	0	8	3	4	2	0	2	0	9	3	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
484	=	Radstadt	890	8	6	11	5	1	2	0	3	4	7	2	0	2	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
485	=	Obertauern	1763	10	11	6	7	0	2	0	2	8	3	4	0	2	0	8	4	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
486	=	Untertauern	1000	7	9	9	1	2	0	0	3	4	5	1	2	0	0	11	6	1	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0
487	=	Filzmoos	1060	10	8	8	6	0	3	0	5	6	3	3	0	2	0	9	3	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
488	=	Ramsau	1203	8	5	6	8	1	3	0	5	4	3	4	1	2	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
489	=	Planai	1820	9	1	9	10	0	2	0	4	0	5	6	0	1	0	5	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
490	=	Untertal-Tetter	1040	10	1	14	7	0	2	0	4	0	8	5	0	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
491	⊖	Rohrmoos	1080	9	6	10	6	0	3	0	5	3	6	3	0	2	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
492	○	Schladming	730	10	1	9	9	0	2	0	5	1	4	6	0	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
493	=	Birnbach	820	6	8	8	11	0	1	0	2	6	4	5	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
494	○	Michaelerberg	1280	10	5	12	5	2	1	0	6	3	7	2	1	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
495	=	St.Nikolai im Sölkthal	1120	9	5	10	8	1	1	0	5	4	8	2	0	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
496	⊖	Bad Mitterndorf	808	7	4	12	8	2	1	0	4	2	7	3	1	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
497	=	Grubegg	790	9	2	9	6	3	1	0	6	1	5	3	1	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
498	A	Gröbming	766	11	5	12	8	0	1	0	5	2	7	4	0	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
499	⊖	Donnersbachwald	980	10	5	11	7	1	1	0	5	4	8	2	0	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
500	=	Planneralm	1605	9	6	12	7	1	1	0	6	4	8	2	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
501	=	Donnersbach	720	9	6	10	9	0	1	0	5	4	7	3	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
502	⊖	Irdning	702	11	3	11	8	1	1	0	7	2	5	4	1	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
503	=	Greith	945	12	2	9	7	3	1	0	8	1	4	4	1	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
504	=	Oppenberg	1060	10	3	12	8	2	1	0	8	2	6	3	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
505	○	Aigen im Ennstal	640	10	3	10	8	1	1	0	6	2	5	3	1	1	0	7	7	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
506	⊖	Liezen	670	12	5	11	7	1	1	0	7	5	5	2	1	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
507	⊖	Hohentauern	1265	12	4	11	9	1	1	0	8	2	5	5	0	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
508	=	Admont	700	11	6	8	7	2	1	0	7	4	6	2	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
509	○	Gstatterboden	580	13	5	9	7	2	1	0	9	3	5	3	0	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
510	⊖	Eisenerzer Ramsau	1020	10	8	8	7	2	1	0	7	4	4	4	0	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
511	=	Hieflau	492	12	4	9	8	2	1	0	8	3	5	4	0	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
512	=	Kirchenlandl	510	14	5	7	9	2	1	0	11	3	4	4	0	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
513	=	Gollrad (Wegscheid)	850	14	6	7	10	0	2	0	8	3	3	6	0	1	0	6	5	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
514	=	Brunngraben	710	16	3	6	9	1	2	0	10	1	4	5	0	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
515	=	Weichselboden	680	14	4	7	8	2	1	0	8	1	6	4	0	1	0	6	6	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
516	⊖	Wildalpen	610	13	4	10	8	2	1	0	9	2	6	3	0	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
517	=	Unterlaussa	540	10	4	10	5	4	1	0	6	2	6	2	1	1	0	5	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
518	=	Kleinreifling	428	9	6	6	6	4	1	0	5	3	3	3	1	1	0	6	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
519	=	Weyer	428	8	5	6	9	1	1	0	5	2	3	4	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
520	=	Maria Neustift	629	7	5	7	5	4	1	0	3	3	3	3	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
521	⊖	Pechgraben	430	8	4	8	5	3	1	0	4	3	3	4	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
522	=	Reichraming	360	7	4	11	4	2	1	0	3	3	6	2	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
523	○	Brunnbach	595	6	6	8	5	2	2	0	3	3	4	3	0	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
524	=	Laussa	440	6	4	9	4	4	1	0	3	3	5	1	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
525	=	Hinterstoder	590	7	5	5	7	4	1	0	3	4	3	3	2	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
526	⊖	Huttererböden	1370	8	3	6	8	2	0	1	4	3	3	3	0	0	1	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
527	=	Linzer Haus	1435	15	8	6	7	0	1	0	8	5	4	3	0	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
528	=	Bosruckhütte	1036	11	2	10	7	3	1	0	6	2	6	3	1	1	0	5	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
529	⊖	Spital am Pyhrn	630	14	1	9	7	3	1	0	9	1	4	3	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
530	=	Klein Pyhrgas	1010	9	3	9	6	3	1	0	6	3	5	3	0	1	0	6	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
531	=	Windischgarsten-Dambach	614	4	3	7	7	4	1	0	2	2	4	4	1	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
532	=	St.Pankraz	523	4	5	7	6	3	1	0	2	2	4	4	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
533	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	458	5	5	9	3	4	1	0	1	2	5	2	1	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
534	=	Bodingsgraben	640	10	3	6	6	4	0	0	4	2	4	2	2	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
535	=	Breitenau	514	11	3	8	4	5	0	0	5	2	5	2	2	0	0	6	5	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
536	=	Molln	435	6	4	9	6	3	1	0	2	3	5	2	1	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
537	=	Waldneukirchen	440	7	6	7	4	3	1	0	4	3	3	1	1	1	0	8	5	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
538	⊖	Behamberg	518	9	7	7	3	4	1	0	3	4	3	1	1	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
539	=	Ernsthofen	281	11	8	11	3	2	1	0	6	4	6	1	0	1	0	9	3	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
540	⊖	Steyr	336	9	4	8	4	5	0	0	5	2	3	2	2	0	0	6	7	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
541	W	Gaishorn	720	9	6	10	10	0	1	0	6	3	5	5	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
542	=																															

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
555	=	Laab	240	13	2	10	4	2	0	0	5	2	5	2	1	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
556	=	Windhaag bei Perg	513	12	4	9	3	2	0	0	5	1	4	2	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
557	⊖	Saxen / Au	239	11	7	9	3	2	0	0	7	2	5	1	1	0	0	6	6	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein	665	13	2	8	5	2	0	0	4	1	3	3	1	0	0	5	7	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
559		Pabneukirchen	595	7	5	6	4	4	0	0	1	1	4	2	2	0	0	6	7	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
560	○	Oed	393	9	6	10	4	2	0	0	1	4	4	2	1	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
561	=	Stephanshart	281	11	6	9	4	2	0	0	5	3	4	2	1	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
562	=	Grein	270	8	6	8	4	2	0	0	4	1	4	2	1	0	0	5	8	1	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0
563	=	St.Oswald	654	9	4	6	7	1	1	0	5	1	2	4	0	1	0	8	5	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
564	=	Bärnkopf	958	10	4	6	6	2	0	0	5	2	2	3	1	0	0	6	6	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
565	○	Neustadt	482	11	7	10	4	2	1	0	5	4	4	2	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
566	=	Ennsbach	273	6	7	8	6	2	1	0	1	5	3	3	0	1	0	6	5	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
567	○	Neuhaus am Zellerain	1103	5	10	7	9	1	2	0	4	6	3	4	0	1	0	8	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
568	⊖	Lackenhof	887	11	3	9	6	2	2	0	6	2	4	3	0	1	0	9	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
569	E	Lunz am See	612	9	5	6	7	2	3	0	6	4	2	5	0	1	0	7	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
570		Göstling an der Ybbs	530	9	6	6	7	2	1	0	4	4	3	3	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
571		St.Georgen am Reith	504	11	5	6	5	1	2	0	6	2	3	2	0	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	507	10	4	7	7	2	1	0	6	3	3	3	0	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
573		Hohenlehen	436	11	7	6	7	2	1	0	6	3	2	4	0	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
574	⊖	Opponitz	451	10	7	7	7	1	2	0	7	5	2	4	0	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
575		Ybbsitz-Hofstatt	572	10	6	5	6	4	0	0	6	3	3	3	1	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
576	○	Hinterlug	465	13	3	9	4	3	1	0	7	1	4	3	1	1	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
577	=	Sonntagberg	634	8	7	7	6	2	2	0	4	4	3	3	1	1	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
578	E	Wolfsbach	336	9	6	11	4	1	1	0	3	4	4	2	0	1	0	7	6	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
579		Seitenstetten	343	9	8	7	5	3	0	0	5	4	3	2	1	0	0	7	5	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
580		Viehdorf	362	9	6	8	8	1	1	0	4	4	3	3	0	1	0	4	4	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
581	=	Amstetten	265	10	7	9	4	2	1	0	5	3	3	3	0	1	0	4	6	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
582	○	St.Leonhard am Walde	637	15	7	8	4	3	2	0	5	3	4	2	1	1	0	8	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
583	=	Neuhofen an der Ybbs	319	12	7	10	5	2	1	0	4	4	4	2	1	1	0	3	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
584		Persenbeug	576	6	7	10	2	2	0	0	1	4	3	2	1	0	0	7	6	2	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0
585		Mitterbach	842	17	6	9	5	2	1	0	7	4	5	3	0	1	0	10	3	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
586	⊖	Annaberg	911	11	6	6	8	1	2	0	7	4	2	6	0	1	0	7	5	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
587	=	Erlaufboden	542	15	6	8	5	2	1	0	6	5	4	3	0	1	0	8	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
588		Kienberg	372	11	4	7	6	4	0	0	7	1	3	3	2	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
589		St.Anton an der Jeßnitz	458	9	7	8	4	3	1	0	8	2	4	3	0	1	0	6	5	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
590		Scheibbs	390	6	6	10	8	1	0	0	2	3	4	4	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
591	⊖	Gresten	399	14	5	8	5	0	2	0	6	2	3	4	0	1	0	5	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
592		Randegg	363	13	4	8	6	3	0	0	7	1	4	4	1	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
593		Steinholz	553	9	9	6	3	3	1	0	5	5	3	2	0	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
594	○	Steinakirchen am Forst	301	10	6	9	5	3	0	0	4	3	4	3	1	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
595	⊖	Wieselburg	264	9	7	10	5	2	0	0	2	3	4	3	1	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
596		Artstetten-Nussendorf	595	11	6	6	5	2	2	0	6	4	3	3	0	1	0	9	3	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
597		Pöchlarn	211	10	6	7	2	1	0	0	1	1	5	0	1	0	0	11	5	1	1	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0
598		Laimbach am Ostrong	532	10	7	3	6	1	0	0	3	2	3	3	1	0	0	12	4	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
599	○	Poggschlag	910	10	10	4	6	2	3	0	6	4	3	2	1	1	0	10	2	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
600	=	Pöggstall	451	6	8	2	5	1	0	0	3	3	1	1	1	0	0	14	4	0	1	0	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0
601		St.Georgen an der Leys	445	11	8	6	7	2	0	0	7	3	3	3	1	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	3	1	1</				

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden														Anzahl der Trockenperioden														
				Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							Kalenderjahr							Vegetationsperiode (IV-IX)							
				Periodendauer in Tagen														Periodendauer in Tagen														
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
652	O	Tautendorf	429	11	7	4	4	1	0	0	5	2	3	1	1	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0
653	⊖	Schönberg	223	18	4	7	2	1	0	0	9	1	5	1	0	0	0	6	3	3	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
654		Kronsegg	485	17	7	6	7	1	0	0	6	2	2	4	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
655	⊖	Langenlois	204	15	5	5	3	1	0	0	9	2	3	1	1	0	0	7	4	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
656	=	Mühlbach am Manhartsberg	356	12	6	2	3	1	0	0	6	3	2	2	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
657	O	Gedersdorf	197	12	5	7	2	1	0	0	6	2	4	2	0	0	0	5	8	2	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
658		Grafenwörth	190	13	4	3	4	1	0	0	6	1	3	2	1	0	0	7	7	2	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
659	E	Sitzenberg-Reidling	212	22	6	2	5	2	0	0	8	1	2	3	1	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
660		Erpersdorf	184	15	3	5	2	1	0	0	5	2	3	1	1	0	0	10	5	1	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
661	E	Pyhra	302	12	5	6	3	0	1	0	3	2	4	1	0	1	0	12	4	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
662	O	Stollberg	583	12	6	5	6	0	1	0	5	2	4	2	0	1	0	9	5	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
663	=	Atzenbrugg	192	9	4	5	1	1	0	0	4	0	3	1	1	0	0	13	6	2	0	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0
664		Perschling	225	12	2	5	1	1	0	0	5	0	2	1	1	0	0	11	6	1	0	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0
665		Wöllersdorf	388	12	5	7	4	0	1	0	6	3	4	1	0	1	0	9	5	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
666	=	Brand-Laaben	371	15	6	7	3	0	1	0	5	3	4	2	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
667		Kohlreithberg	490	14	5	5	6	0	1	0	9	3	3	2	0	1	0	9	4	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
668	⊖	Maria-Anzbach	256	14	9	3	4	1	0	0	8	4	2	2	1	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
669	⊖	Ollersbach	242	18	8	5	2	2	0	0	8	2	4	1	1	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
670		Asperhofen	220	11	5	3	2	1	0	0	2	3	2	2	1	0	0	10	5	2	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0
671		Langenrohr	183	11	9	2	1	1	0	0	3	5	0	1	1	0	0	13	2	1	0	1	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0
672		Abdsdorf	181	16	6	6	4	0	0	0	7	2	4	2	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
673	⊖	Tulln (Bildeiche)	179	14	5	6	5	0	0	0	6	2	3	3	0	0	0	10	3	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
674	=	Sieghartskirchen	202	15	8	5	4	0	0	0	6	0	4	3	0	0	0	10	6	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
675	O	Flachberg	303	12	7	6	4	0	0	0	7	2	5	2	0	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
676	O	Langenlebern	175	13	8	9	2	2	0	0	7	3	5	1	1	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
677		Harmannsdorf	417	19	4	3	3	0	0	0	7	3	2	2	0	0	0	6	5	2	1	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0
678	=	Eggenburg	364	15	3	2	4	0	0	0	7	1	2	2	0	0	0	11	3	2	1	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0
679		Stockern	402	16	7	6	3	0	0	0	7	3	4	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
680	⊖	Maissau	342	18	7	8	3	1	0	0	10	3	4	2	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
681		Fahndorf	316	15	8	6	3	0	0	0	9	3	3	2	0	0	0	12	2	0	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
682		Oberrußbach	279	17	6	6	2	1	0	0	9	3	4	2	0	0	0	5	9	2	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0
683		Guntersdorf	250	13	4	5	1	0	0	0	5	3	4	1	0	0	0	6	7	1	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
684	⊖	Immendorf	237	12	6	6	1	1	0	0	7	4	4	1	1	0	0	6	4	1	1	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0
685		Wullersdorf	232	13	7	1	2	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	11	5	1	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
686		Enzersdorf im Thale	260	13	9	3	3	2	0	0	9	3	2	1	1	0	0	7	5	0	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
687	E	Hollabrunn	241	13	4	6	4	0	0	0	7	2	4	2	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
688		Merkersdorf	261	14	2	5	1	1	0	0	7	1	3	0	1	0	0	10	3	2	1	0	1	0	0	7	2	0	1	0	0	0
689		Niederhollabrunn	226	21	6	5	2	1	0	0	11	3	3	1	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
690	=	Steinabrunn	255	13	5	9	5	1	0	0	6	2	5	3	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
691	O	Stockerau	169	21	6	5	4	0	0	0	11	2	4	2	0	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
692	E	Stetten	177	15	9	4	3	1	0	0	6	4	3	2	0	0	0	9	4	2	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
693	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	175	13	5	9	3	3	0	0	6	2	4	2	1	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
694	⊖	Kierling	264	11	7	3	3	1	0	0	5	2	1	1	1	0	0	10	5	3	0	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0
695		Wien (Jägerwiese)	450	12	6	6	6	0	0	0	6	3	4	2	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
696	=	Klosterneuburg	244	14	6	7	3	0	1	0	4	2	4	2	0	1	0	10	5	1	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
697	=	Wien (Magdalenenhof)	310	12	5	10	8	1	0	0	6	3	4	4	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
698	E	Wien-Kagran	150	14	6	6	9	0	0	0	6	2	4	5	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	0							

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
750	⊖	Orth an der Donau	146	15	6	3	3	0	0	0	7	2	3	1	0	0	0	6	3	2	1	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	
751		Eckartsau	146	14	8	2	1	1	0	0	4	2	2	1	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	0	4	4	2	0	0	0	0
752	E	Naglern	280	16	5	9	3	1	0	0	8	2	4	2	1	0	0	6	6	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
753		Wolfpassing a.d. Hochleithen	214	15	3	1	5	0	0	0	9	1	0	3	0	0	0	8	6	1	1	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
754	⊖	Ulrichskirchen	183	16	5	7	5	0	0	0	7	2	4	2	0	0	0	9	3	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
755		Hagenbrunn	234	17	9	2	3	0	0	0	6	4	2	2	0	0	0	13	5	1	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0
756		Raasdorf	155	14	3	2	3	0	0	0	5	1	2	2	0	0	0	14	6	3	0	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0
757	=	Deutsch-Wagram	157	12	7	5	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	9	6	2	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0
758		Pillichsdorf	169	10	4	3	1	1	0	0	2	1	2	1	1	0	0	8	4	4	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0
759	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	152	11	5	4	1	0	0	0	3	1	3	1	0	0	0	7	4	5	0	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0
760	=	Fuchsenbühl	149	13	6	3	3	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	8	4	3	0	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0

MOLDAUGEBIET

761	=	Schenkenfelden	745	14	5	7	6	2	1	0	7	1	5	3	1	0	0	6	5	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
762	⊖	Sandl	961	9	5	7	4	1	0	0	6	2	4	2	1	0	0	9	7	1	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0
763	=	Windhaag bei Freistadt	420	12	5	8	5	1	1	0	8	2	5	2	1	0	0	6	5	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
764	⊖	Pyhrabruck	541	12	4	9	2	1	0	0	6	1	5	1	1	0	0	8	4	1	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
765		Weikertschlag	780	11	4	5	5	2	0	0	4	2	2	2	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
766	⊖	Gmünd	500	8	6	8	2	2	1	0	3	1	6	2	1	0	0	9	4	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
767		Reinberg-Dobersberg	606	17	5	7	4	0	0	0	9	1	3	3	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
768	⊖	Altmanns	589	13	7	7	5	2	0	0	7	4	4	3	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
769		Siebenlinden	656	13	3	6	6	1	0	0	3	1	3	3	1	0	0	6	5	1	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0
770	⊖	Haugschlag	568	12	6	7	6	2	0	0	6	2	3	4	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
771	E	Litschau	564	13	4	10	4	2	0	0	8	1	5	3	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0

MARCHGEBIET

772	⊖	Limbach	564	14	8	6	4	1	0	0	5	4	2	2	1	0	0	6	4	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
773	⊖	Vitis	522	21	3	6	4	1	0	0	7	2	3	2	1	0	0	6	5	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
774		Meires	490	11	9	6	2	1	0	0	5	3	4	1	1	0	0	5	4	2	1	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
775	⊖	Waidhofen an der Thaya	495	13	7	8	2	0	1	0	8	2	5	1	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
776		Pfaffenschlag	554	18	9	7	3	2	0	0	11	6	4	1	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
777		Dobersberg	455	17	3	6	1	0	0	0	11	1	3	0	0	0	0	10	4	3	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0
778		Pommersdorf	493	12	5	5	4	2	0	0	7	3	3	2	1	0	0	6	6	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
779	⊖	Weikertschlag an der Thaya	460	15	8	8	2	2	0	0	11	3	3	1	1	0	0	8	5	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
780	⊖	Breitenfeld	568	15	5	11	5	2	0	0	8	2	4	2	1	0	0	4	4	2	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
781		Drösiedl	522	23	6	2	3	1	0	0	9	4	1	2	1	0	0	7	6	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
782	=	Eibenstein	388	13	2	9	4	0	0	0	4	1	6	3	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0
783		Drosendorf	390	16	3	7	1	1	0	0	7	1	5	1	1	0	0	8	3	2	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
784		Japons	520	16	5	11	5	0	0	0	9	3	5	1	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
785	⊖	Geras	484	14	7	8	3	0	0	0	5	4	6	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
786		Weitersfeld	418	18	8	4	1	0	0	0	6	3	4	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0
787	⊖	Riegersburg	465	22	8	7	3	2	0	0	11	3	4	0	2	0	0	5	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
788		Nonnersdorf	469	14	4	6	2	0	0	0	7	1	3	1	0	0	0	8	5	1	2	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0
789		Leodagger	288	18	5	3	3	0	0	0	10	0	1	2	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
790		Unterretzbach	235	17	7	6	4	0	0	0	10	2	4	1	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
791	=	Retz (Windmühle)	320	17	7	7	2	0	0	0	8	3	6	1	0	0	0	6	5	0	2	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
792		Großkadolz	188	20	6	6	3	0	0	0	11	3	4	2	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
793	=	Mailberg	212	11	4	2	2	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	10	6	2	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0
794		Laa an der Thaya	187	18	6	5	3	1	0	0	10	2	2	1	1	0	0	10	4	0	1	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0
795		Wultendorf	231	17	9	4	3	3	0	0	10	4	1	2	1	0	0	8	5	1	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0
796	=	Wildendürnbach	208	22	3	4	3	2	0	0	12	3	1	1	1	0	0	5	6	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
797		Mitterhof	183	14	9	3	2	1	0	0	7	4	1	2	0	0	0	8	2	2	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0
798	E	Drasenhofen	216	16	5	5	3	1	0	0	10	0	3	2	1	0	0	4	3	2	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0
799		Altlichtenwarth	217	19	7	5	4	0	0	0	10	4	2	2	0	0	0	6	4	3	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0
800		Bernhardsthal	169	19	5	4	2	0	0	0	10	3	3	1	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0
801	=	Hohenau an der March	155	17	7	6	4	0	0	0	11	4	3	2	0	0	0	7	7	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
802		Eichenbrunn	260	14	10	4	4	0	0	0	7	3	4	2	0	0	0	8	7	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
803		Schletz	242	15	5	5	6	2	0	0	5	1	2	4	1	0	0	7	6	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
804		Ernstbrunn	277	20	6	5	4	1	0	0	7	2	1	3	1	0	0	9	4	2	0	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0
805	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	190	14	6	6	2	0	0	0	9	2	4	1	0	0	0	6	6	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
806	⊖	Poysdorf (Ost)	202	16	6	5	5	1	0	0	8	2	3	2	1	0	0	5	8	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0
807	⊖	Ginzersdorf	179	21	6	4	4	0	0	0	11	3	2	2	0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0
808		Zistersdorf	201	11	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	6	6	4	1	0	1	0	2	3	2	0	0	1	0	0
809		Sulz im Weinviertel	201	17	5	3	4	0	0	0	8	2	2	3	0	0	0	10	2	3	0	0	0	0	7	7	1	0	0	0	0	0
810	=	Nexing	196	18	11	6	4	0	0	0	8	4	4	2	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
811	=	Dürnkrot	166	12	5	5	1	0	0	0	6	2	4	0	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0
812	⊖	Gänserndorf	150	17	1	5	3	1	0	0	7	0	2	2	1	0	0	11	4	3	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0
813	⊖	Matzen	171	13	6	2	4	0	0	0	7	0	2	2	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0
814		Baumgarten an der March	144	13	3	7	4	1	0	0	8	0	5	2	1	0	0	12	1	4	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0
815	⊖	Salmhof	144	12	6	6	3	0	0	0	6	4	5	1	0	0	0	10	3	2	1	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0
816	=	Marchegg	142	20	2	5	6	0	0	0	12	0	2	3	0	0	0	7	3	3	1	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	0
817		Obersiebenbrunn	151	15	6	4	2	1	0	0	4	1	3	1	1	0	0	7	4	5	0	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0
818		Lassee	144	16	5	4	4	0	0	0	7	2	3	2	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0
819		Niederweiden	143	14	2	5	2	0	0	0	7	1	3	1	0	0	0	11	7	3	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0
820		Markthof	141	17	4	5	5	0	0	0	10	1	3	3	0	0	0	10	5	3	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen								Periodendauer in Tagen																			
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
827	E	Naßwald (Wasseralm)	774	14	8	7	6	5	1	0	7	6	6	2	1	1	0	7	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
828		Naßwald	615	14	12	8	5	2	2	0	7	5	4	2	1	2	0	6	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
829		Kaiserbrunn	559	16	10	8	8	0	1	0	10	2	5	4	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
830	⊖	Reichenau an der Rax	486	15	5	7	7	0	1	0	7	1	4	4	0	1	0	8	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
833	W	Semmering	985	15	7	9	8	1	0	0	7	3	5	6	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
834	⊖	Gloggnitz	512	13	7	5	1	0	0	0	10	2	3	1	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
835	W	Pottschach	411	19	7	2	3	0	0	0	10	3	2	3	0	0	0	8	4	3	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
836		Puchberg am Schneeberg	580	15	10	5	8	0	0	0	7	7	2	5	0	0	0	13	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
837		Stixenstein	454	23	5	5	3	0	0	0	13	3	3	1	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
838	⊖	Neunkirchen	362	17	6	6	3	0	0	0	11	2	4	2	0	0	0	10	3	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
839	O	Mariensee	869	21	12	6	1	0	0	0	9	8	4	1	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
840		Mönichkirchner Schwaig	1179	12	5	11	9	0	0	0	4	2	8	6	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
841		Ausseraigen	684	22	10	7	3	0	0	0	11	6	5	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
842	=	Aspang	498	21	7	6	6	0	0	0	10	4	3	5	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
843	⊖	Trattenbach	790	20	3	4	1	0	0	0	9	2	2	1	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
844		Trattenbach	1105	16	3	10	8	0	0	0	7	1	6	5	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
845		=	Kirchberg am Wechsel	555	24	8	8	4	0	0	0	14	3	4	3	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
846	⊖	St. Corona am Wechsel	882	20	14	7	5	0	0	0	6	8	6	4	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
847	=	Haßbach	620	22	6	1	2	0	0	0	12	5	1	1	0	0	0	11	4	2	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
848		Hochwolkersdorf	617	14	6	1	7	0	0	0	9	4	1	4	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
849		⊖	Bromberg	426	14	13	2	3	1	0	0	9	6	2	2	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
850	E	Stollhof-Hohe Wand	447	14	3	3	4	0	0	0	9	2	2	2	0	0	0	11	6	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
851		Unterhöflein	438	18	8	5	3	0	0	0	10	4	2	3	0	0	0	9	4	2	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
852		Saubersdorf	324	13	4	6	0	0	0	0	5	3	5	0	0	0	0	8	6	3	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
853	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285	15	5	6	4	0	0	0	7	2	5	3	0	0	0	10	2	2	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
854	=	Loretto	208	15	5	3	3	0	0	0	4	2	3	2	0	0	0	8	6	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
855	=	Deutsch Brodersdorf	197	18	2	4	2	1	0	0	9	1	4	2	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
856		Mannersdorf am Leithagebirge	200	13	5	6	2	0	0	0	6	0	4	2	0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
857		=	Bruck an der Leitha	159	13	9	4	1	0	0	0	5	6	3	1	0	0	0	6	8	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
858	=	Göttlesbrunn	167	18	6	5	3	1	0	0	8	2	2	3	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0
859		Bruckneudorf-Heidehof	167	15	6	4	0	0	0	0	5	3	4	0	0	0	0	9	8	3	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0
860		Parndorf	180	13	4	3	1	0	0	0	6	1	3	1	0	0	0	10	5	2	1	0	0	0	6	2	0	1	0	0	0
861	⊖	Hollern	145	17	3	4	3	0	0	0	9	1	4	1	0	0	0	11	3	2	1	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0
862	⊖	Gattendorf	150	14	6	4	1	0	0	0	6	2	3	1	0	0	0	10	4	3	0	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0
863		Zurndorf	136	13	3	4	1	0	0	0	4	2	3	1	0	0	0	7	6	4	1	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0
864		⊖	Nickelsdorf	137	16	4	5	0	0	0	0	7	1	4	0	0	0	0	8	5	2	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0

RABNITZGEBIET

865		Lichtenegg	758	18	9	6	3	0	0	0	11	1	6	3	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
866	E	Hollenthon	671	18	8	8	7	0	0	0	10	5	4	4	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0
867	⊖	Karl	373	14	7	6	0	0	0	0	9	4	4	0	0	0	0	5	4	3	1	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0
868		Hochstraß	422	14	5	2	0	0	0	0	10	3	2	0	0	0	0	8	8	1	0	0	1	0	0	5	4	0	0	0	0	0
869		Mannersdorf an der Rabnitz	252	16	7	1	5	0	0	0	8	2	1	5	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
870	⊖	Kobersdorf	333	16	6	5	2	0	0	0	10	2	3	2	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
871		Siegraben	467	15	5	4	2	0	0	0	8	1	3	2	0	0	0	10	2	2	1	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0
872	=	Oberpullendorf	251	13	5	6	3	0	0	0	6	3	4	3	0	0	0	7	4	2	1	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0
873	V	Frankenau	208	9	9	3	4	0	0	0	4	4	2	4	0	0	0	5	5	4	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0
874	⊖	Nebersdorf	248	19	6	3	2	0	0	0	11	2	2	2	0	0	0	6	4	2	1	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0
875		Lutzmannsburg	202	15	7	3	1	0	0	0	6	5	3	1	0	0	0	8	6	2	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
876	O	Nikitsch	247	14	6	5	3	0	0	0	8	3	3	3	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
877	O	Neustift an der Rosalia	603	18	4	3	3	0	0	0	9	2	3	2	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
878	=	Forchtenstein	397	20	4	2	4	0	1	0	10	1	2	3	0	1	0	8	3	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
879		Pötsching	210	15	8	5	5	0	0	0	9	2	3	3	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
880		Steinbrunn	210	19	3	4	1	0	0	0	9	1	4	0	0	0	0	10	4	3	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
881	⊖	Wulkaprodersdorf	164	16	4	7	1	0	0	0	9	2	5	0	0	0	0	11	4	2	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
882	⊖	Eisenstadt	195	13	5	5	7	1	0	0	6	2	4	3	1	0	0	5	3	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
884	=	Eisenstadt	184	19	3	5	4	1	0	0	9	0	3	2	1	0	0	6	5	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
885	=	Draßburg	229	15	3	4	7	0	0	0	10	1	3	4	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
886	=	St.Margarethen im Burgenland	147	18	10	4	1	0	0	0	6	5	2	1	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
887		St.Margarethen-Berg	195	17	4	4	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	11	5	2	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
888	=	Donnerskirchen	126	11	3	5	2	0	0	0	4	0	5	2	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
889		Donnerskirchen (Waldgasse)	199	17	3	5	5	0	0	0	6	1	4	2	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
890		Winden am See	125	18	4	6	2	1	0	0	6	1	3	2	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0
892	=	Podersdorf am See	121	13	3	6	0	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	9	7	3	1	0	0	0	0	4	3	2	0	0	0	0
893		Apetlon	119	11	5	5	1	0	0	0	6	1	4	1	0	0	0	9	8	2	0	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0
894		Oggau	118	19	4	5	1	0	0	0	7	2	3	1	0	0	0	6	7	2	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
895	=	Rust	119	18	2	3	1	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	12	4	3	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0
896	=	Mörbisch am See	130	16	6	5	1	0	0	0	8	3	3	1	0	0	0	6	6	3	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
897	V	Illmitz (Biologische Station)	115	21	3	5	1	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	9	4	3	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
898		Edmundshof	148	12	2	6	0	0	0	0	7	0	5	0	0	0	0	12	5	2	1	0	0	0	0	6	2	0	1	0	0	0
899		Kleylehof	135	15	5	3	1	0	0	0	5	3	3	1	0	0	0	8	4	3	0	0	0	1	0	4	3	2	0	0	0	0
900	⊖	Halbturn	130	15	3	4	1	0	0	0	6	2	4	0	0	0	0	9	5	2	0	1	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0
901	O	Andau	118	14	2	6	1	0	0	0	5	0	4	1	0	0	0	11	5	2	0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0
902		Schattendorf	251	13	5	7	3	0	0	0	7	1	3	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
903		Deutschkreutz-Girm	192	18	5	6	2	0	0	0	10	2	4	2	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0
904		Ritzing	305	20	7	4	2	0	0	0	12	1	3	2	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0
905	⊖	Festenburg-Hinterberg	920	16	10	11	4	0	0	0	7	5	7	3	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü. A.	Anzahl der Niederschlagsperioden													Anzahl der Trockenperioden																		
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)							Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)												
				Periodendauer in Tagen													Periodendauer in Tagen																		
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40				
918	=	Fehring	260	13	9	3	2	1	0	0	0	7	4	3	3	2	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
919		Riegersburg	350	13	8	3	3	0	0	0	0	7	4	3	3	0	0	0	0	0	5	3	3	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0
920	=	Neumarkt an der Raab	243	13	9	5	3	1	0	0	0	8	4	3	3	1	0	0	0	0	6	3	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
921		St.Jakob im Walde	922	22	9	5	2	0	0	0	0	11	6	4	1	0	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
922		Vorau	690	19	9	3	1	0	0	0	0	12	5	2	1	0	0	0	0	0	8	4	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
923		Hohenau am Wechsel	1080	14	7	9	3	0	0	0	0	7	5	6	2	0	0	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
924	=	Friedberg-Ortgraben	550	18	8	7	1	0	0	0	0	11	4	6	1	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
925		Markt Allhau	404	22	6	6	0	0	0	0	0	11	4	5	0	0	0	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0
926	=	Altenberg-Hartberg	429	18	3	5	3	0	0	0	0	11	1	3	2	0	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0
927		Hartberg	350	17	5	6	1	0	0	0	0	11	3	4	1	0	0	0	0	0	6	3	3	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0
928	E	Pöllau (Zentralstation)	525	17	7	6	1	0	0	0	0	12	5	4	1	0	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0
929	O	Pöllau	420	16	7	6	1	0	0	0	0	11	5	4	1	0	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0
930	Θ	Bad Waltersdorf	285	20	5	4	2	0	0	0	0	11	2	3	2	0	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0
931	Θ	Deutsch Kaltenbrunn	358	16	8	1	3	0	0	0	0	10	5	1	3	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
932	W	Zwieselgraben	1080	15	12	11	6	0	0	0	0	8	5	8	3	0	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
933	=	Rettenegg	860	12	13	11	6	0	0	0	0	6	5	8	3	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
934	=	Alpl	1020	10	12	10	6	0	0	0	0	4	4	7	3	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
935		Fischbach	1050	11	12	8	6	2	1	0	7	6	6	3	0	1	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
936		Kreuzwirt	1038	17	8	11	4	0	0	0	0	9	4	9	2	0	0	0	0	0	6	2	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
937	Θ	Birkfeld (Schule)	680	19	7	9	1	0	0	0	0	13	3	6	1	0	0	0	0	0	7	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
938	O	Anger	520	19	10	3	2	0	0	0	0	13	6	3	1	0	0	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
939	=	St.Johann bei Herberstein	410	22	4	3	2	0	0	0	0	13	1	3	2	0	0	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
940		Großwilfersdorf	275	16	5	5	2	0	0	0	0	8	2	4	2	0	0	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
941	=	Sinabelkirchen	350	19	6	4	2	0	0	0	0	12	2	3	2	0	0	0	0	0	6	3	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0
942	=	Fürstenfeld	273	15	7	5	3	1	0	0	0	8	3	4	2	1	0	0	0	0	5	3	3	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0
943		Eltendorf	238	16	3	3	3	0	0	0	7	2	3	3	0	0	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0
944	Θ	Mönichkirchen	991	20	7	9	6	1	0	0	0	8	4	7	4	0	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
945	=	Pinkafeld	388	12	7	5	2	1	0	0	0	7	1	4	2	1	0	0	0	0	7	3	1	1	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0
946	Θ	Oberwart	308	15	8	5	3	0	0	0	0	9	4	2	3	0	0	0	0	0	6	3	3	0	0	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0
947	Θ	Kleinzicken	267	15	6	6	3	1	0	0	0	9	3	2	3	1	0	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
948		Kirchfidisch	266	14	6	2	4	0	0	0	0	10	2	2	4	0	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0	0
949	Θ	Hochneukirchen	707	17	6	5	1	0	0	0	0	9	3	4	1	0	0	0	0	0	5	7	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
950	Θ	Bernstein	600	14	12	4	2	0	0	0	0	8	4	4	2	0	0	0	0	0	8	7	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
951	O	Stadtschlaining	424	16	4	3	2	0	0	0	0	9	3	3	2	0	0	0	0	0	8	2	3	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0
952	Θ	Dürnbach im Burgenland	292	18	3	4	3	0	0	0	0	10	1	2	3	0	0	0	0	0	10	5	1	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0	0
953	=	Hirschenstein	719	14	6	3	1	0	0	0	0	8	5	3	1	0	0	0	0	0	9	3	3	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0
954	=	Eisenberg an der Pinka	246	14	3	2	3	0	0	0	0	10	0	2	3	0	0	0	0	0	5	6	2	1	0	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0
955		Eberau	213	16	4	1	4	0	0	0	0	11	1	1	4	0	0	0	0	0	10	5	1	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0
956		Hagensdorf-Luising	199	18	4	2	5	0	0	0	0	11	0	2	5	0	0	0	0	0	10	4	3	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0
957		Oberdorf im Burgenland	361	12	7	1	1	0	0	0	0	7	7	1	1	0	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0
958		St.Michael im Burgenland	235	15	7	5	3	0	0	0	0	9	4	2	3	0	0	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0
959	=	Kukmirn	252	16	6	6	3	0	0	0	0	10	4	3	3	0	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
960	Θ	Güssing	222	12	5	6	1	0	0	0	0	6	3	5	1	0	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0
961		Redlschlag	692	16	14	5	2	0	0	0	0	7	6	5	2	0	0	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
962	=	Bad Schönaau	468	20	3	6	4	0	0	0	0	13	2	4	2	0	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
963		Zöbern	596	18	10	6	1	0	0	0	0	9	4	6	1	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
964		Krumbach	510	21	5	4	2	0	0	0	0	13	1	1	2	0	0	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
965		Pilgersdorf	369	18	3	3	2	0	0	0	0	11	3	3	1	0	0	0	0	0	8	5	2	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0
966		Glashütten bei Langeck	440	17	7	3	2	0	0	0	0	12	4	3	2	0	0	0	0	0	6	5	2	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0

MURGEBIET

967		Muhr	1110	14	5	9	4	0	0	0	5	2	8	3	0	0	0	9	3	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0
968		Zederhaus	1205	14	8	7	5	0	1	0	8	5	2	4	0	1	0	8	3	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0
969	⊖	St.Michael i. Lg.	1094	12	9	10	2	0	0	0	6	6	5	2	0	0	0	10	4	1	0	1	0	8	0	0	0	0	0
970		Weißpriach	1100	13	9	10	3	0	1	0	7	3	5	3	0	1	0	10	1	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0
971	⊖	Mariapfarr	1153	13	14	8	4	0	0	0	8	6	6	3	0	0	0	7	3	1	1	0	0	6	0	0	0	0	0
972	=	Tamsweg	1025	14	13	9	0	0	0	0	8	8	6	0	0	0	0	8	4	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0
973		Thomatal	1090	12	7	4	0	0	0	0	8	4	3	0	0	0	0	16	5	0	1	0	0	10	1	0	0	0	0
974	=	Turracher Höhe	1767	18	9	11	1	0	0	0	13	4	8	1	0	0	0	6	5	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0
975	⊖	Flatnitz	1430	11	4	15	4	1	0	0	6	2	9	4	0	0	0	7	3	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0
976	=	Paal-Stadl	950	18	10	10	1	0	0	0	14	4	7	1	0	0	0	7	6	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0
977		Krakauebene	1318	12	13	10	5	0	0	0	8	7	6	4	0	0	0	6	3	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0
978		Seethal	1210	11	8	6	1	0	0	0	5	4	5	1	0	0	0	8	5	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0
979	=	Murau	814	10	13	11	2	0	0	0	5	10	6	2	0	0	0	6	5	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0
980	=	Schöder	900	17	11	9	2	0	0	0	10	4	8	2	0	0	0	6	3	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0
981		St.Lambrecht	1070	13	13	5	1	0	0	0	9	8	3	1	0	0	0	8	5	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0
982	K	Oberwölz	810	19	9	8	1	0	0	0	10	5	8	1	0	0	0	6	4	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0
983		Unzmarkt	745	16	9	9	1	0	0	0	10	4	8	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0
984	⊖	Judenburg	730	19	6	10	0	0	0	0	11	4	7	0	0	0	0	10	4	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0
985		St.Johann am Tauern	1050	12	4	11	10	1	0	0	8	2	6	5	1	0	0	7	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
986	⊖	Pusterwald-Hinterwinkel	1260	12	7	9	9	1	0	0	8	4	6	5	0	0	0	7	3	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
987	=	Oberzeiring	930	15	13	12	3	0	0	0	11	7	6	2	0	0	0	9	3	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0
988		Gasselsdorf	780	19	10	8	0	0	0	0	10	6	7	0	0	0	0	9	5	1	0	1	0	5	1	0	0	0	0
989	⊖	Schmelz	1560	17	6	11	0	0	0	0	9	3	8	0	0	0	0	8	4	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0
990	=	Obdach	875	14	7	7	0	0	0	0	8	5	6	0	0	0	0	12	4	1	0	0	0	1	7	1	0	0	0
991	=	St.Wolfgang	1275	15	7	6	0	0	0	0	8	6	5	0	0	0	0	13	2	1	0	0	0	1	8	1	0	0	0
992	⊖	Zeitweg	669	15	9	11	1	0	0	0	8	5	9	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0
993		Kleinlobming	740	15	9	4	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	1	7	1	0	0	0
994	=	Großlobming	650	20	10	4	0	0	0	0	11	7	3	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0
995		Ingering II	850	14	11	6	2	0	0	0	8	5	4	2	0	0	0	7	3	1	0	0	1	0	4	0	0	0	0
996		Seckau	855	15	9	11	3	0	0	0	11	4	8	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0
997	⊖	Kraubath an der Mur	600	17	11	6	0	0	0	0	10	7	5	0	0	0	0	10	1	2	0	0	1	6	0	0	0	0	0
998	=	Wald am Schoberpaß	890	8	9	8	1	1	0	0	6	4	5	4	0	1	0	7	5	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0
999		Kalwang	742	11	9	9	7	0	1	0	7	4	5	4	0	1	0	6	4	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0
1000	W	Kindtal	570	16	11	10	3	0	0	0	8	5	7	3	0	0	0	8	5	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0
1001	K	Hochreichhart	1500	12	7	10	6	0	1	0	8	2	6	3	0	1	0	7	3	2	0	0	0	5	0	0	0	0	0
1002	=	Mautern	710	12	9	12	3	0	0	0	7	4	8	1	0	0	0	6	5	2	0	0	0	4	1	0	0	0	0
1003		Leoben-Hinterberg	570	17	9	7	1	0	0	0	11	4	5	1	0	0	0	6	5	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0
1004	⊖	St.Michael in Obersteiermark	580	19	14	6	1	0	0	0	11	9	5	0	0	0	0	9	2	2	0	0	1	0	5	0	0	0	0
1005	O	Trofaiach	660	13	12	8	5	0	0	0	7	7	5	3	0	0	0	6	4	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0
1006	=	Bruck an der Mur	482	19	12	7	1	0	0	0	9	8	6	0	0	0	0	6	5	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0
1007	⊖	Frein an der Mürz	875	15	5	11	7	2	1	0	12	1	6	3	0	1	0	6	4	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
1008		Niederalfpe	930	14	4	11	5	1	2	0	9	3	8	1	0	1	0	6	5	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0
1009	=	Mürzsteg	810	12	8	8	7	1	2	0	6	5	6	3	0	1	0	8	5	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
1010		Karlgraben	775	17	7	9	9	0	1	0	11	2	6	3	0	1	0	7	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
1011	=	Preiner Gscheid	890	13	7	8	10	0	1	0	9	3	5	4	0	1	0	8	5	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1012		Mürzzuschlag	700	10	9	9	8	2	1	0	7	4	6	4	0	1	0	7	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1013	=	Veitsch	665	20	9	11	3	0	0	0	10	5	7	3	0	0	0	8	6	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
1014		Stanz	648	14	12	11	3	0	0	0	7	6	7	3	0	0	0	8	6	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
1015		Kapfenberg	508	12	13	13	3	0	0	0	7	7	9	1	0	0	0	6	5	2	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1016	=	Seewiesen	980	15	6	8	10	1	1	0	7	4	4	6	0	1	0	6	5	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1017	A	Aflenz Kurort	784	17	8	15	4	0	1	0	11	3	9	1	0	1	0	6	6	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1018	K	Bürgeralm bei Aflenz	1500	19	6	10	6	0	1	0	14	1	6	2	0	1	0	6	5	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1019	W	Buchberg	880	19	7	8	6	0	1	0	13	2	4	3	0	1	0	7	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1020	=	Haringgraben	1020	16	4	7	7	2	0	0	12	1	7	1	1	0	0	5	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1021		Tragöß	770	13	6	10	4	0	1	0	8	3	8	1	0	1	0	7	4	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1022	=	Pernegg	460	16	17	6	1	0	0	0	8	11	5	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz	560	18	13	10	1	0	0	0	9	8	8	0	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1024	⊖	Frohnleiten	420	11	15	6	0	0	0	0	7	10	4	0	0	0	0	7	3	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1025	=	Neuhof	770	16	13	8	1	0	0	0	10	8	5	1	0	0	0	8	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1026	=	Groß St. Florian	320	13	5	6	2	0	0	0	7	4	4	2	0	0	0	2	5	3	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
1027	=	Eichberg	610	14	12	6	0	0	0	0	8	9	4	0	0	0	0	8	4	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1028	=	Gschneid	1128	17	12	7	2	0	0	0	11	8	4	2	0	0	0	9	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1029	⊖	Pleschkogel	910	19	4	6	3	0	0	0	11	2	5	2	0	0	0	7	1	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0
1030		Gratkorn	380	18	6	4	3	0	0	0	9	4	3	2	0	0	0	7	3	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1031	=	Graz-Andritz	360	16	8	4	2	0	0	0	11	5	3	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0
1032	⊖	Graz (Universität)	366	22	7	7	1	0	0	0	16	5	4	1	0	0	0	6	2	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0
1033	=	Graz-Gries	350	17	9	7	1	0	0	0	10	5	5	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0
1034		Gedersberg	390	16	7	5	1	0	0	0	9	6	3	1	0	0	0	5	4	2	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0
1035	⊖	Graz (Flugplatz)	340	16	8	6	2	0	0	0	8	6	4	2	0	0	0	5	3	2	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0
1036	O	Breitenbach	880	17	10	7	0	0	0	0	10	8	4	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0
1037	=	Bärnbach	420	13	6	7	0	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	12	2	1	1	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0
1038	⊖	Gaberl	1160	16	9	8	3	0	0	0	9	6	6	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
1039	W	Voitsberg	392	12	7	6	1	0	0	0	7	5	3	1	0	0	0	11	2	2	0	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0
1040		Lobming	400	18	9	7	1	0	0	0	11	7	4	0	0	0	0	11	5	0	0	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0
1041	K	Salzstiegel	1340	20	10	9	2	0	0	0	13	6	6	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
1042	=	Hirschegg	1158	19	10	10	1	0	0	0	13	7	6	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
1043	=	Hebalpe	1310	14	9	9	0	0	0	0	9	6	5	0	0	0	0	10	3	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0
1044	=	Pack	1115	15	10	9	0	0	0	0	9	6	5	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0
1045	=	Maria Lankowitz	530	13	6	7	0	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0
1046	=	Ligist	370	17	6	6	1	0	0	0	13	4	3	1	0	0	0	10	2	1	1	0	0	1	0	6	1	0	0	0	0
1047	=	Södingberg	480	16	7	5	0	0	0	0	10	5	3	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0
1048	K	Hitzendorf	370	17	6	5	1	0	0	0	11	5	3	1	0	0	0	7	2	2	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0
1049	⊖	Sajach	340	15	6	6	0	0	0	0	10	5	4	0	0	0	0	7	5	1	0	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0
1050	⊖	Wiel	900	16	5	7	5	0	0	0	12	3	5	3	0	0	0	9	2	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0
1051		Jägerwirt	1300	19	6	7	4	0	0	0	15	3	4	3	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
1052	⊖	Wies	390	17	5	7	2	0	0	0	11	3	6	1	0	0	0	7	3	4	0	0	0	1	0	3	3	1	0	0	0
1053	=	St. Anna ob Schwanberg	1050	18	5	7	4	0	0	0	15	3	4	3	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0
1054		Limberg	450	19	4	7	2	0	0	0	13	3	5	1	0	0	0	8	3	3	0	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0
1055		Trahütten	970	18	6	6	3	0	0	0	10	4	4	3	0	0	0	12	2	1	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0
1056	W	Gleinstätten	320	16	5	6	2	0	0	0	9	4	5	1	0	0	0	4	4	4	0	0	0	1	0	2	3	1	0	0	0
1057		St. Lorenzen	780	20	4	7	3	0	0	0	13	1	4	3	0	0	0	7	3	3	0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0
1058		Eibiswald	360	17	4	7	1	0	0	0	10	2	5	1	0	0	0	5	5	3	0	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0
1059	⊖	Glanz	476	13	6	7	1	0	0	0	7	4	5	1	0	0	0	5	2	5	0	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0
1060	=	Leutschach	370	13	6	7	1	0	0	0	6	4	5	1	0	0	0	5	4	4											

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
1113		Nikolsdorf	650	12	9	5	3	0	0	0	4	6	3	3	0	0	0	9	5	1	2	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0
1114	⊖	Oberdrauburg	620	14	5	9	3	0	0	0	7	3	7	3	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1115	⊖	Irschen-Leppen	1150	11	6	13	3	0	0	0	6	4	9	3	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1116	⊖	Dellach im Drautal	628	14	8	9	2	1	0	0	8	5	5	2	1	0	0	4	3	1	1	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0
1117	⊖	Greifenburg	610	16	5	12	2	0	0	0	9	4	8	2	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1118	=	Sachsenburg	550	14	1	11	2	0	0	0	6	1	7	2	0	0	0	7	4	2	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0
1121	⊖	Heiligenblut	1380	12	9	8	7	0	0	0	7	5	5	5	0	0	0	4	5	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
1124	=	Stall	820	7	9	7	4	0	0	0	5	6	4	4	0	0	0	7	2	3	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0
1125	⊖	Wöllatal	1550	11	7	9	3	4	0	0	6	2	5	3	3	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1126	⊖	Innerfragant	1195	14	7	7	9	0	0	0	8	4	4	8	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1127	⊖	Kleindorf	735	13	6	11	3	0	0	0	8	5	6	3	0	0	0	9	3	1	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1128	⊖	Jamnigalm	1680	7	10	11	9	4	0	0	4	5	3	6	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1129	⊖	Mallnitz	1196	12	11	10	5	1	1	0	7	6	5	3	1	1	0	7	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1131	=	St.Peter im Katschtal	1220	13	10	13	2	0	0	0	5	7	9	2	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1132	⊖	Innerkrams	1520	5	9	13	4	1	2	0	3	5	9	2	0	2	0	8	4	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1136	=	Malta	830	16	6	8	3	0	0	0	7	4	5	3	0	0	0	10	3	1	0	1	0	0	6	0	1	0	0	0	0
1137	⊖	St.Oswald (Talstation)	1319	10	7	10	7	0	0	0	4	5	6	6	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0
1138	⊖	Millstatt	591	9	7	14	2	0	0	0	5	3	9	2	0	0	0	7	6	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0
1139	⊖	Hochegg	1030	10	9	11	3	0	0	0	6	4	8	3	0	0	0	9	3	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
1140	⊖	Weißensee-Gatschach	945	14	7	13	2	0	0	0	9	4	8	2	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
1141	⊖	Farchtner See	990	12	7	9	4	0	0	0	6	3	6	4	0	0	0	10	7	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
1142	⊖	Goldeck	1885	13	9	8	11	0	0	0	6	4	3	9	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1143	=	Fresach	735	16	5	11	3	1	0	0	11	3	7	3	0	0	0	9	4	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
1144	=	Weissenstein	510	15	2	11	3	0	0	0	10	1	8	2	0	0	0	8	5	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0
1145	⊖	Villacher Alpe	2164	11	10	9	10	0	0	0	5	6	6	5	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1146	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992	12	6	12	3	1	0	0	7	2	8	3	0	0	0	5	3	1	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0
1147	⊖	Villach	494	12	8	9	2	1	0	0	7	4	7	2	0	0	0	7	4	2	0	0	0	1	3	3	1	0	0	0	0
1148	⊖	Bleistätter Moor	510	10	10	11	0	0	0	0	6	5	8	0	0	0	0	8	3	2	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0
1149	=	Ossiach	520	11	5	12	1	0	0	0	7	2	8	1	0	0	0	6	4	3	0	0	0	1	4	2	1	0	0	0	0
1151	⊖	Afritz	715	9	6	13	5	1	0	0	3	4	9	3	1	0	0	6	4	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0
1154	⊖	Obertilliach	1400	10	8	9	3	0	0	0	5	4	6	3	0	0	0	8	3	2	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1156	⊖	Maria Luggau	1140	17	7	11	2	1	0	0	9	6	7	2	0	0	0	7	3	1	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1157	⊖	Kornat	1047	17	7	11	2	1	0	0	9	4	8	2	0	0	0	10	2	2	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
1158	=	Kötschach-Mauthen	705	13	9	11	3	2	0	0	8	4	9	2	1	0	0	5	3	2	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1159	⊖	Plöckenpaß	1232	15	12	14	2	0	0	1	8	5	9	1	0	0	1	3	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1160	=	Reisach	646	14	9	9	2	1	0	0	8	4	7	2	0	0	0	6	4	2	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1161	⊖	Waidegg	635	12	7	10	4	0	0	0	5	4	7	3	0	0	0	6	5	2	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
1162	⊖	Tröpolach	655	14	7	9	5	0	0	0	5	4	6	4	0	0	0	7	3	2	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
1163	⊖	Naßfeld	1530	11	7	8	8	1	0	0	4	5	6	5	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
1164	⊖	Weißbriach	800	12	7	8	6	0	0	0	6	3	5	5	0	0	0	7	6	0	2	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
1165	=	Förolach	565	11	6	11	5	0	0	0	5	5	8	2	0	0	0	6	5	2	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
1166	=	Feistritz an der Gail	590	14	4	7	3	1	0	0	10	1	6	2	0	0	0	5	7	1	1	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
1167	⊖	Bad Bleiberg	907	15	9	10	2	1	0	0	6	4	8	2	0	0	0	11	3	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0
1168	⊖	Arnoldstein	580	12	7	7	5	1	0	0	8	3	4	4	0	0	0	6	5	1	0	0	0	1	3	2	1	0	0	0	0
1169	=	Wernberg	565	10	8	12	2	1	0	0	4	4	9	2	0	0	0	7	2	2	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0
1170	⊖	Rosenbach	540	12	8	11	1	0	0	0	9	5	6	0	0	0	0	10	4	2	0	0	1	0	4	3	1	0	0	0	0
1171	⊖	Bärental	1000	18	5	9	4	0	0	0	12	3	5	3	0	0	0	8	6	2	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0
1172																															

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
RHEINGEBIET													
4	Obervermunt	III	1980	03.10. - 30.08.	17.11. - 17.05.	197	182	105	931	153	12.03.	48	08.03.
6	Vermunt	III	1733	03.10. - 30.08.	17.11. - 15.05.	194	180	100	1151	225	12.03.	78	16.12.
8	Kops	III	1829	03.10. - 30.08.	17.11. - 09.05.	188	174	99	979	186	09.03.	60	16.12.
9	Partenen	III	1020	17.11. - 01.06.	17.11. - 15.04.	154	150	79	648	117	09.03.	47	16.12.
10	Gaschurn	III	980	17.11. - 01.06.	21.11. - 02.04.	145	133	71	497	92	11.02.	40	16.12.
15	Tschagguns	III	680	21.11. - 31.05.	21.11. - 04.04.	140	135	53	309	75	12.03.	45	16.12.
17	Silbertal	Litz	885	17.11. - 31.05.	17.11. - 15.04.	151	150	61	482	142	11.02.	45	16.12.
18	Schrüns	Litz	671	21.11. - 31.05.	21.11. - 28.03.	132	128	55	335	77	11.02.	42	16.12.
19	Latschau	III	1000	19.11. - 01.06.	21.11. - 09.04.	149	140	69	586	109	09.03.	41	18.01.
20	Rodund	III	645	21.11. - 31.05.	21.11. - 01.04.	136	132	55	358	74	11.02.	40	16.12.
21	Golm	III	1930	03.10. - 30.08.	17.11. - 16.05.	197	181	96	916	148	09.03.	46	18.01.
22	Vandans	III	670	19.11. - 31.05.	21.11. - 27.03.	133	127	49	361	78	11.02.	47	16.12.
23	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	03.10. - 04.06.	17.11. - 18.04.	161	153	78	877	158	12.03.	60	16.12.
24	Klosterle	Alfenz	1075	17.11. - 31.05.	17.11. - 21.04.	158	156	65	707	141	08.03.	55	16.12.
25	Dalaas	Alfenz	908	17.11. - 31.05.	04.12. - 02.04.	140	120	57	502	105	11.02.	40	18.01.
27	Lünersee	Alvier	2015	03.10. - 30.08.	17.11. - 14.06.	214	210	100	1215	236	12.03.	56	16.12.
30	Brand	Alvier	1005	17.11. - 31.05.	19.11. - 07.04.	147	140	61	437	80	12.03.	30	16.12.
31	Bludenz	III	575	19.11. - 11.04.	16.12. - 20.02.	101	67	33	182	42	11.02.	25	06.03.
32	Ludesch	III	535	19.11. - 11.04.	16.12. - 21.03.	110	96	35	190	50	11.02.	26	10.02.
34	Fontanella	Lutz	1140	17.11. - 02.06.	17.11. - 09.04.	152	144	66	838	158	07.03.	70	16.12.
36	Blons	Lutz	772	19.11. - 31.05.	06.12. - 31.03.	138	116	55	506	101	11.02.	49	17.12.
37	Thüringerberg	Lutz	960	17.11. - 02.06.	06.12. - 27.03.	136	112	57	546	93	07.03.	41	10.02.
39	Thüringen	III	580	19.11. - 11.04.	16.12. - 17.02.	90	64	36	215	50	11.02.	28	10.02.
40	Frastanz	III	491	19.11. - 12.04.	16.12. - 17.02.	96	64	28	118	27	07.03.	15	11.03.
41	Amerlügen	III	760	19.11. - 13.04.	16.12. - 17.02.	104	64	43	313	36	05.03.	27	04.03.
42	Innerlaterns	Frutz	1025	17.11. - 02.06.	17.11. - 31.03.	146	135	64	555	106	08.03.	31	10.02.
43	Weiler	Frutz	500	19.11. - 12.04.	16.12. - 30.01.	80	46	31	196	31	06.03.	25	11.03.
44	Fraxern	Frutz	809	17.11. - 31.05.	16.12. - 24.03.	124	99	47	324	60	07.03.	34	10.04.
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	19.11. - 13.04.	16.12. - 19.02.	101	66	32	106	21	05.03.	18	04.03.
46	Meiningen	Rhein	410	19.11. - 11.04.	16.12. - 22.01.	78	38	26	118	37	05.03.	37	04.03.
47	Gaissau	Bodensee	400	25.11. - 11.04.	26.02. - 17.03.	45	20	19	105	49	05.03.	49	04.03.
48	Fussach	Bodensee	400	25.11. - 11.04.	18.12. - 19.01.	61	33	17	106	42	05.03.	42	04.03.
49	Lustenau	Rhein	404	25.11. - 12.04.	18.12. - 16.02.	90	61	28	124	42	05.03.	40	04.03.
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	17.11. - 04.06.	17.11. - 03.04.	153	138	64	781	168	07.03.	50	11.03.
51	Güttele	Dornbirnerach	530	19.11. - 14.04.	16.12. - 24.03.	111	99	38	260	52	07.03.	38	04.03.
52	Bildstein	Dornbirnerach	720	17.11. - 15.04.	16.12. - 29.03.	129	104	45	373	126	12.03.	40	03.03.
53	Mäder	Rheintalinnenkanal	420	19.11. - 12.04.	18.12. - 06.02.	93	51	26	129	34	05.03.	34	04.03.
54	Meschach	Rheintalinnenkanal	850	17.11. - 30.04.	16.12. - 23.03.	122	98	45	368	87	12.03.	42	10.04.
55	Hohenems	Rheintalinnenkanal	430	25.11. - 12.04.	18.12. - 19.02.	102	64	28	163	42	06.03.	32	04.03.
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	25.11. - 12.04.	18.12. - 16.02.	95	61	22	136	35	05.03.	35	04.03.
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	19.11. - 14.04.	16.12. - 20.02.	104	67	38	195	40	05.03.	37	04.03.
58	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	25.11. - 11.04.	28.12. - 19.01.	57	23	17	111	51	06.03.	40	04.03.
60	Schröcken	Bregenzerach	1263	17.11. - 30.08.	17.11. - 03.05.	175	168	80	1044	188	12.03.	56	11.03.
61	Schopperrau	Bregenzerach	835	17.11. - 02.06.	17.11. - 20.04.	159	155	64	502	130	11.02.	29	17.12.
63	Au	Bregenzerach	800	17.11. - 02.06.	17.11. - 17.04.	154	152	60	490	116	08.03.	26	17.12.
65	Damüls	Bregenzerach	1365	03.10. - 04.06.	17.11. - 30.04.	172	165	81	901	195	08.03.	62	16.12.
68	Bizau	Bregenzerach	705	17.11. - 02.06.	17.11. - 02.04.	144	137	53	420	100	07.03.	30	04.03.
69	Andelsbuch	Bregenzerach	600	17.11. - 11.04.	19.11. - 01.04.	137	134	44	267	95	07.03.	34	04.03.
70	Bödele	Bregenzerach	1150	17.11. - 04.06.	17.11. - 25.04.	167	160	68	725	187	08.03.	40	04.03.
71	Egg	Bregenzerach	660	17.11. - 13.04.	16.12. - 27.03.	130	102	45	291	80	07.03.	38	04.03.
72	Schönenbach	Subersach	1040	17.11. - 04.06.	17.11. - 26.04.	168	161	63	728	190	12.03.	45	06.03.
74	Sibratsgfall	Subersach	920	17.11. - 02.06.	17.11. - 02.04.	144	137	59	665	125	07.03.	40	11.03.
76	Hittisau	Subersach	800	17.11. - 02.06.	06.12. - 01.04.	143	117	55	486	112	08.03.	38	04.03.
77	Sulzberg	Weißbach	1000	17.11. - 31.05.	17.11. - 15.04.	152	150	60	638	160	07.03.	55	04.03.
79	Riefensberg	Weißbach	680	19.11. - 13.04.	08.12. - 30.03.	132	113	43	393	82	11.02.	40	04.03.
80	Alberschwende	Bregenzerach	717	17.11. - 14.04.	17.11. - 28.03.	137	132	48	250	103	07.03.	25	04.03.
81	Doren	Rotach	710	17.11. - 13.04.	16.12. - 24.03.	122	99	49	445	80	07.03.	50	04.03.
82	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	25.11. - 12.04.	18.12. - 03.01.	47	17	23	114	31	05.03.	31	04.03.
83	Bregenz	Bodensee	424	19.11. - 13.04.	18.12. - 22.01.	78	36	30	129	42	05.03.	39	04.03.
84	Bregenz	Bodensee	486	19.11. - 13.04.	18.12. - 18.01.	76	32	31	148	41	05.03.	38	04.03.
85	Pfänder	Bodensee	1056	17.11. - 31.05.	17.11. - 29.03.	138	133	58	326	92	06.03.	40	04.03.
86	Hörbranz	Leiblach	420	19.11. - 12.04.	26.02. - 14.03.	49	17	28	132	37	06.03.	35	04.03.
87	Möggers	Leiblach	1010	17.11. - 14.04.	19.11. - 02.04.	142	135	50	391	150	07.03.	50	04.03.

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	Iller	1305	03.10.	-	04.06.	17.11.	-	25.04.	167	160	75	945	181	13.03.	50	17.12.
89	Zug	Lech	1500	03.10.	-	04.06.	17.11.	-	06.05.	178	171	77	734	170	07.03.	39	30.05.
90	Lech	Lech	1480	03.10.	-	30.08.	17.11.	-	09.05.	182	174	80	733	160	12.03.	39	16.12.
91	Zürs	Lech	1720	03.10.	-	04.06.	17.11.	-	11.05.	183	176	79	1005	230	12.03.	55	17.12.
92	Warth	Lech	1475	03.10.	-	04.06.	17.11.	-	24.04.	168	159	77	695	178	12.03.	45	16.12.
93	Holzgau	Lech	1100	17.11.	-	16.04.	17.11.	-	16.04.	151	151	63	354	100	07.03.	30	17.12.
94	Gramais	Lech	1320	03.10.	-	31.05.	17.11.	-	02.04.	146	137	70	625	103	07.03.	43	16.12.
95	Boden	Lech	1355	03.10.	-	03.06.	17.11.	-	25.04.	165	160	78	672	138	12.03.	45	17.12.
96	Hinterhornbach	Lech	1100	17.11.	-	31.05.	17.11.	-	15.04.	152	150	69	599	128	12.03.	40	16.12.
97	Vorderhornbach	Lech	960	17.11.	-	13.04.	17.11.	-	30.03.	138	134	62	404	90	11.02.	35	17.12.
98	Namlos	Lech	1260	03.10.	-	02.06.	17.11.	-	15.04.	154	150	70	750	114	09.03.	48	16.12.
99	Forchach	Lech	910	17.11.	-	13.04.	19.11.	-	28.03.	135	130	49	302	74	11.02.	24	17.12.
100	Höfen-Oberhornberg	Lech	870	17.11.	-	13.04.	19.11.	-	03.04.	141	136	58	491	101	11.02.	30	18.01.
101	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	30.09.	-	30.08.	16.11.	-	18.05.	197	184	85	972	240	12.03.	40	16.12.
102	Reutte	Lech	850	17.11.	-	15.04.	17.11.	-	02.04.	143	137	55	383	75	11.02.	36	10.04.
104	Berwang	Lech	1295	17.11.	-	01.06.	17.11.	-	24.04.	163	159	79	681	155	12.03.	40	16.12.
106	Tannheim-Unterschw.	Vils	1090	17.11.	-	31.05.	17.11.	-	08.04.	151	143	65	447	114	07.03.	29	04.03.
107	Jungholz	Vils	1060	17.11.	-	02.06.	17.11.	-	08.04.	152	143	72	649	129	07.03.	42	11.03.
108	Vils	Vils	810	17.11.	-	14.04.	17.11.	-	29.03.	139	133	50	371	78	07.03.	30	04.03.
111	Scharnitz	Isar	970	17.11.	-	30.04.	19.11.	-	02.04.	141	135	53	512	145	09.03.	40	18.01.
112	Seefeld in Tirol	Isar	1200	17.11.	-	02.06.	17.11.	-	19.04.	157	154	73	572	145	09.03.	44	08.03.
114	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	17.11.	-	31.05.	17.11.	-	21.04.	158	156	63	700	155	12.03.	48	16.12.
117	Hinterriß	Rißbach	930	17.11.	-	31.05.	17.11.	-	17.04.	154	152	69	699	131	12.03.	42	18.01.
125	Pertisau	Achensee	935	17.11.	-	30.04.	17.11.	-	17.04.	153	152	64	667	137	11.02.	45	18.01.
126	Achenkirch	Ache	905	17.11.	-	16.04.	17.11.	-	16.04.	151	151	63	629	112	11.02.	37	18.01.
129	Ehrwald	Loisach	960	17.11.	-	14.04.	17.11.	-	02.04.	142	137	60	427	88	11.02.	28	16.12.
130	Hall in Tirol	Inn	585	19.11.	-	11.04.	13.12.	-	24.02.	98	74	40	234	48	09.02.	20	02.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH													
131	Nauders	Inn	1360	03.10. - 13.04.	21.11. - 28.03.	135	128	46	243	74	10.03.	40	16.12.
132	Spiss	Schalklbach	1540	03.10. - 31.05.	21.11. - 08.04.	147	139	65	361	140	09.03.	60	08.03.
137	Ried im Oberinntal	Inn	880	21.11. - 25.03.	21.11. - 25.03.	125	125	35	147	56	09.03.	32	08.03.
138	Fendels	Inn	1356	17.11. - 31.05.	21.11. - 03.04.	144	134	62	309	110	09.03.	42	08.03.
140	Prutz	Inn	870	21.11. - 24.03.	21.11. - 24.03.	124	124	34	127	48	09.03.	20	08.03.
149	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	21.11. - 31.05.	21.11. - 16.04.	149	147	48	295	130	09.03.	45	08.03.
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	17.11. - 31.05.	21.11. - 07.04.	145	138	55	371	124	09.03.	50	08.03.
154	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	17.11. - 31.05.	17.11. - 18.04.	155	153	57	420	168	09.03.	43	08.03.
155	Flirsch	Rosanna	1150	19.11. - 13.04.	22.11. - 06.04.	140	136	48	394	138	09.03.	68	08.03.
160	Galtür	Trisanna	1587	03.10. - 03.06.	17.11. - 24.04.	166	159	73	497	140	09.03.	40	08.03.
162	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1500	17.11. - 02.06.	21.11. - 30.03.	144	130	63	503	155	09.03.	50	08.03.
163	See im Paznaun	Trisanna	1040	17.11. - 13.04.	21.11. - 30.03.	138	130	50	368	98	09.03.	60	08.03.
164	Landeck	Inn	785	20.11. - 11.04.	25.11. - 23.03.	123	119	32	201	64	09.03.	42	08.03.
165	Nassereith	Gurglbach	850	18.11. - 12.04.	18.11. - 01.04.	138	135	45	318	100	09.03.	50	08.03.
167	Imst (Oberstadt)	Gurglbach	860	19.11. - 12.04.	17.12. - 21.03.	105	95	27	243	85	09.03.	60	08.03.
168	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	13.09. - 31.08.	26.09. - 04.07.	307	282	152	874	255	14.04.	50	16.12.
174	Plangeroß	Pitze	1620	03.10. - 02.06.	21.11. - 26.04.	163	157	65	523	127	10.03.	34	16.12.
176	St.Leonhard i.P.-N.	Pitze	1462	03.10. - 02.06.	21.11. - 22.04.	160	153	68	473	134	09.03.	38	16.12.
177	St.Leonhard i.P.	Pitze	1335	17.11. - 02.06.	21.11. - 16.04.	152	147	59	330	115	09.03.	40	08.03.
178	Jerzens-Ritzenried	Pitze	1120	19.11. - 13.04.	19.11. - 28.03.	135	130	43	188	85	09.03.	25	08.03.
179	Piller	Pitze	1315	17.11. - 02.06.	19.11. - 29.03.	140	131	54	336	94	09.03.	60	08.03.
190	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	18.09. - 07.06.	17.11. - 03.05.	188	168	88	512	135	09.03.	30	02.10.
191	Sölden-Schmiedhof	Ötztaler Ache	1380	21.11. - 30.04.	21.11. - 29.03.	133	129	39	247	70	09.03.	18	08.03.
192	Gries	Fischbach	1577	03.10. - 02.06.	21.11. - 17.04.	156	148	62	351	105	12.03.	20	10.04.
193	Längenfeld	Ötztaler Ache	1180	21.11. - 12.04.	21.11. - 28.03.	131	128	35	234	85	09.03.	22	17.12.
195	Niederthal	Ötztaler Ache	1550	03.10. - 31.05.	19.11. - 19.04.	155	152	55	232	75	09.03.	16	11.04.
196	Umhausen	Ötztaler Ache	1041	19.11. - 13.04.	19.11. - 01.04.	138	134	46	207	81	09.03.	22	08.03.
197	Oetz	Ötztaler Ache	760	19.11. - 25.03.	17.12. - 25.03.	110	99	28	173	64	09.03.	44	08.03.
200	Kühtai	Ötztaler Ache	1970	18.09. - 30.08.	17.11. - 18.05.	197	183	91	756	180	09.03.	72	16.12.
202	Ochsengarten-Obergut	Ötztaler Ache	1695	18.09. - 30.08.	17.11. - 05.05.	180	170	83	593	157	09.03.	65	16.12.
203	Haiming	Inn	695	19.11. - 25.03.	17.12. - 25.03.	110	99	29	187	68	09.03.	51	08.03.
204	Obsteig	Inn	950	19.11. - 30.04.	21.11. - 26.03.	131	126	43	303	81	09.03.	45	08.03.
205	Stams	Inn	675	22.11. - 28.03.	17.12. - 28.03.	120	102	26	167	83	09.03.	54	08.03.
208	KW-Straßberg	Inn	975	17.11. - 30.04.	19.11. - 04.04.	144	137	54	411	124	09.03.	65	08.03.
209	Telfs	Inn	618	19.11. - 20.03.	13.12. - 20.03.	108	98	37	238	54	09.03.	54	08.03.
211	Inzing	Inn	610	19.11. - 25.03.	19.11. - 25.03.	127	127	48	237	64	09.03.	36	08.03.
215	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	17.09. - 03.06.	17.11. - 19.04.	160	154	65	474	120	10.03.	35	08.03.
216	Gries im Sellrain	Melach	1200	17.11. - 30.04.	19.11. - 14.04.	149	147	57	390	101	09.03.	31	16.12.
217	Axams	Inn	890	19.11. - 13.04.	19.11. - 30.03.	135	132	53	262	78	09.03.	23	08.03.
218	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	19.11. - 19.03.	13.12. - 19.03.	118	97	38	245	60	08.02.	22	22.12.
220	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	19.11. - 18.03.	13.12. - 18.03.	113	96	39	209	56	08.02.	22	22.12.
221	Brenner	Sill	1445	17.11. - 03.06.	21.11. - 19.04.	155	150	66	307	117	21.02.	29	16.12.
222	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	17.11. - 02.06.	19.11. - 01.04.	143	134	61	321	98	20.02.	52	16.12.
223	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	06.11. - 29.08.	19.11. - 19.04.	159	152	72	593	120	09.03.	35	22.12.
224	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1204	19.11. - 30.04.	21.11. - 31.03.	139	131	56	268	94	03.01.	38	16.12.
225	Gschnitz-Obertal	Gschnitzbach	1280	17.11. - 30.04.	21.11. - 18.04.	152	149	56	460	113	12.03.	65	16.12.
226	Trins	Gschnitzbach	1235	17.11. - 30.04.	19.11. - 25.03.	134	127	55	321	85	18.12.	40	16.12.
227	Navis	Sill	1400	17.11. - 03.06.	19.11. - 18.04.	156	151	69	494	98	09.03.	35	02.01.
228	Matrei am Brenner	Sill	970	19.11. - 30.04.	19.11. - 24.03.	130	126	54	281	60	19.01.	25	16.12.
230	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	18.09. - 30.08.	06.11. - 20.05.	222	196	104	764	115	13.04.	35	02.10.
231	Kröbzbach	Ruetz	1110	17.11. - 30.04.	19.11. - 07.04.	145	140	52	280	70	18.12.	46	16.12.
233	Telfes im Stubai	Ruetz	1070	17.11. - 30.04.	21.11. - 27.03.	133	127	50	340	74	19.01.	31	16.12.
234	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	19.11. - 30.04.	21.11. - 26.03.	130	126	47	247	63	18.12.	28	17.12.
235	Patscherkofel	Sill	2247	18.09. - 31.08.	17.11. - 11.05.	208	176	96	443	80	14.04.	30	16.12.
239	Rinn	Inn	900	17.11. - 30.04.	17.11. - 28.03.	137	132	50	198	59	09.03.	18	08.03.
240	Kleinvolderberg	Inn	660	19.11. - 30.04.	19.11. - 23.03.	127	125	37	214	42	22.01.	20	21.01.
241	Baumkirchen	Inn	585	19.11. - 11.04.	13.12. - 22.02.	101	72	47	273	45	08.02.	24	17.12.
242	St.Martin i.G.	Inn	875	19.11. - 30.04.	19.11. - 27.03.	134	129	58	526	81	22.01.	46	17.12.
244	Wattener Lizum	Inn	1970	18.09. - 30.08.	17.11. - 20.05.	205	185	106	824	155	12.03.	40	02.01.
245	Weerberg	Inn	925	19.11. - 30.04.	19.11. - 28.03.	135	130	54	428	70	19.01.	45	17.12.
246	Schwaz	Inn	535	19.11. - 21.03.	21.11. - 21.03.	122	121	40	232	61	09.02.	24	17.12.
248	Jenbach	Inn	530	19.11. - 22.03.	17.12. - 22.03.	115	96	45	255	57	11.02.	24	22.12.
249	Rotholz	Inn	590	19.11. - 26.03.	19.11. - 26.03.	128	128	48	307	78	11.02.	25	17.12.
254	Klaushof	Ziller	1022	17.11. - 30.04.	17.11. - 13.04.	149	148	58	354	65	09.02.	20	16.12.
255	Hahnepfalz	Ziller	1960	18.09. - 30.08.	17.11. - 14.05.	197	179	90	842	148	19.01.	40	16.12.
259	Ginzling	Zemmnbach	1060	17.11. - 30.04.	17.11. - 02.04.	142	137	59	337	72	11.02.	23	18.01.
261	Lanersbach	Tuxbach	1250	17.11. - 02.06.	17.11. - 15.04.	154	150	59	424	88	12.03.	24	18.01.
262	Gschöfswand	Ziller	1795	18.09. - 30.08.	17.11. - 06.05.	185	171	86	836	160	12.03.	55	16.12.
266	Mayrhofen	Ziller	643	19.11. - 30.04.	19.11. - 26.03.	130	128	49	215	61	09.02.	18	17.12.
277													

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
307	Kössen	Großache	590	17.11. - 30.04.	17.11. - 06.04.	144	141	63	625	142	11.02.	39	02.01.

307	Kössen	Großache	590	17.11. - 30.04.	17.11. - 06.04.	144	141	63	625	142	11.02.	39	02.01.

SALZACHGEBIET

308	Neukirchen	Salzach	857	19.11. - 30.04.	19.11. - 02.04.	138	135	49	311	100	09.02.	28	17.12.
309	Paß Thurn	Salzach	1200	17.11. - 30.04.	17.11. - 02.04.	142	137	61	502	116	23.01.	60	16.12.
310	Haidbach	Felber Ache	900	20.11. - 30.04.	20.11. - 31.03.	135	132	49	291	85	09.02.	21	22.12.
311	Stuhlfelden	Salzach	816	21.11. - 30.04.	21.11. - 28.03.	132	128	40	255	73	11.02.	22	16.12.
313	Enzingerboden	Stubache	1480	17.11. - 03.06.	17.11. - 20.04.	159	155	68	657	86	12.03.	30	16.12.
315	Rudolfshütte	Stubache	2304	18.09. - 31.08.	06.11. - 29.06.	258	236	123	1559	260	14.04.	52	29.04.
318	Uttendorf	Stubache	796	18.11. - 30.04.	18.11. - 29.03.	136	132	47	231	72	11.02.	17	16.12.
324	Zell am See	Zeller See	766	17.11. - 30.04.	17.11. - 06.04.	145	141	58	425	92	08.02.	30	17.12.
328	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	01.09. - 31.08.	01.09. - 31.08.	365	365	180	2039	465	07.06.	60	16.12.
331	Bucheiben	Hüttwinklache	1135	17.11. - 30.04.	17.11. - 07.04.	147	142	67	443	92	09.03.	34	16.12.
332	Rauris	Rauriser Ache	934	17.11. - 30.04.	17.11. - 02.04.	142	137	54	272	101	22.01.	25	15.12.
333	Dienten	Dientenbach	1265	17.11. - 04.06.	17.11. - 06.05.	176	171	81	1055	235	12.03.	50	10.02.
334	Böckstein	Gasteiner Ache	1140	21.11. - 30.04.	21.11. - 21.04.	153	152	48	377	111	07.03.	30	29.04.
335	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	19.11. - 30.04.	19.11. - 15.04.	149	148	58	476	104	06.03.	38	26.11.
336	Klammstein	Gasteiner Ache	795	17.11. - 30.04.	17.11. - 01.04.	139	136	47	237	61	09.02.	17	26.11.
337	Hüttschlag	Großarlbach	1030	17.11. - 30.04.	17.11. - 13.04.	149	148	70	455	100	03.01.	30	26.11.
338	Großarl	Großarlbach	890	17.11. - 30.04.	17.11. - 31.03.	139	135	64	423	90	04.01.	27	26.11.
339	St.Johann im Pongau	Großarlbach	634	18.11. - 30.04.	18.11. - 02.04.	138	136	60	425	75	23.01.	27	02.01.
340	St.Veit im Pongau	Salzach	750	17.11. - 30.04.	17.11. - 02.04.	141	137	55	452	99	04.01.	22	01.01.
341	Mitterkleinarl	Kleinarler Ache	1018	17.11. - 30.04.	17.11. - 24.04.	160	159	72	636	125	08.03.	39	17.12.
342	Wagrain	Kleinarlbach	840	17.11. - 30.04.	17.11. - 03.04.	143	138	61	506	95	09.03.	30	02.01.
343	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	22.11. - 29.04.	22.11. - 24.04.	155	154	53	603	150	11.02.	58	21.11.
345	Hüttau	Fritzbach	720	18.11. - 30.04.	18.11. - 01.04.	139	135	56	362	78	22.01.	24	02.01.
346	Annaberg	Lammer	700	18.11. - 30.04.	18.11. - 18.04.	153	152	72	623	183	11.02.	48	20.11.
347	Golling	Salzach	473	18.11. - 11.04.	18.11. - 29.03.	134	132	52	385	110	08.02.	36	07.02.
348	Hintersee	Almbach	750	17.11. - 30.04.	17.11. - 20.04.	156	155	51	676	185	11.02.	80	02.01.
349	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	19.11. - 06.04.	16.12. - 27.03.	122	102	48	229	51	11.02.	29	02.01.
350	Glanegg	Salzach	450	18.11. - 11.04.	18.11. - 01.04.	137	135	52	228	61	11.02.	21	22.12.
351	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	19.11. - 06.04.	17.12. - 24.03.	116	98	43	135	28	07.02.	15	02.01.
352	Eugendorf	Fischach	520	18.11. - 11.04.	18.11. - 25.03.	130	128	46	306	70	11.02.	45	02.01.
353	Saibach	Saalach	1022	17.11. - 30.04.	17.11. - 15.04.	151	150	62	672	100	20.12.	80	16.12.
355	Hütten	Leogangbach	900	17.11. - 30.04.	17.11. - 13.04.	149	148	58	450	130	11.02.	26	10.02.
356	Grubhof-St.Martin	Saalach	630	19.11. - 30.04.	19.11. - 31.03.	134	133	43	496	130	11.02.	39	10.02.
357	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	17.11. - 01.05.	17.11. - 23.04.	160	158	68	846	205	12.02.	55	11.02.
358	Waidring	Loferbach	760	16.11. - 30.04.	16.11. - 15.04.	152	151	75	827	155	11.02.	43	18.12.
359	Nußdorf	Oichten	460	19.11. - 11.04.	17.12. - 24.03.	118	98	34	210	61	04.01.	44	02.01.
360	Oberndorf	Salzach	430	19.11. - 11.04.	17.12. - 21.03.	114	95	45	201	39	03.01.	32	02.01.
361	Ibm	Moosache	425	19.11. - 11.04.	17.12. - 26.03.	121	100	38	271	55	07.03.	37	04.03.
362	Ostermiething	Salzach	405	19.11. - 11.04.	17.12. - 22.03.	116	96	42	186	47	06.03.	35	04.03.
363	Ach-Burghausen	Salzach	473	19.11. - 11.04.	17.12. - 23.03.	119	97	45	211	50	05.03.	40	04.03.

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

364	Geretsberg-Webersdorf	Inn	490	19.11. - 11.04.	17.12. - 24.03.	119	98	45	285	54	03.01.	41	02.01.
365	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	21.11. - 11.04.	31.12. - 23.02.	99	55	23	184	50	10.02.	40	02.01.
366	Mattsee	Niedertrumer See	508	19.11. - 11.04.	17.12. - 26.03.	129	100	40	284	65	11.02.	43	02.01.
367	Mattighofen	Mattig	455	19.11. - 06.04.	17.12. - 24.03.	118	98	41	279	75	11.02.	30	02.01.
368	Hocheck	Schwemmbach	595	18.11. - 30.04.	18.11. - 09.04.	146	143	51	450	115	11.02.	55	02.01.
369	Friedburg	Schwemmbach	512	19.11. - 11.04.	16.12. - 30.03.	126	105	43	318	105	11.02.	40	02.01.
370	Straßwalchen	Schwemmbach	550	19.11. - 11.04.	19.11. - 31.03.	135	133	41	273	82	08.03.	45	02.01.
371	Braunau am Inn	Mattig	360	21.11. - 17.03.	29.12. - 17.03.	99	79	26	150	57	06.03.	45	04.03.
372	Waldzell	Waldzeller Ache	500	19.11. - 12.04.	17.12. - 25.03.	124	99	41	249	51	04.01.	35	02.01.
373	Aspach	Mettmach	440	19.11. - 11.04.	29.12. - 18.02.	102	52	34	165	47	07.03.	25	04.03.
374	St.Johann am Walde	Mettmach	629	17.11. - 12.04.	17.11. - 26.03.	133	130	47	502	160	11.02.	70	02.01.
375	Altheim	Ach	358	20.11. - 09.03.	29.12. - 17.02.	81	51	23	134	52	05.03.	50	04.03.
376	Reichersberg	Inn	350	19.11. - 11.04.	29.12. - 25.03.	114	87	30	137	55	05.03.	42	04.03.
377	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	19.11. - 11.04.	17.12. - 26.03.	124	100	34	196	45	05.03.	35	02.01.
378	St.Marienkirchen	Inn	340	19.11. - 20.03.	29.12. - 20.02.	98	54	32	172	60	06.03.	45	04.03.
379	Lambrecht	Pram	396	18.11. - 11.04.	17.12. - 28.03.	132	102	39	227	90	06.03.	45	04.03.
380	Kopfling	Pfudabach	569	18.11. - 12.04.	18.11. - 01.04.	138	135	59	434	125	05.03.	43	04.03.
381	Sigharting	Pfudabach	355	19.11. - 11.04.	18.12. - 28.03.	120	101	42	191	72	05.03.	38	04.03.
382	Schärding / Rossbach	Roßbach	330	19.11. - 26.03.	29.12. - 26.03.	115	88	31	156	53	05.03.	35	04.03.
383	Wernstein	Inn	355	27.11. - 24.03.	29.12. - 24.03.	102	86	31	166	48	05.03.	35	04.03.
384	Schardenberg	Inn	529	18.11. - 11.04.	15.12. - 28.03.	125	104	49	343	90	05.03.	45	04.03.

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	Münzkirchen	Donau	499	18.11. - 06.04.	18.11. - 31.03.	135	134	48	351	112	05.03.	38	02.01.
386	Vichtenstein	Donau	586	18.11. - 11.04.	18.11. - 31.03.	136	134	55	340	118	08.03.	32	04.03.
388	Kollerschlag	Ranna	725	18.11. - 30.04.	18.11. - 11.04.	146	145	56	491	155	08.03.	40	03.03.
389	Oberkappel	Ranna	495	19.11. - 11.04.	19.11. - 25.03.	129	127	58	537	166	06.03.	52	07.02.
391	Pfarrkirchen	Ranna	815	18.11. - 30.04.	18.11. - 29.03.	138	132	67	417	115	07.03.	42	04.03.
392	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	20.11. - 12.04.	20.11. - 26.03.	130	127	48	335	149	11.02.	30	03.03.
393	Julbach	Kleine Mühl	575	18.11. - 01.04.	18.11. - 01.04.	135	135	46	252	102	12.02.	25	09.02.
394	Kirchberg ob der Donau	Donau	590	18.11. - 12.04.	18.11. - 01.04.	138	135	50	341	106	06.03.	25	04.03.
395	Schwarzenberg	Große Mühl	730	17.11. - 11.04.	17.11. - 11.04.	146	146	44	599	140	08.03.	35	09.02.
396	Schlägl	Große Mühl	555	18.11. - 02.04.	18.11. - 02.04.	136	136	47	314	108	11.02.	33	03.03.
397	Guglwald	Kleine Mühl	750	17.11. - 13.04.	17.11. - 13.04.	148	148	55	453	261	13.02.	50	02.01.
398	Heffenberg	Kleine Mühl	598	19.11. - 12.04.	19.11. - 07.04.	142	140	58	410	120	11.02.	30	09.02.
399	Haslach	Kleine Mühl	510	19.11. - 11.04.	19.11. - 06.04.	140	139	51	332	110	11.02.	37	09.02.
400	Rohrbach	Große Mühl	600	18.11. - 12.04.	18.11. - 30.03.	136	133	53	299	86	09.03.	25	03.03.
401	Langhalsen	Große Mühl	449	19.11. - 12.04.	19.11. - 12.04.	145	145	53	290	105	05.03.	32	04.03.
403	Neuhaus an der Donau	Donau	450	18.11. - 11.04.	16.12. - 28.03.	126	103	52	321	89	05.03.	56	04.03.
404	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	Aschach	380	19.11. - 06.04.	29.12. - 24.03.	114	86	36	165	50	05.03.	40	04.03.
405	Peuerbach	Aschach	372	18.11. - 05.04.	17.12. - 27.03.	121	101	43	177	75	06.03.	35	04.03.
406	Waizenkirchen	Aschach	370	20.11. - 11.04.	17.12. - 29.03.	123	103	38	232	90	07.03.	40	04.03.
407	Neukirchen am Walde	Aschach	555	18.11. - 11.04.	18.11. - 01.04.	137	135	51	355	120	11.02.	30	07.02.
408	St. Agatha	Aschach	499	18.11. - 12.04.	18.11. - 28.03.	134	131	47	320	105	06.03.	40	04.03.
409	Aschach an der Donau	Aschach	292	19.11. - 24.03.	29.12. - 24.03.	107	86	33	165	37	05.03.	32	04.03.
410	Eferding	Donau	274	19.11. - 22.03.	29.12. - 22.03.	100	84	31	139	40	05.03.	35	04.03.
411	Kematen am Innbach	Innbach	351	23.11. - 25.03.	29.12. - 25.03.	106	87	30	161	45	06.03.	25	04.03.
412	Geboltskirchen	Trattnach	540	18.11. - 06.04.	17.12. - 28.03.	123	102	45	363	95	04.01.	65	02.01.
413	Hofkirchen an der Trattnach	Trattnach	385	19.11. - 06.04.	26.12. - 26.03.	120	91	45	198	58	06.03.	28	04.03.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
414	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	27.11. - 18.03.	29.12. - 21.02.	89	55	29	178	45	06.03.	34	04.03.
415	Gallspach	Trattnach	368	21.11. - 24.03.	29.12. - 24.03.	109	86	26	144	57	06.03.	25	04.03.
416	Scharten	Innbach	395	19.11. - 11.04.	27.12. - 24.03.	115	88	39	155	42	07.03.	20	04.03.
417	Goldwörth	Donau	260	19.11. - 25.03.	29.12. - 25.03.	105	87	26	139	45	06.03.	25	04.03.
418	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	17.11. - 13.04.	17.11. - 03.04.	142	138	58	358	115	11.02.	30	04.03.
419	Piberstein	Große Rodl	899	17.11. - 30.04.	17.11. - 05.04.	142	140	56	317	90	05.03.	22	02.01.
420	St.Peter am Wimberg	Große Rodl	687	18.11. - 12.04.	18.11. - 02.04.	138	136	54	463	160	12.02.	50	04.03.
421	Neußerling	Große Rodl	615	19.11. - 11.04.	19.11. - 27.03.	131	129	51	402	115	10.02.	30	02.01.
422	Waxenberg	Große Rodl	700	18.11. - 12.04.	18.11. - 29.03.	135	132	56	519	110	11.02.	50	09.02.
423	Ottensheim	Große Rodl	265	19.11. - 11.04.	29.12. - 26.03.	107	88	37	259	55	11.02.	35	09.02.
424	Hellmonsödt	Donau	840	19.11. - 12.04.	19.11. - 04.04.	140	137	49	409	120	05.03.	40	04.03.
425	Kirchschlag bei Linz	Donau	925	17.11. - 30.04.	17.11. - 03.04.	143	138	70	495	154	06.03.	46	04.03.
426	Pöstlingberg	Donau	490	19.11. - 11.04.	19.11. - 30.03.	134	132	49	406	110	11.02.	40	09.02.
427	Linz (Stadt)	Donau	263	19.11. - 24.03.	27.12. - 24.03.	99	88	30	145	30	11.02.	25	04.03.
428	Linz-Urfahr	Donau	305	19.11. - 26.03.	29.12. - 26.03.	113	88	38	176	41	11.02.	21	04.03.
429	Leonding	Donau	277	21.11. - 24.03.	29.12. - 24.03.	103	86	23	125	40	05.03.	30	04.03.
430	Hörsching	Donau	297	19.11. - 22.03.	27.12. - 23.02.	100	59	28	118	36	05.03.	25	04.03.

TRAUNGEBIET

431	Göbl	Grundlsee	710	19.11. - 30.04.	19.11. - 16.04.	150	149	69	612	160	11.02.	40	17.12.
432	Bad Aussee	Traun	665	17.11. - 30.04.	17.11. - 15.04.	151	150	64	775	160	11.02.	40	16.12.
434	Bad Aussee	Traun	640	17.11. - 03.04.	17.11. - 03.04.	138	138	64	510	130	11.02.	32	16.12.
435	Schönbergalpe	Traun	1350	17.11. - 09.06.	17.11. - 22.05.	195	187	84	902	235	12.03.	40	16.12.
436	Obertauern	Traun	515	18.11. - 30.04.	18.11. - 14.04.	149	148	64	555	140	11.02.	34	16.12.
437	Pötschen	Traun	1000	17.11. - 31.05.	17.11. - 24.04.	161	159	73	1144	210	07.03.	65	16.12.
438	Krippenstein	Traun	2050	18.09. - 31.08.	17.11. - 20.06.	224	216	101	1062	390	14.03.	100	16.12.
439	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	19.11. - 30.04.	19.11. - 13.04.	147	146	50	546	145	10.02.	30	16.12.
440	Gosau	Gosaubach	765	17.11. - 31.05.	17.11. - 24.04.	161	159	68	980	210	11.02.	50	02.01.
441	Bad Goisern	Traun	505	17.11. - 14.04.	17.11. - 14.04.	149	149	55	626	243	12.02.	50	10.02.
442	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	550	18.11. - 11.04.	18.11. - 08.04.	143	142	51	397	128	11.02.	50	02.01.
444	Strobl	St.Wolfgangsee	540	18.11. - 30.04.	18.11. - 02.04.	139	136	56	416	138	11.02.	40	09.02.
445	Bad Ischl	Traun	469	18.11. - 11.04.	18.11. - 02.04.	138	136	57	485	167	12.02.	37	10.02.
447	Feuerkogel	Traun	1618	18.09. - 07.06.	17.11. - 17.05.	194	182	87	784	300	13.03.	35	02.01.
448	Ebensee (Schule)	Traun	425	18.11. - 02.04.	18.11. - 02.04.	136	136	51	438	120	11.02.	42	10.02.
449	Gmunden	Traunsee	426	22.11. - 06.04.	29.12. - 22.02.	98	56	35	155	28	04.01.	18	02.01.
450	Altmünster	Traunsee	525	18.11. - 30.04.	18.11. - 28.03.	134	131	57	408	82	11.02.	49	02.01.
451	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	20.11. - 06.04.	17.12. - 26.03.	114	100	41	218	53	07.03.	26	02.01.
452	Laakirchen	Traun	440	19.11. - 06.04.	17.12. - 21.03.	113	95	34	208	85	11.02.	33	09.02.
453	Fuschl	Fuschlsee	670	18.11. - 30.04.	18.11. - 31.03.	138	134	55	437	100	11.02.	49	02.01.
454	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	18.11. - 30.04.	18.11. - 22.04.	157	156	62	686	183	11.02.	51	02.01.
455	Scharfling	Mondsee	480	18.11. - 11.04.	07.12. - 28.03.	127	112	56	338	90	11.02.	35	02.01.
456	Mondsee	Mondsee	491	18.11. - 06.04.	17.12. - 21.03.	112	95	49	306	75	04.01.	35	02.01.
457	Oberwang	Mondsee	595	17.11. - 30.04.	17.11. - 02.04.	140	137	56	453	120	11.02.	40	02.01.
458	Weissenbach am Attersee	Attersee	475	19.11. - 23.03.	16.12. - 23.03.	115	98	41	341	120	11.02.	55	09.02.
459	Weyregg-Steinwand	Attersee	509	19.11. - 23.03.	19.12. - 23.03.	110	95	28	196	60	11.02.	30	10.02.
460	Attersee	Attersee	495	18.11. - 11.04.	17.12. - 21.03.	122	95	48	360	85	04.01.	45	02.01.
462	Frankenburg	Vöckla	515	18.11. - 06.04.	17.12. - 26.03.	129	100	44	370	71	06.03.	51	09.02.
463	Vöcklabruck	Vöckla	420	19.11. - 23.03.	29.12. - 23.03.	113	85	34	181	74	10.02.	22	09.02.
464	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	18.11. - 06.04.	17.12. - 26.03.	122	100	45	348	65	07.03.	48	02.01.
465	Lambach	Traun	360	19.11. - 11.04.	17.12. - 27.03.	121	101	45	175	38	08.03.	20	09.02.
466	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	18.11. - 30.04.	18.11. - 13.04.	148	147	62	740	170	11.02.	52	02.01.
467	Grünau-Almegg	Alm	540	19.11. - 06.04.	19.11. - 27.03.	130	129	49	379	90	11.02.	30	02.01.
468	Scharnstein	Alm	485	19.11. - 06.04.	19.11. - 26.03.	129	128	45	206	40	04.01.	20	03.01.
469	Vorchdorf	Alm	455	21.11. - 06.04.	26.12. - 23.03.	114	88	37	220	48	04.01.	25	09.02.
470	Wels	Traun	305	18.11. - 22.03.	26.12. - 22.03.	102	87	39	166	40	05.03.	20	03.01.
471	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	19.11. - 18.03.	27.12. - 20.02.	99	56	32	190	45	11.02.	20	09.02.
472	Kremsmünster	Krems	383	18.11. - 25.03.	29.12. - 25.03.	116	87	48	237	47	09.03.	23	05.03.
473	Neuhofen an der Krems	Krems	326	19.11. - 28.03.	29.12. - 28.03.	117	90	33	136	54	06.03.	14	02.01.
474	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	19.11. - 24.03.	27.12. - 24.03.	107	88	36	156	38	06.03.	24	04.03.
475	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	21.11. - 27.03.	29.12. - 27.03.	107	89	35	166	50	06.03.	30	04.03.

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	St.Florian	Donau	257	19.11. - 20.03.	29.12. - 21.02.	95	55	33	131	32	06.03.	19	04.03.
477	Maria Laah	Donau	360	18.11. - 11.04.	25.12. - 25.03.	121	91	42	173	45	04.01.	23	02.01.
478	Reichenau	Große Gusen	685	18.11. - 13.04.	18.11. - 08.04.	145	142	59	231	102	15.03.	17	02.01.
479	Gallneukirchen	Große Gusen	330	19.11. - 27.03.	29.12. - 27.03.	112	89	38	163	55	05.03.	33	04.03.
480	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	19.11. - 12.04.	26.12. - 27.03.	125	102	53	273	80	05.03.	40	04.03.
481	Mauthausen	Donau	299	19.11. - 24.03.	29.12. - 24.03.	107	86	28	153	60	04.01.	33	04.03.
482	Enns	Donau	259	21.11. - 22.03.	29.12. - 02.03.	102	64	35	143	35	06.03.	20	04.03.

ENNSGEBIET

483	Flachau	Enns	910	17.11. - 30.04.	17.11. - 02.04.	142	137	62	369	63	09.03.	27	29.04.
484	Radstadt	Enns	890	17.11. - 30.04.	17.11. - 30.03.	139	134	70	385	73	04.01.	23	02.01.
486	Untertauern	Taurach	1000	17.11. - 30.04.	17.11. - 19.04.	155	154	61	476	140	23.01.	25	01.01.
487	Filzmoos	Enns	1060	17.11. - 31.05.	17.11. - 24.04.	161	159	79	794	160	09.03.	43	02.01.
488	Ramsau	Enns	1203	18.11. - 31.05.	18.11. - 08.04.	147	142	75	548	90	03.01.	28	08.03.
489	Planai	Thalbach	1820	18.09. - 06.05.	17.11. - 06.05.	174	171	73	675	205	24.12.	50	17.12.
490	Untertal-Tetter	Thalbach	1040	17.11. - 31.03.	17.11. - 31.03.	135	135	61	296	114	05.01.	20	16.12.
491	Rohrmoos	Enns	1080	17.11. - 31.05.	17.11. - 14.04.	151	149	74	468	100	04.01.	40	16.12.
492	Schladming	Enns	730	18.11. - 01.04.	18.11. - 01.04.	135	135	46	252	64	05.01.	17	20.11.
493	Birnberg	Enns	820	18.11. - 01.05.	18.11. - 29.03.	138	132	61	340	85	11.02.	27	02.01.
494	Michaelerberg	Enns	1280	17.11. - 04.05.	17.11. - 18.04.	158	153	54	329	98	09.03.	40	16.12.
495	St.Nikolai im Sölk	Große Sölk	1120	17.11. - 05.05.	17.11. - 19.04.	160	154	58	402	153	04.01.	30	01.01.
496	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	17.11. - 30.04.	17.11. - 20.04.	156	155	72	576	160	11.02.	60	16.12.
497	Grubegg	Salzabach	790	18.11. - 30.04.	18.11. - 14.04.	149	148	60	474	152	11.02.	46	07.02.
500	Planneralm	Donnersbach	1605	17.11. - 15.05.	17.11. - 15.05.	180	180	53	515	210	14.03.	40	16.12.
501	Donnersbach	Donnersbach	720	17.11. - 07.03.	17.11. - 07.03.	111	111	40	229	81	19.12.	20	17.12.
502	Irdning	Donnersbach	702	18.11. - 30.04.	18.11. - 01.04.	137	135	61	276	56	09.03.	24	16.12.
503	Greith	Grimmbach	945	17.11. - 30.04.	17.11. - 25.04.	161	160	70	799	188	11.02.	60	07.02.
504	Oppenberg	Gulling	1060	18.11. - 02.05.	18.11. - 09.04.	153	143	72	588	113	04.01.	31	16.12.
505	Aigen im Ennstal	Gulling	640	18.11. - 31.03.	18.11. - 31.03.	134	134	45	191	52	11.02.	15	16.12.
506	Liezen	Enns	670	18.11. - 30.04.	18.11. - 04.04.	140	138	60	268	60	11.02.	22	16.12.
507	Hohentauern	Triebenbach	1265	18.11. - 03.06.	18.11. - 18.04.	155	152	75	508	148	14.03.	37	16.12.
508	Admont	Enns	700	18.11. - 12.04.	18.11. - 31.03.	135	134	49	419	100	20.12.	30	17.11.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
509	Gstatterboden	Enns	580	17.11. - 31.03.	17.11. - 31.03.	135	135	44	304	119	11.02.	18	10.02.
510	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	17.11. - 03.05.	17.11. - 03.05.	168	168	76	966	180	08.03.	45	17.12.
511	Hieflau	Enns	492	17.11. - 01.05.	17.11. - 19.04.	156	154	67	696	180	11.02.	39	16.12.
512	Kirchenlandl	Enns	510	17.11. - 11.04.	17.11. - 11.04.	146	146	57	466	154	12.02.	33	16.12.
514	Brunngraben	Salza	710	18.11. - 01.05.	18.11. - 22.04.	157	156	69	663	195	12.02.	52	10.02.
515	Weichselboden	Salza	680	18.11. - 02.05.	18.11. - 18.04.	154	152	66	643	172	13.02.	42	10.02.
516	Wildalpen	Salza	610	17.11. - 30.04.	17.11. - 19.04.	155	154	59	807	170	11.02.	50	17.12.
517	Unterlaussa	Laussabach	540	18.11. - 10.04.	18.11. - 10.04.	144	144	61	613	152	11.02.	48	10.02.
518	Kleinreifling	Enns	428	18.11. - 21.03.	17.12. - 21.03.	116	95	52	315	79	11.02.	29	10.02.
519	Weyer	Enns	428	18.11. - 31.03.	18.11. - 31.03.	134	134	50	191	70	12.02.	15	02.01.
520	Maria Neustift	Enns	629	18.11. - 12.04.	18.11. - 28.03.	134	131	67	502	114	13.02.	48	02.01.
521	Pechgraben	Enns	430	20.11. - 30.03.	20.11. - 30.03.	131	131	44	329	68	11.02.	18	10.02.
522	Reichraming	Enns	360	19.11. - 18.03.	17.12. - 09.03.	116	83	38	153	38	11.02.	18	10.02.
524	Laussa	Enns	440	18.11. - 06.04.	26.12. - 27.03.	130	92	51	295	58	06.03.	28	02.01.
525	Hinterstoder	Steyr	590	18.11. - 08.04.	18.11. - 08.04.	142	142	57	490	170	12.02.	60	16.12.
526	Huttererböden	Steyr	1370	17.11. - 07.06.	17.11. - 01.05.	169	166	77	891	168	11.02.	65	16.12.
527	Linzer Haus	Teichl	1435	17.11. - 03.06.	17.11. - 14.05.	181	179	76	864	205	14.03.	50	07.02.
528	Bosruckhütte	Teichl	1036	16.11. - 01.05.	16.11. - 01.05.	167	167	74	648	168	10.02.	52	07.02.
529	Spital am Pyhrn	Teichl	630	17.11. - 11.04.	17.11. - 03.04.	140	138	65	617	169	11.02.	57	07.02.
530	Klein Pyrgas	Teichl	1010	17.11. - 19.04.	17.11. - 19.04.	154	154	69	826	175	11.02.	57	07.02.
531	Windischgarsten-Dambach	Teichl	614	18.11. - 10.04.	18.11. - 10.04.	144	144	59	614	173	10.02.	50	07.02.
532	St.Pankraz	Teichl	523	18.11. - 07.04.	18.11. - 07.04.	141	141	51	456	135	11.02.	40	10.02.
533	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	18.11. - 06.04.	18.11. - 25.03.	129	128	52	324	80	11.02.	24	09.02.
534	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	17.11. - 21.04.	17.11. - 21.04.	156	156	53	588	190	11.02.	37	20.11.
535	Breitenau	Krumme Steyrling	514	18.11. - 11.04.	18.11. - 03.04.	139	137	63	405	115	11.02.	30	18.01.
536	Molln	Steyr	435	19.11. - 06.04.	17.12. - 24.03.	126	98	49	325	50	07.03.	20	02.01.
537	Waldneukirchen	Steyr	440	17.11. - 06.04.	17.12. - 22.03.	121	96	39	196	65	04.01.	25	02.01.
538	Behamberg	Enns	518	19.11. - 26.03.	19.11. - 26.03.	128	128	45	286	82	04.01.	48	02.01.
540	Steyr	Enns	336	19.11. - 25.03.	23.12. - 25.03.	112	93	33	139	35	05.03.	14	03.01.
542	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	18.11. - 01.05.	18.11. - 14.04.	150	148	77	597	180	11.02.	40	10.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

543	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	19.11.	30.04.	19.11.	-	27.03.	133	129	47	247	73	11.02.	25	02.01.	
544	Freistadt	Feldaist	548	18.11.	-	12.04.	18.11.	-	30.03.	136	133	56	221	69	11.02.	26	04.03.
545	Lasberg	Feldaist	575	19.11.	-	11.04.	19.11.	-	28.03.	131	130	44	275	76	11.02.	38	04.03.
546	Karlstift	Waldaist	917	18.11.	-	30.04.	18.11.	-	17.04.	152	151	60	343	227	18.03.	39	04.03.
547	Schöneben-Gugu	Waldaist	880	17.11.	-	14.04.	17.11.	-	14.04.	149	149	46	368	145	05.03.	50	04.03.
548	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	18.11.	-	12.04.	18.11.	-	07.04.	143	141	51	378	118	05.03.	45	04.03.
549	Gutau	Waldaist	581	20.11.	-	11.04.	20.11.	-	02.04.	135	134	44	238	71	07.03.	26	04.03.
550	Tragwein	Aist	455	20.11.	-	12.04.	17.12.	-	26.03.	119	100	44	244	68	04.01.	30	03.01.
551	Allerheiligen	Aist	542	19.11.	-	11.04.	16.12.	-	26.03.	122	101	49	317	80	11.02.	31	03.01.
552	Stadt Haag	Erla	347	19.11.	-	20.03.	27.12.	-	23.02.	106	59	40	228	43	04.01.	25	02.01.
555	Laab	Naarn	240	20.11.	-	24.03.	28.12.	-	24.03.	100	87	30	157	42	06.03.	26	04.03.
556	Windhaag bei Perg	Naarn	513	19.11.	-	11.04.	16.12.	-	25.03.	119	100	42	247	103	12.02.	30	04.03.
557	Saxen / Au	Naarn	239	19.11.	-	25.03.	28.12.	-	25.03.	110	88	39	228	45	06.03.	17	09.02.
558	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	19.11.	-	11.04.	19.11.	-	01.04.	136	134	53	406	165	12.02.	50	09.02.
559	Pabneukirchen	Klambach	595	19.11.	-	11.04.	15.12.	-	28.03.	128	104	57	358	110	12.02.	38	07.02.
560	Oed	Donau	393	19.11.	-	24.03.	27.12.	-	24.03.	114	88	39	145	55	04.01.	25	02.01.
561	Stephanshart	Donau	281	19.11.	-	24.03.	27.12.	-	24.03.	112	88	35	189	40	04.01.	20	02.01.
562	Grein	Donau	270	19.11.	-	11.04.	27.12.	-	27.03.	117	91	44	228	48	06.03.	22	04.03.
564	Bärnkopf	Große Isper	958	20.11.	-	11.04.	20.11.	-	08.04.	141	140	44	352	143	12.02.	32	09.02.
566	Ennsbach	Ybbs Mühlabach	273	20.11.	-	18.03.	27.12.	-	24.02.	107	60	46	139	21	12.02.	10	09.02.
567	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	17.11.	-	02.05.	17.11.	-	02.05.	167	167	85	1188	320	11.02.	101	10.02.
568	Lackenhof	Ybbs	887	17.11.	-	16.05.	17.11.	-	16.05.	181	181	85	1186	305	12.02.	75	10.02.
569	Lunz am See	Ybbs	612	18.11.	-	01.05.	18.11.	-	16.04.	152	150	74	620	170	12.02.	43	10.02.
570	Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	18.11.	-	19.04.	18.11.	-	19.04.	153	153	73	693	188	11.02.	59	10.02.
571	St.Georgen am Reith	Ybbs	504	17.11.	-	16.04.	17.11.	-	16.04.	151	151	65	643	205	11.02.	60	10.02.
573	Hohenlehen	Ybbs	436	18.11.	-	12.04.	18.11.	-	03.04.	139	137	68	428	116	12.02.	28	10.02.
574	Opponitz	Ybbs	451	18.11.	-	04.04.	18.11.	-	04.04.	138	138	59	369	128	12.02.	35	10.02.
579	Seitenstetten	Urbach	343	19.11.	-	17.03.	26.12.	-	20.02.	97	57	39	149	26	04.01.	14	02.01.
585	Mitterbach	Große Erlauf	842	18.11.	-	01.05.	18.11.	-	15.04.	151	149	73	720	241	13.02.	61	10.02.
586	Annaberg	Große Erlauf	911	17.11.	-	07.05.	17.11.	-	07.05.	172	172	88	1075	231	12.02.	78	10.02.
587	Erlaufboden	Große Erlauf	542	18.11.	-	01.05.	18.11.	-	09.04.	144	143	59	424	130	12.02.	46	10.02.
589	St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	19.11.	-	29.03.	19.11.	-	29.03.	131	131	62	340	85	08.03.	16	20.11.
590	Scheibbs	Große Erlauf	390	19.11.	-	18.03.	26.12.	-	17.02.	94	54	41	229	38	04.01.	15	02.01.
591	Gresten	Kleine Erlauf	399	19.11.	-	28.03.	18.12.	-	28.03.	128	101	50	267	80	12.02.	12	19.12.
592	Randegg	Kleine Erlauf	363	19.11.	-	24.03.	17.12.	-	24.03.	122	98	51	238	37	05.01.	15	22.12.
594	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	19.11.	-	21.03.	27.12.	-	23.02.	109	59	44	240	25	04.01.	17	03.01.
595	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	20.11.	-	11.04.	02.01.	-	26.03.	118	84	37	145	28	11.02.	15	02.01.
600	Pöggstall	Weitenbach	451	20.11.	-	16.03.	27.12.	-	20.01.	69	25	38	228	33	12.02.	26	05.03.
602	Oberndorf an der Melk	Melk	297	19.11.	-	18.03.	27.12.	-	22.02.	106	58	41	153	23	05.02.	10	04.02.
603	St.Leonhard am Forst	Melk	252	17.11.	-	18.03.	27.12.	-	18.03.	105	82	41	135	27	11.02.	11	09.02.
605	Texing	Mank	453	19.11.	-	26.03.	17.12.	-	26.03.	125	100	48	229	66	04.01.	30	02.01.
608	Puchenstuben	Pielach	967	17.11.	-	01.05.	17.11.	-	26.04.	163	161	82	785	244	12.02.	50	10.02.
609	Frankenfels	Pielach	465	19.11.	-	01.05.	19.11.	-	27.03.	130	129	60	310	48	12.02.	20	02.01.
611	Hofstetten	Pielach	325	20.11.	-	19.03.	27.12.	-	20.02.	98	56	32	114	20	04.01.	11	22.11.
613	Kilb	Sieringbach	290	20.11.	-	01.05.	28.12.	-	22.02.	97	57	29	110	33	04.01.	16	02.01.
614	Maria Laach am Jauerling	Donau	597	20.11.	-	11.04.	16.12.	-	27.03.	120	102	48	221	60	12.02.	25	02.01.
615	Maria Langeegg	Donau	485	20.11.	-	11.04.	20.11.	-	26.03.	128	127	48	223	59	04.01.	26	02.01.
617	Mühldorf bei Spitz	Donau	362	20.11.	-	20.03.	27.12.	-	23.02.	101	59	40	165	28	05.03.	28	04.03.
619	Ottenschlag	Große Krems	856	18.11.	-	13.04.	18.11.	-	01.04.	139	135	58	384	95	04.01.	40	02.01.
620	Großheinrichschlag	Kleine Krems	704	19.11.	-	12.04.	28.12.	-	20.02.	110	55	30	174	53	09.03.	39	04.03.
622	Gföhl	Krems	585	20.11.	-	12.04.	20.11.	-	26.03.	129	127	44	187	54	06.01.	28	02.01.
623	Krems an der Donau	Krems	204	23.11.	-	17.03.	27.12.	-	02.02.	58	38	18	68	22	06.03.	18	04.03.
626	Türnitz	Traisen	482	18.11.	-	01.05.	18.11.	-	01.04.	136	135	65	389	102	12.02.	29	10.02.
627	Kernhof	Unrechttraisen	760	17.11.	-	01.05.	17.11.	-	12.04.	149	147	80	753	200	11.02.	75	10.02.
628	St.Aegydt am Neuwalde	Unrechttraisen	607	18.11.	-	01.05.	18.11.	-	03.04.	140	137	69	544	158	12.02.	58	10.02.
630	Hainfeld	Gölsen	434	19.11.	-	20.03.	26.12.	-	09.03.	119	74	55	210	37	05.01.	17	02.01.
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	23.11.	-	20.03.	27.12.	-	18.02.	90	54	35	108	21	03.01.	14	02.01.
638	Liebenau	Kamp	903	17.11.	-	30.04.	17.11.	-	06.04.	145	141	62	449	137	05.03.	52	04.03.
640	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	19.11.	-	12.04.	19.11.	-	28.03.	133	130	55	278	76	05.03.	37	04.03.
641	Groß-Gerungs	Zwettl	676	20.11.	-	12.04.	20.11.	-	31.03.	135	132	55	323	80	05.03.	42	04.03.
644	Grafenschlag	Kamp	780	19.11.	-	28.03.	19.11.	-	28.03.	130	130	51	265	73	05.03.	35	04.03.
648	Altenburg	Kamp	394	19.11.	-	18.03.	27.12.	-	17.02.	88	53	25	100	28	05.03.	28	04.03.
651	Gars am Kamp	Kamp	277	22.11.	-	18.03.	27.12.	-	15.02.	76	51	24	104	30	06.03.	23	04.03.
655	Langenlois	Kamp	204	22.11.	-	17.03.	27.12.	-	15.02.	70	51	18	71	28	06.03.	25	04.03.
657	Gedersdorf	Kamp	197	20.11.	-	15.03.	27.12.	-	09.02.	72	45	20	74	21	05.03.	21	04.03.
658	Grafenwörth	Mühlkamp	190	29.11.	-	14.03.	27.12.	-	10.02.	55	46	11	62	22	05.03.	22	04.03.
661	Pyhra	Perschling	302	21.11.	-	24.03.	28.12.	-	24.03.	105	87	41	178	34	09.03.	16	02.01.
662	Stolberg	Perschling	583	19.11.	-	12.04.	26.12.	-	22.02.	106	59	57	326	121	12.02.	32	02.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
663	Atzenbrugg	Persching	192	24.11. - 18.03.	27.12. - 07.02.	63	43	16	51	22	03.01.	12	04.03.
666	Brand-Laaben	Große Tulln	371	02.11. - 19.03.	28.12. - 16.02.	104	51	50	258	29	12.02.	20	01.11.
667	Kohlreithberg	Große Tulln	490	19.11. - 11.04.	27.12. - 24.03.	124	88	50	239	60	04.01.	18	28.12.
669	Ollersbach	Gr. Tulln	242	20.11. - 18.03.	28.12. - 18.02.	85	53	27	93	23	02.01.	10	27.12.
670	Asperhofen	Große Tulln	220	21.11. - 19.03.	20.12. - 19.03.	107	90	26	115	34	03.01.	15	27.12.
672	Abdsorf	Donau	181	26.11. - 18.03.	27.12. - 11.02.	66	47	23	89	20	29.12.	17	04.03.
676	Langenlebar	Donau	175	22.11. - 18.03.	27.12. - 14.02.	74	50	30	109	36	04.01.	15	02.01.
680	Maissau	Schmida	342	27.11. - 20.03.	27.12. - 20.03.	93	84	24	108	25	06.03.	20	04.03.
684	Immendorf	Göllersbach	237	22.11. - 21.03.	27.12. - 21.03.	103	85	26	77	18	29.12.	15	28.12.
690	Steinabrunn	Senningbach	255	21.11. - 21.03.	27.12. - 21.03.	104	85	31	109	20	29.12.	14	28.12.
696	Klosterneuburg	Donau	244	23.11. - 18.03.	27.12. - 08.02.	77	44	29	90	22	31.12.	13	28.12.
698	Wien-Kagran	Donau	150	26.11. - 15.03.	27.12. - 05.01.	30	10	19	52	11	29.12.	7	27.12.
699	Wien (Spargelfeld)	Donau	160	26.11. - 15.03.	27.12. - 19.01.	44	24	22	52	15	30.12.	7	27.12.
701	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	23.11. - 17.03.	27.12. - 18.02.	86	54	27	86	18	29.12.	12	28.12.
703	Tullnerbach	Wien	291	19.11. - 23.03.	27.12. - 23.03.	122	87	53	201	33	12.02.	15	28.12.
704	Wien-Mauerbach	Wien	215	20.11. - 22.03.	27.12. - 22.03.	119	86	46	173	36	02.01.	16	28.12.
706	Wien (Rathausplatz)	Wien	185	26.11. - 16.03.	04.01. - 18.01.	44	15	16	48	23	31.12.	11	28.12.
707	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	21.11. - 16.03.	27.12. - 23.02.	98	59	40	130	22	29.12.	14	10.02.
709	Wien (Botanischer Garten)	Wien	180	26.11. - 18.03.	27.12. - 08.02.	73	44	25	66	24	30.12.	12	28.12.
712	Alland-Groisbach	Schwechat	392	19.11. - 20.03.	19.11. - 20.03.	122	122	45	206	30	12.02.	19	10.02.
715	Baden	Schwechat	249	22.11. - 18.03.	27.12. - 29.01.	70	34	27	115	26	29.12.	20	10.02.
718	Weißbach bei Mödling	Mödling	388	19.11. - 25.03.	19.11. - 25.03.	127	127	49	229	57	12.02.	22	10.02.
721	Furth-Harras	Triesting	546	19.11. - 28.03.	19.11. - 28.03.	130	130	54	382	85	13.02.	28	02.01.
722	Pottenstein	Triesting	331	20.11. - 17.03.	17.12. - 19.02.	104	65	36	179	30	02.01.	18	10.02.
726	Laab im Walde	Liesing	365	19.11. - 22.03.	27.12. - 22.03.	123	86	41	190	43	12.02.	20	10.02.
727	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	23.11. - 19.03.	27.12. - 22.02.	96	58	35	113	26	02.01.	12	27.12.
728	Wien (Guthell-Schoder-Gasse)	Liesing	190	23.11. - 18.03.	27.12. - 31.01.	72	36	34	94	20	29.12.	10	27.12.
732	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	23.11. - 16.03.	27.12. - 04.01.	32	9	21	65	23	29.12.	13	28.12.
736	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	25.11. - 16.03.	27.12. - 20.01.	55	25	25	71	25	03.01.	12	28.12.
737	Wien-Neubübling	Donau	155	26.11. - 15.03.	27.12. - 19.01.	45	24	24	61	18	29.12.	11	28.12.
740	Moosbrunn	Piesting	187	26.11. - 16.03.	27.12. - 07.02.	60	43	25	70	25	02.01.	12	28.12.
741	Gutenstein	Piesting	495	20.11. - 24.03.	20.11. - 24.03.	125	125	45	275	57	11.02.	25	10.02.
748	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	21.11. - 15.03.	28.12. - 19.02.	74	54	19	68	28	03.01.	13	27.12.
749	Franzensdorf	Donau	153	25.11. - 17.03.	28.12. - 07.02.	70	42	20	58	22	02.01.	10	28.12.
751	Eckartsau	Donau	146	23.11. - 16.03.	28.12. - 15.02.	71	50	26	90	17	01.01.	8	27.12.
754	Ulrichskirchen	Rußbach	183	25.11. - 18.03.	27.12. - 21.02.	91	57	33	110	20	29.12.	14	28.12.
758	Pillichsdorf	Rußbach	169	26.11. - 20.03.	28.12. - 08.02.	78	43	16	87	20	29.12.	10	27.12.
760	Fuchsenbigl	Rußbach	149	25.11. - 15.03.	28.12. - 08.02.	59	43	19	94	32	03.01.	25	02.01.

MOLDAUGEBIET

761	Schenkenfelden	Moldau	745	17.11. - 30.04.	17.11. - 01.04.	140	136	63	346	99	05.03.	46	02.01.
762	Sandl	Moldau	961	17.11. - 30.04.	17.11. - 15.04.	151	150	53	372	135	13.02.	28	04.03.
763	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	18.11. - 13.04.	18.11. - 31.03.	138	134	58	325	112	05.03.	40	02.01.
766	Gmünd	Lainsitz	500	19.11. - 12.04.	17.12. - 25.03.	122	99	55	215	42	05.01.	30	04.03.
768	Altmanns	Braunauabach	589	17.11. - 12.04.	17.11. - 28.03.	135	132	60	411	90	12.02.	39	02.01.
771	Litschau	Reißbach	564	19.11. - 12.04.	19.11. - 01.04.	137	134	55	410	90	08.02.	25	28.12.

MARCHGEBIET

773	Vitis	Deutsche Thaya	522	19.11. - 12.04.	19.11. - 30.03.	135	132	45	328	70	04.01.	30	28.12.
775	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	20.11. - 11.04.	26.12. - 30.03.	123	95	35	195	70	09.03.	25	04.03.
777	Dobersberg	Deutsche Thaya	455	19.11. - 30.03.	18.12. - 30.03.	118	103	35	179	40	08.03.	15	28.12.
778	Pommersdorf	Deutsche Thaya	493	19.11. - 27.03.	16.12. - 27.03.	120	102	41	124	30	04.01.	13	03.01.
779	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	19.11. - 27.03.	28.12. - 27.03.	115	90	36	107	35	19.01.	14	28.12.
780	Breitenfeld	Seebach	568	18.11. - 30.03.	18.11. - 30.03.	133	133	43	197	68	05.03.	25	04.03.
784	Japons	Thaya	520	19.11. - 11.04.	19.11. - 28.03.	131	130	34	141	70	04.01.	32	02.01.
787	Riegersburg	Fugnitzbach	465	21.11. - 12.04.	27.12. - 28.03.	117	92	39	156	49	06.03.	26	02.01.
790	Unterretzbach	Pulkau	235	23.11. - 17.03.	27.12. - 11.02.	71	47	26	77	17	05.03.	17	04.03.
792	Großkadolz	Pulkau	188	21.11. - 21.03.	27.12. - 18.02.	92	54	24	73	17	29.12.	14	28.12.
793	Mailberg	Pulkau	212	21.11. - 18.03.	28.12. - 17.02.	81	52	18	63	28	03.01.	18	28.12.
794	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	26.11. - 18.03.	28.12. - 20.02.	79	55	22	98	40	31.12.	18	28.12.
800	Bernhardsthal	Thaya	169	21.11. - 21.03.	28.12. - 21.03.	102	84	22	80	40	02.01.	16	30.12.
801	Hohenau an der March	Thaya	155	26.11. - 18.03.	28.12. - 10.03.	95	73	22	74	23	08.02.	11	07.02.
806	Pöysdorf (Ost)	Zaya	202	25.11. - 17.03.	28.12. - 07.02.	66	42	23	104	25	31.12.	15	30.12.
810	Nexing	Weidenbach	196	26.11. - 17.03.	28.12. - 21.02.	82	56	26	74	15	29.12.	12	28.12.
811	Dürnkut	Weidenbach	166	25.11. - 15.03.	28.12. - 13.01.	46	17	19	58	15	31.12.	10	07.02.
813	Matzen	Weidenbach	171	21.11. - 20.03.	28.12. - 22.02.	91	57	28	118	24	29.12.	22	28.12.
816	Marchegg	March	142	21.11. - 15.03.	28.12. - 08.01.	41	12	25	85	18	31.12.	10	28.12.

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

822	Kittsee	Donau	137	23.11. - 16.03.	05.02. - 18.02.	49	14	22	81	18	08.02.	18	07.02.
824	Pama	Wiesgraben	140	25.11. - 14.03.	08.02. - 18.02.	37	11	19	76	20	08.02.	20	07.02.
825	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	21.11. - 14.03.	08.02. - 19.02.	43	12	20	63	16	08.02.	16	07.02.

LEITHAGEBIET

826	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	19.11. - 31.03.	19.11. - 31.03.	133	133	47	365	135	13.02.	30	02.01.
828	Naßwald	Naßbach	615	18.11. - 12.04.	18.11. - 30.03.	135	133	62	357	103	12.02.	25	20.11.
829	Kaiserbrunn	Schwarza	559	19.11. - 28.03.	19.11. - 28.03.	130	130	45	279	68	12.02.	25	20.11.
830	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	18.11. - 18.03.	18.11. - 21.02.	112	96	51	284	45	29.12.	19	27.12.
831	Breitenstein	Schwarza	909	20.11. - 17.03.	20.11. - 17.02.	106	90	43	244	66	06.01.	18	16.12.
833	Semmering	Schwarza	985	19.11. - 12.04.	19.11. - 12.04.	145	145	54	349	190	06.01.	20	27.12.
834	Gloggnitz	Schwarza	512	21.11. - 14.03.	11.12. - 18.02.	90	70	27	142	40	29.12.	23	27.12.
835	Pottschach	Schwarza	411	20.11. - 09.03.	13.12. - 21.02.	92	71	26	147	45	29.12.	24	27.12.
836	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	19.11. - 20.03.	19.11. - 20.03.	122	122	37	187	35	28.12.	15	20.11.
837	Stixenstein	Sierning	454	19.11. - 10.03.	26.12. - 21.02.	96	58	38	189	33	28.12.	18	27.12.
839	Mariensee	Großer Pestingbach	869	19.11. - 30.04.	19.11. - 25.03.	129	127	44	262	77	07.01.	26	27.12.
840	Mönchkirchner Schwaig	Großer Pestingbach	1179	18.11. - 30.04.	18.11. - 07.04.	145	141	71	382	181	07.01.	31	27.12.
842	Aspang	Großer Pestingbach	498	19.11. - 12.03.	26.12. - 20.02.	98	57	33	156	59	06.01.	15	27.12.
843	Trattenbach	Feistritz	790	20.11. - 21.03.	13.12. - 21.03.	114	99	39	211	51	06.01.	19	27.12.
844	Trattenbach	Feistritz	1105	19.11. - 01.05.	19.11. - 01.04.	138	134	65	391	89	06.01.	23	02.01.
845	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	555	19.11. - 22.03.	19.11. - 22.03.	124	124	40	193	58	06.01.	33	27.12.
846	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	19.11. - 30.04.	19.11. - 31.03.	134	133	52	303	97	06.01.	30	27.12.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
848	Hochwolkersdorf	Pitten	617	19.11. - 14.03.	06.12. - 23.02.	112	80	36	211	67	03.01.	23	02.01.
849	Bromberg	Pitten	426	22.11. - 15.03.	07.12. - 21.02.	100	77	31	162	40	30.12.	18	27.12.
851	Unterhöflein	Warme Fischha	438	20.11. - 09.03.	26.12. - 20.02.	96	57	35	206	36	03.01.	20	27.12.
853	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fischha	285	22.11. - 12.03.	26.12. - 15.02.	86	52	27	84	27	02.01.	11	27.12.
854	Loretto	Leitha	208	23.11. - 17.03.	27.12. - 16.02.	82	52	24	87	24	30.12.	14	28.12.
859	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	167	21.11. - 15.03.	02.01. - 21.01.	55	20	25	110	20	30.12.	18	07.02.
860	Parndorf	Leitha	180	21.11. - 15.03.	28.12. - 07.01.	46	11	23	80	18	30.12.	10	07.02.
862	Gattendorf	Leitha	150	21.11. - 15.03.	05.02. - 17.02.	49	13	24	60	17	31.12.	10	07.02.
863	Zurndorf	Leitha	136	23.11. - 15.03.	28.12. - 06.01.	37	10	18	53	13	31.12.	8	07.02.
864	Nickelsdorf	Leitha	137	21.11. - 15.03.	05.02. - 14.02.	42	10	26	71	14	31.12.	8	07.02.

RABNITZGEBIET

867	Karl	Rabnitz	373	21.11. - 15.03.	26.12. - 20.02.	99	57	25	154	47	06.01.	17	28.12.
868	Hochstraß	Rabnitz	422	21.11. - 14.03.	26.12. - 19.02.	85	56	26	133	42	30.12.	21	27.12.
869	Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	21.11. - 13.03.	27.12. - 10.01.	44	15	22	94	27	30.12.	14	27.12.
870	Kobersdorf	Stoob	333	21.11. - 15.03.	26.12. - 20.02.	98	57	30	140	38	06.01.	14	27.12.
871	Sieggraben	Stoob	467	19.11. - 18.03.	13.12. - 10.03.	109	88	34	171	42	06.01.	12	27.12.
872	Oberpullendorf	Stoob	251	21.11. - 15.03.	27.12. - 19.02.	89	55	25	111	30	06.01.	16	27.12.
873	Frankenau	Stoob	208	21.11. - 13.03.	27.12. - 19.02.	85	55	24	86	25	29.12.	20	27.12.
874	Nebersdorf	Stoob	248	21.11. - 12.03.	27.12. - 14.02.	80	50	24	88	36	30.12.	15	27.12.
875	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	21.11. - 14.03.	27.12. - 04.02.	76	40	23	78	22	30.12.	12	27.12.
876	Nikitsch	Rabnitz	247	21.11. - 14.03.	28.12. - 14.03.	101	77	23	108	30	31.12.	20	28.12.
877	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	19.11. - 22.03.	19.11. - 22.03.	124	124	37	205	65	06.01.	19	02.01.
878	Forchtenstein	Wulka	397	20.11. - 17.03.	13.12. - 01.03.	109	79	37	146	40	02.01.	16	27.12.
879	Pötsching	Wulka	210	23.11. - 16.03.	27.12. - 18.02.	90	54	28	95	25	30.12.	12	27.12.
880	Steinbrunn	Wulka	210	23.11. - 15.03.	27.12. - 08.02.	82	44	24	73	25	30.12.	13	27.12.
881	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	23.11. - 14.03.	28.12. - 21.01.	47	25	21	56	15	29.12.	10	27.12.
882	Eisenstadt	Wulka	195	23.11. - 18.03.	28.12. - 20.02.	83	55	21	69	21	30.12.	9	27.12.
884	Eisenstadt	Wulka	184	23.11. - 16.03.	28.12. - 08.02.	70	43	23	65	23	01.01.	8	27.12.
885	Draßburg	Wulka	229	19.11. - 12.03.	27.12. - 18.02.	85	54	28	106	24	02.01.	14	27.12.
886	St.Margarethen im Burgenland	Wulka	147	02.11. - 14.03.	28.12. - 19.01.	55	23	23	59	14	29.12.	10	27.12.
887	St.Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	21.11. - 14.03.	28.12. - 23.01.	64	27	24	77	19	30.12.	11	27.12.
888	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	23.11. - 14.03.	28.12. - 19.01.	51	23	20	61	14	03.01.	7	27.12.
889	Donnerskirchen (Waldgasse)	Neusiedler See	199	23.11. - 17.03.	28.12. - 16.02.	88	51	27	104	25	03.01.	14	28.12.
890	Winden am See	Neusiedler See	125	21.11. - 16.03.	28.12. - 02.01.	26	6	17	48	18	30.12.	9	27.12.
892	Podersdorf am See	Neusiedler See	121	21.11. - 13.03.	05.02. - 14.02.	40	10	21	53	8	29.12.	7	07.02.
893	Apetlon	Neusiedler See	119	23.11. - 12.03.	05.02. - 14.02.	40	10	18	80	16	29.12.	10	27.11.
894	Oggau	Neusiedler See	118	23.11. - 14.03.	28.12. - 04.01.	30	8	18	46	10	30.12.	7	27.12.
895	Rust	Neusiedler See	119	21.11. - 14.03.	28.12. - 05.01.	35	9	18	50	11	29.12.	7	27.12.
896	Mörbisch am See	Neusiedler See	130	23.11. - 13.03.	28.12. - 04.01.	28	8	16	50	14	30.12.	7	27.12.
897	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	23.11. - 13.03.	23.11. - 03.12.	37	11	18	53	12	29.12.	10	27.12.
898	Edmundshof	Neusiedler See	148	21.11. - 13.03.	28.12. - 06.01.	38	10	18	59	13	29.12.	10	27.12.
899	Kieylehof	Neusiedler See	135	21.11. - 14.03.	05.03. - 14.03.	43	10	17	61	20	08.02.	20	07.02.
900	Halbtorn	Neusiedler See	130	21.11. - 14.03.	05.02. - 16.02.	42	12	19	56	12	08.02.	12	07.02.
901	Andau	Neusiedler See	118	21.11. - 15.03.	05.03. - 13.03.	35	9	20	69	13	26.11.	11	07.02.
902	Schattendorf	Ikva	251	19.11. - 15.03.	27.12. - 18.02.	90	54	31	107	24	30.12.	11	27.12.
903	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	21.11. - 14.03.	27.12. - 07.01.	36	12	19	68	15	30.12.	10	27.12.
904	Ritzing	Ikva	305	21.11. - 15.03.	28.12. - 18.02.	85	53	24	111	25	30.12.	12	16.12.
905	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	19.11. - 06.04.	19.11. - 24.03.	127	126	43	201	60	30.12.	20	27.12.

RAABGEBIET

906	Hohenau an der Raab	Raab	702	22.11. - 23.03.	22.11. - 23.03.	122	122	34	125	55	03.01.	20	26.12.
907	Rechberg	Raab	926	21.11. - 12.04.	21.11. - 26.03.	128	126	41	179	90	03.01.	20	26.12.
908	Fladnitzberg	Raab	1070	22.11. - 30.04.	22.11. - 26.03.	128	125	42	291	95	06.01.	21	26.12.
910	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	19.11. - 20.03.	27.12. - 20.03.	94	84	21	95	35	30.12.	17	26.12.
911	Weiz	Weizbach	465	23.11. - 12.03.	27.12. - 21.02.	84	57	20	106	36	30.12.	20	26.12.
912	Gleisdorf	Raab	375	23.11. - 18.03.	27.12. - 21.02.	89	57	23	130	46	30.12.	19	27.12.
913	St.Radegund	Rabnitzbach	725	22.11. - 06.04.	27.12. - 21.03.	103	85	31	171	38	06.01.	28	26.12.
914	Laßnitzhöhe	Rabnitzbach	524	19.11. - 12.03.	27.12. - 21.02.	87	57	20	139	49	07.01.	18	26.12.
915	Rohr an der Raab	Raab	306	23.11. - 12.03.	27.12. - 20.02.	77	56	20	117	53	30.12.	17	26.12.
916	Feldbach	Raab	323	23.11. - 13.03.	27.12. - 19.02.	85	55	20	118	34	30.12.	16	25.11.
917	Wetzelsdorf	Raab	303	23.11. - 12.03.	27.12. - 19.02.	77	55	19	96	37	30.12.	17	28.12.
918	Fehring	Raab	260	19.11. - 12.03.	27.12. - 22.02.	89	58	22	121	48	30.12.	18	27.12.
919	Riegersburg	Raab	350	23.11. - 13.03.	27.12. - 18.02.	85	54	20	112	40	29.12.	17	27.12.
920	Neumarkt an der Raab	Raab	243	19.11. - 17.03.	27.12. - 21.02.	86	57	21	102	40	30.12.	14	25.11.
921	St.Jakob im Walde	Lafnitz	922	19.11. - 28.03.	19.11. - 28.03.	130	130	44	253	115	07.01.	23	16.12.
922	Vorau	Lafnitz	690	19.11. - 11.03.	19.11. - 03.03.	112	105	24	114	53	30.12.	20	27.12.
923	Hohenau am Wechsel	Lafnitz	1080	19.11. - 06.04.	19.11. - 29.03.	132	131	50	255	72	30.12.	22	27.12.
924	Friedberg-Ortgraben	Lafnitz	550	22.11. - 09.03.	27.12. - 27.02.	71	63	22	74	35	29.12.	16	27.12.
925	Markt Allhau	Lafnitz	404	19.11. - 08.03.	27.12. - 22.02.	82	58	16	111	35	30.12.	18	27.12.
926	Altenberg-Hartberg	Lafnitz	429	19.11. - 12.03.	27.12. - 20.02.	82	56	19	77	33	30.12.	14	27.12.
927	Hartberg	Safenbach	350	19.11. - 12.03.	27.12. - 15.02.	72	51	19	99	34	30.12.	21	27.12.
928	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	19.11. - 07.03.	27.12. - 20.02.	76	56	20	92	30	29.12.	18	27.12.
929	Pöllau	Safenbach	420	19.11. - 23.03.	17.12. - 23.03.	107	97	17	65	37	30.12.	17	26.12.
931	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	19.11. - 12.03.	27.12. - 20.02.	86	56	22	101	36	30.12.	15	27.12.
933	Rettenegg	Feistritz	860	19.11. - 28.03.	19.11. - 28.03.	130	130	46	230	70	30.12.	20	16.12.
934	Alpl	Feistritz	1020	19.11. - 01.05.	19.11. - 03.04.	142	136	68	496	195	06.01.	35	16.12.
935	Fischbach	Feistritz	1050	18.11. - 01.05.	18.11. - 03.04.	143	137	78	457	125	03.01.	30	16.12.
936	Kreuzwirt	Feistritz	1038	19.11. - 06.04.	19.11. - 29.03.	132	131	41	224	76	06.01.	18	26.12.
937	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	20.11. - 23.03.	20.11. - 23.03.	124	124	32	127	48	29.12.	18	27.12.
938	Anger	Feistritz	520	25.11. - 06.03.	27.12. - 31.01.	46	36	12	80	35	29.12.	20	26.12.
939	St.Johann bei Herberstein	Feistritz	410	23.11. - 12.03.	27.12. - 23.02.	71	59	16	78	40	30.12.	19	27.12.
940	Großwilfersdorf	Feistritz	275	19.11. - 12.03.	27.12. - 21.02.	83	57	21	102	44	30.12.	17	27.12.
941	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	23.11. - 14.03.	27.12. - 14.03.	93	78	18	105	39	30.12.	20	27.12.
942	Fürstenfeld	Feistritz	273	19.11. - 12.03.	27.12. - 21.02.	88	57	18	86	35	30.12.	15	27.12.
943	Eltendorf	Lafnitz	238	23.11. - 13.03.	27.12. - 19.02.	72	55	16	75	37	31.12.	16	28.12.
944	Mönichkirchen	Pinka	991	19.11. - 12.04.	19.11. - 24.03.	128	126	43	237	65	03.01.	25	27.12.
945	Pinkafeld	Pinka	388	22.11. - 16.03.	26.12. - 19.02.	83	56	20	71	32	30.12.	13	26.12.
946	Oberwart	Pinka	308	23.11. - 12.03.	27.12. - 20.02.	67	56	13	70	30	30.12.	16	27.12.
947	Kleinzicken	Zickenbach	267	21.11. - 12.03.	27.12. - 20.02.	76	56	17	82	35	30.12.	17	27.12.
948	Kirchfidisch	Pinka	266	21.11. - 14.03.	27.12. - 15.02.	74	51	18	92	34	30.12.	16	25.11.
949	Hochneukirchen	Pinka	707	20.11. - 22.03.	07.12. - 22.03.	122	106	38	167	75	07.01.	15	06.12.
950	Bernstein	Tauchenbach	600	20.11. - 14.03.	26.12. - 20.02.	89	57	29	125	40	06.01.	15	27.12.
951	Stadtschläining	Tauchenbach	424	22.11. - 13.03.	27.12. - 17.02.	70	53	16	73	37	30.12.	14	28.12.
952	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	21.11. - 06.03.	27.12. - 09.02.	57	45	13	56	29	30.12.	11	28.12.
953	Hirschenstein	Pinka	719	21.11. - 20.03.	27.12. - 20.03.	117	84	31	178	47	07.01.	26	28.12.
954	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	21.11. - 13.03.	27.12. - 16.02.	71	52	14	65	29	30.12.	12	25.11.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)		Winter- decke (b)		Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende		Beginn - Ende		(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
955	Eberau	Pinka	213	23.11. - 12.03.		27.12. - 08.02.		61	44	13	70	32	30.12.	22	27.12.	
956	Hagensdorf-Luising	Pinka	199	21.11. - 16.03.		27.12. - 19.02.		83	55	20	85	28	30.12.	19	25.11.	
957	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	23.11. - 13.03.		27.12. - 18.02.		77	54	14	61	35	30.12.	15	27.12.	
958	St. Michael im Burgenland	Strem	295	23.11. - 14.03.		27.12. - 20.02.		82	56	17	83	32	30.12.	16	27.12.	
959	Kukmirn	Strem	252	23.11. - 12.03.		27.12. - 20.02.		88	56	17	74	35	30.12.	16	27.12.	
960	Güssing	Strem	222	23.11. - 13.03.		27.12. - 20.02.		81	56	18	76	32	30.12.	14	27.12.	
961	Redlschlag	Güns	692	20.11. - 17.03.		20.11. - 17.03.		118	118	32	181	47	06.01.	20	27.12.	
962	Bad Schönaau	Zöbernach	468	20.11. - 12.03.		26.12. - 20.02.		81	57	28	111	34	30.12.	17	27.12.	
963	Zöbern	Zöbernach	596	19.11. - 24.03.		26.12. - 24.03.		111	89	35	214	68	03.01.	23	27.12.	
965	Pilgersdorf	Zöbernach	369	20.11. - 14.03.		26.12. - 19.02.		83	56	28	131	38	30.12.	18	27.12.	
966	Glashütten bei Langeck	Güns	440	21.11. - 17.03.		27.12. - 17.03.		101	81	27	160	50	06.01.	30	27.12.	

MURGEBIET

967	Muhr	Mur	1110	19.11. - 30.04.	19.11. - 28.03.	131	130	19	178	60	19.02.	30	26.11.
968	Zederhaus	Zederhausbach	1205	17.11. - 30.04.	17.11. - 07.04.	144	142	51	293	93	09.03.	37	26.11.
969	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	17.11. - 30.04.	19.11. - 30.03.	135	132	38	288	72	27.11.	56	26.11.
970	Weißpriach	Weißpriach	1100	17.11. - 30.04.	19.11. - 28.03.	133	130	47	210	104	06.01.	30	26.11.
971	Mariapfarr	Taurach	1153	17.11. - 30.04.	17.11. - 29.03.	135	133	43	238	48	27.11.	30	26.11.
972	Tamsweg	Mur	1025	17.11. - 31.03.	19.11. - 31.03.	134	133	42	193	51	28.11.	30	26.11.
973	Thomatal	Mur	1090	18.11. - 26.03.	18.11. - 26.03.	129	129	26	219	65	18.12.	30	26.11.
974	Turracher Höhe	Turrach	1767	18.09. - 24.04.	21.11. - 24.04.	162	155	52	402	126	10.03.	50	26.11.
975	Flattnitz	Paalbach	1430	23.11. - 02.05.	23.11. - 24.04.	156	153	52	467	215	06.01.	50	05.03.
976	Paal-Stadl	Paalbach	950	24.11. - 07.04.	24.11. - 28.03.	126	125	22	150	54	02.01.	18	05.03.
977	Krakauebene	Rantenbach	1318	19.11. - 30.04.	19.11. - 02.04.	137	135	58	296	92	14.03.	29	26.11.
978	Seethal	Rantenbach	1210	19.11. - 30.04.	19.11. - 02.04.	138	135	51	311	85	09.03.	33	05.03.
979	Murau	Rantenbach	814	25.11. - 27.03.	25.11. - 27.03.	123	123	36	178	37	06.01.	23	05.03.
981	St.Lambrecht	Mur	1070	26.11. - 07.04.	26.11. - 31.03.	130	126	25	215	112	06.01.	37	05.03.
983	Unzmarkt	Mur	745	23.11. - 20.03.	23.11. - 20.03.	118	118	19	114	50	06.01.	25	05.03.
984	Judenburg	Mur	730	24.11. - 04.02.	24.11. - 04.02.	73	73	19	114	73	02.01.	15	25.11.
985	St.Johann am Tauern	Pöls	1050	19.11. - 01.05.	19.11. - 01.04.	139	134	48	219	77	05.01.	25	16.12.
986	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	19.11. - 02.05.	19.11. - 17.04.	153	150	59	394	110	14.03.	35	16.12.
987	Oberzeiring	Pöls	930	20.11. - 30.04.	20.11. - 25.03.	128	126	43	181	47	18.12.	24	16.12.
988	Gasselsdorf	Pölsbach	780	23.11. - 25.03.	23.11. - 25.03.	123	123	28	205	53	02.01.	33	05.03.
989	Schmelz	Granitzenbach	1560	22.11. - 01.05.	22.11. - 17.04.	149	147	30	267	100	06.03.	20	26.12.
990	Obdach	Granitzenbach	875	23.11. - 21.03.	23.11. - 21.03.	119	119	26	189	58	02.01.	30	05.03.
991	St.Wolfgang	Granitzenbach	1275	22.11. - 01.05.	22.11. - 13.04.	144	143	24	235	95	06.01.	40	05.03.
992	Zeltweg	Mur	669	23.11. - 06.04.	23.11. - 26.03.	125	124	28	156	50	02.01.	31	05.03.
993	Kleinlobming	Mur	740	24.11. - 18.03.	24.11. - 18.03.	115	115	27	215	56	07.01.	30	05.03.
994	Großlobming	Mur	650	24.11. - 23.03.	24.11. - 23.03.	120	120	29	157	42	02.01.	25	05.03.
995	Ingering II	Ingeringbach	850	19.11. - 23.03.	19.11. - 23.03.	125	125	36	199	49	30.12.	22	05.03.
996	Seckau	Mur	855	19.11. - 30.04.	21.11. - 27.03.	130	127	44	201	49	06.03.	26	05.03.
998	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	18.11. - 30.04.	18.11. - 04.04.	142	138	57	557	184	04.01.	30	16.12.
1002	Mautern	Liesingbach	710	18.11. - 12.04.	13.12. - 17.03.	115	95	40	231	55	04.01.	25	05.03.
1003	Leoben-Hinterberg	Mur	570	21.11. - 14.03.	23.11. - 02.03.	107	100	29	135	35	19.01.	25	05.03.
1004	St.Michael in Obersteiermark	Mur	580	24.11. - 14.03.	24.11. - 21.02.	100	90	24	118	28	02.01.	20	05.03.
1005	Trofaia	Vordernberger Bach	660	19.11. - 21.03.	19.11. - 21.03.	123	123	37	159	38	19.01.	16	05.03.
1006	Bruck an der Mur	Mur	482	19.11. - 19.03.	19.11. - 19.03.	121	121	37	122	37	02.01.	11	26.12.
1007	Frein an der Mürz	Mürz	875	18.11. - 30.04.	18.11. - 20.04.	155	154	72	570	250	15.03.	41	10.02.
1008	Niederlapp	Mürz	930	17.11. - 02.05.	17.11. - 23.04.	161	158	90	728	185	12.02.	36	10.02.
1009	Mürzsteg	Mürz	810	18.11. - 01.05.	18.11. - 18.04.	154	152	78	634	142	11.02.	32	16.12.
1010	Karlgraben	Mürz	775	18.11. - 12.04.	18.11. - 06.04.	141	140	62	414	98	12.02.	28	20.11.
1011	Preiner Gscheid	Mürz	890	18.11. - 01.05.	18.11. - 03.04.	139	137	58	344	104	21.12.	26	10.02.
1012	Mürzzuschlag	Mürz	700	18.11. - 01.05.	18.11. - 12.04.	147	146	73	432	89	12.02.	26	20.11.
1013	Veitsch	Mürz	665	18.11. - 31.03.	18.11. - 31.03.	134	134	52	258	58	12.02.	22	16.12.
1014	Stanz	Stanzbach	648	20.11. - 22.03.	20.11. - 22.03.	123	123	37	192	61	03.01.	18	16.12.
1015	Kapfenberg	Mürz	508	19.11. - 14.03.	19.11. - 23.02.	104	97	33	118	47	02.01.	15	16.12.
1016	Seewiesen	Thörlbach	980	18.11. - 01.05.	18.11. - 04.04.	144	138	77	772	140	12.02.	47	16.12.
1017	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	18.11. - 01.05.	18.11. - 29.03.	134	132	66	303	73	03.01.	25	16.12.
1020	Haringgraben	Mürz	1020	17.11. - 01.05.	17.11. - 21.04.	158	156	81	579	145	12.02.	50	16.12.
1021	Tragöß	Lammbach	770	17.11. - 29.03.	17.11. - 29.03.	133	133	44	334	85	11.02.	31	16.12.
1022	Pernegg	Mur	460	19.11. - 17.03.	13.12. - 28.02.	114	78	24	104	31	06.01.	12	05.03.
1023	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	19.11. - 14.03.	19.11. - 03.03.	111	105	36	160	38	02.01.	13	27.12.
1024	Frohnleiten	Mur	420	22.11. - 14.03.	27.12. - 20.02.	88	56	21	106	25	28.12.	18	26.12.
1025	Neuhof	Mur	770	23.11. - 23.03.	23.11. - 23.03.	121	121	25	134	47	28.12.	20	26.12.
1026	Groß St. Florian	Laßnitz	320	23.11. - 23.03.	27.12. - 23.03.	108	87	18	125	42	30.12.	20	26.12.
1027	Eichberg	Ubelbach	610	24.11. - 20.03.	27.12. - 22.02.	112	58	19	127	40	06.01.	25	26.12.
1028	Gschneid	Mur	1128	22.11. - 01.05.	22.11. - 25.03.	127	124	39	203	65	06.03.	25	27.12.
1029	Pleschkogel	Mur	910	22.11. - 06.04.	22.11. - 28.03.	128	127	32	211	75	06.03.	25	24.02.
1031	Graz-Andritz	Mur	360	22.11. - 20.03.	27.12. - 20.03.	107	84	24	106	31	29.12.	20	26.12.
1032	Graz (Universität)	Mur	366	23.11. - 12.03.	27.12. - 18.02.	82	54	19	108	30	30.12.	18	26.12.
1033	Graz-Gries	Mur	350	22.11. - 12.03.	27.12. - 21.02.	92	57	23	118	30	30.12.	19	26.12.
1034	Gedersberg	Mur	390	22.11. - 12.03.	25.02. - 12.03.	37	16	19	98	28	30.12.	19	26.12.
1035	Graz (Flugplatz)	Mur	340	23.11. - 12.03.	27.12. - 21.02.	92	57	23	93	31	30.12.	15	26.12.
1036	Breitenbach	Kainach	880	22.11. - 01.05.	22.11. - 23.03.	124	122	33	180	43	06.03.	23	24.02.
1037	Bärnbach	Kainach	420	23.11. - 21.03.	27.12. - 19.02.	95	55	20	119	33	06.03.	20	05.03.
1038	Gaberl	Kainach	1160	20.11. - 01.05.	20.11. - 29.03.	132	130	49	266	80	06.03.	28	24.02.
1040	Lobming	Kainach	400	23.11. - 20.03.	27.12. - 22.02.	102	58	29	157	35	30.12.	22	26.12.
1042	Hirschegg	Teigitsch	1158	23.11. - 30.04.	23.11. - 10.04.	141	139	36	298	100	06.03.	45	24.02.
1043	Hebalpe	Teigitsch	1310	22.11. - 01.05.	22.11. - 24.04.	156	154	53	377	150	06.03.	40	24.02.
1044	Pack	Teigitsch	1115	22.11. - 30.04.	22.11. - 01.04.	134	131	38	288	145	17.03.	35	24.02.
1045	Maria Lankowitz	Teigitsch	530	23.11. - 20.03.	27.12. - 12.02.	92	48	20	127	35	06.03.	20	26.12.
1046	Ligist	Kainach	370	23.11. - 16.03.	27.12. - 16.03.	103	80	26	149	40	30.12.	25	26.12.
1047	Södingberg	Södingbach	480	23.11. - 21.03.	27.12. - 20.02.	99	56	22	144	35	30.12.	25	24.02.
1049	Sajach	Kainach	340	24.11. - 29.03.	24.11. - 29.03.	126	126	19	132	59	30.12.	19	26.12.
1050	Wiel	Weißé Sulm	900	19.11. - 30.04.	22.11. - 29.03.	133	128	45	362	96	08.01.	40	24.02.
1051	Jägerwirt	Weißé Sulm	1300	19.11. - 01.05.	22.11. - 10.04.	145	140	52	425	104	30.12.	30	26.11.
1052	Wies	Weißé Sulm	390	23.11. - 20.03.	27.12. - 20.02.	98	56	28	189	46	28.11.	22	26.12.
1053	St.Anna ob Schwanberg	Schwarze Sulm	1050	19.11. - 30.04.	22.11. - 02.04.	137	132	37	248	84	08.01.	32	24.02.
1054	Limberg	Schwarze Sulm	450	19.11. - 21.03.	27.12. - 20.02.	109	56	24	164	50	30.12.	29	26.12.
1055	Trahütten	Sulm	970	19.11. - 01.05.	19.11. - 04.04.	142	137	40	320	100	06.01.	33	24.02.
1057	St.Lorenzen	Saggaubach	780	22.11. - 07.04.	22.11. - 26.03.	127	125	33	244	60	03.01.	25	05.03.
1058	Eibiswald	Saggaubach	360	22.11. - 19.03.	27.12. - 19.02.	104	55	29	199	44	30.12.	25	05.03.
1059	Glanz	Saggaubach	476	19.11. - 19.03.	27.12. - 11.02.	102	47	28	246	44	30.12.	40	05.03.
1060	Leutschach	Saggaubach	370	19.11. - 18.03.	27.12. - 05.02.	81	41	28	233	45	30.12.	40	05.03.
1061	Kreuzberg	Saggaubach	590	19.11. - 19.03.	27.12. - 16.02.	96	52	28	199	39	06.01.	22	24.02.
1062	Kitzack im Sausal	Sulm	485	19.11. - 15.03.	27.12. - 18.02.	88	54	20	158	45	30.12.	25	05.03.
1063	St.Nikolai im Sausal	Sulm	340	19.11. - 19.03.	27.12. - 19.02.	95	55	24	136	40	29.12.	15	26.12.
1064	Osterwitz-Winkel	Laßnitz	1000	22.11. - 12.04.	22.11. - 01.04.	133	131	31	298	104	06.03.	31	26.12.
1065	Osterwitz	Laßnitz	1220	23.11. - 30.04.	19.11. - 08.04.	143	141	27	210	90	07.01.	25	26.12.
1066	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	23.11. - 16.03.	27.12. - 18.02.	84	54	26	164	40	29.12.	24	26.12.

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
1067	Klosterwinkel	Laßnitz	1162	19.11. - 01.05.	22.11. - 29.03.	134	128	50	355	81	06.03.	35	24.02.
1068	Frauental	Laßnitz	350	23.11. - 23.03.	23.11. - 23.03.	121	121	29	203	60	30.12.	30	26.11.
1069	Stainz	Stainzbach	340	22.11. - 18.03.	27.12. - 18.03.	97	82	23	139	38	29.12.	20	26.12.
1070	Leibnitz I	Sulm	267	19.11. - 16.03.	27.12. - 16.03.	99	80	21	130	43	30.12.	20	27.12.
1071	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	19.11. - 23.03.	27.12. - 23.03.	99	87	23	120	40	29.12.	20	27.12.
1072	Straß	Schwarzaubach	256	19.11. - 19.03.	27.12. - 19.03.	91	83	15	130	42	30.12.	23	05.03.
1073	Unterpurkla	Mur	220	24.11. - 17.03.	27.12. - 27.02.	84	63	16	105	36	30.12.	17	25.11.
1074	Zehensdorf	Saßbach	288	24.11. - 09.03.	27.12. - 16.02.	68	52	19	136	42	30.12.	24	27.12.
1075	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	23.11. - 17.03.	27.12. - 20.02.	89	56	17	111	43	30.12.	18	25.11.
1076	Straden	Gnasbach	360	23.11. - 17.03.	27.12. - 21.02.	90	57	17	116	46	30.12.	18	27.12.
1077	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	23.11. - 13.03.	27.12. - 16.02.	81	52	20	90	38	30.12.	17	28.12.
1079	Bad Radkersburg	Mur	208	19.11. - 15.03.	27.12. - 20.02.	83	56	21	152	45	30.12.	20	27.12.
1080	Zelting	Mur	200	23.11. - 18.03.	27.12. - 21.02.	91	57	21	136	45	30.12.	19	25.11.
1081	Bonisdorf	Mur	376	19.11. - 14.03.	27.12. - 18.02.	83	54	18	113	44	30.12.	15	25.11.

DRAUGEBIET

1082	Sillian	Drau	1075	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	30.03.	134	127	42	248	80	25.02.	35	24.02.
1084	Hochberg	Villgratenbach	1700	03.10.	-	02.06.	24.11.	-	31.03.	141	128	63	390	80	06.03.	42	24.02.
1085	Innervillgraten	Villgratenbach	1400	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	31.03.	136	128	48	319	84	06.03.	29	24.02.
1086	Karltsch	Drau	1415	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	31.03.	138	128	56	348	74	06.03.	38	29.04.
1090	Anras	Drau	1300	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	24.03.	124	121	36	177	44	25.02.	25	29.04.
1092	Assling-Vergein	Drau	1400	22.11.	-	01.05.	24.11.	-	27.03.	132	124	47	290	79	06.03.	31	29.04.
1094	Prägraten	Isel	1340	03.10.	-	01.05.	19.11.	-	09.04.	146	142	47	342	100	05.03.	29	16.12.
1095	Virgen	Isel	1198	03.10.	-	30.04.	26.11.	-	31.03.	134	126	49	334	80	09.03.	27	05.03.
1097	Felbertauernntunnel	Tauernbach	1650	04.10.	-	04.06.	17.11.	-	27.04.	169	162	86	654	154	12.03.	37	16.12.
1098	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	27.03.	127	124	44	169	50	09.03.	17	08.03.
1099	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	03.10.	-	30.04.	26.11.	-	01.04.	133	127	44	285	90	06.03.	29	05.03.
1100	Hopfgarten i.D.-Hof	Schwarzach	1520	03.10.	-	01.05.	22.11.	-	27.03.	138	126	57	328	63	06.03.	30	29.04.
1101	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	19.11.	-	30.04.	26.11.	-	29.03.	131	124	48	237	58	09.03.	25	29.04.
1103	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	19.11.	-	30.04.	21.11.	-	08.04.	142	139	49	255	88	09.03.	27	16.11.
1105	St.Johann im Walde	Isel	750	25.11.	-	30.04.	25.11.	-	21.03.	119	117	25	108	30	25.02.	25	26.11.
1107	Zettersfeld	Drau	1820	03.10.	-	07.06.	17.11.	-	16.05.	191	181	80	516	154	12.03.	55	29.04.
1108	Lienz	Drau	659	26.11.	-	30.04.	26.11.	-	02.03.	106	97	17	119	30	02.01.	24	26.11.
1111	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	29.03.	132	126	49	196	65	06.03.	31	26.11.
1112	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	29.03.	132	126	48	195	65	06.03.	31	26.11.
1113	Nikolsdorf	Drau	650	26.11.	-	19.03.	26.11.	-	19.03.	114	114	25	141	45	27.11.	45	26.11.
1114	Oberdrauburg	Drau	620	24.11.	-	24.03.	24.11.	-	24.03.	121	121	25	176	55	07.01.	45	26.11.
1115	Irschen-Leppen	Drau	1150	27.11.	-	08.05.	27.11.	-	22.03.	132	116	33	342	66	02.01.	56	26.11.
1116	Dellach im Drautal	Drau	628	25.11.	-	30.04.	25.11.	-	18.03.	115	114	30	198	56	02.01.	44	26.11.
1117	Greifenburg	Drau	610	26.11.	-	30.04.	26.11.	-	24.03.	120	119	28	223	78	02.01.	50	26.11.
1118	Sachsenburg	Drau	550	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	03.03.	108	100	27	179	61	27.11.	54	26.11.
1124	Stall	Möll	820	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	23.03.	121	120	39	190	43	02.12.	38	26.11.
1126	Innerfragant	Möll	1195	22.11.	-	29.04.	25.11.	-	29.04.	157	156	44	279	72	06.03.	60	26.11.
1127	Kleindorf	Möll	735	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	28.03.	127	125	27	153	54	27.11.	53	26.11.
1129	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	21.11.	-	30.04.	23.11.	-	28.03.	129	126	38	185	59	27.11.	47	26.11.
1131	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	20.11.	-	03.04.	20.11.	-	03.04.	135	135	24	170	70	30.11.	47	26.11.
1136	Malta	Malta	830	24.11.	-	02.04.	24.11.	-	17.02.	118	86	28	189	75	28.11.	50	26.11.
1137	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	24.11.	-	03.05.	24.11.	-	11.04.	143	139	45	279	80	07.03.	51	26.11.
1138	Millstatt	Millstätter See	591	24.11.	-	16.03.	24.11.	-	10.01.	64	48	24	179	68	27.11.	58	26.11.
1139	Hochegg	Drau	1030	24.11.	-	04.05.	24.11.	-	26.03.	135	123	37	327	73	27.11.	60	26.11.
1140	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	29.03.	131	126	30	261	60	27.11.	50	26.11.
1143	Fresach	Drau	735	23.11.	-	07.04.	23.11.	-	23.03.	123	121	36	277	89	27.11.	70	26.11.
1144	Weißenstein	Drau	510	23.11.	-	14.03.	26.11.	-	14.03.	111	109	26	259	65	27.11.	60	26.11.
1145	Villacher Alpe	Weißbach	2164	18.09.	-	30.08.	22.11.	-	17.05.	189	177	72	433	126	27.02.	59	26.11.
1147	Villach	Drau	494	23.11.	-	22.03.	26.11.	-	22.03.	119	117	24	258	75	27.11.	57	26.11.
1148	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	23.11.	-	22.03.	23.11.	-	22.03.	120	120	23	201	72	27.11.	62	26.11.
1149	Ossiach	Ossiacher See	520	23.11.	-	25.03.	23.11.	-	25.03.	123	123	25	295	86	27.11.	65	26.11.
1150	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	23.11.	-	02.05.	23.11.	-	24.04.	156	153	57	468	155	06.03.	62	05.03.
1151	Afritz	Afritzer Bach	715	23.11.	-	07.04.	23.11.	-	27.03.	126	125	33	249	72	27.11.	55	26.11.
1154	Obertilliach	Gail	1400	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	02.04.	137	130	47	380	100	06.03.	35	05.03.
1156	Maria Luggau	Gail	1140	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	16.04.	145	144	38	332	76	11.03.	29	26.11.
1157	Kornat	Gail	1047	22.11.	-	01.05.	22.11.	-	26.03.	133	125	52	325	86	09.01.	35	26.11.
1158	Kötschach-Mauthen	Gail	705	22.11.	-	30.04.	24.11.	-	02.04.	132	130	32	261	95	07.01.	48	26.11.
1160	Reisach	Gail	646	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	26.03.	125	123	35	241	91	02.01.	45	26.11.
1161	Waidegg	Gail	635	24.11.	-	30.04.	24.11.	-	31.03.	129	128	22	262	90	02.01.	50	26.11.
1162	Tröpolach	Gail	655	24.11.	-	01.05.	24.11.	-	03.04.	133	131	31	302	87	03.01.	52	26.11.
1164	Weißbriach	Gösseringbach	800	23.11.	-	01.05.	25.11.	-	31.03.	132	127	36	264	90	02.01.	58	26.11.
1165	Förolach	Gail	565	23.11.	-	02.05.	23.11.	-	02.04.	133	131	34	283	85	03.01.	58	26.11.
1166	Feistritz an der Gail	Gail	590	24.11.	-	02.05.	24.11.	-	25.03.	124	122	30	381	98	03.01.	80	26.11.
1167	Bad Bleiberg	Gail	907	23.11.	-	01.05.	23.11.	-	31.03.	134	129	40	444	132	06.03.	80	05.03.
1168	Arnoldstein	Gailitz	580	23.11.	-	01.05.	23.11.	-	25.03.	124	123	40	340	87	27.11.	70	26.11.
1169	Wernberg	Drau	565	23.11.	-	26.03.	23.11.	-	26.03.	124	124	31	291	109	03.01.	71	26.11.
1170	Rosenbach	Drau	540	23.11.	-	19.03.	23.11.	-	19.03.	117	117	33	335	155	03.01.	53	26.11.
1171	Bärental	Drau	1000	23.11.	-	01.05.	23.11.	-	22.04.	153	151	44	539	166	02.01.	60	05.03.
1172	Tschachoritsch	Drau	600	23.11.	-	27.03.	23.11.	-	27.03.	125	125	23	304	101	03.01.	59	05.03.
1173	Kirschensteuer-Babniak	Drau	440	23.11.	-	28.03.	23.11.	-	28.03.	126	126	33	317	85	02.01.	50	05.03.
1174	Loibltunnel	Drau	1067	23.11.	-	01.05.	23.11.	-	24.04.	155	153	52	641	169	12.03.	73	05.03.
1175	Bodental	Drau	995	23.11.	-	02.05.	23.11.	-	24.04.	155	153	38	437	180	03.01.	60	05.03.
1176	Ferlach	Drau	470	23.11.	-	26.03.	23.11.	-	26.03.	124	124	30	300	99	02.01.	50	05.03.
1177	Zell-Pfarr	Drau	900	22.11.	-	08.04.	22.11.	-	01.04.	133	131	37	496	126	29.12.	58	05.03.
1178	Schwarz	Drau	780	23.11.	-	30.04.	23.11.	-	28.03.	128	126	30	285	81	05.01.	40	05.03.
1179	Seeburg	Vellach	1040	23.11.	-	30.04.	23.11.	-	31.03.	134	129	38	502	95	06.03.	65	05.03.
1180	Eisenkappel	Vellach	580	19.11.	-	24.03.	22.11.	-	24.03.	124	123	38	323	91	02.01.	56	05.03.
1182	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	23.11.	-	01.05.	23.11.	-	28.03.	130	126	40	227	83	07.01.	44	26.11.
1183	Sirnitz	Gurk	850	23.11.	-	22.03.	23.11.	-	22.03.	120	120	29	207	70	30.12.	35	26.11.
1185	Winklern ob Straßburg	Gurk	1040	22.11.	-	29.03.	26.11.	-	29.03.	125	124	28	152	52	06.01.	39	26.11.
1186	Grades-Klachl	Metnitz	725	26.11.	-	23.03.	26.11.	-	20.02.	114	87	19	136	46	03.01.	30	26.11.
1187	Friesach	Metnitz	634	26.11.	-	20.03.	26.11.	-	04.03.	114	99	21	110	38	06.01.	25	26.11.
1188	Neumarkt in Steiermark	Olša	872	26.11.	-	11.04.	26.11.	-	16.03.	113	111	27	203	60	03.01.	35	26.11.
1189	Gaisberg	Olša	930	26.11.	-	11.04.	26.11.	-	27.03.	124	122	29	142	49	08.01.	23	26.11.
1190	Gutting	Silberbach	710	23.11.	-	18.03.	23.11.	-	09.03.	109	107	24	111	33	02.01.	15	25.11.
1191	Silbereg	Gurk	598	26.11.	-	19.03.	26.11.	-	19.03.	114	114	18	111	47	02.01.	21	26.11.
1192	Noreia	Görtschitz	1060	23.11.	-	01.05.	23.11.	-	07.02.	105	77	39	193	34	06.01.	23	05.03.
1193	Knappenberg	Görtschitz	1050	23.11.	-	29.03.	23.11.	-	25.03.	124	123	27	139	40	02.01.	17	05.03.
1194	Wiedersdorf	Görtschitz	630	23.11.	-	18.03.	23.11.	-	12.03.	111	110	26	153	43	06.01.	22	01.01.
1195	Magdalensberg	Gurk	920	19.11.	-	07.04.	24.11.	-	29.03.	128	126	35	250	60	03.01.	30	26.11.
1196	Sillhof	Gurk	450	24.11.	-	25.03.	24.11.	-	25.03.	122	122	23	189	47	02.01.	32	26.11.
1198	Radweg-Gradisch	Glan	666	23.11.	-	24.03.	2										

Schneeverhältnisse im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
1201	Dreifaltigkeit	Glan	1180	23.11. - 28.03.	26.11. - 28.03.	124	123	26	239	88	07.01.	38	26.11.
1203	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	24.11. - 25.03.	24.11. - 25.03.	122	122	24	173	50	02.01.	30	05.03.
1204	Klagenfurt	Glanfurt	442	22.11. - 20.03.	22.11. - 20.03.	119	119	30	242	56	27.11.	44	26.11.
1205	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	23.11. - 25.03.	23.11. - 25.03.	123	123	32	333	72	27.11.	61	26.11.
1206	Keutschach	Wörther See	530	23.11. - 28.03.	23.11. - 28.03.	126	126	29	312	90	06.03.	60	05.03.
1207	Pörschach	Wörther See	452	23.11. - 22.03.	23.11. - 22.03.	120	120	25	212	56	02.01.	45	05.03.
1208	Höhenbergen	Drau	437	23.11. - 24.03.	23.11. - 24.03.	122	122	27	241	57	06.03.	45	05.03.
1209	Gattersdorf	Drau	511	23.11. - 26.03.	23.11. - 26.03.	124	124	16	168	52	02.01.	36	05.03.
1210	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	23.11. - 26.03.	23.11. - 26.03.	124	124	24	212	62	06.03.	47	05.03.
1211	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	23.11. - 26.03.	23.11. - 26.03.	124	124	28	270	70	06.03.	56	05.03.
1212	Diex	Wölfnitzbach	1150	22.11. - 30.04.	22.11. - 31.03.	137	130	37	325	67	06.01.	45	05.03.
1213	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	23.11. - 27.03.	23.11. - 27.03.	125	125	26	235	71	06.03.	51	05.03.
1214	Rauniak	Feistritz	635	22.11. - 08.04.	22.11. - 08.04.	138	138	26	242	100	06.03.	50	05.03.
1216	Reichenfels	Lavant	800	23.11. - 12.04.	23.11. - 25.03.	126	123	35	160	48	28.12.	22	26.12.
1217	Preblau	Lavant	790	22.11. - 29.03.	22.11. - 29.03.	128	128	20	135	47	06.03.	21	05.03.
1218	Preitenegg	Lavant	1035	22.11. - 12.04.	22.11. - 31.03.	133	130	32	233	84	06.03.	28	24.02.
1220	Wolfsberg	Lavant	440	22.11. - 16.03.	26.11. - 26.02.	104	93	20	126	43	02.01.	18	05.03.
1221	St.Michael-Wolfsberg	Lavant	510	25.11. - 16.03.	25.11. - 01.03.	108	97	18	127	37	02.01.	17	26.11.
1222	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	22.11. - 18.03.	25.11. - 18.03.	115	114	16	109	35	06.01.	19	26.11.
1223	Pustritz	Lavant	790	22.11. - 23.03.	22.11. - 01.03.	118	100	25	178	48	06.01.	40	05.03.
1224	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	19.11. - 01.05.	22.11. - 14.04.	147	144	51	317	80	06.03.	38	05.03.
1225	Soboth	Feistritzbach	1145	19.11. - 01.05.	22.11. - 31.03.	138	130	46	376	88	06.01.	35	05.03.

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
RHEINGEBIET																
4	Obervermunt	100057	III	1980	168	18	19	18	78	62	2	0	0	197	225,0	
6	Vermunt	100073	III	1733	171	14	17	19	21	63	53	7	0	194	208,5	
8	Kops	100909	III	1829	177	18	22	10	51	72	15	0	0	188		
9	Partenen	101014	III	1020	211	20	26	4	90	14	0	0	0	154	149,1	
10	Gaschurn	100115	III	980	220	21	19	4	101	0	0	0	0	145	122,3	
15	Tschagguns	100180	III	680	225	32	5	61	42	0	0	0	0	140	113,6	
17	Silbertal	100206	Litz	885	214	9	30	6	58	48	0	0	0	151	116,9	
18	Schrüns	100214	Litz	671	233	32	3	63	34	0	0	0	0	132	97,7	
19	Latschau	100222	III	1000	216	26	17	15	84	7	0	0	0	149	136,5	
20	Rodund	100230	III	645	229	32	3	62	39	0	0	0	0	136	105,4	
21	Golm	100891	III	1930	168	11	23	24	92	47	0	0	0	197		
22	Vandans	100834	III	670	232	33	4	61	35	0	0	0	0	133	100,9	
23	Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	204	12	22	18	60	47	2	0	0	161	144,6	
24	Klösterle	100826	Alfenz	1075	207	12	23	8	70	45	0	0	0	158	143,0	
25	Dalaas	100263	Alfenz	908	225	20	12	8	95	5	0	0	0	140	109,2	
27	Lünersee	100305	Alvier	2015	151	5	10	26	43	56	57	17	0	214	223,0	
30	Brand	100313	Alvier	1005	218	31	12	57	47	0	0	0	0	147	127,2	
31	Bludenz	101071	III	575	264	50	41	10	0	0	0	0	0	101		
32	Ludesch	100917	III	535	255	28	78	3	1	0	0	0	0	110		
34	Fontanella	100354	Lutz	1140	213	24	19	5	74	28	2	0	0	152	132,3	
36	Blons	100362	Lutz	772	227	35	3	51	47	2	0	0	0	138	101,4	
37	Thüringerberg	100875	Lutz	960	229	32	7	60	37	0	0	0	0	136		
39	Thüringen	100370	III	580	275	42	46	1	1	0	0	0	0	90	55,8	
40	Frastanz	100925	III	491	269	89	7	0	0	0	0	0	0	96		
41	Amerlügen	100933	III	760	261	48	51	5	0	0	0	0	0	104		
42	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	219	31	12	58	43	2	0	0	0	146	115,7	
43	Weiler	100941	Frutz	500	285	65	13	2	0	0	0	0	0	80		
44	Fraxern	100867	Frutz	809	241	39	70	11	4	0	0	0	0	124		
45	Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	264	95	6	0	0	0	0	0	0	101	55,4	
46	Meiningen	100404	Rhein	410	287	66	9	3	0	0	0	0	0	78	48,5	
47	Gaissau	100420	Bodensee	400	320	40	1	4	0	0	0	0	0	45	39,3	
48	Fussach	100438	Bodensee	400	304	56	1	4	0	0	0	0	0	61	40,2	
49	Lustenau	100446	Rhein	404	275	82	5	3	0	0	0	0	0	90	39,6	
50	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	212	14	32	16	82	7	2	0	0	153	140,2	
51	Güttele	100461	Dornbirnerach	530	254	74	30	6	1	0	0	0	0	111	81,1	
52	Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	236	33	52	23	11	10	0	0	0	129	83,9	
53	Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	272	86	5	2	0	0	0	0	0	93	47,0	
54	Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	243	27	38	41	16	0	0	0	0	122	79,5	
55	Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	263	86	12	4	0	0	0	0	0	102	65,6	
56	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	270	79	13	3	0	0	0	0	0	95		
57	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	261	84	17	3	0	0	0	0	0	104	60,0	
58	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	308	51	2	2	2	0	0	0	0	57		
60	Schröcken	100537	Bregenzerach	1263	190	10	29	11	57	55	13	0	0	175	178,4	
61	Schopperrau	100552	Bregenzerach	835	206	10	26	10	95	18	0	0	0	159	149,4	
63	Au	100560	Bregenzerach	800	211	11	29	11	86	17	0	0	0	154	138,2	
65	Damüls	100586	Bregenzerach	1365	193	11	20	14	48	58	21	0	0	172	175,4	
68	Bizau	100602	Bregenzerach	705	221	36	8	71	28	1	0	0	0	144	107,1	
69	Andelsbuch	100636	Bregenzerach	600	228	37	47	36	17	0	0	0	0	137	92,4	
70	Bödele	100628	Bregenzerach	1150	198	6	20	16	74	37	14	0	0	167	165,5	
71	Egg	100644	Bregenzerach	660	235	33	68	20	9	0	0	0	0	130	87,4	
72	Schönenbach	100651	Subersach	1040	197	10	28	6	71	42	11	0	0	168		
74	Sibratsgfall	100685	Subersach	920	221	19	19	12	85	9	0	0	0	144	134,0	
76	Hittisau	100701	Subersach	800	222	33	10	67	31	2	0	0	0	143	114,9	
77	Sulzberg	100727	Weißbach	1000	213	31	12	5	74	26	4	0	0	152	130,0	
79	Riefensberg	100719	Weißbach	680	233	27	32	57	16	0	0	0	0	132	100,6	
80	Alberschwende	100842	Bregenzerach	717	228	37	69	18	12	1	0	0	0	137		
81	Doren	100735	Rotach	710	243	35	65	16	6	0	0	0	0	122	90,0	
82	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzerach	430	318	40	5	2	0	0	0	0	0	47	49,9	
83	Bregenz	100859	Bodensee	424	287	70	5	3	0	0	0	0	0	78		
84	Bregenz	100776	Bodensee	486	289	67	6	3	0	0	0	0	0	76	55,2	
85	Pfänder	100974	Bodensee	1056	227	32	15	49	42	0	0	0	0	138		
86	Hörbranz	100800	Leiblach	420	316	42	3	4	0	0	0	0	0	49	42,1	
87	Möggers	100792	Leiblach	1010	223	30	10	40	47	13	2	0	0	142	114,9	

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	101543	Iller	1305	198	9	22	13	67	49	7	0	0	167		
89	Zug	100966	Lech	1500	187	11	19	19	56	59	14	0	0	178		
90	Lech	101121	Lech	1480	183	11	18	20	46	80	7	0	0	182	186,7	
91	Zürs	101113	Lech	1720	182	9	10	23	17	66	47	11	0	183	205,4	
92	Warth	101568	Lech	1475	197	12	28	6	68	42	12	0	0	168		
93	Holzgau	101154	Lech	1100	214	31	15	13	91	1	0	0	0	151	135,1	
94	Gramais	101162	Lech	1320	219	15	27	12	89	3	0	0	0	146	126,1	
95	Boden	101170	Lech	1355	200	11	17	19	89	29	0	0	0	165	161,9	
96	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	213	12	31	5	87	17	0	0	0	152	145,1	
97	Vorderhornbach	101196	Lech	960	227	33	5	53	47	0	0	0	0	138	106,5	
98	Namlos	101204	Lech	1260	211	10	31	13	92	8	0	0	0	154	143,9	
99	Forchach	101212	Lech	910	230	30	14	58	33	0	0	0	0	135	111,3	
100	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	224	7	29	22	81	2	0	0	0	141	104,2	
101	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	168	11	10	29	35	55	46	11	0	197		
102	Reutte	101238	Lech	850	222	28	12	65	38	0	0	0	0	143	119,2	
104	Berwang	101246	Lech	1295	202	11	18	14	72	47	1	0	0	163	158,0	
106	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	214	26	19	38	63	5	0	0	0	151	138,6	
107	Jungholz	101493	Vils	1060	213	30	14	36	64	8	0	0	0	152	128,8	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00
108	Vils	101279	Vils	810	226	31	20	71	17	0	0	0	0	139	94,2
111	Scharnitz	101287	Isar	970	224	9	21	12	70	29	0	0	0	141	127,1
112	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1200	208	11	25	11	81	29	0	0	0	157	137,5
114	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	207	9	23	15	81	28	2	0	0	158	163,3
117	Hinterriß	101311	Rißbach	930	211	6	11	27	82	28	0	0	0	154	135,4
125	Pertisau	101337	Achensee	935	212	11	17	18	69	38	0	0	0	153	128,4
126	Achenkirch	101345	Ache	905	214	6	35	10	95	5	0	0	0	151	125,6
129	Ehrwald	101485	Loisach	960	223	33	9	50	50	0	0	0	0	142	118,3
130	Hall in Tirol	120022	Inn	585	267	36	27	35	0	0	0	0	0	98	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	Nauders	101709	Inn	1360	230	29	10	48	48	0	0	0	0	135	124,7
132	Spiss	101717	Schalklbach	1540	218	34	7	19	79	8	0	0	0	147	145,8
137	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	240	28	54	42	1	0	0	0	0	125	87,3
138	Fendels	101808	Inn	1356	221	33	7	44	58	2	0	0	0	144	137,7
140	Pruzt	102947	Inn	870	241	27	39	58	0	0	0	0	0	124	86,7
149	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	216	25	15	28	74	7	0	0	0	149	152,0
151	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	220	34	7	40	57	7	0	0	0	145	123,2
154	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1298	210	21	15	7	79	32	1	0	0	155	132,2
155	Flirsch	101519	Rosanna	1150	225	31	3	21	82	3	0	0	0	140	
160	Galtür	101949	Trisanna	1587	199	14	27	13	90	22	0	0	0	166	175,0
162	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1500	221	28	15	4	77	19	1	0	0	144	
163	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	227	40	9	75	14	0	0	0	0	138	126,5
164	Landeck	101899	Inn	785	242	33	41	45	4	0	0	0	0	123	65,1
165	Nassereith	102954	Gurglbach	850	227	34	3	22	78	1	0	0	0	138	105,6
167	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	260	10	43	46	6	0	0	0	0	105	85,1
168	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	58	49	26	24	22	39	69	74	4	307	
174	Plangeroß	102046	Pitze	1620	202	9	23	9	104	18	0	0	0	163	169,2
176	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	205	16	22	9	96	17	0	0	0	160	
177	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	213	11	32	15	90	4	0	0	0	152	147,5
178	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	230	25	24	69	17	0	0	0	0	135	111,2
179	Piller	103028	Pitze	1315	225	36	5	55	44	0	0	0	0	140	107,9
190	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	177	27	28	8	86	39	0	0	0	188	189,1
191	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	232	17	17	78	21	0	0	0	0	133	127,3
192	Gries	119388	Fischbach	1577	209	10	28	26	87	5	0	0	0	156	
193	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	234	7	26	40	58	0	0	0	0	131	116,9
195	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	210	12	35	80	28	0	0	0	0	155	154,0
196	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	227	33	10	67	28	0	0	0	0	138	105,5
197	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	255	14	77	18	1	0	0	0	0	110	81,6
200	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	168	19	11	25	55	74	13	0	0	197	207,2
202	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	185	17	31	4	85	42	1	0	0	180	183,0
203	Haiming	102939	Inn	695	255	20	42	47	1	0	0	0	0	110	73,4
204	Obsteig	102285	Inn	950	234	35	36	55	5	0	0	0	0	131	83,3
205	Stams	102277	Inn	675	245	35	51	31	3	0	0	0	0	120	82,4
208	KW-Sträßberg	103382	Inn	975	221	37	4	27	73	3	0	0	0	144	
209	Telfs	102301	Inn	618	257	40	45	21	2	0	0	0	0	108	61,0
211	Inzing	103036	Inn	610	238	37	33	52	5	0	0	0	0	127	72,2
215	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	205	21	21	26	85	7	0	0	0	160	158,2
216	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	216	20	23	27	78	1	0	0	0	149	137,8
217	Axams	103309	Inn	890	230	28	14	54	39	0	0	0	0	135	
218	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	247	39	40	36	3	0	0	0	0	118	68,4
220	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	252	45	37	30	1	0	0	0	0	113	67,9
221	Brenner	102343	Sill	1445	210	11	12	26	97	9	0	0	0	155	157,4
222	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	222	19	22	6	96	0	0	0	0	143	152,9
223	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirnbach	1610	206	12	5	19	97	26	0	0	0	159	161,5
224	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1204	226	12	13	20	94	0	0	0	0	139	133,1
225	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	213	6	19	21	92	14	0	0	0	152	
226	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	231	21	19	5	89	0	0	0	0	134	114,3
227	Navis	119396	Sill	1400	209	12	17	24	103	0	0	0	0	156	
228	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	235	21	17	59	33	0	0	0	0	130	88,0
230	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	143	30	13	26	145	8	0	0	0	222	226,6
231	Krößbach	103101	Ruetz	1110	220	21	25	47	52	0	0	0	0	145	132,0
233	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	232	24	12	49	48	0	0	0	0	133	89,7
234	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	235	22	21	70	17	0	0	0	0	130	78,0
235	Patscherkofel	102418	Sill	2247	157	41	18	82	67	0	0	0	0	208	219,2
239	Rinn	102459	Inn	900	228	24	27	80	6	0	0	0	0	137	96,8
240	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	238	56	40	31	0	0	0	0	0	127	89,4
241	Baumkirchen	103234	Inn	585	264	36	28	37	0	0	0	0	0	101	
242	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	231	21	24	49	40	0	0	0	0	134	115,3
244	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	160	20	12	23	43	101	6	0	0	205	
245	Weerberg	102475	Inn	925	230	25	17	62	31	0	0	0	0	135	98,1
246	Schwaz	102483	Inn	535	243	27	39	50	6	0	0	0	0	122	74,8
248	Jenbach	102491	Inn	530	250	44	29	35	7	0	0	0	0	115	72,0
249	Rotholz	102509	Inn	590	237	29	8	76	15	0	0	0	0	128	86,3
254	Klaushof	102962	Ziller	1022	216	21	29	66	33	0	0	0	0	149	132,9
255	Hahnpfalz	103184	Ziller	1960	168	16	10	13	55	103	0	0	0	197	204,3
259	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	223	12	29	11	90	0	0	0	0	142	129,6
261	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	211	12	23	32	87	0	0	0	0	154	145,5
262	Gschöbzwand	103192	Ziller	1795	180	18	6	19	40	98	4	0	0	185	184,8
266	Mayrhofen	102541	Ziller	643	235	31	15	71	13	0	0	0	0	130	100,6
270	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	207	7	14	20	96	21	0	0	0	158	151,6
272	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	239	32	48	37	9	0	0	0	0	126	82,2
273	Schlitterberg	102517	Ziller	960	222	17	25	2	90	9	0	0	0	143	121,7
274	Inneralpbach	102723	Inn	1040	213	4	14	23	68	43	0	0	0	152	138,3
276	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	209	6	22	18	81	29	0	0	0	156	129,7
277	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	222	14	27	32	70	0	0	0	0	143	109,2
278	Radfeld	103119	Inn	514	240	35	58	31	1	0	0	0	0	125	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm											
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250			
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00		
279	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	230	9	26	19	81	0	0	0	0	135	99,8		
280	Am Nachtsöhlberg	103333	Brixentaler Ache	990	213	7	18	21	72	34	0	0	0	152			
281	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815	219	15	25	9	96	1	0	0	0	146	126,5		
282	Hopfgarten i.Br.	102780	Brixentaler Ache	600	230	30	5	40	60	0	0	0	0	135	85,1		
283	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	234	21	11	30	69	0	0	0	0	131			
284	Kirchbichl	102798	Inn	498	233	31	5	49	47	0	0	0	0	132	91,9		
285	Ellmau	102806	Weißache	750	223	21	14	19	86	2	0	0	0	142	116,1		
286	Bromberg	103341	Weißache	1180	215	9	15	21	54	50	1	0	0	150			
287	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	224	8	28	8	94	3	0	0	0	141	114,5		
289	Kufstein	102814	Inn	493	231	30	6	74	24	0	0	0	0	134	86,7		
291	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	220	13	23	9	87	13	0	0	0	145	113,4		
293	Niederndorferberg	103176	Inn	980	213	2	4	10	56	78	2	0	0	152	137,2		
294	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	216	9	15	22	96	7	0	0	0	149	123,5		
295	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1760	158	15	12	7	37	85	50	1	0	207			
296	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	763	219	9	19	16	86	16	0	0	0	146	99,3		
297	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	212	5	14	27	93	14	0	0	0	153	142,3		
298	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	221	9	24	8	98	5	0	0	0	144	124,4		
300	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	207	4	11	29	33	79	2	0	0	158	147,6		
301	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	209	6	25	22	81	22	0	0	0	156	133,2		
302	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	216	8	20	15	73	33	0	0	0	149	122,3		
304	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	209	5	8	31	56	55	1	0	0	156			
305	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	218	13	22	19	86	7	0	0	0	147	117,8		
306	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	212	4	18	21	87	23	0	0	0	153			
307	Kössen	102905	Großache	590	221	7	20	17	84	16	0	0	0	144	114,1		

SALZACHGEBIET

308	Neukirchen	104059	Salzach	857	227	7	27	11	92	1	0	0	0	138	108,6		
309	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	223	10	14	17	93	8	0	0	0	142	120,3		
310	Haidbach	103432	Felber Ache	900	230	7	28	37	63	0	0	0	0	135	117,0		
311	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	233	16	20	59	37	0	0	0	0	132	93,9		
313	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	206	17	29	64	49	0	0	0	0	159			
315	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	107	28	8	3	26	19	85	87	2	258			
318	Uttendorf	104091	Stubache	796	229	12	21	62	41	0	0	0	0	136			
324	Zell am See	105064	Zeller See	766	220	14	41	25	65	0	0	0	0	145			
328	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	0	1	2	46	51	39	16	42	168	365	358,9		
331	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	218	12	13	20	102	0	0	0	0	147	141,8		
332	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	223	11	10	21	99	1	0	0	0	142	116,7		
333	Dienten	103606	Dientenbach	1265	189	6	6	8	32	49	58	17	0	176			
334	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	212	7	9	18	113	6	0	0	0	153	141,0		
335	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	216	10	23	13	102	1	0	0	0	149	131,6		
336	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	226	22	17	65	35	0	0	0	0	139	101,7		
337	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	216	4	10	30	104	1	0	0	0	149	125,4		
338	Großarl	103697	Großarlbach	890	226	6	15	20	98	0	0	0	0	139	119,1		
339	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	227	11	26	38	63	0	0	0	0	138			
340	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	224	7	11	38	85	0	0	0	0	141			
341	Mitterkleinarl	103705	Kleinarl Ache	1018	205	6	5	24	100	25	0	0	0	160	147,8		
342	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	222	7	15	20	101	0	0	0	0	143	125,8		
343	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	210	3	3	13	83	52	1	0	0	155			
345	Hütttau	103770	Fritzbach	720	226	14	35	52	38	0	0	0	0	139	118,3		
346	Annsberg	126029	Lammer	700	212	3	6	21	31	85	7	0	0	153			
347	Golling	103820	Salzach	473	231	7	21	44	58	4	0	0	0	134	63,7		
348	Hintersee	103846	Almbach	750	209	4	7	24	34	63	24	0	0	156	121,5		
349	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	243	26	58	37	1	0	0	0	0	122			
350	Glanegg	103879	Salzach	450	228	35	19	64	19	0	0	0	0	137	60,8		
351	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	249	55	61	0	0	0	0	0	0	116	54,9		
352	Eugendorf	103895	Fischach	520	235	30	29	57	14	0	0	0	0	130	78,8		
353	Saalbach	103903	Saalach	1022	214	10	18	22	95	6	0	0	0	151	132,3		
355	Hütten	103937	Leogangbach	900	216	8	16	25	87	13	0	0	0	149	121,0		
356	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	231	3	13	15	92	11	0	0	0	134	100,1		
357	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	205	3	6	20	47	76	7	1	0	160			
358	Waidring	103986	Loferbach	760	213	5	16	24	84	22	1	0	0	152	128,8		
359	Nußdorf	104000	Oichten	460	247	28	50	25	15	0	0	0	0	118	48,4		
360	Oberndorf	104018	Salzach	430	251	70	26	18	0	0	0	0	0	114	60,8		
361	Ibm	104034	Moosache	425	244	27	65	27	2	0	0	0	0	121	57,2		
362	Ostermiething	104042	Salzach	405	249	61	49	6	0	0	0	0	0	116	49,4		
363	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	246	63	43	12	1	0	0	0	0	119			

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

364	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	246	36	53	27	3	0	0	0	0	119	62,5		
365	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	266	44	32	22	1	0	0	0	0	99	43,8		
366	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	236	26	23	65	15	0	0	0	0	129	65,1		
367	Mattighofen	104349	Mattig	455	247	27	31	48	12	0	0	0	0	118	53,1		
368	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	219	10	27	25	75	9	0	0	0	146			
369	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	239	10	28	33	53	2	0	0	0	126			
370	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	230	20	27	52	36	0	0	0	0	135	78,7		
371	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	266	77	15	4	3	0	0	0	0	99	45,2		
372	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	241	73	25	25	1	0	0	0	0	124	63,6		
373	Aspach	104463	Mettmach	440	263	72	21	9	0	0	0	0	0	102	51,1		
374	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	232	17	6	56	35	18	1	0	0	133	83,4		
375	Altheim	104380	Ach	358	284	50	28	2	1	0	0	0	0	81	44,0		
376	Reichersberg	104398	Inn	350	251	91	18	2	3	0	0	0	0	114	49,1		
377	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	241	52	48	24	0	0	0	0	0	124	52,5		
378	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	267	60	27	7	4	0	0	0	0	98	49,6		
379	Lambrecht	104422	Pram	396	233	36	49	41	6	0	0	0	0	132	51,6		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
380	Kopfing	104471	Pfudabach	569	227	18	26	11	77	6	0	0	0	138	81,1	
381	Sigharting	104430	Pfudabach	355	245	64	32	19	5	0	0	0	0	120	60,6	
382	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	250	84	24	6	1	0	0	0	0	115	52,6	
383	Wernstein	104455	Inn	355	263	70	23	9	0	0	0	0	0	102	55,2	
384	Schardenberg	104505	Inn	529	240	37	16	49	23	0	0	0	0	125	75,4	

380	Kopfling	104471	Pfudabach	569	227	18	26	11	77	6	0	0	0	138	81,1
381	Sigharting	104430	Pfudabach	355	245	64	32	19	5	0	0	0	0	120	60,6
382	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	250	84	24	6	1	0	0	0	0	115	52,6
383	Wernstein	104455	Inn	355	263	70	23	9	0	0	0	0	0	102	55,2
384	Schardenberg	104505	Inn	529	240	37	16	49	23	0	0	0	0	125	75,4

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	Münzkirchen	104513	Donau	499	230	29	11	33	57	5	0	0	0	135	79,1
386	Vichtenstein	104521	Donau	586	229	25	17	23	62	9	0	0	0	136	79,6
388	Kollerschlag	104539	Ranna	725	219	4	28	10	69	22	13	0	0	146	103,2
389	Oberkappel	104547	Ranna	495	236	5	24	10	73	6	11	0	0	129	68,8
391	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	227	24	16	36	57	5	0	0	0	138	
392	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	235	12	29	15	62	12	0	0	0	130	
393	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	230	19	41	24	41	10	0	0	0	135	78,7
394	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	227	29	13	51	38	7	0	0	0	138	86,5
395	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	219	18	21	3	75	29	0	0	0	146	112,2
396	Schlägl	104604	Große Mühl	555	229	20	26	21	61	8	0	0	0	136	93,7
397	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	217	9	17	16	25	8	47	15	11	148	109,5
398	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	223	15	23	18	75	11	0	0	0	142	95,9
399	Haslach	104620	Kleine Michl	510	225	29	28	17	64	2	0	0	0	140	90,5
400	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	229	33	17	44	42	0	0	0	0	136	87,9
401	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	220	29	20	40	54	2	0	0	0	145	72,1
403	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	239	49	29	33	15	0	0	0	0	126	76,2
404	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	251	81	28	3	2	0	0	0	0	114	54,4
405	Peuerbach	104711	Aschach	372	244	35	65	15	6	0	0	0	0	121	63,5
406	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	242	42	34	36	11	0	0	0	0	123	51,1
407	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	228	18	29	51	35	4	0	0	0	137	85,0
408	St. Agatha	104992	Aschach	499	231	31	22	48	30	3	0	0	0	134	
409	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	258	94	10	3	0	0	0	0	0	107	52,6
410	Eferding	104984	Donau	274	265	87	10	3	0	0	0	0	0	100	
411	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	259	74	27	5	0	0	0	0	0	106	53,7
412	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	242	18	21	18	66	0	0	0	0	123	
413	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	245	53	51	12	4	0	0	0	0	120	54,9
414	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	276	65	19	5	0	0	0	0	0	89	43,1
415	Gallspach	104893	Trattnach	368	256	32	65	10	2	0	0	0	0	109	54,0
416	Scharten	104786	Innbach	395	250	51	46	18	0	0	0	0	0	115	57,9
417	Goldwörth	104745	Donau	260	260	82	11	12	0	0	0	0	0	105	48,0
418	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	223	29	11	20	72	10	0	0	0	142	95,7
419	Piberstein	104802	Große Rodl	899	223	31	31	37	43	0	0	0	0	142	115,9
420	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	227	22	16	22	68	8	2	0	0	138	98,4
421	Neußerling	104950	Große Rodl	615	234	18	34	46	28	5	0	0	0	131	
422	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	230	22	13	33	62	5	0	0	0	135	94,3
423	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	258	74	23	7	3	0	0	0	0	107	45,6
424	Hellmonsödt	104885	Donau	840	225	16	17	17	75	15	0	0	0	140	98,4
425	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	222	18	21	9	66	28	1	0	0	143	
426	Pöstlingberg	104851	Donau	490	231	35	15	24	57	3	0	0	0	134	76,7
427	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	266	87	9	3	0	0	0	0	0	99	44,5
428	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	252	69	33	11	0	0	0	0	0	113	50,0
429	Leonding	105585	Donau	277	262	94	7	2	0	0	0	0	0	103	45,7
430	Hörsching	105536	Donau	297	265	87	9	4	0	0	0	0	0	100	49,7

TRAUNGEBIET

431	Göbl	105106	Grundlsee	710	215	7	23	14	77	27	2	0	0	150	125,0
432	Bad Aussee	105122	Traun	665	214	7	15	17	55	53	4	0	0	151	
434	Bad Aussee	105130	Traun	640	227	4	18	16	87	13	0	0	0	138	115,2
435	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	170	13	6	4	41	14	90	27	0	195	186,4
436	Obertraun	105148	Traun	515	216	5	26	10	61	47	0	0	0	149	106,9
437	Pötschen	105205	Traun	1000	204	3	3	8	39	62	41	5	0	161	149,1
438	Krippenstein	105163	Traun	2050	141	9	4	4	24	45	12	13	113	224	232,3
439	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	218	3	15	19	66	44	0	0	0	147	106,3
440	Gosau	105197	Gosaubach	765	204	5	6	7	41	60	36	6	0	161	134,9
441	Bad Goisern	105213	Traun	505	216	8	17	10	54	47	8	5	0	149	104,2
442	St. Gilgen	105247	St. Wolfgangsee	550	222	25	15	15	82	6	0	0	0	143	84,5
444	Strobl	105254	St. Wolfgangsee	540	226	30	8	19	75	7	0	0	0	139	91,3
445	Bad Ischl	105262	Traun	469	227	21	11	8	91	4	3	0	0	138	88,9
447	Feuerkogel	105296	Traun	1618	171	14	7	8	40	21	48	34	22	194	191,5
448	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	229	26	16	17	74	3	0	0	0	136	
449	Gmunden	105320	Traunsee	426	267	81	17	0	0	0	0	0	0	98	54,4
450	Altmünster	105767	Traunsee	525	231	31	20	63	20	0	0	0	0	134	
451	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	251	27	50	34	3	0	0	0	0	114	
452	Laakirchen	105338	Traun	440	252	41	39	27	6	0	0	0	0	113	58,4
453	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	227	22	12	24	79	1	0	0	0	138	86,6
454	Thalgauberg	105692	Fuschler Ache	720	208	3	6	27	32	66	23	0	0	157	116,5
455	Scharfling	105379	Mondsee	480	238	26	10	60	31	0	0	0	0	127	71,3
456	Mondsee	105346	Mondsee	491	253	57	26	18	11	0	0	0	0	112	61,0
457	Oberwang	105700	Mondsee	595	225	19	16	21	78	6	0	0	0	140	81,8
458	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	250	30	16	44	24	1	0	0	0	115	68,1
459	Weyregg-Steinwand	105684	Attersee	509	255	28	29	42	11	0	0	0	0	110	54,1
460	Attersee	105395	Attersee	495	243	29	58	16	19	0	0	0	0	122	61,0
462	Frankenburg	105429	Vöckla	515	236	24	44	48	13	0	0	0	0	129	71,6
463	Vöcklabruck	105445	Vöckla	420	252	33	55	18	7	0	0	0	0	113	55,4
464	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	243	35	37	40	10	0	0	0	0	122	80,4
465	Lambach	105478	Traun	360	244	61	51	9	0	0	0	0	0	121	51,8
466	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	217	5	6	26	72	37	2	0	0	148	108,0

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
467	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	235	15	23	19	73	0	0	0	0	130	70,3	
468	Scharnstein	105502	Alm	485	236	70	43	16	0	0	0	0	0	129	68,1	
469	Vorchdorf	105510	Alm	455	251	29	53	32	0	0	0	0	0	114	56,0	
470	Wels	105528	Traun	305	263	25	69	8	0	0	0	0	0	102	49,2	
471	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	266	57	37	5	0	0	0	0	0	99	53,7	
472	Kremsmünster	105551	Krems	383	249	38	62	16	0	0	0	0	0	116	54,2	
473	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	248	37	71	5	4	0	0	0	0	117	48,5	
474	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	258	69	34	4	0	0	0	0	0	107	43,9	
475	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	258	80	18	6	3	0	0	0	0	107		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	St. Florian	105593	Donau	257	270	88	6	1	0	0	0	0	0	95	39,0	
477	Maria Laah	105635	Donau	360	244	49	45	27	0	0	0	0	0	121	46,4	
478	Reichenau	105676	Große Gusen	685	220	22	23	18	78	4	0	0	0	145	106,7	
479	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	253	64	33	13	2	0	0	0	0	112	57,1	
480	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	240	35	13	64	13	0	0	0	0	125	68,8	
481	Mauthausen	105650	Donau	299	258	46	34	20	7	0	0	0	0	107	41,6	
482	Enns	105643	Donau	259	263	76	24	2	0	0	0	0	0	102	43,6	

ENNSGEBIET

483	Flachau	105908	Enns	910	223	10	28	62	42	0	0	0	0	142	124,0	
484	Radstadt	105916	Enns	890	226	13	35	62	29	0	0	0	0	139	115,4	
486	Untertauern	105932	Taurach	1000	210	4	11	24	48	68	0	0	0	155	154,1	
487	Filzmoos	105940	Enns	1060	204	4	8	21	63	51	14	0	0	161	141,9	
488	Ramsau	106591	Enns	1203	218	11	15	20	101	0	0	0	0	147		
489	Planai	105973	Thalbach	1820	191	5	3	3	29	75	55	4	0	174	209,7	
490	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	230	3	8	24	92	8	0	0	0	135	124,5	
491	Rohrmoos	106526	Enns	1080	214	16	6	25	101	3	0	0	0	151	141,4	
492	Schladming	105965	Enns	730	230	12	23	68	32	0	0	0	0	135	99,8	
493	Birnberg	106633	Enns	820	227	12	26	45	55	0	0	0	0	138		
494	Michaelerberg	105999	Enns	1280	207	10	15	30	103	0	0	0	0	158	135,9	
495	St. Nikolai im Sölk	106005	Große Sölk	1120	205	12	13	21	71	40	3	0	0	160	142,0	
496	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	209	9	11	30	65	39	2	0	0	156	113,6	
497	Grubegg	106021	Salzabach	790	216	6	11	26	50	55	1	0	0	149	126,1	
500	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	185	1	7	9	35	80	38	10	0	180		
501	Donnersbach	106062	Donnersbach	720	254	6	3	34	68	0	0	0	0	111	92,5	
502	Irdning	106070	Donnersbach	702	228	19	29	77	12	0	0	0	0	137	100,7	
503	Greith	106641	Grimmingbach	945	204	5	8	20	31	85	12	0	0	161		
504	Oppenberg	106534	Gulling	1060	212	18	11	20	82	22	0	0	0	153	118,9	
505	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	231	30	34	67	3	0	0	0	0	134	86,1	
506	Liezen	106112	Enns	670	225	20	37	67	16	0	0	0	0	140	100,1	
507	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	210	4	5	27	98	21	0	0	0	155	154,8	
508	Admont	106153	Enns	700	230	5	3	44	72	11	0	0	0	135	104,8	
509	Gstatterboden	106161	Enns	580	230	7	17	23	83	5	0	0	0	135	95,7	
510	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	197	3	7	18	64	66	10	0	0	168		
511	Hieflau	106195	Enns	492	209	6	6	23	30	84	7	0	0	156	104,1	
512	Kirchenlandl	106203	Enns	510	219	11	3	8	91	30	3	0	0	146	106,5	
514	Brunngraben	106237	Salza	710	208	6	3	15	55	69	9	0	0	157	127,4	
515	Weichselboden	106245	Salza	680	211	5	4	26	47	67	5	0	0	154	113,3	
516	Wildalpen	106252	Salza	610	210	4	4	18	30	91	8	0	0	155	121,3	
517	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	221	6	25	18	81	13	1	0	0	144	113,2	
518	Kleinreifling	106286	Enns	428	249	26	52	31	7	0	0	0	0	116	66,7	
519	Weyer	106294	Enns	428	231	24	33	50	27	0	0	0	0	134	62,3	
520	Maria Neustift	106310	Enns	629	231	10	35	36	48	5	0	0	0	134	89,0	
521	Pechgraben	106583	Enns	430	234	26	20	65	20	0	0	0	0	131		
522	Reichraming	106328	Enns	360	249	89	22	5	0	0	0	0	0	116	58,0	
524	Laussa	106336	Enns	440	235	40	36	49	5	0	0	0	0	130	55,5	
525	Hinterstoder	106351	Steyr	590	223	2	23	17	91	4	5	0	0	142	106,5	
526	Huttererböden	106369	Steyr	1370	196	8	6	23	54	63	15	0	0	169	170,8	
527	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	184	4	6	20	26	74	43	8	0	181	181,8	
528	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	198	3	11	11	40	95	7	0	0	167		
529	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	225	10	14	15	78	17	6	0	0	140	105,1	
530	Klein Pyhrngas	106401	Teichl	1010	211	3	13	19	73	39	7	0	0	154	129,7	
531	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	221	7	18	17	86	13	3	0	0	144	110,5	
532	St. Pankraz	106427	Teichl	523	224	6	26	17	76	16	0	0	0	141	93,4	
533	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	236	37	43	40	9	0	0	0	0	129	71,7	
534	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	209	2	3	13	64	65	9	0	0	156		
535	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	226	17	16	25	78	3	0	0	0	139		
536	Molln	106443	Steyr	435	239	54	48	22	2	0	0	0	0	126	61,1	
537	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	244	33	39	35	14	0	0	0	0	121	60,6	
538	Behamberg	106484	Enns	518	237	41	19	21	47	0	0	0	0	128	61,6	
540	Steyr	106559	Enns	336	253	39	61	12	0	0	0	0	0	112		
542	St. Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	215	8	7	25	38	66	6	0	0	150		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

543	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	232	29	40	49	15	0	0	0	0	133	81,0	
544	Freistadt	106815	Feldaist	548	229	32	25	63	16	0	0	0	0	136	81,2	
545	Lasberg	108977	Feldaist	575	234	29	21	60	21	0	0	0	0	131		
546	Karlstift	106823	Waldaist	917	213	7	11	35	11	65	7	16	0	152	120,3	
547	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	216	18	22	17	63	29	0	0	0	149	118,2	
548	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	222	20	17	13	84	9	0	0	0	143	89,6	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
549	Gutau	106864	Waldaist	581	230	43	49	30	13	0	0	0	0	135	84,3	
550	Tragwein	106872	Aist	455	246	36	27	39	17	0	0	0	0	119	59,0	
551	Allerheiligen	106799	Aist	542	243	32	20	52	18	0	0	0	0	122	63,3	
552	Stadt Haag	106898	Erla	347	259	50	34	22	0	0	0	0	0	106		
555	Laab	106880	Naarn	240	265	76	21	3	0	0	0	0	0	100	42,6	
556	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	246	24	16	20	54	5	0	0	0	119		
557	Saxen / Au	106930	Naarn	239	255	54	38	18	0	0	0	0	0	110	46,5	
558	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	229	16	19	10	55	28	8	0	0	136	81,7	
559	Pabneukirchen	106922	Klambach	595	237	18	14	53	38	5	0	0	0	128	74,1	
560	Oed	106948	Donau	393	251	60	22	29	3	0	0	0	0	114	49,0	
561	Stephanshart	106955	Donau	281	253	38	59	15	0	0	0	0	0	112	50,2	
562	Grein	106963	Donau	270	248	46	59	12	0	0	0	0	0	117	50,4	
564	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	224	3	28	5	56	49	0	0	0	141		
566	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	273	258	102	5	0	0	0	0	0	0	107	37,7	
567	Neuhaus am Zellerrain	107003	Ybbs	1103	198	6	4	10	44	36	45	8	14	167	162,8	
568	Lackenhof	107011	Ybbs	887	184	6	6	7	40	47	36	27	12	181	140,0	
569	Lunz am See	107029	Ybbs	612	213	4	15	21	80	29	3	0	0	152	100,0	
570	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	212	2	5	24	50	66	6	0	0	153	95,7	
571	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	214	4	5	29	67	41	4	1	0	151	104,9	
573	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	226	5	26	24	80	4	0	0	0	139	72,8	
574	Opponitz	107078	Ybbs	451	227	11	37	16	69	5	0	0	0	138	76,4	
579	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	268	74	23	0	0	0	0	0	0	97	51,1	
585	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	214	12	6	13	50	46	20	4	0	151		
586	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	193	4	8	11	48	52	45	4	0	172		
587	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	221	6	15	35	83	5	0	0	0	144	84,0	
589	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	234	8	24	21	78	0	0	0	0	131	75,2	
590	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	271	44	40	10	0	0	0	0	0	94	49,0	
591	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	237	26	53	23	26	0	0	0	0	128	59,9	
592	Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	243	51	58	13	0	0	0	0	0	122	51,9	
594	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	256	67	42	0	0	0	0	0	0	109	52,9	
595	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	247	93	25	0	0	0	0	0	0	118	47,8	
600	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	296	51	14	4	0	0	0	0	0	69		
602	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	259	85	21	0	0	0	0	0	0	106	58,1	
603	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	260	72	33	0	0	0	0	0	0	105	44,9	
605	Texing	109074	Mank	453	240	33	26	54	12	0	0	0	0	125	74,4	
608	Puchenstuben	107177	Pielach	967	202	5	4	19	31	46	51	7	0	163		
609	Frankenfels	107300	Pielach	465	235	25	69	36	0	0	0	0	0	130	72,9	
611	Hofstetten	107318	Pielach	325	267	75	23	0	0	0	0	0	0	98	50,8	
613	Kilb	107334	Sierningbach	290	268	48	46	3	0	0	0	0	0	97	44,9	
614	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	245	23	27	56	14	0	0	0	0	120		
615	Maria Langegg	107342	Donau	485	237	41	35	46	6	0	0	0	0	128		
617	Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	264	82	19	0	0	0	0	0	0	101	35,5	
619	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	226	19	20	29	71	0	0	0	0	139	84,3	
620	Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	704	255	61	25	22	2	0	0	0	0	110	56,3	
622	Gföhl	107433	Krems	585	236	51	25	44	9	0	0	0	0	129		
623	Krems an der Donau	107441	Krems	204	307	55	3	0	0	0	0	0	0	58		
626	Türnitz	107466	Traisen	482	229	6	28	34	67	1	0	0	0	136		
627	Kernhof	115923	Unrechttraisen	760	216	9	9	24	74	28	3	2	0	149		
628	St.Aegydt am Neuwalde	107458	Unrechttraisen	607	225	4	10	22	90	12	2	0	0	140	88,3	
630	Hainfeld	107490	Gölsen	434	246	69	45	5	0	0	0	0	0	119	55,3	
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	107516	Traisen	285	275	82	8	0	0	0	0	0	0	90	48,2	
638	Liebenau	106831	Kamp	903	220	6	34	6	76	23	0	0	0	145	114,9	
640	Rappottenstein	107532	Kleiner Kamp	598	232	37	14	52	30	0	0	0	0	133	75,5	
641	Groß-Gerungs	107573	Zwettl	676	230	28	21	5	81	0	0	0	0	135		
644	Grafenschlag	107565	Kamp	780	235	34	15	54	27	0	0	0	0	130	75,1	
648	Altenburg	108746	Kamp	394	277	52	36	0	0	0	0	0	0	88	44,3	
651	Gars am Kamp	115790	Kamp	277	289	71	4	1	0	0	0	0	0	76		
655	Langenlois	107672	Kamp	204	295	64	6	0	0	0	0	0	0	70		
657	Gedersdorf	108761	Kamp	197	293	70	2	0	0	0	0	0	0	72		
658	Grafenwörth	107698	Mühlkamp	190	310	49	6	0	0	0	0	0	0	55	39,2	
661	Pyhra	107706	Perschling	302	260	34	63	8	0	0	0	0	0	105	49,2	
662	Stollberg	108936	Perschling	583	259	23	28	7	45	3	0	0	0	106	51,7	
663	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	302	56	7	0	0	0	0	0	0	63	32,7	
666	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	261	38	66	0	0	0	0	0	0	104	42,5	
667	Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	241	43	38	32	11	0	0	0	0	124		
669	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	242	280	62	23	0	0	0	0	0	0	85		
670	Asperhofen	107755	Große Tulln	220	258	62	40	5	0	0	0	0	0	107	41,9	
672	Absdorf	107839	Donau	181	299	61	5	0	0	0	0	0	0	66	29,2	
676	Langenlebarndorf	107771	Donau	175	291	60	12	2	0	0	0	0	0	74	37,9	
680	Maissau	107813	Schmida	342	272	65	28	0	0	0	0	0	0	93	49,3	
684	Immendorf	115915	Göllersbach	237	262	100	3	0	0	0	0	0	0	103		
690	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	261	78	26	0	0	0	0	0	0	104		
696	Klosterneuburg	107904	Donau	244	288	68	9	0	0	0	0	0	0	77	38,2	
698	Wien-Kagran	108159	Donau	150	335	30	0	0	0	0	0	0	0	30	36,0	
699	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	321	42	2	0	0	0	0	0	0	44		
701	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	279	83	3	0	0	0	0	0	0	86	40,7	
703	Tullnerbach	108043	Wien	291	243	58	63	1	0	0	0	0	0	122	55,2	
704	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	246	54	56	9	0	0	0	0	0	119		
706	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	321	40	4	0	0	0	0	0	0	44		
707	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	267	84	14	0	0	0	0	0	0	98		
709	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	292	69	4	0	0	0	0	0	0	73		
712	Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	243	68	53	1	0	0	0	0	0	122		
715	Baden	108191	Schwechat	249	295	61	9	0	0	0	0	0	0	70	35,9	
718	Weissenbach bei Mödling	108217	Mödling	388	238	24	34	66	3	0	0	0	0	127		
721	Furth-Harras	108258	Triesting	546	235	1	20	25	84	0	0	0	0	130		
722	Pottenstein	108266	Triesting	331	261	57	46	1	0	0	0	0	0	104	42,9	
726	Laab im Walde	115550	Liesing	365	242	48	49	26	0	0	0	0	0	123	59,6	
727	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	250	269	79	17	0	0	0	0	0	0	96	39,8	
728	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	117127	Liesing	190	293	70	2	0	0	0	0	0	0	72		
732	Wien (Zentralfriedhof)	108399	Schwechat	170	333	28	4	0	0	0	0	0	0	32	33,3	

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
					14	29	49	99	149	199	249				
736	Schwechat (Flugplatz)	108407	Donau	184	310	49	6	0	0	0	0	0	0	55	
737	Wien-Neueßling	117093	Donau	155	320	43	2	0	0	0	0	0	0	45	
740	Moosbrunn	108464	Piesting	187	305	52	8	0	0	0	0	0	0	60	
741	Gutenstein	108456	Piesting	495	240	18	46	58	3	0	0	0	0	125	62,0
748	Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	161	291	64	10	0	0	0	0	0	0	74	43,0
749	Franzensdorf	108969	Donau	153	295	62	8	0	0	0	0	0	0	70	42,5
751	Eckartsau	108522	Donau	146	294	66	5	0	0	0	0	0	0	71	39,8
754	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	274	85	6	0	0	0	0	0	0	91	
758	Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	287	70	8	0	0	0	0	0	0	78	38,1
760	Fuchsenbigl	108605	Rußbach	149	306	51	7	1	0	0	0	0	0	59	

761	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	225	30	24	29	57	0	0	0	0	140	96,7
762	Sandl	117515	Moldau	961	214	9	23	20	67	32	0	0	0	151	
763	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	227	22	20	13	81	2	0	0	0	138	82,9
766	Gmünd	109215	Lainsitz	500	243	68	44	10	0	0	0	0	0	122	56,6
768	Altmanns	109710	Braunaubach	589	230	27	14	16	78	0	0	0	0	135	70,2
771	Litschau	109249	Reißbach	564	228	24	17	10	86	0	0	0	0	137	80,3

773	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	230	36	11	30	58	0	0	0	0	135	44,7
775	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	242	34	24	54	11	0	0	0	0	123	49,0
777	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	247	25	56	37	0	0	0	0	0	118	
778	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	245	67	50	3	0	0	0	0	0	120	
779	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	250	39	57	19	0	0	0	0	0	115	46,0
780	Breitenfeld	109330	Seebbsbach	568	232	34	11	42	46	0	0	0	0	133	62,1
784	Japons	109355	Thaya	520	234	51	30	24	26	0	0	0	0	131	63,8
787	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	465	248	32	32	53	0	0	0	0	0	117	62,5
790	Unterretzbach	116285	Pulkau	235	294	70	1	0	0	0	0	0	0	71	
792	Großkadolz	109660	Pulkau	188	273	87	5	0	0	0	0	0	0	92	34,2
793	Mailberg	109413	Pulkau	212	284	39	42	0	0	0	0	0	0	81	39,5
794	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	286	56	18	5	0	0	0	0	0	79	
800	Bernhardsthal	109769	Thaya	169	263	94	5	3	0	0	0	0	0	102	
801	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	270	92	3	0	0	0	0	0	0	95	37,3
806	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	299	45	21	0	0	0	0	0	0	66	39,4
810	Nexing	116442	Waidenbach	196	283	80	2	0	0	0	0	0	0	82	
811	Dürnkrot	109546	Waidenbach	166	319	44	2	0	0	0	0	0	0	46	33,4
813	Matzen	109579	Weidenbach	171	274	85	6	0	0	0	0	0	0	91	41,8
816	Marchegg	109587	March	142	324	37	4	0	0	0	0	0	0	41	33,2

822	Kittsee	109629	Donau	137	316	47	2	0	0	0	0	0	0	49	37,1
824	Pama	109637	Wiesgraben	140	328	36	1	0	0	0	0	0	0	37	
825	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	322	42	1	0	0	0	0	0	0	43	

[illegible]

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
14	29	49	99	149	199	249									

RABNITZGEBIET

867	Karl	110312	Rabnitz	373	266	39	35	25	0	0	0	0	0	99	50,8
868	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	280	31	47	7	0	0	0	0	0	85	45,8
869	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	321	37	7	0	0	0	0	0	0	44	
870	Kobersdorf	110346	Stoob	333	267	45	31	22	0	0	0	0	0	98	43,9
871	Sieggraben	110361	Stoob	467	256	57	29	23	0	0	0	0	0	109	58,2
872	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	276	46	42	1	0	0	0	0	0	89	40,2
873	Frankenau	110775	Stoob	208	280	78	7	0	0	0	0	0	0	85	
874	Nebersdorf	110726	Stoob	248	285	72	5	3	0	0	0	0	0	80	
875	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	289	72	4	0	0	0	0	0	0	76	
876	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	264	75	25	1	0	0	0	0	0	101	
877	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	241	55	18	29	22	0	0	0	0	124	65,1
878	Forchtenstein	110403	Wulka	397	256	55	37	17	0	0	0	0	0	109	46,6
879	Pötsching	110411	Wulka	210	275	64	26	0	0	0	0	0	0	90	
880	Steinbrunn	110429	Wulka	210	283	77	5	0	0	0	0	0	0	82	39,7
881	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	318	46	1	0	0	0	0	0	0	47	35,2
882	Eisenstadt	110734	Wulka	195	282	79	4	0	0	0	0	0	0	83	
884	Eisenstadt	110437	Wulka	184	295	65	5	0	0	0	0	0	0	70	32,7
885	Draßburg	110445	Wulka	229	280	60	25	0	0	0	0	0	0	85	
886	St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	310	55	0	0	0	0	0	0	0	55	
887	St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	301	60	4	0	0	0	0	0	0	64	
888	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	314	51	0	0	0	0	0	0	0	51	
889	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	277	63	25	0	0	0	0	0	0	88	
890	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	339	23	3	0	0	0	0	0	0	26	32,8
892	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	325	40	0	0	0	0	0	0	0	40	32,6
893	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	325	38	2	0	0	0	0	0	0	40	
894	Oggau	110478	Neusiedler See	118	335	30	0	0	0	0	0	0	0	30	
895	Rust	110486	Neusiedler See	119	330	35	0	0	0	0	0	0	0	35	
896	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	337	28	0	0	0	0	0	0	0	28	
897	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	328	37	0	0	0	0	0	0	0	37	
898	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	327	38	0	0	0	0	0	0	0	38	37,9
899	Kleyhof	110528	Neusiedler See	135	322	42	1	0	0	0	0	0	0	43	
900	Halbturn	110544	Neusiedler See	130	323	42	0	0	0	0	0	0	0	42	34,5
901	Andau	110585	Neusiedler See	118	330	35	0	0	0	0	0	0	0	35	
902	Schattendorf	110619	Ikva	251	275	74	16	0	0	0	0	0	0	90	
903	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	329	34	2	0	0	0	0	0	0	36	
904	Ritzing	110593	Ikva	305	280	54	31	0	0	0	0	0	0	85	36,0
905	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	238	16	42	58	11	0	0	0	0	127	

RAABGEBIET

906	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	243	57	30	27	8	0	0	0	0	122	65,3
907	Rechberg	112029	Raab	926	237	9	34	48	37	0	0	0	0	128	94,8
908	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	237	11	22	51	44	0	0	0	0	128	
910	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	271	69	21	4	0	0	0	0	0	94	
911	Weiz	110825	Weizbach	465	281	39	40	5	0	0	0	0	0	84	51,0
912	Gleisdorf	110833	Raab	375	276	64	19	6	0	0	0	0	0	89	
913	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	262	34	53	16	0	0	0	0	0	103	
914	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	278	51	23	13	0	0	0	0	0	87	47,7
915	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	288	23	48	5	1	0	0	0	0	77	
916	Feldbach	100008	Raab	323	280	55	27	3	0	0	0	0	0	85	
917	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	288	32	41	4	0	0	0	0	0	77	
918	Fehring	111294	Raab	260	276	37	42	10	0	0	0	0	0	89	53,0
919	Riegersburg	111302	Raab	350	280	37	43	5	0	0	0	0	0	85	
920	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	279	36	45	5	0	0	0	0	0	86	41,3
921	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	235	9	31	25	50	15	0	0	0	130	86,8
922	Vorau	110932	Lafnitz	690	253	54	16	41	1	0	0	0	0	112	52,8
923	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	233	8	29	59	36	0	0	0	0	132	
924	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	294	32	35	4	0	0	0	0	0	71	48,7
925	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	283	29	50	3	0	0	0	0	0	82	
926	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	283	54	27	1	0	0	0	0	0	82	
927	Hartberg	110999	Safenbach	350	293	52	17	3	0	0	0	0	0	72	38,9
928	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	289	68	7	1	0	0	0	0	0	76	
929	Pöllau	111310	Safenbach	420	258	49	54	4	0	0	0	0	0	107	
931	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	279	59	24	3	0	0	0	0	0	86	
933	Rettenegg	111021	Feistritz	860	235	5	30	57	38	0	0	0	0	130	98,9
934	Alpl	111435	Feistritz	1020	223	10	2	25	59	19	27	0	0	142	
935	Fischbach	101592	Feistritz	1050	222	9	6	28	76	24	0	0	0	143	
936	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	233	8	27	60	37	0	0	0	0	132	103,5
937	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	241	38	51	35	0	0	0	0	0	124	
938	Anger	123075	Feistritz	520	319	39	4	3	0	0	0	0	0	46	
939	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	294	32	33	6	0	0	0	0	0	71	49,9
940	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	282	37	42	4	0	0	0	0	0	83	42,2
941	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	272	57	32	4	0	0	0	0	0	93	55,7
942	Fürstenfeld	111070	Feistritz	273	277	42	44	2	0	0	0	0	0	88	43,6
943	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	293	65	5	2	0	0	0	0	0	72	
944	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	237	22	55	38	13	0	0	0	0	128	83,5
945	Pinkafeld	111104	Pinka	388	282	76	5	2	0	0	0	0	0	83	39,7
946	Oberwart	111112	Pinka	308	298	61	5	1	0	0	0	0	0	67	35,2
947	Kleinzicken	111385	Zickenbach	267	289	65	8	3	0	0	0	0	0	76	
948	Kirchfidisch	111484	Pinka	266	291	61	10	3	0	0	0	0	0	74	
949	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	243	52	48	10	12	0	0	0	0	122	49,3
950	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	276	43	25	21	0	0	0	0	0	89	63,6
951	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	295	59	9	2	0	0	0	0	0	70	41,9
952	Dürnberg im Burgenland	111468	Pinka	292	308	45	12	0	0	0	0	0	0	57	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
14	29	49	99	149	199	249									
953	Hirschenstein	111153	Pinka	719	248	51	45	21	0	0	0	0	0	117	61,8
954	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	294	62	9	0	0	0	0	0	0	71	
955	Eberau	111179	Pinka	213	304	56	3	2	0	0	0	0	0	61	34,3
956	Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	282	76	7	0	0	0	0	0	0	83	
957	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	288	66	7	4	0	0	0	0	0	77	36,1
958	St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	283	72	9	1	0	0	0	0	0	82	36,1
959	Kukmirn	111203	Strem	252	277	45	40	3	0	0	0	0	0	88	38,0
960	Güssing	111450	Strem	222	284	48	32	1	0	0	0	0	0	81	69,4
961	Redtschlag	111286	Güns	692	247	56	38	24	0	0	0	0	0	118	
962	Bad Schönaau	115683	Zöbern	468	284	38	40	3	0	0	0	0	0	81	45,7
963	Zöbern	111245	Zöbern	596	254	34	23	36	18	0	0	0	0	111	
965	Pilgersdorf	111260	Zöbern	369	282	40	39	4	0	0	0	0	0	83	44,5
966	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	264	41	34	25	1	0	0	0	0	101	

MURGEBIET

967	Muhr	111500	Mur	1110	234	10	5	57	59	0	0	0	0	131	123,6
968	Zederhaus	111526	Zederhausbach	1205	221	9	12	30	93	0	0	0	0	144	131,1
969	St. Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	230	17	19	56	43	0	0	0	0	135	
970	Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	232	12	5	26	80	10	0	0	0	133	115,0
971	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	230	14	20	101	0	0	0	0	0	135	
972	Tamsweg	111583	Mur	1025	231	15	38	79	2	0	0	0	0	134	103,0
973	Thomatal	111591	Mur	1090	236	12	4	69	44	0	0	0	0	129	
974	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	203	11	2	13	106	30	0	0	0	162	
975	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	209	10	6	21	66	27	20	6	0	156	135,2
976	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	239	4	0	110	12	0	0	0	0	126	103,4
977	Krakauebene	112839	Rantenbach	1318	228	10	14	55	58	0	0	0	0	137	
978	Seethal	111641	Rantenbach	1210	227	8	8	62	60	0	0	0	0	138	127,7
979	Murau	111633	Rantenbach	814	242	83	32	8	0	0	0	0	0	123	96,5
981	St. Lambrecht	111682	Mur	1070	235	8	4	37	69	12	0	0	0	130	106,1
983	Unzmarkt	111708	Mur	745	247	17	61	38	2	0	0	0	0	118	74,0
984	Judenburg	111716	Mur	730	292	3	8	38	24	0	0	0	0	73	66,4
985	St. Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	226	8	20	51	60	0	0	0	0	139	112,1
986	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	212	19	3	26	86	19	0	0	0	153	136,1
987	Oberzeiring	111740	Pöls	930	237	13	46	69	0	0	0	0	0	128	86,1
988	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	242	8	51	63	1	0	0	0	0	123	
989	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	216	8	9	31	100	1	0	0	0	149	
990	Obdach	111773	Granitzenbach	875	246	7	74	30	8	0	0	0	0	119	73,0
991	St. Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	221	20	7	59	58	0	0	0	0	144	
992	Zeltweg	111757	Mur	669	240	8	50	66	1	0	0	0	0	125	76,3
993	Kleinlobming	123018	Mur	740	250	9	59	36	11	0	0	0	0	115	
994	Großlobming	112771	Mur	650	245	17	56	47	0	0	0	0	0	120	
995	Ingering II	111781	Ingeringbach	850	240	8	65	52	0	0	0	0	0	125	81,9
996	Seckau	111799	Mur	855	235	10	49	71	0	0	0	0	0	130	90,1
998	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	223	6	7	5	41	54	29	0	0	142	114,1
1002	Mautern	111831	Liesingbach	710	250	46	43	22	4	0	0	0	0	115	70,0
1003	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	258	36	52	19	0	0	0	0	0	107	
1004	St. Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	265	45	55	0	0	0	0	0	0	100	
1005	Trofaich	111872	Vorderberger Bach	660	242	26	74	23	0	0	0	0	0	123	76,5
1006	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	244	61	40	20	0	0	0	0	0	121	63,2
1007	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	210	3	3	8	32	29	50	29	1	155	136,4
1008	Niederalp	112607	Mürz	930	204	7	4	18	32	89	11	0	0	161	139,4
1009	Mürzsteg	111906	Mürz	810	211	5	5	34	69	41	0	0	0	154	114,0
1010	Karlgraben	112599	Mürz	775	224	6	6	29	100	0	0	0	0	141	97,6
1011	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	226	6	16	14	102	1	0	0	0	139	113,3
1012	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	218	11	21	17	98	0	0	0	0	147	108,3
1013	Veitsch	112565	Mürz	665	231	25	15	78	16	0	0	0	0	134	96,6
1014	Stanz	112540	Stanzbach	648	242	42	23	54	4	0	0	0	0	123	86,8
1015	Kapfenberg	101097	Mürz	508	261	45	33	26	0	0	0	0	0	104	
1016	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	221	9	3	28	79	25	0	0	0	144	
1017	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	231	11	42	40	41	0	0	0	0	134	95,9
1020	Haringgraben	112854	Mürz	1020	207	20	6	18	80	34	0	0	0	158	
1021	Tragöß	111997	Lamingbach	770	232	4	29	17	83	0	0	0	0	133	94,6
1022	Pernegg	112847	Mur	460	251	76	35	3	0	0	0	0	0	114	
1023	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	254	46	49	16	0	0	0	0	0	111	60,2
1024	Frohnleiten	112037	Mur	420	277	77	11	0	0	0	0	0	0	88	39,5
1025	Neuhof	112573	Mur	770	244	23	42	56	0	0	0	0	0	121	84,8
1026	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	257	47	54	7	0	0	0	0	0	108	
1027	Eichberg	123042	Übelbach	610	253	57	34	21	0	0	0	0	0	112	
1028	Gschneid	112698	Mur	1128	238	32	38	49	8	0	0	0	0	127	
1029	Pleschkogel	112060	Mur	910	237	27	13	49	39	0	0	0	0	128	92,7
1031	Graz-Andritz	112086	Mur	360	258	66	39	2	0	0	0	0	0	107	53,6
1032	Graz (Universität)	112094	Mur	366	283	74	7	1	0	0	0	0	0	82	44,9
1033	Graz-Gries	101063	Mur	350	273	43	48	1	0	0	0	0	0	92	
1034	Gedersberg	112862	Mur	390	328	23	14	0	0	0	0	0	0	37	
1035	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	273	75	14	3	0	0	0	0	0	92	52,9
1036	Breitenbach	123034	Kainach	880	241	38	36	50	0	0	0	0	0	124	
1037	Bärnbach	112490	Kainach	420	270	51	42	2	0	0	0	0	0	95	44,0
1038	Gaberl	112896	Kainach	1160	233	8	30	55	39	0	0	0	0	132	
1040	Lobming	112128	Kainach	400	263	56	42	4	0	0	0	0	0	102	58,1
1042	Hirscheegg	112656	Teigitsch	1158	224	5	9	34	90	3	0	0	0	141	112,7
1043	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	209	7	2	7	73	66	1	0	0	156	143,5
1044	Pack	112136	Teigitsch	1115	231	5	4	16	61	48	0	0	0	134	106,7
1045	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	273	40	48	4	0	0	0	0	0	92	42,4
1046	Ligist	112185	Kainach	370	262	46	51	6	0	0	0	0	0	103	59,4
1047	Södingberg	112649	Södingbach	480	266	33	63	3	0	0	0	0	0	99	52,4
1049	Sajach	112219	Kainach	340	239	7	38	60	21	0	0	0	0	126	54,0
1050	Wiel	112235	Weißer Sulm	900	232	8	14	47	64	0	0	0	0	133	91,8

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
1051	Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	220	6	4	15	108	12	0	0	0	145		
1052	Wies	112557	Weißer Sulm	390	267	24	62	12	0	0	0	0	0	98	51,2	
1053	St.Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	1050	228	14	23	45	55	0	0	0	0	137	105,2	
1054	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	256	36	41	31	1	0	0	0	0	109		
1055	Trahütten	112730	Sulm	970	223	13	6	31	89	3	0	0	0	142		
1057	St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	238	22	48	41	16	0	0	0	0	127		
1058	Eibiswald	112268	Saggaubach	360	261	31	38	35	0	0	0	0	0	104	53,4	
1059	Glanz	112946	Saggaubach	476	263	47	32	23	0	0	0	0	0	102		
1060	Leutschach	112292	Saggaubach	370	284	42	27	12	0	0	0	0	0	81	42,0	
1061	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	269	40	36	20	0	0	0	0	0	96		
1062	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	277	28	54	6	0	0	0	0	0	88	45,6	
1063	St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	270	33	55	7	0	0	0	0	0	95	47,7	
1064	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	232	10	7	35	79	2	0	0	0	133		
1065	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	222	10	8	42	83	0	0	0	0	143		
1066	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	281	52	28	4	0	0	0	0	0	84	39,8	
1067	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	231	10	9	50	65	0	0	0	0	134		
1068	Frauental	123059	Laßnitz	350	244	29	47	41	4	0	0	0	0	121		
1069	Stainz	112367	Stainzbach	340	268	40	52	5	0	0	0	0	0	97	52,5	
1070	Leibnitz I	105072	Sulm	267	266	45	50	4	0	0	0	0	0	99		
1071	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	266	22	57	20	0	0	0	0	0	99	58,8	
1072	Straß	112516	Schwarzaubach	256	274	43	42	6	0	0	0	0	0	91	51,3	
1073	Unterpurkla	112409	Mur	220	281	69	13	2	0	0	0	0	0	84	37,4	
1074	Zehendorf	112664	Saßbach	288	297	26	37	5	0	0	0	0	0	68		
1075	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	276	48	37	4	0	0	0	0	0	89	61,3	
1076	Straden	112425	Gnasbach	360	275	47	39	4	0	0	0	0	0	90	38,9	
1077	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	284	72	5	4	0	0	0	0	0	81	51,2	
1079	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	282	69	9	5	0	0	0	0	0	83	47,5	
1080	Zelting	112441	Mur	200	274	37	49	5	0	0	0	0	0	91	45,8	
1081	Bonisdorf	112466	Mur	376	282	38	41	4	0	0	0	0	0	83	43,2	

DRAUGEBIET

1082	Sillian	113001	Drau	1075	231	11	9	84	30	0	0	0	0	134	117,4	
1084	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	224	15	24	77	25	0	0	0	0	141	143,9	
1085	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	229	7	15	82	32	0	0	0	0	136	152,6	
1086	Kartitsch	114959	Drau	1415	227	13	25	68	32	0	0	0	0	138		
1090	Anras	113035	Drau	1300	241	7	80	37	0	0	0	0	0	124	106,7	
1092	Assling-Vergein	103374	Drau	1400	233	11	22	68	31	0	0	0	0	132		
1094	Prägraten	113043	Isel	1340	219	17	10	56	60	3	0	0	0	146	137,1	
1095	Virgen	114991	Isel	1198	231	10	12	92	20	0	0	0	0	134		
1097	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	196	13	8	22	83	40	3	0	0	169	164,5	
1098	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	238	10	25	91	1	0	0	0	0	127	103,7	
1099	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	232	6	10	86	31	0	0	0	0	133	134,1	
1100	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	227	18	43	65	12	0	0	0	0	138	115,4	
1101	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	234	12	24	81	14	0	0	0	0	131	127,7	
1103	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	223	13	25	71	33	0	0	0	0	142	133,1	
1105	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	246	24	94	1	0	0	0	0	0	119	86,9	
1107	Zettlersfeld	114934	Drau	1820	174	15	10	26	110	25	5	0	0	191		
1108	Lienz	113092	Drau	659	259	64	41	1	0	0	0	0	0	106		
1111	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	233	10	23	75	24	0	0	0	0	132	111,0	
1112	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	233	10	23	75	24	0	0	0	0	132		
1113	Nikolsdorf	114942	Drau	650	251	12	59	43	0	0	0	0	0	114		
1114	Oberdrauburg	113118	Drau	620	244	4	27	85	5	0	0	0	0	121	81,8	
1115	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	233	36	63	24	9	0	0	0	0	132	93,4	
1116	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	250	23	62	27	3	0	0	0	0	115	89,5	
1117	Greifenburg	113126	Drau	610	245	2	27	68	23	0	0	0	0	120	96,8	
1118	Sachsenburg	113134	Drau	550	257	16	38	52	2	0	0	0	0	108	60,5	
1124	Stall	113225	Möll	820	244	7	82	32	0	0	0	0	0	121	93,4	
1126	Innerfragant	113233	Möll	1195	208	12	54	53	38	0	0	0	0	157	112,4	
1127	Kleindorf	113241	Möll	735	238	14	44	68	1	0	0	0	0	127	82,3	
1129	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	236	8	1	88	32	0	0	0	0	129	89,9	
1131	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	230	14	6	78	37	0	0	0	0	135	108,9	
1136	Malta	113399	Malta	830	247	43	13	59	3	0	0	0	0	118	65,6	
1137	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	222	8	9	23	103	0	0	0	0	143	113,2	
1138	Millstatt	113423	Millstätter See	591	301	53	7	2	2	0	0	0	0	64	53,2	
1139	Hochegg	113464	Drau	1030	230	14	48	57	16	0	0	0	0	135	80,7	
1140	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	234	9	35	76	11	0	0	0	0	131	100,1	
1143	Fresach	114496	Drau	735	242	7	43	55	18	0	0	0	0	123	72,0	
1144	Weißenstein	113480	Drau	510	254	33	22	44	12	0	0	0	0	111	69,6	
1145	Weillacher Alpe	113498	Weißbach	2164	176	17	2	2	147	21	0	0	0	189	203,3	
1147	Villach	113530	Drau	494	246	18	36	51	14	0	0	0	0	119	80,2	
1148	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	245	7	47	58	8	0	0	0	0	120	61,7	
1149	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	242	19	32	47	25	0	0	0	0	123	83,9	
1150	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	209	8	5	9	116	17	1	0	0	156	141,5	
1151	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	239	6	38	73	9	0	0	0	0	126	84,1	
1154	Obertillach	113589	Gail	1400	228	10	14	68	44	1	0	0	0	137	157,1	
1156	Maria Luggau	113597	Gail	1140	220	20	10	66	49	0	0	0	0	145	121,9	
1157	Kornat	113621	Gail	1047	232	12	2	37	82	0	0	0	0	133	103,4	
1158	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	233	12	3	64	53	0	0	0	0	132	110,5	
1160	Reisach	113654	Gail	646	240	7	5	54	59	0	0	0	0	125	108,8	
1161	Waidegg	113670	Gail	635	236	7	4	48	70	0	0	0	0	129	106,3	
1162	Tröpolach	114884	Gail	655	232	7	3	32	91	0	0	0	0	133		
1164	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	233	10	2	7	113	0	0	0	0	132	108,8	
1165	Förolach	113720	Gail	565	232	8	8	55	62	0	0	0	0	133	94,7	
1166	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	241	7	14	55	48	0	0	0	0	124	94,6	
1167	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	231	6	5	26	90	7	0	0	0	134	100,2	
1168	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	241	8	24	31	61	0	0	0	0	124	86,7	
1169	Wernberg	113761	Drau	565	241	5	3	44	69	3	0	0	0	124	73,9	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm											
						1	15	30	50	100	150	200	≥ 250	1 bis >250			
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249		Winter	90/91 bis 99/00		
1170	Rosenbach	113779	Drau	540	248	8	5	6	21	73	4	0	0	117	84,9		
1171	Bärental	113787	Drau	1000	212	7	3	6	51	76	10	0	0	153	128,8		
1172	Tschachoritsch	114488	Drau	600	240	7	11	40	66	1	0	0	0	125	84,1		
1173	Kirschentheuer-Babniak	113803	Drau	440	239	4	9	51	62	0	0	0	0	126	84,2		
1174	Loibltunnel	113811	Drau	1067	210	5	3	5	76	63	3	0	0	155	134,4		
1175	Bodental	113837	Drau	995	210	9	1	4	71	59	11	0	0	155	133,4		
1176	Ferlach	113845	Drau	470	241	9	24	53	38	0	0	0	0	124			
1177	Zell-Pfarrre	113852	Drau	900	232	8	3	22	88	12	0	0	0	133	106,2		
1178	Schwarz	113860	Drau	780	237	8	25	50	45	0	0	0	0	128	94,9		
1179	Seeberg	113886	Vellach	1040	231	6	3	35	90	0	0	0	0	134	118,9		
1180	Eisenkappel	113894	Vellach	580	241	20	40	28	36	0	0	0	0	124	92,5		
1182	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	235	10	4	35	81	0	0	0	0	130			
1183	Sirnitz	113936	Gurk	850	245	5	36	54	25	0	0	0	0	120	90,8		
1185	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	240	23	62	34	6	0	0	0	0	125	79,4		
1186	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	251	34	52	28	0	0	0	0	0	114			
1187	Friesach	113993	Metnitz	634	251	49	43	22	0	0	0	0	0	114			
1188	Neumarkt in Steiermark	114017	Olsa	872	252	17	50	38	8	0	0	0	0	113	86,0		
1189	Gaisberg	114736	Olsa	930	241	37	55	32	0	0	0	0	0	124			
1190	Gutting	114785	Silberbach	710	256	23	57	29	0	0	0	0	0	109			
1191	Silbereg	114025	Gurk	598	251	18	48	48	0	0	0	0	0	114	59,3		
1192	Noreia	114033	Görtschitz	1060	260	44	51	10	0	0	0	0	0	105	83,8		
1193	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	241	8	91	25	0	0	0	0	0	124			
1194	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	254	31	41	39	0	0	0	0	0	111	67,1		
1195	Magdalensberg	114108	Gurk	920	237	7	35	74	12	0	0	0	0	128	93,7		
1196	Sillehof	114116	Gurk	450	243	24	62	36	0	0	0	0	0	122			
1198	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	243	7	49	52	14	0	0	0	0	122	76,0		
1199	Hörzendorf	114777	Glan	475	241	11	56	57	0	0	0	0	0	124			
1200	St.Veit an der Glan	114157	Glan	475	267	30	38	29	1	0	0	0	0	98	60,7		
1201	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	241	5	5	56	58	0	0	0	0	124	95,5		
1203	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	243	5	51	65	1	0	0	0	0	122	74,3		
1204	Klagenfurt	114561	Glanfurt	442	246	20	37	59	3	0	0	0	0	119			
1205	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	242	10	41	57	15	0	0	0	0	123			
1206	Keutschach	114215	Wörther See	530	239	4	28	34	60	0	0	0	0	126	73,8		
1207	Pörschach	114835	Wörther See	452	245	21	36	59	4	0	0	0	0	120			
1208	Höhenbergen	114827	Drau	437	243	32	28	57	5	0	0	0	0	122			
1209	Gattersdorf	114595	Drau	511	241	25	40	54	5	0	0	0	0	124			
1210	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	241	29	36	57	2	0	0	0	0	124	72,2		
1211	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	241	10	36	70	8	0	0	0	0	124	75,3		
1212	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	228	21	25	67	24	0	0	0	0	137	93,2		
1213	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	240	27	21	54	23	0	0	0	0	125	84,4		
1214	Rauniak	114678	Feistritz	635	227	9	3	33	92	1	0	0	0	138			
1216	Reichenfels	114298	Lavant	800	239	10	57	59	0	0	0	0	0	126	84,5		
1217	Preblau	114306	Lavant	790	237	10	41	77	0	0	0	0	0	128	83,4		
1218	Preitenegg	114314	Lavant	1035	232	6	3	19	105	0	0	0	0	133	103,2		
1220	Wolfsberg	114702	Lavant	440	261	41	45	18	0	0	0	0	0	104			
1221	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	257	60	40	8	0	0	0	0	0	108			
1222	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	250	52	58	5	0	0	0	0	0	115			
1223	Pustritz	114330	Lavant	790	247	38	53	27	0	0	0	0	0	118	76,1		
1224	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	218	16	6	65	60	0	0	0	0	147	127,8		
1225	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	227	11	6	43	78	0	0	0	0	138			

[illegible]

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
239	Rinn	900	9. 3.	48	120	0.25	291	Thiersee-Landl	700	19. 12.	65	100	0.15
259	Ginzling	1060	16. 3.	44	104	0.24	294	Jochberg	950	27. 12.	62	117	0.19
			23. 3.	25	107	0.43				2. 1.	71	130	0.18
			5. 12.	16	38	0.24				9. 1.	58	150	0.26
			12. 12.	20	38	0.19				16. 1.	56	150	0.27
			19. 12.	48	64	0.13				19. 1.	200	200	0.24
			26. 12.	50	99	0.20				23. 1.	230	230	0.24
			9. 1. 1.	60	110	0.18				1. 1.	95	234	0.27
			16. 1. 1.	55	115	0.21				16. 1.	86	230	0.27
			26. 1. 1.	50	120	0.24				1. 1.	111	285	0.26
			30. 1. 1.	70	143	0.20				21. 1.	74	320	0.43
			1. 2. 1.	58	140	0.24				1. 2. 1.	48	340	0.49
			1. 2. 1.	64	140	0.22				1. 2. 1.	86	340	0.33
			1. 2. 1.	70	150	0.21				1. 2. 1.	88	334	0.38
			20. 12.	69	170	0.28				24. 1.	163	391	0.39
			27. 12.	65	180	0.28				7. 12.	61	46	0.13
			27. 12.	65	190	0.29				12. 12.	38	60	0.21
			13. 1.	65	205	0.32				19. 12.	70	125	0.18
			27. 12.	30	99	0.33				26. 12.	68	145	0.21
			19. 12.	110	191	0.17				2. 1.	90	168	0.19
			26. 12.	88	210	0.24				10. 1.	88	190	0.22
			9. 1. 1.	91	270	0.30				16. 1.	75	190	0.25
			16. 1. 1.	85	270	0.32				23. 1.	95	220	0.23
			23. 1. 1.	115	310	0.27				31. 1.	83	214	0.26
			30. 1. 1.	100	310	0.31				13. 2.	100	232	0.23
			6. 2. 2.	98	310	0.32				20. 2.	90	255	0.28
			27. 2. 2.	113	380	0.34				28. 2.	77	240	0.31
			6. 3. 3.	114	400	0.35				6. 3.	88	255	0.29
			13. 3. 3.	141	450	0.32				13. 3.	85	225	0.26
			20. 3. 3.	119	450	0.38				20. 3.	77	247	0.32
			3. 4. 4.	91	433	0.48				27. 3.	50	141	0.28
			10. 4. 4.	76	293	0.39				3. 4. 4.	17	59	0.35
281	Kelchsau	815	17. 4. 4.	70	293	0.42	307	Kössen	590	21. 11.	56	56	0.10
			12. 12.	25	31	0.12				28. 11.	38	51	0.13
			20. 12.	50	90	0.18				5. 12.	24	51	0.21
			26. 12.	50	105	0.21				12. 12.	19	38	0.20
			2. 1. 1.	62	130	0.21				19. 12.	56	76	0.14
			9. 1. 1.	65	155	0.24				26. 12.	59	105	0.18
			16. 1. 1.	50	155	0.31				1. 1.	72	140	0.19
			23. 1. 1.	82	199	0.24				9. 1. 1.	70	153	0.22
			30. 1. 1.	65	200	0.31				16. 1. 1.	61	150	0.25
			1. 6. 6.	70	204	0.29				23. 1. 1.	86	200	0.28
			23. 1. 1.	85	250	0.27				29. 1. 1.	77	200	0.28
			27. 1. 1.	60	255	0.39				1. 2. 1.	80	204	0.28
			16. 1. 1.	78	260	0.44				20. 1. 1.	118	260	0.28
			23. 1. 1.	88	300	0.36				27. 1. 1.	80	260	0.30
			20. 1. 1.	58	280	0.41				1. 2. 1.	68	250	0.37
			27. 1. 1.	40	190	0.33				10. 2. 1.	106	344	0.39
			7. 1. 1.	10	23	0.23				20. 2. 1.	87	318	0.33
			29. 1. 1.	17	28	0.16				27. 2. 1.	56	229	0.41
			12. 12.	27	36	0.13				3. 4. 4.	18	64	0.36
			12. 12.	20	35	0.18							

SALZACHGEBIET

358	Waidring	760	21. 11.	50	40	0.08	358	Waidring	760	6. 2.	90	285	0.32
			29. 11.	30	60	0.20				13. 2.	130	340	0.26
			5. 12.	30	70	0.23				20. 2.	85	360	0.42
			13. 12.	30	100	0.33				27. 2.	70	365	0.52
			20. 12.	80	180	0.23				6. 3.	90	380	0.42
			28. 12.	70	200	0.29				13. 3.	90	420	0.47
			3. 1. 1.	105	240	0.23				20. 3.	80	350	0.44
			13. 1. 1.	80	240	0.30				27. 3.	60	260	0.43
			17. 1. 1.	75	240	0.32				4. 4. 4.	30	107	0.36
			30. 1. 1.	90	280	0.31				10. 4. 4.	15	61	0.41

TRAUNGEBIET

435	Schönbergalpe	1350	29. 12.	181	437	0.24	435	Schönbergalpe	1350	4. 4.	182	807	0.44
			2. 2.	181	549	0.30							

ENNSGEBIET

494	Michaelerberg	1280	9. 1.	90	303	0.34	497	Grubegg	790	28. 3.	64	169	0.26
497	Grubegg	790	28. 3.	80	252	0.32	504	Oppenberg	1060	9. 4.	45	92	0.20
			16. 1.	70	196	0.26				21. 11.	30	75	0.29
			23. 1. 1.	39	21	0.06				27. 11.	42	42	0.19
			28. 1. 1.	33	20	0.06				2. 12.	35	43	0.17
			4. 12.	26	48	0.18				7. 12.	33	62	0.19
			10. 12.	31	55	0.18				13. 12.	33	53	0.16
			16. 12.	60	108	0.18				18. 12.	98	130	0.13
			21. 12.	113	183	0.16				24. 12.	163	163	0.19
			26. 12.	82	138	0.17				29. 12.	84	168	0.20
			31. 12.	85	166	0.20				4. 1. 1.	122	224	0.18
			5. 1. 1.	94	180	0.19				14. 1. 1.	95	234	0.25
			11. 1. 1.	81	164	0.20				21. 1. 1.	109	247	0.32
			16. 1. 1.	82	169	0.21				27. 1. 1.	109	298	0.27
			21. 1. 1.	105	228	0.22				1. 2. 1.	95	297	0.31
			27. 1. 1.	112	242	0.22				6. 2. 2.	101	331	0.33
			31. 1. 1.	106	232	0.22				11. 2. 2.	142	363	0.26
			5. 2. 2.	104	185	0.18				20. 2. 2.	103	311	0.30
			11. 2. 2.	156	264	0.17				1. 3. 3.	87	281	0.32
			16. 2. 2.	128	199	0.16				6. 3. 3.	112	333	0.30
			22. 2. 2.	104	189	0.18				13. 3. 3.	115	372	0.32
			28. 2. 2.	93	174	0.19				20. 3. 3.	95	342	0.36
			6. 3. 3.	103	194	0.19				27. 3. 3.	60	233	0.39
			11. 3. 3.	120	341	0.28	507	Hohentauern	1265	20. 11.	19	9	0.05
			23. 3. 3.	108	263	0.24				23. 11.	45	32	0.07
				92	243	0.26							

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
507	Hohentauern	1265	26.11.	46	39	0,08	507	Hohentauern	1265	31.3.	69	241	0,35
			29.11.	43	54	0,13				3.4.	56	215	0,38
			2.12.	34	54	0,16				7.4.	54	195	0,36
			6.12.	40	64	0,16				11.4.	42	171	0,41
			10.12.	46	68	0,15				15.4.	60	225	0,38
			14.12.	45	73	0,16				18.4.	28	84	0,38
			18.12.	85	118	0,02				22.11.	70	49	0,07
			22.12.	74	117	0,16				28.11.	50	72	0,14
			26.12.	72	132	0,18				1.12.	50	79	0,16
			30.12.	78	145	0,19				18.12.	50	193	0,18
			3.1.1.	102	172	0,07				25.12.	120	247	0,21
			1.1.1.	183	183	0,19				30.12.	100	247	0,21
			1.1.1.	180	179	0,23				10.1.1.	100	247	0,21
			15.1.1.	188	179	0,23				20.1.1.	140	295	0,21
			19.1.1.	188	180	0,23				30.1.1.	110	260	0,21
			23.1.1.	187	184	0,20				3.2.1.	110	268	0,21
			27.1.1.	195	195	0,23				7.2.1.	150	439	0,29
			31.1.1.	180	192	0,24				14.2.1.	130	366	0,28
			3.2.1.	76	192	0,25				20.2.1.	100	355	0,26
			7.2.1.	97	217	0,23				28.2.1.	100	355	0,26
			13.2.1.	95	217	0,23				3.3.1.	100	399	0,30
			16.2.1.	88	235	0,26				19.3.1.	115	315	0,27
			20.2.1.	90	236	0,26				30.3.1.	80	325	0,41
			24.2.1.	88	249	0,29				24.4.1.	123	324	0,26
			28.2.1.	85	262	0,31				16.5.1.	137	371	0,27
			3.3.1.	91	252	0,28				14.6.1.	163	484	0,30
			7.3.1.	135	282	0,21				28.6.1.	105	405	0,39
			11.3.1.	125	294	0,24				13.4.1.	134	405	0,41
			15.3.1.	136	306	0,23				20.4.1.	68	271	0,40
			19.3.1.	123	310	0,25				19.1.1.	177	458	0,26
			23.3.1.	105	309	0,29				23.2.1.	235	779	0,33
			27.3.1.	85	297	0,35				23.3.1.	172	512	0,30

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

570	Göstling an der Ybbs	530	22.11.	55	80	0,15	570	Göstling an der Ybbs	530	7.2.	114	242	0,21
			25.11.	55	89	0,16				14.2.	160	306	0,21
			29.11.	50	100	0,20				17.2.	130	319	0,25
			2.12.	38	77	0,20				21.2.	110	306	0,28
			6.12.	34	102	0,30				24.2.	102	293	0,29
			10.12.	34	77	0,23				28.2.	102	306	0,29
			14.12.	38	115	0,30				1.3.1.	103	393	0,30
			18.12.	38	115	0,30				3.3.1.	103	393	0,30
			22.12.	38	153	0,32				7.3.1.	103	393	0,30
			26.12.	38	153	0,32				10.3.1.	103	393	0,30
			30.12.	38	194	0,32				14.3.1.	123	434	0,33
			3.1.1.	33	194	0,32				17.3.1.	123	446	0,33
			7.1.1.	33	242	0,34				20.3.1.	123	446	0,33
			11.1.1.	101	242	0,34				24.3.1.	103	393	0,33
			15.1.1.	98	230	0,24				28.3.1.	103	393	0,33
			19.1.1.	94	217	0,24				31.3.1.	89	370	0,43
			23.1.1.	94	217	0,24				4.4.1.	59	306	0,43
			27.1.1.	118	230	0,19				7.4.1.	65	293	0,45
			31.1.1.	114	230	0,20				11.4.1.	59	255	0,43
			3.2.1.	110	242	0,22				14.4.1.	43	166	0,40
			7.2.1.	103	242	0,23				17.4.1.	36	166	0,46
			11.2.1.	102	217	0,21				15.5.1.	15	89	0,59

MARCHGEBIET

773	Vitis	522	28.11.	8	13	0,16	777	Dobersberg	455	27.3.	18	64	0,36
			5.12.	13	13	0,22				28.11.	5	5	0,25
			11.12.	5	10	0,20				5.12.	2	5	0,25
			19.12.	17	26	0,15				19.12.	7	15	0,21
			26.12.	13	36	0,28				26.12.	2	5	0,25
			2.1.1.	40	92	0,23				2.1.1.	12	26	0,22
			9.1.1.	70	133	0,19				9.1.1.	27	56	0,21
			16.1.1.	60	122	0,20				16.1.1.	25	77	0,31
			30.1.1.	45	115	0,26				23.1.1.	18	51	0,23
			6.2.1.	45	112	0,25				30.1.1.	15	51	0,34
			13.2.1.	70	82	0,12				13.2.1.	20	66	0,33
			20.2.1.	52	67	0,12				20.2.1.	12	51	0,43
775	Waidhofen an der Thaya	495	27.2.1.	50	87	0,12	779	Weikertschlag an der Thaya	460	27.2.1.	11	26	0,24
			3.3.1.	70	84	0,12				3.3.1.	22	46	0,29
			10.3.1.	50	191	0,38				10.3.1.	11	31	0,55
			17.3.1.	50	194	0,38				17.3.1.	11	77	0,55
			24.3.1.	50	133	0,33				24.3.1.	14	26	0,24
			31.3.1.	50	133	0,33				31.3.1.	16	71	0,30
			7.4.1.	50	26	0,33				7.4.1.	21	43	0,30
			14.4.1.	50	26	0,33				14.4.1.	21	43	0,30
			21.4.1.	50	26	0,33				21.4.1.	21	43	0,30
			28.4.1.	50	26	0,33				28.4.1.	21	43	0,30
			5.5.1.	50	26	0,33				5.5.1.	21	43	0,30
			12.5.1.	50	26	0,33				12.5.1.	21	43	0,30
777	Dobersberg	455	19.12.	17	26	0,15	787	Riegersburg	465	19.12.	7	15	0,21
			26.12.	13	36	0,28				26.12.	2	5	0,25
			2.1.1.	40	92	0,23				2.1.1.	12	26	0,22
			9.1.1.	70	133	0,19				9.1.1.	27	56	0,21
			16.1.1.	60	122	0,20				16.1.1.	25	77	0,31
			30.1.1.	45	115	0,26				30.1.1.	15	51	0,34
			6.2.1.	45	112	0,25				6.2.1.	11	31	0,55
			13.2.1.	70	82	0,12				13.2.1.	20	66	0,33
			20.2.1.	52	67	0,12				20.2.1.	12	51	0,43
			27.2.1.	50	87	0,12				27.2.1.	11	26	0,24
			3.3.1.	70	84	0,12				3.3.1.	22	46	0,29
			10.3.1.	50	191	0,38				10.3.1.	11	31	0,55

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke
im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
LEITHAGEBIET													
826	Rohr im Gebirge	684	21.11.	35	38	0.11	839	Mariensee	869	22.12.	33	41	0.12
			28.11.	50	43	0.09				29.12.	66	41	0.06
			5.12.	35	46	0.13				1.1.	58	107	0.18
			26.12.	50	166	0.33				15.1.	68	117	0.17
			1.1.	60	168	0.28				20.1.	62	107	0.17
			16.1.	78	168	0.22				25.1.	48	102	0.21
828	Naßwald	615	30.1.	71	166	0.23				29.1.	55	103	0.23
			26.1.	41	54	0.13				1.2.	38	103	0.27
			10.3.	33	54	0.16				25.2.	77	92	0.41
			19.1.	29	64	0.22				28.2.	24	92	0.38
			26.1.	57	89	0.17				9.3.	28	82	0.35
			1.2.	88	102	0.18	848	Hochwolkersdorf	617	16.3.	11	11	0.11
			12.2.	133	110	0.19				23.3.	10	13	0.13
			31.2.	75	140	0.21				19.4.	20	38	0.19
			3.3.	75	166	0.33				1.5.	20	38	0.19
			16.3.	85	199	0.33				26.5.	45	64	0.14
			23.3.	85	194	0.33				9.6.	57	140	0.35
			28.3.	67	191	0.29				16.6.	49	140	0.39
			3.4.	67	191	0.29				23.6.	43	140	0.33
			18.4.	71	156	0.22				30.6.	40	140	0.35
			24.4.	45	179	0.40				6.7.	42	128	0.30
839	Mariensee	869	1.12.	21	31	0.15				13.7.	37	102	0.28
			8.12.	16	26	0.16				20.7.	22	51	0.23
			14.12.	22	31	0.14				6.8.	15	15	0.10
RAABGEBIET													
924	Friedberg-Ortgraben	550	27.12.	14	9	0.06	924	Friedberg-Ortgraben	550	9.2.	12	32	0.27
			28.12.	30	32	0.11	933	Retteneegg	860	5.12.	20	38	0.19
			1.1.	24	39	0.16				14.12.	24	49	0.20
			7.1.	20	47	0.24				1.1.	60	108	0.18
			12.1.	17	38	0.22				9.1.	56	120	0.21
			19.1.	17	39	0.23				30.1.	46	107	0.23
			27.1.	15	35	0.23				12.2.	55	122	0.23
			4.2.	15	35	0.23				10.3.	40	128	0.32
MURGEBIET													
985	St.Johann am Tauern	1050	20.11.	12	31	0.26	1009	Mürzsteg	810	5.12.	30	68	0.23
			23.11.	20	45	0.23				8.12.	45	93	0.43
			26.11.	28	60	0.21				15.12.	45	78	0.18
			29.11.	32	64	0.20				19.12.	45	86	0.19
			3.12.	38	49	0.18				23.12.	93	143	0.15
			8.12.	33	39	0.16				26.12.	83	176	0.21
			11.12.	33	37	0.17				29.12.	90	191	0.21
			14.12.	35	45	0.15				3.1.	98	210	0.31
			17.12.	60	95	0.16				5.1.	96	214	0.33
			20.12.	66	99	0.15				9.1.	87	196	0.23
			23.12.	64	98	0.15				12.1.	85	196	0.23
			26.12.	60	100	0.17				16.1.	83	207	0.25
			29.12.	65	108	0.17				19.1.	103	224	0.23
			1.1.	75	130	0.17				23.1.	106	245	0.23
			4.1.	75	137	0.18				26.1.	102	253	0.23
			7.1.	70	138	0.20				30.1.	96	248	0.26
			10.1.	60	131	0.22				2.2.	93	243	0.26
			13.1.	55	128	0.23				6.2.	93	243	0.26
			16.1.	55	125	0.23				9.2.	114	271	0.24
			19.1.	55	140	0.22				13.2.	132	294	0.22
			22.1.	55	142	0.22				16.2.	120	312	0.26
			25.1.	55	135	0.23				20.2.	102	324	0.32
			28.1.	55	115	0.21				23.2.	93	314	0.34
			31.1.	50	111	0.22				27.2.	96	317	0.33
			3.3.	45	111	0.25				3.3.	98	306	0.33
			6.3.	40	111	0.28				6.3.	105	326	0.31
			9.3.	42	114	0.27				13.3.	119	354	0.30
			12.3.	38	113	0.30				16.3.	122	357	0.29
			15.3.	40	117	0.30				19.3.	116	348	0.30
			18.3.	43	131	0.30				23.3.	110	362	0.33
			21.3.	47	130	0.38				26.3.	97	359	0.37
			24.3.	44	133	0.30				29.3.	85	336	0.40
			27.3.	46	139	0.30				30.3.	83	308	0.42
			30.3.	46	161	0.31				3.4.	48	201	0.41
			3.4.	46	168	0.34				6.4.	48	202	0.42
			6.4.	46	177	0.34				9.4.	48	128	0.38
			9.4.	46	173	0.37				12.4.	48	128	0.38
			12.4.	46	169	0.38				15.4.	48	128	0.38
			15.4.	46	160	0.32				18.4.	48	128	0.38
			18.4.	46	155	0.34				21.4.	48	128	0.38
			21.4.	46	151	0.38				24.4.	48	128	0.38
			24.4.	46	146	0.49				27.4.	48	128	0.38
			27.4.	46	9	0.08				30.4.	48	128	0.38
			30.4.	46	36	0.11				3.5.	48	128	0.38
			3.5.	46	48	0.15				6.5.	48	128	0.38
			6.5.	46	62	0.18				9.5.	48	128	0.38
			9.5.	46	50	0.11				12.5.	48	128	0.38
			12.5.	46	87	0.23				15.5.	48	128	0.38
			15.5.	46	72	0.25				18.5.	48	128	0.38
			18.5.	46	54	0.18				21.5.	48	128	0.38
			21.5.	46	69	0.31				24.5.	48	128	0.38
			24.5.	46	108	0.26				27.5.	48	128	0.38
			27.5.	46	54	0.19				30.5.	48	128	0.38
			30.5.	46	49	0.10				3.6.	48	128	0.38
			3.6.	46	46	0.10				6.6.	48	128	0.38
			6.6.	46	66	0.18				9.6.	48	128	0.38
			9.6.	46	60	0.17				12.6.	48	128	0.38
			12.6.	46	60	0.17				15.6.	48	128	0.38
			15.6.	46	60	0.17				18.6.	48	128	0.38
			18.6.	46	60	0.17				21.6.	48	128	0.38
			21.6.	46	60	0.17				24.6.	48	128	0.38
			24.6.	46	60	0.17				27.6.	48	128	0.38
			27.6.	46	60	0.17				30.6.	48	128	0.38
			30.6.	46	60	0.17				3.7.	48	128	0.38
			3.7.	46	60	0.17				6.7.	48	128	0.38
			6.7.	46	60	0.17				9.7.	48	128	0.38
			9.7.	46	60	0.17				12.7.	48	128	0.38
			12.7.	46	60	0.17				15.7.	48	128	0.38
			15.7.	46	60	0.17				18.7.	48	128	0.38
			18.7.	46	60	0.17				21.7.	48	128	0.38
			21.7.	46	60	0.17				24.7.	48	128	0.38
			24.7.	46	60	0.17				27.7.	48	128	0.38
			27.7.	46	60	0.17				30.7.	48	128	0.38

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2005/06

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
1025	Neuhof	770	12. 3.	24	76	0,32	1029	Pleschkogel	910	6. 3.	75	204	0,27
1029	Pleschkogel	910	20. 3.	17	59	0,35				12. 3.	55	172	0,31
			2. 1.	65	103	0,16				20. 3.	45	204	0,45
			6. 1.	60	160	0,27				26. 3.	25	92	0,37
			11. 1.	50	104	0,21	1031	Graz-Andritz	360	29. 12.	26	21	0,08
			16. 1.	50	97	0,19				6. 1.	20	54	0,27
			22. 1.	40	97	0,23				16. 1.	15	53	0,35
			27. 1.	40	77	0,19				1. 1.	15	53	0,35
			4. 2.	40	97	0,24				23. 1.	15	51	0,34
			1. 2.	38	92	0,25				30. 1.	15	51	0,34
			14. 2.	38	101	0,27				30. 1.	15	50	0,36
			23. 2.	38	118	0,36				1. 2.	15	36	0,41
			27. 2.	54	129	0,24				7. 3.	15	32	0,21

DRAUGEBIET

1085	Innevillgraten	1400	5. 12.	34	35	0,10	1097	Felbertauerntunnel	1650	19. 12.	79	150	0,19
			12. 12.	32	40	0,13				26. 12.	67	165	0,25
			19. 12.	34	54	0,16				2. 1.	81	180	0,22
			26. 12.	34	54	0,16				9. 1.	78	200	0,26
			2. 1.	46	70	0,15				16. 1.	71	204	0,29
			9. 1.	43	76	0,18				24. 1.	98	240	0,24
			16. 1.	41	76	0,19				30. 1.	90	240	0,27
			23. 1.	41	76	0,19				6. 2.	81	240	0,30
			30. 1.	40	76	0,19				13. 2.	92	260	0,28
			6. 2.	40	71	0,18				20. 2.	109	290	0,27
			13. 2.	38	66	0,17				27. 2.	114	310	0,27
			20. 2.	54	84	0,16				8. 3.	130	345	0,27
			27. 2.	68	110	0,16				14. 3.	146	380	0,26
			6. 3.	84	130	0,15				20. 3.	125	359	0,29
			13. 3.	65	125	0,19				28. 3.	95	377	0,40
			20. 3.	55	99	0,18				3. 4.	86	339	0,39
			27. 3.	30	66	0,22				10. 4.	76	321	0,42
1094	Prägraten	1340	28. 11.	20	23	0,12	1099	St.Jakob i.Def.	1400	18. 4.	58	283	0,49
			5. 12.	45	46	0,10				28. 11.	15	20	0,13
			12. 12.	32	59	0,18				5. 12.	40	33	0,08
			21. 12.	44	92	0,21				12. 12.	31	41	0,11
			28. 12.	44	96	0,22				19. 12.	36	55	0,15
			3. 1.	50	112	0,22				26. 12.	36	55	0,15
			11. 1.	48	112	0,23				2. 1.	46	65	0,14
			16. 1.	47	112	0,24				9. 1.	43	70	0,16
			23. 1.	48	127	0,25				16. 1.	43	70	0,16
			30. 1.	48	127	0,26				23. 1.	45	75	0,17
			16. 2.	49	125	0,26				30. 1.	44	44	0,17
			23. 2.	46	120	0,26				1. 2.	44	75	0,17
			27. 2.	66	145	0,24				8. 2.	44	75	0,17
			13. 3.	100	165	0,19				15. 3.	55	97	0,18
			20. 3.	88	220	0,25				22. 3.	63	115	0,18
			27. 3.	65	176	0,27				29. 3.	85	140	0,16
			3. 4.	44	132	0,30				5. 4.	60	148	0,25
1097	Felbertauerntunnel	1650	28. 11.	20	66	0,33				13. 12.	75	150	0,30
			5. 12.	38	50	0,13				20. 12.	60	148	0,25
			12. 12.	40	90	0,23				27. 12.	31	104	0,34
										3. 1.	17	54	0,32
										4. 1.	8	26	0,08

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Beginn - Ende
RHEINGEBIET																	
1	Vermuntgletscher	III	2700													916	1.10.2005 - 30. 9.2006
2	Klostertaler Gletscher	III	2750													1194	1.10.2005 - 30. 9.2006
3	Madlener Haus	III	1980													1013	1.10.2005 - 30. 9.2006
5	Tschifernella	III	2344													1405	1.10.2005 - 30. 9.2006
7	Verbella	III	2350													1281	1.10.2005 - 30. 9.2006
12	Valzifenz	Suggadinbach	2300													1381	1.10.2005 - 30. 9.2006
13	Gargellener Kopf	Suggadinbach	2210													1583	1.10.2005 - 30. 9.2006
14	Tilisunasee	III	2200													1219	1.10.2005 - 30. 9.2006
16	Silbertaler Winterjöchl	Litz	1946													1345	1.10.2005 - 30. 9.2006
26	Lünerseealpe	Alvier	2015													1212	1.10.2005 - 30. 9.2006
28	Lünersee	Alvier	1900													1380	1.10.2005 - 30. 9.2006
29	Brandner Gletscher	Alvier	2700													1554	1.10.2005 - 30. 9.2006
33	Biberacher Hütte	Lutz	1860													2085	1.10.2005 - 30. 9.2006
35	Sonntag-Stein	Lutz	1770	113	160	195	159	212	136	175	371	130	89	106	70	1916	
59	Körbersee	Bregenzerach	1675	98	145	271	213	325	79	182	345	139	110	63	158	2128	
62	Diedamskopf	Bregenzerach	1780	207	93	263	182	305	103	220	368	194	72	163	108	2278	
64	Damüls Uga	Bregenzerach	2000	94	112	213	247	308	125	134	406	191	91	112	113	2146	
66	Obergüntestallalpe	Bregenzerach	1580													2568	1.10.2005 - 30. 9.2006
67	Rohralpe	Bregenzerach	1200													2264	1.10.2005 - 30. 9.2006
73	Hochrubachalpe	Subersach	1515	79	97	254	179	320	247	144	305	253	152	119	112	2261	
75	Rehenbergalpe	Subersach	950													2149	1.10.2005 - 30. 9.2006
78	Feuerstätter Sättle	Weißbach	1420													2172	1.10.2005 - 30. 9.2006

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

103	Ammerwald	Archbach	1090	97	78	165	163	189	222	76	365	96	122	102	51	1726	
105	Traualpsee	Vils	1660	100	120	290	250	240	150	140	371	202	150	143	106	2262	
109	Kastenalm	Isar	1230	159	91	112	106	156	206	101	223	50	100	68	37	1409	
110	Bodenwald	Isar	1280	50	37	50	71	131	159	63	234	45	74	86	51	1051	
113	Wettersteinhütte	Leutascher Ache	1700	74	73	146	81	82	265	94	364	204	64	83	30	1560	
115	Großer Ahornboden	Rißbach	1170	85	85	86	99	144	128	77	283	42	97	109	35	1270	
116	Graßlegerbichl	Rißbach	1749	52	40	74	79	183	194	81	344	50	100	140	50	1387	
118	Ochsenhütte	Dürrach	1460	57	59	81	135	225	261	116	357	77	121	139	40	1668	
119	Lochalml ML	Dürrach	1430	88	97	132	101	192	222	101	303	64	105	123	32	1560	
120	Kotalml NL	Achensee	1300	86	90	123	96	190	246	92	271	69	131	144	38	1576	
121	Köglalm	Achensee	1487	72	72	122	105	199	215	137	259	67	105	127	36	1516	
122	Plums-Bärental	Achensee	1235	54	56	77	77	224	269	84	310	82	141	136	35	1545	
123	Gramai NL	Achensee	1330	67	70	96	88	222	234	95	337	74	152	151	41	1627	
124	Bärenbad	Achensee	1480	151	101	136	104	201	178	84	258	67	143	126	40	1589	
127	Gufferthütte	Ache	1415	90	94	150	110	200	246	122	344	63	103	141	44	1707	
128	Achenkirch-M.köpfl	Ache	900	111	79	142	153	201	200	63	324	88	101	126	53	1641	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

134	Hohenzollernhaus	Radurschlbach	2200	41	36	57	72	92	64	106	115	44	56	19	33	735	
135	Nauderer-Tschoy	Radurschlbach	1920	34	31	48	61	93	74	106	105	40	60	20	27	699	
136	Furgglersee	Inn	2330	62	55	82	103	163	133	180	191	83	123	41	57	1273	
139	Zirmesköpfl	Inn	2050	28	24	32	58	80	82	76	130	31	46	23	26	636	
141	Rauher Kopf	Fagge	2670	34	71	95	119	141	128	114	190	46	63	32	35	1068	
142	Glockturm	Fagge	2800	39	82	110	135	157	143	124	206	53	76	38	43	1206	
143	Weisssee	Fagge	2540	35	73	61	94	131	114	114	200	50	70	36	33	1011	
144	Oberbirg-s'Gliger	Fagge	2160	41	86	83	113	141	119	107	178	51	77	39	32	1067	
145	Gepatschalpe	Fagge	1900	34	71	56	89	125	104	98	169	49	59	30	27	911	
146	Wurmetal	Fagge	2510	31	65	86	108	128	121	113	193	39	53	27	30	994	
147	Kaiserbergtal	Fagge	2330	31	65	86	108	128	128	120	189	39	53	26	29	1002	
148	Nassereinalpe	Fagge	2050	31	51	67	84	115	95	87	148	37	55	28	31	829	
150	Verpeilhütte	Fagge	2045	30	63	85	106	125	115	108	186	45	53	27	30	973	
153	Salzhütte	Rosanna	1510	77	101	175	61	160	92	170	221	83	91	91	59	1381	
156	Bieltal	Trisanna	2500													1026	1.10.2005 - 30. 9.2006
157	Jamtalferner-Rußkopf	Trisanna	2690													1419	1.10.2005 - 30. 9.2006
158	Jamtalferner (Zunge)	Trisanna	2400	47	49	93	75	143	99	116	271	69	112	86	34	1194	
159	Fluchthornferner	Trisanna	2750													683	1.10.2005 - 30. 9.2006
161	Piz da Val Gronda	Trisanna	2810													569	1.10.2005 - 30. 9.2006
166	Marienbergalm	Gurglbach	1640	71	91	159	80	210	186	105	203	72	56	68	37	1338	
169	Braunschweiger Hütte	Pitze	2740	35	73	97	125	155	141	126	212	51	68	34	38	1155	
170	Ölgrubensee	Pitze	2850	27	56	74	93	110	100	120	200	50	71	36	40	977	
171	Taschachhaus	Pitze	2740	22	46	62	77	91	83	111	189	49	67	34	38	869	
172	Riffelferner	Pitze	2740	31	64	85	107	126	147	190	324	47	61	31	34	1247	
173	Riffelseehütte	Pitze	2240	19	40	55	83	110	102	99	167	30	40	20	22	787	
175	Kaunergrathütte	Pitze	2520	20	41	55	68	81	74	69	118	45	76	38	34	719	
180	Hinterreisferner	Rofenache	2970	17	53	55	86	127	99	113	197	57	132	42	48	1026	
181	Latschbloder	Rofenache	2910	11	34	36	75	110	92	105	147	43	100	32	37	822	
182	Rofenberg	Rofenache	2827	18	56	59	62	92	63	73	110	32	103	33	37	738	
183	Proviandtdepot	Rofenache	2737	14	42	44	73	106	77	88	124	36	84	27	31	746	
184	Hochjochospiz	Rofenache	2360	11	35	37	51	74	53	60	96	28	60	20	22	547	
185	Vernagtbrücke	Rofenache	2640	19	54	57	75	110	98	111	130	38	92	30	34	848	
186	Vent	Rofenache	1900	13	41	43	61	89	58	68	107	32	70	23	26	631	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		Jahr
188	Rotmoosferner	Gurgler Ache	2680													985	1.10.2005 - 30. 9.2006 1.10.2005 - 30. 9.2006
189	Schönwies	Gurgler Ache	2310													948	
194	Frischmannhütte	Ötztaler Ache	2180	50	83	109	120	176	144	93	206	64	97	54	58	1254	
198	Gossenkölle	Ötztaler Ache	2500	42	80	136	102	113	199	108	258	64	90	77	84	1353	1.10.2005 - 30. 9.2006
199	Finstertal-Gametzköpfl	Ötztaler Ache	2470	45	72	96	105	140	108	99	203	72	77	52	41	1110	
201	Längental	Ötztaler Ache	2230	31	63	84	113	171	128	107	212	81	79	49	39	1157	
206	Unterseeenalp	Inn	1860	44	97	111	80	118	150	69	173	49	64	42	34	1031	1.10.2005 - 30. 9.2006
207	Alphütte	Inn	1500	139	217	335	138	207	215	63	314	55	81	131	63	1958	
210	Inzinger Alm-Kaserboden	Inn	1790	52	88	117	105	149	176	72	188	54	70	43	36	1150	
212	Westfalenhaus	Melach	2295	39	77	85	101	160	132	115	235	55	86	46	62	1193	1.10.2005 - 30. 9.2006
213	Praxmar	Melach	2150	43	84	93	111	139	125	122	246	52	67	43	63	1188	
214	Pforzheimer Hütte	Melach	2330	43	85	94	112	161	144	116	214	63	94	45	80	1251	
219	Innsbruck-Seegrube	Inn	1930	123	143	130	133	196	166	69	346	52	113	179	50	1700	1.10.2005 - 30. 9.2006
229	Maria Waldrast	Sill	1590	38	44	79	91	98	132	76	134	29	89	22	62	894	
232	Franz-Senn-Hütte	Ruetz	2150	65	93	47	105	154	114	151	179	54	77	33	54	1126	
236	Halltal (Oberbergstolle	Inn	1610	139	122	156	111	191	213	95	285	40	105	153	49	1659	1.10.2005 - 30. 9.2006
237	St.Magdalena	Inn	1280	60	99	95	97	160	165	93	224	46	88	107	55	1289	
238	Bettelwurfhütte	Inn	2100	116	86	110	144	232	205	105	227	248	99	115	73	1760	
243	Walder Alm	Inn	1600	86	144	138	136	211	154	103	220	123	93	120	60	1588	1.10.2005 - 30. 9.2006
247	Stallenhütte	Inn	1430	63	64	92	84	196	173	110	259	86	135	137	34	1433	
250	Plauener Hütte	Ziller	2390													1346	
252	Zillergrund-Plattkopf	Ziller	2260													1795	1.10.2005 - 30. 9.2006
253	Mitterhütten	Ziller	1730													332	
257	Dominikushütte	Zemmbach	1800													1289	
258	Friesenberghaus	Zemmbach	2500													1678	1.10.2005 - 30. 9.2006
263	Grüne-Wand-Hütte	Zemmbach	1460													1459	
265	Gradlaste	Zemmbach	1060													1050	
267	Zittauer Hütte	Gerlosbach	2330													1892	1.10.2005 - 30. 9.2006
268	Durlaßboden	Gerlosbach	1432													1346	
275	Schmalzklausenalp	Brandenberger Ache	1170	80	80	136	104	162	241	107	260	83	114	120	29	1516	
288	Steinberghütte	Weißache	1190	168	131	101	170	144	237	115	371	73	98	147	51	1806	1.10.2005 - 30. 9.2006
290	Hechleitalp	Inn	920	270	130	78	178	167	311	107	381	90	105	135	49	2001	
292	Buchacker	Inn	1425	84	85	100	119	145	172	101	275	89	100	115	39	1424	
299	Gruetenhütte	Aschauer Ache	1580	141	136	204	221	246	223	144	530	101	248	214	85	2493	1.10.2005 - 30. 9.2006
303	Griesner Alm	Kohlenbach	911	188	82	132	134	241	183	103	428	84	198	193	68	2034	

SALZACHGEBIET

312	Tauernmoos	Stubache	2040	66	47	63	236	198	180	117	293	90	72	91	63	1516	1.10.2005 - 30. 9.2006
314	Kaiser Törl	Stubache	2390	154	132	158	268	221	183	69	384	120	129	183	66	2067	
316	Weiß-See	Stubache	2270	173	110	183	302	252	221	110	397	130	142	211	72	2303	
317	Sonnblickkees	Stubache	2511	148	107	152	270	211	170	56	370	110	118	174	63	1949	1.10.2005 - 30. 9.2006
320	Mooserboden	Kapruner Ache	2038													1867	
321	Schmiedinger Kees	Kapruner Ache	2800													2293	
322	Krefelder Hütte	Kapruner Ache	2295													2110	1.10.2005 - 30. 9.2006
325	Radhaus	Hüttwinklache	2131	60	104	128	156	224	108	104	240	72	144	68	72	1480	
326	Kolm-Saigurn	Hüttwinklache	1600	107	24	79	215	186	154	93	233	79	104	107	50	1431	
327	Rojacher Hütte	Hüttwinklache	2559	120	160	256	244	312	140	124	384	120	128	128	112	2228	1.10.2005 - 30. 9.2006
329	Sonnblick (hangp. Auffa	Hüttwinklache	3076	88	220	288	152	320	340	256	488	164	136	100	128	2680	
330	Sonnblick (horiz. Auffa	Hüttwinklache	3076	200	288	292	180	260	348	144	408	120	124	108	76	2548	

RABNITZGEBIET

883	Buchkogel	Wulka	428	59	28	41	78	60	110	32	143	15	23	25	10	624	1.10.2005 - 30. 9.2006
891	Zeilerberg	Neusiedler See	299	59	38	51	72	84	85	10	143	8	19	37	13	619	

DRAUGEBIET

1083	Leckfeldalp	Drau	1920	39	60	77	181	109	87	96	203	89	30	16	90	1077	1.10.2005 - 30. 9.2006
1087	Grüneben	Drau	2020	21	66	48	131	143	89	95	231	66	38	14	40	982	
1089	Spielbichlsattel	Drau	1940	18	58	42	115	118	83	88	212	65	23	16	36	874	
1091	Kristeiner Tal-Paintner	Kristeinerbach	1842	15	62	60	86	99	122	160	237	73	33	20	57	1024	1.10.2005 - 30. 9.2006
1093	Karlsbader Hütte	Drau	2130	41	51	99	159	74	96	101	212	99	42	23	85	1082	
1096	Gschlöss (Boden)	Tauern Bach	1740	77	82	98	90	186	135	108	277	82	136	87	70	1428	
1102	Kalser Tauernhaus	Kalser Bach	1800	24	47	58	49	104	86	111	225	73	67	38	26	908	1.10.2005 - 30. 9.2006
1104	Lucknerhütte	Kalser Bach	2250	51	67	94	110	144	96	144	203	42	74	39	26	1090	
1106	Pitschedboden	Isel	2280	22	26	76	102	117	135	210	206	58	42	45	15	1054	
1109	Lienzer-Dolomiten-Hütte	Drau	1585	34	26	68	123	56	68	112	144	79	40	14	54	818	1.10.2005 - 30. 9.2006
1110	Lienzer Hütte	Debantbach	1980	12	56	108	107	151	133	209	208	47	101	20	39	1191	
1119	Glocknerhaus	Möll	2140													1024	
1120	Hochtor	Möll	2450													1542	1.10.2005 - 30. 9.2006
1122	Oberes Fleißkees	Möll	2808	120	96	196	108	212	228	200	300	104	96	164	32	1856	
1123	Unteres Fleißkees	Möll	2558	60	124	112	72	128	132	252	160	96	76	104	24	1340	
1130	Lieser-Lanisch	Lieser	1725													1395	1.10.2005 - 30. 9.2006
1133	Mitterkartunnel (Nord)	Malta	1910													1344	
1134	Hochalm (Ochsenhütte)	Malta	2010													1428	
1135	Gößkessel	Malta	1673													1826	1.10.2005 - 30. 9.2006
1152	Golzentipp-Gudis	Gail	2170	67	70	58	128	125	100	97	209	64	53	47	41	1059	
1153	Porzehütte	Gail	1920	50	80	122	162	127	76	99	260	113	90	22	150	1351	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
1155	Leisacher Alm-Koflpaß	Gail	1900	40	68	83	156	129	120	94	218	64	56	12	94	1134	Beginn - Ende

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
RHEINGEBIET													
15 30	⊖ ⊖	Tschagguns Brand	III Alvier	680 1005	21. 7. 27. 6. 17. 9. 17. 9.	18:42-18:52 01:16-03:20 01:16-03:03	1,3 13,1 8,2	15:25-15:40 18:52-19:07 03:20-03:35 03:03-04:03	15 15 15 60	12,0 11,5 9,5 19,9	0,80 0,77 0,63 0,33	19:07-19:17 03:35-06:36 04:03-06:36	1,1 17,8 12,2
32	O	Ludesch	III	535	21. 7. 21. 7. 28. 7. 28. 7.			11:30-11:45 11:20-12:20 17:50-18:05 17:50-18:50	15 60 15 60	14,1 28,8 15,7 22,3	0,94 0,48 1,05 0,37	18:50-22:00	8,1
38	K	Nenzinger Himmel	Meng	1305	16. 9.-17. 9. 16. 9.-17. 9.			23:30-00:30 18:47-18:47	60 1440	22,0 85,2	0,37 0,06		
39	⊖	Thüringen	III	580	17. 9. 21. 7. 21. 7. 17. 9.	15:17-16:04 15:17-15:26 21:57-05:11	20,3 2,0 26,6	16:04-16:19 15:26-16:26 05:11-05:26	15 60 15	16,3 39,7 23,5	1,08 0,66 1,57	16:19-17:01 16:26-17:01 05:26-07:04	5,9 0,8 7,0
40	V	Frastanz	III	491	17. 9. 28. 7. 8. 9. 16. 9. 16. 9.	21:57-04:30 15:53-16:08 00:56-01:20 18:32-20:29 18:32-19:44	18,8 0,8 4,9 20,1 8,6	04:30-05:30 16:08-17:08 01:20-01:35 20:29-20:44 19:44-20:44	60 60 15 15 60	31,8 18,4 10,5 9,7 21,2	0,53 0,31 0,70 0,64 0,35	05:30-07:04 17:08-17:48 01:35-01:52 20:44-21:41 20:44-21:41	6,5 4,3 1,6 4,5 4,5
41	O	Amerlügen	III	760	16. 9.-17. 9. 1. 8.			18:31-18:31 06:30-06:45	1440 15	104,1 13,5	0,07 0,90		
42	O	Innerlaterns	Frutz	1025	1. 8. 11. 7. 11. 7. 21. 7. 21. 7.	23:16-23:18	1,4	06:30-07:30 23:18-23:33 22:40-23:40 16:45-17:00 16:35-17:35	60 15 60 15 60	20,3 11,0 18,8 26,5 28,2	0,34 0,73 0,31 1,76 0,47	07:30-11:00 23:33-23:35	3,6 0,6
48 49	O ⊖	Fussach Lustenau	Bodensee Rhein	400 404	17. 9. 21. 6. 7. 7. 11. 7. 11. 7.	17:52-17:54	0,7	03:24-04:24 17:54-18:09	60 15	19,7 8,7	0,33 0,58	18:09-18:27	5,1
49	⊖	Lustenau	Rhein	404	7. 7. 11. 7. 11. 7. 22. 7. 31. 7.	23:10-23:11	0,2	03:55-04:55 23:11-23:26	60 15	17,6 14,2	0,29 0,95	23:26-23:50	12,8
50	⊖	Ebnit	Dornbirnerach	1100	11. 7. 21. 6. 11. 7. 11. 7.-12. 7. 22. 7. 6. 8. 7. 9.-8. 9.	22:53-23:00	1,9	22:53-23:53 20:23-20:38 22:23-22:38 17:58-18:13 23:26-23:41 23:00-00:00 20:00-20:15 12:19-12:34 11:56-12:56 23:49-00:04	60 15 15 15 15 60 15 15 60 15 15	44,7 11,0 9,6 20,6 11,6 14,8 20,9 12,2 14,4 21,4 9,3 11,8 9,1 12,4 18,7 13,3 36,7 8,9 15,5 30,0 18,6 20,8 37,4 9,2 9,4 18,1 93,6 95,8 125,0 11,0 13,9 20,6 9,2 11,9 27,1 95,4 11,4 9,7 0,65 19,9 9,5 19,9 11,4 9,9 10,8 20,7 9,2 19,8 19,0 28,4 12,3 11,2 26,9 75,1 181,9 18,4 20,0 13,6 21,1	0,75 0,73 0,73 0,87 1,68 0,75 0,73 0,64 0,34 0,77 0,99 0,35 0,81 0,96 0,36 0,62 0,79 0,61 0,59 1,04 0,50 0,31 1,39 0,62 0,62 0,63 0,30 0,06 0,07 0,09 0,73 0,93 0,34 0,62 0,79 0,45 0,07 0,76 0,65 0,33 0,63 0,33 1,26 0,47 0,82 0,75 1,80 1,25 0,13 0,31 0,33 0,90 0,35	00:04-00:05 21:10-22:07 21:55-22:07 19:41-21:49 22:03-22:20 23:36-23:49 17:57-18:05 23:36-23:50 23:45-23:50 22:44-22:59 22:35-23:35 04:36-05:36 16:30-16:45 16:25-17:25 14:30-14:45 18:43-18:58 18:40-19:40 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 20:25-20:40 15:32-15:47 15:30-16:30 22:12-22:27 11:11-11:26 11:11-12:11 05:14-05:14 20:55-21:10 20:46-21:01 20:40-21:40 12:43-12:58 17:29-18:29 22:17-22:32 12:58-13:13 12:48-13:48 15:54-16:09 15:38-16:38 22:14-22:29 21:54-22:54 21:25-21:40 21:15-22:15 17:49-18:04 15:34-15:49 11:11-11:26 10:55-11:55 04:19-04:19 05:15-06:15 03:20-04:20 23:01-23:16 22:50-23:50	0,1 0,7 0,1 40,4 40,4 0,6 1,6 0,6 0,1 2,1 0,4 4,8 0,1 6,9 2,5 18,3 2,7 1,1 2,7
56	⊖	Altach	Rheintalbinnenkanal	412	5. 5. 5. 5. 5. 7. 31. 7. 31. 7. 7. 9. 18. 9. 16. 5. 21. 6. 11. 7. 8. 9.	23:45-23:49	2,4	20:55-21:10 20:55-21:55 19:26-19:41 21:48-22:03 21:39-22:39 23:21-23:36 08:15-08:30 12:49-13:04 17:42-17:57 17:35-18:35 23:21-23:36 22:45-23:45 00:05-00:20 22:44-22:59 22:35-23:35 04:36-05:36 16:30-16:45 16:25-17:25 14:30-14:45 18:43-18:58 18:40-19:40 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 20:25-20:40 15:32-15:47 15:30-16:30 22:12-22:27 11:11-11:26 11:11-12:11 05:14-05:14 20:55-21:10 20:46-21:01 20:40-21:40 12:43-12:58 17:29-18:29 22:17-22:32 12:58-13:13 12:48-13:48 15:54-16:09 15:38-16:38 22:14-22:29 21:54-22:54 21:25-21:40 21:15-22:15 17:49-18:04 15:34-15:49 11:11-11:26 10:55-11:55 04:19-04:19 05:15-06:15 03:20-04:20 23:01-23:16 22:50-23:50	15 60 15 15 60 15 15 15 15 60 15 15 15 15 15 60 15 15 60 15 15 15 60 15				

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
84	⊖	Bregenz	Bodensee	486	12. 7. 28. 7.	18:11- 18:12	0,1	18:28- 18:43 18:12- 18:27	15 15	9,2 9,2	0,61 0,62	18:27- 18:31	0,9

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

89	⊖	Zug	Lech	1500	28. 6.	22:41- 22:49	2,9	22:49- 23:04	15	10,5	0,70	23:04- 23:05	0,2
94	○	Gramais	Lech	1320	18. 6. 18. 6. 28. 7.	19:54- 19:55	0,1	19:55- 20:10 19:40- 20:40	15 60	13,4 17,4	0,89 0,29	20:10- 20:13	0,6
96	○	Hinterhornbach	Lech	1100	24. 8.	02:45- 03:00	2,0	03:00- 04:00	60	21,5	0,36	04:00- 05:00	2,4
106	⊖	Tannheim-Unterschw.	Vils	1090	29. 6. 29. 6. 12. 7. 31. 7.	20:38- 20:46	2,8	15:53- 16:08 20:46- 21:01 20:41- 21:41 13:40- 13:55 16:15- 16:30	15 15 60 15 15	9,2 17,2 24,3 8,9 10,4	0,61 1,15 0,40 0,59 0,69	21:01- 21:05	1,1
111	⊖	Scharnitz	Isar	970	8. 9. 17. 9. 17. 9.	00:45- 02:00 00:45- 03:15 00:45- 03:00	12,8 21,7 17,7	02:00- 03:00 03:15- 03:30 03:00- 04:00	60 15 60	23,7 10,2 18,6	0,39 0,68 0,31	16:30- 16:45 03:00- 07:00 04:00- 04:45	5,2 15,8 8,1
114	E	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	16. 6. 24. 6. 24. 6. 25. 6. 25. 6.	18:05- 18:08	0,7	18:32- 18:47 18:25- 19:25 18:08- 18:23 17:45- 18:45 17:53- 18:08 17:50- 18:50	15 60 15 60 15 60	13,4 20,6 24,0 28,8 14,5 20,8	0,89 0,34 1,60 0,48 0,97 0,35	18:47- 18:55	3,2
125	⊖	Pertisau	Achensee	935	28. 6. 21. 6. 21. 6.- 22. 6. 22. 6. 24. 6. 29. 6. 29. 6.	22:42- 22:47	2,3	22:47- 23:02 22:34- 23:34 23:31- 23:46 23:01- 00:01 14:46- 15:01 19:16- 19:31 00:16- 00:31 00:15- 01:15 21:31- 21:46	15 60 15 60 15 15 60 60 15	15,8 22,2 15,5 30,4 10,1 10,1 17,4 18,0 9,3	1,05 0,37 1,03 0,51 0,67 0,68 1,16 0,30 0,62	23:02- 23:09	2,9
130	⊖	Hall in Tirol	Inn	585	3.10. 22. 6. 22. 6. 21. 7.	18:51- 18:56 18:51- 18:53 17:01- 17:07	1,3 0,1 1,6	18:56- 19:11 18:53- 19:53 17:07- 17:22	15 60 15	12,5 18,8 11,4	0,83 0,31 0,76	15:01- 16:01 19:31- 20:46	3,0 5,8

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

162	⊖	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1500	24. 6. 22. 7. 28. 7.			19:29- 19:44 18:07- 18:22 14:33- 14:48	15 15 15	9,6 9,0 16,1	0,64 0,60 1,07		
165	⊖	Nassereith	Gurglbach	850	19. 6. 28. 6.	16:02- 16:43 22:57- 23:00	1,9 1,9	16:43- 17:43 23:00- 23:15	60 15	18,6 14,2	0,31 0,95	17:43- 19:08 23:15- 23:22	12,1 0,8
197	⊖	Oetz	Ötztaler Ache	760	27. 6. 29. 6. 29. 6. 21. 7. 21. 7.	20:49- 20:50 00:38- 00:42	0,2 1,6	20:50- 21:05 00:42- 00:57 00:35- 01:35 14:59- 15:14 14:48- 15:48	15 15 60 15 60	8,9 14,4 18,0 13,8 23,8	0,59 0,96 0,30 0,92 0,40	21:05- 21:09 00:57- 01:03	1,4 1,8
215	⊖	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	6. 7. 24. 8. 24. 8.	14:48- 14:59 15:00- 15:15	5,4 1,7	14:00- 14:15 15:15- 15:30 15:00- 16:00	15 15 60	8,9 14,2 19,1	0,59 0,95 0,32	15:14- 15:22	3,2
220	⊖	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	22. 6.	18:17- 18:33	1,1	18:33- 19:33	60	20,5	0,34	15:30- 17:30 16:00- 17:30	11,0 7,8
222	⊖	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	27. 6. 28. 6. 26. 7. 26. 7.			17:52- 18:07 13:55- 14:10 19:38- 19:53 19:32- 20:32	15 15 15 60	14,0 9,3 12,7 29,6	0,93 0,62 0,85 0,49	19:33- 20:16 19:53- 20:28 20:32- 20:35	1,8 14,9 0,4
242	○	St.Martin i.G.	Inn	875	3.10.- 4.10. 22. 6. 22. 6. 24. 6.	18:32- 18:33	0,2	23:22- 00:22 18:33- 18:48 18:30- 19:30 18:46- 19:01	60 15 60 15	18,7 11,5 19,7 12,0	0,31 0,77 0,33 0,80	18:48- 18:51	1,0
244	⊖	Wattener Lizum	Inn	1970	28. 7. 7. 9. 22. 6. 22. 6. 29. 6. 29. 6.	16:24- 16:25 18:04- 18:05	0,2 0,1	16:25- 16:40 20:12- 21:12 18:05- 18:20 19:03- 20:03	15 60 15 60	10,8 24,1 10,4 17,6	0,72 0,40 0,69 0,29		
251	⊖	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	27. 6.			01:27- 01:42 01:25- 02:25	15 60	11,1 23,6	0,74 0,39	01:42- 01:50 02:25- 02:27	1,1 0,2
260	⊖	Sommerbergalm	Tuxbach	2050	5. 7. 5. 7. 7. 9.	14:56- 15:04 20:44- 20:46	4,5 0,4	15:04- 15:19 14:56- 15:56 20:46- 21:01 20:40- 21:40	15 60 15 60	11,3 23,9 16,1 18,4	0,75 0,40 1,07 0,31	15:19- 15:41	7,5
280	○	Am Nachtsöllberg	Brixentaler Ache	990	20. 6. 20. 6. 22. 6. 28. 7.	20:44- 21:08	12,1	18:30- 18:45 02:23- 02:38 21:08- 21:23 20:35- 21:35	15 15 15 60	12,0 14,4 13,1 26,3	0,80 0,96 0,87 0,44	18:45- 19:45 21:23- 21:28	4,4 0,9
281	⊖	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	20. 6. 27. 6. 27. 6. 20. 8.	15:02- 15:05	1,5	18:31- 19:31 18:00- 19:00 15:05- 15:20 15:02- 16:02	60 60 15 60	19,4 18,9 8,9 20,3	0,32 0,31 0,59 0,34	19:31- 19:38	1,4
284	⊖	Kirchbichl	Inn	498	21. 6. 29. 6.	17:00- 17:15 00:00- 00:15	1,8 0,5	13:25- 13:40 17:15- 17:30 00:15- 00:30	15 15 15	8,8 10,2 13,3	0,59 0,68 0,89	13:40- 13:48 17:30- 17:45 00:30- 01:15	0,2 0,6 2,2
286	○	Bromberg	Weißache	1180	20. 6. 27. 6. 27. 6. 29. 6.	20:57- 21:02	1,1	15:20- 15:35 15:15- 16:15 00:31- 00:46 00:25- 01:25 07:00- 07:00	15 60 15 60 1440	10,4 21,7 28,0 34,4 136,8	0,70 0,36 1,87 0,57 0,10	21:17- 21:19	0,4
293	⊖	Niederndorferberg	Inn	980	6. 8.- 7. 8.			15:46- 16:01 15:44- 16:44	15 60	28,2 32,7	1,88 0,55	16:01- 16:06	1,0
294	⊖	Jochberg	Jochberger Ache	950	27. 6. 27. 6. 6. 7. 9. 7. 9. 7.	15:44- 15:46 17:16- 17:17 18:26- 18:27	0,6 0,1 0,1	17:17- 17:32 18:27- 18:42 18:00- 19:00	15 15 60	11,0 17,5 19,1	0,73 1,17 0,32	17:32- 17:37 18:42- 18:45	0,8 1,2
297	E	Aschau	Aschauer Ache	1005	31. 7. 17. 6. 17. 6.	19:21- 19:23 17:29- 17:35	0,5 2,2	19:23- 19:38 17:35- 17:50 17:05- 18:05	15 15 60	12,0 18,0 23,6	0,80 1,20 0,39	19:38- 19:49 17:50- 17:57	3,3 2,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
297	E	Aschau	Aschauer Ache	1005	27. 6. 27. 6. 6. 7. 23. 7. 23. 7. 28. 7.	15:37-15:40	0,9	15:40-15:55 15:35-16:35 17:00-17:15 18:10-18:25 17:45-18:45 17:48-18:03	15 60 15 15 60 15	29,4 37,0 13,0 14,5 24,8 14,0	1,96 0,62 0,87 0,96 0,41 0,93	15:55-16:05	6,5
300	Θ	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	22. 6. 6. 7. 6. 7. 21. 7. 21. 7.	18:00-18:10	4,6	17:48-18:48 15:20-16:20 17:04-17:19 17:00-18:00 19:40-19:55 19:35-20:35	60 60 15 60 15 60	29,8 17,4 11,5 20,7 13,2 20,2	0,50 0,29 0,76 0,34 0,88 0,34	18:25-18:36	3,0
302	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	29. 6. 29. 6. 6. 7. 6. 7. 9. 7.	00:57-00:58	0,2	00:58-01:13 16:48-17:03 16:44-17:44	15 60 60	22,9 12,3 18,1	1,53 0,82 0,30	01:13-01:20	1,8
304	Θ	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	22. 6. 27. 6. 27. 6. 29. 6. 6. 8.-7. 8. 6. 8.-7. 8.	16:41-16:48	1,3	18:00-18:15 17:55-18:55 18:19-18:34 00:50-01:05 00:20-01:20	15 60 15 15 60	17,1 26,6 11,6 17,8 21,6	1,14 0,44 0,77 1,19 0,36	18:15-18:29	6,1
305	Θ	Walchsee	Kohlenbach	687	6. 8.-7. 8.	00:43-00:46	0,5	00:46-01:01 07:50-07:50	15 1440	11,3 88,8	0,75 0,06	01:01-01:06	1,3
307	Θ	Kössen	Großache	590	6. 7. 12. 7.	16:00-16:02	0,4	07:00-07:00 17:01-17:16 16:02-16:17	1440 15 15	85,1 12,2 10,9	0,06 0,81 0,73	16:17-16:22	1,0

SALZACHGEBIET

348	Θ	Hintersee	Almbach	750	28. 3.-29. 3. 19. 6. 22. 6. 22. 6.	16:18-16:46	12,5	09:25-09:25 21:24-21:39 16:46-17:01 16:18-17:18	1440 15 15 60	96,4 10,9 15,0 36,2	0,07 0,73 1,00 0,60	21:39-21:52	1,8
350	E	Glanegg	Salzach	450	6. 8.-7. 8. 18. 9.-19. 9.			07:00-07:00 08:56-08:56	1440 1440	101,3 98,3	0,07 0,07	17:01-17:53	15,6
358	E	Waidring	Loferbach	760	18. 9.-19. 9. 6. 8.-7. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	91,3 90,2	0,06 0,06	17:18-17:53	6,9

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

369	O	Friedburg	Schwemmbach	512	21. 6. 21. 6. 9. 7. 9. 7.	21:08-21:11	0,4	21:11-21:26 21:00-22:00 16:59-17:14 16:59-17:59	15 60 15 60	15,4 20,1 11,2 32,6	1,03 0,34 0,75 0,54	21:26-21:40	3,3
370	Θ	Straßwalchen	Schwemmbach	550	29. 6. 6. 7. 6. 7. 9. 7. 9. 7. 3. 8. 3. 8. 7. 9.-8. 9.	01:45-01:51 18:37-18:39 17:14-17:23 15:00-15:04 00:04-00:06 19:29-20:04 19:29-19:32	2,0 1,1 9,2 1,5 0,2 4,5 0,2	01:51-02:06 18:39-18:54 18:35-19:35 17:23-17:38 17:14-18:14 15:04-15:19 14:38-15:38 23:42-00:42	15 15 60 15 60 15 60 60	9,3 24,8 36,1 19,2 45,0 14,0 23,8 19,4	0,62 1,65 0,60 1,28 0,75 0,93 0,40 0,32	02:06-02:19 18:54-19:10 17:38-18:02 15:19-15:38 00:21-00:34 20:19-21:41 20:32-21:41	3,4 7,9 15,3 6,0 3,8 9,6 2,0
373	O	Aspach	Mettmach	440	7. 7. 7. 7.	19:00-19:03	1,2	19:03-19:18 19:00-20:00 20:03-20:18 19:44-20:44	15 60 15 60	9,9 22,6 25,8 43,5	0,66 0,38 1,72 0,72	19:18-19:55	11,2
374	Θ	St.Johann am Walde	Mettmach	629	6. 7. 7. 7. 7. 7. 9. 7. 9. 7.	19:46-20:03	7,4	20:03-20:18 18:00-18:15 17:55-18:55	15 60 60	25,8 11,7 24,3	1,72 0,78 0,40	20:18-20:33	9,2
380	Θ	Kopfung	Pfudabach	569	16. 6. 21. 6. 21. 6. 7. 7. 31. 7.	23:32-23:35 22:56-22:58 22:09-22:10	0,8 0,7 0,4	23:35-23:50 22:58-23:13 22:56-23:56 22:10-22:25 18:09-18:24	15 15 60 15 15	9,9 16,3 24,3 10,4 11,0	0,66 1,09 0,40 0,69 0,74	23:50-23:55 23:13-23:38 22:25-22:33	1,2 6,4 2,1

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	Θ	Münzkirchen	Donau	499	7. 7. 7. 7. 22. 7. 22. 7.	22:32-22:40	4,0	22:40-22:55 22:32-23:32 17:02-17:17 16:55-17:55	15 60 15 60	23,4 31,0 21,7 26,9	1,56 0,52 1,45 0,45	22:55-22:57	0,9
392	Θ	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	1. 8. 18. 9. 8. 9. 8. 9.	12:44-12:47 18:51-18:52	0,9 0,2	12:47-13:02 18:52-19:52 02:20-02:35 01:35-02:35	15 60 15 60	10,4 24,4 11,7 18,5	0,69 0,41 0,78 0,31	13:02-13:13 19:52-20:02	3,9 1,3
395	Θ	Schwarzenberg	Große Mühl	730	27. 6. 27. 6. 27. 6. 24. 7. 24. 7.	01:46-02:07 01:46-02:07 12:27-12:28 12:27-12:28	10,9 10,9 0,1 0,1	02:07-02:22 02:07-02:22 01:47-02:47 12:28-12:43 12:28-12:43	15 15 60 15 15	11,3 11,3 30,8 11,3 11,3	0,75 0,75 0,51 0,75 0,75	02:22-02:40 02:22-02:40 12:43-13:11 12:43-13:11	7,9 7,9 9,4 9,4
398	Θ	Helfenberg	Kleine Michl	598	24. 7. 26. 6. 29. 6. 14. 7.			12:15-13:15 09:50-10:05 16:10-17:10 12:55-13:10	60 15 60 15	20,9 10,1 18,1 9,6	0,35 0,67 0,30 0,64		
402	Θ	Partenstein	Große Mühl	295	1. 8. 8. 9. 8. 9.	13:52-13:55 02:07-02:19	0,3 3,4	13:55-14:10 02:19-02:34 02:10-03:10	15 15 60	15,1 10,8 26,0	1,01 0,72 0,43	14:10-14:11 02:34-02:47	0,2 5,0
404	Θ	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	Aschach	380	17. 5. 22. 6. 22. 6. 27. 6.	03:59-04:07	1,2	04:07-04:22 19:15-19:30 19:15-20:15 03:41-03:56	15 15 60 15	9,7 13,1 19,6 13,8	0,65 0,88 0,33 0,92	04:22-04:27 19:30-19:37 03:56-04:02	1,2 1,1 2,7

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
404	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	Aschach	380	27. 6.			03:15-04:15	60	20,5	0,34		
417	⊖	Goldwörth	Donau	260	21. 6.	22:33-22:35	0,3	22:35-22:50	15	12,1	0,81	22:50-23:05	2,0
					27. 6.	04:31-04:44	4,1	04:44-04:59	15	9,9	0,66	04:59-05:09	2,5
					29. 6.	19:04-19:05	0,1	19:05-19:20	15	12,3	0,82	19:20-19:21	0,1
					7. 7.	19:39-19:40	0,2	19:40-19:55	15	14,3	0,95	19:55-20:12	8,3
					7. 7.			19:39-20:39	60	24,4	0,41		
					9. 7.	19:12-19:29	6,5	19:29-19:44	15	12,7	0,85	19:44-19:53	1,8
					9. 7.			18:59-19:59	60	22,9	0,38		
427	○	Linz (Stadt)	Donau	263	6. 6.	11:56-11:59	0,6	11:59-12:14	15	8,7	0,58	12:14-12:16	0,5

TRAUNGEBIET

431	=	Gößl	Grundlsee	710	6. 8. - 7. 8.			07:00-07:00	1440	89,4	0,06		
433	K	Odensee	Traun	800	17. 2.			06:50-07:05	15	14,6	0,97		
					19. 6.			17:05-18:05	60	23,4	0,39		
					27. 6.	17:13-17:15	0,2	17:15-17:30	15	10,2	0,68	17:30-17:40	1,4
					6. 7.	15:08-15:23	4,9	15:23-15:38	15	10,5	0,70	15:38-15:42	1,1
					6. 7.			14:40-15:40	60	21,2	0,35		
					7. 7.	17:17-17:19	0,5	17:19-17:34	15	15,8	1,05	17:34-17:51	3,7
					7. 7.			17:15-18:15	60	20,4	0,34		
440	⊖	Gosau	Gosaubach	765	31. 7.	21:00-21:04	0,5	21:04-21:19	15	13,1	0,87	21:19-21:25	1,0
					6. 7.			17:23-17:38	15	20,0	1,34	17:38-17:44	0,2
					6. 7.			17:23-18:23	60	20,2	0,34		
					9. 7.			15:27-15:42	15	10,5	0,70	15:42-16:12	4,6
					31. 7.	20:34-20:35	0,1	20:35-20:50	15	16,1	1,07	20:50-22:07	4,5
					31. 7.			20:34-21:34	60	19,8	0,33	21:34-22:07	0,9
442	=	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	550	18. 9. - 19. 9.			07:00-07:00	1440	87,6	0,06		
443	○	St.Wolfgang	St.Wolfgangsee	539	18. 9. - 19. 9.			07:00-07:00	1440	99,1	0,07		
444	=	Strobl	St.Wolfgangsee	540	18. 9. - 19. 9.			07:00-07:00	1440	103,2	0,07		
445	○	Bad Ischl	Traun	469	6. 8. - 7. 8.			07:00-07:00	1440	90,8	0,06		
446	○	Vorderer Langbathsee	Vorderer Langbathsee	675	29. 6.	02:17-02:19	0,3	02:19-02:34	15	22,3	1,48	02:34-02:47	3,0
					29. 6.			02:15-03:15	60	25,7	0,43		
					9. 7.	15:36-15:38	0,2	15:38-15:53	15	9,7	0,65	15:53-16:04	1,7
					6. 8. - 7. 8.			10:27-10:27	1440	115,7	0,08		
					1.11.			09:55-10:10	15	12,4	0,83		
					11.11.			16:35-16:50	15	13,1	0,87		
					11.11.			16:05-17:05	60	36,0	0,60		
447		Feuerkogel	Traun	1618	6. 8. - 7. 8.			07:00-07:00	1440	98,1	0,07		
453	⊖	Fuschl	Fuschlsee	670	29. 6.	02:07-02:08	0,2	02:08-02:23	15	16,3	1,09	02:23-02:26	0,5
					29. 6.			02:05-03:05	60	17,8	0,30		
					29. 6.			02:05-03:05	60	17,8	0,30		
					7. 7.	18:58-19:02	0,7	19:02-19:17	15	14,5	0,97	19:17-19:36	5,6
					7. 7.			18:53-19:53	60	22,7	0,38		
					24. 8.	17:50-17:56	2,2	17:56-18:11	15	12,9	0,86	18:11-18:19	2,1
					24. 8.			17:50-18:50	60	17,8	0,30		
454	⊖	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	24. 8.			17:50-18:50	60	17,8	0,30		
					29. 6.	01:49-01:51	1,1	01:51-02:06	15	34,0	2,27	02:06-02:15	2,6
					29. 6.			01:45-02:45	60	39,6	0,66		
					7. 7.	19:06-19:20	4,7	19:20-19:35	15	15,1	1,01	19:35-19:37	1,0
					7. 7.			19:05-20:05	60	23,3	0,39		
					14. 7.	15:14-15:15	0,3	15:15-15:30	15	27,9	1,86	15:30-15:44	10,7
					14. 7.			15:10-16:10	60	39,2	0,65		
					7. 9. - 8. 9.			23:51-00:51	60	26,8	0,45		
467	=	Grünau-Almegg	Alm	540	6. 8. - 7. 8.	23:58-00:09	5,2	00:09-00:24	15	13,0	0,87	00:24-00:37	6,9
469	⊖	Vorchdorf	Alm	455	29. 6.	02:47-02:55	2,2	02:55-03:10	15	17,9	1,20	03:10-03:20	2,3
					29. 6.			02:45-03:45	60	22,8	0,38		
					6. 7.	19:10-19:20	4,1	19:20-19:35	15	17,3	1,15	19:35-19:58	5,5
					6. 7.			19:10-20:10	60	27,4	0,46		
					8. 9.	00:24-00:31	3,5	00:31-00:46	15	13,4	0,89	00:46-00:49	0,5
470	⊖	Wels	Traun	305	8. 9.			00:20-01:20	60	19,5	0,33		
					27. 4.	20:58-20:59	0,1	20:59-21:14	15	8,9	0,59	21:14-21:20	0,8
					27. 4.	20:58-20:59	0,1	20:59-21:14	15	8,9	0,59	21:14-21:20	0,8
					18. 6.	04:59-05:00	0,1	05:00-05:15	15	8,9	0,59	05:15-05:29	1,6
					18. 6.	04:59-05:00	0,1	05:00-05:15	15	8,9	0,59	05:15-05:29	1,6
					21. 6.	21:59-22:02	0,9	22:02-22:17	15	14,1	0,94	22:17-22:37	4,2
					21. 6.			21:59-22:59	60	20,1	0,34		
					7. 7.	18:59-19:10	3,3	19:10-19:25	15	10,5	0,70	19:25-19:33	2,7
					7. 7.			18:34-19:34	60	17,5	0,29		
					29. 7.	16:25-16:27	0,3	16:27-16:42	15	15,8	1,05	16:42-16:50	1,7
471	⊖	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	29. 7.			16:25-17:25	60	19,5	0,32		
					29. 6.			03:10-03:25	15	14,5	0,97		
					29. 6.			02:55-03:55	60	22,8	0,38		
					8. 9.	00:37-00:51	4,5	00:51-01:06	15	11,2	0,74	01:06-01:41	9,5
					8. 9.			00:37-01:37	60	24,8	0,41	01:37-01:41	0,4

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	⊖	Maria Laah	Donau	360	18. 6.	05:44-05:46	0,6	05:46-06:01	15	10,6	0,71	06:01-06:04	0,9
481	⊖	Mauthausen	Donau	299	29. 6.	03:29-03:45	2,6	03:45-04:00	15	11,0	0,74	04:00-04:15	1,7
					6. 7.	21:03-21:30	9,3	21:30-21:45	15	9,3	0,62	21:45-21:47	0,3
					6. 7.			21:03-22:03	60	18,9	0,32		
					8. 9.	03:27-03:32	1,3	03:32-03:47	15	11,1	0,74	03:47-03:56	2,3
					8. 9.			03:15-04:15	60	18,8	0,31		

ENNSGEBIET

483	⊖	Flachau	Enns	910	27. 6.	16:56-16:57	0,1	16:57-17:12	15	12,6	0,84	17:12-17:21	0,6
494	○	Michaelerberg	Enns	1280	28. 6.			17:21-17:36	15	10,0	0,67	17:36-17:38	0,3
					14. 7.			15:24-15:39	15	13,4	0,89		
					22. 7.			16:41-16:56	15	24,1	1,61	16:56-16:58	0,2
					22. 7.			16:40-17:40	60	27,1	0,45		
499	⊖	Donnersbachwald	Donnersbach	980	27. 6.	18:20-18:31	3,8	18:31-18:46	15	11,8	0,79	18:46-18:55	2,4

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
499	⊖	Donnersbachwald	Donnersbach	980	27. 6. 28. 6. 12. 7. 20. 8.	18:09-18:10	0,2	18:05-19:05	60	18,5	0,31	18:45-18:55 18:25-18:42 16:42-16:51	2,0 2,8 1,2
506	⊖	Liezen	Enns	670	13. 5. 19. 6. 19. 6. 20. 8.			18:30-18:45	15	12,4	0,83		
507	⊖	Hohentauern	Triebenbach	1265	19. 6. 29. 6. 20. 8.			18:10-18:25	15	10,6	0,71		
510	⊖	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	2. 6. - 3. 6. 19. 6. 19. 6. 29. 6. 29. 6.			16:27-16:42	15	8,8	0,59		
516	⊖	Wildalpen	Salza	610	13. 7. 17. 6. 29. 6. 29. 6. 21. 7. 21. 7. 23. 7.	04:15-04:17	0,5	14:15-14:30	15	10,3	0,69	17:07-17:20	2,3
521	⊖	Pechgraben	Enns	430	20. 8. 27. 6. 27. 6. 29. 6. 29. 6. 7. 7. 28. 7.			17:15-17:30	15	10,4	0,69		
					20. 8.			16:45-17:45	60	21,0	0,35		
					20. 8.			14:30-14:45	15	11,1	0,74		
					19. 6.			18:07-18:22	15	13,9	0,93		
					29. 6.			16:52-17:07	15	9,8	0,63		
					20. 8.			15:10-15:25	15	11,8	0,79		
					7. 8. - 8. 8.			17:15-17:15	1440	97,7	0,07		
					20. 8.			14:00-14:15	15	15,8	1,05		
					27. 6.			13:15-14:15	60	34,5	0,57		
					29. 6.			05:00-05:15	15	17,5	1,17		
523	⊖	Brunnbach	Reichramingbach	595	29. 6.	03:23-03:27	3,3	04:45-05:45	60	20,2	0,34	04:32-04:48	7,0
					13. 7.			15:30-15:45	15	9,4	0,63		
					17. 6.			21:21-21:36	15	10,9	0,73		
					29. 6.			04:17-04:32	15	12,3	0,82		
					29. 6.	16:16-16:20	0,5	04:15-05:15	60	21,9	0,36	16:35-17:10	14,0
					21. 7.			16:20-16:35	15	10,5	0,70		
					21. 7.			16:16-17:16	60	25,2	0,42		
					23. 7.			15:25-15:40	15	14,9	0,99		
					7. 8. - 8. 8.	15:22-15:25	0,9	00:44-00:44	1440	123,1	0,09	15:40-15:43	0,6
					20. 8.			14:56-15:11	15	11,7	0,78		
529	⊖	Spital am Pyhrn	Teichl	630	20. 8.	17:36-17:43	2,7	14:52-15:52	60	22,1	0,37	17:58-18:14	6,1
					27. 6.			17:43-17:58	15	14,4	0,96		
					27. 6.			17:35-18:35	60	24,3	0,41		
					29. 6.			03:27-03:42	15	23,0	1,53	03:42-03:45	5,7
					29. 6.	17:58-18:00	0,4	02:45-03:45	60	32,1	0,53		
					7. 7.			18:00-18:15	15	12,3	0,82		
					28. 7.			17:32-17:47	15	12,0	0,80	18:15-18:18	0,5
					28. 7.			16:08-16:23	15	12,2	0,81		
					31. 7.	20:24-20:25	0,3	20:25-20:40	15	13,2	0,88		
					3. 8.			16:03-17:03	60	18,6	0,31	20:40-20:45 17:03-17:57	1,0 15,7
533	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	6. 8. - 7. 8.			17:44-17:44	1440	123,2	0,09		
					18. 9.	08:44-08:48	0,7	08:48-09:48	60	24,2	0,40	09:48-10:02	2,3
					26. 6.			19:59-20:14	15	11,0	0,73		
					29. 6.			03:41-03:56	15	26,7	1,78		
					29. 6.	18:02-18:05	0,8	03:40-04:40	60	27,6	0,46	18:20-18:23	0,7
					7. 7.			18:05-18:20	15	9,0	0,60		
					9. 7.			15:25-15:40	15	21,9	1,46	15:40-15:42	0,5
					9. 7.			14:50-15:50	60	47,1	0,78		
					18. 9.			08:42-08:57	15	10,5	0,70		
					18. 9.	08:42-08:42	0,3	08:42-09:42	60	22,8	0,38	08:57-09:33	11,9
					7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	91,5	0,06		
524	=	Laussa	Enns	440	6. 7.			18:07-18:22	15	12,6	0,84		
526	⊖	Huttererböden	Steyr	1370	7. 7.	16:27-16:30	0,4	16:30-16:45	15	10,1	0,67	16:45-16:51	0,8
529	⊖	Spital am Pyhrn	Teichl	630	8. 2.			00:20-00:35	15	10,8	0,72		
					27. 6.			18:41-18:56	15	17,9	1,19	18:56-19:07	4,4
					27. 6.			18:20-19:20	60	31,2	0,52		
					29. 6.	04:29-04:30	0,1	04:30-04:45	15	39,9	2,66	04:45-04:47	0,4
					29. 6.			04:25-05:25	60	40,5	0,68		
					21. 7.			18:20-18:35	15	10,4	0,69	18:35-18:43	2,0
					21. 7.			17:55-18:20	60	18,8	0,31		
					28. 7.			17:39-17:40	0,1	17:40-17:55	15	15,8	1,05
					28. 7.	22:52-22:54	0,2	17:35-18:35	60	20,2	0,34	23:09-23:12	0,4
					21. 6.			22:54-23:09	15	25,0	1,67		
538	⊖	Behamberg	Enns	518	21. 6.			22:15-23:15	60	26,3	0,44	03:23-03:32	1,4
					29. 6.			03:08-03:23	15	17,2	1,15		
					29. 6.			03:05-04:05	60	19,2	0,32		
					13. 8.			20:50-21:05	15	10,7	0,71	21:05-21:06	0,1
					8. 9.	20:40-20:50	1,6	03:55-04:55	60	20,7	0,35		
					7. 7.			19:51-20:06	15	10,5	0,70	20:06-20:10	0,4
					28. 7.			17:31-17:46	15	27,9	1,86		
					28. 7.			17:11-18:11	60	55,6	0,93	18:11-18:12	11,8
					8. 9.	17:11-17:31	16,0	04:49-05:49	60	17,8	0,30		
					20. 8.			15:10-15:25	15	10,6	0,71		
541	W	Gaishorn	Palten	720	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	101,0	0,07	15:25-15:26	0,1
542		St.Sebastian/Mariazell	Salza	872									

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

546	⊖	Karlstift	Waldaist	917	27. 4.	12:33-12:40	2,3	12:40-12:55	15	13,0	0,87	12:55-13:15	6,2
					27. 4.	12:33-12:35	0,4	12:35-13:35	60	25,5	0,42	13:35-13:53	3,2
					27. 6.	03:48-03:58	2,0	03:58-04:13	15	17,8	1,19	04:13-04:33	14,4
					27. 6.			03:45-04:45	60	34,4	0,57		
					7. 7.	17:51-18:16	13,2	18:16-18:31	15	14,9	0,99	18:31-18:43	3,8
					7. 7.			17:50-18:50	60	32,0	0,53		
					9. 7.	09:58-10:12	2,5	10:12-10:27	15	11,1	0,74		
550	⊖	Tragwein	Aist	455	9. 7.	09:58-09:59	0,1	09:59-10:59	60	19,3	0,32	23:20-23:36	2,8
					21. 6.	23:04-23:05	0,5	23:05-23:20	15	9,8	0,66		
					13. 7.	14:51-14:52	0,1	14:52-15:07	15	12,8	0,85		
557	⊖	Saxen / Au	Naarn	239	7. 8.			17:15-17:30	15	10,0	0,66		
558	⊖	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	27. 6.			05:36-05:51	15	8,9	0,59	05:51-05:55	0,5
					12. 7.	11:14-11:29	5,7	11:29-11:44	15	14,3	0,95	11:44-11:57	9,4
					12. 7.			10:58-11:58	60	34,0	0,57		
					14. 7.			12:30-12:45	15	9,5	0,63		
					28. 7.	17:11-17:12	0,1	17:12-17:27	15	13,1	0,87	17:27-17:48	6,2
					28. 7.			17:00-18:00	60	19,9	0,33		
					29. 6.	04:45-05:20	2,5	05:20-05:35	15	9,2	0,61	05:35-05:40	0,9
560	⊖	Oed	Donau	393	25. 6.	16:25-16:30	2,2	16:30-16:45	15	12,0	0,80	16:45-17:05	2,5
565	⊖	NeustadtI	Ybbser Mühlbach	482	29. 6.	05:10-05:40	5,0	05:40-05:55	15	11,9	0,79	05:55-06:50	4,3
567	⊖	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	29. 6.	05:10-05:15	0,3	05:15-06:15	60	19,4	0,32	06:15-06:50	1,5
					27. 6.	18:00-18:10	4,3	18:10-18:25	15	13,8	0,92	18:25-20:45	30,0
					27. 6.			18:00-19:00	60	34,4	0,57	19:00-20:45	13,7
					29. 6.			04:35-04:50	15	10,0	0,67	04:50-05:10	1,3
					7. 7.	14:45-15:00	1,3	15:00-15:15	15	13,5	0,90		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
567	⊖	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	7. 8. - 8. 8.			00:40-00:40	1440	175,6	0,12		
568	⊖	Lackenhof	Ybbs	887	7. 2. - 8. 2.			06:10-06:10	1440	88,0	0,06		
					2. 6. - 3. 6.	17:50-18:01	0,2	18:01-18:01	1440	140,3	0,10	18:01-18:45	1,8
					2. 6. - 3. 6.			07:00-07:00	1440	96,4	0,07		
					22. 6.	17:40-17:45	0,4	17:45-18:00	15	19,6	1,31	18:00-20:00	9,9
					22. 6.			17:40-18:40	60	24,8	0,41	18:40-20:00	5,2
					27. 6.	18:29-18:30	0,1	18:30-19:30	60	19,2	0,32	19:30-19:43	1,3
					29. 6.	04:30-04:35	1,8	04:35-04:50	15	28,1	1,87	04:50-05:00	1,9
					29. 6.	17:30-17:55	1,5	17:55-18:10	15	12,8	0,85	18:10-20:35	10,0
					29. 6.			04:30-05:30	60	35,3	0,59		
					9. 7.			13:00-13:15	15	18,0	1,20	13:15-13:55	4,0
					9. 7.			13:00-14:00	60	22,1	0,37		
					14. 7.	13:40-14:00	1,1	14:00-14:15	15	11,9	0,79		
					7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	126,8	0,09		
569	E	Lunz am See	Ybbs	612	7. 8. - 8. 8.			00:05-00:05	1440	173,6	0,12		
					2. 6. - 3. 6.			16:28-16:28	1440	103,0	0,07		
					27. 6.	18:25-18:30	1,4	18:30-18:45	15	14,2	0,95	18:45-19:13	6,5
					27. 6.			18:22-19:22	60	23,3	0,39	19:22-19:23	0,1
					29. 6.			04:29-04:44	15	26,2	1,75	04:44-04:45	0,1
					29. 6.	17:58-18:01	0,3	18:01-18:16	15	12,1	0,81	18:16-18:17	0,1
					29. 6.			04:29-05:29	60	27,5	0,46		
					29. 7.	09:10-09:15	0,6	09:15-10:15	60	18,8	0,31	10:15-10:26	1,3
					7. 8. - 8. 8.			00:15-00:15	1440	147,1	0,10		
570		Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	101,2	0,07		
571		St.Georgen am Reith	Ybbs	504	6. 8. - 7. 8.			07:00-07:00	1440	96,3	0,07		
					7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	131,5	0,09		
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	Ybbs	507	6. 8. - 7. 8.			07:00-07:00	1440	96,7	0,07		
					29. 6.			07:00-07:00	1440	132,0	0,09		
					29. 6.			04:05-04:20	15	19,7	1,31	04:20-04:40	2,5
					29. 6.			04:05-05:05	60	22,4	0,37		
					6. 8. - 7. 8.			21:20-21:20	1440	129,9	0,09		
					18. 9.	07:30-07:50	2,9	07:50-08:05	15	9,6	0,64	08:05-08:40	5,4
573		Hohenlehen	Ybbs	436	18. 9.	07:30-07:35	0,1	07:35-08:35	60	17,7	0,29	08:35-08:40	0,1
574	⊖	Opponitz	Ybbs	451	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	95,3	0,07		
					9. 5.	16:35-16:40	0,3	16:40-17:40	60	17,8	0,30	17:40-18:40	5,5
					26. 6.	19:15-19:45	3,1	19:45-20:00	15	9,9	0,66	20:00-21:35	16,0
					26. 6.	19:15-19:35	0,7	19:35-20:35	60	21,7	0,36	20:35-21:35	6,6
					29. 6.			04:05-04:20	15	30,2	2,01	04:20-04:40	3,9
					29. 6.			04:05-05:05	60	34,4	0,57		
					6. 8. - 7. 8.			23:20-23:20	1440	143,1	0,10		
					8. 9.	01:40-01:50	0,2	01:50-02:05	15	11,3	0,75	02:05-03:40	6,7
576	⊖	Hinterlug	Ybbs	465	29.10.			19:35-19:50	15	8,7	0,58	19:50-20:05	2,2
					27. 4.	19:34-19:43	3,3	19:43-19:58	15	11,4	0,76	19:58-20:22	8,0
					27. 4.			19:34-20:34	60	24,1	0,40	20:34-20:43	1,2
					27. 6.			18:10-19:10	60	17,6	0,29		
					29. 6.	04:07-04:08	0,4	04:08-04:23	15	23,5	1,56	04:23-04:37	6,6
					29. 6.			04:05-05:05	60	31,0	0,52		
					31. 7.	21:15-21:17	0,3	21:17-21:32	15	17,5	1,17	21:32-21:37	1,5
					31. 7.			21:16-22:16	60	33,6	0,56		
					1. 8.	15:21-15:22	0,1	15:22-15:37	15	11,5	0,77	15:37-15:41	0,3
					8. 9.	01:43-01:52	2,5	01:52-02:07	15	10,7	0,72	02:07-02:14	1,4
					29.10.			18:10-19:10	60	21,4	0,36		
578	E	Wolfsbach	Urlbach	336	25. 6.	15:45-15:50	0,4	15:50-16:05	15	12,0	0,80	16:05-16:20	2,4
582	⊖	St.Leonhard am Walde	Ybbs	637	29. 6.	05:10-05:15	0,1	05:15-05:30	15	16,1	1,08	05:30-06:40	8,3
					29. 6.	05:10-05:15	0,1	05:15-06:15	60	23,4	0,39	06:15-06:40	1,0
					1. 7.	15:10-15:20	0,9	15:20-15:35	15	11,1	0,74	15:35-15:45	0,5
					1. 8.			16:00-16:15	15	12,7	0,85	16:15-16:20	0,2
					8. 9.	01:35-01:45	3,9	01:45-02:00	15	12,2	0,81	02:00-03:35	9,3
					8. 9.			01:35-02:35	60	20,5	0,34	02:35-03:35	4,9
585		Mitterbach	Große Erlauf	842	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	171,8	0,12		
586	⊖	Annaberg	Große Erlauf	911	2. 6. - 3. 6.			16:56-16:56	1440	118,8	0,08		
					29. 6.	19:25-19:26	0,1	19:26-19:41	15	9,4	0,63		
					29. 6.	04:53-04:54	0,1	04:54-05:09	15	23,2	1,55	05:09-05:11	0,2
					29. 6.			04:53-05:53	60	25,6	0,43		
					24. 7.	14:10-14:19	3,0	14:19-14:34	15	24,9	1,66	14:34-14:38	1,5
					24. 7.			14:22-15:22	60	52,1	0,87		
					7. 8. - 8. 8.			02:10-02:10	1440	189,7	0,13		
588		Kienberg	Große Erlauf	372	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	102,7	0,07		
589		St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	2. 6. - 3. 6.			07:00-07:00	1440	96,2	0,07		
					7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	90,2	0,06		
591	⊖	Gresten	Kleine Erlauf	399	27. 4.	18:56-18:59	0,5	18:59-19:14	15	9,0	0,60	19:14-19:23	1,8
					27. 6.	19:30-19:31	0,6	19:31-19:46	15	11,1	0,74	19:46-19:50	2,3
					27. 6.			19:30-20:30	60	19,1	0,32		
					29. 6.	04:23-04:29	1,9	04:29-04:44	15	16,4	1,09	04:44-04:52	2,2
					29. 6.			04:10-05:10	60	23,0	0,38		
					1. 7.			13:57-14:12	15	11,9	0,79		
					8. 9.	01:47-02:08	9,5	02:08-02:23	15	14,5	0,97	02:23-02:27	0,9
					8. 9.			01:39-02:39	60	27,5	0,46		
594	⊖	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	27. 4.	18:56-18:59	0,4	18:59-19:14	15	8,7	0,58	19:14-19:23	1,8
					29. 6.	04:25-04:50	5,3	04:50-05:05	15	9,7	0,65	05:05-05:55	4,5
					29. 6.	04:25-04:35	0,6	04:35-05:35	60	18,2	0,30	05:35-05:55	0,7
					4. 8.	17:35-18:00	0,9	18:00-19:00	60	17,5	0,29	19:00-19:15	1,3
					8. 9.	01:55-02:00	2,6	02:00-02:15	15	15,4	1,03	02:15-03:55	10,1
					8. 9.			01:55-02:55	60	23,7	0,40	02:55-03:55	4,3
595	⊖	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	29. 6.	04:53-05:01	1,6	05:01-05:16	15	17,0	1,14	05:16-05:28	3,0
					29. 6.			04:36-05:36	60	23,2	0,39		
599	⊖	Poggschlag	Weitenbach	910	25. 6.	16:25-16:30	2,0	16:30-16:45	15	10,8	0,72	16:45-17:05	2,3
					10. 7.	14:55-15:00	0,1	15:00-15:15	15	13,7	0,91	15:15-15:30	1,5
605	⊖	Texing	Mank	453	27. 6.	18:44-18:46	0,2	18:46-19:01	15	18,3	1,22	19:01-19:39	13,6
					27. 6.			18:44-19:44	60	32,4	0,54	19:44-19:46	0,2
					1. 7.	13:27-13:29	0,2	13:29-13:44	15	9,4	0,63	13:44-13:45	0,1
					7. 8. - 8. 8.			01:23-01:23	1440	94,6	0,07		
					8. 9.	02:15-02:20	1,9	02:20-02:35	15	19,2	1,28	02:35-04:20	9,1
					8. 9.			02:15-03:15	60	25,2	0,42	03:15-04:20	5,0
					29.10.	17:20-17:30	0,2	17:30-17:45	15	12,2	0,82	17:45-17:50	0,2
606	⊖	Melk	Donau	284	27. 4.	18:17-18:19	0,7	18:19-18:34	15	11,8	0,79	18:34-18:48	3,6
					27. 4.			18:17-19:17	60	18,1	0,30		
					29.10.	16:37-16:50	3,0	16:50-17:05	15	9,9	0,66	17:05-17:09	0,7
608		Puchenstuben	Pielach	967	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	164,0	0,11		

2006

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag					
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm				
609	E	Frankenfels	Pielach	465	27. 5. 27. 5. 2. 6.- 3. 6. 27. 6. 27. 6. 29. 6. 29. 6. 14. 7. 14. 7. 7. 8.- 8. 8. 7. 8.- 8. 8.	03:47-04:00	3,6	04:00-04:15 03:33-04:33 16:49-16:49 18:46-19:01 18:44-18:45 04:40-04:50 04:42-05:42 13:52-14:07 13:46-14:46 01:23-01:23	15 60 1440 15 60 15 60 15 60 1440	9,3 0,32 108,6 1,51 40,2 9,6 17,5 14,7 23,9 171,8	0,62 0,08 0,08 1,51 0,67 0,64 0,29 0,98 0,40 0,12	04:15-04:35	4,9				
610	Θ	Christenthal Maria Langeegg	Pielach Donau	602 485	13. 6. 22. 6. 22. 6. 12. 7. 30. 7. 20. 8. 20. 8. 27. 6. 27. 6.	19:27-19:37	3,8	15:26-15:41 19:37-19:52 19:27-20:27 14:06-14:21 16:06-16:21 16:57-17:12 16:17-17:17	15 15 60 15 15 15 60	11,2 17,1 29,8 11,3 11,2 10,4 21,2	0,75 1,14 0,50 0,75 0,74 0,69 0,35	15:41-15:42 19:52-19:59	0,1 1,8				
621					O	Lichtenau	Krems	669	27. 6. 27. 6.	05:58-06:06	1,5	06:06-06:21 05:55-06:55	15 60	9,1 17,4	0,61 0,29	06:21-06:39	6,4
626					Θ	Türnitz	Traisen	482	27. 5. 27. 5. 2. 6.- 3. 6. 29. 6. 9. 7. 7. 8.- 8. 8. 7. 8.- 8. 8. 13. 5. 13. 5. 2. 6.- 3. 6. 29. 6. 29. 6. 23. 7. 23. 7.	03:47-04:00	4,1	04:00-04:15 03:33-04:33 07:00-07:00 14:36-14:36 05:02-05:06 15:02-15:05 01:20-01:20 07:00-07:00 14:25-14:40 14:20-15:20 16:14-16:14	15 60 1440 1440 15 15 1440 1440 15 60 60 1440	10,4 21,8 108,7 132,7 12,8 10,1 158,6 124,9 15,7 20,7 94,0	0,70 0,36 0,08 0,09 0,85 0,67 0,11 0,09 1,05 0,34 0,07	04:15-04:35	5,6
627	O	Kernhof	Unrechttraisen	760	29. 6. 29. 6. 23. 7. 23. 7. 7. 8.- 8. 8. 7. 8.- 8. 8. 2. 6.- 3. 6. 2. 6.- 3. 6. 29. 6. 6. 8.- 7. 8. 7. 8.- 8. 8. 2. 6.- 3. 6.	14:22-14:25	1,5	13:47-14:02 13:35-14:35 02:08-02:08 07:00-07:00 07:00-07:00 07:00-07:00 12:32-12:32 05:37-05:52 05:36-06:36 22:27-22:27	15 60 1440 1440 1440 1440 1440 15 60 1440	34,4 50,6 113,6 130,0 89,0 122,5 97,4 13,8 22,7 111,4	2,29 0,84 0,08 0,09 0,06 0,09 0,07 0,92 0,38 0,08	05:21-05:31 15:20-15:34	1,2 4,6				
628	=	St.Aegydt am Neuwalde	Unrechttraisen	607	7. 8.- 8. 8.			07:00-07:00	1440	130,0	0,09						
629		Hohenberg	Unrechttraisen	485	2. 6.- 3. 6. 7. 8.- 8. 8.			07:00-07:00	1440	89,0	0,06						
630	Θ	Hainfeld	Gölsen	434	2. 6.- 3. 6. 29. 6. 29. 6. 6. 8.- 7. 8. 7. 8.- 8. 8. 2. 6.- 3. 6.	05:36-05:37	0,2	12:32-12:32 05:37-05:52 05:36-06:36 22:27-22:27	1440 15 60 1440	97,4 13,8 22,7 111,4	0,07 0,92 0,38 0,08	05:52-06:23	7,7				
631	O	Innerhalbach	Gölsen	522	7. 8.- 8. 8. 2. 6.- 3. 6. 27. 6. 27. 6. 29. 6. 7. 7. 7. 7. 23. 7. 23. 7. 7. 8.- 8. 8. 29.10. 29.10.			12:47-12:47 19:23-19:38 19:23-20:23 04:50-05:50 13:37-13:52 13:35-14:35 14:31-14:46 14:25-15:25 01:29-01:29 17:26-17:41	1440 15 60 60 15 60 15 60 1440 15 12,0	102,3 0,79 0,32 0,30 1,17 0,33 0,91 0,30 0,10 0,80	19:38-19:51 20:23-21:03	2,1 5,5					
632	O	Ebenwald	Gölsen	960	22. 6. 29. 6. 29. 6. 7. 8. 7. 8.- 8. 8. 29.10. 29.10.			05:25-05:40 04:50-05:50 10:55-11:55 00:15-00:15 17:20-17:35 16:45-17:45	15 60 60 1440 15 60	20,5 30,5 24,7 196,8 10,1 23,6	1,83 0,51 0,41 0,14 0,67 0,39	19:00-19:15 05:40-07:05 11:55-00:40 17:35-18:05 17:45-18:05	1,9 9,3 89,4 1,8 0,5				
633		Ausserhalbach	Gölsen	525	2. 6.- 3. 6. 7. 8.- 8. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	86,5 113,8	0,06 0,08						
635	Θ	St.Pölten	Traisen	282	27. 4. 27. 6. 27. 6. 14. 7. 14. 7. 23. 7.	18:17-18:19 19:28-19:35	0,6 2,5	18:19-18:34 19:35-19:50 19:28-20:28 12:58-13:13 12:45-13:45	15 15 60 15 60	10,5 11,8 20,5 15,8 21,0	0,70 0,79 0,34 1,05 0,35	18:34-18:48 19:50-20:08	3,2 5,7				
640	Θ	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	27. 6.	04:45-04:50	0,7	04:50-05:50	60	20,5	0,34	05:50-05:52	0,2				
641	O	Groß-Gerungs	Zwettl	676	22. 6. 22. 6. 28. 6. 23. 7. 23. 7.	22:12-22:13	0,2	22:13-22:28 22:12-23:12 17:56-18:11 11:25-11:40 11:20-12:20	15 60 15 15 60	22,1 31,5 9,8 17,2 23,0	1,47 0,52 0,65 1,15 0,38	22:28-22:47	7,8				
642	Θ	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	27. 6. 27. 6. 7. 7. 7. 7. 9. 7.	06:17-06:33	10,0	06:33-06:48 06:15-07:15 15:51-16:06 15:30-16:30 12:10-13:10	15 60 15 60 60	24,7 37,0 15,5 29,0 20,5	1,65 0,62 1,03 0,48 0,34	06:48-06:53	1,1				
645	E	Ottenstein	Kamp	555	27. 6. 27. 6. 28. 6. 9. 7. 9. 7. 12. 7. 12. 7. 29. 7. 29. 7. 8. 7.	06:13-06:34	6,4	06:34-06:49 06:07-07:07 18:06-18:21 12:50-13:05 12:40-13:40 13:06-13:21 13:05-14:05 11:58-12:13 11:57-12:57 17:02-17:17	15 60 15 15 60 15 60 15 60 15	13,6 21,4 14,4 19,8 26,8 16,4 26,5 15,5 17,6 11,8	0,90 0,36 0,96 1,32 0,45 1,09 0,44 1,03 0,29 0,79	06:49-06:56	0,9				
649	O	Messern	Kamp	485	27. 6.	06:22-06:26	0,8	06:26-06:41	15	11,6	0,77	17:17-17:28	2,5				
652	O	Tautendorf	Kamp	429	27. 6.	06:22-06:26	2,2	06:26-06:41	15	32,5	2,16	06:41-06:48	0,7				
653	Θ	Schönberg	Kamp	223	27. 6. 27. 6. 7. 7. 7. 7. 9. 7.	06:22-06:26	2,2	06:26-06:41 06:20-07:20 17:45-18:00 06:55-07:10 06:35-07:35	15 60 15 15 60	32,5 37,2 9,2 37,3 43,0	2,16 0,62 0,61 2,48 0,72	06:41-06:48	2,1				
657	O	Gedersdorf	Kamp	197	27. 6. 17. 6. 27. 6.	17:40-17:45	0,3	06:55-07:10	15	37,3	2,48	18:00-18:06	0,9				
661	E	Pyhra	Perschling	302	27. 6. 7. 8.- 8. 8. 8. 9.	06:52-06:55	1,7	06:35-07:35 00:12-00:12 02:45-03:00	60 1440 15	43,0 122,2 13,9	0,72 0,08 0,93	07:10-07:18	3,4				
						02:40-02:45	0,4					03:00-05:50	22,2				

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
661	E	Pyhra	Perschling	302	8. 9.	02:40-02:45	0,4	02:45-03:45	60	19,9	0,33	03:45-05:50	16,3
662	O	Stollberg	Perschling	583	2. 6. - 3. 6.			15:20-15:20	1440	90,9	0,06		
					22. 6.	19:05-19:20	6,0	19:20-19:35	15	13,9	0,93	19:35-22:30	15,2
					22. 6.			19:05-20:05	60	27,8	0,46	20:05-22:30	7,3
					31. 7.	22:55-23:10	6,4	23:10-23:25	15	9,4	0,63	23:25-00:25	10,5
					31. 7.			22:55-23:55	60	24,6	0,41	23:55-00:25	1,7
					6. 8. - 7. 8.			23:05-23:05	1440	130,9	0,09		
					8. 9.	02:55-03:00	2,1	03:00-03:15	15	12,0	0,80	03:15-05:55	15,9
					8. 9.			02:55-03:55	60	17,4	0,29	03:55-05:55	12,5
665		Wöllersdorf	Große Tulln	388	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	110,0	0,08		
666	=	Brand-Laaben	Große Tulln	371	2. 6. - 3. 6.			07:00-07:00	1440	85,2	0,06		
					7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	112,8	0,08		
668	⊖	Maria-Anzbach	Große Tulln	256	22. 6.	19:36-19:44	1,5	19:44-19:59	15	10,1	0,67	19:59-20:18	4,7
					23. 7.			15:58-16:13	15	11,6	0,77		
					8. 9.	03:05-03:08	0,3	03:08-03:23	15	14,2	0,95	03:23-03:37	2,8
					8. 9.			03:08-04:08	60	19,2	0,32		
669	⊖	Ollersbach	Gr.Tulln	242	27. 4.	18:45-18:50	2,5	18:50-19:05	15	16,6	1,10	19:05-21:45	16,1
					27. 4.			18:45-19:45	60	26,1	0,43	19:45-21:45	9,1
					22. 6.	20:25-20:50	7,6	20:50-21:05	15	9,8	0,65	21:05-23:05	9,7
					22. 6.	20:25-20:30	0,1	20:30-21:30	60	21,6	0,36	21:30-23:05	5,4
					8. 9.	03:05-03:08	0,2	03:08-03:23	15	8,9	0,60	03:23-03:35	1,7
673	⊖	Tulln (Bildeiche)	Donau	179	27. 4.	16:59-17:03	1,0	17:03-17:18	15	10,2	0,68	17:18-17:36	3,2
684	⊖	Immendorf	Göllersbach	237	29. 6.	21:03-21:04	0,2	21:04-21:19	15	12,7	0,85	21:19-21:21	0,3
					29. 6.			22:05-23:05	60	20,8	0,35	23:05-00:05	3,8
687	E	Hollabrunn	Göllersbach	241	22. 7.	09:35-09:50	1,3	09:50-10:05	15	9,9	0,66	10:05-10:25	1,7
					17. 6.			14:41-14:56	15	10,0	0,67		
					22. 6.	01:03-01:05	0,5	01:05-01:20	15	19,0	1,27	01:20-01:29	1,9
					22. 6.			00:35-01:35	60	21,6	0,36		
					27. 6.	07:14-07:19	0,9	07:19-07:34	15	9,5	0,64	07:34-07:45	3,3
					29. 6.	22:00-22:06	1,2	22:06-22:21	15	15,4	1,03	22:21-22:38	5,6
					29. 6.			21:23-22:23	60	26,4	0,44		
					10. 7.	14:03-14:12	3,3	14:12-14:27	15	18,2	1,21	14:27-14:41	5,2
					10. 7.			13:41-14:41	60	32,8	0,55		
691	O	Stockerau	Donau	169	29. 6.	21:00-21:05	0,6	21:05-21:20	15	9,6	0,64	21:20-22:40	15,0
					29. 6.	21:00-21:05	0,6	21:05-22:05	60	20,7	0,34	22:05-22:40	3,9
					29. 7.	18:30-18:35	0,1	18:35-18:50	15	9,3	0,62	18:50-20:22	13,1
					29. 7.	18:30-18:35	0,1	18:35-19:35	60	19,2	0,32	19:35-20:22	3,2
694	⊖	Kierling	Donau	264	27. 4.	16:40-16:45	0,1	16:45-17:00	15	9,2	0,61	17:00-17:55	5,2
					29. 7.	18:30-19:00	5,7	19:00-19:15	15	9,3	0,62	19:15-20:15	4,1
					22. 8.	13:05-13:20	7,4	13:20-13:35	15	14,1	0,94	13:35-13:41	2,1
					22. 8.			13:05-14:05	60	23,9	0,40		
698	E	Wien-Kagran	Donau	150	8. 7.			04:55-05:10	15	16,4	1,09		
703		Tullnerbach	Wien	291	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	132,0	0,09		
704	E	Wien-Mauerbach	Wien	215	7. 8. - 8. 8.	07:00-07:00	13,9	07:00-07:00	1440	116,0	0,08	07:00-07:00	9,0
710		Klausen-Leopoldsdorf	Schwechat	382	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	110,0	0,08		
711	⊖	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	7. 8. - 8. 8.			00:55-00:55	1440	119,4	0,08		
712		Alland-Groisbach	Schwechat	392	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	100,4	0,07		
713		Dornbach	Schwechat	448	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	102,4	0,07		
720		Kaumberg	Triesting	550	7. 8. - 8. 8.			07:00-07:00	1440	90,8	0,06		
721	⊖	Furth-Harras	Triesting	546	7. 8. - 8. 8.			01:59-01:59	1440	114,7	0,08		
726	O	Laab im Walde	Liesing	365	27. 4.	17:40-17:41	0,1	17:41-17:56	15	9,0	0,60	17:56-18:43	10,7
					27. 4.	17:40-17:41	0,1	17:41-18:41	60	19,4	0,32	18:41-18:43	0,2
728	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	Liesing	190	9. 7.			14:58-15:13	15	22,8	1,52		
					9. 7.			14:50-15:50	60	32,3	0,54		
740	E	Moosbrunn	Piesting	187	29. 6.	06:30-06:35	1,8	06:35-06:50	15	27,7	1,84	06:50-07:21	8,4
					29. 6.			06:30-07:30	60	38,3	0,64		
741	⊖	Gutenstein	Piesting	495	13. 5.	12:35-12:42	2,7	12:42-12:57	15	11,3	0,75	12:57-13:19	5,6
					13. 5.			12:30-13:30	60	19,7	0,33		
					26. 6.	15:25-15:55	10,8	15:55-16:10	15	15,1	1,01	16:10-16:44	5,8
					26. 6.	15:25-15:33	0,9	15:33-16:33	60	29,6	0,49	16:33-16:44	1,3
					8. 7.	15:01-15:03	0,4	15:03-15:18	15	10,2	0,68	15:18-15:24	0,8
					22. 7.			12:13-13:13	60	18,5	0,31		
					23. 7.	11:15-11:17	0,6	11:17-11:32	15	10,9	0,73	11:32-11:53	5,4
					23. 7.			11:15-12:15	60	18,4	0,31		
					24. 7.	12:55-12:56	0,1	12:56-13:11	15	10,7	0,72	13:11-13:13	0,2
					7. 8. - 8. 8.			02:19-02:19	1440	89,4	0,06		
					20. 8.			14:57-15:57	60	17,7	0,29		
743	O	Miesenbach	Piesting	520	26. 6.	16:10-16:20	1,9	16:20-16:35	15	15,6	1,04	16:35-17:15	1,6
					26. 6.			16:10-17:10	60	18,9	0,32	17:10-17:15	0,1
					20. 8.	15:34-15:37	0,2	15:37-15:52	15	13,2	0,88	15:52-16:17	3,1
					20. 8.			14:52-15:52	60	20,2	0,34		
744	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	Piesting	811	26. 6.	16:10-16:20	1,4	16:20-16:35	15	11,3	0,75	16:35-17:15	1,1
					29. 6.	05:55-06:00	0,8	06:00-06:15	15	14,2	0,95	06:15-06:59	3,6
					29. 6.			05:55-06:55	60	18,5	0,31	06:55-06:59	0,1
					20. 8.	15:43-15:52	1,0	15:52-16:07	15	9,1	0,61	16:07-16:16	0,6
745	O	Blumau	Piesting	234	20. 8.			16:00-16:15	15	10,5	0,70	16:15-16:45	3,1
749	E	Franzensdorf	Donau	153	27. 6.	20:45-20:50	1,1	20:50-21:05	15	9,3	0,62	21:05-22:50	6,4
752	E	Naglarn	Rußbach	280	29. 6.	21:55-22:06	0,6	22:06-22:21	15	14,5	0,97	22:21-23:45	8,9
					29. 6.	21:55-22:05	0,2	22:05-23:05	60	21,3	0,36	23:05-23:45	2,5
					8. 7.	05:40-05:45	2,6	05:45-06:00	15	13,5	0,90	06:00-06:30	8,1
					8. 7.			05:40-06:40	60	24,3	0,40		
					22. 8.	12:00-12:10	2,2	12:10-12:25	15	14,9	0,99	12:25-12:45	9,0
					22. 8.			11:50-12:50	60	26,2	0,44		
754	⊖	Ulrichskirchen	Rußbach	183	7. 8.	14:05-14:35	2,0	14:35-14:50	15	8,7	0,58	14:50-15:25	4,2
					14. 8.	16:20-16:35	2,8	16:35-16:50	15	10,1	0,67	16:50-18:30	13,0
					14. 8.			16:20-17:20	60	22,5	0,37	17:20-18:30	3,4

MOLDAUGEBIET

764	O	Pyhrbruck	Maltsch	541	29. 6.-30. 6.	23:10-23:45	2,4	23:45-00:45	60	34,4	0,57	00:45-02:55	10,6
					29. 6.-30. 6.			15:20-15:20	1440	108,0	0,07		
766	⊖	Gmünd	Lainsitz	500	30. 6.	23:10-00:00	12,4	00:00-00:15	15	15,0	1,00	00:15-02:55	20,0
					25. 6.	16:52-17:10	10,7	17:10-17:25	15	9,7	0,65	17:25-18:02	2,7
					25. 6.			16:52-17:52	60	22,5	0,38	17:52-18:02	0,5
					30. 6.	00:59-01:27	1,0	01:27-02:27	60	17,6	0,29	02:27-08:34	46,0
					9. 7.	11:45-11:50	0,7	11:50-12:05	15	12,4	0,83	12:05-12:50	12,7
					9. 7.			11:45-12:45	60	25,6	0,43	12:45-12:50	0,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
766	⊖	Gmünd	Lainsitz	500	23. 7.	13:10-13:11	0,3	13:11-13:26	15	14,7	0,98	13:26-13:45	2,0
767		Reinberg-Dobersberg	Braunaubach	606	29. 6.-30. 6.			07:00-07:00	1440	120,2	0,08		
768	⊖	Altmanns	Braunaubach	589	22. 6.	20:10-20:15	2,2	20:15-20:30	15	12,2	0,81	20:30-20:35	0,5
					29. 6.	17:55-19:35	34,0	19:35-19:50	15	23,9	1,59	19:50-22:20	53,9
					29. 6.	17:55-19:20	24,4	19:20-20:20	60	51,3	0,85	20:20-22:20	36,0
					29. 6.-30. 6.			15:30-15:30	1440	157,4	0,11		
770	⊖	Haugschlag	Reißbach	568	29. 7.	15:35-15:40	1,1	15:40-15:55	15	10,0	0,66	15:55-16:05	2,1
					17. 6.	12:31-12:33	0,4	12:33-12:48	15	10,4	0,69	12:48-12:53	1,2
					25. 6.	17:51-17:55	2,3	17:55-18:10	15	11,9	0,79	18:10-18:19	4,6
					25. 6.			17:20-18:20	60	19,6	0,33		
					27. 8.	17:12-17:21	2,6	17:21-17:36	15	8,8	0,59	17:36-17:37	0,1

MARCHGEBIET

772	O	Limbach	Deutsche Thaya	564	8. 7.			18:35-18:50	15	9,3	0,62	18:50-18:55	0,1
					9. 7.			11:45-12:45	60	17,5	0,29	12:45-12:50	0,1
773	⊖	Vitis	Deutsche Thaya	522	22. 6.	22:25-22:30	2,3	22:30-22:45	15	16,6	1,11	22:45-00:25	11,2
					22. 6.			22:25-23:25	60	27,1	0,45	23:25-00:25	3,0
					27. 6.	06:00-06:40	3,6	06:40-07:40	60	21,1	0,35	07:40-08:25	3,7
					7. 7.	13:55-14:05	1,2	14:05-14:20	15	12,4	0,83	14:20-14:40	2,6
775	⊖	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	19. 6.	13:06-13:24	8,3	13:24-13:39	15	13,3	0,89	13:39-13:41	0,4
					19. 6.			13:04-14:04	60	25,5	0,43		
					22. 6.	20:49-20:52	1,2	20:52-21:07	15	18,5	1,23	21:07-21:18	4,0
					22. 6.			20:25-21:25	60	23,7	0,40		
776		Pfaffenschlag	Deutsche Thaya	554	29. 6.-30. 6.			07:00-07:00	1440	107,3	0,07		
777		Dobersberg	Deutsche Thaya	455	29. 6.-30. 6.			07:00-07:00	1440	113,0	0,08		
779	⊖	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	29. 6.	18:50-20:05	57,5	20:05-20:20	15	25,6	1,70	20:20-22:22	87,4
					29. 6.	18:50-19:47	29,9	19:47-20:47	60	93,1	1,55	20:47-22:22	47,5
					29. 6.-30. 6.			18:50-18:50	1440	205,5	0,14		
					21. 7.	14:50-14:55	1,4	14:55-15:10	15	21,0	1,40	15:10-16:05	11,2
					21. 7.			14:50-15:50	60	32,4	0,54	15:50-16:05	1,1
					23. 7.	14:05-14:06	0,6	14:06-14:21	15	13,6	0,90	14:21-14:35	5,7
					23. 7.			14:05-15:05	60	19,9	0,33		
					1. 8.	15:40-15:45	0,1	15:45-16:00	15	17,6	1,17	16:00-16:20	2,2
					1. 8.			15:40-16:40	60	19,9	0,33		
780	⊖	Breitenfeld	Seebach	568	22. 6.			21:28-21:43	15	10,4	0,69	21:43-21:48	0,9
					9. 7.	12:43-12:46	1,1	12:46-13:01	15	21,3	1,42	13:01-13:08	1,8
					9. 7.			12:30-13:30	60	25,8	0,43		
785	⊖	Geras	Thaya	484	29. 6.	22:26-22:50	9,3	22:50-23:05	15	16,1	1,07	23:05-23:11	0,9
					29. 6.			22:27-23:27	60	29,0	0,48		
					1. 8.	16:16-16:19	0,4	16:19-16:34	15	10,0	0,67	16:34-16:41	2,5
787	⊖	Riegersburg	Fugnitzbach	465	27. 6.	07:25-07:35	1,3	07:35-07:50	15	11,3	0,76	07:50-09:40	6,6
					29. 6.	19:20-20:55	74,2	20:55-21:10	15	27,0	1,80	21:10-21:45	4,5
					29. 6.	19:20-20:10	23,2	20:10-21:10	60	78,0	1,30	21:10-21:45	4,5
					29. 6.-30. 6.			10:15-10:15	1440	192,0	0,13		
797	O	Mitterhof	Thaya	183	8. 7.	06:35-06:45	1,4	06:45-07:00	15	25,0	1,67	07:00-07:35	7,4
					8. 7.			06:35-07:35	60	33,7	0,56		
					25. 8.	01:25-01:35	1,8	01:35-01:50	15	20,0	1,33	01:50-03:35	9,0
					25. 8.	01:25-01:30	0,4	01:30-02:30	60	27,1	0,45	02:30-03:35	3,3
798	E	Drasenhofen	Thaya	216	31. 7.	17:32-17:38	0,9	17:38-17:53	15	9,5	0,63	17:53-17:54	0,1
805	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	9. 7.			15:39-16:39	60	19,5	0,32		
807	⊖	Ginzersdorf	Zaya	179	7. 7.	18:16-18:20	1,0	18:20-18:35	15	11,8	0,79	18:35-18:43	1,6
					6. 8.			15:05-15:20	15	10,4	0,70	15:20-15:55	2,8
815	⊖	Salmhof	March	144	24. 7.	19:32-19:43	3,9	19:43-19:58	15	9,5	0,63	19:58-19:59	0,2
					7. 8.	13:15-13:36	6,7	13:36-13:51	15	11,3	0,75	13:51-13:59	2,6
					7. 8.	13:15-13:19	0,8	13:19-14:19	60	29,4	0,49	14:19-14:29	1,5

LEITHAGEBIET

826	=	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	7. 8.-8. 8.			07:00-07:00	1440	134,0	0,09		
827		Naßwald (Wasseralm)	Naßbach	774	7. 8.-8. 8.			07:00-07:00	1440	148,3	0,10		
828	E	Naßwald	Naßbach	615	2. 6.-3. 6.			17:06-17:06	1440	90,4	0,06		
					26. 6.	16:45-17:00	5,7	17:00-17:15	15	8,9	0,59	17:15-17:25	0,5
					26. 6.			16:45-17:45	60	21,5	0,36		
					29. 6.	05:15-05:20	2,0	05:25-05:40	15	26,0	1,73	05:40-06:20	3,6
					29. 6.	05:15-05:20	0,1	05:20-06:20	60	31,5	0,53		
					21. 7.	15:45-15:55	0,7	15:55-16:10	15	10,0	0,67	16:10-16:35	3,4
					22. 7.	14:45-14:55	1,6	14:55-15:10	15	19,2	1,28	15:10-15:30	1,5
					22. 7.			14:15-15:15	60	23,6	0,39		
					7. 8.-8. 8.			07:00-07:00	1440	88,9	0,06		
					7. 8.-8. 8.			01:41-01:41	1440	102,8	0,07		
					20. 8.	14:10-15:21	26,3	15:21-15:36	15	13,9	0,93	15:36-15:55	1,7
					20. 8.	14:10-14:40	10,9	14:40-15:40	60	30,4	0,51	15:40-15:55	0,6
829		Kaiserbrunn	Schwarza	559	2. 6.-3. 6.			07:00-07:00	1440	108,5	0,08		
					7. 8.-8. 8.			07:00-07:00	1440	95,3	0,07		
830	⊖	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	7. 8.-8. 8.			07:00-07:00	1440	93,9	0,07		
834	⊖	Gloggnitz	Schwarza	512	27. 4.	14:49-14:50	0,2	14:50-15:05	15	9,1	0,61	15:05-15:12	1,0
					29. 6.	05:40-05:45	0,2	05:45-06:00	15	29,5	1,97	06:00-06:50	4,8
					29. 6.			05:40-06:40	60	34,4	0,57	06:40-06:50	0,1
					23. 7.	13:05-13:20	5,1	13:20-13:35	15	13,6	0,91	13:35-14:20	5,6
					23. 7.			13:05-14:05	60	22,8	0,38	14:05-14:20	1,5
					29. 7.	12:56-12:58	0,3	12:58-13:13	15	16,5	1,10	13:13-13:16	0,4
					18. 9.	18:31-18:35	1,7	18:35-18:50	15	8,8	0,59	18:50-19:02	1,4
836	W	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	2. 6.-3. 6.			07:00-07:00	1440	89,1	0,06		
838	⊖	Neunkirchen	Schwarza	362	27. 4.	14:49-14:50	0,2	14:50-15:05	15	9,7	0,65	15:05-15:12	1,0
					27. 6.	20:04-20:05	0,1	20:05-20:20	15	8,7	0,58	20:20-20:22	0,2
					29. 6.	06:10-06:12	0,5	06:12-06:27	15	29,0	1,93	06:27-06:41	2,4
					29. 6.			06:10-07:10	60	33,7	0,56		
					9. 7.	12:55-12:56	0,1	12:56-13:11	15	19,3	1,29	13:11-13:20	1,5
					9. 7.			12:55-13:55	60	21,2	0,35		
839		Mariensee	Großer Pestingbach	869	2. 6.-3. 6.			07:00-07:00	1440	101,0	0,07		
841	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	29. 6.	07:10-07:20	2,1	07:20-07:35	15	14,7	0,98	07:35-08:10	4,5
					29. 6.			07:10-08:10	60	21,2	0,35		
					29. 7.	14:00-14:05	0,8	14:05-14:20	15	10,0	0,67	14:20-14:35	4,4
					20. 8.	16:40-16:56	1,0	16:56-17:11	15	14,1	0,94	17:11-17:20	3,2

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h_N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h_N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h_N mm
841	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	20. 8.			16:55-17:55	60	19,8	0,33		
844	⊖	Trattenbach	Feistritz	1105	19. 6.			16:00-16:15	15	20,6	1,37	16:15-16:45	13,8
					19. 6.			16:00-17:00	60	34,9	0,58		
					29. 6.	05:35-05:45	1,5	05:45-06:00	15	19,7	1,31	06:00-06:40	2,7
					29. 6.	05:35-05:40	0,1	05:40-06:40	60	23,9	0,40		
					29. 7.	13:10-13:25	4,0	13:25-13:40	15	11,3	0,75	13:40-14:30	3,7
					29. 7.	13:10-13:15	0,1	13:15-14:15	60	18,7	0,31	14:15-14:30	0,2
					20. 8.	16:20-16:35	0,3	16:35-16:50	15	11,5	0,77	16:50-17:10	2,3
846	⊖	St.Corona am Wechsel	Feistritz	882	2. 6.-3. 6.			13:45-13:45	1440	91,0	0,06		
					29. 6.	07:05-07:10	1,5	07:10-07:25	15	15,8	1,05	07:25-08:05	5,3
					29. 6.			07:05-08:05	60	22,6	0,38		
					23. 7.	14:15-14:20	1,2	14:20-14:35	15	12,3	0,82	14:35-14:50	1,3
					29. 7.	13:30-13:45	6,5	13:45-14:00	15	18,4	1,23	14:00-14:50	6,0
					29. 7.	13:30-13:35	0,2	13:35-14:35	60	30,5	0,51	14:35-14:50	0,3
					20. 8.	16:30-16:50	5,5	16:50-17:05	15	12,7	0,85	17:05-17:20	0,7
					20. 8.			16:30-17:30	60	19,0	0,32		
849	⊖	Bromberg	Pitten	426	27. 4.	15:15-15:25	1,5	15:25-15:40	15	12,0	0,80	15:40-16:10	4,1
					27. 4.			15:20-16:20	60	17,6	0,29		
					22. 6.	19:55-20:20	9,1	20:20-20:35	15	13,5	0,90	20:35-22:41	21,4
					22. 6.	19:55-20:00	0,4	20:00-21:00	60	34,7	0,58	21:00-22:41	8,9
					27. 6.	20:00-20:05	0,1	20:05-21:05	60	20,6	0,34	21:05-22:52	5,0
					29. 6.	06:15-06:20	0,2	06:20-06:35	15	15,7	1,05	06:35-07:30	5,2
					29. 6.			06:15-07:15	60	20,8	0,35	07:15-07:30	0,3

RABNITZGEBIET

866	E	Hollenthon	Rabnitz	671	2. 6.-3. 6.			13:10-13:10	1440	100,2	0,07		
					27. 8.	10:40-10:45	0,6	10:45-11:00	15	10,9	0,73	11:00-11:55	12,8
					18. 9.	10:40-10:45	0,6	10:45-11:45	60	22,8	0,38	11:45-11:55	0,9
870	⊖	Kobersdorf	Stoob	333	2. 6.-3. 6.			17:50-18:05	15	10,6	0,71	18:05-18:55	3,0
905	⊖	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	18. 5.	23:29-23:32	0,4	07:00-07:00	1440	101,0	0,07		
					2. 6.-3. 6.			23:32-23:47	15	9,4	0,63	23:47-23:49	0,2
					17. 6.	13:26-13:41	5,8	12:26-12:26	1440	126,8	0,09		
					17. 6.			13:41-13:56	15	16,9	1,13	13:56-13:59	0,8
					8. 7.			13:26-14:26	60	23,8	0,40		
					24. 7.			12:52-13:07	15	13,5	0,90	13:07-13:10	0,4
					24. 7.			11:36-11:51	15	12,6	0,84		
					20. 8.			11:36-12:36	60	20,7	0,35		
					20. 8.			16:48-17:03	15	12,4	0,83	17:03-17:13	1,4
					20. 8.			16:48-17:48	60	18,2	0,30		

RAABGEBIET

910	O	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	22. 6.	18:08-18:11	1,5	18:11-18:26	15	26,9	1,79	18:26-18:38	4,2
					22. 6.			18:05-19:05	60	34,5	0,57		
					29. 6.			07:44-07:59	15	11,9	0,79	07:59-08:01	0,2
					29. 6.			07:48-08:48	60	20,5	0,34		
					8. 7.			04:48-05:03	15	9,4	0,63	05:03-05:17	1,8
					12. 7.	12:36-12:38	0,5	12:38-12:53	15	9,5	0,63	12:53-12:56	0,5
					23. 7.	13:09-13:13	2,4	13:13-13:28	15	26,2	1,75	13:28-13:48	15,5
928	E	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	23. 7.			13:09-14:09	60	48,8	0,81		
					16. 6.	14:48-14:49	0,2	14:49-15:04	15	9,9	0,66	15:04-15:11	1,2
					22. 6.	13:37-13:54	7,1	13:54-14:09	15	13,8	0,92	14:09-14:23	7,7
					22. 6.			13:30-14:30	60	29,0	0,48		
929	O	Pöllau	Saifenbach	420	29. 6.	18:43-18:45	0,5	06:47-07:02	15	8,8	0,59		
					22. 6.			18:45-19:00	15	12,9	0,86	19:00-19:23	4,3
					29. 6.			18:40-19:40	60	18,5	0,31		
930	⊖	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	18. 9.	17:15-17:16	0,1	06:51-07:06	15	8,8	0,59	07:06-07:07	0,1
932	W	Zwieselgraben	Feistritz	1080	16. 6.			17:16-17:31	15	11,7	0,78	17:31-17:33	0,6
					19. 6.	15:39-15:46	2,1	13:34-13:49	15	8,9	0,59		
					19. 6.			15:46-16:01	15	9,8	0,65	16:01-16:06	1,6
					29. 6.			15:39-16:39	60	18,0	0,30		
					29. 6.	05:36-05:44	2,0	05:44-05:59	15	15,4	1,03	05:59-06:16	9,7
					29. 6.			05:36-06:36	60	30,5	0,51		
					20. 8.			16:34-16:49	15	15,9	1,06	16:49-16:55	1,2
					20. 8.			16:34-17:34	60	17,9	0,30		
937	⊖	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	29. 6.	17:32-17:35	0,3	17:35-17:50	15	8,8	0,59	17:50-17:58	1,0
					29. 6.	06:25-06:29	1,0	06:29-06:44	15	16,8	1,12	06:44-06:55	3,9
					29. 6.			06:25-07:25	60	25,3	0,42		
					20. 8.	16:38-16:50	4,9	16:50-17:05	15	14,5	0,97	17:05-17:17	2,5
					20. 8.			16:35-17:35	60	22,4	0,37		
938	O	Anger	Feistritz	520	27. 4.	12:42-12:43	0,5	12:43-12:58	15	13,5	0,90	12:58-13:11	5,1
					27. 4.			12:38-13:38	60	23,0	0,38		
					22. 6.	13:26-13:28	0,4	13:28-13:43	15	11,6	0,77	13:43-13:47	0,7
					29. 6.			06:45-07:00	15	9,2	0,62		
					8. 7.	04:42-04:55	2,5	04:55-05:10	15	9,2	0,61	05:10-05:30	2,8
					8. 7.			04:27-05:27	60	21,8	0,36		
					3. 8.			18:50-19:05	15	18,7	1,25	19:05-19:09	2,5
					3. 8.			18:50-19:50	60	23,4	0,39		
949	⊖	Hochneukirchen	Pinka	707	20. 8.	17:11-17:13	0,2	17:13-17:28	15	15,9	1,06		
					20. 8.			17:10-18:10	60	20,4	0,34		
					27. 8.	12:58-13:01	0,4	13:01-13:16	15	9,4	0,62	13:16-13:22	1,0
963		Zöbern	Zöbernbach	596	17. 6.-18. 6.			07:00-07:00	1440	100,2	0,07		

MURGEBIET

975	⊖	Flattnitz	Paalbach	1430	29. 6.	15:45-15:50	0,3	15:50-16:05	15	8,8	0,59	16:05-16:43	5,7
982	K	Oberwölz	Wölzer Bach	810	19. 6.	19:55-19:58	1,0	19:58-20:13	15	11,0	0,73	20:13-20:30	3,8
					19. 6.			19:30-20:30	60	17,4	0,29		
					22. 6.			15:11-15:26	15	14,5	0,97	15:26-15:27	0,1
					22. 6.			15:12-16:12	60	26,7	0,45		
					27. 6.			18:33-18:48	15	9,4	0,63	18:48-18:51	0,3
984	⊖	Judenburg	Mur	730	19. 6.	19:55-19:59	1,2	19:59-20:14	15	18,9	1,26	20:14-20:41	7,9

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h_N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h_N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h_N mm
984	⊖	Judenburg	Mur	730	19. 6. 28. 6. 28. 6. 22. 7.	18:55-18:58	0,7	19:55-20:55 18:58-19:13 18:55-19:55 18:22-19:22	60 15 60 60	28,4 23,4 25,8 23,2	0,47 1,56 0,43 0,39	19:13-19:19	1,6
986	⊖	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	19. 6. 19. 6. 29. 6. 22. 6.	18:18-18:22	0,5	18:48-19:03 18:45-19:45	15 60	21,7 23,0	1,45 0,38	19:22-19:48	5,0
989	⊖	Schmelz	Granitzenbach	1560	29. 6. 29. 6. 9. 7. 9. 7.	16:29-16:35	0,6	16:35-16:50 15:36-15:51	15 15	9,3 9,5	0,62 0,64	16:50-16:57 15:51-15:52	0,7 0,3
					22. 7.	10:05-10:13	2,2	06:05-06:20 10:13-10:28	15 15	9,8 12,0	0,65 0,80	06:20-06:25 10:28-10:43	0,9 3,5
					11. 7.	18:33-18:48	4,1	09:55-10:55 18:48-19:03	60 15	18,1 14,6	0,30 0,97	19:03-19:19	2,4
					22. 7.	19:49-19:51	0,2	18:33-19:33 19:51-20:06	60 15	21,8 10,9	0,36 0,73	20:06-20:25	2,7
992	⊖	Zeltweg	Mur	669	22. 7. 28. 6. 24. 8. 24. 8.	17:50-18:00	0,5	19:12-20:12 18:00-18:15	60 15	23,1 11,7	0,39 0,78	18:15-18:30	3,6
1000	W	Kindtal	Mürz	570	27. 6. 20. 8.	13:30-13:40	1,1	13:40-13:55 13:30-14:30	15 60	12,4 21,6	0,83 0,36	13:55-14:00	3,4
1001	K	Hochreichhart	Liesing	1500	20. 8.	19:15-19:17	0,3	19:17-19:32 16:20-16:35	15 15	11,2 12,4	0,75 0,83	19:32-19:53 16:35-16:40	3,2 0,5
1005	O	Trofaiaach	Vordernberger Bach	660	20. 8. 29. 6. 29. 6. 13. 7.	16:36-16:37	0,2	16:37-16:52 16:34-17:34	15 60	13,7 25,7	0,91 0,43	16:52-17:25	11,4
					22. 7.	05:17-05:18	0,3	05:18-05:33 05:00-06:00	15 60	19,7 30,0	1,31 0,50	05:33-05:50	9,3
					13. 7.	13:21-13:30	7,2	13:30-13:45 13:21-14:21	15 60	30,3 43,7	2,02 0,73	13:45-13:49	1,8
					22. 7.	17:15-17:18	0,6	17:18-17:33 17:10-18:10	15 60	15,4 19,5	1,03 0,33	17:33-17:49	3,2
					20. 8.	16:49-16:50	0,3	16:50-17:05 18:38-18:53	15 15	10,0 11,3	0,67 0,75	17:05-17:14 18:53-18:54	1,6 0,2
1007	⊖	Frein an der Mürz	Mürz	875	7. 9. 2. 6.-3. 6. 29. 6. 29. 6.	18:37-18:38	0,1	18:35-19:35 15:09-15:09	60 1440	19,6 107,0	0,33 0,07		
					7. 7.	16:28-16:45	11,9	05:07-05:22 05:07-06:07	15 60	29,7 32,8	1,98 0,55	05:22-05:35	2,1
					11. 7.	16:51-17:16	11,7	16:45-17:00 16:28-17:28	15 60	13,5 27,7	0,90 0,46	17:00-17:05	1,5
					23. 7.	13:41-13:55	6,0	17:16-17:31 16:53-17:53	15 60	15,7 32,3	1,05 0,54	17:31-17:40	3,3
					7. 8.-8. 8.	14:59-15:04	2,8	13:55-14:10 01:51-01:51	15 1440	12,0 139,8	0,80 1,10	14:10-14:20	2,1
					20. 8.	14:59-15:00	0,2	15:04-15:19 15:00-16:00	15 60	22,4 39,3	1,49 0,65	15:19-16:02 16:00-16:02	14,5 0,2
1008		Niederalpl	Mürz	930	30. 9.			14:55-15:55 07:00-07:00	60 1440	25,9 94,0	0,43 0,07		
1010		Karlgraben	Mürz	775	2. 6.-3. 6. 7. 8.-8. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	109,1 93,5	0,08 0,06		
1016	=	Seewiesen	Thörlbach	980	7. 8.-8. 8.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	89,1 88,0	0,06 0,06		
1018	K	Bürgeralm bei Aflenz	Thörlbach	1500	11. 7. 14. 7.			16:30-16:45 14:45-15:00	15 15	9,8 11,0	0,65 0,73		
1019	W	Buchberg	Thörlbach	880	7. 8.-8. 8. 29. 6. 7. 7.	17:20-17:35 17:15-17:20	0,8 0,8	01:59-01:59 17:35-17:50	1440 15	109,4 11,3	0,08 0,75	17:50-17:55	0,6
					14. 7.			17:20-17:35 15:05-15:20	15 15	8,8 11,1	0,59 0,74	17:35-17:55 15:20-15:25	2,3 0,8
1020	=	Haringgraben	Mürz	1020	7. 8.-8. 8. 29.10.-30.10.			02:10-02:10 08:10-08:10	1440 1440	117,2 86,4	0,08 0,06		
1023	⊖	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	7. 8.-8. 8. 16. 6. 16. 6.	15:44-15:45	0,1	07:00-07:00 15:45-16:00	1440 15	95,3 8,9	0,07 0,59	16:00-16:14	2,6
					29. 6.	05:47-05:53	1,2	15:45-16:45 05:53-06:08	60 15	17,5 22,8	0,29 1,52	06:08-06:19	2,8
					27. 7.	15:55-15:59	0,8	05:53-06:53 15:59-16:14	60 15	27,3 17,4	0,45 1,16	16:14-16:21	1,3
1024	⊖	Frohnleiten	Mur	420	27. 7. 16. 6.	17:22-17:29	2,6	15:25-16:25 17:29-17:44	60 15	19,6 18,4	0,33 1,23	17:44-17:48	2,1
					29. 6.	06:05-06:06	0,1	17:12-18:12 06:06-06:21	60 15	24,0 10,5	0,40 0,70	06:21-06:22	0,2
					29. 6.			06:09-07:09 15:23-15:38	60 15	25,4 24,1	0,42 1,61	15:38-15:45	3,0
					14. 7.	15:20-15:23	1,6	15:20-16:20 16:40-16:55	60 15	29,1 19,4	0,49 1,29	16:55-17:05	6,7
					27. 7.	16:38-16:40	1,4	16:25-17:25 17:49-18:04	60 15	28,4 8,9	0,47 0,59	18:04-18:12	1,2
1029	⊖	Pleschkogel	Mur	910	20. 8. 13. 6. 17. 6.	12:22-12:23	0,1	18:20-18:35 12:23-12:38	15 15	9,3 10,5	0,62 0,70		
					29. 6.	06:58-07:06	2,4	07:06-07:21 06:55-07:55	15 60	25,3 37,3	1,69 0,62	07:21-07:29	4,0
					29. 6.			19:38-19:53 17:55-18:10	15 15	10,0 10,7	0,67 0,71	18:10-18:17	1,5
1036	O	Breitenbach	Kainach	880	4.10. 3. 8.	17:54-17:55	0,2	03:06-04:06 18:00-18:15	60 15	21,1 9,4	0,35 0,63		
1038	⊖	Gaberl	Kainach	1160	24. 8.			16:45-17:00 19:16-19:31	15 15	8,8 15,1	0,59 1,01	17:00-17:01 19:31-19:33	0,1 0,3
1039	W	Voitsberg	Kainach	392	1. 8. 29. 6.	10:08-10:28	4,6	10:28-10:43 07:54-08:09	15 15	8,7 19,8	0,58 1,32	10:43-10:51 08:09-08:16	1,8 1,5
					29. 6.	07:45-07:54	2,3	07:16-08:16 16:21-16:36	60 15	32,8 9,8	0,55 0,65	16:36-16:41	0,6
1041	K	Salzstiegel	Kainach	1340	7. 7. 24. 8.	16:40-16:46	1,1	16:46-17:01 19:22-19:37	15 15	8,8 20,0	0,59 1,33	17:01-17:05	0,7
					28. 6.			18:40-19:40 16:34-16:49	60 15	20,2 11,1	0,34 0,74		
1048	K	Hitzendorf	Kainach	370	29. 6.			19:50-20:05 05:55-06:10	15 15	10,3 10,0	0,69 0,67		
1052	⊖	Wies	Weißer Sulm	390	30. 6.			08:34-08:49 14:43-14:58	15 15	13,5 23,8	0,90 1,59		
1056	W	Gleinstätten	Sulm	320	29. 6. 18. 9.			14:40-15:40 09:14-09:29	60 15	26,2 15,3	0,44 1,02	09:29-09:30	0,1
1059	⊖	Glanz	Saggaubach	476	18. 9.	18:47-18:50	0,8	18:50-19:05 18:40-19:40	15 60	14,4 25,4	0,96 0,42	19:05-19:40	9,9
1062	⊖	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	24. 8.			17:30-17:45	15	19,3	1,29		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1062	⊖	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	24. 8. 16. 9. 16. 9.			17:25-18:25 06:30-06:45 06:30-07:30	60 15 60	37,6 21,4 41,8	0,63 1,42 0,70		
1069	⊖	Stainz	Stainzbach	340	27. 7.	18:11-18:12	0,1	18:12-18:27	15	9,5	0,63	18:27-18:36	2,1
1071	⊖	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	14. 5. 28. 6. 28. 6. 8. 7. 3. 8. 24. 8. 24. 8. 19. 9.	12:25-12:31 20:43-20:46	1,1 0,9	12:31-12:46 20:46-21:01 20:40-21:40 03:04-03:19 18:40-18:55 18:12-18:27 17:52-18:52 15:45-16:45	15 15 60 15 15 15 60 60	9,3 15,2 17,5 12,0 9,9 12,7 19,9 18,4	0,62 1,01 0,29 0,80 0,66 0,85 0,33 0,31	12:46-13:03 21:01-21:07	3,4 1,2
1075	⊖	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	28. 5. 28. 5. 28. 6. 3. 8. 24. 8. 24. 8.	17:56-18:12	4,2	15:23-15:38 15:20-16:20 21:04-21:19 18:33-18:48 18:13-18:28	15 60 15 15 15	17,4 17,6 10,2 10,3 9,2	0,61 0,29 0,68 0,69 0,61	15:38-15:39	0,1
1078	W	Waltra	Drauchenbach	380	22. 6. 22. 6. 3. 8. 18. 9.	21:02-21:04 18:24-18:33 17:53-18:13	0,2 1,2 6,1	17:55-18:55 19:30-19:45 19:25-20:25 19:00-19:15 05:15-05:30	60 15 60 15 15	20,9 14,4 29,2 10,0 9,0	0,35 0,96 0,49 0,67 0,60	21:19-21:23 18:48-18:53 18:28-18:38	0,5 0,8 4,0

DRAUGEBIET

1086	⊖	Kartitsch	Drau	1415	23. 7.			18:15-19:15	60	20,6	0,34	19:15-20:30	6,7
1094	E	Prägraten	Isel	1340	29. 6.			03:40-03:55	15	9,2	0,62	03:55-05:13	11,2
1097	⊖	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	29. 6.	03:23-03:25	0,3	03:25-03:40	15	8,8	0,59	03:40-03:47	1,6
					29. 6.			03:09-04:09	60	17,8	0,30		
1098	E	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	26. 7. 5. 7.	17:40-17:50	1,8	19:19-19:34 17:50-18:05	15 15	9,0 16,8	0,60 1,12	18:05-18:26	5,5
1101	⊖	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	5. 7. 19. 6.	18:56-19:03	0,9	17:41-18:41 19:03-19:18	60 15	25,2 11,2	0,42 0,74	19:18-19:38	2,4
					21. 6.	18:14-18:18	2,0	18:18-18:33 18:14-19:14	15 60	17,6 24,6	1,17 0,41	18:33-19:49 19:14-19:49	7,5 2,6
1107	⊖	Zettersfeld	Drau	1820	18. 6. 27. 6. 27. 6.			17:25-17:40 19:40-19:55 19:40-20:40	15 15 60	9,3 8,8 21,0	0,62 0,59 0,35		
1111	=	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	10. 4.-11. 4. 19. 5.-20. 5. 15. 9.-16. 9. 8.12.-9.12.			19:19-19:19 12:52-12:52 06:47-06:47 22:44-22:44	1440 1440 1440 1440	85,5 106,8 88,2 120,7	0,06 0,07 0,06 0,08		
1112	⊖	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	27. 6.	20:39-20:45	0,6	20:45-21:00	15	8,7	0,58	21:00-22:11	9,4
1115	⊖	Irschen-Leppen	Drau	1150	27. 6. 19. 5.	20:39-20:42	0,1	20:42-21:42 15:20-15:35	60 15	18,1 9,8	0,30 0,66	21:42-22:11	0,6
1116	⊖	Dellach im Drautal	Drau	628	26. 7. 7. 9. 15. 4.-16. 4.	15:45-15:54 19:30-19:34	0,4 0,3	15:54-16:09 19:34-19:49 18:47-18:47	15 15 1440	12,6 8,8 90,9	0,84 0,59 0,06	19:49-20:13	2,3
					19. 5.	14:31-14:55	3,1	14:55-15:10	15	9,7	0,65	15:10-23:59	20,8
1125	⊖	Wöllatal	Möll	1550	19. 5.	14:31-14:40	0,1	14:40-15:40	60	17,5	0,29	15:40-23:59	16,0
1126	⊖	Innerfragant	Möll	1195	29. 6. 7. 9.	05:40-05:50	0,5	05:50-06:05 18:35-18:50	15 15	9,1 9,3	0,61 0,62	06:05-06:20	1,4
					6. 7.	16:52-17:10	6,7	17:10-17:25	15	9,0	0,60		
					6. 7.	16:10-16:25	0,4	16:25-17:25	60	24,5	0,41		
					28. 7.	20:46-20:47	0,4	20:47-21:02	15	11,1	0,74	21:02-22:37	13,2
1128	⊖	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	28. 7. 4. 7.	19:41-20:18 17:11-17:24	0,8 3,3	20:18-21:18 17:24-17:39	60 15	21,3 9,1	0,35 0,61	21:18-22:37 17:39-17:40	7,7 0,1
					6. 7.	16:25-16:31	2,1	16:31-16:46	15	11,0	0,73	16:46-16:50	1,3
					28. 7.	14:59-15:01	0,3	15:01-15:16	15	14,1	0,94		
1131	=	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	10. 1.			10:50-11:05	15	9,4	0,62		
1132	⊖	Innerkrems	Lieser	1520	19. 6.	21:29-21:33	0,3	21:33-21:48	15	10,0	0,67	21:48-21:59	2,3
					7. 9.	16:30-16:36	1,8	16:36-16:51	15	16,7	1,12	16:51-17:07	3,4
					7. 9.			16:33-17:33	60	22,4	0,37		
1136	=	Malta	Malta	830	24. 8. 24. 8.			23:10-23:25 22:40-23:40	15 60	8,8 20,7	0,58 0,34		
1137	⊖	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	3.10. 27. 4.	12:00-12:15 22:58-23:23	1,5 8,0	12:15-12:30 23:23-23:38	15 15	11,0 8,8	0,73 0,59	23:38-23:39	0,3
					19. 5.-20. 5.			10:47-10:47	1440	86,0	0,06		
1138	⊖	Millstatt	Millstätter See	591	22. 6. 19. 5.	18:48-19:08	0,7	19:08-19:23 14:00-14:15	15 15	9,0 14,6	0,60 0,97	19:23-20:03	1,0
					17. 6.	14:30-14:40	1,4	14:40-14:55	15	11,0	0,73	14:55-15:01	0,8
					24. 6.	17:31-17:39	0,1	17:39-18:39	60	17,5	0,29	18:39-18:45	0,1
					29. 6.	06:30-06:35	0,2	06:35-06:50	15	9,1	0,60	06:50-07:16	1,7
					28. 7.	16:14-16:27	1,7	16:27-16:42	15	11,7	0,78	16:42-16:57	3,0
					8.12.			22:29-22:44	15	9,0	0,60		
1139	⊖	Hochegg	Drau	1030	28. 7.	18:01-18:07	0,7	18:07-19:07	60	19,7	0,33		
1140	⊖	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	19. 5.	15:11-15:29	1,6	15:29-15:44	15	16,3	1,09	15:44-20:09	25,6
					19. 5.	15:11-15:30	1,8	15:30-16:30	60	24,9	0,41	16:30-20:09	16,7
					29. 6.	15:00-15:15	4,2	15:15-15:30	15	13,3	0,88	15:30-16:20	3,1
					29. 6.			15:00-16:00	60	20,0	0,33	16:00-16:20	0,6
1141	O	Farchtner See	Weißbach	990	24. 6.			17:01-17:16	15	10,3	0,68	17:16-18:03	14,0
					24. 6.			17:01-18:01	60	24,2	0,40		
1142	⊖	Goldeck	Weißbach	1885	1. 8.	11:00-11:12	3,0	11:12-11:27	15	9,0	0,60	11:27-11:49	2,4
1145	⊖	Villacher Alpe	Weißbach	2164	3.10.-4.10. 21. 7.	22:15-23:51	9,3	23:51-00:06 09:09-09:24	15 15	10,0 9,9	0,67 0,66	00:06-00:21	1,8
					28. 7.	17:00-17:25	7,5	17:25-17:40	15	22,5	1,50	17:40-18:20	10,3
					28. 7.	17:00-17:10	0,2	17:10-18:10	60	39,9	0,67	18:10-18:20	0,2
					10.10.	15:10-15:16	0,1	15:16-15:31	15	18,2	1,21		
					10.10.			15:05-16:05	60	18,3	0,31		
1146	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	28. 7.	17:30-17:40	0,4	17:40-17:55	15	14,8	0,98		
					28. 7.			17:40-18:40	60	18,9	0,31		
1148	⊖	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	11. 7.	20:29-20:51	6,1	20:51-21:06	15	10,8	0,72	21:06-21:20	4,7
					11. 7.			20:25-21:25	60	21,6	0,36		
1150	⊖	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	14. 6.	00:07-15:55	578,9	15:55-16:10	15	12,7	0,85	16:10-16:21	8,5
					14. 6.	00:07-00:08	0,3	00:08-00:23	15	9,6	0,64	00:23-16:21	590,2
					14. 6.	00:07-15:20	549,5	15:20-16:20	60	50,6	0,84		
					14. 6.	00:07-00:08	0,3	00:08-01:08	60	37,8	0,63	01:08-16:21	562,0

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1150	⊖	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	14. 6.-15. 6. 27. 7.	12:19-12:20	0,1	00:07-00:07 12:20-12:35	1440 15	600,1 13,3	0,42 0,89	12:35-13:00	6,3
1156	⊖	Maria Luggau	Gail	1140	27. 7. 22. 6.			12:15-13:15 12:30-13:30	60 60	19,6 20,1	0,33 0,33		
1159	⊖	Plöckenpaß	Gail	1232	29. 6. 7. 9.	04:00-04:21 20:00-20:18	2,0 2,1	04:21-04:36 20:18-20:33	15 15	10,1 9,6	0,68 0,64	04:36-04:45 20:33-20:40	0,2 0,6
					29. 6. 26. 7.	05:45-06:08 15:30-15:36	3,5 0,2	06:08-06:23 15:36-15:51	15 15	9,4 16,2	0,63 1,08	06:23-06:30 15:51-16:06	0,9 2,6
					26. 7. 28. 7.			15:31-16:31 14:48-15:03	60 15	19,5 13,2	0,32 0,88		
					20. 8. 15. 9.	16:45-16:54 14:15-15:37	0,3 10,7	16:54-17:09 15:37-16:37	15 60	8,9 18,4	0,59 0,31	17:09-17:27 16:37-17:59	1,4 14,1
1160	=	Reisach	Gail	646	15. 9.-16. 9. 24.10.			03:59-03:59 14:41-15:41	1440 60	98,2 18,9	0,07 0,31		
					10. 1. 26. 1.			11:30-11:45 14:00-14:15	15 15	9,1 9,1	0,61 0,61	11:45-11:46 14:15-14:16	0,1 0,1
					19. 5. 23. 6.	13:50-14:00 16:00-16:30	0,5 2,0	16:30-17:30 04:45-05:45	60 60	17,4 22,5	0,29 0,38	17:30-17:46 05:45-06:45	2,6 1,5
1162	⊖	Tröpolach	Gail	655	4.10.			01:13-02:13	60	19,4	0,32		
1163	⊖	Naßfeld	Gail	1530	5. 3. 19. 5.	09:14-14:36 18:44-18:51	36,7 1,0	14:36-14:51 18:51-19:06	15 15	10,5 9,5	0,70 0,63	14:51-15:28 19:06-19:35	1,9 5,1
					27. 7. 27. 7.	12:45-13:04 12:45-12:55	4,9 0,7	13:04-13:19 12:55-13:55	15 60	8,9 29,3	0,60 0,49	13:19-14:00 13:55-14:00	16,8 0,6
					3.10. 3.10.-4.10.	20:00-23:36 20:00-23:36	61,3 61,3	23:36-23:51 23:36-00:36	15 60	17,6 46,8	1,17 0,78	23:51-01:58 00:36-01:58	64,7 35,5
					6.12.-7.12.			17:53-17:53 19:23-19:23	1440 1440	193,3 86,8	0,13 0,06		
1164	⊖	Weißbriach	Gösseringbach	800	29. 6. 29. 6.	13:30-13:45 13:30-13:33	1,4 0,1	13:45-14:00 13:33-14:33	15 60	16,8 20,6	1,12 0,34	14:00-15:06 14:33-15:06	3,8 1,2
					4. 8. 4. 8.	05:57-06:02	3,3	06:02-06:17 05:57-06:57	15 60	14,5 42,1	0,97 0,70	06:17-07:05 06:57-07:05	25,8 1,6
1168	⊖	Arnoldstein	Gailitz	580	4.10.-5.10.			07:00-07:00	1440	95,5	0,07		
1170	⊖	Rosenbach	Drau	540	29. 6. 2. 8.	15:15-15:17 02:45-03:36	0,1 6,5	15:17-15:32 03:36-03:51	15 15	9,4 14,7	0,63 0,98	15:32-15:52 03:51-04:15	0,5 3,4
					2. 8. 4.10.	02:45-03:02 18:30-20:09	1,2 15,8	03:02-04:02 20:09-20:24	60 15	22,6 8,9	0,38 0,59	04:02-04:15 20:24-20:58	0,8 7,4
1171	⊖	Bärental	Drau	1000	4.10. 18. 2.	18:30-19:42 17:57-18:27	8,0 0,9	19:42-20:42 18:27-18:42	60 15	22,0 9,2	0,37 0,62	20:42-20:58 18:42-20:52	2,2 10,3
1174	=	Loibltunnel	Drau	1067	3. 8. 3. 8.	09:18-10:55 09:18-10:14	33,7 9,6	10:55-11:10 10:14-11:14	15 60	8,9 35,3	0,59 0,59	11:10-14:36 11:14-14:36	16,9 14,6
1175	⊖	Bodental	Drau	995	5. 3.-6. 3. 9.12.-10.12.			07:00-07:00 21:14-21:14	1440 1440	98,4 101,9	0,07 0,07		
1177	⊖	Zell-Pfarre	Drau	900	4. 3.-5. 3. 29. 6.	15:15-15:30	0,3	15:30-15:45 15:15-16:15	15 60	13,5 18,5	0,90 0,31	15:45-16:15	4,7
					29. 6. 29. 6.			15:44-15:59 15:35-16:35	15 60	16,6 26,3	1,10 0,44	15:59-16:29	9,6
					9. 7. 26. 7.	17:00-17:10 17:45-17:55	0,5 0,4	17:10-17:25 17:55-18:10	15 15	11,4 9,5	0,76 0,63	17:25-17:29 18:10-18:14	0,7 0,6
1180	⊖	Eisenkappel	Vellach	580	23. 7.	15:56-16:04	1,3	16:04-17:04	60	23,5	0,39	17:04-18:16	6,5
1182	⊖	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	29. 6. 12. 7.	06:44-06:59 09:57-10:12	15 0,3	06:59-07:08 10:12-10:15	15 15	10,7 10,5	0,72 0,70	06:59-07:08 10:12-10:15	1,5 0,3
					23. 7. 23. 7.	12:56-13:00	1,2	13:00-13:15 12:55-13:55	15 60	24,1 29,4	1,60 0,49	13:15-13:19	1,0
					24. 7. 24. 7.			19:10-19:25 18:45-19:45	15 60	24,7 27,4	1,64 0,46	19:25-19:40	2,7
					28. 7. 28. 7.	17:56-18:00	0,9	18:00-18:15 17:50-18:50	15 60	18,2 21,1	1,21 0,35	18:15-18:19	0,9
1183	⊖	Sirmitz	Gurk	850	17. 6.	13:49-14:18	3,8	14:18-15:18	60	22,1	0,37	15:18-16:02	10,0
1184		Weitensfeld	Gurk	705	19. 6. 29. 6.	22:44-22:45	0,1	22:45-23:00 07:06-07:21	15 15	11,1 16,3	0,74 1,09	23:00-23:16 07:21-07:22	1,3 0,1
					12. 7. 16:47-16:52	16:47-17:25	23,4 1,0	17:25-17:40 16:52-17:52	15 60	22,1 48,9	1,47 0,81	17:40-18:05 17:52-18:05	7,2 2,9
1189	⊖	Gaisberg	Olsa	930	21. 7. 19. 6.	19:41-19:42	0,1	19:42-19:57 20:23-20:38	15 15	9,4 14,2	0,63 0,95	19:57-19:58	0,1
					29. 6. 22. 7.	15:59-16:02	0,4	16:02-16:17 19:14-19:29	15 15	13,1 12,2	0,88 0,81	16:17-16:25 19:29-19:43	0,5 3,3
					22. 7. 28. 7.			19:14-20:14 18:35-18:50	60 15	18,7 15,7	0,31 1,04		
1193	⊖	Knappenberg	Görtschitz	1050	28. 7. 16. 6.	18:15-18:35	3,5	18:15-19:15 17:41-17:56	60 15	27,7 10,2	0,46 0,68	18:50-19:15	8,6
					28. 6. 28. 6.	17:37-17:41 19:42-19:52	0,6 0,7	17:41-17:56 19:52-20:07	15 15	10,2 19,5	0,68 1,30	17:56-17:59 20:07-20:12	0,3 0,9
					29. 6. 29. 6.	16:53-16:54	0,1	19:40-20:40 16:54-17:09	60 15	21,1 15,9	0,35 1,06		
					23. 7. 23. 7.	15:48-15:49	0,4	16:23-17:23 15:49-16:04	60 15	20,6 19,0	0,34 1,26	17:09-17:23	4,6
1194	⊖	Wietersdorf	Görtschitz	630	23. 7. 29. 6.			15:48-16:48 16:17-16:32	60 15	42,4 19,5	0,71 1,30	16:48-17:27 16:32-16:45	0,8 1,7
					29. 6. 3. 7.			07:00-08:00 15:45-16:45	60 15	17,5 21,2	0,29 0,35		
1195	⊖	Magdalensberg	Gurk	920	4.10. 16. 6.			15:58-16:13 05:30-05:45	15 15	13,2 11,0	0,88 0,73	16:13-16:25 05:45-07:20	0,2 7,6
					16. 6. 29. 6.	19:13-19:24	0,9	19:24-19:39 19:13-20:13	15 60	12,4 18,1	0,83 0,30	19:39-20:16 20:13-20:16	4,9 0,1
1199	⊖	Hörzendorf	Glan	475	29. 6. 17. 6.	07:15-07:19 15:17-15:18	0,1 0,1	07:19-07:34 15:18-15:33	15 15	11,7 17,4	0,78 1,16	07:34-07:39 15:33-15:46	0,1 1,8
					17. 6. 29. 6.			14:55-15:55 15:50-16:05	60 15	19,5 15,2	0,33 1,01		
1203	⊖	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	29. 6. 17. 6.	15:41-15:50 15:20-15:26	1,0 0,4	15:50-16:05 15:26-15:41	15 15	15,2 11,2	1,01 0,74	16:05-16:07 15:41-16:09	0,1 0,5
					7. 7. 9. 8.	13:59-14:10 19:21-20:40	3,2 13,1	14:10-14:25 20:40-20:55	15 15	9,2 10,6	0,61 0,71	14:25-15:10 20:55-00:09	3,9 25,4
					9. 8. 4.10.	19:21-20:10 04:20-04:29	3,5 0,5	20:10-21:10 04:29-05:29	60 60	25,2 17,6	0,42 0,29	21:10-00:09 05:29-06:30	20,5 1,6
1204	⊖	Klagenfurt	Glanfurt	442	17. 6. 4.10.			15:29-15:44 04:15-04:24	15 60	9,9 20,7	0,66 0,35		
1205	⊖	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	4. 4. 4. 4.	06:24-06:26	1,6	06:26-06:41 06:20-07:20	15 60	14,2 18,7	0,95 0,31	06:41-07:00	2,9
					11. 7. 11. 7.	20:12-20:58 20:12-20:17	11,8 0,1	20:58-21:13 20:17-21:17	15 60	9,1 21,2	0,60 0,35	21:13-21:24 21:17-21:24	0,7 0,2

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h_N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h_N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h_N mm
1206	⊖	Keutschach	Wörther See	530	26. 7.			17:17-18:17	60	24,0	0,40	18:17-18:41	6,5
1207	⊖	Pörschach	Wörther See	452	29. 6.			15:30-15:45	15	8,9	0,59	15:45-16:00	2,2
1210	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	24. 8.	16:20-16:26	0,2	16:26-16:41	15	11,7	0,78	17:10-17:26	7,2
					17. 6.	16:54-16:55	0,5	16:55-17:10	15	10,3	0,69		
1211	⊖	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	17. 6.			16:54-17:54	60	18,0	0,30	18:12-19:30	18,1
					24. 8.	17:24-17:57	8,7	17:57-18:12	15	10,5	0,70		
1212	⊖	Diex	Wölfnitzbach	1150	24. 8.	17:24-17:34	0,7	17:34-18:34	60	28,6	0,48	18:34-19:30	8,0
					29. 6.			16:25-17:25	60	19,1	0,32	19:36-20:00	9,6
1213	⊖	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	9. 7.	19:20-19:21	0,9	19:21-19:36	15	16,5	1,10		
					9. 7.			19:20-20:20	60	27,0	0,45	17:41-19:52	11,8
1215	⊖	Lavamünd	Drau	350	23. 7.	16:43-17:26	33,4	17:26-17:41	15	15,4	1,03		
					23. 7.			16:43-17:43	60	49,4	0,82	17:43-19:52	11,2
1216	⊖	Reichenfels	Lavant	800	17. 6.	15:30-16:05	6,3	16:05-16:20	15	9,9	0,66	16:20-16:27	0,4
					29. 6.			07:44-07:59	15	17,7	1,18	17:33-17:44	1,7
1217	⊖	Preblau	Lavant	790	24. 8.	16:45-17:18	4,2	17:18-17:33	15	12,5	0,83		
					24. 8.			16:44-17:44	60	18,3	0,31	13:59-14:05	0,3
1218	⊖	Preitenegg	Lavant	1035	27. 8.	13:15-13:44	3,8	13:44-13:59	15	11,9	0,80		
					2. 8.			03:05-04:05	60	18,4	0,31	17:50-18:03	0,2
1219	⊖	Forst-Saualpe	Weißenbach	700	17. 6.	14:23-14:24	0,4	16:50-17:50	60	18,1	0,30		
					27. 8.			14:24-14:39	15	13,2	0,88	14:39-16:20	17,0
1220	⊖	Wolfsberg	Lavant	440	27. 8.			14:23-15:23	60	27,8	0,46	15:23-16:20	2,7
					29. 6.	16:24-16:26	0,3	16:26-16:41	15	12,6	0,84	16:41-16:47	1,2
1222	⊖	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	11. 7.	19:13-19:25	2,0	19:25-19:40	15	9,1	0,61	19:40-19:55	4,3
					14. 7.	16:11-16:14	0,9	16:14-16:29	15	12,0	0,80	16:29-16:40	5,9
1224	⊖	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	14. 7.			16:00-17:00	60	19,4	0,32	20:06-20:58	7,5
					22. 7.	19:39-19:51	2,9	19:51-20:06	15	18,7	1,25		
1225	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	22. 7.	19:39-19:41	0,2	19:41-20:41	60	26,9	0,45	20:41-20:58	1,9
					22. 6.	16:20-16:36	4,6	16:36-17:36	60	18,1	0,30	17:36-17:50	3,7
1226	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	28. 6.			20:27-20:42	15	16,0	1,06	21:06-22:06	16,9
					22. 7.	20:50-20:51	0,6	20:51-21:06	15	15,4	1,03		
1227	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	22. 7.			20:50-21:50	60	32,6	0,54	21:50-22:06	0,2
					23. 7.	14:45-15:10	14,8	15:10-15:25	15	14,2	0,95	15:25-15:34	1,0
1228	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	23. 7.			14:44-15:44	60	30,0	0,50	01:00-01:25	3,1
					29. 7.	00:44-00:45	0,1	00:45-01:00	15	9,1	0,60		
1229	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	6. 1.	00:34-00:35	0,1	00:35-00:50	15	15,9	1,06	19:55-20:09	1,5
					6. 1.			00:35-01:35	60	19,2	0,32		
1230	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	28. 6.	19:39-19:40	0,1	19:40-19:55	15	9,5	0,64	16:26-16:44	3,3
					3. 7.			17:56-18:56	60	25,1	0,42		
1231	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	3. 7.	15:56-16:11	0,7	16:11-16:26	15	9,1	0,61	16:26-16:44	3,3
					29. 6.	15:29-15:35	1,8	15:35-15:50	15	14,6	0,97	15:50-15:59	0,1
1232	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	29. 6.			15:40-16:40	60	19,4	0,32	16:32-17:11	13,9
					17. 6.	16:00-16:17	0,8	16:17-16:32	15	30,6	2,04		
1233	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	17. 6.	16:00-16:11	0,1	16:11-17:11	60	45,2	0,75	15:01-15:38	8,6
					29. 6.			16:59-17:14	15	10,3	0,69		
1234	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	9. 8.	14:40-14:46	0,9	14:46-15:01	15	10,6	0,70	15:01-15:38	8,6
					9. 8.			14:38-15:38	60	20,1	0,33		
1235	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	17. 6.			16:45-17:00	15	19,6	1,31	15:01-15:38	8,6
					17. 6.			16:40-17:40	60	30,0	0,50		
1236	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	29. 6.			08:15-08:30	15	15,0	1,00	15:01-15:38	8,6
					29. 6.			16:25-17:25	60	21,3	0,36		
1237	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	29. 7.			16:30-16:45	15	9,2	0,61		

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	1980	1,2	-7,5	-7,6	-5,6	-0,4	3,8	8,4	13,0	5,2	9,6	6,1	0,3	-2,0	1,9	17,4	20. 7.	-17,4	12. 3.	23,0	7.1952	-28,2	2.1956
6	Vermunt	1733	3,5	-4,4	-5,1	-2,8	1,9	6,1	11,1	15,4	8,0	12,3	9,1	3,1	0,9	4,6	20,0	20. 7.	-13,0	12. 3.	23,5	7.1983	-25,7	2.1956
8	Kops	1829		-5,5	-5,6	-3,4	1,6	5,8	10,5	15,3	6,9	11,4	7,9	1,9	-0,2	3,9	20,2	20. 7.	-14,1	12. 3.	20,7	6.2002	-19,7	2.2005
9	Partenen	1020		-4,8	-3,3	-0,8	5,5	10,4	14,7	18,9	11,6	14,4	10,0	3,5	-0,9	6,6	22,6	20. 7.	-10,3	10. 1.	25,1	7.2003	-15,9	1.2005
10	Gaschurn	980	7,2	-3,4	-3,0	-0,6	6,0	10,5	14,7	19,1	11,5	14,4	10,8	4,4	0,7	7,1	23,1	25. 7.	-10,9	13. 3.	27,2	7.1984	-24,5	2.1956
11	St.Gallenkirch	860		-4,5	-2,8	0,1	6,7	11,3	15,7	20,5	12,2	14,5	10,5	4,5	0,1	7,4	23,4	25. 7.	-9,7	24. 1.	28,5	7.1984	-22,3	2.1956
15	Tschagguns	680		-5,9	-2,3	0,3	7,3	12,2	16,7	20,8	13,0	14,8	10,3	5,1	-0,8	7,6	23,8	26. 7.	-11,5	9. 1.	27,4	7.1957	-24,4	2.1956
17	Silbertal	885		-5,8	-3,3	-0,6	5,8	10,9	14,9	19,3	12,0	14,0	9,1	3,8	-0,7	6,6	22,4	20. 7.	-11,9	24. 1.	24,3	7.1994	-21,4	1.1987
18	Schruns	671	7,5	-4,4	-0,9	1,8	8,6	13,2	17,4	21,4	14,0	16,0	11,4	6,1	0,2	8,7	25,4	27. 7.	-9,4	14. 1.	26,8	6.2003	-20,0	1.1987
19	Latschau	1000		-1,8	-2,0	0,1	5,8	10,9	15,5	20,2	11,5	15,1	11,7	6,3	2,6	8,0	24,5	26. 7.	-9,5	13. 3.	30,5	7.1983	-24,5	2.1956
20	Rodund	645	8,0	-4,4	-1,2	1,7	8,6	13,4	18,0	22,3	14,2	16,5	11,6	6,3	0,3	8,9	25,8	26. 7.	-9,7	9. 1.	29,1	7.1957	-20,1	1.1987
21	Golm	1930		-4,3	-5,8	-4,1	0,5	4,8	9,9	14,9	6,3	11,6	8,1	2,4	1,1	3,8	19,1	19. 7.	-17,1	12. 3.	21,2	6.2002	-19,1	2.2005
22	Vandans	670		-3,9	-1,4	1,1	8,2	13,0	16,9	20,8	13,5	15,7	11,5	6,1	0,6	8,5	24,7	21. 7.	-8,6	9. 1.	26,2	7.2003	-19,0	1.1987
23	Langen am Arlberg	1218	5,3	-2,6	-3,4	-1,6	4,1	9,4	14,0	18,5	10,8	14,3	10,9	4,6	2,0	6,8	23,1	15. 6.	-10,8	13. 3.	26,5	8.1947	-25,7	2.1956
24	Klösterle	1075		-5,6	-4,1	-2,0	4,1	9,6	13,9	18,1	10,8	13,7	9,3	3,4	-1,4	5,8	22,2	27. 7.	-12,6	13. 3.	26,5	7.1984	-23,2	1.1987
27	Lünersee	2015	2,1	-5,4	-6,3	-4,9	-0,5	3,7	7,9	12,4	5,4	10,1	6,9	1,0	-1,0	2,4	15,4	19. 7.	-17,2	12. 3.	22,0	7.1957	-30,3	2.1956
30	Brand	1005		-3,7	-2,9	-1,0	5,4	8,0	11,9	15,8	9,2	13,0	10,0	4,8	0,2	5,9	20,1	25. 6.	-11,2	13. 3.	27,1	7.1983	-21,6	1.1987
31	Bludenz	575		-6,2	-1,4	1,8	8,8	13,7	17,5	21,9	14,3	16,2	11,8	6,6	-0,1	8,7	26,3	27. 7.	-13,9	15. 1.	27,7	7.2003	-13,5	1.2005
34	Fontanella	1140	6,7	-2,0	-2,5	-0,7	5,3	10,4	15,1	19,9	11,2	15,2	11,5	6,0	3,0	7,7	24,3	25. 7.	-10,7	12. 3.	27,4	8.2000	-23,3	2.1956
38	Nenzinger Himmel	1305		-5,6	-4,5	-2,7	2,7	8,2	11,7	15,6	9,6	12,1	9,2	3,8	-0,7	4,9	22,0	25. 6.	-14,2	13. 3.	23,3	7.2005	-17,7	2.2005
39	Thüringen	580		-3,3	-0,2	2,5	8,7	13,5	17,7	22,3	14,3	17,3	13,4	7,9	2,0	9,7	25,8	25. 7.	-10,6	14. 1.	29,3	8.2003	-18,1	1.1987
40	Frastanz	491		-4,1	-0,3	2,5	8,9	13,5	17,9	22,8	14,3	16,4	11,8	6,4	0,6	9,2	26,7	25. 7.	-10,9	15. 1.	28,3	6.2003	-13,0	12.2001
44	Fraxern	809		-2,1	-1,1	1,5	7,6	12,4	16,8	21,7	13,5	16,4	12,6	7,4	2,7	9,1	25,8	21. 7.	-8,3	24. 1.	27,2	8.2003	-18,2	1.1987
45	Feldkirch-Gisingen	440	8,5	-4,0	-0,1	2,8	9,1	14,1	18,1	22,5	15,1	16,7	12,3	7,0	1,1	9,6	26,1	27. 7.	-9,9	15. 1.	29,3	7.1984	-20,7	2.1956
49	Lustenau	404	9,4	-3,2	0,2	3,2	9,1	14,5	19,2	23,6	15,5	17,5	12,8	6,9	1,4	10,1	26,8	20. 7.	-9,9	15. 1.	29,4	6.2003	-18,4	2.1956
50	Ebnit	1100	6,3	-1,2	-2,1	-0,4	4,6	9,9	13,9	18,7	10,9	14,7	11,1	6,3	2,7	7,4	22,3	25. 7.	-9,7	12. 3.	28,9	7.1984	-26,1	1.1987
56	Altach	412		-3,6	0,3	3,2	9,0	14,2	18,7	23,0	15,3	17,3	12,7	6,9	1,3	9,9	26,5	27. 7.	-10,1	15. 1.	28,4	6.1998	-11,4	12.2001
57	Dornbirn	441		-3,2	0,4	3,2	9,0	14,4	18,7	23,2	15,0	17,2	13,2	7,5	1,9	10,0	26,6	27. 7.	-9,7	15. 1.	29,0	7.1984	-18,3	1.1987
60	Schröcken	1263	5,0	-4,6	-5,6	-2,7	3,5	9,6	14,1	18,9	11,1	15,3	11,2	4,6	1,4	6,4	21,5	21. 7.	-12,5	13. 3.	25,5	7.1983	-24,8	2.1956
61	Schoppernau	835	5,5	-7,2	-3,8	-1,6	5,3	10,9	15,0	19,0	12,2	14,0	9,7	3,7	-2,4	6,2	23,2	25. 6.	-13,7	24. 1.	24,9	7.1957	-26,0	2.1956
63	Au	800		-7,5	-3,8	-1,8	4,7	9,9	14,3	18,4	11,2	13,6	9,2	3,5	-2,9	5,7	22,1	27. 7.	-13,5	24. 1.	26,2	7.1984	-24,8	1.1987
65	Damüls	1365		-5,5	-4,2	-2,5	2,2	7,2	12,0	16,5	9,3	12,3	8,4	2,6	-0,8	4,8	20,1	25. 6.	-13,0	12. 3.	23,3	7.1984	-24,0	1.1987
68	Bizau	705		-4,5	-1,6	0,5	7,0	12,3	16,5	20,5	12,8	15,7	11,3	5,8	-0,5	8,0	24,0	25. 6.	-10,1	24. 1.	27,4	7.1984	-23,0	1.1985
69	Andelsbuch	600	7,3	-6,0	-1,4	1,4	7,5	12,6	16,9	21,4	13,9	16,1	11,4	5,2	-0,6	8,2	25,1	27. 7.	-12,8	14. 1.	26,1	7.1983	-23,9	1.1985
71	Bödele	1150	5,1	-4,1	-4,0	-2,0	3,2	9,0	13,4	18,0	10,0	13,3	9,1	4,4	0,6	5,9	22,4	27. 7.	-12,4	13. 3.	29,4	7.1984	-23,1	2.1956
71	Egg	660	7,4	-4,9	-1,9	0,6	6,8	12,1	16,6	21,1	13,2	15,7	11,4	5,8	0,7	8,1	25,1	27. 7.	-11,9	24. 1.	27,6	7.1968	-24,8	2.1956
76	Hittisau	800	7,1	-3,5	-2,1	0,2	6,3	11,5	16,2	20,8	12,7	15,7	11,5	6,3	1,2	8,1	25,0	25. 7.	-10,4	24. 1.	28,6	7.1984	-25,7	2.1956
80	Alberschwende	717		-4,5	-2,1	0,6	6,1	11,0	15,7	19,9	12,3	14,8	10,5	5,1	0,8	7,5	23,1	25. 7.	-12,6	24. 1.	28,1	7.1983	-19,6	1.1985
81	Doren	710	8,2	-3,4	-1,3	1,3	7,3	12,4	17,2	21,8	13,5	16,3	12,2	6,3	1,6	8,8	25,9	25. 7.	-10,1	24. 1.	28,3	7.1983	-23,0	2.1956
82	Bregenz-Rieden	430	8,9	-3,4	-0,2	2,6	9,0	14,2	18,9	23,7	15,1	17,2	12,9	6,9	1,6	9,9	28,3	24. 7.	-9,7	15. 1.	29,9	7.1984	-19,8	2.1956
83	Bregenz	424		-2,7	0,3	3,3	9,1	14,2	18,4	22,9	15,5	17,0	12,8	7,4	2,5	10,1	26,5	27. 7.	-8,2	15. 1.	27,8	8.2000	-16,3	1.1987
84	Bregenz	486	9,2	-2,4	0,6	3,5	9,0	14,0	18,4	22,9	15,3	17,5	13,5	8,1	2,8	10,3	26,1	27. 7.	-8,6	15. 1.	30,2	6.2003	-19,6	2.1956
85	Pfänder	1056		-1,8	-2,7	-0,6	5,0	9,6	14,6	19,5	10,8	14,6	10,8	5,6	2,3	7,3	23,6	25. 7.	-9,8	13. 3.	30,0	7.1983	-20,3	2.1956

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	1305		-2,2	-2,9	-1,5	3,7	8,6	13,2	17,8	9,8	14,2	11,0	5,5	2,6	6,6	21,9	19. 7.	-11,4	13. 3.	24,4	8.2003	-15,4	2.2005
89	Zug	1500		-10,2	-6,4	-3,4	1,8	6,7	11,4	15,4	8,3	11,3	7,4	0,8	-4,1	3,3	18,3	19. 7.	-17,0	24. 1.	22,3	7.2001	-20,7	1.2005
91	Zürs	1720		-8,1	-7,1	-6,1	-2,0	3,2	8,2	11,9	6,2	9,4	6,0	0,0	-3,4	1,5	16,1	25. 6.	-14,8	13. 3.	20,8	7.1984	-28,3	1.1987
92	Warth	1475		-5,2	-4,6	-2,8	2,5	7,4	11,3	15,6	9,1	12,2	8,7	2,9	-0,3	4,7	19,0	4. 9.	-13,2	13. 3.	24,4	6.1998	-17,1	2.1999
93	Holzgau	1100	5,0	-8,2	-4,6	-2,1	4,8	10,0	13,8	17,7	11,5	13,3	8,6	2,1	-3,2	5,3	20,8	26. 7.	-13,3	16. 1.	26,6	8.1942	-24,8	2.1956
97	Vorderhornbach	960		-6,4	-3,4	-1,0	5,3	10,1	15,1	18,6	11,5	14,1	9,2	3,2	-1,4	6,2	22,4	15. 6.	-11,7	24. 1.	25,7	7.1984	-24,7	1.1987
100	Höfen-Oberhornberg	870	6,9	-4,0	-2,4	-0,7	5,8	10,7	14,6	18,8	12,0	14,7	10,4	4,8	0,3	7,1	22,5	20. 7.	-9,8	13. 3.	27,4	7.1952	-25,9	2.1956
101	Hahnenkamm-Reutte	1670		-3,5	-5,1	-3,3	2,7	6,7	10,0	13,0	7,9	10,8	8,3	2,5	1,1	4,3	16,7	26. 7.	-15,1	12. 3.	21,8	6.2002	-22,6	1.1987
102	Reutte	850	5,9	-5,1	-3,1	-0,7	6,2	11,2	14,9	19,2	12,5	14,5	9,9	4,8	-0,3	7,0	23,0	21. 7.	-11,2	13. 3.	25,2	8.1958	-24,5	2.1956
104	Berwang	1295		-4,6	-3,8	-2,1	3,4	8,9	13,0	17,4	10,3	13,6	9,6	3,5	-0,1	5,8	21,9	22. 7.	-11,4	12. 3.	24,6	7.1984	-23,8	1.1987
106	Tannheim-Untergschw.	1090	4,6	-8,4	-4,9	-1,9	3,8	9,1	13,0	16,9	10,5	12,9	8,6	2,9	-3,2	4,9	21,1	22. 7.	-14,4	15. 1.	25,8	7.1984	-27,3	1.1987
107	Jungholz	1060		-3,9	-3,3	-0,9	4,5	9,7	13,9	17,9	11,0	13,9	9,9	4,7	0,9	6,5	21,8	22. 7.	-9,8	12. 2.	25,7	7.1984	-22,1	1.1987
108	Vils	810	6,0	-7,5	-3,4	-0,6	5,7	11,2	14,9	19,1	12,0	13,9	9,6	4,1	-1,9	6,4	22,9	26. 7.	-14,6	24. 1.	26,4	7.1984	-26,8	2.1956
111	Scharnitz	970		-6,6	-3,3	-1,0	5,8	10,7	14,8	19,2	12,4	14,8	9,5	3,2	-1,6	6,5	24,1	20. 7.	-12,1	10. 1.	25,4	7.1984	-19,0	1.1963
112	Seefeld in Tirol	1200	5,0	-9,1	-5,6	-3,5	3,6	9,2	13,2	17,3	10,9	12,3	7,4	1,6	-3,2	4,5	21,6	15. 6.	-13,8	13. 3.	26,5	7.1947	-26,3	2.1956
114	Leutasch-Kirchplatzl	1135		-7,8	-4,3	-2,7	3,9	9,3	13,3	17,6	10,9	13,3	8,1	2,1	-2,3	5,1	21,8	20. 7.	-13,0	24. 1.	23,4	8.1992	-23,7	1.1987
117	Hinterriß	930	5,3	-9,0	-4,6	-1,8	4,3	9,4	13,3	17,6	11,3	13,2	7,1	1,0	-3,7	4,8	22,5	27. 7.	-16,5	24. 1.	24,9	8.1972	-22,3	1.1985
125	Pertisau	935	5,3	-5,9	-2,7	-1,7	4,8	10,2	13,7	18,1	12,4	13,9	9,2	3,2	-1,0	6,2	21,9	27. 7.	-10,7	24. 1.	28,0	6.1928	-26,0	2.1956
126	Achenkirch	905		-8,0	-4,2	-1,7	4,5	9,8	13,9	17,6	12,0	13,4	8,6	2,1	-1,9	5,5	21,6	27. 7.	-12,1	16. 1.	23,9	7.1983	-21,0	1.1985
129	Ehrwald	960	5,8	-6,1	-4,3	-1,6	5,4	10,7	14,0	18,1	12,2	14,3	9,9	4,0	-1,4	6,3	23,5	27. 7.	-13,6	10. 1.	27,2	7.1952	-24,2	2.1956
130	Hall in Tirol	985		-4,8	-1,3	-2,7	9,5	13,7	17,7	22,0	15,3	17,2	12,0	5,7	0,9	9,2	26,8	26. 7.	-10,1	15. 1.	26,7	8.2003	-13,1	12.2005

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
151	Ladis-Neuegg	1350		-5,0	-3,5	-1,9	4,3	8,8	13,0	17,1	10,0	13,1	8,8	3,3	-0,2	5,6	21,3	19. 7.	-11,5	12. 3.	24,1	7.1983	-20,6	1.1987
152	Runserau	860	7,3	-5,5	-2,0	1,3	7,9	12,1	15,4	19,5	13,5	15,3	10,4	4,5	0,1	7,7	24,3	20. 7.	-11,6	24. 1.	25,8	7.1983	-18,9	1.1963
154	St.Anton am Arlberg	1298	4,3	-7,6	-4,2	-2,2	4,4	9,6	13,6	17,7	11,1	13,1	8,1	2,0	-2,3	5,3	22,0	20. 7.	-10,8	24. 1.	26,3	7.1905	-24,7	1.1905
160	Galtür	1587	2,5	-8,9	-6,5	-4,0	2,0	7,2	11,1	15,2	9,0	10,9	6,7	0,5	-3,2	3,3	18,5	20. 7.	-15,8	24. 1.	22,2	7.1952	-26,8	2.1956
162	Kappl-Oberbichl	1500		-4,9	-3,8	-2,3	4,0	8,3	12,7	16,5	9,7	13,2	8,7	3,0	0,3	5,5	21,0	20. 7.	-12,7	12. 3.	22,4	6.2002	-15,3	2.2005
163	See im Paznaun	1040	6,0	-6,6	-2,8	-0,4	6,5	10,7	15,4	19,1	12,8	15,0	9,6	3,0	-1,7	6,7	22,6	25. 7.	-11,9	24. 1.	24,0	7.1983	-21,3	1.1987
164	Landeck	785	7,8	-4,5	-1,2	1,8	8,5	12,8	16,6	20,5	14,1	15,9	10,9	4,9	0,7	8,4	24,7	26. 7.	-9,1	24. 1.	27,6	7.1952	-21,0	2.1956
165	Nassereith	850		-8,8	-3,3	-0,4	7,5	11,8	15,4	19,2	13,1	15,0	8,6	2,8	-2,2	6,6	23,2	26. 7.	-16,6	15. 1.	26,0	7.1984	-21,0	1.1987
167	Imst (Oberstadt)	860	7,3	-5,2	-1,8	0,7	8,0	12,9	16,0	20,1	13,1	15,1	9,7	3,9	-0,4	7,7	24,6	20. 7.	-10,7	24. 1.	28,0	6.1938	-21,1	2.1956
168	Pitztaler Gletscher	2850		-10,1	-11,4	-9,9	-5,0	-0,7	3,5	8,2	1,3	5,6	2,5	-3,7	-5,1	-2,1	11,8	20. 7.	-20,6	2. 3.	13,6	8.2001	-25,2	2.2005
176	St.Leonhard i.P.-N.	1462		-7,3	-5,1	-3,1	3,1	7,7	11,4	15,1	9,7	11,2	6,9	1,6	-2,0	4,1	20,0	26. 7.	-11,4	28. 2.	22,2	6.2002	-21,6	1.1987
178	Jerzens-Ritzenried	1120		-6,3	-3,8	-1,2	5,4	10,0	13,8	17,6	11,6	13,3	7,8	2,2	-1,8	5,7	22,3	25. 7.	-12,1	24. 1.	22,5	8.2003	-16,3	12.2001
179	Piller	1315		-3,7	-3,4	-1,2	5,4	9,8	13,5	17,7	11,1	13,8	9,5	4,7	1,3	6,5	22,0	20. 7.	-10,7	13. 3.	25,6	7.1983	-21,3	1.1987
187	Vent	1906	1,5	-7,5	-7,1	-4,8	1,2	5,6	9,5	13,2	7,3	9,3	6,0	0,0	-2,6	2,5	17,6	20. 7.	-14,1	2. 3.	21,3	7.1905	-27,0	2.1956
190	Obergurgl	1940	2,1	-6,7	-6,5	-4,8	1,2	5,6	9,8	14,0	7,4	9,9	6,4	0,3	-1,7	2,9	18,1	20. 7.	-13,3	2. 3.	22,2	8.2003	-27,8	2.1956
192	Gries	1577		-8,3	-6,9	-4,2	2,0	6,7	10,0	14,0	8,4	10,3	5,6	-0,1	-3,7	2,8	17,6	25. 7.	-14,6	12. 3.	19,6	7.2001	-19,4	1.2005
193	Längenfeld	1180	5,7	-6,5	-3,5	-1,2	5,9	10,3	13,9	17,8	12,0	13,8	8,7	3,0	-2,1	6,0	21,6	20. 7.	-11,0	10. 1.	25,1	7.1957	-23,6	1.1905
195	Niederthai	1550		-7,4	-6,1	-4,0	2,5	7,5	10,9	14,9	9,1	10,7	6,6	1,2	-2,7	3,6	18,9	20. 7.	-13,8	13. 3.	21,4	8.1980	-23,2	1.1987
196	Umhausen	1041	6,2	-6,9	-4,0	-1,1	6,6	10,9	14,1	18,0	12,5	13,5	8,6	3,2	-1,0	6,2	22,2	20. 7.	-11,6	24. 1.	25,2	7.1983	-23,8	2.1956
197	Oetz	760	7,3	-7,6	-3,3	0,7	8,1	12,5	16,7	20,5	13,9	15,4	9,4	2,9	-1,8	7,3	24,2	25. 7.	-14,2	24. 1.	28,2	7.1926	-21,4	2.1956
200	Kühtai	1970		-6,6	-6,3	-4,6	0,9	5,1	9,1	13,5	7,0	10,0	6,4	0,4	-1,3	2,8	17,1	21. 6.	-13,8	13. 3.	21,5	7.1983	-23,8	1.1987
203	Haiming	695		-5,2	-1,8	1,5	9,2	13,6	17,2	21,1	15,1	16,0	10,1	3,9	-0,7	8,3	24,4	26. 7.	-9,2	12. 1.	26,3	7.1983	-18,5	1.1985
204	Obsteig	950		-4,2	-2,6	-0,2	6,6	11,1	15,0	19,0	12,2	14,9	9,7	4,3	0,5	7,2	23,9	26. 7.	-10,5	24. 1.	27,1	7.1983	-20,8	1.1987
205	Stams	675		-5,5	-1,8	1,3	9,0	13,5	17,5	21,3	14,7	16,4	10,6	3,9	-1,0	8,3	25,6	25. 7.	-10,9	24. 1.	27,2	7.1983	-20,2	1.1966
209	Telfs	618		-7,0	-2,3	1,1	9,1	13,3	17,6	21,3	14,8	16,1	10,2	3,6	-1,4	8,0	25,2	25. 7.	-12,1	10. 1.	27,3	7.1984	-18,7	1.1987
211	Inzing	610		-5,4	-1,5	1,7	9,1	13,7	17,6	21,8	15,1	16,9	11,1	4,3	-0,2	8,7	25,7	20. 7.	-10,1	10. 1.	28,3	7.1984	-18,1	1.1987
215	St.Sigmund-Sellrain	1520		-4,9	-4,3	-2,8	3,5	8,4	12,0	16,4	9,8	12,4	8,2	2,8	-0,1	5,1	20,5	21. 7.	-12,0	13. 3.	22,7	7.1983	-20,0	1.1985
218	Innsbruck (Flughafen)	579	8,2	-5,4	-1,5	2,5	9,4	13,7	17,2	21,3	15,3	16,8	11,5	4,5	0,1	8,8	25,6	27. 7.	-9,4	12. 1.	27,5	7.1957	-21,9	2.1956
220	Innsbruck (Univ.)	577	8,6	-4,2	-0,8	3,0	10,0	14,2	17,8	22,1	15,6	17,3	11,9	5,3	0,7	9,4	26,4	21. 7.	-7,7	15. 1.	28,4	7.1941	-21,3	2.1956
221	Brenner	1445	4,1	-6,0	-4,5	-2,7	3,5	8,0	12,1	16,0	9,9	12,0	7,5	1,8	-1,6	4,7	20,8	20. 7.	-10,4	28. 2.	24,7	7.1928	-25,8	2.1956
222	Obernberg am Brenner	1360		-6,8	-5,7	-3,2	3,8	8,3	12,2	16,3	10,1	11,8	7,6	1,9	-3,3	4,4	20,7	20. 7.	-13,6	24. 1.	22,8	7.1984	-23,7	1.1985
223	Innerschmirn-Kasern	1610		-6,7	-5,6	-3,6	2,5	7,0	11,0	15,2	8,8	11,2	6,9	1,3	-1,8	3,8	19,3	20. 7.	-13,4	23. 1.	21,3	7.1983	-24,7	1.1987
224	Steinach a.Br.-Plon	1204		-3,8	-3,7	-1,2	5,3	9,9	13,8	18,1	11,3	13,8	9,2	3,8	0,2	6,4	23,1	20. 7.	-10,9	24. 1.	24,8	7.1983	-20,0	1.1985
226	Trins	1235	6,4	-3,8	-3,2	-0,8	6,0	10,0	13,8	18,2	11,4	14,9	10,1	4,0	0,4	6,8	23,3	20. 7.	-10,4	13. 3.	25,4	7.1952	-22,3	2.1956
227	Navis	1400		-5,9	-4,5	-2,3	3,6	8,1	12,0	16,1	10,0	12,3	7,9	2,1	-1,4	4,8	20,4	20. 7.	-12,9	23. 1.	21,0	8.1994	-17,1	2.2005
228	Matrei am Brenner	970	7,3	-3,6	-2,4	0,5	6,9	11,2	14,9	19,2	12,9	15,2	11,0	5,2	1,1	7,7	23,0	20. 7.	-9,3	24. 1.	25,7	7.1957	-20,8	2.1956
230	Dresdner Hütte	2290		-8,0	-8,2	-6,2	-1,3	2,8	7,3	12,0	4,8	9,0	5,3	-0,2	-2,7	1,2	16,4	20. 7.	-18,9	12. 3.	18,2	7.1983	-28,0	1.1987
233	Telfes im Stubai	1070	6,3	-3,9	-3,1	-0,5	6,3	10,7	14,6	19,3	12,1	14,9	10,4	4,8	1,3	7,2	24,2	20. 7.	-9,4	24. 1.	24,5	7.1984	-20,1	1.1987
234	Schönberg im Stubaital	1005		-3,2	-2,4	0,6	7,2	11,6	15,1	19,9	13,0	16,0	11,2	5,6	1,4	8,0	25,2	20. 7.	-9,3	24. 1.	27,2	7.1984	-19,2	1.1987
235	Patscherkofel	2247	0,0	-7,2	-8,1	-6,8	-1,5	2,7	6,8	11,9	4,7	8,9	5,2	-0,9	-2,1	1,1	16,7	20. 7.	-15,0	2. 3.	20,2	8.1958	-25,0	2.1956
239	Rinn	900		-4,4	-2,3	0,1	7,2	11,9	15,7	20,0	13,5	15,3	10,7	4,9	0,4	7,8	24,5	20. 7.	-10,5	24. 1.	27,3	7.1957	-24,2	2.1956
240	Kleinvolderberg	660		-4,5	-1,7	1,3	8,1	12,2	16,1	20,4	13,8	15,6	10,7	4,6	0,0	8,0	24,7	26. 7.	-10,4	24. 1.	27,1	6.1980	-18,2	1.1987
241	Baumkirchen	585		-3,8	-0,5	2,4	8,8	12,9	17,2	21,4	15,0	16,4	11,2	5,8	1,6	9,0	25,9	26. 7.	-9,4	15. 1.	27,1	7.1999	-16,4	1.1987
244	Wattener Lizum	1970		-7,7	-7,5	-5,3	0,2	4,5	8,7	13,0	6,5	9,5	6,1	0,2	-2,5	2,1	16,6	27. 7.	-16,5	12. 3.	19,8	7.1983	-27,3	1.1987
245	Weerberg	925		-3,4	-2,5	0,2	7,0	11,3	15,3	19,9	12,9	15,9	11,2	5,3	1,5	7,9	25,4	20. 7.	-9,5	24. 1.	26,1	6.2002	-19,3	

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
311	Stuhlfelden	816	6,4	-6,6	-1,7	0,5	7,2	11,6	15,3	19,4	13,4	15,1	10,2	3,0	-1,0	7,2	23,7	26. 7.	-11,5	24. 1.	25,0	7.1957	-21,6	1.1966
313	Enzingerboden	1480		-6,0	-5,0	-3,3	2,5	6,6	10,9	15,2	9,3	11,3	7,9	2,0	-1,0	4,2	20,0	27. 7.	-11,3	28. 2.	23,3	7.1999	-20,4	1.2000
315	Rudolfshütte	2304		-8,1	-8,9	-7,2	-1,8	1,7	5,7	11,0	3,9	7,8	4,4	-1,4	-2,4	0,4	15,9	20. 7.	-17,0	13. 3.	17,8	7.1983	-26,5	1.1987
318	Uttendorf	796		-8,2	-2,9	0,1	7,2	11,1	14,9	18,4	13,4	13,8	9,1	2,4	-2,5	6,4	24,6	27. 6.	-13,1	25. 1.	26,7	7.1920	-23,2	1.1905
319	Mooserboden	2036	1,1	-6,9	-7,1	-5,0	0,2	3,7	7,9	12,5	6,0	9,9	6,6	0,8	-1,2	2,3	17,6	20. 7.	-14,4	23. 1.	19,7	7.1983	-26,4	2.1956
323	Kaprun	750		-8,2	-2,6	0,8	7,8	12,3	15,9	20,0	13,9	14,5	9,3	2,7	-2,3	7,0	24,8	27. 6.	-12,3	25. 1.	24,9	7.1995	-16,5	12.1996
324	Zell am See	766		-7,9	-2,9	0,3	7,4	11,9	15,5	19,8	13,8	15,2	10,1	3,1	-1,0	7,1	24,4	27. 7.	-13,9	25. 1.	24,9	6.2002	-17,4	1.2000
328	Sonnblick	3105	-5,7	-12,4	-13,6	-12,1	-6,9	-3,3	0,4	5,5	-0,8	2,8	-0,4	-5,8	-7,1	-4,5	10,1	20. 7.	-21,2	6. 3.	12,7	7.1983	-35,2	1.1905
331	Bucheoben	1135	5,2	-6,0	-3,4	-1,2	5,0	9,7	13,5	17,4	11,3	12,9	8,8	2,3	-1,4	5,7	21,1	19. 6.	-12,7	24. 1.	24,4	7.1957	-23,0	1.1905
332	Rauris	934	5,3	-8,1	-3,6	-0,7	6,1	10,1	14,0	17,6	12,4	12,9	8,3	2,2	-2,0	5,8	23,4	27. 6.	-13,1	24. 1.	24,5	8.1958	-26,4	1.1942
335	Badgastein	1100	5,5	-6,5	-3,6	-1,1	5,6	9,8	13,1	17,1	12,0	13,0	9,0	2,4	-2,4	5,7	21,9	27. 6.	-13,0	24. 1.	24,9	7.1957	-21,9	2.1956
338	Großarl	890	5,9	-6,8	-3,2	-0,5	6,8	11,3	15,1	19,5	13,4	14,8	9,5	2,5	-1,4	6,8	22,9	26. 7.	-13,2	24. 1.	24,5	7.1957	-21,3	2.1956
339	St.Johann im Pongau	634		-6,5	-2,1	0,7	7,8	12,3	15,7	20,1	14,1	15,1	9,9	3,1	-1,2	7,4	24,7	21. 7.	-13,6	24. 1.	25,4	6.2002	-15,8	1.2000
340	St.Veit im Pongau	750		-5,7	-2,3	0,6	7,7	12,0	15,7	20,1	14,1	15,5	10,3	3,4	-0,7	7,6	24,7	21. 7.	-11,2	24. 1.	25,8	7.2005	-15,3	12.2001
343	Karbachalm (Talstation)	925		-6,7	-3,6	-1,3	4,0	10,0	13,7	17,7	12,2	13,1	8,1	1,6	-1,9	5,6	22,0	20. 7.	-14,5	24. 1.	25,0	7.1995	-15,1	12.2005
344	Bischofshofen	543		-6,8	-2,2	1,2	8,5	12,8	16,1	20,5	14,5	15,4	10,1	3,5	-0,6	7,8	24,8	27. 7.	-12,1	24. 1.	25,4	7.2005	-14,5	12.2001
345	Hüttau	720	5,9	-6,7	-2,9	-0,4	6,0	11,0	14,6	19,0	13,0	14,0	8,7	2,1	-2,0	6,4	22,5	20. 7.	-13,6	24. 1.	25,9	8.1973	-23,2	1.1987
346	Annaberg	700		-4,5	-2,5	-0,2	6,1	11,3	14,7	18,8	12,9	15,0	10,1	3,3	0,0	7,1	22,5	25. 6.	-9,7	23. 1.	24,5	7.2005	-12,4	1.2005
348	Hintersee	750	6,5	-6,3	-2,7	-0,2	5,5	11,2	15,3	19,6	13,0	14,8	9,7	3,3	-0,7	6,9	24,3	20. 7.	-13,9	24. 1.	27,3	7.1911	-24,4	1.1907
349	Salzburg-Freisaal	420		-4,9	-1,1	2,5	9,8	14,1	17,7	22,2	15,7	17,2	11,9	6,1	1,9	9,4	26,5	27. 7.	-10,9	16. 1.	27,4	7.1998	-14,8	12.1996
351	Salzburg (Flugplatz)	430	8,6	-4,8	-1,6	2,1	9,5	13,9	17,7	22,0	15,7	16,8	11,6	6,2	1,7	9,2	26,5	21. 7.	-11,6	16. 1.	28,9	7.1957	-23,8	2.1956
352	Eugendorf	520		-5,6	-2,6	0,7	8,5	13,2	17,2	21,2	14,3	15,9	10,7	4,6	0,7	8,2	25,5	27. 7.	-12,6	24. 1.	27,3	7.2005	-14,7	1.2003
353	Saalbach	1022		-5,8	-2,5	-0,7	5,9	10,3	14,1	18,9	13,0	14,6	9,8	2,3			23,6	27. 7.			24,9	7.2005	-21,4	1.1985
354	Schmittenhöhe	1973		-5,4	-6,6	-5,1	0,3	4,2	8,6	13,2	6,4	10,9	7,4	1,5	0,2	3,0	18,9	20. 7.	-14,2	13. 3.	22,3	7.1905	-25,3	1.1905
355	Hütten	900	6,0	-5,8	-2,1	0,6	7,7	12,4	16,7	20,4	13,4	16,7	11,2	2,9	-0,6	7,8	24,9	21. 7.	-12,3	24. 1.	32,3	7.1991	-23,0	12.1939
357	St.Ulrich-Pillersee	870		-8,5	-4,7	-1,9	4,1	10,0	14,0	17,9	11,9	13,8	8,8	1,8	-2,4	5,4	22,6	25. 6.	-15,7	12. 2.	24,9	8.1994	-22,4	1.1987
358	Waidring	760		-10,1	-4,3	-1,3	5,2	10,3	14,2	18,0	12,3	13,5	8,3	1,7	-3,0	5,4	21,9	20. 7.	-19,3	24. 1.	24,5	7.1984	-25,8	1.1985
361	Ibm	425	7,8	-5,6	-3,0	0,1	8,1	12,6	16,7	20,5	14,4	16,1	11,1	5,3	1,6	8,2	24,4	21. 7.	-14,0	16. 1.	28,2	7.1957	-23,3	2.1956
362	Ostermiething	405	8,1	-4,4	-1,9	2,4	9,5	13,6	17,7	21,9	15,4	16,3	11,2	5,7	1,5	9,1	26,0	21. 7.	-9,8	16. 1.	28,1	7.1957	-24,6	1.1985
363	Ach-Burghausen	473		-5,1	-2,1	1,5	9,1	13,2	17,8	22,0	15,2	16,8	11,7	5,3	1,6	8,9	26,7	21. 7.	-11,7	24. 1.	29,4	8.2003	-13,9	12.1996

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

365	Neukirchen an der Enknach	410		-6,4	-2,9	0,8	9,0	13,3	17,6	21,6	15,4	15,8	10,7	5,1	1,0	8,4	26,4	21. 7.	-14,7	12. 1.	27,4	8.2003	-19,3	1.2003
366	Mattsee	508	8,2	-5,4	-2,9	0,6	8,6	13,3	17,4	21,9	15,5	16,2	11,6	5,8	2,4	8,8	26,1	21. 7.	-12,8	24. 1.	29,1	7.1950	-22,4	2.1956
367	Mattighofen	455	8,1	-5,6	-2,6	1,0	8,7	13,5	17,9	22,2	15,3	16,4	11,3	5,2	1,2	8,7	26,4	26. 7.	-13,6	16. 1.	31,2	7.1957	-23,4	1.1985
368	Hoecheck	595		-6,2	-3,6	-2,0	5,0	10,7	14,9	18,8	12,9	13,8	8,7	3,4	-0,4	6,3	22,7	21. 6.	-14,6	24. 1.	25,1	6.2002	-17,9	1.2000
370	Straßwalchen	550	7,5	-5,6	-2,7	0,8	8,6	12,8	17,4	21,5	14,9	16,4	11,3	4,9	1,5	8,5	26,0	21. 7.	-13,3	24. 1.	27,5	7.2005	-22,4	2.1929
371	Braunau am Inn	360	8,3	-4,8	-2,3	1,3	9,4	13,6	18,1	22,3	15,7	16,3	11,0	5,5	1,5	9,0	26,5	21. 7.	-11,6	12. 1.	28,2	8.2003	-24,3	1.1985
372	Waldzell	500		-5,8	-3,0	1,0	8,4	12,8	15,7	20,0	14,7	15,4	10,8	5,1	1,3	8,0	24,6	27. 7.	-13,8	16. 1.	26,9	6.1935	-23,9	2.1929
373	Aspach	440		-6,4	-3,1	0,8	8,8	13,2	17,3	21,4	15,5	15,4	10,3	4,9	0,9	8,3	24,4	21. 6.	-14,0	16. 1.	26,8	8.2003	-26,0	1.1985
374	St.Johann am Walde	629	7,8	-4,7	-2,4	0,7	7,9	12,5	17,0	21,4	14,2	16,4	11,5	5,0	1,8	8,4	26,2	26. 7.	-12,6	23. 1.	30,2	8.2003	-22,1	2.1929
375	Altheim	358		-5,4	-2,5	1,3	9,6	14,1	18,4	22,6	15,9	16,7	10,9	5,5	1,3	9,0	27,7	21. 7.	-13,3	12. 1.	27,6	6.2002	-17,7	1.2003
376	Reichersberg	350	7,8	-5,2	-2,7	1,0	9,2	13,6	17,6	21,6	15,7	16,1	10,3	5,2	1,2	8,6	25,2	26. 7.	-11,8	12. 1.	28,8	7.1946	-26,3	1.1985
377	Ried im Innkreis	431	8,0	-5,2	-2,5	1,4	9,3	13,7	17,9	22,5	15,8	16,2	10,6	5,2	1,2	8,8	25,6	21. 7.	-11,7	16. 1.	28,0	7.1946	-21,9	2.1929
378	St.Marienkirchen	340		-5,2	-2,4	1,2	9,3	13,6	18,1	21,7	15,6	16,5	11,1	5,7	1,5	8,9	25,7	27. 7.	-11,8	24. 1.	27,2	8.2003	-17,0	12.1996
379	Lambrechtchen	396		-5,2	-2,6	1,0	9,2	13,7	18,0	21,7	15,4	16,4	11,1	5,5	1,4	8,8	26,3	25. 7.	-12,5	11. 1.	28,0	7.2005	-17,2	12.1996
380	Kopfling	569		-5,5	-2,7	0,4	8,3	12,5	17,0	21,5	14,4	16,4	11,2	4,8	1,6	8,3	26,2	26. 7.	-13,1	23. 1.	28,7	8.2003	-13,0	12.1996
381	Sigharting	355	7,7	-5,4	-2,7	0,6	8,9	13,4	17,9	21,9	15,2	16,9	11,5	5,6	1,4	8,8	26,0	21. 7.	-12,0	11. 1.	27,7	8.1992	-26,6	1.1985
382	Schärding / Rossbach	330		-5,1	-2,4	0,7	8,9	13,4	17,7	21,5	15,1	15,9	10,8	5,5	1,5	8,6	25,8	26. 7.	-11,3	24. 1.	29,7	7.1911	-24,7	1.1985
383	Wernstein	355		-4,3	-2,7	1,0	8,0	11,4	16,0	19,7	15,4	16,0	11,4	6,6	3,8	8,5	23,1	21. 7.	-10,1	24. 1.	26,7	7.2005	-21,7	2.1929
384	Schardenberg	529		-5,6	-2,8	0,0	7,7	12,1	16,6	20,8	13,9	16,0	10,7	4,4	1,0	7,9	25,7	26. 7.	-12,6	23. 1.	29,0	8.1992	-20,0	2.1929

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	Münzkirchen	499	7,5	-6,0	-2,9	0,2	8,0	12,7	17,4	21,3	14,6	16,2	10,8	4,9	1,1	8,2	26,1	26. 7.	-13,8	24. 1.	28,0	7.1957	-22,5	2.1929
386	Vichtenstein	586		-5,1	-2,3	0,3	7,7	12,3	16,9	21,5	14,2	16,6	11,3	4,6	1,5	8,3	26,8	26. 7.	-12,8	23. 1.	28,5	8.1992	-14,0	12.1996
387	Rannawerk	285	8,3	-4,1	-1,4	1,9	9,6	13,6	18,3	21,5	15,4	16,4	11,3	6,0	2,1	9,2	25,0	27. 7.	-10,0	24. 1.	28,1	7.1957	-18,0	2.1956
388	Kollerschlag	725	6,5	-5,1	-3,4	-0,6	7,0	12,1	16,3	21,3	13,8	15,4	10,4	3,2	0,5	7,6	26,1	21. 7.	-13,4	23. 1.	28,4	7.1957	-22,2	2.1956
390	Mausloch	515	7,2	-6,4	-3,1	-0,3	6,8	12,4	16,6	20,8	14,3	15,7	10,1	4,7	0,9	7,7	24,6	21. 7.	-13,4	24. 1.	28,0	7.1952	-20,7	1.1985
391	Pfarrkirchen	815		-5,2	-3,5	-1,0	6,5	10,7	15,4	19,7	12,6	15,2	10,5	3,9	1,4	7,2	25,2	21. 7.	-15,1	23. 1.	28,9	7.1983	-20,5	1.1987
392	Neustift im Mühlkreis	597		-5,9	-2,9	0,0	7,5	12,3	17,0	21,5	14,1	16,4	10,9	4,2	1,1	8,0	26,6	26. 7.	-13,7	23. 1.	28,5	8.2003	-14,8	12.1996
393	Julbach	575		-5,4	-2,7	0,2	7,6	12,4	16,5	20,2	13,8	15,2	9,9	4,2	0,8	7,7	24,4	21. 7.	-12,5	25. 1.	26,6	7.1983	-19,7	1.1985
395	Schwarzenberg	730	6,5	-4,2	-3,2	-0,8	6,1	11,1	15,7	19,7	13,1	15,5	10,5	4,0	1,6	7,4	24,3	21. 7.	-12,5	23. 1.	28,3	8.1992	-22,7	2.1956
396	Schlägl	555	6,6	-5,6	-3,3	-0,3	6,8	11,7	16,1	19,9	13,5	14,8	9,0	3,6	0,1	7,2	24,1	26. 7.	-14,0	25. 1.	27,5	7.1920	-23,2	1.1985
397	Guglwald	750		-6,5	-4,3	-1,7	5,2	10,5	15,0	18,8	12,5	13,9	8,7	3,1	0,3	6,3	23,3	20. 7.	-15,3	23. 1.	26,2	8.2003	-20,6	1.1985
398	Helfenberg	598		-5,9	-3,3	-0,6	6,7	11,4	16,0	19,7	13,6	14,9	9,4	3,9	0,6	7,2	23,9	25. 6.	-13,5	23. 1.	26,1	6.1997	-20,0	1.1985
399	Haslach	510		-7,4	-4,1	-1,1	6,5	11,5	15,8	19,3	13,5	14,3	8,6	4,1	0,2	6,8	23,1	25. 6.	-15,3	23. 1.	25,7	6.2002	-16,0	1.2000
400	Rohrbach	600	7,1	-5,6	-3,2	-0,3	7,4	12,3	16,7	20,9	14,4	15,5	9,9	4,1	1,0	7,8	25,7	26. 7.	-13,2	25. 1.	29,2	7.1957	-23,2	2.1956
401	Langhalsen	449	7,2	-8,2	-4,2	-1,3	6,5	11,6	15,9	19,6	13,5	13,4	7,9	3,5	-0,3	6,5	23,3	21. 7.	-17,4	24. 1.	28,7	7.1957	-23,2	1.1985
402	Partenstein	295	7,6	-5,4	-2,2	0,6	8,8	13,4	13,7	21,0	15,1	15,7	9,8	5,0	1,1	8,0	25,0	27. 7.	-13,5	24. 1.	28,2	7.1957	-20,0	1.1985
403	Neuhaus an der Donau	450		-6,2	-2,7	0,5	8,5	12,9	17,1	21,2	14,7	16,0	10,1	4,7	0,9	8,1	25,6	27. 7.	-14,1	24. 1.	30,1	7.1911	-16,5	1.1907
404	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	380		-5,3	-2,4	1,3	9,1	13,6	17,6	21,6	15,2	16,1	10,5	5,0	0,8	8,6	25,6	26. 7.	-12,3	11. 1.	28,5	8.1992	-27,8	1.1985
405	Peuerbach	372		-5,9	-2,7	0,4	9,6	13,6	17,5	21,3	15,0	15,8	10,1	5,0	0,8	8,4	25,2	21. 7.	-12,9	12. 1.	30,6	7.1921	-18,5	1.2003
406	Waizenkirchen	370	7,6	-6,2	-3,3	0,1	9,0	13,5	17,5	21,6	15,7	15,7	10,1	5,0	1,0	8,3	26,0	21. 7.	-13,5	25. 1.	28,5	7.1957	-23,8	1.1985
407	Neukirchen am Walde	555	7,5	-5,7	-2,7	0,3	8,0	12,8	17,3	21,1	14,1	15,7	10,2	4,3	0,9	8,0	25,9	26. 7.	-13,3	24. 1.	29,0	7.1957	-19,3	1.1985
408	St.Agatha	499		-5,2	-2,4	0,9	9,0	13,2	17,6	21,9	15,0	17,1	11,6	5,2	1,7	8,8	26,8	21. 7.	-12,6	24. 1.	28,1	7.1999	-14,6	1.2000
409	Aschach an der Donau	292	8,8	-4,8	-2,2	1,3	9,4	13,7	17,8	21,7	15,6	16,6	10,6	5,5	1,3	8,9	25,8	21. 7.	-11,9	24. 1.	29,8	7.1957	-22,8	1.1985
410	Eferding	274		-4,6	-2,3	1,3	9,9	14,2	18,4	22,3	15,9	16,4	10,5	5,8	1,6	9,1	26,3	26. 7.	-11,5	24. 1.	27,1	8.2003	-17,2	12.1996
411	Kematen am Innbach	351		-4,7	-1,7	2,0	9,5	13,6	17,8	21,3	14,1	15,9	10,3	4,3	0,9	8,6	25,9	26. 7.	-11,2	12. 1.	27,0	6.1994	-16,8	12.1996

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
412	Geboltskirchen	540		-6,3	-3,1	0,2	8,1	12,1	16,3	19,9	14,2	14,9	10,2	4,6	0,9	7,7	24,9	21. 7.	-14,7	23. 1.	26,0	8.2003	-20,5	1.1985
413	Hofkirchen an der Trattnach	385		-5,5	-2,3	1,7	9,5	13,9	17,9	22,1	15,4	16,2	10,7	5,4	1,0	8,8	26,0	21. 7.	-12,2	11. 1.	28,9	8.1992	-23,9	1.1985
414	Grieskirchen-Moosham	352	8,7	-5,8	-2,9	0,7	9,1	13,3	17,4	21,3	15,2	16,0	10,6	5,7	1,3	8,5	25,0	27. 7.	-12,8	24. 1.	31,2	7.1920	-24,5	2.1929
415	Gallspach	368		-5,5	-2,5	1,2	9,3	13,6	17,6	21,6	15,8	15,7	10,1	5,3	1,0	8,6	25,4	21. 7.	-12,8	25. 1.	27,8	7.1983	-20,6	1.1985
417	Goldwörth	260	8,6	-4,8	-2,1	1,5	10,5	15,0	19,1	22,8	16,5	17,3	10,8	6,1	1,7	9,5	26,6	21. 7.	-12,6	24. 1.	29,2	7.1957	-24,1	1.1985
418	Bad Leonfelden	740		-5,8	-3,7	-0,9	6,5	11,5	16,3	20,3	13,4	15,1	9,8	3,8	0,9	7,3	25,3	20. 7.	-15,2	23. 1.	27,4	8.2003	-21,0	1.1987
419	Piberstein	899	5,5	-3,4	-3,2	-1,0	6,2	10,6	15,1	19,6	12,6	15,0	11,1	5,1	1,0	7,4	25,2	20. 7.	-15,0	23. 1.	29,7	7.1957	-21,8	1.1987
420	St.Peter am Wimberg	687	7,3	-5,2	-3,0	-0,4	7,3	11,6	16,2	20,3	13,5	15,8	10,5	4,0	1,3	7,7	25,5	20. 7.	-14,8	23. 1.	28,3	8.1992	-21,9	2.1956
421	Neußerling	615		-5,4	-3,1	-0,4	7,3	11,7	16,2	20,3	13,7	15,8	10,3	3,7	2,3	7,7	25,4	26. 7.	-14,7	23. 1.	28,8	8.1992	-15,2	12.1996
422	Waxenberg	700		-4,6	-2,8	-0,2	7,5	11,8	15,9	20,0	13,5	15,9	11,0	4,3	1,7	7,8	24,6	26. 7.	-14,2	23. 1.	29,5	6.1935	-24,7	2.1929
423	Ottensheim	265		-5,1	-2,3	1,2	9,8	14,5	18,5	22,5	16,0	17,3	10,8	5,7	1,5	9,2	26,5	26. 7.	-13,1	24. 1.	29,7	8.1992	-23,3	1.1985
424	Hellmonsödt	840	6,4	-4,2	-2,7	-0,7	6,7	10,8	15,1	19,3	12,5	14,6	10,1	3,6	1,4	7,2	24,2	21. 7.	-15,8	23. 1.	27,2	7.1983	-25,3	2.1929
425	Kirschschlag bei Linz	925		-3,3	-3,3	-1,6	6,6	10,4	14,6	19,2	12,1	14,5	10,2	4,0	1,6	7,1	24,9	21. 7.	-14,1	23. 1.	26,8	8.1992	-15,1	12.1996
426	Pöstlingberg	490	7,8	-5,3	-2,1	1,3	9,5	13,5	18,0	22,3	15,5	17,2	11,7	5,3	1,7	9,1	27,4	26. 7.	-13,5	24. 1.	29,6	7.1957	-21,0	1.1985
427	Linz (Stadt)	263	9,1	-3,7	-1,1	2,3	10,5	14,7	18,6	23,1	16,7	17,5	11,6	6,4	2,5	9,9	27,4	27. 7.	-10,7	24. 1.	29,8	7.1957	-21,8	12.1939
428	Linz-Urfahr	305		-4,1	-1,2	2,1	10,1	14,3	18,4	22,6	16,0	17,4	11,7	6,2	2,2	9,6	27,6	26. 7.	-11,3	24. 1.	29,7	7.1999	-19,2	2.1929
429	Leonding	277		-4,6	-1,9	1,8	10,2	14,7	18,8	22,6	16,2	17,1	11,1	6,0	1,8	9,5	27,2	21. 7.	-12,1	24. 1.	30,2	7.1995	-14,7	2.1954
430	Hörsching	297		-4,6	-1,9	1,6	10,1	14,1	18,1	22,5	16,5	17,0	10,8	5,9	1,6	9,3	26,1	21. 7.	-11,9	24. 1.	28,8	7.1950	-23,1	1.1985

TRAUNGEBIET

431	Göbl	710	6,5	-5,1	-2,0	0,1	6,3	11,1	14,8	19,5	13,3	15,1	10,3	3,6	0,5	7,3	23,5	20. 7.	-12,8	24. 1.	28,0	7.1983	-20,9	2.1929
432	Bad Aussee	665		-5,4	-2,0	0,4	7,2	12,2	15,8	20,2	14,1	15,5	10,2	3,6	-0,3	7,6	25,0	21. 7.	-11,1	24. 1.	27,4	7.1957	-19,0	1.1987
433	Ödensee	800		-9,3	-3,7	-1,6	3,3	9,5	13,4	17,5	11,8	12,5	6,8	1,0	-2,6	4,9	22,7	21. 7.	-18,7	24. 1.	23,8	7.2005	-21,2	1.2000
435	Schönbergalpe	1350		-4,3	-4,5	-2,7	3,1	7,4	11,8	16,4	9,8	12,4	8,4	2,2	0,5	5,0	21,5	20. 7.	-14,1	23. 1.	25,5	7.1983	-22,5	1.1987
436	Obertraun	515		-6,2	-2,0	0,3	7,0	12,1	15,4	20,1	13,7	15,1	9,3	2,8	-0,8	7,2	24,5	26. 7.	-13,1	24. 1.	26,3	6.1997	-18,8	1.1985
437	Pötschen	1000		-5,9	-3,8	-1,8	4,5	9,2	13,8	18,2	11,6	13,9	8,8	1,9	-1,3	5,8	24,0	20. 7.	-13,2	24. 1.	25,7	8.2003	-19,2	1.1987
438	Krippenstein	2050		-6,2	-7,9	-5,4	0,1	2,6	6,8	12,2	5,6	9,6	6,7	0,3	-0,9	2,0	18,7	20. 7.	-14,5	6. 2.	21,5	7.1983	-26,0	1.1987
439	Lahn-Hallstatt	510	7,5	-5,4	-2,2	0,4	7,6	12,3	15,8	20,6	14,2	15,5	9,3	3,4	-0,3	7,6	25,6	26. 7.	-12,6	24. 1.	26,7	7.1957	-17,8	2.1963
440	Gosau	765	6,0	-5,9	-2,8	-0,7	5,3	10,4	14,8	18,9	12,9	14,6	9,5	2,9	-0,2	6,6	23,4	20. 7.	-12,9	24. 1.	26,2	7.1983	-23,2	12.1940
441	Bad Goisern	505		-3,5	-0,2	2,0	9,0	13,3	16,5	20,9	14,4	16,2	10,7	4,1	0,7	8,7	25,5	21. 7.	-9,7	23. 1.	26,4	7.1938	-20,0	1.1942
442	St.Gilgen	550	7,8	-4,4	-2,1	0,2	7,6	12,5	16,6	21,1	14,7	16,2	10,9	4,8	1,0	8,3	25,5	20. 7.	-10,4	24. 1.	29,1	7.1957	-19,3	2.1963
443	St.Wolfgang	539		-4,0	-2,2	0,2	7,8	13,0	16,6	21,6	15,3	17,1	12,3	5,8	2,2	8,8	26,3	27. 7.	-9,1	14. 2.	26,3	8.2003	-12,6	12.2001
444	Strobl	540		-5,4	-2,1	0,4	7,7	12,8	16,5	21,0	14,4	15,9	10,4	4,0	0,0	8,0	25,5	26. 7.	-11,6	24. 1.	28,3	8.1994	-16,4	1.2000
445	Bad Ischl	469		-5,5	-2,1	0,7	7,5	12,8	16,2	20,5	14,7	15,9	11,3	4,6	0,8	8,1	24,9	26. 7.	-10,4	24. 1.	28,8	7.1950	-21,9	1.1942
447	Feuerkogel	1618		-3,8	-5,4	-4,0	2,1	6,2	10,6	15,5	8,4	12,2	9,2	3,0	1,2	4,6	21,5	20. 7.	-13,2	23. 1.	24,8	7.1957	-24,9	2.1929
448	Ebensee (Schule)	425		-4,8	-1,6	1,1	8,5	13,0	16,9	21,5	15,1	15,9	11,0	5,4	1,9	8,7	26,1	21. 7.	-12,2	24. 1.	28,9	7.1905	-20,6	2.1929
449	Gmunden	426		-4,5	-1,1	2,1	9,5	13,8	17,6	22,7	16,5	16,8	11,9	6,1	2,5	9,5	27,2	21. 7.	-12,4	24. 1.	28,9	8.2003	-22,7	2.1929
450	Altmünster	525		-5,7	-1,7	1,2	8,6	12,9	16,8	21,3	15,0	16,0	11,1	5,2	1,8	8,5	25,2	20. 7.	-13,0	24. 1.	27,4	8.2003	-15,0	12.2001
451	Gmunden-Traunleiten	456		-5,6	-2,2	1,6	9,1	12,5	16,6	21,0	15,0	15,5	10,4	5,2	1,4	8,4	25,4	27. 7.	-15,2	24. 1.	28,9	8.1992	-21,3	1.1985
452	Laakirchen	440		-5,5	-2,0	1,7	9,5	13,6	17,6	22,3	15,8	16,5	11,4	5,6	1,6	9,0	27,5	21. 7.	-14,8	24. 1.	28,2	7.1995	-17,8	12.1996
453	Fuschl	670	7,2	-4,5	-2,8	0,4	7,0	11,8	15,7	19,6	13,2	15,2	11,1	5,7	2,1	7,9	24,1	27. 7.	-11,1	23. 1.	28,1	7.1957	-22,4	2.1956
454	Thalgauberg	720		-7,0	-4,4	-1,9	3,6	10,1	14,1	18,1	11,9	13,2	8,6	2,5	-1,0	5,6	22,5	21. 7.	-15,1	23. 1.	29,7	7.1983	-20,1	1.1987
455	Scharfling	480		-4,6	-2,3	0,3	7,8	12,6	16,4	21,1	14,9	15,9	11,5	5,5	2,3	8,5	25,8	27. 7.	-12,1	24. 1.	27,2	7.1995	-15,7	1.1985
456	Mondsee	491	8,3	-3,8	-1,6	1,0	9,0	13,5	16,9	21,7	15,4	16,8	12,1	6,0	2,8	9,2	26,8	27. 7.	-10,0	24. 1.	29,4	7.1923	-21,0	2.1929
457	Oberwang	595		-6,2	-2,7	0,0	7,5	12,4	16,5	20,6	14,5	15,5	10,9	4,7	1,5	7,9	24,7	20. 7.	-14,8	24. 1.	26,0	6.2003	-15,9	12.1996
458	Weißbach am Attersee	475		-5,2	-1,8	1,4	7,9	12,0	15,8	20,1	14,3	15,6	10,4	4,7	1,0	8,0	24,2	27. 7.	-13,9	24. 1.	27,4	7.1999	-15,4	12.2001
460	Attersee	495		-4,7	-1,4	1,5	8,9	13,1	17,1	21,6	15,2	16,3	11,7	5,7	2,6	9,0	25,8	21. 7.	-13,2	24. 1.	27,7	8.2003	-15,6	12.1996
462	Frankenburg	515	7,2	-6,2	-3,1	0,5	8,2	12,7	17,2	20,9	14,6	15,7	10,4	4,8	0,9	8,1	25,3	21. 7.	-13,9	24. 1.	28,8	5.1971	-24,7	1.1942
463	Vöcklabruck	420	8,4	-5,1	-1,8	4,3	9,5	13,7	17,7	21,9	15,6	16,4	11,2	5,6	1,7	9,2	26,3	21. 7.	-13,3	24. 1.	29,0	6.1967	-25,7	1.1947
464	Wolfsegg am Hausruck	585		-5,1	-2,0	1,2	8,9	12,9	17,3	21,7	15,0	16,6	11,8	5,2	2,1	8,8	26,7	26. 7.	-13,2	23. 1.	29,3	8.2003	-21,7	2.1956
465	Lambach	360		-5,4	-2,4	1,5	10,1	14,6	18,3	22,1	16,2	16,1	10,2	5,8	1,2	9,0	26,4	26. 6.	-11,7	12. 1.	29,2	7.1957	-21,4	1.1987
466	Almsee (Forsthaus)	590		-8,6	-3,1	-0,5	5,7	10,9	14,4	18,4	13,3	14,3	9,3	3,3	-0,7	6,4	22,9	4. 9.	-17,1	24. 1.	23,6	8.1994	-20,3	1.1987
467	Grünau-Almegg	540		-6,8	-2,0	0,6	7,9	12,4	16,2	20,6	14,6	15,6	10,8	5,1	1,2	8,0	24,8	21. 7.	-15,2	24. 1.	26,2	7.1935	-23,6	2.1929
468	Scharnstein	485		-7,1	-2,4	1,0	8,1	12,4	16,3	20,5	14,5	15,2	9,9	5,1	0,9	7,9	25,0	21. 7.	-16,3	24. 1.	26,4	7.1999	-22,5	1.1985
469	Vorchdorf	455		-5,6	-2,1	1,5	9,6	13,8	17,4	21,8	15,7	16,3	10,9	5,3	1,3	8,8	26,3	21. 7.	-15,0	24. 1.	28,8	8.2003	-22,2	2.1929
470	Wels	305	8,8	-4,2	-0,5	3,2	10,7	15,0	19,2	22,7	16,3	17,2	11,4	6,2	1,7	9,9	27,3	21. 7.	-11,0	25. 1.	29,8	7.1957	-22,2	2.1929
471	Kirchdorf an der Krems	456	8,5	-5,9	-1,5	2,5	9,3	13,4	17,3	21,4	15,5	16,5	11,5	6,0	2,0	9,0	26,2	21. 7.	-14,8	24. 1.	32,0	7.1957	-23,8	2.1929
472	Kremsmünster	383	8,5	-5,1	-1,8	1,8	9,8	14,1	17,8	22,6	16,7	16,5	11,3	6,0	1,6	9,3	25,6	27. 7.	-13,0	24. 1.	28,5	7.1957	-21,0	2.1929
473	Neuhofen an der Krems	326		-4,9	-2,1	1,8	9,9	14,2	18,2	21,7	16,1	16,9	11,2	6,1	1,5	9,2	25,8	26. 7.	-12,5	23. 1.	28,5	7.1999	-15,8	12.1996
474	Ebelsberg (Gottschallingerstra	261		-4,4	-1,9	1,7	10,2	14,4	17,8	20,7	15,7	16,8	10,8	5,7	1,6	9,1	25,8	26. 7.	-11,9	24. 1.	28,7	7.1999	-15,4	12.1996
475	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260		-4,3	-1,7	1,8	9,8	14,2	18,1	22,5	15,9	16,9	11,1	6,0	1,9	9,4	27,2	26. 7.	-11,6	24. 1.	29,9	7.1999	-15,2	12.1996

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
486	Untertauern	1000	5,7	-5,9	-3,1	-0,7	6,2	10,8	14,7	19,3	12,2	14,5	9,9	3,0	-1,0	6,7	23,3	20. 7.	-14,3	24. 1.	25,1	7.1957	-21,3	2.1956
487	Filzmoos	1060	5,0	-6,9	-3,9	-2,1	3,9	9,1	13,4	17,6	11,7	13,5	8,0	1,1	-2,0	5,3	21,1	21. 6.	-14,9	24. 1.	23,9	7.2005	-23,0	2.1956
488	Ramsau	1203		-5,2	-3,7	-1,9	4,6	8,9	12,7	16,7	11,1	12,8	8,7	3,1	0,5	5,7	21,8	21. 7.	-11,6	24. 1.	23,3	7.2005	-17,6	12.1996
489	Planai	1820	2,2	-6,4	-6,5	-4,8	0,8	4,4	9,0	13,6	6,8	10,3	7,1	1,2	-0,1	3,0	18,6	20. 7.	-14,6	12. 3.	22,9	7.1983	-25,2	2.1956
490	Untertal-Tetter	1040		-6,1	-2,7	-0,7	5,7	9,6	13,2	17,2	11,9	13,1	8,0	2,2	-1,3	5,8	21,7	20. 7.	-13,9	24. 1.	25,0	7.1984	-19,8	1.1987
491	Rohrmoos	1080		-5,8	-3,4	-1,7	5,1	9,6	13,6	17,5	11,6	13,0	8,2	2,5	-0,6	5,8	22,0	21. 7.	-12,4	24. 1.	24,7	7.1984	-20,2	1.1985
495	St.Nikolai im Sölkta	1120	4,6	-6,4	-4,3	-2,2	4,0	8,2	11,7	15,5	10,9	12,0	7,7	1,8	-2,2	4,7	20,0	21. 6.	-16,0	24. 1.	23,1	6.2002	-22,7	2.1956
496	Bad Mitterndorf	808		-7,4	-3,1	-0,9	5,8	10,8	14,7	18,7	13,2	14,1	8,5	2,3	-1,6	6,3	23,7	21. 7.	-14,8	24. 1.	24,8	6.2002	-23,2	1.1987
497	Grubegg	790	5,3	-7,8	-2,7	-0,2	6,0	11,2	15,2	19,1	13,1	14,4	8,6	2,4	-1,4	6,5	22,9	20. 7.	-16,3	24. 1.	26,8	6.2002	-26,1	1.1960
498	Gröbming	766	6,1	-7,5	-2,9	0,0	7,5	11,6	15,3	19,0	13,7	14,4	8,5	2,9	-1,8	6,7	23,6	21. 7.	-13,6	24. 1.	26,1	7.1984	-22,0	1.1987
499	Donnersbachwald	980		-6,1	-2,9	-1,3	5,1	9,4	13,1	16,9	11,9	12,8	7,8	2,1	-1,5	5,6	21,0	20. 7.	-14,7	24. 1.	24,3	7.1983	-20,7	1.1985
500	Plannersalm	1605		-5,7	-5,8	-4,2	1,8	5,3	9,8	14,2	8,0	10,3	7,0	1,1	-0,9	3,4	20,1	20. 7.	-14,8	23. 1.	23,1	7.1957	-23,8	2.1956
502	Irdning	702	6,9	-7,7	-2,7	0,1	7,8	11,9	15,6	19,3	14,0	14,6	9,0	3,1	-1,6	6,9	24,7	21. 7.	-15,5	24. 1.	27,4	7.1957	-21,0	1.1987
503	Greith	945		-5,9	-2,8	-1,0	5,2	10,0	14,2	18,2	12,3	14,1	9,3	2,9	-0,7	6,3	23,3	20. 7.	-13,5	23. 1.	25,1	6.2002	-17,5	1.2000
504	Oppenberg	1060		-4,4	-2,9	-1,1	5,6	9,4	13,2	17,1	11,5	13,6	9,2	3,0	-0,3	6,2	22,5	20. 7.	-11,2	23. 1.	24,1	7.2005	-19,9	1.1987
505	Aigen im Ennstal	640		-8,8	-3,1	-0,4	7,6	11,6	15,4	18,8	14,0	14,3	8,6	3,1	-1,8	6,6	24,2	21. 7.	-17,4	24. 1.	25,0	7.2005	-22,5	12.1973
506	Liezen	670	7,0	-6,0	-1,7	0,8	8,3	12,3	16,7	20,2	14,3	15,9	10,2	3,7	-0,5	7,9	26,5	26. 6.	-14,5	24. 1.	26,9	6.2002	-20,8	1.1960
507	Hohentauern	1265		-4,9	-3,8	-2,1	4,6	8,2	12,4	16,6	10,6	12,5	8,2	2,5	-0,2	5,4	22,2	20. 7.	-13,1	23. 1.	25,9	7.1984	-21,7	2.1956
508	Admont	700	6,4	-6,8	-2,2	0,1	7,2	11,3	15,4	19,2	13,5	14,9	9,2	2,5	-1,4	6,9	24,0	20. 7.	-15,5	24. 1.	27,1	7.1957	-23,0	1.1960
510	Eisenerzer Ramsau	1020		-5,9	-3,6	-2,1	3,6	8,7	13,0	17,2	11,8	12,8	8,0	1,9	-1,0	5,4	23,1	26. 6.	-16,1	23. 1.	23,4	7.2005	-17,2	12.2003
511	Hieflau	492	7,5	-4,4	-2,1	-0,2	6,7	11,4	14,8	19,5	13,5	15,4	10,5	3,6	0,1	7,4	26,8	20. 7.	-11,3	24. 1.	30,1	7.1950	-19,4	1.1985
516	Wildalpen	610	5,9	-8,9	-4,8	-2,5	3,5	8,8	12,9	16,1	11,2	12,2	5,6	-0,1	-3,6	4,2	21,7	26. 6.	-20,3	24. 1.	27,3	7.1928	-25,2	1.1985
517	Unterlaussa	540		-7,2	-2,8	-0,5	6,6	11,3	15,3	18,9	13,5	14,4	9,0	3,0	-1,2	6,7	23,6	20. 7.	-16,5	24. 1.	25,3	6.2002	-17,0	1.2002
518	Kleinreifling	428		-4,4	-1,1	1,3	8,5	12,8	16,7	20,8	15,0	16,6	11,9	5,9	2,3	8,9	25,5	26. 7.	-12,1	23. 1.	27,7	7.2005	-14,0	12.2001
520	Maria Neustift	629		-5,9	-2,7	0,0	7,7	12,1	15,8	20,1	14,1	15,9	10,7	4,9	1,3	7,8	24,2	27. 7.	-14,8	23. 1.	27,6	7.1999	-15,7	12.1996
521	Pechgraben	430		-8,1	-2,6	0,1	7,8	11,9	16,0	19,5	14,3	14,8	12,0	5,2	0,3	7,6	23,7	26. 6.	-16,7	24. 1.	25,3	7.1999	-20,7	12.2001
522	Reichraming	360	8,2	-5,2	-0,9	2,3	9,1	13,3	17,0	21,1	15,3	16,6	11,5	5,9	1,3	9,0	25,1	27. 7.	-12,2	24. 1.	27,0	7.1950	-21,1	2.1929
524	Laussa	440		-7,1	-2,2	1,0	8,6	12,7	16,4	20,5	14,5	15,5	10,1	5,0	0,3	7,9	24,9	26. 7.	-15,0	24. 1.	28,1	6.2002	-18,1	12.2001
525	Hinterstoder	590	7,1	-6,2	-2,2	0,3	7,3	12,4	16,1	20,2	14,4	15,6	10,2	3,9	-0,5	7,6	24,0	26. 7.	-13,3	24. 1.	25,7	7.2002	-23,5	1.1907
526	Huttererböden	1370	3,5	-5,7	-5,4	-3,2	2,5	7,0	11,2	15,4	9,4	11,6	8,1	2,1	-0,5	4,4	20,7	20. 7.	-15,7	23. 1.	25,0	7.1998	-24,7	1.1963
527	Linzer Haus	1435	3,1	-5,8	-5,9	-4,3	2,3	6,3	11,1	15,5	9,0	11,3	7,7	1,2	-0,5	4,0	21,2	20. 7.	-15,7	23. 1.	24,0	7.1983	-22,5	2.1956
528	Bosruckhütte	1036		-3,8	-3,5	-2,2	3,5	8,9	12,8	16,9	11,4	13,7	10,1	3,1	-0,3	5,9	21,4	20. 7.	-14,7	23. 1.	24,5	8.1992	-16,3	12.1996
529	Spital am Pyhrn	630	7,4	-5,3	-2,8	-0,7	6,6	11,5	15,1	19,1	13,3	15,4	10,2	4,0	-0,2	7,2	24,1	25. 6.	-13,5	23. 1.	30,6	7.1957	-23,6	2.1929
530	Klein Pyrggas	1010	6,5	-2,3	-2,6	-0,8	6,0	10,2	14,2	18,6	12,3	15,2	11,4	5,3	2,6	7,5	24,6	20. 7.	-12,7	23. 1.	27,2	7.1984	-18,8	1.1987
531	Windischgarsten-Dambach	614		-6,2	-2,7	-0,3	7,0	12,2	15,9	19,8	14,1	16,1	10,5	3,9	-0,4	7,5	24,7	26. 7.	-14,9	24. 1.	29,0	7.1929	-20,7	1.1987
532	St.Pankraz	523	6,9	-7,7	-2,6	-0,2	7,2	12,0	15,7	19,7	14,1	15,4	9,8	3,9	-0,3	7,3	23,7	21. 6.	-16,4	24. 1.	27,3	7.1928	-25,2	12.1939
533	Klaus an der Pyhrnbahn	458		-6,2	-1,7	1,1	8,3	13,5	16,6	20,9	14,9	15,6	10,6	4,6	0,7	8,2	26,0	27. 7.	-14,1	24. 1.	28,4	7.1998	-16,6	12.1996
534	Bodinggraben	640		-7,7	-3,1	-0,8	5,0	10,7	14,5	18,1	12,9	14,4	8,6	2,6	-1,0	6,2	21,9	21. 6.	-17,3	24. 1.	26,6	6.1997	-19,8	12.2001
535	Breitenau	514		-7,9	-2,4	0,1	7,0	11,5	15,6	19,2	13,8	14,6	9,0	4,3	-0,5	7,0	23,5	4. 9.	-16,1	24. 1.	26,4	6.1997	-20,3	1.2000
536	Molln	435		-6,4	-0,7	2,7	10,5	15,2	17,1	21,6	15,8	15,8	10,3	5,2	-0,9	8,8	26,6	27. 7.	-15,9	24. 1.	26,9	7.1998	-19,9	12.1996
537	Waldneukirchen	440		-6,1	-1,9	1,7	9,4	13,5	17,7	21,9	15,5	16,3	11,1	5,4	1,3	8,8	26,1	21. 7.	-14,7	24. 1.	27,6	7.1998	-15,5	12.1996
538	Behamberg	518		-5,2	-1,6	1,9	9,6	13,7	17,6	22,3	15,6	16,9	11,9	5,7	2,1	9,2	27,4	21. 7.	-13,6	23. 1.	28,9	7.1998	-15,1	12.1996
540	Steyr	336		-5,2	-1,7	2,1	9,9	14,1	18,1	22,5	16,0	17,0	11,4	5,9	1,4	9,3	26,7	21. 7.	-12,9	23. 1.	29,1	7.1957	-20,1	2.1929
542	St.Sebastian/Mariazell	872		-5,6	-3,6	-1,5	5,0	10,0	13,8	17,7	12,8	13,7	9,0	3,3	-0,1	6,2	21,5	21. 7.	-15,0	23. 1.	23,2	6.2003	-16,0	1.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

543	Rainbach im Mühlkreis	690		-7,0	-3,8	-1,0	6,6	11,4	15,8	19,3	13,4	14,4	9,2	3,9	1,3	7,0	23,8	19. 6.	-16,7	23. 1.	27,3	7.1999	-25,8	2.1929
544	Freistadt	548	6,8	-7,0	-3,9	-0,6	7,5	12,5	16,7	20,4	14,5	15,1	9,0	4,0	0,8	7,4	24,0	27. 7.	-14,7	25. 1.	28,0	7.1957	-23,5	2.1956
545	Lasberg	575		-6,6	-3,2	-0,5	7,3	12,2	16,6	19,9	14,1	15,3	9,8	4,2	0,9	7,5	24,0	21. 6.	-15,9	23. 1.	28,2	7.1999	-20,4	1.1987
546	Karlstift	917		-6,2	-5,1	-2,6	3,7	8,6	13,1	16,7	11,2	12,2	7,9	2,1	-0,3	5,1	21,8	21. 6.	-14,4	23. 1.	27,8	8.1994	-27,0	2.1929
547	Schöneben-Gugu	880		-6,7	-5,0	-2,3	3,8	9,3	14,0	17,3	11,8	12,4	7,6	2,5	-0,4	5,4	22,3	26. 6.	-18,0	23. 1.	27,5	8.1917	-22,6	12.1939
548	Weitersfelden-Ritzenedt	764	6,1	-5,1	-3,7	-1,1	5,7	10,6	15,1	18,6	13,0	14,2	9,3	3,7	0,8	6,8	23,0	26. 6.	-16,2	23. 1.	27,1	8.1992	-25,0	2.1956
549	Gutau	581		-7,3	-4,3	-1,1	7,2	11,7	16,3	20,1	13,9	15,1	9,3	3,7	0,2	7,1	24,3	26. 7.	-16,7	23. 1.	28,0	6.2002	-15,4	12.1996
550	Tragwein	455		-5,6	-2,4	0,8	8,6	13,1	17,2	19,7	9,4	12,5	5,9	3,1	1,5	7,1	27,9	26. 7.	-14,2	23. 1.	29,0	8.1992	-15,2	12.1996
551	Allerheiligen	542		-5,0	-2,1	1,0	9,0	12,9	16,7	21,4	15,2	16,6	11,4	5,0	1,9	8,7	25,9	25. 7.	-12,6	23. 1.	29,3	8.1992	-18,2	1.1987
552	Stadt Haag	347	8,6	-4,5	-1,5	2,5	10,3	14,4	18,5	23,1	16,4	17,4	11,5	6,2	2,0	9,7	28,0	21. 7.	-12,7	23. 1.	29,1	7.1999	-20,5	2.1929
555	Laab	240		-5,5	-2,6	0,9	9,7	14,4	18,2	22,4	16,1	16,8	10,2	5,6	1,3	9,0	26,6	26. 7.	-13,6	24. 1.	29,2	6.2002	-16,7	12.1996
556	Windhaag bei Perg	513		-5,5	-2,4	0,9	8,9	13,0	17,0	21,7	14,9	17,0	11,4	5,0	1,5	8,6	27,1	26. 7.	-13,8	23. 1.	29,1	7.1998	-15,1	12.1996
557	Saxen / Au	239	8,8	-4,8	-1,7	1,9	10,3	14,6	18,2	22,8	16,3	17,6	11,2	6,2	2,0	9,5	26,9	22. 7.	-13,1	24. 1.	30,1	7.1999	-22,2	1.1985
558	St.Thomas am Blasenstein	665		-5,1	-2,9	0,0	7,8	11,7	16,0	20,2	13,8	15,3	10,5	4,4	1,5	7,8	24,7	21. 7.	-14,9	23. 1.	28,3	7.1911	-13,7	12.1996
559	Pabneukirchen	595	7,3	-5,4	-2,7	0,2	8,2	12,6	16,8	21,0	14,8	15,7	10,3	4,7	1,3	8,1	25,4	21. 7.	-11,7	24. 1.	29,1	7.1957	-22,1	2.1956
561	Stephanshart	281	8,7	-4,5	-1,8	2,0	10,9	14,9	18,9	23,5	16,4	17,8	11,2	5,8	1,7	9,7	27,7	26. 7.	-13,6	24. 1.	30,3	7.2003	-19,5	1.1985
562	Grein	270		-4,8	-2,2	1,2	9,5	13,8	17,4	22,3	15,6	16,9	10,7	5,6	1,5	9,0	26,8	26. 7.	-12,6	23. 1.	29,1	7.1999	-17,5	2.1929
563	St.Oswald	654		-2,8	-1,2	1,3	9,7	13,6	16,9	22,2	14,9	16,7	11,7	4,8	2,0	9,2	26,2	26. 7.	-13,0	23. 1.	29,6	8.1992	-14,0	2.1991
564	Bärnkopf	958	5,5	-4,6	-4,2	-1,6	5,4	9,9	14,3	18,8	12,2	14,1	9,7	3,3	1,1	6,5	24,6	20. 7.	-16,0	23. 1.	27,0	7.1957	-24,7	2.1956
566	Ennsbach	273		-4,5	-1,4	2,1	10,2	14,0	18,0	22,4	16,2	16,9	10,7	6,2	2,1	9,4	27,0	22. 7.	-14,3	23. 1.	28,4	8.1992	-19,7	1.1985
567	Neuhaus am Zellerain	1103	3,8	-5,6	-4,2	-2,4	3,1	7,7	12,4	16,0	10,8	12,2	7,9	2,4	0,0	5,0	20,9	26. 6.	-15,7	23. 1.	24,1	7.1984	-29,1	12.1939
568	Lackenhof	887	5,7	-6,7	-3,5	-2,0	2,8	8,8	13,5	19,0	13,2	14,4	8,9	1,9	-1,1	5,8	22,3	20. 7.	-16,4	23. 1.	27,4	8.1992	-22,5	1.1942
569	Lunz am See	612	6,6	-8,9	-3,7	-1,5	5,1	10,2	14,0	17,6	12,6	13,6	8,4	2,8	-1,0	5,8	22,1	25. 6.	-20,2	24. 1.	26,5	8.1944	-26,5	1.1907
572	Hollenstein an der Ybbs	507		-7,4	-1,9	0,4	7,2	11,8	15,7	19,4	14,1	15,2	9,4	3,7	-1,0	7,2	23,2	26. 6.	-16,4	24. 1.	25,9	7.1998	-18,1	12.1991
574	Opponitz	451		-6,9	-2,2	0,1	7,9	12,3	16,2	20,3	14,6	15,5	10,4	5,2	0,9	7,9	24,2	26. 7.	-16,2	24. 1.	26,4	6.2002	-17,0	12.1991
577	Sonntagberg	634		-5,1	-1,8	1,1	8,6	12,7	16,3	21,0	14,5	15,7	11,1	5,2	2,1	8,4	25,2	26. 7.	-12,8	24. 1.	27,5	8.1992	-14,5	12.1938
578	Wolfsbach	336		-5,2	-1,1	1,8	9,6	13,7	17,6	21,9	17,2	18,4	13,5	7,2	3,7	9,9	26,4	21. 7.	-15,0	23. 1.	28,4	6.2002	-16,5	12.1996
581	Amstetten	265		-4,5	-2,0	1,9	10,0	14,2	17,7	22,4	16,5	16,7	10,9	6,3	1,8	9,3	26,2	22. 7.	-13,9	24. 1.	29,0	7.1950	-20,7	1.1985
583	Neuhofen an der Ybbs	319		-5,4	-2,5	1,5	9,2	13,9	18,1	22,3	15,8	16,9	10,9	5,9	1,6	9,1	27,0	21. 7.	-14,7	23. 1.	29,8	6.1998	-16,2	1.2003
586	Annaberg	911		-5,3	-3,9	-1,8	4,2	9,0	13,2	16,9	11,7	13,4	9,0	2,9	0,2	5,8	22,0	25. 6.	-16,0	23. 1.	25,2	7.2005	-16,2	12.1996
587	Erlaufboden	542		-6,1	-2,5	-0,1	6,7	11,4	15,3	19,0	13,6	14,9	9,2	4,0	0,5	7,2	23,3	25. 6.	-14,7	23. 1.	26,5	7.2005	-22,4	1.1985
591	Gresten	399		-6,0	-1,9	1,3	8,9	12,9	16,8	20,9	15,1	15,2	9,9	5,7	1,8	8,4	25,3	21. 7.	-16,8	24. 1.	28,5	7.1998	-18,0	12.1996
592	Randegg	363		-6,1	-2,3	1,0	8,9	12,7	16,6	20,7	15,5	14,8	9,7	5,6	1,5	8,2	24,3	27. 7.	-15,4	24. 1.	26,1	8.1992	-18,3	12.1996
595	Wieselburg	264	9,0	-4,9	-1,8	1,9	10,1	13,9	17,8	22,5	16,1	16,9	10,7	5,9	1,7	9,2	26,9	22. 7.	-15,1	23. 1.	28,9	6.2000	-22,0	1.1985
600	Pöggstall	451		-6,5	-2,3	1,4	8,4	12,8	16,9	21,2	15,1	15,3	9,8	5,7	3,1	8,4	25,4	21. 7.	-15,3	23. 1.	28,5	7.2005	-15,6	12.1996

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
																°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
602	Oberndorf an der Melk	297		-5,5	-2,3	1,7	9,6	13,6	17,3	21,9	16,4	15,9	10,2	6,2	1,5	8,9	25,4	22. 7.	-16,2	24. 1.	26,5	7.2005	-22,3	1.1985
609	Frankenfels	465	7,3	-6,7	-2,1	0,7	8,1	12,3	16,3	20,1	14,7	15,4	9,7	5,1	1,0	7,9	23,8	25. 6.	-17,0	24. 1.	26,7	7.1957	-23,3	1.1985
613	Kilb	290	8,5	-5,1	-1,8	1,9	9,9	13,9	17,7	21,8	16,0	16,4	10,7	6,2	2,1	9,1	25,4	22. 7.	-15,0	23. 1.	30,1	7.1950	-23,0	2.1929
615	Maria Langeegg	485		-5,5	-1,8	2,0	9,8	13,9	18,0	22,7	16,2	17,0	10,8	5,8	1,7	9,2	26,9	22. 7.	-14,9	24. 1.	27,0	7.2005	-9,7	1.2004
616	Jauerling (ORF)	952		-5,0	-3,5	-1,3	6,8	10,4	14,3	19,0	12,7	13,5	10,1	4,1	2,1	6,9	25,1	21. 7.	-15,8	23. 1.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956
618	Unterloiben	198		-3,5	-0,1	3,7	11,1	15,1	18,5	23,1	17,3	17,4	12,0	7,9	3,3	10,5	27,0	26. 7.	-13,2	24. 1.	29,4	6.2002	-16,3	1.1987
619	Ottenschlag	856	5,9	-5,1	-2,5	0,0	6,7	11,0	14,8	18,9	12,8	13,8	9,8	4,3	2,9	7,3	23,9	20. 7.	-16,8	23. 1.	27,9	8.1993	-26,2	2.1956
620	Großheinrichschlag	704	6,7	-6,5	-3,3	-0,5	7,3	11,6	16,2	21,7	15,1	15,4	10,1	4,6	1,7	7,8	25,2	21. 7.	-17,0	23. 1.	28,9	7.1950	-24,7	2.1956
622	Gföhl	585	7,5	-5,1	-1,8	1,2	8,8	12,9	16,9	21,4	15,0	15,7	10,6	5,3	2,0	8,6	25,8	21. 7.	-14,8	23. 1.	29,7	7.1950	-25,4	2.1929
623	Krems an der Donau	204	9,3	-4,1	-1,3	2,7	10,7	14,7	18,6	23,1	17,4	16,6	11,0	7,2	2,2	9,9	26,6	24. 7.	-13,9	24. 1.	30,4	7.1950	-19,1	2.1956
626	Türnitz	482		-7,2	-2,6	-0,2	7,1	11,3	15,5	19,2	13,9	14,5	9,1	4,0	0,4	7,1	23,2	26. 6.	-16,4	24. 1.	27,2	7.2003	-16,7	12.1991
628	St.Aegyd am Neuwalde	607	7,0	-6,0	-2,3	-0,1	7,4	11,6	16,2	19,9	14,2	15,6	10,0	3,9	1,0	7,6	25,2	25. 6.	-15,4	24. 1.	28,4	6.1963	-25,7	1.1907
630	Hainfeld	434		-6,4	-2,9	0,4	7,5	11,8	15,7	19,6	14,3	14,9	9,0	4,6	0,9	7,5	24,0	25. 6.	-16,1	23. 1.	30,4	8.1992	-17,5	2.1991
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	285	8,9	-4,8	-1,4	2,5	10,6	14,3	18,2	22,9	16,9	17,0	11,2	6,4	2,3	9,7	26,6	22. 7.	-13,6	24. 1.	28,8	7.1957	-21,2	1.1907
635	St.Pölten	282		-5,5	-1,8	2,0	9,8	13,9	18,0	22,7	16,2	17,0	10,8	5,8	1,7	9,2	26,9	22. 7.	-14,9	24. 1.	28,5	8.1992	-16,8	12.1996
638	Liebnau	903		-7,2	-4,6	-2,0	4,7	9,8	14,3	17,8	12,1	12,7	8,3	2,8	0,5	5,8	22,5	26. 6.	-19,2	23. 1.	25,8	6.2000	-18,7	12.1996
640	Rappottenstein	598	6,7	-8,3	-4,2	-1,7	5,6	10,5	14,7	18,0	12,9	12,4	7,6	3,8	0,1	5,9	22,8	26. 6.	-19,6	23. 1.	31,5	7.1983	-25,2	2.1956
642	Zwettl-Edelhof	587		-6,4	-2,5	0,3	7,7	12,2	16,4	20,2	14,5	15,0	9,8	5,2	1,8	7,9	24,1	26. 7.	-16,6	24. 1.	27,7	7.1922	-28,2	2.1929
643	Zwettl (Stift)	505	6,5	-7,4	-3,8	-1,0	7,0	11,6	15,6	18,9	14,0	13,2	8,2	4,9	0,8	6,8	22,7	20. 6.	-16,9	24. 1.	26,8	7.1957	-24,5	2.1956
645	Ottenstein	555		-7,6	-3,6	-0,5	6,9	11,3	15,4	19,1	13,7	14,1	8,6	4,5	0,6	6,9	22,9	28. 7.	-18,7	24. 1.	27,3	8.2003	-19,4	12.1996
648	Altenburg	394		-5,5	-2,0	1,6	9,6	13,9	17,9	22,2	16,1	16,7	10,7	6,3	1,7	9,1	26,8	28. 7.	-15,8	24. 1.	27,4	7.2005	-18,9	1.1987
651	Gars am Kamp	277		-5,4	-1,9	1,9	9,9	14,1	18,3	22,6	16,4	16,5	10,5	6,9	1,9	9,3	26,7	28. 7.	-15,2	24. 1.	28,3	7.2001	-20,9	12.1996
653	Schönberg	223		-5,5	-2,2	1,3	9,3	13,5	17,8	21,8	15,7	16,2	10,2	6,4	1,7	8,9	25,9	26. 6.	-15,0	24. 1.	29,8	8.1992	-17,9	12.1996
655	Langenlois	204	8,9	-4,5	-1,5	2,3	10,5	14,5	18,6	22,8	17,0	16,8	11,0	7,1	2,1	9,7	26,2	24. 7.	-13,3	24. 1.	30,3	7.1957	-24,5	2.1929
656	Mühlbach am Manhartsberg	356		-4,9	-1,0	2,3	10,3	14,1	18,0	22,4	16,3	16,5	11,2	6,9	2,2	9,5	26,7	22. 7.	-15,3	24. 1.	28,9	6.2002	-17,5	12.1996
659	Sitzenberg-Reidling	212		-4,6	-1,3	2,8	10,4	14,7	18,9	23,2	16,9	17,3	11,1	6,8	2,4	9,9	27,1	22. 7.	-13,8	24. 1.	28,4	6.2000	-17,9	12.1996
661	Pyhra	302	8,7	-5,9	-1,6	2,0	9,5	13,5	17,5	21,4	16,5	16,4	10,1	5,9	2,5	9,0	26,1	28. 7.	-17,0	24. 1.	29,8	7.1957	-21,0	1.1987
663	Atzenbrugg	192		-3,6	-0,3	3,8	12,1	16,6	20,0	25,2	18,1	20,0	13,4	7,4	3,3	11,3	29,3	26. 7.	-11,7	25. 1.	29,9	6.2000	-20,7	1.1985
666	Brand-Laaben	371	8,5	-5,1	-1,4	2,0	9,8	13,8	17,2	21,5	16,2	17,0	10,8	6,6	2,9	9,3	25,3	25. 6.	-14,2	23. 1.	29,0	7.1957	-22,5	2.1956
667	Kohlreithberg	490		-4,9	-1,6	1,8	9,8	13,0	16,9	21,6	15,6	16,4	11,5	6,0	2,6	9,1	26,5	28. 7.	-14,7	23. 1.	28,0	8.1998	-15,2	12.1996
668	Maria-Anzbach	256		-4,4	-1,0	3,0	10,3	14,2	17,9	22,0	16,7	17,5	11,7	7,0	3,0	9,8	25,3	28. 7.	-13,5	23. 1.	28,2	8.2003	-16,5	12.1996
669	Ollersbach	242		-4,6	-1,3	3,0	10,7	14,5	18,5	23,2	17,3	18,2	11,7	6,8	3,7	10,1	25,5	26. 7.	-14,3	24. 1.	32,1	8.1992	-14,3	12.1996
673	Tulln (Bildeiche)	179		-4,5	-1,9	2,7	10,4	14,4	18,2	22,5	16,4	17,0	10,9	6,9	2,4	9,6	26,9	25. 6.	-14,0	23. 1.	29,2	7.2005	-13,5	1.2004
674	Sieghartskirchen	202	9,5	-3,2	-0,2	3,7	11,3	14,7	19,0	22,7	17,8	19,1	13,2	8,0	4,0	10,8	26,8	23. 7.	-12,6	24. 1.	31,8	7.1994	-23,1	1.1985
676	Langenlebam	175		-4,1	-1,5	3,0	10,8	14,6	18,7	23,2	17,2	17,4	11,5	7,2	2,8	10,1	26,9	24. 7.	-12,9	23. 1.	30,6	8.1992	-19,9	1.1985
678	Eggenburg	364		-6,1	-2,6	1,4	9,9	13,6	17,5	22,8	16,7	17,4	11,0	6,3	1,8	9,1	25,4	28. 7.	-17,6	24. 1.	28,5	8.1992	-18,4	12.1996
680	Maissau	342	8,7	-4,8	-1,6	2,5	10,6	14,3	18,2	22,7	16,5	17,0	11,5	7,0	2,3	9,7	27,9	28. 7.	-15,1	24. 1.	30,8	7.1957	-23,1	2.1956
684	Immendorf	237		-5,4	-1,9	2,5	10,9	14,7	18,5	22,9	16,9	17,4	12,2	6,9	2,5	9,8	26,8	26. 6.	-17,0	22. 1.	30,0	8.1992	-21,0	12.1996
687	Hollabrunn	241		-5,2	-2,0	2,7	10,6	14,6	18,7	22,9	17,0	17,2	11,3	7,3	2,6	9,8	26,7	28. 7.	-16,3	24. 1.	30,1	6.1908	-23,9	1.1985
690	Steinabrunn	255		-4,5	-2,0	2,7	11,5	15,4	20,0	24,6	18,9	19,3	13,4	8,3	3,4	10,9	29,0	26. 6.	-14,5	24. 1.	27,8	8.1992	-17,6	12.1996
692	Stetten	177		-3,8	-1,5	3,2	11,3	15,2	19,4	23,8	17,5	17,8	12,5	7,6	3,1	10,5	28,3	25. 7.	-14,2	23. 1.	30,2	6.2000	-16,4	12.1996
693	Wien (Einlaufbauwerk)	175		-3,4	-0,3	3,8	12,0	15,0	19,3	24,1	17,5	18,0	12,9	8,3	3,9	10,9	28,2	22. 7.	-13,6	23. 1.	29,9	7.2005	-11,0	12.2001
694	Kierling	264		-4,4	-1,7	2,5	9,9	13,7	17,7	22,0	16,2	16,6	11,5	7,4	3,0	9,5	25,5	23. 7.	-14,5	23. 1.	30,3	7.2001	-17,1	12.1996
696	Klosterneuburg	244	9,5	-3,8	-0,9	3,5	11,3	14,7	18,6	23,5	17,1	17,7	12,7	8,0	3,5	10,5	27,4	22. 7.	-14,3	23. 1.	29,4	6.2000	-20,9	2.1956
697																								

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

MOLDAUGEBIET

761	Schenkenfelden	745	6,5	-6,3	-3,7	-1,2	6,5	11,1	15,8	19,7	13,3	15,0	10,0	4,0	1,2	7,1	24,0	21. 7.	-16,3	23. 1.	28,5	6.1950	-24,2	12.1939
762	Sandl	961		-4,3	-4,2	-1,9	5,0	9,9	14,2	18,5	12,0	13,7	10,0	3,9	1,5	6,5	24,0	20. 7.	-15,9	23. 1.	26,6	7.2005	-16,6	2.1991
763	Windhaag bei Freistadt	420		-7,8	-4,4	-1,3	6,2	11,1	15,4	18,9	13,2	14,4	8,9	3,6	0,9	6,6	23,8	21. 6.	-19,1	23. 1.	26,8	7.1994	-18,3	12.1996
766	Gmünd	500		-5,8	-2,2	1,1	8,9	13,6	18,0	21,9	15,8	16,2	10,7	5,9	2,2	8,9	26,7	21. 7.	-15,7	24. 1.	30,4	7.1929	-24,5	2.1929
768	Altmanns	589		-7,1	-3,5	-0,4	8,0	12,9	16,8	21,6	15,0	16,0	10,3	4,9	1,1	8,0	25,0	27. 7.	-17,0	23. 1.	28,5	8.2003	-20,9	1.1985
770	Haugschlag	568		-6,4	-3,9	-0,3	7,0	12,2	16,5	20,5	14,3	15,0	9,7	5,1	1,3	7,6	25,5	28. 7.	-18,3	23. 1.	27,9	7.2005	-15,8	1.2004
771	Litschau	564		-6,7	-3,9	-0,6	7,2	12,0	16,3	19,9	14,2	14,8	9,4	4,9	1,2	7,4	23,3	22. 7.	-16,8	24. 1.	28,4	7.1921	-29,4	2.1929

MARCHGEBIET

773	Vitis	522	6,4	-7,1	-3,7	0,2	8,7	13,5	18,3	22,0	15,8	16,3	10,4	5,4	1,2	8,4	26,4	20. 6.	-18,9	24. 1.	29,5	7.2005	-26,7	2.1929
775	Waidhofen an der Thaya	495		-7,1	-3,7	-0,1	8,3	12,9	17,3	21,0	14,8	15,5	9,7	5,3	1,2	7,9	25,1	21. 7.	-18,6	24. 1.	29,0	6.1998	-22,7	12.1996
779	Weikertschlag an der Thaya	460	7,1	-6,4	-3,0	0,3	8,5	12,8	17,4	22,0	16,0	16,9	10,9	5,8	1,6	8,6	24,8	28. 7.	-16,1	24. 1.	30,8	6.1935	-26,9	2.1929
780	Breitenfeld	568	6,8	-7,5	-4,2	-1,1	7,2	11,7	16,1	20,0	13,7	14,4	8,8	4,3	0,5	7,0	24,4	20. 7.	-18,2	24. 1.	29,7	7.1957	-25,0	2.1956
782	Eibenstein	388		-5,8	-2,5	1,2	10,0	14,8	19,0	23,1	16,3	16,9	10,7	6,4	1,7	9,3	25,6	27. 7.	-16,0	24. 1.	27,4	7.2005	-19,2	12.1996
784	Japons	520	6,9	-6,6	-3,2	0,0	8,3	12,5	16,5	20,9	15,1	15,0	9,7	5,4	1,5	7,9	24,4	27. 7.	-16,3	24. 1.	28,5	7.1957	-22,0	2.1956
785	Geras	484		-6,4	-2,9	0,5	8,7	13,2	17,2	21,5	15,3	15,9	10,1	5,8	1,6	8,4	25,3	27. 7.	-17,5	24. 1.	27,0	8.1994	-20,8	1.1985
787	Riegersburg	465		-6,4	-3,3	0,2	7,9	12,2	16,2	21,0	14,4	14,9	9,2	5,0	0,9	7,7	24,7	26. 6.	-17,4	24. 1.	26,8	8.1992	-20,0	12.1996
791	Retz (Windmühle)	320	8,9	-4,9	-1,9	2,2	10,8	14,3	18,4	23,3	16,8	17,2	11,8	7,0	2,7	9,8	28,1	23. 7.	-15,7	24. 1.	29,9	7.1911	-23,2	2.1929
792	Großkadolz	188		-4,9	-1,9	2,9	11,1	15,3	19,2	24,3	17,7	18,2	12,3	7,4	2,7	10,4	27,5	26. 7.	-15,7	24. 1.	28,9	7.2005	-20,2	12.1996
793	Mailberg	212	9,3	-5,7	-1,9	2,7	10,7	14,5	18,7	23,5	17,2	15,3	11,5	7,2	3,1	9,7	26,1	23. 7.	-16,3	24. 1.	31,2	8.1992	-22,3	1.1985
794	Laa an der Thaya	187	9,2	-5,5	-2,0	2,6	10,9	14,7	18,8	23,0	17,3	16,9	11,4	7,1	3,0	9,8	27,2	26. 6.	-16,2	24. 1.	30,0	7.1957	-22,5	1.1985
796	Wildendürnbach	208		-5,5	-1,8	2,9	11,4	15,2	19,5	23,7	17,5	18,0	12,4	7,3	3,2	10,3	27,7	21. 7.	-16,5	24. 1.	30,8	8.1992	-19,0	12.1996
798	Drasenhofen	216		-6,8	-2,7	1,6	10,2	13,8	17,4	22,3	16,6	16,4	10,7	6,3	2,4	9,0	27,0	23. 7.	-18,4	24. 1.	28,6	7.2005	-14,8	1.2004
801	Hohenau an der March	155	9,0	-5,7	-2,2	2,3	11,0	14,3	18,5	22,8	17,4	16,4	10,9	6,8	2,9	9,6	27,7	26. 6.	-15,7	24. 1.	29,6	7.1957	-23,9	1.1985
805	Mistelbach (Kläranlage)	190		-5,5	-2,1	2,4	10,7	14,3	18,4	22,7	17,0	16,7	11,3	6,9	2,9	9,6	26,7	23. 7.	-16,3	24. 1.	29,9	7.2001	-13,0	1.2004
806	Poysdorf (Ost)	202		-5,5	-2,1	2,3	10,9	14,6	19,0	23,3	17,3	16,6	11,0	6,8	2,8	9,8	27,0	24. 7.	-16,1	23. 1.	28,7	8.1992	-18,0	12.1996
807	Ginzersdorf	179		-5,4	-1,7	2,1	11,8	15,9	18,8	23,1	17,0	17,0	12,5	7,3	3,1	10,1	30,0	21. 7.	-16,2	23. 1.	31,6	7.2001	-17,0	1.2004
810	Nexing	196		-4,9	-1,9	2,5	10,9	14,3	18,4	22,6	17,1	16,7	11,5	7,1	2,8	9,8	26,1	23. 7.	-16,1	23. 1.	28,5	7.2005	-17,7	12.1996
811	Dürnkrot	166		-4,4	-1,1	3,1	11,5	15,2	19,2	23,7	17,6	17,3	12,2	7,6	3,4	10,4	27,4	24. 7.	-16,2	23. 1.	29,8	7.1988	-21,0	1.1985
812	Gänserdorf	150		-4,6	-1,3	2,9	11,3	14,8	19,0	23,5	17,5	17,3	12,1	7,2	2,9	10,2	28,3	21. 7.	-15,9	23. 1.	29,9	7.2005	-16,1	12.1996
815	Salmhof	144		-4,7	-1,3	2,7	11,2	14,6	18,8	22,9	17,3	17,0	11,8	7,0	2,7	10,0	26,9	21. 7.	-16,7	23. 1.	31,1	6.2000	-18,3	12.1996
816	Marchegg	142		-3,7	-0,5	3,6	12,2	15,7	20,3	24,4	18,0	18,3	13,0	7,8	3,7	11,1	28,3	26. 6.	-15,4	23. 1.	30,3	7.2005	-15,7	12.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

822	Kittsee	137	9,9	-2,9	-0,4	4,3	11,7	15,0	19,2	24,3	19,6	17,5	12,5	7,6	3,2	11,0	28,5	23. 7.	-14,7	23. 1.	32,5	7.1957	-20,9	2.1956
825	Deutsch Jahrndorf	132		-3,4	-0,9	3,8	12,3	15,3	20,0	24,6	17,9	17,8	12,9	7,4	3,3	10,9	29,2	22. 7.	-15,5	23. 1.	30,5	7.2001	-16,1	12.1996

LEITHAGEBIET

826	Rohr im Gebirge	684		-6,7	-3,1	-1,0	5,9	10,2	14,9	18,5	13,5	13,8	12,1	9,4	6,0	7,8	23,4	25. 6.	-16,0	24. 1.	25,9	8.1992	-19,1	1.2004
828	Naßwald	615		-5,5	-0,1	1,7	8,4	12,9	14,6	17,9	13,6	14,6	10,0	5,9	4,5	8,2	22,8	25. 6.	-18,5	24. 1.	25,8	7.1999	-18,6	1.2002
830	Reichenau an der Rax	486	8,0	-4,6	-1,0	2,5	9,4	12,6	16,2	20,1	15,7	15,3	11,0	5,5	2,4	8,8	24,5	30. 7.	-12,5	24. 1.	30,3	7.1930	-21,3	1.1907
832	Hirschenkogel	1318		-5,2	-4,9	-3,3	4,2	7,6	11,7	16,0					2,9	0,6			-15,0	23. 1.	22,3	8.2003	-18,0	12.1996
833	Semmering	985		-6,8	-3,9	-1,8	5,6	9,4	13,3	17,0	12,4	12,7	8,3	2,4	-0,5	5,7	22,0	21. 7.	-14,8	25. 1.	23,1	8.2003	-18,1	2.1991
834	Gloggnitz	512		-4,3	-0,4	3,5	10,5	13,9	17,2	20,9	15,8	15,9	11,6	5,2	1,8	9,3	25,0	20. 7.	-14,5	23. 1.	28,7	7.2003	-15,2	12.1996
836	Puchberg am Schneeberg	580	7,3	-6,6	-2,0	1,4	8,3	12,0	15,9	19,8	15,3	14,7	9,0	4,7	1,5	7,8	23,8	30. 7.	-14,6	24. 1.	28,8	7.1957	-18,8	2.1956
838	Neunkirchen	362		-5,2	-0,7	3,2	10,5	14,1	17,9	22,4	17,1	17,1	12,0	5,7	2,3	9,7	27,1	28. 7.	-14,1	24. 1.	30,1	7.2001	-20,2	1.1907
842	Aspang	498		-5,9	-1,9	1,3	9,0	12,5	16,6	20,0	15,1	14,7	10,0	4,5	1,2	8,1	25,5	26. 6.	-14,2	24. 1.	26,5	7.1957	-19,1	1.1987
844	Trattenbach	1105		-3,0	-3,0	-0,7	6,5	9,7	13,9	18,0	12,9	11,8	10,1	5,1	2,9	7,0	23,0	20. 7.	-11,7	23. 1.	25,7	8.1992	-15,6	12.1996
845	Kirchberg am Wechsel	555	7,6	-5,8	-1,7	1,6	8,6	12,5	16,1	20,2	16,2	16,0	10,7	4,9	1,3	8,4	23,9	25. 6.	-14,7	24. 1.	29,0	7.1957	-22,1	1.1907
846	St.Corona am Wechsel	882		-5,1	-2,5	0,0	7,7	11,1	14,9	19,0	13,9	14,0	10,0	5,0	2,6	7,5	24,1	26. 6.	-13,5	23. 1.	26,0	8.2003	-15,0	12.1996
848	Hochwolkersdorf	617		-5,0	-1,7	1,3	9,3	12,8	16,6	21,4	15,6	16,0	11,6	5,7	2,7	8,9	26,6	20. 7.	-13,3	24. 1.	27,8	8.2003	-15,3	1.2000
849	Bromberg	426		-5,7	-0,8	2,0	9,7	13,4	16,9	20,8	16,2	15,9	11,4	5,6	2,0	9,0	25,4	25. 6.	-14,9	24. 1.	28,4	8.1992	-17,3	1.1940
853	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285		-5,6	-1,2	2,5	10,4	14,3	18,1	22,8	17,9	16,7	11,2	6,0	1,9	9,6	25,9	18. 8.	-13,6	24. 1.	30,4	7.1957	-23,7	2.1929
854	Loretto	208		-4,0	-0,5	3,7	11,9	15,0	18,8	21,8	17,6	18,0	12,8	7,4	3,2	10,5	26,7	22. 7.	-13,8	23. 1.	30,6	8.2000	-16,2	12.1996
857	Bruck an der Leitha	159		-4,2	-0,8	3,2	12,1	15,5	20,3	25,1	19,0	19,0	13,4	7,6	3,2	11,1	28,1	26. 7.	-15,0	23. 1.	33,6	7.1921	-25,3	2.1929
858	Göttlesbrunn	167		-3,6	-0,6	3,7	11,9	15,4	18,9	23,1	17,5	18,2	13,3	7,5	3,0	10,7	27,5	21. 7.	-14,7	23. 1.	29,6	8.1992	-12,3	12.1996
859	Bruckneudorf-Heidehof	167		-3,7	-0,5	3,5	11,7	14,9	19,1	23,9	18,7	17,6	12,6	7,4	3,3	10,7	29,4	22. 7.	-12,6	24. 1.	30,2	7.1957	-18,9	2.1956
861	Hollern	145		-4,5	-1,5	2,7	11,0	14,2	18,4	22,5	17,0	16,8	11,8	6,6	2,4	9,8	27,0	21. 7.	-16,0	23. 1.	29,4	7.2005	-10,9	1.2004
862	Gattendorf	150		-4,3	-0,7	4,0	12,7	16,0	21,7	25,6	17,8	19,2	12,4	6,8	1,7	11,1	29,7	26. 6.	-17,0	23. 1.	32,3	7.2005	-14,2	12.1996
864	Nickelsdorf	137		-3,9	-0,6	3,7	12,4	15,5	20,5	24,3	18,6	18,7	13,2	7,5	3,1	11,1	28,7	26. 6.	-15,1	23. 1.	30,8	6.2000	-13,9	12.1996

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
874	Nebersdorf	248		-3,9	-0,7	3,4	10,9	14,2	18,0	22,5	17,4	16,9	12,0	6,9	2,8	10,0	26,9	28. 7.	-13,5	24. 1.	29,2	8.2000	-12,9	12.1996
875	Lutzmannsburg	202	9,7	-3,5	-0,3	3,6	11,2	14,8	19,0	23,7	17,8	17,6	12,2	6,5	2,7	10,4	27,6	26. 6.	-12,2	23. 1.	32,6	7.1957	-18,1	1.1985
877	Neustift an der Rosalia	603	8,2	-4,5	-1,1	2,2	9,8	13,3	16,8	21,5	15,6	16,6	12,4	6,0	3,5	9,3	26,4	20. 7.	-15,3	23. 1.	30,8	7.1957	-21,2	2.1956
878	Forchtenstein	397	9,1	-4,4	-1,0	2,7	11,1	14,4	18,0	22,6	16,6	16,9	12,6	6,0	2,1	9,8	28,1	28. 7.	-14,1	23. 1.	30,1	7.1957	-19,4	2.1956
881	Wulkaprodersdorf	164		-3,5	-0,2	3,9	11,7	14,9	19,1	23,4	18,0	17,5	12,4	7,3	3,0	10,6	27,5	22. 7.	-12,0	23. 1.	30,7	7.1994	-16,9	1.1985
882	Eisenstadt	195		-3,3	-0,2	3,9	12,2	14,9	19,3	24,0	18,0	18,1	13,0	7,6	3,1	10,9	28,9	22. 7.	-12,9	23. 1.	29,9	6.2000	-12,4	12.1996
884	Eisenstadt	184	9,9	-3,5	-0,4	3,8	11,7	14,8	19,2	23,5	18,1	17,3	12,5	7,6	3,1	10,6	28,3	24. 7.	-13,2	23. 1.	34,6	8.1962	-18,7	2.1956
885	Draßburg	229	9,7	-3,7	-0,5	3,7	12,0	14,9	19,0	23,3	17,4	18,0	13,0	7,1	2,6	10,6	26,8	22. 7.	-12,7	23. 1.	31,3	7.1957	-19,0	2.1956
888	Donnerskirchen	126	10,7	-4,5	-0,2	4,2	12,1	15,0	19,5	23,8	18,2	17,7	12,4	7,7	3,4	10,8	28,2	22. 7.	-13,4	23. 1.	32,7	7.1957	-18,9	2.1956
892	Podersdorf am See	121		-3,2	-0,2	4,1	12,2	15,3	20,1	24,1	18,6	17,9	12,8	7,5	3,3	11,0	28,0	22. 7.	-13,5	23. 1.	29,5	7.2005	-13,0	12.1996
895	Rust	119		-2,8	0,2	4,4	12,5	15,5	19,9	24,1	18,4	17,8	12,7	7,7	3,6	11,2	28,3	22. 7.	-12,0	23. 1.	28,5	7.2005	-9,5	1.2004
896	Mörbisch am See	130		-2,7	0,2	4,3	12,5	15,8	20,2	24,4	18,4	18,2	13,0	7,8	3,7	11,3	28,3	28. 7.	-12,1	23. 1.	32,1	7.1957	-17,7	2.1956
897	Illmitz (Biologische Station)	115		-3,3	-0,4	3,6	12,4	15,6	19,8	23,8	18,4	17,5	12,5	7,1	3,1	10,8	28,0	22. 7.	-12,6	23. 1.	29,0	7.2001	-10,0	12.2001
900	Halbturn	130	10,2	-3,0	-0,4	3,9	12,2	15,3	19,9	23,9	18,4	18,1	13,0	7,6	3,4	11,0	28,0	26. 6.	-14,7	23. 1.	30,7	7.1957	-20,2	2.1956
903	Deutschkreutz-Girm	192		-3,3	-0,1	4,0	11,6	14,9	18,9	23,1	17,9	17,4	12,4	7,4	3,2	10,6	27,1	20. 7.	-11,9	24. 1.	30,9	7.1957	-19,1	2.1956
905	Festenburg-Hinterberg	920		-3,2	-1,6	0,9	7,4	10,5	14,3	17,9	13,5	14,1	10,2	5,5	3,1	7,7	22,3	26. 6.	-11,1	24. 1.	26,5	8.2003	-11,1	12.2001

RAABGEBIET

906	Hohenau an der Raab	702		-6,8	-2,6	0,2	7,1	10,5	14,9	17,6	13,4	13,5	8,6	3,4	-0,2	6,6	22,0	26. 6.	-15,6	25. 1.	23,6	6.2002	-17,8	1.1987
907	Rechberg	926		-5,3	-2,4	-0,2	7,1	10,4	14,5	17,9	13,4	13,7	9,4	3,7	0,8	6,9	22,6	26. 6.	-12,6	25. 1.	25,3	7.1983	-16,9	2.1991
908	Fladnitzberg	1070		-4,6	-2,8	-0,8	6,6	9,9	14,1	17,8	12,6	13,4	9,1	4,5	2,0	6,8	22,4	21. 7.	-13,3	24. 1.	25,3	8.2003	-15,4	12.1996
909	Schöckl	1445	3,7	-5,1	-4,7	-3,0	4,0	7,5	11,6	15,7	10,2	10,9	7,9	3,4	1,3	5,0	20,7	21. 7.	-12,2	24. 1.	24,9	7.1950	-23,7	2.1929
911	Weiz	465	8,7	-4,0	-0,6	2,9	10,5	14,1	18,4	22,1	17,0	16,5	11,6	6,1	1,8	9,7	26,7	20. 6.	-11,6	25. 1.	28,2	6.1950	-20,8	2.1929
912	Gleisdorf	375	8,2	-4,9	-1,3	2,4	9,9	13,8	18,1	21,5	16,9	15,8	10,6	5,1	0,8	9,1	25,8	23. 7.	-13,4	25. 1.	29,3	8.1905	-17,5	1.1903
913	St.Radegund	725		-4,1	-1,0	1,7	9,1	12,7	16,8	20,5	15,5	15,4	10,9	5,7	2,6	8,8	24,7	21. 7.	-11,6	25. 1.	27,0	7.1957	-17,8	1.1987
914	Laßnitzhöhe	524	8,6	-4,2	-0,7	2,9	10,5	13,7	18,0	21,8	16,4	16,6	12,0	6,1	1,9	9,6	25,8	21. 7.	-11,7	25. 1.	30,2	7.1950	-20,0	2.1929
915	Rohr an der Raab	306		-6,0	-1,9	2,4	9,7	13,5	17,9	20,7	16,1	15,1	10,5	5,2	1,0	8,7	25,6	26. 6.	-15,0	24. 1.	26,7	6.1998	-18,2	1.1985
916	Feldbach	323		-5,2	-1,2	2,8	10,3	14,0	18,3	21,7	16,6	15,7	11,1	5,6	1,3	9,3	25,3	26. 6.	-13,9	25. 1.	26,1	6.2002	-11,1	3.2005
917	Wetzelsdorf	303		-5,8	-1,8	2,3	9,8	14,0	18,5	21,2	16,3	15,3	10,7	5,3	0,8	8,9	26,9	26. 6.	-14,7	24. 1.	28,1	6.2002	-16,2	12.1996
918	Fehring	260		-5,1	-1,1	3,3	10,6	14,3	18,9	22,0	17,0	15,9	11,4	5,9	1,7	9,6	27,1	26. 6.	-13,5	24. 1.	30,0	7.2003	-18,8	1.1987
920	Neumarkt an der Raab	243	8,9	-4,6	-0,6	3,8	11,1	14,8	19,1	22,6	17,4	16,7	12,0	6,1	2,1	10,0	27,3	26. 6.	-12,6	24. 1.	28,7	7.1957	-19,5	1.1985
921	St.Jakob im Walde	922		-3,8	-2,1	0,1	7,6	10,7	15,0	19,1	13,5	14,2	10,1	5,1	2,8	7,7	24,0	26. 6.	-11,6	24. 1.	26,0	7.1983	-21,8	1.1907
923	Hohenau am Wechsel	1080		-4,3	-3,2	-1,2	6,0	9,0	12,9	16,6	12,0	12,8	9,0	4,3	2,0	6,3	21,5	26. 6.	-12,8	24. 1.	25,2	8.2003	-17,9	1.1987
924	Friedberg-Ortgraben	550	7,9	-4,7	-1,3	2,0	9,5	12,9	17,1	20,9	15,4	15,8	10,7	5,4	2,0	8,8	25,3	26. 6.	-13,2	25. 1.	29,0	8.1992	-20,3	2.1929
926	Altenberg-Hartberg	429		-4,2	-0,9	3,1	10,5	13,9	18,1	22,2	16,7	16,6	11,8	6,0	1,7	9,6	26,1	22. 7.	-11,7	26. 1.	28,2	8.1992	-12,5	12.1996
928	Pöllau (Zentralstation)	525		-3,9	-0,4	3,3	10,0	13,5	18,2	21,7	16,0	16,1	11,2	6,3	2,3	9,5	26,6	21. 7.	-12,2	25. 1.	27,1	6.2002	-13,9	12.1996
930	Bad Waltersdorf	285	8,6	-4,2	-0,1	3,9	10,5	14,1	18,3	21,9	16,7	16,2	10,5	4,7	0,9	9,5	26,0	20. 6.	-11,8	24. 1.	27,1	6.2002	-23,0	1.1942
931	Deutsch Kaltenbrunn	358		-4,4	-0,7	3,4	10,7	13,9	18,6	22,2	16,8	16,8	12,0	6,1	1,6	9,7	26,6	26. 6.	-12,7	24. 1.	28,9	8.2003	-15,3	12.1996
932	Zwieselgraben	1080		-4,6	-3,7	-2,2	4,4	7,7	11,7	15,6	10,6	11,6	7,4	2,4	0,2	5,1	20,5	26. 6.	-12,1	24. 1.	24,3	8.2003	-13,3	2.2005
933	Rettenegg	860	5,7	-6,0	-2,8	-0,8	6,1	10,0	14,1	17,2	12,8	13,0	8,1	3,1	-0,2	6,2	22,7	26. 6.	-14,8	25. 1.	28,0	7.1985	-18,3	1.1985
934	Alpl	1020		-5,3	-3,1	-1,4	5,5	9,0	13,3	16,7	11,9	12,9	8,6	3,4	0,4	6,0	21,8	26. 6.	-13,0	25. 1.	24,4	8.1994	-16,3	2.1991
935	Fischbach	1050		-4,6	-2,9	-0,8	6,7	10,0	14,3	18,1	12,8	13,4	9,4	4,6	2,1	6,9	21,8	21. 6.	-12,1	25. 1.	25,0	8.2003	-12,5	2.2005
937	Birkfeld (Schule)	680		-5,8	-2,1	0,9	8,2	12,1	16,6	19,6	14,8	14,7	9,6	4,4	0,8	7,8	24,9	26. 6.	-14,7	25. 1.	26,8	8.2003	-13,8	12.1996
939	St.Johann bei Herberstein	410	8,6	-4,2	-0,7	3,2	10,3	13,5	17,6	21,3	16,2	16,2	11,6	6,0	1,3	9,4	25,4	26. 6.	-12,5	25. 1.	29,3	6.2000	-18,6	1.1985
941	Sinabelkirchen	350	8,2	-4,2	-0,5	3,2	10,4	13,7	18,1	21,6	16,4	16,1	11,3	5,9	1,4	9,5	25,9	26. 6.	-12,6	25. 1.	27,5	7.1957	-20,7	1.1942
942	Fürstenfeld	273		-5,3	-1,3	2,9	10,8	13,9	18,3	21,2	17,1	15,4	10,7	5,2	1,2	9,2	25,6	22. 7.	-14,0	25. 1.	30,3	8.2003	-22,5	2.1929
944	Mönichkirchen	991		-4,4	-2,9	-0,6	7,2	10,5	14,4	18,6	13,3	13,7	9,7	4,9	2,7	7,3	23,3	21. 7.	-13,0	23. 1.	26,5	7.1983	-17,1	1.1987
945	Pinkafeld	388	8,8	-3,6	-0,6	2,7	10,8	14,1	18,2	21,7	15,9	15,6	10,9	5,6	1,8	9,4	25,9	26. 6.	-10,6	24. 1.	28,2	7.1957	-18,0	2.1956
946	Oberwart	308		-4,4	-0,7	3,1	10,6	14,2	18,7	22,3	17,0	16,4	11,3	5,6	1,8	9,7	26,9	26. 6.	-13,0	24. 1.	26,3	6.2005	-12,7	2.2005
947	Kleinzicken	267		-5,6	-1,6	2,8	10,0	13,8	18,2	21,6	16,6	15,3	10,3	5,0	1,5	9,0	25,2	20. 6.	-14,1	25. 1.	27,1	7.1983	-18,5	1.1987
949	Hochneukirchen	707		-4,8	-2,0	1,2	8,7	11,6	16,1	20,6	15,0	15,3	11,3	5,9	3,4	8,5	25,6	22. 7.	-13,4	25. 1.	28,6	8.2003	-15,0	2.1991
950	Bernstein	600	8,1	-4,4	-1,0	2,1	10,2	13,4	17,4	22,2	16,1	16,6	11,7	6,1	2,7	9,4	26,8	22. 7.	-13,0	25. 1.	29,5	8.1952	-20,4	2.1956
952	Hürnbach im Burgenland	292		-4,0	-0,8	3,4	10,8	14,1	18,5	22,1	17,0	16,4	11,4	6,0	2,5	9,8	26,8	26. 6.	-12,5	24. 1.	28,4	6.2002	-12,5	2.2005
953	Hirschenstein	719	7,4	-4,7	-1,8	1,1	8,9	11,7	15,9	20,1	14,5	15,4	11,0	5,6	2,9	8,4	25,2	26. 6.	-14,0	23. 1.	28,6	8.1992	-21,2	2.1956
954	Eisenberg an der Pinka	246		-4,4	-0,1	3,9	10,4	14,1	18,8	22,3	17,2	16,6	11,6	6,2	2,7	9,9	27,0	26. 6.	-13,1	24. 1.	30,2	7.1957	-19,7	12.1963
957	Oberdorf im Burgenland	361	8,9	-3,0	0,2	3,9	10,9	14,1	19,1	23,3	17,8	17,7	13,1	6,7	2,4	10,5	26,9	22. 7.	-11,3	25. 1.	28,8	7.1957	-19,7	2.1956
959	Kukmirn	252	8,2	-5,1	-1,1	3,0	10,3	14,1	18,8	22,0	16,9	15,5	10,8	5,4	1,8	9,4	27,5	26. 6.	-14,4	24. 1.	29,3	6.2002	-18,8	1.1985
960	Güssing	222		-3,9	0,3	4,2	11,7	15,3	20,1	23,5	18,2	17,4	12,6	6,8	2,9	10,8	28,2	26. 6.	-12,5	24. 1.	27,6	7.1999	-13,4	2.2005
961	Redlischlag	692		-4,8	-1,9	1,5	8,9	12,2	16,4	20,8	15,0	15,7	11,0	5,7	3,1	8,6	26,5	21. 7.	-13,9	23. 1.	28,0	7.1983	-15,8	12.1996
962	Bad Schönlau	468		-5,2	-1,6	1,5	9,5	13,3	17,4	21,5	15,7	15,6	11,0	6,0	1,8	8,9	27,2	26. 6.	-14,4	24. 1.	27,1	7.2003	-15,6	2.1994
966	Glashütten bei Langeck	440		-4,6	-1,1	2,0	9,8	12,8	16,9	20,4	15,8	15,4	11,5	6,1	2,2	8,9	25,9	26. 6.	-13,9	23. 1.	29,8	8.1992	-17,6	1.1987

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
990	Obdach	875	5,8	-5,8	-1,7	0,8	7,9	11,4	15,9	19,1	13,2	13,0	8,4	3,2	-1,2	7,0	24,6	26. 6.	-14,5	25. 1.	25,4	7.1984	-24,9	1.1907
991	St.Wolfgang	1275		-4,7	-3,2	-1,6	4,7	8,4	12,7	16,4	11,3	12,2	8,2	3,6	0,9	5,7	21,6	26. 6.	-11,0	15. 1.	24,1	8.2000	-17,2	12.1996
992	Zeltweg	669	6,5	-8,6	-3,2	0,4	8,1	11,8	15,9	19,4	14,8	14,3	9,2	2,7	-2,6	6,9	24,3	21. 7.	-17,9	25. 1.	25,2	7.1957	-23,2	1.1985
994	Großlobming	650		-8,0	-2,5	0,8	8,2	12,1	16,3	19,6	14,5	14,6	9,5	3,1	-2,1	7,2	24,4	20. 7.	-17,2	25. 1.	25,7	7.2003	-17,1	1.2003
996	Seckau	855		-6,7	-2,6	-0,2	7,0	10,4	14,6	17,9	13,3	13,1	8,6	3,0	-1,0	6,4	23,2	21. 7.	-15,6	25. 1.	26,9	7.1983	-19,2	1.1947
997	Kraubath an der Mur	600	7,3	-7,4	-1,8	1,7	8,7	12,4	16,5	20,1	14,9	15,0	9,8	3,3	-1,4	7,6	25,1	26. 6.	-16,1	24. 1.	26,7	7.1957	-21,2	1.1947
998	Wald am Schoberpaß	890	5,8	-5,4	-2,5	-0,6	6,0	10,0	13,9	17,6	12,4	13,6	9,0	2,7	-0,8	6,3	21,6	21. 6.	-12,2	25. 1.	24,5	7.1988	-21,3	1.1942
999	Kalwang	742		-6,6	-1,9	0,1	7,8	11,5	16,5	19,2	13,8	14,1	9,1	3,0	-0,9	7,1	24,9	7. 7.	-15,8	25. 1.	24,5	8.2003	-15,7	12.2001
1001	Hochreichhart	1500		-6,4	-5,6	-3,6	2,0	5,8	10,1	13,8	8,7	9,7	6,2	0,8	-1,1	3,4	19,0	26. 6.	-15,8	28. 2.	21,6	7.2005	-18,2	1.2005
1002	Mautern	710		-6,3	-1,5	0,6	7,4	10,9	15,0	18,8	13,5	14,4	9,2	3,5	-0,4	7,1	22,7	20. 7.	-15,3	25. 1.	26,6	6.1935	-21,6	1.1960
1004	St.Michael in Obersteiermark	580		-6,7	-1,6	1,8	8,6	12,3	16,4	20,0	15,3	14,8	10,1	3,8	-0,8	7,8	24,9	21. 7.	-14,6	25. 1.	25,6	8.2003	-15,5	1.2003
1006	Bruck an der Mur	482	7,9	-5,4	-1,0	2,1	9,4	12,9	17,1	20,5	15,9	15,6	10,9	4,3	0,0	8,5	25,5	21. 7.	-12,9	25. 1.	27,5	7.1957	-20,5	1.1905
1007	Frein an der Mürz	875		-8,0	-4,3	-2,4	3,0	8,8	13,3	16,6	11,8	13,4	8,2	1,3	-2,0	5,0	22,8	25. 6.	-19,9	24. 1.	24,2	7.2005	-21,1	1.1987
1009	Mürzsteg	810	5,4	-7,5	-3,2	-1,3	4,9	9,6	13,6	16,9	12,4	13,4	8,1	2,0	-1,9	5,6	21,2	21. 6.	-18,5	24. 1.	26,8	7.1914	-23,6	1.1985
1011	Preiner Gscheid	890	5,1	-7,7	-3,8	-1,9	5,3	9,1	13,1	16,2	12,1	12,5	8,0	2,7	-1,2	5,4	20,9	4. 9.	-16,4	24. 1.	23,4	7.1952	-22,5	1.1985
1012	Mürzzuschlag	700	6,0	-7,2	-3,0	-0,5	7,1	10,6	14,7	18,2	13,8	13,7	9,1	2,5	-1,1	6,5	23,1	26. 6.	-15,3	25. 1.	24,4	8.1943	-21,3	1.1947
1013	Veitsch	665		-6,8	-2,2	-0,1	7,2	10,8	14,9	18,3	13,7	14,2	9,1	3,0	-0,9	6,8	22,7	21. 6.	-15,3	25. 1.	26,3	8.1966	-21,5	1.1985
1015	Kapfenberg	508		-5,3	-0,8	2,2	9,3	13,0	17,2	20,6	15,8	15,6	10,9	4,2	0,1	8,6	25,3	21. 7.	-12,9	25. 1.	26,3	7.2005	-14,2	1.2003
1016	Seewiesen	980		-5,5	-2,5	-1,4	4,8	9,2	13,1	17,0	11,9	13,1	8,6	3,1	0,3	6,0	20,9	20. 7.	-13,6	25. 1.	23,6	8.2000	-13,6	12.2001
1017	Aflenz Kurort	784	6,1	-6,5	-2,2	-0,4	7,2	10,6	14,7	18,0	13,3	14,0	9,0	3,0	-0,6	6,7	23,0	26. 6.	-15,2	25. 1.	26,7	6.1912	-21,0	1.1987
1018	Bürgeralm bei Aflenz	1500	3,4	-5,6	-5,6	-4,1	2,5	6,1	10,3	14,3	8,8	10,1	7,0	2,0	0,4	3,9	19,3	20. 7.	-13,0	27. 2.	21,6	8.2000	-22,5	1.1987
1020	Haringgraben	1020		-5,5	-2,7	-1,1	5,7	9,4	13,4	17,0	12,3	13,3	8,7	3,3	-0,2	6,1	21,5	20. 7.	-12,8	25. 1.	23,5	8.2003	-15,7	12.1996
1022	Pernegg	460		-4,2	-0,4	2,3	9,3	12,7	17,0	20,3	15,3	15,7	11,0	5,0	1,0	8,8	24,9	26. 6.	-11,2	25. 1.	26,0	6.1994	-11,6	12.1996
1023	Breitenau bei Mixnitz	560	7,2	-5,6	-1,3	1,4	8,4	12,0	16,3	19,4	14,7	15,2	9,9	3,7	-0,5	7,8	24,9	26. 6.	-13,2	24. 1.	25,8	7.2005	-18,2	1.1987
1024	Frohnleiten	420	8,5	-3,4	-0,2	2,8	10,0	13,7	18,0	21,3	16,2	16,1	11,4	5,7	1,9	9,5	26,0	26. 6.	-11,0	25. 1.	27,3	8.1992	-15,9	1.1985
1025	Neuhof	770		-6,2	-2,6	-0,2	6,6	10,6	14,9	18,0	13,1	13,3	8,5	2,7	-1,1	6,5	22,3	21. 6.	-15,0	24. 1.	25,5	8.2003	-18,5	1.1987
1026	Groß St. Florian	320		-5,6	-1,8	2,8	10,2	14,3	18,4	21,6	16,7	16,1	11,4	4,8	0,8	9,1	26,6	26. 6.	-14,9	25. 1.	27,7	7.2003	-13,9	1.2003
1027	Eichberg	610		-4,3	-0,8	2,1	9,0	12,3	16,4	19,8	14,9	15,6	10,9	5,2	1,5	8,6	24,3	26. 6.	-12,2	25. 1.	27,0	8.2003	-12,7	12.1996
1028	Gschneid	1128		-3,4	-2,2	-0,1	7,4	10,7	14,6	18,2	12,4	13,2	9,5	5,3	3,0	7,4	22,8	22. 7.	-12,2	26. 1.	26,7	8.2003	-18,9	1.1987
1029	Pleschkogel	910		-4,5	-1,9	0,8	7,8	11,0	15,2	19,1	13,8	14,2	9,8	5,3	2,3	7,7	23,7	22. 7.	-12,7	24. 1.	26,9	8.2003	-17,1	1.1987
1031	Graz-Andritz	360	8,8	-3,7	-0,5	3,3	10,4	13,8	17,9	21,5	16,4	16,4	11,4	6,0	1,6	9,5	25,7	22. 7.	-11,9	25. 1.	28,5	7.1952	-15,8	1.1987
1032	Graz (Universität)	366	9,2	-3,4	0,0	3,7	11,0	14,5	18,9	22,3	17,4	16,8	11,8	6,2	1,8	10,1	26,5	21. 6.	-11,4	25. 1.	28,5	7.1957	-18,8	1.1907
1033	Graz-Gries	350		-4,1	-0,5	3,6	11,2	14,9	19,3	22,8	17,2	17,0	11,8	6,2	1,3	10,1	27,6	26. 6.	-11,9	25. 1.	28,2	6.2002	-13,3	1.2003
1035	Graz (Flugplatz)	340	8,3	-4,6	-0,8	3,2	11,0	14,9	19,5	22,6	17,6	16,7	11,8	5,9	1,4	9,9	26,7	26. 6.	-13,0	25. 1.	28,3	7.1957	-21,4	12.1939
1037	Bärnbach	420		-4,9	-1,0	2,9	10,8	14,2	18,1	21,4	16,2	16,2	11,4	5,4	1,0	9,3	25,9	22. 7.	-12,7	25. 1.	27,6	8.1994	-16,7	1.1987
1038	Gaberl	1160		-3,5	-2,3	-0,5	6,4	9,4	13,6	17,2	12,1	13,0	9,8	5,3	3,0	7,0	22,6	26. 6.	-12,2	26. 1.	23,8	8.2000	-13,7	2.2005
1040	Lobming	400	7,9	-5,0	-1,4	2,2	9,5	13,5	17,7	20,7	16,1	15,2	10,5	5,0	0,5	8,7	24,7	26. 6.	-13,6	25. 1.	26,5	7.1957	-18,3	1.1987
1041	Salzstiegel	1340		-4,2	-3,4	-1,5	4,8	8,3	12,5	15,6	11,2	11,7	8,6	4,2	1,4	5,8	22,7	26. 6.	-13,3	24. 1.	22,3	6.2002	-15,0	2.2005
1042	Hirschegg	1158		-3,6	-2,4	-0,5	6,1	9,6	14,0	17,3	12,5	12,9	9,7	5,6	3,0	7,0	23,3	26. 6.	-12,4	26. 1.	25,8	8.2003	-17,9	2.1991
1043	Hebalpe	1310		-5,4	-4,2	-2,6	4,3	8,2	12,6	16,3	10,9	11,7	7,7	3,0	0,4	5,2	21,6	26. 6.	-14,2	24. 1.	23,1	8.1992	-19,9	1.1987
1044	Pack	1115	5,7	-4,5	-3,1	-0,7	6,1	9,6	14,0	17,7	12,4	12,7	9,3	5,1	2,2	6,7	23,4	21. 7.	-13,8	26. 1.	25,6	7.1950	-20,4	1.1947
1045	Maria Lankowitz	530	8,3	-3,6	-0,4	2,7	9,7	13,3	17,4	20,6	15,8	16,0	11,8	6,4	2,2	9,3	24,8	26. 6.	-11,9	25. 1.	29,0	7.1950	-19,1	2.1929
1047	Södingberg	480		-4,5	-1,0	2,3	9,3	13,1	17,1	20,5	15,5	15,7	11,2	5,6	1,3	8,8	24,8	26. 6.	-12,9	25. 1.	26,7	8.1994	-17,7	1.1987
1049	Sajach	340	8,3	-5,7	-1,9	2,6	10,1	14,0	18,2	21,6	16,4	16,1	11,1	4,7	0,4	9,0	26,3	21. 7.	-14,3	25. 1.	29,5	7.2003	-18,0	1.1987
1050	Wiel	900	7,1	-4,0	-1,7	0,9	7,9	11,3	15,8	19,3	14,1	14,2	10,8	6,7	3,1	8,2	24,3	21. 7.	-12,3	26. 1.	28,3	7.1957	-17,6	2.1956
1052	Wies	390		-3,2	0,3	4,1	10,4	14,0	18,1	20,5	16,0	15,6	11,6	6,5	2,6	9,7	27,4	26. 6.	-11,1	25. 1.	28,3	6.2002	-15,3	1.1985
1053	St.Anna ob Sch																							

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1115	Irschen-Leppen	1150		-4,7	-2,5	-0,5	5,4	9,8	14,4	17,7	12,0	11,3	7,1	4,7	0,4	6,3	23,6	20. 7.	-13,5	15. 1.	24,0	7.1998	-16,3	12.1996
1116	Dellach im Drautal	628		-6,8	-2,5	1,8	8,6	13,4	17,5	20,9	15,4	15,1	9,9	2,9	-2,1	7,8	25,3	21. 7.	-14,5	25. 1.	27,1	7.1983	-20,3	1.1985
1117	Greifenburg	610	7,8	-6,4	-2,3	2,2	9,0	13,6	17,9	21,5	15,5	15,8	10,5	3,4	-1,0	8,3	26,2	20. 7.	-14,2	25. 1.	30,7	7.1983	-18,4	1.1985
1118	Sachsenburg	550	8,2	-5,3	-1,6	3,0	9,5	13,7	18,0	21,3	16,0	15,9	10,9	4,5	-0,2	8,8	25,2	27. 6.	-12,8	25. 1.	27,4	7.1983	-19,3	12.1939
1121	Heiligenblut	1380	5,6	-4,8	-2,5	-0,6	5,5	9,4	13,5	17,4	11,2	12,8	8,4	3,8	0,1	6,2	22,8	20. 7.	-12,3	24. 1.	25,0	6.1935	-20,1	1.1907
1124	Stall	820		-5,3	-1,7	1,4	7,7	11,8	15,8	19,2	13,6	14,3	9,4	4,0	-0,8	7,5	22,9	21. 7.	-12,6	25. 1.	27,3	8.1983	-16,0	1.1985
1125	Wöllatal	1550		-5,5	-4,2	-2,6	2,9	7,1	11,6	15,1	9,3	10,9	6,9	2,5	-0,4	4,5	20,4	21. 7.	-11,9	24. 1.	22,7	7.1984	-20,7	1.1985
1126	Innerfragant	1195		-5,1	-2,5	-0,9	5,2	9,4	13,4	17,0	11,6	12,7	8,0	3,6	-0,7	6,0	21,2	20. 7.	-13,7	15. 1.	24,9	7.1957	-18,8	1.1985
1127	Kleindorf	735		-5,7	-1,6	1,8	8,5	12,6	16,7	20,1	14,5	14,8	9,9	3,7	-1,6	7,8	24,3	21. 7.	-14,2	16. 1.	27,5	8.2003	-17,8	1.1985
1128	Jamnigalm	1680		-6,1	-5,2	-3,5	2,2	6,0	10,2	14,4	8,4	10,0	6,2	0,7	-1,3	3,5	18,1	21. 7.	-14,2	24. 1.	22,0	6.2000	-17,1	2.2005
1129	Mallnitz	1196		-6,9	-3,4	-1,8	5,0	9,1	12,7	16,5	11,3	11,5	7,0	2,4	-1,7	5,1	21,3	21. 7.	-14,8	15. 1.	23,2	7.1957	-20,2	1.1947
1131	St.Peter im Katschtal	1220		-7,0	-3,3	-0,9	5,8	10,0	14,2	17,6	11,9	11,9	7,2	2,3	-1,8	5,7	22,9	20. 7.	-16,5	15. 1.	25,7	6.2002	-20,3	1.1907
1132	Innerkrems	1520		-7,3	-5,0	-3,2	2,4	6,5	10,7	14,4	8,4	9,0	5,8	1,9	0,0	3,6	18,4	21. 6.	-15,6	15. 1.	21,6	6.2002	-18,4	2.2005
1136	Malta	830	7,1	-5,1	-1,3	1,1	8,0	12,2	16,4	19,8	14,4	14,9	10,1	4,5	0,2	7,9	23,7	21. 7.	-14,8	15. 1.	25,0	6.2002	-20,9	12.1939
1137	St.Oswald (Talstation)	1319		-4,4	-3,0	-1,2	4,5	8,4	13,2	16,2	11,0	12,1	8,4	4,0	0,9	5,8	21,1	21. 7.	-12,2	24. 1.	27,8	8.1992	-20,8	12.1996
1138	Millstatt	591	9,0	-4,4	-2,2	1,1	8,6	13,4	17,7	21,6	15,6	15,9	10,9	4,8	0,5	8,6	26,5	21. 7.	-11,1	25. 1.	29,8	6.2002	-16,8	2.1929
1139	Hochegg	1030		-4,0	-1,6	1,1	7,2	11,3	16,0	19,5	13,7	14,9	10,4	6,4	1,6	8,0	25,2	21. 7.	-11,9	26. 1.	29,2	7.1983	-24,1	1.1985
1140	Weißensee-Gatschach	945		-6,7	-3,9	-0,4	6,2	11,1	15,6	19,2	13,8	14,3	10,2	3,8	-0,6	6,9	23,7	20. 7.	-14,7	25. 1.	25,6	7.1947	-25,5	2.1929
1142	Goledock	1885		-6,5	-6,3	-4,8	0,8	4,8	9,8	13,5	7,8	9,4	6,3	1,8	-0,4	3,0	18,7	20. 7.	-13,9	12. 3.	19,6	8.2003	-20,3	1.1985
1143	Fresach	735		-4,8	-2,0	1,3	8,0	12,2	16,5	19,9	14,6	14,6	10,1	4,5	0,3	7,9	24,7	21. 7.	-12,4	25. 1.	27,0	7.1983	-18,1	1.1985
1144	Weissenstein	510	8,1	-5,1	-1,8	2,5	9,2	13,4	18,0	21,2	15,8	16,1	11,1	4,2	0,1	8,7	25,9	21. 7.	-12,7	25. 1.	27,6	7.1983	-19,7	1.1985
1145	Villacher Alpe	2164	0,2	-7,8	-7,6	-6,4	-0,8	3,0	7,8	11,8	5,8	8,3	5,0	0,0	-1,6	1,5	17,4	21. 7.	-15,1	28. 2.	20,2	7.1983	-30,9	2.1929
1146	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992		-5,4	-3,2	-0,4	5,5	10,2	15,5	18,8	12,7	13,3	9,3	4,3	-0,3	6,7	24,9	21. 7.	-13,4	25. 1.	26,8	8.1992	-23,7	1.1987
1147	Villach	494	7,7	-5,6	-2,2	2,5	9,6	14,1	18,7	22,4	16,8	16,4	11,1	4,3	0,4	9,0	27,0	26. 6.	-13,6	25. 1.	29,0	7.1967	-21,0	12.1925
1148	Bleistätter Moor	510		-7,3	-3,7	1,2	9,3	13,5	18,2	21,9	17,0	16,8	11,5	5,0	1,5	8,7	26,9	21. 7.	-17,5	25. 1.	26,1	6.2002	-19,4	1.1979
1149	Ossiach	520	8,5	-5,1	-1,9	2,0	9,3	13,8	17,0	20,3	15,6	15,6	10,9	4,2	0,3	8,5	24,9	21. 7.	-13,4	25. 1.	29,3	7.1942	-21,3	2.1929
1150	Kanzelhöhe	1526	4,2	-5,1	-4,2	-2,8	3,7	8,0	12,7	16,5	10,3	11,3	7,6	3,3	0,9	5,2	23,6	21. 7.	-12,4	24. 1.	25,4	7.1983	-20,6	2.1956
1151	Afritz	715		-6,0	-2,9	0,5	7,3	11,8	16,4	19,3	14,2	14,5	9,7	3,2	-0,5	7,3	24,7	21. 7.	-14,4	25. 1.	25,9	8.1998	-18,9	1.1985
1156	Maria Luggau	1140	5,0	-5,5	-3,3	-1,0	4,9	9,7	13,9	17,5	11,9	12,7	8,4	3,5	-1,0	6,0	22,4	21. 7.	-14,1	15. 1.	23,9	7.1983	-22,3	1.1985
1157	Kornat	1047	6,2	-3,9	-1,6	0,3	6,5	11,0	15,3	19,0	13,2	14,1	10,1	5,3	1,1	7,5	24,3	21. 7.	-10,9	25. 1.	26,5	7.1983	-18,8	1.1907
1158	Kötschach-Mauthen	705		-4,5	-0,9	3,5	9,8	14,1	18,4	22,1	16,3	16,6	12,0	5,7	1,2	9,5	26,5	21. 7.	-12,0	25. 1.	28,6	7.1983	-18,6	1.1985
1159	Plöckenpaß	1232		-5,9	-3,9	-1,4	4,2	9,3	13,9	17,3	11,6	12,6	8,4	3,4	-0,9	5,7	22,3	20. 7.	-15,0	15. 1.	22,6	7.2005	-15,0	3.2005
1160	Reisach	646		-6,9	-3,3	1,2	8,0	12,5	16,8	20,2	15,1	14,8	10,0	3,5	-0,9	7,6	24,1	21. 7.	-15,6	25. 1.	25,5	7.1968	-20,2	1.1985
1161	Waidegg	635		-6,4	-2,6	2,0	8,6	13,1	17,7	21,5	15,4	15,8	10,9	4,3	-0,4	8,3	26,1	21. 7.	-14,3	25. 1.	25,8	8.1992	-21,8	1.1984
1162	Tröpolach	655		-6,9	-3,1	1,7	8,3	13,2	17,8	21,6	15,3	15,3	10,4	3,7	-0,9	8,0	26,5	21. 7.	-15,0	25. 1.	25,1	6.2002	-13,7	1.2003
1163	Naßfeld	1530		-6,6	-5,3	-3,0	1,6	7,0	11,8	15,6	9,8	10,7	7,0	1,7	-1,1	4,1	21,5	21. 7.	-14,3	24. 1.	22,0	8.1997	-20,8	2.1991
1164	Weißbriach	800		-7,3	-4,0	-0,5	6,7	11,2	15,9	19,5	13,7	13,7	9,3	2,6	-1,2	6,6	24,9	21. 7.	-15,3	16. 1.	27,7	8.2000	-20,7	1.1985
1165	Förolach	565		-7,6	-3,5	1,4	8,2	13,0	17,3	21,0	15,0	14,5	9,8	3,1	-0,5	7,6	26,0	21. 7.	-16,2	24. 1.	30,2	7.1926	-21,7	1.1985
1166	Feistritz an der Gail	590		-6,8	-3,4	1,5	8,9	13,9	18,4	22,2	15,9	15,5	10,6	3,7	-0,1	8,4	27,4	21. 7.	-15,8	25. 1.	28,7	7.1946	-22,7	12.1968
1167	Bad Bleiberg	907	5,9	-6,9	-4,2	-0,3	6,4	10,8	15,7	19,1	13,4	13,5	8,9	3,8	-1,4	6,6	23,4	21. 7.	-15,4	25. 1.	26,7	7.1983	-25,0	12.1939
1168	Arnoldstein	580	7,5	-5,6	-2,4	2,2	8,8	13,5	18,7	22,2	15,8	16,0	10,9	5,0	-0,4	8,7	27,2	21. 7.	-14,1	25. 1.	28,8	8.2000	-18,4	1.1985
1169	Wernberg	565		-4,5	-1,2	3,0	9,7	13,7	18,5	22,2	10,0	10,2	7,7	4,6	0,4	7,9	26,5	21. 7.	-12,2	25. 1.	26,9	7.1983	-17,7	1.1985
1170	Rosenbach	540	8,3	-7,4	-4,2	0,1	7,2	11,7	16,7	20,0	14,0	13,3	8,3	1,6	-2,0	6,6	24,3	21. 7.	-16,1	25. 1.	28,0	7.1983	-19,3	12.1939
1171	Bärental	1000	5,1	-6,5	-3,9	-1,4	3,9	9,3	14,4	17,4	12,0	11,8	7,9	2,8	-1,2									

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C													Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1214	Rauniak	635	5,6	-6,3	-2,4	1,2	9,2	12,6	16,8	19,8	14,4	14,7	10,4	3,0	-1,0	7,7	25,3	26. 6.	-15,3	25. 1.	29,5	6.2002	-15,7	1.2003
1215	Lavamünd	350		-4,8	-1,3	2,9	10,0	14,1	18,3	22,0	16,5	16,5	11,5	4,5	1,1	9,3	25,6	21. 7.	-13,9	25. 1.	26,4	6.2002	-14,8	1.2003
1216	Reichenfels	800		-6,2	-3,1	0,1	7,3	11,2	15,8	18,9	13,5	13,4	8,2	2,7	-0,8	6,8	23,5	20. 7.	-15,5	25. 1.	24,9	7.1988	-19,1	1.1985
1217	Preblau	790		-6,9	-3,7	-0,8	6,4	10,1	14,8	18,1	13,0	13,1	8,2	2,3	-1,4	6,1	22,8	21. 7.	-15,6	25. 1.	23,7	7.1995	-20,8	12.1939
1218	Preitenegg	1035		-5,4	-3,2	-1,0	6,2	9,9	14,2	17,6	12,6	13,0	8,8	3,7	0,1	6,4	23,0	21. 7.	-13,5	25. 1.	26,1	7.1950	-20,0	1.1947
1219	Forst-Saualpe	700		-4,7	-1,7	1,9	8,8	12,7	17,7	21,1	14,9	15,8	10,6	4,7	-0,2	8,5	26,3	21. 7.	-12,1	25. 1.	26,3	7.2005	-11,0	3.2005
1220	Wolfsberg	440		-6,9	-2,9	2,9	10,0	13,7	18,5	22,1	16,2	16,5	10,7	4,0	0,3	8,8	27,6	21. 7.	-16,7	25. 1.	28,1	6.1950	-20,5	12.1939
1221	St.Michael-Wolfsberg	510		-5,5	-1,8	3,2	10,2	13,7	18,5	22,0	16,1	16,8	11,4	4,8	0,3	9,1	26,7	21. 7.	-13,7	25. 1.	26,8	8.1998	-16,7	1.2003
1222	St.Andrä im Lavanttal	402		-7,3	-2,9	2,4	9,6	13,5	18,0	21,0	16,0	15,0	10,1	3,3	0,4	8,3	25,8	23. 7.	-16,7	25. 1.	26,8	7.1905	-19,6	1.1907
1223	Pustritz	790		-5,2	-2,0	1,3	8,3	12,1	17,1	20,5	14,6	15,3	8,6	3,7	-0,5	7,8	25,6	21. 7.	-13,0	25. 1.	26,2	8.1992	-17,3	1.1985
1224	Brandl-Koralpe	1485	-5,1	-4,6	-3,0	3,7	7,5	12,1	15,7	10,3	11,2	7,8	4,0	0,5	5,0	21,0	21. 7.	-13,5	24. 1.	26,9	7.1983	-21,8	1.1987	
1225	Soboth	1145	-4,0	-2,7	-0,2	6,2	9,8	14,3	17,0	12,1	12,7	9,4	5,4	2,3	6,9	23,2	19. 6.	-13,2	23. 1.	24,3	8.2003	-17,3	2.1991	

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	0	2	18	60	56	87	75	57	10	0	0
6	Vermunt	"	1733	0	0	7	33	61	71	90	61	41	1	0
8	Kops	"	1829	0	0	11	41	58	78	85	55	36	1	0
9	Partenen	"	1020	0	0	3	33	56	59	63	80	57	14	0
10	Gaschurn	"	980	0	0	0	22	55	66	67	80	57	17	0
11	St.Gallenkirch	"	860	0	0	0	30	53	54	66	89	44	29	0
15	Tschagguns	"	680	0	0	8	27	44	56	65	82	45	38	0
17	Silbertal	Litz	885	0	0	6	30	52	61	65	81	49	21	0
18	Schrüns	"	671	0	0	0	23	38	63	51	86	59	44	1
19	Latschau	III	1000	0	0	0	19	52	57	72	83	53	29	0
20	Rodund	"	645	0	0	0	23	42	60	52	79	61	44	4
21	Golm	"	1930	0	1	13	33	62	83	85	56	32	0	0
22	Vandans	"	670	0	0	0	20	44	56	53	85	68	39	0
23	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	0	0	1	19	59	68	63	88	50	17	0
24	Klösterle	"	1075	0	0	9	32	56	59	72	76	47	14	0
27	Lünersee	Alvier	2015	0	1	16	44	61	98	79	61	5	0	0
30	Brand	"	1005	0	0	2	28	56	59	89	82	48	1	0
31	Bludenz	III	575	0	0	9	18	37	50	50	83	74	41	3
34	Fontanella	Lutz	1140	0	0	1	19	55	56	72	81	54	27	0
38	Nenzinger Himmel	Meng	1305	0	0	3	41	52	66	82	77	43	1	0
39	Thüringen	III	580	0	0	1	15	37	62	51	87	64	44	4
40	Frastanz	"	491	0	0	2	18	40	64	43	91	58	42	7
44	Fraxern	Frutz	809	0	0	0	7	49	58	50	95	64	38	4
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	0	0	0	17	40	52	47	83	77	42	7
49	Lustenau	"	404	0	0	0	16	42	59	46	73	74	43	12
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	0	0	0	15	57	62	76	85	54	16	0
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	0	0	1	17	40	62	42	79	76	40	7
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	0	0	0	13	41	59	43	88	70	44	0
60	Schröcken	Bregenzerach	1263	0	0	8	36	42	54	62	82	64	17	0
61	Schopperrau	"	835	0	0	11	32	50	53	52	83	64	20	0
63	Au	"	800	0	0	16	32	52	57	70	78	48	12	0
65	Damüls	"	1365	0	0	3	40	61	73	81	62	44	1	0
68	Bizau	"	705	0	0	1	27	49	62	57	78	58	33	0
69	Andelsbuch	"	600	0	0	10	18	42	61	49	90	56	38	1
70	Bödele	"	1150	0	0	2	34	53	64	85	71	45	11	0
71	Egg	"	660	0	0	2	24	46	61	63	79	52	37	1
76	Hittisau	Subersach	800	0	0	1	19	56	60	57	87	49	35	1
80	Alberschwende	Bregenzerach	717	0	0	1	22	52	65	63	86	49	27	3
81	Doren	Rotach	710	0	0	1	17	49	59	54	88	55	39	0
82	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	0	0	0	16	41	60	48	80	68	43	9
83	Bregenz	Bodensee	424	0	0	0	12	38	60	47	80	77	43	8
84	Bregenz	"	486	0	0	0	12	40	56	46	90	71	44	6
85	Pfänder	"	1056	0	0	0	19	60	56	81	80	47	22	0

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	Iller	1305	0	0	2	19	57	63	86	73	52	13	0
89	Zug	Lech	1500	0	3	28	35	54	73	74	61	37	0	0
91	Zürs	"	1720	0	0	27	50	63	89	73	60	3	0	0
92	Warth	"	1475	0	0	3	39	50	71	83	77	42	0	0
93	Holzgau	"	1100	0	0	15	37	51	54	63	78	59	8	0
97	Vorderhornbach	"	960	0	0	6	32	56	60	70	73	50	18	0
100	Höfen-Oberhornberg	"	870	0	0	0	44	66	65	82	59	17	0	0
101	Hahnenkamm-Reutte	"	1670	0	1	10	32	50	75	108	80	9	0	0
102	Reutte	"	850	0	1	1	30	47	59	59	84	65	20	0
104	Berwang	"	1295	0	0	3	35	52	69	74	67	59	6	0
106	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	0	0	23	29	51	49	85	75	49	4	0
107	Jungholz	"	1060	0	0	5	31	55	58	81	76	53	11	0
108	Vils	"	810	0	0	15	30	48	49	72	80	51	20	0
111	Scharnitz	Isar	970	0	0	11	31	51	59	66	67	60	20	0
112	Seefeld in Tirol	"	1200	0	0	14	38	51	53	83	71	54	1	0
114	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	0	0	15	30	56	58	75	72	51	8	0
117	Hinterriß	Rißbach	930	0	1	19	35	53	59	67	71	54	16	0
125	Pertisau	Achensee	935	0	0	0	38	54	57	74	76	62	12	0
126	Achenkirch	Ache	905	0	0	12	38	55	59	60	85	53	16	0
129	Ehrwald	Loisach	960	0	0	9	38	51	51	66	75	64	21	0
130	Hall in Tirol	Inn	585	0	0	1	19	45	58	50	71	70	46	5

INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH

131	Nauders	"	1360	0	0	5	37	57	52	79	77	51	7	0
132	Spiss	Schallbach	1540	0	0	5	44	59	59	88	68	40	2	0
133	Pfunds	Inn	995	0	0	1	19	48	53	58	86	60	39	1
138	Fendels	"	1356	0	0	0	28	50	59	75	80	61	12	0
140	Prutz	"	870	0	0	3	32	47	56	54	83	62	38	0
149	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	0	0	1	37	57	56	83	74	54	0	0
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350	0	0	2	34	53	55	84	73	49	3	0
152	Runserau	"	860	0	0	1	24	45	56	56	84	62	37	0
154	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1298	0	0	2	39	57	59	66	76	56	10	0
160	Galtür	Trisanna	1587	0	1	21	42	55	59	83	69	35	0	0
162	Kappl-Oberbichl	"	1500	0	0	2	33	56	56	90	64	52	3	0
163	See im Paznaun	"	1040	0	0	9	30	52	59	64	77	57	20	0
164	Landeck	Inn	785	0	0	0	22	39	49	52	90	60	23	0
165	Nassereith	Gurglbach	850	0	6	10	31	41	59	63	80	52	29	0
167	Imst (Oberstadt)	"	860	0	1	1	24	52	59	59	81	60	0	0
168	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	1	13	39	64	85	89	67	14	0	1	0
176	St.Leonhard i.P.-N.	"	1462	0	0	4	42	54	59	90	71	44	0	0
178	Jerzens-Ritzenried	"	1120	0	0	0	39	62	53	78	72	54	4	0
179	Piller	"	1315	0	0	2	23	56	59	88	79	60	8	0
187	Vent	Venter Ache	1906	0	0	18	44	55	76	84	64	20	0	0
190	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	0	0	13	47	56	76	83	62	28	0	0
192	Gries	Fischbach	1577	0	0	28	38	58	77	81	67	16	0	0
193	Längenfeld	Öztalacher Ache	1180	0	0	3	39	56	56	71	77	60	3	0
195	Niederthal	"	1550	0	0	11	46	57	59	88	66	38	0	0
196	Umhausen	"	1041	0	0	1	32	53	46	74	82	61	16	0
197	Oetz	"	760	0	0	14	26	46	55	55	76	57	36	0
200	Kühtai	"	1970	0	0	14	40	63	80	87	66	15	0	0
203	Haiming	Inn	695	0	0	0	18	42	69	41	80	68	47	0
204	Obsteig	"	950	0	0	1	25	53	62	71	77	56	20	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
205	Stams	Inn	675	0	0	1	26	49	60	45	73	62	47	2
209	Telfs	"	618	0	0	10	26	46	52	48	76	61	44	
211	Inzing	"	610	0	0	2	20	52	57	50	78	62	42	
215	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	0	0	3	27	59	59	91	74	50	2	
218	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	0	0	0	20	40	59	43	84	67	50	
220	Innsbruck (Univ.)	"	577	0	0	0	15	41	55	42	80	78	48	
221	Brenner	Sill	1445	0	0	1	40	64	57	85	67	47	4	
222	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	0	0	17	39	53	53	87	68	45	3	
223	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	0	0	13	40	58	78	79	60	37	0	
224	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1204	0	0	1	25	60	52	84	71	58	14	
226	Trins	Gschnitzbach	1235	0	0	1	26	52	61	77	76	61	11	
227	Navis	Sill	1400	0	0	7	37	56	62	84	72	45	2	
228	Matrei am Brenner	"	970	0	0	0	24	54	52	71	82	63	19	
230	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	0	4	20	57	65	97	64	54	4	0	
233	Telfes im Stubai	"	1070	0	0	0	26	56	56	72	76	62	17	
234	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	0	0	0	21	56	51	70	82	60	24	
235	Patscherkofel	"	2247	0	0	30	51	65	95	67	53	4	0	
239	Rinn	Inn	900	0	0	1	24	49	52	61	83	56	39	
240	Kleinvolderberg	"	660	0	0	1	22	54	56	56	91	54	31	
241	Baumkirchen	"	585	0	0	0	17	45	58	57	86	60	40	
244	Wattener Lizum	"	1970	0	3	18	54	56	90	74	57	13	0	
245	Weerberg	"	925	0	0	0	20	61	53	64	80	60	26	
246	Schwaz	"	535	0	0	0	17	45	57	48	76	70	47	
248	Jenbach	"	530	0	0	0	19	42	58	44	78	76	45	
249	Rotholz	"	590	0	0	2	24	57	58	62	74	54	33	
251	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	0	2	24	44	59	104	75	53	4	0	
254	Klaushof	"	1022	0	1	16	36	50	60	69	72	56	23	
256	Schlegeis (Speicher)	Zemmbach	1800	0	0	9	42	57	67	96	59	35	0	
259	Ginzling	"	1060	0	0	3	31	50	67	75	76	54	9	
260	Sommerbergalm	Tuxbach	2050	0	1	17	46	60	90	78	61	12	0	
264	Stillupp (Speicher)	Zemmbach	1125	0	0	3	39	56	55	79	75	52	6	
266	Mayrhofen	Ziller	643	0	0	3	24	54	46	54	83	61	40	
269	Durfaßboden	Gerlosbach	1432	0	0	3	36	57	61	87	73	46	2	
270	Gerlos	"	1250	0	0	19	44	57	61	73	72	39	0	
271	Gerlos-Gmünd	"	1180	0	0	2	38	57	52	85	74	49	8	
272	Ried im Zillertal	Ziller	555	0	0	7	19	52	57	48	82	58	41	
273	Schlitterberg	"	960	0	0	0	27	53	61	64	80	57	23	
274	Inneralpbach	Inn	1040	0	0	5	36	62	56	70	77	52	7	
277	Brandenberger Ache	"	920	0	0	1	34	59	56	63	77	59	16	
278	Radfeld	Inn	514	0	0	6	23	47	55	44	74	68	45	
281	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	0	0	8	30	56	56	64	85	53	13	
282	Hopfgarten i.Br.	Brixentaler Ache	600	0	0	2	24	57	58	52	77	58	37	
283	Wörgl (Deponie)	"	605	0	0	3	20	56	58	55	81	50	39	
284	Kirchbichl	Inn	498	0	0	1	21	44	57	46	83	70	41	
285	Ellmau	Weißbache	750	0	0	1	28	58	60	53	78	52	35	
289	Kufstein	Inn	493	0	0	1	20	43	57	44	80	73	43	
291	Thiersee-Landl	Thierseer Ache	700	0	0	13	28	53	62	57	78	52	22	
294	Jochberg	Jochberger Ache	950	0	0	2	28	57	59	65	80	59	15	
295	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	"	1760	0	0	13	33	59	72	93	64	31	0	
296	Kitzbühel	"	763	0	0	2	29	52	56	50	82	59	35	
297	Aschau	Aschauer Ache	1005	0	0	2	33	63	54	71	75	55	12	
300	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	0	0	3	38	60	59	63	75	51	16	
302	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großbache	756	0	1	12	26	48	65	49	77	55	32	
304	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	0	0	14	31	59	66	57	71	50	17	
307	Kössen	Großbache	590	0	0	10	23	47	64	50	87	51	33	

SALZACHGEBIET

309	Paß Thurn	Salzach	1200	0	0	3	24	58	67	77	73	54	9	0
311	Stuhlfelden	"	816	0	0	6	24	49	69	56	77	63	21	
313	Enzingerboden	Stubache	1480	0	0	7	41	57	62	96	56	45	1	
315	Rudolfshütte	"	2304	0	0	28	53	64	104	68	42	1	0	
318	Uttendorf	"	796	0	0	10	28	41	62	58	80	54	32	
319	Mooserboden	Kapruner Ache	2036	0	0	19	42	64	86	81	59	14	0	
323	Kaprun	"	750	0	0	9	25	43	58	47	79	63	41	
324	Zell am See	Zeller See	766	0	0	12	23	42	67	44	77	59	41	
328	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	7	23	55	75	98	70	36	1	0	0	
331	Bucheiben	"	1135	0	0	3	36	63	58	67	82	48	8	
332	Rauris	Rauriser Ache	934	0	0	8	24	50	62	66	87	55	13	
335	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	0	0	6	40	55	50	69	87	52	9	
338	Großarl	Großarlbach	890	0	0	10	31	55	58	55	85	42	29	
339	St.Johann im Pongau	"	634	0	0	0	21	55	57	48	81	57	40	
340	St.Veit im Pongau	Salzach	750	0	0	2	19	58	55	51	82	60	38	
343	Karbachalm (Talstation)	"	925	0	0	7	33	61	71	60	75	50	8	
344	Bischofshofen	"	543	0	0	4	22	45	55	58	84	64	43	
345	Hüttau	Fritzbach	720	0	0	0	26	55	70	57	84	43	21	
346	Annaberg	Lammer	700	0	0	9	22	58	72	55	82	55	21	
348	Hintersee	Almbach	750	0	0	10	23	54	68	57	75	47	31	
349	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	0	0	2	18	35	55	57	67	79	45	
351	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	0	0	4	21	34	56	53	72	77	43	
352	Eugendorf	Fischbach	520	0	0	7	21	43	60	57	71	65	38	
354	Schmittenhöhe	Saalach	1973	0	0	16	40	64	77	84	70	14	0	
355	Hütten	Leogangbach	900	0	0	1	29	58	58	54	76	53	35	
357	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	0	0	16	34	53	59	65	70	52	15	
358	Waidring	"	760	0	9	11	29	53	61	61	79	47	15	
361	Ibm	Moosache	425	0	0	6	25	37	54	64	77	68	34	
362	Ostermiething	Salzach	405	0	0	0	24	38	57	55	74	72	40	
363	Ach-Burghausen	"	473	0	0	5	23	39	56	48	79	69	40	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

365	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	0	0	10	21	40	54	52	77	68	37	6
366	Mattsee	Niedertrumer See	508	0	0	4	26	37	52	52	75	73	41	
367	Mattighofen	Mattig	455	0	0	5	24	39	57	50	72	68	44	
368	Hocheck	Schwemmbach	595	0	0	7	29	53	74	57	79	43	23	
370	Straßwalchen	"	550	0	0	4	25	42	57	49	81	65	37	
371	Braunau am Inn	Mattig	360	0	0	6	20	37	63	49	75	68	39	
372	Waldzell	Waldzeller Ache	500	0	0	9	19	45	53	55	85	69	30	
373	Aspach	Mettmach	440	0	0	12	17	41	56	45	84	70	40	
374	St.Johann am Walde	"	629	0	0	3	20	52	59	52	82	57	34	
375	Altheim	Ach	358	0	0	7	18	40	59	51	65	74	42	
376	Reichersberg	Inn	350	0	0	6	21	40	56	50	78	68	44	
377	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	0	0	7	18	42	60	40	76	76	42	

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
378	St. Marienkirchen	Inn	340	0	0	6	19	43	56	50	77	67	42	5
379	Lambrecht	Pram	396	0	0	6	20	40	61	46	76	71	40	
380	Kopfinger	Pfudabach	569	0	0	4	26	49	53	50	88	57	33	5
381	Sigharting	"	355	0	0	6	21	41	58	52	72	70	40	5
382	Schärding / Rossbach	Roßbach	330	0	0	4	22	37	64	47	86	61	40	4
383	Wernstein	Inn	355	0	0	1	21	35	58	70	83	70	27	0
384	Scharfenberg	"	529	0	0	5	24	50	61	53	83	54	31	4

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

385	Münzkirchen	Donau	499	0	0	8	21	43	63	52	79	59	38	2
386	Vichtenstein	"	586	0	0	2	24	51	59	54	82	52	35	6
387	Rannawerk	"	285	0	0	0	24	51	73	55	78	66	44	1
388	Kollerschlag	Ranna	725	0	0	2	25	60	60	45	85	50	34	0
390	Mausloch	"	515	0	0	9	20	45	71	50	80	55	35	4
391	Pfarrkirchen	"	815	0	1	0	31	57	56	64	81	50	24	1
392	Neustift im Mühlkreis	"	597	0	0	5	23	56	59	51	80	51	36	4
393	Julbach	Kleine Mühl	575	0	0	4	24	47	66	57	81	55	31	0
395	Schwarzenberg	Große Mühl	730	0	0	1	23	58	68	55	79	56	25	0
396	Schlögl	"	555	0	0	10	16	52	69	60	85	48	25	0
397	Guglwald	Kleine Michl	750	0	1	6	31	57	61	63	82	44	20	0
398	Heftenberg	"	598	0	0	7	24	49	62	57	92	44	30	0
399	Haslach	"	510	0	1	17	14	47	73	51	89	47	26	0
400	Rohrbach	Große Mühl	600	0	0	4	22	45	66	54	77	61	35	0
401	Langhalsen	"	449	0	2	19	13	54	66	53	89	41	28	1
402	Partenstein	"	295	0	0	4	20	39	74	57	69	79	32	0
403	Neuhaus an der Donau	Donau	450	0	0	5	22	47	61	53	74	63	37	3
404	Neumarkt im Hausr.-Wildorf	Aschach	380	0	0	6	19	41	66	47	77	66	39	4
405	Peuerbach	"	372	0	0	8	20	36	73	49	74	65	38	2
406	Waizenkirchen	"	370	0	0	7	23	34	65	53	65	74	41	3
407	Neukirchen am Walde	"	555	0	0	4	24	47	62	55	82	53	35	3
408	St. Agatha	"	499	0	0	4	21	43	65	48	75	67	36	6
409	Aschach an der Donau	"	292	0	0	3	21	39	64	52	65	77	39	5
410	Eferding	Donau	274	0	0	3	21	36	66	55	60	76	41	7
411	Kematen am Innbach	Innbach	351	0	0	5	21	39	68	49	83	62	35	3
412	Geboltskirchen	Trattnach	540	0	0	8	23	49	57	53	89	50	36	0
413	Hofkirchen an der Trattnach	"	385	0	0	7	19	36	66	47	70	73	40	7
414	Grieskirchen-Moosham	"	352	0	0	8	18	43	60	51	77	68	39	1
415	Gallspach	"	368	0	0	4	21	37	63	50	69	74	44	3
417	Goldwörth	Donau	260	0	0	3	22	32	69	48	58	76	44	1
418	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	0	1	3	27	56	60	59	81	47	29	2
419	Piberstein	"	899	0	0	1	24	60	56	61	86	54	22	1
420	St. Peter am Wimberg	"	687	0	0	4	23	59	58	54	83	53	29	2
421	Neuberling	"	615	0	0	3	27	48	61	60	81	53	30	2
422	Waxenberg	"	700	0	0	1	26	55	61	54	82	55	31	2
423	Ottensheim	"	265	0	0	4	21	37	65	49	61	75	45	8
424	Hellmonsödt	Donau	840	0	1	0	23	63	58	64	84	52	20	0
425	Kirchschlag bei Linz	"	925	0	0	1	25	64	57	65	82	51	20	0
426	Pöstlingberg	"	490	0	0	4	23	44	59	49	71	69	37	9
427	Linz (Stadt)	"	263	0	0	2	19	27	62	55	62	82	43	1
428	Linz-Urfahr	"	305	0	0	3	20	30	67	51	65	78	41	1
429	Leonding	"	277	0	0	3	20	34	67	49	57	82	39	1
430	Hörsching	"	297	0	0	2	21	34	64	50	70	73	45	6

TRAUNGEBIET

431	Göbl	Grundlsee	710	0	0	3	25	46	74	59	80	57	21	0
432	Bad Aussee	Traun	665	0	0	1	17	57	57	53	77	63	38	1
433	Odensee	"	800	0	0	13	25	58	77	58	69	54	6	0
435	Schönbergalpe	"	1350	0	0	4	38	58	71	89	60	38	7	0
436	Obertraun	"	515	0	0	9	18	51	74	52	82	47	32	0
437	Pötschen	"	1000	0	0	4	32	71	58	68	70	46	16	0
438	Krippenstein	"	2050	0	0	16	50	61	92	70	61	12	0	0
439	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	0	0	2	23	50	72	59	72	53	32	2
440	Gosau	Gosauabach	765	0	0	3	24	58	70	60	80	49	21	0
441	Bad Goisern	Traun	505	0	0	1	9	47	80	50	80	60	38	4
442	St. Gilgen	St. Wolfgangsee	550	0	0	1	21	55	59	52	77	57	39	1
443	St. Wolfgang	"	539	0	0	0	18	45	61	48	77	67	44	5
444	Strobl	"	540	0	0	2	22	56	63	49	82	48	41	2
445	Bad Ischl	Traun	469	0	0	1	20	47	57	53	79	68	40	0
447	Feuerkogel	"	1618	0	0	12	34	58	66	94	63	33	5	0
448	Ebensee (Schule)	"	425	0	0	2	20	44	63	55	78	61	37	5
449	Gmunden	Traunsee	426	0	0	2	18	39	56	51	68	80	39	1
450	Altmünster	"	525	0	0	18	52	53	53	79	62	38	37	5
451	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	0	1	5	19	43	65	52	84	58	37	5
452	Laakirchen	"	440	0	0	3	20	44	56	48	75	70	38	9
453	Fuschl	Fuschlsee	670	0	0	3	23	45	60	62	87	55	30	0
454	Thalgauberg	Fuschler Ache	720	0	1	10	25	64	66	60	79	42	18	1
455	Scharfling	Mondsee	480	0	0	1	28	41	55	59	85	57	38	0
456	Mondsee	"	491	0	0	0	20	38	60	52	72	74	44	5
457	Oberwang	"	595	0	0	6	24	46	61	53	85	55	35	0
458	Weissenbach am Attersee	Attersee	475	0	0	1	22	50	56	66	84	48	38	0
460	Attersee	"	495	0	0	4	14	47	58	53	78	68	39	4
462	Frankenburg	Vöckla	515	0	0	9	22	44	57	55	76	63	37	2
463	Vöcklabruck	"	420	0	0	3	20	27	69	57	73	68	44	4
464	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	0	0	4	18	52	56	50	80	64	36	6
465	Lambach	Traun	360	0	0	4	23	30	65	47	68	78	40	1
466	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	0	4	11	17	51	69	62	83	53	14	0
467	Grünau-Almegg	"	540	0	1	11	17	45	68	59	84	52	38	0
468	Scharnstein	"	485	0	1	10	15	47	59	59	83	53	37	7
469	Vorchdorf	"	455	0	0	5	21	44	59	48	76	66	39	1
470	Wels	Traun	305	0	0	8	18	26	70	55	60	80	38	5
471	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	0	0	8	16	44	54	48	80	71	40	4
472	Kremsmünster	"	383	0	0	3	22	37	57	49	76	73	45	3
473	Neuhofen an der Krems	"	326	0	0	5	19	38	62	50	65	81	39	3
474	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	0	0	5	21	33	70	47	64	85	37	5
475	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	"	260	0	0	3	21	33	67	53	63	78	39	8

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

476	St. Florian	Donau	257	0	0	5	19	36	64	51	60	81	42	7

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
477	Maria Laah	Donau	360	0	0	5	20	43	58	50	71	73	40	5
478	Reichenau	Große Gusen	685	0	0	3	24	48	61	59	85	54	31	0
479	Gallneukirchen	"	330	0	1	10	17	39	71	52	67	66	39	3
480	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	0	0	3	26	50	55	51	90	54	33	3
481	Mauthausen	Donau	299	0	0	3	21	35	63	51	60	82	38	1
482	Enns	"	259	0	0	3	19	30	68	52	61	81	42	9

ENNSGEBIET

483	Flachau	Enns	910	0	0	3	31	55	69	64	76	51	16	0
484	Radstadt	"	890	0	0	3	26	59	63	74	70	51	19	0
485	Obertauern	Taurach	1763	0	0	18	45	49	85	89	47	32	0	0
486	Untertauern	"	1000	0	0	2	31	66	57	58	79	52	20	0
487	Filzmoos	Enns	1060	0	0	7	37	63	66	66	68	47	11	0
488	Ramsau	"	1203	0	0	1	33	54	62	77	84	46	8	0
489	Planai	Thalbach	1820	0	0	20	48	53	87	77	67	13	0	0
490	Untertal-Tetter	"	1040	0	0	4	30	61	65	74	71	56	4	0
491	Rohrmoos	Enns	1080	0	0	2	32	54	66	73	80	51	7	0
495	St.Nikolai im Sölkta	Große Sölk	1120	0	0	1	35	64	62	80	73	41	1	0
496	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	0	0	8	27	51	59	65	81	46	28	0
497	Grubegg	"	790	0	0	1	27	47	74	63	73	49	22	0
498	Gröbmring	"	766	0	0	5	25	51	58	62	78	57	29	0
499	Donnersbachwald	Donnersbach	980	0	0	4	29	62	67	72	76	50	5	0
500	Planneralm	"	1605	0	0	16	42	59	82	84	53	28	1	0
502	Irdning	"	702	0	0	1	20	52	56	57	78	58	34	0
503	Greith	Grimmbach	945	0	0	4	28	62	61	72	74	52	12	0
504	Oppenberg	Gulling	1060	0	0	12	29	65	56	76	81	50	6	0
505	Aigen im Ennstal	"	640	0	0	3	22	51	51	62	82	52	30	0
506	Liezen	Enns	670	0	0	8	17	56	60	52	83	51	34	4
507	Hohentauern	Triebenbach	1265	0	0	4	37	53	68	87	68	40	8	0
508	Admont	Enns	700	0	0	1	22	58	60	57	82	47	30	0
510	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	0	0	2	35	67	71	62	69	46	12	0
511	Hieflau	Enns	492	0	0	1	15	60	57	63	80	54	32	3
516	Wildalpen	Salza	610	1	2	18	29	79	58	53	73	47	5	0
517	Unterlaussa	Laussabach	540	0	0	8	22	52	72	50	88	47	25	0
518	Kleinreifling	Enns	428	0	0	2	15	44	60	56	86	60	40	0
520	Maria Neustift	"	629	0	0	3	25	53	53	57	90	53	31	0
521	Pechgraben	"	430	0	0	3	12	15	44	63	48	99	30	0
522	Reichraming	"	360	0	0	3	19	38	61	54	79	70	39	2
524	Laussa	"	440	0	0	13	17	45	60	54	82	58	36	0
525	Hinterstoder	Steyr	590	0	0	5	24	50	62	54	83	50	37	0
526	Huttererböden	"	1370	0	0	1	43	56	68	92	57	40	1	0
527	Linzer Haus	Teichl	1435	0	0	10	39	61	74	90	52	36	2	0
528	Bosruckhütte	"	1036	0	0	3	30	62	68	68	67	60	7	0
529	Spital am Pyhrn	"	630	0	0	5	25	54	60	58	83	55	25	0
530	Klein Pyhrgas	"	1010	0	0	1	20	55	57	69	88	53	22	0
531	Windischgarsten-Dambach	"	614	0	0	8	22	51	62	54	78	54	36	0
532	St.Pankraz	"	523	0	0	1	21	50	62	53	85	48	34	0
533	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	0	0	7	17	48	61	57	79	55	39	2
534	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	0	0	13	21	53	74	52	86	49	15	0
535	Breitenau	"	514	0	0	14	14	50	67	56	86	50	27	0
536	Molln	Steyr	435	0	0	1	21	30	65	50	70	71	40	0
537	Waldneukirchen	"	440	0	0	7	19	45	60	44	80	65	38	0
538	Behamberg	Enns	518	0	0	4	19	48	49	55	71	75	37	7
540	Steyr	"	336	0	0	3	22	41	60	49	68	76	35	1
542	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	0	0	5	23	56	56	75	88	48	14	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

543	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	0	1	6	30	52	54	62	90	45	25	0
544	Freistadt	"	548	0	0	7	24	37	65	60	80	59	33	0
545	Lasberg	"	575	0	0	1	25	47	61	54	86	52	11	0
546	Karlstift	Waldaist	917	0	0	9	31	62	65	78	70	39	11	0
547	Schöneben-Gugu	"	880	0	2	6	32	61	65	70	75	42	12	0
548	Weiterfelden-Ritzenedt	"	764	0	1	2	29	56	58	67	85	47	20	0
549	Gutau	"	581	0	0	15	22	47	61	55	83	51	30	0
550	Tragwein	Aist	455	0	0	4	23	45	80	68	75	40	23	7
551	Allerheiligen	"	542	0	0	4	16	48	60	49	79	68	35	6
552	Stadt Haag	Erla	347	0	0	3	16	34	65	52	60	78	41	13
555	Laab	Naarn	240	0	0	6	22	37	64	52	60	74	39	11
556	Windhaag bei Perg	"	513	0	0	4	25	47	57	49	79	62	34	8
557	Saxen / Au	"	239	0	0	3	22	27	70	53	61	75	43	1
558	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	0	0	2	26	59	51	60	86	52	29	0
559	Pabneukirchen	"	595	0	0	3	23	40	62	59	77	61	39	0
561	Stephanshart	Donau	281	0	0	3	16	36	67	49	57	79	39	16
562	Grein	"	270	0	0	3	20	40	65	53	65	74	38	7
563	St.Oswald	Große Isper	654	0	0	1	14	59	52	57	79	62	35	6
564	Bärnkopf	"	958	0	0	2	29	60	59	65	81	49	19	0
566	Ennsbach	Ybbser Mühlbach	273	0	0	3	17	32	71	53	64	76	38	1
567	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	0	1	1	36	63	69	77	74	38	1	0
568	Lackenhof	"	887	0	1	1	32	67	69	61	71	46	13	0
569	Lunz am See	"	612	0	2	1	18	57	69	60	84	47	13	0
572	Hollenstein an der Ybbs	"	507	0	3	8	18	55	63	54	81	50	33	0
574	Opponitz	"	451	0	0	1	17	45	65	49	91	53	33	0
577	Sonntagberg	"	634	0	0	9	18	59	50	54	95	53	33	0
578	Wolfsbach	Urlbach	336	0	0	3	13	44	49	57	67	80	43	5
581	Amstetten	Ybbs	265	0	0	3	19	35	65	53	68	79	43	5
583	Neuhofen an der Ybbs	"	319	0	0	3	17	46	57	50	66	72	43	0
586	Annaberg	Große Erlauf	911	0	0	1	28	64	60	76	76	49	30	0
587	Erlaufboden	"	542	0	0	2	21	45	75	57	85	46	30	0
591	Gresten	Kleine Erlauf	399	0	0	2	19	40	61	54	88	58	38	0
592	Randegg	"	363	0	0	1	21	33	57	53	80	70	39	0
595	Wieselburg	"	264	0	0	1	20	39	65	50	66	75	38	0
600	Pöggstall	Weitenbach	451	0	0	1	19	35	62	53	82	51	42	0
602	Oberndorf an der Melk	Melk	297	0	0	3	20	39	60	50	75	72	43	0
609	Frankenfels	Pielach	465	0	0	2	16	43	68	53	85	53	36	0
613	Kilb	Sierningbach	290	0	0	3	20	39	63	51	69	71	46	0
615	Maria Langegg	Donau	485	0	0	2	21	44	57	49	67	73	37	1
616	Jauerling (ORF)	"	952	0	0	1	32	43	58	67	97	44	20	0
618	Unterloiben	"	198	0	0	1	9	31	61	55	65	84	43	1
619	Ottenschlag	Große Krems	856	0	0	1	17	53	66	61	99	46	19	0
620	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	0	2	3	23	53	66	49	96	46	32	0
622	Gföhl	Krems	585	0	0	5	14	51	57	50	94	57	31	3

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
623	Krems an der Donau	Krems	204	0	0	3	16	35	56	51	70	82	41	11
626	Türnitz	Traisen	482	0	0	1	9	20	52	62	58	89	46	28
628	St. Aegyd am Neuwalde	Unrechtraisen	607	0	0	1	4	23	49	60	61	85	45	35
630	Hainfeld	Gölsen	434	0	0	1	6	22	46	63	60	85	50	32
634	St. Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	0	0	0	3	18	36	57	50	71	78	41
635	St. Pölten		282	0	0	0	4	21	44	57	49	67	73	37
638	Liebenau	Kamp	903	0	0	2	7	33	53	62	71	79	43	15
640	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	0	0	2	6	23	55	59	73	81	46	14
642	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	0	0	0	5	18	51	57	56	95	49	32
643	Zwettl (Stift)	"	505	0	0	2	8	19	48	58	64	88	51	27
645	Ottensheim	"	555	0	0	4	6	25	48	61	60	91	47	23
648	Altenburg	"	394	0	0	1	1	18	45	54	53	71	72	37
651	Gars am Kamp	"	277	0	0	1	1	15	39	61	54	73	67	41
653	Schönberg	"	223	0	0	0	4	19	38	61	57	75	67	38
655	Langenlois	"	204	0	0	0	3	18	32	60	50	70	79	44
656	Mühlbach am Manhartsberg	"	356	0	0	0	1	18	38	58	53	83	72	33
659	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	0	0	1	4	15	38	58	57	62	79	42
661	Pyhra	Perschling	302	0	0	2	5	17	35	65	50	77	69	41
663	Atzenbrugg		192	0	0	0	3	11	29	61	55	58	77	48
666	Brand-Laaben	Große Tulln	371	0	0	0	4	19	31	62	55	74	77	40
667	Kohleithberg	"	490	0	0	0	4	14	48	48	60	71	77	36
668	Maria-Anzbach	"	256	0	0	0	0	17	28	67	52	71	78	44
669	Ollersbach	Gr. Tulln	242	0	0	0	3	16	32	68	51	66	80	45
673	Tulln (Bildeiche)	Donau	179	0	0	0	0	17	31	64	54	64	83	34
674	Sieghartskirchen	Kleine Tulln	202	0	0	0	0	11	30	60	51	74	82	39
676	Langenlebarn	Donau	175	0	0	0	0	18	30	55	51	75	83	38
678	Eggenburg	Schmida	364	0	0	2	7	16	45	55	50	79	70	38
680	Maissau		342	0	0	1	1	17	43	51	55	68	77	39
684	Immensdorf	Göllersbach	237	0	0	0	2	14	41	54	51	69	79	36
687	Hollabrunn		241	0	0	0	2	14	34	57	52	71	77	38
690	Steinabrunn	Senningbach	255	0	0	0	4	14	41	49	48	60	79	45
692	Stetten	Donau	177	0	0	0	2	13	35	56	52	65	84	43
693	Wien (Einlaufbauwerk)	"	175	0	0	0	2	13	27	60	54	64	87	40
694	Kierling	"	264	0	0	0	0	14	39	57	57	79	78	32
696	Klosterneuburg	"	244	0	0	0	0	14	32	57	56	71	79	37
697	Wien (Magdalenenhof)	"	310	0	0	0	0	11	36	53	59	64	85	38
698	Wien-Kagran	"	150	0	0	0	0	11	29	57	52	61	91	25
699	Wien (Spargelfeld)	"	160	0	0	0	0	13	29	60	50	61	87	37
700	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	"	163	0	0	0	0	14	27	56	54	62	91	22
701	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	0	0	0	0	10	32	56	51	70	89	35
702	Wien-Neustift	"	290	0	0	0	0	10	37	57	56	70	79	42
703	Tullnerbach	Wien	291	0	0	0	0	12	38	59	52	82	73	42
704	Wien-Mauerbach	"	215	0	0	0	0	12	39	61	54	80	75	35
705	Wien-Innere Stadt	"	171	0	0	0	0	5	29	56	48	53	98	43
706	Wien (Rathausplatz)	"	185	0	0	0	0	6	33	54	53	54	95	42
707	Wien (Lainzer Tor)	"	265	0	0	0	0	1	33	58	53	80	76	35
708	Wien-Wiener Berg	"	240	0	0	0	0	1	34	54	58	61	83	42
711	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	0	0	0	0	1	38	62	52	78	71	39
714	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	"	214	0	0	0	0	1	30	62	49	59	86	40
715	Baden	"	249	0	0	0	0	1	32	56	56	67	89	37
716	Gumpoldskirchen	"	218	0	0	0	0	1	30	56	54	64	90	37
721	Furth-Harras	Triesting	546	0	0	1	1	6	46	72	59	94	48	23
727	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	0	0	0	0	1	32	57	57	66	80	37
728	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	"	190	0	0	0	0	1	32	58	55	60	86	36
730	Wien-Unterlaa	"	200	0	0	0	0	1	29	56	52	66	89	38
731	Wien-Laaer Berg	Schwechat	220	0	0	0	0	1	35	54	53	60	89	42
732	Wien (Zentralfriedhof)	"	170	0	0	0	0	1	33	57	53	58	92	37
736	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	0	0	0	0	1	27	59	54	68	90	35
737	Wien-Neueßling	"	155	0	0	0	0	1	28	60	53	60	88	41
740	Moosbrunn	Piesting	187	0	0	0	0	1	38	53	52	67	82	40
741	Gutenstein	"	495	0	0	0	0	1	47	64	61	86	56	30
744	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	"	811	0	0	0	0	1	57	54	60	104	49	21
748	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	0	0	1	1	1	41	47	54	60	87	37
749	Franzensdorf	"	153	0	0	0	0	1	30	55	58	62	90	42
750	Orth an der Donau	"	146	0	0	2	2	1	42	49	47	68	81	42
752	Naglern	Rußbach	280	0	0	2	4	1	43	53	50	69	81	35
754	Ulrichskirchen	"	183	0	0	1	1	1	34	62	52	75	77	40
757	Deutsch-Wagram	"	157	0	0	2	2	1	34	59	52	56	87	39
759	Leopoldsdorf im Marchfeld	"	152	0	0	3	1	1	49	47	49	69	79	36
760	Fuchsenbühl	"	149	0	0	3	1	1	32	55	47	78	85	36

MOLDAUGEBIET

761	Schenkenfelden	Moldau	745	0	1	5	29	55	55	60	87	45	28	0
762	Sandl	"	961	0	1	2	29	55	61	68	83	48	18	0
763	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	0	3	1	23	49	63	61	84	44	26	0
766	Gmünd	Lainsitz	500	0	0	5	16	48	51	56	78	65	35	9
768	Altmanns	Braunaubach	589	0	2	2	26	54	48	52	90	57	29	1
770	Haugschlag	Reißbach	568	0	0	6	22	49	57	58	82	49	37	3
771	Litschau	"	564	0	2	7	22	48	48	65	83	62	28	0

MARCHGEBIET

773	Vitis	Deutsche Thaya	522	0	3	13	11	50	57	50	86	55	37	3
775	Waidhofen an der Thaya	"	495	0	2	10	16	47	55	53	78	60	37	0
779	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	0	0	0	17	53	56	50	82	64	38	0
780	Breitenfeld	Seibsbach	568	0	0	0	25	53	57	56	86	47	30	0
782	Eibenstein	Thaya	388	0	0	0	14	43	60	53	67	74	37	0
784	Japons	"	520	0	0	0	20	45	54	54	89	58	37	0
785	Geras	"	484	0	0	0	17	48	53	52	81	65	36	0
787	Riegersburg	Fugnitzbach	465	0	0	0	16	55	61	50	92	50	34	0
791	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	0	0	1	16	52	56	49	63	86	41	1
792	Großkadolz	"	188	0	0	3	18	52	56	50	65	81	39	1
793	Mailberg	"	212	0	0	3	16	52	56	58	82	65	37	1
794	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	0	0	4	17	52	56	50	69	85	42	10
796	Wildendürnbach	Thaya	208	0	0	0	13	47	50	51	66	82	41	17
798	Drasenhofen	"	216	0	0	0	14	47	45	56	80	69	34	10
801	Hohenau an der March	"	155	0	0	1	19	56	49	49	76	81	42	7
805	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	0	0	4	17	56	53	78	71	71	38	11
806	Pöysdorf (Ost)	"	202	0	0	3	1	56	52	51	69	84	39	12
807	Ginzersdorf	"	179	0	0	1	16	45	50	50	62	90	35	17
810	Nexing	Waidenbach	196	0	0	1	19	52	53	73	77	40	10	10
811	Dürnkrot	"	166	0	2	1	17	28	58	49	70	82	40	17

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
812	Gänserndorf	Stempfelbach	150	0	1	1	17	35	55	52	70	78	41	15
815	Salmhof	March	144	0	1	2	15	39	56	48	72	79	40	13
816	Marchegg	"	142	0	1	1	12	30	59	48	60	89	38	27
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA														
822	Kittsee	Donau	137	0	0	2	8	37	54	58	59	80	41	26
825	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	0	1	1	9	41	51	55	62	88	30	27
LEITHAGEBIET														
826	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	0	1	7	21	43	38	83	96	57	19	0
828	Naßwald	Naßbach	615	0	1	7	11	37	58	81	91	65	14	0
830	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	0	0	2	13	41	58	53	91	66	41	0
833	Semmering	"	985	0	0	7	28	53	60	81	81	50	5	0
834	Gloggnitz	"	512	0	0	2	14	45	57	45	89	72	40	0
836	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	0	0	5	17	46	59	57	86	66	29	1
838	Neunkirchen	Schwarza	362	0	0	4	18	39	55	49	71	79	37	13
842	Aspang	Großer Pestingbach	498	0	0	5	18	42	57	57	85	63	37	1
844	Trattenbach	Feistritz	1105	0	0	2	28	45	57	81	97	40	15	0
845	Kirchberg am Wechsel	"	555	0	0	6	16	50	60	46	94	60	33	0
846	St. Corona am Wechsel	"	882	0	0	5	19	55	46	77	88	50	25	0
848	Hochwolkersdorf	Pitten	617	0	0	5	21	51	44	58	83	67	35	4
849	Bromberg	"	426	0	0	4	20	37	59	56	79	71	38	1
853	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	0	0	5	21	28	58	50	78	79	42	4
854	Loretto	Leitha	208	0	0	2	14	33	57	51	62	95	38	1
857	Bruck an der Leitha	"	159	0	0	2	14	33	58	50	58	94	34	22
858	Göttlesbrunn	"	167	0	0	2	13	36	54	54	64	84	45	13
859	Bruckneudorf-Heidehof	"	167	0	0	2	12	26	60	53	57	87	45	23
861	Hollern	"	145	0	1	1	15	41	54	48	75	79	36	15
862	Gattendorf	"	150	0	1	1	15	37	55	52	60	78	31	35
864	Nickelsdorf	"	137	0	1	1	13	34	55	51	60	87	36	27
RABNITZGEBIET														
866	Hollenthon	Rabnitz	671	0	0	4	13	51	50	56	88	64	30	9
867	Karl	"	373	0	0	4	16	41	56	55	85	69	37	2
870	Kobersdorf	Stoob	333	0	0	2	12	39	59	50	86	70	42	7
871	Siegggraben	"	467	0	0	3	14	51	46	56	83	72	33	1
872	Oberpullendorf	"	251	0	0	5	17	43	45	49	81	72	41	12
873	Frankenau	"	208	0	0	5	9	37	56	53	74	77	43	14
874	Nebersdorf	"	248	0	0	5	12	40	55	47	78	80	39	12
875	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	0	0	2	11	33	59	54	69	84	33	20
877	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	0	1	1	14	52	40	63	81	72	35	6
878	Forchtenstein	"	397	0	0	1	15	41	54	51	69	79	41	1
881	Wulkaprodersdorf	"	164	0	0	2	12	29	63	50	71	81	40	17
882	Eisenstadt	"	195	0	0	2	10	33	60	51	62	88	36	23
884	Eisenstadt	"	184	0	0	2	13	31	58	53	62	91	40	18
885	Draßburg	"	229	0	0	2	13	38	52	49	72	87	40	12
888	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	0	0	2	13	29	57	57	63	84	39	21
892	Podersdorf am See	"	121	0	0	2	10	29	62	55	55	88	40	24
895	Rust	"	119	0	0	2	9	29	60	52	63	88	40	22
896	Mörbisch am See	"	130	0	0	2	8	30	59	52	67	87	37	23
897	Ilmitz (Biologische Station)	"	115	0	0	2	10	35	61	50	61	88	38	20
900	Halbturn	"	130	0	0	2	9	33	60	50	60	91	35	25
903	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	0	0	2	12	36	54	52	70	83	41	18
905	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	0	0	1	12	47	61	82	94	50	18	0
RAABGEBIET														
906	Hohenau an der Raab	Raab	702	0	2	5	20	57	57	74	82	59	19	0
907	Rechberg	"	926	0	0	3	21	56	56	74	86	52	18	0
908	Fladnitzberg	"	1070	0	0	4	25	48	56	90	83	45	15	0
909	Schöckl	"	1445	0	0	8	37	51	56	102	73	37	10	0
911	Weiz	Weizbach	465	0	0	2	8	41	51	57	78	76	42	1
912	Gleisdorf	Raab	375	0	0	4	12	43	53	52	79	73	45	5
913	St. Radegund	Rabnitzbach	725	0	0	4	11	45	54	58	91	67	37	7
914	Laßnitzhöhe	"	524	0	0	2	11	42	51	53	78	80	42	6
915	Rohr an der Raab	Raab	306	0	0	4	18	46	49	59	84	60	43	1
916	Feldbach	"	323	0	0	5	17	47	47	53	83	75	44	4
917	Wetzelsdorf	"	303	0	0	5	17	46	51	57	76	66	40	1
918	Fehring	"	260	0	0	5	14	45	49	51	81	71	40	9
920	Neumarkt an der Raab	"	243	0	0	5	12	41	51	50	76	79	41	10
921	St. Jakob im Walde	Lafnitz	922	0	0	4	16	51	54	75	93	43	29	0
923	Hohenau am Wechsel	"	1080	0	0	4	27	47	62	92	84	44	3	5
924	Friedberg-Ortgraben	"	550	0	0	4	10	54	51	58	81	65	37	4
926	Altenberg-Hartberg	"	429	0	0	4	8	47	49	55	74	79	42	7
928	Pollau (Zentralstation)	Safen	525	0	0	3	11	43	53	52	91	65	40	7
930	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	0	0	3	13	45	54	53	78	66	46	7
931	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	0	0	4	13	46	47	57	75	74	41	8
932	Zwieselgraben	Feistritz	1080	0	0	4	31	60	68	89	72	38	3	8
933	Rettenegg	"	860	0	0	5	21	60	59	84	75	51	6	0
934	Alpl	"	1020	0	0	4	29	56	61	82	80	47	1	0
935	Fischbach	"	1050	0	0	4	23	46	55	78	97	45	1	0
937	Birkfeld (Schule)	"	680	0	0	6	16	53	58	59	86	56	31	0
939	St. Johann bei Herberstein	"	410	0	0	4	10	54	41	59	82	75	39	5
941	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	0	0	4	9	48	47	58	86	66	42	1
942	Fürstenfeld	Feistritz	273	0	0	4	17	45	46	45	82	81	44	0
944	Mönichkirchen	Pinka	991	0	0	4	20	47	59	69	99	43	23	1
945	Pinkafeld	"	388	0	0	3	15	53	53	53	90	66	39	4
946	Oberwart	"	308	0	0	3	12	44	52	56	75	69	41	11
947	Kleinzicken	Zickenbach	267	0	0	5	16	40	49	55	83	73	42	2
949	Hochneukirchen	Pinka	707	0	0	5	14	51	49	62	90	61	29	8
950	Bernstein	Tauchenbach	600	0	0	7	12	49	58	54	76	80	34	4
952	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	0	0	4	12	37	58	53	81	69	47	8
953	Hirschenstein	"	719	0	0	4	13	53	50	63	94	54	31	2
954	Eisenberg an der Pinka	"	246	0	0	1	7	31	61	56	70	78	44	8
957	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	0	0	7	12	42	57	51	78	78	35	16
959	Kukmirn	"	252	0	0	5	12	44	55	52	79	67	40	11

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
960	Güssing	Strem	222	0	0	4	10	35	54	55	68	81	36	22
961	Redlschlag	Güns	692	0	0	3	15	51	49	57	87	62	37	2
962	Bad Schönau	Zöbernach	468	0	0	3	19	48	46	59	87	62	36	5
966	Glashütten bei Langeck	Güns	440	0	0	4	9	46	57	50	96	62	40	1

MURGEBIET

969	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	0	6	7	33	50	48	81	78	56	6	0
970	Weißpriach	Weißpriach	1100	0	7	9	33	58	58	75	71	53	1	0
971	Mariapfarr	Taurach	1153	0	1	12	27	61	51	83	76	51	3	0
972	Tamsweg	Mur	1025	0	4	8	32	50	49	66	84	46	26	0
974	Turracher Höhe	Turrach	1767	0	0	13	48	61	85	87	55	16	0	0
975	Flattnitz	Paalbach	1430	0	0	7	35	66	71	82	68	36	0	0
976	Paal-Stadl	"	950	0	0	9	23	68	55	86	69	53	2	0
977	Krakauebene	Rantenbach	1318	0	0	3	21	57	62	101	71	47	3	0
979	Murau	"	814	0	0	5	20	58	50	65	84	48	35	0
980	Schöder	Katschbach	900	0	2	9	28	59	63	68	75	51	10	0
982	Oberwölz	Wölzer Bach	810	0	1	8	19	60	55	72	78	54	18	0
984	Judenburg	Mur	730	0	1	8	26	58	50	71	79	51	21	0
986	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	0	2	12	32	64	63	82	63	45	2	0
987	Oberzeiring	Pöls	930	0	0	8	20	63	48	87	77	54	8	0
989	Schmelz	Granitzenbach	1560	0	0	11	38	51	78	96	49	40	2	0
990	Obdach	"	875	0	0	7	16	66	52	74	82	52	16	0
991	St. Wolfgang	"	1275	0	0	5	27	51	67	94	73	45	3	0
992	Zeltweg	Mur	669	0	3	9	31	42	46	61	84	57	32	0
994	Großblöbming	"	650	0	1	10	26	48	48	61	88	50	31	0
996	Seckau	"	855	0	3	6	21	61	47	78	87	46	18	0
997	Kraubath an der Mur	"	600	0	2	10	17	51	56	58	82	57	31	1
998	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	0	0	4	23	66	57	75	77	56	7	0
999	Kalwang	"	742	0	1	8	13	68	47	50	97	47	34	0
1001	Hochreichhart	Liesing	1500	0	0	10	44	59	88	83	50	30	0	0
1002	Mautern	Liesingbach	710	0	1	6	15	61	55	67	90	50	20	0
1004	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	0	0	9	13	49	53	53	84	66	38	0
1006	Bruck an der Mur	"	482	0	3	15	15	46	59	48	82	70	41	1
1007	Frein an der Mürz	Mürz	875	0	0	11	27	65	67	61	69	56	6	0
1009	Mürzsteg	"	810	0	0	10	27	55	62	77	73	54	5	0
1011	Preiner Gscheid	"	890	0	2	11	23	62	61	78	74	51	3	0
1012	Mürzzuschlag	"	700	0	0	7	21	60	51	64	85	52	24	0
1013	Veitsch	"	665	0	1	7	19	57	62	67	85	52	15	0
1015	Kapfenberg	"	508	0	0	2	16	46	55	51	81	68	44	2
1016	Seewiesen	Thörlbach	980	0	0	3	21	60	75	72	76	52	3	0
1017	Aflenz Kurort	"	784	0	1	11	17	63	55	65	90	47	24	0
1018	Bürgeralm bei Aflenz	"	1500	0	0	11	42	50	80	104	47	31	0	0
1020	Haringgraben	Mürz	1020	0	0	25	58	58	65	81	75	49	6	0
1022	Pernegg	Mur	460	0	0	14	45	55	55	48	85	73	33	0
1023	Breitenau bei Mixnitz	"	560	0	0	22	51	58	54	85	60	32	3	0
1024	Frohnleiten	"	420	0	0	9	40	63	52	78	72	43	6	0
1025	Neuhof	"	770	0	0	20	61	61	69	79	53	15	1	0
1026	Groß St. Florian	Laßnitz	320	0	0	16	45	51	51	84	64	42	6	0
1027	Eichberg	Ubelbach	610	0	0	13	48	58	55	93	63	32	3	0
1028	Gschnaidt	Mur	1128	0	0	20	48	58	76	99	48	16	1	0
1029	Pleschkogel	"	910	0	0	14	54	51	77	89	49	27	3	0
1031	Graz-Andritz	"	360	0	0	7	47	50	59	81	69	43	4	0
1032	Graz (Universität)	"	366	0	0	7	37	56	54	78	78	42	12	0
1033	Graz-Gries	"	350	0	0	13	44	49	55	73	72	43	11	0
1035	Graz (Flugplatz)	"	340	0	0	11	43	47	54	71	77	45	4	0
1037	Bärnbach	Kainach	420	0	0	20	40	48	55	87	65	44	3	0
1038	Gaberl	"	1160	0	0	24	45	58	88	88	48	12	1	0
1040	Löbming	"	400	0	0	11	43	51	56	87	71	42	4	0
1041	Salzstiegel	"	1340	0	0	31	46	65	97	76	43	3	1	0
1042	Hirscheegg	Teigitsch	1158	0	0	23	45	60	85	85	51	13	0	0
1043	Hebalpe	"	1310	0	0	37	53	68	80	72	41	6	0	0
1044	Pack	"	1115	0	0	24	46	61	85	85	43	16	0	0
1045	Maria Lankowitz	"	530	0	0	11	42	55	54	90	70	40	0	0
1047	Södingberg	Södingbach	480	0	0	13	49	51	55	95	61	37	0	0
1049	Sajach	Kainach	340	0	0	19	45	52	49	81	66	41	0	0
1050	Wiel	Weiß Sulm	900	0	0	11	49	49	74	94	55	29	0	0
1052	Wies	"	390	0	0	9	37	60	50	98	66	40	0	0
1053	St. Anna ob Schwanberg	Schwarze Sulm	1050	0	0	22	50	53	79	85	48	24	0	0
1059	Glanz	Saggaubach	476	0	0	12	47	45	50	85	68	48	6	0
1060	Leutschach	"	370	0	0	14	44	52	49	98	62	41	1	0
1062	Kitzeck im Sausal	"	485	0	0	13	44	48	45	86	73	41	1	0
1066	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	0	0	11	48	47	52	86	67	47	2	0
1068	Frauental	"	350	0	0	13	49	52	49	88	62	41	1	0
1069	Stainz	Stainzbach	340	0	0	20	41	54	48	81	66	44	5	0
1070	Leibnitz I	Sulm	267	0	0	15	44	43	50	79	77	43	8	0
1071	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	0	2	19	45	47	56	82	63	42	1	0
1073	Unterpurkla	Mur	220	0	0	14	43	47	49	76	76	42	1	0
1075	St. Peter am Ottersbach	Saßbach	270	0	0	13	46	46	55	76	69	41	3	0
1076	Straden	Gnasbach	360	0	0	11	42	46	54	79	76	43	10	0
1077	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	0	0	11	45	45	56	81	76	43	3	0
1078	Waltra	Drauchenbach	380	0	0	11	48	41	51	78	78	40	14	0
1079	Bad Radkersburg	Mur	208	0	0	10	42	45	52	74	86	45	7	0
1080	Zelting	"	200	0	0	14	37	50	53	84	71	41	10	0
1081	Bonisdorf	"	376	0	0	4	11	53	40	50	79	72	47	9

DRAUGEBIET

1082	Sillian	Drau	1075	0	0	11	32	52	49	79	75	50	17	0
1084	Hochberg	Villgratenbach	1700	0	0	4	25	69	74	95	72	34	0	0
1085	Innervillgraten	"	1400	0	2	17	38	58	64	71	73	41	1	0
1086	Kartitsch	Drau	1415	0	0	3	31	62	55	88	76	46	2	0
1094	Prägraten	Isel	1340	0	0	6	27	73	54	83	72	48	4	0
1095	Virgen	"	1198	0	0	13	61	55	87	81	53	12	0	0
1097	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	0	0	3	34	58	77	94	61	37	1	0
1098	Matrei in Osttirol	"	1040	0	0	18	62	51	53	70	90	54	13	0
1099	St. Jakob i. Def.	Schwarzach	1400	0	4	16	45	51	51	94	70	34	5	0
1101	Hopfgarten i. Def.	"	1110	0	0	3	34	65	52	77	75	50	5	0
1103	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	0	0	13	29	55	56	91	77	56	4	0
1107	Zettlersfeld	Drau	1820	0	1	17	53	48	99	84	57	6	0	0
1108	Lienz	"	659	0	0	9	13	49	54	48	89	59	43	1
1111	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	0	0	4	24	55	56	93	75	50	8	0
1112	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	0	0	4	24	55	56	93	75	50	8	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
1114	Oberdrauburg	Drau	620	0	0	6	7	59	59	45	77	64	44	4
1115	Irschen-Leppen	"	1150	0	0	4	21	57	60	99	66	47	11	0
1116	Dellach im Drautal	"	628	0	0	10	15	51	49	50	87	54	47	0
1117	Greifenburg	"	610	0	0	7	14	63	51	52	82	54	40	2
1118	Sachsenburg	"	550	0	0	5	12	59	49	56	82	56	44	2
1121	Heiligenblut	Möll	1380	0	0	3	26	55	60	95	70	53	3	0
1124	Stall	"	820	0	0	5	16	64	46	76	81	57	20	0
1125	Wöllatal	"	1550	0	0	4	36	64	72	93	59	35	2	0
1126	Innerfragant	"	1195	0	0	4	24	60	59	92	74	50	2	0
1127	Kleindorf	"	735	0	0	0	17	56	54	60	84	55	31	0
1128	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	0	0	8	38	69	78	90	53	29	0	0
1129	Mallnitz	"	1196	0	0	7	24	66	58	80	75	53	2	0
1131	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	0	1	7	25	64	59	67	80	47	15	0
1132	Innerkrems	"	1520	0	1	13	35	51	92	99	44	30	0	0
1136	Malta	Malta	830	0	0	5	14	51	58	68	80	56	33	0
1137	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	0	0	4	21	55	69	96	73	43	4	0
1138	Millstatt	"	591	0	0	3	16	57	51	58	80	55	41	0
1139	Hochegg	Drau	1030	0	0	5	13	54	50	77	88	53	24	1
1140	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	0	0	0	23	53	51	62	87	54	30	0
1142	Goldeck	Weißbach	1885	0	0	13	49	54	84	94	48	23	0	0
1143	Fresach	Drau	735	0	0	2	13	62	45	58	96	53	36	0
1144	Weissenstein	"	510	0	0	3	15	57	52	54	78	62	40	0
1145	Villacher Alpe	Weißbach	2164	0	1	24	51	62	93	82	47	5	0	0
1146	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	0	0	5	25	64	48	77	75	49	22	0
1147	Villach	"	494	0	0	4	15	46	57	45	76	62	47	13
1148	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	0	2	2	27	29	61	45	73	65	48	0
1149	Ossiach	"	520	0	0	3	17	54	58	52	75	66	40	0
1150	Kanzelhöhe	"	1526	0	0	4	36	50	60	90	76	40	9	0
1151	Afritz	Afritzer Bach	715	0	0	5	20	64	49	64	84	50	29	0
1156	Maria Luggau	Gail	1140	0	0	4	27	64	52	87	73	52	6	0
1157	Kornat	"	1047	0	0	2	11	57	54	77	87	52	25	0
1158	Kötschach-Mauthen	"	705	0	0	0	10	51	53	47	80	73	43	3
1159	Plöckenpaß	"	1232	0	0	7	29	60	59	82	70	52	6	0
1160	Reisach	"	646	0	1	9	13	59	46	57	85	57	38	0
1161	Waidegg	"	635	0	0	9	14	60	48	54	86	52	40	2
1162	Tropofach	"	655	0	0	9	22	51	54	55	84	49	38	3
1163	Naßfeld	"	1530	0	0	9	35	74	74	74	61	36	2	0
1164	Weißbriach	Gösseringbach	800	0	2	7	26	61	50	63	79	52	25	2
1165	Förolach	Gail	565	0	4	5	24	47	56	55	82	55	2	0
1166	Feistritz an der Gail	"	590	0	1	8	20	56	45	50	75	57	48	4
1167	Bad Bleiberg	"	907	0	1	8	31	50	50	72	76	55	22	0
1168	Arnoldstein	Gailitz	580	0	0	0	14	66	43	52	83	49	46	6
1169	Wernberg	Drau	565	0	0	3	13	52	62	94	76	22	39	4
1170	Rosenbach	"	540	0	2	3	33	57	52	60	75	45	32	0
1171	Bärental	"	1000	0	6	6	27	67	69	68	67	52	8	0
1172	Tschachoritsch	"	600	0	4	7	13	47	64	42	80	64	45	6
1173	Kirschentheuer-Babniak	"	440	0	1	7	26	51	52	50	82	49	41	6
1174	Loibltunnel	"	1067	0	0	0	23	58	52	86	79	57	5	0
1175	Bodental	"	995	0	2	8	27	60	64	77	63	55	5	0
1176	Ferlach	"	470	0	0	0	18	48	59	47	77	57	48	7
1177	Zell-Pfarr	"	900	0	0	4	28	62	55	76	73	52	14	0
1178	Schwarz	"	780	0	1	4	21	62	52	59	79	53	32	2
1179	Seeburg	Vellach	1040	0	3	3	24	58	47	82	83	54	14	0
1180	Eisenkappel	"	580	0	0	0	18	64	46	61	86	52	33	0
1181	Falkert	Gurk	1855	0	0	1	51	52	100	100	43	1	0	0
1182	Maitratten-Sonnleiten	"	1000	0	1	7	26	63	60	73	72	54	9	0
1183	Sirnitz	"	850	0	0	7	26	68	55	72	72	56	0	0
1185	Winklern ob Straßburg	"	1040	0	0	3	14	54	61	80	69	61	23	0
1186	Grades-Klachi	Metnitz	725	0	0	0	19	64	54	67	82	52	2	0
1187	Friesach	"	634	0	0	0	16	55	52	59	84	57	37	0
1188	Neumarkt in Steiermark	Olsa	872	0	1	8	18	56	52	79	83	48	20	0
1189	Gaisberg	"	930	0	0	4	21	60	53	84	77	52	14	0
1190	Guttaring	Silberbach	710	0	0	4	14	65	47	63	82	55	35	0
1191	Silberegg	Gurk	598	0	2	8	20	48	52	63	78	52	41	0
1193	Knappenberg	Görtschitz	1050	0	4	4	24	54	59	87	75	51	11	0
1194	Wiersdorf	"	630	0	0	3	15	60	50	56	78	61	37	5
1195	Magdalensberg	Gurk	920	0	0	4	18	59	52	73	77	52	29	1
1196	Sillehof	"	450	0	0	1	25	44	55	44	80	61	42	0
1198	Radweg-Gradisch	Glan	666	0	0	0	20	63	49	53	73	70	34	0
1199	Hörzendorf	"	475	0	0	7	28	41	63	49	77	52	42	0
1201	Dreifaltigkeit	"	1180	0	0	1	25	59	54	87	70	52	13	0
1202	Drasendorf	"	580	0	0	1	14	55	53	55	77	62	40	3
1203	Klagenfurt (Flugplatz)	"	447	0	0	6	24	42	58	42	76	64	45	0
1204	Klagenfurt	Glanfurt	442	0	0	4	14	45	66	39	95	49	40	13
1205	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	0	0	15	15	49	60	45	80	57	48	0
1206	Keutschach	"	530	0	2	2	26	42	56	44	80	58	44	6
1207	Pörschach	"	452	0	0	3	18	42	63	41	74	68	48	0
1208	Höhenbergen	Drau	437	0	0	0	16	47	60	44	71	69	47	0
1210	St.Margarethen ob Töllerberg	"	460	0	1	8	23	42	59	48	78	59	43	4
1211	Klopein am Klopeiner See	"	470	0	0	7	22	49	55	48	73	70	37	0
1212	Dlex	Wölfnitzbach	1150	0	0	4	27	47	61	86	75	48	17	3
1213	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	0	0	1	19	53	50	55	66	63	46	0
1214	Rauniak	"	635	0	0	6	19	52	51	53	88	50	34	1
1215	Lavamünd	Drau	350	0	0	0	13	47	66	42	76	68	45	6
1216	Reichenfels	Lavant	800	0	1	2	22	56	60	66	84	47	23	0
1217	Preblau	"	790	0	1	7	25	63	57	75	74	53	10	0
1218	Preitenegg	"	1035	0	0	5	18	60	59	76	86	49	12	0
1219	Forst-Sauälpe	Weißbach	700	0	0	3	17	64	58	61	80	56	37	0
1220	Wolfsberg	Lavant	440	0	2	8	17	46	56	45	75	62	46	0
1221	St.Michael-Wolfsberg	"	510	0	0	15	15	54	53	44	76	71	42	3
1222	St.Andrä im Lavanttal	"	402	0	1	9	25	54	63	42	80	73	40	0
1223	Pustritz	"	790	0	0	4	17	70	61	78	48	36	1	0
1224	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	0	0	5	44	48	92	66	39	4	4	0
1225	Soboth	"	1145	0	0	3	23	45	65	87	85	45	12	0

**Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr
RHEINGEBIET														
24	Klösterle	Alfenz	1075		43,7	76,3	97,0	38,1	33,9	21,3		310,3	100,8	06.2003
40	Frastanz	Ill	491	51,6	58,6	106,5	141,0	58,4	74,5	33,6		524,2	159,6	07.2003
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	21,9	51,7	82,2	110,6	43,0	43,9	35,9	22,8	412,0	85,9	06.2005
61	Schoppernau	Bregenzerach	835		51,8	72,7	88,0	47,5	40,3	29,3	18,9	348,5	90,9	06.2003
80	Alberschwende	Bregenzerach	717			68,2	89,1	40,9	34,2	28,6		261,0	92,1	06.2003
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
97	Vorderhornbach	Lech	960	51,0	55,2	79,7	97,8	36,0	61,4	46,9		428,0	112,0	07.1983
114	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135		50,5	87,5	114,8	67,5	69,5	39,8		429,6	105,0	07.1990
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
151	Ladis-Neuegg	Inn	1350		48,0	116,1	99,7	52,1	59,8	40,3		416,0	116,0	07.1994
190	Obergurgl	Gurgler Ache	1940		48,3	78,8	87,7	55,3	40,8	16,3		327,2	94,0	06.1996
235	Patscherkofel	Sill	2247		37,1	66,1	80,3	43,2	70,5	56,8		354,0	106,0	08.1992
283	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605		47,4	72,7	106,8	69,2	36,5	10,1		342,7	112,0	07.2002
297	Aschau	Aschauer Ache	1005		40,2	56,4	93,4	44,0	44,7	20,6		299,3	88,2	06.2003
302	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	36,2	61,2	81,5	114,3	51,4	52,2	27,9		424,7	94,4	06.2003
SALZACHGEBIET														
358	Waidring	Loferbach	760		46,8	59,0	79,0	29,1	33,9	25,2		273,0	77,3	07.2005
TRAUNGEBIET														
466	Almsee (Forsthaus)	Alm	590		40,7	47,7	62,1	29,2	28,2	26,2		234,1	74,4	08.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS														
478	Reichenau	Große Gusen	685		62,7	81,6	65,8	51,4	34,6	9,9		306,0	109,8	08.1992
482	Enns	Donau	259		60,3	50,3	105,5	41,4	53,6	22,5		333,6	90,4	07.1999
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
569	Lunz am See	Ybbs	612		35,4	37,8	66,8	38,5	34,3	27,8	12,1	252,7	107,7	08.1992
578	Wolfsbach	Urlbach	336	43,3	77,1	62,7	92,5	48,6	42,6	52,3		419,1	111,9	07.2001
609	Frankenfels	Pielach	465		58,7	46,9	83,2	43,7	40,3	27,9		300,7	79,9	08.2003
645	Ottenstein	Kamp	555	31,9	52,9	46,9	74,4	52,2	55,5	33,3		347,1	105,4	08.2003
659	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	38,5	52,6	60,5	97,9	52,4	47,4			349,3	131,9	08.2003
661	Pyhra	Perschling	302	40,3	56,4	56,6	125,6	72,9	55,4	30,3	21,0	458,5	121,2	07.1994
687	Hollabrunn	Göllersbach	241	54,9	78,1	80,1	112,4	69,4	74,5	36,5	16,6	522,5	131,8	07.2003
692	Stetten	Donau	177	41,6	53,2	61,6	108,5	49,8	44,6	28,1	17,4	404,8	129,6	08.2003
698	Wien-Kagran	Donau	150	73,3	103,9	120,6	177,6	105,0	107,5	63,8	36,6	788,3	170,6	08.2003
701	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	72,0	123,0	110,0	149,0	59,0	67,0	49,0		629,0	144,0	08.1992
704	Wien-Mauerbach	Wien	215	36,6	53,8	56,8	90,2	46,5	49,3	30,6		363,8	108,0	07.1994
737	Wien-Neubling	Donau	155	46,2	66,8	83,3	125,1	67,3	49,0	35,9	23,7	497,3	143,2	07.2003
740	Moosbrunn	Piesting	187	67,8	82,0	76,6	158,8	91,9	89,4	60,9		627,4	185,5	07.1994
749	Franzensdorf	Donau	153	41,2	43,6	59,1	97,1	48,3	58,1	44,2		391,6	99,2	08.2003
752	Naglern	Rußbach	280	67,5	76,7	89,0	149,8	72,1	75,2	49,6		579,9	172,6	08.2003
MOLDAUGEBIET														
771	Litschau	Reißbach	564	22,7	47,9	44,9	69,1	45,9	43,9	29,3		303,7	107,4	08.1992
MARCHGEBIET														
798	Drasenhofen	Thaya	216	52,8	70,8	60,4	121,5	71,5	75,0	53,4		505,4	91,5	08.2004
LEITHAGEBIET														
828	Naßwald	Naßbach	615		43,6	52,4	88,7	44,9	37,0	18,5		285,1	97,4	08.2003
RABNITZGEBIET														
866	Hollenthon	Rabnitz	671	43,6	50,5	44,9	93,0	49,0	41,4	28,9		351,3	111,6	07.2002
873	Frankenau	Stoob	208	42,4	50,4	64,1	81,1	53,0	34,9			325,9	104,6	07.2003
897	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	51,2	75,9	93,4	116,8	102,3	60,5			500,1	122,7	07.2003
RAABGEBIET														
928	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525		67,6	74,0	92,7	74,1	55,3			363,7	105,3	07.2002
DRAUGEBIET														
1084	Hochberg	Villgratenbach	1700	39,8	71,1	88,8	92,0	36,9	67,8	37,2		433,6	106,0	07.1990
1094	Prägraten	Isef	1340		56,5	76,5	81,9	58,7	50,9	40,1		364,6	104,4	08.2003
1098	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	45,1	65,4	89,5	105,2	33,9	46,1	24,4		409,6	100,0	07.2001

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

12	(1088)	Abfaltersbach
8	(672)	Abdorf
4	(363)	Ach-Burghausen
2	(126)	Achenkirch
2	(128)	Achenkirch-M.köpf
6	(508)	Admont
11	(1017)	Aflenz Kurort
13	(1151)	Afritz
6	(505)	Aigen im Ennstal
1	(80)	Alberschwende
8	(711)	Alland (Autobahnmeisterei)
8	(712)	Alland-Groisbach
6	(551)	Allerheiligen
6	(466)	Almsee (Forsthaus)
1	(934)	Alpi
3	(207)	Alphütte
1	(56)	Altach
10	(926)	Altenberg-Hartberg
7	(648)	Altenburg
4	(375)	Altheim
9	(799)	Altlichtenwarth
9	(768)	Altmanns
9	(450)	Altmünster
3	(646)	Altpölla
3	(280)	Am Nachtsöllberg
1	(41)	Amerlügen
2	(103)	Ammerwald
10	(581)	Amstetten
10	(901)	Andau
1	(69)	Andelsbuch
11	(938)	Anger
4	(586)	Annaberg
4	(348)	Annaberg
12	(1090)	Anras
10	(893)	Apetlon
7	(639)	Arbesbach
13	(1168)	Arnoldstein
7	(596)	Artstetten-Nussendorf
5	(409)	Aschach an der Donau
4	(297)	Aschau
4	(373)	Aspach
10	(842)	Aspang
8	(670)	Asperhofen
12	(1092)	Assling-Vergein
5	(460)	Attersee
8	(663)	Atzenbrugg
10	(841)	Ausseraigen
7	(633)	Ausserhalbach
3	(217)	Axams

- B -

1	(88)	Baad
5	(434)	Bad Aussee
5	(432)	Bad Aussee
13	(1167)	Bad Bleiberg
8	(748)	Bad Deutsch-Altenburg
12	(1077)	Bad Gleichenberg
4	(441)	Bad Goisern
5	(445)	Bad Ischl
5	(418)	Bad Leonfelden
5	(496)	Bad Mitterndorf
12	(1079)	Bad Radkersburg
11	(962)	Bad Schönaue
10	(930)	Bad Waltersdorf
8	(715)	Baden
4	(335)	Badgastein
13	(124)	Bärenbad
13	(1171)	Bärenthal
12	(1037)	Bärnbach
5	(564)	Bärnkopf
9	(814)	Baumgarten an der March
9	(241)	Baumkirchen
6	(538)	Behamberg
6	(800)	Bernhardsthal
1	(950)	Berwang
13	(104)	Berwang
3	(238)	Bettelwurthütte
1	(33)	Biberacher Hütte
2	(156)	Bjeltal
1	(52)	Böldstein
11	(937)	Birkfeld (Schule)
6	(493)	Birnberg
4	(344)	Bischofshofen
1	(68)	Bizau
13	(1148)	Bleistätter Moor
1	(36)	Blons
1	(31)	Bludenz
8	(745)	Blumau
2	(95)	Boden
13	(1175)	Bodental
2	(110)	Bodenwald
6	(534)	Bodinggraben
4	(334)	Bockstein
1	(70)	Bödele
12	(1081)	Bonisdorf
6	(528)	Bosruckhütte
1	(30)	Brand
8	(666)	Brand-Laaben
3	(277)	Brandenberg
13	(1224)	Brand-Koralpe
1	(29)	Brandner Gletscher
4	(371)	Braunau am Inn
2	(169)	Braunschweiger Hütte
1	(84)	Bregenz
1	(83)	Bregenz
1	(82)	Bregenz-Rieden
6	(535)	Breitenau
11	(1023)	Breitenau bei Mixnitz

12	(1036)	Breitenbach
9	(780)	Breitenfeld
9	(831)	Breitenstein
3	(221)	Brenner
3	(286)	Bromberg
10	(849)	Bromberg
10	(857)	Bruck an der Leitha
11	(1006)	Bruck an der Mur
10	(859)	Bruckneudorf-Heidehof
6	(523)	Brunnbach
6	(514)	Brunngraben
4	(292)	Buchacker
11	(1019)	Buchberg
4	(331)	Bucheiben
10	(883)	Buchkogel
11	(1018)	Bürgeralm bei Aflenz

- C -

7	(610)	Christenthal

- D -

1	(25)	Dalaas
1	(65)	Damüls
1	(64)	Damüls Uga
12	(1116)	Dellach im Drautal
10	(855)	Deutsch Brodersdorf
9	(825)	Deutsch Jahndorf
9	(931)	Deutsch Kaltenbrunn
10	(903)	Deutsch-Wagram
12	(1066)	Deutschkreutz-Girm
1	(62)	Diedamskopf
4	(333)	Dienten
13	(1212)	Diex
9	(777)	Doberberg
3	(257)	Dominikushütte
6	(501)	Donnersbach
6	(499)	Donnersbachwald
10	(888)	Donnerskirchen
10	(889)	Donnerskirchen (Waldgasse)
1	(81)	Doren
8	(713)	Dornbach
1	(57)	Dornbirn
13	(1202)	Drasendorf
9	(798)	Drasenhofen
10	(885)	Draßburg
13	(1201)	Dreifaltigkeit
9	(230)	Dresdner Hütte
9	(781)	Drösiedl
9	(783)	Drosendorf
11	(952)	Dürnbach im Burgenland
9	(811)	Dürnkut
3	(268)	Durlaßboden
3	(269)	Durlaßboden

- E -

6	(474)	Ebelsberg (Gottschallingerstra
5	(448)	Ebensee (Schule)
7	(632)	Ebenwald
11	(955)	Eberau
1	(50)	Ebnitz
8	(746)	Ebreichsdorf
8	(751)	Eckartsau
10	(898)	Edmundshof
5	(410)	Eferding
1	(71)	Egg
8	(678)	Eggendorf
5	(129)	Ehrwald
1	(782)	Eibenstein
12	(1058)	Eibiswald
11	(1027)	Eibitzberg
9	(802)	Eichenbrunn
1	(954)	Eisenberg an der Pinka
6	(510)	Eisenkerzer Ramsau
13	(1180)	Eisenkappel
10	(884)	Eisenstadt
10	(882)	Eisenstadt
3	(285)	Elmau
11	(943)	Entendorf
6	(482)	Enns
6	(566)	Ennsbach
8	(686)	Enzersdorf im Thale
4	(313)	Enzingerboden
7	(587)	Erlaufboden
9	(804)	Ernstbrunn
6	(539)	Ernstshofen
8	(660)	Erpersdorf
7	(650)	Eitzelsreith
4	(352)	Eugendorf

- F -

8	(681)	Fahndorf
13	(1181)	Falkert
13	(1141)	Farchtnr See
10	(918)	Fehring
8	(742)	Feichtenbach
13	(1166)	Feistritz an der Gail
12	(1097)	Felbertauernstunnel
10	(916)	Feldbach
1	(45)	Feldkirch-Gisingen
2	(138)	Fendels
13	(1176)	Ferlach
10	(905)	Festenburg-Hinterberg

5	(447)	Feuerkogel
1	(78)	Feuerstatter Sättle
4	(301)	Fieberbrunn
6	(487)	Filzmoos
3	(199)	Finstertal-Gametzköpf
11	(935)	Fischbach
4	(304)	Fischbachalm-Kaiserbachtal
6	(483)	Flachau
8	(675)	Flachberg
10	(908)	Fladnitzberg
11	(975)	Flattnitz
2	(155)	Flirsch
2	(159)	Fluchthornferner
13	(1165)	Förolach
1	(34)	Fontanella
2	(99)	Forchach
10	(878)	Forchtenstein
13	(1219)	Forst-Saualpe
8	(738)	Forsthaus Lobau
10	(873)	Frankenau
5	(462)	Frankenburg
4	(609)	Frankenfels
3	(232)	Franz-Senn-Hütte
8	(749)	Franzensdorf
1	(40)	Frastanz
12	(1068)	Frauental
1	(44)	Fraxern
11	(1007)	Frein an der Mürz
6	(544)	Freistadt
13	(1143)	Friesach
10	(924)	Friedberg-Ortgraben
4	(369)	Friedburg
13	(1187)	Friesach
6	(258)	Friesenbergshaus
13	(194)	Frischmannhütte
11	(1024)	Frohnleiten
9	(760)	Fuchsenbühl
11	(942)	Furstenfeld
2	(136)	Furglersee
10	(721)	Furth-Harras
1	(453)	Fuschi
1	(48)	Fussach

- G -

12	(1038)	Gaberl
9	(812)	Gänsersdorf
13	(1189)	Gaisberg
6	(541)	Gaishorn
1	(47)	Gaissau
6	(479)	Gallneukirchen
5	(415)	Gallspach
2	(160)	Galtür
1	(13)	Gargellener Kopf
7	(651)	Gars am Kamp
1	(10)	Gaschurn
11	(988)	Gasselsdorf
10	(862)	Gattendorf
13	(1209)	Gattersdorf
5	(412)	Geboltskirchen
12	(1034)	Gedersberg
7	(657)	Gedersdorf
9	(145)	Gepatschalpe
9	(785)	Geras
4	(364)	Geretsberg-Webersdorf
3	(270)	Gerlos
3	(271)	Gerlos-Gmünd
4	(622)	Gfohl
9	(807)	Ginzersdorf
4	(259)	Ginzling
4	(350)	Glanegg
12	(1059)	Glanz
11	(966)	Glashütten bei Langeck
12	(1056)	Gleinstätten
10	(912)	Gleisdorf
13	(1119)	Glocknerhaus
10	(142)	Glockturn
10	(834)	Gloggnitz
10	(766)	Gmünd
10	(449)	Gmunden
10	(451)	Gmunden-Traunleiten
10	(570)	Göstling an der Ybbs
10	(858)	Gottesbrunn
13	(1135)	Gölkessel
10	(431)	Göbl
13	(1142)	Goideck
4	(417)	Goldwörth
6	(347)	Golling
6	(513)	Gollrad (Wegscheid)
1	(21)	Golm
13	(1152)	Golzentipp-Gudis
9	(440)	Gosau
3	(198)	Gossenkölle
6	(604)	Grabeneck
13	(1186)	Grades-Klächl
3	(265)	Gradlaste
7	(644)	Grafenschlag
7	(658)	Grafenwörth
2	(123)	Gramai NL
2	(94)	Gramais
12	(1030)	Gratkorn
12	(1035)	Graz (Flugplatz)
12	(1032)	Graz (Universität)
12	(1031)	Graz-Andritz
12	(1033)	Graz-Gries
2	(116)	Grazleibergbichl
12	(1117)	Greifenburg
7	(562)	Grein
6	(503)	Greith
7	(591)	Gresten
3	(192)	Gries
3	(216)	Gries im Sellrain
5	(414)	Grieskirchen-Moosham

4	(303)	Griesner Alm
6	498	Gröbming
11	1026	Groß St. Florian
7	641	Groß-Gerungs
4	338	Großarl
2	115	Großer Ahornboden
7	620	Großheirichschlag
9	792	Großkadolz
11	994	Großlobming
11	940	Großwilfersdorf
6	497	Grubegg
4	356	Grubhof-St.Martin
5	467	Grünau-Almegg
3	263	Grüne-Wand-Hütte
12	1087	Grüneben
4	299	Gruttenhütte
12	1096	Gschlöss (Boden)
12	1028	Gschneid
3	225	Gschnitz-Obertal
3	262	Gschöbzwand
6	509	Gstatterboden
11	960	Güssing
1	51	Güttele
2	127	Gutterhütte
5	397	Guglwald
5	716	Gumpoldskirchen
6	683	Guntersdorf
6	717	Guntramsdorf
5	549	Gutau
6	733	Gutenhof
6	741	Gutenstein
13	1190	Guttaring

- H -

8	(755)	Hagenbrunn
1	956	Hagensdorf-Luising
4	295	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
3	101	Hahnenkamm-Reutte
4	255	Hainpfalz
3	310	Haidbach
3	203	Haiming
7	630	Hainfeld
10	900	Halbtum
3	130	Hall in Tirol
3	236	Halltal (Oberbergstollen)
1	58	Hard (Rotachstrasse)
11	1020	Haringgraben
8	677	Harmannsdorf
10	927	Hartberg
8	739	Haschendorf
9	399	Haslach
5	770	Haugschlag
10	847	Haßbach
12	1043	Hebalpe
4	290	Hechleital
12	1121	Heiligenblut
5	398	Heiligenberg
5	424	Heimonsödt
7	636	Herzogenburg
6	511	Hiefau
8	734	Himberg
2	180	Hinteraisferner
2	96	Hinterhornbach
7	576	Hinterlug
2	117	Hinterriß
4	348	Hintersee
12	525	Hinterstoder
12	1042	Hirschegg
9	832	Hirschenkogel
11	953	Hirschenstein
1	76	Hittisau
12	1048	Hitzendorf
13	1134	Hochalm (Ochsenhütte)
12	1084	Hochberg
4	368	Hocheck
13	1139	Hochegg
4	300	Hochfilzen
2	184	Hochjochospiz
11	949	Hochneukirchen
11	1001	Hochreichhart
1	73	Hochrubachalpe
10	868	Hochstraß
12	1120	Hochtor
10	848	Hochwolkersdorf
2	100	Hofen-Oberhornberg
13	1208	Höhenbergen
5	430	Hörsbranz
13	1199	Hörzendorf
5	413	Hofkirchen an der Trattnach
7	611	Hofstetten
8	744	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)
10	923	Hohenau am Wechsel
9	801	Hohenau an der March
10	906	Hohenau an der Raab
7	629	Hohenberg
1	55	Hohenems
7	573	Hohenlehen
6	507	Hohentauern
2	134	Hohenzollernhaus
8	687	Hollabrunn
7	637	Hollenburg
7	572	Hollenstein an der Ybbs
10	866	Hollenthon
10	861	Hollern
2	93	Holzgau
3	282	Hopfgarten i.Brt.
12	1100	Hopfgarten i.D.-Hof
12	1101	Hopfgarten i.Def.
4	345	Hüttau
4	355	Hütten
4	337	Hüttschlag
13	1146	Hundsmaierhof-Heiligengeist
6	526	Huttererböden

- I -

4	(361)	Ibm
10	897	Illmitz (Biologische Station)
8	684	Immendorf
2	167	Imst (Oberstadt)
11	995	Ingering II
3	274	Inneralpbach
13	1126	Innerfragant
7	631	Innerhalbach
13	1132	Innerkrem
1	42	Innerlaterns
3	223	Innerschmirn-Kasern
12	1085	Innervillgraten
3	218	Innsbruck (Flughafen)
3	220	Innsbruck (Univ.)
3	219	Innsbruck-Seegrube
3	211	Inzing
3	210	Inzingner Alm-Kaserboden
6	502	Irdning
12	1115	Irschen-Leppen
12	1111	Iselsberg-Penzelberg

- J -

12	1051	Jägerwirt
13	1128	Jänigalm
3	158	Jamtallerner (Zunge)
3	157	Jamtallerner-Rußkopf
3	784	Japons
3	616	Jauerling (ORF)
4	248	Jenbach
4	178	Jerzens-Ritzenried
1	294	Jochberg
1	984	Judenburg
2	393	Julbach
2	107	Jungholz

- K -

3	(208)	KW-Straßberg
3	147	Kaiserbergtal
9	829	Kaiserbrunn
12	1103	Kais am Großglockner
12	1102	Kaiser Tauernhaus
4	314	Kaiser Törl
11	999	Kalwang
13	1150	Kanzelhöhe
11	1015	Kapfenberg
2	162	Kappl-Oberbichl
4	323	Kaprun
4	343	Karbachalm (Talstation)
10	867	Karl
13	1197	Karl-Teichelsberg
11	1010	Karlgraben
12	1093	Karlsbader Hütte
7	624	Karlstetten
6	546	Karlstift
12	1086	Kartitsch
10	109	Kastenalm
8	720	Kaumberg
13	175	Kaunergrathütte
3	149	Kaunertal-Feichten
3	281	Kelchsau
5	411	Kematen am Innbach
5	627	Kernhof
13	1206	Keutschach
7	588	Kienberg
8	694	Kierling
7	613	Kilb
11	1000	Kindtal
12	1071	Kirchbach in Steiermark
10	845	Kirchberg am Wechsel
4	298	Kirchberg in Tirol
3	394	Kirchberg ob der Donau
5	284	Kirchbichl
1	471	Kirchdorf an der Krems
1	512	Kirchenlandl
1	948	Kirchfidisch
1	425	Kirchschlag bei Linz
13	1173	Kirschenheuer-Babniak
3	822	Kittsee
3	296	Kitzbühel
12	1062	Kitzeck im Sausal
1	1204	Klagenfurt
13	1203	Klagenfurt (Flugplatz)
4	336	Klamstein
6	533	Klaus an der Pyhrnbahn
8	710	Klausen-Leopoldsdorf
3	254	Klaushof
6	530	Klein Pyhrgas
13	1127	Kleindorf
11	993	Kleinlobming
6	554	Kleinpertenschlag
6	518	Kleinreifling
3	240	Kleinvolderberg
11	947	Kleinzicken
10	899	Kleylehof
1	24	Klosterle
13	1211	Klopein am Klopeiner See
8	696	Klosterneuburg
1	2	Klostertaler Gletscher
12	1067	Klosterwinkel
13	1193	Knappenberg
10	870	Kobersdorf
2	121	Köglalm
1	59	Körbersee
4	307	Kössen
13	1158	Kötschach-Mauthen
8	667	Kohlreithberg
5	388	Kollerschlag
4	326	Kolm-Saigurn
4	380	Kopfling
1	8	Kops
13	1157	Kornat

2	(120)	Kotalm NL
11	977	Krakauenebene
11	997	Krauthaus an der Mur
4	322	Krefelder Hütte
7	623	Krems an der Donau
6	472	Kremsmünster
12	1061	Kreuzberg
11	936	Kreuzwirt
5	438	Krippenstein
12	1091	Kristeiner Tal-Pointner Alm
3	231	Krößbach
7	654	Kronsegg
11	964	Krumbach
3	200	Kühtal
3	289	Kufstein
11	959	Kukmirn

- L -

9	(794)	Laa an der Thaya
5	555	Laab
5	726	Laab im Walde
5	452	Laakirchen
5	568	Lackenhof
5	151	Ladis-Neuegg
5	193	Längenfeld
5	201	Längental
5	439	Lahn-Hallstatt
5	598	Laimbach am Ostrong
5	465	Lambach
5	379	Lambrechtchen
5	164	Landeck
5	261	Lannersbach
5	23	Langen am Arlberg
5	676	Langenlebar
5	655	Langenlois
5	671	Langenrohr
5	401	Langhalsen
5	545	Lasberg
5	818	Lasse
5	19	Latschau
5	181	Latschbloder
5	524	Laussa
13	1215	Lavamünd
10	914	Laßnitzhöhe
10	90	Lech
12	1083	Leckfeldalm
12	1070	Leibnitz I
13	1155	Leisacher Alm-Koflpaß
5	461	Lenzing
11	1003	Leoben-Hinterberg
9	789	Leodagger
5	429	Leonding
8	759	Leopoldsdorf im Marchfeld
8	114	Leutasch-Kirchplatzl
12	1060	Leutschach
7	621	Lichtenau
10	865	Lichtenegg
7	638	Liebenau
12	1108	Lienz
12	1110	Lienzer Hütte
12	1109	Lienzer-Dolomiten-Hütte
13	1130	Lieser-Lanischn
6	506	Liezen
12	1046	Ligist
9	772	Limbach
12	1054	Limberg
5	427	Linz (Stadt)
5	475	Linz (Wasserwerk Scharlinz)
5	428	Linz-Urfahr
6	527	Linzler Haus
9	771	Litschau
12	1040	Lobming
2	119	Lochalm ML
13	1174	Loibltunnel
10	854	Loretto
12	1104	Lucknerhütte
1	32	Ludesch
1	28	Lünersee
1	27	Lünersee
1	26	Lünerseealpe
1	569	Lunz am See
1	49	Lustenau
10	875	Lutzmannsburg

- M -

1	(3)	Madlener Haus
1	53	Mäder
13	1195	Magdalensberg
8	793	Mailberg
8	680	Maissau
13	1182	Maitratten-Sonnleiten
13	1129	Mallnitz
13	1136	Malta
10	856	Mannersdorf am Leithagebirge
10	869	Mannersdorf an der Rabnitz
9	816	Marchegg
8	747	Margarethen am Moos
7	614	Maria Laach am Jauerling
6	477	Maria Laach
7	615	Maria Langegg
12	1045	Maria Lankowitz
13	1156	Maria Luggau
6	520	Maria Neustift
3	229	Maria Waldraß
8	668	Maria-Anzbach
11	971	Mariapfarr
2	166	Marienbergalp
9	839	Mariensee
10	925	Markt Allhau
9	820	Markthof
3	228	Matrei am Brenner
12	1098	Matrei in Osttirol
4	367	Mattighofen
4	366	Mattsee

9	(813)	Matzen
5	(723)	Matzendorf-Hölles
3	(390)	Mausloch
11	(1002)	Mautern
6	(481)	Mauthausen
3	(266)	Mayrhofer
1	(46)	Meiningen
9	(774)	Meires
7	(606)	Melk
8	(688)	Merkersdorf
1	(54)	Meschach
7	(649)	Messern
6	(494)	Michaelerberg
8	(743)	Miesenbach
13	(1138)	Millstatt
9	(805)	Mistelbach (Kläranlage)
7	(585)	Mitterbach
9	(797)	Mitterhof
3	(253)	Mitterhütten
13	(1133)	Mitterkartunnel (Nord)
4	(341)	Mitterkleinarl
1	(87)	Möggers
11	(944)	Mönichkirchen
9	(840)	Mönichkirchner Schwaig
10	(896)	Mörbisch am See
6	(536)	Molln
8	(456)	Mondsee
8	(740)	Moosbrunn
4	(319)	Mooserboden
4	(320)	Mooserboden
7	(656)	Mühlbach am Manhartsberg
7	(617)	Mühldorf bei Spitz
5	(385)	Münzkirchen
11	(1009)	Mürzsteg
11	(1012)	Mürzzuschlag
11	(967)	Muhr
11	(979)	Murau

- N -

8	(752)	Naglarn
8	(98)	Namlos
1	(148)	Nassereinalpe
1	(165)	Nassereith
1	(135)	Nauderer-Tschoy
1	(131)	Nauders
1	(227)	Navis
13	(1163)	Naßfeld
8	(828)	Naßwald
9	(827)	Naßwald (Wasseralm)
10	(874)	Nebersdorf
1	(38)	Nenzinger Himmel
7	(567)	Neuhaus am Zellerain
5	(403)	Neuhaus an der Donau
11	(1025)	Neuhof
6	(473)	Neuhofen an der Krems
7	(583)	Neuhofen an der Ybbs
4	(308)	Neukirchen
5	(407)	Neukirchen am Walde
4	(365)	Neukirchen an der Enknach
10	(920)	Neumarkt an der Raab
5	(404)	Neumarkt im Hausr.-Widdorf
6	(480)	Neumarkt im Mühlkreis
13	(1188)	Neumarkt in Steiermark
9	(838)	Neunkirchen
10	(565)	Neustadt
10	(877)	Neustift an der Rosalia
5	(392)	Neustift im Mühlkreis
5	(421)	Neußerling
9	(810)	Nexing
10	(864)	Nickelsdorf
11	(1008)	Niederarl
8	(689)	Niederhollabrunn
4	(293)	Niederdorferberg
4	(195)	Niederthal
10	(819)	Niederweiden
10	(876)	Nikitsch
10	(1113)	Nikolsdorf
10	(788)	Nonnersdorf
13	(1192)	Noreia
4	(359)	Nußdorf

- O -

11	(990)	Obdach
2	(144)	Oberberg-s'Glier
11	(957)	Oberdorf im Burgenland
12	(1114)	Oberdrauburg
12	(1122)	Oberes Fleißkees
1	(66)	Obergüntentalpe
3	(190)	Obergurgl
5	(389)	Oberkappel
3	(222)	Obernberg am Brenner
4	(360)	Oberndorf
7	(602)	Oberndorf an der Melk
10	(872)	Oberpullendorf
8	(682)	Oberußbach
9	(817)	Obersiebenbrunn
6	(485)	Obertauern
13	(1154)	Obertilliach
5	(436)	Obertraun
1	(4)	Obervermunt
8	(724)	Oberwaltersdorf
5	(457)	Oberwang
11	(946)	Oberwart
11	(982)	Oberwölz
11	(987)	Oberzeiring
3	(204)	Obsteig
3	(202)	Ochsengarten-Obergut
3	(118)	Ochsenhütte
7	(560)	Oed
3	(433)	Odensee
2	(170)	Olgrubensee
3	(197)	Oetz
8	(714)	Oeynhausen (Autobahnmeist.)
10	(894)	Oggau

8	(669)	Ollersbach
6	(504)	Oppenberg
8	(574)	Opponitz
8	(750)	Orth an der Donau
13	(1149)	Ossiach
4	(362)	Ostermething
12	(1065)	Osterwitz
12	(1064)	Osterwitz-Winkel
12	(619)	Ottenschlag
5	(423)	Ottensheim
7	(645)	Ottenstein

- P -

11	(976)	Paal-Stadt
7	(559)	Pabneukirchen
12	(1044)	Pack
12	(824)	Pama
10	(860)	Parndorf
1	(9)	Partenen
5	(402)	Partenstein
3	(235)	Patscherkofel
4	(309)	Paß Thurn
6	(521)	Pechgraben
12	(1112)	Penzelberg-Iselsberg
11	(1022)	Pernegg
8	(664)	Perschling
8	(584)	Persenbeug
12	(125)	Pertisau
8	(405)	Peuerbach
9	(85)	Pfänder
9	(776)	Pfaffenschlag
9	(391)	Pfarrkirchen
9	(214)	Pforzheimer Hütte
1	(413)	Pfunds
1	(419)	Piberstein
1	(965)	Pilgersdorf
1	(179)	Piller
1	(758)	Pillichsdorf
1	(945)	Pinkafeld
12	(1106)	Pitschedboden
12	(168)	Pitztaler Gletscher
1	(161)	Piz da Val Gronda
1	(489)	Planai
1	(174)	Plangeroß
1	(500)	Planheralm
1	(250)	Plauener Hütte
1	(1029)	Pleschkogel
1	(1159)	Plockenpaß
10	(122)	Plums-Bärenthal
10	(892)	Podersdorf am See
7	(597)	Pöchlarn
7	(600)	Pöggstall
10	(929)	Pöllau
10	(928)	Pöllau (Zentralstation)
13	(1207)	Pörschach
13	(426)	Pöstlingberg
5	(437)	Pötschen
10	(879)	Pötsching
7	(599)	Poggschlag
9	(778)	Pommersdorf
13	(1153)	Porzehütte
9	(722)	Pottenstein
9	(835)	Pottschach
9	(806)	Poyzdorf (Ost)
1	(1094)	Prägraten
1	(213)	Praxmar
1	(1217)	Preblau
1	(1011)	Preiner Gscheid
13	(1218)	Preitenegg
10	(823)	Prellenkirchen
1	(612)	Prinzersdorf
1	(183)	Proviandepot
1	(140)	Pruz
1	(836)	Puchberg am Schneeberg
1	(608)	Puchenstuben
11	(986)	Pusterwald-Hinterwinkel
13	(1223)	Pustritz
9	(661)	Pyhra
9	(764)	Pyhrabruck

- R -

8	(756)	Raasdorf
3	(278)	Radfeld
4	(325)	Radhaus
6	(484)	Radstadt
13	(1198)	Radweg-Gradisch
6	(543)	Rainbach im Mühlkreis
6	(488)	Ramsau
6	(592)	Randegg
5	(387)	Rannawerk
7	(640)	Rappottenstein
2	(141)	Rauher Kopf
13	(1214)	Rauniak
4	(332)	Rauris
10	(907)	Rechberg
11	(961)	Redischlag
1	(75)	Rehenbergalpe
6	(478)	Reichenau
9	(830)	Reichenau an der Rax
13	(1216)	Reichenfels
4	(376)	Reichersberg
6	(522)	Reichraming
9	(767)	Reinberg-Döbersberg
13	(1160)	Reisach
11	(933)	Rettenegg
9	(791)	Retz (Windmühle)
2	(102)	Reutte
4	(377)	Ried im Innkreis
2	(137)	Ried im Oberinntal
3	(272)	Ried im Zillertal
1	(79)	Riefensberg
10	(919)	Riegersburg
9	(787)	Riegersburg
2	(172)	Riffelferner

2	(173)	Riffelseehütte
3	(239)	Rinn
10	(904)	Ritzing
1	(20)	Rodund
2	(182)	Rofenberg
10	(915)	Rohr an der Raab
9	(826)	Rohr im Gebirge
1	(67)	Rohralpe
5	(400)	Rohrbach
6	(491)	Rohrmoos
4	(327)	Rojacher Hütte
13	(1170)	Rosenbach
3	(249)	Rotholz
2	(188)	Rotmoosferner
4	(315)	Rudolfshütte
3	(152)	Runserau
10	(895)	Rust

- S -

4	(353)	Saalbach
12	(1118)	Sachsenburg
12	(1049)	Sajach
9	(815)	Salmhof
4	(351)	Salzburg (Flugplatz)
4	(349)	Salzburg-Freisaal
2	(153)	Salzhütte
9	(1041)	Salzstiegel
9	(762)	Sandl
10	(852)	Saubersdorf
9	(557)	Saxen / Au
9	(382)	Schärding / Rossbach
9	(384)	Schardenberg
9	(455)	Scharfling
9	(111)	Scharnitz
9	(468)	Scharnstein
9	(416)	Scharten
10	(902)	Schattendorf
7	(590)	Scheibbs
9	(761)	Schenkenfelden
9	(492)	Schladming
9	(396)	Schlai
9	(256)	Schlegeis (Speicher)
9	(803)	Schletz
9	(273)	Schlitterberg
9	(275)	Schmalzklausenalm
11	(989)	Schmelz
4	(321)	Schmiedinger Kees
4	(354)	Schmittenhöhe
10	(909)	Schöckl
11	(980)	Schöder
7	(653)	Schönberg
3	(234)	Schönberg im Stubaital
4	(435)	Schönbergalpe
6	(547)	Schönben-Gugu
1	(72)	Schönenbach
1	(189)	Schönwies
1	(61)	Schoppernau
1	(60)	Schröcken
1	(18)	Schruns
13	(1178)	Schwarz
7	(607)	Schwarzenbach an der Pielach
5	(395)	Schwarzenberg
3	(246)	Schwaz
8	(736)	Schwechat (Flugplatz)
8	(735)	Schwechat-Aichhof
4	(306)	Schwendt
11	(996)	Seckau
2	(163)	See im Paznaun
13	(1179)	Seeberg
2	(112)	Seefeld in Tirol
11	(978)	Seethal
11	(1016)	Seewiesen
7	(579)	Seitenstetten
9	(833)	Semmering
1	(74)	Sibratsgall
9	(769)	Siebenlinden
10	(871)	Siegggraben
8	(674)	Sieghartskirchen
3	(381)	Sigharting
13	(1191)	Silbereg
1	(17)	Silbertal
1	(16)	Silbertaler Winterjochle
13	(1196)	Sillehof
11	(1082)	Sillian
11	(941)	Sinabelkirchen
13	(1183)	Sirmiz
8	(659)	Sitzenberg-Reidling
14	(1225)	Soboth
12	(1047)	Sodingberg
3	(191)	Sölden-Schmiedhof
3	(287)	Söll-Stockach
4	(260)	Sommerbergalm
4	(328)	Sonnblick
4	(329)	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
4	(330)	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
4	(317)	Sonnblickkees
1	(35)	Sonntag-Stein
7	(577)	Sonntagberg
12	(1089)	Spielbichlsattel
2	(132)	Spiss
6	(529)	Spital am Pyhrn
7	(628)	St. Aegyd am Neuwalde
5	(408)	St. Agatha
13	(1222)	St. Andrä im Lavanttal
12	(1053)	St. Anna ob Schwanberg
2	(154)	St. Anton am Arlberg
7	(589)	St. Anton an der Jeßnitz
10	(846)	St. Corona am Wechsel
6	(476)	St. Florian
1	(11)	St. Gallenkirch
7	(571)	St. Georgen am Reith
7	(601)	St. Georgen an der Leys
5	(442)	St. Gilgen
12	(1099)	St. Jakob i. Def.
10	(921)	St. Jakob im Walde
11	(985)	St. Johann am Tauern
4	(374)	St. Johann am Walde

11 (939) St. Johann bei Herberstein
 4 (339) St. Johann im Pongau
 12 (1105) St. Johann im Walde
 4 (302) St. Johann in Tirol-Almdorf
 11 (981) St. Lambrecht
 7 (603) St. Leonhard am Forst
 7 (647) St. Leonhard am Hornerwald
 7 (582) St. Leonhard am Walde
 2 (177) St. Leonhard i. P.
 2 (176) St. Leonhard i. P.-N.
 12 (1057) St. Lorenzen
 3 (237) St. Magdalena
 10 (886) St. Margarethen im Burgenland
 13 (1210) St. Margarethen ob Töllerberg
 10 (887) St. Margarethen-Berg
 4 (378) St. Marienkirchen
 3 (242) St. Martin i. G.
 11 (969) St. Michael i. Lg.
 11 (958) St. Michael im Burgenland
 11 (1004) St. Michael in Obersteiermark
 13 (1213) St. Michael ob Bleiburg
 13 (1221) St. Michael-Wolfsberg
 12 (1063) St. Nikolai im Sausal
 6 (495) St. Nikolai im Sölketal
 7 (563) St. Oswald
 13 (1137) St. Oswald (Talstation)
 6 (532) St. Pankraz
 6 (553) St. Pantaleon
 1 (1075) St. Peter am Ottersbach
 1 (420) St. Peter am Wimberg
 1 (1131) St. Peter im Katschtal
 7 (635) St. Pölten
 7 (634) St. Pölten (Kopalkaserne)
 10 (913) St. Radekund
 10 (910) St. Ruprecht an der Raab
 6 (542) St. Sebastian/Mariazell
 6 (515) St. Sigmund-Sellrain
 4 (558) St. Thomas am Blasenstein
 4 (357) St. Ulrich-Pillersee
 13 (1200) St. Veit an der Glan
 4 (340) St. Veit im Pongau
 11 (991) St. Wolfgang
 5 (443) St. Wolfgang
 6 (552) Stadt Haag
 11 (951) Stadtschläining
 12 (1069) Stainz
 13 (1124) Stall
 3 (247) Stallenhütte
 3 (205) Stams
 11 (1014) Stanz
 8 (690) Steinabrunn
 3 (224) Steinach a. Br.-Plon
 7 (594) Steinkirchen am Forst
 3 (276) Steinberg am Rofan
 3 (288) Steinberghütte
 10 (880) Steinbrunn
 7 (593) Steinhof
 7 (561) Stephanshart
 8 (692) Stetten
 6 (540) Steyr
 3 (264) Stillupp (Speicher)
 9 (837) Stixenstein
 8 (691) Stockerau
 8 (679) Stockern
 8 (662) Stollberg
 10 (850) Stollhof-Hohe Wand
 12 (1076) Straden
 12 (1072) Straß
 4 (370) Straßwalchen
 5 (444) Strobl
 4 (311) Stuhlfelden
 9 (809) Sulz im Weinviertel
 1 (77) Sulzberg

- T -

11 (972) Tamsweg
 2 (106) Tannheim-Untergschw.
 2 (171) Taschachhaus
 4 (312) Tauernmoos
 3 (652) Tautendorf
 3 (233) Telfes im Stubai
 3 (209) Telfs
 3 (605) Texing
 4 (454) Thalgauberg
 4 (291) Thiersee-Ländl
 11 (973) Thumatal
 1 (39) Thüringen
 1 (37) Thüringerberg
 1 (14) Tilisunasee
 11 (1021) Tragöß
 6 (550) Tragwein
 12 (1055) Trautten
 10 (844) Trattenbach
 10 (843) Trattenbach
 3 (105) Traualpsee
 3 (226) Trins
 13 (1162) Tröpolach
 11 (1005) Trofaiach
 13 (1172) Tschachoritsch
 1 (15) Tschagguns
 1 (5) Tschifernella
 7 (626) Turnitz
 8 (673) Tulln (Bildeiche)
 8 (703) Tullnerbach
 11 (974) Turracher Höhe

- U -

8 (754) Ulrichskirchen
 3 (196) Umhausen
 12 (1123) Unteres Fleißkees
 10 (851) Unterhöflein
 6 (517) Unterlaussa
 7 (618) Unterloiben
 12 (1073) Unterpurkla

9 (790) Unterretzbach
 3 (206) Unterseebenalm
 6 (490) Untertal-Tetter
 6 (486) Untertauern
 11 (983) Unzmarkt
 4 (318) Uttendorf

- V -

1 (12) Valzifenz
 1 (22) Vandans
 11 (1013) Veitsch
 13 (1205) Velden-Weinzierl
 2 (187) Vent
 2 (186) Vent
 1 (7) Verbella
 1 (6) Vermunt
 1 (1) Vermuntgletscher
 2 (185) Vernagtbrücke
 2 (150) Verpeilhütte
 2 (386) Vichtenstein
 2 (580) Viehdorf
 13 (1147) Villach
 13 (1145) Villacher Alpe
 1 (108) Vils
 1 (1095) Virgen
 1 (773) Vitis
 1 (463) Vöcklabruck
 1 (725) Vösendorf
 1 (1039) Voitsberg
 10 (922) Voralpe
 10 (469) Vorchdorf
 2 (446) Vorderer Langbathsee
 2 (97) Vorderhornbach

- W -

4 (342) Wagrain
 13 (1161) Waidegg
 4 (775) Waidhofen an der Thaya
 4 (358) Waidring
 5 (406) Waizenkirchen
 4 (305) Walchsee
 11 (998) Wald am Schoberpaß
 3 (243) Walder Alm
 6 (537) Waldneukirchen
 4 (372) Waldzell
 12 (1078) Waltra
 1 (92) Warth
 3 (244) Wattener Lizum
 3 (422) Waxenberg
 3 (245) Weerberg
 6 (515) Weichselboden
 6 (765) Weikertschlag
 9 (779) Weikertschlag an der Thaya
 1 (43) Weiler
 12 (143) Weisssee
 13 (1184) Weitensfeld
 9 (786) Weitersfeld
 6 (548) Weitersfelden-Ritzenedt
 10 (911) Weiz
 4 (316) Weiß-See
 13 (1164) Weißbriach
 3 (458) Weißenbach am Attersee
 3 (718) Weißenbach bei Mödling
 13 (1140) Weißensee-Gatschach
 13 (1144) Weißenstein
 11 (970) Weißpriach
 5 (470) Wels
 13 (1169) Wernberg
 3 (383) Wernstein
 3 (212) Westfalenhaus
 3 (113) Wettersteinhütte
 10 (917) Wetzelsdorf
 3 (519) Weyer
 1 (459) Weyregg-Steinwand
 1 (1050) Wiel
 3 (709) Wien (Botanischer Garten)
 3 (693) Wien (Einlaufbauwerk)
 3 (728) Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)
 3 (701) Wien (Hohe Warte)
 3 (695) Wien (Jägerwiese)
 3 (707) Wien (Lainzer Tor)
 3 (697) Wien (Magdalenenhof)
 3 (706) Wien (Rathausplatz)
 3 (727) Wien (Rosenhügel)
 3 (699) Wien (Spargelfeld)
 3 (732) Wien (Zentralfriedhof)
 3 (705) Wien-Innere Stadt
 3 (698) Wien-Kagran
 3 (731) Wien-Laaer Berg
 3 (704) Wien-Mauerbach
 3 (737) Wien-Neubling
 3 (702) Wien-Neustift
 3 (729) Wien-Rothneusiedl
 3 (700) Wien-Stadlau (Inselumpwerk)
 3 (730) Wien-Unterlaa
 3 (708) Wien-Wiener Berg
 3 (719) Wiener Neudorf
 10 (853) Wiener Neustadt (Flugplatz)
 12 (1052) Wies
 7 (595) Wieselburg
 13 (1194) Wietersdorf
 6 (516) Wildalpen
 3 (796) Wildendürnbach
 3 (279) Wildschönau-Mühltal
 10 (890) Winden am See
 9 (763) Windhaag bei Freistadt
 6 (556) Windhaag bei Perg
 6 (531) Windischgarsten-Dambach
 1 (1185) Winklarn ob Straßburg
 1 (1125) Wöllatal
 3 (665) Wöllersdorf
 3 (283) Wörgl (Deponie)
 3 (625) Wolfenreith
 8 (753) Wolfpassing a.d. Hochleithen

7 (578) Wolfsbach
 13 (1220) Wolfsberg
 5 (464) Wolfsegg am Hausruck
 9 (821) Wolfsthal
 10 (881) Wulkaprodersdorf
 8 (685) Wullersdorf
 9 (795) Wultendorf
 2 (146) Wurmetal

- Y -

7 (575) Ybbsitz-Hofstatt

- Z -

11 (968) Zederhaus
 12 (1074) Zehendorf
 10 (891) Zeilerberg
 4 (324) Zell am See
 13 (1177) Zell-Pfarr
 12 (1080) Zelting
 11 (992) Zeltweg
 12 (1107) Zettlersfeld
 3 (251) Zillergrund-Plattk.
 3 (252) Zillergrund-Plattkopf
 3 (139) Zirmeskopf
 3 (808) Zistersdorf
 3 (267) Zittauer Hütte
 11 (963) Zöbern
 1 (91) Zürs
 1 (89) Zug
 10 (863) Zurndorf
 7 (643) Zwetli (Stift)
 7 (642) Zwetli-Edelhof
 11 (932) Zwieselgraben

Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

10	916	100008	Feldbach	2	118	101477	Ochsenhütte	3	256	102988	Schlegeis (Speicher)
1	1	100016	Vermuntgletscher	2	129	101485	Ehrwald	3	264	102996	Stillupp (Speicher)
1	2	100024	Klostertaler Gletscher	2	107	101493	Jungholz	3	195	103002	Niederthai
1	3	100040	Madriener Haus	2	101	101501	Hahnenkamm-Reutte	3	200	103010	Kuhthai
1	4	100057	Obervermunt	2	155	101519	Flirsch	3	179	103028	Piller
1	5	100065	Schifernella	2	168	101535	Pitztaler Gletscher	3	211	103036	Inzing
1	6	100073	Vermunt	2	88	101543	Bad	3	215	103044	St.Sigmund-Sellrain
1	7	100099	Verbella	2	128	101550	Achenkirch-M.köpf	3	223	103051	Innerschmirn-Kasern
10	10	100115	Gaschurn	11	92	101568	Warth	3	224	103069	Steinach a.Br.-Plon
11	11	100123	St.Gallenkirch	11	935	101592	Fischbach	3	230	103085	Dresdner Hütte
12	12	100149	Valzifenz	11	292	101626	Buchacker	3	231	103101	Kröbzbach
13	13	100156	Gargellener Kopf	6	541	101667	Gaishorn	3	278	103119	Radfeld
14	14	100164	Tilisunasee	6	510	101675	Eisenerzer Ramsau	4	291	103127	Thiersee-Landl
15	15	100180	Schagguns	11	542	101683	St.Sebastian/Mariazell	4	301	103135	Fieberbrunn
16	16	100198	Silbertaler Winterjochle	11	1000	101691	Kindtal	4	302	103143	St.Johann in Tirol-Almdorf
17	17	100206	Silbertal	2	131	101709	Nauders	4	293	103176	Niederndorferberg
18	18	100214	Schrüns	2	132	101717	Spiss	4	255	103184	Hahnepfalz
19	19	100222	Latschau	2	134	101741	Hohenzollernhaus	4	262	103192	Gschößwand
20	20	100230	Rodund	2	139	101758	Zirmesköpf	4	297	103218	Aschau
23	23	100255	Langen am Arlberg	2	136	101766	Furgglersee	4	287	103226	Söll-Stockach
25	25	100263	Dalaas	2	141	101774	Rauher Kopf	4	241	103234	Baumkirchen
29	29	100271	Brandner Gletscher	2	142	101782	Glockturm	4	251	103267	Zillergrund-Plattk.
26	26	100289	Lünerseealpe	2	137	101790	Ried im Oberinntal	4	133	103275	Plund
28	28	100297	Lünersee	2	138	101808	Fendels	4	176	103283	St.Leonhard i.P.-N.
27	27	100305	Lünersee	2	151	101816	Ladis-Neuegg	4	244	103291	Wattener Lizum
30	30	100313	Brand	2	143	101824	Weisssee	4	217	103309	Axams
34	34	100354	Fontanella	2	145	101832	Gepatschalpe	4	280	103333	Am Nachtsöllberg
36	36	100362	Blons	2	147	101840	Kaiserbergtal	4	286	103341	Bromberg
39	39	100370	Thüringen	2	146	101857	Wurmthal	4	257	103358	St.Ulrich-Pillersee
45	45	100396	Feldkirch-Gisingen	2	150	101865	Verpeilhütte	12	1092	103374	Assling-Vergein
46	46	100404	Meiningen	2	149	101873	Kaunertal-Feichten	4	208	103382	KW-Straberg
47	47	100412	Innerlaterns	2	152	101881	Runserau	4	283	103390	Wörgl (Deponie)
48	48	100420	Gaissau	2	164	101899	Landeck	4	309	103424	Paß Thurn
49	49	100438	Fussach	2	156	101907	Bietal	4	310	103432	Haidbach
50	50	100453	Eustenau	2	157	101915	Jamtalferner-Rußkopf	4	311	103440	Stuhlfelden
51	51	100461	Ennt	2	159	101923	Fluchthornferner	4	319	103465	Mooserboden
57	57	100479	Dornbirn	2	160	101949	Piz da Val Gronda	4	320	103473	Mooserboden
57	57	100487	Bildstein	2	163	101956	See im Paznaun	4	321	103481	Schmiedinger Kees
53	53	100495	Mäder	2	154	101964	St.Anton am Arlberg	4	322	103499	Krefelder Hütte
54	54	100503	Meschach	2	167	102004	Imst (Oberstadt)	4	323	103507	Kaprun
55	55	100529	Hohenems	2	171	102020	Taschachhaus	4	354	103515	Schmittenhöhe
60	60	100537	Schrocken	2	173	102038	Riffelseehütte	4	328	103549	Sonnblick
33	33	100545	Biberacher Hütte	2	174	102046	Plangerob	4	329	103556	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
61	61	100552	Schoppertau	2	177	102061	St.Leonhard i.P.	4	330	103564	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
63	63	100560	Au	2	178	102079	Jerzens-Ritzenried	4	327	103572	Rojaicher Hütte
64	64	100578	Damüls Uga	2	180	102087	Hinterseiferner	4	331	103580	Bucheiben
65	65	100586	Damüls	2	182	102095	Rofenberg	4	332	103598	Rauris
68	68	100602	Bizau	2	183	102103	Provianddepot	4	333	103606	Dienten
67	67	100610	Rohralpe	2	184	102111	Hochjochhospiz	4	334	103622	Bockstein
70	70	100628	Bödele	2	185	102125	Vernagbrücke	4	335	103630	Badgastein
69	69	100636	Andelsbuch	2	181	102178	Latschbloder	4	336	103655	Klammstein
71	71	100644	Egg	2	186	102194	Vent	4	337	103689	Hüttschlag
72	72	100651	Schönenbach	2	187	102202	Vent	4	338	103697	Großarl
73	73	100669	Hochrubachalpe	2	190	102210	Obergurgl	4	341	103705	Mitterkleinarl
78	78	100677	Feuerstätter Sättle	2	191	102228	Sölden-Schmiedhof	4	342	103713	Wagrain
74	74	100685	Sibratsgall	2	193	102236	Längenfeld	4	345	103770	Hüttal
75	75	100693	Rehenbergalpe	2	196	102244	Umhausen	4	347	103820	Golling
76	76	100701	Hittisau	2	197	102251	Oetz	4	348	103846	Hintersee
79	79	100719	Riefensberg	2	202	102269	Ochsengarten-Obergut	4	351	103853	Salzburg (Flugplatz)
77	77	100727	Sulzberg	2	205	102277	Stams	4	350	103879	Glanegg
81	81	100735	Doren	2	204	102285	Obsteig	4	352	103895	Eugendorf
82	82	100750	Bregenz-Rieden	2	209	102301	Telfs	4	353	103903	Saßbach
84	84	100776	Bregenz	2	216	102319	Gries im Sellrain	4	355	103937	Hütten
87	87	100792	Mögers	2	218	102327	Innsbruck (Flughafen)	4	356	103978	Grubhof-St.Martin
86	86	100800	Horbranz	2	220	102335	Innsbruck (Univ.)	4	358	103986	Waidring
24	24	100826	Klosterle	2	221	102343	Brenner	4	359	104000	Nußdorf
22	22	100834	Vandans	2	222	102350	Oberrnberg am Brenner	4	360	104018	Oberndorf
80	80	100842	Alberschwende	2	226	102368	Trins	4	364	104026	Geretsberg-Webersdorf
83	83	100859	Bregenz	2	228	102376	Matrei am Brenner	4	361	104034	Ibm
44	44	100867	Fraxern	2	234	102384	Schönberg im Stubai	4	362	104042	Ostermiething
37	37	100875	Thüringerberg	2	233	102400	Telfes im Stubai	4	308	104059	Neukirchen
56	56	100883	Altach	2	235	102418	Patscherkofel	4	318	104091	Uttendorf
21	21	100891	Golm	2	240	102434	Kleinvolderberg	4	315	104117	Rudolfshütte
8	8	100909	Kops	2	239	102459	Rinn	4	313	104125	Enzingerboden
32	32	100917	Ludesch	2	242	102467	St.Martin i.G.	4	344	104133	Bischofshofen
40	40	100925	Frastanz	2	245	102475	Weerberg	4	349	104141	Salzburg-Freisaal
41	41	100933	Amerlügen	2	246	102483	Schwarz	4	340	104182	St.Veit im Pongau
43	43	100941	Weiler	2	248	102491	Jenbach	4	343	104190	Karbachalm (Talstation)
89	89	100966	Wug	2	249	102509	Rotholz	4	365	104307	Neukirchen an der Enknach
85	85	100974	Pfänder	2	273	102517	Schlitterberg	4	371	104323	Braunau am Inn
38	38	100982	Nenzinger Himmel	2	266	102541	Mayrhofen	4	366	104331	Mattisee
9	9	101014	Partenien	2	267	102558	Zittauer Hütte	4	367	104349	Mattighofen
1	988	101030	Gasselsdorf	2	265	102566	Gradaste	4	370	104356	Sträßwalchen
35	35	101055	Sonntag-Stein	2	258	102574	Friesenbergshaus	4	372	104364	Waldzell
1033	1033	101063	Graz-Gries	2	250	102590	Plauener Hütte	4	374	104372	St.Johann am Walde
31	31	101071	Bludenz	2	253	102608	Mitterhütten	4	375	104380	Altheim
11	1026	101089	Groß St. Florian	2	257	102616	Dominikushütte	4	376	104398	Reichersberg
11	1015	101097	Kapfenberg	2	263	102624	Grüne-Wand-Hütte	4	377	104406	Ried im Innkreis
91	91	101113	Zürs	2	259	102632	Ginzling	4	378	104414	St.Marienkirchen
90	90	101121	Lech	2	261	102640	Lanersbach	4	379	104422	Lambrecht
93	93	101154	Holzgau	2	268	102665	Duriaßboden	5	381	104430	Sigharting
94	94	101162	Gramais	2	269	102673	Duriaßboden	4	382	104448	Schärding / Rossbach
95	95	101170	Boden	2	270	102681	Gerlos	4	383	104455	Wernstein
96	96	101188	Hinterhornbach	2	271	102699	Gerlos-Gmünd	4	373	104463	Aspach
97	97	101196	Vorderhornbach	2	274	102723	Inneralpbach	4	380	104471	Kopling
98	98	101204	Namlos	2	277	102749	Brandenberg	4	363	104489	Ach-Burghausen
99	99	101212	Forchach	2	276	102756	Steinberg am Rofan	4	384	104505	Schardenberg
100	100	101220	Höfen-Oberhornberg	2	279	102764	Wildschönau-Mühlal	4	385	104513	Münzkirchen
102	102	101238	Reutte	2	281	102772	Kelchsau	4	386	104521	Vichtenstein
104	104	101246	Berwang	2	282	102780	Hopfgarten i.Br.	4	388	104539	Kollerschlag
106	106	101261	Tannheim-Untergschw.	2	284	102798	Kirchbichl	4	389	104547	Oberkappel
108	108	101279	Vils	2	285	102806	Ellmau	4	390	104554	Mausloch
111	111	101287	Scharnitz	2	289	102814	Kufstein	4	391	104562	Pfarrkirchen
112	112	101295	Seefeld in Tirol	4	294	102830	Jochberg	4	387	104570	Rannawerk
114	114	101303	Leutasch-Kirchplatzl	4	296	102848	Kitzbühel	4	394	104588	Kirchberg ob der Donau
117	117	101311	Hinterriß	4	298	102863	Kirchberg in Tirol	4	395	104596	Schwarzenberg
125	125	101337	Pertisau	4	300	102889	Hochfilzen	4	396	104604	Schlägl
126	126	101345	Achenkirch	4	307	102905	Kössen	4	399	104620	Haslach
123	123	101360	Gramai NL	4	305	102913	Walchsee	4	397	104638	Guglwald
122	122	101386	Plums-Bärental	4	203	102939	Haiming	4	400	104646	Rohrbach
124	124	101394	Bärenbad	4	140	102947	Putz	4	420	104653	St.Peter am Wimberg
120	120	101402	Kotalm NL	4	165	102954	Nassereith	4	401	104661	Langhalsen
127	127	101436	Guffertshütte	4	254	102962	Klaushof	4	402	104679	Partenstein
119	119	101469	Lochalm ML	4	272	102970	Ried im Zillert				

5	404	104703	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	6	529	106393	Spital am Pyhrn	8	736	108407	Schwechat (Flugplatz)
4	405	104711	Peuerbach	6	530	106401	Klein Pyhrgas	8	741	108456	Gutenstein
5	406	104729	Waizenkirchen	6	531	106419	Windischgarsten-Dambach	8	740	108464	Moosbrunn
5	407	104737	Neukirchen am Walde	6	532	106427	St.Pankraz	8	750	108514	Orth an der Donau
5	417	104745	Goldwörth	6	533	106435	Klaus an der Pyhrnbahn	8	751	108522	Eckartsau
5	411	104752	Kematen am Innbach	6	536	106443	Molln	8	748	108555	Bad Deutsch-Altenburg
5	414	104778	Grieskirchen-Moosham	6	537	106450	Waldneukirchen	8	752	108563	Naglarn
5	416	104786	Scharten	6	538	106484	Behamberg	8	758	108571	Pillichsdorf
5	419	104802	Piberstein	6	563	106492	Windhaag bei Freistadt	8	760	108605	Fuchsenbühl
5	422	104828	Waxenberg	6	499	106500	Donnersbachwald	7	616	108613	Jauerling (ORF)
5	423	104844	Ottensheim	6	491	106526	Rohrmoos	7	604	108647	Grabenegg
5	426	104851	Pöstlingberg	6	504	106534	Oppenberg	8	730	108662	Wien-Unterlaa
5	427	104869	Linz (Stadt)	6	535	106542	Breitenau	8	712	108670	Alland-Groisbach
5	428	104877	Linz-Urfahr	6	540	106559	Steyr	8	724	108688	Oberwaltersdorf
5	424	104885	Hellmonsödt	6	500	106567	Planneralm	8	739	108696	Haschendorf
5	415	104893	Gallspach	6	521	106583	Pechgraben	7	563	108704	St.Oswald
5	398	104901	Helfenberg	6	488	106591	Ramsau	7	599	108712	Poggschlag
5	393	104919	Julbach	6	528	106609	Bosruckhütte	7	624	108738	Karlstetten
5	412	104927	Gepoltskirchen	6	534	106617	Bodinggraben	7	648	108746	Altenburg
5	413	104935	Hofkirchen an der Trattnach	6	493	106633	Birnberg	7	657	108761	Gedersdorf
5	418	104943	Bad Leonfelden	6	503	106641	Greith	8	673	108779	Tulln (Bildeiche)
5	421	104950	Neußerling	6	523	106658	Brunnbach	8	692	108803	Stetten
5	392	104968	Neustift im Mühlkreis	6	551	106799	Allerheiligen	7	617	108845	Mühldorf bei Spitz
5	369	104976	Friedburg	6	543	106807	Rainbach im Mühlkreis	8	695	108852	Wien (Jägerwiese)
5	410	104984	Eferding	6	544	106815	Freistadt	8	707	108894	Wien (Lainzer Tor)
5	408	104992	St.Agatha	6	546	106823	Karlstift	8	602	108928	Oberndorf an der Melk
1	1041	105007	Salzstiegel	6	538	106831	Liebenau	8	662	108936	Stollberg
1	306	105023	Schwendt	6	547	106849	Schönleben-Gugu	8	749	108969	Franzensdorf
1	969	105049	St.Michael i. Lg.	6	548	106856	Weitersfelden-Ritzenedt	6	545	108977	Lasberg
1	324	105064	Zell am See	6	549	106864	Gutau	6	553	108985	St.Pantaleon
1	1070	105072	Leibnitz I	6	550	106872	Tragwein	7	576	108993	Hinterlug
	431	105106	Göbl	6	555	106880	Laab	7	575	109009	Ybbsitz-Hofstatt
	432	105122	Bad Aussee	6	552	106898	Stadt Haag	7	577	109017	Sonntagberg
	434	105130	Bad Aussee	7	558	106914	St.Thomas am Blasenstein	7	594	109025	Steinakirchen am Forst
	436	105148	Obertraun	7	559	106922	Gabneukirchen	7	589	109033	St.Anton an der Jeßnitz
	435	105155	Schönbergalpe	6	557	106930	Saxen / Au	7	591	109041	Gresten
	438	105163	Krippenstein	7	560	106948	Sed	7	596	109058	Artstetten-Nussendorf
	439	105171	Lahn-Hallstatt	7	561	106953	Stephanshart	7	601	109066	St.Georgen an der Leys
	440	105197	Gosau	7	562	106963	Grein	7	605	109074	Teining
	437	105205	Pötschen	7	567	107003	Neuhaus am Zellerain	7	610	109082	Christenthal
	441	105213	Bad Goisern	7	568	107011	Lackenhof	7	612	109090	Prinzersdorf
	442	105247	St.Gilgen	7	569	107029	Lunz am See	7	631	109108	Innerhalbach
	444	105254	Strobl	7	570	107037	Göstling an der Ybbs	8	659	109116	Sitzenberg-Reidling
	445	105262	Bad Ischl	7	571	107052	St.Georgen am Reith	8	646	109124	Altpölla
	446	105288	Vorderer Langbathsee	7	573	107060	Hohenlehen	7	656	109132	Mühlbach am Manhartsberg
	447	105296	Feuerkogel	7	574	107078	Opponitz	8	663	109140	Atzenbrugg
	449	105320	Gmunden	7	579	107102	Seitenstetten	8	804	109157	Ernstbrunn
	452	105338	Laakirchen	7	581	107110	Amstetten	8	733	109165	Gutenhof
	456	105346	Mondsee	7	566	107128	Ennsbach	8	742	109173	Feichtenbach
	453	105353	Fuschl	7	585	107136	Mitterbach	8	743	109181	Miesenbach
	455	105379	Scharfling	7	587	107169	Erlaufboden	8	757	109199	Deutsch-Wagram
	458	105387	Weissenbach am Attersee	7	608	107177	Puchenstuben	8	766	109215	Gmünd
	460	105395	Attersee	7	590	107193	Scheibbs	8	771	109249	Litschau
	461	105403	Lenzing	7	592	107201	Randegg	8	773	109256	Vitis
	462	105429	Frankenburg	7	595	107235	Wieselburg	8	774	109272	Meires
	463	105445	Vöcklabruck	7	600	107250	Poggschlag	8	775	109280	Waidhofen an der Thaya
	464	105460	Wolfsegg am Hausruck	7	603	107276	St.Leonhard am Forst	8	776	109298	Pfaffenschlag
	465	105478	Lambach	7	606	107284	Melk	8	777	109306	Dobersberg
	466	105486	Almsee (Forsthaus)	7	609	107300	Frankenfels	8	779	109314	Weikertschlag an der Thaya
	467	105494	Grünau-Almegg	7	611	107318	Hofstetten	8	780	109330	Breitenfeld
	468	105502	Scharnstein	7	613	107334	Kilb	8	784	109355	Japons
	469	105510	Vorchdorf	7	615	107342	Maria Langegg	8	786	109389	Weitersfeld
	470	105528	Wels	7	614	107359	Maria Laach am Jauerling	8	791	109405	Retz (Windmühle)
	430	105536	Hörsching	7	619	107391	Ottenschlag	8	793	109413	Mailberg
	471	105544	Kirchdorf an der Krems	7	620	107409	Großheirichschlag	8	794	109439	Laa an der Thaya
	472	105551	Kremsmünster	7	618	107425	Unterloiben	8	796	109447	Wildendürnbach
	473	105569	Neuhofen an der Krems	7	622	107433	Gföhl	8	801	109462	Hohenau an der March
	474	105577	Ebelsberg (Gottschallingerstra	7	623	107441	Krems an der Donau	8	806	109538	Pöysdorf (Ost)
	429	105585	Leonding	7	628	107458	St.Aegyd am Neuwalde	8	811	109546	Dürnkrut
	476	105593	St.Florian	7	626	107466	Turnitz	8	812	109561	Gänserndorf
	471	105601	Schenkenfelden	7	630	107490	Hainfeld	8	813	109579	Matzen
	479	105619	Gallneukirchen	7	634	107516	St.Pölten (Kopalkaserne)	8	816	109587	Marchegg
	480	105627	Neumarkt im Mühlkreis	7	640	107532	Rappottenstein	8	817	109595	Obersiebenbrunn
	477	105635	Maria Laach	7	564	107540	Bärnkopf	8	820	109603	Markthof
	482	105643	Enns	7	639	107557	Arbesbach	8	819	109611	Niederweiden
	481	105650	Mauthausen	7	644	107565	Grafenschlag	8	822	109629	Kittsee
	478	105676	Reichenau	7	641	107573	Groß-Gerungs	8	824	109637	Pama
	459	105684	Weyregg-Steinwand	7	642	107581	Zwettl-Edlthof	8	785	109645	Geras
	454	105692	Thalgauberg	7	643	107599	Zwettl (Stift)	8	767	109652	Reinberg-Dobersberg
	457	105700	Oberwang	7	645	107607	Ottenstein	8	792	109660	Großkadolz
	451	105718	Gmunden-Traunleiten	7	653	107623	Schönberg	8	808	109678	Zistersdorf
	475	105726	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	7	654	107631	Kronsegg	8	814	109686	Baumgarten an der March
	448	105734	Ebensee (Schule)	7	655	107672	Langenlois	8	818	109694	Lassee
	425	105742	Kirchschlag bei Linz	7	658	107698	Grafenwörth	8	768	109710	Altmanns
	443	105759	St.Wolfgang	8	661	107708	Yhra	8	770	109728	Haugschlag
	450	105767	Altmünster	8	666	107748	Brand-Laaben	8	759	109736	Leopoldsdorf im Marchfeld
	483	105908	Rachau	8	670	107755	Asperhofen	8	797	109744	Mitterhof
	484	105916	Radstadt	8	676	107771	Langenebarn	8	798	109751	Bommersdorf
	486	105932	Untertauern	8	674	107789	Sieghartskirchen	8	800	109769	Bernhardsthal
	487	105940	Filzmoos	8	679	107797	Stockern	8	809	109777	Sulz im Weinviertel
	490	105957	Untertal-Tetter	8	680	107813	Maissau	8	787	109785	Riegersburg
	492	105965	Schlading	8	681	107821	Fahndorf	8	826	109801	Rohr im Gebirge
	489	105973	Planai	8	672	107839	Abdsdorf	8	828	109827	Naßwald
	494	105999	Michaelerberg	8	686	107847	Enzersdorf im Thale	8	829	109835	Kaiserbrunn
	495	106005	St.Nikolai im Sölketal	8	687	107854	Hollabrunn	8	830	109843	Reichenau an der Rax
	497	106021	Grubegg	8	691	107870	Stockerau	8	834	109868	Gloggnitz
	496	106039	Bad Mitterndorf	8	690	107888	Steinabrunn	8	835	109876	Pottschach
	498	106047	Gröbmung	8	696	107904	Klosterneuburg	8	836	109884	Puchberg am Schneeberg
	501	106062	Donnersbach	8	702	107953	Wien-Neustift	8	837	109892	Stixenstein
	502	106070	Irdning	8	701	107979	Wien (Hohe Warte)	10	850	109900	Stollhof-Hohe Wand
	505	106104	Aigen im Ennstal	8	706	107995	Wien (Rathausplatz)	9	838	109918	Neunkirchen
	506	106112	Liezen	8	703	108043	Tullnerbach	9	839	109926	Mariensee
	507	106120	Hohentauern	8	709	108118	Wien (Botanischer Garten)	9	840	109942	Mönchkirchner Schwaig
	508	106153	Admont	8	700	108142	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	10	842	109959	Aspang
	509	106161	Gstatterboden	8	698	108159	Wien-Kagran	10	845	109967	Kirchberg am Wechsel
	511	106195	Hiefau	8	756	108167	Raasdorf	10	848	109975	Hochwolkersdorf
	512	106203	Kirchenlandl	8	738	108175	Forsthaus Lobau	10	849	109983	Bromberg
	513	106229	Gollrad (Wegscheid)	8	711	108183	Alland (Autobahnmeisterei)	10	853	100007	Wiener Neustadt (Flugplatz)
	514	106237	Brunngraben	8	715	108191	Baden	10	855	100015	Deutsch Brodersdorf
	515	106245	Weichselboden	8	718	108217	Weissenbach bei Mödling	10	857	100049	Bruck an der Leitha
	516	106252	Wildalpen	8	719	108233	Wiener Neudorf	10	859	100056	Bruckneudorf-Heidehof
	517	106278	Unterlaussa	8	721	108258	Furth-Harras	10	862	100064	Gattendorf
	518	106286	Kleinreifling	8	722	108266	Pottenstein	10	863	100072	Zurndorf
	519	106294	Weyer	8	723	108274	Matzendorf-Hölles	10	864	100080	Nickelsdorf
	520	106310	Maria Neustift	8	725	108290	Vösendorf	10	852	100106	Saubersdorf
	522	106328	Reichraming	8	727	108357	Wien (Rosenhügel)	8	746	100130	Ebreichsdorf
	524	106336	Laussa	8							

10	(858)	110221	Göttlesbrunn	11	(1009)	111906	Mürzsteg	13	(1170)	113779	Rosenbach
10	(841)	10239	Ausseraigen	11	(1011)	111914	Preiner Gscheid	13	(1171)	13787	Bärental
9	(833)	10247	Semmering	11	(1012)	111922	Mürzzuschlag	13	(1173)	13803	Kirschenheuer-Babniak
10	(846)	10254	St. Corona am Wechsel	11	(1017)	111963	Aflenz Kurort	13	(1174)	13811	Loibltunnel
10	(867)	10312	Karl	11	(1018)	111971	Bürgeralm bei Aflenz	13	(1175)	13837	Bodental
10	(868)	10320	Hochstraß	11	(1019)	111989	Buchberg	13	(1176)	13845	Ferlach
10	(869)	10338	Mannersdorf an der Rabnitz	11	(1021)	111997	Tragoß	13	(1177)	13852	Zell-Pfarre
10	(870)	10346	Kobersdorf	11	(1023)	12003	Breitenau bei Mixnitz	13	(1178)	13860	Schwarz
10	(871)	10361	Sieggaben	10	(907)	12029	Rechberg	13	(1179)	13886	Seeburg
10	(872)	10379	Oberpullendorf	11	(1024)	12037	Frohnleiten	13	(1180)	13894	Eisenkappel
10	(875)	10387	Lutzmannsburg	12	(1029)	12060	Pleschkogel	13	(1183)	13936	Sirnitz
10	(877)	10395	Neustift an der Rosalia	12	(1030)	12078	Gratkorn	13	(1184)	13951	Flattnitz
10	(878)	10403	Forchtenstein	12	(1031)	12086	Graz-Andritz	13	(1187)	13977	Weitenfeld
10	(879)	10411	Pötsching	12	(1032)	12094	Graz (Universität)	13	(1187)	13993	Friesach
10	(880)	10429	Steinbrunn	12	(1035)	12102	Graz (Flugplatz)	13	(1188)	14017	Neumarkt in Steiermark
10	(884)	10437	Eisenstadt	12	(1040)	12128	Lobming	13	(1191)	14025	Silbereg
10	(885)	10445	Draßburg	12	(1044)	12136	Pack	13	(1192)	14033	Noreia
10	(886)	10452	St. Margarethen im Burgenland	12	(1045)	12177	Maria Lankowitz	13	(1194)	14066	Wietersdorf
10	(888)	10460	Donnerskirchen	12	(1046)	12185	Ligist	13	(1195)	14108	Magdalensberg
10	(894)	10478	Oggau	12	(1049)	12219	Sajach	13	(1196)	14116	Sillehof
10	(895)	10486	Rust	12	(1053)	12227	St. Anna ob Schwanberg	13	(1198)	14124	Radweg-Gradisch
10	(896)	10502	Mörbisch am See	12	(1050)	12235	Wiel	13	(1200)	14157	St. Veit an der Glan
10	(899)	10528	Kleylehof	12	(1058)	12268	Eibiswald	13	(1201)	14165	Dreifaltigkeit
10	(898)	10536	Edmundshof	12	(1060)	12292	Leutschach	13	(1203)	14173	Klagenfurt (Flugplatz)
10	(900)	10544	Halbtun	12	(1062)	12300	Kitzeck im Sausal	13	(1206)	14215	Keutschach
10	(892)	10551	Podersdorf am See	12	(1063)	12318	St. Nikolai im Sausal	13	(1211)	14249	Klopein am Klopeiner See
10	(893)	10569	Apetlon	12	(1043)	12334	Hebalpe	13	(1210)	14256	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(901)	10585	Andau	12	(1066)	12342	Deutschlandsberg	13	(1212)	14272	Diex
10	(904)	10593	Ritzing	12	(1069)	12367	Stainz	13	(1213)	14280	St. Michael ob Bleiburg
10	(903)	10601	Deutschkreutz-Girm	12	(1071)	12383	Kirchbach in Steiermark	13	(1216)	14298	Reichenfels
10	(902)	10619	Schattendorf	12	(1075)	12391	St. Peter am Ottersbach	13	(1217)	14306	Preblau
10	(876)	10627	Nikitsch	12	(1073)	12409	Unterputz	13	(1218)	14314	Preitenegg
10	(890)	10635	Winden am See	12	(1077)	12417	Bad Gleichenberg	13	(1223)	14330	Pustitz
10	(889)	10650	Donnerskirchen (Waldgasse)	12	(1076)	12425	Straden	13	(1224)	14363	Brandl-Koralpe
10	(881)	10668	Wulkaprodersdorf	12	(1078)	12433	Waltra	13	(1119)	14371	Glocknerhaus
10	(894)	10676	Krumbach	12	(1080)	12441	Zelting	13	(1216)	14389	Dellach im Drautal
10	(825)	10692	Deutsch Jahrndorf	12	(1081)	12466	Bonisdorf	13	(1216)	14421	St. Andrä im Lavanttal
10	(854)	10708	Poretto	12	(1079)	12480	Bad Radkersburg	13	(1217)	14447	St. Oswald (Talstation)
10	(860)	10728	Parndorf	12	(1037)	12490	Bärnbach	13	(1202)	14454	Drasendorf
10	(874)	10734	Nebersdorf	12	(1076)	12508	Salz-Stadt	13	(1217)	14462	Hundsmaierhof-Heiligengeist
10	(882)	10734	Eisenstadt	12	(1072)	12516	Straß	13	(1216)	14488	Ischnhoritsch
10	(873)	10742	St. Margarethen-Berg	12	(1056)	12524	Gleinstätten	13	(1213)	14496	Fresach
10	(877)	10775	Frankenhau	12	(1014)	12540	Stanz	13	(1215)	14512	Ischen-Leppen
10	(871)	10825	Weiz	12	(1052)	12557	Wies	13	(1215)	14520	Winklern ob Straßburg
10	(912)	10833	Gleisdorf	11	(1013)	12565	Veitsch	13	(1218)	14538	Kötschach-Mauthen
10	(909)	10841	Schöckl	11	(1025)	12573	Neuhof	13	(1204)	14561	Klagenfurt
10	(913)	10858	St. Radegund	11	(1010)	12599	Karlgraben	13	(1212)	14579	Goldack
10	(914)	10866	Laßnitzhöhe	11	(1008)	12607	Niederalf	13	(1218)	14587	Grades-Klachel
10	(915)	10890	Rohr an der Raab	11	(1007)	12615	Frein an der Mürz	13	(1209)	14595	Gattersdorf
10	(920)	10908	Neumarkt an der Raab	12	(1047)	12649	Södingberg	13	(1193)	14603	Knappenberg
10	(921)	10916	St. Jakob im Walde	12	(1042)	12656	Hirschegg	13	(1205)	14629	Velden-Weinzierl
10	(922)	10932	Vorau	12	(1074)	12664	Zehendorf	13	(1163)	14637	Naßfeld
10	(924)	10940	Friedberg-Ortgraben	11	(1003)	12672	Leoben-Hinterberg	13	(1125)	14645	Wöllatal
10	(927)	10999	Hartberg	12	(1054)	12680	Limberg	13	(1181)	14652	Falkert
10	(930)	11005	Bad Waltersdorf	12	(1028)	12698	Gschneid	13	(1214)	14678	Rauniak
11	(933)	11021	Rettenegg	14	(1225)	12706	Soboth	12	(1112)	14686	Penzelberg-Iselsberg
11	(939)	11054	St. Johann bei Herberstein	12	(1057)	12714	St. Lorenzen	13	(1182)	14694	Maitratten-Sonnleiten
11	(941)	11062	Sinabelkirchen	12	(1055)	12730	Trahütten	13	(1220)	14702	Wolfsberg
11	(942)	11070	Furstenfeld	12	(1061)	12748	Kreuzberg	13	(1197)	14728	Karl-Tschelsberg
11	(943)	11088	Eltendorf	12	(1065)	12755	Osterwitz	13	(1189)	14736	Gaisberg
11	(945)	11104	Pinkafeld	12	(1067)	12763	Klosterwinkel	13	(1199)	14777	Hörzendorf
11	(946)	11112	Oberwart	11	(994)	12771	Großblömbing	13	(1190)	14785	Gutting
11	(950)	11138	Bernstein	12	(1051)	12789	Jägerwirt	13	(1221)	14793	St. Michael-Wolfsberg
11	(951)	11146	Stadtschlaining	11	(977)	12839	Krakauenebene	13	(1219)	14801	Forst-Saualpe
11	(953)	11153	Hirschenstein	11	(1022)	12847	Pernegg	13	(1208)	14827	Höhenbergen
11	(954)	11161	Eisenberg an der Pinka	11	(1020)	12854	Haringgraben	13	(1207)	14835	Pörschach
11	(955)	11179	Eberau	12	(1034)	12862	Gedersberg	13	(1159)	14843	Plöckenpaß
11	(957)	11187	Oberdorf im Burgenland	11	(1004)	12888	St. Michael in Obersteiermark	13	(1128)	14868	Jamnigalm
11	(958)	11195	St. Michael im Burgenland	12	(1038)	12896	Gaberl	13	(1215)	14876	Lavamünd
11	(959)	11203	Kukmirn	11	(932)	12920	Zwieselgraben	13	(1162)	14884	Tropolach
11	(956)	11229	Hagensdorf-Lusing	12	(1059)	12946	Glanz	13	(1097)	14900	Felbertauerntunnel
11	(963)	11245	Zöbern	12	(1082)	13001	Sillian	12	(1100)	14918	Hopfgarten i.D.-Hof
11	(965)	11260	Pilgersdorf	12	(1084)	13019	Hochberg	13	(1101)	14926	Hopfgarten i.D.-Hof
11	(949)	11278	Hochneukirchen	12	(1085)	13027	Innervillgraten	13	(1107)	14934	Zettlerfeld
11	(961)	11286	Redtschlag	12	(1090)	13035	Anras	13	(1113)	14942	Nikolsdorf
11	(918)	11294	Fehring	12	(1094)	13043	Prägraten	13	(1086)	14959	Karlitsch
11	(919)	11302	Riegersburg	12	(1098)	13050	Matrei in Osttirol	13	(1088)	14975	Abfaltersbach
11	(929)	11310	Pöllau	12	(1099)	13068	St. Jakob i. Def.	13	(1095)	14991	Virgen
11	(936)	11328	Kreuzwirt	12	(1103)	13076	Kals am Großglockner	13	(1104)	15006	Lucknerhütte
11	(944)	11336	Mönchkirchen	12	(1105)	13084	St. Johann im Walde	13	(1109)	15014	Lienzer-Dolomiten-Hütte
11	(940)	11344	Großwillersdorf	12	(1108)	13092	Lienz	13	(1120)	15045	Hochtor
11	(966)	11351	Glashütten bei Langeck	12	(1111)	13100	Iselsberg-Penzelberg	13	(1133)	15051	Mitterkartunnel (Nord)
11	(906)	11369	Hohenau an der Raab	12	(1114)	13118	Oberdrauburg	9	(765)	15019	Weikertschlag
11	(923)	11377	Hohenau am Wechsel	12	(1117)	13126	Greifenburg	9	(769)	15027	Siebenlinden
11	(947)	11383	Kleinzielen	12	(1118)	13134	Sachsenburg	9	(764)	15035	Perschling
11	(928)	11393	Pöllau (Zentralstation)	12	(1121)	13153	Heiligenblut	9	(764)	15043	Pyhrnbruck
11	(908)	11401	Fladnitzberg	12	(1123)	13183	Oberes Fließkees	9	(756)	15050	Laab im Walde
11	(917)	11419	Weizelsdorf	12	(1123)	13183	Unteres Fließkees	9	(756)	15058	Annaberg
11	(926)	11427	Altenberg-Hartberg	12	(1124)	13225	Stall	9	(707)	15076	Schwarzenbach an der Pielach
11	(934)	11435	Alpi	12	(1126)	13233	Innerfragant	9	(802)	15092	Eichenbrunn
11	(931)	11443	Deutsch Kaltenbrunn	12	(1127)	13241	Kleindorf	10	(806)	15000	Hollenthon
11	(960)	11450	Güssing	12	(1129)	13258	Mallnitz	10	(888)	15018	Kienberg
11	(952)	11468	Dürnbach im Burgenland	12	(1130)	13316	Lieser-Lanischn	9	(678)	15026	Eggenburg
11	(925)	11476	Markt Allhau	12	(1131)	13324	St. Peter im Katschtal	9	(694)	15034	Kierling
11	(948)	11484	Kirchflörsch	12	(1132)	13332	Innerkrems	9	(635)	15042	St. Pölten
11	(967)	11500	Muhr	12	(1134)	13373	Hochalm (Ochsenhütte)	9	(636)	15059	Herzogenburg
11	(968)	11526	Zederhaus	12	(1135)	13381	Göbessell	9	(799)	15067	Altlichtenwarth
11	(970)	11559	Weißpriach	12	(1136)	13399	Malta	9	(633)	15075	Ausserhalbach
11	(972)	11583	Tamsweg	12	(1138)	13423	Millstatt	11	(962)	15083	Bad Schönau
11	(973)	11591	Thomatal	12	(1140)	13431	Weißensee-Gatschach	9	(831)	15091	Breitenstein
11	(979)	11633	Murau	12	(1141)	13449	Farchtner See	9	(798)	15097	Drasenhofen
11	(978)	11641	Seethal	12	(1139)	13464	Hochegg	9	(781)	15105	Drosiedl
11	(980)	11674	Schöder	12	(1144)	13480	Weißenstein	9	(783)	15133	Drosendorf
11	(981)	11682	St. Lambrecht	12	(1145)	13498	Villacher Alpe	9	(632)	15141	Ebenwald
11	(983)	11708	Unzmarkt	12	(1167)	13522	Bad Bleiberg	9	(782)	15158	Eibenstein
11	(984)	11716	Judenburg	12	(1147)	13530	Villach	9	(539)	15166	Ernsthofen
11	(985)	11724	St. Johann am Tauern	12	(1151)	13548	Afritz	9	(650)	15174	Eitzelsreith
11	(986)	11732	Pusterwald-Hinterwinkel	12	(1148)	13555	Bleistätter Moor	9	(675)	15182	Flachberg
11	(987)	11740	Oberzeiring	12	(1149)	13563	Ossiach	9	(651)	15190	Gars am Kamp
11	(992)	11757	Zeltweg	12	(1150)	13571	Kanzelhöhe	9	(807)	15208	Ginzersdorf
11	(989)	11765	Schmelz	12	(1154)	13589	Obertilliach	9	(683)	15216	Guntersdorf
11	(990)	11773	Obdach	12	(1156)	13597	Maria Luggau	8	(755)	15224	Hagenbrunn
11	(995)	11781	Ingering II	12	(1157)	13621	Kornat	8	(677)	15232	Harmannsdorf
11	(996)	11799	Seckau	12	(1160)	13654	Reisach	8	(713)	15240	Dornbach
11	(997)										

8	684	115915	Immendorf	13	1153	119727	Porzehütte
7	627	115923	Kernhof	13	1152	119735	Golzentipp-Gudis
6	554	115931	Kleinpertenschlag	13	1155	119743	Leisacher Alm-Koflpaß
7	598	115949	Laimbach am Ostrong	4	304	119768	Fischbachalm-Kaiserbachtal
8	671	115956	Langenrohr	12	1106	119784	Pitschedboden
9	789	115972	Leodagger	2	162	119792	Kappl-Oberbichl
7	621	115980	Lichtenau	4	299	119800	Grüftenhütte
10	865	115998	Lichtenegg	3	260	119818	Sommerbergalm
9	772	116004	Limbach	3	252	119826	Zillergrund-Plattkopf
7	795	116012	Wultendorf	12	1096	119834	Gschloß (Boden)
8	747	116020	Margarethen am Moos	12	1102	119842	Kaiser Tauernhaus
8	668	116038	Maria-Anzbach	12	1110	119859	Lienzer Hütte
8	688	116046	Merkersdorf	12	1091	119867	Kristeiner Tal-Pointner Alm
8	685	116053	Wüllersdorf	2	130	120022	Hall in Tirol
7	649	116061	Messern	3	210	120030	Inzinger Alm-Kaserboden
7	583	116079	Neuhofen an der Ybbs	1	62	121012	Diedamskopf
7	565	116087	Neustadt	1	66	121020	Obergünterstallalpe
9	788	116095	Nonnersdorf	1	59	121038	Körbersee
8	682	116111	Oberrußbach	1	58	121053	Hard (Rotachstrasse)
8	714	116129	Oeynhaus (Autobahnmeist.)	10	897	122010	Illmitz (Biologische Station)
8	823	116137	Prellenkirchen	10	883	122770	Buchkogel
8	735	116145	Schwechat-Aichhof	10	891	122796	Zeilerberg
8	803	116160	Schletz	11	993	123018	Kleinlobming
8	753	116178	Wolfpassing a.d. Hochleithen	11	991	123026	St. Wolfgang
10	844	116186	Trattenbach	12	1036	123034	Breitenbach
7	592	116194	St. Leonhard am Walde	11	1027	123042	Eichberg
7	647	116202	St. Leonhard am Hornerwald	12	1068	123059	Frauental
7	593	116210	Steinholz	12	1064	123067	Osterwitz-Winkel
7	652	116236	Tautendorf	11	938	123075	Anger
8	717	116244	Guntramsdorf	10	910	123083	St. Ruprecht an der Raab
8	669	116251	Ollersbach	11	937	123117	Birkfeld (Schule)
8	754	116269	Ulrichskirchen	11	974	123133	Turracher Höhe
8	625	116277	Wolfenreith	11	982	123158	Oberwölz
8	790	116285	Unterretzbach	5	433	123166	Odensee
8	665	116301	Wöllersdorf	11	1001	123174	Hochreichhart
8	578	116319	Wolfsbach	11	1016	123182	Seewiesen
8	821	116327	Wolfsthal	12	1048	123190	Hiltendorf
8	720	116335	Daumberg	12	1039	123208	Voitsberg
10	597	116343	Döchlarn	10	905	123216	Festenburg-Hinterberg
8	861	116350	Hollern	4	346	126029	Annaberg
8	710	116368	Klausen-Leopoldsdorf				
8	689	116392	Niederhollabrunn				
8	815	116426	Salmhof				
8	745	116434	Blumau				
9	810	116442	Nexing				
8	716	116459	Gumpoldskirchen				
8	832	116475	Hirschenkogel				
8	667	116483	Kohlreithberg				
7	580	116491	Viehdorf				
7	584	116509	Persenbeug				
8	660	116525	Erpersdorf				
9	805	116541	Mistelbach (Kläranlage)				
8	697	117069	Wien (Magdalenenhof)				
8	704	117077	Wien-Mauerbach				
8	705	117085	Wien-Innere Stadt				
8	737	117093	Wien-Neueßling				
8	699	117101	Wien (Spargelfeld)				
8	728	117127	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)				
8	693	117143	Wien (Einlaufbauwerk)				
9	762	117515	Sandl				
4	368	117523	Hocheck				
6	556	117531	Windhaag bei Perg				
4	312	118513	Tauernmoos				
4	314	118521	Kaiser Törl				
4	316	118539	Weiß-See				
4	317	118547	Sonnblickkees				
4	325	118554	Radhaus				
4	326	118562	Kolm-Saigurn				
11	971	118570	Mariapfarr				
4	339	118745	St. Johann im Pongau				
4	485	118752	Obertauern				
135	19099	Nauderer-Tschey					
144	19107	Oberberg-s' Gliger					
148	19115	Nassereinalpe					
170	19123	Olgrubensee					
175	19149	Kaunergrathütte					
201	19164	Längental					
213	19172	Praxmar					
214	19180	Forzheimers Hütte					
232	19198	Franz-Senn-Hütte					
275	19206	Schmalzklausealm					
172	19214	Riffelferner					
199	19222	Finstertal-Gametzköpfl					
212	19230	Westfalenhaus					
188	19253	Rotmoosferner					
189	19263	Schönwies					
183	19289	Salzhütte					
183	19297	Marienbergaln					
186	19305	Jamtalferner (Zunge)					
207	19313	Alphütte					
1	1087	Grüneben					
1	1089	Spielbichlsattel					
105	19347	Traualpsee					
109	19354	Kastenalm					
110	19362	Bodenwald					
116	19370	Graßlegerbichl					
192	19388	Gries					
227	19396	Navis					
219	19404	Innsbruck-Seegrube					
225	19412	Gschnitz-Oberal					
247	19438	Stallenhütte					
115	19446	Großer Ahornboden					
236	19453	Halltal (Oberbergstollen)					
103	19479	Ammerwald					
295	19487	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe					
169	19529	Braunschweiger Hütte					
121	19537	Köglalm					
194	19560	Frischmannhütte					
229	19578	Maria Waldrast					
288	19586	Steinberghütte					
1093	19594	Karlsbader Hütte					
290	19610	Hechleitalm					
303	19628	Griesner Alm					
113	19644	Wettersteinhütte					
206	19651	Unterseebealm					
198	19669	Gossenkölle					
237	19677	St. Magdalena					
238	19685	Bettelwurthhütte					
243	19693	Walder Alm					
1083	19719	Leckfeldalm					

B.

Oberflächenwasser

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Wasserstand	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Abfluss	ab 1951	als Tagesmittelwerte, Monatsminima und Monatsmaxima
Abfluss	ab 1976	als kontinuierliche Zeitreihe
Wassertemperatur	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Oberflächenwasser und Feststoffe“

Die Erfassung, Bearbeitung, Prüfung und Qualitätssicherung der hydrographischen Daten erfolgt mit Hilfe des Hydrographischen Datenmanagement-Systems (HyDaMS). Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten - bei Abflussmessstellen auch die Pegelschlüssel - in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur - Tagesmittelwerte) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
RHEINGEBIET															
1		Bangs	200014	Rhein	V	62.02	419.93	4647.9	1856	1996		10			
2		Gaschurn (VIW)	200022	Ill	V	53.82	946.82	144.9	1907			10			
3		Gargellen	200030	Suggadinbach	V	7.50	1404.26	39.3	1962			10			
4	≠	Schruns (Vonbunweg)	200048	Litz	V	0.86	673.25	102.0	1959	1971	1996	10		67	341
5		Vandans (VIW)	200055	Ill	V	35.85	624.83	511.5	1939			10			
6		Lorüns-Aule	231662	Ill	V	31.12	578.53	535.2	1985			10			
7		Klösterle (OBB)	200592	Alfenz	V	18.60	1014.35	66.6	1998	1998		10		68	
8		Bürs (Brücke L82)	200097	Alvier	V	0.69	564.44	72.2	1926			10			
9		Nenzing	231670	Ill	V	20.70	510.32	854.6	1985			10			
10		Garsella	200105	Lutz	V	12.15	729.19	95.5	1963	1964		10		68	
11		Beschling	231688	Ill	V	15.43	484.88	1118.6	1985			10			
12		Amerlügen	200501	Samina	V	3.15	603.30	70.0	1991	1991		10		69	
13		Frastanz	200121	Ill	V	9.19	460.48	1268.7	1876			10			
14	≠	Gisingen	200147	Ill	V	4.39	434.30	1281.0	1928	1951	1996	10	45	69	341
15		Laterns	200154	Frutz	V	13.45	830.98	33.4	1949	1956		10		70	
16		Sulz	200642	Frutz	V	4.49	453.73	87.0	2001			10			
17		Meiningen (Güfel)	200162	Ehbach	V	2.83	419.31	39.1	1959			10			
18	≠	Lustenau (Eisenbahnbrücke)	200196	Rhein	V	84.84	394.04	6110.1	1919	1951	1989	10	45	70	341
19	≠	Enz	200204	Dornbirnerach	V	13.35	467.06	51.1	1947	1956	1979	10		71	341
20		Schwarzach	200428	Schwarzach	V	3.59	425.18	17.7	1982	1983		10		71	
21		Hoher Steg	200212	Dornbirnerach	V	5.76	399.59	112.9	1900	1956		10		72	
22		Altach (Zippersfeld)	200469	Gillbach	V	1.75	407.48	2.8	1990			10			
23		Hohenems	200576	Emsbach	V	0.38	408.88	8.2	1998			11			
24		Lustenau (Hofsteig)	200220	Rheintalinnenkanal	V	1.85	399.56	77.5	1949	1977		11		72	
25		Lauterach	200410	Dornbirnerach	V	3.50	394.64	195.6	1982	1983		11	45	73	
26		Hard	200238	Bodensee	V		392.10	10907.0	1862			11			
27		Hopfreben	200246	Bregenzerach	V	55.05	943.38	41.7	1941	1956		11		73	
28		Au	200253	Bregenzerach	V	47.69	772.92	149.3	1928	1951		11		74	
29	≠	Mellau	200261	Bregenzerach	V	39.30	673.46	228.6	1907	1951	1989	11		74	341
30		Reuthe	200493	Bizauerbach	V	0.25	644.57	14.1	1990			11			
31		Reuthe (Wehr)	200568	Bregenzerach	V	33.70	(622.00)	276.2			1994	11		341	
32		Bersbuch	200550	Bregenzerach	V	28.08	(560.00)	295.7			1993	11		341	
33		Schönenbach (Hengstig)	200287	Subersach	V	17.60	980.75	31.1	1941	1951		11		75	
34		Lingenau	200295	Subersach	V	3.43	589.52	111.6	1908			11			
35		Kälberweide	200584	Leckenbach	V	3.50	974.44	13.7	1996	1996		11		75	
36		Hittisau (VKW)	200451	Bolgenach	V	7.39	747.10	81.5	1998			11			
37		Krumbach-Zwing	200303	Weißbach	V	6.95	540.23	199.3	1948	1956		11		76	
38		Thal (Martinsbrücke)	200311	Rotach	V	4.25	539.15	90.1	1950	1961		11		76	
39	≠	Kennelbach	200329	Bregenzerach	V	7.50	423.02	826.3	1930	1951	1979	11	45	77	341
40	≠	Bregenz (Hafen)	200337	Bodensee	V		392.13	10907.0	1855	1895		11	46	341	
41		Lochau	200345	Ruggbach	V	1.10	409.45	7.2	1967	1968		11		77	
42		Unterhochsteg	200352	Leiblach	V	0.60	395.32	102.4	1926			11	46		
43		Unterhochsteg (Summenpegel)	200394	Leiblach mit Werkskanal	V	0.60	396.50	102.4	1976			11		78	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
44		Lech	200360	Zürsbach	V	0.39	1453.94	25.2	1942	1971		11		78	
45		Lech (Tannbergbrücke)	200378	Lech	V	239.96	1437.49	84.3	1942	1951		11		79	
46		Steeg	201012	Lech	T	224.04	1109.29	247.9	1897	1951		11		79	
47		Grießau	201038	Lech	T	207.59	1013.66	459.8	1972			12			
48		Vorderhornbach (Brücke)	201053	Hornbach	T	1.02	957.31	64.0	1961	1975		12		80	
49		Stanzach	202226	Namlosbach	T	0.41	937.40	66.4	1985	1985		12		80	
50		Lechaschau	201087	Lech	T	173.41	836.09	1012.2	1948	1971		12	46	81	
51		Seespitze	202184	Plansee	T		969.95	115.5	1976			12	46		
52		Grän (Seepiegel)	202192	Haldensee-Ausfluß	T		1122.80	12.0	1988			12	47		
53	≠	Vils (Lände)	201111	Vils	T	1.34	806.98	198.1	1950	1955	1996	12		81	341
54		Scharnitz (Karwendelbrücke)	201129	Karwendelbach	T	0.02	976.02	48.1	1973		1974	12		341	
55	≠	Scharnitz (Weidach)	201095	Isar	T	266.62	956.95	203.6	1978	1979	1979	12		82	341
56		Seefeld (Seepiegel)	202176	Wildsee	T	8.95	1176.56	6.9	1976			12	47		
57		Scharnitz (Gießenbach)	202143	Gießenbach	T	0.50	965.63	65.1	1985	1985		12		82	
58		Klamm	202127	Leutascher Ache	T	16.42	1184.07	45.0	1983	1983		12		83	
59		Pertisau (Seepiegel)	201145	Achensee	T	26.40	919.78	105.5	1902		1910	12	47	341	
60		Biberwier (Seepiegel)	202507	Blindsee	T		1092.81	6.0	1995			12			
61		Ehrwald (Viadukt)	201152	Loisach	T	107.30	958.02	88.4	1951	1951		12		83	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
62		Schalkhof	201160	Schalklbach	T	0.05	982.18	107.8	1953	1953		12		84	
63	≠	Kajetansbrücke	201178	Inn	T	407.27	967.16	2162.0	1896	1951	1997	12		84	341
64		Prutz	201194	Inn	T	387.16	861.36	2461.5	1929	1951		12		85	
65		Gepatschalm	230300	Fagge	T	28.27	1895.01	55.0	1983	1983		12		85	
66	≠	Platz-Loch	202119	Fagge	T	8.09	1220.96	191.5			1986	12		85	341
67		St. Anton am Arlberg-Moos	201251	Rosanna	T	21.80	1312.79	130.6	1962	1966		12		86	
68		Strengen	201277	Rosanna	T	1.94	969.84	271.3	1965	1966		12		86	
69		Galtür-Au	201210	Trisanna	T	30.13	1543.70	97.6	1960	1966		13		87	
70		See i. P.	201236	Trisanna	T	3.77	1017.00	385.4	1949	1951		13		87	
71		Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0.17	776.67	727.0	1971	1971		13		88	
72		Landeck-Perjen	201293	Inn	T	373.63	768.73	3503.1	1902			13			
73		Nassereith (Wiesennmühle)	202101	Gurglbach	T	12.96	813.41	78.3	1978	1978		13		88	
74		Imst (Bahnhof)	201319	Inn	T	354.88	706.89	3842.0	1886	1983		13		89	
75		St. Leonhard im Pitztal	201335	Pitze	T	21.60	1338.77	167.4	1941	1961		13		89	
76		Ritzenried	202044	Pitze	T	12.83	1093.48	220.0	1978	1978		13		90	
77		Vernagt	202689	Vernagtbach	T	3.14	(2640.00)	11.4	1973			13		90	
78	≠	Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0.05	1891.01	98.1	1963	1967	1999	13		91	341
79		Obergurgl	201376	Gurgler Ache	T	9.14	1878.64	72.5	1946	1966		13		91	
80		Huben	201392	Ötztaler Ache	T	27.58	1186.35	517.2	1902	1976	2003	13		92	341
81		Fundusalm	230383	Fundusbach	T	1.00	1593.85	13.1	1971	1984		13		92	
82	≠	Tumpen	201434	Ötztaler Ache	T	11.94	931.10	785.5	1920	1951	1977	13	47	93	341

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand	Hauptzahlen	Tageswerte	Abfluss
83	+	Oetz-Badeanstalt	202358	Piburger See	T		912.22	1.3	1991				13		
84	+	Kühtal	202093	Längentalbach	T	0.35	1902.36	9.2	1981	1981			13		93
85	+	Brunau	230342	Ötztaler Ache	T	2.05	706.47	890.0	1983	1983			13		94
86	+	Magerbach	201459	Inn	T	342.06	652.98	5118.8	1886	1951	1896		13	48	94
87	+	Telfs (Fußgängersteg)	230078	Inn	T	325.72	616.12	5289.7	1981	1981			13		95
88	+	Zirl	201475	Inn	T	311.24	590.58	5420.2	1896				13		
89	+	Knepiß	202069	Melach	T	17.70	1552.72	52.0	1978				13		
90	+	Koflerkreuz	202077	Zirnbach	T	2.11	1383.55	64.4	1978				13		
91	+	In der Au	230706	Melach	T	5.85	813.58	204.7	1989	1991			13		95
92	+	Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	298.51	568.46	5771.6	1870	1951	1936		14	48	96
93	+	Gries am Brenner (Seepegel)	202200	Brennersee	T		1310.31	18.3	1989				14		341
94	+	Lueg	202275	Sill	T	35.65	1216.24	22.2	1990	1990			14		96
95	+	Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	201640	Oberrnberger Seebach	T	0.06	1174.66	58.3	1951				14		97
96	+	St. Jodok am Brenner	201558	Schmirmbach	T	0.96	1120.98	108.8	1940	1951	1975		14		342
97	+	Steinach am Brenner	201566	Gschnitzbach	T	0.24	1039.75	111.4	1937	1951			14		98
98	+	Puig	201574	Sill	T	24.27	1004.97	341.8	1947	1951	1997		14		342
99	+	Mühlen	201582	Navisbach	T	0.31	1009.08	61.5	1947	1969			14		99
100	+	Krössbach	202283	Ruetz	T	20.29	1086.16	127.5	1990	1991	1995		14		342
101	+	Fulpmes	230714	Ruetz	T	8.41	896.07	280.9	1974				14		
102	+	Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0.85	569.32	854.4	1904	1951	1977		14	48	100
103	+	Hall-West	202572	Inn	T	291.18	557.15	6685.0	2001				14		
104	+	Weer	201665	Weerbach	T	0.58	547.46	72.8	1921	1971			14		100
105	+	Schwarz (Steinbrücke)	201673	Inn	T	269.26	531.69	7129.8	1844				14		
106	+	Jenbach-Rotholz	201681	Inn	T	260.47	521.67	7230.7	1895	1971	1965		14		342
107	+	Klaushof (Brücke)	201699	Ziller	T	38.10	1011.48	135.3	1930	1951			14		101
108	+	Neukaser	201996	Zamserbach	T	5.90	1785.91	24.2	1976	1976			14		102
109	+	Sausteinaste	201715	Zemmbach	T	6.63	909.54	225.0	1952	1956			14		102
110	+	Persal	201723	Tuxbach	T	2.00	881.69	129.2	1954	1961			14		103
111	+	Mayrhofen	201749	Ziller	T	29.90	622.09	610.9	1913	1966	1979		14		342
112	+	Schwendberg-Aue	230755	Sidanbach	T	4.90	1383.05	16.0	1995	1995			14		104
113	+	Zell am Ziller-Zellbergeben	201756	Ziller	T	22.06	569.81	696.3	1896	1951	1998		14		342
114	+	EW-Gmünd	201970	Gerlosbach	T	10.19	1192.91	141.0	1953	1976			14		105
115	+	Rohr	201772	Gerlosbach	T	0.49	570.69	196.8	1962	1966			15		105
116	+	Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7.62	530.95	1094.7	1966	1966	1997		15	49	342
117	+	Brixlegg	201806	Inn	T	252.04	512.50	8503.6	1969	1976			15		106
118	+	Rattenberg	201814	Inn	T	250.01	508.20	8508.7	1844		1986		15		342
119	+	Steinberg am Rofan-Außersteinberg	230896	Grundache	T	9.50	984.29	15.0	1976	1977			15		107
120	+	Steinberg am Rofan-Untersteinberg	230904	Mühlbach	T	1.30	955.00	13.0	1966	1966			15		107
121	+	Mariathal	201822	Brandenberger Ache	T	2.94	528.90	272.6	1976	1976			15		108
122	+	Unterwindau	202218	Windauer Ache	T	0.59	633.15	82.1	1989	1989			15		108
123	+	Hörbrunn	201848	Kelchsauer Ache	T	3.22	658.11	134.5	1969	1971			15		109
124	+	Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3.75	524.34	322.3	1949	1951			15		109
125	+	Kirchbichl - Bichlwang	201889	Inn	T	229.17	484.00	9310.0	1951				15		110
126	+	Einlaufbauwerk	202168	Hintersteiner See	T		879.31	2.3	1988				15	49	
127	+	Söll	202135	Stampfangerbach	T	0.45	628.26	20.9	1986	1986			15		110
128	+	Kaiserwerk	201897	Weißache	T	5.50	556.01	94.0	1946	1982	1977		15		342
129	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke)	201905	Inn	T	219.86	475.31	9502.7	1844		1895		15		342
130	+	Kufstein (ÖBK)	230938	Sparchenbach	T	0.60	477.41	34.0	2000	2001			15		111
131	+	Thiersee (Seepegel)	202242	Thiersee	T		615.82	6.0	1990				15	49	
132	+	Thiersee	202259	Thierseebach	T	0.65	615.81	6.2	1990	1995			15		112
133	+	Retterschöb	201830	Walchentaler Bach	T	3.55	690.12	3.9	1984	1984	1990		15		342
134	+	Niederdorf (ÖBK)	230912	Jennbach	T	0.15	478.88	37.6	1995	1995			15		113
135	+	Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	201913	Kitzbüheler Ache	T	125.48	735.42	153.0	1912	1951			15		113
136	+	Kitzbühel (Seepegel)	202556	Schwarzsee	T		778.10	1.8	1996				15		
137	+	Sperten	201921	Aschauer Ache	T	0.83	669.24	147.4	1959	1961			15		114
138	+	St. Johann in Tirol	201939	Kitzbüheler Ache	T	117.09	659.71	332.4	1896	1951	1997		16		342
139	+	Almdorf	201947	Fieberbrunner Ache	T	1.35	665.36	165.3	1955	1956	1998		16		342
140	+	Wohlmütig	201954	Großache	T	111.96	625.02	527.6	1941				16		
141	+	Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100.55	588.93	701.4	1992	1993	1997		16		342
142	+	Schwendt-Unterbichl	202549	Kohlenbach	T	75.05	642.42	47.9	1998	1998			16		116
143	+	Walchsee (Seepegel)	202234	Walchsee	T		653.38	28.5	1990				16		

SALZACHGEBIET

144	+	Wald i. Pzg.	203026	Salzach	S	209.23	858.66	206.8	1901	1951	1990	16		116	342
145	+	Sulzau	203034	Obersulzbach	S		1.52	882.20	80.7	1916	1961		16		117
146	+	Neukirchen	203042	Untersulzbach	S		0.86	848.20	40.5	1916	1971		16		117
147	+	Habach	203596	Habach	S		1.64	879.78	45.3	1980	1980		16		118
148	+	Mühlbach (Pinzgau)	203067	Mühlbach	S		0.25	813.97	32.3	1987			16		
149	+	Mittersill	203075	Salzach	S	188.78	782.90	582.6	1891	1951	1896		16	49	342
150	+	Haidbach	203083	Felber Ache	S		3.58	890.78	74.5	1930	1951		16		119
151	+	Stuhlfelden	203984	Stuhlfeldnerbach	S		0.38	785.42	11.4	1993			16		119
152	+	Uttendorf	203554	Kraftwerk mit Stubache	S		1.74	788.82	127.9	1972			16		120
153	+	Kaprun	203109	Kapruner Ache	S		2.10	763.83	88.6	1920	1961		16		120
154	+	Zell am See (Seepegel)	203117	Zeller See	S		5.10	747.72	53.3	1895		1898	16		342
155	+	Bruck (Salzach)	203125	Salzach	S	161.28	747.37	1168.7	1891	1951			16	50	121
156	+	Ferleiten	203133	Fuscher Ache	S	14.25	1142.23	60.7	1920	1961			16		121
157	+	Bruck (Fuscher Ache)	203141	Fuscher Ache	S		1.80	758.61	161.0	1896	1951		16		122
158	+	Bucheiben	203158	Hüttwinkelache	S		4.90	1050.54	96.1	1931	1961		16		122
159	+	Rauris (Unterland)	203166	Rauriser Ache	S		6.82	917.19	242.2	1953	1961		16		123
160	+	Dienten	203174	Dientenbach	S		3.86	868.66	53.4	1907	1971		17		123
161	+	Böckstein	203190	Naßfelder Bach	S		0.50	1115.01	57.1	1952			17		
162	+	Böckstein (Summenpegel)	203851	Naßfelder Bach m.Werksk.	S		0.50	1115.02	57.4		1982		17		124
163	+	Bad Hofgastein	203208	Gasteiner Ache	S		17.06	836.77	220.7	1895	1951	1975	17		342
164	+	Wallnerau (Pegel)	203901	Salzach	S	136.41	598.03	2143.0	1988				17		
165	+	Wallnerau (Summenpegel)	203968	Salzach m. KW-Schwarzach	S	136.60	598.03	2143.0		1989			17		125
166	+	Großarl	203224	Großarl Ache	S	11.62	879.49	144.6	1895	1951			17		125
167	+	Wagrain	203232	Kleinarl Ache	S		9.68	848.71	91.4	1906	1951	2003	17		342
168	+	Kreuzbergmauth	203257	Fritzbach	S		0.60	540.67	154.8	1895	1951		17		126
169	+	Werfen	204032	Salzach	S	109.20	(516.00)	2953.2	1995	1995			17		127
170	+	Schwaighofbrücke	203265	Lammer	S		20.52	628.36	171.7	1898	1966	2002	17		342
171	+	Abtenau Au	203927	Schwarzbach	S		5.08	649.71	26.9	1988			17		
172	+	Obergäu	203307	Lammer	S		1.15	470.77	394.5	1895	1951	1975	17		128
173	+	Torren	203315	Torrener Bach	S		0.60	466.84	65.5	1936	1961		17		128

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
174	±	Golling	203323	Salzach	S	93.41	463.19	3555.7	1895	1951	1959	17		129	343
175	±	St. Nikolaus	203943	Schwarzbach	S	1.46	470.86	3.1	1988			17			
176	±	Kuchl	203935	Weißbach	S	0.16	464.51	16.8	1988			17			
177	±	Römerbrücke	203331	Tauglbach	S	3.95	(502.58)	51.2	1966			17			
178	±	Adnet	203349	Almbach	S	4.90	462.47	180.0	1907	1961		17		129	
179	±	St. Leonhard	203562	Berchtesgadener Ache	S	3.48	446.14	428.2	1964			17			
180	±	St. Leonhard (Summenpegel)	203364	Berchtesgad. Ache m. Almk.	S	3.48	446.14	428.2		1965		17		130	
181	±	Salzburg	203398	Salzach	S	64.35	408.06	4425.7	1951	1951	1951	17	50	130	343
182	±	Itzling	203430	Alterbach	S	0.75	413.46	29.7	1976	1990		17		131	
183	±	Moos	203422	Glanbach	S	6.54	427.21	26.5	1949	1951		17		131	
184	±	Wallersee (Haltestelle)	203448	Wallersee	S	17.70	504.25	109.8			1923	17		343	
185	±	Wallersee	203588	Wallersee	S	17.50	504.25	109.8	1981			17	50		
186	±	Seekirchen (Kläranlage)	204057	Fischach	S	12.96	501.96	119.4	1997			18			
187	±	Lengfelden	203455	Fischach	S	3.78	(423.00)	159.4	1934	1951		18		132	
188	±	Viehhofen	203463	Saalach	S	82.70	846.79	150.8	1907	1961	2000	18		132	343
189	±	Saalfelden	203471	Urslaubach	S	1.99	730.20	119.5	1950	1951		18		133	
190	±	Uttenhofen	203489	Leogangbach	S	0.32	719.20	112.3	1950	1961		18		133	
191	±	Weißbach	203497	Saalach	S	53.00	658.77	567.5	1923	1959	1959	18		134	343
192	±	St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)	202267	Pillersee	T		835.19	49.2	1990			18			
193	±	Lofer (Loferbach)	203505	Loferbach	S	0.02	616.82	107.4	1959	1961		18		134	
194	±	Unken	203513	Saalach	S	35.42	534.12	857.2	1895			18			
195	±	Siezenheim	203570	Saalach	S	5.53	415.77	1139.1	1940	1976	1975	18	51	135	343
196	±	Siezenheim (Summenpegel)	203521	Saalach mit Werkskanälen	S	5.53	415.77	1139.1	1951	1951		18		135	
197	±	Nußdorf	203844	Oichtenbach	S	11.40	(416.00)	40.5	1983	1983		18		136	
198	±	Oberndorf	203539	Salzach	S	47.10	387.23	6120.0	1906	1961	1908	18	51	136	343
199	±	Holzöster	204537	Holzöstersee	O	5.44	461.43	1.3	1976		1976	18		137	
200	±	Steinwag	204545	Moosache	O	9.24	419.35	69.9	1976	1976		18		137	
201	±	St. Pantaleon (Ort)	204552	Höllerer Seebach	O	0.56	433.18	2.2	1976			18			
202	±	Au-St. Georgen bei Salzburg	203547	Moosache	S	1.25	382.50	88.1	1921	1951	1952	18		137	343
203	±	Untereching	203836	Pladenbach	S	3.07	(390.00)	23.4	1982			18			
204	±	Ettenau	204560	Salzach	O	27.04	365.82	6627.6	1851		1984	18		343	
205	±	Ach	206847	Salzach	O	11.37	(352.00)	6690.5	1991		1993	18		343	

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

206	±	Perwang Strandbad	204131	Grabensee	S	40.03	501.40	64.5			2003				343
207	±	Osterlehen	206623	Enknach	O	8.80	397.74	113.5	1982		1994	18			343
208	±	Mattsee (Seepegel)	203604	Niedertrumer See	S	45.00	501.40	10.4	1903		1915	18	51		343
209	±	Obertrum (Seepegel)	203612	Obertrumer See	S	46.51	501.40	58.4	1903		1990	18	51		343
210	±	Zellhof	203620	Grabensee	S	40.90	501.40	64.8	1924			19			
211	±	Laimhausmühle	204586	Mattig	O	40.33	498.11	66.6	1920	1976		19		138	343
212	±	Elexlochen	206698	Berndorfer Bach	O	1.40	506.13	12.0	1985	1985		19		138	
213	±	Lochen	204602	Mühlberger Bach	O	5.45	506.07	14.1	1976			19			
214	±	Plafstätt	204610	Mattig	O	28.58	454.81	136.0	1959	1976		19		139	
215	±	Hocheck (Forsthaus)	206052	Schwemmbach	O	29.80	590.13	13.1	1976	1976		19		139	
216	±	Friedburg	204636	Schwemmbach	O	19.95	507.72	82.2	1965	1966		19		140	
217	±	Straßwalchen	203638	Hainbach	S	9.00	523.77	40.6	1969	1976		19		140	
218	±	Lengau	206730	Hainbach	O	3.27	503.97	48.1	1987	1987		19		141	
219	±	Lengau (Basisableitung)	206250	Hainbach	O	1.60	496.65	58.9	1978			19			
220	±	Kolming	206839	Schwemmbach	O	15.33	484.50	151.7	1990	1990		19		141	
221	±	Kolming (Pfannenschmiede)	206318	Schwemmbach	O	14.74	482.12	153.1	1979			19			
222	±	Furth (Bundesstraße)	206078	Schwemmbach	O	2.50	428.73	188.8	1976	1976	1977	19		142	343
223	±	Furth (Ort)	206086	Schalchener Brunnbach	O	0.55	426.40	31.2	1976	1976	1977	19		142	343
224	±	St. Florian bei Uttendorf	206094	Florianer Brunnbach	O	4.58	404.68	1.5	1976			19			
225	±	Jahrsdorf bei Uttendorf	204677	Mattig	O	1.92	349.82	446.9	1934	1955	1952	19		143	343
226	±	Waldzell	204685	Waldzeller Ache	O	34.60	508.95	24.0	1971	1971		19		143	
227	±	Mettmach	204693	Mettmach	O	12.58	457.34	30.4	1961	1976		19		144	
228	±	Altheim	206748	Mühlheimer Ache	O	6.35	352.88	193.0	1987	1987		19		144	
229	±	Lindlau	206722	Moosbach	O	5.28	406.00	39.1	1987			19			
230	±	Bauerding	204701	Lochbach	O	2.96	357.34	74.6	1982	1982		19		145	
231	±	Mamling	204719	Ach	O	1.81	328.45	314.9	1895	1976	1967	19		145	343
232	±	Danner	206805	Antiesen	O	23.31	409.35	55.6	1990	1990		19		146	
233	±	Pramet	204727	Oberach	O	11.41	505.98	13.2	1976	1976		20		146	
234	±	Ried im Innkreis (Ort)	204735	Rieder Bach	O	2.74	421.92	69.3	1961	1976		20		147	
235	±	Haging	204750	Antiesen	O	17.20	378.67	164.9	1928	1951	1979	20		147	343
236	±	Osternach	204768	Osternach	O	3.08	357.00	68.6	1971	1971		20		148	
237	±	Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16.25	299.80	25663.8	1851		1899	20	52	343	
238	±	Schärding	204776	Inn	O	16.25	299.80	25663.8		1951		20			
239	±	Pram	206102	Pram	O	49.25	427.11	14.2	1976	1976	1981	20		148	344
240	±	Riedau	204784	Pram	O	38.00	366.89	59.5	1976	1976		20		149	
241	±	Winertsham (Steg)	206326	Pram	O	24.22	335.94	128.1	1978	1978	1978	20		149	344
242	±	Lohstampf	206268	Messenbach	O	0.78	338.68	39.3	1978	1978		20		150	
243	±	Angsüß	204826	Pfudabach	O	11.92	345.40	64.1	1976			20			
244	±	Alfersham	204834	Pfudabach	O	3.72	329.78	81.3	1961	1976		20		150	
245	±	Diersbach	204842	Diersbach	O	1.20	333.99	10.6	1976			20			
246	±	Taufkirchen	204859	Pram	O	16.90	323.52	303.3	1976			20			
247	±	Pramerdorf	204867	Pram	O	5.32	308.41	340.9	1955	1976	1967	20		151	344

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

248	±	Achleiten	207019	Donau	O	2223.05	288.04	76653.3	1947			20			
249	±	Engelhartszell	207027	Donau	O	2200.66	276.99	77089.7	1884		1948	20	52		344
250	±	Oberkappel	204875	Ranna	O	10.22	491.76	132.5	1926	1951	1979	20		151	344
251	±	Koblmühle	206771	Kleine Mühl	O	17.32	482.00	43.7	1988	1988	1989	20		152	344
252	±	Obermühl	204883	Kleine Mühl	O	0.89	284.08	200.2	1928	1976	1981	20		152	344
253	±	Vorderanger	204891	Große Mühl	O	51.95	589.41	125.3	1965	1966		20		153	
254	±	Pfaffetschlag	204909	Klafterbach	O	4.38	693.66	17.1	1976			20			
255	±	Furtmühle	204917	Große Mühl	O	29.75	504.00	256.4	1919	1951		20		153	
256	±	Hartmannsdorf	204925	Steinerne Mühl	O	1.30	499.61	137.9	1921	1956	1983	21		154	344
257	±	Teufelmühle	204933	Große Mühl	O	20.24	478.82	453.5	1928	1951	1951	21		154	344
258	±	Wehrstelle KW Aschach	207035	Donau	O	2162.67	(260.00)	78190.0		1976		21		155	
259	±	Aschach an der Donau (Agentie)	207043	Donau	O	2159.73	260.00	78194.9	1914		1982	21		344	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand	Hauptzahlen	Tageswerte	Abfluss
260		Neumarkt im Hausruckkreis	205047	Dürre Aschach	O	8.15	376.56	25.8	1971	1971		21			155
261		Edtmühle	206151	Faule Aschach	O	0.88	361.44	56.4	1976	1976		21			156
262		Niederspaching	206169	Aschach	O	35.12	358.69	101.9	1976	1976		21			156
263		Knotzberg	206177	Leitenbach	O	10.32	417.98	48.4	1976	1976		21			157
264		Kropfmühle	205054	Aschach	O	24.50	347.95	312.2	1976	1976	1976	21			344
265		Plafing	205070	Aschach	O	5.50	264.76	351.7	1895			21			
266		Pichl bei Wels	204958	Innbach	O	37.38	324.90	66.8	1971	1971		21			158
267		HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	206565	Trattnach	O	34.20	467.44	19.8	1981		1981	21			344
268		Strötting	204974	Trattnach	O	22.08	379.04	54.0	1976	1976	1979	21			344
269		Still	204990	Stillbach	O	4.32	382.43	19.8	1976			21			
270		Grieskirchen	205013	Trattnach	O	13.42	329.93	135.9	1958	1961	1993	21			344
271		Bad Schallerbach	205021	Trattnach	O	5.12	300.62	184.0	1935	1976		21			159
272		Fraham	205039	Innbach	O	13.88	266.17	375.2	1895			21			
273		Bad Mühlacken	205062	Pesenbach	O	10.94	271.52	67.2			2001				344
274		Zwettl an der Rodl	206656	Große Rodl	O	26.08	610.27	60.0	1984	1984	1984	21			344
275		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)	206664	Diestlbach	O	0.25	611.01	27.9	1985	1985	1984	21			344
276		Rottenegg	205088	Große Rodl	O	6.28	271.83	227.4	1895	1961	1980	21			344
277		Wilhering	207340	Donau	O	2144.01	249.12	79446.1	1974			21			
278		Linz	207068	Donau	O	2135.17	247.74	79490.1	1821		1896	21	52		344
279		Asberg	205096	Großer Haselbach	O	5.38	354.63	27.9	1976	1976	1990	21			344

TRAUNGEBIET

280	Archkogel	210526	Traun	ST	145.79	705.97	125.1	1901	1951	1998	22		162	344
281	Altaussee (Seeklause)	210534	Altausseer See	ST	4.56	710.36	54.5	1895		1909	22	52		345
282	Altaussee (Traun)	210542	Altausseer Traun	ST	4.54	709.47	54.5	1950	1951		22		162	
283	Altaussee (Augstbach)	210559	Augstbach	ST	0.20	714.41	10.5	1909	1951		22		163	
284	Kainisch	210583	Odenseetraun	ST	6.45	763.53	57.4	1900	1951		22		163	
285	Bad Aussee (Hadeksteg)	210591	Traun	ST	139.39	632.64	305.8	1901			22			
286	Obertraun	205104	Traun	O	130.93	526.20	317.4	1909	1951	1938	22		164	345
287	Lahn	205112	Hallstätter See	O	125.21	507.48	614.4	1900		1901	22		345	
288	Waldbachstrub	205120	Waldbach	O	2.68	533.22	31.3	1976	1976		22		164	
289	Steeg (Boothütte)	205138	Hallstätter See	O	118.17	507.35	614.4	1883			22	53		
290	Steeg (Seeausfluss)	205146	Traun	O	117.74	505.66	615.2	1900	1951	1979	22		165	345
291	Bad Goisern	206631	Stambach	O	0.10	501.55	5.5	1982			22			
292	Bad Ischl (Maxquelle)	205153	Traun	O	103.52	458.60	720.2	1900	1976	1992	22		165	345
293	St. Gilgen	203646	St. Wolfgangsee (Abersee)	S	22.50	537.30	124.8	1900		1907	22		345	
294	Strobl	205161	St. Wolfgangsee (Abersee)	O	12.54	536.89	125.2	1904		1977	22	53	345	
295	Strobl (Bürglstein)	205179	Ischl	O	12.20	536.97	125.4	1900	1959		22		166	
296	Bad Ischl (Giselabrücke)	205187	Ischl	O	1.50	469.64	251.8	1900	1976	1940	22		166	345
297	Grabenbachbrücke	205955	Rettenbach	O	5.65	561.78	49.9	1983			22			
298	Rettenbach	205195	Traun	O	102.13	(454.00)	1045.8	1976			22			
299	Mitterweißenbach	206615	Mitterweißenbach	O	1.20	(467.00)	35.1	1982	1982		22		167	
300	Ebensee	205203	Traun	O	86.95	422.17	1223.4	1895	1951	1938	22	53	167	345
301	Jagdschloß Langbathsee	205211	Vorderer Langbathsee	O	9.72	662.96	13.8	1901			22			
302	Ebensee (Unterlangbath)	205229	Langbathbach	O	0.38	431.17	40.0	1901	1976		22		168	
303	Ebensee (Landungssteg)	205237	Traunsee	O	85.70	420.97	1395.3	1896		1904	23		345	
304	Gmunden (Esplanade)	205245	Traunsee	O	73.70	421.31	1395.3	1904		1951	23	54	345	
305	Theresienthal	206128	Traun	O	71.00	410.00	1397.7	1976			23			
306	Roitham	205252	Traun	O	57.38	362.21	1458.4	1914	1951		23		168	
307	Zell am Moos	205260	Zeller See (Irrsee)	O	7.00	551.42	27.5	1905		1981	23	54	345	
308	Mondsee (Armaturenwerk)	205278	Zeller Ache	O	0.95	495.38	37.0	1901	1961		23		169	
309	Mondsee (Limnolog. Institut)	205286	Mondsee	O	69.50	479.33	246.8	1895		1908	23	54	345	
310	Fuschl	203653	Fuschlsee	S	25.40	662.40	29.5	1901		1910	23	54	345	
311	Hof bei Salzburg	203661	Fuschler (Griesler) Ache	S	10.36	660.24	34.9	1951	1964		23		169	
312	St. Lorenz	205294	Griesler Ache	O	3.18	492.41	109.0	1900	1961		23		170	
313	See am Mondsee	205302	Mondsee	O	58.35	480.24	246.8	1915			23			
314	See am Mondsee (Au)	206185	Seeache	O	58.04	477.35	247.4	1977	1977	1979	23		170	345
315	Unterach am Attersee	205328	Attersee	O	55.04	467.55	459.7	1902			23			
316	Weißbach am Attersee	205336	Ausserer Weißbach	O	0.80	473.22	31.2	1919	1976		23		171	
317	Weißbach am Attersee (Seepegel)	205344	Attersee	O	51.50	467.62	459.7	1900		1908	23		345	
318	Kammer	205351	Attersee	O	35.90	467.75	459.7	1895		1989	23	55	345	
319	Raudaschlsäge	205369	Ager	O	33.53	466.31	462.9	1951	1951	1976	23		171	345
320	Dürnau	206276	Ager	O	25.16	434.32	497.2	1978		1993	23		345	
321	Stauf	205377	Vöckla	O	25.53	500.87	99.7	1878	1976		23		172	
322	Redl	205385	Frankenburger Redl	O	0.57	470.44	58.1	1962	1976		23		172	
323	Timelkam	205393	Vöckla	O	8.15	441.00	331.8	1878	1961	1983	23		173	345
324	St. Georgen im Attergau	205401	Dürre Ager	O	15.85	531.36	51.4	1976	1976		23		173	
325	Timelkam (Fußgängersteg)	206383	Dürre Ager	O	0.42	443.86	103.5	1979	1979		24		174	
326	Vöcklabruck	205419	Vöckla	O	1.65	418.61	447.1	1878	1976	1979	24		174	345
327	Schalchham	205427	Ager	O	20.22	411.19	949.9	1900	1951	1975	24		175	345
328	Aurachkirchen	205435	Aurach	O	4.20	419.88	81.0	1919	1976	1974	24		175	345
329	Pitzenberg	205443	Staiger Bach	O	5.65	404.29	22.3	1976			24			
330	Fischerau	205450	Ager	O	1.57	348.00	1256.1	1900	1976	1992	24		176	346
331	Lambach (Traunbrücke)	205468	Traun	O	46.59	341.45	2740.9	1976			24			
332	Oberschwaig	205476	Schwaiger Bach	O	4.27	367.14	45.8	1959	1961		24		176	
333	Almsee	205484	Almsee	O	48.20	586.39	41.4	1976			24			
334	Grünau	206508	Alm	O	36.60	517.86	182.0	1980	1980		24		177	
335	Friedlmühle	205500	Alm	O	22.26	442.11	326.1	1928	1976	1978	24		177	346
336	Au (Mittlere Au)	206292	Laudach	O	0.47	367.71	72.2	1979	1979		24		178	
337	Penningersteg	205518	Alm	O	4.75	357.71	445.0	1933	1966	1979	24		178	346
338	Hafeld	205526	Traun	O	41.72	330.55	3300.0	1919			24			
339	Wels-Lichtenegg	206391	Traun	O	33.25	309.00	3387.1	1980		1980	24	55	346	
340	Au bei der Traun	206516	Welser Mühlbach	O	36.20	322.44		1980			24			
341	Wels-Lichtenegg (Summenstation)	206409	Traun m. Welser Mühlbach	O	33.25	309.00	3387.1		1980		24		179	
342	Oberschauersberg	205534	Alterbach	O	2.30	322.42	68.3	1971	1971		24		179	
343	Baumgarting	206797	Grünbach	O	9.75	343.19	47.2	1988	1988	1989	24		180	346
344	Holzermühle	205609	Sipbach	O	21.05	370.01	22.4	1976			24			
345	Hörsching (Ort)	206607	Hörschinger Bach	O	5.95	286.16	20.5	1982			24			
346	Kirchdorf an der Krems	205633	Krems	O	58.20	414.44	40.5	1971	1971		24		180	
347	Kremsmünster (Ort)	205641	Krems	O	35.35	338.84	147.2	1895	1954	1895	24		181	346
348	Unterrohr	206813	Sulzbach	O	1.80	318.39	74.8	1990	1990	1990	24		181	346
349	Kremsdorf	205658	Krems	O	8.03	270.35	365.3	1895	1966	1975	25		182	346
350	Ebelsberg	205682	Traun	O	4.71	250.85	3985.0	1850		1976	25			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS															
351	±	Engerwitzdorf	206573	Große Gusen	O	19.75	313.19	106.7	1981	1981	1983	25		182	346
352	±	Unterweisersdorf	206854	Kleine Gusen	O	6.15	327.42	76.6	1993	1993	1993	25		183	346
353	±	St. Georgen an der Gusen (Bad)	206375	Gusen	O	8.10	246.67	257.7	1979	1979	1980	25		183	346
354	±	St. Florian bei Linz	205690	Ipfbach	O	6.63	258.21	86.0	1976	1976		25		184	
ENNSGEBIET															
355	±	Flachau	203703	Enns	S	242.17	895.03	89.6	1908		1999	25			346
356	±	Altenmarkt im Pongau	203711	Enns	S	234.27	838.96	134.5	1959	1961	1986	25		184	346
357	±	Radstadt (Enns)	203729	Enns	S	230.74	823.31	189.7	1895			25			
358	±	Löbenau	203737	Taurach	S	3.31	835.80	86.5	1908	1951		25		185	
359	±	Forstau	203919	Forstbach	S	2.90	868.25	57.2	1989	1989	1999	25		185	346
360	±	Tetter	210625	Unterthaler Bach	ST	3.90	1019.47	65.2	1947	1951		25		186	
361	±	Schladming	210641	Enns	ST	211.49	724.85	648.8	1861	1951	1952	25		186	346
362	±	Aich	210674	Enns	ST	200.98	688.86	807.5	1861			25			
363	±	Trautenfels	210740	Enns	ST	174.03	639.96	1490.3	1861			25			
364	±	Irdning	210732	Donnersbach (Irdningbach)	ST	1.55	643.84	194.3	1960	1976		25		187	
365	±	Aigen im Ennstal-Ketten	210773	Gulling	ST	1.50	637.78	161.0	1909	1976		25		187	
366	±	Hintersteineralm	206532	Hintersteinerbach	O	0.58	1014.83	17.3	1981			25			
367	±	Liezen (Röthelbrücke)	210799	Enns	ST	159.89	627.00	2116.2	1857	1951		25	55	188	
368	±	Selzthal	210815	Paltenbach	ST	4.53	632.93	368.7	1895	1951		25		188	
369	±	Admont (Enns)	210823	Enns	ST	141.12	616.80	2637.5	1985	1985		26		189	
370	±	Weng bei Admont	211615	Enns	ST	134.86	609.95	2678.7	1979			26			
371	±	Gstatterboden	210849	Enns	ST	127.42	565.94	2776.1	1963			26			
372	±	Hieflau	210856	Erzbach	ST	0.62	483.71	251.4	1895	1961		26		189	
373	±	Gußwerk	210864	Salza	ST	62.71	735.50	280.0	1961	1965	1977	26		190	346
374	±	Weichselboden (Lattenpegel)	210872	Salza	ST	45.30	664.79	345.6	1925			26			
375	±	Weichselboden	210880	Radmerbach (Buchbach)	ST	0.64	668.63	54.1	1967	1971		26		190	
376	±	Wildalpen	210898	Salza	ST	26.09	583.06	592.3	1895	1951	1898	26		191	346
377	±	Platzl	206763	Laussabach	O	0.65	421.00	93.5	1986	1986		26		191	
378	±	Weyer Markt	205732	Gaflenzbach	O	1.18	383.76	87.3	1978	1978		26		192	
379	±	Pechgraben	206540	Pechgraben	O	2.75	421.04	24.6	1980	1980		26		192	
380	±	Große Klaus	206367	Reichramingbach	O	11.85	463.43	78.1	1978			26			
381	±	Reichraming	205740	Reichramingbach	O	0.90	347.78	168.6	1957	1966	1983	26		193	346
382	±	Jägerberg	205757	Enns	O	32.96	285.96	4996.1	1953	1977	1993	26		193	346
383	±	Dietlgut	205765	Steyr	O	63.40	642.78	25.2	1947	1951	1983	26		194	346
384	±	Hinterstoder (Weißenbach)	206425	Weißenbach	O	0.65	645.24	16.6	1980			26			
385	±	Polsterlucke	205773	Krumme Steyr	O	1.85	614.01	15.6	1976	1976		26		194	
386	±	Hinterstoder	205781	Steyr	O	60.00	599.45	81.8	1976	1976		26		195	
387	±	Kniewas	205799	Steyr	O	48.20	468.61	184.9	1951	1951		26		195	
388	±	Spital am Pyhrn	205807	Teichl	O	22.67	626.65	40.2	1929	1966		26		196	
389	±	Windischgarsten	205815	Dambach	O	3.20	603.32	69.5	1971	1971		26		196	
390	±	Teichlbrücke	205823	Teichl	O	14.94	571.17	148.6	1919	1951	1980	26		197	347
391	±	Roßleithen	206482	Pießling	O	5.58	676.85	9.5	1980	1980		27		197	
392	±	Roßleithen (Klammstein)	206821	Hinterer Rettenbach	O	5.05	593.60	15.4	1991	1991		27		198	
393	±	St. Pankraz	205831	Teichl	O	3.71	484.58	232.8	1976	1976		27		198	
394	±	Spering	206524	Vorderer Rettenbach	O	2.80	513.95	15.0	1980	1980		27		199	
395	±	Steyrling	205856	Steyrling	O	2.35	496.68	72.4	1913	1956		27		199	
396	±	Klaus an der Pyhrnbahn	205864	Steyr	O	39.76	420.29	542.4	1895	1951	1970	27		200	347
397	±	Dandelmühle	205872	Paltenbach	O	0.20	398.72	43.0	1978	1978		27		200	
398	±	Innerbreitenau	205880	Krumme Steyrling	O	10.60	488.80	99.6	1966			27			
399	±	Molln	205898	Krumme Steyrling	O	3.19	404.16	129.4	1919	1951		27		201	
400	±	Leonstein	205583	Schmiedleithnerbach	O	2.40	422.90	20.9	1986	1986		27		201	
401	±	Pergern	205914	Steyr	O	5.43	301.81	898.1	1906	1951	1906	27		202	347
402	±	Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30.88	283.97	5915.4	1962	1965	1962	27	55	202	347
403	±	Steyr (Zollamt)	206599	Ramingbach	O	0.88	(290.00)	71.1	1981	1981		27		203	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
404	±	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	207084	Donau	O	2110.98	235.98	90601.2	1904		1908	27			347
405	±	Freistadt (Hafnerzeile)	205948	Feldaist	O	32.00	538.42	63.9	1902	1976		27		203	
406	±	Kefermarkt	206581	Feldaist	O	21.46	462.04	189.2	1981	1981	1982	27		204	347
407	±	Weitersfelden	206680	Wald-(Schwarze) Aist	O	34.04	676.66	101.7	1984	1984	1984	27		204	347
408	±	Pfahlmühle	205971	Waldais	O	2.41	322.36	266.1	1937	1976	1977	27		205	347
409	±	Schwertberg (Kaolinwerk)	205989	Aist	O	9.05	253.24	604.7	1956	1976		27		205	
410	±	St. Pantaleon (Süd)	209247	Erlabach	N	13.60	241.68	91.8	1978	1978		27		206	
411	±	Königswiesen (Ort)	205997	Große Naarn	O	16.78	562.56	80.4	1968	1976	1982	27		206	347
412	±	Unterweißenbach	206003	Kleine Naarn	O	16.16	612.06	36.9	1971	1971		28		207	
413	±	Haid	206029	Naarn	O	4.46	233.54	303.1	1976	1976	1976	28		207	347
414	±	Sturmmühle	206037	Klambach	O	3.65	231.56	87.6	1955	1961		28		208	
415	±	Grein (Schiffsstation)	207100	Donau	O	2079.10	219.43	92082.4	1851			28			
416	±	Waldhausen (Seeausfluß)	206227	Sarmingbach	O	7.24	458.50	42.5	1977		1977	28		347	
417	±	Isperdorf	207613	Isper	N	1.00	232.77	164.7	1896	1951	1966	28		208	347
418	±	Ybbs an der Donau	207126	Donau	N	2058.79	212.22	92464.2	1853		1896	28	56	208	347
419	±	Lunz am See (Seestraße)	209551	Ois	N	106.00	592.43	117.9	1984		1999	28		347	
420	±	Lunz am See (Zufluß)	209304	Seebach (Zufluß)	N	3.00	610.55	18.6			1923	28		347	
421	±	Lunz am See (Seepiegel)	207639	Lunzer See	N	2.50	607.14	24.7	1909		1909	28	56	347	
422	±	Lunz am See (Abfluß)	207647	Seebach (Abfluß)	N	0.97	598.95	24.8	1908	1977		28		209	
423	±	Opponitz (Mirenaue)	207654	Ybbs	N	61.22	391.28	506.9	1922	1922	1959	28		209	347
424	±	Krenstetten	207696	Urbach	N	18.90	304.36	155.8	1978	1978		28		210	
425	±	Greimpersdorf	207688	Ybbs	N	20.89	261.73	1116.6	1963	1971	1975	28	56	210	347
426	±	Mitterbach (Brücke)	207704	Große Erlauf	N	64.30	785.90	29.7	1968	1969		28		211	
427	±	Wienerbruck	207712	Otscherbach	N	0.28	622.17	36.1	1965	1966		28		211	
428	±	Reith	207720	Großer Lassingbach	N	2.40	793.88	23.2	1964	1965		28		212	
429	±	Erlaufboden (EVN)	208850	Große Erlauf	N	56.10	529.79	135.7	1979			28			
430	±	Kienberg (Neuhaus)	207738	Große Erlauf	N	40.30	380.73	203.3	1936	1965		28		212	
431	±	Gaming	207746	Gamingbach	N	1.60	396.15	51.5	1965	1966		28		213	
432	±	Neubruck	207787	Jeßnitz	N										

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
433		Schließau	209403	Schließaubach	N	2.10	389.47	17.7	1981	1981		28		214	
434		Wieselburg (Messegelände)	207795	Kleine Erlauf	N	0.55	248.04	167.5	1906	1951		28		214	
435		Niederndorf	207803	Erlauf	N	5.03	225.37	595.3	1897	1951	1975	29	56	215	347
436		Laimbach	209387	Laimbach	N	0.10	515.42	10.6	1981	1981		29		215	
437		Weitenegg	207811	Weitenbach	N	1.95	234.23	216.9	1898	1967		29		216	
438		Melk (Strom-km 2035,98)	207134	Donau	N	2035.98	199.97	94813.3	1844			29			
439		Lachau	209197	Melk	N	19.10	250.53	95.2	1974	1975		29		216	
440		Hörsdorf	207829	Mank	N	9.64	279.53	37.6	1930	1971		29		217	
441		Matzleinsdorf	207837	Melk	N	4.18	211.52	284.6	1920	1951		29		217	
442		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	207845	Pielach	N	61.10	471.60	42.2	1928	1967		29		218	
443		Hofstetten (Bad)	207852	Pielach	N	35.45	311.12	289.5	1896	1951		29		218	
444		Großsiering	207860	Sieringbach	N	2.08	236.71	87.7	1900	1971		29		219	
445		Elsarn	209502	Spitzer Bach	N	4.30	312.63	48.6	1982	1982		29		219	
446		Kienstock	207357	Donau	N	2015.21	194.00	95970.0	1976	1976	1977	29		220	347
447		Stein-Krems	207142	Donau	N	2002.69	188.96	96044.8	1828		1896	29		220	347
448		Imbach	207878	Krems	N	7.25	230.58	305.9	1909	1951	1999	29		220	347
449		Furth (Göttweig)	207886	Fladnitz	N	4.21	207.76	162.4	1896	1977		29		221	
450		Türnitz Markt	209361	Türnitztraisen	N	65.76	459.46	103.0	1981	1981	2001	29		221	348
451		St. Aegy am Neuwalde	209098	Unrechtraisen	N	17.50	(560.00)	51.7			1953	29		222	348
452		St. Aegy am Neuwalde (VOEST)	209536	Unrechtraisen	N	16.65	562.53	53.9	1983	1983		29		222	
453		Lilienfeld-Markt	207894	Traisen	N	52.37	356.57	345.2	1896	1959		29		222	
454		Haxenmühle	209445	Halbach	N	1.80	396.08	91.8	1981	1981		29		223	
455		St. Veit an der Gölsen	207902	Gölsen	N	7.63	372.07	211.1	1923	1978		29		223	
456		Windpassing	207910	Traisen	N	35.95	294.15	733.3	1919	1971	1975	29	57	224	348
457		St. Pölten	209114	Traisen-Mühlbach	N	26.40	(267.00)	762.3			1953	29		224	
458		Neustift	207951	Kamp	N	129.05	687.02	76.7	1977	1977		29		224	
459		Zwetl (Sportplatzbrücke)	207936	Zwetl	N	1.12	514.66	269.1	1950	1967		30		225	
460		Zwetl (Bahnbrücke)	207944	Kamp	N	108.55	506.57	621.8	1951	1951	1971	30		225	348
461		Kaltenbrunn	207969	Purzelkamp	N	29.11	722.05	33.5	1970	1971		30		226	
462		Rastenbergraben	207977	Purzelkamp	N	4.60	517.43	94.5	1955	1977		30		226	
463		Rosenburg (EVN)	207985	Kamp	N	48.25	261.58	1150.2	1907	1969		30		227	
464		Frauenhofen	209338	Taffa	N	9.33	304.83	140.0	1980	1980		30		227	
465		Stiefern	207993	Kamp	N	27.63	217.00	1493.3	1914	1951	1949	30	57	228	348
466		Bärndorf	207365	Donau	N	1975.97	174.00	99426.2	1977			30		228	
467		Böheimkirchen	209486	Perschling	N	26.59	230.50	55.3	1982	1982		30		228	
468		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)	208009	Perschling	N	6.09	184.49	268.3	1897	1951		30		229	
469		Wöllersdorf (Laaben)	209379	Hochberggraben	N	0.07	379.29	4.5	1981	1981		30		229	
470		Siegersdorf	208017	Große Tulln	N	15.26	195.51	202.3	1933	1956		30		230	
471		Sieghartskirchen (Steg)	209569	Kleine Tulln	N	6.87	190.02	68.5	1985			30		230	
472		Unterkirchbach	209411	Hagenbach	N	6.91	299.77	5.7	1981	1981		30		230	
473		Hollenstein	208041	Schmida	N	34.66	225.54	212.0	1935	1967		30		231	
474		Obermallebarn	208058	Göllersbach	N	11.07	189.13	379.9	1969	1971		30		231	
475		Korneuburg	207241	Donau	N	1941.46	159.87	101536.6	1996	1996		30	57	232	
476		Klosterneuburg (Prägarten)	209460	Weidlingbach	N	0.70	167.54	33.2	1982	1982		30		232	
477		Wien (Nußdorf)	207183	Donau	N	1934.05	156.48	101700.0	1828			30		232	
478		Wien (Kagraner Brücke)	207217	Alte Donau	N		154.68		1897		1973	30	58	233	348
479		Wien (Brigittenau)	207209	Donaukanal	N	1.10	154.22		1968			30		233	
480		Wien (Heiligenstädter Brücke)	207225	Donaukanal	N	2.16	154.22		1899			30		233	
481		Wien (Schwedenbrücke)	207233	Donaukanal	N	6.28	152.68		1828			31		233	
482		Wolfsgraben	209254	Wolfsgraben	N	0.05	286.24	13.7	1980			31		233	
483		Kennedybrücke	208082	Wien	N	7.65	182.61	199.4	1904	1981		31	58	233	
484		Klausenleopoldsdorf	209478	Schwechat	N	62.09	369.53	56.3	1982	1982		31		233	
485		Cholerakapelle	208090	Schwechat	N	42.59	255.19	181.0	1909	1975		31		234	
486		Achau	209239	Aubachkünette	N	2.18	168.09	323.0	1975	1977		31		234	
487		Mödling	208108	Mödling	N	8.85	222.43	59.0	1896	1977		31		235	
488		Fahrafeld	208116	Triesting	N	42.91	338.23	186.0	1948	1972	1965	31		235	348
489		Hirtenberg	208124	Triesting	N	29.12	279.13	287.3	1974	1977		31		236	
490		Schwechat (Hallenbad)	208157	Schwechat	N	10.63	154.58	1028.9	1952	1966	1975	31	58	236	348
491		Fischamend (Sporthafen)	207258	Donau	N	1907.90	143.92	103312.8	1846			31		236	
492		Haschendorf (Jägersteg)	208207	Fischa	N	44.80	229.78	4.6	1972		1977	31		237	348
493		Schranawand	208231	Fischa	N	28.50	190.54	66.7	1971			31		237	
494		Gutenstein (Kirche)	208272	Piesting	N	62.81	477.79	50.3	1979	1979		31		237	
495		Wöllersdorf (Hydro)	208280	Piesting	N	34.10	307.06	284.1	1924	1967	1965	31		237	348
496		Wöllersdorf (Ausleitung)	208298	Tiroler Bach	N	0.08	308.57		1970			31		238	
497		Tattendorf	208306	Piesting	N	17.04	221.04	315.0	1966	1967		31		238	
498		Moosbrunn (Feuchthof)	208397	Schlauchgraben	N	1.20	181.92		1973		1976	31		238	
499		Gramatneusiedl	208405	Jesuitenbach	N	0.77	178.26		1973			31		238	
500		Marienthal (Bahnbrücke)	208413	Fischa	N	20.90	174.61	417.3	1954		1976	31		238	
501		Reisenberg	208421	Reisenbach	N	14.12	174.43	19.0	1958			31		238	
502		Klein-Neusiedl	209148	Fischa-Werkskanal	N	10.40	(157.00)	528.4			1971	31	58	238	348
503		Fischamend (Rohrbrücke)	208439	Fischa	N	8.19	152.42	534.9	1896		1971	31		238	348
504		Fischamend (HIAG)	208751	Fischa	N	7.94	(153.00)	534.9			1971	31		238	348
505		Wildungsmauer	207373	Donau	N	1894.72	139.48	103992.7	1940	1996		32		238	
506		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)	207266	Donau	N	1886.86	137.18	104043.7	1887			32		238	
507		Hainburg an der Donau	207274	Donau	N	1883.92	135.25	104177.7	1828	1976	1896	32	59	239	348
508		Ulrichskirchen (Sportplatz)	208447	Rußbach	N	53.60	173.32	131.5	1952			32		239	
509		Leopoldsdorf im Marchfelde	208454	Rußbach	N	20.40	145.37	437.5	1967			32		239	
510		Engelhartstetten	209262	Rußbach	N	4.10	138.32	497.8	1979			32		239	
511		Wiener Neustadt (Flußbauhof)	208975	Wiener Neustädter Kanal	N	0.03	260.80		1971			32		239	

MOLDAUGEBIET

512		Leopoldschlag	206557	Maltsch	O	4.90	619.24	95.3	1980	1980		32		240	
513		Oberlainsitz	209494	Lainsitz	N	44.20	621.52	81.1	1982	1982		32		240	
514		Ehrendorf	208462	Lainsitz	N	10.45	481.80	267.6	1895	1971		32	59	241	
515		Amaliendorf	208512	Braunaubach	N	15.74	528.22	68.7	1973	1977		32		241	
516		Hoheneich	208579	Braunaubach	N	1.65	478.92	291.5	1932	1951		32		242	

MARCHGEBIET

517		Schwarzenau (Süd)	208611	Deutsche Thaya	N	62.21	491.22	175.5	1900	1951	2001	32		242	348
518		Merkengersch	209742	Deutsche Thaya	N	34.17	450.65	586.8	1992	1995		32		243	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü. A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
519		Alberndorf	209601	Mährische Thaya	N	5.95	409.21	621.5	1988	1988		32		243	
520		Raabs an der Thaya	208629	Thaya	N	211.00	395.44	1405.8	1896	1959	1966	32		244	348
521		Hardegg	209171	Thaya	N	137.00	281.13	2382.3	1924	1977		32		244	
522		Pulkau	209510	Pulkau	N	39.58	261.89	87.6	1984	1984		32		245	
523		Zwingendorf	208637	Pulkau	N	8.00	181.66	371.5	1925	1967		32		245	
524		Alt-Prerau	208645	Thaya	N	88.55	171.30	3587.0	1975			32	59	245	
525		Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX)	207290	Thaya	N	16.19	152.51	12623.0	1960		1999	33		348	
526		Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)	207308	March	N	66.90	146.82	24137.8	1889		1999	33		348	
527		Asparn an der Zaya	209452	Zaya	N	40.50	212.90	80.6	1982	1982	2003	33		246	348
528		Niederabsdorf	209189	Zaya	N	6.80	151.27	515.6	1976	1977		33		246	
529		Dürnkrot (Fluss-km 44,33)	207316	March	N	44.33	142.02	25404.7	1895		1964	33		348	
530		Angern an der March	207324	March	N	31.89	139.74	25623.8	1891	1891	1999	33	59	247	349
531		Bad Pirawarth	208678	Weidenbach	N	21.85	166.59	71.0	1967	1968		33		247	
532		Marchegg (Fluss-km 14,98)	207332	March	N	14.98	136.44	26135.6	1934		1973	33		349	

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

533		Thebnerstraßl	207407	Donau	N	1879.25	133.26	131384.0	1999	1999	1999	33		248	349
534		Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	207282	Donau	N	1874.84	130.21	131411.3	1964			33			
535		Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker)	210435	Wiesgraben	B	2.41	130.14		1989	1989		33		248	

LEITHAGEBIET

536		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)	208686	Schwarza	N	56.17	601.76	128.4	1919	1967		33		249	
537		Singerin (Steg)	208694	Naßbach	N	0.68	576.71	80.0	1926	1967		33		249	
538		Singerin (Höllental)	208702	Schwarza	N	49.62	568.99	252.3	1896	1951		33		250	
539		Gloggnitz (Adlerbrücke)	208710	Schwarza	N	25.57	435.38	472.2	1895	1951	1896	33		250	349
540		Stixenstein (Schloß)	208736	Sierning	N	7.50	459.78	89.7	1896	1951		33		251	
541		Ternitz (Straßenbrücke)	208744	Sierning	N	0.49	388.93	114.1	1971	1972		33		251	
542		Loipersbach	208785	Schwarza	N	133.11	344.46	716.6	1970	1978		33		252	
543		Aspang Markt	209395	Schopfgraben	N	0.20	503.32	10.0	1981	1981		33		252	
544		Aspang-Höll	208819	Großer Pestingbach	N	22.50	439.73	96.5	1967	1971		33		253	
545		Feistritz am Wechsel	208827	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4	1967	1972		34		253	
546		Warth	208835	Pitten	N	14.33	372.71	277.0	1925	1951	1966	34		254	349
547		Scheiblingkirchen	209544	Schlattenbach	N	0.75	369.42	69.5	1984	1985		34		254	
548		Erlach	208843	Pitten	N	1.24	306.88	412.9	1967	1967		34		255	
549		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	208884	Leitha	N	114.89	263.94	1220.6	1979	1980		34		255	
550		Zillingdorf	209288	Leitha	N	106.66	238.03	1242.2	1978	1979		34		256	
551		Bad Fischau (Thermalbad)	208900	Warme Fischa	N	30.60	280.75	1.6			1970	34			349
552		Wiener Neustadt (Reitweg)	208918	Warme Fischa	N	16.65	262.68	92.5	1952	1977		34		256	
553		Wiener Neustadt (Ostende)	208926	Warme Fischa	N	13.00	255.52	196.5	1953	1980		34		257	
554		Peisching (Brücke)	208934	Kehrbach	N	0.01	355.52		1953	1978		34		257	
555		Katzelsdorf (EVN)	208967	Katzelsdorfer Werkskanal	N	3.60	270.49		1976			34			
556		Wiener Neustadt (J. Straußg.)	208983	Kehrbach	N	0.45	255.44		1970	1980		34		258	
557		Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)	208991	Leitha	N	83.00	193.04	1598.9	1896	1951	1965	34	60	258	349
558		Deutsch Haslau	209007	Leitha	N	36.92	139.19	1982.0	1924	1980		34		259	
559		Gattendorf (Schleuse)	210443	Kleine Leitha	B	6.90	136.10		1990	1990		34		259	
560		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle)	210450	Kleine Leitha	B	8.20	131.37		1990	1990		34		260	
561		Nickelsdorf (Kläranlage)	210013	Leitha	B	16.31	127.22	2131.3	1952	1982		34		260	
562		Nickelsdorf (Pötschring)	210021	Komitatskanal	B	2.81	127.35		1952	1983		34		261	

RABNITZGEBIET

563		Piringsdorf (Pfarrbrücke)	210039	Rabnitz	B	27.85	297.72	117.7	1973	1973		34		261	
564		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)	210054	Rabnitz	B	13.60	231.18	224.3	1926	1966		34	60	262	
565		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)	210062	Stoob	B	10.60	237.13	149.0	1926	1966		34		262	
566		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)	210500	Rabnitz	B	1.60	194.53	554.8	1993			34			
567		Walbersdorf	210070	Wulka	B	27.91	218.52	78.1	1976	1982		35		263	
568		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)	210088	Wulka	B	18.50	161.86	220.7	1952	1966		35		263	
569		Trausdorf an der Wulka	210328	Wulka	B	15.44	142.68	235.9	1976	1977		35		264	
570		Oslip	210393	Eisbach	B	1.95	129.60	63.3	1986			35			
571		Schützen am Gebirge	210096	Wulka	B	6.00	122.17	383.7	1962	1962	1962	35	60	264	349
572		Breitenbrunn (Schilfzone)	210351	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1976			35			
573		Breitenbrunn (Seebad)	210138	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1973		1974	35		349	
574		Neusiedl am See (Seebad)	210146	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1930	1952	1952	35	60	349	
575		Gols	210369	Golser Kanal	B	1.69	117.39	34.1	1976			35			
576		Podersdorf am See (Badebucht)	210153	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1931		1956	35		349	
577		Illmitz (Biologische Station)	210179	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		1971	35		349	
578		Rust (Seebad)	210112	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1932		1943	35		349	
579		Mörbisch am See (Zoll)	210120	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1956		1956	35	61	349	
580		Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	210187	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		2002	35		349	
581		Deutschkreutz	215020	Goldbach	B	6.90	186.44	16.7	1996	1996		35		265	

RAABGEBIET

582		Arzberg (Moderbach)	210955	Moderbach	ST	0.46	575.18	84.2	1972	1972		35		265	
583		Arzberg (Raab)	211698	Raab	ST	99.77	566.62	119.1	1982	1982		35		266	
584		Mitterdorf an der Raab	211599	Raab	ST	83.87	397.84	183.7	1960	1980		35		266	
585		St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)	210963	Weizbach	ST	0.04	371.42	101.2	1961	1966		35		267	
586		St. Ruprecht a. d. R. (Raab)	211706	Raab	ST	80.40	369.92	300.8	1984	1984		35		267	
587		Flöcking	211888	Rabnitzbach	ST	2.50	354.18	94.0	1991	1991		35		268	
588		Takern II	210971	Raab	ST	64.35	317.55	498.9	1923	1968	1998	36		268	349
589		Feldbach	210989	Raab	ST	44.68	275.45	689.4	1920	1951	1962	36	61	269	349
590		Neumarkt	210468	Raab	B	10.90	230.64	986.5	1991	1991	2005	36		269	349
591		Rohrbach an der Lafnitz	210997	Lafnitz	ST	68.80	419.48	268.5	1910	1966		36		270	
592		Hammerkastell	211680	Lafnitz	ST	59.60	365.28	285.5	1982	1982		36		270	
593		Markt Allhau (Musserbrücke)	210203	Stögersbach	B	9.93	337.29	70.8	1933	1976		36		271	
594		Wörth an der Lafnitz	211003	Lafnitz	ST	45.90	299.26	439.4	1930	1961		36	61	271	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü. A	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
595	≠	Pöllau (Prätisbach-II)	211623	Prätisbach	ST	0.39	433.23	21.1	1980	1980		36		272	
596	≠	Pöllau (Saifenbach)	211631	Saifenbach	ST	22.30	396.85	57.5	1980	1980		36		272	
597	≠	Waltersdorf in Oststeiermark	211011	Saifenbach	ST	13.15	283.16	343.4	1933	1961		36		273	
598	≠	Dobersdorf	210211	Lafnitz	B	17.28	234.00	925.1	1896	1951		36		273	
599	≠	Rettenegg	211722	Feistritz	ST	101.13	849.97	43.0	1987	1987		36		274	
600	≠	Anger	211029	Feistritz	ST	63.30	465.39	408.0	1954	1961		36		274	
601	≠	Neudorf bei Ilz	211037	Ilzbach	ST	8.15	277.85	190.1	1908	1961		36		275	
602	≠	Maierhofen	211045	Feistritz	ST	14.97	263.48	796.4	1967	1967		36	61	275	
603	≠	Ottendorf	211912	Rittscheinbach	ST	25.20	289.51	29.0	1993			36			
604	≠	Eltendorf (Hackenwiesen)	210401	Lafnitz	B	6.73	223.65	1956.3	1979	1979		36		276	
605	≠	Pinggau	211771	Pinka	ST	82.85	515.21	34.6	1988	1988		36		276	
606	≠	Pinkafeld	210419	Pinka	B	72.64	384.05	134.1	1987	1987		36		277	
607	≠	Oberwart (Landeshauptstraße L382)	210229	Pinka	B	58.48	302.59	171.7	1928	1951		36		277	
608	≠	Siget in der Wart	215012	Zickenbach	B	9.40	280.98	118.8	1995	1995		36		278	
609	≠	Woppendorf	210237	Pinka	B	38.73	242.00	416.9	1939	1951		36		278	
610	≠	Altschlaining	210245	Tauchenbach	B	16.60	315.78	89.2	1953	1966		37		279	
611	≠	Hannersdorf	210252	Tauchenbach	B	2.90	246.96	175.4	1933	1951		37		279	
612	≠	Burg	210260	Pinka	B	35.23	237.88	664.1	1933	1987	1997	37	62	280	349
613	≠	Moschendorf	215038	Pinka	B	14.68	201.25	791.0	1997	1997		37		280	
614	≠	Bocksdorf	210476	Strem	B	32.78	237.02	89.2	1991	1991		37		281	
615	≠	Rauchwart	210484	Strem	B	28.86	227.32	94.4	1991	1991		37		281	
616	≠	Güssing (Kulturzentrum)	210286	Strem	B	22.73	209.97	316.4	1933	1976		37		282	
617	≠	Heiligenbrunn	210294	Strem	B	10.45	200.13	400.4	1951	1951	2005	37	62	282	350
618	≠	Kirchschlag in der Buckl. Welt	210302	Zöbernbach	N	14.10	408.47	113.6	1970	1976		37		283	
619	≠	Rattersdorf	210310	Güns	B	1.19	285.24	265.3	1948	1951		37		283	

MURGEBIET

620	≠	Muhr	203745	Mur	S	438.62	1119.67	75.7	1950	1961		37		284	
621	≠	Unterweißburg	203828	Zederhausbach	S	0.96	1059.67	161.9	1981	1981		37		284	350
622	≠	St. Michael i. Lg. (Mur)	203752	Mur	S	423.59	1041.75	289.2	1893	1961	1999	37		285	350
623	≠	Mörtelsdorf	203794	Mur	S	409.84	1010.24	366.9	1930	1971	1955	37		285	350
624	≠	Mauterndorf	203760	Taurach	S	12.61	1106.47	102.1	1879	1961		37		286	
625	≠	Weißpriach	203778	Weißpriach	S	6.40	1097.35	77.1	1927	1961		37		286	
626	≠	St. Andrä	203992	Göriachbach	S	0.55	1052.52	48.4	1993			37			
627	≠	Lessach	204008	Lessachbach	S	3.30	1108.31	70.2	1993			37			
628	≠	Tamsweg (Taurach)	203786	Taurach	S	1.21	1019.02	377.9	1908	1961	1997	37		287	350
629	≠	Tamsweg (Mur)	203802	Mur	S	408.36	1006.90	803.3	1895			37			
630	≠	Madling	203810	Thomatalbach	S	0.02	971.71	84.9	1981	1981		37		287	
631	≠	Kendlbbruck	203976	Mur	S	397.40	933.38	955.0	1992		1994	38			350
632	≠	Gestüthof	211086	Mur	ST	270.81	776.30	1700.3	1959	1961		38		288	
633	≠	St. Georgen ob Judenburg	211102	Mur	ST	235.72	707.00	2334.4	1889	1951	2001	38		288	350
634	≠	Zistl	211110	Pusterwaldbach	ST	2.97	942.00	197.7	1969	1969	2000	38		289	350
635	≠	Pöls	211128	Pöls	ST	18.80	788.42	422.0	1950	1951		38		289	
636	≠	Zeltweg	211136	Mur	ST	210.14	646.34	2957.5	1919	1966		38	62	290	
637	≠	Eppenstein	211730	Granitzenbach	ST	7.60	708.18	153.1	1950	1987		38		290	
638	≠	Hammerjäger	211920	Ingeringbach	ST	8.58	748.95	198.5	1994	1994		38		291	
639	≠	Unterwald	211821	Liesingbach	ST	31.80	812.57	44.1	1989	1989		38		291	
640	≠	Kammern im Liesingtal	211169	Liesingbach	ST	12.10	647.88	265.6	1965	1966		38		292	
641	≠	Leoben	211185	Mur	ST	161.37	531.24	4391.9	1854	1951		38		292	
642	≠	St. Peter/Freienstein	211193	Vorderberger Bach	ST	5.80	595.02	167.3	1953	1966		38		293	
643	≠	Mürzsteg	211219	Mürz	ST	69.80	778.81	132.3	1908			38			
644	≠	Neuberg an der Mürz	211227	Mürz	ST	60.81	715.30	231.5	1960	1961	1973	38		293	350
645	≠	Kindthal	211243	Mürz	ST	27.54	569.64	727.7	1966	1966		38	62	294	
646	≠	Edelsdorf	211862	Stanzbach	ST	5.88	599.69	78.9	1991	1991		38		294	
647	≠	Hansenhütte	211250	Thörlbach	ST	5.50	541.75	324.2	1896	1951		38		295	
648	≠	Kapfenberg-Diemlach	211268	Mürz	ST	2.80	485.94	1364.5	1971	1971	1973	38		295	350
649	≠	Arndorf	211276	Lamingbach	ST	1.10	(502.50)	144.0	1960	1961		38		296	
650	≠	Bruck an der Mur unter Mürz	211292	Mur	ST	140.40	468.14	6214.0	1899	1967		38		296	
651	≠	Frohnleiten	211300	Mur	ST	115.82	414.73	6548.0			1972	38			350
652	≠	Deutschnitz	211649	Ubelbach	ST	0.05	397.32	117.8	1960	1980		38		297	
653	≠	Friesach	211763	Mur	ST	100.02	379.70	6791.5	1987	1987	2001	38		297	350
654	≠	Graz	211326	Mur	ST	79.58	328.67	7042.8	1850		1896	39			350
655	≠	Graz m. MK	211573	Mur mit Mühlkanal	ST	106.29	341.28	6988.9		1966		39		298	
656	≠	Mellach	211847	Mur	ST	63.33	290.80	7295.5	1988			39	63		
657	≠	Mellach m. MK	211870	Mur mit Mühlkanal	ST	85.25	290.80	7295.5	1990	1990		39		298	
658	≠	Voitsberg	211334	Kainach	ST	48.61	391.19	210.5	1908	1966		39		299	
659	≠	Hitzendorf	211953	Liebochbach	ST	7.09	358.73	50.0	1995	1995		39		299	
660	≠	Lieboch	211342	Kainach	ST	23.45	319.46	756.2	1908	1951		39	63	300	
661	≠	Gerbersdorf	211896	Stiefing	ST	6.26	297.52	80.0	1993			39			
662	≠	Wies	211391	Weiß Sulm	ST	5.95	325.30	69.7	1934	1951	2001	39		300	350
663	≠	Schwanberg	211383	Schwarze Sulm	ST	12.09	402.48	75.2	1934	1951		39		301	
664	≠	Gleinstätten	211904	Sulm	ST	25.30	292.81	265.3	1993	1993		39		301	
665	≠	Hörnsdorf	211961	Saggaubach	ST	19.65	345.14	57.6	1994			39			
666	≠	Gündorf	211656	Saggaubach	ST	4.84	289.88	201.9	1982	1982		39		302	
667	≠	Frauental (Laßnitz)	211664	Laßnitz	ST	40.60	323.40	88.2	1982	1982		39		302	
668	≠	Frauental (Wildbach)	211813	Wildbach	ST	0.55	327.00	47.5	1989	1989		39		303	
669	≠	Wettmannstätten	211797	Laßnitz	ST	23.40	289.70	216.4	1989	1989		39		303	
670	≠	Wieselsdorf	211854	Stainzbach	ST	3.58	290.13	144.8	1990	1990		39		304	
671	≠	Zehndorf	211805	Gleinzbach	ST	1.60	287.01	37.8	1991	1991		39		304	
672	≠	Tillmitsch	211441	Laßnitz	ST	4.50	272.15	480.4	1956	1961		39		305	
673	≠	Leibnitz	211458	Sulm	ST	5.65	262.98	1102.5	1895	1951		39	63	305	
674	≠	Spießfeld	211466	Mur	ST	34.88	244.22	9480.0	1851		1998	39			350
675	≠	Lipsch	211474	Schwarzaubach	ST	6.45	256.42	129.5	1968			39			
676	≠	Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21.69	224.23	9769.9	1972	1974	1972	39	63	306	350
677	≠	Flutendorf	211508	Gnasbach	ST	0.34	222.88	119.3	1968	1968		39		306	

DRAUGEBIET

678	≠	Arnbach	202523	Drau	T	260.50	1107.72	162.1	1997	1997	1997	40		307	350
679	≠	Esgeberg	231100	Villgratenbach	T	13.00	1501.63	35.2	1986	1986		40		307	
680	≠	Ausservillgraten	212225	Winkeltalbach	T	0.13	1256.55	62.2	1991	1991		40		308	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
681		Rabland	212027	Drau	T	255.34	1070.98	374.0	1890	1951		40		308	
682		Lienz-Falkensteinsteig	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	1988	1988		40		309	
683		Hinterbichl	212043	Isel	T	46.43	1327.14	107.0	1930	1951		40		309	
684		Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)	212233	Isiltz	T	0.27	1335.95	35.0		1951		40		310	
685		Waier	212183	Isel	T	29.09	930.74	285.3	1975	1975		40		310	
686		Innergsschlöß	212068	Gschlößbach	T	2.29	1686.16	39.3	1930	1951		40		311	
687		Matreier Tauernhaus	212076	Tauernbach	T	16.14	1502.29	59.9	1930	1951		40		311	
688		Prosegge	212084	Tauernbach	T	2.38	(939.71)	197.2	1954			40			
689		Brühl	212092	Isel	T	26.85	919.58	518.4	1895	1951		40		312	
690		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald	212100	Schwarzach	T	5.65	1096.27	268.1	1895	1951	2001	40		312	350
691		Spöttling	212118	Dorferbach	T	13.03	1486.78	47.0	1930	1951	2001	40		313	350
692		Spöttling-Taurer	212126	Teischnitzbach	T	0.16	1490.98	14.2	1930	1951		40		313	
693		St. Johann im Walde (Brücke)	212159	Isel	T	15.77	744.15	1077.8	1895			40			
694		Lienz	212167	Isel	T	0.90	667.20	1198.7	1889	1951	1979	40	64	314	350
695		Lienz-Peggetz	212316	Drau	T	226.70	661.43	1876.2	1967	1971		40	64	314	
696		Obernaußdorf	212217	Debantbach	T	7.98	1169.17	56.8	1986	1986		40		315	
697		Oberdrauburg-OWF	212324	Drau	K	208.84	616.08	2112.0	1852	1951		40		315	
698		Irschen	212340	Mödrtschbach	K	2.29	820.00	6.9	1971	1971		40		316	
699		Sachsenburg (Brücke)	212357	Drau	K	170.70	555.04	2561.4	1886	1951	1936	40	64	316	350
700		Ranigoßbrücke	212365	Möil	K	74.83	1280.70	74.5	1938	1965		40		317	
701		Winklarn	212373	Möil	K	51.90	878.14	412.1	1907	1951	1983	41		317	351
702		Flattach	213124	Möil	K	24.93	687.13	705.3	1972	1972		41		318	
703		Mallnitz	212381	Mallnitzbach	K	6.21	1173.90	85.3	1907	1961	1935	41		318	351
704		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	212399	Möil	K	8.55	607.00	1043.8	1894	1971		41		319	
705		Möilbrücke	212407	Möil	K	1.48	555.00	1096.0	1877			41			
706		Drauhofen	213199	Drau	K	166.68	547.00	3674.4	1974	1974		41		319	
707		Gries	213207	Lieser	K	35.38	1178.58	56.5	1976	1976		41		320	
708		Gmünd-OWF	212431	Lieser	K	17.03	738.91	360.1	1961	1961		41		320	
709		Ochsenhütte-Hochalm	212456	Hochalmbach	K	2.00	1995.00	9.3	1954	1961		41		321	
710		Pflüglhof	212472	Malta	K	14.69	847.25	131.3	1952	1965		41		321	
711		Sandriesen	212498	Malta	K	1.58	739.72	266.0	1951	1951		41		322	
712		Döbriach	213181	Rieger Bach	K	0.50	591.90	188.8	1976	1978		41		322	
713		Millstatt (See)	212514	Millstätter See	K	6.00	587.00	286.3	1912		1912	41	64	323	351
714		Seebücke	212522	Millstätter Seebach	K	1.07	586.66	286.3	1895	1965		41		323	
715		Spittal (Fasan)	212530	Lieser	K	3.18	556.19	1035.5	1877	1951	1925	41		323	351
716		Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	1957		2004	41		323	351
717		Feistritz an der Drau	213132	Drau	K	137.32	(507.00)	4850.6	1957		1963	41		351	
718		Techendorf	212563	Weißensee	K	34.70	927.92	48.4	1902		1990	41	65	351	
719		Sonnberg	213231	Tiebelbach	K	2.56	504.19	91.1	1974	1977		41		324	
720		St. Andrä-OWF	213272	Ossiacher See	K	5.30	500.29	165.4	1896		1923	41	65	351	
721		Urlaken-OWF	212597	Ossiacher Seebach	K	2.77	499.74	169.7	1962	1965		41		324	
722		Töbring	213116	Treffner Bach	K	2.67	512.52	140.1	1973	1974		41		325	
723		Maria Luggau (Moos)	212613	Gail	K	101.29	1087.33	146.1	1952	1951		41		325	
724		Mauthen	212647	Gail	K	78.07	(694.44)	348.6	1878	1951		42		326	
725		Rattendorf	212670	Gail	K	57.28	595.28	594.9	1880	1951		42		326	
726		Neudorf	212704	Gösseringbach	K	0.90	581.60	75.2	1955	1956		42		327	
727		Presseggen	212746	Pressegger See	K	4.10	558.78	29.6	1931			42	65		
728		Nötsch	212753	Gail	K	26.18	545.95	908.5	1934	1951		42		327	
729		Thörl	212761	Gailitz	K	6.99	592.94	188.0	1925	1975		42		328	
730		Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	1877	1951	1895	42	65	328	351
731		Faak (Bundessportheim)	212795	Faaker See	K	6.30	553.91	35.6	1921		1984	42	66	351	
732		Windisch-Bleiberg	212829	Bodenbach	K	1.30	825.00	20.7	1971	1971		42		329	
733		Tscheppaschlucht	212837	Loiblbach	K	7.15	584.00	44.0	1971	1971		42		329	
734		Miklaushof	212852	Vellach	K	10.32	459.05	194.3	1907	1951	1951	42		330	351
735		Maitratten	212860	Gurk	K	125.43	975.71	201.4	1951	1951	1954	42		330	351
736		Urschwertbrücke	212878	Gurk	K	118.52	934.97	230.3	1957	1965		42		331	
737		Weitensfeld (Ost)	212886	Gurk	K	98.31	692.90	431.8	1914	1951		42		331	
738		Grades	213306	Metnitz	K	20.50	732.31	144.6	1982			42			
739		Guldendorf	213405	Olsabach	K	6.20	652.17	161.8	1994	1994		42		332	
740		Hirt	212894	Metnitz	K	1.37	602.13	469.4	1895	1961		42		332	
741		Möbling	213397	Gurk	K	60.68	579.26	1061.0	1993			42			
742		Passering	213355	Silberbach	K	0.34	539.21	72.8	1988			42			
743		Launsdorf	213157	Gurk	K	43.23	510.00	1243.1	1975	1975		42		333	
744		Hüttenberg	212928	Görtschitz	K	24.80	777.51	130.3	1925	1966		42		333	
745		Brückl	212936	Görtschitz	K	1.30	506.50	315.6	1895	1951		42		334	
746		Mauthbrücken-OWF	213322	Glan	K	47.13	499.81	87.2	1984	1984		43		334	
747		Wimitz	213249	Wimitz	K	17.25	640.00	68.0	1977	1977		43		335	
748		Breitenstein	213256	Wimitz	K	6.20	516.55	106.5	1977	1977		43		335	
749		St. Georgen am Längsee	213165	Lavabach	K	3.17	548.00	5.4	1975			43			
750		Zollfeld	212951	Glan	K	22.76	453.06	432.3	1930	1965	1988	43		336	351
751		Wölfnitz	213330	Moosburger Bach	K	2.35	452.11	57.4	1984	1984		43		336	
752		Keutschach (See)	213488	Keutschacher See	K	10.05	505.84		1993			43			
753		Klagenfurt - See	213140	Wörther See	K	9.80	439.01	162.1	1910		1993	43		351	
754		Pörschach am Wörther See	212985	Wörther See	K	19.70	439.01	162.1	1902		1934	43	66	351	
755		Viktring	213009	Viktringer Bach	K	1.45	446.96	14.6	1972			43			
756		Stein	213017	Steiner Bach	K	1.25	445.88	19.2	1971			43			
757		Weinländer	213025	Glanfurt	K	3.94	434.20	201.3	1971	1971		43		337	
758		Zell	213033	Glan	K	2.32	410.00	817.9	1967	1967		43		337	
759		Gumisch	213041	Gurk	K	5.40	394.34	2555.4	1905	1951	1976	43	66	338	351
760		Untenburg	213348	Klopeiner See	K	1.80	447.00	4.1	1993		1994	43		351	
761		Kaunz	213389	Wölfnitzbach	K	11.20	520.00	28.1	1988			43			
762		Lavamünd-OWF	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8			1930	43		351	
763		Bad St. Leonhard	213363	Lavant	K	47.36	668.16	200.6	1993			43			
764		St. Gertraud	213082	Lavant	K	39.81	512.54	380.2	1946	1951		43		338	
765		St. Jakob	213314	Weissenbach	K	0.90	459.88	55.9	1983			43			
766		Fischering	213371	Lavant	K	22.40	408.50	715.6	1989	1989		43		339	
767		Krottendorf	213090	Lavant	K	4.32	354.05	954.5	1905	1951	1976	43	66	339	351
768		St. Vinzenz (Feistritzbach)	211938	Feistritzbach	ST	18.70	(1083.00)	14.5	1993	1993		43		340	
769		St. Vinzenz (Schwarzenbach)	211946	Schwarzenbach	ST	0.05	(1080.00)	6.4	1993	1993		44		340	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
			RHEINGEBIET															
1		Bangs 200014 Rhein 419.93	518 546 614	517 549 627	522 556 638	548 593 677	581 649 726	608 654 697	560 610 663	560 603 729	553 591 702	536 575 800	530 559 617	523 553 620	517 587 800	13.02. 04.10.	497 928	04.02.1996 SEIT 1996 16.11.2002
2		Gaschurn (VIW) 200022 F0101 III 946.82	25 30 111	22 26 37	19 25 39	29 36 63	30 38 81	30 36 100	27 30 67	29 32 53	29 30 41	27 28 48	21 24 28	20 21 24	19 30 111	08.03. 27.01.	12 151	31.01.1999 SEIT 1991 23.08.2005
3		Gargellen 200030 F0100 Suggadinbach 1404.26	9 10 11	7 8 9	7 8 12	10 15 26	23 31 52	26 31 47	18 21 26	18 23 32	21 23 26	18 21 33	16 18 19	14 16 17	7 19 52	22.02. 19.05.	5 97	03.03.1987 01.07.1987
4	+	Schruns (Vonbunweg) 200048 F0200 Litz 673.25	29 29D 31)	29 31)	29 32) 49)	30 39 55)	35 54 101)	40 55 75)	30 43 74)	31 48 72)	38 44 60)	24 40 76)	26 41 63)	29 36 43)	24 41 101)	14.10. 28.05.	16 177	29.01.2002 SEIT 2001 22.08.2005
5		Vandans (VIW) 200055 F0051 F0100 F0103 III 624.83	164 172 266	165 169 175	164 171 192	169 177 207	171 190 275	177 188 286	176 182 211	175 182 211	173 176 200	171 173 217	168 172 238	165 170 184	164 177 286	29.01. 21.06.	159 421	25.02.2001 18.07.1975
6		Lorüns-Äule 231662 F0051 F0100 F0103 III 578.53	180 183 256	180 183 186	182 186 202	187 191 214	187 203 295	191 206 315	197 204 237	198 204 235	194 197 213	193 194 242	193 195 260	193 196 204	180 195 315	15.01. 21.06.	179 460	28.11.2005 23.08.2005
7		Klösterle (ÖBB) 200592 Alfenz 1014.35	33 38 45	34 38 46	31 39 53	44 58 82)	55 75 122)	58 74 121)	55 62 139)	57 66 100)	56 63 76)	46 58 103)	48 57 78	40 50 59	31 57 139)	16.03. 28.07.	34 235	12.12.2005 23.08.2005
8		Bürs (Brücke L82) 200097 F0100 Alvier 564.44	74 80 96	77 81 90	77 91 143	106 125 161)	125 141 182)	121 133 148)	108 121 140	111 128 158	112 126 191	102 119 151	103 115 128	102 111 125	74 114 191	12.01. 17.09.	62 280	20.03.1971 12.08.1933
9		Nenzing 231670 F0100 F0103 F0202 III 510.32	239 244 339	236 246 261	236 256 292	266 279 310	276 310 435	312 327 416	287 302 336	289 311 381	296 308 350	283 293 338	284 294 355	280 291 303	236 288 435	02.03. 29.05.	214 586	12.02.1990 23.08.2005
10		Garsella 200105 F0100 F0103 F0202 Lutz 729.19	133 135 140	133 137 154	132 147 190	149 161 188)	155 169 228)	150 158 167)	134 143 167	144 161 214)	136 153 200)	140 148 213)	140 149 196	135D 140D 146)	132 150 228)	03.03. 29.05.	1 234	11.11.2000 23.08.2005
11		Beschling 231688 F0100 F0103 F0202 III 484.88	118 126 184	115 122 152	116 136 183	134 166 201	136 181 275	132 159 220	116 132 160	115 144 223	110 134 216	105 119 178	103 121 169	98 113 135	98 138 275	24.12. 29.05.	7 498	23.01.2000 SEIT 1993 23.08.2005
12		Amerlügen 200501 F0100 S0070 Samina 603.30	17 19 22	17 21 27	21 28 66	27 39 85)	29 42 81	27 37 62	24 26 92	27 38 74	31 38 105	22 31 64	18 22 31	18 22 29	17 30 105	16.01. 17.09.	4 308	27.08.2000 SEIT 2004 22.05.1999
13		Frastanz 200121 F0051 F0100 F0202 III 460.48	109 129 205	109 123 198	112 135 214	124 162 227	133 190 267	137 198 247	119 169 218	118 170 249	115 164 251	112 150 208	112 142 205	110 130 201	109 155 267	12.02. 28.05.	98 464	26.12.1985 23.08.2005
14	+	Gisingen 200147 F0100 F0200 III 434.30	122 163 333	95 152 293	127 177 344	152 228 357	171 286 444	166 297 388	139 238 358	144 240 389	142 228 412	126 199 332	126 184 312	121 161 293	95 213 444	05.02. 29.05.	95 797	01.01.2005 23.08.2005
15		Laterns 200154 F0100 F0103 F0202 Frutz 830.98	9 10D 31D	7D 10D 23D	6 15D 52)	10 30 79)	16 40 168)	10 26 63)	2 12 120	10 27 115)	10 19 196)	6 14 101)	10 16 59)	7 12 18)	2 19 196)	21.07. 17.09.	3 444	03.02.2001 SEIT 1986 22.08.2005
16		Sulz 200642 F0172 Frutz 453.73	TR 42)	TR 85)	TR 93	44 64 106	38 60 112	TR 78	TR 78)	10 51 124	TR 179	TR 115)	TR 81)	TR 59	TR 179	04.01. 17.09.	0 280	04.01.2002 22.08.2005
17		Meiningen (Güfel) 200162 F0172 F0265 Ehbach 419.31	53 58 71	42 53 79	42 58 81	42 59 83)	34 45 72)	21 38 59)	11 22 49)	14 35 56)	25 41 116	24 39 61)	22 40 57)	18 37 67)	11 44 116	22.07. 17.09.	0 289	23.02.1972 19.07.1987
18	+	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 F0100 Rhein 394.04	442 488 604	435 487 595	450 512 650)	505 583 739	551 669 867	575 675 773	507 595 687	518 599 769	503 581 754	479 546 873	473 523 602	463 507 594	435 564 873	12.02. 04.10.	384 1067	05.10.1993 SEIT 1990 23.08.2005
19	+	Enz 200204 F0264 Dornbirnerach 467.06	161 171 202	158 166 214	158 176 220	169 187 253	165 179 262)	157 170 202)	156 162 221	162 182 300	159 171 246)	159 167 242	162 170 200	159 168 190	156 172 300	26.07. 06.08.	140 330	29.02.1972 23.08.2005
20		Schwarzach 200428 F0172 F0265 Schwarzach 425.18	8D 13D 40	6D 14D 67	10 25 63	18 30 83	12 24 76	5 16 61	1 5 32	10 33 170	13 23 75	11 19 71	14 21 53	10 21D 60	1 20 170	28.07. 06.08.	4 156	05.11.2005 23.08.2005
21		Hoher Steg 200212 F0172 F0265 Dornbirnerach 399.59	104 115 145	104 118 193	106 140 265	130 155 385)	121 145 368	109 125 213	106 112 214	114 145 371	111 127 290	107 118 281	110 118 160	108 120 173	104 128 385)	16.01. 28.04.	88 606	26.08.2003 02.07.1954
22		Altach (Zippersfeld) 200469 F0265 S0068 Gillbach 407.48	32 35 51)	33 35 60	34 41 72	40 48 86	42 50 109	49 53 102	33 47 105	33 40 79)	33 40 88)	35 40 81	39 41 55	33 40 77	32 43 109	28.01. 30.05.	19 193	01.03.1993 06.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
23		Hohenems 200576 Emsbach 408.88	5 9 18	5 10 29	8 18 41	16 25 70	10 19 50	6 14 33	5 9 56	10 19 45	8 15 53	6 11 35	7 9 17	6 12D 26	5 14 70	15.01. 28.04.	1 145	16.07.2003 22.08.2005
24		Lustenau (Hofsteig) 200220 F0265 Rheintalinnenkanal 399.56	55 74 127	44 68 187	47 110 226	80 125 315	67 101 296	63 87 212	53 66 221	70 112 267	73 95 219	62 82 220	63 73 105	57 81 228	44 90 315	13.02. 28.04.	37 435	08.11.1987 SEIT 1987 06.08.2000
25		Lauterach 200410 Dornbirnerach 394.64	174 195 264	174 201 347	183 251 416	228 280 528	204 251 506	184 221 371	174 188 368	196 261 527	186 224 439	179 205 430	184 203 295	180 210 342	174 224 528	16.01. 28.04.	114 671	27.10.1985 23.08.2005
26		Hard 200238 F0100 Bodensee 392.10	238 242 248	233 242 255	248 272 316	313 337 361	348 361 401	367 384 405	311 338 367	308 327 349	319 332 348	284 309 331	267 273 284	256 267 275	233 307 405	15.02. 03.06.	17 488	14.01.1949 20.06.2001
27		Hopfreben 200246 Bregenzerach 943.38	116 117 121	117 119 138	116 127 180	131 152 205	143 174 286	139 158 182	126 136 211	132 157 259	128 143 216	122 133 270	126 137 201	120 125 131	116 140 286	07.03. 28.05.	106 531	05.01.1986 SEIT 1983 23.08.2005
28		Au 200253 S0065 Bregenzerach 772.92	21 41 49	39 44 72	41 59 117	66 91 147	83 102 203	58 79 102	49 57 102	67 88 172	64 80 242	52 63 150	54 67 126	49 57 72	21 69 242	01.01. 17.09.	5 285	19.12.1953 23.08.2005
29	+	Mellau 200261 S0066 Bregenzerach 673.46	9 11D 19	9D 14D 44	10D 30D 93	29 59 123	49 69 173	23 46 73	11 20 82	30 56 160	23 45 247	15 27 130	18 32 100	12 20 35	9D 36 247	15.02. 17.09.	0 351	01.02.1947 23.08.2005
30		Reuthe 200493 S0069 Bizauerbach 644.57	19 27 44	16 25 54	23 39D 79	34 49 76	31 42 107	20 32 61	17 22 48	26 31 96	22 32 78	24 29 88	26 30 60	25 27 35	16 33 107	11.02. 28.05.	4 238	26.08.2001 23.08.2005
33		Schönenbach (Hengstig) 200287 Subersach 980.75	25 27D 34	25 28D 47	25 37D 83	32 59 118	50 74 198	33 50 80	26 36 123	33 55 133	30 43 161	26 36 166	30 43 124	28 34 57	25 44 198	07.02. 28.05.	22 346	15.01.2005 SEIT 1984 23.08.2005
34		Lingenau 200295 Subersach 589.52	158 160D 172	157 161D 231	157 172 235	161 176 240	158 170 280	160 163 183	159 163 225	161 178 253	166 177 257	163 170 260	156 169 243	156 160D 181	156 168 280	03.12. 28.05.	97 384	31.10.1976 23.08.2005
35		Kälberweide 200584 Leckenbach 974.44	8 11 19	5 10 33	4 22 68	20 43 86	27 44 120	11 22 55	10 13 48	15 33 124	12 26 94	12 18 83	13 20 70	11 18 47	4 23 124	08.03. 30.08.	6 246	08.08.1999 23.08.2005
36		Hittisau (VKW) 200451 F0011 F0170 Bolgenach 747.10	35D 40D 62	40D 46D 68	42 57 135	51 91 139	57 89 184	33 55 111	28 36 116	38 71 183	36 56 172	32 46 172	38 54 138	34 44 98	28 57 184	26.07. 28.05.	21 310	16.07.2003 23.08.2005
37		Krumbach-Zwing 200303 F0100 S0067 Weißbach 540.23	138 147 179	137 148D 206	138 168 265	157 179 286	150 169 305	138 149 213	136 139 161	141 162 337	144 154 255	137 145 217	138 148 193	136 149 189	136 155 337	19.07. 30.08.	122 749	10.08.1988 SEIT 1979 01.11.1998
38		Thal (Martinsbrücke) 200311 Rotach 539.15	14 25D 69	16 24D 91	19 43D 141	23 41 91	18 33 123	11 21 72	7 11 60	12 32 134	14 22 62	13 21 87	14 23 58	14 25D 61	7 27 141	28.07. 09.03.	8 249	10.07.1962 10.06.1965
39	+	Kennelbach 200329 F0100 F0162 Bregenzerach 423.02	90 105 180	83 112D 188	91 148 249	126 175 251	101 171 292	89 138 201	87 104 169	93 153 256	92 139 285	87 120 229	90 131 209	93 124 178	83 135 292	04.02. 28.05.	36 575	29.07.1983 23.08.2005
40	+	Bregenz (Hafen) 200337 F0100 Bodensee 392.13	234 239 244	230 240 249	244 270 313	312 335 359	345 359 400	363 382 403	307 335 364	306 324 348	317 331 348	282 308 330	267 273 285	252 267 275	230 305 403	15.02. 03.06.	239 568	30.12.2005 SEIT 1994 09.08.2000
41		Lochau 200345 Ruggbach 409.45	15 19 37	15 18 44	15 24D 46	17 24 47	16 22 54	13 18 43	10 14 42	14 23 67	12 18 59	12 16 45	13 17 30	16 19 39	10 19 67	27.07. 06.08.	1 200	07.08.1971 18.07.1974
42		Unterhochsteg 200352 F0350 Leiblach 395.32	109D 119D 165	108 121D 188	115 137D 221	117 134 180	113 125 205	108 117 160	104 109 130	107 126 201	109 119 175	110 118 183	111 117 157	110 120D 164	104 122 221	27.07. 09.03.	90 427	25.06.1941 10.06.1965

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

44		Lech 200360 F0100 Zürsbach 1453.94	25D 25D 25D	25D 25D 25D	25D 35	25 33 52	41 59 89	50 59 69	46 52 60	43 51 75	34 43 58	34 42 92	37 41 63	34 36 40	25 41 92	13.04. 03.10.	11 200	22.04.1978 23.08.2005
45		Lech (Tannbergbrücke) 200378 F0100 Lech 1437.49	67D 69D 74	67D 69D 73	66D 73D 110	78 97 126	97 125 196	97 113 141	80 91 109	83 100 156	77 89 119	74 81 143	74 83 124	67 73 80	66D 89 196	14.03. 28.05.	17 362	13.01.1986 23.08.2005
46		Steeg 201012 F0100 S0038 S0039 Lech 1109.29	260 267 270	209 214 260	209 223 276	233 258 300	271 335 444	341 355 384	320 329 349	328 342 409	309 324 362	304 311 400	306 315 389	306 308 311	209 298 444	12.02. 29.05.	2 572	14.01.1986 22.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt				
				Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.														
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
47		Grießau 201038 Lech	F0100	1013.66	83) 84) 85)	83) 86) 98	83 104 188	134 159 200	145 186) 278	152 175 202	120 141 169	130 159 246	103 130 188	108 124 227	111 125 203	101) 107) 114	83) 132 278	02.02. 29.05.	20 414	30.01.2005 23.08.2005
48		Vorderhornbach (Brücke) 201053 Hornbach		957.31	91) 91) 91)	84) 88) 93)	83) 94) 128	97 112 128	106 125 232	110 122 147	92 101 133	95) 113) 182	89) 101) 144	87) 93) 183	89) 98) 153	85 88) 92	83) 102 232	06.03. 28.05.	90 292	15.03.1996 12.08.2002
49		Stanzach 202226 Namlosbach		937.40	36 36) 37)	36) 37) 42)	37) 45) 81)	55 64) 80	60 71) 119	55 60) 96	44 49 67	46) 61) 105	44 50 66	44 47 79	44 50 68	44) 46) 50)	36 51 119	30.01. 28.05.	22 154	23.01.2001 22.08.2005
50		Lechaschau 201087 Lech	F0057 F0100 F0200	836.09	119 122) 125)	119 124 132	122 139 201	153 179 220	182 220) 339)	158 191 226	156 172) 192	150 180) 269	146 162 207	133 146 226	129 147 203	119 129 141	119 159 339)	22.01. 29.05.	88 446	25.01.1970 23.08.2005
51		Seespitze 202184 Plansee	F0057 F0100 F0200	969.95	350 375 399	274 317 352	160 215 275	237 318 429	417 471 522	511 536 553	506 522 541	515 542 567	529 550 568	534 558 575	552 573 599	487 528 556	160 459 599	25.03. 16.11.	97 728	01.04.1985 23.08.2005
52		Grän (Seepegel) 202192 Haldensee-Ausfluß	S0052	1122.80	37D 73D 73D	73D 74D 77D	77D 98D 168D	155 172D 204)	157 172 189	143) 156) 178	117 130) 143)	119 155 181	144 157 180	131 141 159	130 141 156	126) 133) 138	37D 134 204)	01.01. 29.04.	36 215	22.03.1996 SEIT 1993 22.05.1999
53	+	Vils (Lände) 201111 Vils	F0100 F0200	806.98	42 47 62	41 49 71	44 69 123	66 90) 172	58) 76) 127	49 61 87	41 47 75	46 68 127	51 63 120	43 53 133	43 53 98	42 47 55	41 60 172	27.07. 28.04.	14 277	13.03.1996 SEIT 1990 22.05.1999
54		Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach		976.02	165 167) 168)	162 164 165	160 163 172	170 175 185	177 185 192	170 174 178	149 161 175	149 160 215	149 153 156	143) 147) 160)	142 141 150	140 144 148	140 162 215	30.12. 07.08.	99 290	28.02.1985 23.08.2005
55	+	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar	S0041 S0042	956.95	99) 99) 99)	99) 99) 99)	99) 100) 111	105) 110) 123)	118) 124) 138)	121) 125) 136	111 117) 126)	110 119 184	110) 112) 118	109) 111) 122)	110 113 121	104) 107) 111	99) 111 184	13.03. 07.08.	79 246	24.03.1982 23.08.2005
56		Seefeld (Seepegel) 202176 Wildsee	F0478	1176.56	42) 48) 54	39) 40) 42)	38) 43) 89	80) 83) 90)	80 85 90	76 87 104	80) 82) 101	80 82 86	79) 80) 82	78 78) 79)	77) 79) 80	66) 74) 78)	38) 72 104	03.03. 29.06.	10 154	03.03.1991 23.08.2005
57		Scharnitz (Gießenbach) 202143 Gießenbach	F0200 S0051	965.63	19) 19) 19)	19) 19) 19)	19) 20) 30)	23 29) 35)	27 28) 34	28) 29) 40	24 27 37	24 26) 43	23) 25) 27)	23 24 25	22) 23) 23)	22 22) 23)	19) 24 43	13.03. 07.08.	17 102	23.01.1987 15.02.1990
58		Klamm 202127 Leutascher Ache		1184.07	71) 71) 72)	71) 71) 71)	71) 72) 84	78 85 99	84 90 102	85 89 118	76 80 94	77 85 142	75 78 86	73 75 88	73 76 86	70 72) 74)	70 79 142	31.12. 07.08.	66 230	10.03.1986 01.08.2002
59		Pertisau (Seepegel) 201145 Achensee	F0052 F0100 F0200	919.78	630 660 679	464 552 630	408 441 513	513 687 869	850 949 1031	978 999 1022	958 974 997	967 990 1019	977 999 1023	967 987 1015	957 994 1041	823 906 964	408 845 1041	16.03. 16.11.	-94 1092	31.03.1962 24.08.2005
60		Biberwier (Seepegel) 202507 Blindsee	F0479	1092.81	60) 65) 69)	51) 56) 60)	46) 52) 83)	83) 100) 114)	114) 138) 160)	160) 174) 185	172 180 185	171 179 184	158 168 178	133 146 158	114 124 133	92D 103D 114	46) 124 185	23.03. 08.07.	45 230	15.03.2004 SEIT 2002 05.09.2005
61		Ehrwald (Viadukt) 201152 Loisach		958.02	48 49 51	47 51 61	48 61 113	70 89 122	83 94 132	80 91) 118	62 71) 89)	63 81 146	59 66 87	56 60 101	56 61 82	51 54 58	47 69 146	09.02. 07.08.	45 341	15.03.1996 22.05.1999

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

62		Schalkhof 982.18 201160 F0200 Schalkbach	130 130) 130)	129 130) 130)	129) 132) 147	138 146 162	151 172 242	140 159 192	133 140 160	131 138 157	128 132 146	126 129 161	123) 126) 135	122 125) 127	122 138 242	02.12. 19.05.	62 420	05.03.1984 17.09.1960
63	+	Kajetansbrücke 967.16 201178 F0200 Inn	111 160 254	108 162 263	110) 158) 254)	127 174 259	153 240 353	157 262 354	151 247 287	142 220 284	128 209 272	124 187 303	122 174 264	112 155 260	108 196 354	12.02. 29.06.	101 488	16.03.1992 19.07.1987
64		Prutz 861.36 201194 F0052 F0100 F0202 Inn	22 70 151	19 20 157	20 66 146	37 72 131	61 124 214	62 145 232	70 142 177	48 117 177	36 100 157	30 89 180	27 72 153	16 56 146	16 94 232	28.12. 29.06.	16 441	30.12.2005 17.09.1960
65		Gepatschalm 1895.01 230300 F0052 Fagge	10 10 11	9 9 10	9 9 15	9 16 35	18 60 72	24 67 115	68 89 132	39 56 115	38 56 83	23 33 71	13 17 23	11 12 16	9 35 132	07.04. 26.07.	4 150	06.04.1983 27.07.1998
67		St. Anton am Arlberg-Moos 1312.79 201251 F0051 F0100 S0044 Rosanna	108) 110) 112)	107) 108) 108)	107) 110) 123)	119) 173) 209	191 217 273	205 222 251	189 205 232	197 206 239	190 198 211	186 190 220	186 187 211	182 183 186	107) 176 273	01.03. 29.05.	5 352	11.12.1987 23.08.2005
68		Strengen 969.84 201277 F0051 F0200 S0045 Rosanna	124 126 130	125 135) 165	153 162 187	175 206 237	222 253 357	226 249 283	210 225 254	211 226 260	205 217 238	194 204 253	194 202 233	189 195 201	124 200 357	29.01. 29.05.	54 389	13.03.1988 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.														
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum
69		Galtür-Au 201210 F0051 F0100 S0043 1543.70 Trisanna	66) 66) 66)	44) 47) 50)	48) 52) 61)	56 66 84	64 82 114	64 74 109	59 63 86	63) 71) 92	60) 64) 70)	56 59 68	58 60 66	55 57 59	44) 63 114	01.02. 18.05.	39 230	13.01.1986 23.08.2005
70		See i. P. 201236 F0051 F0100 1017.00 Trisanna	15) 16) 17	13 18 22	15) 21) 33	23 34 51	38 62 119	35 59 88	27 40 57	30 39 59	25 32 41	20 25 42	19 22 30	16 19 22	13 32 119	12.02. 19.05.	3 265	19.02.1972 23.08.2005
71		Landeck-Bruggen 202036 F0059 F0200 S0047 776.67 Sanna	57) 59) 61)	54) 60) 63)	36) 42) 69	39) 62) 93	69 97) 165	70 94 130	49 65 91	47 64 95	38 53 67	31 40 85	31) 36) 61	23 27) 33	23 58 165	20.12. 29.05.	10 355	03.02.1990 SEIT 1983 23.08.2005
72		Landeck-Perjen 201293 F0102 S0047 768.73 Inn	326) 328) 366)	328) 328) 328)	269) 276) 307)	291) 312) 346	325 373 476	321 378 465	294 344 407	290 319 404	282 297 353	274 287 384	272) 278) 360	263) 271) 276)	263) 316 476	11.12. 19.05.	116 646	19.02.1992 SEIT 1982 23.08.2005
73		Nassereith (Wiesenmühle) 202101 F0200 813.41 Gurglbach	115 116 117	111 114 117	111 115 131	120 127 142	128 138 161	136) 142) 207	121 132 141	126 132 165	124 127 135	121 123 146	119 121 127	118 119 122	111 126 207	14.03. 19.06.	110 268	12.11.1999 SEIT 1985 22.05.1999
74		Imst (Bahnhof) 201319 F0202 706.89 Inn	143 200 255	144 198 245	144 198 252	172 222 275	208 292 404	207 311 394	243 289 330	201 266 338	178 241 290	168 225 306	166 209 279	156 193 228	143 237 404	16.01. 19.05.	68 600	01.11.1985 22.08.1954
75		St. Leonhard im Pitztal 201335 F0052 F0100 1338.77 Pitze	6 7 9	6 6 7	3 7 16	12 19 31	25 35 57	27 46 83	29 42 73	27 35 70	20 27 42	14 17 30	9 12 14	6 9 11	3 22 83	10.03. 22.06.	1 140	18.03.2000 SEIT 1987 24.08.1987
76		Ritzenried 202044 F0052 F0100 1093.48 Pitze	18 21 24	19 20 21	15 20 34	25 36 54	44 56 76	44 64 92	47 59 85	43 52 84	34 43 57	28 32 49	23 26 29	18 21 24	15 38 92	10.03. 23.06.	8 144	18.03.2000 24.08.1987
78	+	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 1891.01 Rofenache	7) 8) 8)	7) 7) 7)	7) 8) 12)	9 11 19	13 23 57	15 50 155	39 75 133	17 32 121	18 41 103	14 20 91	11D 12D 14)	10D 10D 11D	7) 25 155	01.03. 25.06.	2 334	29.03.2001 25.08.1987
79		Obergurgl 201376 F0052 1878.64 Gurgler Ache	48 50 52	45) 46) 48	44) 45) 48	48 57 81	63 85 121	72 104 142	90 114 142	73 86 135	66 87 139	59 67 133	50 54 59	42) 46) 50	42) 70 142	01.01. 27.07.	27 212	05.04.1971 20.09.1999
80		Huben 201392 1186.35 Ötztaler Ache	93) 94) 96)	91) 92) 93)	91) 93) 111)	93 107 134	114 148 212	122 183 284	161 203 256	127 152 235	121) 154) 252)	110 124 223	97 104 112)	94) 96) 101)	91) 129 284	25.03. 25.06.	28 357	21.03.1978 24.08.1987
81		Fundusalm 230383 F0052 S0057 S0058 1593.85 Fundusbach	5 6) 6)	5 5 5	2 4 7	5 8 16	12 21 40	17 28 43	22 26 35	15 23) 28	11 15	10 9 15	9 8 9	7 8 9	2 14 43	27.03. 23.06.	2 73	05.02.2001 09.07.1989
82	+	Tumpen 201434 F0100 931.10 Ötztaler Ache	150) 151) 152)	150) 150) 150)	150) 151) 170)	158) 169) 196	176 210 275	185 243 320	217 254 295	190 211 285	184 210 289	167 181 267	154) 160) 170	149) 152) 157)	149) 187 320	01.01. 25.06.	60 430	05.02.1941 25.08.1987
83		Oetz-Badeanstalt 202358 F0473 F0480 912.22 Piburger See	46 46 46	46 46 46	46 47D 54	52 54) 56)	51 53 56)	47 49 53	45 46 51	45 48 50	48 49 51	47 48 48	47 48 49	48 49 51	45 49 56	02.08. 30.04.	43 87	10.06.1998 25.05.1999
84		Kühtai 202093 F0052 1902.36 Längentalbach	5 6 8	4 5 6	3 5 7	5 10 21	14 32 67	20 39 63	19 26 39	20 28 51	15 21 31	14 15 20	10 12 15	7 9 11	3 17 67	09.03. 28.05.	3 95	24.03.1988 23.08.2005
85		Brunau 230342 F0052 F0100 S0056 706.47 Ötztaler Ache	15 15 16	15 15 15	15 17 35	21 31 57	37 70 131	46 104 202	77 111 152	50 73 144	45 71 149	32 43 125	20 25 33	20) 22) 26)	15 50 202	14.03. 25.06.	10 277	13.03.2005 20.09.1999
86	+	Magerbach 201459 F0052 F0100 F0200 652.98 Inn	124 179 232	125 179 232	128 179 237	154 209 272	200 291 405	200 323 412	266 312 357	202 270 342	171 248 307	151 218 303	141 193 268	129 172 215	124 231 412	16.01. 29.06.	36 589	25.02.1979 23.08.2005
87		Telfs (Fußgängersteg) 230078 F0052 F0100 F0200 616.12 Inn	90 132 191	87 131 193	89 130 187	110 154 206	147 227 334	147 260 349	204 246 290	147 210 273	128 189 240	108 163 243	102 140 197	90 122 167	87 175 349	13.02. 29.06.	14 560	19.01.1992 23.08.2005
88		Zirl 201475 F0100 F0200 590.58 Inn	50 90 149	47 89 152	49 88 143	69 113 171	107 191) 301	108) 224) 311	163 208 250	100 166 231	76 143 198	57 114 201	49 88 152	37 69 114	37 132 311	27.12. 29.06.	39 523	17.01.2005 23.08.2005
89		Kniepiß 202069 F0052 F0100 1552.72 Melach	26 27 28	25 26 26	23 25 30	25 31 41	37 42 70	38 49 79	41 50 86	39 43 75	35 39 61	32 35 52	29 31 34	26 28 31	23 36 86	12.03. 23.07.	23 115	18.01.2002 06.08.1985
90		Koflerkreuz 202077 F0052 F0100 1383.55 Zirnbach	17 18 20	16 16 18	15 16 22	17 24 40	29 46 94	41 50 83	32 39 54	30 35 52	27 32 56	23 26 39	21 22 28	19 20 22	15 29 94	24.03. 29.05.	8 181	22.02.2001 23.08.2005
91		In der Au 230706 F0052 F0100 S0060 813.58 Melach	31 33 35	30 31 32	26 32 46	32 43 61	48 61 88	50 61 85	48 55 74	47 53 66	42 47 69	37 41 57	35 36 39	31 33 36	26 44 88	09.03. 29.05.	20 170	22.02.1999 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
92	+	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 F0100 F0200 S0048 568.46 Inn	163) 201) 258	161) 203) 266	164) 202) 256	185 229) 287	224 303) 416	222) 339) 426)	278) 323) 365)	215) 281) 346)	237) 290) 336)	223) 265) 341)	217) 245) 291)	208 231) 263	161) 259 426)	13.02. 29.06.	161 658	30.12.2005 23.08.2005
93		Gries am Brenner (Seepegel) 202200 F0478 Brennersee	63) 64) 65)	63) 63) 64)	63) 64) 67	67 71 81	75 90) 125)	70) 93) 117)	68) 79) 101)	72) 81) 102)	68) 69) 73)	68) 72) 94)	69 69 71	68) 69 70	63) 74 125)	12.03. 19.05.	16 141	13.02.1989 11.07.2005
94		Lueg 202275 F0200 Sill	78) 78) 80	76 77) 79	76 78 85	81 85 93	90 99 129	88 101 120	83 91 103	88 93 104	81 84 88	76 86 99	76 82 86	78 81 84	76 86 129	19.10. 19.05.	68 164	12.02.2000 10.06.2001
96	+	St. Jodok am Brenner 201558 F0200 Schmirnbach	58 61 63	54 59 61	55 60 71	60 71 87	75 94 123	81 98 124	80 93 120	81 90 114	66) 76) 88)	59) 71) 118)	56) 64) 75)	53) 61) 71)	53) 75 124	14.12. 29.06.	21 195	05.03.1954 21.08.1956
97		Steinach am Brenner 201566 F0200 S0049 Gschnitzbach	159) 159) 161)	158) 159) 160)	157 159) 168	160 169 184	175 186) 208	175 187 210	172 178 188	175 179 193	169 173 191	167 171) 239	163 166 169	157 162) 169	157 171 239	18.03. 04.10.	130 310	17.03.1982 18.07.1987
98	+	Puig 201574 F0200 Sill	88 91) 95)	77 88) 92)	82 91 111	97 109 129	120 139 181	123 143 172	114 129 165	116 128 159	100 113 132	102 111 205	95 101 109	95 99 111	77 112 205	28.02. 04.10.	86 339	13.03.1985 06.08.1985
99		Mühlen 201582 F0200 Navisbach	40 42) 44)	36 41 45	37 43 62	43 53 65	56 66 93	58 63 89	49 55 95	50 56 77	44 49) 62	43 49) 86)	38 48 54	38 47 54	36 51 95	28.02. 05.07.	39 127	17.02.2005 23.08.2005
100	+	Krössbach 202283 Ruetz	66 70 73	65 68 71	65 69 77	70 78 91	82 99 135	87 114 150	100 118 151	91 102 135	85 97 139	80 87 138	74 77 81	69) 72) 75)	65 88 151	20.03. 28.07.	64 250	08.03.1995 17.06.1991
101		Fulpmes 230714 F0052 F0100 Ruetz	52 55 58	49 53 56	49 53 65	55 63 79	67 86 122	75 100 142	83 100 135	77 86 120	69 80 118	62 69 119	57 60 63	52 56 62	49 72 142	14.03. 23.06.	36 262	25.02.1978 18.07.1987
102	+	Innsbruck-Reichenau 201624 F0200 F0208 S0050 Sill	49) 64) 84)	51) 63) 82)	51) 65) 95)	57) 92) 124	95 130) 188	102 136 178	107 125 170	97 118 163	89 103 133	75 95) 189	57) 81) 102)	57) 75) 95)	49) 96 189	12.01. 04.10.	5 360	18.03.1985 25.09.1927
103		Hall-West 202572 Inn	65) 94) 135)	64) 94) 139)	64) 92) 131	80 117 170	119 195 304	126 230 317	177 216 259	127 180 242	107 156 206	85 129 209	74 104) 151)	56) 84) 117)	56) 141 317	30.12. 29.06.	65 540	17.01.2005 23.08.2005
104		Weer 201665 F0200 Weerbach	44 56 71	46 55 62	47 58 83	52 72 97	79 101 134	81 98 147	55 80 129	64 84 116	60 75 111	54 70 97	52 67 80	50 62 75	44 73 147	24.01. 22.06.	35 198	15.12.1984 06.08.1985
105		Schwarz (Steinbrücke) 201673 F0100 F0200 Inn	90 119 160	87 118) 162	87 119) 165	112 148 204	153 230 341	163 266 354	208 250 296	159) 212) 274	142 185) 234	114 157 237	103 132 176	87 113 144	87 171 354	13.02. 30.06.	42 591	17.03.1996 23.08.2005
106	+	Jenbach-Rotholz 201681 F0100 F0200 Inn	73 100 135	74 103 137	70 102 148	93) 133) 191	144) 208) 308	152 234) 309	174) 214) 257	132 183 236	114 157 197	88 130) 201	82 110 145	63 92) 118	63 147 309	30.12. 23.06.	57 524	17.03.1996 SEIT 1991 23.08.2005
107		Klaushof (Brücke) 201699 F0100 Ziller	57 59 62	56 58 60	56 61 90	66 76 96	77 87 204	83 91 205	74 81 107	76 86 185	71 76 103	69 76 177	69 71 75	65 67 70	56 74 205	27.02. 29.06.	56 360	22.02.1992 21.08.1956
108		Neukaser 201996 F0069 Zamserbach	37 38 40	36 36 37	35 36 42	38 46 61	49 67 101	57 71 102	58 69 105	57 65 94	50 58 78	51 57 91	45 48 55	41 43 45	35 53 105	14.03. 31.07.	5 161	30.09.1983 19.07.1987
109		Sausteinaste 201715 F0072 F0100 F0200 Zemmbach	133 135 138	132 135 137	134 138 156	142 148 160	148 154 241	148 159 260	143 150 245	147 154 228	139 144 176	139 147 276	142 144 150	140 142 145	132 146 276	12.02. 04.10.	61 419	17.01.1986 02.09.1965
110		Persal 201723 F0072 F0100 F0200 Tuxbach	187 198 204	189 197 203	187 199 224	197 213 226	215 227 250	208 231 265	204 221 239	210 226 242	201 214 237	206 215 247	206 213 218	203 209 211	187 214 265	22.01. 29.06.	120 370	01.03.1956 05.08.1967
111		Mayrhofer 201749 F0072 F0100 F0202 Ziller	52 78 196	52 85 212	53 93 208	68 117 217	83 136 244	84 139 291	70 133 226	78 158 244	59 111 235	60 97 227	55 99) 209	52 91 208	52 111 291	22.01. 29.06.	40 391	18.03.1998 25.08.1987
112		Schwendberg-Aue 230755 F0052 Sidanbach	14 15 15	13 14 14	13 15 27	18 25 34	28 34 49	29 34 57	22 27 35	24 29 40	21 24 34	21 22 32	20 22 26	17 19 21	13 23 57	28.02. 22.06.	11 92	13.03.1996 12.08.2000
113	+	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 F0100 F0200 Ziller	48 69 179	47 73 193	48 80 175	60 102 196	78 124 220	75 125 277	67 124 217	79 151 237	58 105 220	59 93 214	56 89) 187	50 80 191	47 101 277	13.02. 29.06.	41 405	18.02.1978 25.08.1987
114		EW-Gmünd 201970 F0072 F0100 F0202 Gerlosbach	92 114 184	93 120 182	94 112 188	109 132 194	128 153 202	125 154 195	109 147 193	115 150 199	111 122 194	110 116 158	110 114 133	97 107 114	92 128 202	26.01. 24.05.	60 310	21.02.1957 25.06.1961

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
115		Rohr 201772 F0072 F0100 F0202 570.69 Gerlosbach	42 45 43 67 74 62 103 103 99			46 52 59 78 95 97 101 114 105			41 42 42 89 90 93 145 121 129			72 71 61 79 75 68 117 88 104			41 81 145	27.07. 28.07.	5 222	03.02.1971 11.07.2005
116	+	Hart im Zillertal 201780 F0100 F0200 530.95 Ziller	134) 136 135 164) 171) 173 252 258 255			158 192 202 204) 236) 238) 277 314 353			170 178 159 224 247 198 291 334 293			157 156 143 185 184) 173 302 264 260			134) 200 353	23.01. 29.06.	97 463	28.02.1969 10.08.1970
117		Brixlegg 201806 F0052 F0100 512.50 Inn	96 99 98 123 128 129 170 171 171			122 171 186 163 237 265) 224 345 353			202 171 140 244 226 186 283 288 240			123 115 95 157 141) 123) 239 186 160			95 177 353	31.12. 29.06.	21 551	06.01.1992 23.08.2005
118	+	Rattenberg 201814 F0100 508.20 Inn	144 147 145 175 181 184 232 233 245			183 241 256 233 317 348 309 445 452			274 237 203 323 303 256 370 379 319			180 171 146 223 206 182 324 261 229			144 244 452	16.01. 29.06.	20 717	07.01.1973 23.08.2005
119		Steinberg am Rofan-Außersteinberg 230896 F0052 984.29 Grundache	5 5 3 5 6 14 5 9 65			20 28 26 41 47 38 72 90 155			11 15 10 18 31 16 94 98 37			9 13 5 17 24 9 89 76 16			3 22 155	13.03. 21.06.	2 298	25.02.1996 02.03.1987
120		Steinberg am Rofan-Untersteinberg 230904 F0052 955.00 Mühlbach	17 17 17 17 17 21 18 17 41			30 27 27 38 34 32 48 44 40			21 21 21 24 28 24 31 58 34			20 20 19 21 26 21 27 44 22			17 25 58	14.03. 07.08.	3 87	28.01.1977 06.08.1985
121		Mariathal 201822 F0052 528.90 Brandenberger Ache	28 23 22 30) 32) 45 35 48 139			51 44 40 83 65 59 130 144 133			29 31 26 37 58 35 77 257 74			22 28 20 30 48 27 86 148 39			20 46 257	28.12. 07.08.	20 497	01.03.2005 SEIT 1991 21.05.1999
122		Unterwindau 202218 633.15 Windauer Ache	146 145 145 149) 149 156 151) 153 196			165 172 165 181 185 177 210 211 265			149 146 136 164 162 144) 334 226 182			133 136 142 140) 154 147) 194 210 155)			133 159 334	27.10. 28.07.	147 317	30.12.2005 09.07.1990
123		Hörbrunn 201848 F0200 658.11 Kelchsauer Ache	47 46 48) 52) 50) 55) 60) 53) 84			61 75 80) 74 87 86) 95 110 136)			60) 61 56 71) 74) 65 117) 106) 84			56 53 53D 63 63 57D 93 80 61)			46 66 136)	09.02. 22.06.	46 160	30.12.2005 SEIT 1992 17.08.2000
124		Bruckhäusl 201863 F0200 524.34 Brixentaler Ache	63 60 77 79 78 99 110 94 158			95 108 98 129 134 125 167 171 238			68 95) 78 102 122) 99 223 198 140			62 89 72 96 100 89 161 139 99			60 104 238	28.02. 22.06.	52 281	18.01.2005 23.08.2005
126		Einlaufbauwerk 202168 F0200 879.31 Hintersteiner See	155 95 85 188 114 93 220 155 121			121 249 293 195 286 311 249 320 319			289 291 283 301 314 293 321 350 305			300 274 241 307 296 262 315 313 280			85 247 350	04.03. 11.08.	77 388	16.07.1995 05.08.1991
127		Söll 202135 628.26 Stampfangerbach	41 41 42 42) 42 47 43) 44 74			56 49 46 61) 53) 51) 74 63) 125			47) 48) 45 49) 53) 47 63) 98) 63			44 45 42 47) 48 44 64 62 48			41 49 125	12.02. 29.06.	39 143	02.10.2003 22.07.1998
128	+	Kaiserwerk 201897 F0100 F0200 556.01 Weißbache	13 15 16 16 19 28 22 26 66			38 28 21 49 37 33 71 56 97			10 14 13 20) 32 22 41 110 47			13 16 13 20 26 17 49 53 24			10 27 110	28.07. 07.08.	15 197	30.12.2005 09.07.1954
129		Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 F0100 F0200 475.31 Inn	203 208 179 214 215 216 224 225 245			217 233 224 236 272 280 282 351 355			234 218 207 258 251 228 290 332 267			212 199 199 220 217 213 258 229 222			179 235 355	21.03. 29.06.	10 606	30.01.1984 20.06.1871
130		Kufstein (ÖBK) 230938 F0071 F0200 477.41 Sparchenbach	118 114 115 123) 124 131 133) 136 172			123 124 123 143 136 139 174 157 196			110 110 114 124 136 123 142 252 151			111 111 101 118 125 114 144 161 126			101 128 252	28.12. 07.08.	88 252	06.01.2005 SEIT 2002 11.07.2005
131		Thiersee (Seepegel) 202242 F0211 F0474 615.82 Thiersee	75) 75) 76) 76) 77) 80) 77) 79) 97			69 72 61 77 75 72 88 83 85			69 71 72 72 76 72 75 100 76			37 47 71 61 70 72 81 84 73			37 73 100	27.10. 08.08.	34 130	23.10.1999 SEIT 1996 21.05.1999
132		Thiersee 202259 F0211 615.81 Thierseebach	26 27 29 28 32 43 36 44 84			21 25 16 44 32 36 75 50 68			20) 26 23 24) 39 28 54 88 39			16 14 24 28 32 26 54 70 32			14 33 88	01.11. 08.08.	6 115	27.10.1998 23.08.2005
133	+	Rettenschöß 201830 690.12 Walchentaler Bach	18 17 19 18 19 25 19 22 47			24 21 22 32 25 27 49 37 43			17 17 18 19 24 20 26 91 34			18 20 18 19 23 19 28 40 22			17 23 91	03.08. 07.08.	16 123	07.05.1998 12.08.2002
134		Niederndorf (ÖBK) 230912 F0071 478.88 Jennbach	60) 59) 62 62) 64) 74) 66) 75) 121)			79 72 71 90 77 81 117 102 145			64 68) 65 69) 82) 71 80) 215 105			63 68 62 67 76 66D 91 109 75)			59) 73 215	12.02. 07.08.	59 239	03.10.2003 SEIT 2000 12.08.2002
135		Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) 201913 735.42 Kitzbüheler Ache	43 42 44 47 47 56 54 53 104			68 73 62 86 88 75 117 132 172			52 60 54 63 75 61 130 150 104			51 53 50 56 63 54 90 95 59			42 64 172	13.02. 22.06.	31 222	05.01.1976 06.08.1985
136		Kitzbühel (Seepegel) 202556 F0475 778.10 Schwarzsee	139) 139) 141) 140) 140) 144) 142) 142) 159)			148 144 144 155) 148 149 164) 153 159			144 145 146 152 150 149 160 156 154			143 140) 137D 146 146) 139D 152 152) 142			137D 147 164)	31.12. 03.04.	131 169	30.04.1998 12.07.2005
137		Sperten 201921 F0200 669.24 Aschauer Ache	50) 50) 51) 53) 53) 66) 56) 59) 128)			75 79 70 101) 95) 84 130 126 157			57 66 58 69 86 66 199 215 125			55 57 52D 63 70 56D 119 111 63)			50) 72 215	13.02. 07.08.	50 306	30.12.2005 22.12.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
138	+	St. Johann in Tirol 201939 F0200 Kitzbüheler Ache 659.71	76) 79) 84)	75) 81) 88)	77 97 181	118 149 186	123 145 198	109 129 212	95 112 211	108 135 272	98 110 183	90 101 167	96 112 164	87 94 106	75) 112 272	13.02. 07.08.	69 390	28.01.2005 14.09.1899
139	+	Almdorf 201947 F0200 Fieberbrunner Ache 665.36	56) 60) 64)	56) 60) 65)	58 72 138	80 112 143	84 101 138	71 90 171	58 73 183	64 88 249	57 70 136	56 63 99	61 78 133	55 62 71	55 77 249	19.12. 07.08.	55 300	29.10.2005 08.08.1991
140		Wohlmating 201954 F0200 Großache 625.02	94 100 106	94 103 113	99 121 217	144 181 226	142 168 229	123 148 243	102 122 236	122 156 386	117 131 220	110 122 194	114 139 209	109) 117) 130	94 134 386	24.01. 07.08.	2 465	04.02.1992 12.08.2002
141	+	Kössen-Hütte 202382 F0200 Großache 588.93	61 66 70	61 69 79	65 87 194	112 151 196	111 136 181	96 118 187	77 94 171	84 117 361	74 88 178	68 79 145	74 98 193	68) 75) 89	61 98 361	24.01. 07.08.	60 388	28.01.2005 26.06.1995
142		Schwendt-Unterbichl 202549 F0211 Kohlenbach 642.42	93 93 94	92 93 96	92 99 132	108 118 133	105 111 140	103 109 132	98 101 108	98 110 183	100 103 114	97 100 117	98 105 140	95 98 103	92 103 183	06.03. 07.08.	90 224	13.02.1999 12.08.2002
143		Walchsee (Seepiegel) 202234 F0211 F0466 Walchsee 653.38	118 130 134	132 133 135	126 133 136	119 129 149	141 145 150	141 145 155	142 144 147	135 146 176	128 135 150	130 133 136	131 137 143	131 136 139	118 137 176	02.01. 07.08.	24 216	16.03.1996 12.08.2002
SALZACHGEBIET																		
144	+	Wald i. Pzg. 203026 F0068 F0100 F0202 Salzach 858.66	133) 140) 186	120 137 182	121 135 197	141 163 209	153 193 274	159 204 283	156 190 266	153 190 273	149 169 205	144 160 214	144 155 191	137 146 182	120 165 283	28.02. 22.06.	130 356	24.11.2005 SEIT 1990 11.07.2005
145		Sulzau 203034 F0100 Obersulzbach 882.20	43 46) 48)	37 45 48	39 45 58	47 63 88	67) 95) 163	71 112 172	91 117) 179	77 102 164	69 89 134	60 72 131	55 61 69	49 53 57	42 75 179	16.03. 05.07.	23 250	29.02.1956 25.08.1987
146		Neukirchen 203042 F0100 Untersulzbach 848.20	77) 86) 87)	82 84 85	80 86 103	87 96 108	97 113 152	102 126 167	115 130 185	106 120 164	97 113 149	81 101 133	82 94 102	87 91) 94	77) 103 185	16.01. 05.07.	30 246	04.05.1988 11.07.2005
147		Habach 203596 S0027 S0028 Habach 879.78	120) 121) 122)	119 120 121	117 121 133	77 112) 182	80) 95) 154)	79) 99) 135)	70) 85) 115	71) 82) 114	74) 86) 122)	76 80 88	75 78 82	72 74 76	70) 96 154	23.07. 19.05.	0 289	23.04.1993 11.07.2005
148		Mühlbach (Pinzgau) 203067 F0100 Mühlbach 813.97	18 63) 873	45 51 80	49 53 74	54 64) 79	51 70 98	51 65 141	49 58) 147	49 64 110	48 57 84	48 55 89	49 60) 81	51 57 61	48 60 147	25.09. 28.07.	44 150	27.02.1996 10.06.1996
149	+	Mittersill 203075 F0100 Salzach 782.90	118 142 207	119 136 186	118 131 200	139 167) 232	160 225 386	164 248 374	188 228 333	164 222 392	144 178 258	130 153 246	123 141 173	114 126 157	114 175 392	28.12. 07.08.	76 516	13.11.1986 SEIT 1986 11.07.2005
150		Haidbach 203083 F0100 Felber Ache 890.78	87 90) 93	88 90 92	89 91 105	95 101) 115	107 118 144	109 120 133	102 109 125	105 112 134	98 102 108	96 98) 103	96 98 100	92 94 96	87 102 144	12.01. 20.05.	63 183	20.03.1968 06.08.1985
151		Stuhlfelden 203984 F0100 Stuhlfeldnerbach 785.42	59 68) 73	49 67 74	46 55 65	59 65) 75	67 73 84	60 67 86	55 59) 76	60 68 95	54 61 73	53 59 76	59 62 73	54 57 59	49 63 95	14.03. 07.08.	46 118	03.02.2005 26.06.1995
153		Kaprun 203109 F0069 F0100 F0202 Kapruner Ache 763.83	31 95 156	46 94 155	30 73 157	36 61 113	50 73 165	52 104 160	73 130 166	49 74 161	44 88 161	32 74 149	37 73 148	32 77 147	30 85 166	16.03. 21.07.	TR 221	16.07.1957 09.01.1980
154	+	Zell am See (Seepiegel) 203117 F0210 F0459 Zeller See 747.72	178) 180) 182)	177 179) 181)	180) 185) 204)	198 205) 218	191 207) 231	190) 206) 221)	182) 196) 214)	180) 198) 220)	176) 181) 187)	177) 181) 185)	177) 185) 190)	180) 184) 186)	176) 191 231	18.09. 23.05.	107 369	01.03.1896 20.08.1966
155		Bruck (Salzach) 203125 F0069 F0100 Salzach 747.37	43 72 112	41 67 104	38) 70) 123	64 105 181	113 165 309	121 190 293	134 171 238	106 154 294	71 117 184	62 90 152	62 82 113	41 68 106	38) 113 309	04.03. 19.05.	19 500	03.01.1970 20.06.1957
156		Ferleiten 203133 F0068 F0100 S0024 Fuscher Ache 1142.23	104 110 111	101 109 112	100 105 113	111 116 128	123 135 158	132 146 190	134 142 234	133 141 168	127 133 149	118 125 142	116 119 125	115 135 145	100 126 234	20.03. 28.07.	100 228	12.03.2005 19.07.1987
157		Bruck (Fuscher Ache) 203141 F0069 F0100 F0200 Fuscher Ache 758.61	138 152 166	131 148 180	131 147 178	143 168 207	154 196 250	158 202 252	153 188 264	147 189 230	148 176 209	149 163 205	138 159 184	146 156 173	131 170 264	22.02. 28.07.	101 315	01.02.1967 19.07.1987
158		Bucheben 203158 F0100 Hüttwinkelache 1050.54	49 53) 94	48 50 76	48 49 67	52) 57) 71	64 80) 164)	70) 91) 223	70 80 109	71) 75) 112	66 70 95	62 66 75	59 62 66	56 58) 61)	48 66 223	05.03. 19.06.	20 300	06.03.1970 07.08.1970
159		Rauris (Unterland) 203166 F0100 Rauriser Ache 917.19	115 125 143	115 119 121	115 121 146	122 138 166	143 162 217	151 170) 313	132 146 194	136 153) 198	132 144 167	130) 137) 158	127 133 144	125 127 134	116 140 313	13.03. 19.06.	106 370	10.03.1954 18.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
160		Dienten 203174 Dientenbach	868.66	46 58 86	42 97 859	37 83) 855	76 93 132	70 86 144	58 72 129	55 63) 146)	60 74) 144	53 59) 85	51 57 83	50 64 119	43) 51) 72)	43 71 146	19.03. 23.07.	15 854	02.06.1934 12.12.2005
161		Böckstein 203190 F0100 F0350 Naßfelder Bach	1115.01	109 113 116	113 114 115	113 117 147	118 130 147	132 138 159	132 138 185	123 130 153	122 134 188	116 122 135	112 124 148	117 126 142	111 116 136	109 125 188	03.01. 25.08.	97 287	05.03.1974 02.09.1965
163	+	Bad Hofgastein 203208 F0100 Gasteiner Ache	836.77	98) 108) 157)	96) 106) 166)	95) 113) 166)	103) 133) 210)	143 177 260	133 186 310	134 168 213	132 167 248	121 145 203	112 128) 164	109 122 166	104 115 149	95) 139 310	12.03. 19.06.	81 400	23.02.1970 09.08.1945
164		Wallnerau (Pegel) 203901 F0100 F0350 Salzach	598.03	52 66 126	52 60 86	55 73 135	90 120 207	108 148 305	93 150 304	62 107 169	76 108 220	49 75 138	48 58 80	37 53 80	31 41 56	31 88 305	14.12. 19.05.	48 488	01.03.2005 12.07.2005
166		Großarl 203224 Großarler Ache	879.49	73 86 178	68 76 403	71 80 124	91 115 175	124 145 220	118 141 273	89 109 157	97 115 195	86 97 153	82 90) 117	82 87 99	75 81 87	71 102 273	18.03. 19.06.	49 280	13.03.1971 27.05.1914
167	+	Wagrain 203232 Kleinarler Ache	848.71	96 103 116	96 101 109	99 105 132	98 126) 161	110 135 187	102 127 181	99 110 148	106 117 143	96 107 127	93 106 120	96 108 130	100) 105) 110	93 113 187	01.10. 20.05.	88 300	23.08.1996 13.08.1959
168		Kreuzbergmauth 203257 Fritzbach	540.67	115) 128) 169)	118 122) 127)	120 132) 180)	143) 161) 195)	135 149) 179)	130 147) 195)	126 134) 158)	129 144) 220	124 130 178	121 125 146	123 140) 177	122) 128) 136)	119) 137 220	28.02. 07.08.	43 420	24.10.1994 26.09.1899
169		Werfen 204032 F0069 F0100 S0032 (516.00) Salzach	(516.00)	55 72 137	56 70 104	56 84 200	75 147 244	141 198 353	142 206 375	118 163 239	108 165 297	70 121 207	45 93 166	67 99) 186)	37) 68) 102)	37) 124 375	24.12. 20.06.	55 483	22.12.2005 12.08.2002
170	+	Schwaighofbrücke 203265 Lammer	628.36	111 117 125	115 118 125	115 129 182	139) 157) 175	137 150 198	130 148 214	125 132) 178	121 135 229	119 128) 222	117 122) 156	121 135 195	116 120 132	115 133 229	12.02. 07.08.	45 333	02.12.1986 12.08.2002
171		Abtenau Au 203927 F0256 Schwarzbach	649.71	4) 6) 9)	4) 8) 15)	6) 15) 45	24 41 63	39 53 84	40 52 64	24 36 55	24) 39) 77)	16 28 66	12 20 44	22 32 50	12 16 24	4) 29 84	25.01. 27.05.	11 125	27.01.2003 12.08.2002
172	+	Obergäu 203307 F0206 Lammer	470.77	39 44 57	40 48 61	44 65 163	67) 102) 137	70 98 221	68 94 184	48 67 156	46 83 296	37 63 240	37 54) 125	50 74 175	35 46 67	35 70 296	31.12. 07.08.	1 430	28.08.2001 02.07.1954
173		Torren 203315 Torrener Bach	466.84	69 72) 74)	67 72 74	69 77 107	87 100) 129	98 117 167	92 109 129	75 88) 117	78 97) 206	75 84) 125	70 79) 94	79 88) 126	73 77) 84)	69 88 206	11.03. 07.08.	50 319	31.10.1953 12.08.2002
174	+	Golling 203323 F0100 Salzach	463.19	52 73 109	52 71) 98	46 (89) 205	97 157 233	146 190 298	142 188 284	113 148 206	105 154 301	72 112 237	50 84 138	67 97 178	40 69 100	40 119 301	24.12. 07.08.	50 580	15.03.1996 13.08.1959
175		St. Nikolaus 203943 F0206 F0256 Schwarzbach	470.86	17) 21) 29)	19) 23) 28)	18) 29) 77)	31) 51) 85)	45 62) 141	42 58 119	34 47) 129	34 52 160	27 39 111	17 34 82	29 40 80	24 28) 38	17 40 160	23.10. 07.08.	18 207	31.12.2005 11.07.2005
176		Kuchl 203935 Weißbach	464.51	94 102 116	100 104 112	100 111 154	112 122) 142	106 115 148	101 113 150	100 107) 161	102 115 182	102 107 143	102 104) 118	104 114 152	101 103 106	100 110 182	21.01. 07.08.	86 208	19.08.1998 12.08.2002
177		Römerbrücke 203331 S0025 Tauglbach	(502.58)	18 25 35	19 29 64	20 45 106	50 63 86	44 59 131	129) 157) 260)	114 129) 227)	113 139) 313)	106 122) 302)	100 110 191)	110 131) 213)	108) 115) 146)	18 94 313)	24.01. 07.08.	7 299	31.10.2005 SEIT 1987 26.07.1989
178		Adnet 203349 F0100 F0200 Almbach	462.47	103 117) 149	104 117 201	104 145) 267	108 196) 265	121 167) 256	112 155) 271	111 126 266	110 150 423	117 145 337	106 125) 175	104 145 267	107 128) 233	103 143 423	12.01. 07.08.	84 480	13.03.1998 12.08.2002
179		St.Leonhard 203562 F0350 Berchtesgadener Ache	446.14	58 66) 93	50 66 89	60 86 186	83 124 170	107 140 230	100 137 187	74 103 214	85) 121) 352)	73) 105) 214)	65 79) 124)	70 94 175	64 73) 97	50 100 352)	15.02. 07.08.	31 462	08.11.1969 12.08.2002
181	+	Salzburg 203398 F0100 Salzach	408.06	332 351 385	331 354 377	341 378 510	380 441) 518	410 466 574	423 468 551	386 424) 490	387 441) 668	346 403) 570	337 370 425	354 385 484	338 357 398	331 403 668	01.02. 07.08.	304 824	03.02.1976 SEIT 1968 12.08.2002
182		Itzling 203430 Alterbach	413.46	21 30) 44	17 30 54	22 44 118	31) 42) 88	24 34 116	19 33 110	16 25) 91	20 37 122	21 33) 161)	19 24 56	24 33 71	20 28) 65	16 33 161)	24.07. 19.09.	5 285	18.07.1976 01.07.1987
183		Moos 203422 Glanbach	427.21	91) 95) 102)	90) 99) 113	95 (109) 154	106) 119 183	105 122) 183	99 110 179	92 98) 189	94 111) 222	96 105 222	95 98 127	96 102 144	93 96 110	90) 105 222	05.02. 07.08.	32 290	14.02.1954 13.08.1959
185		Wallersee 203588 F0457 Wallersee	504.25	138) 146) 154)	133 145) 164)	152 182 263	169 195D 263	155 169) 193	154) 174) 201	125 145 161	126 162) 196	150 166 188	127 141 158	128 158) 177	133 146 156	125 161 263	31.07. 31.03.	87 329	14.10.1992 03.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnullpunkt					
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																	
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
186		Seekirchen (Kläranlage) 204057 Fischach		501.96	193 203 214	187 203 233	206 247 369	216 261 352	210 227 294	215 237 299	192 212 290	191 224 287	210 224 309	197 207 239	197 225 266	199 213 229	187 224 369	15.02. 29.03.	146 413	19.02.1998 12.08.2002	
187		Lengfelden 203455 F0201 F0207 Fischach	(	423.00	)	95 103 113	93 104 128	101 124 208	104 126 168	96 112 178	94 114 159	87 102 145	91 111 178	100 110 201	84 100 124	92 108 142	96 102 125	84 110 208	17.10. 29.03.	74 451	29.09.1986 08.07.1954
188	+	Viehhofen 203463 Saalach		846.79	92 100 111	93 98 108	94 106 148	120 142 174	137 151 186	125 139 217	110 121 177	115 133 205	108 117 157	103 109 134	106 121 159	103 108 119	97 120 217	14.03. 22.06.	84 285	03.02.2001 12.08.2002	
189		Saalfelden 203471 Urslaubach		730.20	29 91 115	70 112	3 37 104	54 80 104	48 66 144	44 61 148	25 37 102	32 71 211	34 45 85	27 34 65	31 46 99	14 79 849	21 60 211	15.03. 07.08.	24 570	29.12.2005 17.01.2005	
190		Uttenhofen 203489 Leogangbach		719.20	66 127 178	58 84 131	68 86 143	81 119 143	87 110 153	78 103 203	65 78 159	78 116 241	72 92 125	71 82 117	72 94 154	69 78 88	65 97 241	18.07. 07.08.	52 407	04.09.1967 06.02.2005	
191	+	Weißbach 203497 F0100 F0200 Saalach		658.77	45 49 62	45 54 81	49 68 144	89 122 161	101 126 195	96 114 182	65 84 128	73 106 306	62 77 161	55 65 101	61 83 169	53 61 77	47 84 306	14.01. 07.08.	45 351	25.01.1925 12.08.2002	
192		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel) 202267 F0449 Pillersee		835.19	481 491 501	481 481 481	481 491 61	60 73 87	67 74 85	64 69 78	58 64 74	62 73 132	58 62 79	56 58 60	56 60 73	541 561 58	481 61 132	22.01. 07.08.	18 139	11.02.1994 26.06.1995	
193		Lofer (Loferbach) 203505 F0100 F0206 Loferbach		616.82	133 138 144	132 139 152	129 149 201	165 191 219	176 193 254	172 184 208	153 169 206	149 184 440	149 162 204	141 153 181	146 163 220	141 149 155	129 165 440	16.03. 07.08.	113 488	15.01.2000 12.08.2002	
194		Unken 203513 F0100 Saalach		534.12	42 47 53	45 52 61	50 69 147	90 121 150	90 121 150	92 108 154	62 78 108	72 110 330	59 76 146	53 62 98	64 84 160	49 57 73	42 82 330	10.01. 07.08.	47 520	17.01.2005 14.09.1899	
195	+	Siezenheim 203570 F0100 F0350 S0026 Saalach		415.77	75 117 165	93 128 154	104 149 316	175 230 298	176 230 378	173 212 295	128 168 229	145 202 573	118 160 315	103 137 193	123 172 366	100 132 158	75 170 573	07.01. 07.08.	56 665	24.11.2005 SEIT 1992 12.08.2002	
197		Nußdorf 203844 S0031 Oichtenbach	(	416.00	)	33 41 53	31 43 89	37 66 180	39 53 90	36 49 164	44 63 188	55 60 115	46 71 221	36 47 163	34 37 70	36 49 106	34 40 75	31 52 221	04.02. 07.08.	8 275	15.01.1987 02.08.1991
198	+	Oberndorf 203539 F0100 Salzach		387.23	24 39 62	21 42 67	27 82 286	86 163 272	110 186 333	130 182 272	61 109 197	71 141 550	37 87 354	20 50 110	43 77 249	17 41 78	17 100 550	28.12. 07.08.	8 810	06.11.2001 12.08.2002	
199		Holzöster 204537 F0469 Holzöstersee		461.43	491 531 541	481 501 521	471 531 721	46 52 67	40 46 56	45 56 67	40 43 48	41 46 61	37 40 43	39 41 46	45 49 55	411 441 47	37 48 721	17.09. 29.03.	28 87	07.04.1978 03.08.1991	
200		Steinwag 204545 Moosache		419.35	115 126 143	112 134 191	123 180 319	126 152 235	120 137 225	125 157 295	117 124 141	117 147 281	111 123 205	109 113 133	110 130 184	114 123 156	109 137 319	23.10. 29.03.	103 430	02.10.2003 03.08.1991	
202		Au-St.Georgen bei Salzburg 203547 Moosache		382.50	96 123 152	95 109 154	100 121 169	102 112 134	97 106 139	98 113 177	90 99 108	95 108 156	96 102 138	90 99 107	94 107 125	97 103 117	90 109 177	26.07. 22.06.	80 294	07.06.1998 09.07.1954	
203		Untereching 203836 Pladenbach	(	390.00	)	10 23 42	10 99 510	10 28 68	10 21 39	8 17 77	7 20 100	4 9 36	6 19 95	9 18 100	7 10 24	8 17 38	9 14 36	4 25 100	21.07. 22.06.	TR 116	31.07.1994 SEIT 1984 12.08.2002
204		Ettenau 204560 F0100 F0200 Salzach		365.82	151 166 182	143 172 212	158 214 396	230 287 388	252 306 440	256 305 391	214 247 326	211 275 576	181 224 458	172 190 238	183 213 355	166 181 205	143 232 576	01.02. 07.08.	19 680	10.01.1871 13.08.2002	
205		Ach 206847 F0100 F0200 Salzach	(	352.00	)	89 107 127	80 114 162	99 161 378	188 253 368	214 275 424	214 270 367	155 200 291	158 232 600	118 174 441	98 130 193	123 163 326	91 119 154	80 183 600	01.02. 07.08.	66 816	01.03.1996 13.08.2002

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

207		Österlehen 206623 Enknach 397.74	124 138 172	115 131D 158	124 147 216	132 141 171	132 138 181	131 141 224	128 131 136	128 132 151	125 129 151	125 129 142	124 129 147	122 125 140	120 134 224	12.02. 23.06.	113 227	06.01.2004 SEIT 1994 12.08.2002
208	+	Mattsee (Seepegel) 203604 F0461 Niedertrumer See 501.40	131 137D 138	131 138 149	145 160 200	154 173 199	141 150 162	141 154 170	119 133 142	119 141 155	135 143 153	127 135 145	128 141 149	130 138 143	119 145 200	31.07. 29.03.	72 246	25.08.2003 04.08.1991
209	+	Obertrum (Seepegel) 203612 F0458 Obertrumer See 501.40	132 138 140	131 138 150	145 161 201	157 175 201	146 154 165	146 159 173	126 139 149	126 148 162	142 150 159	129 138 147	129 143 150	130 139 145	126 149 201	31.07. 29.03.	53 221	04.11.1947 03.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulppunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.													Jahr	Datum	cm	Datum
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Gewässer				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
210		Zellhof 203620	F0465 Grabensee	501.40	130 135 137	128 134 144	141 155 194	153 168 193	144 150 162	144 155 168	123 136 144	122 144 156	138 145 152	125 134 143	127 139 146	128 135 141	122 144 194	02.08. 30.03.	59 215	29.08.2003 03.08.1991
211	+	Laimhausmühle 204586	F0205 Mattig	498.11	129 141 149	131 146 156	142 170 219	160 184 218	143 155 173	147 167 191	128 140 149	129 153 175	145 154 177	131 141 153	135 152 176	142 148 153	128 154 219	22.07. 31.03.	91 308	13.10.1951 11.07.1954
212		Elexlochen 206698	Berndorfer Bach	506.13	116 125D 141	115 128D 156	122 141 214	126 135 169	124 130 186	124 133 179	118 123 198	119 132 225	122 127 187	119 122 145	120 128 150	121 124 144	115 129 225	11.02. 07.08.	110 282	15.08.2003 06.08.2002
213		Lochen 204602	Mühlberger Bach	506.07	38 59 93	25 53 109	39 64 148	42 58 100	39 51 151	39 51 140	TR 96	35 49 170	34 43 167	37 41 85	39 50 97	40 45 77	32 170	28.07. 07.08.	23 224	06.12.2003 07.08.2002
214		Pfaffstätt 204610	Mattig	454.81	117 124 131	120 128 140	128 143 172	142 154 166	127 137 156	123 139 166	119 125 161	116 135 194	124 133 179	118 126 147	116 131 151	121 128 142	116 134 194	01.11. 07.08.	102 308	30.09.2003 02.08.1991
215		Hocheck (Forsthaus) 206052	Schwemmbach	590.13	20D 26D 48	20 27 69	20 24D 53	23 28 38	20 22 37	20 22 40	19 20 40	19 22 71	19 20 53	17 19 25	19 21 35	20 20 31	17 23 71	29.10. 07.08.	18 118	08.08.2004 06.08.1985
216		Friedburg 204636	Schwemmbach	507.72	27 30 44	25 31 56	25 40 110	38 53 87	31 37 71	34 41 88	32 34 80	32 39 148	32 34 109	29 32 46	29 35 56	29 31 38	25 36 148	06.03. 07.08.	14 241	16.12.1991 02.08.1991
217		Straßwalchen 203638	Hainbach	523.77	52 85 132	56 72 162	58 80 159	52 76 110	56 67 135	53 67 123	52 59 153	53 67 158	53 63 145	56 58 76	55 64 97	55 59 80	52 68 162	21.04. 17.02.	TR 264	11.06.1993 12.08.2002
218		Lengau 206730	Hainbach	503.97	136 172 223	134 164 269	141 171D 275	146 167 209	139 153 241	136 152 228	126 135 270	126 145 263	131 141 246	129 133 162	131 144 191	132 138 166	126 151 275	31.07. 29.03.	117 339	05.06.2003 02.08.1991
219		Lengau (Basisableitung) 206250	F0215 Hainbach	496.65	142 180 225	143 198 277	142 166D 235	145 171 213	146 160 221	141 159 220	133 142 214	136 151 213	137 149 209	136 141 169	139 152 198	139 145 171	133 160 235	31.07. 29.03.	TR 273	04.10.1986 02.08.1991
220		Kolming 206839	F0209 Schwemmbach	484.50	139 146 156	138 149 168	142 166 227	158 189 215	149 163 216	148 165 213	145 151 211	145 162 213	145 157 214	139 149 183	144 158 203	144 150 174	138 159 227	10.02. 31.03.	124 310	01.01.2005 03.08.1991
221		Kolming (Pfannenschmiede) 206318	Schwemmbach	482.12	109 118 128	105 120 144	113 139 194	130 156 184	121 133 180	119 135 178	115 123 180	116 133 179	116 129 180	106 121 151	115 129 168	113 121 143	105 130 194	10.02. 31.03.	101 288	12.05.2004 03.08.1991
222		Furth (Bundesstraße) 206078	F0257 Schwemmbach	428.73	85 91 103	82 92 107	87 104 133	97 120 133	92 103 132	91 103 133	87 93 130	88 99 130	88 97 130	78 91 116	86 97 123	83 91 110	78 98 133	05.10. 31.03.	TR 172	21.10.1992 07.08.1985
223	+	Furth (Ort) 206086	F0260 Schalchener Brunnbach	426.40	127 128 129	128 128 129	128 129 132	128 129 132	127 128 133	126 128 132	126 128 131	127 129 131	126 128 133	125 127 129	125 126 129	124 125 127	124 128 133	15.12. 19.09.	123 180	16.11.1977 03.03.1987
225	+	Jahrsdorf 204677	Mattig	349.82	118 125 131	121 128 140	129 143 171	144 154 165	131 139 157	132 141 161	124 130 152	126 136 158	125 134 155	118 127 143	116 131 144	123 129 142	116 135 171	02.11. 29.03.	105 294	21.10.1992 09.07.1954
226		Waldzell 204685	Waldzeller Ache	508.95	116 120 129	115 121 142	117 131 200	118 127 146	118 121 158	115 121 160	114 117 184	115 122 207	115 117 153	115 116 127	115 120 151	115 118 126	114 121 207	20.07. 07.08.	112 306	01.07.2002 09.07.1991
227		Mettmach 204693	Mettmach	457.34	29 36 53	27 35 50	30 43 94	27 40 58	25 39 67	28 39 71	28 35 73	27 39 114	27 34 68	29 35 56	29 38 66	27 37 51	25 38 114	15.05. 07.08.	12 180	25.10.2000 07.07.1983
228		Altheim 206748	Mühlheimer Ache	352.88	140 147 173	140 149 176	142 161 237	143 151 174	141 145 170	140 146 202	135 140 171	137 147 233	137 140 155	138 140 149	140 144 162	140 144 156	135 146 237	28.07. 26.03.	131 350	06.08.1994 12.08.2002
229		Lindlau 206722	Moosbach	406.00	122 125 134	121 126 142	123 138 200	123 152 152	121 126 150	121 125 167	119 122 147	120 128 196	121 122 135	121 122 130	122 125 136	122 123 136	119 126 200	25.07. 29.03.	116 330	03.10.2002 02.08.1991
230		Bauerding 204701	Lochbach	357.34	163 172 190	158 178 202	165 181 234	147 162 185	143 157 184	154 161 218	155 156 170	155 165 203	147 152 168	149 154 162	156 165 182	153 157 170	143 163 234	04.05. 26.03.	126 300	20.07.1994 03.08.1991
231	+	Mamling 204719	Ach	328.45	126 130 137	124 134 166	128 154 276	133 142 170	129 134 160	128 136 226	124 128 154	126 136 252	125 128 139	125 127 133	126 130 143	127 130 142	124 134 276	28.07. 26.03.	102 406	03.09.1998 12.08.2002
232		Danner 206805	Antiesen	409.35	139 146 163	138 148 172	143 162 265	146 156 183	139 146 175	139 147 182	135 140 192	137 144 196	136 139 159	131 137 146	134 140 157	133 138 149	131 145 265	12.10. 26.03.	128 378	28.09.1992 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer														Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
233		Pramet 204727 Oberach			505.98	41 43 53	39 44 57	42 54 124	44) 52) 67	41 45 65	41 45 66	40 43) 117	41 45 87	41 43) 74	41 44 61	42 43 47	40 45 124	07.02. 26.03.	33 208	13.08.1995 12.08.2002			
234		Ried im Innkreis (Ort) 204735 Rieder Bach			421.92	112 121 135	104 126 177	118 154 313	121 139) 186	113 124 183	111 124 197	105 113 239	106 118 238	104 110 167	104 113 154	104 110 132	103 122 313	08.11. 26.03.	100 429	29.08.1992 12.08.2002			
235		Haging 204750 Antiesen			378.67	60 67 75	57 70 98	64 86 195	63 76 102	59 68 96	60 69 107	58) 65) 122	56) 67) 122	53 63) 86)	56 61) 70)	53 64) 81)	58 61) 70	53 68 195	15.09. 26.03.	52 384	30.06.1979 12.08.2002		
236		Osternach 204768 Osternach			357.00	130 140 165	131 145 202	132 166 312	142 151 183	136 143 184	127 143 204	128 134 171	127 135 184	126 130 143	122 128 141	119 132) 149	122 132 148	119 140 312	10.11. 26.03.	112 395	05.12.1979 12.08.2002		
237	+	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn			299.80	354 360 367	352 361 378	338 372 461	338 402 441	398 417 465	393 422 457	381 400 434	373 408 598	363 384 432	354 368 405	355 368 422	354 360 371	338 385 598	31.03. 07.08.	94 1160	08.03.1909 15.09.1899		
239		Pram 206102 Pram			427.11	126 135 185	123 134 153	123 144 254	128 135 153	123 129 152	123 129 162	118 123 149	119 123 149	118 121 140	114 119 132	118 122 139	120 123 132	114 128 254	27.10. 26.03.	110 323	31.08.1992 12.08.2002		
240		Riedau 204784 F0209 Pram			366.89	43 55 78	38 61 138	49 92D 230	49 69) 121)	42 55 124	39 55) 141	33 39 93	33 41 85	31 35 56	30 32) 50	32) 42) 68)	35) 41) 70	30 51 230	28.10. 26.03.	15 270	08.11.1983 12.08.2002		
241		Winertsham (Steg) 206326 F0207 Pram			335.94	152 159 171	148 164 205	157 194D 363	159 173 221	152 164 217	153 165) 238	147 155) 194	143 156) 180	143 152 164	149 151 163	141 157 192	142 156) 171	141 162 363	29.11. 26.03.	111 456	14.08.1978 12.08.2002		
242		Lohstampf 206268 Messenbach			338.68	121 136 176	121 136 206	127 156 298	128 138 167	123 131 181	121 131 206	116 123 168	118 125 164	118 121 133	118 119 133	117 124 145	121 125 153	116 130 298	27.07. 26.03.	113 344	02.10.2003 SEIT 1995 25.02.1996		
243		Angsüß 204826 Prudabach			345.40	107 117 138	105 117 132	114 144D 282)	126 139 204	120 128) 241)	111 128) 197)	106 119 166)	114 121 156)	104 117) 156)	111 115 127	106 118 135	111 117 134	104 123 282)	15.09. 27.03.	101 319	16.07.2003 12.08.2002		
244		Alfersham 204834 F0207 Prudabach			329.78	114 123D 134	116 124 149	116 174 358	127 157 327	121 139 247	121 139 244	116 125 183	117 128 178	115 125 186	114 123 137	117 126 154	120 125 147	114 134 358	15.01. 26.03.	100 414	09.07.1964 12.08.2002		
245		Diersbach 204842 Diersbach			333.99	142 143 146	141 144 154	144 160 237	145 150 168	143 147 235	141 146 192	141 143 171	142 144 169	142 143 164	142 143 147	143 145 155	143 144 155	122 146 237	01.01. 28.03.	116 312	09.05.1989 12.07.1978		
247	+	Pramerdorf 204867 Pram			308.41	110 120 131	111 125D 198	115) 169) 401)	122 142 226	118 128) 201	114 129 220	105 115) 164	105 118) 154	105 113 141	105 111 125	102 118) 144	110 117) 148	102 125 401)	03.11. 26.03.	83 479	07.08.1994 12.08.2002		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

248		Achleiten 207019 F0151 Donau	288.04	252 255 258)	258 264 269)	269 324 552)	485 518 552)	416 450 485)	348 382) 416)	279 314 348)	273 276) 273)	267 270) 273)	261 264 267)	255 258) 261)	249 252) 255)	249 319 552)	31.12. 01.04.	-7 939	08.01.1954 10.07.1954
249	+	Engelhartszell 207027 F0152 Donau	276.99	359 376D 400	355 392 468	369 460 713	467 515 641	432 482) 569	430 479) 566	373 410 487	378 433) 607	370 403 498	360 384 436	369 390 454	362 380) 410	355 425 713	13.02. 29.03.	23 1096	13.02.1963 10.07.1954
250	+	Oberkappel 204875 Ranna	491.76	108 116 128	109 126 154	111 134 268	154 178 247	128 142) 224	120 139 271	113 128 197	118 130 179	111 122 145	109 117 131	108 124 169	110 120 138	108 131 271	09.01. 29.06.	105 420	26.09.2003 12.08.2002
251		Koblmühle 206771 Kleine Mühl	482.00	113 121 130	115 128 167	107 150 297	149 192 275	131 148) 257	125 141) 265	126 134 179	129 136) 178	126 130) 147)	125 126) 132)	125 130) 145)	126 129) 146)	113 139 297	06.03. 31.03.	108 304	14.09.2003 12.08.2002
252	+	Obermühl 204883 F0205 Kleine Mühl	284.08	73 128D 166D	75 109 172	85 139 279	128 164 242	85 130 198	92 128 158	77 113 160	88 115 152	72 110 163	75 102 127	76 113 142	74 111 130	72 122 279	04.09. 31.03.	64 350	06.12.2005 16.02.1958
253		Vorderanger 204891 Große Mühl	589.41	118 138 150	142 164 206	119 170 338	202 238 315	146 179 349	137 161 275	128 139 184	131 149 247	127 133) 155	121 127 144	124 137 187	123 134D 168	119 156 349	19.03. 27.05.	36 378	13.07.1976 12.08.2002
254		Pfaffetschlag 204909 F0205 Klafterbach	693.66	90 95 114	87 94 137	90 101 158	111 136 164	106 128) 236	81 99) 143	78 91 124	80 93 131	78 88 99	77 84 98	83 110 140	105 113) 127	77 103 236	23.10. 28.05.	87 278	16.12.2005 09.07.1991
255		Furtmühle 204917 F0205 Große Mühl	504.00	109 130D 144D	131 152D 183)	119 171 291	187 226 288	138 171 304	115 152 265	114 134 183	109 141 220	115 126 144	106 136	109 169	105 155	105 148 304	27.12. 27.05.	88 436	15.10.1991 23.02.1970

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schräbegerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
256	+	Hartmannsdorf 204925 499.61 Steinerne Mühl	135 158 172	136 162 203	143D 171D 327	182 214 309	152 166 213	144 161 219	136 147 177	141 159 224	136 144) 187	127 135) 141	130 138 154	127 136 151	127 158 327	24.10. 31.03.	100 440	20.09.1947 12.08.2002
257	+	Teufelmühle 204933 478.82 Große Mühl	110 142 161	140 158 183	120 173 308	175 200 294	120 159 262	108 149 214	109 134 168	117 141 198	110 128 145	106 121 139	109 138 158	112 126 143	106 147 308	05.10. 31.03.	93 352	27.08.2003 SEIT 1995 12.08.2002
259	+	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 260.00 Donau	419 439 459	425 447 491	423 489 662	480 519 614	464 494 560	460 491 560	435 456 491	438 468 609	427 449 505	425 439 466	423 441 477	418 436 456	418 464 662	18.12. 29.03.	100 875	11.02.1963 10.07.1954
260		Neumarkt im Hausruckkreis 205047 376.56 Dürre Aschach	36 46 61	35 51 91	37 80 249	50 58 86	46 52 100	48 57 209	41 50 109	40 45) 74)	39 42) 72)	39 41 55	40 46 60	41) 45) 51	35 51 249	13.02. 26.03.	26 293	29.09.1982 12.08.2002
261		Edtmühle 206151 361.44 Faule Aschach	120 131 157	122 136 169	127 171 327	133 146 222	129 137 242	127 139 223	126 130 202	126 131 162	122 128 167	118 127 138	118 133) 164	126 130 141	118 137 327	11.11. 29.03.	108 420	12.10.1992 12.08.2002
262		Niederspaching 206169 358.69 Aschach	132 147 181	131 148 190	137 188 377	140 156 227	134 144 250	134 148 237	138) 141) 195)	138 143) 173	138 140 167	136 139 148	137 143 169	137 140 147	131 148 377	10.02. 26.03.	118 483	04.10.1986 12.08.2002
263		Knotzberg 206177 417.98 Leitenbach	133 139 156	134 144 176	143 184 364	147 172 284	139 154 329	138 155 266	133 139 172	136 145 200	136 141 208	136 138 154	137 149 203	137 142 169	133 150 364	25.07. 31.03.	121 471	19.08.1992 12.08.2002
264	+	Kropfmühle 205054 347.95 Aschach	129 134D 143	127D 140D 180)	135 183 355	139 159 304	131 145 244	133 146 212	125 133 168	124 134 166	121 128 157	122 126 139	125 135 166	127 131 142	121 141 355	25.09. 31.03.	117 464	21.08.1992 12.08.2002
265		Pfaffing 205070 264.76 Aschach	101 110D 127	101 123 211	112 193 424	118 155 412	106 127 286	105 128 238	95 105 159	97 108 157	93 101 146	93 98 120	96 112 161	98 105 124	93 122 424	16.09. 29.03.	47 500	04.10.1986 12.08.2002
266		Pichl bei Wels 204958 324.90 Innbach	144 150 157	146 153 183	148 164) 259	147 154 178	146 149 159	145 149 176	144 147 162	146 150 172	143 146 160	143) 146) 152)	144) 146) 157)	144) 146) 149)	143 150 259	13.09. 26.03.	116 368	15.10.1972 12.08.2002
267		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 467.44 Trattnach	120 123) 128)	115 126) 142)	122 135 166	126 131 153	122 125 139	118 126) 144	118 120) 135	119 123 153	119 120 130	118 119 124	118 121) 130	118 120) 130	115) 124 166	28.02. 29.03.	106 225	30.09.1999 31.01.1982
268		Strötting 204974 379.04 Trattnach	30 36 57	29 41 76	34 60 152	36 47 77	31 37 62	31 41 100	25 31 59	25 34 79	22 29 44	22 25 38	24 31 51	27 30 44	22 37 152	28.09. 26.03.	7 264	01.08.1994 12.08.2002
269		Still 204990 382.43 Stillbach	119 124 136	115 128 159	116 153D 305)	122 132 159	116 124 154	119 131 296	115 121 151	119 122 141	119 120 133	116) 118) 128)	116) 122) 143)	117 120) 125	115 126 305)	25.07. 26.03.	107 326	23.08.1994 12.08.2002
270	+	Grieskirchen 205013 329.93 Trattnach	126 134 162	119 138 176	132 164 337	132 145 181	127 134 162	124 140) 242	116 128) 156	121 129) 165	120) 124) 139	119 121) 135)	119 128) 148)	118 125) 137)	116 134 337	05.07. 26.03.	111 470	02.09.2003 SEIT 1985 12.08.2002
271		Bad Schallerbach 205021 300.62 Trattnach	109) 117) 134)	105D 120D 156)	112D 145D 320)	114) 126) 170)	104) 112) 131)	108) 120) 218)	99 107) 129)	99 105 146	98 101 115	97 99 108	97 102 117	97 99 108	97 113 320)	26.12. 26.03.	91 413	16.07.1976 12.08.2002
272		Fraham 205039 266.17 Innbach	117 139 166	115 145 221	127 186 364	133 156 236	120 132 169	121 138 242	104 118) 159)	106 119 170	102 108 138	101 105 126	104 114 142	105 110 124	101 131 364	11.10. 26.03.	13 388	30.09.1898 12.08.2002
274	+	Zwettl an der Rodl 206656 610.27 Große Rodl	113 128 140	113D 140D 165	115 132 221	133) 145) 189	124 129 155	120 127) 150)	116) 122) 142)	119) 124) 149)	116 119) 144	116) 117) 120)	117 120) 126)	117 119 136	111D 127 221	08.03. 31.03.	98 256	13.06.2003 SEIT 1985 13.08.2002
275		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 611.01 Diestlbach	101 113 132	100 117 152	99 113 177	117 132 162	108 113 142	105 111 133	102 105 139	103 111 145	101 106 153	100 102 108	98 104) 115	99 103 116	98 111 177	23.11. 31.03.	98 393	08.07.2004 01.07.1987
276	+	Rottenegg 205088 271.83 Große Rodl	113 144 193	114 133 175	114 150D 358)	138) 168) 278)	117) 131) 182	114 128) 156)	113) 119) 226)	113 124 179	115 119) 191)	113 116 120	115 118 129	114 117 123	113 131 358)	06.07. 31.03.	97 499	30.09.2003 12.08.2002
277		Wilhering 207340 249.12 Donau	229 257 300	222 283 421	250 406 813	419 499 743	367 442 581	361 433) 579	284 334 460	296 373 668	257 316 454	245 277 362	253 287 396	236 267 314	222 348 813	13.02. 29.03.	152 1247	23.01.1979 13.08.2002
278	+	Linz 207068 247.74 Donau	330 356 373	331 362 411	340 414 650	409 443 597	389 420 477	388 415 479	360 381 422	354 394 539	346 374 425	349 363 393	347 366 403	343 360 374	330 387 650	12.01. 29.03.	30 962	08.02.1972 11.07.1954
279	+	Asberg 205096 354.63 Großer Haselbach	20 25D 31D	20D 25D 41)	25 38) 78)	34) 43) 71)	27 33) 55)	27) 34) 47	21 26) 75)	22 27) 46)	22) 25) 77)	21 22) 26	22 25 37	23 24 27	20D 29 78)	14.02. 31.03.	14 130	25.08.2003 SEIT 1994 30.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
TRAUNGEBIET																		
280		Archkogel F0199 210526 Traun 705.97	190) 196) 200)	193) 196) 199)	193) 204) 252	228) 251) 291)	255) 276) 318)	248) 269) 292)	206) 225) 269)	207) 240) 341)	201) 222) 257)	193) 201) 226)	211) 231) 275)	192) 202) 211)	190) 226) 341)	18.01. 08.08.	186 367	18.12.2004 SEIT 1992 13.08.2002
281	+	Altaussee (Seeklausen) 210534 F0169 Altausseer See 710.36	96 99 103	97 98 101	96 106 149	118 141 184	143 177 240	141 169 196	106 120 168	108 140 281	104 124 184	97 107 147	126 152 224	99 115 130	96 129 281	18.01. 08.08.	10 351	27.03.1962 31.07.1897
282		Altaussee (Traun) 210542 F0169 Altausseer Traun 709.47	124) 127) 131)	123) 126) 129)	123) 134) 179)	151) 172) 204)	176 198 230	173 192) 210)	137) 153) 191)	140) 167) 241)	134) 155) 203)	127) 137) 179)	141) 164) 209)	129 140) 156)	123) 155 241)	14.02. 07.08.	83 255	28.02.1962 03.08.1991
283		Altaussee (Augstbach) 210559 Augstbach 714.41	54 61 90	54 60 79	56 67 98	71 85 100	69 79 104	64) 74) 122)	58) 64) 103)	59) 72) 149)	59) 66) 115)	57) 60) 100)	62) 72) 115)	58 61D 69D	54 68 149)	10.02. 07.08.	53 154	24.02.1991 SEIT 1991 12.08.2002
284		Kainisch 210583 Odenseetraun 763.53	111 111 113	110 111 114	111 120 174	129 156 200	143 169 214	124) 147) 186)	115) 125) 161)	120 141 228	116 124 186	114 120 174	124 138 203	112 118 129	110 132 228	08.02. 07.08.	96 247	25.01.1963 12.08.2002
285		Bad Aussee (Hadeksteg) 210591 F0200 Traun 632.64	73 74 78	73 76 83	75 91 152	108 141 185	140 160 200	128 147 183	88 102 142	92 126 253	80 103 158	72 83 128	91 117 178	73 82 92	72 109 253	23.10. 07.08.	14 290	17.02.1919 13.08.2002
286	+	Obertraun 205104 Traun 526.20	64 73 80	66 75 83	63 85 133	103 126) 162)	120 144) 189)	118 136 164	85 101) 131)	88 115) 219)	79 96 153	72 81) 130)	84 108) 167)	73 81 92	63 102 219	09.03. 07.08.	55 260	03.02.2005 20.10.1941
287	+	Lahn 205112 F0456 Hallstätter See 507.48	20 41 76	26 30 37	23 38 98	74 92 130	80 106 163	82 104 134	72 79 102	72 90 198	60 76 121	68 74 88	73 83 127	59 70 75	20 74 198	17.01. 07.08.	15 321	15.03.1996 07.09.1920
288		Waldbachstrub 205120 F0258 Waldbach 533.22	114 120 135	113 117 124	113 124 167	127 148 180	145 171 221	145 175 216	152 167 188	144 164 224	139 153 215	125 138 176	129 140 183	116 123 132	113 145 224	08.03. 07.08.	102 270	08.02.1998 12.08.2002
289		Steeg (Bootshütte) 205138 F0456 Hallstätter See 507.35	37) 57) 90	42) 46) 55	39 53 112	89 106 144	95 121 178	97 118 149	88 95 117	87 105 212	83 92 136	84 88 102	87 97 141	72 84 89	37) 89 212	22.01. 07.08.	20 321	28.01.1925 07.09.1920
290	+	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0100 F0211 Traun 505.66	74 86 129	79 84 95	81 102 182	111 159 215	145 184 256	147 175 213	91 129 180	94 151 297	78 121 204	73 100 153	82 134 209	80 93 111	73 127 297	21.10. 07.08.	60 375	22.03.1996 07.09.1920
291		Bad Goisern 206631 Stambach 501.55	107 108 118	107 115 219	103 114 142	111 124 132	106 116 139	105 113 158	102 106 134	102 111 155	102) 106) 137)	100) 102) 124	102 109 140	101 105 122	100) 111 158	23.10. 03.06.	99 295	15.08.2003 SEIT 1983 18.01.2000
292	+	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 F0100 F0211 Traun 458.60	148 162 212	152 161 176	153 188 313	214 279 356	257 307 412	260 298 381	171 222 300	187 256 481	155 212 335	146 180 251	168 232 345	156 173 196	146 223 481	22.10. 08.08.	136 578	10.03.1996 SEIT 1987 13.08.2002
293	+	St. Gilgen 203646 F0453 St. Wolfgangsee (Abersee) 537.30	73D 85	71 86	81 96 140	99 114 143	91 102) 124	84 99 128	67 89 108	76 107) 156)	83 101) 140	62) 73) 89	70 93 127	70 83 98	62) 93 156	22.10. 08.08.	20 276	22.09.1911 07.09.1920
294		Strobl 205161 F0453 St. Wolfgangsee (Abersee) 536.89	113 118 124	111 117 130	121 135 177	142 153 180	133 141 159	129 139 166	112 125 135	117 137 174	120 132 156	103 114 125	113 134 167	111 122 130	103 131 180	27.10. 03.04.	59 305	14.10.1947 07.09.1920
295		Strobl (Bürglstein) 205179 F0211 Ischl 536.97	40 42 44	38 42 55	42 65 145	84 114 146	47 83 125	44 69 133	37 45 70	40 68 141	42 59 127	34 39 47	40 68 134	38 43 47	34 61 146	30.10. 01.04.	17 240	06.08.1996 07.09.1920
296	+	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 F0100 F0200 F0211 Ischl 469.64	176) 179) 183)	177) 185) 199)	181 205) 299)	216) 243) 285)	189 219 298	184 210 346	175 184 218	181 208 366	177 198 401	174 179 221	178 205) 309)	174 183) 195)	174 200 401	26.10. 19.09.	101 508	11.03.1985 12.08.2002
297		Grabenbachbrücke 205955 Rettenbach 561.78	114 117 122	108 120) 140)	105 138) 213)	140 170) 205	145 172 237	132 159 234	118 130 181	124 155 293	119 135 266	110 118 210	125 141 236	112 122) 147)	105 140 293	09.03. 07.08.	108 365	21.11.2005 SEIT 1996 12.08.2002
299		Mitterweißenbach 206615 Mitterweißenbach (467.00)	123D 129D 159)	116 132D 155)	125 149) 235	151 170) 207	135 157) 239	137) 157) 262	120 132) 207	125 155) 363)	127) 145) 304	120 128 189	116 150) 244	112) 128) 144)	112) 144 363)	04.12. 07.08.	113 372	21.11.2005 12.08.2002
300	+	Ebensee 205203 F0100 F0211 Traun 422.17	88) 95) 124)	88 99) 119	95 136 288	161 228 311	187 233 371	177 221 375	105 144) 214)	126 189 521	99 148 369	88 111 179	118 166 332	95 110 134	88 157 521	11.02. 07.08.	63 669	14.03.1996 12.08.2002
301		Jagdschloß Langbathsee 205211 F0468 Vorderer Langbathsee 662.96	98 98 98	98 98 98	98 98 98	98 107 130	98 104) 117)	98) 101) 109)	98) 99 102)	98) 101) 118)	98) 100) 106)	98 98 99	97 100) 108)	94 98) 100	94 100 130	31.12. 15.04.	94 202	26.08.2003 SEIT 1994 12.08.2002
302		Ebensee (Unterlangbath) 205229 F0205 Langbathbach 431.17	101 104 110	94 107 122	102 120 166	118 127 153	103 116 159	101 118 164	97 107 123	97 117 215	97 110 142	97 100 105	95 111 154	102) 105) 116)	94 112 215	11.02. 07.08.	86 280	09.10.1941 02.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
303		Ebensee (Landungssteg) 205237 F0451 Traunsee	420.97	168 176 187	148 158 170	149 154 187	166 186 202	183 192 203	188 199 225	183 189 198	183 194 285	183 189 205	179 185 190	184 193 209	183 185 187	148 183 285	18.02. 08.08.	80 510	15.10.1947 14.09.1899
304		Gmunden (Esplanade) 205245 F0451 Traunsee	421.31	97) 104D 111)	85 93) 104	84 90 125	110 119 137	119 127 148	125 134 155	117 123 138	119 135 226	118 124 144	119 120 133	119 128 140	118 119 123	84 118 226	24.03. 08.08.	53 413	15.10.1947 07.09.1920
305		Theresienthal 206128 F0100 F0200 Traun	410.00	88 106 134	90 112) 157	96 154 351	179 262 362	208 266) 380	190 253) 396	101 156 243	122 214 468	105 162 374	90 115 177	125 186 350	90 112 140	88 175 468	30.01. 08.08.	73 554	22.11.2005 13.08.2002
306		Roitham 205252 F0100 F0200 F0206 Traun	362.21	109 142 177	118 148) 187	129 181) 335	204 268 342	211 270 358	213 260 366	151) 188) 253	134 227) 414	117 187 345	121 148 212	117 206 328	121 145 169	109 198 414	04.01. 08.08.	98 510	13.03.1949 14.08.1959
307		Zell am Moos 205260 F0462 Zeller See (Irrsee)	551.42	158) 163) 168)	154) 162) 173)	169) 186) 229)	186 199 225	171 182 204	166 184 208	145 156 169	146 175 195	164 173 180	147 156 167	149 173 183	156 165 175	145 173 229	29.07. 30.03.	90 285	24.10.1911 08.07.1954
308		Mondsee (Armaturenwerk) 205278 Zeller Ache	495.38	128) 134) 140)	129) 136) 152)	132) 152) 248)	143) 159) 221)	129 141) 205	125 142 188	115 124 138	116 138 207	126 134 209	114 124 141	121 136 176	123 129) 148	114 137 248)	24.10. 29.03.	105 380	28.10.1921 08.07.1954
309	+	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 F0452 Mondsee	479.33	150 153) 159	150) 154) 160)	146) 165) 228	160 180 228	154 160 175	148 160 177	145 152 163	148 159 190	148) 156) 177	145 150 154	146 154 168	142 147 151	142 158 228	23.12. 01.04.	65 328	14.11.1901 14.09.1899
310	+	Fuschl 203653 F0463 Fuschlsee	662.40	80D 86D 95	78D 83D 90D	86) 103D 160	117 134 160	94 105) 123	88 106 125	79) 87) 95	79 101) 124	88 99 113	79) 86) 97	80 101 119	80) 89) 96	78D 98 160	04.02. 31.03.	60 223	30.08.2003 08.07.1954
311		Hof bei Salzburg 203661 F0212 Fuschler (Griesler) Ache	660.24	139 142) 145	138 142) 157	142 159) 230	170 193 232	146 158 191	143 158 184	128 138 165	130 154 190	134 151) 201	131 139) 156	135 154 186	138 143 151	128 153 232	24.07. 01.04.	109 275	05.02.1958 08.07.1954
312		St. Lorenz 205294 Griesler Ache	492.41	134 140 151	134 143 175	137 166 290	159 184 251	143 157 279	140 157 248	131 141 204	135 156 275	139 152 311	132 140 172	134 154) 207	136 142 163	131 153 311	28.07. 08.09.	95 363	30.10.1959 02.08.1991
313		See am Mondsee 205302 F0452 Mondsee	480.24	52) 56) 59)	52) 57) 64)	53) 68) 130	60 81 132	52 59 75	47 59 76	44 52 63	47 59 91	51 57 76	46 50 55	51 59 72	49 53 57	44 59 132	29.07. 02.04.	14 210	17.10.1947 10.07.1954
314	+	See am Mondsee (Au) 206185 F0211 Seeache	477.35	130 136) 150	127 144 170	133 174 284	160 208 284	139 161 207	128 163 210	128 139 177	128 162 241	131 153 210	113) 132) 145	129 157 199	125 137 151	113) 156 284	23.10. 01.04.	108 314	17.08.1994 03.03.1987
315		Unterach am Attersee 205328 F0450 Attersee	467.55	166 169 174	166 169 173	167 177 214	172 193 221	168 172 180	163 173 187	164 170 175	168 174 194	168 171 182	160 165 169	158 169 177	163 168 172	158 173 221	01.11. 03.04.	100 255	28.09.1911 15.08.1959
316		Weißbach am Attersee 205336 F0256 Ausserer Weißbach	473.22	65 66 71	65) 67) 69	68 78 131	82 97 129	80 95 140	73 89 155	65 72 95	65 84 239	68 78 216	64 67 70	66 78 131	65 68 72	64 78 239	27.10. 07.08.	30 262	24.01.1980 23.07.1955
317		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 F0450 Attersee	467.62	161 163 167	160 163 165	160 168 202	167 187 214	163 166 174	161 167 189	158 162 166	159 166 185	161 165 177	154 159 165	157 163 168	157 161 162	154 166 214	26.10. 04.04.	103 259	02.11.1947 15.08.1959
318		Kammer 205351 F0450 Attersee	467.75	144) 145) 150	146) 149) 152	148 154 189	152 173 200	149 153 162	148 153 167	144 148 154	147 154 173	147 151 164	141 145 151	141 150 158	146 149 151	141 152 200	28.10. 04.04.	91 277	11.11.1994 16.09.1899
319		Raudaschlsäge 205369 F0211 Ager	466.31	26 47) 77	35 49) 63	40 61) 92	42 84 98	48 64 89	35 64 90	28 48 76	38 63 90	39 55 80	27 42 58	40 55 83	24 44 65	24 56 98	26.12. 06.04.	25 118	16.10.2001 18.08.1959
320	+	Dürnau 206276 F0211 Ager	434.32	45 68) 128)	50 69 93	58 91) 147)	70) 131) 153)	71) 98) 129)	59) 98) 138)	50) 71) 110)	55) 91) 137)	47 80) 119	36 58 82	49 77 114	38 59 85	36 83 153)	10.10. 05.04.	38 168	26.10.1994 12.08.2002
321		Stauf 205377 Vöckla	500.87	121 127 145	121 128 155	122 144 236	131 147 192	126 134 201	125 134 191	124 127 195	125 134 230	122 130 230	123 126 143	119 132 169	123 126 136	119 132 236	03.11. 29.03.	110 372	03.12.1986 12.08.2002
322		Redl 205385 Frankenburger Redl	470.44	125) 131D 142	123D 131D 159	124 149 248	130 143 177	128 134 203	123 134 191	120 128) 236)	123 135 251	122 127 187	122 124 135	123 132) 198	118) 127) 138	118) 133 251	28.12. 07.08.	25 392	27.08.1974 06.08.1985
323	+	Timelkam 205393 F0205 Vöckla	441.00	32 45) 99)	30 50 114	38 93 299	51 93 192	41 63 195	34 63 190	30 47 220	31 61 284	31 47 242	25 32 67	28 51 142	26 38 60	25 57 299	28.10. 29.03.	64 527	26.08.2003 SEIT 1989 12.08.2002
324		St. Georgen im Attergau 205401 Dürre Ager	531.36	151) 159) 206)	150 159 190	153 174) 268	159 179 219	151 161) 231	150 161 208	147 152 248	149 164 260	151 156 222	148 151 169	150 161 207	149 153 163	147 161 268	26.07. 29.03.	128 390	29.01.1992 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
325		Timelkam (Fußgängersteg) 206383 F0257 Dürre Ager 443.86	136D 135D 139I 146D 146D 167I 165D 183D 271			153 142 140 175 155 156 223 232 217			134 136 136 143 154 144 234 257 225			130 134 133I 136 150 139I 159 203 150			130 151 271	22.10. 29.03.	80 379	26.07.2002 12.08.2002
326		Vöcklabruck 205419 Vöckla 418.61	119 119 123 126 132 162 141 163 304			136 120 114 161 133 129 238 214 210			113 105 101 122 126 112 228 272 237			101 104 103 105 117 108 123 175 123			101 128 304	28.10. 29.03.	94 594	17.07.1950 13.09.1899
327	+	Schalchham 205427 F0211 Ager 411.19	136 135 145 153 158 197 193 205 345			181 162 154 236 190 191 298 270 275			133 142 141 159 185 170 266 327 289			131 138 131 143 169 146 181 229 164			131 175 345	10.10. 29.03.	72 510	17.10.1992 13.08.1959
328	+	Aurachkirchen 205435 Aurach 419.88	138 139I 138 154I 148D 156I 185I 169D 216			143 136 135 157 145 149 187 194 204			133 136 133 139 149 143 182 261 215			132 134 134I 137 143 138I 156 171 153			132 147 261	28.10. 07.08.	118 352	29.08.2003 SEIT 1989 18.01.2005
329		Pitzenberg 205443 Staiger Bach 404.29	117 115I 119 120I 123I 137 127 142 252			119 120 119 124 123 123 155 147 142			117 118 117 120 122 119 159 170 150			117 118 118 118 120 119 127 151 127			115I 122 252	03.02. 26.03.	108 299	10.02.1988 12.08.2002
330	+	Fischerau 205450 F0205 F0211 Ager 348.00	112 124 131 141 145 174 172 186 305			163 138 129 200 166 167 251 230 235			106 122 127 143 163 151 215 302 248			123 121 113 134 152 136 159 199 153			106 156 305	25.07. 29.03.	2 360	04.07.2000 SEIT 1984 12.08.2002
332		Oberschwaig 205476 Schwaiger Bach 367.14	49 49I 52 54I 56I 68 73 78 161			53 51 50 59 54 54 82 67 71			47 49 49 51 52 50 92 77 65			49 49 49 49 52 50 55 65 54			47 54 161	19.07. 26.03.	41 355	16.08.1974 12.08.1959
333		Almsee 205484 F0466 Almsee 586.39	109I 109I 109I 109I 109I 110D 109I 109I 117			116 119 117 119 123 123 123 131 129			113 114 113 117 119 116 121 142 120			110 111 107I 113 117 112D 117 123 119			107I 116 142	26.12. 07.08.	93 179	06.02.1987 SEIT 1987 06.10.1996
334		Grünau 206508 Alm 517.86	117 118 120 122 124 139 128 141 206			139 137 132 153 147 146 189 181 231			117 105 100 124 122 107 138 285 167			98 101 92 103 111 98 115 153 103			92 125 285	28.12. 07.08.	101 345	23.10.1987 12.08.2002
335	+	Friedlmühle 205500 F0205 Alm 442.11	121 123 124 136 141 166 150 167 272			173 160 148 196 185 188 276 242 339			124 128 123 150 166 148 181 456 264			115 121 119 133 153 133 160 226 143			115 158 456	02.10. 07.08.	103 478	06.12.1967 12.08.2002
336		Au (Mittlere Au) 206292 F0257 Laudach 367.71	107 107I 110 127I 125D 129D 158I 151D 196			114 109 105 127 118 119 166 164 198			98 102 103 104 115 111 140 256 185			100 103 101 105 112 106 136 146 122			98 117 256	25.07. 07.08.	101 349	15.07.2003 05.09.1987
337	+	Penningersteg 205518 Alm 357.71	118 115 121 123 126 142 129 143 205			145 137 132 158 147 150 200 181 234			119 121 120 127 142 131 144 308 208			113 120 116 120 134 123 132 183 129			113 135 308	27.10. 07.08.	101 347	01.02.1964 01.08.1977
338		Hafeld 205526 F0100 F0200 F0211 Traun 330.55	97 96 99 115 121 166 146 167 373			202 181 171 247 226 222 330 339 365			88 99 99 146 192 152 214 483 328			86 100 87 112 163 111 154 284 131			86 164 483	23.10. 07.08.	5 550	31.10.2004 08.09.1920
339	+	Wels-Lichtenegg 206391 F0100 F0200 F0211 Traun 309.00	121 122 128 142 148 199 171 193 431			236 213 204 286 261 256 380 381 408			119 142 125 177 226 184 251 546 374			114 145 119 138 194 137 167 326 169			114 196 546	23.10. 07.08.	102 650	16.11.2005 12.08.2002
340		Au bei der Traun 206516 Welser Mühlbach 322.44	68 67 67 70 70 69 73 72 73			68 69 69 69 70 71 72 73 73			70 70 70 73 72 71 76 74 74			71 69 71 72 72 72 74 74 75			67 71 76	01.03. 11.07.	TR 85	15.09.2001 02.10.2004
342		Oberschauersberg 205534 F0200 Aiterbach 322.42	154 155 156 160I 162I 170 165 175 228			162 158 156 166 163 164 187 188 207			154 155 153 157 160 157 180 206 180			151 148 153 155 157 155 159 167 158			148 161 228	07.11. 27.03.	116 345	10.10.1973 12.08.2002
343	+	Baumgarting 206797 F0225 Grünbach 343.19	142I 140I 146 146I 151D 168 157 195 278			149 148 147 158 151 153 212 166 213			146 144 142 148 149 144 194 185 187			141 141 142 141 144 143 146 154 148			140I 150 278	03.02. 26.03.	134 345	23.09.2003 12.08.2002
344		Holzermühle 205609 F0205 Sipbach 370.01	90 91 92 97 98 105 105 107 171			97 93 95 101 98 99 108 106 123			90 92 91 96 98 97 111 138 115			89 95 95 96 96 96 109 100 97			89 98 171	31.10. 26.03.	88 283	07.07.2002 12.08.2002
345		Hörsching (Ort) 206607 Hörschinger Bach 286.16	135I 132I 135I 143I 154I 160I 159I 183I 233			135 132 128 144 137 134 181 162 162			125 128 126 131 132 128 177 153 135			125 125 127 128 128 129 137 133 139			125 137 233	07.10. 29.03.	110 345	25.08.1995 12.08.2002
346		Kirchdorf an der Krems 205633 Krems 414.44	64 63 65 68 71 80 83 93 130			73 69 67 85 78 78 139 115 182			63 66 63 67 77 70 85 201 125			62 63 63 64 70 66 77 121 72			62 73 201	17.10. 07.08.	35 315	21.08.1971 12.08.2002
347	+	Kremsmünster (Ort) 205641 F0205 Krems 338.84	73 70 77 85 88 107 109 134 197			81 72 61 100 89 94 162 151 233			64 73 61 76 92 82 97 256 160			63 67 68 73 82 74 99 140 90			61 87 256	20.06. 07.08.	32 522	04.08.1967 12.08.2002
348	+	Unterrohr 206813 Sulzbach 318.39	185 184 187 192 194 206 209 226 319			187 182 179 194 190 193 217 221 308			177 177 176 182 188 182 219 359 235			177 179 179 180 184 182 185 208 190			176 189 359	06.09. 07.08.	146 517	10.10.1991 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer	I			IV			VII			X			Jahr	Datum	cm	Datum
						II	III	V	VI	VIII	IX	XI	XII								
349	+	Kremsdorf 205658 Krems		270.35	140 151 180	138 159 231	147 192 384	155 171 243	145 157 228	143 168 405	132) 144 217)	140 163 423)	140 149 245	139 143 152	143 150 206	142 145 155	132) 158 423)	28.07. 07.08.	129 571	14.07.2003 12.08.2002	
350	+	Ebelsberg 205682 Traun	F0100 F0200 F0211	250.85	80 98 230	94 107 208	100 184 518	219 302 466	167 263 457	148 257 515	106 134 261	105 203 631	100 141 400	86) 94) 131	91 142 351	89 93 111	80 168 631	01.01. 07.08.	62 770	05.03.1989 13.08.1959	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

351	+	Engerwitzdorf 206573 313.19 Große Gusen	124 127 139	125 133 155	128 164 335	138 165 289	128 138 188	122 135 159	117 128 203	119 131 168	118 126 206	117 122 129	119 127 148	121 125 129	117 135 335	31.07. 31.03.	103 375	06.11.1983 13.08.2002
352	+	Unterweisersdorf 206854 327.42 Kleine Gusen	126 132 148	127 138 160	132 155 258	138 156 224	130 135 157	128 136 174	127 134 164	129 138 167	125 128 160	125 126 131	127 130 136	126 129 132	125 136 258	14.10. 31.03.	105 510	21.07.2003 06.08.2000
353		St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 246.67 Gusen	89 100 117	94 108 156	98 154 330	119 156 301	102 116 173	97 113 154	88 101 145	93 106 154	87 96 168	84 91 145	89 96 111	86 93 99	84 111 330	09.10. 29.03.	78 516	06.09.2004 08.08.2002
354		St. Florian bei Linz 205690 F0205 258.21 Ipfbach	137 145 165	138 148 180	141 166 235	153 160 182	146 151 162	141 149 184	139 146 192	141 147 173	135 142 159	138 140 158	136 141 151	135 140 144	135 148 235	18.09. 27.03.	121 462	27.05.1989 SEIT 1989 12.08.2002

ENNSGEBIET

355	+	Flachau 203703 895.03 Enns	100 108 115	102 107 112	103 112 151	126 147 187	145 162 208	143 156 206	115 132 168	120 138 177	109 121 155	106 113 137	102 118 136	103 110 117	100 127 208	23.01. 20.05.	TR 265	03.04.1976 20.08.1913
356	+	Altenmarkt im Pongau 203711 S0029 838.96 Enns	25 48 109	25 30 45	25 39 94	53 79 138	74 94 182	77 91 173	42 61 112	47 71 128	40 52 94	33 42 67	35 50 79	29 37 50	27 58 182	19.03. 20.05.	12 230	26.01.1984 06.08.1985
357		Radstadt (Enns) 203729 823.31 Enns	134 135 140	135 137 140	135 147 190	165 191 250	185 203 245	185 194 225	150 166 188	150 179 218	148 158 190	138 146 165	145 156 180	135 143 150	134 163 250	08.01. 27.04.	100 445	24.02.1922 18.12.1902
358		Löbenau 203737 S0029 835.80 Taurach	15 16 19	14 15 16	14 17 35	20 32 73	34 44 81	27 38 64	22 27 49	24 32 68	19 24 47	17 21 37	19 24 36	18 20 24	14 26 81	12.02. 19.05.	9 180	09.01.2000 26.08.1999
359	+	Forstau 203919 868.25 Forstauabach	22 37 88	21 22 32	21 27 52	35 49 90	45 56 98	38 48 91	30 36 57	31 41 82	29 33 63	26 30 48	29 35 51	25 28 35	21 37 98	09.02. 19.05.	10 213	09.01.2000 12.08.2002
360		Tetter 210625 1019.47 Unterthaler Bach	34 36 39	32 35 38	32 40 79	51 73 129	81 111 191	75 115 211	59 79 120	61 80 125	52 62 102	48 55 76	50 56 77	41 46 52	32 66 211	08.03. 20.06.	17 400	20.02.1973 13.08.1959
361	+	Schladming 210641 F0205 724.85 Enns	50 55 61	48 54 61	49 61 114	79 105 174	102 125 197	100 119 192	69 85 119	71 95 175	64 77 127	59 67 87	63 76 107	55 62 72	48 82 197	28.02. 19.05.	38 366	20.10.1986 13.08.1959
362		Aich 210674 F0205 688.86 Enns	152 155 157	151 153 158	150 159 201	178 198 248	200 215 267	199 210 245	166 179 208	169 186 224	161 170 196	152 159 172	157 167 188	148 154 161	148 175 267	27.12. 19.05.	113 380	07.03.1908 13.08.1959
363		Trautenfels 210740 F0100 F0205 639.96 Enns	22 32 66	23 34 58	20 49 138	73 124 252	107 160 270	85 142 232	47 80 135	50 101 212	42 74 140	33 54 101	41 76 152	30 49 87	20 81 270	21.03. 19.05.	12 495	03.02.2005 SEIT 1995 13.08.2002
364		Irdning 210732 F0100 F0205 643.84 Donnersbach (Irdningbach)	190 199 220	185 192 204	188 197 239	208 224 304	220 236 321	207 222 287	197 204 235	197 208 286	195 202 238	196 200 225	197 205 227	193 198 205	185 207 321	14.02. 19.05.	190 514	16.01.2005 SEIT 2001 12.08.2002
365		Aigen im Ennstal-Ketten 210773 F0100 F0205 637.78 Gulling	233 247 264	238 244 258	239 249 280	258 278 316	281 294 332	268 285 334	250 261 289	251 263 309	253 260 274	251 256 273	253 265 295	250 257 264	233 263 334	16.01. 29.06.	215 461	24.01.2004 15.02.1994
366		Hintersteinalm 206532 1014.83 Hintersteinerbach	110 111 112	109 111 112	108 112 132	114 127 144	121 128 149	120 128 186	109 116 128	113 131 139	109 114 125	109 111 134	111 119 137	109 114 120	108 119 199	19.03. 07.08.	86 235	27.06.2004 03.09.1998
367		Liezen (Röthelbrücke) 210799 F0100 F0205 627.00 Enns	154 166 202	152 165 189	152 191 336	234 310 481	287 354 489	253 327 429	185 231 325	186 264 474	183 114 312	168 196 257	182 234 367	163 188 230	152 238 489	14.02. 19.05.	106 696	27.01.1985 13.08.2002
368		Selzthal 210815 632.93 Paltenbach	153 166 177	161 165 171	160 171 215	167 210 248	208 226 252	206 226 262	174 193 232	176 184 233	166 181 195	164 174 194	152 184 201	171 177 184	152 189 262	04.11. 03.06.	148 345	09.03.1940 08.09.1920

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
369		Admont (Enns) 210823 F0100 F0205 Enns	616.80	113) 122) 144)	113) 122) 135)	119) 146) 253)	191) 249) 367)	239) 286) 368)	209) 267) 344)	147) 185) 267)	148) 209) 363)	143) 175) 241)	132) 152) 200)	144) 185) 282)	127) 148) 177)	113) 187) 368)	29.01. 19.05.	104 521	15.03.1996 13.08.2002
370		Weng bei Admont 211615 F0100 F0205 Enns	609.95	232) 239) 254)	232) 239) 248)	236) 261) 374)	303) 360) 467)	345) 388) 464)	320) 373) 446)	263) 297) 376)	265) 320) 468)	259) 286) 352)	248) 263) 303)	260) 297) 387)	246) 264) 284)	232) 299) 468)	29.01. 07.08.	221 683	08.03.1929 14.09.1899
371		Gstatterboden 210849 F0062 F0100 F0205 Enns	565.94	259) 271) 293)	260) 271) 289)	262) 299) 437)	356) 424) 557)	414) 465) 554)	395) 454) 531)	336) 375) 462)	338) 401) 574)	340) 372) 440)	324) 346) 389)	338) 381) 481)	322) 344) 371)	259) 367) 574)	29.01. 07.08.	190 551	22.12.1975 14.08.2002
372		Hieflau 210856 F0200 Erzbach	483.71	203) 217) 226)	209) 219) 255)	216) 233) 309)	250) 287) 325)	270) 292) 335)	224) 281) 351)	224) 240) 266)	224) 260) 403)	209) 236) 269)	209) 225) 257)	226) 252) 282)	221) 233) 255)	203) 248) 403)	24.01. 07.08.	172 466	11.02.1991 12.08.2002
373		Gußwerk 210864 F0200 F0207 Salza	735.50	104) 117) 128)	106) 120) 133)	108) 126) 190)	145) 173) 197)	136) 154) 188)	119) 153) 291)	117) 132) 181)	120) 146) 342)	115) 123) 137)	105) 117) 140)	108) 129) 184)	109) 117) 124)	104) 134) 342)	24.01. 08.08.	70 333	14.12.1991 28.07.1991
374		Weichselboden (Lattenpegel) 210872 F0207 Salza	664.79	67) 67) 69)	66) 69) 76)	67) 82) 150)	108) 140) 168)	92) 114) 156)	95) 117) 218)	84) 95) 114)	84) 123) 350)	75) 89) 114)	70) 73) 85)	72) 94) 150)	70) 72) 75)	66) 95) 350)	03.02. 08.08.	34 340	16.12.1987 21.07.1959
375		Weichselboden 210880 F0207 S0033 Radmerbach (Buchbach)	668.63	175) 177) 179)	175) 177) 181)	177) 187) 240)	194) 218) 253)	193) 214) 280)	185) 203) 270)	180) 186) 207)	181) 212) 311)	187) 195) 225)	184) 190) 277)	194) 215) 277)	182) 188) 199)	175) 197) 311)	24.01. 07.08.	132 307	28.02.1991 21.03.2002
376		Wildalpen 210898 F0200 F0207 Salza	583.06	101) 120) 131)	117) 123) 140)	118) 144) 246)	185) 226) 264)	192) 218) 285)	182) 216) 349)	147) 171) 207)	147) 194) 449)	133) 149) 192)	118) 131) 210)	131) 168) 245)	117) 133) 150)	101) 166) 449)	24.01. 08.08.	113 465	25.12.2003 21.07.1959
377		Platzl 206763 F0065 Laussabach	421.00	130) 139) 154)	134) 144) 165)	138) 160) 235)	165) 198) 230)	156) 175) 229)	143) 175) 296)	143) 156) 244)	137) 166) 320)	125) 146) 170)	123) 138) 164)	132) 159) 219)	132) 141) 149)	123) 158) 320)	26.10. 07.08.	121 358	10.11.2005 12.08.2002
378		Weyer Markt 205732 F0065 Gallenzbach	383.76	141) 143) 145)	142) 147) 161)	145) 158) 210)	156) 163) 201)	148) 152) 169)	148) 163) 265)	145) 150) 173)	146) 157) 307)	144) 147) 176)	141) 143) 168)	142) 149) 190)	141) 143) 150)	141) 151) 307)	17.01. 07.08.	135 367	12.08.1986 SEIT 1984 12.08.2002
379		Pechgraben 206540 F0065 Pechgraben	421.04	118D 127D 155D	119) 126D 165)	120) 134D 190)	118) 131) 159)	115) 122) 156)	117) 131) 196)	126) 131) 160)	124) 135) 279)	122) 128) 200)	120) 123) 139)	124) 131) 169)	124) 128D 148)	115) 129) 279)	25.05. 07.08.	102 403	11.02.1990 26.07.1989
380		Große Klause 206367 F0065 Reichramingbach	463.43	118) 125) 131)	113) 131) 159)	123) 147) 232)	152) 175) 203)	135) 155) 217)	123) 149) 286)	116) 128) 212)	120) 143) 305)	112) 121) 161)	115) 119) 158)	117) 139) 210)	115) 117) 127)	112) 137) 305)	18.09. 07.08.	101 377	25.08.2000 12.08.2002
381	+	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach	347.78	25) 34) 42)	23) 40) 71)	33) 55) 149)	40) 71) 107)	34) 53) 116)	28) 56) 186)	27) 42) 129)	28) 52) 216)	26) 37) 65)	29) 31) 52)	27) 44) 120)	26) 30) 39)	23) 45) 216)	01.02. 07.08.	19 268	04.11.1957 12.08.2002
382		Jägerberg 205757 F0100 F0200 Enns	285.96	15) 66) 207)	20) 79) 164)	22) 122) 331)	146) 247) 340)	169) 242) 348)	142) 239) 540)	22) 146) 243)	23) 186) 605)	30) 125) 216)	27) 94) 247)	40) 154) 275)	21) 94) 206)	15) 150) 605)	04.01. 07.08.	12 773	14.08.2004 12.08.2002
383	+	Dietlgut 205765 F0065 Steyr	642.78	46) 47) 48)	45) 47) 49)	46) 51) 76)	61) 68) 83)	70) 80) 123)	68) 77) 95)	58) 64) 77)	56) 65) 132)	53) 60) 96)	50) 54) 87)	56) 63) 90)	49) 53) 57)	45) 61) 132)	14.02. 07.08.	20 168	23.01.1952 12.08.2002
384		Hinterstoder (Weißenbach) 206425 F0065 Weißenbach	645.24	112) 113) 114)	109) 112) 115)	111) 116) 138)	117) 121) 134)	119) 122) 152)	119) 123) 168)	123) 124) 163)	123) 127) 147)	124) 125) 137)	122) 124) 135)	122) 125) 134)	121) 122) 122)	109) 121) 168)	16.02. 26.06.	105 240	21.06.1991 06.08.1985
385		Polsterlucke 205773 F0258 Krumme Steyr	614.01	TR 125)	118) 127)	118) 171)	143) 155) 181)	154) 176) 215)	149) 177) 197)	152) 166) 191)	148) 164) 229)	140) 154) 190)	133) 139) 177)	140) 151) 184)	130) 134) 140)	118) 229)	08.01. 07.08.	98 232	24.01.2000 12.08.2002
386		Hinterstoder 205781 F0065 Steyr	599.45	93) 94) 97)	92) 94) 98)	93) 102) 147)	116) 130) 158)	130) 151) 240)	126) 153) 180)	113) 131) 167)	111) 134) 258)	102) 117) 158)	95) 103) 143)	109) 121) 168)	95) 101) 110)	92) 119) 258)	14.02. 07.08.	93 282	01.03.2005 01.08.1977
387		Kniawas 205799 F0065 Steyr	468.61	78) 82) 84)	77) 87) 113)	80) 103) 203)	108) 129) 160)	113) 134) 229)	115) 137) 216)	100) 111) 140)	98) 122) 266)	88) 102) 151)	84) 91) 134)	92) 108) 164)	80) 86) 93)	77) 108) 266)	10.02. 07.08.	64 286	20.02.2003 01.08.1977
388		Spital am Pyhrn 205807 F0065 Teichl	626.65	107) 112) 118)	110) 114) 123)	110) 121) 171)	135) 156) 189)	153) 162) 187)	147) 160) 219)	127) 138) 158)	127) 148) 220)	122) 132) 157)	117) 123) 150)	118) 140) 173)	117) 123) 133)	107) 136) 220)	24.01. 07.08.	104 254	16.02.1976 12.08.2002
389		Windischgarsten 205815 F0065 Dambach	603.32	127) 130) 149)	127) 132) 141)	129) 139) 176)	149) 160) 178)	140) 148) 175)	133) 145) 217)	131) 134) 158)	131) 144) 232)	130) 133) 153)	129) 131) 147)	131) 140) 178)	129) 131) 134)	127) 139) 232)	07.02. 07.08.	127 318	22.12.2004 12.08.2002
390	+	Teichlbrücke 205823 F0065 Teichl	571.17	117) 119) 136)	116) 121) 134)	118) 131) 183)	136) 155) 178)	139) 146) 180)	133) 148) 248)	121) 129) 146)	122) 140) 265)	118) 126) 153)	114) 119) 137)	120) 132) 169)	116) 120) 126)	114) 132) 265)	29.10. 07.08.	107 331	17.12.1986 SEIT 1982 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
391		Roßleithen 206482 F0205 F0258 Pießling	676.85	135 137 141	135 137 141	135 142 185	148 166 212	162 184 246	160 178 244	141 156 186	147 162 255	144 150 197	141 146 163	143 154 195	139 144 149	135 155 255	08.03. 07.08.	100 273	14.03.1988 06.08.1985	
392		Roßleithen (Klammstein) 206821 F0258 Hinterer Rettenbach	593.60	127 128 134	127 132 142	127 141 201	144 165 189	150 168 214	150 169 225	135 145 228	135 158 264	123 133 196	116 126 193	133 148 209	119 126 134	116 145 264	28.10. 07.08.	114 316	14.11.2005 21.10.1996	
393		St. Pankraz 205831 F0065 F0206 Teichl	484.58	129 137 144	135 144 169	140 163 258	177 209 249	178 203 284	168 207 361	151 167 204	152 192 434	151 166 236	139 154 195	155 180 253	145 154 164	129 173 434	24.01. 07.08.	115 517	24.02.1996 12.08.2002	
394		Spering 206524 F0258 Vorderer Rettenbach	513.95	117 119 124	116 123 135	117 132 174	135 153 170	136 152 178	129 146 195	116 127 178	117 141 217	120 130 180	113 122 161	126 139 176	115 121 126	113 134 217	28.10. 07.08.	105 226	12.10.1986 12.08.2002	
395		Steyrling 205856 F0065 F0257 Steyrling	496.68	104 105 107	103 108 124	106 124 183	134 150 185	121 135 176	117 135 229	108 115 128	108 128 295	106 114 163	104 106 119	108 122 173	103 107 110	103 121 295	14.02. 07.08.	81 306	12.03.1996 12.08.2002	
396		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0200 Steyr	420.29	109 117 125	111 123 152	115 153 300	170 215 268	169 212 338	171 216 402	130 157 214	136 182 454	124 146 246	110 128 191	129 162 274	117 124 135	109 161 454	12.01. 07.08.	104 650	07.01.1985 07.09.1920	
397		Dandelmühle 205872 Paltenbach	398.72	118 119 123	118 121 127	123 131 166	138 145 159	130 136 150	129 137 202	122 127 188	122 134 223	121 125 150	118 121 122	121 126 144	119 120 123	118 129 223	13.02. 07.08.	109 242	04.07.2002 12.08.2002	
398		Innerbreitenau 205880 F0065 Krumme Steyrling	488.80	82 83 86	81 87 101	84 101 162	107 119 139	96 109 136	100 113 216	89 97 119	89 118 280	98 106 129	95 98 112	95 105 150	88 91 96	81 102 280	15.02. 07.08.	60 374	05.07.1999 12.08.2002	
399		Molln 205898 F0065 F0205 Krumme Steyrling	404.16	61 66 77	62 71 89	61 88 163	84 106 139	76 91 124	62 92 223	61 70 109	62 86 280	61 67 99	64 65 85	64 75 139	61 64 66	61 78 280	03.01. 07.08.	58 355	07.11.1999 12.08.2002	
400		Leonstein 205883 Schmiedleitnerbach	422.90	140 153 333	139 147 165	140 153 196	145 153 172	141 148 165	148 155 245	148 151 165	148 157 239	151 154 192	151 153 159	150 156 177	138 148 158	138 152 245	27.12. 29.06.	132 314	16.09.2005 12.08.2002	
401	+	Pergern 205914 F0200 Steyr	301.81	83 90 104	83 97 121	91 120 228	131 156 207	122 148 229	127 152 329	97 113 147	98 133 380	92 106 164	82 92 133	94 116 200	83 90 98	82 118 380	28.10. 07.08.	74 458	26.08.2003 13.08.1959	
402		Steyr (Ortskai) 205922 F0100 F0200 Enns	283.97	271 611 175	26 72 146	31 112 289	142 218 285	160 214 304	135 212 464	39 127 206	44 170 565	45 117 198	31 83 204	39 135 241	29 82 173	26 134 565	13.02. 07.08.	24 740	26.08.2003 12.08.2002	
403		Steyr (Zollamt) 206599 F0065 Ramingbach	(290.00)	109 119 154	108 121 154	110 132 207	112 126 156	105 112 146	107 122 191	101 108 148	94 111 309	92 97 216	91 95 127	98 108 168	94 101 125	91 113 309	01.10. 07.08.	83 406	15.09.2002 12.08.2002	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

404	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 Donau	235.98	397 423 443	402 432 463	423 468 651	457 482 623	448 467 506	441 464 545	426 444 465	434 458 668	429 443 470	398 431 453	418 439 465	411 429 444	397 448 668	30.01. 07.08.	25 920	12.01.1954 11.07.1954
405		Freistadt (Hafnerzeile) 205948 Feldaist	538.42	108 121 135	110 132 144	109 132 216	116 135 198	109 113 143	106 114 199	99 115 256	102 117 182	103 105 128	101 102 124	102 102 104	99 101 107	99 116 256	21.07. 12.07.	82 363	19.07.1976 08.08.2002
406	+	Kefermarkt 206581 Feldaist	462.04	112 121 131	118 136 200	111 141 245	131 154 226	117 127 159	113 127 260	115 132 311	114 134 230	108 114 141	103 108 125	106 110 119	102 109 115	103 126 311	29.10. 12.07.	101 504	04.08.2004 08.08.2002
407	+	Weitersfelden 206680 Wald-(Schwarze) Aist	676.66	119 131 144	116 139 162	118 137 244	176 200 241	133 153 186	125 153 277	122 143 209	123 153 293	112 124 139	106 116 122	107 121 155	106 116 123	106 141 293	16.10. 07.08.	108 470	22.10.2005 13.08.2002
408	+	Pfahnmühle 205971 F0200 Waldai	322.36	119 138 150	140 155 170	133 163 323	176 219 325	132 151 179	108 154 241	99 139 225	115 151 278	111 132 151	104 125 139	110 130 162	102 125 138	99 149 325	31.07. 01.04.	21 506	24.07.1986 13.08.2002
409		Schwertberg (Kaolinwerk) 205989 F0200 Aist	253.24	108 133 154	128 150 173	119 164 316	164 193 302	109 147 176	110 149 260	105 143 246	109 147 260	105 123 147	103 114 180	103 118 145	98 115 134	103 141 316	17.11. 29.03.	95 631	21.09.2003 13.08.2002
410		St. Pantaleon (Süd) 209247 F0104 F0212 S0019 Erlabach	241.68	124 158 217	129 162 215	123 148 191	128 143 155	123 138 146	123 140 170	122 135 155	126 138 182	124 136 190	116 134 150	115 136 153	114 134 146	114 142 191	31.12. 29.03.	108 284	04.10.2000 12.08.2002
411	+	Königswiesen (Ort) 205997 F0205 Große Naarn	562.56	108 125 150	113 128 153	104 132 242	158 183 234	129 142 200	120 146 188	114 129 205	120 138 265	114 121 142	112 116 134	114 124 160	109 118 124	104 131 265	06.03. 07.08.	102 429	08.12.2003 07.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode																
		Gewässer	I		II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
412		Unterweißenbach 206003 Kleine Naarn	612.06	125 128 163	121 128 171	126 138 209	153 176 203	134 143 176	132 145 197	129 135 190	133 140 204	128 132 152	127 128 138	128 132 160	127 129 135	121 138 209	10.02. 31.03.	120 372	10.11.1988 19.06.1986
413	+	Haid 206029 Naarn	233.54	159 166 174	162 169 180	166 202 376	215 263 374	181 198 236	178 204 259	168 180 285	167 189 317	155 169 202	153 162 183	158 170 222	151 162 173	153 186 376	23.10. 31.03.	138 499	15.11.1983 13.08.2002
414		Sturmmühle 206037 F0200 Klambach	231.56	115 138D 162	123 151 184	124 168 354	165 197 302	145 164 191	146 166 193	142 153 210	149 158 227	141 151 174	144 149 162	148 153 202	144 150 155	115 158 354	09.01. 29.03.	99 613	27.12.1984 14.08.2002
415		Grein (Schiffsstation) 207100 F0155 Donau	219.43	676 685 700	677 695 752	681 763 1065	773 826 1026	738 785 882	740 781 928	684 716 796	694 747 1010	682 710 793	671 690 721	681 701 772	671 688 704	671 732 1065	03.10. 30.03.	-61 1494	26.01.1869 14.08.2002
416		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach	458.50	3 12D 40D	8 13D 32D	7 29 118	40 61 113	17 30 63	17 37 72	4 14 52	8 23 96	4 12 38	1 7 38	8 15 42	2 10 16	1 22 118	14.10. 31.03.	1 158	26.09.1986 08.08.2002
417	+	Isperdorf 207613 F0200 Isper	232.77	108 135D 151	120 146D 174	133 158 260	162 187 239	140 156 200	140 158 212	118 136 153	119 142 227	125 131 163	118 129 169	122 136 181	113 129 140	108 145 260	23.01. 29.03.	100 470	04.01.1933 24.07.1957
418	+	Ybbs an der Donau 207126 F0158 Donau	212.22	205 220 244	204 237 320	221 329 661	351 417 656	306 366 486	311 366 577	225 268 377	234 312 659	212 258 367	206 227 280	212 244 354	205 221 248	204 289 661	06.02. 30.03.	63 971	08.01.1866 16.09.1899
419	+	Lunz am See (Seestraße) 209551 Ois	592.43	141 143 159	141 144 152	144 157 218	162 185 204	156 175 234	147 170 280	143 150 184	143 165 318	143 147 163	141 144 182	141 161 223	141 145 148	141 157 318	12.02. 07.08.	134 345	15.01.1985 21.10.1996
421		Lunz am See (Seepiegel) 207639 F0467 Lunzer See	607.14	95 96 98	95 97 101	96 104 142	108 123 134	111 122 147	101 116 186	95 101 129	97 114 222	96 101 117	93 97 117	101 111 141	94 98 102	93 107 222	23.10. 07.08.	84 211	10.01.1947 13.08.2002
422		Lunz am See (Abfluß) 207647 S0004 Seebach (Abfluß)	598.95	124 125 127	124 126 129	126 134 174	139 151 165	140 151 180	128 145 219	122 128 160	123 140 262	119 126 146	116 120 146	126 138 170	120 123 127	116 134 262	22.10. 07.08.	109 262	01.12.1977 02.08.1991
423		Opponitz (Mirenaue) 207654 F0200 Ybbs	391.28	138 149 157	143 155 182	149 181 317	191 231 285	174 205 309	163 209 528	149 164 231	150 203 653	138 160 202	140 150 224	144 183 293	143 152 161	138 179 653	18.09. 07.08.	123 618	01.03.1963 02.08.1991
424		Krenstetten 207696 F0200 Urlbach	304.36	146 159D 184D	143 164D 220	149D 179D 287	148 160 191	143 151 184	140 157 231	129 140 159	138 157 314	135 145 260	128 139 187	137 153 221	134 143 154	128 154 314	29.10. 07.08.	90 456	13.12.1983 12.08.2002
425	+	Greimpersdorf 207688 F0200 Ybbs	261.73	74 93D 109D	83D 104D 161	91 134 265	136 170 232	109 138 221	95 144 382	84 101 190	85 134 428	80 98 167	73 86 158	85 121 226	79 87 101	73 118 428	20.10. 07.08.	63 450	08.12.1978 03.08.1991
426		Mitterbach (Brücke) 207704 Große Erlauf	785.90	60 62 68	59 63 92	60 69 94	81 92 98	76 85 102	74 85 130	67 72 84	67 82 160	65 70 84	63 66 74	66 76 98	63 66 70	59 74 160	06.02. 08.08.	51 160	31.08.1969 02.07.1975
427		Wienerbruck 207712 Ötscherbach	622.17	168 172 176	160 173 203	165 188 241	198 219 239	185 207 245	180 202 309	172 180 224	172 198 350	172 178 227	168 172 217	173 193 243	169 173 183	160 188 350	19.02. 07.08.	121 384	29.12.1986 03.08.1991
428		Reith 207720 Großer Lassingbach	793.88	10 19 33	11 17 32	15 23 48	31 42 53	21 31 44	21 30 73	19 22 56	17 30 116	17 19 33	14 16 28	15 24 56	14 17 21	10 24 116	23.01. 08.08.	1 89	27.12.1975 13.08.2002
429		Erlaufboden (EVN) 208850 F0100 F0200 Große Erlauf	529.79	188 191 195	189 195 217	191 212 301	235 267 296	209 240 294	200 240 431	192 204 257	193 233 493	188 204 254	191 195 229	194 223 317	189 195 202	188 217 493	12.09. 07.08.	135 452	27.11.1989 03.08.1991
430		Kienberg (Neuhaus) 207738 F0100 F0200 S0005 Große Erlauf	380.73	37 40 68	38 44 58	40 60 140	79 103 132	57 81 121	61 87 211	55 64 103	55 85 316	52 58 93	47 50 70	49 70 139	47 52 56	37 66 316	15.01. 07.08.	9 340	10.09.2003 24.07.1966
431		Gaming 207746 F0200 S0006 Gamingbach	396.15	148 154 163	147 158 175	153 172 226	170 182 207	156 167 193	159 179 261	156 164 194	157 171 276	149 158 183	150 154 175	148 164 215	148 152 160	147 165 276	05.02. 07.08.	105 287	20.11.1965 02.07.1975
432		Neubruck 207787 Jeßnitz	352.92	136 150D 171	134 142 164	138 153 208	142 153 183	138 144 168	138 155 280	135 142 172	135 150 287	135 138 157	131 133 140	132 141 161	132 134 139	131 145 287	23.10. 07.08.	126 266	16.09.2000 28.07.1991
433		Schliefaue 209403 Schliefaubach	389.47	132 134 141	129 138 157	131 146 193	128 138 160	127 131 157	124 135 227	118 124 180	119 136 250	122 128 201	120 122 147	124 133 167	124 127 134	118 133 250	29.07. 07.08.	109 285	15.08.1995 29.07.1983
434		Wieselburg (Messegelände) 207795 F0165 Kleine Erlauf	248.04	155 164 182	152 174 220	163 191 284	164 181 226	150 164 210	156 179 370	146 157 256	148 175 361	148 158 295	139 147 169	147 165 252	145 151 164	139 167 370	29.10. 03.06.	63 500	07.08.1915 16.08.1949

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer															
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
435	+	Niederndorf 207803	F0100 F0200	225.37	197D 203D 213D	195D 211D 249)	203 231 321)	231) 251) 302)	210) 229) 268)	205) 240) 441)	201) 212) 282)	200) 233) 457	198) 206) 288)	191) 197) 213)	193) 216) 271)	193) 198) 203)	191) 219 457	16.10. 08.08.	162 463	06.10.2000 SEIT 1983 03.08.1991
436		Laimbach 209387	S0022 Laimbach	515.42	114 126 177	113 118 188	116 127D 192	121 129 153	121 126 155	121 128 153	115 118 142	116 120 160	115 117 138	115 116 147	115 119 143	113) 122 169	113) 122 169	22.12. 29.03.	105 242	12.08.1981 30.01.2000
437		Weitenegg 207811	F0200 Weitenbach	234.23	161D 172D 180)	169D 176D 185D	174) 203D 288)	181) 204) 264)	165) 188) 224)	178) 193) 251)	170) 178) 194)	170) 182) 224)	166) 173) 196)	168) 172) 187)	169) 175) 194)	163) 171D 173)	161D 182 288)	12.01. 29.03.	114 420	03.10.1986 SEIT 1985 13.08.2002
438		Melk (Strom-km 2035,98) 207134		199.97	193) 239) 290)	187) 280) 471	254) 453) 922	520) 614) 878	438) 534) 714)	444) 530) 853)	280) 366) 567)	296) 446) 971)	248) 343 549	200) 264) 381)	237) 317) 537	204) 250) 316	193) 386 971)	17.01. 08.08.	15 1245	10.01.1901 13.08.2002
439		Lachau 209197	F0200 Melk	250.53	147) 155) 171	151) 167D 227	155) 178) 252	151 164 227	148 158 237	148 168 353	138 151 235	142 162 373	139 148 270	136 142 169	138 151 196	137 145 150	136 157 373	13.10. 08.08.	100 392	08.10.1986 11.07.2005
440		Hörsdorf 207829		279.53	65 71 83	66 80 118	72 90 150	68 76 131	64 73 132	66 82 212	59 68 156	60 78 208	59 66 136	59 61 82	63 70 102	60 64 66	59 73 212	08.09. 03.06.	39 500	13.07.1968 21.07.1959
441		Matzleinsdorf 207837	F0200 S0007 Melk	211.52	110 135 203	116 140 213	117 146) 262	116 127) 175	109 120) 214	108) 130) 369)	99) 109) 184)	97) 122) 388)	98) 107) 212)	95) 101) 117)	99 110) 145	93) 103) 111	93) 121 388)	20.12. 08.08.	24 640	09.08.1931 21.07.1959
442		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof) 207845	F0200 Pielach	471.60	123) 126) 134)	125) 129) 143)	127) 142) 197)	141) 154) 179)	125) 141) 171)	123) 145) 234)	124) 131) 164)	125) 145) 304)	123) 128) 143)	121) 125) 135)	124 134 174	121 125 133	121 135 304)	09.12. 08.08.	110 283	11.11.1957 22.10.1996
443		Hofstetten (Bad) 207852	F0200 Pielach	311.12	160D 172D 204D	157) 173D 209)	159) 191) 273)	176) 193) 244)	162) 177) 223)	158) 187) 362)	153) 165) 222)	153) 184) 415)	151) 158) 181)	146) 151) 164)	147) 162) 205)	145) 150) 154)	145) 172 415)	22.12. 07.08.	96 509	28.12.1948 30.07.1897
444		Großsienring 207860		236.71	107 112 118	105 121 181	117 138 209	111 121 169	110 118 205	109 122 277	104 109 130	105 122 281	103 107 186	101 103 137	101 103 116	97 100 102	97 115 281	28.12. 08.08.	63 313	04.03.1984 11.07.2005
445		Elsarn 209502	Spitzer Bach	312.63	115 118 121	116 118 121	116 128 165	122 128 158	121 124 136	120 127 195	118 124 145	117 123 142	116 119 140	116 118 121	115 117 120	115 117 120	115 122 195	18.11. 27.06.	107 249	08.02.1986 23.07.1987
446	+	Kienstock 207357	Donau	194.00	141 182D 236	160) 223) 383	191 366 802	425 512 758	355 441) 602	360 437 726	213 291 474	232 358) 832	190 267 439	149 200 299	181 245 430	147 187 241	141 309 832	17.01. 08.08.	138 1093	26.12.2003 14.08.2002
447	+	Stein-Krems 207142	F0156 Donau	188.96	488 498) 510)	490 503) 542)	493 547 756	545 585 727	522 554 616	525 554 705	489 511 567	498 535 772	490 508 555	483 498 517	482 504 553	476 495 506	476 524 772	18.12. 08.08.	84 1035	02.03.1963 27.02.1830
448	+	Imbach 207878	F0200 Krems	230.58	149 169D 197	152 173 187	155 179 279	164 180 240	155 164) 181	156) 173) 268)	153) 164) 191)	154) 171) 260)	152) 156) 165)	146) 152) 156)	150) 153) 160)	148) 153D 179D	146) 166 279	11.10. 27.03.	112 496	13.01.1972 07.08.2002
449		Furth (Göttweig) 207886	F0200 Fladnitz	207.76	116 128 156	113 120 131	118 132 183	118 125 148	116 125 173	117 124 168	112 116 135	113 122 146	112 115 125	113 116 120	116 117 120	117 117 118	112 121 183	27.09. 29.03.	96 279	17.08.1994 08.08.2002
450	+	Türnitz Markt 209361	F0200 Türnitztraisen	459.46	119 122) 126	119 125 145	122 138 191	143 154 180	130 142 168	130 145 229	126 131 154	125 142 275	122 126 138	118 122 132	119 130 165	118 121 123	118 133 275	30.12. 08.08.	108 257	25.10.1984 13.08.2002
452		St. Aegydt am Neuwalde (VOEST) 209536	F0200 Unreithtraisen	562.53	141 142 143	141 142 143	141 144 155	155 157 160	156 157 159	156 159 171	152) 155) 158	152) 154) 181	146 150 154	143 144 148	141 142 143	141 142 142	141 149 181	03.12. 08.08.	124 186	09.06.1983 25.07.1993
453		Lilienfeld-Markt 207894	F0200 Traisen	356.57	120 145 168	119 153 194	136 178 315	154) 203) 266	151) 180) 241)	142 194) 418	135 160 199	125 186 503	119 152 197	116 144 197	117) 152) 240	129 141 147	116 166 503	18.10. 08.08.	115 413	02.03.1942 20.05.1940
454		Haxenmühle 209445	F0200 Halbach	396.08	133 135) 138	126 139) 165	138 157 225	149 162 205	141 150 184	142 161 306	135 141 154	136 156 346	134 137 142	129 133 149	126 138 153	123 131 135	123 145 346	24.12. 08.08.	123 351	15.10.2003 13.08.2002
455		St. Veit an der Gölßen 207902	F0200 Gölßen	372.07	159 165 178	157 168D 196	164 184 253	169 181 216	166 173 211	162 182 319	152 159 177	152 176) 383)	154 159 169	151 155 166	153 158 169	151 154 158	151 168 383)	24.10. 07.08.	144 420	19.08.1976 SEIT 1974 13.08.2002
456	+	Windpassing 207910	F0200 S0008 Traisen	294.15	39) 47) 58)	35) 53) 87	49 74 160	67 81 130	58 69 113	55 79) 296)	45 53 77	47 74 338	31 48 59	35 42 52	39 47 72	35 40 45	31 59 338	27.09. 08.08.	6 388	19.11.1978 21.07.1959
458		Neustift 207951	F0200 Kamp	687.02	28 41 53	36 51 67	30 62 188	77 109 184	38 56 109	36 56 111	29 43 204	30 54 184	20 30 49	19 24 30	20 25 57	18 25 30	18 48 204	27.12. 21.07.	9 321	17.07.2003 07.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt	
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.														
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum
459		Zwettl (Sportplatzbrücke) 207936 F0200 Zwettl	514.66	144D 147D 154D 151D 168D 189D 161D 186D 311)	166) 146) 147) 195) 160) 167) 295) 197) 239)	141) 140) 132) 158) 169) 139) 219) 268) 148)	118) 121) 123) 131) 132) 130) 139) 150) 134)	118) 157 311)	05.10. 29.03.	116 400	19.08.1994 SEIT 1985 07.08.2002							
460	+	Zwettl (Bahnbrücke) 207944 F0200 Kamp	506.57	158D 175D 166D 169D 186D 201D 178D 197D 384)	204) 169) 170) 245) 187) 196) 383) 231) 292)	162) 161) 151) 179) 194) 160) 251) 341) 174)	146) 144) 142) 152) 154) 150) 157) 170) 155)	142) 181 384)	28.12. 31.03.	118 581	20.12.1970 07.08.2002							
461		Kaltenbrunn 207969 F0200 Purzelkamp	722.05	117 118 117 122 126 135 126 135 198	130 121 124 147 127 134 191 141 232	121 121 120 126 133 122 169 204 132	116 114 116 118 117 117 124 124 121	114 127 232	14.11. 27.06.	100 309	21.03.1980 07.08.2002							
462		Rastenberg 207977 F0200 Purzelkamp	517.43	23 19 24 39 36 45 59 56 100	39 29 31 54 37 44 89 61 88	28 27 25 38 45 29 86 103 39	21 21 17 24 24 22 28 28 26	17 36 103	30.12. 07.08.	11 212	08.12.2003 SEIT 1987 07.08.2002							
463		Rosenburg (EVN) 207985 F0100 F0200 Kamp	261.58	129 114 115 151 117 154 166 131 271	152 134 136 202 151 168 287 194 252	116 114 115 142 163 121 222 244 149	114 115 114 115 117 122 116 126 130	114 144 287	21.02. 01.04.	106 518	18.07.1999 07.08.2002							
464		Frauenhofen 209338 F0200 Taffa	304.83	149D 150D 150) 154D 153D 176D 163D 161) 325)	157) 153) 151) 167) 158) 158) 207) 185) 216)	147) 148) 147) 154) 159) 149) 199) 231) 152)	147) 148) 145) 149) 150) 150) 157) 153) 154)	145) 156 325)	28.12. 27.03.	115 454	11.07.1991 07.08.2002							
465	+	Stiefern 207993 F0100 F0200 Kamp	217.00	201) 185D 186D 220D 194D 229D 249D 214D 357)	225) 202) 206) 270) 223) 236) 356) 267) 328)	179) 178) 177) 213) 229) 189) 299) 312) 210)	174) 178) 182) 184) 186) 192) 194) 193) 206)	174) 214 357)	17.10. 29.03.	100 681	13.07.1922 08.08.2002							
466		Bärndorf 207365 F0159 Donau	174.00	328) 334) 348 346) 367) 453 370) 453) 794	478 428 433 548) 493) 493) 754 619 742	358) 369 357 404) 432 386 518) 745 471	346) 347 342 358) 371) 353 389) 462 372	328) 417 794	17.01. 30.03.	99 1001	22.11.1983 14.08.2002							
467		Böheimkirchen 209486 F0200 Perschling	230.50	135 134 142 137 144 156 143 176 213	141 142 140 149 148 151 198 205 226	134 134 135 138 148 137 150 268 164	134 132 131 134 134 132 161 156 133	131 142 268	13.12. 08.08.	111 307	24.09.1983 18.05.1991							
468		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 208009 F0200 Perschling	184.49	138) 127) 151) 145) 154) 173) 171) 212) 298)	149 147 147 160) 160 168 214 282 384	136 136 123 144 164 143 172 540 177	126 125 124 137) 136 134 148 150 149	123 152 540	18.09. 08.08.	92 650	08.10.1988 11.05.1951							
469		Wöllersdorf (Laaben) 209379 F0200 Hochberggraben	379.29	220 220) 222 226) 223) 225) 257 236 233	221) 222 221) 223) 223 223) 227 229 252	219 219 219) 221 222) 220) 229 267 226)	219) 219) 218) 219 220) 219) 221) 221) 220)	218) 222 267	28.12. 07.08.	112 276	17.08.1993 06.06.2002							
470		Siegersdorf 208017 F0222 Große Tulln	195.51	128 123 132 136 140 150 151 165 216	134 127 131 144 144 152) 174 206 369)	122 121 123) 129 144) 126 150 449) 145	119) 118 118 120 120) 119) 123 124 121)	118 135 449)	28.12. 07.08.	60 520	10.08.1937 11.05.1951							
471		Sieghartskirchen (Steg) 209569 F0200 Kleine Tulln	190.02	125 124 130 128 131 142 133 159 235	132 132 130 139 139 140 215 246 299	123 123 120 128 133 124 143 249 147	120 117 118 122 120 120 130 123 120	117 131 299	28.11. 03.06.	105 444	27.10.1990 18.05.1991							
472		Unterkirchbach 209411 F0200 Hagenbach	299.77	120 121 122 123 124 131 126 135 175	127 126 123 132 130 128 156 161 166	120 120 120 123 126 122 138 166 151	120 120 120 120 120 120 134 127 121	120 125 175	28.07. 29.03.	112 187	28.08.2003 21.05.1999							
473		Hollenstein 208041 F0200 Schmida	225.54	85 86 89 89 93 111 101 123 215	97 93 90 105 100 97 138 148 153	85 86 86 90 96 89 137 145 140	86 86 85) 87 87 86) 93 90 88	85 94 215	31.07. 29.03.	22 370	15.12.1964 27.08.1951							
474		Obermallebarn 208058 F0200 Göllersbach	189.13	188 188 195 193 197 205 202 253 248	196 194 191 201 201 200 213 223 313	188 190 190 195 201 192 250 245 206	188 188 189) 190 190 190) 199 193 193)	188 196 313	07.02. 30.06.	142 425	01.12.1980 09.06.1995							
475		Korneuburg 207241 F0207 Donau	159.87	173) 183 206) 202 229) 337) 240) 344 650	394 332 338 463 402 402 635 527 620	219 236 208 282 330 259 440 669 392	186 195 182 213 244 206 279 386 241	173) 297 669	17.01. 08.08.	103 789	12.03.1996 15.08.2002							
476		Klosterneuburg (Prägarten) 209460 F0200 Weidlingbach	167.54	131 133 138 139D 139D 148 155 157) 216	142 143 139 147 148 145 175 186 192	135 133 135) 137 143 138) 149 233 150	132 132 132 133) 134 133 148 137 135	132 140 233	28.10. 08.08.	104 252	08.09.2003 18.05.1991							
477		Wien (Nußdorf) 207183 F0163 F0410 Donau	156.48	485 486 490 491 496 527 507 514 640	530 515 516 552 531 534 639 564 638	492 496 492 504 520 502 532 668 530	485 488 488 492 501 494 502 523 498	485 512 668	10.01. 08.08.	10 885	18.12.1991 01.03.1830							
478	+	Wien (Kagraner Brücke) 207217 F0200 Alte Donau	154.68	204 208 208 209 209 210 211 210 212	207 207 212 209 210 215) 211 214 219	216 215 216 219 223 221 222 227 227	201 194 194 208 198 197 219 203 200	194 211 227	28.11. 25.08.	21 357	07.11.1947 19.07.1954							
479		Wien (Brigittenau) 207209 F0200 F0350 Donaukanal	154.22	237 274 251 295 289 299 314 309 368	297 300 236 373 362 360 407 410 406	295 277 296 333 346 326 383 413 361	241 240 293 307 261 303 348 316 310	236 321 413	04.06. 09.08.	161 576	27.02.1996 15.06.1979							
480		Wien (Heiligenstädter Brücke) 207225 F0200 F0350 Donaukanal	154.22	184 215 218 251 235 247 265 248 289	254 260 248 320 304 303 350 344 349	250 252 252 280 295 273 320 345 308	244 176 234 251 200 249 284 252 258	176 267 350	11.11. 06.04.	84 651	18.01.1963 28.05.1899							

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
481		Wien (Schwedenbrücke) 207233 F0200 F0350 Donaukanal			152.68	225I 290I 325	259I 274I 289	243 300 426	322 368 420	294 348 402	304 348 405	277 313 366	285 333 447	279 305 337	230 285 323	222 242 289	274 286 290	222 308 447	09.11. 08.08.	84 1016	20.01.1963 13.02.1871
482		Wolfsgraben 209254 Wolfsgraben			286.24	115 119 141	115 121 144	117 128 185	116 122 177	115 121 167	118 126 202	113 116 129	114 123 220	116 116 133	114 115 116	113 115 118	113 120 220	113 120 220	29.07. 07.08.	103 244	11.07.1981 13.08.2002
483		Kennedybrücke 208082 F0212 Wien			182.61	17 23 60	16I 27D 51D	24 42 134	26 36 89	24 34 95	20 32 136	14 19 102	15 27 162	12 15 56	8 12 34	11 13 14	11 13 19	8 24 162	04.10. 08.08.	1 260	15.12.1974 01.07.1975
484		Klausenleopoldsdorf 209478 Schwechat			369.53	134I 137D 151D	133I 142D 170I	134 157 246	131I 144I 191I	125I 138I 210I	115I 138I 286I	114I 123I 154I	117I 138I 357I	116I 120I 154I	115I 116I 124I	116I 116I 124I	116I 116I 124I	114I 132I 357I	26.07. 07.08.	107 344	20.08.2001 07.06.2002
485		Cholerakapelle 208090 Schwechat			255.19	227I 234I 251I	227I 240I 272	235 259 350	237 248 287	233 244 310	231 248 381	222 229 256	222 243 443	222 225 249	220 222 227	221 222 226	217 222 224	217 236 443	28.12. 08.08.	133 431	13.07.1991 SEIT 1974 07.06.2002
486		Achau 209239 F0109 Aubachkүнette			168.09	161I 168I 202	160 171 206	165 193 348	162 176 224	164 175 269	159I 180I 420I	155I 162I 182I	158I 185I 430I	165I 170I 180I	160I 167I 178I	163I 168I 174I	162I 166I 172I	155I 173I 430I	16.07. 08.08.	104 432	07.08.1995 SEIT 1994 07.06.2002
487		Mödling 208108 Mödling			222.43	125I 128D 131	126 131I 143	130 140I 177	130 134 152	130 135 159	128 135 202	123 127 152	124 130 169	124 124 129	123 124 138	123 126 156	123 124 125	123 130 202	18.10. 03.06.	103 210	24.08.2003 SEIT 2001 13.08.2002
488	+	Fahrafeld 208116 F0261 Triesting			338.23	156D 162D 184D	154I 163D 186I	160I 181I 263I	162I 174I 211I	159I 168I 220I	157I 173I 304I	147I 154I 175I	148I 162I 367I	145I 148I 156I	147I 149I 155I	147I 152I 160I	147I 150I 151I	145I 161I 367I	21.09. 07.08.	87 433	23.12.1954 07.06.2002
489		Hirtenberg 208124 F0261 Triesting			279.13	123D 128D 162D	123D 130D 152I	127I 146I 229I	130I 140I 176I	126I 135I 186I	127I 141I 270I	123I 128I 143I	123I 136I 336I	123I 125I 129I	120I 122I 128I	118I 123I 130I	119I 122I 123I	118I 131I 336I	18.11. 07.08.	103 440	09.08.1981 07.06.2002
490	+	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0110 Schwechat			154.58	170D 190D 229D	167D 186D 220D	181I 210I 351I	183I 198I 242I	179I 195I 272I	179I 201I 415I	163I 177I 237I	168I 193I 426I	160I 170I 188I	156I 166I 183I	160I 170I 189I	161I 168I 176I	156I 185I 426I	24.10. 08.08.	85 499	13.09.1995 02.07.1975
491		Fischamend (Sporthafen) 207258 Donau			143.92	186I 232I 297I	179I 267I 439I	238 419 806	497I 577I 780I	422I 506I 644I	422I 504I 753I	273I 356I 552I	285I 428I 841I	250I 333I 499I	199I 249I 355I	215I 298I 486I	185I 234I 293I	179I 367I 841I	06.02. 08.08.	156 954	23.12.1853 15.08.2002
492	+	Haschendorf (Jägersteg) 208207 Fischa			229.78	134 134 135	133 133 134	133 134 136	136 139 140	139 140 141	139 140 142	136 139 141	136 139 141	140 143 144	138 139 140	138 139 140	137 138 139	133 138 144	17.02. 19.09.	119 312	02.02.1985 03.07.1975
493		Schranawand 208231 F0212 Fischa			190.54	40 42 44	41 43 45	41 43 45	42 44 47	44 46 48	42 45 48	39 42 44	38 41 44	36 41 46	38 41 45	36 39 41	38 40 42	36 42 48	09.09. 03.05.	25 89	10.01.1985 03.11.2001
494		Gutenstein (Kirche) 208272 F0200 Piesting			477.79	125I 129I 134I	128I 132I 146I	131I 142I 187I	132I 144I 174I	131I 136I 148I	131I 141I 205I	130I 133I 146I	129I 138I 218I	128I 130I 144I	127I 128I 140I	127I 132I 148I	126I 128I 129I	125I 134I 218I	18.01. 08.08.	117 241	29.09.1986 13.08.2002
495	+	Wöllersdorf (Hydro) 208280 F0112 F0200 Piesting			307.06	165 186 215	169 186 201	178 202 257	189 207 242	185 197 213	187 204 283	180I 190I 204I	176I 197I 276I	172I 185I 194I	165I 183I 205I	170I 188I 208I	167I 182I 192I	165 192 283	31.01. 03.06.	126 371	17.10.1992 SEIT 1982 07.06.2002
496		Wöllersdorf (Ausleitung) 208298 F0111 Tiroler Bach			308.57	TR TR TR	TR TR 112	TR 112 112	109 132 142	127 137 142	123 140 149	133 143 151	128 135 150	126 132 137	TR 140 140	TR TR TR	TR TR TR	TR 151 151	01.01. 09.07.	105 167	14.03.2005 SEIT 1982 19.08.1982
497		Tattendorf 208306 F0112 F0200 Piesting			221.04	148I 169D 216D	149I 175D 252D	158I 183I 266I	144I 180I 244I	129I 163I 181I	140I 175I 304I	139I 154I 177I	144I 161I 262I	132I 146I 156I	132I 143I 162I	131I 151I 168I	135I 144I 151I	129I 162I 304I	09.05. 04.06.	114 345	28.02.1971 07.06.2002
498	+	Moosbrunn (Feuchtland) 208397 F0250 Schlauchgraben			181.92	31 36 45	31 36 47	35 38 44	32I 36I 48I	31 36 48	31 37 47	31 38 44	33 43 52	34 42 56	36 42 54	27 36 55	30 35 42	27 38 56	02.11. 20.09.	11 80	04.05.1991 10.05.1996
499		Gramatneusiedl 208405 F0161 F0173 Jesuitenbach			178.26	37 41 48	37 43 52	43 47 53	41 46 54	41 46 55	40 45 57	43 48 54	35 42 58	31 36 51	29 37 51	37 41 80	36 40 53	29 43 80	01.10. 08.11.	27 95	02.01.1976 05.08.1982
500	+	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 F0112 F0212 Fischa			174.61	56 81 100	57 80 112	91 109 186	86I 108I 165I	82I 98I 124I	65I 104I 198I	64I 78I 98I	69I 90I 184I	57I 77I 102I	54I 74I 85I	60I 78I 95I	62I 74I 79I	54I 88I 198I	05.10. 04.06.	24 198	01.09.1990 20.03.2005
501		Reisenberg 208421 F0113 Reisenbach			174.43	114I 118I 132I	114I 116I 121I	116 120 124	118I 121I 126I	120I 122I 127I	122I 123I 150I	110I 117I 131I	112I 116I 149I	113I 115I 121I	109I 111I 122I	108I 110I 123I	109I 111I 114I	108I 117I 150I	26.11. 18.06.	108 216	25.06.2001 16.01.1968
503	+	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 F0112 F0212 Fischa			152.42	72 88 104	72 87 107	88 102 168	76I 111I 161I	79I 95I 123I	72I 102I 164I	57I 76I 102I	48I 88I 142I	56I 75I 97I	47I 71I 88I	74I 82I 92I	70I 78I 83I	47I 88I 168I	04.10. 30.03.	25 193	19.11.1977 07.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
505		Wildungsmauer 207373 Donau	139.48	118) 164) 221)	118 197 354	175) 339) 714	422 499 688	347 427 558	349 424 661	197 273 472	216 338 726	173 246 399	132 175 271	157 221 397	124 163 215	118 289 726	07.02. 08.08.	17 767	09.12.2003 15.08.2002	
506		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung) 207266 Donau	137.18	15) 55) 114	11) 90) 253	64 242 661	337 422 640	254 339 474	259 337 587	94 177 385	114 247 663	70 149 310	27 72 175	52 121 307	18 59) 114	11) 193 663	14.02. 08.08.	1 841	09.12.2003 15.08.2002	
507	+	Hainburg an der Donau 207274 Donau	135.25	82) 129) 193	76 165 334	143 329 784	431 521 769	334 426 574	338 421) 696	173 259) 459)	195 328 771	144 225 387	97 146 251	126 197 389	89 131 191	76 273 784	07.02. 30.03.	5 957	01.01.1854 15.08.2002	
508		Ulrichskirchen (Sportplatz) 208447 S0010 S0011 Rußbach	173.32	159) 167) 181	159 172) 252	166 220 284	233 241 254	210 227 256	199 209 240	192 197 232	193 201 250	191 193 204	191 192 202	192 193 199	190 191 200	159) 200 284	22.01. 29.03.	114 334	31.08.1990 11.09.2002	
509		Leopoldsdorf im Marchfelde 208454 F0213 F0253 Rußbach	145.37	190) 214) 247)	195 225) 271)	186 197 234	187 211 241	191 225 248	187 231 251	196 229 244	183 228 248	201 233 251	205 230 288	203 210 255	202 218 258	183 221 288	11.08. 11.10.	157 337	06.07.1994 SEIT 1993 08.10.2003	
510		Engelhartstetten 209262 F0213 F0253 S0020 Rußbach	138.32	243D 251D 292D	246D 252D 296)	237) 258) 416)	210) 268) 395)	241) 262) 274)	230) 265) 340)	241) 262) 271)	235) 268) 426)	245) 264) 272)	248) 262) 296)	249) 254) 278)	250) 258) 278)	230) 260 296)	06.06. 11.10.	193 530	05.03.1993 SEIT 1993 16.08.2002	
511		Wiener Neustadt (Flußbauhof) 208975 F0118 Wiener Neustädter Kanal	260.80	110D 184D 226D	162) 186) 232)	193) 195) 198)	193) 195) 199)	194) 195) 197)	162 194) 197)	193) 194) 197)	178) 194) 200)	112) 168) 200)	173) 185) 191)	176) 189) 195)	188) 190) 191)	110D 189 200)	31.01. 07.08.	TR 210	13.09.2002 24.10.2003	

MOLDAUGEBIET

512		Leopoldschlag 206557 619.24 Maltsch	155 155) 145 176) 161) 178) 206) 192) 312			190 162 157 219 173 175 298 199 348			155 154 152 169 179 157 243 347 175			146 146 146 150 152 150) 156 162 163)		145 170 348	27.12. 30.06.	113 472	05.12.1987 07.08.2002
513		Oberlainsitz 209494 F0200 Lainsitz 621.52	172) 178) 176) 183) 183) 201) 220) 210) 281			237 192 192 261 210 213 279 259 285			186 188 177 210 228 184 274 302 197			171 172 165) 175 178 173) 179 217 184)		165) 200 302	27.12. 07.08.	157 353	15.03.1984 13.08.2002
514		Ehrendorf 208462 F0200 F0261 Lainsitz 481.80	143) 149D 147D 152D 157D 190D 173) 180D 346)			187) 151) 150) 229) 171) 176) 328) 247) 341)			147) 148) 141 174) 191) 147) 313) 352) 157)			136 136 131) 140 141 136) 144 163 141)		131) 167 352)	27.12. 07.08.	124 469	08.10.1980 13.08.2002
515		Amaliendorf 208512 F0164 F0200 Braunaubach 528.22	154) 162) 157) 160) 169) 183) 165) 180) 300			176 153 155 220 164 168) 300 214 349			149 152 151 184 185 158 297 267 170			146 146 148 152 153 150 160 164 152		146 171 349	09.10. 30.06.	124 359	12.07.1976 13.08.2002
516		Hoheneich 208579 F0164 F0200 Braunaubach 478.92	134D 149D 155D 151D 153D 194D 174) 164D 386)			167) 140) 135) 224) 165) 170) 361) 245) 426)			134) 142) 132) 176) 179) 152) 365) 320) 162)			139) 132) 130) 148) 143) 139) 157) 160) 153)		130) 166 426)	09.12. 30.06.	76 530	02.12.1953 13.08.2002

MARCHGEBIET

517	+	Schwarzenau (Süd) 208611 F0164 S0012 Deutsche Thaya 491.22	18D 35D 29D 35D 55D 103D 49D 81D 318)			64) 67) 67) 98) 77) 82) 224) 146) 234)			21) 22) 29) 61) 59) 33) 188) 219) 40)			26) 27) 26) 29) 31) 29) 37) 44) 31)		18D 58 318)	02.01. 29.03.	11 430	06.09.1986 13.08.2002
518		Merkengersch 209742 F0164 F0200 Deutsche Thaya 450.65	150D 155D 156D 163D 168D 248D 173D 194D 492)			207) 163) 164) 290) 199) 210) 462) 365) 504)			161) 164) 161) 217) 215) 166) 461) 456) 174)			148) 148) 134) 165) 166) 160) 179 201) 174)		134) 197 504)	01.12. 30.06.	127 502	04.07.1994 13.08.2002
519		Alberndorf 209601 F0164 F0200 Mährische Thaya 409.21	133D 140D 131D 140D 146D 180D 147D 155D 370)			165) 137) 134) 206) 155) 158) 364) 244) 475)			130) 138) 132) 163) 163) 138) 360) 253) 145)			134 131) 132) 140) 139) 136) 151 147) 144)		130) 155 475)	29.07. 30.06.	101 331	15.10.1992 19.03.2005
520	+	Raabs an der Thaya 208629 F0164 F0200 S0013 Thaya 395.44	115) 116D 126D 135D 137D 209D 150D 149D 578)			165) 119) 116) 236) 154) 165) 514) 281) 648)			112) 121) 105) 170) 165) 123) 492) 357) 139)			101) 100) 107) 124) 122) 117) 135) 138) 129)		100) 155 648)	01.11. 30.06.	41 604	15.02.1954 13.08.2002
521		Hardegg 209171 F0223 Thaya 281.13	120) 120) 122) 140) 138) 179) 196) 196) 478)			125) 126) 123) 226) 161) 169) 458) 213) 448)			122) 124) 120) 187) 170) 146) 431) 278) 219)			119) 125) 125) 140) 136) 135) 192) 166) 165)		119) 161 478)	01.10. 30.03.	114 525	04.01.1990 14.08.2002
522		Pulkau 209510 F0200 Pulkau 261.89	136) 136) 148 148) 148) 163) 156) 159) 229			154 150 141 161 155 153 183 171 216			144 145 145 149 155 147 170 196 149			146 145 143) 147 148 147) 157 150 151)		136) 152 229	29.01. 29.03.	125 278	01.08.1984 SEIT 1984 02.02.1985
523		Zwingendorf 208637 F0200 F0251 Pulkau 181.66	193D 196D 200) 203D 224D 230) 230 300) 380)			208) 204) 202) 222) 213) 211) 279) 248) 316)			194) 194) 196) 203) 209) 200) 315) 293) 208)			195 197) 194) 197) 200) 199) 205) 204) 202)		193D 209 380)	23.01. 30.03.	152 460	30.01.1989 13.03.1963
524		Alt-Prerau 208645 F0200 Thaya 171.30	215 212 217 227) 226) 276 247) 251 644			235 224 221 399 264 254 616 408 495			218 224 217 320 276 225 645 498 237			214 209 203 219 212 210 232 219 217		203 259 645	07.12. 01.07.	164 587	09.10.1988 15.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
525	+	Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 F0209 152.51 Thaya	130I 157D 180)	139I 158I 180	157 229 475	239 366 499	164 268 411	146 205 322	127 207 409	142 226 416	142 153 170	135 157 175	135 149 161	127 202 499	21.07. 05.04.	100 460	12.09.1978 25.05.1985	
526	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 146.82 March	136I 184I 262	132 198I 419I	185 294 564	367 478 607	225 363 493	175 261 432	108 199 378	118 232 456	116 160 334	119 133 168	133 181 300	139 153 176	64 236 607	23.01. 04.04.	55 576	10.09.1983 13.03.1941
527	+	Asparn an der Zaya 209452 F0261 212.90 Zaya	117I 121I 125	119I 124I 133	119I 133D 220)	127 132 142)	126 131 155)	125 130 162	125 128 174)	126 135 226)	123 126 133)	123 125 130)	124 125 127)	125 125 127)	117I 128 226)	22.01. 07.08.	106 268	26.08.1991 11.05.1989
528		Niederabsdorf 209189 F0200 F0261 151.27 Zaya	142I 167I 180	150I 174D 220	171 192 287	173 183 211	171 181 219)	166 175 214)	159 165 209)	159 176 268)	163 165 174)	162 164 182)	161 164 170)	162 164 178)	142I 173 287	22.01. 30.03.	132 350	18.08.1993 30.06.1994
529	+	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 142.02 March	121 180 258	124 210 374	178 293 710	369 549 769	220 381 577	165 254 415	99 187 355	106 221 420	107 149 301	110 121 151	124 168 278	127 141 162	42 238 769	23.01. 04.04.	53 721	01.09.1992 01.03.1977
530	+	Angern an der March 207324 139.74 March	139I 186I 245	147 217 377	189 295 690	364 538 746	220 371 562	169 254 407	110 192 349	116 221 404	113 151 286	117 126 150	130 171 268	135 147 166	102 239 746	23.01. 04.04.	59 642	20.08.1992 12.03.1941
531		Bad Pirawarth 208678 166.59 Weidenbach	127I 130I 137I	125I 135I 221	129 135 196	130 132 147	129 132 178	127 131 186	124 127 154	125 132 197	126 128 138	126 130 139	128 130 140	126 129 139	124 131 221	28.07. 21.02.	118 323	11.01.1987 22.06.1996
532	+	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0167 136.44 March	151I 205I 281	163I 230I 385	235 322 653	403 512 664	272 394 498	224 306 466	155 241 395)	160 274 446)	163 201 319	165 175 188	179 218 304	183 194 213	151I 273 664	24.01. 05.04.	100 724	02.01.1954 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

533	+	Thebnerstraß 207407 F0160 133.26 Donau	91 134 200	80 168 324	150 329 797	440 541 794	325 427 563	327 412 684	167 250 460	186 322 743	142 220 372	97 144 243	126 196 376	93 134 187	80 273 797	07.02. 31.03.	76 974	09.12.2003 15.08.2002
534		Wolfsthal (Strom-km 1874,84) 207282 F0160 130.21 Donau	251D 295D 362	244 329D 486	310 493 976	607 711 973	488 594 734	481 576 859	312 405 624	354 486 924	305 381 541	261 405 405	289 363 546	267 304 355	244 437 976	07.02. 31.03.	186 1171	18.12.1991 16.08.2002
535		Deutsch-Jahrndorf (Neurießäcker) 210435 F0106 130.14 Wiesgraben	69 75I 89	69 76I 87I	71 74 78	63 72 79	74 76 81	76 77 82	72 74 77	65 74 77	74 75 77	75 76 78	74 76 79	75 77 79	63 75 89	11.04. 12.01.	28 172	20.02.1999 SEIT 1991 31.01.1999

LEITHAGEBIET

536		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße) 208686 F0200 601.76 Schwarza	192I 198I 216I	193 199 210	197 214 277	211 236 275	203 215 236	207 223 327	191 205 218	193 218 369	196 201 210	188 197 218	193 203 224	188 195 224	188 209 369	05.12. 08.08.	172 390	02.08.1963 25.07.1966
537		Singerin (Steg) 208694 F0261 576.71 Naßbach	134D 137D 138I	134D 139D 155I	138 148 188	157 171 190	154 164 179	147 163 236	140 147 164	140 158 270	139 143 148	133 136 148	134 147 172	134 138 142	133 149 270	25.10. 08.08.	102 243	20.12.1994 SEIT 1958 21.10.1996
538		Singerin (Höllental) 208702 F0261 568.99 Schwarza	132I 136I 140	134I 141I 162	139 160 245	173 192 242	154 170 201	151 177 307	140 151 176	140 169 357	138 143 154	133 136 156	139 149 183	127 134 141	127 155 357	22.12. 08.08.	114 350	30.06.1908 21.07.1959
539	+	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 F0200 F0261 435.38 Schwarza	155 165 183	154 167 187	156 177 232	172 199 229	175 190 210	179 200 295	168 178 197	166 188 338	153 171 195	162 166 182	160 173 195	157 165 168	153 178 338	14.09. 08.08.	100 430	30.11.1902 13.09.1899
540		Stixenstein (Schloß) 208736 F0200 F0261 459.78 Sierning	147D 155D 159	150D 157D 167	158 165 190	169 174 185	166 169 180	167 177 241	164 169 188	162 166 191	155 158 163	148 154 166	153 157 169	152 154 157	147D 163 241	29.01. 29.06.	116 245	02.01.1973 07.06.2002
541		Ternitz (Straßenbrücke) 208744 F0200 F0261 388.93 Sierning	154 163I 169	157 167 179	168 175 198	179 184 198	176 180 189	177 187 223	173 181 199	174 179 206	168 171 175	158 164 178	163 170 184	165 167 170	154 174 223	29.01. 29.06.	98 264	01.03.1971 07.06.2002
542		Loipersbach 208785 F0214 F0257 344.46 Schwarza	TR TR TR	TR 154 244	TR 244 244	174 202 244	164 187 216	160 193 309	TR 199 199	TR 348 348	TR 175 175	TR 138 138	TR 186 186	TR TR TR	TR 348 348	10.11. 08.08.	104 395	24.05.2002 02.07.1975
543		Aspang Markt 209395 F0200 503.32 Schopfgraben	132 141I 179I	131I 133I 137I	132I 134I 140	134 137 140	134 136 138	134 137 144	132 134 140	132 134 140	132 133 139	131 132 135	131 132 135	130 132 134	130 135 144I	20.12. 29.06.	108 190	12.06.1981 28.05.1999
544		Aspang-Höll 208819 F0200 439.73 Großer Pestingbach	159I 197I 256I	157I 177I 251I	161I 168I 189	169 173 186	169 175 188	171 183 243	165 170 198	164 169 202	162 166 190	160 163 172	157 162 169	159 161 173	157I 172 243I	16.11. 17.06.	133 305	10.02.1984 06.10.1982

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
545		Feistritz am Wechsel 208827 F0200 Feistritz 447.96	140D 152D 157	146D 153D 163	152 156 175	153 162 173	149 162 171	148 161 223	148 156 190	145 155 184	145 151 162	143 149 159	143 149 156	143 148 154	140D 155 223	14.01. 29.06.	114 337	16.01.1990 SEIT 1985 12.07.1989
546	+	Warth 208835 F0200 Pitten 372.71	62 76 112	63 74 97	67 78 110	78 86 100	78 87 102	66 91 154	63 77 106	63 78 121	54 71 98	52 67 92	58 67 82	59 66 91	52 77 154	18.10. 29.06.	18 316	20.09.1932 07.08.1999
547		Scheiblingkirchen 209544 Schlattenbach 369.42	52 67 105	56 62 76	61 67 87	60 67 86	61 67 83	60 72 152	55 63 74	55 62 91	52 56 69	52 54 62	53 54 63	52 54 65	52 62 152	12.10. 22.06.	28 177	20.08.2001 21.05.1999
548		Erlach 208843 F0200 Pitten 306.88	111 119D 137	114 122 145	112 130 176	128 137 159	127 138 159	123 145 229	116 129 154	117 128 178	113 122 145	109 117 133	110 117 131	111 117 124	109 127 229	22.10. 29.06.	TR 370	04.06.1973 02.07.1975
549		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) 208884 F0214 F0257 Leitha 263.94	TR TR	TR 72	24 161	95 118 156	73 107 140	83 118 237	TR 116	TR 257	TR 92	TR TR	TR 81	TR TR	24 257	26.03. 08.08.	TR 316	10.05.2001 SEIT 1993 07.10.1982
550		Zillingdorf 209288 F0214 F0257 Leitha 238.03	TR TR	TR 117	TR 235	166 189 233	144 173 213	152 192 371	TR 194	TR 387	TR 156	TR TR	TR TR	TR TR	TR 387	01.01. 08.08.	84 453	20.08.2005 04.08.1991
552		Wiener Neustadt (Reitweg) 208918 F0224 F0251 Warme Fischa 262.68	126 130 136	125 133 142	130 135 141	129 134 138	127 132 138	126 132 139	122 128 135	124 131 137	121 129 133	122 127 132	123 127 132	124 128 131	121 131 142	15.09. 21.02.	TR 222	03.10.1986 11.07.2005
553		Wiener Neustadt (Ostende) 208926 F0224 F0251 Warme Fischa 255.52	130 135 138	131 136 141	133 137 140	133 137 141	133 137 155	134 137 193	137 139 161	138 142 169	139 142 156	141 143 146	141 143 146	138 142 144	130 139 193	26.01. 29.06.	74 245	12.05.1988 18.08.1998
554		Peisching (Brücke) 208934 F0116 Kehrbach 355.52	53D 64D 74D	57D 67D 77	67 74 79	74 77 81	74 76 79	70 74 81	71 73 75	31 72 76	9 59 76	55 64 78	59 73 78	53 63 73	9 70 81	09.09. 24.04.	0 88	18.09.2004 05.06.1978
555		Katzelsdorf (EVN) 208967 F0117 F0200 S0017 Katzelsdorfer Werkskanal 270.49	128 169D 221D	128 168D 213	181 203 221	166 202 218	192 207 222	150 186 226	148 196 223	144 192 223	134 159 213	123 135 175	132 153 207	130 152 184	123 177 226	25.10. 03.06.	89 288	02.01.2000 26.01.2000
556		Wiener Neustadt (J. Straußg.) 208983 F0118 F0119 F0200 Kehrbach 255.44	182 219 257	181 225 258	207 248 263	232 253 264	232 255 265	184 253 281	236 254 264	219 252 284	176 221 275	185 213 273	185 237 269	188 215 232	176 237 284	09.09. 17.08.	TR 310	12.09.1987 19.08.1982
557	+	Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) 208991 F0200 F0257 Leitha 193.04	103 120 133	98 120 138	117 136 219	139 165 223	132 157 199	138 183 379	117 140 187	130 162 353	119 144 161	117 139 152	129 144 147	131 140 146	98 146 379	14.02. 03.06.	1 364	08.06.1998 20.03.2005
558		Deutsch Haslau 209007 F0200 Leitha 139.19	108D 189D 237D	94D 189D 260	203 237 403	259 312 402	234 289 400	239 321 485	186 226 359	191 253 454	145 188 214	166 177 197	179 197 213	168 178 190	145D 230 485	15.09. 06.06.	87 503	20.09.1978 07.08.1991
559		Gattendorf (Schleuse) 210443 F0105 Kleine Leitha 136.10	59 67 93	59 68 80	58 62 75	60 66 77	56 66 77	64 73 108	64 68 77	65 70 86	62 70 77	69 75 79	62 68 74	58 62 65	56 68 108	22.05. 06.06.	44 130	07.04.1990 12.09.1998
560		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle) 210450 F0105 Kleine Leitha 131.37	120 137 153	120 144 153	110 123 139	100 126 140	116 123 135	128 139 180	122 129 146	122 131 151	118 127 135	132 138 145	130 138 143	123 127 130	100 132 180	26.04. 06.06.	60 170	24.07.1990 05.11.2003
561		Nickelsdorf (Kläranlage) 210013 F0353 Leitha 127.22	116 135 200	112 137 159	138 150 211	151 173 214	150 167 210	151 182 287	122 144 201	118 156 271	87 123 144	109 116 131	115 127 137	109 117 124	87 144 287	15.09. 06.06.	26 342	19.09.1978 06.07.1975
562		Nickelsdorf (Pötschring) 210021 F0354 Komitatsskanal 127.35	54 60 84	46 64 109	45 75 229	107 162 249	72 127 226	71 150 323	43 70 195	43 91 278	38 45 54	41 43 45	40 44 58	39 41 43	38 81 323	23.09. 06.06.	TR 339	13.10.1964 25.10.1996

RABNITZGEBIET

563		Piringsdorf (Pfarrbrücke) 210039 Rabnitz 297.72	91 101 123	95 103 129	100 106 127	99 105 127	99 104 118	99 113 165	91 97 117	91 104 143	94 98 111	93 95 104	95 98 106	93 95 105	91 102 165	17.01. 03.06.	4 284	21.07.1973 15.09.1991
564		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) 210054 Rabnitz 231.18	42 49 60	45 55 111	51 58 79	48 56 108	49 54 83	49 63 124	42 48 64	42 52 86	43 49 60	42 45 54	46 48 60	42 46 50	42 52 124	23.01. 03.06.	32 264	13.08.2003 SEIT 1988 06.09.1998
565		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) 210062 Stoob 237.13	24 31 48	20 34 78	28 36 60	28 34 55	28 34 58	24 42 177	15 23 47	17 29 86	20 22 53	20 22 37	21 23 28	18 21 24	15 29 177	29.07. 03.06.	12 421	23.02.1993 05.07.1944
566		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 Rabnitz 194.53	155 175 199	153 181 266	170 183 211	167 180 261	167 180 226	165 191 323	149 162 193	150 172 221	155 162 183	155 158 179	159 163 191	157 162 169	149 172 323	31.07. 03.06.	129 386	28.08.2003 21.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
567		Walbersdorf 210070 Wulka 218.52	113 117 123	114 119 148	117 119 131	116 120 152	117 120 155	115 121 247	112 116 163	112 122 180	120 121 127	120 121 141	118 120 134	118 118 125	112 120 247	20.07. 29.06.	7 260	21.08.1998 13.06.2003
568		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16) 210088 F0216 Wulka 161.86	161 168 183	162 172 235	164 169 183	160 168 224	163 169 211	162 173 335	159 165 199	159 168 268	159 163 172	159 162 180	159 163 186	159 162 167	159 167 335	30.09. 29.06.	135 431	25.09.1953 22.04.1965
569		Trausdorf an der Wulka 210328 F0217 Wulka 142.68	120 126 142	120 129 172	125 128 140	121 122 173	122 129 159	121 130 215	115 124 147	118 126 187	119 123 136	119 124 139	119 122 145	119 122 130	115 126 215	25.07. 29.06.	110 293	26.07.1995 23.09.1996
570		Oslip 210393 F0218 Eisbach 129.60	124 133 155	124 131 179	122 127 159	124 130 192	126 132 183	126 135 226	130 134 245	131 139 226	130 134 158	127 133 165	129 133 156	126 132 143	122 133 245	15.03. 08.07.	106 298	19.08.1992 18.05.1991
571	+	Schützen am Gebirge 210096 F0221 Wulka 122.17	140 152D 181	140 156D 226	149 156 176	139) 152 231)	141) 154 211)	141 158 259)	132 143 194	133 148 225	133 137 158	133 138 158	135 139 166	135 138 151	132 148 259)	25.07. 03.06.	108 415	30.10.1969 18.05.1991
572		Breitenbrunn (Schilfzone) 210351 F0471 Neusiedler See 114.00	133 141 146	143 145 150	118 145 154	132 143 149	142 148 154	139 147 151	134 143 153	132 139 137	132 135 140	122 132 137	119 131 137	128 135 142	118 140 154	13.03. 09.03.	99 208	15.11.2004 01.06.1996
573	+	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0471 Neusiedler See 114.00	135 143 146	144 147 154	85 147 167	131 151 173	138 156 174	121 155 165	138 152 168	130 149 179	122 146 162	118 143 163	109 141 155	130 146 177	85 148 179	13.03. 18.08.	64 212	10.02.1984 12.11.1996
574	+	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0471 Neusiedler See 114.00	135 143 147	145 148 155	81 148 167	132 152 175	137 157 175	120 156 175	137 152 167	134 149 180	123 145 162	112 141 168	112 141 153	128 144 171	81 148 180	13.03. 18.08.	TR 218	22.10.1950 10.04.1973
575		Gols 210369 Golser Kanal 117.39	44 80 102	62 72 102	58 60 70	51 57 82	55 62 99	58 102 163	47 78 110	108 116 146	110 115 123	54 114 119	44 47 60	39 43 56	39 79 163	25.12. 29.06.	21 205	23.08.1990 06.06.1995
576	+	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0471 Neusiedler See 114.00	134 143 147	144 147 153	141 152 172	144 154 164	149 158 169	140 158 176	144 153 165	141 150 165	139 145 160	129 141 169	127 141 156	137 144 153	127 149 176	02.11. 27.06.	70 220	13.09.1964 23.02.1967
577	+	Illmitz (Biologische Station) 210179 F0471 Neusiedler See 114.00	134 143 147	144 147 153	141 152 172	142 154 166	149 157 168	150 158 169	142 152 165	134 148 159	136 144 158	128 139 154	134 141 156	129 143 153	128 148 172	18.10. 12.03.	84 212	01.11.2003 28.05.1996
578	+	Rust (Seebad) 210112 F0471 Neusiedler See 114.00	136D 144D 148D	146D 149D 154D	138) 153D 161)	144) 155 162)	148) 157 167)	139 157 167	144 154 167	135) 149 157	135) 144 152)	127 140 149	122 140 146	135 140 148	122 149 167	06.11. 29.06.	TR 195	28.08.1949 27.05.1996
579	+	Mörbisch am See (Zoll) 210120 F0471 Neusiedler See 114.00	133 141 146	143 146 152	139 151 168	136 152 160	148 156 163	147 157 170	142 152 164	134 149 158	133 146 160	127 140 154	130 139 154	127 143 154	127 148 170	08.12. 02.06.	52 207	18.10.1961 28.05.1996
580	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 F0471 Neusiedler See 114.00	131 139 143	141 144 152	128 152 198	129 152 179	140 155 175	142 158 188	141 151 171	122 147 171	126 141 168	113 135 168	119 138 170	116 140 164	113 146 198	20.10. 13.03.	70 216	01.11.2003 22.06.1999
581		Deutschkreutz 215020 F0209 Goldbach 186.44	184 191 221	183 187 228	185 186 204	184 187 227	182 191 238	189 197 260	185 192 267	184 191 261	182 186 208	183 185 224	185 188 222	186 186 200	182 189 267	13.09. 08.07.	173 270	28.01.2005 17.07.2003

RAABGEBIET

582		Arzberg (Moderbach) 210955 Moderbach 575.18	45 48 66	44 49 56	46 55 86	51 58 73	53 59 86	51 57 107	51 55 94	50 52 81	47 53 101	50 52 67	50 51 63	47 49 53	44 53 107	07.02. 29.06.	20 263	06.02.1989 30.07.2005
583		Arzberg (Raab) 211698 F0200 Raab 566.62	127 130 141	127) 130 135)	129 135) 158)	132 137 149	136 140 160)	132 137) 174)	132 135 171	131 133 152)	129 134) 171)	131 133 145)	131 133 142)	130 131 134)	127) 134 174)	07.02. 29.06.	126 397	06.03.1990 30.07.2005
584		Mitterdorf an der Raab 211599 F0205 F0251 Raab 397.84	59) 74) 106)	60) 74) 95)	67 81 114	67 84 110	68 85 112	66 81 160	65 79 111	65 76 103	64 76 124	65 74 93	65 73 91	62 71 91	59) 77 160	17.01. 29.06.	6 400	04.03.1979 31.07.2005
585		St.Ruprecht a. d. R. (Weizbach) 210963 F0162 F0200 Weizbach 371.42	98) 118 137	104 122 145	112 134 150	118 137 165	121 140 170)	114 134) 234)	122 137 234)	119 136 204)	122 134 186	121 132 178	117 128 149	117 127 143	98) 132 234)	24.01. 29.06.	65 400	14.01.1964 09.08.1970
586		St.Ruprecht a. d. R. (Raab) 211706 F0205 F0251 Raab 369.92	125) 140 155)	127 144 167	135) 148 182	137 152 185	138 154 187	134 150 264	133 149 206	135 145 184	131 144 190	131 140 164	130 138 157	125 137 152	125 145 264	24.01. 29.06.	102 497	01.02.1995 31.07.2005
587		Flöcking 211888 S0036 Rabnitzbach 354.18	58) 61 65)	57) 63 80)	62 68 85	60 65 88	61 67 99	53 68 121	66 72 108	64 71 92)	62 69 86	63 68 79)	65 68 75	62 67 70	53 67 121	21.06. 29.06.	41 340	22.04.1993 05.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
588	+	Takern II 210971 F0205 F0251 Raab		317.55	113) 127) 165	119) 132) 168)	127) 143) 192)	125 143) 195	127 149 218	123 140 269	120 135 202	110 130 186	109 130 196	118 126 161	118 123 157	116 121 135	109 133 269	07.09. 29.06.	62 600	22.07.1984 12.11.1925	
589	+	Feldbach 210989 F0205 F0251 Raab		275.45	129 156 189	133 159 213	160 176 232	146 174 241	160 179 261	143 169 268	138 163 232	140 156 223	124) 154) 224)	137) 153) 197)	136) 154) 190)	105) 148) 165)	105) 162 268	02.12. 29.06.	72 566	20.09.1936 28.05.1972	
590	+	Neumarkt 210468 F0200 Raab		230.64	163 178) 211	159 184 291	154 193 229	159 187 296	164 197 366	153 184 259	149 171 224	162 174 205	156 173 211	154 170 195	154 170 195	159 169 180	149 179 366	16.07. 29.05.	104 623	03.10.2003 21.08.2005	
591		Rohrbach an der Lafnitz 210997 S0034 Lafnitz		419.48	193) 229D 272D	198) 219D 243D	192D 209D 249)	200) 209 228)	197) 206 246)	199) 223 301)	204) 212 287)	201) 208 268)	198) 204) 223)	198) 201 224)	194) 200 215)	194D 198D 209)	192D 210 301)	03.03. 03.06.	177 519	14.08.2003 SEIT 1989 22.07.2004	
592		Hammerkastell 211680 Lafnitz		365.28	118) 134) 154)	122) 138) 150)	118) 128D 160)	122) 129 145)	121) 128) 159)	126) 141) 214)	120) 128 186)	120) 125 172)	119 122 139	118) 121 141)	117) 119 131)	115D 118D 133D	115D 128 214)	26.12. 03.06.	107 424	15.08.2003 06.10.1982	
593		Markt Allhau (Musserbrücke) 210203 Stögersbach		337.29	122) 130) 154)	123 134) 155	118 126 139	123 127 176	122 127 210	120 128 210	119 123 186	119 127 194	121 124 151	122 125 145	123 125 133	121 123 132	118 127 210	07.03. 03.06.	110 352	16.07.2003 SEIT 1991 28.06.1998	
594		Wörth an der Lafnitz 211003 F0205 Lafnitz		299.26	6D 33D 46)	30 41) 67	12 39 86	20 46) 69)	35) 46) 89)	32 59) 149)	31 44 103	28 45 101	27 33 61	24) 30) 67)	20 31) 52	11) 29) 44	6D 40 149)	09.01. 03.06.	9 398	27.01.1998 07.10.1982	
595		Pöllau (Prätisbach-II) 211623 F0064 F0209 Prätisbach		433.23	109 114) 116	111 115 120	114 117 125	113 116 132	114 117 128	112 117 145	111 115 144	110 113 135	109 111 119	105 110 123	108 109 124	108 109 111	105 114 145	09.10. 29.06.	TR 179	03.04.2002 12.08.2002	
596		Pöllau (Saifenbach) 211631 F0064 Saifenbach		396.85	40) 46D 57D	41D 46D 57)	43 49 61	45 49 71	46 49 68	45 50 96	43 49 87	43) 47) 85	39 45 69	42 44 60	42 44 60	41) 43) 48)	39 47 96	28.09. 29.06.	15 260	09.01.2000 SEIT 1988 06.06.2000	
597		Waltersdorf in Oststeiermark 211011 F0205 Safenbach		283.16	120) 135) 148)	126) 140) 176	130 142 156	121 140 173	128 144 182	130 138 214	119 134 183	121 134 191	121 130 155	119 129 154	123 130 146	122) 128) 134	119 135 214	29.07. 29.06.	102 531	08.09.1983 02.08.1965	
598		Dobersdorf 210211 F0200 Lafnitz		234.00	140) 149) 166)	141) 148D 171)	142) 149) 166)	144 150) 173	145 153 189	145 154) 193	140 146) 168)	140 146) 165	140 142 149	138 141 152	139 141 149	134) 140) 147)	134) 147 193	28.12. 03.06.	30 428	16.08.1988 13.10.1980	
599		Rettenegg 211722 F0200 Feistritz		849.97	41) 51) 64)	39 48) 59)	40 52) 74	58 65 74	57 64 72	40 69 98	41 61 86	42 61 88	46) 57) 68)	33) 53) 69)	35) 52) 67)	33) 50) 62)	33) 57 98	11.10. 29.06.	18 1180	25.02.1991 02.03.2005	
600		Anger 211029 F0207 Feistritz		465.39	191 212D 236D	201 211D 219)	195) 221) 277)	207 240) 270)	205 234) 260)	209) 231) 310	207 226 271	205 226) 276)	202) 220) 242)	209) 216) 237)	204 217 232	203 214 233	191 222 310	03.01. 29.06.	184 643	10.12.2001 SEIT 1989 04.01.2002	
601		Neudorf bei Ilz 211037 Ilzbach		277.85	124) 132) 171	123 134) 185	128) 139) 170	125 133 189	126 141 265	120 133 268	118 126 175	119 125 162	118 123 143	119 123 143	121 125 142	120) 124) 129)	118 130 268	23.07. 29.06.	100 575	08.06.1966 05.06.1965	
602		Maierhofen 211045 F0205 Feistritz		263.48	76) 97) 128)	89) 101) 130	77 104 152	95 115) 144	96 115) 164	92 111) 178	85 102 134	74 101 137	69 94 111	78 89 108	75 89) 109	68 87 96	68 100 178	02.12. 29.06.	59 297	27.12.1986 22.08.2005	
603		Ottendorf 211912 S0037 Rittscheinbach		289.51	95) 103D 121)	98) 106D 140)	106) 113) 129	102 107 120	102 111 159	98 107 170	85 99 126	92 100 127	94 100 135	97 99 118	99 101 114	99 101 103	85 104 170	25.07. 06.06.	82 355	28.08.2003 21.08.2005	
604		Eltendorf (Hackenwiesen) 210401 F0200 Lafnitz		223.65	135) 147) 162)	138) 150) 180	144 154 181	151 158 191	147 161 228	146 158 203	139 149 169	141 149 171	138 143 155	136 140 153	138 140 152	132 139 146	132 149 228	28.12. 30.05.	106 497	21.08.1988 13.10.1980	
605		Pinggau 211771 Pinka		515.21	103) 105) 109)	103) 105D 110D	104) 107) 115)	107) 110) 128	109 111 119	109) 116) 182)	102) 110) 121)	107) 109) 121)	104) 107) 118)	104) 106) 112)	103) 106) 109)	103) 105) 109)	102) 108 182)	11.07. 17.06.	99 299	30.08.2003 31.01.1999	
606		Pinkafeld 210419 F0200 Pinka		384.05	114 126) 145)	121) 129) 144	113 128) 149	115 128 164	116 130 151	125 142 266	120 127 157	122 127) 158	116 123) 139	113 121 137	112 121 128	117 120 124	112 127 266	04.11. 17.06.	110 288	07.08.2003 19.07.1994	
607		Oberwart (Landeshauptstraße L382) 210229 F0200 Pinka		302.59	147 159) 175	151 165 183	148 159 183	154 160 189	153 162 188	160 175 276	150 160 207	152 161 213	148 154 190	149 153 183	148 152 170	147 153 165	147 159 276	23.01. 17.06.	114 340	11.01.1969 06.08.1968	
608		Siget in der Wart 215012 Zickenbach		280.98	117) 126) 140)	114) 130) 185	115 125) 146	115 125) 224	116 131) 176	113 127 208	106 114 170	108 122 186	111 116 130	108 112 141	111 117 144	114) 117) 126)	106 122 224	21.07. 29.04.	100 396	19.07.2003 27.06.1998	
609		Woppendorf 210237 F0200 Pinka		242.00	221) 241D 266)	225) 252D 372	229) 243) 282	207 239) 352	221 251) 324	236) 267) 399	215 238) 300	217 241 321	211) 230) 267)	214 238) 268	214 241 264)	212 224 238	207) 240 399	23.04. 03.06.	206 624	16.09.1964 22.04.1965	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
610		Altschlaining 210245 F0200 Tauchenbach 315.78	117 124 135	117 125 146	120 127 138	118 126 147	120 128 139	122 128 153	116 122 133	118 125 156	118 121 129	116 121 136	117 123 136	116 124 130	116 124 156	29.07. 03.08.	106 430	05.10.1987 13.07.1955
611		Hannersdorf 210252 F0200 F0209 Tauchenbach 246.96	145 160 188	150 164 226	147 155 166	149 154 200	149 157 190	147 157 235	143 150 216	144 151 183	142 147 151	141 145 162	141 146 165	142 146 152	141 153 235	10.10. 02.06.	138 557	13.08.2001 12.07.1975
612	+	Burg 210260 F0200 Pinka 237.88	136 164 201	138 174 348	158 172 219	143 170 309	152 180 271	163 194 355	137 161 259	141 165 262	136 150 181	136 148 202	137 151 205	135 148 165	135 165 355	24.12. 03.06.	120 567	13.08.2003 06.09.1998
613		Moschendorf 215038 F0212 Pinka 201.25	98 119 156	83 126 280	88 123 159	98 121 251	106 131 217	97 139 280	79 113 205	92 116 217	96 104 129	96 102 144	97 104 144	75 102 127	75 117 280	10.12. 03.06.	58 453	21.04.1998 07.09.1998
614		Bocksdorf 210476 F0219 Strem 237.02	87 97 114	86 99 167	90 97 120	87 96 182	90 106 175	83 94 210	81 88 140	83 93 161	85 89 127	86 92 146	89 93 131	87 90 103	81 95 210	21.07. 29.06.	76 397	25.06.2002 27.06.1998
615		Rauchwart 210484 F0203 F0209 Strem 227.32	148 157 184	150 161 224	152 157 185	149 156 247	148 167 250	147 156 259	145 149 196	145 154 214	144 148 167	146 152 204	152 154 198	150 152 159	144 155 259	12.09. 29.06.	138 372	16.10.1993 27.06.1998
616		Güssing (Kulturzentrum) 210286 F0164 Strem 209.97	155 167 208	157 177 350	165 172 229	158 168 319	156 177 321	154 166 266	152 156 176	151 159 185	154 156 164	153 159 179	156 159 186	154 157 163	151 164 350	03.08. 20.02.	146 481	23.08.2003 SEIT 1996 21.05.1999
617	+	Heiligenbrunn 210294 F0212 F0220 Strem 200.13	133 146 180	132 152 317	143 149 181	132 144 283	131 151 273	124 139 183	119 128 151	122 133 158	122 129 139	125 139 158	138 143 167	135 140 146	119 141 317	31.07. 21.02.	6 442	05.07.1957 22.04.1965
618		Kirchschlag in der Buckl.Welt 210302 S0023 Zöbernbach 408.47	143 155 190	146 154 170	151 156 171	149 154 165	150 155 167	152 172 318	148 153 169	148 155 191	149 152 173	148 149 163	148 149 156	146 148 155	143 154 318	23.01. 17.06.	113 319	18.12.1983 08.08.1989
619		Rattersdorf 210310 F0200 F0209 Güns 285.24	138 145 151	141 152 211	147 155 173	146 153 193	144 155 179	148 166 278	139 146 160	139 151 190	140 146 164	138 142 158	139 143 164	138 142 149	138 150 278	16.10. 17.06.	108 315	09.09.1977 13.05.1996

MURGEBIET

620		Muhr 203745 F0068 F0100 S0030 Mur 1119.67	123 130 160	123 130 159	122 128 158	125 134 166	133 144 187	126 151 206	124 143 169	125 145 189	123 139 172	122 140 167	122 133 162	121 125 135	121 137 206	14.12. 19.06.	120 234	27.02.2005 SEIT 1992 12.08.2002
621	+	Unterweißburg 203828 F0100 F0200 Zederhausbach 1059.67	18 34 89	21 30 62	18 30 60	28 49 88	44 73 123	42 72 138	30 49 88	30 52 93	26 40 75	24 37 65	28 38 63	23 32 64	13 45 138	20.03. 20.06.	10 324	21.01.2004 29.01.1986
622	+	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 F0100 F0200 Mur 1041.75	12 27 67	13 27 59	9 26 70	28 48 92	47 76 119	43 80 162	35 60 93	11 62 115	29 49 84	30 49 79	29 32 77	21 32 54	9 48 162	13.03. 20.06.	11 490	04.01.2002 14.09.1903
623	+	Mörtelsdorf 203794 F0100 F0200 Mur 1010.24	83 111 185	86 97 133	88 102 150	106 127 182	127 158 210	121 162 274	109 138 177	110 140 205	104 124 159	103 123 160	101 117 150	93 103 128	83 125 274	29.01. 20.06.	59 390	11.02.1986 18.08.1966
624		Mauterndorf 203760 F0207 Taurach 1106.47	170 179 203	165 169 187	166 170 183	175 184 205	189 199 222	190 200 224	174 187 207	177 188 211	173 181 196	174 179 193	169 179 186	168 175 180	167 183 224	20.03. 29.06.	77 275	03.03.1975 12.08.2002
625		Weißpriach 203778 Weißpriach 1097.35	80 83 111	78 80 104	77 81 95	90 103 139	109 128 164	111 129 180	100 109 130	100 112 152	96 102 122	92 97 117	94 98 108	87 90 96	77 101 180	13.03. 20.06.	48 232	13.03.1987 12.08.2002
626		St.Andrä 203992 Göriachbach 1052.52	59 71 120	59 63 65	59 64 73	63 71 87	74 82 96	73 84 108	60 75 88	67 76 95	61 71 89	62 69 87	61 69 75	63 67 74	59 72 108	31.01. 29.06.	55 135	04.03.2004 12.08.2002
627		Lessach 204008 Lessachbach 1108.31	75 85 112	71 75 95	72 76 91	83 92 115	98 110 135	97 114 152	91 99 123	91 100 131	85 91 105	83 87 103	85 88 94	81 84 91	73 92 152	13.03. 20.06.	56 225	11.03.1996 20.12.1995
628	+	Tamsweg (Taurach) 203786 Taurach 1019.02	97 115 157	92 110 185	91 103 124	107 121 155	129 144 172	129 146 178	117 128 150	116 129 156	113 119 138	110 115 141	106 116 126	104 111 121	92 121 178	28.02. 20.06.	87 265	01.03.1978 18.07.1931
629		Tamsweg (Mur) 203802 F0100 F0200 Mur 1006.90	61 66 105	60 62 65	60 66 94	77 99 162	115 140 180	110 145 198	85 110 162	85 114 158	74 92 130	74 88 112	75 84 98	65 72 88	60 95 198	09.02. 20.06.	47 335	16.03.1909 14.09.1903
630		Madling 203810 Thomatalbach 971.71	46 55 65	46 52 59	47 56 77	63 79 125	86 94 128	71 78 127	62 68 97	62 74 124	61 65 95	61 66 95	61 64 69	57 64 81	47 68 128	19.03. 20.05.	34 175	22.02.1989 20.07.1993

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
631	+	Kendlbruck 203976 Mur	F0100 F0200	933.38	74 81 107	69 77 95	66 80 119	89 112 179	119 147 216	111 145 242	96 116 157	95 120 202	85 100 128	85 96 143	86 94 110	76 84 102	66 104 242	13.03. 20.06.	66 355	01.03.2005 12.08.2002	
632		Gestüthof 211086 Mur	F0100 F0200	776.30	122 136 146	125 134 144	125 137 183	147 177 253	184 211 292	170 196 266	144 169 202	150 172 254	137 158 186	142 155 205	131 151 167	134 142 176	122 162 292	24.01. 20.05.	96 430	15.03.1984 05.11.1966	
633	+	St.Georgen ob Judenburg 211102 Mur	F0100 F0200	707.00	178 194 208	184 195 211	181 200 264	218 257 361	267 304 431	251 286 387	218 248 314	220 250 361	212 229 267	207 223 294	205 216 236	195 206 243	178 234 431	25.01. 20.05.	160 541	18.02.1941 06.10.2005	
634	+	Zistl 211110 Pusterwaldbach		942.00	44 50 76	42 47 52	43 48 64	56 69 92	78 86 104	73 82 110	59 67 84	57 65 93	55 62 68	53 58 76	53 61 74	51 59 67	42 63 110	14.02. 19.06.	35 178	02.02.1996 SEIT 1990 31.07.1998	
635		Pöls 211128 Pöls	F0205	788.42	148 154 159	145 153 179	141 154 178	151 171 201	159 187 215	153 180 214	139 163 177	141 162 193	139 157 174	138 153 176	138 156 173	139 154 168	138 162 215	10.10. 20.05.	100 1441	11.01.1960 29.01.2005	
636		Zeltweg 211136 Mur	F0100 F0205	646.34	146 162 177	149 162 173	142 166 223	186 217 287	217 254 323	217 241 301	188 212 261	187 213 283	182 196 223	177 191 243	166 188 207	161 178 205	142 198 323	13.03. 20.05.	136 409	02.03.2005 SEIT 1988 06.10.2005	
637		Eppenstein 2111730 Granitzenbach	F0200	708.18	64 95 163	59 69 84	63 76 104	76 88 119	78 96 135	72 86 106	68 80 124	68 80 151	67 74 88	67 74 93	64 73 80	61 71 80	59 80 151	13.02. 03.08.	55 261	03.01.2002 26.08.2005	
638		Hammerjäger 2111920 Ingeringbach	F0200	748.95	31 138 180	88 104 149	88 98 112	95 113 137	115 127 152	104 121 167	95 111 136	96 115 135	96 108 126	102 106 124	91 107 121	90 104 123	88 128 167	17.02. 24.06.	87 1380	24.12.2003 10.02.2005	
639		Unterwald 211821 Liesingbach	F0205	812.57	113 121 125	118 121 122	119 121 131	120 131 139	132 138 142	124 137 148	122 131 150	119 132 144	113 127 137	114 126 136	116 129 137	111 126 131	111 128 150	19.12. 22.07.	106 211	08.01.2001 31.07.1998	
640		Kammern im Liesingtal 211169 Liesingbach		647.88	135 194 143	135 141 154	135 146 181	160 180 210	165 186 210	141 179 203	135 163 182	139 167 194	139 159 182	135 154 175	135 161 180	142 154 182	135 182 210	03.01. 28.04.	104 495	01.01.1977 31.12.2005	
641		Leoben 211185 Mur	F0100 F0205 S0035	531.24	190 208 231	222 234 259	243 256 283	263 285 364	292 321 399	283 302 364	258 276 326	258 277 338	255 263 279	254 260 288	254 258 286	251 255 262	190 266 399	25.01. 20.05.	168 677	02.03.2005 22.05.1938	
642		St. Peter/Freienstein 211193 Vordernberger Bach		595.02	17 21 27	19 23 28	20 27 52	44 54 74	48 55 73	44 56 90	36 42 85	36 48 91	32 37 58	28 31 42	28 39 50	28 33 38	17 39 91	17.01. 08.08.	14 122	24.12.2001 01.08.1974	
643		Mürzsteg 211219 Mürz		778.81	103 106 110	103 106 109	107 116 160	138 159 198	135 150 164	125 146 268	119 130 156	120 144 245	119 123 136	110 115 134	114 134 160	113 118 126	103 129 268	31.01. 03.06.	85 395	03.02.1949 11.07.1916	
644	+	Neuberg an der Mürz 211227 Mürz	F0205	715.30	111 129 167	114 121 129	115 133 207	151 193 250	157 180 219	143 174 338	131 151 248	134 161 390	120 130 160	114 120 150	116 139 201	113 122 132	111 146 390	23.01. 08.08.	115 415	21.12.2005 28.07.1991	
645		Kindthal 211243 Mürz	F0205	569.64	87 101 126	86 101 139	85 119 224	156 202 265	146 180 222	131 172 348	107 136 251	117 152 369	94 115 135	91 106 129	89 123 204	91 105 135	85 134 369	13.03. 08.08.	74 400	24.01.1995 SEIT 1989 29.07.1991	
646		Edelsdorf 211862 Stanzbach	F0205	599.69	65 112 153	67 77 146	63 73 99	75 86 97	78 85 104	76 83 109	67 76 150	70 77 114	69 72 96	65 71 84	61 71 76	67 74 103	61 80 150	05.11. 22.07.	31 298	05.12.2001 19.01.2001	
647		Hansenhütte 211250 Thörlbach	F0205	541.75	44 51 53	42 51 57	48 60 113	59 89 115	66 79 100	68 85 137	43 67 100	57 78 161	55 62 73	48 55 93	49 65 91	47 57 63	42 67 161	04.02. 08.08.	35 194	22.12.1999 SEIT 1992 22.10.1996	
648	+	Kapfenberg-Diemlach 211268 Mürz	F0205	485.94	56 69 85	57 70 89	59 89 206	131 176 245	118 153 207	100 150 325	75 106 183	80 126 352	67 85 104	58 75 112	68 95 168	68 78 100	56 106 352	31.01. 08.08.	36 389	24.12.2001 SEIT 1982 04.08.1991	
649		Arndorf 211276 Lamingbach	F0200	(502.50)	75 89 171	69 78 88	70 83 108	95 100 114	101 108 119	95 115 123	82 103 122	84 107 126	81 98 107	76 90 121	85 90 101	86 91 97	69 96 126	03.02. 08.08.	60 208	04.12.2001 15.08.1970	
650		Bruck an der Mur unter Mürz 211292 Mur	F0100 F0205	468.14	220 246 264	233 246 263	230 260 355	302 343 434	333 373 451	328 355 418	279 310 372	274 319 425	263 287 319	255 276 319	252 280 314	231 266 289	220 297 451	25.01. 20.05.	162 601	25.01.1909 22.05.1938	
652		Deutschfeistritz 211649 Übelbach	F0205	397.32	35 44 76	33 40 49	35 46 73	47 59 74	49 59 73	40 52 113	43 53 106	42 52 78	41 51 80	38 46 60	39 44 53	36 44 54	33 49 113	06.02. 29.06.	22 246	21.02.1996 SEIT 1994 03.02.2001	
653	+	Friesach 211763 Mur	F0100 F0205	379.70	229 249 272	234 249 266	234 264 365	303 343 429	337 371 439	322 354 415	283 314 373	280 322 419	270 292 355	260 280 323	235 283 312	238 268 289	229 299 439	25.01. 20.05.	214 560	05.01.2002 13.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnullpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer															
		I	II	III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum		
654	+	Graz 211326 Mur	F0100 F0205 F0350	328.67	193 214 232	198 216 231	201 231 332	268 307 401	303 339 413	287 320 387	241 277 349	244 285 389	233 257 321	224 242 284	226 245 273	206 232 252	193 264 413	27.01. 20.05.	181 812	05.01.2002 22.05.1938
656		Mellach 211847 Mur	F0100 F0205 F0350	290.80	143) 171) 198)	152) 172) 194)	149) 194) 329)	239) 292) 411)	282 329 419	262 303 383	203 250 348	203) 260) 391	184) 222) 315)	176 204 258)	170 208 248	147 189 232	143) 233 419	25.01. 21.05.	137 591	16.01.2000 13.08.2002
658		Voitsberg 211334 Kainach	F0205	391.19	62) 70) 75	65 71 80	68 80 101	77 86 109	81 92 129	76 85 147	74 80 117	74 79 112	71 80 115	73 108 177	71 73 86	70 71 76	62) 79 147	24.01. 29.06.	44 243	02.01.1979 06.10.1982
659		Hitzendorf 211953 Liebochbach		358.73	115) 122) 133	114) 124) 148	127 137 171	123 129 145	122 132 164	117 126) 182)	114 123) 149	115 120 167	112 122 162	118 123 150	117 120 130	116 118 121	112 125 182)	05.09. 29.06.	94 374	28.08.2003 26.07.2005
660		Lieboch 211342 Kainach	F0200	319.46	191 211 251	194 214 262	204 232 297	209 226 296	211 244 342	205 231 433	199 221 281	199 216 267	194 217 353	198 217 294	196 208 256	194 201 248	191 220 433	24.01. 29.06.	158 633	31.08.1950 24.10.1993
661		Gerbersdorf 211896 Stiefing		297.52	71) 84) 124	73) 92) 181	69 90 128	68 82 194	65 82 173	58 72 182	54 61 90	54 63 161	57 74) 162	72 75 120	74 77 101	72 75) 85	54 77 194	26.07. 29.04.	47 853	22.05.1993 04.02.2005
662	+	Wies 211391 Weiße Sulm		325.30	166) 188) 223)	166) 181) 210)	164 183 216	181 195 246	168 189 232	162 175 229	161 168 281	163 169 213	152 176 293	154 168 191	156 165 201	161 165) 181	152 177 293	07.09. 18.09.	132 464	17.08.1952 21.08.2005
663		Schwanberg 211383 Schwarze Sulm	F0205	402.48	38) 65) 118)	40 61 111)	37 49 69	55 67 111	63 70 81	50) 59) 104)	49) 54) 89)	46 54) 90	47 55 96	46 52 68	41 50 58	33) 48) 63)	33) 57 111)	27.12. 28.04.	15 260	19.12.1983 21.08.2005
664		Gleinstätten 211904 Sulm	F0200	292.81	76) 99) 117)	86) 101) 136	82 114 156	89 130 230	95 132 194	79 110 170	82 99 161	78 100 161	80 108 300	82 100 119	82 96 123	88 95 111	76) 107 300	10.01. 18.09.	75 446	08.01.2004 21.08.2005
665		Hörmsdorf 211961 Saggaubach		345.14	95) 101) 112)	94) 103) 126	100 110 136	99 109 144	98 107 144	92 100 161	89 94 156	89 94 128	89 97 160	91 94 112	90 93 118	91 93) 108)	89 100 161	14.09. 17.06.	85 294	12.07.2002 21.08.2005
666		Gündorf 211656 Saggaubach		289.88	67) 78) 94	63) 82) 140	79 100 148	75 93 247	73 89 160	64 78 120	58 66 103	58 66 109	57 74 214	63 67 88	61 65 102	61) 66) 79	57 77 247	15.09. 29.04.	37 486	24.08.1993 21.08.2005
667		Frauental (Laßnitz) 211664 Laßnitz		323.40	146) 276) 1254)	145 169) 1254)	145) 155) 182	155 166 196	159 166 189	151 156 211	147 152 187	146 151 192	145 154 222	144 152 177	146 149 160	142) 148) 159)	142) 166 222)	27.12. 18.09.	128 1254	09.02.2005 07.02.2005
668		Frauental (Wildbach) 211813 Wildbach	F0104	327.00	75 113) 1185)	79) 90) 1185)	82) 91) 109	84 92 118	86 86 108	80 86 142	70 81 94	69 79 124	70 82 139	71 78 102	69 76 89	69 73) 82	69 86 142)	27.11. 28.06.	68 219	20.08.2003 23.10.1993
669		Wettmannstätten 211797 Laßnitz		289.70	82) 98) 121)	86 104) 125	90) 107) 146	100 113 189	98 112 169	88 97 171	82 89 114	82 96 149	81 96 260	84 89 116	83 86 102	78 84 99	78 97 260	27.12. 18.09.	70 403	08.01.1990 24.10.1993
670		Wieselsdorf 211854 Stainzbach		290.13	114 125) 142	115 126) 158	124) 140) 178	128 137 185	125 139 222	117 127 149	111 119 157	111 117 153	109) 119) 180)	116) 121) 171	118 123 142	116) 121) 137	109) 126 222	05.09. 29.05.	105 486	19.08.2001 04.06.1992
671		Zehndorf 211805 Gleinzbach	F0168	287.01	109 117) 137	107 119 174	115) 129) 160	109 125 238	105 119 190	103 112 187	102 107 147	102 108 135	104 123 280	105 109 136	103 106 120	104 107 138	102 115 280	22.07. 18.09.	87 353	04.07.1993 21.08.2005
672		Tillmitsch 211441 Laßnitz		272.15	3) 102D 141	3) 104) 154	3) 126) 175	114 127) 214)	110) 128) 200)	98) 110) 164)	90) 100) 139)	90) 99) 140)	90) 109) 247)	96) 101) 141)	95) 99) 121)	1D 96D 116)	90D 108 247)	01.08. 18.09.	3 384	30.12.2005 14.09.1988
673		Leibnitz 211458 Sulm		262.98	155) 168) 187	152) 171) 225	166 192) 235	176 192 307	172) 192) 266	158 172 218	150 158 190	150 158 203	148 169 314	154 159 184	151 155 186	151 155 172	148 170 314	10.09. 18.09.	138 427	14.08.2003 SEIT 1991 13.05.1996
674	+	Spielfeld 211466 Mur	F0100 F0205	244.22	117 163 198	117 167 211	153 192 283	209 247 378	238 275 338	225 252 317	175 212 286	162 216 302	155 197 325	160) 180) 217)	161) 183) 221	139 167 191	117 204 378	02.02. 29.04.	96 635	25.01.2000 12.05.1874
675		Lipsch 211474 Schwarzaubach		256.42	66) 114) 220	99) 120D 206)	118) 134) 170	108 120) 185	107 123 210	98 114 172	94 103 147	94 105 161	96 111 199	100 103 132	100 103 131	101) 103) 111)	94) 113 210	29.07. 14.05.	72 687	27.12.2003 04.01.2002
676	+	Mureck (Schreibpegel) 211490 Mur	F0012 F0100 F0205	224.23	171 219 250	172 224 279	210 252 351	272) 313) 444)	303 342 407	291 321 381	243 278 354	230) 287) 374)	226) 265) 393)	226 247) 285)	226 247 290	213 233 251	171 269 444)	27.01. 29.04.	175 680	27.08.2003 24.06.1973
677		Fluttendorf 211508 Gnasbach		222.88	144) 159) 190	146) 164) 230	152 164 203	143 153 190	144 162 248	139 156 216	130 139 191	130 142 200	133 143 187	137 141 161	139 143 178	140 142 148	130 151 248	31.07. 14.05.	112 345	13.07.1971 01.11.1990

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
		Gewässer				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
DRAUGEBIET																					
678	+	Arnbach 202523 F0200 Drau		1107.72	43) 45) 47)	43 45) 46	42 45 52	46 52 59	46 61 71	41 58 65	49 54 64	50 58 77	51 56 79	42 51 57	44 47 52	44 46 53	41 52 79	15.06. 15.09.	36 138	27.11.2001 13.10.2000	
679		Esgeberg 231100 F0052 Villgratenbach		1501.63	24 25 26	23 23 24	22 23 28	24 29 37	33 42 55	37 41 52	33 38 48	38 42 56	32 36 44	28 31 36	26 27 28	24 25 26	22 32 56	14.03. 03.08.	20 96	14.03.1996 01.11.2004	
680		Ausservillgraten 212225 F0200 Winkeltalbach		1256.55	20) 21) 22)	18) 19) 20)	17) 18) 23)	18) 23) 30	27 35 49	31 36 52	27 33 47	31) 34) 45	27) 31) 39)	23 25) 30	21 22 24	19) 20) 22)	17) 26 52	08.03. 19.06.	16 79	01.03.2000 16.07.2003	
681		Rabland 212027 F0200 Drau		1070.98	34 41 44	35) 39) 42)	32 40 53	42 53 70	60 86 139	49 75 118	55 66 93	62 77 143	55 65 117	38 52 66	34 44 50	37 40 50	32 57 143	08.03. 03.08.	23 246	05.03.1996 SEIT 1988 07.10.1998	
682		Lienz-Falkensteinsteig 231092 F0052 F0200 Drau		679.87	38 48 86	38 47 85	38 48 88	41 59 92	51 86 122	54 77 102	49 68 101	51 77 114	48 69 105	41 58 89	38 50 86	37 47 85	37 61 122	22.12. 20.05.	20 216	24.01.1991 07.10.1998	
683		Hinterbichl 212043 F0200 Isel		1327.14	63) 63) 65)	62) 62) 63)	62) 62) 67)	64 68 78	71 93 140	78 108 167	97 114) 175	84 96 133	80 92 126	72 80 113	68 71 78	66D 67D 68)	62) 81 175	01.03. 28.07.	59 192	16.04.1996 SEIT 1996 09.07.2004	
685		Waier 212183 F0069 Isel		930.74	85) 88) 93)	85) 85) 86)	85) 86) 95)	90 97 112	103 133 187	112 150 210	135 156 223	119 134) 175	110 127 166	100 110) 150	92) 96) 107	88D 90D 92)	85) 113 223	01.03. 28.07.	81 346	20.03.1985 SEIT 1985 17.06.1991	
686		Innergöschlöß 212068 F0200 Gschlößbach		1686.16	64) 66) 68)	65) 65) 65)	64) 66) 76)	68) 79) 96	80 102) 147	81 116 187	103 125 209	88 106 193	85 101 143	77 86) 128	72D 77) 86	69D 71D 72D	64) 88 209	17.03. 28.07.	44 282	09.03.1969 25.08.1987	
687		Matreier Tauernhaus 212076 F0100 Tauernbach		1502.29	79) 81) 84)	79) 79) 80)	79) 80) 92)	83) 97) 123	103 131 188	104) 148) 217	130 156 226	115 138) 230	108) 128) 172	95 108) 156	91) 98) 109	87D 89D 91)	79) 111 230	17.03. 07.08.	53 330	24.02.1991 25.08.1987	
688		Prosegge 212084 F0100 Tauernbach	(	939.71)	117) 119) 123)	117) 117) 117)	116) 118) 127)	119) 132) 154)	135) 164) 217	140 178 241	158 179 228	148 163 238	139 153 185	131 139 173	127 131 139	121D 125D 128)	116) 143 241	17.03. 29.06.	72 277	01.01.2002 SEIT 2002 09.07.2004	
689		Brühl 212092 F0100 Isel		919.58	104 107) 112)	104) 104) 105)	104) 106) 117)	107 121) 145	127 168) 255	134 193) 302	162 195) 293	142 169) 272	129 152 205	117 130) 192	110 116) 128	105D 108D 111)	104) 139 302	17.03. 29.06.	52 513	11.03.1965 07.07.1946	
690	+	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 F0100 Schwarzach		1096.27	19 22 26	18 21 23	17 21 27	22 30 42	37 56 92	42 60 91	42 53 89	47 53 80	34 40 48	29 33 42	25 28 31	20 24 27	17 37 92	13.03. 19.05.	13 204	01.02.1986 SEIT 1984 17.06.1991	
691		Spöttling 212118 F0100 Dorferbach		1486.78	42) 43) 44)	42) 42) 42)	41) 42) 45)	41 47 60	51 65 91	56 75 109	69 78 113	59 67 96	55 63 80	50) 54) 65	49) 50) 54)	45 47D 49)	41 56 113	07.04. 28.07.	35 135	22.03.2002 SEIT 2002 12.08.2002	
692		Spöttling-Taurer 212126 F0200 F0248 S0053 Teischnitzbach		1490.98	34) 34) 35)	34) 34) 34)	34) 34) 36)	33) 36) 41)	34 49 86	37 59 92	44) 59) 176	26) 36) 81)	20) 28) 42)	18) 21) 31)	18) 18) 19)	17) 17) 18)	17) 35 176	01.01. 28.07.	16 105	02.11.2002 SEIT 1998 09.07.2004	
693		St. Johann im Walde (Brücke) 212159 F0100 F0200 Isel		744.15	133) 144) 164)	131 139 155	129 140 156	141 161 191	170 217 295	180 239 321	212 238 317	199 219 284	178 202 241	161 178 218	151 162 177	140 151D 167)	129 183 321	06.03. 29.06.	56 470	21.12.1991 03.09.1965	
694	+	Lienz 212167 F0100 F0200 S0055 Isel		667.20	181) 191) 205)	179) 184) 194)	179) 203) 217)	206 221 245	229 270 347	237 292 373	264 289 361	252 271 331	234 254 289	219 233 267	209 218 232	202D 209D 222)	179) 236 373	12.02. 29.06.	93 585	17.01.1966 18.08.1966	
695		Lienz-Peggetz 212316 F0072 F0100 F0200 Drau		661.43	52 67) 93	54 64) 90	53 66 97	63 85 118	90 143 225	97 160 246	124 152 227	113 138 209	90 119 160	75 95 133	65 79 106	56 69 100	52 103 246	25.01. 29.06.	31 455	10.03.1984 18.06.1991	
696		Obernußdorf 212217 F0100 Debantbach		1169.17	15 15 16	15 15 15	14 15 20	15 22 36	26 45 85	29 48 86	29 38 71	33 43 83	26 31 45	23 25 34	19 21 23	16 18 21	14 28 86	13.03. 18.06.	12 186	19.02.1987 19.07.1987	
697		Oberdrauburg-OWF 212324 F0100 Drau		616.08	27 44 72	29 40 64	29 43 78	43 67 100	73 128 216	78 143 233	106 136 209	96 124 202	73 105 145	55 77 118	43 59 87	32 47 82	27 84 233	16.01. 29.06.	21 426	19.03.1996 18.06.1991	
698		Irschen 212340 F0069 Mödrtschbach		820.00	7 7 7	6 7 7	6 7 15	9 13) 21)	12 15) 22)	8 11 25	8 9 22	8 12 28	10 11 25	8 9 23	8 8 8	6 8 15	6 10 28	20.03. 03.08.	5 50	15.01.2005 26.11.2002	
699	+	Sachsenburg (Brücke) 212357 F0100 Drau		555.04	21 30 46	17 26 37	21 31 60	34 55 91	68 115 201	69 126 206	91 118 179	82 107 179	59 86 124	42 59 95	30 42) 62)	24 35) 62)	17 69 206	14.02. 29.06.	16 565	02.03.2005 19.08.1966	
700		Ranigoßbrücke 212365 F0069 F0100 Möll		1280.70	152 152 170	154 155 156	150 152 156	153) 165 169	160 168 191	159 168 220	158 161 199	160 163 179	157 159) 161)	154 156 186	154 154 157	150) 153) 155)	150) 158 220	13.03. 28.06.	96 354	21.03.1971 SEIT 1964 19.07.1987	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
701	+	Winklarn 212373 Möll	F0100	878.14	76 82 109	76 80 85	74 80 89	81 89 104	96 117 154	101 123 160	98 111 145	104 114 147	95 102 118	90 94 104	83 86 91	77 81 87	74 97 160	13.03. 29.06.	60 355	25.03.1933 18.08.1966	
702		Flattach 213124 Möll	F0072 F0100 F0202	687.13	109 130 183	109 130 188	109 127 188	108 132 196	111 171 238	116 178 231	114 160 212	113 162 221	110 147 199	109 136 198	105 130 199	109 125 197	105 144 238	04.11. 19.05.	82 358	06.12.1989 SEIT 1989 14.09.1994	
703		Mallnitz 212381 Mallnitzbach		1173.90	128 129 130	127 128 128	123 126 134	130 140 157	147 167 193	158 176 202	155 167 183	158 167 194	150 158 180	141 148 163	140 142 145	133 136 140	123 149 202	25.03. 18.06.	109 243	22.02.1980 SEIT 1974 19.07.1981	
704		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP 212399 Möll	F0072 F0100 F0202	607.00	11) 31) 78	12 30) 83	12) 29) 84	17) 38) 95)	31 82) 131	39 90) 129	32 72) 107	30 73 115	30 61) 99	24) 48) 94	20 38 94	15 32 89	11) 52 131	29.01. 20.05.	10 261	03.02.1987 19.07.1981	
705		Möllbrücke 212407 Möll		555.00	30 32 33	30 31 33	30 31 33	27 31 38	28) 31) 37)	27 35) 133	29 31 33	29 30 32	22 30 37	27 30 31	28 30 92	29 30 32	22 31 133	26.09. 29.06.	19 470	06.04.1967 14.09.1903	
706		Drauhofen 213199 Drau	F0072 F0100 F0201	547.00	55 78 132	54 79 137	56 88) 147	70) 96) 150	98 156) 245	104 168) 263	117 159) 225	112 150) 228)	94 131) 171	75 105) 169)	64 89 139	58 78 122	54 115 263	12.02. 29.06.	20 405	07.10.1988 18.06.1991	
707		Gries 213207 Lieser	F0100	1178.58	98 100 101	95 98 99	95 97 102	100 105 120	110 117 133	109 115 149	106) 111) 140)	106) 111) 133)	104 107 115	104 107) 121	102 103 105	99 101 106	95 106 149	28.02. 19.06.	53 227	02.09.1981 19.07.1981	
708		Gmünd-OWF 212431 Lieser	F0100	738.91	55 68) 91	54 66D 105	57 69 90	65 87 127	87 107 147	70 89 133	59 83 117	69 86 149	59 79 107	70 80) 128	66) 71) 74)	65 72) 94	54 80 149	28.02. 03.08.	47 214	13.02.1982 16.01.1980	
709		Ochsenhütte-Hochalm 212456 S0001 Hochalmbach		1995.00					8 23 42	7 28 110	19 36 69	12 21 61	11 24 83	8 15 93			7 110	01.06. 19.06.	0 151	27.01.1998 19.07.1981	
710		Pflüglhof 212472 Malta	F0100 F0200	847.25	114 125 135	113 114 116	113 117 131	122 133 155	134 142 168	131 139 215	126 138 166	129 136 170	125 131 152	125 130 167	122 126 132	118 123 137	113 130 215	11.02. 19.06.	77 300	09.02.1955 08.09.1967	
711		Sandriesen 212498 Malta	F0100	739.72	49 62 74	46 58 186	47 56 65	59 66 82	70 79 105	68 76 127	63 71 86	67 75 103	61 67 85	62 67 102	59) 62) 67)	56) 60) 71)	47 67 127	13.03. 20.06.	37 450	24.02.2005 02.09.1965	
712		Döbriach 213181 Rieger Bach		591.90	93) 96) 101	84) 92) 99)	83) 97) 139	106 122) 147	125 136 191	106 113 146	102 105 142	95) 109) 157	100 104 120	94) 106) 149	92) 100) 110)	89 98 119	83) 107 191	01.03. 20.05.	101 260	26.11.2005 23.10.1993	
713	+	Millstatt (See) 212514 Millstätter See	F0454	587.00	114 117) 121)	113 115) 118	114 119) 131	130 137) 153	145 154) 166	130 139) 158	120 125) 135	122 126) 131	118 121) 125	117 122) 129	114 116) 119	114 118) 122	113 126 166	15.02. 24.05.	103 233	08.01.1922 21.05.1917	
714		Seebücke 212522 Millstätter Seebach		586.66	134 137 139	134 135 136	136 139 149	148 154 170	164 173 184	141 156 178	139 143 150	142 144 148	138 140 143	136 141 144	134 136 138	135 138 140	134 145 184	30.01. 24.05.	131 270	10.03.2005 21.05.1917	
715	+	Spittal (Fasan) 212530 Lieser	F0100	556.19	120 127 133	120 124 128	118 130 151	142 157 193	169 183 229	152 164 221	138 150 175	143 156 221	135 144) 169)	135 144 202	131 134 140	128 133 153	120 146 229	13.02. 20.05.	107 326	05.03.1996 12.06.1972	
716	+	Amlach 213215 Drau	F0100 F0201	522.79	54 75 127	55 76 131	56 87 141	73 103 160	112 169 273	110 173 267	116 161 225	116 155 237	94 133 177	77 108 179	64 88 137	59 77 118	54 117 273	29.01. 20.05.	50 480	09.01.1987 18.08.1966	
718	+	Techendorf 212563 Weißensee	F0201 F0457	927.92	115 117 119	113 116 122	112 116 124	111 117 125	109 115 123	112 114 119	111 113 117	113 117 121	113 115 119	111 113 121	108 111 115	107 117 123	107 115 125	05.12. 01.04.	56 199	20.03.1967 24.11.1926	
719		Sonnberg 213231 Tiebelbach	F0201	504.19	51 58 64	51 60 68	51 66 112	63 76 94	58 72 86	47 65 84	49 59 71	50 59 86	54 57 65	48 57 82	51 56 70	48 57 67	47 62 112	19.06. 29.03.	22 158	26.02.1986 SEIT 1986 05.09.1998	
720	+	St. Andrä-OWF 213272 Ossiacher See	F0455	500.29	106 110 114	103 105 109	107 113) 133)	129 142) 148	137 143 149	126 136 146	111 119 128	112 115 118	109 112 116	107 110 114	105 109 114	114 119 122	103 119 149	13.02. 01.05.	79 229	30.04.1944 26.11.1926	
721		Urlaken-OWF 212597 Ossiacher Seebach		499.74	81 84 85	80 81 84	84 87 99	99 105 107	100 103 108	86 93 102	76 82 88	76 78 79	75 76 78	74 76 77	70 72 74	71 73 74	70 84 108	20.11. 01.05.	57 136	21.10.1986 SEIT 1979 27.11.2000	
722		Töbring 213116 Treffner Bach	F0201	512.52	97) 109D 161	99 102 111	96 109 177	115 123 146	119 127 153	103 111 129	87 101 129	84 100 154	85 98 132	96 99 147	91 97 109	87 98 135	84 106 177	04.08. 28.03.	18 220	03.08.1994 23.08.2000	
723		Maria Luggau (Moos) 212613 Gail		1087.33	26 62D 281	25 25D 32D	24 29D 45	34 47 74	60 71) 107)	40 49) 82	30) 36) 63	34 54 164	38 48 89	32 38 57	30 33 34	27 30) 41	25 44 164	06.02. 03.08.	28 195	10.02.2004 SEIT 1984 02.10.1993	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
724		Mauthen 212647 Gail	F0201	(694.44)	46 65 133	43 59D 86	44 54 76	65) 75) 100)	82 94 130	54 74 99	48 63 78	60 74 115	61 73 123	47 62 81	43 54 62	46 55 82	43 67 130	22.02. 20.05.	43 873	07.10.2004 SEIT 1968 29.03.2000
725		Rattendorf 212670 Gail		595.28	111 121 128	111 117 125	119 127 170	140 154 185	161 173 227	137 145 162	126 132 142	130 142 180	126 142 212	129 136 167	118 126 131	123 132 206	111 137 227	15.02. 20.05.	55 685	12.03.1940 05.11.1966
726		Neudorf 212704 Gösseringbach		581.60	18 20) 23)	18 19 24	19 26) 54	31 40 52	28 38 58	22 29 41	18 24) 30	19 27 53	20 24 41	19 24 44	14 19 25	17 23 58	14 26 58	17.11. 20.05.	2 286	11.06.1993 11.09.1983
727		Presseggen 212746 Pressegger See	F0467	558.78	106 108 110	105 108 111	110 114 129	114 117 127	113 115 120	108 111 114	102 106 110	104 111 122	103 107 111	103 109 120	104 107 110	105 111 121	102 110 129	28.07. 30.03.	84 240	27.05.1980 SEIT 1977 27.11.2002
728		Nötsch 212753 Gail		545.95	114 120 128	106 117 127	120 136 216	161 182 231	182 201 291	142 155 182	128 135 152	131 155 218	135 152 238	136 149 337	128 131) 137	126 149 290	106 149 337	08.02. 04.10.	71 603	18.02.1999 SEIT 1990 08.10.1998
729		Thörl 212761 Gaillitz	F0203 S0002	592.94	70 74 77	55 74 84	74 85 132	102 120 158	102 122 139	90 98 107	79 90 96	79 91 126	74 92 105	87 116 168	84 99 121	93 106 187	55 97 187	24.02. 09.12.	69 370	20.12.2005 06.11.1934
730	+	Federaun 212787 Gail	F0203	498.54	95 105 113	96 105 122	109 130 274	154 174 267	168 185 288	129 142 169	104 119 136	99 133 239	106 131) 206	118 135 257	108 114 122	108 136 325	95 134 325	24.01. 09.12.	1 477	24.12.2001 01.11.2003
731	+	Faak (Bundessportheim) 212795 Faaker See	F0463	553.91	28 34 40	29 31 36	35 39 63	63 69 71	46 56 69	31 40 50	25 29 33	26 30 36	23 28 35	25 29 35	22 26 29	23 30 36	22 37 71	11.11. 06.04.	12 112	16.08.2003 SEIT 1977 22.11.2000
732		Windisch-Bleiberg 212829 Bodenbach		825.00	11 13 17	11 12 12	12 15 27	24 33 46	37 39 46	24 30 38	16 19 26	16 17 26	14 16 17	15 16 19	15 15 16	14 18 47	11 20 47	20.02. 09.12.	10 125	23.02.1971 07.04.1975
733		Tscheppaschlucht 212837 Loiblbach		584.00	89 93 98	89 94 124	90 101 136	109 114 129	107 111 122	99 104 111	93 97 101	94 98 122	93 97 110	94 97 119	92 95 101	91 100 144	89 100 144	27.01. 09.12.	81 220	17.09.1992 28.07.2003
734	+	Miklauzhof 212852 Vellach		459.05	23) 29) 36	24) 34) 61	23 52 112	57 73 104	41 58 93	35 48 61	25 36 66	32 40 88	29 35 65	29 32 49	26 30 42	27 34 97	23 42 112	25.01. 05.03.	13 417	28.01.1987 30.10.1926
735	+	Maitratten 212860 Gurk		975.71	14 22 68	10 14 29	9 17) 44	27 46 72	51 61 95	29 39 54	19 27 40	23 30 64	19 27 49	23 29 58	18 22 26	8 20 31	8 30 95	26.12. 20.05.	7 170	06.01.1989 14.05.1962
736		Urschwirtbrücke 212878 Gurk		934.97	80) 88D 111D	79) 87) 93)	79) 90) 121	100 120 153	126 137 183	103 113 129	92 99 112	95 102 140	91 98 122	95 101 133	91 93 98	78) 90) 101)	78) 102 183	26.12. 20.05.	10 247	31.01.1966 06.10.2005
737		Weitensfeld (Ost) 212886 Gurk		692.90	89) 99) 112	87) 98) 107)	87 102 140	104 134 167	119 148 195	100 123 142	99 111 123	97 110 147	97 107 130	91 107 145	91 99 115	79 97) 108	79 111 195	28.12. 19.05.	75 330	24.02.1978 08.07.1946
738		Grades 213306 Metnitz		732.31	28 39 78	21 30 42	27 34 60	39 48 67	47 56 95	29 44 68	27 35 50	31 34 70	29 33 53	33 37 97	24 33 37	23 32 42	23 38 97	13.12. 04.10.	21 245	15.12.2001 30.01.1999
739		Guldendorf 213405 Olsabach		652.17	50 59 68	46 57 65	44 62 97	50 69 81	53 71 118	56 71) 110	46 66) 121	51 66 114	46 60) 73	51) 61) 100	48) 60) 75)	46 58) 69	44 63 121	17.03. 28.07.	41 159	25.06.2003 08.01.2001
740		Hirt 212894 Metnitz	F0201	602.13	49 65 86	52 64 83	53 67 119	65 88 115	80 98 164	70 88 138	51 77 127	52 76 149	60 71 95	57 75 147	52 72 98	55 70 87	49 76 164	17.01. 20.05.	33 285	25.01.2000 02.08.1965
741		Möbling 213397 Gurk		579.26	47 57) 69)	44 55 69	44 63 125	68 94 143	84 110 202	51 86 127	45 69 99	45 69 119	45 64 89	45 65 132	44 60 105	44 57 68	44 71 202	02.02. 20.05.	28 280	29.02.1996 24.10.1993
742		Passering 213355 Silberbach		539.21	27 32 35	29 32 37	32 38 47	34 38 47	34 40 64	32 37 65	31 34 56	30 33 68	29 30 40	29 31 50	29 31 63	25 29 34	25 34 68	28.12. 04.08.	19 124	15.12.1988 20.06.2004
743		Launsdorf 213157 Gurk	F0201	510.00	68 77 85	66 77 84	62 84 136	89 107 140	102 119 163	80 100 132	68 86 105	70 86 124	71 82 107	68 85 127	63 80 98	67 77 86	62 88 163	06.03. 20.05.	44 233	20.01.1979 24.10.1993
744		Hüttenberg 212928 Görtschitz		777.51	134 139 149	133 140 148	132 141 153	141 147 161	146 151 168	141 146 163	139) 143) 153	139) 143) 167	137 140) 149	138 140 155	137 140 147	131 138 144	131 142 168	20.12. 20.05.	90 230	01.06.1969 12.06.1957
745		Brückl 212936 Görtschitz	F0201	506.50	86) 93) 108)	84) 94) 101)	83) 97) 121	95 105 126	94 112 127	98 107 194	94 99 114	93 100 125	92 97 107	91 99 111	91 93 103	86 92 101	83) 99 194	03.03. 16.06.	76 214	16.01.1991 SEIT 1989 20.06.2004

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
		Mst.Nr.	Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
746		Mauthbrücken-OWF 213322 Glan	499.81	115 117 120	113 117D 120)	117 126) 174	125 136) 151	122 130 149	114 121 168	110 114 158	110 114) 130	109 111) 114	109 114) 124	110 113) 134)	110 114 127	109 119 174	14.09. 29.03.	7 195	31.12.1996 06.09.1998		
747		Wimitz 213249 Wimitz	640.00	28 29 30	25 29 31	26 32 54	27 41 49	28 40 54	30 35 51	24 31 51	19 30 54	26 28 35	18 28 41	16 26 34	25 27 34	16 31 54	20.11. 03.08.	14 116	02.09.1995 25.01.1981		
748		Breitenstein 213256 Wimitz	516.55	29 34 38	30 33 37	28 37 63	36 43 52	37 42 57	35 39 49	31 35 51	31 34 53	30 31 36	29 31) 43	30 31 39	30 31) 36	28 35 63	08.03. 29.03.	5 129	06.01.1978 21.11.2000		
749		St.Georgen am Längsee 213165 Lavabach	548.00	18 18 20	11 14 18	12 16 20	16 21 24	8 17 24	9 16 21	5 10 15	2 6 10	2 5 8	5 7 9	7 9 13	10 10 11	2 12 24	25.08. 19.04.	TR 39	30.09.1993 17.10.1980		
750	+	Zollfeld 212951 Glan	453.06	83 91 98	84 92 103	91 117 213	107 133 173	102 120 160	93 105 156	84 89 116	83 88 135	81 84 92	82 85 112	82 85 125	82 85 99	81 98 213	11.09. 29.03.	55 314	26.08.1992 24.10.1993		
751		Wölfnitz 213330 Moosburger Bach	452.11	34 35 36	31 35 42	41 52) 92)	38 50) 72)	36 42 55	28 33 42	24 26 51	24 27 38	25 26 29	25 31 40	26 28 41	28 30 36	24 35 92)	31.07. 29.03.	19 165	29.08.2001 21.11.2000		
752	+	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See	505.84	46) 50) 51)	47) 52) 58)	56) 68) 98)	64) 79) 97)	57) 64) 79)	44) 53) 65)	38) 42) 47)	39) 46) 52)	39) 42) 46)	39) 44) 51)	41) 45) 51)	43) 47) 51)	38) 53 98)	23.07. 29.03.	31 141	19.08.2003 22.11.2000		
753	+	Klagenfurt - See 213140 F0470 Wörther See	439.01	114 119) 123	109 113 121	120 130 145	127 140 150	124 130) 136	110 121) 130	96 108 116	99 104) 108	98 101) 105	97 103 107	94) 98) 103	96 100 103	94) 114 150	16.11. 03.04.	95 183	31.08.2001 25.11.2000		
754	+	Pörschach am Wörther See 212985 F0211 F0470 Wörther See	439.01	112 117 120	107 111 118	118 128 143	127 138 148	125) 128) 133)	114) 120) 128)	100 107) 115)	100 104) 106	99 101) 104	100 102 106	95 97 100	96 99 102	95 113 148	14.11. 03.04.	79 203	17.10.1961 19.12.1916		
755		Viktring 213009 Viktringer Bach	446.96	50 51) 53)	48 51 58	56 63) 84	53 63 75	53 57 66	46 50 57	42 46 61	43 47 59	42 46) 50)	43 48 60	43 48 60	47 50 54	42 52 84	26.07. 29.03.	25 126	03.03.1973 01.10.1973		
756		Stein 213017 Steiner Bach	445.88	40 45 53	46 47 48	43 51 64	49 55 66	48 51 55	40 45 51	39 42 48	40 43) 50	38 42) 46	40 42 47	39 42 48	38 43 52	38 46 66	31.12. 03.04.	12 102	01.02.1996 21.01.1987		
757		Weinländer 213025 F0211 Glanfurt	434.20	113 129 136	109 121 165	118 144 194	136 170 201	118 142 178	106 127 168	107 114 135	108 115 127	109 114 129	104 115 166	109 113 129	114) 116) 124)	104 127 201	25.10. 04.04.	96 247	03.07.1971 01.10.1973		
758		Zell 213033 F0211 Glan	410.00	70 77 82	63 73 83	80 109 187	104 134 176	85 103 134	67 82 104	53 62) 74	55 63 94	52 57 65	50 58 80	50 56 83	54 60 75	50 78 187	06.11. 29.03.	37 252	11.07.1993 21.11.2000		
759	+	Gumisch 213041 F0211 Gurk	394.34	71 83 94	73 82 92	79 106 182	124 138 167	114 137 187	86 111 138	74 89 112	73 89 142	71 81 99	72 83 125	68 76 101	63 75 89	63 96 187	14.12. 20.05.	50 297	05.01.2002 25.10.1993		
760	+	Unterburg 213348 F0472 Klopeiner See	447.00	60 64 64	64 65 67	67 71 78	76 78 83	74 78 83	63 69 76	58 62 64	62 66 68	60 62 66	57 60 62	55 56 58	55 58 59	55 66 83	05.11. 01.05.	35 80	18.07.1993 02.07.2004		
761		Kaunz 213389 Wölfnitzbach	520.00	44 45 48	42 43 45	42 44 49	45 49 54	49 52 56	47 49 62	44 45 51	44 45 55	42 44 47	41 44 47	41 42 44	41 42 44	41 45 62	31.10. 16.06.	27 99	01.07.1993 20.06.2004		
763		Bad St.Leonhard 213363 Lavant	668.16	132) 135) 138)	130 133) 135)	132 137 162	139 148 176	147 154 179	142 147 194	137 144 210	140 147 210	134 138 156	133 137) 165	133 136 147	132 135 142	130 141 210	28.02. 03.08.	125 237	30.01.1999 23.07.1999		
764		St.Gertraud 213082 Lavant	512.54	116 151 214	105 134 158	113 129 167	119 148 183	141 155 191	134 147 206	121 140 211	131 141 215	121 132 169	102 131 182	122 129 151	119 128 141	102 139 215	11.10. 03.08.	103 400	02.01.1979 03.01.1969		
765		St.Jakob 213314 Weißenbach	459.88	29 31 34	26 30 34	27 33) 50)	28) 41) 52	40 44 56	33 39 76	28 35 58	31 36 67	27 34 53	28 33 55	27 32 45	28 30 38	26 35 76	28.02. 16.06.	23 150	10.02.1999 14.07.1995		
766		Fischering 213371 Lavant	408.50	162 170 198	162 169 180	159 174 216	166 194 241	189 204 247	165 191 250	171 182 289	174 184 289	165 177) 229	159 176) 241	162 173 202	158 170 182	158 180 289	09.12. 22.07.	147 436	10.12.2001 20.06.2004		
767	+	Krottendorf 213090 Lavant	354.05	112D 123D 160D	115D 129D 155)	126 148 213	143) 164) 219)	155) 173) 227)	135) 153) 231)	126 141 245	127 139 265	120 129) 192	119 128 199	120 127 169	116 123) 138)	112D 140 265	14.01. 03.08.	101 482	21.01.2002 20.06.2004		
768		St. Vinzenz (Feistritzbach) 211938 F0056 Feistritzbach	(1083.00)	7 9	6 6) 7)	6 7 12	10 17 27	14) 17) 24)	14 16 67	10 12 33	10 12 27	7 11 29	9) 10) 16)	8) 9) 12)	7) 9) 15)	6 11 67	10.02. 17.06.	5 100	13.02.2002 22.07.1999		

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
769		St. Vinzenz (Schwarzenbach) 211946 F0056 Schwarzenbach (1080.00)	6 7 8	5 6 7	5 6 9	8) 12) 23	11 14) 21	9 11 29	8 9 21	8 9 19	6 9 26	7 8 13	7 7 9	6 7 10	5 9 29	17.03. 17.06.	4 45	24.02.2004 22.08.2005

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 14 Gisingen												Nr.18 Lustenau (Eisenbahnbrücke)												Rhein																					
Mst.Nr. 200147												Mst.Nr. 200196												Mst.Nr. 200196																					
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel																					
PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 394.04 m ü.A.																					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1.	138)	180	154	242	221	325	236	225	268	172	168	176	1.	464	503	513	582)	578	706	618	567	633	518	519	523	11.	526	479	496	574	619	610	623	588	570	550	525	501							
2.	161	178	151	210	233	310	205	192	255	204	188	148	2.	465	514	518)	560)	590	687	592	554	606	536	533	504	12.	514	445	470	556	622	652	630	575	572	547	511)	521							
3.	157	200	145	242	254	285	253	238	227	223	190	148	3.	473)	527	498	584)	606	646	622	578	580	543	548	488	13.	508	468	489)	547	608	635	614	560	570	563	524	510							
4.	155	146	151	227	267	284	269	261	233	264)	157	195	4.	480)	498	489)	575)	621	625	634	630	587	715	525)	510	14.	480	502	525	552	642	712	590	565	560	546	546	505							
5.	152	127	134	206	278	295	268	229	243	227	154	179	5.	483)	453	460	563)	650	640	634	600	584	621	492	523	15.	455)	484	507	555	656	710	562	558	543	513	548	526							
6.	150	155	154	204	258	306	262	227	245	223	183	168	6.	476)	466	469	565)	630	657	626	587	586	591	517)	513	16.	476)	508	502	560	642	713	539	566	551	532	542)	507							
7.	147	142	168	198	255	294	276	305	235	217	200	153	7.	463)	480	500	542)	615	643	634	648	579	564	539)	520	17.	496	499	515	563	701	711	589	584	686	544	529	501							
8.	130	151	178	175	280	298	249	273	230	176	210	160	8.	454)	483	500	529	638)	636	618	632	596	534	538)	500	18.	484	475	485)	589	722	682	604	656	681	536	511)	519							
9.	176	135	186	173	281	301	223	254	201	209	167	155	9.	473)	483	519)	516	650)	643	580	611	561	553	513)	517	19.	501	458	468)	580	787	711	598	628	656	546	494	546							
10.	184	156	191	213	250	282	251	255	170	227	192	152	10.	529)	489	515)	560	629	628	606	601	534	566	538)	503	20.	500	462	474)	581	747	722	595	582	600	526	509)	528							
11.	172	138	158	210	249	253	258	251	240	196	191	174	11.	526	479	496	574	619	610	623	588	570	550	525)	501	12.	514	445	470	556	622	652	630	575	572	547	511)	521							
12.	162	125	150	206	256	284	261	219	225	202	187	172	12.	514	445	470)	556	622	652	630	575	572	547	511)	521	13.	508	468	489)	547	608	635	614	560	570	563	524	510							
13.	170	173	177	201	250	322	270	208	226	236	196	157	13.	508	468	489)	547	608	635	614	560	570	563	524	510	14.	480	502	525	552	642	712	590	565	560	546	546	505							
14.	164	164	174	190	271	312	224	220	222	206	217	150	14.	480	502	525	552	642	712	590	565	560	546	546	505	15.	455)	484	507	555	656	710	562	558	543	513	548	526							
15.	143	145	170	216	278	301	202	220	179	176	222	180	15.	455)	484	507	555	656	710	562	558	543	513	548	526	16.	476)	508	502	560	642	713	539	566	551	532	542)	507							
16.	178	163	171	211	265	314	176	243	201	193	209	144	16.	476)	508	502	560	642	713	539	566	551	532	542)	507	17.	496	499	515	563	701	711	589	584	686	544	529	501							
17.	180	162	182	213	324	323	238	217	283	202	202	173	17.	496	499	515	563	701	711	589	584	686	544	529	501	18.	484	475	485)	589	722	682	604	656	681	536	511)	519							
18.	159	138	140	245	326	292	250	221	296	204	177	183	18.	484	475	485)	589	722	682	604	656	681	536	511)	519	19.	501	458	468)	580	787	711	598	628	656	546	494	546							
19.	175	136	138	230	357	310	244	200	284	214	166	173	19.	501	458	468)	580	787	711	598	628	656	546	494	546	20.	500	462	474)	581	747	722	595	582	600	526	509)	528							
20.	164	145	160	238	323	325	250	192	239	185	196	158	20.	500	462	474)	581	747	722	595	582	600	526	509)	528	21.	469	496	505)	596	690	723	606	609	574	521	522)	529							
21.	130	162	190	240	284	323	264	234	224	188	179	178	21.	469	496	505)	596	690	723	606	609	574	521	522)	529	22.	449	510	515)	595	689	716	576	598	573	504	541)	519							
22.	129	175	196	251	298	307	222	227	240	173	197	148	22.	449	510	515)	595	689	716	576	598	573	504	541)	519	23.	474	538	530)	593	714	686	544	573	554	520	519	489							
23.	177	181	188	234	281	293	187	216	211	200	161	141	23.	474	538	530)	593	714	686	544	573	554	520	519	489	24.	513	513	508)	624	701	657	572	578	534	544	522)	491							
24.	189	141	173	271	294	273	238	234	179	197	184	159	24.	513	513	508)	624	701	657	572	578	534	544	522)	491	25.	529	479	503)	636	640	667	594	589	568	556	501	485							
25.	196	135	181	260	246	272	250	234	235	189	144	153	25.	529	479	503)	636	640	667	594	589	568	556	501	485	26.	519	456	512)	631	644	686	590	574	593	529	491)	476							
26.	191	133	188	262	264	288	240	227	241	185	158	131	26.	519	456	512)	631	644	686	590	574	593	529	491)	476	27.	544	460	566)	642	654	685	587	558	563	524	504	499							
27.	208	135	146	262	280	293	238	222	210	179	170	196	27.	544	460	566)	642	654	685	587	558	563	524	504	499	28.	501	495	613)	681	679	681	598	617	542	515	526	496							
28.	153	146	199	291	294	242	277	198	162	187	151	161	28.	501	495	613)	681	679	681	598	617	542	515	526	496	29.	459		583)	652	822	672	585	690	556	494	524	497							
29.	125	220	220	280	414	281	232	329	224	157	192	154	29.	459		583)	652	822	672	585	690	556	494	524	497	30.	472		556)	599	810	650	542	678	526	534	530	484							
30.	154	220	242	388	259	188	314	183	194	180	180	147	30.	472		556)	599	810	650	542	678	526	534	530	484	31.	496		581)	751	751	553	648	648	553	543	530	479							
31.	182	225	225	347	347	216	276	182	182	182	182	140	31.	496		581)	751	751	553	648	648	553	543	530	479	am	28.	05.	03.	11.	02.	14.	20.	24.	16.	28.	09.	30.	21.	08.	07.	17.	03.	03.	27.
am	NW	122	95	127	152	171	166	139	144	142	126	126	121	am	16.	12.	06.	09.	02.	11.	23.	03.	30.	23.	26.	31.	am	16.	12.	06.	09.	02.	11.	23.	03.	30.	23.	26.	31.						
NW	122	95	127	152	171	166	139	144	142	126	126	121	NW	442	435	450)	505	551)	575	507	518	503	479	473)	463	NW	442	435	450)	505	551)	575	507	518	503	479	473)	463							
MW	163)	152	177	228	286	297	238	240	228	199)	184	161	MW	488	487	512)	583)	669)	675	595	599	581	546	523)	507	MW	488	487	512)	583)	669)	675	595	599	581	546	523)	507							
MW	333	293	344	357	444	388	358	389	412	332	312	293	MW	604	595	650)	739	867	773	687	769	754	873	602	594	MW	604	595	650)	739	867	773	687	769	754	873	602	594							
am	27.	03.	28.	29.	29.	21.	08.	07.	17.	03.	03.	27.	am	27.	03.	28.	28.	29.	21.	07.	18.	17.	04.	02.	18.	am	27.	03.	28.	28.	29.	21.	07.	18.	17.	04.	02.	18.							
Jahreswerte	NW	95	05.02.		MW	213		HW	444	29.05.		Jahreswerte	NW	435	12.02.		MW	564		HW	873	04.10.				Jahreswerte	NW	435	12.02.		MW	564		HW	873	04.10.									

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Nr.25 Lauterach												Nr.39 Kennelbach												Bregenzerach											
Mst.Nr. 200410												Mst.Nr. 200329												Mst.Nr. 200329											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 394.64 m ü.A.												PNP: 394.64 m ü.A.												PNP: 423.02 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	251	187	193	296	258)	317	183	253	239	217	212	186	1.	146	105D	109	195	164	183)	97	123	163	117	116	112										
2.	225	187	190	303	244	314	181	235	222	251	214	184	2.	131	106	114	199	162	179	94	138	142	148	120	100										
3.	214	186	194	294	240	284	181	244	213	257	206	183	3.	117	111	109	199	163	172	102	139	129	143	115	100										
4.	206	184	231	260	238	285	181	318	207	303	204	193	4.	104)	96	112	179	170	164	106	166	138	191	108	124										
5.	199	182	214	252	235	275	184	303	203	244	200	212	5.	103)	90	111	172	172	168	112	159	121	157	109	147										
6.	193	182	203	260	236	286	196	359	200	226	198	239	6.	98)	107	124	168	171	172	109	189	124	137	117	144										
7.	191	182	203	246	224	251	217	384	198	225	199	271	7.	100)	102	114	157	157	164	118	211	122	139	115	153										
8.	188	184	200	235	219	236	223	276	270	219	200	232	8.	97)	98	118	147	165	157	136	171	168	135	111	146										
9.	187	185	343	236	230	223	199	259	217	208	206	301	9.	106)	101	208	149	167	145	110	154	132	138	129	155										
10.	186	183	313	235	227	215	187	238	204	204	216	277	10.	103)	98	183)	153	162	136	106	145	117	134	154	151										
11.	185	182	271	260	219	210	184	250	199	200	201	237	11.	100)	90	148)	147	160	132	111	155	129	118	135	144										
12.	184	179	242	252	212	206	250	286	200	197	211	222	12.	105)	89D	134)	148	152	142	120	155	126	122	165	130										
13.	183	179	226	284	217	203	199	258	194	194	208	214	13.	95)	110	143)	153	148	140	122	142	128	116	156	130										
14.	181	180	219	310	216	200	191	252	192	192	244	210	14.	96)	111D	139)	190	182	139	104	154	128	107	170	125										
15.	178	183	214	340	244	198	181	253	191	199	228	210	15.	101)	145	128)	177	169	135	101	139	110	102	168	129										
16.	172	182	208	327	213	197	181	253	189	199	210	212	16.	102)	145	117	184	167	138	98	139	110	102	148	129										
17.	182	200	208	327	213	210	180	206	188	199	226	211	17.	100)	166	120	195	165	132)	108	122	185	114	140	132										
18.	204	241	209	287	243	205	180	205	287	187	194	231	18.	108)	136	108	182	173	128	109	123	174	106	133	143										
19.	215	225	212	265	258	195	180	199	351	187	191	213	19.	115)	126	111	177	181	134	110	107	202	111	116	138										
20.	198	220	221	256	233	193	179	240	255	186	204	203	20.	106)	127	134	171	168	122	96	122	168	107	140	135										
21.	200	221	239	253	227	206	178	239	227	185	196	197	21.	108)	124	144	172	152	119	97	141	148	96	134	136										
22.	212	216	275	253	219	207	178	233	213	183	213	193	22.	107)	128	162	173	161	131	95	150	134	93	143	122										
23.	203	209	266	272	235	195	178	219	206	183	206	189	23.	108)	134	161	177	165	118	87	151	121	109	132	111										
24.	195	204	243	236	214	192	179	229	207	191	202	189	24.	108)	108	149	177	160	111	97	140	110	111	128	100										
25.	190	200	333	237	214	192	179	229	207	191	202	189	25.	107)	112	158	176	141	104	98	144	110	118	128	100										
26.	192	196	199	233	254	207	188	176	207	187	193	191	26.	100)	107	194	175	139	111	100	120	160	104	121	100										
27.	188	196	339	249	233	189	175	207	245	181	188	185	27.	108)	105	212	176	177	123	97	155	148	98	123	113										
28.	186	193	384	445	293	190	177	281	221	181	187	185	28.	94)	104	229	218	199	115	94	184	139	91	121	105										
29.	185	313)	373)	373)	402	191	203	343	210	205	187	185	29.	98)	202	203	203	239	107	105	205	132	109	121	104										
30.	185	274	294)	402	393	185	184	375	204	211	189	183	30.	105)	181	214	174	231)	99	91	224	115	122	121	95										
31.	186	336	336	354	354	183	183	270	193	183	186	186	31.	107)	216	216	174	198)	91	91	187	109	109	100	100										
am NW	16	12	02	10	27	30	17	17	29	29	30	30	am NW	14	04	02	10	26	30	23	20	16	28	01	30										
NW	194	174	183	228	274	284	174	196	279	284	184	180	NW	100	83	01	126	101	87	193	92	87	90	93											
HW	201	201	211)	258	251)	261)	188	224	209	210	190	190	HW	105	112D	148)	126	117)	189)	144	193	139	110	131	144										
am	264	347	416	528	506	571	368	527	439	430	295	342	am	180	188	248)	251	292)	201	169	256	285	229	209	178										
	01.	16.	28.	28.	29.	01.	12.	06.	19.	03.	14.	09.		09.	17.	09.	28.	28.	01.	08.	06.	17.	04.	14.	06.										
Jahreswerte	NW	174	16.01.	MW	224	HW	528	28.04.	Jahreswerte	NW	83	04.02.	MW	135	HW	292	28.05.																		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 40 Bregenz (Hafen)												Nr. 42 Unterhochsteg													
Mst.Nr. 200337												Mst.Nr. 200352													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 392.13 m ü.A.												PNP: 395.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	242)	238)	246)	315)	355)	400)	363)	309	347	321	283)	268)	1.	155	111	117D	140	127	147	110	112	132	122)	113	113
2.	243)	238)	246)	318)	353)	402)	361)	309	346	321	282)	267)	2.	134	111	115D	135	122	144	110	111	124	135)	113	112
3.	243)	238)	246)	320)	352)	402)	357)	308	345	321	280)	265)	3.	126	111	115	138	119	132	109	117	120	137)	113	112
4.	243)	239)	249)	323)	351)	400)	355)	311	343)	327	279)	264)	4.	122	110	128	132	117	127	109	117	117	145)	114	113
5.	242)	238)	253)	324)	350)	398)	353)	314	342)	329	277)	265)	5.	120D	110	124	135	116	126	108	115	115	131)	114	128
6.	242)	237)	252)	327)	350)	397)	354)	317	339)	328	275)	266)	6.	118D	110	121	142	116	123	115	120	114	127)	113	132
7.	241)	236)	252)	326)	350)	395)	353)	321	337)	327	274)	268)	7.	115D	110	119	134	115	120	122	143	113	131)	112	144
8.	240)	236)	251)	325)	349)	393)	352)	326	336)	326	273)	269)	8.	114D	111	119	127	114	119	115	122	117	129)	112	127
9.	238)	235)	256)	325)	349)	391)	350)	327)	334	324	272)	270)	9.	112D	111	194	138	118	117	112	117	113	122)	112	141
10.	238)	235)	266)	327)	351)	388)	348)	327)	331	322	272)	273)	10.	112D	111	171	136	118	117	111	113	112)	118)	119	154
11.	238)	235)	271)	331)	350)	385)	346)	326)	329	320	271)	273)	11.	112D	111	147	140	115	117	110	114	111	117)	116	136
12.	239)	234)	273)	332)	348)	381)	344)	327)	327	319	272)	273)	12.	112D	110	135	139)	113	114	112	132	111	115)	127	127
13.	239)	232)	273)	332)	347)	380)	343)	327)	325	317	272)	273)	13.	111D	111	129D	155)	115	114	110	134	111	114)	123	123
14.	238)	232)	273)	335)	349)	379)	342)	327)	323	315	271)	272)	14.	110D	111	125D	162	151	113	110	133	110	113	123	121
15.	237)	232)	273)	336)	351)	379)	339)	327)	321	312	273)	271)	15.	110D	111	123D	139	133	113	109	120	110	113	122	118
16.	236)	234)	273)	338)	351)	378)	336)	325)	319	310	273)	270)	16.	110D	152	122)	141	123	113	108	116	110	112	119	117
17.	236)	240)	272)	340)	353)	378)	333)	324)	322	308	273)	270)	17.	111	167	120	143	121	117	107	114	111	112	117	120
18.	237)	244)	272)	341)	355)	378)	331	324)	327	305	273)	270)	18.	133)	142	120	132	123	113	107	113	118	112	114	122
19.	239)	245)	270)	341)	361)	377)	329	325)	332	303)	272)	270)	19.	136	136	121	127	136	112	107	112	141	112	113	118
20.	239)	245)	268)	340)	365)	376)	327	324)	334	302)	271)	269)	20.	125	132	123	124	124	112	106	118)	123	111	117	116
21.	239)	246)	268)	340)	367)	376)	326	325)	333	299)	271)	269)	21.	134	133	133	121)	128	112	106	118)	117	111	117	114D
22.	239)	247)	270)	340)	367)	376)	323	326)	331	297)	273)	268)	22.	131	133	153	120	123	112	109	138	114	111	139	113D
23.	239)	248)	272)	340)	368)	376)	322	325)	329	295)	273)	267)	23.	124	130	145	122	120	111	107	133	113)	111	126	112D
24.	238)	249)	273)	340)	368)	373)	319	324)	326	293)	273)	265)	24.	118	125	137	119	118	110	105	121)	112)	113	119	112D
25.	239)	248)	274)	341)	368)	371)	311	324)	327	292)	272)	263)	25.	116)	122	149	118	116	110	104	119	164)	111	115	111D
26.	240)	247)	277)	342)	369)	370)	316	323)	328	291)	271)	261)	26.	119)	120	169)	117	119	110	104	137	142)	111	114	111D
27.	241)	282)	281)	346)	367)	368)	313	325)	326	287)	269)	260)	27.	113	118D	171)	145	125	111	104	153	128)	111	113	111D
28.	240)	246)	281)	350)	367)	368)	313	325)	326	285)	268)	258)	28.	113	160	152	144	111	113	159	122)	120	112	111D	
29.	240)	301)	355)	350)	375)	366)	313	325)	326	285)	268)	258)	29.	113											
30.	239)	305)	357)	353)	388)	366)	311	341	323	285)	268)	256)	30.	112	144	137	180	110	110	185	119)	119	114	111D	
31.	238)	305)	309)	353)	396)	396)	310	346		284)	264)	254)	31.	112	158		161		107	185	150	114		111	
am	16.	15.	02.	01.	13.	30.	31.	03.	16.	31.	27.	31.	am	16.	12.	03.	26.	13.	25.	27.	01.	14.	28.	09.	31.
NW	234)	230)	244)	312)	345)	363)	307	306)	317	282)	267)	252)	NW	109D	108	115)	117)	113	108	104	107)	109)	110)	111	110)
MW	239)	240)	270)	335)	359)	382)	335)	324)	331	308)	273)	267)	MW	119D	121D	137D	134)	125	117	109	126)	119)	118)	117	120D
HW	244)	249)	313)	359)	400)	403)	364)	348)	348	330	285)	275)	HW	165)	188	221	180	205	160	130	201	175	183	157	164
am	01.	27.	31.	30.	31.	03.	01.	31.	01.	04.	01.	11.	am	01.	17.	09.	14.	30.	01.	29.	30.	26.	03.	22.	06.
Jahreswerte NW 230) 15.02. MW 305 HW 403) 03.06.												Jahreswerte NW 104 27.07. MW 122 HW 221 09.03.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs												geteiltes Profil													

Nr. 50 Lechaschau												Nr. 51 Seespitze													
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	124	121	124	187	186	190	185	173)	196	148	139	133	1.	397	350	272	248	429	520	528	515	567	536	564	552
2.	123	122	124	190	184	179	181	187)	189	150	140	133	2.	399	346	262	276	422	516	533	517	564	540	566	550
3.	123	122	124	190	189	173	179	191)	181	151	139	132	3.	398	343	252	304	418	516	540	517	565	548	564	551
4.	124	122	124	179	201	173	178	214)	174	197	138	131	4.	396	343	247	317	426	523	537	522	565	563	560	551
5.	124	122	123	173	216	175	177	199)	167	170	138	134	5.	394	344	245	316	435	537	536	525	558	573	562	552
6.	123	122	123	166	217	172	176	202)	163	160	137	133	6.	393	343	242	306	442	545	532	528	556	573	562	553
7.	123	122	123	160	211	170	181	242)	161	155	137	134	7.	392	340	234	289	452	543	526	541	554	572	561	554
8.	123	122	123	158	211	169	183	209)	167	153	138	133	8.	391	335	226	281	457	537	528	550	554	572	561	554
9.	123	122	136	161	211	170	186	197	161	151	142	135	9.	389	331	225	286	454	529	536	549	559	573	562	555
10.	123	122	144	164	198	172	179	185	158	149	157	134	10.	384	326	229	285	453	529	540	546	564	570	566	555
11.	123	122	138	163	199	178	175	178	156	147	150	132	11.	381	325	232	276	449	544	536	542	567	568	574	553
12.	122	122	135	158	204	184	174	173	157	146	165	132	12.	376	326	237	265	443	550	533	545	566	565	582	546
13.	122	122	132	155	205	189	176	170	154	144	162	131	13.	373	323	235	250	443	545	528	552	566	561	590	541
14.	122	121	130	157	216	193	172	170	153	143	178	131	14.	373	315	222	240	458	543	525	551	562	560	592	535
15.	122	122	129	166	209	194	170	166	152	142	179	131	15.	374	309	210	250	474	543	521	546	558	561	597	532
16.	121	124	128	174	211	194	168	162	151	142	164	131	16.	374	3										

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 52 Grän (Seepegel)												Nr.56 Seefeld (Seepegel)												Wildsee											
Mst.Nr. 202192				Art: Schreibpegel				PNP: 1122.80 m ü.A.				Mst.Nr. 202176				Art: Lattenpegel				PNP: 1176.56 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	73D	73D	77D	170D	184	175	142)	121	177	143	132	136	1.	54I	42I	39I	89I	81	78	99	80	82	79)	79	77I										
2.	73D	73D	78D	176D	177	171	140)	125	172	144	133	135	2.	54I	42I	39I	86I	85	76	93	80	82	79)	79	77I										
3.	73D	73D	78D	180)	174	168	138)	129	166	144	133	134	3.	54I	41I	38I	84I	87	77	88	80	82	79)	79	77I										
4.	73D	73D	79D	177	174	167	137	138	162	158	132	134	4.	54I	41I	38I	82I	88	81	85	82	82	78)	79	77I										
5.	73D	73D	79D	172	176	168	136	144	158	158	132	135	5.	52I	41I	38I	80I	89	81	84	82	82	78	79	77I										
6.	73D	73D	80D	168	178	168	136	149	155	156	131	135	6.	52I	41I	38I	80I	85	84	82	82	80	78	79	77I										
7.	73D	73D	81D	164	176	167	137	170	152	154	131	135	7.	52I	41I	38I	80I	85	84	82	82	80	78	78	77I										
8.	73D	73D	82D	161	173	165	138	178	164	152	130	135	8.	50I	41I	38I	80I	85	84	82	84	80	78	78	77I										
9.	73D	73D	88D	159	172	163	138	178	164	150	131	136	9.	50I	40I	38I	82I	85	84	82	85	80	78	78	78I										
10.	73D	73D	97D	158	170	161	137	176	160	148	135	137	10.	49I	40I	38I	82I	84	84	82	84	80	78	78	77I										
11.	73D	73D	101D	159	168	159	136	171	157	146	136	137	11.	49I	40I	38I	82I	82	84	82	84	80	78	78	77I										
12.	73D	73D	100D	157	167	157	135	167	156	145	142	136	12.	49I	40I	38I	82I	82	84	80	84	80	78	80	77I										
13.	73D	73D	95D	156	166	156	134	163	154	144	146	135	13.	49I	40I	38I	84I	82	84	80	84	80	78	80	77I										
14.	73D	73D	91D	155	168	155	133	160	151	142	151	135	14.	48I	40I	38I	84I	84	84	80	82	80	78	80	76I										
15.	73D	73D	88D	157	169	153	132	158	149	141	156	134	15.	48I	40I	38I	84I	84	84	80	82	80	78	80	76I										
16.	73D	73D	88D	162	170	152	131	156	147	140	155	134	16.	48I	40I	38I	84I	85	87	80	80	80	78	80	75I										
17.	73D	73D	88D	170	175	152	130	153	155	139	153	134	17.	48I	40I	38I	82	88	89	80	80	80)	78	79	74I										
18.	73D	74D	88D	173	177	151	129	151	164	138	151	135	18.	48I	39I	38I	82	84	86	80	80	79)	78	79	74I										
19.	73D	74D	88D	173	178	150	128	149	168	137	149	134	19.	46I	39I	38I	82	85	86	80	80	79)	78	79	74I										
20.	73D	74D	95D	172	175	148	126	147	167	136	148	134I	20.	46I	39I	38I	82	87	87	80	80	79)	78	79	73I										
21.	73D	74D	102D	172	172	148	125	146	163	136	146	133I	21.	46I	39I	38I	82	81	86	80	80	79)	78	79	73I										
22.	73D	75D	102D	174	168	149	124	147	160	135	145	132I	22.	46I	39I	38I	82	81	86	80	80	79)	78	79	72I										
23.	73D	75D	102D	178	166	148	123	149	157	134	144	131I	23.	46I	39I	38I	84	86	86	80	80	79)	78	79	72I										
24.	73D	75D	101D	180	163	146	123	149	154	134	143	130I	24.	46I	39I	40I	84	87	86	80	81	79)	78	79	72I										
25.	73D	76D	102D	181	160	145	121	151	151	134	142	130I	25.	46I	39I	42I	84	86	89	80	81	79)	78	79	70I										
26.	73D	76D	102D	181	157	145	120	150	150	133	140	129I	26.	44I	39I	45I	82	84	94	80	83	79)	78	78	70I										
27.	73D	77D	111D	181	158	145	119	151	149	132	140	128I	27.	44I	39I	49I	82	84	100	80	82	79)	78	78	70I										
28.	73D	77D	131D	191	163	144	118	155	147	132	139	128I	28.	44I	39I	55I	84	85	102	82	82	79)	78	78I	70I										
29.	73D	145D	203	193	179	144)	119	170	146	132	138	127I	29.	42I	39I	69I	84	90	104	82	84	79)	78	78I	68I										
30.	73D	151D	195	184	143)	118	176	144	144	133	137	126I	30.	42I	39I	79I	82	90	103	80	84	79)	78	77I	67I										
31.	73D	162D	180	180	118	180	118	180	144	132	137	126I	31.	42I	39I	86I	82	90	103	80	82	78	78	66I	66I										
am	01.	11.	01.	14.	27.	30.	28.	01.	30.	29.	08.	30.	am	29.	18.	03.	05.	01.	02.	12.	01.	18.	04.	30.	31.										
NW	37D	73D	77D	155	157	143)	117	119	144	131	130	126I	NW	42I	39I	38I	80I	80	76	80	80	79)	78	77I	66I										
MW	73D	74D	98D	172D	172	156)	130	155	157	141	141	133I	MW	48I	40I	43I	83I	85	87	82	82	80	78	79I	74I										
HW	73D	77D	168D	204)	189	178	143)	181	180	159	156	138	HW	54	42I	89	90I	90	104	101	86	82	79)	80	78I										
am	01.	28.	31.	29.	01.	01.	01.	31.	01.	04.	15.	10.	am	01.	01.	31.	01.	05.	29.	01.	09.	01.	12.	09.	09.										
Jahreswerte	NW	37D	01.01.				MW	134				HW	204)	29.04.																					
ab 1. Jän neuer Pegel und PNP um 36 cm tiefer												Seefläche 0,06 km²																							

Nr. 59 Pertisau (Seepegel)												Nr. 82 Tumpen													
Mst.Nr. 201145												Mst.Nr. 201434													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 919.78 m ü.A.												PNP: 931.10 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	666	629	461	525	858	1018	991	993	1014	982	989	961	1.	152	150	150	162	178	200	259	255	191	199	169	155
2.	669	629	452	552	851	1009	990	992	1009	986	990	957	2.	152	150	150	163	179	196	255	254	198	206	163	155
3.	671	629	449	576	852	1002	994	989	1016	991	977	958	3.	152	150	150	164	184	193	255	234	204	210	163	155
4.	673	627	448	589	864	1006	986	998	1021	1003	968	958	4.	152	150	150	161	194	190	258	220	226	223	162	156
5.	674	628	450	592	885	1011	977	1002	1012	1007	972	955	5.	152	150	150	162	203	188	257	210	226	196	163	155
6.	675	628	450	590	907	1008	968	1007	1002	1002	973	952	6.	152	150	150	160	199	187	253	209	221	189	163	155
7.	677	622	444	586	920	1001	962	1006	993	1003	966	950	7.	151	150	150	158	192	186	255	221	225	186	163	155
8.	678	620	437	586	929	999	960	1010	992	1010	959	949	8.	151	150	150	159	196	187	260	217	242	183	162	155
9.	674	619	442	589	926	996	969	1006	994	1014	961	950	9.	151	150	150	161	197	193	257	210	218	180	162	156
10.	666	607	447	597	925	991	976	999	1000	1010	972	953	10.	151	150	150	163	190	201	250	209	214	180	162	154
11.	659	594	446	605	923	985	974	980	1004	1002	976	952	11.	151	150	150	163	191	212	253	205	212	179	160	152
12.	656	596	445	608	920	984	969	973	999	999	990	945	12.	151	150	150	160	195	225	258	202	209	178	161	154
13.	653	576	442	607	922	978	964	978	996	991	1006	932	13.	151	150	150	159	198	241	253	199	207	177	160	152
14.	654	557	431	612	938	981	963	986	999	990	1016	935	14.	151	150	150	159	203	251	246	199	201	177	161	152
15.	658	540	418	626	948	981	965	986	996	992	1031	923	15.	151	150	150	162	202	251	249	199	205	177	161	152
16.	658	520	409	653	958	987	971	994	993	992	1038	923	16.	151	150	150	163	202	251	249	199	205	177	161	152
17.	658	520	410	682	966	987	975	987	997	987	1032	902	17.	151	150	150	167	231	268	245	204	225	172	160	151
18.	661	513	412	708	972	998	971	982	1000	978	1027	918	18.	151	150	150	168	236	278	244	232	209	171	160	151
19.	663	512	413	727	974	1008	969	977	1010	970	1024	904	19.	151	150	150	167	262	279	247	227	209	171	160	151
20.	664	508	415	735	981	1008	968	983	1014	967	1022	882	20.	151	150	150	169	248	282	251	223	203	171	159	151
21.	666	497	413	745	985	1005	970	987	1004	969	1011	874	21.	151	150	150	172	228	280	248	212	201	169	158	151
22.	669	486	411	758	989	1013	974	980	994	971	1005	864	22.	151	150	150	176	227	282	249	207	202	169	159	150
23.	669	476	413	796	985	1018	980	976	991	974	999	857	23.	151	150	150	179	227	283	252	207	204	168	158	150
24.	662	466	411	823	977	1013	985	969	996	974	989	857	24.	150	150	150	181	213	288	250	209	206	182	158	150
25.	634	468	414	845	977	1017	980	976	998	975	994	854	25.	150	150	150	182	213	290	249	209	206	182	158	150
26.	646	468	432	855	989	1003	976	975	994	971	995	851	26.	150	150	150	182	199	281	253	204	197	172	158	150
27.	641	468	455	857	1006	997	971	983	991	972	994	842	27.	150	150	150	191	229	277	260	200	195	172	157	150
28.	639	465	485	863	1016	993	968	990	985	974	987	834	28.	150	150	150	164	244	287	266	195	166	173	157	150
29.	640	501		869	1030	993	972	994	983	979	978	829	29.	150			159	254	285	261	198	197	176	156	149
30.	640	502		867	1030	993	979	1003	978	987	967	824	30.	150			156	226	267	251	194	197	176	155	149
31.	633	503		845	1025		986	1017		988		824	31.	150			180	208	282	253	191		170		149
am NW	31.630	28.464	16.408	51.013	03.850	13.978	08.258	24.967	30.877	20.967	09.957	83.203	am NW	31.150	28.150	02.150	07.158	01.176	07.183	18.217	31.190	29.184	167.163	30.154	31.149
am NW	679.630	464.411	408.513	552.441	859.999	1031.999	989.999	977.999	1023.999	1015.999	977.999	806.999	am NW	152.150	150.150	170.150	196.159	275.159	320.159	295.159	289.159	267.159	170.159	157.159	149.159
am HW	08.01.		31.	29.	29.	01.	03.	31.	04.	09.	16.	01.	am HW	01.	01.	27.	27.	25.	20.	02.	15.	04.	01.	01.	
Jahreswerte	NW	408	16.03.			MW	845		HW	1041	16.11.		Jahreswerte	NW	149	31.12.			MW	187		HW	320	25.06.	

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 86 Magerbach												Nr.92 Innsbruck (oberh. Sill)													
Mst.Nr. 201459												Mst.Nr. 201525													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 652.98 m ü.A.												PNP: 568.46 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	167	196	193	198	222	291	329	303	243	205	192	189	1.	188)	218	208	220	239	308)	343)	311)	289)	252)	246)	243
2.	167	198	185	194	230	280	312	305	230	234	202	170	2.	194	222	203	214	242	304)	326)	312)	281)	268)	250)	233
3.	179	201	199	204	236	254	319	311	234	239	220	160	3.	187	233	214	226	250	275)	329)	316)	275)	278)	257)	226
4.	191	175	180	195	249	239	327	312	262	280	196	184	4.	206	214	212	221	260	259)	342)	322)	294)	312)	256)	229
5.	182	148	150	196	267	236	323	286	269	261	181	182	5.	201	185	188	219	278	257)	338)	299)	305)	301)	240)	243
6.	196	177	178	203	261	248	317	267	269	234	193	175	6.	208	197	185)	223	279	268)	330)	281)	308)	280)	240)	237
7.	164	190	187	194	250	251	326	297	267	215	216	186	7.	197	211)	207	218	264	273)	339)	309)	308)	267)	260)	236
8.	160	198	193	176	260	249	324	295	273	220	208	171	8.	205	208	212	206	272	272)	330)	306)	312)	254)	257)	234
9.	194	179	183	179	263	262	308	286	242	220	195	176	9.	205	208	212	206	272	272)	330)	306)	312)	254)	257)	234
10.	209	195	175	197	257	262	315	278	230	232	194	164	10.	228	211	200	216	271	280)	321)	291)	274)	275)	244)	227
11.	195	170	158	209	255	265	320	274	253	221	182	175	11.	214	202	190	229	269	273)	329)	287)	290	269)	241	225
12.	196	146	149	200	256	300	322	255	254	224	177	192	12.	219	184)	177	222	273)	308)	332)	269)	298)	272)	234	241
13.	178	177	174	191	257	327	323	246	256	227	186	184	13.	211	182)	187)	211	272	342)	337)	253)	297)	278)	241	239
14.	164	183	197	184	264	350	301	255	246	206	197	173	14.	193	204	211	211	277	365)	313)	265)	294)	262)	248	233
15.	150	191	189	187	264	347	307	252	266	188	203	190	15.	184)	204	213)	207	273	360)	310)	264)	299)	245)	256	237
16.	174	194	193	189	271	356	298	258	249	212	196	172	16.	189	217	213)	209	283	373)	307)	265)	296)	260)	246	238
17.	183	185	188	204	318	356	297	254	258	226	186	155	17.	207	205	212	217	318	372)	304)	268)	297)	271)	246	222
18.	189	155	159	211	343	357	305	272	256	221	175	185	18.	208	192	196	231	354	366)	318)	278)	298)	267)	236	229
19.	187	145	149	208	392	374	306	286	257	220	166	194	19.	210	177	183	229	399	389)	317)	291)	295)	267)	231	243
20.	182	178	172	212	373	380	309	278	247	219	184	179	20.	201	186	184	228	393	400)	322)	285)	288)	270)	235	238
21.	157	191	169	226	330	374	309	271	247	200	201	180	21.	194	206	194	238	350	389)	325)	282)	288)	258)	246	236
22.	149	201	172	234	315	372	303	269	248	183	213	170	22.	176	220	199	246	329	386)	314)	285)	288)	240)	258	232
23.	174	199	181	225	323	379	302	253	233	203	188	168	23.	186)	220	200	245)	334	398)	311)	261)	279)	254)	243	224
24.	189	180	176	235	308	357	301	267	220	220	196	158	24.	203	208	199	250)	319	375)	307)	277)	266)	268)	241	228
25.	191	155	163	238	286	372	304	268	247	218	181	158	25.	215	188	197	251	288	379)	317)	284)	284)	266)	240	221
26.	187	176	166	228	278	377	305	231	247	220	173	155	26.	213	181	189	247	284	392)	318)	249)	283)	263)	230	221
27.	205	176	188	229	305	364	316	223	243	217	187	162	27.	224	185	210	255	301	384)	329)	231)	282)	263)	236	218
28.	178	181	205	245	334	365	320	249	242	196	216	147	28.	211	204	230	261	339	379)	329)	255)	280)	269)	256	222
29.	151	195	195	255	383	383	312	268	230	180	203	147	29.	182	204	230	261	339	395)	322)	283)	274)	237)	253	215
30.	174	194	194	228	345	350	307	263	213	208	191	152	30.	183	215	250	369	368)	315)	274)	264)	253)	241	218	
31.	182	191	191	345	315	293	293	249	214	214	191	172	31.	205	216	216	337)	337)	301)	261)	261)	261)	261)	261)	231
am	16.	13.	13.	08.	03.	06.	26.	26.	30.	23.	30.	23.	am	15.	13.	06.	13.	02.	06.	31.	26.	30.	23.	27.	29.
NW	124	125	128	154	200	200	266	202	171	151	141	129	NW	163)	161)	164)	185	224	222)	278)	215)	237)	223)	217)	208
MW	179	179	179	209	291	323	312	270	248	218	193	172	MW	201)	203)	202)	229)	303)	339)	323)	281)	290)	265)	245)	231
HW	232	232	237	272	405	412	357	342	307	303	268	215	HW	258	266	256	287	416	426)	365)	346)	336)	341)	291)	263
am	10.	15.	28.	28.	19.	29.	13.	03.	15.	04.	03.	01.	am	12.	02.	03.	28.	19.	29.	01.	03.	15.	04.	04.	05.
Jahreswerte	NW	124	16.01.		MW	231		HW	412	29.06.			Jahreswerte	NW	161)	13.02.		MW	259		HW	426)	29.06.		
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst am 18. Apr Profilarbeiten und ab 1. Sep neuer Pegel													

Nr.93 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.102 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200												Mst.Nr. 201624													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 1310.31 m ü.A.												PNP: 569.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	64)	63)	63)	67	79	85)	98	76)	72)	68)	71	69	1.	68)	65)	60)	81)	111	125	133	127	106	94	86)	76)
2.	64)	63)	63)	68	78	77)	93)	83)	72)	68)	71	69	2.	67)	64)	60)	84)	111	123	129	127	106	96	85)	76)
3.	64)	63)	63)	68	77	74)	93)	83)	71)	68)	71	69	3.	67)	65)	61)	84)	112	120	129	131	106	96	84)	76)
4.	64)	63)	63)	68	78	73)	93)	83)	100)	68)	70	69	4.	67)	64)	61)	79)	117	120	128	133	112	137	85)	76)
5.	64)	63)	64)	68	81	72)	91)	96)	70)	64)	70	69	5.	65)	63)	61)	78	123	115	132	123	111	111	84)	75)
6.	64)	63)	64)	68	84	71)	93)	94)	70)	76)	70	69	6.	66)	63)	60)	76)	123	114	133	121	107	102	84)	76)
7.	64)	63)	63)	68	85	71)	92)	97)	69)	74)	70	69	7.	66)	64)	60)	74)	120	113	132	132	109	100	82)	79)
8.	64)	63)	63)	68	82	70)	92)	97)	69)	75)	70	69	8.	65)	63)	58)	74)	121	112	139	128	118	98	83)	81)
9.	64)	63)	64)	68	82	70)	94)	93)	69)	75)	70	70	9.	64)	64)	61)	75)	123	112	132	122	107	96	82)	84)
10.	64)	63)	63)	69	82	70)	90)	88)	69)	75)	70	69	10.	63)	64)	62)	81)	121	113	131	120	104	95	82)	80)
11.	64)	63)	63)	70	77	72)	85)	80)	69)	75)	70	69	11.	63)	63)	60)	83)	119	117	126	117	102	93	81)	76)
12.	64)	63)	63)	69	76	83)	77)	77)	69)	75)	69	69	12.	64)	61)	59)	78)	120	124	127	117	101	92	82)	76)
13.	64)	63)	63)	69	76	100)	74	77)	69)	74)	69	69	13.	64)	61)	59)	76)	122	131	126	116	100	92	81)	76)
14.	64)	63)	63)	69	84	105)	75	78)	69)	75)	69	69	14.	64)	63)	59)	79)	129	137	124	117	99	96	82)	75)
15.	64)	63)	63)	70	90	107)	74	78)	68)	75)	69	69	15.	62)	62)	59)	82)	124	139	123	116	111	94	82)	76)
16.	64)	63)	63)	70	88	109)	73)	77)	68)	74)	69	69	16.	64)	63)	60)	85)	124	143	121	113	111	92	80)	76)
17.	65)	63)	63)	70	97	109)	72)	76)	68)	73)	69	69	17.	64)	65)	60)	87)	138	148	119	114	116	91	80)	75)
18.	65)	64)	63)	70	106	110)	71)	82)	68)	72)	69	69	18.	63)	64)	60)	100)	142	152	117	130	104	90	81)	76)
19.	65)	64)	63)	71	120	112)	70)	85)	68)	72)	69	69	19.	63)	63)	60)	98	159	155	117	122	105	89	80)	74)
20.	65)	63)	63)	71	109	112)	69)	78)	68)	71)	69	69	20.	64)	65)	61)	98	149)	157	118	121	101	88	81)	72)
21.	65)	63)	64	72	103	109)	69	76)	68)	71)	69	69	21.	64	64)	64)	99	141)	152	118					

Nr.93 Gries am Brenner (Seepegel)												Brennersee												Nr.102 Innsbruck-Reichenau												Sill																																			
Mst.Nr. 202200												Art: Schreibpegel												PNP: 1310.31 m ü.A.												Mst.Nr. 201624												Art: Schreibpegel												PNP: 569.32 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	64)	63)	63)	67	79	85)	98)	76)	72)	68)	71	69	1.	68)	65)	60)	81)	111	125	133	127	106	94	86)	76)																																														
2.	64)	63)	63)	68	78	77)	93)	83)	72)	68)	71	69	2.	67)	64)	60)	84)	111	123	129	127	106	96	85)	76)																																														
3.	64)	63)	63)	68	77	74)	90)	88)	71)	68)	71	69	3.	67)	65)	61)	84)	112	120	129	131	106	98	84)	76)																																														
4.	64)	63)	63)	68	78	73)	89)	100)	71)	68)	70	69	4.	67)	64)	61)	79)	117	117	128	133	112	137	85)	75)																																														
5.	64)	63)	64)	68	81	72)	91)	96)	70)	68)	70	69	5.	65)	63)	61)	78)	123	115	132	123	111	111	84)	75)																																														
6.	64)	63)	64)	68	84	71)	93)	94)	70)	68)	70	69	6.	66)	63)	60)	76)	123	114	133	121	107	102	84)	76)																																														
7.	64)	63)	63)	68	85	71)	92)	97)	69	74)	70	69	7.	66)	64)	60)	74)	120	113	132	132	109	100	82)	79)																																														
8.	64)	63)	63)	68	82	70)	92)	97)	69	75)	70	69	8.	65)	63)	58)	74)	121	112	139	128	118	98	83)	81)																																														
9.	64)	63)	64)	68	82	70)	94)	93)	69	75)	70	70	9.	64)	64)	61)	75)	123	112	132	122	107	96	82)	84)																																														
10.	64)	63)	63)	69	82	70)	90)	88)	69	75)	70	69	10.	63)	64)	62)	81)	121	113	131	120	104	95	82)	80)																																														
11.	64)	63)	63)	70	77	72)	85)	80)	69	75)	70	69	11.	63)	63)	60)	83)	119	117	126	117	102	93	81)	76)																																														
12.	64)	63)	63)	69	76	83)	77)	77)	69	75)	69	69	12.	64)	61)	59	78)	120	124	127	117	101	92	82)	76)																																														
13.	64)	63)	63)	69	76	100)	74)	77)	69	74)	69	69	13.	64)	61)	59	76)	122	131	126	116	100	92	81)	76)																																														
14.	64)	63)	63)	69	84	105)	75)	78)	69	75)	69	69	14.	64)	63)	59	79)	129	137	124	117	99	96	82)	75)																																														
15.	64)	63)	63)	70	90	107)	74)	78)	68	75)	69	69	15.	62)	62)	59	82)	124	139	123	116	111	94	82)	76)																																														
16.	64)	63)	63)	70	88	109)	73)	77)	68	74)	69	69	16.	64)	63)	60)	85)	124	143	121	113	111	92	80)	76)																																														
17.	65)	63)	63)	70	89	109)	72)	76)	68	73)	69	69	17.	64)	65)	60)	87)	138	148	119	114	116	90	80)	75)																																														
18.	65)	64)	63)	71	106	110)	71)	85)	68	72)	69	69	18.	63)	64)	60)	100)	142	159)	157	117	104	89	81)	76)																																														
19.	65)	64)	63)	71	106	112)	70)	85)	68	72)	69	69	19.	63)	64)	60)	98)	142	157	117	122	105	88	80)	74)																																														
20.	65)	63)	63)	71	109)	112)	69)	78)	68	71)	69	69	20.	64)	65)	61)	98	149)	157	118	121	101	88	81)	72)																																														
21.	65)	63)	64	72	103)	109)	69	76)	68	71)	69	68	21.	64)	64)	64)	99	141)	152	118	117	98	88	79)	72)																																														
22.	65)	63)	64	73	104)	105)	69	75)	68	71)	69	68	22.	63)	63)	65)	102	139)	151	119	112	97	87	81)	71)																																														
23.	64)	63)	64	73	105)	102)	69	74)	68	70)	69	68	23.	61)	61)	66)	105	144)	155	124	110	97	86	78)	72)																																														
24.	64)	63)	64	74	99)	101)	68	73)	68	71)	69	68	24.	60)	62)	67)	108	136)	146	120	112	97	98	79)	72)																																														
25.	64)	63)	64	75	92)	106)	68	76)	68	71)	69	68	25.	63)	62)	68	111	129)	155	118	116	97	93)	80)	72)																																														
26.	63)	63)	64	76	87)	103)	68	74)	68	71)	69	68	26.	62)	61)	70)	112	129)	150	116	109	96	88	79)	71)																																														
27.	63)	63)	65	78	91)	99)	68	74)	68	71)	69	68	27.	62)	60)	80)	117	135)	145	125	108	94	88	78)	71)																																														
28.	63)	63)	63)	79	101)	100)	71)	73)	68	71)	69	68	28.	62)	58)	88)	121	143)	151	129	108	93	87)	78)	71)																																														
29.	63)	63)	67	80	102)	112)	71)	74)	68	71)	69	68	29.	62)	83)	120	152)	158	134	115	92	90	77)	72)																																															
30.	63)	63)	66	80	99)	105)	74)	73)	68	71)	69	68	30.	62)	76)	116	140	143	124	111	93	90	77)	71)																																															
31.	63)		67		92)		73)	73)		71		68	31.	62)	78)		131		120	108		87)		72)																																															
am NW	26. 63)	09. 63)	12. 63)	01. 67	12. 75	09. 70)	27. 68	24. 72)	28. 68)	04. 68)	19. 69	31. 68)	am NW	12. 49)	23. 51)	15. 51)	08. 57)	31. 95)	07. 102	26. 107	31. 97	29. 89	20. 75	21. 57)	12. 57)																																														
MW	64)	63)	64)	71	90	93)	79	81)	69)	72)	69	69	MW	64)	63)	65)	92)	130)	136	125	118	103	95	81)	75)																																														
HW	65)	64)	67	81	125)	117)	101)	102)	73)	95)	71	70	HW	84)	82)	95)	124	188	178	170	163	133	189	102)	95)																																														
am	21.	18.	28.	30.	19.	29.	01.	03.	01.	04.	01.	09.	am	12.	23.	28.	29.	19.	20.	17.	03.	17.	04.	04.	11.																																														
Jahreswerte	NW	63)	12.03.		MW	74		HW	125)	19.05.			Jahreswerte	NW	49)	12.01.		MW	96		HW	189	04.10.																																																
Seefläche 0,06 km²													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst am 18. Apr. Profilarbeiten																																																										

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.116 Hart im Zillertal												Nr.126 Einlaufbauwerk													
Mst.Nr. 201780												Mst.Nr. 202168													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 530.95 m ü.A.												PNP: 879.31 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	144	193	161	178	205	227	216	259	205	181	186	168	1.	218	151	96	131	251	314	313	300	295	303	310	274
2.	151	189	189	180	209	213	209	269	212	177	198	171	2.	219	143	93	155	255	311	316	297	295	307	310	276
3.	156	183	191	186	229	216	256	288	208	184	184	170	3.	215	134	89	170	254	315	319	294	301	307	308	278
4.	161	161	156	190	243	208	246	281	230	194	182	203	4.	210	133	86	173	258	318	314	292	304	305	306	279
5.	156	148	143	195	243	208	236	285	254	194	177	192	5.	211	135	89	175	259	317	317	296	300	303	310	276
6.	157	199	190	179	231	229	243	277	228	183	191	194	6.	210	136	89	174	261	317	299	300	296	301	312	273
7.	152	160	199	182	218	214	235	295	197	198	187	176	7.	212	127	86	173	263	316	297	304	292	302	310	270
8.	146	173	180	201	243	217	229	266	209	185	192	165	8.	213	119	88	176	263	315	302	317	290	308	306	268
9.	186	185	188	169	241	223	231	252	174	196	183	172	9.	214	112	90	179	267	315	295	344	289	314	303	266
10.	174	180	149	195	238	205	238	264	169	191	183	169	10.	211	111	91	185	270	316	291	349	293	311	300	270
11.	179	164	158	191	217	205	249	254	200	185	179	171	11.	204	113	93	185	274	319	292	350	295	308	301	273
12.	192	151	141	178	214	220	245	248	209	193	175	185	12.	198	116	95	187	278	317	289	347	292	305	305	272
13.	166	195	171	211	220	248	219	248	192	191	174	187	13.	189	116	94	187	283	313	291	341	290	303	307	268
14.	148	188	183	191	228	237	229	259	209	169	174	195	14.	186	109	91	186	286	310	296	331	288	304	303	265
15.	141	178	197	194	210	218	201	235	189	170	172	168	15.	191	105	90	190	290	308	302	329	285	307	298	263
16.	148	175	183	190	217	253	191	239	180	195	169	168	16.	192	103	88	193	290	307	300	327	283	312	294	263
17.	170	166	187	183	240	250	240	247	186	201	187	169	17.	187	103	88	197	293	309	302	324	284	310	291	266
18.	159	153	144	197	243	240	230	243	216	186	171	208	18.	179	106	86	200	295	312	306	319	287	307	289	267
19.	177	160	146	206	287	257	224	217	191	182	172	173	19.	173	110	90	201	298	307	302	315	290	305	292	264
20.	157	152	188	228	265	270	223	216	179	181	206	186	20.	170	112	92	200	299	303	300	319	289	305	294	260
21.	147	166	196	226	255	269	234	231	184	180	209	186	21.	171	109	94	202	299	300	301	324	288	304	290	256
22.	141	178	175	225	246	257	202	233	199	176	211	174	22.	174	104	91	204	300	296	304	325	290	307	287	253
23.	178	194	156	213	246	271	188	227	204	190	176	149	23.	174	101	90	212	302	295	303	318	289	311	284	253
24.	185	172	172	232	241	237	209	240	181	192	193	149	24.	170	101	89	219	305	303	308	309	292	309	280	255
25.	170	154	155	231	227	235	199	237	190	191	174	155	25.	168	100	92	223	304	313	304	302	297	309	282	255
26.	180	142	160	242	235	263	225	225	206	159	173	150	26.	165	98	96	226	306	312	306	298	299	305	285	250
27.	176	166	186	235	240	259	218	223	217	163	202	162	27.	163	96	100	231	309	312	293	296	298	302	287	247
28.	149	160	189	242	243	248	228	244	191	167	172	170	28.	164	95	102	237	314	310	291	299	297	303	282	244
29.	143	161	191	233	271	295	215	235	168	176	176	173	29.	164	108	108	241	318	311	295	297	298	306	278	242
30.	188	191	191	214	250	235	221	224	177	175	187	166	30.	164	112	112	245	318	310	298	294	297	310	275	245
31.	197	183	183	221	221	221	229	224	205	162		149	31.	159	116	116	319	319	301	293	293	293	312		245
am	23.	27.	13.	09.	02.	10.	27.	31.	30.	27.	28.	27.	am	31.	28.	04.	01.	01.	23.	12.	04.	16.	01.	30.	29.
NW	134)	136	135	158	192	202	170	178	159	157	156	143	NW	155	95	85	121	249	293	289	291	283	300	274	241
MW	164)	171)	173	204)	236)	238)	224	247	198	185	184)	173	MW	188	114	93	195	286	311	301	314	293	307	296	262
HW	252	258	255	277	314	353	291	334	293	302	264	260	HW	220	155	121	249	320	319	321	350	305	315	313	280
am	12.	03.	15.	28.	19.	29.	03.	03.	05.	04.	22.	18.	am	02.	01.	31.	30.	31.	05.	03.	11.	04.	09.	06.	04.
Jahreswerte	NW	134)	23.01.				MW	200		HW	353	29.06.	Jahreswerte	NW	85	04.03.			MW	247		HW	350	11.08.	
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.131 Thiersee (Seepegel)												Nr.149 Mittersill													
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	761	751	761	85	76	77	74	73	76	72	48	72	1.	137	136	125	158	171	197	239	241	178	156	144	132
2.	761	761	761	87	75	70	75	72	75	73	52	72	2.	134	137	123	163	174	188	227	276	177	164	142	129
3.	761	761	761	85	74	68	74	73	74	73	55	72	3.	134	140	122	161	182	188	229	269	178	169	141	129
4.	761	761	761	83	74	71	73	77	73	78	58	72	4.	133	140	125	155	194	190	233	274	191	212	140	130
5.	761	761	761	78	74	72	73	76	72	80	60	72	5.	133	135	124	151	207	187	241	238	194	185	139	129
6.	761	761	761	72	73	68	72	77	72	76	63	72	6.	133	137	124	148	199	184	252	237	183	167	139	130
7.	761	761	761	72	73	69	72	91	72	74	64	72	7.	134	137	124	143	196	178	250	310	191	162	140	131
8.	761	761	761	72	73	63	72	95	75	73	67	72	8.	142	138	122	145	198	179	253	292	228	163	139	131
9.	761	761	791	73	73	62	72	88	74	73	71	72	9.	148	139	123	147)	201	181	241	250	186	157	144	130
10.	761	761	811	75	73	65	72	76	73	72	77	73	10.	145	137	125	151	190	183	236	232	176	152	147	132
11.	761	761	801	76	73	68	72	73	72	69	76	73	11.	158	136	122	154	191	194	227	222	173	151	139	126
12.	761	761	791	74	72	71	72	74	72	67	80	73	12.	165	136	121	151	198	209	236	219	173	150	143	126
13.	761	761	781	70	73	71	71	74	72	65	79	72	13.	146	136	121	147)	204	229	228	211	170	147	140	126
14.	761	761	771	75	74	71	71	74	72	64	74	72	14.	156	138	121	149	221	245	243	211	167	145	154	126
15.	761	761	771	78	74	71	71	74	72	64	72	72	15.	171	137	123	153	204	252	227	205	182	144	152	127
16.	751	761	771	79	73	72	71	74	72	64	74	72	16.	166	136	122	167	211	271	214	198	179	142	146	127
17.	751	791	771	80	75	75	71	73	72	64	74	72	17.	169	139	122	170	258	301	206	209	174	141	146	126
18.	761	791	771	78	74	74	71	73	72	64	73	72	18.	159	141	121	176	258	306	202	225	170	139	144	127
19.	771	791	771	77	75	73	71	72	73	64	73	72	19.	137	140	122	171	337	305	205	214	230	138	145	124
20.	761	791	771	76	76	72	70	72	73	61	73	721	20.	142	137	124	166	293	319	213	213	190	138	140	124
21.	761	791	78	76	76	72	70	7																	

Nr.131 Thiersee (Seepegel)												Nr.149 Mittersill												Salzach											
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203075											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	761	751	761	85	76	77	74	73	76	72	48	72	1.	137	136	125	158	171	197	239	241	178	156	144	132										
2.	761	761	761	87	75	70	75	72	75	73	52	72	2.	134	137	123	163	174	188	227	276	177	164	142	129										
3.	761	761	761	85	74	68	74	73	74	73	55	72	3.	134	140	122	161	182	188	229	269	178	169	141	129										
4.	761	761	761	83	74	71	73	77	73	78	58	72	4.	133	140	125	155	194	190	233	274	191	212	140	130										
5.	761	761	761	78	74	72	73	76	72	80	60	72	5.	133	135	124	151	207	187	241	238	194	185	139	129										
6.	761	761	761	72	73	68	72	77	72	76	63	72	6.	133	137	124	148	199	184	252	237	183	167	139	130										
7.	761	761	761	72	73	69	72	91	72	74	64	72	7.	134	137	124	143	196	178	250	310	191	162	140	131										
8.	761	761	761	72	73	63	72	95	75	73	67	72	8.	142	138	122	145	198	179	253	292	228	163	139	131										
9.	761	761	791	73	73	62	72	88	74	73	71	72	9.	148	139	123	147)	201	181	241	250	186	157	144	130										
10.	761	761	811	75	73	65	72	76	73	72	77	73	10.	145	137	125	151	190	183	236	232	176	152	147	132										
11.	761	761	801	76	73	68	72	73	72	69	76	73	11.	158	136	122	154	191	194	227	222	173	151	139	126										
12.	761	761	791	74	72	71	72	74	72	67	80	73	12.	165	136	121	151	198	209	236	219	173	150	143	126										
13.	761	761	781	70	73	71	71	74	72	65	79	72	13.	146	136	121	147)	204	229	228	211	170	147	140	126										
14.	761	761	771	75	74	71	71	74	72	64	74	72	14.	156	138	121	149	221	245	243	211	167	145	154	126										
15.	761	761	771	78	74	71	71	74	72	64	72	72	15.	171	137	122	153	204	252	227	205	182	144	152	127										
16.	751	761	771	79	73	72	71	74	72	64	74	72	16.	166	136	122	167	211	271	214	198	179	142	146	127										
17.	751	791	771	80	75	75	71	73	72	64	74	72	17.	169	139	122	170	267	301	206	209	174	141	146	126										
18.	761	791	771	78	74	74	71	73	72	64	73	72	18.	159	141	121	176	258	306	202	225	170	139	144	127										
19.	771	791	771	77	75	73	71	72	73	64	73	72	19.	137	140	122	171	337	305	205	214	230	138	145	124										
20.	761	791	771	76	76	72	70	72	73	61	73	721	20.	142	137	124	166	293	319	213	213	190	138	140	124										
21.	761	791	78	76	76	72	70	72	72	59	73	711	21.	134	142	127	170	257	302	219	197	172	138	140	123										
22.	761	791	79	75	76	76	71	73	72	55	73	711	22.	131	138	130	176	261	301	221	186	166	135	139	121										
23.	761	781	81	75	74	79	70	73	72	52	74	711	23.	139	144	132	181	260	314	222	191	165	136	136	123										
24.	761	781	81	75	74	76	70	73	72	47	73	711	24.	144	138	134	188	230	281	228	196	167	159	137	122										
25.	751	771	83	74	73	75	70	77	72	44	73	711	25.	142	130	135	191	207	291	213	218	169	155	140	121										
26.	751	771	87	74	73	73	70	75	72	44	72	711	26.	135	127	141	190	198	289	212	188	163	142	140	122										
27.	751	771	90	74	75	76	70	74	72	38	72	711	27.	126	127	154	208	270	272	212	191	175	141	138	120										
28.	751	771	93	75	78	82	70	74	72	38	72	711	28.	130	124	174	218	281	289	225	192	160	143	135	121										
29.	751	771	95	77	82	82	71	76	72	40	72	711	29.	122	126	167	197	284	333	255	205	157	159	133	120										
30.	751	771	88	77	81	77	71	76	72	44	72	711	30.	126	126	152	180	236	276	236	196	154	164	133	120										
31.	751	771	84	77	80	77	71	76	72	46	72	711	31.	130	130	153	180	209	276	217	185	146	146	133	120										
am NW	18.751	01.751	03.761	13.69	12.72	09.61	28.69	03.71	26.72	27.37	01.47	31.711	am NW	26.118	28.119	13.118	07.139	01.160	08.164	18.188	24.164	30.144	22.130	29.123	28.114										
MW	761	771	801	77	75	72	72	76	72	61	70	721	MW	142	136	131	167)	225	248	228	222	178	153	141	126										
HW	771	791	97	88	83	85	75	100	76	81	84	73	HW	207	186	200	232	386	374	333	392	258	246	173	157										
am	18.	17.	29.	03.	29.	29.	01.	08.	01.	05.	12.	10.	am	15.	23.	28.	28.	19.	22.	07.	07.	19.	04.	14.	02.										
Jahreswerte	NW	37	27.10.			MW	73			HW	100	08.08.	Jahreswerte	NW	114	28.12.			MW	175			HW	392	07.08.										
durch Seeschleuse beeinflusst Seefläche 0,251 km²													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																						

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.154 Zell am See (Seepiegel)												Nr.155 Bruck (Salzach)													
Mst.Nr. 203117												Mst.Nr. 203125													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 747.72 m ü.A.												PNP: 747.37 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	181)	178)	181)	204)	216	210	212)	193)	186)	180)	180)	186)	1.	70)	76	73	92	131	165	186	164	118	83	89	72
2.	182)	178)	181)	205)	214	206	208)	195)	185)	180)	180)	186)	2.	69	76	77	92	126	160	174	186	117	86	91	75
3.	182)	178)	180)	206)	211	205	205)	198	184)	180)	181)	186)	3.	67	77	74	97	124	156	175	181	126	99	90	77
4.	182)	178)	181)	205)	207	204	202)	205	183)	181)	180)	185)	4.	71	66	60)	101	131	150	177	198	125	129	89	79
5.	182)	178)	181)	205)	205	202	200)	207	183)	183)	180)	185)	5.	68	61	65	92	145	151	175	167	141	117	85	72
6.	182)	178)	181)	205)	203	202	200)	208	182)	183)	181)	185)	6.	73	76	73	93	138	154	188	166	135	95	86	79
7.	182)	178)	181)	202)	199	199	203)	217)	182)	183)	181)	185)	7.	69	63	81	85	135	142	183	228	139	93	90	74
8.	181)	178)	181)	202)	199	199	203)	217)	182)	183)	181)	185)	8.	63	61	69	76	137	139	193	209	155	93	87	73
9.	181)	179)	182)	201	198	197	204)	219)	182)	183)	181)	185)	9.	83	64	65	77	143	151	177	180	113	95	82	75
10.	181)	179)	183)	200	196	195	205)	216)	181)	183)	182)	186)	10.	81	69	53	88	133	137	179	175	100	99	91	72
11.	181)	179)	183)	201	195	194	202)	214)	180)	182)	182)	186)	11.	86	63	56	102	125	143	173	164	112	104	78	79
12.	180)	179)	183)	201	193	193	200)	210)	179)	182)	183)	185)	12.	85	56	54	87	128	154	178	155	114	98	74	73
13.	180)	178)	182)	201	193	192	200)	207)	179)	182)	185)	185)	13.	79	72	59	71	136	177	169	152	119	91	75	72
14.	180)	178)	182)	200	194)	195	200)	204)	178)	182)	186)	185)	14.	67	75	62	78	149	191	186	162	122	89	80	73
15.	180)	178)	182)	200	194	198	199)	202)	178)	181)	187)	184)	15.	59	70	71	80	144	193	165	146	127	82	83	71
16.	179)	178)	182)	201	194	200	195)	199	177)	181)	188)	184)	16.	70	74	60	90	146	205	148	134	123	74	81	70
17.	179)	179)	182)	202	195	203	192)	196	177)	180)	188)	184)	17.	74	66	70	99	192	222	161	140	113	71	74	73
18.	180)	180)	182)	204	200	207	190)	194	177)	180)	188)	184)	18.	77	61	54	111	188	223	159	148	121	72	75	82
19.	180)	180)	182)	205	207	212	188)	192	180)	180)	188)	184)	19.	72	65	52	103	263	228	155	137	161	71	70	70
20.	180)	180)	182)	206	218	215	186)	190)	180)	180)	188)	184)	20.	70	60	63	100	242	243	158	134	123	72	78	70
21.	180)	180)	182)	206	226	214	186)	189)	180)	179)	189)	184)	21.	62	67	69	106	202	231	165	135	104	75	88	67
22.	180)	180)	182)	206	228	213	188)	188)	180)	179)	189)	183)	22.	60	73	66	107	194	223	164	129	110	73	90	63
23.	180)	181)	183)	206	228	215)	187)	187)	180)	179)	189)	183)	23.	76	73	71	114	202	235	147	135	108	83	83	46
24.	179)	180)	184)	207	223	216)	189)	186)	180)	179)	189)	183)	24.	81	65	68	129	177	198	174	130	101	86	81	45
25.	179)	181)	184)	207	218	216)	188)	188)	180)	179)	189)	182)	25.	73	66	67	124	158	201	160	154	107	85	77	43
26.	179)	181)	187)	208	212	216)	186)	187)	180)	178)	189)	182)	26.	85	62	66	127	146	211	161	120	103	85	80	43
27.	179)	181)	190)	213	209	216)	185)	186)	180)	178)	188)	182)	27.	75	64	81	159	190	201	163	116	111	86	86	57
28.	179)	181)	194)	216	207	217)	185)	186)	180)	178)	188)	181)	28.	72	66	101	167	206	221	167	137	93	86	78	66
29.	179)	181)	201)	217	211	215)	191)	186)	180)	179)	188)	181)	29.	64	112	155	229	264	190	136	86	91	78	69	
30.	178)	180)	203)	218	215	213)	196)	186)	180)	180)	187)	181)	30.	71	91	140	196	221	179	127	89	111	82	63	
31.	178)	180)	203)	218	215	214	195)	186)	180)	180)	187)	180)	31.	68	88	88	173	173	161	126	126	94	82	60	
am	29.	06.	03.	10.	14.	13.	28.	24.	18.	03.	01.	30.	am	15.	12.	04.	13.	10.	08.	16.	27.	30.	21.	29.	24.
NW	178)	177)	180)	198	191	190)	182)	180)	176)	177)	177)	180)	NW	43	41	38)	64	113	121	134	106	71	62	62	41
MW	180)	179)	185)	205)	207)	206)	196)	198	181)	181)	185)	184)	MW	72	67	70)	105	165	190	171	154	117	90	82	68
HW	182)	181)	204)	218	231	221)	214)	220)	187)	185)	190)	186)	HW	112	104	123	181	309	293	238	294	184	152	113	106
am	07.	28.	31.	29.	23.	28.	01.	08.	01.	07.	24.	12.	am	11.	06.	29.	28.	19.	29.	28.	07.	08.	04.	07.	18.
Jahreswerte	NW	176)	180.09.	MW	191	HW	231	23.05.	Jahreswerte	NW	38)	04.03.	MW	113	HW	309	19.05.								
durch Seepumpwerk beeinflusst Seefläche 4,7 km²												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.181 Salzburg												Nr.185 Wallersee													
Mst.Nr. 203398												Mst.Nr. 203588													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 408.06 m ü.A.												PNP: 504.25 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	351	350	356	458)	453	462	449	411)	435	368	373	366	1.	146)	138)	159)	259)	190)	198	160	127	161	157	130	155
2.	352	352	356	463)	442	456	438	428)	423	371	373	362	2.	149)	137)	157)	251)	188)	200	158	127	160	155	130	153
3.	349	355	357	457	441	490	434	438)	414	375	370	364	3.	153)	136)	156)	242)	185)	197	156	128	158	153	132	151
4.	350	352	354	448	448	501	434	493)	412	398	369	366	4.	154)	135)	155)	233)	181)	195	154	139	156	155	132	149
5.	349	349	352	430)	455	487	429	458)	416	399	366	367	5.	153)	134)	155)	221)	178)	196	151	144	154	155	135	150
6.	350	351	351	425)	450	462	440	497	412	383	371	365	6.	153)	134)	155)	211)	175)	194	151	151	153	154	145	150
7.	350	353	357	414)	442	447	453	596	405	378	370	366	7.	152)	134)	154)	203)	171)	191	156	185	151	153	149	150
8.	347	350	355	403)	437	437	461	489	429	380	371	361	8.	151)	135)	152)	197)	168)	188	159	195	168	151	149	149
9.	349	350	366	406)	438	437	446	452	405	378	383	363	9.	150)	135)	159)	193)	165)	185	159	193	174	150	150)	148
10.	353	350	373	417)	439	428	449	441	393	371	409	371	10.	149)	136)	178)	190	163)	182	158	189	172	148	150	150
11.	353	351	360	425)	434	431	431	435	394	376	381	369	11.	148)	136)	186)	189	161)	179	156	186	170	146	150	152
12.	354	348	358	408)	429	442	431	434	389	373	421	360	12.	148)	135)	187)	189	159	176	154	182	168	145	157	152
13.	354	348	353	403)	437	451	436	429	390	366	409	359	13.	147)	135)	186)	189	157	173	152	180	165	143	168	151
14.	351	355	355	405)	449	454	426	432	391	367	434	357	14.	146)	134)	184)	189	158	170	150	177	162	142	172	150
15.	348	357	357	419)	443	455	425	429	390	369	436	357	15.	145)	134)	181)	189	159	164	147	174	160	140	178	148
16.	350	353	359	423)	448	460	413	415	385	369	392	358	16.	144)	135)	179)	189	160	164	147	174	160	140	178	148
17.	350	353	359	442)	483	470	410	417)	385	399	392	357	17.	143)	144)	176)	189	161	162	145	168	159	137	175	147
18.	355	358	353	446)	483	477	409	422	399	357	384	362	18.	143)	152	174)	189	162	160	143	165	154	136	172	147
19.	354	356	350	440)	542	483	404	420	519	357	379	358	19.	144)	156)	171)	188	165	158	141	163	175	135	170	146
20.	352	358	357	433)	533	516	403	418	439	358	383	356	20.	143)	159)	169)	186	166	158	140	160)	187	134	168	145
21.	350	361	371	435	502	489	404	422	412	356	378	357	21.	144)	161)	168)	183	165	156	138	157	186	133	166	144
22.	351	363	370	442)	481	486	420	415	398	356	385	351	22.	145)	162)	168)	180	163)	159)	137	157	183	132	166	143
23.	352	364	376	442)	487	507	402	420	389	358	382	346	23.	145)	163)	171)	178	161	171	135	158	180	131	170	142
24.	352	359	374	456)	462	462	415	414	382	360	377	345	24.	145)	163)	173)	175	159	171	134	156	177	131	169	141
25.	351	361	384	460)	445	463	402	446	384	348	370	346	25.	144)	161	172)	172	157	168	133	156	173	131	167	140
26.	354	359	379	469)	438	461	402	418	381	352	375	345	26.	143)	162)	194)	170	167	169	131	157	170	130	165	139
27.	354	355	369	483)	513	458	402)	411	384	362	376	347	27.	143)	161)	214)	171	163	163	130	156	167	129	163	137
28.	352	353	363	483)	505	520	404)	423	378	361	370	349	28.	142)	160)	227)	174	171	160	129	155	164	128	161	136
29.	349	349	366	503	521	507	435)	434	372	367	366	348	29.	141)	252)	252)	184	186	161	128	155	162	129	159	136
30.	352	352	366	472	495	484	424)	442	372	402	370	349	30.	140)	258)	263)	190)	188	161	127	156	159	131	157	135
31.	351	351	452	473	494	473	409	440	372	376	370	346	31.	139)	259)	259)	191	186	161	126	160	159	131	157	134
am NW	31	01	01	12	09	10	25	27	28	18	28	24	am NW	31	06	04	26	14	20	31	01	07	29	01	31
NW	332	331	341	380)	410	423	386	387	346	397	354	338	NW	138)	139)	152)	160	155	154)	125	150	127	147	138	133
HW	385	377	388	518	551	459	440	440	440	425	484	398	HW	154)	164)	263)	263)	199)	199)	161	195	188	158	171	156
am	31.	23.	29.	29.	19.	20.	08.	07.	19.	30.	14.	21.	am	03.	24.	31.	01.	31.	01.	01.	20.	01.	15.	01.	01.
Jahreswerte	NW	331	01.02.		MW	403		HW	668	07.08.			Jahreswerte	NW	125	31.07.		MW	161		HW	2631	31.03.		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.195 Siezenheim												Nr.198 Oberndorf												Nr.199 Oberndorf														
Mst.Nr. 203570												Mst.Nr. 203539												Mst.Nr. 203539														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 415.77 m ü.A.												PNP: 387.23 m ü.A.												PNP: 387.23 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	84	131	114	247	227	223	197	156	204	138	138	145	1.	45	33	42	207	170	187	155	92	133	50	51	51	11.	132	132	139	210	199	198	178	206	150	136	171	144
2.	89	132	113	263	223	222	182	167	186	140	143	141	2.	48	36	42	213	153	178	135	115	109	53	53	46	12.	130	127	126	190	204	204	174	201	143	134	224	141
3.	86	134	113	258	228	260	177	183	173	135	146	138	3.	46	38	44	206	151	215	126	121	97	54	53	47	13.	129	129	125	179	214	199	177	198	141	134	216	135
4.	85	130	113	241	234	272	170	253	169	172	144	142	4.	44	37	42	190	160	242	122	225	91	85	51	48	14.	130	123	123	190	221	202	164	196	141	128	258	133
5.	83	133	113	224	240	262	167	227	162	172	139	151	5.	43	32	39	162	170	229	116	175	92	90	52	56	15.	129	109	121	207	211	194	163	194	141	124	253	133
6.	83	132	110	206	230	245	173	298	157	154	143	143	6.	41	33	36	150	164	189	127	229	87	70	56	50	16.	128	116	121	233	202	194	154	179	139	130	215	130
7.	78	137	109	192	218	221	198	458	152	148	145	144	7.	41	38	41	131	153	166	155	441	81	62	53	51	17.	129	139	117	247	247	198	153	172	138	128	191	127
8.	80	133	109	184	212	208	203	313	179	148	150	138	8.	38	35	40	114	145	152	166	264	122	63	55	44	18.	141	133	114	249	234	199	155	164	150	127	181	137
9.	83	132	147	191	216	206	188	251	159	150	166	138	9.	40	34	68	117	147	151	139	183	90	62	65	46	19.	137	126	115	232	267	193	150	158	253	124	175	135
10.	112	133	155	203	207	200	188	218	150	143	214	143	10.	44	34	87	130	149	140	148	152	72	52	114	69	20.	130	128	122	228	246	205	153	157	199	123	171	129
11.	132	132	139	210	199	198	178	206	150	136	171	144	11.	42	35	62	142	142	139	119	139	70	53	71	62	21.	132	137	131	230	251	195	150	157	172	120	166	128
12.	130	127	126	190	204	204	174	201	143	134	224	141	12.	40	31	54	113	136	151	114	133	66	50	124	51	22.	134	133	142	238	234	200	171	158	160	121	168	125
13.	129	129	125	179	214	199	177	198	141	134	216	135	13.	40	30	46	99	146	158	126	131	66	47	121	44	23.	135	131	151	247	225	234	157	163	155	122	165	122
14.	130	123	123	190	221	202	164	196	141	128	258	133	14.	36	34	48	104	161	162	107	130	65	44	151	41	24.	130	124	147	250	208	202	164	155	151	124	159	120
15.	129	109	121	207	211	194	163	194	141	124	253	133	15.	33	36	47	122	152	165	107	129	66	41	172	40	25.	129	120	164	252	193	190	150	187	149	137	163	125
16.	128	116	121	233	202	194	154	179	139	130	215	130	16.	32	42	45	142	156	164	89	109	65	38	122	39	26.	132	119	205	251	185	186	150	161	149	125	160	123
17.	129	139	117	247	247	198	153	172	138	128	191	127	17.	35	62	43	164	210	177	84	102	61	39	96	41	27.	133	117	253	265	289	188	153	152	146	124	156	121
18.	141	133	114	249	234	199	155	164	150	127	181	137	18.	41	56	43	169	206	184	86	100	73	35	80	50	28.	125	116	270	270	312	210	148	160	142	124	152	117
19.	137	126	115	232	267	193	150	158	253	124	175	135	19.	42	53	38	157	282	190	80	95	262	36	71	44	29.	129	129	268	280	279	231	172	185	140	129	149	116
20.	130	128	122	228	246	205	153	157	199	123	171	129	20.	37	53	45	147	270	230	79	92	151	36	72	38	30.	129	129	223	244	249	233	170	204	137	173	144	120
21.	132	137	131	230	251	195	150	157	172	120	166	128	21.	37	56	62	149	234	199	80	102	105	33	68	37	31.	132	137	131	230	251	195	150	157	172	120	166	128
22.	134	133	142	238	234	200	171	158	160	121	168	125	22.	38	58	66	159	203	193	104	96	84	32	78	32	22.	134	133	142	238	234	200	171	158	160	121	168	125
23.	135	131	151	247	225	234	157	163	155	122	165	122	23.	38	57	77	162	212	242	80	96	75	34	75	28	23.	135	131	151	247	225	234	157	163	155	122	165	122
24.	130	124	147	250	208	202	164	155	151	124	159	120	24.	37	51	72	177	179	173	93	85	66	37	65	25	24.	130	124	147	250	208	202	164	155	151	124	159	120
25.	129	120	164	252	193	190	150	187	149	137	163	125	25.	38	46	90	182	154	166	82	145	66	48	63	26	25.	129	120	164	252	193	190	150	187	149	137	163	125
26.	132	119	205	251	185	186	153	161	149	125	160	123	26.	37	46	144	188	143	163	76	99	66	40	64	25	26.	132	119	205	251	185	186	153	161	149	125	160	123
27.	133	117	253	265	289	188	153	152	146	124	156	121	27.	40	43	211	211	250	154	78	83	68	39	61	26	27.	133	117	253	265	289	188	153	152	146	124	156	121
28.	125	116	270	270	312	210	148	160	142	124	152	117	28.	36	40	242	235	266	175	77	96	63	39	56	29	28.	125	116	270	270	312	210	148	160	142	124	152	117
29.	129	129	268	280	279	231	172	185	140	129	149	116	29.	32	246	248	267	223	206	116	114	55	42	52	27	29.	129	129	268	280	279	231	172	185	140	129	149	116
30.	129	129	223	244	249	233	170	204	137	173	144	120	30.	34	175	202	227	206	112	133	52	87	53	27	27	30.	129	129	223	244	249	233	170	204	137	173	144	120
31.	130	129	239	249	231	231	153	242	137	149	144	117	31.	36	194	194	198	198	112	172	52	58	58	25	25	31.	130	129	239	249	231	231	153	242	137	149	144	117
am	07.	16.	07.	07.	27.	16.	28.	01.	15.	21.	01.	29.	am	13.	01.	02.	12.	09.	27.	27.	30.	19.	04.	28.	28.	am	07.	16.	07.	07.	27.	16.	28.	01.	15.	21.	01.	29.
NW	75	93	104	175	176	173	128	145	118	103	123	100	NW	24	21	27	86	110	130	61	71	37	20	43	17	am	75	93	104	175	176	173	128	145	118	103	123	100
MW	117	128	149	230	230	212	168	202	160	137	172	132	MW	39	42	82	163	186	182	109	141	87	50	77	41	am	117	128	149	230	230	212	168	202	160	137	172	132
HW	165	154	316	298	378	295	229	573	315	193	366	158	HW	62	67	286	272	333	272	197	550	354	110	249	78	am	165	154	316	298	378	295	229	573	315	193	366	158
am	18.	17.	27.	28.	27.	03.	06.	07.	19.	04.	14.	05.	am	31.	17.	29.	29.	27.	04.	08.	07.	19.	04.	14.	10.	am	18.	17.	27.	28.	27.	03.	06.	07.	19.	04.	14.	05.
Jahreswerte	NW	75	07.01.				MW	170					Jahreswerte	NW	17	28.12.				MW	100			HW	550	07.08.	Jahreswerte	NW	75	07.01.				MW	170			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil
am 10. Jän durch Sohlschwellenbau beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Nr.208 Mattsee (Seepegel)												Nr.209 Obertrum (Seepegel)													
Mst.Nr. 203604												Mst.Nr. 203612													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 501.40 m ü.A.												PNP: 501.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	132	134	147	198	162	165	141	121	140	140	129	143	1.	133	134	147	199	165	170	147	127	147	146	130	144
2.	134	134	146	196	160	169	140	120	140	139	129	142	2.	136	134	146	197	163	173	147	127	146	145	130	143
3.	137	133	146	194	159	168	138	121	139	141	130	141	3.	139	133	146	195	162	172	145	128	146	145	132	142
4.	138	132	146	192	158	168	137	125	138	144	130	140	4.	139	133	147	193	161	172	144	132	144	146	132	141
5.	138	132	147	190	156	169	136	126	137	144	131	141	5.	140	132	148	191	160	173	143	132	144	146	133	142
6.	138	131	147	188	154	169	136	129	137	143	135	140	6.	140	132	147	190	158	173	143	137	143	145	137	141
7.	138	132	147	187	152	168	139	146	136	142	136	140	7.	140	132	147	188	156	172	146	156	142	145	138	141
8.	138	133	146	184	149	166	140	154	144	142	136	139	8.	139	133	147	185	155	170	146	161	152	144	138	140
9.	138	132	149	181	148	164	140	154	146	141	136	139	9.	139	133	150	182	153	168	146	161	153	143	138	140
10.	138	133	156	179	147	162	141	154	145	140	136	141	10.	139	133	157	180	151	166	147	161	152	142	138	143
11.	137	133	160	178	146	160	140	153	145	139	136	142	11.	139	134	160	179	150	164	147	160	151	142	137	144
12.	137	133	160	176	145	157	139	152	144	138	138	142	12.	138	133	161	177	149	162	146	159	150	141	140	143
13.	137	132	160	175	144	156	138	151	143	138	143	142	13.	138	133	161	176	148	160	145	158	149	140	144	143
14.	137	132	160	174	146	154	137	150	142	137	144	141	14.	138	132	160	175	149	158	144	157	148	139	146	142
15.	137	131	159	171	145	152	136	149	141	136	147	141	15.	138	131	160	174	150	156	143	155	147	138	149	141
16.	136	131	159	170	144	150	134	147	139	137	147	140	16.	137	130	159	172	149	156	141	154	146	137	149	142
17.	136	131	159	169	147	148	133	146	138	134	147	140	17.	137	138	159	171	151	153	140	153	145	136	149	141
18.	137	141	156	169	146	147	132	145	138	133	147	139	18.	137	141	157	171	151	152	139	151	144	135	148	140
19.	137	143	155	168	148	145	131	143	147	132	146	139	19.	138	143	155	170	153	150	138	150	154	134	147	140
20.	137	145	154	167	148	145	130	142	152	132	146	138	20.	137	145	155	168	153	151	137	148	158	134	147	139
21.	137	146	153	165	147	144	129	140	151	131	145	137	21.	138	146	154	167	153	149	136	147	158	133	147	138
22.	138	147	154	163	147	146	129	141	150	130	146	136	22.	139	147	154	165	151	151	136	147	157	132	148	138
23.	138	147	155	161	145	147	128	140	149	130	148	136	23.	139	148	156	163	150	153	135	147	156	132	150	137
24.	138	148	156	159	145	147	127	140	148	130	148	135	24.	138	148	157	161	149	153	134	146	154	132	149	136
25.	138	147	156	158	144	146	126	141	147	129	147	134	25.	138	148	158	160	149	151	132	147	153	131	148	135
26.	137	147	157	156	144	144	125	140	145	129	147	134	26.	138	148	160	160	148	170	130	147	152	131	148	135
27.	137	148	178	155	146	143	124	139	144	128	146	133	27.	137	148	180	158	150	149	131	146	151	130	147	134
28.	136	147	185	156	149	142	123	139	143	128	145	132	28.	137	147	186	159	154	148	130	145	149	130	147	133
29.	136	147	185	156	149	142	123	139	143	128	145	132	29.	136	147	186	159	154	148	130	145	149	130	147	133
30.	136	147	185	156	149	142	123	139	143	128	145	132	30.	136	147	186	159	154	148	130	145	149	130	147	133
31.	135	147	199	162	157	142	121	139	141	129	143	132	31.	135	147	199	165	161	148	127	146	147	131	145	132
am NW	01.	05.	03.	28.	13.	27.	31.	03.	06.	28.	01.	30.	am NW	01.	06.	03.	26.	26.	29.	31.	01.	06.	28.	01.	31.
NW	131	145	151	194	141	141	119	135	135	127	128	130	NW	132	131	145	157	146	146	126	126	142	129	130	
HW	138	149	150	199	144	144	123	140	140	133	140	138	HW	138	138	148	157	149	149	128	128	143	129	130	
am	03.	24.	29.	01.	01.	04.	02.	08.	21.	04.	23.	01.	am	04.	24.	29.	01.	01.	02.	12.	08.	21.	01.	17.	01.
Jahreswerte	NW	119	31.07.		MW	145		HW	200	29.03.			Jahreswerte	NW	126	31.07.		MW	149		HW	201	29.03.		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.237 Schärding (Schreibpegel)												Nr.249 Engelhartszell													
Mst.Nr. 206201												Mst.Nr. 207027													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 299.80 m ü.A.												PNP: 276.99 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	360	359	359	358	421	419	423	391	405	368	360	360	1.	375	379	381	613	516	553	471	393	461	379	381	380
2.	362	360	360	352	414	422	414	398	393	370	362	358	2.	389	382	381	593	487	530	452	400	437	382	383	376
3.	361	359	361	353	414	428	407	399	386	372	364	359	3.	392	380	384	588	481	512	438	408	418	385	378	381
4.	362	359	361	346	415	426	412	413	385	386	363	360	4.	383	375	383	568	476	505	437	447	408	397	381	375
5.	362	356	359	404	422	425	408	425	390	395	360	365	5.	381	371	384	542	477	508	431	452	415	420	383	386
6.	361	356	359	417	423	426	408	407	390	382	362	364	6.	375	375	388	526	473	480	424	453	411	415	385	379
7.	362	359	360	407	414	418	420	503	386	375	364	364	7.	377	383	383	509	461	474	434	546	405	399	384	
8.	360	358	360	399	410	409	422	444	399	374	364	362	8.	373	374	381	495	458	482	438	524	413	391	383	381
9.	361	358	372	393	411	405	411	430	393	372	363	362	9.	380	379	396	482	460	455	426	499	408	390	379	382
10.	362	357	408	396	411	404	411	431	379	374	380	367	10.	377	373	482	474	459	452	430	472	398	392	395	390
11.	361	359	385	408	405	399	405	425	377	372	367	365	11.	373	375	522	496	454	440	420	458	390	390	381	393
12.	359	357	370	404	402	402	404	416	381	371	376	364	12.	374	371	531	507	449	438	417	443	391	382	395	392
13.	360	356	363	396	402	413	408	410	378	373	384	362	13.	376	366	502	504	445	445	422	438	393	385	410	388
14.	357	358	363	394	411	423	400	405	378	370	382	362	14.	374	375	461	491	451	451	412	431	390	379	407	379
15.	357	358	364	399	413	427	398	411	376	369	399	361	15.	367	370	434	495	456	459	407	431	392	387	434	376
16.	357	360	364	403	408	424	391	398	378	367	379	361	16.	366	374	421	501	459	457	396	419	390	380	409	378
17.	359	371	362	413	421	430	387	396	375	366	372	359	17.	377	423	412	511	474	471	389	415	380	382	402	379
18.	360	371	362	417	428	428	391	394	377	362	369	361	18.	372	461	402	509	491	471	395	408	388	384	390	377
19.	361	365	359	413	427	429	390	395	411	362	365	362	19.	383	447	394	506	522	474	391	407	447	375	388	382
20.	359	365	360	408	423	427	389	390	406	361	365	360	20.	378	435	394	496	523	484	391	400	430	380	387	384
21.	358	368	367	410	423	430	389	391	387	361	366	360	21.	371	429	406	491	503	478	389	400	414	376	386	379
22.	358	371	372	413	427	429	395	391	382	359	369	360	22.	376	424	418	488	483	483	393	402	403	370	396	380
23.	357	367	380	416	428	424	385	391	380	358	371	357	23.	378	413	447	488	480	517	380	407	395	376	396	376)
24.	358	366	375	419	424	430	387	389	375	361	364	357	24.	380	404	452	484	469	492	390	403	383	372	386	375
25.	359	369	387	425	416	427	387	409	374	363	364	357	25.	375	393	456	490	457	471	388	424	382	384	395	373
26.	360	369	418	426	406	426	386	393	376	360	361	357	26.	378	398	524	486	446	471	387	402	386	371	383	375
27.	360	359	386	426	413	428	388	383	376	359	361	357	27.	371	383	569	501	483	479	388	396	390	378	383	377
28.	359	360	407	426	426	431	388	384	374	360	362	358	28.	372	386	613	512	518	476	387	398	394	379	381	371)
29.	357	361	425	419	422	422	396	399	372	358	361	357	29.	372)	386	686	546	546	486	388	419	386	370	382	375
30.	358	361	356	413	419	428	395	403	370	367	361	357	30.	376	635	544	549	507	392	446	383	388	381	374	372
31.	359	361	345	413	424	424	389	425	370	364	361	356	31.	379	635	546	546	507	394	471	394	381	381	374	372
am	16.	05.	31.	04.	13.	11.	24.	04.	30.	23.	27.	23.	am	15.	13.	02.	09.	14.	12.	29.	01.	30.	26.	09.	19.
NW	354	352	338	338	398	393	381	373	363	354	355	354	NW	359	355	369	467	432	430	373	378	370	360	369	362
MW	360	361	372	402	417	422	400	408	384	368	368	360	MW	376	392	460	515	482)	479)	410)	433	403	384	390	380)
HW	367	378	461	441	465	457	434	598	432	405	422	371	HW	400	468	713	641	569	566	487	607	498	436	454	410
am	10.	17.	29.	29.	19.	23.	08.	07.	19.	04.	15.	10.	am	03.	18.	29.	01.	19.	01.	01.	07.	19.	06.	15.	12.
Jahreswerte NW 338 31.03. MW 385 HW 598 07.08.												Jahreswerte NW 355 13.02. MW 425 HW 713 29.03.													
seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling												seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach													

Nr.278 Linz												Nr.281 Altaussee (Seeklausen)													
Mst.Nr. 207068												Mst.Nr. 210534													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 247.74 m ü.A.												PNP: 710.36 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	357	351	360	546	441	468	399	374	412	362	354	362	1.	102	97	97	145	152	155	162	109	173	105	151	126
2.	366	357	349	512	424	452	386	376	395	363	361	359	2.	102	97	97	143	145	143	150	113	152	105	152	125
3.	366	354	354	512	420	441	390	380	384	360	362	359	3.	102	97	97	142	147	150	141	116	137	104	145	124
4.	366	360	358	489	417	432	392	403	380	371	359	360	4.	102	97	97	137	155	159	136	139	128	106	139	123
5.	361	348	356	460	418	432	390	406	381	380	359	363	5.	101	97	97	131	166	166	131	145	123	109	134	126
6.	363	343	365	447	415	414	387	407	378	381	358	364	6.	100	97	97	126	166	158	128	173	119	110	131	129
7.	357	359	364	436	407	414	396	471	376	372	359	365	7.	99	98	98	121	162	153	129	251	116	109	128	127
8.	351	351	361	426	403	411	400	455	381	368	361	361	8.	99	99	98	119	158	149	133	264	120	111	127	125
9.	355	361	367	419	400	404	393	432	382	366	359	363	9.	99	99	100	118	159	150	133	211	122	111	135	127
10.	362	346	413	414	403	402	394	417	374	365	368	368	10.	98	99	100	120	161	154	131	174	118	109	167	125
11.	358	343	440	425	399	398	387	414	370	365	364	367	11.	98	100	100	126	159	172	126	152	114	108	159	123
12.	341	341	447	431	398	395	387	402	370	363	370	367	12.	98	99	100	125	162	179	123	142	112	106	168	121
13.	358	336	429	432	395	396	388	396	369	364	380	363	13.	98	99	99	122	165	186	121	140	109	105	175	120
14.	356	351	407	427	400	401	383	392	366	361	377	362	14.	98	98	99	120	167	188	118	135	108	103	185	118
15.	353	354	391	430	401	404	382	392	367	361	393	357	15.	98	97	98	119	166	188	116	131	106	102	220	116
16.	353	355	384	432	403	401	377	383	360	359	377	352	16.	98	98	98	126	169	186	113	126	105	102	206	115
17.	356	380	377	436	412	405	369	380	360	360	376	361	17.	97	98	98	142	186	185	111	121	104	101	188	114
18.	353	402	368	436	422	408	375	379	362	361	371	360	18.	99	98	97	149	199	183	110	117	105	100	175	114
19.	359	395	371	434	420	410	374	379	396	360	366	363	19.	100	98	97	148	204	181	107	114	145	100	166	113
20.	362	387	370	429	443	418	371	369	390	358	365	361	20.	100	98	97	145	203	192	107	112	178	100		

Nr.278 Linz												Nr.281 Altaussee (Seeklausen)													
Mst.Nr. 207068												Mst.Nr. 210534													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 247.74 m ü.A.												PNP: 710.36 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	357	351	360	546	441	468	399	374	412	362	354	362	1.	102	97	97	145	152	155	162	109	173	105	151	126
2.	366	357	349	512	424	452	386	376	395	363	361	359	2.	102	97	97	143	145	143	150	113	152	105	152	125
3.	368	354	354	512	420	441	390	380	384	360	362	359	3.	102	97	97	142	147	150	141	116	137	104	145	124
4.	366	360	358	489	417	432	392	403	380	371	359	360	4.	102	97	97	137	155	159	136	139	128	106	139	123
5.	361	348	356	460	418	432	390	406	381	380	359	363	5.	101	97	97	131	166	166	131	145	123	109	134	126
6.	363	345	365	447	415	414	387	407	378	381	358	364	6.	100	97	97	126	166	158	128	173	119	110	131	129
7.	357	359	364	436	407	414	396	471	376	372	359	365	7.	99	98	98	121	162	153	129	251	116	109	128	127
8.	351	351	361	426	403	411	400	455	381	368	361	361	8.	99	99	98	119	158	149	133	264	120	111	127	125
9.	355	361	367	419	400	404	393	432	382	366	359	363	9.	99	99	100	118	159	150	133	211	122	111	135	127
10.	362	346	413	414	403	402	394	417	374	365	368	368	10.	98	99	100	120	161	154	131	174	118	109	167	125
11.	358	343	440	425	399	398	387	414	370	365	364	367	11.	98	100	100	126	159	172	126	152	114	108	159	123
12.	341	341	447	431	398	395	387	402	370	363	370	367	12.	98	99	100	125	162	179	123	142	112	106	168	121
13.	358	336	429	432	395	396	388	396	369	364	380	363	13.	98	99	99	122	165	186	121	140	109	105	175	120
14.	356	351	407	427	400	401	383	392	366	361	377	362	14.	98	98	99	120	167	188	118	135	108	103	185	118
15.	353	354	391	430	401	404	382	392	367	361	393	357	15.	98	97	98	119	166	188	116	131	106	102	220	116
16.	353	355	384	432	403	401	377	383	360	359	377	352	16.	98	98	98	126	169	186	113	126	105	102	206	115
17.	356	380	377	436	412	405	369	380	360	360	376	361	17.	97	98	98	142	186	185	111	121	104	101	188	114
18.	353	402	368	436	422	408	375	379	362	361	371	361	18.	99	98	97	149	199	183	110	117	105	100	175	114
19.	359	395	371	434	440	410	374	379	396	360	366	363	19.	100	98	97	148	204	181	108	114	145	100	166	113
20.	362	387	370	429	443	418	371	369	390	358	365	361	20.	100	98	97	145	204	192	107	112	178	100	162	112
21.	356	386	370	423	413	417	372	376	381	360	365	358	21.	100	99	99	145	203	187	106	111	156	99	153	111
22.	347	385	382	421	419	416	374	375	369	358	367	359	22.	100	99	100	148	188	176	106	113	139	99	147	111
23.	342	379	396	420	418	436	369	378	366	357	370	355	23.	99	99	101	151	189	185	107	120	129	98	141	109
24.	361	374	398	420	414	422	371	375	364	360	365	365	24.	99	99	101	153	174	170	112	118	128	98	137	106
25.	322	364	400	423	408	410	371	388	358	360	366	360	25.	98	98	103	157	159	152	111	119	117	101	134	105
26.	357	362	449	421	403	406	370	380	360	359	364	354	26.	98	98	108	161	166	158	109	117	114	101	132	103
27.	353	362	496	429	419	407	370	370	364	357	363	354	27.	97	98	135	175	213	155	108	114	112	101	130	102
28.	351	361	538	436	441	403	372	374	365	362	362	352	28.	97	97	148	181	237	159	107	114	110	101	129	101
29.	347	626	606	466	466	412	375	385	366	354	362	356	29.	97		146	182	229	164	108	124	108	112	127	101
30.	347	571	571	458	464	428	374	395	364	364	362	354	30.	97		137	168	202	169	109	133	106	145	126	100
31.	356	571	571	463	463	373	373	413	395	361		354	31.	97		136		175		109	168		145		100
am NW	12.330	13.331	02.340	10.409	13.389	12.388	17.360	20.354	25.346	29.349	06.347	31.343	am NW	18.96	14.97	04.96	08.118	02.143	02.141	22.106	01.108	18.104	24.97	30.126	31.99
MW	356	362	414	443	420	415	381	394	374	363	366	360	MW	99	98	106	141	177	169	120	140	124	107	152	115
HW	373	411	650	597	477	479	422	539	425	393	403	370	HW	103	101	149	184	240	196	168	281	184	147	224	130
am	02.	18.	29.	01.	29.	01.	01.	07.	19.	06.	15.	11.	am	03.	10.	29.	29.	28.	20.	01.	08.	20.	31.	15.	06.
Jahreswerte	NW	330	12.01.		MW	387		HW	650	29.03.			Jahreswerte	NW	96	18.01.		MW	129		HW	281	08.08.		
seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten													durch Fischrechen beeinflusst												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.289 Steeg (Bootshütte)												Nr.294 Strobl												St.Wolfgangsee (Abersee)											
Mst.Nr. 205138				Art: Schreibpegel				PNP: 507.35 m ü.A.				Mst.Nr. 205161				Art: Lattenpegel				PNP: 536.89 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	86	44)	47	107	109	116	111	95	109	85	92	88	1.	1201	1131	1301	1791	144	150	134	119	141	125	113	130										
2.	88	45)	47	109	97	105	100	96	98	85	94	86	2.	121	112	122	1791	142	153	133	121	138	124	115	129										
3.	89	45)	46	109	98	131	94	93	92	85	94	86	3.	123	112	122	1791	141	160	132	123	135	124	116	128										
4.	88	44)	45	103	104	148	92	107	91	87	90	86	4.	123	111	122	1761	141	162	132	134	133	123	116	127										
5.	88	43)	45	95	109	142	100	108	91	90	88	86	5.	122	111	122	1701	141	164	132	138	132	123	116	128										
6.	85	44)	44	91	108	124	93	118	89	90	92	86	6.	122	111	122	1621	140	159	131	147	131	122	117	128										
7.	85	45)	44	92	105	110	95	187	87	90	92	86	7.	122	112	121	1531	139	152	132	169	130	122	118	127										
8.	84	44)	45	97	101	103	99	201	90	92	92	86	8.	1211	1131	1221	1461	138	145	134	172	131	121	119	126										
9.	83	44)	47	102	101	100	94	159	91	91	94	86	9.	1211	1131	1251	1431	137	140	134	164	131	120	123	126										
10.	82	45)	46	109	102	99	101	127	88	91	106	86	10.	1201	1131	1311	1441	136	138	135	154	130	119	135	126										
11.	65	44)	45	101	101	108	96	108	87	90	95	86	11.	1191	1131	1341	1461	135	136	134	146	129	118	139	126										
12.	50	43)	44	91	103	113	94	99	85	90	108	86	12.	1181	1131	1331	144	135	134	134	140	128	117	148	127										
13.	43	43)	43	90	106	119	94	103	84	89	107	86	13.	1181	1131	1321	142	135	133	133	137	127	116	154	126										
14.	41	44)	42	94	108	123	92	98	84	87	113	86	14.	1181	1121	1321	143	136	133	131	137	125	115	157	125										
15.	42	44)	42	95	107	124	92	94	84	86	138	86	15.	1171	1131	1321	146	136	132	130	136	124	114	165	124										
16.	41	45)	41	101	108	124	92	89	85	87	122	85	16.	1161	1141	1311	149	137	131	128	134	122	113	159	123										
17.	40	47)	41	107	125	123	90	91	84	87	105	85	17.	1151	1161	1311	152	139	130	126	133	121	112	151	123										
18.	41	48)	41	109	135	124	90	91	87	87	95	86	18.	1161	1181	1301	153	141	129	124	132	126	111	143	123										
19.	42	47)	39	106	149	123	91	89	119	87	92	86	19.	1161	1191	1301	151	143	129	123	131	145	109	140	123										
20.	42	48)	39	100	152	131	93	89	125	87	93	86	20.	1161	1201	1291	149	144	130	121	129	153	108	137	122										
21.	40	51)	40	99	149	130	92	89	103	86	92	86	21.	1171	1221	1291	147	143	130	120	129	147	107	135	121										
22.	39	53)	42	103	136	123	93	89	90	86	91	86	22.	1181	1231	1301	146	141	131	119	130	141	106	133	120										
23.	40	54)	44	107	132	135	94	90	91	86	90	85	23.	1171	1241	1311	147	139	135	118	131	137	105	134	119										
24.	41	52	45	110	121	124	92	89	90	87	90	83	24.	1161	1241	1341	147	136	134	117	130	134	105	134	118										
25.	43	51)	47	114	106	114	91	90	89	89	90	82	25.	1161	1241	1361	146	135	133	116	131	132	105	133	117										
26.	44	48	57	117	102	107	91	90	89	87	90	80	26.	1151	1241	1421	147	136	132	115	130	131	104	133	116										
27.	43	47	84	126	144	101	97	88	89	87	90	78	27.	1151	1241	1561	147	145	132	114	129	130	103	133	115										
28.	43	47	106	138	172	98	98	89	88	86	90	77	28.	1151	1261	1671	149	153	133	113	130	129	104	132	114										
29.	42	111	143	168	111	99	95	88	88	88	90	76	29.	1151	1731	151	157	157	133	114	131	127	105	131	114										
30.	43	98	129	148	120	97	97	87	100	89	74	74	30.	1141	1731	149	153	133	115	134	126	112	131	113											
31.	44	96	131	131	131	91	110	87	93	89	73	73	31.	1131	1751	151	151	151	116	142	142	112	112	112	112										
am	22.	05.	20.	12.	02.	28.	19.	21.	14.	01.	05.	31.	am	31.	04.	07.	13.	26.	18.	28.	01.	18.	27.	01.	31.										
NW	37)	42)	39	89	95	97	88	87	83	84	87	72	NW	1131	1111	1211	142	133	129	112	117	120	103	113	111										
MW	57)	46)	53	106	121	118	95	105	92	88	97	84	MW	1181	1171	1351	153	141	139	125	137	132	114	134	122										
HW	90	55	112	144	178	149	117	212	136	102	141	89	HW	124	1301	1771	1801	159	166	135	174	156	125	167	130										
am	03.	23.	29.	29.	29.	03.	01.	07.	19.	30.	15.	01.	am	04.	28.	31.	03.	29.	05.	10.	08.	20.	01.	15.	01.										
Jahreswerte	NW	37)	22.01.		MW	89		HW	212	07.08.			Jahreswerte	NW	103	27.10.		MW	131		HW	1801	03.04.												
Seefläche	8,4 km²												Seefläche	13,5 km²																					

Nr.300 Ebensee												Nr.301 Jagdschloß Langbathsee												Vorderer Langbathsee											
Mst.Nr. 205203				Art: Schreibpegel				PNP: 422.17 m ü.A.				Mst.Nr. 205211				Art: Schreibpegel				PNP: 662.96 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	96)	91)	100	265	228	240	202	135	209	112	132	124	1.	98)	98)	98)	98)	115	107)	100)	101)	100)	99)	98)	98)										
2.	96)	92)	99	267	207	221	184	147	182	111	136	120	2.	98)	98)	98)	98)	114	105)	100)	101)	99)	99)	99)	98)										
3.	95)	91	98	263	207	346	169	154	161	112	134	115	3.	98)	98)	98)	98)	108	104)	100)	110)	99)	98)	100)	98)										
4.	95	91	98	244	227	327	158	217	150	116	130	115	4.	98)	98)	98)	98)	100	103)	100)	112)	100)	99)	99)	98)										
5.	95	90	97	223	227	291	146	210	144	123	126	128	5.	98)	98)	98)	98)	98	102)	100)	106)	101)	98)	99)	98)										
6.	93	89	96	200	218	250	153	289	138	125	139	128	6.	98)	98)	98)	98)	98	102)	101)	104)	100)	98)	99)	98)										
7.	92	92	96	178	208	228	160	458	131	114	140	124	7.	98)	98)	98)	98)	98	101)	101)	102)	100)	98)	99)	97										
8.	91	92	96	171	202	212	176	364	152	124	139	122	8.	98)	98)	98)	98)	98	101)	101)	102)	99)	98)	100)	97										
9.	92	91	113	173	199	201	168	291	143	122	170	118	9.	98)	98)	98)	98)	98	100)	100)	101)	99)	98)	105)	97										
10.	100	90	137	191	197	196	185	240	132	114	199	123	10.	98)	98)	98)	98)	98	100)	100)	101)	99)	98)	103)	99										
11.	121	88	125	217	195	204	164	209	126	112	169	120	11.	98)	98)	98)	98	98	100)	99)	101)	99)	98)	104)	99										
12.	114	89	118	184	197	206	149	192	123	109	220	118	12.	98)	98)	98)	98	98	100)	99)	100)	99)	98)	103)	99										
13.	104	91	112	168	200	209	152	196	117	107	226	112	13.	98)	98)	98)	98	98	100)	99)	100)	99)	98)	102)	100										
14.	99	91	107	180	211	210	144	190	117	105	267	109	14.	98)	98)	98)	117	100	99)	99)	100)	99)	98)	101)	99										
15.	94	90	105	200	208	208	139	170	116	101	278	110	15.	98)	98)	98)	129	108	99)	99)	100)	99)	98)	101)	99										
16.	93	94	103	228	211	208	134	158	111	101	235	110	16.	98)	98)	98)	130	107	100)	99)	99)	104)	98)	100)	98										
17.	93	110	101	247	244	205	130	146	112	101	208	106	17.	98)	98)	98)	128	111	100)	99)	99)	102)	98)	100)	98										
18.	95	110	101	251	245	205	124	138	135	99	186	109	18.	98)	98)	98)	124	107	100)	98	99)	102)	98)	100)	99										
19.	96	108	100	235	283	204	118	135	239	99	169	110	19.	98)	98)	98)	119	100	100)	98	101)	101)	98)	101)	99										
20.	95	110	103	226	281	221	118	131	245	99	160	107	20.	98)	98)	98)	115	98	100)	99)	100)	101)	98)	100)	98										
21.	95	115	110	224	270	212	122)	134	206	95	153	105	21.	98)	98)	98)	112	98	100)	99)	100)	100)	98)	100)	98										
22.	94	117	120	230	247	216	120	137	169	93	151	103	22.	98)	98)	98)	108	98	99)	99)	100)	100)	98)	100)	97										
23.	93	113	129	234	233	236	124	147	147	93	151	103	23.	98)	98)	98)	101	98	99)	98)	100)	100)	98)	100)	97										
24.	92	110	124	241	216	206	120	127	130	98	146	102	24.	98)	98)	98)	99	99	99)	98)	99)	99)	98)	99)	97										
25.	90	107	139	245	194	194	121	155	130	108	144	101	25.	98)	98)	98)	99	111	101)	99)	100)	99)	98)	99)	96										
26.	92	104	192	251	199	188	116	144	126	106	139	100	26.	98)	98)	98)	99	111	102)	98)	100)	99)	98)	99)	96										
27.	91	102	255	262	296	190	107	132	122	101	135	98	27.	98)	98)	98)	104	114	102)	98	101)	99)	98)	99)	96										
28.	91	100	270	285	323	183	120	132	118	98	132	97	28.	98)	98)	98)	122	110	101)	98	102)	99)	98)	99)	95										
29.	90		268	295	311	204	141	157	115	116	127	97	29.	98)		98)	120	114	101)	99)	101)	99)	98)	99)	95										
30.	90		236	260	280	221	159	179	113	165	124	96	30.	98)		98)	119	109)	100)	99)	100)	99)	98)	98)	95										
31.	91)		258		255		137	232		147		95	31.	98)		98)		108)		101)	100)		98)		95										
am NW	24.88	11.88	08.95	16.28	25.187	28.177	27.05	18.126	99	23.88	05.13	30.95	am NW	01.98)	01.98)	01.98)	01.98)	05.98	25.98	27.98	20.98	02.98	22.98	26.97	31.94										
MW	95	99	136	228	233	221	144	189	148	111	166	110	MW	98)	98)	98)	107)	104	101	99	101	100	98	100	98)										
HW	124	119	288	311	371	375	214)	521	369	179	332	134	HW	98)	98)	98)	130	117)	109	102)	118	106	98	108	100										
am	10.	22.	27.	29.	28.	03.	01.	07.	19.	30.	14.	05.	am	01.	01.	01.	15.	01.	25.	06.	03.	16.	01.	09.	13.										
Jahreswerte	NW	88	11.02.		MW	157		HW	521	07.08.			Jahreswerte	NW	94	31.12.		MW	100		HW	130	15.04.												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.304 Gmunden (Esplanade)												Nr.307 Zell am Moos												Zeller See (Irsee)															
Mst.Nr. 205245												Mst.Nr. 205260												Mst.Nr. 205260															
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel												Art: Lattenpegel															
PNP: 421.31 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	109	98	86	120	134	135	132	128	128	119	123	120	1.	164	158	169	224	199	207	169	146	176	167	150	174	11.	164	154	188	196	178	191	162	190	176	160	166	170	
2.	109	104	85	121	129	136	130	134	129	120	123	120	2.	165	157	169	221	197	207	168	147	174	165	152	173	12.	163	154	188	195	176	189	161	188	175	159	171	169	
3.	109	104	85	122	124	142	130	147	127	120	123	120	3.	166	157	169	218	196	207	167	149	173	164	155	171	13.	163	154	187	194	175	187	160	187	173	158	176	168	
4.	110	104	86	120	120	154	128	151	126	120	123	120	4.	168	157	170	215	197	208	166	153	172	165	161	170	14.	162	155	186	195	176	184	159	186	171	157	182	168	
5.	109D	104	85	118	120	152	128	165	124	119	123	122	5.	167	156	170	211	197	207	164	155	171	165	165	170	15.	161	156	185	196	175	182	159	185	170	156	183	167	
6.	109D	104	85	111	121	142	127	175	123	120	124	122	6.	167	156	170	206	188	206	162	167	170	165	164	169	16.	160	159	184	197	175	180	158	183	169	155	183	166	
7.	108D	104	85	111	122	144	127	187	122	120	124	122	7.	166	156	170	202	185	203	163	189	172	164	164	168	17.	159	166	183	199	176	178	157	181	168	154	182	166	
8.	108D	102	85	114	121	143	128	216	122	120	124	120	8.	166	155	174	199	183	200	163	194	179	163	163	167	18.	161	168	182	198	176	176	156	179	166	153	181	166	
9.	106D	99	86	113	119	138	130	186	120	120	124	119	9.	166	155	183	197	181	197	163	194	179	162	163	168	19.	163	169	181	197	177	174	155	178	168	152	180	166	
10.	104	96	85	114	120	137	131	148	118	120	136	119	10.	165	155	187	196	179	194	163	192	177	161	164	169	20.	162	171	180	195	176	173	153	176	179	152	180	165	
11.	103	96	85	115	120	137	130	135	118	119	135	119	11.	164	154	188	196	178	191	162	190	176	160	166	170	12.	163	154	188	195	176	189	161	188	175	159	171	169	
12.	103	96	85	114	120	137	129	121	119	120	134	119	12.	163	154	188	195	176	189	161	188	175	159	171	169	13.	163	154	187	194	175	187	160	187	173	158	176	168	
13.	105	96	85	112	120	135	126	120	120	120	127	119	13.	163	154	187	194	175	187	160	187	173	158	176	168	14.	162	155	186	195	176	184	159	186	171	157	182	168	
14.	109	94	85	110	121	132	122	120	120	119	132	119	14.	162	155	186	195	176	184	159	186	171	157	182	168	15.	161	156	185	196	175	182	159	185	170	156	183	167	
15.	108	90	85	110	120	128	120	120	120	120	139	119	15.	161	156	185	196	175	182	159	185	170	156	183	167	16.	160	159	184	197	175	180	158	183	169	155	183	166	
16.	105	85	85	110	120	125	120	120	118	120	135	119	16.	160	159	184	197	175	180	158	183	169	155	183	166	17.	159	166	183	199	176	178	157	181	168	154	182	166	
17.	105	85	85	110	124	125	120	119	118	120	136	119	17.	159	166	183	199	176	178	157	181	168	154	182	166	18.	161	168	182	198	176	176	156	179	166	153	181	166	
18.	103	85	85	110	132	126	120	120	122	120	136	119	18.	161	168	182	198	176	176	156	179	166	153	181	166	19.	163	169	181	197	177	174	155	178	168	152	180	166	
19.	102	86	85	111	134	126	120	120	142	120	136	119	19.	163	169	181	197	177	174	155	178	168	152	180	166	20.	162	171	180	195	176	173	153	176	179	152	180	165	
20.	102	86	85	112	134	126	119	119	143	120	135	119	20.	162	171	180	193	175	172	152	174	179	151	181	164	21.	162	171	178	193	175	172	152	174	179	151	181	164	
21.	100	88	85	115	135	126	119	119	139	119	134	119	21.	162	171	178	193	175	172	152	174	179	151	181	164	22.	163	172	177	191	173	171	151	173	178	150	182	163	
22.	99	88	85	116	137	126	119	119	132	119	131	119	22.	163	172	177	191	173	171	151	173	178	150	182	163	23.	164	173	177	190	172	170	150	174	176	149	183	162	
23.	99	89	85	120	135	131	118	119	126	119	129	118	23.	164	173	178	190	172	170	150	174	176	149	183	162	24.	163	173	178	189	171	169	149	174	174	149	182	161	
24.	99	88	84	123	132	131	118	120	124	120	123	118	24.	163	172	181	189	172	168	148	175	173	149	181	161	25.	163	172	181	192	187	175	167	147	174	172	148	180	160
25.	97	88	85	125	133	130	119	120	120	121	120	119	25.	162	171	182	187	175	167	147	174	172	148	180	160	26.	162	171	181	192	187	175	167	147	174	172	148	180	160
26.	97	86	88	134	126	130	119	120	120	121	119	119	26.	162	171	181	190	180	166	146	173	171	148	179	159	27.	162	171	181	203	190	180	166	146	173	171	148	179	159
27.	97	88	88	102	135	130	119	120	120	121	120	118	27.	162	171	181	190	180	166	146	173	171	148	179	159	28.	161	170	181	214	193	189	166	146	174	170	147	178	158
28.	98	88	88	121	135	144	130	119	120	119	120	118	28.	161	170	181	193	189	166	146	174	170	147	178	158	29.	160	170	181	227	198	191	167	145	175	169	147	177	158
29.	99	88	85	123	135	133	118	120	120	119	120	118	29.	160	170	181	198	191	167	145	175	169	147	177	158	30.	159	169	182	228	200	193	169	145	176	168	148	176	157
30.	99	88	85	123	135	133	118	120	120	123	120	118	30.	159	169	182	228	200	193	169	145	176	168	148	176	157	31.	158	168	181	226	198	198	145	177	177	148	176	156
31.	99	88	85	121	134	135	119	122	124	124	120	119	31.	158	168	181	226	198	198	145	177	177	148	176	156	am	24.	16.	24.	06.	04.	16.	31.	17.	10.	01.	25.	12.	am
NW	97	85	84	110	119	125	117	119	118	119	119	118	NW	158	154	169	186	171	166	145	146	164	147	149	156	NW	158	154	169	186	171	166	145	146	164	147	149	156	
MW	104D	93	90	119	127	134	123	135	124	120	128	119	MW	163	162	186	199	182	184	156	175	173	156	173	165	MW	163	162	186	199	182	184	156	175	173	156	173	165	
HW	111	104	125	137	148	155	138	226	144	133	140	123	HW	168	173	229	225	204	208	169	195	180	167	183	175	HW	168	173	229	225	204	208	169	195	180	167	183	175	
am	14.	02.	29.	25.	28.	04.	01.	08.	19.	31.	15.	05.	am	04.	23.	30.	01.	31.	01.	01.	08.	08.	01.	15.	01.	am	04.	23.	30.	01.	31.	01.	01.	08.	08.	01.	15.	01.	
Jahreswerte	NW	84	24.03.		MW	118		HW	226	08.08.			Jahreswerte	NW	145	29.07.		MW	173		HW	229	30.03.			Jahreswerte	NW	145	29.07.		MW	173		HW	229	30.03.			
Seefläche	24,5 km²												Seefläche	3,5 km²												Seefläche	3,5 km²												

Nr.309 Mondsee (Limnolog.Institut)												Nr.310 Fuschl													
Mst.Nr. 205286												Mst.Nr. 203653													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 479.33 m ü.A.												PNP: 662.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	154	151	153	227	171	174	159	149	158	152	150	147	1.	89	80D	89D	160	122	119	95	82	101	96	84	95
2.	157	151	153	226	166	175	157	149	157	153	149	147	2.	90	79D	89	159	120	122	94	82	99	95	85	94
3.	158	150	152	223	163	172	155	150	156	153	151	147	3.	93	79D	88	158	117	122	92	83	98	94	87	93
4.	157	150	154	219	162	171	153	157	154	154	150	147	4.	93	79D	89	156	115	123	92	89	96	95	86	92
5.	155	150	154	210	160	173	153	158	153	154	151	150	5.	92	78D	90D	151	112	124	90	92	95	94	87	94
6.	154	150	153	202	158	171	153	161	153	153	156	150	6.	91	78D	90	147	111	124	89	96	94	93	89	94
7.	154	151	153	192	157	169	153	184	152	152	156	149	7.	91	79D	90	141	109	122	90	115	93	92	90	93
8.	153	152	153	185	157	165	156	185	159	152	154	149	8.	90	79D	90	136	106	119	94	122	97	92	91	92
9.	153	152	158	178	157	162	156	177	161	152	154	148	9.	90	80D	93	133	105	116	93	122	97	90	92	92
10.	153	153	169	173	156	160	162	171	158	151	155	148	10.	89	82D	98	131	103	114	93	119	96	89	94	93
11.	152	153	168	172	155	158	158	164	156	151	153	148	11.	88D	82D	100	131	102	111	92	116	95	88	94	93
12.	152	152	165	170	155	156	156	161	155	151	159	148	12.	87D	81D	102	129	101	108	91	114	94	87	101	92
13.	152	151	162	169	154	157	155	159	153	151	166	147	13.	86D	80D	102	127	99	106	90	111	93	87	109	91
14.	151	151	159	169	155	155	154	159	151	150	166	146	14.	86D	79D	101	128	99	104	90	109	92	86	114	91
15.	151	151	157	171	157	154	155	157	149	150	167	146	15.	85D	79D	101	130	99	103	89	108	91	85	119	90
16.	151	152	156	172	156	153	153	157	148	149	163	146	16.	85D	79D	100	132	98	101	88	106	90	84	119	89
17.	151	158	155	172	158	154	153	155	149	149	159	147	17.	85D	82D	99	134	100	100	87	104	89	83	117	89
18.	152	160	155	172	157	154	153	154	153	149	156	147	18.	85D	85D	98	135	99	98	85	102	90	83	115	89
19.	154	159	154	170	158	153	151	153	169	149	153	147	19.	84D	86D	97	134	101	97	84	100	106	82	112	89
20.	154	158	154	168	159	155	151	153	174	149	151	147	20.	84D	87D	97D	131	102	97	84	98	113	81	110	88
21.	154	158	155	166	159	154	151	153	168	148	151	146	21.	84D	88D	96D	129	101	95	83	97	113	81	108	88
22.	155	156	156	164	157	154	150	155	164	148	151	146	22.	84D	89D	95	127	100	96	83	97	112	81	107	87
23.	153	157	158	163	156	158	150	156	160	148	155	146	23.	84D	90D	95	125	99	98	82	97	110	80	107	86
24.	153	156	158	161	157	157	149	154	145	147	154	145	24.	83D	90D	94	123	97	97	81	96	107	80	106	85
25.	152	155	158	160	154	155	148	157	156	147	152	145	25.	83D	90D	95D	121	96	95	80	98	105	80	104	84
26.	152	155	159	160	155	153	146	156	155	147	150	145	26.	83D	90D	101	118	97	94	80	97	104	80	102	84
27.	152	154	162	161	161	152	146	155	155	146	149	145	27.	82D	89D	114	118	101	93	79	96	102	79	101	83
28.	151	154	195	166	165	152	146	154	154	146	149	145	28.	82D	89D	130	118	105	92	79	95	100	79	99	83
29.	151	151	215	172	173	159	148	154	153	147	148	145	29.	81D	89D	147	121	112	95	81	95	99	82	98	82
30.	151	151	220	173	171	149	155	152	152	150	147	145	30.	81D	89D	152	123	114	96	82	96	97	84	96	82
31.	151	151	223	173	171	148	155	160	153	150	145	145	31.	80D	89D	156	115	115	97	82	100	97	84	96	81
am NW	150	150	04.	25.	26.	27.	28.	03.	16.	28.	30.	23.	am NW	31.	04.	04.	27.	26.	27.	26.	01.	18.	23.	02.	31.
MW	153	154	165	160	160	160	145	148	148	145	146	142	MW	80D	78D	86	117	94	88	79	79	88	79	80	80
HW	159	160	223	228	175	177	162	152	159	150	154	147	HW	86D	83D	103D	134	105	106	87	101	99	86	101	89
am	03.	18.	31.	01.	29.	02.	10.	07.	19.	05.	14.	08.	am	03.	24.	31.	02.	01.	05.	01.	08.	20.	03.	15.	01.
Jahreswerte	NW	142	23.12.		MW	158		HW	228	01.04.			Jahreswerte	NW	78D	04.02.		MW	98		HW	160	31.03.		
Seefläche	14,2 km²												Seefläche	2,7 km²											

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.318 Kammer												Nr.339 Wels-Lichtenegg													
Mst.Nr. 205351												Mst.Nr. 206391													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 467.75 m ü.A.												PNP: 309.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	145	146	149	191	160	161	150	148	150	148	142	149	1.	141	124	147	357	282	303	239	158	243	142	154	150
2.	147	146	149	195	158	163	149	148	150	148	142	150	2.	153	127	140	341	271	294	220	171	210	140	153	149
3.	149	146	149	198	155	166	149	148	150	148	143	149	3.	165	127	137	341	260	358	202	177	194	141	153	142
4.	148	146	149	200	153	167	149	153	149	150	143	149	4.	156	127	142	321	259	386	193	240	183	156	158	141
5.	146	146	150	199	152	165	149	154	148	149	144	150	5.	150	128	145	282	258	369	189	251	175	155	164	148
6.	145	147	150	198	151	163	149	155	147	148	145	150	6.	150	128	143	288	259	311	188	290	169	152	169	152
7.	144	147	149	195	150	160	150	166	147	149	146	150	7.	147	130	139	262	238	282	199	463	164	146	167	147
8.	145	148	149	191	150	157	151	173	151	148	147	149	8.	144	145	140	246	232	275	208	432	193	146	163	149
9.	144	149	152	188	150	154	151	171	151	148	149	149	9.	144	147	167	245	230	254	197	385	194	144	169	143
10.	144	150	155	184	149	151	153	169	151	148	150	150	10.	142	148	239	253	233	240	225	319	172	141	200	151
11.	144	150	155	182	149	150	152	166	150	148	150	150	11.	141	145	210	281	223	238	206	271	163	138	195	151
12.	144	149	155	179	149	149	150	162	150	148	154	150	12.	140	137	192	258	221	238	194	251	158	135	252	145
13.	144	148	153	175	151	149	149	159	149	148	157	149	13.	140	135	178	242	224	238	188	237	153	135	274	141
14.	144	148	152	172	151	149	149	156	149	147	157	149	14.	139	136	171	245	235	237	183	235	149	131	265	136
15.	144	148	151	168	150	149	148	154	149	147	158	149	15.	139	135	163	264	239	235	174	220	146	128	310	135
16.	144	149	151	166	151	149	148	151	149	145	156	149	16.	138	139	157	278	233	229	165	202	145	128	268	137
17.	144	151	150	166	151	148	147	150	149	145	154	149	17.	138	184	153	284	249	227	161	187	141	128	236	134
18.	146	151	150	166	152	148	147	149	150	145	153	149	18.	141	176	153	293	253	225	155	176	146	127	216	135
19.	146	151	149	165	152	150	147	148	158	144	152	149	19.	148	170	148	280	294	222	152	172	288	125	200	137
20.	146	151	149	162	152	149	147	148	163	144	151	149	20.	147	169	150	274	294	236	147	165	297	127	192	132
21.	147	151	149	160	150	149	148	148	161	143	150	149	21.	149	173	157	272	290	231	151	167	257	125	191	129
22.	147	150	149	158	150	151	147	149	158	143	151	148	22.	154	171	169	270	265	230	150	171	225	122	191	130
23.	147	151	149	155	149	150	147	150	155	142	151	148	23.	145	164	190	268	254	231	149	184	200	122	201	127
24.	146	150	149	154	149	149	147	149	150	142	151	148	24.	139	161	185	265	250	232	152	172	193	127	193	126
25.	145	150	150	153	150	148	146	151	150	142	151	147	25.	135	156	195	271	240	218	150	194	176	133	183	126
26.	145	150	154	153	153	148	145	150	150	142	151	147	26.	133	153	272	279	225	209	147	189	163	139	170	125
27.	145	150	159	154	156	148	145	149	149	141	151	147	27.	131	153	335	309	290	208	141	165	158	142	165	124
28.	145	149	166	156	159	153	145	149	149	141	150	146	28.	130	149	360	316	327	209	141	165	155	146	162	122
29.	146	159	175	160	160	154	147	149	148	142	150	147	29.	129	149	411	352	351	235	166	179	150	151	158	125
30.	146	159	181	161	160	152	147	150	148	142	150	146	30.	126	148	337	320	328	255	177	191	147	155	152	122
31.	146	159	186	161	161	152	147	151	147	142	150	147	31.	124	148	345	320	301	255	169	240	155	155	152	123
am	17.	01.	04.	25.	12.	26.	28.	03.	06.	28.	01.	31.	am	24.	01.	07.	13.	11.	26.	27.	01.	29.	23.	30.	28.
NW	144)	146)	148	152	149	148	144	147	147	141	141	146	NW	121)	122)	128	236	213	204	119	142	125	114	145)	119
MW	145)	149)	154	173	153	153	148	154	151	145	150	149	MW	142)	148)	199	286	261	256	177	226	184	138	194)	137
HW	150	152	189	200	162	167	154	173	164	151	158	151	HW	171	193	431	380	381	408	251	546	374	167	326	169
am	03.	18.	31.	04.	31.	03.	08.	10.	20.	04.	15.	05.	am	03.	17.	29.	01.	28.	03.	01.	07.	19.	04.	15.	06.
Jahreswerte	NW	141	28.10.	MW	152	HW	200	04.04.	Jahreswerte	NW	114	23.10.	MW	196	HW	546	07.08.								
Seeffläche 45,9 km²												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst													

Nr.367 Liezen (Röthelbrücke)												Nr.402 Steyr (Ortskai)													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	167	162	174	304	346	314	300	206	276	190	198	205	1.	65	61	66	252	222	214	196	95	169	77	94	96
2.	168	164	174	314	322	303	283	204	259	192	203	198	2.	64	59	79	244	215	211	193	102	151	95	99	93
3.	173	164	172	321	321	368	269	234	250	194	201	194	3.	71	60	69	249	212	387	173	106	134	92	92	102
4.	168	163	173	296	339	385	263	294	254	211	197	201	4.	64	55	67	224	216	328	143	177	134	92	94	98
5.	167	159	172	278	346	374	253	268	255	238	199	205	5.	64	55	68	210	219	274	142	154	136	96	90	93
6.	168	162	171	266	337	335	247	281	244	220	207	202	6.	61	61	70	197	213	235	137	201	125	107	150	96
7.	166	162	172	251	325	323	258	398	231	207	205	208	7.	64	65	69	176	203	223	136	438	120	93	128	94
8.	164	159	171	243	316	311	253	398	233	216	203	204	8.	59	63	68	171	197	216	156	389	138	84	111	96
9.	162	161	173	246	316	307	249	318	225	209	219	200	9.	62	59	84	177	199	201	164	239	124	102	127	92
10.	164	164	182	269	319	310	255	287	217	206	252	200	10.	62	60	114	200	203	202	156	210	123	89	165	99
11.	164	161	167	285	316	321	241	272	209	201	221	198	11.	67	56	98	213	197	213	143	187	112	85	128	97
12.	166	160	158	261	314	324	241	280	213	193	254	197	12.	60	51	94	190	193	204	136	191	101	83	180	92
13.	168	160	163	252	331	331	247	293	207	193	262	196	13.	54	61	78	175	196	204	143	197	100	82	188	87
14.	173	160	162	252	342	333	236	276	204	188	297	191	14.	56	55	74	176	205	202	130	179	99	76	185	84
15.	172	161	163	257	336	331	232																		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.418 Ybbs an der Donau												Nr.421 Lunz am See (Seepegel)																							
Mst.Nr. 207126						Art: Schreibpegel						PNP: 212.22 m ü.A.						Mst.Nr. 207639						Art: Schreibpegel						PNP: 607.14 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	220	215	230	606	417	450	347	244	336	217	219	222	1.	971	951	971	1301	122	118	126	97	114	96	110	102										
2.	228	214	228	529	381	435	321	252	304	215	219	217	2.	971	951	961	1301	118	118	123	99	109	96	106	101										
3.	237	215	230	530	365	504	298	260	281	222	222	216	3.	971	951	961	1301	118	171	114	100	105	96	104	100										
4.	230	218	230	494	358	494	290	319	271	231	218	214	4.	971	951	961	1251	122	163	109	112	102	97	102	99										
5.	228	211	231	454	361	455	288	324	267	265	221	220	5.	971	951	961	1191	122	145	107	127	102	97	106	99										
6.	224	208	237	427	356	397	280	339	266	271	239	225	6.	971	951	961	1151	120	128	104	139	101	97	118	99										
7.	224	218	231	400	342	374	295	537	258	250	232	224	7.	961	961	961	1111	119	123	103	195	100	97	114	100										
8.	224	214	230	375	330	359	305	593	269	240	228	223	8.	961	971	961	1091	117	122	102	190	100	97	110	100										
9.	219	222	238	362	332	340	290	438	274	234	228	222	9.	961	971	971	1091	118	117	101	148	100	97	113	100										
10.	224	219	339	358	328	330	298	376	255	232	250	232	10.	961	971	1001	1121	122	115	99	128	100	97	120	101										
11.	219	214	382	386	323	329	286	352	246	231	238	230	11.	961	971	1021	1171	120	117	99	116	100	97	112	101										
12.	218	214	388	388	318	318	281	329	240	227	255	237	12.	961	961	1011	1141	118	114	99	113	100	97	124	100										
13.	218	209	388	381	314	323	281	322	241	232	268	232	13.	961	961	1011	1101	119	112	98	120	99	96	122	99										
14.	217	212	315	370	321	331	273	307	237	232	277	230	14.	951	951	1011	1111	121	112	98	113	98	95	124	98										
15.	212	214	285	384	331	331	267	305	239	232	332	224	15.	951	951	991	1181	121	111	98	108	96	95	137	98										
16.	211	216	270	391	327	327	255	287	236	229	292	220	16.	951	951	981	1251	122	109	98	106	96	94	125	97										
17.	211	267	256	413	348	337	247	280	232	224	274	216	17.	951	971	981	1321	124	108	97	104	96	94	117	97										
18.	217	305	250	409	370	337	247	269	232	222	257	221	18.	961	981	971	1301	124	107	97	103	96	94	114	97										
19.	220	295	243	403	410	339	247	265	294	221	242	220	19.	971	991	961	1271	131	106	97	102	97	94	111	97										
20.	222	286	245	389	419	352	245	258	323	217	238	220	20.	961	991	961	1241	130	105	96	100	106	94	108	971										
21.	222	285	257	379	403	353	245	259	285	218	241	220	21.	961	1001	971	123	127	104	96	100	107	93	107	971										
22.	219	269	271	376	365	347	244	260	271	216	240	222	22.	961	1011	981	125	121	102	96	101	104	93	105	971										
23.	219	269	305	377	357	383	243	265	251	215	249	221	23.	961	1001	991	127	121	104	95	100	102	94	105	961										
24.	221	259	308	379	345	359	239	259	242	216	239	216	24.	961	1001	1001	128	116	104	96	100	101	94	105	961										
25.	217	247	313	384	328	331	236	277	230	220	236	216	25.	961	991	1011	130	112	102	96	100	100	95	104	961										
26.	214	237	406	385	334	334	238	276	230	220	236	215	26.	961	981	1101	132	116	101	96	101	100	95	104	961										
27.	219	233	518	409	377	328	238	259	232	214	230	218	27.	951	981	1341	132	139	102	95	101	99	95	104	961										
28.	216	231	406	426	425	337	231	258	237	217	226	216	28.	951	981	1401	132	134	106	95	100	98	95	104	951										
29.	213	631	477	471	471	351	244	272	232	213	224	215	29.	951	1351	133	134	113	96	101	97	97	103	95	951										
30.	211	610	456	456	389	300	249	300	221	227	222	214	30.	951	1251	130	125	128	97	106	96	112	102	95	951										
31.	217	587	453	453	453	248	248	336	230	227	222	212	31.	951	1241	121	121	121	96	116	96	116	102	95	951										
am	16.	06.	03.	10.	13.	12.	24.	01.	30.	29.	02.	19.	am	30.	07.	20.	08.	26.	25.	27.	01.	17.	23.	04.	31.										
NW	205	204	221	351	306	311	225	234	212	206	212	205	NW	951	951	961	1081	111	101	95	97	96	93	101	941										
MW	220	237	329	417	366	366	268	312	258	227	244	221	MW	961	971	1041	1231	122	116	101	114	101	97	111	981										
HW	244	320	661	656	486	577	377	659	367	280	354	248	HW	981	1011	1421	134	147	186	129	222	117	117	141	102										
am	02.	18.	30.	01.	29.	03.	01.	08.	19.	06.	15.	12.	am	19.	22.	28.	29.	27.	03.	01.	07.	01.	31.	15.	01.										
Jahreswerte	NW	204)	06.02.		MW	289		HW	661	30.03.		Jahreswerte	NW	93	23.10.		MW	107		HW	222	07.08.													
seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk													Seefläche 0.7 km²																						

seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk

Seefläche 0,7 km²

Nr.425 Greimpersdorf												Nr.435 Niederndorf													
Mst.Nr. 207688												Mst.Nr. 207803													
Art: Schreibpegel						PNP: 261.73 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	96	86D	100	218	162	153	155	92	127	87	102	92	1.	203	199D	209	286	258	231	252	203	217	200	195	202
2.	97	86D	97	205	153	151	155	96	115	88	95	91	2.	205	198D	207	277	249	234	246	203	211	200	194	202
3.	102	86D	96	206	146	327	131	93	105	85	90	89	3.	209	198D	206	274	244	385	232	203	208	199	194	201
4.	100	85D	98	185	147	283	119	118	101	89	87	88	4.	207	198D	208	265	242	342	224	218	209	199	195	200
5.	99	85D	98	170	146	243	110	131	98	89	105	89	5.	206	198D	207	255	239	304	220	232	204	199	215	201
6.	96	84D	95	158	140	185	106	169	94	87	193	91	6.	205	197D	205	248	236	268	217	249	203	198	251	201
7.	96	86D	94	144	135	167	103	343	90	85	139	91	7.	204	198D	204	241	233	257	215	363	203	198	221	200
8.	94	100D	93	138	130	155	107	330	129	86	121	90	8.	204D	217	204	238	230	251	214	387	236	199	213	200
9.	93	101D	112	142	129	143	104	216	111	85	117	89	9.	203D	2131	211	239	228	242	213	288	216	198	213	200
10.	92	94D	179	155	134	136	102	169	101	85	134	95	10.	202D	2061	257	242	228	238	213	257	209	197	216	201
11.	91	91D	149	169	128	142	99	142	97	83	114	97	11.	201D	2031	238	247	226	235	211	242	202	197	209	201
12.	89	89D	131	150	124	131	97	135	95	83	161	92	12.	201D	202D	229	238	224	210	238	204	196	243	199	
13.	90	88D	115	149	125	126	97	153	93	82	170	90	13.	201D	201D	220	235	224	209	242	203	196	243	199	
14.	89	87D	108	147	130	122	97	134	92	82	158	88	14.	201D	201D	216	237	225	226	210	231	193	196	245	198
15.	89	87D	104	169	126	118	96	123	91	81	143	87	15.	190D	201	214	247	232	221	210	225	202	199	231	197
16.	89	87D	99	179	129	113	94	116	91	86	128	86	16.	199D	203	210	251	235	219	208	218	201	199	232	198
17.	92	131D	97	180	130	112	93	107	88	80	118	87	17.	199D	227	209	251	220	219	207	218	203	196	218	198
19.	96	128D	96	171	140	108	93	103	105	79	112	85	19.	204D	227	208	250	223	216	207	215	207	195	213	198
20.	93D	131D	102	164	142	106	92	102	113	75	108	84	20.	201D	226	213	247	224	214	206	213	216	195	211	198
21.	96D	147	112	160	139	105	92	106	106	79	104	84	21.	204D	239	219	244	221	212	206	216	210	195	209	198
22.	107D	149	121	161	126	104	91	107	99	80	108	83	22.	211D	238	225	245	217	211	205	216	205	195	213	197
23.	98D	130	139	162	123	109	95	110	95	80	127	83	23.	206D	238	235	246	216	220	205	215	204	195	223	196
24.	89D	118	127	163	116	105	92	103	92	80	111	83	24.	202D	220	225	246	214	214	204	210	193	199	211	196
25.	93	107	189	165	121	104	89	99	91	80	105	83	25.	202D	213	268	247	213	209	204	208	202	194	209	196
26.	90D	104	245	171	170	104	88	95	89	79	101	81	26.	200D	210	300	248	239	211	203	207	201	194	207	195
27.	89D	100	245	188	161	119	88	94	88	81	98	81	27.	199D	208	296	258	241	233	203	208	200	195	205	194
28.	87D	256	191	179	147	89	101	87	87	83	96	82	28.	198	306	291	263	244	251	202	211	200	197	204	195
29.	87D	217	182	156	175	89	116	87	87	135	93	81	29.	198D	291	291	263	232	242	202	218	200	206	203	194
30.	87D	213	152	152	140	88	140	119	80	119	80	80	30.	199D	290	290	263	232	242	201	224	202	202	202	194
am NW	16	14	08	08	26	20	31	03	07	20	04	31	am NW	25	04	08	14	26	27	29	03	15	16	02	28
NW	74	83D	131	136	109	145	84	85	80	73	85	79	NW	17D	195D	203	231	210	205	201	200	198	191	193	193
MW	94	106D	164	170	133	144	101	114	98	89	110	88	MW	203D	213D	219	231	229	200	212	203	197	213	198	
MW	109D	161	265	232	221	382	190	428	167	158	226	101	MW	213D	249	321	302	268	441	282	459	288	213	271	203
am	22.	21.	29.	01.	27.	03.	01.	07.	08.	30.	12.	11.	am	22.	21.	29.	01.	28.	03.	01.	08.	08.	30.	05.	11.
Jahreswerte	NW	73	20.10.	MW	118	HW	428	07.08.	Jahreswerte	NW	191	16.10.	MW	219	HW	457	08.08.								

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.446 Kienstock												Nr.456 Windpassing													
Mst.Nr. 207357												Mst.Nr. 207910													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 194.00 m ü.A.												PNP: 294.15 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	172	175	208	734	526	550	430	247	402	197	199	195	1.	49	43	55	120	107	75	71	50	53	44	42	43
2.	190	171	205	662	472	536	387	263	353	193	189	191	2.	49	42	54	112	97	80	71	49	52	44	42	42
3.	228	176	200	660	446	624	348	275	318	200	198	181	3.	49	43	53	106	86	244	64	50	51	44	41	42
4.	221	180	208	619	438	638	331	362	298	214	192	179	4.	49	43	53	98	79	162	60	58	51	43	41	42
5.	206	170	212	568	438	576	328	385	289	270	195	189	5.	48	42	53	92	75	123	58	56	50	43	44	42
6.	198	169	224	532	430	493	314	397	290	286	245	212	6.	48	42	51	86	72	101	56	71	50	43	56	41
7.	192	178	214	496	412	456	334	636	274	253	229	204	7.	48	42	51	80	69	91	56	202	50	43	50	41
8.	190	173	208	461	393	435	351	772	289	236	215	207	8.	48	45	50	78	68	84	56	228	56	43	46	41
9.	177	182	216	441	396	405	330	564	307	224	212	201	9.	47	46	52	77	66	79	55	124	52	43	45	41
10.	189	182	386	432	390	388	342	470	268	222	257	222	10.	47	45	83	79	66	78	56	97	50	43	45	41
11.	188	175	469	469	382	386	326	432	251	213	244	225	11.	47	44	77	82	67	75	56	84	49	41	43	41
12.	177	173	478	477	371	366	313	395	239	205	253	226	12.	47	44	69	77	65	72	54	79	49	41	53	41
13.	165	168	439	466	364	373	314	387	240	196	350	217	13.	47	43	64	74	65	70	53	77	48	42	61	41
14.	172	170	374	451	373	386	304	358	231	194	306	208	14.	46	43	62	74	65	68	52	72	48	41	59	40
15.	161	185	325	469	391	385	295	354	231	188	396	196	15.	46	44	59	81	64	66	53	69	48	41	59	40
16.	152	176	297	480	382	379	272	330	223	184	338	192	16.	46	44	58	83	63	65	52	66	48	41	53	40
17.	147	250	271	509	411	392	258	312	217	187	306	183	17.	46	56	56	82	62	64	51	64	47	41	50	40
18.	173	361	258	503	446	394	252	300	215	185	280	187	18.	46	61	55	78	62	63	51	62	47	41	48	40
19.	170	347	240	498	491	395	253	290	293	187	245	190	19.	46	61	55	75	63	62	50	60	48	41	46	39
20.	194	331	240	479	516	413	250	275	379	177	235	193	20.	44	65	59	74	63	61	50	60	49	41	46	39
21.	192	322	265	464	498	421	249	278	311	177	243	187	21.	46	82	65	72	62	60	49	62	47	41	45	40
22.	183	328	290	458	443	407	246	281	286	171	239	175	22.	49	81	70	71	61	60	49	59	46	40	45	39
23.	180	299	349	461	427	457	247	286	252	161	266	174	23.	47	71	79	71	60	60	49	58	46	40	50	39
24.	179	279	358	462	414	432	234	278	238	171	242	159	24.	48	66	73	70	59	58	49	57	45	40	48	39
25.	188	251	361	469	388	386	243	299	219	176	234	159	25.	49	62	76	69	59	57	50	56	46	40	46	39
26.	175D	229	481	471	367	377	310	217	186	228	154	154	26.	52	60	100	69	59	56	49	55	45	40	45	38
27.	189	219	650	500	441	380	234	267	222	170	215	155	27.	49	58	135	69	69	56	48	54	44	40	45	39
28.	177	214	694	523	521	396	238	267	227	173	206	160	28.	45	56	136	73	72	59	48	54	44	40	44	38
29.	176		761	588	580	416	242	292	222	178	204	151	29.	44		147	78	74	67	48	54	44	41	43	39
30.	171		763	571	564	481	262	339	204	194	201	159	30.	44		126	93	70	65	48	55	44	49	43	38
31.	175		704		559		254	393		224		153	31.	43		123		80		47	55		45		38
am	17.	01.	03.	10.	13.	12.	24.	01.	30.	23.	04.	29.	am	31.	02.	09.	27.	26.	27.	31.	03.	27.	18.	05.	18.
NW	141	160	191	425	355	360	213	232	190	149	181	147	NW	39	35	49	67	58	55	45	47	31	35	39	35
MW	182D	223	366	512	441	437	291	358	267	200	245	187	MW	47	53	74	81	69	79	53	74	48	42	47	40
HW	236	383	802	758	602	726	474	832	439	299	430	241	HW	58	87	160	130	113	296	77	338	59	52	72	45
am	04.	18.	30.	01.	29.	04.	01.	08.	20.	06.	15.	10.	am	26.	21.	29.	01.	01.	03.	01.	08.	08.	30.	13.	12.
Jahreswerte	NW	141	17.01.		MW	309		HW	832	08.08.			Jahreswerte	NW	31	27.09.		MW	59		HW	338	08.08.		
												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst von Ende Mai bis Ende Jul Brückenneubau													

Nr.465 Stiefern												Nr.475 Korneuburg													
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	202D	206D	192D	344)	246	260	285	212	190	183)	185	186	1.	193	198	219	626	483	491	405	242	364	209	211	210
2.	204D	205D	191D	352)	238	260	280	203	203	184)	183	186	2.	202	193	216	597	436	483	365	254	327	206	205	208
3.	214	203D	190D	333	238	260	250	206	203	184)	184	186	3.	231	200	212	590	410	546	332	261	300	214	208	199
4.	222	204D	191D	328	227	266	234	223	204	184)	184	190	4.	232	199	219	561	398	579	317	323	282	221	206	202
5.	227	199D	200	311	213	254	232	227	202	183)	186	198	5.	220	196	219	518	400	525	314	351	275	256	207	203
6.	228	194D	201	305	212	247	224	237	202	184)	187	198	6.	214	193	226	487	395	457	303	355	277	271	240	219
7.	228	192D	202	291	212	234	223	275	202	183)	186	198	7.	209	197	222	457	382	422	316	526	263	248	231	214
8.	228	192D	202	271	219	234	223	305	203	184)	186	198	8.	209	198	218	427	362	405	329	647	272	234	222	218
9.	227	191D	204	265	230	234	227	304	198	184)	186	195	9.	199	199	223	408	363	379	315	524	290	226	219	212
10.	227	190D	210	263	229	233	230	301	186	184)	186	186	10.	204	203	334	399	361	364	322	437	260	226	245	223
11.	227	190D	215	264	228	233	230	264	186	184)	186	189	11.	208	198	421	426	353	361	312	400	247	222	246	228
12.	227	190D	214	264	220	223	227	249	186	183)	186	198	12.	202	197	426	437	346	345	300	364	239	217	241	230
13.	227	190D	211	263	208	232	210	248	186	183)	186	198	13.	189	191	404	425	341	347	301	359	239	209	323	227
14.	224	189D	216	262	208	232	189	246	186	184)	186	198	14.	195	187	351	412	344	359	295	333	233	209	287	219
15.	219	190D	230	263	214	231	189	226	184	183)	186	195	15.	189	191	307	425	360	359	286	328	233	203	358	212
16.	218	190D	230	262	218	231	188	224	184	184)	185	186	16.	183	193	285	433	353	354	269	311	224	202	318	208
17.	214	191D	225	261	218	226	187	221	184	184)	185	185	17.	177	232	267	458	373	361	258	293	225	204	290	206
18.	207	190D	210	257	232	220	186	220	184	184)	185	188	18.	192	327	254	454	406	365	255	285	221	204	270	206
19.	207	191D	211	250	227	220	186	219	185	185)	185	197	19.	192	322	243	450	434	365	254	275	269	205	245	204
20.	207	191D	212	243	220	216	186	219	184	184)	185	197	20.	210	307	238	433	464	377	251	267	348	198	235	207
21.	208	192D	214	232	219	208	188	218	185	184)	185	197	21.	209	299	253	420	452	387	243	266	292	200	242	207
22.	211D	194D	217	232	219	208</																			

Nr.465 Stiefern												Nr.475 Korneuburg												Donau																							
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241												Mst.Nr. 207241												Donau											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	202D	206D	192D	344	246	260	285	212	190	183	185	186	1.	193	198	219	626	483	491	405	242	364	209	211	210	11.	208	198	421	426	353	361	312	400	247	222	246	228									
2.	204D	205D	191D	352	238	260	250	203	203	184	185	186	2.	202	193	216	597	436	483	365	254	327	206	205	208	12.	202	197	426	437	346	345	300	364	239	217	241	230									
3.	214	203D	190D	333	236	264	235	206	203	184	184	186	3.	231	200	212	590	410	546	332	261	300	214	208	199	13.	189	191	404	425	341	347	301	359	239	209	323	227									
4.	222	204D	191D	328	227	266	234	223	204	184	184	190	4.	232	199	219	561	398	579	317	323	282	221	206	202	14.	195	187	351	412	344	359	295	333	233	209	287	219									
5.	227	199D	200	311	213	254	232	227	202	183	186	198	5.	220	196	219	518	400	525	314	351	275	256	207	203	15.	189	191	307	425	360	359	286	328	233	203	358	212									
6.	228	194D	201	305	212	247	224	237	202	184	187	198	6.	214	193	226	487	395	457	303	355	277	271	240	219	16.	183	193	285	433	353	354	269	311	224	202	318	208									
7.	228	192D	202	291	212	234	223	275	202	183	186	198	7.	209	197	222	457	382	422	316	526	263	248	231	214	17.	177	232	267	458	373	361	258	293	225	204	290	206									
8.	228	192D	202	271	219	234	223	305	203	184	186	198	8.	209	198	218	427	362	405	329	647	272	234	222	218	18.	192	327	254	454	406	365	255	285	221	204	270	206									
9.	227	191D	204	265	230	234	227	304	198	184	186	195	9.	199	199	223	408	363	379	315	524	290	226	219	212	19.	192	322	243	450	434	365	254	275	269	205	245	204									
10.	227	190D	210	263	229	233	230	301	186	184	186	186	10.	204	203	334	399	361	364	322	437	260	226	245	223	20.	210	307	238	433	464	377	251	267	348	198	235	207									
11.	227	190D	215	264	228	233	230	264	186	184	186	189	11.	208	198	421	426	353	361	312	400	247	222	246	228	12.	202	197	426	437	346	345	300	364	239	217	241	230									
12.	227	190D	214	264	220	233	227	249	186	183	186	198	12.	202	197	426	437	346	345	300	364	239	217	241	230	13.	189	191	404	425	341	347	301	359	239	209	323	227									
13.	227	190D	211	263	208	232	210	248	186	183	186	198	13.	189	191	404	425	341	347	301	359	239	209	323	227	14.	195	187	351	412	344	359	295	333	233	209	287	219									
14.	224	189D	216	262	208	232	189	246	186	184	186	198	14.	195	187	351	412	344	359	295	333	233	209	287	219	15.	189	191	307	425	360	359	286	328	233	203	358	212									
15.	219	190D	230	263	214	231	189	226	184	183	186	195	15.	189	191	307	425	360	359	286	328	233	203	358	212	16.	183	193	285	433	353	354	269	311	224	202	318	208									
16.	218	190D	230	262	218	231	188	224	184	184	185	186	16.	183	193	285	433	353	354	269	311	224	202	318	208	17.	177	232	267	458	373	361	258	293	225	204	290	206									
17.	214	191D	225	261	218	226	187	221	184	184	185	185	17.	177	232	267	458	373	361	258	293	225	204	290	206	18.	192	327	254	454	406	365	255	285	221	204	270	206									
18.	207	190D	210	257	232	220	186	220	184	184	185	188	18.	192	327	254	454	406	365	255	285	221	204	270	206	19.	192	322	243	450	434	365	254	275	269	205	245	204									
19.	207	191D	211	250	227	220	186	219	185	185	185	197	19.	192	322	243	450	434	365	254	275	269	205	245	204	20.	210	307	238	433	464	377	251	267	348	198	235	207									
20.	207	191D	212	243	220	216	186	219	184	184	185	197	20.	210	307	238	433	464	377	251	267	348	198	235	207	21.	209	299	253	420	452	387	243	266	292	200	242	207									
21.	208	192D	214	233	219	208	188	218	185	184	185	197	21.	209	299	253	420	452	387	243	266	292	200	242	207	22.	204	309	274	415	409	376	241	270	273	196	238	199									
22.	211D	194D	217	232	219	208	184	215	185	184	186	187	22.	204	309	274	415	409	376	241	270	273	196	238	199	23.	202	288	318	416	388	412	243	273	246	190	256	200									
23.	224D	193D	220	231	219	208	194	215	185	184	185	186	23.	202	288	318	416	388	412	243	273	246	190	256	200	24.	198	272	331	418	383	400	233	267	237	194	244	192									
24.	235D	192D	220	231	215	208	194	215	185	184	185	186	24.	198	272	331	418	383	400	233	267	237	194	244	192	25.	207	251	331	423	361	361	239	280	227	198	238	190									
25.	238D	192D	221	231	207	207	208	216	184	184	186	186	25.	207	251	331	423	361	361	239	280	227	198	238	190	26.	198	233	411	426	342	352	238	292	255	205	236	187									
26.	238D	192D	246	232	208	209	222	215	183	184	185	186	26.	198	233	411	426	342	352	238	292	255	205	236	187	27.	206	225	565	448	390	354	233	261	225	194	224	189									
27.	228D	191D	297	260	212	223	223	215	183	184	185	189	27.	206	225	565	448	390	354	233	261	225	194	224	189	28.	199	224	592	469	467	365	236	257	228	195	220	193									
28.	221D	196D	311	263	237	258	222	205	183	184	186	197	28.	199	224	592	469	467	365	236	257	228	195	220	193	29.	198		624	519	513	381	239	274	226	199	216	189									
29.	216D		330	263	237	290	212	186	183	185	186	197	29.	198		624	519	513	381	239	274	226	199	216	189	30.	195		637	513	503	439	254	310	215	208	213	192									
30.	215D		331	264	237	311	202	185	183	186	186	198	30.	195		637	513	503	439	254	310	215	208	213	192	31.	196		610				247	352		229		192									
31.	213D		332		243		203	186		185		197	31.	196		610																															
am	20.	19.	01	24.	13.	26.	14.	29.	29.	17.	05.	10.	am	17.	14.	02	10.	14.	12.	24.	01.	30.	30.	02.	26.	am	17.	13.	02	394	332	338	219	01.	30.	30.	186	195	182								
NW	201	185D	186D	225	202	206	179	178	177	174	178	182	NW	173	183	206	394	332	338	219	01.	30.	30.	186	195	182	am	202	229	337	463	402	402	282	330	259	213	244	206								
MW	220D	194D	229D	270	223	236	213	229	189	184	186	192	MW	202	229	337	463	402	402	282	330	259	213	244	206	am	240	344	650	635	527	620	440	669	392	279	386	241									
HW	249D	214D	357	356	267	328	299	312	210	194	193	206	HW	240	344	650	635	527	620	440	669	392	279	386	241	am	240	344	650	635	527	620	440	669	392	279	386	241									
am	26.	04.	29.	01.	30.	30.	01.	08.	04.	30.	05.	30.	am	240	344	650	635	527	620	440	669	392	279	386	241	am	240	344	650	635	527	620	440	669	392	279	386	241									

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.478 Wien (Kagranner Brücke)												Nr.483 Kennedybrücke													
Mst.Nr. 207217												Mst.Nr. 208082													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 154.68 m ü.A.												PNP: 182.61 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	204	209	210	210	212	213	217	216	226	218	201	195	1.	19	17	27	50	74	33	29	15	16	14	13	11
2.	205	209	210	210	212	213	217	216	225	218	201	195	2.	19	17	27	46	51	35	25	15	16	13	13	11
3.	208	209	210	210	212	215	218	216	225	217	201	195	3.	22	17	26	40	44	103	23	21	16	13	13	11
4.	208	209	210	210	211	215	218	217	225	217	201	195	4.	24	17	25	39	39	69	23	23	16	11	13	11
5.	209	208	211	210	210	214	218	217	225	216	201	195	5.	23	17	26	38	35	56	23	23	16	12	13	13
6.	210	208	211	209	209	214	218	217	224	215	200	195	6.	23	16	25	36	34	41	22	23	16	12	13	14
7.	210	209	211	209	209	214	217	220	224	215	200	195	7.	23	18	24	33	34	34	22	75	16	12	13	14
8.	210	210	210	209	209	215	219	222	224	214	199	195	8.	23	22	24	32	32	32	21	108	29	12	13	13
9.	210	210	210	209	209	215	220	222	224	213	199	195	9.	22	21	27	31	30	29	25	58	20	11	13	13
10.	210	210	210	209	209	215	221	222	223	212	199	196	10.	20	19	48	29	28	31	23	38	17	11	14	13
11.	210	210	210	209	209	215	221	222	223	211	199	196	11.	19	19	52	36	27	29	20	31	15	11	14	13
12.	210	209	210	209	209	215	221	222	223	210	199	196	12.	19	18	45	39	27	28	20	28	15	11	14	13
13.	210	209	210	209	209	215	221	223	222	209	199	196	13.	19	17	35	35	26	28	19	28	15	11	13	13
14.	210	209	210	209	208	216	221	223	221	208	198	196	14.	19	17	30	30	27	27	19	27	15	12	13	13
15.	209	209	210	209	208	216	220	224	220	207	197	196	15.	19	17	29	34	26	26	21	22	13	12	13	13
16.	209	209	210	209	207	216	219	224	220	206	197	196	16.	19	17	28	31	25	25	19	19	13	13	13	13
17.	209	210	210	210	207	215	219	224	220	205	197	196	17.	18	26	28	31	28	25	17	18	13	13	13	13
18.	209	210	210	210	207	215	219	224	219	205	196	197	18.	18	34	28	30	27	25	17	18	14	13	13	13
19.	209	210	210	210	208	215	219	224	219	204	196	197	19.	18	34	27	31	30	27	16	17	15	13	13	13
20.	209	210	210	210	209	215	219	224	219	204	196	197	20.	18	37	31	30	27	23	16	22	15	13	13	13
21.	209	210	210	210	209	215	219	225	218	203	196	197	21.	19	40	40	29	25	22	16	23	15	13	13	13
22.	209	210	209	209	209	215	219	225	218	203	196	197	22.	22	46	48	29	26	23	16	20	14	13	13	13
23.	209	210	209	209	209	215	219	226	217	203	196	197	23.	30	43	55	29	26	26	16	19	14	13	13	13
24.	209	209	209	209	209	215	219	226	217	203	196	198	24.	47	50	47	29	26	24	16	19	14	13	13	13
25.	209	209	209	209	209	215	219	227	216	203	196	198	25.	50	50	50	29	26	24	16	19	14	13	13	13
26.	209	210	209	209	209	216	219	227	217	203	196	198	26.	43	48	50	27	26	22	16	19	14	13	13	13
27.	209	210	209	209	209	216	219	227	217	203	196	198	27.	43	48	50	27	26	22	16	19	14	13	13	13
28.	209	209	210	209	208	213	217	226	218	203	196	199	28.	20	27	80	37	41	21	15	17	14	13	11	13
29.	209	210	210	210	213	218	217	226	218	203	196	200	29.	18	27	80	37	41	21	15	17	14	13	11	13
30.	209	210	210	211	213	218	217	226	218	202	196	200	30.	17	27	92	55	46	27	16	17	14	13	11	13
31.	209	210	210	211	213	218	216	226	218	202	196	200	31.	17	27	67	66	38	28	17	16	14	13	11	13
am	01.	04.	23.	14.	15.	01.	01.	02.	24.	29.	28.	02.	am	31.	06.	06.	24.	22.	27.	19.	01.	25.	04.	27.	04.
NW	204	208	208	207	207	212	216	215	216	201	194	194	NW	17	16	24	26	24	20	14	15	12	8	11	11
MW	209	209	210	209	210	215	223	221	221	208	198	197	MW	23	27	42	36	34	32	19	27	15	12	13	13
HW	211	210	212	211	214	219	222	227	227	219	203	200	HW	60	51	134	89	95	136	102	162	56	34	14	19
am	21.	07.	05.	01.	30.	30.	10.	25.	08.	04.	05.	29.	am	26.	22.	29.	27.	01.	03.	09.	08.	08.	29.	09.	29.
Jahreswerte NW 194 28.11. MW 211 HW 227 25.08.												Jahreswerte NW 8 04.10. MW 24 HW 162 08.08.													
												durch Wehrbetrieb beeinflusst													

Nr.490 Schwechat (Hallenbad)												Nr.503 Fischamend (Rohrbrücke)													
Mst.Nr. 208157												Mst.Nr. 208439													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 154.58 m ü.A.												PNP: 152.42 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	182	210	189	232	246	193	196	170	176	167	169	169	1.	87	75	95	158	120	91	98	65	82	70	78	80
2.	186	200	187	221	221	194	192	171	173	167	167	168	2.	89	75	93	153	120	91	98	67	80	72	77	79
3.	196	177	186	215	221	346	187	177	173	167	169	168	3.	97	75	92	145	114	118	92	69	79	71	77	79
4.	191	169	186	210	203	266	185	189	173	166	170	168	4.	99	74	92	139	110	156	90	81	78	69	78	79
5.	189	169	187	205	199	233	182	178	173	166	174	169	5.	98	75	92	134	106	156	86	74	77	70	78	79
6.	189	171	186	202	197	217	180	182	173	166	178	173	6.	98	76	91	127	103	141	83	76	76	69	85	79
7.	188	179	187	199	196	208	179	246	172	166	175	172	7.	98	77	90	121	101	129	81	88	76	69	87	79
8.	186	189	185	196	194	204	185	359	178	166	171	168	8.	97	79	89	116	99	120	85	128	76	69	84	79
9.	185	182	190	195	192	200	188	241	177	166	168	168	9.	96	85	90	113	98	113	85	135	76	69	82	78
10.	183	178	212	193	191	202	181	212	171	166	167	169	10.	94	85	95	111	96	111	85	113	74	69	80	78
11.	182	177	215	195	188	198	178	198	169	166	167	168	11.	93	84	98	110	94	108	82	101	74	69	80	79
12.	181	175	208	196	187	194	177	193	168	166	169	168	12.	91	83	97	110	92	104	79	95	74	69	81	78
13.	181	174	200	193	186	191	176	195	167	166	170	168	13.	90	83	95	107	91	100	78	97	73	69	88	79
14.	179	172	197	193	186	190	176	191	167	165	169	167	14.	89	83	94	104	93	97	76	92	72	68	89	79
15.	178	173	195	195	185	188	177	188	166	165	168	167	15.	88	82	92	104	90	95	75	90	72	69	88	78
16.	176	175	193	193	185	186	175	186	167	165	167	166	16.	87	82	91	104	88	92	74	86	73	69	86	78
17.	174	184	191	191	188	184	174	181	167	167	168	166	17.	87	87	91	104	89	91	73	85	73	69	85	78
18.	176	192	190	190	187	184	174	179	167	165	169	168	18.	87	90	91	103	88	90	74	83	74	70	83	79
19.	179	193	189	188	194	184	173	178	170	166	167	167	19.	88	90	90	102	92	90	72	81	76	70	82	79
20.	177	197	193	187	188	185	172	182	168	166	167	166	20.	87	93	91	99	91	87	71	81	77	71	82	78
21.	180	205	203	186	185	182	171	190	170	165	169	166	21.	87	99	91	97	90	85	69	93	76	71	82	78
22.	184	212	210	185	185	183	171	184	169	165	171	167	22.	88	105	92	95	88	83	68	89	75	70	83	78
23.	178	203	225	186	183	195	173	181	169	165	171	166	23.	86	106	93	93	86	87	7					

Nr.490 Schwechat (Hallenbad)				Schwechat								Nr.503 Fischamend (Rohrbrücke)				Fischa																																							
Mst.Nr. 208157				Art: Schreibpegel				PNP: 154.58 m ü.A.				Mst.Nr. 208439				Art: Schreibpegel				PNP: 152.42 m ü.A.																																			
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																														
1.	182	210	189	232	246	193	196	170	176	167	169	169	1.	87	75	95	158	120	91	98	65	82	70	78	80																														
2.	186	200	187	221	221	194	192	171	174	167	167	168	2.	89	75	93	153	120	91	95	67	80	72	77	79																														
3.	196	177	186	215	209	346	187	177	173	167	169	168	3.	97	75	92	145	114	118	92	69	79	71	77	79																														
4.	191	169	186	210	203	266	185	189	173	166	170	168	4.	99	74	92	139	110	156	90	81	78	69	78	79																														
5.	189	169	187	205	199	233	182	178	173	166	174	169	5.	98	75	92	134	106	156	86	74	77	70	78	79																														
6.	189	171	186	202	197	217	180	182	173	166	178	173	6.	98	76	91	127	103	141	83	76	76	69	85	79																														
7.	188	179	187	199	196	208	179	246	172	166	175	172	7.	98	77	90	121	101	129	81	88	76	69	87	79																														
8.	186	189	185	196	194	204	185	359	178	166	171	168	8.	97	79	89	116	99	120	85	128	76	69	84	79																														
9.	185	182	190	195	192	200	188	241	177	166	168	168	9.	96	85	90	113	98	113	85	135	76	69	82	78																														
10.	183	178	212	193	191	202	181	212	171	166	167	169	10.	94	85	95	111	96	111	85	113	74	69	80	78																														
11.	182	177	215	195	188	198	178	198	169	166	167	168	11.	93	84	98	110	94	108	82	101	74	69	80	79																														
12.	181	175	208	196	187	194	177	193	168	166	169	168	12.	91	83	97	110	92	104	79	95	74	69	81	78																														
13.	181	174	200	193	186	191	176	195	167	166	170	168	13.	90	83	95	107	91	100	78	97	73	69	88	79																														
14.	179	172	197	193	186	190	176	191	167	165	169	167	14.	89	83	94	104	93	97	76	92	72	68	89	79																														
15.	178	173	195	195	185	188	177	188	166	165	168	167	15.	88	82	92	104	90	95	75	90	72	69	88	78																														
16.	176	175	193	193	185	186	175	186	167	165	167	166	16.	87	82	91	104	88	92	74	86	73	69	86	78																														
17.	174	184	191	191	188	184	174	181	167	167	168	166	17.	87	87	91	104	89	91	73	85	73	69	85	78																														
18.	176	192	190	190	187	184	174	179	167	165	169	168	18.	87	90	91	103	88	90	74	83	74	70	83	79																														
19.	179	193	189	188	194	184	173	178	170	166	167	167	19.	88	90	90	102	92	90	72	81	76	70	82	79																														
20.	177	197	193	187	188	185	172	182	168	166	167	166	20.	87	93	91	99	91	87	71	81	77	71	82	78																														
21.	180	205	203	186	185	182	171	190	170	165	169	166	21.	87	99	92	97	90	85	69	93	76	71	82	78																														
22.	184	212	210	185	185	163	171	184	169	165	171	167	22.	88	105	91	95	88	83	68	89	75	70	83	78																														
23.	178	203	225	186	183	195	173	181	169	165	171	166	23.	86	106	93	93	86	87	70	89	75	71	84	78																														
24.	197	214	186	189	182	193	171	179	169	167	171	167	24.	83	103	97	93	84	84	70	83	74	73	83	77																														
25.	203	195	214	189	182	192	170	184	169	169	169	167	25.	89	101	98	91	84	83	70	85	73	74	82	77																														
26.	203	193	242	184	181	182	169	179	168	165	169	166	26.	79	100	100	90	82	80	67	84	72	73	81	76																														
27.	216	190	278	189	197	183	168	178	172	165	168	166	27.	78	98	118	90	85	88	64	81	71	74	81	76																														
28.	220	187		265	201	193	168	178	169	164	169	166	28.	77	96	143	94	93	89	65	81	71	71	81	76																														
29.	219			297	217	205	207	168	181	167	168	170	29.	76		159	101	93	95	63	88	71	74	80	77																														
30.	221			229	196	200		171	177	167	174	168	30.	75		166	116	93	103	64	85	70	79	80	76																														
31.	219			236	197		169	177		170		167	31.	76		160	92			64	84		80		77																														
am NW	23.170	05.167	09.181	26.183	24.179	21.179	27.163	01.168	15.160	24.156	16.160	15.161	am NW	30.72	05.72	08.88	29.76	25.79	26.72	27.57	01.48	22.56	04.47	02.74	04.70																														
MW	190	186	210	198	195	201	177	193	170	166	170	168	MW	88	87	102	111	95	102	76	88	75	71	82	78																														
HW	220	220	351	242	272	415	237	426	188	183	189	176	HW	104	107	168	161	123	164	102	142	97	88	92	83																														
am	28.01.		29.	01.	01.	03.	09.	08.	27.	30.	06.	06.	am	03.	23.	30.	01.	01.	04.	01.	08.	22.	18.	13.	04.																														
Jahreswerte NW 156)				24.10.				MW 185				HW 426 08.08.				Jahreswerte NW 47 04.10.				MW 88				HW 168 30.03.																															
Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat																												von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung) durch Wehreibetrieb beeinflusst																											

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.507 Hainburg an der Donau												Nr.514 Ehrendorf													
Mst.Nr. 207274												Mst.Nr. 208462													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 135.25 m ü.A.												PNP: 481.80 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	115	107	164	757	546	534	434	204	374	147	150	141	1.	143	153D	155D	313)	197	194	275	150	157	141	137	138
2.	126	96	158	713	486	536	379	212	340	134	132	140	2.	145	153D	154D	302)	189	199	229	151	156	141	137	138
3.	176	105	148	750	453	572	338	225	297	146	141	125	3.	145	153D	153D	293)	184	194	209	156	154	141	137	138
4.	183	100	153	695	439	677	313	290	267	158	140	127	4.	149	152D	153D	278)	180	199	198	180	153	140	137	138
5.	162	106	170	647	432	608	307	357	251	200	138	123	5.	150	154D	153D	265)	177	192	191	180	152	140	146	138
6.	157	88	170	595	429	520	294	355	254	240	182	156	6.	149	153D	157D	255)	174	184	185	230	151	140	158	138
7.	142	84	172	554	413	464	301	504	236	217	185	151	7.	148	151D	151D	241)	172	180	181	304	150	143	148	138
8.	143	125	161	500	382	438	324	717	239	192	167	156	8.	147	156D	151D	230)	170	177	194	319	151	143	144	137
9.	130	118	158	463	380	403	314	692	278	173	165	145	9.	157	157D	156D	225)	168	175	187	257	150	141	142	137
10.	132	133	284	441	378	380	313	512	235	170	182	157	10.	168	155D	181D	221)	167	173	181	233	148	141	141	138
11.	141	127	432	452	368	371	308	442	215	163	214	176	11.	164	154D	173D	225)	165	171	174	219	148	142	140	138
12.	131	113	452	481	356	351	286	395	194	154	177	174	12.	156	152D	165D	226)	163	168	171	210	147	141	141	137
13.	114	103	433	466	346	350	285	381	190	142	301	170	13.	153	152D	162D	227)	161	166	170	209	147	142	142	137
14.	117	90	367	453	343	360	281	347	186	145	269	157	14.	150	152D	161D	227)	164	164	170	199	146	141	142	136
15.	113	104	305	458	367	364	266	335	181	131	338	147	15.	148	151D	160D	236)	167	161	171	194	146	140	142	136
16.	101	107	270	467	360	363	243	315	177	131	323	138	16.	148	160D	159D	226)	162	159	165	188	145	140	140	135
17.	93	145	244	495	376	360	224	284	174	130	274	132	17.	146	177D	158	227)	166	158	162	183	145	140	140	136
18.	110	299	225	494	422	370	212	271	159	130	243	128	18.	148	175D	158	224)	165	156	160	178	145	142	140	135
19.	113	313	206	492	446	370	213	256	200	133	207	135	19.	151	170D	158	216)	164	155	157	174	145	139	139	136
20.	140	294	198	472	503	375	211	245	352	123	192	136	20.	149	162D	160	210)	161	153	156	176	148	138	140	135
21.	139	284	215	456	489	397	201	240	285	120	192	137	21.	150	157	163	205)	158	152	154	171	146	138	140	135
22.	134	301	247	444	445	381	202	242	254	117	188	119	22.	152	157	167	201)	156	153	154	171	144	137	140	136
23.	128	277	305	444	407	404	206	248	213	105	215	119	23.	165D	156	168	198	154	170	162	169	143	137	142	136
24.	119	249	335	445	405	423	186	243	194	109	201	107	24.	160D	155D	167	195)	153	157	170	166	143	137	140	135
25.	129	222	334	450	376	374	197	249	173	118	185	96	25.	155D	157D	180	191)	153	156	155	168	142	137	139	135
26.	123	195	403	455	348	354	194	280	165	131	183	93	26.	150D	153D	253)	193	159	156	152	164	142	137	139	135
27.	130	178	600	472	375	352	188	240	171	117	164	93	27.	148D	155D	311)	195	189	210	151	162	146	137	139	134
28.	153	169	652	504	501	364	186	223	172	111	157	101	28.	148D	156D	322)	201	217	181	149	161	144	137	139	135
29.	130	171	701	550	546	377	196	240	175	124	150	96	29.	150D	156D	341)	209	189	168	154	160	143	138	139	137
30.	99	167	573	567	573	440	215	292	159	123	151	99	30.	153D	156D	315)	210	185	158	159	141	139	138	134	136
31.	90	176	766	555	549	205	342	178	178	123	151	98	31.	153D	156D	315)	183	183	152	158	158	138	138	136	136
am	31.	07.	02.	10.	14.	12.	24.	01.	30.	23.	02.	27.	am	01.	04.	08.	26.	26.	22.	29.	01.	30.	21.	04.	27.
NW	82)	76	143	431	334	338	173	195	144	97	126	89	NW	143	149D	147D	187)	151	150	147	148	141	136	136	131
MW	129)	165	329	521	426	421)	259	328	225	146	197	131	MW	152D	157D	190D	229)	171	176	174	191	147	140	141	136
HW	193	334	784	769	574	696	459)	771	387	251	389	191	HW	173	180D	346)	328)	247	341)	313)	352)	157)	144	163	141
am	04.	18.	30.	01.	30.	04.	01.	08.	20.	06.	15.	11.	am	10.	17.	29.	01.	28.	30.	01.	07.	01.	08.	06.	28.
Jahreswerte	NW	76	07.02.			MW	273			HW	784	30.03.	Jahreswerte	NW	131	27.12.			MW	167			HW	352	07.08.
												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Trinkwasserentnahme beeinflusst													

Nr.524 Alt-Prerau												Nr.530 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 171.30 m ü.A.												PNP: 139.74 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	216	222	220	613	403	316	595	224	231	220	219	210	1.	143	217	219	689	466	376	281	122	191	134	152	144
2.	220	227	218	607	395	327	579	227	223	219	219	211	2.	154	213	209	687	551	393	331	127	277	123	144	144
3.	233	225	219	575	331	330	522	230	223	218	218	211	3.	201	211	213	707	558	405	347	129	228	122	139	143
4.	236	225	220	547	321	321	522	245	226	218	215	210	4.	240	196	209	737	554	405	339	137	196	127	137	141
5.	223	226	220	518	314	272	527	245	222	222	212	211	5.	227	189	208	743	534	400	312	171	181	129	133	140
6.	221	222	220	498	294	273	468	245	232	224	212	213	6.	212	188	206	732	516	377	283	164	172	135	141	142
7.	223	223	219	479	256	271	422	248	234	220	211	208	7.	209	176	198	698	507	342	285	192	154	134	228	142
8.	223	228	219	458	271	278	399	407	235	219	211	211	8.	194	165	192	653	499	317	231	262	147	135	264	142
9.	228	235	219	432	257	257	388	497	233	219	211	211	9.	178	190	192	605	475	301	228	335	154	136	210	139
10.	236	226	226	422	259	255	388	453	231	218	211	211	10.	156	194	193	569	443	277	232	372	154	136	182	145
11.	233	223	232	420	245	244	350	407	227	218	211	211	11.	147	200	212	558	406	273	223	394	148	128	170	144
12.	235	222	234	421	246	241	314	378	221	219	211	211	12.	151	192	240	558	372	255	214	398	140	122	174	148
13.	239	219	236	420	241	238	282	317	222	218	210	211	13.	161	187	243	558	338	231	189	357	149	123	172	161
14.	240	220	249	414	237	240	251	298	233	219	211	210	14.	167	186	225	546	308	219	170	328	137	125	165	165
15.	233	231	235	412	241	236	242	295	228	219	211	210	15.	170	188	219	531	292	209	166	278	129	128	191	162
16.	229	217	255	409	237	234	239	279	227	218	210	210	16.	172	182	230	515	305	202	166	255	139	126	202	163
17.	224	213	246	410	239	227	245	220	210	217	210	210	17.	186	148	241	501	300	199	159	238	141	121	198	163
18.	224	218	251	405	238	223	224	243	219	219	210	210	18.	182	158	253	491	321	194	151	226	139	126	192	159
19.	226	220	241	382	239	223	242	219	210	219	210	210	19.	157	167	266	488	327	194	129	191	133	126	177	150
20.	228	228																							

Nr.524 Alt-Prerau												Nr.530 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 171.30 m ü.A.												PNP: 139.74 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	216	222	220	613	403	316	595	224	231	220	219	210	1.	143	217	219	689	466	376	281	122	191	134	152	144
2.	220	227	218	607	395	327	579	227	223	219	218	211	2.	154	213	209	687	551	393	331	127	277	123	144	144
3.	233	225	219	575	331	330	522	230	223	218	218	211	3.	201	211	213	707	558	405	347	129	228	122	139	143
4.	236	225	220	547	321	321	522	245	226	218	215	210	4.	240	196	209	737	554	405	339	137	196	127	137	141
5.	223	226	220	518	314	272	527	245	222	222	212	211	5.	227	189	208	743	534	400	312	171	181	129	133	140
6.	221	222	220	498	294	273	468	245	232	224	212	213	6.	212	188	206	732	516	377	283	164	172	135	141	142
7.	223	223	219	479	256	271	422	248	234	220	211	208	7.	209	176	198	698	507	342	285	192	154	134	228	142
8.	223	228	219	458	271	278	399	407	235	219	211	211	8.	194	165	192	653	499	317	231	262	147	135	264	142
9.	228	235	219	432	257	257	388	497	233	218	211	211	9.	178	190	192	605	475	301	228	335	154	136	210	139
10.	236	226	226	422	259	255	388	453	231	218	211	211	10.	156	194	193	569	443	277	232	372	154	136	182	145
11.	233	223	232	420	245	244	350	407	227	218	211	211	11.	147	200	212	558	406	273	223	394	148	128	170	144
12.	235	222	234	421	246	241	314	378	221	219	210	211	12.	151	192	240	558	372	255	214	398	140	122	174	148
13.	239	219	236	420	241	238	282	317	222	218	210	211	13.	161	187	243	558	338	231	189	357	149	123	172	161
14.	240	220	249	414	237	240	251	298	233	219	211	210	14.	167	186	225	546	308	219	170	328	137	125	165	165
15.	233	231	255	412	241	236	242	295	228	219	211	210	15.	170	188	219	531	292	209	166	278	129	128	191	162
16.	229	217	255	409	237	234	235	279	227	218	210	210	16.	172	182	230	515	305	202	166	255	139	126	202	163
17.	224	213	246	410	239	227	229	245	220	218	210	210	17.	186	148	241	501	300	199	159	238	141	121	198	163
18.	224	218	251	405	235	225	224	243	219	217	210	210	18.	182	158	253	491	321	196	151	226	139	122	192	159
19.	226	220	241	382	238	223	237	242	219	219	210	210	19.	157	167	256	488	327	194	129	191	133	123	177	150
20.	228	228	260	332	237	224	232	240	219	220	210	210	20.	156	176	266	486	330	183	136	185	132	122	160	148
21.	224	239	248	319	235	223	236	239	220	220	209	210	21.	160	228	307	479	329	179	134	182	139	124	152	149
22.	222	240	248	269	238	231	233	239	220	210	211	211	22.	156	239	321	465	327	182	131	176	135	124	162	148
23.	228	243	245	251	236	231	233	239	220	210	211	211	23.	148	239	349	441	275	193	123	173	133	124	163	145
24.	232	233	261	238	225	232	224	237	219	215	213	209	24.	213	250	353	417	269	191	129	169	133	120	175	143
25.	240	228	261	239	224	233	231	238	219	220	213	210	25.	219	288	349	399	253	189	130	169	132	121	169	144
26.	226	226	267	242	226	232	227	238	221	220	212	211	26.	200	276	359	382	235	178	126	188	138	121	162	146
27.	225	223	299	275	229	233	227	237	226	218	211	210	27.	207	255	384	368	224	178	129	198	121	120	162	142
28.	224	220	349	275	243	240	227	236	221	219	211	210	28.	218	240	424	366	243	192	114	189	114	120	155	140
29.	221		468	316	247	237	224	236	222	219	210	210	29.	231		540	369	298	191	117	188	121	123	144	140
30.	220		624	381	293	301	226	233	221	219	210	210	30.	231		649	392	334	217	119	184	130	127	142	140
31.	221		619		304		226	232		218		210	31.	223		687		347		123	184		134		138
am NW	01.215	17.212	07.217	24.235	25.224	20.221	20.218	01.224	26.217	24.214	21.209	07.203	am NW	01.139	17.147	10.189	28.364	27.220	26.169	30.110	01.116	28.113	27.117	05.130	09.135
MW	227	226	276	399	264	254	320	276	225	219	212	210	MW	186	217	295	538	371	254	192	221	151	126	171	147
HW	247	251	644	616	408	495	645	498	237	232	219	217	HW	245	377	690	746	562	407	349	404	286	150	268	166
am	24.	22.	30.	01.	01.	30.	01.	09.	08.	05.	02.	06.	am	04.	23.	31.	04.	03.	03.	03.	11.	02.	31.	07.	13.
Jahreswerte	NW	203	07.12.			MW	259			HW	645	01.07.	Jahreswerte	NW	110	30.07.			MW	239			HW	746	04.04.
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																									

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.557 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) Leitha												Nr.564 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) Rabnitz													
Mst.Nr. 208991 Art: Schreibpegel						PNP: 193.04 m ü.A.						Mst.Nr. 210054 Art: Schreibpegel						PNP: 231.18 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	117	113	127	215	194	148	178	138	148	144	141	143	1.	51	47	57	68	77	49	54	45	53	44	47	46
2.	122	114	129	208	191	144	175	135	150	143	140	143	2.	54	47	57	66	64	51	53	49	53	44	47	46
3.	127	114	127	196	183	286	170	135	149	144	141	142	3.	58	50	56	64	59	105	53	48	52	44	47	46
4.	128	116	128	186	178	336	160	143	151	145	141	141	4.	56	46	57	63	58	86	52	61	51	45	47	46
5.	129	115	127	177	171	270	152	136	152	144	141	142	5.	54	48	57	61	56	79	51	49	51	45	47	46
6.	130	112	125	163	163	270	147	135	151	140	145	141	6.	55	50	56	59	56	79	49	48	50	45	48	46
7.	130	108	125	154	164	211	143	158	151	139	144	141	7.	56	52	56	58	56	74	49	58	50	44	47	46
8.	130	115	127	151	159	199	153	118	148	140	144	142	8.	54	46	54	57	55	69	52	72	50	44	47	46
9.	126	116	128	151	156	190	151	242	140	138	144	141	9.	51	47	54	56	54	66	53	55	50	43	47	46
10.	122	115	133	154	156	186	146	200	132	137	146	143	10.	49	47	54	56	53	67	50	52	49	43	48	48
11.	120	114	134	160	153	188	143	181	134	138	145	143	11.	49	47	55	57	52	64	49	50	49	43	47	47
12.	121	111	132	153	149	179	140	172	136	138	145	144	12.	48	47	55	55	52	61	48	52	48	43	47	47
13.	123	110	125	145	149	174	136	178	136	138	146	143	13.	49	46	54	54	51	60	48	56	48	43	48	47
14.	123	110	123	142	156	169	134	169	136	137	146	143	14.	49	46	54	53	51	58	47	52	47	43	47	47
15.	121	112	124	149	152	164	131	162	135	137	146	143	15.	49	47	54	53	51	57	47	52	48	43	47	46
16.	118	115	124	161	148	160	128	157	135	134	148	142	16.	48	47	54	53	50	56	46	50	48	43	47	46
17.	116	122	124	164	148	159	126	154	142	136	145	142	17.	47	48	53	53	51	57	46	49	49	43	47	46
18.	118	125	122	161	148	167	127	151	146	140	144	142	18.	48	50	53	52	50	62	46	48	50	43	47	47
19.	123	128	121	158	160	166	127	149	155	142	144	141	19.	50	68	53	52	56	64	46	48	54	44	46	46
20.	122	133	122	158	165	164	129	148	150	142	144	140	20.	48	89	53	52	62	57	45	49	49	45	47	46
21.	124	136	123	153	159	154	128	165	148	139	145	140	21.	49	86	55	51	57	55	45	56	48	45	47	46
22.	124	134	126	153	152	149	128	157	146	137	147	139	22.	50	71	57	51	55	55	45	50	48	45	54	46
23.	111	132	127	152	151	158	128	151	145	137	148	138	23.	48	65	59	50	53	64	45	49	48	45	52	46
24.	111	132	123	157	142	148	130	150	144	137	148	138	24.	44	62	58	50	52	55	45	48	47	46	49	46
25.	109	131	124	158	136	147	130	149	146	138	147	138	25.	45	61	58	49	52	53	45	49	47	51	48	46
26.	110	130	127	160	134	145	130	147	144	137	146	137	26.	45	60	60	49	51	52	44	49	46	47	47	46
27.	110	128	146	162	140	152	131	146	144	135	145	137	27.	45	58	62	50	50	51	44	53	44	46	47	46
28.	111	125	198	173	156	156	131	148	144	135	144	137	28.	45	57	66	51	50	53	44	57	44	46	47	45
29.	111	125	211	185	152	195	130	151	143	135	142	137	29.	46	74	74	63	51	64	44	61	44	47	46	45
30.	113	120	203	197	151	202	135	149	143	142	142	136	30.	46	72	72	85	53	59	44	56	44	50	46	45
31.	114	120	195	195	152	152	138	149	143	144	144	136	31.	47	70	70	70	51	59	43	54	48	48	48	45
am NW	26. 103	14. 98	20. 117	14. 139	27. 132	02. 138	22. 117	01. 130	13. 119	29. 117	08. 129	27. 131	am NW	23. 42	06. 45	13. 51	25. 48	18. 49	01. 49	29. 42	01. 42	29. 43	12. 42	01. 46	28. 42
MW	120	120	136	165	157	183	140	162	144	139	144	140	MW	49	55	58	56	54	63	48	52	49	45	48	46
HW	133	138	219	223	199	379	187	353	161	152	157	146	HW	60	111	79	108	83	124	64	86	60	54	60	50
am	06.	21.	29.	01.	01.	03.	01.	08.	19.	15.	08.	11.	am	03.	20.	29.	30.	01.	03.	09.	08.	19.	25.	22.	10.
Jahreswerte	NW	98	14.02.				MW	146		HW	379	03.06.	Jahreswerte	NW	42	23.01.			MW	52		HW	124	03.06.	
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																									
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst																									

Nr.571 Schützen am Gebirge Wulka												Nr.574 Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See													
Mst.Nr. 210096 Art: Schreibpegel						PNP: 122.17 m ü.A.						Mst.Nr. 210146 Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	144	142D	155	157	203	144	156	139	141	137	139	139	1.	136	145	151	155	157	156	150	145	148	143	139	148
2.	153	142	154	155	183	149	150	138	139	138	138	137	2.	138	145	151	154	159	139	156	146	148	143	129	148
3.	176	142	153	154	169	242	150	143	139	138	138	137	3.	139	145	154	153	158	149	158	143	148	146	136	144
4.	170	142	153	154	169	194	146	174	138	142	138	137	4.	140	145	151	157	158	154	159	145	148	142	139	144
5.	170	140	155	152	168	170	143	143	136	139	138	138	5.	140	146	147	157	158	159	161	145	146	141	143	144
6.	170	141	154	151	156	161	143	151	137	139	137	138	6.	142	146	148	146	157	158	160	149	147	143	137	146
7.	170	142	153	154	158	159	143	177	137	138	138	139	7.	142	146	148	152	156	156	157	148	151	144	139	146
8.	167	147	153	150	154	155	165	197	139	137	136	137	8.	143	147	152	156	157	157	155	146	137	138	140	155
9.	161	146	155	149	152	153	148	155	137	136	137	137	9.	143	147	156	156	157	158	156	148	144	142	140	146
10.	157	145	156	149	151	158	144	146	136	137	137	143	10.	143	147	153	156	151	153	155	150	146	142	136	143
11.	154	145	157	152	150	153	142	144	136	137	136	139	11.	143	147	151	142	154	158	156	148	147	143	142	145
12.	151	143	157	150	149	149	146	147	136	137	140	139	12.	144	147	130	140	157	159	155	149	147	142	142	145
13.	149	142	156	148	148	150	156	154	136	136	139	138	13.	144	147	100	146	157	158	155	152	147	141	141	145
14.	150	142	156	147	147	149	146	146	135	136	138	137	14.	144	147	135	151	154	157	151	151	147	141	142	145
15.	147	142	156	149	146	147	143	145	136	136	138	138	15.	144	147	146	153	155	158	144	151	144	138	141	145
16.	148	144	155	148	148	147	141	141	136	137	137	138	16.	144	147	149	154	156	159	144	156	142	135	140	146
17.	147	159	154	148	149	147	141	142	137	137	137	138	17.	144	148	148	153	153	158	148	153	143	143	141	145
18.	149	171	154	147	146	150	140	139	140	137	137	140	18.	145	148	150	153	156	157	151	157	143	146	141	143
19.	151	189	154	147	170	146	139	144	137	137	138	138	19.	145	149	151	150	158	157	151	149	144	141	136	144
20.	148	197	155	146	154	148	139	142	138	137	138	138	20.	145	150	152	151	162	156	152	147	142	146	141	142
21.	148	207	154	145	148	145	138	154	137	136	138	137	21.	145	149	152	153	159	157	151	149	144	139	145	141
22.	150	181	154	143	147	145	138	143	135	135	150	137	22.	144	149	149	153	162</							

Nr.571 Schützen am Gebirge												Nr.574 Neusiedl am See (Seebad)												Neusiedler See											
Mst.Nr. 210096												Mst.Nr. 210146												Mst.Nr. 210146											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 122.17 m ü.A.												PNP: 122.17 m ü.A.												PNP: 114.00 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	144	142D	155	157	203	144	156	139	141	137	139	139	1.	136	145	151	155	157	156	150	145	148	143	139	148										
2.	153	143	154	155	183	149	150	138	139	138	138	137	2.	138	145	151	154	159	139	156	146	148	143	129	148										
3.	176	142	153	154	169	242	150	143	139	138	138	137	3.	139	145	154	153	158	149	158	143	148	148	136	144										
4.	170	140	155	152	158	170	143	143	136	142	138	137	4.	140	146	151	152	158	154	159	145	148	142	139	144										
5.	170	140	155	152	158	170	143	143	136	139	138	138	5.	140	146	147	157	158	159	161	145	146	141	143	144										
6.	170	141	154	151	156	161	143	151	137	139	137	138	6.	142	146	148	146	157	158	160	149	147	143	137	146										
7.	170	142	153	154	158	159	143	177	137	138	138	139	7.	142	146	148	152	156	156	157	148	151	144	139	146										
8.	167	147	153	150	154	155	165	197	139	137	136	137	8.	143	147	152	156	157	157	155	146	137	138	140	155										
9.	161	146	155	149	152	153	148	155	137	136	137	137	9.	143	147	156	156	157	158	156	148	144	142	140	146										
10.	157	145	156	149	151	158	144	146	136	137	137	143	10.	143	147	153	156	151	153	155	150	146	142	136	143										
11.	154	145	157	152	150	153	142	144	136	137	136	139	11.	143	147	151	142	154	158	156	148	147	143	142	145										
12.	151	143	157	150	149	150	146	157	136	137	140	139	12.	144	147	151	140	154	159	159	147	147	142	142	145										
13.	149	142	156	148	148	150	146	154	136	136	139	138	13.	144	147	150	146	157	159	155	152	147	141	141	145										
14.	150	142	156	147	147	149	146	146	136	136	138	137	14.	144	147	151	151	154	157	151	151	147	141	142	145										
15.	147	142	156	149	146	147	143	145	136	136	138	138	15.	144	147	146	153	155	158	144	151	144	138	141	145										
16.	148	144	155	148	148	147	141	141	136	136	137	138	16.	144	147	149	154	156	159	144	156	142	135	141	146										
17.	147	159	154	148	149	147	141	142	137	137	137	140	17.	144	148	148	153	153	158	148	153	143	143	141	145										
18.	149	171	154	147	146	150	140	139	140	137	137	148	18.	145	148	150	153	156	157	151	157	143	146	141	143										
19.	151	189	154	147	170	154	139	139	144	137	138	138	19.	145	149	151	150	158	157	151	149	144	144	141	136										
20.	148	197	155	146	154	146	139	142	138	137	138	138	20.	145	150	152	151	162	156	152	147	142	146	141	142										
21.	148	207	154	145	148	145	138	154	137	136	138	137	21.	145	149	152	153	159	157	151	149	144	139	145	141										
22.	150	181	154	143	147	145	138	143	135	137	150	137	22.	144	149	149	153	162	155	150	149	144	139	141	142										
23.	145	171	154	145	145	154	141	141	135	136	142	137	23.	144	150	132	154	154	154	150	149	144	141	142	144										
24.	146	173	156	147	144	145	135	140	134	136	142	137	24.	145	149	155	153	155	159	148	151	145	142	145	144										
25.	149	183	156	148	144	145	135	147	135	137	140	137	25.	145	150	151	151	156	160	148	147	141	144	140	140										
26.	143	182	157	145	143	143	135	143	135	140	139	137	26.	145	149	152	152	157	155	148	149	142	142	143	143										
27.	143	158	158	146	147	144	135	141	137	138	139	137	27.	145	150	153	150	156	153	148	149	141	141	144	144										
28.	142	156	158	148	153	160	135	140	138	138	139	137	28.	145	151	152	151	158	155	148	148	142	141	146	145										
29.	141	158	158	177	150	194	137	151	137	141	139	137	29.	145	151	151	150	161	156	146	150	143	141	144	144										
30.	140D	163	158	216	149	182	137	142	137	144	140	137	30.	145	154	154	151	155	157	144	149	143	128	142	147										
31.	142D	158	158	146	146	146	135	140	141	141	141	137	31.	145	151	156	155	155	155	145	144	145	145	145	145										
am	140	01.	12	22.	26.	27.	25.	01.	03.	08.	07.	09.	am	01.	01.	13.	12.	17.	02.	16.	31.	08.	30.	02.	19.										
NW	140	140	156	139	141	141	142	133	133	133	136	135	NW	135	145	141	132	137	120	137	134	123	142	112	128										
MW	140	140	156	139	141	141	142	133	133	133	136	135	MW	135	145	141	132	137	120	137	134	123	142	112	128										
HW	181	226	176	231	211	259	194	225	158	158	166	151	HW	147	155	167	175	175	175	167	180	162	168	153	171										
am	03.	21.	29.	30.	01.	03.	08.	08.	18.	24.	22.	10.	am	21.	20.	31.	05.	29.	29.	05.	18.	07.	03.	12.	08.										
Jahreswerte	NW	132	25.07.		MW	148		HW	259)	03.06.			Jahreswerte	NW	81)	13.03.		MW	148		HW	180	18.08.												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.579 Mörbisch am See (Zoll)												Nr.589 Feldbach														
Mst.Nr. 210120												Mst.Nr. 210989														
Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 275.45 m ü.A.								
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	134)	143)	149)	152	156	157	158	147	149	143)	139	139	1.	154	148	169	184	205	182	176	148	152)	150)	157)	151)	
2.	135)	143)	150)	153	156	162	157	146	150	142)	142	139	2.	166	147	169	182	193	180	172	152	150)	150)	158)	150)	
3.	137)	143)	148)	153	156	161	156	148	150	140)	139	142	3.	179	146	164	181	186	181	174	155	148)	149)	154)	151)	
4.	137)	143)	150)	154	156	160	156	148	147)	142)	138	141	4.	172	146	168	178	181	176	171	181	147)	156)	153)	151)	
5.	138)	143)	153)	149	157	159	153	147	147)	144	134	142	5.	169	145	171	176	178	174	166	165	145)	166)	156)	150)	
6.	139)	144)	152)	155	157	159	153	146	147)	143	137	140	6.	169	143	167	175	175	179	164	159	144)	155)	155)	150)	
7.	140)	144)	153)	153	157	160	155	148	145	143)	139	140	7.	171	140	165	172	173	181	162	159	142)	153)	156)	149)	
8.	140)	145)	150)	151	157	159	156	151	151	145)	138	135	8.	170	144	164	170	172	174	170	155	145)	152)	153)	150)	
9.	141)	145)	148)	151	157	158	155	151	150	142)	138	141	9.	168	146	166	169	170	171	166	152)	145)	151)	152)	150)	
10.	141)	145)	151)	150	158	161	155	150	148	140)	140	142	10.	162	145	170	168	168	170	173	150	143)	149)	152)	154)	
11.	141)	145)	152)	155	157	159	154	150	143	138)	137	142	11.	161	144	177	182	166	168	171	151	142)	149)	151)	151)	
12.	142)	145)	158	154	155	158	155	149	142)	140	137	142	12.	158	144	176	176	164	166	166	156)	142)	149)	151)	148	
13.	142)	145)	161	152)	155	158	154	150	142)	140	138	142	13.	157	144	170	171	163	166	169	172)	141)	152)	152)	148	
14.	142)	145)	149	150	155	158	155	150	141	140	139	143	14.	157	143	168	168	179	167	177	160)	141)	151)	152)	147	
15.	143)	145)	148	150	154	157	157	149	143	141	139	142	15.	156	144	165	166	174	164	176	162)	142)	149)	151)	147	
16.	143)	146)	148	150	154	156	155	147	144	141	139	142	16.	154	147	164	171	167	162	167	154)	169)	149)	150	146	
17.	143)	146)	150	151	155	156	152	148	144	137	139	143	17.	149	150	164	173	169	166	163	151)	180)	151)	150	146	
18.	143)	147)	150	151	154	157	150	145	144	135	140	145	18.	154	153	166	171	164	162	161	148	185)	151)	151)	151)	
19.	143)	147)	150	153	156	156	149	150	145	136	140	148	19.	155	167	170	170	166	159	158	146)	190)	151)	150	155	
20.	143)	147)	150	152	153	156	149	151	147	134	140	144	20.	152	187	179	168	195	156	156	147)	175)	151)	150	150)	
21.	143)	148)	150	151	155	155	149	151	146	138	138	145	21.	152	201	185	166	186	153	154	161)	166)	151)	152)	147)	
22.	144)	148)	152	151	154	156	149	150	146	137	141	143	22.	152	196	192	164	183	155	152)	153)	161)	151)	163)	147)	
23.	144)	148)	157	151	157	156	148	150	146	136	142	144	23.	145	186	198	165	176	170	156	151)	159)	149)	171)	146	
24.	143)	149)	146	151	156	154	148	149	146	136	141	144	24.	142	181	189	169	189	161	163	149)	156)	152)	160	145	
25.	144)	149)	149	150	155	152	148	150	146	138	141	146	25.	135	181	184	164	166	156	154	165)	156)	156)	156)	145	
26.	143)	150)	150	151	155	153	147	150	146	138	141	145	26.	139	177	182	163	178	154	154	156)	155)	159)	155)	145	
27.	143)	150)	151	152	156	153	147	150	145	139	141	144	27.	141	174	186	166	172	151	151	152)	153)	155)	154)	143	
28.	143)	150)	151	152	158	154	147	150	144)	139	141	144	28.	144	171	188	180	172	165	165	156)	157)	152)	153)	143	
29.	143)	150)	152	155	156	157	147	149	143)	139	142	145	29.	146	200	192	216	193	198	154	166)	153)	151)	152)	144	
30.	143)	150)	152	157	158	157	148	151	143)	145	143	143	30.	147	192	192	210	219	193	152	163)	150)	160)	152)	144	
31.	143)	151	151	152	157	157	147	150	144	135	140	144	31.	149	187	187	210	192	192	148	156)	157)	157)	157)	143)	
am	01.	01.	24.	05.	20.	27.	29.	18.	12.	18.	05.	08.	am	25.	07.	08.	23.	19.	21.	31.	01.	13.	09.	04.	02.	
NW	133)	143)	139	136	148	147	142	134	133	127	130	127	NW	129	133	160	146	160	143	138	140	124)	137)	136)	105)	
MW	141)	146)	151	152	156	157	152	149	146)	140)	139	143	MW	156	159	176	174	179	169	163	156)	154)	153)	154)	148)	
HW	146)	152)	168	160	163	170	164	158	160	154	154	154	HW	189	213	232	241	261	268	232	223	224)	197)	190)	165)	
am	23.	26.	13.	30.	10.	02.	14.	28.	08.	30.	02.	19.	am	03.	21.	29.	29.	29.	29.	10.	04.	19.	25.	22.	19.	
Jahreswerte	NW	127	08.12.	MW	148	HW	170	02.06.	Jahreswerte	NW	105)	02.12.	MW	162	HW	268	29.06.	Jahreswerte	NW	105)	02.12.	MW	162	HW	268	29.06.
Seeffläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)												Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst														

Nr.594 Wörth an der Lafnitz												Nr.602 Maierhofen												Feistritz											
Mst.Nr. 211003												Mst.Nr. 211045												Mst.Nr. 211045											
Art: Schreibpegel						PNP: 299.26 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 263.48 m ü.A.																	
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	35)	40)	35	62	63)	46)	50	37	38	28	30)	29	1.	95	102)	97	128	139	113	111	94	97	90	89	88										
2.	42)	40)	36	58	53)	46)	47	45	37	28	30)	28	2.	97	102)	97	127	129	110	107	101	96	90	88	86										
3.	39)	40)	36	56	47)	114)	47	43	36	28	29)	28	3.	105	100)	94	127	123	128	106	100	95	89	87	87										
4.	35)	39)	36	55	44)	94)	46	74	35	32	29	29	4.	105	100)	97	124	120	123	105	120	94	93	87	87										
5.	33)	39)	35	52	42)	80)	44	47	33	37	29	28	5.	98	98)	97	121	117	118	102	105	93	96	87)	87										
6.	34	37)	33	49	41)	75)	42	43	33	31	32	28	6.	99	97)	94	118	115	121	101	101	92	91	89	87										
7.	35	37)	32	47	43)	74)	41	52	33	29	30	28	7.	101	96)	94	115	114	123	100	102	93	90	88	87										
8.	34	40)	30	46	41)	66)	46	50	34	29	29	30	8.	100	97)	93	112	113	116	112	106	92	90	87	90										
9.	30D	46)	33	44	42)	61)	62	41	33	28	29	30	9.	97	99)	95	111	111	113	113	101	92	89	87	88										
10.	22D	44)	33	43)	40)	60)	53	38	31	28)	29	38	10.	90)	98)	94	110	110	112	109	98)	91	88	87	92										
11.	29)	40)	33	50	39)	58)	52	37	31	27)	29	32	11.	94)	96)	99	119	108	111	107	98	90	88	86	89										
12.	27)	40)	33	47	37)	53)	47	43	30	28)	29	30	12.	95)	96)	100	117	107	109	107	101	90	88	87	88										
13.	27)	37)	39	44	37)	53)	43	64	30	28)	29)	30	13.	97)	96)	99	112	105	108	108	101	90	88	87	88										
14.	28)	36)	36	42	50	53)	42	48	30	28)	29)	30	14.	92)	95)	99	110	109	108	107	102	89	87	90	87										
15.	26)	36)	30	41)	38)	49)	41	46	30	29	29	30	15.	91)	94)	93	109	105)	106	108	101	88	87	91	86										
16.	19)	32)	30	41)	39)	56)	39	38	49	27)	29	28	16.	88)	93	93	109	105	111	100	97	105	87	90	86										
17.	19	32)	30	40	37)	66)	39	35	37	28	29	30	17.	90)	94	95	110	103	106	99	95	101	86	89	88										
18.	25)	32)	30	40	37)	66)	39	35	37	28	29	30	18.	94)	96	100	110	107	103	98	95	103	87	88	88										
19.	37)	38	30	40	43)	52)	40	34	42	28	29	29	19.	94)	96	100	110	107	103	98	95	103	87	88	88										
20.	37)	42	33	39)	68)	51)	39	33	38	28)	29	28	20.	93)	104	107	109)	131	109	97	94	97	87	87	87										
21.	34)	58	36	38)	62)	48)	38	58	33	28)	29	28	21.	91)	119	110	108	123	103	96	109	94	86	88	87										
22.	34)	56	40	37)	59)	47)	39	40	32	28)	29	28	22.	91)	121	112	108	120	102)	99	99	93	86	93	88										
23.	31)	49	46	37)	48)	54	45	36	31	28)	29	28	23.	93)	112	114	108	112	113	103	97	92	85	98	88										
24.	31)	45	43	37)	47)	48	40	40	30	28)	29	28	24.	94)	107	108	111	113	105	102	99	91	87	90	87										
25.	31)	41	41	45	46)	45	46	45	30	28)	29	28	25.	100)	105	105	109	108	100	98	100	91	102	90	87										
26.	31)	41	41	45	46)	45	46	42	31	36)	31	27)	26.	100)	105	105	109	108	100	98	98	91	91	90	85										
27.	38)	39	53	41)	43)	44	39	38	29	32)	30	23)	27.	107)	102	112	111	107	99	96	96	91	89	89	84										
28.	39	36	64	55)	41)	50	40	46	30	30)	29	24)	28.	106)	99	126	121	105	104	100	98	92	88	88	86										
29.	39)	75	54)	49)	62	37	66	29	30)	29	29	31)	29.	103)	138	136	136	124	128	95	113	91	88	88	87										
30.	41)	68	61)	63)	64	40	48	29	31)	29	29	29)	30.	102)	132	132	137	139	125	98	103	90	91	88	87										
31.	41)	64	50)	36	41	36	48	29	30)	29	28	28)	31.	103)	128	128	137	118		94	99	90	90	88	85										
am NW	09.36D	28.30	08.12	10.20	19.35	29.32	25.01	31.28	30.27	12.24)	08.20	27.11	am NW	24.09	13.89	08.77	23.95	16.96	27.92	02.05	18.74	12.69	24.07	04.75	02.68										
am NW	46)	31	77	29	59	59	44	45	33	30)	31)	29	am NW	128	130	152	144	164	178	111	102	101	108	109	96										
am NW	46)	31	77	29	59	59	44	45	33	30)	31)	29	am NW	128	130	152	144	164	178	111	102	101	108	109	96										
am	19.	21.	29.	28.	20.	03.	09.	04.	17.	25.	23.	10.	am	26.	22.	29.	29.	30.	29.	08.	04.	17.	25.	23.	06.										
Jahreswerte	NW	6D	09.01.	MW	40	HW	149)	03.06.					Jahreswerte	NW	68	02.12.	MW	100		HW	178	29.06.													

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.612 Burg												Nr.617 Heiligenbrunn													
Mst.Nr. 210260												Mst.Nr. 210294													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 237.88 m ü.A.												PNP: 200.13 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	161	164D	176)	179	253	176	176	149	153	145	151	147	1.	138)	136I	150	146	206	157	143	125	129	127	140	138
2.	178	164I	175	176	213	176	170	161	152	145	149	150	2.	149)	137I	148	144	174	149	139	126	128	126	144	141
3.	196	159I	172	173	193	312	171	156	152	146	149	148	3.	175)	137I	148	143	159	159	137	127	128	133	144	140
4.	182	157I	173	170	184	246	169	202	151	151	149	150	4.	167)	137I	151	141	153	156	134	142	127	136	144	139
5.	175	156I	174	170	179	218	165	163	150	156	149	147	5.	160)	136I	151	140	147	148	133	133	127	141	143	138
6.	179	155I	169	169	175	210	162	162	149	149	149	147	6.	159)	134I	149	139	143	147	130	131	126	138	145	138
7.	186	153I	168	167	174	213	161	186	150	146	149	147	7.	164)	134I	148	138	142	153	128	139	126	139	143	138
8.	179	157I	166	165	170	199	190	192	150	150	150	147	8.	163)	135I	147	137	140	143	129	143	126	141	143	138
9.	170	157I	166	164	168	194	178	167	151	147	148	148	9.	158)	135I	148	137	137	140	135	132	127	143	140	138
10.	160	156I	170	163	166	196	166	158	148	144	147	161	10.	152)	137I	155	137	136	141	129	129	126	140	141	145
11.	158	150I	180	173	165	192	165	158	147	145	148	152	11.	152)	136I	173	144	134	140	127	128	125	138	140	144
12.	157	150I	173	168	163	185	165	166	146	145	148	149	12.	151)	134I	166	144	133	136	128	132	124	140	141	142
13.	158	148I	165	164	162	182	188	189	147	145	151	149	13.	142)	136I	156	141	132	135	139	145	125	142	142	141
14.	159	148I	165	163	169	181	161	169	146	146	152	148	14.	142)	135I	152	140	132	135	131	137	125	142	142	140
15.	157	147I	165	161	168	176	157	163	146	144	151	146	15.	141)	135I	147	138	145	133	127	132	126	139	139	140
16.	154	149I	163	161	161	173	156	158	152	145	148	147	16.	141D	137I	144	139	137	133	125	130	129	141	140	140
17.	152	153I	162	161	164	175	154	157	166	145	148	147	17.	143I	141I	143	141	138	133	124	128	133	140	141	140
18.	153	155	162	161	160	214	153	154	153	145	149	150	18.	142I	142	143	139	135	134	124	127	132	134	140	142
19.	154	180	162	160	171	192	153	152	160	145	146	148	19.	142I	158	143	138	135	132	124	126	136	136	139	143
20.	153	232	164	158	206	181	151	154	153	145	149	146	20.	139I	209	146	136	155	130	123	126	132	136	140	140
21.	154	295	166	158	191	177	151	172	149	146	149	148	21.	140I	246	148	136	152	127	123	146	130	136	144	140
22.	152	237	170	157	187	175	149	162	147	146	172	145	22.	141I	191	149	136	158	126	123	134	129	140	151	140
23.	145I	211	174	157	172	189	151	155	148	145	172	147	23.	144I	175	149	133	146	136	123	130	130	142	159	140
24.	162I	198	172	164	171	174	157	152	146	152	157	144	24.	137I	168	145	136	143	132	123	128	127	142	148	139
25.	168I	193	170	159	170	167	162	165	147	158	154	147	25.	133I	166	144	132	151	128	124	141	126	155	143	138
26.	169I	190	171	159	167	168	160	145	153	153	152	146	26.	133I	165	143	132	143	128	130	145	138	144	142	138
27.	169I	183	174	169	165	167	148	158	147	149	150	144	27.	133I	160	143	137	140	125	125	134	134	141	141	138
28.	165I	178)	181	181	166	173	150	166	145	151	150	145	28.	133I	154	143	146	141	135	124	136	132	140	141	138
29.	165I	201	201	201	202	240	144	177	146	150	150	146	29.	133I	153	153	164	180	146	125	136	129	140	141	139
30.	163I	191	272	201	225	207	153	160	145	150	150	147	30.	134I	152	155	251	231	167	125	136	128	140	140	139
31.	164D	184)	184)	173	143	186	147	157	151	151	151	144	31.	135I	150	150	177	177	123	123	134	140	140	137	137
am	23.	11.	13.	23.	16.	27.	23.	24.	13.	10.	16.	24.	am	25.	05.	16.	25.	13.	27.	31.	20.	14.	02.	01.	28.
NW	136I	138I	158	143	152	163	137	141	136	136	137	135	NW	133I	132I	143	132	131	124	119	122	122	125	138	135
MW	164D	174D	172)	170	180	194	161	165	150	148	151	148	MW	146D	152I	149	144	151	139	128	133	129	139	143	140
HW	201	348	219	309	271	355	259	262	181	202	205	165	HW	180)	317	181	283	273	183	151	158	139	158	167	146
am	03.	21.	29.	30.	01.	03.	13.	04.	17.	25.	22.	10.	am	03.	21.	10.	30.	30.	29.	01.	21.	19.	25.	23.	10.
Jahreswerte NW 135 24.12. MW 165 HW 355 03.06.												Jahreswerte NW 119 31.07. MW 141 HW 317 21.02.													
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Wehrtbetrieb beeinflusst nach Einleitung der ARA Glasing													

Nr.636 Zeltweg												Nr.645 Kindthal													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	170	163	158	206	249	244	250	195	203	186	186	182	1.	104	99	104	217	215	164	154	124	132	113	106	112
2.	171	164	159	208	243	238	241	196	201	184	183	181	2.	105	98	102	218	209	165	158	122	125	109	103	111
3.	171	163	159	214	239	237	236	198	199	185	185	181	3.	104	101	101	222	206	168	147	122	122	108	103	110
4.	168	163	158	206	242	235	230	199	199	194	188	179	4.	104	99	102	208	209	173	142	148	121	111	103	109
5.	169	163	159	202	241	232	226	196	196	192	184	179	5.	104	97	102	198	204	235	137	134	120	110	105	109
6.	169	162	159	197	240	228	223	216	196	211	183	180	6.	104	97	101	187	196	208	135	135	118	108	121	109
7.	169	162	159	194	236	228	222	221	195	203	182	184	7.	103	97	101	176	190	195	138	232	118	107	116	110
8.	167	164	158	190	233	223	221	233	203	199	182	191	8.	103	98	102	169	185	185	168	317	120	106	112	110
9.	166	163	158	192	235	223	221	223	196	197	183	188	9.	102	99	104	170	183	177	154	213	118	106	118	111
10.	164	161	158	196	235	223	217	217	191	196	186	194	10.	100	99	104	179	182	179	148	182	116	106	130	114
11.	160	165	158	206	235	225	216	214	189	195	183	185	11.	101	99	103	197	179	177	147	167	113	105	116	110
12.	159	159	157	202	235	228	219	221	191	193	182	181	12.	101	98	102	180	172	168	161	165	112	105	136	108
13.	155	158	153	197	239	232	225	231	189	191	186	181	13.	101	98	99	170	175	162	142	167	112	105	135	107
14.	155	161	156	195	243	235	217	220	187	190	189	180	14.	100	98	101	165	180	160	137	155	114	104	149	106
15.	155	163	157	196	240	236	213	221	185	187	199	179	15.	100	98	101	177	170	155	134	149	111	104	173	105
16.	152	161	158	202	242	237	206	214	193	186	195	179	16.	100	99	100	197	169	154	130	144	115	104	152	104
17.	152	162	157	210	253	242	203	210	207	188	192	178	17.	98	100	100	204	170	154	128	141	116	103	142	104
18.	164	162	158	217	264	247	205	207	207	186	191	180	18.	101	100	100	204	167	150	126	137	114	104	134	105
19.	168	162	156	221	273	249	201	204	212	185	190	177	19.	102	101	100	204	189	155	125	134	114	105	130	104
20.	166	162	157	218	304	278	198	201	210	186	192	173													

Nr.636 Zeltweg												Nr.645 Kindthal													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	170	163	158	206	249	244	250	195	203	186	186	182	1.	104	99	104	217	215	164	154	124	132	113	106	112
2.	171	164	159	208	243	238	241	196	201	184	183	181	2.	105	98	102	218	209	165	158	122	125	109	103	111
3.	171	165	153	214	239	237	236	208	199	185	185	181	3.	104	101	101	222	206	318	147	127	122	108	103	110
4.	168	163	158	206	242	235	230	251	196	194	186	179	4.	104	98	102	208	209	273	142	148	121	111	103	109
5.	169	163	159	202	241	232	226	226	196	223	184	179	5.	104	97	102	198	204	235	137	134	120	110	105	109
6.	169	162	159	197	240	228	223	216	196	211	183	180	6.	104	97	101	187	196	208	135	135	118	108	121	109
7.	169	162	159	194	236	228	222	221	195	203	182	184	7.	103	97	101	176	190	195	138	132	118	107	116	110
8.	167	164	158	190	233	223	221	233	203	199	182	191	8.	103	98	102	169	185	185	168	117	120	106	112	110
9.	166	163	158	192	235	223	221	223	196	197	183	188	9.	102	99	104	170	183	177	154	123	118	106	118	111
10.	164	161	158	196	235	223	217	217	191	196	186	194	10.	100	99	104	179	182	179	148	182	116	106	130	114
11.	160	165	158	206	235	225	216	214	189	195	183	185	11.	101	99	103	197	179	177	147	167	113	105	116	110
12.	159	159	157	202	235	228	219	221	191	193	182	181	12.	101	98	102	180	172	168	161	165	112	105	136	108
13.	155	158	153	197	239	232	225	231	189	191	186	181	13.	101	98	99	170	175	162	142	167	112	105	135	107
14.	155	161	156	195	243	235	217	220	187	190	189	180	14.	100	98	101	165	180	160	137	155	114	104	149	106
15.	155	163	157	196	240	236	213	221	185	187	199	179	15.	100	98	101	177	170	155	134	149	111	104	173	105
16.	152	161	158	202	242	237	206	214	193	186	195	179	16.	100	99	100	197	169	154	130	144	115	104	152	104
17.	152	162	157	210	253	242	203	210	207	188	192	178	17.	98	100	100	204	170	154	128	141	116	103	142	104
18.	164	162	158	217	264	247	205	207	207	186	191	180	18.	101	100	100	204	167	150	126	137	114	104	134	105
19.	168	162	156	221	273	249	201	204	212	185	190	177	19.	102	101	100	204	189	155	125	134	114	105	130	104
20.	166	162	157	218	304	278	198	201	210	186	192	173	20.	101	102	103	203	189	151	123	140	122	104	127	103
21.	165	163	160	219	287	261	196	203	203	186	192	174	21.	101	107	107	201	175	145	124	155	116	103	122	103
22.	165	163	162	224	275	258	207	200	200	186	194	174	22.	101	109	110	203	165	143	129	138	113	102	124	102
23.	163	163	166	230	272	257	204	200	197	183	192	170	23.	99	107	115	209	162	141	132	134	112	104	122	100
24.	154	162	168	235	261	244	201	200	193	185	191	170	24.	94	106	115	215	156	138	134	130	112	102	118	101
25.	151	161	171	241	263	243	200	226	191	184	191	171	25.	96	105	111	224	151	136	132	130	111	105	118	101
26.	145	160	174	241	263	243	200	226	191	184	189	171	26.	96	104	123	224	149	136	128	128	110	103	119	100
27.	159	158	188	250	260	237	199	206	193	184	187	169	27.	99	103	168	254	180	149	125	126	109	99	117	98
28.	164	154	209	277	272	244	197	204	189	185	186	166	28.	98	101	201	257	170	149	122	125	109	102	116	98
29.	164	154	214	271	272	259	198	209	186	180	184	170	29.	98	207	207	252	176	171	121	137	108	103	113	100
30.	164	204	261	270	275	194	206	186	186	192	186	170	30.	98	194	229	229	174	167	119	132	111	115	113	99
31.	163	198	254	190	205	190	205	182	190	190	186	169	31.	99	197	170	170	170	118	136	109	109	109	98	98
am NW	25.	28.	13.	07.	04.	08.	21.	15.	10.	29.	10.	28.	am NW	24.	17.	13.	07.	26.	21.	23.	01.	15.	27.	05.	15.
MW	146	149	142	186	217	217	188	187	182	177	166	161	MW	87	86	85	156	146	131	107	117	94	91	89	91
HW	162	162	166	217	254	241	212	213	196	191	188	178	HW	101	101	119	202	180	172	136	152	115	106	123	105
am	177	173	223	287	323	301	261	283	223	243	207	205	am	126	139	224	265	222	348	251	369	135	129	204	135
	06.	11.	29.	28.	20.	30.	01.	04.	19.	05.	15.	10.		24.	20.	31.	29.	01.	03.	07.	08.	20.	30.	12.	05.
Jahreswerte	NW	142	13.03.		MW	198		HW	323	20.05.			Jahreswerte	NW	85	13.03.		MW	134		HW	369	08.08.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													Extremwerte beeinflusst												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.656 Mellach												Nr.660 Lieboch													
Mst.Nr. 211847												Mst.Nr. 211342													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 290.80 m ü.A.												PNP: 319.46 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	175	169	171	292	368	314	319	218	237	204	200	200	1.	201	214	219	231	269	260	236	214	211	204	206	201
2.	191	169	173	298	348	301	301	228	232	208	195	198	2.	223	214	219	228	267	255	222	216	199	212	219	198
3.	180	171	171	307	334	342	290	228	228	201	192	197	3.	223	213	217	229	256	230	234	226	198	215	219	197
4.	181	170	171	299	329	358	282	302	225	205	194	195	4.	219	200	210	226	249	226	227	238	213	226	212	201
5.	179	168	173	284	325	331	272	279	222	229	193	194	5.	219	197	211	224	246	223	223	218	206	251	202	202
6.	180	169	177	275	320	316	265	261	221	238	203	194	6.	209	211	224	223	226	242	233	207	206	237	217	202
7.	178	166	171	262	312	306	261	266	220	221	199	194	7.	208	210	224	222	223	235	234	225	206	212	212	202
8.	179	169	172	254	304	297	273	366	224	215	195	201	8.	208	211	223	217	237	231	229	219	207	209	211	199
9.	177	170	168	248	299	288	266	318	223	212	195	202	9.	215	211	224	216	241	238	218	216	197	229	211	198
10.	173	167	174	250	301	284	260	287	217	209	205	204	10.	214	211	227	216	240	216	228	214	195	218	211	201
11.	172	168	174	268	296	287	256	274	212	208	198	205	11.	215	199	218	234	236	214	228	215	204	218	200	202
12.	169	170	173	271	294	284	260	273	212	205	199	198	12.	213	198	218	246	233	227	227	205	217	199	202	
13.	169	170	173	271	294	284	260	273	212	205	199	198	13.	213	198	218	246	233	227	227	205	217	199	202	
14.	165	165	170	258	304	285	263	293	202	202	215	193	14.	202	208	225	246	214	229	231	216	205	216	209	202
15.	165	167	170	249	311	284	252	271	208	200	235	191	15.	201	210	219	220	224	210	213	208	205	202	208	202
16.	166	167	172	260	307	285	241	259	222	197	235	188	16.	213	211	219	222	231	227	209	221	228	214	207	197
17.	161	167	171	272	311	299	234	254	237	197	226	188	17.	212	213	219	220	232	210	222	226	247	215	207	196
18.	165	170	170	281	327	293	231	251	250	203	219	191	18.	216	203	212	218	227	209	217	210	296	214	197	209
19.	173	172	171	288	336	294	229	242	252	189	216	191	19.	216	211	215	217	234	224	215	202	274	214	197	207
20.	174	173	174	291	383	316	224	236	247	194	215	186	20.	215	226	233	216	254	223	214	201	252	214	207	205
21.	170	183	178	288	389	319	221	248	238	194	215	183	21.	202	235	246	215	240	222	219	214	235	201	204	204
22.	172	185	186	290	361	302	227	242	228	193	220	183	22.	200	237	260	214	260	234	203	208	225	200	217	203
23.	170	185	196	296	349	313	241	234	223	192	222	181	23.	212	214	229	214	251	233	204	207	214	216	215	199
24.	165	181	200	306	344	295	233	218	233	197	213	178	24.	208	229	257	214	265	218	220	214	212	228	211	198
25.	159	178	200	317	341	283	232	212	212	209	211	179	25.	209	218	241	211	249	217	217	208	214	246	202	197
26.	160	175	205	321	322	282	226	256	212	201	211	179	26.	212	214	238	210	255	227	218	206	214	230	200	197
27.	165	177	203	328	321	280	227	241	210	195	206	179	27.	211	224	254	216	239	213	219	203	214	230	211	199
28.	167	172		361	337	286	227	236	209	192	205	174	28.	200	221		263	261	225	226	227	217	215	216	212
29.	169			307	400	325	224	248	205	191	203	174	29.	198		271	277	267	306	204	216	212	205	203	203
30.	173			298	354	350	221	245	203	201	202	177	30.	210		258	256	291	281	201	215	205	220	202	197
31.	167			284	331		214	240		208		175	31.	213		244				217	212		220		196
am	25.	07.	17.	07.	09.	25.	21.	28.	12.	18.	27.	25.	am	24.	07.	03.	25.	16.	22.	30.	24.	11.	23.	19.	27.
NW	143	152	149	239	282	262	203	203	184	176	170	147	NW	191	194	204	209	211	205	199	199	194	198	196	194
MW	171	172	194	292	329	303	250	260	222	204	208	189	MW	211	214	232	226	244	231	221	216	217	217	208	201
HW	198	194	329	411	419	383	348	391	315	258	248	232	HW	251	262	297	296	342	433	281	267	353	294	256	248
am	02.	24.	29.	29.	21.	03.	01.	08.	18.	06.	23.	09.	am	02.	21.	23.	28.	29.	29.	07.	12.	18.	24.	22.	18.
Jahreswerte	NW	143)	25.01.			MW	233			HW	419	21.05.	Jahreswerte	NW	191	24.01.			MW	220			HW	433	29.06.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.673 Leibnitz												Nr.676 Mureck (Schreibpegel)												Mur											
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490												Mst.Nr. 211490											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	163	159	175	191	251	192	166	151	155	160	155	153	1.	217	215	226	312	397	340	334	250	271	246	241	241										
2.	171	158	174	189	224	186	162	152	154	160	157	153	2.	237	215	227	316	373	329	317	259	264	250	240	238										
3.	184	158	171	192	211	186	168	154	153	159	155	153	3.	243	217	223	324	357	349	314	260	261	244	238	237										
4.	179	157	181	193	202	182	170	173	152	163	155	153	4.	237	217	227	320	348	363	308	317	260	249	238	236										
5.	176	157	195	188	197	178	163	158	151	172	154	153	5.	234	212	240	307	343	343	297	301	256	274	235	236										
6.	175	159	186	187	192	178	160	155	151	164	154	153	6.	232	213	236	301	336	333	291	285	254	277	243	236										
7.	175	156	181	185	190	181	161	155	150	162	154	152	7.	231	212	230	292	328	329	288	255	253	262	240	236										
8.	176	157	178	182	187	176	179	154	150	161	153	153	8.	231	214	230	284	323	319	303	356	255	256	237	241										
9.	173	157	179	179	184	174	168	152	150	159	153	152	9.	229	215	226	278	319	312	293	330	254	254	238	241										
10.	169	156	188	178	185	173	166	152	149	158	153	157	10.	224	210	237	278	321	307	290	306	249	253	243	243										
11.	173	158	205	196	181	171	161	152	149	158	153	155	11.	223	209	249	297	316	307	285	296	247	250	239	243										
12.	172	159	201	199	179	170	159	167	149	157	153	153	12.	219	209	246	308	313	306	287	299	247	247	237	238										
13.	169	160	190	189	177	169	158	162	149	157	153	153	13.	217	207	235	295	309	306	288	319	244	245	230	235										
14.	165	155	185	185	177	174	157	163	149	157	153	153	14.	215	208	231	288	315	308	289	302	244	240	248	234										
15.	163	156	181	183	177	167	157	159	149	157	153	153	15.	212	201	228	281	316	304	280	296	243	240	243	234										
16.	163	156	179	185	175	167	159	159	149	157	153	153	16.	214	210	228	281	316	304	280	296	243	240	243	234										
17.	163	156	179	185	175	167	159	159	149	157	153	153	17.	209	216	225	297	315	313	271	286	244	240	243	234										
18.	163	156	179	185	175	167	159	159	149	157	153	153	18.	214	218	226	293	325	311	264	281	244	240	243	234										
19.	165	188	184	182	175	166	154	153	245	155	152	162	19.	221	232	229	306	334	311	262	273	244	240	243	234										
20.	165	205	194	181	189	164	154	153	197	156	153	168	20.	220	250	242	308	371	323	257	268	302	238	251	235										
21.	161	211	201	179	181	162	153	152	182	156	156	159	21.	216	264	252	305	379	330	255	276	285	236	251	231										
22.	161	205	212	178	181	162	152	153	176	156	161	158	22.	216	261	266	305	364	317	256	273	273	235	258	231										
23.	162	197	227	178	175	172	160	152	171	155	161	157	23.	213	254	284	309	353	328	257	266	266	237	257	230										
24.	166	189	210	179	182	164	155	153	167	157	161	156	24.	210	246	271	316	363	313	269	266	261	236	255	230										
25.	165	189	199	178	181	162	154	153	167	157	161	156	25.	204	235	261	312	326	331	264	266	261	236	255	230										
26.	165	189	197	178	181	162	154	153	167	157	161	156	26.	204	235	261	312	326	331	264	266	261	236	255	230										
27.	167	181	200	180	183	159	151	156	165	158	155	153	27.	209	234	279	331	335	298	257	272	255	241	246	232										
28.	168	177	205	217	179	158	153	160	166	157	154	153	28.	210	230	314	364	344	303	262	271	253	239	247	224										
29.	165	212	283	230	200	176	151	158	164	156	154	154	29.	212	335	428	428	355	342	256	279	251	235	245	222										
30.	163	199	200	230	230	188	151	168	162	155	154	153	30.	214	325	415	386	366	366	256	284	247	241	242	224										
31.	161	193	206	271	200	206	150	160	164	154	154	153	31.	213	325	310	359	359	359	254	275	249	249	245	222										
am	15	12	03.	10	17	25	30.	01.	10.	23.	17	15.	am	27	01	03	09.	13	27	31	03.	15	30.	08.	24.										
NW	159	152	166	176	182	158	150	150	148	154	151	151	NW	171	172	210	273	303	291	343	230	226	226	226	213										
MW	159	152	166	176	182	158	150	150	148	154	151	151	MW	171	172	210	273	303	291	343	230	226	226	226	213										
HW	187	225	235	307	266	218	203	314	189	184	185	172	HW	259	224	252	319	444	381	354	374	393	285	290	251										
am	03.	20.	23.	29.	01.	30.	08.	12.	18.	25.	23.	19.	am	02.	27.	29.	29.	01.	29.	01.	08.	18.	05.	23.	10.										
Jahreswerte	NW	148	10.09.		MW	170		HW	314	18.09.			Jahreswerte	NW	171	27.01.		MW	269		HW	444	29.04.												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.694 Lienz												Nr.695 Lienz-Peggetz																							
Mst.Nr. 212167						Art: Schreibpegel						PNP: 667.20 m ü.A.						Mst.Nr. 212316						Art: Schreibpegel						PNP: 661.43 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	195	185	183	212	233	259	300	286	254	240	228	212	1.	71	65	63	74	101	132	168	150	121	102	87	73										
2.	195	185	202	212	233	254	294	284	255	242	223	212	2.	72	66	63	75	102	126	161	149	122	105	84	73										
3.	193	185	202	214	235	250	292	299	255	242	222	211	3.	71	65	62	78	103	122	159	172	121	104	83	69										
4.	192	184	202	212	242	248	293	289	269	255	222	212	4.	69	66	63	74	109	118	159	164	134	117	82	72										
5.	192	184	202	212	246	246	300	274	272	245	223	211D	5.	70	64	62	75	115	115	166	145	136	109	82	71										
6.	193	185	200	211	241	244	315	271	265	238	222	211D	6.	70	66	62	73	108	112	181	139	129	102	82	72										
7.	193	184	203	209	241	243	315	297	266	235	221	212D	7.	70	65	63	71	108	111	182	163	130	98	81	73										
8.	192	184	202	209	246	242	303	283	277	234	221	213	8.	68	65	62	72	113	109	171	150	143	95	82	74										
9.	192	184	203	209	250	243	297	273	260	233	221	214	9.	69	65	64	71	119	111	163	139	124	95	81	76										
10.	188	184	203	212	246	246	295	270	257	232	220	212	10.	66	65	65	75	115	113	161	137	120	94	81	73										
11.	192	184	202	215	249	250	292	266	254	233	218	209	11.	66	64	63	80	117	116	157	133	118	95	79	69										
12.	193	183	201	212	253	262	295	264	254	233	219	210	12.	66	62	61	75	123	128	160	131	117	94	78	70										
13.	193	184	202	212	258	278	290	260	253	231	218	210	13.	66	63	61	75	127	145	154	127	116	93	79	70										
14.	191	184	203	210	259	291	289	262	249	230	219	210	14.	65	63	63	74	129	158	153	129	112	93	80	70										
15.	192	184	202	214	257	297	287	261	254	228	219	210	15.	62	65	63	77	127	165	151	128	123	89	81	71										
16.	194	184	202	216	261	303	281	260	257	228	219	210	16.	63	64	63	80	132	172	143	127	124	90	78	71										
17.	193	184	202	220	282	317	277	266	258	227	218	210	17.	65	65	62	86	155	187	139	132	126	89	79	68										
18.	194	184	202	222	286	330	274	282	249	227	218	210	18.	67	65	64	85	162	199	136	148	115	88	79	71										
19.	192	183	201	220	330	332	276	277	264	226	218	209	19.	66	63	60	84	208	201	137	143	129	88	77	69										
20.	192	184	203	220	319	342	279	276	255	227	218	206	20.	67	65	65	85	204	213	140	142	120	89	79	66										
21.	192	184	203	224	295	333	279	269	249	224	216	208D	21.	66	63	66	88	175	201	140	136	114	86	76	68										
22.	190	184	203	226	300	330	280	262	248	224	217	206D	22.	66	63	66	91	180	198	141	128	112	84	78	65										
23.	189	184	205	231	307	321	276	261	248	224	218	206D	23.	65	64	67	94	187	189	137	126	112	86	75	65										
24.	187	184	206	233	301	317	281	261	249	238	218	206D	24.	62	66	68	100	182	183	143	126	112	87	77	65										
25.	184	183	205	238	281	321	276	263	249	238	218	206D	25.	62	66	68	104	160	187	138	123	113	89	75	68										
26.	186	183	205	238	273	328	276	263	246	230	218	205D	26.	65	62	66	105	149	193	140	130	109	90	74	65										
27.	190	184	209	240	299	320	284	265	245	230	215	205D	27.	68	64	75	106	173	185	145	134	109	91	75	65										
28.	187	182	213	242	306	328	282	263	241	231	214	207D	28.	66	62	77	109	182	196	142	130	105	91	74	65										
29.	185	182	212	243	301	352	298	265	241	235	214	207D	29.	64	62	78	112	179	221	162	137	105	93	74	67										
30.	185	209	210	238	280	320	288	259	239	234	213	207D	30.	66	72	72	109	158	189	149	128	103	96	73	66										
31.	185	209	210	238	280	320	288	259	239	234	213	207D	31.	66	72	74	109	141	189	138	124	90	90	73	65										
am	25.	12.	01.	07.	01.	08.	19.	24.	30.	22.	30.	22.	am	25.	12.	06.	07.	01.	08.	23.	31.	30.	22.	30.	23.										
NW	181)	179)	179)	206	229	237	264	252	234	219	209	202D	NW	52	54	53	63	90	97	124	113	90	75	65	56										
MW	191)	184)	203)	221	270	292	289	271	254	232	218	209D	MW	67)	64)	66	85	143	160	152	138	119	95	79	69										
HW	205)	194)	217)	245	347	373	361	331	289	267	232	222)	HW	93	90	97	118	225	246	227	209	160	133	106	100										
am	13.	12.	28.	29.	19.	29.	28.	07.	08.	04.	01.	09.	am	05.	20.	28.	29.	19.	29.	28.	03.	08.	04.	01.	09.										
Jahreswerte	NW	179)	12.02.	MW	236	HW	373	29.06.	Jahreswerte	NW	52	25.01.	MW	103	HW	246	29.06.																		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 2. Mrz Bauarbeiten im Profil

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.699 Sachsenburg (Brücke)												Nr.713 Millstatt (See)													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 212514													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 587.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	37	27	27	46	78	106	139	111	90	65	51	36	1.	118	115	116	131	153	157	134	123	124	118	118	116
2.	37	27	27	45	77	99	129	118	90	68	49	35	2.	120	115	116	131	153	155	132	124	124	118	118	116
3.	35	28	26	48	77	93	127	136	86	67	46	35	3.	121	115	116	132	153	153	131	126	123	118	117	116
4.	35	27	27	46	82	88	124	147	95	82	46	33	4.	120	115	116	133	152	151	130	130	123	122	117	116
5.	34	27	28	44	86	84	128	119	101	85	46	34	5.	119	115	118	133	152	149	129	130	122	128	117	115
6.	35	27	27	44	80	83	142	108	97	71	46	33	6.	119	114	120	133	151	147	129	129	122	128	117	117
7.	34	26	26	41	78	80	152	126	94	67	44	43	7.	119	114	119	133	150	146	128	129	122	128	117	117
8.	34	28	27	40	83	77	139	120	109	63	45	40	8.	119	114	119	132	149	144	127	128	122	128	117	118
9.	33	27	27	39	88	78	131	108	92	63	44	43	9.	119	114	119	132	149	143	126	127	121	127	116	120
10.	31	27	28	42	87	78	129	106	87	60	44	44	10.	118	114	119	131	149	141	126	126	120	127	116	122
11.	30	27	27	53	87	81	124	103	85	60	42	39	11.	118	114	119	134	148	140	126	126	120	126	116	121
12.	30	25	26	49	90	90	125	101	81	59	42	35	12.	118	114	118	135	147	139	126	127	119	125	116	121
13.	29	25	24	45	97	105	122	98	80	58	42	37	13.	118	114	118	134	147	138	126	128	119	125	115	120
14.	29	23	27	44	99	121	118	97	79	57	41	35	14.	118	114	118	134	147	136	126	128	118	124	115	120
15.	26	23	26	45	100	129	117	100	81	54	42	36	15.	117	114	118	134	147	135	126	128	118	124	116	119
16.	26	23	26	54	104	133	111	95	100	53	42	35	16.	117	114	118	134	146	135	126	128	118	124	115	119
17.	26	23	26	54	104	133	111	95	100	53	42	35	17.	117	114	118	134	146	135	126	128	118	124	115	119
18.	26	23	26	54	104	133	111	95	100	53	42	35	18.	117	114	118	134	146	135	126	128	118	124	115	119
19.	20	23	26	55	107	166	101	112	94	53	41	36	19.	116	116	117	137	148	135	123	127	123	121	116	120
20.	29	26	27	55	186	175	103	107	90	53	40	33	20.	116	116	117	138	158	134	122	127	123	121	116	119
21.	29	26	27	56	152	167	104	107	82	50	40	32	21.	116	116	117	138	162	134	122	126	122	121	116	119
22.	29	29	29	60	150	165	105	96	78	49	40	31	22.	116	116	118	138	164	133	121	126	122	120	117	118
23.	29	27	32	63	159	157	99	92	78	49	39	31	23.	116	116	118	139	164	133	121	125	122	120	117	118
24.	24	33	33	67	160	147	108	92	76	51	39	30	24.	116	116	119	140	165	133	121	124	121	120	117	118
25.	26	34	33	70	164	151	104	111	78	50	39	31	25.	116	117	120	141	166	133	121	125	124	121	117	117
26.	26	30	30	74	163	168	102	98	76	50	38	29	26.	116	117	121	141	166	133	121	125	124	121	117	117
27.	28	30	30	77	163	168	110	103	79	50	38	29	27.	116	117	122	143	163	132	121	125	123	120	117	117
28.	28	30	30	77	163	168	110	103	79	50	38	29	28.	115	117	122	143	163	132	121	125	123	120	117	117
29.	29	49	49	82	156	160	104	101	70	50	37	30	29.	115	117	124	146	162	131	121	123	123	120	117	116
30.	29	51	51	84	152	181	130	109	69	50	37	30	30.	115	118	128	148	161	132	124	126	119	120	117	116
31.	27	47	47	86	136	166	114	100	67	61	36	30	31.	115	118	130	150	161	135	124	126	119	119	116	116
				117			105	94		55		29						159			124	125	119		115
am NW	16.	14.	13.	09.	01.	08.	23.	24.	30.	22.	29.	23.	am NW	28.	15.	04.	01.	16.	27.	22.	13.	03.	12.	04.	
NW	20	17	17	34	68	69	91	82	59	42	30	24	NW	114	113	114	130	160	130	120	122	118	117	114	114
MW	21	21	21	35	115	126	118	107	86	59	42	35	MW	117	115	119	137	145	139	121	122	121	116	116	119
HW	16	16	16	35	115	126	118	107	86	59	42	35	HW	121	118	121	141	154	158	125	125	125	126	119	122
am	01.	13.	28.	30.	20.	29.	07.	03.	16.	04.	01.	09.	am	02.	27.	30.	30.	24.	01.	01.	04.	01.	05.	01.	09.
Jahreswerte	NW	17	14.02.		MW	69		HW	206	29.06.			Jahreswerte	NW	113	15.02.		MW	126		HW	166	24.05.		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.718 Techendorf												Nr.720 St. Andrä-OWF													
Mst.Nr. 212563												Mst.Nr. 213272													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 500.29 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	117	117	118	123	113	117	116	114	119	113	112	109	1.	112	106	108	132)	149	146	127	112	116	109	109	114
2.	118	117	116	123	112	116	115	116	118	113	113	108	2.	114	105	108	136)	149	145	127	113	116	109	108	114
3.	118	117	115	123	111	116	114	117	118	113	112	108	3.	114	105	108	138)	149	144	126	115	115	109	108	114
4.	118	117	115	123	110	114	114	119	117	116	112	109	4.	113	105	107	139)	148	143	126	117	115	110	108	115
5.	118	118	118	121	109	112	113	118	116	120	111	108	5.	113	105	110	140)	147	142	124	117	115	113	107	115
6.	118	118	118	119	110	112	113	115	115	118	110	113	6.	113	105	112	141)	147	142	123	117	115	113	107	115
7.	117	116	117	118	110	112	113	114	115	117	110	115	7.	113	105	112	143)	146	141	123	116	114	113	107	115
8.	117	116	117	118	110	112	113	114	115	117	110	115	8.	113	104	112	143)	144	140	122	116	114	113	107	116
9.	117	117	117	116	111	112	114	114	115	116	109	120	9.	112	104	112	143)	144	139	122	115	113	113	107	117
10.	117	117	117	115	111	112	114	114	115	115	109	123	10.	112	104	112	143)	144	138	122	115	113	112	107	119
11.	117	116	117	118	112	112	114	115	114	114	109	123	11.	112	104	112	144)	143	138	122	115	112	112	107	119
12.	117	115	118	119	111	112	114	116	114	114	109	123	12.	111	104	112	145)	142	137	121	115	111	112	107	119
13.	116	114	118	118	112	113	114	116	113	113	110	122	13.	111	104	112	145)	141	136	121	116	111	111	107	119
14.	116	114	118	117	113	113	114	116	113	113	111	122	14.	110	104	112	145)	141	136	121	116	111	111	106	119
15.	116	114	118	116	114	113	114	116	114	113	110	121	15.	110	104	112	145)	140	135	121	116	111	111	106	119
16.	116	114	117	116	114	113	114	117	115	112	110	121	16.	110	103	111	145)	139	135	120	116	111	110	106	119
17.	115	114	115	116	114	113	113	117	116	112	110	120	17.	109	104	111	145)	138	135	119	115	112	110	106	119
18.	116	114	114	117	114	113	113	118	116	112	110	121	18.	109	104	111	145)	137	135	118	115	112	109	106	121
19.	116	116	114	116	117	113	112	118	116	112	110	121	19.	109	105	111	145)	138	134	117	115	113	109	107	122
20.	117	117	113	116	123	114	112	118	116	112	112	120	20.	109	106	111	144)	140	133	117	114	112	109	108	122
21.	117	117	113	115	123	114	112	118	115	112	111	119	21.	108	106	111	144	140	133	116	114	112	109	108	122
22.	117	117	113	115	122	113	112	118	115	112	112	118	22.	108	106	111	143)	140	133	115	114	112	109	111	122
23.	117	117	113	115	121	115	112	117	115	112	112	117	23.	108	107	112	142)	140	132	115	114	112	108	113	121
24.	116	116	115	115	121	115	112	117	115	112	112	116	24.	108	107	112	141)	140	132	114	114	111	109	113	121
25.	115	117	113	115	121	115	112	117	114	112	112	116	25.	107	108	113	140	143	131	114	114	111	110	113	121
26.	115	118	114	115	120	115	113	118	114	112	112	117	26.	107	108	114	140	147	130	113	115	110	110	114	121
27.	115	118	115	119	114	114	113	118	114	112	112	117	27.	107	108	115	140	146	129	113	115	110	110	114	120
28.	116	119	116	119	115	113	113	118	114	113	110	118	28.	106	108	116	141	146	128	113	114	110	110	114	120
29.	117	121	116	115	118	116	114	121	113	113	109	118	29.	106	122)	129)	142	146	128	113	116	110	110	114	120
30.	117	122	115	118	117	117	114	120	113	113	109	115	30.	106	129)	129)	147	147	128	112	117	110	109	114	120
31.	118	122	122	115	117	117	114	120	113	113	109	115	31.	106	132)	132)	146	146	128	112	116	109	109	114	120
am	25.	16.	24.	27.	05.	06.	22.	01.	14.	24.	11.	05.	am	27.	13.	03.	01.	17.	29.	28.	01.	29.	23.	16.	01.
NW	115	113	112	111	109	112	111	113	113	111	108	107	NW	106	103	107	129	137	126	111	112	109	107	105	114
MW	117	116	116	117	115	114	113	117	115	113	111	117	MW	110	105	113)	142)	143	136	119	115	112	110	109	119
HW	119	122	124	125	123	119	117	121	119	121	115	123	HW	114	109	133)	148	149	146	128	118	116	114	114	122
am	31.	07.	30.	01.	20.	29.	01.	29.	01.	05.	02.	10.	am	02.	27.	31.	30.	01.	01.	01.	03.	01.	05.	29.	18.
Jahreswerte NW 107 05.12. MW 115 HW 125 01.04.												Jahreswerte NW 103 13.02. MW 119 HW 149 01.05.													
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Seefläche 6,4 km²												Seefläche 10,6 km²													

Nr.727 Presseggen												Nr.730 Federaun													
Mst.Nr. 212746												Mst.Nr. 212787													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	109	106	110	126	119	114	109	104	110	103	106	106	1.	110	100	111	175	199	166	134	114	133	121	121	111
2.	110	106	110	129	118	114	109	105	110	103	106	106	2.	112	100	111	175	198	166	130	120	131	120	119	110
3.	110	106	110	121	118	113	108	108	109	103	106	106	3.	111	100	110	178	192	159	128	136	128	120	118	110
4.	109	106	110	121	117	113	108	113	109	116	106	106	4.	111	100	110	177	190	155	127	167	126	178	117	109
5.	109	106	114	119	116	113	108	112	108	119	106	106	5.	110	100	127	168	186	152	126	148	124)	208	116	109
6.	109	106	114	119	116	113	108	111	108	118	106	106	6.	110	100	131	168	181	153	125	137	123)	171	116	109
7.	109	106	113	119	115	113	107	110	108	115	106	113	7.	110	99	125	163	177	150	126	131	122)	155	115	155
8.	109	106	112	118	115	112	107	109	107	113	106	114	8.	110	99	121	158	175	147	125	127	123	146	115	162
9.	108	106	112	117	115	112	107	108	107	112	106	117	9.	110	99	120	155	176	144	124	125	121	140	114	236
10.	108	106	113	116	115	111	107	116	106	111	106	121	10.	109	99	120	155	177	143	124	127	119	136	113	224
11.	108	106	112	119	115	111	107	116	105	111	106	118	11.	108	99	120	191	175	141	122	125	118	133	113	180
12.	108	106	113	119	114	111	108	119	105	110	106	115	12.	107	99	118	178	172	140	121	129	117	131	113	163
13.	108	106	112	118	114	110	108	121	104	110	106	114	13.	105	99	117	167	179	139	121	135	117	129	112	152
14.	108	106	112	117	114	110	108	120	104	110	106	113	14.	104	99	116	161	179	139	119	131	116	127	112	145
15.	108	106	112	117	114	110	107	110	105	109	106	112	15.	106	99	115	161	176	138	119	131	119	125	111	140
16.	108	106	112	116	113	110	107	110	107	109	106	112	16.	103	99	114	166	174	137	118	129	166	124	111	136
17.	108	106	112	116	113	110	106	110	109	109	106	112	17.	102	100	114	172	178	139	117	134	161	123	111	133
18.	108	106	112	116	113	110	105	110	111	109	107	113	18.	103	101	114	173	179	138	116	139	165	122	111	138
19.	108	108	112	116	113	109	105	110	110	108	108	113	19.	105	105	114	174	183	137	114	139	154	121	112	136
20.	108	110	112	116	117	109	104	109	109	108	108	112	20.	103	113	115	172	228							

Nr.727 Presseggen												Nr.730 Federaun													
Mst.Nr. 212746												Mst.Nr. 212787													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	109	106	110	126	119	114	109	104	110	103	106	106	1.	110	100	111	175	199	166	134	114	133	121	121	111
2.	110	106	110	123	118	114	109	105	110	103	106	106	2.	112	100	111	175	196	163	130	120	131	120	119	110
3.	110	106	110	121	118	113	108	108	109	103	106	106	3.	111	100	110	178	192	159	128	136	128	120	118	110
4.	109	106	110	121	117	113	108	113	109	116	106	106	4.	111	100	110	177	190	155	127	167	126	178	117	109
5.	109	106	114	119	116	113	108	112	108	119	106	106	5.	110	100	127	168	186	152	126	148	124)	208	116	109
6.	109	106	114	119	116	113	108	111	108	118	106	106	6.	110	100	131	168	181	153	125	137	123)	171	116	109
7.	109	106	113	119	115	113	107	110	108	115	106	113	7.	110	99	125	163	177	150	126	131	122)	155	115	155
8.	109	106	112	118	115	112	107	109	107	113	106	114	8.	110	99	121	158	175	147	125	127	123)	146	115	162
9.	108	106	112	117	115	112	107	108	107	112	106	117	9.	110	99	120	155	176	144	124	125	121	140	114	236
10.	108	106	113	116	115	111	107	116	106	111	106	121	10.	109	99	120	155	177	143	124	127	119	136	113	224
11.	108	106	112	119	115	111	107	116	105	111	106	118	11.	108	99	120	191	175	141	122	125	118	133	113	180
12.	108	106	113	119	114	111	108	119	105	110	106	115	12.	107	99	118	178	172	140	121	129	117	131	113	163
13.	108	106	112	118	114	110	108	121	104	110	106	114	13.	105	99	117	167	179	139	121	135	117	129	112	152
14.	108	106	112	117	114	110	108	120	104	110	106	113	14.	104	99	116	161	179	139	119	131	116	127	112	145
15.	108	106	112	117	114	110	107	110	105	109	106	112	15.	106	99	115	161	176	138	119	131	119	125	111	140
16.	108	106	112	116	113	110	107	110	107	109	106	112	16.	103	99	114	166	174	137	118	129	166	124	111	136
17.	108	106	112	116	113	110	106	110	109	109	106	112	17.	102	100	114	172	178	139	117	134	161	123	111	133
18.	108	106	112	116	113	110	105	110	111	109	107	113	18.	103	101	114	173	179	138	116	139	165	122	111	138
19.	108	108	112	116	113	109	105	110	110	108	108	113	19.	105	105	114	174	183	137	114	139	154	121	112	136
20.	108	110	112	116	117	109	104	109	109	108	108	112	20.	103	113	115	172	228	136	112	132	147	120	112	132
21.	108	111	112	116	118	110	104	109	108	108	108	111	21.	103	118	118	172	208	135	112	128	142	120	112	129
22.	107	111	112	115	117	110	104	109	108	108	109	110	22.	103	117	121	174	203	135	111	129	139	119	117	127
23.	107	111	113	115	115	110	103	109	107	108	110	110	23.	102	118	132	177	194	139	112	125	136	118	117	125
24.	107	111	114	115	115	110	103	109	106	109	109	110	24.	99	117	138	178	195	137	112	124	133	132	115	123
25.	107	111	115	114	115	109	103	111	106	109	108	110	25.	98	116	139	180	201	134	114	137	130	163	115	122
26.	107	111	116	114	115	108	103	110	105	109	108	110	26.	100	114	146	181	187	132	112	132	129	140	114	121
27.	107	111	116	114	114	108	103	110	105	108	107	109	27.	101	114	155	183	179	131	112	135	126	132	113	120
28.	107	111	118	116	114	109	103	110	104	107	107	109	28.	101	112	169	190	174	132	112	136	125	129	112	119
29.	107	125	116	114	114	109	104	111	104	107	107	109	29.	100	205	189	189	174	134	119	145	124	126	112	118
30.	107	129	119	115	110	110	104	111	104	107	106	109	30.	100	186	210	180	140	140	117	143	122	124	111	117
31.	106	128	115	104	110	104	110	106	109	106	106	109	31.	101	174	174	172	172	172	114	136	122	122	116	116
am	30.	15.	01.	25.	15.	26.	28.	02.	30.	03.	02.	05.	am	24.	19.	02.	09.	31.	28.	28.	23.	05.	03.	09.	04.
NW	106	105	110	114	113	108	102	104	103	103	104	105	NW	95	96	109	154	168	129	104	99	106	118	108	108
MW	108	108	114	117	115	111	106	111	107	109	107	111	MW	105	105	130	174	185	142	119	133	131)	135	114	136
HW	110	111	129	127	120	114	110	112	111	120	110	121	HW	113	122	274	267	288	169	136	239	206	257	122	325
am	01.	21.	30.	01.	01.	02.	01.	12.	18.	05.	22.	10.	am	02.	20.	29.	30.	20.	01.	01.	03.	18.	04.	01.	09.

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.731 Faak (Bundessportheim)												Nr.754 Pörschach am Wörther See																							
Mst.Nr. 212795						Art: Schreibpegel						PNP: 553.91 m ü.A.						Mst.Nr. 212985						Art: Schreibpegel						PNP: 439.01 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	36	30	36	64	69	50	33	26	30	27	27	27	1.	118	112	119	144	133	128	115	100	104	100	100	98										
2.	38	30	36	66	68	49	33	28	30	27	27	26	2.	120	112	120	145	133	127	114	101	104	100	100	97										
3.	38	30	36	68	68	48	32	30	29	27	26	26	3.	120	111	121	146	133	126	113	103	103	100	100	97										
4.	38	30	36	70	68	47	32	34	29	27	26	26	4.	120	111	121	147	131	125	113	105	103	103	99	97										
5.	37	30	36	70	65	46	31	33	28	34	26	26	5.	120	111	124	147	130	124	112	105	103	106	99	97										
6.	37	30	36	71	64	46	31	33	25	35	25	26	6.	120	110	127	147	129	123	112	105	103	106	98	97										
7.	37	30	36	71	62	45	31	32	25	34	25	26	7.	120	110	128	146	128	123	111	104	103	106	98	97										
8.	37	30	36	70	61	44	31	31	25	34	25	26	8.	119	110	129	145	127	123	111	104	102	106	98	97										
9.	36	30	36	68	60	43	31	30	24	33	25	30	9.	119	109	129	144	127	123	111	103	102	105	97	99										
10.	36	29	35	67	59	43	30	30	24	32	25	35	10.	119	108	131	142	127	123	110	104	101	105	97	100										
11.	35	29	36	68	58	42	30	30	24	32	24	36	11.	118	108	131	143	127	122	110	104	101	104	97	100										
12.	35	29	36	69	56	41	30	31	23	31	24	34	12.	118	108	130	143	127	122	110	105	100	104	97	100										
13.	34	29	36	68	55	40	30	31	23	31	24	33	13.	117	107	129	142	126	121	110	106	100	104	96	100										
14.	34	29	36	66	53	40	30	32	23	30	24	32	14.	117	107	128	141	126	121	109	106	99	104	96	100										
15.	33	29	36	68	52	39	29	32	23	30	24	32	15.	117	107	128	140	126	121	109	106	99	103	96	100										
16.	33	29	36	70	50	38	29	32	24	29	24	31	16.	116	108	127	138	125	120	108	106	99	103	96	100										
17.	32	29	36	70	49	38	29	31	28	29	24	31	17.	116	108	126	137	125	120	107	105	100	102	95	100										
18.	32	30	36	71	48	37	28	31	31	28	24	32	18.	116	108	126	136	125	120	106	105	101	102	95	101										
19.	32	31	36	71	49	37	28	30	32	28	24	33	19.	116	110	126	135	125	119	106	105	101	102	95	102										
20.	32	32	36	70	53	36	27	30	32	27	24	32	20.	116	110	126	134	127	119	105	104	102	101	95	102										
21.	32	33	36	68	52	36	27	29	32	27	24	32	21.	116	111	126	134	127	118	105	104	102	101	95	101										
22.	31	33	36	67	52	36	27	29	31	27	27	31	22.	116	112	126	133	127	118	104	104	102	101	98	101										
23.	31	34	36	68	51	35	26	29	34	26	28	31	23.	115	112	126	131	127	117	103	104	101	101	99	101										
24.	31	33	38	69	50	35	26	28	30	28	28	30	24.	115	113	127	129	128	117	103	103	101	101	99	100										
25.	31	33	38	69	50	35	26	28	30	28	28	30	25.	115	115	128	128	129	116	103	103	101	101	98	100										
26.	30	36	40	69	50	34	26	29	30	28	28	29	26.	114	116	128	128	129	116	102	104	101	101	98	100										
27.	30	36	41	69	50	34	26	29	30	28	28	29	27.	114	117	130	127	128	115	102	104	101	101	98	99										
28.	30	36	46	69	50	33	26	29	29	28	27	28	28.	114	118	132	128	128	115	102	104	101	101	98	99										
29.	30	36	55	69	50	33	26	30	28	28	27	28	29.	114	137	129	129	129	115	102	104	101	101	98	98										
30.	30	36	60	69	51	33	26	31	27	27	27	27	30.	113	140	132	130	115	101	105	101	100	98	98											
31.	30	36	62	69	50	33	26	31	27	27	27	27	31.	112	142	129	129	129	101	104	101	100	98	98											
am	30.	06.	09.	01.	18.	28.	20.	01.	11.	31.	11.	05.	am	31.	12.	01.	27.	16.	28.	31.	01.	13.	01.	14.	05.										
NW	28	29	35	63	46	31	25	26	23	25	22	23	NW	112	107	118	127	125	114	100	100	99	100	95	96										
MW	34	31	39	69	56	40	29	30	28	29	26	30	MW	117	111	128	138	128	120	107	104	101	102	97	99										
HW	40	36	63	71	69	50	33	36	35	35	29	36	HW	120	118	143	148	133	128	115	106	104	106	100	102										
am	04.	26.	31.	06.	01.	01.	01.	04.	20.	05.	03.	11.	am	02.	28.	31.	03.	01.	01.	01.	04.	01.	04.	01.	18.										
Jahreswerte	NW	22	11.11.	MW	37	HW	71	06.04.	Jahreswerte	NW	95	14.11.	MW	113	HW	148	03.04.																		
Seefläche 2,7 km²													durch Seeschleuse beeinflusst																						
Seefläche 19,3 km²													Seefläche 19,3 km²																						

Nr.759 Gumisch												Nr.767 Krottendorf												Lavant											
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090												Mst.Nr. 213090											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 354.05 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	89	81	87	147	161	135	104	82	83	78	78	75	1.	127D	121D	135	164	193	165	149	135	128	124	126	124										
2.	91	81	88	145	154	131	99	86	82	77	79	74	2.	129D	121D	138	164	184	164	147	137	127	123	126	124										
3.	90	80	87	149	150	128	97	93	80	77	77	74	3.	127D	121D	133	170	180	163	149	158	126	123	124	123										
4.	89	80	88	151	145	125	98	121	79	87	76	73	4.	126D	120D	137	164	177	160	148	169	125	139	125	123										
5.	89	80	91	146	142	123	95	100	79	110	76	73	5.	126D	120D	143	160	173	158	145	148	124	151	126	123										
6.	89	80	94	144	137	121	93	93	78	98	76	73	6.	126D	119D	140	160	171	159	142	143	123	134	126	123										
7.	89	78	92	141	135	120	92	90	77	91	76	73	7.	126D	118D	137	155	169	160	144	142	124	130	126	123										
8.	88	79	91	136	131	116	93	87	79	89	76	74	8.	126D	120D	135	153	168	155	151	138	123	130	125	123										
9.	88	80	93	133	129	114	92	86	78	87	75	77	9.	124D	121D	139	152	167	153	144	136	123	128	125	126										
10.	87	80	95	131	131	112	92	89	77	85	75	83	10.	119D	120D	141	153	168	152	146	139	122	126	125	132										
11.	84	79	99	140	126	111	90	87	76	84	74	79	11.	121D	119D	144	172	166	151	139	137	122	126	124	126										
12.	82	78	99	140	123	109	90	76	84	84	74	77	12.	122D	118D	143	163	163	150	144	152	122	125	125	124										
13.	80	78	99	133	121	107	93	101	75	83	74	75	13.	120D	119D	138	156	163	148	143	154	121	125	125	124										
14.	78	78	97	130	122	105	93	93	73	81	74	74	14.	119D	119D	137	154	166	148	148	144	120	125	125	125										
15.	81	77	97	128	122	105	93	93	73	81	74	74	15.	119D	119D	137	154	166	148	148	144	120	125	125	125										
16.	82	78	96	133	119	103	87	87	73	81	74	74	16.	119D	119D	137	154	166	148	148	144	120	125	125	125										
17.	78	78	95	132	118	110	85	87	73	81	73	73	17.	119D	130	136	160	163	161	137	137	151	123	124	125										
18.	82	78	93	133	117	115	85	85	73	80	72	80	18.	125D	131	136	157	161	153	135	135	160	123	123	128										
19.	83	82	93	136	119	107	83	83	73	80	72	82	19.	123D	138	138	157	165	148	133	133	147	123	123	126										
20.	83	84	96	135	158	114	82	83	88	79	73	78	20.	123D	141	143	157	196	153	130	132	136	123	128	122										
21.	83	88	99	134	154	107	81	82	85	79	76	76	21.	123D	148	147	155	177	146	129	132	132	122	129	123										
22.	83	89	102	132	148	102	83	80	83	78	88	76	22.	123D	150	155	155	177	148	129	132	130	122	144	122										
23.	83	89	117	131	142	103	83	83	83	78	88	75	23.	121D	149	168	157	168	163	163	131	129	121	137	121										
24.	77	89	111	132	150	102	83	81	81	79	89	74	24.	116D	145	159	159	192	149	148	130	128	128	130	121										
25.	74	89	112	130	144	99	80	80	80	91	79	74	25.	116D	145	159	159	192	149	148	130	128	128	130	121										
26.	75	88	122	130	144	98	80	80	80	91	79	74	26.	119D	143	159	162	172	144	136	135	126	131	131	121										
27.	78	88	127	132	138	96	83	83	79	81	78	74	27.	120D	141	168	170	169	141	133	132	125	128	128	119										
28.	81	88	137	148	135	95	83	85	78	79	77	72	28.	121D	135	175	201	166	141	134	135	126	126	126	118										
29.	81	88	137	148	135	95	83	85	78	79	77	72	29.	122D	135	193	205	171	167	142	138	125	125	125	120										
30.	82	88	137	151	137	105	88	90	78	78	76	72	30.	123D	135	193	205	171	167	142	138	125	125	125	120										
31.	82	88	137	162	137	119	84	89	77	79	75	72	31.	122D	135	193	205	171	167	142	138	125	125	125	120										
am	25	07	03	15	18	17	28	24	06	04	20	14	am	14	07	08	18	18	26	22	31	13	12	18	28										
NW	71	73	79	124	114	96	74	73	71	72	68	63	NW	12D	125D	126	143	155	156	126	137	127	116	120	116										
MW	84	82	88	138	111	89	89	89	81	85	75	69	MW	123D	125D	126	143	155	156	126	137	127	116	120	116										
HW	93	92	102	144	124	102	90	90	80	92	80	74	HW	160D	155	159	184	173	163	141	139	129	128	127	129										
am	01.	21.	29.	30.	20.	01.	01.	04.	17.	05.	22.	10.	am	18.	22.	29.	29.	20.	23.	23.	03.	18.	24.	22.	09.										
Jahreswerte	NW	63	14.12.		MW	96		HW	187	20.05.			Jahreswerte	NW	112D	14.01.		MW	140		HW	265	03.08.												

Abflüsse

Nr. 7 Klösterle (ÖBB)
Alfenz

Mst.Nr. 200592

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Nr. 10 Garsella
Lutz

Mst.Nr. 200105

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.38	1.12	0.74	2.04	3.80	7.99	6.70	4.83	6.63	2.94	2.29	1.82
2.	1.33	1.10	0.74	2.10	3.92	7.17	6.60	5.08	6.37	3.23	2.16	1.79
3.	1.31	1.11	0.71	2.09	4.54	6.79	6.51	6.04	6.06	4.33	2.08	1.79
4.	1.30	1.07	0.73	1.94	5.66	6.61	6.43	6.77	5.69	5.13	1.36	1.82
5.	1.30	1.07	0.73	1.94	6.66	6.63	6.08	5.69	5.13	3.58	2.00	1.86
6.	1.30	1.02	0.82	1.74	6.67	6.84	6.10	6.78	4.97	3.21	2.02	1.86
7.	1.27	1.01	0.70	1.50	6.04	6.81	6.81	9.27	4.83	3.22	2.03	1.89
8.	1.28	1.01	0.74	1.53	5.42	7.12	7.47	7.52	5.30	3.06	2.01	1.88
9.	1.29	1.01	0.86	1.65	5.25	7.39	6.40	6.67	4.70	3.09	2.80	1.88
10.	1.30	1.00	0.77	1.72	4.66	7.94	5.56	6.14	4.45	2.79	2.69	1.79
11.	1.33	0.96	0.72	1.59	4.83	8.66	5.15	5.88	4.44	2.73	2.39	1.76
12.	1.32	0.93	0.68	1.45	5.07	9.51	5.08	5.87	4.41	2.66	3.14	1.59
13.	1.29	0.93	0.63	1.47	5.18	10.9	5.52	5.80	4.28	2.31	2.74	1.60
14.	1.30	0.93	0.67	1.62	6.24	10.9	4.00	5.82	4.10	2.61	4.88	1.64
15.	1.30	0.91	0.63	1.86	5.35	11.0	3.64	5.48	4.02	2.59	3.92	1.66
16.	1.26	1.04	0.66	2.19	6.03	13.0	3.41	5.13	3.90	2.51	3.37	1.61
17.	1.32	0.97	0.63	2.35	9.26	12.1	3.32	4.77	5.53	2.43	3.11	1.62
18.	1.36	0.91	0.71	2.84	10.5	11.3	3.22	4.55	6.66	2.40	2.95	1.57
19.	1.31	0.86	0.73	3.09	18.1	11.1	3.15	4.32	6.83	2.41	2.76	1.55
20.	1.27	0.83	0.71	3.09	12.4	11.6	3.15	4.39	5.51	2.31	2.67	1.44
21.	1.27	0.83	0.79	3.58	10.4	10.6	3.61	4.35	4.60	2.32	2.59	1.49
22.	1.24	0.81	0.75	4.37	10.1	9.99	3.43	4.19	3.92	2.32	2.49	1.32
23.	1.23	0.81	0.80	5.73	9.64	9.42	3.31	4.06	3.58	2.23	2.43	1.44
24.	1.21	0.79	0.79	5.96	9.88	9.32	3.13	4.57	3.42	2.41	2.32	1.33
25.	1.23	0.78	0.86	6.13	6.98	10.2	3.03	4.77	3.38	2.24	2.32	1.31
26.	1.20	0.77	1.18	6.09	6.65	9.43	2.99	4.27	3.72	2.18	2.22	1.33
27.	1.20	0.74	1.61	6.09	12.1	9.02	2.98	5.23	3.44	2.18	2.20	1.33
28.	1.14	0.73	1.87	6.67	13.6	8.39	5.40	6.95	3.26	2.10	2.10	1.28
29.	1.14		1.57	5.76	17.6	7.89	5.95	9.16	3.17	2.51	1.97	1.26
30.	1.09		1.41	4.58	12.2	6.96	4.63	7.59	3.03	2.39	1.92	1.25
31.	1.07		1.93		9.79		4.42	7.23		2.18		1.27
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	16.	05.	08.	12.	26.	24.	30.	13.	08.	28.
NQ	0.74	0.63	0.45	1.21	2.78	5.58	2.87	3.79	2.92	1.19	1.35	0.75
HQ	2.04	1.71	2.11	8.09	25.6	25.0	29.5	15.3	8.10	14.4	6.54	2.76
am	11.	06.	31.	28.	19.	16.	28.	28.	18.	03.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.26	0.93	0.90	3.15	8.16	9.09	4.72	5.80	4.65	2.73	2.55	1.59
Mq	19.0	14.0	13.5	47.4	122	136	70.8	87.1	69.7	41.0	38.3	23.8
h _a	51	34	36	123	328	354	190	233	181	110	99	62
Extremwerte in m³/s												
am	28.	28.	03.	13.	25.	30.	27.	24.	30.	23.	30.	25.
NQ	1.08	0.80	0.56	6.69	6.41	6.07	1.18	3.37	2.41	1.64	1.79	0.96
HQ	2.48	5.90	21.8	21.0	41.8	15.1	10.3	33.0	26.0	28.1	20.5	2.95
am	01.	16.	31.	28.	29.	17.	08.	28.	17.	03.	14.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.43	1.54	4.36	10.4	11.9	11.7	10.4	9.79	11.7	2.21	5.33	7.77
Mq	14.9	16.2	45.7	109	124	117	34.5	89.5	6.75	36.0	3.98	1.76
h _a	40	39	122	283	323	302	93	251	183	101	108	48

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.45	1.32	2.05	2.76	7.15	7.67	5.26	4.75	3.82	3.23	2.33	1.70
Mq	21.8	19.9	30.8	41.5	122	115	78.9	71.3	57.3	48.4	35.0	25.5
h _a	58	48	83	108	287	299	211	191	149	130	91	66
Reihe: 1998-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.62	0.56	0.45	1.21	1.57	2.62	1.77	1.15	1.13	1.19	1.06	0.75
NQ ₁	0.98	0.73	0.63	1.45	2.67	2.74	1.99	1.57	1.73	1.67	1.23	1.08
MQ	1.21	1.12	1.20	1.92	4.87	5.60	3.98	3.16	2.67	2.40	1.91	1.46
NMQ	1.10	0.93	0.90	2.55	5.26	5.16	2.60	2.02	2.15	2.53	1.81	1.29
MQ	1.42	1.29	1.86	3.06	8.24	8.28	5.76	4.98	4.01	3.28	2.45	1.72
HMQ	1.77	1.62	2.80	4.17	13.5	11.7	8.32	6.74	6.17	4.15	3.98	2.15
MHQ	2.19	2.27	5.21	8.36	17.2	20.2	16.4	22.4	11.5	7.91	5.43	2.54
HQ	2.76	3.28	18.7	13.0	25.6	34.6	33.3	77.3	21.6	14.4	14.2	3.39
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.43	0.56	0.66	1.44	1.79	0.93	0.91	1.02	0.72	0.79	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.57	0.66	1.61	2.11	1.23	0.96	1.08	0.77	0.79	0.50
MQ	1.28	1.29	1.54	2.57	5.66	6.68	4.31	2.71	2.31	1.88	1.73	1.50
NMQ	0.67	0.59	1.05	2.27	5.23	5.26	3.28	1.78	1.67	1.34	1.20	0.62
MQ	1.96	2.11	3.70	6.44	12.1	12.6	9.67	6.41	5.22	3.73	3.18	2.54
HMQ	4.56	4.88	9.06	12.1	23.8	28.0	19.7	11.8	10.7	11.5	10.8	5.94
MHQ	6.66	7.35	13.8	19.1	29.7	35.9	39.3	35.3	24.9	17.1	12.5	12.0
HQ	36.2	30.9	63.6	33.0	64.6	77.6	76.9	110	48.8	73.6	48.3	57.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1998 - 2006			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	0.45	16.03.		0.69	03.02.2005		0.45	16.03.2006		0.81	14.03.2005	
NQ ₁	0.63	15.03.					0.63	15.03.2006		0.43	11.02.1969	
MJNQ ₁							1.03			0.50	17.12.1968	
NMQ							2.67			1.01		
MQ,Mq,h _a	3.81	57.1	1802	3.63	54.5	1720	3.87	58.2	2003	5.14	53.9	1698
HMQ							4.93		1835	5.82		
MJHQ							31.2		1999	8.09		
HQ	29.5	28.07.		77.3	23.08.2005		77.3	23.08.2005		110	23.08.2005	
NNQ seit 1998:	0.56	10.02.1999		HHQ seit 1998:	77.3	23.08.2005	NNQ seit 1964:	0.43	11.02.1969	HHQ seit 1964:	110	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		0.2	1.00	323	362.4	10000			500		4	1.00	354	360.8			
8000			350			16.0	2	0.8	0.80	339	365.0	8000			350		10	0.80	359	365.2			
6000			250			12.0	8	4.0	0.60	365	365.2	6000			250		40	0.60	364				
4000			180			9.00	30	15.4	0.40			4000			180		91	0.40	365				
3000			140			7.00	43	43.6	0.30			3000			140		124	0.30					
2000			100			5.00	108	86.6	0.20			2000			100		160	0.20					
1600			80.0			3.50	151	140.8	0.10			1600			80.0		196	0.10					
1200			60.0			2.50	194	194.4	0.06			1200			60.0		244	0.06					
900			40.0			1.80	244	254.0	0.03			900			40.0		288	0.03					
700			30.0	0.2	1.40	271	310.0	0.00				700			30.0	1	1.0	1.40	311	324.2			

Abflüsse

Nr. 12 Amerlügen
Samina

Mst.Nr. 200501

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.0 km²

Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 44.5 km²

Nr. 14 Gisingen
III

Mst.Nr. 200147

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1281.0 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 1425.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.76	0.68	0.79	2.85	2.36	4.74	1.69	1.59	2.60	1.34	1.05	0.74
2.	0.72	0.67	0.79	2.92	2.24	3.96	1.01	1.25	1.96	1.48	1.01	0.74
3.	0.69	0.66	0.79	2.70	3.01	3.85	0.97	2.54	1.71	2.18	0.92	0.74
4.	0.67	0.65	0.80	2.05	3.93	4.24	0.96	3.06	1.57	2.53	0.87	0.75
5.	0.66	0.64	0.78	1.92	6.27	6.01	0.98	2.49	1.48	1.77	0.85	0.78
6.	0.66	0.64	0.78	1.70	4.13	4.35	0.94	2.45	1.36	1.54	0.84	0.97
7.	0.66	0.63	0.77	1.56	2.64	3.49	0.98	4.46	1.32	1.50	0.83	1.18
8.	0.65	0.63	0.78	1.61	2.48	2.87	0.95	3.22	3.42	1.39	0.82	1.10
9.	0.65	0.63	3.41	1.66	2.47	2.40	0.92	2.88	1.65	1.32	0.84	1.25
10.	0.65	0.62	2.46	1.61	2.02	2.17	0.91	1.99	1.48	1.26	0.91	1.17
11.	0.65	0.61	1.73	1.55	1.66	2.04	0.89	1.87	1.39	1.22	0.85	1.02
12.	0.64	0.61	1.52	1.46	1.65	1.93	0.92	1.69	1.34	1.20	1.06	0.96
13.	0.62	0.61	1.42	1.62	1.72	1.87	0.92	1.62	1.29	1.22	0.86	0.95
14.	0.62	0.61	1.39	3.56	3.31	2.02	1.00	1.45	1.26	1.29	0.95	0.94
15.	0.62	0.62	1.38	3.84	2.26	1.91	0.96	1.26	1.25	1.26	1.04	0.98
16.	0.60	1.15	1.37	4.50	2.24	1.95	0.89	1.20	1.78	1.26	1.00	1.01
17.	0.63	1.21	1.35	3.78	3.50	2.02	0.88	1.13	9.71	1.24	0.96	1.08
18.	0.66	0.99	1.36	3.17	3.80	1.94	0.88	1.11	2.35	1.21	0.90	1.10
19.	0.66	0.94	1.40	2.80	4.14	1.80	0.88	1.06	3.24	1.21	0.81	1.04
20.	0.65	0.92	1.48	2.63	2.84	1.78	0.88	1.21	2.65	1.19	0.83	0.97
21.	0.66	0.91	1.65	2.65	2.09	1.68	0.88	1.19	2.18	1.18	0.84	0.93
22.	0.66	0.89	2.05	2.87	1.79	1.58	0.88	1.10	2.02	1.17	0.85	0.87
23.	0.65	0.87	2.00	3.25	4.97	1.44	0.89	1.05	1.65	1.15	0.82	0.85
24.	0.64	0.85	1.79	3.20	2.77	1.39	0.88	1.27	1.47	1.23	0.79	0.84
25.	0.64	0.83	2.19	3.43	1.92	1.37	0.88	1.29	1.43	1.15	0.77	0.82
26.	0.64	0.82	3.92	3.15	1.46	1.34	0.87	1.15	1.95	1.13	0.76	0.82
27.	0.64	0.80	6.57	2.97	1.48	1.33	0.88	2.78	1.74	1.11	0.75	0.82
28.	0.64	0.79	6.56	14.6	2.44	1.32	2.62	3.15	1.62	1.11	0.75	0.82
29.	0.64		2.79	11.4	13.9	1.28	1.47	7.13	1.38	1.27	0.76	0.82
30.	0.66		1.85	4.57	9.76	1.65	1.11	6.16	1.34	1.14	0.76	0.81
31.	0.67		4.40		6.94		1.08	4.11		0.82		0.82
Extremwerte in m³/s												
am	16.	13.	07.	12.	22.	30.	26.	24.	16.	31.	14.	02.
NQ	0.60	0.61	0.76	1.43	1.40	1.24	0.87	1.02	1.22	0.78	0.74	0.73
HQ	0.78	1.89	13.6	23.0	19.1	8.89	24.8	12.4	31.7	7.57	1.35	1.38
am	01.	16.	27.	28.	29.	05.	28.	04.	17.	03.	01.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.65	0.77	2.01	3.39	3.49	2.39	1.03	2.35	2.05	1.32	0.87	0.93
Mq	14.7	17.3	45.2	76.1	78.4	53.7	23.1	52.7	46.1	29.8	19.5	20.8
h _a	39	42	121	197	210	139	62	141	120	80	51	54

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.96	0.92	1.63	1.97	2.78	1.98	1.43	1.89	1.27	1.31	1.22	0.93
Mq	21.5	20.7	36.7	44.4	62.5	44.5	32.2	42.5	28.5	29.5	27.3	21.0
h _a	58	50	98	115	167	115	86	114	74	79	71	54
Reihe: 2004-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.61	0.69	1.11	1.40	0.99	0.79	0.80	0.70	0.74	0.62	0.55
NQ ₁	0.59	0.61	0.69	1.14	1.46	1.01	0.80	0.81	0.70	0.74	0.63	0.57
MQ	0.66	0.72	0.77	1.28	1.61	1.11	0.87	0.96	0.90	0.78	0.68	0.64
NMQ	0.65	0.77	1.23	1.76	2.18	1.32	1.03	1.05	0.97	0.93	0.66	0.60
MQ	0.93	0.91	1.77	2.36	3.03	2.30	1.50	2.35	1.35	1.14	0.82	0.73
HMQ	1.41	1.09	2.08	3.39	3.49	3.20	2.04	3.66	2.05	1.32	0.92	0.93
MHQ	4.22	2.94	7.61	10.9	11.4	11.5	22.5	29.2	12.4	5.49	1.13	0.94
HQ	10.8	4.98	13.6	23.0	19.1	19.9	33.1	69.3	31.7	7.57	1.35	1.38

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 2004 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.60	16.01.		0.55	22.12.2004		0.55	22.12.2004		3.58	01.01.2005	
NQ ₁	0.60	16.01.		0.57	22.12.2004		0.57	22.12.2004		9.80	06.02.1972	
MJNQ ₁				0.60						15.1		
MQ,Mq,h _a	1.77	39.9	1257	1.52	34.2	1079	1.60	36.0	1136	44.9		1972
HMQ				1.60			1.77		2006	65.8	46.1	1455
MJHQ				1.77			44.7			91.7		1999
HQ	31.7	17.09.		69.3	23.08.2005		69.3	23.08.2005		324		
NNQ seit 1991:	0.23	27.11.1997		HHQ seit 1991:	158	22.05.1999	NNQ seit 1951:	3.58	01.01.2005	HHQ seit 1951:	689	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	228	217.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	299	292.6	0.80
6000			250			12.0	2		0.60	365	360.4	0.60
4000			180			9.00	5		0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	6		0.30			0.30
2000			100			5.00	13		0.20			0.20
1600			80.0			3.50	33		0.10			0.10
1200			60.0			2.50	66		0.06			0.06
900			40.0			1.80	104		0.03			0.03
700			30.0			1.40	151	143.0	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Okt.,Nov n.erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 15 Laterns Frutz

Mst.Nr. 200154

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.4 km²

Nr. 18 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein

Mst.Nr. 200196

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6110.1 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km²

E(wirksam): 6280.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.24	0.27	0.18	4.55	1.77	5.29	0.62	2.56	2.65	1.16	1.12	0.56
2.	0.26	0.27	0.19	5.80	2.54	4.58	0.59	2.22	1.60	1.57	0.79	0.47
3.	0.29	0.27	0.18	4.61	4.17	5.65	0.55	2.81	1.20	4.49	0.74	0.41
4.	0.29	0.27	0.19	2.21	5.79	9.03	0.50	6.36	1.09	5.49	0.64	0.44
5.	0.25	0.26	0.19	1.73	5.19	8.14	0.56	3.88	1.12	2.94	0.61	0.76
6.	0.25	0.26	0.17	1.03	5.29	9.35	0.58	8.95	0.94	1.85	0.65	0.92
7.	0.24	0.26	0.16	0.86	3.85	6.55	0.96	14.8	0.98	2.15	0.84	1.18
8.	0.24	0.26	1.30	0.93	3.41	5.16	11.5	4.29	1.77	1.71	0.91	1.26
9.	0.24	0.26	2.06	1.10	3.07	3.89	2.52	2.95	1.12	1.25	2.22	1.30
10.	0.24	0.26	1.09	1.11	2.75	3.27	1.79	1.94	1.01	1.07	2.32	1.10
11.	0.24	0.26	0.68	1.13	4.51	3.34	1.63	2.24	1.00	0.92	1.47	0.92
12.	0.24	0.26	0.51	1.08	3.90	3.34	3.52	3.31	0.85	0.80	3.41	0.85
13.	0.24	0.26	0.47	0.99	4.16	3.16	1.45	2.44	0.68	0.70	2.24	0.81
14.	0.25	0.26	0.49	2.08	9.22	2.80	1.45	2.19	0.66	0.64	4.73	0.82
15.	0.25	0.28	0.50	2.58	3.72	2.37	1.05	1.84	0.69	0.60	2.53	0.91
16.	0.25	0.60	0.44	5.04	6.25	2.08	0.72	1.87	1.01	0.68	1.77	0.93
17.	0.26	0.48	0.45	4.77	8.01	2.25	0.59	1.50	1.39	0.64	1.16	1.16
18.	0.26	0.31	0.47	4.24	8.10	1.58	0.47	1.28	5.29	0.51	0.96	1.09
19.	0.27	0.25	0.51	3.99	7.27	1.26	0.38	0.98	6.51	0.41	0.82	1.72
20.	0.27	0.23	0.61	3.29	5.45	1.06	0.30	1.89	2.43	0.39	0.93	0.61
21.	0.27	0.22	0.85	4.57	4.73	1.02	1.06	1.70	1.94	0.36	0.77	0.61
22.	0.27	0.22	1.37	5.96	4.50	1.01	0.50	1.52	1.42	0.31	0.89	0.54
23.	0.27	0.21	1.46	6.67	5.85	1.02	0.30	1.32	1.11	0.32	0.86	0.55
24.	0.27	0.21	1.11	6.10	4.65	1.04	0.31	1.73	1.04	0.59	0.81	0.51
25.	0.27	0.21	1.17	6.37	4.49	1.05	0.28	2.09	1.07	0.44	0.80	0.48
26.	0.27	0.20	3.56	6.02	4.29	1.08	0.26	1.85	1.81	0.33	0.73	0.45
27.	0.27	0.19	5.12	5.04	7.66	0.93	0.54	5.62	1.28	0.27	0.71	0.41
28.	0.27	0.19	6.84	10.9	13.9	0.87	0.83	6.95	1.03	0.23	0.66	0.37
29.	0.27		3.43	6.81	22.1	0.66	1.26	8.15	0.98	2.06	0.63	0.33
30.	0.27		1.29	2.76	12.5	0.64	0.83	8.51	1.02	1.29	0.62	0.26
31.	0.27		5.77		7.12		0.91	5.51		0.61		0.34
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	07.	08.	01.	30.	21.	19.	16.	29.	01.	30.
NQ	0.22	0.18	0.15	0.49	1.16	0.53	0.19	0.82	0.49	0.18	0.50	0.23
HQ	0.27	0.81	8.86	17.3	58.1	12.2	37.4	34.8	73.9	25.8	10.9	1.49
am	20.	16.	26.	28.	28.	04.	08.	06.	17.	03.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.27	1.38	3.81	6.13	3.12	1.27	3.73	1.98	1.18	1.28	0.71
Mq	7.68	8.00	41.3	114	184	93.3	37.9	112	59.1	35.4	38.3	21.3
h _a	21	19	111	296	492	242	101	299	153	95	99	55

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.81	0.61	2.21	3.04	4.08	2.53	1.70	3.40	2.08	2.01	1.60	1.13
Mq	24.2	18.3	66.3	90.9	122	75.7	50.8	102	62.3	60.1	47.9	33.7
h _a	65	44	177	236	327	196	136	273	161	161	124	87
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.10	0.15	0.49	0.27	0.24	0.12	0.19	0.13	0.12	0.11	0.12
NQ ₁	0.14	0.13	0.16	0.54	0.37	0.25	0.14	0.20	0.17	0.13	0.13	0.15
MQ	0.42	0.47	0.61	1.16	2.25	1.61	0.84	0.72	0.69	0.58	0.58	0.50
NMQ	0.24	0.26	0.48	1.28	1.96	1.03	0.83	0.48	0.47	0.34	0.27	0.24
MQ	0.72	0.80	1.52	2.99	5.39	3.80	2.60	2.36	1.80	1.34	1.23	0.96
HMQ	1.70	2.37	3.82	5.91	21.2	11.0	5.60	6.78	4.31	3.61	4.93	3.20
MHQ	2.45	3.27	6.13	9.91	20.5	22.4	25.0	31.7	17.7	11.3	7.50	5.87
HQ	17.9	39.0	29.5	19.2	144	66.9	52.6	262	73.9	62.0	53.0	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1956 - 2006					
NQ	0.15	07.03.					0.10	03.02.2001		0.10	03.02.2001	
NQ ₁	0.16	07.03.					0.13	03.02.2001		0.13	03.02.2001	
MJNQ							0.28			1.34		
NJMQ							1.34			1971		
MQ,Mq,h _a	2.10	62.9	1985	2.11	63.1	1990	2.13	63.8	2012	2.13	63.8	2012
HJMQ							3.56			1999		
MJHQ							47.9					
HQ	73.9	17.09.		262	22.08.2005		262	22.08.2005				
NNQ seit 1956:	0.10	03.02.2001					HHQ seit 1956:	262	22.08.2005			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.2	1.00	188	211.4	1.00
8000			350			16.0	1	1.2	0.80	221	233.0	0.80
6000			250			12.0	5	3.0	0.60	252	259.8	0.60
4000			180			9.00	10	6.0	0.40	284	309.4	0.40
3000			140			7.00	19	11.8	0.30	297	337.4	0.30
2000			100			5.00	48	30.8	0.20	356	362.8	0.20
1600			80.0			3.50	73	65.9	0.10	365	365.2	0.10
1200			60.0			2.50	95	105.9	0.06			
900			40.0			1.80	120	138.6	0.03			
700			30.0			1.40	139	164.6	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän.Mrz.Apr.Mai.Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 19 Enz
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200204

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.1 km²

Nr. 20 Schwarzach
Schwarzach

Mst.Nr. 200428

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	4.17	0.70	0.60	11.9	2.69	7.47	0.33	4.71	3.03	2.42	2.95	0.50
2.	2.07	0.77	0.56	13.8	2.46	6.73	0.31	4.64	1.78	4.75	2.01	0.39
3.	1.23	0.74	0.54	11.6	2.66	6.93	0.30	5.34	1.38	9.99	1.03	0.37
4.	1.01	0.66	0.76	5.69	2.72	9.38	0.27	14.8	1.10	9.15	0.98	0.60
5.	0.85	0.56	0.49	4.50	2.70	7.27	0.28	8.54	0.91	3.80	1.04	1.97
6.	0.82	0.50	0.39	3.79	2.64	9.26	0.34	27.6	0.80	2.62	1.08	2.95
7.	0.75	0.46	0.31	3.16	2.16	4.82	1.40	27.3	0.70	2.43	1.34	4.47
8.	0.71	0.46	0.50	2.80	1.78	3.71	5.04	5.62	8.99	2.08	1.33	2.78
9.	0.69	0.45	16.2	3.24	2.41	2.26	1.33	6.19	2.00	1.58	2.26	3.66
10.	0.69	0.43	6.04	2.83	2.48	1.77	0.53	3.56	1.14	1.31	2.66	2.90
11.	0.68	0.43	3.49	2.60	2.20	1.50	0.56	5.47	1.06	1.10	1.40	1.86
12.	0.67	0.47	1.85	2.05	1.67	1.26	4.75	7.25	0.98	0.95	2.48	1.40
13.	0.66	0.48	1.36	3.01	1.85	1.13	1.10	4.47	0.66	0.83	1.90	1.24
14.	0.68	0.47	1.20	12.3	9.98	1.12	0.80	4.55	0.54	0.71	5.69	1.17
15.	0.68	0.43	1.03	10.1	2.71	0.95	0.58	2.25	0.49	0.67	2.87	1.42
16.	0.72	9.82	0.93	17.2	2.58	0.91	0.48	1.57	0.42	0.58	1.64	1.75
17.	1.47	6.19	0.84	12.5	9.93	1.19	0.42	1.20	14.1	0.59	0.94	2.92
18.	9.00	2.79	0.87	8.48	4.17	1.05	0.38	1.19	11.3	0.54	0.76	2.68
19.	6.91	1.87	1.02	6.56	3.20	0.83	0.33	0.93	17.1	0.52	0.65	1.33
20.	1.70	1.64	1.37	5.85	2.47	0.77	0.29	3.29	4.09	0.49	0.87	0.85
21.	1.11	1.52	2.16	5.92	1.90	1.01	0.26	2.88	2.20	0.46	0.69	0.65
22.	1.08	1.33	5.00	6.60	1.45	0.95	0.17	2.14	1.41	0.44	1.44	0.52
23.	0.82	1.10	4.52	9.95	3.28	0.70	0.29	1.70	1.04	0.39	1.36	0.48
24.	0.69	0.94	2.83	6.88	1.52	0.60	0.30	2.59	0.86	0.85	1.29	0.41
25.	0.71	0.81	5.30	5.98	1.38	0.47	0.18	2.82	1.03	0.58	0.92	0.34
26.	0.59	0.74	17.5	5.51	0.99	0.41	0.11	1.46	6.55	0.46	0.69	0.29
27.	0.55	0.62	19.1	4.50	3.83	0.43	0.14	6.69	3.06	0.38	0.56	0.29
28.	0.49	0.60	24.8	47.6	27.3	0.61	0.15	9.55	1.92	0.39	0.44	0.30
29.	0.50	9.08	13.3	28.3	0.60	0.60	1.01	15.2	1.50	1.94	0.53	0.32
30.	0.58	6.70	4.82	16.6	0.39	0.39	0.49	21.0	1.19	2.22	0.63	0.29
31.	0.63	19.5		8.92			0.52	5.04		0.52	0.50	0.57
Extremwerte in m³/s												
am	29.	15.	07.	12.	26.	26.	26.	19.	16.	23.	29.	28.
NQ	0.40	0.33	0.24	1.67	0.65	0.11	0.06	0.59	0.26	0.22	0.36	0.17
HQ	15.1	24.2	30.4	77.8	93.6	14.9	31.9	171	65.5	60.0	11.8	6.93
am	18.	16.	31.	28.	28.	06.	12.	06.	17.	03.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.42	1.36	5.06	8.50	5.00	2.55	0.76	6.82	3.11	1.81	1.48	1.34
Mq	27.6	26.5	99.0	166	97.8	49.9	14.8	134	60.9	35.5	29.0	26.3
h _n	74	64	265	431	262	129	40	358	158	95	75	68

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.41	1.42	3.08	3.41	3.29	2.98	2.35	3.62	2.90	2.31	1.92	1.46
Mq	27.6	27.9	60.3	66.7	64.3	58.3	46.0	70.9	56.7	45.2	37.5	28.6
h _n	74	67	161	173	172	151	123	190	147	121	97	74
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	.043	0.09	0.17	0.15	0.11	0.06	.015	.042	.048	.043	.022
NQ ₁	0.11	0.08	0.17	0.25	0.21	0.19	0.11	.031	0.07	.049	0.08	0.14
MQ	0.42	0.46	0.65	1.22	1.36	0.71	0.53	0.43	0.36	0.38	0.43	0.42
NMQ	0.25	0.16	0.48	1.50	1.19	0.54	0.49	0.34	0.28	0.25	0.34	0.28
MQ	1.34	1.74	2.70	4.47	4.73	3.78	3.37	3.33	2.41	1.89	1.83	1.80
HMQ	3.59	7.11	6.45	8.50	13.2	8.43	8.14	11.3	8.51	6.63	7.46	6.05
MHQ	13.0	15.8	27.2	43.5	57.5	72.3	73.5	87.5	52.6	37.7	30.3	27.3
HQ	61.8	81.0	88.7	205	133	160	158	246	137	130	105	160

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006		
NQ	0.06	26.07.		0.06	24.09.2005		.015	12.08.1988		.036	24.07.	
NQ ₁	0.11	26.07.					.031	18.08.1988		.037	24.07.	
NMQ							0.19					
MQ	3.28	64.1	2022	2.53	49.4	1559	1.69	1956		0.75	42.5	1340
Mq							2.79	1720		0.66	37.5	1183
HMQ							4.48	1970				
MHQ	171	06.08.		246	23.08.2005		122			55.9	23.08.2005	
HQ							246	23.08.2005		67.7	06.08.2006	
NNQ seit 1956:	.015	12.08.1988		HHQ seit 1956:	246	23.08.2005	NNQ seit 1983:	.019	09.09.2003	HHQ seit 1983:	55.9	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	3.4	1.00	218	201.6	500
8000			350			16.0	14	4.8	0.80	246	229.6	350
6000			250			12.0	21	9.8	0.60	284	266.0	250
4000			180			9.00	35	17.8	0.40	334	316.8	180
3000			140			7.00	42	26.0	0.30	352	338.6	140
2000			100			5.00	67	43.0	0.20	360	357.8	100
1600			80.0		0.2	3.50	88	68.8	0.10	365	364.0	80.0
1200			60.0		0.4	2.50	123	102.0	0.06			
900			40.0		1.0	1.80	153	135.6	0.03			
700			30.0		1.6	1.40	176	164.0	0.00			

durch Staufenseeregulierung beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep n.erg. Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 21 Hoher Steg
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200212

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.9 km²

Nr. 24 Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal

Mst.Nr. 200220

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	8.68	0.84	1.38	13.5	7.91	14.7	0.61	6.35	4.71	3.92	3.27	1.04
2.	5.00	0.84	1.09	14.9	6.66	13.4	0.54	4.61	3.09	7.51	2.95	0.91
3.	3.59	0.80	1.36	13.6	6.61	10.6	0.56	6.79	2.48	9.63	2.12	0.85
4.	2.83	0.57	3.03	9.30	6.65	11.4	0.56	16.1	2.17	13.7	1.83	1.68
5.	2.06	0.49	2.17	8.31	6.40	10.2	0.90	13.0	1.89	5.34	1.69	3.28
6.	1.42	0.58	1.56	8.34	6.90	11.3	0.88	26.2	1.71	3.59	1.63	6.98
7.	1.31	0.62	1.97	6.86	4.72	5.81	2.84	28.8	1.82	3.84	1.74	9.59
8.	1.03	0.74	1.51	5.23	4.11	4.71	3.92	9.43	10.1	3.17	1.80	4.85
9.	1.00	0.73	1.97	5.70	5.92	4.07	1.37	7.36	3.10	2.29	2.46	12.6
10.	0.82	0.56	12.8	5.49	5.41	3.53	0.73	4.73	1.76	1.98	3.31	8.79
11.	0.79	0.58	8.14	6.86	4.46	2.95	0.69	7.14	1.78	1.75	1.91	4.44
12.	0.80	0.45	4.63	5.75	3.67	2.43	6.05	12.0	1.41	1.54	2.85	3.16
13.	0.66	0.47	3.32	10.4	4.37	2.12	1.19	8.39	1.20	1.42	2.49	2.66
14.	0.53	0.54	2.92	20.2	16.6	1.98	0.82	7.77	1.43	1.36	7.68	2.39
15.	0.42	0.75	2.63	14.3	6.97	1.87	0.62	4.27	1.26	1.25	4.41	2.55
16.	0.41	10.1	2.44	17.5	6.99	1.70	0.52	2.75	1.35	1.18	2.58	2.80
17.	0.69	11.4	2.29	15.3	7.18	1.55	0.50	2.31	12.6	1.11	1.73	4.48
18.	2.67	5.60	2.30	12.4	6.33	1.45	0.48	2.20	13.6	1.00	1.38	4.82
19.	3.18	3.93	2.56	10.1	8.83	1.28	0.48	1.71	22.4	0.98	1.16	2.88
20.	1.56	3.62	3.28	9.09	5.36	1.11	0.46	6.35	7.12	0.92	2.24	2.01
21.	1.87	3.76	5.40	8.90	4.90	2.45	0.53	5.33	3.83	0.82	1.68	1.60
22.	2.76	3.28	10.5	9.21	3.83	2.03	0.75	5.09	2.54	0.78	3.12	1.34
23.	1.78	2.71	9.25	11.4	5.93	1.07	0.73	3.48	2.02	0.77	2.49	1.22
24.	1.03	2.30	6.13	8.47	3.67	0.79	0.67	4.03	1.76	1.22	2.30	1.15
25.	0.99	2.01	8.61	9.53	4.14	0.85	0.59	4.68	3.03	0.89	1.85	1.06
26.	1.00	1.89	19.4	9.25	2.56	0.83	0.43	2.68	12.4	0.72	1.42	0.99
27.	0.70	1.64	20.1	8.59	6.69	0.80	0.42	9.66	6.35	0.67	1.25	0.94
28.	0.56	1.32	28.2	47.1	18.0	1.00	0.59	12.7	3.67	0.66	1.09	0.89
29.	0.51		14.7	23.5	33.7	1.12	1.81	20.4	2.81	2.38	1.11	0.92
30.	0.60		10.4	11.5	28.5	0.72	0.74	26.2	2.44	2.58	1.25	0.85
31.	0.75		18.8	19.2			0.76	8.58		1.21		1.09
Extremwerte in m³/s												
am	16.	13.	02.	10.	27.	27.	27.	20.	13.	29.	01.	30.
NQ	0.30	0.23	0.34	4.50	2.33	0.57	0.31	1.48	1.02	0.54	0.89	0.63
HQ	10.8	20.3	34.7	68.7	63.2	23.8	24.0	65.5	41.5	39.2	14.8	17.8
am	01.	16.	28.	28.	29.	01.	12.	06.	19.	03.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.68	2.26	7.50	12.0	8.46	4.00	1.06	9.07	4.59	2.59	2.29	3.06
Mq	14.9	20.0	66.5	106	74.9	35.4	9.35	80.3	40.7	22.9	20.3	27.1
h _a	40	48	178	276	201	92	25	215	105	61	53	70

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.66	2.77	5.52	5.61	5.09	5.32	4.36	5.23	5.38	4.09	3.52	2.41
Mq	23.6	24.5	48.9	49.7	45.1	47.1	38.6	46.3	47.7	36.3	31.2	21.3
h _a	63	59	131	129	121	122	103	124	124	97	81	55
Reihe: 1956-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.08	0.23	0.20	0.53	0.40	0.25	0.17	0.19	0.19	0.15	0.16	0.50
NQ ₁	0.13	0.25	0.25	0.68	0.50	0.25	0.30	0.27	0.19	0.22	0.27	0.11
MQ	1.00	1.23	1.70	2.71	2.33	1.56	1.22	1.02	1.00	0.91	0.90	1.09
NMQ	0.66	0.50	1.08	2.39	2.19	0.98	1.06	0.59	0.76	0.70	0.63	0.58
MQ	2.80	3.37	4.90	6.61	6.79	6.71	5.86	5.95	4.61	3.52	3.48	3.41
HMQ	9.92	8.09	10.5	12.0	19.4	16.4	13.6	18.2	16.3	9.69	12.3	9.32
MHQ	19.5	20.2	31.1	39.3	49.7	76.8	76.2	83.4	57.2	38.2	29.6	29.8
HQ	100	66.5	104	112	165	220	185	220	140	150	101	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1956 - 2006					
NQ	0.23	13.02					0.50	15.12.2002				
NQ ₁	0.41	16.01					0.11	15.12.2002				
MJNQ							0.51					
MJNQ ₁							2.70					
MQ,Mq,h _a	4.89	43.3	1367	4.33	38.3	1209	4.84	42.9	2003			
MJMQ							7.16		1352			
MJHQ							122		1970			
HQ	68.7	28.04.		130	23.08.2005		220	10.06.1965				
NNQ seit 1956:	.050	15.12.2002		HHQ seit 1956:	220	10.06.1965						

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	12	9.6	1.00	290	292.4	10000			500			20.0			1.00	218	218.2
8000			350			16.0	20	16.2	0.80	313	318.8	8000			350			16.0	1	0.8	0.80	251	278.8
6000			250			12.0	38	24.2	0.60	339	342.2	6000			250			12.0	3	3.4	0.60	292	330.8
4000			180			9.00	61	40.4	0.40	365	357.2	4000			180			9.00	6	6.2	0.40	362	356.8
3000			140			7.00	81	56.8	0.30		362.4	3000			140			7.00	11	12.0	0.30	365	365.0
2000			100			5.00	114	94.6	0.20		364.8	2000			100			5.00	21	21.8	0.20		365.2
1600			80.0			3.50	147	138.2	0.10		365.2	1600			80.0			3.50	43	39.0	0.10		
1200			60.0			2.50	185	179.8	0.06			1200			60.0			2.50	66	65.0	0.06		
900			40.0			1.80	225	222.4	0.03			900			40.0			1.80	111	107.0	0.03		
700			30.0			1.40	252	249.2	0.00			700			30.0		0.2	1.40	149	150.4	0.00		

durch Verkräutung beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 25 Lauterach
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200410

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 195.6 km²

Nr. 27 Hopfreben
Bregenzerach

Mst.Nr. 200246

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 41.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	9.26	1.59	2.06	18.1	11.4	23.1	1.78	9.53	8.58	5.47	4.21	1.50
2.	6.26	1.59	1.81	19.7	9.04	22.1	1.61	6.85	6.26	9.92	4.15	1.39
3.	4.90	1.55	2.11	17.8	8.46	15.7	1.62	8.54	5.13	12.0	3.26	1.29
4.	4.00	1.39	6.35	11.6	8.12	16.1	1.60	21.9	4.42	19.3	2.98	2.14
5.	3.28	1.29	4.16	10.4	7.72	14.2	1.92	18.8	3.92	8.04	2.60	3.90
6.	2.69	1.28	2.93	11.6	7.87	16.1	3.07	36.8	3.63	5.43	2.47	8.61
7.	2.45	1.28	2.95	9.44	6.19	10.2	5.50	39.8	3.38	5.46	2.53	12.5
8.	2.20	1.39	2.77	7.70	5.53	7.86	6.40	14.5	13.9	4.67	2.60	6.37
9.	2.14	1.46	28.1	7.86	7.07	6.16	3.30	11.7	5.35	3.48	3.22	18.6
10.	1.98	1.32	20.5	7.76	6.70	5.08	2.14	8.48	3.80	3.02	4.38	13.6
11.	1.92	1.26	12.4	11.7	5.63	4.47	1.89	10.4	3.28	2.84	2.74	7.10
12.	1.83	1.07	7.79	10.3	4.74	4.01	10.9	16.3	3.39	2.32	3.83	5.00
13.	1.78	1.08	5.51	16.0	5.40	3.66	2.57	11.4	2.79	2.14	3.45	4.11
14.	1.63	1.17	4.68	30.3	22.6	3.41	1.84	10.8	2.53	1.96	8.73	3.60
15.	1.38	1.31	4.08	21.1	9.08	3.12	1.45	6.71	2.48	1.84	5.89	3.69
16.	1.36	1.40	3.71	24.9	9.04	3.01	1.23	5.11	2.19	1.71	3.69	3.92
17.	1.65	15.9	3.43	21.3	8.88	4.55	1.14	4.30	18.1	1.66	2.55	5.56
18.	3.90	7.60	3.53	16.4	8.13	3.89	1.12	4.23	18.2	1.57	2.12	6.19
19.	4.81	5.43	3.91	12.4	11.4	2.87	1.12	3.54	31.8	1.55	1.84	4.02
20.	2.50	4.79	4.95	10.9	7.44	2.70	1.10	9.39	10.8	1.52	3.08	2.92
21.	2.63	4.93	7.39	10.5	6.69	4.47	1.03	8.60	6.65	1.42	2.27	2.37
22.	3.88	4.35	13.1	10.6	2.57	4.19	1.02	7.71	4.88	1.33	4.01	2.04
23.	2.96	3.51	11.6	13.7	8.78	2.85	1.04	5.86	4.01	1.30	3.21	1.83
24.	2.18	3.00	7.84	10.9	6.67	2.55	1.07	6.00	3.50	1.52	2.87	1.75
25.	1.97	2.64	10.2	9.56	4.94	2.30	0.99	7.06	4.41	1.52	2.27	1.61
26.	1.92	2.54	26.5	10.7	4.13	2.23	0.91	4.47	16.3	1.33	1.84	1.52
27.	1.66	2.30	27.8	9.88	7.80	2.32	0.88	12.1	9.20	1.22	1.64	1.47
28.	1.51	2.07	40.1	67.9	24.7	2.38	1.04	16.8	5.84	1.18	1.56	1.42
29.	1.44		22.1	37.2	49.1	2.48	3.26	29.1	4.51	3.60	1.56	1.44
30.	1.47		14.0	17.9	42.7	1.93	1.39	37.3	3.81	3.80	1.74	1.34
31.	1.54		27.0		31.7		1.34	13.6		2.00		1.53
Extremwerte in m³/s												
am	16.	12.	02.	10.	27.	30.	27.	01.	17.	29.	29.	30.
NQ	1.08	0.82	1.32	6.77	3.80	1.85	0.82	2.27	2.02	1.08	1.38	1.14
HQ	11.2	28.1	50.1	105	91.3	36.1	35.2	91.1	58.8	53.0	16.8	26.9
am	01.	16.	28.	28.	29.	01.	12.	06.	19.	03.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.75	3.32	10.8	16.5	11.7	6.66	2.17	13.2	7.24	3.76	3.11	4.34
Mq	14.0	17.0	55.3	84.5	59.7	34.1	11.1	67.3	37.0	19.2	15.9	22.2
h _a	38	41	148	219	160	88	30	180	96	51	41	57

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.68	4.54	8.04	8.75	7.49	8.55	6.77	8.05	7.87	6.69	6.15	4.14
Mq	23.9	23.2	41.1	44.8	38.3	43.7	34.6	41.1	40.3	34.2	31.4	21.2
h _a	64	56	110	116	103	113	93	110	104	92	81	55
Reihe: 1984-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.24	0.26	1.01	0.68	0.52	0.49	0.49	0.46	0.46	0.65	0.59
NQ ₁	0.39	0.28	0.40	1.20	0.80	0.60	0.56	0.56	0.48	0.61	0.80	0.83
MQ	1.45	1.72	2.42	4.19	2.88	2.63	2.50	1.65	1.53	1.48	1.68	1.56
NMQ	1.68	0.67	3.27	3.36	3.04	1.84	2.17	1.10	1.93	1.01	1.23	1.90
MQ	4.06	4.50	7.38	9.29	8.79	9.27	8.66	8.01	6.96	4.91	5.46	5.49
HMQ	8.18	10.3	13.6	16.5	29.3	19.7	21.7	18.8	21.6	10.5	16.3	13.9
MHQ	23.5	23.8	39.7	52.4	61.1	79.9	78.2	90.9	65.1	38.3	34.4	47.0
HQ	60.2	80.7	101	112	211	175	129	236	157	96.7	126	204
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.18	0.18	0.30	0.97	0.77	0.47	0.25	0.18	0.23	0.20	0.12
NQ ₁	0.18	0.23	0.27	0.54	1.12	0.89	0.56	0.28	0.25	0.23	0.21	0.22
MQ	0.42	0.43	0.54	1.05	2.75	3.06	1.80	1.12	0.83	0.67	0.63	0.47
NMQ	0.26	0.30	0.52	1.50	3.42	2.47	1.61	0.83	0.59	0.33	0.27	0.26
MQ	0.61	0.70	1.43	3.30	7.11	6.44	4.38	3.35	2.37	1.57	1.30	0.93
HMQ	1.08	2.06	3.72	6.30	12.2	14.2	9.17	6.38	5.85	5.48	4.65	2.86
MHQ	2.72	5.74	6.25	10.9	21.0	23.2	23.5	28.8	16.5	10.6	7.53	7.59
HQ	15.5	47.5	31.5	17.9	51.9	45.8	44.3	160	45.0	44.4	36.0	42.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1984 - 2006			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	0.82	12.02		0.53	24.08.2003		0.24	06.02.1996		0.21	17.12.2005	
NQ ₁	0.88	27.07					0.28	11.02.1996		0.12	22.12.1991	
NMQ							0.92			0.18	02.01.1958	
MQ	7.15	36.5	1152	6.80	34.8	1096	4.39	2003		1.75	2003	
Mq							6.91	1114		2.80	2118	
HMQ							9.57	1999		3.87	1970	
MHQ							139			41.1		
HQ	105	28.04.		236	23.08.2005		236	23.08.2005		160	23.08.2005	
NNQ seit 1983:	0.24	06.02.1996		HHQ seit 1983:	236	23.08.2005	NNQ seit 1956:	0.12	22.12.1991	HHQ seit 1956:	160	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	26	21.0	1.00	362	355.4	237
8000			350			16.0	42	29.8	0.80	365	360.0	261
6000			250			12.0	58	48.4	0.60		364.8	279
4000			180			9.00	90	72.8	0.40		365.2	283.6
3000			140			7.00	118	105.0	0.30			300
2000			100			5.00	152	151.8	0.20			338.8
1600			80.0			3.50	207	207.2	0.10			356.6
1200			60.0			2.50	251	263.2	0.06			365.2
900			40.0			1.80	293	315.8	0.03			
700			30.0			1.40	329	343.8	0.00			

Im Mrz.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mrz.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 28 Au
Bregenzzerach

Mst.Nr. 200253

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.3 km²

Nr. 29 Mellau
Bregenzzerach

Mst.Nr. 200261

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 228.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.47	0.83	0.88	18.9	11.1	14.5	3.40	7.94	13.3	5.75	4.46	2.52
2.	1.17	0.88	0.85	20.6	12.1	12.6	3.24	9.68	10.8	7.87	4.39	2.41
3.	1.05	0.91	0.85	17.2	16.1	13.3	3.08	7.36	9.27	14.9	4.12	2.32
4.	1.02	0.88	0.93	11.8	20.5	14.8	3.07	17.1	8.24	17.0	3.98	2.40
5.	0.90	0.84	0.86	7.73	19.7	15.3	2.88	10.6	7.50	8.90	3.94	3.89
6.	0.85	0.80	0.80	7.78	19.3	16.3	2.81	29.7	6.97	6.98	3.94	4.08
7.	0.83	0.76	0.79	6.75	16.7	14.5	5.08	47.0	6.73	7.01	4.23	5.23
8.	0.84	0.74	0.85	7.19	16.5	12.6	10.2	18.8	14.6	6.37	4.36	5.67
9.	0.86	0.73	6.12	7.72	14.9	11.8	5.06	13.2	7.52	5.47	9.83	5.55
10.	0.86	0.70	4.23	7.29	12.4	11.2	3.87	10.5	6.45	4.90	10.4	4.70
11.	0.82	0.68	2.69	6.51	14.1	11.1	3.40	10.9	7.69	4.47	7.38	4.07
12.	0.82	0.65	2.04	5.60	14.3	10.8	3.64	12.4	7.52	4.11	13.8	4.01
13.	0.80	0.63	1.54	5.35	14.5	10.5	3.51	11.4	6.64	3.84	9.12	3.71
14.	0.77	0.62	1.38	9.86	22.9	9.74	3.98	11.0	6.22	3.63	19.4	3.66
15.	0.73	0.62	1.32	11.0	14.6	9.16	3.21	8.68	6.00	3.44	9.91	3.85
16.	0.71	3.23	1.32	17.5	19.3	8.79	2.69	7.47	8.12	3.29	7.03	3.82
17.	0.75	3.30	1.29	18.0	28.1	10.1	2.45	6.66	43.4	3.16	5.83	4.40
18.	0.88	2.02	1.38	15.3	24.8	8.95	2.28	6.19	20.3	2.99	5.00	4.26
19.	0.78	1.62	1.66	13.8	25.8	7.74	2.17	5.66	25.8	2.87	4.38	3.53
20.	0.72	1.47	2.33	13.4	16.6	7.14	2.09	7.74	13.2	2.77	4.21	2.76
21.	0.75	1.40	3.36	14.8	14.7	6.72	2.09	7.17	10.0	2.66	3.89	2.59
22.	0.76	1.37	5.60	16.3	15.5	6.24	2.03	7.28	8.40	2.57	3.73	2.32
23.	0.72	1.34	5.91	19.6	16.3	5.26	2.08	6.84	7.24	2.47	3.63	2.40
24.	0.71	1.24	4.19	18.3	12.4	4.97	1.96	7.88	6.47	3.56	3.66	2.34
25.	0.73	1.15	6.07	17.7	11.3	5.14	1.88	8.74	6.28	2.76	3.79	2.19
26.	0.71	1.07	13.0	18.1	11.6	4.68	1.85	7.26	7.45	2.48	3.53	2.04
27.	0.65	0.99	19.4	17.2	34.2	4.35	1.80	14.4	6.98	2.35	3.19	1.97
28.	0.64	0.92	22.6	40.1	53.2	4.11	3.36	24.6	6.18	2.32	2.95	1.89
29.	0.63		11.3	24.5	56.7	4.09	3.99	27.9	5.41	4.36	2.82	1.85
30.	0.67		6.86	13.3	28.7	3.45	3.58	25.3	4.80	3.98	2.68	1.76
31.	0.75		21.6		18.4		3.15	18.3		3.06		2.17
Extremwerte in m³/s												
am	27.	15.	07.	13.	01.	30.	27.	01.	30.	28.	30.	30.
NQ	0.62	0.60	0.75	5.02	10.0	3.23	1.70	5.22	4.54	2.25	2.58	1.73
HQ	1.73	6.58	27.6	53.7	127	18.4	18.5	82.8	196	57.0	34.6	6.52
am	01.	16.	31.	28.	28.	04.	08.	06.	17.	03.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.82	1.16	4.97	14.4	20.2	9.33	3.30	13.5	10.2	4.91	5.79	3.24
Mq	5.48	7.75	33.3	96.3	135	62.5	22.1	90.2	68.2	32.9	38.8	21.7
h _a	15	19	89	250	363	162	59	242	177	88	100	56
Extremwerte in m³/s												
am	29.	15.	08.	13.	01.	30.	29.	15.	08.	27.	15.	21.8
NQ	1.62	1.58	1.97	7.01	16.3	4.90	1.62	1.58	1.97	7.01	16.3	4.90
HQ	4.34	15.6	49.4	79.4	139	32.7	4.34	15.6	49.4	79.4	139	32.7
am	01.	16.	28.	28.	06.	17.	03.	14.	06.	01.	16.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.14	2.95	9.61	23.6	30.7	15.3	4.43	22.8	15.8	7.10	9.07	4.10
Mq	9.34	12.9	42.0	103	134	67.0	19.4	99.7	69.0	31.1	39.7	17.9
h _a	25	31	113	267	360	174	52	267	179	83	103	46

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.21	2.63	8.29	10.6	17.3	12.2	8.18	9.43	8.11	7.25	4.96	3.09
Mq	21.5	17.6	55.5	70.8	116	81.5	54.8	63.2	54.3	48.5	33.2	20.7
h _a	58	43	149	184	311	211	147	169	141	130	86	54
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.49	0.40	1.40	3.75	1.69	1.10	0.55	0.53	0.75	0.64	0.28
NQ ₁	0.35	0.50	0.50	1.60	4.21	1.80	1.50	0.56	0.60	0.86	0.69	0.28
MQ	1.28	1.39	2.00	4.25	9.81	9.03	4.84	3.27	2.49	2.14	2.01	1.53
NMQ	0.75	0.58	2.09	4.93	11.6	5.67	3.30	1.94	2.19	1.10	1.14	0.69
MQ	2.50	2.76	5.70	11.8	21.3	18.1	12.5	9.88	7.43	5.42	4.64	3.43
HMQ	8.94	7.30	14.5	18.3	46.6	40.4	23.5	20.7	16.0	17.5	17.6	8.48
MHQ	12.5	13.9	22.1	35.1	58.9	65.1	66.4	73.1	51.2	30.5	24.6	21.1
HQ	67.3	97.0	114	59.8	196	135	170	359	196	124	107	110
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	1.07	1.07	2.86	5.77	2.56	1.71	1.11	0.72	0.84	1.07	0.84
NQ ₁	0.92	1.07	1.07	3.46	7.05	2.68	1.87	1.28	0.75	1.09	1.20	0.94
MQ	2.26	2.49	3.47	7.21	14.6	13.0	6.82	4.75	3.96	3.25	3.17	2.53
NMQ	1.80	1.32	3.46	7.05	13.1	7.44	4.43	2.97	3.30	2.08	1.65	1.44
MQ	4.58	5.16	9.93	18.9	31.0	26.1	18.2	14.3	11.6	8.37	7.55	6.07
HMQ	13.7	13.4	24.6	30.8	73.9	54.2	36.2	29.4	29.8	27.6	30.0	13.4
MHQ	23.4	25.9	41.2	56.9	92.9	105	107	115	81.1	51.2	42.2	39.0
HQ	106	180	223	99.7	388	240	280	450	247	238	196	179

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.60	15.02		0.55	26.08.2003		0.28	19.12.1953		0.72	10.09.1991	
NQ ₁	0.62	14.02.					0.28	19.12.1953		0.75	21.09.1991	
MJNQ ₁							0.92			1.64		
MQ,Mq,h _a	7.67	51.4	1621	7.94	53.2	1678	6.13	2003		8.12	2003	
HMQ							8.82	59.1	1863	13.5	59.1	1865
MJHQ							13.2		1970	19.9		1970
HQ	196	17.09.		359	23.08.2005		110	23.08.2005		182	23.08.2005	
NNQ seit 1951:	0.28	19.12.1953		HHQ seit 1951:	359	23.08.2005	NNQ seit 1951:	0.72	10.09.1991	HHQ seit 1951:	450	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	22	27.6	1.00	313	355.2	10000			500			20.0	79	66.2	1.00		365.2
8000			350			16.0	48	45.8	0.80	338	364.0	8000			350			16.0	102	93.4	0.80		
6000			250			12.0	79	79.0	0.60	365	364.4	6000			250		0.2	12.0	132	123.2	0.60		
4000			180			9.00	110	113.8	0.40		365.2	4000			180		0.2	9.00	161	157.8	0.40		
3000			140		0.2	7.00	141	142.6	0.30			3000			140		0.6	7.00	182	188.4	0.30		
2000			100		0.2	5.00	181	187.8	0.20			2000			100		1.4	5.00	225	232.0	0.20		
1600			80.0		0.6	3.50	230	230.8	0.10			1600			80.0		2.4	3.50	266	274.0	0.10		
1200			60.0		1.0	2.50	263	267.4	0.06			1200			60.0		5.0	2.50	307	315.2	0.06		
900			40.0		1.4	1.80	293	314.4	0.03			900			40.0		19.0	1.80	357	370.0	0.03		
700			30.0		6.6	1.40	300	335.6	0.00			700			30.0		37.0	1.40	365	361.6	0.00		

Abflüsse

Nr. 33 Schönenbach (Hengstig)
Subersach

Mst.Nr. 200287

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.1 km²

Nr. 35 Kälberweide
Leckenbach

Mst.Nr. 200584

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.41	0.14	0.15	4.38	2.80	3.04	0.57	3.87	2.94	1.12	1.40	0.51
2.	0.30	0.14	0.15	5.14	3.63	2.48	0.54	4.33	1.88	2.48	1.08	0.47
3.	0.22	0.14	0.14	4.08	4.90	3.30	0.49	3.25	1.37	2.40	0.81	0.45
4.	0.22	0.13	0.15	2.43	6.61	4.79	0.48	5.72	1.07	3.95	0.71	0.51
5.	0.21	0.13	0.17	1.87	6.84	4.87	0.44	5.54	0.88	2.28	0.68	1.30
6.	0.19	0.13	0.17	1.23	6.36	5.16	0.64	6.07	0.75	1.54	0.64	1.37
7.	0.21	0.13	0.20	1.02	5.30	4.01	2.98	11.4	1.30	1.75	0.73	1.47
8.	0.22	0.13	0.18	1.04	5.45	3.57	8.00	3.61	6.26	1.49	0.79	1.56
9.	0.22	0.13	2.83	1.38	5.33	3.29	2.13	2.89	1.55	1.06	4.86	1.32
10.	0.20	0.13	1.59	1.15	4.04	3.20	1.35	1.95	1.05	0.84	3.82	0.97
11.	0.18	0.13	0.62	0.89	4.33	3.61	1.00	2.69	0.85	0.70	1.94	0.81
12.	0.18	0.14	0.40	0.64	4.57	3.76	0.78	3.32	0.72	0.59	6.80	0.77
13.	0.18	0.13	0.33	0.53	4.76	3.80	0.54	2.13	0.60	0.51	2.73	0.69
14.	0.18	0.18	0.34	1.84	7.94	3.10	0.97	2.14	0.54	0.46	9.01	0.67
15.	0.19	0.18	0.30	2.42	5.08	2.98	0.65	1.51	0.50	0.41	3.71	0.73
16.	0.21	0.76	0.29	4.61	6.71	2.62	0.52	1.12	0.47	0.37	2.10	0.73
17.	0.22	1.09	0.28	5.74	8.46	3.06	0.43	0.89	4.22	0.34	1.58	1.08
18.	0.23	0.62	0.26	4.58	8.01	2.61	0.37	0.77	6.03	0.32	1.31	0.95
19.	0.19	0.42	0.26	3.83	7.41	2.12	0.36	0.65	8.63	0.29	1.13	0.72
20.	0.17	0.33	0.31	3.83	5.07	1.82	0.37	1.93	2.97	0.28	1.07	0.56
21.	0.16	0.28	0.43	4.15	4.70	1.83	0.36	1.46	1.63	0.25	0.89	0.51
22.	0.16	0.24	0.91	4.72	5.01	1.45	0.36	2.49	1.13	0.24	0.91	0.46
23.	0.14	0.22	1.02	6.12	4.71	1.03	0.31	1.71	0.84	0.22	0.93	0.44
24.	0.15	0.21	0.57	5.75	3.00	1.06	0.28	1.48	0.67	0.64	1.10	0.43
25.	0.18	0.20	0.74	5.50	2.35	1.58	0.26	1.71	0.69	0.40	1.70	0.42
26.	0.19	0.19	3.08	6.16	3.20	1.04	0.25	1.18	1.84	0.29	1.20	0.40
27.	0.18	0.18	4.71	5.60	15.2	1.10	0.35	5.26	1.78	0.25	0.88	0.39
28.	0.17	0.16	6.22	10.9	18.4	0.99	2.78	6.49	1.18	0.24	0.73	0.37
29.	0.16		2.95	7.29	15.0	0.81	4.25	7.31	0.83	1.42	0.64	0.36
30.	0.14		1.83	3.49	7.58	0.72	1.25	7.55	0.66	1.06	0.58	0.34
31.	0.14		5.87		4.00		0.85	5.76		0.54		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	24.	12.	03.	13.	25.	30.	27.	19.	16.	24.	01.	30.
NQ	0.12	0.13	0.14	0.46	2.19	0.61	0.23	0.60	0.43	0.22	0.44	0.33
HQ	0.61	1.79	7.76	16.1	44.2	7.38	18.0	21.1	30.3	31.8	18.4	3.36
am	01.	16.	28.	28.	28.	04.	08.	07.	08.	03.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.20	0.25	1.21	3.74	6.35	2.62	1.19	3.41	1.86	1.09	1.88	0.73
Mq	6.39	8.06	38.8	120	204	84.2	38.3	110	59.8	35.0	60.5	23.5
h _a	17	19	104	312	547	218	102	294	155	94	157	61

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.64	0.59	2.11	2.66	4.59	3.17	1.87	2.29	2.11	1.45	1.13	0.72
Mq	20.6	19.1	67.7	85.4	148	102	60.0	73.6	67.9	46.5	36.3	23.1
h _a	55	46	181	221	395	264	161	197	176	125	94	60
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.50	0.40	0.06	0.52	0.32	0.17	0.11	0.06	0.07	0.08	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.40	0.06	0.71	0.35	0.17	0.11	0.06	0.07	0.12	0.50
MQ	0.25	0.27	0.35	0.75	1.96	1.85	0.80	0.44	0.38	0.36	0.37	0.29
NMQ	0.09	0.05	0.13	0.73	2.78	1.08	0.45	0.30	0.43	0.17	0.16	0.07
MQ	0.57	0.62	1.33	2.89	5.67	4.79	3.02	2.36	1.83	1.27	1.20	0.84
HMQ	1.69	2.32	4.24	5.51	13.3	11.9	6.40	5.95	4.63	4.76	5.52	3.50
MHQ	3.74	4.60	7.69	11.0	21.8	26.2	27.3	28.7	20.2	12.2	11.1	8.33
HQ	17.4	56.0	53.1	23.2	87.7	70.0	57.8	121	46.7	49.0	55.7	59.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1996 - 2006				
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ _r MQ,Mq,h _a HJMQ _r MJHQ _r HQ	0.12	24.01.	0.11	15.01.2005	.040	17.03.1953	NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ _r MQ,Mq,h _a HJMQ _r MJHQ _r HQ	.005	08.03.	.016	21.02.2003	.005	08.03.2006			
	0.13	11.02.			.040	15.03.1953		.006	07.03.2006							
					0.16			0.06								
					1.35	1972		0.58	2003							
					2.21	71.0		2238	1.01			73.8	2327			
2.05	66.0	2082	1.95	62.6	1974	3.67	1970	1.05	76.6	2417	0.96	69.8	2202	1.35	1999	
						45.5						28.8				
	44.2	28.05.	121	23.08.2005	121	23.08.2005		20.9	30.08.	71.9	23.08.2005	71.9	23.08.2005			
NNQ seit 1951:		.040	17.03.1953	HHQ seit 1951:		121	23.08.2005	NNQ seit 1996:		.011	31.03.2000	HHQ seit 1996:		71.9	23.08.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		1.2	1.00	183	177.6	10000			500			20.0		0.2	1.00	107	104.0
8000			350			16.0	1	1.8	0.80	203	199.8	8000			350			16.0		0.4	0.80	124	123.2
6000			250			12.0	3	3.6	0.60	235	229.6	6000			250			12.0		0.8	0.60	148	155.6
4000			180			9.00	6	6.4	0.40	270	289.6	4000			180			9.00	1	1.4	0.40	186	198.2
3000			140			7.00	16	14.2	0.30	290	318.4	3000			140			7.00	4	2.8	0.30	208	228.0
2000			100			5.00	46	32.2	0.20	321	345.4	2000			100			5.00	27	7.4	0.20	260	271.6
1600			80.0			3.50	79	65.4	0.10	365	365.2	1600			80.0			3.50	54	17.4	0.10	324	344.2
1200			60.0			2.50	106	85.4	0.06			1200			60.0			2.50	94	32.0	0.06	343	356.8
900			40.0		0.2	1.80	129	100.0	0.03			900			40.0			1.80	79	0.3	0.03	365	365.2
700			30.0		0.6	1.40	149	144.4	0.00			700			30.0			1.40	87	74.2	0.00	365	365.2

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jul.Sep.Okt.Nov nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 37 Krumbach-Zwing
Weißbach

Mst.Nr. 200303

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.3 km²

Ableitungen aus: 89.4 km² E(wirksam): 109.9 km²

Nr. 38 Thal (Martinsbrücke)
Rotach

Mst.Nr. 200311

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 90.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	7.44	1.78	1.74	24.2	7.87	15.9	0.75	3.28	6.69	2.82	2.20	1.03
2.	4.00	1.79	1.58	27.4	7.75	12.2	0.72	2.37	4.60	4.31	1.80	0.94
3.	2.93	1.50	1.26	26.9	8.48	10.0	0.70	3.45	3.64	8.18	1.38	0.90
4.	2.51	1.23	2.26	13.3	9.40	10.7	0.69	3.00	2.39	11.2	1.30	2.70
5.	1.91	1.08	1.81	10.3	8.99	9.62	0.71	3.48	2.63	4.82	1.28	8.34
6.	1.72	1.07	1.88	8.62	8.23	9.25	0.74	9.10	2.62	3.66	1.16	6.60
7.	1.62	1.12	1.55	6.99	7.03	5.48	2.47	21.6	2.86	4.46	0.99	7.99
8.	1.36	1.16	1.67	6.76	6.81	4.47	3.30	5.25	18.8	3.98	0.92	4.55
9.	1.38	1.19	43.4	7.04	7.45	3.80	1.53	3.88	4.58	2.93	1.78	6.14
10.	1.36	1.13	15.2	6.56	6.85	3.26	1.10	3.00	3.47	2.40	4.10	6.61
11.	1.46	1.05	6.49	6.12	5.57	2.68	0.98	3.70	3.14	2.12	2.16	4.14
12.	1.73	1.27	4.14	3.43	5.49	2.27	1.27	6.09	2.74	1.88	10.9	3.03
13.	1.55	1.50	3.10	8.73	3.97	1.38	1.29	9.95	2.41	1.71	4.77	2.61
14.	1.41	1.36	2.80	25.0	27.4	1.72	0.96	6.49	2.18	1.60	7.64	2.30
15.	1.39	1.21	2.51	13.8	8.83	1.57	1.18	3.71	2.02	1.45	3.97	2.34
16.	1.45	1.16	2.39	26.4	7.18	1.49	0.84	2.68	1.84	1.36	2.32	2.57
17.	1.31	10.2	2.25	23.9	1.12	1.45	0.78	2.09	5.91	1.26	1.82	5.66
18.	6.04	4.90	2.24	15.1	7.45	1.45	0.73	2.03	10.4	1.13	1.56	5.74
19.	5.81	3.74	2.45	11.5	9.58	1.27	0.72	1.61	22.0	1.06	1.38	3.34
20.	2.40	3.28	3.07	10.6	6.05	1.15	0.71	4.03	6.08	0.99	2.08	2.16
21.	5.25	3.23	5.13	10.5	7.34	1.24	1.14	4.16	4.02	0.96	2.62	1.60
22.	2.42	3.42	1.15	11.0	5.80	1.21	1.34	10.2	3.18	0.93	7.37	1.40
23.	1.89	3.07	8.63	12.6	5.91	1.02	0.81	5.22	2.72	0.87	3.63	1.29
24.	1.71	2.63	5.76	10.8	4.90	0.98	0.71	4.17	2.43	1.29	3.27	1.17
25.	1.62	2.33	10.6	10.6	4.05	0.98	0.70	4.25	2.65	0.99	2.65	1.06
26.	1.54	2.09	29.7	10.8	3.66	0.92	0.67	2.70	6.81	0.83	2.19	0.96
27.	1.45	2.05	31.8	9.89	9.81	0.89	0.65	11.7	5.27	0.78	1.86	0.90
28.	1.37	1.50	46.9	58.2	38.6	0.90	1.18	17.2	3.58	0.78	1.67	0.86
29.	1.37		23.6	58.5	35.6	1.02	1.33	25.4	2.80	2.13	1.44	0.80
30.	1.59		14.8	11.3	47.9	0.82	0.87	87.9	2.36	1.77	1.17	0.73
31.	1.64		49.0		17.5		0.94	19.3		1.15		1.43
Extremwerte in m³/s												
am	06.	10.	02.	12.	11.	30.	19.	20.	05.	28.	08.	31.
NQ	0.97	0.77	0.82	5.04	3.14	0.74	0.51	1.32	1.77	0.67	0.81	0.72
HQ	12.6	27.4	73.4	100	121	34.8	6.39	162	69.9	37.8	22.0	17.2
am	18.	16.	09.	28.	28.	01.	08.	30.	08.	03.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.34	2.62	11.0	15.3	11.3	3.67	1.05	9.34	4.91	2.45	2.78	2.96
Mq	21.3	23.9	100	139	103	33.4	9.55	85.0	44.7	22.3	25.3	27.0
h _n	57	58	268	361	275	87	26	228	116	60	66	70

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.21	4.24	10.6	7.30	6.65	5.62	5.24	8.44	5.86	5.87	5.53	3.62
Mq	47.4	38.6	96.2	66.5	60.5	51.1	47.7	76.8	53.3	53.4	50.4	33.0
h _n	127	93	258	172	162	132	128	206	138	143	131	85
Reihe: 1980-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.13	0.12	0.40	0.34	0.29	0.16	0.14	0.18	0.20	0.27	0.25
NQ ₁	0.55	0.14	0.22	1.35	0.92	0.81	0.47	0.35	0.46	0.25	0.53	0.52
MQ	1.22	1.51	2.23	3.63	3.01	1.76	1.19	1.06	1.14	1.12	1.33	1.41
NMQ	1.37	0.99	3.06	3.27	2.24	2.25	1.05	1.01	1.20	0.73	1.15	1.06
MQ	4.74	4.60	8.09	9.19	8.55	7.01	6.56	5.82	5.36	4.68	4.71	5.35
HMQ	11.3	12.6	17.2	20.5	26.2	14.4	22.7	17.6	13.1	15.1	19.4	11.7
MHQ	47.3	42.5	67.5	58.6	73.5	85.8	87.1	108	81.0	59.6	43.5	68.0
HQ	157	206	316	238	188	247	278	402	279	277	194	254

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1980 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.51	19.07		0.12	01.03.1981		0.35	28.07		0.18	10.08.1975	
NQ ₁	0.65	27.07		0.14	28.02.1981		0.38	27.07		0.20	09.08.1975	
MJNQ ₁				0.64						0.49		
MQ,Mq,h _n	5.83	53.0	1672	6.23	56.7	1788	3.43	38.1	1202	3.74	41.5	2003
HMQ				8.91		2002				6.20		1309
MJHQ				198						96.6		1987
HQ	162	30.08.		402	23.08.2005		62.8	09.03.		112	11.08.2002	
NNQ seit 1956:	0.12	01.03.1981		HHQ seit 1956:	402	23.08.2005	NNQ seit 1961:	0.16	10.08.1975	HHQ seit 1961:	195	10.06.1965

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	22	22.8	1.00	322	340.2	1.00
8000			350			16.0	26	29.6	0.80	348	354.2	0.80
6000			250			12.0	34	41.4	0.60	365	364.8	0.60
4000			180			9.00	60	57.8	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	83	77.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	118	113.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	150	160.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	193	210.6	0.06			0.06
900			40.0			2.00	232	256.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	273	299.0	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 39 Kennelbach
Bregenzerach

Mst.Nr. 200329

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 826.3 km²

Nr. 41 Lochau
Ruggbach

Mst.Nr. 200345

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	37.3	12.4	12.3	131	82.6	120	8.83	25.1	75.1	20.0	19.8	12.9
2.	24.6	12.4	17.2	142	79.5	109	8.01	42.6	44.5	47.1	18.6	7.75
3.	15.5	17.6	12.2	142	81.4	92.6	11.5	46.2	29.2	51.6	17.1	7.7
4.	8.71	7.57	13.3	97.1	95.9	78.0	12.3	80.9	42.2	125	12.5	23.7
5.	8.41	4.74	12.4	93.2	99.9	84.7	15.4	67.6	25.1	59.7	19.5	44.4
6.	6.36	13.8	22.5	73.9	96.7	91.4	15.4	138	25.9	32.8	19.5	41.0
7.	7.22	10.8	15.7	58.2	70.2	77.4	20.1	184	27.2	37.2	17.8	50.8
8.	6.16	7.74	18.6	44.3	84.8	65.4	41.0	90.4	89.4	30.2	16.2	40.8
9.	11.9	11.4	175	47.0	90.0	49.8	14.8	61.1	31.2	35.4	33.0	55.5
10.	9.43	8.68	106	54.8	79.7	35.3	13.0	50.6	20.4	32.9	53.8	48.6
11.	7.39	4.64	44.0	45.9	75.8	33.3	15.8	62.4	34.0	18.9	32.8	38.8
12.	10.7	4.50	28.1	45.9	63.6	48.1	23.1	61.6	28.8	23.5	77.1	24.8
13.	5.23	15.2	40.3	55.2	57.2	44.8	24.3	45.7	33.4	18.5	56.1	25.0
14.	5.59	16.2	33.3	130	123	43.7	12.0	61.4	32.8	12.1	87.3	21.3
15.	7.30	6.59	25.9	102	87.5	36.0	10.3	38.3	25.2	9.48	77.4	23.7
16.	8.80	57.6	16.9	118	90.6	40.1	8.39	40.7	18.4	16.5	45.7	22.5
17.	7.71	74.9	19.1	141	107	30.8	14.8	27.0	130	18.9	35.5	26.7
18.	12.5	30.0	11.7	113	103	28.0	16.3	27.3	92.7	12.7	28.6	37.5
19.	15.7	21.9	13.2	101	120	35.4	15.9	14.1	151	16.4	16.7	32.6
20.	11.0	23.1	31.7	90.2	90.4	24.6	8.56	27.6	78.8	14.1	36.4	30.2
21.	11.9	21.2	43.8	91.1	63.7	21.2	9.01	44.3	48.7	7.24	31.9	30.6
22.	10.8	23.9	69.4	93.3	78.5	32.4	8.50	63.1	34.7	6.23	38.5	19.0
23.	12.3	30.6	64.5	102	86.7	20.6	6.06	56.7	21.9	15.6	26.1	12.8
24.	13.4	11.7	47.1	102	76.6	15.8	8.79	44.4	15.2	16.1	23.7	7.76
25.	9.51	13.4	61.4	101	47.6	11.8	9.20	48.2	35.8	20.0	20.9	8.54
26.	8.05	11.1	131	97.6	50.4	18.0	10.2	24.3	65.6	11.1	17.9	7.49
27.	13.4	9.81	174	100	120	26.8	8.75	65.6	47.9	8.39	19.4	14.8
28.	5.73	10.1	219	210	176	19.7	7.94	118	38.1	5.42	18.4	9.57
29.	7.23		148	172	272	14.4	13.0	169	31.6	15.8	19.1	9.20
30.	11.7		102	105	246	9.87	7.12	216	17.6	20.8	18.6	6.12
31.	12.6		184		156		7.05	124		13.2		8.21
Extremwerte in m³/s												
am	14.	04.	02.	10.	26.	30.	23.	20.	16.	28.	01.	30.
NQ	3.45	3.21	4.98	21.1	16.2	6.35	5.89	7.67	7.39	3.98	4.66	5.32
HQ	79.8	117	278	305	441	159	86.5	304	393	215	164	95.0
am	09.	17.	09.	28.	28.	01.	08.	06.	17.	04.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.0	17.6	61.7	99.7	102	45.3	13.2	69.9	46.5	24.9	31.6	24.2
Mq	33.3	21.3	74.7	121	123	54.8	15.9	84.5	56.3	30.2	38.3	29.3
h _a	36	52	200	123	330	142	43	226	146	81	99	76

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	27.8	26.8	59.9	54.4	61.7	51.3	38.5	46.8	44.5	41.3	33.1	23.3
Mq	33.7	32.4	72.5	65.8	74.6	62.0	46.6	56.6	53.9	50.0	40.1	28.2
h _a	90	78	194	171	200	161	125	152	140	134	104	73
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.25	2.10	2.87	5.09	5.18	3.70	2.15	2.27	2.21	1.73	1.32	1.07
NQ ₁	2.50	4.05	4.74	7.46	10.0	4.93	4.15	2.91	2.83	1.87	1.87	2.67
MQ	9.09	10.2	15.9	30.9	39.9	29.0	15.6	12.0	10.2	9.55	11.0	9.73
NMQ	6.24	5.04	13.1	30.4	36.5	23.9	11.1	9.14	7.28	5.33	6.53	5.24
MQ	26.7	29.4	47.6	67.1	80.7	67.3	53.4	46.5	38.8	32.4	33.4	31.7
HMQ	51.6	79.4	104	106	204	138	104	91.8	90.7	85.2	114	69.2
MHQ	162	168	219	219	281	337	341	373	276	198	196	202
HQ	530	630	695	420	1113	910	900	1350	707	663	714	819
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.001
NQ ₁	.010	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.010	.000	.000	.000	.001
MQ	.006	.007	.007	.008	.006	.006	.008	.006	.006	.004	.003	.003
NMQ	.018	.020	.008	.029	.024	0.06	.035	.031	.039	.039	0.06	.035
MQ	0.20	0.22	0.26	0.29	0.28	0.31	0.29	0.23	0.23	0.20	0.22	0.25
HMQ	0.61	0.68	0.71	0.65	1.02	0.78	0.84	0.89	0.76	0.82	0.77	0.51
MHQ	1.47	1.76	2.35	2.17	3.35	5.63	7.53	5.09	4.92	2.27	2.14	2.63
HQ	4.30	8.41	9.68	5.34	18.0	22.1	65.0	21.6	31.3	8.06	8.92	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	3.21	04.02		1.07	02.12.2005		1.07	02.12.2005		.000	07.08.1971	
NQ ₁	3.70	15.01.					1.87	13.11.2005		.000	03.08.1971	
MJNQ ₁							5.04			.019		
MJNQ							29.5			0.08		
MQ,Mq,h _a	45.7	55.3	1745	42.3	51.2	1615	46.3	56.0	1767	0.25	34.5	1971
HMQ							66.3			0.44		1087
MJHQ							611			14.0		1981
HQ	441	28.05.		1350	23.08.2005		1350	23.08.2005		65.0	18.07.1974	
NNQ seit 1951:	1.07	02.12.2005		HHQ seit 1951:	1350	23.08.2005	NNQ seit 1968:	.000	07.08.1971	HHQ seit 1968:	65.0	18.07.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.6	20.0		223	234.8	1.00		20
8000			350		1.0	16.0		254	269.6	0.80		28
6000			250		1.8	12.0		296	300.6	0.60		39
4000			180		6.8	9.00		322	329.4	0.40		66
3000			140		13.4	7.00		351	343.0	0.30		88
2000			100		30.4	5.00		361	356.0	0.20		124
1600			80.0		46.0	3.50		362	360.0	0.10		206
1200			60.0		76.0	2.50		364	364.0	0.06		278
900			40.0		143	1.80		365.2		0.03		340
700		0.2	30.0		179	1.40				0.00		365
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.6	20.0		223	234.8	1.00		20
8000			350		1.0	16.0		254	269.6	0.80		28
6000			250		1.8	12.0		296	300.6	0.60		39
4000			180		6.8	9.00		322	329.4	0.40		66
3000			140		13.4	7.00		351	343.0	0.30		88
2000			100		30.4	5.00		361	356.0	0.20		124
1600			80.0		46.0	3.50		362	360.0	0.10		206
1200			60.0		76.0	2.50		364	364.0	0.06		278
900			40.0		143	1.80		365.2		0.03		340
700		0.2	30.0		179	1.40				0.00		365

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

**Nr. 43 Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal**

Mst.Nr. 200394

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²
**Nr. 44 Lech
Zürsbach**

Mst.Nr. 200360

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²Ableitungen aus: 1.8km² E(wirksam): 23.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	14.4	0.70	1.37	7.53	3.39	10.9	0.51	0.76	4.72	2.45	0.98	1.02
2.	5.56	0.69	1.28	5.77	2.32	9.49	0.48	0.66	2.76	5.84	0.97	0.92
3.	3.27	0.68	1.18	6.85	1.84	4.93	0.47	1.59	1.96	7.88	0.97	0.86
4.	2.47	0.60	3.93	5.01	1.56	3.55	0.47	1.52	1.52	10.2	1.15	1.00
5.	2.01	0.58	2.66	6.18	1.36	3.10	0.46	1.12	1.27	4.49	1.07	4.23
6.	1.52	0.60	2.04	8.60	1.37	2.54	1.33	2.15	1.11	3.44	1.00	6.34
7.	1.22	0.62	1.77	5.78	1.22	1.99	2.47	9.12	1.01	4.98	0.89	9.55
8.	1.09	0.65	1.86	3.61	1.09	1.65	1.17	2.42	1.61	4.10	0.80	3.64
9.	0.97	0.69	36.0	7.46	1.66	1.42	0.77	1.46	1.01	2.45	0.83	8.87
10.	0.88	0.65	22.2	6.39	1.63	1.44	0.63	0.99	0.84	1.84	1.92	14.2
11.	0.83	0.63	10.4	7.79	1.17	1.38	0.62	1.11	0.76	1.53	1.36	6.31
12.	0.77	0.57	3.80	7.52	1.00	1.04	0.76	0.92	0.73	1.33	3.57	3.52
13.	0.70	0.64	3.81	14.7	1.24	0.96	0.55	0.90	0.67	1.15	2.57	2.73
14.	0.63	0.63	2.94	18.3	1.31	0.90	0.54	5.63	0.61	1.05	2.77	2.18
15.	0.59	0.67	2.49	7.34	5.47	0.84	0.48	2.03	0.61	0.98	2.44	1.80
16.	0.59	15.2	2.19	8.35	2.67	0.86	0.40	1.35	0.59	0.91	1.82	1.60
17.	0.70	20.4	1.90	8.93	2.23	1.59	0.36	1.09	0.69	0.86	1.52	2.24
18.	6.45	8.46	1.92	4.78	3.07	0.96	0.33	0.95	2.41	0.83	1.24	2.50
19.	6.20	6.01	2.10	3.55	6.71	0.85	0.31	0.80	8.19	0.81	1.02	1.76
20.	3.02	4.74	2.57	2.73	2.84	0.85	0.26	1.83	2.60	0.77	1.68	1.40
21.	5.75	5.07	5.41	2.22	3.84	0.86	0.25	1.72	1.40	0.74	1.61	1.17
22.	4.48	5.14	13.5	1.92	2.78	0.96	0.46	8.42	1.05	0.72	7.84	0.92
23.	2.81	4.10	9.79	2.37	2.06	0.75	0.30	5.37	0.87	0.70	3.25	0.86
24.	1.51	3.02	6.33	1.84	1.70	0.63	0.22	2.33	0.79	0.93	1.94	0.78
25.	1.34	2.32	11.6	1.54	1.41	0.68	0.19	1.90	1.84	0.78	1.49	0.83
26.	1.55	1.98	21.0	1.46	1.26	0.60	0.17	1.24	18.8	0.69	1.21	0.82
27.	1.09	1.67	14.3	1.70	1.51	0.58	0.16	7.88	8.35	0.67	1.05	0.77
28.	0.95	1.50	22.8	11.0	3.75	0.60	0.15	14.0	3.56	0.67	0.98	0.77
29.	0.91		16.7	12.9	10.0	0.64	1.12	16.7	2.18	2.34	0.94	0.80
30.	0.79		8.99	6.56	27.6	0.56	0.59	30.6	1.64	1.83	1.23	0.79
31.	0.74		15.5		17.5		0.33	11.9		1.12		0.78
Extremwerte in m³/s												
am	16.	12.	03.	26.	13.	25.	28.	01.	14.	28.	09.	24.
NQ	0.56	0.43	1.06	1.38	0.94	0.46	0.14	0.39	0.54	0.62	0.73	0.68
HQ	19.2	31.9	52.6	27.5	42.2	16.9	4.39	40.3	24.9	29.1	15.4	18.9
am	01.	17.	09.	14.	30.	01.	29.	30.	26.	03.	22.	06.
Monatsummen in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.44	3.19	8.27	6.36	4.21	1.94	0.56	4.82	2.54	2.23	1.74	2.77
Mq	23.9	31.1	80.8	62.1	41.1	18.9	5.45	47.1	24.8	22.3	32.1	22.8
h _n	64	75	216	161	110	49	15	126	64	58	44	70

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.75	3.22	4.13	3.15	2.35	2.63	2.03	2.89	2.85	2.29	3.29	2.33
Mq	26.8	31.4	40.3	30.8	23.0	25.6	19.8	28.2	27.8	22.3	32.1	22.8
h _n	72	76	108	80	62	66	53	76	72	60	83	59
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.36	0.39	0.44	0.33	0.26	0.14	0.13	0.13	0.29	0.32	0.29
NQ ₁	0.22	0.38	0.54	0.50	0.40	0.31	0.15	0.25	0.27	0.35	0.39	0.32
MQ	0.80	0.96	1.28	1.06	0.74	0.74	0.62	0.60	0.57	0.80	0.89	0.90
NMQ	0.71	0.79	1.52	1.34	0.69	1.01	0.56	0.52	1.01	0.51	0.68	1.19
MQ	3.11	3.39	4.51	3.41	2.91	3.55	2.99	2.60	2.96	2.72	3.31	3.86
HMQ	6.93	8.04	11.4	7.49	12.1	10.3	10.9	6.67	7.88	8.50	10.3	7.91
MHQ	22.1	24.5	26.6	21.7	26.1	34.8	28.6	30.2	30.6	22.3	22.7	31.8
HQ	42.4	72.3	65.5	51.3	122	94.5	70.7	120	95.3	48.4	73.0	80.8
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.06	0.08	0.25	0.96	0.85	0.35	0.38	0.13	0.12	0.06
NQ ₁	0.06	0.06	0.06	0.10	0.27	1.17	0.89	0.36	0.38	0.13	0.13	0.06
MQ	0.20	0.19	0.19	0.36	1.52	2.73	2.20	1.24	0.88	0.58	0.36	0.25
NMQ	0.06	0.06	0.10	0.34	1.11	2.71	1.86	0.83	0.79	0.32	0.19	0.07
MQ	0.27	0.22	0.38	1.05	3.63	4.33	3.46	2.27	1.57	1.02	0.61	0.38
HMQ	0.80	0.77	0.90	2.82	6.76	6.16	8.93	4.26	2.72	2.83	1.51	0.80
MHQ	0.48	0.39	1.39	3.71	7.43	8.60	7.43	9.29	4.17	3.51	1.90	2.06
HQ	1.98	3.30	8.61	8.17	17.0	18.0	15.5	80.8	8.61	18.9	8.15	28.9

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.14	28.07		0.28	11.09.2004		0.06	31.12.2005		0.06	01.01.2006	
NQ ₁	0.15	28.07					0.06			0.06	23.02.1996	
NMQ										0.15		
MQ,Mq,h _n	3.43	33.5	1055	3.51	34.3	1082	1.63	69.8	2200	1.54	65.9	2080
HMQ										1.61	68.6	2164
MHQ										2.38		1987
HQ	52.6	09.03.		120	11.08.2002		18.9	03.10.		80.8	23.08.2005	
NNQ seit 1976:	0.10	14.06.1977		HHQ seit 1976:	122	12.05.1999	NNQ seit 1971:	0.06	22.02.1996	HHQ seit 1971:	80.8	23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	5.6	1.00	244	220.2	164
8000			350			16.0	12	9.0	0.80	284	253.2	175
6000			250			12.0	22	19.2	0.60	335	278.2	191
4000			180			9.00	33	27.4	0.40	353	289.4	241
3000			140			7.00	50	38.4	0.30	358	292.2	243
2000			100			5.00	76	55.8	0.20	361		263
1600			80.0			3.50	97	80.4	0.10	365		280
1200			60.0			2.50	120	106.0	0.06			365
900			40.0			1.80	163	135.2	0.03			365.2
700			30.0			1.40	198	167.2	0.00			

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Aug.,Sep.,Nov.,Dez n.erg. Wasserst.erm.
im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 48 Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach**

Mst.Nr. 201053

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 64.0 km²

**Nr. 49 Stanzach
Namlosbach**

Mst.Nr. 202226

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.50	0.47	0.57	5.59	4.18	6.86	4.01	2.74	8.43	2.22	1.56	1.84
2.	0.50	0.47	0.55	6.16	4.12	5.33	3.82	5.26	7.42	2.38	1.58	1.82
3.	0.50	0.47	0.56	5.52	4.58	5.30	3.82	4.41	6.48	4.79	1.53	1.80
4.	0.50	0.47	0.56	4.20	5.48	5.36	3.74	6.25	5.32	7.49	1.51	1.79
5.	0.50	0.47	0.54	3.65	6.56	5.31	3.48	3.77	4.05	2.94	1.50	1.91
6.	0.50	0.47	0.53	3.65	5.52	5.32	3.52	1.18	3.36	2.40	1.49	1.81
7.	0.50	0.47	0.53	3.28	5.19	4.97	4.70	14.5	2.99	2.31	1.53	1.80
8.	0.50	0.47	0.57	3.27	5.17	5.10	4.79	7.16	4.06	2.19	1.53	1.79
9.	0.49	0.47	2.02	3.52	5.08	5.28	4.76	7.72	2.62	2.05	3.30	1.78
10.	0.49	0.47	1.58	3.57	4.51	5.66	3.46	5.27	2.35	1.98	3.57	1.78
11.	0.49	0.47	1.08	3.25	4.84	6.24	3.15	4.30	2.35	1.90	2.22	1.74
12.	0.49	0.47	0.88	2.82	5.03	6.93	3.63	4.20	2.35	1.93	2.65	1.70
13.	0.49	0.47	0.79	2.61	5.20	8.24	3.00	3.65	2.04	1.75	3.93	1.69
14.	0.49	0.46	0.74	3.54	6.94	8.36	2.86	3.66	1.91	1.74	10.6	1.68
15.	0.49	0.46	0.75	4.01	5.17	8.48	2.74	3.45	1.81	1.63	6.26	1.67
16.	0.48	0.76	0.76	4.98	6.41	8.93	2.61	2.99	1.73	1.58	4.22	1.65
17.	0.48	0.90	0.77	5.73	14.4	10.2	2.52	2.73	2.74	1.56	3.49	1.64
18.	0.48	0.74	0.79	5.18	11.1	9.61	2.34	2.51	5.89	1.54	3.12	1.62
19.	0.48	0.66	0.86	4.76	12.7	8.80	2.23	2.36	8.39	1.52	2.77	1.60
20.	0.48	0.65	0.98	4.66	8.29	8.67	2.19	2.32	4.04	1.50	2.53	1.58
21.	0.48	0.64	1.11	4.95	6.47	8.59	2.15	2.21	3.35	1.46	2.41	1.56
22.	0.48	0.64	1.30	5.41	6.46	7.90	2.17	2.67	3.02	1.42	2.30	1.53
23.	0.47	0.63	1.41	5.97	6.39	6.37	2.24	2.41	2.84	1.39	2.31	1.50
24.	0.47	0.61	1.25	5.57	5.99	6.21	2.07	3.96	2.72	1.48	2.22	1.49
25.	0.47	0.60	1.76	5.59	4.75	7.57	1.99	3.37	2.62	1.36	2.22	1.47
26.	0.47	0.58	3.94	5.57	5.02	6.82	1.94	2.26	2.56	1.32	2.20	1.45
27.	0.47	0.56	4.98	5.44	20.4	5.60	1.86	6.14	2.54	1.29	2.04	1.43
28.	0.47	0.56	5.27	6.86	26.8	5.15	2.30	10.4	2.41	1.26	1.97	1.41
29.	0.47	0.56	4.72	5.64	25.8	5.75	2.30	13.9	2.49	2.04	1.90	1.39
30.	0.47	0.56	3.79	4.40	13.9	4.73	1.92	12.7	2.25	1.61	1.86	1.37
31.	0.47	0.56	7.06	9.34	13.9	4.73	2.00	11.8	2.25	1.49	1.86	1.40
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	06.	13.	02.	30.	28.	26.	17.	28.	01.	31.
NQ	0.47	0.46	0.52	2.38	3.69	4.26	1.76	2.09	1.71	1.25	1.48	1.36
HQ	0.51	1.20	7.91	8.05	54.1	13.1	9.26	27.4	13.0	28.1	16.2	2.14
am	01.	16.	31.	28.	28.	25.	28.	29.	19.	03.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.55	1.71	4.69	8.43	6.82	2.91	5.43	3.57	2.05	2.88	1.63
Mq	7.58	8.67	26.7	73.2	132	107	45.5	84.8	55.8	32.0	44.9	25.5
h _a	20	21	72	190	353	276	122	227	145	86	116	66

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.24	1.10	3.05	3.19	6.81	7.75	5.04	4.96	3.94	2.78	1.92	1.38
Mq	19.3	17.1	47.6	49.9	106	121	78.7	77.5	61.6	43.4	30.1	21.6
h _a	52	41	127	129	285	314	211	208	160	116	78	56
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.46	0.45	0.91	1.54	2.11	1.52	1.19	0.90	0.68	0.65	0.51
NQ ₁	0.47	0.46	0.46	1.00	1.55	2.13	1.55	1.20	0.92	0.72	0.65	0.51
MQ	0.86	0.85	1.08	1.81	3.76	4.68	3.57	2.20	1.82	1.39	1.17	1.00
NMQ	0.49	0.55	0.86	1.81	3.87	4.95	2.21	1.85	1.37	0.92	0.73	0.58
MQ	1.22	1.26	2.36	3.66	7.48	8.63	7.09	4.96	3.97	2.51	2.02	1.60
HMQ	2.28	3.11	5.45	6.85	17.0	14.0	11.4	8.06	7.02	7.73	6.62	3.68
MHQ	3.89	4.23	9.33	9.43	21.3	26.0	29.6	31.1	20.4	13.4	8.65	8.17
HQ	17.2	33.7	59.2	17.7	63.6	57.3	53.5	71.2	44.3	53.0	35.8	37.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1998 - 2006			Reihe: 1998 - 2006		
NQ	0.46	16.02		0.51	31.12.2005		0.43	31.12.2005		0.41	14.02.2006	
NQ ₁	0.46	15.02.								0.41	13.02.2006	
MJNQ ₁										0.57		
MQ,Mq,h _a	3.44	53.8	1696	3.60	56.3	1776	2.44	36.7	1157	2.72	40.9	2003
HMQ										3.76	1290	
MJHQ										29.9	1999	
HQ	54.1	28.05.		71.2	22.08.2005		55.8	22.08.2005		55.8	22.08.2005	
NNQ seit 1975:	0.45	15.03.1996		HHQ seit 1975:	71.2	22.08.2005	NNQ seit 1985:	0.43	31.12.2005	HHQ seit 1985:	55.8	22.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.4	1.00	289	307.8	10000
8000			350			16.0	3	4.6	0.80	293	349.4	8000
6000			250			12.0	9	10.6	0.60	308	361.0	6000
4000			180			9.00	16	22.6	0.40	365	365.2	4000
3000			140			7.00	34	48.2	0.30			3000
2000			100			5.00	90	81.8	0.20			2000
1600			80.0			3.50	137	130.6	0.10			1600
1200			60.0			2.50	174	179.0	0.06			1200
900			40.0			1.80	230	223.8	0.03			900
700			30.0			1.40	278	257.8	0.00			700

Im Jän,Feb,Mrz,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Aug,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 50 Lechaschau
Lech

Mst.Nr. 201087

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1012.2 km²Ableitungen aus: 81.2 km² E(wirksam): 931.0 km²Nr. 53 Vils (Lände)
Vils

Mst.Nr. 201111

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	8.44	7.24	8.65	66.3	46.9	83.8	56.5	36.4	75.2	22.8	18.5	17.0
2.	8.27	7.51	8.58	70.2	44.4	68.2	52.2	51.5	65.8	24.6	19.1	16.4
3.	8.36	7.46	8.46	70.1	50.5	61.5	49.8	59.1	55.7	25.3	18.2	15.9
4.	8.49	7.52	8.43	53.5	66.1	61.1	48.6	59.1	47.0	32.4	17.9	15.9
5.	8.69	7.57	8.39	43.3	87.9	63.3	47.6	57.2	40.5	45.9	17.5	17.3
6.	8.32	7.45	8.28	33.7	89.4	59.3	46.3	57.5	36.2	35.9	17.0	16.9
7.	8.15	7.61	8.12	25.9	80.5	57.1	51.8	159	33.8	31.8	17.3	17.1
8.	8.15	7.52	8.10	21.6	79.8	56.6	54.7	95.2	40.3	30.2	17.8	17.0
9.	8.15	7.74	16.6	22.8	79.9	57.7	57.8	76.0	34.6	28.0	21.0	17.8
10.	8.15	7.69	22.0	25.1	61.3	59.4	49.2	61.1	31.6	26.0	33.9	17.3
11.	7.89	7.67	18.0	24.1	62.2	67.3	44.8	51.5	30.0	24.9	27.2	16.2
12.	7.61	7.60	13.6	20.5	69.1	75.0	44.0	46.6	30.2	22.6	41.7	16.0
13.	7.61	7.39	13.6	18.3	70.5	82.8	46.3	43.2	28.2	22.5	37.9	15.9
14.	7.61	7.26	12.2	20.3	87.9	88.7	42.2	43.1	26.8	21.8	60.1	15.0
15.	7.35	7.44	11.7	27.0	67.7	90.0	40.1	39.5	25.9	20.1	59.7	15.1
16.	7.09	8.79	11.3	33.7	80.2	90.6	37.9	35.5	25.0	20.4	43.2	15.0
17.	7.09	11.6	11.1	43.1	163	117	36.2	32.5	34.7	19.9	35.1	15.1
18.	7.09	10.9	11.0	43.3	149	113	34.8	30.2	46.4	19.2	31.6	15.3
19.	7.11	10.4	11.2	39.1	190	101	33.5	28.4	55.6	18.7	28.9	14.5
20.	7.14	10.1	12.2	37.1	128	111	32.3	27.7	45.1	18.2	27.2	13.5
21.	7.33	9.98	14.3	40.8	102	102	35.1	27.4	36.5	17.8	25.4	12.7
22.	7.33	9.98	17.6	47.6	87.1	101	33.6	28.4	32.4	17.1	22.6	12.0
23.	7.25	9.84	20.7	57.4	94.7	92.7	35.6	28.8	29.8	16.8	22.9	11.5
24.	7.17	9.69	19.3	53.6	72.4	78.3	33.1	29.0	27.8	17.8	22.1	11.5
25.	7.03	9.47	20.3	58.6	63.4	85.6	31.0	39.6	26.2	17.6	21.2	11.4
26.	7.12	9.34	29.8	58.6	56.8	79.2	30.5	32.6	25.7	16.3	21.1	11.2
27.	7.11	9.08	50.8	59.0	141	72.3	29.7	36.5	25.6	15.8	20.5	10.9
28.	7.14	8.87	69.8	77.0	214	68.4	42.1	54.6	24.6	15.2	19.9	10.6
29.	7.08		52.2	78.1	323	73.8	46.8	121	23.7	16.7	19.1	10.2
30.	7.04		40.0	56.4	170	66.2	34.2	95.0	23.6	21.2	17.9	10.2
31.	7.26		63.5		107		30.2	93.4		18.5		10.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	15.	01.	13.	02.	07.	26.	23.	30.	27.	21.	23.
NQ	6.08	6.08	7.61	17.4	42.0	44.0	26.6	24.4	21.1	14.2	14.0	8.01
HQ	9.27	13.6	86.4	95.0	479	126	65.7	222	91.5	130	93.3	22.6
am	01.	17.	28.	28.	29.	23.	09.	07.	01.	04.	14.	09.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.60	8.59	20.4	44.1	103	79.5	41.6	55.9	36.2	24.3	26.9	14.3
Mq	8.16	9.23	21.9	47.4	111	85.4	44.6	60.1	38.8	26.1	28.8	15.3
h _n	22	22	59	123	296	221	120	161	101	70	75	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	15.1	13.1	29.5	39.0	81.8	83.3	57.8	57.5	43.9	37.7	24.8	16.1
Mq	16.2	14.0	31.7	41.9	87.9	89.5	62.1	61.8	47.2	40.5	26.7	17.3
h _n	43	34	85	108	235	232	166	166	122	108	69	45
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.96	2.19	3.97	8.36	11.8	23.6	10.5	12.4	9.13	7.12	5.63	3.02
NQ ₁	6.24	5.73	5.03	12.1	18.0	23.9	23.6	17.5	11.8	11.7	10.1	7.24
MQ	11.1	10.7	12.6	22.8	48.9	58.5	44.3	33.2	25.3	21.4	17.1	13.4
NMQ	7.60	7.80	8.97	19.8	35.8	55.7	39.5	29.8	18.1	13.8	12.6	8.95
MQ	14.6	14.5	24.7	42.3	90.2	94.9	73.8	55.7	41.8	31.0	24.7	19.1
HMQ	27.5	29.3	61.7	72.8	221	170	135	88.9	71.2	74.8	58.7	33.3
MHQ	29.7	33.9	71.8	97.6	209	225	211	227	122	87.2	69.9	57.2
HQ	97.9	281	412	230	855	473	455	943	334	481	322	228

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	6.08	22.01.		3.02	16.12.2003		1.96	30.01.1996		0.55	18.03.1971	
NQ ₁	7.03	25.01.					5.03	02.03.1979		0.55	07.03.1971	
MJNQ							9.26			1.74		
NMQ							31.2			4.40		
MQ,Mq,h _n	38.7	41.6	1310	41.6	44.7	1411	44.1	47.4	1494	7.69	38.8	1225
HMQ							62.8		1999	12.3		
MJHQ							372			99.7		
HQ	479	29.05.		943	23.08.2005		943	23.08.2005		253	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.96		30.01.1996	HHQ seit 1971:	943		23.08.2005	NNQ seit 1955:	0.55	18.03.1971	HHQ seit 1955:	253

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500		0.4	20.0		227	247.0	1.00		365
8000			350		0.4	16.0		265	278.6	0.80		365.2
6000			250	1	1.0	12.0		284	323.0	0.60		
4000			180		2.4	9.00		309	352.2	0.40		
3000			140		6.2	7.00		365	365.2	0.30		
2000			100		20.8	5.00				0.20		
1600			80.0		39.6	3.50				0.10		
1200			60.0		73	2.50				0.06		
900			40.0		132	1.80				0.03		
700		0.2	30.0	173	192.8	1.40				0.00		

ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Mai.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 55 Scharnitz (Weidach)
Isar

Mst.Nr. 201095

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.6 km²

Nr. 57 Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach

Mst.Nr. 202143

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.28	2.20	2.13	4.36	9.73	12.8	13.0	6.17	8.89	4.21	3.45	3.43
2.	2.28	2.20	2.13	5.05	9.56	12.0	12.4	6.01	8.64	4.12	3.42	3.34
3.	2.28	2.20	2.13	4.90	9.87	12.2	11.8	6.05	8.53	4.15	3.39	3.27
4.	2.28	2.19	2.12	4.36	10.4	12.7	11.6	9.36	8.18	6.08	3.36	3.24
5.	2.27	2.19	2.13	3.92	11.2	12.7	11.4	8.57	7.96	5.03	3.31	3.11
6.	2.27	2.19	2.13	3.73	11.0	11.4	10.7	37.0	7.57	4.58	3.40	3.14
7.	2.26	2.18	2.12	3.74	11.0	11.1	10.7	16.7	7.62	4.47	3.43	3.11
8.	2.26	2.18	2.12	3.89	10.8	10.9	10.6	13.3	7.15	4.36	3.93	3.08
9.	2.26	2.18	2.12	4.17	10.4	10.8	9.97	12.0	6.96	4.27	4.40	3.04
10.												
11.	2.26	2.18	2.12	4.19	10.4	10.9	9.63	11.0	6.82	4.21	3.93	3.01
12.	2.26	2.17	2.12	3.81	10.5	11.0	8.34	10.4	6.66	4.16	4.57	2.98
13.	2.25	2.17	2.12	3.75	10.6	11.3	9.28	9.76	6.45	4.11	4.41	2.94
14.	2.25	2.17	2.12	4.15	11.6	11.7	9.05	9.40	6.24	4.40	5.57	2.93
15.	2.25	2.16	2.13	4.54	11.0	11.9	8.79	9.42	6.02	4.17	5.46	2.93
16.	2.24	2.16	2.14	5.40	11.2	12.5	8.55	9.16	5.81	4.00	5.02	2.92
17.	2.24	2.16	2.15	6.02	13.2	13.8	8.30	9.04	5.60	3.89	4.84	2.91
18.	2.24	2.16	2.18	6.06	14.5	14.7	8.03	8.78	5.38	3.79	4.69	2.89
19.	2.24	2.15	2.22	5.81	18.0	15.0	7.76	8.49	5.29	3.70	4.55	2.89
20.	2.23	2.15	2.33	5.73	16.8	14.3	7.57	8.35	5.10	3.62	4.57	2.89
21.	2.23	2.15	2.45	5.94	14.9	13.9	7.56	8.04	5.01	3.56	4.45	2.88
22.	2.23	2.15	2.54	6.31	13.9	15.8	7.16	7.81	4.93	3.52	4.32	2.87
23.	2.23	2.15	2.61	7.42	14.2	16.0	6.99	7.58	4.85	3.48	4.17	2.86
24.	2.22	2.14	2.63	8.63	12.9	14.7	6.84	8.02	4.77	3.56	4.07	2.85
25.	2.22	2.14	2.78	9.04	11.9	16.0	6.68	8.57	4.69	3.44	3.99	2.85
26.	2.22	2.14	3.27	9.04	11.4	14.3	6.53	7.61	4.61	3.37	3.91	2.84
27.	2.21	2.13	4.49	9.99	13.0	15.4	6.50	7.47	4.53	3.34	3.83	2.83
28.	2.21	2.13	4.78	10.9	15.3	14.3	6.45	7.49	4.44	3.35	3.73	2.82
29.	2.21		4.02	11.0	17.8	15.2	6.21	8.51	4.40	4.35	3.64	2.81
30.	2.21		3.54	10.1	15.0	13.9	6.12	9.38	4.33	3.90	3.53	2.81
31.	2.20		3.91		13.4		6.11	9.23		3.56		2.80
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	13.	07.	02.	12.	31.	03.	30.	27.	06.	31.
NQ	2.20	2.13	2.12	3.68	9.41	10.7	6.09	5.87	4.26	3.34	3.26	2.79
HQ	2.28	2.20	6.13	11.6	21.0	19.9	13.5	65.8	9.07	9.05	6.99	3.47
am	01.	27.		28.	28.	24.	01.	07.	01.	04.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.24	2.17	2.58	6.00	12.5	13.2	8.79	10.1	6.17	4.07	4.09	2.99
Mq	11.0	10.6	12.7	29.5	61.2	64.7	43.2	49.6	30.3	20.0	20.1	14.7
h _a	30	26	34	76	164	168	116	133	79	54	52	38

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.99	2.67	4.59	6.99	12.7	13.1	10.7	10.5	9.20	7.28	5.18	3.74
Mq	14.7	13.1	22.6	34.3	62.6	64.3	52.7	51.5	45.2	35.7	25.5	18.4
h _a	39	32	60	89	168	167	141	138	117	96	66	48
Reihe: 1981-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.71	1.79	1.88	2.35	2.52	6.82	6.09	4.24	3.86	3.20	2.63	1.96
NQ ₁	1.72	1.84	1.89	2.38	2.56	6.91	6.11	4.26	3.90	3.22	2.72	1.97
MNQ ₁	2.72	2.51	2.62	4.64	9.63	11.0	9.35	7.09	6.17	4.95	3.99	3.20
NMQ	2.24	1.99	2.34	2.83	5.95	9.05	7.29	5.13	4.64	3.70	3.12	2.42
MQ	3.13	2.82	3.95	7.12	13.2	14.0	12.5	9.94	8.19	6.25	4.86	3.90
HMQ	4.39	3.79	6.64	14.3	29.3	20.1	17.5	16.1	13.4	9.88	9.28	6.22
MHQ	3.98	4.27	7.82	13.3	22.4	24.4	24.1	29.1	14.6	11.1	7.56	6.58
HQ	6.15	21.9	24.4	26.4	50.2	57.2	52.2	146	39.9	43.9	22.5	23.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1987 - 2006	
NQ	2.12	13.03.	1.71	10.01.2004	1.71	10.01.2004	NQ	0.06	23.12	0.08	31.12.2005	.030	24.01.1987
NQ ₁	2.12	13.03.			1.72	10.01.2004	NQ ₁	0.07	30.12.			.030	24.01.1987
MNQ ₁					2.32		MNQ ₁					0.20	
NJMQ ₁					5.75	1991	NJMQ ₁					0.32	2006
MQ,Mq,h _a	6.26	30.7	969	7.50	36.8	1162	MQ,Mq,h _a	0.32	4.84	153	0.71	10.9	343
HJMQ					10.1	2000	HJMQ					1.06	2000
MJHQ					41.8		MJHQ					4.54	
HQ	65.8	07.08.	146	23.08.2005	146	23.08.2005	HQ	2.11	07.08.	11.2	23.08.2005	16.1	15.02.1990
NNQ seit 1979:	1.71	10.01.2004		HHQ seit 1979:	146	23.08.2005	NNQ seit 1985:	.030	24.01.1987		HHQ seit 1985:	16.1	15.02.1990

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	4.0	1.00			10000			500			20.0			1.00	1	83.2
8000			350			16.0	7	12.8	0.80			8000			350			16.0			0.80	12	133.8
6000			250			12.0	41	57.0	0.60			6000			250			12.0			0.60	70	210.0
4000			180			9.00	96	120.2	0.40			4000			180			9.00			0.40	118	279.2
3000			140			7.00	129	176.2	0.30			3000			140			7.00			0.30	151	303.4
2000			100			5.00	165	229.2	0.20			2000			100			5.00			0.20	218	325.6
1600			80.0		0.2	3.50	236	275.2	0.10			1600			80.0		0.2	3.50		0.10	242	360.4	
1200			60.0		0.2	2.50	352	331.6	0.06			1200			60.0		0.2	2.50		0.06	365	365.2	
900			40.0		0.6	1.80	365		0.03			900			40.0		0.6	1.80		0.03			
700			30.0	1	1.0	1.40		365.2	0.00			700			30.0		1.0	1.40		0.00			

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Dez n.erg.Wasserst.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

**Nr. 58 Kamm
Leutascher Ache**

Einzugsgebiet: 45 0 km²

**Nr. 61 Ehrwald (Viadukt)
Loisach**

Einzugsgebiet: 88,4 km²

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1984 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			
NQ NQ MJNQ MJMQ MQ,Mq,h HMQ MJHQ HQ	0.27	31.12.	0.28	10.03.2004	0.19	05.03.1996	NQ NQ MJNQ MJMQ MQ,Mq,h HMQ MJHQ HQ	0.58	09.02.	0.64	11.03.2005	0.58	09.02.2006		
	0.27	31.12.			0.19	05.03.1996		0.59	13.02.			0.59	13.02.2006		
					0.31							0.82			
					0.99	2003						1.88	2003		
	1.39	30.9 975			1.41	31.4 990		2.81	31.8 1001						
		2.07	1999			3.94	2000								
					14.7							58.0			
	14.6	07.08.	54.4	01.08.2002	54.4	01.08.2002		12.5	07.08.	58.0	23.08.2005	58.0	23.08.2005		
NNQ seit 1983:		0.19	05.03.1996	HHQ seit 1983:		54.4	01.08.2002	NNQ seit 1951:		0.25	26.02.1965	HHQ seit 1951:		63.0	10.08.1970

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2001-2005			Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2001-2005			Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2001-2005			Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2001-2005		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.2	1.00	179	192.2	10000			500			20.0		0.4	1.00	279	320.4
8000			350			16.0		0.4	0.80	207	220.8	8000			350			16.0		0.6	0.80	306	355.2
6000			250			12.0		0.6	0.60	249	258.6	6000			250			12.0		2.4	0.60	363	365.2
4000			180			9.00		1.0	0.40	268	316.4	4000			180			9.00		4.8	0.40	365	
3000			140			7.00		1.2	0.30	360	362.6	3000			140			7.00		8.8	0.30		
2000			100			5.00		2.0	0.20	365	365.2	2000			100			5.00		25.4	0.20		
1600			80.0			3.50		17.8				1600			80.0			3.50		16.6			
1200			60.0			2.50		53.8				1200			60.0			2.50		16.6			
900			40.0			1.80	107	103.6	0.03			900			40.0		0.2	1.80	173	222.4	0.03		
700			30.0		0.2	1.40	143	152.0	0.00			700			30.0		0.2	1.40	218	264.6	0.00		

1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten
Im Jun./Jul. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 62 Schalklhof
Schalklbach

Mst.Nr. 201160

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 107.8 km²

Nr. 63 Kajetansbrücke
Inn

Mst.Nr. 201178

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2162.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.49	0.48	0.46	1.48	2.77	5.17	4.42	2.02	2.63	1.02	0.88	0.76
2.	0.49	0.48	0.46	1.57	2.90	4.50	4.21	2.05	2.54	1.00	0.77	0.67
3.	0.49	0.48	0.46	1.51	3.65	3.85	3.98	4.76	2.57	1.68	0.77	0.75
4.	0.49	0.48	0.46	1.35	5.27	3.48	3.62	4.26	2.43	2.49	0.74	0.80
5.	0.49	0.47	0.46	1.31	5.04	3.30	3.29	3.44	2.19	1.48	0.75	0.84
6.	0.49	0.47	0.46	1.19	5.91	3.24	3.39	3.26	1.99	1.29	0.81	0.84
7.	0.49	0.47	0.46	1.08	5.71	3.12	3.33	4.02	2.03	1.25	0.82	0.84
8.	0.49	0.47	0.46	1.10	5.01	3.37	3.24	3.75	2.73	1.19	0.83	0.87
9.	0.49	0.47	0.47	1.27	4.23	4.07	3.65	3.34	1.87	1.14	0.90	0.87
10.	0.49	0.47	0.47	1.35	3.58	5.45	3.01	3.02	1.75	1.13	0.80	0.82
11.	0.49	0.47	0.47	1.28	4.42	7.32	2.72	2.78	1.60	1.12	0.72	0.79
12.	0.49	0.47	0.47	1.13	5.62	8.84	2.43	2.39	1.41	1.11	0.84	0.77
13.	0.49	0.47	0.47	1.06	5.72	11.5	2.05	2.32	1.26	1.10	0.87	0.75
14.	0.49	0.47	0.47	1.16	5.01	13.2	2.22	2.46	1.33	1.10	1.48	0.72
15.	0.49	0.47	0.47	1.38	4.56	12.4	2.05	2.32	1.26	1.14	1.19	0.74
16.	0.49	0.47	0.47	1.58	6.13	12.1	1.88	2.19	1.25	1.12	1.02	0.72
17.	0.49	0.47	0.47	1.79	14.1	10.6	1.76	2.07	1.67	1.08	0.97	0.71
18.	0.48	0.47	0.47	1.87	17.3	12.1	1.64	1.94	1.59	1.05	0.94	0.70
19.	0.48	0.47	0.48	1.76	27.0	11.4	1.52	1.83	1.50	1.04	0.90	0.70
20.	0.48	0.47	0.49	1.93	20.0	11.8	1.63	1.86	1.42	1.02	0.88	0.69
21.	0.48	0.47	0.50	2.34	13.5	10.7	2.35	1.83	1.32	1.01	0.82	0.69
22.	0.48	0.46	0.52	2.75	12.5	9.71	2.20	1.63	1.21	1.00	0.86	0.68
23.	0.48	0.46	0.53	3.11	11.5	8.94	1.74	1.47	1.16	0.99	0.86	0.67
24.	0.48	0.46	0.52	2.85	8.35	9.50	1.59	1.52	1.14	0.98	0.88	0.67
25.	0.48	0.46	0.53	2.60	6.82	9.88	1.43	1.51	1.13	0.97	0.89	0.66
26.	0.48	0.46	0.73	2.60	8.21	8.45	1.46	1.46	1.12	0.96	0.88	0.65
27.	0.48	0.46	1.33	3.34	21.4	6.67	1.44	1.46	1.10	0.95	0.84	0.65
28.	0.48	0.46	0.46	1.57	4.22	17.7	1.61	2.09	1.09	0.95	0.82	0.64
29.	0.48	0.46	1.21	3.68	13.9	7.17	1.98	3.06	1.07	1.11	0.78	0.64
30.	0.48	0.46	1.09	2.98	8.75	5.36	1.74	2.60	1.04	1.04	0.76	0.63
31.	0.48	0.46	1.32	1.93	6.18		1.56	2.42		0.89	0.82	0.62
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	01.	14.	01.	08.	28.	24.	30.	31.	11.	02.
NQ	0.48	0.46	0.46	1.04	2.58	2.94	1.29	1.40	1.03	0.82	0.55	0.54
HQ	0.49	0.48	1.97	4.75	36.0	19.9	7.13	7.09	4.12	8.40	1.95	0.97
am	01.	01.	27.	28.	19.	14.	06.	03.	08.	03.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.47	0.62	1.95	9.09	7.78	2.45	2.51	1.62	1.14	0.88	0.73
Mq	4.51	4.35	5.75	18.1	84.3	72.2	22.7	23.3	15.0	10.6	8.13	6.75
h _a	12	11	15	47	226	187	61	62	39	28	21	17
Extremwerte in m³/s												
am	24.	12.	09.	08.	01.	05.	19.	26.	30.	28.	11.	23.
NQ	2.82	2.54	2.70	5.48	12.5	13.6	12.2	9.43	5.82	4.70	4.06	2.57
HQ	85.7	97.3	85.3	85.4	230	235	122	118	102	149	90.4	86.0
am	04.	20.	02.	23.	19.	29.	01.	03.	16.	04.	15.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	22.7	24.9	20.0	24.7	74.1	98.5	33.5	55.9	49.0	36.0	27.5	18.1
Mq	10.5	11.5	9.24	11.4	34.3	45.5	35.9	25.9	22.7	16.6	12.7	8.35
h _a	28	28	25	30	92	118	96	69	59	45	33	22

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.67	0.64	1.32	2.10	7.03	7.60	4.10	3.49	2.20	1.83	1.54	0.83
Mq	6.20	5.96	12.3	19.5	65.2	70.5	38.0	32.4	20.4	16.9	14.3	7.70
h _a	17	14	33	51	175	183	102	87	53	45	37	20
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.22	0.20	0.26	0.87	2.22	1.07	0.84	0.65	0.42	0.35	0.10
NQ ₁	0.29	0.22	0.24	0.30	0.98	2.34	1.43	0.95	0.65	0.42	0.38	0.28
MQ	0.54	0.50	0.53	0.91	2.68	4.36	3.42	2.07	1.58	1.22	0.83	0.65
NMQ	0.33	0.31	0.45	0.84	1.70	4.46	2.45	1.30	0.99	0.53	0.40	0.36
MQ	0.63	0.56	0.93	1.85	6.05	8.03	5.88	3.58	2.49	1.80	1.13	0.80
HMQ	1.31	0.90	1.87	4.22	10.9	11.4	12.8	5.90	4.08	3.73	3.37	1.52
MHQ	0.73	0.83	2.27	5.16	13.6	17.6	15.9	15.0	7.61	4.70	2.57	1.36
HQ	1.65	3.66	7.46	11.3	36.0	50.1	62.5	94.7	21.5	18.2	19.3	4.24
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.42	1.74	1.41	4.21	8.55	11.3	8.39	7.19	4.14	3.79	2.99	2.16
NQ ₁	4.94	5.26	5.03	6.98	10.8	23.5	22.2	16.7	12.8	9.57	5.86	5.22
MQ	7.73	7.63	8.19	11.1	27.1	60.1	64.0	37.8	23.5	16.6	11.2	8.66
NMQ	19.6	16.9	12.9	12.7	35.9	66.2	53.4	36.8	30.8	19.9	20.2	18.1
MQ	28.4	27.7	27.2	30.9	80.5	131	121	81.9	57.9	46.9	34.7	26.9
HMQ	41.8	39.4	46.1	58.0	156	196	205	143	111	116	61.1	41.3
MHQ	92.6	87.9	84.7	90.8	184	267	249	200	160	130	95.4	86.8
HQ	193	198	130	123	320	484	594	459	470	310	241	105

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006			Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006	
NQ	0.46	01.03.		0.27	08.01.2001	0.10	19.12.1986	NQ	2.54	12.02.		2.16	16.01.2005	1.41	16.03.1992
NQ ₁	0.46	01.03.				0.22	04.02.1973	NQ ₁	5.26	25.02.				4.94	24.01.2004
MJNQ ₁						0.46		MJNQ ₁						6.99	
NJM _Q						1.64	1971	NJM _Q						40.6	1972
MQ,Mq,h _a	2.49	23.1	727	2.78	25.8	815	26.2	825	44.2	20.4	644	57.2	26.5	835	26.9
HJM _Q						2.82	1999	87.6						87.6	2001
MJHQ						4.03		316						316	
HQ	36.0	19.05.		94.7	23.08.2005	94.7	23.08.2005	HQ	235	29.06.		396	28.06.2001	594	19.07.1987
NNQ seit 1953:	0.10		19.12.1986	HHQ seit 1953:	120		17.09.1960	NNQ seit 1951:	1.41		16.03.1992	HHQ seit 1951:	650		17.09.1960

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	3	0.2	1.00	215	253.2	10000			500			20.0	280	303.6	1.00		
8000			350			16.0	5	0.8	0.80	249	278.0	8000			350		0.2	16.0	299	316.2	0.80		
6000			250			12.0	13	5.0	0.60	281	328.4	6000			250		2.6	12.0	319	334.8	0.60		
4000			180			9.00	22	20.6	0.40	365	365.2	4000			180		12.6	9.00	336	349.0	0.40		
3000			140			7.00	30	37.2	0.30			3000			140		27.6	7.00	345	359.4	0.30		
2000			100			5.00	45	59.0	0.20			2000			100		54.0	5.00	365	365.0	0.20		
1600			80.0			3.50	66	86.4	0.10			1600			80.0		51	3.50			365.2	0.10	
1200			60.0			2.50	99	128.0	0.06			1200			60.0		159	2.50				0.06	
900			40.0			1.80	127	174.2	0.03			900			40.0		198	1.80				0.03	
700			30.0		0.2	1.40	163	209.6	0.00			700			30.0		214	1.40				0.00	

Abflüsse

Nr. 67 St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna

Mst.Nr. 201251

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.6 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 96.8 km²Nr. 68 Strengen
Rosanna

Mst.Nr. 201277

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 271.3 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 237.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.87	0.67	0.61	1.50	5.13	11.7	9.52	5.88	6.41	2.76	2.12	2.06
2.	0.86	0.67	0.61	1.52	5.29	9.97	9.36	6.67	6.06	2.82	2.11	2.03
3.	0.85	0.67	0.61	1.51	6.17	9.26	9.81	5.54	5.82	2.55	2.13	2.00
4.	0.85	0.67	0.61	1.40	7.59	8.81	9.58	9.55	5.84	2.41	2.09	1.97
5.	0.84	0.66	0.62	1.36	9.17	8.39	9.70	9.39	5.14	3.39	2.10	1.91
6.	0.83	0.66	0.62	1.33	9.79	8.41	9.39	9.98	4.50	3.46	2.11	1.91
7.	0.83	0.66	0.62	1.61	9.88	8.40	10.1	12.2	4.39	3.32	2.11	1.89
8.	0.82	0.66	0.62	1.82	10.1	8.19	9.92	10.4	4.43	3.19	2.12	1.91
9.	0.81	0.66	0.62	1.80	8.92	7.96	10.0	9.24	3.97	3.09	2.31	1.94
10.	0.81	0.65	0.62	2.57	7.31	7.96	8.56	8.75	3.92	2.98	2.30	1.94
11.	0.80	0.65	0.62	3.10	7.61	8.74	8.04	8.40	3.86	2.77	2.19	1.86
12.	0.79	0.65	0.62	2.80	8.14	9.99	8.87	8.17	3.75	2.59	2.30	1.82
13.	0.79	0.65	0.62	2.80	8.46	11.6	9.08	9.01	3.67	2.48	2.20	1.78
14.	0.78	0.64	0.64	2.87	8.29	12.4	7.50	8.04	3.63	2.39	2.17	1.73
15.	0.77	0.64	0.66	3.31	8.15	12.8	7.17	7.23	3.60	2.33	2.33	1.69
16.	0.77	0.64	0.67	4.06	9.67	14.2	6.88	6.83	3.74	2.28	2.74	1.68
17.	0.76	0.64	0.68	5.03	20.4	16.7	6.49	6.52	3.97	2.25	2.57	1.67
18.	0.75	0.64	0.70	4.91	19.7	16.4	6.27	6.33	4.34	2.24	2.43	1.66
19.	0.75	0.63	0.72	4.37	25.3	16.0	5.64	6.18	4.62	2.24	2.30	1.65
20.	0.74	0.63	0.76	4.53	18.9	15.8	5.41	6.13	3.92	2.22	2.26	1.65
21.	0.74	0.63	0.79	4.95	15.6	15.0	6.06	5.98	3.36	2.21	2.25	1.65
22.	0.73	0.63	0.84	5.48	13.7	14.9	5.53	5.77	3.11	2.19	2.23	1.66
23.	0.72	0.62	0.87	6.41	11.9	13.6	5.10	5.76	2.98	2.17	2.21	1.62
24.	0.72	0.62	0.85	6.96	9.85	13.8	4.97	6.33	2.91	2.15	2.18	1.67
25.	0.71	0.62	0.90	7.07	8.76	17.4	5.11	6.47	2.89	2.14	2.16	1.68
26.	0.70	0.62	1.14	6.95	8.63	15.6	4.84	5.66	2.86	2.12	2.14	1.68
27.	0.70	0.62	1.28	7.07	17.8	13.1	5.26	5.86	2.80	2.13	2.12	1.69
28.	0.69	0.61	1.32	7.38	22.5	12.3	7.22	7.63	2.74	2.15	2.11	1.70
29.	0.68		1.20	6.59	27.5	12.4	7.75	10.2	2.70	2.21	2.10	1.71
30.	0.68		1.16	5.51	18.1	10.4	6.16	7.44	2.70	2.23	2.09	1.71
31.	0.68		1.52		14.4		5.63	6.91		2.13		1.74
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	01.	07.	02.	10.	25.	01.	30.	26.	30.	20.
NQ	0.67	0.61	0.61	1.07	4.98	7.43	4.10	5.48	2.68	2.12	2.07	1.64
HQ	0.87	0.67	1.68	9.02	39.9	22.8	15.3	17.7	6.77	9.22	6.64	2.07
am	01.	01.	31.	26.	29.	25.	06.	29.	01.	04.	14.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.77	0.64	0.80	3.96	12.4	12.1	7.38	7.60	3.95	2.65	2.31	1.78
Mq	7.94	6.65	8.23	40.9	128	125	76.3	78.5	40.9	27.4	23.8	18.4
h _a	21	16	22	106	343	323	204	210	106	73	62	48
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	03.	09.	14.	02.	08.	27.	23.	30.	28.	04.	11.
NQ	1.58	1.68	2.11	2.74	10.2	11.7	7.10	7.30	5.77	3.80	3.85	2.97
HQ	2.43	3.27	7.00	15.6	106	40.2	23.1	26.0	15.8	22.5	14.1	5.11
am	13.	27.	27.	28.	29.	19.	12.	29.	11.	04.	14.	05.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.89	2.10	3.09	8.22	25.3	26.0	11.1	32.3	26.0	10.4	9.28	8.45
Mq	7.98	8.84	13.0	34.6	107	89.3	47.5	49.6	37.4	24.1	22.6	16.8
h _a	21	35	35	90	286	232	127	133	97	65	59	43

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.99	0.81	1.51	2.73	9.72	12.7	8.18	7.54	4.83	3.31	2.11	1.24
Mq	10.3	8.36	15.6	28.2	100	131	84.5	77.9	49.9	34.2	21.8	12.8
h _a	27	20	42	73	269	340	226	209	129	92	57	33
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.31	0.13	0.24	0.32	0.56	3.60	3.08	1.50	0.80	0.68	0.44	0.46
NQ ₁	0.42	0.27	0.42	0.48	0.65	3.80	3.24	2.35	1.48	0.96	0.64	0.57
MNQ ₁	0.78	0.70	0.72	1.20	3.66	6.95	7.22	4.78	3.05	1.90	1.31	0.99
NMQ	0.51	0.46	0.54	0.76	3.27	7.96	4.69	3.27	2.24	1.15	0.92	0.62
MQ	0.93	0.81	1.12	2.50	9.18	13.0	11.6	7.79	4.87	2.90	1.86	1.25
HMQ	1.37	1.10	2.36	6.15	17.2	19.2	22.7	13.7	7.73	6.29	4.54	2.04
MHQ	1.73	1.67	3.22	7.70	20.9	31.3	31.9	28.8	13.9	7.68	4.82	3.23
HQ	3.25	6.05	21.5	17.2	40.8	60.2	75.0	130	39.3	23.5	18.9	10.6
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.35	1.08	1.03	1.80	2.24	1.23	6.37	4.02	3.58	2.70	1.30	0.92
NQ ₁	1.65	1.44	1.45	1.99	2.42	9.00	6.69	4.77	3.65	2.90	1.64	1.63
MNQ ₁	2.26	2.10	2.26	3.51	8.32	14.3	13.7	9.45	6.55	4.67	3.40	2.60
NMQ	1.85	1.69	1.78	2.76	5.92	14.6	8.41	6.38	4.84	3.30	2.38	1.83
MQ	2.61	2.41	3.37	6.05	17.1	23.5	20.2	14.2	9.53	6.45	4.53	3.28
HMQ	4.01	3.77	6.13	13.0	27.7	37.6	36.2	23.7	14.0	13.1	10.8	5.11
MHQ	4.03	4.07	7.26	13.9	34.8	45.5	43.7	40.5	21.2	13.6	9.28	7.23
HQ	9.23	25.1	34.2	25.4	106	77.6	83.9	186	55.1	42.0	33.8	18.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.61	01.03.		0.24	10.03.2005		0.92	17.12.2005		0.92	17.12.2005	
NQ ₁	0.61	01.03.					1.73	29.01.		1.44	24.02.1996	
MJNQ ₁										1.98		
NJMQ										6.22		
MQ,Mq,h _a	4.71	48.7	1536	4.65	48.1	1517	9.11	38.4	1210	9.16	38.6	1217
HJMQ										9.46	39.9	1257
MJHQ										12.1		
HQ	39.9	29.05.		130	23.08.2005		106	29.05.		186	23.08.2005	
NNQ seit 1966:	0.13		11.02.1973	HHQ seit 1966:	130		0.92		17.12.2005	186		23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	4	3.8	1.00	281	285.0	10000			500			20.0	29	40.6	1.00		
8000			350			16.0	12	11.4	0.80	296	334.2	8000			350			16.0	42	63.2	0.80		
6000			250			12.0	28	30.6	0.60	365	362.4	6000			250			12.0	99	98.0	0.60		
4000			180			9.00	55	56.6	0.40		365.2	4000			180			9.00	140	133.2	0.40		
3000			140			7.00	94	89.0	0.30			3000			140			7.00	169	167.6	0.30		
2000			100			5.00	137	121.2	0.20			2000			100			5.00	211	220.4	0.20		
1600			80.0			3.50	162	160.0	0.10			1600			80.0		0.2	3.50	279	266.2	0.10		
1200			60.0		0.2	2.50	190	200.2	0.06			1200			60.0		0.2	2.50	307	318.0	0.06		
900			40.0		0.4	1.80	249	230.8	0.03			900			40.0		1.4	1.80	356	350.0	0.03		
700			30.0		0.6	1.40	274	253.4	0.00			700			30.0		12	1.40	365	365.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 69 Galtür-Au
Trisanna

Mst.Nr. 201210

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 97.6 km²Ableitungen aus: 66.2 km² E(wirksam): 31.4 km²Nr. 70 See i. P.
Trisanna

Mst.Nr. 201236

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 385.4 km²Ableitungen aus: 130.0 km² E(wirksam): 255.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.30	0.33	0.63	1.44	3.17	2.25	2.00	1.87	2.22	0.74	0.67	0.62
2.	0.30	0.35	0.62	1.53	3.24	1.94	1.91	2.40	2.21	0.71	0.63	0.62
3.	0.30	0.35	0.66	1.56	3.93	1.72	1.95	3.95	2.25	0.81	0.62	0.62
4.	0.30	0.35	0.67	1.34	5.59	1.57	1.86	2.07	2.13	1.25	0.62	0.62
5.	0.30	0.37	0.65	1.31	5.57	1.47	1.83	1.58	1.99	1.01	0.62	0.64
6.	0.30	0.39	0.65	1.20	5.22	1.42	1.81	1.82	1.73	0.94	0.62	0.62
7.	0.30	0.38	0.63	1.08	5.01	1.34	1.50	4.09	1.60	0.91	0.65	0.62
8.	0.30	0.39	0.65	1.11	4.69	1.34	1.57	3.00	1.84	0.86	0.62	0.62
9.	0.30	0.39	0.60	1.23	4.34	1.43	1.68	1.95	1.58	0.74	0.69	0.62
10.	0.30	0.40	0.71	1.35	3.55	1.47	1.42	1.67	1.43	0.65	0.89	0.60
11.	0.30	0.39	0.71	1.41	3.50	1.64	1.37	1.54	1.31	0.97	0.74	0.58
12.	0.30	0.41	0.67	1.31	4.95	1.22	1.19	1.53	1.22	1.02	0.81	0.62
13.	0.30	0.43	0.66	1.22	4.60	1.29	1.19	1.47	1.16	0.69	0.81	0.56
14.	0.30	0.51	0.72	1.32	4.36	3.91	1.19	1.42	1.10	0.74	1.01	0.54
15.	0.30	0.61	0.71	1.60	4.63	3.73	1.09	1.31	1.07	0.54	1.02	0.54
16.	0.30	0.59	0.73	1.99	5.08	4.00	1.04	1.22	0.99	0.62	0.94	0.54
17.	0.30	0.58	0.71	2.53	10.6	4.55	1.09	1.22	1.06	0.62	0.91	0.54
18.	0.30	0.57	0.72	2.72	13.6	4.69	1.21	1.18	1.08	0.62	0.85	0.54
19.	0.30	0.57	0.72	2.81	15.9	4.67	1.15	1.08	1.07	0.63	0.80	0.53
20.	0.30	0.57	0.76	2.83	13.7	5.82	1.13	1.08	0.98	0.60	0.80	0.49
21.	0.30	0.60	0.80	3.06	12.4	6.51	1.84	1.08	0.97	0.54	0.80	0.47
22.	0.30	0.59	0.86	3.35	8.92	5.94	1.48	1.02	1.02	0.54	0.80	0.47
23.	0.30	0.59	0.86	4.19	3.20	4.06	1.54	0.95	0.98	0.54	0.80	0.47
24.	0.30	0.60	0.85	4.71	1.95	4.43	1.54	0.97	0.95	0.56	0.71	0.47
25.	0.30	0.60	0.87	4.92	1.54	10.1	1.46	0.98	0.91	0.54	0.73	0.47
26.	0.30	0.61	1.05	4.82	1.31	12.2	1.35	0.95	0.91	0.48	0.80	0.47
27.	0.30	0.60	1.19	4.98	3.64	6.81	1.52	1.02	0.88	0.47	0.78	0.47
28.	0.30	0.60	1.29	5.63	5.47	4.23	1.73	1.40	0.80	0.47	0.71	0.42
29.	0.30	0.60	1.13	4.79	1.12	3.61	1.79	3.07	0.80	0.77	0.71	0.40
30.	0.30	1.07	3.58	6.02	2.09		2.06	2.66	0.80	0.88	0.68	0.40
31.	0.30	1.43		3.14			2.39	2.32		0.62		0.40
Extremwerte in m ³ /s	Extremwerte in m ³ /s											
am	31.	01.	13.	07.	26.	07.	14.	22.	27.	26.	01.	28.
NQ	0.30	0.29	0.48	1.07	1.28	1.28	1.03	0.95	0.80	0.47	0.62	0.40
HQ	0.30	0.73	1.71	6.06	20.7	18.5	7.32	8.07	2.36	1.91	1.57	0.71
am	01.	28.	31.	28.	18.	26.	21.	03.	01.	04.	10.	05.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)	Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)											
MQ	0.30	0.49	0.81	2.56	5.96	3.81	1.54	1.74	1.30	0.71	0.76	0.53
Mq	9.43	15.6	25.7	81.6	190	121	49.1	55.4	41.5	22.8	24.2	17.0
h _a	25	38	69	212	509	315	131	148	108	61	63	44

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)	Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.29	0.24	0.55	1.08	3.08	3.71	2.29	2.83	1.25	0.94	0.74	0.42
Mq	9.38	7.60	17.4	34.4	98.0	118	73.0	90.0	39.9	29.9	23.6	13.4
h _a	25	18	47	89	262	306	195	241	103	80	61	35
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.07	0.06	0.10	0.20	0.26	0.64	0.62	0.40	0.24	0.23	0.20	0.14
NQ ₁	0.12	0.13	0.12	0.22	0.54	0.71	0.82	0.45	0.37	0.23	0.20	0.17
MQ	0.26	0.24	0.27	0.51	1.34	1.66	1.53	0.97	0.70	0.57	0.44	0.13
NMQ	0.17	0.15	0.15	0.42	1.03	1.60	1.33	0.78	0.52	0.36	0.23	0.20
MQ	0.31	0.29	0.44	1.05	3.24	3.75	3.18	1.99	1.19	0.85	0.59	0.42
HMQ	0.50	0.49	0.87	1.05	7.20	7.22	12.4	6.26	2.44	2.02	1.49	0.84
MHQ	0.45	0.61	1.16	3.14	9.91	14.5	15.4	15.8	5.52	3.06	1.50	0.75
HQ	1.03	8.91	5.27	9.69	21.5	35.2	49.1	128	31.2	12.7	12.0	1.92

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006			
NQ	0.29	01.02.		0.06	13.02.2003	0.06	13.02.2003	NQ	1.45	12.02.		1.32	10.03.2004	0.22	13.03.1988	
NQ ₁	0.30	31.01.				0.12	10.03.1971	NQ ₁	1.81	29.01.				1.00	10.02.1984	
MJNQ ₁						0.22		MJNQ ₁						1.69		
NJMQ ₁						0.79	1971	NJMQ ₁						5.66	1971	
MQ,Mq,h _a	1.72	54.7	1724	1.46	46.4	1464	46.1	MQ,Mq,h _a	8.43	33.0	1041	8.66	33.9	1069	8.85	34.6
HJMQ								HJMQ							11.9	1092
MJHQ								MJHQ							74.2	1999
HQ	20.7	18.05.		128	23.08.2005		23.08.2005	HQ	77.2	19.05.		282	23.08.2005		282	23.08.2005
NNQ seit 1966:	0.06	13.02.2003		HHQ seit 1966:	128	23.08.2005		NNQ seit 1951:	0.22	13.03.1988		HHQ seit 1951:	282	23.08.2005		23.08.2005

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.6	1.00	179	159.6	10000			500		20.0	31	34.6	1.00			
8000			350			16.0		1.2	0.80	217	191.6	8000			350		16.0	45	49.8	0.80			
6000			250			12.0		2.4	0.60	285	228.2	6000			250		12.0	75	74.4	0.60			
4000			180			9.00	8	3.6	0.40	324	267.4	4000			180		9.00	108	111.8	0.40			
3000			140			7.00	9	6.2	0.30	365	306.6	3000			140		7.00	147	148.0	0.30			
2000			100			5.00	22	14.6	0.20		358.8	2000			100		5.00	188	213.0	0.20			
1600			80.0			3.50	50	31.6	0.10		365.2	1600			80.0	0.2	3.50	235	263.2	0.10			
1200			60.0	0.2		2.50	64	54.6	0.06			1200			60.0	1	2.50	318	320.4	0.06			
900			40.0	0.2		1.80	90	84.4	0.03			900			40.0	5	1.80	365	365.2	0.03			
700			30.0	0.2		1.40	127	110.2	0.00			700			30.0	15	1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan., Feb., Mrz., Aug., Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan., Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 71 Landeck-Bruggen
Sanna

Mst.Nr. 202036

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 727.0 km²

Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 563.2 km²

Nr. 73 Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach

Mst.Nr. 202101

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 78.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.47	4.97	6.13	16.4	26.2	53.1	36.4	20.1	25.6	12.2	9.52	8.09
2.	5.56	5.14	6.01	16.1	26.5	48.5	34.4	21.3	25.8	12.8	9.36	7.89
3.	5.50	4.97	6.12	16.9	29.3	40.6	34.0	30.7	25.8	13.3	9.15	7.94
4.	5.30	4.79	6.20	14.7	32.5	33.9	33.5	30.4	23.5	23.5	9.00	7.70
5.	5.11	4.95	5.99	13.3	37.3	29.2	30.9	27.0	16.3	16.3	8.83	8.59
6.	5.12	5.15	5.82	10.9	41.3	28.2	31.8	27.4	15.3	15.3	8.83	8.34
7.	5.25	4.88	5.73	9.15	44.5	27.1	35.8	38.3	14.5	14.5	8.81	8.45
8.	5.21	4.84	5.87	8.83	42.6	27.0	33.4	35.7	14.1	14.1	8.82	8.20
9.	5.23	4.79	5.75	9.55	40.9	27.4	34.6	31.2	13.4	13.4	9.36	8.54
10.	5.27	4.71	6.12	9.98	37.5	28.7	30.3	28.7	12.9	12.9	9.96	7.90
11.	5.24	4.59	6.06	9.87	38.7	33.2	28.0	27.6	12.6	12.6	9.18	7.04
12.	5.24	4.49	5.88	8.23	41.7	30.5	28.2	26.5	12.4	12.4	10.9	7.66
13.	5.21	4.68	5.72	7.28	42.0	48.2	27.6	25.6	11.7	11.7	9.91	7.46
14.	5.09	5.19	5.60	7.52	46.7	53.0	25.7	25.5	11.3	11.3	15.7	7.34
15.	4.99	6.31	5.55	10.1	42.8	55.0	24.5	24.0	11.4	11.4	14.8	7.32
16.	5.01	6.05	5.38	15.9	40.9	58.9	23.1	22.3	10.8	10.8	12.4	7.46
17.	5.27	5.85	5.15	21.4	112	66.0	21.8	21.0	10.5	10.5	11.6	7.51
18.	5.14	5.64	5.22	22.0	112	65.5	20.7	20.3	10.3	10.3	11.0	7.29
19.	4.99	5.59	5.37	17.2	133	64.6	19.0	19.4	10.0	10.0	10.5	6.95
20.	4.95	5.63	5.44	19.1	100	64.9	18.7	19.3	9.96	10.3	6.51	6.51
21.	4.92	5.72	5.60	21.8	81.5	60.3	21.1	19.2	9.69	9.82	6.47	6.47
22.	4.90	5.52	5.94	25.3	71.7	59.4	21.0	18.3	9.51	9.99	6.38	6.38
23.	4.88	5.01	6.02	29.6	59.5	53.6	19.6	17.0	9.40	9.64	6.43	6.43
24.	4.85	5.53	6.63	31.3	47.7	53.3	18.3	17.5	9.33	9.64	6.58	6.58
25.	4.78	5.53	7.37	32.6	41.7	70.5	17.6	19.6	9.33	9.69	6.58	6.58
26.	4.84	5.56	9.16	33.0	35.9	67.7	16.7	17.1	9.09	9.42	6.41	6.41
27.	4.80	5.53	11.9	33.6	39.4	54.8	17.8	18.2	8.95	8.76	6.37	6.37
28.	4.70	5.14	13.4	39.3	94.1	49.2	19.7	22.0	8.87	8.59	6.35	6.35
29.	4.59		10.9	35.0	127	49.7	24.0	35.8	10.2	8.51	6.50	6.50
30.	4.56		9.59	28.7	80.2	40.2	19.7	29.6	10.9	8.37	6.46	6.46
31.	4.74		15.6		60.3		18.6	27.1	9.54		6.61	6.61
Extremwerte in m³/s												
am	31.	12.	09.	08.	01.	08.	26.	25.	20.	28.	05.	20.
NQ	4.37	3.48	4.69	5.79	24.9	26.3	16.0	14.9	10.7	7.83	7.90	5.98
HQ	5.61	6.71	20.2	43.2	172	86.1	43.8	47.8	26.6	39.0	22.4	9.02
am	02.	15.	31.	28.	29.	25.	06.	29.	01.	04.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.06	5.26	7.01	19.2	59.8	48.4	25.4	24.6	18.4	11.8	10.0	7.27
Mq	8.98	9.34	12.4	34.1	106	85.9	45.1	43.7	32.7	20.9	17.8	12.9
h _a	24	23	33	88	284	223	121	117	85	56	46	33

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.42	5.63	9.58	13.2	40.4	52.6	32.6	29.4	19.1	15.8	12.0	7.72
Mq	11.4	10.0	17.0	23.5	71.8	93.4	57.8	52.1	33.9	28.1	21.3	13.7
h _a	31	24	46	61	192	242	155	140	88	75	55	36
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.01	1.81	2.30	2.91	6.00	15.4	8.99	7.63	4.65	4.38	3.25	2.51
NQ ₁	3.14	2.99	3.15	4.49	6.11	17.5	14.7	10.1	7.59	6.02	4.55	3.51
MQ	4.83	4.94	4.94	7.66	17.9	29.1	27.0	18.4	13.4	10.1	7.46	5.65
NMQ	3.66	3.21	4.02	5.70	12.9	31.3	18.2	13.6	10.1	6.94	5.56	4.80
MQ	5.61	5.23	7.47	12.9	36.8	51.1	42.1	28.3	19.0	13.6	9.74	7.10
HMQ	8.23	8.25	14.0	27.2	73.8	80.4	86.1	48.2	28.5	25.9	23.7	11.5
MHQ	8.76	9.32	16.6	28.7	78.5	111	99.6	87.7	42.5	28.0	19.6	14.1
HQ	18.8	62.1	87.5	59.1	172	230	230	491	119	74.9	89.5	36.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	3.48	12.02		3.26	16.02.2001		0.54	14.03		0.42	28.02.2005	
NQ ₁	4.49	12.02					0.63	20.03		0.63	20.03.2006	
MJNQ ₁										0.88		
NMQ										1.36		
MQ	20.3	36.0	1135	20.4	36.3	1144	1.82	23.2	732	1.98	25.3	1991
HMQ										3.05		799
MJHQ										10.8		1999
HQ	172	29.05.		491	23.08.2005		19.6	19.06.		39.6	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.81	07.02.1972		HHQ seit 1971:	491	23.08.2005	NNQ seit 1978:	0.42	12.11.1999	HHQ seit 1978:	39.6	22.05.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	126	126.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	162	161.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	190	208.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	236	249.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	269	279.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	340	352.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 74 Imst (Bahnhof)
Inn

Mst.Nr. 201319

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3842.0 km²Zuleitungen aus: 278.2 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 3956.4 km²Nr. 75 St. Leonhard im Pitztal
Pitze

Mst.Nr. 201335

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.4 km²Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 79.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	29.1	65.3	60.1	59.6	81.5	183	193	140	103	47.7	50.6	53.2
2.	27.7	67.0	52.8	52.2	96.5	165	157	150	81.5	85.5	65.8	35.8
3.	48.3	68.9	69.2	61.3	103	112	180	186	82.6	88.7	88.7	35.8
4.	55.0	37.6	44.8	55.0	119	91.5	187	193	115	143	55.8	35.8
5.	44.6	19.0	20.4	58.7	142	90.2	182	149	123	129	41.9	47.4
6.	57.2	48.4	50.8	67.4	131	112	176	117	127	95.4	59.1	42.2
7.	32.7	60.0	56.4	59.3	116	114	188	168	113	68.1	79.8	49.5
8.	22.9	65.2	62.1	41.7	133	112	176	156	111	56.5	68.5	40.3
9.	65.8	43.3	49.6	42.4	138	132	145	144	76.2	87.2	55.9	39.7
10.	74.1	65.7	41.9	64.9	131	120	174	137	67.1	96.1	57.5	33.6
11.	60.8	35.0	28.8	72.7	134	119	175	133	109	80.4	43.6	45.7
12.	65.0	18.1	20.7	64.2	126	182	173	99.6	111	88.4	41.1	56.4
13.	38.2	50.2	47.3	59.5	128	231	179	91.5	116	87.4	52.9	49.8
14.	36.2	49.3	65.4	49.2	134	269	141	108	103	61.2	63.2	40.9
15.	20.0	63.4	54.8	50.9	144	255	153	99.6	103	44.5	64.0	56.4
16.	48.3	56.3	62.6	53.3	149	269	126	113	86.2	82.0	57.5	37.5
17.	50.7	49.0	52.5	66.9	231	257	140	99.1	103	89.1	48.8	26.5
18.	59.5	25.3	28.7	74.7	288	246	155	110	113	86.9	38.7	55.2
19.	51.9	17.2	22.0	69.7	379	288	154	137	114	83.9	32.8	58.8
20.	52.1	50.8	41.3	75.8	320	293	155	121	104	83.0	52.3	46.6
21.	24.9	61.1	40.4	92.6	233	280	160	121	104	58.5	70.4	47.7
22.	19.6	71.8	41.0	99.9	216	275	144	117	108	43.2	74.7	38.0
23.	48.4	66.8	50.1	85.9	219	278	128	97.9	76.3	70.4	52.2	39.8
24.	62.7	43.9	45.7	98.7	197	241	144	119	57.8	78.3	60.2	25.6
25.	63.5	24.3	31.2	93.8	167	251	147	119	107	77.6	43.1	30.9
26.	57.2	29.2	31.2	90.6	157	280	149	62.7	108	80.8	38.4	24.5
27.	78.5	48.2	54.2	98.6	192	260	163	55.3	102	78.0	56.0	35.0
28.	40.1	48.2	65.4	111	236	249	167	104	97.5	51.3	79.9	21.0
29.	24.4		59.2	126	335	298	154	126	81.6	37.9	63.9	22.8
30.	42.5		57.7	87.8	273	221	149	121	58.6	65.6	58.5	28.6
31.	50.1		54.7		222		124	99.1		74.1		39.6
Extremwerte in m ³ /s												
am	09.	05.	13.	08.	03.	06.	31.	26.	30.	29.	30.	23.
NQ	2.44	4.74	4.74	19.6	53.1	44.7	85.5	32.2	24.3	16.9	15.7	9.45
HQ	113	104	115	155	413	372	233	247	181	210	162	78.5
am	09.	21.	28.	28.	19.	29.	01.	03.	05.	04.	03.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	46.9	48.2	47.2	72.8	183	209	159	122	98.7	77.4	57.2	40.4
Mq	11.8	12.2	11.9	18.4	46.2	52.9	40.3	30.9	25.0	19.6	14.5	10.2
h _n	32	29	32	48	124	137	108	83	65	52	37	26
Extremwerte in m ³ /s												
am	05.	28.	10.	07.	02.	08.	25.	28.	30.	28.	30.	22.
NQ	0.41	0.46	0.32	1.06	3.33	3.39	6.68	3.33	3.39	4.76	13.6	25.5
HQ	0.68	0.54	1.58	4.76	13.6	25.5	20.5	18.7	7.13	20.5	18.7	7.13
am	05.	16.	31.	28.	29.	22.	26.	01.	08.	04.	01.	12.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.53	0.50	0.57	2.23	5.90	9.51	7.57	5.03	3.09	1.43	0.82	0.58
Mq	6.68	6.29	7.17	28.0	74.0	119	94.9	63.1	38.8	17.9	10.3	7.29
h _n	18	15	19	73	198	309	254	169	101	48	27	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	55.0	56.6	64.3	70.9	179	244	185	160	102	79.3	74.9	55.7
Mq	13.9	14.3	16.3	17.9	45.2	61.7	46.8	40.4	25.7	20.0	18.9	14.1
h _n	37	35	44	46	121	160	125	108	67	54	49	36
Reihe: 1986-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	2.44	4.74	4.74	11.7	23.4	29.6	28.1	12.2	14.4	12.6	8.12	2.64
NQ ₁	18.1	17.2	16.2	26.8	33.8	55.1	56.4	52.9	34.8	33.5	23.1	17.7
MNQ ₁	24.8	24.9	26.7	35.5	87.4	137	134	92.2	63.9	48.3	37.1	27.0
NMQ	44.9	46.0	44.0	43.9	72.3	143	106	113	70.7	56.2	45.1	40.4
MQ	53.6	55.0	59.1	72.3	176	234	208	156	111	89.5	70.2	54.1
HMQ	68.9	69.8	82.1	90.9	287	316	365	224	177	159	113	72.9
MHQ	118	113	124	161	334	428	380	363	240	197	157	133
HQ	163	204	203	223	533	659	718	1085	496	406	393	184
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.17	0.10	0.16	0.31	0.69	2.06	1.29	1.51	1.02	0.66	0.40	0.26
NQ ₁	0.22	0.12	0.20	0.31	0.73	2.29	2.93	2.22	1.02	0.69	0.47	0.38
MNQ ₁	0.46	0.40	0.42	0.78	2.27	3.59	4.43	3.36	1.92	1.20	0.80	0.56
NMQ	0.33	0.20	0.29	0.75	1.71	4.32	4.20	3.35	1.48	0.86	0.60	0.45
MQ	0.52	0.45	0.64	1.51	4.28	6.48	6.97	5.53	2.96	1.74	1.04	0.69
HMQ	0.89	0.65	1.14	2.77	7.35	9.54	12.6	8.97	5.41	3.38	2.02	1.18
MHQ	0.75	0.84	1.41	3.73	8.52	15.7	21.0	19.5	7.37	3.43	1.67	1.20
HQ	1.58	2.60	4.60	7.67	15.3	26.7	46.6	57.8	28.4	19.0	5.28	2.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1986 - 2006			Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1966 - 2006		
NQ	2.44	09.01.		2.64	30.12.2005	2.44	09.01.2006	NQ	0.39	22.12.		0.30	09.03.2005	0.10	19.02.1970	
NQ ₁	17.2	19.02.				16.2	16.03.1996	NQ ₁	0.41	01.03.				0.12	10.02.1970	
MJNQ ₁						21.6		MJNQ ₁						0.38		
NJM ₁						84.6	2005	NJM ₁						2.03	1972	
MQ,Mq,h ₁	97.1	24.6	774	111	27.9	881	112	28.3	892			2.94	36.9	1164	2.75	34.5
HJM ₁							148		1999	3.12	39.2	1236			3.48	1088
MJHQ							503								25.5	1999
HQ	413	19.05.		1085	23.08.2005		1085	23.08.2005		25.5	22.06.		44.8	16.07.2001	57.8	24.08.1987
NNQ seit 1983:	2.64	30.12.2005		HHQ seit 1983:	1085	23.08.2005	NNQ seit 1961:	0.10	19.02.1970			HHQ seit 1961:	57.8	24.08.1987		

Reihe(R): 2001-2005												Reihe(R): 2001-2005														
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen					
Berichtsjahr(J)			m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		0.2	20.0		361	364.2	1.00		20.0		0.6	1.00	219	242.6									
8000			350		1	16.0		365	365.2	0.80		16.0		2	0.80	237	266.8									
6000			250		18	12.0				0.60		12.0		4	0.60	266	300.8									
4000			180		40	9.00				0.40		9.00		27	0.40	363	360.8									
3000			140		76	7.00				0.30		7.00		53	0.30	365	365.2									
2000			100		135	5.00				0.20		5.00		77	0.20											
1600			80.0		173	3.50				0.10		3.50		132	0.10											
1200			60.0		227	2.50				0.06		2.50		165	0.06											
900			40.0		320	1.80				0.03		1.80		174	0.03											
700		0.2	30.0		340	1.40				0.00		1.40		188	0.00											

Abflüsse

Nr. 76 Ritzenried
Pitze

Mst.Nr. 202044

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.0 km²

Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 132.3 km²

Nr. 77 Vernagt
Vernagtbach

Mst.Nr. 202689

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.94	0.83	0.75	2.14	4.18	7.77	11.8	10.1	5.26	2.59	1.83	1.15
2.	0.92	0.82	0.78	2.25	4.04	6.71	10.9	11.0	5.34	2.79	1.67	1.12
3.	0.91	0.82	0.71	2.28	4.38	6.19	10.9	8.93	5.62	2.83	1.66	1.14
4.	0.88	0.80	0.70	2.11	5.35	5.60	11.0	8.94	5.07	3.50	1.67	1.18
5.	0.76	0.79	0.69	2.05	6.24	5.16	10.5	7.60	5.94	2.90	1.69	1.17
6.	0.81	0.78	0.68	1.76	6.63	4.85	9.98	7.65	5.39	2.57	1.71	1.17
7.	0.81	0.80	0.68	1.49	5.37	4.58	10.3	9.09	5.56	2.49	1.65	1.19
8.	0.81	0.80	0.68	1.51	5.41	4.51	11.1	9.62	7.05	2.40	1.64	1.11
9.	0.83	0.79	0.61	1.64	5.37	4.76	10.6	7.95	5.66	2.30	1.63	1.16
10.	0.81	0.78	0.59	1.81	5.06	5.22	9.71	7.54	5.09	2.24	1.56	1.05
11.	0.84	0.79	0.72	1.87	4.92	6.51	10.6	7.43	4.75	2.23	1.52	0.93
12.	0.86	0.78	0.69	1.62	5.25	8.08	12.0	7.18	1.60	1.18	1.06	0.93
13.	0.84	0.78	0.65	1.51	5.40	10.1	9.69	6.83	4.05	2.12	1.52	1.02
14.	0.84	0.78	0.70	1.66	5.94	11.6	8.31	6.35	3.85	2.22	1.62	1.01
15.	0.85	0.78	0.76	1.99	5.44	12.1	8.83	5.99	4.69	2.20	1.59	1.03
16.	0.85	0.78	0.72	2.29	5.71	13.1	8.26	5.58	3.89	2.07	1.53	1.03
17.	0.85	0.77	0.69	2.49	9.07	14.3	7.78	5.43	4.20	2.03	1.50	1.03
18.	0.85	0.77	0.69	2.64	10.9	16.6	7.90	5.95	3.79	1.99	1.46	0.99
19.	0.85	0.76	0.72	2.78	15.9	17.0	7.76	5.81	4.13	1.96	1.43	0.96
20.	0.84	0.76	0.78	3.01	14.0	16.6	7.75	5.75	3.77	1.93	1.44	0.92
21.	0.84	0.75	0.82	3.38	11.1	18.5	6.84	5.13	3.55	1.91	1.42	0.92
22.	0.84	0.75	0.85	3.65	10.3	18.5	7.87	4.70	3.46	1.89	1.45	0.84
23.	0.84	0.75	0.84	4.26	10.4	24.0	8.08	4.55	3.37	1.91	1.42	0.94
24.	0.84	0.75	0.83	4.49	8.74	18.5	7.53	4.71	3.34	1.94	1.42	0.96
25.	0.84	0.75	0.85	4.78	7.16	22.8	8.38	5.01	3.20	1.89	1.38	0.95
26.	0.85	0.75	1.04	5.33	6.82	20.9	9.64	4.50	3.06	1.84	1.35	0.92
27.	0.85	0.75	1.47	5.79	9.27	17.4	10.2	4.34	2.91	1.79	1.30	0.93
28.	0.86	0.75	1.84	5.85	11.4	19.7	10.7	4.51	2.79	1.83	1.25	0.93
29.	0.84	0.75	1.43	5.48	16.4	21.3	10.4	5.32	2.66	2.02	1.23	0.96
30.	0.82	0.75	1.28	4.67	12.0	15.5	10.2	5.66	2.66	1.95	1.20	0.94
31.	0.81	0.78	1.94	9.35			9.62	5.32		1.85		0.93
Extremwerte in m³/s												
am	05.	28.	10.	07.	02.	08.	25.	28.	30.	28.	30.	22.
NQ	0.56	0.75	0.48	1.40	3.84	4.33	5.04	4.14	2.49	1.73	1.17	0.68
HQ	0.98	0.84	2.43	7.15	18.4	29.4	24.3	23.5	8.51	5.64	1.83	1.24
am	01.	02.	31.	26.	29.	23.	26.	01.	08.	04.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.78	0.88	2.95	7.96	12.6	9.52	6.61	4.32	2.21	1.51	1.02
Mq	6.38	5.87	6.62	22.3	60.1	95.3	72.0	49.9	32.6	16.7	11.4	7.71
h _a	17	14	18	58	161	247	193	134	85	45	30	20

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.99	0.87	1.35	2.30	6.98	10.4	8.63	7.28	3.86	3.16	1.97	1.28
Mq	7.50	6.54	10.2	17.4	52.8	78.8	65.3	55.1	29.2	23.9	14.9	9.65
h _a	20	16	27	45	141	204	175	147	76	64	39	25
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.33	0.14	0.51	1.30	3.64	3.71	2.25	1.70	1.11	0.60	0.50
NQ ₁	0.54	0.48	0.48	0.71	1.35	3.75	4.04	3.41	1.77	1.26	0.60	0.54
MNQ ₁	0.77	0.69	0.74	1.37	3.62	6.19	7.17	4.91	3.07	2.05	1.07	0.95
NMQ	0.69	0.59	0.70	1.30	2.64	7.10	6.59	5.14	2.40	1.83	1.08	0.79
MQ	0.92	0.81	1.13	2.42	6.80	10.1	10.3	7.72	4.44	2.88	1.76	1.19
HMQ	1.36	0.98	1.78	4.53	12.0	15.0	17.5	9.83	7.92	4.99	3.12	1.86
MHQ	1.20	1.33	2.32	5.65	13.3	21.8	27.6	26.4	10.0	4.97	2.67	1.90
HQ	2.05	6.08	7.41	12.2	23.5	38.5	57.7	78.1	33.3	8.48	7.63	3.85
Reihe: 1975-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.019	.019	.019	.018	.012	.015	.018	.009	.038	0.11	0.20	0.09
NQ ₁	.019	.019	.019	.018	.009	.038	.001	0.08	0.27	0.87	0.93	0.17
MNQ ₁	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001	.001
NMQ	.020	.019	.020	.013	0.09	0.41	0.09	0.43	1.47	1.21	0.66	0.16
MQ	.001	.001	.001	0.09	0.43	1.47	0.51	1.22	3.48	2.74	2.13	0.82
HMQ	.023	.019	.020	0.51	1.22	3.48	4.99	3.64	1.66	4.99	3.64	1.66
MHQ	.002	.001	.001	.001	0.36	3.08	.001	0.36	3.08	6.49	7.23	3.91
HQ	.034	.022	.020	.022	2.69	10.3	.022	2.69	10.3	13.9	14.8	9.10

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1975 - 2006			Reihe: 1975 - 2006		
NQ	0.37	10.03.		0.27	01.03.2005		0.14	18.03.2000		.005	31.10.1987	
NQ ₁	0.48	10.03.					0.48	10.03.2006		.009	08.05.1975	
MNQ ₁							0.66			0.05		
MQ,Mq,h _a	4.30	32.5	1026	4.11	31.0	979	3.60			0.64		1984
HMQ							4.23	31.9	1007	1.14	100	3167
MHQ							5.58		1999	2.03		2003
HQ	29.4	23.06.		60.0	23.08.2005		33.3			8.14		
							78.1	25.08.1987		14.8	05.08.2003	
NNQ seit 1978:	0.14		18.03.2000				HHQ seit 1978:	78.1	25.08.1987			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	2.4	1.00	266	306.2	1.00
8000			350			16.0	13	3.6	0.80	322	345.0	0.80
6000			250			12.0	21	14.6	0.60	364	363.8	0.60
4000			180			9.00	53	43.4	0.40	365	365.2	0.40
3000			140			7.00	77	74.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	123	110.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	154	152.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	172	185.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	209	232.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	242	259.2	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
bis 30. Apr und ab 1. Nov Pegel eingewintert

Abflüsse

Nr. 78 Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache

Mst.Nr. 201350

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.1 km²Nr. 79 Obergurgl
Gurgler Ache

Mst.Nr. 201376

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.52	0.39	0.36	0.72	1.67	2.86	15.5	22.0	2.97	6.72	1.49	1.07
2.	0.52	0.39	0.36	0.82	1.88	2.70	15.9	20.8	3.55	8.85	1.30	1.06
3.	0.51	0.38	0.36	0.80	2.32	2.54	15.9	9.14	5.89	11.5	1.31	1.07
4.	0.50	0.38	0.36	0.79	3.14	2.34	17.5	6.50	13.7	8.56	1.31	1.05
5.	0.50	0.38	0.36	0.85	3.33	2.19	16.6	4.84	12.9	3.88	1.34	1.02
6.	0.49	0.38	0.36	0.78	2.77	2.16	17.3	4.27	12.6	3.08	1.34	1.02
7.	0.49	0.38	0.36	0.80	2.59	2.23	15.5	4.81	13.8	2.77	1.32	1.01
8.	0.48	0.38	0.36	0.89	3.11	2.58	16.1	4.12	18.0	2.48	1.31	1.00
9.	0.48	0.38	0.36	0.92	2.93	3.21	16.9	3.87	11.1	2.37	1.26	0.98
10.	0.47	0.38	0.36	1.00	2.41	4.08	17.4	4.05	10.7	2.38	1.23	0.96
11.	0.47	0.38	0.36	0.96	2.57	5.41	20.1	3.55	11.0	2.45	1.23	0.92
12.	0.46	0.39	0.36	0.91	2.89	6.91	22.4	3.11	9.62	2.44	1.23	0.90
13.	0.46	0.37	0.36	0.90	3.00	9.15	17.1	2.83	9.24	2.44	1.22	0.90
14.	0.45	0.37	0.36	0.97	2.99	11.0	18.2	2.80	6.52	2.21	1.24	0.89
15.	0.45	0.37	0.36	1.09	2.85	11.7	20.4	2.89	15.4	2.00	1.23	0.89
16.	0.44	0.37	0.36	1.21	3.76	13.1	20.2	3.28	11.3	1.87	1.21	0.88
17.	0.44	0.37	0.36	1.27	6.56	15.0	19.5	5.25	8.71	1.85	1.18	0.87
18.	0.44	0.37	0.36	1.23	7.23	20.3	19.5	10.1	7.05	1.81	1.16	0.87
19.	0.43	0.37	0.36	1.26	11.4	21.0	21.4	9.81	5.77	1.82	1.13	0.86
20.	0.43	0.37	0.36	1.48	8.90	20.4	22.0	9.27	5.02	1.77	1.12	0.85
21.	0.43	0.37	0.37	1.69	5.27	19.9	20.4	7.48	5.53	1.71	1.12	0.85
22.	0.42	0.36	0.38	1.86	5.72	21.9	22.4	6.64	6.57	1.74	1.11	0.84
23.	0.42	0.36	0.43	1.96	5.28	23.8	21.9	6.61	7.77	1.77	1.11	0.84
24.	0.42	0.36	0.47	1.98	4.13	22.2	21.5	6.97	9.49	3.04	1.11	0.83
25.	0.41	0.36	0.49	1.93	3.13	33.0	23.7	6.14	7.27	2.16	1.12	0.82
26.	0.41	0.36	0.50	2.22	3.71	24.2	22.7	5.96	5.45	2.28	1.11	0.82
27.	0.41	0.36	0.97	2.32	8.34	21.8	22.5	4.39	5.23	2.36	1.10	0.81
28.	0.40	0.36	0.86	2.07	8.97	27.4	25.1	3.44	5.87	2.44	1.09	0.80
29.	0.40	0.36	0.68	1.81	8.01	23.0	20.7	3.12	6.96	2.42	1.08	0.80
30.	0.40	0.36	0.62	1.66	4.46	17.5	20.7	2.79	6.07	1.88	1.07	0.79
31.	0.39	0.36	0.73		3.25		22.9	2.61		1.62		0.79
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	01.	01.	01.	07.	15.	31.	01.	31.	30.	31.
NQ	0.39	0.36	0.36	0.65	1.58	2.05	7.78	2.23	2.44	1.55	1.05	0.78
HQ	0.52	0.39	1.39	3.20	14.9	63.6	45.6	29.5	30.7	25.3	1.62	1.09
am	01.	01.	27.	26.	19.	25.	28.	02.	15.	03.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.37	0.44	1.31	4.47	13.2	19.7	6.23	8.70	3.12	1.21	0.91
Mq	4.58	3.80	4.50	13.3	45.6	134	201	63.5	88.7	31.8	12.3	9.24
h _a	12	9	12	34	122	348	537	170	230	85	32	24

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.69	0.57	0.66	0.96	4.04	12.7	15.7	14.9	5.51	2.24	1.47	0.90
Mq	7.03	5.86	6.77	9.82	41.2	129	160	151	56.1	22.8	15.0	9.18
h _a	19	14	18	25	110	334	428	406	145	61	39	24
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.32	0.10	0.09	0.14	0.37	1.05	2.15	2.23	1.11	0.36	0.16	0.25
NQ ₁	0.32	0.18	0.21	0.23	0.50	1.26	2.25	2.61	1.32	0.50	0.32	0.25
MQ	0.48	0.42	0.40	0.47	1.07	3.14	6.61	6.68	3.00	1.38	0.84	0.59
NMQ	0.38	0.31	0.29	0.48	0.80	3.86	7.59	4.86	2.71	1.15	0.69	0.29
MQ	0.53	0.46	0.48	0.77	3.04	8.59	14.7	14.2	6.44	2.38	1.10	0.70
HMQ	0.80	0.70	0.79	1.43	6.04	20.7	23.2	21.2	11.1	3.74	2.19	1.11
MHQ	0.59	0.52	1.02	2.22	9.83	24.9	36.4	40.0	21.0	7.54	2.11	0.88
HQ	0.91	0.88	4.83	6.15	19.7	63.6	63.9	109	53.4	25.3	10.0	1.49

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006		
NQ	0.36	0.103	0.0203	0.25	12.03.2004	0.09	0.15	10.03	0.19	15.03.2005	0.051	15.02.1990
NQ ₁	0.36	0.18	0.0203			0.18	0.15	10.03			0.07	15.02.1990
MJNQ ₁						0.38					0.18	
MQ, Mq, h _a	5.03	51.3	1617	5.05	51.5	1623	4.03	55.6	1754	3.91	53.9	1701
HMQ						4.49					4.47	
HJMQ						6.36					3.57	49.2
MJHQ						43.5					4.47	1972
HQ	63.6	25.06.		52.2	09.07.2004	109	32.2	27.07.	44.1	09.07.2004	36.2	1553
NNQ seit 1967:	0.09	21.03.1992		HHQ seit 1967:	109	25.08.1987	NNQ seit 1966:	.051	15.02.1990	HHQ seit 1966:	109	20.09.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	30	22.8	1.00	239	233.6	1.00
8000			350			16.0	43	39.4	0.80	272	266.0	0.80
6000			250			12.0	54	58.8	0.60	280	323.6	0.60
4000			180			9.00	70	75.0	0.40	314	357.0	0.40
3000			140			7.00	82	89.4	0.30	365	364.4	0.30
2000			100			5.00	107	104.2	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	129	125.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	153	125.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	186	177.2	0.03			0.03
700			30.0	1	0.8	1.40	196	196.0	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Nov.Dez durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 80 Huben
Öztaler Ache**

Mst.Nr. 201392

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 517.2 km²

**Nr. 81 Fundusalm
Fundusbach**

Mst.Nr. 230383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3,37	2,78	2,55	4,46	8,72	16,6	60,0	61,3	14,3	20,3	7,41	4,08	1.	0,09	0,06	0,05	0,07	0,31	0,98	1,91	0,82	0,57	0,26	0,21	0,13
2.	3,35	2,76	2,55	4,80	9,42	14,7	58,5	60,3	16,6	25,4	6,05	4,04	2.	0,09	0,06	0,05	0,08	0,31	0,68	1,61	0,79	0,58	0,27	0,20	0,12
3.	3,33	2,75	2,55	5,02	11,3	13,6	59,3	60,3	21,0	30,7	6,01	4,09	3.	0,09	0,06	0,05	0,08	0,37	0,48	1,67	0,96	0,63	0,28	0,20	0,12
4.	3,31	2,74	2,55	4,01	15,6	12,6	62,0	28,8	38,0	36,5	5,99	4,19	4.	0,09	0,06	0,05	0,08	0,50	0,42	1,46	1,00	0,66	0,33	0,19	0,12
5.	3,29	2,73	2,56	3,89	19,1	11,9	60,2	23,2	37,4	17,6	6,14	4,12	5.	0,09	0,06	0,05	0,07	0,63	0,38	1,31	0,97	0,62	0,30	0,18	0,11
6.	3,26	2,72	2,56	3,44	17,0	11,6	57,2	22,2	34,2	14,0	6,21	4,03	6.	0,08	0,06	0,05	0,06	0,61	0,37	1,25	0,95	0,57	0,29	0,18	0,12
7.	3,24	14,4	11,5	3,24	14,4	11,5	57,4	27,7	38,7	13,0	6,02	4,08	7.	0,08	0,06	0,05	0,07	0,57	0,35	1,49	1,09	0,58	0,28	0,17	0,12
8.	3,22	2,69	2,57	3,44	16,0	12,4	60,2	24,1	54,2	11,8	5,95	4,05	8.	0,08	0,06	0,05	0,07	0,58	0,34	1,58	1,25	0,70	0,27	0,17	0,12
9.	3,20	2,68	2,57	3,91	16,4	13,5	59,8	21,8	33,1	11,1	5,94	4,16	9.	0,08	0,06	0,05	0,07	0,57	0,33	1,41	1,23	0,60	0,26	0,16	0,12
10.	3,18	2,67	2,57	4,52	13,6	18,9	55,9	21,7	30,7	10,9	5,69	3,84	10.	0,08	0,06	0,05	0,08	0,55	0,37	1,27	1,22	0,54	0,26	0,16	0,11
11.	3,16	2,66	2,57	4,19	13,9	25,0	60,7	19,5	30,4	10,8	5,32	3,37	11.	0,08	0,06	0,049	0,08	0,54	0,48	1,12	1,14	0,50	0,26	0,15	0,11
12.	3,14	2,64	2,57	3,63	15,7	32,2	67,4	17,8	28,2	10,4	5,56	3,67	12.	0,08	0,06	0,048	0,08	0,58	0,52	1,13	1,07	0,48	0,26	0,15	0,11
13.	3,11	2,63	2,58	3,44	17,2	42,6	59,0	16,4	26,0	10,1	5,36	3,38	13.	0,08	0,06	0,048	0,08	0,63	0,69	1,11	0,99	0,46	0,26	0,15	0,11
14.	3,09	2,62	2,58	3,86	18,5	50,0	55,0	16,5	20,0	10,1	5,67	3,34	14.	0,08	0,06	0,047	0,09	0,66	0,75	0,93	0,90	0,44	0,26	0,15	0,11
15.	3,07	2,61	2,58	4,83	16,3	54,0	59,9	16,1	51,3	9,99	5,59	3,32	15.	0,08	0,06	0,047	0,10	0,66	1,14	0,84	0,85	0,44	0,26	0,16	0,11
16.	3,05	2,60	2,58	5,60	19,5	59,9	59,1	17,2	37,3	9,05	5,35	3,30	16.	0,08	0,06	0,047	0,11	0,68	1,34	0,80	0,80	0,41	0,25	0,15	0,11
17.	3,04	2,59	2,59	6,11	36,1	65,8	56,0	21,2	36,5	8,49	5,25	3,27	17.	0,08	0,06	0,047	0,12	0,90	1,49	0,78	0,76	0,40	0,25	0,15	0,11
18.	3,02	2,58	2,59	6,30	39,3	76,4	55,8	23,5	34,2	8,24	5,34	3,25	18.	0,07	0,06	0,047	0,13	1,25	1,48	0,77	0,76	0,38	0,24	0,15	0,10
19.	2,98	2,59	2,59	6,13	58,1	79,9	60,3	38,0	23,6	8,32	5,24	3,23	19.	0,07	0,06	0,047	0,13	1,51	1,55	0,93	0,67	0,39	0,24	0,15	0,10
20.	2,98	2,58	2,60	6,94	44,6	80,7	64,4	34,4	21,0	8,16	5,06	3,21	20.	0,07	0,06	0,047	0,14	1,51	1,93	0,92	0,65	0,36	0,24	0,14	0,10
21.	2,97	2,58	2,64	7,93	30,4	79,5	59,4	26,8	20,7	7,85	4,91	3,19	21.	0,07	0,06	0,047	0,16	1,33	1,95	0,93	0,60	0,33	0,23	0,14	0,10
22.	2,95	2,57	2,74	9,07	28,7	80,9	63,5	26,3	21,5	7,66	4,92	3,17	22.	0,07	0,06	0,048	0,21	1,18	2,25	0,90	0,55	0,32	0,23	0,14	0,10
23.	2,93	2,57	2,74	10,1	30,3	84,8	73,5	25,4	23,1	7,55	4,77	3,15	23.	0,07	0,06	0,048	0,26	1,20	2,91	0,82	0,54	0,32	0,23	0,14	0,09
24.	2,91	2,57	2,60	10,4	23,4	79,0	62,7	25,7	25,4	13,6	4,89	3,13	24.	0,07	0,06	0,048	0,31	1,13	2,68	0,79	0,58	0,31	0,23	0,14	0,09
25.	2,90	2,56	2,54	10,6	17,6	99,9	65,7	22,8	23,5	10,1	4,91	3,11	25.	0,07	0,06	0,048	0,35	1,07	2,58	0,77	0,54	0,30	0,23	0,13	0,09
26.	2,88	2,56	2,79	10,8	17,7	87,5	66,8	21,8	18,1	8,98	4,77	3,09	26.	0,07	0,05	0,05	0,39	1,12	2,65	0,74	0,50	0,30	0,23	0,13	0,09
27.	2,86	2,55	2,77	13,7	36,6	98,2	73,4	18,7	17,1	8,99	4,63	3,07	27.	0,07	0,05	0,07	0,50	1,12	2,58	0,81	0,47	0,29	0,23	0,13	0,09
28.	2,85	2,55	2,77	13,6	42,1	89,2	79,1	16,7	17,8	9,24	4,53	3,04	28.	0,07	0,05	0,08	0,51	1,12	2,77	0,75	0,50	0,27	0,23	0,13	0,09
29.	2,83	2,55	2,75	11,6	45,6	89,2	71,0	16,7	18,9	10,1	4,38	3,02	29.	0,07	0,05	0,08	0,44	2,47	2,75	0,79	0,60	0,27	0,23	0,13	0,09
30.	2,81	2,55	2,75	9,40	28,6	65,1	63,2	14,8	18,7	9,09	4,13	3,00	30.	0,06	0,05	0,08	0,37	1,62	2,48	0,79	0,56	0,27	0,23	0,13	0,09
31.	2,79	2,54	2,91	19,7	19,7	66,1	66,1	13,8	18,7	7,73	4,03	2,98	31.	0,06	0,05	0,07	0,37	1,31	2,48	0,79	0,56	0,27	0,22	0,13	0,09
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	31. 2,78 3,38 0,1.	28. 2,55 2,78 0,1.	25. 2,52 2,57 0,1.	07. 2,93 16,0 26.	07. 8,37 69,2 153 25.	11,0 11,0 153 25.	18. 29,5 117 28.	31. 12,8 91,7 02.	29. 10,8 11. 15.	17. 7,14 79,5 04.	30. 3,80 7,68 01.	31. 2,97 4,53 0,1.	am NQ HQ am	31. 0,06 0,09 0,1.	28. 0,05 0,06 0,1.	27. 0,11 0,11 0,1.	07. 0,06 0,52 28.	01. 0,30 3,80 28.	03. 0,99 3,72 3,72.	26. 0,63 2,22 01.	28. 0,45 1,28 10.	28. 0,26 0,80 08.	31. 0,21 0,42 04.	30. 0,13 0,21 01.	09. 0,09 0,13 0,1.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ Mq h _n	3,07 5,93 16	2,64 5,10 12	2,83 5,46 15	6,63 12,8 33	23,9 46,2 124	51,0 98,7 256	62,3 120 323	25,8 49,8 133	27,4 53,0 137	12,5 24,1 64	5,40 10,4 27	3,48 6,74 17	MQ Mq h _n	0,08 5,83 16	0,06 4,50 11	0,05 4,02 11	0,18 13,5 35	0,98 74,9 201	1,39 109 275	1,07 82,0 220	0,80 61,2 164	0,44 33,8 88	0,25 19,3 52	0,15 11,8 31	0,11 8,10 21

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ h _s	3.39 6.56 18	2.80 5.41 13	3.60 6.96 19	5.53 10.7 28	24.8 48.0 128	54.5 105 273	58.1 112 301	47.2 91.3 245	19.5 37.7 98	10.7 20.7 55	7.99 15.4 40	4.31 8.34 22	MQ h _s	0.07 5.25 14	0.05 4.01 10	0.06 4.31 12	0.12 8.13 23	0.77 58.9 158	1.27 97.2 252	1.01 76.8 206	0.73 55.6 149	0.41 31.6 82	0.35 27.0 72	0.20 15.3 40	0.11 8.57 22
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1984-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.17 1.78 2.55	0.98 1.45 2.26	0.06 1.50 2.23	1.37 1.53 3.07	2.42 2.62 8.36	10.4 11.0 21.5	17.3 17.9 34.9	12.8 13.6 26.9	7.80 8.79 13.8	4.53 5.24 7.30	2.57 2.66 4.55	2.06 2.06 3.19	NQ NQ ₁ MNQ ₁	.004 .028 0.06	.007 .012 .045	.008 .023 .041	.008 .028 0.06	0.07 0.07 0.27	0.33 0.33 0.71	0.42 0.46 0.83	0.24 0.30 0.54	0.17 0.20 0.31	0.09 0.09 0.20	.040 .050 0.12	.019 .030 0.08
NMQ MQ HMQ	2.22 2.62 4.20	1.92 2.51 3.34	1.77 2.95 4.45	2.61 5.33 10.4	5.98 16.6 36.7	33.1 47.1 69.8	42.7 60.0 85.8	21.9 49.3 65.0	13.6 24.4 39.2	6.86 12.1 24.4	3.74 6.22 11.5	2.41 3.85 6.37	NMQ MQ HMQ	.041 0.07 0.10	.028 0.08 0.09	.028 0.50 0.08	0.06 0.18 0.15	0.17 0.71 1.15	0.85 1.22 1.74	0.52 1.25 2.29	0.39 0.82 1.12	0.25 0.47 0.67	0.18 0.28 0.49	0.07 0.16 0.32	.042 .10 0.14
MHO HQ	3.39 5.04	6.14 6.74	6.36 26.8	14.7 38.2	56.3 118	114 221	132 259	129 380	37.2 311	39.2 121	14.7 65.2	5.0 9.75	MHO HQ	0.09 0.16	0.08 0.23	0.08 0.23	0.35 0.70	1.70 3.80	2.53 4.95	2.79 5.36	1.76 9.42	0.90 1.65	0.46 0.74	0.25 0.75	0.14 0.24

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1984 - 2006	
NO	2.52	25.03.	1.80	15.03.2005	0.06	21.03.1978	NO	.011	27.03.	.007	05.02.2001	.004	25.01.1995
NQ	2.54	25.03.			1.45	25.02.1979	NQ	.047	15.03.			.012	23.02.2001
MJNQ					2.13		MJNQ					.040	
NJMQ					14.4	1978	NJMQ					0.34	1991
MQ,Mq,h	19.0	36.7 1159	20.3	39.2 1238	20.0	38.6 1218	MQ,Mq,h	0.47	35.6 1123	0.43	33.0 1040	0.44	33.9 1068
HJMQ					24.8	1999	HJMQ					0.63	1995
MJHQ					163		MJHQ					3.17	
HQ	153	25.06.	232	16.07.2001	380	24.08.1987	HQ	3.80	28.05.	9.42	23.08.2005	9.42	23.08.2005
NNQ seit 1976:	0.06	21.03.1978	HHQ seit 1976:	380	24.08.1987	NNQ seit 1984:	.004	20.01.1995	HHQ seit 1984:	9.43	23.08.2005		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	110	118.0	1.00			10000			500			20.0			1.00	50	49.0
8000			350			16.0	139	131.4	0.80			8000			350			16.0			0.80	70	68.4
6000			250			12.0	157	153.0	0.60			6000			250			12.0			0.60	99	92.6
4000			180			9.00	182	180.6	0.40			4000			180			9.00			0.40	134	137.2
3000			140		0.2	7.00	195	199.8	0.30			3000			140			7.00			0.30	158	165.8
2000			100		2.2	5.00	221	234.0	0.20			2000			100			5.00			0.20	196	199.2
1600			80.0		6.8	3.50	255	299.8	0.10			1600			80.0			3.50			0.10	252	251.2
1200			60.0		32.4	2.50	365	351.0	0.06			1200			60.0			2.50			0.06	336	310.2
900			40.0		7.2	1.80		365.2				900			40.0			1.80			0.03	365	364.8
700			30.0		78	1.40			0.00			700			30.0			1.40			0.00	27	19.0

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez. n.erg.W.erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
am 23. Aug Kolkraumung
NQ und HQ im Mrz durch Lawine beeinflusst
Im Jan. Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 82 Tumpen
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201434

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 785.5 km²Ableitungen aus: 25.8 km² E(wirksam): 759.7 km²Nr. 84 Kühltai
Längentalbach

Mst.Nr. 202093

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 9.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.34	4.88	4.80	7.06	12.3	26.6	83.0	78.7	21.3	26.1	9.82	5.64
2.	5.32	4.88	4.79	7.27	12.7	23.8	78.7	78.1	24.9	31.1	7.92	5.61
3.	5.30	4.87	4.79	7.65	15.2	21.9	78.9	54.2	29.1	33.9	7.75	5.64
4.	5.27	4.87	4.79	6.80	20.1	20.4	82.6	41.6	47.8	46.4	7.71	5.79
5.	5.25	4.86	4.79	6.96	25.1	19.3	90.9	33.6	47.6	24.2	7.91	5.70
6.	5.23	4.86	4.79	6.46	22.8	18.8	76.2	32.3	43.2	19.9	8.01	5.58
7.	5.21	4.85	4.79	5.97	18.9	18.3	78.4	42.5	47.0	18.4	7.76	5.65
8.	5.19	4.85	4.79	6.14	20.9	19.0	84.4	38.5	62.9	16.7	7.71	5.60
9.	5.17	4.84	4.79	6.63	21.9	22.4	80.2	33.6	40.4	15.6	7.68	5.73
10.	5.15	4.84	4.79	7.33	18.0	27.0	73.1	32.8	37.0	15.3	7.47	5.41
11.	5.13	4.84	4.79	7.25	18.2	35.3	77.1	29.7	36.1	15.1	6.99	4.80
12.	5.11	4.83	4.79	6.35	20.4	46.6	83.3	27.7	33.5	14.5	7.27	5.35
13.	5.09	4.83	4.79	6.05	22.4	62.5	76.4	26.0	32.1	14.0	7.05	4.84
14.	5.07	4.82	4.79	6.24	24.5	73.5	68.6	25.5	27.2	14.1	7.35	4.73
15.	5.05	4.82	4.79	6.25	21.4	78.4	73.3	24.8	59.9	14.1	7.34	4.70
16.	5.03	4.82	4.79	8.01	25.0	85.4	72.9	25.6	47.4	12.8	7.06	4.67
17.	5.02	4.82	4.79	8.56	50.6	95.1	67.8	29.1	46.5	12.1	6.92	4.63
18.	5.01	4.81	4.79	8.97	56.8	108	66.9	52.5	32.7	11.7	7.02	4.60
19.	5.00	4.81	4.79	8.56	86.0	109	71.0	48.1	32.3	11.6	6.94	4.57
20.	4.99	4.81	4.79	9.22	69.4	114	75.4	43.9	28.5	11.5	6.75	4.54
21.	4.99	4.81	4.81	10.2	48.4	112	71.1	34.6	27.4	11.1	6.53	4.50
22.	4.98	4.81	4.86	11.6	43.2	113	73.6	31.2	28.0	10.9	6.61	4.47
23.	4.97	4.81	4.89	13.1	47.9	122	87.0	32.0	29.5	10.7	6.37	4.44
24.	4.96	4.80	4.85	13.8	35.3	108	74.6	32.8	31.5	16.9	6.56	4.41
25.	4.95	4.80	4.84	14.3	26.9	134	76.7	31.2	30.3	13.3	6.55	4.37
26.	4.94	4.80	4.90	14.2	25.8	121	77.9	29.5	24.6	11.1	6.41	4.34
27.	4.93	4.80	4.98	18.3	50.6	107	84.9	26.5	23.6	11.0	6.26	4.31
28.	4.92	4.80	4.80	18.0	64.9	121	92.8	23.3	24.1	11.3	6.14	4.27
29.	4.91	4.80	4.80	15.8	76.3	117	85.4	25.2	25.0	12.7	5.99	4.24
30.	4.90	4.80	4.80	13.3	47.3	93.3	75.2	22.7	24.9	12.4	5.71	4.21
31.	4.89	4.80	4.80	13.3	31.7		77.1	20.9		10.2		4.18
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	02.	07.	01.	07.	18.	31.	29.	31.	30.	31.
NQ	4.89	4.80	4.79	5.72	11.8	17.7	38.6	20.2	17.3	9.80	5.33	4.16
HQ	5.35	4.89	11.1	21.0	103	172	132	118	123	92.7	10.1	6.14
am	01.	01.	27.	27.	19.	25.	20.	02.	15.	04.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.07	4.83	5.08	9.58	34.9	72.5	77.6	35.8	34.9	16.5	7.12	4.89
Mq	6.68	6.36	6.69	12.6	45.9	95.4	102	47.1	45.9	21.7	9.37	6.43
h _a	18	15	18	33	123	247	274	126	119	58	24	17
am	30.	19.	09.	01.	01.	07.	27.	01.	07.	27.	01.	07.
NQ	0.21	0.14	0.09	0.20	0.13	0.27	0.29	0.30	0.20	0.12	0.13	0.20
HQ	0.43	0.27	0.36	0.29	0.60	1.25	0.92	0.81	0.81	0.29	0.30	0.30
am	09.	01.	10.	27.	28.	22.	01.	01.	07.	27.	01.	07.
Extremwerte in m³/s												
am	30.	19.	09.	01.	01.	07.	27.	01.	07.	27.	01.	07.
NQ	0.21	0.14	0.09	0.20	0.13	0.27	0.29	0.30	0.20	0.12	0.13	0.20
HQ	0.43	0.27	0.36	0.29	0.60	1.25	0.92	0.81	0.81	0.29	0.30	0.30
am	09.	01.	10.	27.	28.	22.	01.	01.	07.	27.	01.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.31	0.21	0.20	0.09	0.13	0.203	0.31	0.40	0.24	0.14	0.09	0.48
Mq	3.39	2.27	2.20	0.91	1.38	2.03	2.48	3.59	2.03	1.08	0.38	0.23
h _a	9	5	6	24	92.5	138	147	186	91	27	11	0.06
am	09.	01.	10.	27.	28.	22.	01.	01.	07.	27.	01.	07.

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	5.08	4.30	5.54	8.51	34.2	72.1	76.2	61.3	26.5	15.6	11.6	6.66
Mq	6.69	5.66	7.29	11.2	45.0	95.0	100	80.7	34.9	20.6	15.3	8.76
h _a	18	14	20	29	120	246	269	216	91	55	40	23
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.36	1.96	1.80	2.54	4.52	12.8	21.3	17.4	9.30	5.03	4.06	3.16
NQ ₁	2.70	2.55	2.28	2.70	4.52	13.4	24.2	18.1	9.78	5.53	4.06	3.16
MQ	3.91	3.47	3.46	4.78	10.9	28.4	43.9	35.6	18.6	9.66	6.40	4.68
NMQ	2.87	2.70	3.03	4.81	9.66	41.0	54.9	32.3	17.5	8.17	5.38	3.72
MQ	4.45	3.86	4.52	8.08	28.7	64.0	76.7	62.8	33.7	15.1	8.43	5.69
HMQ	6.44	5.08	7.13	18.7	52.9	89.7	110	86.8	64.2	35.5	17.1	9.48
MHQ	5.82	5.17	8.42	18.9	77.2	140	156	153	100	41.4	16.9	8.32
HQ	11.8	21.2	45.1	49.3	220	278	266	501	380	154	96.8	33.2
Reihe: 1981-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.10	0.09	0.19	0.37	0.27	0.24	0.11	0.11	0.08	0.15	0.16
NQ ₁	0.16	0.10	0.14	0.22	0.40	0.28	0.25	0.14	0.11	0.045	0.18	0.17
MQ	0.32	0.28	0.27	0.43	0.21	0.56	0.54	0.32	0.22	0.13	0.07	0.40
NMQ	0.20	0.17	0.20	0.43	0.13	0.84	0.49	0.29	0.15	0.10	0.05	0.29
MQ	0.37	0.32	0.33	0.09	0.68	1.18	0.97	0.58	0.36	0.21	0.10	0.05
HMQ	0.48	0.44	0.45	0.19	1.12	1.64	1.77	0.90	0.52	0.37	0.22	0.10
MHQ	0.49	0.05	0.06	0.31	1.71	2.58	2.19	1.61	0.72	0.38	0.17	0.08
HQ	0.08	0.44	0.17	1.01	3.60	4.08	3.92	7.15	1.27	0.69	0.47	0.22

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1951 - 2006					
NQ	4.16	31.12		3.08	12.03.2004		1.80	03.03.1963				
NQ ₁	4.18	31.12					2.28	13.03.1971				
MJNQ							3.28					
NMQ							20.5					
MQ,Mq,h _a	25.8	34.0	1072	27.4	36.1	1139	26.5	34.8	1099			
HMQ							33.4					
MJHQ							196					
HQ	172	25.06.		266	16.07.2001		501	25.08.1987				
NNQ seit 1951:	1.80		03.03.1963				HHQ seit 1951:	501		25.08.1987		
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	0.09	09.03		0.14	06.03.2002		0.09	09.03.2006				
NQ ₁	0.18	19.02.					0.10	26.02.1981				
MJNQ							0.25					
NMQ							0.28					
MQ,Mq,h _a	0.34	37.0	1166	0.36	39.5	1246	0.36	39.3	1240			
HMQ							0.45					
MJHQ							3.07					
HQ	3.60	28.05.		7.15	23.08.2005		7.15	23.08.2005				
NNQ seit 1981:	0.10		27.02.1981				HHQ seit 1981:	7.15		23.08.2005		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	148	144.2	1.00			10000			500			20.0		1.00	34	34.6	
8000			350			16.0	161	165.0	0.80			8000			350			16.0		0.80	42	54.2	
6000			250			12.0	182	189.4	0.60			6000			250			12.0		0.60	58	78.6	
4000			180		0.2	9.00	196	212.8	0.40			4000			180			9.00		0.40	103	115.2	
3000			140		1.4	7.00	222	249.4	0.30			3000			140			7.00		0.30	123	143.0	
2000			100		9.8	5.00	279	304.6	0.20			2000			100			5.00		0.20	152	176.0	
1600			80.0	26		3.50	365		0.10			1600			80.0			3.50		0.10	212	208.6	
1200			60.0	56	27.6	2.50		365.2	0.06			1200			60.0			2.50		0.06	245	242.6	
900			40.0	76	62.0	1.80			0.03			900			40.0			1.80		0.03	285	332.6	
700			30.0	102	115.2	1.40			0.00			700			30.0			1.40	25	14.4	0.00	365	365.2

Abflüsse

Nr. 85 Brunau
Öztaler Ache

Mst.Nr. 230342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 890.0 km²

Ableitungen aus: 53.3 km² E(wirksam): 836.7 km²

Nr. 86 Magerbach
Inn

Mst.Nr. 201459

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5118.8 km²

Ableitungen aus: 217.1 km² E(wirksam): 4901.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
2.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
3.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
4.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
5.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
6.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
7.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
8.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
9.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
10.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
11.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
12.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
13.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
14.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
15.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
16.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
17.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
18.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
19.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
20.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
21.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
22.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
23.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
24.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
25.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
26.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
27.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
28.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
29.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
30.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
31.	5.55	5.54	5.34	5.27	8.04	12.4	29.7	87.7	83.9	22.9	28.2	12.5
am	31.	28.	14.	07.	02.	07.	18.	31.	28.	22.	30.	31.
NQ	5.35	5.27	5.27	5.47	11.4	17.2	43.2	21.6	18.1	12.5	6.75	5.32
HQ	5.55	5.35	14.7	26.5	107	233	139	126	134	107	12.8	7.56
am	01.	01.	28.	27.	19.	25.	23.	01.	15.	04.	01.	04.
MQ	5.45	5.30	5.85	10.4	38.3	79.5	81.7	40.4	39.1	19.5	9.03	6.17
Mq	6.51	6.34	7.00	12.4	45.8	95.0	97.7	48.3	46.7	23.3	10.8	7.37
h _a	17	15	19	32	123	246	262	129	121	63	28	19

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	6.07	5.37	6.98	10.4	43.0	84.6	84.8	69.3	31.6	18.3	13.9	7.73
Mq	7.26	6.42	8.35	12.5	51.3	101	101	82.8	37.8	21.8	16.6	9.24
h _a	19	16	22	32	138	262	272	222	98	58	43	24
Reihe: 1991-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.95	2.24	3.24	3.76	6.00	17.2	34.7	19.9	13.0	7.78	5.61	3.42
NQ ₁	3.40	2.94	3.35	3.83	6.11	18.1	37.5	22.3	14.3	8.52	5.93	3.67
MQ	4.72	4.40	4.50	6.17	17.5	39.1	54.5	43.4	20.7	12.8	8.76	5.87
NMQ	4.11	3.73	4.03	6.74	11.0	61.9	61.4	40.4	21.8	13.4	7.46	5.15
MQ	5.44	4.88	6.02	9.92	39.7	78.8	86.2	71.2	35.9	19.7	11.9	7.32
HMQ	7.32	6.40	8.17	17.1	62.7	106	129	85.9	57.6	39.4	19.4	10.5
MHQ	6.74	5.81	11.3	28.4	97.6	192	200	171	127	57.3	30.5	11.2
HQ	10.4	7.60	24.7	63.9	152	350	382	265	417	148	105	25.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1991 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006	
NQ	5.27	14.03.	3.68	13.03.2005	2.24	19.02.1992	NQ	12.9	16.01.	12.7	07.03.2005	12.7	18.02.1991
NQ	5.27	13.03.			2.94	19.02.1992	NQ	26.0	19.02.			19.9	03.03.1996
MJNQ					4.22		MJNQ					29.1	
NJMQ					25.3	1996	NJMQ					103	1972
MQ,Mq,h	28.5	34.1	1075	32.0	38.2	1205	MQ,Mq,h	130	26.5	835	147	30.0	936
HJMQ					31.6	1191	HJMQ					146	1999
MJHQ					38.1	1999	MJHQ					194	
HQ	233	25.06.	382	16.07.2001	247		HQ	540	29.06.	1356	23.08.2005	669	
					417	20.09.1999						1356	23.08.2005
NNQ seit 1983:	2.24	19.02.1992		HHQ seit 1983:	417	20.09.1999	NNQ seit 1951:	10.4	22.01.1962		HHQ seit 1951:	1356	23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe: 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	153	155.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	170	178.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	194	204.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	213	236.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	246	277.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	365	342.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.0			0.10			0.10
1200			60.0			3.50			0.06			0.06
900			40.0			2.50			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
am 6. Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 87 Telfs (Fußgängersteg)
Inn

Mst.Nr. 230078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5289.7 km²Zuleitungen aus: 84.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5209.9 km²Nr. 91 In der Au
Melach

Mst.Nr. 230706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 204.7 km²Ableitungen aus: 60.3 km² E(wirksam): 144.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	45.0	86.3	69.2	77.4	109	226	312	236	144	84.0	70.7	66.2
2.	45.6	88.9	59.3	74.7	120	214	265	237	129	120	83.3	50.9
3.	51.2	101	85.8	87.7	128	158	282	251	123	131	96.6	39.6
4.	65.9	65.5	64.1	82.8	147	133	314	260	172	194	79.7	60.0
5.	55.1	39.5	37.3	85.8	177	140	306	207	182	167	59.7	65.9
6.	67.8	68.7	58.0	84.9	176	155	288	168	188	132	74.0	56.4
7.	43.8	75.0	67.7	80.4	151	161	306	222	185	105	95.8	60.2
8.	44.7	89.0	77.3	58.7	165	162	291	224	192	83.7	87.9	50.9
9.	75.5	60.4	68.4	62.2	174	183	252	212	143	110	81.5	53.2
10.	90.7	79.6	54.9	85.8	164	169	269	199	120	120	69.3	41.6
11.	71.5	54.5	40.0	91.9	162	167	285	187	155	108	60.9	50.4
12.	79.8	33.0	34.4	86.6	166	237	290	145	165	120	54.0	66.7
13.	60.0	53.4	53.4	72.9	166	316	299	130	167	125	68.0	61.3
14.	43.4	63.0	75.6	66.2	171	369	241	146	151	91.6	78.0	50.5
15.	31.0	67.6	71.7	68.4	172	355	244	144	176	64.7	73.1	64.7
16.	54.7	73.3	77.5	68.9	184	393	233	151	158	103	73.3	52.5
17.	68.3	64.0	71.1	85.0	271	375	235	150	160	116	68.9	36.9
18.	71.1	43.1	43.1	94.2	341	372	259	182	165	107	55.2	57.5
19.	69.1	30.6	36.2	89.7	469	439	259	199	157	106	44.9	69.3
20.	62.5	57.9	51.1	92.7	429	462	272	187	144	113	62.4	59.7
21.	44.6	66.9	53.1	110	314	431	272	182	145	85.0	74.0	54.9
22.	34.9	85.4	54.7	121	284	421	246	181	148	62.1	91.4	49.1
23.	58.4	79.2	59.6	117	290	455	235	147	123	90.8	63.7	43.5
24.	70.1	61.9	57.2	124	253	384	242	171	103	110	75.3	39.9
25.	80.2	38.3	46.9	125	215	420	257	178	141	104	60.3	37.2
26.	76.2	40.4	44.7	123	194	447	256	115	152	99.2	49.7	35.9
27.	92.6	51.5	69.9	133	237	428	283	95.1	134	102	62.4	41.7
28.	61.3	59.7	89.8	144	307	414	288	142	132	78.3	89.5	35.2
29.	35.7	62.6	78.1	159	462	462	257	179	121	61.8	81.2	30.9
30.	52.3	75.6	75.6	118	361	365	241	165	98.7	86.4	65.1	38.9
31.	69.6	73.8	73.8	289	289		217	141		97.2		50.9
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	13.	06.	13.	02.	06.	31.	26.	30.	29.	27.	30.
NQ	16.9	19.5	20.5	40.1	83.8	83.7	167	71.1	55.6	35.5	30.0	21.4
HQ	140	154	144	183	508	555	378	319	252	259	162	110
am	10.	02.	03.	28.	19.	29.	01.	02.	04.	04.	04.	04.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	60.4	63.6	61.3	95.7	234	314	268	179	149	106	71.9	50.7
Mq	11.6	12.2	11.8	18.4	44.9	60.2	51.4	34.3	28.6	20.3	13.8	9.72
h ₁	31	30	31	48	120	156	138	92	74	54	36	25
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	27.	09.	07.	02.	08.	20.	23.	29.	27.	30.	29.
NQ	1.48	1.38	0.97	1.60	3.77	4.11	3.68	3.52	2.89	2.15	1.86	1.47
HQ	1.84	1.57	3.40	6.32	13.5	12.4	9.52	7.32	8.01	5.51	2.36	2.04
am	01.	16.	27.	28.	29.	22.	23.	03.	07.	04.	14.	07.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	1.63	1.46	1.59	3.02	6.26	6.30	4.29	3.99	3.25	2.41	2.01	1.60
Mq	11.3	10.1	11.0	20.9	43.3	43.6	35.5	31.9	25.0	18.9	14.1	11.8
h ₁	30	24	29	54	116	113	95	85	65	51	37	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	69.6	70.2	79.0	90.3	235	351	287	247	148	107	97.2	71.3
Mq	13.4	13.5	15.2	17.3	45.2	67.4	55.1	47.4	28.3	20.5	18.6	13.7
h ₁	36	33	41	45	121	175	148	127	73	55	48	35
Reihe: 1986-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	16.9	16.5	16.8	23.0	28.3	69.6	85.5	62.6	33.3	30.8	23.3	17.6
NQ ₁	29.9	29.6	26.7	36.2	39.6	96.1	117	95.1	59.4	52.3	36.9	29.4
MQ	36.5	36.1	38.4	48.9	115	194	220	164	102	72.3	53.3	40.1
NMQ	55.1	59.4	54.3	53.5	85.9	227	192	179	102	76.7	58.7	50.7
MQ	67.3	68.7	74.0	91.6	232	332	321	246	161	120	91.0	69.9
HMQ	84.5	83.8	98.9	120	384	434	543	327	229	206	140	95.0
MHQ	146	149	152	191	444	613	576	533	330	247	181	149
HQ	178	264	234	275	690	960	1074	1427	866	493	447	201
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.14	0.71	0.97	1.21	1.95	3.62	3.58	2.52	2.38	1.89	1.54	1.38
NQ ₁	1.23	1.11	1.24	1.42	2.05	3.82	3.87	3.16	2.42	2.01	1.58	1.42
MQ	1.64	1.50	1.53	1.91	4.36	5.77	5.16	4.27	3.60	2.97	2.45	1.95
NMQ	1.41	1.22	1.49	1.97	2.95	5.04	5.13	4.05	2.69	2.34	1.79	1.69
MQ	1.81	1.61	1.88	2.74	6.66	8.04	6.88	5.89	4.43	3.65	2.86	2.23
HMQ	2.38	2.10	2.61	4.07	12.6	14.2	10.2	8.64	6.17	5.89	4.71	3.25
MHQ	2.18	1.90	3.35	6.30	13.1	17.4	17.5	18.1	8.98	6.88	4.88	2.98
HQ	2.89	2.56	7.49	10.2	25.1	41.3	34.8	81.6	18.7	12.0	15.5	6.20

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1986 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	16.9	15.01		16.5	01.02.1987		0.97	09.03		1.18	17.02.2005	0.71
NQ ₁	30.6	19.02.		26.7	03.03.1996		1.34	13.03.				1.11
NMQ				33.1								1.47
MQ,Mq,h ₁	138	26.5	836	124	2005		3.35	23.2	732	4.19	29.0	914
HMQ				157	948							3.35
MHQ				203	1999							4.07
HQ	555	29.06.		728			13.5	29.05.		81.6	23.08.2005	81.6
NNQ seit 1981:	16.5	01.02.1987		HHQ seit 1981:	1427	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.71	22.02.1999	HHQ seit 1991:	81.6	23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500		5.4	20.0			1.00			0.6
8000			350		26.4	16.0			0.80			1.4
6000			250		68.2	12.0			0.60			0.80
4000			180		111.2	9.00			0.40			0.60
3000			140		141.2	7.00			0.30			0.40
2000			100		204.2	5.00			0.20			0.30
1600			80.0		261.2	3.50			0.10			0.20
1200			60.0		316.0	2.50			0.06			0.10
900		0.2	40.0		347.0	1.80			0.03			0.06
700		0.2	30.0		365.0	1.40			0.00			0.03
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500		0.6	20.0			1.00			0.6
8000			350		1.4	16.0			0.80			1.4
6000			250		5.4	12.0			0.60			5.4
4000			180		24.6	9.00			0.40			24.6
3000			140		51.2	7.00			0.30			51.2

Abflüsse

Nr. 92 Innsbruck (oberh. Sill)
Inn

Mst.Nr. 201525

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5771.6 km²Zuleitungen aus: 23.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5631.5 km²Nr. 94 Lueg
Sill

Mst.Nr. 202275

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 22.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	49.5	88.0	74.3	89.5	119	252	338	259	157	89.2	79.6	74.6
2.	56.5	96.3	66.8	80.4	126	243	294	261	142	116	85.3	60.0
3.	51.4	111	84.2	98.1	139	179	302	273	132	134	95.6	50.4
4.	71.0	83.0	81.4	90.7	160	147	336	286	168	200	95.4	55.9
5.	66.6	46.7	49.9	89.6	195	144	325	230	189	177	70.1	74.9
6.	78.6	63.2	50.7	94.9	197	166	306	191	195	137	70.8	64.9
7.	62.9	78.4	75.3	87.1	166	175	328	231	194	114	101	64.1
8.	52.3	94.1	83.0	70.4	184	174	313	247	203	91.1	96.8	61.3
9.	73.4	76.0	82.0	62.7	191	196	281	226	160	110	86.1	62.2
10.	103	80.0	63.5	86.5	181	189	283	214	131	127	76.0	51.4
11.	82.7	68.0	52.7	103	176	176	302	205	160	116	70.8	49.1
12.	90.8	46.0	38.6	92.5	180	252	311	167	175	123	60.9	70.7
13.	79.4	46.3	50.9	78.7	180	324	324	136	174	133	71.8	68.4
14.	57.2	69.4	76.7	77.7	193	394	264	159	166	104	82.4	60.0
15.	45.9	69.9	81.7	71.9	186	383	258	156	179	76.7	94.3	65.3
16.	52.8	86.8	82.1	74.5	206	417	249	160	168	102	79.3	67.0
17.	74.5	70.1	80.7	85.0	288	415	244	166	169	120	79.4	45.7
18.	76.4	54.7	60.1	106	380	399	275	187	172	114	63.4	55.8
19.	77.8	38.3	44.6	103	507	465	275	214	165	113	57.4	74.8
20.	64.8	50.8	47.1	102	481	495	286	201	152	118	63.0	66.8
21.	57.0	72.9	57.0	119	357	464	292	194	152	97.3	79.3	64.4
22.	37.3	94.1	63.0	132	302	455	268	201	152	69.0	99.0	59.0
23.	50.5	92.0	64.8	131	313	489	258	152	136	92.9	74.0	48.7
24.	68.0	74.3	61.7	138	277	423	250	185	112	114	79.6	53.3
25.	87.6	50.1	60.3	141	229	436	275	199	143	112	71.8	43.7
26.	83.1	42.7	49.8	134	198	473	277	132	160	104	55.6	44.6
27.	97.4	47.4	75.3	148	237	451	304	97.2	141	106	64.1	41.6
28.	78.5	70.0		161	327	436	303	143	137	95.4	92.1	46.1
29.	43.9		85.2	185	486	483	285	196	125	64.7	89.4	38.1
30.	45.2		82.3	139	407	405	269	178	108	90.6	71.7	40.7
31.	69.3		84.4		321		236	152		103		56.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	13.	06.	13.	02.	06.	31.	26.	30.	23.	27.	29.
NQ	27.0	25.9	27.8	45.9	94.2	84.7	185	73.9	65.2	45.7	39.3	30.1
HQ	155	171	150	214	560	576	394	345	255	265	157	105
am	12.	02.	03.	28.	19.	29.	01.	03.	15.	04.	04.	05.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	67.1	70.0	68.2	106	255	337	288	193	157	112	78.5	57.4
Mq	11.9	12.4	12.1	18.8	45.2	59.8	51.1	34.3	27.9	19.8	13.9	10.2
h _n	32	30	32	49	121	155	137	92	72	53	36	26

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	74.5	75.1	86.1	96.7	250	367	303	260	158	115	103	77.0
Mq	13.2	13.3	15.3	17.2	44.3	65.1	53.8	46.2	28.0	20.4	18.3	13.7
h _n	35	32	41	45	119	169	144	124	73	55	47	35
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	25.7	25.9	25.6	27.8	34.9	84.7	102	73.9	47.9	37.2	33.3	25.8
NQ ₁	34.7	33.6	32.0	32.6	46.4	109	131	97.2	67.7	50.1	45.5	37.2
MNQ ₁	44.6	43.9	46.1	56.4	109	210	239	178	112	79.3	59.8	45.9
NMQ	54.6	48.0	57.8	58.7	95.6	218	202	135	109	63.8	62.1	52.0
MQ	71.0	70.5	76.8	96.4	226	350	342	261	173	125	92.0	72.4
HMQ	88.9	88.0	106	175	412	476	568	375	239	218	149	102
MHQ	135	134	142	188	435	614	583	515	331	239	167	140
HQ	180	302	240	293	702	945	1126	1525	846	481	429	202

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	25.9	13.02		25.8	30.12.2005		0.035	19.10		0.015	08.03.2004	
NQ ₁	37.3	22.01		32.0	03.03.1996		0.05	17.03		0.05	08.03.2004	
MJNQ ₁				40.1						0.08		
NJMQ ₁				120						0.38		
MQ,Mq,h _n	149	26.5	837	164	29.1	918	0.38	17.2	541	0.46	20.9	660
HJMQ				164						0.47		
MJHQ				215						0.66		
HQ	576	29.06.		1525	23.08.2005		3.25	19.05.		7.96	10.06.2001	
NNQ seit 1951:	18.8	31.01.1962		HHQ seit 1951:	1525	23.08.2005	NNQ seit 1990:	0.015	08.03.2004	HHQ seit 1990:	7.96	10.06.2001

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	1	7.0	20.0	1.00		500			1.00
8000			350	23	32.6	16.0	0.80		350			0.80
6000			250	64	74.4	12.0	0.60		250			0.60
4000			180	104	117.4	9.00	0.40		180			0.40
3000			140	146	149.0	7.00	0.30		140			0.30
2000			100	192	218.4	5.00	0.20		100			0.20
1600			80.0	242	277.4	3.50	0.10		80.0			0.10
1200			60.0	317	330.0	2.50	0.06		1200			0.06
900			40.0	361	362.8	1.80	0.03		900			0.03
700			30.0	365	365.2	1.40	0.00		700			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 18. Apr Profilarbeiten und ab 1. Sep neuer Pegel
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n. erg. W. erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 95 Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberberger Seebach

Mst.Nr. 201640

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 58.3 km²

Nr. 96 St. Jodok am Brenner
Schmirnbach

Mst.Nr. 201558

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 108.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.75	0.61	0.56	1.36	3.12	5.52	2.33	1.59	1.59	1.26	1.17	0.97
2.	0.75	0.61	0.55	1.51	3.18	5.20	2.26	1.64	1.56	1.27	1.14	0.95
3.	0.74	0.60	0.55	1.46	3.66	4.79	2.19	1.67	1.55	1.47	1.13	0.95
4.	0.73	0.60	0.55	1.37	4.89	4.09	2.15	1.95	1.56	2.82	1.12	0.95
5.	0.74	0.59	0.55	1.30	4.51	3.93	2.14	1.72	1.52	1.70	1.12	0.93
6.	0.73	0.59	0.54	1.20	4.59	3.41	2.07	1.63	1.49	1.54	1.12	1.02
7.	0.72	0.60	0.54	1.10	3.86	3.19	2.09	1.84	1.49	1.48	1.11	1.17
8.	0.71	0.60	0.54	1.13	4.00	2.87	2.19	1.74	1.52	1.44	1.09	1.74
9.	0.71	0.59	0.54	1.21	4.58	2.27	2.04	1.65	1.45	1.40	1.09	1.69
10.	0.70	0.59	0.54	1.55	3.65	2.00	2.04	1.66	1.42	1.35	1.09	1.50
11.	0.69	0.59	0.55	1.46	3.36	1.95	1.90	1.63	1.41	1.33	1.07	1.44
12.	0.69	0.59	0.55	1.31	4.71	1.96	1.89	1.65	1.38	1.21	1.08	1.41
13.	0.68	0.59	0.54	1.29	4.48	2.10	1.83	1.62	1.37	1.20	1.07	1.38
14.	0.67	0.58	0.54	1.46	5.77	2.23	1.75	1.67	1.36	1.31	1.07	1.35
15.	0.67	0.58	0.55	1.53	4.80	2.30	1.71	1.63	1.60	1.26	1.06	1.32
16.	0.66	0.58	0.55	1.75	5.10	2.69	1.68	1.61	1.51	1.67	1.05	1.30
17.	0.65	0.57	0.55	1.81	6.28	2.98	1.63	1.66	1.56	1.66	1.04	1.29
18.	0.64	0.57	0.56	1.93	7.52	2.83	1.59	2.10	1.44	1.20	1.07	1.27
19.	0.63	0.57	0.57	1.88	11.5	3.39	1.57	1.79	1.45	1.18	1.05	1.26
20.	0.63	0.57	0.58	2.11	8.44	3.49	1.55	1.79	1.41	1.18	1.08	1.17
21.	0.63	0.57	0.60	2.56	6.60	2.92	1.58	1.72	1.37	1.17	1.05	1.12
22.	0.62	0.57	0.64	2.67	6.60	2.82	1.63	1.65	1.35	1.16	1.06	1.10
23.	0.62	0.57	0.65	2.92	5.55	2.18	1.63	1.60	1.33	1.15	1.10	1.09
24.	0.61	0.56	0.65	3.18	4.86	2.39	1.57	1.58	1.33	1.49	1.04	1.07
25.	0.62	0.57	0.68	3.47	5.82	3.18	1.52	1.61	1.32	1.28	1.07	1.06
26.	0.62	0.56	0.78	3.76	4.41	2.25	1.51	1.55	1.30	1.21	1.04	1.03
27.	0.63	0.57	1.16	4.26	5.87	2.03	1.54	1.54	1.29	1.19	1.02	0.99
28.	0.63	0.56	1.42	4.84	7.67	2.77	1.64	1.59	1.28	1.18	1.01	0.96
29.	0.64	1.22	4.56	11.6	4.27	1.68	1.72	1.27	1.22	1.22	0.99	0.95
30.	0.63	1.06	3.62	8.52	3.03	1.58	1.70	1.27	1.19	1.19	0.98	0.94
31.	0.61	1.21	6.60	1.58	1.64	1.52	1.64	1.17	1.17	1.17	0.93	0.93
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	13.	07.	01.	14.	26.	27.	30.	24.	23.	25.
NQ	0.59	0.53	0.51	0.97	2.65	1.48	1.42	1.51	1.25	0.49	0.34	0.84
HQ	0.80	0.64	1.73	5.32	15.7	7.57	2.42	2.45	2.33	6.12	1.79	2.08
am	01.	01.	28.	28.	19.	24.	01.	18.	15.	04.	23.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.67	0.58	0.68	2.19	5.75	3.02	1.81	1.69	1.42	1.37	1.07	1.17
Mq	11.5	9.98	11.7	37.5	98.6	51.8	31.0	29.0	24.4	23.4	18.4	20.1
h _a	31	24	31	97	264	134	83	78	63	63	48	52

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.08	0.89	1.09	1.28	3.49	3.27	2.51	1.84	1.42	1.35	2.11	1.44
Mq	18.6	15.3	18.8	22.0	59.8	56.0	43.0	31.6	24.4	23.1	36.2	24.7
h _a	50	37	50	57	160	145	115	85	63	62	94	64
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.37	0.32	0.24	0.81	0.62	0.64	0.48	0.31	0.37	0.34	0.30
NQ ₁	0.50	0.47	0.43	0.57	0.83	1.26	0.98	1.01	0.66	0.59	0.53	0.51
MNQ ₁	0.75	0.67	0.68	0.93	1.96	3.04	2.25	1.71	1.40	1.39	1.21	0.95
NMQ	0.57	0.50	0.54	0.74	1.36	1.62	1.13	1.10	0.78	0.68	0.71	0.72
MQ	0.84	0.73	0.84	1.38	3.39	4.02	2.99	2.26	1.90	1.75	1.58	1.13
HMQ	1.54	1.28	1.74	2.41	8.49	6.92	5.33	4.94	4.61	4.70	4.48	2.90
MHQ	1.02	0.90	1.36	2.46	5.88	6.35	5.27	4.68	3.60	3.03	2.76	1.59
HQ	2.59	1.93	4.30	6.70	15.7	14.2	13.3	16.3	13.5	12.1	16.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.34	23.11.		0.48	24.09.2002		0.46	11.03.2004		0.42	22.02.1963	
NQ ₁	0.54	13.03.								0.42	07.02.1963	
MJNQ ₁										0.95		
MQ,Mq,h _a	1.79	30.7	970	1.80	31.0	976	3.48	31.9	1007	3.36	30.9	1971
HJMQ										4.66		974
MJHQ										19.5		1965
HQ	15.7	19.05.		16.0	16.11.2002		23.8	10.06.2001		42.0	21.08.1956	
NNQ seit 1951:	0.21		15.01.1979	HHQ seit 1951:	16.3		NNQ seit 1951:	0.42		22.02.1963	HHQ seit 1951:	42.0
												21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	268	280.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	280	335.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	323	365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	365		0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 10. Okt als Summenpegel weitergeführt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 97 Steinach am Brenner
Gschnitzbach

Mst.Nr. 201566

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 111.4 km²Nr. 98 Puig
Sill

Mst.Nr. 201574

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 341.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.54	1.45	1.26	2.28	3.72	4.71	6.83	4.62	4.65	2.63	2.66	1.75
2.	1.57	1.44	1.26	2.40	3.80	4.25	6.30	4.99	4.46	2.69	2.60	1.71
3.	1.54	1.42	1.27	2.32	4.21	3.98	6.06	6.49	4.37	4.04	2.55	1.69
4.	1.53	1.39	1.29	1.90	5.21	3.98	5.97	7.01	4.43	13.0	2.48	1.68
5.	1.52	1.41	1.29	1.59	5.99	3.89	6.05	5.49	4.20	4.68	2.44	1.66
6.	1.55	1.41	1.26	1.59	5.97	3.87	6.05	4.88	3.99	4.68	2.39	1.80
7.	1.54	1.41	1.27	1.44	5.22	3.59	6.02	6.30	4.01	4.20	2.35	2.03
8.	1.52	1.41	1.26	1.45	5.46	3.54	6.73	5.58	4.17	3.95	2.31	2.27
9.	1.49	1.41	1.26	1.53	6.10	3.61	6.03	5.04	3.72	3.69	2.30	2.49
10.	1.47	1.40	1.26	1.68	5.27	3.76	6.11	5.07	3.57	3.48	2.27	2.13
11.	1.47	1.39	1.25	1.75	5.01	4.37	5.42	4.90	3.48	3.34	2.16	1.79
12.	1.46	1.37	1.24	1.59	5.26	5.15	5.30	5.02	3.35	3.20	2.21	1.85
13.	1.45	1.33	1.22	1.64	5.90	5.98	5.32	4.86	3.24	3.08	2.18	1.81
14.	1.44	1.34	1.22	1.78	7.03	6.91	4.89	5.13	3.18	3.25	2.17	1.88
15.	1.43	1.35	1.23	1.93	5.99	7.46	4.72	4.92	4.72	3.22	2.14	1.91
16.	1.41	1.36	1.23	2.06	6.15	8.45	4.54	4.78	4.14	3.07	2.10	1.89
17.	1.41	1.36	1.25	2.18	7.07	8.05	4.31	5.07	4.47	2.97	2.06	1.86
18.	1.44	1.35	1.26	2.30	7.87	9.02	4.12	7.99	3.71	2.87	2.24	1.82
19.	1.43	1.34	1.29	2.28	11.2	10.3	4.02	5.92	3.72	2.83	2.16	1.79
20.	1.43	1.36	1.33	2.49	8.58	10.4	3.96	5.96	3.47	2.76	2.14	1.64
21.	1.44	1.32	1.38	2.89	6.92	9.90	4.17	5.50	3.28	2.68	2.06	1.51
22.	1.43	1.31	1.44	3.00	6.73	9.48	4.51	5.00	3.16	2.62	2.09	1.38
23.	1.43	1.30	1.49	3.22	6.45	9.14	4.60	4.68	3.05	2.56	1.98	1.34
24.	1.40	1.30	1.52	3.45	5.97	7.90	4.28	4.55	3.03	2.77	1.95	1.40
25.	1.36	1.31	1.54	3.70	5.01	11.3	3.99	4.77	2.94	3.27	1.98	1.41
26.	1.38	1.30	1.59	3.94	4.59	10.5	4.02	4.36	2.87	2.95	1.92	1.39
27.	1.40	1.30	1.89	4.37	5.55	9.52	4.25	4.34	2.81	2.81	1.87	1.40
28.	1.42	1.27	2.48	4.83	6.80	9.52	4.88	4.66	2.73	2.72	1.84	1.38
29.	1.44	2.27	4.71	9.81	9.73	5.22	5.48	2.66	2.69	2.79	1.80	1.41
30.	1.41	1.97	4.06	7.35	7.96	4.64	5.35	2.69	2.69	2.79	1.78	1.43
31.	1.41	2.11		5.48		4.30	4.94			2.68		1.43
Extremwerte in m³/s												
am	25.	23.	18.	07.	01.	08.	26.	27.	30.	21.	28.	22.
NQ	1.34	1.22	1.10	1.36	3.37	3.39	3.43	4.15	2.56	2.35	1.63	1.29
HQ	1.66	1.53	3.04	5.23	14.6	17.5	8.09	10.3	9.46	34.6	2.77	2.90
am	03.	08.	28.	28.	19.	25.	21.	18.	15.	04.	05.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.46	1.36	1.45	2.55	6.20	6.99	5.08	5.28	3.61	3.59	2.17	1.71
Mq	13.1	12.2	13.0	22.9	55.7	62.7	45.6	47.4	32.4	32.2	19.5	15.3
h _a	35	30	35	59	149	163	122	127	84	86	51	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.80	1.60	1.84	2.41	7.60	8.92	7.80	5.57	3.57	3.33	3.76	2.21
Mq	16.2	14.3	16.5	21.6	68.3	80.1	70.1	50.0	32.0	29.9	33.8	19.8
h _a	43	35	44	56	183	208	188	134	83	80	88	51
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.70	0.62	0.85	1.34	3.39	3.13	2.24	1.67	1.14	1.02	0.89
NQ ₁	0.85	0.77	0.70	0.86	1.47	3.54	3.14	2.28	1.68	1.14	1.05	1.05
MNQ ₁	1.31	1.18	1.18	1.57	3.21	5.90	5.64	4.18	3.14	2.62	2.11	1.61
NMQ	0.99	0.89	0.83	1.35	2.71	5.14	4.01	3.01	1.94	1.28	1.08	1.17
MQ	1.47	1.29	1.39	2.26	6.60	9.55	8.19	6.07	4.60	3.69	2.75	1.93
HMQ	2.43	2.14	2.65	4.83	13.7	14.2	14.9	10.6	9.76	10.4	7.16	4.14
MHQ	1.92	1.70	2.24	4.50	14.8	20.2	19.0	16.7	15.5	10.2	5.94	2.74
HQ	4.60	3.18	8.95	12.9	37.5	76.9	53.7	54.4	71.3	54.1	43.0	8.66

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.10	18.03.		0.61	30.01.2000		1.74	28.02.		1.70	13.03.1954	
NQ ₁	1.22	13.03.		0.70	18.03.1968		3.27	12.03.		1.87	11.03.1954	
NJNQ ₁				1.10						2.93		
NJMQ ₁				2.99						8.05		
MQ,Mq,h _a	3.47	31.1	982	4.16	37.4	1189	9.05	26.5	835	10.7	31.4	989
HJMQ				5.71		2001				14.6		1964
MJHQ				31.3						60.2		2000
HQ	34.6	04.10.		76.9	28.06.1997		55.1	04.10.		127		28.06.1997
NNQ seit 1951:	0.61	30.01.2000		HHQ seit 1951:	76.9	28.06.1997	NNQ seit 1951:	1.70	13.03.1954	HHQ seit 1951:	127	28.06.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1.0	1.00			20.0	27	48.6	1.00
8000			350	16.0	3.0	0.80			16.0	46	75.0	0.80
6000			250	12.0	1	0.60			12.0	105	112.8	0.60
4000			180	9.00	14	0.40			9.00	147	161.0	0.40
3000			140	7.00	27	0.30			7.00	175	203.6	0.30
2000			100	5.00	79	0.20			5.00	229	286.0	0.20
1600			80.0	3.50	152	0.10			3.50	329	336.2	0.10
1200			60.0	2.50	197	0.06			2.50	365	365.2	0.06
900			40.0	1.80	251	0.03			1.80			0.03
700			30.0	1.40	319	0.00			1.40	1	12.8	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 21. Dez Profilräumung
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 102 Innsbruck-Reichenau Sill

Mst.Nr. 201624

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 854.4 km²Ableitungen aus: 23.7 km² E(wirksam): 830.7 km²

Nr. 104 Weer Weerbach

Mst.Nr. 201665

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	9.17	8.01	6.75	14.9	24.9	38.9	45.4	40.4	24.9	17.8	14.1	9.84
2.	8.90	7.91	6.50	16.3	24.8	36.6	42.1	40.0	24.7	18.8	13.5	9.66
3.	8.85	8.17	6.87	16.3	26.2	34.4	41.6	43.7	25.1	20.2	13.1	9.48
4.	8.94	7.66	6.89	13.7	29.4	32.6	41.3	45.0	28.9	49.8	13.3	9.43
5.	8.35	7.53	6.87	12.6	34.3	31.2	44.4	37.3	28.0	22.3	12.9	9.14
6.	8.38	7.67	6.82	12.6	34.5	30.3	45.0	35.0	28.0	21.2	12.9	9.54
7.	8.34	7.77	6.64	11.6	32.5	29.7	44.1	44.7	27.2	21.2	12.2	10.8
8.	7.96	7.51	5.99	11.8	33.8	28.5	50.5	41.3	32.8	20.0	12.4	11.6
9.	8.08	7.74	6.96	12.2	35.6	29.0	44.4	35.8	25.6	18.9	12.3	13.0
10.	7.65	8.01	7.15	14.9	33.9	29.7	43.5	35.0	23.5	18.2	12.2	11.2
11.	7.72	7.40	6.57	15.8	33.3	32.7	39.6	32.7	22.7	17.5	11.8	9.79
12.	7.97	6.64	6.04	13.4	34.3	37.9	40.1	32.1	22.1	17.0	12.1	9.84
13.	7.89	6.96	6.28	12.5	36.0	43.1	39.2	32.0	27.2	16.7	11.7	9.67
14.	7.70	7.66	6.28	13.9	41.4	48.3	37.6	32.2	20.6	19.1	11.9	9.46
15.	7.17	7.34	6.29	15.3	37.8	50.8	37.3	31.4	28.9	17.9	12.0	9.68
16.	7.73	7.50	6.54	16.6	37.6	54.4	35.5	29.3	28.3	16.9	11.4	9.75
17.	7.84	8.11	6.54	17.8	49.6	59.1	33.8	30.3	31.6	16.2	11.3	9.41
18.	7.73	7.65	6.47	16.6	53.3	63.0	32.7	32.5	23.6	15.9	11.6	9.54
19.	7.52	7.32	6.61	15.8	70.6	65.7	42.5	36.4	24.4	15.3	11.0	9.07
20.	7.93	8.21	6.77	15.6	60.2	67.6	33.3	35.2	21.9	15.1	11.8	8.36
21.	7.61	7.85	7.90	16.3	52.5	62.5	32.9	32.2	20.3	15.0	11.0	8.15
22.	7.54	7.61	8.38	17.4	50.9	61.7	34.3	28.6	19.7	14.2	11.6	7.83
23.	7.06	7.08	8.65	19.5	54.6	65.8	38.1	27.6	19.6	14.1	10.6	8.06
24.	6.53	7.20	8.77	21.2	47.3	56.6	34.4	28.6	19.5	20.7	10.8	8.22
25.	7.73	6.95	9.08	23.1	41.5	66.5	32.9	31.9	19.7	17.5	11.1	8.18
26.	7.28	6.81	10.1	23.8	38.8	61.3	31.7	26.7	18.7	15.1	10.8	7.84
27.	7.41	6.74	14.5	27.5	46.7	55.7	38.3	26.3	18.0	14.8	10.4	8.05
28.	7.26	6.12	18.3	30.6	54.2	61.9	41.8	26.1	17.3	14.5	10.5	7.92
29.	7.26	15.7	30.1	62.9	69.5	46.3	30.8	17.1	16.9	10.0	8.22	7.90
30.	7.15	12.5	27.3	51.1	54.3	37.5	28.3	17.4	15.7	10.2	7.90	8.07
31.	7.28	13.4		43.1		34.6	26.1		14.4			
Extremwerte in m³/s												
am	12.	23.	15.	08.	31.	07.	26.	31.	29.	20.	21.	12.
NQ	3.43	3.98	3.93	5.66	18.2	22.1	25.6	19.2	15.4	9.35	3.69	3.77
HQ	16.1	15.5	22.7	32.3	104	91.8	82.5	74.5	45.3	106	22.3	18.5
am	12.	23.	28.	29.	19.	20.	05.	03.	17.	04.	04.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.80	7.47	8.34	17.6	42.2	48.6	38.9	33.7	23.3	18.6	11.7	9.25
Mq	9.39	8.99	10.0	21.2	50.8	58.6	46.9	40.6	28.1	22.4	14.1	11.1
h _a	25	22	27	55	136	152	126	109	73	60	37	29

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	10.3	9.34	11.2	14.8	41.3	49.9	44.4	34.7	21.8	18.6	18.3	12.5
Mq	12.4	11.2	13.4	17.9	49.7	60.1	53.5	41.8	26.2	22.3	22.1	15.0
h _a	33	27	36	46	133	156	143	112	68	60	57	39
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.69	0.56	0.59	0.84	4.38	8.06	3.94	11.8	3.89	1.84	1.02	0.73
NQ ₁	4.00	4.80	4.80	6.17	10.1	20.2	24.8	18.4	11.4	9.48	6.69	5.07
MQ	8.01	7.46	7.56	10.4	20.4	34.5	36.6	28.5	19.6	14.9	12.1	9.43
NMQ	5.52	5.92	5.90	9.29	17.3	33.3	31.6	23.3	14.3	11.4	9.06	6.01
MQ	8.95	8.15	9.26	14.8	36.9	53.7	49.4	39.0	27.0	19.5	14.8	11.1
HMQ	14.3	12.3	15.3	30.9	71.3	85.9	86.2	67.8	50.8	43.7	35.2	21.9
MHQ	14.7	14.0	17.8	30.8	79.2	109	108	97.2	70.8	43.8	29.4	19.1
HQ	30.2	32.8	53.2	69.8	158	299	302	358	312	174	144	41.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	3.43	12.01		0.92	04.04.2005		0.56	20.02.1979		0.28	24.01.	
NQ ₁	5.99	08.03.					4.00	11.01.1954		0.67	13.02.	
NMQ							7.11			0.97	2.47	3.66
MQ	22.4	26.9	850	23.9	28.8	907	18.1	1964		0.83	1.54	3.15
Mq							24.5	929		1.56	4.50	5.33
HMQ							32.8	1965		3.12	8.11	8.14
MHQ	106	04.10.		180	16.07.2001		146			4.30	9.35	11.6
HQ							358	06.08.1985		10.5	18.1	20.3
NNQ seit 1951:	0.56	20.02.1979		HHQ seit 1951:	358	06.08.1985	NNQ seit 1971:	0.06	29.12.1978	HHQ seit 1971:	35.2	06.08.1985

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	158	160.6	1.00			10000			500			20.0			1.00	270	277.4
8000			350			16.0	189	199.2	0.80			8000			350			16.0			0.80	294	331.0
6000			250			12.0	230	260.8	0.60			6000			250			12.0			0.60	365	363.6
4000			180			9.00	271	319.4	0.40			4000			180			9.00	1	1.6	0.40		
3000			140			7.00	339	361.6	0.30			3000			140			7.00	7	5.6	0.30		
2000			100			5.00	365	365.2	0.20			2000			100			5.00	30	31.8	0.20		
1600			80.0		1.0	3.50			0.10			1600			80.0			3.50	76	64.2	0.10		
1200			60.0	13	2.8	2.50			0.06			1200			60.0			2.50	123	108.4	0.06		
900			40.0	54	61.6	1.80			0.03			900			40.0			1.80	103	10.3	0.03		
700			30.0	111	104.0	1.40			0.00			700			30.0			1.40	234	209.2	0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 106 Jenbach-Rotholz
Inn

Mst.Nr. 201681

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7230.7 km²Zuleitungen aus: 218.0 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 7284.9 km²Nr. 107 Klaushof (Brücke)
Ziller

Mst.Nr. 201699

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.3 km²Ableitungen aus: 113.8 km²E(wirksam): 21.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	62.6	93.8	85.5	119	191	352	435	320	221	126	108	103
2.	65.3	99.7	92.2	114	193	336	374	327	194	136	119	83.5
3.	60.3	119	93.2	125	204	281	380	354	177	167	138	76.4
4.	83.8	107	100	128	224	247	425	382	210	259	124	70.1
5.	79.0	69.9	73.3	120	257	231	414	323	248	245	92.7	97.7
6.	77.8	74.3	62.7	128	267	243	405	378	251	184	93.6	91.2
7.	77.8	92.8	92.6	124	241	254	417	322	243	162	133	86.3
8.	68.5	98.9	90.4	99.1	247	241	395	348	260	127	123	81.6
9.	81.1	106	95.8	89.9	257	252	365	312	220	137	116	84.8
10.	124	98.4	88.7	105	247	267	352	300	171	167	115	78.0
11.	107	102	75.3	127	243	239	372	290	197	152	96.5	79.9
12.	107	69.6	62.1	124	258	288	384	249	219	154	86.1	91.9
13.	104	69.8	66.5	111	248	384	392	207	209	164	94.5	93.0
14.	75.0	100	99.5	109	266	449	334	236	209	144	105	89.1
15.	72.3	91.3	102	97.7	249	443	312	223	210	111	130	82.8
16.	62.7	111	90.2	106	270	490	314	230	232	126	118	89.5
17.	89.7	94.8	96.3	115	343	501	301	240	210	152	118	68.1
18.	90.4	79.4	78.3	131	457	482	330	251	212	147	93.4	77.2
19.	97.2	67.6	64.6	147	605	563	328	266	209	141	84.6	102
20.	83.3	70.4	61.7	139	600	605	335	257	206	140	91.0	96.1
21.	79.4	97.6	81.9	152	476	567	345	260	202	129	112	94.2
22.	59.0	109	81.9	171	407	571	323	255	195	97.9	126	83.5
23.	67.6	112	84.2	170	437	612	320	228	182	107	115	72.8
24.	94.5	98.1	88.6	173	396	540	301	245	147	143	92.0	70.7
25.	100	74.8	85.7	197	321	541	328	264	171	146	99.0	59.4
26.	104	59.3	74.1	203	307	580	329	209	205	127	76.7	68.3
27.	107	67.7	95.1	218	342	551	357	165	186	125	87.7	63.9
28.	100	83.5	130	232	440	538	357	194	174	130	116	69.4
29.	67.2		135	253	600	597	352	259	167	90.6	118	60.7
30.	65.2		125	226	541	529	325	246	155	111	101	56.1
31.	89.1		116		437		286	226		130		67.5
Extremwerte in m³/s												
am	03.	27.	13.	09.	02.	06.	31.	28.	30.	23.	19.	30.
NQ	45.3	51.3	47.0	75.5	174	198	248	151	118	74.0	66.2	45.7
HQ	142	145	167	283	660	674	488	415	298	308	169	120
am	13.	03.	28.	29.	19.	23.	01.	04.	16.	05.	22.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	84.1	89.9	89.3	145	341	426	354	267	203	144	108	80.3
Mq	11.5	12.3	12.3	19.9	46.8	58.5	48.7	36.6	27.9	19.8	14.8	11.0
h _a	31	30	33	52	125	152	130	98	72	53	38	29

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	101	102	117	136	325	451	380	321	203	155	139	108
Mq	13.9	13.9	16.1	18.6	44.6	61.9	52.1	44.1	27.9	21.3	19.1	14.8
h _a	37	34	43	48	119	160	140	118	72	57	50	38
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	41.1	35.5	38.2	40.8	55.9	132	163	117	75.2	55.4	50.4	42.2
NQ ₁	55.4	50.4	47.0	48.2	65.9	155	200	138	98.0	70.8	63.6	50.8
MQ	76.2	66.4	76.1	83.6	131	272	256	181	144	90.3	87.3	76.2
MQ ₁	99.6	98.8	108	131	294	437	428	329	225	166	126	103
HQ	123	119	148	136	562	603	697	462	297	282	211	147
MHQ	157	157	172	232	529	732	698	612	392	287	199	167
HQ ₁	193	346	273	385	859	1274	1427	1609	995	625	552	258

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	45.3	03.01.		42.2	30.12.2005		0.05	12.03.		0.07	10.02.1989	
NQ ₁	56.1	30.12.					0.05	12.03.		0.09	10.02.1989	
MJNQ ₁										0.07		
MJNQ ₂										0.54		
MQ,Mq,h _a	195	26.8	844	211	29.0	915	0.65	30.2	953	0.80	37.2	1990
HJMq										1.23		1173
MJHQ										56.2		1981
HQ	674	23.06.		1609	23.08.2005		50.9	29.06.		102	18.07.1981	
NNQ seit 1971:	35.5	29.02.1972		HHQ seit 1971:	1609	23.08.2005	NNQ seit 1951:	.007	10.02.1989	HHQ seit 1951:	150	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	17	19.0	20.0	1.00		500	20.0	1.4	1.00
8000			350	48	57.0	16.0	0.80		350	16.0	1.4	0.80
6000			250	99	109.4	12.0	0.60		250	12.0	1.6	0.60
4000			180	154	154.8	9.00	0.40		180	9.00	1.8	0.40
3000			140	180	205.8	7.00	0.30		140	7.00	2.0	0.30
2000			100	251	306.8	5.00	0.20		100	5.00	3.0	0.20
1600			80.0	316	342.8	3.50	0.10		80.0	3.50	4.0	0.10
1200			60.0	361	363.2	2.50	0.06		60.0	2.50	5.0	0.06
900			40.0	365	365.2	1.80	0.03		40.0	1.80	10	0.03
700			30.0			1.40	0.00		30.0	0.6	25	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 108 Neukaser
Zamserbach

Mst.Nr. 201996

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.2 km²

Nr. 109 Sausteinaste
Zemmbach

Mst.Nr. 201715

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 225.0 km²

Ableitungen aus: 194.5 km² E(wirksam): 30.5km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.16	0.08	0.06	0.21	0.55	1.81	3.63	3.66	1.16	0.81	0.87	0.30
2.	0.15	0.08	0.06	0.23	0.68	1.68	3.47	3.53	1.19	0.89	0.74	0.29
3.	0.15	0.07	0.06	0.24	1.04	1.56	3.23	3.32	1.22	1.14	0.78	0.29
4.	0.15	0.07	0.06	0.18	1.97	1.53	3.38	3.17	1.90	2.89	0.80	0.28
5.	0.15	0.07	0.06	0.16	2.28	1.54	3.68	2.34	1.83	1.57	0.65	0.28
6.	0.14	0.07	0.06	0.14	1.61	1.52	3.69	2.57	1.50	1.42	0.61	0.27
7.	0.14	0.07	0.06	0.13	1.62	1.52	3.72	3.84	2.06	1.37	0.58	0.27
8.	0.14	0.07	0.06	0.13	1.83	1.55	3.75	2.84	2.65	1.32	0.55	0.26
9.	0.14	0.07	0.06	0.15	1.65	1.67	3.86	2.24	1.49	1.27	0.53	0.26
10.	0.13	0.07	0.06	0.17	1.49	1.87	3.31	2.09	1.32	1.23	0.52	0.26
11.	0.13	0.07	0.06	0.16	1.76	2.56	3.09	1.84	1.27	1.16	0.60	0.25
12.	0.13	0.07	0.06	0.14	2.04	3.09	3.03	1.89	1.18	1.09	0.47	0.25
13.	0.13	0.07	0.06	0.12	2.02	3.38	2.91	1.78	1.13	1.03	0.46	0.24
14.	0.13	0.07	0.06	0.13	1.95	4.26	3.45	1.90	0.87	1.18	0.52	0.24
15.	0.13	0.07	0.06	0.19	1.82	4.46	3.19	1.69	1.41	1.23	0.51	0.23
16.	0.12	0.07	0.06	0.32	2.46	4.94	2.83	1.53	1.26	1.06	0.46	0.23
17.	0.11	0.07	0.06	0.39	4.07	5.50	2.68	1.81	1.13	0.93	0.42	0.22
18.	0.11	0.07	0.06	0.37	4.07	6.16	2.53	1.45	0.96	0.84	0.40	0.22
19.	0.11	0.07	0.07	0.40	6.44	5.93	2.58	2.27	1.10	0.79	0.40	0.21
20.	0.11	0.07	0.07	0.56	4.08	6.24	2.68	2.09	0.94	0.75	0.37	0.21
21.	0.10	0.07	0.07	0.71	3.23	5.53	2.90	1.61	0.98	0.71	0.34	0.21
22.	0.10	0.07	0.07	0.83	3.69	5.25	2.63	1.27	1.01	0.68	0.33	0.20
23.	0.10	0.07	0.07	0.90	3.13	4.79	2.91	1.14	1.03	0.64	0.32	0.20
24.	0.10	0.07	0.07	1.12	2.04	4.97	2.66	1.93	1.11	1.61	0.32	0.20
25.	0.09	0.07	0.08	1.24	1.49	5.97	2.36	2.32	1.10	1.16	0.32	0.19
26.	0.09	0.06	0.09	1.08	1.64	5.35	2.60	1.46	0.86	0.92	0.31	0.19
27.	0.09	0.06	0.10	1.02	4.45	4.72	2.93	1.28	0.71	0.85	0.31	0.19
28.	0.09	0.06	0.12	1.08	4.56	5.54	2.63	1.37	0.76	0.82	0.31	0.18
29.	0.08	0.06	0.13	0.93	4.34	7.81	4.16	1.76	0.74	1.69	0.31	0.18
30.	0.08	0.14	0.63	2.90	4.63		2.77	1.33	0.81	1.30	0.30	0.18
31.	0.08	0.17		2.04			2.64	1.19		0.97		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	14.	14.	01.	08.	25.	23.	29.	23.	30.	31.
NQ	0.08	0.06	0.06	0.11	0.51	1.48	1.65	1.07	0.56	0.63	0.30	0.17
HQ	0.16	0.08	0.21	1.49	10.0	11.7	11.5	8.07	4.23	7.29	0.94	0.30
am	01.	01.	31.	24.	19.	29.	28.	01.	07.	04.	04.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.07	0.08	0.47	2.55	3.92	3.22	2.15	1.22	1.14	0.48	0.23
Mq	4.83	2.89	3.11	19.4	105	162	133	88.7	50.5	47.1	19.9	9.53
h _a	13	7	8	50	282	420	357	237	131	126	51	25
Extremwerte in m³/s												
am	24.	12.	03.	08.	11.	08.	26.	01.	30.	23.	23.	30.
NQ	0.39	0.38	0.42	0.71	1.38	1.43	0.71	1.38	1.43	0.64	0.64	0.54
HQ	0.56	0.54	1.59	2.38	21.6	31.4	22.9	16.7	4.35	37.0	1.02	0.74
am	09.	26.	27.	28.	19.	29.	28.	20.	06.	04.	22.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.47	0.45	0.58	1.11	2.00	2.61	1.11	1.98	2.86	1.27	2.12	0.97
Mq	15.4	14.7	19.1	36.3	65.5	85.6	36.3	65.5	85.6	36.3	65.5	25.5
h _a	41	36	51	94	176	222	94	176	222	94	176	53

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.11	0.08	0.12	0.37	2.53	3.42	3.43	2.35	1.12	0.85	0.62	0.20
Mq	4.70	3.25	5.00	15.3	105	142	142	96.9	46.2	35.2	25.6	8.46
h _a	13	8	13	40	280	367	379	260	120	94	66	22
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.45	0.43	0.43	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.12	0.07
NQ ₁	0.05	0.45	0.43	0.43	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.12	0.07
MQ	0.09	0.07	0.07	0.11	0.54	1.33	1.64	1.17	0.70	0.38	0.22	0.13
NMQ	0.06	0.47	0.44	0.08	0.55	2.08	1.73	1.21	0.79	0.43	0.15	0.09
MQ	0.10	0.08	0.10	0.31	2.09	3.17	3.00	2.10	1.30	0.82	0.37	0.17
HMQ	0.17	0.13	0.19	0.70	3.68	4.23	4.42	2.91	2.45	1.65	1.19	0.34
MHQ	0.12	0.09	0.29	1.51	6.50	8.73	10.3	8.53	6.10	4.00	1.45	0.26
HQ	0.21	0.13	2.02	6.52	11.3	20.4	22.5	19.9	19.7	11.9	7.42	0.95
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.08	0.10	0.53	0.81	0.49	0.49	0.50	0.49	0.06	0.30
NQ ₁	0.22	0.20	0.27	0.48	0.60	0.86	0.71	0.51	0.51	0.50	0.06	0.31
MQ	0.50	0.49	0.53	0.76	1.21	1.41	1.34	1.08	0.93	0.81	0.69	0.59
NMQ	0.38	0.30	0.40	0.65	1.03	1.15	1.03	0.96	0.89	0.60	0.54	0.43
MQ	0.58	0.56	0.73	1.14	1.90	2.28	2.40	1.77	1.34	1.18	0.86	0.68
HMQ	0.76	0.74	1.25	2.18	3.66	5.48	6.94	4.62	2.47	2.64	2.08	0.95
MHQ	0.88	0.88	2.23	6.92	11.6	18.0	30.7	21.1	11.7	8.25	3.09	1.10
HQ	3.23	1.49	17.9	105	51.0	57.5	91.4	66.3	44.4	37.0	27.7	3.17

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1976 - 2006					
NQ	0.06	14.03.		0.05	24.02.2003		0.43	03.04.1995		0.38	12.02.	
NQ ₁	0.06	14.03.					0.43	02.04.1995		0.41	12.02.	
MJNQ ₁							0.07					
NJMQ							0.81					
MQ,Mq,h _a	1.31	54.2	1708	1.27	52.7	1661	1.14	47.1	1487	1.20	39.3	1241
HJMQ							1.45		2000			
MJHQ							12.8					
HQ	11.7	29.06.		15.9	01.07.2003		22.5	19.07.1987		37.0	04.10.	
NNQ seit 1976:	.043	03.04.1995		HHQ seit 1976:	22.5	19.07.1987						
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1971 - 2006					
NQ	0.38	12.02.		0.13	23.02.2001		0.08	10.02.1984		0.06	25.11.1971	
NQ ₁	0.41	12.02.					0.06					
MJNQ ₁							0.44					
NJMQ							0.91					
MQ,Mq,h _a	1.20	39.3	1241	1.35	44.4	1399	1.29	42.2	1332	1.85	36.2	23.4
HJMQ							40.0					
MJHQ							105					
HQ	37.0	04.10.		52.4	09.07.2004		21.04.1971					
NNQ seit 1956:	.008	10.02.1984		HHQ seit 1956:	220	21.08.1956						

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																			
Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005													
Berichtsjahr(J)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)	
10000		500		20.0		1.00	165	147.8	10000		500		20.0		0.6	1.00	162	189.8													
8000		350		16.0		0.80	184	165.2	8000		350		16.0		1.2	0.80	197	252.2													
6000		250		12.0		0.60	200	184.0	6000		250		12.0		1.4	0.60	275	327.4													
4000		180		9.00		0.40	215	204.0	4000		180		9.00	2	2.8	0.40	365	365.2													
3000		140		7.00		0.30	230	219.4	3000		140		7.00		3.2	0.30															
2000		100		5.00		0.20	256	245.0	2000		100		5.00		5.6	0.20															
1600		80.0		3.50		0.10	304	308.8	1600		80.0		3.50		9.6	0.10															
1200		60.0		2.50		0.06	365	361.6	1200		60.0		2.50		11.0	0.06															
900		40.0		1.80		0.03		900	900		40.0		1.80		0.03																
700		30.0		1.40		0.00		700	700		30.0		0.2	1.40	112	114.8	0.00														

Abflüsse

Nr. 110 Persal
Tuxbach

Mst.Nr. 201723

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 129.2 km²Ableitungen aus: 13.3 km² E(wirksam): 115.9 km²Nr. 111 Mayrhofen
Ziller

Mst.Nr. 201749

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 610.9 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 620.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	1.26	0.83	0.82	2.68	4.15	6.98	7.22	5.72	4.46	2.10	2.01	1.52
2.	1.28	0.81	0.82	3.02	4.39	6.52	6.41	5.19	4.27	2.21	1.96	1.50
3.	1.20	0.82	0.81	2.66	4.66	6.36	5.84	5.21	4.17	2.11	2.04	1.48
4.	1.14	0.83	0.82	2.31	5.39	6.29	5.74	6.57	4.09	4.65	2.08	1.46
5.	1.06	0.83	0.81	2.18	5.05	6.25	5.02	6.13	3.85	3.29	1.80	1.43
6.	0.99	0.82	0.81	2.00	5.75	5.92	6.81	6.30	3.85	2.85	1.79	1.45
7.	0.94	0.81	0.81	1.92	5.33	5.82	6.08	8.10	4.07	2.74	1.80	1.41
8.	0.95	0.81	0.81	2.11	5.18	5.48	5.61	7.39	5.32	2.59	1.79	1.39
9.	0.94	0.81	0.85	2.38	5.07	5.40	5.30	7.33	3.81	2.40	1.83	1.38
10.	0.92	0.79	0.84	2.70	4.73	5.47	4.86	6.96	3.53	2.28	1.81	1.36
11.	0.91	0.83	0.83	2.62	4.64	6.16	4.33	6.31	3.29	2.19	1.76	1.35
12.	0.91	0.82	0.80	2.20	4.91	7.11	4.52	6.05	3.18	2.13	1.78	1.35
13.	0.90	0.82	0.80	2.09	4.99	8.29	4.50	6.37	3.04	2.07	1.77	1.31
14.	0.90	0.82	0.83	2.53	5.77	9.04	5.11	6.48	2.95	2.82	2.07	1.31
15.	0.89	0.83	0.89	2.76	5.27	9.57	4.79	6.18	3.08	2.82	2.11	1.32
16.	0.89	0.83	0.93	3.26	5.62	10.4	4.45	5.82	3.01	2.34	2.02	1.31
17.	0.88	0.83	0.97	3.39	8.16	11.1	4.35	5.63	3.11	2.21	1.97	1.30
18.	0.87	0.83	1.01	3.43	8.80	11.5	4.30	5.93	3.27	2.16	1.95	1.33
19.	0.83	0.83	1.11	3.33	12.9	11.9	4.44	5.14	2.77	2.12	1.93	1.27
20.	0.83	0.85	1.23	3.48	11.0	12.8	4.63	5.11	2.60	2.08	1.91	1.19
21.	0.83	0.87	1.31	3.76	10.2	11.9	5.01	4.74	2.38	2.04	1.87	1.24
22.	0.82	0.85	1.37	4.25	10.0	12.5	3.96	4.44	2.27	1.97	1.79	1.20
23.	0.81	0.85	1.40	4.50	9.67	11.3	3.47	4.15	2.19	1.96	1.71	1.25
24.	0.80	0.85	1.42	4.80	8.40	9.05	3.28	4.56	2.13	2.50	1.69	1.24
25.	0.86	0.85	1.51	5.03	7.13	10.5	2.71	5.16	2.14	2.38	1.68	1.23
26.	0.90	0.84	1.77	4.65	6.53	9.59	2.65	4.38	2.16	2.15	1.65	1.21
27.	0.90	0.84	3.04	5.19	8.93	8.68	2.99	4.28	2.12	2.03	1.62	1.23
28.	0.83	0.84	3.01	5.71	9.75	9.91	4.08	4.95	2.06	2.00	1.60	1.21
29.	0.81		2.39	5.25	10.5	14.4	4.35	5.70	2.08	2.36	1.56	1.23
30.	0.81		1.94	4.45	9.13	9.52	5.09	5.23	2.09	2.10	1.53	1.22
31.	0.82		2.45		7.86		3.64	4.77		1.99		1.22
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	10.	26.	08.	01.	08.	17.	24.	27.	03.	04.	30.
NQ	0.43	0.48	0.62	1.25	3.72	2.30	1.96	2.45	1.23	1.71	1.29	0.88
HQ	1.75	1.24	5.39	6.38	18.2	27.3	10.9	11.3	9.37	12.4	2.45	1.52
am	02.	11.	27.	28.	18.	29.	21.	07.	07.	04.	14.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.92	0.83	1.27	3.35	7.13	8.86	4.69	5.71	3.08	2.36	1.83	1.32
Mq	7.98	7.16	10.9	28.9	61.5	76.4	40.5	49.2	26.6	20.4	15.8	11.4
h _a	21	17	29	75	165	198	108	132	69	55	41	30

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.21	1.13	1.88	3.07	7.35	8.20	7.55	5.13	3.43	3.07	2.33	1.54
Mq	10.4	9.74	16.2	26.5	63.4	70.8	65.1	44.2	29.6	26.4	20.1	13.3
h _a	28	24	43	69	170	183	174	118	77	71	52	34
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.43	0.48	0.29	0.43	1.37	2.80	0.25	0.59	1.23	1.26	1.00	0.63
NQ ₁	0.80	0.79	0.76	1.02	1.58	3.50	0.30	0.81	1.63	1.34	1.06	0.83
MMQ ₁	1.08	1.02	1.07	1.66	3.85	5.59	4.52	3.28	2.58	2.08	1.63	1.29
NMQ	0.92	0.83	0.93	1.72	3.33	5.73	3.28	3.25	1.99	1.80	1.30	0.97
MQ	1.20	1.12	1.56	2.88	6.74	8.58	7.23	5.28	3.80	2.35	2.00	1.52
HMQ	1.76	1.64	2.52	4.71	10.4	12.6	11.5	10.1	5.90	5.62	3.69	2.26
MHQ	1.50	1.59	3.49	7.28	13.7	18.9	19.9	19.4	11.6	6.99	4.20	2.39
HQ	2.40	5.64	10.8	19.4	23.3	36.8	46.0	74.9	41.0	17.6	17.1	6.05

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1971 - 2006					
NQ	0.43	22.01.		0.56	23.02.2005		0.25	29.07.1985		2.65	12.02.	
NQ ₁	0.79	10.02.					0.30	29.07.1985		2.89	12.02.	
MJNQ ₁							0.97					
NMQ							2.83					
MQ,Mq,h _a	3.46	29.8	941	3.83	33.1	1042	3.74	32.3		24.7	39.7	1254
HMQ							4.91					
MJHQ							26.6					
HQ	27.3	29.06.		41.2	11.07.2005		74.9	25.08.1987		180	29.06.	
NNQ seit 1961:	0.25		29.07.1985				HHQ seit 1961:	130		05.08.1967		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	294	348.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	364	365.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	365		0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 112 Schwendberg-Aue
Sidanbach

Mst.Nr. 230755

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.0 km²Nr. 113 Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller

Mst.Nr. 201756

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 696.3 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 706.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.14	0.12	0.10	0.37	0.89	1.34	1.47	0.56	0.76	0.34	0.34	0.30
2.	0.14	0.12	0.10	0.44	0.93	1.23	1.33	0.63	0.71	0.35	0.34	0.30
3.	0.14	0.12	0.10	0.40	1.02	1.18	1.17	0.99	0.62	0.35	0.36	0.30
4.	0.14	0.11	0.10	0.36	1.25	1.18	1.14	1.12	0.67	0.77	0.36	0.29
5.	0.14	0.11	0.10	0.34	1.43	1.20	1.10	0.97	0.59	0.54	0.36	0.29
6.	0.14	0.11	0.10	0.28	1.37	1.10	1.03	0.97	0.57	0.45	0.35	0.29
7.	0.14	0.11	0.10	0.27	1.30	1.03	1.10	1.71	0.62	0.45	0.36	0.30
8.	0.14	0.11	0.10	0.31	1.30	1.00	1.40	1.50	0.99	0.43	0.36	0.29
9.	0.13	0.11	0.10	0.38	1.29	0.96	1.20	1.36	0.70	0.40	0.40	0.30
10.	0.13	0.11	0.11	0.42	1.13	0.93	1.01	1.27	0.62	0.39	0.39	0.27
11.	0.13	0.11	0.11	0.42	1.09	1.02	0.92	1.16	0.58	0.38	0.34	0.25
12.	0.13	0.11	0.10	0.36	1.12	1.17	0.86	1.21	0.54	0.37	0.36	0.25
13.	0.13	0.11	0.10	0.34	1.19	1.34	0.79	1.15	0.51	0.46	0.37	0.26
14.	0.13	0.11	0.10	0.40	1.47	1.50	0.77	1.17	0.50	0.47	0.51	0.26
15.	0.13	0.11	0.10	0.41	1.35	1.59	0.72	1.10	0.49	0.42	0.44	0.26
16.	0.13	0.11	0.11	0.55	1.49	1.72	0.67	0.99	0.49	0.38	0.42	0.26
17.	0.13	0.10	0.11	0.65	2.14	1.91	0.61	0.90	0.52	0.36	0.41	0.24
18.	0.13	0.10	0.11	0.68	2.27	2.06	0.56	0.86	0.50	0.35	0.39	0.23
19.	0.13	0.10	0.11	0.63	2.49	2.52	0.54	0.79	0.51	0.34	0.38	0.22
20.	0.13	0.10	0.12	0.71	2.57	2.39	0.52	0.83	0.48	0.34	0.37	0.21
21.	0.13	0.10	0.13	0.83	2.24	2.02	0.51	0.78	0.44	0.34	0.36	0.22
22.	0.12	0.10	0.13	0.96	2.12	2.34	0.50	0.71	0.41	0.34	0.36	0.22
23.	0.12	0.10	0.13	0.99	2.09	2.62	0.47	0.68	0.40	0.34	0.36	0.22
24.	0.12	0.10	0.13	1.03	1.66	2.12	0.45	0.77	0.38	0.39	0.36	0.22
25.	0.12	0.10	0.14	1.08	1.42	2.34	0.43	0.85	0.37	0.37	0.36	0.22
26.	0.12	0.10	0.18	1.02	1.32	1.96	0.41	0.71	0.36	0.33	0.35	0.22
27.	0.12	0.10	0.41	1.16	1.88	1.81	0.40	0.68	0.35	0.32	0.34	0.21
28.	0.12	0.10	0.43	1.48	2.22	1.77	0.47	0.75	0.35	0.32	0.34	0.21
29.	0.12	0.10	0.32	1.22	2.22	2.80	0.45	0.96	0.34	0.46	0.33	0.21
30.	0.12	0.10	0.25	1.03	1.69	1.79	0.43	0.87	0.34	0.40	0.32	0.20
31.	0.12	0.10	0.32	1.46	1.46		0.45	0.82		0.35		0.20
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	09.	07.	01.	10.	27.	01.	28.	28.	30.	20.
NQ	0.12	0.10	0.10	0.23	0.87	0.92	0.40	0.52	0.34	0.32	0.31	0.18
HQ	0.14	0.12	0.70	1.60	4.43	6.18	1.80	2.52	1.57	1.30	0.67	0.32
am	01.	27.		28.	18.	22.	08.	07.	07.	04.	14.	03.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.11	0.15	0.65	1.63	1.67	0.77	0.96	0.52	0.39	0.37	0.25
Mq	8.09	6.71	9.40	40.7	102	104	48.2	59.9	32.7	24.6	23.1	15.6
h _a	22	16	25	106	273	270	129	161	85	66	60	40

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	3.53	24.2	8.93	10.8	19.7	30.1	22.6	76.5	17.6	18.6	24.8	9.09
2.	3.48	27.3	27.3	9.29	26.8	17.6	19.0	83.5	23.5	12.9	27.8	11.2
3.	6.90	21.7	21.4	14.2	41.1	21.0	71.6	88.9	22.7	20.8	17.1	12.0
4.	7.09	8.27	6.24	21.0	41.7	14.1	54.9	76.0	42.0	54.9	15.9	33.5
5.	7.54	3.40	3.82	25.2	48.6	14.1	44.8	87.6	67.1	18.0	13.4	24.0
6.	7.43	37.5	28.9	10.8	34.6	36.5	53.1	76.4	53.2	14.4	21.3	26.0
7.	4.39	6.43	35.7	17.5	25.2	20.2	43.4	89.6	26.8	25.0	19.5	13.4
8.	3.79	15.6	24.6	30.5	50.7	23.6	31.7	64.1	29.1	17.5	21.7	7.87
9.	26.5	21.1	26.5	7.39	48.0	29.6	39.3	47.5	8.95	23.8	14.3	11.7
10.	16.6	21.0	5.31	22.4	47.7	12.1	46.7	63.3	8.08	23.5	13.2	9.12
11.	21.8	5.58	11.0	19.4	24.6	13.4	61.8	58.1	32.1	21.5	17.8	14.9
12.	11.2	3.17	4.35	15.9	20.5	25.4	57.1	53.5	26.1	27.8	10.6	20.1
13.	9.67	32.9	21.6	36.2	26.7	55.9	26.8	58.8	22.9	22.9	14.8	23.4
14.	3.89	25.1	27.1	22.3	29.7	40.0	38.7	60.5	41.6	7.13	7.41	27.5
15.	3.67	16.5	38.2	20.6	16.6	20.4	10.0	34.6	24.8	9.09	8.51	11.0
16.	7.71	17.5	24.2	14.6	21.7	59.9	9.07	42.7	15.5	28.0	9.53	11.8
17.	11.8	7.05	25.9	11.0	36.0	45.2	52.7	52.2	21.2	26.0	20.7	14.1
18.	8.49	8.65	4.12	18.3	42.3	35.3	39.7	55.4	45.7	18.7	10.3	40.5
19.	15.6	8.01	4.78	25.9	86.8	54.2	32.6	27.1	10.8	16.0	12.9	14.3
20.	3.89	4.00	31.3	49.3	62.4	69.3	35.5	30.4	12.6	15.5	29.8	24.1
21.	3.53	9.21	30.0	42.5	53.2	72.4	45.9	50.3	18.3	14.2	39.1	23.0
22.	3.41	16.0	17.3	38.6	42.9	58.6	13.6	52.0	30.4	13.7	37.8	15.0
23.	23.9	26.6	5.44	25.3	43.5	70.4	9.67	42.1	32.8	21.2	13.0	3.76
24.	22.2	3.33	15.4	42.9	41.9	36.7	22.7	52.2	17.0	23.1	25.6	4.87
25.	12.3	13.0	5.46	39.6	29.5	34.4	16.4	44.5	22.9	19.4	11.6	6.28
26.	22.4	3.36	7.58	54.1	40.1	68.5	42.6	34.5	35.1	4.62	12.6	3.59
27.	14.9	14.9	12.7	41.0	39.5	62.3	36.6	32.1	44.8	18.3	32.2	10.5
28.	3.50	8.12	13.6	47.3	39.6	49.1	46.1	59.6	21.4	8.65	11.0	13.6
29.	3.93		8.86	42.8	71.5	103	37.3	39.5	7.72	9.41	14.7	16.2
30.	27.8		6.87	25.8	49.3	35.2	48.6	35.8	15.8	11.3	21.9	9.47
31.	34.5		14.4		26.2		54.0	16.6		9.01		3.41
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	13.	01.	07.	11.	08.	25.	31.	30.	28.	11.	31.
NQ	2.96	2.73	3.00	6.13	12.4	11.3	4.65	10.4	4.73	4.06	3.96	3.33
HQ	83.7	98.9	80.4	101	129	199	113	135	122	118	92.6	96.2
am	05.	03.	15.	21.	19.	29.	03.	03.	06.	04.	22.	18.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.2	14.5	16.7	26.7	39.6	40.9	37.6	54.4	26.9	18.5	18.4	15.1
Mq	17.2	20.6	23.7	37.9	56.1	58.0	53.2	77.0	38.1	26.3	26.1	21.4
h _a	46	50	63	98	150	150	142	206	99	70	68	56

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.15	0.27	0.50	1.46	1.61	1.23	0.86	0.59	0.51	0.38	0.23
Mq	10.7	9.56	16.8	31.0	91.1	101	76.6	53.5	37.1	32.2	23.6	14.4
h _a	29	23	45	80	244	261	205	143	96	86	61	37
Reihe: 1996-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.06	0.06	0.06	0.09	0.38	0.50	0.40	0.28	0.26	0.22	0.17	0.12
NQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.10	0.42	0.55	0.40	0.28	0.27	0.25	0.18	0.14
MQ	0.14	0.13	0.12	0.27	0.87	0.93	0.67	0.49	0.44	0.38	0.29	0.18
NMQ	0.09	0.08	0.11	0.29	0.95	1.19	0.72	0.45	0.39	0.32	0.23	0.16
MQ	0.16	0.14	0.22	0.50	1.53	1.61	1.19	0.91	0.61	0.54	0.37	0.23
HMQ	0.19	0.16	0.37	0.79	2.35	2.29	1.59	1.90	0.88	0.85	0.67	0.34
MHQ	0.21	0.18	0.72	1.57	3.43	5.19	4.45	4.82	1.77	1.46	1.00	0.31
HQ	0.29	0.24	1.58	2.65	4.88	8.51	13.4	17.5	3.33	3.94	3.44	0.55

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)		

Abflüsse

Nr. 114 EW-Gmünd
Gerlosbach

Mst.Nr. 201970

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 141.0 km²Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 161.7 km²Nr. 115 Rohr
Gerlosbach

Mst.Nr. 201772

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.8 km²Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 217.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.86	4.99	3.55	2.43	9.09	11.5	11.6	8.05	16.5	1.81	1.91	1.45
2.	3.84	5.32	6.45	2.80	6.35	10.3	11.9	6.53	10.7	1.81	1.84	1.39
3.	2.74	4.83	7.02	2.47	9.41	12.7	14.7	13.0	15.1	1.82	1.85	1.38
4.	4.75	4.76	2.27	4.10	9.27	11.1	13.3	11.8	2.62	6.48	1.84	1.40
5.	4.48	0.76	0.78	5.67	11.1	12.0	9.35	10.9	15.6	4.23	1.81	1.40
6.	3.33	6.93	0.78	5.53	9.42	10.4	11.9	10.5	2.56	3.40	1.84	1.41
7.	3.78	5.27	6.01	4.58	10.4	12.9	15.5	15.3	2.50	3.37	1.87	1.47
8.	0.79	4.52	3.22	1.83	9.53	14.2	9.75	11.2	4.43	3.28	1.91	1.46
9.	5.52	6.16	0.74	2.24	10.6	12.9	12.6	8.12	2.67	2.87	2.42	1.44
10.	5.51	3.86	0.74	8.71	11.6	12.5	12.3	11.5	2.43	2.63	2.46	1.39
11.	3.22	8.41	0.74	2.57	13.8	11.7	12.6	11.2	2.30	2.51	1.93	1.25
12.	4.66	3.58	0.74	7.07	11.7	13.8	11.3	11.2	2.26	2.42	2.08	1.20
13.	3.45	5.19	1.61	7.90	10.6	13.4	13.7	11.6	2.20	2.32	2.02	1.20
14.	2.98	7.95	0.75	2.20	10.9	11.4	11.5	12.6	2.05	2.41	3.27	1.28
15.	0.75	6.28	4.43	2.64	10.0	11.4	13.9	10.9	1.99	2.35	2.62	1.28
16.	2.04	5.02	3.27	5.64	11.3	12.4	10.5	12.9	1.96	2.16	2.25	1.27
17.	4.44	5.20	5.20	3.98	13.2	8.82	14.2	11.5	2.03	2.05	2.09	1.26
18.	3.17	5.25	0.74	6.29	11.8	9.69	15.2	11.0	2.79	1.96	2.06	1.23
19.	5.28	4.16	0.74	6.50	15.5	14.3	10.7	10.7	5.79	1.95	2.03	1.19
20.	5.01	2.37	4.56	9.37	10.8	9.98	12.2	8.02	3.20	1.88	2.00	1.10
21.	3.41	4.36	4.44	7.43	9.17	9.85	11.6	3.46	2.59	1.85	1.78	1.11
22.	0.82	7.26	3.37	7.97	10.6	12.5	10.8	5.38	2.36	1.83	1.75	1.08
23.	3.02	6.17	1.82	8.03	8.77	9.65	10.8	8.12	2.29	1.75	1.72	1.01
24.	3.17	5.23	0.83	10.1	16.1	11.6	8.53	12.3	2.18	2.02	1.76	1.11
25.	6.14	4.74	0.90	8.93	13.0	9.90	11.4	13.5	2.09	2.13	1.87	1.09
26.	4.02	0.74	1.06	11.3	11.1	11.6	10.5	13.4	2.07	1.85	1.75	1.06
27.	5.09	3.29	5.49	7.43	11.7	12.6	4.14	12.2	2.05	1.72	1.63	1.06
28.	2.68	5.38	2.80	11.4	11.3	11.0	6.32	11.2	1.98	1.70	1.57	1.05
29.	0.79		4.74	7.57	10.3	8.20	6.15	16.1	1.90	3.18	1.57	1.07
30.	4.48		4.92	4.94	7.50	12.4	6.87	5.12	1.81	2.73	1.54	1.07
31.	6.33		3.98		10.2		6.38	10.6		2.14		1.07
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	05.	04.	07.	31.	08.	28.	27.	29.	29.	28.	21.
NQ	0.46	0.47	0.51	1.41	3.79	3.30	1.37	1.99	1.81	1.69	1.45	0.71
HQ	21.7	20.8	26.1	30.4	37.0	31.2	29.5	34.7	32.0	12.0	5.15	1.85
am	12.	28.	31.	28.	24.	21.	12.	04.	05.	04.	14.	26.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.57	4.93	2.86	5.82	10.8	11.6	11.0	10.6	4.11	2.47	1.97	1.24
Mq	22.1	30.5	17.7	36.0	67.1	71.4	68.2	65.8	25.4	15.3	12.2	7.68
h _n	59	74	47	93	180	185	183	176	66	41	32	20
Extremwerte in m ³ /s												
am	14.	05.	04.	08.	31.	13.	27.	23.	05.	03.	30.	07.
NQ	0.24	0.34	0.32	1.14	1.27	2.40	0.65	0.71	1.17	1.93	1.99	0.72
HQ	16.1	15.9	17.2	17.2	23.0	19.9	41.2	28.3	34.9	17.9	6.36	12.3
am	04.	10.	27.	18.	19.	19.	28.	03.	05.	04.	14.	31.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.45	5.93	4.20	8.85	14.4	15.6	13.3	13.8	5.53	3.56	2.89	1.60
Mq	20.4	27.3	19.3	40.7	66.3	71.7	61.2	63.6	25.4	16.4	13.3	7.38
h _n	55	66	52	106	178	186	164	170	66	44	34	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.78	7.00	3.05	5.27	8.91	7.06	8.47	7.78	6.21	5.12	4.77	5.12
Mq	42.0	43.3	18.9	32.6	55.1	43.7	52.4	48.1	38.4	31.6	29.5	31.6
h _n	112	105	51	84	148	113	140	129	100	85	76	82
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.28	0.21	0.24	0.44	1.05	1.09	1.00	0.83	0.99	0.51	0.56	0.31
NQ ₁	0.56	0.52	0.55	0.83	1.22	2.38	1.46	0.92	1.22	0.84	0.77	0.65
MNQ ₁	1.33	1.33	1.03	1.46	4.63	4.98	4.43	3.59	2.51	1.91	1.86	1.51
NMQ	1.54	0.60	1.07	2.11	5.35	4.40	4.99	2.89	3.29	2.29	1.97	1.24
MQ	4.96	4.40	3.67	4.48	9.12	8.40	9.43	8.07	6.38	5.36	5.34	5.69
HMQ	9.56	10.2	7.22	9.49	13.7	11.8	15.0	13.1	11.8	9.34	9.55	9.07
MHQ	24.7	22.2	24.1	28.6	33.5	30.9	39.4	39.9	31.2	27.3	25.7	24.9
HQ	29.7	31.9	58.5	72.6	45.0	49.2	85.1	119	43.3	34.5	31.7	33.9
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.08	0.15	0.11	0.17	0.24	0.35	0.16	0.19	0.09	0.20	0.14	0.10
NQ ₁	0.28	0.27	0.20	0.25	0.28	1.09	0.48	0.30	0.33	0.38	0.38	0.32
MNQ ₁	1.80	1.57	1.05	1.51	5.60	6.56	6.45	5.15	2.47	2.14	2.33	2.05
NMQ	1.87	1.05	1.94	1.53	6.65	5.76	4.39	2.94	3.10	2.74	2.74	1.60
MQ	5.89	5.14	4.57	5.97	12.6	12.4	12.8	10.6	8.05	6.71	6.31	6.54
HMQ	10.8	11.7	9.40	13.1	17.9	18.1	24.9	17.7	13.9	11.4	10.8	9.69
MHQ	13.8	12.1	13.6	16.8	23.5	23.9	29.9	27.9	29.1	18.3	15.8	14.1
HQ	30.5	19.0	22.6	23.8	46.1	48.4	99.1	92.1	62.9	43.1	33.3	17.7

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.46	26.01.		0.21	21.02.2003		0.21	21.02.2003		0.08	06.01.1978	
NQ ₁	0.74	26.02.		0.52	18.02.1996		0.52	18.02.1996		0.20	28.03.1976	
MJNQ ₁				0.82			0.82			0.59		
MQ,Mq,h _n	5.93	36.7	1156	4.64		1978	6.29	38.9	1227	4.24		1971
HJMQ				7.94		1999	7.94			8.15	37.5	1182
MJHQ				48.4			48.4			10.5		2000
HQ	37.0	24.05.		119		16.08.1979	119			99.1	11.07.2005	
NNQ seit 1976:	0.21	21.02.2003		HHQ seit 1976:	119	16.08.1979	NNQ seit 1966:	.050	05.03.1970	HHQ seit 1966:	99.1	11.07.2005

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0		1.0	1.00	347	345.4	10000			500			20.0		2	2.6	1.00	361	353.8
8000			350			16.0	3	2.0	0.80	351	355.8	8000			350			16.0	26	15.8	0.80	364	355.4	
6000			250			12.0	41	17.0	0.60	365	362.4	6000			250			12.0	113	70.4	0.60	364	358.0	
4000			180			9.00	112	77.6	0.40		365.2	4000			180			9.00	135	157.0	0.40	365	360.6	
3000			140			7.00	133	152.6	0.30			3000			140			7.00	161	226.4	0.30		364.4	
2000			100			5.00	171	225.2	0.20			2000			100			5.00	207	284.0	0.20		365.2	
1600			80.0			3.50	202	281.6	0.10			1600			80.0			3.50	241	317.2	0.10			
1200			60.0			2.50	239	306.4	0.06			1200			60.0			2.50	303	334.2	0.06			
900			40.0			1.80	302	336.0	0.03			900			40.0			1.80	347	351.2	0.03			
700			30.0			1.40	322	336.0	0.00			700			30.0			1.40	347	351.2	0.00			

Abflüsse

Nr. 116 Hart im Zillertal
Ziller

Mst.Nr. 201780

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1094.7 km²Zuleitungen aus: 30.7 km²E(wirksam): 1125.4 km²Nr. 117 Brixlegg
Inn

Mst.Nr. 201806

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8503.6 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 8588.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	9.04	34.3	16.6	23.3	39.6	57.4	47.5	87.5	39.8	25.7	27.1	17.1
2.	11.5	32.6	31.8	24.4	43.1	45.7	43.0	98.8	45.2	23.1	35.4	18.1
3.	13.3	29.1	32.5	28.1	58.6	47.6	87.2	119	42.2	27.3	23.0	17.8
4.	16.3	16.0	13.9	30.9	61.7	42.1	77.1	111	59.6	69.4	23.9	36.8
5.	14.3	10.5	8.77	34.1	71.1	41.6	66.1	115	85.5	30.6	21.5	29.8
6.	14.6	41.3	33.9	24.2	60.0	59.7	73.8	105	82.0	34.1	29.8	31.1
7.	11.9	15.6	38.2	26.1	49.6	46.2	65.1	127	35.8	33.1	27.3	20.7
8.	9.73	22.5	27.8	37.9	70.9	48.8	58.3	93.5	43.9	25.8	30.0	15.6
9.	31.3	29.8	31.6	18.9	69.4	53.5	61.0	79.3	21.5	31.3	24.4	18.6
10.	23.2	27.4	11.2	34.0	67.7	39.4	67.2	92.3	19.0	28.9	24.4	17.4
11.	26.8	17.0	15.4	31.7	49.0	40.0	78.5	81.2	38.4	25.6	23.7	19.1
12.	38.5	11.7	8.23	23.7	46.4	51.3	74.4	76.5	44.1	30.5	20.7	26.9
13.	18.4	38.7	23.5	44.5	51.0	78.2	50.3	75.8	31.8	29.8	20.5	26.9
14.	10.5	33.0	30.6	31.4	57.2	65.6	59.1	86.7	45.9	17.1	19.7	32.0
15.	8.14	25.8	40.1	33.0	43.1	49.4	37.5	62.9	30.9	17.5	18.8	16.8
16.	11.4	23.8	28.3	30.1	48.5	81.7	30.6	67.2	25.1	31.3	17.6	16.9
17.	20.0	18.0	32.1	26.3	68.0	76.6	71.6	75.3	28.4	35.1	27.7	17.4
18.	15.5	12.4	9.49	34.6	71.0	67.6	60.8	72.5	49.5	25.9	18.1	41.2
19.	24.5	15.6	9.84	40.9	118	84.4	55.5	48.3	31.6	24.3	18.5	19.2
20.	13.9	11.7	34.2	58.4	92.5	98.2	54.9	48.1	24.2	23.2	37.8	26.6
21.	10.1	18.4	37.4	57.5	81.8	99.2	65.1	60.7	27.2	23.1	42.9	27.1
22.	8.28	25.0	23.9	55.1	72.9	85.4	38.3	62.2	37.0	20.7	43.2	20.7
23.	27.8	36.1	13.5	45.6	73.3	99.5	29.0	56.7	40.2	28.4	20.7	9.43
24.	29.1	22.1	21.9	60.9	68.6	65.2	44.3	68.3	25.5	30.9	30.6	9.34
25.	20.4	12.9	13.0	59.4	56.2	62.9	36.9	65.0	30.4	29.4	19.6	11.9
26.	27.9	8.44	15.5	70.3	63.6	91.6	57.2	54.9	40.8	13.1	19.1	9.88
27.	23.4	20.4	28.2	63.8	68.0	86.6	50.9	53.5	49.4	25.6	36.9	15.4
28.	10.8	15.8	29.3	70.6	70.3	75.7	60.7	72.0	31.1	16.4	18.9	18.4
29.	8.74		25.2	62.2	98.6	131	47.3	63.8	18.8	20.4	20.7	20.0
30.	32.5		20.1	45.8	77.9	63.8	54.6	54.2	24.5	20.6	26.8	16.4
31.	38.4		26.7		51.4		61.2	40.0		14.1		9.65
Extremwerte in m³/s												
am	23.	27.	13.	09.	02.	10.	27.	31.	30.	27.	28.	27.
NQ	6.03	6.54	6.34	14.1	31.4	37.8	19.5	23.5	14.4	12.2	11.9	7.47
HQ	78.2	84.2	81.5	105	152	209	122	181	124	135	86.8	82.9
am	12.	03.	15.	28.	19.	29.	03.	03.	05.	04.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	18.6	22.3	23.6	40.9	65.1	67.9	56.9	76.6	37.6	26.5	25.7	20.4
Mq	16.6	19.9	21.0	36.4	57.9	60.3	50.6	68.0	33.4	23.6	22.8	18.1
h _n	44	48	56	94	155	156	136	182	87	63	59	47

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	28.2	31.1	25.9	33.6	65.8	74.9	73.9	62.8	45.5	37.7	34.2	29.1
Mq	25.1	27.7	23.0	29.8	58.5	66.5	65.7	55.8	40.4	33.5	30.4	25.8
h _n	67	67	62	77	157	172	176	150	105	90	79	67
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.60	4.01	4.90	6.98	12.0	22.0	15.6	9.22	10.3	8.20	6.70	5.20
NQ ₁	4.60	4.75	6.40	7.65	13.7	29.1	23.9	10.8	12.0	9.72	8.02	6.70
MQ	11.7	11.5	11.8	16.7	35.0	43.3	46.9	36.3	26.1	18.2	15.3	12.5
NMQ	11.8	6.99	13.8	13.8	36.3	50.5	47.5	40.9	29.7	22.3	17.4	12.6
MQ	23.1	23.7	23.8	33.3	65.6	79.3	80.1	67.7	47.6	34.8	28.2	24.2
HMQ	41.5	37.9	34.3	67.4	101	113	134	121	65.8	49.7	47.3	40.5
MHQ	75.5	74.7	80.8	105	158	179	214	192	133	108	84.5	77.1
HQ	123	106	123	151	270	297	442	523	222	219	165	107
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	56.2	48.4	50.5	60.7	80.5	173	60.7	80.5	173	208	150	97.4
NQ ₁	72.5	71.1	70.9	86.3	94.1	203	86.3	94.1	203	247	182	117
MQ	90.1	88.2	93.3	115	210	349	115	210	349	375	285	196
NMQ	103	102	100	118	173	358	118	173	358	316	241	178
MQ	127	128	139	174	376	536	174	376	536	513	407	283
HMQ	161	156	183	315	662	717	315	662	717	834	585	363
MHQ	213	213	230	318	669	909	318	669	909	857	788	489
HQ	272	421	390	560	1030	1510	560	1030	1510	1779	2005	1070

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	6.03	23.01	15.01	5.88	14.03.2005	3.60	64.1	01.01	22.01	62.8	25.12.2003	48.4
NQ ₁	8.14					4.60	72.5					69.3
NMQ						8.93						81.4
MQ	40.3	35.8	1130	45.1	40.1	1264	240	28.0	883	262	30.5	961
MQ						54.3						204
HMQ						254						267
HQ	209	29.06.		442	11.07.2005	523	847	29.06.		1938	23.08.2005	338
NNQ seit 1966:	3.60	16.01.1972		HHQ seit 1966:	530	10.08.1970	NNQ seit 1976:	48.4	06.02.1984	HHQ seit 1976:	2005	06.08.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	288	322.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	321	344.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	340	358.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	359	362.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	365	365.0	0.30			7.00
2000			100			5.00		365.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai,Jun,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 119 Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache

Mst.Nr. 230896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 120 Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach

Mst.Nr. 230904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	.049	0.06	.048	1.01	0.80	0.84	0.58	0.58	0.65	0.14	0.28	0.16
2.	.049	0.06	.049	1.30	0.79	0.73	0.46	0.40	0.49	0.19	0.26	0.15
3.	.049	0.06	.051	1.06	0.96	0.89	0.39	1.10	0.39	0.37	0.25	0.14
4.	.049	0.06	.049	0.78	1.28	0.86	0.34	1.77	0.31	1.36	0.24	0.15
5.	.049	0.06	.045	0.65	1.48	0.85	0.30	0.93	0.27	0.78	0.23	0.17
6.	.049	0.06	.044	0.52	1.28	0.74	0.29	0.93	0.25	0.50	0.22	0.14
7.	.049	0.05	.047	0.44	1.02	0.62	0.29	2.46	0.23	0.38	0.22	0.14
8.	.049	0.05	.050	0.45	0.99	0.56	0.35	1.37	0.34	0.34	0.23	0.13
9.	.049	.049	0.08	0.50	0.95	0.57	0.31	0.98	0.24	0.28	0.74	0.14
10.	.049	.047	0.12	0.64	0.78	0.60	0.27	0.65	0.21	0.24	0.75	0.13
11.	.049	.049	0.08	0.64	0.80	0.65	0.25	0.50	0.20	0.22	0.46	0.11
12.	.049	.047	0.06	0.49	0.86	0.71	0.32	0.45	0.18	0.20	0.80	0.12
13.	.049	.048	0.05	0.41	0.92	0.82	0.28	0.41	0.17	0.18	0.60	0.11
14.	.050	.051	0.06	0.50	1.46	0.81	0.54	0.42	0.16	0.20	1.69	0.10
15.	.050	.051	0.06	0.68	1.06	0.76	0.51	0.42	0.16	0.18	1.18	0.10
16.	.050	0.06	0.06	1.18	1.13	0.88	0.33	0.35	0.15	0.16	0.81	0.10
17.	.051	0.10	0.06	1.32	1.86	1.02	0.26	0.30	0.15	0.15	0.68	0.11
18.	.051	0.08	0.06	1.30	1.72	1.01	0.22	0.28	0.18	0.14	0.56	0.11
19.	0.05	0.07	0.07	1.09	2.24	1.18	0.20	0.25	0.30	0.13	0.43	0.10
20.	0.05	0.07	0.10	1.06	1.61	1.08	0.18	0.23	0.22	0.13	0.36	0.08
21.	0.05	0.08	0.12	1.18	1.28	1.36	0.24	0.22	0.18	0.12	0.30	0.07
22.	0.05	0.07	0.16	1.27	1.26	2.31	0.22	0.28	0.16	0.12	0.29	0.06
23.	0.05	0.07	0.17	1.42	1.10	1.73	0.22	0.25	0.15	0.11	0.26	0.06
24.	0.05	0.07	0.17	1.43	0.79	0.97	0.20	0.54	0.14	0.25	0.25	0.07
25.	0.05	0.06	0.25	1.60	0.63	0.66	0.17	0.65	0.14	0.20	0.26	0.07
26.	0.05	0.06	0.64	1.68	0.62	0.53	0.15	0.37	0.28	0.16	0.27	0.06
27.	0.05	0.05	1.38	1.83	1.77	0.62	0.14	0.30	0.21	0.14	0.24	0.06
28.	0.05	0.05	1.49	2.10	1.94	0.53	0.14	0.35	0.18	0.14	0.22	0.06
29.	0.05		1.01	1.62	1.86	1.25	0.14	0.75	0.17	0.29	0.20	0.07
30.	0.05		0.67	1.01	1.30	0.86	0.21	1.19	0.15	0.39	0.18	0.06
31.	0.06		0.93		0.99		0.38	1.02		0.27		0.06
Extremwerte in m³/s												
am	11.	28.	13.	13.	26.	26.	28.	24.	25.	24.	30.	22.
NQ	.049	.044	.020	0.40	0.58	0.48	0.13	0.21	0.13	0.11	0.17	0.05
HQ	0.06	0.11	1.95	2.30	3.32	9.35	3.56	3.87	7.9	3.21	2.48	0.22
am	31.	17.	27.	28.	28.	21.	31.	07.	01.	03.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.051	0.06	0.27	1.04	1.21	0.89	0.29	0.67	0.23	0.27	0.45	0.10
Mq	3.39	4.00	17.7	69.2	80.7	59.6	19.1	44.5	15.6	18.2	29.9	6.95
h _a	9	10	47	179	216	154	51	119	41	49	78	18

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.12	0.48	0.64	0.98	0.75	0.51	0.60	0.50	0.35	0.24	0.15
Mq	8.00	8.33	32.2	42.6	65.4	49.8	33.9	39.7	33.6	23.3	15.8	10.1
h _a	21	20	86	110	175	129	91	106	87	62	41	26
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.024	.012	.015	0.08	0.22	0.17	0.09	0.06	0.06	.038	.018	.026
NQ ₁	.024	.013	.018	0.09	0.24	0.19	0.11	0.07	0.06	.038	.030	.027
MQ	0.06	0.06	0.08	0.22	0.52	0.42	0.23	0.18	0.17	0.13	0.11	0.07
NMQ	.035	.039	0.05	0.20	0.70	0.38	0.27	0.14	0.14	0.07	0.07	.033
MQ	0.11	0.11	0.34	0.71	1.09	0.84	0.67	0.54	0.42	0.29	0.23	0.17
HMQ	0.38	0.36	0.98	1.27	2.09	1.57	1.67	1.08	0.96	0.65	0.72	0.43
MHQ	0.56	0.53	1.98	2.49	3.28	4.18	4.68	5.37	2.16	1.60	1.12	1.22
HQ	2.23	5.97	13.3	7.33	8.66	10.6	15.4	24.1	4.48	5.22	6.19	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	.020	13.03		.012	14.02.1990		0.11	20.03		0.11	20.03.2006	
NQ ₁	.044	06.03.		.013	13.02.1990		0.11	19.03.		0.11	19.03.2006	
MJNQ ₁				.042						0.15		
MQ,Mq,h _a	0.46	30.8	972	0.46	30.9	2003	0.45	34.6	1091	0.43	33.0	1042
HJMQ				0.46	973					0.31		
MJHQ				0.61	973					0.44		
HQ	9.35	21.06.		8.58	1981		3.18	07.08.		7.49		
NNQ seit 1977:	.012	14.02.1990		24.1	06.08.1985		.030	28.01.1977		7.49	06.08.1985	
HHQ seit 1977:												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	56	38.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	78	60.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	109	96.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	137	147.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	160	182.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	214	224.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	277	298.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	315	347.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 121 Mariathal
Brandenberger Ache

Mst.Nr. 201822

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 272.6 km²

Nr. 122 Unterwindau
Windauer Ache

Mst.Nr. 202218

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 82.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.15	3.20	3.07	39.4	18.7	19.0	11.8	8.04	14.7	3.07	5.75	4.32
2.	2.99	3.20	2.88	51.5	19.3	16.0	9.25	4.81	10.7	3.71	6.52	4.18
3.	2.91	3.27	2.92	36.8	21.4	22.3	7.95	12.5	8.84	3.47	5.92	4.06
4.	2.83	3.17	3.05	28.8	24.4	27.0	7.25	34.9	7.42	17.3	5.65	4.05
5.	2.82	3.00	2.83	23.0	24.6	25.9	6.51	15.8	6.47	11.7	5.60	5.80
6.	2.75	2.89	2.89	17.4	21.0	19.0	6.97	25.3	5.98	7.18	5.81	4.85
7.	2.59	2.80	2.82	14.1	18.1	14.7	7.91	87.7	5.68	5.81	6.98	5.41
8.	2.55	2.77	2.69	15.6	17.7	11.8	6.40	28.4	11.1	5.67	8.38	4.88
9.	2.47	2.74	4.37	19.3	16.0	10.3	6.13	28.4	6.61	5.10	25.0	4.91
10.	2.53	2.67	7.82	22.0	13.4	9.22	5.50	16.2	5.53	4.68	26.3	5.12
11.	2.48	2.60	5.08	19.2	13.8	8.57	4.83	12.1	5.11	4.44	12.2	4.67
12.	2.56	2.35	4.24	14.0	13.2	8.04	6.82	10.0	4.75	4.26	38.1	4.44
13.	2.56	2.40	3.60	11.9	13.1	7.72	6.47	9.44	4.51	4.07	21.1	4.19
14.	2.55	2.56	3.47	22.1	18.3	7.39	6.67	11.3	4.32	4.21	45.5	4.22
15.	2.56	2.71	3.50	25.9	14.2	6.86	8.08	12.9	4.04	4.13	27.3	4.31
16.	2.76	3.24	3.61	35.1	13.9	7.28	5.11	8.45	3.90	3.92	16.8	4.43
17.	2.91	6.90	3.35	38.7	20.8	12.2	4.38	6.65	3.78	3.81	12.7	4.64
18.	2.85	5.42	3.30	35.4	16.7	8.96	4.02	5.89	3.89	3.70	10.7	5.04
19.	2.80	4.64	3.74	29.4	22.9	10.7	3.81	5.23	11.5	3.70	8.87	4.30
20.	2.57	4.93	5.72	28.4	19.0	11.9	3.71	4.79	9.79	3.63	7.99	3.84
21.	2.79	6.26	7.67	31.2	15.3	10.1	4.68	4.53	5.56	3.59	7.01	3.56
22.	2.83	6.41	10.8	31.8	13.7	27.3	4.62	6.93	4.70	3.49	7.11	3.44
23.	2.69	5.30	12.0	36.3	11.9	26.8	3.62	7.71	4.30	3.31	6.53	3.31
24.	2.59	4.23	10.6	33.9	9.99	13.7	3.54	8.40	4.13	4.42	6.25	3.24
25.	2.92	3.85	15.5	33.9	9.10	10.5	3.28	15.5	3.87	4.03	6.37	3.19
26.	2.87	3.58	27.2	32.4	8.75	8.54	3.17	6.99	4.81	3.49	5.85	3.04
27.	2.50	3.31	45.3	37.1	27.4	23.9	3.05	5.50	3.84	3.41	5.30	3.01
28.	2.65	3.10	48.1	41.3	31.8	16.1	3.07	7.24	3.50	3.57	5.04	2.98
29.	2.71	4.37	38.0	38.0	30.4	20.9	3.21	19.8	3.32	5.43	4.74	3.10
30.	3.01	23.0	21.9	23.6	18.6		3.76	33.5	3.22	12.9	4.49	3.00
31.	3.28	38.7		21.3			4.16	29.3		5.45		2.97
Extremwerte in m³/s												
am	27	12	02	13	26	16	27	03	30	01	30	28
NQ	2.21	1.82	2.15	11.2	8.43	6.32	3.03	3.71	3.13	3.01	4.40	2.83
HQ	3.93	8.14	70.3	62.0	74.2	62.8	23.0	200	23.0	29.8	78.3	7.12
am	25	17	27	28	28	27	12	07	08	30	14	05
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.74	3.70	11.2	28.8	18.2	14.7	5.48	15.9	5.99	5.18	12.1	4.08
Mq	10.7	13.6	41.2	106	66.7	54.0	20.1	58.5	22.0	19.0	44.3	15.0
h _a	27	33	110	274	179	140	54	157	57	51	115	39

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.67	6.48	16.3	16.2	12.5	10.9	8.92	12.4	11.1	8.26	7.06	5.88
Mq	20.8	23.8	60.0	59.4	45.8	39.8	32.7	45.4	40.7	30.3	25.9	21.6
h _a	56	58	161	154	123	103	88	122	106	81	67	56
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.88	1.81	2.08	3.82	4.20	3.03	2.64	2.00	1.84	1.81	1.73	1.35
NQ ₁	1.07	2.17	2.69	4.03	4.34	3.15	2.70	2.03	2.14	1.87	1.74	1.61
MQ	3.10	3.41	4.94	7.91	8.45	6.27	4.94	4.57	4.14	3.50	3.54	3.38
NMQ	2.64	2.90	4.67	5.66	7.80	5.60	4.56	2.90	3.88	2.37	2.63	2.94
MQ	5.32	6.29	12.4	18.1	16.7	13.1	12.1	11.3	9.27	6.85	6.83	6.45
HMQ	12.2	12.1	24.5	32.0	38.2	25.5	23.9	23.9	21.0	15.5	19.5	15.3
MHQ	22.5	25.0	49.7	50.4	56.3	69.7	84.6	91.7	51.0	35.2	31.5	35.8
HQ	81.1	180	179	91.9	247	156	274	317	149	173	165	202

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1990 - 2006			Reihe: 1990 - 2006		
NQ	1.82	12.02		1.98	24.12.2003		0.88	19.01.1980		0.35	22.12.2006	
NQ ₁	2.35	12.02					1.07	20.01.1980		0.41	30.12.2006	
MJNQ ₁							2.50			0.83		
MJNQ							6.84			2.49		
MQ,Mq,h _a	10.7	39.2	1236	10.1	37.2	1172	10.4	38.2	1204	3.43	41.8	1319
HJMQ							13.4			4.31		
MJHQ							157			59.4		
HQ	200	07.08.		281	23.08.2005		317	06.08.1985		132	28.07.2006	
NNQ seit 1976:	0.88		19.01.1980	HHQ seit 1976:	317		06.08.1985	NNQ seit 1989:	0.41	24.02.1996	HHQ seit 1989:	91.6
												23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	60	38.0	1.00			282
8000			350			16.0	80	59.6	0.80			355.0
6000			250			12.0	105	97.6	0.60			344
4000			180			9.00	129	134.4	0.40			365.0
3000			140			7.00	156	173.8	0.30			365
2000			100			5.00	208	231.8	0.20			
1600			80.0			1.8	350	311.4	0.10			
1200			60.0			1.8	282	311.4	0.06			
900			40.0			2.0	361	365.2	0.03			
700			30.0			1.40	365	365.2	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Sep.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 123 Hörbrunn
Kelchsauer Ache

Mst.Nr. 201848

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Nr. 124 Bruckhäusl
Brixentaler Ache

Mst.Nr. 201863

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 322.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.56	1.07	1.43	6.48	6.90	9.34	8.71	6.19	6.06	3.24	3.15	2.70
2.	1.54	1.07	1.72	7.89	6.74	8.54	7.43	8.13	5.76	3.50	3.13	2.60
3.	1.46	1.07	2.03	6.74	6.74	9.74	6.58	12.7	5.57	3.23	3.03	2.53
4.	1.38	1.06	2.07	6.21	8.27	10.5	5.96	16.3	5.31	1.18	2.99	2.53
5.	1.28	1.04	2.03	5.55	8.40	9.90	5.56	12.3	5.19	5.31	2.98	2.79
6.	1.27	1.02	2.03	4.63	8.50	8.59	5.44	12.3	4.92	4.89	3.14	2.92
7.	1.26	1.05	2.00	4.18	7.52	8.04	6.07	18.1	4.93	4.79	3.13	2.66
8.	1.23	1.05	2.01	4.40	7.93	8.20	8.05	18.2	7.85	4.19	4.91	2.79
9.	1.23	1.04	2.45	4.94	7.63	8.26	6.35	14.1	5.16	3.95	5.57	2.76
10.	1.29	1.02	2.47	5.96	6.92	8.03	4.91	10.9	4.65	3.78	3.74	2.45
11.	1.36	1.02	2.23	5.69	7.26	8.42	4.39	9.73	4.45	3.58	5.10	2.49
12.	1.43	1.03	2.10	4.42	7.75	8.89	4.53	9.93	4.26	3.47	4.40	2.34
13.	1.52	1.12	2.07	4.16	8.15	9.50	3.73	8.62	3.90	3.41	7.65	2.34
14.	1.61	1.13	2.06	5.17	10.2	9.69	3.51	7.85	3.73	3.33	5.96	2.36
15.	1.89	1.07	2.05	6.24	9.11	9.71	3.18	7.20	3.55	3.25	4.94	2.33
16.	2.50	1.08	2.05	8.63	11.2	9.93	2.99	6.87	3.65	3.08	4.70	2.42
17.	1.80	1.21	2.02	9.34	16.4	11.1	2.80	6.49	5.12	2.99	4.50	2.20
18.	1.19	1.17	2.08	8.24	14.3	11.3	2.65	6.25	8.70	2.93	4.12	2.54
19.	1.15	1.17	2.21	9.40	19.4	11.2	2.46	6.50	5.35	2.91	4.24	1.94
20.	1.14	1.20	2.52	8.58	16.8	11.5	2.62	5.84	4.37	2.84	3.66	1.95
21.	1.16	1.28	2.82	9.06	14.5	11.8	2.79	3.89	1.85	2.79	3.89	1.85
22.	1.16	1.26	3.77	10.2	14.4	15.5	2.66	5.78	3.88	2.76	3.96	1.87
23.	1.12	1.20	3.25	10.4	12.9	15.0	2.57	7.02	3.72	3.56	3.48	1.89
24.	1.30	1.15	3.44	11.1	10.5	10.8	2.05	7.40	3.64	3.28	3.98	1.95
25.	1.69	1.12	5.04	11.3	9.30	9.96	1.89	5.69	4.22	2.76	3.55	1.82
26.	1.16	1.13	6.80	11.4	9.16	8.53	1.78	5.58	3.70	2.60	3.23	1.88
27.	1.14	1.04	11.3	15.3	16.1	9.78	4.38	5.97	3.54	2.74	3.00	1.81
28.	1.12	1.13	11.0	17.5	15.5	8.83	5.37	7.52	3.41	3.77	2.90	1.90
29.	1.10		8.01	13.0	15.6	13.0	3.86	8.07	3.35	4.68	2.85	1.81
30.	1.07		4.98	8.97	12.7	11.9	3.80	7.02		3.00		1.84
31.	1.07		5.93		10.2							
Extremwerte in m³/s												
am	30.	09.	01.	08.	03.	16.	28.	27.	21.	24.	27.	23.
NQ	0.73	0.70	1.19	3.19	5.33	7.16	1.41	3.25	2.09	1.97	1.61	1.58
HQ	2.86	1.50	16.5	19.6	24.3	44.6	33.0	30.5	13.2	18.0	10.7	3.33
am	16.	15.	27.	28.	19.	22.	28.	03.	08.	04.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.36	1.11	3.46	8.17	10.9	10.2	4.29	9.03	4.67	3.86	3.95	2.29
Mq	10.1	8.23	25.8	60.7	81.0	75.7	31.9	67.1	34.7	28.7	29.4	17.0
h _a	27	20	69	157	217	196	85	180	90	77	76	44

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.91	2.08	4.15	6.27	10.1	8.13	7.09	6.55	6.03	5.12	3.45	2.35
Mq	14.2	15.5	30.9	46.6	75.0	60.4	52.7	48.7	44.9	38.1	25.6	17.5
h _a	38	37	83	121	201	157	141	131	116	102	66	45
Reihe: 1992-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.73	0.70	0.77	1.33	4.43	1.49	1.54	1.14	1.54	1.54	1.31	0.73
NQ ₁	1.07	0.86	0.83	1.60	4.89	2.24	1.78	1.41	2.05	1.87	1.56	1.12
MMQ	1.42	1.48	1.76	3.65	7.29	6.02	4.24	3.83	3.97	3.10	2.60	1.80
NMQ	1.36	1.06	1.83	4.10	8.23	4.38	3.82	2.44	3.49	2.64	1.91	1.57
MQ	1.86	1.83	3.72	6.62	11.1	9.25	7.74	6.46	5.93	4.67	3.59	2.48
HMQ	2.35	3.01	5.60	9.11	19.1	14.6	11.8	10.0	8.70	9.00	6.34	3.59
MHQ	4.66	3.60	12.5	20.0	25.9	35.3	44.1	36.9	22.6	17.5	10.6	4.74
HQ	13.7	9.91	24.4	36.4	45.5	51.1	67.4	63.3	34.4	47.0	31.4	8.57

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1992 - 2006			Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006	
NQ	0.70	09.02.		0.73	30.12.2005	0.70	09.02.2006	NQ	0.45	28.02.		0.06	17.01.2002	.038	13.03.1996
NQ	1.02	11.02.				0.83	14.03.1996	NQ	2.57	12.02.				0.90	13.01.1960
MJNQ						1.26		MJNQ						2.84	
NJMQ						3.88	2003	NJMQ						7.84	1971
MQ,Mq,h	5.29	39.3	1240	5.28	39.2	1237	40.6	1279	MQ,Mq,h	12.0	37.2	1174	11.3	35.0	1103
HJMQ						6.48	1999	HJMQ						10.9	33.8
MJHQ						48.6		MJHQ						15.3	1065
HQ	44.6	22.06.		67.4	17.07.2002	67.4	17.07.2002	HQ	134	22.06.		212	23.08.2005	97.3	1970
														240	29.07.1969
NNQ seit 1971:	0.46	15.10.1983		HHQ seit 1971:	80.7	06.08.1985		NNQ seit 1951:	.038	13.03.1996		HHQ seit 1951:	240	29.07.1969	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.6			10000			500			20.0	73	42.6	1.00		
8000			350			16.0	8		5.0	0.80	365	8000			350			16.0	111	76.8	0.80		
6000			250			12.0	24		21.0	0.60		6000			250			12.0	145	131.0	0.60		
4000			180			9.00	63		50.2	0.40		4000			180			9.00	176	186.0	0.40		
3000			140			7.00	104		92.8	0.30		3000			140			7.00	216	223.4	0.30		
2000			100			5.00	149		164.4	0.20		2000			100		0.4	5.00	276	282.2	0.20		
1600			80.0			3.50	205		213.8	0.10		1600			80.0		0.4	3.50	318	351.0	0.10		
1200			60.0			2.50	264		264.0	0.06		1200			60.0		1.0	2.50	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	318		318.2	0.03		900			40.0	4	3.0	1.80			0.03		
700			30.0	0.6		1.40	316		360.0	0.00		700			30.0	17	10.0	1.40			0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 125 Kirchbichl - Bichlwang Inn

Mst.Nr. 201889

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9310.0 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 9394.9 km²**Nr. 127 Söll Stampfangerbach**

Mst.Nr. 202135

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	88.2	136	112	218	284	465	523	435	298	166	151	134
2.	92.5	144	134	238	278	433	453	456	277	171	163	120
3.	90.1	149	137	226	308	387	487	521	242	205	181	109
4.	110	139	131	217	329	350	534	593	292	383	170	121
5.	117	99.6	99.8	201	377	333	503	508	358	347	132	151
6.	104	106	104	193	390	345	508	451	349	247	135	142
7.	113	123	142	180	327	341	504	602	302	224	174	125
8.	92.9	125	127	177	362	322	503	545	342	179	177	117
9.	111	142	141	154	381	333	468	478	277	185	179	117
10.	150	125	105	180	360	345	448	455	213	217	197	114
11.	141	133	109	212	329	310	477	426	245	197	146	110
12.	145	91.7	90.8	181	336	361	496	391	285	197	171	132
13.	138	143	103	185	325	489	475	331	259	217	149	128
14.	98.7	140	132	183	386	551	425	367	273	181	206	134
15.	93.6	132	154	185	335	535	388	343	250	150	201	117
16.	81.7	142	135	204	362	603	374	331	287	165	169	121
17.	116	131	141	215	467	628	389	350	251	204	174	105
18.	113	112	111	235	591	582	413	353	276	189	147	123
19.	126	97.1	92.4	249	821	667	412	352	290	180	129	137
20.	103	101	109	252	780	747	410	340	255	173	148	132
21.	102	137	135	269	656	721	432	355	250	169	172	130
22.	78.2	144	134	284	542	718	410	348	251	138	193	122
23.	90.3	170	126	285	575	819	376	317	249	141	165	99.0
24.	128	137	133	294	519	644	370	341	189	189	144	95.5
25.	128	104	132	313	428	644	387	391	212	192	146	86.2
26.	136	85.1	137	329	386	703	407	302	270	156	117	92.3
27.	134	95.3	199	365	455	704	425	249	260	160	137	91.3
28.	125	112		411	561	662	443	286	230	161	152	99.7
29.	88.0		236	423	768	792	443	378	203	130	153	89.0
30.	102		193	344	689	671	403	368	197	151	145	86.3
31.	128		208		544		376	339		163		84.5
Extremwerte in m³/s												
am	20.	06.	10.	09.	02.	08.	28.	27.	20.	23.	26.	31.
NQ	69.1	62.2	7.42	140	254	264	187	225	83.0	115	106	37.8
HQ	199	221	302	503	951	1019	660	825	441	465	301	186
am	12.	13.	28.	28.	19.	23.	28.	03.	19.	04.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	112	125	139	247	460	540	440	397	264	191	161	115
Mq	11.9	13.3	14.8	26.2	48.9	57.5	46.9	42.2	28.1	20.3	17.1	12.3
h ₁	32	32	40	68	131	149	126	113	73	54	44	32

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	146	150	180	211	439	581	500	435	289	226	198	158
Mq	15.5	15.9	19.2	22.4	46.7	61.8	53.2	46.3	30.8	24.0	21.1	16.8
h ₁	42	39	51	58	125	160	143	124	80	64	55	44
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47.2	43.7	7.42	4.87	100	126	187	115	65.0	63.2	14.6	34.5
NQ ₁	78.2	85.1	77.9	112	122	243	283	221	131	127	105	80.9
MQ	88.9	90.0	94.9	121	214	326	340	261	183	139	115	92.4
NMQ	112	122	123	135	207	405	390	306	198	175	135	112
MQ	118	121	140	180	357	490	467	374	260	195	153	127
HMQ	180	176	236	363	758	802	885	647	388	371	303	210
MHQ	197	204	248	326	637	821	828	776	467	371	262	229
HQ	411	603	644	696	1418	1767	1855	2454	1076	862	742	701

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1987 - 2006		
NQ	7.42	10.03	22.01.	8.31	17.03.2005	4.87	0.11	12.02	0.07	11.09.2003	0.07	11.09.2003
NQ ₁	78.2					77.9	0.12	12.02.			0.10	08.09.2003
NMQ						98.6					0.15	
MQ	267	28.4	895	292	31.1	982					0.37	2003
HMQ						299					0.56	847
MHQ						374					0.72	1999
HQ	1019	23.06.		2454	23.08.2005	2454	12.5	29.06.	15.9	23.08.2005	19.7	22.07.1998
NNQ seit 1951:	4.87	08.04.1996		HHQ seit 1951:	2454	23.08.2005	NNQ seit 1986:	0.07	11.09.2003	HHQ seit 1986:	19.7	22.07.1998

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)				
10000			500	39	50.4	20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00	57	43.4	
8000			350	101	106.2	16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80	80	68.8	
6000			250	157	163.8	12.0			0.60			6000			250			12.0			0.60	106	107.8	
4000			180	207	246.4	9.00			0.40			4000			180			9.00			0.40	178	176.8	
3000			140	259	316.6	7.00			0.30			3000			140			7.00		0.2	0.30	242	228.8	
2000			100	338	357.0	5.00			0.20			2000			100			5.00		0.4	0.20	275	299.4	
1600		0.2	80.0	364	364.8	3.50			0.10			1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	
1200		0.4	60.0	365	365.0	2.50			0.06			1200			60.0			2.50		7	2.8	0.06		
900		2.8	40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	26		2.8			
700	10	13.0	30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	41	15.8	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife

Im Jan.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Okt nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 128 Kaiserwerk
Weißbache

Mst.Nr. 201897

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 91.7km²Nr. 130 Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

Mst.Nr. 230938

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 34.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.81	0.71	0.97	9.36	5.54	3.22	3.30	1.58	3.10	1.04	1.43	1.21
2.	0.82	0.71	0.90	11.9	5.30	3.34	2.54	1.28	2.56	1.24	1.47	1.17
3.	0.81	0.72	0.90	9.88	5.07	6.35	2.17	3.16	2.31	1.11	1.50	1.13
4.	0.79	0.71	0.91	8.14	5.08	8.17	1.89	4.37	2.05	4.53	1.50	1.19
5.	0.79	0.70	0.86	6.64	4.52	6.96	1.70	3.18	1.88	3.49	1.51	1.72
6.	0.78	0.68	0.80	5.41	4.81	5.16	1.66	5.23	1.74	2.28	1.55	1.43
7.	0.77	0.71	0.80	4.64	4.21	4.34	1.90	14.8	1.64	1.90	1.61	1.48
8.	0.76	0.71	0.78	4.57	3.90	3.64	2.13	10.6	3.21	1.71	1.74	1.36
9.	0.75	0.72	1.11	4.95	3.96	3.17	1.65	6.14	1.83	1.56	3.71	1.57
10.	0.74	0.69	1.61	5.47	3.59	2.83	1.52	4.23	1.62	1.42	3.79	1.68
11.	0.71	0.69	1.28	5.33	3.35	2.60	1.38	3.54	1.51	1.36	2.39	1.41
12.	0.70	0.64	1.11	4.40	3.24	2.42	1.30	4.07	1.43	1.28	4.80	1.31
13.	0.70	0.64	1.01	4.17	3.12	2.25	1.33	3.82	1.32	1.22	3.48	1.23
14.	0.70	0.65	0.98	5.13	4.18	2.16	1.66	3.89	1.25	1.18	5.07	1.16
15.	0.70	0.67	0.97	5.62	3.24	2.04	1.38	3.51	1.21	1.17	3.81	1.16
16.	0.68	0.99	0.97	7.72	3.06	2.10	1.16	2.86	1.18	1.11	3.05	1.11
17.	0.66	1.47	0.95	7.59	4.13	2.49	1.10	2.46	1.15	1.06	2.58	1.20
18.	0.73	1.38	0.97	7.31	3.32	2.00	1.01	2.25	1.69	1.01	2.28	1.28
19.	0.71	1.29	1.03	6.32	4.78	1.96	0.96	1.96	3.42	0.96	2.02	1.20
20.	0.69	1.32	1.25	5.98	4.20	3.08	0.92	1.95	2.41	0.93	2.22	1.02
21.	0.70	1.61	1.61	6.14	4.19	3.42	1.20	1.85	1.74	0.92	1.90	1.00
22.	0.72	1.67	2.31	6.45	3.51	2.50	1.44	1.99	1.49	0.88	2.34	0.90
23.	0.69	1.59	2.72	6.94	2.93	2.91	0.95	1.87	1.36	0.87	1.97	0.89
24.	0.68	1.41	2.69	6.60	2.74	2.45	0.91	2.36	1.28	1.95	1.82	0.91
25.	0.69	1.30	3.78	6.36	2.42	2.31	0.85	2.90	1.23	1.52	1.81	0.89
26.	0.67	1.19	5.24	6.45	2.24	1.90	0.81	1.86	1.39	1.10	1.64	0.85
27.	0.67	1.08	7.95	8.51	3.84	2.77	0.76	1.74	1.24	0.98	1.49	0.84
28.	0.66	0.98	9.34	8.76	3.76	2.50	1.03	2.25	1.18	1.01	1.40	0.83
29.	0.68		8.88	8.20	3.97	6.93	1.22	3.19	1.12	1.66	1.33	0.84
30.	0.68		6.68	6.50	3.55	4.75	1.07	4.64	1.08	2.10	1.27	0.83
31.	0.71		8.53		3.51		1.09	4.37		1.28		0.82
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	13.	06.	13.	26.	16.	28.	02.	28.	28.	04.	28.
NQ	0.45	0.56	0.69	3.90	2.08	1.41	0.39	0.71	0.62	0.65	0.89	0.76
HQ	1.24	1.84	12.2	14.1	8.81	28.7	5.44	36.9	7.11	7.54	8.89	2.13
am	01.	17.	31.	02.	05.	20.	14.	07.	08.	04.	09.	05.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.99	2.58	6.72	3.88	3.42	1.43	3.67	1.72	1.48	2.28	1.15
Mq	7.27	10.8	28.1	73.2	42.3	37.3	15.6	40.1	18.8	16.1	24.9	12.5
h _a	21	26	75	190	113	97	42	107	49	43	65	32
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	13.	06.	13.	25.	15.	27.	02.	16.	27.	30.	28.
NQ	0.45	0.56	0.69	3.90	2.08	1.41	0.39	0.71	0.62	0.65	0.89	0.76
HQ	1.24	1.84	12.2	14.1	8.81	28.7	5.44	36.9	7.11	7.54	8.89	2.13
am	01.	17.	31.	02.	05.	20.	14.	07.	08.	04.	09.	05.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.46	1.26	3.03	2.09	2.44	0.98	2.67	1.01	0.66	0.93	0.44
Mq	11.3	13.5	37.0	89.0	61.4	71.7	29.0	78.6	29.8	19.4	27.4	12.9
h _a	30	33	99	231	164	186	78	210	77	52	71	34

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.29	1.67	3.74	4.06	2.52	2.58	2.70	3.19	2.62	2.08	1.61	1.43
Mq	14.1	18.2	40.7	44.3	27.5	28.1	29.5	34.8	28.5	22.7	17.6	15.6
h _a	38	44	109	115	74	73	79	93	74	61	46	40
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.45	0.52	0.61	0.64	0.73	0.77	0.39	0.64	0.53	0.50	0.36	0.37
NQ ₁	0.50	0.58	0.74	0.72	0.82	0.94	0.76	0.67	0.67	0.50	0.54	0.40
MQ	1.03	1.13	1.52	2.79	1.87	1.57	1.40	1.41	1.39	1.12	1.08	1.04
NMQ	0.72	0.76	1.38	0.86	1.71	1.35	1.16	0.91	1.19	0.68	0.79	0.77
MQ	1.49	1.66	3.14	4.57	3.28	2.81	2.85	2.95	2.35	1.74	1.62	1.67
HMQ	3.37	2.97	6.20	7.97	7.64	7.25	5.34	6.20	4.15	3.87	3.34	3.29
MHQ	3.95	5.22	9.81	10.8	10.8	15.6	17.6	23.7	10.8	6.83	5.14	8.63
HQ	11.0	27.6	22.2	18.9	46.4	51.5	48.1	97.2	22.6	25.1	22.2	51.4
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.14	0.08	0.10	0.43	0.48	0.40	0.17	0.17	0.28	0.15	0.14	.025
NQ ₁	0.35	0.32	0.21	0.76	0.84	0.61	0.52	0.47	0.39	0.37	0.39	0.29
MQ	0.42	0.44	0.47	0.94	1.07	1.04	1.05	0.87	0.76	0.55	0.52	0.44
NMQ	0.39	0.46	1.25	1.26	1.33	0.92	0.67	0.53	0.94	0.66	0.44	0.44
MQ	0.63	0.64	1.58	1.96	1.82	1.94	1.98	2.54	1.41	1.08	0.94	0.63
HMQ	0.81	0.97	2.28	3.03	2.42	3.17	4.05	4.65	2.00	1.76	1.93	1.01
MHQ	2.57	1.66	7.73	6.96	9.28	11.6	14.2	26.1	8.68	5.49	3.38	1.69
HQ	3.79	2.45	12.6	14.0	17.1	15.7	37.7	45.7	17.0	10.6	5.91	3.21

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006			Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 2002 - 2006	
NQ	0.39	28.07		0.46	03.12.2003		NQ	.025	28.12		.025	28.12.2006
NQ ₁	0.64	13.02.					NQ ₁	0.29	08.12.		0.21	09.03.2005
MJNQ ₁							MJNQ ₁				0.33	
MJNQ							MJNQ				0.90	2003
MQ,Mq,h _a	2.50	27.3	861	2.46	26.8	845	MQ,Mq,h _a	1.36	40.1	1266	1.43	42.2
HJMQ							HJMQ				1.78	1330
MJHQ							MJHQ				30.5	2005
HQ	36.9	07.08.		97.2	23.08.2005		HQ	34.8	07.08.		45.7	12.08.2002
NNQ seit 1982:	0.36	23.11.1983		HHQ seit 1982:	97.2	23.08.2005	NNQ seit 2001:	0.14	16.01.2002		HHQ seit 2001:	45.7
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	281	309.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	320	347.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	365	365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	161		1.00
8000			350			16.0			0.80	183		0.80

Abflüsse

Nr. 132 Thiersee
Thierseebach

Mst.Nr. 202259

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.2 km²

Nr. 133 Rettenschöb
Walchentaler Bach

Mst.Nr. 201830

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.08	0.06	0.09	1.07	0.25	0.42	0.28	0.17	0.27	0.09	.048	0.11
2.	0.09	0.06	0.08	1.12	0.21	0.37	0.18	0.13	0.22	0.09	0.06	0.11
3.	0.09	0.06	0.07	1.05	0.18	0.28	0.16	0.20	0.18	0.10	0.08	0.10
4.	0.08	0.06	0.09	0.99	0.16	0.36	0.14	0.33	0.16	0.15	0.09	0.11
5.	0.07	0.06	0.09	0.86	0.14	0.51	0.12	0.27	0.14	0.26	0.08	0.15
6.	0.06	0.06	0.08	0.59	0.13	0.29	0.11	0.33	0.13	0.26	0.10	0.14
7.	0.06	0.07	0.08	0.35	0.12	0.36	0.10	1.08	0.13	0.16	0.11	0.14
8.	0.06	0.07	0.08	0.35	0.12	0.31	0.11	1.30	0.23	0.13	0.08	0.13
9.	0.06	0.07	0.19	0.37	0.11	0.10	0.11	1.18	0.18	0.11	0.16	0.14
10.	0.06	0.07	0.31	0.37	0.11	0.05	0.10	0.57	0.14	0.16	0.36	0.17
11.	0.06	0.07	0.25	0.43	0.11	0.06	0.10	0.23	0.13	0.16	0.27	0.17
12.	0.06	0.07	0.19	0.53	0.11	0.08	0.09	0.23	0.12	0.15	0.92	0.15
13.	0.05	0.06	0.14	0.26	0.11	0.11	0.08	0.23	0.11	0.14	0.71	0.13
14.	0.05	0.05	0.11	0.25	0.17	0.09	0.08	0.24	0.11	0.11	0.51	0.12
15.	0.05	0.06	0.10	0.32	0.14	0.10	0.08	0.24	0.11	0.10	0.35	0.12
16.	.051	0.10	0.09	0.35	0.13	0.12	0.07	0.21	0.10	0.09	0.18	0.11
17.	.049	0.22	0.09	0.38	0.18	0.22	0.07	0.18	0.10	0.08	0.19	0.11
18.	0.09	0.22	0.09	0.31	0.17	0.17	0.07	0.17	0.11	0.08	0.17	0.12
19.	0.09	0.21	0.08	0.25	0.20	0.14	0.07	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12
20.	0.07	0.19	0.10	0.22	0.20	0.15	0.07	0.14	0.14	0.15	0.16	0.12
21.	0.06	0.21	0.14	0.20	0.19	0.15	0.07	0.14	0.12	0.17	0.15	0.11
22.	0.08	0.20	0.22	0.19	0.19	0.27	0.07	0.16	0.11	0.16	0.18	0.10
23.	0.07	0.18	0.36	0.21	0.15	0.30	0.07	0.17	0.11	0.24	0.18	0.09
24.	0.06	0.15	0.36	0.19	0.15	0.23	0.07	0.18	0.10	0.24	0.16	0.09
25.	0.06	0.12	0.50	0.17	0.13	0.22	0.06	0.32	0.10	0.21	0.15	0.09
26.	0.06	0.11	0.72	0.16	0.12	0.16	0.06	0.24	0.09	0.17	0.14	0.09
27.	0.06	0.11	1.08	0.17	0.22	0.31	0.06	0.18	0.09	0.14	0.13	0.09
28.	0.06	0.10	1.32	0.22	0.31	0.57	0.06	0.18	0.09	0.07	0.13	0.09
29.	0.06		1.40	0.28	0.43	0.70	0.08	0.24	0.09	.040	0.12	0.09
30.	0.06		1.15	0.28	0.34	0.65	0.09	0.47	0.09	0.07	0.12	0.09
31.	0.06		1.04		0.33		0.10	0.46		0.08		0.09
Extremwerte in m³/s												
am	18.	14.	08.	13.	12.	11.	28.	02.	30.	28.	01.	31.
NQ	.049	0.05	0.07	0.06	0.10	.029	0.05	0.11	0.09	.032	.016	0.09
HQ	0.13	0.24	1.45	1.14	0.48	0.92	0.58	1.59	0.28	0.57	1.00	0.18
am	18.	17.	29.	03.	28.	29.	01.	08.	01.	05.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.07	0.11	0.35	0.42	0.18	0.26	0.10	0.33	0.13	0.14	0.20	0.12
Mq	10.6	17.7	55.7	67.0	29.2	42.2	15.5	53.7	21.3	22.4	32.1	18.6
h _n	28	43	149	174	78	109	42	144	55	60	83	48

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.13	0.14	0.28	0.22	0.14	0.20	0.23	0.22	0.20	0.18	0.14	0.15
Mq	21.1	22.9	44.9	35.3	23.3	31.9	37.4	35.6	32.0	29.6	22.6	23.9
h _n	57	55	120	91	62	83	100	95	83	79	59	62
Reihe: 1996-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.007	.027	.011	.008	.013	.029	0.05	0.05	.046	.003	.005	0.05
NQ ₁	.027	.036	0.06	.049	0.05	0.05	0.06	0.06	.049	.007	.007	0.05
MQ	0.08	0.09	0.13	0.14	0.11	0.10	0.13	0.11	0.10	.029	.044	0.09
NMQ	0.07	0.07	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.12	.045	0.07
MQ	0.13	0.16	0.31	0.25	0.18	0.20	0.25	0.21	0.19	0.19	0.15	0.16
HMQ	0.19	0.34	0.55	0.42	0.44	0.33	0.53	0.40	0.30	0.27	0.30	0.29
MHQ	0.41	0.46	0.98	0.75	0.63	0.78	1.11	0.94	0.67	0.73	0.59	0.48
HQ	1.14	1.25	2.07	1.37	2.88	1.83	2.28	2.84	1.13	1.25	1.00	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1996 - 2006			Reihe: 1984 - 2006			Reihe: 1984 - 2006		
NQ	.016	01.11.		.003	23.10.2004		.048	03.08.		.036	21.12.1991	
NQ ₁	.040	29.10.		.007	25.10.1998		.047	31.07.		.041	24.09.1991	
MJNQ ₁				.023						0.06		
MQ, Mq, h _n	0.20	32.2	1015	0.19	30.0	945	0.18	45.1	1421	0.18	45.5	2003
HMQ				0.20	32.3	1017				0.21	0.20	0.18
HMQ				0.27		1999				0.48	0.47	0.38
MJHQ				1.84						0.23		
HQ	1.59	08.08.		2.88		21.05.1999	6.70	07.08.		12.1	12.08.2002	
NNQ seit 1995:	.003	26.10.1998		HHQ seit 1995:	2.88	21.05.1999	NNQ seit 1984:	.036	21.12.1991	HHQ seit 1984:	12.1	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	11	3.0	1.00	3	4.2
8000			350			16.0	0.80	13	6.0	0.80	10	8.2
6000			250			12.0	0.60	18	10.6	0.60	13	12.4
4000			180			9.00	0.40	30	26.4	0.40	34	27.2
3000			140			7.00	0.30	55	46.4	0.30	55	45.4
2000			100			5.00	0.20	102	101.6	0.20	78	85.0
1600			80.0			3.50	0.10	255	270.0	0.10	200	213.2
1200			60.0			2.50	0.06	359	347.6	0.06	322	240.4
900			40.0			1.80	0.03	365	358.8	0.03	365	365.2
700			30.0			1.40	0.00		365.2	0.00		

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 134 Niederndorf (ÖBK)
Jennbach

Mst.Nr. 230912

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 135 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201913

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.43	0.21	0.39	4.61	2.43	2.75	1.33	0.76	1.40	0.34	0.50	0.45
2.	0.41	0.21	0.37	6.25	1.93	2.25	1.13	0.64	1.08	0.40	0.57	0.43
3.	0.38	0.21	0.33	4.71	1.64	3.05	1.02	1.07	0.92	0.36	0.64	0.41
4.	0.38	0.21	0.35	4.40	1.47	3.98	0.93	1.41	0.83	0.30	0.67	0.40
5.	0.37	0.21	0.32	3.30	1.34	3.31	0.88	1.28	0.76	0.39	0.69	0.49
6.	0.35	0.21	0.30	2.57	1.23	2.48	0.85	1.02	0.70	0.70	0.78	0.41
7.	0.34	0.22	0.28	2.07	1.12	1.96	0.86	1.84	0.64	0.60	0.87	0.43
8.	0.32	0.22	0.28	2.00	1.08	1.62	0.82	5.76	1.80	0.54	0.86	0.39
9.	0.31	0.21	0.36	2.23	1.02	1.39	0.77	3.30	0.94	0.49	1.32	0.46
10.	0.30	0.20	0.50	2.38	0.97	1.26	0.74	2.32	0.77	0.45	1.54	0.86
11.	0.28	0.18	0.53	2.16	0.93	1.12	0.69	1.76	0.69	0.43	0.99	0.71
12.	0.28	0.20	0.47	1.67	0.88	1.05	0.68	1.46	0.61	0.39	2.75	0.60
13.	0.27	0.19	0.39	1.66	0.86	0.97	0.65	1.27	0.58	0.38	2.00	0.51
14.	0.27	0.20	0.37	2.84	1.25	0.87	0.61	1.19	0.52	0.40	2.97	0.49
15.	0.27	0.22	0.36	2.69	0.93	0.86	0.57	1.15	0.49	0.36	2.10	0.46
16.	0.26	0.27	0.37	2.96	0.89	0.95	0.53	0.99	0.47	0.34	1.44	0.43
17.	0.26	0.67	0.33	2.84	1.38	1.29	0.53	0.90	0.43	0.34	1.15	0.45
18.	0.25	0.78	0.33	2.49	1.04	0.98	0.51	0.83	0.48	0.34	0.99	0.51
19.	0.25	0.71	0.40	2.13	1.57	0.87	0.48	0.76	1.22	0.29	0.87	0.44
20.	0.24	0.74	0.59	1.99	1.28	0.88	0.46	0.73	1.17	0.29	0.88	0.40
21.	0.24	0.96	0.85	1.94	1.15	1.43	0.42	0.71	0.77	0.29	0.77	0.38
22.	0.24	0.98	1.36	1.86	1.05	3.53	0.42	0.77	0.64	0.28	1.18	0.36
23.	0.23	0.77	1.56	1.88	0.96	2.98	0.42	0.69	0.57	0.25	1.11	0.34
24.	0.23	0.66	1.29	1.70	0.93	1.69	0.40	0.83	0.52	0.39	0.91	0.32
25.	0.22	0.57	2.24	1.59	0.89	1.46	0.37	1.15	0.49	0.32	0.80	0.30
26.	0.22	0.52	3.45	1.61	0.86	1.15	0.37	0.79	0.48	0.29	0.70	0.28
27.	0.22	0.45	5.00	2.14	1.24	1.25	0.37	0.71	0.43	0.27	0.63	0.26
28.	0.21	0.42	5.86	2.94	2.00	1.09	0.39	0.74	0.41	0.25	0.55	0.24
29.	0.21		4.94	3.40	2.18	1.50	0.51	0.97	0.38	0.98	0.53	0.22
30.	0.21		3.34	2.91	2.04	1.76	0.61	2.19	0.36	0.95	0.49	0.21
31.	0.21		4.60	2.24	2.24		0.77	2.41		0.56		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	30.	12.	06.	26.	12.	16.	24.	02.	30.	22.	01.	30.
NQ	0.21	0.16	0.28	1.41	0.86	0.79	0.37	0.59	0.34	0.25	0.49	0.21
HQ	0.45	1.08	7.80	6.96	4.24	13.8	1.50	42.1	4.42	2.46	5.09	0.95
am	01.	21.	27.	02.	28.	22.	01.	07.	08.	29.	14.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.41	1.36	2.66	1.32	1.73	0.65	2.09	0.72	0.46	1.07	0.42
Mq	7.42	11.0	36.1	70.8	35.0	45.9	17.3	55.7	19.1	12.1	28.6	11.0
h _a	20	27	97	184	94	119	46	149	49	32	74	29

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.66	0.71	1.74	1.38	0.88	1.23	1.15	1.58	1.17	1.04	0.90	0.86
Mq	17.5	19.0	46.3	36.7	23.5	32.6	30.7	42.0	31.1	27.6	23.8	22.8
h _a	47	46	124	95	63	85	82	112	81	74	62	59
Reihe: 2000-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.16	0.28	0.31	0.27	0.27	0.27	0.20	0.17	0.14	0.22	0.20
NQ ₁	0.20	0.18	0.28	0.35	0.28	0.30	0.27	0.20	0.18	0.16	0.22	0.20
MQ	0.37	0.47	0.58	0.91	0.58	0.56	0.52	0.51	0.51	0.42	0.45	0.36
NMQ	0.28	0.41	1.29	0.76	0.58	0.41	0.36	0.26	0.62	0.46	0.26	0.29
MQ	0.61	0.82	1.92	1.68	1.01	1.28	1.09	1.64	1.24	0.98	0.87	0.73
HMQ	1.00	1.74	3.40	2.66	1.59	2.18	2.24	3.06	2.12	1.69	2.30	1.83
MHQ	2.28	2.22	8.42	5.73	4.67	15.0	7.65	26.4	11.0	5.27	3.79	3.30
HQ	3.80	5.99	13.9	10.9	11.6	32.6	18.2	80.1	25.5	13.3	11.6	11.8
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.39	0.45	0.68	1.28	2.30	2.06	1.68	1.28	1.24	0.90	0.70	0.44
NQ ₁	0.39	0.65	0.86	1.28	2.30	2.10	1.80	1.47	1.36	1.01	0.70	0.44
MQ	1.41	1.43	1.91	4.16	6.57	4.94	3.69	3.22	2.72	2.32	2.06	1.59
NMQ	0.78	0.65	1.44	3.29	6.78	3.78	2.88	2.20	2.19	1.29	1.27	0.70
MQ	1.84	1.99	4.08	8.05	11.8	8.88	7.49	6.39	4.76	3.66	2.97	2.44
HMQ	4.40	4.25	9.65	16.5	21.7	20.5	15.5	11.6	10.0	10.1	7.85	5.85
MHQ	3.92	4.58	12.2	20.5	32.3	32.6	38.0	35.2	19.5	12.5	8.94	7.88
HQ	13.9	25.6	39.2	46.9	76.2	99.2	115	107	49.6	61.0	41.0	73.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 2000 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.16	12.02		0.14	03.10.2003		0.80	13.02		0.72	01.03.2005	
NQ ₁	0.18	11.02		0.16	03.10.2003		1.06	12.01		0.39	05.01.1976	
MJNQ ₁				0.24						0.39	01.01.1976	
MJNQ				0.67						3.36		
MQ,Mq,h _a	1.10	29.2	921	1.11	29.4	928	6.25	40.8	1288	5.29	34.6	1090
HMQ				1.16	30.8	970				5.38	35.2	1109
MJHQ				1.48						7.25		
HQ	42.1	07.08.		80.1	12.08.2002		71.1	22.06.		115	11.07.2005	
NNQ seit 1995:	0.14	03.10.2003		HHQ seit 1995:	80.1	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.39	05.01.1976	HHQ seit 1951:	115	11.07.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	118	125.4			20.0
8000			350			16.0	0.80	164	169.6			16.0
6000			250			12.0	1.0	207	221.8			12.0
4000			180			9.00	1	269	293.8			9.00
3000			140			7.00	2	312	333.6			7.00
2000			100			5.00	6	363	364.4			5.00
1600			80.0			3.50	13	365	365.2			3.50
1200			60.0			2.50	31					2.50
900			40.0			1.80	59					1.80
700			30.0			1.40	80					1.40

ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
im Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 137 Sperten
Aschauer Ache

Mst.Nr. 201921

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.4 km²

Nr. 138 St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201939

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 332.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.58	1.28	1.55	13.9	13.6	8.29	5.74	5.95	7.12	2.37	2.74	2.62
2.	1.57	1.33	1.47	19.6	13.1	8.08	4.67	6.47	5.64	2.49	2.82	2.45
3.	1.56	1.33	1.51	15.9	12.8	9.62	4.15	10.6	4.87	2.40	2.80	2.37
4.	1.53	1.31	1.55	13.4	13.6	13.7	3.65	14.3	4.37	12.3	2.75	2.25
5.	1.48	1.33	1.54	10.4	14.6	12.8	3.17	9.84	3.94	7.90	2.72	2.36
6.	1.48	1.33	1.48	8.26	12.9	10.1	3.71	14.9	3.63	4.94	2.95	2.10
7.	1.49	1.32	1.48	6.79	11.5	8.43	6.57	41.2	3.45	4.18	3.02	2.40
8.	1.46	1.32	1.30	6.86	11.1	7.51	6.67	23.6	6.19	3.88	3.04	2.16
9.	1.42	1.31	1.63	8.01	10.7	6.89	5.41	14.8	3.70	3.37	2.24	2.22
10.	1.36	1.29	1.97	9.66	9.39	6.34	4.30	11.6	3.28	3.13	7.89	2.14
11.	1.33	1.29	1.83	9.37	9.09	6.04	3.50	10.1	3.07	2.82	4.55	1.83
12.	1.30	1.29	1.76	6.80	9.17	5.68	4.29	10.0	2.91	2.53	9.44	1.83
13.	1.30	1.19	1.69	6.40	9.22	5.40	3.48	8.85	2.74	2.36	6.67	1.79
14.	1.31	1.27	1.69	8.86	11.6	5.05	3.46	8.66	2.59	2.45	12.1	1.77
15.	1.31	1.33	1.68	9.73	9.53	4.70	3.06	7.56	2.46	2.39	8.91	1.78
16.	1.32	1.61	1.70	14.1	9.53	4.47	2.73	6.19	2.43	2.40	6.78	1.77
17.	1.35	1.76	1.68	14.8	15.1	5.76	2.51	5.42	2.42	2.36	5.63	1.89
18.	1.38	1.67	1.71	15.0	12.0	5.82	2.39	4.98	6.29	2.10	5.13	1.93
19.	1.38	1.63	1.82	12.5	18.6	4.79	2.21	4.55	10.3	2.01	4.58	1.74
20.	1.38	1.67	2.28	11.7	16.2	5.82	2.11	4.69	5.37	1.96	4.65	1.54
21.	1.39	1.99	2.74	12.3	13.5	5.41	2.31	4.30	3.88	1.89	3.97	1.56
22.	1.38	2.07	3.34	13.3	12.0	8.61	2.55	4.54	3.38	1.88	4.88	1.50
23.	1.34	2.00	3.99	14.3	10.0	10.2	2.86	4.34	3.05	1.86	4.04	1.53
24.	1.22	1.92	4.05	14.2	9.09	5.29	2.89	5.38	2.82	2.82	3.85	1.55
25.	1.28	1.81	5.75	13.9	7.70	4.48	2.00	5.84	2.75	2.41	3.96	1.52
26.	1.31	1.79	8.49	14.6	7.20	3.97	1.94	3.86	3.08	1.96	3.54	1.43
27.	1.29	1.62	14.4	23.3	14.2	6.24	1.73	3.67	2.73	1.90	3.22	1.42
28.	1.32	1.58	18.2	22.7	13.4	5.33	1.58	4.64	2.58	1.88	3.00	1.41
29.	1.32	1.58	15.8	20.0	13.7	11.9	1.55	7.51	2.46	4.37	2.77	1.46
30.	1.32	9.77	16.3	11.9	8.55		3.75	11.4	2.41	4.86	2.70	1.39
31.	1.32	12.5		9.77			3.18	10.7		2.61		1.45
Extremwerte in m³/s												
am	24.	13.	08.	08.	26.	27.	25.	27.	30.	23.	05.	31.
NQ	1.08	1.04	1.19	4.72	6.65	3.57	1.47	3.60	2.18	1.69	1.96	1.28
HQ	1.80	2.28	24.9	25.8	24.2	38.5	66.8	83.2	23.8	20.8	17.7	2.96
am	25.	21.	28.	27.	20.	22.	28.	07.	19.	04.	09.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.38	1.52	4.27	12.9	11.8	7.17	3.62	9.36	3.86	3.20	4.74	1.84
Mq	9.38	10.3	29.0	87.5	80.0	48.7	24.5	63.5	26.2	21.7	32.2	12.5
h _a	25	25	78	227	214	126	66	170	68	58	83	32

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.71	2.04	5.99	7.34	7.60	6.03	5.59	6.11	5.15	4.37	2.96	2.16
Mq	11.6	13.8	40.6	49.8	51.6	40.9	37.9	41.4	34.9	29.6	20.1	14.7
h _a	31	33	109	129	138	106	102	111	91	79	52	38
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.52	0.80	1.98	2.61	1.10	0.99	1.03	1.00	0.91	0.91	0.49
NQ ₁	0.51	0.68	0.89	1.98	2.95	1.12	1.33	1.17	1.30	0.91	0.91	0.51
MQ	1.46	1.47	2.00	4.15	5.46	4.29	3.09	2.72	2.48	2.05	1.98	1.62
NMQ	0.66	0.92	1.90	2.97	4.67	2.99	2.63	1.83	1.84	1.32	1.20	1.04
MQ	1.99	2.15	4.46	7.77	9.43	7.51	6.58	5.71	4.35	3.41	3.03	2.71
HMQ	4.14	4.56	8.71	14.1	17.7	19.3	11.8	11.5	8.44	9.15	8.67	6.09
MHQ	4.67	5.74	14.6	18.9	25.2	31.1	42.3	39.2	20.9	13.3	11.1	13.1
HQ	13.8	47.5	46.9	41.7	60.1	115	112	135	65.6	63.8	51.0	130

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.04	13.02		0.57	22.12.2004		0.47	06.01.1976		0.92	16.01.1954	
NQ ₁	1.19	13.02					0.51	30.12.1963		0.92	02.01.1954	
MJNQ ₁							1.17			2.64		
MQ, Mq, h _a	5.49	37.2	1174	4.77	32.4	1020	4.94	33.5	1056	11.4	34.4	1963
HMQ							6.30		1066	16.0		1084
MJHQ							59.7			108		1970
HQ	83.2	07.08.		135	12.08.2002		135	12.08.2002		261	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.47	06.01.1976		HHQ seit 1961:	135	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.92	16.01.1954	HHQ seit 1951:	261	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	4.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	10	7.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	46	16.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	79	40.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	100	73.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	138	125.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	182	180.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	277	233.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	277	284.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	326	332.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 139 Almdorf
Fieberbrunner Ache

Mst.Nr. 201947

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 165.3 km²

Nr. 141 Kössen-Hütte
Großbach

Mst.Nr. 202382

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 701.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.67	1.97	2.25	21.0	17.2	12.7	6.74	5.89	9.63	3.38	4.66	4.43
2.	2.57	1.98	2.19	28.7	16.6	12.4	5.65	6.65	7.73	3.60	4.65	4.27
3.	2.48	1.96	2.18	23.3	15.4	19.0	5.12	13.8	6.73	3.36	4.67	4.12
4.	2.39	1.92	2.24	18.7	16.0	22.6	4.84	18.3	6.01	10.4	4.61	4.16
5.	2.30	1.93	2.18	14.7	16.4	20.3	4.57	13.0	5.51	6.58	4.58	4.90
6.	2.26	1.95	2.09	11.3	14.9	16.1	8.11	23.9	5.12	4.87	4.68	4.25
7.	2.23	1.97	2.12	9.06	13.4	12.9	7.91	53.7	4.90	4.44	4.88	4.29
8.	2.18	1.99	2.05	9.27	12.9	11.0	7.44	29.9	8.14	4.35	5.18	4.03
9.	2.11	1.98	2.50	11.4	12.2	9.99	10.5	17.9	5.13	3.95	12.1	4.29
10.	2.05	1.97	2.82	14.9	11.0	9.18	6.80	13.1	4.64	3.75	12.9	4.44
11.	2.00	1.94	2.49	13.7	10.6	8.61	5.14	10.7	4.38	3.59	7.81	3.98
12.	1.97	1.84	2.30	9.53	10.6	8.15	5.88	10.2	4.14	3.44	7.1	3.80
13.	1.92	1.82	2.23	8.76	10.8	7.84	4.66	9.55	3.99	3.34	11.7	3.63
14.	1.89	1.91	2.24	12.6	13.7	7.37	4.12	10.9	3.87	3.26	20.1	3.50
15.	1.88	1.95	2.24	15.5	11.4	6.88	3.86	9.57	3.76	3.18	15.5	3.49
16.	1.84	2.20	2.22	23.2	11.1	6.55	3.65	7.77	3.67	3.11	11.6	3.44
17.	1.95	2.50	2.16	25.4	15.9	6.78	3.52	6.80	3.58	3.05	9.34	3.70
18.	2.04	2.42	2.24	24.4	13.7	6.73	3.33	6.24	3.62	2.99	8.27	3.78
19.	2.03	2.41	2.41	20.1	21.3	6.00	3.25	5.76	15.2	2.93	7.41	3.45
20.	1.96	2.43	2.77	19.1	19.3	6.04	3.10	5.83	7.51	2.87	7.59	3.10
21.	2.04	2.72	3.19	19.4	16.3	5.98	6.99	5.49	5.66	2.82	6.53	3.05
22.	2.03	2.75	3.83	20.3	13.3	9.69	6.30	5.68	5.00	2.79	7.45	2.91
23.	1.96	2.67	4.29	21.7	11.4	11.0	4.39	5.39	4.58	2.73	6.45	2.91
24.	1.80	2.56	4.42	21.5	10.4	6.38	4.18	6.05	4.32	3.77	6.09	2.91
25.	1.86	2.48	6.60	20.7	8.68	5.50	3.90	6.47	4.10	3.47	6.30	2.82
26.	1.94	2.42	11.3	21.1	7.91	4.98	3.73	4.94	4.51	3.17	5.73	2.73
27.	1.87	2.32	19.9	24.5	15.9	6.39	3.61	4.83	4.04	3.15	5.35	2.72
28.	1.94	2.19	24.0	26.0	15.7	5.79	4.23	5.94	3.80	3.21	5.02	2.70
29.	1.95		20.2	26.9	15.9	14.8	7.32	8.87	3.65	5.05	4.75	2.75
30.	1.96		13.5	21.6	15.3	10.2	6.30	14.2	3.50	5.75	4.59	2.72
31.	1.97		18.9		14.2		4.64	14.3		3.82		2.66
Extremwerte in m³/s												
am	25.	13.	08.	08.	26.	22.	20.	27.	25.	25.	02.	19.
NQ	1.55	1.58	1.79	6.50	7.68	4.06	2.45	3.85	2.61	2.48	3.44	2.37
HQ	2.79	2.91	30.4	33.3	30.4	48.4	56.2	99.7	30.2	14.1	28.7	5.59
am	02.	21.	27.	02.	20.	29.	21.	07.	19.	04.	09.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.07	2.18	5.68	18.6	13.9	9.93	5.28	11.7	5.43	3.87	7.92	3.55
Mq	12.5	13.2	34.4	113	83.8	60.0	32.0	70.6	32.9	23.4	47.9	21.5
h _a	33	32	92	292	224	156	86	189	85	63	124	56
Extremwerte in m³/s												
am	24.	13.	08.	08.	26.	27.	24.	13.	08.	24.	13.	08.
NQ	7.20	7.20	8.46	34.8	33.7	22.9	10.3	13.7	10.9	14.1	28.7	5.59
HQ	10.3	13.7	109	111	94.1	97.6	10.3	13.7	109	14.1	28.7	5.59
am	02.	21.	27.	02.	20.	29.	21.	07.	19.	04.	09.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.74	9.81	21.8	66.0	52.3	38.2	28.8	26.0	22.0	18.0	22.0	22.0
Mq	12.5	14.0	31.1	94.1	74.6	54.5	41.1	37.4	30.4	26.2	22.0	19.1
h _a	33	34	83	244	200	141	86	164	79	86	164	79
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.13	3.58	9.16	10.3	10.2	7.85	6.92	8.63	7.62	6.23	4.67	3.51
Mq	19.0	21.7	55.4	62.4	61.6	47.5	41.9	52.2	46.1	37.7	28.2	21.2
h _a	51	52	148	162	165	123	112	140	119	101	73	55
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.05	1.05	1.63	2.57	2.25	1.70	1.22	1.52	1.77	1.29	1.17	1.05
NQ ₁	1.05	1.05	1.66	2.90	2.25	2.13	1.86	2.02	1.87	1.29	1.29	1.05
MQ	2.46	2.55	3.14	6.25	6.96	5.27	4.21	4.02	3.49	3.04	2.95	2.63
NMQ	1.32	1.36	2.79	3.71	5.49	4.37	3.68	2.82	2.82	1.69	1.53	1.21
MQ	3.14	3.38	6.59	11.3	12.2	9.44	8.30	7.73	5.91	4.67	4.28	3.85
HMQ	6.57	5.91	13.1	21.8	23.4	22.5	18.1	15.3	11.6	11.6	10.7	8.40
MHQ	7.96	8.35	21.3	27.9	31.7	39.0	43.7	49.0	28.5	16.5	14.3	15.3
HQ	38.1	45.1	69.7	72.0	80.1	221	153	231	120	85.4	78.0	115
Reihe: 1993-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.67	6.39	5.92	13.6	16.3	12.0	10.9	7.26	8.33	7.59	7.67	7.79
NQ ₁	6.41	7.40	6.90	15.0	17.1	12.4	11.0	7.28	8.48	8.56	7.91	8.21
MQ	8.89	9.90	13.1	26.3	27.0	18.3	16.2	14.5	15.3	13.3	12.8	10.2
NMQ	8.74	8.40	15.4	27.3	26.9	17.7	15.6	10.8	13.6	10.9	9.57	9.68
MQ	12.4	13.7	30.7	46.3	44.4	32.5	32.9	29.0	27.9	22.1	18.8	15.0
HMQ	17.0	24.6	47.5	71.0	77.7	59.9	59.0	51.2	43.3	42.2	36.2	20.7
MHQ	39.4	29.4	106	114	117	152	162	176	123	91.0	59.4	41.3
HQ	113	88.8	291	174	274	508	368	474	196	284	163	127
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 1993 - 2006		
NQ	1.55	25.01		1.22	22.01.2001		5.67	19.01.2002		5.67	19.01.2002	
NQ ₁	1.80	24.01.				1.05	8.01	24.01.		6.41	19.01.2002	
NMQ						2.02				8.00		
MQ,Mq,h _a	7.51	45.5	1434	6.82	41.3	1302	28.3	40.3	1271	26.1	37.2	1172
HMQ						8.78				27.2		2003
MHQ						17.7				32.6		1223
HQ	99.7	07.08.		231	12.08.2002		377	07.08.		508		1995
NNQ seit 1956:	1.05	31.12.1968		HHQ seit 1956:	231	12.08.2002	NNQ seit 1993:	5.67	19.01.2002	HHQ seit 1993:	508	26.06.1995
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	25	12.6	1.00	182	183.2	1.00
8000			350			16.0	41	23.2	0.80	216	227.4	0.80
6000			250			12.0	74	45.2	0.60	160	273	0.60
4000			180			9.00	105	79.4	0.40	9.00	325	0.40
3000			140			7.00	126	118.6	0.30	7.00	365	0.30
2000			100			5.00	178	177.6	0.20	5.00		0.20
1600			80.0			3.50	249	247.4	0.10	3.50		0.10
1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06	2.50		0.06
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03	1.80		0.03
700			30.0			1.40			0.00	1.40		0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	122	106.4	1.40	182	183.2	1.00
8000			350			16.0				216	227.4	0.80
6000			250			12.0				160	273	0.60
4000			180			9.00				9.00	325	0.40
3000			140			7.00				7.00	365	0.30
2000			100			5.00				5.00		0.20
1600			80.0			3.50				3.50		0.10
1200			60.0			2.50				2.50		0.06
900			40.0			1.80				1.80		0.03
700			30.0			1.40				1.40		0.00

HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 142 Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach

Mst.Nr. 202549

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.9 km²Nr. 144 Wald i. Pzg.
Salzach

Mst.Nr. 203026

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 206.8 km²Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 176.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.36	1.25	1.29	5.28	4.49	4.28	2.90	2.04	3.94	2.23	2.15	2.11
2.	1.36	1.25	1.29	7.37	4.24	4.05	2.61	1.87	3.33	2.22	2.20	2.08
3.	1.36	1.25	1.29	6.01	4.20	4.65	2.48	3.18	3.07	2.21	2.16	2.05
4.	1.36	1.24	1.28	5.21	4.33	5.35	2.40	4.02	2.90	2.73	2.15	2.03
5.	1.36	1.23	1.24	4.27	4.30	5.49	2.33	3.08	2.81	2.33	2.15	2.21
6.	1.35	1.23	1.21	3.65	3.98	4.47	2.38	6.89	2.80	2.34	2.15	2.08
7.	1.35	1.23	1.22	3.24	3.60	3.86	2.31	13.6	2.80	2.26	2.26	2.02
8.	1.35	1.22	1.23	3.43	3.42	3.46	2.39	6.93	3.01	2.29	2.48	1.96
9.	1.34	1.22	1.26	3.86	3.32	3.20	2.37	3.92	2.81	2.23	4.44	1.98
10.	1.34	1.22	1.31	4.37	3.02	3.00	2.36	3.07	2.73	2.18	4.29	2.03
11.	1.33	1.23	1.30	4.10	2.98	2.95	2.21	2.82	2.68	2.16	2.74	1.99
12.	1.33	1.23	1.29	3.45	3.02	2.88	2.17	2.89	2.62	2.15	2.62	1.99
13.	1.33	1.23	1.28	3.25	3.02	2.88	2.10	2.78	2.62	2.14	4.35	1.88
14.	1.32	1.23	1.27	4.17	3.39	2.63	2.10	2.90	2.59	2.12	6.49	1.82
15.	1.31	1.23	1.27	4.61	3.09	2.58	2.10	2.92	2.59	2.06	4.75	1.82
16.	1.31	1.34	1.26	5.71	3.08	2.58	2.03	2.71	2.52	2.04	3.46	1.82
17.	1.31	1.55	1.25	5.70	4.19	2.91	1.99	2.68	2.49	2.04	2.94	1.82
18.	1.30	1.44	1.24	5.46	3.56	2.69	1.97	2.61	2.56	2.02	2.73	1.82
19.	1.29	1.40	1.25	5.07	4.45	2.55	1.92	2.50	3.67	2.00	2.59	1.77
20.	1.29	1.42	1.32	4.88	3.78	2.54	1.90	2.48	3.15	1.98	2.62	1.72
21.	1.28	1.45	1.42	4.98	3.54	2.52	1.89	2.48	2.64	1.97	2.52	1.69
22.	1.27	1.42	1.65	5.16	3.25	3.36	1.93	2.79	2.51	1.96	2.67	1.67
23.	1.27	1.38	1.70	5.53	3.10	3.87	1.85	2.73	2.44	1.95	2.58	1.65
24.	1.27	1.36	1.63	5.34	2.84	2.82	1.82	2.73	2.37	2.04	2.55	1.63
25.	1.26	1.33	2.22	5.29	2.67	2.61	1.80	3.14	2.34	2.07	2.51	1.61
26.	1.26	1.30	3.80	5.40	2.63	2.49	1.77	2.63	2.30	1.97	2.44	1.59
27.	1.26	1.29	5.54	5.85	2.57	3.17	1.76	2.49	2.27	1.96	2.32	1.57
28.	1.26	1.29	3.38	6.28	2.86	2.91	1.77	2.71	2.26	1.95	2.23	1.55
29.	1.26	1.41	6.41	6.18	2.44	4.20	1.80	3.96	2.24	2.58	2.18	1.54
30.	1.26	1.41	5.64	5.06	4.74	3.48	2.05	5.05	2.23	2.97	2.14	1.52
31.	1.26	5.19			4.24		1.91	5.97		2.15		1.50
Extremwerte in m³/s												
am	28.	09.	06.	07.	25.	20.	27.	03.	30.	24.	01.	31.
NQ	1.25	1.22	1.21	3.11	2.62	2.46	1.76	1.79	2.23	1.94	2.04	1.48
HQ	1.36	1.61	7.83	8.14	9.93	7.95	3.16	24.1	4.52	5.14	10.3	2.36
am	05.	16.	27.	02.	28.	04.	01.	07.	01.	04.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.31	1.30	2.06	4.94	3.77	3.35	2.11	3.63	2.71	2.24	3.00	1.82
Mq	27.3	27.2	43.1	103	78.7	70.0	44.0	75.8	56.6	46.7	62.5	38.0
h _a	73	66	115	267	211	182	118	203	147	125	162	99
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	03.	05.	10.	02.	05.	21.	14.	01.	30.	05.
NQ	0.32	0.06	0.07	0.70	2.42	3.42	0.70	67.8	75.3	61.4	67.0	21.0
HQ	14.0	12.3	19.4	23.1	67.8	75.3	23.1	67.8	75.3	61.4	67.0	21.0
am	29.	03.	31.	23.	19.	22.	23.	07.	19.	04.	16.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.08	0.80	1.06	5.26	16.2	22.2	13.3	14.3	6.74	4.39	2.94	1.59
Mq	6.11	4.53	6.00	29.8	92.2	126	75.7	81.4	38.3	24.9	16.7	9.04
h _a	16	11	16	77	247	326	203	218	99	67	43	23

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.82	1.79	2.87	3.23	3.00	3.09	3.06	3.16	2.99	2.61	2.28	2.04
Mq	38.1	37.4	59.9	67.4	62.6	64.5	63.8	66.0	62.4	54.5	47.7	42.5
h _a	102	90	161	175	168	167	171	177	162	146	124	110
Reihe: 1999-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.25	1.22	1.21	2.34	2.24	1.89	1.73	1.44	1.42	1.71	1.49	1.36
NQ ₁	1.26	1.22	1.21	2.35	2.27	1.90	1.75	1.44	1.43	1.71	1.49	1.36
MQ	1.54	1.61	1.72	2.91	2.73	2.56	2.41	2.22	2.18	1.92	1.92	1.66
NMQ	1.31	1.30	2.06	2.67	2.71	2.26	1.95	1.59	1.95	1.92	1.61	1.47
MQ	1.76	1.83	3.00	3.73	3.46	3.17	3.00	3.15	2.88	2.48	2.26	1.93
HMQ	2.33	2.56	4.79	5.00	4.64	4.02	4.11	4.32	3.48	3.20	3.78	2.75
MHQ	4.83	3.47	9.54	6.62	8.19	8.67	9.02	13.6	8.67	6.42	4.03	3.87
HQ	17.5	8.15	20.9	10.3	19.6	18.0	23.4	33.6	15.3	20.0	10.3	10.5
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.06	0.07	0.34	0.98	1.46	1.14	0.76	0.78	0.33	0.22	0.25
NQ ₁	0.33	0.10	0.10	0.64	1.92	5.53	7.12	4.16	2.53	1.40	0.81	0.57
MQ	0.79	0.65	0.73	1.47	6.41	8.86	10.1	6.91	4.26	2.68	1.71	0.96
NMQ	0.87	0.65	0.86	1.48	4.54	12.3	11.5	9.28	5.54	3.13	1.39	1.07
MQ	1.24	1.05	1.75	4.14	13.8	18.3	17.0	12.6	7.50	5.16	2.85	1.66
HMQ	1.81	1.24	2.66	8.04	21.9	22.6	24.6	18.9	9.64	8.55	6.53	2.97
MHQ	13.3	12.6	14.2	23.2	41.3	58.1	63.7	56.1	35.1	24.1	17.0	14.2
HQ	17.9	15.1	20.4	56.0	67.8	107	151	106	54.5	33.7	42.3	18.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1999 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	1.21	06.03.		1.23	13.03.2005		1.21	06.03.2006		0.06	28.02.2006	
NQ ₁	1.21	06.03.					1.21	06.03.2006		0.10	03.03.2006	
MJNQ ₁							1.38			0.58		
MQ,Mq,h _a	2.69	56.1	1770	2.66	55.6	1753	2.72	56.9	2003	5.36		1996
HJMQ							3.12		1794	7.28	41.4	1304
MJHQ							20.9		2002	8.92		2000
HQ	24.1	07.08.		33.6	12.08.2002		33.6	12.08.2002		73.3		
NNQ seit 1998:	1.23	13.03.2005		HHQ seit 1998:	33.6	12.08.2002				151	11.07.2005	
NNQ seit 1951:	0.08	28.03.2001		HHQ seit 1951:	240	25.08.1987						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005								Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005							
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			10000			500			20.0		
8000			350			16.0			8000			350			16.0		
6000			250			12.0			6000			250			12.0		
4000			180			9.00			4000			180			9.00		
3000			140			7.00			3000			140			7.00		
2000			100			5.00			2000			100			5.00		
1600			80.0			3.50			1600			80.0			3.50		
1200			60.0			2.50			1200			60.0			2.50		
900			40.0			1.80			900			40.0			1.80		
700			30.0			1.40			700			30.0			1.40		

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 145 Sulzau
Obersulzbach

Mst.Nr. 203034

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.7 km²

Nr. 146 Neukirchen
Untersulzbach

Mst.Nr. 203042

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.51	0.37	0.29	0.67	2.39	4.29	13.6	15.9	3.84	4.19	2.06	0.83
2.	0.50	0.37	0.29	0.86	2.47	3.32	12.3	20.6	4.29	5.14	1.65	0.79
3.	0.49	0.41	0.29	0.84	2.95	3.36	13.2	17.1	4.86	7.17	1.59	0.75
4.	0.48	0.43	0.29	0.68	4.15	3.32	13.8	13.9	8.75	9.91	1.54	0.76
5.	0.47	0.38	0.29	0.61	5.13	3.29	19.1	10.7	9.35	4.94	1.46	0.77
6.	0.46	0.37	0.29	0.55	5.83	3.28	18.8	10.3	7.35	3.32	1.42	0.78
7.	0.44	0.38	0.29	0.50	4.65	3.02	17.4	18.8	10.0	3.11	1.31	0.82
8.	0.43	0.39	0.29	0.51	4.71	3.17	15.6	17.5	14.2	2.95	1.29	0.78
9.	0.43	0.39	0.29	0.60	4.71	3.76	15.3	12.2	7.04	2.52	1.38	0.80
10.	0.42	0.38	0.29	0.80	4.06	4.10	13.9	9.85	5.65	2.34	1.35	0.79
11.	0.41	0.36	0.29	0.90	4.45	5.38	12.9	8.01	5.78	2.27	1.21	0.67
12.	0.41	0.33	0.28	0.68	5.06	10.6	13.5	7.79	5.39	2.27	1.21	0.77
13.	0.40	0.32	0.28	0.63	5.45	10.6	13.2	6.40	5.47	2.18	1.16	0.69
14.	0.40	0.32	0.28	0.69	6.48	13.1	14.2	7.05	4.89	2.06	1.44	0.68
15.	0.40	0.35	0.28	0.84	4.92	14.4	12.4	6.22	9.52	1.89	1.55	0.68
16.	0.39	0.36	0.29	1.49	6.17	18.6	10.4	6.68	7.81	1.74	1.46	0.66
17.	0.40	0.46	0.29	1.71	11.7	23.3	9.28	10.1	6.36	1.63	1.56	0.67
18.	0.43	0.46	0.29	1.94	12.2	25.0	8.78	15.4	4.98	1.57	1.60	0.68
19.	0.43	0.41	0.29	1.67	24.0	25.2	10.4	13.4	11.9	1.55	1.49	0.65
20.	0.40	0.38	0.30	1.70	16.0	26.6	12.2	11.4	6.59	1.72	1.35	0.57
21.	0.42	0.36	0.35	2.07	11.4	25.3	12.7	7.12	4.76	1.57	1.17	0.58
22.	0.43	0.34	0.39	2.52	14.4	23.5	12.5	5.96	4.61	1.47	1.16	0.51
23.	0.41	0.33	0.40	3.11	13.4	24.5	13.1	6.99	4.46	1.48	1.07	0.53
24.	0.39	0.32	0.38	3.76	8.38	21.7	13.5	9.18	5.23	5.96	1.08	0.54
25.	0.39	0.33	0.39	4.16	5.80	24.7	11.7	9.03	5.95	3.27	1.54	0.52
26.	0.38	0.32	0.42	4.06	5.08	24.8	12.4	5.88	4.72	2.35	1.32	0.47
27.	0.37	0.31	0.57	5.11	14.6	21.8	12.3	6.31	6.81	2.29	1.14	0.46
28.	0.38	0.30	0.78	5.31	16.0	23.8	14.2	6.17	3.92	2.49	1.05	0.46
29.	0.39	0.74	0.74	4.00	14.8	32.0	15.7	6.51	3.57	4.29	0.96	0.49
30.	0.38	0.52	0.52	2.83	7.95	18.6	15.2	4.93	3.27	3.00	0.89	0.48
31.	0.38	0.58	0.58	5.46	5.46		12.5	4.00		2.20		0.48
Extremwerte in m³/s												
am	26.	28.	16.	07.	01.	08.	18.	31.	30.	23.	30.	22.
NQ	0.35	0.30	0.25	0.35	2.04	2.59	5.54	3.56	2.31	1.22	0.78	0.43
HQ	0.52	0.53	1.03	5.77	43.4		48.4	38.0	21.4	20.1	2.31	0.94
am	01.	17.	28.	28.	19.	29.	05.	02.	08.	04.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.36	0.36	1.86	8.18	14.8	13.4	10.0	6.40	3.06	1.35	0.65
Mq	5.20	4.52	4.51	23.0	101	184	166	124	79.3	37.9	16.7	8.03
h _a	14	11	12	60	272	477	446	323	205	102	43	21

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.41	0.61	1.49	8.57	14.1	15.1	12.0	4.97	3.14	1.89	0.77
Mq	6.20	5.06	7.60	18.5	106	175	187	149	61.6	38.9	23.4	9.59
h _a	17	12	20	48	284	453	500	398	160	104	61	25
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.08	0.10	0.24	0.49	2.36	3.49	2.29	0.91	0.52	0.24	0.22
NQ ₁	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
MQ	0.41	0.35	0.36	0.54	2.06	4.88	7.09	6.11	3.33	1.34	0.84	0.51
NMQ	0.20	0.15	0.20	0.56	1.97	6.86	9.68	7.45	3.69	1.55	0.65	0.41
MQ	0.53	0.43	0.52	1.38	6.21	11.5	13.1	11.4	6.08	2.97	1.32	0.73
HMQ	0.95	0.76	1.08	2.99	10.2	17.5	19.7	15.4	9.75	6.70	3.48	1.16
MHQ	0.74	0.69	1.25	5.54	17.7	28.2	34.4	33.5	22.6	11.5	4.10	1.41
HQ	1.57	2.15	8.27	28.1	37.4	80.2	69.8	119	95.0	24.9	24.3	7.91

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.25	16.03.		0.20	01.03.2005		0.06	25.02.1987		0.06	24.01.1996	
NQ ₁	0.28	15.03.					0.11	16.02.1987		0.10	03.03.2000	
MJNQ ₁							0.32			0.22		
MJNQ							3.39			1.60		
MQ,Mq,h _a	5.11	63.3	1996	5.33	66.0	2081	4.71	58.3	1840	2.13	52.7	1976
HMQ							6.14		1840	2.62		1662
MJHQ							42.0		1965	20.2		2005
HQ	48.4	05.07.		69.8	11.07.2005		119	25.08.1987		63.8	11.07.2005	
NNQ seit 1961:	0.08		25.02.1987	HHQ seit 1961:	119		25.08.1987	NNQ seit 1971:	0.06	24.01.1996	HHQ seit 1971:	63.8

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	15	11.2	1.00	227	228.4	1.00
8000			350			16.0	25	29.8	0.80	237	247.8	0.80
6000			250			12.0	61	63.4	0.60	262	280.0	0.60
4000			180			9.00	80	88.2	0.40	309	336.2	0.40
3000			140			7.00	93	108.2	0.30	346	360.0	0.30
2000			100			5.00	124	134.2	0.20	365	365.2	0.20
1600			80.0			3.50	156	152.4	0.10			
1200			60.0			2.50	173	173.3	0.06			
900			40.0			1.80	188	190.0	0.03			
700			30.0	1	0.2	1.40	212	203.8	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz,Mai,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 147 Habach
Habach

Mst.Nr. 203596

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.3 km²

Nr. 149 Mittersill
Salzach

Mst.Nr. 203075

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 582.6 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 551.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.48	0.44	0.39	0.94	2.27	2.48	3.79	8.07	0.99	1.39	1.08	0.76
2.	0.47	0.44	0.38	1.03	2.39	2.22	3.61	9.06	1.10	1.66	0.99	0.74
3.	0.47	0.44	0.38	0.97	2.52	2.13	3.61	8.22	1.48	1.88	1.00	0.73
4.	0.47	0.43	0.38	0.85	2.95	2.05	3.61	5.73	3.16	2.40	0.97	0.73
5.	0.47	0.43	0.38	0.79	3.40	2.05	3.71	3.84	4.38	2.16	0.95	0.73
6.	0.47	0.42	0.38	0.79	3.21	1.96	3.79	4.35	3.04	1.69	0.89	0.73
7.	0.47	0.42	0.38	0.92	2.94	1.72	4.04	10.9	4.94	1.70	0.94	0.73
8.	0.47	0.41	0.38	1.04	3.09	1.79	4.43	8.40	8.97	1.67	0.91	0.72
9.	0.47	0.41	0.38	1.14	3.30	1.88	4.43	5.46	3.16	1.42	1.04	0.72
10.	0.46	0.41	0.39	1.33	3.01	1.99	4.74	3.56	2.35	1.31	1.02	0.72
11.	0.46	0.41	0.38	1.47	3.02	2.55	4.72	2.14	2.58	1.27	0.92	0.67
12.	0.46	0.41	0.38	1.23	3.00	2.28	4.85	2.11	2.78	1.22	0.97	0.67
13.	0.46	0.41	0.38	1.11	3.03	4.31	4.87	1.42	2.48	1.19	0.93	0.66
14.	0.46	0.41	0.38	1.21	4.00	4.56	5.36	1.83	2.64	1.16	1.26	0.66
15.	0.46	0.41	0.38	1.32	3.17	5.32	3.65	1.46	6.20	1.10	1.12	0.66
16.	0.46	0.41	0.38	1.58	3.83	5.85	4.05	2.05	4.34	1.05	0.99	0.66
17.	0.46	0.41	0.38	1.71	5.77	8.21	4.01	3.48	3.10	1.03	0.95	0.66
18.	0.46	0.41	0.38	1.58	6.06	10.5	3.97	6.77	3.98	0.99	0.95	0.66
19.	0.45	0.41	0.39	1.23	5.99	8.46	3.82	5.67	11.5	0.94	0.94	0.65
20.	0.45	0.41	0.41	1.24	5.88	10.6	3.85	4.58	3.86	0.91	0.95	0.63
21.	0.45	0.41	0.42	1.25	3.29	7.14	3.90	2.35	2.41	0.89	0.89	0.62
22.	0.45	0.41	0.43	1.40	3.73	7.04	4.42	2.18	1.74	0.87	0.91	0.62
23.	0.45	0.41	0.44	1.49	3.65	7.36	5.62	2.73	1.49	0.84	0.87	0.62
24.	0.45	0.41	0.44	1.48	3.75	6.90	5.00	4.61	1.51	1.32	0.88	0.62
25.	0.45	0.41	0.48	1.62	1.98	7.18	4.49	2.72	1.65	1.08	0.90	0.62
26.	0.45	0.41	0.54	1.56	1.81	7.36	5.11	1.04	1.57	0.90	0.87	0.62
27.	0.45	0.41	1.01	2.70	4.45	8.04	4.89	1.40	1.81	0.85	0.84	0.61
28.	0.44	0.40	1.21	3.27	4.93	7.67	6.73	1.47	1.42	0.99	0.81	0.61
29.	0.44	1.02	2.94	5.96	6.03	7.28	7.28	1.56	1.39	1.61	0.80	0.61
30.	0.44	0.82	2.45	3.83	4.16	6.79	1.01	1.33	1.45	0.78	0.61	0.61
31.	0.44	0.93		3.41		5.90	0.94		1.12			0.61
Extremwerte in m³/s												
am	30.	27.	22.	06.	21.	08.	23.	26.	01.	20.	28.	26.
NQ	0.41	0.38	0.32	0.67	1.34	1.15	1.97	0.88	0.77	0.77	0.73	0.56
HQ	0.48	0.44	1.53	3.52	21.2	20.9	19.6	19.1	17.5	2.89	1.60	0.80
am	01.	01.	27.	28.	19.	20.	14.	02.	19.	04.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.41	0.50	1.45	3.63	5.10	4.61	3.91	3.11	1.29	0.95	0.67
Mq	12.8	9.15	11.0	32.1	80.2	112	102	86.3	68.7	28.5	20.9	14.7
h _a	10.7	22	29	83	215	292	273	231	178	76	54	38

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.56	0.74	0.93	3.18	4.73	5.87	4.83	2.67	1.50	0.95	0.64
Mq	12.8	12.4	16.3	20.5	70.3	104	130	107	59.0	33.1	21.1	14.1
h _a	34	30	44	53	188	270	347	286	153	89	55	37
Reihe: 1980-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.17	0.39	0.00	0.00	0.89	1.35	0.88	0.77	0.52	0.41	0.33
NQ ₁	0.26	0.21	0.21	0.24	0.28	1.14	2.11	0.94	0.79	0.54	0.42	0.34
MQ	0.48	0.45	0.45	0.55	1.49	2.77	3.61	2.69	1.58	1.00	0.71	0.55
NMQ	0.31	0.22	0.22	0.43	1.14	2.64	3.34	2.32	1.73	0.83	0.54	0.37
MQ	0.54	0.49	0.56	0.91	3.13	5.01	5.36	4.33	2.61	1.53	0.91	0.64
HMQ	0.73	0.71	1.27	1.76	5.56	7.41	7.69	6.41	3.64	3.85	1.94	0.91
MHQ	0.68	0.64	1.11	2.96	7.62	11.5	16.7	12.1	8.26	4.58	1.84	1.00
HQ	1.02	1.81	2.84	8.50	21.2	42.0	102	32.3	27.5	17.0	8.42	3.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1980 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.32	22.03.		0.43	03.02.2005		1.79	07.03.2005		1.79	28.01.1999	
NQ ₁	0.38	06.03.				0.00	2.51	29.01.2001.		2.23	15.02.1976	
NMQ						0.41				3.82		
MQ,Mq,h _a	2.18	48.2	1520	2.27	50.2	1583	24.8	44.8	1414	24.5	44.4	1399
HMQ						2.18				19.1		
MHQ						2.78				24.6		
HQ	21.2	19.05.		102	11.07.2005		196	07.08.		312	11.07.2005	
NNQ seit 1980:	.000	06.04.1982		HHQ seit 1980:	102	11.07.2005	NNQ seit 1951:	1.79	28.01.1999	HHQ seit 1951:	320	17.08.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	206	201.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	246	232.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	280	278.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	346	365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365		0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

am 18. Apr Baggerarbeiten
am 7. Jul Profiländerung
Im Jan, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 150 Haidbach
Felber Ache

Mst.Nr. 203083

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 72.2km²Nr. 151 Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach

Mst.Nr. 203984

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.79	0.62	0.53	1.93	4.17	6.79	7.33	3.93	4.01	1.91	1.66	1.41
2.	0.79	0.62	0.53	2.11	4.16	5.94	6.32	8.12	3.79	1.77	1.66	1.34
3.	0.78	0.61	0.51	1.99	4.17	5.46	6.05	6.53	3.57	1.75	1.58	1.30
4.	0.78	0.64	0.54	1.80	4.60	5.48	5.92	9.43	3.27	2.42	1.53	1.30
5.	0.78	0.60	0.57	1.71	4.06	5.29	5.87	7.10	3.10	2.57	1.53	1.30
6.	0.78	0.58	0.53	1.70	4.97	4.89	6.88	7.10	3.01	2.30	1.53	1.24
7.	0.78	0.57	0.54	1.57	4.94	4.57	6.68	12.0	2.88	2.26	1.53	1.30
8.	0.78	0.57	0.52	1.62	5.07	4.66	6.30	10.2	3.60	2.47	1.53	1.25
9.	0.78	0.57	0.54	1.68	5.37	4.79	5.70	7.37	3.14	2.22	1.57	1.24
10.	0.78	0.57	0.54	1.82	5.14	4.70	5.32	6.50	2.83	2.14	1.71	1.29
11.	0.77	0.57	0.55	1.91	4.74	5.20	4.85	6.30	2.65	1.98	1.53	1.20
12.	0.76	0.57	0.55	1.70	4.86	5.32	5.30	6.36	2.51	1.96	1.60	1.20
13.	0.74	0.56	0.52	1.61	5.25	7.90	5.98	6.09	2.43	1.94	1.56	1.22
14.	0.77	0.57	0.50	1.74	7.03	9.15	4.92	5.96	2.25	1.93	1.70	1.20
15.	0.76	0.56	0.50	1.95	6.02	9.89	4.45	5.72	2.25	1.87	1.88	1.20
16.	0.72	0.57	0.50	2.28	6.37	11.0	4.04	4.96	2.08	1.75	1.80	1.20
17.	0.71	0.57	0.50	2.52	10.5	12.7	3.72	4.60	2.07	1.73	1.72	1.20
18.	0.71	0.57	0.56	2.89	11.0	13.1	3.32	4.25	2.11	1.64	1.73	1.20
19.	0.71	0.57	0.64	2.59	18.6	13.0	3.11	4.09	3.58	1.57	1.79	1.20
20.	0.70	0.57	0.70	2.53	17.8	13.5	3.20	3.99	3.40	1.56	1.67	1.20
21.	0.70	0.57	0.79	2.75	13.7	12.9	3.48	3.89	2.67	1.55	1.66	1.10
22.	0.70	0.57	0.87	2.99	13.5	12.5	3.49	3.65	2.44	1.53	1.65	1.10
23.	0.68	0.57	0.96	3.26	13.3	13.2	3.49	3.73	2.37	1.42	1.53	1.10
24.	0.67	0.57	1.01	3.53	10.9	11.7	3.54	3.61	2.25	1.43	1.53	1.10
25.	0.66	0.57	1.17	3.74	8.11	12.0	3.14	4.70	2.12	1.48	1.53	1.10
26.	0.66	0.57	1.33	3.93	6.92	11.9	2.98	3.90	2.07	1.41	1.53	1.10
27.	0.65	0.56	2.08	5.83	12.0	10.1	2.87	3.90	2.05	1.41	1.52	1.06
28.	0.64	0.54	2.37	5.77	14.5	10.6	3.12	4.02	1.91	1.41	1.41	1.01
29.	0.64		1.97	5.37	15.1	13.6	5.12	4.49	1.91	1.57	1.41	1.03
30.	0.63		1.63	4.47	11.3	10.4	4.20	4.55	1.91	1.92	1.41	1.01
31.	0.62		1.84		8.43		3.52	4.28		1.71		1.01
Extremwerte in m³/s												
am	12.	09.	01.	07.	01.	07.	28.	24.	27.	22.	27.	27.
NQ	0.53	0.44	0.50	1.48	3.90	4.49	2.65	3.35	1.91	1.41	1.41	1.01
HQ	0.94	0.72	3.35	6.58	23.2	16.1	11.3	16.7	4.19	2.87	1.95	1.41
am	12.	09.	27.	27.	20.	19.	07.	07.	01.	05.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.58	0.87	2.71	8.63	9.09	4.60	5.68	2.67	1.83	1.60	1.19
Mq	10.0	7.99	12.0	37.5	120	126	63.7	78.6	37.0	25.3	22.2	16.4
h _a	27	19	32	97	320	326	171	211	96	68	57	43

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.98	0.76	1.09	2.10	6.42	7.42	6.71	4.86	3.42	3.19	2.37	1.30
Mq	13.5	10.5	15.1	29.1	94.2	103	93.0	67.3	47.4	44.2	32.9	18.0
h _a	36	25	41	75	252	267	249	180	123	118	85	47
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.11	0.10	0.47	0.74	1.30	1.92	1.01	1.12	0.83	0.64	0.21
NQ ₁	0.15	0.11	0.26	0.61	0.81	1.40	2.08	1.01	1.16	0.90	0.67	0.57
MQ	0.73	0.57	0.58	1.04	2.84	4.48	3.96	2.80	2.11	1.66	1.27	0.92
NMQ	0.32	0.23	0.49	0.97	1.81	3.41	4.11	2.39	1.86	1.14	0.86	0.66
MQ	0.86	0.68	0.89	1.83	5.85	7.68	6.61	4.66	3.33	2.46	1.67	1.15
HMQ	1.33	1.06	1.71	4.17	10.3	13.2	11.7	8.25	5.34	4.91	4.80	2.02
MHQ	1.09	0.95	2.09	4.92	13.4	15.9	17.3	14.8	8.02	6.86	2.92	1.73
HQ	1.63	1.75	10.6	12.2	27.0	44.3	39.5	48.2	14.3	37.5	13.9	5.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1993 - 2006			Reihe: 1993 - 2006		
NQ	0.44	0.50	09.02	0.42	22.02.2002	0.10	0.11	26.03.1980	0.04	14.03	0.32	20.02.2004
NQ ₁			14.03.			0.11	0.54	05.02.1978	0.07	17.03.	0.00	20.02.2004
MJNQ ₁						0.54					0.11	02.01.1993
MJNQ						2.05					0.23	
MQ,Mq,h _a	3.36	46.6	1469	3.43	47.5	1497	3.15	43.6	1376	0.43	38.0	1199
HJMQ							3.81		1981			
MJHQ							22.6				0.51	
HQ	23.2	20.05.		39.5	12.07.2005		48.2	06.08.1985		5.45	07.08.	
NNQ seit 1951:	0.10		26.03.1980	HHQ seit 1951:	54.0		02.09.1965	NNQ seit 1993:	0.32	20.02.2004	HHQ seit 1993:	11.9

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	283	295.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	285	326.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	324	358.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Apr.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 155 Bruck (Salzach)
Salzach

Mst.Nr. 203125

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1168.7 km²Zuleitungen aus: 92.5 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 1230.5 km²Nr. 156 Ferleiten
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203133

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.7 km²Ableitungen aus: 8.3 km² E(wirksam): 52.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	25.55	28.00	26.7	36.5	60.9	85.8	103	85.3	52.1	31.6	35.1	26.4
2.	24.95	28.50	28.6	36.7	57.2	82.5	93.2	105	51.5	33.3	36.3	27.7
3.	26.95	29.50	27.2	40.0	56.3	79.3	93.8	104	56.7	40.7	35.9	28.7
4.	26.95	23.44	21.5	42.0	60.7	75.0	95.2	114	56.7	59.6	32.9	26.5
5.	26.95	21.5	23.1	36.7	69.8	77.8	105	86.5	63.4	37.1	35.8	26.8
6.	26.95	28.6	27.4	37.7	69.8	77.8	105	86.5	63.4	37.1	35.8	26.8
7.	24.8	22.2	31.0	32.9	63.1	69.9	101	147	69.7	37.1	35.8	27.3
8.	22.3	21.5	24.9	27.9	64.7	68.1	110	125	77.3	37.7	34.1	26.5
9.	32.6	22.6	23.3	28.5	68.2	75.8	95.2	97.7	49.1	38.4	31.0	27.7
10.	31.0	25.4	18.3	34.5	61.8	66.2	97.1	93.4	41.7	40.9	36.5	26.1
11.	33.6	22.5	19.2	42.6	56.8	70.8	91.9	85.2	48.6	43.8	29.6	29.7
12.	33.0	19.9	18.1	34.1	58.9	78.3	89.2	77.0	53.0	40.1	27.0	26.0
13.	30.0	26.7	20.9	25.6	63.5	95.4	89.2	77.0	53.0	36.3	27.4	26.0
14.	24.1	28.4	22.1	29.1	72.6	108	103	84.0	54.9	35.0	30.4	26.6
15.	20.5	25.5	26.4	29.1	63.3	110	86.1	72.3	57.8	31.5	31.9	25.6
16.	25.2	27.7	20.8	35.8	70.3	121	74.1	64.5	55.7	27.0	30.4	25.6
17.	27.3	23.5	25.7	41.1	106	138	83.3	68.7	49.0	25.8	27.2	26.6
18.	28.9	21.2	18.5	48.1	103	140	81.4	74.1	54.5	26.4	27.4	31.3
19.	26.4	23.1	18.1	43.2	184	144	78.5	66.4	80.9	26.0	25.3	25.5
20.	25.4	21.0	22.5	41.4	160	160	81.2	64.8	55.4	26.3	29.1	25.5
21.	21.8	24.2	25.0	45.1	118	148	85.9	65.5	43.7	27.7	34.3	24.2
22.	20.9	26.7	23.3	45.6	110	139	85.1	61.6	47.2	26.5	35.8	22.2
23.	28.5	27.0	25.7	50.0	118	152	73.3	65.4	46.5	31.8	31.5	15.8
24.	31.2	23.1	24.5	59.3	95.6	114	93.4	61.9	42.2	33.6	30.9	15.6
25.	27.2	23.6	24.0	56.0	80.8	118	82.0	77.2	45.5	38.4	28.7	14.8
26.	32.8	21.9	23.4	58.2	72.4	126	83.2	53.8	43.1	33.0	30.2	14.9
27.	27.7	22.9	23.2	79.2	110	117	84.2	51.1	47.8	39.4	33.6	20.0
28.	26.3	23.5	42.0	85.2	125	137	88.6	64.6	37.6	33.5	29.3	23.4
29.	26.3	23.5	48.8	76.6	145	186	107	63.6	33.2	36.6	29.1	24.8
30.	25.0	36.3	34.8	66.4	112	138	96.5	58.0	35.2	48.2	31.3	22.3
31.	24.7				92.2		83.3	57.1		37.8		21.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	12.	04.	13.	10.	08.	16.	27.	30.	21.	29.	24.
NQ	14.8	14.2	13.3	22.5	49.2	56.0	64.5	45.0	25.6	21.7	21.7	14.2
HQ	48.6	43.8	55.4	96.0	241	220	155	222	98.6	74.6	49.2	45.0
am	11.	06.	29.	28.	19.	29.	28.	07.	08.	04.	07.	18.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	26.7	24.4	25.9	44.9	88.7	110	90.8	79.4	52.1	36.0	31.6	24.7
Mq	22.4	19.8	21.1	36.5	72.1	89.3	73.8	64.5	42.4	29.2	25.7	20.0
h _a	58	48	56	95	193	231	198	173	110	78	66	52
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	28.	20.	07.	01.	07.	18.	31.	14.	22.	30.	07.
NQ	1.02	0.85	0.79	1.53	2.76	4.50	3.41	2.05	2.38	4.33	3.68	2.88
HQ	1.53	1.62	1.71	3.41	10.6	23.8	12.8	12.8	6.63	63.2	12.8	6.63
am	10.	02.	13.	28.	27.	29.	28.	07.	08.	04.	09.	06.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.35	1.12	2.03	5.04	7.80	5.99	5.69	3.73	2.63	1.79	1.45
Mq	28.3	25.7	21.4	38.7	96.2	149	114	109	71.1	50.2	34.1	27.7
h _a	76	62	57	100	258	386	306	291	184	134	88	72

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	27.6	29.3	30.7	39.0	76.8	92.0	94.9	82.8	60.3	47.8	34.6	27.8
Mq	22.4	23.8	24.9	31.7	62.4	74.8	77.1	67.3	49.0	38.9	28.1	22.6
h _a	60	58	67	82	167	194	206	180	127	104	73	59
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.44	1.21	1.31	1.67	4.02	6.60	6.33	5.66	3.65	2.92	2.33	1.84
Mq	27.5	23.1	25.1	31.9	76.7	126	121	108	69.7	55.8	44.4	35.2
h _a	74	56	67	83	206	327	324	289	181	149	115	91
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.24	0.30	0.29	0.24	0.65	2.21	2.89	2.42	1.57	1.08	0.69	0.48
NQ ₁	0.38	0.36	0.33	0.44	0.68	2.32	3.23	2.70	1.57	1.16	0.76	0.67
MNQ ₁	0.80	0.67	0.64	0.85	1.84	3.73	4.70	4.00	2.80	1.85	1.35	1.05
NMQ	0.66	0.45	0.43	0.70	1.64	4.17	3.92	3.50	2.40	1.37	1.03	0.78
MQ	0.95	0.78	0.81	1.33	3.43	5.94	6.44	5.69	3.84	2.57	1.69	1.24
HMQ	2.43	2.03	1.91	2.72	5.56	8.91	8.95	9.26	5.91	3.99	3.94	3.10
MHQ	1.29	1.10	1.46	2.80	7.38	13.4	20.1	18.1	10.3	6.35	3.53	1.83
HQ	2.88	2.52	4.66	6.19	16.5	35.8	63.2	41.0	38.0	14.2	18.3	4.46

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	13.3	04.03.		11.2	10.01.2005		0.48	07.12.		0.24	30.01.1982	
NQ ₁	14.8	25.12.		9.56		31.12.1978	0.88	14.03.		0.33	22.03.1998	
MJNQ ₁				13.1						0.61		
MQ, Mq, h _a	53.1	43.1	1360	53.6	43.5	1373	3.35	64.0	2018	2.91	55.5	1973
HJMQ				69.6		1324				3.78		1749
MJHQ				235		1966				24.4		2002
HQ	241	19.05.		410			63.2	28.07.		63.2		28.07.2006
NNQ seit 1951:	5.85	27.12.1959		HHQ seit 1951:	410	18.08.1966	NNQ seit 1961:	0.24	30.01.1982	HHQ seit 1961:	43.2	19.07.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Abflüsse

**Nr. 157 Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache**

Mst.Nr. 203141

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Ableitungen aus: 16.4 km² **E(wirksam):** 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3,00	2,18	0,92	4,09	8,29	13,2	10,6	9,82	8,40	5,30	3,64	2,94
2.	3,82	2,22	1,15	4,70	8,45	12,1	9,94	11,5	8,57	5,46	3,44	2,94
3.	3,80	1,92	0,87	4,47	8,27	12,1	10,2	12,8	8,57	5,63	3,27	2,94
4.	3,83	2,04	0,91	3,92	9,05	11,7	10,3	11,4	9,46	6,31	3,31	2,94
5.	2,79	2,03	0,91	3,65	9,32	11,3	10,6	10,3	9,47	5,46	3,24	2,88
6.	2,91	1,97	0,90	3,86	9,08	10,9	10,6	11,1	8,90	4,55	3,58	2,99
7.	2,70	1,91	0,82	3,57	8,73	10,5	10,9	14,9	9,35	4,39	3,39	3,04
8.	2,75	2,00	0,87	3,56	8,79	10,0	9,75	12,6	10,7	4,33	3,28	2,91
9.	2,69	1,90	0,93	3,72	9,07	9,92	10,4	11,8	8,21	4,31	3,47	2,99
10.	2,64	1,83	0,92	4,11	8,87	9,90	9,75	11,5	7,67	4,01	3,74	2,92
11.	2,61	1,93	0,90	4,35	8,52	10,2	9,39	11,1	7,39	4,12	3,28	2,70
12.	2,46	1,88	0,88	3,85	8,77	10,7	9,41	11,7	7,14	3,99	3,48	2,80
13.	2,51	1,27	0,76	3,71	9,33	11,6	8,84	11,0	6,66	4,03	3,34	2,74
14.	2,44	1,38	0,94	3,88	10,6	12,4	8,56	11,1	6,47	3,97	3,83	3,12
15.	2,28	1,46	0,89	4,20	9,90	13,0	8,29	10,4	6,92	3,77	3,68	2,88
16.	2,43	1,48	0,88	4,81	10,3	14,2	7,87	9,22	6,69	3,83	3,57	2,92
17.	2,31	1,28	0,90	5,45	13,6	15,6	7,71	10,7	6,32	3,65	3,56	2,86
18.	2,40	1,36	0,86	6,03	14,0	17,7	7,50	10,7	6,67	3,69	3,54	2,78
19.	2,35	1,38	0,91	5,60	20,8	18,8	7,65	10,4	9,56	3,79	3,34	2,88
20.	2,25	1,00	1,02	5,57	21,6	19,5	8,12	10,8	7,16	3,68	3,53	2,58
21.	2,34	0,97	1,07	5,90	17,6	19,6	8,55	9,22	6,29	3,54	3,25	2,63
22.	2,33	0,98	1,14	6,42	17,4	18,9	8,57	9,43	6,22	3,50	3,26	2,63
23.	2,29	1,00	1,28	6,80	16,6	17,1	8,86	8,98	6,16	2,82	3,05	2,73
24.	2,29	1,00	1,36	7,70	14,8	16,0	8,49	10,6	6,06	2,24	3,27	2,75
25.	2,29	1,00	1,65	7,98	12,9	17,6	7,88	9,67	6,05	2,97	3,56	2,73
26.	2,29	1,07	2,02	8,49	11,9	17,6	8,11	8,40	5,77	3,38	3,11	2,69
27.	2,29	1,00	3,88	9,92	18,8	15,1	7,96	8,88	5,78	3,61	3,02	2,68
28.	2,29	0,90	5,34	11,2	19,1	15,1	12,6	9,03	5,59	3,81	3,09	2,68
29.	2,28	4,62	9,22	10,6	19,1	20,3	12,6	9,54	5,47	4,81	3,14	2,87
30.	2,19	3,57	16,8	9,37	16,8	13,3	9,66	9,94	5,37	4,16	2,99	2,87
31.	2,20	3,57	14,8	9,37	14,8		8,81	8,90		3,72		2,84
Extremwerte in m³/s												
am	19,	22,	04,	05,	11,	11,	19,	16,	21,	27,	02,	22,
NQ	0,96	0,13	0,13	1,61	3	3,00	2,15	2,05	2,17	1,92	0,88	1,59
HQ	4,85	7,26	7,02	15,9	32,7	33,5	38,9	24,4	16,6	15,2	8,45	5,88
qm	07,	28,	28,	27,	20,	19,	28,9	20,3	19,	04,	10,	05,
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _s)												
MQ	2,49	1,51	1,54	5,72	12,7	14,2	9,29	10,6	7,05	4,09	3,38	2,82
Mq	17,2	10,5	10,7	39,5	88,1	98,1	64,2	73,0	50,3	28,3	23,3	19,5
h _s	46	25	29	102	236	254	172	196	131	76	60	50

**Nr. 158 Bucheben
Hüttwinkelache**

Mst.Nr. 203158

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.1 km²

Ableitungen aus: 21.0 km² **E(wirksam):** 75.1km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.56	1.32	1.11	1.82	3.09	5.86	9.83	5.34	5.08	3.24	2.96	2.02
2.	1.54	1.31	1.10	1.95	3.12	5.85	9.00	6.41	4.69	3.39	2.98	2.03
3.	1.52	1.30	1.10	1.93	3.09	5.56	8.81	8.00	4.42	3.50	2.59	2.00
4.	1.51	1.29	1.09	1.77	3.06	5.50	8.84	6.59	4.38	4.45	2.59	1.97
5.	1.50	1.28	1.09	1.79	3.01	5.17	8.85	5.24	4.57	4.12	2.59	1.94
6.	1.48	1.27	1.09	1.79	3.01	5.06	9.87	5.24	4.28	3.36	2.59	1.93
7.	1.47	1.26	1.09	1.64	3.02	4.99	10.3	6.14	5.89	3.17	2.59	1.94
8.	1.46	1.25	1.09	1.53	3.12	4.92	8.07	6.18	5.21	3.08	2.59	1.94
9.	1.45	1.24	1.09	1.57	3.06	4.80	9.29	5.90	4.32	2.78	2.60	1.94
10.	1.44	1.23	1.09	1.80	3.02	4.66	7.81	5.96	4.10	2.59	2.73	1.94
11.	1.42	1.22	1.09	2.15	3.06	4.57	6.82	5.60	3.83	2.77	2.41	1.91
12.	1.41	1.21	1.09	1.84	3.34	4.83	7.35	6.04	3.83	2.96	2.51	1.88
13.	1.41	1.21	1.09	1.66	4.00	5.35	6.49	5.99	3.70	2.79	2.59	1.85
14.	1.41	1.21	1.09	1.66	3.89	6.01	6.54	5.60	4.38	2.59	2.59	1.84
15.	1.41	1.21	1.09	1.76	4.00	6.96	6.16	5.60	4.94	2.59	2.65	1.85
16.	1.41	1.21	1.09	1.93	3.83	9.83	5.44	5.50	3.65	2.46	2.41	1.81
17.	1.41	1.21	1.09	2.21	7.57	12.7	5.00	5.34	3.58	2.24	2.41	1.69
18.	1.41	1.21	1.09	2.47	11.7	14.1	5.13	6.15	3.50	2.24	2.41	1.58
19.	1.41	1.21	1.09	2.28	28.6	20.0	5.29	5.58	4.57	2.24	2.22	1.50
20.	1.41	1.21	1.09	2.16	28.6	19.6	5.49	6.03	3.58	2.24	1.93	1.48
21.	1.41	1.21	1.09	2.21	14.8	18.1	6.10	5.05	3.38	2.25	1.93	1.47
22.	1.41	1.21	1.11	2.25	15.6	17.5	5.88	4.82	3.22	2.25	1.93	1.45
23.	1.41	1.21	1.19	2.60	12.9	15.0	7.33	4.82	2.96	2.25	1.93	1.44
24.	1.40	1.21	1.19	2.87	8.04	15.9	6.37	6.44	2.96	3.90	1.93	1.43
25.	1.39	1.21	1.19	3.38	6.95	18.0	5.05	6.20	2.96	3.36	1.93	1.43
26.	1.38	1.21	1.19	3.65	6.45	17.8	6.33	5.06	3.46	2.88	1.93	1.44
27.	1.37	1.21	1.59	4.10	11.6	15.4	5.27	4.82	5.30	2.77	1.93	1.44
28.	1.36	1.15	2.01	4.75	9.63	17.7	6.60	4.86	4.27	2.77	1.93	1.44
29.	1.35		1.89	4.01	10.1	22.1	6.63	5.31	4.22	3.35	1.93	1.44
30.	1.34		1.58	3.39	7.07	12.5	5.12	5.08	3.62	3.73	1.95	1.41
31.	1.33		1.76		5.86		4.60	5.08		2.96		1.38
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	05.	07.	01.	11.	31.	01.	22.	16.	19.	31.
MQ	1.33	1.11	0.9	1.53	2.96	4.36	4.39	4.50	2.96	2.24	1.93	1.36
HQ	1.58	1.33	2.24	5.34	40.0	68.2	16.6	17.8	11.7	5.08	2.96	2.04
am	01.	01.	27.	28.	19.	19.	07.	24.	15.	24.	02.	02.
Monatsummen in m³/s(MQ),t/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	14.3	1.23	1.21	2.37	7.68	10.9	6.96	5.74	4.09	2.94	2.33	1.70
h _n	19.0	16.4	16.1	31.6	102	145	92.6	76.4	54.5	39.2	31	22.7
	51	40	43	82	274	375	248	205	141	105	81	59

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2,36	2,01	2,61	3,91	9,48	12,6	12,1	10,1	6,80	5,81	4,35	3,09	MQ	1,67	1,40	1,55	1,99	5,30	7,14	6,89	4,86	3,44	3,21	2,86	2,06
h _n	16,3	13,9	18,0	27,0	65,6	87,6	83,7	69,8	47,0	40,2	30,1	21,4	h _n	22,3	18,7	20,6	26,4	70,6	95,0	91,7	64,7	45,8	42,8	38,1	27,4
	48	34	48	70	176	227	224	167	122	108	78	55		60	45	55	69	189	246	246	173	119	115	99	71
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	0,13	0,13	0,53	1,17	1,52	2,15	1,05	0,37	0,88	0,34	0,25	NQ	0,40	0,57	0,40	0,81	1,10	2,58	2,77	1,87	2,00	1,10	1,10	0,54
NO	0,65	0,90	0,76	1,40	2,06	4,63	7,01	5,54	3,81	2,24	1,08	0,99	NO	0,75	0,75	0,82	0,82	1,10	2,70	2,97	2,25	2,00	1,10	1,10	1,10
MNQ _i	1,62	1,56	1,67	2,51	5,26	8,56	9,55	7,87	5,60	3,85	2,83	2,09	MNQ _i	1,39	1,21	1,18	1,44	2,62	5,08	5,60	4,23	3,29	2,44	2,04	1,66
NMQ	1,32	1,33	1,69	2,49	4,70	8,89	12,58	7,21	4,60	3,26	2,14	1,77	NMQ	0,84	0,94	0,88	1,18	2,20	4,72	4,15	3,18	2,49	1,82	1,52	1,27
MQ	2,10	2,39	2,33	4,07	8,98	12,4	12,4	10,8	7,82	5,26	3,72	2,73	MQ	1,57	1,35	1,41	2,01	4,95	8,72	8,47	6,34	4,40	3,18	2,49	1,92
HMQ	5,10	5,39	4,09	6,73	13,6	23,1	20,7	12,6	12,9	7,63	6,76	4,43	HMQ	3,08	2,14	2,26	4,02	12,1	18,0	18,5	14,2	9,23	9,45	4,61	3,25
NMQ	3,30	5,16	6,60	10,3	19,4	26,2	32,1	29,4	18,6	13,4	9,64	6,84	NMQ	2,08	1,83	2,15	3,90	12,1	22,6	25,3	25,0	13,3	9,41	5,20	2,65
HQ	12,0	10,2	15,2	21,7	32,9	57,2	60,1	61,1	42,5	28,6	44,9	21,0	HQ	5,90	4,71	9,00	9,98	40,0	68,2	59,1	91,0	57,0	33,3	27,2	7,51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006	
NQ	0.13	22.02	0.24	19.03.2002	.000	05.01.1981	NQ	1.09	05.03.	0.70	23.02.2001	0.40	16.01.1983
NQ	0.76	13.03.			0.65	30.01.1983	NQ	1.09	06.03.			0.75	21.01.1978
MJNQ					1.38		MJNQ					1.13	
NJMQ					4.71	1976	NJMQ					2.86	1996
MQ,Mq,h	6.33	43.7	1379	6.29	43.5	1371	MQ,Mq,h	4.06	54.1	1705	3.53	47.0	1483
HJMQ					6.21	43.0	HJMQ					3.91	52.1
MJHQ					9.06	1965	MJHQ					6.84	1644
HQ	38.9	28.07.		48.3	12.08.2002		HQ	68.2	19.06.		37.5	11.07.2005	36.6
					61.1	15.08.1987						91.0	18.08.1966
NNQ seit 1951:	.000	05.01.1981	HHQ seit 1951:		61.1	15.08.1987	NNQ seit 1961:	0.40	16.01.1983	HHQ seit 1961:		91.0	18.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500		20.0	3		1.4	1.00		343	10000			500		20.0	4		0.6	1.00		365	361.8
8000			350		16.0	19		8.4	0.80		364	8000			350		16.0	10		1.2	0.80			365.2
6000			250		12.0	39		38.6	0.60		365	6000			250		12.0	19		4.2	0.60			
4000			180		9.00	104		98.6	0.40			4000			180		9.00	29		14.4	0.40			
3000			140		7.00	144		140.4	0.30			3000			140		7.00	41		34.0	0.30			
2000			100		5.00	173		182.0	0.20			2000			100		5.00	100		75.0	0.20			
1600			80.0		3.50	225		230.4	0.10			1600			80.0		3.50	144		136.8	0.10			
1200			60.0		2.50	260		259.8	0.06			1200			60.0		2.50	199		193.8	0.06			
900			40.0		1.80	324		324.0	0.03			900			40.0		1.80	259		259.8	0.03			
700			30.0		1.40	327		365.2	0.00			700			30.0		1.40	303		327.0	0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Aug.Nov.Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 159 Rauris (Unterland)
Rauriser Ache

Mst.Nr. 203166

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 242.2 km²

Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 221.2 km²

Nr. 160 Dienten
Dientenbach

Mst.Nr. 203174

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 53.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	4.28	3.46	3.32	6.14	10.5	14.4	13.9	7.94	11.1	8.38	6.60	5.39
2.	4.38	3.46	3.31	6.60	10.2	13.6	12.9	9.47	10.4	8.57	6.02	5.25
3.	4.28	3.46	3.30	6.50	10.4	13.1	12.7	13.2	10.3	8.91	6.16	5.20
4.	4.19	3.46	3.29	5.75	11.3	13.2	12.2	12.2	10.5	10.9	6.16	5.20
5.	4.19	3.46	3.29	5.34	11.3	12.7	12.5	9.90	9.99	10.4	6.13	5.42
6.	4.19	3.45	3.28	5.01	11.2	12.4	13.0	10.4	9.53	8.57	6.23	5.46
7.	4.19	3.45	3.28	4.69	10.8	12.1	13.9	15.0	11.4	8.20	6.19	5.53
8.	4.18	3.45	3.28	4.78	10.9	11.6	11.9	12.7	11.2	8.08	6.22	5.15
9.	4.11	3.45	3.28	5.18	10.9	11.7	13.7	13.8	9.20	7.73	6.65	5.31
10.	4.09	3.45	3.28	5.80	10.8	11.4	12.4	13.9	8.72	7.51	6.61	5.19
11.	4.07	3.45	3.19	6.22	10.4	12.1	10.6	13.4	8.46	7.43	6.03	4.72
12.	4.04	3.44	3.13	5.25	10.8	13.0	11.1	14.7	8.36	7.34	6.51	4.79
13.	3.96	3.44	3.13	4.89	11.6	14.5	10.1	13.7	8.04	6.89	6.28	4.76
14.	3.90	3.43	3.12	5.16	13.0	15.6	10.1	14.1	8.62	6.41	7.37	4.82
15.	3.85	3.43	3.12	5.66	12.2	16.6	9.50	13.0	9.38	6.40	7.20	4.81
16.	3.79	3.42	3.12	7.00	12.8	19.3	8.56	12.3	8.62	6.30	6.76	4.81
17.	3.73	3.41	3.12	7.97	17.7	22.9	7.91	12.0	8.47	6.21	6.64	4.81
18.	3.68	3.40	3.12	7.99	17.8	25.0	7.78	12.8	8.72	6.16	6.53	4.81
19.	3.63	3.40	3.23	7.25	30.6	31.8	7.83	11.8	12.4	6.15	6.30	4.62
20.	3.60	3.39	3.46	7.21	30.0	37.0	7.90	13.0	8.99	6.16	6.42	4.42
21.	3.57	3.38	3.60	7.87	21.2	25.3	8.33	11.5	7.93	6.18	5.95	4.43
22.	3.54	3.37	3.99	8.51	22.5	23.5	8.57	10.9	7.60	6.09	5.99	4.40
23.	3.52	3.36	3.93	9.16	21.3	20.8	9.26	10.7	7.38	5.99	5.81	4.41
24.	3.49	3.36	3.98	10.3	17.8	20.1	9.50	13.2	7.23	7.76	6.02	4.44
25.	3.47	3.35	4.42	11.1	14.9	22.9	6.90	12.9	7.27	6.80	6.34	4.40
26.	3.47	3.34	4.40	11.6	14.0	23.4	7.25	10.4	7.84	6.13	6.04	4.40
27.	3.47	3.33	4.86	13.2	18.8	20.9	7.17	10.9	10.3	5.99	5.91	4.40
28.	3.47	3.32	5.52	15.2	20.0	22.6	9.06	11.0	8.88	6.19	5.69	4.40
29.	3.47	3.32	6.54	13.4	20.6	27.6	10.6	12.1	8.65	7.16	5.63	4.40
30.	3.47	3.32	5.19	11.9	18.4	17.6	7.73	12.0	8.30	7.77	5.49	4.40
31.	3.46	3.32	5.82	15.7	15.7		6.75	11.8		6.46		
Extremwerte in m³/s												
am	08.	28.	13.	06.	07.	10.	28.	01.	15.	23.	04.	13.
NQ	3.12	3.32	2.96	3.82	8.87	10.8	5.93	6.92	5.93	5.46	4.81	4.40
HQ	5.03	3.46	10.3	17.0	41.3	106	29.4	31.3	17.4	13.9	9.17	6.41
am	08.	01.	27.	28.	19.	19.	07.	24.	19.	04.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.83	3.41	3.91	7.75	15.5	18.6	10.1	12.2	9.12	7.26	6.26	4.80
Mq	17.3	15.4	17.7	35.0	70.1	84.2	45.4	54.9	41.2	32.8	28.3	21.7
h _n	46	37	47	91	188	218	122	147	107	88	73	56

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.34	4.09	5.35	6.73	13.7	16.3	15.5	11.6	8.80	8.51	7.08	5.18
Mq	19.6	18.5	24.2	30.4	62.1	73.7	69.9	52.3	39.8	38.5	32.0	23.4
h _n	53	45	65	79	166	191	187	140	103	103	83	61
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.07	1.68	1.66	2.00	3.04	4.96	5.93	5.67	3.71	4.20	3.14	2.41
NQ ₁	2.31	1.94	1.97	2.18	3.58	6.89	6.75	6.18	5.04	4.23	3.66	3.05
MQ	3.55	3.32	3.39	4.43	8.47	12.5	12.5	10.1	7.93	6.18	5.21	4.17
NMQ	2.59	2.31	2.87	3.09	6.93	11.5	10.1	7.73	6.25	5.15	4.42	3.45
MQ	4.05	3.71	4.32	6.78	14.0	18.8	17.3	13.8	10.4	7.93	6.34	4.94
HMQ	5.86	5.63	6.77	11.3	26.1	32.9	30.2	31.4	19.8	12.5	10.5	7.43
MHQ	5.67	5.08	8.10	13.7	28.4	41.3	43.4	44.1	27.7	19.8	12.8	8.32
HQ	13.6	11.8	24.2	24.6	69.5	106	93.7	160	120	47.6	72.0	37.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	2.96	13.03		2.74	17.02.2003	1.66	21.03.1998	0.37	19.03	0.19	10.12.2004	0.10
NQ ₁	3.12	14.03				1.94	27.02.1979	0.42	18.03			0.13
MJNQ ₁						3.16						0.41
MQ,Mq,h _n	8.58	38.8	1223	8.92	40.3	1272	42.5	2.03	38.1	1.76	33.0	1040
HMQ						9.39	1339					1.92
MJHQ						13.2	1975					3.01
HQ	106	19.06.		74.6	12.07.2005	160	18.08.1966	18.7	20.05.	32.5	12.08.2002	40.6
NNQ seit 1961:	1.66	21.03.1998		HHQ seit 1961:	160	18.08.1966		NNQ seit 1971:	0.10	01.02.1980		HHQ seit 1971:
												40.6
												02.07.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	20	13.2	1.00			2.0
8000			350			16.0	28	37.4	0.80			0.6
6000			250			12.0	77	87.0	0.60			1.2
4000			180			9.00	132	142.8	0.40			1.6
3000			140			7.00	184	199.2	0.30			2.0
2000			100			5.00	256	278.8	0.20			2.4
1600			80.0			3.50	309	352.9	0.10			2.8
1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06			3.2
900			40.0			1.80			0.03			3.6
700			30.0			1.40			0.00			4.0

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Aug.,Okt nach erg.Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 162 Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m.Werksk.**

Mst.Nr. 203851

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²Zuleitungen aus: 21.0 km²E(wirksam): 78.4km²
**Nr. 163 Bad Hofgastein
Gasteiner Ache**

Mst.Nr. 203208

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²Zuleitungen aus: 21.0 km²E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.18	0.74	4.04	0.80	3.15	8.23	9.66	6.50	6.80	0.53	1.56	1.01
2.	0.20	1.40	4.79	0.93	5.25	7.97	8.70	9.37	4.07	2.49	1.24	0.34
3.	0.20	3.03	2.97	0.96	5.35	5.38	8.75	12.2	4.33	1.15	1.18	1.62
4.	0.22	0.27	0.20	0.76	5.28	2.39	8.76	11.5	6.32	1.48	1.21	1.44
5.	0.22	4.58	3.78	3.36	3.09	3.37	9.16	8.01	4.98	1.85	1.24	0.90
6.	0.93	4.58	3.78	3.36	3.09	3.37	9.16	8.01	4.98	2.21	1.25	0.94
7.	0.21	0.55	4.19	4.32	2.01	8.30	10.5	8.35	3.48	1.57	1.35	0.64
8.	0.20	0.47	1.87	1.18	4.48	7.24	8.49	7.54	3.71	2.04	1.40	0.20
9.	4.44	1.16	3.01	0.69	6.69	7.82	9.25	6.78	2.88	3.05	1.39	0.24
10.	4.46	1.30	0.84	0.75	6.26	3.67	9.39	6.39	1.70	1.32	1.42	0.22
11.	0.19	0.22	0.19	0.77	7.26	1.41	7.96	5.95	5.51	1.48	1.20	2.60
12.	2.44	0.22	0.34	0.53	5.08	8.70	8.56	6.34	4.56	1.40	1.02	1.01
13.	0.19	3.09	0.34	0.45	2.40	8.37	7.74	5.80	4.95	1.44	1.50	0.16
14.	0.19	3.22	3.23	0.67	3.48	6.39	8.18	5.95	3.77	1.09	1.63	0.41
15.	0.19	0.22	1.95	0.87	6.65	7.77	8.40	5.24	3.12	0.60	2.31	0.17
16.	0.19	0.22	0.19	1.05	6.22	6.88	7.17	5.17	2.51	1.12	1.10	1.31
17.	2.09	0.22	2.01	1.17	3.77	4.84	6.43	9.75	3.79	1.17	1.93	0.78
18.	3.26	0.41	0.96	1.36	7.22	7.32	6.00	8.41	8.06	1.09	0.95	4.77
19.	0.48	0.22	0.40	4.41	13.2	10.5	5.58	9.05	3.31	1.10	0.64	1.75
20.	0.39	0.22	5.65	3.53	11.6	12.1	6.45	6.26	7.29	1.43	1.70	1.46
21.	0.32	0.22	4.43	5.75	11.1	10.4	6.35	9.46	6.13	1.14	1.57	1.01
22.	0.19	2.05	3.11	2.82	10.0	11.1	6.88	8.20	7.46	1.13	2.20	0.92
23.	0.19	3.42	1.11	1.40	9.48	10.0	6.35	5.98	1.58	1.09	1.44	0.31
24.	2.08	0.56	0.82	4.49	8.82	10.6	6.18	6.78	1.90	1.62	1.32	0.36
25.	0.79	0.22	0.62	4.91	5.65	10.4	6.66	5.26	5.70	1.53	0.64	0.35
26.	5.57	0.22	0.64	7.31	10.2	13.6	6.26	5.07	4.01	1.34	0.55	0.64
27.	2.84	0.37	1.89	8.39	7.92	11.8	6.25	3.85	3.06	1.30	1.53	2.96
28.	0.18	0.98	1.33	8.55	3.78	12.1	6.35	5.82	2.72	1.31	2.13	0.34
29.	0.18		1.80	4.32	6.68	13.9	8.71	4.03	1.34	1.52	1.45	0.79
30.	2.78		3.44	1.52	8.48	12.0	7.41	4.67	0.53	1.84	2.48	0.34
31.	0.27		2.61		8.70		5.93	6.88		1.51		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	03.	11.	11.	13.	07.	11.	19.	27.	30.	01.	12.	13.
NQ	0.09	0.22	0.19	0.41	1.98	1.19	5.41	3.62	0.41	0.44	0.50	0.16
HQ	5.58	4.58	5.70	8.86	14.3	20.5	12.0	14.7	8.46	3.50	3.29	4.77
am	26.	06.	20.	27.	19.	29.	06.	24.	18.	20.	15.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.17	1.07	2.03	2.68	6.78	8.34	7.66	7.01	4.14	1.45	1.42	1.00
Mq	14.9	13.7	25.9	34.1	86.5	106	97.7	89.4	52.8	18.5	18.1	12.8
h _a	40	33	69	89	232	276	262	240	137	50	47	33

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.38	1.43	1.51	5.14	6.72	7.69	5.80	3.89	3.24	2.81	2.06
Mq	19.7	17.6	18.2	19.3	65.6	85.7	98.0	74.0	49.6	41.3	35.8	26.2
h _a	53	43	49	50	176	222	263	198	129	111	93	68
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.08	0.16	0.00	0.27	0.00	0.77	0.26	0.00	0.40	0.06
NQ ₁	0.13	0.08	0.11	0.20	0.30	0.32	1.29	0.81	0.26	0.00	0.18	0.06
MQ	0.40	0.30	0.35	0.45	1.59	2.97	4.89	3.42	1.96	1.20	0.61	0.42
NMQ	0.68	0.57	0.57	0.61	2.35	3.52	5.73	4.52	3.27	0.47	0.36	0.68
MQ	1.99	2.21	1.57	1.45	5.37	7.54	8.60	6.38	4.49	3.30	1.78	1.46
HMQ	3.54	4.34	3.32	3.43	9.08	11.7	13.3	9.37	6.82	7.36	4.80	3.86
MHQ	4.41	4.77	4.23	4.62	11.9	14.2	15.8	13.7	11.8	11.9	4.83	4.26
HQ	9.18	8.37	8.07	12.2	29.7	24.2	26.2	46.0	49.2	47.7	20.1	9.09

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.09	0.03	0.16	0.13	26.02.2005	0.00	0.00	0.05	10.1987	0.60	12.03	0.80
NQ ₁	0.16	0.03	0.16	0.13	26.02.2005	0.00	0.00	0.05	10.1987	0.89	12.03	0.80
MJNQ						0.24						
NJMq						3.31						
MQ,Mq,h _a	3.75	47.8	1507	4.49	57.2	1804	4.19	53.5	1687	10.2	42.4	1337
HJMq							4.82			11.1	45.8	1443
MJHQ							25.1					
HQ	20.5	29.06.		26.1	12.07.2005		49.2			107	19.06.	
NNQ seit 1982:	.000		05.10.1987	HHQ seit 1982:	49.2		14.09.1994	NNQ seit 1951:	0.56	19.02.1996	HHQ seit 1951:	186

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	275	236.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	288	250.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	304	266.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	316	276.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	327	283.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	351	290.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	292.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 165 Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach

Mst.Nr. 203968

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 2143.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.8 km² E(wirksam): 2188.3 km²Nr. 166 Großarl
Großarler Ache

Mst.Nr. 203224

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	34.3	36.9	37.6	70.1	116	150	175	125	102	53.9	55.6	40.1
2.	34.0	38.1	41.7	76.7	112	141	160	157	93.5	57.0	54.5	42.3
3.	33.8	41.4	40.8	77.9	110	140	158	168	99.3	65.7	52.9	42.8
4.	32.9	31.5	27.3	74.3	119	137	157	187	100	52.0	53.9	46.9
5.	38.7	42.6	36.4	64.9	130	137	154	151	111	59.9	47.5	42.9
6.	38.7	42.6	36.4	65.0	122	138	164	149	103	67.3	47.1	45.2
7.	32.5	31.9	42.1	58.6	116	127	165	219	105	63.3	55.6	43.1
8.	31.2	31.5	39.1	51.6	117	121	166	190	123	64.0	48.9	38.3
9.	45.6	32.3	33.9	49.2	125	130	154	160	87.5	67.3	53.0	42.1
10.	42.8	35.5	29.8	62.4	117	116	155	152	74.6	60.8	58.1	41.0
11.	42.8	32.4	21.5	78.2	109	119	142	142	82.2	61.8	48.3	41.3
12.	47.2	27.6	25.5	54.5	111	124	146	138	73.4	67.8	48.6	39.6
13.	44.1	37.7	30.5	49.6	119	135	134	134	87.2	52.0	43.1	41.0
14.	38.9	39.3	30.4	49.9	139	167	146	139	86.1	56.5	63.9	37.0
15.	38.4	35.6	36.7	58.3	131	174	133	128	86.3	42.9	58.4	38.6
16.	45.3	37.9	28.0	73.5	133	184	116	110	84.9	49.2	52.3	38.5
17.	50.2	30.7	31.7	81.6	187	207	121	121	79.9	41.5	50.6	41.1
18.	48.8	29.4	26.8	93.6	172	217	118	124	85.7	43.3	48.3	45.7
19.	34.3	30.0	24.1	90.7	324	244	111	113	135	44.3	45.3	41.4
20.	34.3	30.0	35.0	85.3	303	306	119	113	95.7	43.3	52.8	38.5
21.	30.9	31.2	38.2	95.1	223	251	123	113	76.2	43.5	55.4	36.3
22.	31.5	36.9	36.4	94.2	202	228	132	103	81.4	41.9	56.1	32.4
23.	37.6	38.8	38.7	102	218	246	114	105	72.3	47.2	48.8	25.0
24.	42.4	30.7	38.4	118	187	189	139	104	64.4	51.5	48.6	22.0
25.	42.5	32.2	39.7	117	160	200	121	141	72.9	59.3	48.7	25.1
26.	53.6	30.8	42.7	124	149	220	119	96.6	66.4	46.4	47.8	24.6
27.	36.9	29.7	68.9	159	193	193	121	93.9	77.8	55.7	49.4	35.9
28.	36.4	29.9	88.8	179	209	221	123	113	64.3	48.7	47.7	33.7
29.	30.6	29.9	89.7	156	237	286	162	114	56.0	61.5	45.3	35.1
30.	36.6	29.9	67.2	130	197	225	139	105	54.7	73.6	49.9	31.2
31.	32.6	29.9	67.3	165	165	165	123	112	112	53.8	49.9	31.5
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	12.	11.	09.	11.	10.	19.	27.	30.	22.	06.	24.
NQ	29.7	26.4	20.8	47.6	102	112	96.5	89.1	54.0	40.1	40.1	20.9
HQ	77.7	48.9	104	195	512	516	219	305	174	99.4	74.0	50.0
am	24.	06.	29.	28.	19.	19.	29.	07.	19.	04.	14.	18.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	38.7	33.7	40.9	88.0	163	183	139	133	86.3	56.9	51.2	37.4
Mq	17.7	15.4	18.7	40.2	74.4	83.8	63.6	60.7	39.4	26.0	23.4	17.1
h _a	47	37	50	104	199	217	170	163	102	70	61	44
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	06.	18.	08.	11.	08.	28.	01.	29.	26.	08.	14.
NQ	1.05	0.93	0.83	2.50	9.21	7.63	1.05	0.95	1.28	2.44	3.61	2.50
HQ	1.19	1.05	0.92	28.4	53.4	92.1	1.19	1.05	0.92	21.4	39.7	21.0
am	04.	01.	27.	28.	19.	19.	04.	01.	27.	28.	19.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.11	0.98	1.71	7.08	24.1	18.8	5.00	4.85	5.75	2.34	2.52	1.86
Mq	7.65	6.81	11.8	7.84	23.6	17.2	6.27	4.33	4.51	2.26	2.62	1.80
h _a	20	16	32	88.0	20.9	15.2	4.49	4.48	3.86	2.23	2.53	1.75
21.	1.06	0.96	1.09	1.05	0.95	1.45	1.08	1.76	14.4	4.36	8.25	3.55
22.	1.05	0.94	1.81	1.22	13.8	14.3	3.53	11.6	3.34	2.99	2.79	1.74
23.	1.05	0.94	2.29	1.41	12.3	13.5	3.23	6.42	3.22	2.38	2.76	1.74
24.	1.05	0.93	5.17	1.15	17.3	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
25.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
26.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
27.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
28.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
29.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
30.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74
31.	1.05	0.93	6.57	1.15	20.0	11.9	3.15	6.33	3.54	2.26	2.54	1.74

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	42.8	42.3	52.2	66.6	134	152	154	129	97.4	81.3	61.7	46.4
Mq	19.5	19.3	23.9	30.4	61.4	69.6	70.3	58.9	44.5	37.2	28.2	21.2
h _a	52	47	64	79	165	180	188	158	115	100	73	55
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.53	1.42	2.72	4.90	13.6	10.4	8.16	5.85	4.86	4.98	3.40	1.99
Mq	10.6	9.39	18.8	33.9	94.3	71.6	56.4	40.5	33.6	34.4	23.5	13.7
h _a	28	24	50	88	253	186	151	108	87	92	61	36
Reihe: 1989-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.4	10.3	14.7	25.3	31.0	65.8	53.6	58.4	44.7	33.3	18.9	20.9
NQ ₁	21.9	11.2	15.0	26.0	32.2	70.7	86.5	64.3	46.2	35.9	21.7	22.0
MN _{Q1}	30.4	26.5	28.4	42.9	82.6	105	110	88.3	66.6	51.2	40.7	32.4
NMQ	32.8	32.3	30.2	42.5	65.5	120	119	87.9	72.8	53.8	39.2	37.4
MQ	43.5	41.3	49.0	68.6	132	155	152	125	93.7	75.0	58.5	47.6
HMQ	54.4	52.4	69.3	107	196	191	193	171	125	105	92.1	64.0
MHQ	62.5	58.7	87.1	129	233	346	369	283	206	166	114	75.4
HQ	77.7	98.6	175	258	512	702	711	461	389	297	288	228
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.36	0.33	0.74	1.95	2.47	0.74	1.95	2.47	1.67	1.40	1.57
NQ ₁	0.50	0.36	0.33	0.83	1.95	2.65	0.83	1.95	2.65	2.22	1.44	1.68
MN _{Q1}	1.20	1.07	1.16	2.18	5.56	7.05	2.18	5.56	7.05	5.04	3.73	2.92
NMQ	0.78	0.48	0.93	1.71	5.11	5.79	1.71	5.11	5.79	4.29	2.65	2.14
MQ	1.43	1.28	1.97	4.58	11.5	11.9	4.58	11.5	11.9	8.88	6.82	4.85
HMQ	2.83	2.13	3.78	9.80	21.6	24.7	9.80	21.6	24.7	17.7	18.8	9.13
MHQ	1.88	1.86	4.52	11.9	25.9	27.9	11.9	25.9	27.9	27.0	25.0	14.4
HQ	5.15	4.38	16.6	31.7	60.0	92.1	31.7	60.0	92.1	77.1	89.0	46.0
	1.15	0.96	0.74	1.15	0.96	0.74	1.15	0.96	0.74	1.15	0.96	0.74
	1.22	0.96	0.74	1.22	0.96	0.74	1.22	0.96	0.74	1.22	0.96	0.74
	1.23	0.96	0.74	1.23	0.96	0.74	1.23	0.96	0.74	1.23	0.96	0.74
	1.24	0.96	0.74	1.24	0.96	0.74	1.24	0.96	0.74	1.24	0.96	0.74
	1.25	0.96	0.74	1.25	0.96	0.74	1.25	0.96	0.74	1.25	0.96	0.74
	1.26	0.96	0.74	1.26	0.96	0.74	1.26	0.96	0.74	1.26	0.96	0.74
	1.27	0.96	0.74	1.27	0.96	0.74	1.27	0.96	0.74	1.27	0.96	0.74
	1.28	0.96	0.74	1.28	0.96	0.74	1.28	0.96	0.74	1.28	0.96	0.74
	1.29	0.96	0.74	1.29	0.96	0.74	1.29	0.96	0.74	1.29	0.96	0.74
	1.30	0.96	0.74	1.30	0.96	0.74	1.30	0.96	0.74	1.30	0.96	0.74
	1.31	0.96	0.74	1.31	0.96	0.74	1.31	0.96	0.74	1.31	0.96	0.74
	1.32	0.96	0.74	1.32	0.96	0.74	1.32	0.96	0.74	1.32	0.96	0.74
	1.33	0.96	0.74	1.33	0.96	0.74	1.33	0.96	0.74	1.33	0.96	0.74
	1.34	0.96	0.74	1.34	0.96	0.74	1.34	0.96	0.74	1.34	0.96	0.74
	1.35	0.96	0.74	1.35	0.96	0.74	1.35	0.96	0.74	1.35	0.96	0.74
	1.36	0.96	0.74	1.36	0.96	0.74	1.36	0.96	0.74	1.36	0.96	0.74
	1.37	0.96	0.74	1.37	0.96	0.74	1.37	0.96	0.74	1.37	0.96	0.74
	1.38	0.96	0.74	1.38	0.96	0.74	1.38	0.96	0.74	1.38	0.96	0.74
	1.39	0.96	0.74	1.39	0.96	0.74	1.39	0.96	0.74	1.39	0.96	0.74
	1.40	0.96	0.74	1.40	0.96	0.74	1.40	0.96	0.74	1.40	0.96	0.74
	1.41	0.96	0.74	1.41	0.96	0.74	1.41	0.96	0.74	1.41	0.96	0.74
	1.42	0.96	0.74	1.42	0.96	0.74	1.42	0.96	0.74	1.42	0.96	0.74
	1.43	0.96	0.74	1.43	0.96	0.74	1.43	0.96	0.74	1.43	0.96	0.74
	1.44	0.96	0.74	1.44	0.96	0.74	1.44	0.96	0.74	1.44	0.96	0.74
	1.45	0.96	0.74	1.45	0.96	0.74	1.45	0.96	0.74	1.45	0.96	0.74
	1.46	0.96	0.74	1.46	0.96	0.74	1.46	0.96	0.74	1.46	0.96	0.74
	1.47	0.96	0.74	1.47	0.96	0.74	1.47	0.96	0.74	1.47	0.96	0.74
	1.48	0.96	0.74	1.48	0.96	0.74	1.48	0.96	0.74	1.48	0.96	0.74
	1.49	0.96	0.74	1.49	0.96	0.74	1.49	0.96	0.74	1.49	0.96	0.74
	1.50	0.96	0.74	1.50	0.96	0.74	1.50	0.96	0.74	1.50	0.96	0.74
	1.51	0.96	0.74	1.51	0.96	0.74	1.51	0.96	0.74	1.51	0.96	0.74
	1.52	0.96	0.74	1.52	0.96	0.74	1.52	0.96	0.74	1.52	0.96	0.74
	1.53	0.96	0.74	1.53	0.96	0.74	1.53	0.96	0.74	1.53	0.96	0.74
	1.54	0.96	0.74	1.54	0.96	0.74	1.54	0.96	0.74	1.54	0.96	0.74
	1.55	0.96	0.74	1.55	0.96	0.74	1.55	0.96	0.74	1.55	0.96	0.74
	1.56	0.96	0.74	1.56	0.96	0.74	1.56	0.96	0.74	1.56	0.96	0.74
	1.57	0.96	0.74	1.57	0.96	0.74	1.57	0.96	0.74	1.57	0.96	0.74
	1.58	0.96	0.74	1.58	0.96	0.74	1.58	0.96	0.74	1.58	0.96	0.74
	1.59	0.96	0.74	1.59	0.96	0.74	1.59	0.96	0.74	1.59	0.96	0.74
	1.60	0.96	0.74	1.60	0.96	0.74	1.60	0.96	0.74	1.60	0.96	0.74
	1.61	0.96	0.74	1.61	0.96	0.74	1.61	0.96	0.74	1.61	0.96	0.74
	1.62	0.96	0.74	1.62	0.96	0.74	1.62	0.96	0.74	1.62	0.96	0.74
	1.63	0.96	0.74	1.63	0.96	0.74	1.63	0.96	0.74	1.63	0.96	0.74
	1.64	0.96	0.74	1.64	0.96	0.74	1.64	0.96	0.74	1.64	0.96	0.74
	1.65	0.96	0.74	1.65	0.96	0.74	1.65	0.96	0.74	1.65	0.96	0.74
	1.66	0.96	0.74	1.66	0.96	0.74	1.66	0.96	0.74	1.66	0.96	0.74
	1.67	0.96	0.74	1.67	0.96	0.74	1.67	0.96	0.74	1.67	0.96	0.74
	1.68	0.96	0.74	1.68	0.96	0.74	1.68	0.96	0.74	1.68	0.96	0.74
	1.69	0.96	0.74	1.69	0.96	0.74	1.69	0.96	0.74	1.69	0.96	0.74
	1.70	0.96	0.74	1.70	0.96	0.74	1.70	0.96	0.74	1.70	0.96	0.74
	1.71	0.96	0.74	1.71	0.96	0.74	1.71	0.96	0.74	1.71	0.96	0.74
	1.72	0.96	0.74	1.72	0.96	0.74	1.72	0.96	0.74	1.72	0.96	0.74
	1.73	0.96	0.74	1.73	0.96	0.74	1.73	0.96	0.74	1.73	0.96	0.74
	1.74	0.96	0.74	1.74	0.96	0.74	1.74	0.96	0.74	1.74	0.96	0.74
	1.75	0.96	0.74	1.75	0.96	0.74	1.75	0.96	0.74	1.75	0.96	0.74
	1.76	0.96	0.74	1.76	0.96	0.74	1.76	0.96	0.74	1.76	0.96	0.74
	1.77	0.96	0.74	1.77	0.96	0.74	1.77	0.96	0.74	1.77	0.96	0.74
	1.78	0.96	0.74	1.78	0.96	0.74	1.78	0.96	0.74	1.78	0.96	0.74
	1.79	0.96	0.74	1.79	0.96	0.74	1.79	0.96	0.74	1.79	0.96	0.74
	1.80	0.96	0.74	1.80	0.96	0.74	1.80	0.96	0.74	1.80	0.96	0.74
	1.81	0.96	0.74	1.81	0.96	0.74	1.81	0.96	0.74	1.81	0.96	0.74
	1.82	0.96	0.74	1.82	0.96	0.74	1.82	0.96	0.74	1.82	0.96	0.74
	1.83	0.96	0.74	1.83	0.96	0.74	1.83	0.96	0.74	1.83	0.96	0.74
	1.84	0.96	0.74	1.84	0.96	0.74	1.84	0.96	0.74	1.84	0.96	0.74
	1.85	0.96	0.74	1.85	0.96	0.74	1.85	0.96	0.74	1.85	0.96	0.74
	1.86	0.96	0.74	1.86	0.96	0.74	1.86	0.96	0.74	1.86	0.96	0.74
	1.87	0.96	0.74	1.87	0.96	0.74	1.87	0.96	0.74	1.87	0.96	0.74
	1.88	0.96	0.74	1.88	0.96	0.74	1.88	0.96	0.74	1.88	0.96	0.74
	1.89	0.96	0.74	1.89	0.96	0.74	1.89	0.96	0.74	1.89	0.96	0.74
	1.90	0.96	0.74	1.90	0.96	0.74	1.90	0.96	0.74	1.90	0.96	0.74
	1.91	0.96	0.74	1.91	0.96	0.74	1.91	0.96	0.74	1.91	0.96	0.74
	1.92	0.96	0.74	1.92	0.96	0.74	1.92	0.96	0.74	1.92	0.96	0.74
	1.93	0.96	0.74	1.93	0.96	0.74	1.93	0.96	0.74	1.93	0.96	0.74
	1.94	0.96	0.74	1.94	0.96	0.74	1.94	0.96	0.74	1.94	0.96	0.74
	1.95	0.96	0.74	1.95	0.96	0.74	1.95	0.96	0.74	1.95	0.96	0.74
	1.96	0.96	0.74	1.96	0.96	0.74	1.96	0.96	0.74	1.96	0.96	0.74
	1.97	0.96	0.74	1.97	0.96	0.74	1.97	0.96	0.74	1.97	0.96	0.74
	1.98	0.96	0.74	1.98	0.96	0.74	1.98	0.96	0.74	1.98	0.96	0.74
	1.99	0.96	0.74	1.99	0.96	0.74	1.99	0.96	0.74	1.99	0.96	0.74
	2.00	0.96	0.74	2.00	0.96	0.74	2.00	0.96	0.74	2.00	0.96	0.74
	2.01	0.96	0.74	2.01	0.96	0.74	2.01	0.96	0.74	2.01	0.96	0.74
	2.02	0.96	0.74	2.02	0.96	0.74	2.02	0.96	0.74	2.02	0.96	0.74
	2.03	0.96	0.74	2.03	0.96	0.74	2.03	0.96	0.74	2.03	0.96	0.74

Abflüsse

Nr. 167 Wagrain
Kleinarler Ache

Mst.Nr. 203232

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.4 km²

Nr. 168 Kreuzbergmauth
Fritzbach

Mst.Nr. 203257

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 154.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.63	1.60	1.61	4.67	7.13	6.92	5.34	3.89	3.62	2.15	2.32	2.09
2.	1.70	1.42	1.61	5.04	6.44	6.52	4.81	4.35	3.49	2.02	2.28	2.04
3.	1.76	1.49	1.61	4.96	6.41	7.45	4.48	6.00	3.38	2.01	2.32	1.99
4.	1.72	1.50	1.61	4.24	6.82	8.30	4.28	6.87	3.18	2.39	2.25	2.00
5.	1.73	1.58	1.61	3.89	6.87	7.59	4.10	6.28	3.10	2.37	2.25	2.12
6.	1.73	1.69	1.61	3.53	6.52	7.05	4.08	5.90	3.03	2.37	2.25	2.12
7.	1.73	1.48	1.61	3.16	6.40	6.68	4.69	6.91	2.93	2.43	2.27	2.17
8.	1.74	1.55	1.60	3.10	6.21	6.39	4.55	5.78	2.75	2.36	2.33	2.12
9.	1.83	1.59	1.67	3.41	6.21	6.46	5.13	5.47	2.35	2.22	2.89	2.18
10.	1.82	1.59	1.63	3.98	6.21	6.44	4.49	5.32	2.34	2.46	2.79	2.14
11.	1.81	1.62	1.54	4.22	5.85	7.12	3.98	5.06	2.22	2.69	2.49	2.02
12.	1.80	1.61	1.60	3.60	6.06	7.35	3.87	6.00	2.12	2.63	2.78	2.01
13.	1.78	1.61	1.54	3.33	6.45	7.60	3.73	5.48	2.06	2.64	2.61	1.97
14.	1.77	1.60	1.53	3.29	7.32	7.63	3.64	5.55	1.95	2.45	3.66	1.93
15.	1.76	1.60	1.58	3.72	6.70	7.47	3.54	5.29	1.92	2.49	3.61	1.95
16.	1.75	1.61	1.48	5.08	6.81	7.56	3.39	4.87	1.92	2.37	3.20	1.92
17.	1.74	1.51	1.57	5.66	6.55	7.56	3.35	4.64	2.00	2.43	2.92	1.91
18.	1.69	1.48	1.58	6.16	6.48	7.76	3.20	4.33	2.19	2.37	2.60	1.94
19.	1.62	1.50	1.49	5.92	12.7	8.21	3.11	4.14	3.98	2.34	2.85	1.89
20.	1.61	1.51	1.58	5.84	13.9	8.70	3.04	4.79	2.73	2.33	2.72	1.84
21.	1.58	1.59	1.71	6.02	11.2	7.12	3.64	4.25	2.48	2.26	2.52	1.86
22.	1.60	1.63	1.69	6.47	9.64	6.56	4.13	3.74	2.36	2.13	2.52	1.80
23.	1.61	1.54	1.77	6.68	8.65	6.31	3.37	3.57	2.22	2.08	2.41	1.81
24.	1.61	1.50	1.82	7.16	8.06	5.61	3.29	3.94	2.20	2.15	2.44	1.82
25.	1.62	1.49	1.98	7.59	7.16	5.62	3.21	5.38	2.15	2.15	2.50	1.81
26.	1.42	1.66	2.32	8.01	6.80	5.40	3.03	4.42	2.12	2.08	2.43	1.76
27.	1.47	1.54	3.83	9.90	8.13	5.17	2.95	4.37	2.16	2.06	2.33	1.75
28.	1.51	1.56	5.04	11.2	8.61	5.23	3.46	4.19	2.10	2.05	2.24	1.74
29.	1.61		4.30	9.90	8.96	5.80	4.54	4.70	2.19	2.32	2.18	1.74
30.	1.62		3.44	8.57	8.54	5.85	4.09	4.14	2.19	2.70	2.12	1.67
31.	1.59		4.29		7.63		3.83	3.92		2.23		1.60
Extremwerte in m³/s												
am	02.	17.	16.	06.	11.	27.	14.	23.	18.	01.	04.	30.
NQ	1.02	1.20	1.30	1.20	2.65	2.68	2.32	3.21	1.11	0.86	1.11	1.40
HQ	2.23	1.85	6.68	13.7	23.0	21.1	11.7	10.5	6.08	4.70	6.70	2.65
am	02.	01.	27.	28.	20.	19.	07.	03.	19.	30.	14.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.68	1.56	2.06	5.61	7.79	6.85	3.88	4.95	2.51	2.32	2.57	1.93
Mq	18.3	17.1	22.5	61.4	85.2	74.9	42.5	54.2	27.5	25.4	28.1	21.1
h _n	49	41	60	159	228	194	114	145	71	68	73	55

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.38	1.36	2.20	3.50	6.21	4.74	4.39	3.99	3.93	3.32	2.26	1.63
Mq	15.1	14.9	24.1	38.3	67.9	51.9	48.1	43.7	43.0	36.3	24.8	17.9
h _n	41	36	64	99	182	135	129	117	112	97	64	46
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.08	0.06	0.43	0.08	1.05	0.81	0.67	0.40	0.16	0.14	0.08
NQ ₁	0.60	0.52	0.56	0.83	1.88	1.71	1.40	1.20	1.19	0.86	0.96	0.74
MNQ ₁	1.13	1.06	1.19	2.24	4.57	4.87	3.56	2.94	2.32	1.97	1.75	1.45
NMQ	0.72	0.63	0.81	1.56	4.01	2.18	2.12	1.98	1.92	1.25	1.09	0.86
MQ	1.35	1.24	1.93	4.22	7.64	7.13	5.67	4.70	3.47	2.78	2.33	1.78
HMQ	2.19	2.50	4.23	7.70	14.2	18.8	11.9	12.0	6.31	5.31	6.03	3.97
MHQ	2.04	1.83	4.47	9.67	14.9	15.2	14.6	13.6	8.19	6.02	5.40	3.13
HQ	4.49	8.09	12.3	19.8	31.0	50.0	50.0	65.0	20.2	22.2	28.0	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.86	01.10.		0.71	29.01.2002		0.39	21.12.2004		0.30	28.10.1977	
NQ ₁	1.42	26.01.				0.43				0.32	01.01.1978	
MJNQ ₁						0.52				1.32		
MQ,Mq,h _n	3.65	39.9	1260	3.26	35.6	1124	3.92	25.3	799	2.73	27.1	1971
HMQ										4.20		855
MJHQ										7.10		1974
HQ	23.0	20.05.		25.8	12.08.2002		69.5	12.08.2002		26.3		
NNQ seit 1951:	.043		14.04.1991	HHQ seit 1951:	65.0		0.30	28.10.1977		76.0		13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			361.0
8000			350			16.0			0.80			364.0
6000			250			12.0	2	0.8	0.60			365.2
4000			180			9.00	7	3.6	0.40			
3000			140			7.00	38	18.6	0.30			
2000			100			5.00	94	70.0	0.20			
1600			80.0			3.50	145	140.8	0.10			
1200			60.0			2.50	187	194.0	0.06			
900			40.0			1.80	281	245.4	0.03			
700			30.0			1.40	365	310.6	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz,Apr.Sep.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz,Apr.Mai.Jun.Jul,Aug.Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 169 Werfen
Salzach

Mst.Nr. 204032

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2953.2 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 2998.6 km²Nr. 170 Schwaighofbrücke
Lammer

Mst.Nr. 203265

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	41.9	42.7	43.1	127	179	195	210	143	129	62.8	67.2	50.4
2.	44.8	42.9	44.9	137	168	185	186	116	116	66.3	67.4	49.0
3.	42.4	47.7	48.5	134	162	210	179	218	121	75.3	65.9	51.4
4.	47.5	37.8	34.3	122	171	210	179	241	120	108	68.9	54.4
5.	42.4	35.9	34.3	105	183	195	174	183	132	106	64.5	54.0
6.	47.3	46.9	41.8	99.7	171	188	187	177	124	79.8	57.6	53.5
7.	41.5	37.6	47.7	87.0	162	172	197	294	123	75.1	63.7	52.7
8.	40.0	37.4	44.6	79.5	159	160	201	253	146	75.8	62.2	47.6
9.	53.0	37.1	41.2	80.0	168	166	187	202	105	77.5	90.8	52.0
10.	51.4	39.9	38.4	98.0	161	150	189	185	90.5	71.7	93.8	50.4
11.	51.4	38.1	31.9	120	147	155	165	170	96.5	71.7	65.9	54.0
12.	52.7	32.8	33.2	91.8	147	171	171	170	93.0	76.9	114	44.0
13.	48.5	41.2	37.5	75.0	157	195	163	169	101	81.4	80.7	47.0
14.	41.1	44.8	36.2	78.7	190	212	168	173	98.6	65.2	148	43.8
15.	38.6	40.2	42.3	91.8	173	221	157	162	98.6	51.2	120	44.2
16.	42.3	43.1	35.0	120	172	234	135	138	99.1	58.3	93.2	43.6
17.	45.9	36.8	37.4	135	244	264	138	147	91.5	53.5	80.8	45.5
18.	55.9	35.4	33.8	151	246	282	137	149	102	55.2	76.8	49.4
19.	45.9	35.7	32.0	143	417	302	130	137	176	56.4	70.1	46.3
20.	44.6	36.3	40.6	135	404	408	133	143	116	55.0	73.8	42.1
21.	41.3	37.3	46.0	144	310	314	140	142	91.8	55.3	71.0	40.6
22.	42.1	43.1	45.4	148	274	290	163	128	94.1	53.9	74.1	36.9
23.	47.5	44.9	51.2	162	283	299	128	130	85.4	59.6	64.7	30.1
24.	50.4	37.5	50.9	183	236	221	164	129	76.1	64.9	64.5	27.4
25.	45.9	38.1	55.1	179	193	238	137	194	87.4	76.1	65.5	29.9
26.	49.6	38.4	65.2	188	176	228	134	123	77.6	58.1	62.6	29.0
27.	43.2	37.1	114	244	249	227	137	120	90.3	68.5	63.3	36.9
28.	41.9	38.9	160	280	251	257	139	139	70.1	60.9	59.2	35.8
29.	37.3	149	247	326	368	199	145	145	68.6	74.3	55.7	36.8
30.	42.0	111	206	255	275	164	137	137	64.6	95.2	57.6	34.0
31.	38.7	119		216		142	147			66.7		31.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	06.	01.	13.	03.	27.	23.	28.	29.	10.	29.	24.
NQ	28.4	27.6	27.6	49.0	119	121	96.9	84.6	44.3	24.0	42.0	18.8
HQ	122	73.0	227	210	566	622	313	446	242	166	200	77.3
am	25.	03.	28.	28.	20.	20.	29.	03.	19.	04.	14.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	45.1	39.5	56.5	140	218	233	162	167	103	68.9	75.4	43.4
Mq	15.0	13.2	18.8	46.6	72.6	77.7	54.2	55.8	34.3	23.0	25.1	14.5
h _a	40	32	50	121	195	202	145	149	89	62	65	37

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	54.0	55.1	78.8	98.0	182	188	188	158	122	104	79.6	59.3
Mq	18.0	18.4	26.3	32.7	60.7	62.7	62.5	52.7	40.7	34.5	26.5	19.8
h _a	48	44	70	85	163	162	167	141	105	93	69	51
Reihe: 1995-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	19.3	19.5	18.6	24.7	31.6	45.3	37.8	39.1	26.0	23.0	20.6	18.8
NQ ₁	32.6	30.4	23.0	43.3	84.8	113	107	79.3	55.7	51.2	41.8	27.4
MQ	41.7	39.8	40.4	66.9	122	136	133	109	86.6	68.5	59.6	43.3
NMQ	40.8	39.5	41.9	70.8	126	143	142	117	91.7	68.9	49.3	43.4
MQ	52.9	51.9	70.4	106	188	193	184	154	123	101	78.5	58.5
HMQ	67.4	66.0	101	162	250	233	255	194	154	140	124	86.0
MHQ	125	121	192	246	352	434	451	397	279	249	182	123
HQ	201	190	337	355	566	728	797	896	522	410	310	151
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.70	0.72	0.73	1.68	2.17	2.00	1.77	1.59	0.72	0.55	0.36	0.37
NQ ₁	0.73	0.81	0.79	2.28	2.50	2.17	1.87	1.73	0.76	0.66	0.52	0.47
MQ	2.13	2.40	2.94	5.13	5.23	4.02	3.49	3.22	2.71	2.50	2.58	2.41
NMQ	1.09	1.49	1.93	2.90	4.12	2.80	2.98	2.70	2.17	1.39	1.48	0.64
MQ	3.21	3.63	6.66	9.91	8.91	7.25	7.00	6.03	5.10	4.02	4.01	3.67
HMQ	6.82	8.24	12.1	16.5	20.2	12.7	16.5	13.2	10.7	10.2	8.14	7.22
MHQ	11.1	11.1	26.2	25.3	24.7	40.6	50.9	45.1	29.5	17.8	15.0	15.5
HQ	37.2	43.7	96.4	57.0	69.0	165	223	211	109	80.3	59.3	89.2

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1995 - 2006			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	18.8	24.12		27.6	21.01.2002		18.6	03.03.1996		1.81	13.08.2003	0.36
NQ ₁	27.4	24.12					23.0	03.03.1996				0.47
NMQ							34.9					1.76
MQ,Mq,h _a	113	37.7	1188	114	38.0	1197	98.9					3.57
HMQ							114	37.9	1196			5.79
MHQ							131		2000			8.59
HQ	622	20.06.		896	12.08.2002		569					77.9
NNQ seit 1995:	18.6	03.03.1996		HHQ seit 1995:	896	12.08.2002	896			NNQ seit 1966:	0.36	30.11.1986
										HHQ seit 1966:	223	31.07.1977

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.6	20.0		1.00	10000			500
8000			350		2.2	16.0		0.80	8000			350
6000			250		9.8	12.0		0.60	6000			250
4000			180		56.2	9.00		0.40	4000			180
3000			140		108.2	7.00		0.30	3000			140
2000			100		183.6	5.00		0.20	2000			100
1600			80.0		226.2	3.50		0.10	1600			80.0
1200			60.0		280.8	2.50		0.06	1200			60.0
900			40.0		356.6	1.80		0.03	900			40.0
700			30.0		365.2	1.40		0.00	700			30.0

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
ab Nov durch Kraftwerksbau beeinflusst
Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Apr,Jul,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 172 Obergäu
Lammer

Mst.Nr. 203307

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 394.5 km²

Nr. 173 Torren
Torrener Bach

Mst.Nr. 203315

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	4.26	4.03	5.74	55.9	29.2	35.1	20.9	12.5	25.1	5.21	8.76	7.89
2.	4.14	4.10	5.48	62.7	29.5	28.6	16.5	13.9	18.0	5.34	8.76	7.39
3.	4.02	4.10	5.30	52.4	33.0	11.4	15.7	31.7	14.2	5.20	7.88	6.87
4.	3.89	4.05	5.40	42.6	39.0	10.3	15.0	61.5	12.0	7.14	7.42	6.56
5.	3.84	3.90	5.22	31.4	37.7	69.1	13.7	36.1	10.3	7.69	7.37	11.8
6.	3.84	3.81	4.95	24.5	32.3	38.5	18.9	38.5	8.80	7.10	8.49	9.58
7.	3.84	3.76	4.96	19.3	29.2	32.5	30.3	19.2	7.74	6.27	8.61	8.61
8.	3.83	3.74	4.70	20.0	28.7	26.0	32.8	69.3	12.3	7.06	9.52	7.83
9.	3.75	3.69	6.95	25.7	26.5	22.6	34.3	32.3	10.1	6.47	26.4	8.11
10.	3.69	3.63	12.6	35.8	24.3	21.0	28.2	22.2	8.11	5.75	25.6	8.50
11.	3.68	3.62	8.55	36.1	24.4	24.2	16.3	17.4	6.80	5.32	11.3	7.68
12.	3.68	3.52	6.56	21.6	26.6	24.6	26.0	21.8	6.09	5.05	21.9	6.90
13.	3.69	3.49	6.58	18.8	27.7	25.9	25.6	21.7	5.55	4.95	21.1	6.31
14.	3.77	3.52	5.34	24.9	31.3	26.1	15.7	20.7	5.16	4.71	73.8	5.87
15.	3.91	3.52	5.14	33.8	26.4	25.7	14.7	19.4	4.84	4.62	50.2	5.73
16.	4.00	3.99	5.07	52.0	31.0	24.9	11.6	14.7	4.58	4.50	31.0	5.69
17.	4.01	7.59	4.93	53.5	59.0	25.6	9.93	12.2	4.34	4.47	23.5	5.66
18.	4.10	7.69	4.90	49.8	43.2	26.0	8.96	10.6	15.8	4.39	21.3	6.15
19.	3.96	7.09	5.08	41.6	71.4	25.5	8.35	9.50	13.5	4.31	18.5	5.69
20.	3.75	8.63	6.10	38.4	58.3	32.6	7.91	9.06	29.3	4.29	17.3	5.06
21.	3.89	9.99	7.39	41.5	48.9	25.0	7.75	9.47	12.9	4.19	14.7	4.79
22.	4.03	10.1	9.20	46.0	39.6	37.4	8.35	9.14	9.44	4.14	14.3	4.40
23.	3.79	8.79	10.4	47.7	35.9	51.9	7.77	11.0	7.93	4.15	13.7	4.23
24.	3.51	7.77	9.31	49.2	23.5	24.8	7.18	9.42	7.06	4.45	13.3	4.20
25.	3.94	7.15	13.7	51.0	19.2	23.1	7.32	21.2	6.52	6.17	13.7	4.08
26.	3.68	6.94	34.1	54.4	22.7	22.6	6.67	12.1	6.18	5.00	13.4	3.86
27.	3.66	6.45	63.5	55.0	11.6	21.3	6.42	9.88	6.01	4.55	11.8	3.69
28.	3.68	5.96	72.1	66.4	79.7	23.4	8.00	14.4	5.77	4.38	10.4	3.69
29.	3.69	5.96	53.3	59.8	55.6	40.5	22.9	23.1	5.56	9.39	9.13	3.62
30.	3.84	5.96	53.3	39.2	45.5	30.0	16.5	37.4	5.38	17.6	8.40	3.49
31.	4.05		58.4		37.8		10.1	60.8		8.11		3.41
Extremwerte in m³/s												
am	17.	14.	08.	08.	25.	27.	27.	24.	08.	15.	04.	31.
NQ	3.16	3.28	4.33	14.3	17.8	14.8	5.65	4.97	2.43	2.92	4.83	2.67
HQ	6.27	11.1	110	77.3	199	138	101	324	225	45.1	130	16.0
am	25.	21.	27.	02.	27.	03.	12.	07.	19.	30.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.86	5.52	15.6	41.7	39.8	35.1	15.5	29.8	13.9	5.87	18.4	6.04
Mq	9.78	14.0	39.5	106	101	88.9	39.3	75.6	35.3	14.9	46.6	15.3
h _n	26	34	106	274	270	230	105	202	91	40	121	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.72	9.50	23.0	23.4	27.3	24.8	21.8	22.9	21.2	11.6	9.73	7.89
Mq	19.6	24.1	58.4	59.3	69.3	62.9	55.3	58.0	53.8	29.3	24.7	20.0
h _n	52	58	156	154	186	163	148	155	139	79	64	52
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.30	1.53	0.78	1.99	5.94	2.87	3.10	1.82	1.94	1.62	1.26	1.27
NQ ₁	1.45	1.89	1.90	5.19	6.58	6.45	3.10	3.09	2.78	1.73	1.52	1.42
MQ	4.09	4.65	6.11	11.9	16.5	15.1	10.8	7.82	6.24	5.12	5.33	4.80
NMQ	2.75	2.03	5.18	7.17	15.2	12.9	4.79	7.25	4.52	3.09	3.26	2.55
MQ	7.49	8.73	17.5	27.1	31.5	29.7	27.0	20.9	15.4	11.0	10.1	9.65
HMQ	21.9	21.9	36.1	43.1	62.0	60.5	90.3	43.4	31.9	27.4	27.3	24.6
MHQ	34.7	34.2	77.0	80.2	90.7	134	164	144	94.2	53.4	46.4	58.7
HQ	174	180	320	302	199	386	520	613	317	310	314	422

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	2.43	08.09.		0.78	07.03.2005		0.78	07.03.2005		0.18	03.01.1976	
NQ ₁	3.41	31.12.					1.42	14.12.1986		0.18	01.01.1976	
MJNQ ₁							3.17			0.42		
MQ,Mq,h _n	19.3	48.9	1541	17.6	44.6	1405	11.3	1971		1.98	1972	
HMQ							18.0	45.7	1442	3.41	52.1	1643
HQ	324	07.08.		613	12.08.2002		26.6	1970		4.85	1970	
NNQ seit 1951:	0.78	07.03.2005		HHQ seit 1951:	613	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.18	06.01.1976	HHQ seit 1961:	91.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	129	103.6	1.00			2.00
8000			350			16.0	142	142.2	0.80			1.60
6000			250			12.0	166	186.4	0.60			1.20
4000			180			9.00	193	230.0	0.40			0.80
3000			140			7.00	236	265.2	0.30			0.60
2000			100			5.00	285	311.8	0.20			0.40
1600			80.0			3.50	362	363.2	0.10			0.20
1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06			0.10
900			40.0			1.80			0.03			0.06
700			30.0			1.40			0.00			0.03

Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Apr,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Apr,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 174 Golling
Salzach

Mst.Nr. 203323

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3555.7 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 3601.1 km²Nr. 178 Adnet
Almbach

Mst.Nr. 203349

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 180.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	52.8	55.1	50.9	196	227	262	248	164	171	75.2	89.0	69.4
2.	55.7	53.6	52.9	212	216	245	214	211	152	78.5	90.7	66.8
3.	55.1	59.7	55.3	203	219	349	206	242	145	85.2	83.9	69.9
4.	54.6	50.6	45.4	178	237	348	207	330	144	118	85.0	73.1
5.	55.6	49.1	46.8	146	250	302	201	252	149	119	80.5	71.4
6.	55.6	46.3	49.2	135	230	261	218	286	143	96.5	81.5	71.0
7.	53.7	53.6	57.1	114	214	237	243	495	138	88.3	88.0	71.7
8.	50.8	50.7	53.5	105	210	218	255	354	170	90.4	86.9	66.1
9.	59.4	48.0	53.4	114	216	220	238	265	126	90.3	117	70.3
10.	60.8	47.7	56.3	139	210	205	235	232	110	81.6	134	68.4
11.	59.5	48.0	47.2	164	194	216	198	209	113	85.7	89.7	73.2
12.	60.0	43.1	46.0	121	200	256	211	217	110	96.5	152	62.6
13.	57.7	47.3	47.1	101	213	259	208	214	111	72.8	110	64.2
14.	52.3	53.4	50.0	109	248	275	200	211	114	77.0	190	62.1
15.	49.1	49.2	51.9	131	228	283	188	206	111	65.8	169	61.8
16.	50.7	51.7	49.0	176	234	290	160	170	115	68.4	128	62.8
17.	52.4	49.8	47.3	199	323	315	158	170	104	62.0	110	62.0
18.	61.2	48.6	46.5	212	317	333	157	172	130	62.0	105	68.1
19.	56.1	48.1	43.7	194	505	340	148	159	323	62.2	95.2	64.2
20.	53.6	50.4	50.9	181	479	437	150	160	167	62.6	101	60.8
21.	50.3	52.3	61.6	192	386	355	155	165	120	62.3	95.7	58.7
22.	52.3	57.2	63.3	205	344	342	184	146	113	61.0	102	55.3
23.	54.5	57.8	71.1	219	352	373	145	152	103	65.5	89.6	48.0
24.	58.1	50.9	70.0	240	295	278	180	142	93.0	69.6	89.0	45.3
25.	54.8	49.8	80.3	248	249	286	154	229	99.0	83.8	89.4	47.9
26.	57.5	49.6	116	258	236	276	148	144	93.2	67.9	86.6	46.9
27.	55.3	49.4	192	305	416	274	151	138	101	72.6	89.1	54.1
28.	52.3	49.4	240	352	403	301	154	160	87.1	68.1	78.1	53.6
29.	49.7	49.4	218	328	413	398	231	182	78.2	66.7	74.0	54.7
30.	53.5	50.4	152	268	344	320	194	191	78.0	129	76.6	52.7
31.	51.0	51.0	185	291	291		162	227		89.0		49.0
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	13.	01.	13.	11.	10.	23.	22.	29.	10.	29.	24.
NQ	36.5	36.5	32.8	80.7	172	185	119	112	63.7	44.2	59.7	37.2
HQ	96.9	78.2	300	384	605	561	328	614	423	176	268	98.3
am	25.	03.	29.	28.	19.	20.	07.	07.	19.	29.	14.	09.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	54.6	51.1	79.0	191	287	294	190	213	127	80.2	102	61.5
Mq	15.2	14.2	21.9	53.2	79.7	81.8	52.9	59.1	35.3	22.3	28.3	17.1
h _n	41	34	59	138	213	212	142	158	91	60	73	44

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	65.6	68.3	113	134	230	231	228	199	161	124	94.1	71.3
Mq	18.2	19.0	31.5	37.2	63.9	64.3	63.4	55.1	44.6	34.3	26.1	19.8
h _n	49	46	84	96	171	167	170	148	116	92	68	51
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	23.4	19.9	20.4	32.9	45.4	73.6	65.1	49.8	35.3	26.8	25.0	19.2
NQ ₁	29.9	30.5	28.2	47.8	63.0	108	112	94.2	54.4	35.0	33.7	30.7
MQ	49.2	47.8	52.6	86.9	140	174	164	136	101	73.0	63.1	52.5
NMQ	38.4	38.7	46.0	66.7	129	177	146	120	74.9	61.5	44.9	41.6
MQ	62.0	61.9	88.0	140	229	259	237	201	145	104	84.1	70.9
HMQ	93.1	86.4	164	226	375	484	401	369	216	179	158	115
MHQ	126	123	224	296	429	506	545	501	337	234	188	173
HQ	274	263	642	455	780	988	1157	1380	784	673	724	900

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1951 - 2006					
NQ	32.8	01.03.		36.5	07.02.2005		19.2	20.12.1975		1.83	12.01.	
NQ ₁	43.1	12.02.					28.2	19.03.1973		2.42	06.02.	
MJNQ ₁							42.4					
NMQ							98.7					
MQ,Mq,h _n	145	40.2	1267	143	39.8	1255	141	39.0	1231	10.9	60.4	1906
HMQ							184		1965			
MJHQ							703					
HQ	614	07.08.		1372	12.08.2002		1380	13.08.1959		242	07.08.	
NNQ seit 1951:	19.2		20.12.1975				HHQ seit 1951:	1380		13.08.1959		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500	1	2.0	20.0			1.00			20.0
8000			350	14	7.6	16.0			0.80			16.0
6000			250	50	32.8	12.0			0.60			12.0
4000			180	121	103.8	9.00			0.40			9.00
3000			140	160	160.6	7.00			0.30			7.00
2000			100	197	223.2	5.00			0.20			5.00
1600			80.0	229	258.0	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	278	327.0	2.50			0.06			2.50
900		0.6	40.0	365	365.2	1.80			0.03			1.80
700		0.6	30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Mrz,Apr,Mai,Jun,Aug,Okt,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 180 St.Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad.Ache m.Almk.**

Mst.Nr. 203364

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 428.2 km²

**Nr. 181 Salzburg
Salzach**

Mst.Nr. 203398

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4425.7 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 4471.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	6.91	5.36	6.31	36.4	22.3	25.9	21.1	17.3	30.7	10.5	10.6	8.25
2.	6.90	5.36	6.05	45.1	22.5	26.4	20.0	15.8	23.4	11.0	10.8	8.19
3.	6.77	5.34	6.02	31.4	24.8	37.4	19.1	26.2	28.4	10.4	13.2	8.09
4.	6.63	5.31	6.10	33.1	28.1	49.1	19.6	48.3	22.6	22.4	9.81	8.49
5.	6.50	5.17	5.92	22.9	32.1	41.8	17.4	32.0	18.4	19.6	10.2	9.89
6.	6.39	5.20	5.74	19.6	31.2	32.3	28.9	36.1	18.6	13.8	12.6	9.04
7.	6.30	5.22	5.72	17.9	27.3	24.0	39.4	15.9	17.2	13.4	9.61	8.98
8.	6.15	5.27	5.63	17.4	22.0	24.5	32.9	67.8	24.3	13.6	9.63	8.70
9.	6.02	5.25	13.4	16.9	23.2	24.6	22.1	35.5	19.4	10.9	15.2	9.70
10.	6.05	5.22	13.0	16.8	25.4	23.7	26.4	27.3	16.6	10.1	19.6	11.2
11.	5.89	5.22	9.77	19.3	21.6	24.6	19.1	24.1	15.8	10.0	14.7	8.96
12.	5.84	4.96	8.20	17.3	22.9	32.3	20.3	27.4	14.7	9.78	32.6	8.54
13.	5.77	5.03	7.52	15.4	26.7	32.8	20.1	25.7	14.5	9.83	26.0	8.24
14.	5.96	5.00	7.17	17.4	31.8	31.8	16.3	26.7	14.2	9.45	38.3	8.01
15.	5.89	5.16	7.02	18.8	30.3	36.3	16.9	24.1	13.8	9.10	41.2	8.02
16.	7.59	6.42	6.82	25.1	29.2	34.1	13.2	19.4	13.6	8.87	24.0	7.85
17.	7.55	6.73	6.67	33.3	52.2	37.3	13.1	18.5	13.3	8.54	17.4	8.09
18.	5.66	8.10	6.71	26.4	49.0	41.4	13.0	17.3	20.1	8.39	15.2	8.17
19.	5.83	8.09	6.79	23.5	59.9	39.4	12.9	16.7	65.2	8.26	14.2	7.74
20.	5.58	8.17	7.26	21.6	54.2	43.5	12.5	17.2	28.3	8.23	14.0	7.37
21.	5.85	8.56	8.05	21.8	51.2	38.8	11.9	15.2	17.1	8.06	12.9	7.21
22.	5.93	8.47	8.77	24.1	37.7	36.1	20.2	16.3	15.1	7.97	14.0	7.57
23.	5.59	7.87	10.3	29.4	45.3	49.1	11.8	20.8	14.3	7.88	11.2	7.42
24.	6.05	7.38	10.1	31.2	26.9	29.2	13.4	15.8	14.4	8.50	10.9	7.42
25.	6.84	7.17	13.6	30.6	20.5	31.3	12.6	27.9	11.3	8.98	11.4	7.32
26.	5.33	6.90	23.2	33.1	21.7	28.1	10.2	15.8	11.2	8.43	14.3	7.25
27.	5.35	6.63	40.0	36.5	80.4	30.5	10.2	15.6	11.4	8.25	9.11	7.00
28.	5.31	6.36	53.9	47.3	90.8	35.3	12.4	18.4	11.9	8.27	8.71	6.77
29.	5.27	6.36	44.4	48.2	68.9	42.0	15.7	28.7	11.0	10.4	8.71	6.37
30.	5.29	25.7	32.5	45.1	33.0		16.6	31.9	10.7	20.5	8.64	6.32
31.	5.39	34.2		31.0			11.8	37.4		15.0		6.36
Extremwerte in m³/s												
am	26.	15.	08.	11.	08.	07.	20.	24.	25.	20.	28.	21.
NQ	4.36	3.89	5.27	9.88	17.8	15.6	8.41	10.7	8.64	6.66	7.48	5.97
HQ	9.31	11.3	66.7	55.9	107	68.1	90.2	236	95.5	28.4	65.0	14.4
am	25.	21.	28.	28.	27.	23.	06.	07.	19.	04.	15.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.08	6.32	13.6	27.0	37.3	33.9	17.8	31.5	18.6	10.9	15.6	8.02
Mq	14.2	14.8	31.7	63.1	87.1	79.2	41.5	73.6	43.5	25.5	36.5	18.7
h _n	38	36	85	163	233	205	111	197	113	68	95	49
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	01.	12.	09.	10.	25.	27.	28.	18.	28.	24.
NQ	36.6	35.4	48.7	124	200	248	137	135	58.9	45.7	74.9	49.6
HQ	127	111	494	533	786	684	423	1242	738	225	402	164
am	31.	23.	29.	29.	19.	20.	08.	07.	19.	30.	14.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	64.6	69.2	123	277	370	380	228	278	176	102	135	81.2
Mq	14.4	15.5	27.6	62.0	82.7	85.1	51.0	62.1	39.3	22.8	30.2	18.2
h _n	39	37	74	161	222	221	137	166	102	61	78	47

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.39	8.95	17.5	19.7	32.7	30.5	26.8	25.2	23.9	14.4	10.9	8.95
Mq	19.6	20.9	40.9	45.9	76.3	71.2	62.5	58.9	55.9	33.6	25.4	20.9
h _n	52	51	110	119	204	185	167	158	145	90	66	54
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.14	3.15	4.05	3.20	3.09	5.64	1.91	4.78	3.10	2.40	2.68	0.66
NQ ₁	4.32	4.10	4.71	5.82	3.15	9.50	7.15	5.86	4.02	5.11	5.09	4.41
MQ	6.22	6.39	7.31	10.9	16.5	19.2	14.7	11.2	9.24	7.67	7.00	6.60
NMQ	5.27	5.07	5.32	8.29	20.8	19.0	13.0	9.17	8.07	6.79	5.77	5.31
MQ	8.79	8.90	12.9	19.1	31.7	34.4	29.5	23.6	18.2	12.6	10.6	9.95
HMQ	18.1	15.8	26.6	31.0	51.3	52.7	56.9	48.4	36.0	24.1	23.7	23.3
MHQ	27.2	25.9	42.1	45.0	72.2	95.8	107	104	70.1	41.1	32.3	35.7
HQ	75.0	116	165	94.1	138	276	276	369	146	135	123	183
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.7	12.5	22.7	29.8	56.0	86.6	42.9	46.3	27.4	27.4	25.4	20.2
NQ ₁	35.3	34.4	35.8	62.0	93.2	128	124	104	67.1	48.5	51.0	40.0
MQ	63.7	64.2	71.2	113	178	218	197	161	119	90.3	80.1	69.2
NMQ	49.7	43.9	66.1	82.4	173	220	175	137	97.2	78.2	63.3	48.5
MQ	82.6	83.6	120	183	285	318	290	243	177	130	109	95.7
HMQ	135	125	223	277	460	609	509	452	271	227	227	167
MHQ	194	188	314	396	555	685	719	674	440	303	266	267
HQ	429	590	1100	1017	1036	1471	1600	2289	1124	972	1120	1376

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	3.89	15.02		3.14	14.12.2004	0.66	07.12.1984	35.4	01.02.08.01.	23.3	09.01.2002	12.5
NQ ₁	4.99	12.02.				4.02	19.09.1971	58.1				34.4
NMQ						5.34						55.3
MQ,Mq,h _n	18.9	44.2	1395	19.0	44.5	1402	43.0	191	42.7	1346	179	40.1
HMQ						13.1						127
MHQ						18.4						177
HQ	236	07.08.		369	12.08.2002	24.1		1242	07.08.		2289	12.08.2002
NNQ seit 1965:	0.66	07.12.1984		HHQ seit 1965:	369	12.08.2002		NNQ seit 1951:	12.5	03.02.1976	HHQ seit 1951:	2289

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	130	124.0	1.00			10000			500	10	4.2	20.0			1.00		
8000			350			16.0	163	166.2	0.80			8000			350	44	20.2	16.0			0.80		
6000			250			12.0	205	207.8	0.60			6000			250	111	78.6	12.0			0.60		
4000			180			9.00	245	256.2	0.40			4000			180	166	152.4	9.00			0.40		
3000			140			7.00	301	317.0	0.30			3000			140	190	202.8	7.00			0.30		
2000			100			5.00	364	365.2	0.20			2000			100	236	267.4	5.00			0.20		
1600			80.0			4.0	4.6		0.10			1600			80.0	274	316.8	3.50			0.10		
1200			60.0			3.0	3.5		0.06			1200			60.0	358	361.0	2.50			0.06		
900			40.0			2.0	2.6		0.03			900		0.2	40.0	365	365.2	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	1.40		0.00			700	1	0.8	30.0			1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 182 Itzling
Alterbach

Mst.Nr. 203430

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²Nr. 183 Moos
Glanbach

Mst.Nr. 203422

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	1.39	0.35	0.50	3.24	1.48	2.95	0.75	0.46	1.18	0.32	0.31	0.22
2.	1.39	0.33	0.32	3.16	1.02	1.82	0.46	0.16	0.82	0.55	0.38	0.20
3.	1.07	0.32	0.31	2.64	0.81	1.42	0.34	1.24	0.64	0.38	0.48	0.20
4.	0.69	0.30	0.34	2.66	0.61	2.91	0.28	2.72	0.52	1.16	0.58	0.34
5.	0.53	0.29	0.24	1.77	0.50	2.14	0.22	1.28	0.45	0.91	1.30	1.08
6.	0.50	0.27	0.22	1.60	0.47	1.61	1.30	4.98	0.43	0.56	1.98	0.53
7.	0.50	0.26	0.21	1.29	0.39	1.04	1.42	7.50	0.39	0.52	0.89	0.58
8.	0.50	0.24	0.17	1.04	0.38	0.69	1.36	2.80	0.35	0.59	0.59	0.38
9.	0.50	0.23	0.18	0.93	0.34	0.53	0.64	1.55	1.32	0.42	0.56	0.95
10.	0.50	0.21	0.24	0.88	0.32	0.43	0.46	1.05	0.86	0.32	0.52	2.52
11.	0.50	0.20	1.69	1.33	0.35	0.37	0.35	0.82	0.69	0.29	0.40	1.08
12.	0.49	0.20	1.13	1.46	0.25	0.31	0.31	0.90	0.60	0.24	1.70	0.69
13.	0.49	0.20	0.95	1.71	0.24	0.27	0.28	0.73	0.53	0.24	1.66	0.52
14.	0.49	0.20	0.74	1.55	0.94	0.20	0.23	0.77	0.44	0.20	2.13	0.45
15.	0.48	0.24	0.53	1.14	0.38	0.19	0.20	0.70	0.44	0.20	1.47	0.40
16.	0.48	1.54	0.47	1.07	0.61	0.19	0.19	0.51	0.41	0.20	0.83	0.33
17.	0.47	2.62	0.53	1.02	1.58	0.25	0.16	0.41	0.39	0.20	0.63	0.45
18.	0.47	1.67	0.35	1.07	0.75	0.18	0.16	0.34	1.32	0.19	0.47	0.67
19.	0.47	1.55	0.45	0.89	2.35	0.42	0.15	0.32	12.1	0.15	0.41	0.47
20.	0.46	1.50	0.70	0.80	1.22	0.79	0.15	0.28	2.09	0.15	0.54	0.36
21.	0.46	1.53	1.09	0.76	0.79	0.38	0.14	0.33	1.25	0.13	0.44	0.29
22.	0.46	1.39	1.60	0.73	0.55	0.74	0.14	1.27	0.94	0.13	2.03	0.24
23.	0.45	1.21	1.76	0.73	0.47	0.74	0.14	0.76	0.74	0.13	1.23	0.21
24.	0.45	0.92	1.66	0.70	0.44	0.34	0.12	1.30	0.62	0.32	0.70	0.18
25.	0.45	0.90	2.80	0.69	0.29	0.27	0.08	1.77	0.54	0.18	0.55	0.16
26.	0.43	0.66	4.88	0.78	0.55	0.22	0.08	0.75	0.49	0.13	0.43	0.16
27.	0.42	0.53	5.11	1.19	1.04	0.26	0.07	0.61	0.44	0.14	0.35	0.16
28.	0.40	0.44	5.95	2.73	3.61	0.30	0.08	0.67	0.43	0.16	0.29	0.15
29.	0.39		7.34	4.26	1.98	2.79	0.13	1.28	0.37	1.25	0.28	0.13
30.	0.38		3.66	3.07	1.59	1.97	0.18	3.35	0.34	0.81	0.24	0.13
31.	0.36		4.59	2.04			0.34	2.24		0.32		0.11
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	15.	08.	25.	10.	19.	24.	02.	18.	18.	01.	31.
NQ	0.35	0.20	0.06	0.66	0.24	0.06	0.06	0.09	0.20	0.13	0.24	0.06
HQ	1.84	2.90	13.5	7.39	13.0	11.6	7.91	14.9	27.0	3.13	4.81	4.00
am	01.	17.	29.	29.	28.	29.	06.	07.	19.	29.	14.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.73	1.83	1.56	0.91	0.89	0.35	1.41	1.24	0.37	0.81	0.46
Mq	18.5	24.4	61.6	52.6	30.7	30.0	11.9	47.5	41.6	12.5	27.4	15.6
h _a	50	59	165	136	82	78	32	127	108	33	71	40
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	05.	08.	25.	10.	19.	24.	02.	18.	18.	01.	31.
NQ	0.35	0.20	0.06	0.66	0.24	0.06	0.06	0.09	0.20	0.13	0.24	0.06
HQ	1.84	2.90	13.5	7.39	13.0	11.6	7.91	14.9	27.0	3.13	4.81	4.00
am	01.	17.	29.	29.	28.	29.	06.	07.	19.	29.	14.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.73	1.83	1.56	0.91	0.89	0.35	1.41	1.24	0.37	0.81	0.46
Mq	18.5	24.4	61.6	52.6	30.7	30.0	11.9	47.5	41.6	12.5	27.4	15.6
h _a	50	59	165	136	82	78	32	127	108	33	71	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.85	0.81	1.18	0.82	0.81	0.86	0.78	1.31	0.82	0.64	0.73	0.78
Mq	28.7	27.4	39.7	27.6	27.4	28.8	26.2	44.1	27.7	21.5	24.5	26.2
h _a	77	66	106	71	73	75	70	118	72	58	63	68
Reihe: 1990-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.36	0.48	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.20
NQ ₁	0.07	0.06	0.11	0.10	0.08	0.09	0.07	0.00	0.21	0.07	0.07	0.11
MMQ ₁	0.26	0.30	0.36	0.34	0.23	0.22	0.19	0.15	0.23	0.21	0.29	0.30
NMQ	0.24	0.16	0.40	0.36	0.22	0.36	0.27	0.14	0.06	0.18	0.30	0.23
MMQ	0.68	0.78	1.18	0.97	0.79	0.82	0.89	0.98	0.79	0.63	0.87	0.83
MMQ ₁	1.23	1.47	1.83	2.65	1.81	1.95	1.95	3.48	1.59	1.39	2.62	1.28
MHQ	4.22	4.77	7.81	5.97	11.0	9.24	11.0	16.0	7.92	4.87	5.51	5.65
HQ	11.1	15.4	17.4	19.6	51.9	20.2	28.3	80.8	27.0	17.5	24.6	13.8
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.10	0.00	0.50	0.40	0.08	0.50	0.40	0.08	0.50	0.30	0.30	0.10
NQ ₁	0.10	0.00	0.06	0.50	0.17	0.06	0.50	0.17	0.06	0.36	0.50	0.20
MMQ ₁	0.15	0.18	0.25	0.45	0.83	0.64	0.45	0.83	0.64	0.31	0.24	0.23
NMQ	0.43	0.08	0.08	0.41	1.28	0.99	0.41	1.28	0.99	0.25	0.26	0.08
MMQ	0.41	0.48	0.88	1.46	2.57	2.22	1.46	2.57	2.22	1.65	1.36	0.98
MMQ ₁	0.95	1.23	1.97	3.32	4.15	4.63	3.32	4.15	4.63	4.87	3.87	2.57
MHQ	2.55	2.65	4.80	6.70	10.5	14.8	6.70	10.5	14.8	15.2	14.3	9.61
HQ	9.60	9.65	16.8	25.3	30.6	39.2	25.3	30.6	39.2	35.7	39.0	29.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1990 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.06	24.07		0.00	25.08.2003		0.00	25.08.2003		0.00	14.02.1954	
NQ ₁	0.07	27.07					0.00	26.08.2003		0.00	12.02.1954	
MJNQ ₁							0.08			0.09		
MJNQ							0.60			0.63		
MQ,Mq,h _a	0.93	31.2	983	0.87	29.2	920	0.85	28.7	905	1.15	43.5	1969
HJMq							1.15			1.76		1372
MJHQ							25.9			22.4		1954
HQ	27.0	19.09.		80.8	06.08.2002		80.8	06.08.2002		39.2	04.06.2004	
NNQ seit 1990:	0.00	25.08.2003		HHQ seit 1990:	80.8	06.08.2002	NNQ seit 1951:	0.00	14.02.1954	HHQ seit 1951:	39.2	04.06.2004

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.4	1.00	102	84.0	10000			500		20.0		1.0	1.00	156	147.6	
8000			350			16.0		0.8	0.80	121	112.4	8000			350		16.0	2	1.0	0.80	178	177.2	
6000			250			12.0	1	1.0	0.60	157	158.2	6000			250		12.0	2	2.2	0.60	208	213.4	
4000			180			9.00		2.0	0.40	237	226.2	4000			180		9.00	5	3.0	0.40	272	262.8	
3000			140			7.00		2.6	0.30	281	272.2	3000			140		7.00	10	6.6	0.30	293	294.0	
2000			100			5.00		4.8	0.20	327	319.8	2000			100		5.00	17	12.8	0.20	345	334.2	
1600			80.0			3.50		10.0	0.10	361	356.0	1600			80.0		3.50	43	29.0	0.10	353	360.6	
1200			60.0			2.50		18.2	0.06	361	356.0	1200			60.0		2.50	93	51.6	0.06	363	364.6	
900			40.0			1.80		40.0	0.03	383	365.2	900			40.0		1.80	90	0.03	0.03	365	365.2	
700			30.0			1.40		65	0.00		365.2	700			30.0		1.40	128	108.4	0.00			

Abflüsse

Nr. 187 Lengfelden
Fischach

Mst.Nr. 203455

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 159.4 km²

Nr. 188 Viehhofen
Saalach

Mst.Nr. 203463

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 150.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.80	2.74	3.87	27.5	8.08	14.3	3.19	2.27	4.21	2.96	2.02	3.50
2.	4.35	2.65	3.74	25.7	6.77	11.8	2.80	1.90	3.71	3.11	2.12	3.48
3.	4.33	2.61	3.62	23.3	6.04	9.27	2.90	2.56	3.37	2.96	2.30	3.43
4.	4.13	2.57	3.60	22.1	5.71	10.5	3.20	4.00	3.14	3.87	2.40	3.36
5.	3.97	2.49	3.60	18.9	5.31	9.76	4.29	3.17	3.11	3.33	1.27	3.27
6.	3.86	2.49	3.49	18.9	4.96	8.63	4.26	8.14	3.91	3.33	1.27	3.27
7.	3.79	2.56	3.47	13.1	4.69	7.42	4.93	19.2	2.81	3.07	3.49	3.73
8.	3.72	2.75	3.46	9.93	4.65	6.25	5.19	10.9	15.3	3.10	3.22	3.59
9.	3.69	2.73	10.5	8.32	4.48	5.48	3.83	8.09	5.33	2.96	3.22	4.04
10.	3.59	2.76	10.8	7.38	4.22	4.89	3.48	6.54	4.61	2.70	3.30	6.52
11.	3.51	2.77	8.01	8.15	4.06	4.69	3.21	5.56	4.20	2.63	3.05	4.10
12.	3.48	2.70	7.03	8.35	4.04	4.56	3.15	5.36	3.97	2.51	7.00	3.60
13.	3.41	2.70	6.40	7.96	3.86	4.20	3.01	5.13	3.66	2.41	8.13	3.54
14.	3.29	2.62	5.93	8.28	4.80	3.99	2.91	4.74	3.43	2.41	6.72	3.47
15.	3.21	2.68	5.55	7.57	4.10	3.90	2.86	4.44	3.33	2.28	5.71	3.42
16.	3.09	4.88	5.25	7.25	4.33	3.64	2.62	4.14	3.29	2.25	5.24	3.49
17.	3.08	4.77	4.94	7.22	5.53	3.67	2.63	3.83	3.05	2.27	4.77	3.62
18.	3.51	5.42	4.96	7.71	4.64	3.21	2.52	3.52	4.52	2.10	4.63	3.30
19.	3.57	5.49	4.71	6.80	6.99	3.34	2.46	3.39	19.4	1.98	4.48	3.21
20.	3.35	5.05	4.74	6.14	5.33	4.14	2.35	3.32	6.74	1.90	4.47	3.08
21.	3.84	5.15	5.27	5.76	4.77	3.34	2.23	3.05	5.65	1.97	6.81	2.95
22.	3.86	5.26	6.41	5.45	4.43	4.79	2.16	4.45	5.11	1.88	5.88	2.90
23.	3.57	5.91	7.05	5.26	4.23	5.71	2.14	3.55	4.69	1.95	5.07	2.86
24.	3.44	4.67	7.02	4.96	4.11	4.08	2.10	3.94	4.37	1.77	4.43	2.68
25.	3.37	4.53	10.7	4.81	3.88	3.49	2.14	5.03	4.06	1.72	4.25	2.67
26.	3.25	4.35	23.4	4.73	4.25	3.11	1.99	3.52	3.77	1.74	3.89	2.62
27.	3.12	4.25	28.8	5.23	5.58	3.10	2.00	3.29	3.52	3.17	3.93	2.56
28.	3.01	4.00	32.0	7.07	12.9	2.41	2.01	3.30	3.51	3.05	3.76	2.52
29.	2.95		40.9	11.4	7.76	6.89	2.02	3.97	3.38	2.09		
30.	2.87		29.0	10.5	7.95	5.00	1.91	6.72	3.10	3.05		
31.	2.79		31.1		9.55		2.17	6.15		2.09		
Extremwerte in m³/s												
am	31.	05.	08.	26.	23.	28.	03.	02.	04.	17.	04.	04.
NQ	2.20	1.94	2.83	3.67	2.34	1.61	0.87	1.37	2.34	0.62	1.37	2.34
HQ	5.64	10.2	59.5	29.8	36.3	23.4	16.3	35.2	52.1	8.08	15.9	9.19
am	01.	17.	29.	01.	28.	29.	06.	07.	08.	29.	14.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.51	3.76	10.6	10.5	5.55	5.65	2.82	5.07	4.84	2.52	4.51	3.41
Mq	22.0	23.6	66.6	65.6	34.8	35.4	17.7	31.8	30.4	15.8	28.3	21.4
h _n	59	57	178	170	93	92	47	85	79	42	73	55

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.73	4.75	6.56	4.61	3.93	4.82	3.82	6.00	3.98	3.81	3.76	3.74
Mq	29.6	29.8	41.1	28.9	24.6	30.2	23.9	37.6	24.9	23.9	23.6	23.5
h _n	79	72	110	75	66	78	64	101	65	64	61	61
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.07	0.58	0.79	0.36	0.32	0.25	0.19	0.09	0.08	0.09	0.12
NQ ₁	0.56	1.03	1.39	1.26	1.06	1.06	0.95	0.68	0.81	0.75	0.68	1.12
MQ	2.29	2.51	3.02	3.18	2.41	2.23	2.09	2.14	2.08	2.00	2.11	2.32
NMQ	0.98	1.84	1.76	1.57	1.43	1.55	1.21	0.93	1.14	1.28	0.99	1.74
MQ	4.25	4.82	6.20	5.42	4.06	4.21	4.22	4.79	3.77	3.29	3.64	4.45
HMQ	9.23	11.8	11.9	11.1	7.56	9.57	11.2	16.9	7.74	7.80	8.71	12.0
MHQ	15.7	17.8	25.3	16.9	19.6	22.0	29.0	33.7	18.6	11.8	13.9	21.0
HQ	47.9	67.0	60.3	56.5	82.1	57.0	130	165	52.1	67.8	55.4	91.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.62	17.10.		0.34	18.08.2003		0.69	19.02.2003		0.13	01.01.1983	
NQ ₁	1.72	27.10.								0.14	01.01.1983	
NMQ										0.95		
MQ,Mq,h _n	5.23	32.8	1034	4.55	28.5	900	5.24	34.8	1097	3.41	1971	
HMQ										5.26	1101	
MHQ										8.04	1970	
HQ	59.5	29.03.		165	06.08.2002		137	12.08.2002		43.1		
NNQ seit 1951:	0.07	04.02.1987		HHQ seit 1951:	165	06.08.2002	NNQ seit 1961:	.013	01.01.1983	HHQ seit 1961:	137	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	6.2	1.00		364.0	
8000			350			16.0	14	9.0	0.80		365.2	
6000			250			12.0	18	15.6	0.60			
4000			180			9.00	30	27.4	0.40			
3000			140			7.00	55	45.4	0.30			
2000			100			5.00	106	96.2	0.20			
1600			80.0			3.50	221	170.2	0.10			
1200			60.0			2.50	327	257.2	0.06			
900			40.0			1.80	362	328.4	0.03			
700			30.0			1.40	365	356.2	0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserst.erm.
Im Jän.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 189 Saalfelden
Urslaubach

Mst.Nr. 203471

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.5 km²

Nr. 190 Uttenhofen
Leogangbach

Mst.Nr. 203489

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.60	0.69	0.78	17.8	11.7	8.09	3.84	1.66	8.34	2.01	1.47	2.03
2.	0.60	0.70	0.78	22.0	10.5	7.40	2.93	2.49	6.25	1.86	1.59	1.90
3.	0.60	0.70	0.78	20.1	10.5	22.9	2.76	9.59	5.60	1.79	1.61	1.73
4.	0.60	0.70	0.78	17.6	11.9	21.6	3.03	8.66	4.71	3.24	1.39	1.72
5.	0.60	0.71	0.78	12.1	13.3	15.7	2.85	5.00	3.99	3.20	1.62	2.31
6.	0.60	0.71	0.78	9.03	11.0	10.8	2.38	22.2	3.59	2.28	1.67	1.77
7.	0.60	0.71	0.78	7.91	9.11	8.51	4.27	44.5	3.41	1.88	1.95	1.82
8.	0.60	0.72	0.78	8.26	8.71	7.40	3.48	21.2	3.70	1.99	1.96	1.69
9.	0.61	0.72	0.78	9.50	8.19	5.81	3.30	13.7	3.21	1.55	7.04	1.89
10.	0.61	0.73	0.78	12.6	7.33	5.07	2.71	9.48	3.06	1.36	5.29	1.93
11.	0.61	0.73	0.78	12.4	5.47	5.19	2.39	7.33	2.88	1.27	3.39	1.54
12.	0.62	0.73	0.78	8.36	5.75	5.03	1.93	8.37	2.93	1.17	9.61	1.43
13.	0.62	0.74	0.78	7.65	6.07	5.26	1.98	8.84	2.73	1.11	5.32	1.22
14.	0.62	0.74	0.77	9.23	5.25	5.02	1.68	10.3	2.52	1.06	18.0	1.09
15.	0.63	0.74	0.78	10.8	5.56	4.94	1.34	7.95	2.24	1.02	11.6	1.13
16.	0.63	0.75	0.78	17.7	4.98	4.86	1.22	6.41	2.04	0.90	7.46	1.06
17.	0.64	0.75	0.78	20.7	8.72	5.59	1.14	4.99	1.88	1.00	5.41	1.03
18.	0.64	0.75	0.74	22.4	8.49	6.85	1.02	4.82	2.27	1.03	4.56	1.15
19.	0.64	0.76	0.81	19.4	12.7	8.34	0.91	4.65	6.84	0.97	3.98	1.04
20.	0.65	0.76	1.09	18.5	22.1	8.36	0.82	4.64	3.24	0.94	4.04	1.17
21.	0.65	0.77	1.15	18.9	11.8	7.14	1.49	4.00	3.13	0.86	3.72	1.31
22.	0.65	0.77	1.64	20.0	8.72	7.75	1.78	3.95	2.90	0.80	3.83	1.33
23.	0.66	0.77	2.67	22.1	8.78	10.6	2.89	3.74	2.70	0.81	3.55	1.78
24.	0.66	0.78	2.91	22.9	8.43	5.47	1.51	5.51	2.49	1.27	3.46	1.33
25.	0.67	0.78	4.05	22.4	6.39	4.26	0.91	5.59	2.41	1.21	3.53	1.15
26.	0.67	0.78	7.09	22.6	5.10	3.47	0.72	3.58	2.34	0.93	3.31	1.15
27.	0.67	0.78	15.9	23.5	22.3	8.00	0.66	3.36	1.98	0.86	2.68	1.22
28.	0.68	0.78	19.8	23.4	16.6	6.13	1.75	3.36	2.04	0.83	2.41	0.99
29.	0.68	0.78	16.3	19.7	14.8	9.05	3.28	6.71	2.23	2.60	2.11	0.88
30.	0.68	0.78	10.2	17.1	11.7	6.30	1.49	12.6	2.37	2.97	2.14	0.94
31.	0.69	0.78	17.6	8.80			1.35	13.2		1.43		1.02
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	15.	07.	17.	27.	18.	01.	27.	20.	01.	29.
NQ	0.60	0.69	0.51	5.22	3.67	2.84	0.60	1.15	1.36	0.73	1.05	0.57
HQ	0.69	0.78	28.6	28.6	47.6	49.5	27.6	81.3	19.3	9.24	27.7	3.23
am	31.	25.	27.	02.	20.	27.	23.	07.	19.	30.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.64	0.74	3.72	16.6	10.2	8.03	2.08	8.83	3.33	1.49	4.34	1.41
Mq	5.31	6.20	31.1	139	85.5	67.2	17.4	73.9	27.9	12.5	36.3	11.8
h _n	14	15	83	359	229	174	47	198	72	33	94	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.60	1.89	5.95	5.97	6.51	4.87	5.81	6.33	4.65	3.26	2.28	1.72
Mq	13.4	15.8	49.8	50.0	54.5	40.8	48.6	53.0	38.9	27.2	19.1	14.4
h _n	36	38	133	129	146	106	130	142	101	73	50	37
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.38	0.25	0.95	1.41	1.87	0.60	0.68	0.76	0.65	0.50	0.42
NQ ₁	0.34	0.40	0.47	0.95	1.44	1.96	0.66	0.73	0.76	0.65	0.50	0.42
MQ	1.05	1.01	1.33	3.27	4.68	4.21	3.26	2.32	1.91	1.51	1.45	1.22
NMQ	0.64	0.59	1.03	1.58	2.98	2.77	2.08	1.51	1.41	0.74	0.71	0.70
MQ	1.39	1.46	3.59	7.19	8.87	7.25	6.65	5.49	3.66	2.61	2.32	1.93
HMQ	3.32	3.22	9.37	16.6	18.2	22.1	15.5	14.3	8.17	7.35	9.46	5.60
MHQ	3.16	3.68	13.2	18.1	21.6	22.8	28.4	29.3	13.7	9.18	8.36	6.80
HQ	17.2	25.0	53.0	39.8	52.0	86.4	92.3	110	56.2	43.8	61.0	65.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.51	15.03.		0.25	05.03.1996		0.35	15.03.		0.25	20.02.1978	
NQ ₁	0.60	01.01.		0.34	11.01.1980		0.38	03.02.		0.25	21.02.1978	
MJNQ ₁				0.80						0.59		
MQ, Mq, h _n	5.12	42.8	1351	4.25	35.5	1121	2.95	26.3	829	2.81	25.0	788
HMQ				4.38	36.7	1156				2.90		
HMQ				6.66		1965				4.77		
HQ	81.3	07.08.		45.2			38.7	07.08.		24.1		
NNQ seit 1951:	0.25	05.03.1996		HHQ seit 1951:	110	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.25	20.02.1978	HHQ seit 1961:	62.0	04.08.1967

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	18	3.2	1.00	270	349.4	1.00
8000			350			16.0	31	6.4	0.80	286	358.6	0.80
6000			250			12.0	42	15.6	0.60	365	365.2	0.60
4000			180			9.00	65	32.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	96	55.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	123	99.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	150	160.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	183	212.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	215	268.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	238	313.8	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jul.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 191 Weißbach
Saalach

Mst.Nr. 203497

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 567.5 km²

Nr. 193 Lofer (Loferbach)
Loferbach

Mst.Nr. 203505

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.25	4.94	4.91	52.2	42.7	35.4	28.0	13.5	31.0	7.65	8.53	10.8
2.	5.46	4.94	4.91	62.9	40.7	32.7	23.8	16.8	24.1	7.53	10.4	10.3
3.	5.49	4.94	4.92	56.8	41.2	63.7	20.8	35.7	20.2	7.32	11.5	9.82
4.	5.37	4.94	4.92	45.5	45.2	69.0	18.4	48.5	19.6	7.7	8.61	11.9
5.	5.27	4.94	4.92	36.0	47.6	55.9	16.1	33.3	16.9	11.5	8.66	11.7
6.	5.18	4.94	4.93	28.6	42.2	46.0	16.9	30.9	19.5	10.2	9.87	10.3
7.	5.09	4.94	4.93	21.5	37.8	37.3	20.5	18.9	13.9	10.2	9.83	10.4
8.	5.00	4.94	4.94	18.8	36.7	33.4	20.6	10.1	20.2	10.9	9.80	9.85
9.	4.88	4.94	4.94	22.4	37.0	30.4	23.4	55.2	13.3	9.71	22.2	10.3
10.	4.75	4.94	4.94	29.6	34.5	26.6	20.8	39.9	11.4	9.00	29.0	10.9
11.	4.61	4.94	4.94	31.8	33.4	26.6	16.3	34.0	10.2	8.63	15.4	10.2
12.	4.48	4.94	4.94	22.1	33.5	28.8	13.9	33.0	10.0	9.36	38.4	9.47
13.	4.35	4.94	4.94	20.1	35.5	29.4	13.7	29.3	10.0	7.57	26.2	8.89
14.	4.24	4.94	4.94	22.6	44.5	29.2	12.9	31.7	10.1	7.31	64.7	8.63
15.	4.27	4.94	4.94	28.2	37.7	25.3	10.5	30.4	9.38	7.16	51.8	8.40
16.	4.32	4.94	4.94	43.7	38.9	25.6	9.45	23.1	8.11	7.15	36.5	8.17
17.	4.37	4.94	4.94	50.2	59.0	26.5	9.97	19.5	7.86	6.87	22.9	7.95
18.	4.42	4.94	5.81	53.2	52.5	32.5	9.11	16.8	11.6	6.82	22.9	7.73
19.	4.46	4.94	6.40	46.4	77.0	30.3	8.12	14.9	44.9	6.94	20.1	7.51
20.	4.58	4.94	6.79	44.0	75.2	36.1	7.67	14.6	21.6	6.65	19.3	7.29
21.	4.75	4.94	7.88	45.9	57.4	29.0	8.10	14.2	14.3	6.87	16.9	7.08
22.	4.91	4.94	9.31	49.7	48.9	39.5	6.6	15.3	12.9	5.81	19.1	6.87
23.	4.94	4.94	11.3	54.4	41.5	49.3	9.15	14.7	10.2	6.57	16.4	6.67
24.	4.94	4.94	12.2	58.0	35.1	27.1	9.68	16.3	9.61	7.56	15.6	6.54
25.	4.94	4.94	15.9	58.0	28.9	22.9	7.54	22.5	11.3	7.83	16.2	6.44
26.	4.94	4.94	26.0	61.2	27.9	24.0	7.66	13.4	9.85	6.04	15.2	6.33
27.	4.94	4.94	46.3	70.8	84.1	35.7	7.35	12.3	8.75	7.51	15.2	6.23
28.	4.94	4.92	59.3	72.5	61.8	34.2	8.57	15.9	8.49	5.72	12.7	6.12
29.	4.94		54.3	66.9	57.4	45.9	24.1	28.7	8.02	11.5	13.1	6.02
30.	4.94		37.5	52.4	50.1	38.5	13.7	37.3	7.99	16.9	12.6	5.92
31.	4.94		48.6		38.5		9.70	47.9		8.54		5.84
Extremwerte in m³/s												
am	14.	28.	01.	08.	26.	27.	28.	01.	30.	28.	01.	31.
NQ	4.22	4.68	4.90	16.1	24.3	20.7	5.80	9.97	7.32	5.20	6.99	5.83
HQ	6.05	4.94	71.6	83.2	128	110	47.4	311	89.3	28.8	105	15.6
am	02.	28.	27.	29.	27.	27.	22.	07.	19.	30.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.84	4.94	13.9	44.2	45.9	35.6	14.4	35.5	14.4	8.77	20.0	8.40
Mq	8.52	8.70	24.5	77.9	81.0	62.7	25.3	62.5	25.3	15.5	35.3	14.8
h _a	23	21	66	202	217	162	68	167	66	41	91	38

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	7.76	8.69	23.2	27.9	35.7	25.4	24.5	24.5	23.2	18.3	12.7	8.89
Mq	13.7	15.3	40.9	49.1	63.0	44.7	43.2	43.1	40.8	32.3	22.4	15.7
h _a	37	37	109	127	169	116	116	115	106	87	58	41
Reihe: 1961-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.85	2.25	2.50	6.01	8.24	9.16	4.89	5.02	4.88	4.22	3.28	2.45
NQ ₁	1.85	2.45	2.65	6.07	8.30	9.99	5.54	5.24	4.88	4.22	3.49	2.65
MQ	5.11	5.31	7.14	14.4	23.5	20.4	14.0	10.3	9.04	7.51	6.97	5.55
NMQ	2.40	3.09	7.57	8.00	20.3	16.6	13.1	8.64	7.75	5.12	5.00	3.64
MQ	7.36	7.98	16.6	31.2	42.5	34.4	28.2	23.3	17.7	13.1	11.3	9.66
HMQ	17.4	14.6	38.1	54.8	77.4	90.1	52.3	48.0	35.2	31.7	37.5	26.3
MHQ	19.7	20.1	53.6	73.7	94.3	102	115	114	66.3	44.2	39.3	39.3
HQ	71.8	106	216	151	200	336	285	394	171	210	200	293

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	4.22	14.01		3.89	10.03.2005	1.85	0.54	16.03	0.16	19.01.2002	0.16	19.01.2002
NQ ₁	4.24	14.01				1.85	1.10	25.01			0.65	22.01.1970
NMQ						4.13					3.59	
MQ,Mq,h _a	20.9	36.9	1164	20.1	35.4	1117	6.05	56.4	1777	5.78	53.8	1963
HMQ											5.21	1529
MHQ											7.65	1970
HQ	311	07.08.		394	12.08.2002	394	72.7	07.08.	83.5	12.08.2002	83.5	12.08.2002
NNQ seit 1959:	1.85	19.01.1964		HHQ seit 1959:	394	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.16	19.01.2002	HHQ seit 1961:	83.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	138	137.4	1.00			365
8000			350			16.0	158	174.2	0.80			365.2
6000			250			12.0	185	217.2	0.60			
4000			180			9.00	227	265.6	0.40			
3000			140			7.00	267	304.6	0.30			
2000			100			5.00	297	362.2	0.20			
1600			80.0			3.4	365	365.2	0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 195 Siezenheim
Saalach

Mst.Nr. 203570

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Nr. 196 Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen

Mst.Nr. 203521

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	11.2	8.47	11.6	100	84.5	73.2	49.9	24.1	63.3	17.2	17.0	20.4
2.	12.9	8.62	11.0	117	80.9	72.1	39.7	30.6	49.1	18.1	19.3	18.6
3.	11.8	9.55	10.9	111	84.9	108	36.4	45.2	39.9	15.8	21.3	17.4
4.	10.8	8.32	10.9	94.9	90.5	121	32.1	98.4	37.1	16.5	13.5	16.1
5.	10.7	8.83	9.79	79.8	95.9	109	30.7	74.2	32.9	15.8	14.3	16.2
6.	10.7	8.83	9.79	65.0	86.8	92.6	34.8	155	30.3	15.9	14.0	15.0
7.	8.67	10.4	9.67	54.5	76.1	71.6	51.4	416	27.3	21.8	20.4	19.9
8.	9.66	9.09	9.69	49.8	71.5	61.2	55.1	177	43.9	22.2	23.2	17.0
9.	10.9	8.74	27.8	56.2	74.9	59.3	43.5	104	31.3	22.9	33.8	17.0
10.	9.81	9.20	30.9	67.6	67.5	55.3	43.9	74.8	26.1	19.5	66.5	19.7
11.	8.80	8.73	22.3	74.6	61.0	53.5	37.4	65.3	26.0	16.3	35.0	20.0
12.	8.41	7.28	16.5	58.6	55.1	51.2	34.7	61.3	22.6	15.5	77.7	18.4
13.	7.91	7.74	16.0	50.8	72.7	54.1	36.6	59.0	21.6	13.1	12.9	21.2
14.	8.14	7.35	15.1	59.1	79.0	56.6	28.4	57.3	21.4	13.0	12.0	15.2
15.	7.87	5.77	14.3	72.3	70.4	50.3	27.9	56.5	21.4	11.5	11.0	15.0
16.	7.69	10.2	14.3	95.3	63.9	50.3	23.1	46.0	20.7	13.7	71.1	13.9
17.	8.00	21.8	12.7	109	104	53.2	22.6	41.2	20.3	13.1	48.3	12.7
18.	12.0	19.5	11.4	111	90.3	54.0	23.6	36.2	26.5	12.7	41.6	16.8
19.	10.6	16.5	11.8	94.7	124	49.6	21.1	32.5	10.8	11.5	37.3	16.0
20.	8.19	17.1	14.6	90.3	102	58.6	22.6	32.1	56.5	11.0	34.9	13.6
21.	8.83	21.3	18.7	92.7	106	51.5	21.2	32.4	36.1	10.1	31.7	13.1
22.	9.31	19.6	24.0	100	91.0	55.3	33.8	32.6	28.4	10.4	33.1	11.9
23.	9.64	18.7	28.6	109	82.6	52.6	24.4	36.0	25.6	10.6	31.4	10.8
24.	8.27	15.4	26.7	112	68.2	53.8	28.8	31.3	23.3	11.5	27.8	9.86
25.	7.83	13.8	36.5	114	56.4	45.2	21.2	51.8	22.7	16.6	30.0	12.0
26.	8.82	13.5	65.5	113	51.2	42.4	21.0	34.4	22.6	11.7	28.3	10.9
27.	9.03	12.7	107	128	159	43.6	22.5	29.3	21.1	11.5	26.4	10.5
28.	6.67	12.2	124	133	175	59.8	20.0	34.0	18.8	11.3	24.0	8.94
29.	7.88	122	143	134	134	78.0	33.6	49.9	18.2	13.7	22.5	8.57
30.	7.88	78.8	100	98.6	79.0		32.3	64.4	16.7	36.7	20.2	10.0
31.	8.14	93.5		80.5			22.7	96.0		22.3		9.07
Extremwerte in m³/s												
am	17.	15.	07.	07.	27.	16.	28.	01.	15.	21.	01.	29.
NQ	3.58	1.72	7.72	43.5	45.1	35.9	11.1	18.5	11.4	4.73	11.0	4.00
HQ	22.1	30.6	178	166	270	146	75.2	661	176	49.9	261	27.3
am	18.	17.	27.	28.	27.	03.	06.	07.	19.	04.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.27	12.1	32.8	91.9	88.7	65.1	31.5	70.3	32.0	17.3	39.4	15.0
Mq	8.14	10.6	28.8	80.7	77.8	57.2	27.7	61.7	28.1	15.2	34.6	13.2
h _a	22	26	77	209	208	148	74	165	73	41	90	34

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	18.3	20.4	48.9	53.7	62.4	45.3	46.7	48.9	46.1	32.1	24.7	19.2
Mq	16.0	17.9	43.0	47.2	54.8	45.3	41.0	42.9	40.5	28.2	21.6	16.9
h _a	43	43	115	122	147	117	110	115	105	75	56	44
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.08	1.72	2.57	3.54	6.62	7.52	6.20	3.63	2.97	1.56	1.08	0.92
NQ ₁	2.58	4.73	6.49	10.2	16.6	20.3	13.6	6.79	9.31	5.51	4.67	5.16
MQ	9.51	10.5	15.3	31.5	42.2	36.1	26.5	20.4	18.9	14.1	12.7	11.7
NMQ	5.91	6.59	13.2	13.5	41.9	30.8	23.1	13.8	16.7	8.94	9.61	8.42
MQ	17.2	19.3	37.5	58.1	70.5	59.4	52.1	45.9	38.1	26.0	23.6	21.6
HMQ	36.8	38.6	73.1	93.5	114	107	100	92.6	67.8	58.7	60.7	47.9
MHQ	60.6	64.9	130	130	162	202	228	246	152	89.2	89.4	97.0
HQ	185	309	435	331	337	867	662	917	382	426	454	639
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.28	6.92	7.35	8.74	11.8	12.7	11.2	8.12	8.17	3.73	6.30	6.12
NQ ₁	7.81	8.04	8.74	14.1	20.8	19.7	11.2	9.09	9.15	9.70	8.20	7.90
MQ	13.3	14.3	18.4	34.3	47.6	42.8	32.5	25.3	21.5	17.4	16.5	14.8
NMQ	9.24	9.86	16.0	17.4	43.4	36.0	28.0	19.0	15.5	12.5	11.1	9.68
MQ	20.3	22.7	39.9	64.2	79.7	70.3	62.0	51.8	38.5	29.9	26.8	25.2
HMQ	43.7	43.8	78.3	102	171	203	140	103	73.0	65.0	80.4	64.7
MHQ	59.8	64.6	122	145	179	224	235	237	133	87.1	87.2	95.4
HQ	216	314	440	607	385	872	668	923	480	431	530	644

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	1.72	15.02		2.44	24.11.2005		0.92	18.12.1999		7.64	24.11.2005	3.73
NQ ₁	5.77	15.02					2.58	08.01.1985				7.81
NMQ							7.23					10.9
MQ,Mq,h _a	42.2	37.0	1168	39.5	34.6	1092	39.2	34.4	1085	44.7	39.2	1236
HMQ							49.2		2002			44.4
MHQ							413					65.6
HQ	661	07.08.		917	12.08.2002		917	12.08.2002		923	12.08.2002	406
NNQ seit 1976:	0.92	18.12.1999		HHQ seit 1976:	917	12.08.2002	NNQ seit 1951:	3.73	01.10.1976	HHQ seit 1951:	923	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	232	249.4	1.00			1.00
8000			350	1	0.6	16.0	264	286.6	0.80			0.80
6000			250	1	1.8	12.0	291	325.0	0.60			0.60
4000			180	1	3.0	9.00	336	358.2	0.40			0.40
3000			140	6	5.6	7.00	363	364.8	0.30			0.30
2000			100	34	14.8	5.00	365	365.2	0.20			0.20
1600			80.0	55	26.6	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	89	65.0	2.50			0.06			0.06
900			40.0	134	132.6	1.80			0.03			0.03
700			30.0	174	190.4	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil
Im Jan.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Okt nach erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)

Abflüsse

Nr. 197 Nußdorf
Oichtenbach

Mst.Nr. 203844

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Nr. 198 Oberndorf
Salzach

Mst.Nr. 203539

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6120.0 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 6165.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.65	0.33	0.47	1.73	0.83	6.08	0.64	0.49	0.57	0.31	0.32	0.44
2.	0.87	0.31	0.44	1.34	0.69	2.53	0.53	0.41	0.45	0.34	0.35	0.44
3.	0.78	0.31	0.42	1.27	0.62	1.15	0.43	1.06	0.40	0.33	0.40	0.42
4.	0.71	0.30	0.41	1.37	0.59	1.81	0.38	3.24	0.38	0.89	0.52	0.44
5.	0.65	0.29	0.41	1.04	0.56	1.65	0.34	1.33	0.36	0.51	2.27	0.61
6.	0.63	0.29	0.41	1.78	0.54	1.96	0.36	5.29	0.34	0.44	1.40	0.51
7.	0.60	0.31	0.41	1.29	0.52	0.94	0.43	15.5	0.33	0.39	0.70	0.53
8.	0.59	0.37	0.41	0.94	0.52	0.69	0.40	6.67	2.70	0.38	0.57	0.49
9.	0.60	0.37	0.40	0.82	0.52	0.57	0.97	2.46	0.50	0.35	0.52	0.68
10.	0.62	0.33	0.51	0.75	0.51	0.51	0.90	1.53	0.37	0.34	0.52	1.51
11.	0.61	0.33	2.17	1.58	0.48	0.47	0.46	1.33	0.34	0.33	0.51	0.79
12.	0.55	0.33	1.54	1.48	0.47	0.45	0.41	1.18	0.31	0.31	1.78	0.62
13.	0.52	0.33	1.20	1.08	0.47	0.43	0.40	1.01	0.30	0.31	2.03	0.56
14.	0.51	0.33	1.06	0.90	0.84	0.41	0.40	0.79	0.29	0.31	1.43	0.50
15.	0.50	0.33	0.96	0.78	0.62	0.40	0.39	0.68	0.28	0.31	1.21	0.48
16.	0.50	1.07	0.90	0.78	0.57	0.39	0.38	0.60	0.27	0.31	0.76	0.44
17.	0.50	2.35	0.86	0.96	0.87	0.44	0.37	0.53	0.27	0.30	0.63	0.44
18.	0.51	1.39	0.83	1.21	0.66	0.41	0.36	0.49	0.34	0.30	0.56	0.48
19.	0.50	1.43	0.89	0.85	1.41	0.41	0.37	0.45	6.23	0.30	0.52	0.47
20.	0.48	1.13	1.00	0.73	0.79	0.47	0.37	0.43	1.47	0.30	0.61	0.44
21.	0.53	1.14	1.29	0.66	0.66	0.44	0.38	0.43	0.66	0.29	0.59	0.43
22.	0.61	1.15	1.90	0.63	0.61	2.76	0.69	0.64	0.51	0.28	1.63	0.41
23.	0.56	0.93	2.42	0.59	0.57	3.55	0.43	0.47	0.44	0.28	1.13	0.39
24.	0.49	0.78	2.35	0.58	0.58	0.79	0.41	0.55	0.39	0.31	0.74	0.37
25.	0.44	0.66	2.28	0.57	0.56	0.58	0.38	0.99	0.37	0.30	0.63	0.37
26.	0.41	0.59	8.37	0.56	0.81	0.49	0.37	0.47	0.37	0.29	0.56	0.37
27.	0.38	0.55	6.00	0.61	1.42	0.60	0.36	0.44	0.36	0.28	0.53	0.37
28.	0.37	0.51	5.29	0.67	4.42	0.55	0.34	0.48	0.34	0.28	0.50	0.35
29.	0.36		9.69	1.75	1.88	1.71	0.35	0.59	0.33	0.38	0.47	0.36
30.	0.34		2.71	1.50	1.96	1.18	0.35	0.90	0.33	0.38	0.44	0.37
31.	0.33		2.68		2.30		0.33	0.95		0.33		0.37
Extremwerte in m³/s												
am	30.	04.	03.	26.	11.	16.	06.	01.	15.	21.	01.	28.
NQ	0.33	0.29	0.41	0.54	0.47	0.38	0.31	0.38	0.27	0.28	0.31	0.35
HQ	0.90	2.83	13.9	2.84	10.7	13.3	3.11	18.6	10.1	1.48	4.21	1.95
am	02.	17.	29.	06.	28.	22.	09.	07.	19.	04.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.66	2.30	1.03	0.93	1.14	0.44	1.69	0.69	0.35	0.83	0.50
Mq	13.6	16.4	56.8	25.4	23.0	28.3	10.9	41.7	17.0	8.57	20.4	12.3
h _a	36	40	152	66	61	73	29	112	44	23	53	32

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	97.1	84.3	100	514	432	489	398	236	347	130	133	132
2.	100	89.6	99.7	536	382	462	343	291	286	135	136	122
3.	97.7	93.5	103	518	378	575	319	315	255	139	137	124
4.	96.2	91.1	101	472	403	663	310	611	242	204	133	127
5.	94.7	83.7	94.6	392	432	620	294	461	244	214	133	141
6.	93.4	85.2	89.3	362	414	495	323	638	232	171	142	129
7.	93.2	94.0	99.2	313	383	429	397	1402	218	154	137	131
8.	90.6	87.3	97.3	273	362	388	429	749	319	156	140	119
9.	96.0	85.5	151	283	368	385	353	490	239	154	161	122
10.	104	85.9	189	318	372	355	377	400	200	134	272	168
11.	101	87.3	139	351	354	352	301	363	194	137	172	154
12.	95.8	80.5	122	278	337	366	289	349	186	131	302	132
13.	97.1	80.5	108	244	363	406	320	343	186	124	290	118
14.	90.4	86.8	110	257	406	417	271	339	184	120	379	114
15.	84.9	89.1	110	202	381	426	270	337	185	114	430	111
16.	83.2	93.9	106	354	392	423	229	285	183	109	292	110
17.	88.5	138	102	413	558	459	217	269	175	110	228	111
18.	99.3	126	102	428	546	479	220	263	201	103	192	129
19.	99.6	120	92.8	394	796	499	208	253	742	104	172	118
20.	91.6	120	105	366	755	624	205	243	373	104	174	107
21.	91.4	126	137	372	637	526	207	269	250	99.7	167	107
22.	93.9	130	146	400	538	509	263	254	200	97.8	187	97.7
23.	93.0	129	169	408	566	663	208	253	180	101	182	89.7
24.	91.4	117	159	450	464	450	238	228	163	106	161	85.2
25.	92.9	108	196	466	395	429	211	381	162	126	157	86.1
26.	92.1	107	330	483	364	420	199	260	163	111	158	85.0
27.	96.3	102	518	554	700	394	203	224	168	109	153	86.4
28.	89.5	96.6	614	631	742	455	200	254	156	110	143	92.0
29.	83.7		631	671	745	603	293	298	140	115	134	89.1
30.	86.9		416	524	613	549	283	350	134	208	136	89.3
31.	90.6		475		521		227	458		146		85.4
Extremwerte in m³/s												
am	13.	01.	02.	12.	09.	27.	27.	27.	30.	19.	04.	28.
NQ	69.9	65.2	74.7	215	271	329	166	196	106	76.8	117	72.0
HQ	138	148	762	752	972	763	520	1841	1059	261	661	187
am	31.	17.	29.	29.	27.	04.	08.	07.	19.	04.	14.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	93.4	101	194	411	487	478	278	383	230	131	191	113
Mq	15.1	16.3	31.5	66.6	79.0	77.5	45.0	62.1	37.4	21.3	31.0	18.4
h _a	41	40	84	173	212	201	121	166	97	57	80	48

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.88	0.87	1.00	0.64	0.47	0.67	0.46	0.87	0.64	0.59	0.62	0.68
Mq	21.7	21.4	24.8	15.8	11.5	16.4	11.3	21.4	15.8	14.6	15.3	16.8
h _a	58	52	66	41	31	43	30	57	41	39	40	43
Reihe: 1983-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.24	0.16	0.13	0.21	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	0.17	0.21
NQ ₁	0.22	0.25	0.17	0.13	0.21	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.17	0.21
MQ	0.42	0.43	0.46	0.46	0.37	0.32	0.31	0.30	0.31	0.33	0.37	0.40
NMQ	0.28	0.32	0.36	0.30	0.29	0.23	0.18	0.15	0.17	0.20	0.21	0.25
MQ	0.75	0.81	1.03	0.75	0.60	0.77	0.72	0.85	0.67	0.56	0.64	0.83
HMQ	1.71	2.22	2.36	1.75	1.27	1.77	2.13	3.79	1.58	1.44	1.38	2.02
MHQ	5.02	5.32	6.95	4.13	4.09	8.09	7.82	8.39	5.81	3.61	3.38	6.92
HQ	18.7	19.7	15.7	16.2	15.8	24.1	27.3	30.2	17.8	16.5	9.96	16.1

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	127	139	232	255	368	364	347	327	274	202	160	137
Mq	20,6	22,5	37,6	41,4	59,8	59,0	56,2	53,0	44,5	32,7	25,9	22,3
h _a	55	54	101	107	160	153	151	142	115	88	67	58
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	40,4	37,6	36,0	48,2	102	170	115	103	60,0	60,0	49,2	45,2
MQ	57,0	54,1	43,3	81,9	119	184	167	138	109	84,0	72,2	61,7
MNQ ₁	95,7	97,8	110	174	258	285	246	205	149	124	112	103
NMQ	12,0	64,5	87,5	112	237	278	166	174	142	98,9	90,1	81,0
MQ	72,0	125	180	269	392	406	367	317	235	173	150	139
HMQ	213	193	333	411	670	857	646	605	384	306	333	267
NMQ	256	251	456	522	740	863	929	890	588	390	372	372
HQ	608	790	1580	952	1355	2186	2077	2884	1339	1342	1561	1874

Abflüsse

Nr. 200 Steinwag Moosache

Mst.Nr. 204545

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Nr. 202 Au-St.Georgen bei Salzburg Moosache

Mst.Nr. 203547

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.71	0.23	0.56	5.15	1.06	5.63	0.76	0.18	0.58	0.19	0.13	0.34
2.	1.09	0.21	0.44	3.25	0.73	4.97	0.71	0.16	0.43	0.22	0.13	0.32
3.	1.09	0.20	0.37	2.59	0.57	2.46	0.54	0.38	0.35	0.21	0.20	0.29
4.	0.86	0.19	0.38	2.39	0.47	2.19	0.45	1.55	0.30	0.65	0.22	0.31
5.	0.86	0.18	0.35	1.78	0.39	2.30	0.38	1.45	0.26	0.48	1.24	0.22
6.	0.82	0.18	0.31	2.72	0.34	2.35	0.33	2.49	0.24	0.37	1.68	0.52
7.	0.77	0.21	0.30	2.52	0.30	1.77	0.36	8.07	0.23	0.29	0.74	0.50
8.	0.73	0.29	0.27	1.54	0.27	1.25	0.35	7.48	0.50	0.25	0.47	0.45
9.	0.69	0.30	3.58	1.13	0.24	0.91	0.34	5.06	0.30	0.22	0.39	0.55
10.	0.65	0.26	6.64	0.91	0.22	0.71	0.75	2.68	0.24	0.20	0.33	1.55
11.	0.59	0.26	4.95	1.95	0.23	0.59	0.45	1.88	0.19	0.19	0.29	1.08
12.	0.52	0.23	2.83	2.48	0.20	0.50	0.34	1.37	0.18	0.17	1.10	0.77
13.	0.47	0.23	1.80	1.63	0.18	0.42	0.29	1.13	0.15	0.16	2.47	0.63
14.	0.41	0.22	1.24	1.16	0.66	0.38	0.28	0.87	0.15	0.16	1.42	0.52
15.	0.37	0.23	0.95	0.89	0.56	0.38	0.25	0.72	0.15	0.15	1.44	0.45
16.	0.32	0.80	0.76	0.85	0.39	0.35	0.20	0.58	0.16	0.14	0.89	0.39
17.	0.30	2.64	0.65	0.83	0.81	0.58	0.17	0.46	0.16	0.13	0.63	0.39
18.	0.36	2.50	0.58	1.14	0.56	0.38	0.17	0.37	0.21	0.12	0.50	0.44
19.	0.44	2.18	0.62	0.79	1.28	0.31	0.16	0.30	3.25	0.12	0.42	0.42
20.	0.40	2.01	0.81	0.64	0.74	0.46	0.16	0.25	1.98	0.12	0.55	0.38
21.	0.49	1.88	1.23	0.53	0.51	0.33	0.15	0.24	0.84	0.12	0.55	0.36
22.	0.61	2.08	2.58	0.47	0.41	1.71	0.16	0.35	0.56	0.12	1.28	0.32
23.	0.53	1.67	4.41	0.45	0.31	9.02	0.14	0.28	0.43	0.11	1.53	0.29
24.	0.48	1.31	4.68	0.39	0.28	5.48	0.14	0.28	0.35	0.13	0.89	0.28
25.	0.45	1.07	5.49	0.36	0.25	2.04	0.13	0.76	0.30	0.14	0.67	0.27
26.	0.40	0.90	7.49	0.34	0.44	1.14	0.12	0.40	0.27	0.12	0.53	0.25
27.	0.34	0.76	8.51	0.50	1.22	0.95	0.12	0.30	0.25	0.12	0.47	0.24
28.	0.31	0.63	8.13	0.65	2.78	0.88	0.11	0.38	0.23	0.12	0.44	0.22
29.	0.28		10.9	2.12	3.33	0.93	0.11	0.43	0.22	0.15	0.40	0.25
30.	0.27		8.41	1.90	2.77	1.19	0.11	0.64	0.20	0.19	0.37	0.25
31.	0.25		5.61		2.84		0.11	0.80		0.15		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	31.	05.	08.	26.	13.	19.	28.	01.	13.	23.	02.	28.
NQ	0.23	0.17	0.25	0.34	0.18	0.29	0.10	0.12	0.15	0.11	0.13	0.21
HQ	1.15	3.36	11.4	5.98	5.36	9.75	0.90	8.88	4.37	0.78	3.16	1.74
am	02.	17.	29.	01.	28.	23.	01.	07.	19.	04.	13.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.85	3.09	1.47	0.82	1.77	0.29	1.36	0.46	0.19	0.75	0.45
Mq	7.83	12.2	44.2	21.0	11.7	25.3	4.09	19.5	6.55	2.77	10.7	6.41
h _n	21	29	118	51	31	66	11	52	17	7	28	17

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.02	1.07	1.34	0.79	0.41	0.74	0.37	0.97	0.74	0.67	0.73	0.83
Mq	14.6	15.3	19.2	11.3	5.92	10.5	5.33	13.8	10.6	9.52	10.4	11.9
h _n	39	37	51	29	16	27	14	37	28	26	27	31
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.09	0.18	0.12	0.11	0.06	0.06	0.23	0.28	0.35	0.17	0.19
NQ ₁	0.05	0.10	0.18	0.12	0.11	0.06	0.06	0.25	0.32	0.35	0.26	0.19
MQ	0.26	0.30	0.35	0.31	0.18	0.08	0.17	0.17	0.18	0.19	0.24	0.29
NMQ	0.19	0.21	0.26	0.17	0.18	0.17	0.11	0.06	0.09	0.14	0.06	0.10
MQ	2.83	1.05	1.24	0.90	0.58	0.87	0.77	0.91	0.68	0.59	0.76	1.06
HMQ	0.09	2.54	3.09	2.50	1.65	2.47	2.57	3.64	2.17	1.95	2.25	2.70
MHQ	3.95	4.93	5.37	3.77	3.44	5.44	4.48	5.40	4.17	3.11	3.47	5.34
HQ	11.0	11.7	11.4	11.0	9.37	13.7	15.2	19.2	9.62	9.39	11.7	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.10	28.07.		.017	27.11.2003		.017	27.11.2003		.006	11.08.1998	
NQ ₁	0.11	28.07.					.019	10.12.2003		.042	21.09.1986	
MJNQ ₁							0.10			0.21		
NMQ							0.44			0.54		
MQ,Mq,h _n	1.00	14.4	453	0.81	11.5	363	0.85	12.2	385	1.06	12.0	378
HMQ							1.34			1.42		
MJHQ							10.8			17.2		
HQ	11.4	29.03.		12.0	13.08.2002		19.2	02.08.1991		55.9	02.08.1991	
NNQ seit 1976:	.017	27.11.2003		HHQ seit 1976:	19.2	02.08.1991	NNQ seit 1951:	.006	11.08.1998	HHQ seit 1951:	55.9	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	87	72.2	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	108	93.2	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	139	123.2	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	199	173.8	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	254	208.0	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	313	268.6	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	365	365.2	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06			1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

Im Mrz.,Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 211 Laimhausmühle
Mattig

Mst.Nr. 204586

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Nr. 212 Elexlochen
Berndorfer Bach

Mst.Nr. 206698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.14	1.05	1.67	7.25	2.77	3.87	1.60	0.85	1.53	1.47	0.82	1.61
2.	1.17	1.02	1.61	6.82	2.69	4.01	1.56	0.85	1.50	1.40	0.83	1.60
3.	1.21	1.00	1.58	6.45	2.59	3.96	1.49	0.90	1.46	1.33	0.97	1.56
4.	1.10	0.99	1.63	6.12	2.48	3.99	1.34	1.00	1.41	1.41	0.98	1.50
5.	1.05	0.99	1.65	5.71	2.39	4.06	1.25	0.99	1.34	1.37	1.06	1.48
6.	1.04	0.99	1.63	5.60	2.30	4.05	1.25	1.23	1.29	1.37	1.13	1.48
7.	1.01	0.99	1.61	5.32	2.15	3.93	1.42	2.36	1.38	1.39	1.08	1.42
8.	0.98	0.99	1.55	5.02	1.94	3.78	1.43	2.40	1.83	1.33	1.06	1.35
9.	0.98	0.99	1.91	4.74	1.87	3.58	1.44	2.39	1.72	1.29	1.23	1.33
10.	1.01	0.99	2.41	4.44	1.75	3.43	1.51	2.32	1.70	1.26	1.34	1.48
11.	1.01	0.99	2.49	4.20	1.67	3.26	1.44	2.25	1.65	1.20	1.33	1.51
12.	0.98	0.99	2.51	4.19	1.64	2.81	1.37	2.19	1.64	1.12	1.48	1.51
13.	0.98	0.99	2.48	4.03	1.53	2.81	1.33	2.15	1.58	1.09	1.68	1.49
14.	0.94	0.99	2.44	3.86	1.64	2.68	1.30	2.12	1.53	1.06	1.73	1.44
15.	0.95	0.99	2.39	3.75	1.64	2.55	1.22	1.98	1.46	1.02	1.90	1.39
16.	0.93	1.07	2.34	3.65	1.63	2.45	1.11	1.94	1.42	0.95	1.90	1.35
17.	0.95	1.26	2.27	3.53	1.75	2.40	1.05	1.90	1.35	0.83	1.87	1.35
18.	0.96	1.29	2.21	3.55	1.77	2.27	1.00	1.74	1.30	0.84	1.82	1.35
19.	0.98	1.34	2.15	3.37	1.91	1.98	0.96	1.69	2.06	0.77	1.81	1.30
20.	0.99	1.45	2.03	3.21	1.92	1.95	0.88	1.63	2.17	0.76	1.78	1.27
21.	1.03	1.57	2.01	3.04	1.88	1.86	0.87	1.58	2.18	0.76	1.75	1.21
22.	1.03	1.59	2.06	2.90	1.83	1.94	0.88	1.59	2.11	0.78	1.81	1.17
23.	1.02	1.70	2.13	2.83	1.78	2.09	0.90	1.55	2.07	0.78	1.92	1.17
24.	1.09	1.70	2.21	2.65	1.71	2.02	0.97	1.51	1.97	0.80	1.95	1.16
25.	1.11	1.68	2.25	2.44	1.66	1.95	0.95	1.59	1.87	0.78	1.91	1.15
26.	1.11	1.67	3.39	2.37	1.68	1.83	0.94	1.54	1.82	0.77	1.89	1.10
27.	1.11	1.69	4.25	2.34	1.86	1.77	0.92	1.48	1.72	0.71	1.81	1.11
28.	1.11	1.69	5.18	2.35	2.16	1.67	0.90	1.41	1.66	0.74	1.79	1.09
29.	1.09	1.69	7.03	2.63	2.45	1.62	0.87	1.39	1.53	0.81	1.79	1.09
30.	1.08	1.69	7.45	2.77	2.73	1.62	0.85	1.42	1.52	0.83	1.67	1.12
31.	1.06	1.69	7.54	2.91	2.91	1.62	0.85	1.51	1.52	0.82	1.67	1.10
Extremwerte in m³/s												
am	05.	02.	04.	27.	11.	19.	22.	01.	18.	21.	02.	26.
NQ	0.54	0.58	1.05	2.29	1.31	1.52	0.64	0.65	1.22	0.58	0.73	1.05
HQ	1.54	1.77	7.60	7.52	3.08	4.50	1.64	2.82	2.94	1.61	2.85	1.61
am	03.	20.	31.	01.	31.	01.	08.	07.	19.	04.	28.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.04	1.24	2.78	4.04	2.02	2.74	1.16	1.66	1.66	1.03	1.54	1.33
Mq	15.6	18.6	41.8	60.6	30.3	41.2	17.4	24.9	24.9	15.4	23.1	20.0
h _a	42	45	112	157	81	107	47	67	65	41	60	52

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.49	1.68	1.83	1.69	1.32	1.36	1.23	1.71	1.28	1.28	1.23	1.29
Mq	22.4	25.2	27.5	25.4	19.8	20.4	18.5	25.7	19.2	19.3	18.5	19.3
h _a	60	61	74	66	53	53	49	69	50	52	48	50
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.46	0.49	0.40	0.26	0.20	0.05	0.11	0.06	0.13	0.07	0.07
NQ ₁	0.46	0.72	0.68	0.57	0.44	0.42	0.23	0.13	0.12	0.10	0.22	0.40
NMQ ₁	1.12	1.14	1.31	1.37	0.97	0.88	0.94	0.98	0.88	0.86	0.92	1.03
NMQ	0.71	0.88	0.77	0.65	0.68	0.63	0.37	0.27	0.30	0.29	0.30	0.58
MQ	1.62	1.79	2.01	2.01	1.41	1.36	1.52	1.66	1.33	1.20	1.25	1.57
HMQ	3.08	3.52	3.74	4.04	2.87	2.74	4.10	5.62	2.61	2.62	2.96	3.98
MHQ	2.33	2.71	3.37	3.08	2.37	2.34	2.75	2.97	2.22	2.01	2.04	2.49
HQ	4.76	7.93	7.60	7.52	7.07	5.75	6.58	10.1	4.00	4.08	5.35	5.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1985 - 2006	
NQ	0.54	05.01.	0.06	28.07.2003	.013	17.10.1992	NQ	.038	11.02.	.016	10.08.2003	.005	16.04.1991
NQ	0.71	27.10.			0.10	17.10.1992	NQ	0.08	28.10.			.005	15.04.1991
MJNQ					0.56		MJNQ					.037	
NJMQ					0.93	2003	NJMQ					0.13	2003
MQ,Mq,h	1.85	27.8	876	1.45	21.8	686	MQ,Mq,h	0.36	30.2	953	0.24	20.1	633
HJMQ					1.56	739						0.26	21.6
MJHQ					2.15	1979						0.36	2006
HQ	7.60	31.03.	10.1	13.08.2002	5.27		MJHQ	9.30	07.08.	19.2	06.08.2002	8.96	
					10.1	13.08.2002	HQ					19.2	06.08.2002
NNQ seit 1976:	.013	17.10.1992	HHQ seit 1976:	10.1	13.08.2002		NNQ seit 1985:	.005	16.04.1991	HHQ seit 1985:	19.2	06.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005																		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)				
10000			500			20.0			1.00	305	229.4	10000			500			20.0			1.00	20	9.8	10000			500			
8000			350			16.0			0.80	356	296.2	8000			350			16.0			0.80	26	13.8	8000			350			
6000			250			12.0			0.60	365	333.2	6000			250			12.0			0.60	45	22.0	6000			250			
4000			180			9.00		0.4	0.40		349.8	4000			180			9.00		0.2	0.40	91	48.0	4000			180			
3000			140			7.00		1.2	0.30		356.0	3000			140			7.00		0.2	0.30	130	74.8	3000			140			
2000			100			5.00		1.8	0.20		364.2	2000			100			5.00		0.2	0.20	214	130.8	2000			100			
1600			80.0			3.50		3.5	0.10		365.2	1600			80.0			3.50		0.8	0.10	345	256.2	1600			80.0			
1200			60.0			2.50		3.2	0.06			1200			60.0			2.50		0.6	0.06	365	312.8	1200			60.0			
900			40.0			1.80		1.8	0.03			900			40.0			1.80		7	0.03	400	357.8	900			40.0			
700			30.0			1.40		2.2	0.00			700			30.0			1.40		10	5.8	0.00	500	365.2	700			30.0		

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Apr.,Mai,Sept. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 214 Pfaffstätt
Mattig

Mst.Nr. 204610

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.0 km²

Nr. 215 Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206052

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.90	1.27	2.35	10.0	5.51	7.50	2.02	1.53	2.09	1.86	1.20	1.88
2.	2.30	1.28	2.27	9.26	4.80	7.25	1.95	1.40	1.96	1.80	1.24	1.82
3.	1.99	1.22	2.22	8.78	4.28	6.23	1.84	1.37	1.89	1.68	1.31	1.78
4.	1.88	1.19	2.28	8.75	3.95	5.80	1.68	1.40	1.81	2.53	1.39	1.80
5.	1.87	1.16	2.17	8.50	3.57	6.10	1.61	1.22	1.74	1.96	2.70	1.93
6.	1.77	1.23	2.07	9.04	3.26	5.61	1.96	1.33	1.67	1.83	2.48	1.81
7.	1.69	1.35	2.09	8.64	3.00	5.08	2.78	1.37	1.60	1.76	1.77	1.81
8.	1.65	1.46	2.08	8.03	2.75	4.61	2.27	4.75	5.12	1.69	1.62	1.79
9.	1.62	1.57	4.11	7.56	2.58	4.26	2.46	3.81	2.47	1.64	1.59	1.85
10.	1.50	1.46	8.66	6.90	2.51	4.03	2.47	3.31	2.24	1.67	1.68	2.90
11.	1.18	1.49	6.30	7.57	2.41	3.82	1.93	3.11	2.12	1.61	1.72	2.22
12.	1.22	1.49	4.32	7.45	2.38	3.53	1.82	3.03	2.03	1.51	3.09	1.66
13.	1.29	1.41	3.69	7.28	2.32	3.44	1.74	2.86	1.96	1.32	3.20	1.89
14.	1.26	1.42	3.46	7.20	2.30	3.34	1.68	2.70	1.89	1.47	2.71	1.81
15.	1.30	1.70	3.20	6.91	2.28	3.23	1.60	2.56	1.81	1.41	2.79	1.77
16.	1.11	2.21	2.96	6.75	2.82	3.16	1.52	2.44	1.77	1.40	2.40	1.70
17.	1.13	3.27	2.83	6.87	3.55	3.20	1.41	2.31	1.69	1.32	2.22	1.71
18.	1.30	2.89	2.81	6.92	3.06	3.02	1.43	1.18	1.68	1.30	2.11	1.72
19.	1.50	2.97	2.55	6.15	3.81	2.91	1.43	2.09	6.44	1.30	2.08	1.65
20.	1.63	2.66	2.49	5.60	3.29	3.19	1.35	2.02	3.37	1.25	2.13	1.62
21.	1.79	2.60	2.66	5.18	2.90	2.87	1.34	1.94	2.86	1.27	2.06	1.57
22.	2.12	3.32	3.32	4.91	2.76	4.47	1.51	2.18	2.67	1.20	3.10	1.54
23.	1.93	2.92	4.15	4.87	2.61	3.76	1.34	2.01	2.54	1.21	2.80	1.50
24.	1.51	2.71	4.08	4.64	2.51	2.31	1.43	1.97	2.41	1.22	2.48	1.46
25.	1.53	2.57	6.08	4.46	2.40	2.04	1.43	2.38	2.32	1.19	2.29	1.44
26.	1.78	2.51	10.1	4.30	2.83	1.92	1.41	1.98	2.23	1.22	2.21	1.40
27.	1.58	2.41	10.6	5.28	2.47	2.32	1.38	1.94	2.15	1.17	2.11	1.39
28.	1.49	2.26	10.6	5.98	5.04	2.13	1.38	1.90	2.07	1.18	2.06	1.39
29.	1.42	12.3	7.61	6.07	5.07	2.12	1.38	2.01	1.96	1.37	2.02	1.44
30.	1.33	10.9	6.74	5.20	2.12	1.33	1.33	2.38	1.91	1.39	1.91	1.40
31.	1.28	10.8		4.72		1.36	1.36	2.41		1.23		1.39
Extremwerte in m³/s												
am	11.	05.	08.	26.	11.	26.	15.	02.	07.	26.	01.	31.
NQ	0.90	1.13	1.95	4.11	2.06	1.43	1.09	0.81	1.24	0.85	0.67	1.09
HQ	2.40	3.76	12.7	10.6	7.69	10.7	9.02	19.8	13.9	4.55	5.62	3.78
am	02.	22.	29.	01.	29.	22.	09.	07.	19.	04.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.57	2.00	4.85	6.94	3.49	3.85	1.68	2.89	2.35	1.49	2.15	1.72
Mq	11.6	14.7	35.6	51.0	25.6	28.3	12.4	21.3	17.3	11.0	15.8	12.7
h _a	31	36	95	132	69	73	33	57	45	29	41	33

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.30	2.50	3.05	2.39	1.83	2.08	1.62	2.73	1.78	1.72	1.88	1.97
Mq	16.9	18.4	22.4	17.6	13.5	15.3	11.9	20.1	13.1	12.6	13.8	14.5
h _a	45	45	60	46	36	40	32	54	34	34	36	38
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.60	0.65	0.90	0.52	0.31	0.29	0.16	0.16	0.13	0.09	0.15	0.22
NQ ₁	0.67	0.77	0.99	0.73	0.75	0.50	0.22	0.19	0.20	0.22	0.28	0.50
MQ	1.52	1.52	1.74	1.83	1.29	1.22	1.13	1.10	1.04	1.08	1.12	1.28
NMQ	1.02	1.17	1.19	0.85	1.03	0.75	0.43	0.24	0.32	0.44	0.43	0.62
MQ	2.45	2.58	3.30	2.85	1.95	2.09	2.03	2.52	1.76	1.53	1.68	2.37
HMQ	4.62	6.65	7.09	6.94	3.49	4.17	6.20	12.3	3.79	3.94	4.78	8.11
MHQ	7.17	9.05	12.4	7.53	6.76	8.63	9.31	12.3	7.09	5.16	5.57	8.76
HQ	15.9	36.5	34.1	25.9	24.8	18.7	34.5	62.2	21.4	20.4	16.0	25.6
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.036	.042	.023	.040	.026	.023	.015	.037	.027	.037	.041	.036
NQ ₁	.037	.047	.042	.044	.029	.025	.016	.041	.038	.049	.050	.051
MQ	0.09	0.11	0.11	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
NMQ	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06
MQ	0.17	0.19	0.24	0.23	0.17	0.17	0.17	0.18	0.15	0.15	0.17	0.18
HMQ	0.33	0.37	0.41	0.49	0.34	0.30	0.43	0.51	0.30	0.30	0.34	0.34
MHQ	0.86	0.97	1.39	0.92	0.90	1.28	1.58	2.36	1.17	0.68	0.79	1.05
HQ	2.55	4.22	6.44	4.73	2.44	3.27	10.8	14.0	3.77	1.74	2.60	5.68

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.67	0.11	16.01	0.13	30.09.2003	0.09	31.10.1983	0.10	07.01.08.01	.015	03.07.1983	
NQ ₁	1.11					0.19	22.08.2003	0.10		.016	03.07.1983	
NMQ						0.73				0.06		
MQ, Mq, h _a	2.91	21.4	676	2.16	15.8	500	16.6	12.1	383	0.12	13.8	2003
HMQ							2.26			0.18		436
MHQ							3.13			0.25		1979
HQ	19.8	07.08.		47.4	12.08.2002		62.2	02.08.1991		4.16		
NNQ seit 1976:	0.06	17.04.1976		HHQ seit 1976:	62.2	02.08.1991	NNQ seit 1976:	.015	03.07.1983	HHQ seit 1976:	14.0	06.08.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2
8000			350			16.0			0.80			4
6000			250			12.0	2	2.0	0.60			7
4000			180			9.00	10	4.2	0.40			20
3000			140			7.00	24	7.2	0.30			37
2000			100			5.00	49	17.2	0.20			78
1600			80.0			3.50	77	46.0	0.10			365
1200			60.0			2.50	139	104.0	0.06			238.0
900			40.0			1.80	243	175.6	0.03			254.9
700			30.0			1.40	318	222.2	0.00			365.2

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst. erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 216 Friedburg
Schwemmbach

Mst.Nr. 204636

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.2 km²

Nr. 217 Straßwalchen
Hainbach

Mst.Nr. 203638

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.59	0.30	0.37	4.18	1.21	3.32	0.66	0.59	0.68	0.51	0.50	0.44
2.	0.53	0.31	0.40	4.33	0.95	4.01	0.71	0.59	0.64	0.50	0.51	0.42
3.	0.67	0.31	0.36	4.45	0.82	1.93	0.63	1.56	0.63	0.52	0.54	0.42
4.	0.53	0.31	0.36	3.72	0.72	1.57	0.61	1.55	0.62	0.78	0.50	0.44
5.	0.48	0.31	0.35	2.59	0.65	2.04	0.61	0.83	0.62	0.55	0.95	0.40
6.	0.45	0.30	0.33	1.76	0.62	1.45	1.42	0.80	0.62	0.55	1.46	0.52
7.	0.42	0.27	0.32	1.56	0.60	1.26	1.82	10.0	0.62	0.54	0.74	0.50
8.	0.40	0.40	0.34	1.54	0.58	1.12	1.46	1.64	1.50	0.54	0.59	0.48
9.	0.39	0.44	1.92	1.61	0.61	1.04	0.99	0.92	0.66	0.53	0.59	0.47
10.	0.37	0.40	2.11	1.99	0.64	0.98	0.83	0.74	0.64	0.52	0.47	0.62
11.	0.40	0.37	1.29	1.92	0.59	0.95	0.66	0.70	0.64	0.51	0.42	0.66
12.	0.41	0.35	0.75	1.56	0.54	0.92	0.65	0.71	0.61	0.50	1.56	0.52
13.	0.38	0.35	0.56	1.80	0.52	0.90	0.64	0.68	0.60	0.49	1.11	0.52
14.	0.37	0.36	0.50	2.53	1.06	0.88	0.64	0.65	0.60	0.49	0.89	0.48
15.	0.38	0.34	0.44	2.36	0.97	0.87	0.64	0.64	0.60	0.48	0.84	0.46
16.	0.40	0.35	0.42	2.91	0.69	0.85	0.64	0.64	0.60	0.47	0.64	0.45
17.	0.39	1.31	0.39	2.69	0.85	0.84	0.64	0.64	0.59	0.46	0.54	0.48
18.	0.37	0.95	0.36	2.05	0.73	0.82	0.64	0.64	0.60	0.44	0.48	0.50
19.	0.37	0.83	0.37	1.57	0.94	0.81	0.64	0.64	0.49	0.42	0.47	0.45
20.	0.38	0.78	0.38	1.31	0.76	0.79	0.63	0.64	0.73	0.42	0.53	0.43
21.	0.37	0.75	0.39	1.18	0.69	0.78	0.63	0.63	0.55	0.41	0.54	0.43
22.	0.36	0.63	0.40	1.08	0.63	1.04	0.62	0.63	0.55	0.43	0.82	0.43
23.	0.37	0.51	0.45	1.05	0.59	0.99	0.62	0.62	0.54	0.44	0.84	0.41
24.	0.36	0.48	0.46	0.95	0.55	0.77	0.62	0.72	0.54	0.46	0.66	0.41
25.	0.36	0.44	0.65	0.87	0.55	0.72	0.62	0.78	0.54	0.45	0.57	0.41
26.	0.35	0.44	2.67	0.89	0.72	0.73	0.61	0.65	0.54	0.43	0.52	0.41
27.	0.36	0.40	2.93	1.78	0.93	0.75	0.61	0.65	0.53	0.42	0.49	0.40
28.	0.30	0.41	3.84	1.82	0.86	0.72	0.61	0.65	0.53	0.44	0.48	0.39
29.	0.31		8.43	1.98	1.61	0.70	0.61	0.70	0.52	0.72	0.47	0.41
30.	0.31		4.13	1.60	1.56	0.70	0.60	1.56	0.51	0.60	0.45	0.41
31.	0.32		5.55	1.25	1.25		0.60	1.10		0.52		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	28.	28.	06.	26.	28.	30.	30.	03.	29.	21.	11.	28.
NQ	0.30	0.22	0.21	0.81	0.44	0.68	0.59	0.57	0.51	0.38	0.38	0.35
HQ	0.98	2.29	11.0	6.35	4.01	6.86	5.52	22.3	11.2	1.34	2.21	0.81
am	01.	17.	29.	01.	28.	01.	06.	07.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.48	1.36	2.05	0.81	1.18	0.74	1.27	0.72	0.50	0.67	0.46
Mq	4.89	5.83	16.6	25.0	9.81	14.3	8.99	15.5	8.77	6.08	8.18	5.66
h _a	13	14	44	65	26	37	24	42	23	16	21	15

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.69	1.11	0.79	0.55	0.70	0.58	0.99	0.71	0.61	0.67	0.69
Mq	8.93	8.39	13.5	9.67	6.70	8.50	7.01	12.1	8.58	7.43	8.20	8.37
h _a	24	20	36	25	18	22	19	32	22	20	21	22
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.18	0.14	0.14	0.12	0.12	0.44
NQ ₁	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.23	0.20	0.15	0.16	0.14	0.13	0.21
MQ	0.37	0.40	0.43	0.48	0.40	0.39	0.37	0.34	0.35	0.34	0.38	0.40
NMQ	0.29	0.32	0.36	0.26	0.27	0.33	0.29	0.23	0.20	0.23	0.28	0.30
MQ	0.62	0.71	0.92	0.87	0.63	0.74	0.72	0.75	0.58	0.54	0.62	0.75
HMQ	1.43	1.69	1.94	2.05	1.27	1.49	1.84	2.52	1.73	1.02	1.54	2.93
MHQ	2.80	3.20	5.10	3.14	2.91	4.70	5.54	7.04	3.57	2.26	2.97	4.65
HQ	13.1	18.9	28.7	16.0	9.67	15.0	26.9	60.4	17.8	13.1	14.4	39.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.21	0.63	0.72	0.18	11.02.2005	0.44	0.00	21.04	0.00	0.00	28.06.1976	0.00
NQ ₁	0.27	0.72	0.72			0.13	0.04	13.02.	0.00	0.00	06.07.1976	0.00
NMQ						0.27			0.04	0.04		0.04
MQ,Mq,h _a	0.89	10.8	341	0.74	8.96	282	0.50	12.3	0.43	10.6	333	0.44
HMQ						1.08			0.69	0.69		0.69
MHQ	22.3	07.08.		41.8	12.08.2002	60.4	10.0	07.08.	26.1	12.08.2002	27.8	13.0
HQ						60.4						27.8
NNQ seit 1966:	.044		15.12.1991	HHQ seit 1966:	60.4	02.08.1991	NNQ seit 1976:	.000	20.12.2005	HHQ seit 1976:	27.8	24.01.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	67	55.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	99	85.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	198	137.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	319	257.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	364	342.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	364.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 218 Lengau
Hainbach

Mst.Nr. 206730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.1 km²

Nr. 220 Kolming
Schwemmbach

Mst.Nr. 206839

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 151.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.19	0.10	0.28	2.64	1.05	3.48	0.20	0.16	0.36	0.10	0.09	0.15
2.	0.18	0.09	0.29	2.22	0.75	1.70	0.16	0.10	0.22	0.12	0.11	0.16
3.	0.16	0.09	0.30	1.94	0.60	1.12	0.15	0.64	0.14	0.11	0.13	0.18
4.	0.15	0.09	0.29	1.82	0.53	1.50	0.07	1.08	0.12	0.66	0.15	0.19
5.	0.15	0.09	0.27	1.32	0.43	1.39	0.51	0.56	0.12	0.30	1.22	0.29
6.	0.15	0.09	0.27	1.39	0.41	1.30	0.42	3.07	0.09	0.21	0.93	0.23
7.	0.15	0.09	0.27	1.13	0.38	0.99	0.51	5.60	0.08	0.17	0.41	0.23
8.	0.15	0.08	0.26	0.95	0.34	0.79	0.47	1.35	2.54	0.12	0.25	0.20
9.	0.15	0.08	1.42	0.84	0.34	0.65	1.69	0.72	0.59	0.09	0.19	0.24
10.	0.15	0.08	1.81	0.79	0.30	0.57	1.06	0.45	0.35	0.08	0.16	0.94
11.	0.15	0.08	1.08	0.96	0.26	0.51	0.44	0.31	0.25	0.07	0.21	0.58
12.	0.14	0.08	0.67	1.08	0.24	0.44	0.27	0.30	0.20	0.05	1.84	0.37
13.	0.14	0.08	0.52	1.12	0.23	0.41	0.20	0.27	0.16	0.50	1.22	0.30
14.	0.14	0.07	0.44	1.13	0.92	0.37	0.15	0.26	0.13	0.05	0.78	0.25
15.	0.14	0.07	0.36	0.84	0.46	0.35	0.14	0.22	0.13	0.06	0.67	0.21
16.	0.14	0.13	0.31	0.77	0.44	0.31	0.12	0.16	0.11	0.06	0.39	0.18
17.	0.14	0.47	0.28	0.77	0.98	0.32	0.10	0.12	0.09	0.07	0.30	0.21
18.	0.14	0.98	0.27	0.98	0.51	0.30	0.10	0.07	0.16	0.07	0.25	0.23
19.	0.13	0.84	0.27	0.66	0.99	0.39	0.08	0.05	2.67	0.07	0.21	0.20
20.	0.13	0.74	0.30	0.56	0.61	0.51	0.06	0.05	0.86	0.07	0.25	0.16
21.	0.13	0.78	0.46	0.49	0.43	0.38	0.06	0.05	0.47	0.06	0.22	0.14
22.	0.13	0.67	0.79	0.45	0.36	0.55	0.05	0.29	0.36	0.06	1.20	0.12
23.	0.13	0.54	0.92	0.40	0.31	0.63	0.46	0.11	0.29	0.06	0.75	0.12
24.	0.13	0.44	0.83	0.36	0.30	0.35	0.38	0.23	0.24	0.08	0.45	0.12
25.	0.12	0.38	1.91	0.36	0.27	0.27	0.35	0.52	0.20	0.07	0.34	0.12
26.	0.12	0.32	4.70	0.50	0.80	0.24	0.34	0.15	0.17	0.07	0.29	0.11
27.	0.12	0.27	4.94	1.56	1.70	0.31	0.32	0.14	0.24	0.06	0.25	0.13
28.	0.11	0.28	5.52	2.48	2.71	0.23	0.32	0.14	0.28	0.06	0.24	0.20
29.	0.11		6.28	2.55	1.65	0.53	0.12	0.25	0.18	0.25	0.21	0.14
30.	0.11		3.08	1.80	1.48	0.24	0.44	0.91	0.15	0.19	0.18	0.13
31.	0.10		4.68		1.36		0.37	0.83		0.10		0.13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	20.	26.	12.	30.	31.	28.	07.	13.	01.	27.
NQ	0.10	0.07	0.22	0.34	0.23	0.15	0.25	0.22	0.07	0.049	0.09	0.10
HQ	0.20	8.78	9.53	3.87	6.62	5.48	10.0	9.13	7.28	1.06	2.70	1.26
am	01.	17.	29.	29.	28.	01.	09.	07.	08.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.61	1.42	1.16	0.71	0.70	0.22	0.62	0.40	0.12	0.46	0.22
Mq	2.87	12.7	29.6	24.2	14.8	14.6	4.68	12.9	8.28	2.45	9.62	4.67
h _n	8	31	79	64	40	38	13	34	21	7	25	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.61	0.61	0.85	0.47	0.27	0.43	0.26	0.57	0.43	0.36	0.49	0.46
Mq	12.8	12.8	17.7	9.84	5.54	8.99	5.47	11.8	9.03	7.43	10.2	9.64
h _n	34	31	47	26	15	23	15	32	23	20	27	25
Reihe: 1987-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.008	.000	.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.029
NQ ₁	.000	.013	.039	.016	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.032
MQ	0.14	0.17	0.19	0.16	0.08	0.08	.045	.041	0.09	0.09	0.13	0.17
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10
MQ	0.46	0.56	0.87	0.55	0.32	0.38	0.39	0.38	0.37	0.31	0.45	0.59
HMQ	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.13	1.03
MHQ	3.72	4.32	6.76	3.62	3.24	5.23	5.52	6.33	4.29	3.07	3.35	5.33
HQ	9.25	12.2	11.6	12.3	8.28	8.31	17.9	22.0	9.89	11.9	8.60	12.7
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.010	.000	.021	.009	.005	0.11	.000	.044	0.11
NQ ₁	.028	0.37	0.49	0.46	0.41	0.35	0.31	0.39	0.32	0.39	0.36	0.32
MQ	0.64	0.77	0.87	0.89	0.65	0.65	0.86	0.63	0.70	0.69	0.74	0.68
NMQ	0.73	0.61	0.77	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	1.28	1.41	2.07	1.73	1.18	1.26	1.31	1.34	1.34	1.18	1.39	1.49
HMQ	2.32	2.79	2.97	3.87	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
MHQ	3.88	3.87	6.02	4.37	4.14	4.69	4.39	5.81	4.47	4.06	3.94	4.99
HQ	6.75	6.55	9.49	6.42	7.27	6.32	6.30	23.6	10.6	6.41	6.52	8.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1987 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	.022	28.08.		.000	08.07.2002		.000	08.10.1991		.000	06.05.1998	
NQ ₁	.032	28.07.		.000			.000	09.10.1991		0.28	06.01.1993	
NMQ				.014			.019			0.45		
MQ,Mq,h _n	0.56	11.7	370	0.48	9.98	315	0.47	9.75	308	1.01	2003	
HMQ				0.68			0.68			1.41	294	
MHQ				11.7			11.7			1.82	2002	
HQ	10.0	09.07.		22.0	12.08.2002		22.0	12.08.2002		23.6	03.08.1991	
NNQ seit 1987:	.000	04.06.2003		HHQ seit 1987:	22.0	12.08.2002	NNQ seit 1990:	.000	07.02.2005	HHQ seit 1990:	23.6	03.08.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	50	40.4			20.0
8000			350			16.0	0.80	69	55.2			16.0
6000			250			12.0	0.60	90	79.8			12.0
4000			180			9.00	0.40	126	122.8			9.00
3000			140			7.00	0.30	161	162.6			7.00
2000			100			5.00	0.20	221	221.6			5.00
1600			80.0			3.50	0.10	309	282.8			3.50
1200			60.0			2.50	0.06	349	312.8			2.50
900			40.0			1.80	0.03	365	365.2			1.80
700			30.0			1.40	0.00					1.40
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	216	164.0			1.00
8000			350			16.0	0.80	274	221.8			0.80
6000			250			12.0	0.60	340	299.8			0.60
4000			180			9.00	0.40	365	359.6			0.40
3000			140			7.00	0.30					0.30
2000			100			5.00	0.20					0.20
1600			80.0			3.50	0.10					0.10
1200			60.0			2.50	0.06					0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz,Apr.,Jun.,Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 222 Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Nr. 223 Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach

Mst.Nr. 206086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.01	0.62	1.02	4.61	2.79	4.24	0.98	0.83	1.74	0.80	0.77	0.91
2.	1.22	0.61	0.93	4.55	2.15	4.24	0.99	0.86	1.84	0.81	0.78	0.89
3.	1.06	0.60	0.93	4.31	1.83	4.17	0.93	1.20	0.99	0.74	0.84	0.90
4.	1.11	0.59	0.95	4.40	1.64	3.36	0.87	2.18	0.88	1.96	0.91	0.87
5.	1.12	0.62	0.89	4.41	1.46	3.33	0.84	1.58	0.84	1.36	2.68	1.07
6.	1.08	0.62	0.86	4.70	1.38	2.94	0.90	2.84	0.84	1.16	1.84	0.98
7.	1.00	0.61	0.84	4.46	1.30	2.48	1.94	4.00	1.07	0.98	1.28	0.95
8.	0.89	0.64	0.79	4.25	1.24	2.14	2.13	3.71	3.05	0.88	1.05	0.91
9.	0.88	0.63	1.78	3.86	1.20	1.84	1.61	3.89	1.53	0.84	1.02	0.89
10.	0.82	0.57	3.72	3.11	1.23	1.67	2.32	3.79	1.15	0.80	1.09	1.67
11.	0.72	0.56	2.77	3.52	1.14	1.53	1.10	1.82	0.97	0.74	0.98	1.61
12.	0.73	0.57	1.92	3.25	1.07	1.39	1.06	1.36	0.90	0.72	2.69	1.20
13.	0.81	0.58	1.60	3.45	1.03	1.30	1.00	1.33	0.86	0.68	2.78	1.07
14.	0.87	0.54	1.43	3.78	2.11	1.23	1.08	1.22	0.82	0.67	1.71	0.96
15.	0.83	0.61	1.34	3.64	1.85	1.16	0.93	1.19	0.81	0.65	1.71	0.91
16.	0.71	0.74	1.29	3.76	1.36	1.09	0.90	1.08	0.81	0.62	1.30	0.83
17.	0.69	1.31	1.23	3.84	2.08	1.05	0.88	1.03	0.78	0.59	1.13	0.81
18.	0.84	1.26	1.21	3.63	1.54	1.03	0.86	0.95	0.80	0.63	1.04	0.88
19.	0.82	1.51	1.20	2.96	2.20	0.99	0.84	0.91	3.40	0.62	0.98	0.83
20.	0.74	0.95	1.27	2.60	1.73	1.24	0.82	0.89	3.58	0.62	1.05	0.79
21.	0.93	1.19	1.46	2.34	1.40	1.01	0.81	0.88	1.45	0.64	1.04	0.74
22.	0.92	1.75	1.85	2.21	1.24	1.37	0.80	1.09	1.18	0.65	1.80	0.72
23.	0.71	1.53	2.15	2.10	1.11	1.93	0.78	0.97	1.04	0.67	1.77	0.78
24.	0.63	1.30	2.00	1.96	1.10	1.20	0.78	0.91	0.95	0.69	1.29	0.73
25.	0.64	1.19	2.47	1.80	1.05	1.06	0.78	1.51	0.89	0.66	1.13	0.72
26.	0.66	1.13	3.68	1.75	1.66	1.01	0.79	1.01	0.87	0.63	1.04	0.67
27.	0.63	1.06	3.87	3.46	3.22	1.03	0.78	0.91	0.88	0.63	1.01	0.67
28.	0.63	0.98	3.91	3.86	3.14	1.08	0.77	0.96	0.98	0.72	0.97	0.64
29.	0.62		4.26	4.34	4.16	1.19	0.85	1.04	0.87	1.22	0.97	0.69
30.	0.65		4.43	3.89	3.28	1.07	0.83	1.27	0.82	0.79	0.94	0.74
31.	0.64		4.58		2.78		0.77	1.41		0.73		0.80
Extremwerte in m³/s												
am	24.	10.	08.	25.	25.	21.	24.	23.	16.	05.	02.	29.
NQ	0.49	0.34	0.57	1.39	0.97	0.87	0.69	0.74	0.73	0.20	0.51	0.49
HQ	1.30	2.00	4.81	4.81	4.51	4.62	4.35	4.31	4.25	2.79	3.57	2.33
am	02.	21.	31.	06.	29.	01.	09.	06.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.83	0.89	2.02	3.49	1.82	1.81	1.02	1.57	1.25	0.80	1.32	0.90
Mq	4.38	4.70	10.7	18.5	9.65	9.60	5.42	8.31	6.64	4.25	6.99	4.75
h _a	12	11	29	48	26	25	15	22	17	11	18	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.23	1.34	1.79	1.43	0.95	1.04	0.90	1.21	1.15	1.08	1.18	1.11
Mq	6.52	7.11	9.50	7.59	5.01	5.50	4.78	6.39	6.11	5.73	6.25	5.87
h _a	17	17	25	20	13	14	13	17	16	15	16	15
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.00	0.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.00	0.34	0.25	0.07	0.38	0.31	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
MQ	0.65	0.69	0.74	0.72	0.50	0.42	0.37	0.36	0.39	0.43	0.53	0.61
NMQ	0.36	0.47	0.47	0.17	0.22	0.20	0.18	0.06	0.00	0.22	0.39	0.20
MQ	1.11	1.15	1.57	1.36	0.89	0.90	0.88	0.85	0.81	0.75	0.94	1.17
HMQ	2.14	2.34	2.56	3.49	1.99	1.81	2.42	2.29	2.03	1.91	2.55	2.58
MHQ	3.06	3.00	4.12	3.07	2.75	3.11	3.06	3.20	2.60	2.35	2.48	3.50
HQ	6.50	5.85	9.11	5.52	5.11	4.78	8.27	9.32	4.97	4.09	4.23	8.37

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.20	0.54	05.10.	0.15	12.05.2004	0.00	0.55	15.12	0.42	02.02.2001	0.42	02.02.2001
NQ ₁			14.02.			0.00	0.58	16.12.			0.46	13.07.1993
NMQ						0.25					0.61	
MQ	1.48	7.82	247	1.20	6.36	200	0.86	27.7	0.90	28.9	0.90	28.8
MQ						0.47					0.69	
HMQ						1.03					0.90	
MHQ						1.56					1.01	
HQ	4.81	31.03.		5.03	29.12.2001	9.32	1.52	19.09.	1.57	13.08.2002	2.30	03.03.1987
NNQ seit 1976:	0.00		14.06.1984	HHQ seit 1976:	9.32	03.08.1991	NNQ seit 1976:	0.23	16.11.1977	HHQ seit 1976:	7.40	03.03.1987

Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	201	159.0	10000			500			20.0			1.00	74	64.4
8000			350			16.0			0.80	292	214.4	8000			350			16.0			0.80	214	290.6
6000			250			12.0			0.60	358	279.2	6000			250			12.0			0.60	363	365.0
4000			180			9.00			0.40	365	361.6	4000			180			9.00			0.40	365	365.2
3000			140			7.00			0.30		365.2	3000			140			7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	112	99.8	0.00			700			30.0			1.40	1	3.0	0.00		

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

überwiegend durch Grundwasser gespeist

Abflüsse

Nr. 225 Jahrsdorf
Mattig

Mst.Nr. 204677

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 446.9 km²

Nr. 226 Waldzell
Waldzeller Ache

Mst.Nr. 204685

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	4.45	3.13	4.54	18.9	11.8	15.0	5.38	3.98	6.48	4.35	3.13	4.66
2.	5.30	3.15	4.39	17.7	10.5	14.6	5.31	3.95	6.77	4.51	3.04	4.47
3.	4.65	3.04	4.30	16.9	9.51	12.8	5.08	4.03	5.48	4.23	3.00	4.28
4.	4.43	2.97	4.44	16.9	8.86	12.0	4.93	7.00	5.16	6.55	2.95	4.27
5.	4.32	2.90	4.22	16.6	9.10	12.6	4.45	6.14	5.00	5.13	4.03	5.05
6.	4.20	3.05	4.05	17.4	9.45	11.7	4.17	7.87	4.74	4.61	6.59	4.05
7.	4.03	3.31	4.10	16.8	6.90	10.7	7.21	15.1	4.84	4.29	4.35	4.65
8.	3.96	3.54	4.10	15.9	6.36	9.77	6.99	13.2	9.32	4.10	3.70	4.45
9.	3.88	3.78	8.05	15.2	5.99	9.07	5.85	11.8	6.97	4.01	3.65	4.39
10.	3.64	3.54	15.9	14.2	5.82	8.61	9.32	10.9	5.75	4.05	3.92	6.38
11.	2.94	3.62	12.2	15.3	5.58	8.18	5.83	8.98	5.40	3.94	3.57	5.80
12.	3.02	3.60	8.72	15.1	5.47	7.76	5.32	7.54	5.10	3.86	6.58	5.05
13.	3.19	3.43	7.53	14.9	5.32	7.37	5.08	7.28	4.93	3.83	8.05	4.81
14.	3.12	3.46	7.07	14.7	7.84	7.14	5.00	6.74	4.75	3.79	5.94	4.49
15.	3.20	4.04	6.55	14.3	7.45	6.90	4.66	6.43	4.63	3.65	6.72	4.27
16.	2.79	5.11	6.05	14.1	6.43	6.73	4.54	6.10	4.53	3.51	5.33	4.12
17.	2.84	7.57	5.79	14.3	7.96	6.82	4.22	5.91	4.42	3.36	4.79	4.26
18.	3.21	5.85	5.75	14.4	6.94	6.42	4.14	5.67	4.17	3.25	4.47	4.12
19.	3.62	5.80	5.21	13.1	8.49	6.18	4.09	5.39	10.9	3.26	4.30	4.49
20.	3.89	5.16	5.10	12.2	7.40	6.66	4.04	5.22	10.4	3.29	4.46	4.01
21.	4.23	5.05	5.47	11.4	6.55	5.99	3.99	5.03	7.52	3.22	4.24	3.90
22.	4.93	6.52	6.90	11.0	6.21	7.26	3.94	5.45	6.35	3.22	5.60	3.76
23.	4.54	5.69	8.59	10.9	5.87	10.8	3.89	5.28	5.85	3.24	7.15	3.58
24.	3.65	5.27	8.47	10.5	5.63	7.06	3.98	5.24	5.44	3.27	6.32	3.56
25.	3.68	4.98	12.0	10.2	5.37	6.46	3.95	6.79	5.22	3.26	5.70	3.54
26.	4.22	4.87	18.7	9.88	6.30	6.14	3.88	5.45	5.04	3.18	5.37	3.41
27.	3.80	4.67	19.6	11.7	9.69	5.77	3.83	5.09	4.89	3.14	5.21	3.30
28.	3.61	4.36	19.7	12.9	10.7	6.21	3.77	5.16	4.84	3.20	5.10	3.18
29.	3.46	22.7	19.7	15.5	12.6	6.30	3.90	5.41	4.61	3.43	4.97	3.45
30.	3.27	20.3	14.0	11.0	5.82		3.75	5.94	4.45	3.94	4.84	3.49
31.	3.17	20.2		10.1			3.73	7.00		3.25		3.51
Extremwerte in m³/s												
am	11.	05.	08.	26.	11.	27.	06.	03.	15.	29.	02.	28.
NQ	2.35	2.84	3.86	9.51	4.71	5.03	3.13	3.43	3.21	1.93	1.60	2.89
HQ	5.52	8.32	23.5	19.9	15.4	17.7	12.8	16.0	14.6	9.01	9.41	8.57
am	02.	17.	29.	01.	28.	01.	10.	07.	19.	04.	23.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.78	4.34	9.38	14.2	7.75	8.49	4.78	6.83	5.80	3.80	4.90	4.24
Mq	8.46	9.71	21.0	31.8	17.3	19.0	10.7	15.3	13.0	8.51	11.0	9.48
h _a	23	23	56	83	46	49	29	41	34	23	28	25
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	05.	25.	22.	21.	20.	24.	13.	25.	02.	03.
NQ	0.21	0.21	0.26	0.32	0.32	0.22	0.14	0.18	0.19	0.18	0.22	0.21
HQ	0.55	2.31	12.5	2.82	4.43	4.73	8.95	14.1	3.67	9.92	3.47	8.83
am	01.	17.	26.	01.	28.	01.	06.	07.	08.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.48	1.64	0.93	0.56	0.59	0.31	0.74	0.31	0.26	0.45	0.32
Mq	12.2	20.0	68.1	38.9	23.1	24.6	12.7	30.9	12.8	10.7	18.6	13.3
h _a	33	48	183	101	62	64	34	83	33	29	48	35

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5.49	5.77	6.88	5.40	4.10	4.30	3.33	5.02	4.30	3.98	4.36	4.48
Mq	12.3	12.9	15.4	12.1	9.17	9.62	7.46	11.2	9.62	8.91	9.75	10.0
h _a	33	31	41	31	25	25	20	30	25	24	25	26
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.98	1.14	0.69	0.32	0.96	0.92	0.74	0.50	0.40	0.40	0.84	0.93
NQ ₁	1.12	1.32	1.02	0.85	0.96	1.19	0.95	0.51	0.42	0.46	0.89	0.96
MQ	3.23	3.41	3.69	3.92	3.26	2.94	2.88	3.05	2.84	2.71	2.90	3.11
NMQ	1.49	1.63	1.74	1.27	1.80	1.76	1.21	0.74	0.60	1.04	1.10	1.43
MQ	4.75	5.30	5.98	5.77	4.74	4.72	4.70	4.85	4.05	3.79	4.14	4.93
HMQ	10.2	9.39	11.2	14.2	12.4	13.9	10.8	12.2	9.55	7.41	10.4	13.2
MHQ	8.80	10.5	11.4	9.59	9.34	10.6	9.45	11.4	7.73	7.48	7.89	10.3
HQ	19.8	28.8	23.5	22.6	25.7	43.0	23.1	62.6	19.6	21.4	19.7	22.3
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.10	0.11	0.13	0.10	0.09	0.05	0.09	0.07	0.11	0.13	0.14
NQ ₁	0.10	0.12	0.14	0.19	0.18	0.15	0.14	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17
MQ	0.30	0.32	0.35	0.34	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31
NMQ	0.24	0.21	0.20	0.27	0.26	0.20	0.20	0.22	0.21	0.25	0.25	0.24
MQ	0.57	0.62	0.75	0.59	0.46	0.50	0.47	0.48	0.41	0.42	0.51	0.63
HMQ	1.13	1.28	2.02	1.26	1.11	0.87	1.30	1.53	0.97	0.78	0.87	1.96
MHQ	4.36	4.86	5.56	3.35	3.28	6.71	6.79	6.57	4.00	3.13	4.31	4.94
HQ	14.0	17.9	18.9	14.5	12.7	32.3	46.8	32.2	14.8	11.2	14.2	15.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	1.60	02.11.		0.59	15.08.2003		0.47	15.01.1979		0.10	01.07.2002	
NQ ₁	2.79	16.01.					0.19	26.07.		0.10	28.01.1983	
NMQ												
MQ, Mq, h _a	6.52	14.6	460	4.78	10.7	338	0.57	23.9	753	0.50	20.9	660
HMQ												
MHQ	23.5	29.03.		33.0	12.08.2002		14.1	07.08.		32.2	12.08.2002	
HQ												
NNQ seit 1955:	0.32		15.04.1991	HHQ seit 1955:	100		NNQ seit 1971:	.047	15.01.1979	HHQ seit 1971:	46.8	09.07.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)				
10000			500			20.0	3	0.4	1.00			10000			500			20.0		1.00	35	25.6		
8000			350			16.0	13	3.2	0.80			8000			350			16.0		0.80	60	36.4		
6000			250			12.0	40	14.2	0.60			6000			250			12.0		0.60	80	57.8		
4000			180			9.00	65	34.2	0.40			4000			180			9.00		0.2	0.40	137	131.6	
3000			140			7.00	97	66.4	0.30			3000			140			7.00		0.8	0.30	225	221.2	
2000			100			5.00	200	126.0	0.20			2000			100			5.00		0.2	0.20	364	344.2	
1600			80.0			3.50	322	203.4	0.10			1600			80.0			3.50		3.8	0.10	365	365.2	
1200			60.0			2.50	365	288.6	0.06			1200			60.0			2.50		7.0	0.06			
900			40.0			1.80		348.6	0.03			900			40.0			1.80		0.03				
700			30.0			1.40		358.4	0.00			700			30.0			1.40		19	14.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 227 Mettmach
Mettmach

Mst.Nr. 204693

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 30.4 km²

Nr. 228 Altheim
Mühlheimer Ache

Mst.Nr. 206748

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 193.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.43	0.38	0.32	1.96	0.67	3.00	0.38	0.27	0.49	0.26	0.76	0.50
2.	0.47	0.40	0.33	1.57	0.58	1.39	0.39	0.26	0.37	0.30	0.54	0.49
3.	0.52	0.41	0.30	1.59	0.54	1.11	0.38	0.80	0.32	0.31	0.47	0.48
4.	0.48	0.39	0.32	1.26	0.52	1.20	0.37	1.07	0.31	0.61	0.46	0.54
5.	0.44	0.40	0.27	0.90	0.45	1.11	0.35	0.63	0.29	0.38	0.96	0.64
6.	0.48	0.40	0.26	0.96	0.45	1.08	0.70	3.72	0.28	0.34	0.74	0.55
7.	0.51	0.40	0.25	0.79	0.42	0.84	1.02	6.29	0.27	0.31	0.51	0.56
8.	0.48	0.37	0.27	0.56	0.40	0.65	0.80	1.45	0.71	0.29	0.45	0.52
9.	0.43	0.31	1.67	0.53	0.41	0.63	0.70	0.77	0.32	0.30	0.47	0.59
10.	0.48	0.31	2.16	0.47	0.36	0.57	0.64	0.61	0.27	0.29	0.41	1.05
11.	0.50	0.35	0.98	0.66	0.34	0.51	0.50	0.56	0.27	0.28	0.40	0.72
12.	0.50	0.37	0.61	0.82	0.34	0.46	0.43	0.63	0.25	0.26	1.60	0.60
13.	0.46	0.34	0.43	0.91	0.36	0.45	0.39	0.53	0.25	0.32	0.98	0.51
14.	0.48	0.32	0.44	0.89	1.03	0.44	0.41	0.47	0.28	0.37	0.91	0.47
15.	0.46	0.34	0.40	0.86	0.51	0.40	0.37	0.41	0.28	0.30	0.87	0.47
16.	0.48	0.34	0.36	0.83	0.61	0.37	0.30	0.42	0.28	0.31	0.62	0.44
17.	0.49	0.27	0.28	0.67	0.83	0.39	0.29	0.36	0.27	0.30	0.54	0.48
18.	0.51	0.45	0.26	0.61	0.55	0.39	0.33	0.32	0.29	0.33	0.48	0.51
19.	0.48	0.78	0.29	0.61	0.73	0.41	0.30	0.33	1.27	0.34	0.32	0.51
20.	0.48	0.67	0.31	0.62	0.55	0.42	0.30	0.27	0.45	0.31	0.46	0.51
21.	0.45	0.67	0.33	0.49	0.46	0.39	0.24	0.28	0.37	0.36	0.57	0.52
22.	0.36	0.63	0.46	0.41	0.45	0.64	0.24	0.28	0.30	0.36	1.15	0.47
23.	0.33	0.50	0.55	0.43	0.41	0.55	0.22	0.23	0.28	0.32	0.84	0.48
24.	0.32	0.45	0.50	0.39	0.48	0.35	0.19	0.38	0.28	0.57	0.68	0.49
25.	0.36	0.40	1.50	0.39	0.42	0.31	0.14	0.46	0.30	0.52	0.58	0.49
26.	0.35	0.36	4.62	0.42	1.02	0.32	0.14	0.27	0.27	0.55	0.56	0.50
27.	0.36	0.31	3.39	0.78	0.99	0.31	0.15	0.35	0.27	0.50	0.48	0.48
28.	0.36	0.30	3.33	1.12	1.61	0.35	0.16	0.55	0.27	0.62	0.50	0.49
29.	0.35	0.30	5.69	1.15	1.26	0.43	0.17	0.57	0.28	1.00	0.47	0.56
30.	0.39	0.25	2.53	1.03	1.09	0.51	0.16	1.34	0.30	0.84	0.51	0.57
31.	0.38	0.33	3.33	1.24	1.09	0.51	0.19	0.96	0.30	0.71	0.47	0.74
Extremwerte in m³/s												
am	10.	18.	20.	12.	15.	30.	18.	04.	27.	13.	10.	12.
NQ	0.13	0.08	0.15	0.08	0.05	0.10	0.08	0.07	0.08	0.11	0.13	0.08
HQ	2.17	1.82	9.04	2.86	4.21	4.93	5.28	4.11	4.43	2.58	4.11	2.00
am	09.	24.	29.	15.	28.	01.	06.	07.	19.	24.	05.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.42	1.18	0.82	0.65	0.67	0.37	0.83	0.35	0.41	0.64	0.55
Mq	14.4	13.7	39.0	27.0	21.3	21.9	12.0	27.4	11.5	13.6	21.2	18.0
h _a	39	33	104	70	57	57	32	73	30	37	55	47
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	08.	25.	25.	21.	28.	01.	25.	01.	19.	04.
NQ	2.45	2.20	2.14	2.37	1.95	1.77	2.37	1.95	1.77	2.37	1.95	1.77
HQ	3.93	17.3	73.9	16.1	13.3	40.1	16.1	13.3	40.1	16.1	13.3	40.1
am	01.	17.	26.	29.	28.	22.	07.	07.	08.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.88	4.06	11.7	4.94	3.02	3.71	1.77	4.46	1.89	1.73	2.47	2.12
Mq	14.9	21.0	60.6	25.6	15.7	19.2	9.15	23.1	9.79	8.95	12.8	11.0
h _a	40	51	162	66	42	50	24	62	25	24	33	28

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.56	0.78	0.55	0.39	0.46	0.41	0.60	0.41	0.44	0.51	0.55
Mq	19.9	18.5	25.6	18.1	12.9	15.3	13.6	19.6	13.5	14.4	16.9	18.0
h _a	53	45	69	47	35	40	36	52	35	38	44	47
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.05	0.43	0.48	0.26	0.06	0.05	0.32	0.50	0.16	0.25	0.14
NQ ₁	0.06	0.09	0.13	0.17	0.15	0.09	0.11	0.51	0.10	0.12	0.12	0.07
MMQ ₁	0.28	0.30	0.34	0.33	0.27	0.26	0.24	0.23	0.24	0.25	0.29	0.30
NMQ	0.14	0.33	0.36	0.29	0.22	0.19	0.21	0.19	0.19	0.22	0.24	0.19
MQ	0.53	0.58	0.71	0.60	0.46	0.49	0.47	0.49	0.44	0.42	0.50	0.59
MMQ	1.06	1.14	1.49	1.19	0.92	0.72	1.03	1.37	0.78	0.76	1.03	1.15
MHQ	2.87	3.35	4.14	2.65	3.11	3.73	5.24	5.53	3.15	2.62	2.79	3.55
HQ	9.30	13.3	13.4	8.14	7.50	13.4	35.5	27.8	8.32	6.34	9.68	10.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.05	15.05	25.07.	0.033	26.08.2002	0.007	25.01.1985	0.007	25.01.1985	0.007	25.01.1985	0.007
NQ ₁	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	0.61	20.1	635	0.52	17.2	542	0.52	17.2	541	0.52	17.2	541
HJM ₁												
MJHQ												
HQ	14.1	07.08.		27.8	12.08.2002		35.5	07.07.1983		35.5	07.07.1983	
NNQ seit 1976:	0.007	25.01.1985		HHQ seit 1976:	35.5	07.07.1983						

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1987 - 2006			Reihe: 1987 - 2006		
NQ	0.89	28.07.	27.07.	0.45	15.08.2003	0.41	06.08.1994	0.41	06.08.1994	0.41	06.08.1994	0.41
NQ ₁	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	3.73	19.3	610	3.32	17.2	542	3.32	17.2	542	3.32	17.2	542
HJM ₁												
MJHQ												
HQ	73.9	26.03.		181	12.08.2002		181	12.08.2002		181	12.08.2002	
NNQ seit 1987:	0.41	06.08.1994		HHQ seit 1987:	181	12.08.2002						

Reihe(R): 2001-2005												
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Reihe(R): 2001-2005			Reihe(R): 2001-2005			Reihe(R): 2001-2005		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			365.0
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			365.2
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			365.2
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Reihe(R): 2001-2005												
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Reihe(R): 2001-2005			Reihe(R): 2001-2005			Reihe(R): 2001-2005		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			365.0
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			365.2
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			365.2
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan,Febr durch Eis beeinflusst

Im Jan,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mai,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 230 Bauerding Lochbach

Mst.Nr. 204701

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.6 km²

Nr. 231 Mamling Ach

Mst.Nr. 204719

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 314.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.58	0.42	1.34	2.39	1.08	6.05	0.46	0.38	1.11	0.37	0.70	0.65
2.	1.16	0.42	1.24	1.73	0.78	3.16	0.46	0.38	0.69	0.43	0.83	0.67
3.	1.14	0.41	1.14	1.72	0.74	1.70	0.45	0.52	0.60	0.48	0.99	0.75
4.	0.62	0.41	1.08	1.72	0.49	1.47	0.44	1.33	0.51	0.90	0.75	0.76
5.	0.62	0.41	1.04	1.35	0.53	1.31	0.43	1.22	0.44	0.84	1.06	0.81
6.	0.60	0.41	1.00	2.42	0.73	1.31	0.48	2.80	0.41	0.84	1.70	0.51
7.	0.59	0.41	0.98	1.73	0.71	1.01	0.59	6.83	0.38	0.50	0.96	0.49
8.	0.57	0.41	1.07	1.30	0.64	0.85	0.69	2.93	0.44	0.61	0.77	0.47
9.	0.56	0.40	5.55	1.18	0.61	0.68	0.74	1.50	0.27	0.62	0.60	0.50
10.	0.56	0.40	8.64	1.14	0.60	0.54	0.74	1.17	0.22	0.49	0.69	1.32
11.	0.55	0.40	4.81	2.33	0.56	0.51	0.50	0.97	0.23	0.48	0.72	0.83
12.	0.54	0.40	2.99	2.26	0.46	0.48	0.45	0.98	0.23	0.48	1.97	0.63
13.	0.53	0.39	1.78	1.75	0.48	0.45	0.44	0.84	0.22	0.50	1.92	0.54
14.	0.52	0.38	1.26	1.25	1.41	0.41	0.43	0.56	0.22	0.49	1.67	0.47
15.	0.52	0.39	0.91	0.99	0.93	0.37	0.41	0.61	0.22	0.48	1.82	0.43
16.	0.51	2.20	0.73	0.95	0.56	0.35	0.40	0.66	0.24	0.47	1.47	0.39
17.	0.50	5.75	0.61	1.16	0.93	0.44	0.39	0.52	0.25	0.48	1.33	0.39
18.	0.49	5.36	0.55	1.27	0.63	0.45	0.39	0.58	0.25	0.45	1.19	0.40
19.	0.49	4.51	0.54	1.17	0.87	0.39	0.38	0.69	0.79	0.47	1.16	0.40
20.	0.48	4.29	0.67	1.07	0.61	0.39	0.37	0.68	0.55	0.50	1.47	0.38
21.	0.48	4.29	1.29	0.95	0.59	0.37	0.36	0.61	0.37	0.46	1.47	0.33
22.	0.47	4.65	2.79	0.77	0.48	2.13	0.36	0.89	0.30	0.37	2.20	0.32
23.	0.47	3.95	3.07	0.81	0.44	2.17	0.36	0.61	0.29	0.35	1.78	0.32
24.	0.46	3.04	2.88	0.74	0.44	0.63	0.35	0.87	0.33	0.42	1.22	0.31
25.	0.46	2.32	6.42	0.64	0.42	0.48	0.34	1.84	0.34	0.40	1.05	0.29
26.	0.45	1.84	11.9	0.58	0.72	0.46	0.34	0.95	0.34	0.36	0.93	0.29
27.	0.44	1.56	6.03	0.81	1.36	0.46	0.34	0.79	0.35	0.31	0.83	0.28
28.	0.44	1.44	5.71	1.04	2.19	0.46	0.34	0.82	0.35	0.43	0.80	0.27
29.	0.43		10.6	1.77	1.98	0.49	0.41	1.68	0.35	0.66	0.74	0.28
30.	0.43		3.90	1.54	1.77	0.49	0.38	3.60	0.36	0.70	0.70	0.27
31.	0.42		3.98		1.90		0.36	2.63		0.62		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	18.	25.	22.	16.	25.	01.	10.	27.	09.	28.
NQ	0.42	0.38	0.50	0.50	0.13	0.32	0.33	0.36	0.19	0.18	0.42	0.26
HQ	1.35	7.25	18.0	3.49	3.88	13.0	1.78	8.25	1.49	1.13	3.46	1.69
am	02.	17.	26.	11.	28.	22.	09.	07.	01.	04.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	1.83	3.11	1.35	0.86	1.01	0.44	1.33	0.39	0.50	1.18	0.49
Mq	7.40	24.5	41.7	18.1	11.5	13.5	5.87	17.8	5.21	6.70	15.9	6.50
h _a	20	59	112	47	31	35	16	48	14	18	41	17

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.64	3.31	5.51	13.0	5.83	17.7	3.78	3.52	5.03	3.22	3.37	3.82
2.	4.03	3.29	5.28	10.2	5.12	9.55	3.80	3.46	4.39	3.31	3.30	3.79
3.	3.93	3.28	5.28	9.94	4.73	6.08	3.67	3.97	4.07	3.41	3.36	3.73
4.	3.80	3.27	5.03	9.10	4.57	5.95	3.61	5.11	3.96	4.12	3.34	3.76
5.	3.80	3.26	5.27	7.32	4.41	5.74	3.54	4.50	3.75	3.61	3.63	4.24
6.	3.80	3.24	5.16	10.3	4.30	5.38	3.56	10.6	3.59	3.48	4.06	4.03
7.	3.78	3.23	4.88	8.10	4.22	5.18	3.69	38.3	3.55	3.44	3.50	3.98
8.	3.74	3.22	4.86	6.46	4.17	4.80	5.59	10.4	4.20	3.43	3.40	3.88
9.	3.66	3.20	20.7	5.86	4.11	4.47	4.11	5.92	3.68	3.38	3.39	3.92
10.	3.65	3.19	40.7	5.64	4.08	4.31	4.61	4.86	3.50	3.37	3.39	5.62
11.	3.63	3.18	18.7	7.85	4.05	4.22	3.87	4.62	3.44	3.36	3.33	4.66
12.	3.61	3.17	12.1	7.33	4.02	4.13	3.71	4.75	3.41	3.36	5.11	4.23
13.	3.60	3.15	8.50	6.88	3.97	4.08	3.63	4.55	3.39	3.36	4.59	4.05
14.	3.58	3.14	7.40	6.11	5.49	4.04	3.59	3.99	3.35	3.36	4.10	3.88
15.	3.56	3.14	6.73	5.72	4.81	4.00	3.55	3.87	3.32	3.33	4.53	3.79
16.	3.55	5.54	6.41	5.79	4.35	3.96	3.45	3.75	3.34	3.32	4.02	3.73
17.	3.53	14.1	6.14	5.75	4.83	4.05	3.40	3.69	3.31	3.30	3.79	3.82
18.	3.52	11.7	5.88	5.34	4.30	4.37	3.37	3.58	3.28	3.33	3.66	3.89
19.	3.50	9.88	5.69	5.14	4.70	3.97	3.31	3.53	3.29	3.33	3.60	3.80
20.	3.48	9.46	5.92	5.01	4.38	3.94	3.30	3.47	3.82	3.35	3.76	3.75
21.	3.47	9.42	7.03	4.89	4.14	3.86	3.27	3.47	3.49	3.35	3.69	3.71
22.	3.45	9.38	10.7	4.80	4.06	9.39	3.23	3.57	3.37	3.33	4.89	3.65
23.	3.44	8.03	12.6	4.81	3.90	11.8	3.22	3.53	3.32	3.32	5.04	3.62
24.	3.42	7.22	12.2	4.71	3.93	4.99	3.26	4.22	3.26	3.35	4.46	3.61
25.	3.41	6.61	29.5	4.70	3.88	4.52	3.22	6.00	3.27	3.32	4.21	3.61
26.	3.39	6.27	55.4	4.77	4.48	4.30	3.16	4.01	3.26	3.30	4.06	3.56
27.	3.37	5.88	29.2	5.56	5.52	4.01	3.15	3.79	3.28	3.30	4.00	3.52
28.	3.36	5.57	28.7	7.57	7.35	3.82	3.15	4.12	3.26	3.33	3.95	3.51
29.	3.35		51.8	11.2	6.56	4.09	3.29	5.43	3.24	3.67	3.89	3.62
30.	3.33		19.8	7.33	6.28	4.11	3.26	7.85	3.22	3.58	3.85	3.62
31.	3.32		21.0	6.21	6.21		3.32	7.64		3.57		3.76
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	08.	24.	25.	29.	28.	01.	25.	01.	09.	28.
NQ	4.13	3.13	4.63	4.53	3.78	3.66	3.00	3.24	3.16	3.15	3.23	3.44
HQ	17.5	17.5	85.5	17.0	12.7	47.9	10.3	65.7	5.81	4.57	6.99	6.66
am	01.	17.	26.	01.	28.	22.	07.	07.	08.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.57	5.62	15.0	6.91	4.73	5.49	3.63	5.93	3.59	3.40	3.91	3.88
Mq	11.3	17.8	47.5	22.0	15.0	17.4	11.5	18.8	11.4	10.8	12.4	12.3
h _a	30	43	127	57	40	45	31	50	30	29	32	32

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.05	1.00	1.20	0.70	0.47	0.68	0.60	1.14	0.54	0.79	0.90	0.83
Mq	14.1	13.5	16.1	9.37	6.26	9.07	8.04	15.3	7.25	10.6	12.1	11.1
h _a	38	33	43	24	17	24	22	41	19	28	31	29
Reihe: 1983-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.18	0.22	.004	0.06	.013	.000	.000	.000	0.06	.000	.049
NQ ₁	0.20	0.23	0.23	.014	0.10	0.11	0.07	0.11	0.08	0.09	0.22	0.05
MQ	0.36	0.29	0.39	0.33	0.30	0.27	0.25	0.26	0.27	0.32	0.39	0.36
NMQ	0.36	0.29	0.40	0.30	0.23	0.21	0.15	0.18	0.21	0.30	0.29	0.35
MQ	0.76	0.89	1.06	0.66	0.57	0.59	0.57	0.74	0.51	0.57	0.72	0.85
HMQ	1.70	2.16	3.11	1.85	1.62	1.33	1.97	2.78	1.06	1.33	1.97	1.95
MHQ	4.39	6.56	7.26	3.16	4.50	3.78	5.07	7.34	2.48	3.06	2.77	5.63
HQ	15.6	29.9	26.0	18.1	25.2	13.9	25.5	52.0	10.6	10.9	10.1	18.0

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.24	6.23	6.42	4.69	3.77	4.24	3.89	5.86	4.01	4.46	4.95	5.76
Mq	19.8	19.8	20.4	14.9	12.0	13.5	12.4	18.6	12.7	14.2	15.7	18.3
h _a	53	48	55	39	32	35	33	50	33	38	41	47
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.94	2.19	2.19	2.41	2.20	1.94	1.65	1.86	2.02	2.31	2.31	2.10
NQ ₁	2.15	2.71	2.76	2.62	2.25	1.95	1.76	1.93	2.10	2.40	2.38	2.59
MQ	3.47	3.53	3.80	3.71	3.24	3.10	2.95	2.98	3.10	3.12	3.47	3.62
NMQ	3.24	3.23	3.07	2.98	2.62	2.89	2.58	2.44	2.79	2.95	2.74	3.23
MQ	5.79	6.02	6.60	5.58	4.63	4.68	4.7	5.16	4.41	4.33	5.05	6.18
HMQ	13.3	12.9	17.4	12.8	10.2	7.05	11.3	13.6	9.21	8.12	9.44	11.8
MHQ	29.9	38.6	38.6	21.0	22.8	23.8	34.7	38.1	21.4	18.3	19.8	35.8
HQ	124	160	137	127	131	64.9	164	206	103	71.5	81.2	127

Abflüsse

Nr. 232 Danner Antiesen

Mst.Nr. 206805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.6 km²

Nr. 233 Pramet Oberach

Mst.Nr. 204727

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.69	0.50	0.74	2.88	1.18	3.71	0.62	0.60	0.64	0.35	0.37	0.34
2.	0.75	0.50	0.72	2.37	0.99	1.64	0.58	0.45	0.53	0.39	0.36	0.33
3.	0.68	0.49	0.67	2.52	0.89	1.16	0.48	0.67	0.46	0.37	0.37	0.32
4.	0.68	0.48	0.70	2.59	0.82	1.56	0.46	0.79	0.44	0.47	0.36	0.33
5.	0.65	0.47	0.67	1.93	0.77	1.16	0.43	0.64	0.41	0.39	0.57	0.48
6.	0.64	0.47	0.63	2.89	0.74	1.24	0.81	1.98	0.41	0.37	0.66	0.38
7.	0.64	0.46	0.62	2.13	0.72	1.02	2.01	4.03	0.39	0.37	0.44	0.36
8.	0.63	0.46	0.64	1.77	0.69	1.00	1.01	1.20	0.74	0.37	0.41	0.35
9.	0.61	0.46	0.68	1.62	0.69	0.79	1.12	0.71	0.44	0.35	0.40	0.37
10.	0.60	0.46	0.66	1.38	0.68	0.73	1.24	0.59	0.40	0.34	0.40	0.67
11.	0.59	0.45	0.65	2.56	0.66	0.68	0.64	0.58	0.39	0.34	0.38	0.52
12.	0.58	0.45	1.39	1.91	0.62	0.64	0.54	0.50	0.37	0.33	1.03	0.44
13.	0.56	0.45	1.39	1.51	0.61	0.61	0.51	0.56	0.37	0.34	0.73	0.41
14.	0.55	0.44	1.20	1.34	1.01	0.58	0.51	0.50	0.36	0.32	0.75	0.38
15.	0.54	0.45	1.08	1.21	0.68	0.55	0.46	0.47	0.35	0.33	0.80	0.37
16.	0.54	1.42	0.99	1.25	0.68	0.53	0.44	0.44	0.35	0.33	0.51	0.36
17.	0.54	2.75	0.93	1.21	0.79	0.53	0.43	0.42	0.36	0.32	0.44	0.38
18.	0.54	1.91	0.90	1.13	0.64	0.87	0.42	0.41	0.36	0.32	0.40	0.39
19.	0.53	1.66	0.93	1.03	0.76	0.58	0.41	0.39	1.11	0.31	0.37	0.37
20.	0.53	1.85	1.08	0.95	0.67	0.52	0.39	0.38	0.63	0.31	0.40	0.35
21.	0.53	1.64	1.40	0.91	0.61	0.48	0.37	0.41	0.45	0.31	0.39	0.34
22.	0.53	1.56	2.10	0.86	0.57	1.36	0.37	0.44	0.41	0.31	0.79	0.33
23.	0.52	1.28	2.20	0.84	0.54	1.67	0.37	0.39	0.38	0.30	0.72	0.33
24.	0.52	1.08	2.03	0.81	0.55	0.72	0.37	0.43	0.37	0.31	0.51	0.33
25.	0.52	0.97	3.83	0.78	0.53	0.60	0.35	0.68	0.37	0.31	0.42	0.32
26.	0.52	0.90	1.10	0.81	0.83	0.54	0.33	0.41	0.38	0.31	0.40	0.31
27.	0.52	0.82	8.23	1.62	1.03	0.53	0.34	0.42	0.38	0.31	0.38	0.30
28.	0.51	0.86	6.86	1.49	1.72	0.55	0.35	0.49	0.36	0.31	0.36	0.30
29.	0.51	0.923	3.31	1.23	0.61	0.61	0.56	0.72	0.36	0.50	0.34	0.34
30.	0.51	3.88	1.69	1.53	0.77	0.42	0.42	1.48	0.36	0.41	0.34	0.32
31.	0.51	4.43		1.42		0.42	0.42	1.06		0.36		0.45
Extremwerte in m³/s												
am	03.	15.	08.	25.	12.	21.	25.	23.	05.	12.	03.	29.
NQ	0.47	0.44	0.60	0.76	0.44	0.44	0.31	0.37	0.30	0.17	0.26	0.20
HQ	0.97	3.50	22.3	5.19	4.04	5.09	6.65	7.34	1.93	0.77	1.61	0.99
am	02.	17.	26.	29.	28.	22.	09.	07.	19.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.92	2.74	1.64	0.83	0.93	0.57	0.75	0.44	0.35	0.49	0.37
Mq	10.3	16.5	49.2	29.6	15.0	16.7	10.3	13.6	7.99	6.25	8.86	6.72
h _a	28	40	132	77	40	43	28	36	21	17	23	17

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.06	1.10	1.29	0.91	0.60	0.66	0.57	1.06	0.64	0.63	0.74	0.88
Mq	19.0	19.8	23.3	16.3	10.7	11.8	10.2	19.0	11.5	11.4	13.3	15.9
h _a	51	48	62	42	29	31	27	51	30	30	34	41
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.28	0.25	0.25	0.24	0.14	0.16	0.13	0.10	0.16	0.15	0.15
NQ ₁	0.21	0.35	0.26	0.31	0.24	0.20	0.17	0.14	0.13	0.17	0.21	0.19
MQ	0.48	0.52	0.54	0.57	0.43	0.37	0.31	0.29	0.33	0.34	0.41	0.42
NMQ	0.50	0.52	0.59	0.39	0.34	0.32	0.28	0.20	0.22	0.28	0.24	0.26
MQ	0.87	0.96	1.35	1.00	0.71	0.65	0.65	0.76	0.60	0.61	0.71	0.90
HMQ	1.84	2.14	2.74	2.39	2.04	1.21	1.91	3.03	1.41	1.33	1.77	1.58
MHQ	4.86	6.52	9.27	4.70	4.54	8.20	6.84	9.49	3.95	4.51	3.72	7.12
HQ	11.0	31.2	22.3	22.9	18.9	44.3	35.6	54.8	19.6	15.3	16.5	23.7
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.32	0.37	0.44	0.32	0.31	0.32	0.11	0.12	0.44	0.32	0.31
NQ ₁	0.51	0.40	0.06	0.05	0.50	0.33	0.36	0.21	0.21	0.36	0.21	0.21
MQ	0.10	0.11	0.12	0.12	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
NMQ	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.036	0.042	0.06	0.09	0.09
MQ	0.21	0.25	0.30	0.23	0.16	0.16	0.15	0.19	0.15	0.14	0.17	0.23
HMQ	0.53	0.62	0.80	0.65	0.52	0.37	0.60	0.85	0.38	0.35	0.39	0.56
MHQ	2.04	2.80	2.92	1.43	2.08	3.05	2.73	3.97	1.85	1.17	1.19	2.34
HQ	10.9	20.1	10.3	9.16	24.4	20.9	25.0	31.9	12.1	5.63	7.46	11.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.17	12.10		0.13	13.08.2003		0.06	06.02		0.01	14.08.1981	
NQ ₁	0.30	28.12.		0.13	28.09.1992		0.06	07.02.		0.01	21.09.1981	
NMQ				0.24						0.01		
MQ,Mq,h _a	0.88	15.9	502	0.84	15.1	477	0.21	15.8	499	0.20	15.0	472
HMQ	22.3	26.03.		54.8	12.08.2002		8.42	26.03.		31.9	12.08.2002	
NNQ seit 1990:	0.10	28.09.1992		HHQ seit 1990:	54.8	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.11	14.08.1981	HHQ seit 1976:	31.9	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			7.0
8000			350			16.0			0.80			8.6
6000			250			12.0			0.60			11
4000			180			9.00			0.40			35
3000			140			7.00			0.30			49
2000			100			5.00			0.20			79
1600			80.0			3.50			0.10			296
1200			60.0			2.50			0.06			365
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Apr, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 234 Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach

Mst.Nr. 204735

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.3 km²

Nr. 235 Haging
Antiesen

Mst.Nr. 204750

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.04	0.64	0.80	2.88	1.49	5.59	0.66	0.60	0.71	0.36	0.36	0.38
2.	1.11	0.64	0.74	2.37	1.25	2.04	0.61	0.45	0.56	0.41	0.34	0.37
3.	1.01	0.64	0.73	2.60	1.10	1.41	0.54	0.76	0.49	0.40	0.35	0.38
4.	0.87	0.63	0.79	2.49	1.00	1.74	0.52	0.78	0.46	0.55	0.35	0.42
5.	0.86	0.63	0.74	2.01	0.95	1.35	0.50	0.84	0.42	0.41	0.64	0.57
6.	0.85	0.63	0.69	2.37	0.90	1.39	0.59	2.50	0.41	0.39	0.71	0.46
7.	0.82	0.62	0.68	2.28	0.88	1.19	2.41	6.11	0.41	0.41	0.43	0.42
8.	0.81	0.62	0.67	1.80	0.85	1.04	1.19	1.24	0.84	0.39	0.37	0.41
9.	0.80	0.61	0.746	1.59	0.84	0.92	0.94	0.72	0.46	0.38	0.36	0.47
10.	0.79	0.61	1.10	1.47	0.84	0.87	0.86	0.61	0.42	0.35	0.35	1.07
11.	0.78	0.61	3.71	2.35	0.79	0.81	0.67	0.70	0.40	0.36	0.36	0.68
12.	0.77	0.60	2.21	2.14	0.75	0.75	0.61	0.75	0.38	0.36	1.48	0.50
13.	0.76	0.60	1.54	2.01	0.72	0.71	0.60	0.82	0.38	0.35	0.82	0.50
14.	0.76	0.60	1.33	1.71	1.18	0.68	0.58	0.55	0.37	0.35	0.85	0.46
15.	0.75	0.61	1.18	1.51	0.80	0.65	0.56	0.49	0.37	0.34	0.88	0.44
16.	0.74	2.10	1.08	1.55	0.81	0.63	0.55	0.47	0.36	0.34	0.58	0.42
17.	0.74	4.39	1.02	1.50	0.95	0.61	0.54	0.44	0.36	0.33	0.49	0.46
18.	0.73	2.47	0.98	1.37	0.76	0.84	0.53	0.41	0.37	0.34	0.44	0.45
19.	0.72	2.18	1.00	1.26	0.93	0.82	0.51	0.40	1.44	0.34	0.40	0.42
20.	0.72	1.98	1.11	1.17	0.79	0.60	0.50	0.38	0.66	0.34	0.46	0.41
21.	0.71	1.86	1.40	1.11	0.70	0.57	0.49	0.40	0.49	0.34	0.43	0.39
22.	0.70	1.78	2.53	1.07	0.65	1.61	0.48	0.42	0.44	0.33	1.28	0.39
23.	0.70	1.41	2.76	1.04	0.62	1.49	0.48	0.38	0.41	0.33	0.98	0.38
24.	0.69	1.19	2.62	1.01	0.63	0.75	0.46	0.49	0.40	0.34	0.63	0.37
25.	0.68	1.07	9.79	0.94	0.60	0.73	0.44	0.68	0.39	0.32	0.53	0.37
26.	0.68	1.00	21.2	1.06	0.99	0.63	0.43	0.41	0.40	0.32	0.47	0.36
27.	0.67	0.91	9.11	1.79	1.21	0.59	0.42	0.42	0.39	0.32	0.44	0.36
28.	0.66	0.86	8.67	2.15	2.29	0.58	0.42	0.52	0.38	0.32	0.42	0.35
29.	0.66	1.15	3.75	1.52	0.79	0.79	0.44	0.86	0.37	0.57	0.40	0.43
30.	0.65	4.24	2.07	1.70	0.77	0.77	0.42	2.21	0.37	0.40	0.39	0.37
31.	0.65	5.00		1.60			0.52	1.23		0.34		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	07.	26.	24.	26.	25.	19.	16.	28.	08.	22.
NQ	0.65	0.59	0.59	0.83	0.53	0.49	0.34	0.34	0.29	0.27	0.25	0.29
HQ	1.33	5.34	38.3	6.06	5.68	7.43	15.5	15.1	4.02	0.98	2.84	1.38
am	01.	17.	26.	29.	28.	01.	06.	07.	19.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.77	1.16	3.82	1.85	1.00	1.10	0.67	0.89	0.48	0.37	0.57	0.46
Mq	11.1	16.7	55.1	26.7	14.5	15.9	9.71	12.9	6.88	5.33	8.17	6.58
h _a	30	40	147	69	39	41	26	35	18	14	21	17

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.23	1.45	1.53	1.07	0.70	0.75	0.64	1.33	0.77	0.71	0.87	1.10
Mq	17.7	21.0	22.1	15.5	10.0	10.8	9.22	19.1	11.0	10.3	12.6	15.8
h _a	47	51	59	40	27	28	25	51	29	28	33	41
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.27	0.32	0.28	0.26	0.21	0.17	0.12	0.15	0.17	0.25	0.25
NQ ₁	0.37	0.40	0.44	0.32	0.30	0.25	0.21	0.16	0.17	0.21	0.31	0.34
MQ	0.60	0.64	0.69	0.67	0.51	0.44	0.39	0.40	0.43	0.43	0.51	0.56
NMQ	0.57	0.62	0.52	0.43	0.41	0.40	0.32	0.24	0.27	0.36	0.38	0.42
MQ	1.27	1.47	1.64	1.26	0.87	0.84	0.83	0.98	0.77	0.73	0.91	1.30
HMQ	3.72	3.88	4.73	3.72	2.48	1.65	2.73	3.67	2.43	1.83	2.06	3.14
MHQ	10.8	13.3	13.6	7.29	8.25	11.2	12.0	14.9	7.90	6.53	6.66	12.3
HQ	46.2	52.1	38.3	38.4	61.5	44.3	78.1	102	38.4	29.3	30.7	32.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.25	0.81.1	28.10.	0.20	22.07.2003	0.12	21.08.1992	0.32	15.09.28.12.	0.47	19.11.2005	0.21
NQ ₁	0.32					0.16	20.08.1992	0.88				0.35
MJNQ ₁						0.33						0.82
MJNQ						0.73						1.73
MQ,Mq,h _a	1.09	15.8	498	1.01	14.6	459	15.5	524	2.67	16.2	511	2.68
HMQ												4.07
MJHQ												64.9
HQ	38.3	26.03.		102	12.08.2002		12.08.2002	73.3	26.03.	207	12.08.2002	207
NNQ seit 1976:	0.12		21.08.1992	HHQ seit 1976:	102		12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.21	01.07.1979	HHQ seit 1951:	207

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	97	89.0	20.0
8000			350			16.0	1	1.0	0.80	131	130.0	16.0
6000			250			12.0	1	1.6	0.60	220	204.0	12.0
4000			180			9.00	5	2.8	0.40	306	312.6	9.00
3000			140			7.00	7	4.6	0.30	365	357.0	7.00
2000			100			5.00	10	7.8	0.20		365.2	5.00
1600			80.0			3.50	14	10.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	21	17.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	42	29.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	63	45.4	0.00			1.40

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 236 Osternach
Osternach

Mst.Nr. 204768

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.6 km²

Nr. 239 Pram
Pram

Mst.Nr. 206102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.58	0.38	0.78	3.11	1.22	7.68	0.58	0.28	0.40	0.17	0.17	0.21
2.	0.64	0.38	0.75	2.31	0.97	2.33	0.55	0.28	0.30	0.19	0.18	0.20
3.	0.68	0.38	0.69	2.17	0.86	1.29	0.47	0.39	0.26	0.17	0.19	0.20
4.	0.61	0.37	0.76	1.97	0.78	1.91	0.44	0.45	0.24	0.28	0.18	0.21
5.	0.57	0.37	0.75	1.97	0.72	1.29	0.43	0.34	0.23	0.22	0.24	0.22
6.	0.57	0.36	0.66	4.01	0.68	1.18	0.51	1.36	0.21	0.21	0.37	0.27
7.	0.58	0.36	0.64	2.45	0.66	0.96	1.54	3.73	0.20	0.18	0.22	0.24
8.	0.56	0.35	0.64	1.75	0.64	0.81	0.73	0.70	0.34	0.18	0.17	0.24
9.	0.56	0.35	0.76	1.49	0.63	0.72	0.50	0.37	0.22	0.17	0.16	0.27
10.	0.55	0.35	15.0	1.37	0.61	0.69	0.43	0.28	0.20	0.18	0.13	0.83
11.	0.54	0.34	5.50	2.50	0.60	0.63	0.39	0.29	0.19	0.17	0.17	0.49
12.	0.52	0.34	3.45	2.20	0.57	0.56	0.39	0.30	0.17	0.17	0.58	0.37
13.	0.50	0.33	1.84	1.92	0.56	0.56	0.37	0.28	0.18	0.17	0.35	0.31
14.	0.48	0.33	1.41	1.55	1.29	0.54	0.36	0.24	0.18	0.17	0.39	0.29
15.	0.46	0.35	1.20	1.34	0.76	0.51	0.35	0.25	0.17	0.17	0.53	0.27
16.	0.45	1.14	1.07	1.40	0.68	0.49	0.34	0.21	0.16	0.17	0.32	0.25
17.	0.45	4.62	1.01	1.32	0.68	0.51	0.34	0.23	0.18	0.16	0.26	0.27
18.	0.44	4.32	1.01	1.16	0.60	0.90	0.33	0.20	0.17	0.16	0.24	0.28
19.	0.44	1.97	1.16	1.07	0.64	0.58	0.32	0.19	0.28	0.16	0.22	0.27
20.	0.43	2.63	1.41	1.01	0.61	0.51	0.31	0.21	0.28	0.16	0.23	0.26
21.	0.43	2.30	1.88	0.95	0.61	0.49	0.30	0.20	0.20	0.17	0.22	0.24
22.	0.43	2.11	3.30	0.91	0.54	0.84	0.28	0.22	0.18	0.16	0.63	0.23
23.	0.42	1.77	3.73	0.89	0.50	1.70	0.29	0.20	0.17	0.16	0.56	0.23
24.	0.42	1.42	3.47	0.84	0.53	0.68	0.29	0.40	0.17	0.17	0.35	0.22
25.	0.41	1.20	10.7	0.82	0.50	0.57	0.27	0.94	0.17	0.17	0.29	0.22
26.	0.41	1.09	28.9	0.82	1.82	0.52	0.26	0.29	0.18	0.15	0.25	0.21
27.	0.40	0.93	13.8	0.99	2.26	0.52	0.25	0.25	0.19	0.17	0.24	0.21
28.	0.40	0.88	10.5	1.16	2.76	0.50	0.25	0.30	0.18	0.17	0.23	0.21
29.	0.40	17.6	2.29	1.58	0.61	0.61	0.25	0.37	0.17	0.33	0.22	0.22
30.	0.39	4.14	2.04	1.90	0.96	0.96	0.26	0.78	0.18	0.23	0.22	0.22
31.	0.39	5.59		2.57			0.26	0.87		0.20	0.22	0.23
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	02.	25.	25.	14.	19.	10.	04.	17.	10.	21.
NQ	0.39	0.29	0.31	0.80	0.48	0.19	0.20	0.16	0.13	0.09	0.06	0.08
HQ	0.72	10.8	46.2	6.35	6.57	11.4	4.28	6.66	0.76	0.62	1.16	1.04
am	03.	17.	26.	06.	28.	01.	07.	07.	08.	29.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	1.13	4.84	1.67	0.98	1.07	0.41	0.50	0.21	0.18	0.28	0.27
Mq	7.11	16.5	70.6	24.3	14.3	15.6	5.94	7.25	3.08	2.69	4.13	4.01
h _a	19	40	189	63	38	40	16	19	8	7	11	10

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.46	1.51	1.62	1.01	0.54	0.77	0.53	1.36	0.58	0.68	0.86	1.16
Mq	21.3	22.1	23.6	14.7	7.92	11.2	7.80	19.8	8.51	9.98	12.5	17.0
h _a	57	53	63	38	21	29	21	53	22	27	33	44
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.07	0.50	0.07	0.50	0.20	0.22	0.18	0.25	0.35	0.46	0.48
NQ ₁	0.11	0.25	0.11	0.17	0.17	0.09	0.06	0.05	0.37	0.07	0.09	0.12
MMQ ₁	0.49	0.49	0.53	0.52	0.35	0.30	0.25	0.23	0.24	0.26	0.33	0.41
NMQ	0.35	0.48	0.17	0.26	0.25	0.21	0.14	0.10	0.10	0.12	0.16	0.20
MQ	1.27	1.42	1.48	1.10	0.74	0.71	0.81	0.80	0.53	0.61	0.81	1.26
HMQ	3.49	4.13	4.84	3.80	3.11	1.46	3.60	4.82	1.63	1.77	2.36	3.79
MHQ	11.9	13.4	11.9	7.69	8.07	11.0	11.1	12.1	6.23	6.92	8.42	13.2
HQ	42.5	63.5	46.2	49.0	67.4	68.0	47.5	78.0	27.3	40.7	29.9	48.3
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.06	0.40	0.30	0.29	0.19	0.15	0.10	0.13	0.15	0.10	0.24
NQ ₁	0.34	0.06	0.49	0.43	0.31	0.22	0.16	0.12	0.14	0.16	0.30	0.24
MMQ ₁	0.11	0.12	0.13	0.13	0.09	0.07	0.05	0.04	0.05	0.06	0.09	0.10
NMQ	0.09	0.11	0.07	0.06	0.06	0.46	0.30	0.18	0.16	0.30	0.18	0.31
MQ	0.31	0.35	0.40	0.30	0.18	0.16	0.30	0.62	0.43	0.67	1.09	0.36
HMQ	0.96	0.90	1.18	0.81	0.62	0.43	0.67	1.08	0.36	0.67	1.09	0.36
MHQ	2.97	3.35	3.32	1.85	1.49	2.02	2.67	3.81	1.47	2.67	3.81	1.47
HQ	13.7	15.1	14.4	9.01	7.16	11.9	23.7	33.5	6.62	23.7	33.5	6.62

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.06	10.11		0.18	18.08.2003		0.10	18.07.2003		0.10	11.08.1992	
NQ ₁	0.13	10.11				0.17	0.22	17.10.		0.12	10.08.1992	
MJNQ ₁						0.53				0.34		
MQ,Mq,h _a	1.00	14.6	461	1.00	14.6	462	0.23	16.3	515	0.23	16.3	515
HJMQ										0.23	16.5	521
MJHQ										0.37		2002
HQ	46.2	26.03.		78.0	12.08.2002		14.4	26.03.		33.5	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.18	18.08.2003		HHQ seit 1971:	78.0	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.10	11.08.1992	HHQ seit 1976:	33.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.2	1.00	75	72.8	1.00
8000			350			16.0	2	2.4	0.80	94	101.0	0.80
6000			250			12.0	4	3.4	0.60	129	151.8	0.60
4000			180			9.00	6	4.4	0.40	189	230.8	0.40
3000			140			7.00	7	6.2	0.30	234	291.8	0.30
2000			100			5.00	10	9.2	0.20	314	324.6	0.20
1600			80.0			3.50	16	16.2	0.10	365	365.0	0.10
1200			60.0			2.50	24	24.0	0.06		364.6	
900			40.0			1.80	43	34.0	0.03		365.2	
700			30.0			1.40	54	43.6	0.00			

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 240 Riedau
Pram

Mst.Nr. 204784

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.5 km²

Nr. 241 Winertsham (Steg)
Pram

Mst.Nr. 206326

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.49	0.37	0.78	5.29	1.04	6.64	0.50	0.21	0.42	0.13	0.15	0.25
2.	0.47	0.37	0.74	4.38	0.82	3.22	0.46	0.19	0.30	0.17	0.15	0.25
3.	0.45	0.36	0.71	3.63	0.70	1.48	0.36	0.29	0.25	0.15	0.15	0.24
4.	0.44	0.36	0.67	2.92	0.66	1.50	0.31	0.33	0.22	0.23	0.16	0.23
5.	0.43	0.36	0.64	2.32	0.61	1.14	0.27	0.24	0.21	0.18	0.33	0.43
6.	0.42	0.36	0.62	3.15	0.58	1.02	0.43	0.75	0.20	0.16	0.48	0.38
7.	0.42	0.35	0.60	2.24	0.57	0.74	1.26	1.53	0.19	0.15	0.26	0.32
8.	0.42	0.35	0.60	1.59	0.54	0.59	0.67	0.51	0.37	0.14	0.20	0.30
9.	0.42	0.35	0.44	1.32	0.51	0.53	0.43	0.32	0.22	0.14	0.18	0.33
10.	0.42	0.35	10.5	1.18	0.50	0.49	0.34	0.26	0.19	0.13	0.17	1.15
11.	0.41	0.34	6.03	1.92	0.50	0.45	0.30	0.25	0.18	0.13	0.17	0.71
12.	0.41	0.34	4.41	1.86	0.47	0.42	0.26	0.26	0.17	0.13	0.80	0.55
13.	0.41	0.34	2.39	1.70	0.46	0.40	0.25	0.25	0.16	0.12	0.67	0.48
14.	0.41	0.34	1.61	1.39	1.08	0.38	0.23	0.22	0.15	0.12	0.79	0.42
15.	0.41	0.33	1.33	1.18	0.71	0.37	0.21	0.22	0.15	0.12	0.90	0.39
16.	0.41	1.03	1.15	1.16	0.59	0.34	0.20	0.19	0.14	0.12	0.55	0.37
17.	0.41	4.89	1.03	1.09	0.58	0.33	0.20	0.18	0.14	0.12	0.42	0.37
18.	0.40	3.13	1.00	0.95	0.51	0.59	0.20	0.18	0.14	0.12	0.35	0.37
19.	0.40	2.06	1.13	0.86	0.57	0.37	0.19	0.17	0.29	0.12	0.30	0.34
20.	0.40	1.91	1.38	0.78	0.55	0.31	0.19	0.19	0.27	0.12	0.30	0.31
21.	0.40	1.89	1.74	0.73	0.53	0.30	0.18	0.18	0.17	0.12	0.29	0.30
22.	0.40	1.87	2.82	0.69	0.46	1.00	0.17	0.20	0.16	0.12	0.67	0.29
23.	0.39	1.51	3.54	0.67	0.43	1.80	0.17	0.18	0.15	0.12	0.68	0.27
24.	0.39	1.26	3.27	0.65	0.44	0.63	0.16	0.29	0.14	0.13	0.47	0.26
25.	0.39	1.11	6.18	0.63	0.41	0.47	0.16	0.57	0.13	0.13	0.39	0.25
26.	0.39	0.98	18.0	0.63	1.36	0.40	0.16	0.26	0.14	0.13	0.34	0.24
27.	0.38	0.87	11.8	0.71	2.98	0.39	0.16	0.22	0.14	0.12	0.30	0.23
28.	0.38	0.81	10.9	0.80	3.33	0.35	0.16	0.25	0.14	0.12	0.29	0.22
29.	0.38		14.0	1.78	2.09	0.43	0.17	0.30	0.14	0.32	0.28	0.23
30.	0.38		6.46	1.51	1.97	0.93	0.19	0.76	0.14	0.22	0.26	0.23
31.	0.37		7.13		2.46		0.18	0.89		0.16		0.27
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	08.	22.	25.	21.	29.	03.	25.	15.	03.	28.
NQ	0.37	0.33	0.55	0.59	0.41	0.26	0.16	0.16	0.13	0.11	0.14	0.22
HQ	0.50	0.34	30.8	6.13	6.60	9.19	2.87	2.20	0.70	0.51	1.32	1.41
am	01.	17.	26.	01.	28.	01.	07.	07.	08.	29.	14.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.41	1.02	4.12	1.66	0.93	0.93	0.29	0.35	0.19	0.14	0.38	0.36
Mq	6.90	17.2	69.2	27.9	15.7	15.7	4.94	5.88	3.27	2.42	6.41	5.97
h _a	18	42	185	72	42	41	13	16	8	6	17	15

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.31	1.39	1.41	0.86	0.48	0.60	0.50	0.99	0.48	0.60	0.87	0.96
Mq	22.0	23.3	23.7	14.5	8.05	10.1	8.37	16.7	7.98	10.0	14.6	16.1
h _a	59	56	64	38	22	26	22	45	21	27	38	42
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.14	0.08	0.08	0.49	0.44	0.15	0.25	0.23	0.23	0.22	0.07
NQ ₁	0.10	0.16	0.18	0.17	0.09	0.08	0.42	0.27	0.34	0.45	0.44	0.09
MMQ ₁	0.38	0.44	0.49	0.42	0.25	0.21	0.16	0.17	0.18	0.20	0.29	0.38
NMQ	0.33	0.38	0.26	0.21	0.18	0.13	0.09	0.51	0.07	0.10	0.10	0.14
MQ	1.13	1.31	1.49	1.05	0.60	0.53	0.56	0.61	0.45	0.53	0.78	1.24
MMQ	2.92	3.29	4.41	3.41	2.36	1.23	2.77	3.49	1.43	1.57	2.41	3.48
MHO	8.50	9.70	9.20	6.35	4.92	5.34	7.06	7.13	4.37	5.39	6.10	9.98
HQ	39.0	37.3	30.8	32.1	25.0	20.2	37.6	43.8	23.6	25.3	22.6	22.2
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.41	2.61	2.97	1.67	0.93	1.34	0.85	2.23	1.09	1.35	1.92	2.02
Mq	18.8	20.4	23.2	13.0	7.24	10.7	6.62	17.4	8.55	10.5	15.0	15.8
h _a	50	49	62	34	19	27	18	47	22	28	39	41
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.22	0.45	0.73	0.52	0.34	0.21	0.20	0.17	0.14	0.22	0.28	0.30
MMQ ₁	0.83	0.89	1.06	0.93	0.62	0.53	0.41	0.40	0.43	0.49	0.71	0.77
NMQ	0.62	0.95	1.51	0.75	0.57	0.41	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.53
MQ	2.47	2.62	2.97	1.86	1.38	2.00	1.24	1.35	1.07	1.23	1.63	2.23
MMQ	6.69	6.19	8.32	5.75	5.36	2.98	5.46	8.42	2.69	3.39	5.36	6.54
MHQ	21.3	23.3	20.4	11.8	12.2	11.4	13.0	17.0	9.97	12.6	12.3	23.8
HQ	76.8	78.1	62.3	82.3	75.0	67.0	97.6	143	45.1	62.3	55.7	64.8

Abflüsse

Nr. 242 Lohstampr
Messenbach

Mst.Nr. 206268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²Nr. 244 Alfershams
Pfadabach

Mst.Nr. 204834

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.21	0.16	0.46	1.86	0.75	4.07	0.41	0.10	0.42	0.07	0.07	0.12
2.	0.21	0.16	0.43	1.19	0.54	1.54	0.35	0.08	0.24	0.08	0.06	0.12
3.	0.21	0.16	0.40	1.07	0.47	0.86	0.22	0.22	0.16	0.07	0.06	0.12
4.	0.20	0.15	0.38	1.02	0.38	0.92	0.18	0.22	0.13	0.15	0.06	0.13
5.	0.20	0.15	0.35	0.95	0.33	0.75	0.14	0.13	0.12	0.11	0.15	0.13
6.	0.20	0.15	0.32	1.86	0.31	0.58	0.32	0.61	0.12	0.10	0.19	0.25
7.	0.20	0.15	0.29	1.22	0.30	0.48	1.04	1.63	0.11	0.09	0.11	0.21
8.	0.20	0.15	0.26	0.90	0.28	0.38	0.88	0.48	0.17	0.10	0.10	0.18
9.	0.20	0.15	2.84	0.77	0.26	0.32	0.32	0.21	0.13	0.09	0.10	0.33
10.	0.20	0.14	6.07	0.68	0.27	0.32	0.21	0.14	0.11	0.08	0.10	1.35
11.	0.19	0.14	2.65	1.30	0.27	0.28	0.15	0.14	0.10	0.08	0.10	0.66
12.	0.19	0.14	2.01	1.19	0.25	0.24	0.13	0.13	0.10	0.07	0.29	0.43
13.	0.19	0.14	1.11	1.11	0.24	0.23	0.12	0.13	0.10	0.09	0.34	0.35
14.	0.19	0.14	0.88	0.91	0.78	0.20	0.12	0.10	0.11	0.09	0.47	0.28
15.	0.19	0.14	0.74	0.80	0.48	0.18	0.13	0.11	0.10	0.07	0.62	0.24
16.	0.19	0.92	0.63	0.84	0.37	0.15	0.12	0.09	0.10	0.07	0.29	0.21
17.	0.18	2.33	0.56	0.71	0.41	0.19	0.11	0.09	0.09	0.07	0.20	0.22
18.	0.18	1.42	0.57	0.62	0.28	0.21	0.10	0.08	0.10	0.07	0.15	0.20
19.	0.18	1.13	0.73	0.59	0.29	0.17	0.09	0.08	0.22	0.06	0.12	0.18
20.	0.18	1.32	0.90	0.53	0.26	0.15	0.08	0.08	0.18	0.06	0.12	0.15
21.	0.18	1.15	1.20	0.48	0.23	0.15	0.08	0.10	0.13	0.06	0.12	0.15
22.	0.18	1.11	1.88	0.44	0.20	0.70	0.07	0.15	0.11	0.07	0.46	0.16
23.	0.17	1.00	2.11	0.45	0.18	0.95	0.07	0.08	0.09	0.07	0.61	0.16
24.	0.17	0.81	1.93	0.39	0.19	0.37	0.07	0.08	0.08	0.07	0.35	0.15
25.	0.17	0.69	4.06	0.35	0.19	0.25	0.06	0.68	0.07	0.08	0.24	0.15
26.	0.17	0.56	12.1	0.33	0.70	0.19	0.07	0.17	0.08	0.07	0.19	0.13
27.	0.17	0.52	7.00	0.46	1.60	0.26	0.06	0.16	0.14	0.06	0.16	0.14
28.	0.17	0.49	5.53	0.63	1.77	0.18	0.06	0.29	0.07	0.07	0.14	0.14
29.	0.16		7.75	0.96	1.05	0.21	0.07	0.42	0.08	0.22	0.12	0.13
30.	0.16		2.09	1.31	1.21	0.88	0.13	1.09	0.07	0.09	0.10	0.13
31.	0.16		3.09	1.26			0.08	1.24		0.07		0.16
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	08.	26.	25.	21.	27.	21.	30.	21.	03.	04.
NQ	0.16	0.14	0.26	0.33	0.17	0.12	0.47	0.07	0.06	0.06	0.05	0.11
HQ	0.21	2.57	23.1	2.67	3.72	6.24	2.76	2.51	0.60	0.57	1.23	1.74
am	01.	17.	26.	01.	28.	01.	06.	07.	01.	29.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.56	2.30	0.86	0.52	0.55	0.20	0.30	0.13	0.08	0.21	0.25
Mq	4.71	14.3	58.5	22.0	13.2	13.9	4.96	7.64	3.21	2.13	5.26	6.29
h _a	13	34	157	57	35	36	13	20	8	6	14	16

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.74	0.85	0.52	0.28	0.40	0.21	0.56	0.32	0.38	0.59	0.56
Mq	15.7	18.8	21.5	13.2	7.12	10.3	5.27	14.1	8.06	9.55	14.9	14.3
h _a	42	46	58	34	19	27	14	38	21	26	39	37
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.09	0.09	0.42	0.24	0.10	0.10	0.10	0.10	0.17	0.35	0.26
NQ ₁	0.45	0.11	0.10	0.06	0.27	0.19	0.12	0.12	0.16	0.18	0.35	0.28
MQ	0.24	0.26	0.25	0.22	0.13	0.11	0.08	0.09	0.12	0.13	0.19	0.23
NMQ	0.19	0.29	0.40	0.10	0.06	0.06	0.44	0.23	0.25	0.47	0.40	0.05
MQ	0.77	0.79	0.89	0.54	0.38	0.34	0.35	0.37	0.33	0.39	0.52	0.79
HMQ	2.04	1.81	2.30	1.61	1.52	0.95	1.28	2.12	1.20	1.22	1.68	1.69
MHQ	6.03	6.52	6.70	3.76	4.55	4.35	4.44	4.83	3.23	4.87	4.30	6.66
HQ	14.2	31.6	23.1	17.2	35.1	22.1	21.7	32.1	11.6	23.0	21.9	15.7
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.12	0.16	0.16	0.10	0.50	0.16	0.10	0.50	0.15	0.05	0.05
NQ ₁	0.39	0.46	0.65	0.66	0.48	0.36	0.23	0.31	0.29	0.33	0.36	0.37
MQ	0.82	0.92	1.00	0.98	0.75	0.66	0.60	0.56	0.59	0.60	0.72	0.72
NMQ	0.66	0.79	0.89	0.78	0.60	0.56	0.55	0.40	0.40	0.55	0.41	0.49
MQ	1.48	1.66	1.95	1.56	1.14	1.06	1.07	1.03	0.94	0.93	1.13	1.39
HMQ	2.85	3.18	4.42	3.80	2.26	1.85	3.26	4.47	1.96	1.99	3.41	3.16
MHQ	7.94	7.49	9.46	5.67	4.61	5.23	7.86	7.50	5.26	4.87	5.50	7.32
HQ	30.7	27.0	33.1	17.0	13.2	13.1	65.2	70.8	24.4	23.7	29.3	22.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.47	27.07		0.11	15.08.2003		0.24	15.01.		0.05	01.08.1992	
NQ ₁	0.06	03.11.					0.46	15.02.		0.23	17.07.1976	
MJNQ ₁										0.47		
MJNQ										0.90		
MQ, Mq, h _a	0.51	13.0	411	0.50	12.6	397	1.49	18.3	578	1.32	16.3	513
HJMQ										2.09		
MJHQ										21.2		
HQ	23.1	26.03.		32.1	12.08.2002		28.3	26.03.		70.8	12.08.2002	
NNQ seit 1978:	0.10	30.08.1990		HHQ seit 1978:	35.1	27.05.1996	NNQ seit 1976:	0.005	01.08.1992	HHQ seit 1976:	70.8	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	45	41.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	60	52.0	0.80
6000			250			12.0	1	0.4	0.60	79	73.6	0.60
4000			180			9.00		0.8	0.40	106	110.0	0.40
3000			140			7.00	3	1.6	0.30	129	139.6	0.30
2000			100			5.00	7	3.0	0.20	180	193.4	0.20
1600			80.0			3.50	7	5.2	0.10	306	272.6	0.10
1200			60.0			2.50	10	11.2	0.06	365	316.2	0.06
900			40.0			1.80	18	19.0	0.03	350.0		0.03
700			30.0			1.40	23	28.4	0.00		365.2	0.00

Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Niederwasser beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 247 Pramerdorf
Pram

Mst.Nr. 204867

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340.9 km²

Nr. 250 Oberkappel
Ranna

Mst.Nr. 204875

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 132.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.94	1.79	3.62	27.8	5.88	28.8	3.70	1.60	3.52	1.32	1.43	1.78
2.	3.09	1.76	3.03	18.2	4.67	15.6	3.10	1.32	2.50	1.44	1.38	1.77
3.	3.74	1.72	3.00	15.9	4.02	8.22	2.53	1.72	2.09	1.41	1.45	1.72
4.	3.39	1.69	4.26	14.1	3.65	7.46	2.23	3.25	1.90	2.18	1.44	1.79
5.	3.19	1.65	4.07	11.4	3.33	7.03	2.09	2.11	1.74	1.98	2.05	3.03
6.	3.11	1.65	3.03	11.7	3.10	5.29	1.94	3.86	1.62	1.77	3.85	2.68
7.	3.02	2.71	2.89	8.84	3.04	4.79	7.75	3.76	1.92	1.56	1.73	2.17
8.	2.82	4.03	15.0	7.69	2.88	4.05	3.19	2.19	1.74	1.42	1.67	2.44
10.	2.72	2.78	47.6	7.04	2.94	3.72	2.49	1.94	1.54	1.40	1.65	8.21
11.	2.68	2.28	24.4	10.4	2.82	3.42	2.18	2.06	1.50	1.35	1.58	4.56
12.	2.63	2.04	17.7	10.4	2.70	3.06	2.04	2.11	1.39	1.29	2.91	3.31
13.	2.58	1.90	9.94	10.1	2.60	3.30	2.10	2.08	1.44	1.38	5.12	3.90
14.	2.53	1.79	7.37	8.73	5.09	2.77	1.91	1.78	1.32	1.29	5.42	2.54
15.	2.49	1.85	6.12	7.97	5.25	2.63	1.94	1.79	1.29	1.26	6.05	2.37
16.	2.44	2.87	5.35	7.71	3.44	2.50	1.75	1.68	1.29	1.29	3.41	2.20
17.	2.40	11.7	4.93	7.55	6.03	3.23	1.69	1.57	1.29	1.29	5.29	2.24
18.	2.35	16.7	4.77	6.40	3.73	2.97	1.66	1.49	1.38	1.30	2.26	2.41
19.	2.31	8.07	5.72	5.78	3.89	2.70	1.57	1.43	5.22	1.28	2.03	2.18
20.	2.27	8.97	6.95	5.28	3.36	2.34	1.58	1.40	3.09	1.30	2.07	2.09
21.	2.22	7.88	8.83	4.89	3.21	2.26	1.51	1.45	1.82	1.31	2.08	2.00
22.	2.18	7.94	13.7	4.56	2.85	4.96	1.38	2.14	1.58	1.25	4.62	1.95
23.	2.14	7.29	17.2	4.54	2.56	7.71	1.36	1.72	1.44	1.36	5.33	1.89
24.	2.10	6.16	15.1	4.23	2.60	3.69	1.37	1.50	1.38	1.38	3.19	1.87
25.	2.06	5.54	27.4	3.97	2.52	2.79	1.25	3.45	1.37	1.40	2.56	1.81
26.	2.02	4.94	96.7	3.86	4.25	2.46	1.21	1.90	1.36	1.35	2.24	1.80
27.	1.98	4.18	92.7	4.78	1.92	3.03	1.19	2.46	1.44	1.26	2.06	1.72
28.	1.94	3.53	71.6	4.70	14.8	2.41	1.18	3.71	1.40	1.39	1.97	1.75
29.	1.90		114	7.55	10.3	2.56	1.17	4.02	1.35	2.19	1.92	1.77
30.	1.87		38.6	8.00	9.11	9.45	1.80	6.49	1.35	2.19	1.78	1.79
31.	1.83		48.8		10.3		1.47	8.31		1.54		1.83
Extremwerte in m³/s												
am	31.	14.	02.	26.	25.	17.	25.	19.	27.	24.	03.	01.
NQ	1.81	1.57	2.02	3.17	2.37	1.78	0.92	0.86	0.89	0.86	0.71	1.36
HQ	4.68	31.1	175	46.7	32.8	43.3	16.1	12.6	8.15	3.81	8.95	10.5
am	03.	18.	26.	01.	27.	01.	08.	31.	19.	29.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.52	4.54	23.5	8.99	5.07	5.36	2.22	2.74	1.80	1.46	2.66	2.41
Mq	7.39	13.3	68.9	26.4	14.9	15.7	6.51	8.05	5.27	4.29	7.82	7.08
h _a	20	32	184	68	40	41	17	22	14	11	20	18

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.86	7.81	8.75	5.01	2.93	3.43	2.57	5.67	3.04	3.72	5.27	5.35
Mq	20.1	22.9	25.7	14.7	8.59	10.1	7.53	16.6	8.93	10.9	15.4	15.7
h _a	54	55	69	38	23	26	20	45	23	29	40	41
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.56	0.53	1.26	1.05	0.58	0.06	0.34	0.06	0.26	0.18	0.27	0.47
NQ ₁	1.21	1.38	1.53	1.59	1.28	1.03	0.72	0.68	0.70	0.86	1.02	0.92
MQ	2.54	2.64	2.96	2.76	1.91	1.59	1.44	1.44	1.52	1.64	2.10	2.45
NMQ	2.19	2.22	2.57	2.00	1.57	1.47	1.20	0.94	1.00	1.35	1.31	1.41
MQ	6.27	7.29	8.09	5.71	3.73	3.36	3.60	3.58	2.98	3.28	4.41	6.49
HMQ	15.7	18.3	23.5	15.7	11.5	6.66	12.3	20.7	7.30	8.01	14.6	16.3
MHQ	44.9	53.0	48.9	29.1	23.4	24.8	29.9	29.9	20.0	25.0	27.3	44.8
HQ	201	195	175	160	110	119	174	248	90.8	141	141	132

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.71	0.31.11.	29.07.	0.21	02.10.2003	0.06	0.40	27.11.2003	0.38	23.09.1991	0.61	08.12.2003
NQ ₁	1.17					0.68	0.97	09.01.09.01.	0.81		1.13	
MJNQ ₁						1.20					1.84	
MQ,Mq,h _a	5.28	15.5	489	5.00	14.7	463	3.38	25.5	804	3.11	23.5	741
HMQ	175	26.03.		248	12.08.2002		44.5	29.06.		146	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.006	22.06.2000		HHQ seit 1976:	248	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.38	23.09.1991	HHQ seit 1951:	146	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	11	10.8	1.00	365	348.2	1.00
8000			350			16.0	16	16.4	0.80		362.4	0.80
6000			250			12.0	24	25.6	0.60		362.4	0.60
4000			180			9.00	35	38.0	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	59	54.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	81	84.4	0.20			0.20
1600			80.0			1.6	119	136.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.4	195	203.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	262	274.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	326	318.4	0.00			0.00

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mrz,Mai,Jul,Aug,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jän.Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 251 Koblmühle
Kleine Mühl

Mst.Nr. 206771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.7 km²

Nr. 252 Obermühl
Kleine Mühl

Mst.Nr. 204883

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.27	0.15	0.12	10.1	1.13	1.50	0.78	0.42	0.48	0.29	0.31	0.29
2.	0.24	0.15	0.12	9.20	1.02	1.33	0.63	0.42	0.45	0.29	0.31	0.29
3.	0.23	0.14	0.11	8.62	0.92	1.15	0.56	0.49	0.42	0.31	0.30	0.29
4.	0.23	0.14	0.11	8.92	0.88	1.05	0.51	0.51	0.42	0.36	0.30	0.31
5.	0.22	0.14	0.11	6.16	0.83	1.02	0.46	0.47	0.40	0.29	0.38	0.38
6.	0.23	0.13	0.10	4.09	0.77	0.92	0.45	0.79	0.39	0.30	0.36	0.43
7.	0.22	0.13	0.10	3.25	0.74	0.85	0.59	1.08	0.38	0.30	0.28	0.38
8.	0.22	0.13	0.11	2.88	0.72	0.80	0.98	0.55	0.44	0.29	0.28	0.37
9.	0.22	0.13	0.33	2.57	0.69	0.76	0.76	0.47	0.38	0.29	0.28	0.37
10.	0.22	0.12	1.13	2.61	0.67	0.74	0.70	0.44	0.37	0.30	0.28	0.46
11.	0.21	0.12	0.76	2.61	0.65	0.69	0.54	0.46	0.35	0.30	0.28	0.38
12.	0.22	0.12	0.49	2.12	0.63	0.65	0.59	0.44	0.35	0.29	0.28	0.34
13.	0.22	0.12	0.38	1.97	0.62	0.61	0.54	0.44	0.34	0.29	0.28	0.34
14.	0.19	0.11	0.33	2.86	0.64	0.59	0.65	0.43	0.34	0.29	0.28	0.33
15.	0.18	0.12	0.30	2.47	0.68	0.56	0.54	0.44	0.34	0.28	0.28	0.32
16.	0.19	0.15	0.29	2.07	0.60	0.54	0.49	0.43	0.33	0.27	0.41	0.32
17.	0.19	0.42	0.25	1.93	1.08	0.57	0.47	0.40	0.32	0.27	0.37	0.33
18.	0.19	0.50	0.24	1.72	0.71	0.52	0.46	0.38	0.34	0.27	0.35	0.34
19.	0.19	0.41	0.25	1.51	0.69	0.50	0.45	0.37	0.51	0.27	0.34	0.34
20.	0.18	0.35	0.30	1.42	0.63	0.48	0.44	0.63	0.38	0.27	0.33	0.34
21.	0.18	0.27	0.37	1.29	0.59	0.46	0.43	0.43	0.35	0.27	0.32	0.34
22.	0.15	0.25	0.53	1.17	0.57	0.54	0.43	0.44	0.33	0.27	0.44	0.34
23.	0.19	0.21	0.62	1.13	0.54	0.47	0.42	0.42	0.32	0.27	0.45	0.34
24.	0.18	0.19	0.61	1.07	0.55	0.45	0.43	0.40	0.31	0.28	0.38	0.34
25.	0.17	0.16	0.72	1.01	0.55	0.43	0.42	0.44	0.31	0.28	0.35	0.33
26.	0.16	0.15	2.97	1.15	0.90	0.42	0.40	0.40	0.31	0.28	0.34	0.33
27.	0.16	0.15	5.50	2.52	4.65	1.15	0.41	0.40	0.31	0.28	0.32	0.34
28.	0.16	0.13	8.38	1.27	6.00	0.54	0.40	0.51	0.31	0.30	0.31	0.35
29.	0.16	0.13	12.9	1.27	2.00	0.67	0.56	0.86	0.30	0.32	0.31	0.35
30.	0.15	0.15	9.34	1.22	1.67	4.40	0.47	0.64	0.30	0.32	0.30	0.35
31.	0.15	0.15	13.3	1.37	1.37		0.41	0.57		0.31		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	23.	14.	06.	26.	24.	27.	28.	19.	30.	15.	02.	04.
NQ	0.08	0.11	0.08	0.97	0.54	0.40	0.38	0.35	0.28	0.27	0.28	0.28
HQ	0.29	0.58	17.1	11.8	8.67	9.93	1.78	1.54	0.75	0.42	0.71	0.74
am	01.	17.	31.	01.	28.	30.	08.	07.	19.	04.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.19	1.97	3.07	1.12	0.85	0.53	0.50	0.36	0.29	0.36	0.35
Mq	4.46	4.33	45.2	70.3	25.6	19.4	12.1	11.5	8.29	6.63	8.32	8.05
h _a	12	10	121	182	69	50	32	31	21	18	22	21

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.19	1.36	1.56	0.80	0.44	0.32	0.25	0.58	0.45	0.46	0.71	0.69
Mq	27.2	31.2	35.6	18.3	10.1	7.25	5.83	13.4	10.3	10.6	16.1	15.7
h _a	73	76	95	47	27	19	16	36	27	28	42	41
Reihe: 1989-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.08	0.24	0.19	0.13	0.09	0.51	0.41	0.05	0.12	0.09
NQ ₁	0.15	0.10	0.10	0.25	0.24	0.17	0.12	0.05	0.44	0.06	0.14	0.12
NMQ ₁	0.38	0.49	0.61	0.55	0.34	0.26	0.22	0.19	0.22	0.22	0.32	0.31
NMQ	0.19	0.19	0.43	0.29	0.32	0.26	0.17	0.10	0.06	0.17	0.16	0.26
MQ	0.92	1.10	1.55	0.96	0.51	0.37	0.37	0.37	0.38	0.41	0.63	0.81
HMQ	1.83	3.09	3.44	3.07	1.12	0.85	1.14	0.77	0.99	1.27	1.84	2.15
MHQ	5.85	6.00	7.15	3.13	1.83	2.31	3.27	2.27	2.50	2.16	3.65	5.50
HQ	18.0	13.1	17.1	11.8	8.67	9.93	17.4	19.4	12.7	11.4	12.3	19.6
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.25	0.44	0.60	0.34	0.24	0.08	0.21	0.15	0.20	0.20	0.13
NQ ₁	0.57	0.76	0.87	1.35	0.66	0.25	0.08	0.46	0.35	0.51	0.34	0.45
NMQ ₁	2.04	2.48	2.93	2.67	1.59	1.21	1.09	0.97	1.03	1.02	1.39	1.72
NMQ	1.02	1.18	2.34	1.60	1.25	1.13	0.81	0.64	0.55	0.57	0.54	0.97
MQ	4.97	5.17	6.57	4.73	2.54	1.93	1.92	1.88	1.78	1.83	2.68	4.00
HMQ	20.3	13.2	13.0	14.5	4.87	4.12	10.0	8.16	5.15	5.46	9.11	10.5
MHQ	24.2	21.6	24.0	12.1	8.37	6.69	10.3	9.98	8.91	8.04	10.9	20.9
HQ	77.9	51.6	87.3	56.5	28.6	15.7	58.0	89.7	26.6	35.7	40.4	77.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1989 - 2006					
NQ	0.08	0.10	0.03	0.04	0.03	0.04	0.08	0.10	0.03	0.04	0.03	0.04
NQ ₁	0.10	0.10	0.03	0.04	0.03	0.04	0.10	0.10	0.03	0.04	0.03	0.04
NMQ ₁	0.10	0.10	0.03	0.04	0.03	0.04	0.10	0.10	0.03	0.04	0.03	0.04
MQ,Mq,h _a	0.82	18.7	590	0.73	16.7	526	0.70	15.9	503	0.70	15.9	503
HMQ	17.1	31.03.		19.4	12.08.2002		19.6	16.12.1989				
NNQ seit 1988:	.041	11.09.2003		HHQ seit 1988:	26.8	05.12.1988						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	53	66.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	62	90.6	0.80
6000			250			12.0	2		0.60	95	131.8	0.60
4000			180			9.00	5		0.40	184	182.2	0.40
3000			140			7.00	8		0.30	269	239.8	0.30
2000			100			5.00	11		0.20	318	308.4	0.20
1600			80.0			3.50	14		0.10	365	353.4	0.10
1200			60.0			2.50	22		0.06		360.0	0.06
900			40.0			1.80	28		0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40	33		0.00			0.00

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 253 Vorderanger
Große Mühle

Mst.Nr. 204891

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 125.3 km²

Nr. 255 Furtmühle
Große Mühle

Mst.Nr. 204917

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 256.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.96	0.97	0.94	23.5	7.33	9.33	3.60	2.10	2.53	1.38	1.25	1.42
2.	0.96	0.97	0.94	20.3	6.47	8.33	2.79	2.12	2.22	1.38	1.21	1.44
3.	0.97	0.97	0.94	21.3	6.42	6.00	2.46	2.37	2.08	1.36	1.23	1.44
4.	0.97	0.97	0.93	19.6	6.42	5.47	2.32	2.76	2.04	1.77	1.23	1.53
5.	0.97	0.97	0.92	15.4	5.84	4.87	2.20	2.90	1.95	1.44	2.34	3.45
6.	0.98	0.97	0.91	12.2	5.17	4.41	2.15	2.77	1.88	1.41	2.79	2.26
7.	0.98	0.96	0.93	10.9	4.69	4.16	2.44	1.13	1.83	1.37	1.75	1.85
8.	0.97	0.96	0.88	10.6	4.42	3.91	2.31	3.66	1.82	1.39	1.46	1.73
9.	0.99	0.95	0.89	10.6	4.18	3.65	3.14	2.61	1.76	1.34	1.61	1.74
10.	0.97	0.95	1.76	12.1	4.02	3.49	2.46	2.32	1.71	1.31	1.67	2.66
11.	0.97	0.94	2.16	12.6	3.67	3.26	2.07	2.52	1.63	1.28	1.46	2.14
12.	0.96	0.93	1.75	9.41	3.42	3.03	2.31	2.30	1.62	1.28	3.15	1.89
13.	0.96	0.93	1.46	9.36	3.31	2.93	2.31	2.26	1.64	1.27	3.21	1.82
14.	0.96	0.92	1.34	16.5	3.40	2.78	1.98	2.09	1.63	1.27	5.55	1.75
15.	0.96	0.91	1.24	16.5	3.25	2.70	1.89	2.26	1.57	1.27	3.82	1.68
16.	0.96	0.92	1.19	16.5	3.17	2.61	1.81	2.20	1.53	1.26	2.31	1.63
17.	0.96	0.97	1.16	17.4	3.78	3.24	1.76	1.95	1.49	1.23	1.91	1.74
18.	0.96	1.17	1.15	15.5	3.91	2.68	1.71	1.85	1.49	1.25	1.74	1.71
19.	0.96	1.03	1.12	13.8	4.31	2.45	1.65	1.75	2.10	1.24	1.71	1.62
20.	0.96	0.99	1.16	12.4	3.36	2.33	1.63	1.75	1.69	1.23	1.61	1.58
21.	0.96	0.99	1.21	12.2	3.04	2.26	1.58	1.72	1.54	1.23	1.65	1.54
22.	0.96	0.97	1.44	12.5	2.79	2.42	1.66	2.05	1.46	1.22	2.31	1.54
23.	0.96	0.96	1.61	13.6	2.62	2.24	1.61	1.87	1.44	1.21	2.18	1.48
24.	0.96	0.96	1.49	13.1	2.63	2.14	1.69	1.73	1.43	1.23	1.80	1.47
25.	0.96	0.95	1.64	12.3	2.60	2.04	1.58	1.94	1.42	1.25	1.65	1.45
26.	0.96	0.95	6.06	12.0	4.84	2.05	1.48	1.76	1.43	1.20	1.62	1.42
27.	0.96	0.95	11.6	13.9	25.9	4.33	1.51	1.83	1.44	1.19	1.54	1.42
28.	0.96	0.95	14.5	12.9	23.7	2.29	1.47	2.94	1.42	1.29	1.48	1.42
29.	0.96	0.95	22.8	11.6	12.9	4.35	2.18	6.20	1.40	1.54	1.47	1.40
30.	0.97	0.95	16.4	8.95	10.8	14.3	1.87	4.32	1.37	1.43	1.44	1.37
31.	0.97	0.95	31.6	8.69	8.69		1.61	3.37		1.26		1.50
Extremwerte in m³/s												
am	25.	15.	19.	30.	23.	26.	28.	24.	30.	27.	01.	28.
NQ	0.96	0.91	0.81	8.27	2.51	1.91	1.40	1.57	1.35	1.04	1.21	1.15
HQ	0.99	1.25	43.7	34.4	49.4	21.5	5.99	15.3	3.18	2.38	6.38	4.32
am	09.	18.	31.	01.	27.	30.	09.	07.	19.	04.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.97	0.96	4.33	14.0	6.28	4.00	2.04	2.94	1.69	1.32	2.00	1.71
Mq	7.70	7.69	34.5	112	50.1	32.0	16.3	23.5	13.4	10.5	16.0	13.7
h _a	21	19	92	289	134	83	44	63	35	28	41	35

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	3.64	3.94	5.93	4.14	2.21	1.76	1.36	2.19	2.16	2.27	2.82	2.53
Mq	29.0	31.4	47.3	33.1	17.6	14.1	10.8	17.5	17.3	18.1	22.5	20.2
h _a	78	76	127	86	47	37	29	47	45	49	58	52
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.59	0.64	0.78	1.19	0.94	0.83	0.56	0.44	0.43	0.44	0.53	0.60
NQ ₁	0.83	0.83	0.83	1.32	1.12	0.95	0.73	0.48	0.46	0.48	0.66	0.62
MMQ	1.69	1.84	2.21	3.19	1.89	1.43	1.33	1.20	1.18	1.23	1.43	1.54
NMQ	0.97	0.96	1.27	1.60	1.36	1.21	0.96	0.66	0.55	0.85	0.72	0.96
MQ	3.19	3.18	4.90	5.50	3.11	2.30	2.26	1.98	1.88	1.98	2.40	3.14
HMQ	10.4	8.80	13.0	14.0	10.7	5.03	7.82	6.76	4.68	5.40	8.13	12.2
MHQ	14.5	13.5	19.3	14.0	9.30	10.2	10.0	9.22	8.18	8.40	10.3	17.2
HQ	43.5	46.0	48.7	38.1	49.4	23.7	35.4	65.9	43.1	38.7	35.4	48.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1966 - 2006					
NQ	0.81	19.03.					0.43	21.09.2003	0.43	21.09.2003		
NQ ₁	0.88	08.03.							0.46	21.09.2003		
MJNQ ₁									0.96			
MQ,Mq,h _a	3.52	28.1	886	2.90	23.1	729			1.61	1972		
HMQ									2.98	751		
MJHQ									4.78	1974		
HQ	49.4	27.05.		65.9	12.08.2002				33.0			
									65.9	12.08.2002		
NNQ seit 1966:	0.43	21.09.2003		HHQ seit 1966:	65.9	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	1.8	1.00	299	307.8	1.00
8000			350			16.0	13	4.6	0.80	365	343.0	0.80
6000			250			12.0	31	9.8	0.60		356.6	0.60
4000			180			9.00	41	17.2	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	47	27.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	57	47.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	76	80.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	110	124.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	169	197.2	0.03			0.03
700			30.0	1	0.4	1.40	257	247.4	0.00			0.00

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 256 Hartmannsdorf
Steinerne Mühle**

Mst.Nr. 204925

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 137.9 km²

**Nr. 257 Teufelmühle
Große Mühle**

Mst.Nr. 204933

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 453.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.84	0.85	0.84	32.1	4.32	4.19	3.09	1.40	1.77	0.97	0.82	0.82
2.	0.84	0.86	0.84	26.0	3.79	3.88	2.42	1.50	1.58	0.98	0.81	0.78
3.	0.84	0.86	0.85	24.7	3.45	3.41	2.05	1.48	1.49	0.99	0.81	0.79
4.	0.84	0.86	0.85	25.3	3.20	3.67	1.86	2.45	1.43	0.99	0.82	0.80
5.	0.84	0.86	0.85	18.1	2.97	3.54	1.70	1.52	1.37	0.98	0.99	1.13
6.	0.84	0.86	0.85	18.1	2.97	3.54	1.67	1.54	1.33	0.94	1.42	1.10
7.	0.84	0.86	0.86	10.5	2.62	3.04	1.73	9.01	1.30	0.92	1.08	0.94
8.	0.84	0.86	0.86	9.45	2.50	2.87	1.72	5.52	2.75	0.95	0.94	0.90
9.	0.84	0.86	0.87	9.04	2.36	2.70	1.61	3.18	1.60	0.91	0.87	0.90
10.	0.84	0.86	0.95	9.35	2.39	2.57	1.58	2.64	1.43	0.88	0.87	1.15
11.	0.84	0.86	1.43	9.18	2.23	2.40	1.56	2.63	1.36	0.88	0.85	1.09
12.	0.84	0.86	1.20	7.64	2.09	2.17	1.63	2.66	1.32	0.86	1.23	1.00
13.	0.84	0.86	1.05	7.34	1.98	2.17	1.78	2.66	1.28	0.86	1.45	0.94
14.	0.84	0.86	1.00	9.75	2.44	2.08	1.64	2.27	1.23	0.82	1.58	0.88
15.	0.84	0.86	0.98	10.1	2.40	1.99	1.54	2.19	1.21	0.84	1.35	0.88
16.	0.84	0.86	0.97	9.77	2.09	1.91	1.36	2.04	1.17	0.84	1.11	0.85
17.	0.85	0.86	0.97	10.6	4.69	1.86	1.30	1.87	1.16	0.82	1.01	0.85
18.	0.85	1.03	0.99	9.40	2.91	1.78	1.24	1.75	1.17	0.80	0.93	0.89
19.	0.85	0.98	1.02	8.50	2.64	1.70	1.20	1.65	1.29	0.83	0.91	0.84
20.	0.85	0.92	1.09	7.55	2.34	1.62	1.16	1.85	1.25	0.84	0.91	0.80
21.	0.85	0.89	1.25	6.98	2.18	1.58	1.11	1.68	1.14	0.78	0.88	0.84
22.	0.85	0.88	1.49	6.59	2.05	1.74	1.18	1.84	1.12	0.81	0.98	0.82
23.	0.85	0.84	1.62	6.41	1.88	1.60	1.19	1.70	1.08	0.80	1.10	0.78
24.	0.85	0.84	1.58	6.13	1.85	1.52	1.10	1.57	1.04	0.78	0.99	0.79
25.	0.85	0.84	1.69	5.51	1.82	1.45	1.06	1.68	1.01	0.81	0.91	0.79
26.	0.85	0.84	3.51	5.37	2.15	1.41	1.01	1.55	1.05	0.80	0.86	0.75
27.	0.85	0.84	7.03	5.79	6.12	3.57	1.04	1.54	1.01	0.77	0.87	0.78
28.	0.85	0.84	10.9	5.47	6.42	1.95	1.04	1.77	1.02	0.80	0.85	1.33
29.	0.85	0.84	22.6	5.30	4.25	2.05	1.65	2.16	0.99	0.91	0.83	1.13
30.	0.85	0.84	18.7	4.91	4.11	7.14	1.56	2.36	0.96	0.94	0.85	0.87
31.	0.85	0.84	36.5	4.42	4.42		1.21	2.18		0.82	0.87	0.87
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	02.	30.	25.	25.	26.	02.	07.	24.	04.	30.
NQ	0.84	0.84	0.84	4.62	1.77	1.28	0.90	1.14	0.89	0.54	0.66	0.55
HQ	0.85	1.15	56.3	45.1	9.41	10.8	3.98	11.7	5.17	1.11	1.88	1.69
am	31.	18.	31.	01.	28.	30.	01.	07.	08.	29.	14.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.87	4.07	10.9	3.01	2.56	1.52	2.44	1.30	0.87	1.00	0.90
Mq	6.13	6.31	29.5	78.8	21.8	18.6	11.0	17.7	9.41	6.30	7.22	6.56
h _a	16	15	79	204	59	48	29	47	24	17	19	17

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.72	3.20	4.47	3.26	1.63	1.27	1.07	3.02	1.54	1.57	1.82	1.72
Mq	19.7	23.2	32.4	23.7	11.8	9.20	7.73	21.9	11.1	11.4	13.2	12.4
h _a	53	56	87	61	32	24	21	59	29	31	34	32
Reihe: 1956-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.30	0.35	0.56	0.76	0.57	0.21	0.33	0.15	0.10	0.19	0.12	0.32
NQ ₁	0.60	0.54	0.56	0.78	0.69	0.54	0.41	0.37	0.32	0.33	0.33	0.45
MQ	1.24	1.39	1.67	2.07	1.32	1.05	0.95	0.88	0.84	0.83	1.00	1.08
NMQ	0.60	0.70	0.94	1.15	0.88	0.84	0.60	0.48	0.38	0.40	0.49	0.62
MQ	2.10	2.34	3.45	3.56	2.15	2.01	1.75	1.80	1.33	1.30	1.48	2.02
HMQ	7.08	6.99	8.22	10.9	6.62	6.96	5.56	11.4	3.23	3.62	4.42	7.75
MHQ	7.51	7.74	12.2	8.46	5.53	8.69	6.87	9.42	4.66	3.71	4.20	7.60
HQ	29.7	27.0	56.3	45.1	30.0	35.0	53.3	174	24.4	12.2	13.5	33.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1956 - 2006					
NQ	0.54	24.10		0.12	19.09.2003		0.10	10.09.1983		0.98	05.10.	
NQ ₁	0.75	26.12.					0.32	28.09.2003		2.77	01.01.	
MJNQ ₁							0.66					
MQ,Mq,h _a	2.52	18.3	576	2.26	16.4	517	1.12	1969		10.1	22.3	705
HMQ							2.10	481		8.76	19.3	609
HQ	56.3	31.03.		174	12.08.2002		4.09	2002		116	31.03.	
NNQ seit 1956:	0.10	10.09.1983		HHQ seit 1956:	174	12.08.2002				NNQ seit 1951:	0.24	05.06.1998
												HHQ seit 1951:
												155
												12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	1.2	1.00	215	259.2	1.00
8000			350			16.0	8	2.0	0.80	355	309.6	0.80
6000			250			12.0	9	3.6	0.60	365	336.6	0.60
4000			180			9.00	21	7.4	0.40		358.6	0.40
3000			140			7.00	27	13.8	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	40	27.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	53	59.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	74	96.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	111	144.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	160	193.0	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Sep.Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 258 Wehrstelle KW Aschach
Donau

Mst.Nr. 207035

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 78190.0 km²

Nr. 260 Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach

Mst.Nr. 205047

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	666	626	836	3913	2666	3114	1908	1077	1936	774	731	776
2.	818	652	804	3612	2256	2869	1655	1159	1637	793	753	702
3.	936	642	819	3596	2116	2640	1490	1239	1417	825	773	718
4.	876	660	837	3338	2022	2494	1486	1782	1321	1034	760	693
5.	834	579	873	3018	2060	2486	1460	1843	1316	1334	787	824
6.	769	562	846	2804	2010	2129	1395	1859	1290	1323	815	851
7.	760	664	885	2530	1857	2025	1584	3059	1208	1114	802	862
8.	719	644	834	2326	1783	1873	1637	2791	1267	1006	825	806
9.	740	713	1020	2152	1798	1752	1487	2447	1297	945	778	828
10.	772	710	2111	2033	1762	1668	1536	2090	1114	942	995	981
11.	734	698	2719	2327	1709	1576	1436	1990	1051	915	862	947
12.	672	650	2828	2470	1645	1523	1400	1737	1001	844	985	932
13.	682	583	2432	2459	1604	1618	1415	1617	1017	962	1231	896
14.	652	648	1850	2303	1650	1722	1329	1521	976	790	1206	863
15.	609	645	1516	2367	1753	1746	1269	1560	977	793	1525	815
16.	573	688	1349	2434	1759	1700	1156	1399	949	728	1222	793
17.	599	1329	1234	2611	2016	1860	1058	1345	873	763	1130	749
18.	644	1842	1133	2552	2234	1862	1098	1277	880	796	1002	800
19.	721	1701	1035	2524	2689	1918	1065	1250	1593	750	899	783
20.	785	1532	1042	2387	2724	2098	1055	1157	1485	728	889	820
21.	731	1470	1187	2265	2456	2060	1048	1168	1235	752	896	755
22.	685	1421	1340	2204	2118	2066	1078	1172	1153	679	960	738
23.	688	1277	1669	2215	2085	2529	979	1226	1028	672	1027	682
24.	742	1173	1690	2186	1944	2176	994	1183	904	708	901	658
25.	694	1009	1797	2259	1780	1875	1005	1441	865	765	929	636
26.	676	928	2749	2215	1668	1825	987	1270	892	735	846	641
27.	670	877	3389	2414	2119	1867	1006	1134	920	687	827	636
28.	667	858	3908	2563	2658	1920	1016	1173	983	723	789	615
29.	609	4721	3039	3039	3113	2060	1069	1389	923	673	792	639
30.	600	4155	2988	3095	2368		1096	1679	838	815	763	633
31.	621	4209		3071			1094	2029		777		627
Extremwerte in m³/s												
am	18.	06.	02.	10.	13.	12.	24.	01.	30.	23.	10.	31.
NQ	543	522	746	1974	1556	1474	897	1010	779	621	686	571
HQ	967	1951	4992	4301	3313	3263	2201	3992	2174	1471	1732	1105
am	03.	18.	29.	01.	19.	01.	01.	07.	19.	06.	15.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	708	921	1868	2603	2136	2047	1267	1583	1145	840	923	766
Mq	9.05	11.8	23.9	33.3	27.3	26.2	16.2	20.2	14.6	10.7	11.8	9.80
h _a	24	28	64	86	73	68	43	54	38	29	31	25

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1317	1309	1680	1250	1374	1342	1171	1316	1118	1020	1001	951
Mq	16.8	16.7	21.5	16.0	17.6	17.2	15.0	16.8	14.3	13.0	12.8	12.2
h _a	45	40	58	41	47	44	40	45	37	35	33	32
Reihe: 1977-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	480	522	563	674	700	930	741	574	526	580	460	532
NQ ₁	551	562	600	687	722	948	761	649	582	623	577	536
MQ	809	865	989	1232	1326	1365	1231	1031	882	801	791	783
NMQ	701	723	866	804	1096	1382	1026	801	814	731	703	707
MQ	1155	1255	1517	1562	1712	1805	1698	1488	1238	1074	1061	1156
HMQ	2032	1898	2329	2603	3222	2931	2659	2472	1886	2116	2051	2145
MHQ	2020	2239	2627	2253	2439	2779	2886	2822	2133	1785	1708	2133
HQ	4200	3997	5588	4301	5288	5200	5800	6575	4550	3695	4143	4428

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1977 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	522	06.02.		460	30.11.2005		460	30.11.2005		.007	17.09.1994	
NQ ₁	562	06.02.					536	16.12.1991		.011	29.09.1994	
NMQ							660			0.06		
MQ	1402	17.9	565	1449	18.5	584	1140	2003		0.17	1971	
HMQ							1430	577		0.34	417	
MHQ							1794	2002		0.59	2002	
HQ	4992	29.03.		6575	13.08.2002		4378			11.4		
NNQ seit 1976:	460	30.11.2005		HHQ seit 1976:	6575	13.08.2002	NNQ seit 1971:	.007	17.09.1994	HHQ seit 1971:	38.6	18.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			21.0
8000			350			16.0			0.80			24.0
6000			250			12.0			0.60			24.0
4000			180			9.00			0.40			24.0
3000			140			7.00			0.30			24.0
2000			100			5.00			0.20			24.0
1600			80.0			3.50			0.10			24.0
1200			60.0			2.50			0.06			24.0
900			40.0			1.80			0.03			24.0
700			30.0			1.40			0.00			24.0

Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Aug.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 261 Edtmühle
Faule Aschach

Mst.Nr. 206151

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.4 km²

Nr. 262 Niederspaching
Aschach

Mst.Nr. 206169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.43	0.46	0.53	4.46	0.72	4.64	0.72	0.49	0.46	0.31	0.33	0.38
2.	0.47	0.48	0.53	2.29	0.59	1.38	0.55	0.37	0.40	0.38	0.33	0.38
3.	0.53	0.49	0.49	1.90	0.53	0.82	0.49	0.55	0.37	0.33	0.33	0.38
4.	0.49	0.54	0.54	1.64	0.49	0.98	0.45	0.51	0.35	0.41	0.34	0.40
5.	0.50	0.58	0.47	1.37	0.46	0.81	0.44	0.40	0.34	0.37	0.76	0.61
6.	0.49	0.56	0.47	2.15	0.44	0.84	0.55	0.70	0.34	0.36	0.76	0.49
7.	0.49	0.78	0.47	1.35	0.43	0.67	1.11	1.38	0.33	0.35	0.48	0.45
8.	0.48	1.63	0.48	1.04	0.42	0.55	0.75	0.54	0.49	0.32	0.37	0.42
9.	0.48	1.13	3.66	0.91	0.41	0.46	0.52	0.43	0.33	0.33	0.35	0.43
10.	0.47	0.50	10.2	0.83	0.41	0.42	0.49	0.39	0.32	0.33	0.36	0.79
11.	0.37	0.54	3.91	1.46	0.40	0.39	0.45	0.40	0.34	0.32	0.35	0.60
12.	0.47	0.44	2.62	1.29	0.39	0.37	0.43	0.40	0.32	0.32	0.88	0.52
13.	0.41	0.33	1.24	1.40	0.38	0.35	0.43	0.39	0.31	0.32	1.36	0.49
14.	0.34	0.37	0.95	1.07	0.70	0.33	0.42	0.39	0.31	0.30	1.35	0.45
15.	0.36	0.30	0.76	0.89	0.46	0.32	0.41	0.38	0.29	0.31	1.12	0.43
16.	0.44	0.68	0.65	0.86	0.43	0.32	0.41	0.36	0.28	0.32	0.65	0.42
17.	0.43	1.95	0.59	0.79	0.48	0.32	0.41	0.37	0.26	0.28	0.52	0.42
18.	0.49	1.56	0.62	0.71	0.41	0.32	0.39	0.36	0.27	0.32	0.46	0.42
19.	0.38	1.09	0.80	0.66	0.42	0.30	0.39	0.35	1.02	0.31	0.44	0.42
20.	0.34	1.04	1.00	0.61	0.41	0.30	0.37	0.35	0.45	0.31	0.43	0.39
21.	0.48	0.93	1.22	0.58	0.39	0.37	0.33	0.35	0.36	0.33	0.44	0.38
22.	0.71	0.95	2.09	0.54	0.37	0.86	0.31	0.39	0.35	0.31	0.87	0.38
23.	0.63	0.84	2.60	0.53	0.35	0.83	0.31	0.32	0.33	0.33	0.77	0.37
24.	0.67	0.75	2.17	0.51	0.36	0.39	0.32	0.36	0.31	0.32	0.55	0.37
25.	0.67	0.71	3.82	0.49	0.35	0.34	0.30	0.64	0.33	0.31	0.48	0.37
26.	0.55	0.65	14.7	0.53	0.71	0.31	0.30	0.38	0.32	0.30	0.44	0.37
27.	0.52	0.57	13.7	0.90	0.35	0.42	0.30	0.36	0.34	0.32	0.43	0.35
28.	0.49	0.60	14.5	0.93	3.58	0.35	0.30	0.43	0.32	0.33	0.42	0.35
29.	0.45		21.6	1.60	1.13	1.11	0.74	0.52	0.32	0.49	0.40	0.37
30.	0.47		8.83	0.98	1.34	2.33	0.39	0.84	0.31	0.37	0.38	0.37
31.	0.46		16.4		1.74		0.36	0.75		0.33		0.38
Extremwerte in m³/s												
am	20.	10.	08.	25.	23.	20.	21.	19.	09.	17.	11.	26.
NQ	0.17	0.21	0.35	0.46	0.32	0.20	0.28	0.29	0.19	0.10	0.10	0.29
HQ	0.93	2.87	24.5	9.02	11.6	8.97	6.27	2.23	2.64	0.74	2.42	0.90
am	23.	17.	29.	01.	28.	01.	29.	07.	19.	29.	13.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.77	4.28	1.18	0.75	0.74	0.46	0.48	0.36	0.33	0.57	0.43
Mq	8.57	13.6	75.8	20.8	13.2	13.2	8.09	8.49	6.44	5.92	10.1	7.63
h _a	23	33	203	54	35	34	22	23	17	16	26	20

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.02	1.27	1.35	0.68	0.38	0.44	0.32	0.67	0.56	0.59	0.78	0.85
Mq	18.1	22.6	23.9	12.1	6.78	7.86	5.68	11.9	10.0	10.5	13.8	15.1
h _a	48	55	64	31	18	20	15	32	26	28	36	39
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.40	0.42	0.16	0.05	0.04	0.02	0.01	0.04	0.05	0.07	0.17
NQ ₁	0.11	0.22	0.24	0.18	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	0.08	0.12	0.12
MQ	0.31	0.30	0.52	0.23	0.25	0.18	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.17
Mq	1.07	1.16	1.40	0.74	0.52	0.47	0.47	0.45	0.48	0.52	0.70	1.09
HQ	2.82	2.30	4.28	2.46	1.77	1.07	2.10	2.01	1.23	1.58	2.17	2.78
MHQ	11.4	10.7	12.2	6.03	4.82	6.47	7.31	6.53	5.93	6.01	6.81	11.3
HQ	26.6	26.6	25.0	26.3	24.2	21.7	78.4	40.0	20.0	26.0	25.1	23.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.10	17.10.		0.17	02.09.2003		0.23	23.08.2003		0.23	07.06.1998	
NQ ₁	0.26	17.09.					0.55	20.01.		0.09	23.08.2003	
MJNQ ₁										0.29		
MJNQ										0.74		
MQ,Mq,h _a	0.91	16.1	506	0.74	13.2	415	1.70	16.7	528	1.42	13.9	2003
HJMq										2.17		438
MJHQ										46.4		2002
HQ	24.5	29.03.		40.0	12.08.2002		49.2	26.03.		132	18.07.1997	
NNQ seit 1976:	.001	19.08.1991		HHQ seit 1976:	78.4	18.07.1997	NNQ seit 1976:	.023	07.06.1998	HHQ seit 1976:	132	18.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	0.2	1.00	51	53.6	10000		500
8000			350	16.0	2	0.6	0.80	71	71.0	8000		350
6000			250	12.0	5	1.2	0.60	107	106.8	6000		250
4000			180	9.00	6	3.0	0.40	228	176.8	4000		180
3000			140	7.00	7	4.0	0.30	360	251.6	3000		140
2000			100	5.00	7	6.0	0.20	365	314.0	2000		100
1600			80.0	3.50	13	10.8	0.10		359.2	1600		80.0
1200			60.0	2.50	16	16.0	0.06		365.2	1200		60.0
900			40.0	1.80	23	25.4	0.03			900		40.0
700			30.0	1.40	30	34.6	0.00			700		30.0

Extremwerte beeinflusst
Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 263 Knotzberg
Leitenbach

Mst.Nr. 206177

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Nr. 264 Kropfmühle
Aschach

Mst.Nr. 205054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 312.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.36	0.29	0.48	10.2	0.79	7.41	0.91	0.40	0.53	0.22	0.27	0.26
2.	0.38	0.31	0.46	6.97	0.69	2.57	0.65	0.28	0.38	0.24	0.26	0.26
3.	0.37	0.30	0.48	6.40	0.64	1.72	0.55	0.43	0.32	0.28	0.25	0.26
4.	0.38	0.29	0.66	4.65	0.60	2.13	0.48	0.40	0.31	0.43	0.26	0.29
5.	0.40	0.25	0.53	3.17	0.56	1.34	0.46	0.30	0.28	0.30	1.42	0.49
6.	0.40	0.23	0.47	3.25	0.55	1.31	0.49	0.72	0.26	0.29	1.08	0.43
7.	0.40	0.31	0.45	2.26	0.53	1.29	0.91	1.45	0.26	0.27	0.48	0.37
8.	0.38	0.58	0.45	1.81	0.52	1.16	0.63	0.44	0.31	0.26	0.36	0.33
9.	0.38	0.48	3.76	1.67	0.51	0.92	0.48	0.31	0.25	0.25	0.35	0.40
10.	0.36	0.25	6.91	1.67	0.51	0.81	0.43	0.28	0.24	0.25	0.33	0.99
11.	0.32	0.26	2.80	2.26	0.49	0.72	0.42	0.28	0.23	0.24	0.34	0.52
12.	0.35	0.23	1.59	2.14	0.48	0.62	0.41	0.30	0.23	0.24	1.17	0.45
13.	0.31	0.24	1.05	2.32	0.46	0.82	0.38	0.28	0.23	0.23	2.22	0.41
14.	0.27	0.24	0.85	2.33	1.93	0.59	0.42	0.28	0.22	0.22	1.91	0.36
15.	0.27	0.26	0.75	1.84	0.96	0.56	0.43	0.28	0.22	0.21	1.33	0.32
16.	0.30	0.66	0.66	1.79	0.70	0.54	0.37	0.26	0.22	0.21	0.67	0.31
17.	0.28	1.48	0.61	1.84	1.30	0.75	0.36	0.24	0.22	0.21	0.51	0.36
18.	0.30	1.08	0.59	1.40	0.75	0.56	0.35	0.23	0.39	0.21	0.42	0.37
19.	0.27	0.79	0.65	1.18	0.72	0.52	0.34	0.23	0.27	0.21	0.39	0.33
20.	0.26	0.75	0.85	1.03	0.65	0.48	0.33	0.23	0.70	0.21	0.39	0.31
21.	0.33	0.68	0.98	0.93	0.58	0.48	0.33	0.32	0.37	0.22	0.35	0.29
22.	0.51	0.67	1.66	0.85	0.54	0.78	0.32	0.41	0.30	0.22	0.93	0.28
23.	0.41	0.62	1.84	0.85	0.49	0.69	0.32	0.27	0.26	0.22	0.66	0.27
24.	0.35	0.59	1.58	0.78	0.51	0.50	0.31	0.26	0.24	0.23	0.45	0.27
25.	0.35	0.57	2.73	0.72	0.47	0.46	0.31	0.38	0.23	0.22	0.38	0.26
26.	0.34	0.55	11.5	0.74	1.56	0.44	0.31	0.26	0.23	0.22	0.34	0.26
27.	0.32	0.53	11.2	0.84	8.51	0.96	0.34	0.38	0.24	0.22	0.32	0.26
28.	0.30	0.50	14.2	0.86	6.03	0.50	0.34	0.66	0.23	0.24	0.30	0.27
29.	0.32	0.50	20.7	1.08	2.13	1.45	0.39	0.88	0.23	0.48	0.29	0.25
30.	0.32	0.50	11.6	1.00	2.46	4.72	0.27	1.64	0.22	0.35	0.28	0.25
31.	0.31	0.50	21.5	2.61	2.61		0.27	1.52		0.28	0.28	0.29
Extremwerte in m³/s												
am	14.	10.	08.	26.	14.	21.	31.	20.	17.	15.	03.	31.
NQ	0.22	0.22	0.43	0.68	0.45	0.41	0.20	0.22	0.21	0.21	0.24	0.24
HQ	0.54	1.86	30.8	15.1	23.7	12.1	1.98	3.41	4.06	0.71	3.62	1.33
am	22.	17.	31.	01.	27.	01.	07.	31.	19.	29.	13.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.34	0.50	4.02	2.29	1.30	1.27	0.43	0.47	0.35	0.25	0.62	0.35
Mq	7.06	10.3	83.0	47.4	26.8	26.1	8.87	9.71	7.31	5.23	12.9	7.29
h _n	19	25	222	123	72	68	24	26	19	14	33	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.33	1.40	1.74	0.83	0.40	0.49	0.28	0.92	0.58	0.62	1.03	0.87
Mq	27.4	29.0	35.9	17.1	8.24	10.2	5.85	19.0	12.0	12.9	21.2	18.0
h _n	73	70	96	44	22	26	16	51	31	34	55	47
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.20	0.16	0.14	0.11	0.08	0.06	0.03	0.07	0.10	0.12	0.13
NQ ₁	0.19	0.22	0.17	0.15	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.13
MMQ	0.38	0.43	0.50	0.40	0.28	0.25	0.22	0.21	0.22	0.25	0.34	0.33
NMQ	0.26	0.38	0.45	0.36	0.21	0.12	0.16	0.11	0.15	0.16	0.20	0.27
MQ	1.21	1.26	1.70	0.92	0.57	0.55	0.52	0.55	0.56	0.58	0.79	1.14
HMQ	2.68	2.68	4.08	2.72	1.81	1.30	2.12	3.24	2.01	2.18	2.98	3.18
MHQ	13.8	11.0	14.2	7.23	5.77	6.86	6.98	8.04	7.20	6.08	7.39	11.6
HQ	42.7	29.9	36.0	20.1	31.7	24.6	57.8	55.4	33.5	32.2	31.5	27.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.20	31.07		0.08	14.08.2003		0.27	28.08.2003		0.27	28.08.2003	
NQ ₁	0.21	15.10.				0.039	0.408.1984			0.40	28.08.2003	
MJNQ ₁						0.16				1.03		
MQ,Mq,h _n	1.02	21.1	664	0.87	17.9	566	17.8			2.39		
HMQ							1.57			4.48		
MJHQ							29.5			8.04		
HQ	30.8	31.03.		55.4	12.08.2002		57.8	20.07.1981		111		
NNQ seit 1976:	.033		04.08.1984	HHQ seit 1976:	57.8		20.07.1981	NNQ seit 1976:	0.27	28.08.2003	HHQ seit 1976:	290

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.4	1.00	67	66.4	365
8000			350			16.0	2	0.4	0.80	84	86.0	365.6
6000			250			12.0	3	2.6	0.60	120	120.8	356.6
4000			180			9.00	7	4.0	0.40	192	188.8	365.2
3000			140			7.00	9	5.8	0.30	266	242.2	
2000			100			5.00	13	9.0	0.20	365	313.4	
1600			80.0			3.50	16	13.4	0.10		363.8	
1200			60.0			2.50	22	23.4	0.06		365.2	
900			40.0			1.80	38	34.6	0.03			
700			30.0			1.40	54	45.6	0.00			

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 266 Pichl bei Wels
Innbach

Mst.Nr. 204958

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.8 km²

Nr. 268 Strötting
Trattnach

Mst.Nr. 204974

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.93	0.84	0.80	2.26	1.11	1.52	0.68	0.82	0.71	0.55	0.55	0.58
2.	1.11	0.85	0.78	1.91	0.98	1.07	0.63	0.70	0.65	0.50	0.50	0.57
3.	1.21	0.85	0.79	1.94	0.96	1.01	0.59	0.96	0.63	0.57	0.50	0.55
4.	1.02	0.85	0.94	1.88	0.92	1.05	0.56	1.12	0.58	0.80	0.48	0.57
5.	0.92	0.82	0.92	1.72	0.90	0.94	0.57	0.77	0.57	0.84	0.64	0.68
6.	0.95	0.81	0.77	1.99	0.87	1.05	0.59	1.08	0.58	0.82	0.66	0.63
7.	0.92	0.93	0.74	1.52	0.85	0.99	0.88	1.90	0.59	0.61	0.55	0.61
8.	0.91	1.41	0.74	1.28	0.85	0.95	0.85	0.88	0.85	0.62	0.53	0.59
9.	0.94	1.25	2.83	1.21	0.88	0.82	0.65	0.75	0.60	0.60	0.55	0.60
10.	0.97	1.07	6.57	1.08	0.90	0.83	0.62	0.74	0.56	0.55	0.54	0.64
11.	0.91	1.00	2.38	1.57	0.87	0.81	0.60	0.72	0.53	0.53	0.52	0.59
12.	0.92	0.96	1.85	1.33	0.86	0.92	0.59	0.79	0.50	0.53	0.85	0.59
13.	0.95	0.95	1.37	1.26	0.83	0.80	0.57	0.75	0.50	0.54	0.68	0.58
14.	0.91	0.94	1.23	1.07	0.96	0.80	0.60	0.75	0.49	0.54	0.71	0.56
15.	0.91	0.87	1.09	0.97	0.86	0.78	0.62	0.71	0.52	0.54	0.73	0.55
16.	0.87	1.37	1.01	0.96	0.87	0.76	0.63	0.69	0.54	0.52	0.63	0.55
17.	0.90	2.83	0.95	0.96	0.95	0.76	0.61	0.67	0.55	0.50	0.61	0.56
18.	0.98	1.71	0.93	0.96	0.90	0.99	0.61	0.65	0.60	0.50	0.60	0.57
19.	0.97	1.50	0.94	0.95	0.93	0.81	0.61	0.62	0.76	0.50	0.59	0.56
20.	0.89	1.35	1.02	0.92	0.92	0.77	0.60	0.61	0.70	0.52	0.59	0.56
21.	1.12	1.29	1.15	0.90	0.87	0.86	0.59	0.69	0.59	0.52	0.57	0.56
22.	1.33	1.36	1.65	0.90	0.80	1.20	0.60	0.69	0.55	0.53	0.62	0.55
23.	1.13	1.13	1.92	0.86	0.77	0.88	0.62	0.63	0.54	0.53	0.60	0.54
24.	1.01	0.98	1.66	0.86	0.82	0.71	0.61	0.82	0.51	0.54	0.58	0.55
25.	0.99	0.92	3.14	0.85	0.79	0.67	0.61	0.80	0.55	0.55	0.58	0.54
26.	0.99	0.91	8.20	1.14	0.93	0.67	0.61	0.63	0.59	0.54	0.58	0.54
27.	0.94	0.87	4.06	1.32	0.98	0.66	0.61	0.64	0.58	0.55	0.59	0.51
28.	0.90	0.87	3.63	1.40	1.06	0.67	0.62	0.73	0.57	0.57	0.59	0.51
29.	0.90	0.87	3.57	1.89	0.94	0.69	0.87	0.77	0.57	0.58	0.59	0.59
30.	0.90	0.87	2.83	1.42	1.05	0.82	0.67	0.86	0.56	0.58	0.59	0.57
31.	0.84	0.85	2.85	1.19	0.82	0.88	0.67	0.88	0.56	0.55	0.59	0.59
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	08.	24.	22.	27.	25.	26.	13.	24.	04.	28.
NQ	0.64	0.70	0.65	0.75	0.73	0.58	0.51	0.57	0.45	0.47	0.47	0.48
HQ	1.46	4.15	15.4	3.60	1.70	3.06	1.72	2.63	1.53	0.92	1.29	0.72
am	22.	17.	26.	26.	28.	22.	29.	07.	08.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.97	1.13	2.10	1.31	0.92	0.87	0.64	0.79	0.59	0.56	0.60	0.57
Mq	14.5	16.8	31.5	19.6	13.7	13.0	9.52	11.9	8.79	8.36	8.94	8.56
h _a	39	41	84	51	37	34	25	32	23	22	23	22

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.21	1.21	1.09	0.81	0.66	0.71	0.55	0.96	0.80	0.80	0.88	0.99
Mq	18.1	18.1	16.4	12.2	9.86	10.7	8.30	14.3	12.0	12.0	13.2	14.8
h _a	48	44	44	32	26	28	22	38	31	32	34	38
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.17	0.28	0.01	0.27	0.20	0.02	0.48	0.15	0.17	0.29	0.21
NQ ₁	0.30	0.34	0.08	0.39	0.36	0.32	0.08	0.06	0.28	0.34	0.38	0.37
MQ	0.59	0.63	0.63	0.66	0.58	0.50	0.46	0.44	0.48	0.51	0.58	0.58
NMQ	0.40	0.57	0.50	0.48	0.47	0.39	0.22	0.37	0.39	0.40	0.45	0.50
MQ	1.00	1.07	1.09	0.93	0.77	0.74	0.72	0.70	0.65	0.68	0.80	0.99
HMQ	2.97	2.43	2.42	1.88	1.79	1.37	2.22	2.31	1.05	1.22	1.49	2.35
MHQ	6.29	6.97	4.96	3.21	2.75	4.67	4.40	4.65	3.23	2.77	3.45	5.46
HQ	41.8	28.9	17.7	13.5	14.4	39.7	26.5	40.3	19.7	12.0	14.0	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.45	13.09		0.01	06.04.2002		0.11	18.09.2003		0.11	20.09.1983	
NQ ₁	0.49	14.09		0.08	14.07.2002		0.20	28.10.		0.07	02.08.1992	
MJNQ ₁				0.39						0.18		
NJMq				0.62		1984				0.49		2003
MQ, Mq, h _a	0.92	13.8	434	0.89	13.3	421	0.87	16.1	508	0.77	14.3	452
HJMq				0.84	12.6	398				1.07		2002
MJHQ				1.17		2002				13.5		
HQ	15.4	26.03.		16.7		31.01.1982	14.9	26.03.		48.4	12.08.2002	
NNQ seit 1971:	.002	06.04.2002		HHQ seit 1971:	41.8	31.01.1982	NNQ seit 1976:	.011	20.09.1983	HHQ seit 1976:	48.4	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	71	70.2	20.0
8000			350			16.0			0.80	178	135.4	16.0
6000			250			12.0			0.60	268	243.2	12.0
4000			180			9.00			0.40	365	350.6	9.00
3000			140			7.00			0.30		358.2	7.00
2000			100			5.00			0.20		359.2	5.00
1600			80.0			3.50			0.10		360.6	3.50
1200			60.0			2.50			0.06		362.6	2.50
900			40.0			1.80			0.03		364.4	1.80
700			30.0			1.40			0.00		365.2	1.40

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 270 Grieskirchen
Trattnach

Mst.Nr. 205013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.9 km²

Nr. 271 Bad Schallerbach
Trattnach

Mst.Nr. 205021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.73	1.19	1.83	7.89	2.73	7.10	2.01	0.86	1.02	0.54	0.58	0.68
2.	1.93	1.15	1.70	5.48	2.16	4.08	1.66	0.88	0.87	0.57	0.51	0.65
3.	2.27	1.13	1.63	4.93	1.92	2.73	1.41	0.99	0.79	0.53	0.54	0.64
4.	1.84	1.12	1.85	5.13	1.75	3.01	1.31	1.80	0.85	0.58	0.58	0.66
5.	1.81	1.13	1.76	4.14	1.62	2.93	1.09	1.03	0.85	0.53	1.03	1.04
6.	1.81	1.54	1.54	5.87	1.53	2.83	1.58	2.42	0.73	0.48	1.55	0.88
7.	1.80	1.35	1.48	4.50	1.44	2.42	2.94	4.99	0.69	0.48	0.86	0.82
8.	1.75	3.01	1.43	3.53	1.41	2.13	2.19	2.40	1.23	0.52	0.69	0.79
9.	1.60	2.73	7.10	3.10	1.38	1.88	1.50	1.38	0.78	0.47	0.66	0.77
10.	1.59	1.86	21.6	2.76	1.33	1.73	1.46	1.24	0.69	0.47	0.64	1.44
11.	1.42	1.66	11.2	3.79	1.29	1.60	1.17	1.17	0.67	0.47	0.62	1.16
12.	1.37	1.46	7.10	3.46	1.23	1.50	1.07	1.11	0.64	0.48	2.10	0.98
13.	1.49	1.37	4.28	3.30	1.23	1.43	1.05	1.10	0.63	0.50	1.89	0.88
14.	1.40	1.54	3.45	2.93	1.81	1.37	0.97	0.97	0.61	0.47	1.89	0.79
15.	1.33	1.33	2.90	2.59	1.43	1.34	0.88	0.93	0.61	0.46	2.30	0.73
16.	1.36	2.34	2.52	2.54	1.32	1.27	0.86	0.88	0.59	0.46	1.55	0.71
17.	1.30	7.12	2.32	2.48	1.47	1.22	0.80	0.89	0.58	0.44	1.28	0.73
18.	1.52	5.69	2.21	2.37	1.32	1.93	0.81	0.86	0.57	0.43	1.15	0.75
19.	1.87	4.20	2.35	2.27	1.50	1.44	0.79	0.78	0.97	0.46	0.88	0.70
20.	1.62	3.91	2.68	2.12	1.32	1.25	0.73	0.76	0.99	0.48	0.76	0.65
21.	2.26	3.98	3.22	1.99	1.18	1.39	0.76	0.73	0.68	0.48	0.71	0.63
22.	3.31	4.09	5.05	1.87	1.15	6.50	0.73	0.82	0.63	0.49	0.97	0.62
23.	2.53	3.27	6.66	1.82	1.07	10.50	0.72	0.70	0.60	0.46	1.18	0.61
24.	2.87	2.75	5.98	1.75	1.05	2.82	0.73	0.69	0.55	0.53	0.93	0.60
25.	2.87	2.49	12.6	1.73	0.99	2.17	0.72	1.10	0.54	0.55	0.84	0.59
26.	1.79	2.29	37.0	1.76	1.76	1.98	0.68	0.73	0.53	0.55	0.79	0.57
27.	1.57	2.03	24.7	2.09	2.97	5.86	0.72	0.68	0.56	0.55	0.76	0.55
28.	1.41	1.87	18.8	2.51	3.33	2.50	0.64	0.77	0.56	0.54	0.74	0.54
29.	1.31	25.9	25.9	5.19	2.76	2.16	0.83	0.96	0.52	0.89	0.71	0.63
30.	1.29	11.6	3.59	2.89	3.74		0.84	1.42	0.52	0.73	0.70	0.62
31.	1.28	12.9		3.79			0.77	1.84		0.59		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	15.	14.	08.	22.	23.	21.	05.	03.	21.	18.	02.	26.
NQ	1.11	0.53	1.26	1.49	0.93	0.73	0.26	0.55	0.46	0.41	0.47	0.51
HQ	4.02	9.77	65.5	10.7	6.13	30.7	5.11	6.78	2.37	1.81	3.33	1.77
am	25.	17.	26.	01.	28.	22.	07.	07.	08.	29.	12.	10.
Monatsummen in m³(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.79	2.47	7.98	3.32	1.75	2.82	1.11	1.22	0.70	0.52	1.01	0.75
Mq	13.2	18.2	58.7	24.4	12.9	20.7	8.17	8.99	5.17	3.84	7.45	5.48
h _n	35	44	157	64	34	54	22	24	13	10	19	14

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.75	2.93	3.05	1.81	1.18	1.31	0.98	2.24	1.42	1.45	1.83	2.40
Mq	20.3	21.5	22.4	13.3	8.72	9.62	7.19	16.5	10.5	10.7	13.5	17.7
h _n	54	52	60	34	23	25	19	44	27	29	35	46
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.18	0.30	0.16	0.17	0.13	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09
NQ ₁	0.15	0.18	0.30	0.36	0.24	0.24	0.10	0.15	0.15	0.09	0.24	0.24
MQ	0.35	0.32	0.61	0.62	0.47	0.50	0.35	0.24	0.22	0.33	0.41	0.51
Mq	2.38	2.84	2.86	2.19	1.58	1.44	1.37	1.36	1.00	1.11	1.55	2.40
HQ	6.94	10.2	8.00	6.45	6.02	4.25	6.49	7.59	2.87	3.01	5.15	6.90
MHQ	15.2	19.2	14.9	8.78	6.88	10.4	9.20	11.6	5.70	6.37	9.58	15.4
HQ	102	96.0	65.5	61.2	39.0	39.0	88.4	118	39.0	42.9	68.0	58.6
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.35	0.84	0.73	0.19	0.27	0.26	0.18	0.10	0.21	0.29	0.33
NQ ₁	0.48	0.85	1.09	0.85	0.62	0.53	0.37	0.33	0.34	0.35	0.43	0.42
MQ	1.02	1.30	1.80	1.04	0.90	0.68	0.67	0.49	0.50	0.55	0.61	0.61
Mq	2.94	3.45	3.85	2.89	1.87	1.68	1.58	1.72	1.44	1.53	2.00	2.93
HQ	8.04	7.36	10.1	7.62	5.80	3.80	7.72	9.90	3.05	3.98	7.28	6.25
MHQ	17.6	22.0	19.0	11.8	7.55	10.5	11.1	13.2	8.58	8.42	9.64	17.5
HQ	105	79.0	78.2	69.7	46.0	38.8	91.8	115	55.0	48.8	61.2	70.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.26	0.43	05.07.	0.07	02.09.2003	0.06	0.73	14.02.	0.21	01.10.2003	0.10	21.09.1982
NQ ₁			18.10.			0.09	0.83	02.11.			0.33	18.08.1992
MJNQ ₁						0.33					0.59	
MJNQ						0.94					1.39	1984
MQ, Mq, h _n	2.12	15.6	492	1.95	14.4	453	2.76	15.0	474	2.55	13.9	437
HJM						1.84					2.32	12.6
HJM						2.98					4.05	398
HJM						44.7					49.9	2002
HQ	65.5	26.03.		118	12.08.2002	118	78.2	26.03.	115	12.08.2002	115	12.08.2002
NNQ seit 1961:	0.06		29.10.1983	HHQ seit 1961:	118		NNQ seit 1976:	0.10	21.09.1982	HHQ seit 1976:	115	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	2.4	1.00	221	212.4	312
8000			350			16.0	5	4.0	0.80	254	258.8	365
6000			250			12.0	7	5.0	0.60	318	306.2	
4000			180			9.00	10	8.6	0.40	365	339.6	
3000			140			7.00	15	13.4	0.30		355.0	
2000			100			5.00	25	20.6	0.20		362.0	
1600			80.0			3.50	40	37.2	0.10		365.2	
1200			60.0			2.50	73	64.0	0.06			
900			40.0			1.80	120	104.2	0.03			
700			30.0	1	1.0	1.40	167	150.2	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	3.8	1.00	312	284.8	
8000			350			16.0	8	4.6	0.80	365	318.4	
6000			250			12.0	11	7.4	0.60		340.2	
4000			180			9.00	14	12.8	0.40		361.6	
3000			140			7.00	20	18.0	0.30		365.2	
2000			100			5.00	30	29.8	0.20			
1600			80.0			3.50	54	53.8	0.10			
1200			60.0			2.50	103	93.8	0.06			
900			40.0			1.80	159	160.6	0.03			
700			30.0	3	2.2	1.40	210	212.4	0.00			

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Im Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 274 Zwetl an der Rodl
Große Rodl

Mst.Nr. 206656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Nr. 275 Zwetl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach

Mst.Nr. 206664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.39	0.37	0.37	10.2	1.42	1.60	0.98	0.49	0.42	0.26	0.29	0.29
2.	0.39	0.37	0.37	8.22	1.28	1.48	0.84	0.45	0.37	0.29	0.29	0.28
3.	0.39	0.37	0.36	7.72	1.16	1.32	0.81	0.52	0.35	0.29	0.29	0.30
4.	0.39	0.37	0.36	7.58	1.10	1.36	0.86	0.54	0.35	0.29	0.29	0.32
5.	0.38	0.37	0.36	5.37	1.07	1.32	0.79	0.51	0.34	0.29	0.43	0.38
6.	0.38	0.37	0.36	4.17	1.00	1.32	0.74	1.42	0.34	0.28	0.52	0.34
7.	0.38	0.37	0.36	3.32	0.97	1.14	0.73	2.26	0.31	0.30	0.37	0.34
8.	0.38	0.37	0.36	2.91	0.94	1.06	0.63	1.47	0.92	0.29	0.33	0.31
9.	0.38	0.37	0.73	2.72	0.94	1.00	0.58	0.85	0.49	0.29	0.30	0.31
10.	0.38	0.37	1.82	2.86	0.93	0.98	0.63	0.71	0.42	0.27	0.31	0.38
11.	0.38	0.37	1.22	2.69	0.88	0.96	0.57	0.68	0.38	0.26	0.31	0.36
12.	0.38	0.37	0.89	2.40	0.85	0.93	0.67	0.58	0.35	0.26	0.59	0.33
13.	0.38	0.37	0.86	2.53	0.85	0.88	0.68	0.70	0.33	0.25	0.59	0.33
14.	0.38	0.37	0.74	3.45	0.90	0.83	0.81	0.61	0.33	0.26	0.60	0.33
15.	0.38	0.37	0.64	3.25	0.89	0.80	0.65	0.58	0.33	0.25	0.54	0.30
16.	0.38	0.40	0.62	3.00	0.85	0.76	0.55	0.54	0.33	0.27	0.46	0.29
17.	0.38	0.73	0.56	3.03	1.23	0.70	0.54	0.51	0.32	0.27	0.37	0.30
18.	0.38	0.71	0.56	2.53	0.98	0.66	0.50	0.45	0.33	0.28	0.33	0.30
19.	0.38	0.57	0.59	2.21	0.92	0.63	0.49	0.42	0.34	0.24	0.33	0.29
20.	0.38	0.47	0.64	2.08	0.91	0.65	0.45	0.40	0.33	0.25	0.32	0.29
21.	0.38	0.43	0.72	1.93	0.87	0.65	0.43	0.39	0.31	0.25	0.33	0.27
22.	0.38	0.40	0.84	1.80	0.85	0.78	0.56	0.42	0.31	0.23	0.40	0.28
23.	0.38	0.40	0.88	1.69	0.80	0.66	0.58	0.38	0.28	0.25	0.41	0.26
24.	0.37	0.40	0.82	1.61	0.77	0.67	0.48	0.38	0.28	0.27	0.43	0.26
25.	0.37	0.40	0.95	1.55	0.76	0.65	0.45	0.42	0.27	0.25	0.39	0.25
26.	0.37	0.40	2.74	1.57	0.96	0.59	0.37	0.37	0.28	0.26	0.31	0.25
27.	0.37	0.39	4.22	1.91	2.30	1.25	0.35	0.36	0.28	0.25	0.29	0.25
28.	0.37	0.37	5.75	1.87	2.68	0.88	0.41	0.42	0.29	0.27	0.28	0.25
29.	0.37	0.37	9.53	1.74	1.60	0.86	0.40	0.47	0.31	0.30	0.30	0.25
30.	0.37	0.37	7.79	1.66	1.57	2.30	0.43	0.55	0.34	0.33	0.29	0.25
31.	0.37	0.37	16.4	1.65	1.57	0.47	0.38	0.47	0.31	0.29	0.31	0.31
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	08.	24.	17.	27.	31.	24.	23.	19.	28.	01.
NQ	0.37	0.37	0.35	1.39	0.74	0.51	0.29	0.33	0.23	0.21	0.25	0.25
HQ	0.39	0.83	26.5	14.1	4.73	3.77	2.53	3.21	2.51	0.38	0.71	0.48
am	01.	17.	31.	01.	28.	30.	14.	07.	08.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.38	0.42	2.05	3.32	1.13	0.98	0.59	0.63	0.35	0.27	0.38	0.30
Mq	6.30	6.93	34.1	55.3	18.8	16.4	9.86	10.5	5.90	4.51	6.30	4.99
h _n	17	17	91	143	50	42	26	28	15	12	16	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.19	1.45	2.00	1.25	0.61	0.44	0.40	1.22	0.60	0.75	0.81	0.73
Mq	19.8	24.2	33.4	20.8	10.1	7.42	6.70	20.3	9.98	12.5	13.5	12.1
h _n	53	59	89	54	27	19	18	54	26	33	35	31
Reihe: 1985-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.25	0.15	0.25	0.14	.005	0.06	.048	0.05	.044	0.06	.014
NQ ₁	0.14	0.29	0.21	0.28	0.16	0.16	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	.023
MNQ ₁	0.46	0.57	0.67	0.67	0.39	0.29	0.24	0.23	0.24	0.25	0.34	0.35
NMQ	0.31	0.42	0.52	0.40	0.27	0.27	0.16	0.10	0.10	0.07	0.10	0.21
MQ	0.98	1.08	1.67	1.33	0.69	0.50	0.49	0.67	0.42	0.45	0.59	0.89
HMQ	2.02	2.78	2.85	2.32	2.45	1.00	1.18	4.62	1.13	1.70	1.74	2.11
MHQ	5.16	4.43	8.24	4.36	2.36	2.37	4.65	5.78	2.16	2.41	2.60	6.15
HQ	15.9	12.2	26.5	14.1	11.2	5.08	41.1	42.0	9.06	11.2	9.60	22.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1985 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1985 - 2006		
NQ	0.21	19.10.		.005	04.06.2003		.033	16.09.2003		.017	02.10.1986	
NQ ₁	0.23	22.10.				.023				.034	18.09.2003	
MJNQ ₁						0.17				0.10		
MJNQ						0.54				0.29		
MQ,Mq,h _n	0.90	15.0	473	0.95	15.8	499	0.50	18.0	568	0.44	15.7	2003
HMQ						1.65				0.99		496
MJHQ						15.8				12.5		2002
HQ	26.5	31.03.		42.0	13.08.2002		36.9	12.08.2002		90.8	01.07.1987	
NNQ seit 1984:	.005	04.06.2003		HHQ seit 1984:	42.0	13.08.2002	NNQ seit 1985:	.017	02.10.1986	HHQ seit 1985:	90.8	01.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.00
8000			350			16.0			16.0			0.80
6000			250			12.0			12.0			0.60
4000			180			9.00			9.00			0.40
3000			140			7.00			7.00			0.30
2000			100			5.00			5.00			0.20
1600			80.0			3.50			3.50			0.10
1200			60.0			2.50			2.50			0.06
900			40.0			1.80			1.80			0.03
700			30.0			1.40			1.40			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 276 Rottenegg
Große Rodl

Mst.Nr. 205088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.4 km²

Nr. 279 Asberg
Großer Haselbach

Mst.Nr. 205096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.44	1.56	2.39	40.0	4.67	7.05	3.07	1.42	2.01	1.21	1.16	1.15
2.	1.46	1.56	2.36	31.2	4.05	6.40	2.50	1.42	1.81	1.22	1.21	1.17
3.	1.48	1.56	2.30	28.9	3.66	5.45	1.98	1.68	1.68	1.22	1.28	1.18
4.	1.50	1.56	2.32	26.9	3.38	5.37	1.78	2.48	1.59	1.22	1.30	1.20
5.	1.52	1.56	2.19	20.0	3.17	5.34	1.71	1.76	1.59	1.24	1.56	1.39
6.	1.54	1.56	2.15	16.6	2.96	4.85	1.66	5.01	1.52	1.27	2.21	1.32
7.	1.55	1.56	2.09	13.9	2.84	4.85	1.92	9.03	1.48	1.25	1.50	1.24
8.	1.65	1.56	2.08	12.5	2.73	4.58	1.86	5.88	6.78	1.26	1.37	1.23
9.	1.66	1.56	3.05	11.6	2.63	4.15	2.15	3.65	2.45	1.25	1.26	1.24
10.	1.66	1.56	7.00	11.7	2.62	3.84	2.08	2.92	1.72	1.27	1.26	1.64
11.	1.66	1.56	5.51	11.6	2.48	3.56	1.70	2.67	1.54	1.23	1.28	1.50
12.	1.65	1.51	4.10	10.6	2.26	3.26	1.20	2.92	1.44	1.20	1.39	1.41
13.	1.64	1.57	4.06	12.1	3.08	2.87	2.47	2.08	1.37	1.18	2.23	1.34
14.	1.63	1.61	3.82	11.7	3.60	2.68	3.48	2.55	1.31	1.15	1.99	1.31
15.	1.62	1.71	3.64	11.0	5.57	2.45	2.14	2.12	1.18	1.18	1.55	1.34
16.	1.61	3.46	3.50	11.1	2.86	2.26	1.82	1.95	1.16	1.22	1.49	1.32
17.	1.61	4.23	3.40	9.85	3.80	2.23	1.69	1.80	1.17	1.25	1.37	1.29
18.	1.60	3.99	3.44	8.71	3.55	1.98	1.59	1.73	1.32	1.23	1.31	1.26
19.	1.60	3.62	3.60	7.94	3.19	1.87	1.55	1.68	1.33	1.20	1.30	1.26
20.	1.60	3.46	3.90	7.27	2.96	1.83	1.44	1.70	1.29	1.19	1.34	1.24
21.	1.56	3.35	4.36	6.71	2.67	2.61	1.57	1.99	1.23	1.18	1.37	1.23
22.	1.50	2.86	4.72	6.24	2.32	1.95	1.55	1.81	1.20	1.14	1.44	1.24
23.	1.59	2.68	4.66	5.83	2.28	1.87	1.47	1.88	1.15	1.14	1.34	1.26
24.	1.59	2.56	5.39	5.41	2.19	1.74	1.44	1.80	1.20	1.13	1.27	1.25
25.	1.60	2.48	12.4	5.26	3.10	1.68	1.38	1.68	1.18	1.12	1.20	1.25
26.	1.59	2.30	20.4	6.06	3.30	3.51	1.30	1.66	1.23	1.04	1.18	1.21
27.	1.59	2.41	27.6	5.73	8.77	2.06	1.28	1.85	1.25	1.11	1.14	1.23
28.	1.58		51.8	5.40	6.27	1.86	1.32	2.11	1.24	1.15	1.15	1.30
29.	1.58		33.5	5.28	6.20	5.20	1.39	2.73	1.25	1.30	1.13	1.23
30.	1.57		62.0		6.10		1.27	2.68		1.19		1.33
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	23.	14.	08.	30.	25.	26.	28.	01.	18.	28.	01.	27.
NQ	1.08	1.34	1.36	4.81	1.70	1.37	1.19	1.08	1.03	0.87	1.04	0.95
HQ	1.70	4.27	95.4	54.7	15.5	8.57	31.0	14.5	18.2	1.65	2.85	1.98
am	23.	18.	31.	01.	27.	30.	14.	07.	08.	30.	06.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.58	2.23	9.62	12.6	3.79	3.42	1.99	2.58	1.59	1.20	1.43	1.29
Mq	6.96	9.82	42.3	55.2	16.6	15.0	8.74	11.3	7.01	5.26	6.29	5.67
h _n	19	24	113	143	45	39	23	30	18	14	16	15

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.59	5.91	7.50	4.52	2.09	1.64	1.45	4.95	2.58	2.72	3.14	3.09
Mq	20.2	26.0	33.0	19.9	9.21	7.21	6.36	21.8	11.4	12.0	13.8	13.6
h _n	54	63	88	51	25	19	17	58	29	32	36	35
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.48	0.57	0.83	0.66	0.44	0.31	0.18	0.08	0.10	0.17	0.23
NQ ₁	0.61	0.50	0.57	1.01	0.77	0.54	0.39	0.36	0.22	0.36	0.21	0.30
MQ	1.83	2.23	2.62	2.75	1.83	1.40	1.29	1.10	1.13	1.09	1.42	1.66
NMQ	0.87	0.95	1.33	1.27	1.20	0.89	0.74	0.53	0.42	0.51	0.52	0.88
MQ	3.79	4.40	5.94	5.26	3.20	2.89	2.47	2.60	1.89	1.99	2.47	3.56
HMQ	15.5	12.2	12.8	13.8	10.0	10.7	8.61	18.9	6.00	7.31	7.92	14.5
MHQ	16.8	17.4	22.0	13.7	10.1	12.0	12.9	15.1	7.32	7.30	9.06	15.9
HQ	84.0	62.0	95.4	54.7	46.4	39.0	100	170	30.3	43.5	39.7	67.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.87	28.10		0.08	30.09.2003		0.07	14.02		0.18	26.08.2003	
NQ ₁	1.04	27.10		0.21	23.11.1983		0.07	13.02		0.18	26.08.2003	
MJNQ ₁				0.75						0.06		
MQ, Mq, h _n	3.61	15.9	500	3.66	16.1	508	0.53	19.0	599	0.41	14.6	460
HMQ										0.43	15.5	2003
MJHQ										0.78		490
HQ	95.4	31.03.		170	12.08.2002		6.72	08.09.		13.2	30.04.1996	
NNQ seit 1961:	.008	30.09.2003		HHQ seit 1961:	170	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.018	26.08.2003	HHQ seit 1976:	13.2	30.04.1996

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	4.2	1.00	319.8		1.00
8000			350			16.0	11	8.0	0.80	332.4		0.80
6000			250			12.0	15	12.8	0.60	346.0		0.60
4000			180			9.00	26	24.0	0.40	358.8		0.40
3000			140			7.00	32	42.0	0.30	364.6		0.30
2000			100			5.00	56	76.2	0.20	365.2		0.20
1600			80.0			3.50	84	117.6	0.10			
1200			60.0			2.50	121	164.2	0.06			
900			40.0			1.80	175	214.4	0.03			
700			30.0			1.40	262	257.2	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Sep nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 280 Archkogel
Traun

Mst.Nr. 210526

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.1 km²

Nr. 282 Altaussee (Traun)
Altausseer Traun

Mst.Nr. 210542

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.23	1.05	1.22	10.8	15.2	19.8	14.5	2.63	11.8	2.07	6.09	3.46
2.	1.25	1.05	1.19	11.4	12.7	15.3	12.3	2.69	11.1	1.96	6.11	3.28
3.	1.32	1.05	1.16	11.9	11.9	16.7	10.6	2.84	9.46	1.84	5.79	3.13
4.	1.27	1.06	1.14	11.2	12.4	18.9	9.32	4.31	7.70	1.76	5.03	2.99
5.	1.22	1.06	1.14	9.85	14.1	18.9	9.22	7.09	6.55	1.96	4.51	3.08
6.	1.15	1.07	1.15	8.85	14.6	15.8	9.60	10.9	6.88	2.18	4.35	3.19
7.	1.13	1.11	1.18	7.64	13.8	13.4	6.99	30.3	5.01	2.21	4.17	3.18
8.	1.12	1.18	1.21	6.61	13.0	11.6	7.11	41.9	4.22	2.26	4.05	3.05
9.	1.09	1.16	1.33	6.06	13.0	10.5	6.86	35.8	4.10	2.28	4.58	2.97
10.	1.08	1.24	1.36	6.20	13.2	10.3	7.02	28.1	3.73	2.22	7.84	2.99
11.	1.08	1.29	1.36	7.05	13.4	12.5	6.60	19.9	3.32	2.11	8.17	2.90
12.	1.08	1.29	1.34	7.06	13.6	14.7	5.98	14.1	2.97	1.98	9.46	2.76
13.	1.07	1.26	1.31	6.66	13.6	16.7	6.02	12.2	2.67	1.85	10.9	2.66
14.	1.06	1.15	1.29	6.32	14.6	17.6	5.56	10.0	2.44	1.75	11.9	2.59
15.	1.06	1.14	1.25	6.45	14.6	18.4	4.81	8.55	2.24	1.66	17.6	2.50
16.	1.06	1.16	1.21	7.28	14.8	18.3	4.35	7.32	2.07	1.56	17.7	2.42
17.	1.06	1.20	1.19	9.10	16.5	17.7	3.80	6.20	1.95	1.49	14.7	2.38
18.	1.14	1.20	1.17	10.8	19.4	17.5	3.39	5.05	1.92	1.43	12.1	2.33
19.	1.27	1.23	1.16	11.2	22.0	17.9	3.12	4.26	1.44	1.38	10.3	2.27
20.	1.26	1.23	1.16	11.0	24.0	18.9	2.93	3.59	9.26	1.34	9.10	2.19
21.	1.23	1.29	1.19	11.1	24.7	19.0	2.81	3.27	9.96	1.29	7.91	2.14
22.	1.28	1.32	1.25	11.9	23.5	17.5	2.78	3.13	8.37	1.27	6.91	2.07
23.	1.26	1.33	1.34	13.1	21.7	16.5	2.76	3.38	6.84	1.25	6.05	2.02
24.	1.22	1.32	1.43	14.2	19.3	14.3	2.79	3.42	5.54	1.26	5.29	2.00
25.	1.19	1.31	1.56	15.2	15.6	13.0	2.68	3.61	4.52	1.32	4.77	1.98
26.	1.16	1.28	2.05	16.2	13.9	12.0	2.58	3.72	3.68	1.35	4.43	1.94
27.	1.13	1.26	4.35	19.4	22.2	11.9	2.44	3.46	3.11	1.34	4.25	1.90
28.	1.11	1.24	8.12	21.6	30.5	12.4	2.31	3.21	2.75	1.35	4.08	1.86
29.	1.09		10.1	21.9	31.8	13.6	2.28	3.67	2.49	1.59	3.88	1.84
30.	1.07		9.81	19.1	28.9	15.2	2.42	4.83	2.25	4.27	3.68	1.81
31.	1.06		9.60		25.4		2.54	8.38		5.87		1.80
Extremwerte in m³/s												
am	18.	07.	05.	09.	03.	10.	29.	02.	18.	29.	30.	31.
NQ	0.68	0.93	0.95	5.91	11.7	9.98	2.16	2.52	1.81	1.04	3.51	1.59
HQ	1.55	1.43	11.0	22.6	32.8	22.8	15.5	43.3	12.2	6.05	18.7	3.58
am	21.	10.	29.	29.	29.	01.	01.	08.	01.	31.	16.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.15	1.20	2.43	11.2	18.0	15.5	5.34	9.76	5.07	1.92	7.52	2.51
Mq	9.23	9.56	19.4	89.8	144	124	42.7	78.0	40.5	15.3	60.1	20.0
h _a	25	23	52	233	386	322	114	209	105	41	156	52
Extremwerte in m³/s												
am	30.	14.	04.	08.	02.	02.	22.	01.	18.	24.	01.	31.
NQ	0.33	0.30	0.32	1.84	6.15	5.13	1.02	1.23	0.73	0.43	1.16	0.65
HQ	0.56	0.51	6.87	16.8	37.1	18.9	10.1	51.7	16.9	7.74	20.1	2.86
am	01.	11.	29.	28.	28.	20.	01.	07.	20.	30.	15.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.40	1.23	6.16	15.1	10.9	2.92	7.45	3.61	1.10	14.0	9.31
Mq	7.67	7.33	22.5	113	277	201	53.6	137	66.3	144	366	172
h _a	21	18	60	293	742	520	144	366	172	57	231.4	21.6

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.98	2.20	4.76	6.37	13.5	11.6	7.23	6.65	6.14	3.97	3.33	2.08
Mq	15.8	17.6	38.1	50.9	108	92.8	57.8	53.2	49.0	31.7	26.6	16.6
h _a	42	42	102	132	290	241	155	142	127	85	69	43
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.15	0.54	0.13	2.31	2.36	1.52	0.93	0.82	0.11	0.10	0.49
NQ ₁	0.31	0.41	0.54	1.47	2.37	2.49	1.52	1.07	0.86	0.35	0.48	0.22
MQ	1.10	1.18	1.51	3.51	7.67	8.16	4.76	2.71	2.02	0.60	0.56	1.22
NMQ	0.53	0.62	1.24	3.06	9.33	6.33	2.97	2.87	1.42	0.98	0.61	0.59
MQ	1.85	1.89	3.62	7.52	14.5	13.7	9.96	6.59	4.69	3.45	2.87	2.35
HMQ	5.25	4.34	8.97	14.6	23.1	25.4	20.5	14.2	11.8	8.53	8.12	6.49
MHQ	4.03	3.39	8.59	15.0	22.3	22.2	21.9	17.0	10.7	8.03	6.14	5.88
HQ	20.0	17.1	33.7	23.7	34.0	37.1	63.0	69.6	28.3	29.1	34.8	32.0
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.12	0.45	0.38	1.12	0.85	0.38	1.12	0.90	0.34	0.07	0.32
NQ ₁	0.07	0.22	0.05	0.38	1.12	0.90	0.38	1.12	0.90	0.34	0.08	0.32
MQ	0.48	0.48	0.66	1.41	4.51	4.33	2.04	1.08	0.87	0.20	0.70	0.16
NMQ	0.14	0.42	0.35	1.44	4.05	3.45	1.67	1.33	0.74	0.36	0.31	0.21
MQ	0.85	0.80	1.75	4.33	10.6	9.25	5.81	3.74	2.90	2.06	1.69	1.23
HMQ	2.44	3.79	4.95	10.4	15.8	19.5	15.6	8.49	8.56	6.21	8.46	5.42
MHQ	2.12	2.06	5.14	10.8	18.6	18.0	16.8	13.9	9.24	6.68	4.98	4.47
HQ	8.58	34.0	26.2	20.6	37.1	32.6	45.0	51.7	33.2	32.6	44.9	48.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006	
NQ	0.68	18.01.	0.45	18.12.2004	.049	06.12.1978	NQ	0.30	14.02.	0.07	29.08.2003	.012	05.02.1997
NQ	1.05	02.02.			0.22	07.12.1978	NQ	0.33	03.03.			.022	05.02.1997
MJNQ					0.80		MJNQ					0.33	
NJMQ					4.05	2003	NJMQ					2.37	1969
MQ,Mq,h _a	6.82	54.5	1719	5.83	46.6	1469	MQ,Mq,h _a	4.64	85.2	2687	3.60	66.0	2081
HJMQ					6.10	48.8	1538					3.77	69.1
MJHQ					8.20	1987						5.52	2179
HQ	43.3	08.08.			29.9		MJHQ					27.5	1954
					69.6	03.08.1991	HQ	51.7	07.08.	47.2	13.08.2002	51.7	07.08.2006
NNQ seit 1951:	.049	06.12.1978		HHQ seit 1951:	69.6	03.08.1991	NNQ seit 1951:	.012	05.02.1997		HHQ seit 1951:	48.0	14.12.1961

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	16	7.8	1.00	365	360.6	10000			500			20.0	11	3.8	1.00	240	227.4
8000			350			16.0	40	19.2	0.80		365.2	8000			350			16.0	17	9.6	0.80	255	251.0
6000			250			12.0	77	47.0	0.60		6000			250			12.0	40	21.2	0.60	271	280.2	
4000			180			9.00	110	83.0	0.40		4000			180			9.00	64	42.2	0.40	323	322.0	
3000			140			7.00	129	111.2	0.30		3000			140			7.00	83	61.2	0.30	365	337.4	
2000			100			5.00	156	148.4	0.20		2000			100			5.00	115	89.4	0.20		355.2	
1600			80.0			3.50	185	193.4	0.10		1600			80.0			3.50	136	124.2	0.10		364.6	
1200			60.0			2.50	224	229.0	0.06		1200			60.0			2.50	160	148.8	0.06		365.2	
900			40.0			1.80	264		0.03		900			40.0			1.80	271		0.03			
700			30.0			1.40	273	317.6	0.00		700			30.0			1.40	212	192.4	0.00			

Abflüsse

Nr. 283 Altaussee (Augstbach)
Augstbach

Mst.Nr. 210559

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.5 km²

Nr. 284 Kainisch
Ödenseetraun

Mst.Nr. 210583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.16	0.14	0.16	2.31	1.26	1.62	0.55	0.12	0.76	0.14	0.29	0.18
2.	0.16	0.14	0.15	2.55	1.38	1.94	0.40	0.13	0.41	0.15	0.23	0.17
3.	0.16	0.14	0.15	2.32	1.56	6.95	0.34	0.43	0.29	0.14	0.19	0.15
4.	0.15	0.13	0.15	1.82	1.87	4.81	0.30	1.01	0.25	0.17	0.19	0.17
5.	0.15	0.12	0.14	1.25	1.77	2.79	0.27	0.96	0.22	0.16	0.39	0.36
6.	0.15	0.12	0.13	0.93	1.43	1.62	0.42	4.84	0.18	0.14	0.75	0.24
7.	0.15	0.11	0.14	0.68	1.18	1.40	1.15	10.6	0.17	0.13	0.46	0.22
8.	0.15	0.11	0.14	0.71	1.13	1.04	0.76	4.28	0.34	0.16	0.43	0.20
9.	0.14	0.11	0.15	0.96	1.10	0.81	0.42	1.45	0.17	0.13	1.90	0.21
10.	0.14	0.13	0.18	1.54	0.98	0.72	0.38	0.78	0.15	0.12	1.40	0.23
11.	0.14	0.16	0.19	1.45	0.94	0.66	0.26	0.49	0.13	0.12	0.65	0.20
12.	0.14	0.14	0.19	0.80	0.92	0.59	0.24	0.53	0.12	0.11	3.62	0.19
13.	0.14	0.12	0.19	0.68	0.93	0.54	0.21	0.49	0.12	0.11	1.52	0.17
14.	0.14	0.12	0.18	1.48	0.95	0.46	0.18	0.47	0.11	0.11	4.62	0.16
15.	0.14	0.11	0.18	1.76	0.83	0.40	0.17	0.33	0.11	0.11	2.23	0.15
16.	0.14	0.14	0.17	2.40	0.81	0.37	0.14	0.25	0.11	0.10	1.19	0.15
17.	0.14	0.26	0.16	2.74	1.24	0.34	0.13	0.22	0.11	0.10	0.79	0.17
18.	0.13	0.22	0.16	2.45	0.91	0.31	0.13	0.20	0.38	0.10	0.60	0.18
19.	0.13	0.20	0.19	2.05	1.62	0.30	0.13	0.18	0.22	0.10	0.46	0.16
20.	0.13	0.22	0.27	1.85	1.65	0.38	0.12	0.19	1.16	0.10	0.43	0.13
21.	0.14	0.37	0.35	1.95	1.14	0.29	0.12	0.16	0.57	0.09	0.34	0.14
22.	0.13	0.32	0.42	2.22	0.84	1.33	0.11	0.25	0.39	0.09	0.43	0.12
23.	0.12	0.24	0.48	2.29	0.66	0.99	0.12	0.25	0.31	0.09	0.39	0.12
24.	0.12	0.21	0.47	2.41	0.52	0.51	0.11	0.18	0.26	0.13	0.38	0.12
25.	0.12	0.20	0.75	2.52	0.43	0.40	0.10	0.26	0.23	0.14	0.41	0.11
26.	0.12	0.19	1.75	2.81	0.51	0.35	0.10	0.17	0.22	0.11	0.33	0.11
27.	0.12	0.17	2.24	2.71	2.58	0.54	0.10	0.15	0.20	0.11	0.27	0.11
28.	0.12	0.15	2.32	3.08	1.81	0.43	0.09	0.16	0.18	0.13	0.23	0.11
29.	0.12	0.15	2.36	2.88	1.34	0.88	0.22	0.29	0.17	0.78	0.21	0.11
30.	0.14		1.36	1.67	1.74	0.93	0.16	1.35	0.16	0.55	0.21	0.10
31.	0.14		2.50		1.80		0.11	2.32		0.22		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	19.	10.	07.	08.	25.	22.	29.	03.	18.	23.	03.	28.
NQ	0.09	0.08	0.11	0.56	0.39	0.26	0.08	0.09	0.10	0.09	0.17	0.10
HQ	0.18	0.45	3.57	3.82	4.61	8.68	4.59	18.0	6.92	4.08	6.99	4.46
am	03.	21.	31.	26.	27.	03.	07.	07.	19.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.17	0.59	1.91	1.22	1.16	0.26	1.08	0.41	0.16	0.85	0.16
Mq	13.1	16.3	56.4	182	116	110	24.8	103	38.8	15.2	81.1	15.5
h _a	35	39	151	471	311	286	66	275	100	41	210	40

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.29	0.31	0.97	0.96	0.54	0.51	0.50	0.57	0.68	0.37	0.37	0.26
Mq	28.0	29.9	92.0	91.5	51.1	48.5	47.3	54.0	64.8	35.3	35.3	25.1
h _a	75	72	246	237	137	126	127	145	168	94	91	65
Reihe: 1989-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.26	0.30	0.43	0.51	0.08	0.06	0.33	0.07	0.29	0.51	0.43	0.18
NQ ₁	0.32	0.30	0.05	0.51	0.21	0.07	0.50	0.09	0.31	0.05	0.46	0.20
MMQ ₁	0.12	0.13	0.21	0.41	0.31	0.19	0.14	0.12	0.15	0.12	0.14	0.12
NMQ	0.13	0.06	0.30	0.28	0.25	0.12	0.12	0.14	0.05	0.15	0.12	0.10
MQ	0.30	0.31	0.87	1.10	0.80	0.62	0.60	0.44	0.52	0.34	0.43	0.32
HMQ	0.91	0.65	1.42	1.91	2.17	1.41	1.48	1.24	1.36	0.94	1.17	0.59
MHQ	2.11	1.58	5.27	3.63	3.23	4.65	5.14	5.23	5.05	2.81	3.38	3.21
HQ	6.15	5.88	12.1	10.7	8.53	10.5	13.8	20.1	16.0	13.7	12.4	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1989 - 2006					
NQ	0.08	29.07.					0.07	26.08.2003				
NQ ₁	0.09	28.07.					0.09	27.08.2003				
MJNQ ₁							0.07					
MJNQ							0.30					
MQ,Mq,h _a	0.68	64.3	2028	0.53	50.2	1584	0.56	53.0	2003	0.76	1671	1998
HJMQ							10.7					
MJHQ							20.1					
HQ	18.0	07.08.		20.1	12.08.2002		20.1	12.08.2002				
NNQ seit 1951:	.007	26.08.2003		HHQ seit 1951:	20.1	12.08.2002						

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen													
Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005							
Berichtsjahr(J)		m³/s		Tage(J)		Tage(R)		m³/s		Tage(J)		Tage(R)		m³/s		Tage(J)		Tage(R)		m³/s		Tage(J)		Tage(R)	
10000		500		20.0				1.00	74	51.2				10000		500		20.0							
8000		350		16.0				0.80	91	68.8				8000		350		16.0							
6000		250		12.0				0.60	106	94.4				6000		250		12.0							
4000		180		9.00		1	0.2	0.40	138	132.4				4000		180		9.00		51	32.2	0.40			
3000		140		7.00		1	0.4	0.30	161	163.4				3000		140		7.00		72	49.6	0.30			
2000		100		5.00		2	1.8	0.20	202	210.6				2000		100		5.00		105	81.6	0.20			
1600		80.0		3.50		3	5.2	0.10	361	318.0				1600		80.0		3.50		135	120.6	0.10			
1200		60.0		2.50		3	18.6	0.06	365	365.0				1200		60.0		2.50		174	214.2	0.06			
900		40.0		1.80		5	30.0	0.03		365.2				900		40.0		1.80		274	342.2	0.03			
700		30.0		1.40		5	30.0	0.00		365.2				700		30.0		1.40		255	267.0	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jun.Jul,Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.Wasserst.erm.

Im Jun.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 286 Obertraun
Traun

Mst.Nr. 205104

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 317.4 km²

Nr. 288 Waldbachstrub
Waldbach

Mst.Nr. 205120

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	4.16	3.28	3.51	38.1	40.6	50.0	40.0	12.4	44.4	7.08	18.4	9.28
2.	4.20	3.47	3.38	40.8	35.7	42.5	32.8	13.7	32.0	6.78	18.3	8.53
3.	4.44	3.50	3.41	41.1	39.1	75.8	27.9	19.2	24.5	6.48	16.5	7.84
4.	4.24	3.51	3.29	38.8	46.9	77.9	24.7	35.6	19.8	9.95	14.3	7.34
5.	4.30	3.55	3.30	32.7	42.9	52.3	21.9	67.9	16.9	9.92	14.3	9.77
6.	4.11	3.40	3.22	27.4	49.9	52.3	20.1	67.9	14.8	9.92	14.3	9.72
7.	4.29	3.48	3.58	22.7	45.1	45.6	23.7	158	13.0	8.46	14.9	9.43
8.	3.92	3.72	3.49	20.9	43.3	41.7	27.6	136	14.3	11.9	14.2	8.56
9.	4.37	3.49	4.04	22.7	43.6	39.4	26.2	81.9	13.2	9.42	25.6	8.21
10.	3.83	3.66	5.26	27.9	45.2	41.1	28.3	57.5	11.6	7.65	37.3	8.99
11.	3.70	3.87	5.08	32.3	44.9	51.1	20.6	42.1	10.2	6.51	26.5	8.03
12.	3.59	3.73	4.49	46.5	42.9	52.9	19.0	38.7	9.08	5.96	48.9	7.20
13.	3.59	3.69	4.19	22.8	47.7	55.4	21.8	37.3	8.25	5.40	38.9	6.64
14.	3.62	3.54	3.84	25.6	49.7	56.1	17.1	31.4	7.68	5.08	69.3	6.36
15.	3.41	3.54	3.61	29.7	48.6	55.9	14.8	26.7	7.01	4.74	74.4	5.93
16.	3.37	3.86	3.56	40.2	51.1	54.4	13.3	21.4	6.64	4.69	53.0	5.64
17.	3.45	5.17	3.41	47.3	65.6	52.8	12.2	17.8	6.26	4.52	40.4	5.45
18.	3.51	4.74	3.32	43.8	69.8	51.5	11.3	15.3	7.81	4.44	34.5	5.33
19.	3.81	4.76	3.40	42.3	91.2	50.3	10.4	13.9	54.7	4.29	30.0	5.04
20.	3.79	5.09	3.87	40.1	94.4	57.8	9.79	12.5	43.5	4.12	26.0	4.70
21.	3.86	5.66	4.71	42.1	88.1	51.5	9.53	11.8	30.6	3.99	21.8	4.53
22.	3.84	5.42	5.56	44.9	72.7	48.4	10.0	12.3	22.9	3.91	19.7	4.28
23.	3.78	4.84	6.64	47.9	68.6	49.9	10.1	15.3	18.0	3.79	17.1	4.32
24.	3.76	4.49	6.48	52.3	54.7	41.0	10.7	13.0	15.0	4.09	14.5	4.37
25.	3.74	4.42	8.69	54.0	44.1	37.0	10.3	19.2	12.6	6.20	14.3	4.13
26.	3.79	4.34	17.8	57.0	48.1	34.5	9.49	13.7	11.0	4.77	14.2	3.93
27.	3.35	4.08	35.5	63.9	100	33.9	10.2	12.0	9.89	4.45	13.4	3.74
28.	3.40	4.38	3.68	43.4	70.0	109	9.36	14.0	8.98	4.45	12.1	3.60
29.	3.19	3.16	29.4	41.5	73.2	99.7	19.7	22.4	8.18	14.3	10.7	3.50
30.	3.16	29.4	53.9	80.9	49.1	20.5	28.6	7.59	3.33	32.7	9.91	3.33
31.	3.29	34.9	62.7	11.3	54.6	11.3	54.6	20.1	3.28	20.1		3.28
Extremwerte in m³/s												
am	03.	11.	09.	08.	02.	27.	24.	03.	15.	15.	29.	31.
NQ	1.55	1.81	1.03	18.1	33.3	31.2	6.50	9.85	5.87	3.37	7.29	3.14
HQ	6.22	6.59	47.6	81.6	124	84.3	44.7	187	72.3	46.0	91.9	11.3
am	25.	22.	28.	29.	28.	05.	01.	07.	19.	29.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.77	4.07	9.99	40.7	60.7	50.1	17.9	35.3	17.0	7.66	25.9	6.16
Mq	11.9	12.8	31.5	128	191	158	56.3	111	53.6	24.1	81.7	19.4
h _a	32	31	84	332	512	409	151	298	139	65	212	50

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.97	7.70	19.4	25.4	46.5	34.7	22.6	20.4	21.7	13.9	10.3	6.77
Mq	21.9	24.3	61.0	80.1	147	109	71.3	64.2	68.4	43.7	32.3	21.3
h _a	59	59	164	207	393	283	191	172	177	117	84	55
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.22	0.24	0.92	5.56	8.80	6.82	4.76	2.10	1.98	0.70	0.70	1.30
NQ ₁	1.40	2.00	2.20	5.56	8.80	7.42	5.20	3.29	2.66	0.70	0.70	1.30
MQ	3.53	3.78	5.05	12.0	25.1	22.3	12.0	7.45	5.86	4.96	4.99	4.06
NMQ	2.18	2.46	4.53	11.6	29.4	18.0	10.6	7.84	4.05	2.21	2.35	1.48
MQ	6.27	6.56	13.9	27.8	49.3	42.0	29.4	20.5	15.8	11.9	10.2	8.48
HMQ	20.2	14.7	33.6	49.3	73.9	85.0	58.0	39.7	41.2	32.5	33.2	24.2
MHQ	20.9	18.0	45.9	59.9	83.2	86.7	85.5	68.9	51.3	38.7	31.0	32.3
HQ	113	91.2	192	142	126	151	196	214	150	232	210	200

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	1.03	09.03.		0.24	03.02.2005		0.07	27.02.2001		0.07	08.02.1998	
NQ ₁	3.16	30.01.				0.70	0.70			0.09	08.02.1998	
MJNQ ₁						2.86				2.73		
MQ,Mq,h _a	23.3	73.4	2316	19.7	62.1	1960	3.49	111	3511	3.44	110	1976
HMQ						26.2				4.09		3464
MJHQ						132				26.9		2002
HQ	187	07.08.		214	12.08.2002		25.7	07.08.		46.5	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.24	03.02.2005		HHQ seit 1951:	232	22.10.1996	NNQ seit 1976:	0.027	08.02.1998	HHQ seit 1976:	46.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	147	127.8	1.00			219
8000			350			16.0	163	154.6	0.80			236
6000			250			12.0	193	186.6	0.60			248
4000			180			9.00	221	218.2	0.40			263
3000			140			7.00	241	253.6	0.30			272
2000			100			5.00	266	309.8	0.20			290
1600			80.0			4.0	341	362.0	0.10			358
1200			60.0			3.0	365	365.2	0.06			365
900			40.0			2.0			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Apr,Mai,Juli,Aug,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän,Febr,März nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Febr,März durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 290 Steeg (Seeausfluss)
Traun

Mst.Nr. 205146

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 615.2 km²

Nr. 292 Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

Mst.Nr. 205153

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 720.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	7.38	6.85	7.95	75.4	70.4	78.1	74.4	22.3	74.5	13.6	26.2	19.9
2.	7.37	7.01	7.87	78.9	52.9	61.6	58.4	31.3	53.6	14.1	28.1	15.5
3.	7.29	7.00	7.74	79.5	53.8	99.6	48.0	32.8	38.5	14.2	28.0	14.8
4.	7.29	6.85	7.54	65.8	64.5	124	35.4	67.0	32.1	17.5	23.2	16.8
5.	7.19	6.48	7.28	48.6	73.5	112	39.6	74.0	29.9	21.7	17.9	19.2
6.	7.08	6.54	7.19	34.1	70.9	82.5	37.3	89.2	24.5	20.8	23.6	20.0
7.	6.99	6.92	7.45	21.6	63.6	66.5	39.2	237	20.3	15.7	25.0	18.2
8.	6.89	6.98	7.57	20.3	60.2	56.3	49.7	264	27.0	22.6	24.1	17.6
9.	6.82	6.70	10.0	21.8	60.0	53.2	43.7	166	24.8	19.7	31.2	15.6
10.	18.0	6.86	11.7	38.6	60.3	51.0	56.9	101	20.1	15.8	61.5	16.4
11.	24.7	7.03	10.9	56.4	59.5	63.0	43.4	72.7	17.9	14.1	40.5	16.0
12.	16.0	6.57	9.52	33.9	61.1	69.3	35.6	58.9	12.9	14.0	56.1	15.2
13.	11.0	6.32	8.44	24.2	64.6	75.8	39.7	64.1	12.9	13.1	69.8	11.2
14.	8.83	6.43	8.54	28.5	70.8	79.4	32.4	54.1	14.4	11.3	80.4	11.2
15.	7.60	6.54	8.42	37.6	68.9	80.2	28.4	46.9	12.6	11.3	118	14.5
16.	7.13	6.83	8.28	50.7	71.8	80.3	26.4	32.0	12.7	12.2	92.4	10.6
17.	7.21	7.57	8.38	65.4	93.2	79.5	22.0	28.1	12.4	10.9	68.3	10.7
18.	8.08	8.12	7.85	71.4	109	79.4	21.3	24.1	15.3	10.2	53.2	13.0
19.	8.54	8.04	6.98	66.2	139	78.9	15.0	22.9	84.4	10.5	42.2	12.0
20.	8.31	8.07	6.89	60.7	146	90.2	18.7	20.1	96.3	10.4	40.7	10.8
21.	7.78	9.04	7.59	58.2	138	97.1	19.8	24.0	66.3	7.24	34.1	10.9
22.	7.27	10.2	8.94	64.3	109	79.4	19.5	21.0	33.8	8.06	33.5	10.9
23.	6.69	10.3	10.8	68.1	101	95.3	23.5	28.6	29.6	9.82	29.7	10.3
24.	5.85	10.0	11.5	75.7	84.7	79.1	21.7	23.0	22.6	11.1	26.8	10.1
25.	6.09	9.28	13.2	79.9	64.8	68.4	19.9	37.2	19.8	14.6	25.3	9.68
26.	6.70	8.53	21.7	82.8	59.5	62.9	14.4	26.8	17.5	13.9	24.2	9.40
27.	6.57	8.09	51.5	94.0	135	62.5	13.4	21.3	17.7	11.0	24.2	9.17
28.	6.40	7.98	77.4	113	188	57.3	19.1	23.6	14.6	9.07	22.2	8.80
29.	6.07		83.0	126	180	75.7	34.9	38.5	14.4	13.7	19.7	8.63
30.	6.07		68.9	98.5	134	86.1	44.8	44.8	13.6	47.6	18.9	8.49
31.	6.49		57.9		98.9		23.5	74.6		34.8		8.29
Extremwerte in m³/s												
am	24.	13.	20.	13.	02.	10.	19.	03.	18.	21.	05.	31.
NQ	5.18	6.14	6.75	18.5	44.8	46.4	9.39	11.6	6.75	5.57	7.58	8.22
HQ	30.9	10.7	84.8	20.2	202	126	82.7	294	116	54.4	125	21.6
am	10.	22.	29.	29.	29.	03.	01.	07.	19.	30.	15.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.44	7.61	18.7	61.3	90.6	77.2	32.9	60.4	29.6	15.3	40.3	13.0
Mq	13.7	12.4	30.4	99.7	147	125	53.5	98.2	48.1	24.9	65.5	21.1
h _a	37	30	81	258	394	325	143	263	125	67	170	55

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	13.5	14.0	29.5	36.8	70.4	59.1	43.2	42.0	40.3	25.0	18.7	12.2
Mq	22.0	22.7	48.0	59.7	114	96.0	70.2	68.2	65.4	40.6	30.3	19.8
h _a	59	55	129	155	307	249	188	183	170	109	79	51
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.90	3.40	3.25	7.57	9.77	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.10	3.34
NQ ₁	2.90	3.70	3.25	8.09	11.2	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.12	3.40
MQ	6.90	7.16	8.42	16.6	35.0	37.9	24.8	17.2	12.7	10.9	10.1	8.07
NMQ	6.10	5.03	8.83	14.6	39.3	33.4	23.5	20.7	11.1	6.39	6.47	5.57
MQ	12.6	12.1	21.6	42.0	77.6	75.0	58.7	42.6	30.9	22.9	18.7	15.6
HMQ	30.5	24.9	49.8	85.7	112	171	113	84.4	66.0	56.2	53.7	46.5
MHQ	42.0	26.0	62.0	95.1	138	154	156	136	97.1	68.1	55.3	55.1
HQ	120	122	249	207	260	290	304	445	290	276	272	370

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	5.18	24.01.		3.77	18.01.2002	2.90	7.01	22.10.	7.99	07.03.2005	5.07	23.01.1979
NQ ₁	5.85	24.01.				2.90	8.16	30.01.			5.14	23.01.1979
MJNQ ₁						5.51					8.44	
MQ,Mq,h _a	38.0	61.8	1950	33.8	54.9	1730	45.6	63.3	1997	38.5	53.5	1688
HMQ						36.0					28.9	2003
HMQ						54.9					41.0	56.9
MJHQ						234					49.7	1794
HQ	294	07.08.		430	12.08.2002	445	323	08.08.	501	13.08.2002	249	1981
NNQ seit 1951:	2.90	19.01.1960		HHQ seit 1951:	445	13.08.1959	NNQ seit 1976:	5.07	23.01.1979	HHQ seit 1976:	501	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	201	203.4	1.00	201	203.4	10000			500
8000			350	160	225	0.80	225	230.4	8000			350
6000			250	120	257	0.60	257	268.0	6000			250
4000			180	90	291	0.40	291	314.6	4000			180
3000			140	70	338	0.30	338	357.6	3000			140
2000			100	50	365	0.20	365	365.2	2000			100
1600			80.0	40		0.10			1600			80.0
1200			60.0	30		0.06			1200			60.0
900			40.0	20		0.03			900			40.0
700			30.0	15		0.00			700			30.0

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusstsiehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 295 Strobl (Bürglstein)
Ischl

Mst.Nr. 205179

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.4 km²

Nr. 296 Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl

Mst.Nr. 205187

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.49	1.88	2.32	26.0	16.0	17.6	2.99	2.19	10.2	2.52	1.99	2.95
2.	2.51	1.86	2.30	25.7	15.7	17.0	3.00	2.43	8.15	2.35	2.11	2.85
3.	2.56	1.84	2.31	26.0	15.9	17.0	2.69	2.45	6.10	2.36	2.12	2.75
4.	2.55	1.82	2.33	25.1	15.8	20.8	2.71	4.64	3.57	2.34	2.08	2.71
5.	2.54	1.81	2.27	23.0	14.6	21.8	3.04	8.07	2.97	2.24	2.09	2.72
6.	2.54	1.83	2.28	21.2	13.5	20.8	2.90	11.1	2.81	2.23	2.15	2.76
7.	2.52	1.87	2.28	19.0	18.1	18.2	2.97	22.1	2.73	2.23	2.15	2.75
8.	2.45	1.91	2.29	15.9	6.50	13.7	3.17	23.8	2.92	2.20	2.21	2.75
9.	2.37	1.94	2.45	10.9	6.32	9.51	3.91	21.5	2.86	2.21	2.54	2.66
10.	2.30	1.98	2.78	10.9	5.80	7.10	5.97	18.8	2.82	2.13	6.52	2.60
11.	2.22	2.01	4.02	11.5	5.57	5.67	3.02	15.0	2.73	2.00	6.47	2.56
12.	2.16	2.00	4.30	10.5	5.63	3.08	3.02	9.90	2.74	1.99	14.5	2.59
13.	2.01	2.07	4.28	9.98	5.61	2.79	2.88	8.32	2.68	1.97	18.7	2.59
14.	1.97	2.02	2.92	10.6	5.77	2.82	2.84	6.80	2.60	1.91	20.0	2.56
15.	2.00	2.06	2.89	12.8	5.96	2.76	2.79	6.38	2.53	1.86	22.1	2.53
16.	2.03	2.10	2.86	17.5	5.96	2.70	2.83	5.15	2.41	1.79	20.1	2.45
17.	2.06	2.14	2.82	18.5	8.52	2.68	2.73	3.12	2.41	1.76	17.7	2.44
18.	2.09	2.19	2.79	18.9	8.97	2.64	2.60	2.90	3.37	1.62	12.9	2.43
19.	2.12	2.23	2.68	18.7	11.1	2.63	2.55	2.73	15.6	1.60	9.10	2.44
20.	2.13	2.27	2.74	17.8	11.3	2.77	2.38	2.67	19.5	1.58	6.82	2.46
21.	2.14	2.31	2.78	15.5	10.9	2.72	2.25	2.73	17.2	1.57	5.49	2.38
22.	2.15	2.33	2.82	13.7	9.21	2.78	2.16	2.72	10.4	1.31	4.94	2.34
23.	2.12	2.34	2.86	14.6	7.48	4.77	2.09	2.73	7.34	1.56	3.86	2.27
24.	2.09	2.36	4.95	14.6	5.54	2.87	2.06	2.74	4.73	1.53	3.55	2.26
25.	2.06	2.37	5.81	14.6	3.17	2.91	2.03	2.93	2.90	1.48	3.77	2.23
26.	2.03	2.39	10.2	16.4	5.48	2.77	1.97	2.92	2.84	1.40	3.22	2.12
27.	2.00	2.40	19.5	17.3	15.9	2.76	1.91	2.81	2.68	1.41	2.98	2.07
28.	1.97	2.42	22.6	17.6	18.9	2.85	1.84	2.71	2.59	1.43	3.00	2.06
29.	1.95		25.0	18.3	19.8	2.91	2.00	2.81	2.55	1.59	2.82	2.02
30.	1.93		24.4	17.7	19.1	4.04	2.06	4.94	2.61	1.86	2.79	1.95
31.	1.90		24.4	18.3			1.98	10.1		1.90		1.95
Extremwerte in m³/s												
am	31.	05.	04.	12.	25.	19.	28.	01.	18.	30.	01.	31.
NQ	1.89	1.80	2.13	9.51	2.90	2.54	1.75	2.09	2.36	1.37	1.91	1.93
HQ	2.58	3.60	26.0	26.2	20.1	22.4	6.48	24.8	20.4	2.62	22.6	2.97
am	02.	13.	31.	01.	29.	05.	10.	07.	19.	01.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.19	2.10	6.52	17.0	9.61	7.50	2.69	7.10	5.25	1.88	7.02	2.46
Mq	17.5	16.7	52.0	136	76.6	59.8	21.4	56.6	41.8	15.0	56.0	19.6
h _a	47	40	139	352	205	155	57	152	108	40	145	51

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	4.23	4.67	8.85	6.76	4.88	5.04	4.71	5.71	6.19	3.89	4.10	3.87
Mq	33.7	37.3	70.6	53.9	38.9	40.2	37.6	45.5	49.4	31.0	32.7	30.9
h _a	90	90	189	140	104	104	101	122	128	83	85	80
Reihe: 1961-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.77	0.41	0.90	0.93	1.44	0.72	0.95	0.41	0.92	0.47	0.77	0.68
NQ ₁	0.81	1.00	0.93	0.93	1.44	1.20	0.95	0.92	0.92	0.47	0.77	0.87
MQ	1.85	1.94	2.16	3.20	2.72	2.18	1.97	1.82	1.78	1.63	1.68	1.82
NMQ	1.46	1.28	1.55	2.09	2.31	1.91	1.52	1.31	1.27	0.96	1.14	1.16
MQ	3.83	4.51	6.80	8.70	7.75	6.08	5.88	5.01	4.23	3.31	3.92	4.29
HMQ	10.8	10.6	15.1	17.0	18.5	13.1	16.1	15.6	12.2	8.44	13.0	15.1
MHQ	11.6	10.6	16.3	16.3	16.4	17.1	17.2	16.7	13.2	9.48	11.1	13.7
HQ	26.0	23.0	39.8	26.2	30.0	32.4	37.4	44.0	29.4	27.6	35.8	35.8
Reihe: 1976-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.65	1.64	1.42	3.35	2.53	1.89	1.42	1.71	1.48	1.62	1.39	1.78
NQ ₁	1.82	1.92	1.87	3.71	3.30	2.55	1.84	1.97	1.94	1.62	1.62	1.90
MQ	3.85	4.15	5.50	8.40	6.09	4.47	3.89	3.95	3.73	3.10	3.48	4.03
NMQ	2.66	2.56	4.50	4.53	5.72	4.12	3.79	3.24	2.24	2.26	2.46	3.12
MQ	8.15	8.98	15.0	16.8	13.6	11.6	11.3	11.1	9.71	6.77	8.12	9.13
HMQ	22.0	17.7	29.5	35.6	24.4	21.7	26.8	26.2	22.3	21.4	24.3	28.0
MHQ	32.8	30.1	57.3	40.7	38.8	64.4	68.6	72.6	51.3	31.1	33.3	43.1
HQ	92.4	103	147	93.9	74.1	178	165	278	152	149	181	209

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006	
NQ	1.37	30.10.	0.90	30.08.2003	0.41	03.02.1992	NQ	1.93	30.12.	1.66	17.07.2003	1.39	03.11.1999
NQ ₁	1.40	26.10.			0.47	21.10.1972	NQ ₁	2.39	27.10.			1.62	01.11.1999
MJNQ ₁					1.29		MJNQ ₁					2.49	
NJMQ ₁					3.22	2003						6.82	2003
MQ,Mq,h _a	5.94	47.4	1494	5.24	41.8	1319	MQ,Mq,h _a	12.4	49.2	1552	10.3	40.9	1290
HJMQ					5.36	42.8	1348					10.9	43.1
MJHQ					7.59	1970						14.2	1988
HQ	26.2	01.04.			27.7		MJHQ					1.39	
					44.0	07.08.1985	HQ	152	19.09.	278	12.08.2002	278	12.08.2002
NNQ seit 1959:	0.41	03.02.1992		HHQ seit 1959:	44.0	13.08.1959	NNQ seit 1976:	1.39	03.11.1999		HHQ seit 1976:	278	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	19	13.4	1.00		363.2	10000			500			20.0	75	43.8	1.00		
8000			350			16.0	45	24.0	0.80		365.2	8000			350			16.0	90	60.6	0.80		
6000			250			12.0	58	37.4	0.60			6000			250			12.0	110	95.8	0.60		
4000			180			9.00	80	58.8	0.40			4000			180			9.00	135	128.6	0.40		
3000			140			7.00	90	78.8	0.30			3000			140			7.00	158	160.4	0.30		
2000			100			5.00	113	108.0	0.20			2000			100			5.00	223	235.8	0.20		
1600			80.0			3.50	127	131.2	0.10			1600			80.0			3.50	311	322.4	0.10		
1200			60.0			2.50	232	216.8	0.06			1200			60.0			2.50	362	356.4	0.06		
900			40.0			1.80	340	340.0	0.03			900			40.0			1.80	365	365.2	0.03		
700			30.0	2.0		1.40	365	354.4	0.00			700			30.0	1.46	17.0	1.40			0.00		

durch Seeschleuse beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 299 Mitterweißenbach
Mitterweißenbach

Mst.Nr. 206615

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.1 km²

Nr. 300 Ebensee
Traun

Mst.Nr. 205203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1223.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.66	0.37	0.50	14.7	3.07	6.35	2.63	0.70	3.11	0.29	0.72	0.07
2.	0.53	0.37	0.44	14.9	2.99	4.76	1.80	0.83	1.84	0.30	0.92	0.06
3.	0.43	0.37	0.43	11.5	3.52	29.8	1.48	2.66	1.36	0.29	0.77	0.47
4.	0.39	0.36	0.44	8.42	4.01	24.7	1.19	8.64	1.13	0.57	0.72	0.41
5.	0.38	0.31	0.42	5.46	3.29	10.2	1.03	3.66	0.97	0.79	1.35	0.60
6.	0.37	0.28	0.38	3.94	2.88	5.13	1.04	13.8	0.83	0.63	2.81	0.65
7.	0.36	0.28	0.37	3.02	2.61	3.71	2.36	43.9	0.73	0.43	1.94	0.49
8.	0.35	0.29	0.35	3.52	2.68	3.05	2.68	7.70	6.31	0.74	1.82	0.43
9.	0.34	0.27	2.12	4.85	2.68	2.73	5.05	3.23	2.04	0.46	8.18	0.41
10.	0.33	0.28	3.91	6.45	2.10	2.75	4.14	1.91	1.26	0.35	4.37	0.52
11.	0.33	0.25	2.09	5.62	1.84	2.65	1.75	1.55	1.00	0.29	1.89	0.52
12.	0.33	0.22	1.21	3.26	2.08	2.25	1.14	1.92	0.94	0.26	1.27	0.35
13.	0.32	0.24	0.87	3.26	2.12	2.25	0.94	2.42	0.76	0.23	7.07	0.33
14.	0.31	0.26	0.73	5.90	2.67	2.00	0.81	3.56	0.69	0.22	15.1	0.30
15.	0.31	0.28	0.65	6.80	2.86	1.86	0.74	2.06	0.63	0.20	7.56	0.28
16.	0.30	0.41	0.59	10.0	2.96	1.81	0.60	1.36	0.57	0.19	2.97	0.30
17.	0.29	1.00	0.54	11.5	5.41	1.77	0.54	1.01	0.49	0.18	1.90	0.37
18.	0.30	1.30	0.52	9.85	3.43	1.77	0.49	0.88	2.01	0.17	1.40	0.44
19.	0.33	1.33	0.60	6.31	8.55	1.71	0.43	0.80	30.9	0.16	1.09	0.44
20.	0.32	1.42	1.14	5.45	4.49	4.02	0.42	0.67	7.29	0.15	1.06	0.39
21.	0.39	2.08	2.09	5.81	3.50	1.70	0.41	0.60	2.83	0.15	0.86	0.34
22.	0.43	1.70	3.17	6.54	3.04	4.48	0.38	2.06	1.76	0.14	1.83	0.29
23.	0.37	1.13	2.95	6.15	2.44	4.01	0.37	1.92	1.30	0.14	1.80	0.27
24.	0.33	0.88	2.21	6.13	1.54	1.90	0.32	1.07	0.94	0.21	2.03	0.27
25.	0.32	0.75	4.69	5.29	1.17	1.66	0.29	1.66	0.67	0.35	1.55	0.26
26.	0.30	0.65	13.5	4.94	3.91	1.54	0.27	1.02	0.52	0.19	1.10	0.23
27.	0.29	0.56	21.0	5.91	14.4	1.48	0.27	0.79	0.45	0.16	0.76	0.21
28.	0.28	0.51	18.2	8.49	12.6	1.43	0.31	1.18	0.39	0.21	0.23	0.19
29.	0.27	15.0	7.71	7.62	7.65	1.43	0.41	2.40	0.35	2.39	0.12	0.19
30.	0.30	8.21	4.42	6.69	6.14	1.43	0.40	6.17	0.31	2.28	0.08	0.18
31.	0.36	17.4		5.04			0.32	9.08		0.75		0.20
Extremwerte in m³/s												
am	29.	11.	08.	08.	25.	29.	27.	03.	30.	24.	30.	04.
NQ	0.27	0.11	0.32	2.70	1.06	1.21	0.25	0.45	0.30	0.13	0.07	0.04
HQ	0.74	2.28	30.3	19.3	31.8	40.8	19.3	84.5	57.5	11.3	32.6	1.16
am	01.	21.	27.	01.	27.	03.	09.	07.	19.	29.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.65	4.08	6.88	4.16	4.92	1.13	4.23	2.48	0.45	2.89	0.31
Mq	10.1	18.4	116	196	118	140	32.2	120	70.6	12.8	82.3	8.88
h _a	27	45	312	508	317	363	86	323	183	34	213	23

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.37	1.28	3.01	2.44	2.31	2.32	2.19	2.29	2.63	1.54	1.35	1.05
Mq	39.1	36.4	85.9	69.5	65.8	66.0	62.5	65.4	74.8	43.8	38.4	30.0
h _a	105	88	230	180	176	171	167	175	194	117	99	78
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.11	0.18	0.41	0.41	0.22	0.13	0.07	0.08	0.13	0.07	0.04
NQ ₁	0.029	0.14	0.21	0.42	0.44	0.33	0.18	0.11	0.08	0.14	0.08	0.04
MQ	0.39	0.43	0.68	1.20	1.19	0.90	0.45	0.37	0.36	0.33	0.38	0.38
NMQ	0.28	0.21	1.10	0.73	1.46	0.90	0.68	0.70	0.30	0.45	0.23	0.31
MQ	1.31	1.34	2.68	3.23	2.92	2.65	2.28	2.10	2.04	1.29	1.48	1.55
HMQ	3.63	3.20	4.35	7.11	4.88	5.60	7.55	5.27	5.35	3.46	4.66	4.36
MHQ	10.1	8.22	16.4	13.2	15.7	20.5	22.5	29.0	19.4	13.5	11.8	14.9
HQ	26.3	23.3	32.6	32.6	39.4	40.8	57.6	111	57.5	49.4	41.5	75.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.034	0.0412	0.0412	0.021	20.01.2002	0.021	20.01.2002	14.6	11.02	13.4	13.10.2005	6.10
NQ ₁						0.029	20.01.2002	14.8	11.02			6.50
MJNQ ₁						0.18						12.4
MQ, Mq, h _a	2.71	77.2	2435	1.97	56.3	1774	59.1	69.5	56.8	61.5	50.3	1585
HMQ	84.5	07.08.		86.8	12.08.2002			629	07.08.	1028	12.08.2002	1028
NNQ seit 1982:	0.021	20.01.2002		HHQ seit 1982:	111	02.08.1991		NNQ seit 1951:	6.10	06.03.1971		HHQ seit 1951:
												1028

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	1.6	1.00	187	189.0	1.00
8000			350			16.0	7	4.0	0.80	200	213.4	0.80
6000			250			12.0	16	7.6	0.60	228	253.2	0.60
4000			180			9.00	22	11.8	0.40	262	307.8	0.40
3000			140			7.00	35	16.2	0.30	311	337.4	0.30
2000			100			5.00	57	28.6	0.20	346	353.4	0.20
1600			80.0			3.50	79	48.6	0.10	360	363.2	0.10
1200			60.0			2.50	107	76.8	0.06	369	364.4	0.06
900			40.0			1.80	144	112.8	0.03	365	365.0	0.03
700			30.0			1.40	162	144.6	0.00		365.2	0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Nov.Dez n.erg.Wasserst.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän.Feb.Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 302 Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach**

Mst.Nr. 205229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.0 km²

**Nr. 306 Roitham
Traun**

Mst.Nr. 205252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1458.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.79	0.35	0.49	6.70	2.76	3.53	1.52	0.37	1.48	0.43	0.35	0.63
2.	0.81	0.35	0.47	5.56	2.25	3.24	1.27	0.40	1.19	0.42	0.35	0.64
3.	0.75	0.35	0.45	4.70	1.89	7.72	1.09	0.75	0.92	0.42	0.33	0.63
4.	0.64	0.35	0.43	4.11	1.58	6.78	0.89	1.48	0.78	0.45	0.32	0.63
5.	0.58	0.35	0.41	3.11	1.41	4.81	0.78	1.22	0.64	0.42	0.40	0.75
6.	0.50	0.35	0.40	2.45	1.29	3.56	0.75	1.14	0.55	0.38	0.69	0.68
7.	0.45	0.35	0.38	2.03	1.18	2.85	0.83	22.5	0.54	0.39	0.60	0.65
8.	0.44	0.34	0.33	1.84	0.98	2.31	0.88	9.37	1.40	0.37	0.56	0.64
9.	0.42	0.33	1.76	1.68	0.90	1.87	1.03	3.69	1.00	0.33	0.58	0.64
10.	0.40	0.32	2.88	1.87	0.90	1.50	1.48	2.49	0.86	0.35	0.69	1.33
11.	0.37	0.32	1.95	1.89	0.85	1.20	1.25	1.88	0.73	0.36	0.60	1.06
12.	0.37	0.34	1.61	1.71	0.78	0.93	0.97	1.39	0.62	0.37	4.27	0.84
13.	0.38	0.35	1.34	1.74	0.75	0.93	0.85	1.20	0.55	0.34	3.66	0.74
14.	0.38	0.34	0.87	2.24	0.80	0.86	0.72	1.62	0.50	0.33	4.19	0.72
15.	0.37	0.35	0.79	2.48	0.77	0.78	0.58	1.16	0.49	0.29	3.68	0.68
16.	0.33	0.71	0.70	2.67	0.74	0.72	0.53	0.97	0.46	0.25	2.52	0.69
17.	0.35	1.26	0.58	3.22	0.89	0.66	0.54	0.88	0.47	0.26	1.96	0.70
18.	0.36	1.10	0.59	3.68	0.87	0.64	0.50	0.74	0.45	0.29	1.50	0.72
19.	0.38	1.12	0.57	2.69	1.78	0.60	0.48	0.66	3.03	0.28	1.15	0.73
20.	0.40	1.29	0.66	2.32	1.59	0.82	0.41	0.62	2.34	0.26	1.07	0.69
21.	0.46	1.39	0.88	1.96	1.43	0.71	0.39	0.56	1.85	0.29	1.02	0.65
22.	0.48	1.22	0.83	1.82	1.17	0.71	0.38	1.13	1.52	0.27	1.14	0.63
23.	0.46	0.93	1.25	1.77	1.02	0.76	0.38	0.96	1.30	0.26	1.36	0.62
24.	0.42	0.80	1.02	1.65	0.85	0.70	0.39	0.81	0.97	0.28	1.13	0.62
25.	0.41	0.73	1.96	1.65	0.75	0.65	0.39	1.01	0.76	0.28	1.04	0.62
26.	0.38	0.64	6.04	1.72	0.90	0.60	0.39	0.80	0.67	0.28	0.91	0.57
27.	0.36	0.56	9.31	2.07	2.13	0.58	0.36	0.70	0.59	0.28	0.79	0.65
28.	0.35	0.52	9.00	3.11	3.79	0.55	0.37	0.67	0.54	0.30	0.70	0.74
29.	0.34		9.64	4.74	3.30	2.85	0.35	0.77	0.46	0.32	0.64	0.66
30.	0.34		6.04	3.59	3.23	1.85	0.33	1.09	0.47	0.32	0.63	0.59
31.	0.35		8.55	2.91	2.91		0.36	1.99		0.30		0.57
Extremwerte in m³/s												
am	06.	11.	08.	09.	08.	28.	31.	02.	06.	25.	05.	28.
NQ	0.30	0.10	0.32	1.52	0.43	0.37	0.20	0.21	0.23	0.21	0.21	0.49
HQ	0.88	1.83	12.1	7.83	10.0	11.6	2.03	34.2	5.11	0.53	9.53	1.66
am	01.	16.	27.	01.	28.	29.	09.	07.	19.	03.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.62	2.34	2.76	1.50	1.88	0.69	2.23	0.94	0.33	1.29	0.70
Mq	11.2	15.5	58.5	69.0	37.4	47.0	17.3	55.7	23.4	8.21	32.3	17.5
h _a	30	38	157	177	100	122	46	149	61	22	84	45
Extremwerte in m³/s												
am	04.	11.	06.	13.	11.	26.	27.	27.	29.	23.	04.	30.
NQ	5.57	9.26	15.2	78.3	86.1	88.6	39.7	54.0	97.0	18.0	78.0	25.4
HQ	47.3	56.6	27.1	294	329	348	137	472	301	86.6	265	45.5
am	03.	17.	29.	29.	29.	03.	01.	08.	19.	30.	15.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	22.7	26.4	62.2	163	167	153	59.2	120	67.5	30.4	86.5	28.2
Mq	15.6	18.1	42.6	112	115	105	40.6	82.4	46.3	20.8	59.3	19.3
h _a	42	44	114	289	308	271	109	221	120	56	154	50

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.18	1.06	1.95	1.31	0.92	1.26	1.21	1.57	1.45	0.99	0.93	0.91
Mq	29.6	26.5	48.7	32.9	23.1	31.5	30.3	39.4	36.1	24.8	23.4	22.9
h _a	79	64	130	85	62	82	81	105	94	66	61	59
Reihe: 1976-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.10	0.17	0.20	0.14	0.09	0.12	0.14	0.07	0.08	0.07	0.11
NQ ₁	0.19	0.21	0.22	0.40	0.33	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	0.20
MQ	0.39	0.41	0.49	0.76	0.57	0.47	0.43	0.41	0.41	0.36	0.36	0.42
NMQ	0.26	0.24	0.46	0.58	0.54	0.45	0.45	0.36	0.27	0.23	0.25	0.32
MQ	1.03	1.05	1.65	1.52	1.19	1.24	1.30	1.23	1.18	0.84	0.97	1.15
HMQ	2.35	2.77	2.96	3.13	2.22	2.34	4.16	3.55	3.38	2.17	3.26	3.36
MHQ	5.48	5.60	9.23	5.45	4.43	7.58	9.50	12.2	7.84	4.58	5.04	7.19
HQ	13.7	18.0	25.2	21.9	10.0	28.0	34.2	73.8	30.3	35.9	25.5	48.7
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	5.57	7.86	7.32	17.2	24.1	19.0	10.4	5.71	6.18	8.98	3.74	4.90
NQ ₁	7.18	8.50	9.20	25.1	32.5	25.1	19.5	15.0	17.3	11.0	11.1	7.18
MQ	19.9	22.4	29.3	48.7	74.2	68.1	44.7	34.7	28.6	23.8	23.4	21.1
NMQ	13.4	15.9	24.0	33.4	73.6	51.9	40.5	36.7	25.4	16.3	13.6	9.33
MQ	36.8	39.9	64.1	95.6	134	123	103	80.2	61.0	48.1	43.9	43.0
HMQ	91.5	81.8	134	179	231	258	217	175	147	121	130	113
MHQ	103	102	170	192	232	275	281	246	185	136	118	140
HQ	314	288	502	400	377	494	750	785	380	450	460	490

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1976 - 2006					
NQ	0.10	11.02		0.14	29.08.2001		0.07	24.11.1983		0.15	26.10.1979	
NQ ₁	0.25	16.10.					0.24			0.82		
MJNQ ₁							0.20			0.20		
MQ,Mq,h _a	1.31	32.8	1034	1.23	30.7	967	1.20	29.9	943	1.67	2002	
HJMQ							23.4			73.8		
MJHQ	34.2	07.08.		57.6	12.08.2002			02.08.1991				
HQ												
NNQ seit 1976:	0.07		24.11.1983				HHQ seit 1976:	73.8		02.08.1991		
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1951 - 2006					
NQ	5.57	04.01.		6.34	22.11.2005		3.74	08.11.1974		7.18	30.12.1953	
NQ ₁	14.8	31.01.					15.3			46.6		
MJNQ ₁							72.9			99.5		
MQ,Mq,h _a	82.3	56.4	1779	71.3	48.9	1541	72.9	50.0	1576	396		
HJMQ							785					
MJHQ	472	08.08.		698	13.08.2002			14.08.1959				
HQ												
NNQ seit 1951:	3.74		08.11.1974				HHQ seit 1951:	785		14.08.1959		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	129	125.0	10000			500			20.0	340	348.8	1.00		
8000			350			16.0	1	0.80	1.61	167.2		8000			350	3	2.6	16.0	365	363.6	0.80		
6000			250			12.0	1	2.2	0.60	235	230.8	6000			250	11	6.6	12.0	365	365.2	0.60		
4000			180			9.00	5	3.4	0.40	291	321.0	4000			180	37	13.2	9.00			0.40		
3000			140			7.00	7	4.6	0.30	352	352.6	3000			140	75	38.2	7.00			0.30		
2000			100			5.00	13	8.6	0.20	365	364.8	2000			100	117	77.0	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	27	18.6	0.10		365.2	1600			80.0	129	106.2	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	42	32.6	0.06			1200			60.0	161	172.6	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	67	36.6	0.03			900			40.0	212	228.4	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	90	84.6	0.00			700			30.0	261	280.8	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 308 Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache

Mst.Nr. 205278

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.0 km²

Nr. 311 Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache

Mst.Nr. 203661

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.12	0.61	0.86	8.12	1.81	5.11	0.84	0.37	1.33	0.75	0.47	0.76
2.	1.04	0.61	0.79	7.01	1.50	3.33	0.78	0.32	1.12	0.75	0.57	0.75
3.	0.90	0.62	0.82	5.99	1.39	3.29	0.69	0.66	0.99	0.72	0.52	0.70
4.	0.93	0.60	0.81	4.22	1.32	3.97	0.71	0.87	0.95	1.00	0.58	0.73
5.	0.90	0.60	0.81	3.60	1.26	3.53	0.69	0.66	0.89	0.92	1.19	0.72
6.	0.83	0.60	0.80	3.60	1.26	3.20	0.69	0.66	0.85	0.77	1.59	0.62
7.	0.85	0.66	0.82	3.30	1.23	2.86	0.78	0.87	0.82	0.74	0.69	0.74
8.	0.85	0.76	0.84	2.97	1.21	2.59	0.79	2.60	3.10	0.72	0.61	0.66
9.	0.84	0.67	1.49	3.08	1.16	2.29	0.81	2.27	1.37	0.71	0.85	0.76
10.	0.82	0.63	3.21	3.02	1.03	2.06	0.78	2.05	1.11	0.64	0.76	1.26
11.	0.79	0.60	2.29	2.89	0.99	1.87	0.66	1.94	1.07	0.63	0.70	0.78
12.	0.81	0.60	1.44	2.54	0.99	1.70	0.64	1.81	1.00	0.60	0.70	0.75
13.	0.76	0.64	1.18	2.52	0.97	1.49	0.63	1.62	0.94	0.58	1.34	0.74
14.	0.70	0.64	0.98	3.73	1.20	1.42	0.59	1.66	0.91	0.56	1.94	0.68
15.	0.64	0.78	0.92	3.04	0.97	1.34	0.58	1.45	0.85	0.53	1.91	0.63
16.	0.55	1.24	0.90	2.82	0.94	1.21	0.56	1.28	0.81	0.50	1.15	0.59
17.	0.56	2.10	0.88	2.72	1.05	1.12	0.54	1.11	0.78	0.47	1.02	0.63
18.	0.74	1.85	0.87	2.61	0.91	1.05	0.49	1.06	0.78	0.44	0.98	0.64
19.	0.82	1.68	1.07	2.27	1.30	0.92	0.47	1.03	3.70	0.42	0.88	0.60
20.	0.81	1.29	1.29	2.10	1.18	1.00	0.46	0.97	1.65	0.40	0.96	0.59
21.	0.93	1.11	1.60	2.08	1.01	0.86	0.48	0.91	1.26	0.41	0.88	0.55
22.	0.91	1.34	1.84	2.00	0.95	0.94	0.43	1.51	1.16	0.40	1.78	0.54
23.	0.68	1.21	1.96	1.94	0.84	0.94	0.43	1.19	1.12	0.40	1.37	0.51
24.	0.58	1.05	1.86	1.91	0.78	0.80	0.39	1.04	1.04	0.36	1.12	0.47
25.	0.59	0.94	2.57	1.75	0.70	0.74	0.35	1.27	0.94	0.38	0.96	0.48
26.	0.66	0.87	5.53	1.78	1.09	0.71	0.32	0.97	0.86	0.35	0.91	0.43
27.	0.60	0.86	6.01	2.69	2.33	0.70	0.31	0.95	0.84	0.39	0.88	0.42
28.	0.59	0.77	7.17	2.54	3.76	0.65	0.30	0.97	0.80	0.38	0.88	0.41
29.	0.58	1.19	2.44	2.83	1.61	1.61	0.37	1.11	0.81	0.71	0.81	0.41
30.	0.58	6.75	1.94	3.25	1.22	1.22	0.31	1.82	0.77	0.56	0.78	0.42
31.	0.60	9.87		3.27			0.32	2.01		0.48		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	16.	02.	02.	30.	25.	27.	28.	02.	16.	24.	01.	28.
NQ	0.47	0.54	0.68	1.55	0.61	0.58	0.29	0.29	0.60	0.26	0.43	0.39
HQ	1.16	2.18	15.1	11.1	9.09	6.82	1.40	9.49	9.67	1.67	5.16	1.97
am	01.	17.	29.	01.	28.	01.	09.	07.	08.	04.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.93	2.58	3.16	1.43	1.84	0.55	1.53	1.15	0.57	1.13	0.63
Mq	20.5	25.0	69.9	85.3	38.8	49.7	15.0	41.5	31.2	15.3	39.5	17.0
h _a	55	61	187	221	104	129	40	111	81	41	79	44

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.50	1.57	1.93	1.29	0.84	0.96	0.80	1.25	1.17	1.03	1.12	1.21
Mq	40.4	42.4	52.1	34.8	22.6	25.9	21.7	33.9	31.7	27.8	30.3	32.8
h _a	108	103	140	90	61	67	58	91	82	75	78	85
Reihe: 1961-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.15	0.11	0.19	0.20	0.15	0.08	0.06	0.08	0.08	0.05	0.08
NQ ₁	0.18	0.20	0.20	0.22	0.27	0.17	0.12	0.06	0.11	0.08	0.09	0.15
MQ	0.76	0.74	0.84	1.03	0.70	0.58	0.57	0.54	0.46	0.44	0.53	0.67
NMQ	0.26	0.36	0.30	0.41	0.48	0.26	0.19	0.14	0.28	0.17	0.28	0.39
MQ	1.35	1.49	1.78	1.75	1.33	1.23	1.20	1.19	0.95	0.88	1.09	1.45
HMQ	2.84	3.27	3.78	3.77	3.23	3.08	3.69	3.46	2.50	2.20	2.64	5.18
MHQ	3.93	4.64	5.65	4.19	3.74	4.19	4.60	4.80	3.73	3.00	3.82	5.21
HQ	9.40	18.6	15.1	12.0	9.09	11.0	17.0	17.1	12.3	10.6	11.0	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1966 - 2006			
NQ	0.26	24.10.	0.06	29.08.2003	0.05	17.11.1984	NQ	0.36	22.10.	0.22	27.08.2003	0.09	10.07.1981		
NQ ₁	0.30	28.07.			0.06	28.08.2003	NQ ₁	0.38	21.10.			0.17	06.10.1972		
MJNQ ₁					0.24		MJNQ ₁					0.32			
NJMQ ₁					0.76	2003	NJMQ ₁					0.70	2003		
MQ,Mq,h _a	1.35	36.6	1154	1.22	32.9	1039	MQ,Mq,h _a	1.25	35.8	1130	1.14	32.7	1015		
HJMQ					1.31	1114	HJMQ					1.12	1015		
MJHQ					1.98	1970	MJHQ					6.50			
HQ	15.1	29.03.	17.1	12.08.2002	9.89		HQ	7.36	01.04.	12.2	12.08.2002	12.2	12.08.2002		
NNQ seit 1961:		0.05	17.11.1984	HHQ seit 1961:		18.6	21.02.1999	NNQ seit 1964:		0.09	10.07.1981	HHQ seit 1964:		12.2	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	148	171.8	10000			500			20.0			1.00	154	164.0
8000			350			16.0			0.80	223	223.2	8000			350			16.0			0.80	211	210.8
6000			250			12.0		0.2	0.60	303	280.0	6000			250			12.0			0.60	306	292.6
4000			180			9.00	2	0.2	0.40	350	320.4	4000			180		0.4	9.00	2	0.4	0.40	364	345.2
3000			140			7.00	5	1.2	0.30	365	336.2	3000			140		0.6	7.00		0.6	0.30	365	360.4
2000			100			5.00	12	4.4	0.20		351.8	2000			100		1.4	5.00	8	1.4	0.20		365.2
1600			80.0			3.50	21	12.8	0.10		364.4	1600			80.0		5.0	3.50	11	5.0	0.10		
1200			60.0			2.50	46	30.2	0.06		365.2	1200			60.0		21.4	2.50	36	21.4	0.06		
900			40.0			1.80	7	6.2	0.03			900			40.0		49.0	1.80	64	49.0	0.03		
700			30.0			1.40	93	105.8	0.00			700			30.0		94.6	1.40	82	94.6	0.00		

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jän,Mrz,Juli,Sept,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 312 St. Lorenz
Griesler Ache

Mst.Nr. 205294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 109.0 km²

Nr. 314 See am Mondsee (Au)
Seeache

Mst.Nr. 206185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.01	1.44	2.11	27.4	8.14	13.7	3.61	2.09	4.34	2.24	1.64	2.20
2.	3.08	1.41	2.00	27.1	6.46	9.12	2.97	1.68	3.50	2.28	1.79	2.06
3.	2.43	1.41	1.96	24.0	5.61	7.15	2.64	4.06	3.07	2.11	1.94	1.99
4.	2.43	1.39	1.98	20.9	5.05	10.4	2.35	8.85	2.78	3.68	2.04	2.00
5.	2.30	1.40	1.93	15.2	4.39	9.04	2.28	4.28	2.63	2.94	4.23	3.44
6.	2.12	1.40	1.89	12.7	4.07	7.60	2.18	3.6	2.45	2.60	6.79	2.44
7.	2.08	1.53	1.88	10.1	3.84	6.45	4.30	28.0	2.18	2.26	3.66	2.37
8.	1.97	1.79	1.81	9.03	3.68	5.42	4.89	9.19	15.0	2.34	2.97	2.19
9.	1.85	1.71	10.1	9.10	3.50	4.81	2.99	6.28	3.69	2.10	3.82	2.30
10.	1.71	1.62	10.9	9.56	3.18	4.42	2.88	5.00	2.87	1.98	3.36	4.41
11.	1.53	1.58	5.66	9.56	3.03	4.11	2.26	4.40	2.49	1.87	2.73	3.16
12.	1.51	1.54	3.96	7.95	2.88	3.40	2.07	4.17	2.30	1.77	9.72	2.64
13.	1.65	1.51	3.34	8.10	2.78	3.49	1.96	4.07	2.16	1.67	8.67	2.43
14.	1.63	1.45	3.09	12.4	4.00	3.18	4.12	4.61	2.06	1.62	9.43	2.31
15.	1.53	1.52	3.84	10.5	3.22	3.03	2.85	3.91	1.97	1.61	6.79	2.29
16.	1.41	3.06	2.67	11.0	4.96	2.86	2.23	3.38	1.92	1.56	4.75	2.21
17.	1.37	7.25	2.56	10.9	4.66	2.76	2.06	3.10	1.84	1.49	4.05	2.58
18.	1.75	4.59	2.48	11.2	3.37	2.74	1.88	2.89	3.43	1.44	3.65	2.69
19.	2.03	3.82	2.47	8.70	6.13	2.61	1.69	2.76	25.9	1.42	3.40	2.31
20.	1.97	3.48	2.74	7.74	4.58	3.01	1.60	2.62	7.27	1.36	3.85	2.11
21.	2.25	3.71	3.29	7.14	3.51	2.56	1.57	2.45	4.51	1.32	3.39	1.99
22.	2.23	3.65	4.26	6.60	3.16	5.30	1.58	4.00	3.78	1.31	6.90	1.88
23.	1.81	3.02	4.84	6.28	2.78	5.08	1.53	3.27	3.42	1.31	5.25	1.81
24.	1.54	2.68	4.26	5.88	2.67	3.07	1.52	2.81	3.15	1.40	3.96	1.75
25.	1.51	2.48	7.22	5.57	2.55	2.62	1.35	4.38	2.94	1.40	3.38	1.70
26.	1.62	2.37	20.3	7.18	3.45	2.35	1.31	2.92	2.71	1.30	3.02	1.65
27.	1.56	2.25	23.6	9.13	7.47	2.36	1.24	2.59	2.65	1.25	2.73	1.58
28.	1.53	2.14	35.6	10.2	15.7	2.38	1.24	2.53	2.57	1.26	2.62	1.52
29.	1.43	35.8	35.8	15.6	8.99	9.38	1.79	3.40	2.43	3.14	2.47	1.53
30.	1.39	21.4	30.8	12.2	8.58	6.27	1.43	6.56	2.30	2.76	2.34	1.48
31.	1.45				9.69		1.50	7.07		1.72		1.47
Extremwerte in m³/s												
am	17.	02.	08.	26.	25.	27.	28.	02.	17.	23.	01.	30.
NQ	1.26	1.23	1.52	5.11	2.48	2.10	1.10	1.52	1.78	1.09	1.25	1.40
HQ	3.35	8.38	44.9	33.2	41.6	32.2	18.0	40.5	51.0	4.45	18.6	5.48
am	02.	17.	29.	01.	28.	29.	14.	07.	08.	29.	14.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.86	2.40	8.05	11.6	4.98	5.04	2.25	5.19	4.14	1.89	4.18	2.21
Mq	17.1	22.0	73.9	107	45.7	46.2	20.7	47.6	38.0	17.3	38.3	20.3
h _a	46	53	198	276	122	120	55	128	99	46	99	53

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.82	3.93	5.89	4.04	3.26	3.43	3.04	4.60	3.93	2.96	3.18	3.14
Mq	35.0	36.0	54.1	37.1	29.9	31.4	27.9	42.2	36.0	27.2	29.2	28.9
h _a	94	87	145	96	80	81	75	113	93	73	76	75
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.35	0.30	0.88	0.70	0.72	0.48	0.52	0.30	0.29	0.29	0.39
NQ ₁	0.53	0.72	0.72	1.02	1.09	0.90	0.85	0.56	0.67	0.45	0.52	0.72
MQ	1.68	1.88	2.17	2.90	2.06	1.76	1.68	1.64	1.48	1.33	1.39	1.65
NMQ	0.79	0.84	1.09	1.57	1.67	1.22	1.17	0.83	0.90	0.61	0.93	1.06
MQ	3.44	3.88	5.37	5.36	4.11	4.04	4.02	3.87	3.05	2.53	3.03	3.81
HMQ	8.63	9.10	10.5	11.6	10.0	9.79	10.5	11.6	7.81	5.94	8.24	14.5
MHQ	20.0	18.8	26.9	19.1	22.9	31.8	36.4	29.3	19.7	13.7	16.6	23.9
HQ	76.7	82.2	78.3	62.9	84.0	74.5	105	114	56.5	51.5	75.8	83.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	1.09	23.10.		0.52	08.08.2003		0.29	31.10.1969		1.47	23.10.	
NQ ₁	1.24	27.07.					0.45	14.10.1972		3.19	28.07.	
NMQ							0.91			2.09	11.09.2003	
MQ	4.48	41.1	1297	3.76	34.5	1088	2.16	1969		1.03		
HMQ							3.88	35.6	1124	2.55		
MHQ							5.58	1970		5.45		
HQ	51.0	08.09.		114	12.08.2002		62.2			9.16	37.0	2003
NNQ seit 1961:	0.29	31.10.1969		HHQ seit 1961:	114	12.08.2002				11.4		1167
										45.4		1987
										73.4	03.03.1987	
NNQ seit 1977:	1.03	17.08.1994		HHQ seit 1977:	73.4	03.03.1987						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	5.0	1.00	348.6		1.00
8000			350			16.0	12	8.8	0.80	359.2		0.80
6000			250			12.0	21	14.0	0.60	364.8		0.60
4000			180			9.00	42	24.4	0.40	365.2		0.40
3000			140			7.00	60	36.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	81	67.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	130	117.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	211	183.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	291	260.2	0.03			0.03
700			30.0	2	1.0	1.40	351	310.4	0.00			0.00

Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 316 Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach

Mst.Nr. 205336

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Nr. 319 Raudaschlsäge
Ager

Mst.Nr. 205369

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 462.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.06	0.77	1.14	10.5	4.99	5.86	3.69	0.62	2.80	1.17	0.84	1.25
2.	1.05	0.78	1.14	9.26	4.55	5.19	2.42	0.62	1.96	1.10	0.88	1.14
3.	1.00	0.79	1.14	8.30	5.17	20.5	1.93	3.40	1.69	0.99	0.89	1.00
4.	0.90	0.80	1.14	6.57	6.04	17.0	1.74	11.5	1.35	1.03	0.87	1.00
5.	0.88	0.80	1.12	4.97	5.70	9.57	1.52	5.12	1.38	1.16	0.87	1.10
6.	0.89	0.81	1.10	3.88	5.03	6.83	1.44	11.9	1.24	1.16	1.06	1.01
7.	0.89	0.81	1.08	3.24	4.63	5.40	1.74	41.5	1.23	1.14	1.13	0.98
8.	0.90	0.82	1.05	3.00	4.65	4.51	2.96	10.2	3.91	1.09	1.23	0.96
9.	0.91	0.83	1.03	3.68	4.54	4.07	2.61	4.62	2.25	1.04	4.39	0.94
10.	0.92	0.83	1.08	4.50	4.00	3.54	3.68	3.32	1.76	1.01	4.49	0.91
11.	0.92	0.77	1.61	4.78	3.64	3.09	1.84	2.68	1.53	0.96	2.31	0.89
12.	0.91	0.73	1.73	3.56	4.94	3.06	1.45	2.41	1.33	0.93	6.81	0.88
13.	0.89	0.74	1.60	3.19	4.04	3.00	1.26	2.79	1.32	0.91	5.77	0.88
14.	0.87	0.75	1.48	4.16	6.39	2.83	1.20	3.56	1.28	0.87	9.89	0.91
15.	0.85	0.76	1.42	5.42	5.29	2.72	1.04	2.47	1.21	0.84	7.37	0.88
16.	0.83	0.77	1.38	7.48	4.70	2.23	0.93	1.96	1.07	0.82	4.04	0.84
17.	0.81	0.77	1.33	9.02	6.54	1.94	0.87	1.58	1.02	0.80	2.82	0.83
18.	0.80	0.78	1.29	8.76	5.40	1.78	0.87	1.44	1.76	0.79	2.12	0.83
19.	0.79	0.80	1.24	6.32	9.71	2.07	0.88	1.34	29.0	0.78	1.91	0.83
20.	0.78	0.89	1.20	5.59	7.23	5.57	0.81	1.29	7.76	0.77	1.99	0.84
21.	0.76	0.99	1.15	5.74	5.42	2.73	0.78	1.12	3.38	0.76	1.91	0.84
22.	0.75	1.08	1.25	6.13	4.58	2.74	0.76	1.12	2.32	0.73	1.83	0.80
23.	0.74	1.10	1.79	6.29	4.33	3.97	0.73	1.31	2.01	0.69	2.10	0.82
24.	0.74	1.11	1.70	6.47	3.34	2.30	0.71	1.35	1.93	0.66	2.24	0.82
25.	0.73	1.12	2.12	6.54	2.63	1.83	0.68	1.50	1.78	0.68	2.15	0.79
26.	0.72	1.13	6.98	6.58	3.84	1.61	0.66	1.43	1.58	0.66	1.78	0.76
27.	0.73	1.14	13.0	7.91	3.13	1.48	0.64	1.33	1.52	0.64	1.59	0.72
28.	0.74	1.14	12.9	9.95	11.2	1.56	0.62	1.11	1.55	0.67	1.46	0.68
29.	0.75		11.2	11.7	8.81	10.0	0.61	1.22	1.53	0.74	1.41	0.66
30.	0.75		6.66	6.99	7.68	6.04	0.62	3.50	1.34	0.84	1.43	0.63
31.	0.76		9.76	5.78			0.62	4.59		0.83		0.61
Extremwerte in m³/s												
am	26.	11.	10.	08.	25.	28.	28.	01.	18.	27.	05.	31.
NQ	0.72	0.73	1.02	2.84	2.42	1.43	0.61	0.62	0.89	0.63	0.80	0.60
HQ	1.33	1.15	17.8	16.0	20.5	27.0	5.65	72.1	59.5	1.23	17.7	1.32
am	03.	27.	27.	29.	28.	29.	09.	07.	19.	01.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.88	3.02	6.35	5.65	4.83	1.36	4.32	2.87	0.88	2.65	0.87
Mq	26.9	28.2	96.9	203	181	155	43.7	138	91.8	28.2	85.0	28.0
h _a	72	68	260	527	485	401	117	371	238	75	220	72

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.55	1.60	3.29	3.25	3.00	2.76	2.39	3.20	3.48	2.12	1.61	1.38
Mq	49.8	51.4	106	104	96.1	88.5	76.6	103	112	67.8	51.5	44.1
h _a	133	124	283	270	257	229	205	275	289	182	133	114
Reihe: 1976-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.17	0.09	0.35	0.75	0.82	0.24	0.21	0.45	0.10	0.11	0.07	0.25
NQ ₁	0.18	0.10	0.35	0.75	0.90	0.27	0.44	0.45	0.11	0.12	0.13	0.25
MQ	0.74	0.77	1.02	1.55	1.98	1.25	0.91	0.91	0.90	0.81	0.81	0.82
NMQ	0.57	0.47	0.89	1.15	1.78	1.05	1.13	0.89	0.75	0.53	0.54	0.64
MQ	1.48	1.45	2.73	3.71	4.00	3.12	2.71	2.66	2.46	1.72	1.70	1.70
HMQ	3.51	3.11	5.79	6.35	6.36	5.97	7.27	6.31	6.35	3.78	3.75	3.64
MHQ	6.37	5.04	12.7	10.9	13.1	20.7	21.6	23.8	16.7	9.57	7.82	8.44
HQ	20.7	16.0	33.0	29.2	30.1	58.4	76.0	77.3	59.5	38.3	38.5	41.9
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.54	2.90	3.15	4.73	4.14	2.98	2.26	2.46	3.64	1.38	1.96	1.46
NQ ₁	2.25	2.90	4.76	5.84	6.72	5.84	4.56	5.45	4.71	2.84	2.70	2.40
MQ	8.35	9.22	10.5	15.1	12.3	11.3	10.5	10.1	8.35	7.39	7.56	8.46
NMQ	5.30	3.81	5.15	8.49	11.0	7.10	6.79	6.65	6.44	3.64	3.36	2.59
MQ	14.9	15.6	20.1	23.3	20.3	19.6	20.1	18.6	14.2	11.7	12.0	15.4
HMQ	29.8	37.5	38.6	50.2	47.1	43.5	57.7	54.6	32.5	27.2	31.0	57.3
MHQ	27.3	27.3	35.2	35.0	33.8	35.6	37.2	34.4	25.5	20.9	21.1	28.7
HQ	55.5	58.9	69.3	73.0	67.0	64.3	105	110	55.8	60.9	54.5	88.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1976 - 2006					
NQ	0.60	31.12		0.45	04.08.2005		0.07	28.11.1977		1.46	26.12	
NQ ₁	0.61	31.12					0.10	17.02.1978		4.56	23.07	
MJNQ ₁							0.53					
MQ, Mq, h _a	2.88	92.3	2910	2.47	79.2	2498	1.74	2003		18.3	39.5	1245
HMQ							2.46	2485		16.2	35.1	1106
MJHQ							3.19	2002		72.0	13.08.2002	
HQ	72.1	07.08.		77.3	12.08.2002		38.4	12.08.2002				
NNQ seit 1976:	0.07	28.11.1977		HHQ seit 1976:	77.3	12.08.2002				NNQ seit 1951:	1.38	16.10.2001
										HHQ seit 1951:	110	16.08.1959

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.8	1.00	246	279.8	1.00
8000			350			16.0	4	3.4	0.80	309	324.8	0.80
6000			250			12.0	6	6.6	0.60	365	358.8	0.60
4000			180			9.00	22	9.4	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	31	16.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	63	33.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	97	68.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	119	108.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	144	154.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	179	197.8	0.00			0.00

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 321 Stauf
Vöckla

Mst.Nr. 205377

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 99.7 km²

Nr. 322 Redl
Frankenburger Redl

Mst.Nr. 205385

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.55	1.53	1.80	14.4	4.49	13.8	2.34	1.98	2.65	1.59	1.51	1.67
2.	3.16	1.49	1.67	12.9	3.39	7.44	2.07	1.90	2.23	1.63	1.61	1.65
3.	2.50	1.47	1.67	11.3	2.92	4.65	1.94	2.98	2.05	1.73	1.62	1.63
4.	2.33	1.46	1.69	9.61	2.69	5.50	1.85	4.98	1.95	3.36	1.67	1.67
5.	2.17	1.46	1.61	7.08	2.52	5.48	1.79	3.96	1.89	2.14	3.32	2.08
6.	2.06	1.45	1.57	6.06	2.41	5.07	2.75	1.77	1.85	1.92	4.09	1.86
7.	1.98	1.49	1.53	4.90	2.35	3.90	2.99	22.4	1.83	1.81	2.56	1.78
8.	1.93	1.58	1.50	4.50	2.33	3.35	3.01	5.81	7.70	1.74	2.11	1.73
9.	1.85	1.54	1.58	4.82	2.34	2.99	5.47	3.66	2.75	1.69	2.14	1.72
10.	1.65	1.42	1.0.1	5.46	2.22	2.68	4.56	2.89	2.24	1.66	2.05	2.78
11.	1.69	1.47	5.21	5.70	2.16	2.53	2.31	2.54	2.06	1.66	1.86	2.30
12.	1.69	1.47	3.26	4.74	2.16	2.40	2.05	2.52	1.98	1.64	1.56	1.96
13.	1.77	1.48	2.62	5.20	2.16	2.29	1.95	2.42	1.90	1.61	5.83	1.96
14.	1.72	1.44	2.38	7.12	2.48	2.23	1.97	3.03	1.86	1.60	4.00	1.77
15.	1.70	1.50	2.17	6.11	2.39	2.15	1.95	2.44	1.84	1.59	3.63	1.72
16.	1.58	2.41	2.03	6.17	2.30	2.10	1.80	2.16	1.84	1.57	2.67	1.68
17.	1.61	6.69	1.94	5.96	3.48	2.07	1.76	2.04	1.81	1.57	2.29	1.79
18.	2.02	4.48	1.88	6.06	3.50	2.03	1.74	1.96	1.80	1.56	2.07	1.87
19.	2.16	3.57	1.85	4.38	3.50	2.03	1.71	1.89	1.19	1.56	1.94	1.73
20.	1.89	3.08	1.91	3.88	2.79	2.55	1.69	1.85	3.84	1.55	2.07	1.65
21.	2.67	3.16	2.12	3.59	2.38	2.07	1.67	1.83	2.51	1.53	1.99	1.61
22.	2.53	3.16	2.91	3.23	2.19	2.80	1.67	2.74	2.15	1.51	3.82	1.58
23.	1.95	2.60	3.52	2.95	2.06	3.55	1.66	2.17	1.98	1.50	3.71	1.54
24.	1.72	2.30	2.98	2.75	2.02	2.26	1.65	2.02	1.87	1.51	2.56	1.53
25.	1.77	2.12	4.94	2.59	1.99	2.04	1.65	3.04	1.81	1.51	2.20	1.50
26.	1.84	1.99	1.61	3.27	3.27	1.94	1.64	2.07	1.75	1.48	2.00	1.48
27.	1.68	1.85	1.74	5.68	3.03	1.93	1.63	1.97	1.72	1.45	1.91	1.46
28.	1.63	1.73	1.75	6.52	9.85	1.94	1.64	2.04	1.72	1.45	1.84	1.44
29.	1.59		27.3	8.52	6.62	4.35	2.23	2.26	1.65	1.88	1.76	1.54
30.	1.57		13.1	6.41	5.34	2.98	1.76	3.83	1.62	2.05	1.70	1.50
31.	1.55		22.3		5.26		1.72	4.21		1.60		1.54
Extremwerte in m³/s												
am	17.	28.	08.	25.	24.	27.	27.	03.	15.	16.	03.	28.
NQ	1.32	1.29	1.24	2.49	1.89	1.70	1.59	1.72	1.41	1.33	1.05	1.38
HQ	5.26	7.67	36.1	19.3	22.6	19.0	20.4	33.6	32.2	4.54	11.3	3.28
am	01.	17.	29.	01.	28.	01.	09.	07.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.98	2.19	6.00	6.06	3.32	3.44	2.13	3.63	2.56	1.70	2.67	1.73
Mq	19.9	22.0	60.2	60.8	33.3	34.5	21.4	36.4	25.6	17.0	26.8	17.3
h _n	53	53	161	158	89	89	57	98	66	46	69	45

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.06	2.96	4.02	2.67	2.03	2.43	2.21	2.96	2.47	2.25	2.59	2.62
Mq	30.7	29.7	40.3	26.8	20.4	24.4	22.1	29.7	24.8	22.5	26.0	26.3
h _n	82	72	108	70	55	63	59	79	64	60	67	68
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.74	0.84	0.77	1.00	0.91	0.80	0.82	0.66	0.60	0.62	0.66	0.43
NQ ₁	0.97	1.07	1.17	1.31	1.08	0.97	1.08	1.00	0.93	0.98	1.01	0.91
MQ	1.55	1.63	1.87	1.97	1.62	1.51	1.46	1.43	1.46	1.44	1.48	1.51
NMQ	1.23	1.32	1.88	1.48	1.27	1.31	1.24	1.10	1.07	1.15	1.15	1.29
MQ	2.70	2.95	3.84	3.28	2.39	2.47	2.47	2.55	2.29	2.09	2.39	2.86
HMQ	5.12	5.66	6.57	6.83	4.00	4.21	5.67	5.85	4.69	4.31	5.45	6.22
MHQ	13.7	14.2	20.3	12.4	10.1	13.5	16.5	21.4	12.9	9.48	10.6	17.1
HQ	39.6	45.6	42.3	48.3	27.0	29.0	73.1	94.8	45.0	55.7	38.5	81.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	1.05	03.11.		0.79	21.12.2004		0.43	03.12.1986		0.16	03.08.1999	
NQ ₁	1.42	10.02.					0.91	12.12.1986		0.22	06.08.1994	
MJNQ ₁							1.19			0.34		
NMQ							2.00			0.76		
MQ,Mq,h _n	3.12	31.3	987	2.69	27.0	851	2.69	27.0	850	1.21	20.7	2003
HMQ							3.55			1.67		654
MJHQ							40.0			38.0		1979
HQ	36.1	29.03.		90.9	12.08.2002		94.8	02.08.1991		129	06.08.1985	
NNQ seit 1976:	0.43		03.12.1986	HHQ seit 1976:	94.8		02.08.1991	NNQ seit 1976:	0.16	03.08.1999	HHQ seit 1976:	129

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.4	1.00			365.2
8000			350			16.0	6	3.6	0.80			
6000			250			12.0	10	6.2	0.60			
4000			180			9.00	16	10.6	0.40			
3000			140			7.00	24	16.4	0.30			
2000			100			5.00	46	33.2	0.20			
1600			80.0			3.50	75	58.0	0.10			
1200			60.0			2.50	128	106.0	0.06			
900			40.0			1.80	252	202.2	0.03			
700			30.0			1.40	365	298.4	0.00			

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Juli,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 323 Timelkam
Vöckla

Mst.Nr. 205393

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 331.8 km²

Nr. 324 St. Georgen im Attergau
Dürre Ager

Mst.Nr. 205401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	7.30	4.25	5.84	30.8	11.0	29.6	6.50	5.22	6.98	4.66	3.96	4.77
2.	7.66	4.18	5.66	27.2	9.03	16.9	6.07	5.02	5.89	4.83	3.99	4.68
3.	6.83	4.09	5.42	24.1	8.05	11.8	5.63	7.06	5.37	4.41	4.03	4.60
4.	6.29	4.08	5.70	21.3	7.46	13.5	5.35	10.8	5.11	6.87	4.02	4.69
5.	5.76	4.06	5.44	16.9	7.02	12.6	5.15	8.66	4.96	5.07	7.41	5.19
6.	5.65	4.05	5.22	16.9	6.71	11.8	5.36	5.51	4.85	4.80	8.78	5.34
7.	5.55	4.21	5.24	13.3	6.50	10.1	10.5	58.2	4.79	4.34	5.79	5.06
8.	5.43	4.78	5.11	11.9	6.36	8.79	9.65	15.2	13.4	4.21	4.91	4.91
9.	5.30	4.62	18.1	11.8	6.53	7.73	14.4	9.59	6.71	4.11	5.53	4.85
10.	5.03	4.38	27.7	12.5	6.44	7.21	13.2	7.79	5.59	4.07	5.81	6.67
11.	4.89	4.36	15.5	14.0	6.13	6.77	7.20	6.98	5.19	4.02	5.16	6.02
12.	4.84	4.30	10.8	12.4	5.94	6.51	6.15	6.87	5.00	3.99	17.5	5.05
13.	4.94	4.33	9.04	12.8	5.85	6.28	6.69	6.88	4.85	3.96	13.1	5.04
14.	4.83	4.29	8.24	14.4	6.23	6.09	5.42	6.90	4.74	3.94	10.2	4.84
15.	4.77	4.42	7.69	13.2	6.22	5.95	5.44	6.18	4.68	3.89	9.68	4.70
16.	4.56	6.33	7.19	13.1	6.43	5.78	5.08	5.64	4.73	3.85	7.45	4.57
17.	4.53	15.1	6.89	12.8	8.04	5.64	4.96	5.43	4.69	3.82	6.47	4.81
18.	5.57	12.3	6.77	12.9	6.75	5.60	4.87	5.19	4.62	3.80	5.90	4.99
19.	6.19	10.6	6.70	10.7	8.26	5.47	4.76	5.07	24.6	3.81	5.54	4.73
20.	5.58	9.33	7.05	9.31	7.29	6.15	4.71	4.90	10.1	3.83	5.66	4.53
21.	7.02	9.05	7.87	8.52	6.49	5.72	4.66	4.93	7.17	3.79	5.57	4.45
22.	7.16	9.07	10.1	8.04	6.14	7.87	4.61	4.99	6.18	3.79	8.23	4.39
23.	5.90	8.06	11.7	7.70	5.85	8.47	4.58	5.00	5.68	3.77	8.14	4.24
24.	5.13	7.21	10.5	7.34	5.69	6.19	4.55	5.12	5.36	3.82	6.31	4.25
25.	5.00	6.81	16.4	7.03	5.75	6.69	4.50	7.55	5.14	3.79	5.73	4.16
26.	5.00	6.44	44.5	7.39	8.00	5.43	4.48	5.43	5.02	3.73	5.38	4.11
27.	4.61	6.18	43.3	13.0	14.8	6.25	4.42	5.10	4.95	3.74	5.24	4.04
28.	4.55	5.81	43.7	13.6	20.7	6.25	4.41	5.43	4.88	3.78	5.10	3.93
29.	4.45		72.5	19.4	15.8	9.22	4.74	5.82	4.78	4.64	4.94	4.37
30.	4.31		33.5	14.5	12.7	7.92	5.22	9.79	4.73	4.69	4.85	4.31
31.	4.33		48.4		13.1		4.74	10.6		4.02		4.57
Extremwerte in m³/s												
am	27.	10.	08.	26.	12.	17.	27.	20.	18.	28.	01.	22.
NQ	3.77	3.62	4.81	6.49	5.19	4.31	3.87	4.02	4.00	3.40	3.66	3.44
HQ	8.49	17.6	96.1	41.5	42.7	40.9	53.6	87.0	63.7	8.75	24.8	7.70
am	18.	17.	29.	01.	28.	01.	09.	07.	19.	04.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.45	6.31	16.7	13.9	8.40	8.64	6.13	9.10	6.36	4.18	6.68	4.78
Mq	16.4	19.0	50.3	41.9	25.3	26.0	18.5	27.4	19.2	12.6	20.1	14.4
h _a	44	46	135	109	68	68	49	73	50	34	52	37
Extremwerte in m³/s												
am	14.	12.	08.	26.	25.	27.	29.	03.	30.	26.	01.	27.
NQ	0.15	0.12	0.23	0.99	0.34	0.40	0.26	0.33	0.32	0.19	0.28	0.13
HQ	1.93	4.87	23.5	11.2	14.3	9.11	18.3	21.6	12.1	2.25	8.86	1.18
am	01.	17.	29.	01.	28.	29.	09.	07.	19.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.53	0.76	3.14	3.79	1.44	1.59	0.67	1.88	0.80	0.33	1.27	0.36
Mq	10.3	14.8	61.1	73.7	28.1	30.9	13.0	36.6	15.6	6.39	24.7	6.98
h _a	28	36	164	191	75	80	35	98	40	17	64	18

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.89	8.18	10.0	6.61	4.98	5.69	5.11	7.23	5.88	5.52	6.23	6.63
Mq	23.8	24.7	30.1	19.9	15.0	17.2	15.4	21.8	17.7	16.6	18.8	20.0
h _a	64	60	81	52	40	44	41	58	46	45	49	52
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	2.42	1.71	1.76	2.05	1.44	1.11	0.96	0.91	1.34	1.71	2.01
NQ ₁	1.86	2.44	1.97	2.19	2.72	2.47	2.30	2.08	1.75	1.75	2.44	2.30
MQ	4.22	4.22	4.62	4.83	4.11	3.75	3.42	3.40	3.38	3.40	3.73	4.06
NMQ	2.81	3.49	3.23	3.68	3.54	3.03	2.83	2.50	2.82	3.21	2.97	2.56
MQ	7.27	7.91	9.33	7.92	6.32	6.54	6.14	6.34	5.29	5.25	6.10	7.76
HMQ	17.4	20.6	24.5	17.4	14.4	14.8	16.3	17.0	11.9	11.3	15.5	26.7
MHQ	34.4	36.5	40.4	28.1	23.4	35.8	35.6	45.7	26.0	20.9	28.4	42.9
HQ	158	145	126	151	76.8	86.1	149	252	116	116	125	185
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.06	0.09	0.12	0.06	0.22	0.12	0.04	0.38	0.06	0.07	0.09
NQ ₁	0.06	0.06	0.10	0.12	0.05	0.48	0.12	0.05	0.40	0.06	0.08	0.09
MQ	0.27	0.33	0.47	0.52	0.25	0.19	0.52	0.25	0.19	0.52	0.25	0.29
NMQ	0.21	0.16	0.57	0.32	0.15	0.09	0.32	0.15	0.09	0.32	0.15	0.33
MQ	1.17	1.33	1.97	1.61	0.87	0.91	1.61	0.87	0.91	1.61	0.87	0.91
HMQ	2.97	3.72	3.94	3.79	2.81	2.41	3.79	2.81	2.41	3.79	2.81	2.41
MHQ	9.17	8.41	12.8	7.58	7.49	9.43	12.6	14.0	8.13	5.79	6.76	10.5
HQ	28.4	24.1	42.5	29.6	29.7	22.7	54.7	62.2	24.4	31.2	25.6	41.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	3.40	28.10		0.96	26.08.2003		0.12	12.02		0.36	01.10.2003	
NQ ₁	3.73	26.10					0.16	27.12				
MJNQ ₁												
NJMQ ₁												
MQ,Mq,h _a	8.06	24.3	766	6.67	20.1	634	1.38	26.8	846	1.07	20.9	658
HJMQ												
MJHQ												
HQ	96.1	29.03.		252	12.08.2002		23.5	29.03.		62.2	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.91	30.09.1997		HHQ seit 1961:	252	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.22	11.06.1998	HHQ seit 1976:	62.2	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	16	10.2	1.00			10000			500			20.0	0.2	1.00	123	104.2	
8000			350			16.0	22	15.8	0.80			8000			350			16.0	0.2	0.80	146	124.4	
6000			250			12.0	50	29.0	0.60			6000			250			12.0	3	1.4	0.60	183	157.2
4000			180			9.00	78	55.4	0.40			4000			180			9.00	6	3.6	0.40	253	205.8
3000			140			7.00	121	93.6	0.30			3000			140			7.00	11	6.6	0.30	301	243.4
2000			100			5.00	249	184.0	0.20			2000			100			5.00	16	11.4	0.20	354	296.0
1600			80.0		0.2	3.50		302.8	0.10			1600			80.0			3.50	36	23.2	0.10	365	347.8
1200			60.0		0.6	2.50		363.6	0.06			1200			60.0			2.50	53	39.2	0.06		362.4
900		1	40.0		2.4	1.80		365.2				900			40.0			1.80	97	74.8	0.03		365.2
700		8	30.0		5.0	1.40			0.00			700			30.0			1.40	96		0.00		

Abflüsse

Nr. 325 Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager

Mst.Nr. 206383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.5 km²

Nr. 326 Vöcklabruck
Vöckla

Mst.Nr. 205419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 447.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.75	0.73	0.90	11.3	3.60	9.97	1.27	0.96	1.31	0.35	0.25	0.55
2.	1.74	0.70	0.79	10.0	2.57	6.34	0.94	0.65	0.89	0.35	0.36	0.49
3.	1.19	0.67	0.78	9.02	2.03	3.99	0.81	1.75	0.72	0.35	0.41	0.49
4.	1.09	0.64	0.81	7.80	1.77	4.79	0.68	4.25	0.62	1.33	0.41	0.49
5.	0.98	0.61	0.81	5.70	1.50	4.66	0.61	2.55	0.55	0.57	1.27	0.49
6.	0.96	0.58	0.61	4.50	1.28	3.97	0.62	6.54	0.49	0.55	2.30	0.80
7.	0.90	0.57	0.61	3.69	1.19	3.06	1.32	16.0	0.49	0.45	1.19	0.61
8.	0.83	0.70	0.56	3.14	1.11	2.45	2.21	4.88	3.01	0.40	0.87	0.59
9.	0.79	0.70	0.53	3.51	1.08	1.97	2.94	2.51	1.12	0.38	0.80	0.54
10.	0.68	0.59	0.78	4.17	0.95	1.71	3.82	1.72	0.76	0.35	0.92	0.99
11.	0.63	0.56	4.17	4.65	0.96	1.50	1.30	1.32	0.62	0.33	0.59	0.97
12.	0.62	0.57	2.52	3.42	0.87	1.33	0.91	1.24	0.50	0.35	0.02	0.74
13.	0.68	0.57	2.00	3.41	0.84	1.19	0.76	1.21	0.50	0.29	5.20	0.64
14.	0.70	0.58	1.65	4.96	1.53	1.08	0.67	2.13	0.45	0.27	3.06	0.57
15.	0.68	0.59	1.47	5.06	1.34	1.01	0.72	1.25	0.44	0.27	2.88	0.53
16.	0.66	0.83	1.32	5.22	0.98	0.95	0.58	0.96	0.44	0.27	1.74	0.50
17.	0.64	4.08	1.22	5.17	1.87	0.90	0.55	0.82	0.43	0.26	1.22	0.52
18.	1.12	2.95	1.15	5.27	1.19	0.87	0.48	0.73	0.38	0.26	0.98	0.58
19.	1.23	2.25	1.05	3.50	1.80	0.82	0.48	0.67	0.33	0.25	0.83	0.53
20.	1.18	2.07	1.05	3.05	1.54	1.04	0.43	0.61	2.51	0.23	0.82	0.47
21.	1.47	2.29	1.24	2.73	1.15	0.81	0.40	0.58	1.22	0.22	0.82	0.41
22.	1.42	2.32	2.02	2.46	0.96	0.88	0.37	1.49	0.87	0.21	1.80	0.41
23.	1.08	1.80	2.79	2.19	0.81	1.90	0.37	1.03	0.70	0.20	2.45	0.39
24.	1.05	1.52	2.28	1.92	0.75	0.93	0.36	0.70	0.59	0.20	1.41	0.38
25.	1.10	1.28	3.96	1.74	0.74	0.77	0.35	2.09	0.52	0.20	1.06	0.37
26.	1.01	1.11	12.3	2.02	1.55	0.71	0.33	0.86	0.45	0.20	0.86	0.34
27.	0.96	0.98	14.6	3.49	5.52	0.68	0.31	0.67	0.45	0.21	0.76	0.32
28.	0.91	0.84	14.3	4.59	7.01	0.77	0.29	0.72	0.42	0.19	0.69	0.34
29.	0.86		21.0	7.62	5.36	3.42	1.64	0.81	0.39	0.35	0.63	0.37
30.	0.81		10.7	5.20	4.20	1.98	0.63	1.50	0.38	0.73	0.58	0.36
31.	0.77		15.0	4.11			0.40	2.63		0.32		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	13.	28.	08.	26.	25.	26.	28.	01.	30.	22.	01.	28.
NQ	0.38	0.51	0.53	1.51	0.72	0.59	0.28	0.37	0.37	0.13	0.25	0.27
HQ	2.39	5.68	27.9	14.3	16.6	13.0	17.1	23.7	14.9	1.84	9.74	1.24
am	01.	17.	29.	01.	28.	01.	09.	07.	19.	04.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.98	1.20	4.41	4.68	2.01	2.22	0.89	2.12	0.95	0.35	1.44	0.54
Mq	9.50	11.6	42.6	45.2	19.4	21.4	8.59	20.5	9.21	3.41	13.9	5.17
h _a	25	28	114	117	52	55	23	55	24	9	36	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.94	1.79	2.57	1.49	0.87	1.11	0.84	1.41	1.18	0.94	1.31	1.39
Mq	18.7	17.3	24.8	14.4	8.39	10.7	8.11	13.6	11.4	9.07	12.7	13.5
h _a	50	42	66	37	22	28	22	37	30	24	33	35
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.11	0.13	0.11	0.09	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.16	0.13	0.26	0.16	0.13	.008	.000	.000	.000	.000	.000	.021
MMQ ₁	0.50	0.56	0.68	0.71	0.39	0.30	0.21	0.22	0.24	0.24	0.34	0.43
NMQ	0.33	0.24	0.78	0.36	0.36	0.12	0.09	.005	0.06	0.08	0.18	0.31
MQ	1.73	1.76	2.67	1.97	1.09	1.16	1.12	1.16	1.01	0.80	1.17	1.77
HMQ	3.89	4.26	5.68	4.88	3.09	3.55	3.73	4.62	3.18	2.53	3.52	5.18
MHQ	12.9	12.0	16.9	9.30	8.28	11.2	13.2	15.6	9.70	6.62	7.51	14.0
HQ	36.1	34.8	43.6	35.2	20.6	27.1	46.3	68.8	29.4	36.4	29.4	48.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.13	22.10.		.000	26.07.2002		.000	06.07.1981		0.39	28.09.1992	
NQ ₁	0.19	28.10.					.000	25.09.1994		1.99	21.08.1992	
MJNQ ₁							0.10			3.14		
MJNQ ₂							0.71			5.90		
MQ,Mq,h _a	1.82	17.5	553	1.40	13.5	427	1.45	14.0	442	8.87	19.8	2003
HMQ							1.95			11.4		
MJHQ							33.9			148		
HQ	27.9	29.03.		68.8	12.08.2002		68.8	12.08.2002		320	12.08.2002	
NNQ seit 1979:	.000	03.07.2003		HHQ seit 1979:	68.8	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.39	28.09.1992	HHQ seit 1976:	320	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	162	142.0	1.00
8000			350			16.0	2	1.4	0.80	211	178.6	0.80
6000			250			12.0	6	3.0	0.60	266	224.4	0.60
4000			180			9.00	11	6.4	0.40	319	269.6	0.40
3000			140			7.00	15	9.6	0.30	347	297.0	0.30
2000			100			5.00	29	16.0	0.20	364	322.4	0.20
1600			80.0			3.50	50	30.6	0.10	365	339.6	0.10
1200			60.0			2.50	70	48.2	0.06		342.2	0.06
900			40.0			1.80	95	71.2	0.03		345.6	0.03
700			30.0			1.40	117	98.2	0.00		365.2	0.00

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst

Im Mrz.,Apr.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 327 Schallchham
Ager

Mst.Nr. 205427

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 949.9 km²

Nr. 328 Aurachkirchen
Aurach

Mst.Nr. 205435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	18.7	12.8	19.2	111	58.4	87.5	31.7	15.4	28.3	14.5	13.1	15.9
2.	24.0	12.6	17.2	104	52.7	70.9	25.9	17.2	24.4	14.9	13.3	14.7
3.	32.8	12.4	16.0	104	48.4	64.3	21.3	18.3	23.1	13.7	13.5	13.3
4.	31.6	12.5	17.3	100	43.5	68.8	19.5	38.7	21.2	22.6	13.2	13.3
5.	24.6	12.4	19.2	90.0	32.7	67.7	17.5	38.8	18.5	18.0	17.6	16.8
6.	21.2	12.5	20.2	85.3	32.7	64.5	17.0	39.6	16.5	17.0	17.6	16.8
7.	18.7	13.1	19.0	81.1	28.9	59.5	29.9	131	16.1	14.9	15.9	16.3
8.	17.3	16.3	17.4	75.4	26.3	55.2	34.2	70.5	37.3	13.9	14.4	15.5
9.	16.3	16.6	41.6	72.7	25.9	48.8	35.4	59.3	30.4	12.9	15.7	15.1
10.	15.0	19.4	72.4	72.6	26.4	41.1	47.3	55.0	25.8	12.8	20.6	20.3
11.	14.5	19.1	54.4	74.9	24.5	32.5	31.6	51.4	22.6	12.7	19.8	18.7
12.	14.0	19.0	45.5	70.4	22.1	27.7	25.5	48.0	20.4	12.7	19.7	18.4
13.	13.9	13.9	37.9	70.3	21.5	25.2	20.7	45.6	18.6	12.8	19.8	17.0
14.	13.5	12.8	33.3	72.0	26.8	24.1	18.4	44.4	16.7	12.7	19.4	15.1
15.	13.5	13.0	28.9	69.0	29.5	22.7	17.1	38.4	15.1	12.4	19.4	14.1
16.	12.8	17.1	25.5	67.8	27.6	20.2	15.0	29.6	14.6	12.5	19.4	13.9
17.	12.7	36.5	23.4	65.5	30.3	20.3	13.5	24.5	14.4	12.4	19.4	14.8
18.	15.5	34.7	21.6	65.5	28.1	19.1	12.6	21.3	17.2	12.1	19.2	14.8
19.	20.5	33.2	20.9	59.4	32.9	18.4	12.0	19.1	71.9	12.3	16.4	14.3
20.	19.5	30.5	20.6	56.8	34.5	23.4	11.8	18.2	56.4	12.5	25.0	14.0
21.	21.1	30.5	21.3	54.4	32.9	23.3	12.6	17.7	49.1	12.5	22.8	13.5
22.	22.5	29.8	26.4	50.3	28.8	25.1	11.7	18.5	44.8	12.5	25.1	12.8
23.	19.8	27.2	33.9	45.8	25.4	28.2	11.2	21.5	39.2	12.5	31.4	12.5
24.	17.0	24.1	31.4	41.1	22.2	24.8	11.7	21.2	30.4	12.8	29.7	12.5
25.	15.7	22.4	39.5	37.5	20.3	21.9	12.6	31.2	24.7	12.3	24.2	12.5
26.	14.8	22.2	89.5	35.6	23.8	19.8	13.3	24.6	22.2	12.3	22.0	12.6
27.	13.7	21.7	112	45.8	44.9	18.6	12.2	21.2	19.2	12.6	20.9	12.7
28.	13.1	19.2	117	51.8	62.1	18.7	12.3	20.7	17.8	12.9	18.9	12.6
29.	12.9		172	72.1	62.8	35.6	16.6	21.5	16.2	13.8	17.8	12.6
30.	13.1		110	66.6	57.8	38.0	14.1	26.5	15.4	13.9	16.3	12.6
31.	12.9		132		58.6		12.9	34.8		12.6		12.6
Extremwerte in m³/s												
am	11.	05.	03.	26.	25.	19.	25.	03.	30.	10.	04.	27.
NQ	11.3	10.8	14.3	28.6	19.4	16.3	9.52	12.0	12.8	9.64	12.0	9.79
HQ	37.6	45.9	200	134	102	107	96.5	173	127	30.5	64.4	22.1
am	03.	17.	29.	01.	28.	01.	09.	07.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	17.6	20.2	47.0	69.0	35.4	37.2	19.3	35.6	26.3	13.6	25.7	14.7
Mq	18.6	21.2	49.4	72.7	37.3	39.1	20.3	37.5	27.7	14.3	27.1	15.5
h _n	50	51	132	188	100	101	54	100	72	38	70	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	28.1	28.4	37.8	29.1	22.5	25.8	22.1	31.1	25.4	21.6	22.7	22.3
Mq	29.6	29.9	39.8	30.6	23.7	26.8	23.3	32.8	26.8	22.8	23.9	23.5
h _n	79	72	107	79	64	70	62	88	69	61	62	61
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.40	8.24	9.06	9.03	9.81	8.93	8.49	8.11	7.31	5.56	6.05	6.20
NQ ₁	6.40	8.24	9.06	9.34	11.7	10.3	9.90	8.11	8.42	5.56	6.12	6.20
MNQ ₁	14.3	15.8	17.7	23.0	19.0	17.2	16.4	15.7	13.7	12.5	12.9	14.3
NMQ	10.3	9.73	9.98	12.2	17.0	12.7	12.2	11.4	9.34	7.27	8.01	7.01
MQ	24.9	26.6	33.5	35.0	29.7	29.1	30.3	28.1	21.5	19.0	20.3	25.8
HMQ	53.3	58.8	67.5	72.4	71.3	61.3	74.4	65.2	49.2	41.1	47.9	92.4
MHQ	70.3	73.4	87.6	68.6	61.1	79.2	87.5	90.5	52.8	44.6	47.9	78.3
HQ	250	270	267	254	163	258	420	520	204	214	198	360
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.17	.011	0.13	.047	.006	.014	0.08	0.10	0.10
NQ ₁	0.20	0.20	0.32	0.19	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.17	0.20	0.11
MNQ ₁	0.69	0.74	0.90	1.11	0.63	0.55	0.53	0.52	0.56	0.53	0.60	0.69
NMQ	0.30	0.39	0.88	0.79	0.69	0.67	0.47	0.29	0.35	0.27	0.38	0.65
MQ	2.23	2.29	3.36	2.85	1.82	2.08	2.09	2.15	1.92	1.49	1.86	2.37
HMQ	5.04	6.24	7.27	6.24	3.75	3.57	5.87	6.38	5.01	3.47	4.96	6.52
MHQ	15.9	14.8	22.1	15.6	15.6	24.6	27.3	25.7	22.4	14.1	13.9	19.4
HQ	41.0	47.8	61.6	65.7	64.4	59.4	84.8	100	162	53.2	51.6	58.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	9.52	25.07		9.02	18.09.2003	5.56	31.10.1951	0.30	18.09.	.008	29.08.2003	.006
NQ ₁	11.2	23.07.				5.56	31.10.1951	0.45	28.12.			0.11
MNQ ₁						10.4						0.29
MQ,Mq,h _n	30.1	31.7	1000	26.4	27.8	876	28.4	2.43	30.0	946	2.11	26.1
HMQ						17.3						1.38
MHQ						27.0						2.21
HQ	200	29.03.		401	12.08.2002	36.8		58.3	07.08.	100	12.08.2002	2.97
NNQ seit 1951:	5.56	31.10.1951		HHQ seit 1951:	520	187	13.08.1959	.006	10.08.1992			52.2
						520						162
												05.09.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	200	178.0	1.00			10000			20.0	4	2.2	1.00
8000			350			16.0	260	242.2	0.80			8000			16.0	7	4.0	0.80
6000			250			12.0	361	343.0	0.60			6000			12.0	12	7.8	0.60
4000			180			9.00	365	365.2	0.40			4000			9.00	17	10.0	0.40
3000			140			7.00			0.30			3000			7.00	21	18.0	0.30
2000			100			5.00			0.20			2000			5.00	35	29.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			1600			3.50	61	50.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0	88	77.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0	113	112.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0	146	148.2	0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 330 Fischerau
Ager

Mst.Nr. 205450

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1256.1 km²Nr. 332 Oberschwaig
Schwaiger Bach

Mst.Nr. 205476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	24.1	17.1	25.1	135	71.8	110	38.7	18.7	36.6	18.6	17.0	20.2
2.	29.6	16.8	22.9	130	63.5	90.7	32.2	21.0	31.3	19.0	17.3	19.4
3.	38.0	16.5	21.6	127	58.1	86.4	26.9	22.2	29.3	18.1	17.1	18.0
4.	38.0	16.4	22.5	122	52.5	90.4	24.0	49.4	27.0	27.9	17.1	18.0
5.	31.2	16.4	24.4	110	46.3	86.0	21.9	47.4	24.3	23.2	21.2	24.0
6.	27.1	16.5	25.4	104	40.4	81.0	21.4	72.9	22.3	21.6	20.9	22.0
7.	24.0	17.2	24.3	97.8	35.8	73.6	36.3	203	21.4	19.2	21.7	20.9
8.	22.6	21.5	22.9	90.4	32.8	67.4	45.4	92.7	45.8	18.6	19.1	20.4
9.	21.4	21.5	51.1	87.0	32.1	59.6	36.7	70.6	38.3	17.2	19.5	19.1
10.	20.1	23.5	96.9	87.3	32.5	50.9	59.0	63.1	32.3	17.0	24.8	26.8
11.	19.2	24.0	68.9	91.4	30.2	41.4	37.9	58.8	29.1	16.9	23.6	26.2
12.	18.9	20.7	54.6	85.1	27.2	35.1	31.1	53.7	24.6	16.8	27.1	24.4
13.	18.2	18.5	45.5	85.2	26.1	32.2	25.8	53.2	24.4	16.6	65.6	22.2
14.	18.2	17.2	40.3	86.7	31.3	30.1	22.9	53.1	22.8	16.4	57.4	20.2
15.	17.7	17.5	35.4	84.3	35.1	28.1	21.6	46.5	21.0	16.2	60.5	18.6
16.	17.1	21.3	31.4	82.2	32.2	25.2	19.4	37.8	20.5	16.4	49.9	18.4
17.	17.1	49.6	29.1	81.7	36.6	24.6	17.9	32.3	19.9	16.6	42.4	19.2
18.	20.1	46.1	27.0	80.3	35.3	23.5	16.7	28.4	21.7	16.8	37.1	19.5
19.	26.6	42.6	25.8	72.2	40.4	22.2	15.9	25.9	92.6	16.4	31.9	19.1
20.	24.8	39.7	25.8	68.4	42.1	27.3	15.5	24.5	69.8	16.6	31.1	18.5
21.	27.1	39.4	26.9	65.5	40.1	26.6	15.9	24.5	57.0	16.4	29.0	17.8
22.	29.6	39.4	33.7	60.6	35.6	31.5	15.0	26.3	51.3	16.3	34.3	16.8
23.	25.7	35.3	43.2	55.4	31.6	33.9	14.5	28.1	45.6	16.3	42.5	16.7
24.	21.9	31.4	40.8	49.9	28.3	29.4	14.6	27.5	38.9	16.6	33.8	16.5
25.	20.6	28.8	52.5	45.3	25.8	25.7	15.7	39.9	30.7	16.5	30.3	16.4
26.	20.0	28.2	116	42.8	29.3	23.2	16.3	31.5	27.7	16.2	27.3	16.2
27.	18.4	27.6	150	55.3	54.5	21.6	15.4	27.7	24.3	16.1	25.9	16.3
28.	17.6	25.0	156	64.5	74.1	23.5	15.2	27.5	22.5	16.2	23.9	15.9
29.	17.2		243	94.6	79.1	43.0	20.5	28.3	20.8	17.7	22.6	17.4
30.	17.2		140	84.2	72.0	46.4	18.0	34.9	19.7	18.6	20.9	16.8
31.	17.2		161		72.5		16.1	46.0		17.2		17.0
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	07.	07.	26.	23.	27.	25.	21.	18.	10.	04.	27.
NQ	8.19	13.0	16.1	38.7	19.1	14.4	5.62	13.4	5.99	12.3	11.3	8.30
HQ	49.0	65.7	303	170	130	139	105	300	168	36.2	82.4	30.5
am	03.	17.	29.	01.	28.	01.	10.	07.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	22.8	26.3	60.8	84.2	43.4	46.3	24.0	45.8	33.1	17.8	31.8	19.3
Mq	18.2	20.9	48.4	67.1	34.5	36.9	19.1	36.4	26.4	14.1	25.3	15.4
h _n	49	51	130	174	93	96	51	98	68	38	66	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	34.6	35.1	46.0	35.9	27.4	30.7	28.1	37.9	31.2	26.7	28.0	28.2
Mq	27.5	28.0	36.6	28.6	21.8	24.4	22.4	30.2	24.9	21.3	22.3	22.5
h _n	74	68	98	74	58	63	60	81	64	57	58	58
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	8.19	5.25	11.7	12.3	5.84	6.66	2.99	8.41	5.99	8.36	6.74	8.30
NQ ₁	13.7	14.3	14.1	14.0	14.5	13.0	12.3	13.0	11.7	10.5	11.1	11.4
MQ	18.1	20.4	22.6	28.0	20.6	18.4	17.4	17.6	17.7	16.4	16.8	18.3
NMQ	15.8	15.9	17.9	15.6	21.0	16.4	15.7	14.0	13.8	13.9	15.5	15.8
MQ	33.4	35.1	45.9	43.9	32.6	32.7	31.5	33.0	29.3	24.3	26.8	33.7
HMQ	64.9	71.9	86.9	92.0	55.2	50.6	76.2	78.3	58.9	48.4	56.3	88.3
MHQ	103	110	136	98.1	80.1	103	109	124	90.2	68.4	74.7	109
HQ	345	280	303	306	204	198	333	475	237	253	263	266
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.11	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13
NQ ₁	0.11	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
MQ	0.29	0.30	0.32	0.31	0.29	0.24	0.23	0.22	0.23	0.25	0.27	0.29
NMQ	0.20	0.25	0.32	0.26	0.20	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17	0.24	0.23
MQ	0.53	0.61	0.60	0.47	0.42	0.41	0.38	0.41	0.34	0.35	0.40	0.53
HMQ	1.91	1.84	1.55	1.14	1.06	0.92	1.31	1.22	0.71	0.71	0.82	1.27
MHQ	5.75	6.05	4.36	2.75	2.77	4.78	4.59	7.07	2.78	2.29	2.63	4.32
HQ	41.3	31.5	22.2	18.4	15.2	28.0	39.0	54.9	29.5	12.4	23.0	16.3

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	5.62	25.07		6.66	13.06.2003		0.17	19.07		0.07	16.08.1974	
NQ ₁	14.5	23.07					0.19	28.07		0.09	26.08.1974	
NMQ										0.19		
MQ,Mq,h _n	37.9	30.2	952	32.5	25.9	816	0.48	10.4	329	0.45	9.86	1963
HMQ										0.31		311
MHQ										0.64		1966
HQ	303	29.03.		475	12.08.2002		18.8	26.03.		54.9	25.08.1996	
NNQ seit 1976:	2.99	27.07.1992		HHQ seit 1976:	475	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.07	16.08.1974	HHQ seit 1961:	54.9	25.08.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	270	248.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	355	325.6	0.80			26.0
6000			250			12.0	365	365.2	0.60			40.0
4000			180			9.00			0.40			123
3000			140			7.00			0.30			106.2
2000			100			5.00			0.20			188.4
1600			80.0			3.50			0.10			364
1200			60.0			2.50			0.06			341.4
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 334 Grünau
Alm

Mst.Nr. 206508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 182.0 km²

Nr. 335 Friedlmühle
Alm

Mst.Nr. 205500

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 326.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.53	2.36	3.53	42.9	21.4	27.2	11.7	5.29	5.81	3.75	4.09	5.01
2.	3.49	2.32	3.33	35.3	20.0	24.7	10.8	5.28	5.01	3.58	4.17	4.93
3.	3.47	2.40	3.36	30.1	19.5	21.1	10.2	6.04	4.67	3.92	4.07	4.82
4.	3.17	2.36	3.22	25.3	19.2	24.7	9.63	6.04	4.53	4.19	4.00	4.74
5.	2.90	2.34	3.29	21.3	18.2	23.7	9.00	5.87	4.42	4.11	4.48	4.92
6.	2.77	2.31	3.29	17.6	16.8	22.7	8.68	38.6	4.32	4.00	5.59	4.92
7.	2.70	2.39	3.24	15.1	16.0	22.7	8.68	106	4.20	3.93	4.92	4.63
8.	2.66	2.72	3.20	14.6	15.4	18.6	8.49	22.9	5.70	3.96	4.76	4.54
9.	2.61	2.46	3.30	15.9	15.5	15.8	8.72	9.19	4.51	3.88	5.64	4.50
10.	2.58	2.34	14.6	19.2	15.6	14.7	8.24	7.53	4.16	3.80	5.78	4.89
11.	2.48	2.26	10.0	19.5	14.3	14.9	7.65	7.11	4.09	3.77	4.86	4.71
12.	2.43	2.25	7.36	15.9	13.6	13.9	7.29	7.17	4.18	3.75	14.7	4.51
13.	2.39	2.25	6.64	14.9	13.6	12.4	7.21	4.11		3.72	12.0	4.40
14.	2.19	2.25	4.98	18.3	15.4	12.4	6.68	7.95	4.02	3.71	17.7	4.33
15.	2.16	2.30	4.46	20.9	14.4	12.1	6.38	6.87	3.94	3.66	14.4	4.29
16.	2.10	3.41	4.21	23.9	13.9	11.8	6.20	6.20	3.90	3.64	9.22	4.24
17.	2.13	7.64	4.15	25.2	17.2	11.6	6.05	6.16	3.83	3.60	7.83	4.28
18.	2.65	5.94	3.85	24.5	16.5	11.4	5.88	6.00	3.76	3.58	7.06	4.28
19.	2.92	5.46	4.00	21.0	23.0	11.5	5.67	5.83	18.5	3.58	6.65	4.19
20.	2.73	5.99	4.30	19.4	19.8	13.0	5.52	5.63	7.89	3.75	6.61	4.08
21.	3.15	7.29	5.13	19.6	19.2	12.0	5.46	5.40	5.22	3.72	6.45	4.01
22.	3.21	6.53	6.84	20.4	17.5	12.5	5.28	5.43	4.47	3.70	6.87	3.95
23.	2.86	5.88	8.41	20.0	17.2	14.3	5.17	5.03	4.23	3.68	7.00	3.88
24.	2.68	4.86	6.09	20.0	15.9	11.9	5.15	4.98	4.10	3.71	6.80	3.84
25.	2.66	4.33	11.0	20.0	15.1	11.3	5.08	6.27	4.00	3.72	6.34	3.81
26.	2.71	4.03	37.9	22.6	17.5	11.0	4.97	5.12	3.91	3.68	5.96	3.77
27.	2.53	3.74	53.7	30.2	31.9	10.9	4.88	4.44	3.83	3.66	5.70	3.73
28.	2.57	3.72	52.6	30.0	30.2	11.3	4.95	4.28	3.75	3.67	5.51	3.68
29.	2.51		51.0	31.0	27.3	14.8	5.01	4.39	3.65	4.16	5.26	3.66
30.	2.42		31.2	24.8	26.7	13.9	4.90	6.78	3.58	5.04	5.02	3.64
31.	2.41		49.7		25.4		4.83	8.18		4.33		3.63
Extremwerte in m³/s												
am	16.	12.	08.	12.	12.	27.	29.	28.	30.	25.	04.	28.
NQ	2.01	2.10	3.02	12.9	11.8	9.34	4.74	4.17	3.51	3.21	3.59	3.36
HQ	3.97	8.96	71.2	53.4	46.0	99.0	12.6	171	36.6	6.15	28.8	5.12
am	03.	17.	27.	01.	27.	03.	01.	07.	19.	30.	14.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.70	3.70	13.4	22.6	18.8	18.6	6.91	11.0	4.88	3.84	6.98	4.28
Mq	14.8	20.3	73.7	124	103	102	37.9	60.4	26.8	21.1	38.4	23.5
h _a	40	49	197	322	277	265	102	162	69	57	99	61

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.63	6.47	10.9	10.6	12.1	11.9	10.8	11.2	9.85	7.80	6.70	5.35
Mq	36.4	35.5	59.8	58.0	66.4	65.1	59.3	61.5	54.1	42.9	36.8	29.4
h _a	98	86	160	150	178	169	159	165	140	115	95	76
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.64	1.60	1.70	3.72	4.56	3.91	2.15	1.15	1.11	1.09	0.94	0.33
NQ ₁	1.79	1.62	1.90	3.99	5.28	4.24	2.27	1.16	1.44	1.91	1.49	0.94
MQ	3.10	3.15	3.96	7.36	9.63	7.97	5.54	4.64	4.24	3.79	3.62	3.30
NMQ	2.19	2.25	4.49	5.15	8.12	6.77	4.21	3.35	2.61	2.76	2.55	2.75
MQ	6.29	5.87	9.95	11.9	13.8	13.1	11.0	9.68	8.52	6.60	6.66	6.82
HMQ	13.8	11.9	17.8	22.6	19.4	20.0	23.5	24.2	20.9	17.0	17.3	17.0
MHQ	27.4	21.1	44.0	32.7	37.9	48.6	55.0	59.1	36.5	25.8	27.2	34.1
HQ	70.2	51.2	108	93.0	71.3	99.0	172	252	129	143	126	187

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006	
NQ	2.01	16.01.		1.15	27.08.2003	0.33	06.12.1982	NQ	2.21	02.10.	1.09	21.11.2003	0.59	11.02.1978
NQ ₁	2.10	16.01.				0.94	06.12.1982	NQ ₁	3.51	14.02.			1.98	15.03.1996
MJNQ ₁						2.25		MJNQ ₁					2.97	
NJMQ ₁						5.85	1986						8.17	2003
MQ,Mq,h _a	9.83	54.0	1702	9.17	50.4	1589	50.6	1594	MQ,Mq,h _a	13.1	40.0	1263	12.7	39.2
HJMQ						11.6	2002	HJMQ					12.8	1237
MJHQ						99.0		MJHQ					17.8	2002
HQ	171	07.08.		252	12.08.2002	252	12.08.2002	HQ	336	07.08.	390	12.08.2002	390	12.08.2002
NNQ seit 1980:	0.33	06.12.1982		HHQ seit 1980:	252	12.08.2002		NNQ seit 1976:	0.59	11.02.1978		HHQ seit 1976:	390	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2001-2005										Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2001-2005									
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	43	21.4	1.00			10000			500			20.0	64	49.4	1.00		
8000			350			16.0	64	35.2	0.80			8000			350			16.0	96	84.8	0.80		
6000			250			12.0	97	73.6	0.60			6000			250			12.0	125	147.6	0.60		
4000			180			9.00	115	134.8	0.40			4000			180	1	0.2	9.00	163	208.2	0.40		
3000			140			7.00	138	190.8	0.30			3000			140	1	0.6	7.00	200	249.8	0.30		
2000			100			5.00	197	255.2	0.20			2000			100	1	1.0	5.00	285	307.6	0.20		
1600			80.0			3.50	312	318.2	0.10			1600			80.0	2	2.2	3.50	365	355.6	0.10		
1200			60.0			2.50	345	360.0	0.06			1200			60.0	4	7.8	2.50		364.6	0.06		
900			40.0			1.80	365	362.2	0.03			900			40.0	19	14.6	1.80		365.2	0.03		
700			30.0			1.40		364.4	0.00			700			30.0			1.40			0.00		

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Aug,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Febr,Mrz,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 336 Au (Mittlere Au)
Laudach**

Mst.Nr. 206292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

**Nr. 337 Penningersteg
Aim**

Mst.Nr. 205518

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 445.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.33	0.59	0.72	5.03	3.42	3.39	1.15	0.47	0.82	0.28	0.23	0.29
2.	1.58	0.58	0.73	3.65	1.83	2.77	0.88	0.59	0.56	0.27	0.31	0.28
3.	1.39	0.56	0.78	3.22	1.54	9.36	0.67	0.72	0.44	0.26	0.38	0.29
4.	1.08	0.55	0.76	2.80	1.37	7.03	0.57	1.46	0.38	1.07	0.37	0.27
5.	0.92	0.55	0.79	2.27	1.16	3.53	0.45	0.58	0.32	0.48	0.67	0.34
6.	0.80	0.55	0.77	1.98	1.00	2.55	0.53	0.94	0.30	0.40	0.83	0.31
7.	0.71	0.55	0.56	1.80	0.97	2.36	1.03	22.2	0.27	0.34	0.41	0.29
8.	0.65	0.54	0.75	1.59	0.84	1.62	0.49	2.93	3.40	0.33	0.31	0.31
9.	0.62	0.54	2.11	1.51	1.08	1.06	0.38	1.10	1.00	0.31	0.35	0.28
10.	0.49	0.50	7.43	1.53	1.16	1.11	0.37	0.65	0.65	0.27	0.56	0.97
11.	0.53	0.41	3.72	2.01	0.80	0.92	0.31	0.47	0.50	0.25	0.38	0.71
12.	0.53	0.38	2.37	2.19	0.73	0.78	0.29	0.51	0.45	0.24	2.63	0.50
13.	0.52	0.39	1.58	2.19	0.72	0.83	0.27	0.34	0.39	0.23	1.60	0.41
14.	0.51	0.38	1.14	1.98	1.08	0.88	0.25	1.75	0.36	0.23	1.30	0.37
15.	0.51	0.44	0.91	1.80	0.92	0.66	0.24	0.76	0.33	0.23	1.42	0.32
16.	0.51	1.66	0.88	1.83	0.80	0.84	0.22	0.55	0.30	0.21	0.75	0.29
17.	0.50	4.67	0.80	1.79	0.91	0.59	0.20	0.47	0.29	0.20	0.55	0.28
18.	0.60	2.46	0.73	1.92	0.81	0.58	0.20	0.42	0.27	0.22	0.46	0.36
19.	0.92	2.48	0.72	1.55	1.13	0.52	0.19	0.37	5.94	0.20	0.40	0.36
20.	0.82	2.54	0.73	1.44	1.11	0.98	0.18	0.33	2.39	0.18	0.68	0.32
21.	1.47	2.73	0.96	1.48	0.96	0.49	0.17	0.35	1.11	0.16	0.65	0.30
22.	1.45	2.45	1.52	1.22	0.80	0.61	0.17	0.82	0.77	0.17	1.44	0.27
23.	0.94	1.68	1.79	1.08	0.73	0.61	0.16	0.64	0.62	0.18	1.49	0.25
24.	0.73	1.36	1.32	0.96	0.64	0.46	0.17	0.53	0.54	0.22	0.78	0.23
25.	0.70	1.10	4.16	1.00	0.65	0.47	0.16	1.97	0.44	0.30	0.61	0.24
26.	0.68	0.96	12.3	1.23	1.03	0.43	0.16	0.71	0.38	0.22	0.49	0.25
27.	0.67	0.82	11.7	3.93	1.42	0.45	0.16	0.48	0.36	0.18	0.44	0.21
28.	0.65	1.13	12.1	4.25	3.68	0.69	0.16	0.45	0.35	0.18	0.39	0.19
29.	0.64		14.5	7.88	3.25	7.08	0.44	0.43	0.32	0.27	0.35	0.24
30.	0.62		6.69	5.90	2.57	1.82	0.36	1.48	0.31	0.31	0.31	0.23
31.	0.61		7.00		1.96		0.29	1.57		0.29		0.20
Extremwerte in m³/s												
am	10.	11.	07.	24.	25.	22.	25.	01.	18.	21.	01.	28.
NQ	0.38	0.37	0.50	0.86	0.54	0.34	0.12	0.23	0.25	0.12	0.21	0.15
HQ	2.21	6.15	20.8	10.3	9.87	21.6	4.19	53.7	16.2	3.31	5.05	1.45
am	21.	17.	26.	29.	28.	29.	06.	07.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.80	1.20	3.31	2.43	1.32	1.83	0.36	1.61	0.82	0.28	0.72	0.33
Mq	11.0	16.6	45.9	33.7	18.3	25.3	5.04	22.4	11.3	3.87	9.94	4.53
h _n	30	40	123	87	49	66	13	60	29	10	26	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.34	1.19	1.92	1.21	0.85	0.93	1.00	1.79	1.03	0.95	1.05	1.17
Mq	18.5	16.4	26.6	16.7	11.7	12.9	13.8	24.8	14.3	13.2	14.5	16.2
h _n	50	40	71	43	31	33	37	66	37	35	38	42
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.14	0.20	0.14	0.08	0.07	0.35	0.33	0.05	0.07	0.08	0.12
NQ ₁	0.13	0.19	0.21	0.19	0.09	0.09	0.38	0.06	0.07	0.10	0.08	0.15
MQ	0.41	0.44	0.53	0.56	0.39	0.31	0.27	0.26	0.30	0.28	0.36	0.40
NMQ	0.33	0.36	0.60	0.40	0.30	0.28	0.14	0.12	0.19	0.18	0.25	0.33
MQ	1.26	1.21	1.86	1.37	1.05	1.05	1.11	1.18	1.00	0.80	0.97	1.33
HMQ	3.30	2.91	4.61	3.00	3.15	1.86	3.33	4.93	3.13	2.03	2.18	3.33
MHQ	9.86	9.47	14.4	8.50	11.4	13.5	22.9	20.8	14.6	8.12	7.38	11.5
HQ	30.6	41.6	40.9	41.2	60.6	32.4	81.0	111	118	31.1	18.0	33.6
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.51	2.71	3.08	5.40	7.71	4.64	3.51	3.36	3.39	2.62	2.58	2.81
NQ ₁	2.75	2.81	3.19	5.40	7.96	4.81	4.04	3.44	3.60	3.21	2.83	2.97
MQ	5.43	5.94	7.28	11.6	13.8	12.2	8.78	7.28	6.48	5.74	5.77	5.81
NMQ	3.48	3.89	5.32	6.98	9.96	7.61	6.47	5.07	4.76	3.76	4.08	3.68
MQ	11.2	11.7	16.6	19.7	20.6	20.6	18.8	16.1	12.9	10.4	10.9	12.7
HMQ	24.9	26.3	29.6	35.5	35.2	41.7	49.7	51.9	37.2	29.7	28.3	35.5
MHQ	45.1	40.7	67.3	52.4	59.6	86.0	92.6	94.5	56.8	42.7	42.5	56.0
HQ	112	118	201	153	143	190	276	440	201	226	174	268

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1966 - 2006		
NQ	0.12	21.10		0.35	16.07.2003		2.81	24.11.2003		2.51	19.01.1985	
NQ ₁	0.16	28.07.		0.38	15.07.2003		3.71	28.10.		2.75	19.01.1985	
NMQ				0.17						3.87		
MQ	1.25	17.3	546	1.18	16.4	2003	16.3	36.7	1157	9.56	34.1	1969
Mq				1.64		517				15.2		1077
HMQ				43.1		2002				22.7		1970
HQ	53.7	07.08.		118	05.09.1987		350	07.08.		440	12.08.2002	
NNQ seit 1979:	0.06	03.08.1992		HHQ seit 1979:	118	05.09.1987	NNQ seit 1966:	2.51	19.01.1985	HHQ seit 1966:	440	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	114	115.6	20.0
8000			350			16.0	1	1.4	0.80	141	148.4	16.0
6000			250			12.0	4	1.8	0.60	192	197.4	12.0
4000			180			9.00	6	4.2	0.40	257	265.2	9.00
3000			140			7.00	11	6.6	0.30	302	314.8	7.00
2000			100			5.00	15	12.4	0.20	348	350.0	5.00
1600			80.0			3.50	24	19.6	0.10	365	365.0	3.50
1200			60.0			2.50	37	23.4	0.06		364.4	2.50
900			40.0			1.80	58	53.6	0.03		365.2	1.80
700			30.0			1.40	84	76.4	0.00			1.40

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov n.erg.Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 341 Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach

Mst.Nr. 206409

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 3387.1 km²Nr. 342 Oberschauersberg
Aiterbach

Mst.Nr. 205534

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	61.7	40.7	63.6	45.1	284	329	200	76.8	208	57.7	71.9	72.3
2.	75.8	43.0	56.1	41.1	261	310	167	93.2	150	55.7	70.4	71.1
3.	91.4	42.6	52.7	41.3	240	459	139	101	125	56.7	70.6	63.3
4.	78.3	43.4	57.9	366	238	526	125	203	109	73.6	78.1	61.9
5.	69.7	44.0	61.2	317	235	481	119	222	98.3	69.0	84.2	69.3
6.	67.4	43.9	58.7	291	224	346	118	306	89.3	69.0	80.4	74.6
7.	63.3	46.0	53.9	245	198	285	133	77.1	83.2	62.2	87.3	68.5
8.	60.2	61.6	55.0	214	187	270	147	658	126	62.1	82.8	71.2
9.	59.7	63.3	92.5	211	185	228	130	522	126	59.6	90.3	64.1
10.	57.5	64.4	201	226	190	202	175	365	94.3	56.2	135	73.7
11.	56.5	61.7	151	283	171	199	145	262	82.2	53.2	126	73.4
12.	55.9	52.4	122	238	169	198	129	229	78.2	49.9	236	65.9
13.	55.9	50.4	102	206	174	198	117	197	70.2	50.1	274	62.0
14.	54.6	51.0	92.9	212	193	196	109	193	65.8	46.7	256	56.9
15.	54.3	50.7	82.3	248	201	193	97.3	167	62.2	43.8	349	55.0
16.	53.4	55.2	75.4	276	189	183	84.4	138	61.4	43.5	260	57.8
17.	53.1	111	70.6	288	218	179	80.6	115	56.5	44.0	200	54.2
18.	56.7	99.8	70.0	307	227	175	72.8	99.8	62.2	42.7	166	55.8
19.	64.8	90.9	64.3	279	309	170	69.2	94.5	315	41.3	141	57.2
20.	63.0	90.6	66.4	267	309	196	63.2	85.3	315	43.1	128	52.7
21.	65.6	95.5	75.4	264	301	186	68.4	87.4	234	40.7	126	49.8
22.	71.2	93.0	90.7	258	249	184	66.4	92.7	176	38.3	126	50.7
23.	61.3	83.2	119	255	229	222	65.7	110	134	38.1	141	47.3
24.	54.6	79.4	108	249	220	189	69.4	94.1	124	42.7	130	46.2
25.	50.1	74.3	127	261	203	164	66.3	125	100	48.3	115	46.5
26.	48.2	69.9	267	277	175	150	63.4	118	82.8	54.8	96.8	46.0
27.	46.2	70.1	398	341	302	148	56.5	85.1	75.8	58.0	90.2	44.9
28.	46.1	65.9	457	357	382	149	56.8	85.0	72.2	61.7	87.3	43.2
29.	45.0		595	437	435	195	66.8	104	66.4	67.8	81.9	45.6
30.	42.2		406	366	382	231	101	121	62.7	72.9	75.0	43.2
31.	40.2		423	325	325		90.0	203		72.3		43.8
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	01.	07.	14.	26.	26.	27.	01.	29.	23.	02.	28.
NQ	37.8	38.7	43.5	195	155	141	36.0	57.6	40.8	32.3	64.4	40.7
HQ	98.6	124	654	509	511	586	223	1063	493	87.6	383	95.3
am	03.	17.	29.	01.	28.	03.	01.	07.	19.	04.	15.	06.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	58.8	65.6	152	294	245	238	103	197	117	54.2	135	57.7
Mq	17.4	19.4	44.9	86.7	72.4	70.3	30.5	58.3	34.5	16.0	40.0	17.0
h _n	47	47	120	265	194	182	82	156	89	43	104	44
Extremwerte in m ³ /s												
am	05.	15.	08.	26.	21.	20.	19.	24.	26.	26.	07.	21.
NQ	0.43	0.48	0.51	0.92	0.73	0.59	0.53	0.55	0.37	0.31	0.21	0.39
HQ	1.05	1.81	8.08	3.17	3.25	5.41	2.40	5.32	2.39	0.69	1.19	0.64
am	03.	17.	27.	29.	31.	04.	07.	08.	19.	04.	12.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.65	0.73	1.70	1.25	1.01	1.13	0.66	0.89	0.67	0.48	0.55	0.47
Mq	9.56	10.8	24.9	18.3	14.8	16.5	9.59	13.0	9.82	6.98	8.08	6.85
h _n	26	26	67	47	40	43	26	35	25	19	21	18

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	95.3	101	154	145	169	160	134	152	139	102	90.9	80.2
Mq	28.1	29.8	45.4	42.8	49.9	47.1	39.7	45.0	41.2	30.2	26.8	23.7
h _n	75	72	122	111	134	122	106	120	107	81	70	61
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	27.5	26.1	26.2	43.7	60.9	54.8	43.3	37.8	24.8	32.3	27.4	28.7
NQ ₁	32.5	31.3	27.7	51.4	66.5	53.2	43.3	39.5	41.0	36.5	34.0	37.6
MQ	52.6	56.5	67.1	105	121	109	73.9	65.4	62.2	54.0	55.3	53.9
NMQ	37.2	36.0	66.2	63.8	124	84.1	68.9	65.3	55.2	51.6	44.1	46.6
MQ	96.5	97.5	146	172	197	178	153	139	125	92.5	94.8	100
HMQ	190	176	228	294	263	282	331	313	271	210	220	244
MHQ	188	167	210	203	228	267	270	261	210	153	154	219
HQ	712	677	665	699	647	573	968	1312	775	970	791	901
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.07	0.07	0.09	0.31	0.25	0.09	0.28	0.05	0.039	0.06	0.030	0.046
NQ ₁	0.15	0.24	0.32	0.29	0.24	0.23	0.23	0.15	0.22	0.26	0.26	0.10
MQ	0.49	0.50	0.53	0.56	0.48	0.45	0.43	0.41	0.44	0.49	0.51	0.51
NMQ	0.23	0.38	0.39	0.45	0.40	0.31	0.29	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41
MQ	0.73	0.76	0.87	0.77	0.67	0.66	0.66	0.67	0.63	0.65	0.72	0.79
HMQ	1.60	1.69	1.77	1.77	1.63	1.13	1.75	2.12	1.30	1.47	1.55	1.52
MHQ	2.38	2.73	2.91	1.99	2.22	2.53	2.35	3.19	2.15	2.05	2.09	2.72
HQ	8.75	9.19	8.18	7.82	11.0	7.37	12.0	22.5	9.40	9.75	7.44	7.17

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	32.3	23.10.		24.8	13.09.1991		0.21	07.11.		0.10	09.09.2002	0.25
NQ ₁	38.1	23.10.		27.7	15.03.1996		0.42	27.12.		0.10		0.10
NMQ				41.2								0.33
MQ,Mq,h _n	143	42.3	1334	90.1	2003		0.85	12.4	392	0.78	11.5	0.45
HMQ				133	1236							0.72
MHQ				163	1987							1.00
HQ	1063	07.08.		741			8.08	27.03.		22.5	12.08.2002	6.88
NNQ seit 1980:	24.8	13.09.1991		1312	03.08.1991		NNQ seit 1971:	0.25	30.05.1985		HHQ seit 1971:	22.5
HHQ seit 1980:												12.08.2002

Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500	5	3.6	20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00	70	60.2
8000			350	22	8.6	16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80	137	98.4
6000			250	57	24.6	12.0			0.60			6000			250			12.0			0.60	226	185.4
4000			180	110	66.2	9.00			0.40			4000			180		0.4	9.00			0.40	365	341.4
3000			140	132	115.4	7.00			0.30			3000			140		0.6	7.00			0.30		364.4
2000			100	170	193.8	5.00			0.20			2000			100	3	1.6	5.00			0.20		365.2
1600			80.0	210	236.6	3.50			0.10			1600			80.0		4.6	3.50			0.10		
1200			60.0	268	298.2	2.50			0.06			1200			60.0	10	7.4	2.50			0.06		
900			40.0	363	364.6	1.80			0.03			900			40.0	17	14.8	1.80			0.03		
700	1	0.4	30.0	365	365.4	1.40			0.00			700			30.0	30	27.4	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 343 Baumgärtling
Grünbach

Mst.Nr. 206797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.2 km²

Nr. 346 Kirchdorf an der Krems
Krems

Mst.Nr. 205633

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.38	0.36	0.48	1.02	0.77	0.93	0.50	0.53	0.44	0.33	0.31	0.33
2.	0.48	0.36	0.46	0.85	0.66	0.69	0.47	0.41	0.41	0.33	0.31	0.33
3.	0.69	0.35	0.46	0.91	0.61	0.82	0.44	0.59	0.39	0.32	0.34	0.32
4.	0.54	0.35	0.57	0.88	0.58	1.01	0.43	0.62	0.38	0.33	0.34	0.34
5.	0.51	0.35	0.54	0.84	0.56	0.81	0.42	0.43	0.36	0.32	0.37	0.41
6.	0.48	0.35	0.48	1.40	0.55	1.22	0.46	0.66	0.35	0.32	0.38	0.37
7.	0.47	0.41	0.47	0.87	0.54	0.82	0.87	1.56	0.35	0.33	0.34	0.36
8.	0.46	0.65	0.47	0.75	0.53	0.76	0.84	0.68	0.81	0.33	0.33	0.35
9.	0.44	0.63	1.46	0.70	0.54	0.60	0.70	0.51	0.41	0.31	0.32	0.35
10.	0.43	0.48	4.92	0.67	0.54	0.57	0.66	0.51	0.37	0.31	0.31	0.41
11.	0.42	0.40	2.24	1.00	0.52	0.54	0.50	0.48	0.36	0.30	0.31	0.37
12.	0.40	0.39	1.42	0.83	0.51	0.52	0.47	0.58	0.35	0.31	0.33	0.35
13.	0.40	0.38	0.86	0.73	0.50	0.50	0.46	0.51	0.35	0.31	0.48	0.33
14.	0.40	0.38	0.74	0.68	0.53	0.49	0.46	0.45	0.34	0.30	0.49	0.32
15.	0.39	0.38	0.68	0.65	0.53	0.48	0.45	0.41	0.34	0.31	0.50	0.32
16.	0.38	0.64	0.64	0.64	0.57	0.47	0.45	0.41	0.33	0.30	0.40	0.32
17.	0.38	1.81	0.61	0.62	0.63	0.47	0.45	0.40	0.34	0.30	0.37	0.33
18.	0.41	1.13	0.62	0.62	0.56	0.58	0.44	0.39	0.34	0.30	0.36	0.32
19.	0.43	1.19	0.67	0.61	0.59	0.49	0.43	0.36	0.70	0.31	0.35	0.32
20.	0.41	0.98	0.79	0.59	0.58	0.47	0.43	0.36	0.54	0.31	0.38	0.31
21.	0.53	0.92	0.95	0.58	0.54	0.50	0.43	0.38	0.39	0.31	0.37	0.31
22.	0.75	0.96	1.40	0.56	0.53	1.35	0.43	0.38	0.36	0.31	0.43	0.31
23.	0.56	0.79	1.71	0.56	0.50	0.77	0.43	0.36	0.35	0.31	0.43	0.30
24.	0.45	0.62	1.45	0.55	0.51	0.54	0.45	0.38	0.33	0.31	0.38	0.30
25.	0.42	0.58	2.64	0.53	0.51	0.49	0.43	0.52	0.33	0.31	0.37	0.30
26.	0.41	0.55	6.02	0.68	0.56	0.46	0.41	0.40	0.33	0.31	0.36	0.30
27.	0.38	0.51	3.30	1.30	0.63	0.45	0.42	0.40	0.34	0.30	0.35	0.30
28.	0.37	0.49	2.33	1.15	0.68	0.45	0.42	0.42	0.33	0.30	0.34	0.30
29.	0.37		3.81	1.71	0.61	0.50	0.63	0.45	0.33	0.35	0.33	0.34
30.	0.37		1.63	1.19	0.68	0.59	0.44	0.54	0.33	0.32	0.34	0.33
31.	0.36		1.49		0.87		0.45	0.59		0.32		0.33
Extremwerte in m³/s												
am	12.	03.	02.	25.	23.	27.	25.	19.	15.	17.	02.	28.
NQ	0.33	0.28	0.45	0.50	0.47	0.43	0.40	0.35	0.32	0.30	0.31	0.29
HQ	0.80	2.75	10.8	3.99	1.15	4.04	2.67	2.11	2.24	0.43	0.70	0.48
am	22.	17.	26.	27.	30.	22.	07.	07.	08.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.62	1.49	0.83	0.58	0.64	0.49	0.51	0.39	0.31	0.37	0.33
Mq	9.48	13.2	31.6	17.5	12.4	13.7	10.4	10.7	8.23	6.65	7.91	7.02
h _a	25	32	85	42	33	35	28	29	21	18	20	18

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.58	0.60	0.46	0.39	0.39	0.37	0.46	0.45	0.43	0.45	0.59
Mq	12.6	12.3	12.7	9.66	8.34	8.18	7.85	9.79	9.44	9.19	9.46	12.4
h _a	34	30	34	25	22	21	21	26	24	25	25	32
Reihe: 1989-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.20	0.21	0.21	0.17	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18	0.18	0.17
NQ ₁	0.19	0.25	0.26	0.23	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.21	0.19
MQ	0.32	0.32	0.35	0.35	0.30	0.28	0.26	0.24	0.26	0.27	0.30	0.30
NMQ	0.29	0.31	0.36	0.28	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24	0.22
MQ	0.49	0.51	0.60	0.50	0.43	0.43	0.41	0.38	0.37	0.40	0.42	0.52
HMQ	1.08	0.95	1.49	1.09	1.12	0.76	1.12	0.96	0.62	0.88	0.96	1.11
MHQ	2.85	3.01	3.18	2.36	2.74	4.35	4.01	3.43	2.74	3.06	1.89	3.61
HQ	11.6	15.9	10.8	11.0	10.6	15.1	14.6	14.9	8.20	11.3	6.71	11.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1989 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.28	0.30	0.30	0.15	0.17	0.17	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
NQ ₁												
NMQ												
MQ	0.59	12.4	391	0.48	10.2	322	1.07	26.5	835	1.07	26.5	835
HMQ	10.8	26.03.		12.3	12.08.2002		91.1	12.08.2002		91.1	12.08.2002	
HHQ												
NNQ seit 1988:	0.15	23.09.2003		HHQ seit 1988:	15.9	15.02.1990	NNQ seit 1971:	0.12	22.11.2004	HHQ seit 1971:	102	14.09.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	28	19.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	47	28.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	92	54.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	232	134.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	251.0	0.30
2000			100			5.00			0.20		358.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
Im Jan./Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb./Mrz./Apr./Mai./Jun./Jul./Aug./Sep nach erg.Wasserständen erm.

Im Mrz./Apr./Mai./Jun./Jul./Aug./Sep./Okt./Nov n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 347 Kremsmünster (Ort)
Krems

Mst.Nr. 205641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.2 km²

Nr. 348 Unterrohr
Sulzbach

Mst.Nr. 206813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.94	1.37	2.61	7.04	4.81	6.53	2.97	1.78	2.49	1.42	1.43	1.47
2.	2.50	1.36	2.44	5.70	3.60	4.89	2.73	1.59	2.01	1.45	1.46	1.45
3.	3.54	1.29	2.35	5.52	3.18	28.8	2.16	2.57	1.79	1.43	1.43	1.45
4.	2.75	1.24	2.79	5.25	2.96	14.8	2.00	3.14	1.65	1.73	1.39	1.45
5.	2.45	1.23	2.72	4.09	2.71	6.88	1.80	2.88	1.59	1.46	1.63	1.54
6.	2.25	1.22	2.41	4.54	2.50	5.12	1.92	2.25	1.51	1.41	2.72	1.45
7.	2.14	1.36	2.33	3.85	2.35	4.42	2.21	36.2	1.51	1.41	1.84	1.39
8.	2.08	3.38	2.30	3.33	2.26	3.60	2.30	11.7	7.34	1.41	1.61	1.39
9.	2.00	2.64	9.80	3.12	2.47	3.01	1.80	4.56	2.82	1.36	1.68	1.40
10.	1.90	1.94	17.5	3.12	2.48	2.83	1.68	3.14	2.08	1.35	2.08	2.31
11.	1.79	1.63	8.89	3.96	2.14	2.62	1.61	2.69	1.84	1.33	1.62	1.99
12.	1.80	1.51	6.21	3.71	2.01	2.34	1.57	2.86	1.73	1.31	6.69	1.71
13.	1.78	1.46	4.51	3.60	1.99	2.19	1.55	2.96	1.64	1.31	4.65	1.59
14.	1.64	1.42	3.96	3.43	2.62	2.06	1.51	4.46	1.58	1.29	3.97	1.51
15.	1.57	1.43	3.49	3.36	2.22	1.95	1.53	2.79	1.53	1.27	4.47	1.47
16.	1.56	3.44	3.21	3.60	2.11	1.87	1.43	2.30	1.53	1.26	2.64	1.45
17.	1.55	9.36	3.02	3.47	2.31	1.80	1.42	2.06	1.47	1.28	2.12	1.46
18.	2.17	6.33	2.96	3.97	2.15	1.82	1.40	1.86	1.44	1.25	1.87	1.53
19.	2.70	6.80	3.02	3.22	2.79	1.72	1.36	1.75	9.23	1.27	1.72	1.50
20.	2.19	5.75	3.38	2.94	2.52	1.69	1.34	1.70	4.96	1.25	1.80	1.44
21.	3.86	6.67	4.15	2.81	2.26	1.64	1.32	1.77	2.76	1.25	1.75	1.43
22.	4.69	6.24	5.90	2.87	2.03	1.97	1.30	2.26	2.21	1.21	2.68	1.42
23.	2.99	4.72	6.64	2.73	1.83	2.67	1.28	2.21	1.94	1.22	3.38	1.38
24.	2.68	3.91	5.42	2.67	1.75	1.80	1.29	1.83	1.78	1.25	2.32	1.37
25.	2.84	3.46	8.58	2.66	1.72	1.66	1.25	2.51	1.70	1.37	1.99	1.35
26.	2.33	3.14	18.7	2.94	2.37	1.69	1.24	1.85	1.63	1.23	1.78	1.32
27.	2.22	2.89	15.7	5.86	3.20	2.10	1.24	1.70	1.59	1.22	1.66	1.28
28.	2.20	2.65	12.3	6.58	6.45	2.54	1.21	1.74	1.54	1.23	1.60	1.29
29.	1.98		19.8	14.1	6.92	6.16	1.85	1.82	1.51	1.73	1.56	1.37
30.	1.67		9.41	8.54	6.50	3.66	1.56	3.35	1.47	1.77	1.50	1.32
31.	1.42		10.1		6.91		1.36	4.29		1.55		1.35
Extremwerte in m³/s												
am	16.	05.	08.	24.	24.	20.	28.	03.	18.	30.	06.	29.
NQ	1.26	1.03	2.06	1.98	1.30	0.68	0.84	1.38	0.70	0.77	0.98	1.05
HQ	5.35	11.0	30.2	17.7	14.7	44.5	3.73	55.4	17.1	4.02	11.8	2.90
am	21.	17.	26.	29.	30.	03.	06.	07.	08.	30.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.30	3.21	6.66	4.42	3.04	4.23	1.65	4.08	2.33	1.36	2.30	1.48
Mq	15.6	21.8	45.3	30.0	20.6	28.7	11.2	27.7	15.8	9.26	15.6	10.0
h _a	42	53	121	78	55	74	30	74	41	25	41	26

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.46	3.33	4.24	2.88	2.04	2.55	2.59	3.46	2.54	2.29	2.52	3.12
Mq	23.5	22.6	28.8	19.5	13.8	17.3	17.6	23.5	17.3	15.6	17.1	21.2
h _a	63	55	77	51	37	45	47	63	45	42	44	55
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.37	0.49	0.54	0.51	0.38	0.37	0.26	0.35	0.16	0.36	0.27
NQ ₁	0.50	0.51	0.54	0.66	0.78	0.64	0.54	0.46	0.54	0.62	0.67	0.66
MQ	1.31	1.41	1.63	1.89	1.47	1.21	1.12	1.12	1.11	1.09	1.22	1.38
NMQ	0.66	1.11	0.74	1.02	1.20	1.07	0.70	0.63	0.76	0.86	1.02	0.93
MQ	3.11	3.59	4.12	3.58	2.95	3.04	2.99	3.04	2.34	2.29	2.59	3.39
HMQ	7.82	9.97	9.23	8.37	10.2	8.36	9.41	10.4	7.82	7.22	5.76	8.77
MHQ	18.4	19.5	22.6	16.7	15.7	24.9	24.4	28.9	16.5	15.1	15.1	20.8
HQ	78.8	73.4	110	63.0	62.0	120	83.0	193	86.2	85.6	70.0	61.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	0.68	20.06.		0.16	04.10.2003		0.16	04.10.2003		0.29	29.08.2003	
NQ ₁	1.21	22.10.		0.46	31.08.1992		0.46	31.08.1992		0.07	27.08.2003	
MJNQ ₁				0.83			0.83			0.28		
MQ,Mq,h _a	3.08	21.0	661	1.89	2003		1.89	2003		0.75	2003	
HMQ				3.08	20.9	660	3.08	20.9	660	1.15	15.4	485
MJHQ				4.67	1966		4.67	1966		1.53	1966	
HQ	55.4	07.08.		60.1			60.1			32.3		
NNQ seit 1954:	0.16	04.10.2003		HHQ seit 1954:	193	12.08.2002	NNQ seit 1990:	.029	29.08.2003	HHQ seit 1990:	92.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.6	1.00	337.0		1.00
8000			350			16.0	5	5.8	0.80	353.8		0.80
6000			250			12.0	9	8.4	0.60	362.2		0.60
4000			180			9.00	15	13.0	0.40	365.2		0.40
3000			140			7.00	21	21.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	44	38.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	73	68.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	140	116.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	216	208.4	0.03			0.03
700			30.0	1	1.8	1.40	315	265.2	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Feb.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Mai,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 349 Kremsdorf
Krems

Mst.Nr. 205658

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 365.3 km²

Nr. 351 Engerwitzdorf
Große Gusen

Mst.Nr. 206573

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	4.20	3.62	5.16	15.5	9.69	13.8	5.71	4.33	4.93	3.70	3.82	3.91
2.	4.98	3.64	4.78	11.4	7.40	12.8	5.32	3.95	4.37	3.74	3.84	3.89
3.	7.44	3.60	4.67	11.0	6.77	61.0	4.69	4.43	4.17	3.70	3.85	3.89
4.	6.05	3.39	5.29	10.3	6.65	43.1	4.33	7.13	4.04	3.88	3.82	3.91
5.	5.23	3.38	4.44	8.72	6.36	20.7	4.22	5.10	3.97	3.79	3.95	4.09
6.	4.93	3.38	4.79	10.0	6.90	11.3	4.26	14.7	3.93	3.73	4.87	3.92
7.	4.73	3.65	4.74	8.90	5.40	9.71	7.06	74.6	3.91	3.74	4.17	3.87
8.	4.59	6.54	4.65	7.38	5.18	8.04	6.65	28.2	12.6	3.78	3.93	3.87
9.	4.50	5.87	17.5	6.80	5.00	6.59	4.59	8.17	5.56	3.69	3.83	3.88
10.	4.33	4.56	50.1	6.62	5.36	5.98	4.18	6.11	4.52	3.69	4.18	4.49
11.	4.15	4.03	23.6	8.32	4.69	5.67	3.90	5.43	4.15	3.68	3.89	4.61
12.	4.01	3.78	16.2	8.77	4.45	5.24	3.86	5.54	4.04	3.68	3.89	4.24
13.	4.02	3.70	9.64	7.59	4.38	5.04	3.86	6.01	3.99	3.62	7.82	4.10
14.	3.91	3.61	9.10	7.19	4.94	5.03	3.83	7.00	3.86	3.51	5.40	4.01
15.	3.80	3.63	9.01	7.06	4.85	4.82	3.87	5.48	3.82	3.58	7.07	3.97
16.	3.91	4.77	6.31	7.13	4.66	4.75	3.67	4.80	3.81	3.66	4.85	3.94
17.	3.83	20.0	5.92	7.26	4.96	4.59	3.63	4.51	3.79	3.70	4.38	3.95
18.	4.12	13.7	5.77	7.48	5.03	5.09	3.57	4.25	3.72	3.68	4.15	3.99
19.	5.52	12.7	6.01	6.85	5.67	4.58	3.49	4.11	10.8	3.66	3.98	3.97
20.	4.61	11.5	6.60	6.42	5.30	4.45	3.48	3.99	7.53	3.63	4.09	3.92
21.	6.39	12.0	8.13	6.12	5.04	4.46	3.50	4.28	4.84	3.62	4.10	3.90
22.	8.84	13.3	12.2	6.23	4.73	4.81	3.50	4.47	4.31	3.60	4.44	4.04
23.	6.15	10.1	16.5	6.11	4.42	6.91	3.52	4.59	4.11	3.57	6.13	3.87
24.	5.64	7.80	13.4	5.98	4.38	4.64	3.58	4.18	3.93	3.57	4.63	3.86
25.	5.32	6.76	22.0	5.98	4.32	4.35	3.45	5.13	3.89	3.72	4.33	3.83
26.	4.52	6.13	59.0	5.94	5.21	4.33	3.44	4.32	3.83	3.57	4.11	3.83
27.	4.30	5.65	49.3	5.65	5.92	4.38	3.49	4.15	3.83	3.54	4.01	3.77
28.	3.89	5.20	31.1	5.18	10.3	5.51	3.67	4.19	3.78	3.54	4.03	3.77
29.	3.73		59.5	22.7	11.2	8.86	3.57	3.96	3.93	3.87	3.96	3.93
30.	3.70		24.6	17.7	10.1	6.39	4.68	5.33	3.71	4.18	3.91	3.84
31.	3.65		23.5	13.3	10.3		3.75	7.68		3.88		3.82
Extremwerte in m³/s												
am	16.	05.	02.	23.	14.	21.	28.	03.	29.	16.	01.	27.
NQ	3.34	3.13	4.49	5.75	4.18	4.01	2.72	3.61	3.34	3.23	3.68	3.56
HQ	9.76	26.2	105	30.8	24.9	118	21.0	131	30.9	4.81	16.7	5.24
am	22.	17.	26.	29.	30.	03.	07.	07.	08.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.81	6.79	16.8	8.86	6.18	9.90	4.19	8.40	4.72	3.70	4.61	3.96
Mq	13.2	18.6	46.1	24.3	16.9	27.1	11.5	23.0	12.9	10.1	12.6	10.8
h _a	35	45	123	63	45	70	31	62	33	27	33	28

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.82	7.45	9.27	5.97	4.14	5.11	4.88	7.81	5.10	4.50	5.15	7.08
Mq	21.4	20.4	25.4	16.3	11.3	14.0	13.4	21.4	14.0	12.3	14.1	19.4
h _a	57	49	68	42	30	36	36	57	36	33	37	50
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	0.45	1.25	1.13	1.13	0.72	0.77	0.50	0.83	0.70	1.17	1.14
NQ ₁	1.50	1.31	1.87	2.15	1.38	1.22	0.99	0.80	1.12	1.14	1.32	1.47
MNQ ₁	3.06	3.28	3.74	3.87	2.95	2.71	2.53	2.47	2.63	2.55	2.94	3.22
NMQ	1.90	2.05	2.58	2.79	2.41	2.48	2.08	1.84	1.83	2.02	2.09	2.66
MQ	6.59	7.28	8.10	6.71	5.18	5.32	5.60	5.76	4.70	4.38	5.32	6.97
HMQ	16.5	20.8	18.6	15.2	18.6	9.90	18.2	22.6	12.6	12.0	10.5	15.3
MHQ	39.9	42.0	40.5	25.2	27.5	37.8	41.8	45.9	31.0	27.4	29.5	39.0
HQ	155	154	138	125	133	118	165	274	149	147	95.5	121

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	2.72	28.07		0.50	06.08.2002		0.45	01.02.1991		0.01	16.09.1983	
NQ ₁	3.36	06.02.					0.80	05.08.2002		0.06	28.08.2003	
MJNQ ₁							1.96			0.13		
MJNQ ₁							3.89			0.64		
MQ, Mq, h _a	6.91	18.9	597	6.19	16.9	534	5.99	16.4	517	1.08	10.1	2003
HMQ							8.50		2002	2.29		320
MJHQ							110			21.4		363.0
HQ	131	07.08.		274	12.08.2002		274	12.08.2002		57.6	13.08.2002	
NNQ seit 1966:	0.45	01.02.1991		HHQ seit 1966:	274	12.08.2002	NNQ seit 1981:	.001	16.09.1983	HHQ seit 1981:	57.6	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	12.6	1.00		364.0	1.00
8000			350			16.0	20	18.4	0.80		365.0	0.80
6000			250			12.0	32	30.2	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00	48	46.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	77	72.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	147	128.0	0.20			0.20
1600			80.0			1.2	357	229.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	365	313.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80		355.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40		363.0	0.00			0.00

Im Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul., Aug., Sep nach erg. Wasserständen erm.

Im Jän., Feb., Mrz., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän., Feb., Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 352 Unterweisersdorf
Kleine Gusen

Mst.Nr. 206854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.6 km²

Nr. 353 St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen

Mst.Nr. 206375

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 257.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.18	0.18	0.35	10.9	0.67	0.74	0.83	0.26	0.26	0.15	0.13	0.15
2.	0.18	0.18	0.33	6.69	0.65	0.70	0.70	0.22	0.24	0.16	0.15	0.15
3.	0.18	0.18	0.31	5.26	0.48	0.65	0.57	0.37	0.23	0.16	0.16	0.15
4.	0.18	0.18	0.30	4.77	0.44	0.75	0.49	0.60	0.21	0.15	0.17	0.16
5.	0.18	0.18	0.30	3.91	0.40	0.73	0.43	0.34	0.21	0.15	0.21	0.16
6.	0.18	0.18	0.30	3.37	0.38	0.65	0.40	0.91	0.20	0.15	0.25	0.18
7.	0.18	0.18	0.30	2.81	0.38	0.61	0.41	2.18	0.20	0.15	0.17	0.17
8.	0.18	0.18	0.31	2.37	0.35	0.58	0.42	1.56	0.54	0.15	0.16	0.16
9.	0.18	0.18	0.48	2.06	0.33	0.53	0.34	0.97	0.27	0.14	0.15	0.17
10.	0.18	0.18	1.56	1.82	0.34	0.50	0.47	0.80	0.23	0.14	0.15	0.20
11.	0.18	0.18	1.23	1.93	0.34	0.47	0.36	0.70	0.22	0.14	0.15	0.18
12.	0.18	0.18	1.00	1.92	0.31	0.43	0.74	0.88	0.21	0.14	0.26	0.19
13.	0.18	0.18	0.97	1.83	0.30	0.40	0.59	0.86	0.20	0.13	0.29	0.17
14.	0.18	0.18	0.79	1.94	0.34	0.38	0.49	0.67	0.18	0.13	0.23	0.17
15.	0.18	0.18	0.66	1.80	0.39	0.37	0.43	0.60	0.18	0.13	0.20	0.17
16.	0.18	0.19	0.64	1.65	0.32	0.34	0.37	0.54	0.18	0.14	0.18	0.16
17.	0.18	0.80	0.66	1.48	0.67	0.33	0.33	0.47	0.17	0.13	0.17	0.16
18.	0.18	1.74	0.62	1.16	0.43	0.33	0.31	0.43	0.17	0.14	0.17	0.17
19.	0.18	1.45	0.61	1.02	0.44	0.30	0.28	0.39	0.19	0.14	0.16	0.16
20.	0.18	1.26	0.72	0.97	0.39	0.27	0.26	0.36	0.18	0.14	0.19	0.16
21.	0.18	1.15	0.96	0.88	0.37	0.28	0.24	0.35	0.17	0.14	0.19	0.15
22.	0.18	1.03	1.10	0.80	0.34	0.69	0.24	0.39	0.16	0.14	0.21	0.15
23.	0.18	0.82	1.43	0.75	0.31	0.36	0.26	0.34	0.15	0.14	0.21	0.15
24.	0.18	0.72	1.49	0.67	0.31	0.32	0.22	0.32	0.14	0.14	0.19	0.16
25.	0.18	0.58	1.83	0.62	0.30	0.28	0.21	0.35	0.15	0.14	0.18	0.15
26.	0.18	0.48	3.86	0.63	0.37	0.26	0.19	0.30	0.16	0.14	0.17	0.15
27.	0.18	0.40	7.94	0.68	0.91	0.73	0.18	0.29	0.16	0.14	0.16	0.15
28.	0.18	0.38	10.7	0.65	1.08	0.40	0.18	0.30	0.16	0.15	0.16	0.14
29.	0.18	0.38	13.9	0.74	0.79	0.36	0.18	0.31	0.16	0.14	0.15	0.16
30.	0.18	0.38	10.3	0.73	0.75	1.97	0.42	0.32	0.16	0.14	0.15	0.15
31.	0.18	0.38	14.6	0.75	0.75		0.25	0.29		0.12	0.16	0.15
Extremwerte in m³/s												
am	01.	16.	08.	26.	13.	27.	28.	02.	24.	31.	01.	28.
NQ	0.18	0.18	0.30	0.57	0.29	0.24	0.18	0.21	0.14	0.12	0.12	0.10
HQ	0.18	2.14	18.9	12.7	1.90	4.04	2.60	2.92	2.16	0.18	0.34	0.22
am	31.	17.	31.	01.	28.	30.	12.	07.	08.	29.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.49	2.60	2.23	0.47	0.52	0.38	0.57	0.20	0.14	0.18	0.16
Mq	2.36	6.41	33.9	29.1	6.17	6.83	4.96	7.44	2.63	1.84	2.39	2.11
h _a	6	15	91	29	17	18	13	20	7	5	6	5

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.95	0.95	1.62	29.5	3.35	3.72	2.36	1.02	0.98	0.59	0.64	0.67
2.	1.01	0.95	1.56	21.2	2.87	3.43	1.93	0.80	0.89	0.65	0.63	0.67
3.	1.01	0.94	1.54	18.9	2.58	3.97	1.67	1.13	0.83	0.64	0.66	0.67
4.	1.01	0.94	1.53	16.9	2.37	3.37	1.47	2.28	0.79	0.58	0.67	0.68
5.	1.00	0.94	1.51	13.2	2.18	3.32	1.32	1.16	0.72	0.58	0.97	0.86
6.	1.00	0.94	1.50	11.2	2.03	2.86	1.18	2.52	0.72	0.59	1.41	0.79
7.	1.00	0.94	1.50	9.26	1.94	2.77	1.32	4.99	0.70	0.59	0.97	0.74
8.	1.00	0.93	1.50	7.90	1.83	2.56	1.51	4.21	3.68	0.60	0.81	0.71
9.	1.00	0.93	2.28	6.94	1.72	2.39	1.09	2.40	1.47	0.57	0.68	0.72
10.	0.99	0.93	7.86	6.36	1.63	2.28	1.19	1.97	1.09	0.55	0.65	0.86
11.	0.99	0.93	6.38	6.82	1.53	2.12	1.14	1.77	0.96	0.54	0.62	0.78
12.	0.99	0.93	3.24	6.11	1.48	1.99	1.12	2.09	0.91	0.52	1.11	0.76
13.	0.99	0.92	3.76	5.81	1.39	1.85	1.79	2.40	0.84	0.52	1.55	0.73
14.	0.99	0.92	3.47	6.08	1.82	1.76	2.53	1.79	0.80	0.53	1.16	0.70
15.	0.98	0.94	3.19	6.09	2.13	1.70	2.26	1.61	0.76	0.49	0.99	0.67
16.	0.98	1.15	2.97	5.23	1.59	1.60	1.30	1.47	0.72	0.53	0.87	0.67
17.	0.98	0.66	2.83	5.24	3.19	1.51	1.12	1.32	0.70	0.52	0.82	0.68
18.	0.98	0.40	2.73	4.58	2.22	1.48	1.00	1.19	0.69	0.50	0.76	0.69
19.	0.98	0.24	2.83	4.18	2.36	1.39	0.93	1.09	0.92	0.54	0.73	0.67
20.	0.97	2.48	3.42	3.88	1.97	1.28	0.86	1.02	0.82	0.54	0.79	0.63
21.	0.97	2.55	4.27	3.73	1.85	1.27	0.84	1.00	0.72	0.55	0.78	0.63
22.	0.97	2.38	5.75	3.39	1.69	2.53	0.77	1.23	0.67	0.55	1.00	0.62
23.	0.97	2.70	7.44	3.12	1.53	1.60	0.82	1.10	0.64	0.55	1.04	0.62
24.	0.97	2.36	6.99	2.92	1.48	1.37	0.75	0.97	0.59	0.55	0.88	0.62
25.	0.96	2.23	8.45	2.76	1.45	1.24	0.88	1.21	0.60	0.53	0.82	0.60
26.	0.96	2.07	15.3	3.29	1.83	1.17	0.70	0.96	0.60	0.53	0.78	0.62
27.	0.96	1.84	24.5	6.22	5.71	1.82	0.64	0.91	0.64	0.54	0.74	0.58
28.	0.96	1.71	31.9	3.94	5.66	1.43	0.63	1.00	0.64	0.59	0.73	0.52
29.	0.96		47.8	4.06	4.33	1.42	0.64	1.13	0.62	0.70	0.71	0.69
30.	0.95		31.4	4.04	3.66	3.83	1.08	1.17	0.60	0.87	0.68	0.58
31.	0.95		33.1		3.50		0.94	1.22		0.70		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	01.	15.	09.	25.	12.	19.	24.	01.	05.	09.	02.	09.
NQ	0.77	0.92	1.50	2.59	1.21	0.88	0.43	0.67	0.39	0.27	0.50	0.35
HQ	1.08	6.98	52.7	42.4	9.53	6.64	5.49	6.70	8.72	1.03	1.89	1.02
am	02.	17.	29.	01.	28.	30.	14.	07.	08.	30.	13.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.98	1.67	8.91	7.74	2.41	2.13	1.22	1.62	0.88	0.57	0.85	0.68
Mq	3.80	6.49	34.6	30.0	9.37	8.28	4.73	6.27	3.40	2.23	3.32	2.64
h _a	10	16	93	78	25	21	13	17	9	6	9	7

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.21	1.46	1.66	0.71	0.30	0.21	0.28	0.98	0.37	0.46	0.59	0.72
Mq	15.8	19.0	21.7	9.27	3.85	2.71	3.71	12.8	4.85	6.06	7.69	9.41
h _a	42	46	58	24	10	7	10	34	13	16	20	24
Reihe: 1994-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.48	0.07	0.18	0.09	0.03	0.12	0.12	0.18	0.41	0.05	0.05
NQ ₁	0.06	0.10	0.12	0.20	0.11	0.06	0.15	0.13	0.19	0.42	0.06	0.05
MQ	0.14	0.17	0.79	0.36	0.16	0.13	0.12	0.06	0.039	0.10	0.06	0.10
Mq	0.90	1.18	1.66	0.94	0.50	0.30	0.32	0.60	0.28	0.38	0.52	0.64
HQ	1.85	2.77	3.31	1.79	2.68	0.74	0.81	4.05	1.12	1.53	1.76	1.54
MHQ	4.68	5.10	6.96	5.78	2.71	2.35	3.70	9.17	1.36	1.75	2.29	3.40
HQ	12.9	11.4	18.9	32.0	13.7	9.80	23.6	66.3	4.39	8.69	7.16	11.9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.93	5.02	5.70	2.94	1.36	1.10	1.07	3.38	1.22	1.68	2.26	2.32
Mq	15.3	19.5	22.1	11.4	5.28	4.28	4.16	13.1	4.73	6.51	8.78	9.00
h _a	41	47	59	30	14	11	16	35	12	17	23	23
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.40	0.40	0.32	0.32	0.15	0.13	0.07	0.06	0.12	0.17	0.11
NQ ₁	0.27	0.74	0.76	0.67	0.45	0.27	0.16	0.08	0.12	0.15	0.24	0.27
MNQ ₁	1.16	1.53	1.84	1.54	0.96	0.70	0.48	0.47	0.51	0.54	0.90	0.91
NMQ	0.65	1.02	1.19	0.83	0.71	0.56	0.43	0.29	0.22	0.28	0.36	0.55
MQ	3.09	3.62	5.11	3.23	1.82	1.24	1.14	1.71	0.99	1.14	1.69	2.59
HMQ	7.97	9.24	13.0	7.74	9.26	2.64	2.73	14.0	3.17	4.93	6.29	7.30
NMQ	15.3	16.9	21.0	11.2	7.57	5.41	8.78	14.8	4.77	5.46	7.59	13.7
HQ	44.6	47.4	54.4	42.4	38.1	14.6	31.2	105	19.0	36.6	34.0	42.7

Abflüsse

**Nr. 354 St. Florian bei Linz
Ipfbach**

Mst.Nr. 205690

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.0 km²

**Nr. 356 Altenmarkt im Pongau
Enns**

Mst.Nr. 203711

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.69	0.65	0.81	2.31	1.39	1.28	0.87	0.77	0.75	0.53	0.52	0.56
2.	0.97	0.64	0.78	1.81	1.24	1.10	0.85	0.72	0.68	0.55	0.51	0.56
3.	1.58	0.62	0.79	1.76	1.21	1.65	0.82	0.96	0.64	0.53	0.53	0.56
4.	1.27	0.61	0.93	1.68	1.15	1.62	0.81	1.05	0.62	0.51	0.53	0.57
5.	1.05	0.61	0.91	1.66	1.08	1.39	0.81	0.77	0.61	0.51	0.58	0.59
6.	0.98	0.61	0.77	1.82	1.07	1.22	0.99	1.13	0.82	0.51	0.62	0.54
7.	0.93	0.72	0.77	1.62	1.09	1.15	1.39	1.98	0.61	0.53	0.59	0.56
8.	0.91	0.95	0.81	1.49	1.08	1.01	1.07	1.25	0.92	0.52	0.55	0.56
9.	0.91	1.03	1.44	1.45	1.06	0.95	0.81	1.10	0.65	0.50	0.53	0.56
10.	0.78	0.81	4.00	1.41	1.00	0.89	0.82	0.90	0.60	0.50	0.50	0.59
11.	0.81	0.69	3.09	1.78	0.93	0.83	0.77	0.82	0.59	0.51	0.55	0.55
12.	0.75	0.66	2.66	1.63	0.95	0.81	0.79	0.97	0.60	0.50	0.74	0.59
13.	0.73	0.71	1.56	1.50	0.95	0.82	0.79	0.94	0.61	0.50	0.74	0.59
14.	0.70	0.68	1.31	1.48	1.05	0.80	0.79	0.90	0.61	0.51	0.67	0.55
15.	0.68	0.69	1.18	1.46	0.94	0.77	0.78	0.82	0.60	0.52	0.66	0.56
16.	0.66	0.81	1.17	1.41	0.96	0.75	0.74	0.79	0.59	0.49	0.60	0.55
17.	0.67	1.89	1.10	1.35	0.97	0.72	0.73	0.78	0.61	0.52	0.55	0.55
18.	0.71	1.45	1.12	1.34	0.95	0.95	0.73	0.78	0.58	0.52	0.52	0.56
19.	0.73	1.55	1.26	1.30	0.98	0.77	0.74	0.75	0.73	0.50	0.50	0.54
20.	0.68	1.44	1.48	1.25	0.94	0.73	0.72	0.75	0.63	0.51	0.57	0.53
21.	0.78	1.59	1.65	1.19	0.89	0.77	0.72	0.94	0.63	0.55	0.55	0.52
22.	0.90	1.75	2.26	1.20	0.87	0.88	0.72	0.94	0.61	0.52	0.63	0.52
23.	0.78	1.46	2.77	1.25	0.84	0.93	0.72	0.82	0.57	0.53	0.67	0.52
24.	0.72	1.16	2.71	1.24	0.81	0.81	0.75	0.80	0.56	0.51	0.59	0.51
25.	0.75	1.04	3.46	1.20	0.81	0.78	0.71	1.00	0.55	0.56	0.57	0.50
26.	0.71	0.95	5.61	1.28	1.02	0.77	0.72	0.78	0.57	0.52	0.52	0.49
27.	0.66	0.92	6.10	1.35	1.10	0.76	0.71	0.81	0.58	0.52	0.51	0.49
28.	0.69	0.85	4.10	1.39	1.20	0.79	0.71	0.76	0.57	0.53	0.52	0.48
29.	0.69		5.81	1.82	1.03	0.98	0.80	0.76	0.56	0.64	0.55	0.53
30.	0.69		3.26	1.72	0.96	0.98	0.76	0.84	0.54	0.64	0.55	0.51
31.	0.67		3.20	1.03	0.96		0.73	0.83		0.55		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	17.	05.	03.	25.	23.	15.	11.	02.	18.	05.	24.	18.
NQ	0.48	0.52	0.63	1.11	0.77	0.55	0.49	0.60	0.37	0.47	0.41	0.38
HQ	1.88	2.93	9.11	3.04	1.64	3.16	3.92	2.44	1.46	1.41	1.00	0.66
am	03.	17.	27.	01.	28.	03.	07.	07.	08.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.81	0.98	2.22	1.51	1.02	0.96	0.80	0.91	0.62	0.53	0.57	0.54
Mq	9.47	11.4	25.8	17.5	11.8	11.1	9.32	10.6	7.21	6.13	6.68	6.28
h _a	25	28	69	45	32	29	25	28	19	16	17	16

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.11	1.08	1.28	1.03	0.88	0.80	0.79	1.11	0.73	0.77	0.85	0.93
Mq	12.9	12.6	14.9	12.0	10.2	9.29	9.22	12.9	8.54	8.90	9.88	10.8
h _a	34	30	40	31	27	24	25	34	22	24	26	28
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.13	0.17	0.21	0.26	0.09	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.17
NQ ₁	0.31	0.41	0.44	0.48	0.37	0.30	0.27	0.33	0.20	0.31	0.35	0.29
MNQ ₁	0.64	0.68	0.76	0.81	0.66	0.61	0.55	0.55	0.54	0.54	0.59	0.60
NMQ	0.45	0.53	0.56	0.54	0.52	0.40	0.45	0.42	0.32	0.39	0.48	0.45
MQ	0.96	1.10	1.16	1.07	0.93	0.80	0.78	0.85	0.72	0.71	0.80	0.96
HMQ	2.55	2.02	2.34	2.24	3.03	1.54	1.39	2.89	1.35	1.50	1.88	1.95
MHQ	4.27	5.05	4.84	3.76	3.94	3.62	4.13	6.32	2.38	2.88	2.69	4.30
HQ	22.9	16.2	25.8	30.1	17.9	13.6	15.6	79.4	10.9	11.2	9.14	14.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.37	18.09		0.21	24.12.2001		0.09	28.06.1992		0.26	24.01.1970	
NQ ₁	0.48	28.12.					0.20	23.09.1992		0.33	23.01.1964	
MNQ ₁							0.43			0.76		
MQ,Mq,h _a	0.96	11.1	351	0.95	11.0	347	0.57	1978		2.29		
HMQ							0.90	10.5	331	3.94	29.3	923
MHQ							1.34	2002		6.40		1965
HQ	9.11	27.03.		79.4	12.08.2002		14.0			33.4		
							79.4	12.08.2002		50.7	06.08.1985	
NNQ seit 1976:	0.09		28.06.1992	HHQ seit 1976:	79.4							

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0	1	0.8	1.00
8000			350			16.0			16.0	4	2.0	0.80
6000			250			12.0			12.0	12	8.8	0.60
4000			180			9.00			9.00	42	25.2	0.40
3000			140			7.00			7.00	82	55.6	0.30
2000			100			5.00			5.00	118	100.0	0.20
1600			80.0			3.50			3.50	150	153.4	0.10
1200			60.0			2.50			2.50	193	201.6	0.06
900			40.0			1.80			1.80	235	248.4	0.03
700			30.0			1.40			1.40	265	291.8	0.00

Extremwerte beeinflusst

durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 358 Löbenau
Taurach

Mst.Nr. 203737

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.5 km²

Nr. 359 Forstau
Forstbach

Mst.Nr. 203919

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.29	3.04	2.95	5.15	8.24	7.20	7.10	4.90	5.72	3.61	3.87	3.76
2.	3.28	3.03	2.92	5.64	7.83	6.74	6.42	5.56	5.31	3.59	3.73	3.68
3.	3.15	3.03	2.92	5.38	8.31	7.39	5.97	8.37	5.06	3.50	3.63	3.63
4.	3.14	3.03	2.95	4.68	9.92	9.34	5.79	8.37	4.85	4.24	3.61	3.63
5.	3.14	3.00	2.94	4.38	9.91	9.34	5.66	8.37	4.71	4.83	3.62	3.62
6.	3.14	3.00	2.90	4.14	8.99	7.95	5.43	8.39	4.63	4.10	3.64	3.60
7.	3.14	3.00	2.91	3.91	8.45	7.48	5.37	9.80	4.55	3.93	3.64	3.62
8.	3.14	3.00	2.89	3.91	8.26	7.42	5.47	8.44	4.89	4.46	3.65	3.58
9.	3.14	3.00	2.97	4.08	8.22	7.23	6.82	6.88	4.54	4.19	4.33	3.65
10.	3.14	2.98	2.98	4.68	8.28	7.46	6.14	6.11	4.38	4.00	4.66	3.63
11.	3.14	2.98	2.95	4.99	7.93	8.42	5.33	5.91	4.47	3.71	3.93	3.40
12.	3.13	2.96	2.93	4.28	8.23	9.18	5.30	7.05	4.46	3.62	4.43	3.34
13.	3.14	2.96	2.90	4.08	8.88	7.84	5.13	7.01	4.24	3.63	4.24	3.30
14.	3.14	2.98	2.89	4.06	9.96	7.63	4.91	6.57	4.09	3.62	5.71	3.27
15.	3.14	2.98	2.86	4.50	9.04	7.38	4.81	6.21	4.06	3.60	5.81	3.28
16.	3.14	2.98	2.88	5.93	9.08	7.18	4.68	5.63	4.06	3.55	5.27	3.27
17.	3.14	2.99	2.84	6.33	11.8	7.30	4.60	5.28	4.07	3.53	4.98	3.29
18.	3.14	2.98	2.84	6.62	10.7	7.62	4.53	5.06	4.57	3.48	5.01	3.30
19.	3.14	2.97	2.85	6.28	16.4	7.86	4.44	4.85	6.93	3.45	4.79	3.27
20.	3.13	2.98	2.90	6.13	15.4	9.45	4.37	5.40	4.74	3.43	4.71	3.23
21.	3.13	2.98	2.94	6.43	11.4	7.37	4.54	5.10	4.33	3.43	4.41	3.26
22.	3.14	2.98	3.00	7.10	10.1	7.76	4.83	4.79	4.15	3.39	4.34	3.25
23.	3.12	2.98	3.06	7.78	9.05	7.02	4.51	4.72	4.03	3.32	4.17	3.23
24.	3.04	2.98	3.07	9.07	8.60	6.66	4.47	6.13	3.98	3.38	4.14	3.20
25.	3.04	2.97	3.24	9.62	7.43	6.63	4.30	7.48	3.95	3.38	4.25	3.18
26.	3.12	2.97	3.64	9.73	6.98	6.08	4.19	5.43	3.91	3.27	4.16	3.16
27.	3.12	2.97	4.97	12.4	9.74	7.01	4.12	5.30	3.87	3.26	4.01	3.14
28.	3.12	2.91	5.80	16.2	10.4	7.50	4.63	5.24	3.74	3.26	3.91	3.12
29.	3.08		4.91	14.4	10.8	9.93	4.78	6.34	3.69	3.61	3.81	3.10
30.	3.07		4.11	9.96	9.36	8.97	4.80	6.37	3.68	4.80	3.80	3.09
31.	3.04		4.83	8.11			4.39	6.56		3.73		3.09
Extremwerte in m³/s												
am	08.	12.	01.	07.	26.	26.	20.	01.	30.	23.	05.	14.
NQ	2.98	2.82	2.82	3.82	6.66	5.06	4.07	4.45	3.32	2.93	3.26	3.09
HQ	3.64	3.14	7.10	19.8	23.3	16.0	10.9	17.5	10.3	7.19	6.93	4.19
am	24.	01.	27.	28.	19.	20.	09.	03.	19.	30.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.13	2.98	3.28	6.73	9.54	7.70	5.09	6.28	4.46	3.71	4.28	3.36
Mq	36.2	34.5	37.9	77.8	110	89.0	58.9	72.6	51.5	42.9	49.4	38.9
h _a	97	83	102	202	295	231	158	194	134	115	128	101

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.86	2.78	3.61	5.02	7.72	6.01	5.64	5.28	5.00	4.44	3.76	3.26
Mq	33.0	32.2	41.7	58.0	89.3	69.4	65.2	61.1	57.8	51.3	43.4	37.7
h _a	88	78	112	150	239	180	175	164	150	137	113	98
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.80	1.90	1.90	1.91	2.58	3.12	2.96	2.71	2.42	1.97	2.10	2.00
NQ ₁	1.80	1.90	1.90	2.04	2.58	3.12	2.96	2.72	2.58	2.09	2.10	2.00
MNQ ₁	2.60	2.48	2.51	3.18	4.93	5.31	4.42	4.06	3.76	3.43	3.16	2.86
NMQ	1.99	2.03	2.10	2.62	4.72	3.71	3.61	3.19	2.96	2.62	2.29	2.25
MQ	2.75	2.59	2.98	4.74	7.85	7.21	6.20	5.50	4.65	4.03	3.59	3.11
HMq	3.69	3.59	4.72	8.85	12.6	14.1	12.6	10.3	7.32	6.88	5.02	4.64
MHQ	3.07	2.91	4.53	9.05	16.1	15.9	15.0	16.3	9.28	6.34	6.69	4.17
HQ	4.26	7.42	18.5	20.8	47.5	48.4	58.0	89.3	44.9	17.1	49.3	18.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1989 - 2006			Reihe: 1989 - 2006		
NQ	2.82	12.02		1.97	29.10.2003		0.48	09.02		0.25	21.01.2002	
NQ ₁	2.84	17.03.					0.50	12.02.				
MJNQ ₁												
NJMQ ₁												
MQ,Mq,h _a	5.05	58.4	1842	4.63	53.5	1687	1.71	29.8	941	1.45	25.4	802
HJMQ												
MJHQ												
HQ	23.3	19.05.		63.6	12.08.2002		16.3	19.05.		62.7	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	1.80		24.01.1957	HHQ seit 1951:	89.3		NNQ seit 1989:	0.16		17.02.1991	HHQ seit 1989:	62.7
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 360 Tetter
Unterthaler Bach

Mst.Nr. 210625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.2 km²

Nr. 361 Schlading
Enns

Mst.Nr. 210641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 648.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.70	0.62	0.57	2.40	4.23	4.67	6.83	2.22	3.18	1.36	1.58	1.05
2.	0.73	0.63	0.57	2.76	3.89	4.03	5.72	2.22	3.22	1.32	1.52	1.01
3.	0.73	0.64	0.57	2.76	4.10	4.07	5.22	3.90	3.08	1.27	1.44	0.98
4.	0.70	0.63	0.58	2.26	5.10	4.37	4.84	7.70	2.81	1.94	1.33	0.96
5.	0.69	0.63	0.59	1.95	4.34	4.14	4.66	6.89	2.54	2.70	1.36	0.96
6.	0.69	0.62	0.58	1.73	4.88	3.72	4.79	8.21	2.29	2.47	1.40	0.94
7.	0.69	0.61	0.57	1.52	4.48	3.50	5.10	7.00	2.10	2.42	1.38	1.00
8.	0.67	0.61	0.56	1.48	4.25	3.23	4.34	6.86	2.09	2.73	1.38	1.00
9.	0.66	0.61	0.60	1.62	4.31	3.21	4.20	4.83	1.98	2.41	1.47	1.05
10.	0.67	0.60	0.60	1.93	4.15	3.46	4.05	3.86	1.83	2.11	1.56	1.02
11.	0.67	0.60	0.58	2.33	3.86	4.67	3.66	3.28	1.72	1.91	1.41	0.86
12.	0.66	0.58	0.57	1.97	4.21	5.79	4.93	3.59	1.54	1.77	1.50	0.74
13.	0.66	0.59	0.57	1.71	5.55	7.18	4.38	3.89	1.57	1.66	1.46	0.69
14.	0.66	0.58	0.58	1.59	6.03	7.97	3.72	3.91	1.50	1.59	2.22	0.68
15.	0.64	0.59	0.58	1.68	5.45	8.59	3.36	3.66	1.45	1.53	2.93	0.68
16.	0.64	0.60	0.58	2.19	5.84	9.36	3.07	3.16	1.43	1.48	2.58	0.67
17.	0.64	0.61	0.58	2.63	5.97	10.5	2.74	2.76	1.48	1.42	2.24	0.66
18.	0.67	0.60	0.57	2.95	9.53	12.2	2.51	2.50	1.62	1.38	2.02	0.66
19.	0.66	0.60	0.58	2.84	16.0	12.5	2.37	2.31	4.29	1.32	1.86	0.65
20.	0.64	0.60	0.64	2.70	12.4	18.2	2.25	2.44	3.69	1.28	1.70	0.62
21.	0.63	0.60	0.69	2.85	10.5	12.3	2.49	2.49	2.64	1.24	1.51	0.61
22.	0.64	0.60	0.72	3.47	9.22	10.7	4.38	2.24	2.19	1.22	1.43	0.60
23.	0.61	0.60	0.74	3.91	10.3	8.95	3.04	2.13	1.91	1.19	1.33	0.59
24.	0.60	0.60	0.75	4.46	7.35	7.49	2.68	2.13	1.78	1.24	1.29	0.59
25.	0.62	0.59	0.83	5.15	5.85	8.24	2.39	3.38	1.67	1.33	1.27	0.58
26.	0.62	0.59	0.99	5.49	5.31	8.56	2.19	2.74	1.59	1.31	1.24	0.58
27.	0.60	0.58	1.79	5.80	11.0	7.71	2.07	2.56	1.72	1.27	1.21	0.57
28.	0.61	0.57	3.03	8.11	12.9	8.18	2.03	2.66	1.59	1.23	1.18	0.56
29.	0.60		3.01	7.16	12.4	9.91	2.25	3.26	1.49	1.34	1.14	0.56
30.	0.61		2.20	5.48	7.96	11.5	2.62	3.43	1.41	1.75	1.09	0.54
31.	0.62		2.08		5.78		2.37	3.43		1.56		0.54
Extremwerte in m³/s												
am	23.	28.	08.	08.	11.	09.	28.	24.	30.	24.	30.	31.
NQ	0.56	0.51	0.49	1.43	3.70	3.12	1.94	1.99	1.38	1.16	1.07	0.53
HQ	0.76	0.70	0.49	9.00	18.7	22.0	7.89	8.49	5.56	3.14	3.19	1.12
am	02.	04.	28.	28.	19.	20.	01.	04.	19.	04.	15.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.65	0.60	0.92	3.16	7.13	7.63	3.56	3.63	2.12	1.63	1.57	0.75
Mq	9.99	9.24	14.1	48.5	109	117	54.6	55.6	32.4	25.1	24.0	11.5
h _a	27	22	38	126	293	303	146	149	84	67	62	30

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.67	1.18	1.92	6.44	6.02	4.82	3.30	2.63	2.37	1.51	0.92
Mq	11.2	10.2	18.1	29.5	98.7	92.3	73.9	50.6	40.4	36.4	23.2	14.1
h _a	30	25	48	77	264	239	198	135	105	98	60	37
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.13	0.23	0.33	0.93	1.89	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.29
NQ ₁	0.22	0.16	0.23	0.36	1.00	1.94	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.31
MQ	0.48	0.42	0.45	0.88	2.48	3.76	2.81	1.86	1.42	1.14	0.87	0.59
NMQ	0.28	0.25	0.32	0.67	2.27	3.78	2.24	1.66	0.99	0.60	0.56	0.38
MQ	0.57	0.52	0.81	2.10	5.76	6.97	5.15	3.50	2.45	1.84	1.23	0.81
HMQ	0.86	0.98	1.71	4.54	9.44	13.3	9.27	7.05	4.47	4.41	2.82	1.87
MHQ	0.84	0.75	2.02	5.75	12.7	15.1	13.8	10.5	6.15	4.53	2.68	1.46
HQ	2.40	1.86	9.24	13.3	21.3	28.0	39.0	63.0	15.9	19.4	18.7	13.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.49	08.03.		0.40	11.03.2005		5.62	28.02.		5.51	01.03.2005	
NQ ₁	0.54	31.12.					6.47	07.03.				
MJNQ ₁												
NMQ	2.79	42.8	1348	2.72	41.7	1315	21.3	32.9	1036	20.6	31.7	1001
MQ												
HMQ												
MHQ	22.0	20.06.		36.1	11.07.2005		117	19.05.		299	12.08.2002	
HQ												
NNQ seit 1951:	0.13		11.02.1961	HHQ seit 1951:	63.0		2.61		20.10.1986	299		12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	255	255.2	1.00
8000			350			16.0	2	0.8	0.80	262	287.6	0.80
6000			250			12.0	8	0.6	0.60	331	339.8	0.60
4000			180			9.00	18	0.4	0.40	365	365.2	0.40
3000			140			7.00	34	0.3	0.30			
2000			100			5.00	55	0.2	0.20			
1600			80.0			3.50	95	0.1	0.10			
1200			60.0			2.50	136	0.06	0.06			
900			40.0			1.80	179	0.03	0.03			
700			30.0			1.40	222	0.00	0.00			

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 364 Irdning
Donnersbach (Irdningbach)

Mst.Nr. 210732

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²Ableitungen aus: 107.9 km² E(wirksam): 86.4km²Nr. 365 Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling

Mst.Nr. 210773

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.13	1.03	0.95	4.33	4.94	3.91	2.91	1.41	2.14	1.11	1.38	1.35
2.	1.12	1.03	0.95	4.61	4.44	3.77	2.72	1.40	1.81	1.13	1.30	1.32
3.	1.07	1.03	0.94	4.40	4.54	3.11	2.57	1.43	1.69	1.10	1.30	1.29
4.	1.05	1.02	0.95	3.84	5.43	5.31	2.41	1.94	1.61	1.82	1.25	1.30
5.	1.05	1.01	0.97	3.46	5.52	5.31	2.32	1.56	1.51	2.09	1.25	1.37
6.	1.04	1.01	0.94	3.19	5.03	4.36	2.52	1.79	1.51	1.58	1.23	1.30
7.	1.04	1.01	0.94	2.91	4.59	4.37	2.91	4.42	1.45	1.44	1.25	1.45
8.	1.02	1.01	0.96	2.81	4.48	4.24	2.11	3.31	1.59	1.46	1.24	1.35
9.	1.01	0.97	1.00	2.85	4.55	4.09	2.06	2.14	1.44	1.33	1.42	1.34
10.	1.02	0.94	1.00	3.12	4.63	4.59	1.93	1.84	1.40	1.29	1.59	1.33
11.	1.02	0.94	0.97	3.59	4.71	4.78	1.82	1.71	1.35	1.26	1.34	1.25
12.	1.02	0.92	0.96	3.07	5.10	5.39	1.89	2.96	1.31	1.23	1.88	1.21
13.	1.02	0.94	0.96	2.89	6.73	5.23	2.21	1.26	1.21	1.23	1.77	1.21
14.	1.02	0.93	0.97	2.84	6.58	5.72	1.82	1.99	1.25	1.22	2.84	1.18
15.	1.02	0.93	0.96	3.01	6.31	5.35	1.79	1.87	1.28	1.20	2.75	1.17
16.	1.02	0.94	0.95	3.69	6.85	5.36	1.69	1.73	1.24	1.19	2.15	1.13
17.	1.02	0.98	0.94	3.95	10.7	4.93	1.65	1.61	1.24	1.18	1.92	1.13
18.	1.02	0.95	0.95	4.23	8.99	5.04	1.62	1.55	1.33	1.16	1.86	1.18
19.	1.02	0.96	0.97	4.06	17.7	4.83	1.57	1.49	2.87	1.15	1.81	1.13
20.	1.02	1.01	1.03	4.06	15.1	5.47	1.54	1.65	1.79	1.14	1.86	1.09
21.	1.02	1.12	1.08	4.24	9.76	3.59	1.52	1.61	1.45	1.14	1.71	1.10
22.	1.02	1.08	1.15	4.64	8.72	3.51	1.73	1.54	1.36	1.12	1.71	1.05
23.	1.02	1.05	1.24	4.96	6.07	3.15	1.66	1.50	1.30	1.09	1.60	1.04
24.	1.02	1.03	1.26	6.68	5.96	2.88	1.56	1.48	1.24	1.18	1.57	1.04
25.	1.02	1.03	1.43	7.66	4.65	2.86	1.50	2.67	1.22	1.26	1.53	1.03
26.	1.02	1.02	1.94	8.35	4.53	2.64	1.44	1.56	1.21	1.13	1.52	1.01
27.	1.03	0.98	3.38	8.91	13.3	2.95	1.52	1.54	1.27	1.10	1.49	0.97
28.	1.03	0.92	4.84	14.7	9.09	2.66	1.46	1.62	1.20	1.09	1.44	0.99
29.	1.03		4.42	9.74	7.15	2.53	1.50	1.87	1.15	1.35	1.40	1.00
30.	1.03		3.59	6.44	7.03	3.67	1.44	2.90	1.15	2.17	1.38	0.97
31.	1.03		4.03		4.38		1.39	2.94		1.35		0.98
Extremwerte in m³/s												
am	08.	14.	03.	09.	08.	27.	31.	02.	18.	27.	05.	28.
NQ	0.92	0.70	0.83	2.58	4.00	2.47	1.30	1.30	0.98	1.01	1.08	0.88
HQ	1.18	1.18	7.19	24.7	30.7	19.1	6.46	17.5	5.65	3.61	3.93	1.63
am	01.	20.	28.	28.	19.	29.	07.	03.	19.	30.	14.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.03	0.99	1.54	4.91	7.05	4.38	1.89	2.00	1.46	1.30	1.63	1.17
Mq	12.0	11.5	17.8	56.8	81.6	50.7	21.8	23.2	16.8	15.1	18.8	13.5
h _a	32	28	48	147	219	132	58	62	44	40	49	35

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.39	2.16	2.16	8.21	11.9	8.88	7.25	3.14	5.17	3.13	3.21	3.87
2.	2.37	2.23	2.13	8.81	11.0	8.46	6.65	3.12	4.66	3.14	3.19	3.80
3.	2.36	2.21	2.18	8.83	10.9	11.1	6.29	4.88	4.41	3.08	3.26	3.77
4.	2.28	2.22	2.16	7.84	11.7	10.8	5.94	4.13	4.20	4.12	3.16	3.76
5.	2.26	2.17	2.17	7.08	11.7	10.2	5.64	3.54	4.04	4.32	3.26	3.97
6.	2.26	2.10	2.14	6.60	11.2	9.49	5.79	4.25	3.95	3.58	3.38	3.73
7.	2.24	2.12	2.14	6.11	10.6	9.06	5.95	10.22	3.84	3.39	3.29	3.96
8.	2.22	2.15	2.21	5.94	10.3	8.62	5.31	6.40	4.12	3.42	3.27	3.78
9.	2.21	2.14	2.21	6.14	10.4	8.44	5.25	5.02	3.79	3.29	3.94	3.89
10.	2.19	2.12	2.23	6.79	10.5	9.22	4.98	4.57	3.67	3.20	4.28	3.76
11.	2.18	2.10	2.16	7.70	10.4	9.44	4.75	4.32	3.59	3.14	3.70	3.46
12.	2.17	2.06	2.11	6.72	10.7	9.58	4.74	5.81	3.51	3.12	4.70	3.39
13.	2.23	2.07	2.13	6.28	12.1	9.78	4.54	5.05	4.44	3.08	4.26	3.37
14.	2.22	2.09	2.14	6.21	12.1	9.70	4.39	4.68	3.39	3.05	7.61	3.32
15.	2.18	2.08	2.13	6.60	11.7	9.55	4.24	4.47	3.37	3.03	7.56	3.27
16.	2.18	2.12	2.12	7.86	12.3	9.40	4.11	4.27	3.40	3.01	6.33	3.22
17.	2.27	2.18	2.10	8.55	15.1	9.22	3.99	4.17	3.54	2.98	5.78	3.20
18.	2.31	2.13	2.10	8.94	14.6	9.08	3.88	4.04	3.46	2.94	5.56	3.23
19.	2.31	2.15	2.12	8.80	17.0	9.60	3.76	3.92	3.93	2.92	5.42	3.12
20.	2.23	2.18	2.19	8.78	15.4	9.66	3.66	4.60	4.21	2.87	5.53	2.99
21.	2.28	2.28	2.26	9.24	13.2	8.10	3.62	4.15	3.67	2.83	5.11	3.00
22.	2.24	2.21	2.36	10.1	12.6	7.73	3.73	4.10	3.55	2.84	4.98	2.85
23.	2.13	2.21	2.47	10.9	11.3	7.30	3.82	4.05	3.48	2.84	4.70	2.86
24.	2.24	2.19	2.44	12.5	10.5	6.70	3.58	4.03	3.42	2.90	4.65	2.89
25.	2.27	2.19	2.66	12.8	9.13	6.70	3.45	5.52	3.37	2.91	4.55	2.85
26.	2.40	2.18	3.58	13.3	9.02	6.23	3.44	4.23	3.30	2.77	4.45	2.80
27.	2.37	2.16	6.87	13.8	14.4	7.53	3.36	4.23	3.33	2.75	4.31	2.74
28.	2.37	2.05	8.14	15.9	13.8	6.87	3.34	4.34	3.26	2.78	4.20	2.78
29.	2.28		7.86	16.5	13.1	9.62	3.35	5.08	3.22	3.00	4.09	2.79
30.	2.19		6.62	13.5	11.4	8.50	3.30	4.93	3.17	3.75	3.97	2.71
31.	2.17		7.47		9.90		3.14	7.39		3.07		2.70
Extremwerte in m³/s												
am	16.	28.	08.	13.	25.	27.	27.	02.	17.	26.	04.	30.
NQ	1.31	1.68	1.70	5.47	8.53	5.58	2.84	3.00	2.78	2.50	2.71	2.44
HQ	2.88	2.46	9.51	17.9	22.6	22.0	9.74	14.5	5.94	5.70	10.1	4.27
am	03.	05.	27.	29.	19.	29.	06.	07.	19.	05.	14.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.26	2.15	3.09	9.25	11.9	8.81	4.49	4.73	3.75	3.14	4.52	3.29
Mq	14.0	13.4	19.2	57.4	74.1	54.7	27.9	29.4	23.3	19.5	28.1	20.4
h _a	38	32	51	149	199	142	75	79	60	52	73	53

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.29	1.36	2.00	2.63	5.44	2.91	3.07	2.90	2.34	2.10	1.60	1.29
Mq	14.9	15.7	23.1	30.5	62.9	33.7	35.5	33.5	27.1	24.3	18.5	14.9
h _a	40	38	62	79	169	87	95	90	70	65	48	39
Reihe: 1976-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.53	0.40	0.56	0.85	1.23	0.06	0.39	0.36	0.51	0.61	0.39	0.36
NQ ₁	0.61	0.44	0.65	1.00	1.30	1.07	0.45	0.67	0.66	0.76	0.39	0.37
MQ	1.11	1.02	1.18	1.95	3.23	2.49	1.94	1.65	1.50	1.45	1.31	1.20
NMQ	0.75	0.79	0.92	1.16	3.05	1.67	1.14	1.01	1.04	1.06	0.84	0.89
MQ	1.39	1.33	1.98	3.47	7.58	4.81	3.67	2.71	2.42	2.19	1.72	1.54
HMQ	2.68	2.34	6.43	7.57	15.3	14.4	11.5	6.70	6.21	6.75	3.58	4.40
MHQ	2.82	2.40	5.55	13.2	29.6	21.8	24.2	17.4	10.7	12.4	5.29	3.82
HQ	6.87	7.34	19.5	32.1	62.9	55.9	64.3	150	57.3	62.0	27.9	29.0

Reihe: 2001-2005			Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.35	2.42	4.20	5.93	9.66	6.42	5.47	5.13	4.23	4.42	3.56	2.74		
Mq	14.6	15.0	26.1	36.8	60.0	39.8	33.9	31.9	26.3	27.5	22.1	17.0		
h _a	39	36	70	96	161	103	91	85	68	74	57	44		
Reihe: 1976-2006			Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.17	0.26	0.17	0.62	3.10	2.44	0.91	0.99	1.34	0.98	0.80	.042		
NQ ₁	0.24	0.29	0.17	0.64	3.43	2.59	1.27	1.17	1.63	1.44	0.91	0.07		
MNQ ₁	1.70	1.67	1.89	3.55	6.37	5.15	3.76	3.26	2.91	2.79	2.50	1.94		
NMQ	0.43	0.48	0.70	3.09	5.89	3.84	2.59	2.13	2.57	1.83	1.48	0.56		
MQ	2.12	2.03	3.26	6.05	11.0	7.82	5.84	4.77	4.23	3.73	3.20	2.63		
HMQ	4.24	3.02	6.28	11.1	16.7	14.8	9.02	8.83	7.94	8.86	6.70	4.80		
MHQ	3.98	3.27	8.04	14.3	24.0	19.9	19.8	15.6	11.6	11.0	8.10	4.98		
HQ	11.6	5.41	25.2	27.7	51.3	37.9	47.2	67.7	39.4	50.6	61.8	12.7		

Abflüsse

Nr. 367 Liezen (Röthelbrücke)
Enns

Mst.Nr. 210799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2116.2 km²

Nr. 368 Selzthal
Paltenbach

Mst.Nr. 210815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 368.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	23.5	20.7	25.6	120	143	114	121	44.0	98.7	34.1	37.2	41.0
2.	23.5	21.4	25.7	129	121	105	105	42.9	83.4	35.0	40.4	37.0
3.	26.6	21.5	24.7	135	121	164	91.8	67.4	76.1	36.3	39.1	35.7
4.	23.6	21.2	25.3	113	136	179	86.6	115	79.6	46.7	36.5	36.7
5.	23.6	19.4	25.0	96.9	146	159	78.1	90.9	80.1	65.8	37.8	41.1
6.	23.8	20.5	24.2	86.8	135	139	73.1	103	70.3	52.6	42.4	39.6
7.	23.0	20.4	25.1	74.0	124	122	82.9	214	60.6	44.0	41.1	42.9
8.	22.0	19.5	24.7	67.6	117	112	78.4	213	62.1	50.0	40.2	40.9
9.	21.1	20.3	25.5	69.7	116	108	75.0	137	56.3	45.4	50.9	38.5
10.	22.1	21.4	29.9	89.4	118	112	79.9	108	50.5	43.4	75.0	38.2
11.	22.1	20.0	22.7	103	116	121	68.8	94.9	45.2	40.7	51.7	36.9
12.	22.7	19.7	18.8	82.4	114	123	69.0	103	47.9	39.0	78.2	35.9
13.	24.1	19.6	21.2	74.9	129	129	73.8	114	44.5	35.9	83.3	35.9
14.	26.3	19.6	20.7	74.8	138	130	64.6	98.5	42.7	33.1	115	33.1
15.	25.3	20.2	21.2	78.7	134	129	61.6	96.0	40.3	38.6	143	30.6
16.	23.7	20.3	18.9	97.7	134	124	55.2	80.9	35.7	35.0	122	28.1
17.	23.9	21.7	22.0	119	172	127	53.1	67.4	40.7	33.5	92.4	27.5
18.	22.1	21.8	17.4	124	178	134	50.1	57.8	45.3	32.0	84.9	30.6
19.	21.4	22.1	18.5	119	253	134	45.5	58.2	92.9	32.4	76.6	29.0
20.	21.4	22.4	21.7	116	239	183	44.9	61.7	95.1	31.8	75.5	28.7
21.	21.0	24.8	21.7	119	203	136	41.3	62.8	65.1	29.4	65.3	30.7
22.	21.1	24.8	23.6	131	173	122	52.8	57.6	54.4	28.1	61.2	31.9
23.	20.6	21.9	27.9	142	168	117	48.3	58.9	49.7	28.7	57.4	29.6
24.	21.0	21.7	30.9	159	137	97.3	52.7	55.1	46.8	29.7	53.1	24.1
25.	21.9	26.6	37.4	165	121	95.9	47.5	94.1	41.8	32.8	53.5	23.2
26.	22.6	26.7	48.0	171	114	95.9	40.6	69.6	40.4	30.7	49.5	26.7
27.	22.3	26.8	90.0	195	197	91.0	38.7	61.2	41.8	29.3	50.8	27.0
28.	21.7	25.7	122	251	205	100	38.2	65.5	43.1	29.7	48.0	26.7
29.	20.3	133	232	199	130		43.2	84.6	41.0	28.6	47.7	25.3
30.	20.7	101	182	164	169		39.6	86.6	36.5	68.3	43.6	22.9
31.	20.6	108		136			40.2	116		44.5		22.9
Extremwerte in m³/s												
am	30.	14.	19.	14.	12.	27.	28.	02.	17.	29.	04.	31.
NQ	17.3	16.6	16.7	60.3	92.6	67.4	31.2	31.6	30.1	22.8	28.6	20.1
HQ	42.2	33.0	150	278	287	223	143	289	131	81.1	179	57.4
am	14.	26.	29.	28.	19.	20.	01.	07.	19.	05.	14.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	22.6	21.9	38.8	124	151	127	62.6	89.7	57.0	37.9	62.8	32.3
Mq	10.9	10.3	18.3	58.6	71.6	60.0	29.6	42.4	26.9	17.9	29.7	15.3
h _a	29	25	49	152	192	155	79	113	70	48	77	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	27.6	29.4	59.6	79.7	129	93.9	79.1	68.2	64.2	58.2	41.4	30.1
Mq	13.1	13.9	28.2	37.6	61.0	44.4	37.4	32.2	30.3	27.5	19.6	14.2
h _a	35	34	75	98	163	115	100	86	79	74	51	37
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	10.4	12.0	12.5	19.7	25.8	28.9	19.5	17.5	18.8	18.3	14.7	9.86
NQ ₁	11.6	12.5	12.8	19.7	27.8	34.5	24.2	21.0	23.1	18.3	16.1	11.3
MQ	20.5	20.3	23.8	43.8	75.3	73.1	51.5	41.5	34.7	31.1	27.5	23.0
NMQ	15.6	17.2	19.4	34.0	69.7	56.3	37.6	32.3	28.7	22.7	20.3	15.5
MQ	27.0	27.0	44.7	82.8	136	115	89.2	71.1	56.4	47.1	39.1	32.3
HMQ	53.3	40.5	86.8	154	246	292	179	164	112	111	94.0	73.8
MHQ	49.2	47.1	108	175	254	225	219	181	129	108	87.3	70.4
HQ	115	142	376	360	420	386	464	539	358	476	386	440

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	16.6	14.02		15.6	07.03.2005		1.55	03.01.		1.91	17.12.2005	
NQ ₁	17.4	18.03.				9.86	2.45	18.03.		1.02	04.11.1987	
NMQ						11.3				1.35	12.12.1987	
MQ,Mq,h _a	69.1	32.7	1030	63.5	30.0	946	9.56	25.9	818	9.89	26.8	846
HMQ										6.59		1969
MHQ										9.51	25.8	814
HQ	289	07.08.		539	13.08.2002		39.2	03.06.		40.6		1965
NNQ seit 1951:	9.86		22.12.1999	HHQ seit 1951:	539	13.08.2002	NNQ seit 1951:	1.02	04.11.1987	HHQ seit 1951:	85.0	20.05.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0		356	361.8	1.00		43
8000			350		0.6	16.0		365	365.2	0.80		74
6000			250		2.0	12.0				0.60		96
4000			180		6.8	9.00				0.40		146
3000			140		21.6	7.00				0.30		194
2000			100		62.4	5.00				0.20		260
1600			80.0		100.6	3.50				0.10		284
1200			60.0		149.4	2.50				0.06		362
900			40.0		218.2	1.80				0.03		365
700			30.0		276.2	1.40				0.00		365

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Apr.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 369 Admont (Enns)
Enns

Mst.Nr. 210823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2637.5 km²Nr. 372 Hieflau
Erzbach

Mst.Nr. 210856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	28.8	25.6	29.7	127	183	142	143	52.0	109	40.7	43.9	52.3
2.	28.8	25.6	29.7	137	155	131	124	50.9	94.7	43.7	49.8	48.4
3.	31.1	26.5	29.0	144	149	232	108	63.8	84.3	42.9	46.9	45.7
4.	28.3	26.5	29.4	125	166	235	99.9	119	88.3	54.0	45.4	46.3
5.	28.8	25.8	29.1	110	175	222	91.7	90.2	89.2	73.7	45.6	51.0
6.	28.8	25.8	28.3	101	169	176	85.0	101	81.0	61.5	52.3	49.9
7.	28.9	26.0	29.0	88.5	154	159	95.8	225	71.0	52.9	49.9	52.7
8.	28.1	25.4	28.9	82.5	143	143	91.2	239	73.2	54.3	49.0	51.5
9.	27.3	25.9	29.7	84.2	142	138	87.6	159	67.2	51.8	57.3	48.6
10.	27.1	26.6	32.7	99.4	145	140	91.5	124	60.5	49.1	86.0	48.6
11.	27.0	25.9	29.6	117	142	153	80.3	110	56.6	46.7	62.9	47.0
12.	26.4	25.4	26.4	99.0	140	150	80.6	114	56.2	45.5	85.2	46.1
13.	27.2	27.3	27.3	92.2	157	160	94.7	131	53.6	42.5	94.7	45.5
14.	26.0	25.3	28.0	91.3	169	161	75.7	111	52.6	39.3	119	41.9
15.	26.8	25.7	28.4	98.4	164	160	72.7	109	49.7	37.1	157	40.8
16.	25.2	25.9	27.3	114	163	153	66.5	93.1	44.8	40.3	125	37.2
17.	26.1	26.9	29.4	136	200	156	62.4	82.0	46.9	41.5	105	37.0
18.	27.0	27.0	26.9	146	216	162	59.6	70.2	55.1	38.1	95.8	38.1
19.	27.4	27.4	27.8	141	287	161	54.9	70.4	94.0	39.9	89.0	38.5
20.	26.7	27.7	29.6	137	285	212	54.3	72.6	103	39.2	87.5	37.5
21.	26.5	29.7	30.8	139	250	168	51.2	80.2	76.1	36.7	78.0	39.0
22.	26.8	29.8	32.4	152	211	151	56.0	70.3	62.8	34.6	74.7	39.1
23.	26.5	27.9	36.7	167	209	147	61.3	72.4	56.9	35.6	71.6	38.9
24.	25.2	27.4	39.0	186	174	121	61.6	66.4	54.3	36.6	66.1	34.8
25.	26.2	30.0	43.7	203	153	115	57.8	101	49.7	39.3	65.5	32.1
26.	26.2	30.5	53.8	217	141	117	48.3	82.9	47.6	38.5	63.6	34.6
27.	26.2	30.5	90.2	242	221	112	46.2	69.5	47.7	36.9	61.4	33.6
28.	25.2	29.6	125	291	243	124	46.2	77.0	50.0	36.6	60.7	35.5
29.	25.2	29.6	137	285	238	151	49.3	93.0	48.2	34.7	59.5	34.1
30.	25.2	29.6	110	233	202	199	47.4	94.8	43.7	31.2	54.9	32.8
31.	26.0	29.6	112	202	169		45.8	123		55.4		31.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	02.	13.	08.	12.	27.	28.	02.	30.	29.	04.	31.
NQ	23.0	23.0	25.3	76.9	120	84.5	39.8	40.8	39.6	31.4	37.9	29.1
HQ	38.0	33.1	148	315	316	274	167	310	135	85.6	187	63.4
am	03.	26.	29.	28.	19.	03.	01.	07.	01.	05.	15.	08.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	27.0	27.1	44.7	146	184	158	73.5	101	65.6	44.9	73.4	41.7
Mq	10.3	10.3	17.0	55.4	69.9	60.1	27.9	38.1	24.9	17.0	27.8	15.8
h _a	20.7	25	45	144	187	156	75	102	64	46	72	41

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	35.0	36.7	72.1	96.4	155	114	97.8	84.8	78.3	70.1	49.9	37.7
Mq	13.3	13.9	27.3	36.6	58.6	43.4	37.1	32.1	29.7	26.6	18.9	14.3
h _a	35	34	73	95	157	112	99	86	77	71	49	37
Reihe: 1985-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	15.6	15.9	17.9	21.9	31.5	41.1	30.5	24.2	27.6	24.6	20.0	16.7
NQ ₁	15.9	17.5	19.4	21.9	31.3	46.9	34.9	27.4	29.6	25.8	20.8	18.3
MQ	26.8	27.1	19.4	57.2	106	83.9	58.4	48.8	46.0	42.3	37.2	30.8
NMQ	19.5	26.4	24.6	40.4	85.8	74.5	44.5	38.4	35.7	34.5	31.4	21.3
MQ	34.4	34.9	59.6	107	168	129	104	84.7	77.5	62.4	52.6	42.6
HMQ	45.6	46.7	99.3	187	224	225	175	150	138	139	97.1	62.6
MHQ	63.6	62.2	149	217	282	251	254	220	167	139	112	95.1
HQ	117	124	418	403	384	395	526	634	479	456	389	344

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1985 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006	
NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	23.0	29.01.	23.3	02.03.2005	15.6	20.01.1985	NQ NQ ₁ MJNQ ₁ NJMQ ₁ MQ,Mq,h ₁ HJMQ ₁ MJHQ ₁ HQ	0.60	24.01.	0.23	07.02.2005	0.23	07.02.2005
	25.2	24.01.			15.9	20.01.1985		1.48	24.01.			1.44	19.02.1970
					24.3							2.18	
	82.4	31.3	986	77.4	29.4	926						5.59	2003
								80.0	30.3	956			9.24

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.2	20.0			365	365.4	1.00	10000			500			20.0	42	20.8	1.00		
8000			350		1.4	16.0					0.80	8000			350			16.0	74	37.8	0.80		
6000			250	5	4.2	12.0					0.60	6000			250			12.0	94	67.2	0.60		
4000			180	26	14.8	9.00					0.40	4000			180			9.00	125	106.8	0.40		
3000			140	71	44.8	7.00					0.30	3000			140			7.00	150	147.2	0.30		
2000			100	109	96.4	5.00					0.20	2000			100			5.00	175	200.4	0.20		
1600			80.0	147	135.0	3.50					0.10	1600			80.0			3.50	225	271.0	0.10		
1200			60.0	180	186.2	2.50					0.06	1200			60.0			2.50	276	335.2	0.06		
900			40.0	252	259.6	1.80					0.03	900			40.0			1.80	353	361.6	0.03		
700			30.0	291	342.2	1.40					0.00	700			30.0	3	0.4	1.40	365	365.2	0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz.,Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 373 Gußwerk
Salza**

Mst.Nr. 210864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 280.0 km²

**Nr. 375 Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)**

Mst.Nr. 210880

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.18	3.46	3.85	32.4	28.5	15.7	11.0	5.56	5.98	3.19	2.80	4.15	1.	0.20	0.14	0.19	11.2	4.42	5.90	4.53	0.72	4.01	0.30	2.42	0.76
2.	2.66	3.49	2.98	30.9	27.7	19.6	11.4	5.39	5.45	3.07	2.80	4.11	2.	0.20	0.14	0.19	9.78	4.82	8.00	3.63	1.06	1.93	0.29	1.26	0.58
3.	2.12	3.51	3.00	31.7	26.6	10.5	9.21	6.60	5.02	3.03	2.53	3.92	3.	0.19	0.13	0.19	9.23	7.36	31.2	2.20	1.41	1.28	0.29	0.79	0.50
4.	1.81	3.54	3.02	26.0	26.3	62.6	7.84	9.19	4.86	3.28	2.33	3.88	4.	0.19	0.13	0.19	5.59	8.03	17.4	1.63	3.37	1.03	0.35	0.64	0.45
5.	2.57	3.57	2.99	22.2	24.4	42.7	7.24	8.14	4.72	3.44	3.78	3.95	5.	0.19	0.13	0.18	3.85	8.03	11.7	1.32	3.25	0.84	0.56	3.08	0.63
6.	2.17	3.40	2.94	18.8	21.4	28.7	6.87	11.6	4.45	3.10	8.60	4.02	6.	0.18	0.12	0.18	2.93	5.98	5.79	1.14	10.8	0.73	0.45	10.1	0.76
7.	2.07	3.16	2.95	15.4	18.7	23.8	9.62	91.6	4.12	3.07	5.25	4.11	7.	0.18	0.12	0.18	2.00	5.18	5.84	1.48	49.1	0.66	0.35	4.53	0.63
8.	2.08	3.03	2.87	14.8	17.6	20.6	10.9	95.1	4.98	3.07	4.55	4.09	8.	0.17	0.12	0.18	1.93	5.02	4.70	1.84	35.5	2.36	0.41	3.57	0.60
9.	1.99	3.41	3.30	17.1	17.4	17.6	10.7	25.8	4.9	2.96	6.02	4.12	9.	0.16	0.13	0.20	2.83	5.89	3.32	1.52	14.9	1.16	0.36	15.9	0.72
10.	1.91	3.24	4.04	23.0	16.5	17.8	16.0	15.7	4.03	2.93	6.01	4.45	10.	0.17	0.12	0.26	5.24	5.18	4.84	1.16	6.76	0.73	0.31	9.29	0.81
11.	1.83	3.18	3.72	26.3	15.8	16.2	15.5	12.1	3.89	2.91	4.60	4.07	11.	0.17	0.11	0.35	5.77	4.74	3.75	1.10	3.46	0.61	0.29	3.52	0.52
12.	1.92	3.68	3.46	18.2	14.6	14.3	13.3	12.8	3.68	2.85	12.8	3.68	12.	0.16	0.12	0.27	2.66	4.68	2.97	1.02	4.86	0.55	0.28	18.4	0.43
13.	1.94	3.47	3.26	14.9	16.0	12.7	10.7	12.7	3.75	2.81	9.54	3.78	13.	0.17	0.12	0.23	1.72	8.09	2.69	0.89	4.99	0.51	0.27	7.56	0.38
14.	2.88	3.66	3.40	16.3	15.6	12.0	9.43	10.3	3.71	2.77	17.8	3.76	14.	0.17	0.12	0.22	2.84	5.52	2.58	0.87	2.21	0.48	0.26	20.7	0.34
15.	4.18	3.47	3.15	25.2	14.1	11.3	8.86	9.15	3.66	2.75	18.6	3.65	15.	0.16	0.12	0.22	6.37	5.98	2.11	0.83	1.37	0.45	0.25	19.8	0.32
16.	3.75	3.03	3.03	31.4	13.5	10.8	7.66	8.55	3.73	2.83	11.9	3.61	16.	0.15	0.13	0.22	9.54	5.25	1.84	0.74	1.01	0.46	0.25	10.7	0.31
17.	3.40	3.29	2.94	33.6	13.4	10.4	7.10	8.14	3.64	3.04	9.60	3.57	17.	0.15	0.22	0.21	10.9	7.53	2.23	0.69	0.82	0.43	0.24	6.79	0.30
18.	3.69	3.42	3.21	32.3	12.6	10.1	6.77	7.22	3.88	3.14	7.80	3.55	18.	0.16	0.19	0.20	9.40	5.54	1.75	0.66	0.69	0.43	0.24	5.24	0.29
19.	3.44	3.98	3.23	31.2	14.9	9.65	6.40	6.56	3.83	2.97	6.73	3.47	19.	0.14	0.18	0.20	7.88	12.4	2.34	0.64	0.60	0.61	0.23	3.89	0.28
20.	3.24	4.27	3.51	29.7	15.4	9.01	6.15	8.59	6.04	2.61	6.24	3.46	20.	0.15	0.20	0.27	7.31	7.30	2.50	0.61	2.34	2.11	0.23	2.63	0.27
21.	3.36	5.54	3.48	28.8	13.6	8.44	6.16	8.69	4.09	2.79	5.80	3.40	21.	0.14	0.24	0.36	8.11	4.36	1.51	0.81	2.29	0.82	0.23	1.87	0.25
22.	3.38	4.83	3.76	30.2	11.6	8.47	6.01	7.17	3.65	2.79	5.88	3.35	22.	0.14	0.28	0.44	10.0	3.93	1.68	1.16	1.47	0.56	0.22	1.35	0.24
23.	2.69	3.71	4.80	31.2	11.3	8.36	6.23	6.42	3.45	2.75	5.68	3.26	23.	0.13	0.25	0.64	10.5	2.76	2.89	1.08	1.30	0.46	0.22	1.09	0.22
24.	1.65	3.40	4.47	33.2	10.3	7.45	6.61	5.86	3.38	2.86	5.45	3.32	24.	0.15	0.22	0.48	13.7	1.77	1.66	0.93	0.75	0.42	0.22	1.31	0.23
25.	3.57	3.27	4.73	35.1	10.4	7.22	5.95	5.94	3.47	3.03	5.54	3.29	25.	0.17	0.21	0.56	14.2	1.72	1.31	0.79	1.02	0.39	0.24	1.44	0.23
26.	3.94	18.8	9.34	34.2	10.4	7.27	5.45	5.42	3.56	2.82	5.26	3.24	26.	0.13	0.20	3.95	14.8	2.80	1.17	0.67	0.86	0.37	0.23	1.50	0.22
27.	3.94	10.4	24.7	34.2	21.6	8.04	5.18	5.19	3.41	2.82	4.92	3.09	27.	0.12	0.19	11.6	10.8	23.5	5.91	0.62	0.61	0.35	0.23	1.38	0.20
28.	2.82	3.83	28.8	33.3	18.8	8.15	5.11	5.19	3.23	3.19	4.72	3.20	28.	0.12	0.19	10.1	13.5	9.66	6.01	0.59	0.70	0.34	0.34	1.08	0.20
29.	2.59	28.8	28.8	39.3	17.2	14.1	5.67	6.65	3.14	3.60	5.07	3.50	29.	0.13	0.12	7.43	14.1	10.4	8.60	0.88	3.47	0.32	0.62	0.83	0.21
30.	3.00	28.8	28.8	33.2	17.5	12.5	5.67	6.41	3.14	4.83	4.24	3.39	30.	0.13	0.14	4.41	7.06	6.84	6.79	0.89	1.67	0.31	16.8	0.83	0.20
31.	3.03	27.2	27.2		17.9		4.93	7.38		2.81		3.33	31.	0.14		8.53		7.43		0.71	12.8		2.94		0.19
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	24. 1.12 4.76 2.69	09. 1.69 6.84 21.	02. 2.18 37.6 27.	14. 12.6 42.3 29.	24. 9.20 36.2 27.	26. 4.63 121 03.	27. 4.31 32.1 10.	28. 3.62 178 07.	12. 5.45 7.53 20.	26. 1.42 8.34 30.	01. 1.75 14. 30.	20. 3.48 5.15 07.	am NQ HQ am	24. 0.11 0.21 25.	11. 0.11 0.29 22.	03. 0.17 16.7 27.	14. 1.43 24.1 25.	25. 1.28 44.5 27.	17. 2.00 36.6 03.	28. 0.57 5.09 02.	20. 0.53 69.5 07.	30. 0.31 6.95 08.	23. 0.22 35.0 29.	04. 0.63 35.1 14.	27. 0.18 0.96 10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ h _n	2.80 10.0 27	3.50 12.5 30	7.27 26.0 70	27.5 98.1 254	17.0 60.7 162	18.7 66.8 173	8.23 29.4 79	14.2 50.8 136	14.5 40.7 38	3.03 10.8 29	6.75 24.1 62	3.68 13.1 34	MQ h _n	0.16 2.90 8	0.16 3.02 7	1.71 17.1 85	7.86 145 376	6.52 121 323	5.36 19.2 257	1.21 22.4 60	5.88 109 291	0.86 15.9 41	1.09 20.2 54	5.45 101 261	0.40 7.32 19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ h _s	4,36 15,6 42	5,66 20,2 49	10,5 37,5 101	11,2 40,1 104	7,38 26,4 71	6,10 21,8 56	5,55 19,8 53	5,65 20,4 54	5,03 18,0 47	3,79 13,5 36	4,38 15,7 41	3,71 13,3 34	MQ h _s	0,94 17,4 47	1,20 22,1 51	3,64 67,2 180	3,78 70,0 181	2,75 50,8 136	1,64 30,9 74	1,45 26,8 72	2,03 37,5 100	1,87 34,5 89	1,16 21,5 58	1,20 22,2 57	0,78 14,3 37
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0,25 0,86 2,94	0,61 0,61 3,05	0,80 1,45 3,74	1,09 1,46 6,98	1,63 2,05 6,51	0,86 0,85 4,75	0,92 1,07 4,25	0,79 0,82 3,56	0,37 0,58 3,19	0,37 0,72 2,86	0,26 0,49 2,79	0,40 0,58 2,89	NQ NQ ₁ MNQ ₁	0,17 0,03 0,32	0,07 0,08 0,36	0,14 0,14 0,51	0,13 0,15 1,10	0,12 0,13 1,32	0,28 0,03 0,61	0,09 0,11 0,46	0,09 0,42 0,36	0,28 0,05 0,34	0,10 0,22 0,31	0,08 0,06 0,37	0,12 0,12 0,38
NMQ MQ HMQ	1,54 4,81 13,6	5,91 1,92 11,8	3,53 8,71 19,7	4,57 13,6 27,5	4,16 11,1 21,9	1,76 7,90 18,7	1,77 8,16 23,2	1,31 6,54 16,6	0,99 0,99 17,3	1,40 4,74 18,8	1,10 4,66 12,5	1,59 5,50 16,2	NMQ MQ HMQ	0,11 0,90 4,98	0,09 0,88 2,35	0,64 2,40 6,04	1,14 4,12 8,54	0,88 3,93 7,56	0,47 2,12 5,36	0,35 2,10 11,4	0,22 1,64 5,88	0,39 1,54 3,65	0,10 0,24 1,47	0,14 1,29 7,7	0,19 1,20 5,45
MHO HQ	16,2 71,9	13,7 49,2	36,3 164	31,1 73,7	26,3 110	30,7 121	50,7 284	31,1 177	21,3 115	17,2 198	16,1 179	19,9 87,0	MHQ HQ	7,98 64,3	5,32 61,3	20,4 107	17,3 40,5	18,4 45,3	21,2 60,6	28,0 98,1	24,1 107	16,7 65,7	14,7 94,7	11,1 83,2	11,6 65,8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1966 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006	
NQ	1.12	24.01.	0.52	24.12.2003	0.15	21.02.1978	NQ	0.11	24.01.	0.08	26.08.2003	.008	01.11.1977
NQ	1.65	24.01.			0.49	27.11.1977	NQ	0.11	11.02.			.014	02.03.1991
MJNQ					1.83		MJNQ					0.17	
NJMQ					3.70	2003	NJMQ					1.03	2003
MQ,Mq,h	9.73	34.7	1096	6.10	21.8	687	MQ,Mq,h	3.06	56.5	1783	1.87	34.5	1089
HJMQ					7.20	810	HJMQ					1.94	35.9
MJHQ					10.3	1989	MJHQ					3.09	1132
HQ	177	08.08.	130	21.03.2002	92.5		HQ	69.5	07.08.	107	13.08.2002	52.8	
					284	08.07.1997						107	13.08.2002
NNQ seit 1965:	0.15	21.02.1978		HHQ seit 1965:	284	08.07.1997	NNQ seit 1971:	.008	01.11.1977		HHQ seit 1971:	107	13.08.2002

Reihe(R): 2001-2005												Reihe(R): 2001-2005														
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Reihe(R): 2001-2005			Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	44	10.0	1.00			362.6			10000			500			20.0	5	2.4	1.00	170	140.2
8000			350			16.0	42	18.2	0.80			365.2			8000			350			16.0	9	3.6	0.80	194	160.8
6000			250			12.0	90	36.2	0.60						6000			250			12.0	18	6.6	0.60	213	189.0
4000			180			9.00	117	60.4	0.40						4000			180			9.00	36	12.6	0.40	236	243.8
3000			140			7.00	140	98.2	0.30						3000			140			7.00	53	20.8	0.30	255	296.0
2000			100			5.00	183	146.6	0.20						2000			100			5.00	77	31.6	0.20	307	334.4
1600			80.0			3.50	254	232.8	0.10						1600			80.0			3.50	98	51.8	0.10	365	363.2
1200			60.0			2.50	351	308.6	0.06						1200			60.0			2.50	111	52.2	0.06		365.2
900			40.0			1.80	364	346.4	0.03						900			40.0			1.80	133	60.3	0.03		
700			30.0			1.40	365	359.8	0.00						700			30.0			1.40	147	112.8	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst

Niederwasser beeinflusst
ab 8. Aug. Profil durch Geröll nach HW instabil

Abflüsse

Nr. 376 Wildalpen
Salza

Mst.Nr. 210898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 592.3 km²Nr. 377 Platzl
Laussabach

Mst.Nr. 206763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.82	5.06	6.02	77.3	65.4	55.3	43.3	15.0	31.2	9.97	16.4	14.0
2.	6.08	4.96	5.71	73.5	62.2	51.8	43.3	17.2	25.0	9.85	13.9	13.4
3.	5.95	4.90	5.62	74.2	60.7	16.4	36.0	16.6	21.6	12.2	11.6	12.7
4.	5.48	4.92	5.69	61.9	62.1	12.6	32.0	10.3	20.1	12.4	10.3	12.7
5.	5.42	5.19	5.67	52.7	60.9	97.6	29.1	12.7	19.0	12.8	12.7	12.9
6.	5.92	5.06	5.47	45.7	55.6	71.6	27.4	41.9	17.8	10.4	29.7	12.9
7.	5.63	5.08	5.53	37.4	51.5	65.1	28.3	185	16.7	9.82	23.3	12.3
8.	5.57	5.19	5.19	34.3	48.9	58.5	38.2	218	19.2	9.81	21.1	12.1
9.	5.41	5.24	5.80	37.8	49.4	52.2	34.2	92.0	17.5	9.50	28.8	12.3
10.	5.27	5.02	7.23	48.1	48.4	54.9	34.6	62.9	15.6	9.14	31.8	14.7
11.	5.17	4.94	7.28	57.1	47.1	57.7	36.0	51.5	14.6	8.89	20.4	12.7
12.	5.07	4.81	6.64	42.6	45.5	54.4	37.0	46.3	14.3	8.68	39.0	11.5
13.	4.77	4.86	5.99	35.1	49.7	52.5	28.9	47.9	13.6	8.47	32.3	10.8
14.	4.87	4.90	6.22	36.1	50.5	50.9	26.7	38.7	13.2	8.33	45.7	10.2
15.	4.76	4.89	5.79	48.9	47.7	48.9	25.8	33.7	12.8	8.20	63.1	9.88
16.	5.39	4.97	5.70	64.5	48.2	46.4	23.2	30.1	12.7	8.81	44.3	9.61
17.	5.22	5.47	5.35	69.9	52.2	45.9	21.8	27.8	14.5	8.84	36.5	9.40
18.	5.72	5.51	5.62	68.1	50.9	43.6	20.6	25.8	14.1	7.72	31.0	9.31
19.	5.69	5.60	5.59	65.5	63.7	42.5	19.6	24.0	15.7	6.98	26.9	9.03
20.	5.41	6.23	6.27	63.5	60.5	43.3	18.9	25.7	20.5	7.37	24.6	8.64
21.	5.34	8.32	8.82	63.7	55.0	39.5	19.5	34.4	16.2	7.47	22.0	8.47
22.	5.34	8.78	9.58	67.5	49.0	38.0	20.6	26.6	13.7	7.39	20.6	8.16
23.	4.89	7.85	11.6	69.4	47.6	39.9	19.3	25.5	12.6	7.29	19.9	7.77
24.	4.12	7.05	9.05	75.7	41.2	34.9	19.5	22.6	12.0	7.30	19.0	7.85
25.	4.12	6.64	9.71	81.3	37.7	33.5	18.5	23.5	11.6	7.47	19.0	7.90
26.	4.69	6.37	18.0	83.9	38.7	33.5	16.8	22.1	11.4	7.26	18.6	7.62
27.	5.21	6.12	58.8	77.5	84.1	35.3	16.1	20.4	11.1	6.98	18.0	7.34
28.	4.94	5.63	71.1	82.4	66.8	44.8	15.5	19.8	10.6	7.21	17.0	7.16
29.	4.69	6.61	90.2	71.5	49.1	16.1	16.1	26.6	10.3	10.2	16.0	7.61
30.	4.89	55.0	78.0	63.4	52.8	16.1	28.6	10.2	10.2	33.2	14.9	7.30
31.	5.20	63.2		62.2		14.8	39.4			18.1		7.26
Extremwerte in m³/s												
am	24.	10.	08.	08.	26.	26.	31.	01.	30.	19.	05.	30.
NQ	2.66	4.64	4.88	32.5	36.3	30.6	14.3	14.2	9.91	6.52	9.49	6.32
HQ	7.35	9.44	80.6	94.7	115	188	46.3	313	36.3	48.7	76.5	15.4
am	03.	21.	27.	25.	27.	03.	02.	08.	01.	30.	15.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.23	5.70	16.1	62.1	54.8	56.2	25.7	43.6	15.7	9.94	24.9	10.1
Mq	8.83	9.62	27.2	105	92.5	94.8	43.4	73.6	26.4	16.8	42.1	17.1
h _a	24	23	73	272	248	246	116	197	68	45	109	44
Extremwerte in m³/s												
am	23.	07.	21.	12.	08.	12.	25.	23.	23.	26.	04.	31.
NQ	0.63	0.79	0.97	4.14	2.98	1.88	1.84	1.47	0.91	0.80	1.20	1.58
HQ	2.03	3.35	26.2	24.0	23.5	65.9	31.4	85.9	4.82	3.88	19.8	2.79
am	02.	20.	31.	28.	27.	03.	21.	07.	19.	30.	12.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.02	1.35	4.48	11.7	5.88	7.23	3.06	5.59	2.13	1.54	4.14	2.14
Mq	11.0	14.4	48.0	125	62.9	77.3	32.7	59.8	22.8	16.5	44.3	22.9
h _a	29	35	128	323	169	200	88	160	59	44	115	59

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	11.3	13.6	26.7	31.7	30.1	24.1	20.1	20.9	19.5	15.7	13.9	10.1
Mq	19.1	22.9	45.1	53.4	50.8	40.8	34.0	35.3	32.9	26.5	23.5	17.1
h _a	51	55	121	139	136	106	91	95	85	71	61	44
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.66	4.20	4.02	6.72	10.7	7.87	4.94	4.64	4.02	2.90	3.00	3.60
NQ ₁	3.74	4.80	5.10	9.83	11.6	8.20	5.86	4.77	4.46	3.00	3.12	4.01
MMQ ₁	7.03	7.17	8.66	16.9	23.4	19.0	14.4	11.8	9.53	8.53	8.39	7.59
NMQ	4.93	5.30	9.18	13.5	20.3	13.2	7.88	6.65	5.78	4.74	5.17	4.54
MQ	10.4	10.9	18.8	32.8	37.8	29.9	26.6	21.1	16.5	14.1	13.2	12.7
MMQ	28.5	22.0	39.9	62.5	74.6	61.5	62.1	57.2	48.2	46.8	31.5	38.3
MHQ	28.3	27.1	63.1	72.0	73.1	79.3	94.6	74.1	47.5	44.0	37.8	43.0
HQ	112	169	226	170	175	188	330	313	137	261	258	290
Reihe: 1986-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.63	0.69	0.42	1.36	1.88	0.68	0.79	0.64	0.74	0.80	0.35	0.54
NQ ₁	0.79	0.72	0.96	1.38	1.96	1.32	0.96	0.74	0.80	0.82	0.86	0.71
MMQ ₁	1.28	1.40	1.98	3.75	2.85	2.21	1.80	1.51	1.50	1.32	1.35	1.34
NMQ	0.96	0.95	2.40	2.04	2.66	1.84	1.15	1.28	1.42	1.07	0.96	1.06
MQ	2.26	2.59	5.04	6.78	4.96	3.91	3.83	3.32	3.19	2.30	2.59	2.67
MMQ	3.75	6.02	9.25	11.8	7.73	7.23	10.7	9.95	8.04	6.99	6.73	7.02
MHQ	10.5	10.4	24.9	18.3	16.1	20.6	25.3	27.4	19.4	12.1	12.8	15.7
HQ	33.2	34.6	55.0	34.9	33.2	65.9	62.1	123	67.9	95.0	70.6	76.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1986 - 2006			Reihe: 1986 - 2006		
NQ	2.66	24.01		4.17	20.12.2005		0.63	23.01		0.35	10.11.2005	
NQ ₁	4.12	25.01				2.66	0.93	23.01		0.71	14.12.1986	
NMQ						3.00				0.90		
MMQ						5.72				1.97		
MQ,Mq,h _a	27.6	46.5	1467	19.8	33.4	1053	4.19	44.8	1412	3.62	38.7	1220
HMQ						28.9				4.67		
MHQ						154				52.8		
HQ	313	08.08.		245	13.08.2002		85.9	07.08.		123	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	2.90	20.10.1951		HHQ seit 1951:	330	21.07.1959	NNQ seit 1986:	0.32	11.01.1990	HHQ seit 1986:	123	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	165	133.8	1.00			10000			500			20.0	5	2.0	1.00	351	344.4
8000			350			16.0	194	171.4	0.80			8000			350			16.0	12	3.2	0.80	365	364.0
6000			250			12.0	227	218.2	0.60			6000			250			12.0	25	7.4	0.60		365.2
4000			180	2	0.4	9.00	255	275.0	0.40			4000			180			9.00	37	14.0	0.40		
3000			140	3	0.6	7.00	290	331.6	0.30			3000			140			7.00	57	23.8	0.30		
2000			100	4	1.0	5.00	346	364.0	0.20			2000			100			5.00	76	52.6	0.20		
1600			80.0	11	1.8	4.00	365	365.2	0.10			1600			80.0			3.50	123	96.4	0.10		
1200			60.0	94	3.8	3.50			0.06			1200			60.0			2.50	191	156.4	0.06		
900			40.0	94	3.8	2.50			0.03			900			40.0			1.80	248	188.0	0.03		
700			30.0	129	67.2	1.40			0.00			700			30.0			1.40	288	288.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 378 Weyer Markt
Gafenzbach

Mst.Nr. 205732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87,3 km²

Nr. 379 Pechgraben
Pechgraben

Mst.Nr. 206540

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24,6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.24	1.03	1.53	11.7	3.07	4.62	4.63	1.68	1.84	1.16	1.06	1.20
2.	1.23	1.01	1.46	9.88	2.75	4.52	4.27	1.52	1.70	1.15	1.00	1.18
3.	1.18	1.00	1.42	9.33	2.58	32.7	3.20	1.94	1.60	1.14	1.00	1.17
4.	1.15	0.99	1.44	6.64	2.46	15.6	2.79	2.61	1.53	1.20	1.01	1.17
5.	1.14	0.97	1.39	5.01	2.34	11.9	2.54	2.30	1.48	1.22	1.01	1.24
6.	1.12	0.97	1.31	4.12	2.26	6.66	2.38	2.47	1.44	1.14	0.99	1.19
7.	1.11	1.02	1.29	3.37	2.18	5.54	2.34	36.4	1.42	1.13	2.14	1.16
8.	1.09	1.45	1.26	3.25	2.12	4.64	2.22	13.5	3.21	1.14	1.67	1.15
9.	1.04	1.26	2.33	3.57	2.21	4.06	2.25	6.24	1.92	1.10	1.48	1.14
10.	1.00	1.17	4.07	4.42	2.21	3.81	2.15	4.17	1.68	1.08	1.35	1.69
11.	0.96	1.12	2.83	4.00	2.04	3.43	2.02	3.40	1.58	1.07	1.31	1.45
12.	0.92	1.08	2.63	3.22	1.86	3.16	1.94	3.90	1.51	1.05	5.67	1.30
13.	0.91	1.05	1.96	3.19	1.89	2.98	1.88	3.51	1.45	1.03	4.00	1.22
14.	0.90	1.04	1.85	4.49	1.86	2.85	1.90	2.96	1.41	1.03	3.36	1.18
15.	0.90	1.05	1.75	4.72	1.81	2.70	1.80	2.67	1.38	1.02	2.83	1.15
16.	0.90	1.43	1.66	4.84	1.78	2.57	1.74	2.46	1.35	1.01	2.01	1.12
17.	0.90	2.46	1.59	4.51	1.82	2.47	1.70	2.29	1.31	1.01	1.75	1.10
18.	0.97	2.17	1.52	4.41	1.75	2.41	1.66	2.15	1.59	1.00	1.58	1.09
19.	1.01	2.15	1.51	3.83	2.05	2.29	1.62	2.04	2.24	1.00	1.45	1.07
20.	1.00	2.41	1.67	3.63	2.02	2.22	1.57	2.05	1.73	0.99	1.40	1.04
21.	1.20	3.55	1.88	3.53	1.94	2.14	1.54	1.96	1.51	0.98	1.36	1.04
22.	1.30	3.00	2.28	3.57	1.80	2.14	1.52	2.05	1.42	0.96	2.01	1.01
23.	1.16	2.39	2.75	3.51	1.70	2.18	1.49	1.89	1.36	0.96	2.09	0.99
24.	1.08	2.07	2.50	3.44	1.67	2.02	1.50	1.79	1.31	0.95	1.67	0.98
25.	1.11	1.90	3.19	3.34	1.64	1.94	1.45	1.93	1.29	0.94	1.52	0.96
26.	1.13	1.77	10.5	3.16	1.91	2.23	1.43	1.75	1.26	0.93	1.40	0.94
27.	1.11	1.65	14.4	3.10	3.05	2.32	1.41	1.69	1.23	0.91	1.33	0.93
28.	1.08	1.57	12.5	3.70	3.30	2.57	1.44	1.66	1.22	0.94	1.29	0.92
29.	1.05	1.44	14.4	4.11	4.67	9.68	1.46	1.68	1.20	1.48	1.25	0.93
30.	1.04	10.6		3.56	3.80	5.20	1.42	2.01	1.18	1.86	1.21	0.91
31.	1.04	14.8		4.04	4.04		1.41	2.18		1.17		0.92
Extremwerte in m³/s												
am	15.	03.	08.	27.	25.	25.	31.	02.	30.	27.	03.	28.
NQ	0.90	0.96	1.24	3.00	1.61	1.73	1.35	1.43	1.16	0.91	0.97	0.91
HQ	1.34	3.92	18.8	15.4	5.80	45.0	6.89	70.8	7.45	5.46	11.8	2.01
am	22.	21.	26.	01.	29.	03.	01.	07.	08.	29.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.06	1.60	4.06	4.57	2.35	5.15	2.02	4.00	1.54	1.09	2.03	1.11
Mq	12.2	18.3	46.5	52.4	26.9	59.0	23.2	45.8	17.7	12.5	23.2	12.8
h _n	33	44	125	136	72	153	62	123	46	33	60	33

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.10	2.16	3.00	1.94	1.36	1.23	1.33	2.01	1.45	1.34	1.63	1.68
Mq	24.0	24.7	34.4	22.2	15.5	14.1	15.3	23.0	16.6	15.4	18.6	19.2
h _n	64	60	92	58	42	37	41	62	43	41	48	50
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.64	0.58	0.83	0.52	0.40	0.46	0.28	0.39	0.35	0.39	0.39
NQ ₁	0.46	0.66	0.66	0.91	0.62	0.54	0.49	0.39	0.41	0.39	0.40	0.44
MQ	1.06	1.14	1.30	1.56	1.16	1.04	0.95	0.88	0.85	0.80	0.86	0.94
NMQ	0.71	0.89	1.13	1.15	0.85	0.71	0.60	0.60	0.54	0.52	0.60	0.79
MQ	2.00	2.12	2.96	2.43	1.79	1.66	1.71	1.70	1.48	1.25	1.47	1.86
HMQ	4.35	5.42	5.41	4.57	4.11	5.15	5.36	5.23	3.21	3.68	3.97	5.18
MHQ	10.4	9.17	14.5	7.04	7.52	8.93	11.8	14.4	7.82	5.15	6.03	11.2
HQ	38.4	22.4	39.3	19.3	47.7	45.0	38.6	115	21.2	35.2	24.5	48.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.90	15.01		0.30	06.08.2002	0.28	0.09	26.10.		.011	05.08.2003	.004
NQ ₁	0.90	16.01.				0.39	0.10	26.10.		.007		.007
MJNQ ₁						0.60				0.08		0.08
MQ,Mq,h _n	2.55	29.2	920	1.76	20.2	637	1.06	42.9	1354	0.77	31.5	993
HMQ						1.87				0.45		1986
MJHQ						2.55				0.72		919
HQ	70.8	07.08.		115	12.08.2002	31.0	53.4	07.08.		1.14		2002
NNQ seit 1978:	0.28	12.08.1986		HHQ seit 1978:	115	12.08.2002	NNQ seit 1980:	.004	28.09.1999	HHQ seit 1980:	103	26.07.1989

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	0.6	1.00	336	248.2	1.00
8000			350			16.0	2	1.4	0.80	365	292.6	0.80
6000			250			12.0	8	2.8	0.60		352.0	0.60
4000			180			9.00	15	4.6	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	15	7.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	24	13.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	56	24.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	94	50.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	166	102.4	0.03			0.03
700			30.0	2	0.2	1.40	236	159.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Mrz.,Apr.,Mai,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 381 Reichraming
Reichramingbach

Mst.Nr. 205740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 168.6 km²

Nr. 382 Jägerberg
Enns

Mst.Nr. 205757

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4996.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.93	2.14	3.27	41.9	13.5	17.2	9.19	2.65	6.69	2.32	2.59	1.95
2.	2.70	1.99	3.02	40.8	11.4	15.4	9.07	3.51	4.78	2.35	2.27	1.82
3.	2.66	2.15	3.97	36.2	11.4	13.4	5.40	5.34	3.99	2.33	2.12	1.71
4.	2.43	2.10	3.01	25.9	11.5	43.8	4.25	8.92	3.53	2.90	2.13	1.65
5.	2.43	1.94	2.97	18.6	10.1	25.5	3.65	4.59	3.31	2.46	1.56	1.74
6.	2.43	1.94	2.70	14.4	8.74	15.8	3.25	2.64	3.19	2.40	1.56	1.74
7.	2.43	1.94	2.70	10.7	7.90	14.2	3.31	14.4	2.98	2.08	5.86	1.79
8.	2.43	2.50	2.67	11.2	7.33	11.8	3.87	45.4	5.78	2.01	4.99	1.76
9.	2.17	2.38	8.21	15.5	11.3	8.67	12.6	16.6	3.81	1.86	11.0	1.73
10.	2.03	2.15	14.1	21.9	10.9	8.67	8.74	10.7	3.20	1.82	9.61	3.01
11.	2.05	2.04	8.44	20.0	7.46	7.83	4.63	8.14	2.93	1.74	5.18	2.54
12.	1.96	1.94	5.65	11.7	6.65	9.98	3.56	10.7	2.91	1.66	34.3	1.99
13.	1.90	1.94	4.49	10.9	6.60	9.27	3.11	10.1	2.69	1.65	15.3	1.78
14.	1.94	1.96	4.07	18.4	6.34	4.65	2.49	10.3	2.63	1.64	20.7	1.56
15.	1.94	2.07	3.69	22.7	6.34	4.18	2.47	7.75	2.62	1.64	15.7	1.48
16.	1.98	3.61	3.43	28.1	5.72	3.72	2.21	6.20	2.63	1.62	9.07	1.46
17.	1.98	8.71	3.27	27.1	6.54	3.42	2.16	5.32	2.52	1.60	6.23	1.45
18.	2.35	6.98	3.10	27.4	6.01	3.20	2.07	4.76	3.51	1.56	4.57	1.55
19.	2.28	7.10	3.20	20.2	12.7	3.06	1.94	4.42	9.19	1.52	3.61	1.49
20.	2.13	10.4	4.88	18.3	8.87	3.00	1.93	4.34	7.43	1.49	3.06	1.35
21.	2.51	12.9	6.79	18.6	8.54	2.76	1.91	4.52	4.48	1.47	2.79	1.34
22.	2.75	9.92	10.4	18.7	6.54	2.87	1.88	6.48	3.58	1.47	3.26	1.29
23.	2.30	6.46	12.0	18.7	5.47	5.14	1.81	5.68	3.13	1.46	3.97	1.17
24.	2.04	5.08	8.45	19.0	4.82	3.13	2.16	4.41	2.91	1.48	4.43	1.19
25.	2.29	4.39	14.6	18.8	4.42	2.80	1.87	5.38	2.75	1.61	3.85	1.27
26.	2.39	3.98	53.7	18.8	7.96	2.63	1.70	4.45	2.59	1.46	3.11	1.23
27.	2.14	3.64	67.3	15.9	34.0	3.45	1.69	3.36	2.53	1.46	2.79	1.08
28.	1.98	3.33	54.6	29.1	21.1	4.03	2.02	3.92	2.47	1.46	2.51	1.02
29.	1.97		48.3	26.0	24.1	1.94	2.53	4.49	2.42	2.98	2.24	1.12
30.	2.04		32.2	18.4	20.2	15.3	3.64	6.24	2.35	6.19	2.02	1.10
31.	2.19		57.2	25.1			2.15	13.9		3.67		1.16
Extremwerte in m³/s												
am	13.	01.	02.	06.	23.	12.	14.	20.	18.	04.	02.	13.
NQ	0.51	0.30	1.94	4.28	2.45	0.30	0.20	1.24	0.89	1.44	1.06	0.78
HQ	4.58	20.3	111	54.0	64.5	177	79.6	242	17.8	9.82	70.5	3.94
am	12.	22.	26.	01.	27.	03.	09.	07.	19.	30.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.25	4.20	14.7	21.5	10.9	13.4	3.65	13.0	3.65	2.05	7.15	1.57
Mq	13.3	24.9	87.1	53.0	28.8	34.4	21.7	77.2	21.7	12.2	42.4	9.30
h _a	36	60	233	330	174	206	58	207	56	33	110	24
Extremwerte in m³/s												
am	04.	13.	01.	14.	25.	29.	29.	03.	29.	17.	05.	24.
NQ	8.30	10.2	11.0	139	184	131	9.94	10.4	20.5	19.0	25.9	16.2
HQ	277	181	610	638	664	1390	358	1695	306	385	460	282
am	03.	20.	27.	29.	27.	03.	01.	07.	01.	30.	14.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	49.1	62.2	143	372	356	358	150	261	122	82.9	179	78.4
Mq	9.83	12.4	28.5	74.4	71.3	71.7	30.0	52.3	24.5	16.6	35.8	15.7
h _a	26	30	76	193	191	186	80	140	63	44	93	41

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	6.37	6.62	11.7	8.93	5.22	4.85	4.84	7.55	7.02	3.98	4.31	4.25
Mq	37.8	39.3	69.4	53.0	30.9	28.8	28.7	44.8	41.6	23.6	25.6	25.2
h _a	101	95	186	137	83	75	77	120	108	63	66	65
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.30	1.33	1.67	1.17	0.30	0.20	0.64	0.73	0.64	0.45	0.61
NQ ₁	1.04	1.08	1.43	1.72	1.30	1.23	0.88	0.94	1.01	0.70	0.56	0.77
MMQ ₁	2.14	2.35	3.05	4.79	3.11	2.16	1.88	1.78	1.78	1.63	1.86	2.04
NMQ	1.88	1.99	4.81	3.83	2.51	2.19	1.65	1.45	1.77	1.42	0.86	1.57
MQ	5.55	5.79	10.3	10.2	6.89	5.58	5.93	5.71	5.40	3.80	4.76	5.70
HMQ	13.4	12.3	20.3	21.5	13.6	13.4	20.7	18.5	14.1	12.0	13.8	15.1
MHQ	43.1	36.1	64.9	37.1	40.8	48.7	60.1	74.7	47.7	33.0	33.9	48.4
HQ	143	121	165	82.3	110	177	207	375	160	211	153	201
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.30	10.2	11.0	16.3	17.3	16.7	9.94	6.65	13.0	7.19	13.2	11.3
NQ ₁	34.9	34.9	31.6	66.4	89.0	79.0	50.6	43.6	40.9	28.7	41.4	26.3
MMQ ₁	52.2	53.8	69.7	138	185	143	96.9	82.5	77.5	73.0	67.4	56.8
NMQ	48.1	49.7	87.2	93.8	193	121	81.4	79.0	78.7	60.1	61.7	57.8
MQ	93.0	94.6	163	243	297	227	193	167	151	122	113	104
HMQ	198	162	282	372	395	358	415	353	320	311	231	200
MHQ	311	276	530	476	557	579	612	603	434	352	324	368
HQ	633	606	1341	767	951	1390	1511	2523	919	1463	1399	1153

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	0.20	14.07.		0.55	14.11.2005		0.20	14.07.2006		6.65	14.08.2004	6.65
NQ ₁	1.02	28.12.					0.56	15.11.2005		26.3	14.12.1986	26.3
MJNQ ₁							1.20			42.0		42.0
MJNQ ₁							3.99			111		111
MQ,Mq,h _a	8.17	48.4	1527	6.30	37.4	1178	6.30	37.4	1178	164	32.9	2003
HJMQ							8.52			193		1037
MJHQ							137			1053		1989
HQ	242	07.08.		375	12.08.2002		375	12.08.2002		2523	12.08.2002	2523
NNQ seit 1966:	0.45	19.11.1984		HHQ seit 1966:	375	12.08.2002	NNQ seit 1977:	6.65	14.08.2004	HHQ seit 1977:	2523	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Reihe(R): 2001-2005						Reihe(R): 2001-2005																	
Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen		Reihe(R): 2001-2005		Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen		Reihe(R): 2001-2005													
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	32	20.0	1.00	365	354.6	10000			500	9	4.4	20.0			1.00		
8000			350			16.0	45	27.2	0.80		361.2	8000			350	50	18.2	16.0			0.80		
6000			250			12.0	63	41.8	0.60		365.0	6000			250	106	58.2	12.0			0.60		
4000			180			9.00	88	62.6	0.40		365.2	4000			180	132	111.8	9.00			0.40		
3000			140			7.00	108	86.6	0.30			3000			140	168	158.0	7.00			0.30		
2000			100			5.00	139	125.8	0.20			2000			100	208	222.2	5.00			0.20		
1600			80.0			4.00	184	177.0	0.10			1600			80.0	258	277.0	3.50			0.10		
1200			60.0			3.00	246	239.0	0.06			1200			60.0	306	340.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	320	295.2	0.03			900	1	0.4	40.0	350	343.8	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	353	331.0	0.00			700	3	1.0	30.0	365	365.2	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 383 Dietlgut Steyr

Mst.Nr. 205765

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 385 Polsterlucke Krumme Steyr

Mst.Nr. 205773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.22	0.19	0.20	2.17	2.37	3.43	2.85	0.71	2.58	0.53	1.73	0.83
2.	0.22	0.20	0.20	2.06	2.31	2.70	2.66	0.80	2.23	0.52	1.20	0.78
3.	0.22	0.20	0.19	1.94	2.53	5.78	2.69	0.80	1.83	0.52	0.93	0.74
4.	0.21	0.20	0.19	1.67	3.12	4.40	2.33	1.94	2.14	0.72	0.81	0.71
5.	0.20	0.20	0.18	1.48	3.30	3.58	2.33	1.50	1.61	0.92	0.77	0.75
6.	0.20	0.20	0.18	1.28	2.98	2.86	2.33	1.29	1.21	0.82	0.85	0.75
7.	0.20	0.19	0.17	1.08	2.67	2.30	2.28	1.78	1.03	0.71	0.85	0.73
8.	0.20	0.19	0.17	0.99	2.42	2.06	1.92	6.82	1.52	0.93	0.86	0.71
9.	0.20	0.19	0.19	1.00	2.81	1.99	2.11	2.43	1.08	0.72	1.71	0.69
10.	0.19	0.18	0.23	1.24	2.89	2.60	2.18	1.67	0.92	0.63	1.54	0.65
11.	0.19	0.18	0.25	1.47	2.82	3.45	1.82	1.24	0.85	0.59	1.12	0.63
12.	0.19	0.17	0.24	1.25	3.09	3.25	1.84	1.96	0.80	0.55	2.13	0.59
13.	0.19	0.17	0.23	1.10	3.32	3.15	1.73	1.89	0.76	0.51	1.65	0.56
14.	0.19	0.16	0.21	1.05	3.34	3.55	1.42	1.60	0.72	0.49	4.35	0.53
15.	0.19	0.16	0.21	1.24	3.05	4.85	1.35	1.38	0.71	0.47	4.51	0.51
16.	0.20	0.17	0.20	1.76	3.68	4.79	1.14	1.11	0.70	0.44	2.66	0.50
17.	0.20	0.19	0.20	2.07	6.18	5.34	0.99	1.02	0.65	0.43	2.14	0.48
18.	0.20	0.20	0.19	2.08	6.72	5.78	0.96	0.93	0.76	0.41	1.94	0.47
19.	0.20	0.20	0.19	1.98	8.11	5.14	0.96	0.84	0.74	0.40	1.74	0.45
20.	0.20	0.22	0.20	2.01	7.24	7.01	0.98	0.82	2.44	0.39	1.60	0.43
21.	0.20	0.26	0.24	2.21	7.15	4.55	0.99	0.83	1.30	0.38	1.47	0.42
22.	0.19	0.27	0.28	2.48	5.76	4.29	1.02	1.63	1.00	0.37	1.35	0.40
23.	0.18	0.27	0.33	2.52	5.80	3.43	0.88	1.56	0.86	0.36	1.26	0.39
24.	0.18	0.26	0.35	2.84	4.09	4.24	0.86	1.14	0.78	0.37	1.21	0.38
25.	0.17	0.25	0.40	3.20	2.97	3.94	0.79	1.74	0.71	0.50	1.16	0.37
26.	0.18	0.23	0.85	4.03	4.14	4.33	0.77	1.13	0.66	0.42	1.17	0.37
27.	0.18	0.22	2.71	4.08	13.4	4.98	0.70	0.97	0.61	0.40	1.13	0.35
28.	0.17	0.21	2.52	5.29	11.1	3.78	0.70	1.36	0.58	0.47	1.04	0.35
29.	0.17		1.94	3.91	9.58	5.94	0.74	2.45	0.56	0.43	0.95	0.34
30.	0.18		1.52	2.80	8.28	4.45	0.83	1.78	0.54	0.48	0.89	0.34
31.	0.18		2.27		6.21		0.75	2.84		1.52		0.33
Extremwerte in m³/s												
am	25.	15.	08.	08.	02.	08.	28.	03.	30.	23.	05.	31.
NQ	0.17	0.16	0.17	0.95	2.22	1.88	0.61	0.58	0.53	0.36	0.76	0.32
HQ	0.22	0.27	3.82	5.78	18.9	9.30	3.84	22.4	10.1	7.25	8.17	0.86
am	01.	21.	27.	28.	27.	27.	03.	07.	19.	29.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.20	0.56	2.14	4.95	4.06	1.48	2.13	1.30	0.72	1.56	0.53
Mq	7,70	8,12	22,3	85,1	196	161	58,6	84,5	51,5	28,7	61,8	21,2
h _a	21	20	60	220	526	417	157	226	133	77	160	55

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.52	0.55	1.05	1.53	3.50	3.23	2.23	1.73	1.62	1.06	0.73	0.44
Mq	20,5	21,7	41,8	60,7	139	128	88,5	68,7	64,3	42,1	28,9	17,6
h _a	55	52	112	157	372	333	237	184	167	113	75	46
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.08	0.06	0.17	0.58	0.75	0.22	0.23	0.13	0.11	0.09	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.14	0.32	0.58	0.79	0.59	0.27	0.13	0.14	0.14	0.10
MQ	0.30	0.30	0.37	0.78	1.54	1.87	1.48	0.85	0.66	0.54	0.43	0.34
NMQ	0.15	0.17	0.31	0.67	1.58	1.76	1.06	0.69	0.60	0.34	0.29	0.18
MQ	0.46	0.46	0.79	1.59	3.29	3.50	2.85	1.88	1.40	1.02	0.71	0.58
HMQ	1.28	1.02	1.96	3.73	9.01	5.43	5.26	3.68	2.91	2.56	1.88	1.73
MHQ	1.13	1.01	2.39	3.95	7.58	9.68	9.76	9.09	5.88	4.28	2.29	2.10
HQ	5.34	4.95	10.3	8.11	18.9	22.3	24.0	36.7	21.9	26.8	13.0	15.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.16	15.02		0.21	13.12.2003		0.00	08.01.		0.00	16.01.2001	
NQ ₁	0.16	15.02.					0.00	09.01.		0.00	03.02.1976	
MJNQ												
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	1.66	65.8	2075	1.52	60.2	1899	2.56	164	5173	2.18	140	4408
HMQ	22.4	07.08.		36.7	12.08.2002		30.4	07.08.		32.6	12.08.2002	
HHQ												
NNQ seit 1951:	0.06	01.03.1993		HHQ seit 1951:	36.7	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.00	03.02.2005	HHQ seit 1976:	36.8	19.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	173	181.6	20.0
8000			350			16.0		0.2	0.80	205	210.0	16.0
6000			250			12.0		0.6	0.60	237	244.0	12.0
4000			180			9.00		1.2	0.40	268	298.2	9.00
3000			140			7.00		2.8	0.30	284	344.8	7.00
2000			100			5.00		9.6	0.20	328	365.2	5.00
1600			80.0			3.50		35.3	0.10	365		3.50
1200			60.0			2.50		77	0.06			2.50
900			40.0			1.80		116	0.03			1.80
700			30.0			1.40		140	0.00			1.40

Im Jän,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 386 Hinterstoder Steyr

Mst.Nr. 205781

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.8 km²

Nr. 387 Kniewas Steyr

Mst.Nr. 205799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.13	0.96	1.12	11.0	10.2	11.9	20.3	5.39	10.0	2.19	6.58	2.91
2.	1.14	0.98	1.10	10.4	9.46	9.71	17.0	6.72	9.44	2.05	4.74	2.72
3.	1.11	0.98	1.07	9.87	10.1	18.1	14.1	7.12	8.45	1.96	3.89	2.55
4.	1.09	0.98	1.06	8.56	11.9	14.4	13.0	10.7	9.04	3.63	3.51	2.55
5.	1.07	0.98	1.04	7.64	12.4	12.2	12.6	8.64	7.20	3.73	3.39	2.55
6.	1.06	0.97	1.02	6.82	11.5	9.60	12.3	6.33	6.00	3.19	3.68	2.80
7.	1.06	0.98	1.01	6.09	10.5	8.47	12.8	6.28	5.23	2.60	3.74	2.57
8.	1.05	0.95	0.98	5.70	9.76	7.70	12.8	36.5	7.91	4.35	3.88	2.40
9.	1.05	0.95	1.10	5.67	10.9	7.47	12.0	25.5	6.07	2.91	6.42	2.35
10.	1.04	0.95	1.29	6.29	11.2	9.33	12.5	17.3	4.82	2.37	7.31	2.25
11.	1.04	0.93	1.24	7.17	11.0	12.2	10.8	11.0	4.40	2.13	5.03	2.08
12.	1.02	0.91	1.20	6.15	11.8	12.6	11.0	11.2	4.12	1.97	8.58	1.94
13.	1.01	0.90	1.15	5.64	12.4	14.3	10.8	10.6	3.86	1.84	6.95	1.82
14.	1.00	0.90	1.14	5.58	12.5	16.7	9.05	9.45	3.61	1.74	13.7	1.71
15.	0.99	0.89	1.12	6.06	11.7	19.0	8.83	8.31	3.42	1.65	17.7	1.62
16.	0.98	0.92	1.09	7.48	13.4	19.5	7.70	6.90	3.38	1.55	10.8	1.56
17.	0.97	1.05	1.08	9.06	20.2	20.4	6.82	6.29	3.15	1.48	8.15	1.53
18.	1.00	1.05	1.06	9.07	21.6	21.7	6.50	5.90	3.32	1.40	7.29	1.49
19.	1.00	1.06	1.06	8.61	25.7	22.1	6.36	5.39	14.6	1.33	6.68	1.42
20.	0.97	1.20	1.14	8.35	23.1	25.3	6.38	5.23	16.8	1.27	6.22	1.34
21.	0.97	1.39	1.26	9.07	22.9	23.5	6.36	5.35	12.0	1.22	5.39	1.29
22.	0.98	1.35	1.45	10.1	19.0	22.6	6.28	6.87	5.60	1.18	4.95	1.25
23.	0.96	1.30	1.63	10.6	19.1	21.7	5.77	7.49	4.72	1.14	4.56	1.20
24.	0.95	1.26	1.62	11.4	14.5	19.4	6.26	5.19	4.13	1.19	4.29	1.17
25.	0.95	1.23	1.99	12.5	11.4	18.1	5.35	6.65	3.71	2.12	4.12	1.13
26.	0.94	1.21	4.04	14.1	14.6	19.0	5.12	5.00	3.35	1.47	4.03	1.11
27.	0.94	1.17	12.0	16.5	43.7	20.2	4.84	4.48	3.03	1.34	3.96	1.09
28.	0.93	1.14	12.2	18.6	35.0	20.1	4.79	6.38	2.76	1.34	3.70	1.06
29.	0.93		9.54	16.8	30.0	23.2	5.31	8.64	2.54	1.30	3.34	1.04
30.	0.94		7.46	12.5	25.8	22.7	5.47	7.17	2.35	0.92	3.08	1.01
31.	0.95		10.9		19.6		5.21	10.8		5.32		1.00
Extremwerte in m³/s												
am	28.	14.	09.	14.	02.	08.	28.	27.	28.	24.	30.	30.
NQ	0.92	0.88	0.92	5.37	9.14	7.11	3.92	4.29	2.06	1.10	2.99	0.98
HQ	1.34	1.46	14.8	19.1	63.4	27.9	21.9	76.5	19.0	12.7	22.1	3.14
am	04.	22.	28.	28.	27.	26.	01.	07.	19.	29.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.01	1.06	2.78	9.45	17.0	16.8	9.17	11.6	5.97	2.49	5.99	1.75
Mq	12.3	12.9	33.9	115	208	205	112	141	73.0	30.5	73.2	21.4
h _n	33	31	91	299	557	532	300	378	189	82	190	56
Extremwerte in m³/s												
am	30.	10.	08.	13.	08.	09.	28.	27.	30.	23.	30.	27.
NQ	1.35	1.29	1.63	10.3	12.6	13.5	7.58	5.73	3.37	2.69	4.22	2.01
HQ	2.24	9.26	74.1	40.2	143	98.3	26.6	143	28.8	19.4	37.5	4.45
am	22.	21.	27.	26.	27.	22.	01.	07.	19.	30.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.89	2.91	10.6	20.9	24.2	25.5	11.9	17.6	7.18	4.24	8.99	3.13
Mq	10.2	15.7	57.6	113	131	138	64.1	95.4	38.8	22.9	48.6	16.9
h _n	27	38	154	293	350	358	172	256	101	61	126	44

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.90	2.15	4.10	5.31	13.2	14.5	10.2	8.13	7.32	4.61	3.01	1.86
Mq	23.2	26.3	50.1	115	208	177	125	99.4	89.5	56.4	36.8	22.8
h _n	62	64	134	168	432	459	335	266	232	151	95	59
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.45	0.66	1.32	2.18	3.36	2.15	1.25	1.23	1.00	0.84	0.63
NQ ₁	0.79	0.89	0.96	1.93	2.54	4.28	2.49	1.30	1.78	1.14	1.16	0.88
MQ	1.32	1.38	1.64	3.23	6.92	8.86	7.12	4.15	3.21	2.42	1.96	1.55
NMQ	0.87	1.06	1.42	2.63	5.63	10.4	4.22	3.46	2.55	2.23	1.37	1.15
MQ	1.95	1.93	3.46	5.84	13.2	15.6	12.7	8.56	6.93	4.45	3.29	2.40
HMQ	4.24	3.51	8.35	9.49	18.5	22.4	21.4	14.3	12.9	11.4	8.10	6.47
MHQ	4.82	3.83	11.1	12.8	25.0	29.5	31.4	31.1	22.3	16.2	10.5	7.55
HQ	21.5	15.3	37.4	20.1	63.4	50.5	74.9	91.4	54.9	76.4	56.0	45.9
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	0.90	1.44	2.73	4.34	5.56	3.97	1.92	2.18	1.47	1.10	1.00
NQ ₁	0.84	0.90	1.49	3.28	4.36	5.79	4.47	2.02	2.29	1.58	1.10	1.00
MQ	2.42	2.48	3.31	5.98	9.84	11.9	9.76	6.44	4.70	3.73	3.16	2.74
NMQ	1.38	1.67	2.77	3.99	10.7	11.9	7.11	6.18	3.62	2.59	1.79	1.19
MQ	4.06	4.30	6.98	10.5	17.4	20.1	17.5	12.7	9.32	6.90	5.43	4.95
HMQ	9.74	8.86	15.3	20.9	28.8	31.1	31.6	24.3	20.9	17.6	15.3	13.9
MHQ	13.8	12.2	23.7	22.8	34.1	47.5	48.6	50.0	30.0	21.9	16.7	18.9
HQ	66.1	45.4	90.3	60.0	98.9	150	125	177	77.1	125	102	80.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001-2005		
NQ	0.88	14.02		0.63	24.12.2003		0.45	04.02.1981		1.85	08.12.2003	
NQ ₁	0.89	15.02					0.79	09.01.2004		0.84	06.01.1954	
MJNQ ₁							1.18			0.84	05.01.1954	
MQ,Mq,h _n	7.11	86.9	2739	6.37	77.9	2456	4.47	2003		9.78	52.9	1668
HMQ							6.72	82.1	2589			
MJHQ							8.33	1987				
HQ	76.5	07.08.		91.4	12.08.2002		46.3			177	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.45	04.02.1981		HHQ seit 1976:	91.4	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.84	06.01.1954	HHQ seit 1951:	177	12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	25	9.8	1.00	333	362.2	10000			500			20.0	63	36.0	1.00		
8000			350			16.0	42	26.2	0.80	365	364.6	8000			350			16.0	92	66.8	0.80		
6000			250			12.0	69	63.6	0.60		365.2	6000			250			12.0	133	104.0	0.60		
4000			180			9.00	112	88.6	0.40			4000			180			9.00	161	146.2	0.40		
3000			140			7.00	137	119.0	0.30			3000			140			7.00	192	187.2	0.30		
2000			100			5.00	185	160.2	0.20			2000			100			5.00	219	235.6	0.20		
1600			80.0			3.50	213	211.4	0.10			1600			80.0			3.50	257	292.6	0.10		
1200			60.0			2.50	239	250.4	0.06			1200			60.0			2.50	287	330.6	0.06		
900			40.0			1.80	250	284.8	0.03			900			40.0			1.80	296	365.2	0.03		
700			30.0			1.40	265	330.2	0.00			700			30.0			1.40	362		0.00		

Abflüsse

Nr. 388 Spital am Pyhrn Teichl

Mst.Nr. 205807

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.2 km²

Nr. 389 Windischgarsten Dambach

Mst.Nr. 205815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.66	0.71	0.67	6.41	6.25	5.39	4.82	1.42	3.87	1.02	1.70	1.63
2.	0.65	0.73	0.60	6.74	5.40	5.35	4.44	1.44	2.98	1.02	1.50	1.51
3.	0.62	0.75	0.60	6.44	5.60	17.2	3.98	2.02	2.43	1.01	1.33	1.42
4.	0.62	0.74	0.62	5.20	6.10	12.2	3.72	3.18	2.09	1.36	1.23	1.37
5.	0.64	0.73	0.59	4.36	6.30	9.46	3.47	3.00	1.92	1.90	1.51	1.41
6.	0.66	0.70	0.57	3.74	6.38	9.21	3.31	3.57	1.79	1.51	1.83	1.43
7.	0.65	0.67	0.56	3.13	5.45	6.55	3.09	16.9	1.62	1.27	1.59	1.49
8.	0.66	0.68	0.55	3.04	5.16	5.67	2.90	12.4	2.27	1.38	1.70	1.52
9.	0.65	0.67	0.64	3.53	5.45	4.78	2.98	7.38	1.95	1.22	3.29	1.61
10.	0.61	0.64	0.74	4.61	5.75	5.17	3.04	6.10	1.69	1.11	4.08	1.57
11.	0.60	0.63	0.72	5.21	5.44	5.54	2.97	5.31	1.57	1.05	2.46	1.31
12.	0.61	0.65	0.63	3.25	5.36	5.17	2.79	5.22	1.42	1.00	4.64	1.21
13.	0.62	0.64	0.59	3.22	5.68	5.39	2.55	5.39	1.35	0.96	3.75	1.10
14.	0.60	0.62	0.58	3.19	5.50	5.11	2.38	4.36	1.28	0.93	5.71	1.04
15.	0.62	0.62	0.59	4.03	5.21	5.06	2.25	3.99	1.25	0.88	6.35	1.01
16.	0.62	0.64	0.58	5.72	5.34	4.98	2.11	3.53	1.25	0.84	5.09	0.99
17.	0.62	0.76	0.57	6.51	6.19	4.91	1.96	3.04	1.20	0.81	4.39	0.98
18.	0.68	0.74	0.57	6.85	5.89	4.79	1.83	2.72	1.29	0.80	3.98	0.95
19.	0.68	0.78	0.58	6.29	7.44	4.71	1.75	2.47	3.25	0.80	3.66	0.88
20.	0.62	1.06	0.72	5.97	6.83	4.73	1.66	2.42	3.54	0.78	3.47	0.83
21.	0.64	1.37	0.89	6.29	6.48	4.55	1.85	2.52	2.44	0.76	3.06	0.81
22.	0.62	1.17	0.07	7.00	6.06	4.49	2.10	2.54	1.86	0.75	2.73	0.74
23.	0.56	0.93	1.26	7.40	5.78	4.50	1.86	2.65	1.61	0.76	2.40	0.72
24.	0.53	0.86	1.22	7.97	5.27	4.17	1.81	2.35	1.45	0.80	2.27	0.74
25.	0.56	0.86	1.64	8.37	4.91	3.99	1.70	3.60	1.36	0.82	2.29	0.72
26.	0.59	0.82	2.89	8.99	4.80	3.85	1.64	2.63	1.32	0.74	2.24	0.70
27.	0.60	0.73	6.24	9.14	8.60	4.16	1.56	2.28	1.23	0.71	2.15	0.65
28.	0.61	0.73	7.52	11.7	7.22	4.68	1.48	2.20	1.15	0.72	2.02	0.64
29.	0.59	0.73	6.43	10.8	6.86	6.32	1.53	2.36	1.11	1.18	1.83	0.65
30.	0.61	0.73	4.69	8.15	6.39	6.10	1.45	3.12	1.02	2.78	1.73	0.61
31.	0.70	0.71	5.71		5.84		1.38	4.39		2.07		0.62
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	13.	08.	08.	03.	27.	31.	03.	30.	20.	04.	30.
NQ	0.37	0.53	0.50	2.82	4.47	3.54	1.34	1.31	0.93	0.62	0.66	0.61
HQ	1.02	1.44	8.56	13.1	11.4	22.0	5.24	22.5	5.11	3.99	8.08	1.85
am	21.	21.	27.	28.	27.	03.	01.	07.	19.	30.	14.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.62	0.77	1.67	6.13	5.95	5.88	2.46	4.09	1.82	1.09	2.87	1.06
Mq	15.5	19.2	41.6	152	148	146	61.2	102	45.2	27.1	30.1	26.4
h _n	41	47	111	395	397	379	164	272	117	73	185	68

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.02	1.20	2.49	3.47	4.98	3.29	2.66	2.41	2.59	1.92	1.44	0.92
Mq	25.4	29.8	62.0	86.2	124	81.8	66.3	59.9	64.5	47.9	35.7	22.9
h _n	68	72	166	224	332	212	177	160	167	128	93	59
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.21	0.21	0.16	0.80	1.15	1.03	0.33	0.28	0.49	0.38	0.21	0.30
NQ ₁	0.25	0.32	0.21	0.87	1.44	1.16	0.33	0.28	0.56	0.46	0.32	0.30
MNQ ₁	0.62	0.66	0.78	1.61	3.30	2.66	1.60	1.25	1.07	0.95	0.87	0.73
NMQ	0.36	0.37	0.73	1.60	2.84	1.98	1.30	0.96	0.99	0.56	0.51	0.49
MQ	0.96	1.02	1.90	3.75	5.61	4.27	3.24	2.53	2.12	1.62	1.44	1.20
HMQ	2.01	2.17	4.35	6.17	8.71	7.33	7.86	6.18	5.11	4.34	3.69	2.82
MHQ	2.41	2.34	5.98	8.24	10.0	10.5	10.0	9.09	6.26	4.89	3.90	3.63
HQ	9.70	6.05	17.3	13.3	15.1	23.0	30.0	41.6	15.7	29.0	22.9	18.8

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.37	24.01.		0.29	25.02.2005		0.51	07.02.		0.52	15.07.2003	
NQ ₁	0.53	24.01.					0.65	26.01.				
MNQ ₁												
MQ, Mq, h _n	2.87	71.4	2252	2.37	58.9	1859	2.11	30.4	958	1.71	24.7	777
HMQ	22.5	07.08.		41.6	12.08.2002		35.8	07.08.		116	12.08.2002	
NNQ seit 1966:	0.16	11.03.1973		HHQ seit 1966:	41.6	12.08.2002	NNQ seit 1971:	0.29	06.10.1986	HHQ seit 1971:	116	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	256	268.6	
8000			350			16.0			0.80	276	305.6	
6000			250			12.0			0.60	349	351.4	
4000			180			9.00			0.40	365	365.2	
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 390 Teichlbrücke
Teichl

Mst.Nr. 205823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 148.6 km²

Nr. 391 Roßleithen
Pießling

Mst.Nr. 206482

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.03	1.85	2.12	20.5	14.2	11.4	9.36	3.23	7.29	2.67	3.04	3.31
2.	2.05	1.88	2.04	22.3	12.5	14.0	8.66	3.25	5.89	2.53	3.02	3.18
3.	2.05	1.88	1.98	20.8	12.5	65.9	7.36	2.59	5.09	2.53	2.90	3.04
4.	2.03	1.86	1.98	16.3	12.5	31.0	6.72	7.08	4.54	3.21	2.85	2.92
5.	2.01	1.91	1.97	13.0	10.8	20.5	6.25	5.80	4.23	4.17	4.71	2.07
6.	2.02	1.79	1.88	10.8	11.6	15.7	6.93	13.5	4.01	3.40	7.05	2.97
7.	2.02	1.81	1.88	8.75	10.7	14.6	6.63	69.3	3.81	3.03	4.16	3.19
8.	2.02	1.90	1.85	9.01	10.4	12.7	6.09	27.6	5.38	3.02	3.79	3.08
9.	2.01	1.89	2.52	10.9	10.7	10.9	6.79	14.2	4.34	2.79	6.43	3.22
10.	1.98	1.85	3.75	14.2	11.1	11.6	6.28	11.1	3.81	2.58	7.73	3.58
11.	1.93	1.83	3.14	16.2	10.4	10.3	5.62	9.54	3.56	2.41	5.03	3.16
12.	1.87	1.84	2.62	11.5	10.1	11.2	4.28	11.1	3.36	2.34	15.3	2.90
13.	1.91	1.82	2.34	10.9	10.3	9.78	4.73	10.5	3.22	2.25	11.2	2.72
14.	1.90	1.83	2.25	11.1	10.1	9.41	4.44	9.54	3.10	2.12	14.4	2.60
15.	1.90	1.84	2.11	12.8	9.60	9.11	4.29	8.29	3.02	2.05	12.6	2.53
16.	1.84	2.15	2.02	15.7	9.68	8.85	4.05	7.25	2.92	1.98	9.06	2.47
17.	1.81	3.02	1.95	17.2	10.6	8.63	3.82	6.40	2.83	1.93	7.50	2.39
18.	1.89	2.81	1.91	17.7	10.1	8.41	3.65	5.83	3.31	1.88	6.57	2.46
19.	1.86	2.92	1.98	15.0	12.8	8.20	3.49	5.37	9.65	1.79	5.99	2.37
20.	1.81	3.98	2.40	14.0	11.7	8.23	3.38	5.49	7.33	1.74	5.67	2.25
21.	1.83	5.51	3.10	14.4	11.3	7.86	3.96	5.39	5.07	1.71	5.21	2.20
22.	1.88	4.43	4.03	15.4	10.4	7.87	4.05	6.54	4.15	1.68	5.59	2.14
23.	1.89	3.33	4.86	15.8	9.93	8.00	3.61	5.85	3.66	1.64	5.15	2.10
24.	1.87	2.79	5.02	16.5	9.48	7.28	3.50	5.17	3.38	1.75	4.57	2.10
25.	1.86	2.53	7.31	16.4	8.92	6.93	3.24	7.06	3.20	1.79	4.33	2.06
26.	1.85	2.47	15.5	17.3	9.21	6.70	3.07	5.54	3.12	1.66	4.09	2.01
27.	1.82	2.30	23.2	17.2	9.9	7.71	2.97	4.86	3.02	1.59	4.01	1.99
28.	1.80	2.19	23.1	24.2	14.7	8.40	3.62	4.81	2.90	1.60	3.89	1.95
29.	1.78	23.3	22.4	15.0	15.0	15.0	3.53	6.16	2.81	2.96	3.61	1.92
30.	1.80	16.8	17.8	13.0	12.4	12.4	3.23	7.36	2.75	3.65	3.40	1.89
31.	1.84	21.9		12.2			2.95	9.61		3.73		1.88
Extremwerte in m³/s												
am	16.	04.	06.	08.	25.	27.	28.	01.	28.	29.	04.	31.
NQ	1.58	1.53	1.70	7.68	8.68	6.09	2.69	2.84	2.13	1.41	2.54	1.74
HQ	2.23	5.83	31.2	28.0	29.1	89.8	10.9	109	13.8	1.41	22.0	3.95
am	02.	21.	27.	02.	27.	03.	09.	07.	19.	30.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.91	2.43	6.21	15.5	11.5	13.0	4.86	9.94	4.15	2.46	6.09	2.57
Mq	12.8	16.4	41.8	104	77.6	87.2	32.7	66.9	27.9	16.6	41.0	17.3
h _a	34	40	112	271	208	226	88	179	72	44	106	45

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.22	4.09	7.64	7.84	7.74	6.11	5.25	5.95	5.63	4.17	3.58	2.88
Mq	21.7	27.5	51.4	52.8	52.1	41.1	35.3	40.0	37.9	28.1	24.1	19.4
h _a	58	67	138	137	140	107	95	107	98	75	62	50
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.87	1.01	0.89	1.90	2.48	1.59	1.46	1.14	1.06	0.87	0.89	0.74
NQ ₁	0.99	1.12	1.12	2.38	2.48	1.59	1.59	1.45	1.40	0.94	1.00	1.16
MQ	1.97	2.20	2.76	4.91	5.77	4.38	3.36	2.85	2.48	2.24	2.17	2.10
NMQ	1.25	1.37	1.98	3.20	4.04	2.11	2.27	2.03	2.08	1.47	1.39	1.20
MQ	3.20	3.64	6.02	8.49	9.07	7.47	6.89	5.69	4.39	3.84	3.72	3.89
HMQ	6.97	8.17	13.5	15.5	18.9	13.0	16.9	13.9	12.1	10.3	11.0	10.8
MHQ	10.2	10.8	20.0	19.0	20.2	28.1	29.0	30.6	16.0	13.9	12.7	17.5
HQ	45.6	50.9	70.3	58.1	58.0	89.8	107	210	103	134	102	129

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.41	29.10.		1.19	06.12.2003		0.74	17.12.1986		0.37	08.03.	
NQ ₁	1.59	27.10.					0.94	16.10.1969		0.42	31.12.	
MJNQ ₁							1.56					
MQ,Mq,h _a	6.72	45.2	1427	5.34	35.9	1134	3.37	37.2	1971	2.67	281	8853
HMQ							5.54		1175			
HMQ							7.93		1970			
MJHQ							60.6					
HQ	109	07.08.		210	12.08.2002		210	12.08.2002		29.5	07.08.	
NNQ seit 1951:	0.74		17.12.1986	HHQ seit 1951:	210		12.08.2002			NNQ seit 1980:	0.08	21.11.1984
										HHQ seit 1980:	34.3	06.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	14	3.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	25	9.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	56	20.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	99	46.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	125	87.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	163	148.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	203	207.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	265	270.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80	353	341.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	365	365.2	0.00			1.40

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 392 Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach

Mst.Nr. 206821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.4 km²

Nr. 393 St. Pankraz
Teichl

Mst.Nr. 205831

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 232.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.17	0.29	0.22	3.62	1.60	1.73	1.84	0.34	1.43	0.14	0.83	0.27
2.	0.17	0.30	0.21	3.49	1.75	1.81	1.81	0.42	0.75	0.13	0.50	0.23
3.	0.17	0.31	0.20	3.17	2.42	2.80	1.24	1.71	0.46	0.13	0.36	0.20
4.	0.17	0.30	0.19	2.05	3.36	3.84	1.03	4.37	0.31	0.18	0.32	0.18
5.	0.17	0.25	0.19	1.58	3.24	3.62	0.92	2.28	0.24	0.30	0.47	0.28
6.	0.17	0.22	0.18	1.29	2.73	3.25	0.83	2.36	0.21	0.29	0.94	0.28
7.	0.17	0.19	0.17	1.03	2.31	2.27	0.77	1.88	0.18	0.21	0.78	0.25
8.	0.17	0.19	0.17	1.33	2.27	2.24	1.62	14.7	0.56	0.31	1.06	0.27
9.	0.18	0.19	0.19	1.87	2.59	2.25	4.27	3.67	0.31	0.23	3.76	0.26
10.	0.18	0.19	0.39	2.47	3.12	3.11	3.77	1.88	0.20	0.18	2.68	0.22
11.	0.18	0.18	0.35	2.49	2.54	3.25	1.78	1.30	0.17	0.16	0.86	0.19
12.	0.18	0.17	0.28	1.38	2.65	3.11	1.17	1.69	0.15	0.14	3.04	0.17
13.	0.19	0.16	0.23	1.07	2.65	3.03	0.89	2.02	0.14	0.12	1.49	0.15
14.	0.19	0.16	0.21	1.44	2.45	2.77	0.75	2.54	0.13	0.12	3.67	0.14
15.	0.19	0.17	0.20	1.99	2.43	2.55	0.66	1.43	0.11	0.11	4.11	0.14
16.	0.19	0.18	0.19	3.24	2.81	2.16	0.58	0.98	0.11	0.10	2.06	0.14
17.	0.19	0.37	0.18	3.57	4.11	2.22	0.53	0.66	0.10	0.10	1.41	0.13
18.	0.19	0.37	0.18	3.14	3.39	2.26	0.48	0.52	0.10	0.09	1.19	0.12
19.	0.18	0.35	0.20	2.48	4.84	2.12	0.45	0.43	0.30	0.09	1.00	0.11
20.	0.17	0.49	0.46	2.25	3.45	2.64	0.44	0.38	2.85	0.08	0.71	0.10
21.	0.17	0.60	0.77	2.68	3.31	1.90	0.44	0.36	0.80	0.08	0.50	0.09
22.	0.16	0.53	1.00	2.95	2.76	2.69	0.44	1.31	0.47	0.07	0.41	0.08
23.	0.16	0.39	0.96	3.15	2.78	3.97	0.41	1.31	0.34	0.07	0.43	0.08
24.	0.15	0.32	0.72	3.60	1.82	2.02	0.44	0.58	0.27	0.06	0.69	0.10
25.	0.15	0.29	1.28	3.71	1.61	1.75	0.45	0.62	0.24	0.06	0.69	0.11
26.	0.16	0.27	3.29	4.03	2.59	1.65	0.37	0.49	0.21	0.06	0.67	0.10
27.	0.16	0.25	5.87	3.79	6.87	2.16	0.35	0.37	0.19	0.06	0.56	0.09
28.	0.16	0.23	4.69	4.75	4.41	2.19	0.34	0.39	0.17	0.07	0.42	0.08
29.	0.16		3.20	3.94	3.97	3.24	0.34	0.77	0.16	1.71	0.33	0.07
30.	0.21		1.90	2.33	3.08	2.73	0.34	2.08	0.15	2.89	0.30	0.06
31.	0.30		3.57		2.20		0.34	3.34		1.33		0.06
Extremwerte in m³/s												
am	25.	13.	08.	07.	25.	02.	27.	01.	18.	23.	30.	31.
NQ	0.15	0.16	0.16	0.96	1.39	1.36	0.34	0.34	0.10	0.06	0.29	0.06
HQ	0.32	0.64	7.27	5.38	9.65	11.9	12.3	21.7	6.18	5.52	8.21	0.33
am	31.	21.	27.	26.	27.	03.	09.	07.	19.	29.	09.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.28	1.03	2.66	2.97	2.85	0.97	2.55	0.49	0.31	1.21	0.15
Mq	11.6	18.4	66.6	173	193	185	63.0	166	32.0	20.2	78.4	9.92
h _a	31	44	178	448	516	480	169	444	83	54	203	26

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.41	0.43	1.30	1.55	1.90	1.28	1.00	1.45	1.17	0.61	0.51	0.35
Mq	26.7	28.2	84.4	101	124	82.9	65.2	93.9	76.0	39.6	33.4	22.4
h _a	72	68	226	261	331	215	175	251	197	106	87	58
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.051	0.026	0.07	0.21	0.32	0.12	0.07	0.035	0.038	0.028	0.023	0.06
NQ ₁	0.005	0.026	0.08	0.25	0.39	0.15	0.07	0.040	0.038	0.031	0.024	0.06
MQ	0.15	0.15	0.25	0.48	0.96	0.50	0.24	0.19	0.17	0.14	0.19	0.13
NMQ	0.11	0.08	0.51	0.72	1.21	0.51	0.21	0.22	0.18	0.27	0.050	0.15
MQ	0.42	0.42	1.19	1.95	2.54	1.50	1.27	1.10	1.05	0.67	0.72	0.47
HMQ	0.94	0.80	2.02	3.43	3.90	2.85	3.25	3.43	2.99	2.04	2.31	0.88
MHQ	2.95	1.81	7.76	6.68	7.84	9.92	9.01	10.2	7.93	6.21	6.26	4.56
HQ	12.2	5.92	23.5	9.76	11.7	24.0	23.9	24.8	17.5	37.7	24.7	20.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.06	31.12		0.023	17.11.2005		0.023	17.11.2005		0.58	24.02.1996	
NQ ₁	0.06	31.12		0.024	16.11.2005		0.024	16.11.2005		1.92	25.02.1996	
MJNQ ₁				0.06			0.06			2.55		
MQ,Mq,h _a	1.31	84.9	2678	1.00	65.0	2048	1.11	72.1	2275	10.4	44.6	2003
HMQ				1.43			1.43			12.8		2006
MJHQ				19.3			19.3			107		
HQ	21.7	07.08.		37.7	21.10.1996		37.7	21.10.1996		286	12.08.2002	
NNQ seit 1991:	0.026	24.02.1996		HHQ seit 1991:	37.7	21.10.1996	NNQ seit 1976:	0.58	24.02.1996	HHQ seit 1976:	286	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	142	114.6	20.0	91	38.0
8000			350			16.0	0.80	151	136.0	16.0	114	61.0
6000			250			12.0	1.0	166	160.0	12.0	130	98.0
4000			180			9.00	0.40	194	207.8	9.00	154	147.4
3000			140			7.00	0.30	225	238.6	7.00	186	185.4
2000			100			5.00	0.20	259	289.2	5.00	238	238.0
1600			80.0			3.50	0.10	346	354.0	3.50	291	316.4
1200			60.0			2.50	0.06	365	365.0	2.50	365	365.0
900			40.0			1.80	0.03	365.2		1.80	365	365.2
700			30.0			1.40	0.00	365.2		1.40	365	365.2

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Niederwasserextremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 394 Spering
Vorderer Rettenbach

Mst.Nr. 206524

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 395 Steyrling
Steyrling

Mst.Nr. 205856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.13	0.22	0.18	3.55	1.23	1.16	1.73	0.14	0.57	0.07	0.30	0.11
2.	0.12	0.24	0.17	3.46	1.66	1.24	1.38	0.18	0.29	0.06	0.25	0.10
3.	0.11	0.24	0.16	3.09	2.44	1.22	0.64	0.93	0.19	0.06	0.16	0.09
4.	0.10	0.23	0.16	1.78	3.42	1.61	0.45	2.43	0.15	0.10	0.14	0.07
5.	0.10	0.19	0.16	1.24	3.10	3.88	0.33	0.94	0.12	0.13	0.17	0.07
6.	0.10	0.17	0.15	0.96	2.27	2.49	0.30	5.01	0.10	0.13	0.37	0.09
7.	0.10	0.16	0.14	0.72	1.72	1.96	0.28	19.0	0.10	0.08	0.44	0.09
8.	0.10	0.15	0.14	0.85	1.70	1.88	0.58	14.4	0.71	0.12	0.70	0.09
9.	0.10	0.15	0.23	1.40	2.26	1.72	2.84	2.48	0.33	0.09	2.75	0.09
10.	0.11	0.14	0.40	2.11	2.91	2.61	2.04	0.97	0.15	0.07	1.91	0.08
11.	0.12	0.14	0.34	2.00	1.97	2.33	0.65	0.54	0.12	0.06	0.47	0.07
12.	0.13	0.13	0.26	0.97	2.04	1.97	0.40	0.74	0.10	0.05	2.58	0.06
13.	0.13	0.13	0.22	0.70	2.07	1.59	0.31	0.37	0.09	0.46	1.00	0.05
14.	0.14	0.12	0.20	0.90	1.89	1.26	0.27	1.20	0.08	0.44	3.79	0.50
15.	0.14	0.13	0.19	1.85	1.95	1.05	0.24	0.55	0.07	0.40	3.50	0.47
16.	0.14	0.15	0.18	3.58	2.17	0.92	0.22	0.36	0.07	0.38	1.20	0.48
17.	0.14	0.29	0.17	3.70	3.52	0.83	0.20	0.25	0.06	0.36	0.72	0.49
18.	0.13	0.26	0.16	3.10	2.58	0.71	0.19	0.20	0.06	0.32	0.54	0.45
19.	0.12	0.27	0.17	2.27	4.49	0.69	0.18	0.17	5.10	0.33	0.42	0.41
20.	0.10	0.39	0.31	2.07	2.51	0.67	0.17	0.14	2.20	0.29	0.36	0.42
21.	0.11	0.56	0.56	2.58	2.31	0.55	0.17	0.14	0.58	0.29	0.29	0.33
22.	0.12	0.45	0.82	3.02	1.82	0.50	0.16	0.59	0.32	0.28	0.21	0.34
23.	0.10	0.32	0.92	3.20	1.43	1.48	0.15	0.51	0.20	0.26	0.23	0.35
24.	0.09	0.26	0.59	3.62	0.93	0.60	0.16	0.22	0.17	0.26	0.52	0.41
25.	0.10	0.23	0.94	4.01	0.79	0.56	0.18	0.23	0.14	0.23	0.53	0.46
26.	0.10	0.21	3.03	4.38	1.91	0.51	0.14	0.19	0.12	0.17	0.40	0.44
27.	0.09	0.19	6.03	4.36	6.69	0.43	0.13	0.15	0.10	0.19	0.27	0.34
28.	0.09	0.18	5.40	5.29	3.55	0.75	0.13	0.15	0.09	0.23	0.19	0.33
29.	0.10		3.07	4.67	3.14	2.13	0.13	0.28	0.08	0.71	0.15	0.32
30.	0.17		1.56	1.92	2.39	2.36	0.15	1.05	0.07	1.80	0.12	0.29
31.	0.22		3.56		1.38		0.15	1.78		0.60		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	28.	14.	08.	14.	25.	27.	28.	28.	17.	26.	30.	30.
NQ	0.07	0.12	0.13	0.60	0.69	0.36	0.12	0.12	0.05	0.16	0.12	0.26
HQ	0.24	0.62	7.22	5.97	10.1	16.8	8.93	27.2	8.90	2.82	7.15	0.12
am	31.	21.	27.	27.	27.	03.	09.	07.	19.	29.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.12	0.23	0.99	2.58	2.39	1.95	0.49	1.83	0.42	0.15	0.82	0.06
Mq	7.83	15.0	65.8	172	160	130	32.3	122	27.8	9.92	54.8	3.80
h _n	21	36	176	446	428	338	87	327	72	27	142	10

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.39	0.46	1.39	1.54	1.58	0.89	0.88	1.22	1.10	0.56	0.47	0.31
Mq	25.8	30.5	92.6	103	106	59.4	58.5	81.1	73.4	37.3	31.5	21.0
h _n	69	74	248	267	283	154	157	217	190	100	82	54
Reihe: 1981-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.07	0.12	0.10	0.06	0.06	0.12	0.09	0.12	0.09	0.04	0.07
NQ ₁	0.24	0.21	0.21	0.14	0.08	0.06	0.19	0.16	0.12	0.11	0.10	0.13
MMQ	0.10	0.10	0.19	0.40	0.56	0.28	0.13	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10
NMQ	0.45	0.05	0.38	0.55	0.75	0.35	0.11	0.19	0.07	0.15	0.25	0.06
MQ	0.37	0.39	1.06	1.75	1.92	1.11	0.93	0.88	0.85	0.52	0.55	0.46
HMQ	1.10	0.95	2.52	2.87	3.10	2.09	2.47	2.64	2.64	1.64	2.37	1.56
MHQ	2.40	1.81	5.82	5.72	6.49	7.70	8.66	9.37	6.73	4.93	4.27	3.80
HQ	9.24	5.34	15.9	13.2	12.9	16.8	29.8	38.4	14.1	22.0	21.4	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1956 - 2006	
NQ	.016	26.10.	.004	14.11.2005	.004	14.11.2005	NQ	0.06	11.02.	.000	12.07.2003	.000	12.07.2003
NQ	.017	26.10.			.010	14.11.2005	NQ	0.07	24.01.			.000	13.07.2003
MJNQ					.032		MJNQ _r					0.12	
NJMQ					0.53	2003	NJMQ					0.84	2003
MQ,Mq,h	1.00	66.9	2109	0.90	60.1	1895	MQ,Mq,h	2.51	34.7	1094	1.90	26.3	830
HJMQ					1.29	2002	HJMQ					3.21	1970
MJHQ					16.7		MJHQ					37.1	
HQ	27.2	07.08.	30.9	12.08.2002	38.4	03.08.1991	HQ	89.0	07.08.	97.6	12.08.2002	97.6	12.08.2002
NNQ seit 1980:	.004	14.11.2005	HHQ seit 1980:	38.4	03.08.1991	NNQ seit 1956:	.000	12.07.2003	HHQ seit 1956:	97.6	12.08.2002		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	99	95.8	10000			500			20.0	3	2.2	1.00	167	179.4
8000			350			16.0	1	0.4	0.80	113	113.8	8000			350			16.0	7	3.0	0.80	178	206.2
6000			250			12.0	3	1.6	0.60	129	136.2	6000			250			12.0	15	4.8	0.60	195	236.2
4000			180			9.00	3	2.0	0.40	155	171.2	4000			180			9.00	25	10.4	0.40	230	275.0
3000			140			7.00	4	2.8	0.30	168	198.0	3000			140			7.00	40	15.4	0.30	251	292.0
2000			100			5.00	10	7.8	0.20	200	236.2	2000			100			5.00	55	28.0	0.20	281	320.6
1600			80.0			3.50	25	15.4	0.10	300	320.4	1600			80.0			3.50	77	50.6	0.10	334	355.0
1200			60.0			2.50	43	30.8	0.06	329	346.0	1200			60.0			2.50	102	63.2	0.06	364	364.0
900			40.0			1.80	73	47.0	0.03	354	355.4	900			40.0			1.80	120	75.0	0.03	365	365.0
700			30.0			1.40	87	70.8	0.00	365	365.2	700			30.0			1.40	135	142.0	0.00	365	365.2

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 396 Klaus an der Pyhrnbahn Steyr

Mst.Nr. 205864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 542.4 km²

Nr. 397 Dandelmühle Paltenbach

Mst.Nr. 205872

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	6.71	6.28	8.80	91.9	49.1	47.7	50.6	14.8	35.1	11.3	22.6	12.9
2.	7.37	6.35	8.37	87.2	42.9	55.1	46.9	18.6	27.6	10.8	18.6	12.5
3.	7.07	6.41	8.35	86.7	46.0	21.3	34.4	23.2	23.3	10.7	16.0	11.9
4.	6.53	6.40	8.50	62.8	59.7	120	33.9	39.7	22.3	13.3	14.8	11.9
5.	6.78	5.95	9.04	53.4	55.0	85.3	30.2	28.0	19.7	15.9	17.2	12.5
6.	6.67	5.90	7.86	43.9	47.4	63.4	28.9	32.9	18.0	14.7	26.8	12.5
7.	6.69	6.56	7.81	34.4	44.0	56.9	34.0	29.5	16.3	12.4	19.9	12.4
8.	6.71	6.54	7.73	33.8	40.6	48.1	29.6	17.2	25.8	15.0	19.1	12.1
9.	6.43	6.23	10.7	37.8	45.9	41.8	30.4	74.6	21.1	12.8	34.5	12.0
10.	6.43	6.23	17.1	52.0	48.5	50.7	34.8	53.5	16.8	11.5	39.4	11.7
11.	6.15	6.14	14.8	57.9	45.4	56.8	26.8	37.6	15.3	10.5	22.3	11.8
12.	6.04	5.65	11.8	38.0	40.2	51.1	25.7	41.1	14.8	10.2	26.7	11.1
13.	5.20	5.59	10.3	33.0	47.2	52.6	25.6	42.4	13.8	10.2	45.2	10.5
14.	6.28	5.99	9.52	39.3	48.3	51.8	21.1	37.7	13.1	9.94	75.2	10.1
15.	5.41	5.60	9.36	48.7	40.7	57.0	20.8	32.3	12.9	9.31	74.2	10.0
16.	5.71	6.47	8.91	60.9	48.2	53.2	19.0	26.8	12.2	9.95	46.1	9.68
17.	5.41	9.42	8.31	70.3	64.2	52.7	17.0	23.6	12.1	8.68	35.3	9.58
18.	6.48	9.20	8.34	64.9	63.5	52.8	16.3	21.8	13.1	8.84	30.1	9.76
19.	5.74	9.77	8.76	55.9	88.0	53.2	16.0	19.9	54.6	8.87	26.6	9.37
20.	5.73	12.9	9.84	49.5	70.2	58.2	15.3	18.9	54.6	8.61	24.9	9.25
21.	6.32	17.7	12.9	51.0	66.5	52.7	16.1	20.0	32.5	8.61	20.9	9.14
22.	6.51	16.1	16.3	58.0	56.9	58.2	16.7	26.8	20.6	8.61	21.5	9.05
23.	6.13	13.0	19.8	58.2	56.5	61.1	15.0	28.2	17.8	8.61	19.7	9.25
24.	5.84	11.5	17.2	65.0	41.0	43.8	15.9	22.9	16.1	8.61	19.2	9.30
25.	5.78	10.6	23.7	63.4	32.0	41.8	14.7	22.7	14.7	8.63	19.0	8.66
26.	6.02	9.95	59.9	78.4	46.9	40.3	13.1	20.4	13.8	10.2	18.0	8.33
27.	6.11	9.76	110	83.9	147	46.2	13.0	17.7	13.3	7.50	17.1	8.26
28.	5.53	8.73	111	99.2	102	56.9	13.5	19.3	12.7	8.20	15.8	8.07
29.	6.05		87.9	94.1	96.6	79.7	14.3	27.0	12.2	19.4	14.5	8.05
30.	5.65		65.0	64.7	77.5	63.9	13.6	30.0	11.3	37.0	13.8	8.06
31.	6.06		94.8		62.9		14.0	51.6		21.9		8.00
Extremwerte in m³/s												
am	12.	12.	17.	08.	25.	29.	25.	01.	29.	17.	04.	31.
NQ	3.74	4.31	6.30	29.2	28.7	29.8	11.0	13.2	10.3	6.00	12.0	7.97
HQ	8.73	20.0	140	106	186	279	58.2	374	86.7	43.7	114	14.3
am	02.	21.	27.	28.	27.	03.	01.	07.	19.	30.	14.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.18	8.46	26.2	60.6	58.7	62.2	23.1	44.9	20.3	12.0	28.5	10.2
Mq	11.4	15.6	48.3	112	108	115	42.7	82.7	37.3	22.1	52.5	18.9
h _a	31	38	129	290	290	297	114	222	97	59	136	49

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	14.4	16.3	30.6	30.8	42.8	38.1	30.1	30.8	27.7	18.0	15.9	12.2
Mq	26.6	30.1	56.4	56.9	78.8	70.2	55.5	56.9	51.0	33.2	29.3	22.5
h _a	71	73	151	147	211	182	149	152	132	89	76	58
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.36	3.46	2.40	9.04	8.50	6.12	6.75	4.31	5.32	3.28	2.20	2.36
NQ ₁	3.28	4.88	4.90	10.6	13.1	11.1	8.47	5.70	6.82	5.32	4.78	3.84
MQ	7.78	8.41	10.7	18.2	26.0	25.9	19.4	14.3	11.4	9.56	9.33	8.46
NMQ	5.01	5.56	8.60	13.5	28.3	22.8	13.7	13.7	10.2	6.89	5.58	4.28
MQ	13.0	14.3	23.5	34.0	45.7	43.3	37.4	28.8	21.8	17.2	15.7	15.6
HMQ	30.7	30.2	54.7	60.6	88.1	90.1	84.6	59.6	51.8	44.9	43.0	46.8
MHQ	48.3	48.9	85.7	85.3	105	142	152	136	85.9	64.3	56.4	71.6
HQ	168	200	259	297	270	430	448	580	254	351	300	420
Reihe: 1981-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.21	0.28	0.30	0.55	0.41	0.17	0.55	0.41	0.17	0.13	0.26	0.26
NQ ₁	0.27	0.28	0.31	0.62	0.45	0.18	0.62	0.45	0.18	0.14	0.26	0.26
MQ	0.60	0.61	0.73	1.19	0.95	0.74	1.19	0.95	0.74	0.63	0.60	0.58
NMQ	0.35	0.37	0.59	0.79	0.66	0.53	0.79	0.66	0.53	0.30	0.36	0.36
MQ	0.97	0.93	1.55	1.85	1.54	1.34	1.29	1.25	1.12	0.91	0.96	1.05
HMQ	1.89	2.11	2.80	4.27	2.52	2.83	3.80	3.84	3.42	2.75	2.40	2.74
MHQ	3.76	2.78	7.25	5.42	7.40	9.51	8.90	11.3	7.11	4.37	4.26	5.80
HQ	11.2	12.0	23.5	13.0	41.1	30.2	31.4	54.2	48.9	37.5	17.8	24.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			
NQ	3.74	12.01.	3.46	07.02.2005	2.20	01.11.1953	NQ	0.36	18.10.	0.13	04.07.2002	0.13	04.07.2002		
NQ	5.20	13.01.			3.28	08.01.1954	NQ	0.37	31.12.			0.14	03.07.2002		
NJNQ					6.29		NJNQ					0.39			
NJMQ					17.0	2003	NJMQ					0.88	2003		
MQ,Mq,h	30.1	55.6	1753	25.7	47.3	1491	MQ,Mq,h	1.57	36.6	1.30	30.3	954	1.23	28.6	
HJMQ					25.9	1506	HJMQ						2.33	903	
MJHQ					36.5	1970	MJHQ						2.70	2002	
HQ	374	07.08.			243		HQ						54.2		
					580	13.08.1959		41.8	07.08.	54.2	12.08.2002			12.08.2002	
NNQ seit 1951:	2.20	01.11.1953		HHQ seit 1951:	580	13.08.1959	NNQ seit 1978:	0.13	04.07.2002		HHQ seit 1978:	54.2		12.08.2002	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	166	176.6	1.00			10000			500			20.0	1	0.4	1.00	153	170.0
8000			350		0.2	16.0	200	207.6	0.80			8000			350		2	16.0	0.4	0.80	202	210.8	
6000			250	1	0.4	12.0	245	254.0	0.60			6000			250	2	1.6	12.0	0.6	0.60	240	282.2	
4000			180	2	0.8	9.00	287	307.2	0.40			4000			180	3	2.4	9.00	0.4	0.40	349	337.4	
3000			140	4	2.0	7.00	320	352.2	0.30			3000			140	6	3.6	7.00	0.30	0.30	365	353.6	
2000			100	8	5.4	5.00	365	365.2	0.20			2000			100	13	6.0	5.00	0.20	0.20		363.8	
1600			80.0	20	18.6	3.50			0.10			1600			80.0	36	13.6	3.50	0.10	0.10		365.2	
1200			60.0	43	19.0	2.50			0.06			1200			60.0	69	30.2	2.50	0.06	0.06			
900			40.0	101	40.0	1.80			0.03			900			40.0	92	64.2	1.80	0.03	0.03			
700			30.0	132	109.2	1.40			0.00			700			30.0	113	106.8	1.40	0.00	0.00			

aussgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan,Feb,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 399 Molln
Krumme Steyrling

Mst.Nr. 205898

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 129.4 km²

Nr. 400 Leonstein
Schmiedleitnerbach

Mst.Nr. 205583

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.43	1.17	1.64	17.7	7.44	8.61	4.40	1.84	3.07	1.05	1.06	1.02
2.	1.44	1.17	1.56	16.6	6.66	7.41	4.49	2.24	2.32	1.06	1.06	0.99
3.	1.40	1.17	1.53	15.5	7.01	51.3	3.25	2.86	2.02	1.06	1.06	1.08
4.	1.30	1.16	1.54	12.1	7.46	26.5	2.75	4.68	1.82	1.08	1.06	1.10
5.	1.28	1.12	1.48	9.51	6.93	13.8	2.50	3.43	1.73	1.07	1.29	1.08
6.	1.28	1.09	1.45	8.09	6.23	9.12	2.32	15.1	1.59	1.06	3.26	1.05
7.	1.28	1.13	1.38	6.97	5.71	8.09	2.24	68.5	1.51	1.06	1.84	1.06
8.	1.28	1.26	1.37	6.77	5.47	7.13	2.54	22.5	2.94	1.06	1.52	1.10
9.	1.24	1.20	2.86	7.46	6.10	5.78	2.67	7.78	2.00	1.06	4.27	1.05
10.	1.21	1.17	5.18	9.00	7.05	5.22	2.95	5.25	1.66	1.06	3.36	0.94
11.	1.20	1.12	3.64	9.28	5.50	4.83	2.32	4.12	1.50	1.06	1.65	1.13
12.	1.18	1.11	2.68	6.79	5.15	4.43	2.11	4.35	1.43	1.06	9.92	1.07
13.	1.17	1.08	2.26	6.42	5.17	4.07	1.98	4.35	1.39	1.06	4.71	1.04
14.	1.16	1.08	2.08	7.89	5.06	3.73	1.86	5.41	1.35	1.06	7.98	1.01
15.	1.15	1.08	1.96	9.35	4.79	3.53	1.79	4.11	1.35	1.06	6.21	1.05
16.	1.14	1.41	1.85	11.8	4.81	3.32	1.77	3.41	1.35	1.06	3.12	1.16
17.	1.12	2.84	1.76	11.9	5.51	3.15	1.66	2.99	1.31	1.06	2.14	1.13
18.	1.22	2.48	1.70	11.3	5.05	2.99	1.60	2.73	1.28	1.06	1.67	1.08
19.	1.26	2.38	1.69	9.12	7.84	2.87	1.58	2.50	3.79	1.06	4.13	1.09
20.	1.16	3.07	2.10	8.28	5.90	2.86	1.53	2.38	4.13	1.07	1.33	1.10
21.	1.23	3.74	2.74	8.56	5.83	2.68	1.48	2.26	2.26	1.09	1.27	0.98
22.	1.32	3.35	3.67	9.10	4.90	2.83	1.43	2.93	1.78	1.10	1.67	0.97
23.	1.28	2.56	4.13	8.96	4.44	3.92	1.41	2.74	1.53	1.12	2.23	0.98
24.	1.19	2.19	3.38	8.19	3.93	2.86	1.40	2.27	1.43	1.13	1.99	0.99
25.	1.20	1.97	4.79	9.38	3.71	2.96	1.38	2.23	1.43	1.15	1.68	0.91
26.	1.23	1.83	17.2	9.72	4.56	2.55	1.35	2.05	1.43	1.16	1.39	0.90
27.	1.17	1.81	26.7	7.14	9.93	2.61	1.34	1.91	1.43	1.18	1.21	0.97
28.	1.13	1.66	22.0	12.9	9.18	3.02	2.26	1.81	1.43	1.19	1.13	1.01
29.	1.13		20.0	13.8	10.2	6.00	2.13	1.96	1.21	1.41	1.10	0.99
30.	1.16		13.4	9.63	9.19	6.12	2.24	2.92	1.05	1.82	1.06	1.06
31.	1.17		22.0		9.95		1.57	2.39		1.29		1.13
Extremwerte in m³/s												
am	03.	14.	07.	07.	26.	17.	21.	27.	29.	01.	29.	26.
NQ	0.86	0.92	0.87	0.87	4.82	1.35	1.27	1.35	1.05	1.05	1.04	0.87
HQ	2.28	4.05	35.5	22.9	16.1	72.0	9.67	110	6.96	3.38	20.9	1.24
am	04.	20.	26.	01.	28.	03.	28.	07.	19.	30.	12.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.23	1.73	5.86	10.1	6.34	7.14	2.14	6.42	1.82	1.12	2.48	1.04
Mq	9.51	13.3	45.3	77.8	49.0	55.2	16.5	49.6	14.0	8.69	19.1	8.04
h _a	25	32	121	202	131	143	44	133	36	23	50	21

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.33	3.57	5.99	5.59	3.76	3.34	3.02	5.11	4.15	2.72	2.51	2.59
Mq	25.7	27.6	46.3	43.2	29.1	25.8	23.3	39.5	32.0	21.0	19.4	20.0
h _a	69	67	124	112	78	67	62	106	83	56	50	52
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.40	0.40	1.31	0.81	0.51	0.50	0.57	0.40	0.30	0.30	0.58
NQ ₁	0.60	0.46	0.46	1.55	0.95	0.95	0.66	0.63	0.64	0.52	0.46	0.66
MQ	1.39	1.51	1.97	3.21	2.66	1.90	1.77	1.67	1.42	1.28	1.36	1.43
NMQ	0.76	0.92	1.65	2.33	1.72	1.58	1.09	0.96	1.03	0.71	0.66	0.69
MQ	2.80	3.04	4.83	6.33	5.47	4.38	4.56	3.96	2.97	2.57	2.71	3.36
HMQ	6.95	6.88	9.70	11.4	15.3	8.53	13.4	12.9	11.0	9.33	8.13	11.0
MHQ	14.0	14.3	22.6	22.3	23.0	32.4	34.0	33.1	19.0	14.2	14.7	21.8
HQ	56.5	51.7	64.9	82.9	62.0	94.0	105	166	113	112	78.3	113

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1986 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.86	0.30.1	26.12.	0.71	06.12.2003	0.30	17.10.1961	0.22	30.12.2005	0.22	30.12.2005	0.22
NQ ₁	0.90					0.46	12.02.1964	0.41		0.41	27.12.2006	
NMQ						0.90				0.09		
MQ,Mq,h _a	3.95	30.5	963	3.80	29.3	925	30.3	765	0.47	22.3	704	21.0
HMQ						3.92	955			0.44	1986	
MHQ						5.59	1970			0.63	661	
HQ	110	07.08.		166	12.08.2002	63.5				11.0	2002	
NNQ seit 1951:	0.30		17.10.1961	HHQ seit 1951:	166		12.08.2002	NNQ seit 1986:	0.22	30.12.2005	HHQ seit 1986:	26.4
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	3.8	1.00	355	345.0	1.00
8000			350			16.0	11	5.8	0.80	365	359.2	0.80
6000			250			12.0	18	10.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	39	22.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	56	38.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	83	77.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	112	123.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	152	190.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	192	258.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	237	308.2	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Extremwerte beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Sep.,Okt.,Nov n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 401 Pergern Steyr

Mst.Nr. 205914

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 898.1 km²

Nr. 402 Steyr (Ortskai) Enns

Mst.Nr. 205922

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5915.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	12.9	11.0	15.2	142	72.2	70.5	67.9	20.9	49.4	15.5	26.7	17.4
2.	13.0	11.5	14.2	131	61.6	69.9	67.8	27.0	38.2	15.1	24.6	16.9
3.	11.9	11.3	14.0	130	62.4	33.2	51.4	27.8	32.2	14.8	20.6	16.0
4.	10.5	10.8	14.1	100	75.8	20.2	46.8	61.5	29.7	16.7	18.3	15.6
5.	11.2	11.1	13.8	93.8	73.7	13.4	43.7	45.8	27.0	20.1	19.5	16.8
6.	11.7	10.6	13.1	71.0	63.1	97.4	40.6	109	24.0	19.5	37.0	18.8
7.	11.8	11.5	12.6	57.7	59.6	86.4	44.2	467	22.2	16.5	28.3	16.6
8.	12.0	13.2	12.5	54.1	53.9	75.4	44.9	268	39.1	18.5	24.9	16.2
9.	11.8	12.4	20.9	59.4	57.7	66.2	42.0	110	31.8	17.4	34.0	16.0
10.	11.6	12.1	43.3	73.4	67.5	67.8	52.9	77.6	23.8	15.5	60.1	16.7
11.	11.3	10.9	31.6	86.4	58.9	80.6	39.2	57.0	21.2	14.4	31.3	15.5
12.	11.6	10.9	24.1	61.4	53.2	71.0	35.4	55.4	14.6	13.9	97.0	14.6
13.	10.1	10.4	20.0	54.1	58.2	73.3	36.6	62.6	14.1	13.5	76.2	14.1
14.	10.6	10.4	18.0	59.0	52.1	69.6	30.3	60.2	17.9	13.1	86.4	13.5
15.	10.5	10.6	17.6	72.8	52.6	72.9	29.2	49.8	17.5	12.6	103	13.5
16.	10.2	12.9	15.5	87.5	58.3	70.0	26.8	41.5	16.8	12.3	69.5	13.3
17.	10.3	22.9	15.3	101	73.1	68.8	24.7	36.6	16.4	11.9	50.2	12.7
18.	11.7	20.4	14.8	93.7	76.7	68.2	23.0	30.1	16.8	11.1	42.3	12.9
19.	12.2	20.4	14.9	78.8	106	67.7	22.6	30.3	58.9	12.1	37.2	12.3
20.	10.9	23.1	16.7	69.6	86.5	72.5	21.6	28.3	75.0	11.4	35.7	12.1
21.	13.1	33.5	21.5	69.6	82.6	68.7	21.6	29.4	45.8	11.3	31.2	11.9
22.	13.6	31.4	28.0	78.3	69.7	82.4	23.6	34.0	29.9	11.3	28.0	11.5
23.	12.8	24.7	36.9	78.8	68.5	69.7	20.7	41.8	25.2	11.2	27.7	11.6
24.	14.4	20.9	28.9	83.8	52.9	60.6	22.1	31.9	22.4	11.4	24.2	11.8
25.	15.2	18.4	40.6	85.0	42.8	55.8	20.9	32.1	20.4	11.3	26.0	11.6
26.	13.2	17.9	98.6	97.5	12.3	54.7	18.1	29.3	19.4	13.0	24.6	11.1
27.	11.3	16.4	17.9	110	164	58.6	18.3	25.3	18.4	10.7	23.3	10.8
28.	11.0	15.1	17.5	129	124	73.5	19.8	26.2	17.6	10.3	21.1	9.90
29.	10.9	15.1	15.2	136	129	106	22.8	33.8	16.9	17.2	19.5	10.1
30.	10.6	10.7	10.7	97.0	104	91.0	21.3	37.7	16.0	44.0	18.5	10.5
31.	11.0	14.4	14.4	104	90.7		20.4	66.9		32.0		10.2
Extremwerte in m³/s												
am	15.7	15.7	07.7	13.7	25.7	27.7	26.7	27.7	18.7	28.7	04.7	29.7
NQ	7.77	7.91	11.0	49.7	37.4	48.8	16.4	18.9	14.7	8.63	15.8	9.41
HQ	22.6	36.3	21.1	173	214	467	77.4	634	105	58.2	167	19.2
am	24.7	21.7	27.7	01.7	27.7	03.7	02.7	07.7	19.7	30.7	12.7	06.7
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.8	16.0	44.1	87.7	74.7	87.9	33.0	66.4	27.6	15.5	38.7	13.5
Mq	13.1	17.8	49.1	97.7	83.1	97.9	36.7	73.9	30.8	17.2	43.1	15.1
h _a	35	43	131	253	223	254	98	198	80	46	112	39

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	24.9	27.2	45.4	45.1	53.5	49.1	40.5	45.7	40.0	28.8	25.0	20.7
Mq	27.7	30.3	50.5	50.3	59.6	54.7	45.1	50.9	44.5	32.1	27.9	23.1
h _a	74	73	135	130	160	142	121	136	115	86	72	60
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	3.30	4.30	4.90	11.4	16.3	9.94	7.86	4.23	6.88	5.54	6.10	5.20
NQ ₁	5.72	6.64	6.64	14.2	18.9	16.1	11.2	9.05	9.71	7.70	7.30	5.98
MQ	12.4	13.4	17.2	27.7	36.1	33.6	25.0	19.8	16.1	13.6	13.9	13.3
NMQ	8.22	7.89	13.5	21.8	33.4	30.9	18.7	17.4	14.5	11.0	8.34	6.36
MQ	21.2	23.1	35.6	48.3	58.8	55.4	48.8	39.4	29.7	24.3	23.1	25.0
HMQ	44.2	45.6	72.9	87.7	115	103	108	95.9	77.4	68.3	62.2	71.3
MHQ	76.1	74.5	123	121	141	196	200	191	115	88.3	80.8	108
HQ	289	287	362	489	320	562	576	899	454	536	414	547
Reihe: 1966-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	21.1	22.2	21.1	34.2	39.6	38.6	30.5	22.7	27.1	26.5	22.5	23.3
NQ ₁	38.5	42.8	49.9	79.0	118	94.9	62.7	54.2	56.4	40.7	46.1	32.1
MQ	65.8	70.2	89.1	160	231	186	135	112	94.5	85.9	81.4	70.5
NMQ	52.9	57.7	78.5	119	213	160	103	98.1	97.2	64.1	65.9	55.6
MQ	114	119	189	287	365	302	261	215	176	143	131	129
HMQ	250	214	356	461	569	509	603	454	397	387	298	323
MHQ	373	337	582	552	675	796	793	739	513	435	395	445
HQ	864	671	1632	909	1152	1992	2560	3057	1260	1796	1688	1571

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005				Reihe: 1951 - 2006				Reihe: 1966 - 2006			
NQ	7.77	15.01	28.12.	4.23	26.08.2003	3.30	28.01.1961	5.72	21.1	12.03.2004	21.1	12.03.2004
NQ ₁	9.90					9.61	09.01.1954	52.2	13.02	12.02.	32.1	14.12.1986
NMQ						23.3	1969				53.7	
MQ,Mq,h _a	43.1	48.0	1513	37.2	41.4	36.1	40.2	228	38.6	1217	203	34.3
HMQ						49.0	1268				280	1083
MHQ						348	2002				1298	1970
HQ	634	07.08.		899	12.08.2002	899	12.08.2002	2216	07.08.		3057	12.08.2002
NNQ seit 1951:	3.30		28.01.1961	HHQ seit 1951:	899		12.08.2002	NNQ seit 1965:	21.1	12.03.2004	HHQ seit 1965:	3057
												12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	221	246.4	20.0	221	246.4	10000			500
8000			350	1	0.4	16.0	261	286.6	8000			350
6000			250	3	1.2	12.0	311	336.2	6000			250
4000			180	4	2.6	9.00	365	362.8	4000			180
3000			140	10	4.4	7.00		365.2	3000			140
2000			100	27	11.6	5.00			2000			100
1600			80.0	46	20.2	3.50			1600			80.0
1200			60.0	96	51.0	2.50			1200	3	0.4	60.0
900			40.0	137	127.8	1.80			900	4	1.6	40.0
700			30.0	164	179.6	1.40			700	6	3.4	30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 403 Steyr (Zollamt)
Rammingbach

Mst.Nr. 206599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.1 km²

Nr. 405 Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist

Mst.Nr. 205948

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 63.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.11	0.95	0.96	7.21	2.12	5.39	2.42	0.44	0.55	0.15	0.44	1.05
2.	1.09	0.95	0.84	5.91	1.33	2.97	2.11	0.33	0.39	0.15	0.43	1.02
3.	1.13	0.92	0.78	5.46	1.04	12.2	1.12	1.45	0.31	0.19	0.38	0.99
4.	1.21	0.89	0.95	4.19	0.98	11.1	0.83	2.18	0.28	0.28	0.39	0.99
5.	1.14	0.85	0.71	3.38	0.77	7.20	0.69	0.93	0.25	0.23	3.43	1.04
6.	1.07	0.83	0.71	3.10	0.79	4.24	0.60	5.44	0.23	0.23	3.09	0.97
7.	1.04	0.83	0.67	2.62	0.74	5.15	0.59	28.8	0.21	0.21	0.99	0.97
8.	1.02	0.92	0.65	2.34	0.70	3.04	0.59	6.73	6.20	0.25	0.66	0.94
9.	0.87	1.01	6.48	2.37	0.65	1.95	0.50	3.53	1.00	0.20	0.54	0.95
10.	0.93	0.69	9.49	2.50	0.63	1.66	0.46	1.40	0.56	0.19	0.46	2.74
11.	0.99	0.70	4.31	2.80	0.59	1.32	0.42	0.87	0.44	0.19	0.44	1.85
12.	0.99	0.87	2.73	3.39	0.56	0.96	0.40	1.32	0.37	0.18	6.12	1.45
13.	0.99	0.91	1.89	3.26	0.53	0.91	0.38	1.26	0.32	0.18	4.71	1.28
14.	0.99	0.88	1.56	3.23	0.59	0.82	0.37	3.23	0.29	0.17	2.82	1.19
15.	0.99	0.91	1.30	3.77	0.59	0.72	0.37	1.02	0.27	0.17	2.28	1.13
16.	0.98	2.50	1.12	2.65	0.53	0.66	0.33	0.66	0.25	0.22	1.74	1.08
17.	0.98	7.14	1.02	2.57	0.55	0.60	0.32	0.50	0.23	0.23	1.47	1.06
18.	0.98	4.16	0.95	2.21	0.49	0.67	0.27	0.41	0.26	0.22	1.31	1.12
19.	0.98	4.38	1.03	1.90	0.73	0.57	0.25	0.35	0.52	0.22	1.20	1.05
20.	0.98	4.60	1.53	1.68	0.63	0.54	0.23	0.32	0.39	0.22	1.26	1.00
21.	0.97	6.60	1.96	1.51	0.55	0.48	0.22	0.38	0.27	0.22	1.20	0.98
22.	0.97	4.76	2.96	1.39	0.49	0.48	0.21	0.44	0.23	0.22	3.06	0.96
23.	0.97	3.03	3.19	1.28	0.44	0.47	0.20	0.33	0.21	0.21	2.81	0.93
24.	0.97	2.31	2.65	1.05	0.43	0.43	0.23	0.27	0.19	0.23	1.78	0.91
25.	0.97	1.92	5.26	0.94	0.41	1.10	0.21	0.38	0.19	0.25	1.49	0.90
26.	0.97	1.68	16.4	0.89	0.76	0.77	0.20	0.26	0.19	0.21	1.31	0.88
27.	0.96	1.45	15.0	0.92	1.09	1.08	0.19	0.26	0.18	0.22	1.25	0.77
28.	0.96	1.17	13.2	1.74	2.49	1.18	0.50	0.27	0.17	0.25	1.20	0.77
29.	0.96		18.5	3.42	1.95	3.09	0.60	0.41	0.16	0.67	1.14	0.98
30.	0.96		8.90	3.40	2.57	1.69	0.40	1.27	0.15	1.05	1.08	0.88
31.	0.96		11.7		3.72		0.27	1.13		0.49		0.88
Extremwerte in m³/s												
am	09.	10.	08.	27.	25.	24.	25.	27.	30.	01.	01.	28.
NQ	0.72	0.64	0.56	0.84	0.37	0.39	0.17	0.23	0.15	0.14	0.36	0.61
HQ	1.47	9.04	28.7	9.29	6.68	21.7	6.90	85.9	33.3	3.55	14.9	4.19
am	05.	17.	29.	01.	28.	03.	01.	07.	08.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.00	2.10	4.50	2.72	0.99	2.45	0.53	2.15	0.51	0.26	1.68	1.09
Mq	14.1	29.5	63.3	38.2	13.9	34.5	7.48	30.2	7.17	3.65	23.7	15.3
h _a	38	71	169	99	37	89	20	81	19	10	61	40

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.90	1.95	2.76	1.54	0.88	0.90	1.01	1.65	0.98	1.01	1.32	1.42
Mq	26.7	27.4	38.8	21.6	12.3	12.6	14.2	23.2	13.7	14.3	18.6	20.0
h _a	72	66	104	56	33	33	38	62	36	38	48	52
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.16	0.29	0.13	0.13	0.50	0.07	0.09	0.47	0.05	0.28	0.16
NQ ₁	0.14	0.21	0.35	0.15	0.18	0.08	0.10	0.12	0.08	0.07	0.08	0.16
MQ	0.58	0.62	0.71	0.70	0.45	0.34	0.27	0.26	0.28	0.31	0.41	0.58
NMQ	0.29	0.53	0.69	0.35	0.34	0.31	0.23	0.25	0.14	0.18	0.28	0.47
MQ	1.84	1.77	2.61	1.79	1.26	1.05	1.18	1.14	0.95	0.89	1.34	1.92
HMQ	4.46	4.30	5.59	4.06	4.47	2.45	3.47	4.65	2.32	2.98	3.78	4.84
MHQ	16.0	14.7	19.2	9.93	14.4	12.2	21.2	22.8	12.0	9.17	11.6	16.8
HQ	64.2	50.0	52.0	39.1	75.6	38.8	94.3	156	35.7	55.3	50.0	74.6
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.12	0.43	0.13	0.10	0.09	0.06	0.36	0.14	0.13	0.10	0.09
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.12	0.09	0.07	0.38	0.42	0.07	0.08	0.08
MQ	0.29	0.34	0.40	0.45	0.27	0.22	0.20	0.20	0.19	0.19	0.25	0.27
NMQ	0.13	0.19	0.22	0.22	0.21	0.14	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09
MQ	0.57	0.63	1.09	0.90	0.53	0.43	0.49	0.82	0.33	0.31	0.38	0.54
HMQ	2.23	1.73	2.15	3.16	2.27	0.93	1.64	9.21	1.10	1.28	1.16	1.37
MHQ	2.37	2.86	5.08	2.67	2.77	4.31	6.21	7.72	1.77	1.26	1.14	2.72
HQ	12.0	14.7	18.7	14.2	11.5	24.7	32.3	82.3	6.32	6.86	3.25	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006	
NQ	0.14	01.10.		.028	21.11.2002	.028	21.11.2002	NQ	0.12	26.12.		.036	29.08.2003	.014	27.09.1983
NNQ	0.15	01.10.				0.07	02.10.1983	NNQ	0.12	26.12.				.038	28.08.2003
MJNQ						0.16		MJNQ _r						0.12	
NJMQ						0.89	2003	NJMQ						0.32	1990
MQ,Mq,h	1.66	23.3	736	1.43	20.1	633	20.8	656	0.85	13.3	419	0.70	11.0	346	9.17
HJMQ						1.48	1987	MQ,Mq,h						0.59	289
MJHQ						1.94		HJMQ						1.61	2002
HQ	85.9	07.08.		156	12.08.2002		12.08.2002	MJHQ						13.0	
						156		HQ	32.3	12.07.		82.3	08.08.2002	82.3	08.08.2002
NNQ seit 1981:	.028	21.11.2002		HHQ seit 1981:	156	12.08.2002		NNQ seit 1976:	.014	27.09.1983		HHQ seit 1976:	82.3	08.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	1.2	1.00	150	135.8	10000			500			20.0		0.8	1.00	59	56.2
8000			350			16.0	3	2.8	0.80	216	176.0	8000			350			16.0		1.2	0.80	73	77.6
6000			250			12.0	6	5.0	0.60	244	225.6	6000			250			12.0	2	1.6	0.60	98	107.6
4000			180			9.00	9	7.6	0.40	285	280.6	4000			180			9.00	7	2.4	0.40	155	159.4
3000			140			7.00	13	9.8	0.30	303	319.6	3000			140			7.00	9	2.6	0.30	177	201.6
2000			100			5.00	24	14.6	0.20	348	350.8	2000			100			5.00	12	3.8	0.20	233	274.6
1600			80.0			3.50	34	25.6	0.10	365	365.2	1600			80.0			3.50	18	3.2	0.10	365	340.4
1200			60.0			2.50	64	43.0	0.06			1200			60.0			2.50	27	18.6	0.06		355.4
900			40.0		0.2	1.80	81	68.4	0.03			900			40.0		0.6	1.80	33	30.2	0.03		365.2
700			30.0		0.6	1.40	97	89.0	0.00			700			30.0		0.8	1.40	39	30.2	0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jan.,Feb. durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 406 Kefermarkt
Feldaist

Mst.Nr. 206581

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 189.2 km²Nr. 407 Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist

Mst.Nr. 206680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.45	0.51	0.55	16.9	3.73	2.83	7.05	1.14	1.38	0.50	0.43	0.42
2.	0.45	0.51	0.56	13.8	3.17	2.30	5.18	0.96	1.23	0.55	0.44	0.42
3.	0.46	0.51	0.56	11.9	2.86	2.32	4.04	1.52	1.11	0.52	0.48	0.42
4.	0.46	0.51	0.56	10.8	2.62	3.44	3.41	2.23	1.04	0.48	0.45	0.43
5.	0.46	0.51	0.56	9.37	2.37	3.30	2.94	1.84	0.95	0.48	0.59	0.54
6.	0.46	0.51	0.56	8.39	2.17	2.65	2.61	1.12	0.94	0.47	0.86	0.47
7.	0.46	0.52	0.56	7.41	2.08	2.38	2.53	15.3	0.87	0.48	0.58	0.44
8.	0.47	0.52	0.62	6.61	1.97	2.21	5.01	9.07	1.61	0.48	0.49	0.43
9.	0.47	0.52	0.93	6.02	1.84	2.04	2.62	5.51	1.01	0.46	0.45	0.48
10.	0.47	0.52	2.36	5.76	1.76	2.00	2.44	4.49	0.87	0.44	0.43	0.69
11.	0.47	0.52	2.05	5.88	1.65	1.77	2.02	4.07	0.80	0.43	0.44	0.56
12.	0.47	0.53	1.33	5.73	1.30	1.62	9.72	4.33	0.76	0.41	0.71	0.51
13.	0.47	0.53	1.31	6.14	1.40	1.51	3.61	4.46	0.71	0.40	0.75	0.48
14.	0.48	0.53	1.26	6.05	1.59	1.40	3.77	3.62	0.64	0.39	0.66	0.46
15.	0.48	0.53	1.24	5.60	1.82	1.32	3.18	3.28	0.61	0.38	0.56	0.45
16.	0.48	0.53	1.13	5.28	1.44	1.20	2.74	2.94	0.60	0.41	0.53	0.43
17.	0.48	0.53	1.11	5.08	3.40	1.16	2.38	2.62	0.58	0.41	0.48	0.43
18.	0.48	0.54	1.08	4.74	1.98	1.07	2.08	2.31	0.71	0.41	0.46	0.42
19.	0.48	0.54	1.15	4.43	1.78	1.00	1.84	2.09	1.00	0.42	0.45	0.41
20.	0.49	0.54	1.30	3.91	1.61	0.91	1.65	1.98	0.80	0.41	0.51	0.41
21.	0.49	0.54	1.58	3.58	1.47	0.86	1.57	1.88	0.68	0.40	0.48	0.41
22.	0.49	0.54	2.02	3.26	1.33	2.80	2.71	1.95	0.65	0.38	0.62	0.41
23.	0.49	0.54	2.17	3.03	1.20	1.22	2.15	1.75	0.59	0.39	0.64	0.41
24.	0.49	0.55	2.33	2.82	1.19	1.00	1.50	1.59	0.52	0.39	0.53	0.40
25.	0.49	0.55	2.83	2.90	1.12	0.86	1.26	1.85	0.56	0.36	0.48	0.39
26.	0.50	0.55	6.27	2.95	1.27	0.80	1.10	1.53	0.53	0.35	0.46	0.38
27.	0.50	0.55	12.2	3.99	2.78	2.99	1.02	1.43	0.51	0.34	0.45	0.41
28.	0.50	0.55	16.5	4.03	3.40	1.38	0.96	1.53	0.55	0.36	0.43	0.41
29.	0.50	0.55	23.9	4.16	2.59	2.28	1.01	1.58	0.52	0.34	0.42	0.41
30.	0.50	0.55	17.9	4.62	2.70	1.79	1.10	2.09	0.50	0.31	0.42	0.41
31.	0.50	0.55	22.2	3.20	2.70	1.79	1.13	1.72		0.47		
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	08.	25.	25.	25.	28.	03.	26.	29.	04.	16.
NQ	0.45	0.51	0.33	2.52	1.05	0.71	0.88	0.80	0.41	0.18	0.31	0.36
HQ	0.58	0.55	26.8	21.4	6.80	31.5	50.6	22.5	3.88	1.75	1.22	0.88
am	01.	28.	31.	01.	17.	30.	12.	07.	08.	29.	06.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.53	4.22	6.17	2.10	2.38	2.85	3.15	0.79	0.44	0.52	0.44
Mq	2.53	2.80	22.3	32.6	11.1	12.6	15.1	16.6	4.20	2.34	2.76	2.34
h _a	7	7	60	85	30	33	40	45	11	6	7	6
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	09.	13.	22.	27.	27.	04.	12.	16.	05.	27.
NQ	0.49	0.55	0.50	5.13	1.36	0.90	6.64	0.67	0.31	0.18	0.26	0.27
HQ	0.59	0.65	17.0	16.2	6.40	25.7	9.93	30.2	1.59	0.64	3.07	0.84
am	31.	09.	31.	01.	01.	29.	01.	07.	19.	12.	05.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.53	0.61	1.73	8.62	2.99	3.23	8.62	2.99	3.23	2.04	3.33	0.75
Mq	5.22	5.96	17.0	84.8	29.4	31.7	84.8	29.4	31.7	20.1	32.7	7.33
h _a	14	14	45	220	79	82	220	79	82	54	88	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.81	2.67	3.78	2.57	1.17	0.92	1.08	4.31	1.35	1.25	1.34	1.24
Mq	9.58	14.1	20.0	13.6	6.18	4.88	5.71	22.8	7.14	6.62	7.07	6.56
h _a	26	34	54	35	17	13	15	61	19	18	18	17
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.43	0.33	0.43	0.23	0.23	0.13	0.11	0.14	0.15	0.07	0.05
NQ ₁	0.27	0.51	0.48	0.43	0.24	0.23	0.15	0.13	0.15	0.21	0.24	0.22
MQ	0.92	1.03	1.41	1.34	0.78	0.61	0.48	0.48	0.50	0.51	0.71	0.75
NMQ	0.48	0.53	0.67	0.64	0.57	0.45	0.38	0.30	0.23	0.31	0.32	0.30
MQ	1.75	1.86	3.27	2.54	1.56	1.17	1.25	1.88	0.92	0.89	1.10	1.58
HMQ	5.36	5.63	6.06	6.17	6.93	2.55	4.41	18.2	3.36	3.39	3.50	4.10
MHQ	6.87	7.25	13.8	6.32	6.72	7.46	10.8	15.4	3.72	3.34	3.04	7.10
HQ	31.5	20.8	38.3	21.4	31.9	31.5	50.6	165	20.1	19.2	11.3	21.0
Reihe: 1985-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.17	0.30	0.30	0.29	0.26	0.15	0.18	0.17	0.14	0.19	0.18
NQ ₁	0.27	0.37	0.43	0.64	0.60	0.45	0.25	0.23	0.22	0.25	0.28	0.23
MQ	0.71	0.78	0.91	1.83	1.05	0.82	0.67	0.63	0.63	0.55	0.63	0.59
NMQ	0.39	0.54	0.75	0.84	0.77	0.63	0.43	0.34	0.32	0.42	0.33	0.29
MQ	1.04	1.17	2.15	3.28	1.80	1.39	1.39	1.86	1.09	0.90	0.96	1.13
HMQ	1.78	3.48	3.95	8.62	5.38	3.23	4.16	14.0	2.79	3.56	3.05	2.21
MHQ	2.68	2.88	7.83	7.35	5.33	5.36	6.40	11.3	3.52	2.94	2.38	4.65
HQ	8.94	8.52	17.0	22.3	22.9	25.7	22.7	109	25.7	19.9	7.96	16.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1985 - 2006		
NQ	0.18	29.10.	0.05	11.12.2005	0.05	11.12.2005	NQ	0.18	16.10.	0.14	22.10.2005	0.14	22.10.2005	
NQ	0.34	27.10.			0.13	28.08.2003	NQ	0.32	27.10.			0.22	09.09.2003	
MJNQ					0.32		MJNQ					0.38		
NJMQ					1.07	1990	NJMQ					0.88	2003	
MQ,Mq,h	2.01	10.6	336	1.95	10.3	326	MQ,Mq,h	2.13	20.9	660	1.73	17.0	469	
HJMQ					1.65	275	HJMQ					1.51	14.9	
MJHQ					4.10	2002	MJHQ					3.22	2002	
HQ	50.6	12.07.		165	08.08.2002		HQ	30.2	07.08.	109	13.08.2002	19.0		
					165	08.08.2002						109	13.08.2002	
NNQ seit 1981:	0.05		11.12.2005		HHQ seit 1981:	165	NNQ seit 1984:	0.14		22.10.2005		HHQ seit 1984:	109	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2	1.8	1.00	176	193.2	10000			500			20.0	1	1.4	1.00	164	182.8
8000			350			16.0	6	2.4	0.80	191	226.0	8000			350			16.0	1	1.8	0.80	179	228.6
6000			250			12.0	9	3.6	0.60	206	269.0	6000			250			12.0	8	2.2	0.60	229	285.2
4000			180			9.00	14	5.4	0.40	354	318.6	4000			180			9.00	15	4.0	0.40	348	332.6
3000			140			7.00	17	9.8	0.30	365	342.4	3000			140			7.00	31	7.2	0.30	365	350.4
2000			100			5.00	33	19.4	0.20		360.4	2000			100			5.00	46	14.6	0.20		365.2
1600			80.0			3.50	49	45.4	0.10		365.2	1600			80.0			3.50	62	35.2	0.10		
1200			60.0			2.50	83	80.8	0.06		1200			60.0			2.50	86	86.8	0.06			
900			40.0			1.80	114	116.6	0.03		900			40.0			1.80	114	116.6	0.03			
700			30.0			1.40	142	147.4	0.00		700			30.0			1.40	145	134.6	0.00			

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 408 Pfahnmühle
Waldaist

Mst.Nr. 205971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.1 km²

Nr. 409 Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist

Mst.Nr. 205989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.97	1.03	1.04	42.0	8.15	6.70	12.6	2.07	1.73	1.06	0.97	1.45
2.	0.97	1.04	1.04	39.5	7.11	7.63	9.29	2.06	1.61	1.12	0.94	1.44
3.	0.98	1.04	1.04	37.9	6.50	7.12	7.41	2.18	1.53	1.10	0.95	1.43
4.	0.98	1.04	1.04	34.9	6.06	8.29	6.22	3.26	1.46	1.07	0.91	1.44
5.	0.98	1.04	1.04	29.6	5.70	7.98	4.35	3.09	1.41	1.08	1.21	1.49
6.	0.98	1.04	1.05	23.6	5.27	6.87	4.78	2.1	1.36	1.05	3.61	1.49
7.	0.98	1.05	1.18	19.3	4.97	6.32	4.54	23.7	1.35	1.03	2.68	1.46
8.	0.99	1.05	1.40	16.6	4.74	5.99	4.36	17.2	1.81	1.04	2.06	1.45
9.	0.99	1.04	2.06	14.8	4.53	5.60	4.25	7.98	1.58	1.00	1.86	1.44
10.	0.99	1.04	2.79	14.1	4.32	5.35	5.09	5.86	1.42	1.01	1.83	1.54
11.	0.99	1.04	2.91	14.9	4.13	5.07	4.03	4.64	1.33	1.06	1.68	1.53
12.	0.99	1.04	2.43	11.5	3.94	4.78	3.84	3.85	1.31	1.06	1.69	1.48
13.	1.00	1.04	2.12	9.74	3.77	4.52	3.68	3.83	1.30	1.00	1.82	1.46
14.	1.00	1.04	2.08	10.0	4.09	4.33	3.26	3.23	1.28	0.97	1.88	1.43
15.	1.00	1.04	2.09	12.3	4.26	4.11	3.18	2.92	1.25	0.96	1.89	1.40
16.	1.00	1.04	1.98	12.6	3.82	3.73	2.94	2.69	1.20	0.95	1.72	1.39
17.	1.00	1.04	1.89	14.2	5.64	3.74	2.78	2.47	1.18	0.90	1.64	1.40
18.	1.01	1.04	1.78	12.7	5.16	3.62	2.66	2.27	1.23	0.93	1.59	1.41
19.	1.01	1.04	1.64	10.7	5.05	3.48	2.52	2.11	1.26	0.92	1.52	1.39
20.	1.01	1.04	1.79	9.36	4.62	3.32	2.41	2.02	1.77	0.91	1.55	1.37
21.	1.01	1.04	1.92	8.93	4.23	3.21	2.33	1.95	1.46	0.91	1.55	1.36
22.	1.01	1.04	2.19	8.73	3.93	3.51	2.13	1.99	1.26	0.90	1.60	1.36
23.	1.02	1.04	2.34	8.58	3.68	4.09	2.87	1.94	1.20	0.91	1.69	1.34
24.	1.02	1.04	2.25	8.50	3.57	3.72	2.61	1.81	1.15	0.90	1.61	1.33
25.	1.02	1.04	2.53	8.35	3.47	3.37	2.40	1.96	1.13	0.89	1.57	1.22
26.	1.02	1.04	3.77	8.99	3.60	3.21	2.21	1.81	1.13	0.89	1.53	1.23
27.	1.02	1.04	9.37	9.38	3.63	5.23	2.16	1.70	1.12	0.88	1.51	1.28
28.	1.03	1.04	18.2	9.95	5.01	6.58	2.16	1.69	1.10	0.89	1.47	1.32
29.	1.03		31.5	9.66	6.34	4.64	2.21	1.81	1.09	0.95	1.48	1.36
30.	1.03		26.8	9.61	5.67	19.1	2.11	2.04	1.07	1.25	1.47	1.40
31.	1.03		34.7		6.01		2.01	2.00		1.01		1.45
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	06.	25.	26.	26.	31.	28.	11.	25.	04.	05.
NQ	0.97	1.03	1.04	7.83	2.97	1.23	0.77	0.57	0.43	0.25	0.55	0.85
HQ	1.03	1.05	46.7	47.5	8.99	23.1	18.6	34.8	2.71	1.79	4.62	2.25
am	31.	07.	31.	01.	28.	30.	01.	07.	08.	30.	06.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.00	1.04	5.48	16.0	5.01	5.59	3.92	4.01	1.34	0.99	1.65	1.41
Mq	3.77	3.91	20.6	60.2	18.8	21.0	14.7	15.1	5.02	3.70	6.20	5.28
h _a	10	9	55	156	50	54	39	40	13	10	16	14

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.72	3.85	6.38	5.53	2.91	2.71	2.82	6.53	2.67	2.34	2.40	2.13
Mq	10.2	14.5	24.0	16.0	10.9	10.2	10.6	24.6	10.0	8.78	9.03	8.00
h _a	27	35	64	54	29	26	28	66	26	24	23	21
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.33	0.37	0.59	0.36	0.18	0.08	0.18	0.09	0.11	0.08	0.11
NQ ₁	0.61	0.95	1.04	1.41	0.95	0.59	0.47	0.42	0.46	0.45	0.31	0.33
MQ	1.64	1.91	2.31	3.47	2.06	1.63	1.47	1.40	1.32	1.21	1.32	1.39
NMQ	0.71	1.04	1.88	1.68	1.60	1.00	0.70	0.63	0.57	0.61	0.60	0.70
MQ	2.78	3.03	5.29	6.26	3.73	2.53	2.97	3.51	2.10	1.84	2.02	2.54
HMQ	6.65	8.26	10.6	16.0	14.7	5.59	9.11	25.3	6.90	5.88	5.87	5.30
MHQ	7.93	7.65	17.8	13.8	10.9	8.69	12.0	18.6	6.78	5.68	5.20	8.62
HQ	33.2	17.6	46.7	47.5	53.6	28.6	39.0	195	44.1	38.3	17.7	23.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1983 - 2006			Reihe: 1983 - 2006		
NQ	0.25	25.10.		0.16	08.12.2003		0.42	30.12.2005		0.42	30.12.2005	
NQ ₁	0.88	27.10.					0.78	09.12.2003		0.78	09.12.2003	
NMQ							1.51			1.51		
MQ,Mq,h _a	3.95	14.9	469	3.57	13.4	423	3.85			3.85		
HMQ							6.27	10.4		6.27	10.4	
MHQ							13.4			13.4		
HQ	47.5	01.04.		195	13.08.2002		71.1			71.1		
NNQ seit 1976:	0.08	08.11.1983		HHQ seit 1976:	195	13.08.2002	NNQ seit 1976:	0.42	30.12.2005	HHQ seit 1976:	337	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	3.8	1.00	333	308.2	20.0
8000			350			16.0	15	5.4	0.80	365	333.2	16.0
6000			250			12.0	23	10.2	0.60		351.6	12.0
4000			180			9.00	34	19.8	0.40		365.0	9.00
3000			140			7.00	49	35.2	0.30		365.2	7.00
2000			100			5.00	75	71.8	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	113	113.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	137	167.6	0.06			2.50
900			40.0			1.80	180	224.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	231	273.2	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 410 St. Pantaleon (Süd)
Erlabach

Mst.Nr. 209247

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 411 Königswiesen (Ort)
Große Naarn

Mst.Nr. 205997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.90	0.77	0.97	2.80	1.32	1.36	0.83	0.68	0.69	0.71	0.57	0.59
2.	0.92	0.77	0.92	2.33	1.16	1.21	0.92	0.63	0.67	0.68	0.56	0.61
3.	1.32	0.78	0.94	2.25	1.06	2.11	0.72	0.88	0.62	0.54	0.58	0.57
4.	1.21	0.78	1.12	2.07	1.00	3.02	0.68	1.29	0.60	0.58	0.59	0.55
5.	1.04	0.79	1.20	1.91	1.00	2.91	0.66	0.68	0.57	0.53	0.71	0.52
6.	0.96	0.80	1.06	1.97	0.99	1.77	0.69	1.01	0.58	0.53	1.05	0.59
7.	0.93	1.73	1.05	1.77	0.99	1.87	0.88	3.64	0.56	0.54	0.77	0.55
8.	0.91	2.68	1.13	1.67	0.96	1.43	1.26	2.75	2.58	0.55	0.69	0.55
9.	0.90	1.21	1.71	1.60	0.93	1.07	0.82	2.27	0.75	0.54	0.66	0.55
10.	0.80	0.87	6.50	1.51	0.92	1.04	0.81	1.07	0.73	0.55	0.64	0.57
11.	0.78	0.80	4.00	1.87	0.88	0.99	0.76	0.88	0.68	0.57	0.65	0.62
12.	0.76	0.78	3.60	1.74	0.83	0.93	0.71	0.94	0.68	0.50	1.06	0.59
13.	0.72	0.80	1.79	1.57	0.82	0.93	0.64	1.11	0.66	0.59	1.27	0.59
14.	0.68	0.83	1.55	1.49	0.88	0.90	0.63	0.99	0.66	0.58	0.93	0.54
15.	0.68	0.87	1.29	1.40	0.88	0.86	0.64	0.83	0.66	0.58	0.79	0.55
16.	0.74	1.04	1.19	1.39	0.83	0.83	0.61	0.65	0.64	0.58	0.74	0.55
17.	0.80	2.47	1.14	1.35	0.79	0.83	0.62	0.62	0.64	0.57	0.68	0.56
18.	0.86	2.59	1.07	1.25	0.75	1.12	0.63	0.55	0.64	0.57	0.67	0.57
19.	0.87	2.34	1.06	1.24	0.80	0.96	0.63	0.54	0.87	0.57	0.63	0.56
20.	0.64	2.72	1.21	1.18	0.75	0.92	0.62	0.53	0.73	0.56	0.62	0.55
21.	0.69	2.57	1.55	1.13	0.76	0.90	0.63	0.66	0.57	0.57	0.66	0.54
22.	0.98	2.95	2.18	1.09	0.78	0.98	0.64	0.76	0.62	0.57	1.06	0.51
23.	0.81	2.19	2.77	1.05	0.79	0.93	0.62	0.77	0.66	0.57	1.32	0.55
24.	0.74	1.48	2.15	1.02	0.75	0.95	0.64	0.66	0.65	0.59	0.83	0.55
25.	0.75	1.25	3.06	0.99	0.73	0.88	0.64	0.75	0.66	0.62	0.68	0.56
26.	0.75	1.11	5.19	1.06	0.86	0.82	0.63	0.65	0.72	0.57	0.65	0.57
27.	0.75	0.99	4.93	1.17	1.04	0.78	0.62	0.62	0.76	0.60	0.63	0.56
28.	0.76	0.96	4.05	1.38	1.12	0.81	0.66	0.68	0.79	0.61	0.61	0.57
29.	0.76	0.96	7.97	1.42	1.20	0.99	0.72	0.67	0.77	0.66	0.60	0.62
30.	0.76	0.96	4.13	1.64	1.08	0.96	0.70	0.78	0.74	0.65	0.59	0.63
31.	0.77	0.96	3.56	1.20	0.96	0.92	0.64	0.82	0.74	0.62	0.57	0.46
Extremwerte in m³/s												
am	04.	18.	02.	28.	19.	20.	07.	01.	09.	31.	20.	31.
NQ	0.15	0.32	0.12	0.30	0.13	0.13	0.10	0.20	0.16	0.27	0.00	0.00
HQ	3.23	4.96	11.3	3.42	1.94	6.25	3.29	9.07	10.9	2.47	3.01	1.89
am	03.	17.	29.	01.	16.	03.	08.	07.	08.	28.	12.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	1.43	2.45	1.54	0.93	1.20	0.71	0.98	0.74	0.60	0.75	0.57
Mq	9.11	15.5	26.7	16.8	10.1	13.0	7.71	10.7	8.04	6.50	8.16	6.16
h _a	24	38	72	44	27	34	21	29	21	17	21	16

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.17	1.24	1.35	1.09	0.87	0.85	0.86	1.03	0.73	0.87	0.94	1.01
Mq	12.8	13.5	14.7	11.9	9.51	9.26	9.42	11.2	7.96	9.45	10.3	11.0
h _a	34	33	39	31	25	24	25	30	21	25	27	28
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.04	0.00	0.08	0.10	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.26	0.29	0.24	0.38	0.43	0.20	0.24	0.26	0.25	0.27	0.26	0.29
MQ	0.62	0.68	0.69	0.75	0.67	0.55	0.49	0.48	0.50	0.52	0.55	0.57
NMQ	0.52	0.29	0.45	0.51	0.63	0.36	0.44	0.42	0.37	0.44	0.39	0.43
MQ	0.96	1.02	1.16	1.01	0.95	0.83	0.81	0.82	0.71	0.74	0.78	0.91
HMQ	2.20	1.71	2.45	2.16	2.14	1.44	1.72	2.54	1.50	1.60	1.86	1.72
MHQ	4.67	4.90	5.63	3.40	4.55	4.72	5.35	6.19	3.33	3.70	3.78	4.58
HQ	20.2	15.8	15.0	17.9	13.8	12.5	15.5	37.9	10.9	12.2	12.2	12.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.00	20.11.		0.00	04.02.2001		0.031	06.03.		0.07	22.12.2005	
NQ ₁	0.46	31.12.		0.20	19.06.2000		0.27	06.03.		0.11	06.03.2006	
NMQ				0.37	17.06.1984		0.52			0.27	02.09.1983	
MQ	1.06	11.5	363	0.57			0.59			0.63		
Mq				0.70			0.69			0.74		
HMQ				0.89	9.71	1984	0.74	0.52	0.42	0.31	0.22	0.14
HQ	11.3	29.03.		1.30	306	2002	5.59	1.18	0.98	1.01	0.99	0.71
NNQ seit 1978:	0.00	29.10.2004		13.4	37.9	12.08.2002	13.8	07.08.		32.4	07.08.2002	
HHQ seit 1978:				37.9	12.08.2002							

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Ausleitung oberhalb des Pegels
durch Wehrtbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Jul.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 412 Unterweißbach
Kleine Naarn

Mst.Nr. 206003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.9 km²

Nr. 413 Haid
Naarn

Mst.Nr. 206029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 303.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.11	0.08	0.18	5.61	1.26	1.40	0.90	0.33	0.42	0.22	0.20	0.19
2.	0.13	0.08	0.18	5.61	1.10	1.29	0.69	0.33	0.38	0.23	0.20	0.19
3.	0.13	0.09	0.18	5.61	0.97	1.90	0.57	0.51	0.37	0.22	0.20	0.19
4.	0.12	0.09	0.18	5.37	0.89	1.71	0.51	0.53	0.37	0.21	0.21	0.17
5.	0.12	0.08	0.16	4.53	0.80	1.44	0.43	0.49	0.35	0.22	0.84	0.20
6.	0.12	0.08	0.16	3.77	0.75	1.33	0.40	0.86	0.35	0.22	1.09	0.19
7.	0.12	0.07	0.16	3.32	0.70	1.29	0.38	3.80	0.34	0.21	0.53	0.19
8.	0.12	0.08	0.16	3.18	0.66	1.15	0.38	1.62	0.51	0.22	0.35	0.18
9.	0.12	0.10	0.19	3.14	0.65	1.05	0.86	1.11	0.36	0.22	0.35	0.18
10.	0.12	0.10	0.34	3.59	0.61	0.98	0.55	0.90	0.34	0.21	0.26	0.20
11.	0.11	0.10	0.28	3.30	0.58	0.86	0.42	0.80	0.33	0.21	0.24	0.19
12.	0.12	0.09	0.24	2.81	0.53	0.81	0.53	0.94	0.32	0.19	0.25	0.19
13.	0.11	0.09	0.20	2.67	0.49	0.75	0.41	0.89	0.31	0.18	0.29	0.18
14.	0.10	0.08	0.18	3.20	0.65	0.69	0.34	0.73	0.30	0.18	0.35	0.18
15.	0.10	0.09	0.20	3.35	0.58	0.65	0.32	0.69	0.30	0.19	0.30	0.17
16.	0.11	0.14	0.20	3.49	0.49	0.60	0.28	0.62	0.29	0.18	0.25	0.17
17.	0.11	0.27	0.20	3.57	1.06	0.55	0.26	0.55	0.25	0.17	0.24	0.17
18.	0.11	0.23	0.20	3.15	0.71	0.53	0.25	0.50	0.27	0.17	0.22	0.17
19.	0.10	0.22	0.22	2.88	0.91	0.47	0.22	0.46	0.51	0.16	0.21	0.17
20.	0.10	0.20	0.24	2.56	0.64	0.43	0.20	0.45	0.38	0.17	0.22	0.16
21.	0.11	0.19	0.28	2.32	0.55	0.48	0.67	0.45	0.33	0.17	0.22	0.16
22.	0.11	0.19	0.33	2.13	0.45	0.91	0.74	0.47	0.29	0.17	0.23	0.16
23.	0.10	0.17	0.35	1.98	0.39	0.45	0.42	0.45	0.29	0.17	0.23	0.16
24.	0.09	0.17	0.35	1.77	0.40	0.40	0.36	0.43	0.28	0.17	0.23	0.16
25.	0.09	0.16	0.38	1.66	0.38	0.38	0.33	0.51	0.25	0.17	0.22	0.17
26.	0.09	0.19	1.31	1.53	0.49	0.34	0.31	0.43	0.25	0.17	0.22	0.17
27.	0.09	0.19	2.38	1.44	1.43	1.19	0.35	0.41	0.23	0.18	0.22	0.17
28.	0.09	0.18	3.24	1.30	1.85	0.78	0.30	0.42	0.22	0.18	0.21	0.17
29.	0.09		4.19	1.50	1.12	0.58	0.34	0.45	0.21	0.27	0.21	0.17
30.	0.09		2.55	1.52	1.13	1.84	0.33	0.55	0.21	0.26	0.20	0.17
31.	0.08		5.73	1.24			0.31	0.47		0.21		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	31.	10.	09.	28.	25.	23.	20.	02.	30.	19.	11.	04.
NQ	0.08	0.23	0.15	1.20	0.36	0.29	0.17	0.32	0.20	0.16	0.18	0.16
HQ	0.14	0.28	7.18	6.10	3.23	5.39	4.58	6.42	1.34	0.59	1.98	0.20
am	01.	17.	31.	01.	28.	27.	22.	07.	19.	29.	05.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.14	0.84	3.06	0.79	0.91	0.43	0.75	0.32	0.20	0.30	0.18
Mq	2.92	3.69	22.9	83.0	21.4	24.6	11.7	20.2	8.69	5.32	8.12	4.77
h _a	8	9	61	257	57	64	31	54	23	14	21	12
Extremwerte in m³/s												
am	09.	05.	08.	26.	26.	27.	31.	03.	26.	23.	17.	24.
NQ	0.42	0.66	1.04	8.88	3.30	2.98	1.84	1.75	0.76	0.64	1.03	0.89
HQ	1.83	2.44	65.2	64.6	14.1	20.9	29.6	4.10	6.25	3.59	10.3	2.38
am	04.	18.	31.	01.	29.	04.	14.	07.	08.	30.	06.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.04	1.29	8.72	23.2	5.88	7.06	3.29	4.93	2.00	1.30	2.16	1.35
Mq	3.44	4.27	28.8	76.4	19.4	23.3	10.9	16.3	6.59	4.30	7.13	4.45
h _a	9	10	77	198	52	60	29	44	17	12	18	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.54	0.94	0.80	0.39	0.35	0.43	0.84	0.42	0.38	0.39	0.32
Mq	9.70	14.6	25.5	21.6	10.7	9.49	11.6	22.8	11.3	10.3	10.4	8.55
h _a	26	35	68	56	29	25	31	61	29	28	27	22
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.23	0.12	0.18	0.13	0.09	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.00
NQ ₁	0.08	0.07	0.13	0.21	0.16	0.11	0.06	0.41	0.06	0.07	0.09	0.05
MNQ ₁	0.25	0.27	0.33	0.50	0.32	0.26	0.24	0.21	0.19	0.18	0.20	0.21
NMQ	0.11	0.14	0.32	0.26	0.25	0.14	0.11	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11
MQ	0.42	0.43	0.74	0.90	0.52	0.44	0.46	0.45	0.31	0.27	0.30	0.41
HMQ	1.12	1.32	1.78	3.06	1.50	0.97	1.18	3.03	0.84	0.89	0.85	2.07
MHQ	1.43	1.28	2.57	2.23	1.85	3.82	3.01	2.80	1.51	0.96	0.92	1.68
HQ	4.56	3.13	7.18	6.10	6.74	58.3	13.7	29.3	6.42	4.46	2.61	6.60
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.30	0.70	1.47	1.12	0.69	0.41	0.16	0.24	0.26	0.13	0.02
NQ ₁	0.35	0.74	1.17	1.55	1.36	1.09	0.59	0.42	0.48	0.49	0.36	0.18
MNQ ₁	1.75	2.04	2.88	3.83	2.29	1.89	1.69	1.60	1.48	1.41	1.58	1.45
NMQ	0.84	1.29	2.07	1.99	1.70	1.63	1.19	0.87	0.61	0.81	0.75	0.78
MQ	3.37	3.74	6.50	7.12	3.90	3.21	3.24	3.74	2.43	2.17	2.49	3.14
HMQ	9.59	9.76	12.9	23.2	13.2	7.06	10.0	27.1	7.70	6.15	6.68	7.29
MHQ	10.2	9.71	19.8	15.4	11.6	11.4	14.3	14.9	7.56	6.46	6.87	10.7
HQ	30.6	24.1	65.2	64.6	51.1	33.7	49.3	125	41.0	34.9	21.1	29.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006		
NQ	.023	10.02	.000	24.12.2001	.000	24.12.2001	NQ	0.42	09.01.	.002	25.12.2003	.002	25.12.2003	
NQ	0.07	07.02.			.041	20.08.1992	NQ	0.74	05.02.			0.18	25.12.2003	
MJNQ					0.12		MJNQ					0.84		
NJMQ					0.25	2003	NJMQ					2.16	2003	
MQ,Mq,h	0.67	18.1	570	0.51	13.9	437	0.47	12.8	402	4.24	14.0	441	3.75	12.4
HJMQ					0.91	2002	MQ,Mq,h	5.18	17.1	539			3.91	391
MJHQ					6.99		HJMQ						7.32	2002
HQ	7.18	31.03.		29.3	07.08.2002		58.3	19.06.1986			125	13.08.2002	125	13.08.2002
NNQ seit 1971:	.000	24.12.2001		HHQ seit 1971:	58.3	19.06.1986	NNQ seit 1976:	.002	25.12.2003		HHQ seit 1976:	125	13.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	60	43.6	10000			500			20.0	21	6.2	1.00	336	335.0
8000			350			16.0			0.80	75	62.4	8000			350			16.0	27	10.0	0.80	362	346.4
6000			250			12.0			0.60	94	91.4	6000			250			12.0	32	16.0	0.60	365	363.2
4000			180			9.00		0.2	0.40	142	136.6	4000			180			9.00	50	27.8	0.40		364.6
3000			140			7.00		0.6	0.30	184	181.0	3000			140			7.00	63	47.4	0.30		364.8
2000			100			5.00		1.2	0.20	254	260.6	2000			100			5.00	87	81.4	0.20		364.8
1600			80.0			3.50		5.6	0.10	345	359.4	1600			80.0		0.4	3.50	125	133.4	0.10		365.2
1200			60.0			2.50		2.6	0.06	466	465.0	1200			60.0		0.6	2.50	163	207.8	0.06		
900			40.0			1.80		1.8	0.03	665	665.2	900			40.0		8	1.80	210	210.4	0.03		
700			30.0			1.40		21.8	0.00			700			30.0		10	1.40	271	302.6	0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Jul.Aug.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jul.Sep.Okt.Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 414 Sturmmühle
Klambach

Mst.Nr. 206037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 417 Isperdorf
Isper

Mst.Nr. 207613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.86	0.44	0.80	17.3	1.52	1.85	0.73	0.32	0.42	0.27	0.28	0.31
2.	0.70	0.44	0.71	15.0	1.35	1.88	0.48	0.32	0.39	0.28	0.29	0.31
3.	0.61	0.45	0.68	12.9	1.24	1.94	0.51	0.45	0.36	0.27	0.29	0.31
4.	0.53	0.46	0.68	11.0	1.18	1.99	0.47	0.73	0.35	0.27	0.29	0.31
5.	0.53	0.47	0.67	9.03	1.06	1.95	0.45	0.53	0.33	0.27	0.10	0.34
6.	0.52	0.48	0.61	7.74	1.01	1.91	0.42	1.10	0.33	0.27	1.24	0.32
7.	0.55	0.49	0.65	6.58	0.96	2.08	0.39	3.09	0.32	0.27	0.48	0.32
8.	0.50	0.49	0.66	5.88	0.92	1.79	0.38	1.32	0.75	0.29	0.38	0.31
9.	0.47	0.49	0.74	5.16	0.90	1.53	0.37	0.91	0.40	0.26	0.35	0.32
10.	0.48	0.48	1.96	4.63	0.85	1.44	0.36	0.77	0.36	0.26	0.33	0.40
11.	0.48	0.49	1.95	4.68	0.82	1.32	0.44	0.71	0.34	0.25	0.33	0.34
12.	0.48	0.52	1.73	4.05	0.76	1.24	0.67	0.85	0.32	0.26	0.45	0.33
13.	0.48	0.54	1.43	3.80	0.76	1.18	0.37	0.83	0.31	0.24	0.56	0.31
14.	0.48	0.58	1.31	3.67	1.02	1.08	0.79	0.65	0.30	0.25	0.44	0.30
15.	0.48	0.67	1.24	3.41	0.97	0.92	0.45	0.58	0.29	0.24	0.41	0.30
16.	0.47	0.80	1.17	3.12	0.87	0.92	0.47	0.54	0.29	0.25	0.38	0.29
17.	0.47	1.07	1.11	3.04	1.28	0.90	0.43	0.50	0.28	0.25	0.35	0.30
18.	0.47	1.11	1.01	2.75	0.81	0.88	0.37	0.46	0.29	0.25	0.34	0.32
19.	0.47	1.17	1.06	2.50	0.83	0.77	0.36	0.45	0.36	0.25	0.33	0.30
20.	0.47	1.05	1.37	2.36	0.69	0.66	0.29	0.43	0.37	0.26	0.35	0.29
21.	0.47	0.94	1.69	2.18	0.67	0.59	0.28	0.41	0.31	0.25	0.35	0.29
22.	0.46	1.14	2.61	1.97	0.59	0.65	0.30	0.46	0.29	0.24	0.48	0.28
23.	0.46	1.07	3.16	1.77	0.53	0.50	0.32	0.43	0.27	0.25	0.48	0.29
24.	0.46	0.97	3.33	1.56	0.47	0.44	0.42	0.41	0.26	0.25	0.39	0.28
25.	0.46	0.92	3.76	1.40	0.47	0.44	0.41	0.48	0.26	0.25	0.37	0.28
26.	0.46	0.88	6.68	1.31	0.53	0.40	0.33	0.40	0.26	0.24	0.35	0.28
27.	0.45	0.84	11.4	1.62	1.14	0.47	0.30	0.40	0.27	0.25	0.34	0.27
28.	0.45	0.78	14.7	1.88	1.10	0.42	0.30	0.42	0.28	0.28	0.33	0.27
29.	0.45		24.3	1.81	1.24	0.59	0.35	0.42	0.27	0.36	0.33	0.27
30.	0.45		18.8	1.85	1.30	1.24	0.33	0.65	0.27	0.45	0.32	0.28
31.	0.45		19.2		1.02		0.31	0.51		0.30		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	09.	02.	09.	29.	18.	28.	13.	03.	18.	11.	02.	24.
NQ	0.13	0.44	0.39	1.01	0.18	0.21	0.14	0.27	0.12	0.16	0.25	0.22
HQ	1.10	1.26	27.6	19.8	2.86	3.02	4.63	6.37	1.60	0.84	3.77	0.45
am	01.	21.	29.	01.	17.	07.	14.	07.	08.	30.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.72	4.23	4.86	0.93	1.13	0.41	0.66	0.33	0.27	0.42	0.30
Mq	5.71	8.25	48.3	55.5	10.6	12.9	4.74	7.56	3.77	3.06	4.81	3.47
h _n	15	20	129	144	29	34	13	20	10	8	12	9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.12	1.41	2.07	1.07	0.58	0.54	0.67	1.38	0.70	0.65	0.91	0.92
Mq	12.8	16.1	23.6	12.3	6.65	6.15	7.65	15.8	8.02	7.46	10.4	10.5
h _n	34	39	63	32	18	16	20	42	21	20	27	27
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.48	0.13	0.25	0.35	0.26	0.18	0.12	0.15	0.17	0.10
NQ ₁	0.22	0.22	0.29	0.32	0.15	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.17	0.15
MQ	0.57	0.66	0.75	0.74	0.50	0.41	0.37	0.34	0.33	0.35	0.43	0.51
NMQ	0.26	0.42	0.42	0.44	0.30	0.22	0.12	0.10	0.18	0.23	0.23	0.27
MQ	1.06	1.30	1.69	1.36	0.94	0.81	0.77	0.78	0.56	0.57	0.71	1.09
HMQ	2.85	2.66	5.40	4.86	4.28	3.30	2.18	5.52	1.80	1.72	2.10	5.68
MHQ	3.59	4.53	5.70	3.58	3.47	3.49	3.95	3.78	1.93	1.88	2.52	4.59
HQ	20.0	13.5	27.6	19.8	28.9	10.8	21.6	39.6	8.67	12.9	11.4	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.12	18.09.		0.17	14.01.2001		0.07	23.02.1996		0.10	19.04.1974	
NQ ₁	0.24	13.10.					0.07	27.08.2003		0.21	26.01.1963	
MJNQ ₁							0.24			0.54		
MQ,Mq,h _n	1.23	14.1	443	1.00	11.4	361	0.97	11.0	348	2.30	14.0	441
HMQ							1.82		1965	3.69		2002
MJHQ							12.4			26.1		
HQ	27.6	29.03.		39.6	13.08.2002		39.6	13.08.2002		134	13.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.07	23.02.1996		HHQ seit 1961:	39.6	13.08.2002	NNQ seit 1951:	0.10	19.04.1974	HHQ seit 1951:	134	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	91	111.6	20.0
8000			350			16.0	4	0.8	0.80	115	137.2	16.0
6000			250			12.0	7	1.4	0.60	143	175.6	12.0
4000			180			9.00	10	2.0	0.40	238	248.0	9.00
3000			140			7.00	11	3.4	0.30	305	296.8	7.00
2000			100			5.00	15	5.4	0.20	365	330.2	5.00
1600			80.0			3.50	21	12.0	0.10		360.2	3.50
1200			60.0			2.50	30	22.8	0.06		365.2	2.50
900			40.0			1.80	45	45.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40	56	73.0	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 422 Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)

Mst.Nr. 207647

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 24.8 km²

Nr. 423 Opponitz (Mirenau)
Ybbs

Mst.Nr. 207654

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 506.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.71	0.41	0.69	6.16	3.86	3.21	5.32	0.37	2.82	0.33	1.97	0.70
2.	0.70	0.41	0.68	5.80	3.33	3.22	4.63	0.46	1.88	0.32	1.37	0.56
3.	0.70	0.41	0.67	5.91	3.35	17.5	2.92	0.55	1.31	0.30	1.06	0.45
4.	0.69	0.41	0.64	4.60	4.21	13.5	2.21	2.18	1.05	0.35	0.80	0.38
5.	0.64	0.41	0.62	3.34	4.16	8.30	1.75	4.75	0.97	0.39	1.52	0.39
6.	0.61	0.41	0.60	2.86	3.19	4.86	1.34	7.01	0.83	0.42	3.28	0.41
7.	0.57	0.46	0.60	2.48	3.46	4.16	1.14	29.0	0.73	0.43	2.44	0.43
8.	0.54	0.63	0.61	2.29	3.29	3.90	1.11	24.5	0.71	0.49	1.84	0.44
9.	0.50	0.56	0.80	2.27	3.57	3.15	0.90	8.77	0.73	0.50	2.42	0.46
10.	0.50	0.53	0.98	2.57	4.11	2.95	0.74	4.64	0.73	0.49	3.57	0.48
11.	0.50	0.51	1.05	3.43	3.60	3.26	0.65	2.64	0.71	0.44	2.19	0.50
12.	0.50	0.47	1.09	2.93	3.32	2.89	0.56	2.24	0.69	0.39	4.51	0.54
13.	0.50	0.40	1.13	2.34	3.64	2.74	0.51	3.32	0.63	0.34	4.22	0.59
14.	0.50	0.41	1.14	2.37	4.02	2.61	0.52	2.05	0.55	0.30	4.96	0.64
15.	0.50	0.41	1.04	3.28	3.93	2.44	0.52	1.38	0.48	0.26	7.10	0.69
16.	0.50	0.44	0.86	4.62	4.36	2.24	0.51	1.04	0.45	0.23	4.54	0.75
17.	0.48	0.63	0.73	6.10	4.82	2.10	0.51	1.00	0.40	0.22	3.25	0.81
18.	0.50	0.78	0.66	5.49	4.85	1.91	0.49	0.96	0.43	0.21	2.42	0.86
19.	0.54	0.81	0.63	4.62	6.33	1.66	0.47	0.86	0.57	0.20	1.97	0.79
20.	0.55	0.84	0.60	4.00	6.26	1.45	0.44	0.76	1.51	0.19	1.63	0.70
21.	0.55	0.85	0.62	3.82	5.48	1.30	0.41	0.74	1.56	0.18	1.39	0.66
22.	0.56	0.84	0.76	4.26	4.12	1.19	0.38	0.73	1.20	0.18	1.24	0.63
23.	0.53	0.84	0.89	4.74	4.17	1.40	0.35	0.75	0.95	0.19	1.20	0.62
24.	0.46	0.84	0.99	5.25	3.20	1.28	0.33	0.77	0.79	0.20	1.16	0.64
25.	0.42	0.83	1.14	5.89	2.53	1.03	0.32	0.83	0.71	0.21	1.21	0.63
26.	0.41	0.83	2.36	6.24	3.07	0.94	0.29	0.81	0.65	0.22	1.24	0.57
27.	0.41	0.75	6.80	6.27	8.22	0.97	0.27	0.78	0.56	0.23	1.21	0.51
28.	0.41	0.69	8.26	6.41	6.95	1.57	0.24	0.73	0.46	0.26	1.10	0.45
29.	0.41		6.88	6.79	6.69	2.94	0.31	0.79	0.40	0.42	0.97	0.41
30.	0.41		4.55	5.89	4.73	5.67	0.37	1.52	0.35	0.48	0.83	0.43
31.	0.41		4.49		3.70		0.33	3.24		2.97		0.41
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	20.	14.	25.	27.	29.	01.	30.	22.	04.	31.
NQ	0.41	0.38	0.57	2.18	2.35	0.83	0.22	0.30	0.34	0.18	0.76	0.37
HQ	0.72	0.85	9.02	7.00	10.6	22.9	6.02	43.1	3.33	3.43	8.27	0.87
am	01.	20.	28.	29.	27.	03.	01.	07.	01.	30.	15.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.52	0.60	1.73	4.43	4.36	3.54	1.00	3.56	0.86	0.46	2.29	0.56
Mq	21.0	24.2	69.7	179	176	143	40.1	143	34.7	18.6	92.2	22.8
h _a	56	58	187	463	471	370	107	384	90	50	239	59
Extremwerte in m³/s												
am	09.	03.	08.	13.	26.	27.	31.	01.	18.	23.	04.	28.
NQ	3.86	5.19	7.18	29.1	18.8	13.0	7.01	7.48	3.77	4.27	5.26	5.20
HQ	10.3	23.7	153	118	144	438	64.2	637	38.5	58.3	127	12.3
am	02.	21.	27.	01.	27.	03.	01.	07.	01.	30.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.90	9.89	28.7	63.3	40.6	51.1	14.6	49.9	12.0	8.19	27.8	8.13
Mq	13.6	19.5	56.7	125	80.2	101	28.8	98.5	23.7	16.2	54.8	16.0
h _a	36	47	152	324	215	261	77	264	61	43	142	42

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.08	1.19	2.14	2.37	2.38	1.37	1.35	1.64	1.76	1.11	1.07	0.86
Mq	43.4	47.9	86.4	95.4	96.1	55.3	54.3	66.1	71.0	44.9	43.3	34.8
h _a	116	116	231	247	257	143	146	177	184	120	112	90
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.20	0.18	0.46	0.47	0.29	0.22	0.16	0.16	0.18	0.20	0.20
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.54	0.50	0.32	0.24	0.19	0.25	0.18	0.22	0.22
MQ	0.42	0.45	0.55	1.02	1.30	0.86	0.53	0.45	0.46	0.45	0.49	0.45
NMQ	0.31	0.33	0.69	1.24	1.10	0.50	0.61	0.52	0.34	0.35	0.34	0.47
MQ	0.90	0.87	1.64	2.53	2.92	1.77	1.59	1.45	1.47	1.00	1.12	1.04
HMQ	2.65	1.74	3.71	4.24	4.85	3.57	4.75	3.56	3.78	3.14	2.63	2.41
MHQ	3.38	2.82	7.34	6.43	6.87	7.69	9.20	9.46	6.63	4.32	4.36	4.70
HQ	12.5	11.0	21.1	13.4	11.4	27.4	46.9	43.1	17.5	24.4	25.2	21.0
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.75	2.75	2.55	5.53	6.17	5.28	4.25	4.03	3.01	3.82	3.36	3.16
NQ ₁	2.75	3.16	3.83	4.53	4.38	4.25	4.53	4.38	4.25	4.05	4.05	3.48
MQ	7.02	7.66	9.76	15.7	14.9	9.91	8.85	8.45	7.18	6.81	7.26	7.39
NMQ	3.52	4.34	9.19	14.3	12.4	7.63	6.13	6.34	5.82	5.13	4.84	3.86
MQ	13.6	15.1	23.6	32.5	29.4	22.3	22.9	18.7	14.9	13.2	14.1	16.2
HMQ	43.8	33.4	53.9	63.3	79.2	51.1	62.2	50.9	44.8	41.6	36.2	54.8
MHQ	61.6	61.1	103	95.7	98.5	131	146	120	75.3	59.8	59.4	93.3
HQ	214	340	361	321	320	438	473	637	245	413	345	380

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.18	22.10.		0.16	14.08.2004		0.16	03.09.2000		2.55	01.03.1963	
NQ ₁	0.18	22.10.					0.18	22.10.2006		2.75	12.01.1964	
MJNQ ₁							0.29			5.16		
MQ,Mq,h _a	1.99	80.4	2536	1.53	61.5	1940	1.06	2003		12.2	2003	
HJMQ				1.53			1.53	1942		19.7	1227	
MJHQ				1.99			1.99	2006		30.4	14.1	
HQ	43.1	07.08.		19.0			19.0			274	1970	
NNQ seit 1977:	.039	01.12.1977		HHQ seit 1977:	46.9	08.07.1997				637	07.08.2006	
NNQ seit 1922:	2.55	01.03.1963		HHQ seit 1922:	554	02.08.1991						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	2	0.2	1.00	161	177.4	10000			500			20.0	131	105.4	1.00		
8000			350			16.0	3	0.6	0.80	189	207.6	8000			350	2		16.0	157	135.8	0.80		
6000			250			12.0	4	1.4	0.60	245	252.4	6000			250	3	0.4	12.0	193	183.8	0.60		
4000			180			9.00	4	3.2	0.40	329	318.8	4000			180	4	1.0	9.00	245	240.2	0.40		
3000			140			7.00	10	5.8	0.30	348	352.6	3000			140	4	1.6	7.00	301	301.8	0.30		
2000			100			5.00	31	11.6	0.20	361	364.4	2000			100	16	3.4	5.00	364	359.6	0.20		
1600			80.0			3.50	68	33.6	0.10	365	365.2	1600			80.0	16	5.8	3.50	365	365.2	0.10		
1200			60.0			2.50	99	62.6	0.06			1200			60.0	99	12.4	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	122	97.8	0.03			900			40.0	99	5.8	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	132	131.2	0.00			700			30.0	98	5.6	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 424 Krenstetten
Urlbach

Mst.Nr. 207696

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 155.8 km²

Nr. 425 Greimpersdorf
Ybbs

Mst.Nr. 207688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1116.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.57	1.23	1.94	6.41	3.33	3.67	1.62	0.58	1.76	0.67	0.81	0.83
2.	1.89	1.20	1.71	5.00	2.32	2.61	1.90	0.58	1.30	0.61	0.79	0.83
3.	2.83	1.09	1.73	4.28	2.01	10.7	1.25	0.92	1.00	0.63	0.83	0.77
4.	2.23	1.07	2.13	3.82	1.71	11.3	1.02	2.19	0.87	0.80	0.82	0.77
5.	2.19	1.00	2.28	3.21	1.55	9.61	0.85	1.06	0.79	0.82	4.18	0.91
6.	2.06	0.94	1.90	3.05	1.43	6.84	0.75	2.94	0.75	0.82	5.79	0.78
7.	2.06	1.13	1.82	2.61	1.38	5.48	0.70	27.8	0.70	0.58	2.28	0.76
8.	2.01	3.81	1.82	2.36	1.33	3.52	0.75	14.3	9.30	0.62	1.40	0.78
9.	1.82	3.35	10.3	2.23	1.29	2.56	0.73	7.58	2.77	0.58	1.10	0.72
10.	1.72	2.18	22.5	2.11	1.22	2.00	0.67	3.20	1.64	0.55	0.94	1.27
11.	1.52	1.80	11.2	2.71	1.22	1.95	0.59	1.95	1.26	0.54	0.83	1.49
12.	1.73	1.66	7.77	2.95	1.22	1.58	0.63	2.57	1.09	0.52	6.71	1.23
13.	1.56	1.43	4.52	2.98	1.14	1.41	0.57	3.12	0.87	0.50	7.13	1.11
14.	1.37	1.39	3.84	2.80	1.12	1.31	0.58	3.78	0.79	0.50	3.41	0.87
15.	1.34	1.44	3.12	2.65	1.14	1.23	0.69	2.18	0.73	0.48	2.55	0.83
16.	1.70	2.38	2.84	2.35	1.09	1.14	0.56	1.64	0.71	0.49	1.94	0.80
17.	1.55	11.4	2.78	2.35	1.12	0.99	0.55	1.33	0.64	0.49	1.60	0.80
18.	1.22	7.94	2.60	2.23	1.06	1.28	0.52	1.14	0.65	0.49	1.39	0.80
19.	1.21	8.95	2.51	2.02	1.24	1.06	0.52	0.94	0.96	0.47	1.17	0.81
20.	1.21	8.04	3.16	1.89	1.21	0.90	0.48	0.85	1.06	0.46	1.02	0.78
21.	1.21	10.5	4.25	1.83	1.18	0.87	0.49	0.99	0.83	0.46	1.07	0.76
22.	1.21	9.31	6.61	1.72	1.03	0.83	0.41	1.47	0.76	0.46	2.96	0.76
23.	1.21	6.08	3.36	1.55	0.95	0.83	0.47	1.60	0.70	0.42	3.51	0.75
24.	1.21	4.13	5.37	1.46	0.91	0.79	0.42	1.09	0.61	0.45	2.04	0.68
25.	1.21	3.29	7.78	1.37	0.89	1.30	0.43	1.41	0.58	0.41	1.55	0.67
26.	1.21	2.87	18.0	1.38	1.23	1.36	0.42	1.09	0.60	0.40	1.25	0.65
27.	1.21	2.59	16.2	1.59	1.61	0.95	0.38	0.90	0.62	0.40	1.09	0.64
28.	1.21	2.10	11.7	3.24	2.85	1.15	0.49	1.00	0.66	0.42	0.99	0.63
29.	1.21	24.7	5.03	2.62	2.98	1.15	0.74	1.25	0.61	0.81	0.92	0.65
30.	1.21	10.5	4.91	2.55	1.79	1.15	0.67	2.68	0.62	2.52	0.88	0.65
31.	1.21	10.4		2.98			0.52	2.72		1.02		0.62
Extremwerte in m³/s												
am	15.	03.	01.	26.	26.	24.	27.	02.	16.	29.	20.	19.
NQ	1.05	0.80	1.27	1.21	0.86	0.65	0.18	0.51	0.38	0.15	0.48	0.34
HQ	3.71	16.5	42.7	8.69	6.91	20.1	2.51	57.3	30.8	7.72	17.0	1.78
am	03.	17.	29.	01.	28.	04.	01.	07.	08.	29.	12.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.56	3.73	6.94	2.80	1.55	2.79	0.69	3.12	1.21	0.61	2.10	0.82
Mq	10.0	23.9	44.6	18.0	9.93	17.9	4.42	20.1	7.75	3.89	13.5	5.24
h _a	27	58	119	47	27	46	12	54	20	10	35	14

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.07	3.26	4.10	2.02	1.34	1.23	1.73	2.59	1.26	1.58	2.26	2.72
Mq	19.7	20.9	26.3	12.9	8.60	7.91	11.1	16.6	8.12	10.1	14.5	17.5
h _a	53	51	70	34	23	21	30	44	21	27	38	45
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.13	0.22	0.22	0.14	0.07	0.07	0.06	0.038	0.07	0.051	0.046
NQ ₁	0.19	0.15	0.50	0.58	0.43	0.31	0.30	0.19	0.20	0.26	0.24	0.24
MQ	1.00	1.07	1.21	1.09	0.77	0.82	0.52	0.51	0.50	0.59	0.82	0.91
NMQ	0.28	0.74	0.90	1.07	0.64	0.52	0.50	0.36	0.39	0.44	0.49	0.74
MQ	2.61	2.90	3.65	2.25	1.79	1.35	1.64	1.79	1.34	1.33	1.96	2.81
HMQ	6.26	7.17	8.91	6.29	7.32	3.20	5.32	8.26	3.39	4.29	5.74	5.89
MHQ	24.1	25.5	29.5	12.3	17.3	13.9	22.2	26.3	14.3	13.0	14.7	27.6
HQ	113	82.4	134	69.7	98.8	83.5	111	192	73.1	94.1	62.8	89.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.15	29.10		0.046	05.12.2003		4.58	08.12.1978		4.58	08.12.1978	
NQ ₁	0.38	27.07.					5.38	08.12.1978		5.38	08.12.1978	
NMQ							8.69			8.69		
MQ,Mq,h _a	2.32	14.9	469	2.26	14.5	457	20.1			20.1		
HMQ							30.8	27.6		30.8	27.6	
MHQ							44.6			44.6		
HQ	57.3	07.08.		192	12.08.2002		449			449		
NNQ seit 1978:	.022	03.06.1979		HHQ seit 1978:	192	12.08.2002	NNQ seit 1971:	4.58	08.12.1978	HHQ seit 1971:	1005	03.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	3.6	1.00	234	216.8	1.00
8000			350			16.0	5	5.6	0.80	272	258.6	0.80
6000			250			12.0	6	8.6	0.60	324	298.6	0.60
4000			180			9.00	18	11.8	0.40	364	354.8	0.40
3000			140			7.00	26	16.6	0.30	365	364.2	0.30
2000			100			5.00	36	28.6	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	49	44.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	89	72.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	125	113.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	159	156.0	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 426 Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²

Nr. 427 Wienerbruck
Ötscherbach

Mst.Nr. 207712

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.18	0.15	0.18	3.05	2.21	1.99	1.82	0.44	1.66	0.28	0.53	0.50
2.	0.21	0.16	0.17	3.49	1.73	2.17	1.75	0.45	1.21	0.27	0.42	0.47
3.	0.25	0.16	0.17	3.58	1.63	7.90	1.39	0.49	0.81	0.39	0.36	0.43
4.	0.22	0.15	0.18	3.18	1.79	8.26	1.15	0.78	0.59	0.66	0.32	0.40
5.	0.21	0.17	0.19	2.71	2.05	6.36	0.97	1.39	0.58	0.52	0.47	0.41
6.	0.21	0.17	0.21	2.31	2.02	4.27	0.83	2.45	0.53	0.42	0.75	0.41
7.	0.18	0.17	0.20	1.91	1.73	3.32	0.76	8.18	0.49	0.34	0.74	0.40
8.	0.18	0.21	0.21	1.69	1.44	2.93	0.81	14.9	0.54	0.31	0.73	0.39
9.	0.17	0.20	0.28	1.68	1.40	2.29	0.79	6.63	0.52	0.31	0.93	0.39
10.	0.15	0.18	0.36	2.07	1.53	1.93	0.79	3.82	0.48	0.31	1.60	0.39
11.	0.17	0.18	0.32	2.48	1.41	2.23	0.71	2.39	0.45	0.30	1.23	0.36
12.	0.19	0.19	0.29	2.20	1.16	1.92	0.65	2.00	0.43	0.30	1.97	0.34
13.	0.16	0.19	0.33	1.87	1.28	1.72	0.59	1.45	0.41	0.30	2.19	0.34
14.	0.16	0.19	0.33	1.84	1.63	1.58	0.62	1.32	0.39	0.30	2.53	0.34
15.	0.17	0.19	0.30	2.26	2.14	1.37	0.68	1.26	0.37	0.30	3.72	0.33
16.	0.18	0.20	0.28	2.90	2.00	1.22	0.64	1.07	0.41	0.30	3.04	0.32
17.	0.17	0.26	0.27	3.53	2.47	1.17	0.60	0.94	0.37	0.29	2.29	0.29
18.	0.19	0.28	0.28	3.62	2.35	1.12	0.62	0.86	0.42	0.27	1.79	0.27
19.	0.24	0.27	0.27	3.42	2.60	1.08	0.61	0.78	0.44	0.25	1.42	0.26
20.	0.20	0.23	0.33	3.26	2.60	1.06	0.58	0.83	0.80	0.26	1.10	0.25
21.	0.19	0.25	0.36	3.19	2.27	1.04	0.56	0.89	0.74	0.32	0.90	0.25
22.	0.21	0.24	0.37	3.32	1.81	1.01	0.57	0.83	0.57	0.27	0.81	0.24
23.	0.19	0.22	0.40	3.46	1.75	0.99	0.69	0.78	0.45	0.23	0.71	0.24
24.	0.17	0.22	0.40	3.43	1.44	0.96	0.72	0.70	0.38	0.22	0.60	0.23
25.	0.17	0.21	0.44	3.41	1.28	0.94	0.62	0.67	0.34	0.22	0.58	0.23
26.	0.16	0.20	0.74	3.39	1.64	0.92	0.54	0.62	0.33	0.22	0.58	0.22
27.	0.16	0.19	1.89	3.37	3.89	1.01	0.49	0.66	0.32	0.21	0.57	0.23
28.	0.15	0.17	2.96	3.26	3.66	1.82	0.45	0.75	0.31	0.22	0.56	0.23
29.	0.15	0.17	3.04	3.24	3.46	1.80	0.43	1.01	0.30	0.30	0.54	0.24
30.	0.15	0.17	2.47	2.87	2.73	2.37	0.41	1.41	0.29	0.73	0.52	0.22
31.	0.15	0.17	2.45	2.46	2.46		0.39	1.99		0.71		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	24.	06.	02.	09.	12.	26.	31.	01.	30.	24.	05.	28.
NQ	0.12	0.11	0.13	1.58	1.09	0.91	0.39	0.40	0.29	0.21	0.30	0.20
HQ	0.46	0.74	3.21	3.70	4.00	9.95	1.96	19.0	1.89	0.82	3.86	0.51
am	19.	17.	29.	18.	27.	03.	01.	08.	01.	30.	15.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.20	0.67	2.87	2.05	2.29	0.75	2.02	0.53	0.33	1.15	0.32
Mq	6.11	6.75	22.4	96.5	69.0	77.2	25.2	68.1	17.9	11.2	38.7	10.7
h _n	16	16	60	250	185	200	68	182	46	30	100	28
Extremwerte in m³/s												
am	09.	19.	08.	14.	25.	27.	31.	01.	30.	25.	04.	28.
NQ	0.45	0.20	0.53	2.04	1.15	0.89	0.51	0.51	0.53	0.37	0.54	0.38
HQ	0.78	1.44	7.76	7.35	8.48	26.1	4.99	42.1	5.31	4.01	8.18	1.05
am	04.	17.	27.	26.	27.	03.	01.	07.	20.	30.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.59	0.67	1.81	4.42	2.97	3.12	0.98	2.96	0.84	0.54	1.98	0.57
Mq	16.3	18.6	50.1	123	82.2	86.3	27.1	81.9	23.2	14.8	54.9	15.9
h _n	44	45	134	318	220	224	73	219	60	40	142	41

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.48	0.63	1.24	1.52	1.08	0.57	0.52	0.65	0.78	0.55	0.58	0.40
Mq	16.0	21.2	41.9	51.1	36.4	19.3	17.6	21.8	26.3	18.4	19.6	13.5
h _n	43	51	112	133	97	50	47	58	68	49	51	35
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.09	0.10	0.20	0.16	0.10	0.11	0.12	0.09	0.13	0.08	0.11
NQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.22	0.18	0.19	0.15	0.12	0.09	0.13	0.10	0.13
MQ	0.28	0.29	0.34	0.74	0.68	0.41	0.32	0.30	0.27	0.27	0.25	0.25
NMQ	0.17	0.16	0.26	0.49	0.53	0.28	0.18	0.17	0.21	0.25	0.17	0.17
MQ	0.50	0.49	0.97	1.59	1.51	0.85	0.80	0.69	0.62	0.50	0.51	0.54
HMQ	1.39	1.31	2.40	3.12	2.71	2.29	3.42	2.40	1.76	1.70	1.67	2.17
MHQ	1.32	1.22	3.19	3.40	3.31	3.15	3.77	3.41	2.37	1.71	1.55	1.78
HQ	4.11	3.03	13.5	7.03	6.41	9.95	20.0	19.0	5.38	10.6	8.68	7.90
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.11	0.06	0.57	0.37	0.40	0.34	0.27	0.33	0.31	0.31	0.17
NQ ₁	0.28	0.24	0.40	0.61	0.39	0.42	0.35	0.27	0.34	0.31	0.31	0.30
MQ	0.57	0.63	0.76	1.19	1.08	0.69	0.82	0.54	0.55	0.53	0.56	0.57
NMQ	0.38	0.40	0.71	1.08	0.82	0.59	0.43	0.42	0.41	0.47	0.48	0.45
MQ	1.06	1.13	1.75	2.69	2.26	1.45	1.45	1.17	1.13	0.92	1.04	1.17
HMQ	2.79	2.52	3.53	5.06	4.27	3.22	4.43	4.03	3.63	2.92	3.41	4.13
MHQ	5.25	4.59	8.20	7.84	7.62	9.12	12.6	11.3	6.38	5.46	5.18	7.12
HQ	16.9	17.2	32.3	17.2	16.6	35.2	79.9	74.2	18.4	39.4	42.2	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1966 - 2006		
NQ	0.11	0.06	0.02	0.12	14.01.2001	0.08	0.20	19.02	0.06	0.06	0.03	0.05
NQ ₁	0.15	0.04	0.02			0.09	0.38	26.10.	0.24	0.24	0.02	0.05
MJNQ ₁						0.18			0.41			
NJMQ						0.45			0.89			
MQ, Mq, h _n	1.11	37.5	1183	0.75	25.3	797	1.79	49.5	1561	1.31	36.2	1142
HJMQ						1.14			1.43			
MJHQ						7.15			1.92			
HQ	19.0	08.08.		13.5	22.03.2002	20.0	42.1	07.08.	32.3	21.03.2002	79.9	08.07.1997
NNQ seit 1969:	.050	30.01.1970		HHQ seit 1969:	20.0	08.07.1997	NNQ seit 1966:	0.06	07.03.2005	HHQ seit 1966:	79.9	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	124	83.6	10000		500
8000			350			16.0	0.80	141	106.6	8000		350
6000			250			12.0	0.60	173	134.0	6000		250
4000			180			9.00	0.40	221	187.8	4000		180
3000			140			7.00	0.30	263	235.2	3000		140
2000			100			5.00	0.20	322	320.2	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10	356	365.2	1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06			1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Feb,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 428 Reith
Großer Lassingbach

Mst.Nr. 207720

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.2 km²

Nr. 430 Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207738

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.20	0.12	0.27	3.12	2.85	1.43	1.43	0.35	0.63	0.40	0.36	0.46
2.	0.21	0.12	0.26	2.97	2.81	2.32	1.12	0.34	0.57	0.39	0.34	0.46
3.	0.20	0.13	0.26	3.35	2.72	1.05	0.84	0.41	0.56	0.39	0.33	0.45
4.	0.20	0.13	0.25	3.02	2.79	6.90	0.72	1.06	0.57	0.38	0.33	0.43
5.	0.23	0.13	0.24	2.64	2.50	4.11	0.63	0.81	0.56	0.40	0.37	0.48
6.	0.25	0.13	0.25	2.15	2.05	2.58	0.56	0.72	0.54	0.38	0.29	0.49
7.	0.22	0.13	0.27	1.66	1.83	2.27	0.53	1.78	0.52	0.32	0.94	0.46
8.	0.22	0.15	0.25	1.65	1.57	1.85	0.56	13.0	0.79	0.31	0.76	0.42
9.	0.22	0.15	0.50	1.96	1.50	1.40	0.52	5.24	0.58	0.34	0.99	0.40
10.	0.24	0.16	1.00	2.43	1.42	1.39	0.80	3.00	0.55	0.36	0.85	0.44
11.	0.25	0.18	0.68	2.53	1.31	1.18	0.61	2.21	0.55	0.36	0.69	0.44
12.	0.23	0.17	0.49	1.73	1.21	0.90	0.57	2.26	0.54	0.36	2.68	0.43
13.	0.22	0.20	0.33	1.39	1.21	0.90	0.53	1.89	0.53	0.35	1.19	0.43
14.	0.22	0.21	0.32	2.35	1.15	0.82	0.56	1.40	0.52	0.35	4.01	0.42
15.	0.21	0.21	0.32	3.71	1.05	0.73	0.53	1.25	0.51	0.33	2.39	0.41
16.	0.21	0.27	0.31	4.17	0.98	0.67	0.48	1.11	0.50	0.30	1.30	0.41
17.	0.20	0.37	0.31	4.01	0.91	0.63	0.46	0.96	0.53	0.30	0.96	0.40
18.	0.19	0.34	0.29	3.94	0.84	0.61	0.45	0.87	0.45	0.30	0.81	0.39
19.	0.19	0.29	0.29	3.66	0.90	0.68	0.44	0.81	0.52	0.30	0.71	0.39
20.	0.18	0.24	0.29	3.70	1.01	0.67	0.43	0.81	0.85	0.30	0.64	0.38
21.	0.19	0.31	0.33	4.00	0.86	0.63	0.41	0.84	0.53	0.30	0.60	0.38
22.	0.17	0.33	0.40	4.00	0.76	0.61	0.40	0.79	0.48	0.30	0.66	0.37
23.	0.13	0.30	0.53	4.20	0.72	0.59	0.38	0.71	0.45	0.29	0.64	0.36
24.	0.15	0.26	0.49	3.87	0.68	0.55	1.14	0.67	0.44	0.29	0.57	0.35
25.	0.15	0.22	0.49	4.12	0.62	0.52	0.60	0.65	0.44	0.28	0.58	0.34
26.	0.14	0.25	1.72	4.34	0.72	0.50	0.46	0.63	0.43	0.27	0.55	0.34
27.	0.14	0.25	3.07	4.01	1.94	0.71	0.41	0.61	0.42	0.26	0.51	0.35
28.	0.13	0.28	2.95	3.78	1.87	1.23	0.38	0.57	0.42	0.26	0.49	0.35
29.	0.13	0.28	2.84	3.94	1.47	1.04	0.40	0.71	0.41	0.34	0.48	0.36
30.	0.12	0.25	3.30	3.30	1.31	0.84	0.37	0.98	0.40	0.66	0.47	0.38
31.	0.12	0.25	3.39	3.39	1.80		0.36	0.78		0.43		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	23.	02.	08.	13.	22.	26.	31.	03.	30.	29.	23.	20.
NQ	0.09	0.09	0.20	1.34	0.46	0.48	0.36	0.28	0.40	0.25	0.30	0.25
HQ	0.68	0.41	4.36	5.91	3.53	11.8	6.66	27.9	1.76	1.20	6.95	0.59
am	21.	17.	31.	26.	28.	03.	24.	08.	20.	30.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.22	0.84	3.19	1.46	1.66	0.58	2.17	0.53	0.34	0.97	0.41
Mq	8.16	9.28	36.1	138	63.0	71.5	25.2	93.4	22.6	14.7	41.6	17.5
h _a	22	22	97	356	169	185	67	250	59	39	108	45

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.80	1.22	1.34	0.76	0.59	0.53	0.71	0.73	0.53	0.63	0.48
Mq	25.2	34.4	52.4	57.6	32.6	25.5	22.8	30.4	31.7	22.8	27.1	20.7
h _a	67	83	140	149	87	66	61	82	82	61	70	54
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.18	0.10	0.20	0.08	0.10	0.12	0.17	0.08	0.043	0.020	0.040
NQ ₁	0.12	0.12	0.17	0.27	0.24	0.16	0.15	0.18	0.09	0.14	0.14	0.10
MQ	0.30	0.33	0.43	0.73	0.57	0.40	0.38	0.36	0.32	0.29	0.29	0.32
NMQ	0.19	0.22	0.39	0.50	0.49	0.30	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22
MQ	0.62	0.64	1.03	1.56	1.11	0.82	0.84	0.72	0.63	0.51	0.54	0.65
HMQ	1.77	1.61	2.19	3.19	2.94	1.98	2.30	2.17	1.86	1.65	1.65	2.07
MHQ	2.78	2.15	4.55	4.58	3.59	4.30	6.34	4.79	3.29	2.32	2.14	3.58
HQ	15.0	9.90	11.6	11.1	8.26	13.5	27.0	27.9	11.5	15.9	8.40	24.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1966 - 2006					
NQ	0.09	23.01.		0.13	14.12.2005		0.18	04.02.1987		1.79	15.01.	2.14
NQ ₁	0.12	02.02.					0.09	27.09.1976		1.85	16.01.	
MJNQ ₁							0.20					
MQ,Mq,h _a	1.05	45.1	1422	0.74	31.8	1001	0.51	2003		9.65	47.5	1496
HJMQ							0.81	1095				
MJHQ							1.34	1970				
HQ	27.9	08.08.		17.6	13.08.2002		11.8			189	07.08.	83.7
							27.9	08.08.2006				
NNQ seit 1965:	.018	04.02.1987		HHQ seit 1965:	27.0	18.07.1970				NNQ seit 1965:	0.71	30.06.1998
												HHQ seit 1965:
												220
												08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	93	73.0	20.0
8000			350			16.0			0.80	117	102.8	16.0
6000			250			12.0			0.60	154	146.2	12.0
4000			180			9.00			0.40	239	242.2	9.00
3000			140			7.00			0.30	294	307.4	7.00
2000			100			5.00			0.20	339	361.2	5.00
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
vom 11. bis 20. Sep Profilaufnahme unterhalb
Im Jän.Feb,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 431 Gaming
Gamingbach

Mst.Nr. 207746

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.5 km²

Nr. 432 Neubruck
Jeßnitz

Mst.Nr. 207787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.84	0.59	0.86	8.49	4.30	2.56	4.87	1.05	1.12	0.56	0.60	0.75
2.	0.86	0.59	0.81	7.88	3.40	4.03	3.70	0.88	0.96	0.56	0.56	0.72
3.	0.86	0.58	0.79	7.48	2.77	20.9	2.79	0.98	0.86	0.60	0.54	0.70
4.	0.82	0.58	0.82	6.19	2.44	12.9	2.31	2.33	0.80	0.71	0.57	0.69
5.	0.81	0.57	0.80	5.21	2.19	8.60	2.01	1.99	0.73	0.88	4.86	0.69
6.	0.78	0.57	0.74	4.38	1.97	9.74	1.81	4.29	0.68	0.86	4.87	0.63
7.	0.76	0.66	0.73	3.63	1.81	4.67	1.69	20.5	0.65	0.57	1.99	0.63
8.	0.74	0.95	0.72	3.54	1.67	3.93	1.59	14.2	1.25	0.57	1.38	0.62
9.	0.73	0.79	1.76	3.72	1.59	3.30	1.57	6.00	0.76	0.54	1.16	0.61
10.	0.72	0.72	3.22	4.13	1.54	3.06	1.42	3.96	0.69	0.51	1.00	0.85
11.	0.70	0.71	2.16	3.96	1.41	2.69	1.33	3.01	0.67	0.48	0.87	0.75
12.	0.68	0.68	1.50	3.17	1.39	2.44	1.27	3.05	0.69	0.48	3.59	0.69
13.	0.67	0.65	1.19	2.97	1.29	2.44	1.23	3.86	0.70	0.48	3.27	0.64
14.	0.66	0.64	1.05	4.05	1.23	2.27	1.41	2.20	0.66	0.47	3.84	0.61
15.	0.64	0.63	0.97	4.52	1.17	2.04	1.27	1.90	0.62	0.47	3.24	0.59
16.	0.61	0.81	0.90	4.58	1.12	1.89	1.18	1.70	0.58	0.47	2.19	0.57
17.	0.60	1.66	0.87	4.50	1.10	1.85	1.12	1.51	0.52	0.47	1.63	0.56
18.	0.71	1.53	0.82	3.97	1.05	1.89	1.06	1.37	1.18	0.47	1.33	0.56
19.	0.62	1.51	0.83	3.57	1.15	1.90	1.01	1.26	1.33	0.47	1.18	0.53
20.	0.61	1.73	1.00	3.31	1.35	1.90	1.03	1.28	1.75	0.47	1.09	0.52
21.	0.71	2.66	1.24	3.12	1.11	1.91	1.07	1.22	1.22	0.45	1.23	0.54
22.	0.69	2.45	1.85	3.00	1.03	2.00	1.01	1.31	0.97	0.47	1.67	0.52
23.	0.63	1.79	2.43	2.81	0.97	1.64	0.97	1.22	0.90	0.48	1.94	0.51
24.	0.63	1.43	2.15	2.65	0.94	1.42	0.93	1.08	0.84	0.50	1.40	0.50
25.	0.65	1.23	3.87	2.55	0.92	1.33	0.92	1.11	0.78	0.51	1.18	0.50
26.	0.67	1.09	10.4	2.41	1.19	1.31	0.90	1.02	0.73	0.50	1.04	0.48
27.	0.63	0.98	11.0	2.61	2.83	2.98	0.88	0.97	0.70	0.49	0.95	0.48
28.	0.61	0.91	10.8	3.26	3.35	2.95	0.87	1.02	0.66	0.53	0.88	0.49
29.	0.60		9.84	3.87	2.77	6.34	0.89	1.19	0.62	0.71	0.82	0.50
30.	0.59		11.4	4.35	2.15	5.34	0.87	1.64	0.59	1.07	0.77	0.47
31.	0.59		9.96		2.11		0.90	1.48		0.67		0.52
Extremwerte in m³/s												
am	30.	05.	08.	27.	22.	26.	27.	03.	13.	04.	04.	26.
NQ	0.35	0.34	0.62	2.16	0.66	0.91	0.65	0.74	0.27	0.32	0.20	0.38
HQ	1.49	3.01	14.1	9.19	6.10	25.8	6.37	31.6	4.18	2.81	11.2	1.13
am	16.	21.	27.	01.	28.	03.	01.	07.	08.	06.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.69	1.06	3.14	4.13	1.78	3.95	1.48	2.89	0.84	0.55	1.72	0.59
Mq	13.4	20.6	61.1	80.2	34.6	76.6	28.8	56.1	16.3	10.7	33.4	11.5
h _n	36	50	164	208	93	199	77	150	42	29	87	30

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.41	1.59	2.40	1.75	1.08	0.92	0.99	1.32	1.19	0.98	1.24	1.14
Mq	27.5	30.8	46.5	33.9	21.1	17.9	19.3	25.7	23.1	19.0	24.1	22.1
h _n	74	74	125	88	56	46	52	69	60	51	63	57
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.23	0.29	0.31	0.33	0.19	0.16	0.39	0.19	0.22	0.18	0.21
NQ ₁	0.34	0.41	0.46	0.54	0.50	0.25	0.24	0.20	0.20	0.40	0.36	0.28
MQ	0.69	0.77	0.88	1.16	0.87	0.75	0.69	0.68	0.61	0.60	0.62	0.69
NMQ	0.51	0.61	0.70	0.63	0.71	0.46	0.46	0.27	0.46	0.51	0.49	0.41
MQ	1.31	1.45	1.91	2.03	1.41	1.31	1.40	1.24	1.03	0.90	1.09	1.41
HMQ	2.92	3.08	3.48	4.13	2.88	3.95	4.03	3.55	2.36	2.83	3.16	3.99
MHQ	4.83	5.20	6.96	5.51	5.27	6.76	9.02	6.86	4.44	4.03	4.50	6.49
HQ	15.4	17.7	24.6	13.4	19.0	27.0	38.0	31.6	15.5	25.4	16.9	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.20	0.45	04.11.	0.39	11.08.2004	0.39	0.12	24.10.	0.06	16.07.2003	0.20	29.02.1956
NQ ₁			21.10.			0.20	0.13	23.10.			0.20	14.02.1956
NMQ						0.45					0.12	
MQ,Mq,h _n	1.90	36.9	1164	1.33	25.9	817	1.03	31.9	1007	0.69	21.3	672
HMQ						1.37					0.40	1978
MHQ						1.93					0.71	22.0
HQ	31.6	07.08.		24.6	19.03.2005	38.0	36.4	07.08.		17.9	19.03.2005	36.4
NNQ seit 1966:	0.39	11.08.2004		HHQ seit 1966:	38.0	02.07.1975	NNQ seit 1951:	0.20	29.02.1956	HHQ seit 1951:	35.0	02.07.1975

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.00	194	169.8		1.00
8000			350			16.0	2	0.80	238	208.4		0.80
6000			250			12.0	4	0.60	310	266.0		0.60
4000			180			9.00	10	0.40	365	333.4		0.40
3000			140			7.00	14	0.30		354.8		0.30
2000			100			5.00	20	0.20		365.0		0.20
1600			80.0			3.50	47	0.10		365.2		0.10
1200			60.0			2.50	76	0.06				0.06
900			40.0			1.80	109	0.03				0.03
700			30.0			1.40	136	0.00				0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 18. Sep Umbau des Querprofils
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 433 Schliefauf
Schliefaubach**

Mst.Nr. 209403

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Nr. 434 Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 207795

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0,27	0,30	0,29	1,75	0,64	0,53	1,00	0,09	0,36	0,07	0,15	0,15	1.	2,13	1,54	3,00	12,4	7,44	4,24	7,98	1,03	2,86	0,95	1,05	1,35
2.	0,27	0,27	0,26	1,33	0,37	0,79	0,61	0,47	0,26	0,07	0,12	0,14	2.	2,50	1,41	2,68	10,1	5,09	4,50	7,04	1,25	2,31	0,94	0,93	1,31
3.	0,27	0,30	0,24	1,13	0,28	6,23	0,27	0,26	0,20	0,07	0,11	0,11	3.	3,19	1,35	2,58	9,12	4,09	41,2	3,90	1,30	1,99	0,96	0,88	1,26
4.	0,30	0,26	0,24	0,85	0,23	2,44	0,18	0,61	0,16	0,08	0,11	0,12	4.	3,04	1,25	2,84	7,69	3,41	24,1	3,00	3,78	1,87	0,98	0,87	1,24
5.	0,29	0,19	0,23	0,64	0,20	1,32	0,14	0,32	0,14	0,08	0,97	0,14	5.	2,83	1,22	2,89	6,64	2,93	14,0	2,52	3,88	1,75	1,00	6,92	1,32
6.	0,29	0,16	0,21	0,54	0,18	0,80	0,11	1,14	0,13	0,07	1,52	0,14	6.	2,69	1,19	2,40	5,93	2,67	8,86	2,14	6,19	1,60	0,96	1,11	1,33
7.	0,29	0,30	0,20	0,43	0,16	0,56	0,10	6,87	0,12	0,07	0,38	0,14	7.	2,63	1,34	2,26	5,09	2,44	7,30	1,93	34,9	1,53	0,94	3,96	1,28
8.	0,29	0,28	0,20	0,35	0,14	0,38	0,09	2,88	2,67	0,09	0,23	0,15	8.	2,51	5,09	2,17	4,59	2,24	5,93	1,99	26,0	1,23	1,02	2,53	1,30
9.	0,27	0,22	1,17	0,34	0,13	0,30	0,08	0,83	0,59	0,07	0,17	0,14	9.	2,43	4,34	5,79	4,36	2,05	4,85	1,63	8,88	4,74	0,93	2,02	1,21
10.	0,24	0,20	2,12	0,34	0,11	0,24	0,07	0,40	0,31	0,07	0,14	0,30	10.	2,24	2,84	5,79	4,33	2,08	4,51	1,89	5,94	2,93	0,91	1,94	1,79
11.	0,24	0,18	1,12	0,36	0,11	0,19	0,07	0,28	0,23	0,07	0,12	0,25	11.	2,02	2,31	9,73	4,77	1,92	4,03	1,56	4,62	2,23	0,86	1,54	1,78
12.	0,25	0,17	0,74	0,47	0,11	0,16	0,06	0,50	0,19	0,06	0,91	0,20	12.	1,95	2,06	6,99	4,43	1,86	3,42	1,48	4,88	1,92	0,82	5,33	1,54
13.	0,25	0,17	0,57	0,61	0,10	0,14	0,05	0,46	0,17	0,06	0,94	0,18	13.	1,87	1,90	5,52	4,65	1,81	3,17	1,44	5,64	1,76	0,81	7,41	1,36
14.	0,25	0,17	0,48	0,51	0,10	0,12	0,05	0,27	0,16	0,06	0,94	0,16	14.	1,79	1,87	4,76	4,59	1,81	2,98	1,68	4,07	1,60	0,79	5,88	1,24
15.	0,24	0,21	0,42	0,44	0,11	0,11	0,05	0,21	0,15	0,06	0,62	0,15	15.	1,71	1,89	4,14	4,62	1,75	2,58	1,95	3,44	1,50	0,78	5,16	1,18
16.	0,23	1,00	0,38	0,36	0,10	0,10	0,43	0,18	0,14	0,06	0,37	0,14	16.	1,58	2,34	3,66	4,36	1,63	2,34	1,50	3,88	1,46	0,77	3,41	1,14
17.	0,27	1,43	0,34	0,34	0,11	0,09	0,41	0,15	0,13	0,06	0,29	0,13	17.	1,47	9,32	3,37	4,29	1,69	2,21	1,36	2,54	1,36	0,75	2,67	1,09
18.	0,41	0,97	0,31	0,30	0,10	0,14	0,39	0,14	0,13	0,06	0,23	0,12	18.	1,88	8,11	3,17	3,99	1,56	2,57	1,29	2,29	1,41	0,74	2,25	1,13
19.	0,34	1,15	0,31	0,26	0,19	0,10	0,37	0,12	0,15	0,05	0,18	0,12	19.	2,70	8,58	3,12	3,62	1,41	2,16	1,24	2,07	1,74	0,74	1,90	1,08
20.	0,26	0,98	0,55	0,23	0,15	0,09	0,35	0,16	0,22	0,05	0,18	0,12	20.	2,17	8,27	4,46	3,33	1,25	1,93	1,17	1,99	2,00	0,72	1,74	1,02
21.	0,49	1,48	0,72	0,19	0,13	0,08	0,34	0,17	0,14	0,05	0,20	0,12	21.	3,26	11,1	5,68	3,14	1,11	1,84	1,21	2,32	1,60	0,71	1,67	1,03
22.	0,49	1,21	1,12	0,17	0,12	0,08	0,32	0,34	0,13	0,50	0,89	0,12	22.	4,82	10,5	7,57	2,95	0,98	1,72	1,09	2,75	1,41	0,70	3,26	1,06
23.	0,32	0,78	1,22	0,14	0,11	0,12	0,28	0,30	0,12	0,05	0,91	0,12	23.	3,25	7,30	8,83	2,76	1,35	3,01	1,09	3,00	1,39	0,70	5,62	1,03
24.	0,29	0,57	0,98	0,13	0,11	0,09	0,25	0,18	0,11	0,05	0,45	0,12	24.	2,23	5,70	7,03	2,60	1,36	1,94	1,04	2,26	1,30	0,70	3,05	1,01
25.	0,27	0,46	1,54	0,13	0,10	0,08	0,23	0,30	0,11	0,07	0,31	0,12	25.	2,08	4,71	8,29	2,43	1,34	1,59	1,01	2,45	1,20	0,75	2,34	0,99
26.	0,22	0,38	4,13	0,12	0,15	0,08	0,20	0,18	0,10	0,06	0,23	0,12	26.	2,13	4,05	19,7	2,34	1,51	1,47	0,98	2,09	1,10	0,70	1,97	0,96
27.	0,23	0,34	4,46	0,29	0,46	0,09	0,17	0,16	0,09	0,06	0,21	0,11	27.	1,76	3,55	22,2	2,74	3,59	1,46	0,94	1,90	1,05	0,69	1,75	0,92
28.	0,28	0,37	3,32	0,53	0,78	0,10	0,15	0,51	0,09	0,07	0,19	0,10	28.	1,61	3,11	18,0	6,92	4,58	2,87	0,91	2,33	1,03	0,75	1,60	0,91
29.	0,23	0,43	4,43	1,25	0,44	0,70	0,19	0,68	0,08	0,09	0,18	0,11	29.	1,63	25,3	9,17	4,57	7,03	0,95	2,85	0,99	0,30	1,49	1,14	
30.	0,23	0,53	2,53	0,99	0,29	0,27	0,27	1,12	0,08	0,14	0,16	0,11	30.	1,69	18,3	8,31	3,24	5,05	0,94	4,59	0,97	1,85	1,41	1,00	
31.	0,24	2,73	2,73	0,23	0,11	0,08	0,19	0,69	0,13	0,24	0,11	0,13	31.	1,68	16,1	16,1	3,24	3,47	0,94	4,24	0,94	4,24	1,43	0,4	0,96
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	15. 0,20 0,58 18.	05. 0,15 1,84 29.	07. 0,20 6,70 29.	27. 0,11 2,20 01.	26. 0,10 1,86 28.	26. 0,06 13,4 03.	29. 0,14 4,72 01.	01. 0,24 18,9 07.	30. 0,07 8,63 08.	22. 0,50 1,19 30.	04. 0,10 3,22 06.	27. 0,10 0,36 10.	am NQ HQ am	17. 1,27 5,32 22.	04. 1,01 14,1 21.	08. 2,11 35,0 29.	26. 2,28 15,6 01.	23. 0,90 11,4 28.	16. 2,37 76,9 03.	25. 0,80 25,2 01.	01. 0,92 72,3 07.	30. 0,96 40,0 08.	29. 0,43 3,29 30.	04. 0,86 23,9 05.	04. 0,73 2,47 10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	0,28 15,9 43	0,52 29,2 71	1,21 68,4 183	0,52 29,2 76	0,21 11,9 32	0,55 31,1 81	0,11 6,19 17	0,09 37,5 100	0,44 16,4 37	0,09 4,86 13	0,41 23,4 61	0,14 8,08 21	MQ Mq h _n	2,30 13,7 37	4,22 25,2 61	8,03 47,9 128	5,21 31,1 81	2,52 15,1 40	5,83 34,8 90	1,93 11,5 31	5,11 30,5 82	2,16 12,1 33	0,88 5,25 14	3,12 18,6 48	1,19 7,10 18

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0,52	0,52	0,77	0,37	0,22	0,18	0,27	0,29	0,23	0,22	0,36	0,40	MQ	4,03	4,13	5,70	3,13	2,22	1,82	2,05	2,95	2,09	1,76	2,88	3,07
h _n	29,2	29,5	43,7	20,7	12,2	10,4	15,1	16,2	13,1	12,1	20,2	22,5	h _n	24,0	24,6	34,0	18,7	13,2	10,8	12,2	17,6	12,5	10,5	17,2	18,3
	71	71	117	54	33	27	40	43	34	33	52	58		64	60	91	48	35	28	33	47	32	45	48	
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.044	.022	0.05	.030	.030	.023	.013	.004	.007	.008	.010	.023	NQ	0.44	0.35	0.53	0.70	0.58	0.29	0.28	0.24	0.28	0.22	0.28	0.34
NQ ₁	.048	.023	0.06	.038	.033	.025	.015	.006	.007	.009	.014	.029	NQ ₁	0.44	0.56	0.60	0.70	0.61	0.40	0.31	0.25	0.36	0.22	0.36	0.45
MNQ ₁	0.12	0.12	0.15	0.12	0.08	0.06	.039	.036	.044	0.06	0.09	0.12	MNQ ₁	1.22	1.39	1.68	1.78	1.30	1.09	0.96	0.91	0.88	0.85	1.04	1.24
NMQ	0.08	0.07	0.16	0.09	0.06	0.06	.029	.022	.026	.024	0.06	0.09	NMQ	0.55	0.70	1.46	1.08	0.87	0.55	0.58	0.34	0.45	0.50	0.61	0.70
MQ	0.45	0.49	0.72	0.43	0.31	0.24	0.28	0.25	0.24	0.21	0.36	0.49	MQ	2.39	3.54	4.28	3.66	2.85	2.46	2.59	2.25	1.45	1.58	2.31	3.19
HMQ	1.15	1.08	1.73	1.02	1.17	0.70	1.24	0.97	0.65	0.96	0.84	1.18	HMQ	9.90	9.30	12.0	9.43	8.41	7.33	11.3	7.43	4.88	6.81	7.90	10.3
MHQ	3.56	3.89	5.10	2.85	3.71	4.17	7.15	6.67	3.11	2.93	3.31	4.40	MHQ	18.0	23.3	24.0	15.5	22.0	24.0	29.5	21.7	10.3	9.23	15.1	22.3
HQ	9.07	10.1	15.2	11.5	13.9	16.3	31.1	26.2	8.63	20.3	17.2	14.3	HQ	119	83.6	100	79.1	140	140	140	107	41.2	97	92.0	96.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006	
NQ	.014	29.07.	.017	02.07.2002	.004	08.08.1986	NQ	0.43	29.10.	0.29	03.10.2003	0.22	09.10.1964
NQ	.015	28.07.			.006	07.08.1986	NQ	0.69	27.10.			0.22	09.10.1964
MJNQ,					.024		MJNQ,					0.62	
NJMQ					0.22	1986	NJMQ					1.51	1963
MQ,Mq,h	0.41	23.3	734	0.36	20.2	638	MQ,Mq,h	3.53	21.1	664	2.98	17.8	561
HJMQ					0.37	20.9	659					2.78	16.6
MJHQ					0.51	1987						4.44	524
HQ	18.9	07.08.			14.8							74.0	1965
					31.1	29.07.1983						140	11.05.1951
NNQ seit 1981:	.005	08.08.1986	HHQ seit 1981:		31.1	29.07.1983	NNQ seit 1951:	0.22	09.10.1964	HHQ seit 1951:		140	11.05.1951

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	31	31.6	10000			500			20.0	6	4.6	1.00	321	271.2
8000			350			16.4			0.80	34	39.8				350			16.0	10	6.0		350	303.0
6000			250			12.0			0.60	58	54.2	6000			250			12.0	14	9.6	0.60	365	332.2
4000			180			9.00			0.40	84	81.6	4000			180			9.00	22	19.4	0.40		363.8
3000			140			7.00		0.4	0.30	117	105.4	3000			140			7.00	41	30.8	0.30		365.2
2000			100			5.00	2	0.8	0.20	184	145.2	2000			100			5.00	61	53.6	0.20		
1600			80.0			3.50	5	3.4	0.10	298	237.2	1600			80.0			3.50	101	84.8	0.10		
1200			60.0			2.50	10	7.4	0.06	339	298.8	1200			60.0			2.50	154	124.4	0.06		
900			40.0			1.80	17	12.4	0.03	356	355.0	900			40.0			1.80	217	177.8	0.03		
700			30.0			1.40	17	18.2	0.00	365	365.2	700			30.0	1	0.4	1.40	266	219.6	0.00		

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst

durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
Im Jän.Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 435 Niederndorf
Erlauf

Mst.Nr. 207803

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 595.3 km²

Nr. 436 Laimbach
Laimbach

Mst.Nr. 209387

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	8.93	7.06	11.7	68.9	44.8	25.0	40.1	8.35	15.8	7.19	5.39	8.05
2.	9.78	6.99	11.0	60.3	37.6	26.8	35.7	8.62	12.5	7.05	4.99	7.95
3.	11.1	6.93	10.5	58.4	33.7	17.9	25.6	8.65	10.9	6.77	5.16	7.61
4.	10.3	6.64	11.2	50.1	32.6	12.6	20.4	16.7	11.3	6.89	5.52	7.26
5.	9.95	6.37	10.0	36.8	28.4	25.9	18.1	25.0	8.89	6.34	38.8	7.49
6.	9.61	6.81	9.46	31.5	26.0	43.6	14.4	15.8	8.56	6.59	18.3	7.37
7.	9.40	16.1	9.22	29.5	24.1	39.3	13.9	18.2	29.1	6.77	13.7	7.22
8.	9.02	14.2	13.2	30.3	23.2	32.5	13.5	69.8	15.1	6.37	13.7	7.11
9.	8.71	10.6	43.7	32.7	22.9	29.5	13.7	42.9	11.3	6.12	15.5	7.71
10.	8.27	9.18	29.8	36.0	21.5	27.6	12.5	32.3	10.2	6.11	11.3	7.52
11.	7.90	8.53	23.7	30.0	20.4	24.7	11.9	31.9	9.01	5.93	12.3	6.97
12.	8.08	8.02	17.8	27.6	20.3	24.3	11.6	31.9	8.39	5.75	32.8	6.64
13.	7.98	8.25	15.7	29.0	21.0	21.7	11.7	24.8	8.47	5.72	34.0	6.47
14.	7.71	8.18	14.4	36.4	20.1	18.8	12.0	20.4	8.01	5.62	38.8	6.12
15.	7.41	8.94	13.5	41.0	19.4	17.9	10.9	17.9	8.02	5.72	24.6	6.23
16.	7.10	22.7	12.6	43.9	19.3	17.2	10.6	16.3	7.72	5.71	18.8	6.39
17.	7.95	22.3	11.8	39.3	18.2	17.3	10.5	16.2	8.34	5.66	16.1	6.42
18.	9.28	22.4	11.5	38.4	19.8	15.7	10.3	14.7	10.3	5.42	13.3	6.30
19.	8.06	22.0	13.9	36.0	20.4	14.5	9.92	13.7	15.7	5.43	12.7	6.38
20.	9.34	30.3	17.3	34.3	18.7	13.6	9.80	15.0	11.8	5.36	11.7	6.41
21.	13.1	29.7	21.2	35.0	16.4	13.3	9.51	15.0	9.43	5.30	13.5	6.24
22.	10.2	21.8	27.3	35.4	15.6	18.1	9.43	15.1	8.89	5.28	19.5	5.76
23.	8.29	17.8	22.1	35.2	14.7	14.7	9.18	12.3	8.68	5.25	14.4	5.58
24.	7.58	15.3	23.7	35.7	13.5	12.8	8.93	11.9	8.51	5.30	12.7	5.56
25.	8.36	13.8	52.8	36.0	14.4	12.0	8.99	11.1	8.03	5.06	11.5	5.44
26.	7.66	12.6	81.8	37.3	31.0	13.4	8.69	10.5	7.82	5.02	10.2	5.33
27.	7.21	11.6	78.0	44.6	32.0	26.7	8.33	11.0	7.25	5.02	9.53	4.99
28.	6.91	87.5	49.1	34.0	40.4	8.09	8.09	12.5	7.17	5.02	8.82	5.34
29.	6.95	73.5	48.6	25.5	41.4	8.09	8.09	16.2	7.31	8.93	8.43	5.11
30.	7.23	72.9		25.7		19.8	7.73	19.8		8.12		4.90
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	25.	04.	08.	14.	26.	27.	29.	03.	15.	16.	02.	28.
NQ	6.43	5.70	8.97	25.2	12.6	9.93	7.63	7.35	6.43	4.24	4.60	4.71
HQ	14.0	38.0	103	83.6	53.0	250	65.1	272	69.3	13.8	54.7	8.58
am	22.	21.	29.	01.	28.	03.	01.	08.	08.	30.	05.	11.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.75	13.6	27.9	39.7	24.1	34.9	13.6	29.9	10.4	6.12	16.3	6.50
Mq	14.7	22.9	46.8	66.6	40.4	58.6	22.8	50.1	17.4	10.3	27.3	10.9
h _a	39	55	125	173	108	152	61	134	45	28	71	28

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	15.5	18.3	25.7	21.0	14.3	10.6	11.0	14.0	13.7	10.5	13.7	12.8
Mq	26.1	30.7	43.1	35.3	24.1	17.8	18.5	23.5	23.0	17.6	23.0	21.5
h _a	70	74	116	92	64	46	50	63	60	47	60	56
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.87	2.42	2.51	4.67	4.00	2.42	2.75	2.27	2.00	2.00	2.24	2.61
NQ ₁	1.87	2.91	3.36	5.68	4.32	2.84	3.42	3.38	2.90	3.05	3.20	3.52
MQ	7.08	7.57	9.18	13.5	10.4	7.68	6.67	6.46	5.47	5.74	6.39	7.04
NMQ	2.91	4.74	7.72	8.03	7.91	5.54	4.97	4.02	4.13	3.53	4.22	4.58
MQ	12.8	14.3	19.4	22.0	18.7	14.3	15.0	12.6	10.2	9.39	11.3	13.6
HMQ	31.6	32.3	37.6	39.7	34.7	34.9	44.4	42.5	27.8	34.7	34.9	38.5
MHQ	49.9	60.1	72.0	66.4	79.2	77.7	105	69.3	39.3	34.5	44.3	68.4
HQ	263	340	320	228	420	306	490	282	157	279	227	275

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	4.24	16.10		2.24	23.11.2003	1.87	0.30	0.02	0.16	0.10	12.08.1981	
NQ ₁	4.90	31.12.				1.87	0.40	0.02	0.16	0.17	27.07.2003	
MJNQ ₁						4.33				0.42		
NJMQ ₁						8.89				0.06		
MQ,Mq,h _a	19.3	32.4	1021	15.1	25.3	799	0.17	15.7	495	0.10	9.75	308
HJMQ						14.5				0.13	11.9	2003
MJHQ						20.6				0.22		376
HQ	272	08.08.		230	21.03.2002	490	2.61	29.03.		13.2	29.12.2001	1987
NNQ seit 1951:	1.87		30.01.1961	HHQ seit 1951:	490		NNQ seit 1981:	0.10	12.08.1981	HHQ seit 1981:	13.2	29.12.2001

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	110	77.2	1.00	8	1.8	1.00
8000			350			16.0	138	112.2	0.80	10	3.0	0.80
6000			250			12.0	186	164.0	0.60	15	5.0	0.60
4000			180			9.00	240	223.8	0.40	31	8.8	0.40
3000			140			7.00	306	271.4	0.30	41	13.2	0.30
2000			100			5.00	362	343.0	0.20	78	24.2	0.20
1600			80.0			3.50	365	365.2	0.10	152	106.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	324	219.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	349.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 437 Weitenegg
Weitenbach

Mst.Nr. 207811

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.9 km²

Nr. 439 Lachau
Melk

Mst.Nr. 209197

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.94	0.61	1.68	18.3	5.89	4.39	2.85	0.63	0.99	0.79	0.82	0.79
2.	0.86	0.58	1.43	14.9	4.64	3.82	2.41	0.53	0.98	0.82	0.75	0.78
3.	0.97	0.59	1.30	12.4	3.85	12.3	2.09	1.23	0.97	0.88	0.76	0.76
4.	1.00	0.55	1.31	10.7	3.30	8.89	1.85	2.26	0.86	0.79	0.76	0.73
5.	0.92	0.58	1.35	9.06	2.94	6.87	1.68	1.76	0.84	0.68	1.70	0.74
6.	0.86	0.60	1.35	7.51	2.61	5.81	1.49	3.26	0.84	0.68	2.26	0.74
7.	0.86	0.74	1.34	6.25	2.39	5.45	1.41	8.53	0.84	0.62	1.26	0.77
8.	0.86	1.13	1.29	5.42	2.25	5.23	1.29	5.64	2.12	0.69	1.07	0.75
9.	0.67	1.10	1.82	4.85	2.09	4.28	1.22	3.23	1.22	0.67	0.98	0.74
10.	0.54	0.91	5.18	4.53	1.94	3.82	1.54	2.57	1.07	0.67	0.90	0.73
11.	0.58	0.85	4.53	4.61	1.74	3.39	1.52	2.13	0.97	0.63	0.87	0.69
12.	0.54	0.78	3.73	4.21	1.71	2.98	1.57	2.45	0.93	0.64	1.02	0.72
13.	0.77	0.77	3.06	4.05	1.57	2.75	1.51	2.38	0.87	0.67	1.56	0.67
14.	0.76	0.77	2.76	3.97	1.65	2.59	1.91	2.16	0.86	0.67	1.33	0.67
15.	0.72	0.85	2.73	4.24	1.87	2.35	1.50	1.88	0.86	0.64	1.13	0.68
16.	0.72	0.97	2.58	4.03	1.73	2.22	1.15	1.71	0.86	0.73	1.00	0.67
17.	0.66	1.42	2.45	3.93	1.08	2.08	1.06	1.60	0.86	0.74	0.96	0.67
18.	0.74	1.64	2.30	3.94	2.67	1.98	0.92	1.41	0.87	0.70	0.90	0.67
19.	1.01	1.58	2.35	3.85	2.35	1.84	0.90	1.25	0.95	0.69	0.90	0.67
20.	0.92	1.64	2.78	3.41	2.12	1.68	0.84	1.23	1.21	0.73	0.96	0.67
21.	0.97	1.91	3.68	3.04	1.84	1.59	0.77	1.39	0.76	0.74	1.02	0.67
22.	1.08	2.15	5.90	2.84	1.72	1.82	0.76	1.28	0.38	0.74	1.01	0.63
23.	0.62	2.06	6.57	2.71	1.62	2.78	1.09	1.24	0.38	0.74	1.06	0.61
24.	0.56	1.94	5.58	2.58	1.54	1.83	1.49	1.11	0.42	0.76	0.98	0.61
25.	0.68	1.86	5.38	2.44	1.51	1.70	1.28	1.50	0.47	0.88	0.90	0.61
26.	0.82	1.78	12.1	4.89	1.59	1.96	1.10	1.25	0.54	0.78	0.90	0.61
27.	0.64	1.65	22.2	5.23	4.87	5.43	0.87	1.12	0.64	0.76	0.88	0.59
28.	0.63	1.33	27.8	6.61	5.71	4.01	0.67	1.09	0.76	0.75	0.86	0.58
29.	0.62		28.8	6.41	4.39	3.68	0.62	1.04	0.70	1.06	0.85	0.71
30.	0.61		17.3	6.38	4.12	3.22	0.62	1.11	0.71	1.40	0.81	0.67
31.	0.64		23.1	4.71			0.64	1.15		0.91		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	12.	03.	19.	13.	16.	22.	27.	01.	22.	18.	03.	28.
NQ	0.17	0.54	0.92	1.58	0.30	1.30	0.62	0.62	0.35	0.45	0.51	0.24
HQ	1.46	2.15	33.7	23.5	10.4	18.7	3.61	10.3	4.02	2.40	3.67	0.81
am	04.	21.	29.	01.	28.	03.	14.	07.	08.	30.	06.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.77	1.19	6.64	5.91	2.78	3.74	1.31	1.99	0.86	0.76	1.04	0.69
Mq	3.54	5.49	30.6	27.3	12.8	17.2	6.04	9.19	3.95	3.51	4.79	3.16
h _a	9	13	82	71	34	45	16	25	10	9	12	8

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.83	2.09	2.87	1.79	1.21	1.16	1.47	2.67	1.22	1.16	1.30	1.31
Mq	8.43	9.64	13.2	8.25	5.56	5.36	6.78	12.3	5.65	5.33	5.99	6.04
h _a	23	23	35	21	15	14	18	33	15	14	16	16
Reihe: 1967-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.09	0.21	0.27	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	0.06	0.06
NQ ₁	0.24	0.34	0.38	0.73	0.53	0.49	0.36	0.32	0.30	0.30	0.35	0.22
MQ	0.84	0.91	1.14	1.41	1.00	0.83	0.70	0.83	0.61	0.65	0.73	0.73
NMQ	0.46	0.66	0.72	0.85	0.77	0.63	0.58	0.49	0.48	0.43	0.59	0.55
MQ	1.62	1.76	2.68	2.43	1.74	1.49	1.53	1.36	0.98	0.93	1.10	1.42
HMQ	4.24	4.69	6.96	5.91	8.48	3.95	6.63	9.14	2.44	2.87	2.86	5.07
MHQ	6.98	7.84	11.1	6.02	8.85	8.85	12.5	13.4	3.99	3.24	3.94	6.82
HQ	28.0	42.7	46.4	23.5	62.9	33.0	83.0	145	21.0	23.4	25.6	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1967 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.17	12.01.		0.06	21.11.2001		0.11	14.10.		0.07	04.06.	
NQ ₁	0.38	22.09.					0.22	24.12.2003		0.04	07.10.1986	
MJNQ ₁							0.44			0.22		
MJNQ							0.79			0.53		
MQ,Mq,h _a	2.31	10.6	336	1.67	7.71	243	1.59	7.31	231	1.29	13.5	1978
HMQ							2.80			2.06		426
MJHQ							33.6			53.9		1996
HQ	33.7	29.03.		145	13.08.2002		145	13.08.2002		119	11.07.2005	
NNQ seit 1967:	.028	12.01.2000		HHQ seit 1967:	145	13.08.2002	NNQ seit 1975:	.030	06.10.1986	HHQ seit 1975:	120	02.07.1975

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	0.6	1.00	207	205.6	10000
8000			350			16.0	6	2.0	0.80	260	258.0	8000
6000			250			12.0	10	2.8	0.60	350	318.2	6000
4000			180			9.00	12	4.2	0.40	363	361.4	4000
3000			140			7.00	15	5.8	0.30	365	364.6	3000
2000			100			5.00	34	12.8	0.20		365.2	2000
1600			80.0			3.50	61	27.6	0.10			1600
1200			60.0			2.50	87	51.4	0.06			1200
900			40.0			1.80	124	96.8	0.03			900
700			30.0			1.40	162	137.4	0.00			700

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 440 Hörsdorf
Mank

Mst.Nr. 207829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 441 Matzleinsdorf
Melk

Mst.Nr. 207837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.29	0.19	0.53	1.50	3.21	0.42	2.81	0.13	0.23	0.12	0.16	0.21
2.	0.30	0.18	0.48	1.11	1.27	1.01	1.43	0.17	0.19	0.12	0.15	0.20
3.	0.39	0.18	0.42	0.93	0.78	1.15	0.78	0.43	0.18	0.12	0.15	0.19
4.	0.39	0.18	0.48	0.81	0.57	4.01	0.59	1.02	0.16	0.12	0.15	0.18
5.	0.37	0.17	0.50	0.72	0.44	2.20	0.46	1.03	0.14	0.11	0.89	0.18
6.	0.36	0.17	0.41	0.62	0.37	1.38	0.38	2.84	0.11	0.11	0.89	0.18
7.	0.36	0.20	0.38	0.53	0.34	1.16	0.34	11.4	0.08	0.10	0.46	0.17
8.	0.36	0.84	0.40	0.45	0.31	0.99	0.32	7.72	2.45	0.10	0.32	0.17
9.	0.33	0.85	1.48	0.41	0.30	0.78	0.33	2.16	0.75	0.10	0.25	0.16
10.	0.32	0.52	4.39	0.38	0.29	0.84	0.36	1.14	0.41	0.10	0.21	0.16
11.	0.30	0.39	2.33	0.46	0.27	0.67	0.30	0.83	0.31	0.10	0.19	0.17
12.	0.29	0.33	1.76	0.46	0.24	0.54	0.25	0.87	0.28	0.10	0.46	0.17
13.	0.33	0.31	1.10	0.45	0.23	0.59	0.26	0.87	0.23	0.09	0.86	0.17
14.	0.26	0.31	0.94	0.39	0.23	0.58	0.26	0.59	0.21	0.09	0.59	0.16
15.	0.22	0.31	0.81	0.35	0.24	0.44	0.27	0.49	0.20	0.09	0.51	0.16
16.	0.23	0.42	0.69	0.33	0.21	0.39	0.20	0.40	0.19	0.09	0.37	0.16
17.	0.21	2.08	0.59	0.31	0.24	0.35	0.19	0.37	0.18	0.09	0.30	0.16
18.	0.23	1.68	0.56	0.30	0.21	0.45	0.18	0.31	0.17	0.09	0.25	0.16
19.	0.25	2.13	0.63	0.28	0.25	0.33	0.16	0.27	0.21	0.09	0.21	0.15
20.	0.25	1.76	1.09	0.27	0.28	0.28	0.15	0.30	0.28	0.10	0.20	0.15
21.	0.41	3.52	1.39	0.26	0.23	0.27	0.14	0.31	0.19	0.10	0.19	0.15
22.	0.80	2.58	2.15	0.23	0.17	0.25	0.13	0.28	0.17	0.10	0.76	0.15
23.	0.47	1.52	2.00	0.23	0.14	0.69	0.12	0.25	0.15	0.09	0.93	0.15
24.	0.37	1.13	1.61	0.23	0.13	0.35	0.11	0.23	0.14	0.10	0.50	0.15
25.	0.37	0.93	1.94	0.25	0.13	0.28	0.11	0.30	0.13	0.11	0.35	0.14
26.	0.35	0.74	3.72	0.23	0.16	0.28	0.10	0.22	0.13	0.09	0.28	0.14
27.	0.28	0.60	3.43	0.31	0.51	1.95	0.10	0.20	0.13	0.08	0.25	0.14
28.	0.23	0.55	2.67	0.52	0.91	1.58	0.10	0.20	0.14	0.16	0.24	0.15
29.	0.22		3.71	1.55	0.76	2.88	0.10	0.24	0.14	0.24	0.23	0.19
30.	0.20		2.96	3.09	0.72	1.64	0.09	0.29	0.13	0.40	0.22	0.20
31.	0.19		2.02		0.57		0.10	0.33		0.20		0.18
Extremwerte in m³/s												
am	15.	07.	08.	25.	26.	26.	31.	01.	08.	26.	04.	19.
NQ	0.16	0.17	0.36	0.22	0.13	0.23	0.09	0.10	0.07	0.08	0.14	0.09
HQ	0.87	4.38	9.20	6.08	6.19	23.1	10.5	21.9	7.21	0.96	2.73	0.22
am	22.	21.	29.	30.	01.	03.	01.	08.	08.	29.	22.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.32	0.88	1.60	0.60	0.47	1.30	0.36	1.16	0.28	0.12	0.38	0.17
Mq	8.54	23.5	42.5	15.9	12.6	34.6	9.63	30.9	7.47	3.24	10.2	4.39
h _a	23	57	114	41	34	90	26	83	19	9	26	11

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.61	0.69	1.02	0.43	0.24	0.21	0.31	0.38	0.33	0.27	0.47	0.52
Mq	16.2	18.3	27.2	11.4	6.38	5.46	8.27	10.1	8.87	7.20	12.5	14.0
h _a	43	44	73	29	17	14	22	27	23	19	32	36
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.45	0.40	0.30	0.30	0.21	0.17	0.14	0.14	0.27	0.27	0.34
NQ ₁	0.06	0.08	0.06	0.050	0.06	0.22	0.21	0.07	0.26	0.30	0.38	0.44
MMQ ₁	0.20	0.23	0.27	0.25	0.16	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10	0.13	0.21
NMQ	0.12	0.14	0.22	0.08	0.12	0.07	0.42	0.38	0.30	0.06	0.51	0.10
MQ	0.58	0.68	0.85	0.66	0.43	0.37	0.39	0.31	0.27	0.23	0.41	0.64
HMQ	2.11	1.77	2.72	1.66	1.66	1.30	3.03	1.24	1.30	1.33	1.35	2.29
MHQ	4.64	5.39	5.68	4.47	4.71	6.01	8.33	7.09	3.53	2.23	3.45	4.98
HQ	33.0	24.8	32.1	22.2	28.8	55.0	61.0	54.3	14.1	23.8	16.3	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.07	0.08	0.09	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.10	0.12	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.09	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.10	0.12	0.10
MJNQ ₁										0.59		
MJNQ ₂										1.27		
MQ,Mq,h _a	0.64	16.9	533	0.45	12.1	381	0.48	12.9	406	0.50	0.44	0.45
HJMQ							0.79		1975	1.61	2.15	3.16
MJHQ							20.8			8.40	8.35	7.96
HQ	23.1	03.06.		43.3	11.07.2005		61.0	02.07.1975		420	21.07.1959	
NNQ seit 1971:	0.14	29.08.2003		HHQ seit 1971:	61.0	02.07.1975	NNQ seit 1951:	0.10	12.12.1959	HHQ seit 1951:	420	21.07.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	51	33.6	10000		365
8000			350			16.0	0.80	69	44.0	8000		308.0
6000			250			12.0	0.60	84	63.0	6000		336.8
4000			180			9.00	0.40	128	101.0	4000		357.2
3000			140			7.00	0.30	180	136.6	3000		365.2
2000			100			5.00	0.20	255	195.2	2000		
1600			80.0			3.50	0.10	353	279.0	1600		
1200			60.0			2.50	0.06	365	322.8	1200		
900			40.0			1.80	0.03	357.0	357.0	900		
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 442 Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach

Mst.Nr. 207845

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 42.2 km²

Nr. 443 Hofstetten (Bad)
Pielach

Mst.Nr. 207852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.69	0.56	0.90	8.78	4.76	2.86	5.27	0.90	1.25	0.73	0.80	0.80
2.	0.69	0.56	0.91	8.01	4.58	4.27	3.81	0.83	1.16	0.73	0.79	0.68
3.	0.69	0.56	0.91	7.32	3.77	23.0	2.49	0.97	1.06	0.68	0.79	0.61
4.	0.69	0.56	0.90	5.84	3.53	12.3	1.99	2.66	0.99	0.70	0.80	0.70
5.	0.69	0.56	0.84	4.71	3.17	7.80	1.59	2.25	0.94	0.73	1.90	0.91
6.	0.67	0.56	0.84	3.79	2.76	4.98	1.45	7.51	0.89	0.70	3.14	0.78
7.	0.66	0.56	0.77	3.18	2.54	4.22	1.41	41.4	0.88	0.67	1.64	0.74
8.	0.64	0.59	0.78	2.98	2.34	3.91	1.32	25.1	1.55	0.73	1.32	0.71
9.	0.62	0.63	1.79	3.43	2.30	3.16	1.32	8.16	1.17	0.73	1.69	0.66
10.	0.62	0.63	3.61	4.04	2.23	2.98	1.40	5.30	0.96	0.69	1.47	0.63
11.	0.63	0.58	2.33	3.87	2.02	2.79	1.23	3.86	0.89	0.66	1.06	0.61
12.	0.63	0.57	1.71	2.81	1.86	2.49	1.15	3.46	0.89	0.65	3.97	0.62
13.	0.64	0.57	1.42	2.64	1.99	2.30	1.06	3.39	0.83	0.65	2.82	0.64
14.	0.65	0.57	1.30	3.81	1.83	2.12	1.07	2.68	0.82	0.65	4.98	0.64
15.	0.58	0.57	1.15	5.74	1.70	1.90	1.02	2.30	0.82	0.65	3.69	0.63
16.	0.56	0.65	1.05	5.99	1.65	1.79	0.98	2.11	0.76	0.62	2.27	0.62
17.	0.56	1.39	0.97	5.78	1.60	1.70	0.95	1.84	0.73	0.59	1.74	0.68
18.	0.59	1.30	0.93	4.77	1.52	1.63	0.89	1.74	0.77	0.57	1.54	0.65
19.	0.63	1.25	0.95	4.36	1.65	1.51	0.84	1.74	0.85	0.52	1.38	0.64
20.	0.63	1.51	1.19	4.08	1.92	1.39	0.85	1.51	1.47	0.52	1.31	0.62
21.	0.63	2.54	1.48	4.04	1.47	1.33	0.85	1.53	1.00	0.52	1.27	0.61
22.	0.63	2.22	2.02	4.13	1.35	1.29	0.86	1.33	0.81	0.52	1.23	0.60
23.	0.63	1.66	2.68	3.98	1.34	1.27	0.86	1.32	0.78	0.52	1.58	0.58
24.	0.63	1.36	2.12	4.09	1.24	1.17	0.89	1.35	0.73	0.52	1.36	0.55
25.	0.63	1.23	2.59	4.13	1.20	1.16	0.90	1.39	0.72	0.52	1.30	0.55
26.	0.63	1.13	7.57	4.06	1.39	1.11	0.88	1.36	0.73	0.52	1.20	0.54
27.	0.63	1.01	11.8	3.90	1.44	1.29	0.80	1.32	0.73	0.52	1.08	0.54
28.	0.63	0.98	10.9	4.11	1.40	1.44	0.81	1.23	0.73	0.52	1.02	0.56
29.	0.57	10.5	4.74	4.31	1.35	1.55	0.81	1.18	0.73	0.65	0.95	0.60
30.	0.56	9.05	4.77	2.51	3.14	3.55	0.82	1.74	0.73	1.17	0.88	0.57
31.	0.56	10.2		3.42			0.86	1.58		0.98		0.57
Extremwerte in m³/s												
am	12.	11.	12.	08.	13.	27.	18.	26.	08.	29.	25.	09.
NQ	0.50	0.50	0.72	2.31	0.56	0.53	0.55	0.63	0.51	0.40	0.60	0.35
HQ	1.02	2.64	14.9	10.1	8.11	28.3	6.76	64.5	2.76	1.70	9.00	1.36
am	07.	22.	27.	01.	27.	03.	01.	08.	08.	30.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.96	3.10	4.60	2.42	3.53	1.34	4.35	0.91	0.65	1.70	0.64
Mq	14.9	22.7	73.5	109	57.4	83.7	31.7	103	21.6	15.4	40.3	15.1
h _a	40	55	197	282	154	217	85	276	56	41	104	39

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.75	2.69	2.14	1.38	1.16	1.10	1.49	1.68	1.13	1.46	1.22
Mq	36.7	41.4	63.8	50.7	32.6	27.5	26.0	35.3	39.8	26.8	34.6	28.8
h _a	98	100	171	131	87	71	70	95	103	72	90	75
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.28	0.18	0.37	0.31	0.22	0.16	0.19	0.22	0.18	0.25	0.18
NQ ₁	0.42	0.39	0.51	0.63	0.59	0.53	0.39	0.31	0.36	0.39	0.31	0.22
MQ	0.70	0.73	0.91	1.36	1.00	0.78	0.67	0.85	0.61	0.61	0.65	0.70
NMQ	0.52	0.64	0.87	0.95	0.76	0.65	0.50	0.51	0.43	0.54	0.46	0.61
MQ	1.43	1.44	2.20	2.59	1.83	1.43	1.49	1.30	1.20	0.97	1.19	1.55
HMQ	3.73	3.15	4.13	5.01	3.68	3.53	6.26	4.35	3.59	4.02	3.72	3.75
MHQ	6.48	5.53	9.98	7.11	6.93	7.98	11.6	10.5	6.77	5.21	5.34	8.82
HQ	17.2	27.7	29.1	17.0	19.1	28.3	74.7	64.5	25.8	52.0	22.5	42.5
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.80	1.30	0.97	1.83	1.12	0.70	0.60	0.72	0.96	0.70	0.14	1.03
NQ ₁	1.48	1.34	1.05	2.13	1.54	0.70	0.60	0.97	1.07	1.12	0.17	1.15
MQ	3.09	3.25	4.03	5.54	3.96	2.99	2.63	2.62	2.37	2.37	2.60	3.01
NMQ	2.10	2.07	4.04	3.15	2.54	1.10	1.67	1.26	1.51	1.54	1.46	1.92
MQ	5.87	6.76	9.62	10.1	7.79	6.28	6.46	5.31	4.30	3.91	4.74	6.52
HMQ	16.7	17.7	20.3	31.2	24.0	16.6	22.3	18.3	17.0	17.9	12.8	15.7
MHQ	24.0	28.6	42.9	36.8	44.5	46.2	58.5	39.6	22.1	19.2	22.7	37.3
HQ	94.1	130	152	170	240	230	300	256	102	236	83.9	150

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.35	0.92	0.12	0.18	20.12.2001	0.16	0.22	27.07.1995	1.58	22.12	0.14	16.11.1983
NQ ₁	0.52	28.10.				0.49	1.01	27.12.2001	1.92	26.12.	0.17	15.11.1983
NMQ						0.49	1.01				1.79	
MQ,Mq,h _a	2.07	49.1	1548	1.55	36.8	1160	1.55	36.8	850	6.00	20.7	1983
HMQ							2.13	1160			6.47	705
MHQ							25.1	2002			10.5	1965
HQ	64.5	08.08.		51.3	13.08.2002		74.7	08.07.1997	256	07.08.	300	08.07.1997
NNQ seit 1967:	0.16	27.07.1995		HHQ seit 1967:	74.7	08.07.1997	NNQ seit 1951:	0.14	16.11.1983	HHQ seit 1951:	300	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	3	0.4	1.00	197	20.0	19	12.2	1.00
8000			350	16.0	3	1.0	0.80	245	16.0	25	21.6	0.80
6000			250	12.0	4	1.4	0.60	325	12.0	48	36.4	0.60
4000			180	9.00	9	3.0	0.40	365	9.00	80	56.0	0.40
3000			140	7.00	16	4.6	0.30		7.00	107	86.6	0.30
2000			100	5.00	22	12.6	0.20		5.00	156	137.2	0.20
1600			80.0	3.50	57	24.6	0.10		3.50	224	205.2	0.10
1200			60.0	2.50	82	52.6	0.06		2.50	306	278.2	0.06
900			40.0	1.80	106	88.2	0.03		1.80	365	355.4	0.03
700			30.0	1.40	141	127.4	0.00		1.40			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 444 Großsienning
Sierningbach

Mst.Nr. 207860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.7 km²

Nr. 445 Elsarn
Spitzer Bach

Mst.Nr. 209502

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.56	0.38	1.22	2.51	4.87	0.76	1.36	0.33	0.48	0.30	0.29	0.24
2.	0.61	0.37	1.12	2.09	2.00	0.91	1.07	0.34	0.46	0.30	0.32	0.24
3.	0.85	0.36	1.06	1.89	1.53	0.75	0.78	0.93	0.43	0.42	0.30	0.24
4.	0.90	0.34	1.20	1.74	1.35	0.45	0.66	1.25	0.42	0.31	0.27	0.24
5.	0.68	0.32	1.16	1.63	1.24	2.04	0.58	0.72	0.41	0.27	0.30	0.24
6.	0.66	0.31	0.98	1.55	1.20	1.45	0.54	1.75	0.40	0.32	0.37	0.24
7.	0.68	0.37	0.93	1.45	1.16	1.30	0.51	9.17	0.39	0.27	0.37	0.24
8.	0.70	1.07	0.91	1.38	1.13	1.15	0.51	9.08	2.31	0.27	0.29	0.24
9.	0.71	1.27	1.20	1.31	1.08	1.01	0.51	2.74	0.83	0.27	0.28	0.24
10.	0.69	0.78	4.31	1.25	1.07	1.06	0.47	1.79	0.63	0.26	0.33	0.24
11.	0.63	0.62	3.98	1.36	0.97	0.91	0.46	1.44	0.55	0.26	0.27	0.24
12.	0.61	0.48	3.60	1.24	0.84	0.81	0.46	1.47	0.50	0.26	0.39	0.24
13.	0.60	0.43	2.33	1.13	0.88	0.86	0.45	1.42	0.47	0.26	0.39	0.24
14.	0.60	0.41	2.00	1.08	0.87	0.82	0.61	1.15	0.43	0.26	0.35	0.23
15.	0.57	0.39	1.84	1.03	0.84	0.72	0.51	1.02	0.43	0.26	0.32	0.22
16.	0.57	0.43	1.70	1.01	0.80	0.68	0.41	0.89	0.43	0.25	0.30	0.20
17.	0.56	1.67	1.66	0.96	0.90	0.66	0.37	0.80	0.42	0.25	0.29	0.19
18.	0.55	1.80	1.64	0.92	0.85	0.91	0.34	0.70	0.40	0.25	0.27	0.18
19.	0.57	1.79	1.81	0.86	0.90	0.66	0.34	0.65	0.39	0.25	0.24	0.17
20.	0.55	1.82	2.53	0.82	0.82	0.59	0.33	0.75	0.41	0.25	0.23	0.17
21.	0.65	4.45	3.13	0.79	0.74	0.55	0.31	0.75	0.37	0.25	0.23	0.17
22.	0.92	3.79	4.04	0.76	0.67	0.55	0.29	0.66	0.36	0.24	0.31	0.17
23.	0.69	2.62	4.01	0.73	0.60	0.71	0.29	0.61	0.34	0.24	0.43	0.16
24.	0.59	2.06	2.99	0.71	0.58	0.56	0.27	0.57	0.31	0.25	0.32	0.16
25.	0.61	1.77	2.81	0.83	0.57	0.52	0.27	1.08	0.32	0.28	0.29	0.16
26.	0.58	1.55	3.35	0.66	0.58	0.50	0.26	0.66	0.31	0.26	0.27	0.16
27.	0.51	1.39	3.26	0.80	0.78	0.64	0.25	0.57	0.32	0.25	0.25	0.16
28.	0.45	1.30	2.70	1.14	1.10	0.93	0.27	0.55	0.33	0.28	0.25	0.15
29.	0.42		5.70	1.69	0.86	2.01	0.29	0.62	0.31	0.53	0.24	0.17
30.	0.40		3.35	3.35	0.81	1.20	0.31	0.56	0.30	0.57	0.24	0.17
31.	0.40		2.71		0.87		0.30	0.53		0.32		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	15.	06.	08.	27.	25.	27.	27.	01.	30.	28.	22.	28.
NQ	0.38	0.27	0.88	0.63	0.56	0.46	0.25	0.29	0.29	0.23	0.21	0.14
HQ	9.14	5.44	7.99	4.62	7.59	15.9	1.70	16.5	6.01	2.32	0.93	0.25
am	03.	21.	29.	30.	01.	03.	01.	08.	08.	29.	10.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.62	1.23	2.43	1.29	1.08	1.29	0.46	1.47	0.48	0.29	0.30	0.20
Mq	7.02	14.0	27.7	14.7	12.3	14.7	5.29	16.8	5.49	3.31	3.39	2.31
h _a	19	34	74	38	33	38	14	45	14	9	9	6
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	08.	26.	22.	21.	28.	19.	25.	27.	18.	16.
NQ	0.12	0.13	0.12	0.22	0.21	0.20	0.15	0.15	0.14	0.13	0.11	0.11
HQ	0.20	0.21	3.10	2.11	0.58	10.7	0.98	0.86	0.77	0.21	0.20	0.18
am	24.	28.	29.	26.	27.	27.	08.	07.	27.	03.	13.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.15	0.15	0.51	0.39	0.22	0.37	0.27	0.25	0.17	0.15	0.14	0.14
Mq	3.06	3.13	10.5	8.02	5.63	7.62	5.53	5.22	3.50	3.13	2.95	2.95
h _a	8	8	28	15	20	20	15	14	9	8	8	8

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.80	0.95	1.32	0.76	0.49	0.56	0.60	0.72	0.45	0.48	0.53	0.61
Mq	9.14	10.8	15.0	8.71	5.64	6.42	6.84	8.21	5.13	5.46	6.03	7.00
h _a	24	26	40	23	15	17	18	22	13	15	16	18
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.046	.038	.032	0.13	0.09	0.07	.034	.025	.037	.044	.033	.041
NQ ₁	0.06	0.07	0.08	0.14	0.13	0.08	.041	.026	.040	.045	.046	0.06
MQ	0.01	0.04	0.41	0.42	0.30	0.23	0.20	0.17	0.18	0.18	0.21	0.26
NMQ	0.09	0.20	0.15	0.22	0.25	0.13	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12
MQ	0.70	0.81	1.00	0.87	0.69	0.54	0.55	0.47	0.37	0.34	0.41	0.64
HMQ	2.38	2.46	4.38	2.32	3.45	1.50	3.62	1.69	1.67	2.53	1.34	1.81
MHQ	3.08	4.21	4.50	3.72	4.87	4.76	4.97	5.27	3.38	2.54	2.27	3.44
HQ	19.2	20.9	16.0	17.8	29.2	15.9	35.0	27.1	16.3	30.6	9.29	13.3
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.013	.009	.012	.011	.014	.006	.025	.023	.027	.032	.036	.034
NQ ₁	.038	.035	.037	.021	0.06	.048	.028	.031	.040	.039	.047	.050
MQ	0.09	0.09	0.11	0.13	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
NMQ	0.06	0.07	0.07	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06
MQ	0.13	0.13	0.22	0.22	0.21	0.16	0.16	0.17	0.11	0.11	0.11	0.12
HMQ	0.27	0.20	0.51	0.66	0.75	0.37	0.43	0.95	0.19	0.23	0.21	0.31
MHQ	0.33	0.38	0.79	0.65	1.65	1.47	3.38	2.52	0.55	0.28	0.22	0.31
HQ	1.80	1.68	3.10	2.11	13.8	10.7	28.0	31.6	3.19	0.83	0.56	1.12

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 1982 - 2006		
NQ	0.14	28.12		.047	05.01.2004		.048	30.06.2002		.006	03.06.1986	
NQ ₁	0.15	28.12.		.026	23.08.1993		.021	26.04.1986		.021	26.04.1986	
MJNQ ₁										0.06		
NJMq										0.08		
MQ,Mq,h _a	0.93	10.6	333	0.69	7.92	250	0.17	3.44	109	0.15	3.17	99.9
HJMq										0.27		
MJHQ										6.52		
HQ	16.5	08.08.		22.2	11.07.2005		31.6	07.08.2002		31.6	07.08.2002	
NNQ seit 1971:	.025	23.08.1993		HHQ seit 1971:	35.0	05.07.1975	NNQ seit 1982:	.006	03.06.1986	HHQ seit 1982:	31.6	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			6
8000			350			16.0			0.80			8
6000			250			12.0			0.60			13
4000			180			9.00			0.40			33
3000			140			7.00			0.30			67
2000			100			5.00			0.20			160
1600			80.0			3.50			0.10			365
1200			60.0			2.50			0.06			365.0
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 446 Kienstock
Donau

Mst.Nr. 207357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95970.0 km²

Nr. 448 Imbach
Krems

Mst.Nr. 207878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 305.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	841	883	1101	6171	3752	3988	2841	1366	2590	1026	1040	1018
2.	977	857	1081	5279	3228	3847	2459	1472	2169	1000	978	988
3.	1235	890	1049	5256	2983	4854	2134	1556	1890	1050	1032	922
4.	1187	917	1104	4768	2884	5004	1994	2251	1733	1145	996	910
5.	1088	856	1127	4185	2912	4274	1971	2446	1692	1527	1012	974
6.	1035	843	1208	3814	2843	3428	1854	2550	1971	1638	1353	1125
7.	995	905	1144	3461	2683	3077	2017	5037	1549	1409	1241	1073
8.	985	874	1099	3122	2514	2885	2158	6687	1665	1286	1146	1093
9.	897	928	1158	2944	2536	2616	1980	4149	1804	1211	1129	1054
10.	978	929	2468	2861	2488	2466	2083	3208	1512	1196	1436	1196
11.	967	882	3202	3198	2418	2450	1949	2856	1392	1136	1342	1212
12.	898	873	3280	3274	2328	2284	1847	2528	1310	1084	1416	1224
13.	822	840	3223	3174	2265	2339	1857	2461	1316	1025	2145	1165
14.	865	852	2347	3029	2336	2452	1778	2215	1253	1010	1794	1103
15.	795	950	1945	3204	2495	2443	1704	2182	1252	969	2544	1021
16.	740	890	1721	3300	2420	2391	1535	1984	1200	943	2052	994
17.	705	1403	1532	3579	2670	2503	1439	1842	1161	963	1793	937
18.	873	2238	1441	3529	2989	2523	1400	1748	1150	952	1595	963
19.	851	2118	1318	3474	3415	2528	1407	1666	1729	963	1354	984
20.	1010	1988	1317	3290	3652	2689	1388	1560	2394	899	1281	1001
21.	998	1920	1487	3152	3478	2760	1380	1579	1829	898	1338	961
22.	939	1969	1675	3101	2963	2639	1358	1802	1640	858	1309	884
23.	918	1738	2139	3120	2812	3094	1367	1640	1399	796	1494	875
24.	912	1590	2210	3137	2697	2861	1276	1579	1301	860	1329	784
25.	966	1392	2241	3202	2464	2451	1339	1741	1173	894	1276	782
26.	886	1244	3342	3222	2285	2374	1296	1822	1160	956	1234	750
27.	977	1171	5130	3500	2956	2398	1274	1503	1197	852	1148	754
28.	899	1141	5671	3722	3698	2537	1303	1504	1226	874	1087	787
29.	889		6524	4415	4315	2716	1331	1685	1194	906	1074	734
30.	857		6550	4213	4132	3314	1468	2056	1073	1009	1056	782
31.	884		5792	4132	4088		1414	2516		1207		746
Extremwerte in m³/s												
am	17.	01.	03.	10.	13.	12.	24.	01.	30.	23.	04.	29.
NQ	669	790	989	2795	2188	2230	1134	1262	982	719	923	706
HQ	1289	2425	7063	6483	4567	6072	3247	7467	2922	1738	2840	1324
am	04.	18.	30.	01.	29.	04.	01.	08.	20.	06.	15.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	931	1217	2462	3656	2958	2939	1697	2290	1520	1050	1367	961
Mq	9.70	12.7	25.7	38.1	30.8	30.6	17.7	23.9	15.8	10.9	14.2	10.6
h _a	26	31	69	99	83	79	47	64	41	29	37	20

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1700	1731	2354	2106	2234	2222	1948	2097	1753	1558	1537	1412
Mq	17.7	18.0	24.5	21.9	23.3	23.2	20.3	21.9	18.3	16.2	16.0	14.7
h _a	47	44	66	57	62	60	54	59	47	43	42	38
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	644	698	625	906	998	1176	850	625	644	618	592	619
NQ ₁	663	745	667	942	1035	1285	916	700	684	683	670	644
MQ	1016	1085	1242	1731	1861	1838	1558	1301	1147	1035	1045	979
NMQ	929	922	1168	1102	1613	1658	1276	975	1079	937	849	832
MQ	1559	1593	2121	2252	2435	2404	2218	1964	1663	1427	1430	1517
HMQ	2727	2352	3303	3507	4107	3740	3602	3695	2581	2540	3304	2918
MHQ	3051	3117	3997	3375	3570	3880	3973	4011	3033	2525	2429	3118
HQ	6473	6266	8588	6483	5863	6072	8242	11305	6216	6840	6695	6616
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.22	0.15	0.18	0.22	0.12	0.14	0.08	0.08	0.13	0.22	0.16
NQ ₁	0.30	0.36	0.26	0.22	0.40	0.24	0.28	0.22	0.18	0.27	0.26	0.27
MQ	1.01	1.02	1.18	1.46	1.17	0.97	0.85	0.86	0.78	0.79	0.86	0.97
NMQ	0.42	0.37	0.71	0.77	0.75	0.52	0.52	0.38	0.33	0.53	0.64	0.60
MQ	1.70	1.90	2.97	2.78	2.20	2.10	2.04	2.03	1.20	1.13	1.31	1.64
HMQ	4.90	5.35	7.68	9.69	10.0	9.42	9.41	17.7	3.44	2.74	3.44	3.77
MHQ	3.67	4.56	8.46	4.63	7.85	10.5	12.1	10.8	1.98	1.46	1.82	2.89
HQ	52.0	47.0	49.0	26.6	110	58.0	180	260	15.1	9.20	11.5	27.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	669	17.01.		619	26.12.2003		0.41	11.10.		0.08	03.08.1994	
NQ ₁	705	17.01.		644	17.12.1991		0.77	28.12.		0.18	25.09.1993	
MJNQ ₁				796						0.52		
MQ,Mq,h _a	2005	20.9	659	1469		2003	2.97	9.71	306	0.80		1962
HMQ				1890	19.7	621	2.10	6.85	216	1.92	6.27	198
MJHQ				2412		2002				4.50		1965
HQ	7467	08.08.		6181			46.2	27.03.		51.7		
NNQ seit 1976:	592	15.11.1983		11305	14.08.2002		NNQ seit 1951:	0.08	03.08.1994	HHQ seit 1951:	260	07.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000		0.2	500		365.2	20.0		1.00	500		8	2.4
8000		1.0	350			16.0		0.80	350		10	3.0
6000	4	2.2	250			12.0		0.60	250		13	4.0
4000	21	9.6	180			9.00		0.40	180		18	5.2
3000	58	32.6	140			7.00		0.30	140		23	8.4
2000	133	138.2	100			5.00		0.20	100		40	15.8
1600	170	210.8	80.0			3.50		0.10	80.0		50	20.0
1200	237	281.8	60.0			2.50		0.06	1200		113	60.6
900	321	339.0	40.0			1.80		0.03	900		160	125.0
700	365	364.2	30.0			1.40		0.00	700	3	1.2	185.6

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mai, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 449 Furth (Göttweig)
Fladnitz

Mst.Nr. 207886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.4 km²

Nr. 450 Türritz Markt
Türritztraisen

Mst.Nr. 209361

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.27	0.29	0.65	2.32	3.99	0.78	0.82	0.25	0.43	0.19	0.22	0.24
2.	0.37	0.29	0.59	1.83	3.07	0.75	0.69	0.27	0.42	0.17	0.22	0.25
3.	0.73	0.29	0.57	1.47	2.15	2.10	0.57	0.60	0.41	0.16	0.21	0.25
4.	0.62	0.27	0.58	1.25	1.57	1.69	0.54	1.34	0.39	0.17	0.23	0.26
5.	0.49	0.22	0.59	1.10	1.30	1.31	0.49	0.90	0.38	0.18	0.25	0.26
6.	0.44	0.21	0.53	1.04	1.08	1.16	0.46	1.12	0.36	0.18	0.28	0.26
7.	0.41	0.22	0.49	0.98	0.94	1.07	0.52	1.71	0.34	0.19	0.27	0.26
8.	0.40	0.25	0.50	0.90	0.83	0.99	0.47	2.13	0.63	0.22	0.26	0.27
9.	0.33	0.22	0.59	0.85	0.76	0.88	0.44	1.33	0.51	0.22	0.26	0.27
10.	0.31	0.20	1.22	0.80	0.72	0.85	0.56	0.96	0.40	0.21	0.26	0.26
11.	0.29	0.17	1.51	0.95	0.64	0.78	0.44	0.92	0.38	0.23	0.27	0.26
12.	0.28	0.18	1.33	0.85	0.57	0.68	0.36	0.78	0.35	0.23	0.26	0.26
13.	0.27	0.17	1.07	0.78	0.53	0.65	0.38	0.83	0.35	0.23	0.27	0.24
14.	0.28	0.17	1.01	0.72	0.56	0.63	0.39	0.84	0.34	0.23	0.26	0.24
15.	0.26	0.17	0.95	0.69	0.59	0.60	0.40	0.58	0.32	0.24	0.25	0.23
16.	0.25	0.25	0.86	0.65	0.59	0.56	0.34	0.53	0.31	0.31	0.27	0.25
17.	0.24	0.40	0.83	0.58	0.51	0.55	0.30	0.49	0.30	0.35	0.28	0.26
18.	0.23	0.49	0.84	0.57	0.59	0.53	0.26	0.46	0.29	0.35	0.28	0.28
19.	0.24	0.54	0.84	0.62	0.62	0.51	0.25	0.42	0.28	0.36	0.28	0.27
20.	0.25	0.69	0.91	0.60	0.56	0.51	0.25	0.45	0.33	0.38	0.28	0.27
21.	0.26	0.93	1.16	0.58	0.54	0.48	0.25	0.70	0.28	0.41	0.29	0.26
22.	0.26	1.19	1.47	0.55	0.46	0.73	0.25	0.49	0.25	0.39	0.31	0.26
23.	0.26	1.05	1.71	0.53	0.47	0.99	0.28	0.45	0.25	0.36	0.34	0.27
24.	0.26	0.95	1.50	0.51	0.44	0.82	0.25	0.41	0.23	0.37	0.27	0.29
25.	0.26	0.86	1.64	0.49	0.43	0.65	0.28	0.62	0.21	0.39	0.24	0.29
26.	0.26	0.80	3.10	0.48	0.40	0.66	0.24	0.55	0.19	0.29	0.25	0.28
27.	0.26	0.71	3.91	0.74	0.80	1.46	0.22	0.47	0.25	0.24	0.25	0.27
28.	0.26	0.66	4.19	1.46	0.82	0.77	0.21	0.44	0.37	0.23	0.24	0.26
29.	0.26	0.66	6.16	1.28	0.67	0.78	0.24	0.42	0.25	0.25	0.24	0.26
30.	0.26	0.66	3.94	2.28	0.79	0.90	0.30	0.46	0.22	0.21	0.24	0.27
31.	0.26	0.66	3.04		0.88		0.25	0.47		0.22		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	16.	07.	08.	27.	22.	26.	29.	01.	27.	03.	03.	15.
NQ	0.21	0.08	0.45	0.45	0.38	0.41	0.18	0.23	0.18	0.16	0.21	0.23
HQ	0.85	1.33	8.48	3.00	6.73	5.77	1.63	2.81	0.88	0.52	0.39	0.30
am	02.	22.	29.	30.	02.	27.	10.	07.	08.	25.	22.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.32	0.46	1.56	0.95	0.94	0.85	0.38	0.71	0.33	0.26	0.26	0.26
Mq	1.96	2.82	9.59	5.84	5.79	5.23	2.32	4.38	2.06	1.61	1.61	1.61
h _a	5	7	26	15	16	14	6	12	5	4	4	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.41	0.55	0.46	0.38	0.34	0.36	0.90	0.27	0.37	0.32	0.34
Mq	2.93	2.55	3.40	2.84	2.33	2.12	2.21	5.53	1.68	2.29	1.96	2.11
h _a	8	6	9	7	6	5	6	15	4	6	5	5
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.08	0.10	0.12	0.05	0.32	0.00	0.00	0.13	0.34	0.06	0.30
NQ ₁	0.09	0.09	0.15	0.16	0.08	0.05	0.14	0.00	0.26	0.34	0.08	0.08
MQ	0.22	0.23	0.28	0.29	0.25	0.17	0.11	0.11	0.14	0.16	0.19	0.22
NMQ	0.17	0.18	0.20	0.22	0.17	0.15	0.09	0.41	0.05	0.08	0.14	0.12
MQ	0.35	0.40	0.59	0.54	0.57	0.37	0.31	0.40	0.24	0.27	0.27	0.34
HMQ	1.03	1.13	1.56	2.21	3.51	0.85	1.12	2.91	0.70	0.93	0.79	0.94
MHQ	0.96	1.15	1.89	1.78	3.84	2.74	2.59	4.06	1.31	0.95	0.81	0.99
HQ	2.81	3.93	8.48	10.6	29.4	9.04	12.8	47.0	4.50	5.33	2.45	4.47

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.08	07.02.		.000	16.08.2001		.000	07.07.1999		0.23	25.10.1984	
NQ ₁	0.16	03.10.					.000	17.08.2001		0.56	25.10.1984	
NMQ							0.07			1.92		
NMQ ₁							0.20			1.07		
MQ,Mq,h _a	0.61	3.74	118	0.43	2.66	84.0	0.39	2.40	1983	3.03	29.4	1984
HMQ							0.97			4.18		928
MHQ							8.40			38.3		1996
HQ	8.48	29.03.		47.0	08.08.2002		47.0	08.08.2002		163	08.07.1997	
NNQ seit 1977:	.000	10.07.2002		HHQ seit 1977:	36.6	08.08.2002	NNQ seit 1981:	0.23	25.10.1984	HHQ seit 1981:	163	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	44	18.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	75	31.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	113	58.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	188	116.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	221	175.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	352	270.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	341.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03		361.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 454 Haxenmühle
Halbach

Mst.Nr. 209445

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 455 St. Veit an der Gölsen
Gölsen

Mst.Nr. 207902

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 211.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.04	0.86	1.57	10.4	6.29	3.00	2.66	1.22	1.62	1.16	0.93	1.06
2.	1.05	0.87	1.51	8.89	5.47	3.97	2.66	1.22	1.54	1.24	0.93	1.02
3.	1.06	0.85	1.44	7.58	4.19	30.9	2.28	1.46	1.49	1.11	0.92	1.02
4.	1.08	0.84	1.41	6.27	3.59	17.6	2.06	1.74	1.45	1.13	0.90	0.99
5.	1.07	0.83	1.41	5.14	3.14	11.0	1.96	1.48	1.43	1.14	1.41	0.97
6.	1.05	0.82	1.36	4.32	2.90	7.85	1.85	2.48	1.42	1.12	1.96	0.97
7.	1.03	0.84	1.35	3.69	2.70	6.11	1.90	2.55	1.39	1.11	1.41	0.97
8.	1.01	0.91	1.26	3.40	2.58	4.98	1.82	27.9	1.54	1.11	1.20	0.95
9.	1.01	0.86	1.69	3.42	2.37	4.36	1.97	10.1	1.43	1.08	1.20	0.95
10.	1.01	0.83	3.53	3.62	2.31	4.15	2.06	6.39	1.36	1.03	1.11	0.98
11.	1.02	0.81	2.99	3.72	2.13	3.82	1.81	4.86	1.36	1.05	1.14	0.92
12.	1.02	0.76	2.48	3.17	2.04	3.44	1.71	4.23	1.37	1.03	1.25	0.92
13.	1.03	0.78	2.16	2.86	2.15	3.24	1.68	3.77	1.39	1.05	1.54	0.92
14.	1.03	0.78	2.06	2.93	2.08	3.04	1.67	3.36	1.40	1.07	2.20	0.89
15.	0.97	0.78	1.88	3.70	1.94	3.05	1.63	3.11	1.38	1.05	1.92	0.86
16.	0.96	0.85	1.81	3.81	1.86	2.80	1.60	2.90	1.39	1.01	1.67	0.83
17.	0.95	1.44	1.70	3.71	1.79	2.51	1.57	2.72	1.32	1.01	1.49	0.85
18.	0.95	1.59	1.58	3.39	1.70	2.39	1.55	2.63	1.29	0.97	1.35	0.87
19.	0.94	1.72	1.55	3.12	1.88	2.30	1.46	2.36	1.30	0.94	1.27	0.83
20.	0.94	2.17	1.81	2.99	1.73	2.23	1.46	2.38	1.36	0.92	1.23	0.82
21.	0.93	3.88	2.03	2.94	1.66	2.14	1.44	2.46	1.25	0.90	1.18	0.85
22.	0.92	3.74	2.42	2.77	1.62	2.07	1.42	2.22	1.24	0.90	1.27	0.81
23.	0.92	2.82	3.17	2.62	1.58	2.15	1.40	2.03	1.23	0.86	1.52	0.78
24.	0.91	2.39	2.73	2.54	1.52	1.99	1.37	1.93	1.19	0.88	1.39	0.77
25.	0.91	2.11	3.14	2.42	1.45	1.92	1.34	2.00	1.13	0.92	1.33	0.77
26.	0.90	1.90	7.79	2.48	1.46	1.85	1.30	1.88	1.12	0.88	1.28	0.75
27.	0.89	1.73	13.7	2.57	1.86	1.88	1.30	1.81	1.14	0.82	1.19	0.77
28.	0.89	1.64	13.3	2.71	2.33	2.05	1.29	1.72	1.17	0.86	1.21	0.83
29.	0.88		14.3	2.43	2.46	2.37	1.30	1.68	1.21	1.16	1.16	0.81
30.	0.88		10.7	4.63	2.45	2.32	1.26	1.78	1.17	1.49	1.12	0.82
31.	0.87		11.2		3.47		1.22	1.69		1.00		0.83
Extremwerte in m³/s												
am	06.	14.	08.	27.	26.	27.	31.	01.	25.	31.	02.	24.
NQ	0.86	0.52	1.23	2.24	1.42	1.73	1.11	1.21	1.08	0.74	0.59	0.49
HQ	1.23	4.27	16.5	11.9	7.42	39.6	3.10	53.0	1.80	2.48	3.04	1.17
am	07.	21.	27.	01.	01.	03.	01.	08.	08.	29.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.97	1.44	3.91	3.97	2.47	4.80	1.68	4.29	1.34	1.03	1.39	0.88
Mq	10.6	15.7	42.5	43.3	26.9	52.3	18.3	46.7	14.6	11.2	15.1	9.62
h _a	28	38	114	112	72	136	49	125	38	30	39	25

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.75	2.06	3.47	2.48	1.72	1.69	1.33	2.03	1.50	1.18	1.40	1.57
Mq	19.1	22.5	37.8	27.0	18.7	18.5	14.5	22.1	16.3	12.9	15.3	17.1
h _a	51	54	101	70	50	48	39	59	42	35	40	44
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.30	0.55	0.74	0.61	0.58	0.55	0.47	0.43	0.30	0.36	0.34
NQ ₁	0.42	0.39	0.77	0.84	0.90	0.76	0.68	0.57	0.54	0.53	0.51	0.53
MQ	0.96	1.01	1.22	1.74	1.33	1.13	0.92	0.89	0.85	0.81	0.81	0.92
NMQ	0.56	0.88	1.12	1.22	1.17	0.93	0.76	0.67	0.60	0.63	0.61	0.57
MQ	1.73	1.80	2.97	2.86	2.16	1.81	1.60	1.60	1.42	1.13	1.28	1.72
HMQ	3.45	3.38	4.60	5.32	5.42	4.80	7.59	5.55	4.25	4.73	3.39	4.59
MHQ	5.95	6.29	11.9	6.44	7.19	7.56	8.30	8.83	6.94	4.18	3.98	7.35
HQ	14.0	36.5	32.9	17.2	29.7	39.6	86.5	54.4	26.2	53.5	14.3	32.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.49	24.12		0.42	15.10.2003		0.30	31.01.1987		0.30	29.11.1982	
NQ ₁	0.75	26.12.					0.39	06.02.1987		0.56	22.09.1982	
NMQ							0.67			1.13		
MQ,Mq,h _a	2.35	25.6	807	1.85	20.2	637	1.84	20.0	1984	2.00	16.1	1983
HMQ							2.73		632	3.39		507
MHQ							25.9		2002	5.15		2002
HQ	53.0	08.08.		54.4	13.08.2002		86.5	08.07.1997		75.9	300	07.07.1997
NNQ seit 1981:	0.30		31.01.1987	HHQ seit 1981:	86.5		08.07.1997	NNQ seit 1978:	0.30	29.11.1982	HHQ seit 1978:	300 07.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.0	1.00	289	252.8	365
8000			350			16.0	4	1.6	0.80	356	296.6	365.2
6000			250			12.0	7	2.2	0.60	365	364.2	
4000			180			9.00	12	4.4	0.40		365.2	
3000			140			7.00	16	7.0	0.30			
2000			100			5.00	22	14.6	0.20			
1600			80.0			3.50	43	31.4	0.10			
1200			60.0			2.50	84	62.6	0.06			
900			40.0			1.80	146	118.4	0.03			
700			30.0			1.40	203	173.2	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 456 Windpassing Traisen

Mst.Nr. 207910

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 733.3 km²

Nr. 458 Neustift Kamp

Mst.Nr. 207951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	10.5	7.47	12.6	61.9	50.1	26.2	23.5	9.99	12.8	7.80	7.10	7.27
2.	10.6	7.24	11.8	54.5	42.6	31.1	23.8	9.28	12.3	7.79	7.04	7.18
3.	10.6	7.33	11.3	49.7	33.8	23.2	18.2	9.80	11.9	7.78	6.73	7.08
4.	10.2	7.30	11.3	43.2	29.0	11.5	15.8	14.8	11.7	7.53	6.57	7.01
5.	9.93	7.17	10.6	38.0	26.0	70.4	14.4	13.2	11.3	7.70	7.92	6.72
6.	9.93	7.17	10.6	33.7	24.0	49.8	13.5	24.1	11.2	7.53	14.8	6.72
7.	9.93	7.09	10.4	29.9	22.3	40.0	13.1	19.9	11.0	7.49	11.0	6.65
8.	9.77	8.67	9.88	27.9	21.0	33.9	13.5	22.2	14.4	7.46	9.08	6.54
9.	9.68	8.81	11.2	27.6	19.8	29.8	12.7	74.1	12.5	7.69	8.31	6.50
10.	9.70	8.35	31.7	28.9	19.9	28.8	13.4	47.4	11.3	7.30	8.36	6.68
11.	9.55	8.17	27.3	30.7	20.2	26.8	13.1	35.8	10.8	6.78	7.57	6.50
12.	9.38	7.87	22.3	27.4	19.6	24.1	12.1	31.7	10.8	6.54	13.5	6.52
13.	8.98	7.68	18.3	25.4	18.9	22.4	11.5	30.1	10.1	6.79	17.9	6.41
14.	8.96	7.70	16.7	25.3	19.1	21.3	11.3	26.0	10.0	6.73	16.7	6.13
15.	8.79	7.76	15.3	30.4	18.2	20.1	11.8	23.3	9.81	6.71	16.8	6.08
16.	8.84	8.11	14.1	31.4	17.7	19.0	10.9	21.3	9.80	6.75	12.8	6.02
17.	9.05	14.6	13.4	31.0	17.3	18.2	10.6	19.9	9.53	6.77	11.0	5.99
18.	9.11	17.7	12.9	28.3	17.1	18.0	10.4	18.6	9.31	6.64	9.82	5.94
19.	8.87	18.2	12.8	26.5	17.5	16.9	10.1	17.4	9.76	6.72	8.96	5.78
20.	7.96	20.6	15.3	25.4	17.6	16.3	9.89	17.2	10.6	6.53	8.94	5.70
21.	8.91	34.0	18.8	24.3	17.0	15.7	9.69	18.3	9.63	6.46	8.24	6.01
22.	9.95	32.7	22.7	23.7	16.3	15.9	9.53	16.5	9.20	6.30	8.58	5.76
23.	9.45	24.5	28.9	23.3	15.6	16.1	9.47	15.6	8.89	6.24	11.0	5.66
24.	9.07	19.8	25.1	22.8	15.1	14.8	9.59	15.0	8.57	6.16	9.75	5.55
25.	8.61	17.0	26.8	22.8	14.9	14.1	9.84	14.6	8.87	6.25	9.18	5.62
26.	8.46	15.4	45.7	21.8	15.0	13.6	9.21	14.1	8.43	6.13	8.62	5.41
27.	8.41	14.1	76.1	21.2	21.8	13.7	8.95	13.5	8.11	6.02	8.22	5.50
28.	8.24	13.1	77.0	25.0	24.0	14.9	8.81	13.5	7.99	6.27	7.81	5.42
29.	8.01		88.2	28.2	25.5	20.5	8.86	13.5	8.01	6.76	7.66	5.41
30.	7.81		67.7	39.3	22.9	19.5	8.90	13.8	7.92	10.6	7.31	5.31
31.	7.67		64.3		29.5		8.67	13.8		8.29		5.30
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	09.	27.	26.	27.	31.	03.	27.	18.	05.	18.
NQ	5.67	3.96	9.22	20.6	14.4	12.5	7.39	8.50	2.85	4.06	5.69	4.10
HQ	12.5	38.6	103	71.3	55.3	33.4	27.9	44.4	16.2	12.3	25.9	8.30
am	04.	21.	29.	01.	01.	03.	01.	08.	08.	30.	13.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.22	13.1	27.2	31.0	22.2	33.9	12.1	33.1	10.2	7.05	9.91	6.15
Mq	12.6	17.8	37.0	42.3	30.3	46.3	16.5	45.2	13.9	9.61	13.5	8.39
h _a	34	43	99	110	81	120	44	121	36	26	35	22

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	14.0	16.4	25.9	18.6	13.1	12.7	10.6	15.1	11.8	9.45	11.7	12.2
Mq	19.1	22.3	35.3	25.3	17.9	17.4	14.4	20.6	16.1	12.9	16.0	16.7
h _a	51	54	94	66	48	45	39	55	42	35	41	43
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.78	3.93	6.44	7.08	5.48	1.21	2.09	2.89	2.36	2.72	2.98	3.12
NQ ₁	4.08	4.37	6.67	7.45	5.98	5.57	4.46	4.40	3.73	3.62	3.75	3.65
MQ	8.09	8.37	10.1	13.7	10.6	9.09	7.76	7.36	6.99	6.86	7.01	7.62
NMQ	6.58	7.48	8.47	9.89	8.37	6.47	5.96	5.14	4.73	4.57	4.43	4.84
MQ	13.4	14.1	20.8	20.2	15.8	13.5	12.6	12.7	11.0	9.02	10.2	12.9
HMQ	23.0	27.2	33.2	33.2	33.3	33.9	53.5	36.3	28.1	30.6	26.0	32.3
MHQ	40.9	42.2	72.2	42.0	49.1	51.0	63.0	69.4	40.6	27.7	27.2	45.2
HQ	107	183	240	143	206	334	747	444	144	326	95.9	180

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	2.85	27.09		1.21	23.06.2003		1.21	23.06.2003		0.12	27.12	
NQ ₁	5.30	31.12.					3.62	01.10.1983		0.24	24.12.	
NMQ							5.77					
MQ	17.9	24.5	771	14.3	19.5	615	9.20	1983		0.96	0.54	0.60
HMQ							13.8	18.9	595	0.41	0.21	0.11
MHQ							19.5	2002		0.96	0.54	0.60
HQ	444	08.08.		402	13.08.2002		174			0.30	0.39	0.27
NNQ seit 1971:	1.21	23.06.2003		HHQ seit 1971:	747	08.07.1997				0.27	0.39	0.27

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	90	56.0	1.00	56.0		1.00
8000			350			16.0	127	91.6	0.80	167		0.80
6000			250			12.0	176	157.4	0.60	191		0.60
4000			180			9.00	245	238.2	0.40	249		0.40
3000			140			7.00	317	297.6	0.30	249		0.30
2000			100			5.00	365	357.4	0.20	365		0.20
1600			80.0			4.0		365.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.0			0.06			0.06
900			40.0			2.0			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan./Feb./Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan./Feb./Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan./Feb./Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 459 Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl

Mst.Nr. 207936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 269.1 km²Nr. 460 Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp

Mst.Nr. 207944

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.75	0.88	1.58	32.7	6.23	6.08	10.3	1.36	1.90	0.70	0.53	0.52
2.	0.76	0.88	1.56	26.8	5.37	7.26	7.34	1.29	1.79	0.64	0.56	0.52
3.	0.76	0.89	1.54	22.9	5.07	8.24	5.80	1.64	1.69	0.64	0.51	0.52
4.	0.76	0.89	1.52	19.2	4.74	9.40	4.94	5.19	1.53	0.61	0.50	0.50
5.	0.77	0.89	1.50	16.8	4.37	7.41	4.42	4.74	1.38	0.58	0.62	0.48
6.	0.77	0.90	1.48	16.8	4.05	6.39	3.93	10.1	1.34	0.57	1.47	0.52
7.	0.78	0.90	1.46	12.8	3.86	5.75	3.59	23.5	1.30	0.59	1.05	0.52
8.	0.78	0.91	1.44	11.1	3.71	5.22	3.82	21.3	1.55	0.52	0.81	0.53
9.	0.78	0.91	1.61	9.88	3.43	4.79	6.82	10.5	1.47	0.52	0.71	0.55
10.	0.79	0.91	3.54	9.21	3.10	4.51	5.67	8.30	1.28	0.53	0.63	0.47
11.	0.79	0.92	3.52	9.31	2.98	4.20	3.96	7.53	1.20	0.50	0.57	0.51
12.	0.80	0.92	3.26	9.52	2.76	3.86	3.50	6.93	1.15	0.53	0.59	0.49
13.	0.80	0.93	3.26	9.71	2.52	3.63	3.22	7.37	1.07	0.47	0.70	0.50
14.	0.80	0.97	2.18	9.05	2.88	3.49	2.98	6.05	1.01	0.49	0.72	0.49
15.	0.81	1.05	2.17	9.69	2.83	3.10	2.94	5.40	0.96	0.49	0.71	0.49
16.	0.81	1.32	2.17	8.53	2.58	2.87	2.56	4.99	0.90	0.43	0.66	0.45
17.	0.82	2.62	2.23	8.23	2.82	2.68	2.31	4.55	0.88	0.51	0.61	0.48
18.	0.82	2.92	2.29	7.89	2.83	2.52	2.17	4.09	0.88	0.44	0.58	0.47
19.	0.82	2.67	2.36	7.50	2.85	2.35	1.97	3.73	0.92	0.49	0.51	0.49
20.	0.83	2.59	2.43	6.63	2.54	2.40	1.85	3.51	0.96	0.48	0.53	0.44
21.	0.83	2.37	2.50	6.07	2.34	2.14	1.68	3.25	0.87	0.49	0.59	0.45
22.	0.84	2.27	2.57	5.56	2.09	2.73	1.92	3.11	0.82	0.49	0.61	0.43
23.	0.84	2.11	2.64	5.13	1.94	4.12	1.89	3.01	0.77	0.48	0.76	0.45
24.	0.84	2.00	2.86	4.87	1.87	2.68	3.02	2.80	0.73	0.49	0.69	0.47
25.	0.85	1.90	3.47	4.54	1.79	2.23	1.92	2.97	0.68	0.51	0.62	0.44
26.	0.85	1.84	12.6	5.26	1.81	2.01	1.64	2.69	0.67	0.55	0.57	0.43
27.	0.86	1.68	28.2	6.24	5.03	12.6	1.46	2.45	0.89	0.52	0.55	0.36
28.	0.86	1.60		6.21	7.84	5.34	1.43	2.28	0.81	0.43	0.51	0.37
29.	0.86			7.61	5.47	4.33	1.73	2.24	0.74	0.50	0.51	0.55
30.	0.87			7.98	4.54	13.9	1.89	2.10	0.74	0.59	0.50	0.55
31.	0.87			37.4	4.43		1.49	2.02		0.56		0.44
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	09.	25.	25.	27.	30.	03.	30.	05.	28.	28.
NQ	0.75	0.88	1.43	4.42	1.72	1.86	1.24	1.17	0.59	0.06	0.13	0.18
HQ	0.88	3.54	5.22	43.4	10.4	23.0	16.4	34.8	1.98	1.13	2.14	0.73
am	31.	17.	29.	01.	28.	30.	01.	07.	01.	17.	06.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.81	1.49	8.13	10.7	3.57	4.94	3.36	5.52	1.09	0.53	0.65	0.48
Mq	3.02	5.52	30.2	39.9	13.3	18.3	12.5	20.5	4.07	1.96	2.42	1.78
h _a	8	13	81	104	36	48	33	55	11	5	6	5
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	09.	25.	25.	26.	29.	03.	26.	26.	02.	28.
NQ	0.75	0.88	1.43	4.42	1.72	1.86	1.24	1.17	0.59	0.06	0.13	0.18
HQ	0.88	3.54	5.22	43.4	10.4	23.0	16.4	34.8	1.98	1.13	2.14	0.73
am	31.	17.	29.	01.	28.	30.	01.	07.	01.	17.	06.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.23	3.41	18.3	33.1	10.2	13.3	7.95	13.4	3.21	1.78	2.12	1.53
Mq	3.59	5.49	29.5	53.2	16.4	21.4	12.8	21.5	5.16	2.86	3.41	2.46
h _a	10	13	79	138	44	56	34	58	13	8	9	6

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.36	2.94	4.41	3.82	2.14	1.72	1.66	6.40	1.68	1.91	1.94	1.86
Mq	8.78	10.9	16.4	14.2	7.93	6.39	6.16	23.8	6.23	7.11	7.20	6.92
h _a	24	26	44	37	21	17	16	64	16	19	19	18
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.22	0.18	0.34	0.38	0.23	.029	.029	0.08	0.06	0.12	0.08
NQ ₁	0.15	0.26	0.26	0.34	0.46	0.32	0.13	0.07	0.14	0.08	0.14	0.18
MNQ ₁	1.17	1.37	1.54	1.92	1.15	0.89	0.72	0.60	0.57	0.58	0.77	0.94
NMQ	0.29	0.94	1.08	0.69	0.89	0.56	0.36	0.36	0.33	0.30	0.31	0.48
MQ	2.16	2.36	3.54	3.76	2.40	1.92	1.98	2.17	1.02	1.04	1.24	1.92
HMQ	5.94	5.45	8.13	10.7	14.0	5.47	12.0	24.7	2.81	4.96	4.77	6.83
MHQ	7.76	8.24	12.9	9.39	10.2	8.93	9.71	14.3	3.13	3.02	2.97	6.93
HQ	30.0	30.6	52.2	43.4	76.9	35.7	77.0	198	12.6	18.5	18.0	27.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.06	05.10.		.029	12.07.2003		.029	12.07.2003		0.46	15.07.1994	
NQ ₁	0.32	28.12.					0.07	13.08.2003		0.55	03.12.1986	
MJNQ ₁							0.33			1.25		
MQ,Mq,h _a	3.45	12.8	404	2.74	10.2	321	1.06	1990		2.91	1990	
HMQ							2.12	249		5.60	284	
MJHMQ							5.06	2002		11.9	2002	
HQ	52.2	29.03.		198	07.08.2002		30.6			61.1		
							198	07.08.2002		459	07.08.2002	
NNQ seit 1967:	.029	12.07.2003		HHQ seit 1967:	198	07.08.2002				NNQ seit 1951:	0.21	08.07.1957
										HHQ seit 1951:	459	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	2.8	1.00	214	263.2	1.00
8000			350			16.0	12	4.0	0.80	259	285.6	0.80
6000			250			12.0	17	5.6	0.60	292	311.4	0.60
4000			180			9.00	29	10.0	0.40	363	339.4	0.40
3000			140			7.00	43	17.2	0.30	365	354.0	0.30
2000			100			5.00	67	38.0	0.20		361.8	0.20
1600			80.0			3.50	98	75.0	0.10		365.0	0.10
1200			60.0			2.50	138	122.0	0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80	176	178.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	201	222.2	0.00			0.00

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	42	13.8	1.00	364	357.4	1.00
8000			350			16.0	60	22.4	0.80	365	362.6	0.80
6000			250			12.0	77	41.8	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00	91	70.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	121	107.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	159	167.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	200	226.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	227	276.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	271	313.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	355	339.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 461 Kaltenbrunn
Purzelkamp

Mst.Nr. 207969

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.5 km²

Nr. 462 Rastenberg
Purzelkamp

Mst.Nr. 207977

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.19	0.15	0.14	4.62	0.84	0.99	1.22	0.24	0.33	0.18	0.12	0.11
2.	0.19	0.15	0.14	4.17	0.68	0.93	0.84	0.23	0.34	0.18	0.13	0.10
3.	0.19	0.15	0.14	3.60	0.61	3.35	0.65	0.46	0.32	0.18	0.12	0.10
4.	0.18	0.15	0.14	3.12	0.55	1.86	0.53	0.88	0.32	0.18	0.12	0.10
5.	0.18	0.15	0.14	2.67	0.49	1.12	0.47	0.72	0.28	0.17	0.14	0.10
6.	0.18	0.15	0.14	2.22	0.45	0.89	0.43	2.14	0.28	0.17	0.17	0.10
7.	0.18	0.15	0.14	1.83	0.44	0.78	0.41	5.78	0.28	0.17	0.13	0.10
8.	0.17	0.15	0.15	1.64	0.43	0.70	0.41	3.21	0.43	0.16	0.11	0.09
9.	0.17	0.15	0.22	1.52	0.41	0.65	0.62	1.16	0.29	0.17	0.11	0.10
10.	0.16	0.14	0.32	1.49	0.38	0.65	0.49	0.86	0.25	0.18	0.11	0.12
11.	0.16	0.14	0.23	1.53	0.36	0.61	0.39	0.78	0.24	0.14	0.10	0.18
12.	0.16	0.14	0.14	1.49	0.35	0.57	0.62	0.78	0.24	0.14	0.11	0.15
13.	0.16	0.14	0.12	1.47	0.35	0.54	0.52	0.83	0.23	0.12	0.12	0.14
14.	0.16	0.14	0.12	1.52	0.38	0.51	0.43	0.88	0.23	0.11	0.12	0.14
15.	0.16	0.14	0.13	1.74	0.35	0.47	0.40	0.59	0.22	0.12	0.09	0.13
16.	0.16	0.14	0.12	1.48	0.33	0.44	0.35	0.55	0.23	0.11	0.10	0.11
17.	0.16	0.14	0.12	1.34	0.44	0.43	0.34	0.49	0.24	0.10	0.10	0.12
18.	0.16	0.14	0.11	1.21	0.39	0.41	0.29	0.44	0.23	0.11	0.10	0.12
19.	0.15	0.14	0.11	1.07	0.40	0.38	0.28	0.41	0.23	0.12	0.09	0.11
20.	0.15	0.14	0.13	0.91	0.33	0.35	0.26	0.40	0.24	0.13	0.10	0.11
21.	0.14	0.14	0.17	0.79	0.32	0.34	0.25	0.40	0.24	0.15	0.12	0.10
22.	0.14	0.14	0.23	0.71	0.30	0.58	0.26	0.39	0.25	0.14	0.13	0.10
23.	0.15	0.14	0.30	0.69	0.29	0.45	0.33	0.37	0.22	0.13	0.14	0.10
24.	0.15	0.14	0.27	0.61	0.29	0.36	0.28	0.34	0.21	0.13	0.13	0.10
25.	0.15	0.14	0.47	0.57	0.26	0.33	0.25	0.42	0.20	0.12	0.12	0.10
26.	0.15	0.14	2.44	0.66	0.28	0.32	0.25	0.36	0.22	0.12	0.12	0.10
27.	0.15	0.14	4.43	0.66	0.79	3.20	0.26	0.32	0.22	0.12	0.11	0.10
28.	0.15	0.14	4.48	0.76	0.92	1.42	0.24	0.32	0.19	0.12	0.11	0.10
29.	0.15	0.14	5.77	1.21	0.59	1.43	0.26	0.32	0.18	0.13	0.11	0.10
30.	0.15	0.14	3.98	1.12	0.56	1.35	0.25	0.33	0.18	0.13	0.11	0.11
31.	0.15	0.14	5.57	0.67	0.67		0.23	0.34		0.12	0.10	0.11
Extremwerte in m³/s												
am	22.	28.	18.	26.	25.	27.	30.	03.	30.	17.	14.	08.
NQ	0.13	0.14	0.10	0.56	0.24	0.30	0.22	0.23	0.18	0.10	0.06	0.09
HQ	0.19	0.15	6.48	5.58	1.14	12.1	3.23	7.40	0.65	0.32	0.32	0.21
am	01.	01.	31.	01.	28.	27.	09.	07.	08.	10.	14.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.14	1.00	1.61	0.46	0.88	0.41	0.82	0.25	0.14	0.12	0.11
Mq	4.81	4.31	30.0	48.2	13.7	26.3	12.3	24.6	7.51	4.20	3.47	3.32
h _n	13	10	80	125	37	68	33	66	19	11	9	9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.33	0.60	0.47	0.36	0.29	0.37	0.79	0.29	0.26	0.25	0.22
Mq	6.76	9.74	18.1	14.1	10.7	8.55	11.2	23.7	8.60	7.76	7.44	6.61
h _n	18	24	48	37	29	22	30	63	22	21	19	17
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.11	0.14	0.09	0.38	0.38	0.19	0.19	0.19	0.12	0.12	0.29
NQ ₁	0.31	0.31	0.18	0.11	0.06	0.41	0.22	0.23	0.22	0.18	0.16	0.33
NMQ ₁	0.15	0.05	0.18	0.28	0.06	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.13	0.14
NMQ	0.09	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	0.06	0.47	0.38	0.06	0.49	0.07
MQ	0.26	0.27	0.47	0.57	0.38	0.36	0.41	0.36	0.20	0.18	0.20	0.28
HMQ	0.72	0.66	1.00	1.72	2.20	1.37	2.25	2.78	0.70	0.61	0.56	0.86
MHQ	1.06	1.25	2.27	1.66	1.87	2.46	3.09	3.41	0.92	0.72	0.56	1.29
HQ	10.6	8.47	9.12	9.13	8.90	13.0	22.0	33.0	8.37	5.62	1.66	8.01

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.06	14.11.		0.034	05.07.2001		0.11	24.02.1985		0.09	28.08.2003	
NQ ₁	0.09	08.12.					0.16	03.11.1994		0.09		
NMQ ₁							0.06			0.06		
NMQ							0.18			0.10		
MQ,Mq,h _n	0.51	15.2	481	0.37	11.2	352	0.33	9.80	309	0.71	7.57	239
HMQ							0.62			1.52		
MHQ							7.25			12.0		
HQ	12.1	27.06.		33.0	07.08.2002		33.0	07.08.2002		113	07.08.2002	
NNQ seit 1971:	.011		24.02.1985				HHQ seit 1971:	33.0		113		07.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	39	16.2			1.00
8000			350			16.0	0.80	49	22.6			0.80
6000			250			12.0	0.60	72	42.2			0.60
4000			180			9.00	0.40	112	84.0			0.40
3000			140			7.00	0.30	148	140.0			0.30
2000			100			5.00	0.20	193	216.4			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	362	317.6			0.10
1200			60.0			2.50	0.06	365	365.2			0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 463 Rosenberg (EVN)
Kamp

Mst.Nr. 207985

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1150.2 km²Nr. 464 Frauenhofen
Taffa

Mst.Nr. 209338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	6.46	6.13	3.74	93.4	20.4	32.4	38.7	10.5	5.80	3.57	3.51	3.81
2.	7.45	6.11	3.70	97.7	19.2	31.9	20.5	7.98	8.09	3.56	3.53	3.83
3.	10.1	4.63	3.71	85.4	18.0	33.6	15.8	9.14	8.12	3.55	3.55	3.81
4.	15.2	3.77	3.93	79.0	12.4	34.4	15.7	14.9	8.46	3.54	3.58	5.13
5.	15.4	3.75	6.31	65.7	9.00	28.6	14.6	16.5	8.18	3.54	3.65	6.44
6.	15.4	3.75	6.31	65.7	9.00	28.6	14.6	16.5	8.18	3.54	3.65	6.44
7.	15.4	3.74	6.14	48.4	8.77	18.2	12.3	46.6	8.42	3.55	3.92	6.34
8.	15.3	3.66	6.11	35.0	15.8	18.1	12.4	61.8	8.28	3.57	4.03	6.26
9.	15.3	3.63	7.10	33.8	16.7	18.1	12.5	64.3	5.93	3.58	4.07	4.85
10.	15.2	3.60	8.03	33.6	16.0	18.1	14.7	61.7	3.85	3.60	4.08	3.47
11.	15.2	3.56	8.14	34.0	16.0	18.1	15.8	33.6	3.82	3.61	4.05	4.71
12.	15.2	3.54	8.18	33.5	10.4	14.0	15.2	28.6	3.81	3.62	4.01	6.31
13.	13.8	3.54	8.01	34.1	8.42	18.9	15.2	27.7	3.80	3.62	3.97	6.32
14.	13.8	3.51	11.2	33.5	8.28	18.8	13.84	24.9	3.80	3.61	3.95	6.32
15.	11.8	3.54	14.8	33.6	1.9	18.7	3.84	16.0	3.72	3.60	3.92	5.15
16.	11.7	3.54	14.6	33.3	1.6	18.5	3.76	15.2	3.67	3.58	3.87	3.41
17.	9.59	3.58	11.6	33.1	13.4	15.0	3.72	13.7	3.65	3.54	3.83	3.39
18.	7.96	3.56	7.80	29.7	17.6	12.8	3.72	13.7	3.66	3.52	3.79	4.75
19.	7.96	3.53	7.90	26.5	14.5	12.8	3.73	13.2	3.68	3.49	3.76	6.11
20.	7.79	3.56	8.07	21.9	12.4	10.2	3.74	13.6	3.69	3.47	3.73	6.10
21.	7.97	3.59	8.30	18.5	12.2	8.26	4.55	12.9	3.71	3.44	3.71	5.78
22.	9.53	3.67	8.68	18.3	12.1	8.27	5.32	12.1	3.71	3.43	3.73	3.39
23.	13.7	3.68	8.69	18.1	12.1	8.29	5.28	12.2	3.71	3.41	3.84	3.38
24.	15.1	3.71	8.80	17.5	9.44	8.09	5.35	12.1	3.71	3.39	4.08	3.38
25.	15.2	3.72	9.26	18.0	9.00	8.10	12.5	12.3	3.71	3.38	3.86	3.39
26.	14.9	3.79	17.9	20.9	7.92	9.76	16.0	12.1	3.70	3.39	3.85	3.39
27.	14.9	3.83	40.9	33.5	8.86	14.2	16.0	12.0	3.68	3.41	3.92	4.87
28.	11.0	4.76	49.4	34.7	18.5	38.1	16.1	7.17	3.66	3.43	4.04	6.08
29.	7.84		58.6	34.2	18.1	57.5	10.0	3.55	3.62	3.45	4.00	6.06
30.	7.83		76.7	34.2	18.0	59.8	7.96	3.47	3.59	3.47	3.97	6.06
31.	7.42		80.3		24.2		9.43	3.54		3.49		6.08
Extremwerte in m³/s												
am	20.	21.	03.	24.	26.	25.	17.	30.	01.	25.	01.	18.
NQ	5.97	3.39	3.62	13.2	7.70	8.02	3.71	3.40	3.50	3.38	3.50	3.36
HQ	17.0	6.33	86.1	103	32.4	71.7	49.6	65.5	12.0	3.63	5.63	6.50
am	24.	28.	31.	01.	31.	30.	01.	08.	04.	13.	24.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.9	3.89	16.9	39.7	13.5	21.2	11.1	20.0	4.91	3.51	3.86	4.99
Mq	10.4	3.39	14.7	34.5	11.7	18.4	9.61	17.4	4.27	3.05	3.35	4.34
h _a	28	8	39	48	31	48	26	47	11	8	9	11

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.97	8.33	14.3	12.4	7.65	7.01	7.38	19.8	7.04	7.96	8.22	7.75
Mq	7.80	7.24	12.4	10.8	6.65	6.09	6.42	17.2	6.12	6.92	7.15	6.74
h _a	21	18	33	28	18	16	17	46	16	19	19	17
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.77	2.51	2.05	1.68	1.74	1.64	1.47	1.52	1.71	1.96	1.57	1.56
NQ ₁	3.09	3.22	3.25	2.87	2.75	2.91	2.67	2.54	2.73	2.80	2.74	2.45
MQ	5.73	6.01	5.79	6.20	5.08	4.03	3.67	3.55	3.57	3.50	3.90	4.44
NMQ	3.41	3.56	3.81	3.50	3.47	3.36	3.10	2.87	2.79	2.84	3.13	3.34
MQ	8.94	9.00	10.8	12.2	9.02	6.97	7.43	8.17	4.78	5.01	5.20	6.85
HMQ	19.3	24.0	23.3	39.7	54.7	21.2	35.7	68.7	11.0	16.3	22.1	20.0
MHQ	15.8	14.0	21.0	25.8	22.3	15.4	19.9	36.6	9.28	10.0	9.96	13.5
HQ	48.0	43.6	86.1	103	220	71.7	155	583	23.2	32.0	33.2	63.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	3.36	18.12		2.30	18.06.2002	1.47	0.10	28.12	.038	12.08.2003	.022	17.08.1993
NQ ₁	3.38	23.12				2.45	0.16	05.10.			.040	20.08.1993
NMQ						3.14					0.09	
NMQ ₁						4.65					0.23	
MQ,Mq,h _a	13.0	11.3	356	9.86	8.57	270	0.67	4.82	152	0.48	3.44	108
HMQ						16.1					0.42	2.99
MHQ						64.7					0.93	94.2
HQ	103	01.04.		583	07.08.2002	583	29.9	27.03.		82.0	07.08.2002	82.0
NNQ seit 1969:	1.47		18.07.1999	HHQ seit 1969:	583		NNQ seit 1980:	.022	17.08.1993	HHQ seit 1980:	82.0	07.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	52	23.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	81	54.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	136	78.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	156	104.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	199	195.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	227	242.8	0.20			5.00
1600			80.0			4.00	343	302.4	0.10			4.00
1200			60.0			3.00	365	365.2	0.06			3.00
900			40.0			2.00			0.03			2.00
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz, Apr.,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 465 Stiefern
Kamp

Mst.Nr. 207993

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1493.3 km²Nr. 467 Böheimkirchen
Perschling

Mst.Nr. 209486

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	6.93	6.59	4.41	93.0	24.7	32.8	48.7	11.2	4.94	3.31	3.63	3.77
2.	7.64	6.52	4.17	99.4	20.7	32.3	28.5	8.04	8.14	3.42	3.60	3.79
3.	10.55	5.98	4.00	83.3	19.5	35.0	20.3	9.04	8.14	3.42	3.51	3.92
4.	15.9	4.98	4.15	78.5	15.6	36.2	20.0	15.4	8.40	3.37	3.43	4.64
5.	16.1	4.64	6.48	65.4	10.3	29.3	19.2	16.9	7.95	3.32	3.81	6.72
6.	16.1	4.48	6.79	61.0	10.1	25.1	15.5	21.5	7.84	3.35	3.94	6.72
7.	16.0	4.48	6.79	52.0	9.87	18.8	15.3	43.3	7.89	3.30	3.79	6.71
8.	16.0	4.41	6.79	39.6	12.6	18.7	15.3	62.4	8.25	3.38	3.84	6.69
9.	15.7	4.24	7.60	36.0	16.9	18.5	17.0	61.5	6.74	3.39	3.88	6.04
10.	15.8	4.03	9.42	34.4	16.5	18.4	18.4	59.6	3.79	3.40	3.83	3.87
11.	15.58	3.97	11.0	35.3	16.2	18.2	18.3	36.1	3.79	3.34	3.75	4.49
12.	15.88	3.91	10.7	34.8	13.0	14.3	17.0	27.9	3.79	3.31	3.77	6.70
13.	14.5	3.92	9.70	34.3	8.69	17.8	10.7	27.3	3.82	3.28	3.88	6.68
14.	14.5	3.89	11.7	33.8	8.67	17.6	4.54	26.1	3.75	3.36	3.89	6.62
15.	12.33	3.96	16.9	33.2	10.8	17.5	4.51	16.4	3.49	3.32	3.83	6.06
16.	12.22	4.06	16.9	33.6	12.3	17.3	4.17	15.7	3.47	3.35	3.64	3.78
17.	10.8	4.11	14.8	33.2	12.5	15.3	4.00	14.3	3.46	3.41	3.61	3.69
18.	8.30	4.05	9.35	30.6	17.9	12.8	3.87	14.1	3.48	3.43	3.61	4.39
19.	8.34	4.12	9.55	26.9	15.9	12.7	3.84	13.6	3.59	3.58	3.60	6.37
20.	8.29	4.29	10.1	23.4	12.8	11.3	3.80	13.8	3.53	3.43	3.65	6.43
21.	8.72	4.44	10.8	18.4	12.6	8.68	4.23	13.2	3.56	3.44	3.65	6.51
22.	9.57	4.94	11.8	17.9	12.6	8.83	5.54	12.2	3.65	3.44	3.77	4.13
23.	13.8	4.62	12.7	17.6	12.5	8.81	5.56	12.2	3.63	3.44	3.73	3.79
24.	16.0	4.51	12.7	17.1	10.9	8.60	5.53	12.1	3.56	3.49	3.61	3.78
25.	16.0	4.43	13.4	17.2	8.52	8.41	10.1	12.5	3.39	3.51	3.90	3.76
26.	16.0	4.35	25.6	17.8	8.63	9.12	15.0	12.2	3.31	3.47	3.67	3.75
27.	15.9	4.20	56.5	32.4	10.0	14.1	15.1	12.0	3.23	3.50	3.65	4.56
28.	13.1	5.34	65.5	34.5	20.3	31.9	15.0	9.06	3.23	3.50	3.93	6.39
29.	8.27		80.8	34.5	20.0	51.0	11.2	3.86	3.21	3.56	3.83	6.49
30.	8.23		81.0	35.2	20.3	66.1	7.77	3.66	3.29	3.84	3.80	6.67
31.	8.21		82.4	23.2	20.3		8.30	3.66		3.63		6.53
Extremwerte in m³/s												
am	31.	19.	01.	24.	13.	26.	14.	29.	29.	17.	05.	10.
NQ	6.63	2.94	3.23	14.7	6.98	8.13	2.50	2.41	2.16	1.81	2.42	3.04
HQ	17.9	6.82	104	104	36.9	79.6	58.0	67.3	10.5	5.58	5.32	9.18
am	12.	28.	29.	01.	01.	30.	01.	08.	04.	30.	05.	30.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.6	4.57	20.5	40.2	14.4	21.2	12.8	20.0	4.74	3.43	3.74	5.30
Mq	8.43	3.06	13.7	26.9	9.61	14.2	8.56	13.4	3.18	2.30	2.50	3.55
h _a	23	7	37	26.9	26	37	23	36	8	6	6	9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.3	9.86	16.7	14.2	8.73	7.99	8.07	24.6	8.04	9.42	9.62	8.77
Mq	6.90	6.61	11.2	9.49	5.84	5.35	5.41	16.4	5.39	6.31	6.45	5.87
h _a	18	16	30	25	16	14	14	44	14	17	17	15
Reihe: 1983-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.23	2.60	2.58	2.77	2.06	1.71	1.71	1.74	1.36	1.81	2.40	2.23
NQ ₁	3.51	3.29	3.52	3.53	3.36	3.47	2.66	2.68	2.78	2.65	2.84	2.67
MQ	6.91	6.63	6.59	6.97	5.61	4.64	3.58	3.74	3.82	3.67	4.33	4.55
NMQ	3.90	3.81	4.35	4.02	3.73	3.69	3.50	3.23	3.16	3.25	3.61	3.72
MQ	9.51	9.35	12.7	14.5	9.88	8.15	7.42	10.8	5.60	5.93	5.95	7.36
HMQ	22.0	15.2	21.6	40.2	52.4	21.2	21.0	90.5	12.0	20.9	26.8	16.0
MHQ	15.1	14.6	27.1	29.0	26.4	18.0	21.5	59.7	11.2	11.5	11.0	15.7
HQ	43.3	25.1	104	104	192	79.6	88.2	822	25.7	39.5	41.0	68.6
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.08	0.12	0.14	0.08	0.05	0.14	0.08	0.05	0.30	0.20	0.27
NQ ₁	0.05	0.08	0.13	0.16	0.08	0.05	0.16	0.08	0.05	0.42	0.31	0.34
MQ	0.19	0.21	0.27	0.30	0.22	0.17	0.30	0.22	0.17	0.12	0.11	0.12
NMQ	0.10	0.17	0.17	0.27	0.15	0.09	0.27	0.15	0.09	0.07	0.51	0.49
MQ	0.38	0.45	0.79	0.61	0.58	0.41	0.61	0.58	0.41	0.35	0.41	0.26
HMQ	1.13	1.33	1.75	1.68	2.25	1.32	1.68	2.25	1.32	2.98	2.24	1.11
MHQ	1.95	2.12	4.71	3.60	7.68	4.98	6.62	7.34	2.99	1.96	1.33	2.00
HQ	7.52	6.79	19.4	27.0	52.8	32.9	102	51.1	17.1	19.4	2.72	7.52

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1983 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006		
NQ	1.81	17.10		1.74	23.08.2003		1.36	08.09.1986		0.31	20.08.2003	
NQ ₁	3.21	29.09.					2.65	14.10.1992		0.20	23.08.1983	
MJNQ ₁							3.20			0.031	21.08.2003	
NMQ							5.12			0.08		
MQ,Mq,h _a	13.6	9.14	288	11.5	7.69	243	8.93	5.98	1984	0.21	7.62	1983
HMQ							19.7	189	2002	0.42		240
MJHQ							83.2			0.76		1996
HQ	104	29.03.		822	08.08.2002		822	08.08.2002		20.2		
NNQ seit 1951:	1.30	28.09.1956		HHQ seit 1951:	822	08.08.2002	NNQ seit 1982:	0.20	23.08.1983	HHQ seit 1982:	102	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	58	40.8	1.00	53	26.0	1.00
8000			350		0.4	16.0	93	69.8	0.80	70	36.0	0.80
6000			250		0.4	12.0	144	88.6	0.60	110	52.4	0.60
4000			180		0.8	9.00	171	150.0	0.40	168	97.0	0.40
3000			140		1.2	7.00	199	215.6	0.30	201	141.8	0.30
2000			100		1.8	5.00	229	253.0	0.20	305	218.8	0.20
1600			80.0		2.4	3.50	330	350.2	0.10	365	311.4	0.10
1200			60.0		3.4	2.50	365	365.2	0.06		351.4	0.06
900			40.0		6.6	1.80			0.03			0.03
700			30.0		40	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez u. erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 468 Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling

Mst.Nr. 208009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.3 km²

Nr. 469 Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben

Mst.Nr. 209379

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.04	0.83	2.41	6.43	16.0	2.96	3.33	0.68	1.16	0.87	0.60	0.53
2.	1.14	0.87	2.21	5.12	7.55	2.87	2.60	0.74	1.12	0.75	0.59	0.54
3.	1.54	0.93	2.03	4.35	5.45	39.1	2.08	0.80	1.09	0.87	0.61	0.52
4.	1.58	0.84	2.02	3.80	4.30	14.4	1.83	2.35	1.03	0.88	0.58	0.57
5.	1.44	0.80	2.18	3.46	3.62	9.53	1.56	1.84	0.99	0.82	0.60	0.54
6.	1.40	0.73	1.87	3.21	3.19	9.24	1.41	2.96	0.97	0.82	0.63	0.54
7.	1.40	0.82	1.79	2.89	2.91	5.62	1.33	31.0	0.95	0.71	0.63	0.54
8.	1.37	1.08	1.79	2.68	2.72	5.12	1.43	35.5	2.58	0.68	0.62	0.54
9.	1.31	1.49	1.95	2.54	2.54	4.16	1.24	10.3	1.76	0.62	0.57	0.54
10.	1.34	1.41	9.07	2.40	2.37	3.77	1.19	5.96	1.35	0.61	0.55	0.53
11.	1.26	1.17	7.90	2.71	2.22	3.45	1.11	4.16	1.29	0.63	0.60	0.52
12.	1.23	1.06	6.20	2.71	2.06	3.12	1.03	3.48	1.15	0.62	0.59	0.52
13.	1.38	1.02	4.55	2.59	1.97	2.73	0.99	3.71	1.05	0.61	0.62	0.52
14.	1.20	0.95	3.89	2.36	1.88	2.54	0.92	2.91	1.07	0.62	0.64	0.51
15.	1.01	0.95	3.44	2.43	1.86	2.31	1.62	2.51	1.04	0.63	0.59	0.51
16.	0.95	1.01	3.11	2.39	1.79	2.21	1.16	2.11	1.02	0.63	0.58	0.51
17.	0.95	2.11	2.95	2.32	2.24	2.05	1.03	2.01	1.13	0.62	0.55	0.51
18.	1.09	3.68	2.76	2.15	2.04	2.03	1.00	1.84	0.89	0.62	0.53	0.56
19.	1.13	3.68	2.71	2.01	1.99	2.00	0.96	1.66	0.99	0.64	0.52	0.50
20.	1.09	4.79	3.30	1.97	1.84	1.87	0.85	1.85	1.13	0.63	0.53	0.50
21.	1.09	8.37	4.26	1.90	1.69	1.68	0.84	2.92	1.00	0.63	0.52	0.52
22.	1.14	7.89	5.29	1.82	1.57	1.66	0.83	1.99	0.90	0.62	0.58	0.53
23.	0.92	5.37	6.72	1.79	1.44	2.60	0.78	1.79	0.89	0.61	0.68	0.52
24.	0.98	4.30	5.10	1.71	1.39	1.98	0.71	1.60	0.86	0.61	0.69	0.52
25.	1.16	3.65	5.27	1.63	1.36	1.82	0.70	1.73	0.94	0.63	0.61	0.52
26.	1.32	3.21	9.25	1.63	1.35	1.56	0.68	1.56	0.86	0.61	0.58	0.51
27.	1.24	2.75	11.0	1.80	1.81	1.49	0.66	1.41	0.96	0.59	0.57	0.50
28.	1.12	2.36	8.48	2.59	4.17	2.13	0.65	1.37	0.99	0.58	0.56	0.50
29.	1.04		17.7	3.15	3.22	2.20	0.63	1.36	0.89	0.56	0.54	0.53
30.	1.01		9.40	2.95	2.49		0.68	1.33	0.86	0.63	0.53	0.55
31.	0.97		6.93	3.78			0.72	1.29		0.63		0.53
Extremwerte in m³/s												
am	23.	14.	09.	27.	27.	26.	29.	01.	18.	30.	29.	05.
NQ	0.71	0.21	1.79	1.53	1.35	1.38	0.61	0.62	0.12	0.19	0.16	0.13
HQ	1.64	11.7	28.9	12.1	25.5	50.8	4.67	102	5.55	1.50	1.66	1.56
am	04.	21.	29.	30.	01.	03.	01.	08.	08.	04.	14.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.19	2.43	5.08	2.88	3.07	4.62	1.18	4.41	1.10	0.64	0.59	0.52
Mq	4.42	9.07	18.9	10.7	11.5	17.2	4.41	16.4	4.09	2.39	2.19	1.95
h _a	12	22	51	28	31	45	12	44	11	6	6	5

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.84	1.72	3.25	1.56	0.99	1.19	0.95	2.23	0.98	0.93	0.94	1.58
Mq	6.88	6.41	12.1	5.82	3.69	4.45	3.53	8.31	3.67	3.46	3.50	5.88
h _a	18	15	32	15	10	12	9	22	10	9	9	15
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.025	.012	0.11	0.09	.046	.034	.019	.009	.004	.004	.005	.006
NQ ₁	0.09	0.21	0.25	0.32	0.17	0.13	.039	0.05	.008	.015	0.10	0.12
MQ	0.71	0.81	1.08	1.05	0.77	0.57	0.39	0.39	0.34	0.36	0.47	0.61
NMQ	0.21	0.61	0.68	0.52	0.50	0.32	0.23	0.12	0.09	0.13	0.20	0.25
MQ	1.49	1.90	2.80	2.54	2.06	1.68	1.68	1.29	0.74	0.73	0.99	1.40
HMQ	5.52	7.64	6.70	13.4	10.4	6.94	11.4	7.50	3.29	4.03	4.30	4.72
MHQ	6.66	8.09	16.4	14.5	16.1	18.4	19.6	13.9	4.81	3.93	5.41	7.39
HQ	37.7	37.9	105	125	150	112	160	117	44.0	66.0	88.0	45.0
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.001	.001	.002	.007	.002	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.001
NQ ₁	.001	.001	.003	.009	.004	.000	.000	.000	.001	.001	.000	.002
MQ	.016	.021	.028	.038	.024	.015	.008	.008	.007	.009	.015	.021
NMQ	.007	.002	.028	.020	.015	.006	.007	.002	.003	.002	.007	.008
MQ	0.05	0.07	0.13	0.12	0.08	0.07	.038	.042	.040	.028	.045	0.09
HMQ	0.16	0.56	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
MHQ	0.38	0.60	0.72	0.55	0.68	1.03	0.77	1.53	0.54	0.28	0.31	0.59
HQ	1.59	6.00	2.26	2.75	1.93	7.60	6.51	23.4	3.10	1.91	1.57	2.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.12	18.09		.025	10.07.2001		.001	28.12		.000	15.11.1992	
NQ ₁	0.50	20.12.					.002	27.12.		.000	16.11.1992	
NMQ										.004		
MQ,Mq,h _a	2.31	8.61	271	1.53	5.69	179	0.06	13.6	429	0.06	12.6	396
HMQ										0.07	15.2	1986
MHQ										0.19		480
HQ	102	08.08.		117	13.08.2002		5.63	07.08.		7.60	06.06.2002	1988
NNQ seit 1951:	.004		16.09.1986				NNQ seit 1981:	.000		16.11.1992		
HHQ seit 1951:				160		08.07.1997	HHQ seit 1981:			234		04.08.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.2	1.00	228	152.4	1.00
8000			350			16.0	5	2.2	0.80	262	190.2	0.80
6000			250			12.0	6	4.2	0.60	313	235.8	0.60
4000			180			9.00	12	6.0	0.40	365	287.2	0.40
3000			140			7.00	19	9.6	0.30		323.2	0.30
2000			100			5.00	32	18.0	0.20		354.8	0.20
1600			80.0			3.50	50	32.0	0.10		365.0	0.10
1200			60.0			2.50	90	48.0	0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80	139	73.6	0.03			0.03
700			30.0	3	0.2	1.40	172	102.2	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 470 Siegersdorf
Große Tulln

Mst.Nr. 208017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 202.3 km²

Nr. 472 Unterkirchbach
Hagenbach

Mst.Nr. 209411

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.98	1.10	1.79	5.17	10.8	3.26	3.23	0.52	0.92	0.53	0.33	0.35
2.	0.99	1.10	1.72	4.30	7.09	3.31	2.55	0.51	0.87	0.47	0.33	0.35
3.	1.39	1.10	1.62	3.66	3.06	37.1	2.17	0.72	0.84	0.46	0.33	0.35
4.	1.54	1.10	1.55	3.26	3.67	15.2	1.92	1.58	0.81	0.44	0.33	0.35
5.	1.35	1.10	1.57	3.12	3.21	10.1	1.62	1.08	0.78	0.42	0.33	0.35
6.	1.37	1.10	1.40	3.98	3.34	7.53	1.39	2.15	0.75	0.42	0.33	0.35
7.	1.34	1.08	1.36	2.77	2.71	6.15	1.18	29.0	0.72	0.41	0.33	0.34
8.	1.36	1.02	1.36	2.56	2.56	5.52	1.25	36.1	1.77	0.39	0.33	0.34
9.	1.36	0.97	1.73	2.41	2.45	4.55	1.16	9.57	1.36	0.38	0.33	0.34
10.	1.21	0.91	5.68	2.30	2.20	4.08	1.12	5.78	1.11	0.37	0.33	0.32
11.	1.29	0.86	5.54	2.67	2.10	3.54	0.99	4.18	0.96	0.37	0.33	0.32
12.	1.35	0.76	4.50	2.71	2.04	3.10	0.91	3.37	0.83	0.37	0.33	0.32
13.	1.35	0.76	3.65	2.46	1.92	2.63	0.85	3.09	0.73	0.36	0.33	0.31
14.	1.21	0.68	3.26	2.45	1.80	2.63	0.88	2.55	0.71	0.36	0.33	0.31
15.	1.22	0.72	3.98	2.82	1.68	2.45	1.27	2.23	0.71	0.36	0.33	0.31
16.	1.16	0.89	2.74	2.66	1.56	2.27	0.94	1.92	0.70	0.36	0.33	0.31
17.	1.20	1.01	2.61	2.38	1.81	2.13	0.87	1.70	0.70	0.36	0.33	0.32
18.	1.10	2.81	2.54	2.26	1.80	2.04	0.84	1.52	0.70	0.35	0.33	0.37
19.	1.10	2.85	2.53	2.12	1.93	1.87	0.80	1.43	0.69	0.35	0.36	0.34
20.	1.10	3.31	2.96	1.99	1.72	1.72	0.76	1.55	0.69	0.35	0.36	0.31
21.	1.10	4.45	3.34	1.87	1.95	1.60	0.71	2.14	0.68	0.35	0.37	0.34
22.	1.10	4.82	4.03	1.79	1.64	1.53	0.66	1.57	0.68	0.35	0.44	0.33
23.	1.10	3.40	4.35	1.72	1.30	2.31	0.62	1.37	0.67	0.34	0.49	0.32
24.	1.10	2.95	3.64	1.65	1.27	1.64	0.80	1.30	0.65	0.34	0.42	0.31
25.	1.10	2.61	3.89	1.56	1.26	1.46	0.62	1.30	0.64	0.34	0.38	0.31
26.	1.10	2.36	6.70	1.51	1.17	1.38	0.56	1.21	0.62	0.34	0.37	0.31
27.	1.10	2.11	8.64	1.91	2.48	1.28	0.57	1.17	0.73	0.34	0.36	0.31
28.	1.10	1.83	7.08	3.08	4.94	2.05	0.52	1.11	0.76	0.33	0.36	0.28
29.	1.10		11.8	3.53	3.95	2.00	0.51	1.04	0.67	0.33	0.35	0.38
30.	1.10		7.24	5.87	3.28	2.81	0.50	0.99	0.59	0.33	0.33	0.33
31.	1.10		5.54		3.66		0.48	1.02		0.33	0.33	0.31
Extremwerte in m³/s												
am	02.	14.	06.	27.	26.	27.	30.	03.	30.	31.	30.	28.
NQ	0.93	0.60	1.28	1.48	0.83	1.16	0.46	0.40	0.56	0.33	0.26	0.25
HQ	1.76	5.96	17.7	7.76	15.0	77.3	3.57	125	2.84	0.56	0.60	0.44
am	12.	21.	29.	30.	01.	03.	01.	07.	08.	01.	22.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.20	1.81	3.85	2.72	2.84	4.65	1.08	4.02	0.80	0.38	0.35	0.33
Mq	5.94	8.95	19.0	13.4	14.0	23.0	5.34	19.9	3.96	1.85	1.73	1.63
h _a	16	22	51	35	38	60	14	53	10	5	4	3

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.29	1.31	2.44	1.37	0.88	1.17	0.73	1.60	0.71	0.84	0.74	1.30
Mq	6.40	6.46	12.1	6.75	4.37	5.78	3.61	7.91	3.50	4.18	3.65	6.44
h _a	17	16	32	17	12	15	10	21	9	11	9	17
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.13	0.20	0.15	0.15	0.15	0.10	0.28	0.07	0.05	0.06	0.12
NQ ₁	0.14	0.21	0.32	0.31	0.26	0.16	0.10	0.29	0.07	0.07	0.08	0.13
MQ	0.64	0.70	0.92	0.98	0.73	0.55	0.40	0.39	0.36	0.36	0.44	0.59
NMQ	0.22	0.34	0.46	0.39	0.33	0.28	0.25	0.09	0.12	0.13	0.19	0.18
MQ	1.13	1.38	2.15	2.11	1.47	1.26	1.28	0.94	0.64	0.60	0.78	1.12
HMQ	3.77	3.64	5.55	2.13	5.37	4.65	9.35	5.76	2.44	2.68	3.73	3.49
MHQ	6.57	7.70	12.1	10.6	12.6	14.8	23.5	11.8	4.95	3.94	4.74	6.52
HQ	37.5	42.0	100	70.3	109	110	183	125	42.5	62.4	80.0	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.25	28.12		.028	27.08.2003		.000	27.08.2003		.000	27.08.2003	
NQ ₁	0.28	28.12.					.000	27.08.2003		.000	27.08.2003	
NMQ							.006	27.08.2003		.006	27.08.2003	
MQ,Mq,h _a	2.00	9.90	312	1.21	5.99	189	.051	8.93	282	.025	4.33	137
HMQ												
MHQ												
HQ	125	07.08.		73.6	13.08.2002		1.60	29.03.		2.02	13.08.2002	
NNQ seit 1956:	.028	27.08.2003		HHQ seit 1956:	183	08.07.1997	NNQ seit 1981:	.000	27.08.2003	HHQ seit 1981:	82.3	07.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	0.6	1.00	213	121.8	1.00
8000			350			16.0	3	0.8	0.80	234	162.8	0.80
6000			250			12.0	4	1.8	0.60	264	209.2	0.60
4000			180			9.00	8	3.0	0.40	283	264.0	0.40
3000			140			7.00	13	5.0	0.30	364	295.2	0.30
2000			100			5.00	23	10.2	0.20	365	329.0	0.20
1600			80.0			3.50	42	21.4	0.10		358.6	0.10
1200			60.0			2.50	62	38.8	0.06		361.9	0.06
900			40.0			1.80	121	62.8	0.03		364.3	0.03
700			30.0	2	0.2	1.40	152	82.4	0.00		365.2	0.00

nach Einleitung der ARA Markersdorf
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jun.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 473 Hollenstein
Schmida

Mst.Nr. 208041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 212.0 km²

Nr. 474 Obermallebarn
Göllersbach

Mst.Nr. 208058

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 379.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.22	0.27	0.47	2.20	2.40	0.68	0.93	0.40	0.33	0.28	0.25	0.24
2.	0.35	0.28	0.46	1.96	1.51	0.68	0.58	0.47	0.32	0.29	0.24	0.24
3.	0.70	0.29	0.44	1.80	1.25	1.43	0.45	0.80	0.31	0.31	0.23	0.25
4.	0.50	0.32	0.46	1.53	1.08	0.96	0.41	1.13	0.30	0.30	0.24	0.25
5.	0.42	0.34	0.46	1.40	1.00	0.76	0.37	0.72	0.30	0.29	0.25	0.27
6.	0.36	0.26	0.44	1.30	0.90	0.66	0.37	0.95	0.29	0.28	0.24	0.24
7.	0.35	0.27	0.42	1.20	0.79	0.60	0.36	1.54	0.29	0.27	0.23	0.23
8.	0.34	0.79	0.39	1.12	0.78	0.61	0.36	1.97	0.39	0.28	0.22	0.23
9.	0.36	0.47	0.44	1.03	0.75	0.54	0.77	0.96	0.32	0.25	0.24	0.23
10.	0.30	0.35	1.06	0.98	0.69	0.53	0.64	0.64	0.29	0.25	0.23	0.23
11.	0.27	0.33	1.20	1.22	0.62	0.53	0.41	0.56	0.28	0.26	0.23	0.23
12.	0.25	0.31	0.98	1.05	0.59	0.47	0.37	0.59	0.27	0.26	0.24	0.23
13.	0.25	0.30	0.63	0.94	0.64	0.51	0.34	0.59	0.27	0.26	0.25	0.25
14.	0.26	0.29	0.59	0.89	0.65	0.52	0.33	0.52	0.27	0.26	0.25	0.22
15.	0.26	0.28	0.57	0.85	0.59	0.45	0.39	0.49	0.27	0.26	0.25	0.22
16.	0.27	0.32	0.55	0.78	0.57	0.42	0.30	0.46	0.26	0.25	0.25	0.22
17.	0.28	0.81	0.56	0.72	0.66	0.66	0.29	0.42	0.25	0.24	0.25	0.22
18.	0.28	0.63	0.55	0.69	0.69	0.53	0.29	0.40	0.25	0.22	0.26	0.22
19.	0.29	0.84	0.56	0.68	0.70	0.41	0.28	0.39	0.27	0.22	0.23	0.21
20.	0.29	0.67	0.73	0.66	0.60	0.39	0.27	0.37	0.28	0.22	0.22	0.21
21.	0.30	0.82	0.91	0.64	0.55	0.37	0.26	0.39	0.27	0.22	0.23	0.21
22.	0.34	0.84	1.23	0.63	0.51	0.60	0.27	0.42	0.26	0.23	0.26	0.21
23.	0.29	0.67	1.43	0.62	0.49	0.42	0.27	0.42	0.25	0.23	0.28	0.21
24.	0.29	0.61	1.49	0.64	0.47	0.39	0.25	0.37	0.24	0.23	0.25	0.22
25.	0.29	0.57	1.64	0.63	0.46	0.37	0.23	0.44	0.24	0.24	0.25	0.22
26.	0.34	0.53	2.37	0.63	0.47	0.34	0.23	0.40	0.23	0.23	0.25	0.23
27.	0.29	0.48	3.84	0.73	0.82	1.41	0.23	0.36	0.58	0.23	0.24	0.23
28.	0.27	0.48	3.93	0.73	1.26	0.56	0.22	0.36	0.37	0.23	0.24	0.22
29.	0.21	0.48	3.36	0.93	0.70	0.46	0.22	0.40	0.29	0.28	0.24	0.24
30.	0.23	0.72	3.72	1.31	0.67	1.90	0.22	0.36	0.28	0.33	0.24	0.23
31.	0.26	2.80		0.57	0.57		0.21	0.34		0.28	0.24	0.23
Extremwerte in m³/s												
am	29.	03.	08.	24.	26.	26.	31.	03.	26.	18.	08.	28.
NQ	0.18	0.23	0.30	0.62	0.45	0.34	0.18	0.22	0.23	0.22	0.21	0.19
HQ	0.86	1.85	6.49	2.47	2.94	3.18	2.42	2.79	2.56	0.46	0.32	0.28
am	03.	17.	29.	01.	01.	30.	09.	03.	27.	30.	18.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.31	0.48	1.31	1.02	0.79	0.64	0.36	0.60	0.29	0.26	0.24	0.23
Mq	1.48	2.26	6.19	4.79	3.72	3.02	1.70	2.83	1.39	1.21	1.14	1.07
h _a	4	5	17	12	10	8	5	8	4	3	3	3

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.33	0.34	0.29	0.24	0.23	0.20	0.45	0.20	0.20	0.23	0.25
Mq	1.68	1.55	1.60	1.39	1.12	1.10	0.96	2.14	0.93	0.96	1.06	1.19
h _a	5	4	4	4	3	3	3	6	2	3	3	3
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.10	0.10	0.40	0.20	0.20	0.27	0.00	0.11	0.27	0.10	0.04
NQ ₁	0.02	0.04	0.30	0.40	0.30	0.20	0.29	0.04	0.16	0.28	0.10	0.30
MQ	0.16	0.18	0.21	0.23	0.18	0.14	0.13	0.10	0.10	0.11	0.13	0.16
NMQ	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.31	0.33	0.41	0.37	0.07
MQ	0.24	0.30	0.36	0.33	0.29	0.27	0.27	0.24	0.17	0.16	0.18	0.22
HMQ	0.91	1.20	1.31	1.18	0.98	0.82	1.14	1.14	0.50	0.35	0.40	0.94
MHQ	0.59	0.89	1.14	0.88	1.60	1.86	1.84	1.84	1.16	0.53	0.43	0.49
HQ	3.35	6.61	6.49	4.14	4.95	6.46	9.04	8.79	12.3	2.22	1.45	3.02

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.18	31.07.		0.035	20.08.2001		0.07	05.01.1993		0.07	22.09.1992	
NQ ₁	0.21	31.07.					0.04	19.08.1993		0.09	25.09.1992	
MJNQ ₁							0.07			0.18		
MQ,Mq,h _a	0.54	2.57	81.0	0.28	1.32	41.5	0.25	1.19	1994	0.21		1994
HMQ	6.49	29.03.		7.38	08.08.2002		0.54	2006		0.39	1.03	32.5
							3.91			0.73		2006
							12.3	04.09.1979		32.3		07.06.2003
NNQ seit 1967:	.000	05.01.1993		HHQ seit 1967:	12.3	04.09.1979	NNQ seit 1971:	0.07	22.09.1992	HHQ seit 1971:	32.3	07.06.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	36	9.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	54	14.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	100	25.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	164	54.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	214	93.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	181.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		302.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		351.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusstIm Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 475 Korneuburg
Donau

Mst.Nr. 207241

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101536.6 km²

Nr. 476 Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach

Mst.Nr. 209460

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	857	853	1112	6652	4124	4239	3052	1369	2582	994	1009	1002
2.	933	783	1068	6084	3452	4129	2598	1492	2211	959	942	976
3.	1252	871	1023	5943	3108	5184	2255	1569	1951	1056	977	867
4.	1259	860	1106	5413	2962	5759	2112	2181	1779	1130	952	907
5.	1125	919	1112	4869	2979	4797	2077	2455	1704	1517	988	912
6.	1054	781	1189	4184	2918	3744	1973	2496	1726	1665	1347	1112
7.	993	834	1145	3739	2777	3262	2101	4912	1588	1432	1249	1054
8.	990	852	1097	3324	2562	3039	2232	7103	1680	1282	1144	1092
9.	868	869	1160	3083	2572	2740	2089	4797	1856	1196	1111	1022
10.	928	912	2289	2969	2549	2582	2163	3460	1557	1194	1401	1152
11.	980	850	3244	3316	2474	2553	2061	2978	1426	1143	1405	1214
12.	897	836	3311	3464	2403	2394	1952	2588	1332	1083	1351	1236
13.	731	762	3031	3305	2350	2414	1958	2536	1338	995	2167	1208
14.	810	700	2448	3131	2375	2533	1902	2269	1267	994	1824	1108
15.	735	763	2017	3301	2549	2530	1820	2218	1264	911	2521	1025
16.	644	785	1806	3402	2474	2486	1647	2057	1170	899	2121	982
17.	557	1234	1627	3753	2682	2550	1542	1885	1176	927	1853	957
18.	771	2208	1499	3690	3058	2598	1506	1808	1131	925	1654	951
19.	767	2157	1377	3634	3441	2595	1492	1712	1638	944	1399	924
20.	1004	2016	1331	3412	3845	2720	1465	1633	2427	856	1294	963
21.	987	1938	1483	3236	3668	2831	1374	1619	1878	882	1366	961
22.	930	2029	1700	3173	3090	2710	1363	1656	1689	826	1320	863
23.	908	1837	2121	3189	2841	3140	1383	1690	1413	748	1517	874
24.	845	1675	2252	3210	2785	2985	1270	1631	1313	795	1393	773
25.	969	1466	2253	3278	2559	2555	1337	1753	1202	857	1329	739
26.	845	1273	3160	3317	2364	2463	1322	1874	1178	943	1302	707
27.	955	1176	5474	3622	2905	2477	1276	1566	1180	800	1173	734
28.	869	1170	5988	3915	3888	2601	1304	1528	1213	810	1124	790
29.	850		6802	4696	4587	2773	1341	1701	1188	860	1075	725
30.	810		6882	4587	4430	3484	1500	2047	1064	962	1037	766
31.	826		6324		4378		1423	2464		1225		769
Extremwerte in m³/s												
am	17.	14.	02.	10.	14.	12.	24.	01.	30.	30.	02.	26.
NQ	498	644	953	2908	2258	2318	1111	1304	978	688	812	630
HQ	1344	2379	7147	6832	4818	6526	3502	7559	2884	1749	2817	1358
am	04.	18.	30.	01.	29.	04.	01.	08.	20.	06.	15.	11.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	902	1190	2523	3890	3069	3096	1771	2356	1537	1026	1378	947
Mq	8.88	11.7	24.9	38.3	30.2	30.5	17.4	23.2	15.1	10.1	13.6	9.33
h _a	24	28	67	99	81	79	47	62	39	27	35	24

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1744	1749	2346	2118	2261	2271	1977	2140	1792	1602	1567	1442
Mq	17.2	17.2	23.1	20.9	22.3	22.4	19.5	21.1	17.6	15.8	15.4	14.2
h _a	46	42	62	54	60	58	52	56	46	42	40	37
Reihe: 1996-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	498	644	720	1257	1171	1265	927	724	658	688	735	630
NQ ₁	557	700	729	1317	1230	1315	1032	774	754	748	769	707
MQ	1015	1136	1293	1835	1956	1727	1542	1252	1184	1157	1181	1016
NMQ	902	935	1235	1546	1634	1722	1277	1001	1131	1026	896	865
MQ	1469	1638	2292	2326	2567	2333	2200	2006	1764	1623	1587	1441
HMQ	2557	2496	3151	3890	4092	3096	3624	3847	2634	2426	3372	2370
MHQ	2944	3189	4923	3477	3814	4002	4008	4228	3441	3094	2647	2636
HQ	5268	5704	8329	6832	5906	6526	6737	10257	5028	6559	6106	5231
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.012	.018	.033	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.009
NQ ₁	.011	.020	.018	.034	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.014
MQ	.007	.007	.010	.015	.011	.007	.004	.022	.025	.028	.039	.048
NMQ	.029	.034	.005	.007	.031	.025	.026	.024	.015	.014	.008	.006
MQ	0.13	0.15	0.27	0.26	0.24	0.15	0.14	0.08	0.06	0.05	0.07	0.11
HMQ	0.70	0.63	0.82	1.29	0.70	0.51	1.29	0.70	0.51	1.63	0.29	0.27
MHQ	0.68	0.70	1.51	1.35	2.70	1.64	2.67	1.70	0.92	0.39	0.29	0.59
HQ	4.23	3.11	4.81	5.47	16.0	7.24	32.1	7.12	4.35	2.84	0.81	3.64

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1996 - 2006			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	498	17.01		658	09.09.2003		498	17.01.2006		.000	28.06.2001	
NQ ₁	557	17.01					557	17.01.2006		.000	28.06.2001	
MJNQ ₁							843			.014		
MQ, Mq, h _a	1975	19.4	613	1911	18.8	593	1492	2003		.036		2001
HMQ							1939	19.1	602	0.14	4.28	135
MJHQ							2451		2002	0.35		1997
HQ	7559	08.08.		10257	15.08.2002		6284			6.00		
NNQ seit 1996:	658	09.09.2003		HHQ seit 1996:	10257	15.08.2002	10257	15.08.2002		32.1	07.07.1997	
NNQ seit 1982:	.000	06.08.2003		HHQ seit 1982:	32.1	07.07.1997						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000		0.2	500		20.0	1.00			500		1.00	4
8000		1.0	350		16.0	0.80			350		0.80	7
6000	6	2.8	250		12.0	0.60			250		0.60	9
4000	25	10.2	180		9.00	0.40			180		0.40	16
3000	65	36.2	140		7.00	0.30			140		0.30	31
2000	141	139.4	100		5.00	0.20			100		0.20	92
1600	177	211.6	80.0		3.50	0.10			80.0		0.10	186
1200	217	237.4	60.0		2.50	0.06			60.0		0.06	255
900	313	346.8	40.0		1.80	0.03			40.0		0.03	350
700	363	365.2	30.0		1.40	0.00			30.0		0.00	365

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 483 Kennedybrücke
Wien

Mst.Nr. 208082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199,4 km²Nr. 484 Klausenleopoldsdorf
Schwechat

Mst.Nr. 209478

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56,3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0,95	0,76	1,82	6,32	14,7	2,79	2,18	0,62	0,70	0,51	0,47	0,37
2.	0,98	0,76	1,83	5,28	6,45	3,07	1,61	0,63	0,70	0,49	0,47	0,37
3.	1,29	0,76	1,73	3,97	4,81	30,8	1,40	1,27	0,69	0,48	0,47	0,37
4.	1,51	0,76	1,62	3,76	3,83	12,2	1,38	1,35	0,69	0,36	0,46	0,37
5.	1,35	0,76	1,68	3,62	3,01	7,99	1,34	1,14	0,68	0,41	0,46	0,46
6.	1,31	0,71	1,54	3,14	2,88	4,23	1,28	1,34	0,68	0,40	0,49	0,51
7.	1,31	0,93	1,49	2,65	2,87	2,90	1,20	21,0	0,68	0,40	0,51	0,51
8.	1,31	1,35	1,49	2,49	2,52	2,50	1,14	35,2	2,28	0,39	0,51	0,51
9.	1,24	1,15	1,82	2,44	2,28	2,18	1,96	8,77	1,04	0,36	0,51	0,51
10.	1,08	1,00	5,81	2,17	2,04	2,47	1,39	3,59	0,74	0,35	0,52	0,51
11.	0,97	0,98	6,88	3,35	1,85	2,14	1,08	2,45	0,62	0,35	0,52	0,50
12.	0,97	0,90	3,15	3,73	1,80	1,98	1,02	2,01	0,60	0,35	0,52	0,49
13.	0,96	0,77	3,07	3,13	1,77	1,91	1,00	2,02	0,60	0,38	0,50	0,49
14.	0,96	0,71	2,32	2,32	1,78	1,81	0,99	2,27	0,59	0,40	0,50	0,49
15.	0,94	0,71	2,13	2,84	1,67	1,69	1,16	1,24	0,51	0,40	0,50	0,49
16.	0,92	0,78	2,00	2,38	1,64	1,65	1,00	0,98	0,49	0,46	0,50	0,49
17.	0,89	1,87	1,93	2,34	2,02	1,58	0,81	0,88	0,49	0,48	0,50	0,49
18.	0,88	2,74	1,93	2,28	1,84	1,58	0,77	0,83	0,60	0,48	0,50	0,47
19.	0,88	2,83	1,90	2,34	2,20	1,87	0,69	0,79	0,59	0,48	0,50	0,46
20.	0,89	3,49	2,48	2,31	1,84	1,34	0,67	1,39	0,59	0,48	0,49	0,46
21.	0,92	3,39	3,98	2,17	1,57	1,30	0,67	1,43	0,59	0,47	0,49	0,46
22.	1,23	3,73	3,85	2,15	1,69	1,34	0,67	1,06	0,56	0,47	0,49	0,46
23.	1,69	3,25	5,55	2,08	1,74	1,71	0,75	0,97	0,55	0,45	0,49	0,46
24.	2,14	3,20	5,68	1,83	1,74	1,45	0,69	0,92	0,55	0,44	0,45	0,46
25.	2,78	2,41	6,26	1,77	1,73	1,26	0,68	0,91	0,45	0,44	0,42	0,46
26.	2,21	2,01	14,2	1,84	1,73	1,26	0,68	0,90	0,42	0,44	0,42	0,46
27.	1,44	1,82	16,9	4,00	4,31	1,15	0,68	0,90	0,48	0,44	0,38	0,45
28.	1,05	1,71	11,8	7,00	1,20	2,05	0,61	0,76	0,53	0,44	0,37	0,45
29.	0,86		24,7	8,74	5,32	1,91	0,69	0,79	0,52	0,52	0,37	0,44
30.	0,77		11,7	11,2	3,58	1,96	0,74	0,73	0,51	0,49	0,37	0,37
31.	0,76		8,21		3,30		0,62	0,71		0,48		0,37
Extremwerte in m³/s												
am	30.	06.	06.	24.	22.	27.	19.	01.	25.	05.	27.	04.
NQ	0,76	0,69	1,49	1,77	1,52	1,02	0,53	0,61	0,42	0,22	0,37	0,37
HQ	3,18	4,38	52,0	21,5	24,5	53,8	28,4	79,7	7,90	2,94	0,52	0,99
am	25.	22.	29.	27.	01.	03.	09.	08.	08.	29.	09.	29.
Monatsummen in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1,21	1,65	5,40	3,52	3,31	3,47	1,02	3,22	0,66	0,44	0,47	0,46
Mq	6,05	8,28	27,1	17,7	16,6	17,4	5,10	16,1	3,29	2,18	2,36	2,29
h _a	16	20	73	46	44	45	14	43	9	6	6	6

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatssummen in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1,20	1,32	2,63	1,29	1,15	0,97	0,75	1,22	0,60	0,64	0,77	1,12
Mq	6,03	6,62	13,2	6,48	5,78	4,88	3,77	6,12	3,01	3,20	3,88	5,62
h _a	16	16	35	17	15	13	10	16	8	9	10	15
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatssummen mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,16	0,26	0,16	0,39	0,30	0,19	0,16	0,16	0,17	0,13	0,16	0,17
NQ ₁	0,20	0,26	0,31	0,39	0,30	0,22	0,18	0,18	0,18	0,15	0,22	0,21
MQ	0,59	0,67	0,85	0,97	0,76	0,57	0,47	0,41	0,37	0,36	0,39	0,48
NMQ	0,35	0,35	0,44	0,60	0,54	0,29	0,29	0,24	0,27	0,24	0,34	0,36
MQ	1,02	1,33	2,32	1,73	1,65	1,25	1,11	0,94	0,66	0,56	0,64	0,93
HMQ	3,68	4,10	5,91	4,96	5,14	6,63	8,88	3,82	1,82	1,57	2,24	2,93
MHQ	4,45	6,37	15,6	9,17	29,9	17,6	30,8	27,9	8,94	5,98	4,29	5,65
HQ	20,3	35,2	62,6	71,6	144	102	193	147	56,5	31,3	26,5	28,1
Reihe: 1996-2006 Mittlere Monatssummen mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,06	0,15	0,15	0,13	0,31	0,15	0,16	0,06	0,03	0,02	0,04	0,04
NQ ₁	0,09	0,16	0,17	0,14	0,40	0,17	0,23	0,06	0,05	0,02	0,04	0,04
MQ	0,22	0,26	0,37	0,34	0,15	0,08	0,08	0,08	0,05	0,11	0,15	0,24
NMQ	0,26	0,37	0,59	0,30	0,13	0,04	0,30	0,13	0,04	0,06	0,08	0,07
MQ	0,64	0,93	1,90	0,94	0,61	0,68	0,73	0,56	0,40	0,34	0,39	0,69
HMQ	1,94	1,88	2,90	3,22	1,78	2,19	4,92	2,48	1,63	1,54	0,93	1,81
MHQ	4,11	5,62	14,6	4,13	9,32	16,1	14,4	14,8	6,88	4,24	2,93	4,74
HQ	14,6	13,0	27,3	15,4	42,2	79,0	99,6	88,2	22,8	29,4	8,69	16,6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1996 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	0,22	0,35	05.10.	0,13	01.10.2003	0,13	0,15	01.10.2003	0,15	0,03	08.09.2003	0,03
NQ ₁			12.10.			0,15	0,28	02.10.2003	0,28			0,05
NMQ						0,57	0,57		0,57			0,035
MQ, Mq, h _a	2,07	10,4	328	1,15	5,78	182	1,18	5,91	186	0,66	11,7	369
HMQ							2,59		186			0,73
MHQ							70,2		186			1,19
HQ	79,7	08.08.		147	13.08.2002		193	07.07.1997		79,0	07.06.2002	40,9
NNQ seit 1981:	0,13	01.10.2003		HHQ seit 1981:	193	07.07.1997				NNQ seit 1982:	0,00	31.08.1992
												HHQ seit 1982:
												99,6
												08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20,0	4	0,6	1,00	185	105,4	20,0
8000			350			16,0	5	0,8	0,80	212	138,2	16,0
6000			250			12,0	9	2,4	0,60	257	207,2	12,0
4000			180			9,00	12	3,6	0,40	348	277,0	9,00
3000			140			7,00	18	6,4	0,30	365	319,8	7,00
2000			100			5,00	28	9,6	0,20		362,2	5,00
1600			80,0			3,50	41	16,3	0,10		364,6	3,50
1200			60,0			2,50	63	26,4	0,06			2,50
900			40,0			1,80	118	46,2	0,03			1,80
700			30,0	2	0,2	1,40	148	69,4	0,00			1,40
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20,0	2	0,4	1,00	63	50,6	20,0
8000			350			16,0	3	0,6	0,80	77	64,0	16,0
6000			250			12,0	4	1,2	0,60	96	86,0	12,0
4000			180			9,00	6	2,2	0,40	120	128,6	9,00
3000			140			7,00	8	4,4	0,30	144	161,0	7,00
2000			100			5,00	10	6,8	0,20	197	208,0	5,00
1600			80,0			3,50	15	11,6	0,10	245	274,4	3,50
1200			60,0			2,50	25	17,2	0,06	347	319,0	2,50
900			40,0			1,80	31	27,2	0,03	365	349,2	1,80
700			30,0	1	0,2	1,40	40	36,2	0,00		365,2	1,40

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 485 Cholerakapelle
Schwechat

Mst.Nr. 208090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.0 km²

Nr. 486 Achau
Aubachkүнette

Mst.Nr. 209239

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 323.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.30	0.75	1.90	7.55	12.9	2.15	2.75	0.37	0.64	0.34	0.35	0.32
2.	1.23	0.69	1.70	5.53	6.11	2.66	1.84	0.40	0.61	0.34	0.34	0.32
3.	1.34	0.69	1.57	4.33	3.93	38.9	1.45	0.55	0.57	0.34	0.34	0.32
4.	1.32	0.67	1.62	3.65	2.96	13.3	1.22	1.44	0.52	0.34	0.35	0.32
5.	1.30	0.66	1.58	3.18	2.51	7.87	0.99	0.75	0.50	0.34	0.40	0.34
6.	1.31	0.63	1.41	3.87	2.23	5.31	0.93	2.05	0.49	0.33	0.40	0.34
7.	1.32	0.63	1.34	2.51	1.99	3.88	0.84	26.2	0.48	0.33	0.37	0.33
8.	1.31	1.10	1.35	2.33	1.84	3.57	1.10	43.8	1.21	0.33	0.35	0.33
9.	1.12	1.33	1.83	2.14	1.72	2.86	0.90	9.68	0.83	0.34	0.34	0.33
10.	1.20	1.15	6.55	2.03	1.57	2.93	1.13	4.38	0.60	0.33	0.34	0.32
11.	0.92	1.00	5.71	2.55	1.49	2.57	0.79	2.69	0.55	0.32	0.33	0.31
12.	0.99	0.94	4.21	2.89	1.39	2.14	0.67	2.15	0.51	0.30	0.36	0.31
13.	1.17	0.90	3.14	2.49	1.35	1.81	0.67	2.44	0.46	0.30	0.40	0.31
14.	1.05	0.90	2.66	2.24	1.32	1.60	0.64	1.79	0.42	0.31	0.39	0.31
15.	0.94	0.90	2.39	2.95	1.25	1.50	0.74	1.61	0.42	0.30	0.36	0.31
16.	0.79	0.92	2.15	2.56	1.19	1.40	0.59	1.34	0.43	0.31	0.34	0.31
17.	0.81	1.62	2.02	2.37	1.40	1.29	0.54	1.19	0.43	0.30	0.34	0.31
18.	1.12	2.91	1.91	2.11	1.43	1.27	0.52	0.99	0.43	0.29	0.33	0.35
19.	1.14	3.07	1.96	1.81	1.77	1.24	0.51	0.91	0.49	0.30	0.33	0.36
20.	1.01	3.53	2.96	1.67	1.48	1.11	0.47	1.03	0.47	0.31	0.32	0.33
21.	1.19	5.91	4.24	1.58	1.27	1.04	0.44	2.08	0.44	0.32	0.32	0.34
22.	1.50	5.54	6.44	1.50	1.16	1.07	0.43	1.18	0.42	0.32	0.36	0.34
23.	0.70	3.98	5.54	1.49	1.06	2.17	0.42	0.97	0.41	0.32	0.46	0.34
24.	0.81	3.34	5.65	1.46	1.01	1.21	0.43	0.89	0.39	0.32	0.41	0.33
25.	0.92	2.93	6.04	1.40	1.01	1.02	0.42	0.87	0.38	0.33	0.36	0.32
26.	0.99	2.61	15.8	1.34	0.98	0.91	0.37	0.85	0.37	0.33	0.34	0.32
27.	0.94	2.27	20.2	1.41	2.25	0.90	0.35	0.70	0.35	0.32	0.33	0.30
28.	0.83	1.81	15.6	1.20	6.05	1.48	0.34	0.70	0.34	0.32	0.33	0.27
29.	0.74	23.2	5.23	2.73	4.55	2.36	0.34	0.70	0.34	0.34	0.33	0.38
30.	0.74	11.7	8.89	2.82	2.53	0.36	0.36	0.67	0.34	0.47	0.32	0.33
31.	0.73	9.01		2.79		0.35	0.35	0.67		0.41		0.34
Extremwerte in m³/s												
am	23.	07.	08.	27.	26.	27.	27.	01.	28.	19.	21.	28.
NQ	0.55	0.56	1.11	1.26	0.97	0.82	0.33	0.35	0.34	0.28	0.31	0.19
HQ	3.09	7.27	40.3	11.4	19.9	60.7	3.81	1.16	2.79	0.58	0.51	0.41
am	10.	21.	29.	30.	01.	03.	01.	08.	08.	30.	23.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.06	1.91	5.66	2.89	2.48	3.80	0.76	3.74	0.49	0.33	0.36	0.33
Mq	5.84	10.5	31.2	16.0	13.7	21.0	4.19	20.7	2.73	1.81	1.96	1.80
h _a	16	25	84	41	37	54	11	55	7	5	1.8	5

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.64	1.70	3.58	1.62	1.00	1.54	0.56	1.32	0.76	0.71	0.89	1.54
Mq	9.07	9.40	19.8	8.94	5.54	8.49	3.12	7.28	4.19	3.94	4.92	8.50
h _a	24	23	53	23	15	22	8	20	11	11	13	22
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.19	0.51	0.18	0.06	.042	.026	.047	0.13	0.10	0.14
NQ ₁	0.11	0.20	0.45	0.53	0.18	0.07	.047	.029	0.09	0.15	0.15	0.20
MQ	0.59	0.74	1.03	1.22	0.80	0.53	0.34	0.32	0.33	0.42	0.49	0.58
NMQ	0.27	0.49	0.70	0.85	0.51	0.21	0.16	0.09	0.20	0.23	0.24	0.32
MQ	1.49	1.89	3.17	2.72	1.83	1.26	0.97	0.98	0.81	0.72	1.03	1.63
HMQ	4.26	4.85	6.42	11.3	6.32	3.80	9.93	4.54	3.53	3.11	2.90	3.82
MHQ	8.49	10.9	18.4	12.1	14.6	12.3	13.4	15.1	7.77	5.16	5.96	9.51
HQ	34.4	65.1	53.1	83.2	104	103	228	116	45.8	53.8	54.3	30.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.19	28.12		.026	30.08.2001	.026	.000	27.05.2001	.000	.000	26.01.1998	
NQ ₁	0.27	28.12.		.029	30.08.2001	.029	.000	27.05.2001	.000	.000	20.08.1998	
MJNQ ₁				0.24		0.77			0.98			
MQ,Mq,h _a	1.98	11.0	346	1.41	7.80	246	1.54	8.51	2.04	6.32	2001	
HMQ				2.60		1996	2.60		3.53		199	
MJHQ				50.7			50.7		64.8		2002	
HQ	116	08.08.		103	07.06.2002		228	08.07.1997	189	07.06.2002		
NNQ seit 1975:	.026	30.08.2001		HHQ seit 1975:	228	08.07.1997	NNQ seit 1977:	.000	14.08.2004	HHQ seit 1977:	189	07.06.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	1.4	1.00	175	133.4	1.00
8000			350			16.0	5	2.2	0.80	203	162.4	0.80
6000			250			12.0	9	4.6	0.60	229	198.6	0.60
4000			180			9.00	12	6.2	0.40	266	252.2	0.40
3000			140			7.00	16	9.6	0.30	363	296.6	0.30
2000			100			5.00	28	16.6	0.20	365	345.0	0.20
1600			80.0			3.50	39	28.0	0.10		357.2	0.10
1200			60.0			2.50	66	43.0	0.06		363.2	0.06
900			40.0			1.80	97	65.8	0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40	126	91.8	0.00			0.00

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Pegel liegt in der Restwasserstrecke
Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 487 Mödling
Mödling

Mst.Nr. 208108

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.0 km²Nr. 488 Fahrafeld
Triesting

Mst.Nr. 208116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 186.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.19	0.19	0.36	0.83	1.55	0.33	0.35	0.08	0.13	0.09	0.13	0.10
2.	0.20	0.20	0.36	0.73	0.82	0.45	0.30	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10
3.	0.26	0.20	0.36	0.62	0.63	5.01	0.25	0.20	0.11	0.09	0.10	0.10
4.	0.26	0.20	0.35	0.57	0.58	1.21	0.24	0.23	0.11	0.09	0.10	0.10
5.	0.23	0.17	0.35	0.52	0.54	0.71	0.24	0.15	0.10	0.09	0.16	0.10
6.	0.23	0.19	0.35	0.45	0.50	0.56	0.23	0.17	0.10	0.09	0.17	0.10
7.	0.22	0.21	0.51	0.45	0.49	0.46	0.22	1.42	0.09	0.09	0.15	0.10
8.	0.22	0.35	0.32	0.42	0.46	0.41	0.23	1.83	0.17	0.09	0.13	0.10
9.	0.22	0.27	0.54	0.38	0.41	0.38	0.29	0.54	0.12	0.10	0.13	0.10
10.	0.19	0.24	1.10	0.35	0.37	0.41	0.23	0.34	0.10	0.10	0.13	0.10
11.	0.17	0.23	0.90	0.40	0.35	0.31	0.22	0.29	0.10	0.10	0.13	0.09
12.	0.17	0.20	0.79	0.35	0.34	0.29	0.20	0.29	0.09	0.10	0.14	0.09
13.	0.17	0.19	0.57	0.30	0.31	0.23	0.19	0.31	0.09	0.10	0.14	0.09
14.	0.17	0.18	0.51	0.33	0.28	0.21	0.18	0.27	0.09	0.10	0.13	0.09
15.	0.18	0.18	0.48	0.38	0.27	0.20	0.17	0.23	0.09	0.10	0.12	0.09
16.	0.15	0.18	0.45	0.35	0.26	0.22	0.15	0.17	0.09	0.10	0.11	0.09
17.	0.17	0.30	0.42	0.34	0.32	0.20	0.15	0.17	0.10	0.10	0.11	0.09
18.	0.21	0.34	0.39	0.30	0.29	0.20	0.15	0.16	0.11	0.08	0.11	0.09
19.	0.23	0.39	0.40	0.29	0.38	0.19	0.14	0.16	0.12	0.08	0.12	0.09
20.	0.21	0.44	0.54	0.30	0.28	0.77	0.12	0.22	0.10	0.09	0.12	0.09
21.	0.22	0.77	0.69	0.30	0.27	0.27	0.12	0.25	0.10	0.09	0.27	0.09
22.	0.25	0.70	1.14	0.29	0.25	0.38	0.11	0.17	0.10	0.09	0.10	0.09
23.	0.19	0.53	1.20	0.32	0.23	0.42	0.10	0.16	0.10	0.10	0.19	0.09
24.	0.19	0.50	0.97	0.34	0.23	0.29	0.10	0.15	0.10	0.10	0.12	0.08
25.	0.19	0.46	1.06	0.32	0.23	0.28	0.09	0.16	0.10	0.10	0.11	0.08
26.	0.19	0.44	2.27	0.30	0.24	0.25	0.08	0.16	0.10	0.10	0.11	0.08
27.	0.19	0.40	2.38	0.44	0.82	0.28	0.08	0.13	0.09	0.10	0.11	0.08
28.	0.19	0.36	1.57	0.57	1.24	0.40	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.08
29.	0.19	0.36	2.62	1.19	0.59	0.69	0.08	0.16	0.09	0.17	0.10	0.11
30.	0.19	1.33	1.33	1.28	0.47	0.40	0.08	0.15	0.09	0.20	0.10	0.10
31.	0.19	0.96	0.96	0.38	0.38		0.08	0.14		0.14		
Extremwerte in m³/s												
am	13.	06.	08.	18.	23.	20.	27.	01.	12.	18.	23.	29.
NQ	0.13	0.17	0.29	0.26	0.23	0.17	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08
HQ	0.28	0.92	4.76	1.68	2.37	9.46	1.59	3.38	0.22	0.55	1.87	0.11
am	03.	21.	29.	29.	01.	03.	09.	08.	08.	29.	21.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.20	0.32	0.85	0.47	0.46	0.55	0.17	0.29	0.10	0.10	0.13	0.09
Mq	3.40	5.46	14.4	7.92	7.87	9.27	2.88	4.96	1.75	1.71	2.18	1.58
h _a	9	13	38	21	21	24	8	13	5	5	6	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.35	0.63	0.29	0.19	0.18	0.12	0.26	0.12	0.16	0.20	0.28
Mq	5.54	5.87	10.6	4.88	3.16	3.03	2.00	4.42	2.05	2.74	3.40	4.69
h _a	15	14	28	13	8	8	5	12	5	7	9	12
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.031	.041	0.06	0.08	0.05	.035	.023	.014	.031	.031	0.05	0.06
NQ ₁	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	.037	.025	.015	.032	.031	0.06	0.06
MQ	0.14	0.15	0.20	0.23	0.17	0.12	0.08	0.07	0.08	0.09	0.11	0.13
NMQ	0.08	0.11	0.10	0.15	0.09	0.06	0.06	.039	.041	0.05	0.09	0.08
MQ	0.26	0.31	0.50	0.38	0.29	0.21	0.20	0.17	0.13	0.13	0.18	0.24
HMQ	1.02	0.90	1.35	1.10	0.83	0.55	1.76	1.03	0.39	0.46	0.55	0.77
MHQ	1.31	1.50	3.12	1.42	2.62	1.76	2.32	2.12	1.20	1.01	1.36	1.50
HQ	8.99	7.05	9.32	5.71	14.0	9.46	26.2	21.5	6.06	6.15	5.47	6.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.08	18.10		.014	04.08.2005	.014	0.75	20.10.	0.26	17.08.2001	0.16	06.01.2000
NQ ₁	0.08	27.07.				.015	0.78	20.10.			0.21	06.01.2000
NMQ						0.06					0.61	
MQ,Mq,h _a	0.31	5.28	166	0.26	4.39	139	2.69	14.5	456	2.03	10.9	344
HMQ						0.11					1.07	1983
MHQ						0.25					1.96	333
HQ	9.46	03.06.		21.5	13.08.2002	26.2	137	07.08.		222	07.06.2002	07.06.2002
NNQ seit 1977:	.014	04.08.2005		HHQ seit 1977:	26.2	08.07.1997	NNQ seit 1972:	0.16	06.01.2000	HHQ seit 1972:	222	07.06.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	17	13.6	10000		500
8000			350			16.0	0.80	23	17.8	8000		350
6000			250			12.0	0.60	33	26.6	6000		250
4000			180			9.00	0.40	73	46.0	4000		180
3000			140			7.00	0.30	116	75.2	3000		140
2000			100			5.00	0.20	182	120.4	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10	315	226.6	1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06	365	317.6	1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03		362.6	900		40.0
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		30.0

Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 489 Hirtenberg
Triesting

Mst.Nr. 208124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 287.3 km²

Nr. 490 Schwechat (Hallenbad)
Schwechat

Mst.Nr. 208157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1028.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.28	1.51	2.57	14.5	14.3	3.78	3.68	1.62	1.63	1.37	1.31	1.28
2.	2.26	1.50	2.45	11.4	7.41	5.52	2.98	1.63	1.58	1.37	1.33	1.28
3.	2.20	1.49	2.35	9.55	5.42	50.1	2.53	1.90	1.57	1.37	1.31	1.27
4.	2.14	1.46	2.37	7.56	4.48	16.6	2.27	2.63	1.56	1.35	1.33	1.27
5.	2.11	1.43	2.34	6.56	3.99	10.2	2.11	1.92	1.54	1.34	1.29	1.29
6.	2.10	1.41	2.22	6.56	3.83	6.57	1.99	1.30	1.53	1.32	1.29	1.28
7.	2.08	1.52	2.16	4.97	3.61	5.09	2.01	40.6	1.53	1.30	1.46	1.29
8.	1.99	1.88	2.14	4.61	3.44	4.43	2.28	35.5	1.79	1.29	1.38	1.28
9.	1.91	1.83	2.45	4.34	3.32	3.77	2.01	8.32	1.68	1.30	1.37	1.28
10.	1.85	1.73	6.70	4.18	3.19	4.08	2.02	4.28	1.59	1.30	1.32	1.27
11.	1.86	1.69	5.75	4.39	3.12	3.59	1.91	3.20	1.56	1.29	1.30	1.25
12.	1.86	1.62	4.51	4.11	3.03	3.15	1.87	3.00	1.54	1.26	1.50	1.25
13.	1.85	1.61	3.57	3.99	3.01	3.34	1.86	3.03	1.54	1.25	1.61	1.28
14.	1.80	1.58	3.19	3.71	3.02	2.77	1.88	2.59	1.55	1.25	1.48	1.23
15.	1.70	1.61	2.92	3.66	2.92	2.60	2.05	2.35	1.55	1.25	1.40	1.24
16.	1.64	1.63	2.72	3.74	2.87	2.47	1.87	2.16	1.59	1.25	1.35	1.24
17.	1.63	2.30	2.60	3.55	3.02	2.40	1.82	2.02	1.58	1.23	1.32	1.26
18.	1.79	2.98	2.44	3.32	2.96	2.38	1.81	1.88	1.59	1.25	1.29	1.24
19.	1.80	3.10	2.41	3.20	3.25	2.29	1.77	1.83	1.61	1.25	1.29	1.22
20.	1.73	3.47	3.14	3.09	2.86	2.19	1.71	2.11	1.54	1.26	1.27	1.22
21.	1.71	5.52	3.98	3.14	2.70	2.13	1.67	2.73	1.52	1.26	1.26	1.23
22.	1.65	5.72	6.35	3.21	2.59	2.26	1.65	2.00	1.51	1.25	1.34	1.22
23.	1.65	4.19	6.64	3.12	2.53	2.42	1.65	1.88	1.47	1.24	1.45	1.21
24.	1.62	3.54	5.40	3.05	2.49	2.15	1.63	1.79	1.42	1.25	1.37	1.20
25.	1.62	3.21	5.70	2.91	2.47	2.06	1.60	1.83	1.40	1.26	1.33	1.20
26.	1.72	2.97	15.8	2.86	2.50	2.08	1.55	1.76	1.40	1.25	1.31	1.19
27.	1.70	2.75	23.2	3.12	3.00	2.15	1.51	1.69	1.39	1.26	1.29	1.17
28.	1.60	2.55	20.2	4.18	3.44	2.77	1.51	1.69	1.39	1.28	1.28	1.16
29.	1.54	30.7	6.05	3.38	3.38	5.70	1.54	1.75	1.38	1.33	1.28	1.22
30.	1.51	18.7	8.73	3.63	4.33		1.57	1.68	1.37	1.37	1.28	1.20
31.	1.51	16.8		4.74			1.50	1.65		1.38		1.19
Extremwerte in m³/s												
am	16.	07.	03.	23.	24.	23.	28.	01.	30.	17.	18.	19.
NQ	1.32	1.32	1.78	2.61	2.05	1.79	1.40	1.37	1.37	1.11	0.97	1.02
HQ	2.32	7.23	47.0	18.0	22.8	75.2	4.52	1.31	2.06	1.85	2.20	1.40
am	01.	21.	29.	01.	01.	03.	01.	07.	08.	30.	06.	02.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.82	2.42	6.95	5.01	3.76	5.50	1.93	4.72	1.53	1.30	1.37	1.24
Mq	6.33	8.43	24.2	17.4	13.1	19.1	6.71	16.4	5.33	4.51	4.78	4.31
h _a	17	20	65	45	35	50	18	44	14	12	12	11

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.50	2.88	5.09	2.68	2.03	3.47	1.78	3.27	1.82	1.66	1.81	2.54
Mq	8.71	10.0	17.7	9.32	7.05	12.1	6.20	11.4	6.33	5.76	6.29	8.85
h _a	23	24	47	24	19	31	17	31	16	15	16	23
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.84	0.78	0.24	0.27	0.31	0.28	0.29	0.24	0.41	0.48
NQ ₁	0.68	0.71	1.16	1.30	0.69	0.58	0.57	0.60	0.43	0.60	0.75	0.79
MQ	1.47	1.59	1.99	2.38	1.89	1.60	1.28	1.19	1.17	1.23	1.22	1.42
NMQ	1.05	1.35	1.75	1.65	1.43	1.04	0.83	0.81	0.83	0.85	0.87	1.07
MQ	2.63	3.01	4.73	3.80	3.09	2.86	2.38	2.33	2.01	1.74	1.93	2.61
HMQ	6.22	8.83	7.86	10.2	9.44	8.29	14.2	9.95	6.90	7.50	4.07	5.45
MHQ	14.2	12.4	25.5	11.7	18.4	27.4	19.0	26.0	15.6	9.17	6.95	14.3
HQ	51.9	52.5	84.6	61.1	139	257	225	186	96.9	117	26.1	63.4
Reihe: 1977-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.99	1.42	3.23	2.82	2.51	2.18	1.80	1.77	1.72	1.58	2.25	1.26
NQ ₁	2.62	2.33	4.73	3.82	3.26	2.77	2.20	2.31	2.34	2.55	2.62	2.54
MQ	5.03	5.62	6.70	7.62	5.96	5.12	4.26	4.04	3.85	4.27	4.69	4.95
NMQ	3.54	4.51	5.94	4.89	4.79	3.80	2.81	2.85	3.27	2.86	3.45	3.98
MQ	7.48	9.18	12.4	11.7	9.27	7.87	6.57	6.56	5.88	5.42	6.32	7.81
HMQ	15.6	17.0	20.0	33.4	23.4	17.0	28.7	17.9	20.5	13.7	11.6	14.9
MHQ	27.0	27.6	41.6	30.2	39.8	37.3	44.3	34.4	19.3	13.2	18.3	23.7
HQ	220	99.1	140	142	261	211	330	227	66.1	49.4	154	96.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1977 - 2006			Reihe: 1977 - 2006		
NQ	0.97	18.11.		0.24	02.10.1994		2.47	24.10.		1.26	13.12.1977	
NQ ₁	1.16	28.12.		0.43	15.09.1987		3.72	28.10.		2.20	31.07.1983	
NMQ				0.88						3.28		
MQ,Mq,h _a	3.13	10.9	344	1.58	1983		9.67	9.40	296	4.76	1983	
HMQ				2.76	303					8.04	7.81	246
HQ	131	07.08.		4.83	1996		227	08.08.		14.2		1996
NNQ seit 1977:	0.24	02.10.1994		2.57	07.06.2002		NNQ seit 1966:	1.26	13.12.1977	330	02.07.1975	
HHQ seit 1977:				257	07.06.2002		HHQ seit 1966:					

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	3.2	1.00	22	10.2	1.00
8000			350			16.0	9	3.8	0.80	34	19.0	0.80
6000			250			12.0	12	6.2	0.60	60	36.6	0.60
4000			180			9.00	15	9.4	0.40	118	78.6	0.40
3000			140			7.00	20	13.0	0.30	177	132.4	0.30
2000			100			5.00	35	25.2	0.20	231	239.8	0.20
1600			80.0		0.4	3.50	66	48.8	0.10	365	332.2	0.10
1200			60.0		0.4	2.50	123	97.6	0.06		365.2	0.06
900			40.0		0.6	1.80	191	176.6	0.03			0.03
700			30.0		1.8	1.40	278	256.4	0.00			0.00

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 494 Gutenstein (Kirche)
Piesting

Mst.Nr. 208272

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.3 km²

Nr. 495 Wöllersdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208280

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.71	0.62	0.94	5.44	2.42	1.43	1.56	0.74	0.82	0.70	0.59	0.62
2.	0.73	0.62	0.90	4.76	2.20	1.58	1.36	0.72	0.79	0.65	0.57	0.62
3.	0.71	0.62	0.88	4.22	1.85	9.72	1.24	0.87	0.78	0.64	0.56	0.62
4.	0.69	0.63	0.87	3.57	1.64	5.91	1.13	0.87	0.77	0.63	0.57	0.61
5.	0.68	0.63	0.84	2.99	1.50	3.74	1.05	0.76	0.74	0.63	0.57	0.62
6.	0.68	0.62	0.82	2.53	1.40	2.75	1.00	0.80	0.73	0.61	0.52	0.61
7.	0.67	0.65	0.79	2.17	1.33	2.19	1.21	0.53	0.72	0.61	1.01	0.61
8.	0.67	0.66	0.77	1.96	1.27	1.83	1.21	0.45	0.77	0.61	0.82	0.61
9.	0.64	0.65	0.84	1.88	1.22	1.59	1.07	0.37	0.71	0.60	0.77	0.61
10.	0.64	0.66	1.00	1.91	1.20	1.50	1.00	2.07	0.69	0.60	0.72	0.60
11.	0.63	0.65	1.05	1.98	1.14	1.35	0.96	1.63	0.69	0.60	0.67	0.58
12.	0.62	0.65	1.02	1.77	1.10	1.26	0.92	1.57	0.68	0.59	1.16	0.58
13.	0.62	0.64	0.97	1.64	1.19	1.18	0.90	1.45	0.67	0.80	1.50	0.59
14.	0.62	0.63	0.95	1.63	1.17	1.13	0.89	1.30	0.67	0.59	1.46	0.58
15.	0.62	0.64	0.90	1.81	1.08	1.07	0.85	1.19	0.66	0.59	1.30	0.58
16.	0.62	0.66	0.90	1.89	1.05	1.02	0.83	1.12	0.67	0.59	1.08	0.58
17.	0.62	0.71	0.89	1.86	1.05	0.99	0.81	1.05	0.68	0.59	0.94	0.59
18.	0.66	0.74	0.84	1.73	1.00	0.98	0.78	1.00	0.67	0.59	0.84	0.59
19.	0.64	0.79	0.85	1.62	1.17	0.92	0.77	0.95	0.67	0.59	0.78	0.58
20.	0.63	1.05	0.90	1.52	1.13	0.89	0.77	1.29	0.66	0.60	0.74	0.58
21.	0.65	1.80	1.00	1.43	1.06	0.86	0.79	1.33	0.65	0.59	0.71	0.58
22.	0.64	1.84	1.16	1.39	1.01	0.85	0.85	1.13	0.66	0.59	0.75	0.57
23.	0.61	1.57	1.60	1.36	0.97	0.84	0.80	1.04	0.65	0.59	0.76	0.56
24.	0.59	1.36	1.52	1.31	0.95	0.81	0.89	0.98	0.64	0.59	0.73	0.56
25.	0.62	1.23	1.55	1.31	0.90	0.78	0.83	0.95	0.64	0.59	0.71	0.57
26.	0.65	1.12	2.81	1.32	0.91	1.42	0.77	0.90	0.63	0.58	0.69	0.56
27.	0.64	1.03	6.31	1.30	1.26	1.37	0.76	0.87	0.63	0.58	0.67	0.55
28.	0.63	0.97	7.54	1.31	1.31	1.25	0.75	0.87	0.63	0.60	0.66	0.55
29.	0.62		7.62	1.76	1.35	2.25	0.75	0.92	0.63	0.73	0.65	0.56
30.	0.62		6.10	1.96	1.33	1.90	0.73	0.89	0.79	0.78	0.64	0.55
31.	0.62		5.71		1.56		0.72	0.87		0.63		0.55
Extremwerte in m³/s												
am	18.	01.	05.	24.	26.	26.	31.	02.	28.	28.	04.	30.
NQ	0.48	0.60	0.77	0.98	0.90	0.78	0.70	0.68	0.60	0.56	0.54	0.52
HQ	0.95	2.03	8.58	6.18	2.52	12.7	2.03	1.57	1.85	1.46	2.24	0.65
am	24.	27.	27.	01.	01.	03.	07.	08.	30.	29.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.64	0.87	1.96	2.11	1.28	1.85	0.93	1.52	0.69	0.62	0.85	0.58
Mq	12.8	17.3	39.0	42.0	25.5	36.7	18.6	30.1	13.8	12.2	16.9	11.6
h _a	34	42	105	109	68	95	50	81	36	33	44	30

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.89	1.01	1.58	1.06	0.81	0.87	0.79	0.98	0.69	0.65	0.78	0.87
Mq	17.8	20.1	31.3	21.1	16.1	17.2	15.7	19.5	13.6	13.0	15.5	17.3
h _a	48	49	84	55	43	45	42	52	35	35	40	45
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.28	0.36	0.45	0.43	0.25	0.30	0.31	0.22	0.26	0.26	0.29
NQ ₁	0.33	0.33	0.42	0.49	0.53	0.44	0.43	0.39	0.35	0.33	0.38	0.36
MQ	0.61	0.61	0.70	0.87	0.76	0.66	0.62	0.60	0.58	0.57	0.57	0.60
NMQ	0.37	0.49	0.61	0.61	0.63	0.51	0.47	0.43	0.42	0.47	0.43	0.43
MQ	0.91	0.94	1.35	1.32	1.02	0.96	0.95	0.90	0.78	0.73	0.76	0.90
HMQ	1.55	2.06	2.47	2.69	2.13	1.85	2.93	2.70	2.14	2.36	1.55	2.00
MHQ	2.49	2.65	4.91	2.50	2.38	2.93	3.85	4.07	1.81	2.09	1.70	2.44
HQ	8.71	16.0	18.0	6.46	7.43	12.7	35.5	21.1	7.39	17.8	7.20	9.58
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.49	0.94	0.44	0.57	0.35	0.19	0.05	0.34	0.13	0.36	0.39
NQ ₁	1.06	1.38	1.63	1.51	1.37	1.19	0.91	0.71	1.03	0.96	1.18	1.31
MQ	2.09	2.27	2.42	2.83	2.39	2.14	1.87	1.76	1.70	1.70	1.89	2.04
NMQ	1.38	1.66	1.94	1.71	1.83	1.49	1.22	0.94	1.27	1.28	1.38	1.64
MQ	3.12	3.17	4.13	4.23	3.39	3.13	3.08	2.62	2.23	2.20	2.35	2.94
HMQ	7.29	5.90	7.48	10.1	8.66	7.16	12.0	8.61	6.39	8.00	4.53	6.37
MHQ	7.78	6.90	12.6	8.23	7.69	10.9	11.8	9.28	5.22	5.91	5.39	7.64
HQ	41.0	31.3	46.6	16.7	21.7	11.1	94.1	57.8	19.3	46.0	18.8	31.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006	
NQ	0.48	18.01.	0.36	29.08.2001	0.22	29.09.1986	NQ	0.71	31.01.	0.05	02.08.2001	0.05	02.08.2001
NQ	0.55	30.12.			0.33	08.02.1991	NQ		06.02.			0.71	04.08.2001
MJNQ					0.47		MJNQ					1.42	
NJMQ					0.59	1984	NJMQ					1.80	2001
MQ,Mq,h _a	1.16	23.0	727	0.92	18.2	575	MQ,Mq,h _a	3.38	11.9	375	2.88	10.1	319
HJMQ					0.96	1961	HJMQ					3.05	338
MJHQ					1.54	1996	MJHQ					5.33	1996
HQ	15.7	08.08.			35.5	08.07.1997	HQ	33.1	03.06.	111	07.06.2002	26.4	111
NNQ seit 1979:	0.22	29.09.1986		HHQ seit 1979:	35.5	08.07.1997	NNQ seit 1967:	0.05	02.08.2001		HHQ seit 1967:	111	07.06.2002

Reihe(R): 2001-2005												Reihe(R): 2001-2005												
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			
Berichtsjahr(J)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000				500			20.0			1.00	133	88.6	10000			500			20.0	2	2.2	1.00	358.4	
8000				350			16.0			0.80	189	146.2	8000			350			16.0	5	2.8	0.80	365.0	
6000				250			12.0		0.8	0.60	325	249.8	6000			250			12.0	9	4.0	0.60	365.2	
4000				180			9.00	1	1.0	0.40	365	362.2	4000			180			9.00	12	6.6	0.40		
3000				140			7.00	4	1.6	0.30		365.2	3000			140			7.00	19	10.0	0.30		
2000				100			5.00	10	2.2	0.20			2000			100			5.00	34	25.6	0.20		
1600				80.0			3.50	14	4.6	0.10			1600			80.0			3.50	104	75.0	0.10		
1200				60.0			2.50	19	9.6	0.06			1200			60.0			2.50	200	150.8	0.06		
900				40.0			1.80	38	2.6	0.03			900			40.0		0.2	1.80	344	254.8	0.03		
700				30.0			1.40	66	37.0	0.00			700			30.0		1.2	1.40	365	325.2	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 497 Tattendorf
Piesting

Mst.Nr. 208306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.0 km²

Nr. 505 Wildungsmauer
Donau

Mst.Nr. 207373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103992.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.03	1.61	3.05	13.2	5.44	3.34	3.76	1.50	2.17	1.72	1.68	1.62
2.	2.17	1.59	2.95	11.3	5.34	3.27	3.56	1.53	2.10	1.58	1.71	1.62
3.	2.29	1.58	2.87	9.65	4.82	15.4	3.30	1.75	2.08	1.44	1.72	1.62
4.	2.21	1.57	2.82	8.36	4.43	21.3	3.07	2.43	2.02	1.44	1.73	1.60
5.	2.13	1.56	2.83	7.19	4.13	11.7	2.74	1.77	1.86	1.44	1.98	1.61
6.	2.14	1.65	2.73	6.31	3.89	8.04	2.61	1.70	1.81	1.45	3.25	1.51
7.	2.11	1.60	2.69	5.63	3.65	6.57	2.54	3.79	1.80	1.38	2.77	1.56
8.	2.07	1.94	2.58	5.26	3.63	5.60	3.16	14.8	2.00	1.34	2.35	1.59
9.	2.06	1.86	2.69	5.11	3.46	4.95	3.01	7.82	1.88	1.37	2.14	1.52
10.	2.02	1.82	3.10	5.08	3.38	4.86	2.74	5.00	1.72	1.44	2.06	1.55
11.	1.95	1.79	3.22	5.25	3.27	4.40	2.44	4.09	1.69	1.35	1.95	1.51
12.	1.93	1.75	3.20	4.95	3.16	4.08	2.35	3.84	1.61	1.34	2.45	1.50
13.	1.93	1.72	3.07	4.62	3.13	3.81	2.21	3.84	1.61	1.33	2.28	1.51
14.	1.89	1.68	3.04	4.39	3.43	3.64	2.13	3.35	1.61	1.33	3.02	1.46
15.	1.86	1.68	3.01	4.52	3.09	3.42	2.14	3.07	1.63	1.31	2.86	1.45
16.	1.85	1.72	2.91	4.57	2.95	3.24	2.02	2.83	1.67	1.30	2.64	1.44
17.	1.75	2.06	2.89	4.54	2.94	3.10	1.95	2.70	1.69	1.34	2.44	1.49
18.	1.89	2.10	2.83	4.40	2.88	3.09	1.94	2.57	1.55	1.39	2.29	1.46
19.	1.89	2.17	2.81	4.18	2.30	3.02	1.83	2.42	1.69	1.46	2.17	1.46
20.	1.81	2.50	2.88	3.98	3.05	2.85	1.76	2.71	1.66	1.41	2.08	1.48
21.	1.88	3.51	3.11	3.85	2.89	2.74	1.68	3.52	1.62	1.31	2.06	1.46
22.	1.89	4.07	3.30	3.62	2.77	2.58	1.83	2.88	1.60	1.32	2.16	1.42
23.	1.74	3.96	3.95	3.54	2.71	2.85	1.98	2.66	1.57	1.32	2.22	1.42
24.	1.71	3.68	4.15	3.41	2.66	2.59	1.86	2.49	1.56	1.28	2.07	1.39
25.	1.70	3.56	4.24	3.31	2.51	2.46	1.93	2.47	1.55	1.32	2.00	1.42
26.	1.68	3.38	5.04	3.27	2.55	2.54	1.64	2.39	1.52	1.30	1.96	1.42
27.	1.67	3.25	10.4	3.29	2.95	3.75	1.62	2.31	1.45	1.27	1.81	1.41
28.	1.66	3.12	15.1	3.62	3.10	3.40	1.59	2.23	1.42	1.36	1.69	1.42
29.	1.65		17.1	4.16	3.33	4.29	1.53	2.56	1.47	1.46	1.63	1.43
30.	1.63		15.7	4.68	3.27	4.31	1.51	2.33	1.37	2.30	1.65	1.44
31.	1.62		13.5		3.34		1.45	2.29		1.88		1.38
Extremwerte in m³/s												
am	17.09.20.	09.1.92	23.09.22.	09.1.01	26.01.09.	01.30.08.	29.09.30.	29.09.28.	28.08.85	am	31.07.02.	02.10.10.
NQ	0.95	1.03	1.30	0.47	0.93	1.30	0.68	0.68	0.58	NQ	730.729	1059.7276
HQ	3.51	4.24	18.1	5.80	4.92	19.6	2.62	3.31	4.04	HQ	1352.2319	7276.6361
am	03.30.	30.01.	01.04.	01.04.	09.08.	08.08.	30.13.	30.02.	02.13	am	04.18.30.	18.03.02.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.90	2.30	4.96	5.30	3.40	5.04	2.25	3.28	1.70	1.43	2.19	1.49
Mq	6.02	7.31	15.7	16.8	10.8	16.0	7.15	10.4	5.40	4.53	6.96	4.73
h _a	16	18	42	44	29	41	19	28	14	12	18	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.32	2.86	4.14	3.01	2.31	2.98	1.97	2.57	1.76	1.66	1.97	2.18
Mq	7.37	9.08	13.2	9.54	7.34	9.44	6.26	8.15	5.60	5.28	6.24	6.93
h _a	20	22	35	25	20	24	17	22	15	14	16	18
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.25	0.46	0.51	0.40	0.30	0.23	0.40	0.34	0.35	0.21	0.41
NQ ₁	0.96	0.85	1.08	1.20	1.09	0.77	0.87	0.75	0.78	0.76	0.99	0.94
NMQ	1.88	2.02	2.22	2.54	2.12	1.79	1.56	1.55	1.45	1.42	1.63	1.83
NMQ ₁	1.07	1.46	1.55	1.47	1.62	1.29	1.01	0.91	0.96	1.05	1.15	1.25
MQ	2.75	2.81	3.62	3.73	2.94	2.61	2.56	2.23	1.84	1.85	2.03	2.57
HMQ	6.95	5.64	5.84	8.85	7.39	5.24	9.24	7.64	5.08	6.64	4.42	5.60
MHQ	6.05	5.31	9.67	6.62	5.82	6.70	7.15	5.96	3.47	3.81	3.74	5.91
HQ	27.0	26.0	32.3	14.4	18.0	35.0	38.1	37.5	12.7	27.3	12.9	24.1
Reihe: 1996-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	716	729	728	1226	1167	1219	850	670	707	801	721	689
NQ ₁	742	777	775	1285	1264	1300	935	722	739	831	747	743
NMQ	1044	1153	1311	1839	1963	1716	1526	1244	1180	1158	1210	1046
NMQ ₁	997	955	1257	1494	1574	1693	1208	968	1084	1064	910	866
MQ	1464	1648	2297	2325	2564	2319	2190	2002	1767	1634	1611	1466
HMQ	2571	2571	3128	3886	4195	3050	3689	3917	2690	2560	3576	2539
MHQ	2866	2913	4837	3428	3741	3939	4012	4145	3321	3068	2523	2555
HQ	4802	5586	8300	6822	5684	6361	7158	10211	4821	6793	5589	4894

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1996 - 2006			Reihe: 1996 - 2006		
NQ	0.47	09.05.		0.21	19.11.2004		670	28.08.2003		670	28.08.2003	
NQ ₁	1.27	27.10.		0.75	04.08.2001		722	28.08.2003		722	28.08.2003	
NMQ				1.17			874			874		
NMQ ₁				1.54		1984	1462		2003	1462		2003
MQ, Mq, h _a	2.94	9.32	294	2.48	7.88	248	1916	18.4	581	1942	18.7	589
HMQ				4.72		1996	2491		2002	2491		2002
MHQ	29.3	04.06.		37.5	14.08.2002		10211	15.08.2002		10211	15.08.2002	
HHQ				38.1	08.07.1997							
NNQ seit 1967:	0.21	19.11.2004		HHQ seit 1967:	38.1	08.07.1997	NNQ seit 1996:	491	09.12.2003	HHQ seit 1996:	10211	15.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	1.6	1.00	365	350.0			1.00
8000			350	16.0	2	2.0	0.80		364.6			0.80
6000			250	12.0	8	3.6	0.60		365.2			0.60
4000			180	9.00	12	4.8	0.40					0.40
3000			140	7.00	16	7.8	0.30					0.30
2000			100	5.00	28	17.4	0.20					0.20
1600			80.0	3.50	73	51.6	0.10					0.10
1200			60.0	2.50	163	124.8	0.06					0.06
900			40.0	1.80	241	205.0	0.03					0.03
700			30.0	1.40	343	278.8	0.00					0.00

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.

Im Jän, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 507 Hainburg an der Donau
Donau

Mst.Nr. 207274

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104177.7 km²

Nr. 508 Ulrichskirchen (Sportplatz)
Rußbach

Mst.Nr. 208447

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	921	891	1185	6831	4143	4021	3095	1423	2616	1091	1107	1059
2.	983	842	1150	6724	3548	4046	2650	1473	2357	1025	1014	1055
3.	1258	884	1098	6185	3255	4453	2341	1557	2044	1086	1062	977
4.	1296	857	1136	5943	3133	5703	2154	2002	1835	1154	1058	989
5.	1173	888	1179	5320	3082	4834	2110	2480	1728	1404	1044	971
6.	1146	807	1218	4684	3055	3883	2024	2465	1745	1653	1293	1142
7.	1064	790	1233	4231	2923	3345	2071	3782	1629	1507	1309	1114
8.	1070	981	1168	3685	2679	3124	2239	6256	1647	1348	1201	1141
9.	1006	946	1154	3340	2661	2841	2166	5948	1907	1237	1190	1083
10.	1017	1020	1974	3152	2643	2663	2155	3806	1621	1219	1291	1146
11.	1061	989	3083	3247	2569	2588	2124	3160	1491	1179	1486	1255
12.	1007	919	3246	3502	2473	2436	1962	2776	1365	1132	1264	1243
13.	924	873	3086	3362	2403	2427	1955	2666	1339	1065	2078	1220
14.	940	816	2561	3249	2374	2510	1928	2408	1312	1082	1847	1144
15.	920	878	2097	3295	2557	2538	1826	2319	1282	1010	2352	1092
16.	862	892	1855	3373	2503	2529	1672	2173	1259	1010	2234	1047
17.	829	1098	1679	3629	2626	2504	1550	1948	1241	1004	1885	1013
18.	907	2057	1553	3622	2999	2586	1473	1863	1156	1003	1671	997
19.	923	2156	1434	3608	3196	2583	1483	1759	1405	1018	1444	1028
20.	1058	2023	1390	3415	3712	2625	1465	1689	2451	968	1351	1034
21.	1050	1954	1492	3280	3578	2792	1404	1656	1961	953	1350	1039
22.	1024	2071	1702	3178	3185	2665	1413	1667	1748	941	1327	950
23.	994	1902	2100	3176	2876	2855	1434	1704	1478	884	1494	949
24.	948	1710	2314	3184	2858	3002	1317	1675	1366	903	1409	890
25.	1001	1537	2307	3226	2629	2611	1379	1713	1239	944	1305	842
26.	972	1367	2856	3267	2417	2464	1365	1926	1191	1008	1296	856
27.	1006	1267	4761	3273	2628	2449	1325	1653	1226	940	1184	827
28.	1125	1212	5372	3717	3693	2540	1313	1546	1234	909	1144	865
29.	1004	6029		4198	4152	2641	1375	1655	1247	974	1110	839
30.	854	6979		4442	4244	3143	1496	2005	1157	969	1111	854
31.	814	6967		4417			1432	2369		1267		849
Extremwerte in m³/s												
am	31.	07.	02.	10.	14.	12.	24.	01.	30.	23.	02.	27.
NQ	778	753	1071	3070	2310	2340	1237	1369	1076	845	984	809
HQ	1356	2310	7241	7008	4449	5953	3301	7039	2715	1726	2731	1344
am	04.	18.	30.	01.	30.	04.	01.	08.	20.	06.	15.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1005	1237	2495	3983	3063	3047	1797	2372	1576	1093	1397	1016
Mq	9.65	11.9	24.0	38.2	29.4	29.2	17.2	22.8	15.1	10.5	13.4	9.76
h _a	26	29	64	99	79	76	46	61	39	28	35	25

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1768	1784	2379	2154	2282	2252	1970	2167	1832	1640	1594	1473
Mq	17.0	17.1	22.8	20.7	21.9	21.6	18.9	20.8	17.6	15.7	15.3	14.1
h _a	45	41	61	54	59	56	51	56	46	42	40	37
Reihe: 1977-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	602	800	751	962	987	1274	899	694	720	719	714	666
NQ ₁	664	850	787	965	1000	1326	984	770	750	753	744	708
MMQ	1043	1128	1302	1695	1842	1816	1614	1328	1158	1065	1060	1030
NMQ	849	979	1160	1141	1707	1742	1317	1038	1118	976	877	937
MMQ	1513	1657	2047	2210	2417	2402	2269	1975	1678	1444	1424	1551
MMQ	2745	2720	3246	3714	4240	3890	3797	3927	2693	2571	2483	2952
MHQ	2755	3063	3743	3143	3425	3678	3808	3690	2897	2385	2339	2984
HQ	5060	6065	8820	6001	5821	6497	7827	10284	5959	6650	6180	6118
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.019	.050	0.06	0.07	.048	.030	.014	.006	.011	.030	.035	0.06
NQ ₁	.035	0.09	0.08	0.07	.050	.038	.022	.007	.018	.033	.043	0.06
MMQ	0.15	0.16	0.17	0.18	0.13	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.12	0.13
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.09	0.09	0.07	0.06	.022	.029	0.06	0.09	0.09
MMQ	0.22	0.28	0.30	0.27	0.22	0.17	0.16	0.18	0.14	0.13	0.17	0.21
MMQ	0.61	0.97	0.87	1.07	0.75	0.46	0.51	0.67	0.39	0.39	0.39	0.43
MHQ	0.78	1.04	1.20	1.00	1.99	1.85	2.63	2.25	1.27	0.65	0.64	0.80
HQ	4.76	5.25	5.76	5.65	8.83	8.53	14.3	18.5	6.37	3.03	3.35	2.82

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1977 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006	
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ _r MQ,Mq,h _r HJMQ _r MJHQ _r HQ	753	07.02.	666	27.12.2003	602	08.01.1985	NQ	0.09	30.12.	.024	20.08.2001	.006	23.08.1992
	790	07.02.			664	15.01.1985	NQ ₁	0.09	31.12.			.007	30.08.1992
					883		MJNQ _r					0.05	
					1553	2003	NJMQ _r					0.11	1984
	2008	19.3	608	1952	18.7	590	MQ,Mq,h _r	0.39	2.97	93.8	0.19	1.42	44.9
					2509	2002						0.20	49.0
					5955		HJMQ _r					0.41	1987
					10284	15.08.2002	MJHQ _r					5.27	
	7241	30.03.	10284	15.08.2002			HQ	2.24	29.03.	4.78	11.09.2002	18.5	25.08.1975
NNQ seit 1976:	602	08.01.1985	HHQ seit 1976:	10284	15.08.2002	NNQ seit 1971:	.006	23.08.1992	HHQ seit 1971:	18.5	25.08.1975		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000		0.2	500		20.0	1.00			10000		0.2	39
8000		1.0	350		16.0	0.80			8000		1.0	69
6000	7	2.4	250		12.0	0.60			6000		1.0	79
4000	25	10.8	180		9.00	0.40			4000		1.0	121
3000	68	36.6	140		7.00	0.30			3000		1.0	145
2000	142	145.2	100		5.00	0.20			2000		1.0	188
1600	179	215.4	80.0		3.50	0.10			1600		1.0	267.8
1200	247	298.6	60.0		2.50	0.06			1200		1.0	365
900	341	352.0	40.0		1.80	0.03			900		1.0	364.6
700	365	365.2	30.0		1.40	0.00			700		1.0	365.2

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

am 31. Dez Beobachtungsende
Im Jan,Febr durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 512 Leopoldschlag
Maltsch

Mst.Nr. 206557

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.3 km²

Nr. 513 Oberlainsitz
Lainsitz

Mst.Nr. 209494

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.31	0.36	0.45	13.1	2.53	2.52	5.07	0.44	0.75	0.35	0.26	0.29
2.	0.31	0.36	0.45	12.0	2.04	2.44	2.94	0.46	0.69	0.35	0.26	0.27
3.	0.31	0.36	0.46	10.6	1.77	2.16	2.17	0.58	0.64	0.34	0.26	0.27
4.	0.31	0.36	0.46	9.01	1.58	2.57	1.80	1.18	0.62	0.33	0.26	0.26
5.	0.30	0.36	0.46	7.32	1.42	2.51	1.55	0.82	0.59	0.33	0.32	0.26
6.	0.31	0.36	0.46	5.94	1.31	1.89	1.39	0.46	0.55	0.33	0.59	0.27
7.	0.31	0.37	0.46	4.96	1.23	1.59	1.30	16.6	0.54	0.31	0.44	0.26
8.	0.31	0.37	0.47	4.43	1.17	1.41	1.48	7.08	0.62	0.31	0.34	0.26
9.	0.31	0.37	0.47	4.26	1.10	1.28	1.32	3.09	0.55	0.30	0.31	0.26
10.	0.31	0.37	0.47	4.49	1.08	1.20	1.17	2.30	0.51	0.30	0.31	0.36
11.	0.32	0.37	0.46	4.60	1.01	1.12	1.05	1.98	0.48	0.29	0.29	0.32
12.	0.32	0.38	0.46	3.81	0.94	1.03	1.07	1.94	0.46	0.28	0.32	0.29
13.	0.32	0.38	0.46	4.16	0.89	0.96	1.01	2.05	0.44	0.28	0.34	0.28
14.	0.32	0.39	0.46	4.76	0.92	0.90	0.90	1.66	0.43	0.28	0.37	0.27
15.	0.32	0.39	0.46	4.92	0.95	0.85	0.86	1.55	0.41	0.30	0.35	0.28
16.	0.33	0.40	0.45	5.07	0.87	0.79	0.77	1.40	0.40	0.31	0.32	0.26
17.	0.33	0.40	0.45	5.34	1.70	0.76	0.72	1.24	0.40	0.28	0.29	0.25
18.	0.33	0.41	0.45	4.83	1.40	0.73	0.68	1.12	0.41	0.26	0.30	0.25
19.	0.33	0.41	0.49	4.17	1.18	0.69	0.63	1.02	0.62	0.26	0.29	0.25
20.	0.33	0.42	0.54	3.70	1.03	0.65	0.60	1.14	0.76	0.27	0.30	0.25
21.	0.33	0.42	0.60	3.43	0.93	0.62	0.58	1.00	0.50	0.25	0.30	0.25
22.	0.34	0.43	0.65	3.16	0.85	1.02	0.67	1.01	0.43	0.25	0.33	0.25
23.	0.34	0.44	0.71	2.96	0.76	0.77	0.75	0.95	0.39	0.25	0.43	0.24
24.	0.34	0.44	0.77	2.70	0.74	0.67	0.58	0.87	0.37	0.25	0.36	0.23
25.	0.34	0.44	0.91	2.49	0.72	0.60	0.51	0.96	0.37	0.25	0.32	0.24
26.	0.34	0.45	2.44	2.38	0.73	0.56	0.49	0.86	0.37	0.25	0.30	0.23
27.	0.35	0.45	6.15	2.39	1.40	1.37	0.46	0.80	0.36	0.24	0.28	0.24
28.	0.35	0.45	9.46	2.67	1.58	0.88	0.45	0.79	0.38	0.24	0.28	0.25
29.	0.35	0.45	14.0	3.11	1.27	0.95	0.46	0.84	0.38	0.26	0.27	0.25
30.	0.35	0.45	9.37	3.26	1.43	1.41	0.46	0.88	0.37	0.34	0.27	0.24
31.	0.35	0.45	15.3	1.79	1.19	0.87	0.47	0.87	0.37	0.28	0.30	0.25
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	18.	27.	25.	27.	31.	01.	15.	19.	01.	27.
NQ	0.30	0.35	0.45	2.21	0.69	0.49	0.42	0.40	0.34	0.17	0.17	0.16
HQ	0.35	0.45	19.6	16.7	2.88	28.8	7.50	28.6	1.31	0.46	0.71	0.38
am	31.	28.	31.	01.	01.	30.	01.	07.	19.	29.	06.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.40	2.24	5.00	1.23	1.66	1.11	1.98	0.49	0.29	0.32	0.26
Mq	3.43	4.16	23.6	52.5	13.0	17.5	11.6	20.8	5.18	3.01	3.38	2.76
h _a	9	10	63	136	35	45	31	56	13	8	9	7

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.77	1.12	1.98	1.87	1.02	1.12	1.14	2.91	1.00	0.96	0.86	0.68
Mq	8.12	11.7	20.8	19.6	10.7	11.7	12.0	30.5	10.5	10.1	9.08	7.14
h _a	22	28	56	51	29	30	32	82	27	27	24	19
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.17	0.18	0.50	0.30	0.14	0.11	0.06	0.09	0.11	0.09	0.08
NQ ₁	0.22	0.25	0.32	0.53	0.32	0.19	0.17	0.11	0.15	0.16	0.15	0.15
MNQ ₁	0.54	0.57	0.69	0.99	0.61	0.48	0.42	0.39	0.40	0.40	0.47	0.47
NMQ	0.33	0.40	0.64	0.68	0.51	0.37	0.31	0.23	0.18	0.19	0.22	0.23
MQ	0.87	0.87	1.67	1.92	1.19	0.97	1.06	1.31	0.73	0.66	0.70	0.87
HMQ	2.15	2.37	2.81	5.00	4.39	2.44	4.77	11.2	1.88	2.56	2.27	2.01
MHQ	2.80	2.30	6.74	4.64	4.74	6.35	6.44	9.43	2.81	2.50	1.75	3.11
HQ	9.94	4.79	19.6	16.7	26.3	28.8	29.2	76.9	9.78	19.7	5.88	11.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006		
NQ	0.16	27.12		0.06	24.08.2003		0.12	23.07.2003		0.11	08.11.1982	
NQ ₁	0.23	24.12.					0.12	27.12.		0.14	23.07.2003	
MJNQ ₁										0.22		
MJNQ ₁										0.22		
MQ,Mq,h _a	1.28	13.4	423	1.29	13.5	426	1.07	13.2	416	0.86	10.6	1990
HJMQ										0.78		333
MJHQ										8.11		2002
HQ	28.8	30.06.		76.9	07.08.2002		66.2	13.08.2002		66.2	13.08.2002	
NNQ seit 1980:	0.06	24.08.2003		HHQ seit 1980:	76.9	07.08.2002	NNQ seit 1982:	0.11	08.11.1982	HHQ seit 1982:	66.2	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	102	145.2			1.00
8000			350			16.0	0.80	126	177.0			0.80
6000			250			12.0	0.60	158	227.0			0.60
4000			180			9.00	0.40	222	294.2			0.40
3000			140			7.00	0.30	307	334.6			0.30
2000			100			5.00	0.20	365	353.6			0.20
1600			80.0			3.50	0.10		365.2			0.10
1200			60.0			2.50	0.06					0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 514 Ehrendorf
Lainsitz

Mst.Nr. 208462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 267.6 km²

Nr. 515 Amaliendorf
Braunaubach

Mst.Nr. 208512

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.94	1.61	1.41	32.6	7.83	7.45	26.1	1.41	1.95	0.82	0.65	0.70
2.	1.06	1.64	1.38	29.6	6.20	8.37	14.9	1.45	1.86	0.85	0.64	0.69
3.	1.08	1.67	1.46	27.1	5.37	7.28	10.4	2.12	1.73	0.82	0.63	0.70
4.	1.34	1.55	1.64	23.4	4.83	8.25	8.08	7.77	1.65	0.78	0.62	0.66
5.	1.41	1.69	1.61	20.7	4.35	6.30	5.61	4.81	1.59	0.78	1.21	0.93
6.	1.30	1.65	1.46	18.8	3.91	5.47	5.67	15.4	1.49	0.79	2.10	0.70
7.	1.27	1.64	1.46	16.0	3.64	4.84	4.91	33.8	1.44	0.93	1.24	0.67
8.	1.22	1.93	1.34	14.2	3.44	4.38	7.27	37.5	1.46	0.95	0.98	0.64
9.	1.21	1.96	1.90	13.4	3.18	4.01	5.86	21.7	1.37	0.85	0.87	0.64
10.	1.21	1.84	5.00	13.1	3.01	3.76	4.97	15.9	1.29	0.83	0.84	0.66
11.	1.21	1.74	3.81	14.0	2.76	3.45	3.90	12.7	1.25	0.86	0.78	0.67
12.	1.21	1.59	2.83	14.2	2.37	2.12	3.35	10.8	1.22	0.83	0.81	0.64
13.	1.21	1.56	2.48	14.4	2.40	2.66	3.32	10.5	1.18	0.88	0.90	0.64
14.	1.21	1.53	2.32	14.4	2.68	2.64	3.44	8.20	1.15	0.84	0.91	0.59
15.	1.21	1.47	2.27	16.5	2.07	2.39	3.47	7.23	1.13	0.76	0.86	0.59
16.	1.24	1.93	2.17	14.2	2.48	2.20	2.75	6.18	1.08	0.75	0.77	0.56
17.	1.11	2.87	2.12	14.6	2.95	2.04	2.47	5.28	1.08	0.78	0.76	0.58
18.	1.29	2.98	2.06	13.8	2.78	1.92	2.25	4.51	1.04	0.86	0.76	0.56
19.	1.45	2.82	2.10	12.0	2.72	1.79	2.02	3.96	1.06	0.74	0.72	0.57
20.	1.35	2.44	2.28	10.7	2.32	1.67	1.86	4.14	1.29	0.68	0.76	0.56
21.	1.42	2.02	2.61	9.66	2.07	1.54	1.71	3.55	1.11	0.68	0.80	0.56
22.	1.52	1.99	3.02	8.78	1.90	1.66	1.71	3.53	1.03	0.63	0.77	0.57
23.	2.17	1.88	3.12	8.06	1.73	3.56	2.75	3.20	0.96	0.63	0.87	0.57
24.	1.98	1.81	3.03	7.39	1.65	1.97	3.55	2.93	0.91	0.64	0.79	0.55
25.	1.70	1.72	5.09	6.57	1.61	1.94	1.85	3.13	0.88	0.62	0.74	0.55
26.	1.42	1.66	1.82	7.04	1.77	1.92	1.59	2.73	0.91	0.63	0.73	0.55
27.	1.24	1.51	3.22	7.37	6.38	1.19	1.45	2.46	1.13	0.63	0.71	0.48
28.	1.27	1.43	35.3	8.78	12.3	5.08	1.35	2.34	0.97	0.63	0.70	0.42
29.	1.42		41.0	10.5	6.40	3.17	1.84	2.30	0.92	0.68	0.70	0.42
30.	1.62		33.4	10.7	5.50	31.0	2.13	2.19	0.85	0.73	0.68	0.48
31.	1.66		33.3		5.28		1.56	2.12		0.69		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	08.	26.	26.	22.	29.	01.	30.	27.	04.	27.
NQ	0.90	1.34	1.21	5.86	1.50	1.37	1.16	1.29	0.81	0.60	0.60	0.39
HQ	2.60	3.12	42.6	36.9	19.2	43.5	35.8	47.1	2.01	1.00	2.59	0.73
am	23.	18.	29.	01.	28.	30.	01.	07.	01.	08.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.35	1.86	8.17	14.4	3.84	4.95	4.69	7.93	1.23	0.76	0.84	0.60
Mq	5.05	6.96	30.5	53.8	14.4	18.5	17.5	29.6	4.61	2.84	3.15	2.22
h _a	14	17	82	140	38	48	47	79	12	8	6	6

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.97	2.75	4.22	4.00	2.07	1.92	1.79	6.53	2.00	2.62	1.95	1.70
Mq	7.35	10.3	15.8	15.0	7.72	7.18	6.71	24.4	7.48	9.80	7.30	6.34
h _a	20	25	42	39	21	19	18	65	19	26	19	16
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.41	0.48	0.84	0.49	0.20	0.18	0.19	0.17	0.22	0.22	0.20
NQ ₁	0.38	0.57	0.57	0.91	0.49	0.30	0.27	0.23	0.24	0.33	0.30	0.27
MQ	1.21	1.28	1.54	2.22	1.36	1.07	0.89	0.80	0.83	0.79	0.93	1.05
NMQ	0.63	0.77	0.88	1.17	0.86	0.63	0.47	0.42	0.37	0.47	0.49	0.52
MQ	2.18	2.31	3.42	4.10	2.63	2.24	2.37	2.50	1.31	1.38	1.47	2.08
HMQ	7.06	10.6	8.17	14.4	12.8	8.27	9.04	22.8	4.21	8.05	6.42	10.4
MHQ	5.86	6.30	10.6	9.05	9.10	9.91	11.0	13.5	4.53	4.43	3.49	5.96
HQ	17.4	20.8	42.6	36.9	43.1	43.5	53.1	187	16.2	27.9	17.1	21.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.39	27.12		0.25	21.07.2003		0.17	08.09.1973		.000	13.07.1988	
NQ ₁	0.42	28.12					0.23	22.08.1993		.003	14.08.2003	
MJNQ ₁							0.52			.042		
NJMQ							1.14	1984		0.21	1990	
MQ,Mq,h _a	4.23	15.8	498	2.81	10.5	331	2.33	8.72	275	0.52	7.60	240
HJMQ							5.18	2002		1.22	2006	
MJHQ							25.2			6.05		
HQ	47.1	07.08.		187	13.08.2002		187	13.08.2002		31.5	13.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.17	08.09.1973		HHQ seit 1971:	187	13.08.2002	NNQ seit 1977:	.000	13.07.1988	HHQ seit 1977:	31.5	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	15	4.2	1.00	268	255.4	20.0	1	0.2
8000			350	16.0	19	5.8	0.80	297	286.6	16.0	1	0.4
6000			250	12.0	35	8.0	0.60	348	322.6	12.0	7	0.6
4000			180	9.00	43	14.0	0.40	365	356.0	9.00	15	1.0
3000			140	7.00	59	22.4	0.30		364.2	7.00	18	1.6
2000			100	5.00	76	39.8	0.20		365.2	5.00	24	3.8
1600			80.0	0.2	3.50	97	0.10			3.50	32	7.0
1200			60.0	0.4	2.50	129	0.06			2.50	36	11.2
900			40.0	1.2	1.80	177	0.03			1.80	46	20.4
700			30.0	1	1.40	229	0.00			1.40	54	32.2

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez n.erg. Wasserst.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 516 Hoheneich
Braunaubach

Mst.Nr. 208579

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 291.5 km²Nr. 517 Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 208611

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.73	0.87	1.83	41.0	5.46	6.74	37.3	0.63	2.12	1.17	0.66	0.41
2.	0.74	0.94	1.72	34.4	4.44	7.02	25.3	0.63	1.98	1.26	0.65	0.38
3.	0.51	1.01	1.61	31.1	3.78	6.97	17.2	0.82	1.68	1.27	0.56	0.38
4.	0.78	1.06	1.51	26.9	3.31	6.64	12.4	2.74	1.56	1.39	0.47	0.38
5.	0.69	1.14	1.91	20.5	2.80	5.38	8.92	3.43	1.49	1.27	0.59	0.43
6.	0.68	1.13	1.79	17.2	2.29	3.71	5.77	22.5	1.53	1.16	1.16	0.40
7.	0.68	1.13	1.71	13.9	2.14	3.15	5.31	28.0	1.46	0.95	0.88	0.44
8.	0.68	1.14	1.69	12.6	1.99	2.71	5.34	19.2	1.29	0.75	0.74	0.36
9.	0.73	1.16	2.18	11.8	1.88	2.32	4.91	11.6	1.28	0.78	0.63	0.44
10.	0.73	1.16	2.18	11.8	1.88	2.32	4.91	11.6	1.28	0.78	0.63	0.44
11.	0.78	1.17	3.19	12.4	1.73	2.00	3.51	8.09	1.12	0.84	0.62	0.40
12.	0.83	1.18	3.32	14.7	1.57	2.01	3.32	8.58	1.05	1.01	0.67	0.47
13.	0.85	1.19	3.04	14.3	1.42	1.86	2.99	4.29	1.02	0.96	0.80	0.50
14.	0.86	1.20	2.76	13.3	1.55	1.73	2.73	4.57	1.25	1.32	0.77	0.43
15.	0.97	1.20	2.61	16.8	1.61	1.53	2.62	4.30	1.16	1.33	0.65	0.42
16.	0.97	1.20	2.53	15.9	1.28	1.35	2.36	3.84	1.21	1.06	0.63	0.43
17.	0.99	1.20	2.36	13.0	1.68	1.26	2.01	3.33	1.07	1.04	0.60	0.44
18.	1.15	1.14	2.35	11.1	1.79	1.40	1.74	2.77	1.05	0.94	0.54	0.40
19.	1.10	1.06	2.28	9.42	1.79	1.33	1.35	2.61	1.27	0.86	0.44	0.34
20.	1.04	1.05	2.40	8.00	1.46	1.14	1.27	2.85	1.14	0.87	0.40	0.36
21.	1.06	1.12	2.76	6.45	1.24	0.86	1.21	2.81	1.15	0.91	0.41	0.37
22.	1.07	1.27	3.22	5.26	1.08	1.29	0.90	3.17	1.24	0.84	0.46	0.35
23.	1.00	1.51	3.42	4.86	0.95	2.53	1.49	2.76	1.24	0.60	0.63	0.33
24.	0.93	1.73	3.61	4.41	0.84	1.57	1.24	2.53	1.20	0.48	0.58	0.32
25.	0.88	1.89	4.42	4.17	0.78	1.22	0.99	2.50	1.10	0.50	0.52	0.32
26.	0.83	1.80	12.9	3.89	0.86	1.17	0.87	2.30	0.97	0.55	0.48	0.36
27.	0.82	1.83	27.4	4.10	3.07	2.37	0.71	2.17	0.97	0.58	0.43	0.49
28.	0.82	2.16	35.8	5.93	1.18	2.00	0.62	2.58	1.09	0.53	0.42	0.48
29.	0.82		47.0	6.83	1.5	1.94	0.83	2.59	0.94	0.64	0.39	0.70
30.	0.82		44.4	7.35	10.1	42.3	1.04	2.50	1.08	0.69	0.40	0.60
31.	0.82		42.1		7.35		0.67	2.36		0.62		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	04.	26.	16.	21.	27.	03.	29.	25.	19.	09.
NQ	0.22	0.83	1.47	2.89	0.46	0.26	0.22	0.52	0.16	0.40	0.18	0.12
HQ	1.27	2.54	50.9	44.2	17.9	62.1	45.4	34.0	2.27	1.64	2.00	1.29
am	18.	28.	29.	01.	28.	30.	01.	08.	01.	04.	09.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.85	1.27	8.75	13.8	3.10	4.06	5.31	5.49	1.27	0.91	0.62	0.42
Mq	2.92	4.36	30.0	47.3	10.6	13.9	18.2	18.8	4.34	3.14	2.12	1.44
h _a	8	11	80	123	28	36	49	50	11	8	2	4

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	2.49	3.36	4.32	3.40	1.66	1.52	1.18	4.52	1.71	2.33	1.83	1.72
Mq	8.55	11.5	14.8	11.7	5.69	5.20	4.05	15.5	5.85	7.98	6.27	5.91
h _a	23	28	40	30	15	13	11	42	15	21	16	15
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.20	0.40	0.10	0.06	0.07	0.38	0.32	0.45	0.40	0.10	0.10
NQ ₁	0.20	0.20	0.40	0.18	0.16	0.08	0.50	0.06	0.07	0.13	0.10	0.10
MQ	1.09	1.31	1.51	1.69	0.95	0.73	0.63	0.56	0.57	0.79	0.71	0.89
NMQ	0.33	0.22	0.96	0.35	0.47	0.21	0.14	0.16	0.22	0.52	0.10	0.48
MQ	2.15	2.52	3.78	3.66	2.29	2.20	2.20	1.88	1.33	1.59	1.37	1.86
HMQ	7.39	9.61	8.76	13.8	9.98	13.5	11.1	18.1	7.37	6.87	5.98	7.48
MHQ	6.35	6.99	12.2	9.31	8.72	9.86	10.6	9.22	4.42	4.38	3.94	5.86
HQ	30.0	26.2	50.9	44.2	39.0	62.1	55.0	141	26.6	21.5	27.0	32.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.12	0.9.12		0.38	03.07.2001		0.12	10.10.		0.18	15.07.2002	
NQ ₁	0.32	25.12.					0.12	09.10.		0.18	14.07.2002	
MJNQ ₁												
NJMQ												
MQ,Mq,h _a	3.83	13.1	414	2.50	8.59	271	1.71	9.74	307	1.25	7.14	225
HJMQ												
MJHQ												
HQ	62.1	30.06.		141	13.08.2002		50.4	29.03.		109	13.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.10		30.11.1953	HHQ seit 1951:	141		0.18		15.07.2002	109		13.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2001-2005										Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2001-2005									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0	16	2.4	1.00	242	225.0	10000			500			20.0	5	1.2	1.00	116	105.8
8000			350			16.0	20	3.8	0.80	280	245.0	8000			350			16.0	8	2.2	0.80	142	130.0
6000			250			12.0	30	7.2	0.60	315	277.8	6000			250			12.0	11	3.0	0.60	186	163.8
4000			180			9.00	37	14.4	0.40	352	313.0	4000			180			9.00	12	5.8	0.40	236	218.8
3000			140			7.00	44	22.2	0.30	365	328.8	3000			140			7.00	14	9.0	0.30	251	252.2
2000			100			5.00	59	39.0	0.20		347.6	2000			100			5.00	16	15.4	0.20	305	298.6
1600			80.0		0.2	3.50	76	69.8	0.10		358.4	1600			80.0			3.50	26	25.0	0.10	330	330.8
1200			60.0		0.4	2.50	108	108.0	0.06		365.2	1200			60.0			2.50	47	42.8	0.06	348.6	
900			40.0		1.0	1.80	138	149.6	0.03			900			40.0		1	1.80	62	61.6	0.03	364.6	
700			30.0		5	1.40	167	190.4	0.00			700			30.0		4	1.40	83	80.0	0.00	365.2	

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 518 Merkengersch
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 209742

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 586.8 km²

Nr. 519 Alberndorf
Mährische Thaya

Mst.Nr. 209601

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.26	1.22	2.56	69.3	8.77	6.73	55.4	1.59	1.80	1.23	0.94	0.96
2.	1.36	1.21	2.57	57.2	6.77	7.63	35.7	1.82	1.70	1.25	1.09	0.96
3.	1.54	1.16	2.29	45.3	5.94	7.62	20.1	1.81	1.60	1.60	1.04	0.99
4.	1.77	1.26	2.72	34.1	5.00	12.2	14.5	4.34	1.54	1.68	1.18	1.08
5.	2.02	1.26	2.93	26.2	4.30	9.11	10.9	4.74	1.41	1.59	2.35	1.08
6.	2.01	1.26	2.91	23.9	3.77	6.03	8.63	6.68	1.32	1.59	2.95	1.09
7.	2.01	1.27	2.53	19.0	3.39	5.05	8.50	26.5	1.37	1.48	1.71	1.03
8.	1.99	1.56	2.36	16.0	3.14	4.46	8.27	47.6	1.38	1.41	1.33	1.04
9.	1.54	1.61	2.57	13.2	2.92	3.68	7.50	24.3	1.35	1.23	1.23	0.98
10.	1.48	1.61	5.71	11.5	2.66	3.60	7.31	11.9	1.30	0.88	1.25	1.05
11.	1.48	1.56	10.5	13.3	2.46	3.20	5.46	8.74	1.24	0.90	1.25	1.05
12.	1.46	1.51	8.39	15.0	2.31	2.73	4.54	7.04	1.14	1.05	1.42	1.03
13.	1.59	1.49	5.70	14.6	2.04	2.32	4.00	6.93	1.10	1.44	1.46	1.01
14.	1.57	1.45	4.04	12.7	1.93	2.11	3.88	5.80	1.15	1.43	1.42	0.94
15.	1.55	1.45	5.55	15.8	2.01	1.94	3.84	4.94	1.15	1.40	1.27	0.94
16.	1.56	1.60	4.17	12.7	1.91	1.71	3.33	3.86	1.14	1.26	1.16	0.93
17.	1.58	1.87	3.95	11.3	2.07	1.83	2.97	3.36	1.09	1.21	1.14	0.93
18.	1.65	2.36	3.82	9.92	2.34	1.80	2.43	2.97	1.16	1.31	1.08	0.92
19.	1.72	2.90	3.82	8.86	2.25	2.02	2.20	2.58	1.24	1.10	1.06	0.89
20.	1.70	3.17	4.35	8.01	2.03	1.77	2.06	3.11	1.47	1.00	1.06	0.88
21.	1.93	3.18	5.37	6.90	1.74	1.34	1.88	2.57	1.25	1.07	1.08	0.88
22.	2.18	3.48	6.63	6.26	1.64	1.40	1.89	2.74	1.17	1.00	1.29	0.87
23.	1.80	3.27	7.78	5.75	1.54	1.08	1.94	2.88	1.18	1.30	1.59	0.87
24.	1.56	2.99	8.27	5.40	1.44	3.07	2.02	2.35	1.08	1.32	1.39	0.86
25.	1.47	2.96	9.09	5.00	1.43	2.01	1.79	2.99	1.01	1.19	1.23	0.88
26.	1.47	3.02	34.5	7.85	1.46	1.76	1.71	3.22	1.06	1.01	1.15	0.89
27.	1.46	2.82	86.9	6.75	1.40	9.18	1.52	2.82	1.16	0.85	1.09	0.86
28.	1.26	2.46	88.4	9.69	1.73	6.30	1.40	2.57	1.33	0.99	1.07	0.84
29.	1.12	1.00	11.1	10.1	16.4	12.7	1.32	2.25	1.36	1.39	1.04	0.94
30.	1.15	1.10	11.1	11.3	66.1	1.49	2.12	1.30	1.30	1.55	1.01	0.96
31.	1.15	88.5		8.11		1.35	1.95			1.13		1.00
Extremwerte in m³/s												
am	09.	03.	03.	24.	13.	22.	30.	01.	18.	10.	08.	01.
NQ	0.76	1.10	1.17	4.73	1.17	1.19	1.00	1.24	0.99	0.44	0.46	0.11
HQ	2.29	4.30	150	80.5	25.2	154	64.3	49.7	1.86	2.24	4.15	1.85
am	05.	22.	29.	01.	28.	30.	01.	08.	01.	05.	05.	04.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.59	2.03	20.6	17.1	4.36	6.74	7.41	6.75	1.29	1.25	1.31	0.95
Mq	2.72	3.46	35.2	29.1	7.42	11.5	12.6	11.5	2.19	2.13	2.23	1.63
h _a	7	8	94	29	20	30	34	31	6	6	6	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.43	5.89	7.38	5.37	2.34	2.10	1.90	6.77	2.10	3.46	3.62	3.76
Mq	7.56	10.0	12.6	9.16	3.98	3.58	3.24	11.5	3.58	5.90	6.16	6.41
h _a	20	24	34	24	11	9	9	31	9	16	16	17
Reihe: 1995-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.49	0.89	0.97	0.94	0.27	0.10	0.34	0.11	0.12	0.16	0.08	0.11
NQ ₁	0.59	0.94	1.09	1.21	0.62	0.38	0.23	0.12	0.25	0.47	0.29	0.55
MQ	1.45	1.77	2.35	3.07	1.53	0.89	0.63	0.60	0.82	1.10	1.66	1.49
NMQ	1.23	1.47	2.46	1.97	1.16	0.94	0.59	0.48	0.46	0.96	0.79	0.78
MQ	2.99	4.44	7.56	6.75	3.30	2.29	2.32	3.91	1.69	2.52	2.85	3.03
HMQ	9.85	11.0	20.6	18.7	13.6	6.74	7.41	26.1	3.61	10.5	11.8	12.0
MHQ	11.4	18.6	35.8	22.0	13.1	21.0	15.4	26.3	6.09	9.71	8.18	18.5
HQ	32.9	59.7	150	80.5	53.8	154	64.3	181	20.4	49.6	36.3	136
Reihe: 1988-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.48	0.61	0.68	0.27	0.20	0.07	0.06	0.28	0.09	0.19	0.09
NQ ₁	0.67	0.55	0.70	0.79	0.34	0.29	0.17	0.06	0.13	0.23	0.37	0.33
MQ	1.79	2.35	2.69	2.93	1.34	0.81	0.63	0.62	0.73	1.01	1.30	1.38
NMQ	0.86	0.82	1.11	1.71	0.67	0.75	0.45	0.21	0.38	0.57	0.59	0.84
MQ	3.51	4.46	6.97	5.87	2.51	2.03	1.73	2.00	1.27	1.72	1.95	2.48
HMQ	12.0	12.9	15.0	19.2	8.66	9.63	7.02	13.1	3.99	6.72	9.51	8.05
MHQ	11.2	11.9	25.0	17.5	6.65	20.6	10.9	8.59	3.00	3.92	3.73	8.03
HQ	45.0	51.9	119	111	27.3	305	107	53.2	12.7	19.6	15.7	51.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1995 - 2006			Reihe: 1988 - 2006			Reihe: 1988 - 2006		
NQ	0.11	0.12	28.12.	.011	14.08.2003	.011	14.08.2003	0.16	27.08.2003	.006	28.08.1990	0.06
NQ ₁	0.84					0.12	12.08.2003	0.76	11.11.28.12.	0.06	13.08.1995	0.06
MJNQ ₁						0.43				0.49		
NMQ	5.98	10.2	321	4.10	6.98	220	6.19	9.23	291	3.03	4.88	154
MQ						3.64	1998			6.26	2002	
HMQ						7.58	2002			44.1		
MJHQ	154	30.06.		181	13.08.2002			305	30.06.	305	30.06.2006	
HQ						181	13.08.2002					
NNQ seit 1995:	.011	14.08.2003		HHQ seit 1995:	181	13.08.2002		NNQ seit 1988:	.006	28.08.1990	HHQ seit 1988:	78.9
												19.03.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	19	7.8	1.00	339	299.0	17	5.6	1.00
8000			350	16.0	23	13.2	0.80	365	321.4	21	9.4	0.80
6000			250	12.0	33	19.2	0.60		343.8	30	15.8	0.60
4000			180	9.00	47	34.6	0.40		357.8	38	28.6	0.40
3000			140	7.00	64	49.4	0.30		361.6	50	47.4	0.30
2000			100	5.00	86	74.2	0.20		364.2	66	75.2	0.20
1600			80.0	4.00	106	109.4	0.10		365.2	77	113.8	0.10
1200			60.0	3.00	143	153.4	0.06			135	155.0	0.06
900			40.0	2.00	187	199.4	0.03			180	203.0	0.03
700			30.0	1.40	250	241.8	0.00			247	236.6	0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
 Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
 Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 520 Raabs an der Thaya
Thaya

Mst.Nr. 208629

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1405.8 km²Nr. 521 Hardegg
Thaya

Mst.Nr. 209171

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2382.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	3.20	3.83	4.34	203	17.7	15.1	157	3.97	5.11	3.55	3.05	2.55
2.	3.20	3.76	4.40	131	14.1	15.5	71.5	6.04	4.79	3.36	2.58	2.51
3.	3.89	3.36	4.02	99.1	12.6	13.9	45.9	4.72	4.48	3.40	2.71	2.46
4.	4.28	3.68	4.26	77.4	11.4	17.4	33.2	6.38	4.27	3.53	2.44	2.57
5.	4.47	3.58	4.02	63.4	10.0	16.5	25.8	10.7	4.17	3.39	3.16	2.96
6.	4.26	3.60	4.02	58.5	8.94	16.5	20.9	12.6	3.83	3.35	3.37	2.74
7.	4.28	3.58	4.45	45.6	8.14	11.3	18.1	35.1	3.84	3.31	4.35	2.74
8.	4.11	3.45	4.43	38.0	7.79	10.4	18.2	77.4	3.56	3.17	3.59	2.62
9.	3.69	3.67	4.50	31.9	7.29	9.03	17.3	55.4	3.26	3.70	3.32	2.49
10.	3.03	3.86	6.41	27.0	7.25	8.15	15.6	29.2	3.16	3.90	3.23	2.59
11.	3.61	3.96	13.4	28.6	6.59	7.48	12.7	19.7	3.39	3.71	3.34	2.44
12.	3.75	3.78	10.6	32.0	6.22	6.90	10.5	16.4	3.24	3.82	3.47	2.49
13.	3.74	3.72	10.6	39.7	5.89	6.97	9.27	15.6	3.22	4.07	3.94	2.54
14.	3.71	3.41	9.13	26.5	5.45	5.80	8.92	13.4	2.96	4.14	4.09	2.45
15.	3.40	3.40	8.33	31.8	5.74	5.15	8.92	11.7	3.24	3.86	3.60	2.44
16.	3.38	3.54	7.22	26.8	6.02	4.91	7.50	10.0	3.16	3.73	3.29	2.45
17.	3.46	3.65	6.46	23.8	6.13	4.93	6.54	8.88	3.01	3.37	2.97	2.29
18.	3.56	4.08	6.69	21.4	7.12	5.45	5.92	8.08	2.93	3.31	2.89	2.37
19.	3.60	4.88	6.50	18.6	7.16	4.94	5.36	7.45	3.12	3.34	2.88	2.39
20.	3.67	5.68	6.74	17.7	6.28	6.07	5.08	7.56	3.54	3.63	2.70	2.42
21.	3.73	6.03	7.80	16.0	5.60	4.74	5.49	6.85	3.56	3.50	2.71	2.46
22.	3.86	5.91	9.63	15.2	5.26	4.63	4.56	6.41	2.96	3.55	3.17	2.56
23.	3.99	5.49	11.9	14.8	5.07	12.1	4.38	7.68	2.81	2.97	3.62	2.34
24.	3.79	5.15	13.3	14.2	4.64	7.78	4.48	6.31	2.67	3.34	3.24	2.19
25.	3.24	4.96	12.8	12.7	4.39	5.50	4.29	6.21	2.67	3.27	3.01	2.13
26.	3.76	5.03	32.4	13.9	4.56	4.73	4.13	7.29	2.31	2.93	2.81	2.14
27.	3.72	5.04	104	19.5	8.02	7.59	3.77	6.39	2.61	3.17	2.80	2.13
28.	3.56	4.80	193	20.2	29.0	12.4	3.37	6.17	3.24	3.35	2.72	2.07
29.	3.68	4.80	289	18.7	41.4	15.0	3.21	5.84	3.33	3.35	2.85	2.22
30.	3.86	4.80	274	20.4	24.6	363	3.93	5.67	3.50	4.07	2.69	2.27
31.	3.23	4.80	226	20.4	19.3		4.23	5.33		3.68		2.51
Extremwerte in m ³ /s												
am	02.	17.	04.	25.	21.	26.	28.	01.	26.	23.	01.	15.
NQ	1.09	1.20	2.61	11.8	2.72	2.25	1.71	3.00	0.94	0.56	0.48	1.09
HQ	5.65	6.50	364	253	52.8	536	221	92.4	6.23	5.50	5.98	4.42
am	03.	21.	30.	01.	28.	30.	01.	08.	01.	30.	13.	04.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.70	4.25	42.3	39.9	10.3	20.8	17.7	14.0	3.40	3.51	3.22	2.43
h _a	2.63	3.02	30.1	28.4	7.33	14.8	12.6	9.92	2.42	2.49	2.29	1.73
	7	7	81	74	20	38	34	27	6	7	6	4
Extremwerte in m ³ /s												
am	29.	03.	01.	28.	26.	27.	18.	28.	30.	01.	14.	20.
NQ	0.64	0.73	0.92	1.49	1.61	1.26	1.01	1.41	0.83	0.69	1.43	1.45
HQ	29.2	28.9	307	279	35.6	264	241	73.8	39.0	24.3	12.6	12.4
am	29.	10.	30.	01.	06.	30.	01.	08.	26.	12.	08.	20.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.85	5.26	33.0	51.5	12.4	18.6	29.6	17.6	6.90	5.04	3.91	3.48
h _a	2.46	2.21	13.8	21.6	5.21	7.81	12.4	7.38	2.90	2.12	1.64	1.46
	7	5	37	56	14	20	33	20	8	6	4	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	11.9	14.5	16.9	12.3	5.35	4.39	3.54	11.4	4.32	6.64	7.33	6.85
Mq	8.48	10.3	12.0	8.74	3.81	3.12	2.52	8.11	3.07	4.72	5.22	4.87
h _a	23	25	32	23	10	8	7	22	8	13	14	13
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.13	0.15	0.24	0.40	0.24	0.16	0.18	0.17	0.09	0.19	0.18	0.17
NQ ₁	0.18	0.62	0.95	1.57	1.23	0.90	0.58	0.40	0.52	0.90	1.06	0.87
NMQ ₁	3.50	4.68	5.43	6.04	3.59	2.80	1.95	1.71	1.80	2.36	2.62	2.83
NMQ	0.97	1.85	3.36	2.20	2.34	1.48	1.27	0.84	0.92	1.73	1.49	1.46
MQ	8.02	10.7	16.2	12.5	7.40	6.95	5.00	4.74	3.18	4.01	4.27	6.41
HMQ	29.9	41.3	42.3	47.2	29.0	44.8	17.7	45.0	11.9	18.6	23.5	24.5
MHQ	34.4	40.7	64.6	36.5	28.0	39.2	27.8	22.9	10.4	10.2	11.9	25.3
HQ	196	172	364	253	134	536	221	298	57.7	65.3	84.1	156
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.64	0.69	0.70	0.67	0.71	0.79	0.78	0.63	0.64	0.69	0.78	0.71
NQ ₁	1.35	1.99	1.05	1.72	0.98	0.95	1.70	1.62	1.08	2.18	1.71	2.17
NMQ ₁	3.77	4.39	4.54	5.09	4.44	4.07	4.03	3.96	3.48	3.59	3.14	3.52
NMQ	2.26	2.80	2.33	3.26	3.55	4.33	4.22	4.27	3.33	3.31	2.70	2.32
MQ	9.66	11.6	17.4	18.1	9.94	8.74	8.60	9.69	6.03	6.11	6.09	7.04
HMQ	33.3	27.0	50.2	67.8	37.6	30.4	29.6	56.4	10.1	25.0	22.9	23.0
MHQ	39.5	40.9	66.6	58.8	44.1	47.9	47.3	55.1	34.5	31.5	30.6	35.4
HQ	107	58.1	307	279	101	264	241	383	58.2	50.5	60.4	159

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2001 - 2005				Reihe: 1961 - 2006				
NQ	0.48	0.11.	28.12.	0.09	09.09.2004	0.09	09.09.2004	0.18	31.01.1964	0.64	29.01.	18.02.
NQ ₁	2.07					0.13		1.13		0.70	21.03.2001	0.63
NMQ ₁						3.23		3.23		0.95	07.06.1982	0.95
MQ,Mq,h _a	13.8	9.84	310	8.75	6.23	196	7.44	5.29	1990	2.38		
HMQ							17.3		1987	4.27		
MHQ							111			9.91	4.16	1984
HQ	536	30.06.		298	13.08.2002	536	30.06.2006	111		22.6		131
NNQ seit 1959:	0.09	09.09.2004		HHQ seit 1959:	298	13.08.2002		NNQ seit 1977:	0.63	19.08.1982		1987
										383	14.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	40	33.4	1.00	355.4		10000			500			20.0	56	49.8	1.00		
8000			350	1		16.0	54	49.4	0.80	361.0		8000			350	16.0	64	64.2	0.80				
6000			250	3	0.2	12.0	77	69.0	0.60	364.8		6000			250	3	0.2	12.0	84	88.2	0.60		
4000			180	6	0.4	9.00	92	98.4	0.40			4000			180	5	0.2	9.00	132	131.0	0.40		
3000			140	7	0.8	7.00	116	131.0	0.30	365.0		3000			140	7	0.6	7.00	187	165.4	0.30		
2000			100	9	1.8	5.00	164	173.4	0.20			2000			100	9	0.6	5.00	260	258.8	0.20		
1600			80.0	10	2.2	3.50	262	229.4	0.10			1600			80.0	12	1.6	3.50	331	349.0	0.10		
1200			60.0	14	3.4	2.50	343	284.4	0.06			1200			60.0	17	2.0	2.50	362	364.0	0.06		
900			40.0	19	3.4	1.80	365	317.6	0.03			900			40.0	21	1.0	1.80	365	365.2	0.03		
700			30.0	26	15.0	1.40		338.8	0.00			700			30.0	41	31.0	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 522 Pulkau
Pulkau

Mst.Nr. 209510

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 523 Zwingendorf
Pulkau

Mst.Nr. 208637

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 371.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.12	0.11	0.18	1.54	0.71	0.27	0.61	0.12	0.15	0.11	0.12	0.11
2.	0.15	0.09	0.17	1.29	0.45	0.28	0.39	0.19	0.14	0.11	0.11	0.11
3.	0.17	0.42	0.16	1.08	0.39	0.45	0.29	0.27	0.14	0.11	0.12	0.12
4.	0.17	0.09	0.18	0.90	0.37	0.38	0.23	0.40	0.13	0.11	0.12	0.12
5.	0.16	0.11	0.17	0.73	0.34	0.29	0.20	0.44	0.11	0.11	0.12	0.12
6.	0.15	0.10	0.15	0.65	0.32	0.25	0.18	0.47	0.12	0.10	0.12	0.12
7.	0.14	0.09	0.16	0.59	0.30	0.25	0.17	1.33	0.12	0.10	0.13	0.12
8.	0.13	0.12	0.16	0.54	0.28	0.22	0.17	1.76	0.12	0.09	0.13	0.12
9.	0.08	0.13	0.17	0.50	0.26	0.19	0.19	0.71	0.12	0.09	0.13	0.12
10.	0.10	0.13	0.23	0.48	0.24	0.22	0.18	0.44	0.11	0.09	0.13	0.12
11.	0.11	0.12	0.30	0.51	0.23	0.20	0.16	0.36	0.11	0.10	0.13	0.12
12.	0.12	0.11	0.29	0.51	0.22	0.19	0.14	0.34	0.11	0.10	0.14	0.12
13.	0.12	0.11	0.24	0.45	0.22	0.18	0.29	0.35	0.11	0.10	0.14	0.12
14.	0.14	0.11	0.24	0.42	0.21	0.21	0.14	0.29	0.10	0.11	0.14	0.12
15.	0.15	0.11	0.23	0.42	0.21	0.19	0.15	0.27	0.10	0.11	0.13	0.12
16.	0.14	0.11	0.22	0.39	0.21	0.18	0.12	0.23	0.10	0.11	0.13	0.11
17.	0.13	0.13	0.21	0.38	0.22	0.21	0.12	0.23	0.10	0.11	0.13	0.11
18.	0.13	0.16	0.21	0.36	0.25	0.22	0.11	0.21	0.10	0.10	0.13	0.11
19.	0.14	0.18	0.21	0.35	0.26	0.17	0.10	0.18	0.10	0.10	0.13	0.11
20.	0.14	0.17	0.24	0.34	0.22	0.18	0.10	0.17	0.11	0.10	0.12	0.11
21.	0.13	0.19	0.35	0.52	0.21	0.16	0.09	0.17	0.11	0.10	0.12	0.12
22.	0.11	0.21	0.54	0.31	0.20	0.22	0.10	0.17	0.11	0.10	0.13	0.12
23.	0.10	0.19	0.71	0.30	0.19	0.21	0.10	0.18	0.11	0.10	0.15	0.12
24.	0.10	0.19	0.73	0.29	0.18	0.17	0.10	0.17	0.11	0.11	0.14	0.12
25.	0.12	0.18	0.97	0.27	0.17	0.15	0.10	0.22	0.10	0.11	0.14	0.12
26.	0.09	0.17	2.84	0.27	0.17	0.13	0.08	0.18	0.10	0.11	0.13	0.12
27.	0.09	0.17	4.89	0.28	0.33	0.25	0.09	0.17	0.11	0.11	0.13	0.09
28.	0.41	0.22	4.34	0.28	0.58	0.06	0.09	0.15	0.12	0.11	0.13	0.09
29.	0.32		5.50	0.35	0.36	0.13	0.09	0.18	0.11	0.15	0.12	0.17
30.	0.08		2.63	0.41	0.39	2.13	0.11	0.16	0.11	0.17	0.12	0.14
31.	0.13		1.99		0.28		0.08	0.16		0.13		0.13
Extremwerte in m³/s												
am	29.	03.	08.	27.	26.	29.	31.	01.	19.	09.	01.	28.
NQ	0.10	0.11	0.12	0.26	0.16	0.49	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.06
HQ	0.19	0.39	7.24	1.76	0.91	5.50	0.85	3.03	0.15	0.33	0.17	0.19
am	03.	28.	29.	01.	01.	30.	01.	08.	01.	29.	23.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.14	0.95	0.52	0.29	0.28	0.16	0.34	0.11	0.11	0.13	0.12
Mq	1.37	1.56	10.9	5.90	3.31	3.18	1.87	3.94	1.29	1.23	1.47	1.35
h _a	4	4	29	15	9	8	5	11	3	3	4	3
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	02.	27.	26.	27.	29.	02.	06.	07.	02.	28.
NQ	0.09	0.16	0.30	0.58	0.42	0.36	0.33	0.17	0.19	0.12	0.16	0.10
HQ	1.26	4.31	11.1	3.13	1.94	5.41	5.36	3.95	0.50	0.38	0.37	0.28
am	03.	18.	30.	01.	01.	30.	01.	08.	28.	30.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.35	1.03	1.55	1.06	0.75	0.68	0.42	0.57	0.23	0.15	0.23	0.22
Mq	0.94	2.78	4.17	2.85	2.01	1.83	1.13	1.53	0.62	0.41	0.62	0.58
h _a	3	7	11	7	5	5	3	4	2	1	2	2

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.27	0.23	0.29	0.22	0.16	0.12	0.09	0.17	0.12	0.15	0.17	0.19
Mq	3.05	2.59	3.31	2.47	1.85	1.39	1.07	1.90	1.41	1.68	1.97	2.16
h _a	8	6	9	6	5	4	3	5	4	4	5	6
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.03	0.11	0.44	0.08	0.49	0.16	0.01	0.01	0.06	0.16	0.21	0.26
NQ ₁	0.028	0.42	0.09	0.09	0.06	0.22	0.02	0.02	0.14	0.22	0.46	0.40
MQ	0.10	0.12	0.15	0.17	0.14	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.11	0.10
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.13	0.09	0.06	0.41	0.14	0.27	0.07	0.08	0.08
MQ	0.19	0.21	0.33	0.29	0.23	0.17	0.14	0.14	0.11	0.12	0.15	0.19
HMQ	0.62	0.47	0.95	1.33	0.67	0.47	0.64	0.38	0.22	0.30	0.39	0.50
MHQ	0.72	0.75	2.11	1.00	1.76	1.76	1.52	1.71	0.82	0.39	0.37	0.85
HQ	6.12	2.83	7.32	7.47	5.30	6.32	5.70	7.60	5.27	1.36	0.98	8.83
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.42	0.50	0.44	0.31	0.29	0.17	0.30	0.24	0.26	0.30	0.36
Mq	1.61	1.14	1.35	1.18	0.84	0.77	0.47	0.81	0.64	0.70	0.80	0.97
h _a	4	3	4	3	2	2	1	2	2	2	2	3
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.37	0.03	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.08	0.09	0.09	0.08	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.11
MQ	0.21	0.26	0.28	0.27	0.19	0.15	0.11	0.09	0.11	0.13	0.17	0.18
NMQ	0.14	0.14	0.15	0.16	0.08	0.07	0.32	0.16	0.34	0.06	0.06	0.11
MQ	0.35	0.50	0.53	0.49	0.38	0.39	0.34	0.26	0.18	0.20	0.23	0.28
HMQ	1.65	2.70	1.55	2.82	1.52	0.95	1.84	1.09	0.66	0.61	0.68	1.06
MHQ	1.41	2.17	2.54	1.50	2.90	2.79	3.86	2.39	1.15	0.63	0.56	0.81
HQ	12.9	18.0	13.7	15.7	20.6	13.4	26.0	17.0	7.21	3.67	1.37	9.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1984 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.10	29.01.		0.16	16.08.2003		0.01	12.08.1992		0.00	25.06.1992	
NQ ₁	0.032	29.01.					0.02	13.08.1992		0.00	07.08.1993	
NMQ							0.47			0.07		
MQ,Mq,h _a	0.27	3.13	98.7	0.18	2.05	64.7	0.10	1995		0.14	1993	
HMQ							0.19	2.17		0.34	29.2	
MHQ							0.35			0.71	1985	
HQ	7.24	29.03.		8.83	30.12.2002		5.05	30.12.2002		8.28		
NNQ seit 1984:	0.001	12.08.1992		HHQ seit 1984:	8.83	30.12.2002				26.0	24.07.1972	
NNQ seit 1967:	0.000	25.06.1992		HHQ seit 1967:	26.0	24.07.1972						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	12	3.2	10000			500			20.0			1.00	42	15.6
8000			350			16.0			0.80	14	5.4	8000			350			16.0			0.80	66	23.6
6000			250			12.0			0.60	21	9.8	6000			250			12.0			0.60	122	44.8
4000			180			9.00			0.40	39	23.2	4000			180			9.00			0.40	179	91.4
3000			140			7.00			0.30	63	46.6	3000			140			7.00			0.30	206	130.8
2000			100			5.00			0.20	121	91.2	2000			100			5.00			0.20	307	220.4
1600			80.0			3.50			0.10	343	249.2	1600			80.0			3.50			0.10	365	323.6
1200			60.0			2.50			0.06	362	326.0	1200			60.0			2.50			0.06		355.8
900			40.0			1.80			0.03	365	365.2	900			40.0			1.80			0.03		365.2
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 527 Asparn an der Zaya
Zaya

Mst.Nr. 209452

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.6 km²

Nr. 528 Niederabsdorf
Zaya

Mst.Nr. 209189

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 515.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.07	.050	0.12	0.71	1.00	0.25	0.26	0.26	0.17	0.11	0.14	0.11
2.	0.08	.050	0.11	0.61	0.57	0.22	0.20	0.20	0.16	0.12	0.13	0.11
3.	0.09	.050	0.10	0.51	0.38	1.03	0.19	0.33	0.17	0.13	0.14	0.12
4.	0.09	.050	0.11	0.45	0.31	0.93	0.19	0.44	0.17	0.12	0.14	0.12
5.	0.09	.050	0.11	0.42	0.28	0.40	0.18	0.34	0.15	0.12	0.14	0.13
6.	0.09	.047	0.10	0.37	0.25	0.31	0.18	0.79	0.15	0.12	0.14	0.13
7.	0.09	.050	0.10	0.35	0.24	0.27	0.18	1.88	0.15	0.13	0.13	0.13
8.	0.07	0.14	0.09	0.31	0.24	0.25	0.72	2.45	0.18	0.13	0.13	0.14
9.	0.07	0.11	0.10	0.31	0.22	0.25	0.36	0.61	0.14	0.13	0.13	0.15
10.	0.07	0.08	0.17	0.27	0.21	0.32	0.23	0.43	0.14	0.13	0.12	0.15
11.	0.06	0.07	0.24	0.34	0.20	0.23	0.18	0.36	0.14	0.14	0.11	0.13
12.	0.06	0.07	0.25	0.27	0.18	0.21	0.17	0.33	0.14	0.14	0.12	0.13
13.	0.06	0.06	0.19	0.26	0.18	0.21	0.16	0.32	0.13	0.14	0.11	0.13
14.	0.06	0.06	0.15	0.28	0.38	0.20	0.22	0.29	0.11	0.14	0.11	0.13
15.	0.07	0.07	0.16	0.27	0.34	0.19	0.25	0.26	0.11	0.14	0.11	0.12
16.	0.07	0.08	0.16	0.25	0.21	0.19	0.17	0.24	0.11	0.14	0.11	0.12
17.	0.07	0.09	0.16	0.23	0.30	0.19	0.16	0.22	0.12	0.13	0.12	0.12
18.	0.07	0.10	0.16	0.23	0.23	0.19	0.16	0.20	0.12	0.13	0.12	0.13
19.	0.07	0.15	0.19	0.23	0.27	0.18	0.16	0.18	0.12	0.13	0.12	0.12
20.	0.06	0.14	0.27	0.21	0.21	0.19	0.15	0.19	0.12	0.13	0.12	0.12
21.	0.08	0.26	0.38	0.21	0.19	0.18	0.16	0.19	0.11	0.13	0.13	0.12
22.	0.08	0.29	0.49	0.21	0.19	0.17	0.21	0.20	0.12	0.12	0.13	0.12
23.	0.06	0.22	0.62	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.11	0.13	0.13	0.12
24.	0.05	0.20	0.60	0.21	0.16	0.16	0.16	0.18	0.11	0.13	0.12	0.12
25.	.051	0.17	0.65	0.20	0.17	0.16	0.16	0.22	0.11	0.13	0.12	0.13
26.	.051	0.15	1.11	0.20	0.17	0.16	0.15	0.18	0.10	0.12	0.12	0.13
27.	.050	0.13	1.12	0.20	0.25	0.18	0.15	0.18	0.10	0.12	0.11	0.12
28.	.049	0.11	1.03	0.20	0.78	0.16	0.15	0.17	0.10	0.12	0.11	0.12
29.	.046		2.38	0.32	0.41	0.17	0.18	0.18	0.10	0.16	0.10	0.12
30.	.046		1.12	0.48	0.32	0.43	0.19	0.17	0.10	0.13	0.10	0.11
31.	.049		0.86		0.25		0.17	0.17		0.13		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	22.	04.	06.	28.	23.	25.	21.	03.	29.	01.	29.	01.
NQ	.025	.040	.040	0.17	0.14	0.12	0.12	0.15	0.09	0.10	0.09	0.10
HQ	0.12	0.35	5.07	0.76	1.33	1.64	2.14	5.57	0.25	0.26	0.16	0.17
am	04.	21.	29.	01.	01.	03.	08.	07.	08.	29.	03.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.07	0.11	0.43	0.31	0.30	0.26	0.20	0.40	0.13	0.13	0.12	0.13
Mq	0.83	1.38	5.37	3.85	3.72	3.25	2.53	4.94	1.60	1.60	1.51	1.55
h _a	2	3	14	10	10	8	7	13	4	4	4	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.08	0.13	0.10	0.09	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08
Mq	1.29	1.00	1.55	1.21	1.11	1.01	0.89	0.96	0.75	0.77	0.90	1.01
h _a	3	2	4	3	3	3	2	3	2	2	2	3
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.025	.009	.011	.007	.009	.005	.006	.000	.002	.019	.031	.025
NQ ₁	.030	.030	.041	.043	.036	.025	.020	.017	.023	.020	.033	.027
MQ	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
NMQ	.035	.046	.050	0.06	.047	.043	.032	.026	.032	.038	.044	.042
MQ	0.10	0.10	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10
HMQ	0.21	0.19	0.43	0.40	0.30	0.26	0.46	0.40	0.21	0.17	0.18	0.19
MHQ	0.21	0.22	0.54	0.33	1.66	1.16	0.82	0.54	0.54	0.19	0.17	0.23
HQ	1.15	0.70	5.07	2.98	12.1	10.6	4.91	5.57	7.77	0.92	0.39	0.94

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	.025	22.01.		.003	05.08.2002		.000	26.08.1991		0.07	22.01.2006	
NQ ₁	.046	29.01.					.017	10.08.2003		0.14	12.07.1984	
MJNQ ₁							.044			0.31		
MQ, Mq, h _a	0.22	2.69	84.8	0.08	1.03	32.6	0.11	1.33	1993	0.43		1984
HMQ							0.22		41.8	0.71	1.37	43.3
MJHQ							3.12		2006	1.22		2006
HQ	5.57	07.08.		7.32	03.05.2005		12.1	11.05.1989		6.83		
HHQ										18.6	01.07.1994	
NNQ seit 1982:	.000	26.08.1991		HHQ seit 1982:	12.1	11.05.1989	NNQ seit 1977:	0.11	30.12.2005	HHQ seit 1977:	18.6	01.07.1994

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	9	0.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	10	0.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	19	1.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	31	3.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	52	4.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	114	12.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	318	83.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	350	245.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	354.3	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz durch Eis beeinflusst
Im Mrz., Apr., Mai, Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n.erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan., Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb., Mai, Jun, Jul, Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 530 Angern an der March
March

Mst.Nr. 207324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25623.8 km²

Nr. 531 Bad Pirawarth
Weidenbach

Mst.Nr. 208678

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	52.4	54.3	108	1108	373	242	162	41.0	87.8	47.7	58.8	53.4
2.	61.4	57.8	101	1098	566	256	204	43.6	159	41.5	53.4	53.2
3.	95.4	61.5	104	1203	587	267	210	45.0	118	41.3	50.8	52.9
4.	124	56.0	101	1383	575	266	210	49.6	92.0	43.6	49.1	51.8
5.	114	54.5	100	1420	518	262	188	71.9	79.5	45.0	47.3	51.4
6.	103	57.2	99.1	1353	474	243	164	66.7	72.9	48.1	52.1	52.0
7.	101	49.5	93.2	1155	454	213	165	89.0	60.1	47.6	119	52.5
8.	89.7	41.1	88.6	933	434	192	120	146	55.6	48.3	148	52.0
9.	74.9	55.6	88.5	740	385	179	118	207	60.1	48.8	104	50.5
10.	58.5	58.3	89.0	619	324	159	122	238	59.6	48.6	80.4	54.1
11.	52.3	61.1	103	587	270	155	114	257	55.8	44.5	70.9	53.2
12.	58.2	52.1	124	586	230	140	107	260	51.2	41.4	74.6	56.0
13.	60.4	51.5	113	553	184	111	98.6	225	56.4	41.7	73.1	64.7
14.	64.9	52.0	108	513	171	102	68.1	201	49.4	42.8	67.5	67.3
15.	66.6	56.3	117	470	182	97.1	68.1	141	50.6	43.3	96.6	66.1
16.	71.8	57.4	125	439	178	94.2	63.1	126	52.0	40.7	93.9	66.0
17.	74.0	64.6	135	417	196	92.4	58.2	117	50.4	41.4	89.0	63.0
18.	64.3	70.5	137	409	201	90.4	44.9	87.8	47.1	41.8	76.5	57.1
20.	63.7	76.8	146	406	203	81.4	48.6	83.3	46.7	41.3	64.2	56.1
21.	65.5	116	183	391	202	78.2	47.4	80.8	50.3	42.3	58.5	56.6
22.	62.4	211	207	364	175	72.4	45.9	75.1	48.1	42.4	65.3	56.2
23.	51.4	247	226	320	157	81.4	41.9	73.3	47.0	41.8	66.2	54.3
24.	35.9	227	230	282	152	87.7	45.0	70.8	47.0	40.4	75.0	52.8
25.	48.0	175	225	261	138	86.3	45.4	70.5	46.7	40.7	70.2	53.2
26.	39.4	155	236	247	124	77.2	43.3	85.6	49.9	40.8	65.7	54.7
27.	41.6	136	263	235	115	77.6	45.1	93.5	40.6	39.9	65.5	52.4
28.	47.6	125	314	234	131	88.8	37.4	86.1	37.4	40.2	60.6	50.8
29.	55.0		496	236	177	87.9	38.5	85.7	40.7	41.6	53.3	51.0
30.	55.9		827	255	207	109	39.6	82.6	45.5	44.0	52.4	50.8
31.	54.5		1091		217		41.8	81.8		47.7		49.9
Extremwerte in m³/s												
am	23.	08.	10.	28.	27.	26.	30.	01.	28.	27.	05.	09.
NQ	30.6	37.7	86.3	232	112	70.4	35.3	38.2	36.7	38.7	45.4	48.2
HQ	128	256	1112	1443	598	268	219	266	166	57.2	151	68.2
am	04.	23.	31.	04.	03.	03.	03.	11.	02.	31.	07.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	66.5	90.6	210	627	275	140	92.6	114	60.1	43.4	73.0	55.5
Mq	2.60	3.54	8.19	24.5	10.7	5.48	3.61	4.46	2.34	1.69	2.85	2.17
h _n	7	9	22	63	29	14	10	12	6	5	7	6

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	133	154	200	161	84.2	61.8	64.4	68.2	59.1	68.9	76.5	71.7
Mq	5.20	6.03	7.81	6.29	3.28	2.41	2.51	2.66	2.31	2.69	2.98	2.80
h _n	14	15	21	16	9	6	7	7	6	7	8	7
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.2	30.2	30.2	29.8	24.5	22.8	15.8	12.0	12.3	15.4	22.3	18.7
NQ ₁	18.2	30.2	30.7	32.2	25.7	23.6	16.5	12.4	13.3	15.8	23.1	22.8
MQ	63.6	74.2	94.6	118	73.8	59.6	42.1	39.0	37.1	42.4	49.2	53.3
NMQ	30.0	35.4	53.9	39.6	44.0	28.8	25.8	15.9	18.1	24.3	27.5	29.4
MQ	108	135	185	198	124	98.2	88.0	71.5	56.2	61.1	73.0	89.7
HMQ	286	470	408	627	313	523	569	270	166	189	223	267
MHQ	199	238	383	337	221	180	176	145	101	99.4	129	164
HQ	643	884	1112	1443	680	940	871	789	274	327	436	460
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.044	.048	.048	.044	.043	.040	.005	.043	.040	.040	.036	.030
NQ ₁	.044	.049	.049	.044	.044	.046	.005	.044	.046	.040	.039	.042
MQ	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09
NMQ	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	.046	.048
MQ	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12
HMQ	0.25	0.37	0.33	0.26	0.19	0.22	0.26	0.19	0.22	0.42	0.21	0.23
MHQ	0.49	0.60	0.68	0.72	1.69	1.94	2.21	1.64	1.46	7.50	10.8	6.39
HQ	3.30	3.98	2.54	4.17	10.1	9.24	2.21	1.64	1.46	7.50	10.8	6.39

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	30.6	23.01		12.9	15.08.2003		12.0	20.08.1992		.030	06.12.1980	
NQ ₁	35.9	24.01					12.4	20.08.1992		.036	09.11.1982	
NMQ							30.7			0.06		
MQ,Mq,h _n	154	6.00	189	99.6	3.89	123	56.7			0.06		
HMQ							107	4.18		0.12	1.70	1993
MHQ							189			0.19		53.5
HQ	1443	04.04.		827	22.03.2005		504			4.30		1972
							1443	04.04.2006		10.8		17.08.1986
NNQ seit 1891:	12.0		20.08.1992	HHQ seit 1891:	940		16.06.1965					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	21	2.6	20.0			1.00			1.00
8000			350	34	7.8	16.0			0.80			0.80
6000			250	48	21.0	12.0			0.60			0.60
4000			180	83	46.6	9.00			0.40			0.40
3000			140	104	75.4	7.00			0.30			0.30
2000			100	143	120.6	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	178	159.8	3.50			0.10			0.10
1200	4		60.0	231	229.8	2.50			0.06			0.06
900	9		40.0	353	298.6	1.80			0.03			0.03
700	11	0.6	30.0	365	333.0	1.40			0.00			0.00

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 533 Thebnerstraße
Donau

Mst.Nr. 207407

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131384,0 km²

Nr. 535 Deutsch-Jahrdorf (Neurießacker)
Wiesgraben

Mst.Nr. 210435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	979	940	1300	7502	4542	4327	3426	1468	2791	1142	1171	1132
2.	1032	875	1252	7466	4022	4369	2919	1514	2575	1073	1065	1127
3.	1346	920	1197	6941	3822	4680	2376	1611	2222	1129	1112	1044
4.	1429	891	1228	6740	3719	5870	2359	2065	1969	1202	1110	1048
5.	1262	835	1315	6246	3639	5219	2290	2626	1837	1448	1088	1019
6.	1166	809	1336	5635	3571	4303	2166	2813	1847	1729	1345	1205
7.	1166	809	1336	5170	3400	3691	2205	3845	1724	1589	1416	1182
8.	1165	1015	1264	4579	3139	3411	2382	6039	1717	1414	1347	1210
9.	1085	983	1247	4133	3092	3098	2288	6250	2012	1301	1312	1140
10.	1074	1073	2070	3837	3040	2896	2268	4283	1714	1278	1373	1202
11.	1122	1044	3280	3845	2929	2800	2240	3520	1569	1239	1597	1328
12.	1061	964	3484	4094	2802	2633	2062	3104	1428	1183	1342	1314
13.	977	910	3344	3956	2691	2602	2041	2967	1406	1106	2209	1298
14.	998	843	2783	3838	2624	2672	1999	2679	1376	1118	1977	1224
15.	993	912	2269	3848	2788	2700	1883	2546	1335	1048	2494	1169
16.	926	933	2006	3909	2737	2686	1730	2377	1317	1048	2435	1120
17.	892	1137	1826	4127	2852	2660	1600	2105	1305	1035	2037	1083
18.	967	2172	1698	4114	3239	2753	1512	2012	1208	1047	1805	1054
19.	983	2316	1576	4088	3446	2750	1513	1879	1447	1066	1555	1086
20.	1122	2175	1524	3890	4026	2797	1501	1792	2584	1007	1442	1092
21.	1117	2116	1652	3733	3900	3002	1452	1763	2075	984	1426	1097
22.	1091	2306	1895	3611	3471	2842	1460	1765	1837	981	1412	999
23.	1043	2158	2324	3585	3102	3081	1479	1804	1550	915	1585	993
24.	974	1952	2581	3568	3072	3265	1360	1777	1428	929	1515	927
25.	1051	1741	2568	3594	2820	2780	1423	1811	1297	969	1401	872
26.	1038	1538	3094	3631	2592	2598	1405	2068	1247	1046	1380	889
27.	1090	1413	4933	3756	2767	2577	1370	1774	1276	970	1268	856
28.	1219	1343	5557	4052	3886	2698	1344	1645	1276	932	1225	899
29.	1085	6177	6177	4492	4358	2824	1412	1757	1293	1004	1176	867
30.	917	7239	7239	4788	4522	3461	1538	2130	1209	996	1177	889
31.	864	7615	7615	4461	4461		1473	2510		1332		883
Extremwerte in m³/s												
am	31.	07.	03.	24.	26.	26.	24.	01.	30.	23.	02.	27.
NQ	828	769	1169	3492	2471	2488	1277	1402	1119	859	1023	838
HQ	1498	2463	7726	7677	4698	6075	3681	6888	2875	1814	2911	1409
am	04.	18.	31.	01.	01.	04.	01.	09.	20.	06.	15.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1077	1330	2674	4559	3389	3268	1893	2519	1662	1137	1493	1073
Mq	8,19	10,1	20,4	34,7	25,8	24,9	14,4	19,2	12,7	8,66	11,4	8,16
h _a	22	24	55	90	69	64	39	51	33	23	29	21

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1925	1930	2740	2374	2411	2335	2034	2332	1918	1722	1713	1602
Mq	14,7	14,7	20,9	18,1	18,4	17,8	15,5	17,8	14,6	13,1	13,0	12,2
h _a	39	36	56	47	49	46	41	48	38	35	34	32
Reihe: 2000-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	696	769	1008	1471	1630	1319	933	765	775	859	807	754
NQ ₁	743	809	1036	1557	1743	1395	1001	830	802	915	834	811
MQ	1154	1420	1459	2307	2193	1885	1527	1318	1266	1218	1273	1068
NMQ	1027	1391	2076	1777	2088	1731	1336	1047	1154	1123	977	938
MQ	1793	1959	3001	2742	2664	2406	2041	2351	1856	1654	1631	1321
HMQ	2704	2676	3707	4054	3542	2982	2690	4294	2844	2873	3563	2810
MHQ	3607	3504	5570	4076	3582	4176	3664	5230	3331	2753	2525	2429
HQ	4904	4799	8665	7677	4698	6075	6517	11218	4755	4293	5567	4919

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 2000 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	769	07.02.		696	04.01.2004		696	04.01.2004		.000	22.04.1996	
NQ ₁	809	07.02.					743	04.01.2004		.016	20.02.1999	
NMQ							925			0.26		
MQ,Mq,h _a	2257	17.2	542	2081	15.8	499	1636	16.3	2003	0.45		2005
HMQ							2144		515	0.62		
MHQ							2704		2002	0.80		2000
HQ	7726	31.03.		11218	15.08.2002		6472			1.39		
NNQ seit 1999:	696	04.01.2004		HHQ seit 1999:	11218	15.08.2002				2.65	18.02.2003	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000		0.4	500		20.0	1.00			500		20.0	1.00
8000		1.2	350		16.0	0.80			350		16.0	0.80
6000	10	2.6	250		12.0	0.60			250		12.0	0.60
4000	36	13.2	180		9.00	0.40			180		9.00	0.40
3000	80	46.6	140		7.00	0.30			140		7.00	0.30
2000	154	171.4	100		5.00	0.20			100		5.00	0.20
1600	185	237.2	80.0		3.50	0.10			80.0		3.50	0.10
1200	269	309.2	60.0		2.50	0.06			60.0		2.50	0.06
900	351	359.6	40.0		1.80	0.03			40.0		1.80	0.03
700	365	365.2	30.0		1.40	0.00			30.0		1.40	0.00

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Jul,Sept,Okt,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 538 Singerin (Höllental)
Schwarza

Mst.Nr. 208702

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 252.3 km²

Nr. 539 Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza

Mst.Nr. 208710

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 472.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.45	1.80	2.87	39.4	19.2	9.11	9.01	2.55	4.36	2.24	2.57	2.29
2.	2.42	1.82	2.75	34.8	16.9	13.3	8.86	2.61	3.96	2.20	2.57	2.28
3.	2.41	1.86	2.66	31.3	13.8	87.7	6.75	2.34	3.55	2.17	2.57	2.31
4.	2.39	1.90	2.62	25.4	12.3	48.4	5.82	4.52	3.27	2.13	2.56	2.16
5.	2.36	1.91	2.60	20.4	11.0	28.3	4.12	3.56	3.18	2.10	3.51	2.14
6.	2.34	1.96	2.49	16.1	9.90	18.3	4.70	3.06	3.06	2.05	3.42	2.15
7.	2.31	1.98	2.53	13.1	9.17	15.2	5.48	67.0	2.96	2.04	3.46	2.07
8.	2.28	2.04	2.59	12.1	8.41	12.9	6.01	81.5	3.16	2.00	2.98	1.99
9.	2.23	2.10	2.76	12.7	8.15	10.9	4.98	26.0	2.96	1.92	3.55	1.95
10.	2.19	2.09	3.97	15.3	7.90	12.3	4.64	16.0	2.85	1.95	3.67	1.93
11.	2.19	2.05	3.74	16.6	7.40	11.0	4.22	11.4	2.83	1.96	2.74	1.90
12.	2.17	2.01	3.31	12.1	6.77	9.15	4.05	10.9	2.74	1.96	6.84	1.89
13.	2.15	1.86	3.02	10.2	7.31	8.98	3.81	10.8	2.83	1.93	6.51	1.87
14.	2.15	1.83	2.95	11.0	7.71	7.21	3.71	8.69	2.77	1.89	10.1	1.86
15.	2.15	1.83	2.82	17.3	6.60	6.61	3.63	7.56	2.76	1.85	9.09	1.84
16.	2.14	1.87	2.67	19.6	6.42	6.35	3.43	6.69	2.76	1.82	6.01	1.84
17.	2.20	2.37	2.63	18.9	6.43	6.26	3.32	6.14	2.77	1.81	4.75	1.83
18.	2.20	2.50	2.54	16.0	6.18	5.86	3.26	5.63	2.76	1.80	4.08	1.85
19.	2.05	2.55	2.53	15.0	6.58	5.70	3.12	5.25	2.73	1.79	3.61	1.81
20.	1.95	3.92	2.97	14.2	8.26	5.48	3.05	9.80	2.89	1.78	3.34	1.76
21.	1.90	5.99	3.62	13.4	7.16	5.06	3.01	9.80	2.68	1.77	3.30	1.72
22.	1.84	5.80	3.93	13.4	6.28	4.80	3.34	6.57	2.58	1.75	3.62	1.70
23.	1.70	4.79	5.45	14.7	5.89	4.76	4.28	5.66	2.51	1.72	4.01	1.66
24.	1.71	4.14	4.78	14.9	5.35	4.46	3.85	5.18	2.44	1.73	3.39	1.68
25.	1.86	3.69	5.21	14.9	4.93	4.20	3.30	4.88	2.38	1.75	3.23	1.64
26.	1.82	3.38	13.0	14.6	4.90	4.94	2.89	4.62	2.31	1.75	2.94	1.65
27.	1.74	3.09	35.2	13.8	11.5	5.54	2.89	4.43	2.26	1.77	2.68	1.66
28.	1.69	2.92	40.7	14.6	10.0	5.71	2.84	4.33	2.26	1.87	2.51	1.58
29.	1.67		41.6	22.8	9.64	18.1	2.77	4.73	2.26	2.47	2.38	1.60
30.	1.74		34.6	19.4	9.18	10.8	2.70	4.88	2.26	3.82	2.30	1.60
31.	1.81		36.6		11.8		2.53	5.11		2.58		1.58
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	07.	14.	25.	26.	31.	03.	30.	24.	30.	22.
NQ	1.64	1.78	2.34	9.50	4.54	4.01	2.48	2.45	2.25	1.69	2.28	1.24
HQ	2.46	6.28	48.3	45.9	21.3	97.8	10.2	144	4.61	4.95	13.0	2.53
am	01.	21.	27.	01.	01.	03.	02.	08.	01.	29.	14.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.07	2.72	9.09	17.6	8.87	13.2	4.24	11.4	2.84	2.01	4.01	1.86
Mq	8.21	10.8	36.0	69.7	35.2	52.4	16.8	45.1	11.2	7.95	15.9	7.39
h _n	22	26	96	181	94	136	45	21	29	21	41	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.10	5.30	9.17	7.61	5.43	4.97	4.17	5.59	4.20	3.24	4.11	3.65
Mq	16.3	21.0	36.3	30.1	21.5	19.7	16.5	22.1	16.6	12.8	16.3	14.4
h _n	44	51	97	78	58	51	44	59	43	34	42	37
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.97	0.30	1.75	2.06	1.55	1.11	1.24	0.92	0.92	1.07	1.07
NQ ₁	1.15	0.97	0.30	1.85	2.30	1.55	1.25	1.25	0.92	0.92	1.13	1.12
MQ	2.08	2.25	2.73	4.75	4.31	3.18	2.80	2.54	2.12	2.02	2.14	2.17
NMQ	1.43	1.48	2.90	2.86	3.55	2.10	2.07	1.57	1.52	1.23	1.42	1.37
MQ	3.70	4.01	6.39	8.82	7.45	6.01	5.99	4.75	3.56	3.23	3.40	4.18
HMQ	11.5	9.96	14.9	17.6	18.1	13.2	22.3	14.6	13.3	12.8	10.5	13.2
MHQ	12.6	11.9	24.6	21.6	21.4	25.5	33.1	23.5	13.0	11.0	10.2	17.8
HQ	58.0	91.5	97.8	68.0	68.0	97.8	220	144	68.3	97.7	61.6	120

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.24	22.12		1.51	24.12.2001		0.30	07.03.1955		0.73	22.11.1985	
NQ ₁	1.58	31.12.					0.30	07.03.1955		1.65	04.03.1955	
MJNQ ₁							1.54			2.97		
MJNQ							3.26			5.24		
MQ,Mq,h _n	6.67	26.4	833	5.12	20.3	640	5.13	20.3	641	8.80	18.6	588
HJMQ							7.94			13.5		1965
MJHQ							63.6			96.9		
HQ	144	08.08.		121	13.08.2002		220	08.07.1997		283	08.07.1997	
NNQ seit 1951:	0.30	07.03.1955		HHQ seit 1951:	220	08.07.1997	NNQ seit 1951:	0.73	22.11.1985	HHQ seit 1951:	283	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	17	7.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	29	12.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	51	22.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	74	37.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	88	62.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	127	114.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	179	185.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	247	259.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	338	358.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	365	365.2	0.00			1.40

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 540 Stixenstein (Schloß)
Sierning

Mst.Nr. 208736

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.7 km²

Nr. 541 Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning

Mst.Nr. 208744

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.72	0.32	0.97	3.48	2.31	1.60	2.77	1.22	1.12	0.56	0.43	0.65
2.	0.76	0.45	0.94	3.18	2.09	1.83	2.51	1.14	1.07	0.59	0.49	0.59
3.	0.82	0.47	0.87	2.96	2.03	1.78	2.36	1.32	1.04	0.61	0.53	0.57
4.	0.79	0.46	0.86	2.75	1.83	1.64	2.24	1.26	1.00	0.61	0.44	0.55
5.	0.71	0.46	0.85	2.51	1.76	1.51	2.04	1.13	0.95	0.63	0.76	0.55
6.	0.71	0.47	0.83	2.30	1.72	1.33	1.94	1.09	0.84	0.50	1.12	0.52
7.	0.71	0.47	0.81	2.13	1.71	2.90	1.95	2.46	0.80	0.46	0.83	0.51
8.	0.71	0.50	0.85	2.03	1.66	2.76	2.13	3.00	0.80	0.48	0.60	0.47
9.	0.71	0.48	0.86	1.99	1.62	2.61	1.92	1.96	0.72	0.47	0.55	0.46
10.	0.68	0.47	1.05	1.98	1.60	2.49	1.79	1.68	0.74	0.46	0.56	0.49
11.	0.68	0.46	1.10	2.10	1.58	2.40	1.75	1.56	0.72	0.48	0.52	0.48
12.	0.70	0.45	1.02	1.98	1.49	2.25	1.60	1.51	0.69	0.48	0.83	0.47
13.	0.72	0.43	0.98	1.93	1.78	2.20	1.55	1.59	0.71	0.43	1.08	0.49
14.	0.75	0.41	0.91	1.91	1.65	2.12	1.53	1.45	0.76	0.42	1.05	0.46
15.	0.71	0.41	0.85	2.08	1.50	2.03	1.52	1.41	0.76	0.44	0.98	0.45
16.	0.45	0.50	0.89	2.09	1.48	1.94	1.45	1.40	0.84	0.44	0.88	0.45
17.	0.28	0.66	0.91	2.10	1.49	1.96	1.40	1.40	0.88	0.45	0.76	0.46
18.	0.36	0.66	0.85	2.04	1.49	2.06	1.42	1.32	0.79	0.49	0.71	0.46
19.	0.66	0.72	0.83	2.01	1.80	2.02	1.40	1.29	0.75	0.49	0.69	0.49
20.	0.63	0.95	0.88	1.90	1.68	1.93	1.38	1.52	0.65	0.46	0.68	0.47
21.	0.63	1.26	0.96	1.87	1.56	1.84	1.37	1.52	0.60	0.41	0.66	0.39
22.	0.65	1.35	1.13	1.86	1.54	1.84	1.39	1.36	0.56	0.37	0.72	0.40
23.	0.47	1.27	1.27	1.81	1.49	1.84	1.32	1.32	0.57	0.39	0.75	0.40
24.	0.26	1.17	1.23	1.77	1.48	1.78	1.37	1.30	0.61	0.40	0.63	0.41
25.	0.19	1.13	1.30	1.75	1.45	1.73	1.35	1.24	0.57	0.47	0.56	0.41
26.	0.25	1.09	1.82	1.72	1.41	2.33	1.32	1.24	0.60	0.41	0.52	0.41
27.	0.24	1.04	2.94	1.81	1.74	2.18	1.30	1.23	0.66	0.40	0.49	0.44
28.	0.19	1.00	3.46	1.84	1.64	2.20	1.28	1.20	0.58	0.42	0.52	0.46
29.	0.13		3.96	2.15	1.60	5.76	1.25	1.40	0.59	0.49	0.59	0.46
30.	0.16		3.44	2.19	1.66	3.25	1.24	1.24	0.58	0.57	0.62	0.42
31.	0.21		3.42		1.70		1.21	1.21		0.44		0.41
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	07.	27.	27.	02.	31.	06.	29.	30.	04.	21.
NQ	0.12	0.23	0.78	1.63	1.40	1.49	1.20	1.07	0.53	0.16	0.41	0.38
HQ	0.84	1.45	4.42	3.66	2.89	19.5	4.16	4.70	1.16	1.43	1.67	0.69
am	04.	22.	29.	01.	13.	29.	08.	07.	01.	29.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.70	1.39	2.14	1.66	2.60	1.65	1.45	0.75	0.47	0.69	0.47
Mq	5.98	7.77	15.5	23.9	18.5	28.9	18.4	16.2	8.38	5.29	7.64	5.27
h _a	16	19	41	62	50	75	49	43	22	14	20	14

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.80	0.94	1.42	1.36	1.11	1.28	0.95	0.92	0.81	0.72	0.76	0.83
Mq	8.89	10.4	15.8	15.2	12.4	14.2	10.6	10.3	9.01	8.00	8.49	9.27
h _a	24	25	42	39	33	37	29	28	23	21	22	24
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.23	0.27	0.34	0.38	0.31	0.25	0.10	0.19	0.16	0.07	0.17
NQ ₁	0.13	0.29	0.36	0.42	0.40	0.41	0.34	0.18	0.27	0.27	0.24	0.25
MQ	0.62	0.64	0.73	1.10	0.94	0.84	0.73	0.70	0.62	0.58	0.60	0.64
NMQ	0.33	0.38	0.43	0.47	0.52	0.50	0.40	0.28	0.35	0.34	0.31	0.32
MQ	0.90	0.90	1.21	1.44	1.23	1.14	1.05	1.01	0.81	0.76	0.75	0.86
HMQ	1.65	1.79	2.41	2.71	2.59	2.60	2.60	4.31	1.87	2.51	1.72	1.90
MHQ	2.29	2.03	3.47	2.36	2.97	4.13	3.95	4.06	1.78	2.20	1.53	1.94
HQ	12.7	8.71	10.9	4.40	9.13	20.8	20.0	15.9	4.82	17.8	7.50	11.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.12	29.01.		0.07	02.11.2004		0.17	16.08.2001		0.28	26.01.1985	
NQ ₁	0.13	29.01.		0.13	02.11.2004		0.18	16.08.2001		0.38	26.01.1985	
MJNQ ₁				0.41						0.31		
NJMQ				0.49		1984				0.47		2001
MQ,Mq,h _a	1.21	13.5	425	1.01	11.2	354	1.31	11.5	363	0.98	8.56	270
HJMQ				1.57		1996				1.64		2002
MJHQ				8.96						6.42		
HQ	19.5	29.06.		20.8	07.06.2002		9.59	29.06.		18.4	07.06.2002	
NNQ seit 1951:	0.07	02.11.2004		HHQ seit 1951:	20.8	07.06.2002	NNQ seit 1972:	0.28	26.01.1985	HHQ seit 1972:	18.4	07.06.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	181	148.2	1.00	184	140.4
8000			350			16.0	0.80	211	185.4	0.80	218	182.6
6000			250			12.0	0.60	261	241.8	0.60	282	236.0
4000			180			9.00	0.40	351	334.6	0.40	348	320.8
3000			140			7.00	0.30	356	355.4	0.30	356	348.4
2000			100			5.00	0.20	361	364.6	0.20	364	364.6
1600			80.0			3.50	0.10	365	365.2	0.10	365	365.2
1200			60.0			2.50	0.06			0.06		
900			40.0			1.80	0.03			0.03		
700			30.0			1.40	0.00			0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 542 Loipersbach
Schwarza

Mst.Nr. 208785

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 716.6 km²

Nr. 543 Aspang Markt
Schopfgraben

Mst.Nr. 209395

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	.000	.000	.000	35.8	22.8	10.9	13.6	0.37	1.83	.000	.000	.000
2.	.000	.000	.000	32.2	21.2	10.1	13.6	0.21	1.67	.000	.000	.000
3.	.000	.000	.000	30.1	18.0	73.6	10.6	0.32	1.39	.000	.000	.000
4.	.000	.000	.000	26.0	16.4	55.9	8.26	3.19	1.27	.000	.000	.000
5.	.000	.000	.000	20.7	14.8	38.3	6.73	1.97	0.90	.000	.000	.000
6.	.000	.000	.000	16.9	13.3	25.2	5.73	1.81	0.48	.000	1.30	.000
7.	.000	.000	.000	13.9	12.5	19.7	6.11	34.2	1.22	.000	0.55	.000
8.	.000	.000	.000	12.2	11.0	16.5	9.30	89.3	1.62	.000	.000	.000
9.	.000	.000	.000	11.6	10.3	13.9	7.44	32.4	5.42	.000	.000	.000
10.	.000	.000	.000	13.3	10.1	14.7	5.58	18.5	6.08	.000	0.56	.000
11.	.000	.000	.000	16.4	9.95	15.2	4.58	12.6	5.92	.000	.000	.000
12.	.000	.000	.000	11.9	8.67	12.7	3.70	11.1	2.69	.000	1.27	.000
13.	.000	.000	.000	9.41	9.34	11.8	3.29	11.5	5.55	.000	4.17	.000
14.	.000	.000	.000	8.65	11.9	10.9	2.85	7.94	5.48	.000	4.69	.000
15.	.000	.000	.000	13.1	9.19	10.0	2.70	6.20	5.46	.000	8.83	.000
16.	.000	.000	.000	17.0	8.97	9.10	2.35	4.75	5.79	.000	4.83	.000
17.	.000	.000	.000	17.5	8.97	8.74	2.16	3.72	2.08	.000	2.82	.000
18.	.000	.000	.000	15.7	8.69	8.60	1.61	3.05	.050	.000	1.89	.000
19.	.000	.000	.000	14.4	13.3	9.34	1.36	2.47	.000	.000	1.16	.000
20.	.000	0.16	.000	13.8	13.6	8.31	1.13	3.58	.000	.000	0.40	.000
21.	.000	1.81	.000	12.8	12.0	6.85	1.01	11.0	.000	.000	0.74	.000
22.	.000	2.77	.000	13.1	8.80	6.16	1.13	5.50	.000	.000	1.42	.000
23.	.000	2.65	1.04	14.1	8.13	6.04	1.77	3.87	.000	.000	1.69	.000
24.	.000	1.83	1.08	15.4	6.96	5.22	2.43	3.02	.000	.000	0.43	.000
25.	.000	1.01	1.30	16.6	5.55	4.48	1.88	2.74	.000	.000	.002	.000
26.	.000	0.43	3.27	18.4	5.08	5.55	1.03	2.21	.000	.000	.000	.000
27.	.000	0.08	24.3	18.0	12.6	7.94	0.68	1.95	.000	.000	.000	.000
28.	.000	.000	.000	19.1	13.4	8.12	0.24	1.86	.000	.000	.000	.000
29.	.000	.000	.000	37.7	25.1	13.5	0.66	2.61	.000	.000	.000	.000
30.	.000	.000	.000	31.6	24.6	11.1	0.26	2.11	.000	.000	.000	.000
31.	.000	.000	.000	31.3	12.8	.000	.000	2.58	.000	.000	.000	.000
Extremwerte in m³/s												
am	01.	20.	23.	14.	25.	25.	28.	00.	03.	30.	06.	31.
NQ	.000	.000	.000	7.27	4.90	3.93	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HQ	1.76	2.48	40.1	40.3	23.6	94.7	15.9	142	7.54	1.06	11.0	.000
am	01.	22.	29.	01.	01.	03.	02.	08.	17.	30.	15.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.000	0.38	5.39	17.6	11.7	15.7	3.99	9.33	1.93	.007	1.23	.000
Mq	.000	0.54	7.52	24.6	16.3	22.0	5.57	13.0	2.69	.010	1.71	.000
h _a	0	1	20	64	44	57	15	35	7	0	4	0

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.26	1.78	6.05	4.94	3.67	3.09	1.75	2.91	1.83	0.61	1.56	1.34
Mq	1.76	2.48	8.44	6.89	5.12	4.31	2.44	4.05	2.55	0.85	2.17	1.87
h _a	5	6	23	18	14	11	7	11	7	2	6	5
Reihe: 1994-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.12	0.11	0.41	3.67	2.79	0.86	0.13	0.23	0.13	0.23	0.31	0.11
NMQ	.000	.000	1.03	0.90	0.75	0.16	.000	.000	0.41	.000	.000	.000
MQ	0.76	1.46	5.57	9.26	7.02	4.24	4.62	2.79	3.67	1.40	1.44	0.98
HMQ	3.54	7.61	14.7	17.6	22.8	15.7	22.5	9.33	14.8	13.9	7.18	6.24
MHQ	8.64	9.62	39.1	24.3	23.3	26.8	35.9	32.4	22.6	11.5	8.95	8.31
HQ	28.5	68.0	104	47.9	56.0	94.7	236	142	71.8	113	30.8	40.2
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.004	.004	.004	.015	.016	.017	.009	.000	.004	.014	.015
NQ ₁	.005	.006	.006	.017	.020	.022	.018	.013	.000	.006	.017	.023
NMQ ₁	.047	.040	.045	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	.047	0.05	0.06	0.06
NMQ	.020	.017	.015	.036	.043	.042	.039	.027	.021	.020	.030	.026
MQ	0.09	0.07	0.11	0.15	0.14	0.15	0.13	0.13	0.09	0.11	0.08	0.08
HMQ	0.22	0.16	0.56	0.45	0.41	0.37	0.63	0.81	0.29	0.77	0.22	0.20
MHQ	0.35	0.35	0.50	0.32	0.89	0.89	1.03	1.18	0.56	0.77	0.31	0.32
HQ	2.16	2.62	3.74	1.18	6.86	4.84	5.95	4.43	2.28	7.64	1.10	1.46

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1994 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	.000	01.01.		.000	01.01.2001		.000	01.01.1994		.000	05.09.1990	
NQ ₁	.000	01.01.					.000	17.02.1994		.000	06.09.1990	
NMQ ₁							.000			.020		
MQ,Mq,h _a	5.61	7.83	247	2.57	3.59	113	3.61	5.03	2003	0.11	11.0	2001
HMQ							7.47		159	0.21		348
MJHQ							83.0		1996	2.41		1991
HQ	142	08.08.		106	13.08.2002		236		08.07.1997	7.64		06.10.1982
NNQ seit 1978:	.000	21.01.2005		HHQ seit 1978:	236	08.07.1997	NNQ seit 1981:	.000	05.09.1990	HHQ seit 1981:	7.64	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	22	6.0	1.00	185	145.2	1.00
8000			350			16.0	36	10.2	0.80	187	151.8	0.80
6000			250			12.0	64	18.8	0.60	190	159.8	0.60
4000			180			9.00	87	30.2	0.40	196	166.4	0.40
3000			140			7.00	103	40.8	0.30	197	169.4	0.30
2000			100			5.00	125	58.4	0.20	201	175.0	0.20
1600			80.0			3.50	135	77.0	0.10	207	180.0	0.10
1200			60.0			2.50	148	93.0	0.06	203	182.4	0.06
900			40.0			1.80	164	119.2	0.03	204	185.0	0.03
700			30.0			1.40	170	135.0	0.00	362	365.2	0.00

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Sép.,Okt.,Nov.,Dez trocken

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 544 Aspang-Höll
Großer Pestingbach

Mst.Nr. 208819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.5 km²

Nr. 545 Feistritz am Wechsel
Feistritz

Mst.Nr. 208827

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.58	0.50	0.86	2.04	2.74	1.36	1.70	1.01	0.93	0.67	0.57	0.53
2.	0.61	0.50	0.77	1.98	2.16	2.42	1.62	0.92	0.89	0.64	0.56	0.54
3.	0.59	0.49	0.80	1.91	1.93	8.25	1.67	1.52	0.90	0.82	0.56	0.54
4.	0.60	0.49	0.77	1.79	1.89	4.64	1.53	1.37	0.84	0.88	0.55	0.54
5.	0.59	0.49	0.77	1.69	1.88	3.95	1.40	0.92	0.80	0.73	0.61	0.54
6.	0.59	0.49	0.80	1.58	1.83	3.94	1.28	0.88	0.78	0.65	0.65	0.54
7.	0.61	0.49	0.79	1.47	1.94	3.50	1.36	1.74	0.80	0.61	0.61	0.70
8.	0.61	0.49	0.75	1.40	1.78	3.20	1.80	1.30	0.90	0.60	0.58	0.58
9.	0.56	0.49	0.73	1.35	1.71	3.04	1.54	0.99	0.79	0.61	0.57	0.73
10.	0.60	0.50	0.76	1.28	1.69	3.31	1.40	0.93	0.77	0.59	0.57	0.89
11.	0.59	0.48	0.74	1.73	1.64	2.87	1.32	0.93	0.76	0.56	0.56	0.60
12.	0.59	0.47	0.72	1.40	1.56	2.51	1.18	1.45	0.74	0.57	0.61	0.49
13.	0.59	0.48	0.72	1.28	1.52	2.44	1.18	1.34	0.69	0.56	0.66	0.47
14.	0.58	0.48	0.74	1.21	1.56	2.31	1.20	1.11	0.72	0.55	0.72	0.47
15.	0.58	0.48	0.69	1.22	1.45	2.18	1.22	1.04	0.73	0.53	0.67	0.48
16.	0.58	0.53	0.63	1.26	1.39	2.09	1.09	0.95	0.96	0.56	0.60	0.45
17.	0.57	0.60	0.63	1.26	1.32	3.48	1.05	0.88	1.40	0.56	0.53	0.47
18.	0.57	0.60	0.60	1.26	1.21	2.45	0.98	0.83	1.21	0.54	0.52	0.51
19.	0.57	0.76	0.64	1.21	2.16	2.24	0.94	0.77	1.16	0.53	0.52	0.47
20.	0.56	1.11	0.71	1.20	2.30	1.98	0.93	1.72	0.91	0.51	0.55	0.43
21.	0.56	1.35	0.81	1.17	1.87	1.71	0.89	1.13	0.80	0.54	0.57	0.45
22.	0.56	1.22	0.93	1.12	1.70	1.80	1.00	0.90	0.75	0.52	0.84	0.46
23.	0.50	1.06	0.96	1.15	1.61	1.85	1.47	0.88	0.73	0.52	0.76	0.44
24.	0.50	0.97	0.83	1.21	1.56	1.66	1.02	0.84	0.70	0.69	0.64	0.45
25.	0.50	0.93	0.92	1.23	1.49	1.61	0.95	1.10	0.67	0.73	0.60	0.47
26.	0.50	0.91	1.22	1.28	1.43	1.52	0.87	0.92	0.70	0.59	0.56	0.46
27.	0.50	0.83	1.99	1.49	1.38	1.64	0.84	1.29	0.70	0.53	0.53	0.46
28.	0.50	0.86	2.23	1.61	1.33	1.63	0.82	1.13	0.67	0.51	0.53	0.60
29.	0.50	2.26	2.43	1.63	1.65	3.13	1.10	1.70	0.69	0.52	0.53	0.46
30.	0.50	2.20	2.66	1.62	1.97		0.89	0.97	0.67	0.78	0.52	0.45
31.	0.50	2.14		1.43			0.79	0.97		0.61		0.46
Extremwerte in m³/s												
am	02.	12.	13.	23.	18.	02.	31.	24.	28.	24.	16.	15.
NQ	0.38	0.44	0.54	1.08	1.07	1.19	0.75	0.70	0.59	0.46	0.31	0.38
HQ	0.76	1.55	3.34	3.00	3.30	14.4	4.76	5.48	3.58	1.34	1.10	1.47
am	07.	20.	29.	29.	01.	17.	23.	20.	17.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.56	0.68	1.02	1.50	1.70	2.69	1.20	1.12	0.82	0.60	0.60	0.52
Mq	5.80	7.05	10.6	15.5	17.6	27.9	12.4	11.6	8.54	6.26	6.18	5.39
h _a	16	17	28	40	47	72	33	31	22	17	16	14

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.74	0.67	1.00	1.21	1.33	1.43	1.13	1.04	0.88	0.77	0.74	0.83
Mq	7.62	6.91	10.3	12.5	13.8	14.8	11.7	10.7	9.10	8.01	7.62	8.63
h _a	20	17	28	32	37	38	31	29	24	21	20	22
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.19	0.21	0.41	0.46	0.40	0.29	0.23	0.26	0.30	0.23	0.18
NQ ₁	0.23	0.30	0.31	0.45	0.55	0.47	0.42	0.30	0.35	0.37	0.41	0.30
MQ	0.61	0.57	0.65	1.00	1.04	0.99	0.87	0.77	0.70	0.68	0.68	0.66
NMQ	0.41	0.43	0.52	0.57	0.75	0.67	0.64	0.45	0.46	0.47	0.45	0.41
MQ	0.80	0.79	1.00	1.39	1.64	1.59	1.51	1.21	1.04	1.03	0.93	0.90
HMQ	1.38	1.75	2.09	3.17	3.58	3.17	6.61	4.58	2.59	4.31	2.93	2.23
MHQ	1.73	1.86	2.58	2.78	5.55	8.37	6.55	6.43	5.79	4.50	2.59	2.16
HQ	3.93	8.14	6.62	9.34	22.0	24.9	25.0	21.7	24.1	46.5	9.34	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.31	16.11.		0.18	28.12.2005		0.12	04.01.2002		0.05	21.05.1995	
NQ ₁	0.43	20.12.					0.19			0.19	20.01.1979	
MJNQ ₁							0.43			0.43		
MQ,Mq,h _a	1.08	11.2	354	0.98	10.1	319	1.19	10.4	329	1.21	10.6	1978
HMQ							2.23			2.23		333
MJHQ							19.4			19.4		1996
HQ	14.4	17.06.		21.7	09.08.2002		48.8	07.06.2002		79.3	12.07.1989	
NNQ seit 1971:	0.18		28.12.2005	HHQ seit 1971:	46.5	06.10.1982	NNQ seit 1972:	0.05	21.05.1995	HHQ seit 1972:	79.3	12.07.1989

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	141	111.6	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	190	163.2	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	262	272.8	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	365	350.6	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30		365.2	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20			2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10			1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06			1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 546 Warth
Pitten

Mst.Nr. 208835

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Nr. 547 Scheiblingkirchen
Schlattenbach

Mst.Nr. 209544

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.85	1.83	2.59	6.27	6.97	2.91	4.12	2.97	2.22	1.74	1.56	1.51
2.	1.91	1.82	2.44	6.01	5.84	4.08	3.94	2.63	2.18	1.74	1.47	1.44
3.	2.03	1.77	2.32	5.71	5.41	20.4	4.02	4.20	2.14	1.71	1.41	1.47
4.	2.06	1.68	2.30	4.91	4.81	11.3	3.73	4.37	2.07	2.18	1.46	1.47
5.	2.13	1.59	2.18	4.53	4.76	8.72	3.61	2.42	2.01	1.89	1.58	1.49
6.	2.19	1.87	2.11	4.20	4.98	7.63	3.56	4.95	1.95	1.70	1.49	1.81
7.	2.17	1.74	2.11	4.02	4.57	6.80	4.36	3.99	2.08	1.60	1.40	1.67
8.	1.90	1.71	2.25	3.95	4.36	6.36	3.79	3.01	1.87	1.54	1.44	1.88
10.	1.88	1.61	2.33	4.01	4.23	6.58	3.52	2.75	1.80	1.50	1.44	2.02
11.	1.87	1.58	2.28	4.46	4.07	5.50	3.14	2.57	1.78	1.51	1.35	1.47
12.	1.84	1.52	2.17	3.53	3.86	4.99	3.02	3.34	1.73	1.51	1.24	1.37
13.	1.84	1.51	2.07	3.44	3.93	4.86	2.79	3.53	1.73	1.53	1.73	1.36
14.	1.77	1.52	2.08	3.39	3.90	5.05	2.68	2.94	1.73	1.56	1.84	1.31
15.	1.76	1.58	2.07	3.45	3.75	4.76	2.74	2.81	1.71	1.51	1.75	1.28
16.	1.83	1.70	2.10	3.46	3.64	4.73	2.48	2.64	2.07	1.49	1.60	1.24
17.	1.94	2.05	2.07	3.43	3.70	6.66	2.51	2.52	3.02	1.43	1.53	1.26
18.	1.86	2.03	2.04	3.41	3.50	5.29	2.28	2.52	2.86	1.41	1.53	1.39
19.	1.84	2.43	2.06	3.40	5.27	5.20	2.25	2.38	2.68	1.42	1.52	1.28
20.	1.84	3.07	2.19	3.35	5.62	4.84	2.17	3.78	2.07	1.45	1.53	1.19
21.	1.83	3.86	2.39	3.30	4.44	4.31	2.12	3.44	1.94	1.48	1.51	1.28
22.	1.82	3.82	2.62	3.27	4.11	4.45	2.20	2.58	1.90	1.47	2.11	1.26
23.	1.81	3.26	2.94	3.31	3.76	4.52	2.85	2.36	1.84	1.47	1.98	1.18
24.	1.82	3.06	2.85	3.37	3.66	4.05	2.34	2.29	1.77	1.63	1.74	1.20
25.	1.82	2.96	3.08	3.36	3.48	4.80	2.22	2.76	1.79	1.93	1.66	1.21
26.	1.82	2.85	3.99	3.51	3.39	3.69	2.09	2.39	1.78	1.60	1.65	1.19
27.	1.82	2.63	6.00	4.14	3.50	3.80	2.01	2.35	1.81	1.55	1.63	1.08
28.	1.83	2.47	7.26	4.10	3.27	4.01	1.96	2.62	1.75	1.60	1.60	1.09
29.	1.83		8.85	5.84	3.65	8.73	3.01	3.93	1.72	1.72	1.57	1.17
30.	1.83		6.69	6.49	3.48	4.94	2.26	2.90	1.72	2.12	1.58	1.13
31.	1.84		6.45		3.17		2.03	2.35		1.61		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	03.	06.	02.	25.	31.	01.	24.	05.	15.	18.	03.	15.
HQ	1.11	1.03	1.38	2.76	2.68	1.31	1.21	1.19	0.65	0.56	0.88	0.79
NQ	2.40	4.34	1.1	7.38	8.03	30.0	9.95	15.1	7.40	6.01	3.82	5.43
am	07.	22.	29.	29.	01.	29.	29.	03.	18.	30.	22.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.89	2.19	3.14	4.16	4.27	6.07	2.87	3.02	1.99	1.62	1.60	1.37
Mq	6.82	7.90	11.3	15.0	15.4	21.9	10.4	10.9	7.19	5.85	5.77	4.93
h _a	18	19	30	15	41	57	28	29	19	16	15	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.87	1.86	2.70	2.92	3.21	3.64	2.85	2.55	2.10	1.96	1.83	2.12
Mq	6.74	6.71	9.74	7.38	8.03	13.1	10.3	9.21	7.60	7.09	6.59	7.67
h _a	18	16	26	27	31	34	28	25	20	19	17	20
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.13	0.16	0.61	0.54	0.68	0.33	0.43	0.55	0.56	0.45	0.35
NQ ₁	0.89	0.71	0.96	1.19	1.29	1.10	0.98	0.98	0.99	0.89	0.91	0.75
NMQ ₁	1.66	1.64	1.83	2.73	2.68	2.49	2.29	2.10	1.88	1.79	1.86	1.81
NMQ	1.15	1.17	1.40	1.58	1.66	1.68	1.44	1.10	1.33	1.11	1.12	1.07
MQ	2.16	2.12	2.88	3.92	4.08	4.21	4.14	3.46	2.71	2.72	2.55	2.41
MQ ₁	3.93	5.10	6.03	16.1	11.3	14.1	15.1	11.8	7.65	10.1	7.57	6.05
MHQ	4.20	4.40	8.31	10.6	16.1	27.2	26.0	23.4	11.9	11.6	7.13	5.65
HQ	8.76	15.1	25.0	102	78.0	110	110	142	55.6	109	22.6	28.0
Reihe: 1985-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.46	0.22	0.49	0.10	0.08	0.38	0.10	0.09	0.33	0.00	0.00	0.22
NQ ₁	0.06	0.33	0.05	0.11	0.09	0.03	0.26	0.23	0.20	0.02	0.00	0.23
NMQ ₁	0.19	0.18	0.20	0.26	0.23	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19
NMQ	0.10	0.10	0.07	0.19	0.15	0.13	0.19	0.15	0.13	0.09	0.09	0.09
MQ	0.26	0.26	0.38	0.41	0.39	0.38	0.31	0.29	0.27	0.25	0.25	0.28
MQ ₁	0.48	0.61	0.83	1.15	0.81	1.29	0.85	0.98	1.10	0.92	0.59	0.65
MHQ	0.50	0.60	1.19	0.98	3.26	3.14	2.31	2.84	1.27	0.90	0.76	0.75
HQ	1.53	1.56	5.73	3.06	17.5	16.2	12.2	19.6	4.59	5.16	2.21	1.51

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1985 - 2006			Reihe: 1985 - 2006		
NQ	0.56	18.10		0.48	19.02.2005		0.00	16.07.2001		0.00	08.07.1991	
NQ ₁	1.08	27.12.					0.00			0.00	19.08.2001	
NMQ ₁							0.08			0.08		
MQ, Mq, h _a	2.85	10.3	324	2.47	8.92	281	0.25	3.56	112	0.31	4.48	2001
HMQ							0.65			0.65		1996
MJHQ							6.61			19.6		
HQ	30.0	29.06.		91.9	21.08.2005		19.6	12.08.2002		19.6	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.13		24.02.1996	HHQ seit 1951:	142		0.00	11.07.2002		19.6	12.08.2002	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1		1.00	365	360.4	1.00
8000			350			16.0	1	0.4	0.80		364.8	0.80
6000			250			12.0	1	0.8	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00	3	3.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	8	9.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	31	25.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	97	60.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	156	111.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	257	211.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	344	292.8	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 548 Erlach
Pitten

Mst.Nr. 208843

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.9 km²

Nr. 549 Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha

Mst.Nr. 208884

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1220.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.25	2.00	3.42	7.29	8.68	3.83	5.42	3.30	2.78	2.25	1.77	1.79
2.	2.18	1.97	3.32	6.93	7.31	4.41	5.14	3.27	2.70	2.20	1.73	1.76
3.	2.10	2.01	3.17	6.62	6.72	23.9	5.13	4.41	2.60	2.18	1.78	1.81
4.	2.14	2.02	3.27	6.12	6.38	12.2	4.76	5.41	2.46	2.50	1.76	1.75
5.	2.15	1.77	3.35	5.72	6.17	10.1	4.38	5.25	2.39	2.30	1.77	1.71
6.	2.14	1.74	3.10	5.37	6.17	9.48	4.12	5.15	2.37	2.08	1.91	1.70
7.	2.15	1.73	3.03	4.97	6.17	8.60	4.13	5.80	2.41	1.95	1.76	1.94
8.	2.16	1.96	2.95	4.78	5.61	7.73	4.98	5.10	2.53	1.83	1.74	1.87
9.	2.13	2.04	2.97	4.62	5.40	7.17	4.30	3.53	2.43	1.81	1.65	1.81
10.	2.02	2.08	3.02	4.53	5.23	7.76	4.24	3.14	2.32	1.77	1.65	2.35
11.	2.00	1.99	2.99	5.23	5.09	6.81	3.88	3.05	2.30	1.77	1.64	1.89
12.	1.93	2.02	2.90	4.73	4.87	6.17	3.83	3.09	2.20	1.69	1.72	1.86
13.	1.93	1.90	2.67	4.49	4.78	5.74	3.63	3.22	2.26	1.76	1.93	1.86
14.	1.93	1.80	2.66	4.32	4.75	5.40	3.63	3.22	2.23	1.78	1.97	1.92
15.	1.86	1.82	2.65	4.26	4.53	5.12	3.54	3.40	2.22	1.77	1.96	1.93
16.	1.85	1.90	2.63	4.18	4.37	4.95	3.30	3.16	2.43	1.76	1.83	1.89
17.	1.82	2.38	2.60	4.16	4.45	6.60	3.16	2.98	3.46	1.72	1.77	1.87
18.	2.57	2.31	2.55	4.16	4.24	6.25	3.04	2.77	2.82	1.69	1.79	1.91
19.	2.56	2.80	2.51	4.12	6.03	5.88	2.94	2.72	4.01	1.68	1.77	1.90
20.	2.40	3.73	2.64	4.05	6.50	5.24	2.87	3.71	2.74	1.64	1.82	1.84
21.	2.27	4.69	2.94	3.96	5.37	4.66	2.75	4.06	2.45	1.63	1.83	1.84
22.	2.34	4.72	3.31	3.92	4.87	5.56	2.81	3.13	2.45	1.43	2.40	1.82
23.	1.99	4.24	3.72	3.95	4.47	5.91	3.41	2.95	2.39	1.44	2.60	1.83
24.	1.49	4.08	3.58	4.00	4.45	4.67	3.02	2.79	2.29	1.63	2.28	1.75
25.	1.74	4.01	3.69	3.90	4.30	4.29	2.89	3.21	2.27	2.26	2.21	1.74
26.	2.08	3.87	4.50	4.09	4.16	4.11	2.65	2.97	2.31	1.74	2.05	1.71
27.	2.08	3.67	6.60	5.04	4.18	4.20	2.55	3.38	2.25	1.69	1.99	1.75
28.	2.06	3.44	7.79	5.14	3.97	4.89	2.51	3.25	2.31	1.72	1.94	1.75
29.	2.16	7.85	7.95	7.45	4.29	10.8	3.47	4.51	2.23	1.72	1.91	1.80
30.	2.16	7.90	7.90	8.75	4.43	6.64	2.94	3.17	2.21	2.42	1.88	1.72
31.	2.06	7.59	7.59	8.75	4.43	6.64	2.55	3.01	2.21	1.90	1.88	1.62
Extremwerte in m³/s												
am	25.	16.	12.	25.	31.	18.	29.	31.	07.	22.	11.	03.
NQ	1.16	1.52	1.32	3.46	3.28	2.64	1.70	1.86	1.42	0.98	1.08	1.24
HQ	3.54	6.66	15.0	10.1	10.1	35.3	8.82	15.7	6.75	4.23	4.01	2.83
am	18.	20.	29.	29.	01.	29.	29.	03.	19.	29.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.09	2.67	3.87	5.03	5.22	6.97	3.61	3.55	2.49	1.86	1.89	1.83
Mq	5.06	6.46	9.37	12.2	12.6	16.9	8.75	8.59	6.04	4.51	4.59	4.43
h _a	14	16	25	32	34	44	23	23	16	12	12	11

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.20	2.07	3.07	3.30	3.48	3.96	3.03	2.77	2.27	2.24	2.16	2.57
Mq	5.33	5.02	7.44	7.98	8.43	9.59	7.33	6.71	5.50	5.42	5.24	6.24
h _a	14	12	20	21	23	25	20	18	14	15	14	16
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.70	0.72	1.19	1.24	0.78	0.73	0.66	0.74	0.14	0.66	0.57
NQ ₁	0.54	0.93	0.93	1.72	1.46	1.25	1.03	0.96	1.04	1.08	0.99	0.88
MQ	1.92	1.85	2.12	3.16	2.96	2.79	2.31	2.25	2.15	2.10	2.02	1.99
NMQ	1.18	1.29	1.58	2.05	1.96	1.72	1.52	1.14	1.55	1.36	1.27	1.35
MQ	5.23	2.42	3.23	4.27	4.44	4.35	3.70	3.68	3.17	3.12	2.60	2.67
HMQ	2.58	4.50	5.05	10.4	9.58	7.97	10.7	13.5	9.62	12.5	5.25	5.11
MHQ	4.35	4.72	8.93	7.99	15.1	20.2	15.8	22.4	14.3	13.6	6.84	6.05
HQ	8.87	15.4	29.2	17.1	53.3	62.8	65.8	84.2	44.6	90.9	16.9	15.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1980 - 2006			Reihe: 1980 - 2006		
NQ	0.98	22.10.		0.14	14.10.2004		0.14	14.10.2004		.000	01.01.2001	
NQ ₁	1.43	22.10.					0.54	04.01.2002		.000	13.01.1980	
NMQ							1.29			.000	14.01.1980	
MQ,Mq,h _a	3.42	8.29	261	2.76	6.69	211	1.81			0.23		
HMQ							3.35	8.12	2001	2.91	2.39	75.2
MHQ							5.72		1996	10.1		1996
HQ	35.3	29.06.		79.1	21.08.2005		37.8			63.2		
NNQ seit 1967:	0.14	14.10.2004		HHQ seit 1967:	90.9	06.10.1982				205	08.07.1997	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.00	362.4			20.0
8000			350			16.0	1	0.80	364.8			16.0
6000			250			12.0	2	0.60	365.0			12.0
4000			180			9.00	6	0.40	365.2			9.00
3000			140			7.00	18	0.30				7.00
2000			100			5.00	57	0.20				5.00
1600			80.0			3.50	135	0.10				3.50
1200			60.0			2.50	206	0.06				2.50
900			40.0			1.80	315	0.03				1.80
700			30.0			1.40	365	0.00				1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 im Jan.Feb durch Eis beeinflusst
 im Jan,Apr,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

durch Ableitung beeinflusst
 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
 im Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 im Jan,Febr,Mrz,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez trocken

Abflüsse

Nr. 550 Zillingdorf
Leitha

Mst.Nr. 209288

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1242.2 km²Nr. 552 Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische

Mst.Nr. 208918

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 92.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	.000	.000	.000	31.5	23.2	7.72	14.9	.000	.000	.000	.000	.000
2.	.000	.000	.000	28.9	20.3	6.23	14.9	.000	.000	.000	.000	.000
3.	.000	.000	.000	26.9	16.6	85.8	11.9	.000	.000	.000	.000	.000
4.	.000	.000	.000	23.7	15.2	79.4	8.42	4.93	.000	.000	.000	.000
5.	.000	.000	.000	20.2	13.7	44.5	5.77	1.31	.000	.000	.000	.000
6.	.000	.000	.000	17.2	12.2	30.9	2.88	0.25	.000	.000	.000	.000
7.	.000	.000	.000	13.8	11.4	23.8	2.84	15.6	.000	.000	.000	.000
8.	.000	.000	.000	11.6	9.95	19.7	7.32	106	.000	.000	.000	.000
9.	.000	.000	.000	10.5	9.04	16.6	6.01	37.1	.000	.000	.000	.000
10.	.000	.000	.000	11.0	8.43	16.8	4.11	17.2	.000	.000	.000	.000
11.	.000	.000	.000	13.5	8.16	17.3	2.91	10.8	0.06	.000	.000	.000
12.	.000	.000	.000	11.8	6.98	14.3	1.76	8.20	0.45	.000	.000	.000
13.	.000	.000	.000	9.61	6.61	12.3	1.33	10.5	0.85	.000	.000	.000
14.	.000	.000	.000	7.92	6.90	10.8	0.76	6.34	0.96	.000	.000	.000
15.	.000	.000	.000	9.49	6.03	9.73	0.67	4.16	1.02	.000	.000	.000
16.	.000	.000	.000	12.8	6.28	8.42	0.59	2.31	1.29	.000	.000	.000
17.	.000	.000	.000	13.6	6.12	9.05	0.19	0.83	2.08	.000	.000	.000
18.	.000	.000	.000	12.5	5.86	10.3	.000	0.09	0.08	.000	.000	.000
19.	.000	.000	.000	11.4	9.77	9.54	.000	0.00	0.10	.000	.000	.000
20.	.000	.000	.000	10.7	11.6	9.16	.000	.000	.013	.000	.000	.000
21.	.000	.000	.000	9.84	10.2	6.85	.000	8.68	.000	.000	.000	.000
22.	.000	0.09	.000	9.76	7.37	6.08	.000	4.88	.000	.000	.000	.000
23.	.000	0.09	.000	10.2	5.57	9.41	.000	1.47	.000	.000	.000	.000
24.	.000	.000	.000	11.4	4.85	6.29	.000	0.44	.000	.000	.000	.000
25.	.000	.000	.000	11.6	3.79	4.70	.000	0.12	.000	.000	.000	.000
26.	.000	.000	.000	13.0	2.59	3.70	.000	.004	.000	.000	.000	.000
27.	.000	.000	.000	13.8	5.39	6.44	.000	.000	.000	.000	.000	.000
28.	.000	.000	.000	27.8	16.0	9.42	7.31	.000	.000	.000	.000	.000
29.	.000	.000	.000	31.1	20.2	9.38	25.7	.000	0.29	.000	.000	.000
30.	.000	.000	.000	29.3	24.3	8.20	21.1	.000	0.49	.000	.000	.000
31.	.000	.000	.000	27.6		8.47		.000	.050	.000	.000	.000
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	27.	14.	27.	26.	17.	04.	11.	31.	30.	31.
NQ	.000	.000	.000	6.92	2.32	3.25	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HQ	.000	0.19	36.4	35.4	24.8	125	16.5	136	4.41	.000	.000	.000
am	01.	22.	29.	01.	01.	03.	01.	08.	17.	31.	30.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.000	.006	4.05	15.0	9.43	18.0	2.85	7.80	0.23	.000	.000	.000
Mq	.000	.005	3.26	12.0	7.59	14.5	2.29	6.28	0.19	.000	.000	.000
h _a	0	0	9	31	20	38	6	17	0	0	0	0

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.32	0.75	5.06	3.10	2.23	2.56	1.26	2.42	0.42	0.13	0.61	1.11
Mq	0.26	0.60	4.07	2.50	1.79	2.06	1.01	1.95	0.33	0.10	0.49	0.90
h _a	1	1	11	6	5	5	3	5	1	0	1	2
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	0.12	.042	0.07	1.84	1.36	0.38	0.21	0.26	0.14	0.25	0.08	0.06
NMQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	0.82	0.81	2.80	5.43	4.77	3.32	2.81	3.08	1.95	1.62	0.94	0.78
HMQ	7.55	5.92	12.2	17.6	24.6	18.0	17.3	32.5	17.2	19.0	8.58	5.52
MHQ	5.75	6.68	20.8	14.1	16.7	22.1	22.5	26.0	11.6	12.7	5.49	5.43
HQ	30.3	54.2	113	40.3	53.9	125	160	136	67.0	132	47.8	31.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	.000	01.01.		.000	01.01.2001		.000	12.04.1981		.000	16.06.1981	
NQ ₁	.000	01.01.		.000	13.04.1981		.000	13.04.1981		.000	17.06.1981	
NMQ							.000			.038		
MQ,Mq,h _a	4.78	3.85	121	1.67	1.35	42.4	2.43	1.96	61.8	0.50	1.98	1984
HMQ							8.33		1996	0.18		62.3
MHQ							58.4			0.41		1996
HQ	136	08.08.		113	19.03.2005		160	08.07.1997		0.92		
NNQ seit 1979:	.000	21.01.2005		HHQ seit 1979:	160	08.07.1997	NNQ seit 1977:	.000	02.08.2002	HHQ seit 1977:	7.55	11.07.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	22	4.4	1.00	127	75.4	1.00
8000			350			16.0	30	7.8	0.80	130	78.0	0.80
6000			250			12.0	45	13.4	0.60	132	82.0	0.60
4000			180			9.00	77	23.4	0.40	136	85.6	0.40
3000			140			7.00	92	31.4	0.30	136	87.4	0.30
2000			100			5.00	107	41.6	0.20	138	90.0	0.20
1600			80.0			3.50	116	50.6	0.10	141	92.4	0.10
1200			60.0		0.6	2.50	119	58.4	0.06	146	94.0	0.06
900			40.0		1.2	1.80	121	64.6	0.03	147	95.6	0.03
700			30.0		1.6	1.40	123	69.6	0.00	365	365.2	0.00

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jun.,Jul.nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez trocken

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 553 Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische

Mst.Nr. 208926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.5 km²Nr. 554 Peisching (Brücke)
Kehrbach

Mst.Nr. 208934

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.42	0.34	0.50	0.51	0.59	0.38	0.65	0.57	0.73	0.79	0.79	0.73
2.	0.48	0.33	0.50	0.50	0.55	0.49	0.59	0.56	0.74	0.79	0.77	0.73
3.	0.49	0.33	0.49	0.49	0.52	0.54	0.53	0.76	0.75	0.80	0.76	0.72
4.	0.48	0.33	0.50	0.49	0.52	0.46	0.58	0.82	0.74	0.75	0.77	0.73
5.	0.47	0.32	0.51	0.50	0.54	0.44	0.61	0.87	0.72	0.76	0.79	0.73
6.	0.47	0.33	0.49	0.47	0.53	0.45	0.55	0.89	0.70	0.76	0.80	0.74
7.	0.45	0.32	0.49	0.46	0.55	0.44	0.55	0.84	0.69	0.79	0.76	0.75
8.	0.45	0.43	0.47	0.46	0.54	0.44	0.58	0.80	0.68	0.75	0.71	0.72
9.	0.46	0.44	0.49	0.45	0.52	0.45	0.57	0.71	0.68	0.77	0.74	0.74
10.	0.46	0.42	0.51	0.45	0.50	0.47	0.57	0.68	0.63	0.79	0.70	0.73
11.	0.46	0.39	0.52	0.45	0.47	0.45	0.57	0.67	0.64	0.75	0.72	0.72
12.	0.43	0.35	0.50	0.46	0.39	0.43	0.57	0.71	0.65	0.76	0.78	0.69
13.	0.41	0.34	0.48	0.46	0.47	0.43	0.58	0.72	0.64	0.70	0.80	0.67
14.	0.42	0.34	0.48	0.43	0.48	0.42	0.58	0.71	0.66	0.72	0.79	0.69
15.	0.40	0.33	0.45	0.39	0.47	0.42	0.58	0.68	0.58	0.79	0.77	0.70
16.	0.39	0.35	0.43	0.44	0.48	0.42	0.60	0.69	0.67	0.79	0.79	0.69
17.	0.39	0.48	0.42	0.47	0.45	0.48	0.60	0.67	0.72	0.78	0.77	0.68
18.	0.40	0.49	0.42	0.47	0.46	0.67	0.61	0.67	0.76	0.81	0.79	0.68
19.	0.39	0.52	0.42	0.47	0.54	0.53	0.59	0.66	0.77	0.80	0.77	0.68
20.	0.38	0.53	0.41	0.48	0.49	0.51	0.58	0.72	0.75	0.78	0.76	0.65
21.	0.38	0.59	0.36	0.47	0.47	0.50	0.50	0.75	0.75	0.74	0.76	0.64
22.	0.38	0.60	0.39	0.47	0.44	0.53	0.56	0.70	0.78	0.75	0.78	0.63
23.	0.32	0.57	0.42	0.48	0.43	0.49	0.59	0.70	0.74	0.73	0.77	0.61
24.	0.32	0.55	0.43	0.46	0.42	0.51	0.56	0.71	0.76	0.74	0.77	0.62
25.	0.31	0.54	0.44	0.45	0.42	0.52	0.55	0.72	0.77	0.74	0.73	0.59
26.	0.29	0.53	0.43	0.47	0.41	0.51	0.53	0.70	0.77	0.73	0.71	0.59
27.	0.31	0.51	0.43	0.49	0.42	0.57	0.53	0.76	0.81	0.72	0.74	0.58
28.	0.32	0.50	0.45	0.51	0.42	0.57	0.53	0.72	0.77	0.73	0.74	0.61
29.	0.32		0.57	0.57	0.42	0.86	0.54	0.76	0.67	0.72	0.71	0.60
30.	0.33		0.53	0.53	0.41	0.68	0.53	0.75	0.80	0.77	0.71	0.60
31.	0.34		0.51		0.39		0.54	0.74		0.80		0.61
Extremwerte in m³/s												
am	26.	06.	21.	15.	12.	02.	21.	02.	15.	14.	27.	29.
NQ	0.25	0.27	0.35	0.35	0.35	0.36	0.47	0.53	0.54	0.67	0.66	0.53
HQ	0.53	0.64	0.62	0.63	0.39	4.33	1.82	2.37	1.47	0.88	0.88	0.79
am	02.	22.	29.	29.	19.	29.	23.	03.	27.	02.	13.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.43	0.47	0.47	0.47	0.50	0.57	0.70	0.72	0.76	0.76	0.67
Mq	2.02	2.20	2.37	2.40	2.41	2.56	2.89	3.58	3.65	3.88	3.86	3.43
h _a	5	5	6	6	6	7	8	10	9	10	10	9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.25	0.29	0.26	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.20	0.23
Mq	0.95	1.27	1.47	1.30	1.11	1.17	1.10	1.06	1.05	1.03	1.03	1.18
h _a	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.015	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	0.24	0.24	0.22	0.22	0.19	0.19	0.20	0.21	0.24	0.27	0.28	0.27
NMQ	.008	.042	.029	.034	.024	.040	.017	.000	.000	.000	.001	.000
MQ	0.29	0.30	0.31	0.31	0.27	0.29	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32
HMQ	1.12	1.07	1.17	1.29	1.06	1.19	1.27	1.32	1.21	1.16	1.25	1.20
MHQ	0.42	0.47	0.62	0.58	1.55	2.59	2.19	2.37	1.42	0.67	0.51	0.48
HQ	1.20	1.87	2.05	1.95	7.49	7.32	6.36	10.2	8.50	2.22	2.00	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	0.25	26.01.		.000	01.02.2002		.000	10.04.1981		.000	28.03.1981	
NQ ₁	0.29	26.01.		.000			.000	11.04.1981		.000	07.09.1981	
NMQ							0.10			0.19		
MQ,Mq,h _a	0.58	2.94	92.8	0.23	1.17	36.9	0.029	1984		3.80	1983	
HMQ							0.30	1.53	48.2	4.93		
MHQ							1.16		1997	6.21	1989	
HQ	4.33	29.06.		8.50	12.09.2005		4.04	18.08.1998		7.37	22.11.1992	
HHQ							10.2			7.87		
NNQ seit 1980:	.000	01.02.2002		HHQ seit 1980:	10.2	18.08.1998						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst

Ausleitung aus der Schwarza
im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb,Mrz,Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

**Nr. 556 Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach**

Mst.Nr. 208983

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²**Nr. 557 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha**

Mst.Nr. 208991

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1598.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.86	2.53	6.56	7.32	7.14	7.30	7.59	6.24	6.38	4.13	3.60	4.34
2.	4.24	3.04	6.32	6.43	7.25	7.55	7.54	6.87	6.35	3.96	3.36	4.24
3.	4.18	3.13	6.02	6.82	7.31	7.63	7.43	7.08	6.86	3.95	3.50	4.07
4.	4.38	3.21	5.92	6.91	7.19	7.41	7.39	6.92	5.66	4.12	3.40	3.99
5.	4.73	3.13	5.98	6.79	7.28	6.97	7.37	7.24	5.97	4.32	3.50	3.77
6.	4.89	2.86	5.93	6.15	7.22	6.30	7.39	7.22	6.23	3.88	3.60	3.92
7.	4.76	2.64	5.90	6.41	7.35	6.30	7.28	6.80	5.48	3.75	5.66	3.98
8.	4.65	3.19	6.07	7.03	7.01	6.57	7.36	5.14	5.19	3.60	5.39	3.93
9.	4.49	2.92	6.07	7.16	7.00	6.62	7.20	5.46	2.43	3.49	4.99	3.68
10.	4.14	2.92	6.62	7.40	7.20	6.65	7.29	7.09	2.06	3.28	5.72	4.21
11.	4.18	2.93	6.87	7.40	7.23	6.91	7.23	7.05	1.72	3.11	5.29	4.02
12.	4.44	2.69	6.55	7.03	7.20	6.48	6.99	7.17	1.27	3.00	5.47	3.85
13.	4.49	2.48	6.05	6.79	7.44	6.42	7.03	6.97	1.22	3.06	6.03	3.69
14.	4.33	2.38	5.81	6.90	7.63	6.28	7.08	6.99	1.18	2.89	6.09	3.56
15.	4.03	2.49	5.58	7.57	7.31	6.19	6.90	7.00	1.19	3.04	7.19	3.44
16.	4.19	3.10	5.32	7.45	7.32	6.45	6.78	7.01	1.39	3.01	6.80	3.32
17.	3.46	4.56	5.08	7.41	7.32	6.59	6.84	7.11	2.31	3.54	5.90	3.33
18.	3.63	4.84	4.76	7.10	7.27	6.61	6.64	6.68	4.77	3.62	5.69	3.37
19.	3.79	5.44	4.53	7.09	7.55	6.50	6.42	6.00	7.21	4.06	5.71	3.19
20.	3.37	6.53	4.98	7.13	7.50	6.59	6.20	5.87	5.83	3.14	5.79	3.15
21.	3.46	6.67	6.34	7.06	7.45	6.66	5.85	7.43	5.23	2.59	5.81	2.97
22.	3.47	6.71	7.13	7.15	7.48	6.04	5.80	7.51	4.66	2.38	6.27	2.91
23.	3.22	6.68		7.20	7.25	6.31	6.43	7.36	4.34	2.32	6.81	2.87
24.	2.86	6.72	7.00	7.40	7.30	6.12	6.81	6.77	4.08	2.25	6.39	2.83
25.	2.83	6.77	7.25	7.19	7.47	5.98	6.43	6.69	3.90	2.06	6.25	2.82
26.	3.34	6.73	7.29	7.18	7.42	6.51	6.07	6.28	3.99	2.54	5.95	2.76
27.	3.15	6.67	7.28	7.02	7.50	6.92	5.79	6.10	4.50	2.35	5.42	2.82
28.	2.99	6.36		6.98	7.08	7.48	5.64	6.40	4.33	2.26	5.08	2.69
29.	2.74		7.24	7.30	7.24	7.34	5.95	7.15	4.24	2.38	4.78	2.62
30.	2.67		7.05	7.15	7.25	7.15	6.77	6.82	4.11	5.61	4.51	2.73
31.	2.69		7.28		7.33		6.15	6.64		4.77		2.72
Extremwerte in m³/s												
am	23.	09.	16.	07.	29.	22.	31.	09.	09.	29.	01.	28.
NQ	1.15	1.10	2.58	4.87	4.90	1.15	4.91	3.50	0.87	1.32	1.32	1.51
HQ	7.53	7.17	8.26	8.87	8.45	10.1	7.88	10.5	9.85	9.55	9.07	4.88
am	12.	20.	31.	01.	09.	22.	08.	17.	09.	30.	15.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.79	4.30	6.29	7.07	7.32	6.69	6.76	6.74	4.10	3.33	5.40	3.42
Mq												
h _a												

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	4.73	5.37	5.69	6.91	6.74	6.12	5.37	4.45	4.52	4.60	4.34	4.39
Mq												
h _a												
Reihe: 1981-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.000	.000	.000	.000	0.67	.000	0.71	0.64	.000	0.40	0.06	0.36
NQ ₁	.000	.000	0.65	0.41	1.45	0.06	1.19	0.89	.000	0.48	1.83	0.60
MQ	3.09	3.48	4.06	3.76	5.06	4.04	3.79	3.51	1.26	2.86	3.51	3.38
NMQ	0.79	2.38	3.39	3.04	4.31	3.22	2.77	1.73	2.22	2.40	2.58	3.05
MQ	4.45	4.78	5.51	6.10	6.29	5.97	5.19	4.78	3.95	4.23	4.63	4.77
HMQ	7.22	6.61	7.05	7.56	8.05	7.76	7.76	6.74	7.36	6.51	7.04	7.29
MHQ	7.55	7.34	8.05	8.27	8.63	8.70	8.06	8.10	8.08	7.35	8.04	7.45
HQ	10.4	10.1	10.3	10.6	11.8	10.4	13.5	11.4	13.8	10.2	13.6	9.37
Reihe: 1951-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.50	0.61	1.44	1.66	1.87	0.68	1.02	1.07	0.30	0.97	0.95	0.87
NQ ₁	0.58	0.95	3.05	1.95	2.20	1.16	1.78	1.85	0.55	2.17	2.19	2.91
MQ	5.40	5.62	6.57	8.59	8.35	7.11	6.13	6.21	4.85	5.55	6.08	5.19
NMQ	1.52	2.80	4.36	4.55	4.97	4.14	3.31	2.59	2.49	2.81	3.14	2.91
MQ	7.37	7.57	10.2	13.4	12.9	12.1	11.3	9.90	7.70	7.79	7.80	7.98
HMQ	13.9	17.4	23.2	44.2	49.4	53.8	36.6	43.0	27.6	27.7	16.8	16.3
MHQ	13.2	13.8	25.4	26.7	28.4	34.1	36.8	30.0	15.5	15.7	13.4	16.7
HQ	48.6	89.2	143	195	120	133	175	182	75.7	102	56.2	125

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	0.87	09.09		0.45	03.03.2005	.000	0.00	28.03.1981				
NQ ₁	1.18	14.09.				.000	0.08	08.09.1981				
MJNQ ₁						0.80						
NMQ						3.88						
MQ,Mq,h _a	5.44			5.27		5.05						
HMQ						6.28						
MJHQ						9.80						
HQ	10.5	17.08.		13.8	12.09.2005	13.8		12.09.2005				
NNQ seit 1980:	.000	12.04.1980		HHQ seit 1980:	13.8	12.09.2005						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			363.2
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00	97	98.8	0.30			
2000			100			5.00	225	212.0	0.20			
1600			80.0			3.50	290	274.0	0.10			
1200			60.0			2.50	347	321.4	0.06			
900			40.0			1.80	359	351.4	0.03			
700			30.0			1.40	360	358.2	0.00			

Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 558 Deutsch Haslau
Leitha

Mst.Nr. 209007

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1982.0 km²Nr. 559 Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210443

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.90	4.62	10.1	39.9	41.2	15.2	29.7	7.55	9.74	6.46	7.19	6.36
2.	6.56	4.58	9.99	42.3	40.9	13.6	24.8	7.34	9.43	6.49	6.29	6.18
3.	7.82	4.55	9.71	41.3	36.5	25.6	22.9	8.34	9.23	6.35	6.12	6.09
4.	7.95	4.51	9.49	39.1	30.5	43.9	19.4	11.3	8.87	6.32	6.30	5.98
5.	8.06	4.47	9.49	34.2	25.9	52.8	16.1	10.2	8.58	6.32	6.32	5.98
6.	8.79	4.43	9.37	28.0	22.7	71.4	14.3	9.90	8.62	6.44	6.27	5.91
7.	9.00	4.40	9.13	22.5	21.0	55.8	13.0	10.8	8.66	6.19	7.73	5.78
8.	8.77	4.51	9.15	18.7	19.2	43.4	13.8	34.9	8.35	6.11	7.86	5.92
9.	8.43	4.73	9.51	16.5	17.3	35.9	15.5	50.8	8.19	5.93	7.79	5.81
10.	7.98	4.90	10.5	15.7	16.1	31.6	13.9	63.8	6.42	5.89	7.41	5.87
11.	7.43	4.70	11.6	17.0	15.2	31.9	12.6	38.9	6.45	5.69	7.94	5.96
12.	7.21	4.49	11.5	19.3	14.4	29.3	11.6	23.9	5.92	5.47	7.91	5.72
13.	7.32	4.29	10.6	16.3	13.3	25.5	10.9	22.0	5.21	5.44	8.01	5.72
14.	7.24	4.16	10.0	14.1	13.9	23.2	10.3	19.4	5.07	5.34	8.40	5.53
15.	6.96	4.10	9.68	13.5	14.5	21.4	9.91	16.0	4.11	5.43	8.14	5.39
16.	6.65	4.37	9.32	16.5	12.9	19.7	9.34	13.8	4.63	5.55	8.74	5.33
17.	6.52	5.71	9.04	19.1	12.9	18.6	9.09	12.7	5.17	5.60	8.81	5.24
18.	6.01	9.44	8.83	19.5	12.6	20.7	8.98	11.7	6.20	6.00	8.16	5.23
19.	6.27	11.6	8.54	18.1	14.5	22.4	8.68	10.7	7.36	6.15	7.97	5.22
20.	6.28	12.7	8.43	16.8	17.4	21.0	8.34	10.1	8.68	6.35	7.96	5.06
21.	6.01	14.5	8.76	15.8	17.7	18.4	8.00	12.9	7.93	5.69	8.02	4.99
22.	6.23	12.9	9.48	14.8	15.4	16.8	7.66	15.0	7.62	5.26	8.43	4.85
23.	5.37	12.1	9.95	14.7	13.2	17.9	7.61	12.2	7.27	5.04	9.25	4.78
24.	5.21	11.7	9.91	16.1	12.1	17.3	8.09	11.1	7.05	5.05	8.93	4.73
25.	5.10	11.4	9.68	16.7	11.3	14.9	8.20	11.0	6.86	5.33	8.38	4.69
26.	5.00	11.3	10.2	17.6	10.5	13.4	7.87	10.7	6.77	5.45	8.10	4.64
27.	4.89	10.9	10.8	19.1	10.6	14.0	7.59	9.86	6.80	5.15	7.78	4.61
28.	4.79	10.5		22.3	16.9	16.7	7.37	9.74	7.13	5.04	7.30	4.67
29.	4.73			26.4	16.9	19.1	7.22	11.2	6.62	5.11	6.91	4.66
30.	4.70			37.8	16.8	39.7	7.54	10.8	6.50	5.51	6.59	4.65
31.	4.66			41.0	14.9		7.82	10.2		7.37		4.58
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	20.	15.	26.	26.	30.	01.	15.	29.	03.	29.
NQ	4.64	3.67	8.39	13.0	10.0	12.8	7.01	7.45	3.34	4.79	5.97	4.50
HQ	9.19	15.3	42.6	42.5	41.8	75.2	35.4	68.6	9.93	7.74	9.37	6.52
am	07.	21.	30.	02.	01.	06.	01.	10.	01.	31.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.58	7.38	13.2	22.3	18.4	27.4	11.9	16.7	7.17	5.80	7.70	5.37
Mq	3.32	3.72	6.66	11.3	9.26	13.8	5.99	8.44	3.62	2.93	3.89	2.71
h _a	9	9	18	29	25	36	16	23	9	8	10	7
Extremwerte in m³/s												
am	11.	14.	20.	14.	22.	02.	20.	01.	15.	31.	28.	16.
NQ	0.53	0.53	0.52	0.55	0.56	0.72	0.84	0.87	0.70	0.83	0.68	0.60
HQ	0.72	0.70	0.85	1.03	1.03	2.42	1.22	1.53	1.03	1.08	0.95	0.74
am	01.	21.	29.	26.	01.	06.	01.	10.	19.	20.	07.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.62	0.58	0.68	0.77	1.08	0.95	1.01	0.89	0.98	0.81	0.68
Mq												
h _a												

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.12	8.02	12.2	11.7	9.80	9.69	7.20	7.82	5.96	5.95	6.21	6.86
Mq	3.59	4.05	6.18	5.76	4.95	4.89	3.63	3.94	3.01	3.00	3.13	3.46
h _a	10	10	17	15	13	13	10	11	8	8	8	9
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.91	1.76	3.31	2.30	2.96	1.85	1.55	1.51	1.13	1.10	2.61	2.34
NQ ₁	1.99	2.57	3.53	2.65	3.06	2.05	1.68	1.54	1.62	1.87	2.91	2.95
MQ	6.24	6.33	7.09	8.71	8.94	7.09	5.43	5.33	4.50	5.52	6.10	6.03
NMQ	2.24	4.68	5.02	4.16	5.13	3.91	3.10	2.22	3.30	3.56	3.45	3.58
MQ	8.76	8.83	11.5	14.8	13.8	11.7	9.86	9.68	8.16	8.33	8.08	8.52
HMQ	18.4	18.2	21.2	35.1	40.3	27.4	33.1	45.8	28.2	30.0	18.2	16.0
MHQ	14.5	15.5	25.6	24.4	24.5	25.2	23.7	22.7	15.7	14.9	13.8	15.1
HQ	38.3	37.9	62.1	46.1	49.7	75.2	95.9	97.0	52.2	70.0	45.6	48.0
Reihe: 1990-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.21	0.35	0.27	0.38	0.36	0.36	0.47	0.47	0.50	0.56	0.56
NQ ₁	0.23	0.21	0.36	0.28	0.38	0.36	0.37	0.47	0.48	0.51	0.63	0.56
MQ	0.92	0.85	0.79	0.83	0.89	0.87	0.91	0.87	0.83	0.91	0.95	0.97
NMQ	0.26	0.29	0.43	0.39	0.40	0.45	0.57	0.67	0.65	0.70	0.71	0.68
MQ	1.04	0.97	0.98	1.01	1.05	1.11	1.16	1.08	1.05	1.09	1.13	1.11
HMQ	1.62	1.50	1.53	1.63	1.47	1.33	2.00	1.45	1.60	1.59	1.67	1.60
MHQ	1.32	1.31	1.36	1.33	1.38	1.63	1.60	1.58	1.43	1.30	1.49	1.42
HQ	2.23	3.06	2.29	2.25	2.37	2.62	2.51	2.49	3.14	1.91	3.05	2.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1990 - 2006			Reihe: 1990 - 2006		
NQ	3.34	15.09		1.49	01.09.2001		0.52	20.03		0.46	24.02.2003	
NQ ₁	4.10	15.02					0.52	27.03				
NMQ												
MQ,Mq,h _a	12.5	6.30	199	8.21	4.14	131	0.81		1.05			
HMQ												
MHQ												
HQ	75.2	06.06.		62.1	21.03.2005		2.42	06.06.		2.62	08.06.2002	
NNQ seit 1980:	1.10	02.10.1993		HHQ seit 1980:	97.0	07.08.1991	NNQ seit 1990:	0.21	11.02.1990	HHQ seit 1990:	3.14	12.09.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	47	14.8	1.00			10000			500			20.0		1.00	50	215.0	
8000			350			16.0	81	27.6	0.80			8000			350			16.0	189	0.80	312.0		
6000			250			12.0	120	54.0	0.60			6000			250			12.0	307	0.60	356.8		
4000			180			9.00	179	104.8	0.40			4000			180			9.00	365	0.40	365.2		
3000			140			7.00	247	168.4	0.30			3000			140			7.00		0.30			
2000			100			5.00	331	255.8	0.20			2000			100			5.00		0.20			
1600			80.0			3.50	365	332.0	0.10			1600			80.0			3.50		0.10			
1200			60.0			2.50		355.0	0.06			1200			60.0			2.50		0.06			
900			40.0	3	2.0	1.80		355.6	0.03			900			40.0			1.80	1	0.03	4.2		
700			30.0	26	6.0	1.40		365.2	0.00			700			30.0			1.40	3	0.00	30.8	0.00	

Abflüsse

Nr. 560 Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210450

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 561 Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha

Mst.Nr. 210013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2131.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.40	0.24	0.20	0.49	0.46	0.53	0.80	0.31	0.35	0.43	0.44	0.25
2.	0.39	0.24	0.21	0.44	0.47	0.54	0.74	0.32	0.34	0.45	0.42	0.23
3.	0.38	0.24	0.22	0.44	0.47	0.54	0.71	0.34	0.35	0.45	0.36	0.23
4.	0.33	0.24	0.22	0.43	0.44	0.78	0.63	0.37	0.34	0.48	0.37	0.22
5.	0.31	0.24	0.22	0.43	0.40	1.09	0.57	0.38	0.31	0.48	0.39	0.22
6.	0.33	0.24	0.21	0.51	0.37	1.98	0.53	0.39	0.28	0.49	0.39	0.22
7.	0.33	0.24	0.20	0.48	0.33	1.24	0.48	0.42	0.28	0.48	0.41	0.22
8.	0.33	0.24	0.18	0.44	0.30	0.98	0.44	0.49	0.29	0.48	0.45	0.22
9.	0.32	0.24	0.21	0.44	0.28	0.93	0.49	0.72	0.30	0.48	0.40	0.22
10.	0.31	0.24	0.22	0.48	0.27	0.82	0.48	0.92	0.30	0.45	0.39	0.22
11.	0.30	0.24	0.22	0.49	0.27	0.68	0.45	0.97	0.26	0.42	0.38	0.22
12.	0.27	0.24	0.22	0.44	0.26	0.66	0.43	0.93	0.41	0.43	0.38	0.22
13.	0.20	0.24	0.22	0.24	0.23	0.66	0.40	0.69	0.43	0.43	0.36	0.25
14.	0.20	0.24	0.22	0.21	0.22	0.62	0.39	0.88	0.35	0.48	0.38	0.21
15.	0.20	0.24	0.21	0.20	0.23	0.61	0.36	0.95	0.32	0.45	0.41	0.19
16.	0.21	0.24	0.21	0.21	0.22	0.57	0.36	0.88	0.26	0.43	0.42	0.19
17.	0.21	0.24	0.21	0.21	0.23	0.49	0.36	0.49	0.28	0.42	0.42	0.19
18.	0.22	0.24	0.20	0.23	0.24	0.47	0.36	0.34	0.32	0.45	0.42	0.18
19.	0.22	0.24	0.20	0.28	0.26	0.52	0.35	0.31	0.38	0.45	0.40	0.18
20.	0.23	0.24	0.20	0.26	0.27	0.52	0.33	0.30	0.50	0.47	0.38	0.18
21.	0.23	0.24	0.19	0.26	0.27	0.48	0.32	0.38	0.51	0.45	0.36	0.18
22.	0.24	0.23	0.20	0.26	0.28	0.44	0.31	0.48	0.50	0.43	0.37	0.17
23.	0.24	0.22	0.22	0.28	0.25	0.41	0.30	0.38	0.50	0.44	0.38	0.20
24.	0.24	0.20	0.20	0.27	0.22	0.45	0.29	0.33	0.49	0.46	0.38	0.22
25.	0.24	0.20	0.14	0.21	0.21	0.44	0.29	0.33	0.49	0.48	0.38	0.22
26.	0.24	0.19	0.23	0.12	0.22	0.41	0.29	0.34	0.45	0.43	0.38	0.23
27.	0.24	0.22	0.20	0.30	0.35	0.49	0.30	0.32	0.43	0.44	0.36	0.23
28.	0.24	0.27	0.17	0.41	0.45	0.55	0.31	0.30	0.44	0.44	0.30	0.23
29.	0.24		0.40	0.39	0.52	0.60	0.30	0.33	0.46	0.45	0.26	0.23
30.	0.24		0.46	0.41	0.54	0.70	0.30	0.35	0.46	0.47	0.25	0.23
31.	0.24		0.50		0.52		0.32	0.35		0.51		0.22
Extremwerte in m³/s												
am	13.	27.	25.	26.	14.	23.	24.	20.	11.	26.	29.	22.
NQ	0.19	0.19	0.10	0.08	0.21	0.39	0.29	0.29	0.24	0.41	0.25	0.17
HQ	0.56	0.30	0.51	0.53	0.54	2.42	0.83	0.99	0.54	0.53	0.49	0.25
am	01.	28.	31.	06.	29.	06.	01.	11.	20.	31.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.27	0.23	0.23	0.34	0.32	0.67	0.42	0.49	0.38	0.46	0.38	0.21
Mq												
h _a												

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.59	0.50	0.52	0.52	0.38	0.45	0.41	0.41	0.42	0.56	0.66	0.52
Mq												
h _a												
Reihe: 1990-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.007	.025	.007	.030	.035	.041	.025	.028	.028	0.14	0.14	0.08
NQ ₁	.007	.028	.025	.041	.037	.042	.025	.032	.035	0.16	0.14	0.08
MQ	0.35	0.29	0.26	0.28	0.25	0.29	0.29	0.28	0.27	0.35	0.40	0.36
NMQ	.046	0.06	0.11	0.09	0.07	0.08	0.13	0.19	0.22	0.25	0.22	0.21
MQ	0.44	0.44	0.44	0.44	0.39	0.47	0.51	0.46	0.46	0.50	0.58	0.49
HMQ	1.01	0.76	0.73	0.77	0.54	0.77	1.22	0.83	1.02	1.00	1.40	1.03
MHQ	0.67	0.70	0.78	0.65	0.58	0.87	0.82	0.82	0.71	0.70	0.87	0.68
HQ	1.23	1.70	1.71	1.68	1.07	2.42	1.73	1.58	1.68	1.52	1.90	1.20
Reihe: 1984-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.76	1.77	2.01	1.26	1.48	1.16	0.72	0.38	0.44	1.04	1.57	2.06
NQ ₁	2.30	2.37	2.61	1.55	1.49	1.58	0.85	0.42	0.68	1.34	1.59	2.24
MQ	5.06	5.46	5.72	8.13	7.21	5.68	4.40	4.04	3.56	4.10	4.54	4.90
NMQ	2.88	3.37	3.77	3.01	3.42	2.94	2.33	1.45	2.30	2.88	2.73	2.53
MQ	6.92	7.39	9.20	11.8	11.1	9.48	7.89	7.44	6.56	6.04	6.45	7.02
HMQ	12.6	13.7	14.9	21.8	25.4	16.3	20.9	26.8	19.2	20.2	13.2	12.4
MHQ	11.4	12.3	18.7	17.7	17.8	17.9	16.9	16.4	12.9	10.8	10.6	12.5
HQ	22.0	32.0	38.7	35.2	33.0	39.9	58.2	62.4	33.5	48.9	22.5	24.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1990 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1984 - 2006	
NQ	0.08	26.04.	.028	16.08.2001	.007	14.01.1990	NQ	1.46	15.09.	0.38	20.08.2001	0.38	20.08.2001
NQ	0.12	26.04.			.007	15.01.1990	NQ	2.98	15.09.			0.42	20.08.2001
MJNQ,					0.14		MJNQ,					2.40	
NJMQ					0.18	1990	NJMQ					3.66	2001
MQ,Mq,h	0.37		0.49		0.47		MQ,Mq,h	8.65	4.06	128	6.62	3.11	98.0
HJMQ					0.74	1997	HJMQ					8.11	120
MJHQ					1.32		MJHQ					14.5	1996
HQ	2.42	06.06.	1.90	05.11.2003	2.42	06.06.2006	HQ	39.9	06.06.		38.7	24.03.2002	30.3
												62.4	08.08.1991
NNQ seit 1990:	.007	14.01.1990		HHQ seit 1990:	1.90	05.11.2003	NNQ seit 1982:	0.38	20.08.2001		HHQ seit 1982:	62.4	08.08.1991

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	3	16.4	10000			500			20.0	15	4.0	1.00		363.2
8000			350			16.0			0.80	13	38.0	8000			350			16.0	28	9.8	0.80		364.6
6000			250			12.0			0.60	26	83.6	6000			250			12.0	59	35.2	0.60		365.0
4000			180			9.00			0.40	136	232.2	4000			180			9.00	148	82.8	0.40		365.2
3000			140			7.00			0.30	215	297.2	3000			140			7.00	188	131.2	0.30		
2000			100			5.00			0.20	351	341.8	2000			100			5.00	266	202.8	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	365	361.4	1600			80.0			3.50	363	291.8	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06		364.0	1200			60.0			2.50	365	335.4	0.06		
900			40.0			1.80			0.03		365.2	900			40.0			1.80		4.0	0.03		
700			30.0			1.40			0.00	1	3.4	700			30.0			1.40	4	0.8	0.00		

Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 562 Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal

Mst.Nr. 210021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 563 Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz

Mst.Nr. 210039

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.01	1.25	1.45	15.4	16.2	3.47	13.2	0.57	1.08	0.40	0.24	0.13
2.	1.09	1.25	1.43	16.6	16.5	3.61	9.80	0.55	1.04	0.41	0.15	0.12
3.	1.20	1.25	1.28	19.0	15.4	5.99	8.59	0.76	1.07	0.39	0.09	0.11
4.	1.31	1.24	1.21	18.3	13.1	14.7	6.82	1.33	0.81	0.41	0.09	0.12
5.	1.44	1.24	1.20	17.2	11.1	21.7	4.83	1.41	0.86	0.40	0.10	0.12
6.	1.65	1.24	1.13	15.1	9.82	28.7	3.85	1.08	0.86	0.41	0.11	0.12
7.	1.78	1.17	1.06	12.1	8.66	26.6	2.91	2.22	0.86	0.42	0.12	0.12
8.	1.72	1.25	0.99	9.63	7.71	19.6	2.70	10.3	0.85	0.44	0.13	0.11
9.	1.60	1.24	1.14	7.90	6.66	14.9	3.92	16.7	0.83	0.45	0.13	0.12
10.	1.44	1.23	1.48	7.26	5.87	12.6	3.34	23.2	0.80	0.44	0.12	0.12
11.	1.33	1.22	2.01	7.74	5.27	11.8	2.47	19.0	0.77	0.43	0.14	0.12
12.	1.29	1.11	2.12	9.50	4.74	11.4	1.97	12.6	0.65	0.43	0.14	0.12
13.	1.30	0.79	1.69	7.89	4.46	9.86	1.56	7.97	0.60	0.41	0.13	0.10
14.	1.28	0.63	1.36	6.20	4.19	8.36	1.42	7.61	0.59	0.41	0.37	0.09
15.	1.25	0.59	1.19	5.29	3.80	7.30	1.16	5.92	0.54	0.41	0.54	0.09
16.	1.19	0.59	1.01	6.45	2.76	6.29	0.93	3.75	0.50	0.39	0.23	0.09
17.	1.18	0.71	0.90	8.37	2.46	5.82	0.87	2.58	0.51	0.37	0.24	0.09
18.	1.12	1.26	0.79	8.57	2.59	6.34	0.81	1.89	0.55	0.35	0.20	0.09
19.	1.09	1.94	0.69	7.17	3.33	7.45	0.79	1.52	0.44	0.35	0.19	0.09
20.	1.13	2.71	0.62	5.98	4.96	6.41	0.72	1.30	0.54	0.39	0.18	0.08
21.	1.07	4.31	0.65	5.56	5.39	5.70	0.64	2.02	0.44	0.39	0.18	0.08
22.	1.10	3.45	0.82	4.88	4.49	4.78	0.64	4.00	0.40	0.38	0.18	0.08
23.	1.27	2.72	1.05	4.63	3.23	3.84	0.64	2.23	0.36	0.38	0.20	0.08
24.	1.23	2.43	1.36	4.40	2.26	4.85	0.64	1.59	0.36	0.41	0.20	0.08
25.	1.26	2.20	1.28	5.93	1.74	3.61	0.68	1.40	0.46	0.40	0.19	0.08
26.	1.26	2.06	1.41	6.31	1.33	2.69	0.64	1.41	0.42	0.39	0.19	0.08
27.	1.26	1.81	1.61	6.80	1.38	2.89	0.60	1.18	0.39	0.37	0.18	0.08
28.	1.23	1.63	1.73	7.64	2.15	4.41	0.57	1.10	0.37	0.36	0.17	0.07
29.	1.25	1.45	1.5	10.5	4.22	6.34	0.54	1.42	0.36	0.35	0.14	0.07
30.	1.25	1.63	1.3	13.6	3.05	12.9	0.55	1.44	0.36	0.37	0.13	0.07
31.	1.25	1.6	1.6		3.98		0.58	1.26		0.35		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	01.	15.	20.	24.	26.	27.	29.	02.	24.	31.	03.	30.
NQ	0.99	0.54	0.50	3.84	1.30	2.34	0.54	0.54	0.32	0.30	0.09	0.07
HQ	1.83	5.28	17.0	19.6	16.6	30.1	14.4	25.2	1.17	0.46	0.84	0.13
am	07.	21.	31.	03.	02.	06.	01.	10.	01.	09.	14.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.29	1.59	2.84	9.40	5.96	9.49	2.56	4.56	0.62	0.40	0.18	0.10
Mq												
h _a												

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.11	1.13	2.74	1.77	1.40	2.13	0.92	1.56	0.53	0.50	0.68	1.05
Mq												
h _a												
Reihe: 1988-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.08	0.14	0.12	0.18	0.09	0.27	0.14	0.18	0.00	0.07
NQ ₁	0.15	0.08	0.09	0.15	0.13	0.22	0.10	0.37	0.20	0.23	0.00	0.07
NMQ ₁	0.69	0.62	0.72	1.66	1.19	0.88	0.58	0.49	0.47	0.59	0.62	0.68
NMQ	0.38	0.48	0.16	0.17	0.66	0.45	0.18	0.12	0.11	0.06	0.09	0.10
MQ	1.00	1.10	2.00	3.08	2.52	2.04	1.86	1.91	1.24	1.06	0.94	1.00
HMQ	1.64	3.54	6.19	9.74	13.1	9.49	10.0	10.8	7.06	8.74	3.67	2.44
MHQ	1.75	2.57	7.60	6.32	6.40	6.59	7.65	7.29	3.19	3.31	2.18	2.25
HQ	6.37	11.9	26.1	19.6	19.3	30.1	32.2	29.5	18.8	34.8	11.1	14.2
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.37	0.48	0.17	0.11	0.07	0.17	0.11	0.07	0.37	0.00	0.17
NQ ₁	0.06	0.05	0.08	0.17	0.11	0.08	0.17	0.11	0.08	0.37	0.02	0.33
NMQ ₁	0.33	0.35	0.39	0.46	0.36	0.32	0.29	0.23	0.23	0.29	0.23	0.30
NMQ	0.11	0.10	0.29	0.26	0.25	0.18	0.11	0.06	0.07	0.06	0.09	0.13
MQ	0.50	0.53	0.77	0.79	0.72	0.69	0.70	0.51	0.46	0.47	0.45	0.51
HMQ	1.15	1.66	1.50	3.48	2.55	1.88	4.80	2.00	2.97	2.66	1.44	1.24
MHQ	1.06	1.19	2.25	1.76	4.51	4.31	3.73	3.41	4.52	2.44	1.33	1.38
HQ	4.12	5.57	9.76	10.4	29.2	21.2	30.0	20.9	55.9	28.7	8.91	7.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1988 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.07	30.12		0.11	24.01.2004		0.14	17.01.		0.00	04.08.1989	
NQ ₁	0.07	30.12.					0.18	31.07.		0.021	03.08.2002	
NMQ ₁										0.14		
MQ,Mq,h _a	3.24			1.29			0.63	5.39	170	0.37	3.14	99.2
HMQ										0.59	5.03	159
MHQ										1.56		1996
HQ	30.1	06.06.		26.1	22.03.2005		9.33	03.06.		10.9		
NNQ seit 1983:	.000	01.01.1984		HHQ seit 1983:	34.8	25.10.1996	NNQ seit 1973:	.000	04.08.1989	HHQ seit 1973:	55.9	15.09.1991

Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4	1.2	1.00	215	114.4	10000			500			20.0			1.00	50	15.0
8000			350			16.0	15	2.4	0.80	228	153.4	8000			350			16.0			0.80	77	23.6
6000			250			12.0	28	5.0	0.60	248	207.4	6000			250			12.0			0.60	129	44.4
4000			180			9.00	38	8.4	0.40	284	260.4	4000			180			9.00			0.40	206	106.0
3000			140			7.00	55	12.4	0.30	306	287.4	3000			140			7.00			0.30	306	174.2
2000			100			5.00	77	17.6	0.20	312	305.0	2000			100			5.00	1	0.2	0.20	359	242.2
1600			80.0			3.50	100	25.2	0.10	345	344.8	1600			80.0			3.50			0.10	365	338.6
1200			60.0			2.50	114	34.2	0.06	365	355.4	1200			60.0			2.50			0.06		359.8
900			40.0			1.80	130	47.6	0.03		361.4	900			40.0			1.80	16	2.6	0.03		364.8
700			30.0			1.40	153	66.8	0.00		365.2	700			30.0			1.40	28	8.0	0.00		365.2

geteiltes Profil, Q ohne Leitha
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 564 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) Rabnitz

Mst.Nr. 210054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 224.3 km²

Nr. 565 Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) Stooß

Mst.Nr. 210062

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.63	0.65	1.28	2.24	3.19	0.66	0.96	0.45	0.77	0.29	0.41	0.47
2.	1.07	0.64	1.25	2.07	1.83	0.76	0.88	0.64	0.73	0.29	0.42	0.47
3.	1.39	0.65	1.18	1.91	1.42	6.15	0.91	0.52	0.70	0.29	0.44	0.47
4.	1.17	0.61	1.25	1.75	1.25	3.84	0.82	1.58	0.66	0.35	0.43	0.47
5.	1.07	0.60	1.26	1.58	1.14	3.18	0.73	0.84	0.61	0.35	0.45	0.48
6.	1.13	0.60	1.18	1.42	1.08	3.14	0.66	0.58	0.59	0.31	0.50	0.47
7.	1.23	0.58	1.12	1.32	1.10	2.85	0.63	1.42	0.58	0.29	0.44	0.47
8.	1.08	0.60	1.06	1.24	1.02	2.30	0.86	2.68	0.60	0.28	0.43	0.48
9.	0.89	0.65	1.07	1.18	0.96	2.01	0.90	1.08	0.56	0.26	0.42	0.49
10.	0.77	0.65	1.09	1.11	0.91	2.08	0.73	0.82	0.52	0.27	0.46	0.61
11.	0.74	0.63	1.14	1.17	0.86	1.80	0.64	0.72	0.50	0.26	0.43	0.55
12.	0.68	0.62	1.12	1.08	0.82	1.59	0.58	0.96	0.47	0.26	0.43	0.53
13.	0.73	0.61	1.05	1.00	0.78	1.44	0.57	1.15	0.46	0.25	0.45	0.51
14.	0.77	0.61	1.06	0.93	0.78	1.32	0.55	0.84	0.44	0.26	0.44	0.51
15.	0.73	0.63	1.06	0.91	0.75	1.22	0.52	0.80	0.46	0.26	0.43	0.49
16.	0.68	0.66	1.03	0.89	0.72	1.13	0.50	0.69	0.48	0.26	0.42	0.48
17.	0.62	0.68	1.01	0.90	0.78	1.26	0.50	0.63	0.52	0.26	0.41	0.48
18.	0.71	0.79	1.00	0.86	0.71	1.69	0.49	0.58	0.57	0.26	0.41	0.50
19.	0.81	2.39	0.99	0.84	1.18	1.85	0.47	0.56	0.82	0.31	0.40	0.48
20.	0.71	4.87	1.02	0.81	1.64	1.21	0.45	0.69	0.55	0.34	0.40	0.47
21.	0.74	4.41	1.10	0.76	1.18	1.06	0.43	1.18	0.49	0.34	0.41	0.49
22.	0.78	2.62	1.24	0.76	1.05	1.06	0.42	0.71	0.47	0.34	0.93	0.49
23.	0.64	1.99	1.41	0.73	0.87	1.84	0.45	0.62	0.45	0.34	0.86	0.47
24.	0.51	1.73	1.36	0.71	0.83	1.08	0.45	0.58	0.43	0.39	0.63	0.47
25.	0.52	1.60	1.37	0.66	0.81	0.93	0.41	0.65	0.42	0.63	0.56	0.48
26.	0.53	1.49	1.50	0.65	0.75	0.83	0.38	0.62	0.36	0.42	0.53	0.45
27.	0.55	1.37	1.72	0.68	0.71	0.79	0.37	0.91	0.30	0.39	0.52	0.46
28.	0.57	1.25	2.11	0.75	0.69	0.90	0.36	1.06	0.30	0.39	0.51	0.41
29.	0.58		2.95	1.91	0.79	1.91	0.36	1.39	0.30	0.41	0.49	0.45
30.	0.61		2.69	4.25	0.90	1.38	0.37	0.97	0.30	0.60	0.48	0.44
31.	0.65		2.47		0.73		0.34	0.85		0.50		0.44
Extremwerte in m³/s												
am	23.	06.	13.	25.	18.	01.	29.	01.	29.	12.	01.	28.
NQ	0.42	0.55	0.86	0.58	0.64	0.64	0.29	0.29	0.26	0.22	0.38	0.29
HQ	1.53	8.14	3.50	7.61	3.95	8.78	1.83	4.34	1.30	0.83	1.47	0.70
am	03.	20.	29.	30.	01.	03.	09.	08.	19.	25.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	1.26	1.36	1.24	1.04	1.78	0.57	0.89	0.51	0.34	0.48	0.48
Mq	3.49	5.60	6.06	5.51	4.64	7.92	2.54	3.96	2.29	1.50	2.16	2.15
h _a	9	14	16	14	12	21	7	11	6	4	6	6

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.48	0.99	0.73	0.49	0.68	0.37	0.45	0.34	0.38	0.37	0.50
Mq	2.24	2.12	4.43	3.24	2.17	3.05	1.64	2.00	1.52	1.69	1.64	2.22
h _a	6	5	12	8	6	8	4	5	4	5	4	6
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.19	0.15	0.19	0.18	0.15	.028	.017	0.09	0.13	0.15	0.06
NQ ₁	0.20	0.25	0.25	0.28	0.20	0.17	.034	.017	0.10	0.13	0.17	0.14
MQ	0.57	0.59	0.65	0.71	0.55	0.52	0.41	0.41	0.41	0.45	0.49	0.58
NMQ	0.35	0.35	0.43	0.35	0.30	0.23	0.09	0.08	0.16	0.24	0.26	0.22
MQ	0.80	0.88	1.17	1.13	0.97	1.05	0.85	0.83	0.72	0.70	0.74	0.84
HMQ	1.69	2.06	3.03	4.62	3.04	3.60	4.30	4.38	4.15	3.29	2.25	2.32
MHQ	1.62	2.21	3.76	3.08	6.39	7.74	4.38	5.53	5.03	3.26	2.25	2.39
HQ	7.42	8.14	16.3	24.9	44.5	52.0	25.5	47.0	50.8	29.1	17.9	20.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1966 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1966 - 2006	
NQ	0.22	12.10.	.017	13.08.2003	.017	13.08.2003	NQ	.000	29.07.	.000	15.07.2001	.000	15.07.2001
NQ	0.25	13.10.			.017	24.08.2003	NQ	.029	29.07.			.002	19.08.2001
MJNQ					0.28		MJNQ					0.13	
NJMQ					0.36	2003	NJMQ					0.29	2001
MQ,Mq,h	0.89	3.97 125	0.53	2.35 74.0	0.89	3.96 125	MQ,Mq,h	0.66	4.42 139	0.42	2.79 88.1	0.58	3.90 123
HJMQ					2.05	1996	HJMQ					1.41	1996
MJHQ					17.8		MJHQ					16.2	
HQ	8.78	03.06.	25.0	25.06.2004	52.0	07.06.1969	HQ	17.9	03.06.	10.6	12.08.2002	62.0	02.07.1975
NNQ seit 1966:	.017	13.08.2003		HHQ seit 1966:	52.0	07.06.1969	NNQ seit 1966:	.000	24.08.2003		HHQ seit 1966:	62.0	02.07.1975

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	106	26.6	10000			500			1.00	46	21.6			
8000			350			16.0			0.80	143	42.4	8000			350			0.80	79	35.4			
6000			250			12.0			0.60	224	77.6	6000			250			0.60	119	60.8			
4000			180			9.00		0.6	0.40	328	184.0	4000			180			0.40	219	122.4			
3000			140			7.00		1.0	0.30	350	265.4	3000			140			0.30	301	195.8			
2000			100			5.00		1.6	0.20	319.2		2000			100			0.20	349	266.8			
1600			80.0			3.50		2.6	0.10	350.8		1600			80.0			0.10	358	328.6			
1200			60.0			2.50		1.9	0.06	360.4		1200			60.0			0.06	359	328.6			
900			40.0			1.80		29	0.03	364.0		900			40.0			0.03	364	357.2			
700			30.0			1.40		45	0.00	365.2		700			30.0			0.00	365	365.2			

Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jän.Feb,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
 Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 567 Walbersdorf
Wulka

Mst.Nr. 210070

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.1 km²

Nr. 568 Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

Mst.Nr. 210088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.13	0.11	0.26	0.37	0.69	0.20	0.30	0.17	0.12	0.12	0.10	0.08
2.	0.21	0.11	0.25	0.37	0.42	0.62	0.27	0.11	0.11	0.12	0.10	0.09
3.	0.30	0.11	0.23	0.35	0.37	1.42	0.25	0.71	0.11	0.12	0.10	0.08
4.	0.23	0.11	0.25	0.33	0.36	0.56	0.23	0.23	0.11	0.15	0.11	0.08
5.	0.21	0.11	0.24	0.30	0.33	0.43	0.22	0.12	0.10	0.12	0.10	0.09
6.	0.20	0.11	0.23	0.30	0.37	0.37	0.20	0.15	0.12	0.12	0.10	0.08
7.	0.19	0.14	0.22	0.27	0.33	0.35	0.28	0.32	0.16	0.10	0.10	0.08
8.	0.18	0.14	0.24	0.26	0.32	0.32	0.19	0.19	0.14	0.10	0.10	0.10
9.	0.16	0.13	0.26	0.26	0.31	0.43	0.17	0.17	0.14	0.10	0.10	0.10
10.												
11.	0.15	0.12	0.28	0.29	0.30	0.32	0.20	0.16	0.15	0.11	0.10	0.08
12.	0.15	0.11	0.26	0.29	0.29	0.30	0.25	0.19	0.14	0.12	0.12	0.09
13.	0.15	0.11	0.23	0.26	0.27	0.28	0.18	0.21	0.13	0.12	0.10	0.07
14.	0.15	0.11	0.22	0.25	0.26	0.26	0.15	0.16	0.12	0.12	0.10	0.07
15.	0.15	0.11	0.21	0.26	0.26	0.25	0.14	0.14	0.12	0.12	0.10	0.07
16.	0.14	0.12	0.20	0.24	0.26	0.25	0.13	0.14	0.15	0.12	0.10	0.07
17.	0.13	0.23	0.20	0.23	0.26	0.24	0.12	0.12	0.15	0.12	0.10	0.07
18.	0.14	0.22	0.20	0.23	0.23	0.30	0.12	0.12	0.16	0.10	0.10	0.08
19.	0.15	0.45	0.22	0.23	0.46	0.25	0.12	0.12	0.15	0.10	0.10	0.07
20.	0.14	0.95	0.22	0.21	0.26	0.21	0.11	0.28	0.14	0.10	0.10	0.07
21.	0.15	0.73	0.22	0.21	0.25	0.21	0.11	0.18	0.13	0.10	0.10	0.07
22.	0.14	0.51	0.23	0.21	0.22	0.31	0.10	0.14	0.12	0.10	0.20	0.07
23.	0.11	0.41	0.23	0.22	0.21	0.27	0.21	0.12	0.13	0.10	0.11	0.07
24.	0.11	0.37	0.22	0.20	0.22	0.20	0.10	0.13	0.12	0.15	0.10	0.07
25.	0.11	0.33	0.22	0.19	0.22	0.18	0.11	0.17	0.12	0.12	0.09	0.07
26.	0.11	0.30	0.27	0.18	0.23	0.18	0.11	0.13	0.12	0.12	0.08	0.07
27.	0.11	0.28	0.31	0.26	0.24	0.30	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	0.07
28.	0.11	0.26	0.34	0.24	0.25	0.28	0.12	0.13	0.12	0.12	0.09	0.07
29.	0.11		0.52	0.91	0.24	1.41	0.27	0.18	0.12	0.13	0.08	0.07
30.	0.11		0.41	0.82	0.24	0.38	0.10	0.12	0.12	0.13	0.08	0.07
31.	0.11		0.42		0.22		0.10	0.12		0.10	0.10	0.07
am	26.	03.	06.	24.	21.	27.	24.	01.	01.	03.	29.	11.
NQ	0.08	0.09	0.20	0.18	0.20	0.15	0.08	0.09	0.10	0.10	0.07	0.07
HQ	0.33	1.77	0.79	2.33	2.61	1.61	3.41	5.38	0.30	0.99	0.60	0.24
am	02.	20.	29.	29.	19.	29.	29.	03.	18.	24.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.25	0.26	0.30	0.30	0.38	0.17	0.19	0.13	0.12	0.10	0.08
Mq	2.00	3.16	3.34	3.85	3.79	4.91	2.18	2.50	1.67	1.51	1.33	0.99
h _n	5	8	9	10	10	13	6	7	4	4	3	3

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.13	0.13	0.20	0.17	0.16	0.16	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13
Mq	1.73	1.65	2.56	2.14	2.10	2.06	1.47	1.65	1.66	1.51	1.52	1.70
h _n	5	4	7	6	6	5	4	4	4	4	4	4
Reihe: 1983-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.035	.031	.042	0.07	0.06	.026	.019	.027	.023	.031	.045	.050
NQ ₁	.045	.042	0.05	0.08	0.07	.038	.028	.038	.039	.034	0.06	.051
MQ	0.16	0.16	0.17	0.18	0.15	0.15	0.12	0.10	0.10	0.12	0.14	0.15
NMQ	0.07	0.06	0.13	0.11	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06
MQ	0.21	0.21	0.28	0.29	0.30	0.27	0.20	0.18	0.19	0.18	0.20	0.21
HMQ	0.54	0.46	0.53	0.95	0.85	0.60	0.49	0.46	0.94	0.58	0.42	0.39
MHQ	0.52	0.56	1.43	2.51	5.32	6.41	6.00	4.16	3.00	1.73	1.24	1.02
HQ	1.49	1.77	3.12	28.1	19.9	19.3	15.6	11.2	15.0	7.75	2.56	4.67

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1983 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006		
NQ	0.07	29.11.		.019	17.07.2003		.019	17.07.2003		.005	16.07.2001	
NQ ₁	0.07	15.12.		.028	14.07.2001		.028	14.07.2001		.009	03.09.2001	
NMQ				0.08			0.08			0.20		
MQ	0.20	2.59	81.8	0.14	1.81	57.1	0.23	2.90	91.4	0.24	2.41	1990
HMQ				0.54			0.54			0.53		75.9
MHQ				11.3			11.3			1.26		1972
HQ	16.1	29.06.		28.1	29.04.1996		28.1	29.04.1996		33.3	18.05.1991	
NNQ seit 1982:	.019	17.07.2003		HHQ seit 1982:	28.1	29.04.1996	NNQ seit 1966:	.005	16.07.2001	HHQ seit 1966:	33.3	18.05.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	2	20.0	1.00	17	4.6
8000			350			16.0	0.80	5	16.0	0.80	25	7.8
6000			250			12.0	0.60	10	12.0	0.60	50	18.0
4000			180			9.00	0.40	21	9.00	0.40	141	61.2
3000			140			7.00	0.30	55	7.00	0.30	220	135.2
2000			100			5.00	0.20	155	5.00	0.20	331	216.8
1600			80.0			3.50	0.10	330	3.50	0.10	365	326.6
1200			60.0			2.50	0.06	365	2.50	0.06	365	365.2
900			40.0			1.80	0.03	365	1.80	0.03	365	365.2
700			30.0			1.40	0.00	365	1.40	0.00	365	365.2

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Aug.Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 569 Trausdorf an der Wulka
Wulka

Mst.Nr. 210328

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 235.9 km²

Nr. 571 Schützen am Gebirge
Wulka

Mst.Nr. 210096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 383.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.64	0.52	0.83	0.93	2.59	0.52	0.98	0.50	0.48	0.37	0.40	0.43
2.	0.84	0.53	0.81	0.86	1.64	1.31	0.89	0.44	0.47	0.40	0.40	0.40
3.	1.38	0.51	0.79	0.84	1.29	4.40	0.88	1.25	0.45	0.43	0.43	0.40
4.	1.10	0.50	0.79	0.82	1.13	1.59	0.76	1.16	0.48	0.56	0.43	0.40
5.	0.96	0.50	0.83	0.79	1.05	1.10	0.73	0.52	0.39	0.40	0.41	0.43
6.	0.95	0.50	0.82	0.74	1.03	0.96	0.69	0.83	0.38	0.38	0.37	0.43
7.	0.91	0.50	0.76	0.71	1.10	0.89	0.68	2.27	0.40	0.37	0.39	0.47
8.	0.84	0.63	0.73	0.72	0.96	0.83	1.20	1.47	0.45	0.35	0.42	0.41
9.	0.80	0.62	0.77	0.70	0.94	0.79	0.73	0.81	0.38	0.35	0.41	0.43
10.	0.74	0.59	0.81	0.73	0.91	1.07	0.70	0.69	0.36	0.36	0.42	0.52
11.	0.71	0.58	0.85	0.81	0.86	0.78	0.63	0.68	0.36	0.36	0.39	0.42
12.	0.69	0.53	0.82	0.69	0.85	0.73	0.77	0.80	0.34	0.36	0.52	0.41
13.	0.68	0.52	0.75	0.67	0.82	0.74	0.70	0.93	0.36	0.36	0.49	0.41
14.	0.66	0.54	0.77	0.66	0.79	0.67	0.60	0.73	0.33	0.35	0.43	0.38
15.	0.65	0.54	0.76	0.73	0.72	0.87	0.56	0.63	0.34	0.34	0.42	0.41
16.	0.62	0.58	0.76	0.69	0.73	0.85	0.48	0.59	0.36	0.35	0.41	0.38
17.	0.62	1.41	0.79	0.70	0.77	0.63	0.50	0.55	0.42	0.36	0.38	0.38
18.	0.70	1.27	0.84	0.68	0.69	0.79	0.47	0.51	0.52	0.36	0.38	0.42
19.	0.66	2.39	0.83	0.71	1.55	0.77	0.49	0.50	0.62	0.37	0.38	0.38
20.	0.59	3.11	0.87	0.71	0.86	0.63	0.49	0.80	0.45	0.36	0.40	0.38
21.	0.64	2.57	0.86	0.74	0.78	0.60	0.44	0.78	0.44	0.34	0.41	0.35
22.	0.62	1.64	0.87	0.71	0.71	0.59	0.42	0.56	0.43	0.35	0.93	0.35
23.	0.52	1.32	0.81	0.78	0.62	0.89	0.56	0.52	0.42	0.34	0.61	0.33
24.	0.55	1.11	0.74	0.71	0.87	0.57	0.43	0.54	0.43	0.46	0.48	0.33
25.	0.56	1.08	0.75	0.67	0.73	0.52	0.33	0.72	0.43	0.57	0.44	0.32
26.	0.56	0.98	0.90	0.69	0.63	0.55	0.37	0.57	0.46	0.38	0.43	0.32
27.	0.54	0.90	0.84	0.80	0.62	0.56	0.36	0.56	0.45	0.40	0.45	0.31
28.	0.53	0.85	0.87	0.77	0.78	1.02	0.36	0.55	0.45	0.38	0.45	0.30
29.	0.53		1.31	2.35	0.70	3.51	0.49	0.83	0.48	0.50	0.46	0.31
30.	0.52		1.02	3.29	0.64	1.40	0.38	0.56	0.46	0.61	0.45	0.28
31.	0.53		1.04		0.58		0.32	0.51		0.44		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	23.	07.	13.	22.	26.	23.	25.	01.	12.	23.	04.	31.
NQ	0.42	0.42	0.61	0.43	0.47	0.40	0.16	0.28	0.24	0.23	0.27	0.23
HQ	1.76	5.00	1.80	5.19	3.64	9.97	2.45	6.77	1.33	1.57	2.15	0.84
am	03.	20.	29.	29.	01.	29.	08.	03.	18.	25.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.70	0.98	0.84	0.88	0.93	1.02	0.59	0.75	0.43	0.40	0.45	0.38
Mq	2.99	4.14	3.55	3.73	3.95	4.34	2.52	3.19	1.81	1.68	1.89	1.61
h _a	8	10	10	10	11	11	7	9	5	5	5	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.43	0.63	0.53	0.45	0.39	0.31	0.32	0.29	0.32	0.36	0.46
Mq	1.88	1.84	2.68	2.25	1.93	1.65	1.31	1.34	1.23	1.35	1.54	1.93
h _a	5	7	7	6	5	4	3	4	3	4	4	5
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.06	0.06	0.45	0.31	0.35	0.00	0.05	0.08	0.00	0.05	0.08
NQ ₁	0.18	0.14	0.18	0.13	0.16	0.10	0.07	0.45	0.36	0.09	0.05	0.09
MQ	0.45	0.45	0.53	0.53	0.49	0.42	0.30	0.28	0.28	0.36	0.41	0.44
NMQ	0.29	0.21	0.26	0.24	0.32	0.19	0.17	0.18	0.16	0.11	0.09	0.10
MQ	0.68	0.63	0.82	0.78	0.84	0.71	0.55	0.52	0.52	0.57	0.58	0.69
HMQ	1.50	1.52	1.67	2.55	2.19	1.34	1.28	1.37	2.13	2.72	1.39	2.21
MHQ	1.82	1.49	2.89	2.37	5.09	5.04	4.25	3.96	3.36	2.77	2.46	2.38
HQ	5.09	5.41	6.92	9.94	21.9	11.6	10.9	23.3	15.9	17.0	5.83	7.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.16	25.07.		0.005	02.11.2001		0.00	12.07.1994		0.09	02.09.1962	
NQ ₁	0.28	30.12.					0.036	19.09.1982		0.10	02.09.1962	
NMQ							0.20			0.37		
MQ,Mq,h _a	0.69	2.94	92.7	0.42	1.76	55.5	0.35	2001		0.54	1978	
HMQ							0.66	87.8		1.12	92.2	
MHQ							1.42	1996		4.01	1965	
HQ	9.97	29.06.		6.06	15.06.2003		8.72	05.08.1982		15.1		
NNQ seit 1977:	0.000	01.10.1998		HHQ seit 1977:	23.3	05.08.1982				60.0	23.04.1965	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	37	7.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	90	16.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	184	49.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	306	153.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	364	242.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	339.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		363.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		364.3	0.06
900			40.0			1.80			0.03		364.3	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 581 Deutschkreutz
Goldbach

Mst.Nr. 215020

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.7 km²

Nr. 582 Arzberg (Moderbach)
Moderbach

Mst.Nr. 210955

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.07	.045	0.05	0.05	0.11	0.06	0.11	0.10	.045	.046	0.05	0.05
2.	0.13	.045	0.05	0.05	0.08	0.14	0.10	0.06	.043	.046	0.06	0.05
3.	0.14	.045	0.05	.050	0.07	0.35	0.09	0.16	.047	.046	0.07	0.05
4.	0.11	.045	0.05	.048	0.07	0.15	0.07	0.08	.045	0.07	0.07	0.05
5.	0.10	.045	0.05	.047	0.07	0.11	0.08	0.06	.041	.042	0.07	0.05
6.	0.13	.045	0.05	.048	0.06	0.10	0.08	0.07	.044	.042	0.07	0.05
7.	0.12	.046	0.05	.048	0.06	0.09	0.08	0.23	.046	.041	0.07	0.05
8.	0.10	.046	0.05	.049	0.06	0.08	0.24	0.15	0.05	.044	0.07	0.05
9.	0.09	.047	0.06	.049	0.06	0.08	0.11	0.08	.046	.048	0.06	0.06
10.	0.08	.047	0.06	.050	0.06	0.10	0.10	0.07	.045	.047	0.06	0.06
11.	0.07	.047	0.06	0.05	0.05	0.08	0.09	0.06	.044	.046	0.06	0.05
12.	0.07	.047	0.06	0.05	0.06	0.08	0.09	0.12	.044	.045	0.06	0.05
13.	0.06	.047	0.06	0.05	0.06	0.08	0.09	0.09	.043	.044	0.07	0.05
14.	0.06	.048	0.05	.051	0.06	0.08	0.08	0.08	.044	.044	0.06	0.05
15.	0.06	.048	0.05	.050	0.06	0.08	0.08	0.07	.051	.044	0.06	0.05
16.	0.06	.048	0.05	.050	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	.044	.049	0.05
17.	0.06	.048	0.05	.050	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	.044	.051	0.05
18.	0.06	0.05	0.05	.050	0.07	0.14	0.07	0.06	0.08	.044	0.05	0.06
19.	0.06	0.07	0.05	.049	0.16	0.10	0.07	0.06	0.07	.044	0.06	0.06
20.	0.06	0.07	0.05	.049	0.09	0.09	0.07	0.14	0.05	.044	0.06	0.06
21.	0.06	0.07	0.05	.049	0.07	0.09	0.07	0.07	.047	.048	0.06	0.06
22.	0.06	0.07	0.05	.048	0.07	0.11	0.07	0.06	.050	.049	0.13	0.06
23.	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.12	0.08	0.05	.050	0.06	0.06	0.06
24.	0.06	0.07	0.05	.050	0.06	0.10	0.07	0.06	.047	0.09	0.05	0.06
25.	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.09	0.06	0.08	.047	0.06	0.06	0.06
26.	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	.047	.050	.049	0.06
27.	0.05	0.06	0.05	0.06	0.08	0.11	0.05	0.12	.046	.049	.050	0.05
28.	.048	0.06	.050	0.05	0.07	0.14	0.06	0.06	.046	0.06	.050	0.05
29.	.045	0.08	0.13	0.12	0.35	0.05	0.05	0.14	.046	0.07	.051	.051
30.	.045	0.06	0.15	0.08	0.15	0.05	0.05	.049	.046	0.07	0.05	.050
31.	.045	0.05	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05	.047	.048	0.07	0.05	.048
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	29.	06.	12.	01.	03.	31.	04.	08.	25.	31.
NQ	.045	.045	.049	.045	.035	0.06	.042	.045	.039	.041	.048	.048
HQ	0.20	0.08	0.18	0.50	0.70	1.01	1.14	1.14	0.18	0.46	0.42	0.14
am	02.	23.	29.	30.	19.	29.	08.	20.	18.	24.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07	0.12	0.08	0.09	.049	.050	0.06	0.05
Mq	4.39	3.24	3.27	3.38	4.39	6.93	4.96	5.16	2.96	3.02	3.69	3.25
h _a	12	8	9	9	12	18	13	14	8	8	10	8

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.06	0.06	0.06	.047	0.05	0.05	.050	.043	.048	.050	0.05
Mq	3.12	3.32	3.55	3.30	2.79	3.05	3.08	2.99	2.60	2.86	3.01	3.27
h _a	8	8	10	9	7	8	8	8	7	8	8	8
Reihe: 1996-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.023	.032	.037	.033	.020	.013	.017	.015	.021	.026	.032	.028
NQ ₁	.026	.035	.037	.039	.023	.026	.026	.016	.023	.027	.032	.036
MQ	0.05	0.06	0.06	0.06	.048	.049	.046	.043	.046	.050	.05	0.06
NMQ	.039	.043	.042	.049	.043	.035	.035	.033	.031	.036	.038	.041
MQ	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
HMQ	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.19	0.13	0.10	0.09
MHQ	0.24	0.19	0.36	0.46	0.59	0.62	0.83	0.70	0.55	0.51	0.39	0.30
HQ	0.44	0.35	0.54	0.86	0.87	1.01	1.43	1.17	1.05	0.87	0.69	0.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1996 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1996 - 2006		
NQ	.035	12.05		.013	24.06.2005		.013	24.12.2001		0.13	24.12.2001	
NQ ₁	.041	05.09.					.016	28.08.2003		0.15	28.08.2003	
NMQ							.036			0.30		
MQ,Mq,h _a	0.07	4.06	128	0.05	3.07	97.0	.042	4.16	2003	0.40	2001	
HMQ							0.07		131	0.82	307	
MHQ							0.12		1996	1.42	1979	
HQ	1.14	08.07.		1.43	17.07.2003		1.00			23.9		
NNQ seit 1996:	.013	24.06.2005		HHQ seit 1996:	1.43	17.07.2003		NNQ seit 1972:	0.13	24.12.2001		
								HHQ seit 1972:	101	30.07.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			95
8000			350			16.0			0.80			129
6000			250			12.0			0.60			161
4000			180			9.00			0.40			239
3000			140			7.00			0.30			365
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Febr,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 583 Arzberg (Raab)
Raab**

Mst.Nr. 211698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.1 km²**Nr. 584 Mitterdorf an der Raab
Raab**

Mst.Nr. 211599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 183.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.74	0.51	0.63	2.17	2.36	1.72	1.18	0.69	0.62	0.88	0.72	0.68
2.	0.74	0.51	0.61	2.06	2.21	1.74	1.09	0.69	0.61	0.86	0.69	0.66
3.	0.73	0.52	0.59	1.96	2.18	1.99	1.05	0.94	0.60	0.85	0.68	0.63
4.	0.72	0.52	0.61	1.84	2.11	1.83	1.01	0.99	0.59	1.07	0.69	0.64
5.	0.74	0.51	0.61	1.75	2.00	1.76	0.96	0.75	0.58	0.89	0.68	0.62
6.	0.74	0.49	0.59	1.66	1.92	1.82	0.93	0.72	0.57	0.81	0.68	0.61
7.	0.75	0.50	0.58	1.57	1.86	1.72	1.19	0.73	0.57	0.77	0.68	0.64
8.	0.74	0.51	0.58	1.50	1.79	1.64	1.25	0.68	0.58	0.74	0.66	0.62
9.	0.67	0.51	0.58	1.44	1.75	1.58	1.04	0.68	0.56	0.72	0.68	0.65
10.	0.63	0.50	0.58	1.41	1.72	1.54	1.00	0.68	0.56	0.71	0.68	0.66
11.	0.67	0.50	0.59	1.56	1.65	1.49	0.89	0.68	0.55	0.70	0.65	0.63
12.	0.62	0.49	0.59	1.43	1.60	1.44	0.89	0.68	0.64	0.69	0.68	0.64
13.	0.62	0.49	0.56	1.36	1.57	1.41	0.95	0.87	0.54	0.88	0.68	0.62
14.	0.59	0.49	0.56	1.31	1.53	1.38	1.00	0.79	0.54	0.88	0.70	0.59
15.	0.57	0.49	0.56	1.29	1.49	1.34	0.90	0.76	0.56	0.87	0.73	0.59
16.	0.53	0.51	0.56	1.29	1.47	1.37	0.84	0.71	1.04	0.66	0.72	0.58
17.	0.54	0.52	0.55	1.27	1.51	1.36	0.81	0.69	1.08	0.66	0.65	0.59
18.	0.56	0.52	0.56	1.25	1.42	1.31	0.79	0.69	2.78	0.65	0.64	0.67
19.	0.55	0.63	0.58	1.22	1.68	1.26	0.78	0.69	2.04	0.65	0.65	0.64
20.	0.53	0.64	0.66	1.20	2.97	1.22	0.75	0.75	1.55	0.65	0.65	0.60
21.	0.53	0.75	0.78	1.17	2.11	1.20	0.72	0.72	1.37	0.64	0.65	0.60
22.	0.52	0.76	1.18	1.15	1.94	1.20	0.77	0.68	1.29	0.63	0.96	0.59
23.	0.51	0.72	1.57	1.17	1.81	1.22	0.78	0.66	1.22	0.63	0.79	0.60
24.	0.54	0.69	1.48	1.14	1.91	1.17	0.73	0.71	1.17	0.85	0.76	0.61
25.	0.56	0.68	1.47	1.12	1.79	1.16	0.76	0.74	1.14	0.87	0.73	0.60
26.	0.56	0.67	1.57	1.10	1.71	1.13	0.75	0.64	1.10	0.71	0.71	0.61
27.	0.58	0.65	1.96	1.06	1.66	1.24	0.93	0.62	1.16	0.67	0.72	0.61
28.	0.55	0.64	2.22	2.15	1.61	1.27	0.80	0.70	1.01	0.66	0.69	0.59
29.	0.52	0.64	3.29	2.50	1.96	2.54	0.75	0.90	0.94	0.69	0.70	0.62
30.	0.51	0.64	2.56	2.19	1.97	1.45	0.73	0.67	0.91	0.92	0.69	0.56
31.	0.51	0.64	2.31	1.80	1.80	1.45	0.68	0.63	0.91	0.76	0.69	0.57
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	08.	26.	18.	27.	31.	27.	11.	19.	08.	28.
NQ	0.46	0.43	0.49	1.08	1.37	1.07	0.65	0.60	0.52	0.61	0.61	0.54
HQ	0.77	0.83	0.95	3.15	5.31	8.39	7.13	2.93	7.56	1.71	1.46	0.76
am	01.	21.	29.	29.	20.	29.	07.	03.	18.	04.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.61	0.57	1.04	1.52	1.84	1.48	0.89	0.73	0.95	0.74	0.70	0.62
Mq	5.11	4.78	8.70	12.8	15.5	12.5	7.50	6.15	7.95	6.23	5.87	5.18
h _a	14	12	23	33	41	32	20	16	21	17	15	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.69	0.55	0.81	0.79	0.69	1.11	1.04	1.55	0.88	0.75	0.67	0.86
Mq	5.75	4.64	6.84	6.66	5.76	9.28	8.76	13.0	7.42	6.29	5.62	7.21
h _a	15	11	18	17	15	24	23	35	19	17	15	19
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.25	0.22	0.24	0.24	0.33	0.24	0.21	0.25	0.27	0.25	0.22
NQ ₁	0.28	0.30	0.27	0.27	0.27	0.36	0.27	0.22	0.27	0.29	0.27	0.26
MMQ ₁	0.55	0.54	0.56	0.82	0.77	0.78	0.66	0.73	0.68	0.68	0.67	0.63
NMQ	0.30	0.32	0.29	0.31	0.39	0.53	0.39	0.26	0.31	0.33	0.30	0.30
MQ	0.78	0.74	0.99	1.39	1.26	1.30	1.20	1.39	1.15	1.13	0.93	0.90
HMQ	2.15	1.42	2.46	3.64	3.78	3.04	4.24	4.63	3.13	3.41	2.68	2.12
MHQ	1.95	2.46	4.18	3.62	5.62	9.86	17.6	14.1	8.84	7.32	3.16	2.61
HQ	8.99	12.3	16.2	11.7	23.8	25.0	107	54.0	42.6	60.5	17.5	10.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1982 - 2006			Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006	
NQ	0.43	07.02.		0.21	11.08.2003	0.21	11.08.2003	NQ	0.27	17.01.		0.15	19.08.2003	.009	03.03.1981
NQ ₁	0.49	14.02.				0.22	11.08.2003	NQ ₁	0.60	17.01.				0.25	28.08.2003
MJNQ ₁						0.41		MJNQ ₁						0.52	
NJMQ ₁						0.50	2003	NJMQ ₁						0.71	2003
MQ,Mq,h _a	0.98	8.19	258	0.86	7.22	228	1.10	9.22	291	1.36	7.38	233	1.25	6.81	215
HJMQ ₁							1.57		1989	MQ,Mq,h _a				1.57	8.56
MJHQ ₁							26.0							2.32	270
HQ	8.39	29.06.		107	30.07.2005		107	30.07.2005						45.9	1996
										14.6	29.06.		140	31.07.2005	
NNQ seit 1982:	0.21	11.08.2003		HHQ seit 1982:	107	30.07.2005		NNQ seit 1980:	.009	03.03.1981		HHQ seit 1980:	140	31.07.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005													
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)		
10000			500			20.0			1.00	124	71.2	10000			500			20.0			1.00	185	162.8		
8000			350			16.0			0.80	150	116.4	8000			350			16.0			0.6	305	216.4		
6000			250			12.0			0.4	0.60	294	204.8	6000			250			12.0			1.2	0.60	365	256.4
4000			180			9.00			0.6	0.40	365	276.6	4000			180			9.00			2.2	0.40		305.6
3000			140			7.00			1.2	0.30		332.0	3000			140			7.00			4.4	0.30		359.0
2000			100			5.00			3.4	0.20		365.2	2000			100			5.00			7.8	0.20		365.2
1600			80.0			3.50			1.8	0.10			1600			80.0			3.50			15.6	0.10		
1200			60.0			2.50			4.0	0.06			1200			60.0			2.50			33.2	0.06		
900			40.0			1.80			3.0	0.03			900			40.0			1.80			8.0	0.03		
700			30.0			1.40			7.3	0.00			700			30.0			0.2	1.40	130	82.0	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
durch Wassereintnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 585 St.Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
Weizbach

Mst.Nr. 210963

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.2 km²

Nr. 586 St.Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 300.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.46	0.46	0.76	1.29	2.02	1.19	1.06	0.71	0.75	0.57	0.69	0.50
2.	0.48	0.51	0.75	1.30	1.80	1.16	0.90	0.73	0.73	0.54	0.60	0.51
3.	0.47	0.47	0.69	1.27	1.64	1.45	1.12	1.24	0.72	0.58	0.60	0.49
4.	0.42	0.47	0.74	1.22	1.50	1.23	1.38	0.96	0.60	1.40	0.60	0.49
5.	0.51	0.48	0.74	1.18	1.40	1.16	1.14	0.89	0.57	0.97	0.59	0.49
6.	0.60	0.48	0.72	1.09	1.32	1.29	0.90	0.68	0.56	0.97	0.62	0.50
7.	0.55	0.51	0.65	0.99	1.32	1.08	0.89	0.68	0.52	0.78	0.60	0.49
8.	0.52	0.46	0.55	0.95	1.25	0.94	1.19	0.63	0.59	0.78	0.57	0.51
9.	0.44	0.55	0.65	0.92	1.18	0.92	0.99	0.59	0.51	0.69	0.62	0.61
10.	0.40	0.47	0.71	0.87	1.14	0.89	1.90	0.53	0.48	0.64	0.58	0.57
11.	0.56	0.45	0.77	1.15	1.06	0.77	0.90	0.50	0.48	0.65	0.52	0.55
12.	0.52	0.46	0.78	0.82	1.04	0.79	1.15	1.26	0.50	0.69	0.52	0.50
13.	0.42	0.44	0.60	0.78	0.97	0.92	1.31	1.05	0.45	0.65	0.57	0.49
14.	0.53	0.54	0.60	0.74	1.11	0.90	1.58	1.02	0.44	0.59	0.56	0.56
15.	0.73	0.46	0.46	0.69	0.97	0.79	1.10	1.02	0.54	0.58	0.55	0.48
16.	0.49	0.49	0.65	0.73	0.92	1.09	0.90	0.74	1.24	0.66	0.51	0.51
17.	0.55	0.58	0.39	0.65	0.98	0.93	0.82	0.65	0.99	0.63	0.53	0.53
18.	0.52	0.72	0.57	0.79	0.82	0.76	0.78	0.55	1.76	0.65	0.50	0.70
19.	0.49	0.89	0.72	0.66	1.16	0.60	0.75	0.51	1.13	0.55	0.51	0.54
20.	0.47	0.90	0.85	0.60	1.92	0.57	0.68	1.21	0.89	0.56	0.54	0.57
21.	0.51	1.17	0.90	0.46	1.37	0.58	0.64	0.89	0.79	0.56	0.53	0.56
22.	0.52	1.12	0.92	0.59	1.11	0.84	0.64	0.68	0.77	0.56	0.94	0.52
23.	0.48	0.96	0.96	0.82	0.97	1.00	1.31	0.67	0.71	0.68	0.62	0.52
24.	0.41	0.92	0.79	0.65	1.22	0.58	0.88	0.70	0.69	1.23	0.56	0.54
25.	0.48	0.96	0.83	0.50	1.01	0.63	0.92	0.96	0.73	0.87	0.51	0.53
26.	0.51	0.89	0.84	0.51	0.90	0.66	0.66	0.65	0.55	0.64	0.50	0.51
27.	0.56	0.86	1.08	0.94	0.95	0.83	0.77	0.60	0.79	0.64	0.50	0.49
28.	0.61	0.81	1.33	1.56	0.94	0.85	0.75	0.73	0.64	0.63	0.48	0.49
29.	0.49		1.55	2.16	1.88	3.02	0.71	1.66	0.52	0.79	0.50	0.53
30.	0.48		1.43	1.86	1.71	1.52	0.65	0.89	0.61	0.96	0.52	0.50
31.	0.47		1.32		1.33		0.63	0.81		0.67		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	01.	06.	17.	25.	17.	28.	31.	10.	14.	02.	15.	01.
NQ	0.21	0.30	0.22	0.28	0.45	0.32	0.36	0.23	0.29	0.36	0.29	0.29
HQ	1.44	1.42	1.74	3.65	4.43	18.7	18.1	10.7	6.77	5.44	1.72	1.29
am	17.	21.	29.	28.	29.	29.	10.	20.	18.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.66	0.82	0.96	1.25	1.00	0.97	0.81	0.71	0.72	0.57	0.53
Mq	4.99	6.52	8.07	9.46	12.4	9.87	9.56	8.02	7.00	7.07	5.62	5.19
h _a	13	16	22	25	33	26	26	21	18	19	15	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.59	0.53	0.68	0.67	0.69	0.94	0.81	1.17	0.72	0.64	0.53	0.70
Mq	5.79	5.22	6.69	6.64	6.77	9.32	8.05	11.6	7.09	6.32	5.25	6.96
h _a	16	13	18	17	18	24	22	31	18	17	14	18
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.09	0.11	0.12	0.36	0.36	0.46	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11
NQ ₁	0.17	0.17	0.19	0.20	0.18	0.09	0.18	0.18	0.25	0.21	0.20	0.19
MQ	0.56	0.57	0.63	0.72	0.64	0.60	0.71	0.70	0.82	0.87	0.80	0.80
NMQ	0.19	0.21	0.21	0.28	0.35	0.26	0.33	0.30	0.41	0.34	0.22	0.22
MQ	0.72	0.82	1.01	1.12	1.04	1.16	1.24	1.47	1.18	1.36	1.10	1.04
HMQ	1.41	1.92	2.24	2.74	3.57	2.90	4.11	9.40	8.71	19.7	10.9	11.4
MHQ	1.44	2.26	3.66	3.50	7.29	13.8	13.1	14.2	6.21	7.30	2.85	2.35
HQ	4.90	16.3	24.4	12.2	62.5	88.0	88.0	110	38.8	125	15.2	15.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1984 - 2006			Reihe: 1984 - 2006		
NQ	0.21	0.10	0.17	0.12	0.36	0.36	0.32	0.23	0.37	0.38	0.38	0.32
NQ ₁	0.39	0.39	0.39	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
MJNQ												
NMQ	0.79	7.82	247	0.72	7.09	224	0.74	7.11	224	0.81	0.69	0.68
MQ												
HMQ												
MHQ	18.7	29.06.		34.8	22.08.2005		148	31.07.2005		11.9	8.03	8.45
HQ										91.0	35.1	36.9
NNQ seit 1966:	.036		25.05.1993	HHQ seit 1966:	125	06.10.1982	NNQ seit 1984:	0.23	01.02.1995	HHQ seit 1984:	148	31.07.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	73	65.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	132	97.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	232	154.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	364	268.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	310.8	0.30
2000			100			5.00			0.20		358.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Mai., Jun., Jul., Aug. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan., Mrz., Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt. n. erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 587 Flöcking
Rabnitzbach

Mst.Nr. 211888

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Nr. 588 Takern II
Raab

Mst.Nr. 210971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 498.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.35	0.40	0.78	0.88	1.95	0.99	0.52	0.50	0.18	0.37	0.43	0.32
2.	0.48	0.39	0.76	0.85	1.38	0.90	0.44	0.52	0.18	0.35	0.42	0.32
3.	0.56	0.43	0.73	0.81	1.12	0.86	0.52	0.76	0.17	0.34	0.36	0.32
4.	0.53	0.38	0.75	0.78	0.97	0.79	0.44	0.97	0.18	0.43	0.34	0.32
5.	0.51	0.40	0.90	0.73	0.89	0.74	0.38	0.61	0.19	0.51	0.35	0.32
6.	0.51	0.42	0.75	0.72	0.84	0.82	0.40	0.48	0.23	0.39	0.36	0.31
7.	0.55	0.38	0.73	0.69	0.81	0.81	0.42	0.51	0.22	0.36	0.34	0.31
8.	0.55	0.38	0.72	0.67	0.78	0.73	0.57	0.39	0.25	0.36	0.33	0.31
9.	0.51	0.37	0.70	0.67	0.74	0.69	0.44	0.43	0.16	0.30	0.32	0.33
10.	0.48	0.37	0.77	0.66	0.71	0.69	0.49	0.41	0.17	0.28	0.31	0.34
11.	0.54	0.37	0.86	1.02	0.69	0.63	0.42	0.38	0.19	0.27	0.31	0.31
12.	0.49	0.36	0.88	0.78	0.66	0.60	0.48	0.51	0.22	0.30	0.33	0.31
13.	0.50	0.37	0.79	0.70	0.65	0.60	0.78	0.38	0.22	0.39	0.33	0.30
14.	0.50	0.38	0.76	0.66	1.17	0.60	0.03	0.54	0.17	0.29	0.33	0.30
15.	0.47	0.37	0.74	0.64	0.85	0.59	0.71	0.46	0.17	0.28	0.34	0.30
16.	0.42	0.39	0.72	0.66	0.75	0.56	0.51	0.44	0.85	0.29	0.33	0.29
17.	0.45	0.42	0.71	0.69	0.74	0.56	0.42	0.37	0.94	0.27	0.34	0.30
18.	0.48	0.45	0.71	0.67	0.68	0.56	0.33	0.35	1.04	0.27	0.32	0.38
19.	0.44	0.60	0.82	0.65	0.72	0.57	0.33	0.27	1.00	0.26	0.30	0.39
20.	0.42	0.80	1.10	0.61	1.52	0.56	0.33	0.29	0.66	0.25	0.28	0.35
21.	0.43	1.33	1.43	0.60	1.16	0.63	0.30	0.35	0.54	0.25	0.30	0.34
22.	0.43	1.30	1.77	0.59	1.01	0.84	0.28	0.30	0.50	0.24	0.50	0.32
23.	0.40	1.09	1.85	0.61	0.86	0.73	0.36	0.22	0.45	0.23	0.43	0.32
24.	0.46	0.98	1.49	0.60	1.08	0.64	0.34	0.20	0.42	0.43	0.35	0.31
25.	0.46	0.97	1.24	0.56	1.01	0.62	0.33	0.30	0.41	0.68	0.33	0.31
26.	0.50	0.89	1.20	0.54	0.87	0.62	0.33	0.25	0.39	0.47	0.32	0.30
27.	0.48	0.84	1.21	0.65	0.79	0.66	0.69	0.22	0.42	0.42	0.32	0.29
28.	0.45	0.79	1.11	0.97	0.78	0.52	0.69	0.22	0.45	0.39	0.31	0.29
29.	0.39	1.22	2.14	1.65	1.53	1.53	0.47	0.30	0.39	0.41	0.30	0.29
30.	0.38	1.02	1.61	1.94	0.84	0.84	0.41	0.25	0.38	0.51	0.30	0.29
31.	0.39	0.95		1.20			0.45	0.20		0.46		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	01.	07.	03.	26.	11.	22.	22.	28.	05.	23.	20.	06.
NQ	0.34	0.32	0.57	0.50	0.65	0.23	0.21	0.16	0.12	0.20	0.27	0.19
HQ	0.64	1.81	2.33	2.77	4.07	5.72	3.84	1.85	1.48	0.94	0.68	0.43
am	24.	21.	22.	29.	29.	29.	13.	03.	17.	24.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.47	0.59	0.97	0.78	1.00	0.71	0.47	0.41	0.39	0.36	0.34	0.31
Mq	4.98	6.31	10.3	8.31	10.6	7.54	5.01	4.31	4.16	3.80	3.62	3.35
h _n	13	15	28	22	28	20	13	12	11	10	9	9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.48	0.35	0.59	0.48	0.36	0.48	0.39	0.67	0.42	0.44	0.41	0.56
Mq	5.16	3.75	6.28	5.09	3.85	5.13	4.12	7.08	4.44	4.73	4.33	5.95
h _n	14	9	17	13	10	13	11	19	12	13	11	15
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.13	0.13	0.10	0.09	0.08	0.41	0.38	0.07	0.14	0.22	0.05
NQ ₁	0.22	0.22	0.15	0.15	0.10	0.08	0.06	0.41	0.08	0.17	0.23	0.19
MNQ ₁	0.39	0.36	0.37	0.38	0.31	0.30	0.26	0.24	0.31	0.35	0.44	0.43
NMQ	0.25	0.24	0.19	0.22	0.17	0.15	0.11	0.07	0.22	0.26	0.26	0.24
MQ	0.58	0.49	0.63	0.63	0.54	0.67	0.62	0.67	0.69	0.65	0.73	0.70
HMQ	1.05	0.86	1.21	1.75	1.42	1.65	1.68	2.05	2.29	1.58	2.22	1.60
MHQ	1.39	0.91	2.81	2.91	3.46	6.89	9.17	10.4	8.58	3.90	2.94	3.19
HQ	6.99	2.32	9.47	19.8	16.0	26.0	45.8	51.1	60.0	20.0	13.6	15.8
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.49	0.26	0.32	0.21	0.26	0.17	0.45	0.08	0.60	0.42	0.07
NQ ₁	0.53	1.09	0.63	0.74	0.74	0.76	0.54	0.45	0.77	0.85	0.96	0.61
MNQ ₁	1.97	2.05	2.35	2.78	2.34	2.28	2.11	2.09	2.06	2.30	2.49	2.36
NMQ	1.12	1.45	1.17	1.29	1.32	1.53	1.05	0.90	1.42	1.26	1.19	1.12
MQ	2.82	3.21	4.29	4.49	4.02	4.22	4.20	4.47	3.80	4.29	3.84	3.59
HMQ	5.33	8.26	10.0	14.5	10.8	10.9	10.0	17.2	10.9	13.9	12.4	7.78
MHQ	7.65	11.9	18.2	14.9	22.0	29.9	35.9	41.8	27.6	26.5	16.0	15.3
HQ	30.1	80.4	62.6	75.3	90.7	72.4	117	148	128	147	72.0	86.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	0.12	05.09.		0.38	18.08.2001		0.26	27.06.2002		0.26	27.06.2002	
NQ ₁	0.16	09.09.				0.41	1.44	25.01.		0.45	25.08.2003	
MJNQ ₁						0.18				1.28		
NMQ						0.30				1.87		
MQ, Mq, h _n	0.57	6.03	190	0.46	4.93	155	3.57	7.16	226	3.94	7.90	249
HMQ						213				6.12		
MJHQ						1.06				77.8		
HQ	5.72	29.06.		51.1	21.08.2005		43.7	29.06.		148	22.08.2005	
NNQ seit 1991:	0.38	18.08.2001		HHQ seit 1991:	60.0	05.09.1998	NNQ seit 1968:	0.26	27.06.2002	HHQ seit 1968:	150	09.08.1970

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	33	25.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	63	38.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	136	64.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	225	139.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	321	203.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	355	292.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	345.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		362.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ab 21. Jun durch Kanalbauarbeiten beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 589 Feldbach Raab

Mst.Nr. 210989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 689.4 km²

Nr. 590 Neumarkt Raab

Mst.Nr. 210468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 986.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.98	2.64	5.43	8.87	15.1	8.51	7.07	2.68	2.98	2.81	2.98	2.38
2.	4.68	2.58	5.29	8.34	11.3	7.32	6.01	3.47	2.79	2.79	3.11	2.39
3.	7.32	2.44	4.62	8.14	9.53	8.12	6.43	3.47	2.79	2.79	3.11	2.39
4.	5.82	2.44	4.62	7.52	8.20	6.99	5.69	2.26	2.56	3.50	2.64	2.47
5.	5.19	2.20	5.05	6.90	7.39	6.33	4.85	4.63	2.35	4.79	2.84	2.33
6.	5.19	2.20	5.05	6.57	6.66	7.36	4.60	3.84	2.28	3.42	2.84	2.33
7.	5.66	2.07	4.76	6.05	6.29	8.10	4.26	3.90	2.18	3.14	2.88	2.27
8.	5.39	2.32	4.51	5.59	6.00	6.33	5.74	3.35	2.41	3.06	2.66	2.27
9.	4.98	2.44	4.83	5.36	5.64	5.79	4.91	3.04	2.38	2.89	2.48	2.30
10.	4.06	2.41	5.68	5.24	5.18	5.62	6.75	2.79	2.20	2.79	2.49	2.70
11.	3.81	2.28	7.28	8.53	4.83	5.22	5.83	2.91	2.19	2.75	2.39	2.36
12.	3.45	2.20	7.01	6.97	4.49	4.66	4.92	2.91	2.14	2.75	2.39	2.36
13.	3.36	2.28	5.63	5.76	4.34	4.93	5.44	2.16	2.09	3.00	2.49	2.10
14.	3.44	2.26	5.11	5.12	4.46	5.03	5.20	3.98	2.08	2.93	2.49	2.03
15.	3.35	2.31	4.76	4.89	6.59	4.51	6.96	4.27	2.12	2.75	2.38	2.04
16.	3.24	2.51	4.52	5.90	5.06	4.22	5.00	3.23	5.91	2.75	2.34	1.95
17.	2.74	2.80	4.49	6.28	5.36	4.88	4.39	2.91	7.93	2.87	2.35	1.99
18.	3.23	3.12	4.81	5.77	4.55	4.19	4.03	2.67	9.52	2.91	2.36	2.42
19.	3.34	5.22	5.73	5.52	4.86	3.79	3.74	2.46	10.7	2.96	2.32	2.87
20.	3.02	9.89	7.76	5.12	12.2	3.50	3.44	2.51	6.64	2.93	2.28	2.35
21.	2.98	14.0	9.28	4.82	9.58	3.14	3.23	4.17	4.80	2.88	2.45	2.07
22.	3.03	12.4	11.3	4.59	8.67	3.44	3.00	3.12	4.14	2.88	2.42	2.07
23.	2.43	9.45	9.28	4.82	8.62	5.62	3.92	2.93	3.82	2.76	2.30	1.95
24.	2.16	8.16	10.2	5.34	10.5	4.10	4.27	2.72	3.49	3.29	3.40	1.91
25.	1.70	8.23	8.83	4.57	9.61	3.42	3.44	2.72	3.47	7.22	2.98	1.89
26.	1.98	7.19	8.46	4.45	7.33	3.26	3.26	3.47	3.30	3.35	2.82	1.88
27.	2.10	6.42	9.35	4.82	6.06	2.91	2.96	3.09	3.11	2.78	2.65	1.77
28.	2.28	5.77	10.1	8.02	5.97	4.82	4.87	3.49	3.60	2.52	2.60	1.73
29.	2.45	13.8	19.1	12.7	14.8	3.21	3.21	5.12	3.11	2.43	2.49	1.79
30.	2.57	11.1	16.8	20.4	11.6	2.99	2.99	4.37	2.87	3.50	2.49	1.80
31.	2.68	9.67		11.2		2.67	2.67	3.43		3.05		1.75
Extremwerte in m³/s												
am	25.	07.	08.	23.	19.	21.	31.	01.	13.	29.	04.	02.
NQ	1.38	1.57	4.01	2.45	4.03	2.23	1.87	2.00	1.14	1.73	1.30	0.36
HQ	10.0	17.8	25.2	29.0	38.1	41.7	25.0	21.7	21.8	12.5	9.88	4.05
am	03.	21.	29.	29.	29.	29.	10.	04.	19.	25.	22.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.57	4.66	7.20	6.86	8.10	5.79	4.68	3.70	3.73	3.14	2.77	2.15
Mq	5.17	6.76	10.4	9.95	11.7	8.40	6.79	5.36	5.41	4.55	4.01	3.12
h _a	14	16	28	26	31	22	18	14	14	12	10	8

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.39	2.47	4.17	3.60	2.87	5.20	3.67	6.74	3.70	3.71	2.86	4.38
Mq	4.91	3.59	6.04	5.22	4.16	7.54	5.33	9.78	5.37	5.37	4.15	6.35
h _a	13	9	16	14	11	20	14	26	14	14	11	16
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.11	0.59	0.22	0.02	0.25	0.06	0.06	0.05	0.30	0.34	0.36
NQ ₁	0.73	1.07	0.87	0.76	0.31	0.60	0.24	0.42	0.25	0.49	1.15	0.58
MQ	2.59	2.78	3.38	3.78	3.00	3.03	2.85	2.66	2.58	2.83	3.24	3.12
NMQ	1.29	1.60	1.23	1.69	1.55	1.81	1.05	0.90	1.43	1.80	1.45	1.16
MQ	3.95	4.77	7.32	6.59	5.57	6.75	6.70	6.13	4.91	5.23	5.66	5.23
HMQ	7.47	12.4	21.8	21.7	23.7	26.7	35.3	26.3	12.8	19.4	14.7	11.2
MHQ	11.0	17.2	33.7	27.2	34.9	50.9	51.0	48.1	33.0	31.0	28.6	22.5
HQ	39.3	109	127	151	200	177	196	185	127	136	150	103

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1991 - 2005			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	0.36	02.12		.002	18.05.2002		.002	18.05.2002		0.13	29.07.2006	
NQ ₁	1.70	25.01.					0.24	21.07.2002		0.32	23.08.2003	
NMQ							1.60			1.81		
MQ,Mq,h _a	4.69	6.81	215	3.87	5.61	177	2.24	2003		2.99	2003	
HMQ							5.74	8.32	262	6.83	6.92	218
MHQ							13.1		1965	11.0		1996
HQ	41.7	29.06.		166	22.08.2005		98.1			126		
NNQ seit 1951:	.002	18.05.2002		HHQ seit 1951:	200	28.05.1972				226	05.04.1996	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	6.2	1.00		336.4	1.00
8000			350			16.0	3	8.6	0.80		347.6	0.80
6000			250			12.0	11	13.0	0.60		357.2	0.60
4000			180			9.00	29	22.0	0.40		364.2	0.40
3000			140			7.00	59	32.2	0.30		364.8	0.30
2000			100			5.00	124	63.2	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	186	120.2	0.10			
1200			60.0			2.50	288	197.2	0.06			
900			40.0			1.80	360	266.8	0.03			
700			30.0			1.40	365	304.8	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Wassergentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 591 Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz**

Mst.Nr. 210997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.5 km²

**Nr. 592 Hammerkastell
Lafnitz**

Mst.Nr. 211680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.45	1.44	1.61	5.00	3.47	2.47	3.03	2.24	2.03	1.59	1.37	1.29
2.	1.46	1.44	1.69	4.70	2.78	3.68	2.90	2.24	1.98	1.59	1.34	1.29
3.	1.47	1.44	1.39	4.48	2.58	12.1	2.94	2.91	1.95	1.58	1.37	1.28
4.	1.46	1.44	1.68	4.23	2.46	6.95	2.81	2.91	1.89	2.04	1.37	1.28
5.	1.49	1.44	1.67	3.82	2.37	5.89	2.68	2.23	1.86	1.83	1.38	1.26
6.	1.56	1.44	1.52	3.50	2.37	5.44	2.59	2.12	1.85	1.62	1.44	1.26
7.	1.50	1.44	1.47	3.28	2.48	4.84	2.62	2.46	1.87	1.62	1.36	1.39
8.	1.46	1.44	1.39	3.12	2.32	4.45	4.66	2.16	1.89	1.58	1.33	1.31
9.	1.17	1.44	1.54	3.00	2.27	4.18	3.20	2.01	1.81	1.56	1.34	1.45
10.	1.31	1.44	1.56	2.93	2.24	4.17	3.38	1.97	1.77	1.55	1.35	1.56
11.	1.44	1.44	1.53	3.52	2.18	3.85	2.98	1.94	1.75	1.54	1.31	1.35
12.	1.44	1.44	1.46	2.77	2.38	3.65	2.67	1.73	1.71	1.34	1.40	1.31
13.	1.44	1.44	1.35	2.77	2.38	3.52	2.69	2.30	1.71	1.53	1.51	1.29
14.	1.44	1.44	1.43	2.69	2.28	3.39	2.64	2.26	1.70	1.53	1.60	1.27
15.	1.44	1.44	1.39	2.61	2.13	3.27	2.57	2.14	1.74	1.52	1.51	1.25
16.	1.44	1.44	1.39	2.61	2.11	3.58	2.46	2.02	2.33	1.50	1.40	1.24
17.	1.44	1.53	1.39	2.55	2.15	4.77	2.41	1.94	2.54	1.50	1.36	1.24
18.	1.44	1.45	1.38	2.53	2.02	3.68	2.36	1.88	1.99	1.50	1.34	1.29
19.	1.44	1.76	1.42	2.46	3.14	3.44	2.30	1.85	1.96	1.50	1.33	1.26
20.	1.44	2.02	1.63	2.40	4.69	3.28	2.25	2.95	1.81	1.49	1.34	1.24
21.	1.44	2.95	2.04	2.35	3.39	3.14	2.26	2.54	1.76	1.48	1.34	1.24
22.	1.44	2.59	2.66	2.32	2.91	3.21	2.28	2.06	1.74	1.47	1.83	1.22
23.	1.44	2.29	3.03	2.30	2.59	3.31	2.36	1.94	1.71	1.47	1.58	1.22
24.	1.44	2.13	3.01	2.27	2.62	3.01	2.34	1.92	1.69	1.89	1.43	1.22
25.	1.44	2.08	3.14	2.24	2.47	2.90	2.35	2.29	1.73	2.10	1.39	1.21
26.	1.44	1.99	3.72	2.24	2.38	2.79	2.17	2.04	1.68	1.51	1.35	1.20
27.	1.44	1.85	5.07	2.98	2.40	2.88	2.17	2.27	1.65	1.44	1.33	1.22
28.	1.44	1.63	5.65	2.70	2.27	2.97	2.10	2.22	1.66	1.38	1.32	1.22
29.	1.44	6.76	3.15	2.97	2.28	4.84	2.19	3.63	1.62	1.36	1.31	1.22
30.	1.44	5.52	2.97	2.97	2.02	3.56	2.05	2.31	1.60	1.48	1.30	1.19
31.	1.44	5.27	2.97	2.97	2.58		1.96	2.13		1.39		1.18
Extremwerte in m³/s												
am	09.	18.	03.	25.	15.	01.	31.	24.	29.	29.	16.	26.
NQ	0.87	1.15	0.84	2.15	1.75	1.94	1.84	1.65	1.41	1.28	1.05	1.03
HQ	1.67	3.38	8.48	5.34	7.70	20.4	15.5	11.2	3.84	3.97	2.72	2.13
am	06.	21.	29.	01.	20.	03.	08.	20.	17.	24.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.43	1.69	2.45	3.02	2.59	4.10	2.60	2.28	1.83	1.57	1.40	1.27
Mq	5.34	6.28	9.11	11.3	9.66	15.3	9.68	8.50	6.83	5.86	5.21	4.74
h _a	14	15	24	29	26	40	26	23	18	16	13	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.69	1.49	1.90	1.82	1.86	2.28	2.09	1.92	1.71	1.63	1.50	1.70
Mq	6.30	5.57	7.07	6.77	6.93	8.50	7.78	7.16	6.39	6.06	5.58	6.34
h _a	17	13	19	18	19	22	21	19	17	16	14	16
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.58	0.71	0.58	0.63	0.50	0.33	0.45	0.68	0.57	0.42
NQ ₁	0.42	0.55	0.83	0.79	0.87	0.65	0.75	0.37	0.68	0.68	0.62	0.68
MQ	1.46	1.47	1.74	2.10	1.95	2.11	2.16	1.94	1.77	1.76	1.70	1.56
NMQ	0.61	0.89	0.92	0.94	1.33	1.22	0.99	0.77	0.83	0.79	0.77	0.91
MQ	1.85	1.94	2.52	2.81	2.76	3.32	3.07	3.06	2.48	2.44	2.14	2.03
HMQ	3.57	4.76	5.07	6.97	7.03	8.54	9.57	8.77	5.81	13.1	5.10	4.15
MHQ	4.58	5.59	6.91	5.75	12.6	26.8	20.9	28.4	17.6	12.5	5.69	5.64
HQ	22.6	31.0	28.9	20.6	77.0	160	159	124	124	171	21.6	29.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006		
NQ	0.84	0.30.03.		0.55	14.08.2003		0.55	23.08.2003		0.55	23.08.2003	
NQ ₁	1.17	09.01.					0.59	28.08.2003		0.59	28.08.2003	
NMQ							1.28			1.28		
MQ	2.19	8.14	257	1.79	6.66	210	2.22	7.78	245	2.66	9.33	294
MQ							5.36			5.36		
HMQ							43.5			43.5		
HQ	20.4	03.06.		159	22.07.2004		113	22.07.2004		149	06.10.1982	
NNQ seit 1966:	0.33	03.08.1971		HHQ seit 1966:	171	06.10.1982	NNQ seit 1982:	0.55	23.08.2003	HHQ seit 1982:	149	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.00
8000			350			16.0			16.0			0.80
6000			250			12.0	1	0.2	12.0	1	0.6	0.60
4000			180			9.00	1	0.8	9.00	1	1.2	0.40
3000			140			7.00	1	1.4	7.00	1	3.0	0.30
2000			100			5.00	10	5.2	5.00	11	9.2	0.20
1600			80.0			3.50	33	15.8	3.50	33	25.6	0.10
1200			60.0			2.50	98	54.0	2.50	98	60.4	0.06
900			40.0			1.80	191	142.2	1.80	186	149.0	0.03
700			30.0			1.40	303	230.6	1.40	336	224.8	0.00

am 23. Mrz Bauarbeiten im Profil
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 593 Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach

Mst.Nr. 210203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.8 km²

Nr. 594 Wörth an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 211003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 439.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.19	0.41	0.20	0.26	0.72	0.24	0.15	0.16	0.17	0.08	0.11	0.09
2.	0.20	0.43	0.19	0.25	0.42	0.31	0.14	0.17	0.16	0.08	0.11	0.09
3.	0.21	0.43	0.17	0.23	0.32	0.27	0.15	0.17	0.15	0.08	0.11	0.09
4.	0.22	0.43	0.19	0.23	0.27	0.63	0.15	0.65	0.15	0.12	0.13	0.09
5.	0.20	0.41	0.19	0.24	0.24	0.40	0.14	0.23	0.14	0.10	0.13	0.09
6.	0.23	0.40	0.16	0.25	0.22	0.38	0.12	0.21	0.15	0.09	0.13	0.09
7.	0.25	0.39	0.15	0.25	0.23	0.33	0.20	0.60	0.14	0.09	0.14	0.09
8.	0.23	0.40	0.15	0.25	0.21	0.27	1.07	0.30	0.15	0.09	0.14	0.09
9.	0.20	0.41	0.15	0.24	0.18	0.24	0.29	0.20	0.14	0.09	0.16	0.11
10.	0.26	0.42	0.16	0.22	0.17	0.24	0.34	0.16	0.13	0.09	0.16	0.14
11.	0.27	0.39	0.19	0.36	0.15	0.21	0.22	0.15	0.13	0.09	0.17	0.11
12.	0.27	0.43	0.19	0.26	0.16	0.17	0.13	0.54	0.12	0.09	0.19	0.10
13.	0.26	0.41	0.14	0.23	0.16	0.17	0.13	0.28	0.12	0.09	0.16	0.10
14.	0.19	0.37	0.15	0.22	0.19	0.16	0.13	0.25	0.13	0.09	0.10	0.09
15.	0.17	0.39	0.14	0.21	0.17	0.16	0.11	0.25	0.13	0.09	0.10	0.09
16.	0.18	0.45	0.14	0.20	0.15	0.15	0.10	0.20	0.18	0.09	0.10	0.09
17.	0.19	0.33	0.14	0.20	0.18	0.24	0.10	0.17	0.28	0.10	0.10	0.09
18.	0.17	0.16	0.14	0.21	0.14	0.23	0.10	0.15	0.26	0.14	0.10	0.10
19.	0.17	0.31	0.15	0.19	0.24	0.16	0.09	0.14	0.27	0.18	0.10	0.10
20.	0.19	0.55	0.18	0.18	0.64	0.14	0.09	0.15	0.17	0.20	0.10	0.09
21.	0.18	1.08	0.20	0.17	0.40	0.13	0.09	0.26	0.11	0.20	0.10	0.09
22.	0.16	0.72	0.25	0.17	0.32	0.24	0.09	0.15	0.10	0.21	0.19	0.09
23.	0.19	0.47	0.30	0.18	0.23	0.31	0.36	0.14	0.09	0.24	0.13	0.09
24.	0.19	0.36	0.25	0.17	0.23	0.16	0.13	0.14	0.09	0.37	0.10	0.09
25.	0.22	0.32	0.24	0.17	0.20	0.14	0.49	0.49	0.09	0.21	0.10	0.09
26.	0.27	0.28	0.23	0.17	0.18	0.13	0.15	0.20	0.09	0.10	0.10	0.09
27.	0.30	0.24	0.24	0.86	0.18	0.13	0.11	0.27	0.08	0.10	0.09	0.09
28.	0.32	0.21	0.24	0.45	0.16	0.14	0.11	0.25	0.08	0.09	0.09	0.13
29.	0.34		0.48	0.68	0.56	0.49	0.09	0.57	0.08	0.10	0.09	0.09
30.	0.37		0.33	0.73	0.49	0.22	0.11	0.25	0.08	0.10	0.09	0.09
31.	0.39		0.28		0.29		0.09	0.20		0.10		0.09
Extremwerte in m³/s												
am	20.	18.	07.	22.	12.	28.	20.	01.	24.	01.	14.	27.
NQ	0.10	0.12	0.40	0.15	0.13	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06
HQ	0.40	1.52	0.68	3.17	1.21	6.69	4.09	4.90	1.33	0.80	0.30	0.27
am	31.	21.	29.	27.	20.	03.	25.	03.	18.	24.	22.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.41	0.20	0.28	0.27	0.32	0.19	0.28	0.14	0.12	0.12	0.09
Mq	3.26	5.84	2.88	3.96	3.83	4.57	2.64	3.93	1.95	1.75	1.70	1.33
h _a	9	14	8	10	10	12	7	11	5	5	4	3

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.24	0.20	0.27	0.24	0.21	0.29	0.22	0.22	0.13	0.19	0.22	0.26
Mq	3.45	2.79	3.80	3.42	2.90	4.11	3.13	3.06	1.88	2.63	3.13	3.66
h _a	9	7	10	9	8	11	8	8	5	7	8	9
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.07	0.40	0.12	0.37	0.07	.001	.007	.005	0.07	0.09	0.06
NQ ₁	0.12	0.08	0.13	0.13	0.47	.008	.002	.010	.007	0.08	0.09	0.09
MNQ ₁	0.24	0.23	0.23	0.24	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.19	0.22	0.25
NMQ	0.16	0.12	0.16	0.16	0.16	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.12	0.09
MQ	0.29	0.31	0.36	0.34	0.33	0.45	0.35	0.33	0.30	0.34	0.32	0.32
HMQ	0.47	0.80	0.92	1.04	0.76	2.67	0.86	0.82	1.40	1.92	1.07	0.81
MHQ	0.71	1.00	1.74	2.06	3.69	5.64	4.27	3.87	3.10	2.67	1.26	1.74
HQ	2.04	7.89	11.5	22.7	23.7	31.9	15.4	15.6	21.0	19.4	8.38	18.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	.040	07.03.		.001	16.07.2003		.001	16.07.2003		0.37	17.01.1972	
NQ ₁	0.08	01.10.					.002	15.07.2003		0.75	19.01.1972	
MJNQ ₁							0.13			1.51		
NMQ							0.17			1.57		
MQ,Mq,h _a	0.22	3.12	98.3	0.22	3.15	99.2	0.34	4.76	150	3.65	8.30	2003
HMQ							0.65			8.40		1965
MJHQ							11.1			44.2		
HQ	6.69	03.06.		20.1	13.06.2004		31.9	28.06.1998		156	07.10.1982	
NNQ seit 1976:	.001	16.07.2003		HHQ seit 1976:	31.9	28.06.1998	NNQ seit 1961:	0.37	17.01.1972	HHQ seit 1961:	156	07.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	3	3.0	10000		356.2
8000			350			16.0	0.80	4	5.6	8000		356.2
6000			250			12.0	0.60	13	12.0	6000		
4000			180			9.00	0.40	39	27.0	4000		
3000			140			7.00	0.30	66	51.2	3000		
2000			100			5.00	0.20	151	170.2	2000		
1600			80.0			3.50	0.10	309	317.0	1600		
1200			60.0			2.50	0.06	365	340.8	1200		
900			40.0			1.80	0.03		354.4	900		
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Mai,Jun,Okt,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 595 Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach

Mst.Nr. 211623

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.1 km²

Nr. 596 Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach

Mst.Nr. 211631

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.11	0.09	0.17	0.23	0.16	0.15	0.16	0.11	0.10	0.06	0.06	0.05	1.	0.26	0.23	0.37	0.64	0.59	0.40	0.44	0.37	0.33	0.22	0.20	0.18
2.	0.13	0.09	0.16	0.22	0.14	0.17	0.15	0.11	0.09	0.06	0.06	0.05	2.	0.37	0.20	0.35	0.59	0.45	0.46	0.40	0.31	0.31	0.21	0.19	0.18
3.	0.11	0.09	0.15	0.21	0.13	0.25	0.15	0.21	0.09	0.06	0.06	0.05	3.	0.31	0.20	0.36	0.56	0.41	0.89	0.43	0.75	0.30	0.21	0.19	0.19
4.	0.10	0.09	0.16	0.20	0.13	0.20	0.14	0.12	0.08	0.11	0.06	0.05	4.	0.27	0.21	0.35	0.53	0.39	0.53	0.40	0.49	0.28	0.46	0.21	0.18
5.	0.10	0.08	0.15	0.19	0.12	0.21	0.13	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	5.	0.27	0.20	0.35	0.52	0.37	0.51	0.35	0.31	0.26	0.33	0.25	0.17
6.	0.11	0.08	0.15	0.18	0.12	0.23	0.13	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	6.	0.28	0.18	0.33	0.49	0.37	0.63	0.33	0.29	0.26	0.23	0.20	0.17
7.	0.10	0.08	0.14	0.17	0.12	0.21	0.12	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	7.	0.28	0.18	0.32	0.47	0.37	0.54	0.31	0.31	0.26	0.22	0.19	0.18
8.	0.10	0.09	0.14	0.17	0.12	0.19	0.12	0.07	0.08	0.05	0.05	0.05	8.	0.26	0.20	0.31	0.46	0.35	0.49	1.83	0.26	0.27	0.20	0.19	0.18
9.	0.10	0.09	0.14	0.15	0.12	0.19	0.19	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	9.	0.23	0.20	0.31	0.43	0.35	0.47	0.63	0.25	0.24	0.21	0.19	0.22
10.	0.09	0.09	0.15	0.15	0.12	0.19	0.34	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	10.	0.22	0.19	0.32	0.43	0.33	0.47	1.34	0.24	0.23	0.20	0.19	0.21
11.	0.10	0.08	0.14	0.18	0.12	0.17	0.24	0.07	0.07	0.051	0.05	0.05	11.	0.23	0.19	0.33	0.59	0.32	0.43	0.76	0.24	0.23	0.20	0.19	0.19
12.	0.09	0.08	0.13	0.15	0.11	0.17	0.21	0.13	0.07	0.05	0.06	0.05	12.	0.22	0.18	0.31	0.43	0.31	0.40	0.60	0.60	0.23	0.20	0.20	0.18
13.	0.09	0.08	0.13	0.14	0.13	0.16	0.20	0.11	0.07	0.05	0.06	0.05	13.	0.21	0.18	0.29	0.40	0.34	0.38	0.54	0.40	0.22	0.20	0.23	0.18
14.	0.10	0.08	0.13	0.13	0.12	0.15	0.19	0.10	0.07	0.05	0.06	0.05	14.	0.21	0.18	0.29	0.39	0.34	0.38	0.54	0.44	0.22	0.20	0.20	0.18
15.	0.10	0.08	0.13	0.13	0.11	0.15	0.18	0.09	0.07	0.05	0.05	0.05	15.	0.21	0.18	0.28	0.39	0.31	0.36	0.47	0.40	0.25	0.19	0.19	0.17
16.	0.09	0.09	0.13	0.13	0.11	0.17	0.17	0.08	0.11	0.048	0.05	0.05	16.	0.18	0.20	0.28	0.38	0.30	0.43	0.44	0.30	0.45	0.19	0.19	0.17
17.	0.08	0.09	0.13	0.12	0.11	0.15	0.15	0.07	0.10	0.048	0.05	0.05	17.	0.21	0.21	0.28	0.37	0.34	0.37	0.40	0.27	0.47	0.19	0.19	0.18
18.	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.13	0.14	0.07	0.09	0.051	0.05	0.06	18.	0.29	0.23	0.28	0.37	0.29	0.32	0.38	0.26	0.37	0.19	0.19	0.19
19.	0.10	0.17	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.07	0.08	0.05	0.05	0.05	19.	0.26	0.43	0.29	0.35	0.43	0.31	0.36	0.25	0.31	0.19	0.18	0.17
20.	0.10	0.18	0.14	0.11	0.26	0.13	0.13	0.11	0.07	0.05	0.05	0.05	20.	0.25	0.51	0.33	0.33	0.95	0.29	0.33	0.40	0.26	0.19	0.19	0.17
21.	0.10	0.22	0.16	0.11	0.18	0.12	0.13	0.09	0.07	0.05	0.05	0.05	21.	0.25	0.69	0.40	0.32	0.59	0.28	0.33	0.33	0.25	0.19	0.19	0.17
22.	0.10	0.21	0.20	0.10	0.17	0.18	0.12	0.07	0.07	0.050	0.09	0.05	22.	0.25	0.57	0.54	0.31	0.48	0.96	0.31	0.27	0.25	0.19	0.19	0.17
23.	0.10	0.20	0.21	0.11	0.15	0.15	0.12	0.07	0.07	0.049	0.07	0.05	23.	0.25	0.49	0.62	0.33	0.42	0.76	0.32	0.24	0.24	0.18	0.24	0.17
24.	0.08	0.20	0.23	0.10	0.16	0.13	0.13	0.06	0.06	0.09	0.06	0.05	24.	0.20	0.46	0.59	0.32	0.46	0.42	0.31	0.23	0.23	0.31	0.21	0.17
25.	0.08	0.20	0.25	0.10	0.15	0.11	0.15	0.08	0.06	0.10	0.06	0.051	25.	0.20	0.45	0.59	0.30	0.40	0.36	0.34	0.32	0.23	0.31	0.20	0.17
26.	0.09	0.18	0.25	0.10	0.15	0.11	0.12	0.07	0.06	0.06	0.05	0.048	26.	0.22	0.43	0.62	0.29	0.37	0.33	0.29	0.28	0.23	0.21	0.19	0.17
27.	0.09	0.17	0.25	0.15	0.15	0.10	0.11	0.08	0.07	0.06	0.05	0.049	27.	0.23	0.39	0.72	0.53	0.37	0.32	0.28	0.45	0.24	0.20	0.19	0.16
28.	0.09	0.17	0.27	0.13	0.14	0.10	0.10	0.13	0.07	0.06	0.05	0.048	28.	0.23	0.38	0.76	0.43	0.35	0.32	0.27	0.46	0.24	0.19	0.18	0.16
29.	0.09	0.31	0.31	0.15	0.22	0.40	0.10	0.23	0.06	0.06	0.05	0.050	29.	0.23	0.91	0.53	0.72	1.47	0.26	0.11	0.22	0.20	0.18	0.16	0.16
30.	0.09	0.38	0.38	0.14	0.17	0.20	0.09	0.11	0.06	0.06	0.05	0.048	30.	0.23	0.41	0.51	0.55	1.47	0.26	0.24	0.22	0.21	0.18	0.16	0.16
31.	0.09	0.25	0.25	0.16	0.16	0.16	0.09	0.09	0.06	0.06	0.05	0.047	31.	0.22	0.69	0.69	0.43	0.43	0.43	0.24	0.36	0.22	0.20	0.18	0.15
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	24. 046 0.13 0.1.	06. 06 0.25 0.2.	08. 0.12 0.43 29.	26. 0.09 0.79 11.	10. 0.10 0.54 29.	27. 0.08 2.03 29.	28. 0.08 1.93 08.	09. 0.05 1.06 29.	13. 0.05 0.22 01.	09. 0.02 0.35 24.	02. 0.45 0.39 05.	13. 0.05 0.07 09.	am NQ HQ am	24. 0.12 0.42 0.2.	07. 0.14 0.92 29.	13. 0.23 1.20 29.	22. 0.26 2.47 27.	18. 0.28 2.02 20.	21. 0.25 7.93 29.	31. 0.20 5.65 08.	18. 0.18 5.14 29.	28. 0.13 2.19 18.	29. 0.16 1.03 04.	25. 0.16 1.06 05.	30. 0.14 0.33 09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	0.10 4.62 12	0.12 5.80 14	0.18 8.33 22	0.15 6.94 18	0.14 6.14 18	0.17 8.01 21	0.16 7.57 12	0.10 4.60 12	0.08 3.58 9	0.06 2.83 8	0.06 2.75 7	0.05 2.50 6	MQ Mq h _n	0.24 4.23 11	0.30 5.17 13	0.44 7.59 20	0.43 7.51 19	0.42 7.33 20	0.50 8.62 22	0.47 8.13 22	0.37 6.51 17	0.27 4.72 12	0.22 3.83 10	0.20 3.53 9	0.18 3.06 8

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													
MQ h _s	0.10 4.64 12	0.07 3.92 9	0.11 5.43 15	0.10 4.58 12	0.10 4.53 12	0.18 8.67 22	0.11 5.04 14	0.10 4.62 12	0.08 3.82 10	0.09 4.07 11	0.08 3.89 10	0.11 5.02 13	MQ h _s	0.29 5.04 13	0.22 3.62 9	0.31 5.39 14	0.26 4.49 12	0.27 4.76 13	0.56 9.79 25	0.37 6.38 17	0.38 6.69 18	0.28 4.90 13	0.28 4.80 13	0.25 4.34 11	0.35 6.04 16
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1987-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ NQ MNQ ₁	.000 .017 0.08	.002 .018 0.08	.010 .012 0.09	.010 .011 0.11	.018 .020 0.08	.015 .018 0.09	.016 .018 0.08	.001 .005 0.07	.005 .007 0.07	.006 .007 0.08	.003 .016 0.09	.000 .000 0.09	NQ NQ MNQ ₁	.032 0.06 0.22	0.06 0.07 0.21	0.05 0.07 0.23	0.05 0.06 0.27	0.07 0.08 0.24	.042 .050 0.26	.037 .049 0.22	0.06 0.08 0.25	0.08 .09 0.24	0.07 .09 0.27	0.05 .08 0.24	
NMQ MQ HMQ	.026 0.11 0.29	.025 0.12 0.25	.026 0.16 0.46	.028 0.18 0.81	.032 0.37 0.88	.029 .19 0.67	.044 0.5 0.45	.035 0.14 0.41	.029 0.14 0.16	.023 0.15 0.87	.028 0.13 0.35	.013 0.12 0.31	NMQ MQ HMQ	0.12 0.30 0.55	0.14 0.32 0.93	0.20 0.39 0.95	0.11 0.46 2.64	0.15 0.41 1.20	.042 .050 2.03	.037 .049 1.32	0.06 0.08 1.80	0.08 .09 1.13	0.07 .09 1.32	0.05 .08 2.03	
HHQ HQ	0.27 1.70	0.55 3.58	0.73 2.94	0.60 3.70	1.75 11.2	2.43 8.53	2.58 12.6	2.95 9.46	1.46 7.63	1.54 14.5	0.67 3.34	0.68 4.31	HHQ HQ	0.85 5.20	1.39 12.8	2.25 12.3	1.82 12.9	6.48 42.4	13.0 74.9	16.5 75.3	20.7 92.1	7.94 60.8	6.26 54.6	3.45 29.0	3.66 34.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1987 - 2006	
NQ	.022	09.10.	.010	04.04.2002	.000	03.12.1983	NQ	0.12	24.01.	.032	05.01.2002	.032	05.01.2002
NQ	.047	31.12.			.005	30.08.1986	NQ	0.15	31.12.			.049	20.08.2003
MJNQ					.041		MJNQ					0.13	
NJMQ					0.06	1990	NJMQ					0.17	2001
MQ,Mq,h	0.11	5.34	169	0.10	4.77	151	MQ,Mq,h	0.34	5.86	185	0.32	5.50	174
HJMQ					0.15	6.97	220					0.43	7.45
MJHQ					0.30		1996					0.95	235
HQ	2.03	29.06.	6.27	12.08.2002	5.31			7.93	29.06.	24.1	21.08.2003	37.6	1996
					14.5	06.10.1982						92.1	04.08.1992
NNQ seit 1980:	.000	03.12.1983	HHQ seit 1980:	14.5	06.10.1982	NNQ seit 1980:	.032	05.01.2002	HHQ seit 1980:	92.1	04.08.1992		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00		4	13.8
8000			350			16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80		3	18.8
6000			250			12.0			0.60			6000			250			12.0			0.60		25	30.2
4000			180			9.00			0.40		2	4000			180			9.00			0.40		95	65.6
3000			140			7.00			0.30		4	3000			140			7.00			0.30		179	112.8
2000			100			5.00			0.20		35	2000			100			5.00		0.2		0.20	298	212.0
1600			80.0			3.50			0.10		196	1600			80.0			3.50		1.2		0.10		325.2
1200			60.0			2.50			0.06		303	1200			60.0			2.50		1.2		0.06		360.8
900			40.0			1.80			0.03		365	900			40.0			1.80		1		0.03		365.2
700			30.0			1.40		0.4	0.00			700			30.0			1.40		2		0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Im Jan., Feb. durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Aug., Nov., Dez. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 597 Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach

Mst.Nr. 211011

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 343.4 km²Nr. 598 Dobersdorf
Lafnitz

Mst.Nr. 210211

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 925.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.98	0.78	1.76	1.85	5.15	2.43	1.46	0.87	1.11	0.63	0.73	0.63
2.	1.51	0.78	1.72	1.76	3.02	2.26	1.33	1.14	1.00	0.50	0.72	0.63
3.	2.02	0.78	1.57	1.68	2.36	2.74	1.32	1.51	0.96	0.59	0.69	0.63
4.	1.52	0.78	1.63	1.50	2.04	1.99	1.32	3.82	0.92	0.80	0.69	0.63
5.	1.38	0.74	1.69	1.51	1.84	1.77	1.10	1.36	0.83	0.72	0.73	0.63
6.	1.51	0.70	1.53	1.49	1.66	2.18	0.97	1.09	0.99	0.72	0.73	0.63
7.	1.67	0.68	1.45	1.39	1.66	2.16	0.95	1.51	0.81	0.69	0.69	0.63
8.	1.55	0.81	1.40	1.32	1.56	1.65	3.47	1.15	0.92	0.65	0.69	0.63
9.	1.31	0.92	1.45	1.29	1.46	1.51	2.34	0.91	0.81	0.61	0.65	0.69
10.	0.93	0.87	1.52	1.26	1.35	1.48	2.64	0.85	0.74	0.60	0.67	0.89
11.	0.98	0.81	1.74	2.44	1.28	1.41	2.41	0.95	0.74	0.63	0.69	0.66
12.	0.92	0.84	1.81	1.63	1.20	1.30	1.86	1.75	0.74	0.59	0.68	0.63
13.	0.98	0.86	1.46	1.36	1.16	1.22	1.49	2.36	0.74	0.80	0.72	0.63
14.	1.02	0.80	1.41	1.28	2.85	1.16	1.49	1.41	0.71	0.62	0.73	0.63
15.	0.96	0.80	1.38	1.21	1.73	1.12	1.54	1.53	0.73	0.59	0.67	0.63
16.	0.79	0.93	1.29	1.23	1.32	1.05	1.15	1.17	1.37	0.56	0.66	0.63
17.	0.68	1.08	1.30	1.24	1.42	1.17	1.12	1.00	1.59	0.55	0.69	0.63
18.	0.90	1.21	1.40	1.25	1.22	1.04	1.05	0.90	1.24	0.58	0.66	0.81
19.	1.02	2.23	1.66	1.19	1.51	0.96	0.95	0.85	2.03	0.63	0.63	0.72
20.	0.98	2.85	2.01	1.11	4.58	0.89	0.90	0.85	1.05	0.62	0.64	0.65
21.	0.96	5.24	2.14	1.02	3.67	0.83	0.85	1.28	0.83	0.59	0.72	0.63
22.	0.96	4.26	2.27	1.02	2.98	0.94	0.82	0.99	0.78	0.58	1.44	0.63
23.	0.75	2.99	2.41	1.13	2.02	2.99	1.19	0.94	0.72	0.57	1.24	0.60
24.	0.72	2.65	2.11	1.30	2.09	1.43	1.14	0.86	0.69	0.91	0.81	0.57
25.	0.78	2.66	1.97	1.03	1.94	1.08	1.57	1.87	0.64	1.81	0.77	0.57
26.	0.79	2.40	1.91	0.94	1.62	0.93	1.16	1.19	0.67	0.80	0.71	0.57
27.	0.77	2.15	2.07	1.99	1.54	0.85	0.90	1.04	0.66	0.72	0.69	0.57
28.	0.75	1.89	2.13	2.43	1.39	1.04	0.84	1.68	0.83	0.69	0.67	0.60
29.	0.77		2.94	4.43	3.80	4.43	0.72	3.56	0.63	0.65	0.66	0.64
30.	0.78		2.23	4.61	4.39	2.40	0.72	1.57	0.63	0.65	0.63	0.64
31.	0.78		2.03		2.31		0.68	1.27		0.72		0.57
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	07.	19.	23.	06.	20.	29.	01.	27.	12.	04.	28.
NQ	0.22	0.44	0.71	0.26	0.57	0.81	0.36	0.43	0.38	0.25	0.38	0.34
HQ	2.25	7.14	3.59	6.54	8.74	17.6	9.38	11.3	3.95	3.40	2.33	1.08
am	03.	21.	29.	29.	29.	29.	08.	04.	19.	25.	22.	10.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.05	1.59	1.79	1.63	2.20	1.61	1.34	1.39	0.90	0.70	0.74	0.64
Mq	3.04	4.63	5.20	4.72	6.40	4.70	3.89	4.05	2.61	2.05	2.14	1.86
h _a	8	11	14	12	17	12	10	11	7	5	6	5

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.21	0.90	1.32	1.21	1.00	1.89	1.29	1.23	0.90	1.03	0.93	1.23
Mq	3.53	2.63	3.85	3.53	2.92	5.49	3.76	3.59	2.62	3.00	2.70	3.60
h _a	9	6	10	9	8	14	10	10	7	8	7	9
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.08	0.13	0.24	0.23	0.10	0.08	0.06	0.07	0.11	0.13	0.10	0.10
NQ ₁	0.33	0.50	0.41	0.36	0.24	0.14	0.13	0.12	0.27	0.35	0.54	0.36
MQ	0.98	1.03	1.09	1.11	0.93	0.88	0.84	0.81	0.79	0.94	1.09	1.06
NMQ	0.52	0.61	0.51	0.54	0.44	0.47	0.44	0.27	0.50	0.66	0.65	0.64
MQ	1.43	1.66	2.10	1.97	1.77	2.16	1.85	1.74	1.60	1.88	1.80	1.75
HMQ	2.76	5.17	6.95	10.3	6.28	6.81	7.63	5.15	8.14	9.17	7.22	4.70
MHQ	4.76	7.16	10.3	8.91	14.3	25.1	20.4	19.6	16.1	15.2	9.57	9.80
HQ	17.9	54.4	51.2	86.6	72.3	85.4	75.5	71.9	105	101	53.4	66.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.22	23.01		0.06	13.07.2002		0.06	13.07.2002		0.48	31.08.2001	
NQ ₁	0.55	17.10.					0.12	19.08.2003		0.48	31.08.2001	
MJNQ ₁							0.55			2.42		
MQ, Mq, h _a	1.30	3.77	119	1.16	3.38	107	0.67	2003		2.64		2003
HMQ							1.81	5.27	166	6.46	6.98	220
HMQ							3.41		1996	14.9		1965
HQ	17.6	29.06.		85.4	12.06.2004		48.8			60.8		
HHQ				105			105	06.09.1998		148	13.10.1980	
NNQ seit 1961:	0.06		13.07.2002	HHQ seit 1961:	105		06.09.1998					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	189	144.0	358.4
8000			350			16.0			0.60	248	195.4	363.0
6000			250			12.0			1.0	351	261.0	365.0
4000			180			9.00			0.40	365	319.0	365.2
3000			140			7.00			0.30		343.2	
2000			100			5.00			0.20		356.4	
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 599 Rettenegg
Feistritz

Mst.Nr. 211722

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²Nr. 600 Anger
Feistritz

Mst.Nr. 211029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 408.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.53	0.45	0.42	1.79	2.10	1.14	1.28	1.01	0.80	0.69	0.49	0.45
2.	0.52	0.43	0.37	1.84	1.85	1.34	1.19	0.90	0.76	0.67	0.46	0.44
3.	0.49	0.41	0.35	1.78	1.71	3.96	1.14	1.09	0.76	0.67	0.48	0.42
4.	0.49	0.40	0.44	1.60	1.66	2.55	1.12	1.14	0.74	0.92	0.48	0.43
5.	0.49	0.38	0.40	1.48	1.61	2.26	1.07	0.92	0.73	0.74	0.53	0.44
6.	0.51	0.35	0.39	1.35	1.59	2.20	1.01	0.84	0.70	0.68	0.62	0.42
7.	0.50	0.41	0.41	1.21	1.65	2.08	1.03	1.11	0.70	0.66	0.54	0.53
8.	0.49	0.43	0.38	1.16	1.52	1.84	1.59	1.02	0.72	0.63	0.51	0.47
9.	0.42	0.40	0.43	1.19	1.46	1.75	1.14	0.89	0.67	0.61	0.53	0.59
10.	0.44	0.39	0.43	1.26	1.43	1.84	1.07	0.91	0.67	0.57	0.51	0.59
11.	0.51	0.38	0.41	1.56	1.35	1.66	1.05	0.86	0.65	0.60	0.48	0.48
12.	0.46	0.37	0.39	1.26	1.34	1.53	0.99	1.10	0.65	0.58	0.54	0.46
13.	0.41	0.36	0.35	1.24	1.32	1.53	0.97	1.08	0.64	0.59	0.55	0.45
14.	0.46	0.34	0.42	1.20	1.26	1.49	1.00	1.00	0.62	0.57	0.83	0.43
15.	0.47	0.31	0.43	1.23	1.18	1.40	0.93	0.90	0.63	0.56	0.79	0.42
16.	0.40	0.38	0.41	1.36	1.17	1.85	0.87	0.85	0.88	0.56	0.64	0.41
17.	0.47	0.40	0.39	1.44	1.19	1.67	0.84	0.84	1.09	0.54	0.57	0.42
18.	0.48	0.37	0.39	1.53	1.13	1.50	0.78	0.85	0.90	0.54	0.54	0.44
19.	0.48	0.38	0.40	1.52	1.41	1.43	0.76	0.84	0.88	0.53	0.51	0.40
20.	0.49	0.41	0.43	1.51	1.71	1.34	0.74	1.20	0.82	0.52	0.51	0.39
21.	0.46	0.43	0.47	1.49	1.42	1.25	0.76	1.08	0.79	0.52	0.49	0.41
22.	0.43	0.41	0.52	1.42	1.30	1.22	0.95	0.93	0.78	0.52	0.58	0.38
23.	0.29	0.40	0.54	1.40	1.25	1.21	0.93	0.87	0.76	0.52	0.57	0.38
24.	0.33	0.38	0.50	1.40	1.20	1.13	0.87	0.88	0.74	0.62	0.55	0.40
25.	0.41	0.40	0.55	1.41	1.18	1.09	0.86	0.94	0.73	0.66	0.54	0.39
26.	0.48	0.40	0.69	1.47	1.17	1.07	0.76	0.88	0.72	0.55	0.52	0.35
27.	0.48	0.34	1.20	1.65	1.23	1.28	0.81	0.91	0.73	0.52	0.49	0.34
28.	0.48	0.36	1.50	1.72	1.10	1.19	0.74	0.89	0.72	0.53	0.47	0.40
29.	0.47	1.71	2.01	2.01	1.37	2.15	0.83	1.14	0.70	0.53	0.47	0.41
30.	0.47	1.37	1.92	1.92	1.34	1.47	0.73	0.89	0.70	0.58	0.46	0.36
31.	0.47	1.49			1.19		0.70	0.86		0.51		0.38
Extremwerte in m³/s												
am	23.	14.	08.	23.	31.	27.	28.	31.	05.	11.	02.	11.
NQ	0.13	0.10	0.13	0.93	0.81	0.05	0.06	0.08	0.18	.001	.013	.002
HQ	0.66	0.76	2.37	2.40	2.21	5.48	3.59	3.85	1.79	1.83	1.63	1.24
am	12.	10.	29.	27.	01.	29.	08.	20.	17.	11.	27.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.39	0.60	1.48	1.40	1.65	0.95	0.95	0.75	0.59	0.54	0.43
Mq	10.7	9.04	13.9	34.5	32.5	38.3	22.1	22.2	17.4	13.8	12.6	9.97
h _a	29	22	37	89	87	99	59	59	45	37	33	26

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.46	0.69	0.97	1.12	1.23	0.92	0.75	0.69	0.62	0.54	0.52
Mq	10.8	10.8	16.1	22.6	26.0	28.6	21.5	17.5	16.1	14.5	12.5	12.0
h _a	29	26	43	59	70	74	58	47	42	39	32	31
Reihe: 1987-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.011	.011	.044	0.20	0.34	0.05	0.06	0.06	0.08	.001	.002	.002
NQ ₁	0.20	0.16	0.17	0.41	0.45	0.44	0.44	0.32	0.24	0.21	0.21	0.18
MMQ ₁	0.40	0.39	0.41	0.73	0.88	0.87	0.72	0.84	0.59	0.61	0.53	0.43
NMQ	0.25	0.23	0.28	0.48	0.59	0.57	0.58	0.40	0.49	0.27	0.25	0.26
MQ	0.51	0.49	0.63	1.07	1.29	1.25	1.09	0.94	0.79	0.78	0.67	0.59
HMQ	0.90	0.87	1.30	2.17	2.47	2.21	2.49	2.10	2.38	2.13	1.51	1.01
MHQ	0.89	0.87	1.79	2.07	2.94	4.76	7.37	3.76	3.33	2.16	1.73	1.28
HQ	2.08	2.14	5.04	4.74	5.95	11.8	47.5	11.6	13.3	10.0	5.92	4.21

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1987 - 2006			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	.001	11.10.		.002	18.11.2004		.001	11.10.2006		0.53	12.02.1985	
NQ ₁	0.29	23.01.					0.16	01.02.1998		1.16	10.01.1985	
MJNQ ₁							0.33			2.02		
NJM ₁							0.56			2.55		
MQ,Mq,h _a	0.85	19.8	624	0.75	17.4	549	0.89	20.8	656	5.28	12.9	2003
HJM ₁							1.33		1996	9.88		408
MJHQ							47.6			63.6		1965
HQ	5.48	29.06.		6.60	06.06.2002		10.5	28.07.1991		183	06.10.1982	
NNQ seit 1987:	.002	18.11.2004		HHQ seit 1987:	47.5	28.07.1991	NNQ seit 1961:	0.53	12.02.1985	HHQ seit 1961:	183	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	120	73.2	20.0	0.8	1.00
8000			350			16.0	0.80	158	110.0	16.0	1.2	0.80
6000			250			12.0	0.60	205	185.4	12.0	5.0	0.60
4000			180			9.00	0.40	333	323.8	9.00	12	0.40
3000			140			7.00	0.30	364	362.0	7.00	29	0.30
2000			100			5.00	0.20	365	365.2	5.00	100	0.20
1600			80.0			3.50	0.10			3.50	174	0.10
1200			60.0			2.50	0.06			2.50	268	0.06
900			40.0			1.80	0.03			1.80	365	0.03
700			30.0			1.40	0.00			1.40	365.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Apr.,Mai.,Jun.,Aug.,Sep.,Okt n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 604 Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz

Mst.Nr. 210401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1956.3 km²Nr. 605 Pinggau
Pinka

Mst.Nr. 211771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	8.04	8.44	12.3	23.8	38.2	19.8	16.4	8.98	9.49	6.98	7.08	6.72
2.	10.7	7.95	12.2	23.0	28.7	20.5	14.3	11.2	9.18	6.99	6.94	6.52
3.	15.1	8.33	11.2	22.0	23.0	28.3	13.6	11.2	8.84	6.99	6.58	6.62
4.	12.2	7.94	11.8	21.8	20.7	30.8	13.5	20.4	8.71	7.19	6.57	6.70
5.	11.8	7.84	11.2	20.6	18.9	23.9	11.9	14.3	9.10	9.00	6.58	6.72
6.	12.8	7.76	11.1	18.1	17.1	28.6	11.5	12.0	7.83	7.51	7.06	6.70
7.	12.7	7.52	10.7	17.3	17.0	21.8	14.1	13.7	7.69	7.46	6.44	6.98
8.	11.9	7.96	11.0	16.7	16.2	19.7	20.6	11.1	7.95	7.12	6.30	6.88
9.	9.32	7.94	11.5	16.3	15.6	19.4	15.1	10.1	7.75	6.77	6.28	7.87
10.												
11.	9.55	7.90	14.1	19.1	14.8	19.0	16.4	9.84	7.60	6.56	6.49	7.74
12.	9.38	8.16	15.0	20.5	14.3	17.0	14.6	9.32	7.46	6.56	6.49	7.07
13.	9.05	7.86	12.3	17.3	13.6	16.2	14.9	16.0	7.08	6.34	6.95	6.81
14.	9.01	7.79	11.5	16.1	15.7	17.0	13.4	12.5	6.97	6.34	7.47	6.59
15.	9.01	7.79	11.1	15.6	18.1	15.3	14.5	11.2	7.01	6.44	7.65	6.44
16.	9.33	7.76	10.5	15.7	14.4	14.6	12.3	10.2	8.68	6.36	7.55	6.24
17.	8.22	8.18	10.2	15.3	14.1	16.5	11.4	9.53	11.3	6.23	7.11	6.47
18.	7.72	8.83	10.6	15.3	13.7	16.5	10.7	9.02	10.7	6.25	7.02	6.85
19.	9.26	10.4	11.8	15.2	13.7	14.6	10.5	8.96	11.8	6.26	6.78	7.20
20.	9.33	16.8	15.4	15.0	26.6	15.2	10.0	8.78	10.3	6.23	6.65	6.87
21.	8.98	25.8	16.7	14.7	25.6	13.6	9.75	12.7	8.89	6.17	6.82	6.60
22.	9.05	27.6	17.7	14.3	25.0	12.8	10.3	10.4	8.24	6.43	8.30	6.79
23.	9.18	21.0	18.7	14.5	18.9	17.6	10.8	9.48	8.08	6.26	10.9	6.61
24.	8.54	18.7	16.6	15.3	18.0	15.3	12.0	8.88	7.81	6.25	8.51	6.46
25.	8.17	18.8	14.7	14.3	20.4	13.4	10.9	11.7	7.68	10.8	8.02	6.28
26.	8.08	17.3	14.5	14.2	17.0	12.2	11.4	11.6	7.40	9.17	7.41	6.42
27.	7.54	15.5	16.3	14.3	15.7	11.6	9.92	9.51	7.31	7.57	7.23	5.93
28.	8.32	13.4	22.0	20.9	15.1	12.9	10.2	10.5	7.67	7.05	6.85	5.49
29.	8.75		29.6	29.8	25.1	22.9	9.43	15.2	7.48	6.74	6.75	6.20
30.	9.01		28.5	39.7	30.5	26.9	9.69	13.1	7.10	6.60	6.60	6.45
31.	9.05		24.9		26.0		9.12	10.7		7.27		6.26
Extremwerte in m³/s												
am	25.	13.	08.	26.	06.	27.	29.	18.	30.	14.	10.	28.
NQ	6.16	6.84	9.31	13.8	11.3	10.9	7.82	8.32	6.21	5.68	6.20	4.65
HQ	16.4	32.2	35.5	43.5	76.0	53.9	26.3	27.4	13.8	12.5	12.0	9.40
am	03.	22.	29.	30.	30.	29.	09.	04.	19.	25.	23.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.80	11.8	14.8	18.6	20.3	18.6	12.4	11.5	8.34	7.04	7.14	6.65
Mq	5.01	6.01	7.55	9.49	10.4	9.50	6.36	5.85	4.26	3.60	3.65	3.40
h _n	13	15	20	25	28	25	17	16	11	10	9	9

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	9.40	8.03	11.2	11.1	10.1	14.8	11.1	13.0	8.61	8.47	8.06	9.97
Mq	4.81	4.10	5.72	5.67	5.18	7.59	5.66	6.63	4.40	4.33	4.12	5.10
h _n	13	10	15	15	14	20	15	18	11	12	11	13
Reihe: 1981-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.44	4.07	3.77	4.11	4.26	3.23	3.62	1.80	3.13	3.16	4.49	2.77
NQ ₁	3.22	4.10	3.85	4.83	4.68	3.71	4.08	2.68	3.42	3.98	4.84	3.44
MQ	8.24	7.80	8.70	12.0	10.2	9.98	8.81	9.10	8.42	8.72	8.88	8.76
NMQ	4.91	5.00	4.91	6.01	6.77	6.75	5.46	3.67	5.18	5.73	5.21	4.91
MQ	10.8	11.1	15.2	17.1	16.0	16.7	14.0	15.2	13.5	13.8	12.4	12.2
HMQ	21.0	32.8	36.5	58.0	37.0	41.5	32.3	33.2	42.5	60.8	34.5	26.9
MHQ	23.1	25.8	54.8	43.7	57.0	66.8	53.6	78.6	57.6	47.1	35.9	34.9
HQ	72.3	192	193	322	356	301	189	277	396	305	148	218

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	4.65	28.12		1.80	14.08.2003		1.80	14.08.2003		0.14	18.12	
NQ ₁	5.49	28.12					2.68	15.08.2003		0.16	29.12	
NMQ							5.78					
MQ	12.2	6.25	197	10.3	5.25	166	6.72	2003		0.34	9.70	306
HMQ							14.0	226				
MHQ	76.0	30.05		301	25.06.2004		24.1	1996		16.6	17.06	
HQ							178					
							396	06.09.1998				
NNQ seit 1979:	1.80	14.08.2003		HHQ seit 1979:	396	06.09.1998				NNQ seit 1988:	0.08	30.08.2003
										HHQ seit 1988:	12.4	21.06.1995

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	38	22.2	1.00			2.00
8000			350			16.0	77	36.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	147	76.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	221	156.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	300	236.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	365	325.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		357.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		365.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 606 Pinkafeld
Pinka

Mst.Nr. 210419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.1 km²

Nr. 607 Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka

Mst.Nr. 210229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.61	0.48	0.85	1.33	1.52	0.97	1.45	0.93	0.82	0.48	0.44	0.43
2.	0.70	0.48	0.83	1.24	1.16	1.47	1.38	0.91	0.81	0.49	0.41	0.43
3.	0.65	0.48	0.82	1.17	1.02	1.44	1.43	1.19	0.82	0.48	0.42	0.43
4.	0.59	0.48	0.83	1.10	0.95	1.23	1.34	1.74	0.88	0.70	0.43	0.42
5.	0.57	0.48	0.79	1.02	0.91	2.29	1.18	0.96	0.69	0.51	0.45	0.41
6.	0.63	0.48	0.78	1.02	0.88	2.61	1.18	0.83	0.64	0.55	0.44	0.40
7.	0.63	0.48	0.66	0.95	0.96	2.39	1.20	1.45	0.65	0.50	0.41	0.41
8.	0.59	0.48	0.65	0.90	0.85	2.14	1.90	1.53	0.70	0.48	0.43	0.42
9.	0.48	0.48	0.67	0.83	0.84	1.98	1.29	0.99	0.64	0.47	0.44	0.44
10.	0.49	0.48	0.65	0.83	0.81	2.08	1.14	0.86	0.62	0.48	0.45	0.53
11.	0.49	0.47	0.65	1.18	0.79	1.86	1.05	0.82	0.60	0.43	0.46	0.56
12.	0.49	0.42	0.64	0.94	0.77	1.67	0.98	1.21	0.58	0.42	0.46	0.53
13.	0.48	0.42	0.61	0.86	0.84	1.53	0.94	1.44	0.56	0.42	0.51	0.48
14.	0.49	0.43	0.72	0.82	0.89	1.40	0.90	1.09	0.53	0.43	0.53	0.44
15.	0.48	0.43	0.66	0.77	0.82	1.30	0.88	1.00	0.55	0.43	0.51	0.43
16.	0.48	0.41	0.62	0.79	0.73	1.22	0.85	0.90	0.75	0.43	0.48	0.41
17.	0.48	0.37	0.60	0.79	0.81	4.10	0.82	0.82	0.98	0.42	0.46	0.41
18.	0.48	0.44	0.61	0.80	0.72	3.03	0.81	0.74	0.69	0.40	0.44	0.43
19.	0.48	0.91	0.63	0.74	1.36	2.37	0.79	0.70	0.89	0.40	0.41	0.45
20.	0.48	1.31	0.72	0.73	1.93	2.13	0.74	1.01	0.66	0.44	0.45	0.42
21.	0.48	1.66	0.81	0.70	1.33	1.97	0.70	1.23	0.58	0.42	0.46	0.41
22.	0.48	1.39	0.97	0.68	1.14	2.19	0.70	0.85	0.58	0.43	0.60	0.41
23.	0.48	1.21	1.06	0.67	0.98	2.21	0.69	0.78	0.56	0.43	0.70	0.42
24.	0.48	1.11	0.98	0.68	0.93	1.85	0.72	0.69	0.57	0.57	0.56	0.42
25.	0.48	1.06	0.97	0.65	0.88	1.73	0.91	0.89	0.56	0.79	0.50	0.41
26.	0.48	1.03	1.07	0.66	0.83	1.60	0.72	0.82	0.52	0.51	0.49	0.42
27.	0.48	0.97	1.36	1.13	0.84	1.55	0.66	1.05	0.51	0.47	0.50	0.43
28.	0.48	0.86	1.53	0.92	0.78	1.47	0.64	0.86	0.49	0.45	0.47	0.42
29.	0.48	2.01	1.37	1.37	1.42	2.47	0.71	1.44	0.49	0.43	0.45	0.42
30.	0.48	1.57	1.62	1.37	1.74		0.75	0.97	0.50	0.54	0.44	0.40
31.	0.48	1.44		1.07			0.66	0.87		0.49		0.41
Extremwerte in m³/s												
am	03.	18.	06.	21.	26.	01.	28.	01.	18.	29.	04.	27.
NQ	0.17	0.11	0.12	0.21	0.25	0.72	0.56	0.66	0.34	0.13	0.10	0.30
HQ	1.31	2.18	2.67	4.41	2.90	26.6	3.65	3.84	1.75	1.58	0.85	0.61
am	03.	20.	29.	27.	20.	17.	08.	03.	17.	25.	22.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.52	0.71	0.90	0.93	1.00	2.18	0.97	1.02	0.65	0.48	0.47	0.43
Mq	3.86	5.26	6.67	6.94	7.49	16.3	7.24	7.59	4.82	3.61	3.54	3.24
h _a	10	13	18	13	20	42	19	20	12	10	9	8

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.66	0.57	0.93	0.92	0.80	0.96	0.78	0.63	0.53	0.56	0.61	0.72
Mq	4.90	4.28	6.93	6.86	5.94	7.14	5.80	4.72	3.94	4.20	4.51	5.34
h _a	13	10	19	18	16	19	16	13	10	11	12	14
Reihe: 1987-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.11	0.08	0.14	0.09	0.07	0.05	0.10	0.06	0.06	0.10	0.06
NQ ₁	0.37	0.31	0.33	0.36	0.34	0.22	0.19	0.11	0.19	0.25	0.27	0.26
MMQ ₁	0.66	0.61	0.64	0.83	0.71	0.73	0.67	0.67	0.63	0.64	0.67	0.69
NMQ	0.52	0.38	0.47	0.50	0.46	0.36	0.35	0.24	0.30	0.30	0.37	0.38
MQ	0.83	0.83	0.99	1.16	1.10	1.32	1.15	1.09	0.97	0.90	0.96	0.94
HMQ	1.55	1.45	1.56	3.30	2.34	2.56	2.45	2.84	2.27	2.11	3.32	2.20
MHQ	1.56	1.91	2.89	2.77	5.03	10.2	10.6	6.89	6.13	3.65	2.79	2.86
HQ	3.11	5.75	8.62	6.91	20.0	26.6	45.2	16.2	21.0	14.1	13.5	14.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1987 - 2006					
NQ	0.10	0.11	0.17	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.08	0.07	0.08	0.07
NQ ₁	0.37	0.31	0.33	0.36	0.34	0.22	0.19	0.11	0.19	0.25	0.27	0.26
MMQ ₁	0.66	0.61	0.64	0.83	0.71	0.73	0.67	0.67	0.63	0.64	0.67	0.69
NMQ	0.52	0.38	0.47	0.50	0.46	0.36	0.35	0.24	0.30	0.30	0.37	0.38
MQ	0.83	0.83	0.99	1.16	1.10	1.32	1.15	1.09	0.97	0.90	0.96	0.94
HMQ	1.55	1.45	1.56	3.30	2.34	2.56	2.45	2.84	2.27	2.11	3.32	2.20
MHQ	1.56	1.91	2.89	2.77	5.03	10.2	10.6	6.89	6.13	3.65	2.79	2.86
HQ	3.11	5.75	8.62	6.91	20.0	26.6	45.2	16.2	21.0	14.1	13.5	14.4
NNQ seit 1987: .010 07.08.2003 HHQ seit 1987: 45.2 24.07.1997												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	86	60.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	152	99.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	220	187.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	364	292.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	335.6	0.30
2000			100			5.00			0.20		360.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz,Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 608 Siget in der Wart
Zickenbach

Mst.Nr. 215012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 118.8 km²

Nr. 609 Woppendorf
Pinka

Mst.Nr. 210237

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 416.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.53	0.24	0.53	0.39	2.29	0.57	0.23	0.17	0.23	0.10	0.13	0.18
2.	0.60	0.24	0.57	0.38	1.07	0.74	0.21	0.20	0.20	0.10	0.14	0.20
3.	0.60	0.24	0.44	0.36	0.74	3.63	0.22	0.23	0.20	0.10	0.13	0.19
4.	0.50	0.24	0.48	0.34	0.61	1.23	0.21	1.14	0.18	0.15	0.14	0.19
5.	0.45	0.24	0.43	0.34	0.70	0.89	0.19	0.30	0.17	0.15	0.13	0.18
6.	0.47	0.24	0.41	0.34	0.47	1.00	0.17	0.34	0.16	0.11	0.12	0.18
7.	0.54	0.24	0.41	0.31	0.49	0.85	0.16	1.02	0.17	0.11	0.12	0.17
8.	0.51	0.24	0.36	0.33	0.44	0.64	0.64	0.74	0.18	0.12	0.16	0.17
9.	0.40	0.24	0.34	0.31	0.37	0.56	0.33	0.38	0.17	0.10	0.17	0.19
10.	0.35	0.24	0.36	0.32	0.34	0.57	0.24	0.27	0.16	0.10	0.18	0.28
11.	0.33	0.24	0.39	0.41	0.32	0.48	0.19	0.26	0.16	0.10	0.19	0.21
12.	0.33	0.24	0.36	0.34	0.51	0.41	0.20	0.52	0.16	0.10	0.19	0.21
13.	0.33	0.23	0.36	0.29	0.97	0.39	0.20	0.76	0.16	0.10	0.22	0.19
14.	0.34	0.21	0.33	0.28	1.00	0.36	0.15	0.41	0.16	0.10	0.18	0.19
15.	0.33	0.20	0.32	0.27	0.82	0.32	0.13	0.33	0.16	0.10	0.18	0.20
16.	0.29	0.21	0.30	0.29	0.70	0.30	0.13	0.27	0.24	0.10	0.18	0.20
17.	0.28	0.26	0.28	0.27	0.68	0.37	0.12	0.23	0.32	0.11	0.17	0.18
18.	0.28	0.30	0.30	0.28	0.55	0.34	0.12	0.20	0.23	0.11	0.17	0.19
19.	0.27	0.82	0.27	0.27	0.80	0.28	0.11	0.18	0.24	0.12	0.17	0.18
20.	0.28	1.30	0.29	0.25	1.32	0.26	0.11	0.18	0.21	0.12	0.17	0.18
21.	0.27	2.28	0.32	0.24	0.83	0.24	0.10	0.48	0.19	0.11	0.18	0.17
22.	0.25	1.48	0.37	0.22	0.95	0.24	0.10	0.28	0.19	0.12	0.48	0.18
23.	0.26	0.95	0.45	0.30	0.52	0.37	0.25	0.22	0.19	0.14	0.32	0.18
24.	0.27	0.74	0.41	0.33	0.54	0.22	0.22	0.19	0.18	0.19	0.24	0.17
25.	0.28	0.77	0.43	0.24	0.50	0.21	0.55	0.32	0.19	0.33	0.21	0.17
26.	0.27	0.68	0.42	0.22	0.46	0.19	0.22	0.25	0.21	0.13	0.19	0.17
27.	0.24	0.57	0.39	0.59	0.43	0.17	0.14	0.24	0.20	0.12	0.19	0.17
28.	0.24	0.55	0.39	0.53	0.40	0.24	0.13	0.30	0.18	0.11	0.19	0.18
29.	0.24	0.71	0.39	2.57	1.08	0.71	0.12	0.47	0.13	0.12	0.19	0.19
30.	0.24	0.51	0.39	3.41	1.21	0.35	0.12	0.26	0.13	0.13	0.17	0.19
31.	0.24	0.46	0.39	0.72	0.35	0.12	0.11	0.23	0.13	0.12	0.17	0.18
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	20.	26.	10.	29.	21.	01.	28.	16.	07.	27.
NQ	0.22	0.17	0.19	0.19	0.26	0.16	0.08	0.10	0.11	0.08	0.10	0.14
HQ	0.71	3.59	1.19	7.21	3.39	6.30	2.52	3.62	0.53	0.90	1.00	0.37
am	03.	20.	29.	29.	01.	03.	08.	04.	17.	25.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.52	0.40	0.50	0.73	0.57	0.20	0.37	0.19	0.12	0.19	0.19
Mq	2.94	4.34	3.37	4.22	6.14	4.81	1.66	3.09	1.58	1.04	1.57	1.57
h _n	8	10	9	11	16	12	4	8	4	3	4	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.23	0.34	0.30	0.20	0.42	0.21	0.20	0.14	0.19	0.22	0.27
Mq	2.38	1.91	2.82	2.50	1.70	3.55	1.79	1.66	1.18	1.56	1.87	2.24
h _n	6	5	8	6	5	9	5	4	3	4	5	6
Reihe: 1955-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.10	0.07	0.10	0.06	0.30	0.21	0.22	0.38	0.06	0.10	0.12
NQ ₁	0.13	0.12	0.11	0.11	0.06	0.34	0.22	0.25	0.46	0.07	0.12	0.13
MQ	0.26	0.25	0.27	0.28	0.22	0.19	0.18	0.17	0.20	0.23	0.25	0.28
NMQ	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07	0.09	0.12	0.16	0.16
MQ	0.37	0.35	0.50	0.55	0.53	0.60	0.43	0.44	0.46	0.35	0.36	0.37
HMQ	0.80	0.69	1.21	2.20	1.90	1.56	1.19	1.12	2.08	1.09	0.82	0.62
MHQ	0.76	0.86	2.13	2.79	6.50	7.15	5.39	4.91	4.32	2.21	1.61	1.45
HQ	2.91	3.59	8.04	10.9	36.8	38.4	16.5	10.3	22.4	11.4	5.23	4.48

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1955 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.08	21.07.		0.21	19.07.2003		0.019	23.04.		0.019	23.04.2006	
NQ ₁	0.10	16.10.			20.07.2003		0.53	25.04.		0.09	15.08.2003	
MJNQ ₁										0.60		
MJNQ										0.85		
MQ,Mq,h _n	0.36	3.02	95.1	0.25	2.07	65.4	1.72	4.13	130	2.31	5.54	175
HMQ	7.21	29.04.		20.4	13.06.2004		36.7	13.06.2004		6.25		2003
MJHQ										25.8		1965
HQ										54.0		21.05.1999
NNQ seit 1995:	0.21	19.07.2003		38.4	27.06.1998		0.040	15.08.2003		54.0		21.05.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	16	5.0	20.0	0.4	1.00
8000			350			16.0	0.80	24	9.0	16.0	0.4	0.80
6000			250			12.0	0.60	43	16.2	12.0	0.8	0.60
4000			180			9.00	0.40	90	42.2	9.00	1.4	0.40
3000			140			7.00	0.30	145	87.6	7.00	2.2	0.30
2000			100			5.00	0.20	241	151.2	5.00	5.8	0.20
1600			80.0			3.50	0.10	365	315.6	3.50	12.4	0.10
1200			60.0			2.50	0.06		346.2	2.50	27.0	0.06
900			40.0			1.80	0.03		364.4	1.80	50.8	0.03
700			30.0			1.40	0.00		365.2	1.40	86.0	0.00

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 610 Altschlaining
Tauchenbach

Mst.Nr. 210245

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Nr. 611 Hannersdorf
Tauchenbach

Mst.Nr. 210252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.28	0.17	0.45	0.42	0.89	0.38	0.33	0.23	0.18	0.12	0.16	0.14
2.	0.34	0.17	0.39	0.40	0.71	0.50	0.31	0.22	0.17	0.13	0.15	0.14
3.	0.33	0.18	0.40	0.40	0.60	1.20	0.31	0.39	0.17	0.13	0.14	0.14
4.	0.29	0.19	0.38	0.39	0.55	0.81	0.29	0.53	0.17	0.17	0.15	0.14
5.	0.29	0.19	0.37	0.37	0.50	0.89	0.26	0.24	0.15	0.17	0.15	0.14
6.	0.29	0.19	0.37	0.35	0.46	0.57	0.25	0.25	0.15	0.17	0.15	0.14
7.	0.30	0.18	0.36	0.35	0.47	0.63	0.24	0.53	0.15	0.15	0.15	0.14
8.	0.30	0.21	0.33	0.34	0.44	0.55	0.37	0.51	0.17	0.14	0.15	0.14
9.	0.28	0.21	0.33	0.34	0.45	0.51	0.33	0.30	0.16	0.14	0.14	0.16
10.	0.26	0.20	0.35	0.33	0.43	0.54	0.36	0.25	0.16	0.14	0.14	0.19
11.	0.25	0.19	0.36	0.37	0.41	0.47	0.30	0.24	0.16	0.15	0.14	0.16
12.	0.24	0.19	0.34	0.33	0.40	0.45	0.27	0.34	0.14	0.15	0.15	0.16
13.	0.23	0.20	0.33	0.31	0.40	0.41	0.28	0.39	0.13	0.15	0.15	0.16
14.	0.22	0.18	0.34	0.31	0.44	0.40	0.25	0.32	0.13	0.15	0.15	0.15
15.	0.21	0.18	0.32	0.27	0.40	0.38	0.23	0.27	0.15	0.14	0.15	0.15
16.	0.18	0.20	0.32	0.28	0.35	0.37	0.24	0.23	0.18	0.14	0.15	0.15
17.	0.18	0.22	0.32	0.30	0.36	0.45	0.24	0.22	0.20	0.14	0.15	0.14
18.	0.18	0.23	0.32	0.29	0.33	0.47	0.23	0.19	0.18	0.13	0.16	0.14
19.	0.17	0.35	0.32	0.28	0.45	0.38	0.22	0.18	0.17	0.14	0.15	0.14
20.	0.15	0.69	0.35	0.28	0.70	0.36	0.21	0.21	0.16	0.14	0.15	0.13
21.	0.14	1.01	0.37	0.28	0.53	0.35	0.20	0.30	0.15	0.15	0.15	0.13
22.	0.14	0.82	0.39	0.27	0.48	0.35	0.20	0.23	0.14	0.15	0.33	0.15
23.	0.16	0.71	0.43	0.29	0.42	0.42	0.22	0.20	0.15	0.15	0.20	0.15
24.	0.16	0.63	0.42	0.29	0.40	0.36	0.25	0.19	0.15	0.21	0.17	0.16
25.	0.16	0.57	0.41	0.27	0.39	0.35	0.26	0.25	0.14	0.25	0.15	0.17
26.	0.16	0.53	0.42	0.25	0.37	0.32	0.21	0.22	0.14	0.14	0.14	0.16
27.	0.17	0.46	0.46	0.33	0.36	0.31	0.21	0.25	0.15	0.14	0.13	0.16
28.	0.17	0.47	0.46	0.31	0.37	0.37	0.19	0.26	0.15	0.14	0.12	0.17
29.	0.17		0.63	0.61	0.50	0.69	0.20	0.37	0.14	0.15	0.14	0.16
30.	0.17		0.52	1.03	0.52	0.44	0.19	0.22	0.11	0.22	0.14	0.16
31.	0.17		0.47		0.42		0.16	0.21		0.16		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	19.	07.	14.	12.	22.	28.	28.	18.	15.	30.	29.	21.
NQ	0.12	0.11	0.17	0.13	0.22	0.25	0.13	0.13	0.10	0.07	0.42	0.38
HQ	0.36	1.44	0.89	1.61	1.07	2.08	0.74	2.37	0.37	0.68	0.66	0.39
am	02.	20.	29.	30.	20.	29.	09.	03.	15.	24.	22.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.22	0.35	0.39	0.35	0.47	0.49	0.25	0.28	0.16	0.15	0.16	0.15
Mq	2.44	3.90	4.35	3.97	5.24	5.45	2.83	3.16	1.75	1.72	1.74	1.70
h _a	7	9	12	10	14	14	8	8	5	5	5	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.22	0.21	0.33	0.32	0.25	0.32	0.20	0.19	0.13	0.15	0.16	0.21
Mq	2.48	2.34	3.75	3.62	2.76	3.61	2.25	2.09	1.45	1.64	1.83	2.37
h _a	7	6	10	9	7	9	6	6	4	4	5	6
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	.047	.044	.029	.032	.019	.036	.034	.024	.038
NQ ₁	0.09	0.11	0.13	0.16	0.08	.035	.033	.020	.048	0.06	0.06	0.09
MQ	0.32	0.34	0.34	0.36	0.31	0.29	0.26	0.24	0.24	0.25	0.29	0.31
NMQ	0.11	0.15	0.18	0.20	0.14	0.10	0.06	.041	0.07	0.08	0.09	0.11
MQ	0.39	0.41	0.50	0.49	0.45	0.48	0.39	0.37	0.34	0.35	0.37	0.38
HMQ	0.74	0.78	1.29	2.00	1.35	1.23	0.99	1.09	0.99	1.35	1.26	0.84
MHQ	0.67	0.67	1.12	1.00	1.61	3.90	1.99	2.79	1.60	1.37	0.87	0.81
HQ	1.79	2.10	4.51	5.23	15.3	54.0	13.9	36.0	13.6	14.8	4.87	5.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	.038	21.12		.020	16.08.2003		.019	02.08.1992		.018	05.07.2002	
NQ ₁	0.11	30.09.					.020	15.08.2003		.026	03.07.2002	
NMQ							0.18			0.22		
MQ,Mq,h _a	0.28	3.18	100	0.22	2.49	78.4	0.41	4.60	145	0.70	3.97	125
HMQ							0.83		1996	2.06		1965
MHQ	2.37	03.08.		10.4	04.08.2002		6.81		54.0	10.9		
HQ							54.0	19.06.1986		29.0	12.07.1975	
NNQ seit 1966:	.019	02.08.1992		HHQ seit 1966:	54.0	19.06.1986	NNQ seit 1951:	.018	05.07.2002	HHQ seit 1951:	29.0	12.07.1975

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	3	3.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	6	5.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	18	13.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	70	33.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	143	67.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	217	170.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	303.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		343.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03		363.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 612 Burg
Pinka

Mst.Nr. 210260

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 664.1 km²Nr. 613 Moschendorf
Pinka

Mst.Nr. 215038

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 791.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.90	1.32	2.90	3.44	10.6	3.18	3.24	1.24	1.48	0.98	1.36	1.10
2.	3.11	1.33	2.87	3.20	6.56	3.23	2.77	2.03	1.41	1.00	1.22	1.25
3.	4.38	1.33	2.60	2.97	4.70	1.83	2.77	1.71	1.38	1.05	1.22	1.14
4.	3.37	1.33	2.71	2.77	3.91	9.93	2.66	5.67	1.35	1.38	1.21	1.31
5.	2.87	1.33	2.75	2.73	3.43	6.98	2.37	2.21	1.26	1.71	1.21	1.11
6.	3.16	1.33	2.42	2.66	3.12	6.19	2.16	2.09	1.19	1.19	1.23	1.09
7.	3.67	1.33	2.37	2.52	3.04	6.48	2.05	4.20	1.27	1.03	1.21	1.19
8.	3.09	1.31	2.26	2.36	2.77	5.19	4.49	4.62	1.26	1.25	1.26	1.11
9.	2.50	1.30	2.22	2.26	2.61	4.78	3.42	2.54	1.31	1.10	1.16	1.13
10.	1.86	1.30	2.53	2.19	2.46	4.91	2.41	1.81	1.17	0.90	1.08	2.03
11.	1.71	1.16	3.17	3.01	2.33	4.54	2.33	1.82	1.10	0.99	1.16	1.43
12.	1.64	1.19	2.70	2.50	2.21	3.94	2.45	2.51	1.05	1.00	1.19	1.22
13.	1.67	1.08	2.19	2.29	2.14	3.75	2.45	4.35	1.09	1.00	1.32	1.22
14.	1.74	1.05	2.14	2.20	2.64	3.62	2.02	2.82	1.01	1.05	1.38	1.15
15.	1.64	1.01	2.14	2.05	2.59	3.19	1.75	2.21	1.05	0.91	1.35	1.04
16.	1.40	1.14	2.06	2.07	2.05	2.98	1.68	1.85	1.42	0.97	1.16	1.11
17.	1.28	1.40	1.98	2.08	2.29	3.14	1.56	1.79	2.40	0.98	1.12	1.10
18.	1.34	1.50	1.97	2.08	1.96	6.74	1.49	1.57	1.51	0.98	1.22	1.25
19.	1.38	3.30	1.96	1.98	2.89	4.58	1.47	1.42	1.95	1.00	1.04	1.15
20.	1.25	7.91	2.09	1.85	5.90	3.59	1.32	1.54	1.50	0.99	1.23	1.03
21.	1.27	14.3	2.23	1.80	4.47	3.27	1.34	2.95	1.22	1.01	1.24	1.14
22.	1.23	8.03	2.52	1.76	4.14	3.10	1.23	2.13	1.08	1.02	3.00	0.95
23.	0.79	5.63	2.78	1.73	2.91	4.37	1.36	1.60	1.15	0.98	2.88	1.10
24.	1.31	4.55	2.61	2.28	2.86	3.07	1.77	1.41	1.02	1.51	1.74	0.91
25.	1.32	4.16	2.50	1.64	2.75	2.75	2.18	2.38	1.07	3.44	1.53	1.06
26.	1.32	3.91	2.59	1.63	2.47	2.57	2.14	2.02	0.98	1.46	1.41	1.02
27.	1.32	3.44	2.80	2.69	2.33	2.47	1.17	1.84	1.09	1.22	1.31	0.89
28.	1.32	3.05	3.29	3.29	2.41	3.02	1.27	2.48	0.99	1.32	1.31	0.98
29.	1.32		5.19	5.63	5.69	10.0	0.93	3.35	1.04	1.27	1.29	1.01
30.	1.32		4.53	13.0	7.79	6.00	1.46	2.01	0.95	1.32	1.25	1.07
31.	1.32		3.86		4.09		1.11	1.75		1.36		0.90
Extremwerte in m³/s												
am	23.	11.	13.	23.	16.	27.	23.	24.	13.	10.	16.	24.
NQ	0.36	0.48	1.73	0.85	1.41	2.22	0.53	0.74	0.48	0.48	0.53	0.44
HQ	4.83	21.3	7.13	17.6	12.7	24.6	11.3	11.6	3.63	5.48	5.76	2.35
am	03.	21.	29.	30.	01.	03.	13.	04.	17.	25.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.90	2.89	2.68	2.84	3.62	5.00	2.09	2.38	1.26	1.21	1.38	1.14
Mq	2.86	4.35	4.03	4.27	5.45	7.52	3.15	3.58	1.89	1.81	2.07	1.71
h _a	8	11	11	11	15	19	8	10	5	5	7	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.71	1.50	2.22	2.09	1.57	2.71	1.69	1.40	1.04	1.20	1.22	1.63
Mq	2.57	2.26	3.35	3.14	2.37	4.08	2.55	2.11	1.56	1.81	1.83	2.45
h _a	7	5	9	8	6	11	7	6	4	5	5	6
Reihe: 1988-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.42	0.33	0.34	0.28	0.20	0.18	0.09	0.43	0.19	0.14	0.10
NQ ₁	0.74	0.80	0.76	0.79	0.56	0.39	0.21	0.17	0.19	0.36	0.42	0.56
MQ	1.64	1.65	1.83	2.02	1.60	1.64	1.51	1.38	1.32	1.58	1.71	1.75
NMQ	0.94	1.04	0.94	1.12	0.91	0.88	0.62	0.46	0.69	0.57	0.57	0.80
MQ	2.39	2.34	2.95	3.24	2.97	4.00	3.01	2.83	2.70	2.40	2.90	2.58
HMQ	4.75	5.01	6.51	12.5	8.77	9.28	6.59	8.63	10.3	6.17	11.5	4.90
MHQ	4.96	5.56	10.9	10.3	14.5	23.4	14.0	16.8	15.6	8.41	10.2	7.82
HQ	12.9	21.3	57.9	53.2	68.9	102	38.1	52.2	69.2	34.8	34.7	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1988 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1988 - 2006		
NQ	0.36	23.01		0.09	13.08.2003		0.43	02.09.1988		0.00	05.05.2001	
NQ ₁	0.79	23.01					0.17	15.08.2003		0.07	20.04.1998	
NMQ							0.91			0.68	29.08.2001	
MQ,Mq,h _a	2.36	3.55	112	1.65	2.48	78.3	1.08	2003		1.11	2002	
HMQ							2.86	4.31	136	2.46	98.1	
MHQ							5.45	1996		5.23	1998	
HQ	24.6	03.06.		60.5	25.06.2004		38.5			73.1	07.09.1998	
NNQ seit 1987:	.043	02.09.1988		HHQ seit 1987:	102	28.06.1991						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	346	239.0	365
8000			350			16.0	1	0.8	0.80	364	289.6	
6000			250			12.0	3	1.2	0.60	365	325.0	
4000			180			9.00	6	2.6	0.40		353.8	
3000			140			7.00	9	4.2	0.30		360.6	
2000			100			5.00	22	10.6	0.20		364.2	
1600			80.0			3.50	49	24.0	0.10		365.2	
1200			60.0			2.50	118	48.0	0.06			
900			40.0			1.80	182	104.4	0.03			
700			30.0			1.40	221	161.4	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 614 Bocksdorf
Strem

Mst.Nr. 210476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Nr. 615 Rauchwart
Strem

Mst.Nr. 210484

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.23	0.15	0.26	0.27	1.97	0.39	0.19	.038	0.10	0.09	0.22	0.13
2.	0.46	0.13	0.24	0.24	0.84	0.39	0.14	.041	0.09	0.08	0.17	0.13
3.	0.64	0.13	0.23	0.20	0.52	0.70	0.14	0.14	0.09	0.08	0.16	0.13
4.	0.53	0.13	0.23	0.19	0.38	0.46	0.12	0.27	0.08	0.13	0.15	0.13
5.	0.44	0.13	0.23	0.19	0.32	0.33	0.09	0.07	0.07	0.15	0.15	0.13
6.	0.52	0.12	0.21	0.17	0.27	0.32	0.07	0.17	0.07	0.11	0.15	0.12
7.	0.57	0.11	0.19	0.16	0.24	0.29	0.06	0.38	0.06	0.11	0.15	0.12
8.	0.49	0.12	0.18	0.16	0.23	0.21	0.27	0.15	0.08	0.12	0.16	0.12
9.	0.40	0.14	0.19	0.16	0.21	0.18	0.17	0.11	0.08	0.10	0.15	0.19
10.	0.32	0.14	0.38	0.15	0.19	0.22	0.10	0.09	0.07	0.09	0.15	0.22
11.	0.23	0.13	0.42	0.34	0.17	0.17	0.08	0.09	0.07	0.09	0.15	0.17
12.	0.24	0.13	0.35	0.20	0.17	0.15	0.18	0.21	0.06	0.10	0.16	0.15
13.	0.21	0.11	0.27	0.21	0.17	0.13	0.27	0.25	0.07	0.09	0.16	0.14
14.	0.21	0.10	0.28	0.21	0.64	0.12	0.08	0.13	0.06	0.09	0.16	0.14
15.	0.21	0.11	0.22	0.20	0.43	0.11	0.05	0.12	0.07	0.10	0.15	0.13
16.	0.20	0.15	0.18	0.24	0.25	0.10	.042	0.11	0.13	0.09	0.14	0.13
17.	0.19	0.16	0.18	0.20	0.25	0.09	.043	0.11	0.17	0.08	0.14	0.14
18.	0.19	0.19	0.19	0.21	0.20	0.09	.042	0.10	0.14	0.09	0.14	0.21
19.	0.18	0.41	0.21	0.20	0.34	0.08	.032	0.10	0.24	0.10	0.14	0.15
20.	0.18	1.13	0.25	0.18	0.75	0.07	.028	0.42	0.13	0.10	0.16	0.13
21.	0.19	1.68	0.26	0.18	1.04	0.07	.026	0.21	0.10	0.11	0.15	0.12
22.	0.18	1.14	0.29	0.18	0.92	0.07	.025	0.13	0.09	0.11	0.68	0.12
23.	0.14	0.73	0.31	0.23	0.43	0.14	.029	0.11	0.08	0.11	0.35	0.13
24.	0.12	0.56	0.25	0.22	0.45	0.09	.028	0.12	0.08	0.39	0.21	0.13
25.	0.11	0.51	0.23	0.19	0.38	0.07	.013	0.63	0.08	0.45	0.19	0.13
26.	0.11	0.44	0.21	0.18	0.29	0.06	.05	0.21	0.08	0.20	0.16	0.12
27.	0.11	0.36	0.23	0.35	0.26	0.12	.051	0.22	0.16	0.19	0.15	0.12
28.	0.12	0.29	0.22	0.39	0.23	0.21	.044	0.19	0.12	0.20	0.15	0.11
29.	0.11		0.61	1.79	1.27	1.38	.038	0.25	0.10	0.19	0.14	0.11
30.	0.13		0.42	2.17	1.29	0.53	.029	0.17	0.09	0.18	0.13	0.11
31.	0.14		0.32		0.62		.034	0.11		0.17		0.12
Extremwerte in m³/s												
am	25.	14.	06.	10.	13.	27.	21.	01.	14.	16.	16.	30.
NQ	0.09	0.07	0.14	0.11	0.13	.039	.002	.013	.038	.049	0.11	0.09
HQ	0.67	2.61	0.90	3.42	3.04	5.62	1.41	2.21	1.01	1.65	1.18	0.40
am	02.	20.	29.	29.	29.	29.	13.	20.	27.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.34	0.27	0.33	0.51	0.25	0.09	0.17	0.10	0.14	0.18	0.14
Mq	2.95	3.85	2.97	3.72	5.68	2.75	0.97	1.95	1.08	1.56	2.03	1.53
h _a	8	9	8	10	15	7	3	5	3	4	5	4

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.17	0.22	0.20	0.13	0.28	0.19	0.16	0.14	0.16	0.17	0.20
Mq	2.35	1.87	2.51	2.29	1.45	3.16	2.15	1.84	1.54	1.74	1.92	2.29
h _a	6	5	7	6	4	8	6	5	4	5	5	6
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	0.06	.015	.003	.002	.008	.020	.025	0.06	0.06
NQ ₁	0.10	0.10	0.09	0.09	.037	.036	.025	.035	.046	0.07	0.09	0.08
MNQ ₁	0.16	0.15	0.16	0.14	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.13	0.17	0.16
NMQ	0.14	0.14	0.11	0.13	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.14	0.13
MQ	0.25	0.24	0.31	0.30	0.26	0.37	0.26	0.21	0.26	0.25	0.37	0.28
HMQ	0.43	0.42	0.74	1.31	1.01	1.93	0.69	0.37	1.03	0.55	1.42	0.71
MHQ	0.80	0.80	1.85	2.64	4.58	9.99	6.54	3.87	3.56	2.53	2.30	1.66
HQ	2.53	3.23	10.5	17.2	42.1	89.7	21.7	12.1	16.7	8.20	7.65	9.28

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)										
	Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1991 - 2006			Berichtsjahr			Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1991 - 2006			
NQ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	.002	21.07.		.003	28.06.2002		.002	21.07.2006	NQ NQ MJNQr NJMQ MQ,Mq,h HJMQ MJHQ HQ	0.11	14.09.		.050	18.12.2003		.000	06.10.1995
	.025	22.07.					.025	22.07.2006		0.11	13.09.					.042	29.07.1994
							0.07									0.10	
							0.13	2003								0.16	2003
	0.23	2.58	81.3	0.18	2.07	65.2	0.28	3.12		98.4	0.35	3.73	118	0.26	2.74	86.5	0.37
						0.47		1998							0.70		1998
						16.3									9.96		
	5.62	29.06.		16.2	12.06.2004		89.7	27.06.1998		6.47	29.06.		18.5	25.06.2004		22.5	27.06.1998
NNQ seit 1991:		.003	28.06.2002	HHQ seit 1991:		89.7	27.06.1998	NNQ seit 1991:		.000	06.10.1995	HHQ seit 1991:		22.5	27.06.1998		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	10	3.4	10000			500			20.0			1.00	18	9.6
8000			350			16.0			0.80	12	5.4	8000			350			16.0			0.80	24	13.4
6000			250			12.0			0.60	21	8.8	6000			250			12.0			0.60	37	18.4
4000			180			9.00			0.40	42	22.2	4000			180		0.4	9.00			0.40	56	31.8
3000			140			7.00			0.30	62	38.2	3000			140		0.4	7.00			0.30	94	51.4
2000			100			5.00		0.2	0.20	131	85.6	2000			100		0.6	5.00			0.20	213	147.2
1600			80.0			3.50		0.6	0.10	300	288.0	1600			80.0		0.8	3.50			0.10	365	337.6
1200			60.0			2.50		0.8	0.06	347	343.4	1200			60.0		2.50	2.50			0.06		359.0
900			40.0			1.80		2	0.03	359	365.2	900			40.0		1.80	1.80			0.03		365.2
700			30.0			1.40		4	0.00	365		700			30.0		1.40	1.40			0.00		

nach Einleitung der ARA Bocksdorf
Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
im Jan, Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 616 Güssing (Kulturzentrum)
Strem

Mst.Nr. 210286

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 316.4 km²

Nr. 617 Heiligenbrunn
Strem

Mst.Nr. 210294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 400.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.48	0.38	1.08	0.86	9.37	1.62	1.02	0.29	0.43	0.35	0.38	0.33
2.	1.10	0.39	1.03	0.75	3.78	1.13	0.72	0.30	0.41	0.37	0.47	0.33
3.	3.47	0.39	0.95	0.68	1.75	1.80	0.65	0.34	0.40	0.52	0.48	0.33
4.	2.38	0.39	1.07	0.62	1.28	1.42	0.61	0.39	0.41	0.54	0.52	0.33
5.	1.68	0.39	1.17	0.67	0.94	1.05	0.55	0.47	0.40	0.75	0.51	0.34
6.	1.63	0.39	0.97	0.57	0.73	0.96	0.47	0.43	0.35	0.58	0.49	0.33
7.	2.04	0.35	0.88	0.50	0.67	1.29	0.43	0.74	0.36	0.59	0.43	0.35
8.	1.78	0.33	0.82	0.50	0.60	0.78	0.59	0.80	0.38	0.68	0.37	0.36
9.	1.37	0.38	0.86	0.46	0.54	0.65	0.63	0.46	0.41	0.67	0.34	0.35
10.	0.86	0.41	2.13	0.48	0.48	0.66	0.47	0.40	0.36	0.54	0.33	0.51
11.	0.82	0.41	3.68	0.78	0.40	0.67	0.44	0.39	0.35	0.41	0.30	0.47
12.	0.81	0.38	2.28	0.75	0.34	0.58	0.46	0.44	0.34	0.45	0.32	0.37
13.	0.73	0.36	1.31	0.64	0.30	0.52	0.89	0.36	0.34	0.42	0.33	0.35
14.	0.73	0.38	0.98	0.60	0.33	0.49	0.52	0.59	0.36	0.42	0.30	0.34
15.	0.66	0.41	0.79	0.54	0.95	0.43	0.41	0.48	0.41	0.41	0.31	0.30
16.	0.59	0.41	0.73	0.52	0.45	0.40	0.36	0.43	0.45	0.43	0.32	0.29
17.	0.59	0.57	0.73	0.63	0.47	0.40	0.32	0.38	0.57	0.31	0.31	0.31
18.	0.60	0.60	0.73	0.54	0.34	0.39	0.31	0.37	0.49	0.23	0.31	0.39
19.	0.54	1.69	0.77	0.52	0.31	0.36	0.31	0.33	0.62	0.25	0.31	0.36
20.	0.49	11.8	1.00	0.46	1.07	0.34	0.31	0.40	0.49	0.24	0.33	0.33
21.	0.53	15.0	1.03	0.45	1.21	0.30	0.30	1.17	0.42	0.27	0.38	0.32
22.	0.50	7.54	1.10	0.42	2.20	0.26	0.30	0.53	0.45	0.40	0.95	0.32
23.	0.41	4.00	1.11	0.42	1.03	0.58	0.28	0.42	0.42	0.35	1.34	0.28
24.	0.43	2.72	0.90	0.48	0.85	0.38	0.29	0.38	0.37	0.38	0.61	0.28
25.	0.39	2.54	0.77	0.41	1.38	0.32	0.30	0.96	0.42	1.11	0.46	0.28
26.	0.35	2.13	0.72	0.39	0.85	0.28	0.44	1.02	0.71	0.52	0.40	0.28
27.	0.34	1.73	0.75	0.54	0.72	0.24	0.33	0.56	0.52	0.39	0.37	0.28
28.	0.34	1.32	0.76	0.87	1.05	0.57	0.30	0.64	0.50	0.39	0.36	0.28
29.	0.34		1.73	4.59	6.99	3.53	0.30	0.72	0.39	0.37	0.37	0.27
30.	0.35		1.42	14.3	12.5	3.97	0.29	0.65	0.37	0.36	0.35	0.27
31.	0.35		1.05	4.18	12.5	3.97	0.30	0.56		0.35	0.35	0.29
Extremwerte in m³/s												
am	23.	08.	29.	26.	13.	28.	23.	03.	14.	19.	10.	30.
NQ	0.27	0.33	0.70	0.35	0.28	0.23	0.26	0.25	0.33	0.19	0.28	0.21
HQ	3.94	29.9	6.20	21.4	21.9	11.4	1.53	2.19	0.83	1.55	2.03	0.58
am	03.	20.	10.	30.	30.	29.	13.	25.	20.	25.	22.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.89	2.06	1.14	1.16	1.87	0.88	0.45	0.56	0.43	0.45	0.44	0.33
Mq	2.82	6.52	3.60	3.68	5.92	2.78	1.42	1.78	1.36	1.43	1.38	1.04
h _a	8	16	10	16	16	7	4	4	4	4	4	3

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.40	0.87	0.59	0.35	0.94	0.40	0.36	0.25	0.45	0.39	0.59
Mq	1.80	1.25	2.75	1.87	1.10	2.98	1.28	1.14	0.79	1.43	1.24	1.87
h _a	5	3	7	5	3	8	3	3	2	4	3	5
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.15	0.14	0.14	0.07	0.08	0.36	0.32	0.06	0.11	0.14	0.07
NQ ₁	0.17	0.18	0.18	0.14	0.12	0.08	0.37	0.36	0.07	0.12	0.15	0.07
MQ	0.46	0.50	0.48	0.36	0.28	0.28	0.27	0.24	0.28	0.37	0.44	0.48
NMQ	0.27	0.24	0.32	0.21	0.17	0.19	0.17	0.09	0.15	0.23	0.24	0.15
MQ	0.94	1.14	1.57	0.91	0.87	1.00	0.94	0.85	0.73	1.19	1.13	1.20
HMQ	3.27	3.60	4.54	4.71	3.85	3.72	5.30	6.12	3.80	10.3	4.04	7.33
MHQ	6.19	7.64	10.0	7.32	10.9	12.6	10.4	10.0	8.18	9.22	10.2	9.87
HQ	43.6	37.1	49.6	66.4	94.5	62.7	59.8	77.2	59.0	87.5	44.5	73.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1976 - 2006					
NQ	0.19	19.10.					0.32	23.08.2003		0.32	23.08.2003	
NQ ₁	0.23	18.10.					0.36	22.08.2003		0.36	22.08.2003	
MJNQ ₁							0.18			0.31		
MQ,Mq,h _a	0.88	2.79	87.8				0.51	1.60	50.6	1.04	3.29	2003
HMQ							3.04			3.04		104
MJHQ							37.7			37.7		1982
HQ	29.9	20.02.		62.7	25.06.2004		94.5	21.05.1999				
NNQ seit 1976:	.032	23.08.2003					HHQ seit 1976:	94.5	21.05.1999			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	61	25.4	25.4
8000			350			16.0			0.80	84	36.0	36.0
6000			250			12.0	3	0.6	0.60	129	65.0	65.0
4000			180			9.00	5	1.2	0.40	235	128.6	128.6
3000			140			7.00	6	1.6	0.30	344	194.4	194.4
2000			100			5.00	7	2.0	0.20	365	291.8	291.8
1600			80.0			3.50	14	5.0	0.10		349.6	349.6
1200			60.0			2.50	17	8.0	0.06		362.4	362.4
900			40.0			1.80	24	11.0	0.03		365.2	365.2
700			30.0			1.40	34	15.2	0.00			

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
im Jan./Feb. durch Eis beeinflusst
im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehrbetrieb beeinflusst
nach Einleitung der ARA Glasing
im Jan./Feb. durch Eis beeinflusst
im Jan. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 618 Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernbach

Mst.Nr. 210302

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 113.6 km²

Nr. 619 Rattersdorf
Güns

Mst.Nr. 210310

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.53	0.40	1.33	1.76	1.46	0.92	1.57	0.84	0.97	0.45	0.52	0.43
2.	0.57	0.35	1.24	1.62	1.05	3.30	1.47	0.64	0.96	0.45	0.50	0.43
3.	0.53	0.31	1.17	1.53	1.04	16.6	1.45	1.52	0.91	0.44	0.49	0.42
4.	0.49	0.31	1.15	1.39	1.04	7.40	1.26	1.10	0.80	0.68	0.49	0.42
5.	0.49	0.32	1.10	1.29	1.02	5.69	1.16	0.68	0.77	0.60	0.49	0.42
6.	0.47	0.32	1.01	1.25	0.97	5.51	1.09	0.69	0.78	0.53	0.46	0.41
7.	0.46	0.33	0.95	1.15	0.99	4.43	0.98	2.61	0.82	0.51	0.46	0.42
8.	0.47	0.33	0.92	1.08	0.92	3.68	1.31	2.50	0.88	0.49	0.44	0.43
9.	0.42	0.34	0.88	1.04	0.86	3.23	1.12	1.11	0.75	0.47	0.42	0.54
10.	0.36	0.34	0.92	0.99	0.80	3.63	0.98	0.82	0.69	0.45	0.42	0.63
11.	0.36	0.35	0.90	1.26	0.78	2.68	0.92	0.77	0.69	0.44	0.41	0.48
12.	0.36	0.35	0.85	0.97	0.76	2.12	0.82	1.17	0.67	0.44	0.41	0.41
13.	0.36	0.34	0.79	0.87	0.79	1.74	0.78	1.20	0.62	0.44	0.47	0.38
14.	0.36	0.33	0.75	0.86	0.82	1.52	0.76	0.96	0.59	0.44	0.41	0.38
15.	0.37	0.29	0.68	0.81	0.77	1.43	0.68	0.85	0.58	0.45	0.38	0.37
16.	0.37	0.34	0.65	0.77	0.76	1.27	0.65	0.74	0.73	0.44	0.38	0.37
17.	0.37	0.44	0.65	0.78	0.74	9.76	0.62	0.68	0.80	0.44	0.38	0.36
18.	0.37	0.48	0.64	0.74	0.60	5.60	0.60	0.62	1.13	0.44	0.38	0.38
19.	0.38	0.87	0.69	0.66	0.86	3.88	0.57	0.60	0.82	0.44	0.38	0.36
20.	0.37	1.75	0.76	0.59	0.90	3.07	0.55	1.32	0.62	0.44	0.37	0.35
21.	0.38	2.15	0.88	0.54	0.87	2.70	0.52	0.98	0.60	0.42	0.38	0.34
22.	0.37	2.05	1.02	0.54	0.87	3.74	0.51	0.77	0.60	0.41	0.71	0.34
23.	0.34	1.94	1.17	0.46	0.92	2.92	0.62	0.71	0.57	0.40	0.62	0.34
24.	0.43	1.86	1.13	0.50	0.92	2.24	0.54	0.65	0.51	0.65	0.50	0.35
25.	0.43	1.77	1.13	0.48	0.90	1.97	0.47	0.81	0.51	0.68	0.45	0.35
26.	0.43	1.64	1.34	0.47	0.87	1.78	0.47	0.90	0.50	0.51	0.44	0.36
27.	0.43	1.50	1.74	0.48	0.87	1.63	0.44	1.69	0.47	0.48	0.44	0.36
28.	0.43	1.42	2.00	0.50	0.86	1.63	0.44	1.11	0.47	0.46	0.43	0.36
29.	0.43	2.60	2.60	0.90	1.45	2.89	0.42	1.90	0.45	0.51	0.43	0.37
30.	0.43	2.13	1.69	1.39	1.80		0.45	1.19	0.45	0.73	0.43	0.36
31.	0.43	1.91		1.05			0.39	1.07		0.56		0.36
Extremwerte in m³/s												
am	23.	15.	16.	23.	18.	02.	30.	01.	30.	24.	22.	28.
NQ	0.17	0.28	0.60	0.44	0.53	0.67	0.39	0.40	0.45	0.39	0.37	0.30
HQ	0.65	2.86	3.00	2.10	2.37	62.6	2.63	6.77	3.38	1.89	1.09	0.94
am	01.	20.	29.	30.	29.	17.	08.	07.	18.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.42	0.83	1.13	0.93	0.93	3.69	0.79	1.07	0.69	0.49	0.45	0.40
Mq	3.68	7.30	9.96	8.21	8.20	32.5	6.98	9.43	6.08	4.35	3.95	3.49
h _n	10	18	27	21	22	84	19	25	16	12	10	9

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.37	0.34	0.86	0.64	0.43	0.59	0.39	0.38	0.25	0.31	0.35	0.46
Mq	3.29	2.97	7.59	5.62	3.78	5.16	3.46	3.35	2.19	2.73	3.11	4.06
h _n	9	20	15	10	13	16	9	9	6	7	8	11
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.11	0.14	0.11	0.049	0.26	0.16	0.16	0.09	0.11	0.08
NQ ₁	0.15	0.17	0.12	0.16	0.11	0.06	0.28	0.17	0.06	0.11	0.11	0.14
MQ	0.42	0.40	0.50	0.57	0.45	0.47	0.35	0.32	0.34	0.38	0.41	0.45
NMQ	0.20	0.20	0.28	0.34	0.26	0.15	0.13	0.08	0.15	0.13	0.15	0.19
MQ	0.59	0.60	0.89	0.87	0.79	0.85	0.62	0.64	0.57	0.62	0.59	0.63
HMQ	1.53	1.46	1.96	3.42	2.90	3.69	1.81	2.17	2.27	3.89	2.17	1.40
MHQ	1.11	1.29	2.72	1.86	5.96	7.68	5.34	10.6	7.36	4.35	1.70	1.77
HQ	3.34	3.26	15.5	9.93	33.9	62.6	25.9	62.6	43.2	41.6	8.18	5.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.17	23.01.		0.16	13.08.2003		0.16	13.08.2003		0.08	15.08.2001	
NQ ₁	0.29	15.02.		0.17	13.08.2003		0.17	13.08.2003		0.08	15.08.2001	
MJNQ ₁				0.21			0.21			0.43		
MQ,Mq,h _n	0.98	8.65	273	0.45	3.96	125	0.69	6.07	2001	0.55	2003	
HMQ	62.6	17.06.		47.3	21.08.2005		1.35		191	1.63		
HQ				62.6			20.1		1991	5.79		
NNQ seit 1976:	0.16	13.08.2003		HHQ seit 1976:	62.6	08.08.1989	NNQ seit 1951:	0.08	15.08.2001	HHQ seit 1951:	56.0	22.04.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	95	27.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	145	35.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	201	59.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	309	136.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	364	199.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	265.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		341.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		357.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03		362.8	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 620 Muhr
Mur

Mst.Nr. 203745

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.7 km²

Nr. 621 Unterweißburg
Zederhausbach

Mst.Nr. 203828

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.79	3.67	0.89	1.16	2.35	2.38	5.53	4.10	3.80	1.31	0.74	0.78
2.	1.39	3.62	1.42	1.50	2.19	5.05	6.32	1.55	2.90	3.41	4.80	0.70
3.	0.85	2.43	0.85	1.39	3.48	3.89	5.53	8.68	1.56	1.99	5.88	1.37
4.	1.35	2.53	2.39	1.11	2.58	1.91	3.95	7.64	4.73	2.93	2.96	0.77
5.	1.07	1.00	1.07	0.97	2.66	1.54	4.42	5.62	5.34	4.63	1.66	0.74
6.	1.14	3.20	1.40	1.33	2.34	6.05	6.02	5.94	5.31	5.11	1.16	1.05
7.	0.88	1.43	0.86	0.96	1.84	4.93	6.04	10.2	4.31	2.09	2.52	0.82
8.	1.16	1.19	0.92	0.87	1.74	4.61	5.75	6.96	3.42	3.69	2.86	0.73
9.	3.93	1.54	0.79	0.82	3.01	2.70	1.84	6.90	1.38	4.97	1.63	1.37
10.	3.16	2.77	1.25	1.24	2.95	1.51	6.89	7.86	1.05	5.30	1.55	0.70
11.	1.78	0.77	0.73	1.03	3.51	1.78	6.92	7.94	4.96	4.20	1.90	0.68
12.	1.93	0.77	0.73	0.92	3.41	4.05	5.41	9.38	3.30	4.40	1.91	1.06
13.	2.04	3.12	0.88	2.18	2.11	5.44	5.00	5.45	3.03	4.57	3.58	0.96
14.	0.91	3.25	1.44	1.34	2.52	3.18	6.78	6.56	1.27	2.32	2.60	0.75
15.	0.73	0.74	1.38	1.16	4.09	2.88	6.50	2.71	5.40	1.35	2.27	0.75
16.	2.34	1.74	1.02	0.96	4.64	3.75	1.36	1.75	4.15	5.16	1.62	1.33
17.	1.58	0.80	1.02	1.18	7.24	3.30	7.25	2.78	3.64	3.68	2.67	0.75
18.	1.31	0.73	1.20	2.49	6.61	3.95	4.39	1.52	3.32	2.92	0.99	0.68
19.	1.07	0.82	1.06	1.13	6.80	10.2	3.30	1.18	3.34	5.29	1.81	1.10
20.	1.58	1.23	0.78	0.96	5.28	14.8	2.39	1.54	3.17	5.10	1.92	0.88
21.	0.73	1.34	1.08	2.75	4.90	10.3	3.43	2.17	4.21	5.65	3.94	1.12
22.	0.76	2.29	1.29	2.75	4.52	9.80	3.24	5.25	4.75	3.15	4.27	0.83
23.	0.76	1.36	0.76	2.28	4.35	8.59	1.28	3.81	1.48	4.94	4.24	1.26
24.	3.11	1.27	0.99	4.41	4.04	6.58	3.11	3.42	1.72	5.10	4.81	0.83
25.	0.88	0.73	0.72	1.97	2.41	5.42	4.57	4.92	5.87	4.67	0.88	0.81
26.	3.89	0.88	0.78	4.79	6.35	10.1	4.60	4.47	6.09	3.53	0.99	0.78
27.	2.76	1.55	1.45	5.62	6.42	9.57	4.45	2.51	1.41	6.91	1.57	1.17
28.	0.75	1.78	3.96	6.68	6.30	10.2	3.97	4.30	1.20	1.38	0.84	0.79
29.	1.28	2.50	3.50	6.67	6.37	13.1	2.26	4.82	1.40	1.65	1.16	0.78
30.	2.55	3.09	3.04	3.52	9.70		1.16	3.32	1.20	3.47	1.16	0.78
31.	2.41	2.55		2.63			3.59	2.46		2.17		1.06
Extremwerte in m³/s												
am	02.	02.	12.	09.	09.	10.	30.	01.	11.	31.	04.	14.
NQ	0.67	0.67	0.61	0.80	1.61	0.88	0.73	0.80	0.67	0.66	0.66	0.60
HQ	8.10	7.77	7.44	10.2	18.0	26.0	11.2	18.8	13.1	11.3	9.59	2.08
am	09.	06.	29.	26.	17.	19.	12.	07.	25.	25.	15.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.64	1.73	1.33	2.08	3.95	6.04	4.20	4.62	3.30	3.78	2.36	0.91
Mq	22.5	22.9	17.6	27.5	52.2	79.8	55.5	61.1	43.5	50.0	31.2	12.0
h _a	58	55	47	71	140	207	149	164	113	134	81	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.70	1.55	1.90	2.25	4.76	5.45	5.64	4.11	2.69	3.20	2.65	1.93
Mq	22.5	20.5	25.2	29.8	62.8	71.9	74.5	54.3	35.6	42.3	35.0	25.5
h _a	60	50	67	77	168	186	199	145	92	113	91	66
Reihe: 1992-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.44	0.40	0.44	0.59	0.73	0.73	0.44	0.55	0.40	0.36	0.37
NQ ₁	0.57	0.54	0.51	0.56	0.87	1.06	0.95	0.84	0.74	0.63	0.51	0.51
MQ	0.73	0.72	0.81	0.87	1.77	1.77	1.63	1.22	1.05	1.01	0.81	0.74
NMQ	0.64	0.64	0.67	0.78	1.73	1.89	2.32	1.56	1.16	1.50	0.88	0.86
MQ	1.89	1.85	2.15	1.81	3.76	4.92	5.15	3.63	2.88	3.11	2.10	1.62
HMQ	2.76	3.03	4.83	3.13	6.25	7.17	7.79	6.19	4.68	5.49	3.50	2.59
MHQ	7.27	7.16	7.68	7.27	14.9	14.4	13.9	13.5	11.5	13.4	8.77	7.35
HQ	8.67	8.34	10.4	10.5	20.6	26.0	23.7	38.3	23.0	24.1	16.0	9.52

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1992 - 2006			Reihe: 1981 - 2006			Reihe: 1981 - 2006		
NQ	0.60	14.12		0.37	14.01.2002		0.24	21.01.2004		0.24	21.01.2004	
NQ ₁	0.68	18.12.					0.51	24.01.		0.34	15.01.1999	
MJNQ ₁							0.62			0.70		
NJMQ							1.31			2.74		
MQ,Mq,h _a	3.00	39.7	1251	3.16	41.7	1316	2.91	38.5	1214	3.86	23.9	2003
HJMQ							3.69		2005	5.49		753
MJHQ							21.6			32.0		2000
HQ	26.0	19.06.		38.3	12.08.2002		38.3	12.08.2002		66.2	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.10	15.09.1972		HHQ seit 1961:	53.0	18.08.1966	NNQ seit 1981:	0.24	21.01.2004	HHQ seit 1981:	66.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	301	326.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	331	351.6	0.80
6000			250			12.0	2	3.4	0.60	365	365.0	0.60
4000			180			9.00	10	12.2	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	17	27.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	64	63.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	124	118.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	176	177.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	209	240.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	242	274.0	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 25. Nov durch KW-Bau beeinflusst
im Mrz,Mai,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 622 St.Michael i. Lg. (Mur)
Mur

Mst.Nr. 203752

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.2 km²

Nr. 623 Mörtelsdorf
Mur

Mst.Nr. 203794

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 366.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.89	4.22	2.14	5.14	10.4	12.6	16.7	9.15	9.19	5.28	5.02	4.31
2.	3.28	4.74	2.17	6.19	10.1	14.0	15.3	6.23	7.90	6.52	7.61	3.64
3.	1.97	3.74	1.76	5.25	11.1	13.0	15.2	17.4	6.67	5.16	9.49	4.87
4.	2.90	3.22	2.56	5.40	10.8	10.6	12.9	17.4	9.35	9.05	6.58	3.80
5.	2.12	2.24	2.32	4.60	12.1	11.1	12.9	13.9	9.40	10.8	5.85	4.01
6.	2.97	4.26	2.54	4.74	11.4	12.1	13.3	13.1	9.22	9.51	3.01	3.61
7.	2.32	2.23	2.39	3.37	10.4	12.8	12.9	20.5	9.24	6.83	6.10	4.40
8.	1.95	2.10	1.71	4.10	10.3	12.0	12.9	17.0	7.89	9.01	6.02	4.05
9.	4.92	2.43	1.55	4.03	11.5	11.1	9.49	15.2	6.39	7.94	5.92	6.00
10.	3.70	3.87	1.94	4.69	11.5	8.99	12.9	15.0	5.31	9.39	5.70	4.10
11.	3.24	2.18	1.53	4.57	11.7	12.0	14.4	14.6	8.41	7.89	4.79	3.73
12.	2.56	2.19	1.30	5.15	11.8	14.4	14.3	13.7	7.28	9.01	5.93	3.16
13.	2.85	3.89	1.74	4.71	11.8	16.8	11.7	13.0	6.87	7.96	6.93	3.96
14.	2.04	3.73	2.46	4.91	12.9	15.5	13.8	14.2	5.39	6.08	8.08	3.53
15.	1.76	1.76	2.28	4.39	13.7	15.3	8.07	9.82	8.47	4.36	6.97	3.86
16.	3.96	2.30	1.84	4.24	14.8	16.4	7.91	8.82	8.68	8.34	6.66	4.18
17.	2.38	1.79	1.59	5.72	21.8	17.6	11.9	8.98	8.36	7.26	7.22	3.82
18.	2.83	1.57	2.16	8.08	21.3	21.0	9.84	7.84	7.20	6.33	4.84	3.40
19.	1.80	1.60	1.81	6.43	20.4	26.4	8.41	7.06	11.3	8.42	5.96	3.40
20.	2.60	2.13	2.17	5.77	25.8	37.8	7.76	7.35	9.10	8.41	6.76	3.10
21.	2.49	2.29	1.76	7.81	20.2	24.6	8.95	8.36	9.31	9.93	7.13	3.42
22.	1.63	3.01	2.06	9.15	19.4	24.6	6.89	9.37	9.06	7.15	7.75	3.25
23.	1.72	3.22	1.96	9.30	19.2	21.9	7.04	9.31	6.08	8.23	8.36	3.13
24.	4.34	2.28	2.64	11.5	18.0	19.0	8.53	8.71	6.23	8.64	8.30	3.71
25.	2.01	1.76	1.89	11.0	14.6	18.4	9.63	12.6	8.82	7.96	4.22	2.95
26.	5.26	1.72	2.35	13.4	16.3	20.3	9.17	10.4	8.76	7.32	5.26	3.66
27.	3.33	2.03	5.09	15.1	23.7	20.7	9.16	8.14	6.73	9.44	4.84	3.66
28.	1.85	2.59	8.37	19.8	24.0	20.8	9.03	9.50	5.10	5.69	4.08	2.72
29.	2.32	6.59	15.1	23.5	28.3		7.77	9.99	5.52	5.63	5.20	3.91
30.	3.19	6.65	11.7	18.0	21.7		6.51	9.39	4.83	6.80	4.41	3.05
31.	3.44	5.64		15.0			8.13	7.81		6.34		3.19
Extremwerte in m³/s												
am	16.	12.	13.	08.	08.	10.	30.	02.	15.	29.	29.	20.
NQ	0.89	0.97	0.67	3.01	6.82	5.89	4.23	0.90	3.17	3.34	3.17	1.99
HQ	11.5	9.11	13.4	22.0	36.0	66.0	22.4	33.6	18.6	16.6	15.9	8.60
am	26.	01.	28.	28.	19.	20.	11.	07.	19.	05.	21.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.76	2.65	2.74	7.52	16.0	17.7	10.8	11.4	7.74	7.65	6.22	3.73
Mq	9.55	9.12	9.48	26.0	54.6	61.3	37.2	39.5	26.8	26.5	21.5	12.9
h _a	26	26	25	67	149	159	100	106	69	71	56	33

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.25	4.52	3.70	6.81	12.7	15.1	19.6	9.55	10.2	5.95	5.96	4.79
2.	4.54	5.07	2.96	8.15	12.4	16.0	17.7	6.78	9.37	6.74	7.18	4.24
3.	3.22	3.58	2.88	7.39	12.7	14.9	17.3	19.7	8.12	6.40	9.63	5.03
4.	3.87	2.82	3.05	6.70	12.9	12.8	14.6	20.5	9.88	9.64	7.50	4.85
5.	4.72	2.91	3.95	6.00	13.9	12.8	14.2	16.1	10.1	13.0	6.70	4.27
6.	4.10	2.80	3.27	6.22	13.0	13.4	14.5	19.2	10.2	10.8	5.17	4.07
7.	3.66	2.73	3.98	4.89	12.1	14.0	14.0	21.0	10.5	8.08	6.26	5.92
8.	3.41	2.46	2.70	5.25	11.7	12.6	14.1	19.4	9.45	9.43	6.67	5.27
9.	5.82	2.07	2.80	4.75	13.0	12.6	11.1	17.0	7.64	8.33	6.41	7.00
10.	5.40	4.15	2.68	6.24	13.1	10.2	13.6	16.5	6.50	10.1	6.27	5.28
11.	3.84	2.48	2.77	6.95	13.0	12.7	14.7	16.5	8.80	8.25	5.23	4.77
12.	3.43	2.45	2.27	6.93	13.0	15.0	16.0	19.0	8.65	8.83	5.72	4.11
13.	3.26	3.54	2.74	6.79	13.1	17.0	13.3	15.4	7.86	8.57	6.92	4.65
14.	3.11	4.27	3.37	6.16	14.6	16.3	14.2	15.7	6.62	6.66	8.29	4.12
15.	3.14	3.02	3.23	5.81	14.7	16.1	10.3	12.5	8.52	5.73	7.88	4.31
16.	4.57	2.38	2.86	6.22	15.7	16.9	8.76	10.8	9.82	7.87	7.09	4.99
17.	4.10	2.37	2.46	7.35	21.7	17.6	11.9	10.8	9.65	7.97	7.55	4.35
18.	3.70	1.96	2.78	9.82	23.3	20.8	11.6	9.38	8.54	6.87	5.43	4.24
19.	3.41	2.17	2.76	8.16	31.2	25.6	9.29	8.55	12.4	8.39	6.41	3.74
20.	4.24	2.30	3.13	7.97	30.1	40.8	8.54	8.98	10.1	8.43	7.09	3.48
21.	3.09	2.77	2.46	9.29	22.8	27.0	9.48	9.49	10.1	9.87	7.01	4.22
22.	2.19	3.41	2.71	10.1	21.7	26.0	8.50	10.2	10.1	7.72	8.48	3.55
23.	2.55	2.84	3.23	11.5	21.1	24.0	7.25	10.8	7.55	8.26	9.06	4.02
24.	4.07	2.95	3.65	13.9	20.6	20.2	9.46	9.56	7.21	9.03	8.90	4.87
25.	2.17	2.24	2.86	13.0	17.3	20.9	10.2	14.6	9.11	8.04	5.66	3.56
26.	4.70	2.07	3.24	14.5	17.8	20.9	9.67	11.9	9.72	8.11	5.93	3.98
27.	4.72	3.34	5.93	17.4	24.3	21.6	9.70	9.78	7.92	9.03	5.37	4.31
28.	3.90	3.41	9.87	22.9	25.4	22.4	9.54	10.4	6.24	6.74	5.06	3.30
29.	2.40		8.79	18.6	26.5	32.1	9.01	11.4	6.39	5.66	5.51	4.11
30.	4.01		8.15	14.8	21.2	25.6	7.36	11.0	5.83	8.91	5.24	3.39
31.	3.80		7.74		17.7		8.37	8.95		7.08		3.66
Extremwerte in m³/s												
am	29.	12.	13.	08.	08.	10.	31.	01.	15.	29.	11.	27.
NQ	1.24	1.53	1.69	4.38	8.81	7.42	4.94	5.13	4.49	4.11	3.94	2.76
HQ	11.4	10.3	15.1	25.5	36.6	67.9	23.7	35.3	18.3	18.6	14.9	9.57
am	28.	01.	28.	28.	20.	20.	01.	03.	19.	04.	21.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.72	2.94	3.83	9.31	17.9	19.1	11.9	13.1	8.76	8.21	6.72	4.40
Mq	10.1	8.02	10.5	25.4	48.7	52.1	32.3	35.6	23.9	22.4	18.3	12.0
h _a	27	19	28	66	131	135	87	95	62	60	47	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.64	3.24	4.58	6.58	15.8	14.2	12.1	9.27	6.62	7.68	6.08	4.25
Mq	12.6	11.2	15.8	22.8	54.6	49.0	41.9	32.1	22.9	26.6	21.0	14.7
h _a	34	27	42	59	146	127	112	86	59	71	55	38
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.94	0.67	1.37	2.42	2.67	2.52	0.90	1.11	1.07	1.11	0.98
NQ ₁	0.98	0.98	0.99	1.37	2.46	4.20	3.74	2.65	1.11	1.07	1.11	0.98
MMQ ₁	2.09	1.94	2.11	3.04	7.52	10.6	8.27	5.68	4.59	3.87	3.05	2.31
NMQ	1.01	1.26	1.71	2.85	8.10	7.30	6.58	4.25	2.10	1.44	1.50	1.04
MMQ	2.99	2.78	3.52	5.93	14.8	17.3	13.8	9.51	7.38	6.19	4.77	3.50
HMQ	5.06	5.49	6.84	10.8	33.2	33.2	28.1	19.6	15.6	14.1	11.3	6.88
MHQ	7.46	6.60	8.50	13.6	31.0	35.2	33.1	24.8	19.1	16.3	13.0	8.52
HQ	19.8	13.9	20.7	28.1	71.2	87.0	96.6	108	71.0	66.7	110	23.0

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.75	4.08	5.62	7.89	16.9	15.2	13.6	10.6	8.26	9.23	7.71	5.78
Mq	12.9	11.9	15.3	21.5	46.0	41.5	37.0	28.9	22.5	25.2	21.0	15.8
h _a	35	27	41	56	123	108	99	78	58	67	54	41
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.24	1.12	1.42	1.27	3.37	4.38	3.85	2.58	3.03	2.31	2.14	1.52
NQ ₁	1.42	1.20	1.71	1.35	3.61	5.86	4.78	3.16	3.62	2.64	2.56	1.52
MMQ ₁	2.70	2.46	2.73	4.13	9.75	12.6	9.81	6.56	5.46	4.83	3.99	2.99
NMQ	1.55	1.94	2.19	2.95	9.41	8.62	7.99	4.81	4.51	3.91	3.24	1.92
MMQ	3.72	3.47	4.62	7.46	18.0	19.4	15.9	10.6	8.56	7.73	5.77	4.26
HMQ	7.01	5.92	8.61	13.1	38.8	31.8	31.2	16.8	12.0	16.2	14.1	9.44
MHQ	7.73	7.52	11.0	16.8	37.5	39.2	40.4	26.3	19.5	21.1	13.2	9.60
HQ	16.4	14.3	19.9	33.8	83.7	88.0	106	120	42.4	66.4	39.8	17.7

Abflüsse

Nr. 624 Mauterndorf
Taurach

Mst.Nr. 203760

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.1 km²Nr. 625 Weißpriach
Weißpriach

Mst.Nr. 203778

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	1.58	1.13	0.93	2.56	5.52	6.65	8.31	2.98	4.34	2.49	2.58	2.50
2.	1.58	1.13	0.92	2.72	5.19	6.06	6.76	3.23	4.24	2.47	2.58	2.48
3.	1.57	1.12	0.90	2.59	4.91	6.00	6.20	3.30	4.04	2.40	2.56	2.36
4.	1.56	1.12	0.89	2.40	5.02	5.87	5.73	3.35	3.84	2.40	2.47	2.36
5.	1.44	1.11	0.87	2.27	5.21	5.59	5.60	3.50	3.54	2.33	2.50	2.34
6.	1.54	1.10	0.87	2.15	5.31	5.59	5.60	3.50	3.55	2.33	2.48	2.30
7.	1.54	1.09	0.85	2.08	5.34	5.47	5.71	3.24	3.47	2.06	2.42	2.43
8.	1.35	1.08	0.84	2.25	5.37	5.32	5.49	3.01	3.63	3.20	2.47	2.29
9.	1.29	1.07	0.84	2.34	5.40	5.40	5.20	3.36	3.39	3.05	2.70	2.42
10.	1.28	1.06	0.84	2.51	5.43	5.76	5.04	3.61	3.31	2.93	2.92	2.36
11.	1.27	1.05	0.84	2.91	5.46	6.61	4.87	5.10	3.25	2.87	2.63	2.16
12.	1.25	1.03	0.84	2.41	5.1	7.49	5.44	5.58	3.17	2.74	2.81	2.23
13.	1.24	0.99	0.84	2.25	5.32	8.14	5.27	5.76	3.13	2.83	2.76	2.23
14.	1.23	0.97	0.83	2.34	5.97	8.82	4.80	5.08	3.13	2.58	3.39	2.20
15.	1.22	0.97	0.83	2.43	5.73	9.72	4.43	4.84	3.07	2.58	3.91	2.17
16.	1.21	0.97	0.83	2.69	5.94	10.3	4.09	4.49	3.10	2.56	3.58	2.12
17.	1.19	0.97	0.83	3.06	5.94	10.5	3.88	4.23	3.52	2.47	3.30	2.14
18.	1.18	0.97	0.83	3.39	10.5	9.73	3.57	4.01	3.45	2.42	3.28	2.09
19.	1.17	0.96	0.83	3.52	13.1	8.66	3.28	3.80	3.43	2.50	3.23	2.07
20.	1.16	0.96	0.86	3.59	13.6	10.4	3.06	3.65	4.24	2.54	3.18	2.04
21.	1.14	0.96	0.91	3.66	10.7	8.04	3.77	3.54	3.66	2.42	3.13	2.02
22.	1.13	0.96	0.96	4.19	9.19	8.32	4.48	3.40	3.46	2.45	3.01	2.00
23.	1.12	0.96	1.10	4.94	8.66	8.25	3.99	3.32	3.23	2.41	2.86	1.97
24.	1.13	0.96	1.15	5.19	7.71	7.22	3.70	3.64	3.18	2.45	2.72	1.95
25.	1.13	0.95	1.30	5.38	5.56	7.79	3.45	4.96	2.98	2.45	2.59	1.93
26.	1.13	0.95	1.56	5.53	4.99	8.15	3.22	4.00	2.95	2.38	2.58	1.91
27.	1.13	0.95	2.33	6.49	12.0	7.79	3.13	3.98	2.89	2.38	2.58	1.89
28.	1.14	0.94	2.40	8.76	13.5	7.87	3.25	3.79	2.77	2.27	2.57	1.88
29.	1.14	2.36	7.40	12.9	10.7	3.25	4.29	2.70	1.86	2.27	2.57	1.86
30.	1.13	2.14	6.08	10.4	11.2	3.19	4.24	2.65	1.84	2.43	2.53	1.84
31.	1.13	2.53	7.61	7.61		2.96	4.44		1.82	2.43	2.53	1.82
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	28.	20.	06.	25.	08.	27.	02.	25.	29.	07.	10.
NQ	1.12	0.94	0.82	1.96	4.83	4.96	1.95	2.41	1.99	1.95	1.30	1.19
HQ	1.74	1.13	3.35	9.38	15.9	15.2	9.78	11.1	7.29	5.81	4.13	2.93
am	01.	01.	27.	28.	20.	29.	01.	07.	19.	04.	14.	10.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.27	1.02	1.16	3.67	7.67	7.78	4.54	4.73	3.44	2.71	2.83	2.14
Mq	13.24	9.97	11.3	35.9	75.1	76.2	44.5	46.3	33.7	26.5	27.7	21.0
h _a	33	24	30	93	201	197	119	124	87	71	72	54

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.49	1.41	1.93	2.87	7.58	6.67	5.17	4.04	3.39	3.40	2.72	1.95
Mq	14.6	13.8	18.9	28.1	74.2	65.3	50.6	39.5	33.2	33.3	26.6	19.1
h _a	39	33	51	73	199	169	136	106	86	89	69	49
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.29	0.21	0.25	0.11	0.86	0.52	0.46	0.23	0.17	0.10	0.23	0.10
NQ ₁	0.36	0.31	0.30	0.41	1.08	2.72	1.26	0.61	0.68	1.04	0.63	0.49
MQ	1.19	1.05	1.10	1.77	4.09	5.45	4.05	3.10	2.65	2.27	1.96	1.50
NMQ	0.53	0.40	0.42	1.20	3.51	4.11	2.55	0.99	1.93	1.39	0.79	0.72
MQ	1.40	1.22	1.58	3.26	7.35	8.01	5.87	4.43	3.71	3.04	2.46	1.88
HMQ	2.30	2.03	3.03	6.24	12.6	17.4	13.7	10.5	8.90	6.06	5.13	3.38
MHQ	2.20	1.86	2.87	6.88	13.2	13.3	11.9	9.23	7.48	6.01	4.40	3.01
HQ	8.15	8.67	8.68	23.7	20.8	38.0	33.8	35.0	30.0	19.8	27.9	12.1

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.82	20.03.		0.21	21.02.2002		0.10	15.10.1997		0.33	11.02.1998	
NQ ₁	0.83	19.03.					0.30	26.03.1987		0.33	12.02.1998	
MJNQ ₁							0.96			0.63		
MQ, Mq, h _a	3.59	35.2	1109	3.56	34.8	1098	2.66	1971		1.85	1963	
HMQ							3.70	1141		2.56	1048	
MJHQ							6.62	1965		3.95	1965	
HQ	15.9	20.05.		31.8	12.08.2002		18.9			15.6		
HHQ							38.0	25.06.1973		30.7	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.10		15.10.1997	HHQ seit 1961:	38.0		25.06.1973	NNQ seit 1961:	0.33	11.02.1998	HHQ seit 1961:	30.7

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	327	359.4	280
8000			350			16.0			0.80	365	365.2	287
6000			250			12.0	5		0.60			327
4000			180			9.00	17	15.2	0.40			365
3000			140			7.00	37	36.4	0.30			
2000			100			5.00	91	80.4	0.20			
1600			80.0			3.50	136	132.6	0.10			
1200			60.0			2.50	219	213.6	0.06			
900			40.0			1.80	280	270.0	0.03			
700			30.0			1.40	288	321.0	0.00			

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 632 Gestüthof
Mur

Mst.Nr. 211086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1700.3 km²

Nr. 633 St.Georgen ob Judenburg
Mur

Mst.Nr. 211102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2334.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	17.9	15.2	11.2	35.3	73.3	65.2	66.3	28.7	32.9	24.0	22.8	20.0
2.	16.7	16.1	10.4	38.3	67.5	59.8	58.1	29.2	31.7	23.3	22.2	21.0
3.	16.4	15.6	10.8	38.3	66.0	58.7	54.9	59.8	30.0	24.5	24.3	19.4
4.	16.4	15.4	10.8	33.5	68.9	55.6	49.1	72.0	28.9	30.6	23.6	19.9
5.	15.5	14.9	11.6	31.5	69.1	52.5	47.0	53.2	29.8	32.7	22.9	19.8
6.	15.5	14.6	10.8	28.8	66.0	50.8	45.2	44.9	29.8	32.4	22.1	19.7
7.	16.3	15.6	11.5	27.7	61.5	50.4	43.6	54.1	33.2	32.4	21.6	24.6
8.	15.2	15.3	11.0	25.8	59.7	46.2	43.3	59.7	32.8	31.6	22.7	23.8
9.	15.7	15.0	11.0	27.0	63.7	46.3	44.1	51.3	28.8	30.3	22.3	25.0
10.	15.9	15.5	10.8	31.0	62.1	44.2	40.8	44.9	26.0	30.6	23.2	24.3
11.	15.1	15.0	11.1	37.1	62.1	47.1	40.7	43.9	25.5	27.8	20.8	21.2
12.	14.0	13.4	10.2	31.7	62.2	52.0	47.0	52.7	29.5	27.3	21.6	19.7
13.	13.8	13.9	10.1	30.2	66.4	52.0	49.5	50.3	24.9	26.8	23.9	19.5
14.	13.6	15.1	10.7	29.0	72.2	58.6	41.6	46.0	24.4	26.2	25.5	19.2
15.	13.4	15.3	11.1	32.1	68.1	59.7	38.1	43.7	24.5	24.2	28.8	19.9
16.	13.1	14.7	11.1	35.3	72.0	62.2	33.3	39.2	28.3	25.6	26.3	19.0
17.	16.0	15.2	11.4	39.9	88.7	63.3	33.1	36.7	39.9	25.4	25.4	18.8
18.	16.6	13.2	10.2	45.7	96.8	72.3	33.9	35.2	36.0	24.7	24.4	19.2
19.	16.9	13.4	11.0	48.5	119	78.2	30.2	32.4	42.5	24.6	24.6	18.3
20.	15.7	13.0	10.7	46.5	167	123	28.7	31.1	37.4	24.4	26.1	16.6
21.	16.2	12.9	11.7	47.8	113	87.7	29.1	32.0	32.7	25.5	25.1	18.1
22.	15.7	12.8	12.1	51.2	106	81.9	36.6	30.7	32.2	23.6	26.9	17.4
23.	14.1	12.9	12.8	57.9	99.4	75.9	30.4	31.8	29.7	22.5	25.1	17.3
24.	11.6	12.1	13.7	64.7	100	64.6	30.9	33.5	27.2	23.9	25.3	17.5
25.	12.3	11.7	13.7	66.9	86.4	65.4	29.6	52.7	27.4	26.5	24.7	17.0
26.	13.0	11.2	16.0	70.4	76.0	61.1	29.6	37.4	28.3	24.2	23.2	16.7
27.	14.0	10.9	29.0	83.2	90.8	60.3	30.1	34.5	28.2	23.4	22.9	16.2
28.	15.6	10.5	38.0	124	102	66.7	29.6	33.4	25.0	22.8	21.9	17.4
29.	15.6	40.3	102	107	91.4	31.0	37.0	24.1	20.5	23.4	17.2	17.2
30.	15.2	32.8	86.1	93.2	92.1	26.8	35.4	24.4	26.7	21.2	17.1	17.1
31.	15.3	33.1		74.8		25.6	33.5		24.7			16.4
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	18.	08.	12.	08.	23.	02.	13.	29.	04.	26.
NQ	10.4	9.29	9.29	23.0	51.3	38.5	21.2	24.6	17.6	19.2	13.9	15.2
HQ	19.8	18.9	50.3	144	211	165	71.7	145	53.3	75.0	34.9	42.3
am	01.	14.	29.	28.	20.	20.	13.	03.	19.	05.	15.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	15.1	13.9	15.2	48.2	83.2	65.0	38.6	42.0	29.8	27.1	23.8	19.2
Mq	8.88	8.20	8.93	28.4	49.0	38.2	22.7	24.7	17.5	15.9	14.0	11.3
h _n	24	20	24	74	131	99	61	66	45	43	36	29

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	23.1	18.8	16.6	46.3	102	88.3	103	38.2	44.8	32.2	31.4	27.4
2.	21.6	19.5	16.4	48.0	93.2	79.1	87.1	39.6	43.5	30.8	29.9	26.6
3.	21.3	19.6	15.2	52.8	87.6	76.9	80.2	61.3	41.5	32.0	30.9	27.0
4.	19.6	18.9	16.2	43.9	82.6	73.6	72.2	106	39.3	38.4	31.3	26.3
5.	20.3	18.1	16.8	41.0	91.6	69.1	67.9	71.8	39.9	70.4	30.4	27.0
6.	19.4	18.1	16.4	37.2	89.1	64.1	64.7	58.9	39.4	53.1	29.4	27.0
7.	19.9	18.8	16.8	35.0	83.2	64.0	63.1	66.4	40.5	45.5	28.8	32.1
8.	18.9	19.2	16.1	32.5	78.9	58.4	62.1	78.4	45.9	42.4	29.4	34.9
9.	18.2	18.8	16.2	33.8	82.8	58.2	62.5	68.6	38.9	40.7	29.7	32.7
10.	18.6	19.8	16.0	37.8	82.6	57.1	57.1	59.0	35.2	40.2	31.2	37.2
11.	17.9	19.2	16.3	45.8	81.8	59.2	56.4	56.6	33.6	38.7	28.1	29.7
12.	17.0	18.0	15.6	40.4	82.4	69.3	61.9	56.3	33.6	37.2	28.1	26.6
13.	15.7	17.6	14.6	37.5	87.4	69.3	69.2	73.2	33.6	35.9	30.8	26.0
14.	15.8	19.6	15.8	37.5	94.2	74.5	57.9	62.8	32.7	35.4	32.6	25.5
15.	16.0	18.8	16.1	39.7	89.4	76.2	54.0	62.9	31.2	32.8	40.0	24.6
16.	14.6	17.4	16.4	42.6	93.0	78.2	46.7	54.3	36.9	32.6	36.4	24.5
17.	15.7	17.8	16.2	49.0	112	84.8	45.0	51.0	52.1	33.6	34.5	24.6
18.	19.2	17.3	16.1	56.3	128	93.9	46.1	48.6	49.6	32.2	33.8	24.6
19.	20.9	18.1	16.0	60.0	152	98.6	42.0	45.4	56.9	31.3	32.9	24.0
20.	19.5	17.8	16.3	56.4	235	159	40.2	43.1	52.6	32.2	34.1	21.7
21.	19.7	17.8	17.5	58.2	158	119	39.1	44.1	45.6	32.9	34.5	22.6
22.	19.7	17.8	18.4	63.3	142	115	48.9	41.9	43.6	32.2	35.7	22.5
23.	18.4	18.3	19.8	71.1	133	109	44.9	42.1	41.3	29.8	34.3	21.7
24.	15.0	17.7	20.9	78.0	131	89.7	42.4	42.5	37.3	31.6	33.4	22.1
25.	14.6	17.5	21.8	84.4	117	88.8	41.2	70.5	36.1	37.3	33.9	21.7
26.	16.0	17.0	23.9	85.0	100	83.0	40.3	52.3	37.6	32.5	31.7	21.3
27.	17.6	16.6	35.1	99.4	113	80.2	41.7	48.0	37.5	30.9	30.7	20.8
28.	19.1	15.5	49.6	160	133	93.4	40.3	46.1	34.0	31.3	29.7	22.1
29.	19.2		54.6	142	134	120	41.1	50.3	32.4	28.0	29.3	21.7
30.	19.1		44.0	121	126	147	37.2	48.0	32.3	36.5	29.7	22.0
31.	19.0		41.2		101		34.9	46.5		34.2		21.1
Extremwerte in m³/s												
am	25.	02.	03.	08.	12.	08.	31.	01.	15.	29.	12.	26.
NQ	12.8	14.4	13.6	30.5	72.9	52.2	32.8	33.9	29.5	26.9	25.9	19.8
HQ	24.4	24.7	62.9	186	309	220	118	178	69.2	96.1	44.2	49.1
am	01.	10.	29.	28.	20.	30.	01.	04.	19.	05.	15.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	18.4	18.2	21.6	61.1	111	86.4	54.5	56.2	40.0	36.3	31.9	25.5
Mq	7.89	7.80	9.24	26.2	47.3	37.0	23.4	24.1	17.2	15.5	13.7	10.9
h _n	21	19	25	68	127	96	63	65	44	42	35	28

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	17.4	14.0	21.2	32.9	68.2	54.3	48.7	43.3	34.4	38.8	28.3	21.5
Mq	10.2	8.24	12.5	19.4	40.1	31.9	28.7	25.5	20.2	22.8	16.6	12.7
h _n	27	20	33	50	107	83	77	68	52	61	43	33
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.60	3.06	3.00	7.14	12.8	14.2	9.11	9.00	6.43	6.80	4.50	2.84
NQ ₁	5.34	4.90	4.70	8.78	18.4	24.2	16.1	15.0	12.3	10.4	6.86	6.58
MQ	10.8	10.0	10.9	19.0	42.5	46.9	34.7	26.9	22.6	19.7	17.7	12.9
NMQ	7.21	5.72	7.42	14.4	46.3	36.7	26.8	19.6	17.2	13.8	10.4	9.64
MQ	13.7	12.1	17.8	36.5	73.9	69.0	53.7	42.3	34.6	31.0	25.9	18.2
HMQ	25.5	18.7	38.3	63.3	159	148	92.6	121	72.4	74.5	76.0	34.9
MHQ	25.6	21.2	41.7	83.4	154	145	138	116	88.7	88.2	65.0	38.1
HQ	75.6	51.1	84.4	165	379	450	377	451	208	416	490	180

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	22.5	18.5	27.9	42.3	84.5	69.2	64.0	57.7	44.3	52.2	36.9	27.5
Mq	9.64	7.94	11.9	18.1	36.2	29.6	27.4	24.7	19.0	22.4	15.8	11.8
h _n	26	19	32	47	97	77	73	66	49	60	41	31
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.70	5.20	7.00	6.99	25.3	30.3	20.2	16.4	11.5	15.1	10.0	6.66
NQ ₁	9.08	8.72	8.20	15.0	26.4	32.8	22.5	17.6	16.7	16.2	12.2	10.0
MQ	14.5	14.0	15.5	27.3	53.2	59.3	45.0	36.5	30.7	27.0	24.4	18.0
NMQ	11.4	10.5	13.4	22.3	60.4	47.4	31.6	23.2	22.1	18.4	15.0	13.1
MQ	19.5	16.9	24.2	47.0	94.5	86.5	67.6	54.9	43.9	39.8	34.3	25.5
HMQ	34.8	27.3	47.5	86.6	195	189	114	147	87.3	101	97.3	47.4
MHQ	27.0	23.6	50.1	96.4	183	169	164	141	105	98.9	75.2	44.9
HQ	98.3	52.9	132	215	450	480	494	550	303	523	530	240

Abflüsse

Nr. 634 Zistl
Pusterwaldbach

Mst.Nr. 211110

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 197.7 km²

Nr. 635 Pöls
Pöls

Mst.Nr. 211128

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 422.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.22	1.82	1.64	4.07	9.27	9.87	7.57	3.62	4.65	3.39	3.29	3.50
2.	2.15	1.81	1.61	4.60	8.65	9.36	7.20	3.53	4.57	3.37	3.09	3.41
3.	2.14	1.81	1.63	4.74	8.58	10.4	6.93	3.61	4.47	3.33	3.08	3.34
4.	2.11	1.81	1.62	4.25	8.84	9.85	6.66	4.50	4.39	4.24	3.06	3.34
5.	2.10	1.77	1.62	4.01	9.05	9.42	6.42	3.87	4.32	4.79	3.11	3.45
6.	2.08	1.75	1.66	3.74	8.89	9.00	6.32	3.71	4.23	3.70	3.10	3.33
7.	2.07	1.76	1.60	3.48	8.63	8.71	6.21	7.21	4.19	3.55	3.08	3.33
8.	2.05	1.76	1.61	3.50	8.50	8.43	5.92	5.24	4.24	3.48	3.09	3.66
9.	2.01	1.75	1.61	3.66	8.53	8.30	6.12	4.66	4.05	3.41	3.41	3.90
10.	2.09	1.74	1.60	3.96	8.65	9.13	5.64	4.50	3.96	3.33	3.53	3.73
11.	2.08	1.73	1.59	4.50	8.87	9.00	5.50	4.42	3.89	3.30	3.12	3.38
12.	2.06	1.71	1.57	3.97	8.06	9.03	5.40	4.98	3.82	3.27	3.54	3.30
13.	1.94	1.68	1.63	3.76	9.53	9.19	5.13	5.04	3.76	3.23	3.33	3.30
14.	1.83	1.68	1.55	3.79	9.58	9.38	4.93	4.82	3.69	3.22	4.82	3.30
15.	1.62	1.71	1.58	4.05	9.75	9.40	4.79	4.70	3.82	3.19	4.99	3.24
16.	1.65	1.74	1.57	4.60	10.1	9.55	4.65	4.59	4.05	3.14	4.36	3.19
17.	1.78	1.74	1.55	5.08	12.1	9.63	4.51	4.52	4.53	3.13	4.13	3.18
18.	2.03	1.71	1.55	5.48	11.5	9.66	4.42	4.46	4.11	3.09	4.05	3.18
19.	2.01	1.73	1.57	5.58	13.7	10.3	4.31	4.37	4.55	3.08	4.08	3.06
20.	1.93	1.75	1.61	5.79	13.7	10.1	4.25	4.81	4.15	3.06	4.21	2.89
21.	1.93	1.75	1.65	6.19	12.6	9.12	4.20	4.51	3.90	3.04	4.02	3.01
22.	1.94	1.73	1.69	6.83	12.5	9.40	4.24	4.33	3.81	3.01	4.04	2.95
23.	1.94	1.71	1.74	7.51	12.1	8.88	4.50	4.21	3.73	3.00	3.87	2.94
24.	1.88	1.69	1.72	8.72	11.9	8.59	4.24	4.58	3.66	3.33	3.78	2.93
25.	1.88	1.68	1.84	9.11	10.8	8.24	4.04	5.64	3.62	3.22	3.77	2.90
26.	1.76	1.65	2.29	9.55	10.5	7.88	4.00	4.48	3.57	3.03	3.73	2.85
27.	1.78	1.61	3.36	10.2	13.9	7.59	3.93	4.55	3.54	2.98	3.71	2.80
28.	1.90	1.59	3.83	11.7	13.0	8.15	3.84	4.49	3.48	3.18	3.63	2.79
29.	1.94		3.71	11.5	12.6	9.78	3.76	4.62	3.43	3.18	3.57	2.79
30.	1.88		3.20	10.2	11.8	8.47	3.65	4.63	3.46	4.23	3.54	2.74
31.	1.85		3.54		10.7		3.58	5.23		3.36		2.74
Extremwerte in m³/s												
am	17.	14.	19.	09.	03.	28.	31.	01.	30.	16.	09.	28.
NQ	1.40	1.30	1.32	3.23	7.99	6.67	3.49	3.24	2.82	2.62	2.65	2.24
HQ	2.41	2.26	4.53	12.4	16.7	19.6	9.12	12.2	5.18	7.06	6.50	4.54
am	01.	14.	27.	28.	27.	19.	09.	03.	01.	05.	14.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.96	1.73	1.95	5.94	10.6	9.13	5.06	4.70	3.99	3.34	3.67	3.19
Mq	9.89	8.74	9.88	30.0	53.5	46.2	25.6	23.8	20.2	16.9	18.6	16.2
h _a	26	21	26	78	143	120	69	64	52	45	48	42

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.73	2.38	3.39	5.23	10.4	7.60	6.53	5.68	4.47	4.55	3.60	3.04
Mq	13.8	12.0	17.1	26.5	52.8	38.5	33.0	28.7	22.6	23.0	18.2	15.4
h _a	37	29	46	69	141	100	88	77	59	62	47	40
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.96	0.97	1.07	1.31	2.17	2.45	2.33	1.89	1.68	1.48	1.05	1.03
NQ ₁	0.98	1.04	1.20	1.68	2.84	3.72	2.68	2.36	2.02	1.88	1.38	1.35
MNQ ₁	1.95	1.81	1.91	3.17	7.12	6.62	4.67	3.84	3.03	3.27	2.93	2.41
NMQ	1.62	1.24	1.51	2.14	6.61	4.79	3.36	2.74	2.41	2.21	1.82	1.53
MQ	2.28	2.06	2.72	5.30	11.8	9.34	6.75	5.31	4.30	4.17	3.53	2.91
HMQ	3.56	2.98	5.12	11.1	24.5	15.8	12.8	9.52	7.89	9.18	7.70	5.20
MHQ	3.95	3.13	5.66	11.5	21.5	18.9	18.6	16.9	9.84	9.21	5.99	4.76
HQ	16.4	6.11	14.2	25.0	45.0	43.0	62.1	80.0	26.3	24.2	20.3	10.9
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	1.04	1.18	1.28	2.72	2.09	1.99	1.87	1.39	1.41	1.33	1.30
NQ ₁	1.62	1.65	1.84	2.84	4.07	4.48	3.47	3.02	3.23	3.20	2.73	2.02
MNQ ₁	3.20	3.07	3.37	5.68	11.0	11.1	8.17	7.23	6.14	5.69	5.26	3.99
NMQ	2.29	2.09	2.23	3.81	8.81	6.42	3.97	3.42	3.53	4.20	3.55	2.89
MQ	4.04	3.66	4.87	9.57	19.5	16.1	11.8	10.1	8.14	7.41	6.66	5.33
HMQ	6.51	5.33	9.67	17.9	47.6	42.7	24.6	26.2	15.6	15.3	14.6	11.8
MHQ	6.72	6.05	10.7	21.9	37.9	33.6	31.5	28.9	18.6	17.2	13.6	9.89
HQ	16.3	13.7	29.7	50.4	77.0	59.0	68.1	80.2	38.0	50.3	55.1	50.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.30	14.02		1.38	02.02.2004	0.96	03.01.1979	0.70	28.10.2004	0.70	11.01.1960	
NQ ₁	1.55	18.03.				0.98	02.01.1979	3.63	05.03.25.01.	1.62	11.01.1960	
MJNQ ₁						1.69				2.75		
NMQ						3.46				5.01		2003
MQ,Mq,h _a	4.62	23.3	736	4.96	25.1	791	25.6	8.54	20.2	8.96	21.2	670
HMQ						6.62				13.9		1965
MJHQ						29.4				48.6		
HQ	19.6	19.06.		47.5	12.08.2002		02.08.1974	34.4	29.06.	80.2	12.08.2002	
NNQ seit 1969:	0.96	03.01.1979		HHQ seit 1969:	80.0	02.08.1974		NNQ seit 1951:	0.70	11.01.1960	HHQ seit 1951:	80.2
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0	9	12.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	48	39.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	72	71.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	95	136.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	211	218.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	290	299.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	312	365.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	365	365.2	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00	110	94.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	177	147.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	275	235.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	365	329.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Mai,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 636 Zeltweg
Mur

Mst.Nr. 211136

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2957.5 km²Nr. 637 Eppenstein
Granitzenbach

Mst.Nr. 211730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s																								
1.	26.7	22.7	20.0	58.0	121	108	118	47.0	55.0	39.0	39.0	35.7													
2.	27.3	23.6	21.2	60.1	111	98.5	103	47.8	53.4	37.0	36.8	34.8													
3.	27.4	24.2	18.1	66.6	104	97.4	95.0	62.6	50.8	38.3	38.1	35.0													
4.	25.7	22.9	20.3	57.6	109	94.5	87.7	120	48.2	46.4	38.9	33.3													
5.	26.2	22.6	20.5	53.6	108	90.1	82.3	82.6	48.5	78.4	37.3	33.3													
6.	26.1	22.0	20.5	49.2	105	83.9	77.9	70.0	47.9	63.7	36.7	34.0													
7.	26.2	22.3	20.9	46.2	101	84.4	76.7	76.5	47.2	55.5	35.9	37.5													
8.	25.2	23.4	20.2	42.7	95.5	78.6	75.1	91.5	55.3	50.9	36.0	43.6													
9.	24.3	22.6	20.3	44.0	98.6	78.1	75.8	77.9	47.9	49.3	36.8	40.4													
10.	23.3	22.0	20.0	48.0	99.2	77.5	70.2	70.8	43.7	47.7	38.8	46.2													
11.	21.1	24.2	20.1	58.4	98.1	80.0	69.7	67.3	41.6	47.3	36.6	38.3													
12.	20.4	20.6	19.6	53.8	99.1	83.9	73.2	75.6	43.0	45.1	35.6	35.1													
13.	18.9	20.3	18.0	49.4	104	89.5	80.8	89.2	41.4	43.6	38.7	34.3													
14.	19.0	21.9	19.2	46.9	111	94.5	70.2	74.1	39.8	42.7	41.2	34.0													
15.	18.8	22.7	19.7	48.3	107	95.9	66.4	75.3	38.2	39.9	51.2	32.9													
16.	17.6	21.9	19.9	54.4	110	96.5	58.2	66.8	45.4	39.3	47.3	32.9													
17.	17.6	22.1	19.6	62.6	127	105	55.4	62.6	59.6	41.0	44.7	32.6													
18.	23.3	22.0	20.0	70.7	145	112	57.0	58.8	59.7	39.3	43.6	33.6													
19.	25.5	22.2	19.1	75.2	164	115	52.6	55.9	65.0	38.1	42.2	32.0													
20.	24.2	22.3	19.7	72.1	234	169	49.8	53.2	63.2	39.0	44.1	29.0													
21.	23.9	22.6	21.2	73.7	188	135	47.8	55.2	55.1	39.2	44.3	29.4													
22.	24.1	22.7	22.3	79.1	162	131	59.4	52.2	51.9	38.6	46.0	29.7													
23.	22.7	22.8	24.5	87.7	157	130	56.1	51.9	49.5	36.5	44.7	26.8													
24.	18.4	22.2	25.8	94.2	152	108	52.5	51.8	45.1	38.2	43.0	27.2													
25.	17.0	21.8	27.3	103	141	106	51.6	81.9	43.7	45.8	43.4	28.0													
26.	19.0	21.0	29.8	103	123	101	49.5	63.8	45.0	39.3	41.2	27.6													
27.	20.6	20.2	40.8	117	134	96.5	50.6	58.7	44.8	36.9	39.6	26.5													
28.	23.3	18.4	61.2	169	156	108	48.9	56.3	41.6	38.2	38.8	24.8													
29.	23.3	18.4	61.2	169	156	133	49.9	56.1	39.2	34.4	37.3	26.7													
30.	23.3	18.4	61.2	169	156	133	49.9	56.1	39.2	34.4	37.3	26.7													
31.	22.9	22.9	49.8	123	163	163	42.6	57.3	38.6	42.5	39.1	26.3													
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s																								
1.	1.30	1.31	1.00	2.56	7.01	4.86	3.38	3.03	1.69	1.34	1.30	1.24													
2.	1.29	1.25	1.00	2.64	6.12	4.66	3.26	2.74	1.64	1.32	1.23	1.19													
3.	1.17	1.24	1.00	2.58	5.54	4.50	3.22	6.30	1.60	1.32	1.24	1.33													
4.	1.12	1.27	1.02	2.33	5.18	4.34	3.14	3.89	1.57	2.00	1.25	1.21													
5.	1.12	1.08	1.03	2.29	4.89	4.06	2.99	2.96	1.56	2.07	1.28	1.08													
6.	1.14	1.00	1.05	2.24	4.68	4.08	2.93	2.68	1.54	1.61	1.26	1.10													
7.	1.12	1.17	1.06	2.07	4.43	3.96	2.92	2.46	1.55	1.52	1.25	1.17													
8.	1.09	1.12	1.06	2.04	4.22	3.80	2.97	2.23	1.58	1.51	1.24	1.17													
9.	1.10	0.99	1.06	2.03	4.23	3.70	3.03	2.11	1.54	1.44	1.28	1.26													
10.	1.18	0.89	1.06	2.19	4.17	3.67	2.84	2.03	1.50	1.48	1.24	1.23													
11.	1.19	0.86	1.06	2.59	4.06	3.55	3.76	2.02	1.51	1.47	1.20	1.12													
12.	1.19	0.96	1.06	2.23	4.14	3.46	3.39	3.19	1.45	1.44	1.29	1.13													
13.	1.19	0.96	1.06	2.13	4.24	3.41	3.89	2.73	1.44	1.43	1.35	1.10													
14.	1.19	0.92	1.09	2.11	4.32	3.44	3.26	2.49	1.41	1.42	1.33	1.08													
15.	1.19	0.86	1.18	2.13	4.17	3.40	2.93	2.45	1.56	1.41	1.30	1.07													
16.	1.19	0.86	1.10	2.39	4.23	3.73	2.71	2.26	1.10	1.37	1.26	1.07													
17.	1.19	0.82	1.07	2.43	4.76	3.85	2.69	2.17	2.19	1.36	1.28	1.08													
18.	1.19	0.82	1.07	2.67	4.71	3.63	3.60	2.10	2.28	1.36	1.25	1.06													
19.	1.19	0.89	1.14	2.73	5.68	3.73	3.35	2.05	1.77	1.35	1.28	1.17													
20.	1.19	1.10	1.19	2.67	9.38	4.70	2.49	2.02	1.59	1.33	1.44	1.25													
21.	1.19	1.08	1.26	2.58	7.43	3.65	2.32	1.95	1.54	1.33	1.35	1.05													
22.	1.18	0.99	1.40	2.56	7.34	3.61	3.09	1.95	1.47	1.30	1.72	1.01													
23.	1.18	0.96	1.62	2.72	6.60	3.50	3.80	1.91	1.41	1.33	1.56	0.99													
24.	1.17	0.94	1.57	2.89	7.75	3.33	3.87	1.93	1.40	1.78	1.46	0.98													
25.	1.19	0.92	1.60	3.17	6.58	3.23	2.52	2.05	1.37	1.85	1.69	0.98													
26.	1.19	0.90	1.89	3.30	6.10	3.09	2.42	1.83	1.40	1.47	1.57	0.97													
27.	1.18	0.91	2.83	4.32	5.93	3.08	2.54	1.88	1.38	1.39	1.42	0.95													
28.	1.18	0.97	3.10	7.58	5.73	3.07	2.75	1.83	1.34	1.39	1.41	0.95													
29.	1.18	1.00	3.66	9.18	6.37	3.08	2.88	2.00	1.39	1.42	1.29	1.11													
30.	1.28	1.00	3.66	8.08	6.00	3.98	2.88	1.78	1.32	1.42	1.25	1.09													
31.	1.28	1.59	2.68	2.68	5.30		2.41	1.73		1.32		0.96													
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	25.	28.	13.	07.	04.	08.	21.	02.	15.	29.	10.	28.													
NQ	14.9	16.1	13.4	38.9	74.6	70.6	40.7	39.8	35.5	31.7	24.5	21.7													
HQ	11.	11.	28.9	192	281	220	136	179	78.0	106	59.2	57.1													
am	06.	11.	29.	28.	20.	30.	01.	04.	19.	05.	15.	10.													
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	22.7	22.2	26.6	74.9	129	105	66.1	66.9	48.6	43.7	40.6	32.5													
h _n	7.67	7.49	8.98	25.3	43.6	35.4	22.4	22.6	16.3	14.8	13.7	11.0													
	21	18	24	66	117	92	60	61	42	40	36	29													
MQ	1.18	1.00	1.47	3.11	5.53	3.83	2.03	36.1	25.0	2.90	2.41	1.57													
h _n	7.73	6.54	9.60	20.3	36.1	35.0	53	97	65	18.9	15.8	10.3													
	21	16	26	53	97	65				51	42	27													

Abflüsse

Nr. 638 Hammerjäger
Ingeringbach

Mst.Nr. 211920

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.5 km²

Nr. 639 Unterwald
Liesingbach

Mst.Nr. 211821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.36	0.97	1.13	2.90	8.83	7.15	6.16	3.27	4.05	2.61	2.31	2.77
2.	1.35	0.99	1.10	3.11	7.70	6.50	5.94	3.01	3.93	2.54	2.26	2.69
3.	1.29	0.99	1.18	3.08	7.02	6.63	5.66	5.15	3.81	2.46	2.28	2.65
4.	1.27	0.99	1.11	2.83	7.09	6.03	5.37	4.96	3.64	2.35	2.17	2.64
5.	1.27	1.00	1.05	2.72	7.14	5.93	4.01	4.17	3.48	2.75	2.43	2.64
6.	1.28	0.97	1.09	2.54	7.11	5.93	4.68	4.03	3.36	3.60	2.35	2.56
7.	1.27	0.97	1.04	2.34	6.86	5.40	4.45	5.58	3.30	3.50	2.29	2.84
8.	1.25	1.03	1.03	2.36	6.66	5.12	4.32	6.10	3.30	3.41	2.27	2.73
9.	1.24	1.02	1.00	2.41	6.54	5.04	4.37	5.77	3.10	3.29	2.44	3.05
10.	1.12	1.01	0.98	2.56	6.65	5.75	4.14	5.56	2.96	3.20	2.52	3.05
11.	1.18	1.00	0.98	3.00	6.86	6.22	4.42	5.40	2.86	3.11	2.32	2.70
12.	1.12	0.99	0.94	2.74	7.16	6.93	4.94	6.58	2.75	3.07	2.32	2.70
13.	1.06	0.99	0.97	2.65	7.25	6.89	4.61	5.95	2.65	2.99	2.53	2.59
14.	1.09	0.99	0.93	2.62	7.07	6.94	4.29	5.95	2.61	2.93	3.02	2.52
15.	1.11	1.01	1.04	2.68	7.05	7.01	4.00	5.31	2.67	2.88	3.25	2.48
16.	1.11	1.06	0.92	2.96	7.24	7.33	3.83	4.97	3.11	2.81	3.25	2.42
17.	1.11	1.02	0.91	3.23	9.27	7.30	3.66	4.75	3.69	2.75	3.29	2.40
18.	1.11	1.05	0.91	3.64	9.51	7.15	3.45	4.44	3.97	2.70	3.32	2.43
19.	1.11	1.16	0.94	3.89	10.7	7.03	3.30	4.19	3.82	2.64	3.30	2.27
20.	1.11	1.29	1.03	4.18	13.4	7.10	3.14	4.40	3.46	2.57	3.42	2.05
21.	1.11	1.44	1.12	4.56	11.9	6.50	3.30	4.27	3.36	2.49	3.34	2.16
22.	1.11	1.39	1.25	5.03	11.8	6.47	4.11	3.93	3.27	2.47	3.51	2.03
23.	1.09	1.27	1.46	5.61	11.6	6.46	4.25	3.75	3.18	2.40	3.37	2.00
24.	1.17	1.21	1.55	5.95	11.3	7.20	3.63	4.32	3.11	3.00	3.29	2.07
25.	1.06	1.18	1.63	6.63	9.92	6.86	3.39	5.53	3.03	2.77	3.38	2.04
26.	1.10	1.12	2.07	7.09	8.96	6.15	3.35	4.64	2.94	2.37	3.18	1.96
27.	1.15	1.04	2.90	8.51	9.62	5.84	3.27	4.54	2.89	2.25	3.07	1.83
28.	1.17	1.16	3.11	10.9	9.80	6.10	3.17	4.49	2.81	2.21	2.95	1.85
29.	1.19	3.32	11.2	10.1	7.32	3.26	5.15	2.73	2.90	2.20	2.90	1.99
30.	1.07	2.67	10.2	9.29	6.87	3.03	4.45	2.70	2.84	2.44	2.84	1.81
31.	1.06	2.72		8.15		2.87	4.34			2.43		1.83
Extremwerte in m³/s												
am	10.	17.	14.	19.	17.	02.	21.	01.	01.	26.	04.	20.
NQ	0.78	0.38	0.38	0.99	4.83	2.32	1.10	1.11	1.11	1.97	0.60	0.52
HQ	1.50	4.07	4.07	12.2	18.9	27.1	11.9	11.4	8.11	7.63	6.53	7.14
am	02.	28.	27.	28.	20.	24.	11.	03.	01.	05.	10.	20.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.16	1.08	1.42	4.47	8.69	6.47	4.11	4.80	3.22	2.87	2.85	2.37
Mq	5.86	5.45	7.16	22.5	43.8	32.6	20.7	24.2	16.2	14.4	14.3	12.0
h _n	16	13	19	58	117	84	55	65	42	39	37	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.67	1.46	2.05	3.53	7.71	5.71	5.31	4.97	3.67	3.90	2.63	2.18
Mq	8.42	7.36	10.3	17.8	38.9	28.8	26.8	25.0	18.5	19.6	13.3	11.0
h _n	23	18	28	46	104	75	72	67	48	53	34	28
Reihe: 1994-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.38	0.38	0.44	1.48	0.60	0.45	0.52	0.67	0.60	0.58	0.38
NQ ₁	0.79	0.68	0.91	1.28	3.26	2.25	1.37	1.14	1.60	1.62	1.25	1.04
MQ	1.16	1.15	1.23	2.19	5.56	4.24	3.22	2.77	2.68	2.80	2.17	1.55
NMQ	1.13	0.93	1.16	2.08	5.10	2.85	1.79	1.53	1.92	2.32	1.71	1.31
MQ	1.51	1.39	1.84	4.06	8.80	6.14	5.35	4.88	4.06	4.05	3.08	2.22
HMQ	2.22	1.79	2.76	8.38	12.3	10.1	8.71	9.66	6.47	8.49	6.16	4.14
MHQ	3.63	2.56	5.25	11.5	15.9	14.8	20.1	16.5	9.50	10.3	6.64	4.80
HQ	11.1	4.07	13.8	20.7	24.6	27.1	49.9	43.4	15.9	30.5	15.4	8.12

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1994 - 2006			Reihe: 1989 - 2006			Reihe: 1989 - 2006		
NQ	0.38	17.02		0.38	21.12.2004		0.07	08.01.2001		0.050	15.01.1991	
NQ ₁	0.91	18.03.		0.68	06.02.1998		0.47	19.03.		0.25	25.01.2000	
MJNQ ₁				1.00						0.39		
MQ, Mq, h _n	3.64	18.3	578	3.73	18.8	593	1.09	24.7	780	1.21	27.5	867
HMQ	27.1	24.06.		43.4	12.08.2002		3.96	22.07.		26.8	16.07.2002	
NNQ seit 1994:	0.38	23.03.1998		HHQ seit 1994:	49.9	02.07.1995	NNQ seit 1989:	.050	15.01.1991	HHQ seit 1989:	35.0	31.07.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 640 Kammern im Liesingtal
Liesingbach

Mst.Nr. 211169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.6 km²

Nr. 641 Leoben
Mur

Mst.Nr. 211185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4391.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.65	2.35	2.23	9.40	14.0	8.86	8.80	5.16	6.42	3.79	3.68	5.22
2.	2.75	2.30	2.23	10.3	12.4	8.93	8.53	5.00	6.17	3.73	3.69	5.11
3.	2.66	2.31	2.15	10.6	11.7	13.6	8.21	5.01	5.99	3.55	3.65	5.03
4.	2.66	2.30	2.23	9.72	11.5	12.3	7.92	5.51	5.80	3.28	3.35	4.96
5.	2.70	2.26	2.18	9.11	11.4	11.5	7.61	5.75	5.63	4.68	3.77	4.94
6.	2.67	2.22	2.18	8.41	11.0	10.7	7.39	5.75	5.43	4.68	4.17	4.78
7.	2.63	2.24	2.20	7.80	10.7	10.3	7.30	5.82	5.48	4.45	3.89	5.00
8.	2.62	2.34	2.14	7.53	10.2	9.75	7.35	5.40	5.50	4.32	3.86	4.79
9.	2.61	2.28	2.17	7.54	9.91	9.36	6.99	7.37	5.23	4.18	4.33	4.95
10.	2.44	2.29	2.22	8.00	9.69	9.61	6.69	6.87	5.06	4.10	4.92	4.96
11.	2.32	2.27	2.20	8.88	9.50	9.27	6.74	6.61	4.91	4.05	4.32	4.71
12.	2.28	2.22	2.16	8.22	9.47	8.99	7.17	7.80	4.78	3.95	5.29	4.60
13.	2.19	2.22	2.07	7.85	9.53	8.81	7.14	7.39	4.64	3.88	5.30	4.56
14.	2.19	2.20	2.08	7.72	9.51	8.67	6.78	6.91	4.50	3.83	6.15	4.47
15.	2.19	2.20	2.15	7.89	9.23	8.45	6.39	6.82	4.53	3.77	7.39	4.41
16.	2.19	2.24	2.10	8.59	9.34	8.52	6.13	6.40	4.71	3.73	7.33	4.32
17.	2.19	2.30	2.06	9.22	10.2	8.41	5.98	6.10	5.07	3.64	7.08	4.26
18.	2.14	2.25	2.07	9.79	10.4	8.33	5.89	5.87	5.47	3.70	6.80	4.32
19.	2.18	2.36	2.11	10.0	12.1	8.78	5.74	5.73	5.19	3.60	6.63	4.13
20.	2.34	2.43	2.20	10.2	13.3	8.62	5.56	6.34	4.77	3.54	6.51	4.00
21.	2.52	2.61	2.33	10.3	12.0	7.98	5.64	6.26	4.46	3.48	6.33	3.99
22.	2.47	2.59	2.45	10.6	11.6	7.96	5.83	5.76	4.30	3.42	6.70	3.96
23.	2.29	2.51	2.77	11.1	11.3	8.14	6.28	5.51	4.18	3.37	6.28	3.88
24.	1.85	2.47	2.78	11.5	10.9	7.70	6.08	6.12	4.14	3.32	6.08	3.88
25.	1.96	2.41	2.98	12.2	10.2	7.79	5.68	7.66	4.05	3.86	5.97	3.86
26.	1.93	2.34	3.72	12.7	9.56	7.52	5.43	6.55	3.98	3.47	5.84	3.77
27.	1.94	2.30	6.35	13.5	10.4	7.29	5.39	6.56	3.96	3.35	5.67	3.65
28.	2.03	2.05	8.70	15.9	10.1	7.33	5.26	6.34	3.88	3.31	5.53	3.58
29.	2.15	2.05	9.58	16.6	10.1	10.5	5.25	7.17	3.82	3.45	5.42	3.62
30.	2.16	2.05	8.32	15.7	9.83	9.61	5.09	6.94	3.87	3.02	5.30	3.56
31.	2.31	2.37	8.37	15.7	9.41		4.95	6.85		3.90		3.54
Extremwerte in m³/s												
am	03.	03.	01.	14.	11.	28.	24.	04.	20.	03.	04.	28.
NQ	1.56	1.56	1.56	5.90	6.22	2.32	2.07	2.54	1.79	1.34	1.34	2.45
HQ	3.94	4.26	10.2	18.2	17.0	16.1	10.5	13.5	9.34	7.80	9.32	9.76
am	03.	12.	28.	28.	20.	29.	08.	07.	20.	04.	15.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.33	2.32	3.28	10.2	10.7	9.12	6.49	6.63	4.86	3.93	5.38	4.35
Mq	8.27	8.72	12.3	38.5	40.1	34.3	24.4	24.9	18.3	14.8	20.3	16.4
h _a	23	21	33	100	107	89	65	67	47	40	53	42

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.09	3.19	5.17	7.91	9.97	7.67	7.12	6.34	5.46	5.28	4.14	3.54
Mq	11.6	12.0	19.4	29.8	37.5	28.9	26.8	23.9	20.5	19.9	15.6	13.3
h _a	31	29	52	77	101	75	72	64	53	53	40	35
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.93	0.80	0.93	1.65	1.46	1.55	1.12	1.57	1.55	1.34	1.34	1.04
NQ ₁	1.44	1.80	1.81	2.71	4.02	3.37	2.51	2.02	2.75	2.48	2.37	1.82
MQ	2.73	2.70	3.00	4.92	7.51	6.42	5.13	4.77	4.25	4.01	3.65	3.05
NMQ	2.00	2.02	2.28	3.88	6.14	4.40	2.99	2.54	3.23	2.74	2.62	2.39
MQ	3.23	3.13	4.31	7.71	11.4	8.70	7.49	6.64	5.54	5.04	4.31	3.77
HMQ	5.77	4.80	8.63	14.2	22.3	16.9	15.8	19.1	9.84	11.0	8.00	6.65
MHQ	5.04	4.69	8.29	14.0	19.4	16.2	18.1	15.5	10.5	10.2	7.49	5.84
HQ	13.0	9.98	18.8	29.9	42.0	36.0	41.5	49.0	20.5	36.9	24.8	18.6
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	11.9	14.8	11.1	27.8	47.5	48.4	27.8	47.5	48.4	27.8	47.5	48.4
NQ ₁	15.8	17.0	18.2	28.6	49.5	51.5	28.6	49.5	51.5	28.6	49.5	51.5
MQ	26.2	25.7	29.7	51.7	92.6	99.7	51.7	92.6	99.7	51.7	92.6	99.7
NMQ	21.1	20.2	25.9	41.4	94.0	74.3	41.4	94.0	74.3	41.4	94.0	74.3
MQ	33.5	31.8	44.9	86.1	156	142	86.1	156	142	86.1	156	142
HMQ	59.7	50.6	78.5	160	334	343	160	334	343	160	334	343
MHQ	46.5	43.8	83.1	164	272	241	164	272	241	164	272	241
HQ	142	77.2	182	463	534	580	463	534	580	463	534	580

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1966 - 2006					
NQ	1.34	03.10.		1.12	28.07.2003		0.80	17.02.1970		18.1	25.01.	
NQ ₁	1.85	24.01.					1.44	02.01.1977		20.0	17.01.	
MJNQ ₁							2.34					
MQ,Mq,h _a	5.81	21.9	690	5.73	21.6	681	5.95	22.4	2003	73.6	16.8	528
HMQ							8.12	707				
MJHQ							26.4	1970				
HQ	18.2	28.04.		44.8	12.08.2002		49.0	19.08.1966		328	20.05.	
NNQ seit 1966:	0.80		17.02.1970				HHQ seit 1966:	49.0		11.1	02.03.2005	
												HHQ seit 1951:
												840
												19.08.1966

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0		0.4	1.00			10000			500		0.4	20.0	365	364.2	1.00		
8000			350			16.0	1	3.2	0.80			8000			350	1	1.0	16.0			0.80		
6000			250			12.0	13	22.2	0.60			6000			250	1	3.0	12.0			0.60		
4000			180			9.00	64	56.0	0.40			4000			180	15	11.8	9.00			0.40		
3000			140			7.00	115	88.8	0.30			3000			140	32	29.8	7.00			0.30		
2000			100			5.00	196	174.0	0.20			2000			100	81	76.2	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	274	265.2	0.10			1600			80.0	110	119.8	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	297	345.8	0.06			1200			60.0	184	195.6	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	365	364.0	0.03			900			40.0	57	57.0	1.80			0.03		
700			30.0			1.40		365.2	0.00			700			30.0	298	322.4	1.40			0.00		

Extremwerte beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Extremwerte beeinflusst
ab 1. Feb Pegel im Staubeereich des KW
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 642 St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach

Mst.Nr. 211193

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.3 km²

Nr. 644 Neuberg an der Mürz
Mürz

Mst.Nr. 211227

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 231.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.05	0.87	1.02	5.30	8.28	4.82	5.51	3.26	4.60	2.53	2.18	2.58
2.	1.14	0.88	1.02	6.27	6.85	4.79	5.26	2.94	4.42	2.50	2.17	2.52
3.	1.14	0.89	1.00	6.95	6.04	8.36	5.04	4.18	4.26	2.51	2.20	2.47
4.	1.15	0.90	1.03	6.31	6.00	9.07	4.82	3.79	4.08	2.51	2.21	2.46
5.	1.14	0.91	1.03	5.78	5.98	8.92	4.56	3.42	3.91	2.51	2.35	2.44
6.	1.14	0.93	1.02	5.19	5.04	8.06	4.40	3.41	3.91	2.38	2.35	2.48
7.	1.12	0.94	1.03	4.66	5.76	7.43	4.43	3.58	3.84	2.38	2.48	2.32
8.	1.11	0.99	1.03	4.33	5.50	6.91	4.55	15.6	3.53	2.29	2.49	2.31
9.	1.09	0.99	1.05	4.28	5.38	6.66	4.15	12.0	3.29	2.27	2.80	2.33
10.	0.95	1.00	1.03	4.59	5.13	6.95	4.17	9.37	3.18	2.24	3.22	2.33
11.	0.89	0.99	1.02	5.29	5.07	6.98	4.04	7.87	3.08	2.21	2.94	2.26
12.	0.84	0.99	1.00	4.97	5.16	6.74	4.00	7.69	3.01	2.17	3.45	2.21
13.	0.80	0.98	0.94	4.53	5.23	6.47	3.84	6.92	3.01	2.13	3.38	2.14
14.	0.78	0.98	0.99	4.23	5.02	6.23	4.00	6.36	2.85	2.03	3.11	2.05
15.	0.79	0.99	0.98	4.27	4.78	6.04	3.74	5.93	2.86	2.09	5.12	2.10
16.	0.78	1.00	0.98	4.84	4.81	5.68	3.59	5.58	2.95	2.09	5.30	2.01
17.	0.77	1.02	0.98	5.47	5.09	5.47	3.43	5.26	3.20	2.07	5.14	1.98
18.	0.79	1.01	0.98	6.04	5.18	5.17	3.30	4.98	3.12	2.06	4.76	1.98
19.	0.78	1.08	0.99	6.47	6.11	5.41	3.18	4.73	3.14	2.04	4.30	1.91
20.	0.78	1.12	1.05	7.02	7.64	4.97	3.05	5.22	3.02	2.01	4.01	1.84
21.	0.85	1.21	1.09	6.79	6.28	4.59	3.01	4.96	2.97	1.98	3.78	1.83
22.	0.92	1.16	1.18	6.82	5.56	4.88	3.40	4.64	2.90	1.97	3.90	1.79
23.	0.87	1.14	1.27	7.39	5.18	4.66	3.84	4.34	2.85	1.95	3.47	1.74
24.	0.77	1.12	1.26	7.62	4.89	4.22	3.61	4.40	2.78	2.08	3.27	1.71
25.	0.76	1.11	1.32	8.22	4.40	3.96	3.33	4.76	2.68	2.03	3.11	1.70
26.	0.77	1.09	1.54	8.40	4.13	3.72	3.28	4.25	2.64	1.94	2.97	1.67
27.	0.76	1.07	2.75	9.38	5.22	3.80	3.16	4.21	2.63	1.90	2.91	1.63
28.	0.77	1.02	4.62	10.9	5.42	3.55	3.05	4.43	2.58	1.88	2.86	1.59
29.	0.79	5.21	11.1	5.65	6.35	3.55	3.04	4.81	2.51	1.94	2.77	1.57
30.	0.81	4.59	10.0	5.58	5.72	2.94	2.94	4.38	2.52	2.79	2.68	1.55
31.	0.83	4.61		5.27		2.83	2.83	4.70		2.27		1.54
Extremwerte in m³/s												
am	17.	02.	03.	15.	26.	27.	31.	02.	30.	27.	02.	27.
NQ	0.65	0.78	0.83	3.85	3.87	3.27	2.60	2.68	2.32	1.79	1.89	1.40
HQ	1.27	1.36	5.67	12.0	10.5	17.8	16.0	19.1	8.20	4.05	5.81	2.78
am	02.	21.	29.	28.	20.	29.	13.	08.	07.	04.	15.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.90	1.01	1.60	6.45	5.57	5.89	3.86	5.74	3.20	2.20	3.30	2.03
Mq	5.39	6.06	9.57	38.6	33.3	35.2	23.1	34.3	19.1	13.2	19.7	12.2
h _a	14	15	26	100	89	91	62	92	50	35	51	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.53	1.60	3.12	4.65	5.23	3.80	3.11	2.91	2.45	2.30	1.92	1.67
Mq	9.15	9.59	18.6	27.8	31.3	22.7	18.6	17.4	14.6	13.8	11.5	9.98
h _a	25	23	50	72	84	59	50	47	38	37	30	26
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.40	0.55	0.62	1.52	1.52	0.91	0.84	0.75	0.73	0.43	0.38
NQ ₁	0.39	0.43	0.62	0.70	1.66	1.52	1.00	0.88	0.85	0.85	0.53	0.43
MNQ ₁	1.12	1.17	1.43	2.75	4.00	3.11	2.41	2.22	1.85	1.79	1.57	1.25
NMQ	0.58	0.74	1.01	1.43	3.25	2.21	1.33	0.93	1.15	1.05	0.87	0.59
MQ	1.49	1.51	2.50	4.68	6.03	4.29	3.64	3.28	2.65	2.39	2.00	1.78
HMq	3.42	3.13	6.24	10.1	11.1	7.29	8.57	8.40	6.42	7.24	4.78	3.95
MHQ	2.71	2.57	5.47	8.71	10.7	9.21	9.97	11.0	5.62	4.95	3.43	2.95
HQ	7.13	5.34	14.2	19.1	21.0	20.0	21.8	31.0	14.3	17.6	15.4	8.08

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	0.65	17.01		0.72	24.12.2001		0.33	12.01.1987		1.04	23.01.	
NQ ₁	0.76	25.01.					0.39	12.01.1987		1.62	06.02.	
MJNQ ₁							0.87					
NMQ							1.86					
MQ,Mq,h _a	3.49	20.8	657	2.85	17.0	536	3.03	18.1	571	9.29	40.2	1266
HMQ							4.18		1996			
MJHQ							15.7					
HQ	19.1	08.08.		26.4	21.08.2005		31.0	01.08.1974		170	08.08.	
NNQ seit 1966:	0.33		12.01.1987	HHQ seit 1966:	31.0		01.08.1974			NNQ seit 1961:	0.37	29.09.1991
										HHQ seit 1961:	203	28.07.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	322	346.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	352	364.2	0.80
6000			250			12.0	2	0.4	0.60	365	365.2	0.60
4000			180			9.00	9	4.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	22	16.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	85	49.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	157	92.5	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	219	161.1	0.06			0.06
900			40.0			1.80	270	242.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	281	299.8	0.00			0.00

Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
im Jan durch Eis beeinflusst
im Jan,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 645 Kindthal
Mürz

Mst.Nr. 211243

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.7 km²

Nr. 646 Edelsdorf
Stanzbach

Mst.Nr. 211862

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.73	4.25	4.81	44.6	47.0	25.4	22.0	13.5	13.6	9.44	8.15	8.04
2.	5.89	4.22	4.61	45.1	44.0	26.2	23.2	13.1	12.1	8.72	7.67	7.82
3.	5.74	4.54	4.56	47.6	42.5	11.8	19.8	14.5	11.4	8.66	7.75	7.61
4.	5.75	4.20	4.67	40.6	44.1	82.2	18.2	20.3	11.1	9.11	7.66	7.49
5.	5.70	4.08	4.62	35.6	41.3	57.7	16.2	15.9	10.9	8.98	8.12	7.50
6.	5.69	4.09	4.51	31.3	38.4	43.7	16.2	16.3	10.6	8.94	11.2	7.50
7.	5.65	4.05	4.49	26.8	35.7	37.9	17.8	67.3	10.4	8.41	10.1	7.11
8.	5.59	4.23	4.59	24.4	33.3	33.6	27.1	123	11.0	8.28	9.30	7.65
9.	5.42	4.27	4.82	24.7	32.6	30.1	22.0	49.9	10.6	8.31	10.5	7.78
10.	5.08	4.25	4.84	27.9	32.4	30.9	20.1	35.6	10.1	8.19	13.3	8.30
11.	5.09	4.25	4.74	35.3	31.1	30.3	19.7	29.2	9.43	8.12	10.0	7.62
12.	4.98	4.21	4.59	28.2	28.4	26.7	24.7	29.6	9.24	8.05	13.2	7.32
13.	4.86	4.22	4.33	24.6	29.6	24.8	18.3	29.3	9.29	8.00	14.4	7.16
14.	4.66	4.19	4.48	22.9	31.6	23.8	16.9	23.8	9.67	7.91	18.6	6.99
15.	4.62	4.23	4.47	27.2	27.7	22.4	16.1	20.7	9.07	7.87	25.5	6.79
16.	4.48	4.34	4.46	35.4	27.3	21.8	15.1	18.2	9.82	7.81	17.7	6.76
17.	4.26	4.49	4.40	38.4	27.5	21.9	14.5	16.1	10.1	7.76	14.1	6.72
18.	4.55	4.47	4.39	38.5	26.3	20.7	14.0	14.9	9.81	7.79	12.3	6.80
19.	4.60	4.58	4.43	38.4	35.1	22.9	13.6	14.1	9.72	8.00	11.4	6.68
20.	4.54	4.68	4.77	38.1	35.3	21.0	13.3	15.9	11.4	7.95	10.7	6.50
21.	4.55	5.27	5.22	37.0	29.5	19.1	13.5	20.2	10.1	7.72	9.74	6.49
22.	4.53	5.41	5.59	38.1	25.6	18.5	14.8	15.2	9.55	7.60	10.2	6.40
23.	4.25	5.26	6.34	40.9	24.7	18.1	15.6	14.0	9.25	7.88	9.68	6.16
24.	3.82	5.07	6.23	44.0	22.5	17.1	16.0	13.3	9.31	7.60	9.05	6.20
25.	3.99	4.94	6.40	48.3	20.9	16.6	15.5	13.1	9.07	8.04	9.05	6.21
26.	4.23	4.88	7.61	48.6	20.5	16.5	14.4	12.6	8.92	7.62	9.20	6.03
27.	4.30	4.74	22.9	48.5	32.0	20.6	13.6	12.2	8.79	7.11	8.86	5.87
28.	4.21	4.53	36.9	55.8	27.4	20.5	13.0	12.1	8.73	7.50	8.58	5.78
29.	4.17		39.6	67.0	29.9	28.9	12.7	14.8	8.66	7.71	8.18	6.06
30.	4.20		33.9	54.6	29.0	26.6	12.3	13.6	9.28	9.94	8.05	5.89
31.	4.32		35.6		27.4		12.0	14.7		8.74		5.87
Extremwerte in m³/s												
am	24.	17.	13.	07.	26.	21.	23.	28.	15.	27.	05.	15.
NQ	3.09	2.98	2.95	20.2	19.3	15.2	9.69	11.5	6.26	5.79	5.54	4.95
HQ	8.02	10.3	48.6	75.8	50.5	146	66.8	172	14.4	12.9	38.1	12.3
am	24.	20.	31.	29.	01.	03.	07.	08.	20.	30.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.82	4.50	9.61	38.6	31.6	30.8	16.9	23.7	10.0	8.17	11.1	6.90
Mq	6.63	6.18	13.2	53.1	43.5	42.4	23.2	32.6	13.8	11.2	15.3	9.48
h _n	18	15	35	138	116	110	62	87	36	30	40	25

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.77	9.45	17.3	20.7	17.2	15.1	13.4	13.5	11.3	8.85	8.87	7.72
Mq	10.7	13.0	23.8	28.4	23.6	20.7	18.5	18.5	15.5	12.2	12.2	10.6
h _n	29	31	64	74	63	54	49	50	40	33	32	27
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.46	0.93	1.70	4.00	4.37	2.18	1.19	1.56	1.62	0.88	1.00	1.71
NQ ₁	3.11	2.65	3.16	7.08	6.52	5.38	4.66	4.34	3.43	2.25	2.58	2.70
MNQ ₁	5.73	6.07	7.54	13.5	14.4	10.9	9.78	9.18	7.64	7.27	6.99	6.09
NMQ	4.05	3.71	6.60	8.27	11.6	6.56	6.60	6.52	6.66	5.81	4.66	4.34
MQ	7.94	8.46	14.4	24.3	23.6	16.6	16.3	14.3	11.5	10.1	9.29	8.83
HMQ	19.9	16.7	35.7	47.3	42.1	32.0	41.5	35.8	25.4	31.2	18.5	22.2
MHQ	21.5	19.4	45.2	52.8	53.6	55.8	63.0	51.8	34.4	31.7	24.5	24.4
HQ	74.5	55.3	139	132	185	164	207	172	98.3	170	128	84.2
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.14	0.26	0.30	0.34	0.33	0.33	0.31	0.31	0.24	0.18	0.29
NQ ₁	0.33	0.26	0.26	0.33	0.34	0.41	0.36	0.33	0.31	0.33	0.31	0.31
MNQ ₁	0.50	0.46	0.52	0.82	0.86	0.84	0.73	0.70	0.61	0.56	0.56	0.57
NMQ	0.33	0.31	0.31	0.40	0.50	0.51	0.42	0.38	0.36	0.34	0.33	0.34
MQ	0.59	0.54	0.77	1.17	1.15	1.11	1.01	1.02	0.79	0.76	0.70	0.66
HMQ	0.96	0.87	1.45	2.70	2.43	2.32	1.71	3.50	1.48	1.18	1.20	1.27
MHQ	0.98	0.89	2.20	2.07	2.35	3.37	4.53	4.32	2.32	2.41	1.29	1.10
HQ	3.26	2.07	8.75	5.14	5.26	6.86	11.0	18.3	5.61	9.05	2.62	2.41

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2005		
NQ	2.95	13.03		3.17	25.12.2003		0.18	05.11.		0.25	24.02.2002	
NQ ₁	3.82	24.01.					0.31	27.12.				
MJNQ ₁												
NMQ												
MQ, Mq, h _n	16.4	22.6	712	12.6	17.3	545	0.79	10.0	315	0.77	9.74	307
HMQ												
MHQ												
HQ	172	08.08.		139	22.03.2002		9.08	22.07.		18.3	21.08.2005	
NNQ seit 1966:	0.88	09.10.1985		HHQ seit 1966:	207	29.07.1991	NNQ seit 1991:	0.14	18.02.1997	HHQ seit 1991:	18.3	21.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	108	44.8	1.00	98	70.4	1.00
8000			350			16.0	129	76.6	0.80	129	98.6	0.80
6000			250			12.0	168	141.2	0.60	179	160.0	0.60
4000			180			9.00	208	211.4	0.40	306	288.8	0.40
3000			140			7.00	263	282.0	0.30	365	359.2	0.30
2000			100			5.00	301	363.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.0	365	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.50			0.06			0.06
900			40.0			2.50			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
im Jan., Feb., Mrz., Dez durch Eis beeinflusst
im Jan., Feb., Mrz., Jun., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 647 Hansenhütte
Thörlbach

Mst.Nr. 211250

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 324.2 km²

Nr. 648 Kapfenberg-Diendlach
Mürz

Mst.Nr. 211268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1364.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.95	1.77	1.98	13.7	10.5	7.42	5.67	4.46	4.79	3.03	3.20	3.24
2.	2.00	1.78	1.94	14.6	9.51	8.04	5.41	4.25	4.50	3.01	3.07	3.22
3.	1.96	1.78	1.91	14.7	8.90	22.1	5.31	5.97	4.35	3.28	2.97	3.17
4.	1.95	1.78	1.93	12.2	8.53	22.3	5.18	6.81	4.22	3.24	2.93	3.13
5.	1.95	1.79	1.93	10.4	9.10	18.0	4.99	5.16	4.07	3.10	3.12	3.12
6.	1.94	1.78	1.89	8.64	7.34	14.4	4.81	4.91	4.00	3.01	3.85	3.09
7.	1.92	1.76	1.87	7.34	7.10	12.5	5.19	19.3	3.91	2.96	3.44	3.13
8.	1.92	1.78	1.86	6.76	6.73	11.3	5.85	28.4	3.93	2.92	3.27	3.06
9.	1.91	1.77	1.90	6.56	6.40	10.6	5.11	13.8	3.85	2.90	3.60	3.08
10.	1.78	1.78	1.91	6.95	6.15	11.0	5.20	9.91	3.75	2.87	4.14	3.22
11.	1.83	1.76	1.90	8.21	5.94	10.0	5.06	8.21	3.68	2.89	3.63	3.05
12.	1.83	1.76	1.89	7.33	5.66	9.08	5.33	9.57	3.56	2.81	4.71	2.97
13.	1.83	1.76	1.83	6.50	5.65	8.50	5.19	7.97	3.56	2.81	4.99	2.92
14.	1.79	1.75	1.85	6.25	5.47	8.09	5.37	7.02	3.49	2.79	6.42	2.86
15.	1.89	1.75	1.84	6.23	5.29	7.62	5.07	6.46	3.50	2.78	7.85	2.83
16.	1.86	1.77	1.85	7.55	5.20	9.59	4.68	6.06	3.67	2.76	6.44	2.78
17.	1.77	1.80	1.84	8.40	5.28	8.55	4.51	5.70	3.84	2.76	5.40	2.76
18.	1.89	1.80	1.82	8.66	5.13	7.68	4.38	5.41	3.80	2.74	4.77	2.80
19.	1.88	1.83	1.83	8.86	5.21	7.18	4.25	5.16	4.05	2.73	4.49	2.73
20.	1.88	1.87	1.93	8.86	7.71	6.93	4.15	6.26	3.64	2.70	4.27	2.69
21.	1.86	2.07	2.09	8.46	5.99	6.49	4.45	6.05	3.49	2.72	4.07	2.68
22.	1.85	2.13	2.32	8.44	5.41	6.46	4.61	5.32	3.40	2.71	4.15	2.65
23.	1.76	2.14	2.24	8.55	5.17	6.28	5.63	5.03	3.32	2.68	3.98	2.61
24.	1.63	2.08	2.71	9.32	5.03	5.95	5.05	4.82	3.27	2.72	3.78	2.61
25.	1.69	2.05	2.81	9.64	4.82	5.74	4.59	4.86	3.22	2.77	3.67	2.61
26.	1.82	2.03	3.74	9.69	4.72	5.58	4.36	4.64	3.19	2.70	3.60	2.57
27.	1.83	1.98	8.34	9.86	4.06	5.67	4.30	4.52	3.15	2.69	3.51	2.53
28.	1.80	1.95	1.18	10.8	7.45	5.77	4.10	4.53	3.12	2.67	3.45	2.56
29.	1.80	12.3	13.3	13.3	8.09	6.80	4.10	5.37	3.09	2.61	3.36	2.56
30.	1.80	10.0	11.0	11.0	9.06	6.25	3.99	4.73	3.07	2.53	3.30	2.52
31.	1.77	11.0			8.01		3.84	5.09		2.51		
Extremwerte in m³/s												
am	24.	04.	18.	15.	15.	27.	11.	03.	27.	12.	01.	16.
NQ	1.38	1.30	1.62	3.07	3.92	4.95	2.00	3.35	2.92	2.25	2.34	1.99
HQ	2.07	2.41	17.3	18.6	12.7	30.8	13.9	44.0	5.48	10.9	10.3	3.57
am	16.	23.	30.	02.	27.	03.	23.	08.	18.	30.	15.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.85	1.86	3.47	9.26	6.77	9.49	4.83	7.25	3.69	2.95	4.11	2.85
Mq	5.71	5.73	10.7	28.6	20.9	29.3	14.9	22.4	11.4	9.11	12.7	8.78
h _n	15	14	29	74	56	76	40	60	29	24	33	23

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.83	3.39	6.44	6.78	5.34	4.61	3.95	4.19	2.98	2.94	3.10	2.96
Mq	8.74	10.4	19.9	20.9	16.5	14.2	12.2	12.9	9.19	9.06	9.55	9.14
h _n	23	25	53	54	44	37	33	35	24	24	25	24
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.32	0.26	0.33	0.30	0.30	0.37	0.35	0.32	0.41	0.32	0.42
NQ ₁	0.86	0.90	1.40	0.91	2.43	1.73	1.82	1.38	1.28	1.43	1.40	0.50
NMQ ₁	2.28	2.33	2.91	5.22	5.12	4.18	3.59	3.33	2.74	2.67	2.66	2.50
NMQ	1.36	1.45	2.55	3.12	2.70	2.56	2.02	1.62	1.59	1.73	1.64	1.47
MQ	3.10	3.21	5.40	8.46	7.77	5.93	5.54	4.93	3.83	3.68	3.57	3.52
HMQ	8.55	6.41	13.8	18.1	17.7	13.0	14.9	13.9	8.34	12.5	7.76	8.09
MHQ	7.77	8.05	19.3	20.8	19.5	20.2	22.9	21.2	13.0	13.8	10.6	10.7
HQ	30.6	48.0	60.4	48.1	49.0	67.0	105	61.0	38.9	65.6	50.6	66.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	1.30	04.02.		1.10	20.08.2001	0.17	1.78	24.12.2001	1.78	24.12.2001	1.78	24.12.2001
NQ ₁	1.63	24.01.				0.50	8.98	25.01.	4.92	19.12.1977	4.92	19.12.1977
NMQ ₁						1.68			8.13			
NMQ	4.87	15.0	474	4.12	12.7	401	25.9	19.0	598	20.3	14.9	469
MQ,Mq,h _n						2.60						
HMQ						4.92						
MHQ						7.05						
HQ	44.0	08.08.		45.0	19.03.2005	105	210	08.08.	235	22.08.2005	235	22.08.2005
NNQ seit 1951:	0.17		26.01.1951	HHQ seit 1951:	105		NNQ seit 1971:	1.78	24.12.2001	HHQ seit 1971:	235	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.8	1.00			365.2
8000			350			16.0	5	4.4	0.80			
6000			250			12.0	14	10.2	0.60			
4000			180			9.00	35	20.0	0.40			
3000			140			7.00	70	39.8	0.30			
2000			100			5.00	136	89.0	0.20			
1600			80.0			3.50	200	155.0	0.10			
1200			60.0			2.50	284	249.4	0.06			
900			40.0			1.80	342	339.2	0.03			
700			30.0			1.40	365	364.6	0.00			

Extremwerte beeinflusst

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 649 Arndorf
Lamingbach

Mst.Nr. 211276

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.0 km²

Nr. 650 Bruck an der Mur unter Mürz
Mur

Mst.Nr. 211292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6214.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.92	0.73	0.87	3.91	4.14	4.67	4.85	3.00	3.67	2.12	1.51	2.10
2.	0.93	0.73	0.86	4.23	4.12	4.77	4.65	2.80	3.55	2.13	1.50	2.12
3.	0.90	0.73	0.86	4.37	4.12	5.67	4.47	3.38	3.47	2.12	1.52	2.10
4.	0.89	0.72	0.86	4.10	4.21	5.64	4.36	3.31	3.35	2.12	1.49	2.10
5.	0.88	0.72	0.86	3.80	4.20	5.84	4.24	3.37	3.25	2.05	1.56	2.09
6.	0.89	0.73	0.84	3.46	4.27	5.84	4.13	2.79	3.17	1.98	1.74	2.07
7.	0.87	0.73	0.84	3.17	4.24	5.93	4.07	4.41	3.11	1.95	1.57	2.09
8.	0.86	0.74	0.83	2.99	4.25	5.92	4.09	6.54	3.06	1.90	1.55	2.04
9.	0.86	0.73	0.85	2.79	4.24	5.87	3.86	5.37	2.96	1.89	1.60	2.04
10.	0.85	0.73	0.87	2.72	4.20	5.92	3.90	4.82	2.87	1.88	1.65	2.02
11.	0.84	0.72	0.85	2.86	4.16	5.83	3.73	4.61	2.81	1.86	1.59	1.99
12.	0.84	0.72	0.84	2.74	4.09	5.75	3.67	4.91	2.76	1.81	1.83	1.99
13.	0.83	0.72	0.83	2.67	4.07	5.70	3.57	4.80	2.72	1.79	1.93	1.99
14.	0.83	0.71	0.84	2.59	4.02	5.61	3.52	4.75	2.67	1.76	2.00	1.93
15.	0.81	0.72	0.84	2.56	3.95	5.51	3.38	4.76	2.64	1.73	2.01	1.91
16.	0.80	0.73	0.84	2.60	3.93	5.54	3.32	4.78	2.73	1.70	1.99	1.90
17.	0.83	0.73	0.84	2.68	3.95	5.51	3.28	4.70	2.82	1.68	1.98	1.89
18.	0.81	0.72	0.84	2.75	3.92	5.50	3.22	4.80	2.73	1.67	1.97	1.89
19.	0.79	0.75	0.85	2.74	4.26	5.38	3.15	4.70	2.70	1.64	1.94	1.86
20.	0.78	0.79	0.87	2.74	4.95	5.28	3.09	4.99	2.56	1.61	1.95	1.82
21.	0.77	1.01	0.91	2.71	4.40	5.11	3.06	4.79	2.51	1.58	1.99	1.81
22.	0.77	1.02	0.96	2.65	4.26	5.24	3.38	4.56	2.48	1.58	2.12	1.77
23.	0.76	0.99	1.11	2.73	4.21	5.16	3.42	4.41	2.43	1.53	2.06	1.72
24.	0.76	0.95	1.17	2.80	4.27	4.98	3.27	4.35	2.40	1.58	2.05	1.68
25.	0.76	0.93	1.19	2.77	4.29	4.88	3.10	4.41	2.34	1.56	2.06	1.65
26.	0.76	0.91	1.33	2.87	4.32	4.76	2.98	4.18	2.28	1.51	2.07	1.58
27.	0.76	0.88	2.05	3.08	4.65	4.87	2.92	4.07	2.30	1.50	2.10	1.53
28.	0.76	0.86	3.14	3.45	4.41	4.87	2.83	4.09	2.33	1.52	2.13	1.49
29.	0.75	0.86	3.67	3.87	4.63	5.49	2.86	4.27	2.20	1.51	2.14	1.47
30.	0.74	0.86	3.26	3.88	4.67	5.24	2.76	3.91	2.19	1.48	2.12	1.40
31.	0.74	0.86	3.58	4.68	4.67	5.24	2.72	3.85		1.56		1.37
Extremwerte in m³/s												
am	30.	03.	10.	09.	04.	28.	23.	21.	26.	04.	01.	31.
NQ	0.57	0.29	0.31	2.44	3.19	2.38	1.05	1.39	0.97	0.63	1.31	1.19
HQ	1.05	1.59	4.29	5.25	6.12	6.85	6.66	7.75	4.17	6.48	3.19	2.64
am	01.	03.	30.	30.	20.	11.	22.	08.	07.	04.	29.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.82	0.79	1.28	3.11	4.26	5.41	3.54	4.32	2.77	1.77	1.86	1.85
Mq	5.68	5.49	8.88	21.6	29.6	37.6	24.6	30.0	19.2	12.3	12.9	12.9
h _a	15	13	24	56	79	97	66	80	50	33	33	33

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.52	2.22	3.05	3.45	3.46	2.84	2.49	2.23	1.89	1.70	1.63
Mq	10.8	10.6	15.4	21.2	24.0	24.1	19.7	17.3	15.5	13.1	11.8	11.3
h _a	29	26	41	55	64	62	53	46	40	35	31	29
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.18	0.07	0.35	0.39	0.50	0.26	0.25	0.18	0.11	0.44	0.09
NQ ₁	0.71	0.51	0.58	1.00	1.11	1.73	1.20	0.90	0.86	0.91	0.75	0.58
MQ	1.27	1.22	1.34	2.18	2.81	3.08	2.39	2.10	1.80	1.61	1.48	1.38
NMQ	0.82	0.75	0.97	1.21	1.72	2.08	1.53	1.06	1.11	1.19	1.04	0.85
MQ	1.54	1.47	1.88	2.75	3.63	3.83	3.12	2.91	2.19	1.96	1.84	1.73
HMQ	3.24	3.24	4.97	5.35	6.19	9.47	6.21	13.9	4.70	4.65	4.69	3.60
MHQ	2.67	2.40	3.62	4.54	5.91	6.53	6.29	5.99	4.06	4.07	3.55	2.73
HQ	9.60	6.22	9.65	10.2	9.97	17.0	19.5	32.0	10.3	10.4	13.5	7.50

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.29	0.32	0.42	0.09	0.12	0.2001	0.09	0.12	0.2001	18.7	04.01.2002	18.7
NQ ₁	0.71	1.02	1.40	1.00	1.11	1.73	0.51	0.75	1.08	26.8	04.01.2002	26.8
MJNQ							0.96			36.0	01.02.1987	36.0
NMQ	2.66	18.4	582	2.33	16.2	510	1.62	16.7	2003	71.2		71.2
MQ							2.41		527	107	17.2	107
HMQ							3.82		1970	147		147
MJHQ							9.55			488		488
HQ	7.75	08.08.		15.1	09.08.2004		32.0	15.08.1970		800	13.08.2002	800
NNQ seit 1961:	0.09	04.12.2001		HHQ seit 1961:	32.0	15.08.1970	NNQ seit 1967:	18.7	04.01.2002	HHQ seit 1967:	800	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	286	346.0	10000		500
8000			350			16.0	0.80	332	361.6	8000		350
6000			250			12.0	0.60	365	365.2	6000		250
4000			180			9.00	0.40			4000		180
3000			140			7.00	0.30			3000		140
2000			100			5.00	0.20			2000		100
1600			80.0			3.50	0.10			1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06			1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr. nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan. durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 652 Deutschfeistritz
Übelbach

Mst.Nr. 211649

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.8 km²

Nr. 653 Friesach
Mur

Mst.Nr. 211763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6791.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.52	0.44	0.52	2.58	3.64	2.14	1.82	1.14	0.74	1.07	0.56	0.56
2.	0.58	0.44	0.52	2.72	3.32	2.10	1.62	1.08	0.72	1.03	0.55	0.56
3.	0.54	0.44	0.49	2.83	3.07	2.08	1.57	1.78	0.71	0.98	0.54	0.55
4.	0.52	0.43	0.52	2.64	2.90	1.96	1.53	2.27	0.66	1.20	0.53	0.55
5.	0.54	0.41	0.52	2.43	2.74	1.87	1.37	2.01	0.65	1.12	0.53	0.55
6.	0.54	0.39	0.51	2.23	2.57	1.92	1.26	1.76	0.82	0.99	0.53	0.53
7.	0.53	0.44	0.51	2.03	2.39	1.81	1.46	1.64	0.61	0.94	0.52	0.61
8.	0.53	0.42	0.50	1.89	2.20	1.70	1.77	1.45	0.63	0.90	0.51	0.56
9.	0.49	0.43	0.51	1.82	2.11	1.63	1.55	1.30	0.58	0.87	0.50	0.62
10.	0.40	0.43	0.52	1.82	1.99	1.57	1.53	1.25	0.57	0.83	0.53	0.72
11.	0.45	0.42	0.53	2.09	1.87	1.52	1.43	1.19	0.55	0.82	0.53	0.64
12.	0.43	0.42	0.53	2.01	1.80	1.44	1.46	1.60	0.53	0.80	0.56	0.65
13.	0.44	0.42	0.52	1.93	1.75	1.43	1.41	1.41	0.51	0.78	0.62	0.64
14.	0.41	0.40	0.53	1.84	1.73	1.39	1.52	1.27	0.50	0.80	0.61	0.63
15.	0.44	0.42	0.52	1.78	1.64	1.33	1.34	1.20	0.53	0.74	0.62	0.62
16.	0.43	0.43	0.52	1.86	1.60	1.28	1.23	1.15	0.09	0.71	0.60	0.61
17.	0.52	0.45	0.52	1.98	1.63	1.40	1.16	1.11	2.23	0.68	0.60	0.60
18.	0.49	0.43	0.51	2.13	1.51	1.30	1.07	1.05	3.71	0.65	0.60	0.67
19.	0.53	0.50	0.51	2.22	1.78	1.34	0.98	1.00	3.50	0.61	0.59	0.62
20.	0.49	0.50	0.56	2.25	3.10	1.40	0.94	1.03	2.90	0.57	0.60	0.59
21.	0.50	0.56	0.61	2.24	2.57	1.19	0.88	1.01	2.38	0.56	0.58	0.58
22.	0.48	0.58	0.72	2.22	2.55	1.22	0.84	0.92	2.04	0.54	0.81	0.57
23.	0.48	0.56	0.97	2.30	2.46	1.28	1.14	0.86	1.80	0.53	0.67	0.57
24.	0.48	0.55	0.99	2.25	2.70	1.20	1.16	0.84	1.66	0.69	0.62	0.56
25.	0.46	0.57	0.99	2.30	2.50	1.28	1.06	0.86	1.51	0.74	0.62	0.56
26.	0.44	0.55	1.11	2.25	2.39	1.18	0.99	0.81	1.39	0.59	0.60	0.54
27.	0.42	0.53	1.95	2.38	2.30	1.20	1.27	0.80	1.35	0.55	0.60	0.50
28.	0.40	0.52	3.61	3.23	2.21	1.73	0.98	0.79	1.25	0.54	0.60	0.51
29.	0.36		3.19	4.21	2.48	3.32	1.15	0.99	1.18	0.53	0.59	0.55
30.	0.37		2.81	4.01	2.40	2.02	0.92	0.82	1.11	0.61	0.57	0.51
31.	0.39		2.60		2.23		0.82	0.78		0.56		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	10.	06.	08.	12.	19.	20.	15.	25.	14.	29.	19.	09.
NQ	0.26	0.19	0.26	1.14	1.30	0.66	0.50	0.45	0.40	0.26	0.30	0.19
HQ	0.89	0.76	4.30	4.47	4.30	13.9	10.8	4.54	5.16	2.10	1.22	1.31
am	18.	27.	28.	29.	20.	29.	27.	03.	18.	04.	22.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.47	0.47	0.97	2.35	2.33	1.61	1.27	1.20	1.27	0.76	0.58	0.58
Mq	4.00	3.97	8.20	19.9	19.7	13.7	10.8	10.2	10.8	6.45	4.95	4.94
h _a	11	10	22	52	53	35	29	27	28	17	13	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.74	0.64	0.91	1.36	1.32	1.73	1.55	2.13	1.13	1.13	0.87	0.96
Mq	6.28	5.46	7.76	11.5	11.2	14.7	13.1	18.1	9.63	9.62	7.37	8.15
h _a	17	13	21	30	30	38	35	48	25	26	19	21
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.43	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11	0.18	0.09	0.06	0.05	0.44
NQ ₁	0.22	0.23	0.25	0.40	0.51	0.48	0.45	0.21	0.41	0.32	0.27	0.20
MQ	0.68	0.61	0.65	1.26	1.31	1.17	0.98	0.99	0.98	1.04	0.98	0.81
NMQ	0.26	0.26	0.33	0.73	0.75	0.70	0.62	0.39	0.57	0.42	0.30	0.27
MQ	0.85	0.77	1.05	2.03	2.31	2.06	1.93	1.91	1.61	1.94	1.31	1.07
HMQ	1.83	1.35	2.18	4.14	7.71	4.91	6.91	5.48	4.32	5.73	3.22	2.80
MHQ	1.68	1.63	2.67	4.04	7.68	11.6	11.7	10.1	5.37	8.61	2.80	2.04
HQ	3.77	3.19	8.52	10.8	47.9	68.1	52.6	36.4	13.6	59.7	7.28	5.40

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	0.19	0.62	0.01	0.11	11.03.2005	0.09	0.20	10.03.1986	0.20	10.12.2001	0.46	0.79
NQ ₁	0.36	29.01.				0.49	0.76				0.49	2003
NMQ						0.26	0.42				1.57	13.4
MQ,Mq,h _a	1.16	9.82	310	1.20	10.2	321	1.57	3.00	1991	3.00	3.00	1991
HMQ							24.5			24.5		
HQ	13.9	29.06.		68.1	22.06.2004		68.1	22.06.2004				
NNQ seit 1980:	.009	10.03.1986		HHQ seit 1980:	68.1	22.06.2004						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	160	150.6	10000
8000			350			16.0			0.80	189	207.8	8000
6000			250			12.0			0.60	235	278.0	6000
4000			180			9.00			0.40	361	321.8	4000
3000			140			7.00			0.30	365	337.2	3000
2000			100			5.00			0.20		365.0	2000
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 655 Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal**

Mst.Nr. 211573

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 6988.9 km²

**Nr. 657 Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal**

Mst.Nr. 211870

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7295.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	54.1	43.3	43.3	183	313	221	235	91.7	117	83.0	78.2	79.2
2.	63.2	42.5	44.9	191	281	201	207	98.7	112	86.7	74.9	76.3
3.	56.9	44.4	42.9	207	254	286	187	101	107	80.5	72.9	76.0
4.	56.8	43.8	44.2	192	245	302	173	209	103	85.7	74.9	74.8
5.	54.8	42.6	45.0	168	239	254	158	166	99.6	111	74.0	74.8
6.	55.8	43.3	46.7	163	230	225	147	136	99.7	118	81.7	74.0
7.	54.6	41.4	43.7	135	217	209	143	159	96.4	99.8	78.6	74.6
8.	54.8	43.8	43.9	124	204	193	160	332	102	94.2	73.9	80.2
9.	53.4	43.3	42.2	118	195	179	150	239	98.4	90.8	75.6	80.2
10.	48.8	42.0	44.1	120	203	173	140	190	93.0	89.0	83.6	84.1
11.	48.2	42.7	44.5	146	197	177	135	169	88.6	87.9	77.6	81.7
12.	45.7	44.0	44.1	148	192	172	146	167	87.7	83.7	80.2	73.5
13.	42.4	40.1	41.8	130	192	172	146	202	85.2	82.1	82.4	70.9
14.	40.2	41.0	41.7	121	202	174	141	170	84.6	80.9	90.5	69.3
15.	40.5	42.3	42.4	120	200	173	128	165	81.9	79.6	116	68.7
16.	40.9	42.7	43.0	135	197	176	116	146	90.5	76.6	113	67.4
17.	38.0	42.3	42.9	152	205	197	107	140	110	77.6	102	66.6
18.	41.6	44.4	42.6	167	236	189	104	135	128	81.6	96.8	68.1
19.	46.0	45.2	42.2	178	264	191	101	125	129	71.2	94.0	68.6
20.	46.3	45.7	43.9	181	357	233	95.7	117	125	74.6	92.5	64.7
21.	44.3	52.4	46.8	178	353	231	92.1	134	114	74.6	92.5	62.2
22.	45.3	52.7	51.3	180	306	201	99.4	123	103	74.3	96.9	63.3
23.	44.5	53.0	59.4	192	286	221	116	115	98.6	72.4	97.9	60.9
24.	40.3	49.7	63.3	207	275	190	111	112	93.1	75.5	90.3	58.9
25.	36.1	47.3	65.3	224	269	171	103	139	89.2	84.8	88.9	60.2
26.	37.6	46.0	71.2	232	236	170	96.9	141	87.4	78.7	88.4	60.0
27.	40.7	46.5	102	246	237	165	99.7	122	87.7	74.5	84.1	59.4
28.	42.1	44.6	168	306	266	176	98.3	117	87.7	72.3	83.1	55.5
29.	42.9	203	374	274	245	245	95.2	132	84.1	71.7	81.2	55.8
30.	45.3	187	348	289	293	293	92.7	126	82.2	80.8	80.7	57.9
31.	41.2	164		250			85.3	123		85.4		56.8
Extremwerte in m³/s												
am	27.	07.	15.	09.	09.	25.	21.	01.	12.	19.	27.	24.
NQ	29.7	32.6	34.5	110	170	138	74.7	77.3	70.9	62.0	64.0	43.6
HQ	67.9	58.4	236	390	419	354	268	377	212	147	127	94.7
am	02.	21.	29.	29.	20.	03.	01.	08.	18.	06.	15.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	46.5	44.7	66.1	185	247	206	129	150	98.8	83.2	86.9	68.5
Mq	6.65	6.40	9.46	26.5	35.4	29.4	18.5	21.4	14.1	11.9	12.4	9.80
h _n	18	15	25	69	95	76	50	57	37	32	32	25

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	61.5	57.6	90.1	123	177	151	139	134	104	107	84.2	70.7
Mq	8.80	8.24	12.9	17.6	25.3	21.6	19.9	19.2	14.9	15.3	12.0	10.1
h _n	24	20	35	46	68	56	53	51	39	41	31	26
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	24.0	25.6	28.2	39.9	71.2	68.3	40.5	27.5	36.5	36.1	32.3	26.2
NQ ₁	24.3	28.3	30.6	49.5	79.9	76.1	47.0	33.8	43.3	36.4	36.8	26.4
MNQ ₁	43.8	44.6	51.9	93.3	142	132	105	89.2	78.0	72.2	64.4	48.6
NMQ	34.4	34.6	47.9	68.5	124	102	66.3	46.5	67.1	49.8	43.0	36.1
MQ	56.5	56.1	83.6	143	214	185	160	136	112	102	84.9	68.3
HMQ	108	90.3	160	259	406	361	349	386	216	238	182	119
MHQ	86.4	88.8	174	253	351	324	325	291	212	209	151	109
HQ	185	156	384	689	653	740	810	1180	420	776	495	233

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1990 - 2006		
NQ	29.7	27.01		24.9	05.01.2002	24.0	27.9	25.01		27.6	09.01.1990	
NQ ₁	36.1	25.01				24.3	36.7	25.01		30.8	05.01.2002	
MNQ ₁						37.7				43.5		
MQ, Mq, h _n	118	16.9	532	108	15.4	487	120	16.5	519	110	15.1	476
HMQ						117				120		
MHQ						160				146		
HQ	419	20.05.		800	13.08.2002	1180	409	21.05.		838	13.08.2002	
NNQ seit 1966:	24.0	10.01.1979		HHQ seit 1966:	1180	20.08.1966	NNQ seit 1990:	27.6	09.01.1990	HHQ seit 1990:	838	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.8	20.0			1.00			20.0
8000			350		3.6	16.0			0.80			16.0
6000			250		11.6	12.0			0.60			12.0
4000			180		43.8	9.00			0.40			9.00
3000			140		82.4	7.00			0.30			7.00
2000			100		160.2	5.00			0.20			5.00
1600			80.0		231	3.50			0.10			3.50
1200			60.0		278	2.50			0.06			2.50
900			40.0		362	1.80			0.03			1.80
700		0.2	30.0		365	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)

Abflüsse

Nr. 658 Voitsberg
Kainach

Mst.Nr. 211334

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 210.5 km²

Nr. 659 Hitzendorf
Liebochbach

Mst.Nr. 211953

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.87	0.75	1.31	4.14	9.00	6.28	4.21	2.25	1.47	1.98	1.44	0.97
2.	0.98	0.71	1.29	3.92	7.32	5.45	2.11	1.45	1.45	1.92	1.32	0.94
3.	0.93	0.68	1.26	3.85	6.24	5.04	3.49	4.14	1.41	1.89	1.25	0.94
4.	0.87	0.68	1.39	3.65	5.49	4.50	3.29	3.67	1.37	3.57	1.25	0.94
5.	0.88	0.65	1.43	3.41	5.09	4.16	3.03	2.73	1.33	4.02	1.23	0.93
6.	0.89	0.63	1.43	3.25	4.68	4.08	2.78	2.51	1.30	2.61	1.21	0.92
7.	0.86	0.60	1.38	2.94	4.37	3.77	2.50	2.47	1.30	2.30	1.16	1.01
8.	0.87	0.66	1.33	2.82	3.88	3.49	3.91	2.27	1.37	2.16	1.13	0.97
9.	0.82	0.65	1.41	2.65	3.73	3.28	3.28	2.17	1.28	2.02	1.10	1.06
10.	0.71	0.64	1.59	2.46	3.50	3.14	3.01	2.16	1.20	1.95	1.09	1.11
11.	0.76	0.63	1.73	3.11	3.25	2.98	2.72	2.13	1.19	1.91	1.07	1.01
12.	0.75	0.62	1.75	2.69	3.03	2.74	2.68	2.36	1.17	1.88	1.07	0.98
13.	0.70	0.61	1.58	2.52	2.98	2.74	2.64	2.37	1.11	1.81	1.08	0.98
14.	0.71	0.61	1.53	2.50	2.95	2.63	2.54	2.30	1.10	1.85	1.06	0.93
15.	0.76	0.61	1.46	2.45	2.82	2.63	2.41	2.11	1.21	1.79	1.04	0.92
16.	0.70	0.66	1.42	2.91	2.79	2.42	2.56	2.25	2.88	1.76	1.03	0.92
17.	0.63	0.70	1.37	2.68	2.80	2.39	2.41	2.15	5.42	1.70	1.03	0.91
18.	0.82	1.01	1.36	2.71	2.56	2.35	2.29	2.09	9.98	1.68	1.01	1.24
19.	0.81	1.67	1.47	2.76	3.29	2.49	2.22	2.05	7.10	1.64	1.00	1.10
20.	0.77	1.70	1.76	2.77	7.02	2.59	2.11	2.07	4.69	1.61	1.06	1.01
21.	0.77	1.89	2.12	2.74	5.26	2.19	2.04	2.12	3.72	1.59	1.03	0.99
22.	0.77	1.94	3.77	2.77	4.96	3.04	2.15	2.02	3.27	1.58	1.74	0.96
23.	0.67	1.78	6.19	2.77	4.33	2.45	2.26	1.94	2.97	1.56	1.31	0.94
24.	0.50	1.66	5.04	2.71	6.36	2.35	2.16	3.16	2.71	3.23	1.16	0.93
25.	0.51	1.65	4.17	2.68	5.81	3.11	2.23	2.26	2.54	2.58	1.10	0.92
26.	0.61	1.50	4.17	2.65	5.14	2.28	2.04	1.77	2.42	1.62	1.07	0.92
27.	0.65	1.43	5.16	3.23	4.69	2.01	2.09	1.64	2.40	1.48	1.03	0.89
28.	0.70	1.35	5.62	5.92	4.26	3.18	2.07	1.59	2.26	1.41	1.02	0.89
29.	0.69		6.02	8.38	8.67	10.1	2.06	1.74	2.12	1.36	1.01	0.88
30.	0.66		5.02	9.25	10.7	6.45	1.88	1.58	2.03	1.44	1.00	0.87
31.	0.71		4.44		7.64		1.82	1.49		1.43		0.87
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	03.	08.	18.	27.	31.	31.	15.	28.	20.	27.
NQ	0.38	0.48	0.93	1.84	2.44	1.91	1.78	1.46	1.09	1.33	0.98	0.85
HQ	1.20	2.09	7.17	10.0	19.5	31.1	13.8	11.6	12.7	9.71	2.78	1.43
am	31.	19.	22.	30.	29.	29.	14.	24.	18.	24.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.75	1.02	2.61	3.44	4.99	3.54	2.71	2.32	2.53	1.98	1.14	0.96
Mq	3.57	4.86	12.4	16.4	23.7	16.8	12.9	11.0	12.0	9.40	5.39	4.57
h _a	10	12	33	42	63	44	34	29	31	25	14	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.48	1.00	1.44	1.96	1.96	2.54	2.75	4.03	2.42	2.90	1.72	2.19
Mq	7.03	4.77	6.85	9.30	9.32	12.1	13.0	19.1	11.5	13.8	8.15	10.4
h _a	19	12	18	24	25	31	35	51	30	37	21	27
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.21	0.39	0.39	0.47	0.51	0.41	0.43	0.44	0.59	0.34	0.30
NQ ₁	0.35	0.43	0.54	0.53	0.72	0.70	0.55	0.51	0.64	0.63	0.58	0.35
MMQ ₁	0.99	0.90	1.11	1.80	1.90	1.70	1.72	1.57	1.53	1.58	1.43	1.22
NMQ	0.46	0.56	0.63	0.89	0.95	1.00	0.89	0.81	0.86	0.91	0.76	0.59
MMQ	1.35	1.25	1.83	2.75	3.33	3.07	3.59	3.16	2.75	3.36	2.34	1.90
MMQ ₁	3.29	2.97	3.39	8.06	11.6	7.69	12.6	9.80	8.17	10.6	5.66	5.49
MHQ	3.43	2.84	5.37	6.59	12.8	17.2	25.3	23.2	14.3	21.2	7.54	5.40
HQ	13.3	8.98	15.9	23.0	80.9	46.7	80.1	92.4	42.6	138	26.6	28.8
Reihe: 1995-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.43	0.40	0.44	0.24	0.18	0.10	0.07	0.35	0.32	0.46	0.37
NQ ₁	0.38	0.44	0.50	0.44	0.27	0.20	0.11	0.08	0.37	0.35	0.05	0.37
MMQ ₁	0.13	0.14	0.17	0.16	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.15	0.16	0.16
NMQ	0.41	0.07	0.08	0.07	0.39	0.48	0.40	0.23	0.31	0.39	0.41	0.41
MMQ	0.27	0.24	0.45	0.40	0.23	0.31	0.31	0.31	0.35	0.38	0.31	0.41
MMQ ₁	0.62	0.63	1.15	1.89	0.60	1.00	0.99	1.63	0.66	1.17	0.68	1.42
MHQ	1.18	0.59	2.51	1.85	1.43	3.83	8.14	8.13	3.95	2.89	1.43	2.49
HQ	6.51	1.77	8.84	14.2	4.47	9.94	63.0	61.6	15.3	16.2	6.03	14.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1995 - 2006			Reihe: 1995 - 2006		
NQ	0.38	24.01.		0.35	19.01.2002		0.07	29.08.2003		0.07	29.08.2003	
NQ ₁	0.50	24.01.					0.05	14.09.		0.08	28.08.2003	
NMQ										0.06		
MMQ	2.34	11.1	350	2.18	10.3	326	0.34	6.87	217	0.14	2003	
MMQ ₁										0.35	6.93	219
MMQ ₁										0.65		1996
MHQ	31.1	29.06.		86.2	22.08.2005		4.77	29.06.		14.4		
HQ										63.0	26.07.2005	
NNQ seit 1966:	0.21	23.02.1993		HHQ seit 1966:	138	06.10.1982	NNQ seit 1995:	0.07	29.08.2003	HHQ seit 1995:	63.0	26.07.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	293	262.6	20.0	0.2	1.00
8000			350			16.0	0.80	328	310.8	16.0	0.2	0.80
6000			250			12.0	0.60	363	346.4	12.0	0.2	0.60
4000			180			9.00	0.40	365	365.2	9.00	0.4	0.40
3000			140			7.00	0.30			7.00	0.8	0.30
2000			100			5.00	0.20			5.00	1.2	0.20
1600			80.0			3.50	0.10			3.50	2.0	0.10
1200			60.0			2.50	0.06			2.50	3.4	0.06
900			40.0			1.80	0.03			1.80	5.4	0.03
700			30.0			1.40	0.00			1.40	8.2	0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan durch Eis beeinflusst

Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 660 Lieboch
Kainach

Mst.Nr. 211342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 756.2 km²

Nr. 662 Wies
Weiße Sulm

Mst.Nr. 211391

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.98	4.33	8.40	13.3	27.6	22.9	13.4	6.87	6.03	4.49	4.19	3.40
2.	6.02	4.28	8.22	12.3	26.5	21.1	8.60	7.32	2.75	7.22	8.46	2.58
3.	5.81	4.21	7.78	12.7	21.7	11.3	13.2	10.9	2.52	8.05	8.35	2.40
4.	5.04	1.91	5.44	11.7	19.0	9.85	10.4	14.5	6.78	11.9	6.11	3.44
5.	5.00	1.54	6.82	10.9	17.8	8.93	9.17	7.98	4.92	20.7	9.27	3.56
6.	3.11	3.85	6.87	10.7	10.4	15.8	9.26	4.98	4.82	15.5	7.79	3.50
7.	2.98	3.64	9.95	10.2	9.58	13.1	13.0	10.2	4.83	6.63	6.19	3.68
8.	2.96	3.83	9.74	8.88	14.5	12.0	10.8	8.30	5.02	5.96	6.10	2.72
9.	4.43	3.83	10.1	8.45	15.9	14.4	7.54	7.45	2.28	12.9	6.02	2.55
10.	4.26	3.81	10.8	8.45	15.6	7.00	10.9	6.79	2.07	8.98	6.16	3.13
11.	4.31	1.76	7.73	14.7	14.2	6.34	11.1	6.84	4.48	8.79	2.95	3.65
12.	4.10	1.44	7.98	19.2	13.1	12.5	10.8	10.9	4.56	8.57	2.70	3.70
13.	3.61	3.41	10.2	19.2	6.90	11.4	12.1	6.91	4.51	8.40	5.60	3.64
14.	2.15	3.66	8.53	14.3	6.72	11.3	12.2	11.2	4.49	4.65	5.45	3.54
15.	2.05	3.69	8.12	8.63	10.1	5.36	6.03	4.82	4.59	4.15	5.24	3.58
16.	4.16	3.82	8.21	9.24	12.5	10.8	4.91	9.03	11.0	7.81	5.10	2.23
17.	3.98	4.09	8.15	8.70	12.8	5.21	9.30	10.6	17.8	8.06	4.95	2.43
18.	4.60	2.26	6.12	8.08	11.3	4.94	7.66	5.69	42.2	7.93	2.42	5.64
19.	4.61	4.53	7.00	7.77	13.5	9.80	7.14	3.35	30.5	7.87	2.29	4.83
20.	4.47	10.4	13.4	7.48	21.0	9.27	6.82	3.14	21.0	7.82	5.06	4.20
21.	2.17	13.6	18.7	7.20	14.9	9.28	8.62	7.00	14.5	3.81	4.29	3.95
22.	1.89	14.1	24.8	6.79	22.7	13.5	3.66	5.20	10.9	3.55	7.87	3.83
23.	4.08	12.6	31.5	6.79	19.2	13.1	3.80	4.90	7.33	8.74	7.05	2.77
24.	3.37	11.5	23.6	6.69	25.5	7.77	8.74	6.90	6.58	13.0	6.05	2.46
25.	3.57	7.65	16.9	6.05	18.5	5.74	8.11	10.9	8.64	17.5	3.48	2.38
26.	4.01	6.66	15.9	5.72	20.9	10.8	7.93	4.40	7.49	5.94	2.95	2.25
27.	3.83	9.82	22.4	7.41	14.8	6.30	8.30	3.70	7.58	12.0	5.93	2.21
28.	1.91	8.76	26.2	25.0	9.42	10.5	10.8	7.83	7.79	7.40	6.24	3.33
29.	1.68		29.9	31.3	27.7	47.1	3.80	7.60	6.97	3.98	3.78	3.87
30.	3.66		24.0	21.4	37.5	32.6	3.19	7.33	4.95	8.82	3.47	2.41
31.	4.20		18.2		26.6		7.86	6.30		8.80		2.09
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	03.	25.	16.	22.	30.	24.	11.	23.	19.	27.
NQ	0.92	1.21	4.04	5.48	6.01	4.05	2.73	2.73	1.83	3.23	2.16	1.83
HQ	12.2	23.8	42.2	40.4	65.1	128	32.3	25.7	72.9	40.1	20.9	17.7
am	02.	21.	23.	28.	29.	29.	07.	12.	18.	24.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.68	5.68	13.7	11.6	17.4	12.7	8.79	7.40	8.99	8.70	5.18	3.25
Mq	4.86	7.51	18.1	15.4	23.0	16.8	11.6	9.78	11.9	11.5	6.85	4.29
h _a	13	18	48	40	62	43	31	26	31	31	18	11

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.20	4.59	7.27	6.14	5.14	7.97	8.81	10.9	7.53	8.98	5.74	7.71
Mq	8.19	6.07	9.61	8.12	6.79	10.5	11.7	14.4	9.95	11.9	7.59	10.2
h _a	22	15	26	21	18	27	31	39	26	32	20	26
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.80	0.98	1.17	0.88	0.68	0.39	0.35	0.36	0.70	0.80	0.86
NQ ₁	0.46	0.83	1.32	1.30	1.28	1.01	0.53	0.43	0.74	1.27	1.09	1.04
MQ	3.13	3.15	3.96	4.85	4.34	4.16	4.49	3.79	3.49	3.89	4.19	3.66
NMQ	1.62	2.20	3.06	3.33	2.00	2.57	2.74	2.52	1.99	2.46	2.95	1.89
MQ	6.29	6.85	10.2	10.1	9.71	11.6	12.4	11.0	9.51	10.4	9.22	7.57
HMQ	12.2	18.7	20.0	39.6	34.1	36.1	44.0	44.3	24.5	35.5	22.5	20.5
MHQ	20.9	22.6	39.5	36.1	41.2	63.5	66.5	64.2	56.2	53.8	40.7	28.9
HQ	63.4	78.0	214	260	203	310	242	275	252	320	163	145

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.92	24.01		0.35	11.08.2003		0.35	11.08.2003		0.24	28.08.1997	
NQ ₁	1.44	12.02.					0.43	15.08.2003		0.10	18.05.2002	
NMQ							1.88			0.33		
MQ,Mq,h _a	8.94	11.8	373	7.16	9.47	299	4.51	12.7	1971	0.63	18.3	2003
HMQ							9.58		399	1.28		578
MHQ							19.2		1972	2.15		1996
HQ	128	29.06.		225	21.08.2005		136		320	27.0		
NNQ seit 1951:	0.35	11.08.2003		HHQ seit 1951:	320	24.10.1993				69.8	21.08.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	28	16.0	1.00		360.0	1.00
8000			350			16.0	39	25.2	0.80		362.6	0.80
6000			250			12.0	78	44.6	0.60		364.4	0.60
4000			180			9.00	125	79.2	0.40		365.4	0.40
3000			140			7.00	193	122.6	0.30			
2000			100			5.00	245	195.2	0.20			
1600			80.0			3.50	316	253.4	0.10			
1200			60.0			2.50	341	291.0	0.06			
900			40.0			1.80	361	325.4	0.03			
700			30.0			1.40	365	347.4	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 663 Schwanberg
Schwarze Sulm

Mst.Nr. 211383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 664 Gleinstätten
Sulm

Mst.Nr. 211904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.99	0.81	0.80	2.07	6.04	2.74	1.60	1.29	1.19	1.40	1.18	0.94
2.	0.99	0.81	0.65	2.22	5.28	2.71	1.51	1.23	1.18	1.38	1.12	0.95
3.	0.90	0.80	0.64	2.93	4.85	2.50	1.92	2.19	1.09	1.32	1.07	0.93
4.	0.84	0.79	0.69	2.44	4.58	2.43	1.69	2.06	1.08	1.61	1.07	0.94
5.	0.85	0.79	0.71	2.17	4.24	2.29	1.52	1.51	1.04	2.02	1.08	0.93
6.	0.91	0.79	0.67	2.09	3.95	2.46	1.43	1.40	1.00	1.54	1.05	0.92
7.	0.91	0.79	0.64	1.77	3.81	2.30	1.54	1.40	1.01	1.40	1.02	0.94
8.	0.90	0.79	0.65	1.63	3.64	2.11	1.88	1.31	1.01	1.55	0.99	0.94
9.	0.88	0.75	0.63	1.62	3.55	2.04	2.36	1.29	1.00	1.37	0.98	1.15
10.	1.06	0.69	0.68	1.96	3.78	1.95	1.76	1.36	0.95	1.30	0.98	1.13
11.	1.11	0.67	0.65	3.64	3.48	1.92	1.48	1.29	0.93	1.29	0.97	0.88
12.	0.99	0.66	0.63	2.58	3.46	1.94	1.46	1.27	0.93	1.31	0.98	0.83
13.	0.99	0.65	0.61	2.19	3.58	1.77	1.40	1.27	0.93	1.30	0.96	0.83
14.	1.00	0.65	0.62	2.14	3.74	1.75	1.45	1.75	0.91	1.29	0.96	0.83
15.	1.00	0.65	0.61	2.36	3.49	1.72	1.50	1.76	1.06	1.27	0.94	0.81
16.	1.00	0.70	0.60	3.19	3.51	1.64	1.37	1.62	3.50	1.25	0.95	0.81
17.	0.99	0.71	0.60	3.07	3.55	2.86	1.29	1.54	3.72	1.24	0.92	0.81
18.	1.00	0.70	0.60	3.09	3.42	2.48	1.28	1.51	6.21	1.21	0.91	0.96
19.	0.99	0.76	0.60	3.04	3.98	2.03	1.25	1.48	3.83	1.18	0.92	0.85
20.	0.98	0.81	0.62	3.03	4.77	1.97	1.23	1.40	2.73	1.17	1.05	0.76
21.	0.84	0.82	0.66	3.00	3.87	1.89	1.17	1.42	2.37	1.17	1.02	0.84
22.	0.82	0.85	1.01	3.08	3.89	2.05	1.18	1.39	2.16	1.15	1.35	0.81
23.	0.84	0.78	1.31	3.40	3.73	2.01	2.20	1.34	2.03	1.14	1.22	0.78
24.	0.80	0.76	0.92	3.72	4.99	1.88	1.34	1.34	1.88	1.31	1.32	0.79
25.	0.79	0.76	0.89	3.95	3.84	1.75	1.74	1.65	1.79	1.71	1.55	0.79
26.	0.79	0.81	1.03	4.08	3.31	1.66	1.30	1.38	1.71	1.23	1.37	0.73
27.	0.78	0.74	1.77	4.94	3.17	1.64	1.23	1.39	1.68	1.14	1.15	0.77
28.	0.80	0.73	2.60	10.3	3.14	1.60	1.22	1.32	1.69	1.13	0.95	0.81
29.	0.81	2.93	8.24	3.64	2.10	1.27	1.52	1.57		1.10	0.94	0.80
30.	0.82	1.96	3.45	1.98		1.17	1.39	1.48		1.10	0.96	0.74
31.	0.84	1.95	2.97			1.30	1.21			1.10		0.75
Extremwerte in m³/s												
am	23.	10.	03.	07.	31.	29.	21.	02.	14.	23.	08.	27.
NQ	0.33	0.40	0.30	1.31	2.79	1.00	0.92	0.78	0.85	0.79	0.50	0.20
HQ	1.71	1.09	3.67	15.4	6.41	13.6	8.98	9.26	11.4	3.99	2.03	2.31
am	10.	10.	29.	28.	01.	17.	23.	03.	18.	25.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.91	0.75	0.97	3.37	3.90	2.07	1.48	1.55	1.79	1.31	1.06	0.86
Mq	12.1	9.98	12.8	44.8	51.8	27.6	19.7	20.7	23.8	17.5	14.2	11.5
h _m	32	24	34	116	139	71	53	55	62	47	37	30

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.03	0.83	0.97	1.77	1.98	1.86	1.73	2.15	1.99	1.97	1.30	1.24
Mq	13.7	11.1	12.9	23.5	26.4	24.7	23.0	28.6	26.4	26.1	17.2	16.4
h _m	37	27	34	61	71	64	61	77	68	70	45	43
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.10	0.17	0.17	0.19	0.18	0.17	0.28	0.19	0.09	0.06	0.09
NQ ₁	0.40	0.34	0.36	0.47	0.71	0.76	0.61	0.60	0.61	0.53	0.43	0.40
MQ	0.92	0.86	0.91	1.38	1.87	1.77	1.53	1.40	1.40	1.37	1.28	1.08
NMQ	0.50	0.42	0.57	0.75	1.00	1.01	0.92	0.71	0.89	0.86	0.64	0.56
MQ	1.13	1.08	1.23	2.15	2.86	2.53	2.30	2.07	2.04	1.94	1.72	1.37
HMQ	2.02	2.74	2.78	5.90	6.20	5.92	5.62	4.52	4.30	4.85	3.87	2.87
MHQ	2.18	2.18	3.27	6.35	8.66	11.1	12.2	13.5	10.4	8.24	5.55	2.98
HQ	6.10	13.2	11.3	31.4	52.9	41.0	64.9	97.9	46.0	58.5	26.0	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1993 - 2006		
NQ	0.20	27.12		0.09	24.01.2005		0.06	09.11.1985		0.13	08.01.2004	
NQ ₁	0.60	18.03.					0.34	17.02.1975		0.78	19.08.2001	
MJNQ							0.73			1.51		
NMQ	1.67	22.2	701	1.56	20.7	653	1.02	1971		2.56		2003
MQ							1.87	24.9		4.24	16.0	504
HMQ							3.09	1951		7.12		1996
MJHQ							24.5			81.2		
HQ	15.4	28.04.		97.9	21.08.2005		97.9	21.08.2005		146	21.08.2005	
NNQ seit 1951:	0.06	09.11.1985		HHQ seit 1951:	97.9	21.08.2005	NNQ seit 1993:	0.13	08.01.2004	HHQ seit 1993:	146	21.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	240	233.2	360.2
8000			350			16.0			0.80	313	288.6	364.2
6000			250			12.0			0.60	365	340.4	365.2
4000			180			9.00			0.40		359.8	
3000			140			7.00			0.30		365.2	
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 666 Gündorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.9 km²Nr. 667 Frauental (Laßnitz)
Laßnitz

Mst.Nr. 211664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.89	1.30	3.09	4.02	12.1	4.12	1.43	0.44	0.81	1.09	0.85	0.85
2.	2.56	1.30	3.01	3.78	7.16	3.73	1.31	0.68	0.71	1.04	0.99	0.84
3.	3.73	1.26	3.90	4.48	5.48	4.40	2.40	1.25	0.63	0.98	0.80	0.84
4.	3.19	1.24	5.24	4.53	4.59	3.57	1.96	1.79	0.56	1.98	0.78	0.81
5.	3.00	1.16	6.47	3.88	4.00	3.06	1.43	1.07	0.49	2.71	0.72	0.77
6.	2.92	1.06	4.82	3.98	3.59	3.35	1.20	0.82	0.47	1.71	0.72	0.77
7.	2.91	0.97	4.14	3.66	3.41	3.24	1.55	0.79	0.46	1.43	0.71	0.75
8.	2.93	1.15	3.80	3.33	3.10	2.75	2.31	0.67	0.45	1.37	0.70	0.75
9.	2.79	1.22	3.97	3.08	2.96	2.47	1.43	0.54	0.42	1.22	0.72	0.87
10.	2.44	1.19	7.94	2.96	2.87	2.37	1.19	0.54	0.38	1.14	0.70	1.25
11.	2.30	1.07	9.50	5.59	2.54	2.20	1.07	0.54	0.37	1.09	0.68	1.01
12.	2.15	0.99	6.98	5.19	2.26	2.02	1.00	0.59	0.37	1.06	0.69	0.90
13.	2.18	1.05	6.29	4.17	2.20	2.02	0.93	0.26	0.36	1.06	0.65	0.84
14.	2.22	1.14	4.60	3.69	2.46	2.10	0.84	1.53	0.34	1.01	0.64	0.81
15.	2.13	1.15	4.10	3.34	2.49	1.78	0.77	1.10	0.40	0.96	0.63	0.78
16.	2.00	1.68	3.75	3.17	2.06	1.65	0.70	0.85	0.61	0.92	0.62	0.77
17.	1.74	3.02	3.52	2.99	2.06	1.62	0.64	0.73	0.98	0.90	0.63	0.75
18.	2.15	3.64	3.50	2.86	1.87	2.45	0.62	0.61	1.68	0.88	0.64	1.54
19.	1.94	7.64	3.89	2.76	2.01	1.73	0.59	0.54	0.93	0.89	0.62	1.89
20.	1.83	9.22	4.63	2.57	2.93	1.47	0.55	0.54	3.96	0.87	0.83	1.56
21.	1.77	8.08	5.59	2.47	2.28	1.37	0.52	0.50	2.74	0.84	1.10	1.32
22.	1.77	6.35	8.70	2.35	2.05	1.31	0.47	0.51	2.23	0.79	2.15	1.30
23.	1.45	5.34	3.36	2.20	1.77	1.25	1.37	0.47	1.88	0.79	2.66	1.25
24.	1.32	4.62	6.74	2.08	1.57	1.21	0.71	0.51	1.66	0.76	1.61	1.16
25.	1.20	4.17	5.61	1.98	1.35	1.11	0.58	1.67	1.53	1.27	1.36	1.11
26.	1.32	3.76	5.66	1.91	3.46	1.03	0.52	0.87	1.42	0.94	1.12	1.05
27.	1.26	3.45	6.58	2.53	2.84	0.94	0.46	0.81	1.36	0.87	1.00	0.93
28.	1.31	3.19	6.52	8.29	2.50	0.90	0.48	0.83	1.38	0.81	0.95	0.88
29.	1.29	7.18	23.3	5.14	2.70	2.70	0.42	0.76	1.23	0.80	0.91	0.95
30.	1.32	5.01	18.4	7.33	2.55	2.55	0.49	1.98	1.15	0.74	0.87	0.89
31.	1.32	4.42		5.80			0.41	1.16		0.73		0.87
Extremwerte in m³/s												
am	23.	07.	03.	26.	23.	29.	29.	01.	15.	24.	19.	28.
NQ	0.92	0.66	2.29	1.84	1.66	0.80	0.38	0.38	0.30	0.71	0.57	0.57
HQ	4.12	13.1	14.8	38.6	17.4	9.08	5.76	6.86	30.0	3.40	5.56	2.29
am	03.	20.	10.	29.	01.	17.	23.	12.	17.	05.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.08	2.91	5.37	4.65	3.84	2.25	0.98	1.00	2.36	1.09	0.94	1.00
Mq	10.3	14.4	26.6	23.0	19.0	11.1	4.85	4.95	11.7	5.38	4.64	4.97
h _n	28	35	71	60	51	29	13	13	30	14	12	13

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.74	1.27	3.06	3.01	1.48	2.48	2.02	2.89	1.90	2.33	1.96	3.82
Mq	8.60	6.30	15.2	14.9	7.31	12.3	9.99	14.3	9.39	11.6	9.68	18.9
h _n	23	15	41	39	20	32	27	38	24	31	25	49
Reihe: 1982-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.27	0.22	0.50	0.23	0.18	0.12	0.11	0.15	0.26	0.32	0.23
NQ ₁	0.20	0.34	0.23	0.52	0.26	0.19	0.13	0.12	0.16	0.29	0.34	0.43
NMQ ₁	1.05	0.98	1.26	1.42	0.94	0.76	0.56	0.51	0.65	0.89	1.01	1.22
NMQ	0.48	0.73	0.83	0.81	0.58	0.38	0.25	0.30	0.36	0.74	0.88	0.54
MQ	2.26	1.75	3.60	3.72	2.73	2.53	2.00	1.89	2.25	2.79	2.91	3.32
HMQ	5.30	3.58	10.4	11.5	7.97	9.27	6.06	10.1	6.92	9.68	7.67	12.7
MHQ	10.0	5.32	19.5	17.0	24.5	30.2	22.8	27.3	28.9	28.0	24.0	22.7
HQ	35.8	13.1	131	61.5	107	118	83.5	154	126	83.9	86.9	133

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1982 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	0.30	15.09.		0.12	13.08.2003		0.33	27.12		0.33	21.06.2002	
NQ ₁	0.34	14.09.					0.49	14.09.		0.28	01.06.1997	
MJNQ ₁										0.55		
NMQ										0.86		
MQ,Mq,h _n	2.37	11.7	369	2.32	11.5	362	1.20	13.6	429	1.41	16.0	1997
HMQ										2.07		
MJHQ										29.1		
HQ	38.6	29.04.		154	21.08.2005		12.5	18.09.		53.9	11.07.1999	
NNQ seit 1982:	0.11	24.08.1993		HHQ seit 1982:	154	21.08.2005	NNQ seit 1982:	.033	21.06.2002	HHQ seit 1982:	72.6	06.10.1982

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.6	1.00	247	220.4	1.00
8000			350			16.0	3	4.6	0.80	291	253.0	0.80
6000			250			12.0	4	6.2	0.60	332	305.6	0.60
4000			180			9.00	9	9.4	0.40	360	342.6	0.40
3000			140			7.00	18	15.6	0.30	365	353.2	0.30
2000			100			5.00	38	27.2	0.20		361.4	0.20
1600			80.0			0.2	3.50	72	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			1.0	2.50	172	0.06			0.06
900			40.0			1.4	1.80	159	0.03			0.03
700			30.0			1.8	1.40	184	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 668 Frauental (Wildbach)
Wildbach

Mst.Nr. 211813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.5 km²

Nr. 669 Wettmannstätten
Laßnitz

Mst.Nr. 211797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.46	0.32	0.47	0.93	1.95	0.61	0.51	0.11	0.20	0.21	0.20	0.08
2.	0.67	0.32	0.49	0.96	1.48	0.59	0.47	0.13	0.19	0.21	0.23	0.08
3.	0.66	0.31	0.46	0.97	1.21	0.57	0.57	0.48	0.19	0.22	0.22	0.08
4.	0.56	0.30	0.51	0.87	1.06	0.54	0.51	0.51	0.17	0.35	0.22	0.07
5.	0.55	0.29	0.52	0.80	0.97	0.50	0.45	0.33	0.16	0.49	0.22	0.07
6.	0.54	0.28	0.52	0.82	0.90	0.56	0.42	0.30	0.16	0.31	0.22	0.06
7.	0.54	0.23	0.53	0.75	0.89	0.52	0.47	0.29	0.16	0.28	0.15	0.06
8.	0.52	0.29	0.48	0.71	0.83	0.48	0.55	0.20	0.16	0.33	0.07	0.07
9.	0.49	0.30	0.56	0.69	0.82	0.47	0.46	0.12	0.15	0.15	0.07	0.10
10.	0.39	0.29	0.65	0.70	0.82	0.46	0.43	0.19	0.14	0.08	0.07	0.12
11.	0.43	0.28	0.75	1.05	0.70	0.45	0.38	0.19	0.14	0.09	0.09	0.10
12.	0.38	0.26	0.70	0.83	0.61	0.43	0.36	0.74	0.08	0.11	0.11	0.09
13.	0.39	0.27	0.61	0.74	0.58	0.39	0.34	0.52	0.07	0.12	0.11	0.09
14.	0.35	0.26	0.57	0.72	0.58	0.36	0.34	0.35	0.08	0.13	0.12	0.08
15.	0.37	0.27	0.55	0.71	0.57	0.36	0.33	0.32	0.15	0.13	0.11	0.06
16.	0.33	0.30	0.53	0.86	0.53	0.36	0.31	0.28	1.20	0.14	0.12	0.06
17.	0.28	0.35	0.52	0.83	0.54	0.37	0.30	0.25	1.46	0.14	0.12	0.06
18.	0.39	0.39	0.52	0.79	0.51	0.37	0.29	0.24	3.51	0.14	0.13	0.19
19.	0.39	0.56	0.57	0.62	0.59	0.32	0.27	0.23	1.53	0.14	0.13	0.16
20.	0.36	0.74	0.69	0.50	1.00	0.31	0.26	0.22	0.63	0.14	0.17	0.09
21.	0.36	0.83	0.83	0.50	0.68	0.28	0.26	0.22	0.49	0.14	0.18	0.08
22.	0.36	0.86	1.28	0.51	0.65	0.78	0.25	0.22	0.38	0.14	0.40	0.08
23.	0.24	0.72	1.73	0.54	0.56	0.50	0.26	0.21	0.32	0.13	0.34	0.07
24.	0.15	0.64	1.13	0.54	0.40	0.37	0.26	0.66	0.32	0.35	0.24	0.08
25.	0.19	0.68	1.01	0.51	0.89	0.37	0.27	0.49	0.22	0.49	0.22	0.08
26.	0.29	0.62	1.08	0.50	0.70	0.35	0.25	0.30	0.21	0.22	0.21	0.07
27.	0.32	0.57	1.43	0.66	0.63	0.33	0.27	0.29	0.23	0.24	0.13	0.06
28.	0.31	0.51	1.52	2.34	0.55	0.77	0.36	0.27	0.24	0.23	0.07	0.05
29.	0.33	1.76	2.66	2.66	1.00	1.04	0.20	0.25	0.19	0.24	0.08	0.05
30.	0.31	1.27	2.69	1.10	0.74		0.14	0.26	0.20	0.25	0.08	0.05
31.	0.34	1.06		0.76			0.12	0.22		0.17		0.05
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	01.	20.	18.	21.	31.	08.	12.	31.	27.	29.
NQ	0.09	0.19	0.36	0.38	0.47	0.24	0.09	0.09	0.05	0.06	0.04	0.04
HQ	0.80	1.03	2.63	3.84	2.41	8.73	0.99	5.07	7.85	1.72	0.61	0.30
am	02.	22.	23.	28.	01.	28.	07.	24.	18.	24.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.43	0.82	0.91	0.84	0.49	0.34	0.30	0.44	0.21	0.16	0.08
Mq	8.29	9.05	17.2	19.2	17.7	10.2	7.23	6.37	9.36	4.43	3.37	1.71
h _a	22	22	46	50	47	26	19	17	24	12	9	4
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	01.	20.	18.	21.	31.	08.	12.	31.	27.	29.
NQ	0.09	0.19	0.36	0.38	0.47	0.24	0.09	0.09	0.05	0.06	0.04	0.04
HQ	0.80	1.03	2.63	3.84	2.41	8.73	0.99	5.07	7.85	1.72	0.61	0.30
am	02.	22.	23.	28.	01.	28.	07.	24.	18.	24.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.90	2.23	4.11	5.63	4.72	2.76	1.86	1.90	3.05	1.59	1.14	1.04
Mq	8.80	10.3	19.0	26.0	21.8	12.8	8.59	8.80	14.1	7.34	5.25	4.82
h _a	24	25	51	67	58	33	23	24	37	20	14	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.17	0.33	0.34	0.21	0.41	0.37	0.47	0.47	0.60	0.34	0.59
Mq	5.89	3.54	6.89	7.15	4.44	8.72	7.81	9.98	9.97	12.7	7.22	12.3
h _a	16	9	18	19	12	23	21	27	26	34	19	32
Reihe: 1989-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.16	0.21	0.22	0.16	0.13	0.18	0.28	0.33	0.41	0.16
NQ ₁	0.12	0.28	0.18	0.25	0.24	0.17	0.30	0.31	0.32	0.07	0.07	0.36
MQ	0.06	0.43	0.06	0.07	0.05	0.06	0.09	0.09	0.12	0.13	0.11	0.06
Mq	0.35	0.26	0.34	0.47	0.44	0.45	0.55	0.49	0.55	0.69	0.63	0.52
HQ	0.78	0.55	0.82	1.42	1.78	1.55	2.03	1.33	1.39	1.70	1.31	1.90
MHQ	1.15	0.70	1.81	2.35	3.22	7.09	6.89	8.60	5.30	6.71	4.70	3.24
HQ	6.38	1.62	6.79	8.17	16.5	22.2	25.8	53.9	21.8	30.3	23.2	15.6
Reihe: 1989-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.55	0.72	0.65	0.53	0.75	0.55	0.75	0.62	0.76	0.88	0.81	0.41
NQ ₁	0.85	0.78	0.72	0.61	0.81	0.74	0.77	0.73	0.84	1.02	0.94	0.62
MQ	0.99	1.11	1.00	1.12	1.05	0.96	1.13	0.90	1.55	1.26	1.11	0.84
Mq	2.31	2.08	2.72	3.35	3.32	3.19	3.47	3.08	3.37	3.59	3.42	3.03
HQ	3.77	3.88	4.94	9.13	7.87	8.04	9.94	7.77	7.37	7.41	6.57	7.57
MHQ	5.70	4.28	9.84	12.9	18.8	23.3	24.2	22.7	24.4	23.3	21.0	15.2
HQ	31.4	12.5	33.9	53.0	71.5	78.1	70.4	77.3	92.3	92.3	92.7	74.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1989 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1989 - 2006		
NQ	0.41	27.11.		0.13	19.07.2002		0.41	10.12.2001		0.41	10.12.2001	
NQ ₁	0.05	30.12.					0.61	09.04.2002		0.61	09.04.2002	
MJNQ ₁							1.23			1.23		
MQ,Mq,h _a	0.45	9.50	300	0.38	8.05	254	2.66	12.3	388	2.57	11.9	374
HJMq												
MJHQ												
HQ	8.73	28.06.		26.1	05.10.2005		39.7	18.09.		77.3	21.08.2005	
NNQ seit 1989:	0.08	23.02.1993		HHQ seit 1989:	53.9	17.08.1997	NNQ seit 1989:	0.41	10.12.2001	HHQ seit 1989:	92.7	01.11.1990

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	27	26.0			2.0
8000			350			16.0	0.80	46	34.6			0.80
6000			250			12.0	0.60	82	57.4			0.60
4000			180			9.00	0.40	154	97.6			0.40
3000			140			7.00	0.30	211	134.2			0.30
2000			100			5.00	0.20	275	188.2			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	327	266.6			0.10
1200			60.0			2.50	0.06	361	330.6			0.06
900			40.0			1.80	0.03	365	365.2			0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

Ausleitung oberhalb des Pegels
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 670 Wieselsdorf
Stainzbach

Mst.Nr. 211854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.8 km²

Nr. 671 Zehndorf
Gleinzbach

Mst.Nr. 211805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.77	0.63	1.36	2.61	7.45	3.00	0.89	0.42	0.44	0.59	0.75	0.60
2.	1.76	0.63	1.34	2.72	5.26	2.30	0.78	0.45	0.41	0.55	0.87	0.60
3.	2.39	0.62	1.19	2.60	4.05	1.95	1.27	0.89	0.40	0.54	0.77	0.60
4.	1.70	0.61	1.25	2.32	3.19	1.67	1.13	1.12	0.39	0.87	0.75	0.57
5.	1.52	0.58	1.31	2.10	2.59	1.50	0.85	0.59	0.36	1.26	0.78	0.57
6.	1.44	0.57	1.39	2.03	2.24	1.61	0.74	0.59	0.37	0.68	0.72	0.57
7.	1.48	0.53	1.29	1.87	2.05	1.50	0.72	0.51	0.36	0.60	0.69	0.58
8.	1.50	0.57	1.32	1.70	1.89	1.31	2.38	0.46	0.38	0.70	0.68	0.57
9.	1.38	0.62	1.35	1.59	1.80	1.20	1.12	0.42	0.36	0.57	0.69	0.61
10.	1.11	0.60	1.52	1.55	1.72	1.16	0.86	0.44	0.36	0.55	0.67	0.71
11.	1.05	0.58	2.15	2.80	1.50	1.08	0.73	0.43	0.35	0.55	0.66	0.61
12.	0.98	0.56	2.46	2.87	1.38	1.01	0.67	0.41	0.36	0.55	0.69	0.58
13.	0.91	0.57	1.82	2.03	1.32	1.06	0.63	0.27	0.35	0.55	0.67	0.56
14.	0.91	0.57	1.58	1.79	1.32	1.11	0.65	0.71	0.35	0.56	0.66	0.55
15.	0.89	0.56	1.42	1.70	1.24	0.92	0.60	0.64	0.38	0.56	0.65	0.54
16.	0.83	0.60	1.36	2.26	1.28	0.86	0.56	0.54	1.10	0.55	0.63	0.53
17.	0.72	0.66	1.37	2.09	1.28	1.05	0.52	0.48	3.24	0.55	0.63	0.53
18.	0.71	0.69	1.62	1.96	1.11	1.01	0.51	0.44	4.56	0.57	0.63	1.13
19.	0.69	1.07	2.61	1.85	1.27	0.85	0.49	0.42	2.89	0.58	0.62	1.35
20.	0.66	2.31	4.32	1.72	3.26	0.81	0.47	0.42	0.92	0.58	0.67	0.92
21.	0.63	3.94	5.40	1.63	2.17	0.75	0.46	0.42	0.77	0.59	0.73	0.79
22.	0.61	4.75	6.93	1.55	2.13	1.10	0.43	0.42	0.79	0.57	1.48	0.71
23.	0.60	3.65	8.30	1.53	1.45	1.13	0.42	0.42	0.75	0.57	1.51	0.65
24.	0.53	2.54	5.78	1.50	3.27	0.85	0.44	0.80	0.72	1.59	0.95	0.63
25.	0.55	3.47	4.53	1.42	4.28	0.76	0.42	1.33	0.74	3.39	0.81	0.61
26.	0.61	2.47	4.09	1.35	2.22	0.71	0.40	0.67	0.70	1.05	0.73	0.58
27.	0.62	1.99	4.46	1.48	1.71	0.65	0.42	0.59	0.67	0.82	0.68	0.54
28.	0.63	1.43	4.31	5.31	1.67	0.70	0.68	0.54	0.88	0.68	0.66	0.53
29.	0.62		5.21	9.08	8.19	2.22	0.44	0.56	0.66	0.68	0.63	0.54
30.	0.64		3.77	8.77	8.85	1.48	0.41	0.57	0.62	0.66	0.62	0.51
31.	0.64		3.09		4.84		0.40	0.49		0.66		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	03.	26.	18.	27.	27.	01.	05.	13.	20.	27.
NQ	0.40	0.43	0.85	1.23	1.00	0.55	0.34	0.34	0.29	0.46	0.50	0.42
HQ	3.09	6.48	9.97	11.1	16.3	4.77	6.36	5.59	10.3	8.78	2.98	2.00
am	02.	21.	23.	28.	29.	29.	08.	12.	18.	24.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.97	1.37	2.90	2.53	2.91	1.24	0.69	0.64	0.85	0.77	0.75	0.64
Mq	6.70	9.46	20.0	17.4	20.1	8.59	4.79	4.41	5.90	5.29	5.20	4.43
h _a	18	23	54	45	54	22	13	12	15	14	13	11

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.96	0.64	1.66	1.35	0.88	1.64	1.02	1.04	0.85	1.16	0.89	1.78
Mq	6.61	4.39	11.5	9.36	6.09	11.3	7.03	7.19	5.90	8.01	6.16	12.3
h _a	18	11	31	24	16	29	19	19	15	21	16	32
Reihe: 1990-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.25	0.26	0.20	0.22	0.22	0.19	0.17	0.13	0.14	0.16	0.16	0.14
NQ ₁	0.25	0.27	0.22	0.24	0.24	0.24	0.19	0.13	0.15	0.18	0.20	0.17
MMQ ₁	0.67	0.64	0.71	0.89	0.68	0.56	0.51	0.49	0.55	0.71	0.81	0.76
NMQ	0.30	0.34	0.27	0.36	0.35	0.37	0.25	0.16	0.42	0.21	0.23	0.24
MQ	1.11	1.00	1.69	1.78	1.61	1.71	1.24	1.13	1.48	2.03	2.07	1.81
HMQ	2.11	2.62	4.00	6.86	6.74	7.40	3.72	3.37	4.91	7.44	5.52	5.35
MHQ	4.33	3.19	10.1	11.2	14.4	17.8	16.1	13.5	18.2	18.9	22.8	13.4
HQ	24.1	13.7	39.8	48.1	74.7	117	76.7	48.0	108	109	116	74.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1990 - 2006			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	0.29	05.09.		0.13	19.08.2001		0.13	19.08.2001		0.05	03.06.1998	
NQ ₁	0.35	11.09.					0.13	19.08.2001		0.07	30.05.1998	
MJNQ ₁							0.35			0.10		
MQ,Mq,h _a	1.36	9.36	295	1.15	7.91	249	1.56	10.7	2001	0.44	11.7	2003
HMQ							3.06		1996	0.92		368
HQ	16.3	29.05.		38.9	06.12.2002		56.6		04.06.1992	36.4		1996
NNQ seit 1990:	0.13		19.08.2001	HHQ seit 1990:	117		04.06.1992	NNQ seit 1991:	.005	03.06.1998	HHQ seit 1991:	36.4
												21.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	152	102.4	2.0
8000			350			16.0			0.80	175	143.6	0.8
6000			250			12.0			0.60	267	194.2	0.6
4000			180			9.00			0.40	353	272.0	0.4
3000			140			7.00			0.30	365	314.8	0.3
2000			100			5.00			0.20		353.0	0.2
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.1
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Sep.Okt.Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Teichanlagen beeinflusst
Im Jän.Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän.Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 672 Tillmitsch
Laßnitz

Mst.Nr. 211441

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 480.4 km²

Nr. 673 Leibnitz
Sulm

Mst.Nr. 211458

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1102.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.87	2.43	4.46	9.90	26.9	8.72	5.20	2.32	2.69	2.80	2.28	1.97
2.	5.27	2.43	4.47	9.49	17.0	7.52	4.43	2.42	2.66	2.88	2.66	2.00
3.	8.29	2.36	4.12	9.91	13.2	7.02	5.41	2.73	2.55	3.55	2.48	1.95
4.	5.81	2.36	4.82	9.40	11.0	6.41	5.62	2.06	2.45	3.24	2.37	1.97
5.	5.20	2.15	6.89	8.53	9.71	5.93	4.39	2.06	2.39	4.46	2.27	1.94
6.	5.00	2.15	6.82	8.45	8.78	5.90	3.95	2.74	2.33	3.31	2.21	1.90
7.	4.99	2.00	4.90	8.01	8.35	6.25	3.76	2.67	2.33	3.06	2.16	1.91
8.	5.11	2.09	4.54	7.44	7.93	5.48	7.99	2.58	2.37	2.96	2.13	1.93
9.	4.87	2.16	4.83	7.07	7.49	5.18	4.86	2.41	2.36	2.71	2.13	1.91
10.	4.08	2.16	5.21	6.97	7.58	5.02	4.29	2.51	2.33	2.67	2.08	2.29
11.	4.30	2.11	7.21	9.93	6.72	4.89	3.55	2.53	2.35	2.57	2.09	2.07
12.	3.83	2.06	8.05	10.8	6.33	4.82	3.31	2.33	2.32	2.49	2.09	2.02
13.	3.38	2.10	6.11	8.73	6.09	4.49	3.24	2.27	2.36	2.48	2.09	1.93
14.	3.30	2.19	5.38	7.95	6.12	5.40	3.12	2.60	2.35	2.53	2.03	1.91
15.	3.24	2.18	4.91	7.70	5.98	4.49	3.02	2.06	2.37	2.44	2.03	1.85
16.	3.13	2.24	4.66	8.20	5.68	4.23	2.87	2.82	2.74	2.38	2.01	1.88
17.	3.05	2.53	4.62	8.81	5.84	4.22	2.77	2.68	1.88	2.39	1.98	1.84
18.	2.95	2.73	5.22	8.32	5.45	4.64	2.69	2.54	36.9	2.42	1.92	2.66
19.	2.90	4.39	8.25	8.12	5.67	4.13	2.66	2.48	24.8	2.38	1.95	4.29
20.	2.89	9.07	11.8	7.91	9.12	3.93	2.58	2.47	8.97	2.50	2.00	3.06
21.	2.84	11.6	13.8	7.46	7.31	3.78	2.55	2.61	5.97	2.41	2.30	2.59
22.	2.88	11.6	16.5	7.17	7.97	4.23	2.46	2.63	4.93	2.70	3.04	2.42
23.	2.43	9.77	22.0	7.25	6.11	7.10	2.50	2.63	4.18	2.54	4.49	2.29
24.	2.08	7.54	15.4	7.56	14.3	4.48	2.48	2.84	3.77	2.55	2.90	2.23
25.	2.01	7.98	12.2	6.98	13.6	4.01	2.66	7.09	4.17	6.74	2.49	2.12
26.	2.24	7.19	11.4	6.80	8.26	4.00	2.48	3.72	4.13	3.40	2.31	2.08
27.	2.55	6.25	11.9	7.17	6.87	3.58	2.38	3.16	3.98	2.84	2.15	1.93
28.	2.73	5.21	12.7	15.5	6.24	3.36	2.80	3.55	4.00	2.50	2.11	2.02
29.	2.63		14.7	37.0	13.8	9.36	2.44	3.26	3.61	2.30	2.04	2.02
30.	2.58		11.8	34.0	23.7	10.6	2.36	3.32	3.24	2.33	1.99	1.91
31.	2.54		10.4		12.1		2.28	3.20		2.25		1.84
Extremwerte in m³/s												
am	25.	07.	03.	25.	19.	27.	31.	01.	12.	31.	19.	31.
NQ	1.94	1.86	3.19	6.58	5.26	3.36	2.17	2.17	2.19	2.04	1.84	1.72
HQ	10.6	14.5	25.5	44.3	36.1	20.1	12.2	11.3	62.9	11.1	5.74	4.92
am	03.	20.	23.	29.	30.	29.	08.	12.	18.	25.	22.	19.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.64	4.33	8.67	10.3	9.71	5.44	3.46	3.24	5.83	2.84	2.29	2.15
Mq	7.59	9.01	18.1	21.4	20.2	11.3	7.19	6.74	12.1	5.91	4.77	4.48
h _a	20	22	48	55	54	29	19	18	31	16	12	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.67	2.66	5.32	4.92	3.68	5.37	3.90	4.80	4.73	5.42	3.72	5.99
Mq	7.63	5.54	11.1	10.2	7.67	11.2	8.11	9.98	9.85	11.3	7.75	12.5
h _a	20	13	30	27	21	29	22	27	26	30	20	32
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.45	0.46	1.08	1.18	0.63	0.85	0.92	0.33	1.38	1.09	0.78
NQ ₁	0.93	1.01	0.89	1.14	1.22	0.68	0.91	0.95	0.08	1.45	1.25	0.90
MQ	2.70	2.63	2.79	3.56	3.12	2.91	2.66	2.62	2.65	3.06	3.29	3.07
NMQ	1.33	1.75	1.41	2.51	2.12	2.04	1.73	1.41	2.50	1.90	1.46	1.22
MQ	4.09	4.47	6.16	6.24	6.17	6.02	5.73	5.62	5.62	6.75	6.25	5.64
HMQ	7.74	15.7	12.5	20.4	16.6	17.4	22.5	18.8	15.1	23.1	20.1	17.4
MHQ	14.1	15.4	27.4	27.3	34.2	37.5	37.7	42.5	46.8	40.7	32.9	27.2
HQ	69.1	85.3	85.6	117	136	100	98.9	185	159	148	131	144

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.72	31.12		0.78	10.12.2001		0.97	10.09		1.79	08.04.2002	
NQ ₁	1.84	17.12.					4.03	15.09.				
NMQ												
MQ,Mq,h _a	5.16	10.7	338	4.48	9.32	294	13.5	12.2	386	11.6	10.5	332
HMQ	62.9	18.09.		144	06.12.2002		145	18.09.		313	06.12.2002	
NNQ seit 1961:	.033	23.09.1981		HHQ seit 1961:	185	05.08.1987	NNQ seit 1951:	0.97	05.06.1973	HHQ seit 1951:	400	05.06.1954

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	7.4	1.00	69	38.8	1.00
8000			350			16.0	10	10.6	0.80	107	58.8	0.80
6000			250			12.0	21	17.8	0.60	142	92.2	0.60
4000			180			9.00	41	26.8	0.40	173	146.6	0.40
3000			140			7.00	82	41.4	0.30	228	206.2	0.30
2000			100			5.00	125	78.8	0.20	313	276.8	0.20
1600			80.0			3.50	181	148.6	0.10	365	337.6	0.10
1200			60.0			2.50	257	208.2	0.06		364.0	0.06
900			40.0			1.80	365	286.2	0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40		337.0	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Im Jän.Feb.Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 676 Mureck (Schreibpegel)
Mur

Mst.Nr. 211490

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²Nr. 677 Flutendorf
Gnasbach

Mst.Nr. 211508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	65.9	61.3	73.6	233	448	298	272	105	133	98.3	92.0	89.8
2.	88.1	61.6	74.4	243	380	272	232	119	122	105	90.5	86.0
3.	85.3	61.9	70.0	261	339	321	224	122	117	96.9	88.5	84.1
4.	83.8	61.7	74.2	251	316	355	212	123	116	105	88.9	83.5
5.	81.3	56.8	89.7	222	304	299	197	198	110	144	85.5	83.1
6.	81.3	56.8	85.3	209	287	270	177	166	107	150	84.5	83.6
7.	79.9	57.4	78.3	190	270	258	171	165	106	124	91.7	83.2
8.	80.3	59.2	77.5	175	258	236	201	326	109	114	87.8	89.6
9.	77.7	60.5	73.0	164	249	221	180	258	107	111	88.3	88.7
10.	71.9	55.8	86.5	163	253	210	174	203	100	109	95.6	92.1
11.	68.9	54.9	101	201	243	210	164	182	97.2	105	89.3	92.2
12.	63.3	54.5	97.2	223	238	209	170	188	96.3	100	87.7	85.6
13.	63.3	53.1	83.7	197	228	207	171	230	93.2	97.4	105	81.8
14.	59.7	53.4	78.8	182	241	212	172	192	93.1	94.3	101	80.9
15.	57.0	55.3	74.9	169	241	205	155	181	93.8	91.3	124	80.5
16.	59.0	57.1	74.4	181	234	203	139	164	139	89.9	125	77.9
17.	54.9	60.9	72.4	202	241	224	130	158	204	91.5	116	77.1
18.	58.8	62.7	72.7	213	263	219	127	152	276	96.7	106	82.3
19.	65.3	79.3	76.8	220	283	218	123	137	273	84.9	104	89.8
20.	65.2	104	91.8	224	377	246	116	129	200	88.3	106	80.4
21.	61.6	124	107	218	398	262	112	143	166	86.5	106	75.5
22.	60.6	120	128	219	356	232	114	137	143	85.0	116	74.9
23.	58.2	109	161	226	330	258	132	126	129	87.2	132	73.8
24.	55.9	97.5	137	242	355	224	134	127	122	89.4	112	69.5
25.	50.1	91.9	119	255	355	199	126	167	117	122	106	70.0
26.	50.6	83.1	119	262	330	202	118	160	112	100	102	69.6
27.	55.6	82.8	154	275	286	191	116	136	111	92.5	96.0	68.2
28.	55.3	77.3	231	358	306	202	122	134	110	89.9	97.5	66.2
29.	57.0		284	540	335	293	113	148	105	84.6	93.9	65.7
30.	59.5		262	498	415	350	110	157	100	93.3	90.4	66.1
31.	58.0		229		346		104	141		103		65.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	01.	03.	09.	13.	27.	31.	03.	15.	30.	08.	24.
NQ	28.1	28.9	57.5	151	214	177	94.9	78.9	71.4	74.6	74.6	57.2
HQ	105	151	324	589	475	392	320	371	425	166	175	103
am	02.	21.	29.	29.	01.	03.	01.	08.	18.	05.	23.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	66.1	72.0	114	240	306	244	155	167	130	101	101	79.3
Mq	6.76	7.36	11.7	24.6	31.3	24.9	15.8	17.1	13.3	10.3	10.3	8.12
h ₁	18	18	31	64	84	65	42	46	35	28	27	21

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	80.4	73.1	117	150	196	178	164	164	130	136	104	102
Mq	8.23	7.48	12.0	15.4	20.0	18.2	16.8	16.8	13.3	13.9	10.6	10.5
h ₁	22	18	32	40	54	47	45	45	34	37	27	27
Reihe: 1974-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	28.1	28.9	39.8	60.2	89.2	77.3	40.1	30.3	45.4	46.5	45.1	36.0
NQ ₁	39.2	43.0	52.8	71.6	95.8	85.7	57.3	41.8	61.8	53.4	46.3	44.4
MQ	66.9	65.1	74.7	123	164	150	121	103	93.5	93.0	89.0	74.1
NMQ	47.8	59.5	78.0	86.5	137	110	73.6	52.8	80.9	63.7	54.4	48.8
MQ	82.3	82.5	121	176	245	209	190	158	138	142	121	103
HMQ	141	141	190	293	428	333	435	326	273	308	225	202
MHQ	158	153	289	331	444	415	449	418	356	361	265	223
HQ	383	418	689	622	916	872	1190	1251	947	1167	722	786

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1974 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006	
NQ	28.1	27.01.	28.3	16.01.2002	28.1	27.01.2006	NQ	0.07	15.09.	.005	29.07.2003	.005	29.07.2003
NQ ₁	50.1	25.01.			39.2	20.01.2002	NQ ₁	0.08	14.09.			.006	31.07.2003
MJNQ ₁					56.5		MJNQ ₁					0.09	
NMQ					91.0	2003	NMQ					0.24	2003
MQ,Mq,h ₁	148	15.2	478	132	13.5	427	MQ,Mq,h ₁	0.88	7.35	232	0.48	4.03	127
HMQ					148	15.1	477					0.81	215
MJHQ					196	1975						1.55	1979
HQ	589	29.04.			723		MJHQ					19.2	
					1251	22.08.2005	HQ	13.9	14.05.		30.6	21.08.2005	38.1
NNQ seit 1974:	28.3	16.01.2002		HHQ seit 1974:	1251	22.08.2005	NNQ seit 1968:	.005	29.07.2003		HHQ seit 1968:	38.1	01.11.1990

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500	1	3.6	20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00	96	35.4
8000			350	13	9.2	16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80	116	47.4
6000			250	49	24.0	12.0			0.60			6000			250			12.0		0.2	0.60	147	69.0
4000			180	112	72.2	9.00			0.40			4000			180			9.00		0.8	0.40	217	107.8
3000			140	141	120.4	7.00			0.30			3000			140			7.00		1.4	0.30	237	143.2
2000			100	221	209.6	5.00			0.20			2000			100			5.00		3.4	0.20	290	211.4
1600			80.0	294	270.2	3.50			0.10			1600			80.0			3.50	17	5.6	0.10	360	293.4
1200			60.0	340	338.8	2.50			0.06			1200			60.0			2.50	29	10.8	0.06	365	322.6
900		0.2	40.0	365	364.8	1.80			0.03			900			40.0			1.80	49	10.8	0.03		339.0
700		0.6	30.0		365.2	1.40			0.00			700			30.0			1.40	65	22.4	0.00		365.2

in Abstimmung mit der Umweltagentur der Republik Slowenien
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Apr.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 678 Arnbach
Drau

Mst.Nr. 202523

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.1 km²Nr. 679 Eggeberg
Villgratenbach

Mst.Nr. 231100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	1.88	1.66	1.60	2.38	4.03	5.44	4.29	3.36	4.07	3.16	2.17	1.73
2.	1.93	1.68	1.59	2.43	4.05	5.31	4.15	3.54	3.97	3.23	2.10	1.71
3.	1.90	1.70	1.58	2.56	4.05	5.11	4.13	3.54	3.87	3.33	2.09	1.70
4.	1.84	1.65	1.63	2.32	4.18	4.94	4.03	3.39	3.79	3.25	2.03	1.74
5.	1.87	1.69	1.64	2.34	4.31	4.79	4.21	3.57	3.68	3.33	2.05	1.74
6.	1.88	1.72	1.56	2.26	4.14	4.79	4.17	3.46	3.60	3.13	2.04	1.77
7.	1.87	1.67	1.56	2.21	4.01	4.37	4.15	3.43	3.78	3.05	2.03	1.83
8.	1.83	1.70	1.55	2.25	4.08	4.29	4.01	3.40	3.88	2.89	2.02	1.85
9.	1.78	1.69	1.60	2.33	4.42	4.19	3.94	3.48	3.59	2.81	2.02	2.19
10.	1.71	1.69	1.61	2.46	4.30	3.95	3.84	3.40	3.51	2.79	2.00	1.89
11.	1.70	1.68	1.59	2.80	4.24	3.79	3.67	3.39	3.45	2.72	1.93	1.75
12.	1.69	1.61	1.57	2.49	4.26	3.71	3.62	3.31	3.36	2.71	1.97	1.70
13.	1.66	1.64	1.57	2.47	4.24	3.63	3.55	3.24	3.29	2.65	1.95	1.67
14.	1.66	1.64	1.57	2.56	4.35	3.57	3.47	3.14	3.24	2.60	1.92	1.66
15.	1.64	1.67	1.58	2.77	4.31	3.30	3.39	3.44	3.17	2.57	1.91	1.69
16.	1.65	1.68	1.57	3.07	4.37	3.66	3.31	3.40	3.24	2.57	1.92	1.66
17.	1.69	1.68	1.56	3.09	4.74	4.11	3.23	3.18	3.48	2.47	1.94	1.71
18.	1.69	1.65	1.61	3.08	4.65	4.00	3.16	3.45	3.86	2.43	1.90	1.73
19.	1.67	1.67	1.63	3.09	5.31	4.08	3.11	3.39	3.79	2.31	1.92	1.63
20.	1.67	1.69	1.68	3.22	6.43	4.12	3.05	3.47	3.70	2.44	1.94	1.54
21.	1.67	1.67	1.67	3.30	6.03	4.08	3.01	3.48	3.62	2.45	1.88	1.52
22.	1.66	1.64	1.77	3.35	6.04	4.22	3.00	3.42	3.64	2.40	1.94	1.48
23.	1.65	1.64	1.80	3.63	6.28	3.94	3.29	3.40	3.55	2.40	1.84	1.50
24.	1.59	1.67	1.76	3.58	6.47	4.50	3.14	3.45	3.63	2.42	1.87	1.52
25.	1.62	1.64	1.92	3.64	6.23	4.40	2.92	3.29	3.53	2.37	1.86	1.54
26.	1.65	1.63	2.11	3.72	6.12	4.58	2.89	3.46	3.45	2.32	1.86	1.52
27.	1.66	1.62	2.44	3.65	5.99	4.14	2.93	3.43	3.43	2.27	1.84	1.49
28.	1.65	1.59	2.54	3.85	5.78	4.75	3.14	3.23	3.53	2.25	1.82	1.51
29.	1.64	2.26	2.56	3.82	6.02	4.91	3.51	4.66	3.37	2.22	1.79	1.51
30.	1.64	2.28	2.56	4.02	5.93	4.60	2.95	4.27	3.25	2.21	1.75	1.50
31.	1.64	2.34	2.54	4.02	5.59	4.60	2.89	4.36	3.25	2.17	1.75	1.49
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	12.	08.	10.	18.	15.	17.	28.	25.	05.	04.	20.
NQ	1.47	1.43	1.27	1.89	1.83	1.15	2.36	2.66	2.82	1.12	1.43	1.42
HQ	1.97	1.86	3.02	4.51	7.70	6.00	5.92	9.57	10.1	3.95	2.78	2.98
am	03.	21.	28.	30.	20.	29.	28.	03.	15.	05.	10.	09.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.72	1.66	1.77	2.95	5.00	4.30	3.49	4.33	3.70	2.62	1.94	1.66
Mq	10.6	10.3	10.9	18.2	30.8	26.5	21.5	26.7	22.8	16.2	12.0	10.2
h _n	28	25	29	47	83	69	58	71	59	43	31	27

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.23	1.85	1.99	2.44	4.34	4.90	4.51	3.43	3.00	3.35	4.00	2.70
Mq	13.7	11.4	12.3	15.0	26.7	30.2	27.8	21.2	18.5	20.7	24.7	16.7
h _n	37	28	33	39	72	78	75	57	48	55	64	43
Reihe: 1999-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.03	0.90	0.74	0.79	1.83	0.96	1.15	1.04	0.92	1.12	0.89	0.92
NQ ₁	1.47	1.37	1.30	1.48	2.01	2.02	2.52	2.26	1.79	1.76	1.62	1.48
MQ	1.84	1.65	1.58	1.99	3.21	3.90	3.63	3.16	2.77	2.81	2.83	2.21
NMQ	1.61	1.50	1.54	1.70	2.29	2.43	3.02	2.42	1.97	2.09	1.94	1.66
MQ	2.13	1.78	1.87	2.57	4.72	4.77	4.30	3.82	3.24	4.20	4.39	2.87
HMQ	3.74	2.81	3.17	3.86	7.05	7.15	6.24	5.30	4.36	10.1	9.95	5.22
MHQ	3.28	2.64	3.09	4.50	8.28	7.29	9.08	6.93	8.00	10.1	10.4	5.22
HQ	7.62	5.37	5.16	7.22	17.4	10.6	15.7	10.5	18.1	37.6	25.8	12.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1999 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	1.12	05.10.		0.74	10.03.2003		0.74	10.03.2003		0.19	17.03.1995	
NQ ₁	1.48	22.12.					1.30	10.03.2003		0.20	15.03.1996	
MJNQ ₁							1.45			0.25		
NMQ							2.43			0.78		
MQ, Mq, h _n	2.94	18.1	571	3.20	19.7	622	3.40	20.9	2003	1.00	28.3	2005
HMQ							4.24		2000	1.20		892
MJHQ							17.6			6.03		2001
HQ	10.1	15.09.		25.8	19.11.2002		37.6	13.10.2000		14.7	01.11.2004	
NNQ seit 1997:	0.74		10.03.2003				HHQ seit 1997:	37.6		14.7	01.11.2004	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			365.2
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 680 Ausservillgraten
Winkeltalbach

Mst.Nr. 212225

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 62.2 km²

Nr. 681 Rabland
Drau

Mst.Nr. 212027

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 374.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.87	0.70	0.59	0.77	1.41	3.30	3.27	2.83	2.01	1.17	0.83	0.62
2.	0.83	0.69	0.58	0.76	1.41	3.18	3.13	2.33	1.94	1.15	0.79	0.62
3.	0.83	0.68	0.58	0.75	1.45	3.12	3.09	2.37	1.91	1.14	0.80	0.61
4.	0.82	0.67	0.60	0.71	1.56	3.01	3.27	2.51	1.87	1.19	0.78	0.62
5.	0.81	0.67	0.60	0.72	1.63	2.90	3.57	3.27	1.81	1.29	0.81	0.61
6.	0.80	0.67	0.57	0.69	1.54	2.81	3.56	3.02	1.75	1.17	0.80	0.61
7.	0.80	0.67	0.57	0.66	1.57	2.73	3.81	2.89	1.74	1.16	0.78	0.62
8.	0.80	0.65	0.57	0.70	1.63	2.71	3.72	2.75	1.77	1.14	0.78	0.61
9.	0.80	0.65	0.58	0.72	1.78	2.74	3.60	2.65	1.67	1.12	0.78	0.64
10.	0.79	0.65	0.59	0.75	1.73	2.77	3.43	2.58	1.64	1.09	0.76	0.61
11.	0.78	0.65	0.57	0.77	1.84	2.87	3.19	2.58	1.61	1.07	0.76	0.58
12.	0.78	0.64	0.57	0.71	2.01	3.18	3.09	2.50	1.55	1.03	0.76	0.59
13.	0.77	0.65	0.57	0.71	2.15	3.53	2.91	2.39	1.46	1.01	0.75	0.58
14.	0.76	0.65	0.56	0.76	2.25	3.69	2.95	2.36	1.39	1.01	0.73	0.60
15.	0.75	0.64	0.57	0.83	2.30	3.79	2.91	2.27	1.72	0.99	0.73	0.61
16.	0.75	0.62	0.55	0.93	2.46	4.04	2.82	2.24	1.60	0.98	0.71	0.60
17.	0.74	0.62	0.54	0.95	3.27	4.36	2.72	2.12	1.70	0.96	0.71	0.60
18.	0.74	0.62	0.54	0.92	3.22	4.55	2.60	2.08	1.55	0.96	0.70	0.59
19.	0.73	0.62	0.56	0.90	5.05	4.61	2.50	2.00	1.47	0.94	0.69	0.57
20.	0.74	0.62	0.58	0.94	4.90	4.52	2.41	1.96	1.42	0.93	0.70	0.54
21.	0.74	0.63	0.58	0.99	4.42	3.98	2.35	1.88	1.39	0.93	0.69	0.56
22.	0.73	0.62	0.59	1.08	4.61	3.77	2.36	1.83	1.35	0.92	0.69	0.56
23.	0.74	0.62	0.60	1.17	4.57	3.62	2.39	1.75	1.32	0.90	0.66	0.56
24.	0.74	0.63	0.60	1.28	4.55	3.37	2.31	1.87	1.30	0.92	0.69	0.55
25.	0.74	0.62	0.61	1.37	4.06	3.32	2.19	2.01	1.29	0.89	0.68	0.53
26.	0.74	0.61	0.68	1.38	3.80	3.25	2.18	1.93	1.30	0.87	0.67	0.54
27.	0.73	0.61	0.78	1.40	4.15	3.13	2.14	2.03	1.27	0.86	0.66	0.53
28.	0.72	0.59	0.77	1.53	4.29	3.55	2.26	2.06	1.25	0.84	0.65	0.53
29.	0.72	0.71	1.53	1.53	4.29	3.55	2.26	2.06	1.25	0.84	0.65	0.53
30.	0.71	0.67	1.47	3.80	3.54	2.26	2.26	2.17	1.20	0.85	0.64	0.53
31.	0.71	0.76	3.47	3.47		2.22	2.22	2.07		0.84	0.64	0.53
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	08.	07.	02.	08.	28.	23.	30.	29.	23.	25.
NQ	0.69	0.56	0.49	0.56	1.34	2.60	1.97	1.67	1.14	0.80	0.62	0.52
HQ	0.88	0.73	1.01	1.69	6.09	6.76	5.53	5.12	2.65	1.47	0.86	0.69
am	01.	01.	27.	28.	20.	19.	04.	03.	15.	05.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.76	0.64	0.61	0.96	2.96	3.46	2.84	2.41	1.55	1.01	0.73	0.58
Mq	12.3	10.3	9.74	15.5	47.6	55.6	45.6	38.7	24.9	16.2	11.7	9.32
h _a	33	25	26	40	127	144	122	104	65	43	30	24

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.56	0.61	0.83	2.78	3.52	2.62	1.69	1.41	1.58	1.40	0.93
Mq	11.5	8.94	9.84	13.3	44.7	56.5	42.2	27.2	22.7	25.4	22.5	15.0
h _a	31	22	26	34	120	147	113	73	59	68	58	39
Reihe: 1991-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.35	0.37	0.41	0.68	1.11	0.96	0.93	0.73	0.67	0.59	0.46
NQ ₁	0.43	0.38	0.37	0.44	0.73	1.24	1.08	1.02	0.76	0.75	0.64	0.47
MMQ ₁	0.59	0.51	0.50	0.64	1.24	2.38	1.88	1.42	1.25	1.25	1.08	0.74
NMQ	0.48	0.40	0.44	0.57	1.10	1.88	1.65	1.33	0.97	0.94	0.70	0.57
MQ	0.67	0.55	0.60	0.83	2.50	3.45	2.69	1.97	1.66	1.94	1.38	0.90
HMQ	1.04	0.76	0.87	1.48	4.60	5.58	4.78	2.65	3.02	3.85	2.78	1.55
MHQ	0.78	0.63	0.86	1.48	4.89	6.83	6.60	4.34	3.68	4.17	2.15	1.18
HQ	1.54	0.87	1.42	3.24	8.84	13.5	16.8	7.66	12.2	13.5	4.46	2.76

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1991 - 2006		
NQ	0.49	08.03.		0.37	01.03.2004		0.35	18.02.1991		1.28	05.03.1996	
NQ ₁	0.53	31.12.					0.37	02.03.2004		2.61	04.03.1996	
MJNQ ₁							0.48			3.44		
MQ,Mq,h _a	1.55	24.9	784	1.55	25.0	788	1.60	25.7	2003	6.15	1964	
HMQ							2.00	810		8.95	755	
MJHQ							2.00	2001		15.4	1951	
HQ	6.76	19.06.		16.8	16.07.2003		16.8	16.07.2003		42.8	03.09.1965	
NNQ seit 1991:	0.35	18.02.1991		HHQ seit 1991:	16.8	16.07.2003	NNQ seit 1951:	1.28	05.03.1996	HHQ seit 1951:	150	03.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	176	214.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	213	254.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	327	308.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	362.6	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Aug,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 682 Lienz-Falkensteinsteig
Drau

Mst.Nr. 231092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 668.0 km²

Nr. 683 Hinterbichl
Isel

Mst.Nr. 212043

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	6.07	5.10	4.49	7.37	12.9	21.6	18.2	13.7	17.2	10.7	6.91	6.23
2.	6.18	5.38	4.58	7.16	14.3	19.8	17.1	14.4	16.5	11.3	7.51	6.32
3.	6.12	5.36	4.44	8.11	14.4	18.4	16.2	14.4	15.9	10.7	7.85	4.64
4.	5.78	4.49	4.97	7.17	14.2	17.7	16.6	28.0	15.2	11.2	7.16	5.77
5.	6.30	4.54	4.61	7.52	15.8	19.8	17.2	21.8	14.9	11.5	7.23	5.43
6.	5.94	5.37	4.61	7.03	14.6	19.8	17.9	18.8	13.9	11.5	7.23	5.99
7.	6.21	5.11	4.32	6.70	13.6	15.3	18.4	17.9	14.2	10.6	7.06	6.03
8.	5.43	5.13	4.49	6.59	14.5	15.1	18.0	17.0	15.1	9.62	7.27	6.71
9.	5.72	5.07	4.79	6.26	16.1	15.1	17.2	16.2	13.5	10.3	7.13	6.80
10.	5.89	4.97	5.26	7.27	16.0	14.1	16.4	16.6	12.5	9.72	7.25	5.94
11.	5.49	5.00	4.50	9.23	14.9	14.2	15.4	16.9	12.5	9.79	6.93	5.34
12.	5.44	4.42	3.76	7.50	16.5	15.9	14.6	17.0	12.4	9.96	6.20	5.61
13.	5.51	4.94	4.22	7.79	17.6	15.9	14.2	16.4	11.6	9.74	6.49	5.65
14.	5.51	4.78	4.51	7.68	18.4	16.2	13.8	17.2	11.5	9.41	7.21	5.50
15.	4.25	5.32	4.58	7.60	18.4	16.4	13.3	17.2	19.0	8.83	7.29	6.00
16.	5.10	4.65	4.61	9.43	20.1	17.5	11.5	16.6	16.0	8.89	6.04	6.57
17.	5.07	5.41	4.64	10.4	24.1	19.7	12.3	16.1	17.1	9.14	6.63	4.36
18.	4.90	5.30	5.11	9.09	28.0	20.8	11.5	16.8	15.3	8.38	6.82	6.15
19.	4.84	4.59	3.61	9.42	33.7	20.5	10.9	16.3	14.5	8.63	5.73	5.32
20.	5.34	5.20	4.87	9.80	40.8	22.6	10.9	16.0	14.2	9.09	6.81	4.89
21.	4.91	4.65	5.23	10.3	33.3	19.3	10.9	16.1	13.8	8.69	5.97	5.47
22.	4.80	4.63	5.39	10.5	32.7	19.7	10.8	15.4	13.2	8.69	6.73	5.08
23.	4.92	5.13	5.31	10.2	32.4	18.5	11.0	15.2	12.7	8.28	6.20	5.28
24.	4.71	5.75	5.84	12.5	32.7	18.0	11.3	15.4	12.0	7.54	7.00	4.74
25.	4.82	4.78	6.06	12.5	29.7	16.9	10.2	16.9	12.7	9.28	5.87	5.60
26.	5.15	4.55	5.15	12.9	26.5	16.7	10.3	16.6	11.9	8.09	5.67	4.49
27.	5.57	5.06	8.97	12.9	26.0	16.1	10.4	19.4	12.3	8.33	6.17	5.17
28.	4.76	4.36	8.06	13.4	26.1	19.8	11.4	17.2	12.0	7.99	5.59	5.04
29.	4.74	8.83	15.6	15.6	28.9	23.0	12.9	21.5	12.2	6.57	5.93	5.44
30.	5.11	7.19	15.9	27.4	20.5	10.5	18.2	18.2	11.5	8.71	5.95	4.89
31.	5.36	8.07		22.9		10.2	18.2			8.06		4.88
Extremwerte in m³/s												
am	16.	28.	01.	08.	07.	10.	20.	02.	26.	28.	28.	22.
NQ	2.20	2.20	2.20	2.90	5.81	7.15	5.60	6.29	5.16	3.29	2.46	2.33
HQ	21.3	21.0	22.2	24.5	46.0	31.7	30.9	40.1	34.0	23.9	21.9	21.3
am	05.	20.	28.	30.	20.	29.	06.	03.	15.	01.	02.	16.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.35	5.00	5.31	9.53	22.5	17.9	13.6	17.7	13.9	9.30	6.64	5.53
Mq	8.01	7.49	7.96	14.3	33.7	26.8	20.3	26.4	20.8	13.9	9.95	8.27
h _n	21	18	21	37	90	69	54	71	54	37	26	21

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ												
Mq												
h _n												
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.72	1.72	1.72	1.96	3.62	4.57	4.57	4.57	3.71	3.03	1.90	1.50
NQ ₁	4.14	3.86	3.65	4.45	5.78	9.84	9.16	6.59	6.18	6.42	6.47	4.56
NMQ ₁	4.92	4.44	4.60	5.58	10.7	14.8	12.2	8.84	8.35	9.04	8.55	6.16
NMQ	4.90	4.65	4.89	5.96	13.1	13.5	12.1	9.46	7.95	8.18	7.64	5.69
MQ	6.06	5.22	5.97	7.82	18.1	20.9	17.0	12.1	11.5	16.0	12.8	8.30
HMQ	12.1	8.66	11.4	13.6	38.0	38.4	32.6	20.8	22.4	39.1	34.0	18.7
MHQ	17.7	17.0	18.0	23.0	32.7	43.6	41.0	29.6	34.5	51.0	31.5	20.3
HQ	29.9	24.2	24.8	41.0	58.7	102	80.3	47.0	78.0	156	88.8	41.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:			Reihe: 1991 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	2.20	16.01.		1.50	23.12.1998		0.42	09.03.	0.28	21.02.2002	0.23	19.03.1963
NQ ₁	3.61	19.03.		3.65	11.03.1998		0.42	09.03.			0.23	16.03.1963
NMQ ₁				4.67							0.45	
NMQ				10.4	2003						3.98	1972
MQ,Mq,h _n	11.1	16.5	522	13.5	20.3	639	5.36	50.1	1581	5.41	50.5	1512
HMQ				16.9	2000						6.52	2001
MHQ				83.9							59.3	
HQ	46.0	20.05.		156	07.10.1998		58.0	28.07.	88.3	09.07.2004	500	17.05.1985
NNQ seit 1988:	1.50	23.12.1998		HHQ seit 1988:	156	07.10.1998	NNQ seit 1951:	0.23	19.03.1963	HHQ seit 1951:	500	17.05.1985

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R):												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	25		1.00			10000			500	18	13.4	1.00	236	261.8			
8000			350			16.0	85		0.80			8000			350	31	25.8	0.80	265	289.4			
6000			250			12.0	143		0.60			6000			250	66	55.4	0.60	296	331.6			
4000			180			9.00	186		0.40			4000			180	74	88.8	0.40	365	357.2			
3000			140			7.00	226		0.30			3000			140	93	108.0	0.30		365.0			
2000			100			5.00	318		0.20			2000			100	129	132.6	0.20		365.2			
1600			80.0			3.50	365		0.10			1600			80.0	155	156.8	0.10					
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0	184	182.6	0.06					
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0	194	201.2	0.03					
700			30.0	1	6	1.40			0.00			700		4	30.0	213	217.0	0.00					

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 684 Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
Isiltz**

Mst.Nr. 212233

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 35.0 km²

**Nr. 685 Waier
Isel**

Mst.Nr. 212183

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.20	0.17	0.14	0.23	0.35	1.02	5.80	5.46	1.55	2.25	0.76	0.26
2.	0.20	0.17	0.14	0.25	0.36	0.87	5.91	4.81	1.72	2.43	0.42	0.25
3.	0.20	0.17	0.14	0.25	0.39	0.72	6.03	4.14	2.02	2.72	0.47	0.24
4.	0.20	0.17	0.14	0.23	0.43	0.73	6.69	2.57	3.72	2.66	0.50	0.24
5.	0.20	0.17	0.15	0.23	0.45	0.70	7.87	1.97	3.78	1.45	0.46	0.24
6.	0.20	0.17	0.15	0.23	0.43	0.74	8.80	2.07	3.12	1.20	0.44	0.25
7.	0.20	0.17	0.15	0.23	0.45	0.87	7.83	3.88	3.47	1.10	0.42	0.25
8.	0.20	0.16	0.15	0.23	0.51	1.04	7.05	3.47	4.84	1.02	0.43	0.25
9.	0.19	0.16	0.15	0.24	0.50	1.31	6.91	3.35	3.46	1.15	0.39	0.25
10.	0.19	0.16	0.15	0.24	0.48	1.70	6.93	3.16	3.20	1.30	0.37	0.24
11.	0.19	0.16	0.15	0.24	0.52	2.11	7.00	2.59	3.14	1.43	0.33	0.22
12.	0.19	0.16	0.15	0.25	0.59	3.01	7.65	2.93	3.08	1.35	0.32	0.26
13.	0.19	0.16	0.15	0.25	0.59	4.19	7.22	2.93	3.09	1.31	0.34	0.26
14.	0.19	0.16	0.15	0.25	0.62	4.96	7.53	2.21	2.40	1.06	0.44	0.22
15.	0.19	0.16	0.15	0.26	0.57	5.33	6.99	1.96	3.10	1.00	0.41	0.22
16.	0.19	0.16	0.15	0.28	0.60	5.90	6.12	2.21	2.97	1.01	0.37	0.21
17.	0.19	0.16	0.15	0.29	1.17	7.65	5.76	3.04	2.73	1.11	0.34	0.22
18.	0.19	0.15	0.15	0.29	1.02	8.76	5.68	4.54	2.40	1.10	0.34	0.21
19.	0.18	0.15	0.15	0.29	2.29	9.12	6.27	3.85	3.18	1.23	0.34	0.19
20.	0.18	0.15	0.15	0.30	1.24	10.2	6.90	3.63	2.27	1.03	0.32	0.20
21.	0.18	0.15	0.15	0.32	1.27	9.21	6.91	2.65	2.26	0.85	0.30	0.23
22.	0.18	0.15	0.16	0.34	1.34	8.61	6.51	2.43	2.53	0.94	0.26	0.26
23.	0.18	0.15	0.16	0.36	1.10	8.58	7.30	2.46	2.66	0.81	0.29	0.22
24.	0.18	0.15	0.17	0.38	1.10	8.61	7.46	2.61	2.68	1.46	0.27	0.21
25.	0.18	0.15	0.17	0.39	1.42	8.94	7.03	2.21	2.76	0.58	0.26	0.19
26.	0.18	0.15	0.19	0.39	1.22	9.72	7.88	1.91	2.69	0.67	0.25	0.18
27.	0.18	0.15	0.26	0.39	2.21	9.10	7.63	1.97	2.56	0.78	0.26	0.19
28.	0.18	0.14	0.26	0.40	1.58	10.0	8.76	1.82	2.30	0.77	0.24	0.17
29.	0.17	0.14	0.22	0.40	1.06	11.5	5.36	1.68	2.25	1.89	0.26	0.17
30.	0.17	0.21	0.36	1.43	7.00		5.37	1.45	2.07	1.01	0.27	0.17
31.	0.17	0.22		1.12			4.93	1.37		0.89		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	01.	01.	02.	06.	31.	30.	01.	23.	09.	10.
NQ	0.17	0.14	0.14	0.22	0.35	0.67	3.60	1.21	1.18	0.31	0.10	0.11
HQ	0.20	0.17	0.35	0.44	3.47	18.1	32.2	6.93	6.57	5.31	0.91	0.50
am	01.	01.	27.	28.	19.	29.	28.	07.	08.	29.	01.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.16	0.16	0.29	0.92	5.41	6.84	2.77	2.80	1.27	0.36	0.22
Mq	5,35	4,52	4,71	8,36	26,2	154	195	79,3	80,0	36,3	10,4	6,26
h _a	14	11	13	22	70	400	523	212	207	97	27	16

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.14	0.17	0.31	2.30	4.73	5.81	5.19	2.15	1.02	0.51	0.23
Mq	5,05	4,00	4,94	8,79	65,9	135	166	148	61,4	29,2	14,7	6,43
h _a	14	10	13	23	176	351	445	397	159	78	38	17
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.08	0.08	0.25	0.12	0.53	0.93	0.76	0.47	0.15	0.10	0.11
NQ ₁	0.10	0.08	0.08	0.08	0.13	0.55	1.19	1.06	0.53	0.15	0.13	0.12
NMQ ₁	0.15	0.03	0.13	0.17	0.46	1.50	2.59	2.29	1.27	0.51	0.28	0.19
NMQ	0.11	0.09	0.08	0.15	0.52	2.14	4.03	2.01	1.13	0.36	0.18	0.12
MQ	0.17	0.14	0.16	0.31	1.62	4.40	5.92	5.36	2.77	1.05	0.40	0.23
HMQ	0.27	0.21	0.25	0.81	3.73	8.18	9.23	7.76	5.12	1.72	0.77	0.41
MHQ	0.20	0.16	0.26	0.87	6.08	15.1	20.5	20.6	12.0	4.66	1.14	0.31
HQ	0.31	0.23	0.66	3.23	17.9	35.0	36.2	56.7	40.0	12.2	10.9	0.72

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1951 - 2006					
NQ	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.025	21.04.2001	0.025	21.04.2001	0.025	21.04.2001
NQ ₁	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.08	18.03.1984	0.08	18.03.1984	0.08	18.03.1984
MJNQ ₁							0.12		0.12			
NMQ	1.79	51.2	1614	1.91	54.5	1719	1.33		1.33			
MQ							1.89	54.0	1.89	54.0	1.89	54.0
HMQ							2.33		2.33			
MJHQ							25.0		25.0			
HQ	32.2	28.07.		23.5	12.08.2002		56.7	06.08.1985	56.7	06.08.1985		
NNQ seit 1951:	.025		21.04.2001				HHQ seit 1951:	56.7	06.08.1985			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	154	155.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	159	167.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	170	185.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	193	211.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	216	223.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	280	274.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	352.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
ab 2. Nov als Summenpegel weitergeführt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
im Dez durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 686 Innergschlöß
Gschlößbach

Mst.Nr. 212068

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Nr. 687 Matreier Tauernhaus
Tauernbach

Mst.Nr. 212076

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.10	0.06	.048	0.19	0.89	1.75	9.27	11.3	2.42	2.62	1.08	0.22	1.	0.32	0.20	0.19	0.42	1.63	3.12	13.2	14.1	3.40	3.14	1.68	0.54
2.	0.09	0.06	.047	0.25	1.26	1.24	9.20	10.1	3.11	3.10	0.73	0.21	2.	0.29	0.20	0.19	0.50	1.88	2.66	12.9	13.2	4.06	3.54	1.29	0.53
3.	0.08	0.06	.047	0.25	1.84	1.00	9.46	8.76	4.04	4.68	0.69	0.21	3.	0.27	0.20	0.19	0.52	2.41	2.38	13.2	12.6	4.87	4.96	1.24	0.52
4.	0.07	0.06	.047	0.17	2.65	0.97	11.1	5.39	7.65	4.75	0.65	0.21	4.	0.26	0.20	0.19	0.39	3.42	2.29	14.6	9.07	8.51	5.55	1.19	0.51
5.	0.07	0.06	.046	0.14	2.25	0.99	12.0	3.96	7.71	2.18	0.59	0.20	5.	0.26	0.20	0.19	0.33	3.20	2.25	15.9	7.09	8.55	3.04	1.12	0.51
6.	0.06	0.05	.046	0.11	1.76	1.02	13.3	6.11	5.43	1.47	0.56	0.20	6.	0.25	0.20	0.19	0.30	2.51	2.22	17.5	9.63	6.15	2.34	1.08	0.50
7.	0.06	0.05	.046	0.15	2.40	0.92	12.1	16.0	7.22	1.30	0.56	0.20	7.	0.24	0.20	0.19	0.35	3.00	2.08	16.1	23.8	7.57	2.12	1.07	0.49
8.	0.06	0.05	.045	0.18	3.23	1.17	9.96	8.47	8.91	1.28	0.57	0.19	8.	0.23	0.19	0.19	0.41	3.72	1.29	13.9	12.8	9.74	2.05	1.08	0.49
9.	.050	0.05	.045	0.28	3.05	1.62	10.0	5.88	4.37	1.13	0.59	0.19	9.	0.21	0.19	0.19	0.53	3.68	2.82	13.4	8.83	5.04	1.87	1.09	0.48
10.	0.06	0.05	.045	0.33	2.62	2.02	9.94	4.62	3.78	1.04	0.53	0.18	10.	0.22	0.19	0.19	0.61	3.19	3.09	13.5	7.11	4.35	1.81	1.04	0.48
11.	0.06	0.05	.044	0.26	3.04	3.04	10.4	3.43	3.82	0.93	0.46	0.18	11.	0.23	0.19	0.19	0.55	3.65	4.37	13.6	5.75	4.38	1.78	0.93	0.47
12.	0.06	0.05	.044	0.19	3.50	4.40	11.9	3.29	3.97	0.95	0.43	0.18	12.	0.23	0.19	0.19	0.45	4.26	6.22	15.4	5.43	4.47	1.75	0.90	0.47
13.	0.06	0.05	.044	0.16	3.66	6.69	10.1	2.68	3.86	0.94	0.40	0.18	13.	0.23	0.19	0.19	0.40	4.61	9.22	13.1	4.67	4.30	1.64	0.85	0.46
14.	0.06	0.05	.044	0.24	3.71	8.19	10.7	3.01	3.80	0.81	0.74	0.17	14.	0.23	0.19	0.18	0.47	4.94	11.3	13.5	4.88	4.22	1.47	1.16	0.46
15.	0.06	0.05	.043	0.34	3.94	8.79	10.1	2.84	6.13	0.70	0.69	0.17	15.	0.23	0.19	0.18	0.62	3.94	11.9	12.6	4.60	6.49	1.33	1.19	0.45
16.	0.06	0.05	.043	0.51	3.99	10.5	8.41	3.75	5.02	0.62	0.58	0.17	16.	0.23	0.19	0.18	0.84	4.95	14.0	10.7	5.34	5.47	1.21	1.06	0.45
17.	0.06	0.05	.043	0.59	7.00	13.0	7.69	5.69	4.02	0.60	0.53	0.17	17.	0.23	0.19	0.18	0.99	9.24	16.9	9.68	7.09	4.50	1.13	0.99	0.45
18.	0.06	.051	.042	0.60	6.67	14.8	7.58	9.45	4.27	0.55	0.50	0.16	18.	0.23	0.19	0.18	1.05	8.91	19.1	9.30	11.1	4.60	1.03	0.95	0.44
19.	0.06	.051	.042	0.57	13.3	15.8	8.97	7.52	9.66	0.68	0.57	0.16	19.	0.22	0.19	0.19	0.97	18.4	29.7	10.7	9.00	11.5	1.10	1.02	0.44
20.	0.06	.050	.045	0.83	7.84	18.4	10.5	6.55	4.48	0.70	0.51	0.16	20.	0.22	0.19	0.20	1.23	12.0	19.2	12.0	8.24	5.94	1.16	0.95	0.43
21.	0.06	.050	.049	1.17	4.49	15.9	10.6	4.30	3.04	0.63	0.39	0.16	21.	0.22	0.19	0.21	1.63	6.95	19.9	12.3	5.78	3.90	1.06	0.81	0.43
22.	0.06	.050	.049	1.46	7.36	14.7	10.0	3.97	3.10	0.60	0.35	0.15	22.	0.22	0.19	0.22	1.98	10.2	19.1	12.2	5.24	3.70	1.02	0.76	0.42
23.	0.06	.049	.047	1.68	7.13	14.6	11.4	4.36	3.10	0.73	0.32	0.15	23.	0.22	0.19	0.24	2.28	11.2	18.9	13.4	5.59	3.62	1.05	0.71	0.42
24.	0.06	.049	.047	1.95	5.02	15.1	11.5	5.37	3.30	0.99	0.31	0.15	24.	0.22	0.19	0.23	2.60	8.12	19.1	13.9	6.59	3.68	3.75	0.69	0.41
25.	0.06	.049	.047	2.11	2.78	17.0	10.7	4.37	3.64	1.93	0.30	0.15	25.	0.21	0.19	0.24	2.79	4.80	21.4	12.6	6.00	4.10	2.42	0.67	0.41
26.	0.06	.049	.047	2.38	3.05	17.6	11.4	3.33	2.97	1.26	0.29	0.14	26.	0.21	0.19	0.26	3.11	4.55	21.9	13.0	4.74	3.46	1.66	0.66	0.40
27.	0.06	.048	.048	2.55	13.0	15.9	10.8	4.20	2.98	1.28	0.29	0.14	27.	0.21	0.19	0.41	3.51	15.6	19.5	15.8	5.56	3.47	1.66	0.65	0.40
28.	0.06	.048	.048	3.00	2.44	10.5	14.0	3.99	2.48	1.72	0.28	0.14	28.	0.21	0.19	0.58	3.50	13.6	21.2	15.8	5.29	3.03	1.49	0.64	0.39
29.	0.06	.048	.048	3.00	2.44	10.5	14.0	3.99	2.48	1.72	0.28	0.14	29.	0.21	0.19	0.41	2.83	10.7	29.2	15.4	4.55	2.97	1.53	0.61	0.39
30.	0.06	.048	.048	3.00	2.44	10.5	14.0	3.99	2.48	1.72	0.28	0.14	30.	0.21	0.19	0.36	2.01	3.76	16.8	14.9	3.57	2.73	2.90	0.58	0.38
31.	0.06	.048	.048	3.00	2.44	10.5	14.0	3.99	2.48	1.72	0.28	0.13	31.	0.21	0.19	0.38		3.91		12.4	3.57		1.89		0.38
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	10. .043 0.11 0.1	28. .048 0.06 0.1	19. .042 0.38 27.	07. 0.11 3.10 26.	01. 0.74 17.9 27.	08. 0.77 35.8 29.8	18. 4.54 47.5 28.	31. 1.68 39.0 37.0	30. 1.21 16.4 08.	19. 0.44 11.3 03.	30. 0.22 1.35 01.	31. 0.13 0.22 01.	am NQ HQ am	10. 0.18 0.33 0.1	28. 0.29 0.20 0.1	19. 0.18 0.70 27.	06. 0.29 3.99 28.	01. 1.50 24.5 29.	18. 0.90 44.7 29.	18. 6.29 51.9 28.	31. 2.77 55.9 07.	30. 1.93 16.6 08.	22. 0.87 11.5 03.	30. 0.55 1.88 01.	31. 0.38 0.55 01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	0.06 1.61 4	0.05 1.33 3	0.07 1.05 5	0.83 21.1 55	4.67 119 318	9.29 236 613	10.6 268 719	5.49 140 374	4.43 113 292	1.65 42.1 113	0.50 12.7 33	0.17 4.33 11	MQ Mq h _n	0.23 3.86 10	0.19 3.21 8	0.23 3.91 10	1.27 21.2 55	6.42 107 287	12.2 224 529	13.3 223 596	7.75 129 347	5.09 85.0 220	2.19 36.6 98	0.96 15.9 41	0.45 7.54 20

Abflüsse

Nr. 689 Brühl
Isel

Mst.Nr. 212092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 518.4 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 506.3 km²

Nr. 690 Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach

Mst.Nr. 212100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.59	3.85	3.63	5.74	10.9	20.9	56.1	52.6	17.4	15.1	9.02	4.41
2.	5.15	3.84	3.62	5.98	11.9	18.5	52.8	47.3	19.1	16.4	6.97	4.34
3.	4.87	3.83	3.62	6.10	13.3	16.7	51.1	53.2	20.5	17.8	7.15	4.32
4.	4.76	3.82	3.61	5.46	15.9	15.8	53.4	39.4	33.7	26.0	7.04	4.42
5.	4.68	3.81	3.61	5.32	17.7	15.1	62.2	31.4	34.2	12.4	6.89	4.40
6.	4.59	3.80	3.60	5.01	15.9	14.8	70.4	31.8	27.7	12.4	6.79	4.31
7.	4.51	3.79	3.60	4.83	16.7	14.2	65.2	64.7	30.9	11.5	6.44	4.64
8.	4.41	3.78	3.59	4.91	18.9	14.0	56.2	45.3	40.0	11.0	6.40	4.72
9.	4.19	3.77	3.59	5.24	20.1	15.4	52.0	35.1	24.6	10.7	6.48	4.66
10.	4.04	3.76	3.58	5.79	18.3	17.3	51.9	31.3	22.1	10.8	6.33	4.45
11.	4.36	3.75	3.58	6.14	20.1	20.5	51.1	27.7	21.3	11.0	6.08	4.08
12.	4.34	3.74	3.57	5.36	22.0	20.0	45.1	26.6	21.3	10.7	6.03	4.51
13.	4.31	3.73	3.57	5.16	22.0	40.5	49.9	23.2	21.1	10.6	5.90	4.40
14.	4.28	3.72	3.56	5.28	25.0	49.5	51.0	24.8	17.8	9.46	6.62	4.38
15.	4.25	3.71	3.56	6.01	22.4	53.2	48.8	23.1	24.3	8.71	6.79	4.29
16.	4.22	3.70	3.55	6.97	25.8	59.7	42.6	23.6	22.4	8.50	6.43	4.20
17.	4.19	3.69	3.55	7.76	43.3	73.9	39.1	30.5	22.7	8.62	6.19	4.26
18.	4.16	3.68	3.54	8.02	41.9	86.7	37.7	46.6	17.2	8.48	6.09	4.08
19.	4.13	3.68	3.60	7.65	84.5	87.2	40.5	38.6	33.1	8.65	6.22	4.04
20.	4.10	3.68	3.73	8.12	64.4	98.3	43.8	38.3	21.1	8.46	6.10	3.91
21.	4.07	3.67	3.81	9.60	42.3	88.0	44.6	29.0	17.6	7.57	5.72	4.08
22.	4.05	3.66	3.89	10.8	48.5	82.3	43.6	25.1	18.1	7.50	5.32	4.01
23.	4.02	3.66	4.21	11.9	54.7	75.3	42.6	26.1	18.5	7.54	5.14	3.93
24.	3.99	3.65	4.16	13.0	48.3	75.3	46.3	27.6	18.7	19.3	5.12	3.86
25.	3.96	3.65	4.20	14.2	32.4	80.6	43.6	29.1	19.2	12.7	5.12	3.79
26.	3.94	3.64	4.37	14.9	28.7	86.0	47.2	22.2	17.1	10.0	5.01	3.72
27.	3.93	3.64	5.16	15.6	62.2	77.1	47.7	24.6	16.7	10.4	4.89	3.64
28.	3.91	3.63	5.09	16.5	58.0	83.4	52.6	23.1	15.2	10.7	4.83	3.57
29.	3.90	3.63	5.83	15.3	50.4	116	56.7	23.2	14.7	16.0	4.71	3.50
30.	3.88	3.62	5.11	12.1	32.9	68.1	54.5	19.0	13.9	12.2	4.59	3.42
31.	3.87	3.61	5.38	12.1	24.8		45.3	17.4		9.62		3.37
Extremwerte in m³/s												
am	10.	28.	18.	07.	01.	08.	18.	31.	30.	23.	30.	31.
NQ	3.60	3.63	3.54	4.28	10.3	13.2	27.2	16.7	11.1	6.93	4.50	3.37
HQ	5.62	3.86	6.93	18.2	105	163	151	124	57.5	47.3	9.92	4.79
am	01.	01.	29.	29.	19.	29.	28.	07.	08.	04.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.28	3.73	4.00	8.50	32.8	53.1	50.2	32.3	22.1	11.7	6.08	4.12
Mq	8.45	7.36	7.91	16.8	64.7	105	99.1	63.8	43.6	23.2	12.0	8.14
h _a	23	18	21	43	173	272	65	171	113	62	31	21
Extremwerte in m³/s												
am	10.	12.	13.	07.	01.	08.	25.	24.	30.	18.	30.	22.
NQ	1.35	1.12	1.04	1.82	5.89	7.79	8.13	10.1	4.91	3.47	2.37	1.38
HQ	2.57	2.09	2.88	8.00	41.5	40.9	38.8	31.8	10.9	8.18	3.78	2.64
am	01.	15.	27.	29.	19.	29.	05.	03.	01.	24.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.93	1.71	1.71	3.90	16.3	18.2	13.7	13.5	7.44	4.56	2.95	2.03
Mq	7.21	6.39	6.38	14.5	60.7	68.0	51.3	50.5	27.8	17.0	11.0	7.59
h _a	19	15	17	38	163	176	137	135	72	46	29	20

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.45	3.80	4.61	6.66	30.3	51.8	49.6	38.1	19.4	13.7	9.16	5.36
Mq	8.79	7.51	9.10	13.2	59.8	102	97.9	75.3	38.4	27.1	18.1	10.6
h _a	24	18	24	34	160	265	262	202	100	73	47	27
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.50	1.14	1.22	1.70	4.30	13.2	16.8	13.1	5.82	4.37	3.15	2.25
NQ ₁	1.80	1.40	1.64	2.04	4.30	14.0	18.6	14.6	6.01	4.50	3.15	2.30
MQ	3.29	3.02	3.07	4.27	9.93	23.6	32.0	25.1	15.1	8.56	5.48	3.95
NMQ	2.22	2.02	1.99	2.76	9.50	32.0	37.2	21.1	10.6	5.39	4.42	3.18
MQ	3.78	3.34	3.87	7.12	25.9	51.0	53.1	41.9	24.5	13.6	7.55	4.91
HMQ	6.25	4.99	6.55	14.2	49.4	74.1	76.3	61.6	50.8	29.9	14.7	8.03
MHQ	4.85	4.01	5.99	15.9	66.1	122	125	112	71.4	37.7	16.1	7.17
HQ	14.0	6.69	13.0	37.5	132	530	254	290	370	130	65.8	21.9
Reihe: 1984-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.63	0.68	1.20	2.54	6.96	6.98	4.42	3.72	2.50	1.47	1.16
NQ ₁	0.80	0.84	0.96	1.22	2.87	7.05	7.65	4.99	3.80	2.73	1.55	1.28
MQ	1.53	1.45	1.57	2.13	6.28	12.4	2.13	6.28	12.4	4.88	3.33	2.07
NMQ	1.39	1.30	1.20	1.95	5.33	12.6	10.2	7.21	5.13	3.61	2.48	1.93
MQ	2.04	1.75	1.96	3.34	14.7	21.8	18.3	11.8	8.49	7.57	4.65	2.82
HMQ	3.77	2.64	3.35	6.32	31.1	33.8	28.0	20.8	13.8	17.1	9.52	5.18
MHQ	2.71	2.20	2.97	7.96	31.7	51.0	47.9	34.7	22.2	18.7	8.40	4.38
HQ	7.89	3.05	5.57	18.0	86.3	201	92.5	116	57.4	54.4	29.7	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1984 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	3.37	31.12		2.38	25.02.2004	1.14	1.04	13.03	0.82	02.03.2005	0.63	01.02.1986
NQ ₁	3.37	31.12				1.40	1.44	12.02			0.80	30.01.1986
NMQ						2.85					1.30	
MQ,Mq,h _a	19.5	38.5	1215	19.8	39.1	1234	7.37	27.5	867	8.07	30.1	2005
HMQ						25.4					8.31	978
MHQ						160					10.5	2001
HQ	163	29.06.		247	09.07.2004	530	41.5	19.05.	66.7	11.06.2001	64.8	17.06.1991
NNQ seit 1951:	1.14	28.02.1970		HHQ seit 1951:	530	17.06.1991	NNQ seit 1951:	0.63	01.02.1986	HHQ seit 1951:	250	03.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	120	128.2	1.00	32	37.0	1.00
8000			350			16.0	145	144.0	0.80	44	52.4	0.80
6000			250			12.0	168	167.2	0.60	81	80.2	0.60
4000			180			9.00	186	190.8	0.40	118	108.6	0.40
3000			140			7.00	201	214.4	0.30	139	143.8	0.30
2000			100			5.00	245	274.4	0.20	171	186.6	0.20
1600			80.0			4.0	350	335.2	0.10	199	232.2	0.10
1200			60.0			3.0	363	365.2	0.06	236	277.4	0.06
900			40.0			2.0	365	365.2	0.03	280	329.6	0.03
700			30.0			1.40			0.00	365	362.4	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 691 Spöttling
Dorferbach

Mst.Nr. 212118

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.0 km²

Nr. 692 Spöttling-Taurer
Teischnitzbach

Mst.Nr. 212126

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.36	0.26	0.24	0.32	1.03	3.83	7.77	4.95	2.08	1.71	1.19	0.72
2.	0.36	0.26	0.24	0.35	1.09	3.48	7.03	4.67	2.14	1.81	1.00	0.71
3.	0.36	0.26	0.24	0.35	1.28	3.27	6.95	4.90	2.38	1.98	1.02	0.70
4.	0.36	0.26	0.24	0.31	1.56	3.12	7.36	4.37	3.91	1.93	1.01	0.70
5.	0.36	0.26	0.24	0.28	1.51	2.98	7.75	3.59	4.21	1.94	0.99	0.69
6.	0.36	0.26	0.24	0.26	1.30	2.95	7.82	3.59	3.50	1.36	0.99	0.68
7.	0.34	0.25	0.24	0.24	1.46	2.86	7.33	7.07	3.59	1.30	0.99	0.67
8.	0.34	0.25	0.24	0.26	1.63	2.84	7.02	5.96	4.35	1.23	0.98	0.66
9.	0.34	0.25	0.23	0.30	1.59	2.95	6.79	4.23	3.15	1.26	0.95	0.65
10.	0.33	0.25	0.23	0.35	1.54	3.08	6.86	3.40	2.88	1.29	0.92	0.64
11.	0.33	0.25	0.23	0.32	1.77	3.39	6.92	2.83	2.63	1.36	0.87	0.64
12.	0.33	0.25	0.23	0.26	1.95	4.15	7.37	2.57	2.54	1.32	0.89	0.63
13.	0.33	0.25	0.23	0.29	1.97	5.34	7.98	2.29	2.53	1.30	0.85	0.62
14.	0.32	0.25	0.23	0.30	1.90	7.00	6.47	2.24	2.02	1.18	0.99	0.61
15.	0.32	0.25	0.23	0.34	1.98	7.70	6.46	2.10	2.44	1.19	0.98	0.60
16.	0.31	0.25	0.23	0.45	2.70	8.04	6.05	2.11	2.25	1.19	0.93	0.59
17.	0.31	0.25	0.23	0.52	4.45	9.02	5.80	2.40	2.15	1.21	0.91	0.58
18.	0.31	0.25	0.23	0.54	5.99	10.7	5.76	4.04	2.07	1.13	0.89	0.57
19.	0.30	0.25	0.23	0.54	10.4	11.4	5.90	4.13	3.16	1.18	0.87	0.56
20.	0.30	0.25	0.23	0.63	8.93	12.0	5.94	3.90	3.04	1.05	0.85	0.55
21.	0.30	0.25	0.23	0.78	6.54	10.8	6.50	3.21	2.53	0.99	0.82	0.55
22.	0.29	0.24	0.23	0.92	6.60	9.78	6.10	2.78	2.40	0.99	0.78	0.54
23.	0.29	0.24	0.23	0.99	8.30	8.55	5.55	2.79	2.33	0.99	0.78	0.53
24.	0.28	0.24	0.23	1.07	6.56	8.34	6.19	3.10	2.17	1.68	0.78	0.52
25.	0.28	0.24	0.24	1.18	5.17	9.58	6.18	2.99	2.19	1.13	0.77	0.51
26.	0.28	0.24	0.27	1.19	4.65	11.3	6.65	2.59	2.06	1.23	0.76	0.50
27.	0.27	0.24	0.33	1.45	7.43	10.2	6.61	2.37	1.91	1.31	0.75	0.49
28.	0.27	0.24	0.34	1.69	8.28	10.8	7.54	2.30	1.82	1.27	0.75	0.48
29.	0.27	0.28	1.10	1.44	6.89	14.3	5.81	2.21	1.76	1.47	0.74	0.48
30.	0.26	0.27	1.10	5.35	10.6		5.73	2.14	1.62	1.32	0.73	0.47
31.	0.26	0.30		4.32			4.92	2.03		1.27		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	22.	07.	01.	08.	31.	31.	30.	23.	30.	31.
NQ	0.26	0.24	0.23	0.19	1.00	2.78	4.29	1.94	1.44	0.86	0.72	0.46
HQ	0.37	0.26	0.42	2.03	11.3	17.4	17.5	10.7	6.23	2.99	1.27	0.72
am	01.	01.	27.	28.	19.	29.	28.	07.	05.	03.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.31	0.25	0.25	0.64	4.04	7.15	6.58	3.35	2.59	1.33	0.89	0.59
Mq	6.64	5.30	5.23	13.5	85.9	152	140	71.3	55.2	28.2	18.9	12.6
h _a	18	13	14	35	230	394	375	191	143	76	49	33

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.41	0.31	0.36	0.63	2.95	6.08	6.41	5.20	2.37	1.62	1.02	0.57
Mq	8.72	6.68	7.60	13.3	62.9	129	136	111	50.4	34.5	21.6	12.1
h _a	23	16	20	35	168	335	365	297	131	92	56	31
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.14	0.00	0.15	0.27	1.20	2.04	1.74	0.82	0.44	0.24	0.30
NQ ₁	0.21	0.14	0.18	0.16	0.27	1.31	2.19	1.97	0.84	0.47	0.33	0.30
MQ	0.32	0.27	0.25	0.33	0.89	2.61	4.08	3.30	1.88	0.92	0.59	0.43
NMQ	0.24	0.22	0.20	0.24	0.70	3.29	4.37	2.70	1.53	0.75	0.41	0.36
MQ	0.38	0.30	0.30	0.57	2.54	5.81	6.50	5.35	3.05	1.53	0.79	0.52
HMQ	0.55	0.45	0.47	1.21	5.10	8.27	10.1	8.00	4.89	2.32	1.59	0.86
MHQ	0.44	0.33	0.45	1.45	6.67	13.1	15.1	14.1	8.04	3.85	1.36	0.70
HQ	0.64	0.48	1.21	4.41	16.6	30.4	31.5	45.0	25.0	8.70	5.75	2.00

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.19	07.04.		0.00	22.03.2002		0.00	22.03.2002		0.05	25.11.2005	
NQ ₁	0.23	22.03.					0.14	27.02.1970		0.07	07.04.	
MJNQ ₁							0.24			0.08		
MQ,Mq,h _a	2.34	49.8	1572	2.34	49.7	1569	0.56	39.1	1234	0.51	36.1	1138
HMQ							0.13	0.12	0.14	0.28	1.26	2.14
MHQ	17.5	28.07.		26.0	28.07.2003		0.29	1.75	3.46	4.11	3.61	1.89
HQ							1.02	3.62	7.10	22.9	11.0	4.72
NNQ seit 1951:	.000	22.03.2002		HHQ seit 1951:	45.0	17.08.1966	NNQ seit 1951:	.015	27.10.1989	HHQ seit 1951:	11.0	02.08.1958

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	192	195.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	214	213.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	240	236.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	260	296.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	293	331.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	365.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
am 28. Jul HQ aufgrund Verkläusung unsicher
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 694 Lienz
Isel

Mst.Nr. 212167

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1198.7 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1186.6 km²Nr. 695 Lienz-Peggetz
Drau

Mst.Nr. 212316

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1876.2 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1864.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	11.0	7.86	7.21	10.6	25.2	49.6	102	83.0	43.8	30.9	21.1	12.0
2.	10.7	7.77	6.69	11.0	25.3	44.5	93.4	79.7	45.6	32.8	18.2	11.7
3.	10.9	7.74	6.40	11.8	26.8	40.6	91.1	101	45.7	32.9	17.6	11.3
4.	9.60	7.56	6.55	10.6	32.6	38.5	91.9	86.9	60.9	45.6	17.1	11.8
5.	9.72	7.62	6.67	10.9	36.4	36.2	103	67.1	64.0	35.1	17.7	11.5
6.	10.1	7.78	6.01	10.3	31.5	34.9	126	62.8	56.0	29.2	17.2	11.5
7.	9.83	7.61	6.79	9.27	32.3	33.6	125	98.3	57.4	26.8	16.6	12.0
8.	9.50	7.63	6.50	9.47	36.1	32.4	107	78.6	71.0	25.5	16.6	12.3
9.	9.52	7.58	7.02	9.56	40.0	34.0	97.6	65.5	50.9	24.9	16.6	13.2
10.	8.32	7.65	6.92	10.8	36.3	36.8	94.9	62.1	47.6	24.5	16.4	12.2
11.	9.44	7.33	6.57	12.1	39.2	40.3	90.7	57.3	44.9	24.8	15.2	10.4
12.	9.85	7.04	6.20	10.6	43.1	53.3	95.4	55.1	44.1	24.8	15.4	10.9
13.	10.2	7.51	6.53	10.6	47.9	72.6	87.6	50.8	43.4	23.7	15.0	11.0
14.	9.46	7.53	6.55	10.0	49.2	89.2	87.7	52.5	39.4	23.2	15.6	10.8
15.	9.48	7.64	6.49	11.7	47.4	98.3	83.9	51.1	45.3	21.4	16.3	10.9
16.	10.5	7.46	6.54	12.5	51.4	107	76.2	50.2	47.3	21.2	15.4	10.9
17.	10.1	7.58	6.41	15.0	76.7	129	70.3	57.2	48.6	20.8	15.0	11.1
18.	10.3	7.40	6.61	15.8	82.1	151	67.2	77.0	38.9	20.9	15.0	10.9
19.	9.58	7.11	6.15	14.9	151	154	69.4	70.3	55.5	20.3	14.9	10.5
20.	9.47	7.56	6.90	14.6	132	173	72.8	69.8	45.3	20.8	15.1	9.37
21.	9.66	7.49	6.96	17.0	94.5	157	73.1	60.7	39.1	18.7	14.2	10.1
22.	9.03	7.35	7.01	18.7	102	151	73.9	52.4	38.5	18.4	14.3	9.20
23.	8.35	7.33	7.65	21.8	113	135	69.6	51.3	38.9	18.7	13.2	9.56
24.	7.96	7.48	7.88	25.0	104	128	75.6	51.8	39.0	30.2	13.6	9.46
25.	6.93	7.09	7.56	28.1	75.0	135	71.7	69.1	39.2	29.2	13.4	9.43
26.	8.98	7.15	7.76	29.2	64.9	146	73.6	54.0	36.1	22.6	13.2	9.05
27.	9.73	7.32	9.37	30.5	102	134	80.1	56.2	35.6	23.2	13.2	9.17
28.	8.66	6.88	11.3	32.5	112	147	79.6	53.4	32.3	23.5	12.8	9.78
29.	7.76		10.9	33.2	103	192	99.8	56.5	31.7	27.3	12.7	9.75
30.	7.93		9.55	29.3	74.0	133	84.8	50.0	30.5	26.3	12.4	9.67
31.	7.82		9.70		58.0		70.5	46.1		22.1		9.54
Extremwerte in m ³ /s												
am	25.	12.	06.	07.	01.	08.	19.	24.	30.	22.	30.	22.
NQ	6.03	5.74	4.74	8.01	22.2	28.5	55.1	42.5	25.6	15.4	10.4	7.67
HQ	15.3	11.3	13.1	35.1	180	234	208	151	86.0	58.4	24.1	17.6
am	13.	12.	28.	29.	19.	29.	28.	07.	08.	04.	01.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.33	7.47	7.33	16.6	66.0	96.8	86.6	63.8	45.2	25.5	15.4	10.7
Mq	7.87	6.29	6.18	14.0	55.6	81.6	73.0	53.8	38.1	21.5	13.0	8.99
h _a	21	15	17	36	149	211	195	144	99	58	34	23

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.7	8.43	9.66	14.2	61.9	95.4	85.6	62.4	35.9	29.4	22.3	13.5
Mq	9.06	7.11	8.14	12.0	52.2	80.4	72.1	52.6	30.2	24.8	18.8	11.4
h _a	24	17	22	31	140	208	193	141	78	66	49	30
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.36	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	32.1	24.6	14.0	8.84	6.04	4.90
NQ ₁	4.28	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	33.9	28.1	15.7	10.4	6.58	6.23
MMQ ₁	7.17	6.42	6.62	9.41	21.5	50.7	61.4	46.3	30.0	19.0	13.1	9.28
NMQ	5.71	3.83	4.44	6.60	18.9	65.0	63.5	38.4	26.0	13.6	10.6	7.50
MQ	8.69	7.35	8.37	15.2	53.5	99.4	94.1	72.2	45.4	29.0	18.0	11.8
MMQ	15.4	11.1	15.5	31.6	105	167	150	143	101	66.9	37.9	21.0
MHQ	12.6	10.2	14.0	32.6	130	222	207	184	117	71.6	34.0	18.5
HQ	31.4	19.6	34.9	99.0	284	685	466	690	720	242	152	58.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1971 - 2006			
NQ	4.74	06.03.	4.62	02.03.2004	3.00	04.03.1963	NQ	6.46	25.01.	6.65	01.03.2005	5.13	13.02.1999		
NQ	6.01	06.03.			3.00	02.03.1963	NQ	10.3	19.03.			7.83	01.02.1986		
MJNQ					6.08		MJNQ					11.4			
NJMQ					30.2	1976	NJMQ					42.3	1971		
MQ,Mq,h	37.7	31.8	1003	37.5	31.6	997	38.7	32.7	1030	49.6	26.6	839	53.1	28.5	
HJMQ					53.4	1965	HJMQ					66.7	897		
MJHQ					281		MJHQ					328	1979		
HQ	234	29.06.	309	09.07.2004	720	03.09.1965	HQ	256	29.06.	385	09.07.2004	789	18.06.1991		
NNQ seit 1951:	3.00	04.03.1963	HHQ seit 1951:	720	03.09.1965	NNQ seit 1971:	5.13	13.02.1999	HHQ seit 1971:	789	18.06.1991				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	190	195.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	205	222.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	235	260.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	302	318.8	0.40			9.00
3000			140			7.00	344	353.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	365	365.2	0.20			5.00
1600			80.0			4.00			0.10			4.00
1200			60.0			3.00			0.06			3.00
900			40.0			2.00			0.03			2.00
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 696 Obernußdorf
Debantbach

Mst.Nr. 212217

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.8 km²

Nr. 697 Oberdrauburg-OWF
Drau

Mst.Nr. 212324

Art: Schreibpegel

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 2099.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.46	0.41	0.41	0.54	1.17	2.12	3.34	2.06	2.06	1.05	0.88	0.64
2.	0.46	0.41	0.41	0.56	1.17	1.89	2.83	2.29	1.97	1.08	0.85	0.62
3.	0.45	0.41	0.41	0.59	1.23	1.73	2.55	2.54	1.88	1.06	0.83	0.61
4.	0.45	0.41	0.41	0.57	1.35	1.60	2.51	4.63	1.79	1.28	0.82	0.63
5.	0.44	0.41	0.41	0.55	1.31	1.51	2.44	3.17	1.67	1.38	0.82	0.61
6.	0.44	0.41	0.41	0.54	1.19	1.45	2.36	2.57	1.58	1.19	0.82	0.61
7.	0.44	0.41	0.40	0.51	1.33	1.42	4.40	2.62	1.57	1.19	0.82	0.62
8.	0.43	0.41	0.38	0.52	1.60	1.39	3.40	2.34	1.78	1.15	0.82	0.64
9.	0.43	0.41	0.37	0.57	1.74	1.45	3.37	2.23	1.47	1.11	0.80	0.69
10.	0.42	0.41	0.37	0.64	1.53	1.58	2.81	2.69	1.42	1.09	0.79	0.64
11.	0.42	0.41	0.37	0.70	1.67	1.87	2.39	2.76	1.40	1.06	0.78	0.57
12.	0.42	0.41	0.37	0.59	2.05	2.34	2.24	2.70	1.37	1.04	0.78	0.62
13.	0.41	0.41	0.37	0.58	2.11	3.21	2.09	2.49	1.31	1.01	0.76	0.62
14.	0.41	0.41	0.37	0.60	2.28	3.76	1.94	2.84	1.28	0.98	0.71	0.61
15.	0.40	0.41	0.37	0.67	2.33	4.06	1.84	2.86	1.55	0.97	0.70	0.60
16.	0.40	0.41	0.36	0.75	2.68	4.56	1.75	2.70	1.71	0.96	0.70	0.60
17.	0.40	0.41	0.36	0.79	3.98	5.62	1.66	2.62	2.19	0.95	0.69	0.58
18.	0.40	0.41	0.36	0.80	4.07	7.33	1.59	3.14	1.71	0.93	0.69	0.57
19.	0.40	0.41	0.36	0.78	4.37	6.56	1.51	2.64	1.57	0.92	0.69	0.56
20.	0.39	0.41	0.37	0.78	7.49	6.28	1.48	2.49	1.43	0.91	0.73	0.49
21.	0.39	0.41	0.38	0.87	5.05	5.13	1.43	2.30	1.36	0.90	0.74	0.51
22.	0.39	0.41	0.39	0.98	5.31	5.77	1.39	2.07	1.30	0.90	0.73	0.49
23.	0.39	0.41	0.42	1.04	5.83	4.12	1.46	1.89	1.27	0.89	0.72	0.50
24.	0.39	0.41	0.42	1.15	5.73	3.62	1.61	2.11	1.24	1.08	0.72	0.51
25.	0.39	0.41	0.43	1.37	3.73	3.50	1.41	3.64	1.24	1.04	0.70	0.56
26.	0.39	0.41	0.49	1.44	3.13	3.99	1.49	2.45	1.20	0.96	0.70	0.55
27.	0.39	0.41	0.58	1.52	4.82	3.80	1.91	2.91	1.16	0.92	0.70	0.54
28.	0.38	0.41	0.63	1.65	5.08	5.48	1.81	2.67	1.12	0.91	0.69	0.52
29.	0.41	0.54	1.52	4.89	6.47	2.53	3.07	1.10	0.92	0.67	0.52	0.52
30.	0.41	0.50	1.27	3.26	4.87	1.91	2.50	1.08	0.93	0.66	0.50	0.49
31.	0.41	0.51		2.44		1.64	2.23		0.89			
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	19.	07.	03.	08.	26.	01.	30.	31.	30.	20.
NQ	0.38	0.41	0.36	0.42	1.11	1.34	1.31	1.70	1.07	0.89	0.65	0.44
HQ	0.46	0.41	0.71	1.91	10.2	10.3	7.12	9.78	2.85	1.74	0.89	0.77
am	01.	28.	27.	28.	20.	18.	06.	03.	17.	05.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.41	0.41	0.42	0.85	3.26	3.62	2.20	2.76	1.49	1.02	0.75	0.58
Mq	7.28	7.23	7.35	14.9	57.3	63.8	38.7	48.5	26.3	18.0	13.2	10.1
h _a	20	17	20	39	154	165	104	140	68	48	34	26

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.69	0.55	0.60	0.86	3.94	5.55	3.82	2.39	1.78	1.88	1.52	0.94
Mq	12.2	9.71	10.6	15.1	69.3	97.7	67.3	42.2	31.4	33.1	26.8	16.6
h _a	33	23	28	39	186	253	180	113	81	89	70	43
Reihe: 2000-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.41	0.36	0.42	0.94	1.34	1.31	1.21	1.07	0.89	0.65	0.44
NQ ₁	0.38	0.41	0.36	0.49	1.09	1.39	1.39	1.24	1.08	0.89	0.66	0.47
MMQ ₁	0.56	0.48	0.46	0.58	1.50	2.38	2.00	1.62	1.30	1.17	0.94	0.70
NMQ	0.41	0.41	0.42	0.70	2.32	2.89	2.20	1.78	1.49	1.02	0.75	0.58
MQ	0.63	0.52	0.56	0.93	3.83	4.90	3.37	2.50	1.71	1.91	1.44	0.90
HMQ	0.91	0.61	0.69	1.35	5.45	7.19	5.23	3.05	1.94	3.14	2.65	1.66
MHQ	0.75	0.57	0.84	2.42	10.4	14.1	12.0	10.7	4.82	5.97	4.14	1.25
HQ	1.16	0.79	1.37	4.53	17.3	24.8	14.9	20.1	12.0	12.3	11.4	2.91

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 2000 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	0.36	19.03.		0.41	28.03.2004		0.36	19.03.2006		10.3	11.03.2005	
NQ ₁	0.36	19.03.					0.36	19.03.2006				
NMQ							0.46					
MQ,Mq,h _a	1.49	26.2	825	2.05	36.0	1136	1.49	2006		59.3	28.3	891
HMQ							1.94	1076				
MHQ							2.37	2001				
HQ	10.3	18.06.		24.8	11.06.2001		16.7			419	09.07.2004	
							24.8	11.06.2001				
NNQ seit 1986:	0.41	28.03.2004		HHQ seit 1986:	51.7	19.07.1987				NNQ seit 1951:	8.47	13.02.1999
										HHQ seit 1951:	850	03.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	176	221.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	204	250.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	249	314.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	341	365.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365		0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Mrz durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 698 Irschen
Mödritschbach

Mst.Nr. 212340

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.9 km²

Nr. 699 Sachsenburg (Brücke)
Drau

Mst.Nr. 212357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2561.4 km²

Ableitungen aus: 107.5 km² E(wirksam): 2453.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	.038	.036	.033	0.10	0.23	0.21	0.12	0.12	0.13	0.13	0.10	0.10
2.	.038	.035	.033	0.10	0.22	0.20	0.12	0.16	0.13	0.11	0.10	0.10
3.	.038	.035	.033	0.10	0.19	0.19	0.14	0.35	0.13	0.10	0.10	0.10
4.	.038	.035	.033	0.10	0.17	0.18	0.15	0.22	0.13	0.16	0.10	0.10
5.	.038	.035	.033	0.10	0.16	0.17	0.13	0.15	0.13	0.18	0.10	0.10
6.	.038	.035	.033	0.09	0.14	0.16	0.13	0.14	0.13	0.13	0.10	0.10
7.	.038	.035	.033	0.08	0.13	0.15	0.13	0.14	0.13	0.12	0.10	0.13
8.	.038	.035	.033	0.07	0.12	0.15	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10
9.	.037	.035	.033	0.09	0.12	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.16
10.	.037	.035	.032	0.09	0.12	0.15	0.12	0.14	0.11	0.11	0.10	0.10
11.	.037	.035	.032	0.12	0.11	0.14	0.11	0.14	0.11	0.10	0.10	0.07
12.	.037	.035	.032	0.12	0.11	0.14	0.13	0.17	0.11	0.10	0.10	0.08
13.	.037	.035	.032	0.09	0.12	0.13	0.13	0.15	0.11	0.10	0.10	0.06
14.	.037	.034	.032	0.10	0.11	0.13	0.12	0.15	0.11	0.10	0.10	0.06
15.	.037	.034	.032	0.10	0.11	0.13	0.12	0.15	0.21	0.10	0.10	0.06
16.	.037	.034	.032	0.11	0.11	0.12	0.12	0.14	0.20	0.10	0.10	0.06
17.	.037	.034	.032	0.12	0.11	0.14	0.11	0.14	0.21	0.10	0.10	0.06
18.	.037	.034	.032	0.10	0.12	0.14	0.11	0.14	0.17	0.10	0.10	0.06
19.	.037	.034	.032	0.10	0.19	0.14	0.11	0.13	0.17	0.10	0.10	0.05
20.	.037	.034	.032	0.10	0.31	0.14	0.11	0.13	0.16	0.10	0.10	0.05
21.	.036	.034	.038	0.11	0.25	0.14	0.11	0.12	0.15	0.10	0.10	0.05
22.	.036	.034	.044	0.11	0.24	0.15	0.11	0.11	0.15	0.10	0.10	0.05
23.	.036	.034	.048	0.12	0.23	0.14	0.11	0.11	0.15	0.10	0.10	0.05
24.	.036	.034	.005	0.14	0.30	0.14	0.14	0.12	0.15	0.10	0.10	0.05
25.	.036	.034	0.06	0.14	0.28	0.13	0.12	0.13	0.14	0.10	0.10	0.05
26.	.036	.033	0.08	0.15	0.25	0.12	0.13	0.12	0.13	0.10	0.10	.044
27.	.036	.033	0.11	0.17	0.23	0.12	0.12	0.15	0.13	0.10	0.10	.043
28.	.036	.033	0.11	0.21	0.22	0.13	0.12	0.15	0.13	0.10	0.10	.048
29.	.036	.033	0.09	0.23	0.28	0.19	0.14	0.16	0.13	0.10	0.10	.046
30.	.036	.033	0.08	0.24	0.27	0.14	0.12	0.14	0.13	0.10	0.10	.039
31.	.036	.033	0.10	0.23	0.23		0.11	0.13		0.10	0.10	.039
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	20.	08.	12.	29.	22.	22.	15.	02.	30.	26.
NQ	.036	.033	.032	0.07	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	.039
HQ	.038	.036	0.15	0.31	0.42	0.51	0.40	0.62	0.51	0.44	0.10	0.22
am	01.	01.	27.	29.	20.	29.	26.	03.	15.	04.	30.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.037	.034	.047	0.12	0.19	0.15	0.12	0.15	0.14	0.11	0.10	0.07
Mq	5,35	4,99	6,81	17,3	27,0	21,4	17,7	21,3	20,3	15,8	14,5	10,2
h _a	14	12	18	45	72	55	47	57	53	42	38	26

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0,07	0,06	0,08	0,13	0,23	0,19	0,17	0,13	0,14	0,17	0,25	0,13
Mq	10,5	8,77	11,9	18,6	33,2	27,7	24,1	18,3	19,6	24,2	36,0	18,3
h _a	28	21	32	48	89	72	65	49	51	65	93	47
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.020	.020	.032	.048	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	.041	.033	.020
NQ ₁	.020	.020	.032	.049	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	.042	.034	.021
MQ	0,07	0,07	0,08	0,11	0,19	0,19	0,14	0,11	0,10	0,10	0,10	0,08
NMQ	.032	.034	.043	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06	.046	.042
MQ	0,08	0,08	0,11	0,17	0,28	0,26	0,20	0,15	0,14	0,18	0,16	0,10
HMQ	0,14	0,18	0,30	0,44	0,75	0,69	0,39	0,24	0,31	0,57	0,53	0,27
MHQ	0,12	0,12	0,19	0,38	0,57	0,67	0,67	0,59	0,56	0,60	0,46	0,20
HQ	0,53	0,49	0,51	1,45	1,66	2,20	2,10	2,21	2,19	1,84	2,46	0,74

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	.032	20.03.		.020	10.01.1987		15.0	14.02.		13.2	19.01.1985	
NQ ₁	.032	19.03.		.020	09.02.1987		17.0	15.02.		14.2	19.01.1985	
NMQ				0.05						20.0		
MQ,Mq,h _a	0.11	15.3	482	0.10	1997		58.8	24.0	756	54.5	1990	
HMQ				0.16	730					72.9	937	
MHQ				0.26	1975					111	1951	
HQ	0.62	03.08.		1.23			252	29.06.		382		
NNQ seit 1971:	.020	10.01.1987		2.46	26.11.2002		NNQ seit 1951:	13.2	19.01.1985	1030	04.09.1965	
HHQ seit 1971:				2.46	26.11.2002		HHQ seit 1951:					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40		0.2	0.00			1.40

Im Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 700 Ranigoßbrücke
Möll

Mst.Nr. 212365

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 10.5 km²Nr. 701 Winklern
Möll

Mst.Nr. 212373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.1 km²Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 281.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.11	0.09	0.09	0.17	0.39	0.45	0.52	0.44	0.38	0.22	0.16	0.14
2.	0.11	0.09	0.09	0.20	0.36	0.40	0.47	0.42	0.38	0.22	0.14	0.14
3.	0.09	0.09	0.08	0.20	0.36	0.36	0.49	0.71	0.38	0.22	0.15	0.13
4.	0.09	0.09	0.09	0.18	0.40	0.36	0.45	0.77	0.37	0.28	0.15	0.14
5.	0.09	0.09	0.09	0.17	0.44	0.34	0.45	0.62	0.33	0.24	0.14	0.14
6.	0.09	0.09	0.09	0.16	0.43	0.34	0.48	0.67	0.33	0.22	0.14	0.14
7.	0.09	0.09	0.09	0.16	0.40	0.33	0.46	0.79	0.33	0.22	0.15	0.14
8.	0.09	0.09	0.08	0.17	0.48	0.32	0.42	0.84	0.33	0.21	0.16	0.14
9.	0.09	0.09	0.08	0.18	0.61	0.33	0.45	0.71	0.32	0.26	0.16	0.14
10.	0.09	0.09	0.08	0.22	0.58	0.35	0.44	0.65	0.29	0.25	0.15	0.13
11.	0.09	0.09	0.10	0.22	0.58	0.36	0.40	0.58	0.27	0.25	0.15	0.11
12.	0.09	0.09	0.10	0.20	0.60	0.39	0.40	0.55	0.25	0.16	0.14	0.14
13.	0.09	0.09	0.09	0.19	0.62	0.45	0.36	0.53	0.25	0.16	0.14	0.13
14.	0.09	0.09	0.08	0.19	0.66	0.51	0.36	0.52	0.25	0.16	0.15	0.11
15.	0.09	0.09	0.08	0.20	0.65	0.54	0.36	0.51	0.25	0.16	0.16	0.11
16.	0.09	0.09	0.08	0.25	0.65	0.58	0.36	0.48	0.26	0.16	0.16	0.11
17.	0.09	0.09	0.08	0.31	0.76	0.62	0.33	0.46	0.25	0.16	0.16	0.11
18.	0.09	0.09	0.08	0.32	0.76	0.70	0.32	0.44	0.25	0.15	0.16	0.11
19.	0.09	0.09	0.08	0.31	1.18	0.70	0.32	0.42	0.26	0.14	0.16	0.11
20.	0.09	0.09	0.10	0.30	0.91	1.13	0.32	0.42	0.29	0.14	0.16	0.10
21.	0.09	0.09	0.10	0.33	0.92	3.48	0.32	0.40	0.27	0.14	0.15	0.10
22.	0.09	0.09	0.10	0.36	0.95	3.27	0.32	0.37	0.25	0.14	0.14	0.09
23.	0.09	0.09	0.11	0.39	0.99	2.58	0.31	0.35	0.25	0.14	0.16	0.09
24.	0.09	0.09	0.12	0.40	0.82	1.10	0.36	0.40	0.25	0.14	0.14	0.09
25.	0.09	0.09	0.11	0.46	0.67	0.92	0.33	0.42	0.25	0.15	0.14	0.09
26.	0.09	0.09	0.12	0.48	0.57	2.76	0.35	0.38	0.22	0.14	0.14	0.09
27.	0.09	0.09	0.17	0.50	0.66	1.42	0.34	0.38	0.22	0.14	0.14	0.09
28.	0.09	0.09	0.19	0.50	0.72	1.47	0.57	0.39	0.22	0.14	0.14	0.09
29.	0.09	0.09	0.16	0.50	0.69	3.07	0.95	0.40	0.22	0.15	0.14	0.09
30.	0.09	0.09	0.14	0.43	0.58	1.30	0.47	0.38	0.22	0.19	0.14	0.09
31.	0.09	0.09	0.16	0.46	0.46		0.59	0.38		0.16	0.16	0.09
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	03.	07.	01.	05.	21.	22.	13.	18.	01.	10.
NQ	0.09	0.09	0.08	0.14	0.36	0.32	0.28	0.33	0.22	0.14	0.14	0.06
HQ	0.11	0.09	0.22	0.87	3.17	7.54	4.10	1.68	0.38	2.42	0.22	0.16
am	01.	01.	27.	28.	19.	28.	28.	04.	04.	09.	23.	12.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.09	0.09	0.10	0.29	0.64	1.03	0.42	0.51	0.28	0.18	0.15	0.11
Mq	9.01	8.91	9.98	27.5	60.9	98.2	40.1	48.5	26.7	17.1	14.0	10.9
h _a	24	22	27	71	163	254	107	130	69	46	36	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	3.11	2.62	2.28	3.23	5.43	11.9	17.5	10.9	9.55	4.84	4.66	3.03
2.	3.00	2.56	2.23	3.33	5.34	10.6	15.5	12.3	9.00	4.80	4.30	3.02
3.	2.91	2.54	2.21	3.39	5.59	9.65	14.2	12.3	8.57	4.94	4.24	3.01
4.	2.93	2.54	2.25	3.16	6.41	9.01	13.7	20.1	8.54	7.22	4.23	3.00
5.	2.91	2.52	2.28	3.18	6.89	8.48	13.9	15.0	8.27	9.14	4.23	3.00
6.	2.86	2.46	2.20	3.01	6.24	8.07	14.5	13.0	7.77	7.15	4.21	3.00
7.	2.82	2.50	2.26	2.86	6.33	7.67	16.4	12.8	7.90	6.86	4.13	3.00
8.	2.81	2.46	2.17	2.89	6.95	7.25	14.5	11.9	9.53	6.62	4.11	3.00
9.	2.81	2.46	2.26	3.04	7.78	7.11	14.1	11.1	7.87	6.51	4.05	3.29
10.	2.81	2.45	2.26	3.27	7.20	7.16	13.8	11.8	7.10	6.43	3.97	3.00
11.	2.81	2.45	2.18	3.71	7.88	7.66	11.9	12.0	6.65	6.22	3.78	2.63
12.	2.81	2.45	2.10	3.20	8.25	9.88	11.4	12.0	6.36	5.91	3.87	2.74
13.	2.79	2.45	2.13	3.06	10.3	13.0	10.6	11.2	6.13	5.72	3.80	2.61
14.	2.78	2.45	2.13	3.08	11.2	16.0	9.89	12.1	5.88	5.60	3.86	2.53
15.	2.77	2.45	2.13	3.34	11.4	18.1	9.46	12.0	7.60	5.52	3.84	2.59
16.	2.76	2.44	2.13	3.80	12.6	20.7	8.98	11.3	8.73	5.42	3.69	2.57
17.	2.76	2.44	2.13	4.04	17.9	24.4	8.36	11.2	11.7	5.23	3.64	2.60
18.	2.76	2.44	2.13	4.19	18.4	30.4	7.87	13.9	9.52	5.17	3.64	2.55
19.	2.73	2.45	2.15	4.03	34.3	31.0	7.60	12.8	8.73	5.00	3.64	2.45
20.	2.64	2.45	2.18	4.08	30.6	31.3	7.56	11.7	7.86	4.92	3.64	2.25
21.	2.63	2.45	2.28	4.60	24.4	31.7	7.60	11.0	7.25	4.91	3.55	2.37
22.	2.62	2.44	2.34	5.08	23.6	33.5	7.47	9.67	6.76	4.80	3.54	2.16
23.	2.60	2.45	2.49	5.60	29.4	26.4	7.12	8.88	6.45	4.65	3.47	2.27
24.	2.56	2.43	2.48	6.12	25.9	21.4	7.68	9.84	6.15	5.40	3.43	2.29
25.	2.62	2.44	2.56	7.21	18.7	21.9	6.92	15.8	5.92	5.58	3.42	2.29
26.	2.62	2.38	2.75	7.56	16.2	28.2	6.83	12.0	5.69	5.14	3.38	2.25
27.	2.58	2.31	3.16	7.99	20.3	23.4	9.12	12.2	5.56	4.92	3.25	2.24
28.	2.57	2.28	3.57	7.96	22.9	26.2	10.0	12.2	5.27	4.78	3.22	2.24
29.	2.58		3.29	7.64	22.4	36.4	19.0	13.4	5.06	4.80	3.20	2.25
30.	2.59		3.04	6.42	17.0	25.3	12.0	11.6	5.01	5.22	3.12	2.16
31.	2.61		3.10		13.8		10.1	10.4		4.88		2.14
Extremwerte in m ³ /s												
am	22.	28.	13.	07.	01.	08.	23.	24.	29.	03.	30.	22.
NQ	2.45	1.84	1.58	2.63	5.11	6.79	5.75	7.93	4.80	4.56	3.00	1.98
HQ	3.20	3.20	4.37	9.16	41.7	47.6	33.6	35.3	14.5	9.16	4.92	3.87
am	01.	04.	28.	26.	19.	29.	28.	03.	17.	05.	01.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.75	2.46	2.41	4.47	15.1	18.8	11.1	12.6	7.41	5.59	3.77	2.59
Mq	9.75	8.71	8.57	15.9	53.5	66.7	39.6	44.6	26.3	19.8	13.4	9.20
h _a	26	21	23	41	143	173	106	120	68	53	35	24

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.12	0.16	0.26	0.70	0.79	0.61	0.50	0.36	0.32	0.23	0.14
Mq	10.2	11.5	15.3	24.6	66.9	75.5	58.3	47.2	34.4	30.4	22.3	13.4
h _a	27	28	41	64	179	196	156	126	89	81	58	35
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.32	0.38	0.40	0.30	0.12	0.23	0.20	0.10	0.11	0.06	0.13	0.43
NQ ₁	0.39	0.40	0.40	0.50	0.14	0.26	0.21	0.11	0.13	0.08	0.06	0.49
MMQ ₁	0.09	0.09	0.09	0.15	0.40	0.55	0.45	0.30	0.24	0.19	0.13	0.10
NMQ	0.44	0.40	0.05	0.09	0.44	0.54	0.33	0.19	0.20	0.12	0.08	0.07
MQ	0.11	0.11	0.14	0.30	0.81	0.98	0.74	0.58	0.38	0.31	0.20	0.13
MMQ	0.21	0.30	0.27	0.69	1.95	2.29	1.45	3.87	0.82	0.78	0.58	0.24
MMQ ₁	0.30	0.17	0.40	0.76	2.75	6.11	5.75	4.24	1.60	1.72	0.62	0.29
HQ	4.93	1.38	2.83	2.90	7.87	17.0	59.2	62.0	9.86	7.14	6.82	2.25

Reihe: 2001

Abflüsse

Nr. 702 Flattach Möll

Mst.Nr. 213124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 705.3 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 664.5 km²

Nr. 703 Mallnitz Mallnitzbach

Mst.Nr. 212381

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	5.78	11.4	6.83	6.46	9.78	29.3	24.9	18.9	18.3	8.04	7.55	4.99
2.	6.61	12.6	12.2	5.65	16.1	27.8	22.6	17.4	16.8	9.28	15.3	5.16
3.	8.08	14.0	10.9	8.27	12.6	17.6	32.8	32.4	12.3	9.98	16.1	4.75
4.	6.63	5.92	6.23	6.34	12.4	15.9	29.1	34.4	18.6	13.4	6.95	7.84
5.	5.34	4.41	3.88	7.51	10.7	22.0	27.0	24.8	21.7	15.7	5.54	6.16
6.	5.26	12.9	3.29	6.86	10.7	22.0	28.6	22.9	21.3	15.8	14.5	8.14
7.	4.28	8.54	11.2	6.61	10.1	22.8	27.9	25.3	18.8	11.1	16.0	5.34
8.	5.76	5.04	8.98	4.76	15.3	26.0	19.1	23.0	18.2	11.0	12.7	6.69
9.	11.1	10.4	10.9	4.66	18.3	21.0	18.3	24.7	11.0	19.0	11.9	5.91
10.	11.3	11.1	6.24	8.19	18.9	16.6	27.3	25.3	9.84	16.8	13.4	6.57
11.	8.79	4.86	3.40	10.3	18.3	15.7	29.6	26.7	18.3	13.5	4.56	14.0
12.	13.2	3.00	2.91	7.67	17.7	32.7	27.9	18.5	14.0	17.1	5.68	10.5
13.	7.88	13.2	7.48	7.21	17.3	32.5	22.7	18.2	14.4	14.1	12.1	11.1
14.	3.98	13.4	9.87	4.39	17.3	30.5	19.4	23.7	17.7	7.89	9.37	8.34
15.	3.55	7.29	9.74	5.35	25.9	32.0	12.9	23.1	14.4	7.22	7.45	8.98
16.	10.9	12.3	8.88	5.74	22.5	32.0	11.5	24.2	14.3	18.7	7.12	4.76
17.	7.55	7.06	7.06	6.43	31.7	31.8	18.8	24.1	18.1	13.7	6.22	8.23
18.	7.83	3.70	4.16	8.15	28.9	40.4	21.4	23.2	24.2	12.8	5.40	18.1
19.	8.07	3.47	2.91	8.47	50.2	49.2	23.2	18.9	19.1	15.0	4.95	17.0
20.	5.71	10.6	11.2	7.53	52.4	51.2	23.0	15.5	19.8	12.7	7.84	11.8
21.	5.09	6.68	11.6	10.7	38.3	49.1	20.2	23.1	18.4	6.40	13.0	13.6
22.	5.06	11.3	10.2	9.35	47.7	52.0	13.6	22.5	15.3	6.41	14.1	12.2
23.	10.6	12.3	6.04	8.33	51.1	42.7	10.8	21.6	10.5	17.4	5.90	6.07
24.	11.8	5.14	5.38	10.0	51.1	28.7	21.4	22.2	9.72	8.02	9.78	3.97
25.	10.4	2.82	3.74	11.0	32.2	24.7	21.4	26.2	16.1	14.5	4.81	4.13
26.	13.1	3.33	4.06	14.9	38.3	40.1	20.0	17.2	16.2	7.88	5.12	4.79
27.	12.5	5.83	6.76	17.8	30.0	38.7	25.9	19.4	15.9	10.1	12.5	8.64
28.	6.01	6.25	7.32	18.2	33.6	40.8	21.7	24.3	16.3	7.21	9.67	4.36
29.	4.41		7.12	12.8	41.8	47.2	23.1	25.3	13.5	5.91	13.7	4.95
30.	10.2		6.34	12.8	39.8	41.9	15.8	22.2	8.33	15.0	12.8	5.45
31.	10.3		6.19		31.4		22.1	21.7		8.41		4.13
Extremwerte in m³/s												
am	29.	26.	18.	05.	04.	08.	25.	24.	16.	21.	04.	31.
NQ	1.94	1.85	1.86	1.75	2.35	4.15	3.67	3.44	2.76	2.62	1.84	2.52
HQ	33.5	34.3	34.4	39.3	75.8	69.6	54.0	61.2	44.1	43.5	44.3	42.8
am	04.	01.	08.	27.	19.	29.	27.	04.	02.	30.	21.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.03	8.18	7.39	8.75	27.5	32.1	22.1	22.9	16.2	11.9	9.74	7.96
Mq	12.1	12.3	11.1	13.2	41.5	48.3	33.2	34.5	24.3	17.9	14.7	12.0
h _a	32	30	30	34	111	125	89	92	63	48	38	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.5	11.4	10.4	10.3	26.5	33.5	26.6	18.2	15.6	17.4	18.3	12.5
Mq	15.7	17.2	15.6	15.5	39.9	50.4	40.1	27.3	23.5	26.2	27.5	18.8
h _a	42	42	42	40	107	131	107	73	61	70	71	49
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.37	1.17	1.17	1.51	1.07	1.99	0.32	1.51	1.39	1.80	1.84	1.25
NQ ₁	2.72	2.82	2.91	2.86	6.34	12.9	8.28	6.11	5.76	5.03	4.56	3.11
MQ	6.04	5.82	5.73	6.58	12.3	22.1	17.7	13.8	11.3	9.87	8.39	6.96
NMQ	6.48	6.95	6.52	7.58	16.6	23.3	15.2	11.1	8.27	8.87	8.26	7.15
MQ	10.8	10.8	10.6	11.8	25.6	35.3	28.9	21.1	17.7	18.3	14.4	11.6
HMQ	15.1	15.1	16.9	17.0	44.0	54.9	48.4	28.6	30.5	40.8	29.7	22.4
MHQ	35.4	38.3	37.4	38.7	63.3	74.9	74.1	56.3	54.7	69.2	44.4	38.6
HQ	43.1	122	45.1	50.4	223	207	260	109	220	185	138	52.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1961 - 2006		
NQ	1.75	05.04.		0.32	13.07.2002		0.32	13.07.2002		0.06	12.03.1981	
NQ ₁	2.82	25.02.					2.72	01.01.2002		0.09	11.03.1981	
MJNQ ₁						4.56				0.57		
NMQ						13.7		2003		2.41		1964
MQ,Mq,h _a	15.3	23.0	725	17.5	26.4	832	18.1	27.2	859	3.56	41.8	1317
HMQ							21.6		1987	5.43		1965
MJHQ							118			29.1		
HQ	75.8	19.05.		138	26.11.2002		260	19.07.1981		90.0	18.08.1966	
NNQ seit 1972:	0.32		13.07.2002				HHQ seit 1972:	260		19.07.1981		
NNQ seit 1961:	0.06		12.03.1981				HHQ seit 1961:	90.0		18.08.1966		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	90	106.2	1.00			253
8000			350			16.0	136	159.4	0.80			278
6000			250			12.0	192	236.8	0.60			346
4000			180			9.00	239	291.4	0.40			365
3000			140			7.00	283	320.2	0.30			365.2
2000			100			5.00	332	347.8	0.20			
1600			80.0			3.50	358	362.2	0.10			
1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 704 Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll

Mst.Nr. 212399

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1043.8 km²

Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 139.3 km² E(wirksam): 927.7 km²

Nr. 706 Drauhofen Drau

Mst.Nr. 213199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3674.4 km²

Zuleitungen aus: 130.3 km² Ableitungen aus: 76.1 km² E(wirksam): 3728.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	7.48	14.6	10.1	9.81	17.6	44.2	40.6	26.3	29.5	15.8	12.1	9.26
2.	8.39	16.2	14.8	9.35	24.3	38.7	33.4	25.5	24.0	16.0	19.5	9.07
3.	10.7	14.5	15.0	12.1	21.3	30.8	43.4	40.2	20.7	15.2	19.5	8.08
4.	10.7	9.05	9.30	12.2	19.5	27.7	40.2	51.8	27.4	19.8	10.3	11.1
5.	8.18	6.45	6.62	11.3	21.8	25.8	38.7	33.4	30.4	21.0	11.5	9.66
6.	8.44	16.1	12.2	11.0	11.9	31.7	41.0	31.2	29.4	21.4	19.2	11.8
7.	8.61	11.7	12.3	10.6	18.8	33.7	41.6	37.8	26.8	18.5	20.3	9.18
8.	8.65	7.68	12.3	8.96	24.7	34.4	32.4	35.7	26.4	18.8	18.6	9.80
9.	13.5	11.6	15.5	8.82	27.3	29.2	30.3	35.6	19.6	26.7	16.5	10.7
10.	15.7	12.5	9.40	11.5	28.0	22.2	38.5	35.3	16.6	24.6	18.1	10.1
11.	13.2	7.63	6.62	16.1	26.9	22.3	38.9	33.6	26.7	22.3	9.29	16.4
12.	12.5	6.15	5.75	12.0	27.5	24.3	38.0	27.6	24.3	20.8	10.1	16.0
13.	12.5	16.5	10.4	10.9	28.5	40.0	35.1	26.8	19.4	21.5	17.0	15.4
14.	7.28	17.4	12.2	8.35	27.9	42.0	29.8	33.0	25.6	13.2	13.9	11.1
15.	6.64	11.5	13.5	10.1	38.1	44.7	25.1	33.4	18.2	13.2	12.1	13.0
16.	16.7	15.1	11.6	9.90	33.9	48.3	21.4	32.7	21.3	24.1	11.2	8.76
17.	11.7	9.16	10.9	10.9	45.0	45.2	29.1	32.2	30.9	20.2	11.0	9.68
18.	11.3	6.92	5.85	12.4	45.0	54.8	31.2	32.3	34.8	19.8	9.41	24.0
19.	10.6	5.50	5.85	13.2	68.0	67.1	31.9	27.1	33.6	21.6	9.44	20.8
20.	7.95	13.3	14.3	12.4	75.2	71.3	31.1	24.8	31.2	18.5	12.6	16.0
21.	7.59	8.55	14.9	14.4	55.9	68.7	29.6	30.4	28.6	13.3	16.4	16.9
22.	7.09	13.8	14.5	14.0	67.3	72.6	22.1	29.6	24.1	11.9	19.1	15.9
23.	12.6	16.1	9.51	13.2	70.8	63.2	17.3	29.2	19.4	22.6	10.5	9.40
24.	14.1	9.54	8.82	16.2	71.9	48.8	29.5	29.7	18.4	21.5	13.6	7.25
25.	12.6	6.32	7.36	17.6	50.0	44.9	28.1	40.3	24.2	20.6	8.99	6.89
26.	15.6	6.13	6.53	22.6	53.3	58.5	26.6	25.3	25.2	13.2	8.95	7.23
27.	15.4	9.04	11.0	26.1	46.2	57.5	32.0	28.4	24.0	15.9	16.6	11.1
28.	8.43	9.63	11.3	27.4	52.7	59.5	27.5	32.5	24.5	12.6	13.6	6.87
29.	6.22	11.8	11.8	22.9	58.4	67.5	30.9	37.4	21.2	11.4	18.0	7.09
30.	13.9	9.91	10.3	20.7	55.9	61.5	23.6	31.8	16.1	20.6	17.9	6.26
31.	13.2	10.3	10.3	20.7	45.5	57.5	28.7	30.6	16.1	12.9	17.9	7.15
Extremwerte in m³/s												
am	29.	20.	13.	09.	01.	09.	26.	01.	15.	29.	24.	30.
NQ	4.41	4.78	4.70	5.70	9.85	12.8	10.1	9.49	9.52	7.66	6.56	4.69
HQ	34.7	38.5	39.3	49.0	89.0	86.3	60.1	68.7	52.4	47.7	47.7	43.4
am	09.	01.	09.	27.	20.	29.	07.	04.	02.	23.	07.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.1	11.0	10.7	13.9	40.8	46.3	31.9	32.3	24.7	18.1	14.2	11.4
Mq	11.9	11.9	11.5	15.0	44.0	49.9	34.3	34.8	26.7	19.5	15.3	12.2
h _a	32	29	31	39	118	129	92	93	69	52	40	32
Extremwerte in m³/s												
am	25.	12.	01.	09.	01.	09.	18.	24.	27.	21.	26.	23.
NQ	20.6	19.9	21.0	32.3	62.6	64.2	32.3	62.6	64.2	32.3	62.6	64.2
HQ	113	121	138	144	371	412	144	371	412	144	371	412
am	24.	01.	15.	06.	20.	29.	07.	03.	18.	05.	06.	21.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	42.3	44.7	55.0	62.2	163	183	159	147	113	74.6	53.3	41.2
Mq	11.4	12.0	14.8	16.7	43.7	49.0	42.5	39.3	30.3	20.0	14.3	11.1
h _a	30	29	40	43	117	127	114	105	79	54	37	29

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	14.7	14.9	14.1	14.5	39.2	48.5	38.6	26.8	21.6	26.9	28.2	17.5
Mq	15.8	16.1	15.2	15.6	42.3	52.3	41.6	28.9	23.3	29.0	30.4	18.9
h _a	42	39	41	41	113	135	111	77	60	78	79	49
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.75	3.96	3.96	3.90	4.21	10.6	8.32	5.48	4.95	6.06	4.59	2.97
NQ ₁	5.23	5.00	4.61	5.86	8.31	20.1	16.3	10.2	7.32	8.51	6.56	5.31
MQ	8.86	8.88	8.32	9.54	17.6	31.9	26.5	20.1	16.9	14.8	12.9	9.70
NMQ	8.68	9.04	7.99	10.9	21.2	31.8	24.3	16.6	11.9	13.1	11.2	9.43
MQ	13.7	13.3	13.2	15.3	36.1	50.2	41.0	29.9	24.7	26.0	20.1	15.0
HMQ	21.2	18.7	20.9	23.2	69.7	77.9	71.0	46.1	42.0	59.2	45.5	28.8
MHQ	37.8	37.7	38.8	42.9	85.0	103	106	77.1	72.0	101	55.7	42.8
HQ	46.2	49.0	46.2	53.5	274	322	267	193	303	319	224	66.3
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	14.3	15.4	16.8	4.17	29.9	52.0	4.17	29.9	52.0	70.6	46.4	34.1
NQ ₁	20.0	20.1	19.5	27.3	37.9	68.1	27.3	37.9	68.1	84.4	64.1	38.4
MQ	34.6	30.8	32.6	41.1	73.6	131	41.1	73.6	131	129	99.0	73.4
NMQ	31.9	32.5	32.8	47.7	84.9	135	47.7	84.9	135	125	86.3	55.0
MQ	55.1	50.4	52.7	66.3	153	217	66.3	153	217	192	142	107
HMQ	90.3	73.6	95.1	90.8	292	355	90.8	292	355	312	196	164
MHQ	120	112	122	149	348	423	149	348	423	438	333	251
HQ	171	147	177	247	857	881	247	857	881	888	796	721

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006		
NQ	4.41	29.01.		4.38	08.03.2004		2.97	27.12.1981		3.36	07.10.1988	
NQ ₁	5.50	19.02.					4.61	10.03.1996		19.5	13.03.2005	
MJNQ ₁							6.92			27.0		
NJMQ							20.3			86.5		
MQ,Mq,h _a	22.3	24.0	757	25.3	27.3	861	24.9	26.9	848	107	28.8	1976
HJMQ							30.6			128		907
MJHQ							177			610		2000
HQ	89.0	20.05.		224	26.11.2002		322			888		19.07.1981
NNQ seit 1971:	2.97		27.12.1981	HHQ seit 1971:	340		12.06.1972	NNQ seit 1974:	3.36	07.10.1988	HHQ seit 1974:	888

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	162	187.4	1.00			10000			500		0.2	20.0	365	365.0	1.00		
8000			350			16.0	206	259.0	0.80			8000			350		2.8	16.0			0.80		
6000			250			12.0	262	309.8	0.60			6000			250	11	15.4	12.0			0.60		
4000			180			9.00	321	344.2	0.40			4000			180	41	48.2	9.00			0.40		
3000			140		0.4	7.00	348	360.6	0.30			3000			140	73	80.4	7.00			0.30		
2000			100		2.0	5.00	365	365.2	0.20			2000			100	137	135.4	5.00			0.20		
1600			80.0		4.2	3.50			0.10			1600			80.0	167	186.0	3.50			0.10		
1200			60.0	12	16.4	2.50			0.06			1200			60.0	225	272.4	2.50			0.06		
900			40.0	42	5.7	1.80			0.03			900			40.0	309	344.2	1.80			0.03		
700			30.0	85	93.6	1.40			0.00			700			30.0	346	355.2	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 707 Gries
Lieser

Mst.Nr. 213207

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.5 km²Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 45.2 km²Nr. 708 Gmünd-OWF
Lieser

Mst.Nr. 212431

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 360.1 km²Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 348.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.43	0.39	0.33	0.46	1.52	1.85	1.92	1.04	1.18	0.97	0.67	0.50
2.	0.44	0.39	0.33	0.49	1.45	1.70	1.79	1.07	1.14	0.94	0.65	0.49
3.	0.43	0.38	0.32	0.47	1.43	1.57	1.69	2.36	1.11	0.95	0.64	0.49
4.	0.43	0.38	0.33	0.45	1.47	1.54	1.62	2.23	1.08	1.31	0.63	0.48
5.	0.44	0.37	0.34	0.44	1.41	1.45	1.56	1.73	1.06	1.11	0.63	0.48
6.	0.44	0.37	0.33	0.42	1.42	1.40	1.48	1.54	1.05	0.99	0.62	0.49
7.	0.43	0.37	0.32	0.43	1.41	1.34	1.40	1.47	1.06	0.95	0.62	0.59
8.	0.44	0.38	0.31	0.44	1.40	1.29	1.36	1.36	1.05	0.92	0.61	0.55
9.	0.44	0.38	0.32	0.47	1.45	1.26	1.42	1.30	1.01	0.90	0.60	0.59
10.	0.43	0.38	0.32	0.51	1.46	1.26	1.43	1.28	0.99	0.88	0.60	0.54
11.	0.42	0.37	0.32	0.52	1.53	1.32	1.36	1.25	0.97	0.86	0.58	0.52
12.	0.41	0.36	0.31	0.47	1.63	1.50	1.50	1.42	0.93	0.86	0.58	0.51
13.	0.41	0.38	0.30	0.46	1.80	1.75	1.55	1.44	0.93	0.85	0.58	0.50
14.	0.41	0.37	0.31	0.46	1.87	1.86	1.38	1.50	0.92	0.83	0.58	0.50
15.	0.41	0.37	0.31	0.47	1.83	1.93	1.33	1.56	1.06	0.81	0.58	0.49
16.	0.41	0.35	0.31	0.56	1.96	2.00	1.28	1.50	1.22	0.79	0.58	0.48
17.	0.41	0.35	0.31	0.59	2.60	2.03	1.21	1.51	1.66	0.77	0.58	0.47
18.	0.41	0.35	0.31	0.62	2.61	2.08	1.20	1.55	1.50	0.75	0.58	0.47
19.	0.44	0.35	0.31	0.63	3.09	2.76	1.15	1.49	1.49	0.73	0.58	0.47
20.	0.43	0.35	0.31	0.67	3.07	3.57	1.10	1.45	1.37	0.71	0.58	0.46
21.	0.43	0.34	0.30	0.75	2.74	2.15	1.49	1.39	1.28	0.69	0.58	0.46
22.	0.43	0.34	0.31	0.91	3.05	2.23	1.82	1.34	1.21	0.68	0.58	0.44
23.	0.42	0.34	0.32	1.07	2.87	2.05	1.60	1.29	1.17	0.67	0.56	0.43
24.	0.39	0.34	0.32	1.18	2.89	2.04	1.80	1.32	1.13	0.72	0.55	0.42
25.	0.38	0.34	0.32	1.31	2.40	2.07	1.56	1.42	1.09	0.73	0.54	0.41
26.	0.40	0.34	0.32	1.45	2.29	1.85	1.47	1.32	1.05	0.72	0.53	0.40
27.	0.40	0.33	0.35	1.61	3.58	1.81	1.50	1.33	1.04	0.71	0.53	0.40
28.	0.40	0.31	0.41	2.24	2.96	1.90	1.40	1.30	0.99	0.71	0.52	0.40
29.	0.39	0.39	0.39	2.00	2.75	2.32	1.14	1.34	0.98	0.72	0.51	0.39
30.	0.39	0.39	0.39	1.68	2.42	2.32	1.07	1.27	0.98	0.75	0.51	0.39
31.	0.39	0.42	0.42	2.04	2.04	2.32	1.02	1.22	1.22	0.69	0.51	0.38
Extremwerte in m³/s												
am	24.	28.	08.	06.	03.	10.	31.	01.	15.	24.	30.	31.
NQ	0.37	0.27	0.28	0.42	1.33	1.23	1.02	1.02	0.92	0.67	0.50	0.38
HQ	0.48	0.41	0.50	2.33	4.52	8.30	6.09	4.52	1.82	2.55	0.68	0.71
am	06.	04.	31.	28.	27.	19.	21.	03.	17.	04.	01.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.36	0.33	0.81	2.14	1.88	1.44	1.44	1.12	0.83	0.58	0.47
Mq	9.23	7.96	7.27	17.9	47.4	41.7	31.8	31.8	24.9	18.3	12.9	10.4
h _a	25	19	19	46	127	108	85	85	64	49	33	27
Extremwerte in m³/s												
am	10.	28.	05.	20.	15.	12.	21.	17.	06.	23.	04.	27.
NQ	1.04	0.95	1.23	2.19	6.74	3.59	1.84	3.40	1.84	3.18	2.57	2.19
HQ	7.90	3.89	7.60	25.2	45.3	33.0	21.7	47.2	16.1	29.2	3.94	9.16
am	19.	01.	29.	28.	20.	29.	12.	03.	07.	04.	07.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.63	2.31	2.85	7.76	24.2	8.52	6.21	6.53	6.00	4.48	3.34	3.12
Mq	7.54	6.62	8.16	21.3	43.4	25.4	19.4	22.5	16.1	15.4	9.64	9.78
h _a	20	16	22	55	116	66	52	60	42	41	25	25

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.40	0.45	0.61	2.06	1.76	1.52	1.24	1.04	1.14	1.00	0.65
Mq	11.1	8.92	9.96	13.5	45.5	38.9	33.5	27.5	23.1	25.1	22.1	14.3
h _a	30	22	27	35	122	101	90	74	60	67	57	37
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.19	0.16	0.20	0.35	0.69	0.41	0.19	0.19	0.19	0.06	0.25
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.21	0.38	0.69	0.47	0.22	0.20	0.29	0.08	0.39
MQ	0.37	0.34	0.34	0.46	1.02	1.46	1.08	0.86	0.79	0.74	0.63	0.46
NMQ	0.25	0.22	0.21	0.30	1.03	1.09	0.84	0.45	0.56	0.40	0.16	0.06
MQ	0.42	0.37	0.42	0.69	2.07	2.27	1.72	1.22	1.15	1.21	0.87	0.57
HMQ	0.73	0.55	0.74	1.62	4.40	5.02	3.43	2.09	2.32	3.14	2.67	1.21
MHQ	0.52	0.45	0.61	1.57	5.22	5.71	6.76	4.00	3.72	4.55	2.07	0.79
HQ	1.47	0.63	1.29	5.79	19.2	17.7	26.9	17.7	18.9	18.8	15.4	2.47
Reihe: 1961-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.85	0.64	1.02	1.91	2.62	1.76	1.66	1.79	1.84	1.60	1.28	0.92
NQ ₁	1.41	1.48	1.70	1.99	2.75	2.90	3.22	2.31	2.46	1.90	1.76	1.80
MQ	2.48	2.31	2.45	3.56	7.75	8.18	5.96	4.96	4.33	4.08	3.96	3.06
NMQ	1.98	1.68	2.08	3.36	7.02	3.87	4.61	3.18	3.46	2.59	2.34	2.24
MQ	3.03	2.67	3.25	6.30	14.1	12.0	9.37	7.65	7.17	6.61	6.11	3.99
HMQ	5.63	4.25	6.08	12.3	37.9	29.8	18.9	21.7	23.3	22.7	24.3	9.31
MHQ	4.91	4.31	5.94	15.4	34.2	33.5	32.1	28.5	27.1	23.1	19.1	7.17
HQ	20.5	8.69	12.6	36.1	86.4	105	82.5	76.0	140	83.7	190	27.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006	
NQ	0.27	28.02.	0.19	07.10.2004	0.25	12.12.1983	NQ	0.95	28.02.	0.79	07.02.2005	0.64	13.02.1982
NQ ₁	0.30	21.03.			0.39	27.12.1983	NQ ₁	1.97	28.02.			1.41	12.07.1987
MJNQ ₁					0.31		MJNQ ₁					2.09	
NJMQ					0.79	2003	NJMQ					4.64	1971
MQ,Mq,h _a	0.99	21.9	690	1.03	22.8	718	MQ,Mq,h _a	5.99	17.2	542	5.95	17.1	538
HMQ					1.09	24.0	HMQ					6.88	19.7
MJHQ					1.49	1977	MJHQ					12.2	622
HQ	8.30	19.06.			11.4		HQ					60.6	1965
					26.9	19.07.1981		47.2	03.08.	69.4	12.08.2002	190	05.11.1966
NNQ seit 1976:	0.25	12.12.1983		HHQ seit 1976:	26.9	19.07.1981	NNQ seit 1961:	0.64	13.02.1982		HHQ seit 1961:	190	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	155	128.8	10000			500			20.0	6	7.8	1.00		
8000			350			16.0			0.80	177	182.2	8000			350			16.0	12	13.2	0.80		
6000			250			12.0			0.60	207	236.2	6000			250			12.0	29	25.6	0.60		
4000			180			9.00		0.2	0.40	300	312.6	4000			180			9.00	55	55.0	0.40		
3000			140			7.00		0.4	0.30	365	362.8	3000			140			7.00	109	94.0	0.30		
2000			100			5.00		1.8	0.20		365.2	2000			100			5.00	178	168.0	0.20		
1600			80.0			3.50		8.2	0.10			1600			80.0			3.50	230	262.0	0.10		
1200			60.0			2.50	14	20.0	0.06			1200			60.0			2.50	314	333.6	0.06		
900			40.0			1.80	44	90.3	0.03			900			40.0			1.80	365	400.0	0.03		
700			30.0			1.40	98	79.2	0.00			700			30.0	1	1.2	1.40		365.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 709 Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach

Mst.Nr. 212456

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.3 km²Nr. 710 Pflüglhof
Malta

Mst.Nr. 212472

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.3 km²Ableitungen aus: 93.3 km² E(wirksam): 38.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.					0.17		1.67	1.78	0.43	0.72		
2.					0.17		1.43	1.83	0.57	0.89		
3.					0.18		1.51	2.35	0.97	1.51		
4.					0.16		1.94	0.87	2.22	3.10		
5.					0.15		2.08	0.59	2.11	0.98		
6.					0.16		2.28	0.55	1.34	0.66		
7.					0.17		2.05	1.19	1.78	0.55		
8.					0.16		1.55	0.70	1.58	0.47		
9.					0.18		2.06	0.66	0.88	0.41		
10.					0.22		2.13	0.69	0.85	0.38		
11.					0.26		2.01	0.60	0.78	0.36		
12.					0.35		2.57	0.67	0.79	0.33		
13.					0.73		2.06	0.54	0.83	0.31		
14.					0.93		2.10	0.72	0.79	0.29		
15.					1.15		2.23	0.55	2.59	0.28		
16.					1.48		1.62	0.80	2.74	0.26		
17.					1.61		1.37	1.23	2.74	0.29		
18.					1.78		1.43	2.31	1.42	0.28		
19.					2.58		1.56	1.63	1.50	0.27		
20.					3.64		1.70	1.27	0.96	0.28		
21.					2.51		2.16	0.80	0.81	0.27		
22.					1.24		2.23	0.09	0.83	0.79		
23.					1.25		1.82	2.23	0.89	0.80		
24.					1.06		1.73	2.06	1.16	0.74		
25.					0.42		2.09	2.01	0.90	0.83		
26.					0.34		2.05	1.94	0.73	0.67		
27.					1.48		1.68	1.78	0.82	0.65		
28.					1.21		2.34	1.72	0.74	0.63		
29.					0.88		3.45	1.98	0.69	0.60		
30.					0.33		2.44	2.20	0.52	0.61		
31.					0.22			1.46	0.46	0.30		
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	01.	01.	01.	31.	01.	18.	31.	01.	23.	01.	01.
NQ					0.16	0.13	0.80	0.43	0.40	0.21		
HQ					2.02	10.5	5.01	4.18	6.67	7.99		
am	01.	01.	01.	01.	27.	19.	21.	03.	15.	03.	01.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ					0.84	1.29	1.90	0.97	1.17	0.57		
Mq					90.5	138	205	104	125	61.0		
h _a					242	358	548	279	325	163		

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.24	0.17	0.16	0.62	1.23	1.62	1.40	0.64	0.90	0.56	0.72	0.36
2.	0.24	0.17	0.16	0.74	1.33	1.40	1.12	0.77	0.82	0.54	0.60	0.36
3.	0.24	0.17	0.16	0.81	1.60	1.26	0.96	2.92	0.78	0.53	0.57	0.36
4.	0.24	0.15	0.16	0.58	1.72	1.33	0.84	2.60	0.72	2.90	0.57	0.36
5.	0.24	0.16	0.16	0.51	1.48	1.33	0.83	1.50	0.65	4.24	0.57	0.36
6.	0.24	0.16	0.16	0.48	1.25	1.29	0.75	1.16	0.61	2.00	0.57	0.36
7.	0.24	0.16	0.16	0.41	1.28	1.13	0.79	2.98	0.62	1.43	0.56	0.80
8.	0.24	0.16	0.16	0.39	1.41	0.97	0.72	1.51	0.67	1.17	0.56	0.91
9.	0.24	0.16	0.16	0.47	1.55	0.96	0.67	1.00	0.62	1.08	0.56	1.20
10.	0.23	0.16	0.16	0.70	1.51	0.99	0.67	0.87	0.57	0.91	0.60	1.04
11.	0.23	0.15	0.16	0.92	1.52	1.29	0.60	0.79	0.53	0.82	0.56	0.76
12.	0.22	0.15	0.16	0.59	1.51	1.32	0.74	1.08	0.52	0.77	0.56	0.62
13.	0.22	0.15	0.16	0.52	1.58	1.32	0.80	1.17	0.52	0.73	0.56	0.55
14.	0.22	0.15	0.16	0.46	1.72	1.39	0.66	1.01	0.52	0.71	0.66	0.52
15.	0.21	0.15	0.16	0.53	1.57	1.37	0.62	1.07	0.91	0.68	0.80	0.47
16.	0.21	0.15	0.16	0.88	1.61	1.51	0.54	0.98	1.43	0.64	0.72	0.46
17.	0.20	0.16	0.16	1.19	2.68	1.69	0.48	1.03	2.12	0.59	0.66	0.45
18.	0.20	0.16	0.16	1.15	2.20	1.87	0.45	1.13	1.46	0.55	0.59	0.43
19.	0.20	0.16	0.16	1.08	3.99	5.09	0.42	1.13	2.43	0.54	0.57	0.40
20.	0.19	0.16	0.16	1.20	5.93	10.6	0.40	0.98	1.52	0.54	0.56	0.34
21.	0.19	0.16	0.17	1.51	3.25	2.89	0.59	0.86	1.10	0.54	0.55	0.32
22.	0.18	0.16	0.18	1.74	3.54	2.43	2.72	0.72	0.93	0.52	0.49	0.31
23.	0.18	0.18	0.23	1.95	2.98	2.08	4.05	0.64	0.85	0.50	0.46	0.30
24.	0.17	0.18	0.23	2.08	2.93	1.64	4.94	0.70	0.79	0.56	0.46	0.29
25.	0.17	0.18	0.25	2.06	2.13	1.57	4.43	1.33	0.79	0.67	0.45	0.27
26.	0.17	0.17	0.29	2.40	1.81	1.49	4.43	1.09	0.71	0.58	0.45	0.27
27.	0.16	0.17	0.39	2.63	4.32	1.45	4.59	1.14	0.70	0.56	0.44	0.25
28.	0.17	0.17	0.72	3.75	3.16	1.66	3.57	1.12	0.68	0.54	0.41	0.26
29.	0.17		0.70	2.58	3.03	2.86	3.36	1.36	0.64	0.60	0.40	0.26
30.	0.17		0.53	1.63	2.97	2.19	2.42	1.15	0.61	1.08	0.37	0.26
31.	0.17		0.48		1.34		1.49	0.98		0.81		0.26
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	04.	20.	07.	06.	08.	21.	01.	14.	24.	30.	26.
NQ	0.16	0.14	0.15	0.37	1.11	0.91	0.38	0.53	0.50	0.47	0.36	0.22
HQ	0.24	0.18	0.85	4.82	9.35	49.0	7.50	9.06	4.01	9.07	0.98	1.51
am	01.	23.	29.	28.	20.	19.	26.	03.	19.	04.	14.	09.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.16	0.24	1.22	2.28	2.00	1.65	1.21	0.89	0.93	0.55	0.46
Mq	5.40	4.25	6.25	32.1	60.0	52.6	43.4	31.8	23.5	24.5	14.6	12.0
h _a	14	10	17	83	161	136	116	85	61	66	38	31

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	.025	.013	.017	0.08	1.21	1.76	1.89	1.56	0.54	0.29	.048	.000
Mq	2.64	1.41	1.84	8.13	130	189	203	168	57.7	31.4	5.17	.000
h _a	7	3	5	21	349	490	544	450	150	84	13	0
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.008	.008	.010	.006	.009	0.08	0.22	0.26	0.06	.020	.010	.010
NQ ₁	.008	.008	.010	.010	.013	0.10	0.26	0.29	0.07	.023	.010	.010
MQ ₁	.023	.022	.024	.045	0.20	0.47	0.76	0.67	0.33	0.10	0.05	.030
NMQ	.010	.010	.010	.011	0.07	0.56	0.69	0.59	0.22	.037	.018	.010
MQ	.030	.027	.036	0.09	0.58	1.36	1.73	1.52	0.78	0.30	0.09	.043
HMQ	0.16	0.25	0.35	0.82	1.83	2.43	2.66	2.18	1.39	0.71	0.40	0.30
MHQ	.040	.034	0.07	0.37	1.82	5.01	7.33	6.76	5.36	2.85	0.43	0.07
HQ	0.27	0.30	0.69	6.81	4.52	10.5	18.5	17.9	16.0	10.8	4.21	0.42

Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.005	.034	.034	0.07	0.37	0.49	0.38	0.24	0.32	0.21	0.12	0.05
NQ ₁	0.05	.041	.034	0.08	0.39	0.51	0.40	0.25	0.33	0.21	0.12	0.07
MQ ₁	0.18	0.15	0.17	0.34	1.03	1.13	0.81	0.63	0.54	0.56	0.42	0.25
NMQ	0.08	0.06	0.08	0.50	1.18	0.88	0.63	0.38	0.54	0.31	0.16	0.11
MQ	0.24	0.23	0.36	0.94	2.62	2.46	1.92	1.38	1.23	1.40	0.87	0.40
HMQ	0.54	1.57	0.93	2.07	9.12	10.6	6.02	4.15	4.24	4.29	2.90	1.00
MHQ	0.49	1.45	1.30	4.06	12.7	14.7	19.6	15.4	14.5	19.2	4.64	1.21
HQ	3.22	34.9	4.26	15.5	48.0	56.2	77.6	112	82.2	67.4	28.5	7.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)																
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1961 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006											
NQ	0.13	01.06.	.010	11.04.2002	.006	24.04.1998	NQ	0.14	04.02.	0.10	10.03.2004	.005	16.01.1990										
NQ	0.15	05.06.			.008	02.02.1998	NQ	0.15	11.02.			.034	13.03.1996										
MJNQ,					.022		MJNQ,					0.13											
NJMQ					0.38	1978	NJMQ					0.67	2003										
MQ,Mq,h	1.12	120	3799	1.06	114	3605	0.58	62.9	1983	0.97	25.5	805	1.18	976									
HJMQ					1.63	2003	1.63			0.97	25.5	805	3.12	1976									
MJHQ					9.54		9.54						42.6										
HQ	10.5	19.06.		9.89	12.08.2002	18.5	19.07.1981	49.0	19.06.	65.2	12.08.2002	112	06.08.1985										
NNQ seit 1961:		.006		24.04.1998		HHQ seit 1961:		18.5		19.07.1981		NNQ seit 1965:		.005		16.01.1990		HHQ seit 1965:		177		02.09.1965	

Abflüsse

**Nr. 711 Sandriesen
Malta**

Mst.Nr. 212498

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.0 km²

Ableitungen aus: 117.3 km² **E(wirksam):** 148.7 km²

Nr. 712 Döbriach
Rieger Bach

Mst.Nr. 213181

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.64	1.06	1.08	2.21	4.17	5.03	5.10	3.16	3.71	2.62	2.38	1.68	1.	1.89	1.26	1.11	3.56	7.72	5.85	2.47	2.23	2.35	1.84	2.04	1.56
2.	1.62	1.04	1.06	2.41	3.97	4.58	4.45	3.43	3.51	2.60	2.12	1.68	2.	1.86	1.25	1.16	3.55	7.20	5.33	2.38	2.41	2.26	1.84	1.94	1.55
3.	1.54	1.03	1.09	2.54	4.13	4.27	4.09	7.84	3.46	2.52	2.09	1.68	3.	1.83	1.24	1.12	3.65	6.93	4.74	2.24	2.54	2.20	1.86	1.97	1.53
4.	1.35	1.02	1.06	2.14	4.49	4.11	3.83	7.74	3.31	6.02	2.08	1.67	4.	1.81	1.24	1.17	3.17	6.81	4.34	2.21	3.90	2.22	4.93	1.97	1.54
5.	1.29	1.01	1.29	1.93	4.30	4.01	3.69	5.34	3.11	9.04	2.08	1.67	5.	1.78	1.24	1.28	2.94	6.54	4.17	2.27	2.88	2.18	5.14	1.97	1.53
6.	1.29	0.99	1.20	1.85	4.02	3.88	3.53	4.62	2.93	5.65	2.07	1.67	6.	1.75	1.23	1.21	2.82	6.30	3.99	2.27	2.64	2.19	2.94	1.93	1.53
7.	1.29	0.98	1.13	1.76	3.98	3.73	3.46	7.95	2.95	4.60	2.01	2.62	7.	1.70	1.23	1.17	2.52	6.33	3.73	2.25	2.47	2.17	2.73	1.90	2.05
8.	1.29	0.97	1.13	1.69	4.11	3.54	3.36	7.74	3.10	4.04	2.07	2.67	8.	1.66	1.22	1.14	2.52	6.21	3.53	2.26	2.50	2.17	2.30	1.86	1.82
9.	1.28	0.96	1.09	1.78	4.51	3.44	3.25	5.68	2.88	3.72	2.03	3.39	9.	1.67	1.22	1.22	2.71	6.36	3.36	2.26	2.50	2.18	2.30	1.85	2.97
10.	1.34	0.96	1.09	1.93	4.27	3.39	3.44	5.55	2.78	3.47	2.05	3.16	10.	1.57	1.21	1.22	2.97	6.19	3.22	2.28	2.63	2.19	2.50	1.82	2.25
11.	1.36	0.97	1.08	2.53	4.34	3.76	3.16	4.99	2.63	3.32	1.93	2.59	11.	1.54	1.20	1.19	5.01	5.92	3.09	2.31	2.62	2.16	2.50	1.80	1.85
12.	1.37	0.97	1.01	2.11	4.48	3.53	3.46	5.65	2.59	3.17	1.96	2.28	12.	1.50	1.19	1.16	3.29	6.08	3.01	2.37	2.37	2.16	2.44	1.89	1.72
13.	1.37	0.98	1.07	1.91	5.03	4.11	3.61	5.75	2.50	3.05	1.94	2.12	13.	1.47	1.18	1.13	2.98	6.48	2.97	2.46	2.88	2.15	2.42	1.83	1.67
14.	1.37	0.99	1.06	1.84	5.32	4.45	3.31	5.73	2.46	2.97	2.21	2.06	14.	1.43	1.18	1.17	3.04	7.00	2.93	2.49	2.90	2.11	2.38	1.82	1.63
15.	1.34	0.99	1.00	1.94	5.03	4.59	3.08	5.92	3.03	2.89	2.68	1.95	15.	1.40	1.17	1.16	3.44	6.74	2.80	2.29	2.87	2.15	2.35	1.81	1.63
16.	1.31	1.00	1.05	2.36	5.19	4.94	2.91	5.42	4.94	2.74	2.50	1.92	16.	1.39	1.14	1.15	4.44	6.51	2.86	2.23	2.96	2.50	2.31	1.78	1.62
17.	1.28	1.05	1.09	2.67	7.01	5.87	2.73	6.69	7.10	2.62	2.38	1.90	17.	1.38	1.15	1.14	4.67	7.17	2.39	2.21	2.81	3.07	2.21	1.77	1.62
18.	1.25	1.02	1.09	2.87	6.65	6.54	2.69	6.39	5.23	2.48	2.21	1.86	18.	1.37	1.17	1.15	5.60	6.89	3.12	2.13	2.71	2.56	2.25	1.76	1.84
19.	1.22	1.09	1.12	2.75	9.43	5.92	2.59	5.81	5.24	2.42	2.17	1.78	19.	1.35	1.23	1.15	5.67	11.6	2.93	2.10	2.74	2.50	2.32	1.74	1.67
20.	1.19	1.18	1.22	2.76	12.5	13.9	2.48	5.23	4.24	2.41	2.15	1.63	20.	1.34	1.29	1.26	5.45	17.7	2.93	2.05	2.61	2.42	2.20	1.83	1.49
21.	1.16	1.19	1.30	3.09	8.51	7.07	2.42	5.11	3.83	2.33	2.12	1.59	21.	1.33	1.33	1.33	5.65	12.7	2.62	2.12	2.53	2.27	2.17	1.71	1.54
22.	1.13	1.19	1.39	3.42	9.35	5.98	3.97	4.49	3.91	2.24	1.99	1.54	22.	1.32	1.29	1.49	6.04	11.1	3.19	2.14	2.43	2.21	2.14	2.01	1.49
23.	1.14	1.19	1.58	3.76	8.68	5.84	5.02	4.13	3.36	2.21	1.92	1.51	23.	1.32	1.26	1.73	6.73	10.4	2.58	2.74	2.35	2.09	2.12	1.76	1.47
24.	1.15	1.19	1.58	4.08	9.11	5.42	6.25	4.21	3.18	2.33	1.91	1.49	24.	1.31	1.24	1.82	6.79	11.1	2.45	2.36	2.47	1.99	2.55	1.73	1.49
25.	1.16	1.17	1.56	4.50	7.17	5.97	6.12	6.19	3.11	2.77	1.90	1.47	25.	1.30	1.24	1.89	7.32	9.78	2.40	2.45	2.80	1.98	2.40	1.80	1.49
26.	1.17	1.09	1.63	4.95	6.12	4.80	6.02	4.56	2.98	2.52	1.90	1.45	26.	1.30	1.23	2.17	7.94	8.35	2.41	2.43	2.64	2.03	2.11	1.72	1.43
27.	1.15	1.09	1.53	5.49	8.06	4.56	6.63	4.93	2.88	2.35	1.86	1.38	27.	1.29	1.21	3.63	8.87	7.76	2.43	2.31	2.54	1.94	2.03	1.66	1.43
28.	1.15	1.05	1.53	6.45	7.70	5.59	5.78	4.58	2.81	2.25	1.79	1.39	28.	1.28	1.15		9.20	7.09	2.48	2.61	2.71	1.90	1.97	1.63	1.49
29.	1.11	1.10	2.32	5.62	7.72	7.64	6.02	5.03	2.75	2.26	1.78	1.43	29.	1.27		4.90	8.42	7.97	2.48	2.48	3.39	1.86	2.34	1.60	1.48
30.	1.10	1.10	2.10	4.88	7.31	7.04	4.39	4.38	2.67	2.26	1.70	1.42	30.	1.27		3.21	8.73	7.23	2.79	2.54	2.47	1.83	2.12	1.58	1.46
31.	1.08		2.08		5.70		4.10	3.99		2.45		1.41	31.	1.26		3.14		6.32		2.30	2.37		1.99		1.47
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	31. 1.07 1.65 03.	16. 0.92 1.19 18.	13. 0.58 2.60 28.	07. 1.65 6.98 28.	37. 0.64 17.1 20.	10. 3.20 31.8 20.	20. 2.24 8.38 26.	01. 2.99 16.2 03.	14. 2.30 8.33 17.	23. 2.08 15.7 04.	30. 1.68 3.01 3.01	27. 1.31 3.94 09.	am NQ HQ am	31. 1.26 1.90 01.	28. 0.79 1.72 28.	01. 0.77 8.69 29.	08. 2.35 10.8 27.	18. 5.31 28.4 10.6	28. 2.34 10.6 29.	20. 2.00 9.54 23.	24. 1.44 14.1 03.	29. 1.83 4.38 16.	21. 1.36 11.5 04.	05. 1.22 2.83 22.	01. 1.05 4.13 09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	1.27 8.56 23	1.05 7.07 17	1.34 9.01 24	3.01 20.2 52	6.21 41.7 112	5.25 35.3 92	4.05 27.2 73	5.39 36.3 97	3.43 23.1 60	3.18 21.4 57	2.07 13.9 36	1.88 12.6 33	MQ Mq h _n	1.48 7.84 21	1.22 6.47 16	1.71 9.08 24	5.02 26.6 69	8.02 42.5 114	3.35 17.7 46	2.34 12.4 33	2.81 14.9 40	2.20 12.9 30	2.44 11.6 35	1.81 9.61 25	1.66 8.77 23

Reihe: 2001-2005													Reihe: 2001-2005												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	1,75	1,29	1,52	2,47	5,77	5,16	4,68	3,80	3,06	4,01	3,98	2,41	MQ	2,10	1,61	1,95	2,68	4,11	3,47	4,17	4,01	3,26	4,37	3,82	2,61
h _s	11,8	8,68	10,2	16,6	38,8	34,7	31,5	25,5	20,6	27,0	26,8	16,2	h _s	11,1	8,51	10,3	14,2	21,8	18,4	22,1	21,3	17,3	23,2	20,3	13,8
	32	21	27	43	90	90	84	68	53	72	69	42		30	21	28	37	58	48	59	57	62	53	36	
Reihe: 1976-2006													Reihe: 1981-2006												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,17	0,12	0,26	0,77	1,53	2,23	1,44	1,33	1,47	1,15	0,70	0,53	NQ	0,45	0,43	0,71	0,79	1,25	0,88	0,46	0,97	1,05	0,93	0,80	0,57
NO	0,63	0,60	0,52	0,77	1,55	2,21	1,62	1,39	1,48	1,16	0,85	0,69	NO	0,65	0,59	0,82	0,98	1,58	1,10	1,05	1,08	1,13	1,21	1,05	0,86
MNQ ₁	1,22	1,08	1,18	1,71	3,54	4,09	3,11	2,69	2,33	2,19	2,03	1,47	MNQ ₁	1,33	1,18	1,27	1,93	3,27	2,63	2,24	2,05	2,00	2,20	2,25	1,63
NMQ	0,77	0,67	0,70	1,37	3,55	3,09	2,09	1,71	1,99	1,52	1,09	0,80	NMQ	0,80	0,85	1,17	1,65	2,23	1,71	1,92	1,88	1,64	1,57	1,36	1,00
MQ	1,46	1,31	1,57	2,61	6,39	6,56	5,34	4,04	3,79	4,17	3,04	1,99	MQ	1,66	1,40	1,79	3,19	5,28	4,05	3,96	3,37	3,18	3,39	3,26	2,32
HMQ	3,07	3,73	3,97	4,15	14,9	15,0	11,3	8,77	9,19	13,7	8,89	5,15	HMQ	3,74	2,60	3,19	5,02	11,4	7,56	8,10	7,30	5,77	12,1	14,2	4,92
MHQ	2,42	2,88	2,68	6,28	21,4	23,2	33,2	20,0	23,4	30,6	9,52	3,43	MHQ	3,07	2,36	4,26	8,01	13,4	15,2	18,4	15,0	13,8	17,3	11,5	4,98
HQ	7,96	28,1	6,26	15,3	97,9	84,2	159	125	100	86,4	55,0	13,5	HQ	16,8	5,02	10,6	18,5	28,4	52,5	42,7	32,7	33,5	68,0	48,4	16,1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1976 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006	
NQ	0.58	13.03	0.45	28.02.2005	0.12	26.02.1986	NQ	0.77	01.03.	0.73	28.01.2002	0.43	14.02.1989
NNQ	0.96	10.02.			0.52	04.03.1996	NNQ	1.11	01.03.			0.59	04.02.1987
MJNQ					1.00		MJNQ _r					1.01	
NJMQ					2.40	2003	NJMQ					2.08	1997
MQ,Mq,h	3.19	21.5	677	3.31	22.2	701	MQ,Mq,h	2.85	15.1	476	3.15	16.7	527
HJMQ					3.53	749						3.17	16.8
MJHQ					6.05	1977						3.93	529
HQ	31.8	20.06.			64.0							30.9	2000
					159	19.07.1981						68.0	24.10.1993
NNQ seit 1951:	0.12	26.02.1986	HHQ seit 1951:	280	02.09.1965		NNQ seit 1978:	0.28	02.01.1979	HHQ seit 1978:	68.0	24.10.1993	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		1.2	1.00	355	333.6	10000			500			20.0		0.6	1.00	365	349.2
8000			350			16.0		2.2	0.80	365	359.2	8000			350		1	1.8	0.80				363.8
6000			250			12.0	2	4.2	0.60		365.2	6000			250		2	4.0	0.60				365.2
4000			180			9.00		9.2	0.40			4000			180		9	11.4	0.40				
3000			140			7.00	22	26.0	0.30			3000			140		22	25.6	0.30				
2000			100			5.00	68	61.2	0.20			2000			100		49	49.8	0.20				
1600			80.0			3.50	123	124.8	0.10			1600			80.0		167	102.2	0.10				
1200			60.0			2.50	195	197.0	0.06			1200			60.0		131	183.6	0.06				
900			40.0			1.80	295	297.0	0.03			900			40.0		200	300.0	0.03				
700			30.0		0.6	1.40	289	298.4	0.00			700			30.0		300	320.4	0.00				

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 714 Seebrücke
Millstätter Seebach

Mst.Nr. 212522

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 286.3 km²

Nr. 715 Spittal (Fasan)
Lieser

Mst.Nr. 212530

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1035.5 km²

Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 905.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.70	1.88	2.17	5.29	11.8	13.2	5.17	3.32	3.49	2.53	2.38	2.18
2.	2.67	1.99	2.24	5.47	11.8	12.4	4.92	3.33	3.34	2.53	2.47	2.17
3.	2.57	2.00	2.50	5.55	11.5	11.3	4.67	3.67	3.27	2.72	2.35	2.13
4.	2.71	2.00	2.72	5.80	11.5	10.3	4.43	4.54	3.13	3.40	2.30	2.01
5.	2.72	2.00	2.87	5.94	11.2	9.86	4.19	4.26	3.12	3.75	2.18	2.00
6.	2.67	2.00	2.90	5.75	11.1	9.32	3.96	4.24	3.12	3.77	2.17	2.13
7.	2.53	2.00	2.84	5.81	10.9	8.96	3.50	4.01	2.92	3.77	2.17	2.53
8.	2.53	2.00	2.70	5.99	10.9	8.38	3.34	4.00	2.91	3.77	2.13	2.62
9.	2.53	2.00	2.65	6.01	10.8	7.73	3.33	4.00	2.91	3.77	2.01	2.90
10.	2.53	2.00	2.51	6.07	10.6	6.97	3.27	4.00	2.91	3.71	2.00	2.86
11.	2.48	2.00	2.55	6.26	10.3	6.48	3.19	3.94	2.86	3.49	1.99	2.77
12.	2.36	2.00	2.74	6.27	10.3	6.27	3.37	3.78	2.72	3.33	2.11	2.86
13.	2.34	2.00	2.88	6.27	10.2	6.13	3.53	3.77	2.72	3.34	2.11	2.86
14.	2.30	1.96	2.84	6.27	9.99	5.69	3.54	3.77	2.72	3.27	2.01	2.72
15.	2.18	1.85	2.75	6.27	9.90	5.55	3.49	3.83	2.77	3.13	2.00	2.72
16.	2.17	1.88	2.83	6.27	9.69	5.55	3.29	3.99	2.96	3.12	2.04	2.72
17.	2.17	2.04	2.66	6.48	9.68	6.17	3.13	3.94	3.17	3.12	2.16	2.72
18.	2.17	2.16	2.51	7.05	10.4	5.94	3.12	3.78	3.32	3.07	2.17	2.72
19.	2.17	2.17	2.51	7.09	13.3	5.74	3.12	3.83	3.27	2.97	2.17	2.67
20.	2.17	2.17	2.51	7.09	13.3	5.74	3.12	3.83	3.27	2.97	2.17	2.67
21.	2.17	2.17	2.55	7.09	15.3	5.04	3.07	3.93	3.13	3.06	2.17	2.53
22.	2.17	2.17	2.68	7.23	15.4	3.22	2.92	3.78	3.07	2.87	2.21	2.53
23.	2.17	2.17	2.69	7.69	15.4	3.12	2.91	3.77	2.92	2.72	2.24	2.53
24.	2.13	2.17	2.69	7.91	16.1	3.62	2.91	3.71	2.86	2.72	2.34	2.53
25.	2.01	2.17	2.84	8.07	16.0	5.06	2.91	3.55	2.72	2.72	2.34	2.48
26.	2.00	2.17	3.28	8.63	15.6	4.92	2.91	3.49	2.72	2.72	2.34	2.31
27.	2.00	2.17	3.47	9.21	15.1	4.67	2.86	3.34	2.72	2.67	2.34	2.18
28.	2.00	2.17	4.27	9.81	14.5	4.67	2.88	3.38	2.72	2.53	2.34	2.17
29.	1.96	2.17	5.24	10.5	14.3	5.25	2.88	3.33	2.67	2.44	2.30	2.17
30.	1.85	2.17	5.41	11.3	14.4	5.40	3.27	3.34	2.53	2.44	2.30	2.17
31.	1.84	2.17	5.24	11.3	14.2	5.40	3.18	3.34	2.53	2.23	2.30	2.17
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	02.	01.	17.	22.	28.	01.	30.	31.	13.	04.
NQ	1.84	1.84	2.17	5.23	9.68	3.12	2.72	3.27	2.53	2.17	1.84	2.00
HQ	2.72	2.17	5.48	11.7	16.1	13.7	5.30	4.72	3.54	3.77	2.53	2.91
am	01.	19.	30.	30.	24.	01.	01.	04.	01.	05.	02.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.30	2.05	3.02	6.98	12.4	6.89	3.46	3.80	2.96	3.09	2.20	2.46
Mq	8.03	7.14	10.6	24.4	43.3	24.1	12.1	13.3	10.3	10.8	7.68	8.61
h _a	22	17	28	63	116	62	32	36	27	29	20	22

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.16	2.29	2.48	3.42	4.78	4.67	5.65	4.79	4.76	5.89	4.79	4.01
Mq	11.0	8.02	8.67	11.9	16.7	16.3	19.7	16.7	16.6	20.6	16.7	14.0
h _a	30	19	23	31	45	42	53	45	43	55	43	36
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.10	1.08	1.34	1.51	2.34	2.00	1.88	1.66	1.60	1.31	1.15	1.24
NQ ₁	1.10	1.09	1.36	1.53	2.35	2.00	1.88	1.66	1.60	1.31	1.20	1.24
MQ	2.31	2.12	2.17	3.30	5.53	5.25	4.38	3.71	3.42	3.45	3.23	2.88
NMQ	1.20	1.34	1.50	2.12	2.77	2.43	2.37	2.28	1.92	1.67	1.78	1.55
MQ	2.74	2.42	2.82	4.67	7.65	6.78	6.08	5.15	4.82	5.21	5.00	3.83
HMQ	5.78	4.96	6.42	12.7	22.1	16.3	14.5	12.5	11.3	15.1	18.6	9.99
MHQ	3.45	2.93	3.74	6.33	9.56	8.81	8.21	7.16	6.89	7.41	7.26	5.32
HQ	8.13	7.23	7.23	16.5	27.0	20.6	20.4	21.0	16.2	28.6	28.8	18.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.84	30.01.		1.10	18.01.2002		1.08	17.02.1998		1.99	05.03.1996	
NQ ₁	1.84	31.01.					1.09	17.02.1998		3.48	31.01.1987	
NMQ							1.74			5.89		
MQ	4.31	15.1	475	4.18	14.6	460	4.78	16.7	1971	13.2	2003	
HMQ							7.94		1975	22.0	768	
MHQ	16.1	24.05.		23.5	09.10.2005		14.6			40.1	1951	
HQ							28.8	20.11.1996		178		
NNQ seit 1965:	1.08		17.02.1998	HHQ seit 1965:	28.8		20.11.1996	NNQ seit 1951:	1.99	05.03.1996	HHQ seit 1951:	400

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Feb./Mrz durch Eis beeinflusst
im Feb./Mrz./Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 719 Sonnberg
Tiebelbach

Mst.Nr. 213231

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.1 km²

Nr. 721 Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach

Mst.Nr. 212597

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 169.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.59	1.53	1.64	3.63	3.89	2.62	1.87	1.44	1.43	1.32	1.24	1.26
2.	1.62	1.55	1.58	3.60	3.52	2.54	1.82	1.60	1.40	1.30	1.26	1.26
3.	1.61	1.54	1.57	3.71	3.31	2.48	1.73	1.40	1.37	1.30	1.27	1.29
4.	1.58	1.52	1.64	3.55	3.13	2.40	1.65	1.90	1.34	1.61	1.27	1.29
5.	1.59	1.54	1.86	3.39	3.99	2.36	1.57	1.61	1.34	1.34	1.28	1.29
6.	1.61	1.52	1.80	3.49	3.95	2.40	1.58	1.53	1.31	1.34	1.28	1.29
7.	1.60	1.50	1.71	3.26	3.87	2.36	1.55	1.48	1.33	1.42	1.30	1.29
8.	1.60	1.48	1.66	3.13	3.80	2.26	1.55	1.44	1.32	1.39	1.32	1.28
9.	1.59	1.51	1.70	3.06	3.93	2.23	1.69	1.46	1.30	1.35	1.28	1.64
10.	1.54	1.47	1.74	3.03	2.88	2.21	1.63	1.49	1.32	1.34	1.23	1.56
11.	1.51	1.46	1.72	4.14	2.69	2.16	1.59	1.45	1.32	1.32	1.21	1.43
12.	1.53	1.45	1.68	3.44	2.59	2.11	1.68	1.66	1.30	1.30	1.19	1.36
13.	1.52	1.45	1.62	3.19	2.53	2.07	1.66	1.62	1.28	1.32	1.20	1.36
14.	1.46	1.45	1.64	3.11	2.50	2.04	1.68	1.51	1.26	1.28	1.18	1.29
15.	1.45	1.45	1.63	3.05	2.45	1.99	1.63	1.50	1.34	1.27	1.18	1.30
16.	1.44	1.46	1.62	3.22	2.38	1.95	1.58	1.46	1.46	1.27	1.17	1.29
17.	1.41	1.50	1.62	3.13	2.37	2.38	1.54	1.43	1.79	1.26	1.17	1.27
18.	1.50	1.52	1.62	3.22	2.30	2.23	1.51	1.40	1.55	1.28	1.19	1.70
19.	1.51	1.67	1.66	3.20	2.65	2.01	1.49	1.39	1.52	1.26	1.20	1.41
20.	1.45	1.79	1.75	3.09	3.60	1.95	1.47	1.37	1.41	1.28	1.25	1.28
21.	1.46	1.89	1.88	2.98	2.91	1.93	1.45	1.37	1.34	1.25	1.24	1.25
22.	1.45	1.89	2.13	2.90	2.79	1.90	1.43	1.37	1.31	1.24	1.90	1.26
23.	1.44	1.88	2.13	2.90	2.79	1.90	1.43	1.37	1.31	1.24	1.90	1.26
24.	1.36	1.80	2.62	2.83	3.20	1.92	1.45	1.37	1.28	1.40	1.39	1.35
25.	1.40	1.81	2.58	2.77	3.05	1.86	1.45	1.53	1.30	1.44	1.39	1.35
26.	1.39	1.78	2.87	2.71	2.68	1.83	1.43	1.40	1.29	1.35	1.35	1.32
27.	1.36	1.81	3.25	2.90	2.61	1.78	1.43	1.38	1.28	1.32	1.30	1.28
28.	1.36	1.70	3.46	3.19	2.51	1.81	1.46	1.42	1.30	1.29	1.28	1.27
29.	1.36	3.57	3.79	3.79	3.08	2.14	1.61	2.14	1.30	1.26	1.27	1.28
30.	1.37	3.92	4.65	3.11	2.09	1.44	1.46	1.66	1.28	1.26	1.26	1.29
31.	1.43	3.70		2.76		1.41	1.45			1.26		1.27
Extremwerte in m³/s												
am	10.	19.	05.	09.	05.	19.	22.	24.	30.	13.	29.	26.
NQ	0.91	0.91	0.91	1.90	1.45	0.66	0.78	0.85	1.11	0.70	0.91	0.72
HQ	1.99	2.40	7.97	5.47	4.45	4.20	2.71	4.45	2.09	3.92	2.61	2.25
am	03.	20.	29.	30.	20.	17.	09.	03.	17.	05.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.49	1.60	2.20	3.27	2.86	2.13	1.56	1.54	1.36	1.36	1.28	1.34
Mq	16.3	17.6	24.1	35.9	31.3	23.4	17.2	16.9	14.9	15.0	14.1	14.7
h _a	44	43	65	93	84	61	46	45	39	40	37	38
Extremwerte in m³/s												
am	31.	19.	01.	01.	27.	30.	31.	01.	30.	31.	20.	01.
NQ	2.25	2.20	2.56	4.69	4.18	2.87	5.91	5.53	5.19	3.15	1.77	1.69
HQ	2.85	2.56	4.69	5.91	5.53	5.19	3.15	2.06	1.96	1.90	1.58	1.73
am	01.	28.	31.	11.	01.	01.	03.	03.	09.	05.	01.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.62	2.25	3.01	5.29	4.76	3.80	2.45	1.97	1.82	1.75	1.43	1.56
Mq	15.4	13.3	17.7	31.2	28.0	22.4	14.4	11.6	10.7	10.3	8.43	9.20
h _a	41	32	47	81	75	58	39	31	28	28	22	24
Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.59	1.40	1.51	1.72	1.52	1.46	1.79	1.82	1.79	2.09	2.06	1.78
Mq	17.4	15.4	16.5	18.9	16.7	16.0	18.9	20.0	19.6	22.9	22.6	19.6
h _a	47	37	44	49	45	41	51	54	51	61	59	51
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.33	0.33	0.27	0.16	0.13	0.10	0.47	0.09	0.18	0.10	0.24
NQ ₁	0.79	0.74	0.74	0.83	0.76	0.65	0.87	0.87	0.90	0.92	0.97	0.84
MNQ ₁	1.24	1.16	1.19	1.51	1.37	1.27	1.29	1.29	1.31	1.43	1.56	1.46
NMQ	0.85	0.85	0.87	0.93	0.88	0.88	1.08	0.99	1.02	1.02	1.11	1.11
MQ	1.45	1.31	1.54	1.87	1.82	1.64	1.74	1.69	1.71	1.99	2.06	1.76
HMQ	2.49	1.91	2.20	3.27	2.86	2.79	2.77	3.41	2.72	4.05	4.53	2.78
MHQ	2.43	1.99	3.40	3.76	4.66	4.68	6.41	5.84	6.43	7.26	5.22	3.53
HQ	8.99	2.80	7.97	7.93	10.7	9.95	14.0	13.5	18.6	20.6	13.8	11.0
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.27	1.17	0.98	1.18	1.48	1.43	1.24	0.96	0.96	1.04	0.89	1.29
NQ ₁	1.28	1.19	1.20	1.18	1.48	1.44	1.24	0.96	1.05	1.06	0.89	1.29
MNQ ₁	2.29	2.10	2.15	2.73	2.84	2.57	2.63	2.30	2.16	2.36	2.63	2.66
NMQ	1.38	1.30	1.36	1.48	1.62	1.55	1.69	1.12	1.15	1.12	1.11	1.46
MQ	2.59	2.31	2.52	3.31	3.42	3.08	3.16	2.71	2.57	3.11	3.35	3.16
HMQ	6.01	3.89	5.19	6.38	6.04	5.83	6.99	4.96	4.67	8.93	8.52	9.13
MHQ	3.03	2.63	3.13	3.82	3.95	3.68	3.75	3.26	3.16	3.90	4.27	3.83
HQ	6.77	6.08	6.44	7.24	7.47	6.44	8.00	6.11	6.86	11.5	14.2	13.6
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1981 - 2006					
NQ	0.66	19.06.		0.18	03.10.2003		0.10	16.07.1983		0.10	16.07.1983	
NQ ₁	1.17	17.11.					0.65	03.06.1984		0.65	03.06.1984	
MJNQ ₁							0.98			0.98		
NMQ							1.28			1.28		
MQ,Mq,h _a	1.83	20.1	634	1.69	18.5	585	1.72	18.9	595	1.72	18.9	595
HMQ							2.08			2.08		
MJHQ							10.7			10.7		
HQ	7.97	29.03.		9.95	20.06.2004		20.6	06.10.1982		20.6	06.10.1982	
NNQ seit 1977:	.010			16.07.1983			HHQ seit 1977:	20.6		06.10.1982		
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1971 - 2006					
NQ	1.24	20.11.		1.17	01.02.2002		1.04	21.10.1986		1.04	21.10.1986	
NQ ₁	1.25	20.11.					0.26	22.10.1986		0.26	22.10.1986	
MJNQ ₁							1.58			1.58		
NMQ							2.02			2.02		
MQ,Mq,h _a	2.72	16.1	506	2.67	15.7	496	2.95	17.4	547	2.95	17.4	547
HMQ							4.03			4.03		
MJHQ							6.19			6.19		
HQ	5.91	11.04.		6.77	10.01.2001		14.2	27.11.2000		14.2	27.11.2000	
NNQ seit 1965:	.044			21.10.1986			HHQ seit 1965:	14.2		27.11.2000		
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			365.2
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			365.2

Abflüsse

Nr. 722 Töbring
Treffner Bach

Mst.Nr. 213116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.1 km²Nr. 723 Maria Luggau (Moos)
Gail

Mst.Nr. 212613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 146.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	1.20	1.03	1.14	4.43	5.95	3.64	1.79	0.96	1.06	0.89	0.82	0.78
2.	1.21	1.04	1.11	4.19	5.70	3.41	1.71	1.25	1.02	0.81	0.87	0.78
3.	1.17	1.05	1.16	4.05	5.60	3.18	1.64	3.13	0.98	0.78	0.79	0.81
4.	1.17	1.12	1.18	3.86	5.19	3.04	1.58	1.68	0.91	3.11	0.78	0.81
5.	1.21	1.16	2.11	3.67	4.97	2.90	1.50	1.13	0.85	2.80	0.79	0.79
6.	1.24	1.21	1.99	3.75	4.67	3.01	1.40	0.95	0.84	1.34	0.79	0.78
7.	1.20	1.23	1.78	3.50	4.38	2.84	1.37	0.84	0.85	1.13	0.77	0.92
8.	1.20	1.25	1.84	3.31	4.14	2.75	1.16	0.78	0.79	1.04	0.75	0.94
9.	1.17	1.26	1.70	3.07	4.62	2.65	1.18	0.84	0.80	0.97	0.72	2.38
10.	1.13	1.26	1.55	3.14	4.37	2.54	1.19	0.97	0.79	0.93	0.69	1.40
11.	1.10	1.20	1.38	5.65	3.99	2.42	1.09	0.91	0.79	0.93	0.69	1.05
12.	1.15	1.20	1.26	3.71	3.78	2.33	1.36	1.27	0.73	0.91	0.78	0.88
13.	1.21	1.20	1.25	3.19	3.61	2.27	1.36	1.11	0.70	0.87	0.77	0.82
14.	1.18	1.22	1.20	3.12	4.06	2.21	1.38	1.02	0.73	0.89	0.74	0.79
15.	1.13	1.21	1.12	3.11	3.70	2.11	1.19	1.09	0.83	0.89	0.74	0.76
16.	1.12	1.22	1.11	3.51	3.49	2.09	1.10	0.94	1.07	0.89	0.71	0.73
17.	1.11	1.13	1.06	3.41	3.45	1.90	1.02	1.00	1.74	0.87	0.80	0.78
18.	1.06	1.11	1.04	3.79	3.27	1.93	0.99	0.95	1.32	0.84	0.93	1.35
19.	0.97	1.18	1.14	3.69	4.54	1.91	0.94	0.92	1.24	0.85	0.90	0.88
20.	0.95	1.39	1.29	3.46	6.77	1.98	0.93	0.91	1.03	0.85	1.07	0.64
21.	0.98	1.55	1.39	3.53	5.31	1.93	0.89	0.93	0.96	0.82	0.97	0.65
22.	1.02	1.44	1.99	3.46	4.91	1.83	1.07	0.94	0.91	0.78	1.42	0.62
23.	1.03	1.37	2.61	3.40	4.19	1.93	1.06	0.90	0.88	0.78	1.13	0.65
24.	1.04	1.25	2.46	3.38	5.58	1.88	1.04	0.90	0.84	1.11	1.05	0.68
25.	1.06	1.25	2.75	3.29	4.91	1.80	1.10	1.18	0.83	1.03	1.21	0.71
26.	1.08	1.23	3.48	3.31	4.27	1.69	1.01	0.96	0.84	0.93	1.00	0.64
27.	1.08	1.26	4.71	3.81	4.01	1.60	1.08	0.99	0.76	0.90	0.91	0.60
28.	1.08	1.17	6.07	4.51	3.89	1.70	1.35	1.25	0.79	0.88	0.89	0.56
29.	1.08		7.22	5.05	4.76	2.60	1.39	2.99	0.76	0.86	0.84	0.55
30.	1.07		4.89	6.33	4.43	2.04	1.19	1.39	1.14	0.85	0.81	0.56
31.	1.07		5.03		3.89		1.15	1.06		0.85		0.57
Extremwerte in m ³ /s												
am	04.	28.	01.	15.	18.	03.	07.	04.	08.	23.	05.	10.
NQ	0.84	0.99	0.73	2.55	3.24	1.38	0.25	0.12	0.13	0.76	0.44	0.22
HQ	1.43	1.76	1.74	8.14	10.3	5.06	5.08	10.5	5.51	8.80	2.02	6.10
am	05.	20.	28.	11.	20.	03.	28.	29.	11.	04.	22.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.11	1.22	2.26	3.79	4.53	2.34	1.23	1.17	0.93	1.04	0.87	0.83
Mq	7.93	8.73	16.1	27.0	32.3	16.7	8.81	8.32	6.61	7.42	6.22	5.95
h _a	21	21	43	70	87	43	24	22	17	20	16	15

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.51	1.11	1.32	1.88	1.57	1.51	1.84	1.76	1.93	2.41	2.21	1.66
Mq	10.8	7.92	9.45	13.5	11.2	10.8	13.1	12.5	13.8	17.2	15.8	11.8
h _a	29	19	25	35	30	28	35	34	36	46	41	31
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.26	0.17	0.06	0.32	0.29	0.28	0.19	0.12	0.13	0.26	0.21	0.07
NQ ₁	0.33	0.38	0.47	0.41	0.34	0.32	0.39	0.57	0.43	0.54	0.59	0.45
MNQ ₁	0.92	0.86	0.95	1.45	1.58	1.27	1.20	1.05	1.01	1.22	1.36	1.17
NMQ	0.38	0.50	0.66	0.81	0.67	0.58	0.81	0.74	0.71	0.74	0.83	0.58
MQ	1.19	1.09	1.43	2.03	2.43	1.94	2.05	1.70	1.62	2.11	2.10	1.60
HMQ	3.02	2.70	3.63	4.02	4.96	3.44	4.52	3.90	3.37	5.97	6.14	3.69
MHQ	2.73	2.47	4.87	5.81	8.54	7.70	11.8	11.9	9.67	10.4	7.28	4.11
HQ	17.3	10.2	17.4	31.5	23.5	25.8	29.9	34.3	34.1	29.7	28.6	14.6

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.12	04.08.		0.21	16.11.2001		0.21	16.11.2001		0.44	25.11.1988	
NQ ₁	0.55	29.12.					0.32	19.06.1993		0.50	15.02.1996	
MJNQ ₁							0.63			1.17		
MJNQ							0.96			2.77		
MQ,Mq,h _a	1.78	12.7	400	1.70	12.1	382	1.78	12.7	400	4.28	29.3	2003
HMQ							2.44			7.94		923
MJHQ							19.6			42.3		1951
HQ	17.4	28.03.		31.8	21.08.2005		34.3	23.08.2000		210	03.09.1965	
NNQ seit 1974:	0.21	16.11.2001		HHQ seit 1974:	34.3	23.08.2000	NNQ seit 1951:	0.44	25.11.1988	HHQ seit 1951:	210	03.09.1965

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	244	266.6	10000			500			20.0			1.00	365	356.6
8000			350			16.0		0.2	0.80	318	301.4	8000			350		1	16.0		3	0.80		
6000			250			12.0		0.4	0.60	361	336.8	6000			250		4	12.0		7	0.60		
4000			180			9.00		1.2	0.40	365	357.4	4000			180		11	9.00		27	0.40		
3000			140			7.00		3.4	0.30		365.2	3000			140		30	7.00		46	0.30		
2000			100			5.00	13	8.0	0.20			2000			100		67	5.00		68	0.20		
1600			80.0			3.50	51	23.6	0.10			1600			80.0		105	3.50		123	0.10		
1200			60.0			2.50	64	50.6	0.06			1200			60.0		157	2.50		189	0.06		
900			40.0			1.80	106	182.2	0.03			900			40.0		203	1.80		244	0.03		
700			30.0			1.40	125	190.0	0.00			700			30.0		273	1.40	0.6	327.4	0.00		

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 724 Mauthen
Gail

Mst.Nr. 212647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 348.6 km²Nr. 725 Rattendorf
Gail

Mst.Nr. 212670

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 594.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.61	2.71	2.86	8.12	16.3	13.9	8.51	6.45	9.89	7.27	5.26	4.24
2.	3.57	2.52	2.85	8.18	16.1	13.0	7.99	6.78	9.41	7.09	5.24	4.24
3.	3.52	2.48	2.87	8.07	15.9	12.0	7.71	15.5	8.98	6.93	5.10	4.23
4.	3.48	2.46	2.84	7.85	16.0	11.4	7.49	17.3	8.65	6.13	5.04	4.22
5.	3.38	2.35	2.95	7.70	15.7	11.0	7.27	13.2	8.27	10.3	5.04	4.22
6.	3.31	2.31	3.00	7.55	15.0	10.6	7.50	11.0	7.99	8.33	5.04	4.19
7.	3.31	2.31	3.00	7.44	14.5	10.2	8.04	9.84	7.91	7.82	4.89	4.64
8.	3.25	2.29	2.91	7.43	14.7	9.86	7.30	9.08	8.61	7.46	4.85	4.68
9.	3.19	2.29	2.90	7.53	15.6	9.54	7.19	8.73	7.74	7.18	4.83	8.32
10.	3.14	2.28	2.94	8.11	15.4	9.33	7.09	8.61	7.37	6.95	4.82	6.22
11.	3.09	2.27	2.84	11.1	15.3	9.13	6.77	9.14	7.15	6.82	4.70	5.22
12.	3.04	2.27	2.84	9.25	15.5	8.98	6.59	9.40	7.01	6.54	4.80	4.76
13.	3.02	2.26	2.94	8.27	17.1	8.97	6.39	9.46	6.81	6.51	4.78	4.50
14.	3.01	2.25	2.84	8.33	17.4	8.97	6.29	9.29	6.63	6.39	4.72	4.28
15.	3.00	2.25	2.84	8.61	17.3	8.88	6.07	9.36	13.5	6.36	4.65	4.19
16.	2.98	2.24	2.84	9.28	17.5	9.56	5.94	9.36	14.1	6.20	4.63	4.02
17.	2.98	2.24	2.84	9.33	19.9	9.66	5.85	9.29	18.2	6.15	4.63	3.94
18.	2.98	2.24	2.84	9.56	20.3	9.32	5.73	9.55	16.1	6.06	4.63	3.98
19.	2.98	2.82	2.86	10.2	27.1	9.13	5.62	9.24	13.7	5.93	4.63	3.70
20.	2.98	3.04	2.99	10.4	33.3	9.38	5.54	9.02	12.0	5.91	4.62	3.40
21.	2.98	2.95	3.10	10.6	26.4	8.90	5.43	8.79	11.1	5.76	4.62	3.30
22.	2.98	2.84	3.23	11.2	23.5	10.4	5.43	8.40	10.4	5.68	4.75	3.23
23.	2.98	2.84	3.70	11.6	22.7	10.0	5.48	8.09	9.97	5.57	4.59	3.41
24.	2.98	2.84	3.79	12.1	24.3	9.29	5.69	8.36	9.54	5.91	4.50	3.30
25.	2.98	2.84	4.15	12.8	22.6	8.71	5.66	9.33	9.20	5.81	4.45	3.29
26.	2.98	2.84	5.39	13.2	20.3	8.38	5.48	8.79	8.76	5.69	4.43	3.15
27.	2.98	2.83	7.27	13.4	19.1	8.10	5.62	12.2	8.47	5.67	4.43	3.14
28.	2.97	2.81	8.07	15.2	18.7	8.79	5.97	10.7	8.11	5.49	4.41	3.14
29.	2.94		9.13	16.6	20.1	10.7	8.44	13.1	7.81	5.46	4.31	3.14
30.	2.90		7.65	18.4	18.7	9.72	6.45	11.7	7.54	5.39	4.24	3.14
31.	2.87		7.53		15.9		6.04	10.5		5.31		3.14
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	05.	08.	01.	27.	28.	02.	14.	26.	07.	23.
NQ	2.85	1.95	2.06	7.25	14.0	4.63	3.51	5.92	6.15	3.35	2.72	2.30
HQ	3.63	3.64	10.3	21.9	38.4	19.2	11.0	27.4	31.9	12.0	6.39	12.3
am	01.	22.	29.	29.	20.	22.	29.	03.	15.	05.	07.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.11	2.53	3.90	10.2	19.0	9.86	6.56	9.99	9.70	6.52	4.72	4.08
Mq	8.92	7.27	11.2	29.4	54.4	28.3	18.8	28.6	27.8	18.7	13.5	11.7
h _a	24	18	30	76	146	73	50	77	72	50	35	30

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	6.03	3.96	5.39	16.7	32.4	21.5	12.9	9.95	15.4	11.7	9.43	7.56
2.	6.02	3.90	5.46	17.0	31.6	20.2	12.2	11.5	14.5	11.7	9.28	7.37
3.	6.02	3.37	5.37	19.0	30.7	18.7	11.8	21.3	13.6	11.6	9.05	7.36
4.	6.00	3.25	5.38	17.4	30.5	17.7	11.6	24.7	13.9	15.7	8.77	7.36
5.	6.00	3.27	6.71	16.0	29.5	16.8	11.3	19.4	12.9	21.2	8.79	7.36
6.	5.84	3.17	6.71	15.8	27.7	16.8	10.9	17.0	12.4	15.8	8.76	7.46
7.	5.77	3.11	6.35	13.9	26.2	16.2	12.3	15.5	12.0	14.2	8.62	15.6
8.	5.77	3.11	6.02	13.3	26.4	15.5	10.9	14.2	12.9	13.0	8.56	13.2
9.	5.77	3.09	6.05	13.3	27.8	14.9	10.6	13.3	11.8	12.5	8.42	33.6
10.	5.68	3.06	6.11	13.9	28.3	14.4	10.8	13.4	11.3	12.0	8.34	22.8
11.	5.93	3.05	5.97	25.5	27.3	14.0	10.4	13.7	11.2	11.6	8.22	15.8
12.	5.91	3.05	5.65	20.2	32.0	13.7	10.1	14.8	10.6	11.3	8.17	13.0
13.	4.94	3.04	5.65	17.2	32.0	13.7	9.71	14.9	10.6	11.1	8.16	11.5
14.	4.72	3.04	5.67	15.6	31.8	13.6	9.38	14.8	10.4	10.8	8.12	10.4
15.	4.68	3.04	5.66	16.1	30.7	13.4	9.49	14.9	20.3	10.6	8.15	9.68
16.	4.43	3.10	5.60	19.2	30.5	13.7	9.14	15.2	28.8	10.5	8.05	9.17
17.	4.58	3.73	5.54	21.5	33.6	14.2	9.04	15.4	31.9	10.3	7.98	8.77
18.	4.75	4.19	5.67	22.3	33.9	13.6	8.93	16.9	28.3	10.1	7.92	9.03
19.	4.81	4.48	5.67	22.6	42.8	13.4	8.81	16.3	22.4	10.1	7.93	9.58
20.	4.55	5.43	5.81	22.5	69.6	13.3	8.49	15.4	18.8	9.95	7.91	8.45
21.	4.45	6.02	6.28	23.2	50.5	13.0	8.60	15.2	17.4	9.90	7.93	8.29
22.	4.43	6.25	6.45	24.4	43.1	13.8	8.58	14.3	16.3	9.75	8.32	7.95
23.	4.41	6.60	7.69	25.2	39.3	14.7	8.70	13.7	15.1	9.74	8.19	7.58
24.	4.32	6.29	8.49	26.6	41.4	14.3	9.54	14.0	14.3	11.1	7.95	7.46
25.	4.23	5.99	8.89	28.4	36.7	13.5	9.53	15.8	13.7	11.4	7.92	7.42
26.	4.18	5.78	10.4	29.3	30.9	12.7	8.92	15.2	13.4	10.6	7.91	7.28
27.	4.16	5.67	13.1	29.4	27.9	12.6	9.12	19.1	12.9	10.2	7.80	7.17
28.	4.16	5.64	16.4	31.9	26.3	13.3	8.97	17.4	12.6	9.95	7.68	7.05
29.	4.15		26.2	32.6	27.5	14.6	8.76	21.1	12.1	9.76	7.64	7.04
30.	4.08		18.5	38.4	27.0	14.4	10.2	18.8	11.8	9.76	7.65	6.77
31.	4.06		16.1		23.6		9.75	16.7		9.58		6.66
Extremwerte in m³/s												
am	31.	15.	01.	08.	31.	27.	20.	01.	15.	31.	20.	28.
NQ	3.77	2.87	5.09	13.1	22.6	11.8	8.21	9.43	9.50	9.11	6.06	6.61
HQ	6.55	6.92	32.0	43.8	83.9	22.6	13.6	37.0	61.2	25.2	9.74	51.2
am	11.	23.	29.	30.	20.	01.	29.	03.	15.	05.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.98	4.20	8.23	21.6	33.1	14.9	10.1	15.9	15.4	11.5	8.25	10.2
Mq	8.37	7.06	13.8	36.3	55.6	25.0	16.9	26.8	25.9	19.4	13.9	17.1
h _a	22	17	37	94	149	65	45	72	67	52	36	44

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	5,38	3,98	4,98	8,54	17,4	13,8	9,75	8,17	8,24	10,5	15,0	7,18
Mq	15,4	11,4	14,3	24,5	49,9	39,7	28,0	23,4	23,6	30,1	42,9	20,6
h _a	41	28	38	63	134	103	75	63	61	81	111	53
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,81	0,74	0,45	0,56	1,70	1,63	1,20	1,20	1,20	1,06	1,26	1,07
NQ ₁	1,53	1,28	1,27	2,31	4,33	3,70	3,55	3,17	2,90	2,80	2,37	2,02
NMQ ₁	3,29	2,99	3,22	5,86	13,5	13,6	8,25	6,34	6,01	6,14	6,02	4,42
NMQ	2,02	1,74	1,77	3,92	9,30	5,59	4,78	4,70	3,48	3,89	3,01	2,52
MQ	3,97	3,49	4,76	11,1	22,8	20,7	13,0	9,54	10,2	12,8	11,6	6,06
HMQ	10,2	6,61	11,7	22,0	75,3	76,3	24,1	31,0	54,0	43,1	44,6	15,7
MHO	6,83	6,61	10,7	26,1	46,7	45,8	35,5	29,9	43,4	61,9	48,2	13,7
HQ	39,2	35,6	34,3	93,5	151	195	130	278	410	286	530	72,0

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	11,3	6,23	8,99	14,5	27,7	22,5	16,0	13,4	14,4	19,1	31,6	13,2
Mq	19,0	10,5	15,1	24,4	46,5	37,9	26,9	22,4	24,1	32,2	53,0	22,2
h _a	51	25	40	63	125	98	72	60	63	86	137	58
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2,05	2,38	3,06	4,10	8,56	8,49	7,12	5,10	3,80	3,64	4,90	3,78
NQ ₁	2,75	2,93	3,06	4,30	8,56	8,82	7,49	5,42	4,06	3,80	5,02	3,78
NMQ ₁	6,00	5,42	6,07	11,5	22,5	21,8	13,9	11,1	10,3	10,5	10,9	7,95
NMQ	3,49	3,04	4,13	7,64	12,1	11,2	9,49	7,72	5,12	5,75	6,09	4,62
MQ	7,67	6,49	9,60	20,9	36,6	31,8	21,4	16,7	18,3	23,0	22,9	11,9
HMQ	27,3	17,6	26,7	51,5	92,7	87,3	43,0	61,3	88,0	70,7	91,4	29,3
MHO	15,9	11,4	20,9	49,2	79,1	73,9	59,6	42,2	81,5	108	101	34,0
HQ	233	61,0	84,5	190	274	330	215	49,9	640	149	850	230

Abflüsse

Nr. 726 Neudorf
Gösseringbach

Mst.Nr. 212704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 728 Nötsch
Gail

Mst.Nr. 212753

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 908.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.14	0.86	1.00	3.64	3.81	2.42	1.38	1.21	1.39	0.93	0.96	0.71
2.	1.14	0.86	1.00	3.67	3.96	2.38	1.35	1.17	1.32	0.89	0.81	0.72
3.	1.14	0.86	0.98	3.95	3.54	2.27	1.28	1.09	1.25	0.99	0.94	0.70
4.	1.12	0.86	1.01	3.51	3.31	2.16	1.21	1.17	1.22	0.99	0.96	0.68
5.	1.10	0.86	1.42	3.33	3.16	2.12	1.18	1.30	1.19	0.95	0.98	0.70
6.	1.10	0.86	1.20	3.37	3.09	2.26	1.14	1.09	1.21	1.55	0.79	0.69
7.	1.10	0.86	0.99	3.08	2.85	2.16	1.13	1.25	1.15	1.56	0.77	0.70
8.	1.10	0.86	0.95	2.90	3.01	2.06	1.13	1.21	1.17	1.41	0.78	0.79
9.	1.11	0.86	0.90	2.86	2.61	1.98	1.19	1.18	1.14	1.35	0.80	3.49
10.	1.09	0.86	0.93	3.07	2.51	1.91	1.18	1.19	1.12	1.31	0.84	2.40
11.	1.07	0.86	0.92	4.86	2.36	1.95	1.10	1.27	1.11	1.26	0.84	2.34
12.	1.05	0.86	0.92	3.99	2.23	1.77	1.12	1.33	1.10	1.21	0.83	1.83
13.	1.03	0.86	0.92	3.37	2.24	1.71	1.17	1.34	1.06	1.25	0.77	1.28
14.	1.01	0.86	0.92	3.04	2.10	1.65	1.21	1.28	0.95	1.16	0.78	1.21
15.	0.99	0.86	0.91	3.09	2.07	1.63	1.19	1.27	1.36	1.12	0.76	1.19
16.	0.97	0.87	0.90	3.25	1.99	1.55	1.21	1.38	1.63	1.07	0.78	1.12
17.	0.94	0.87	0.92	3.11	1.88	1.52	1.16	1.31	1.53	1.05	0.78	1.22
18.	0.92	0.88	0.92	3.34	1.83	1.46	1.14	1.51	1.47	1.04	0.76	1.35
19.	0.92	0.87	0.94	3.08	2.54	1.40	1.13	1.33	1.18	1.02	0.80	1.17
20.	0.92	1.14	1.01	2.87	5.32	1.52	1.12	1.26	1.14	1.02	0.76	1.05
21.	0.92	1.04	1.04	2.73	3.44	1.45	1.11	1.22	1.07	1.00	0.75	1.00
22.	0.92	0.99	1.28	2.59	2.88	1.42	1.08	1.20	1.02	0.99	0.83	0.93
23.	0.92	0.99	1.58	2.49	2.61	1.48	1.07	1.20	1.00	0.97	0.80	0.86
24.	0.91	0.99	1.90	2.71	2.96	1.40	1.05	1.30	1.01	0.93	0.79	0.86
25.	0.90	0.99	2.07	2.94	3.00	1.38	1.15	1.38	1.01	0.96	0.80	0.86
26.	0.90	0.99	2.46	2.81	2.58	1.27	1.10	1.35	0.97	1.07	0.79	0.80
27.	0.89	0.99	3.16	2.84	2.36	1.23	1.11	1.42	0.98	1.10	0.78	0.84
28.	0.88	1.00	3.55	3.05	2.19	1.54	1.10	1.38	0.97	1.10	0.72	0.86
29.	0.87		5.20	2.88	2.55	1.86	1.20	2.80	0.95	1.13	0.73	0.89
30.	0.87		4.07	3.89	2.55	1.59	1.18	1.85	0.93	0.99	0.73	0.91
31.	0.86		3.58	2.77	2.77		1.11	1.55		0.85		1.05
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	11.	29.	13.	24.	29.	11.	14.	03.	17.	04.
NQ	0.86	0.86	0.88	1.91	1.28	1.02	0.74	0.81	0.87	0.81	0.53	0.66
HQ	1.20	1.29	6.12	5.73	7.14	3.38	1.85	5.87	3.45	4.00	1.28	7.08
am	03.	20.	29.	11.	20.	29.	25.	03.	15.	05.	25.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.00	0.92	1.60	3.21	2.78	1.75	1.16	1.47	1.15	1.21	0.81	1.14
Mq	13.2	12.2	21.3	42.7	37.0	23.2	15.4	19.6	15.3	16.1	10.7	15.1
h _a	35	29	57	111	99	60	41	52	40	43	28	39

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.70	1.29	1.51	2.04	1.75	1.38	1.47	1.39	1.39	1.78	2.75	1.97
Mq	22.6	17.2	20.1	27.2	23.3	18.3	19.5	18.5	18.5	23.6	36.6	26.2
h _a	61	42	54	70	62	47	52	50	48	63	95	68
Reihe: 1956-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.27	0.30	0.40	0.50	0.33	0.34	0.47	0.35	0.32	0.38	0.38
NQ ₁	0.48	0.48	0.55	0.61	0.71	0.63	0.63	0.56	0.68	0.72	0.65	0.62
MQ	1.14	1.11	1.19	1.77	1.84	1.54	1.37	1.18	1.17	1.29	1.41	1.29
NMQ	0.55	0.63	0.70	0.85	0.78	0.67	0.84	0.69	0.86	0.82	0.74	0.63
MQ	1.40	1.27	1.67	2.65	2.65	2.08	1.87	1.65	1.89	2.10	2.33	1.76
HMQ	3.28	3.02	5.39	7.35	7.87	5.66	3.48	6.82	10.3	6.56	7.26	3.46
MHQ	2.60	2.13	3.40	5.38	5.92	5.27	5.32	6.19	9.66	9.75	9.07	4.41
HQ	16.6	10.0	15.4	26.0	20.4	23.0	16.8	48.4	107	76.3	65.0	23.9

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1956 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.53	17.11.		0.46	05.04.2002	0.27	6.70	16.01.2002	5.31	08.02.2006	6.67	18.02.1999
NQ ₁	0.68	04.12.				0.48	7.10	14.02.	6.67	18.02.1999	9.76	
NMQ						0.83			20.9		30.8	1995
MQ, Mq, h _a	1.52	20.2	637	1.66	22.1	698	22.1	24.3	767	25.1	27.6	871
HMQ						1.95			298			
HQ	7.14	20.05.		33.2	26.11.2002	107	147	04.10.	382	27.11.2002	700	05.11.1966
NNQ seit 1956:	0.27		29.01.1978	HHQ seit 1956:	107		NNQ seit 1951:	6.63	18.02.1999	HHQ seit 1951:	700	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.2	1.00	247	286.8	10000			500
8000			350	16.0	0.2	0.80	340	334.0	8000			350
6000			250	12.0	0.8	0.60	365	365.0	6000			250
4000			180	9.00	1.8	0.40		365.2	4000			180
3000			140	7.00	3.4	0.30			3000			140
2000			100	5.00	6.6	0.20			2000			100
1600			80.0	3.50	15.2	0.10			1600			80.0
1200			60.0	2.50	59.0	0.06			1200			60.0
900			40.0	1.80	93.0	0.03			900			40.0
700			30.0	1.40	119	0.00			700			30.0

Im Jän, Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 729 Thörl
Gaillitz

Mst.Nr. 212761

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.0 km²

Nr. 730 Federaun
Gail

Mst.Nr. 212787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1304.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.53	3.14	3.41	9.43	17.4	8.76	5.05	3.50	3.85	3.86	6.41	4.26
2.	3.47	3.09	3.36	9.98	17.1	8.42	4.93	3.56	3.84	3.85	5.92	4.24
3.	3.44	3.07	3.32	10.4	17.5	7.76	4.67	3.34	3.77	3.87	5.58	4.17
4.	3.38	3.10	3.52	8.91	17.1	7.22	4.54	5.99	3.73	12.8	5.26	4.17
5.	3.42	3.11	3.16	7.81	15.1	7.14	4.41	4.88	3.65	53.7	5.18	4.20
6.	3.46	3.08	3.18	7.60	14.3	7.40	4.33	4.16	3.64	27.4	5.13	4.40
7.	3.36	3.07	4.87	6.87	13.5	6.84	4.30	4.14	3.61	15.2	4.84	8.93
8.	3.35	3.05	4.54	6.49	12.9	6.41	4.24	3.92	3.53	11.7	4.67	9.30
9.	3.30	3.06	4.37	6.38	12.5	6.22	4.19	3.88	3.49	10.1	4.48	56.6
10.	3.27	3.04	4.33	6.65	11.9	6.14	4.09	3.86	3.42	8.77	4.56	34.1
11.	3.20	3.04	4.20	18.1	11.8	5.92	4.05	3.85	3.43	7.84	4.43	16.4
12.	3.10	3.04	4.06	19.9	11.4	5.84	4.00	4.18	3.36	7.17	4.39	11.9
13.	3.11	3.03	3.96	15.4	11.3	5.89	3.90	4.18	3.34	6.42	4.31	9.57
14.	3.11	3.03	3.85	10.3	11.4	5.66	3.85	4.12	3.33	5.98	4.06	9.14
15.	3.11	3.03	3.83	8.92	11.3	5.67	3.84	4.02	4.82	5.50	3.81	8.52
16.	3.08	3.03	3.74	9.51	12.0	5.64	3.77	3.98	5.04	5.18	3.74	7.94
17.	3.03	3.04	3.67	9.53	12.5	5.65	3.69	4.00	6.72	5.11	3.65	7.37
18.	3.10	3.03	3.65	11.1	11.6	5.65	3.66	3.95	6.11	4.85	3.96	7.76
19.	3.10	3.01	3.64	10.5	14.8	5.63	3.62	3.87	5.37	4.70	4.10	7.04
20.	3.04	2.99	3.71	9.55	20.0	5.60	3.53	3.84	5.40	4.26	3.89	6.47
21.	3.01	3.78	3.87	9.08	18.7	5.67	3.60	3.79	5.66	4.02	3.72	6.18
22.	3.07	4.12	4.37	9.13	17.3	5.60	3.63	3.82	5.45	3.90	4.34	6.01
23.	3.01	3.88	5.41	9.19	13.0	5.77	3.53	3.78	5.11	3.98	4.09	5.71
24.	2.91	3.68	5.49	8.57	12.8	5.67	3.41	3.70	4.80	13.9	3.91	5.61
25.	2.93	3.66	5.64	8.78	12.1	5.63	3.32	4.14	4.59	31.2	4.10	5.40
26.	2.94	3.64	6.54	11.0	10.3	5.47	3.55	3.81	4.44	13.7	4.04	5.17
27.	3.00	3.53	8.25	13.2	9.34	5.34	3.53	3.68	4.20	10.5	3.89	5.06
28.	3.00	3.47	9.54	15.1	8.70	5.33	3.62	3.75	4.11	9.13	3.81	5.04
29.	3.01		19.6	16.2	9.09	5.37	3.65	3.97	4.02	6.30	3.71	4.91
30.	2.98		10.6	20.6	9.65	5.16	3.44	4.06	3.92	7.34	3.95	4.84
31.	3.18		8.65		9.19		3.43	3.81		6.87		4.75
Extremwerte in m³/s												
am	18.	24.	30.	12.	29.	12.	27.	04.	11.	17.	09.	06.
NQ	2.63	1.31	2.11	4.09	7.39	3.87	2.13	2.13	1.62	2.38	1.91	3.87
HQ	3.65	4.97	24.2	40.3	22.1	9.44	5.37	20.6	8.58	64.6	12.9	86.2
am	31.	21.	29.	11.	22.	01.	22.	03.	15.	05.	06.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.16	3.24	5.51	10.8	13.2	6.15	3.92	4.11	4.32	10.4	4.40	9.20
Mq	16.8	17.3	29.3	57.5	70.0	32.7	20.8	21.9	23.0	55.2	23.4	48.9
h _a	45	42	79	149	188	85	56	59	60	148	61	127

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.20	4.31	5.88	6.94	8.27	6.40	6.28	5.63	6.87	7.79	12.7	5.87
Mq	33.0	22.9	31.3	36.9	44.0	34.0	33.4	29.9	36.5	41.4	67.8	31.2
h _a	88	55	84	96	118	88	89	80	95	111	176	81
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.79	0.43	0.48	0.95	0.90	0.37	0.52	0.38	0.46	0.25	0.56	0.35
NQ ₁	1.98	1.99	1.97	2.78	2.90	2.81	2.86	1.89	1.14	0.42	1.28	1.78
MQ	3.34	3.25	3.44	5.10	7.44	6.79	5.15	3.85	3.65	4.16	4.43	3.95
NMQ	2.36	2.22	2.78	3.15	3.14	3.07	3.91	3.68	2.96	2.41	2.71	2.96
MQ	4.59	4.07	4.98	8.44	11.9	10.0	8.27	5.44	6.45	10.5	9.78	6.15
HMQ	15.2	10.0	13.3	16.4	21.9	23.8	20.5	11.4	13.2	33.6	26.1	16.9
MHQ	13.6	8.79	13.0	19.8	35.7	31.6	30.9	26.7	40.4	62.2	46.1	22.6
HQ	113	46.8	36.5	70.9	119	118	103	199	130	237	169	102
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.80	7.20	8.60	10.7	17.8	11.3	9.26	5.80	8.80	8.00	12.1	9.24
NQ ₁	9.96	7.20	8.60	15.0	19.2	17.5	16.3	14.0	11.5	10.7	13.7	11.9
MQ	17.9	16.4	19.0	33.8	50.1	43.4	30.4	24.4	23.6	25.2	28.4	22.9
NMQ	10.6	9.81	15.6	17.9	23.5	21.3	22.0	17.0	16.7	16.0	14.7	14.8
MQ	23.1	20.7	29.2	54.2	75.9	63.2	45.7	36.2	41.4	52.8	56.4	34.1
HMQ	74.7	64.1	73.9	130	214	195	85.4	115	198	199	211	86.6
MHQ	26.2	22.4	33.5	64.9	119	95.0	68.0	60.2	102	159	146	49.3
HQ	496	296	198	440	626	513	400	533	700	744	850	512

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1976 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005		
NQ	1.31	24.02.		0.80	28.06.2001		12.2	24.01.		8.75	25.02.2002	
NQ ₁	2.31	24.01.					13.2	25.01.				
MJNQ												
NMQ												
MQ,Mq,h _a	6.56	34.9	1100	6.73	35.8	1129	33.7	25.8	813	38.8	29.7	937
HMQ												
MJHQ												
HQ	86.2	09.12.		199	29.08.2003		253	09.12.		516	01.11.2003	
NNQ seit 1975:	0.25	08.10.1996		HHQ seit 1975:	237	26.10.1999	NNQ seit 1951:	5.80	06.08.1961	HHQ seit 1951:	850	05.11.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	8.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	18	14.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	36	33.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	71	65.8	0.40			9.00
3000			140			7.00	99	105.8	0.30			7.00
2000			100			5.00	163	185.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	301	306.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	365	355.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80		365.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
vom 18. bis 22. Mai BaggararbeitenNQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 732 Windisch-Bleiberg
Bodenbach

Mst.Nr. 212829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.7 km²

Nr. 733 Tschepaschlucht
Loiblach

Mst.Nr. 212837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.16	0.12	0.12	0.45	1.63	1.00	0.33	0.17	0.18	0.14	0.19	0.17
2.	0.20	0.12	0.12	0.46	1.58	1.02	0.33	0.16	0.17	0.14	0.20	0.17
3.	0.18	0.12	0.12	0.49	1.52	0.99	0.30	0.20	0.17	0.17	0.20	0.17
4.	0.18	0.12	0.12	0.50	1.41	0.91	0.27	0.19	0.17	0.20	0.18	0.16
5.	0.17	0.12	0.12	0.51	1.23	0.89	0.26	0.18	0.17	0.22	0.18	0.16
6.	0.17	0.13	0.13	0.48	1.19	0.85	0.25	0.16	0.16	0.22	0.18	0.18
7.	0.17	0.13	0.14	0.44	1.18	0.79	0.24	0.16	0.15	0.21	0.17	0.20
8.	0.17	0.13	0.14	0.44	1.18	0.73	0.24	0.17	0.13	0.20	0.18	0.18
9.	0.17	0.13	0.14	0.51	1.14	0.67	0.23	0.17	0.13	0.20	0.18	0.52
10.	0.16	0.13	0.14	0.51	1.14	0.67	0.23	0.17	0.13	0.20	0.18	0.52
11.	0.16	0.13	0.13	1.15	1.07	0.61	0.23	0.17	0.13	0.21	0.18	0.34
12.	0.16	0.13	0.13	0.91	1.01	0.56	0.23	0.23	0.14	0.21	0.18	0.29
13.	0.16	0.13	0.13	0.75	1.00	0.53	0.23	0.23	0.14	0.21	0.18	0.27
14.	0.16	0.13	0.13	0.71	1.00	0.49	0.23	0.19	0.14	0.21	0.17	0.26
15.	0.16	0.13	0.14	0.75	1.00	0.46	0.22	0.19	0.15	0.20	0.17	0.25
16.	0.15	0.12	0.15	0.80	1.01	0.45	0.20	0.18	0.15	0.19	0.17	0.24
17.	0.15	0.12	0.15	0.81	1.02	0.44	0.19	0.17	0.16	0.19	0.17	0.24
18.	0.15	0.12	0.15	0.84	1.03	0.43	0.18	0.17	0.17	0.20	0.17	0.24
19.	0.14	0.12	0.15	0.88	1.04	0.41	0.18	0.17	0.16	0.19	0.17	0.23
20.	0.14	0.11	0.15	0.93	1.03	0.39	0.18	0.17	0.16	0.19	0.17	0.21
21.	0.14	0.10	0.16	0.94	1.02	0.38	0.18	0.17	0.16	0.19	0.17	0.20
22.	0.14	0.11	0.16	0.98	1.02	0.36	0.18	0.17	0.15	0.19	0.18	0.20
23.	0.13	0.11	0.17	1.01	1.03	0.36	0.18	0.17	0.15	0.19	0.18	0.20
24.	0.13	0.11	0.18	1.05	1.16	0.36	0.18	0.16	0.15	0.20	0.17	0.20
25.	0.13	0.11	0.18	1.10	1.07	0.34	0.17	0.17	0.15	0.20	0.18	0.19
26.	0.12	0.11	0.18	1.09	1.02	0.34	0.17	0.17	0.15	0.19	0.19	0.19
27.	0.12	0.12	0.22	1.14	1.00	0.33	0.17	0.16	0.15	0.20	0.18	0.19
28.	0.12	0.12	0.32	1.34	1.02	0.33	0.17	0.16	0.15	0.20	0.18	0.19
29.	0.12	0.12	0.44	1.37	1.08	0.34	0.17	0.18	0.15	0.19	0.18	0.18
30.	0.11	0.11	0.44	1.67	1.11	0.33	0.17	0.19	0.15	0.19	0.17	0.17
31.	0.11	0.11	0.46	1.67	1.11	0.33	0.17	0.19	0.15	0.19	0.17	0.17
Extremwerte in m³/s												
am	30.	20.	01.	09.	27.	30.	31.	28.	09.	02.	21.	28.
NQ	0.11	0.10	0.12	0.43	1.00	0.32	0.17	0.16	0.13	0.14	0.17	0.16
HQ	0.21	0.13	0.52	1.69	1.65	1.03	0.36	0.37	0.18	0.27	0.20	1.78
am	02.	08.	28.	30.	01.	02.	01.	03.	01.	04.	03.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.15	0.12	0.19	0.83	1.13	0.57	0.22	0.18	0.15	0.20	0.18	0.24
Mq	7.23	5.78	9.02	40.3	54.6	27.4	10.4	8.50	7.42	9.46	8.62	11.4
h _a	19	14	24	104	146	71	28	23	19	25	22	30
Extremwerte in m³/s												
am	27.	16.	03.	08.	16.	28.	28.	01.	13.	02.	16.	06.
NQ	0.81	0.30	0.85	2.15	2.41	1.20	0.84	0.89	0.84	0.89	0.79	0.75
HQ	1.25	4.81	7.23	5.56	4.55	2.87	1.34	3.74	2.16	3.28	1.34	8.58
am	02.	20.	05.	30.	01.	01.	04.	03.	17.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.97	1.04	1.63	2.85	2.54	1.41	1.02	1.05	1.12	0.94	0.90	1.13
Mq	22.1	23.6	37.1	64.9	66.3	40.0	25.0	26.7	24.5	24.5	22.1	30.4
h _a	59	57	99	168	178	104	67	72	63	66	57	79

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.23	0.27	0.41	0.51	0.40	0.41	0.36	0.35	0.40	0.54	0.40
Mq	17.0	11.3	12.8	19.9	24.7	19.2	19.7	17.2	17.0	19.5	26.3	19.5
h _a	46	27	34	52	66	50	53	46	44	52	68	50
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.50	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.14	0.11
NQ ₁	0.09	0.08	0.07	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14
MQ	0.22	0.19	0.19	0.32	0.61	0.48	0.36	0.28	0.27	0.33	0.39	0.32
NMQ	0.11	0.09	0.11	0.15	0.13	0.14	0.17	0.18	0.15	0.16	0.18	0.16
MQ	0.30	0.24	0.27	0.57	0.83	0.65	0.50	0.37	0.38	0.56	0.64	0.46
HMQ	0.88	0.66	0.78	1.54	1.61	1.53	0.98	0.64	0.76	1.30	2.98	1.33
MHQ	0.79	0.48	0.72	1.81	1.49	1.43	1.58	1.10	1.49	2.54	2.43	1.52
HQ	6.86	3.25	4.00	16.5	7.00	6.47	9.13	5.36	5.14	8.22	12.2	12.7

Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.43	0.58	0.65	0.51	0.51	0.65	0.51	0.51	0.47	0.49	0.28
NQ ₁	0.57	0.60	0.65	0.73	0.57	0.56	0.73	0.57	0.56	0.58	0.52	0.28
MQ	1.04	0.94	1.02	1.44	1.74	1.44	1.44	1.74	1.44	1.27	1.11	1.05
NMQ	0.78	0.71	0.78	0.81	0.72	0.68	0.81	0.72	0.68	0.81	0.81	0.79
MQ	1.37	1.17	1.46	2.27	2.37	1.91	1.73	1.41	1.53	1.96	2.17	1.72
HMQ	3.14	2.93	3.28	6.83	4.45	3.31	3.12	2.16	2.76	4.18	8.92	3.93
MHQ	3.79	2.72	4.49	7.28	6.24	5.65	7.20	5.43	8.24	10.1	9.66	6.55
HQ	23.1	14.9	18.0	44.0	25.0	22.4	61.1	24.1	30.0	30.2	26.6	25.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.10	20.02		0.08	28.02.2002		0.50	29.03.1976		0.21	17.12.1983	
NQ ₁	0.10	21.02.					0.07	24.03.1976		0.23	16.12.1983	
MJNQ ₁							0.14			0.75		
NJMQ							0.24			1.10		
MQ,Mq,h _a	0.35	16.7	527	0.37	18.1	571	0.48	23.2	732	1.76	40.0	1995
HJMQ							0.70		1979	2.34		1260
MJHQ							5.43			21.0		1975
HQ	1.78	09.12.		9.13	28.07.2003		16.5	07.04.1975		61.1	28.07.2003	
NNQ seit 1971:	.050		29.03.1976	HHQ seit 1971:	16.5		07.04.1975	NNQ seit 1971:	0.21	17.12.1983	HHQ seit 1971:	61.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.75	06.12		0.51	13.08.2003		0.75	06.12		0.21	17.12.1983	
NQ ₁	0.89	06.12.					0.89	06.12.		0.23	16.12.1983	
MJNQ ₁										0.75		
NJMQ										1.10		
MQ,Mq,h _a	1.49	34.0	1071	1.46	33.1	1043	1.49	34.0	1071	1.76	40.0	1995
HJMQ										2.34		1260
MJHQ										21.0		1975
HQ	8.58	09.12.		61.1	28.07.2003		8.58	09.12.		61.1	28.07.2003	
NNQ seit 1971:	0.21		17.12.1983	HHQ seit 1971:	61.1		0.21		17.12.1983	HHQ seit 1971:	61.1	28.07.2003

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	42	13.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	55	33.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	63	65.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	85	127.6	0.40

Abflüsse

Nr. 734 Miklaushof
Vellach

Mst.Nr. 212852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Nr. 735 Maitratten
Gurk

Mst.Nr. 212860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.65	2.23	3.06	16.8	22.4	8.38	3.60	3.04	2.92	2.66	2.47	2.31
2.	2.66	2.30	3.02	17.4	17.9	7.43	3.47	3.09	2.76	2.60	2.44	2.29
3.	2.59	2.31	2.88	18.9	14.7	7.70	3.44	3.09	2.64	2.60	2.31	2.23
4.	2.59	2.30	2.04	18.3	12.9	6.90	3.36	3.09	2.56	2.78	2.23	2.20
5.	2.54	2.28	2.06	15.2	11.3	6.14	3.22	3.10	2.50	2.95	2.23	2.19
6.	2.54	2.24	1.11	14.7	9.96	7.90	3.18	3.94	2.43	2.78	2.20	2.20
7.	2.45	2.21	6.67	12.1	9.04	7.16	3.12	3.49	2.40	2.74	2.20	2.50
8.	2.44	2.24	5.17	10.7	8.34	6.26	3.22	3.18	2.33	2.74	2.20	2.50
9.	2.42	2.21	4.60	10.0	7.81	5.65	3.49	2.94	2.31	2.65	2.20	9.91
10.	2.41	2.20	4.51	10.3	7.70	5.29	3.45	3.21	2.30	2.58	2.15	9.64
11.	2.30	2.20	4.26	23.8	7.22	4.94	3.06	3.12	2.28	2.55	2.14	5.24
12.	2.18	2.16	4.02	17.0	6.77	4.67	2.99	3.26	2.21	2.50	2.14	4.03
13.	2.17	2.14	3.64	12.7	6.55	4.45	2.99	3.14	2.20	2.44	2.11	3.16
14.	2.39	2.14	3.45	11.1	6.42	4.28	2.85	4.83	2.19	2.44	2.11	3.16
15.	2.40	2.27	3.13	12.8	5.73	4.22	2.86	3.56	3.96	2.43	2.09	3.02
16.	2.28	2.62	3.00	12.3	5.85	4.50	2.95	3.33	7.75	2.43	2.09	3.25
17.	2.49	2.71	2.94	12.4	5.50	4.90	2.90	3.09	5.86	2.43	2.09	3.27
18.	2.44	5.11	2.87	12.4	5.48	4.95	2.85	3.95	5.33	2.42	2.09	3.04
20.	2.32	7.07	3.09	12.4	6.90	4.94	2.72	2.83	4.32	2.41	2.22	2.85
21.	2.32	7.36	3.48	11.7	5.41	4.77	2.72	2.80	3.82	2.46	2.22	2.77
22.	2.31	5.47	5.98	11.5	5.04	4.51	2.73	2.69	3.52	2.39	2.27	2.69
23.	2.30	4.70	8.57	12.1	4.73	4.61	2.38	2.67	3.34	2.36	3.28	2.59
24.	1.95	4.25	8.21	12.1	13.6	4.52	3.04	2.57	3.16	2.32	2.72	2.55
25.	1.93	3.85	7.72	12.0	10.4	4.36	2.76	3.23	3.05	3.70	3.31	2.55
26.	2.15	3.59	9.56	11.6	7.12	4.25	2.64	2.72	2.95	2.81	3.02	2.48
27.	2.27	3.38	14.2	14.0	6.14	4.10	3.64	2.60	2.85	2.63	2.68	2.42
28.	2.36	3.16	19.8	19.1	5.63	4.02	3.16	2.56	2.82	2.55	2.52	2.39
29.	2.37	30.5	24.3	30.7	9.08	4.55	3.07	3.37	2.77	2.50	2.43	2.41
30.	2.28	19.8	29.0	13.7	4.51		2.85	4.22	2.69	2.45	2.34	2.32
31.	2.22	16.8		11.2			2.62	3.33		2.43		2.31
Extremwerte in m³/s												
am	25.	12.	03.	08.	23.	29.	27.	25.	14.	14.	17.	06.
NQ	1.70	1.79	1.70	7.91	3.79	2.82	1.69	2.43	2.08	2.31	1.98	2.09
HQ	3.24	9.88	40.4	33.3	25.9	9.31	11.3	22.8	11.6	5.90	4.30	29.3
am	23.	20.	05.	30.	01.	01.	27.	03.	17.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.35	3.18	7.87	14.7	8.91	5.30	3.06	3.77	3.16	2.66	2.39	3.20
Mq	12.1	16.3	40.5	75.7	45.9	27.3	15.8	19.4	16.3	13.7	12.3	16.5
h _a	32	40	108	196	123	71	42	52	42	37	32	43

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.31	3.12	5.19	7.16	4.79	4.73	4.55	4.79	4.91	5.59	5.82	4.41
Mq	22.2	16.1	26.7	36.9	24.7	24.3	23.4	24.6	25.3	28.8	30.0	22.7
h _a	59	39	72	96	66	63	63	66	66	77	78	59
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.70	1.19	1.87	1.53	1.29	1.16	1.28	1.16	1.31	1.10	1.20
NQ ₁	1.74	1.55	1.64	2.08	1.87	1.74	1.41	1.73	1.52	1.56	1.57	1.24
MNQ ₁	3.28	3.06	3.41	5.45	4.94	4.07	3.63	3.23	3.19	3.36	3.77	3.56
NMQ	1.99	1.79	2.29	2.37	2.44	2.04	1.77	1.99	2.55	1.74	2.38	2.23
MQ	4.71	4.51	5.95	9.11	8.22	6.56	5.94	5.15	5.74	6.97	7.88	5.83
HMQ	9.03	13.8	14.1	18.6	17.1	15.2	13.2	9.99	15.7	18.5	26.2	13.7
MHQ	15.6	13.7	20.1	25.3	25.9	26.8	30.1	30.4	35.4	35.1	44.7	23.8
HQ	96.2	76.9	83.4	135	108	89.9	111	190	135	101	183	140

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	1.69	27.07.		1.25	28.07.2003		0.37	28.01.1987		0.43	25.02.2002	
NQ ₁	1.93	25.01.					1.24	17.12.1985		0.46	10.03.1996	
MNQ ₁							2.39			0.92	22.10.1961	
MQ,Mq,h _a	5.05	26.0	819	4.84	24.9	786	4.01	2003		2.29	1971	
HMQ							6.38	32.9	1036	3.92	614	
MJHQ							9.70		1951	7.10	1965	
HQ	40.4	05.03.		154	01.11.2003		82.4			23.0		
NNQ seit 1951:	0.37		28.01.1987	HHQ seit 1951:	190		190		28.08.1986	NNQ seit 1951:	0.40	10.03.1996
										HHQ seit 1951:	54.0	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	6	5.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	16	8.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	34	18.0	0.60			12.0
4000			180			9.00	52	36.2	0.40			9.00
3000			140			7.00	70	62.0	0.30			7.00
2000			100			5.00	99	114.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	145	191.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	267	302.8	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365	360.2	0.03			1.80
700			30.0	1	0.4	1.40		365.2	0.00			30.0

Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 736 Urschwirtbrücke
Gurk

Mst.Nr. 212878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 230.3 km²

Nr. 737 Weitensfeld (Ost)
Gurk

Mst.Nr. 212886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 431.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.44	1.22	1.07	3.30	11.5	7.50	3.19	2.11	2.20	2.16	2.05	1.48
2.	1.43	1.18	1.17	3.60	10.5	7.10	2.99	2.34	2.10	2.05	1.93	1.47
3.	1.41	1.21	1.08	3.71	9.76	6.72	2.90	2.03	2.04	2.07	1.90	1.44
4.	1.34	1.18	1.19	3.40	9.41	6.47	2.83	4.83	1.94	4.11	1.92	1.49
5.	1.34	1.17	1.23	3.30	9.00	6.14	2.73	3.59	1.87	5.70	1.91	1.44
6.	1.35	1.16	1.11	3.06	8.24	5.97	2.57	3.14	1.86	3.79	1.86	1.42
7.	1.33	1.11	1.05	2.76	8.20	5.60	2.50	2.97	1.83	3.41	1.80	1.49
8.	1.31	1.18	1.15	2.76	7.91	5.35	2.41	2.78	1.83	3.17	1.78	1.49
9.	1.29	1.22	1.13	3.01	8.15	5.08	2.50	2.75	1.74	3.03	1.76	2.22
10.	1.11	1.19	1.09	3.38	7.79	4.90	2.35	2.72	1.74	2.87	1.70	1.96
11.	1.14	1.15	1.06	5.08	7.49	4.79	2.28	2.65	1.68	2.80	1.63	1.62
12.	1.13	1.09	1.03	4.32	7.35	4.58	2.28	2.98	1.69	2.79	1.68	1.50
13.	1.11	1.00	1.00	4.04	7.66	4.45	2.03	3.31	1.62	2.68	1.70	1.48
14.	1.03	1.14	1.06	3.94	8.02	4.34	2.84	3.02	1.59	2.60	1.69	1.47
15.	1.13	1.13	1.02	4.14	7.78	4.21	2.52	2.80	2.01	2.58	1.66	1.46
16.	1.13	1.11	1.03	5.37	7.65	4.15	2.28	2.63	2.90	2.51	1.61	1.46
17.	1.02	1.11	1.02	6.03	7.77	4.65	2.14	2.58	4.67	2.50	1.59	1.48
18.	1.16	1.11	1.02	7.01	7.80	4.41	2.05	2.42	3.72	2.45	1.53	1.61
19.	1.24	1.13	1.04	7.71	7.07	4.03	1.96	3.31	3.46	2.39	1.54	1.46
20.	1.22	1.16	1.07	7.66	19.1	4.40	1.91	2.33	3.03	2.30	1.63	1.32
21.	1.26	1.18	1.10	7.67	16.6	3.91	1.83	2.41	2.81	2.23	1.58	1.37
22.	1.25	1.17	1.26	7.86	15.0	3.73	2.17	2.29	2.75	2.16	1.82	1.35
23.	1.26	1.16	1.47	8.34	13.5	3.88	2.67	2.17	2.60	2.12	1.65	1.33
24.	1.17	1.16	1.54	9.13	14.3	3.70	2.54	1.18	2.52	2.42	1.67	1.36
25.	1.12	1.17	1.68	9.45	12.5	3.52	2.56	2.57	2.44	2.65	1.93	1.34
26.	0.93	1.16	1.89	9.71	10.9	3.33	2.46	2.24	2.36	2.22	1.81	1.23
27.	1.01	1.16	2.74	11.0	10.3	3.08	2.27	2.20	2.25	2.07	1.64	1.45
28.	1.09	1.13	3.54	13.2	9.70	3.10	2.24	2.21	2.21	2.00	1.55	1.21
29.	1.18		4.36	13.2	10.3	4.43	2.27	3.53	2.15	1.96	1.50	1.24
30.	1.22		3.08	12.7	9.42	3.98	2.01	2.65	2.15	2.24	1.48	1.21
31.	1.23		2.94		8.35		1.95	2.31		2.00		1.22
Extremwerte in m³/s												
am	25.	04.	13.	07.	12.	27.	21.	28.	14.	29.	18.	26.
NQ	0.73	0.64	0.66	2.46	7.19	2.89	1.59	1.93	1.51	1.88	1.47	0.63
HQ	1.81	1.70	6.21	14.5	24.6	7.87	4.35	10.7	6.38	9.00	2.23	2.68
am	06.	04.	29.	28.	20.	01.	12.	03.	17.	05.	01.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.21	1.16	1.52	6.33	10.1	4.72	2.45	2.79	2.33	2.65	1.72	1.45
Mq	5.24	5.02	6.61	27.5	43.8	20.5	10.6	12.1	10.1	11.5	7.45	6.31
h _a	14	12	18	71	117	53	28	32	26	31	19	16

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.89	1.34	1.74	3.28	5.30	4.67	5.22	5.34	4.32	5.58	4.07	2.72
Mq	8.21	5.82	7.57	14.2	23.0	20.3	22.7	23.2	18.7	24.2	17.7	11.8
h _a	22	14	20	37	62	53	61	62	49	65	46	31
Reihe: 1966-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.46	0.60	0.86	1.37	1.54	1.27	1.11	1.24	1.17	0.88	0.63
NQ ₁	0.51	0.51	0.62	0.88	1.37	1.54	1.34	1.19	1.31	1.24	1.02	0.78
MQ	1.18	1.03	1.11	2.05	4.63	3.80	3.11	2.76	2.48	2.37	2.25	1.57
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.74	4.26	8.08	6.05	5.20	4.66	4.23	4.34	3.60	2.21
HMQ	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
MHQ	2.19	1.76	3.90	9.89	16.4	14.6	14.9	13.8	12.7	12.9	8.68	3.82
HQ	10.5	4.57	11.2	23.9	57.0	50.3	35.3	36.8	53.0	53.4	60.0	12.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	0.63	26.12		0.50	25.02.2002		0.43	28.12		0.28	10.12.2001	
NQ ₁	0.93	26.01.					1.27	28.12.		0.28	10.12.2001	
MJNQ ₁										0.60	06.01.2002	
MJNQ										1.44		
MQ,Mq,h _a	3.21	13.9	440	3.77	16.4	516	4.59	10.6	335	5.55	12.8	405
HMQ										6.31	14.6	461
HQ	24.6	20.05.		53.4	06.10.2005		28.7	19.05.		69.9	06.10.2005	
NNQ seit 1965:	0.46	24.02.2000		HHQ seit 1965:	60.0	05.11.1966	NNQ seit 1951:	0.28	10.12.2001	HHQ seit 1951:	115	05.11.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		1.6	1.00	364	340.2	1.00
8000			350			16.0		3.0	0.80	365	351.8	0.80
6000			250			12.0		6.8	0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00		19.0	0.40			0.40
3000			140			7.00		37.6	0.30			0.30
2000			100			5.00		82.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		154.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		220.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80		273.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40		309.6	0.00			0.00

Im Jän.Feb.Mrz.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Jän.Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 739 Guldendorf
Olsabach

Mst.Nr. 213405

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.8 km²

Nr. 740 Hirt
Metnitz

Mst.Nr. 212894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 469.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	1.48	0.90	1.07	2.86	2.65	2.63	2.37	1.99	1.40	1.29	1.10	1.03
2.	1.39	0.94	0.97	2.89	2.40	2.55	2.24	1.89	1.33	1.28	1.08	1.02
3.	1.37	0.97	1.03	2.78	2.30	2.47	2.32	1.99	1.29	1.23	1.09	1.00
4.	1.36	0.98	0.99	2.43	2.18	2.38	2.35	1.92	1.25	2.03	1.07	1.00
5.	1.35	0.98	1.18	2.13	2.10	2.37	2.28	1.99	1.23	3.17	0.99	0.99
6.	1.35	0.98	1.19	2.00	1.99	2.37	2.28	1.99	1.23	1.82	1.08	0.99
7.	1.32	0.97	1.27	1.90	1.97	2.29	2.20	1.89	1.28	1.60	1.04	1.22
8.	1.30	0.95	1.21	1.87	1.80	2.16	2.23	1.74	1.31	1.48	1.03	1.17
9.	1.28	0.96	1.15	1.86	1.73	2.15	2.27	1.75	1.22	1.40	1.02	1.36
10.	1.25	1.05	1.13	1.90	1.77	2.11	2.16	1.66	1.19	1.37	0.99	1.47
11.	1.23	1.11	1.13	2.32	1.71	2.08	1.90	1.69	1.15	1.31	0.98	1.28
12.	1.24	1.17	1.11	1.95	1.70	2.05	1.76	1.69	1.15	1.23	1.02	1.10
13.	1.24	1.05	1.38	1.81	1.78	2.08	1.65	1.55	1.10	1.18	1.04	1.10
14.	1.23	1.04	1.07	1.77	1.91	2.02	1.61	1.99	1.09	1.17	1.02	1.06
15.	1.24	1.01	1.07	1.76	1.90	1.99	1.54	2.00	1.21	1.18	1.00	1.01
16.	1.29	0.92	1.06	1.98	1.85	1.99	1.48	1.81	1.56	1.18	1.00	1.01
17.	1.29	0.94	1.05	2.16	2.02	2.00	1.47	1.74	1.90	1.35	0.97	0.99
18.	1.30	0.96	1.05	2.47	2.00	2.02	1.45	1.68	1.75	1.31	0.98	1.10
19.	1.30	1.08	1.11	2.16	2.42	2.29	1.45	1.63	1.80	1.29	0.95	1.03
20.	1.31	1.11	1.17	2.02	2.52	3.92	1.46	1.67	1.56	1.29	1.08	0.89
21.	1.24	1.18	1.25	1.96	3.50	2.36	1.51	1.66	1.45	1.27	1.04	0.91
22.	1.18	1.15	1.46	1.93	3.30	2.45	1.77	1.64	1.36	1.26	1.64	0.90
23.	1.14	1.10	1.74	1.95	2.86	2.46	2.48	1.50	1.33	1.26	1.37	0.83
24.	1.14	1.08	1.81	1.95	2.28	2.35	1.91	1.54	1.30	1.54	1.22	0.86
25.	1.14	1.12	1.92	1.91	3.17	2.38	1.77	1.77	1.23	1.76	1.20	0.84
26.	1.13	1.10	2.25	1.93	2.84	2.31	1.75	1.53	1.19	1.24	1.19	0.81
27.	1.14	1.03	3.05	2.08	2.66	2.27	1.86	1.56	1.18	1.16	1.13	0.80
28.	1.10	1.08	3.11	2.65	2.56	2.45	2.66	1.53	1.25	1.10	1.09	0.89
29.	1.06	4.46	4.46	2.52	2.94	3.57	2.29	1.70	1.25	1.10	1.07	0.78
30.	1.00	3.29	3.29	2.53	3.16	2.84	1.82	1.58	1.33	1.22	1.05	0.78
31.	0.94	2.94	2.94	2.53	2.82		1.72	1.46		1.11		0.76
Extremwerte in m³/s												
am	05.	02.	17.	07.	17.	27.	22.	25.	08.	30.	03.	29.
NQ	0.65	0.49	0.41	0.68	0.84	0.97	0.48	0.72	0.50	0.55	0.43	0.37
HQ	2.05	1.71	6.14	3.70	10.0	8.44	10.6	9.18	2.61	6.66	2.55	1.86
am	05.	21.	29.	01.	20.	19.	28.	03.	17.	05.	22.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.24	1.03	1.60	2.15	2.48	2.38	1.93	1.87	1.33	1.39	1.09	1.00
Mq	7.64	6.38	9.90	13.3	15.3	14.7	11.9	11.6	8.21	8.60	6.72	6.19
h _a	20	15	27	34	41	38	32	31	21	23	17	16

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.32	1.07	1.23	1.27	1.37	1.29	1.49	1.90	1.84	1.87	1.51	1.36
Mq	8.17	6.63	7.63	7.82	8.44	7.97	9.19	11.7	11.4	11.5	9.33	8.40
h _a	22	16	20	20	23	21	25	31	29	31	24	22
Reihe: 1994-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.31	0.36	0.34	0.40	0.23	0.32	0.28	0.30	0.31	0.43	0.37
NQ ₁	0.54	0.53	0.51	0.63	0.68	0.52	0.47	0.43	0.58	0.65	0.85	0.64
MQ	1.01	0.89	0.95	1.18	1.19	1.06	1.13	1.20	1.39	1.42	1.41	1.15
NMQ	0.57	0.61	0.78	0.74	0.92	0.69	0.72	0.80	0.77	1.01	0.94	0.77
MQ	1.25	1.08	1.30	1.46	1.55	1.46	1.66	1.95	1.85	2.03	1.89	1.51
HMQ	2.80	1.90	2.00	2.15	2.48	2.38	2.97	3.31	3.22	3.91	4.54	3.06
MHQ	2.95	2.14	3.66	2.62	4.30	4.87	7.24	9.99	5.09	6.01	4.57	2.19
HQ	18.6	3.89	8.11	4.79	10.0	8.85	12.3	15.1	15.8	14.1	13.9	4.84

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005						Reihe: 1994 - 2006					
NQ	0.37	29.12		0.28	14.08.2003		0.23	03.06.1998		0.32	25.01.2000	
NQ ₁	0.76	31.12.					0.43	27.08.2003		1.12	26.12.1986	
MJNQ ₁							0.68			2.01		
MQ, Mq, h _a	1.63	10.1	317	1.44	8.87	280	1.03	2003		3.18	2003	
HMQ							1.58	9.79		5.38	362	
MJHQ							2.05			9.60	1965	
HQ	10.6	28.07.		18.6	08.01.2001		13.0	08.01.2001		34.0		
							18.6			88.0	02.08.1965	
NNQ seit 1994:	0.23		03.06.1998				HHQ seit 1994:	18.6		08.01.2001		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2001-2005						
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	330	239.0	10000			500			20.0			3.0	1.00		365.2
8000			350			16.0			0.80	362	293.2	8000			350			16.0	1	5.2	0.80			
6000			250			12.0			0.60	365	346.6	6000			250			12.0	1	12.2	0.60			
4000			180			9.00		0.2	0.40		365.2	4000			180			9.00	20	29.2	0.40			
3000			140			7.00		1.2	0.30			3000			140			7.00	45	54.8	0.30			
2000			100			5.00		2.0	0.20			2000			100			5.00	111	126.8	0.20			
1600			80.0			3.50		3.8	0.10			1600			80.0			3.50	208	214.0	0.10			
1200			60.0			2.50		39.4	0.06			1200			60.0			2.50	352	303.0	0.06			
900			40.0			1.80		1	0.03			900			40.0			1.80	365	365.0	0.03			
700			30.0			1.40		181	0.00			700			30.0		0.4	1.40			0.00			

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 745 Brückl
Görtschitz

Mst.Nr. 212936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.6 km²

Nr. 746 Mauthbrücken-OWF
Glan

Mst.Nr. 213322

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.15	2.36	3.66	5.05	6.78	5.44	4.37	3.20	3.27	2.81	2.45	2.54
2.	3.09	2.66	2.30	5.11	6.46	5.35	4.14	3.43	3.24	2.74	2.42	2.47
3.	3.12	2.64	1.97	5.59	6.21	5.19	4.13	3.65	3.09	2.53	2.41	2.43
4.	2.96	2.64	2.44	5.14	5.85	5.02	4.00	3.14	3.05	2.37	2.40	2.51
5.	2.96	2.50	2.60	4.42	5.65	4.81	3.75	3.38	2.93	2.45	2.40	2.51
6.	2.96	2.50	2.56	4.18	5.45	4.90	3.56	3.42	2.91	2.36	2.41	2.46
7.	2.96	2.30	2.56	3.80	5.27	4.73	3.47	3.27	2.91	2.38	2.40	2.38
8.	2.88	2.33	2.54	3.72	5.11	4.46	3.77	3.08	2.91	2.97	2.40	2.38
9.	2.84	2.28	2.64	3.65	5.04	4.39	3.65	2.98	2.91	2.81	2.40	2.57
10.	2.37	2.26	2.61	3.67	5.08	4.27	3.58	3.13	2.90	2.62	2.38	2.70
11.	2.57	2.24	2.60	4.66	4.81	4.20	3.46	3.33	2.81	2.56	2.30	2.45
12.	2.48	2.10	2.46	4.04	4.69	4.08	3.73	3.43	2.74	2.47	2.40	2.36
13.	2.18	2.07	2.55	3.78	4.67	4.00	3.73	3.43	2.74	2.41	2.37	2.34
14.	2.19	2.15	2.53	3.66	5.23	3.82	3.56	4.37	2.90	2.41	2.37	2.34
15.	2.22	2.35	2.57	4.40	4.61	5.79	3.24	3.96	3.71	2.42	2.23	2.35
16.	2.25	2.58	2.63	4.58	4.67	5.71	3.09	3.75	4.18	2.40	2.23	2.38
17.	2.51	2.68	2.79	4.71	4.45	5.05	3.09	3.58	3.70	2.40	2.23	2.45
18.	2.65	2.75	3.27	4.68	5.24	4.90	3.04	3.45	3.67	2.40	2.23	2.35
19.	2.53	3.05	3.39	4.64	7.99	5.52	2.91	3.45	3.22	2.40	2.49	2.14
20.	2.50	3.54	3.53	4.59	6.96	4.73	2.88	3.45	3.09	2.40	2.47	2.27
21.	2.52	3.74	3.90	4.52	6.13	4.41	2.84	3.40	2.98	2.40	2.43	2.23
22.	2.45	3.66	4.32	4.60	5.59	4.46	2.79	3.27	2.91	2.38	2.92	2.16
23.	1.97	3.90	4.00	4.70	7.16	4.41	2.96	3.30	2.91	2.79	2.71	2.19
24.	1.91	3.98	4.04	4.77	6.65	4.18	2.88	3.66	2.90	3.76	2.84	2.20
25.	2.13	4.05	4.39	4.89	5.85	3.97	3.42	3.43	2.74	2.65	2.81	2.19
26.	2.19	4.08	4.15	5.96	5.61	3.97	3.39	3.77	2.74	2.47	2.70	2.10
27.	2.46	3.29	4.56	8.31	5.51	3.97	3.25	3.75	2.74	2.40	2.59	2.09
28.	2.45	3.63	4.83	8.25	5.97	6.25	3.03	4.10	2.74	2.39	2.54	2.18
29.	2.44	4.49	4.96	7.32	5.62	5.27	3.26	3.66	2.76	2.52	2.54	2.13
30.	2.35				5.83		3.09	3.40		2.40		2.10
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	24.	12.	03.	05.	18.	26.	22.	10.	05.	17.	06.	28.
NQ	1.52	1.31	1.21	2.88	2.21	2.86	2.57	2.40	2.23	2.07	2.07	1.57
HQ	5.47	4.12	8.32	9.48	9.15	26.5	6.46	8.96	4.99	5.82	4.44	4.04
am	03.	28.	29.	28.	20.	16.	25.	03.	17.	04.	22.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.53	2.81	3.40	4.84	5.67	4.70	3.53	3.71	3.03	2.72	2.49	2.33
Mq	8.01	8.91	10.8	15.3	18.0	14.9	11.2	11.7	9.61	8.61	7.90	7.39
h _a	21	22	29	40	48	39	30	31	25	23	20	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.71	2.37	2.52	3.06	3.36	3.50	3.95	4.40	3.95	4.12	3.32	2.58
Mq	8.58	7.52	7.98	9.68	10.6	11.1	12.5	13.9	12.5	13.1	10.5	8.18
h _a	23	18	21	25	29	29	34	37	32	35	27	21
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.61	0.64	0.71	0.89	1.01	0.85	0.77	0.81	0.85	0.72	0.62
NQ ₁	1.10	1.30	1.21	1.36	1.57	1.58	1.36	1.24	1.58	1.71	1.62	1.18
MQ	1.93	1.91	2.09	2.72	3.44	3.47	3.32	3.14	3.13	3.02	2.95	2.29
NMQ	1.43	1.53	1.59	1.88	2.00	1.92	1.76	1.71	1.92	1.99	1.93	1.44
MQ	2.40	2.31	2.75	3.70	5.01	4.85	4.84	4.56	4.26	4.19	3.78	3.04
HMQ	4.78	3.69	4.47	6.50	9.53	11.1	9.53	13.6	8.48	8.27	7.96	7.22
MHQ	3.81	3.53	5.45	6.92	10.2	11.9	12.9	13.3	11.0	10.4	7.80	5.63
HQ	15.6	8.25	17.2	14.5	23.0	32.2	30.6	51.0	23.7	32.0	20.1	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006			Reihe: 1984 - 2006			Reihe: 1984 - 2006		
NQ	1.21	03.03.		0.83	27.03.2002		0.22	13.11.		0.10	23.06.2002	
NQ ₁	1.90	12.02.					0.22	14.11.		0.11		
MJNQ ₁										0.21		
NMQ										0.49		
MQ,Mq,h _a	3.48	11.0	348	3.29	10.4	328	0.73	8.37	264	0.86	9.85	311
HMQ										0.86		
MJHQ										1.23		
HQ	26.5	16.06.		32.2	20.06.2004		7.09	29.03.		8.55		
NNQ seit 1951:	0.58		28.01.1976	HHQ seit 1951:	51.0		NNQ seit 1984:	.041		31.01.1989	HHQ seit 1984:	13.8
												24.10.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			72
8000			350			16.0			0.80			88
6000			250			12.0			0.60			142
4000			180			9.00			0.40			254
3000			140			7.00			0.30			330
2000			100			5.00			0.20			365
1600			80.0			3.50			0.10			365.2
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 747 Wimitz
Wimitz

Mst.Nr. 213249

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.0 km²

Nr. 748 Breitenstein
Wimitz

Mst.Nr. 213256

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	0.41	0.44	0.44	1.30	1.10	0.96	0.68	0.54	0.47	0.40	0.41	0.40
2.	0.41	0.44	0.41	1.32	1.06	0.92	0.67	0.61	0.47	0.39	0.38	0.39
3.	0.40	0.44	0.43	1.35	1.00	0.89	0.68	0.90	0.45	0.38	0.38	0.38
4.	0.40	0.44	0.40	1.30	0.98	0.86	0.69	0.74	0.46	0.51	0.37	0.37
5.	0.41	0.44	0.44	1.22	0.96	0.84	0.69	0.57	0.44	0.51	0.38	0.37
6.	0.41	0.43	0.42	1.12	0.93	0.88	0.67	0.54	0.44	0.51	0.39	0.36
7.	0.41	0.42	0.40	1.08	0.91	0.84	0.63	0.54	0.44	0.48	0.40	0.36
8.	0.42	0.42	0.39	1.02	0.90	0.80	0.73	0.51	0.44	0.48	0.39	0.34
9.	0.42	0.42	0.40	0.98	0.93	0.78	0.67	0.53	0.44	0.45	0.37	0.41
10.	0.40	0.42	0.40	0.96	0.89	0.77	0.67	0.57	0.44	0.46	0.37	0.42
11.	0.41	0.43	0.39	1.16	0.84	0.76	0.64	0.56	0.43	0.44	0.36	0.37
12.	0.42	0.42	0.39	1.00	0.82	0.73	0.75	0.65	0.42	0.44	0.36	0.36
13.	0.41	0.40	0.38	0.96	0.80	0.74	0.74	0.63	0.43	0.45	0.38	0.37
14.	0.41	0.37	0.38	0.94	0.82	0.74	0.70	0.51	0.42	0.45	0.36	0.36
15.	0.41	0.37	0.39	0.90	0.77	0.74	0.69	0.50	0.45	0.44	0.36	0.35
16.	0.41	0.37	0.38	1.00	0.79	0.72	0.63	0.52	0.51	0.43	0.36	0.36
17.	0.41	0.37	0.39	0.97	0.76	0.82	0.61	0.52	0.57	0.42	0.35	0.37
18.	0.41	0.37	0.39	0.97	0.73	0.88	0.59	0.47	0.53	0.42	0.34	0.50
19.	0.41	0.38	0.40	0.93	0.99	0.73	0.59	0.47	0.52	0.44	0.35	0.43
20.	0.41	0.39	0.42	0.91	1.45	0.81	0.57	0.46	0.46	0.44	0.36	0.37
21.	0.42	0.44	0.46	0.87	1.07	0.71	0.54	0.46	0.44	0.43	0.37	0.39
22.	0.43	0.45	0.50	0.86	0.97	0.67	0.55	0.47	0.43	0.43	0.36	0.40
23.	0.43	0.44	0.59	0.85	0.90	0.68	0.53	0.46	0.42	0.42	0.33	0.36
24.	0.42	0.44	0.61	0.84	1.18	0.67	0.53	0.46	0.41	0.47	0.38	0.36
25.	0.42	0.44	0.65	0.79	1.10	0.63	0.53	0.50	0.41	0.47	0.38	0.35
26.	0.42	0.43	0.74	0.80	1.05	0.61	0.53	0.46	0.42	0.42	0.38	0.35
27.	0.43	0.43	0.88	0.91	1.02	0.60	0.55	0.51	0.42	0.41	0.37	0.37
28.	0.44	0.41	0.98	1.01	0.99	0.61	0.53	0.50	0.41	0.40	0.37	0.38
29.	0.45		1.47	1.00	1.12	0.79	0.56	0.63	0.41	0.41	0.39	0.38
30.	0.44		1.35	1.14	1.13	0.81	0.52	0.53	0.40	0.40	0.37	0.37
31.	0.44		1.31		1.02		0.53	0.48		0.40		0.37
Extremwerte in m³/s												
am	09.	15.	18.	12.	22.	28.	01.	08.	30.	28.	20.	25.
NQ	0.39	0.32	0.36	0.49	0.50	0.56	0.39	0.29	0.40	0.22	0.18	0.33
HQ	0.45	0.47	1.70	1.41	1.74	1.52	1.53	1.74	0.68	0.91	0.65	0.58
am	09.	24.	29.	03.	20.	29.	12.	03.	17.	05.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.42	0.57	1.02	0.97	0.77	0.62	0.54	0.45	0.44	0.38	0.38
Mq	6.15	6.12	8.33	14.9	14.2	11.3	9.11	7.96	6.58	6.52	5.59	5.56
h _a	16	15	22	39	38	29	24	21	17	17	14	14

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.44	0.46	0.62	0.52	0.61	0.85	0.80	0.69	0.71	0.60	0.50
Mq	8.12	6.49	6.76	9.19	7.71	8.91	12.6	11.8	10.1	10.4	8.87	7.37
h _a	22	16	18	24	21	23	34	32	26	28	23	19
Reihe: 1981-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.12	0.16	0.11	0.10	0.14	0.12	0.07	0.08	0.19	0.18	0.16
NQ ₁	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.24	0.19	0.17
MQ	0.39	0.36	0.37	0.52	0.48	0.42	0.44	0.43	0.45	0.50	0.51	0.43
NMQ	0.26	0.22	0.26	0.28	0.27	0.26	0.34	0.32	0.25	0.30	0.29	0.27
MQ	0.48	0.42	0.50	0.71	0.64	0.61	0.67	0.63	0.64	0.75	0.76	0.59
HMQ	1.27	0.82	0.86	1.58	1.31	1.41	1.59	1.60	1.19	1.78	2.36	1.41
MHQ	0.84	0.72	1.12	1.15	1.32	1.58	1.85	1.56	1.69	1.80	1.60	1.11
HQ	4.10	1.95	3.96	2.79	2.63	3.65	3.77	3.36	3.46	6.15	5.92	2.56

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006			Berichtsjahr		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1981 - 2006				
NQ	0.18	20.11.	0.14	22.02.2002	0.07	23.08.2000	NQ	0.41	08.03.	0.22	30.03.2002	0.13	27.01.1986			
NQ ₁	0.34	08.12.			0.16	10.03.1988	NQ ₁	0.49	25.12.			0.28	02.12.1983			
MJNQ ₁					0.26		MJNQ ₁					0.42				
NJMQ					0.39	1997	NJMQ					0.72	1997			
MQ,Mq,h ₁	0.58	8.54	269	0.60	8.83	278	0.62	9.08	286	0.94	8.79	277	0.94	8.87	280	
HJMQ					0.83	1996	MQ,Mq,h ₁	0.92	8.66	273	0.94	8.79	277	1.22		1996
MJHQ					3.10		HJMQ							5.74		
HQ	1.74	03.08.	4.10	08.01.2001	6.15	24.10.1993	MJHQ	3.54	29.03.	8.07	08.01.2001	14.4		21.11.2000		
NNQ seit 1977:	0.07	23.08.2000		HHQ seit 1977:	6.15	24.10.1993	NNQ seit 1977:	0.13	27.01.1986		HHQ seit 1977:	14.4		21.11.2000		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	29	41.0	10000			500			20.0			1.00	120	125.8
8000			350			16.0			0.80	74	73.0	8000			350			16.0			0.80	147	186.2
6000			250			12.0			0.60	123	138.8	6000			250			12.0			0.60	295	267.2
4000			180			9.00			0.40	296	257.0	4000			180			9.00			0.40	365	351.0
3000			140			7.00			0.30	365	321.8	3000			140			7.00			0.30		365.2
2000			100			5.00			0.20		362.8	2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50		1.2	0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80		7.8	0.03			900			40.0		2	1.80	2	1.8	0.03		
700			30.0			1.40	2	17.4	0.00			700			30.0		60	1.40	60	53.6	0.00		

Im Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 750 Zollfeld
Glan

Mst.Nr. 212951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 432.3 km²

Nr. 751 Wölfnitz
Moosburger Bach

Mst.Nr. 213330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	3.17	2.67	3.20	10.4	8.07	4.78	2.83	1.94	1.91	1.71	1.79	1.85
2.	3.26	2.65	3.28	9.70	6.35	4.45	2.55	2.13	1.83	1.70	1.83	1.82
3.	3.11	2.64	3.13	9.80	5.74	4.20	2.51	3.30	1.79	1.71	1.80	1.78
4.	3.10	2.61	3.22	9.90	5.29	4.03	2.45	3.82	1.77	2.12	1.78	1.77
5.	3.14	2.60	3.24	8.31	4.93	3.84	2.23	3.33	1.76	2.21	1.77	1.77
6.	3.14	2.58	3.26	8.11	4.67	3.83	2.14	2.09	1.76	2.18	1.79	1.76
7.	3.11	2.54	3.52	7.52	4.50	3.82	2.09	2.02	1.73	1.99	1.83	1.76
8.	3.09	2.59	3.32	6.87	4.29	3.56	2.17	1.95	1.70	1.93	1.80	1.76
9.	3.04	2.60	3.53	6.45	4.27	3.44	2.22	1.91	1.70	1.84	1.76	1.97
10.	3.01	2.57	3.53	6.10	4.62	3.35	2.27	2.08	1.70	1.83	1.76	2.25
11.	2.66	2.53	3.60	8.13	4.43	3.26	2.23	1.97	1.69	1.81	1.76	1.99
12.	2.60	2.47	3.61	6.99	4.11	3.14	2.20	2.30	1.69	1.78	1.76	1.91
13.	2.59	2.49	3.44	6.11	3.88	3.04	2.54	2.61	1.69	1.76	1.76	1.85
14.	2.52	2.52	3.45	5.62	3.90	2.93	2.55	2.17	1.68	1.76	1.75	1.83
15.	2.73	2.51	3.41	5.30	3.84	2.83	2.62	2.08	1.69	1.75	1.74	1.80
16.	2.86	2.59	3.41	5.58	3.69	2.79	2.21	2.01	1.88	1.76	1.71	1.77
17.	2.60	2.62	3.43	5.66	3.47	3.67	2.09	1.96	2.19	1.77	1.70	1.77
18.	2.79	2.65	3.50	5.66	3.27	3.92	2.05	1.87	2.13	1.76	1.70	2.47
19.	2.85	2.65	3.66	5.39	3.87	3.63	1.99	1.81	2.21	1.76	1.70	2.34
20.	2.81	3.14	4.02	5.11	7.52	3.70	1.97	1.78	1.96	1.76	1.75	2.06
21.	2.82	3.61	4.39	4.74	5.39	3.43	1.92	1.78	1.85	1.76	1.78	1.97
22.	2.79	3.69	5.01	4.46	5.00	3.14	1.93	1.79	1.82	1.76	3.79	1.96
23.	2.74	3.73	6.75	4.33	4.33	3.11	1.94	1.77	1.76	1.76	2.87	1.89
24.	2.38	3.64	7.24	4.27	6.34	3.01	1.96	1.84	1.76	1.90	2.23	1.83
25.	2.39	3.65	7.06	3.97	6.50	2.83	1.92	2.06	1.76	2.15	2.08	1.82
26.	2.44	3.56	7.67	3.79	5.18	2.66	1.90	1.91	1.75	1.90	2.02	1.83
27.	2.52	3.50	8.51	4.04	4.72	2.54	1.89	1.86	1.73	1.84	1.97	1.83
28.	2.64	3.36	9.53	5.62	4.48	2.63	2.02	1.92	1.73	1.82	1.91	1.74
29.	2.71		15.6	6.00	5.13	3.32	2.06	2.69	1.72	1.83	1.90	1.75
30.	2.72		13.5	8.35	6.53	4.10	1.96	2.27	1.71	1.78	1.88	1.74
31.	2.71		11.0		5.40		1.92	2.03		1.77		1.76
Extremwerte in m³/s												
am	24.	07.	08.	26.	18.	27.	27.	19.	11.	01.	11.	28.
NQ	2.16	2.24	2.78	3.67	3.22	2.48	1.83	1.76	1.63	1.70	1.70	1.70
HQ	3.37	3.81	17.5	11.3	9.60	9.10	4.54	6.59	2.40	4.15	5.48	2.96
am	01.	21.	29.	01.	01.	18.	14.	04.	17.	05.	22.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.81	2.90	5.35	6.41	4.96	3.52	2.17	2.13	1.80	1.88	1.92	1.88
Mq	6.50	6.71	12.4	14.8	11.5	8.14	5.02	4.93	4.17	4.34	4.45	4.36
h _n	17	16	33	38	31	21	13	13	11	12	12	11

Reihe: 2001-2005	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.98	3.02	3.49	4.12	3.10	3.82	4.52	4.19	3.43	3.94	3.84	3.32
Mq	9.20	7.00	8.07	9.52	7.18	8.84	10.5	9.68	7.93	9.12	8.88	7.68
h _n	25	17	22	25	19	23	28	26	21	24	23	20
Reihe: 1966-2006	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.14	1.14	1.33	1.36	1.01	0.91	1.03	0.70	0.75	1.02	1.02	1.02
NQ ₁	1.14	1.15	1.42	1.40	1.15	1.00	1.03	0.71	0.98	1.18	1.18	1.11
MQ	2.58	2.53	2.97	3.75	2.93	2.46	2.58	2.36	2.49	2.73	3.10	2.93
NMQ	1.32	1.48	1.63	1.86	1.31	1.33	1.77	1.10	1.32	1.38	1.42	1.36
MQ	3.17	3.16	4.58	5.29	4.05	3.65	4.07	3.61	3.58	4.36	4.71	3.88
HMQ	9.46	9.19	8.98	13.1	9.10	8.50	10.8	8.11	6.95	12.9	16.5	9.25
MHQ	4.79	4.83	9.32	9.28	8.33	9.33	11.2	9.96	10.2	10.8	10.7	6.92
HQ	25.6	19.0	18.9	30.0	22.1	26.2	22.7	23.2	29.9	35.4	34.7	20.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1966 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1984 - 2006		
NQ	1.63	11.09.		1.25	25.01.2002		0.70	19.08.1992		0.07	20.08.2001	
NQ ₁	1.68	14.09.					0.71	26.08.1992		0.08	19.08.2001	
NMQ							1.67			0.08		
MQ,Mq,h _n	3.14	7.27	229	3.62	8.38	264	2.33			0.25		1997
HMQ							4.01	9.28	293	0.58	10.1	317
MHQ							6.08		1979	0.88		1996
HQ	17.5	29.03.		26.2	21.06.2004		19.8			6.46		
NNQ seit 1965:	0.70	19.08.1992		HHQ seit 1965:	35.4	24.10.1993				20.9	21.11.2000	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2001-2005					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.00
8000			350			16.0			16.0			0.80
6000			250			12.0			12.0			0.60
4000			180			9.00			9.00			0.40
3000			140			7.00			7.00			0.30
2000			100			5.00			5.00			0.20
1600			80.0			3.50			3.50			0.10
1200			60.0			2.50			2.50			0.06
900			40.0			1.80			1.80			0.03
700			30.0			1.40			1.40			0.00

Im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 757 Weinländer
Glanfurt

Mst.Nr. 213025

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.3 km²

Nr. 758 Zell
Glan

Mst.Nr. 213033

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 817.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	2.13	1.98	1.56	7.05	4.74	3.77	1.13	0.81	0.96	0.92	0.71	0.81
2.	2.25	1.96	1.65	7.07	6.02	3.64	1.16	0.87	0.92	0.92	0.71	0.81
3.	2.30	2.00	1.65	9.20	6.50	3.43	1.13	1.08	0.92	0.95	0.72	0.81
4.	2.24	1.94	1.71	10.55	6.29	3.37	1.09	1.07	0.92	1.06	0.73	0.81
5.	2.21	1.96	2.04	10.55	6.05	3.29	1.01	0.98	0.93	1.01	0.79	0.81
6.	2.21	1.94	2.35	10.1	4.71	3.11	1.03	0.92	0.96	0.98	0.76	0.81
7.	2.21	1.94	2.40	10.1	5.34	2.61	1.00	0.93	0.98	0.98	0.81	0.81
8.	2.21	1.96	2.57	9.59	4.12	2.24	0.98	0.94	0.98	0.98	0.76	0.82
9.	2.21	1.94	2.60	9.21	3.57	2.22	1.00	0.97	0.95	0.95	0.76	0.98
10.	2.21	1.98	3.95	8.76	3.57	2.19	0.97	0.97	0.86	0.97	0.76	1.07
11.	2.21	1.88	5.59	9.00	3.26	2.09	0.87	0.92	0.87	0.93	0.76	0.94
12.	2.21	1.88	5.39	8.90	2.73	2.06	0.89	1.03	0.87	0.92	0.75	0.91
13.	2.18	1.92	5.15	8.54	2.73	2.05	0.84	1.08	0.91	0.92	0.76	0.89
14.	2.20	1.54	5.11	8.31	2.68	1.93	0.92	1.02	0.91	0.92	0.76	0.87
15.	2.14	1.11	4.94	7.87	2.64	1.92	0.75	0.98	0.92	0.93	0.76	0.85
16.	2.12	1.11	4.83	7.62	2.62	1.90	0.81	0.93	0.98	0.89	0.76	0.84
17.	2.13	0.95	3.99	7.21	2.55	1.89	1.00	0.97	0.98	0.90	0.76	0.84
18.	2.17	1.07	3.11	6.94	2.54	1.81	0.89	0.93	1.00	0.88	0.74	1.18
19.	2.21	1.14	3.11	6.96	2.51	1.78	0.88	0.92	1.01	0.87	0.71	1.20
20.	2.24	1.15	3.13	6.82	2.74	1.74	0.94	0.92	0.98	0.87	0.75	1.04
21.	2.27	1.15	3.12	6.60	2.62	1.69	0.83	0.92	0.98	0.87	0.79	0.99
22.	2.19	1.19	3.36	6.44	2.56	1.67	0.87	0.88	0.98	0.90	0.96	0.96
23.	2.17	1.18	3.69	5.95	2.53	1.59	0.83	0.93	0.90	0.85	0.92	0.95
24.	2.06	1.22	4.07	5.35	3.02	1.71	0.88	0.93	0.92	1.00	0.85	0.93
25.	1.98	1.30	4.38	5.18	3.10	1.16	0.86	0.96	0.92	0.67	0.85	0.92
26.	1.96	1.37	4.53	4.85	2.92	1.21	0.86	0.92	0.97	0.69	0.87	0.91
27.	1.98	1.44	4.79	4.84	2.81	1.17	0.82	0.92	0.94	0.77	0.84	0.90
28.	2.07	1.54	5.23	4.48	2.70	1.13	0.84	0.96	0.96	0.75	0.81	0.88
29.	2.03		6.90	3.98	3.30	1.21	0.84	1.01	0.93	0.76	0.81	1.19
30.	2.02		6.84	4.63	4.10	1.23	0.81	1.06	0.92	0.74	0.81	1.19
31.	2.04		7.04		3.99		0.83	0.98		0.71		1.01
Extremwerte in m³/s												
am	28.	17.	05.	28.	25.	25.	11.	06.	10.	25.	05.	08.
NQ	1.00	0.79	1.30	2.92	1.45	0.54	0.57	0.62	0.66	0.36	0.57	0.81
HQ	2.76	6.32	11.1	12.3	8.49	6.96	2.49	1.79	1.96	5.89	1.79	1.41
am	29.	10.	29.	04.	02.	24.	18.	03.	16.	24.	03.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.15	1.56	3.90	7.41	3.60	2.09	0.92	0.96	0.94	0.89	0.79	0.94
Mq	10.7	7.76	19.4	36.8	17.9	10.4	4.58	4.76	4.68	4.40	3.90	4.64
h _n	29	19	52	95	48	27	12	13	12	12	10	12

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.82	1.93	1.81	2.71	1.88	1.86	2.39	2.25	2.13	2.33	2.66	2.82
Mq	14.0	9.57	9.01	13.4	9.36	9.24	11.8	11.2	10.6	11.6	13.2	14.0
h _n	38	23	24	35	25	24	32	30	27	31	34	36
Reihe: 1971-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.07	0.06	0.20	0.13	0.08	0.08	0.13	0.051	0.08	0.11	0.13
NQ ₁	0.49	0.24	0.45	0.70	0.25	0.22	0.22	0.13	0.12	0.15	0.42	0.48
MQ	1.69	1.62	1.57	2.30	1.29	1.01	1.15	0.93	0.96	1.41	1.86	1.91
NMQ	0.76	0.77	0.72	0.95	0.70	0.58	0.44	0.20	0.19	0.57	0.55	0.85
MQ	2.40	2.51	3.07	4.22	2.63	1.89	2.26	1.60	1.83	2.94	3.43	3.06
HMQ	5.73	7.98	8.44	11.5	7.06	5.28	6.86	3.83	4.31	11.3	10.6	7.96
MHQ	4.69	5.02	6.99	7.95	6.33	6.09	6.28	5.02	5.59	6.77	7.04	5.47
HQ	12.1	16.0	15.0	19.0	12.3	13.3	12.7	11.1	11.8	20.0	19.3	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1971 - 2006		
NQ	0.36	25.10.		0.15	30.03.2002		0.51	02.09.1992		2.44	08.06.1998	
NQ ₁	0.67	25.10.					0.12	03.09.1992		2.65	07.06.1998	
MJNQ ₁							0.55			4.24		
MQ,Mq,h _n	2.18	10.8	341	2.24	11.1	351	1.18	1997		5.71	1997	
HMQ							2.65	415		9.45	11.5	9.98
MJHMQ							4.28	1979		14.8		
HQ	12.3	04.04.		13.3	25.06.2004		12.0			41.3		
							20.0	01.10.1973		72.4	21.11.2000	
NNQ seit 1971:	.051	02.09.1992		HHQ seit 1971:	20.0	01.10.1973	NNQ seit 1967:	2.44	08.06.1998	HHQ seit 1967:	72.4	21.11.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	208	318.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	337	361.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	365	365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 759 Gumisch Gurk

Mst.Nr. 213041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2555.4 km²

Nr. 764 St.Gertraud Lavant

Mst.Nr. 213082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m³/s											
1.	19.7	16.4	19.0	55.1	64.0	47.6	29.6	18.8	19.3	17.2	17.3	15.8
2.	20.3	16.2	19.2	53.7	59.7	45.3	26.9	20.4	18.7	16.8	17.4	15.6
3.	20.3	16.1	18.7	56.4	56.9	43.5	26.0	24.1	18.1	16.7	16.6	15.5
4.	19.9	15.9	20.2	57.8	53.6	41.7	26.5	39.0	17.7	21.2	16.3	15.9
5.	19.9	15.9	21.9	54.1	51.6	40.2	24.2	27.5	17.0	23.2	16.3	15.9
6.	19.7	15.2	21.1	53.0	48.6	39.4	23.7	23.8	16.7	23.0	16.2	15.2
7.	19.7	15.2	21.1	51.0	47.7	38.7	23.7	22.3	16.7	23.0	16.2	15.2
8.	19.5	15.8	20.6	48.4	45.2	36.3	24.0	21.2	17.7	22.0	16.5	15.7
9.	19.3	16.1	21.4	46.5	43.6	35.2	23.7	20.6	17.1	21.1	16.1	16.6
10.	19.0	15.9	22.8	45.2	44.8	34.3	23.7	22.0	16.6	20.3	15.8	19.4
11.	17.4	15.6	24.7	50.9	42.2	33.3	22.6	20.9	16.5	19.9	15.5	17.7
12.	16.7	15.6	24.6	50.5	40.5	31.4	22.7	20.6	16.3	19.6	15.7	16.1
13.	16.1	15.3	23.6	46.4	39.0	31.4	23.8	28.4	16.1	19.6	15.7	16.1
14.	15.3	15.3	23.6	44.4	39.9	30.4	23.0	24.2	16.0	18.9	15.6	15.7
15.	15.3	14.7	23.4	43.1	39.6	29.4	23.3	23.8	16.2	18.6	15.5	15.8
16.	17.0	15.1	23.2	43.2	37.9	29.0	21.0	22.1	19.2	18.4	15.3	15.4
17.	15.3	15.3	22.4	45.8	37.5	32.9	20.3	21.2	23.5	18.5	15.2	15.3
18.	16.8	15.3	21.4	46.6	36.8	35.9	20.1	20.3	24.1	18.2	15.0	17.9
19.	17.3	16.6	21.7	47.8	38.3	31.3	19.3	19.5	24.2	17.9	14.9	18.9
20.	17.2	17.4	22.9	47.5	62.1	35.4	18.8	19.1	21.7	17.6	15.3	17.3
21.	17.3	19.5	24.4	46.7	59.6	31.6	18.3	19.0	20.3	17.5	16.3	16.5
22.	17.2	18.9	25.9	45.7	55.9	29.4	18.1	19.3	19.4	17.2	17.7	16.5
23.	17.3	19.8	31.2	44.9	51.7	28.9	19.4	18.7	18.6	17.0	22.3	16.1
24.	14.9	19.8	34.2	45.7	57.0	28.4	22.5	18.6	18.2	17.5	18.6	15.6
25.	13.7	19.7	34.6	45.1	60.4	27.3	20.7	16.4	18.1	23.0	17.6	17.5
26.	14.1	19.5	36.8	44.7	52.8	26.5	19.8	20.2	17.8	19.7	17.6	15.6
27.	15.3	19.4	40.0	45.9	49.5	25.4	19.4	19.3	17.6	18.4	17.1	15.5
28.	16.2	18.8		47.7	47.6	25.3	19.4	20.0	17.4	17.6	16.6	14.9
29.	16.4		66.1	55.7	48.9	30.2	21.7	22.6	17.2	17.3	16.2	14.8
30.	16.7		63.2	64.4	57.1	38.1	19.7	22.2	16.9	17.4	16.0	14.9
31.	16.7		56.9		51.2		18.5	20.3		17.4		14.9
Extremwerte in m³/s												
am	25.	07.	03.	15.	18.	17.	28.	24.	06.	04.	20.	14.
NQ	12.6	13.3	15.6	40.9	35.2	20.6	15.6	15.2	14.4	14.8	13.3	11.6
HQ	22.0	21.1	78.2	68.0	81.9	49.3	33.8	51.8	27.1	41.5	28.1	22.0
am	01.	21.	29.	30.	20.	01.	01.	04.	17.	05.	22.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	17.4	16.9	28.9	49.5	49.1	33.8	22.1	22.0	18.4	19.5	16.6	16.0
Mq	6.80	6.59	11.3	19.4	19.2	13.2	8.66	8.63	7.20	7.64	6.50	6.28
h _a	18	16	30	50	51	34	23	23	19	20	17	16

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	25.5	19.4	20.2	26.0	25.7	26.0	32.3	33.4	30.7	32.6	28.7	24.9
Mq	9.99	7.59	7.89	10.2	10.0	10.2	12.7	13.1	12.0	12.8	11.2	9.74
h _a	27	18	21	26	27	26	34	35	31	34	29	25
Reihe: 1951-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	9.17	10.3	8.91	8.91	11.6	9.31	9.70	9.05	8.36	8.50	10.6	7.82
NQ ₁	9.96	11.3	11.3	11.1	13.1	11.8	11.3	9.96	9.70	9.50	12.2	8.85
MNQ ₁	17.3	17.1	19.6	27.7	27.3	24.4	23.1	22.2	21.7	22.2	23.9	20.8
NMQ	11.4	12.5	13.8	15.0	16.8	14.6	13.3	12.6	10.3	14.8	14.0	12.1
MQ	21.1	20.5	27.1	35.7	38.2	33.9	33.6	31.3	30.0	32.5	33.3	27.4
HMQ	53.1	49.5	62.7	90.9	81.5	78.5	75.5	88.2	75.9	84.5	97.5	62.8
MHQ	29.2	28.7	46.5	53.6	60.6	59.7	69.0	60.6	60.4	64.8	59.4	42.2
HQ	134	99.2	99.0	200	152	145	171	185	230	267	177	125

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006		Reihe: 2001 - 2005		Reihe: 1951 - 2006	
NQ	11.6	14.12	7.82	25.12.2001	7.82	25.12.2001	0.64	11.10	1.05	01.03.2005	0.64	11.10.2006
NQ ₁	13.7	25.01.			8.85	25.12.2001	2.14	25.01.			1.03	02.01.1979
MNQ ₁					13.3						2.02	
MQ,Mq,h _a	25.9	10.1	320	26.6	10.4	328	4.74	12.5	393	4.44	11.7	368
HMQ					18.7	1971					3.05	1971
MHQ					30.4	375					5.60	465
HQ	81.9	20.05.		143	06.10.2005		32.4	03.08.	53.5	26.08.2005	94.0	01.08.1965
NNQ seit 1951:	7.82	25.12.2001	HHQ seit 1951:	267	25.10.1993	NNQ seit 1951:	0.66	26.01.1976	HHQ seit 1951:	94.0	01.08.1965	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2001-2005				Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen				Reihe(R): 2001-2005			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	179	217.0	10000			20.0			2.4	1.00	
8000			350			16.0	315	285.6	8000			16.0			4.4	0.80	365.2
6000			250			12.0	365	348.4	6000			12.0	6		10.2	0.60	
4000			180			9.00		365.0	4000			9.00	22		23.2	0.40	
3000			140		0.2	7.00		365.2	3000			7.00	64		40.8	0.30	
2000			100		2.0	5.00			2000			5.00	133		101.8	0.20	
1600			80.0		6.8	3.50			1600			3.50	194		195.4	0.10	
1200			60.0	6	14.0	2.50			1200			2.50	365		294.6	0.06	
900			40.0	64	50.6	1.80			900			1.80	365		351.2	0.03	
700			30.0	93	115.6	1.40			700			1.40		0.4	364.6	0.00	

durch Seeschleuse beeinflusst

Im Jan.Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 766 Fischering
Lavant

Mst.Nr. 213371

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 715.6 km²Nr. 767 Krottendorf
Lavant

Mst.Nr. 213090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 954.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	6.34	5.07	4.86	11.1	23.1	15.8	9.75	8.48	6.91	5.59	6.67	5.58
2.	6.60	5.02	5.23	11.4	20.0	15.5	9.28	9.01	6.83	5.67	6.15	5.53
3.	6.15	4.97	4.79	12.5	19.0	14.9	9.91	18.8	6.69	5.67	5.63	5.36
4.	5.93	4.87	5.20	10.8	17.9	14.1	9.36	16.9	6.50	10.2	5.63	5.42
5.	6.00	4.72	5.28	10.0	16.7	13.5	8.62	12.0	6.29	11.4	5.68	5.36
6.	5.92	4.50	5.03	8.80	15.6	13.6	8.99	10.4	6.27	6.76	5.54	5.45
7.	5.87	4.90	4.75	8.58	15.1	12.6	9.99	9.13	6.31	6.72	5.53	5.44
8.	5.55	4.91	5.20	8.58	15.3	12.0	9.02	8.65	6.05	6.25	5.40	6.31
9.	4.66	4.83	5.13	9.34	15.3	11.7	8.68	9.52	5.93	6.03	5.36	6.75
10.	5.10	4.72	5.20	14.3	14.2	11.4	7.80	9.04	5.82	5.98	5.27	5.69
11.	5.09	4.57	5.00	11.3	13.7	11.0	9.12	14.6	5.90	5.93	5.68	5.45
12.	4.81	4.64	4.69	9.93	13.9	10.6	8.76	13.6	5.75	8.3	6.05	5.35
13.	4.65	4.62	4.79	9.69	14.6	10.5	10.8	11.4	5.69	5.77	5.90	5.22
14.	5.40	4.70	4.73	10.2	13.7	10.1	9.29	11.4	6.95	5.73	5.99	5.24
15.	5.30	4.83	4.79	13.7	13.2	12.3	7.81	9.87	12.8	5.65	5.85	5.27
16.	4.78	5.07	4.74	13.5	13.7	13.3	7.48	9.19	13.0	5.58	5.88	5.30
17.	5.91	4.93	4.74	13.4	13.2	11.4	7.22	8.60	16.4	5.47	5.80	6.14
18.	5.42	5.37	4.79	13.4	15.5	10.3	6.98	8.31	11.0	5.56	5.78	5.57
19.	5.30	5.60	5.23	13.0	26.8	12.1	6.69	8.01	7.70	5.42	6.83	4.94
20.	5.35	6.34	5.62	12.6	20.2	9.90	6.46	8.06	6.91	5.44	6.66	5.29
21.	5.37	6.17	6.78	12.8	19.1	14.1	9.60	7.87	6.57	5.36	10.3	5.17
22.	4.97	5.88	8.67	13.8	16.4	12.6	16.3	7.58	6.30	5.19	7.73	4.92
23.	4.14	5.74	7.45	13.8	27.5	10.4	11.0	7.63	6.15	10.0	6.47	5.09
24.	3.99	5.84	7.20	14.4	20.8	9.79	9.64	8.50	6.07	13.1	7.08	5.11
25.	4.71	5.65	8.15	14.9	17.9	9.19	8.52	7.68	5.95	7.56	6.85	4.93
26.	4.84	5.40	10.9	19.2	16.8	8.61	8.10	8.52	5.82	6.94	6.13	4.58
27.	5.10	4.72	12.2	29.8	16.1	8.66	8.08	8.13	5.73	6.67	5.80	4.56
28.	5.20	17.3	29.2	29.2	20.5	16.0	10.3	9.06	5.78	6.49	5.71	4.87
29.	5.30	11.3	25.8	25.8	20.8	12.9	7.89	8.22	5.64	6.94	5.59	4.84
30.	5.14	10.5	17.1	17.1			7.85	7.26		6.41		4.80
31.												
Extremwerte in m ³ /s												
am	14.	28.	18.	07.	18.	28.	20.	31.	30.	23.	07.	09.
NQ	3.58	3.58	3.02	4.42	11.4	4.20	5.61	6.39	3.99	2.77	3.58	2.84
HQ	14.9	8.15	22.9	35.6	39.0	40.7	65.2	65.2	29.3	35.6	16.6	8.83
am	18.	20.	29.	29.	20.	22.	22.	03.	18.	24.	22.	09.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.32	5.12	6.64	13.6	17.4	12.1	8.95	9.87	7.19	6.73	6.15	5.32
Mq	7.43	7.15	9.28	19.1	24.3	16.9	12.5	13.8	10.0	9.41	8.60	7.43
h _m	20	17	25	49	65	44	34	37	26	25	22	19

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	5.76	4.71	5.51	7.41	8.26	9.92	9.64	11.7	9.38	9.33	7.31	6.21
Mq	8.05	6.58	7.70	10.4	11.5	13.9	13.5	16.3	13.1	13.0	10.2	8.68
h _m	22	16	21	27	31	36	36	44	34	35	26	22
Reihe: 1989-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	1.79	1.88	1.51	2.76	2.55	1.89	1.88	1.65	2.14	2.14	2.14	1.29
NQ ₁	1.82	2.76	2.63	2.86	3.95	3.15	3.23	2.75	3.52	3.94	3.14	2.09
MQ	4.14	3.96	4.40	5.66	7.28	6.15	6.49	6.47	6.94	6.78	6.13	5.08
NMQ	2.29	3.16	3.34	4.50	4.95	4.61	4.74	3.94	4.33	4.64	3.66	2.81
MQ	5.56	4.88	5.74	8.17	10.3	9.67	11.1	10.7	9.54	10.0	9.38	7.13
HMQ	10.6	7.50	8.00	13.6	19.4	26.0	24.8	26.2	17.2	17.8	17.9	11.0
MHQ	13.7	9.22	15.1	22.4	28.8	44.9	52.9	53.8	36.9	38.3	31.1	16.9
HQ	64.5	12.6	28.1	39.1	60.2	190	107	138	77.1	94.6	66.5	54.8

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1989 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1951 - 2006		
NQ	2.77	23.10.		1.29	10.12.2001		1.29	10.12.2001		2.79	21.01.2002	
NQ ₁	3.99	25.01.					1.82	20.01.2002		2.81	21.01.2002	
MJNQ ₁							3.28			5.25		
MQ, Mq, h _j	8.72	12.2	384	7.86	11.0	346	8.53	11.9	376	12.1	12.6	1971
HMQ							10.6		365	19.9		398
MJHQ							79.5		190	99.4		1965
HQ	65.2	22.07.		190	20.06.2004		190	20.06.2004		235	20.06.2004	
NNQ seit 1989:	1.29	10.12.2001		HHQ seit 1989:	190	20.06.2004	NNQ seit 1951:	2.79	21.01.2002	HHQ seit 1951:	235	20.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	11	13.2	1.00	37	23.4	1.00
8000			350			16.0	28	23.0	0.80	82	40.2	0.80
6000			250			12.0	76	43.0	0.60	134	86.6	0.60
4000			180			9.00	130	91.6	0.40	197	166.2	0.40
3000			140			7.00	173	161.6	0.30	209	228.4	0.30
2000			100			5.00	322	246.0	0.20	365	325.2	0.20
1600			80.0			3.50	365	331.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		355.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 768 St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach

Mst.Nr. 211938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²Nr. 769 St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach

Mst.Nr. 211946

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2006 in m ³ /s											
1.	0.15	0.11	0.09	0.23	0.86	0.44	0.42	0.25	0.24	0.25	0.20	0.16
2.	0.13	0.11	0.10	0.28	0.85	0.46	0.41	0.26	0.24	0.25	0.19	0.16
3.	0.12	0.11	0.09	0.35	0.82	0.46	0.40	0.38	0.23	0.25	0.18	0.17
4.	0.13	0.10	0.09	0.37	0.77	0.45	0.39	0.36	0.23	0.28	0.18	0.16
5.	0.13	0.10	0.09	0.33	0.72	0.44	0.36	0.32	0.22	0.35	0.18	0.16
6.	0.13	0.10	0.10	0.31	0.66	0.52	0.34	0.30	0.21	0.38	0.18	0.16
7.	0.13	0.10	0.09	0.29	0.62	0.50	0.34	0.30	0.21	0.26	0.18	0.16
8.	0.13	0.10	0.09	0.27	0.60	0.49	0.36	0.26	0.20	0.26	0.18	0.16
9.	0.13	0.10	0.09	0.27	0.60	0.48	0.35	0.28	0.20	0.25	0.18	0.19
10.	0.13	0.10	0.09	0.29	0.59	0.46	0.37	0.30	0.20	0.25	0.18	0.18
11.	0.13	0.10	0.09	0.46	0.54	0.46	0.34	0.27	0.18	0.25	0.18	0.17
12.	0.13	0.09	0.09	0.45	0.51	0.43	0.33	0.41	0.18	0.24	0.18	0.17
13.	0.13	0.10	0.09	0.44	0.50	0.41	0.32	0.39	0.18	0.24	0.18	0.15
14.	0.13	0.10	0.09	0.43	0.49	0.40	0.42	0.33	0.18	0.24	0.18	0.15
15.	0.13	0.09	0.09	0.45	0.46	0.40	0.33	0.32	0.24	0.24	0.17	0.15
16.	0.13	0.09	0.09	0.51	0.43	0.39	0.31	0.31	0.60	0.23	0.17	0.15
17.	0.13	0.09	0.09	0.55	0.41	0.37	0.28	0.30	0.43	0.22	0.17	0.15
18.	0.13	0.09	0.09	0.78	0.41	0.68	0.26	0.28	0.61	0.22	0.17	0.15
19.	0.12	0.09	0.09	0.73	0.42	0.57	0.26	0.27	0.42	0.22	0.17	0.15
20.	0.12	0.10	0.09	0.73	0.48	0.53	0.25	0.26	0.35	0.22	0.20	0.15
21.	0.12	0.11	0.09	0.70	0.43	0.53	0.25	0.26	0.33	0.22	0.19	0.17
22.	0.12	0.10	0.10	0.69	0.41	0.51	0.26	0.26	0.32	0.22	0.19	0.16
23.	0.12	0.10	0.14	0.74	0.40	0.50	0.28	0.26	0.30	0.22	0.19	0.17
24.	0.12	0.10	0.11	0.74	0.62	0.48	0.29	0.25	0.29	0.25	0.18	0.16
25.	0.12	0.10	0.10	0.73	0.48	0.44	0.32	0.28	0.29	0.25	0.19	0.16
26.	0.12	0.10	0.11	0.71	0.43	0.43	0.27	0.26	0.28	0.20	0.18	0.14
27.	0.12	0.09	0.15	0.80	0.41	0.42	0.26	0.26	0.27	0.20	0.18	0.22
28.	0.12	0.09	0.21	0.94	0.40	0.42	0.25	0.25	0.27	0.20	0.17	0.17
29.	0.12	0.09	0.24	0.90	0.47	0.61	0.34	0.32	0.27	0.20	0.17	0.16
30.	0.12	0.11	0.22	0.87	0.50	0.47	0.26	0.27	0.26	0.19	0.17	0.15
31.	0.11	0.11	0.22	0.87	0.45	0.45	0.26	0.25	0.25	0.19	0.17	0.15
Extremwerte in m ³ /s												
am	03.	10.	04.	01.	23.	16.	20.	01.	11.	28.	20.	20.
NQ	0.10	0.08	0.08	0.21	0.37	0.35	0.23	0.23	0.12	0.18	0.15	0.12
HQ	0.18	0.12	0.27	1.14	0.90	4.87	1.60	1.18	1.33	0.49	0.27	0.40
am	01.	01.	29.	18.	01.	17.	14.	03.	18.	05.	20.	27.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.10	0.11	0.55	0.54	0.48	0.32	0.29	0.28	0.24	0.18	0.16
Mq	8,62	6,82	7,87	37,6	37,2	33,4	22,0	20,2	19,3	16,4	12,4	11,1
h _a	23	17	21	97	100	87	59	54	50	44	32	29

Reihe: 2001-2005 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.13	0.15	0.28	0.28	0.32	0.33	0.34	0.32	0.31	0.23	0.20
Mq	12,2	9,24	10,3	19,1	19,3	22,0	22,6	23,8	21,8	21,5	15,7	13,9
h _a	33	22	28	50	52	57	61	64	57	58	41	36
Reihe: 1993-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.14	0.13	0.09	0.13	0.15	0.14	0.12
NMQ ₁	0.17	0.14	0.14	0.19	0.25	0.26	0.25	0.26	0.27	0.26	0.24	0.20
NMQ	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.18	0.15	0.14	0.19	0.18	0.17	0.14
MQ	0.20	0.16	0.18	0.33	0.35	0.35	0.38	0.37	0.35	0.36	0.31	0.24
HMQ	0.28	0.23	0.33	0.67	0.88	0.68	0.79	0.82	0.65	0.87	0.54	0.35
MHQ	0.30	0.22	0.42	0.90	1.13	1.82	2.27	2.12	1.27	1.40	0.93	0.38
HQ	0.73	0.34	1.21	2.26	3.19	4.87	8.87	5.52	1.75	5.17	2.67	0.67

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1993 - 2006			Reihe: 2001 - 2005			Reihe: 1993 - 2006		
NQ	0.08	10.02		0.06	14.02.2002		0.06	14.02.2002		0.06	24.02.2004	
NQ ₁	0.09	20.03.					0.08	18.02.2002		0.05	09.01.2002	
MJNQ ₁							0.12			0.07		
MJNQ							0.18			0.09		
MQ,Mq,h _a	0.28	19.4	613	0.25	17.5	552	0.30	20.7	652	0.14	21.7	685
HJMQ							0.48			0.20		
MJHQ							3.65			1.20		
HQ	4.87	17.06.		5.15	22.08.2005		8.87	22.07.1999		2.20	22.07.1999	
NNQ seit 1993:	0.06	14.02.2002		HHQ seit 1993:	8.87	22.07.1999	NNQ seit 1993:	.042	24.02.2004	HHQ seit 1993:	2.20	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2001-2005												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			2.0
8000			350			16.0			0.80			0.6
6000			250			12.0			0.60			0.2
4000			180			9.00			0.40			0.4
3000			140			7.00			0.30			0.3
2000			100			5.00			0.20			0.2
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Feb.,Mai,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																			
4=		Schruns (Vonbunweg) 200048 Z1823 Litz	TM	-0,2 1,2 3,7	-0,1 1,9 4,4	-0,2 2,5 6,7	1,2 4,2 8,6	2,9 6,6 10,1	4,1 9,8 14,3	9,1 12,7 17,3	8,2 11,0 15,5	8,0 11,0 14,4	6,1 8,3 11,8	2,4 4,9 7,8	0,7 2,8 6,1	-0,2 6,4 17,3	05.01. 16.07.	-0,5 19,4	19.01.2002 23.06.2002
14=		Gisingen 200147 Z0350 Ill	TM	2,3 4,0 6,5	1,8 4,9 7,1	2,9 5,3 8,0	4,9 7,0 9,5	5,4 8,0 10,1	5,8 9,6 12,7	9,0 11,8 16,3	8,3 10,5 13,9	8,2 10,6 13,0	7,3 9,2 11,3	5,5 7,0 9,7	2,4 5,1 7,8	1,8 7,8 16,3	05.02. 16.07.	1,3 18,0	26.01.2000 12.08.2003
18=		Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 Z0707 Rhein	TM	0,3 2,7 5,3	1,4 3,9 6,8	2,1 5,0 8,6	4,6 7,7 10,4	6,7 9,5 11,8	7,1 11,8 15,7	12,3 15,0 18,3	9,9 12,5 15,8	10,4 12,9 15,6	8,6 10,7 14,0	5,4 7,6 9,8	2,0 5,2 8,3	0,3 8,7 18,3	10.01. 16.07.	-0,4 22,0	03.01.2002 03.08.2003
19=		Enz 200204 Z1084 Dornbirmerach	TM	-0,2 0,5 1,7	0,1 1,0 2,9	0,1 1,9 5,3	0,7 5,0 8,9	4,8 9,2 12,1	5,2 13,2 19,7	14,9 18,7 23,4	9,2 12,5 18,3	9,6 13,0 16,5	8,7 10,5 13,8	3,3 5,9 9,6	0,0 2,7 6,4	-0,2 7,8 23,4	01.01. 25.07.	-0,5 23,3	16.01.2001 06.08.2003
29=		Mellau 200261 Z1033 Bregenzerach	TM	-0,5 1,6 4,1	0,4 2,8 5,5	0,0 2,8 6,6	2,2 5,0 9,3	4,2 7,2 11,8	4,6 10,6 17,7	10,3 14,5 19,7	7,6 11,3 15,9	7,7 11,7 15,8	6,7 9,2 13,6	3,1 5,7 8,6	1,4 3,3 6,6	-0,5 7,1 19,7	10.01. 24.07.	-0,5 21,7	19.01.2002 13.08.2003
31=		Reuthe (Wehr) 200568 Z1717 Bregenzerach	TM	0,8 2,4 4,2	0,7 3,2 6,0	1,2 3,7 6,5	2,8 5,3 8,7	4,4 7,2 11,7	4,7 10,6 17,7	10,4 14,5 19,5	7,6 10,7 15,0	7,5 11,2 15,3	6,5 9,1 12,8	3,4 5,9 8,6	1,7 3,8 6,6	0,7 7,3 19,5	16.02. 27.07.	-0,2 19,9	15.01.2002 05.08.2003
32=		Bersbuch 200550 Z0908 Bregenzerach	TM	-0,3 1,4 3,9	-0,2 2,7 6,1	0,3 3,6 7,5	2,6 5,8 11,1	4,9 8,2 14,7	4,9 12,3 20,0	12,0 16,6 24,2	7,9 11,8 17,6	8,5 12,4 17,4	7,8 10,2 14,2	4,1 6,4 9,5	0,9 3,7 7,3	-0,3 7,9 24,2	08.01. 18.07.	-0,3 21,9	28.01.2005 05.08.2003
39=		Kennelbach 200329 Z1827 Bregenzerach	TM	-0,1 0,2 2,9	-0,1 1,2 4,1	-0,1 2,4 5,8	2,0 5,7 8,5	5,2 8,7 11,6	6,2 13,1 20,7	14,3 19,1 24,7	9,8 13,0 19,8	9,4 13,0 16,6	8,7 10,6 14,0	3,7 6,3 9,7	-0,1 3,1 7,3	-0,1 8,0 24,7	06.01. 23.07.	-0,4 26,8	16.01.2005 27.07.1979
40=		Bregenz (Hafen) 200337 Z0457 Bodensee	TM	1,0 2,4 4,4	0,1 2,4 4,1	1,0 3,7 6,5	5,1 8,9 15,2	10,9 13,5 16,7	12,1 18,8 25,3	18,4 23,9 27,7	16,8 19,7 25,2	17,4 19,2 21,6	14,5 16,1 18,8	9,3 11,3 14,8	4,9 7,3 9,8	0,1 12,3 27,7	09.02. 27.07.	0,0 30,2	31.01.1987 29.06.1986
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																			
53=		Vils (Lände) 201111 Z0389 Vils	TM	1,0 2,9 4,7	0,8 3,2 5,5	0,9 3,6 7,1	2,3 5,6 9,5	5,2 8,6 12,4	6,0 11,1 16,1	10,4 13,4 18,0	8,5 11,0 14,6	8,5 11,2 14,5	7,0 9,2 12,3	4,6 6,4 9,0	1,2 4,0 7,5	0,8 7,5 18,0	16.02. 22.07.	-0,1 17,1	01.01.2002 24.06.2005
54=		Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Z0457 Karwendelbach	0800	1,8 2,9 4,0	1,8 3,2 4,1	1,7 3,4 4,6	3,5 4,7 5,5	4,9 5,5 6,2	5,3 6,0 6,5	6,0 6,5 7,1	5,9 6,5 7,0	5,7 6,2 6,7	5,0 6,6 10,6	3,7 5,0 5,9	3,2 4,2 5,3	1,7 5,0 7,1	02.03. 28.07.	0,0 8,3	12.02.1984 25.08.1994
55=		Scharnitz (Weidach) 201095 Z1775 Isar	TM	0,0 1,2 3,4	0,0 2,0 4,6	0,0 2,8 7,1	2,5 5,1 8,6	4,4 6,0 8,8	4,9 7,2 10,8	6,5 8,7 12,8	6,2 7,7 11,5	5,8 7,8 10,8	4,5 6,3 9,3	2,9 4,8 6,4	1,5 3,4 5,9	0,0 5,3 12,8	03.01. 28.07.	-0,3 14,4	08.01.1985 05.08.1994
59=		Pertisau (Seepegel) 201145 F0052 F0652 Achensee	0800	2,4 3,3 4,1	2,0 2,6 3,8	1,8 2,9 4,4	3,8 5,0 6,3	5,0 8,2 9,5	8,2 12,3 16,9	16,5 18,7 20,7	13,9 15,7 20,2	13,7 14,8 15,9	10,8 12,5 14,8	6,4 8,1 10,8	4,8 5,5 6,5	1,8 9,1 20,7	14.03. 28.07.	0,0 22,6	05.03.1963 12.07.1991
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																			
63=		Kajetansbrücke 201178 Z1778 Inn	TM	0,0 1,2 3,0	0,0 1,8 3,3	0,0 2,5 6,4	1,8 5,4 9,5	4,6 6,9 11,0	5,4 9,0 12,2	9,7 11,7 14,2	7,5 9,9 13,1	7,1 10,0 13,9	4,9 7,6 11,6	0,8 4,5 6,8	0,0 2,2 4,9	0,0 6,1 14,2	01.01. 14.07.	0,0 16,6	16.01.2005 27.07.2005
66=		Platz-Loch 202119 F0052 Fagge	TM	-0,2 1,4 4,5	0,0 2,4 6,2	-0,2 3,1 9,8	1,5 5,1 10,7	4,0 6,4 11,2	4,2 7,8 12,5	6,5 9,4 14,6	5,6 7,8 12,6	5,1 8,1 12,6	3,8 6,5 10,6	2,3 4,3 7,6	0,7 2,7 6,1	-0,2 5,4 14,6	24.01. 27.07.	-0,2 15,7	25.01.2000 04.08.2003
78=		Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Z0457 Rofenache	TM	0,0 0,0 0,4	0,0 0,2 0,9	0,0 0,4 1,7	0,0 1,2 3,8	0,2 2,7 7,9	0,1 4,0 8,8	2,7 4,7 7,4	1,7 4,4 9,3	1,7 4,1 9,2	0,0 3,2 6,1	0,0 0,6 3,3	0,0 0,2 1,9	0,0 2,1 9,3	01.01. 15.08.	-0,3 10,1	12.04.2001 21.05.2005
80=		Huben 201392 Z0639 Otztaler Ache	TM	-0,0 0,0 0,8	-0,0 0,3 1,5	0,0 1,0 6,9	0,0 4,1 9,1	2,1 5,3 8,9	2,3 6,7 10,8	5,5 7,9 11,3	4,4 7,3 11,1	4,2 7,1 11,3	2,6 5,5 9,1	0,0 2,2 5,3	-0,0 0,7 4,3	-0,0 4,0 11,3	17.01. 11.07.	-0,1 12,0	10.02.2003 18.06.2005
82=		Tumpen 201434 Z0639 Otztaler Ache	TM	-0,0 0,0 1,1	-0,0 0,6 2,3	0,0 1,7 7,8	1,0 5,6 10,3	3,0 6,7 10,5	3,6 7,9 12,0	6,8 9,3 13,0	6,0 8,6 12,3	5,6 8,5 12,1	3,6 6,6 10,0	0,3 3,0 6,3	-0,0 0,9 5,0	-0,0 5,0 13,0	28.01. 11.07.	-0,2 13,0	01.01.2001 18.06.2005
86=		Magerbach 201459 F0052 Inn	TM	-0,4 0,7 2,7	-0,2 1,9 4,3	0,2 3,2 7,0	3,6 8,4 8,6	5,1 7,4 9,6	5,4 9,0 11,8	9,5 11,0 12,9	7,8 9,8 11,6	7,9 10,0 12,0	6,2 7,9 10,7	3,3 4,8 7,1	0,0 2,3 5,2	-0,4 6,2 12,9	16.01. 16.07.	-0,4 14,4	24.12.1985 08.06.1942
92=		Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Z1779 Inn	TM	0,0 1,2 3,6	0,0 3,0 6,1	0,8 4,5 9,7	4,3 7,9 11,1	6,0 8,8 10,8	6,2 10,2 13,1	10,2 12,3 14,3	8,5 10,7 13,1	9,1 11,1 13,4	6,8 8,7 12,0	3,3 5,2 7,7	0,0 2,6 6,1	0,0 7,2 14,3	01.01. 16.07.	-0,1 20,8	01.02.1981 29.07.1969

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
96	=	St. Jodok am Brenner 201558 Z0639 Schmirnbach	TM	0,0 0,7 2,5	0,0 0,9 4,2	0,0 1,9 7,5	0,8 5,1 9,5	4,4 6,6 10,9	4,4 7,7 12,2	6,4 9,5 13,4	5,5 8,1 11,6	5,2 8,4 12,3	3,8 6,6 10,3	1,0 4,2 6,7	0,0 2,2 6,0	0,0 5,2 13,4	04.01. 27.07.	-0,4 14,8	11.02.1986 04.08.2003		
98	=	Puig 201574 Z0492 Sill	TM	0,0 1,0 3,5	-0,0 1,8 4,9	0,0 2,9 8,1	1,3 5,5 9,8	4,1 6,9 11,1	4,2 8,4 13,5	7,3 10,9 15,1	6,2 9,0 12,7	5,6 9,3 12,8	4,7 7,3 11,3	2,0 4,5 7,0	0,0 2,6 6,2	-0,0 5,8 15,1	13.02. 26.07.	-0,1 15,1	24.12.2003 04.08.2003		
100	=	Krössbach 202283 Ruetz	TM	0,8 1,2 2,0	0,7 1,6 2,8	0,7 2,2 8,6	0,7 4,9 11,3	2,8 6,3 11,7	3,0 7,7 13,1	6,7 9,9 14,3	5,1 8,3 12,9	4,9 8,6 13,8	2,8 6,4 11,0	0,7 3,0 6,5	0,0 1,7 5,4	0,0 5,2 14,3	23.12. 11.07.	0,0 14,3	23.12.2004 28.07.2005		
102	=	Innsbruck-Reichenau 201624 Z1780 Sill	TM	0,0 1,1 2,9	0,2 2,1 4,2	0,6 3,2 7,8	3,0 6,1 9,9	4,5 7,7 11,4	4,7 9,3 14,1	8,4 11,7 15,9	6,9 9,7 13,4	6,5 9,9 13,6	5,2 7,7 11,3	2,3 4,7 7,4	0,5 2,7 6,1	0,0 6,3 15,9	25.01. 26.07.	-0,2 16,2	06.01.1995 04.08.1994		
106	=	Jenbach-Rotholz 201681 Z1782 Inn	TM	0,0 1,4 3,3	0,8 3,2 5,5	1,5 4,8 8,7	4,8 7,9 10,6	6,7 9,0 11,4	7,0 10,6 13,1	11,2 13,0 14,7	8,9 11,5 13,8	9,9 11,7 13,9	7,3 9,4 13,0	4,2 6,1 7,9	0,9 3,6 6,3	0,0 7,7 14,7	11.01. 16.07.	-0,1 14,8	02.01.2002 12.08.1972		
111	=	Mayrhofen 201749 F0072 Ziller	TM	-0,1 1,7 3,1	-0,1 2,3 4,3	0,1 3,1 5,7	2,6 4,9 8,3	4,4 6,8 10,6	4,4 8,4 12,8	8,6 10,6 14,9	7,2 9,1 11,8	6,7 9,7 11,6	5,8 8,3 11,7	3,1 6,3 8,3	1,0 4,4 6,7	-0,1 6,3 14,9	24.01. 15.07.	-0,4 15,2	16.04.1999 03.08.2003		
113	=	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Z0457 Ziller	TM	0,0 1,7 4,5	0,0 2,6 5,6	0,2 3,6 7,5	2,6 5,6 10,2	4,6 7,5 11,2	5,0 9,3 14,1	9,4 11,4 16,3	8,0 10,7 13,6	7,8 10,4 13,0	6,2 8,9 13,1	3,5 6,3 8,6	0,7 4,6 7,5	0,0 6,8 16,3	06.01. 16.07.	0,0 17,2	16.01.2005 24.08.2003		
116	=	Hart im Zillertal 201780 Z0328 Ziller	TM	0,0 2,5 4,9	0,4 3,4 6,6	0,9 4,3 8,9	3,3 6,0 10,0	5,1 7,8 10,7	6,1 9,7 14,3	10,2 12,1 15,5	8,3 10,2 13,6	8,5 11,1 13,3	7,2 9,4 13,5	4,4 6,7 9,1	1,6 4,9 8,2	0,0 7,3 15,5	16.01. 16.07.	0,0 16,5	24.12.2003 17.08.2003		
118	=	Rattenberg 201814 Inn	TM	0,0 1,4 3,2	0,4 3,2 5,6	1,6 4,6 8,6	4,6 7,5 10,7	6,3 8,9 11,3	6,7 10,6 13,3	11,2 13,1 14,7	9,0 11,2 13,6	9,8 11,8 13,7	7,3 9,4 13,1	4,4 6,2 8,3	1,4 3,8 6,5	0,0 7,6 14,7	10.01. 16.07.	-0,1 15,1	26.01.2000 03.08.2003		
128	=	Kaiserwerk 201897 Weißbache	TM	0,2 2,3 5,0	0,6 3,5 6,0	1,3 4,0 7,3	3,2 6,0 9,8	5,2 9,5 13,4	7,1 11,8 17,8	10,9 14,8 18,9	9,9 12,4 16,5	8,9 12,4 15,5	7,4 10,2 13,9	3,6 6,7 9,4	2,6 4,9 7,9	0,2 8,2 18,9	13.01. 25.07.	-0,2 18,9	01.02.1999 04.08.2003		
129	=	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 Inn	TM	0,0 1,1 2,9	1,0 3,0 5,4	1,6 4,3 6,9	5,1 7,3 9,8	6,6 9,3 11,4	6,9 11,1 13,7	11,5 13,7 15,3	9,3 11,8 14,2	10,2 12,3 14,2	7,9 9,8 13,0	4,7 6,3 8,8	1,3 3,7 6,6	0,0 7,8 15,3	15.01. 15.07.	-0,3 17,0	15.12.2001 13.08.1928		
133	=	Retterschöß 201830 Z0950 Walchentaler Bach	TM	0,0 2,2 4,0	0,5 3,1 5,3	1,0 3,9 6,3	4,4 6,4 11,0	5,9 9,1 13,0	6,8 10,2 14,9	9,4 12,6 16,5	8,7 10,4 13,7	8,3 10,6 13,6	7,0 9,0 11,8	3,2 6,7 8,5	2,9 4,7 6,8	0,0 7,4 16,5	24.01. 27.07.	-0,1 18,2	21.11.2005 07.08.2003		
138	=	St. Johann in Tirol 201939 Z0870 Kitzbüheler Ache	TM	0,0 0,6 2,9	0,0 1,9 5,8	0,0 2,8 7,8	1,7 5,0 9,4	3,6 7,9 12,8	4,9 10,9 17,9	10,2 14,6 20,3	8,4 11,4 15,9	7,7 11,9 15,8	5,5 9,1 14,0	0,6 4,9 8,2	0,0 2,3 6,3	0,0 6,9 20,3	07.01. 27.07.	-0,1 24,5	01.02.1996 27.08.2003		
139	=	Almdorf 201947 Z1785 Fieberbrunner Ache	TM	0,0 0,5 2,7	0,0 1,7 5,3	0,0 2,5 7,1	1,6 4,5 8,7	3,6 7,9 13,0	5,5 10,4 17,2	9,6 14,1 19,7	8,5 11,1 15,2	7,7 11,3 15,3	5,6 8,8 13,0	1,4 5,0 8,0	-0,1 2,6 6,2	-0,1 6,7 19,7	22.12. 27.07.	-0,1 21,9	04.01.2000 13.08.2003		
141	=	Kössen-Hütte 202382 Z0168 Großbache	TM	0,2 1,9 3,9	0,5 3,0 5,3	0,4 3,7 7,0	3,1 5,6 9,3	4,6 7,8 12,8	6,2 11,4 16,9	10,9 14,7 18,3	9,1 11,7 15,8	8,7 12,0 15,2	7,0 9,8 13,6	3,0 6,2 8,9	2,0 4,2 7,0	0,2 7,7 18,3	24.01. 26.07.	-0,1 19,0	22.12.1999 04.08.2003		
SALZACHGEBIET																					
144	=	Wald i. Pzg. 203026 Z0586 Salzach	TM	-0,5 0,0 1,6	-0,5 0,7 2,9	-0,5 1,3 6,8	0,5 4,0 8,4	2,0 5,6 10,3	2,5 7,4 13,3	6,5 11,1 15,6	5,4 8,6 13,0	4,6 9,4 14,1	3,7 6,9 11,4	0,1 3,2 6,3	-0,4 1,5 5,2	-0,5 5,0 15,6	10.01. 20.07.	-0,5 17,8	03.02.2003 06.08.1994		
149	=	Mittersill 203075 F0600 Z1737 Salzach	TM	0,1 0,6 2,8	0,1 2,1 5,3	0,2 3,2 6,9	2,1 5,5 9,4	3,8 7,1 11,1	4,8 8,7 13,9	8,1 11,6 15,2	7,4 9,7 13,7	6,8 10,1 14,0	5,0 7,9 11,4	2,1 4,6 7,3	0,1 2,4 5,8	0,1 6,1 15,2	06.01. 26.07.	-0,5 16,7	20.03.1985 21.06.2000		
154	=	Zell am See (Seepiegel) 203117 F0605 Z1738 Zeller See	TM	0,1 0,9 1,8	-0,1 0,1 1,4	0,2 1,0 4,7	2,8 6,3 12,6	8,3 13,0 16,5	11,6 16,9 24,5	20,2 22,8 26,1	16,3 18,9 23,9	16,1 17,7 21,0	12,6 14,8 18,3	6,8 8,8 12,7	3,3 5,2 7,7	-0,1 10,5 26,1	16.02. 26.07.	-0,5 27,4	04.03.2005 08.07.1957		
163	=	Bad Hofgastein 203208 Z0444 Gasteiner Ache	TM	-0,2 1,9 4,4	-0,2 3,0 6,9	0,1 3,7 9,5	2,3 5,2 9,7	3,3 5,7 8,9	3,5 7,4 12,3	6,9 10,3 13,6	6,2 8,7 11,3	6,3 9,1 11,7	5,1 7,6 11,6	2,5 4,9 7,4	1,5 3,7 7,1	-0,2 5,9 13,6	11.01. 26.07.	-0,2 15,3	30.12.2005 27.07.2003		
167	=	Wagrain 203232 Z1740 Kleinarlter Ache	TM	-0,4 0,6 2,7	-0,4 1,5 4,2	-0,3 1,9 5,7	0,2 3,6 9,1	1,4 4,5 8,4	1,7 7,4 12,6	7,1 11,1 15,2	6,5 9,0 12,6	5,8 9,2 12,8	4,1 7,1 11,2	1,0 3,6 6,4	-0,4 1,7 5,1	-0,4 5,1 15,2	12.02. 25.07.	-0,5 16,3	22.12.2004 21.07.2003		
170	=	Schwaighofbrücke 203265 Z1741 Lammer	TM	0,2 1,3 3,2	0,2 2,1 4,9	0,4 2,8 5,8	2,5 4,9 8,4	4,1 7,8 12,3	5,9 9,9 16,0	9,3 12,8 16,7	8,5 10,7 13,7	7,7 10,6 13,5	5,6 8,4 12,0	0,0 5,2 7,8	1,0 3,5 6,4	0,0 6,7 16,7	03.11. 25.07.	0,1 18,2	12.01.2003 27.07.2003		
172	=	Obergäu 203307 Z1743 Lammer	TM	0,0 0,9 3,4	0,1 2,2 5,0	0,5 3,4 6,8	3,1 5,7 9,4	5,0 7,8 11,4	6,3 8,9 13,2	8,5 12,2 18,1	8,5 10,7 14,8	7,9 11,1 14,9	6,3 9,0 12,6	2,4 5,7 7,6	0,7 3,4 6,5	0,0 6,8 18,1	15.01. 26.07.	-0,4 18,7	14.01.1980 16.07.2003		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr					
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
174	=	Golling 203323	Z1745	TM		-0,3 0,9	0,0 2,1	1,1 3,6	4,4 6,3	5,5 7,8	5,9 9,0	9,1 11,8	8,1 10,1	7,7 10,2	6,5 8,5	4,4 5,6	1,0 3,5	-0,3 6,6	13.01. 26.07.	-0,2 14,8	01.01.1990 07.08.1971	
181	=	Salzburg 203398	F0600F0714	Z1749	TM		0,3 1,6	1,0 3,3	2,6 4,6	4,7 6,8	5,8 8,9	6,7 10,3	10,2 13,4	9,4 11,5	9,4 12,0	8,5 10,0	4,9 6,4	1,7 4,2	0,3 7,8	13.01. 24.07.	-0,2 16,8	04.01.1993 05.08.1986
184		Wallersee (Haltestelle) 203448		0800		0,6 0,9	0,0 0,5	0,6 1,0	2,7 13,8	2,7 6,9	9,9 12,6	11,4 17,7	21,6 24,0	16,3 19,0	16,2 17,9	12,8 15,0	7,9 9,2	4,4 6,1	0,0 10,9	12.02. 28.07.	-0,2 31,2	22.02.1985 07.07.1957
188	=	Viehhofen 203463	Z0678	TM		-0,5 0,6	-0,4 1,5	-0,4 2,1	1,0 4,5	3,0 7,1	4,2 10,0	9,0 13,6	7,7 10,6	6,7 10,8	5,1 8,3	0,3 4,3	0,0 2,3	-0,5 6,3	12.01. 26.07.	-0,5 17,8	13.12.2001 29.07.2005	
191	=	Weißbach 203497	F0600Z1750	TM		-0,4 1,0	0,1 2,4	0,0 3,4	4,2 5,5	5,6 7,6	6,5 9,5	9,6 14,3	8,4 11,1	8,0 11,3	6,1 9,2	2,9 5,6	1,3 3,7	-0,4 7,1	15.01. 21.07.	-0,5 19,0	28.01.1998 10.08.2003	
195	=	Siezenheim 203570	Z1752	TM		0,6 2,5	1,3 3,5	2,2 4,5	5,2 7,8	6,6 8,5	7,5 10,3	10,5 14,7	9,0 11,6	8,9 12,3	8,1 10,4	4,8 6,6	2,7 4,8	0,6 8,0	13.01. 26.07.	0,1 19,6	25.12.2003 13.08.2003	
198	=	Oberndorf 203539	F0700F0701	Z1751	TM		-0,4 1,5	-0,5 3,1	1,7 4,5	5,1 7,0	6,2 9,1	7,2 10,7	10,6 13,9	9,6 11,8	9,6 12,5	8,8 10,7	5,5 7,0	2,1 4,7	-0,5 8,0	13.02. 27.07.	-0,5 19,0	06.01.2002 25.07.1929
199		Holzöster 204537		1100		0,8 1,1	0,0 0,7	0,8 1,2	2,6 9,7	14,4 16,6	13,0 20,9	23,0 25,4	16,4 20,2	15,8 19,4	12,3 14,5	6,0 7,1	2,0 3,5	0,0 11,7	22.02. 28.07.	-0,1 28,0	31.12.1996 28.07.2005	
202		Au-St.Georgen bei Salzburg 203547	F0660Z0292	1600		0,0 1,0	0,0 1,3	0,2 3,3	6,0 10,0	9,6 14,0	10,6 15,8	16,8 19,6	13,4 15,9	13,9 15,9	9,6 11,9	4,6 7,5	1,0 4,4	0,0 10,1	12.01. 26.07.	-0,5 25,2	17.02.1985 29.07.1969	
204		Ettenau 204560	Z0280	TM		0,0 1,6	0,8 2,6	2,0 4,0	5,4 7,5	6,9 9,3	7,6 11,0	12,0 14,2	10,5 12,4	10,8 12,8	9,8 11,6	5,2 6,9	2,0 5,1	0,0 8,3	01.01. 28.07.	-0,2 16,6	31.12.1996 09.08.1992	
205		Ach 206847	Z0298	0700		0,6 2,3	1,2 3,5	2,6 5,2	6,2 8,0	8,8 9,9	7,6 11,5	11,4 15,2	10,8 13,1	10,9 13,1	10,0 11,6	5,2 7,0	2,0 5,4	0,6 8,8	13.01. 27.07.	-0,5 17,6	27.01.2000 21.07.2003	
INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																						
206	=	Perwang Strandbad 204131	Z1764	TM		1,1 1,5	0,5 1,5	1,6 2,3	3,2 7,5	10,2 14,9	11,8 19,1	22,1 25,2	15,8 20,0	16,4 19,1	13,1 15,5	7,7 9,3	3,7 5,9	0,5 11,8	14.02. 27.07.	0,6 29,7	25.02.2004 05.08.2003	
207		Österlehen 206623	Z0007	0700		0,3 1,1	0,5 1,6	0,4 2,6	5,0 8,6	7,0 11,5	8,0 13,8	14,0 17,2	12,0 14,0	12,0 13,3	8,0 10,2	4,0 6,6	2,0 4,1	0,3 8,7	03.01. 27.07.	-0,5 21,0	09.01.2003 06.08.2003	
208	=	Mattsee (Seepegel) 203604	F0651Z0829	TM		0,7 1,8	0,3 0,8	0,2 1,1	3,2 7,9	7,5 14,1	12,6 19,2	21,8 25,3	17,3 20,4	17,0 19,3	13,4 16,0	8,3 9,8	4,3 6,7	0,2 11,9	08.03. 27.07.	0,0 29,0	10.02.2005 06.08.1994	
209	=	Obertrum (Seepegel) 203612	Z0630	TM		1,2 1,7	0,3 1,3	0,9 2,7	3,6 7,9	7,2 14,1	9,4 18,8	21,7 25,2	15,3 19,7	16,0 19,3	12,7 15,4	6,9 9,3	3,7 5,9	0,3 11,8	14.02. 27.07.	0,2 28,8	26.01.2005 04.08.2003	
211	=	Laimhausmühle 204586	Z0444	TM		1,2 1,7	1,1 2,1	1,6 2,7	3,6 8,1	11,0 15,1	12,2 18,9	21,1 24,4	18,0 20,5	17,0 19,1	13,0 15,2	7,0 8,8	3,4 5,8	1,1 11,9	14.02. 24.07.	-0,2 30,0	28.01.2005 07.07.1957	
222		Furth (Bundesstraße) 206078		TM			5,6 6,1	5,7 6,2	5,4 6,2	5,9 9,7	8,4 10,1	11,0 12,0	10,0 10,8	9,6 10,2	9,6 10,2	7,0 7,6	2,4 4,7	2,4 13,0	30.12. 24.07.	0,0 25,2	17.01.2005 04.08.1984	
223	=	Furth (Ort) 206086		TM		5,6 5,7	5,6 6,1	5,7 6,2	5,4 5,8	5,9 9,7	8,4 10,1	11,0 11,9	10,0 10,7	9,6 10,0	8,1 9,8	6,6 8,4	5,2 7,3	5,2 8,5	28.12. 24.07.	0,8 19,7	17.01.1979 09.06.1979	
225	=	Jahrsdorf 204677	Z0168	TM		1,0 2,1	1,0 2,6	1,4 3,7	5,8 8,3	8,6 11,6	9,7 14,0	14,5 15,9	11,9 14,2	11,8 14,1	9,2 11,3	6,0 7,7	3,8 5,2	1,0 9,2	12.01. 30.06.	0,0 21,1	28.12.1976 08.05.1961	
231	=	Mamling 204719		TM		5,4 6,4	5,5 6,5	4,5 6,0	6,1 9,1	9,7 12,5	10,2 14,9	13,8 16,0	13,0 15,3	12,9 14,6	11,4 13,1	7,4 10,2	6,6 8,4	4,5 11,0	10.03. 13.07.	0,2 18,4	15.01.1968 14.07.1967	
235		Haging 204750		0700		0,2 1,1	0,2 1,7	1,3 3,7	5,6 9,0	8,0 12,2	9,6 14,2	14,8 18,0	12,8 15,3	12,6 14,8	8,4 11,4	5,2 7,5	1,8 4,7	0,2 9,5	17.01. 25.07.	-0,4 24,4	17.12.1991 22.06.2000	
237	=	Schärding (Schreibpegel) 206201	F0150Z0457	TM		0,0 1,1	0,2 1,8	2,7 3,4	6,0 8,1	7,3 10,5	8,4 13,2	13,4 17,0	12,3 14,3	11,9 14,6	10,2 11,8	6,5 7,5	2,6 4,9	0,0 9,0	16.01. 26.07.	-0,2 19,6	30.12.1996 20.07.1976	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
239		Pram 206102 Z0793 Pram	0800	0,0 0,3 1,2	0,0 0,6 3,2	0,0 1,6 6,0	2,8 7,9 12,8	7,3 10,5 15,4	7,2 12,7 17,8	14,4 16,3 18,4	11,4 13,9 16,9	11,5 12,6 14,6	6,2 9,6 13,0	3,2 6,1 9,1	0,2 3,5 8,8	0,0 8,0 18,4	01.01. 15.07.	0,0 22,4	17.01.2005 09.08.1992		
241		Winertsham (Steg) 206326 F0663 Pram	0800	0,0 0,2 1,6	0,0 0,4 2,0	0,0 1,6 4,5	4,5 9,0 14,4	8,8 12,6 14,4	9,6 14,8 19,0	16,0 18,3 20,1	13,8 15,3 19,0	14,0 14,9 16,2	8,6 11,0 14,6	5,0 6,7 10,4	1,0 3,9 7,4	0,0 9,1 20,1	01.01. 27.07.	0,0 23,2	26.01.2005 23.07.1983		
247		Pramerndorf 204867 F0661 Pram	TM	0,1 0,7 3,0	0,2 1,0 3,4	0,2 2,7 7,1	4,9 9,6 15,0	10,2 13,9 15,2	10,4 16,9 21,6	17,5 21,4 24,5	14,0 17,2 22,4	14,4 16,5 18,5	8,9 12,1 16,5	5,4 7,4 10,9	1,7 4,3 7,7	0,1 10,3 24,5	24.01. 26.07.	-0,2 28,0	05.03.1993 03.07.1976		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																					
249		Engelhartszell 207027 F0152 Z0168 Donau	TM	0,0 1,2 2,6	0,1 1,8 3,7	2,4 3,8 6,0	6,0 8,5 11,2	9,8 11,9 13,0	10,4 14,1 17,4	15,9 18,6 20,7	14,4 15,9 19,5	14,2 15,8 16,9	11,4 12,9 15,8	7,0 8,1 11,9	3,0 5,5 7,5	0,0 9,8 20,7	27.01. 27.07.	0,0 21,4	05.01.2002 08.08.2003		
250		Oberkappel 204875 F0606 Ranna	TM	0,0 0,4 1,6	0,0 0,8 1,6	0,6 1,3 2,0	1,8 4,5 8,2	6,9 8,4 9,8	6,2 10,9 14,6	12,8 15,3 17,8	12,1 13,9 16,2	5,7 11,5 15,6	5,0 7,3 10,8	1,7 4,9 7,2	0,4 4,2 7,9	0,0 7,0 17,8	10.01. 28.07.	-0,5 18,9	01.01.2002 23.06.1986		
251		Koblmühle 206771 F0606 Kleine Mühl	1200	0,0 0,4 2,4	0,0 0,3 0,7	0,1 1,7 3,9	3,9 6,9 10,4	8,0 10,6 12,8	9,0 13,2 17,0	14,2 16,4 18,1	11,8 13,8 17,5	11,3 13,1 15,6	6,8 9,8 13,3	3,8 6,8 8,8	0,8 4,0 7,2	0,0 18,1 18,1	25.01. 27.07.	-0,2 22,3	25.01.2000 08.07.1989		
252		Obermühl 204883 Z0280 Kleine Mühl	TM	-0,5 -0,2 0,5	-0,5 -0,1 0,7	-0,4 1,3 4,0	1,9 6,8 11,3	7,1 10,9 13,6	8,3 13,5 19,5	13,8 17,4 20,4	12,0 14,5 18,9	11,0 13,7 16,8	6,5 10,0 14,2	3,2 6,4 9,1	0,1 3,5 7,2	-0,5 8,1 20,4	09.01. 26.07.	-0,5 24,5	01.03.2005 22.08.2003		
256		Hartmannsdorf 204925 F0606 Steinerne Mühl	TM	-0,1 0,0 0,2	-0,3 0,0 0,2	-0,2 0,8 3,6	1,0 5,6 9,3	6,0 9,8 12,2	7,7 12,3 17,2	12,4 15,7 18,4	10,8 13,0 17,3	10,1 12,8 15,5	5,3 9,2 13,2	1,4 5,3 8,1	0,0 2,7 5,7	-0,3 7,3 18,4	19.02. 26.07.	-0,5 21,0	25.02.2004 22.07.2003		
257		Teufelmühle 204933 F0606 Große Mühl	TM	-0,5 -0,3 0,2	-0,5 -0,3 0,2	-0,5 0,3 3,5	0,4 5,6 9,3	6,0 10,1 13,7	7,6 13,3 20,4	12,7 17,2 21,1	11,0 13,7 18,8	10,1 13,5 17,0	5,3 9,2 14,1	2,4 5,2 7,8	-0,5 2,5 6,2	-0,5 7,5 21,1	10.01. 21.07.	-0,5 26,4	02.03.2005 08.07.1957		
259		Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Z1797 Donau	TM	-0,3 0,9 2,2	-0,3 1,4 3,7	2,1 3,6 6,2	5,9 8,9 12,2	10,2 12,9 14,3	10,7 15,3 19,4	16,9 19,8 21,7	13,9 16,1 19,4	14,7 16,2 17,2	11,5 13,1 16,1	7,3 8,2 11,9	2,9 5,5 7,5	-0,3 10,2 21,7	28.01. 29.07.	0,0 22,0	06.02.1987 05.08.1994		
264		Kropfmühle 205054 F0606 Aschach	TM	-0,4 0,2 2,6	-0,5 0,4 3,0	-0,3 1,9 4,3	2,1 8,4 15,6	7,9 13,3 17,7	9,3 16,3 23,8	16,0 21,4 25,8	13,7 17,3 22,8	13,1 16,7 19,9	8,0 11,9 16,4	4,1 7,4 10,3	0,7 4,5 7,9	-0,5 10,0 25,8	02.02. 27.07.	-0,5 26,8	27.01.2005 20.06.2002		
267		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 F0606 Trattnach	TM	0,1 1,2 3,1	0,2 1,5 3,5	0,1 2,5 5,5	4,4 7,4 10,6	7,0 10,3 12,2	8,8 12,5 15,9	12,2 14,3 16,2	10,8 13,0 15,4	10,8 12,4 15,5	7,0 9,6 13,1	3,8 6,4 9,6	0,8 4,2 7,4	0,1 7,9 16,2	11.01. 28.07.	0,0 20,6	24.01.2004 10.08.1992		
268		Strötting 204974 Z0137 Trattnach	0715	0,0 0,2 1,9	0,0 0,8 3,1	0,0 2,1 6,4	4,3 8,0 12,2	8,9 11,1 13,2	9,0 13,3 17,6	14,5 16,7 18,3	11,7 14,3 18,2	11,6 14,0 17,0	7,5 10,3 14,2	4,8 6,8 9,2	0,6 3,9 7,4	0,0 8,5 18,3	01.01. 28.07.	-0,2 20,3	28.01.1998 06.08.2003		
270		Grieskirchen 205013 Z1713 Trattnach	TM	0,0 0,5 2,8	0,0 1,0 4,6	0,0 2,9 8,7	3,2 8,8 13,7	9,5 13,8 17,9	9,6 16,6 23,3	16,5 19,1 21,3	13,2 17,4 20,4	13,1 16,9 20,2	9,2 12,5 16,6	5,8 7,8 10,9	1,2 4,6 8,3	0,0 10,2 23,3	09.01. 20.06.	-0,5 26,6	20.12.2002 23.06.2002		
273		Bad Mühlacken 205062 Z0492 Pesenbach	TM	0,0 0,0 0,0	-0,2 0,5 2,9	-0,0 1,0 3,5	3,0 6,6 11,2	7,2 10,8 13,3	8,9 13,9 19,0	14,3 17,2 19,4	11,3 14,4 19,2	11,0 13,7 16,2	6,0 9,5 14,1	2,5 5,6 7,8	0,3 2,6 5,7	-0,2 8,0 19,4	12.02. 27.07.	-0,1 21,0	04.01.2002 13.06.2003		
274		Zwetl an der Rodl 206656 Z0280 Große Rodl	TM	-0,3 1,4 3,9	-0,3 0,2 2,0	-0,1 1,4 4,3	2,8 5,7 8,7	6,7 9,9 12,0	7,9 12,4 16,9	13,2 16,1 18,0	10,6 13,1 16,9	10,7 12,9 15,1	6,0 9,2 13,8	1,6 5,2 7,8	-0,1 2,7 6,4	-0,3 7,5 18,0	01.01. 24.07.	-0,5 23,5	17.01.2005 09.08.1992		
275		Zwetl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 F0606 Diestlbach	TM	-0,1 -0,1 0,5	-0,2 0,3 2,0	-0,1 1,1 2,9	2,8 5,3 8,1	6,4 9,1 11,0	7,4 11,5 15,2	12,6 15,0 16,7	10,2 12,4 15,8	10,2 12,0 14,1	5,9 8,5 12,5	1,5 4,9 7,0	-0,1 2,7 6,1	-0,2 6,9 16,7	11.02. 29.07.	-0,2 18,8	25.11.2005 21.08.1992		
276		Rottenegg 205088 F0606 Große Rodl	TM	0,2 0,3 1,0	0,2 0,4 1,4	0,2 1,8 4,8	3,0 7,5 12,6	7,3 11,7 14,7	8,8 14,5 20,8	14,3 18,3 21,9	12,1 15,0 20,0	11,1 14,6 17,6	6,2 10,3 15,1	2,3 6,2 8,9	0,2 3,3 6,9	0,2 8,7 21,9	10.01. 27.07.	-0,3 21,4	21.11.2004 29.07.2005		
278		Linz 207068 F0157 F0658 Donau	TM	0,0 1,0 2,4	0,0 1,5 3,7	2,3 3,8 6,4	5,9 9,0 12,3	10,2 13,0 14,5	10,7 15,5 19,7	16,8 20,1 22,2	14,3 16,7 21,0	14,6 16,5 17,8	11,6 13,3 16,4	7,2 8,3 12,2	3,0 5,6 7,6	0,0 10,4 22,2	27.01. 27.07.	0,0 24,9	06.01.2002 16.08.1998		
279		Asberg 205096 F0606 Großer Haselbach	TM	0,0 0,3 2,0	0,0 0,9 3,0	0,8 2,8 6,5	5,0 8,3 13,0	7,7 10,8 14,0	7,5 12,5 18,4	11,8 16,1 20,0	10,7 13,5 17,5	9,9 13,3 16,7	6,1 10,2 14,8	2,7 6,3 9,2	-0,3 3,4 7,4	-0,3 8,2 20,0	28.12. 27.07.	-0,2 22,0	27.12.1996 10.08.1992		
TRAUNGEBIET																					
280		Archkogel 210526 F0606 Traun	TM	1,0 2,2 3,2	0,1 1,5 2,2	0,7 1,7 3,3	3,0 5,6 12,3	3,8 9,0 13,4	6,4 11,5 20,2	9,9 19,1 25,6	9,5 14,3 20,9	8,6 15,0 19,1	8,8 13,3 16,7	6,1 7,3 11,4	3,5 5,1 6,6	0,1 8,8 25,6	14.02. 26.07.	0,2 24,8	30.12.2005 27.07.2003		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
281	=	Altaussee (Seeklausen) 210534 Altausseer See	TM	1,2 1,7 2,1	0,9 1,5 2,0	0,9 1,5 2,4	2,1 4,1 11,4	4,2 7,6 14,8	4,4 9,8 18,6	8,9 18,4 24,3	4,9 13,2 21,0	7,7 14,1 18,7	4,5 11,8 16,5	4,6 5,2 9,5	3,6 4,3 5,2	0,9 7,8 24,3	27.02. 25.07.	0,0 27,0	09.01.2000 22.06.2000		
286	=	Obertraun 205104 Traun	TM	0,4 1,4 2,9	1,2 2,5 4,0	2,4 4,0 5,6	3,2 5,4 8,6	5,1 7,3 9,9	6,2 9,3 15,1	9,9 16,5 19,2	8,3 11,1 13,3	8,0 11,9 14,2	7,0 8,8 12,0	5,0 6,1 8,6	2,5 4,1 5,5	0,4 7,4 19,2	11.01. 26.07.	-0,5 20,6	22.02.1999 04.08.2003		
287	=	Lahn 205112 Hallstätter See	TM	2,5 4,2 5,3	0,8 3,0 4,1	1,9 3,3 5,0	4,1 5,7 9,7	5,7 8,3 12,9	6,9 9,6 15,8	10,6 17,5 24,6	10,2 13,5 18,9	10,8 13,5 15,7	10,6 12,0 15,2	7,4 8,5 10,7	5,8 6,7 7,5	0,8 8,8 24,6	14.02. 21.07.	0,0 23,0	29.01.2000 16.07.1928		
290	=	Stegg (Seeausfluss) 205146 F0709 Traun	TM	1,4 3,2 4,2	2,1 3,3 4,2	2,3 3,7 5,9	3,7 5,8 9,6	6,2 8,7 12,2	6,9 10,9 17,3	10,1 16,4 22,6	10,9 13,2 19,7	11,0 13,6 18,1	8,8 11,7 15,2	6,6 8,2 10,5	4,3 5,8 7,1	1,4 8,7 22,6	24.01. 27.07.	0,7 22,5	01.02.1981 21.07.2003		
292	=	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 Traun	TM	0,6 2,8 4,6	0,3 3,3 5,0	2,5 4,0 6,7	3,8 5,5 8,5	5,5 7,9 10,1	6,7 9,8 14,8	9,7 15,6 21,2	10,3 12,6 18,1	10,6 12,9 15,8	8,9 11,1 14,2	6,7 8,0 10,2	3,7 5,7 7,4	0,3 8,3 21,2	13.02. 27.07.	1,6 21,4	29.12.1996 31.07.2002		
293	=	St.Gilgen 203646 Z1756 St.Wolfgangsee (Abersee)	TM	1,4 3,0 4,1	0,9 1,9 2,9	1,4 2,7 4,3	3,9 6,3 11,6	7,1 11,5 14,7	9,3 15,9 22,9	19,6 22,6 25,5	15,4 18,2 24,0	15,3 17,3 19,1	12,4 15,0 17,5	7,5 8,9 12,8	5,0 6,4 8,0	0,9 10,8 25,5	08.02. 27.07.	0,0 25,5	16.03.1963 13.08.2003		
294	=	Strobl 205161 St.Wolfgangsee (Abersee)	0700	1,4 3,0 3,9	2,0 3,2 3,2	2,1 2,7 4,4	3,5 6,3 10,6	7,0 11,4 14,3	10,5 16,4 22,6	19,6 22,5 24,1	15,6 18,3 23,2	16,1 17,1 18,8	12,1 14,2 16,9	7,5 8,8 12,1	4,3 6,2 7,6	1,4 10,8 24,1	24.01. 27.07.	0,2 25,5	12.01.1987 26.07.1983		
296	=	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 Ischl	TM	1,1 2,5 3,7	0,9 2,8 4,3	1,9 3,5 5,0	4,1 6,3 9,7	6,6 10,3 12,8	8,4 13,8 20,2	15,2 19,1 22,2	11,9 15,8 19,9	12,0 15,5 18,8	9,6 12,7 16,1	5,2 8,0 11,2	3,2 5,6 7,7	0,9 9,7 22,2	10.02. 26.07.	-0,3 24,0	05.03.1996 01.08.1994		
300	=	Ebensee 205203 Traun	TM	0,3 2,5 4,4	1,1 3,0 4,9	2,3 3,9 5,8	4,3 6,4 9,2	6,3 8,6 11,0	7,3 10,5 15,3	10,7 15,0 19,7	9,9 12,9 17,7	10,6 13,4 16,3	9,0 10,7 13,5	6,6 7,6 9,5	3,6 5,8 7,6	0,3 8,4 19,7	25.01. 26.07.	0,0 21,0	02.02.1991 13.08.2003		
303	=	Ebensee (Landungssteg) 205237 F0664 Traunsee	1030	1,9 3,5 5,3	0,5 2,4 4,4	1,5 3,2 5,5	4,9 6,3 8,9	6,9 9,2 11,0	7,6 22,1 22,2	15,9 19,4 22,7	12,0 15,3 20,8	13,8 15,5 17,0	11,6 13,1 15,6	8,0 9,4 11,6	6,1 7,1 8,2	0,5 9,7 22,7	12.02. 26.07.	0,0 23,8	10.02.1987 06.08.1994		
304	=	Gmunden (Esplanade) 205245 F0661 Z0007 Z1501 Traunsee	0700	0,6 3,6 5,0	0,0 0,1 2,0	1,6 3,3 6,4	2,0 5,0 8,8	7,4 10,4 14,0	8,8 13,9 18,6	17,4 20,9 23,5	14,2 16,1 20,5	15,0 16,8 17,7	11,6 14,0 17,2	7,8 9,2 11,6	4,6 6,4 8,2	0,0 10,0 23,5	01.02. 29.07.	0,0 24,5	17.02.2005 05.08.1994		
307	=	Zell am Moos 205260 Zeller See (Irrsee)	0700	0,0 0,2 1,7	0,0 0,1 1,8	1,4 2,6 3,2	3,0 6,0 13,0	10,0 13,7 15,4	12,0 18,2 24,6	21,6 24,6 26,6	17,4 19,7 25,1	17,7 18,6 20,4	12,3 14,9 18,0	6,9 8,7 12,3	3,8 5,3 6,9	0,0 11,1 26,6	03.01. 28.07.	0,0 26,8	03.03.2005 11.08.1994		
309	=	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 Mondsee	TM	-0,2 2,0 3,5	0,2 0,9 1,5	0,1 1,6 3,9	2,9 6,2 11,4	7,2 12,8 16,0	10,0 17,6 26,7	22,5 26,2 29,4	16,6 20,0 25,9	16,0 19,4 22,2	12,2 16,4 19,7	6,2 10,1 14,1	4,7 7,0 8,9	-0,2 11,7 29,4	14.01. 27.07.	0,0 28,3	21.01.1987 05.08.2003		
310	=	Fuschl 203653 Z1757 Fuschlsee	TM	0,7 2,4 3,5	0,2 1,2 2,3	0,7 2,1 3,7	3,3 6,3 10,6	5,2 11,4 14,5	10,8 16,4 24,1	19,5 22,9 25,7	15,7 18,7 24,0	15,6 17,3 20,0	12,8 14,9 17,7	7,3 8,9 12,8	4,2 6,1 7,5	0,2 10,7 25,7	08.02. 27.07.	0,0 26,0	19.01.2000 23.06.2002		
314	=	See am Mondsee (Au) 206185 Z1729 Seeache	TM	1,4 3,0 3,4	0,9 1,8 2,6	2,0 3,3 3,0	2,5 5,0 11,6	3,9 11,0 16,8	10,8 18,4 27,3	23,1 26,7 29,9	17,3 20,7 26,5	16,8 20,1 22,8	13,0 17,1 20,4	7,1 10,9 14,9	5,6 7,9 9,8	0,9 12,1 29,9	02.02. 27.07.	0,0 27,3	25.03.1986 24.06.2005		
317	=	Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 Attersee	0700	1,1 2,9 4,2	0,8 1,7 2,8	1,6 2,6 5,0	3,4 5,4 10,2	6,2 9,7 11,4	9,8 14,8 21,4	19,2 22,1 24,8	17,2 19,2 23,2	17,0 18,0 19,2	13,7 15,5 18,0	8,9 10,4 13,7	4,4 7,0 8,9	0,8 10,8 24,8	03.02. 21.07.	0,0 24,4	01.04.1963 07.08.1994		
318	=	Kammer 205351 Attersee	0745	0,0 2,2 3,8	0,0 1,3 3,2	0,8 2,6 5,0	3,4 5,6 11,0	4,6 9,7 13,0	9,2 15,1 20,4	15,6 20,7 23,3	15,2 18,4 23,6	16,0 17,2 19,0	12,4 14,6 17,4	8,0 9,7 12,4	4,6 6,4 8,6	0,0 10,3 23,6	25.01. 01.08.	0,0 24,0	15.02.1991 14.08.2003		
319	=	Raudaschlsäge 205369 Ager	1400	1,6 2,6 4,1	1,0 1,7 3,0	1,2 2,4 3,8	3,2 5,2 10,1	4,6 9,8 13,0	10,3 15,3 20,8	18,0 21,4 24,2	16,5 19,6 23,6	16,0 17,9 20,0	13,6 15,1 17,2	9,2 10,4 14,0	4,5 7,4 9,2	1,0 10,7 24,2	07.02. 25.07.	1,2 26,1	03.01.1979 05.08.1994		
320	=	Dürnau 206276 Z1730 Ager	TM	3,8 4,9 6,5	1,7 4,5 7,6	2,6 4,4 6,9	3,7 6,2 12,4	7,6 12,4 16,5	11,1 17,5 23,1	20,4 23,7 25,6	20,2 21,8 25,3	19,0 20,2 21,6	14,0 16,8 20,2	9,4 11,4 16,0	7,2 8,9 10,8	1,7 12,7 25,6	17.02. 27.07.	3,0 26,6	16.02.2005 28.06.2002		
323	=	Timelkam 205393 F0502 Z0295 Vöckla	TM	0,9 3,8 9,4	1,3 4,0 6,2	1,1 4,6 7,4	3,4 7,7 12,1	7,3 10,8 13,2	8,2 13,6 18,9	13,4 16,6 19,6	10,9 13,8 17,4	10,9 14,2 17,6	8,8 11,7 15,0	6,3 8,7 11,7	4,6 6,9 10,8	0,9 9,7 19,6	24.01. 25.07.	1,3 23,6	12.02.2005 05.06.2003		
326	=	Vöcklabruck 205419 F0502 F0661 Vöckla	0900	0,6 3,2 4,6	1,4 3,0 4,8	2,4 3,8 5,8	3,8 7,2 12,4	7,5 11,0 13,2	8,2 13,1 17,0	14,0 15,9 17,8	11,0 13,4 17,0	11,2 13,4 16,0	8,8 10,7 14,0	6,2 8,3 9,4	3,8 6,3 8,8	0,6 9,1 17,8	25.01. 22.07.	0,0 21,0	27.01.2000 27.06.2002		
327	=	Schalchham 205427 Z1252 Ager	TM	3,0 5,1 6,8	0,9 5,1 7,1	2,1 4,5 7,4	4,5 8,0 11,9	9,1 12,1 14,2	10,4 15,2 19,2	15,8 19,5 22,5	13,8 17,0 20,6	14,1 16,5 18,7	11,4 13,8 16,7	7,5 9,8 13,2	6,0 7,9 10,3	0,9 11,2 22,5	17.02. 21.07.	0,2 25,1	31.01.1982 01.08.1983		
328	=	Aurachkirchen 205435 Z0041 Aurach	TM	0,0 0,6 2,6	0,0 1,1 4,4	0,4 3,1 5,7	4,0 7,6 11,6	7,3 11,4 13,4	7,4 14,0 21,8	14,2 19,0 22,6	11,0 14,2 20,1	11,7 14,2 17,2	7,0 10,7 15,0	3,4 6,4 9,0	0,0 3,0 7,0	0,0 8,8 22,6	10.01. 26.07.	0,0 25,4	16.01.2005 10.08.1992		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
		Gewässer																		
330	=	Fischerau 205450 Ager	Z0350	TM	5,1 5,8 6,3	4,7 5,9 6,5	5,2 6,0 6,9	5,2 7,4 11,3	8,4 11,4 13,5	9,8 14,6 18,4	16,6 18,5 20,6	13,4 16,7 18,9	14,0 15,8 17,2	11,1 13,2 15,6	9,1 10,3 12,7	6,3 7,7 10,2	4,7 11,1 20,6	17.02. 15.07.	-0,5 22,7	07.02.1996 23.06.2002
335	=	Friedlmühle 205500 Alm	Z1717	TM	3,6 5,1 6,5	3,5 5,4 6,6	4,1 5,5 7,4	4,6 6,9 10,4	6,3 8,7 12,2	6,8 9,9 14,0	8,8 11,6 14,0	9,2 10,5 13,0	8,7 10,8 12,5	8,1 10,0 11,8	6,6 7,9 9,6	6,6 7,6 8,8	3,5 8,3 14,0	16.02. 27.06.	2,0 15,2	13.02.1985 16.07.2002
337	=	Penningersteg 205518 Alm		TM	3,3 5,1 6,6	3,8 5,5 7,3	4,3 5,9 8,8	5,2 7,8 10,9	7,3 9,7 11,6	7,5 10,8 13,8	10,6 13,5 16,8	11,3 12,9 15,4	10,3 12,9 15,4	9,7 11,5 13,5	8,0 9,6 11,1	7,4 8,8 10,7	3,3 9,5 16,8	24.01. 25.07.	-0,1 19,9	06.01.1985 15.07.2001
339	=	Wels-Lichtenegg 206391 Traun		TM	2,3 4,6 6,1	3,2 4,6 6,0	3,1 5,0 8,1	4,3 6,2 9,0	7,1 9,7 12,9	8,9 12,9 18,1	14,4 17,8 21,1	13,7 15,7 19,9	13,5 15,1 16,7	10,1 12,3 15,2	7,9 9,3 11,5	5,1 7,3 9,4	2,3 10,0 21,1	24.01. 27.07.	2,1 21,3	10.01.1985 09.08.1992
343	=	Baumgarting 206797 Grünbach	Z0168	TM	-0,2 2,2 4,9	0,0 2,5 4,8	0,7 4,0 8,3	4,4 8,6 13,1	7,1 10,7 13,3	8,2 13,2 19,7	12,7 15,1 18,3	11,3 13,5 16,4	11,0 13,2 18,4	7,1 10,1 13,4	4,9 7,4 10,2	2,1 5,1 8,2	-0,2 8,8 19,7	25.01. 21.06.	-0,5 20,8	01.02.1998 10.08.1992
347	=	Kremsmünster (Ort) 205641 Krems	F0661	TM	0,4 1,5 3,4	0,3 2,0 4,1	1,6 3,6 6,9	5,5 8,4 11,9	8,1 11,9 14,0	9,4 14,2 19,2	14,6 18,4 21,1	13,0 15,4 19,9	12,6 14,8 17,1	9,3 11,9 14,8	6,5 8,1 10,5	2,3 5,3 8,1	0,3 9,6 21,1	03.02. 27.07.	-0,5 25,0	27.12.1981 21.08.1992
348	=	Unterrohr 206813 Sulzbach	Z1481	TM	-0,3 0,9 3,6	-0,1 1,7 4,9	0,0 3,5 8,5	5,2 8,7 12,2	7,8 12,2 16,1	9,4 13,9 18,9	14,5 17,9 21,7	12,4 15,3 19,2	11,7 14,6 18,1	7,2 11,3 15,6	4,9 7,7 10,6	0,4 4,6 8,6	-0,3 9,4 21,7	13.01. 27.07.	-0,5 23,1	01.03.2005 14.08.2003
349	=	Kremsdorf 205658 Krems	F0661 Z1417	TM	-0,5 0,9 3,1	-0,4 1,8 4,7	1,2 3,5 8,0	5,0 10,4 16,7	7,9 13,9 18,3	8,5 16,6 24,6	15,5 21,7 26,5	12,1 16,4 22,9	11,8 16,1 20,2	7,5 12,0 16,7	3,6 6,9 10,5	0,0 3,9 7,4	-0,5 10,3 26,5	24.01. 25.07.	-0,5 30,6	04.01.2002 19.07.1976
350	=	Ebelsberg 205682 Traun	F0661 Z0295	TM	1,3 3,4 4,8	2,0 3,6 5,3	3,1 4,4 6,4	4,8 8,8 9,7	7,3 10,4 12,8	8,8 12,9 17,6	14,7 18,1 21,3	13,3 15,8 20,1	13,3 15,3 17,4	10,8 12,7 15,5	7,8 9,2 11,9	5,1 7,1 8,9	1,3 10,0 21,3	28.01. 27.07.	1,0 22,1	08.01.1985 05.08.1994

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

351	=	Engerwitzdorf 206573 Z0322 Große Gusen	TM	0,4 1,0 1,8	0,4 0,9 1,9	0,6 2,6 5,6	4,3 7,9 12,7	7,4 11,7 14,0	9,0 14,2 19,8	14,6 18,1 21,2	12,5 15,2 20,0	12,2 14,7 17,7	7,5 11,0 15,3	3,7 6,9 9,7	1,0 4,0 7,6	0,4 9,0 21,2	25.01. 27.07.	-0,5 24,1	17.01.2005 28.06.1994
352	=	Unterweitzersdorf 206854 Z0492 Kleine Gusen	TM	0,9 1,3 2,2	0,8 1,0 1,5	0,0 1,7 4,8	3,8 7,4 11,4	7,0 11,4 14,9	7,7 14,0 20,4	13,3 17,2 21,1	11,3 14,1 18,5	10,2 13,9 17,4	4,7 9,5 14,9	0,7 5,1 8,6	-0,5 2,2 5,9	-0,5 8,2 21,1	16.12. 28.07.	-0,2 24,5	16.12.1995 19.08.2003
353	=	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Gusen	TM	0,0 0,2 1,0	0,0 0,6 2,0	0,7 1,4 5,0	4,0 7,6 12,0	9,0 11,9 14,0	9,0 15,0 19,0	16,0 18,6 20,0	12,0 14,7 20,0	12,0 14,5 17,0	4,7 9,8 14,0	3,0 6,2 8,0	1,0 3,4 7,3	0,0 8,7 20,0	06.01. 11.07.	-0,5 22,0	23.02.1983 14.06.2003

ENNSGEBIET

355	=	Flachau 203703 Z1759 Enns	TM	-0,4 1,3 3,4	-0,4 2,2 5,2	-0,3 2,6 6,8	1,6 4,3 8,1	3,9 6,0 9,3	4,4 6,9 10,0	6,2 8,9 13,4	6,1 7,9 11,4	5,5 8,2 11,8	4,1 6,8 10,6	1,7 4,1 6,2	0,2 2,7 5,3	-0,4 5,2 13,4	16.01. 25.07.	-0,5 15,1	28.12.1999 21.07.2003
356	=	Altenmarkt im Pongau 203711 Z0645 Enns	TM	-0,2 0,4 2,1	-0,5 1,3 5,1	-0,2 2,2 7,3	1,1 4,6 9,4	4,0 6,8 11,1	4,9 8,2 12,4	7,3 11,4 17,1	7,6 9,8 14,3	6,6 10,1 15,7	4,7 8,1 12,6	1,2 4,8 7,4	0,4 2,7 5,9	-0,5 5,9 17,1	14.02. 25.07.	-0,5 17,9	21.12.2000 22.07.2003
359	=	Forstau 203919 Z0933 Forstauabach	TM	-0,3 0,2 1,6	-0,5 1,0 2,8	-0,5 1,3 4,4	0,6 3,3 6,3	2,7 5,7 9,4	3,8 8,5 14,2	8,6 11,7 14,8	6,9 9,9 12,6	5,9 9,6 12,4	3,8 7,1 11,3	-0,3 3,4 6,2	-0,3 1,6 4,9	-0,5 5,2 14,8	28.02. 22.07.	-0,5 15,5	06.03.2000 20.06.2002
361	=	Schlading 210641 Enns	TM	-0,1 1,9 4,1	0,7 3,3 5,6	1,3 4,0 7,1	2,6 5,6 9,3	4,7 7,5 10,7	5,6 9,4 14,0	9,3 12,3 16,1	8,2 10,4 13,4	7,3 10,4 13,4	5,4 8,3 11,6	1,6 5,2 7,7	1,5 3,7 6,4	-0,1 6,8 16,1	24.01. 22.07.	-0,4 14,7	30.12.1996 29.07.2005
373	=	Gußwerk 210864 Z1205 Salza	0800	0,0 0,9 2,2	0,0 1,1 2,2	0,6 1,7 3,4	3,0 4,1 5,0	4,0 6,4 8,0	6,0 8,4 11,2	9,4 11,0 14,4	8,2 9,7 11,5	8,0 10,0 11,2	6,0 7,9 9,8	3,6 4,7 7,0	1,6 3,2 4,6	0,0 5,8 14,4	16.01. 21.07.	0,0 14,6	17.01.2005 23.07.2003
376	=	Wildalpen 210898 Salza	0900	0,2 0,5 1,0	0,4 2,0 3,8	1,0 2,4 4,0	4,0 5,4 6,0	5,0 6,4 7,8	6,0 7,5 9,2	8,2 9,8 10,8	7,8 8,9 10,2	7,8 8,8 10,0	6,8 7,5 9,0	4,0 5,5 7,1	2,2 3,8 5,2	0,2 5,7 10,8	13.01. 22.07.	0,0 15,5	31.12.1968 21.07.1900
381	=	Reichraming 205740 F0665 Z0421 Reichramingbach	TM	0,8 2,1 3,9	0,4 2,7 4,5	2,1 3,8 6,3	4,0 6,3 9,8	6,0 9,3 13,4	7,1 11,7 18,0	11,1 14,9 19,1	10,1 12,2 16,0	9,5 12,5 15,4	7,9 10,2 13,5	5,5 6,8 9,0	2,6 5,3 7,6	0,4 8,2 19,1	01.02. 27.07.	-0,1 21,0	30.12.1996 09.08.1992
382	=	Jägerberg 205757 F0661 Z0130 Enns	TM	2,7 4,5 6,2	3,2 5,8 8,1	4,0 6,4 9,1	6,4 8,4 11,0	6,8 8,9 11,8	6,4 8,8 12,4	7,9 9,5 11,0	6,2 7,3 9,6	6,2 7,4 8,9	5,2 6,6 7,9	4,3 5,0 6,2	2,3 3,9 5,2	2,3 6,9 12,4	28.12. 28.06.	-0,1 18,5	19.01.1995 24.07.2003
383	=	Dietlout 205765 F0605 Steyr	TM	0,9 3,3 5,2	1,1 3,7 5,5	1,3 3,7 7,0	3,7 4,9 7,0	4,1 4,9 7,2	3,9 4,9 6,8	4,4 5,8 9,3	4,1 5,4 8,0	4,4 6,6 9,3	5,0 6,5 9,2	4,2 5,6 6,8	3,6 5,0 6,5	0,9 5,0 9,3	24.01. 27.07.	0,3 12,4	15.02.1990 21.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
390	=	Teichlbrücke 205823 Teichl		TM		-0,4 1,0 3,9	-0,4 1,9 5,2	0,3 3,2 6,4	2,9 5,5 8,7	5,2 6,8 9,3	5,6 7,8 11,9	7,4 10,2 14,6	7,3 9,2 11,8	7,3 9,8 12,2	5,4 8,5 11,8	3,6 6,0 7,7	1,2 4,2 7,0	-0,4 6,2 14,6	13.01. 28.07.	-0,5 16,8	04.01.2002 04.08.1986
396		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065F0661 Steyr		TM		2,9 3,3 3,9	2,9 3,2 3,8	3,6 4,0 5,4	5,4 6,5 7,5	6,6 7,6 8,2	6,8 8,4 9,5	8,6 10,6 12,0	8,7 9,9 12,0	8,4 10,1 11,2	8,4 9,2 10,2	5,9 6,9 8,6	4,1 5,2 6,6	2,9 7,1 12,0	29.01. 31.07.	0,2 13,9	06.03.1971 22.07.2003
401	=	Pergern 205914 Steyr		TM		0,2 1,8 4,2	0,8 3,4 5,6	3,0 5,0 7,6	5,6 7,8 10,6	7,1 9,3 12,0	7,5 10,3 14,0	9,4 13,7 17,7	9,6 11,6 15,2	9,5 12,0 15,0	7,7 10,3 13,0	5,9 7,2 9,5	1,9 5,1 7,7	0,2 8,1 17,7	24.01. 28.07.	-0,3 19,9	15.01.1987 11.08.1994
402		Steyr (Ortskai) 205922 F0712F0713Z0630 Enns		0700		0,1 1,1 2,5	0,1 1,9 4,1	2,6 3,9 5,9	5,4 6,7 8,1	6,5 8,4 9,2	7,4 9,9 12,2	10,2 13,9 16,1	10,1 11,8 16,1	9,8 12,0 13,6	8,6 9,9 12,3	5,6 6,6 9,4	2,1 4,3 6,3	0,1 7,5 16,1	17.01. 01.08.	0,0 18,6	06.02.1987 11.07.1968
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																					
404	=	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154F0658Z0412 Donau		TM		0,0 1,3 2,5	0,1 1,6 3,7	2,2 3,7 6,3	5,7 8,9 12,3	10,0 12,9 14,4	10,5 15,3 19,7	17,0 20,2 22,3	14,5 16,8 21,4	14,5 16,5 17,9	11,8 13,5 16,6	7,2 8,5 12,3	3,1 5,7 7,8	0,0 10,4 22,3	28.01. 27.07.	0,0 22,9	31.12.1996 14.08.1972
406	=	Kefermarkt 206581 F0603 Feldaist		TM		0,2 0,2 0,3	-0,3 0,2 1,2	0,2 1,6 4,9	2,9 7,0 12,8	6,6 11,3 15,9	7,9 14,4 21,8	12,4 16,8 21,3	11,3 14,2 19,0	10,0 14,2 18,3	5,1 9,9 15,1	1,1 3,6 9,3	0,1 2,8 6,3	-0,3 8,2 21,8	07.02. 26.06.	-0,4 23,2	12.01.1982 23.07.1983
407	=	Weitersfelden 206680 F0661 Wald-(Schwarze) Aist		TM		0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,1 1,5	1,5 4,6 7,6	5,8 9,9 12,4	7,5 12,5 18,2	12,9 15,7 18,4	10,0 12,4 17,3	10,5 12,6 16,0	5,6 8,5 12,4	0,6 4,2 6,8	-0,1 1,6 4,6	-0,1 6,8 18,4	16.12. 25.07.	-0,4 20,8	03.02.1985 09.08.1992
408	=	Pfahnlmühle 205971 Z1724 Waldaist		TM		-0,5 -0,3 -0,1	-0,5 -0,3 0,2	-0,4 0,5 4,0	1,7 5,4 8,2	6,1 9,3 12,3	6,0 10,3 16,0	11,0 13,9 17,3	8,9 11,8 16,9	8,5 12,7 16,3	4,2 8,6 14,5	0,9 5,1 8,2	0,5 3,4 6,7	-0,5 6,7 17,3	06.01. 31.07.	-0,5 25,5	04.12.2005 14.06.2003
411	=	Königswiesen (Ort) 205997 Große Naarn		TM		0,0 0,1 0,8	0,0 0,2 1,2	0,0 1,1 2,9	2,8 4,7 7,0	5,5 8,6 10,4	7,0 10,8 14,6	11,8 14,1 15,8	9,5 11,8 15,2	8,0 11,6 15,1	4,5 8,3 12,5	0,8 4,7 7,8	-0,1 2,2 5,4	-0,1 6,5 15,8	27.12. 30.07.	-0,2 19,2	30.01.1999 09.08.1992
413	=	Haid 206029 Z0492 Naarn		TM		0,4 0,6 1,8	0,5 0,6 0,8	0,5 1,5 6,2	2,7 9,6 12,7	11,5 12,9 16,9	14,0 16,3 21,3	16,0 17,9 20,0	11,8 14,8 19,4	12,0 14,5 18,0	5,4 10,8 15,2	2,8 5,8 8,7	0,0 3,2 6,8	0,0 9,0 21,3	27.12. 28.06.	-0,5 27,7	14.01.1982 22.07.2003
416		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach		1000		-0,1 0,1 0,3	0,0 0,2 0,5	0,0 1,0 3,8	2,5 4,2 7,8	4,0 6,4 9,0	5,1 11,0 18,0	14,6 16,9 19,8	10,9 13,3 16,9	8,9 14,1 15,9	6,2 10,3 15,3	3,4 6,5 8,5	0,3 4,1 6,9	-0,1 7,3 19,8	17.01. 11.07.	-0,3 24,4	21.02.1983 03.08.1994
417	=	Isperndorf 207613 S0003Z1033 Isper		TM		-0,1 0,1 2,2	-0,2 1,0 2,7	0,2 2,0 5,7	2,9 6,6 12,0	5,9 10,4 13,6	7,6 12,8 19,2	12,9 17,2 20,7	10,9 13,8 18,6	9,9 14,0 17,0	4,9 9,8 15,2	1,6 6,2 8,7	0,0 3,4 7,1	-0,2 8,1 20,7	03.02. 26.07.	-0,3 22,2	18.12.2004 17.07.1976
418	=	Ybbs an der Donau 207126 F0158F0658Z1792 Donau		TM		0,3 1,2 2,5	0,3 1,6 3,3	2,3 3,6 5,9	5,7 7,6 10,8	9,6 11,6 13,0	10,1 13,7 17,7	15,9 19,0 22,1	14,2 16,6 21,7	14,5 16,1 17,3	11,3 13,2 16,2	7,1 8,2 11,7	3,3 5,7 7,6	0,3 9,8 22,1	24.01. 28.07.	0,0 22,6	31.12.1996 08.08.1994
419	=	Lunz am See (Seestraße) 209551 Z0130 Ois		TM		-0,1 1,5 3,7	0,0 3,0 4,9	2,6 4,4 7,1	4,4 8,4 6,8	4,8 7,4 10,1	5,6 8,1 12,1	7,7 9,8 11,8	7,5 8,9 11,2	7,6 9,2 11,0	5,3 7,8 10,4	5,0 6,3 7,8	1,7 4,5 6,7	-0,1 6,4 12,1	25.01. 27.06.	-0,0 17,5	26.01.2000 22.06.2002
420		Lunz am See (Zufluß) 209304 F0704F0705 Seebach (Zufluß)		0700		1,3 3,2 4,6	2,1 3,9 5,3	2,7 4,3 5,9	5,3 6,0 6,6	5,3 6,3 7,1	6,1 7,3 8,8	7,2 9,1 10,8	7,2 8,0 10,4	7,4 8,4 9,1	6,0 7,7 9,1	5,9 6,3 7,4	4,0 5,3 6,4	1,3 6,3 10,8	24.01. 29.07.	0,0 17,4	31.12.1978 14.08.1928
421		Lunz am See (Seepegel) 207639 Lunzer See		0700		0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 4,3 8,6	6,3 9,6 11,9	7,1 13,6 21,9	15,2 19,7 22,9	11,1 15,1 22,7	11,5 15,2 16,7	10,9 13,1 15,8	6,0 7,1 10,9	3,2 4,7 6,0	0,0 8,5 22,9	01.01. 29.07.	0,0 23,4	01.01.2005 21.06.2002
423		Opponitz (Mirenaul) 207654 F0550Z0130 Ybbs		TM		0,0 0,9 3,4	0,0 2,1 4,8	1,1 3,7 6,9	3,5 6,2 9,1	5,2 8,3 12,1	6,7 10,7 17,9	10,0 14,2 18,4	8,9 11,1 16,6	8,4 11,9 14,5	6,5 9,5 13,1	4,4 6,5 8,7	1,0 4,3 6,8	0,0 7,5 18,4	03.02. 28.07.	-0,3 20,4	02.03.2005 10.07.2002
425	=	Greimpersdorf 207688 Z0130 Ybbs		TM		0,2 1,1 3,6	0,5 2,3 5,2	1,5 4,1 6,9	5,6 7,9 10,3	6,9 11,0 13,7	7,9 13,8 19,7	12,3 18,3 21,6	11,5 14,2 20,1	10,8 14,6 17,0	8,9 11,7 15,3	5,4 7,5 9,1	1,5 4,8 7,9	0,2 9,3 21,6	12.01. 29.07.	-0,2 29,0	28.01.2000 28.08.2003
435	=	Niederndorf 207803 Z0130 Erlauf		TM		0,1 2,5 4,9	1,0 3,5 5,6	2,6 5,0 8,0	5,6 8,2 10,4	6,8 11,0 13,6	8,5 13,1 18,7	12,3 16,4 19,6	11,1 13,3 17,4	11,5 14,0 16,2	8,4 11,0 14,0	5,7 7,6 9,4	2,9 5,8 8,0	0,1 9,3 19,6	25.01. 26.07.	-0,4 21,6	09.01.1985 27.07.2003
446	=	Kienstock 207357 Z1794 Donau		TM		-0,2 1,0 2,3	-0,2 1,4 3,5	2,4 3,8 6,4	6,2 8,7 11,8	9,3 12,5 14,1	9,2 14,8 19,3	16,2 20,0 22,8	13,5 16,5 22,0	14,5 16,2 17,9	11,3 13,2 16,2	7,2 8,2 11,5	3,4 5,7 7,6	-0,2 10,2 22,8	24.01. 26.07.	0,0 23,4	31.12.1996 14.08.2003
447	=	Stein-Krems 207142 F0156Z0314 Donau		TM		0,1 1,4 2,7	0,0 1,5 3,7	2,6 3,9 6,5	6,4 8,9 12,1	9,8 12,8 14,3	9,8 15,1 19,4	17,0 20,4 22,8	14,4 17,0 22,2	15,3 16,6 17,9	12,0 13,8 16,5	7,7 8,6 12,0	3,7 6,0 7,9	0,0 10,5 22,8	08.02. 28.07.	0,0 22,8	12.02.1996 19.07.1976
448	=	Imbach 207878 Z0130 Krems		TM		-0,0 0,1 0,4	-0,0 0,0 0,1	0,0 1,3 6,7	2,6 7,9 13,8	6,4 12,2 17,9	7,7 14,7 22,7	13,5 18,2 23,3	11,3 14,6 19,9	10,6 14,1 19,7	4,5 9,8 15,1	1,2 6,1 9,0	0,0 2,7 7,6	-0,0 8,5 23,3	01.01. 26.07.	-0,2 17,8	09.12.2005 09.05.2002

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
450	=	Türnitz Markt 209361 Türnitztraisen	TM	1,1 3,4 5,7	1,0 4,4 6,6	1,2 5,2 7,9	5,1 7,1 9,9	5,6 8,6 12,1	7,2 9,6 14,0	8,9 11,2 14,3	8,7 10,1 12,6	8,5 10,4 12,9	6,8 9,2 12,0	5,9 7,2 9,0	3,9 5,9 8,0	1,0 7,7 14,3	11.02. 25.07.	0,4 16,7	05.01.2004 21.07.2003		
451	=	St. Aegydt am Neuwalde 209098 Unrechttraisen	0700	6,8 7,3 7,7	7,3 7,8 8,1	7,4 7,9 8,3	7,0 7,6 8,1	7,8 8,2 8,6	8,0 8,4 8,6	8,6 9,3 9,8	8,6 8,9 9,2	8,6 8,8 9,0	8,3 8,6 8,9	8,1 8,3 8,6	7,6 8,1 8,6	6,8 8,3 9,8	26.01. 22.07.	4,5 11,0	01.01.1991 16.08.1963		
456	=	Windpassing 207910 Z1683 Traisen	TM	0,0 1,9 4,6	0,8 3,2 5,2	2,2 4,6 8,5	5,1 8,4 11,3	6,3 10,9 14,0	8,4 12,5 17,2	11,5 15,5 17,4	11,0 13,2 16,7	11,4 13,4 16,2	8,1 10,8 13,6	5,5 7,7 9,9	2,7 5,7 8,1	0,0 9,0 17,4	26.01. 26.07.	-0,5 22,0	11.01.1981 30.06.1994		
460	=	Zwettl (Bahnbrücke) 207944 Z0130 Kamp	TM	-0,0 -0,0 0,1	-0,0 0,0 0,2	-0,5 0,6 6,0	1,9 5,9 9,6	5,6 11,0 15,1	8,2 13,8 20,1	13,4 17,2 21,0	11,1 13,9 19,7	9,9 13,2 17,5	3,9 9,4 14,5	3,0 5,5 8,8	-0,2 2,4 6,7	-0,5 7,7 21,0	24.03. 28.07.	-0,5 23,0	07.01.2001 28.07.1983		
465	=	Stiefern 207993 S0009Z0130 Kamp	TM	-0,1 1,2 2,8	0,1 1,1 3,8	0,2 2,6 5,3	2,9 5,9 9,4	5,9 10,5 14,8	8,4 13,7 20,5	12,8 18,2 24,0	14,3 16,4 18,8	13,5 16,6 19,7	7,5 12,1 17,2	3,8 7,3 10,0	0,7 4,7 8,2	-0,1 9,2 24,0	01.01. 21.07.	-0,1 29,6	31.12.2005 07.07.1957		
478	=	Wien (Kagranner Brücke) 207217 Alte Donau	TM	0,6 1,4 1,9	0,2 0,8 2,1	0,6 2,9 8,6	7,7 10,9 15,7	12,9 16,2 18,8	12,9 19,8 26,7	21,0 25,2 28,3	17,3 19,0 26,7	17,3 19,0 21,1	11,1 14,8 18,9	5,7 7,7 11,5	2,1 5,0 8,4	0,2 12,0 28,3	07.02. 26.07.	0,0 27,8	01.01.2004 08.08.1994		
488	=	Fahrafeld 208116 Z0786 Triesting	TM	0,1 1,5 3,9	0,1 2,2 4,7	0,7 3,5 8,0	4,2 8,8 14,7	6,6 11,9 17,4	8,5 13,4 20,8	11,9 16,4 21,3	11,0 14,0 18,0	10,3 13,6 18,4	5,9 10,4 15,0	3,9 7,3 10,3	1,6 4,9 8,7	0,1 9,0 21,3	16.01. 24.07.	-0,5 24,3	30.01.1999 10.06.2003		
490	=	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0600Z0130 Schwechat	TM	-0,1 1,6 4,6	-0,2 2,2 5,3	1,3 4,4 8,7	6,1 10,8 16,6	8,1 14,2 18,2	9,8 17,0 23,2	16,3 21,1 24,9	12,9 16,5 22,3	13,3 16,4 19,5	7,2 12,1 18,1	3,2 7,7 10,9	0,6 5,0 8,7	-0,2 10,8 24,9	07.02. 28.07.	-0,3 25,9	03.12.1983 06.08.1994		
492	=	Haschendorf (Jägersteg) 208207 Fischa	TM	10,8 11,1 11,3	10,7 10,9 11,2	10,5 10,8 11,1	10,6 10,7 11,1	10,6 10,7 10,9	10,6 10,7 10,9	10,8 10,9 11,1	10,9 11,0 11,2	11,0 11,3 11,5	11,3 11,4 11,6	11,3 11,5 11,6	11,3 11,4 11,6	10,5 11,0 11,6	13.03. 21.10.	9,0 12,1	13.02.1979 04.11.2003		
495	=	Wöllersdorf (Hydro) 208280 Piesting	TM	0,0 2,4 5,4	0,7 3,8 6,3	2,3 5,0 8,5	5,0 8,7 12,5	7,3 11,3 14,1	8,9 13,1 17,5	12,7 15,9 17,9	12,0 13,9 16,9	11,9 14,2 17,0	8,2 11,6 15,0	5,6 8,4 10,6	2,3 5,8 9,1	0,0 9,5 17,9	23.01. 28.07.	-0,2 20,9	15.01.1980 15.07.2001		
498	=	Moosbrunn (Feuchtland) 208397 Schlauchgraben	TM	0,1 3,9 6,8	1,6 4,6 7,7	1,6 5,7 12,9	5,6 10,0 14,6	8,9 12,0 15,0	8,3 13,4 18,4	11,7 16,0 19,5	12,5 14,9 18,0	11,6 14,1 18,7	6,4 11,1 16,1	3,3 7,4 10,2	1,2 5,2 8,8	0,1 9,9 19,5	23.01. 22.07.	-0,5 23,8	07.01.1979 03.06.1981		
500	=	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 Fischa	TM	3,4 5,8 7,9	4,4 6,4 8,5	4,7 7,1 9,6	6,4 8,9 13,1	8,7 11,9 13,7	9,7 12,7 15,0	12,0 14,1 16,3	11,3 13,2 15,6	11,1 12,8 16,1	8,7 11,0 13,5	6,5 8,7 10,5	5,4 7,4 9,6	3,4 10,1 16,3	23.01. 26.07.	1,5 17,7	11.01.1982 29.07.2005		
502	=	Klein-Neusiedl 209148 S0018 Fischa-Werkskanal	0800	2,0 4,6 6,4	3,4 5,4 7,2	4,0 6,4 9,2	7,0 9,6 12,2	8,8 11,7 13,2	10,0 13,2 16,2	13,6 15,3 16,4	12,0 13,7 15,9	12,1 13,0 13,8	9,2 11,3 13,6	6,6 8,9 10,2	5,8 7,5 9,8	2,0 10,1 16,4	24.01. 30.07.	1,3 20,6	12.02.1985 27.07.1994		
503	=	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 Fischa	TM	2,2 4,8 6,9	3,5 5,7 8,0	3,9 6,8 10,4	6,6 10,4 13,8	8,8 12,4 14,6	10,1 13,9 17,2	13,7 15,9 17,4	12,2 14,1 16,1	12,3 13,7 16,1	9,1 11,6 14,0	6,6 9,1 10,8	5,4 7,7 10,0	2,2 10,5 17,4	23.01. 25.07.	0,0 18,9	12.01.1987 10.08.1992		
504	=	Fischamend (HIAG) 208751 F0501S0011S0014 Fischa	TM	1,0 3,9 5,8	2,8 4,4 5,8	3,2 5,3 7,0	7,2 9,4 11,0	8,2 13,0 15,4	10,2 16,0 18,2	15,8 17,3 18,0	10,2 12,6 17,8	11,0 11,9 13,6	7,0 9,2 13,2	5,4 6,9 8,5		1,0 18,2	23.01. 26.06.	0,0 18,6	14.01.1987 30.07.2005		
507	=	Hainburg an der Donau 207274 Z0322 Donau	TM	0,5 1,8 3,2	0,5 2,1 4,1	3,2 4,4 6,7	6,7 9,2 12,7	10,0 13,2 15,0	10,0 15,7 20,3	17,8 21,2 24,1	14,6 17,5 23,0	15,6 17,0 18,1	11,6 14,1 17,2	7,7 8,9 11,7	4,1 6,4 8,7	0,5 11,0 24,1	25.01. 26.07.	0,0 24,2	14.01.1985 17.08.2003		
MARCHGEBIET																					
517	=	Schwarzenau (Süd) 208611 Z0130 Deutsche Thaya	TM	-0,2 0,0 0,2	-0,1 0,0 0,1	-0,1 0,7 3,6	3,5 7,3 11,6	8,6 12,9 15,7	9,9 15,0 20,1	15,4 18,4 22,8	12,1 15,2 21,1	11,2 14,4 18,2	4,9 9,9 15,0	2,0 5,7 8,7	-0,0 2,5 7,0	-0,2 8,5 22,8	23.01. 28.07.	-0,2 24,3	28.02.2005 18.06.2002		
520	=	Raabs an der Thaya 208629 F0551Z0130 Thaya	TM	-0,1 0,0 0,2	-0,2 0,1 0,4	-0,3 0,3 5,0	4,0 8,6 14,2	9,4 14,5 17,9	10,3 17,5 23,9	14,2 20,4 24,5	13,9 16,8 23,7	13,0 15,8 18,3	7,2 10,7 15,6	3,4 6,0 9,0	0,2 3,0 7,1	-0,3 9,5 24,5	01.03. 28.07.	-0,2 26,8	29.01.2004 14.06.2003		
525	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Z0280 Thaya	TM	-0,2 0,4 1,7	-0,1 1,7 3,1	1,4 2,8 4,6	4,0 9,8 16,2	12,5 16,2 19,3	13,5 19,6 26,6	20,7 24,6 27,4	16,7 20,5 26,0	16,1 18,4 20,2	10,4 14,5 18,9	6,0 7,2 11,1	2,1 5,1 7,7	-0,2 11,7 27,4	22.01. 28.07.	-0,2 34,1	26.01.2005 15.06.2000		
526	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 Z0445 March	TM	0,6 1,0 2,0	0,6 1,4 2,5	1,7 3,3 5,0	4,5 9,8 14,9	11,3 15,5 18,2	12,9 19,4 26,1	21,0 24,6 27,7	16,6 20,2 26,0	15,9 18,2 20,0	9,9 14,2 18,7	6,3 7,5 10,5	2,1 5,3 8,0	0,6 11,7 27,7	10.01. 25.07.	0,5 27,3	21.12.2004 13.06.2003		
527	=	Asparn an der Zaya 209452 Z0786 Zaya	TM	0,5 1,3 2,9	0,0 1,6 4,6	0,2 3,3 10,4	4,0 10,1 16,6	7,8 13,5 18,2	10,0 16,2 24,4	13,9 18,9 23,8	11,8 15,7 20,8	10,9 14,5 19,0	6,5 11,1 16,4	3,4 7,8 10,3	1,6 5,5 8,9	0,0 10,0 24,4	06.02. 26.06.	0,9 13,7	30.12.2005 06.10.2005		
529	=	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 Z1793 March	TM	0,6 0,9 1,6	0,5 1,2 2,3	1,5 3,2 5,2	5,0 9,4 13,8	9,7 14,2 16,2	12,5 18,3 24,0	21,2 23,6 26,3	15,7 19,2 24,8	15,2 16,9 18,0	9,7 13,6 17,1	6,4 7,6 9,8	2,6 5,6 8,3	0,5 11,1 26,3	23.02. 25.07.	0,0 31,0	31.01.1999 04.07.1976		

MARCHGEBIET

517	=	Schwarzenau (Süd) 208611 Z0130 Deutsche Thaya	TM	-0,2 0,0 0,2	-0,1 0,0 0,1	-0,1 0,7 3,6	3,5 7,3 11,6	8,6 12,9 15,7	9,9 15,0 20,1	15,4 18,4 22,8	12,1 15,2 21,1	11,2 14,4 18,2	4,9 9,9 15,0	2,0 5,7 8,5	-0,0 2,5 7,0	-0,2 8,5 22,8	23.01. 28.07.	-0,2 24,3	28.02.2005 18.06.2002
520	=	Raabs an der Thaya 208629 F0551Z0130 Thaya	TM	-0,1 0,0 0,2	-0,2 0,1 0,4	-0,3 0,3 5,0	4,0 8,6 14,2	9,4 14,5 17,9	10,3 17,5 23,9	14,2 20,4 24,5	13,9 16,8 23,7	13,0 15,8 18,3	7,2 10,7 15,6	3,4 6,0 9,0	0,2 3,0 7,1	-0,3 9,5 24,5	01.03. 28.07.	-0,2 26,8	29.01.2004 14.06.2003
525	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Z0280 Thaya	TM	-0,2 0,4 1,7	-0,1 1,7 3,1	1,4 2,8 4,6	4,0 9,8 16,2	12,5 16,2 19,3	13,5 19,6 26,6	20,7 24,6 27,4	16,7 20,5 26,0	16,1 18,4 20,2	10,4 14,5 18,9	6,0 7,2 11,1	2,1 5,1 7,7	-0,2 11,7 27,4	22.01. 28.07.	-0,2 34,1	26.01.2005 15.06.2000
526	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 Z0445 March	TM	0,6 1,0 2,0	0,6 1,4 2,5	1,7 3,3 5,0	4,5 9,8 14,9	11,3 15,5 18,2	12,9 19,4 26,1	21,0 24,6 27,7	16,6 20,2 26,0	15,9 18,2 20,0	9,9 14,2 18,7	6,3 7,3 10,5	2,1 5,3 8,0	0,6 11,7 27,7	10.01. 25.07.	0,5 27,3	21.12.2004 13.06.2003
527	=	Asparn an der Zaya 209452 Z0786 Zaya	TM	0,5 1,3 2,9	0,0 1,6 4,6	0,2 3,3 10,4	4,0 10,1 16,6	7,8 13,5 18,2	10,0 16,2 24,4	13,9 18,9 23,8	11,8 15,7 20,8	10,9 14,5 19,0	6,5 11,1 16,4	3,4 7,8 10,3	1,6 5,5 8,9	0,0 10,0 24,4	06.02. 26.06.	0,9 13,7	30.12.2005 06.10.2005
529	=	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 Z1793 March	TM	0,6 0,9 1,6	0,5 1,2 2,3	1,5 3,2 5,2	5,0 9,4 13,8	9,7 14,2 16,2	12,5 18,3 24,0	21,2 23,6 26,3	15,7 19,2 24,8	15,2 16,9 18,0	9,7 13,6 17,1	6,4 7,6 9,8	2,6 5,6 8,3	0,5 11,1 26,3	23.02. 25.07.	0,0 31,0	31.01.1999 04.07.1976

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
530	=	Angern an der March 207324 Z0644 March	TM	0,7 1,0 1,8	0,6 1,1 2,2	1,5 3,2 5,4	5,3 9,7 13,8	10,2 14,6 16,7	12,9 18,5 24,1	21,5 23,9 26,9	16,5 19,9 25,1	15,9 18,1 19,7	9,7 14,1 18,3	6,4 7,6 10,0	2,3 5,4 8,3	0,6 11,4 26,9	03.02. 26.07.	0,7 26,9	08.02.2005 04.08.2003
532	=	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0658 Z1832 March	TM	1,0 1,7 2,4	1,2 1,8 2,6	1,8 3,5 6,2	5,8 10,3 16,7	11,1 15,4 18,3	12,3 19,0 24,7	21,9 24,5 27,9	16,0 20,1 25,7	15,6 17,9 19,3	9,3 13,8 18,4	6,0 7,5 9,5	2,1 5,3 8,3	1,0 11,7 27,9	03.01. 26.07.	0,0 28,4	01.01.2000 06.07.1994

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

533	=	Thebnerstraß 207407 Z1112 Donau	TM	0,4 1,6 3,3	0,5 2,0 4,0	3,1 4,3 6,6	6,5 12,4	10,1 12,9 14,9	10,0 15,0 19,6	17,5 19,9 23,5	14,5 17,1 22,2	15,6 16,5 17,9	11,2 13,9 17,0	7,6 8,8 11,4	3,9 6,3 8,6	0,4 10,6 23,5	25.01. 28.07.	0,1 24,4	09.02.2005 18.08.2003

LEITHAGEBIET

539	=	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 Z1112 Schwarza	TM	0,0 1,6 4,1	0,2 2,9 5,4	1,2 4,1 7,1	4,2 6,9 9,9	5,7 8,6 11,6	7,0 9,9 14,3	9,1 12,5 16,1	8,8 10,7 13,5	8,8 11,5 14,2	6,5 9,6 12,9	4,0 6,3 8,4	1,4 4,5 7,7	0,0 7,4 16,1	23.01. 30.07.	-0,2 18,9	16.02.1983 01.08.1983
546	=	Warth 208835 Z0130 Pitten	TM	-0,4 0,8 3,3	0,3 2,6 5,3	0,7 3,7 8,9	2,9 12,9	6,1 10,4 14,9	7,0 12,4 19,1	11,9 15,8 19,4	10,7 13,9 19,0	9,9 13,7 17,9	6,0 10,8 15,5	3,0 6,9 9,5	0,4 4,3 8,7	-0,4 8,6 19,4	16.01. 20.07.	-0,5 21,6	06.02.2005 24.07.1988
551	=	Bad Fischau (Thermalbad) 208900 Z0866 Warme Fischa	TM	18,5 18,5 18,5	18,5 18,6 18,9	17,9 18,7 18,7	18,7 18,7 18,7	18,7 18,7 19,4	18,6 18,7 19,4	18,5 18,5 18,6	18,5 19,0 19,0	18,8 19,0 19,0	18,7 18,9 19,0	18,7 18,7 18,7	18,2 18,7 18,7	17,9 18,7 19,4	01.03. 28.06.	16,6 19,7	08.03.1972 01.08.2005
557	=	Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) 208991 Z0866 Leitha	TM	0,0 2,7 5,2	1,7 4,5 6,1	3,7 6,2 9,3	6,4 12,0 13,4	7,1 12,0 14,9	8,5 13,9 19,1	13,2 16,4 19,2	11,9 14,0 16,7	12,0 14,2 16,2	9,5 12,0 14,4	7,0 8,6 10,1	3,8 6,5 9,4	0,0 10,0 19,2	26.01. 12.07.	-0,5 27,8	17.12.2001 11.08.2003

RABNITZGEBIET

571	=	Schützen am Gebirge 210096 F0661 Z1892 Wulka	TM	0,0 2,0 4,6	0,6 2,4 4,1	0,8 4,4 10,0	5,9 9,9 13,8	9,2 13,1 15,0	10,6 15,9 20,6	16,2 19,1 21,4	13,6 16,6 20,6	13,8 15,9 18,8	6,1 12,3 16,0	4,4 8,4 10,5	2,0 5,8 9,5	0,0 10,5 21,4	23.01. 13.07.	-0,2 24,1	01.02.1998 31.07.2005
573	=	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0664 Neusiedler See	TM	0,0 1,5 3,6	0,7 2,1 4,4	-0,3 3,6 10,8	7,0 13,1 23,2	10,5 17,5 22,8	11,7 20,8 29,8	19,1 25,3 30,8	14,9 19,9 26,1	14,5 18,9 23,3	7,9 13,8 20,0	2,4 6,8 9,2	0,3 4,0 8,4	-0,3 12,3 30,8	13.03. 28.07.	-0,4 31,4	21.11.1998 10.06.2003
574	=	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0661 Neusiedler See	TM	1,7 3,4 5,2	2,5 4,0 6,0	0,3 4,6 10,9	6,8 12,6 20,6	10,6 16,6 21,1	11,9 20,2 27,6	19,5 25,0 29,3	14,9 20,1 26,2	14,4 18,9 23,1	8,5 13,8 19,9	2,3 7,0 9,1	1,3 4,5 8,6	0,3 12,6 29,3	13.03. 28.07.	-0,2 31,7	15.02.1984 21.08.2000
576	=	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0661 Z0942 Neusiedler See	TM	1,1 2,7 4,2	1,6 2,9 4,5	0,3 3,7 10,9	6,7 12,0 20,0	9,0 15,9 19,9	11,4 20,3 28,0	18,2 24,9 29,6	14,1 19,6 26,0	13,9 19,0 23,2	7,7 13,6 19,9	1,9 6,8 8,7	1,5 4,5 8,6	0,3 12,3 29,6	13.03. 26.07.	-0,1 29,8	10.02.2004 04.08.2003
577	=	Illmitz (Biologische Station) 210179 F0664 Neusiedler See	TM	1,1 2,7 4,2	1,6 2,9 4,5	0,3 3,7 10,9	6,6 12,6 20,8	9,9 16,6 21,0	11,7 21,1 30,4	18,7 25,5 31,0	14,3 19,9 26,0	14,4 18,9 22,8	6,7 13,8 20,5	1,7 6,7 9,0	1,1 4,4 8,9	0,3 12,4 31,0	13.03. 22.07.	-0,5 31,7	23.01.2000 13.06.2000
578	=	Rust (Seebad) 210112 F0664 Neusiedler See	TM	0,1 2,0 3,6	0,2 1,7 4,1	-0,2 3,7 11,7	7,3 13,4 21,4	11,2 18,0 21,9	12,2 21,7 29,5	19,7 25,7 29,8	15,2 20,3 26,1	14,6 19,5 23,5	8,8 14,1 19,4	2,3 6,9 8,8	0,6 4,1 8,5	-0,2 12,7 29,8	14.03. 13.07.	-0,2 31,1	19.12.2005 12.06.2003
579	=	Mörbisch am See (Zoll) 210120 F0661 Neusiedler See	TM	-0,2 1,6 2,7	1,8 3,3 5,1	-0,4 3,7 10,7	7,0 13,0 21,0	10,7 17,4 20,9	11,8 21,1 29,6	19,4 25,0 30,2	14,7 19,8 25,8	14,5 19,1 23,1	8,1 13,7 19,5	2,3 6,4 8,2	0,6 3,9 8,2	-0,4 12,3 30,2	14.03. 28.07.	-0,4 31,0	18.12.2005 12.06.2003
580	=	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 F0661 Neusiedler See	TM	0,5 2,6 4,1	1,7 3,7 6,2	-0,2 4,0 11,3	6,7 13,0 21,1	10,1 17,3 21,1	11,7 21,3 29,1	19,2 25,2 30,9	15,0 20,4 26,7	14,7 19,3 23,2	8,2 14,0 19,7	2,7 6,8 9,0	0,9 4,5 9,0	-0,2 12,7 30,9	13.03. 12.07.	-0,4 31,7	23.12.2000 11.06.2003

RAABGEBIET

588	=	Takern II 210971 F0661 Raab	TM	-0,1 0,7 3,4	0,1 1,4 3,7	0,4 3,8 9,5	4,5 9,4 13,9	8,0 12,3 15,6	9,2 15,2 21,1	15,0 18,1 20,8	12,8 15,7 20,0	12,5 15,0 18,1	7,6 11,5 15,6	4,0 6,7 8,8	0,1 3,6 7,9	-0,1 9,5 21,1	01.01. 27.06.	-0,4 22,4	03.02.1998 23.06.2002
589	=	Feldbach 210989 F0661 Raab	TM	0,0 0,7 3,4	0,0 1,1 3,4	0,6 4,0 9,1	5,9 10,2 14,7	8,7 13,2 16,7	9,8 16,6 23,3	16,2 19,8 23,1	13,9 17,2 22,0	14,2 16,0 19,9	8,7 12,4 16,4	4,6 6,9 9,5	0,3 4,0 8,1	0,0 10,2 23,3	11.01. 27.06.	-0,1 26,8	30.01.2005 10.07.2002
590	=	Neumarkt 210468 Z0322 Raab	TM	1,6 3,1 5,0	2,0 3,1 4,5	4,2 5,7 9,5	7,6 12,0 18,0	10,3 14,7 18,6	16,6 19,7 25,9	16,7 20,1 24,9	14,0 17,7 23,2	12,2 14,5 18,8	6,3 9,3 13,7	2,1 3,7 6,5	-0,5 1,2 4,4	-0,5 10,4 25,9	20.12. 19.06.	3,8 27,2	30.12.2005 28.06.2005
612	=	Burg 210260 F0661 Pinka	TM	0,7 1,3 4,0	0,7 1,5 3,7	1,0 4,8 11,8	5,5 18,4	9,4 14,8 18,8	11,1 17,1 24,7	16,9 21,1 26,5	14,2 17,9 22,8	13,8 16,7 21,0	7,3 12,8 18,6	3,4 7,3 9,8	0,8 4,5 9,5	0,7 11,0 26,5	02.01. 22.07.	0,6 26,1	12.12.2005 30.07.2005

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste													Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
617	=	Heiligenbrunn 210294		TM	0,0 0,8 3,0	0,2 1,2 2,8	0,9 4,4 11,0	6,2 11,6 17,9	9,1 15,0 19,1	11,0 18,8 26,8	18,0 22,5 26,3	15,1 18,9 23,9	14,3 17,2 21,9	7,9 13,2 18,0	3,7 6,9 9,4	0,3 4,3 8,7	0,0 11,2 26,8	22.01. 26.06.	0,2 26,8	30.12.2005 29.07.2005	
MURGEBIET																					
621	=	Unterweißburg 203828 Z0511		TM	0,0 0,9 3,1	0,1 1,7 5,0	0,0 2,5 7,8	0,5 4,5 8,9	2,8 6,0 9,1	3,3 7,6 12,3	7,2 10,6 14,8	6,3 9,1 13,5	5,0 9,4 13,1	4,0 7,4 10,7	0,8 3,7 6,7	-0,5 1,5 5,0	-0,5 5,4 14,8	20.12. 22.07.	-0,4 17,2	09.12.2001 04.08.2003	
622	=	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 Z0492		TM	-0,4 1,2 3,1	-0,3 2,3 5,0	-0,3 2,9 7,7	1,3 4,7 8,9	3,1 6,1 8,9	3,6 7,6 11,9	7,2 10,3 14,2	6,4 8,9 13,0	5,2 9,2 12,6	4,2 7,3 10,4	1,3 4,0 6,7	0,0 1,9 5,2	-0,4 5,5 14,2	15.01. 22.07.	-0,4 16,6	06.02.2005 20.07.2003	
623	=	Mörtelsdorf 203794		TM	0,0 0,8 3,3	0,0 2,2 5,3	0,0 3,1 7,6	1,6 5,1 9,0	3,6 6,9 9,8	4,1 8,2 12,7	7,8 11,2 14,8	7,3 9,6 13,5	6,3 9,9 13,5	5,0 7,8 10,9	1,8 4,2 6,7	0,0 1,8 5,5	0,0 5,9 14,8	01.01. 22.07.	-0,5 17,7	09.02.1999 03.08.2003	
628	=	Tamsweg (Taurach) 203786 Z1761		TM	0,1 0,8 2,9	-0,1 1,5 4,0	-0,1 2,4 6,9	1,1 5,5 10,1	4,3 6,9 10,9	4,4 8,4 13,5	7,9 10,7 14,6	6,7 9,1 12,8	5,7 9,2 13,4	4,6 7,2 10,6	0,8 4,2 6,6	0,0 2,2 5,7	-0,1 5,7 14,6	28.02. 25.07.	-0,5 15,6	21.11.1999 04.08.2003	
631	=	Kendlbruck 203976		TM	-0,4 0,3 2,4	-0,1 1,3 4,5	-0,3 2,6 6,7	1,0 5,0 8,8	3,6 6,8 10,2	4,2 8,5 13,2	8,0 11,7 15,3	7,1 9,8 13,8	5,9 10,0 13,9	5,0 7,6 11,1	1,1 3,9 6,3	-0,1 1,5 5,2	-0,4 5,8 15,3	16.01. 30.07.	-0,4 17,6	04.01.2002 04.08.2003	
633	=	St.Georgen ob Judenburg 211102 Z0351		TM	0,0 0,2 1,2	0,1 0,6 2,8	0,1 2,4 7,0	1,7 5,5 8,4	3,1 7,4 10,2	5,2 10,0 14,4	10,2 14,0 17,6	8,5 11,2 15,9	7,7 11,3 15,1	4,9 8,0 12,2	1,1 3,5 6,7	-0,2 1,1 3,9	-0,2 6,3 17,6	24.12. 20.07.	-0,5 18,9	09.12.2001 06.08.2003	
634	=	Zistl 211110		TM	0,1 0,9 2,8	0,1 1,8 4,7	0,1 2,3 7,3	0,8 4,8 9,6	3,3 6,4 10,5	4,1 8,6 14,2	7,6 11,2 15,5	6,8 9,4 13,3	5,8 9,4 13,4	3,5 7,2 11,2	0,5 3,9 6,7	0,1 2,4 5,9	0,1 5,7 15,5	01.01. 22.07.	0,0 16,2	10.03.2004 11.08.2003	
644	=	Neuberg an der Mürz 211227		TM	-0,3 0,5 3,0	-0,3 1,7 3,8	0,2 2,5 5,3	3,1 4,9 7,5	3,7 6,7 9,4	5,2 8,4 12,1	8,0 10,8 13,4	7,4 9,1 12,3	7,5 9,8 11,7	5,4 7,9 11,0	2,2 4,6 6,5	0,9 3,0 5,6	-0,3 5,8 13,4	12.01. 31.07.	-0,3 16,7	27.01.2005 22.07.2003	
648	=	Kapfenberg-Diendlach 211268		TM	0,5 2,3 4,7	1,4 3,8 5,7	2,5 4,5 6,6	3,4 6,4 8,7	5,3 8,8 11,2	6,5 10,7 15,5	10,7 13,7 16,3	9,6 11,6 14,5	9,4 12,2 14,4	7,9 10,3 13,0	4,7 6,5 9,1	2,5 4,7 7,6	0,5 8,0 16,3	25.01. 27.07.	0,0 19,5	01.02.1999 13.08.1994	
651	=	Frohnleiten 211300 Z1363		TM	0,1 0,7 2,9	0,1 2,4 5,1	1,6 4,4 7,8	4,7 7,5 9,8	5,8 9,5 11,6	7,2 12,1 16,7	12,3 16,3 19,5	10,5 13,1 17,2	10,7 13,3 16,2	7,6 10,1 13,8	3,6 5,8 9,1	1,0 3,4 6,6	0,1 8,2 19,5	01.01. 21.07.	-0,5 23,0	31.12.1996 07.08.2003	
653	=	Friesach 211763 Z0445		TM	0,1 0,8 2,9	0,1 2,4 4,9	1,1 4,3 7,8	4,7 7,5 9,8	5,8 9,6 11,6	7,2 12,0 16,6	12,3 16,1 18,7	10,8 13,1 17,4	11,0 13,3 15,8	7,9 10,3 13,4	3,8 5,8 9,3	0,7 3,1 6,4	0,1 8,2 18,7	01.01. 22.07.	0,0 22,6	01.01.2002 27.08.2003	
654	=	Graz 211326		TM	0,1 1,3 3,5	0,1 3,1 6,2	2,1 5,2 9,3	5,1 8,2 10,8	6,5 10,2 13,2	7,9 13,0 18,0	13,2 17,2 20,3	11,7 14,1 18,3	11,8 14,4 17,0	8,6 11,3 15,0	5,0 6,6 9,9	1,3 3,9 7,2	0,1 9,0 20,3	17.01. 22.07.	0,0 26,9	12.01.2003 28.07.2003	
662	=	Wies 211391		TM	-0,2 0,4 2,7	-0,1 0,7 4,1	-0,1 2,9 8,1	2,8 7,6 12,2	6,8 10,9 13,9	8,5 13,7 19,5	14,6 17,2 20,3	11,1 14,6 18,7	10,2 13,7 18,1	6,3 10,8 15,7	2,9 6,1 9,3	0,0 3,0 8,1	-0,2 8,5 20,3	25.01. 26.07.	0,0 22,1	05.01.2004 23.06.2002	
674	=	Spielfeld 211466 Z0678		TM	1,2 2,1 3,9	1,2 3,4 5,5	2,9 5,7 9,5	6,5 8,6 10,8	6,5 10,2 12,7	7,4 12,9 17,8	13,1 17,6 20,7	11,3 14,5 20,2	12,6 14,6 17,8	9,0 11,6 15,1	5,0 6,8 9,8	1,2 3,9 7,0	1,2 9,3 20,7	07.02. 27.07.	0,0 24,6	25.12.2003 10.08.2003	
676	=	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0710Z1067		TM	1,1 1,9 3,7	1,1 3,2 5,3	2,3 5,2 9,4	6,2 9,1 11,5	7,5 11,1 13,4	8,4 13,9 18,8	14,0 18,5 22,3	12,3 15,4 21,1	13,3 15,4 18,8	9,1 12,3 16,1	5,7 7,5 10,6	1,7 4,6 7,7	1,1 9,8 22,3	07.02. 22.07.	0,0 26,2	31.12.1996 11.08.2003	
DRAUGEBIET																					
678	=	Arnbach 202523 Z0280		TM	0,3 1,9 3,8	0,5 2,6 5,0	0,5 3,8 7,6	2,2 5,4 8,8	4,1 7,0 10,3	4,5 8,5 14,1	7,4 10,1 13,3	6,2 8,6 12,1	6,0 8,3 10,9	4,9 6,9 9,0	2,4 4,6 6,7	1,3 3,1 6,0	0,3 5,9 14,1	24.01. 15.06.	-0,4 14,0	25.01.2000 06.07.2000	
690	=	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 Z0639		TM	-0,0 0,4 2,4	0,0 1,1 3,5	0,0 2,2 7,5	0,1 5,0 11,0	2,7 6,4 11,0	3,1 8,3 14,3	6,7 11,3 16,7	5,5 9,2 13,0	4,8 9,4 13,8	3,2 6,6 11,3	0,2 2,8 6,3	-0,0 1,0 5,2	-0,0 5,3 16,7	23.12. 25.07.	-0,0 17,1	08.11.2003 16.07.2003	
691	=	Spöttling 212118 Z0639		TM	0,0 1,0 2,8	0,0 1,5 3,5	0,0 1,7 4,4	0,4 3,2 7,1	1,4 4,3 9,1	1,7 5,7 11,0	5,0 8,6 13,3	3,9 7,1 11,6	3,5 7,5 12,5	2,6 5,7 10,0	0,0 2,6 5,6	0,0 1,6 4,8	0,0 4,2 13,3	06.01. 19.07.	-0,1 14,0	08.02.2003 29.07.2005	
694	=	Lienz 212167 Z0457		TM	-0,0 0,5 2,4	-0,0 1,7 5,6	-0,1 3,9 10,4	2,6 6,9 11,3	3,9 7,7 11,6	4,5 9,2 14,1	7,9 11,9 15,9	6,8 10,2 13,3	6,5 10,5 14,0	4,7 7,9 11,8	0,6 3,7 7,5	0,0 1,4 6,0	-0,1 6,3 15,9	08.03. 25.07.	-0,2 16,6	09.12.1995 29.07.2005	
699	=	Sachsenburg (Brücke) 212357		TM	0,1 1,0 3,5	0,1 2,7 6,1	1,0 5,4 10,1	4,7 8,5 12,0	5,9 9,2 11,5	6,8 10,8 14,2	10,9 13,6 15,7	8,7 11,5 13,5	9,1 11,7 14,5	6,7 9,1 12,4	2,2 4,8 7,9	0,1 2,6 6,9	0,1 7,6 15,7	01.01. 26.07.	-0,5 17,5	30.01.1986 04.08.2003	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
701	=	Winklarn 212373 Möll	Z0280	TM	0,1 1,0 3,3	0,1 2,1 5,7	0,1 3,5 10,5	1,1 6,3 12,2	3,9 7,4 12,9	4,3 9,0 14,6	7,6 12,3 17,9	6,3 9,7 14,3	5,4 10,0 14,9	3,7 7,5 11,7	0,7 4,0 7,7	-0,1 1,9 6,5	-0,1 6,2 17,9	22.12. 20.07.	-0,4 19,4	19.02.1992 25.06.2005	
703		Mallnitz 212381 Mallnitzbach	Z1694	0700	0,4 1,8 3,0	1,2 2,5 4,2	0,8 3,0 4,8	2,0 4,4 6,2	4,2 6,0 7,8	4,5 7,2 9,5	8,2 9,3 10,6	5,4 8,1 10,2	5,0 8,2 10,0	4,6 6,3 8,8	3,0 4,3 6,4	1,8 3,0 5,6	0,4 5,3 10,6	16.01. 23.07.	-0,5 13,6	31.01.1999 22.08.1985	
713	=	Millstatt (See) 212514 Millstätter See	Z1696	TM	3,2 3,6 4,6	2,8 3,4 4,2	2,5 3,4 5,6	4,5 7,9 14,1	8,7 13,5 18,5	9,6 16,9 24,2	18,1 22,4 25,3	17,7 19,8 23,6	17,1 19,7 23,3	13,4 15,5 19,0	7,9 9,7 13,6	4,9 6,6 8,3	2,5 11,8 25,3	13.03. 22.07.	0,0 27,1	14.02.1964 26.07.2003	
715	=	Spittal (Fasan) 212530 Lieser	Z0457	TM	0,3 1,3 2,6	0,9 1,9 3,7	0,9 3,6 7,5	3,7 7,3 11,7	5,9 10,0 13,9	6,8 13,3 20,2	12,8 17,4 21,5	10,9 14,0 17,8	10,2 14,1 18,4	7,5 10,8 14,8	3,3 5,9 9,4	1,2 3,3 7,1	0,3 8,6 21,5	25.01. 21.07.	-0,5 22,8	17.12.1988 05.08.1994	
716	=	Amlach 213215 Drau		TM	-0,3 1,4 4,0	-0,1 2,6 5,1	1,0 4,5 8,3	4,2 7,8 11,3	5,8 9,6 12,1	6,9 11,6 15,0	11,8 14,6 17,3	9,9 12,4 15,4	9,7 12,3 15,7	7,3 9,8 14,1	2,8 5,5 8,8	0,5 3,3 7,8	-0,3 8,0 17,3	11.01. 16.07.	-0,3 6,4	31.12.2005 17.11.2005	
717		Feistritz an der Drau 213132 Drau	F0503F0601	0700	0,0 1,0 2,6	1,0 2,5 4,2	2,4 4,5 7,6	6,8 8,6 10,2	8,6 9,9 11,2	8,6 12,3 14,2	13,8 14,6 15,8	10,8 12,4 15,0	11,6 12,3 14,0	8,2 9,5 12,2	4,1 5,6 9,2	1,2 3,2 6,8	0,0 8,0 15,8	13.01. 28.07.	-0,4 16,4	06.01.1986 12.08.1973	
718	=	Techendorf 212563 Weißensee	Z0130	TM	1,4 2,0 3,2	0,9 1,8 2,8	0,6 1,7 4,5	3,1 7,2 12,9	8,7 13,5 17,4	12,2 18,2 24,7	20,9 23,3 26,0	17,3 19,3 23,5	17,2 18,7 21,9	12,6 14,9 18,1	6,4 8,7 12,7	2,9 4,7 6,8	0,6 11,2 26,0	13.03. 21.07.	-0,5 25,8	15.02.1988 12.08.1998	
720	=	St. Andrä-OWF 213272 Ossiacher See	Z1704	TM	1,2 2,3 3,3	2,1 3,2 4,3	2,4 3,6 5,8	3,5 8,8 15,7	10,8 15,2 19,1	14,7 19,5 25,8	20,5 24,5 26,7	18,9 21,0 25,1	18,2 20,4 23,9	13,2 16,0 19,8	6,3 9,6 13,7	4,7 6,3 7,8	1,2 12,5 26,7	14.01. 21.07.	0,0 28,0	12.02.1990 19.07.1928	
730	=	Federaun 212787 Gail	Z0314	TM	-0,1 1,6 4,3	0,5 3,0 5,5	0,2 5,2 8,2	4,5 7,8 10,6	5,6 9,9 12,8	7,9 13,4 18,1	13,9 16,9 19,8	10,9 13,5 17,2	10,9 13,0 16,1	7,7 10,0 13,0	4,0 6,2 8,8	2,2 4,5 7,5	-0,1 8,8 19,8	25.01. 26.07.	-0,4 21,0	10.01.2002 03.08.1971	
731	=	Faak (Bundessportheim) 212795 Faaker See		TM	1,6 2,4 3,5	2,0 2,8 4,0	2,2 3,1 5,0	3,7 8,0 14,4	9,5 15,9 18,7	14,8 19,5 26,3	22,3 24,0 26,0	19,0 20,6 24,0	18,0 19,6 23,1	13,5 15,7 18,6	7,7 9,8 13,7	4,1 6,1 8,0	1,6 12,3 26,3	18.01. 27.06.	0,4 28,0	03.04.1987 23.06.2002	
734	=	Miklaushof 212852 Vellach	Z0292	TM	2,2 3,1 5,0	2,4 3,7 5,3	2,0 4,5 7,1	4,6 6,8 10,0	6,2 9,8 13,6	7,2 11,4 15,8	11,4 13,7 15,7	9,5 11,7 14,5	9,4 11,4 14,0	6,7 9,5 12,2	4,2 6,3 8,8	2,9 5,0 8,5	2,0 8,1 15,8	08.03. 26.06.	0,1 18,5	19.02.1996 01.08.1983	
735	=	Maitratten 212860 Gurk		TM	-0,3 0,7 2,9	-0,3 1,5 4,3	-0,3 2,4 6,8	0,4 4,4 8,5	3,4 6,8 10,6	3,6 9,5 15,7	8,8 12,2 17,0	6,7 10,0 14,2	6,0 9,8 14,9	3,7 7,3 11,4	0,9 3,9 7,0	-0,3 2,0 6,3	-0,3 5,9 17,0	09.01. 21.07.	-0,5 18,0	28.12.1993 26.06.1982	
750	=	Zollfeld 212951 Glan	Z1698	TM	0,1 1,7 4,1	0,1 2,6 5,1	0,6 4,3 7,9	4,7 8,8 13,8	7,6 11,8 15,2	8,7 14,2 18,9	14,3 17,1 19,9	11,3 14,4 17,6	10,9 13,8 17,5	6,9 10,6 14,9	2,9 5,8 9,0	1,5 4,0 8,1	0,1 9,1 19,9	17.01. 23.07.	-0,5 22,3	29.01.1989 23.06.2002	
752	=	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See	Z1804	TM	2,3 2,6 3,0	2,0 2,4 2,9	2,1 3,0 5,4	5,4 9,0 15,4	12,1 16,3 19,7	15,3 20,6 26,3	22,9 25,1 27,2	20,3 22,0 25,3	19,0 20,8 24,4	14,0 16,5 19,9	8,4 10,5 14,2	4,8 6,7 8,6	2,0 13,0 27,2	15.02. 22.07.	1,5 28,2	22.02.1999 23.06.2002	
753	=	Klagenfurt - See 213140 Wörther See	Z1802	TM	1,4 2,3 3,5	1,6 2,7 3,8	1,9 3,7 8,6	5,6 10,2 18,6	10,9 16,0 21,2	15,2 20,3 27,8	21,8 24,7 27,7	19,9 22,1 25,5	18,9 20,6 25,1	14,0 16,8 21,0	8,1 10,6 14,4	3,6 6,5 8,8	1,4 13,0 27,8	16.01. 26.06.	0,0 27,9	30.01.1981 05.07.1950	
754	=	Pörtschach am Wörther See 212985 Wörther See	Z1118	TM	1,3 2,8 4,1	2,6 3,3 4,0	2,8 4,0 5,9	4,8 9,3 15,3	11,5 16,1 19,9	15,2 20,2 26,3	22,8 25,0 27,1	20,2 22,0 25,8	19,2 20,8 23,5	14,5 16,8 20,1	8,7 10,9 15,0	5,2 7,1 9,2	1,3 13,2 27,1	16.01. 22.07.	-0,2 28,6	27.02.2001 28.07.1945	
759	=	Gumisch 213041 Gurk		TM	-0,1 1,5 4,1	0,0 2,8 5,5	0,8 4,6 7,8	5,5 8,7 12,6	7,1 11,2 14,5	8,9 14,2 19,3	14,6 17,4 20,4	11,9 14,6 17,9	11,5 14,1 17,8	7,9 10,8 14,4	3,7 6,2 8,9	2,2 4,4 8,0	-0,1 9,2 20,4	25.01. 22.07.	-0,2 22,7	16.02.1985 23.06.2002	
760	=	Unterburg 213348 Klopeiner See	Z1705	TM	1,8 2,2 2,6	2,4 2,6 2,8	2,2 2,6 4,8	2,4 6,4 15,0	12,0 15,9 18,4	15,6 20,2 25,0	22,2 24,4 26,0	20,0 21,5 25,6	18,6 20,0 22,2	14,1 16,4 19,2	8,5 10,5 14,2	4,6 6,7 8,7	1,8 12,6 26,0	03.01. 27.07.	1,8 27,5	13.01.2004 08.08.1994	
762	=	Lavamünd-OWF 213173 Drau	F0721 Z1701	TM	-0,5 0,5 1,6	-0,2 0,8 2,3	-0,3 3,5 7,4	6,7 9,2 12,0	10,0 11,9 14,0	10,6 14,3 17,9	15,5 18,5 21,1	14,2 16,2 20,5	13,5 15,2 16,6	9,7 12,1 14,7	5,8 7,4 10,3	2,8 4,9 6,3	-0,5 9,5 21,1	14.01. 30.07.	-0,5 22,2	27.12.2005 11.08.1992	
767	=	Krottendorf 213090 Lavant	Z0653	TM	0,0 2,0 4,8	0,1 3,1 5,3	0,9 4,9 9,0	4,4 8,7 12,6	7,0 10,3 12,4	8,0 14,3 20,2	15,0 18,4 22,3	12,9 16,2 19,8	13,2 16,0 20,3	9,2 13,1 17,3	4,4 7,3 11,2	2,9 5,3 9,8	0,0 10,0 22,3	24.01. 22.07.	-0,3 26,8	08.02.2005 21.07.2003	

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
1	Bangs	Rhein	4647,9	Zul.	+25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
2	Gaschurn (VIW)	III	144,9	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) Silvretta (2) Vermunt (3) Kops	38,6		1951
				Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968		5,3		1931
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950		43,5		1967
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+12,6		Vergaldnerbach	"	1964				
				Zul.	+8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Zul.	+20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Zul.	+184,7		Trisanna-, Rosanna- und Suggadingebiet	"	1969	(1) bis (3)	87,4		1967
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Abl.	-102,0		Illgebiet	"	1943				
				Abl.	-4,4		Tschambreubach	"	1942				
				Abl.	-25,2		Garnerabach	"	1943				
				Abl.	-316,3		Sanna- und Illgebiet	"	1969				
3	Gargellen	Suggadinbach	39,3	Abl.	-12,6		Vergaldnerbach	III	1964				
				Abl.	-8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
5	Vandans (VIW)	III	511,5	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) bis (3) (4) Lünensee (5) Latschau	78,3	87,4	1967
6	Lorüns-Aule	"	535,2	Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968		2,3		1959
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950				1976
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+9,3		Lünensee	"	1958				
				Zul.	+3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Zul.	+12,5		Alviergebiet	"	1958				
				Zul.	+176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1969	(1) bis (5)	168,0		1976
				Abl.	-176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		III	"	1984				
				Abl.	-27,5		Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna-, Alvier- und Illgebiet	"	1984				
8	Bürs (Brücke L82)	Alvier	72,2	Abl.	-9,3		Lünensee	III	1958				
				Abl.	-3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1958				
9	Nenzing	III	854,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (5) (6) Spullersee	15,7	168,0	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				1965
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969	(1) bis (6)	183,7		1976
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1984				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1984				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		Illgebiet	"	1984				
				Abl.	-27,5		Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984				
11	Beschling	III	1118,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (6) (7) Raggal u. Gstins	2,0	183,7	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				1968
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7)		185,7	1976	
				Abl.	-673,2	Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984					
				Abl.	-68,2	Menggebiet	"	1984					
				Abl.	-741,4	Trisanna-, Rosanna-, Lech- und Illgebiet	"	1984					
12	Amerlügen	Samina	70,0	Abl.	-25,5	Saminagebiet	Rhein	1951					
13	Frastanz	III	1268,7	Zul.	+130,0	Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (7)		185,7	1976	
14	Gisingen		1281,0	Zul.	+33,8	Rosannagebiet	"	1967					
				Zul.	+6,2	Lechgebiet	"	1964					
				Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969					
				Abl.	-25,5	Saminagebiet	Rhein	1951					
18	Lustenau (Eisen- bahnbrücke)	Rhein	6110,1	Zul.	+130,0	Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (7)		185,7	1976	
			Zul.	+33,8	Rosannagebiet	"	1967						
			Zul.	+6,2	Lechgebiet	"	1964						
			Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969						
34	Lingenau	Subersach	111,6	Abl.	-97,6	Subersach	Bregenzerach	1979					
37	Krumbach-Zwing	Weißach	199,3	Abl.	-89,4	Bolgenach	Bregenzerach	1979					
39	Kennelbach	Bregenzerach	826,3						(8) Bolgenach	8,4		1979	
40	Bregenz (Hafen)	Bodensee	10907,0	Zul.	+170,0	Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7) (8) Bolgenach (1) bis (8)	8,4	185,7 194,1	1976 1979 1979	
44	Lech	Zürsbach	25,2	Abl.	-1,8	Zürser See	Alfenz	1942					
45	Lech (Tannberg- brücke)	Lech	84,3	Abl.	-1,8	Zürser See	Alfenz	1942					
46	Steeg	"	247,9	Abl.	-1,4	Schützbach	"	1942					
47	Grießau		459,8	Abl.	-3,0	Hangkanal Pumpwerk	"	1964					
				Abl.	-6,2	Lechgebiet	"	1964					
50	Lechaschau	Lech	1012,2	Abl.	-6,2	Lechgebiet	Alfenz	1964					
				Abl.	-62,0	Rotlechl	Lechl	1977					
				Abl.	-13,0	Liegefeistbach	"	1985					
				Abl.	-81,2	Lechgebiet	Alfenz u. Lech	1985					
51	Seespitze	Plansee	115,5	Zul.	+62,0	Rotlechl	Lechl	1977					
				Zul.	+13,0	Liegefeistbach	"	1985					
				Zul.	+75,0	Lechgebiet	"	1985					
53	Vils (Lände)	Vils	198,1						(9) Traualpsee	1,6		1965	
59	Pertisau (See- pegel)	Achensee	105,5	Abl.	-105,3	Achensee	Inn	1927	(10) Achensee	70,2		1927	
				Abl.	-29,9	Ampelsbach	"	1929					
				Abl.	-11,3	Achenbach (Pumpwerk Achenkirch)	"	1929					
				Abl.	-9,1	Unteraubach	"	1951					
				Abl.	-62,4	Dürrach und Kesselbach	"	1951					
				Abl.	-218,0	Isargebiet	"	1951					
64	Prutz	Inn	2461,5	Zul.	+107,2	Fagge	Inn	1964	(11) Gepatsch	138,3		1966	
				Zul.	+4,7	Rositzbach	"	1964					
				Zul.	+11,0	Fisslabach	"	1964					
				Zul.	+6,6	Watzbach	"	1964					
				Zul.	+3,9	Madatschbach	"	1964					
				Zul.	+12,4	Verpeilbach	"	1964					
				Zul.	+3,9	Gsahlbach	"	1964					
				Zul.	+149,7	Faggegebiet	"	1964					
				Zul.	+27,1	Pitze	"	1964					
				Zul.	+60,6	Taschachbach	"	1964					
				Zul.	+87,7	Pitzegebiet	"	1964					
				Zul.	+237,4	Fagge- und Pitzegebiet	"	1964					
67	St. Anton am Arlberg-Moos	Rosanna	130,6	Abl.	-18,2	Rosanna	III	1967					
68	Strengen	"	271,3	Abl.	-15,6	Fasulbach	"	1967					
				Abl.	-33,8	Rosannagebiet	"	1967					
69	Galtür-Au	Trisanna	97,6	Abl.	-10,1	Bieltalbach	III	1938					
				Abl.	-20,2	Kleinvermunt- bach (Pumpwerk Kleinvermunt)	"	1968					
				Abl.	-35,9	Jambach	"	1950					
				Abl.	-66,2	Trisannagebiet	"	1968					

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
70	See i. P.	Trisanna	385,4	Abl. Abl. Abl. Abl.	-66,2 -16,9 -39,3 -7,6		Trisannagebiet Larainbach Fimberbach Idbach	III " " "	1968 1953 1953 1969				
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
71	Landeck-Bruggen	Sanna	727,0	Abl. Abl.	-130,0 -33,8		Trisannagebiet Rosannagebiet	III "	1969 1967				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	"	1969				
74	Imst (Bahnhof)	Inn	3842,0	Zul.	+278,2		Pitze davon 87,7 über Speicher Gepatsch u. Ruhserau	Inn	1956	(11)Gepatsch	138,3		1966
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
75	St. Leonhard im Pitztal	Pitze	167,4	Abl.	-27,1		Pitze	Inn	1964				
76	Ritzenried	"	220,0	Abl.	-60,6		Taschachbach	"	1964				
				Abl.	-87,7		Pitzegebiet	"	1964				
82	Tumpen	Öztaler Ache	785,5	Abl.	-25,8		Hairlachbach	Inn	1980				
85	Brunau	Öztaler Ache	890,0	Abl. Abl.	-25,8 -27,5		Hairlachbach Stuibach (Nederbach)	Inn "	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Abl.	-53,3		Öztaler Ache	"	1980				
86	Magerbach	Inn	5118,8	Abl. Abl.	-163,8 -53,3		Sannagebiet Ötztaler Ache	III Inn	1969 1980	(11)Gepatsch (12)Längental	138,3 3,0		1966 1980
				Abl.	-217,1		Ötztaler Achen- und Sannagebiet	Inn u. III	1980	(13)Finstertal	60,0		1981
87	Telfs (Fußgän- gersteg)	Inn	5289,7	Zul.	+29,3		Melach	Inn	1980	(11)Gepatsch	138,3		1966
88	Zirl	"	5420,2	Zul. Zul. Zul.	+31,0 +23,7 +84,0		Zirnbach Alpeiner Bach Melach und Sillgebiet	" " "	1980 1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal (11) bis (13)	3,0 60,0 201,3		1980 1981 1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
89	Kniepiß	Melach	52,0	Abl.	-29,3		Melach	Inn	1980				
90	Koflerkreuz	Zirnbach	64,4	Abl.	-31,0		Zirnbach	Inn	1980				
91	In der Au	Melach	204,7	Abl. Abl.	-29,3 -31,0		Mellach Zirnbach	Inn "	1980 1980				
				Abl.	-60,3		Melachgebiet	"	1980				
92	Innsbruck (oberh. Sill)	Inn	5771,6	Zul.	+23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
101	Fulpmes	Ruetz	280,9	Abl.	-23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980				
102	Innsbruck-Reich- enau	Sill	854,4										
105	Schwaz (Stein- brücke)	Inn	7129,8	Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969	(11) bis (13)	201,3		1981
106	Jenbach-Rotholz	Inn	7230,7	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Abl.	+105,3 +29,9 +11,3 +9,1 +62,4 +218,0 -163,8		Achensee über Achensee: Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürbach und Kesselbach Isargebiet Sannagebiet	Inn " " " " " III	1927 1929 1929 1951 1951 1951 1969	(10)Achensee (11)Gepatsch (12)Längental (13)Finstertal (10) bis (13)	70,2 138,3 3,0 60,0 271,5		1927 1966 1980 1981 1981
107	Klaushof (Brücke)	Ziller	135,3	Abl. Abl.	-102,4 -11,4		Ziller Bodenbach	Zemmbach	1977 1977				
				Abl.	-113,8		Zillergebiet	"	1977				
109	Sausteinaste	Zemmbach	225,0	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-142,2 -2,5 -3,0 -12,3 -34,5		Zemmbach (einschließlich Zamserbach) Igentbach Pitzenbach Gungglbach Floitenbach	Zemmbach " " " "	1969 1969 1970 1969 1969				
				Abl.	-194,5		Zemmbachgebiet	"	1970				
110	Persal	Tuxbach	129,2	Abl.	-13,3		Tuxbach	Zemmbach	1971				
111	Mayrhofen	Ziller	610,9	Zul.	+6,0		Schönach über Speicher	Ziller	1985	(14)Schlegeis (15)Stillupp	127,7 6,8		1973 1969
113	Zell am Ziller- Zellberg	"	696,3	Zul.	+4,0		Zillergründl: Wimmerbach	"	1985	(16)Zillergründl	86,0		1986
				Zul.	+10,0		Gerlosgebiet	"		(14) bis (16)	220,5		1986
114	EW-Gmünd	Gerlosbach	141,0	Zul.	+20,4		Salzach über Speicher	Gerlosbach	1966	(17)Durlaßboden	52,5		1968
115	Rohr	"	196,8						1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+10,3		Durlaßboden: Nadernach	Gerlosbach					
				Zul.		+30,7	Salzachgebiet	"	1967				
				Abl. Abl.	-6,0 -4,0		Schönach Wimmerbach		1986 1986				
						10,0	Gerlosgebiet	Ziller	1986				
116	Hart im Zillertal	Ziller	1094,7	Zul.		+30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(14) bis (16) (17)Durlaß- boden	220,5 52,5		1986 1968
										(14) bis (17)	273,0		1986
117 118	Brixlegg Rattenberg	Inn "	8503,6 8508,7	Zul. Zul.	+218,0 +30,7		Isargebiet Salzachgebiet	Inn Gerlosbach	1951 1967	(10) bis (13) (14) bis (17)	271,5 273,0		1981 1986
125	Kirchbichl - Bichlwang	"	9310,0	Zul.		+248,7	Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967				
				Abl.		-163,8	Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (17)	544,5		1986
128	Kaiserwerk	Weißache	94,0	Abl.		-2,3	Hintersteiner See	Weißache	1905				
129	Kufstein (Bahn- hofsbrücke)	Inn	9502,7	Zul.		+248,7	Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967	(10) bis (17) (18)Hinter- steiner See	544,5 1,3		1986 1905
				Abl.		-163,8	Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (18)	545,8		1986
144 149	Wald i. Pzg. Mittersill	Salzach "	206,8 582,6	Abl. Abl.	-20,4 -10,3		Salzach Nadernach	Gerlosbach	1966 1967				
				Abl.		-30,7	Salzachgebiet	"	1967				
150	Haidbach	Felber Ache	74,5	Abl.		-2,3	Amersee	Stubache	1959				
152	Uttendorf	Kraftwerk mit Stubache	127,9	Zul.		+2,3	Amersee (Felber Ache)	Stubache	1959	(19)Amersee (20)Salzplat- tensee	5,5 1,1		1959 1958
				Zul.		+12,1	Landeggbach (Tauernbach)	"	1969	(21)Weißsee (22)Tauern- moossee	16,0 (21,0) 55,3		1953 1929 1974
				Zul.		+14,4	Felber Ache- und Tauernbach- gebiet	"	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
153	Kaprun	Kapruner Ache	88,6	Zul. Zul. Zul. Zul.	+44,4 +19,6 +8,3 +8,1		Möll Leiterbach (Möllgebiet) Käferbäche (Fuscher Ache) Hirzbach (Fuscher Ache)	Kapruner Ache " " "	1953 1954 1954 1973	(23)Margaritze (24)Moos- boden (25)Wasser- fallboden	3,2 85,4 82,8		1953 1956 1951
				Zul.		+80,4	Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	"	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
155	Bruck (Salzach)	Salzach	1168,7	Zul.		+12,1	Landeggbach (Tauernbach)	Stubache	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
				Zul.		+80,4	Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
				Zul.		+92,5	Tauernbach-, Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Salzach	1973				
				Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (25)	249,3		1974
156	Ferleiten	Fuscher Ache	60,7	Abl.		-8,3	Käferbäche	Kapruner Ache	1954				
157	Bruck (Fuscher Ache)	Fuscher Ache	161,0	Abl. Abl. Abl.	-8,3 -8,1 -16,4		Käferbäche Hirzbach Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache " "	1954 1973 1973				
158 159	Bucheiben Rauris (Unter- land)	Hüttwinkelache Rauriser Ache	96,1 242,2	Abl. Abl.	-17,0 -4,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach	Gasteiner Ache	1981 1981				
				Abl.		-21,0	Rauriser Ache- Gebiet	"	1981				
162	Böckstein (Sum- menpegel)	Naßfelder Bach m.Werksk.	57,4	Zul.		+17,0	Hüttwinkelache	Gasteiner Ache	1981				
163	Bad Hofgastein	Gasteiner Ache	220,7	Zul. Zul.	+4,0 +21,0		Lenzangerbach Rauriser Ache- Gebiet	" "	1981 1981				
164 169 174	Wallnerau (Pegel) Werfen Golling	Salzach "	2143,0 2953,2 3555,7	Zul. Zul. Zul. Abl.	+12,1 +44,4 +19,6 +76,1 -30,7		Landeggbach Möll Leiterbach Tauernbach und Möllgebiet Salzachgebiet	Stubache Kapruner Ache Salzach Gerlosbach	1969 1953 1954 1969 1967	(19) bis (25) (26)Schwarzach (19) bis (26)	1,5 249,3		1974 1958 1974

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
178	Adnet	Almbach	180,0							(27)Hintersee (28)Strubklamm (29)Wiestal	7,5 2,5 7,5		1932 1924 1913
										(27) bis (29)	17,5		1932
181	Salzburg	Salzach	4425,7	Zul.		+76,1	Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26) (27) bis (29)	250,8 17,5		1974 1932
				Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (29)		268,3	1974
191 194 196	Weißbach Unken Siezenheim (Summenpegel)	Saalach Saalach mit Werkskanälen	567,5 857,2 1139,1							(30)Dießbach	4,8		1964
198	Oberndorf	Salzach	6120,0	Zul.		+76,1	Tauernbach- und	Salzach	1969	(19) bis (29)	268,3		1974
205	Ach	"	6690,5	Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(30)Dießbach	4,8		1964
										(19) bis (30)	273,1		1974
290	Steeg (Seeausfluß)	Traun	615,2							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
292	Bad Ischl (Maxquelle)	"	720,2										
296	Bad Ischl (Giselabrücke)	Ischl	251,8							(32)Schwarzensee	3,2		1908
300	Ebensee	Traun	1223,4							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
350	bis Ebelsberg	"	3985,0							(32)Schwarzensee (31) und (32)	3,2	27,9	1908 1912
363	Trautenfels	Enns	1490,3							(33)Großsölk (34)Salza (33) und (34)	1,4 10,6	12,0	1978 1949 1978
364	Irdning	Donnersbach (Irdningbach)	194,3	Abl.		-107,9	Donnersbach	Sölk	1980				
367	Liezen (Röthelbrücke)	Enns	2116,2							(33)Großsölk	1,4		1978
371	bis Gstatterboden	"	2776,1							(34)Salza (33) und (34)	10,6	12,0	1949 1978
382 402	Jägerberg Steyr (Ortskai)	Enns	4996,1 5915,4							(33)Großsölk (34)Salza (35)Wag (33) bis (35)	1,4 10,6 1,6	13,6	1978 1949 1964 1978
429	Erlaufboden (EVN)	Große Erlauf	135,7							(36)Erlaufklause	1,8		1912
435	bis Niederndorf	Erlauf	595,3										
463 465	Rosenburg (EVN) Stiefern	Kamp	1150,2 1493,3							(37)Ottenstein (38)Dobra (37) und (38)	51,0 20,0	71,0	1957 1955 1957
490	Schwechat (Hallenbad)	Schwechat	1028,9	Zul.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1966				
521	Hardegg	Thaya	2382,3							(54)Vranov	153,8		1934
524	bis Alt-Prerau	"	3587,0										
542	Loipersbach	Schwarza	716,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1970				
549	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	Leitha	1220,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1979				
561	bis Nickelsdorf (Kläranlage)	"	2131,3										
620	Muhr	Mur	75,7							(39)Rotgüldensee	14,9		1991
656	bis Mellach	"	7295,5										
660	Lieboch	Kainach	756,2							(40)Pack (41)Hierzmann (40) und (41)	5,2 7,2	12,4	1930 1950 1950
674 676	Spielfeld Mureck (Schreibpegel)	Mur	9480,0 9769,9							(39)Rotgüldensee (40) und (41)	14,9 12,4		1991 1950
										(39) bis (41)	27,3		1957
689	Brühl	Isel	518,4	Abl.		-12,1	Landeggbach	Stubache (Salzach)	1969				
697	bis Oberdrauburg-OWF	Drau	2112,0										
699	Sachsenburg (Brücke)	Drau	2561,4	Abl.		-12,1	Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.		-28,7	Gnoppnitzbach	Möll	1959				
				Abl.		-21,4	Rottensteiner Bach (Graabach)	"	1959				
				Abl.		-22,1	Niklaibach	"	1959				
				Abl.		-8,4	Gursenbach	"	1984				
				Abl.		-14,4	Kirschenbach	"	1984				
				Abl.		-0,4	Tschopbach	"	1984				
				Abl.		-107,5	Tauernbach- und Draugebiet	Salzach und Möll	1969				
700	Ranigoßbrücke	Möll	74,5	Abl.		-44,4	Möll Leiterbach	Kapruner Ache	1953				
				Abl.		-19,6	Möllgebiet	Salzach	1954				
				Abl.		-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
701	Winklarn	Möll	412,1	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-64,0 -8,2 -4,6 -0,9 -15,0 -11,5 -14,3 -11,8	Möllgebiet Guttälbach Tauernbach Hoferbach Gr. Fleissbach Kl. Fleissbach Gr. Zirknitzbach Kl. Zirknitzbach	Salzach Möll " " " " "	1954 1972 1972 1972 1970 1971 1970 1970					
				Abl.	-130,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1972					
702	Flattach	Möll	705,3	Zul. Zul. Zul.	+8,4 +14,4 +0,4	Gursgenbach Kirschenbach Tschopbach	Möll " "	1984 1984 1984	(42)Großsee- Hochwurten (43)Feldsee (44)Wurten (45)Oscheniksee	27,6 1,6 2,7 29,7		1980 1981 1972 1979	
				Zul.	+23,2	Draugebiet	"	1984	(42) bis (45)	61,6		1981	
				Abl.	-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954					
704	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	Möll	1043,8	Zul.	+23,2	Draugebiet	Möll	1984					
				Abl.	-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954	(42) bis (45)	61,6		1981	
				Abl.	-13,1	Zwenberger Bach	Möll	1957					
				Abl.	-19,7	Riekenbach	"	1951					
				Abl.	-42,5	Teuchlbach	"	1958					
				Abl.	-75,3	Möllgebiet	"	1958					
				Abl.	-139,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1958					
706	Drauhofen	Drau	3674,4	Zul. Zul.	+11,3 +57,9	Lieser Maltagebiet: Malta (Speicher)	Möll "	1977 1977	(42) bis (45) (46)Hochalmsee (47)Radlsee (48)Kl.Mühl- dorfersee	61,6 4,1 2,5 2,8		1981 1959 1959 1959	
				Zul.	+17,2	Galgenbichl	"	1977	(49)Gr.Mühl- dorfersee	7,7		1959	
				Zul.	+18,2	Beileitung Malta Nord	"	1977	(50)Kölnbrein	200,0		1979	
				Zul.	+24,0	Beileitung Malta Süd	"	1977	(51)Galgenbichl	4,4		1975	
				Zul.	+1,7	Beileitung Gößbäche	"	1977	(52)Gößkar	1,8	284,9	1976	
				Zul.		Radlsee (Liesergebiet)	"	1958	(42) bis (52)			1981	
				Zul.	+130,3	Malta- und Liesergebiet	"	1977					
				Abl.	-12,1	Landeggbach	Salzach	1969					
				Abl.	-64,0	Möllgebiet	"	1954					
				Abl.	-76,1	Tauernbach- und Möllgebiet	"	1969					
707 708	Gries Gmünd-OWF	Lieser	56,5 360,1	Abl.	-11,3	Lieser	Möll	1977					
710	Pflüglhof	Malta	131,3	Abl. Abl.	-51,3 -6,6	Malta(Speicher Kölnbrein) Malta(Speicher Galgenbichl)	Möll "	1977 1977					
				Abl.	-3,3	Beileitung Malta Nord: Krumpenbach	"	1977					
				Abl.	-3,8	Moosbach	"	1977					
				Abl.	-1,9	Hint.Mahralmbach	"	1977					
				Abl.	-2,1	Vord.Mahralmbach	"	1977					
				Abl.	-6,1	Melnikbach	"	1977					
				Abl.	-3,6	Beileitung Malta Süd: Findelkarbach	"	1977					
				Abl.	-2,2	Hint. Preimlbach	"	1977					
				Abl.	-1,3	Vor. Preimlbach	"	1977					
				Abl.	-11,1	Hochalmbach	"	1977					
				Abl.	-93,3	Maltagebiet	"	1977					
711	Sandriesen	Malta	266,0	Abl.	-93,3	Maltagebiet Beileitung Gößbäche: Keesbach(Speicher Gößkar)	Möll "	1977 1977					
				Abl.	-10,6	Birkofenbach	"	1977					
				Abl.	-2,4	Schönangerbach	"	1977					
				Abl.	-4,0	Samerbach	"	1977					
				Abl.	-1,8	Ritteralmbach	"	1977					
				Abl.	-5,2		"	1977					
				Abl.	-117,3	Maltagebiet	"	1977					
715	Spittal (Fasan)	Lieser	1035,5	Abl. Abl. Abl.	-11,3 -117,3 -1,7	Lieser Maltagebiet Radlsee (Liesergebiet)	Möll "	1977 1977 1958					
				Abl.	-130,3	Malta- und Liesergebiet	"	1977					
716	Amlach	Drau	4789,6	Abl.	-12,1	Landeggbach	Salzach	1969	(42) bis (52)	284,9		1981	
753 754 757 758	Klagenfurt - See Pörschach am Wörther See Weinländer Zell	Wörther See Glanfurt Glan	162,1 162,1 201,3 817,9						(53)Forstsee	5,0		1937	

Fußnotenverzeichnis

- F0004 Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG
- F0008 Abflussmessungen vom WWA Traunstein durchgeführt
- F0011 Erhebungen der Vorarlberger Kraftwerke AG
- F0012 in Abstimmung mit der Umweltagentur der Republik Slowenien
- F0051 ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
- F0052 ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
- F0056 ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
- F0057 ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
- F0059 ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
- F0062 ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
- F0064 ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
- F0065 ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
- F0067 nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
- F0068 ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
- F0069 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0070 ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
- F0071 ausgewertet nach Erhebung der ÖBK-GmbH
- F0072 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0073 nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- F0100 siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
- F0101 seit 1943 in der Entnahmestrecke des Rodundwerkes
- F0102 seit 1956 in der Entnahmestrecke des Innkraftwerkes Imst
- F0103 seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Walgauwerkes
- F0104 Ausleitung oberhalb des Pegels
- F0105 Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
- F0106 Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
- F0109 Pegel liegt in der Restwasserstrecke
- F0110 Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
- F0111 von Apr bis Okt Ausleitung aus der Piesting (Versickerung)
- F0112 von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
- F0113 Ausleitung aus der Fischea
- F0116 Ausleitung aus der Schwarza
- F0117 Ausleitung aus der Leitha
- F0118 Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
- F0119 Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
- F0150 seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
- F0151 seit 1955 im Staubereich des Donau-KW Jochenstein
- F0152 seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach
- F0153 seit 1973 im Staubereich des Donau-KW Ottensheim-Wilhering
- F0154 seit 1968 im Staubereich des Donau-KW Wallsee-Mitterkirchen
- F0155 seit 1958 im Staubereich des Donau-KW Ybbs-Persenbeug
- F0156 seit 1976 im Staubereich des Donau-KW Altenwörth
- F0157 seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten
- F0158 seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk
- F0159 seit 1984 im Staubereich des Donau-KW Greifenstein
- F0160 seit 1992 im Staubereich des KW Gabčíkovo
- F0161 durch Hochwasserrückstau der Piesting beeinflusst
- F0162 zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
- F0163 seit 1997 im Staubereich des Donau-KW Freudenau
- F0164 durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
- F0165 durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
- F0167 durch Hochwasserrückstau der Donau beeinflusst
- F0168 durch Teichanlagen beeinflusst
- F0169 durch Fischrechen beeinflusst
- F0170 durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
- F0172 durch Mühlbach beeinflusst
- F0173 durch Biberdamm beeinflusst
- F0174 HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht
- F0199 durch Windverhältnisse beeinflusst
- F0200 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0201 zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0202 durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
- F0203 NW und HW durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0204 NQ und HQ durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0205 Extremwerte beeinflusst
- F0206 Niederwasserextremwerte beeinflusst
- F0207 Niederwasser beeinflusst
- F0208 Minima durch Abststellungen des KW Untere Sill beeinflusst
- F0209 Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
- F0210 durch Seepumpwerk beeinflusst
- F0211 durch Seeschleuse beeinflusst
- F0212 durch Wehrbetrieb beeinflusst
- F0213 durch Marchfeldkanal beeinflusst
- F0214 durch Ableitung beeinflusst
- F0215 bei Hochwasser durch Ableitung beeinflusst
- F0216 vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0217 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0218 nach Einleitung der ARA Eisenstadt
- F0219 nach Einleitung der ARA Bocksdorf
- F0220 nach Einleitung der ARA Glasing
- F0221 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
- F0222 nach Einleitung der ARA Markersdorf
- F0223 durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
- F0224 durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
- F0225 bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
- F0248 Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
- F0250 durch Pumpbetrieb (Grundwasserentnahme) beeinflusst
- F0251 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
- F0253 Okt bis Dez durch Zuckerrübenkampagne beeinflusst
- F0256 Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
- F0257 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
- F0258 überwiegend durch Quellwasser gespeist
- F0260 überwiegend durch Grundwasser gespeist
- F0261 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
- F0264 durch Staufenseeregulierung beeinflusst
- F0265 durch Verkräutung beeinflusst
- F0350 geteiltes Profil
- F0353 geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
- F0354 geteiltes Profil, Q ohne Leitha
- F0356 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne
- F0357 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)
- F0358 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)
- F0359 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)
- F0400 Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der
- F0401 ÖBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugs-
- F0402 gebiet bis zum Pegel Schärding (geschätzte Tagesmittel)

F0403 Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und	F0705 vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0404 Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel	F0709 Temperatur auch aus Beob.Zeitr.Jän 1940 bis Dez 1944 vorhanden
F0405 Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalkhof/Schalkl	F0710 Temperatur auch aus Beob.Zeitr.1968-1972 vorh.(vor Beob.Beg.W)
F0408 Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt	F0712 HHT 19,0 Grad C am 20. Aug 1943 aus Beobachtungszeitraum
F0410 Messungen um 7 Uhr	F0713 Jul 1931 bis Dez 1961 (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0449 Seefläche 0,26 km²	F0714 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Mai 1898 bis Dez 1950
F0450 Seefläche 45,9 km²	F0721 nur WT Auswertungen
F0451 Seefläche 24,5 km²	F0722 Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife
F0452 Seefläche 14,2 km²	S0001 bis 22. Mai und ab 31. Okt Pegel eingewintert
F0453 Seefläche 13,5 km²	S0002 vom 18. bis 22. Mai Baggerarbeiten
F0454 Seefläche 13,3 km²	S0003 vom 6. bis 20. Feb Datensammlerausfall
F0455 Seefläche 10,6 km²	S0004 vom 20. bis 27. Mrz Datenausfall
F0456 Seefläche 8,4 km²	S0005 vom 11. bis 20. Sep Profilräumung unterhalb
F0457 Seefläche 6,4 km²	S0006 ab 18. Sep Umbau des Querprofiles
F0458 Seefläche 4,9 km²	S0007 vom 20. bis 22. Mrz und 6. bis 12. Apr Datenausfall
F0459 Seefläche 4,7 km²	S0008 von Ende Mai bis Ende Jul Brückenneubau
F0461 Seefläche 3,6 km²	S0009 von 16. bis 25. Mai Datenausfall
F0462 Seefläche 3,5 km²	S0010 am 14. Jän Verklausung beseitigt
F0463 Seefläche 2,7 km²	S0011 am 31. Dez Beobachtungsende
F0465 Seefläche 1,3 km²	S0012 am 20. Jul Baggerungen im Pegelprofil
F0466 Seefläche 0,9 km²	S0013 am 27. Sep Bauarbeiten
F0467 Seefläche 0,7 km²	S0014 im Apr, Jun, Aug und Dez zeitweise Datenausfall
F0468 Seefläche 0,4 km²	S0015 vom 1. Mrz bis 1. Apr Datenausfall
F0469 Seefläche 0,08 km²	S0016 vom 15.Mai bis 4.Okt Datenausfall
F0470 Seefläche 19,3 km²	S0017 vom 23. Jän bis 8. Feb Bachabkehr
F0471 Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)	S0018 vom 3..bis 9. Sep Datenausfall
F0472 Seefläche 1,106 km²	S0019 vom 7. bis 11. Feb Datenausfall
F0473 Seefläche 0,138 km²	S0020 vom 28. Mrz bis 5. Apr, 3. bis 5. Jun und 7. bis 9. Aug
F0474 Seefläche 0,251 km²	S0021 Rückstau durch Donauhochwasser
F0475 Seefläche 0,165 km²	S0022 vom 16. bis 31. Dez Datenausfall
F0478 Seefläche 0,06 km²	S0023 im Mai und Jun zeitweise Datenausfall
F0479 Seefläche 0,29 km²	S0024 vom 5. bis 7. Dez Bauarbeiten im Profil (Uferrutschung)
F0480 Extremwerte durch Wellengang beeinflusst	S0025 am 1. Jun PNP um 100 cm gesenkt
F0501 Temperatur durch warme Betriebsabwässer beeinflusst	S0026 am 10. Jän durch Sohlswellenbau beeinflusst
F0502 Temperatur im Winter durch Dampfkraftwerk Timelkam beeinflusst	S0027 am 18. Apr Baggerarbeiten
F0503 Temperatur durch Kraftwerk Paternion beeinflusst	S0028 am 7. Jul Profiländerung
F0550 Messstelle 150 m unterhalb der Rückgabe des Kraftwerkes Mirena	S0029 durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
F0551 Messstelle 100 m unterhalb der Ortskanaleinmündung	S0030 ab 25. Nov durch KW-Bau beeinflusst
F0554 1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten	S0031 von Jun bis Sep Verkräutung
F0600 Extremwerte aus Schreibstreifen des Thermographen	S0032 ab Nov durch Kraftwerksbau beeinflusst
F0601 zeitweise ergänzte Werte	S0033 ab 8. Aug Profil durch Geröll nach HW instabil
F0603 zeitweise nach Schöpfthermometermessung um 10 Uhr ermittelt	S0034 am 23. Mrz Bauarbeiten im Profil
F0605 ausgewiesene Extremwerte sind Tagesmittelwerte	S0035 ab 1. Feb Pegel im Staubereich des KW
F0606 ausgewiesene Extremwerte sind zeitweise Tagesmittelwerte	S0036 ab 21. Jun durch Kanalbauarbeiten beeinflusst
F0651 von Jän bis Dez Messungen auch um 14 Uhr	S0037 am 25. Jul NW beeinflusst
F0652 von Jän bis Dez zeitweise Messungen auch um 14 Uhr	S0038 am 24. Jän und am 2. Feb Profilräumung
F0658 im Jul, Aug Messungen auch in der Zeit von 17 bis 19 Uhr	S0039 HW im Mrz durch Lawine beeinflusst
F0660 Messungen auch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr	S0040 HQ im Mrz durch Lawine beeinflusst
F0661 Messungen zu verschiedenen Tageszeiten	S0041 ab 18. Okt neuer Pegel
F0663 Monatsmittel aus Messungen um 8 Uhr	S0042 am 14. Dez Profilräumung
F0664 Temperatur aus Messungen um 8 Uhr ermittelt	S0043 am 1. Feb Profilräumung
F0700 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Feb 1897 bis Dez 1905	S0044 bis 7. Apr Wasserstand rekonstruiert
F0701 vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)	S0045 bis 21. Feb Wasserstand rekonstruiert
F0704 Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Nov 1908 bis Dez 1922	S0046 bis 21. Feb aus rekonstruiertem W ermittelt

S0047 am 1. Mrz Profilräumung	Z0067 Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0048 am 18. Apr Profilarbeiten und ab 1. Sep neuer Pegel	Z0068 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
S0049 am 21. Dez Profilräumung	Z0069 Im Jän, Feb, Mrz, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0050 am 18. Apr Profilarbeiten	Z0072 Im Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0051 am 20. Sep Profilräumung	Z0075 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0052 ab 1. Jän neuer Pegel und PNP um 36 cm tiefer	Z0077 Im Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0053 am 28. Jul HW aufgrund Verklausung unsicher	Z0082 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.
S0054 am 28. Jul HQ aufgrund Verklausung unsicher	Z0086 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0055 am 2. Mrz Bauarbeiten im Profil	Z0088 Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0056 am 6. Dez Profilarbeiten	Z0089 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
S0057 am 23. Aug Kolkräumung	Z0092 Im Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0058 NW und HW im Mrz durch Lawine beeinflusst	Z0093 Im Jän, Feb, Mai, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0059 NQ und HQ im Mrz durch Lawine beeinflusst	Z0106 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
S0060 NW im Mrz durch Lawine beeinflusst	Z0108 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
S0061 NQ im Mrz durch Lawine beeinflusst	Z0112 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
S0062 bis 30. Apr und ab 1. Nov Pegel eingewintert	Z0115 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0063 ab 10. Okt als Summenpegel weitergeführt	Z0121 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
S0064 ab 2. Nov als Summenpegel weitergeführt	Z0123 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
S0065 bis 31. Okt Bauarbeiten an neuem Pegel	Z0126 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
S0066 vom 25. bis 28. Jul Bauarbeiten unterhalb der Sohlschwelle	Z0130 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez WTemp.erg.
S0067 vom 26. Nov bis 4. Dez Bauarbeiten am Profil	Z0134 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.
S0068 am 27. Jul Profilräumung	Z0137 Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
S0069 ab 6. Dez Ersatzpegel	Z0142 Im Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0070 vom 30. Jun bis 1. Jul Entleerung Stausee Steg	Z0143 Im Jän, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0001 Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst	Z0148 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0002 Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0152 Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0004 Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst	Z0154 Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0005 Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0155 Im Jän, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0006 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0156 Im Mrz durch Eis beeinflusst
Z0007 Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst	Z0159 Im Jän, Feb, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0009 Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0162 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0010 Im Dez durch Eis beeinflusst	Z0167 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0011 Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0168 Im Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0012 Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0172 Im Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0014 Im Feb durch Eis beeinflusst	Z0174 Im Jän, Feb, Mrz, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0016 Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0176 Im Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0021 Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0177 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez durch Eis beeinflusst
Z0023 Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0183 Im Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0030 Im Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0187 Im Jän, Feb, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0031 Im Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0188 Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0032 Im Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0197 Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0035 Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst	Z0207 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
Z0037 Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0211 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z0038 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0218 Im Jän, Feb, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0039 Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0232 Im Jän durch Eis beeinflusst
Z0040 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0235 Im Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0041 Im Feb, Mrz durch Eis beeinflusst	Z0236 Im Jän, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0044 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0237 Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0045 Im Jän, Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0238 Im Jän, Feb, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0051 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0242 Im Jän, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0052 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0246 Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0053 Im Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0254 Im Jän, Feb, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0061 Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0262 Im Jän, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0066 Im Jän, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0263 Im Jän, Feb, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

- Z0265 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0272 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0279 Im Jän, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0280 Im Jän Wassertemperaturen ergänzt
- Z0290 Im Jän, Feb, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0291 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0292 Im Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0295 Im Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0298 Im Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0299 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0300 Im Jän, Mrz, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0312 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0314 Im Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0319 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. W.erm.
- Z0322 Im Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0325 Im Jän, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0328 Im Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0334 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
- Z0341 Im Jän, Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0345 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0350 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z0351 Im Jän, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0356 Im Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0367 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep n.erg. Wasserständen erm.
- Z0368 Im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0369 Im Jän, Feb, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0374 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z0389 Im Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0392 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0398 Im Jän, Feb, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0412 Im Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0421 Im Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0425 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0429 Im Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0441 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0444 Im Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0445 Im Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0447 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0448 Im Jän, Feb, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0449 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0452 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0457 Im Jän, Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0492 Im Jän, Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0505 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0511 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z0522 Im Jän, Feb, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0534 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0542 Im Jän, Mrz durch Eis beeinflusst
- Z0550 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0558 Im Jän, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0562 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0565 Im Mrz, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0575 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0578 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0584 Im Jän, Mai, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0586 Im Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0590 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0614 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0617 Im Jän, Feb, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0621 Im Jän, Feb, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0630 Im Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0639 Im Jän, Feb, Mrz, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0644 Im Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0645 Im Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0650 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0651 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0652 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0653 Im Feb, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0659 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0678 Im Jän, Feb, Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0683 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0686 Im Apr, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0706 Im Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0707 Im Mai, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0718 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.
- Z0725 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0730 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0734 Im Jän, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0748 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0762 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0784 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0785 Im Jän, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0786 Im Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0793 Im Sep, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0816 Im Mrz, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0829 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0837 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z0840 Im Jän, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0853 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0866 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt Wassertemp.erg.
- Z0870 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0881 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.
- Z0894 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0902 Im Jän, Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0908 Im Mrz, Apr, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0919 Im Jän, Jul, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0932 Im Jän, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0933 Im Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z0942 Im Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0943 Im Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0947 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0950 Im Jän, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0953 Im Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0959 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0975 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0979 Im Jän, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0989 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z1015 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

- Z1027 Im Jän, Apr, Mai, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1028 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug nach erg. Wasserständen erm.
- Z1030 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserst.erm.
- Z1033 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemp.erg.
- Z1034 Im Jän, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1037 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1039 Im Jän, Feb, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1062 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1067 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1072 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
- Z1081 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1083 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov n.erg. Wasserständen erm.
- Z1084 Im Jän, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1087 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1100 Im Feb, Mrz, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1109 Im Apr, Jun, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1112 Im Jän, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1118 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z1157 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1186 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1190 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z1205 Im Feb, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1213 Im Jän, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1224 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1225 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1252 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen erg.
- Z1314 Im Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1337 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1357 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1363 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1373 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1374 Im Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1379 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1390 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1409 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1412 Im Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1417 Im Jän, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z1447 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken
- Z1465 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1480 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1481 Im Feb, Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
- Z1489 Im Jun, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1497 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1501 Im Jän, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1502 Im Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1503 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1632 Im Apr, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1633 Im Apr, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1643 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1655 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1683 Im Jun, Jul, Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1684 Im Jän, Feb, Jun, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1686 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z1687 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1692 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z1694 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1695 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
- Z1696 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1698 Im Jun, Jul, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1699 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1701 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen erg.
- Z1702 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
- Z1703 Im Jul, Aug, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1704 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z1705 Im Apr, Jun, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1713 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1716 Im Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1717 Im Jän, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1719 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserständen erm.
- Z1720 Im Mrz, Apr, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1722 Im Jän, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1724 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1727 Im Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1729 Im Jän, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z1730 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1731 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1734 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1735 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1737 Im Jul, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1738 Im Mai, Jun, Aug, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1739 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1740 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1741 Im Apr, Mai, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1742 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1743 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1744 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1745 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Sep, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z1747 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1749 Im Jun, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1750 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1751 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1752 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1753 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1755 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1756 Im Feb, Mai, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1757 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1758 Im Jän, Mrz, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1759 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1761 Im Jul, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1763 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1764 Im Feb, Jun, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1765 Im Feb, Mai, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1766 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserständen erm.
- Z1767 Im Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1768 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1769 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
- Z1770 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1772 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

- Z1773 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1774 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.Wasserständen erm.
- Z1775 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1776 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Dez n.erg.Wasserst.erm.
- Z1777 Im Feb, Mrz, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1778 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1779 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z1780 Im Mrz, Apr, Mai, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1782 Im Mai, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1784 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1785 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1786 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1792 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt Wassertemperaturen erg.
- Z1793 Im Aug, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1794 Im Mai, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1797 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1800 Im Jän, Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1802 Im Jän, Mai, Jun, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1803 Im Feb, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1804 Im Jän, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1805 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1806 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Okt, Nov, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1808 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1809 Im Mrz, Apr, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1810 Im Feb, Mrz, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1811 Im Feb, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1812 Im Jun, Jul, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1814 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1815 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1817 Im Apr, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1819 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg.Wasserst.erm.
- Z1823 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1824 Im Mrz, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1825 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1826 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Sep, Okt, Nov nach erg.Wasserständen erm.
- Z1827 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1829 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg.Wasserständen erm.
- Z1832 Im Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z1833 Im Jän, Feb, Mai, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

- 2 (171) Abtenau Au
Schwarzbach
3 (205) Ach
Salzach
6 (486) Achau
Aubachkүнette
3 (248) Achleiten
Donau
5 (369) Admont (Enns)
Enns
3 (178) Adnet
Almbach
5 (362) Aich
Enns
5 (365) Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling
7 (519) Alberndorf
Mährische Thaya
3 (244) Alfershau
Pfudabach
2 (139) Almdorf
Fieberbrunner Ache
4 (333) Almsee
Almsee
7 (524) Alt-Prerau
Thaya
1 (22) Altach (Zippersfeld)
Gillbach
4 (283) Altaussee (Augstbach)
Augstbach
4 (281) Altaussee (Seekause)
Altausseer See
4 (282) Altaussee (Traun)
Altausseer Traun
5 (356) Altenmarkt im Pongau
Enns
3 (228) Altheim
Mühlheimer Ache
8 (610) Altschlaing
Tauchenbach
6 (515) Amaliendorf
Braunaubach
1 (12) Amerlügen
Samina
9 (716) Amlach
Drau
8 (600) Anger
Feistritz
7 (530) Angern an der March
March
3 (243) Angsüß
Pfudabach
7 (580) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
Neusiedler See
4 (280) Archkogel
Traun
8 (678) Arnbach
Drau
8 (649) Arndorf
Lamingbach
7 (582) Arzberg (Moderbach)
Moderbach
7 (583) Arzberg (Raab)
Raab
4 (279) Asberg
Großer Haselbach
3 (259) Aschach an der Donau (Agentie)
Donau
7 (543) Aspang Markt
Schopfgraben
7 (544) Aspang-Höll
Großer Pestingbach
7 (527) Aspang an der Zaya
Zaya
6 (468) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling
1 (28) Au
Bregenzacher
4 (336) Au (Mittlere Au)
Laudach
4 (340) Au bei der Traun
Welser Mühlbach
3 (202) Au-St. Georgen bei Salzburg
Moosache
4 (328) Aurachkirchen
Aurach
8 (680) Ausservillgraten
Winkeltalbach

- B -

- 4 (285) Bad Aussee (Hadeksteg)
Traun
6 (506) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Donau
7 (551) Bad Fischau (Thermalbad)
Warme Fischa
4 (291) Bad Goisern
Stambach
2 (163) Bad Hofgastein
Gasteiner Ache
4 (296) Bad Ischl (Giselabücke)
Ischl
4 (292) Bad Ischl (Maxquelle)
Traun
4 (273) Bad Mühlacken
Pesenbach
7 (531) Bad Pirawarth
Weidenbach

- 4 (271) Bad Schallerbach
Trautnach
9 (763) Bad St. Leonhard
Lavant
6 (466) Bärndorf
Donau
1 (1) Bangs
Rhein
3 (230) Bauerding
Lochbach
4 (343) Baumgarting
Grünbach
7 (525) Bernhardtthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya
1 (32) Bersbuch
Bregenzacher
1 (11) Beschling
Ill
1 (60) Biberwier (Seepegel)
Blindsee
8 (614) Bocksdorf
Strem
2 (161) Böckstein
Naßfelder Bach
2 (162) Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m. Werksk.
6 (467) Böheimkirchen
Perschling
1 (40) Bregenz (Hafen)
Bodensee
7 (572) Breitenbrunn (Schilfzone)
Neusiedler See
7 (573) Breitenbrunn (Seebad)
Neusiedler See
9 (748) Breitenstein
Wimitz
2 (117) Brixlegg
Inn
2 (157) Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache
2 (155) Bruck (Salzach)
Salzach
8 (650) Bruck an der Mur unter Mürz
Mur
2 (124) Bruckhäusl
Brixentaler Ache
9 (745) Brückl
Görtschitz
9 (689) Brühl
Isel
2 (85) Brunau
Oitztaler Ache
2 (158) Bucheben
Hüttwinkelache
1 (8) Bürs (Brücke L82)
Alvier
8 (612) Burg
Pinka

- C -

- 6 (485) Cholerakapelle
Schwechat

- D -

- 5 (397) Dandelmühle
Paltenbach
3 (232) Danner
Antiesen
7 (557) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha
7 (558) Deutsch Haslau
Leitha
7 (560) Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha
7 (535) Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker)
Wiesgraben
8 (652) Deutscheisritz
Ubelbach
7 (581) Deutschkreutz
Goldbach
2 (160) Dienten
Dientenbach
3 (245) Diersbach
Diersbach
5 (383) Dietlgut
Steyr
8 (598) Dobersdorf
Lafnitz
9 (712) Döbrach
Rieger Bach
9 (706) Drauhofen
Drau
4 (320) Dürnau
Ager
7 (529) Dürnkruit (Fluss-km 44,33)
March

- E -

- 2 (114) EW-Gmünd
Gerlosbach
4 (350) Ebelsberg
Traun
4 (300) Ebensee
Traun
4 (303) Ebensee (Landungssteg)
Traunsee

- 4 (302) Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach
8 (646) Edelsdorf
Stanzbach
4 (261) Edtmühle
Faule Aschach
8 (679) Eggeberg
Villgratenbach
6 (514) Ehrendorf
Lainsitz
1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Loisach
2 (126) Einlaufbauwerk
Hintersteiner See
3 (212) Elexlochen
Bernsdorfer Bach
6 (445) Elsarn
Spitzer Bach
8 (604) Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz
6 (510) Engelhartstetten
Rußbach
3 (249) Engelhartzell
Donau
5 (351) Engerwitzdorf
Große Gusen
1 (19) Enz
Dornbirnerach
8 (637) Eppenstein
Granitzenbach
7 (548) Erlach
Pitten
5 (429) Erlaufboden (EVN)
Große Erlauf
3 (204) Ettenau
Salzach

- F -

- 9 (731) Faak (Bundessportheim)
Faaker See
6 (488) Fahrtafeld
Triesting
9 (730) Federaun
Gail
7 (545) Feistritz am Wechsel
Feistritz
9 (717) Feistritz an der Drau
Drau
7 (589) Feldbach
Raab
2 (156) Ferleiten
Fuscher Ache
6 (504) Fischamend (HIAG)
Fischa
6 (503) Fischamend (Rohrbrücke)
Fischa
6 (491) Fischamend (Sporthafen)
Donau
4 (330) Fischerau
Ager
9 (766) Fischering
Lavant
5 (355) Flachau
Enns
9 (702) Flattach
Möll
7 (587) Flöcking
Räbnitzbach
8 (677) Fluttendorf
Gnasbach
5 (359) Forstau
Forstbach
4 (272) Fraham
Innbach
1 (13) Frastanz
Ill
6 (464) Frauenhofen
Taifa
8 (667) Frauental (Laßnitz)
Laßnitz
8 (668) Frauental (Wildbach)
Wildbach
5 (405) Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist
3 (216) Friedburg
Schwemmbach
4 (335) Friedlmühle
Alm
8 (653) Friesach
Mur
8 (651) Frohnleiten
Mur
2 (101) Fulpmes
Ruetz
1 (81) Fundusalm
Fundusbach
3 (222) Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach
6 (449) Furth (Göttweig)
Fladnitz
3 (223) Furth (Ort)
Schälchener Brunnbach
3 (255) Furtmühle
Große Mühl
4 (310) Fuschl
Fuschlsee

- G -

- 1 (69) Galtür-Au
Trisanna

5 (431) Gaming
Gamingbach
1 (3) Gargellen
Suggadinbach
1 (10) Garsella
Lutz
1 (2) Gaschurn (VIW)
Ill
7 (559) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha
1 (65) Gepatschalm
Fagge
8 (661) Gerbersdorf
Stiefing
8 (632) Gestühof
Mur
1 (14) Gisingen
Ill
8 (664) Gleinstätten
Sulm
7 (539) Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza
9 (708) Gmünd-OWF
Lieser
4 (304) Gmunden (Esplanade)
Traunsee
3 (174) Golling
Salzach
7 (575) Gols
Golser Kanal
4 (297) Grabenbachbrücke
Rettenbach
9 (738) Grades
Metnitz
1 (52) Grän (Seepegel)
Haldensee-Ausfluß
6 (499) Gramatneusiedl
Jesuitenbach
8 (654) Graz
Mur
8 (655) Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal
5 (425) Greinpersdorf
Ybbs
5 (415) Grein (Schiffsstation)
Donau
9 (707) Gries
Lieser
2 (93) Gries am Brenner (Seepegel)
Brennersee
2 (95) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberrberger Seebach
4 (270) Grieskirchen
Trattnach
1 (47) Griebau
Lech
2 (166) Großarl
Großarl Ache
5 (380) Große Klause
Reichramingbach
6 (444) Großsierning
Sierningbach
4 (334) Grünau
Alm
5 (371) Gstatterboden
Enns
8 (666) Gündorf
Saggaubach
8 (616) Güssing (Kulturzentrum)
Strem
9 (739) Guldendorf
Olsabach
9 (759) Gumisch
Gurk
6 (494) Gutenstein (Kirche)
Piesting
5 (373) Gußwerk
Salza

- H -

4 (267) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
Trattnach
2 (147) Habach
Habach
4 (338) Hafeld
Traun
3 (235) Haging
Antiesen
5 (413) Haid
Naarn
2 (150) Haidbach
Felber Ache
6 (507) Hainburg an der Donau
Donau
2 (103) Hall-West
Inn
8 (638) Hammerjäger
Ingeringbach
7 (592) Hammerkastell
Lafnitz
8 (611) Hannersdorf
Tauchenbach
8 (647) Hansenhütte
Thörlbach
1 (26) Hard
Bodensee
7 (521) Hardegg
Thaya
2 (116) Hart im Zillertal
Ziller
3 (256) Hartmannsdorf
Steinerne Mühle
6 (492) Haschendorf (Jägersteg)
Fischa
6 (454) Haxenmühle
Halbach

8 (617) Heiligenbrunn
Strem
5 (372) Hieflau
Erzbach
9 (683) Hinterbichl
Isel
9 (684) Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
Isnitz
5 (366) Hintersteineralm
Hintersteinerbach
5 (386) Hinterstoder
Steyr
5 (384) Hinterstoder (Weißenbach)
Weißenbach
9 (740) Hirt
Metnitz
6 (489) Hirtenberg
Triesting
1 (36) Hittisau (VKW)
Bolgenach
8 (659) Hitzendorf
Liebochbach
3 (215) Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach
2 (123) Hörbrunn
Kelchsauer Ache
8 (665) Hörnsdorf
Saggaubach
4 (345) Hörsching (Ort)
Hörschinger Bach
6 (440) Hörsdorf
Mank
4 (311) Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache
6 (443) Hofstetten (Bad)
Pielach
7 (526) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March
6 (516) Hoheneich
Braunaubach
1 (23) Hoheneims
Ensbach
1 (21) Hoher Steg
Dornbirnerach
6 (473) Hollenstein
Schmida
4 (344) Holzerkmühle
Sipbach
3 (199) Holzöster
Holzöstersee
9 (690) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach
1 (27) Hopfgraben
Bregenzerach
1 (80) Huben
Ottztaler Ache
9 (744) Hüttenberg
Görschitz

- I -

7 (577) Illmitz (Biologische Station)
Neusiedler See
6 (448) Imbach
Krems
1 (74) Imst (Bahnhof)
Inn
2 (91) In der Au
Melach
5 (398) Innerbreitenau
Krumme Steyrling
9 (686) Innerschlöß
Gschlößbach
2 (92) Innsbruck (oberh. Sill)
Inn
2 (102) Innsbruck-Reichenau
Sill
5 (364) Irdning
Donnersbach (Irdningbach)
9 (698) Irtschen
Mödrtschbach
5 (417) Isperdorf
Isper
3 (182) Itzling
Alterbach

- J -

5 (382) Jägerberg
Enns
4 (301) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Langbathsee
3 (225) Jahrsdorf
Mattig
2 (106) Jenbach-Rotholz
Inn

- K -

1 (35) Kälberweide
Leckenbach
4 (284) Kainisch
Odenseetraun
2 (128) Kaiserwerk
Weißache
1 (63) Kajetanbrücke
Inn
6 (461) Kaltenbrunn
Purzelkamp
4 (318) Kammer
Attersee
8 (640) Kammern im Liesingtal
Liesingbach

8 (648) Kapfenberg-Diemlach
Mürz
2 (153) Kaprun
Kapruner Ache
7 (555) Katzelsdorf (EVN)
Katzelsdorfer Werkskanal
9 (761) Kaunz
Wölfnitzbach
5 (406) Kefermarkt
Feldaist
8 (631) Kendlbruck
Mur
6 (483) Kennedybrücke
Wien
1 (39) Kennelbach
Bregenzerach
9 (752) Keutschach (See)
Keutschacher See
5 (430) Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf
6 (446) Kienstock
Donau
8 (645) Kindthal
Mürz
2 (125) Kirchbichl - Bichlwang
Inn
4 (346) Kirchdorf an der Krems
Krems
8 (618) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zöbernbach
2 (135) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache
2 (136) Kitzbühel (Seepegel)
Schwarzsee
9 (753) Klagenfurt - See
Wörther See
1 (58) Klamm
Leutascher Ache
5 (396) Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr
6 (484) Klausenleopoldsdorf
Schwechat
2 (107) Klaushof (Brücke)
Ziller
6 (502) Klein-Neusiedl
Fischa-Werkskanal
1 (7) Klösterle (ÖBB)
Alfenz
6 (476) Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach
2 (89) Kniepitz
Melach
5 (387) Kniewas
Steyr
4 (263) Knotzberg
Leitenbach
3 (251) Koblmühle
Kleine Mühle
5 (411) Königswiesen (Ort)
Große Naarn
2 (141) Kössen-Hütte
Großbach
2 (90) Koflerkreuz
Zirnbach
9 (704) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll
3 (220) Kolming
Schwemmbach
3 (221) Kolming (Pfannenschmiede)
Schwemmbach
6 (475) Korneuburg
Donau
4 (349) Kremsdorf
Krems
4 (347) Kremsmünster (Ort)
Krems
5 (424) Krenstetten
Urlbach
2 (168) Kreuzbergmauth
Fritzbach
2 (100) Krössbach
Ruetz
4 (264) Kropfmühle
Aschach
9 (767) Krottendorf
Lavant
1 (37) Krumbach-Zwing
Weißbach
3 (176) Kuchl
Weißenbach
2 (84) Kühtal
Längentalbach
2 (129) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
Inn
2 (130) Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

- L -

6 (439) Lachau
Melk
4 (287) Lahn
Hallstätter See
6 (436) Laimbach
Laimbach
3 (211) Laimhaushütte
Mattig
4 (331) Lambach (Traunbrücke)
Traun
1 (71) Landeck-Bruggen
Sanna
1 (72) Landeck-Perjen
Inn
1 (15) Laterns
Frutz
9 (743) Launsdorf
Gurk

1 (25) Lauterach
Dornbirnerach
9 (762) Lavamünd-OWF
Drau
1 (44) Lech
Zürsbach
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
Lech
1 (50) Lechaschau
Lech
8 (673) Leibnitz
Sulm
3 (218) Lengau
Hainbach
3 (219) Lengau (Basisableitung)
Hainbach
3 (187) Lengfelden
Fischbach
8 (641) Leoben
Mur
5 (400) Leonstein
Schmiedleitnerbach
6 (512) Leopoldschlag
Maltsch
6 (509) Leopoldsdorf im Marchfelde
Rußbach
8 (627) Lessach
Lessachbach
8 (660) Lieboch
Kainach
9 (694) Lienz
Isel
9 (682) Lienz-Falkensteinsteg
Drau
9 (695) Lienz-Peggetz
Drau
5 (367) Liezen (Röthelbrücke)
Enns
6 (453) Lilienfeld-Markt
Traisen
3 (229) Lindlau
Moosbach
1 (34) Lingenau
Subersach
4 (278) Linz
Donau
8 (675) Lipsch
Schwarzaubach
1 (41) Lochau
Ruggbach
3 (213) Lochen
Mühlberger Bach
5 (358) Löbenau
Taurach
3 (193) Lofer (Loferbach)
Loferbach
3 (242) Lohstampl
Messenbach
7 (542) Loipersbach
Schwarza
1 (6) Lorüns-Aule
Ill
2 (94) Lueg
Sill
5 (422) Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)
5 (421) Lunz am See (Seepegel)
Lunzer See
5 (419) Lunz am See (Seestraße)
Ois
5 (420) Lunz am See (Zufluß)
Seebach (Zufluß)
1 (18) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
Rhein
1 (24) Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal
7 (566) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
Rabnitz

- M -

8 (630) Madling
Thomatalbach
2 (86) Magerbach
Inn
8 (602) Maierhofen
Feistritz
9 (735) Maitratten
Gurk
9 (703) Mallnitz
Mallnitzbach
3 (231) Mamling
Ach
7 (564) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz
7 (532) Marchegg (Fluss-km 14,98)
March
9 (723) Maria Luggau (Moos)
Gail
2 (121) Mariathal
Brandenberger Ache
6 (500) Marienthal (Bahnbrücke)
Fischa
7 (593) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach
9 (687) Matrejer Tauernhaus
Tauernbach
3 (208) Mattsee (Seepegel)
Niedertrumer See
6 (441) Matzleinsdorf
Melk
8 (624) Mauterndorf
Taurach
5 (404) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Donau
9 (746) Mauthbrücken-OWF
Glan

9 (724) Mauthen
Gail
2 (111) Mayrhofer
Ziller
1 (17) Meiningen (Güfel)
Fhbach
6 (438) Melk (Strom-km 2035,98)
Donau
8 (656) Mellach
Mur
8 (657) Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal
1 (29) Mellau
Bregenzerach
6 (518) Merkengersch
Deutsche Thaya
3 (227) Mettmach
Mettmach
9 (734) Miklauzhof
Vellach
9 (713) Millstatt (See)
Millstätter See
5 (426) Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf
7 (584) Mitterdorf an der Raab
Raab
2 (149) Mittersill
Salzach
4 (299) Mitterweißenbach
Mitterweißenbach
6 (487) Mödling
Mödling
9 (741) Möbling
Gurk
9 (705) Möllbrücke
Möll
7 (579) Mörbisch am See (Zoll)
Neusiedler See
8 (623) Mörtelsdorf
Mur
5 (399) Molln
Krumme Steyrling
4 (308) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache
4 (309) Mondsee (Limnolog.Institut)
Mondsee
3 (183) Moos
Glanbach
6 (498) Moosbrunn (Feuchtland)
Schlauchgraben
8 (613) Moschendorf
Pinka
2 (148) Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach
2 (99) Mühlen
Navisbach
8 (643) Mürzsteg
Mürz
8 (620) Muhr
Mur
8 (676) Mureck (Schreibpegel)
Mur

- N -

1 (73) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach
1 (9) Nenzing
Ill
8 (644) Neuberg an der Mürz
Mürz
5 (432) Neubruck
Jeßnitz
9 (726) Neudorf
Gösseringbach
8 (601) Neudorf bei Ilz
Ilzbach
2 (108) Neukaser
Zamserbach
2 (146) Neukirchen
Untersulzbach
7 (590) Neumarkt
Raab
4 (260) Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach
7 (574) Neusiedl am See (Seebad)
Neusiedler See
6 (458) Neustift
Kamp
7 (561) Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha
7 (562) Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal
7 (528) Niederabsdorf
Zaya
6 (435) Niederndorf
Erlauf
2 (134) Niederndorf (ÖBK)
Jennbach
4 (262) Niederspaching
Aschach
9 (728) Nötsch
Gail
3 (197) Nußdorf
Oichtenbach

- O -

9 (697) Oberdrauburg-OWF
Drau
2 (172) Obergäu
Lammer
1 (79) Obergurgl
Gurgler Ache
3 (250) Oberkappel
Ranna

6 (513) Oberlainsitz
Lainsitz
6 (474) Obermallebarn
Göllersbach
3 (252) Obermühl
Kleine Mühl
3 (198) Oberndorf
Salzach
9 (696) Obernußdorf
Debantbach
7 (565) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob
4 (342) Oberschauersberg
Aiterbach
4 (332) Oberschwaig
Schwaiger Bach
4 (286) Obertraun
Traun
3 (209) Obertrum (Seepegel)
Obertrumer See
8 (607) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka
9 (709) Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach
3 (207) Österlehen
Enknach
2 (83) Oetz-Badeanstalt
Piburger See
5 (423) Opponitz (Mirenaun)
Ybbs
7 (570) Osip
Eisbach
3 (236) Osternach
Osternach
8 (603) Ottendorf
Rittscheibach

- P -

9 (742) Passering
Silberbach
5 (379) Pechgraben
Pechgraben
7 (554) Peisching (Brücke)
Kehrbach
4 (337) Penningersteg
Alm
5 (401) Pergern
Steyr
2 (110) Persal
Tuxbach
1 (59) Pertisau (Seepegel)
Achensee
3 (206) Perwang Strandbad
Grabensee
3 (254) Pfaffetschlag
Klafterbach
4 (265) Pfaffing
Aschach
3 (214) Pfaffstätt
Mattig
5 (408) Pfahnmühle
Waldaist
9 (710) Pflüglhof
Malta
4 (266) Pichl bei Wels
Innbach
8 (605) Pinggau
Pinka
8 (606) Pinkafeld
Pinka
7 (563) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz
4 (329) Pitzenberg
Staiger Bach
1 (66) Platz-Loch
Fagge
5 (377) Platzl
Laussabach
7 (576) Podersdorf am See (Badebucht)
Neusiedler See
8 (595) Pölla (Prätsbach-II)
Prätsbach
8 (596) Pölla (Saifenbach)
Saifenbach
8 (635) Pöls
Pöls
9 (754) Pörttschach am Wörther See
Wörther See
5 (385) Polsterlucke
Krumme Steyr
3 (239) Pram
Pram
3 (247) Pramerdorf
Pram
3 (233) Pramet
Oberach
9 (727) Presseggen
Pressegger See
9 (688) Prossegg
Tauernbach
1 (64) Prutz
Inn
2 (98) Puig
Sill
7 (522) Pulkau
Pulkau

- R -

7 (520) Raabs an der Thaya
Thaya
9 (681) Rabland
Drau
5 (357) Radstadt (Enns)
Enns

9 (700) Ranigobbrücke
Möll
6 (462) Rastenbach
Purzellkamp
2 (118) Rattenbach
Inn
9 (725) Rattendorf
Gail
8 (619) Rattersdorf
Guns
8 (615) Rauchwart
Strem
4 (319) Raudaschlsäge
Ager
2 (159) Rauris (Unterland)
Rauriser Ache
4 (322) Redl
Frankenburger Redl
5 (381) Reichraming
Reichramingbach
6 (501) Reisenbach
Reisenbach
5 (428) Reith
Großer Lassingbach
4 (298) Rettenbach
Traun
8 (599) Rettenegg
Feistritz
2 (133) Rettenschöb
Walchentaler Bach
1 (30) Reuthe
Bizauerbach
1 (31) Reuthe (Wehr)
Bregenzerach
3 (234) Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach
3 (240) Riedau
Pram
1 (76) Ritzennied
Pitze
3 (177) Römerbrücke
Tauglbach
2 (115) Rohr
Gerlosbach
7 (591) Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz
4 (306) Roitham
Traun
6 (463) Rosenberg (EVN)
Kamp
4 (276) Rottenegg
Große Rodl
5 (391) Roßleithen
Pießling
5 (392) Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach
7 (578) Rust (Seebad)
Neusiedler See

- S -

3 (189) Saalfelden
Urslaubach
9 (699) Sachsenburg (Brücke)
Drau
3 (181) Salzburg
Salzach
9 (711) Sandriesen
Malta
2 (109) Sausteinaste
Zemmbach
3 (238) Schärding
Inn
3 (237) Schärding (Schreibpegel)
Inn
4 (327) Schalchham
Ager
1 (62) Schalkhof
Schalkbach
1 (57) Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach
1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Karwendelbach
1 (55) Scharnitz (Weidach)
Isar
7 (547) Scheiblingkirchen
Schlattenbach
5 (361) Schladming
Enns
6 (433) Schließau
Schließaubach
1 (33) Schönenbach (Hengstig)
Subersach
6 (493) Schranawand
Fischa
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Litz
7 (571) Schützen am Gebirge
Wulka
2 (170) Schwaighofbrücke
Lammer
8 (663) Schwanberg
Schwarze Sulm
1 (20) Schwarzach
Schwarzach
7 (536) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza
6 (517) Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya
6 (442) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach
2 (105) Schwaz (Steinbrücke)
Inn
6 (490) Schwechat (Hallenbad)
Schwechat
2 (112) Schwendberg-Aue
Sidanbach

2 (142) Schwendt-Unterbühl
Kohlenbach
5 (409) Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist
4 (313) See am Mondsee
Mondsee
4 (314) See am Mondsee (Au)
Seeache
1 (70) See i. P.
Trisanna
9 (714) Seebücke
Millstätter Seebach
1 (56) Seefeld (Seepegel)
Wildsee
3 (186) Seekirchen (Kläranlage)
Fischach
1 (51) Seespitze
Plansee
5 (368) Selzthal
Paltenbach
6 (470) Siegersdorf
Große Tulln
6 (471) Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Tulln
3 (195) Siedenheim
Saalach
3 (196) Siedenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen
8 (608) Siget in der Wart
Zickenbach
7 (538) Singerin (Höllental)
Schwarza
7 (537) Singerin (Steg)
Naßbach
2 (127) Söll
Stampfangerbach
9 (719) Sonnenberg
Tiebelbach
5 (394) Sperring
Vorderer Rettenbach
2 (137) Sperten
Aschauer Ache
8 (674) Spielfeld
Mur
5 (388) Spital am Pyhrn
Teichl
9 (715) Spittal (Fasan)
Lieser
9 (691) Spöttling
Dorferbach
9 (692) Spöttling-Taurer
Teischnitzbach
6 (451) St. Aegyd am Neuwalde
Unrechttraisen
6 (452) St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)
Unrechttraisen
9 (720) St. Andrä-OWF
Ossiacher See
1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna
5 (354) St. Florian bei Linz
Ipfbach
3 (224) St. Florian bei Uttendorf
Florianer Brunnbach
5 (353) St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen
4 (324) St. Georgen im Attergau
Dürre Ager
2 (96) St. Jodok am Brenner
Schmirnbach
9 (693) St. Johann im Walde (Brücke)
Isel
2 (138) St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache
1 (75) St. Leonhard im Pitztal
Pitze
4 (312) St. Lorenz
Griesler Ache
3 (175) St. Nikolaus
Schwarzbach
5 (393) St. Pankraz
Teichl
3 (201) St. Pantaleon (Ort)
Höllerer Seebach
5 (410) St. Pantaleon (Süd)
Erlabach
8 (642) St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach
6 (457) St. Pölten
Traisen-Mühlbach
3 (192) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
Pillersee
6 (455) St. Veit an der Gölse
Gölse
9 (768) St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach
9 (769) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach
8 (626) St. Andrä
Göriachbach
9 (749) St. Georgen am Längsee
Lavabach
8 (633) St. Georgen ob Judenburg
Mur
9 (764) St. Gertraud
Lavant
4 (293) St. Gilgen
St. Wolfgangsee (Abersee)
9 (765) St. Jakob
Weißenbach
3 (179) St. Leonhard
Berchtesgadener Ache
3 (180) St. Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad. Ache m. Alm.
8 (622) St. Michael i. Lg. (Mur)
Mur
7 (586) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab
7 (585) St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
Weizbach

1 (49) Stanzach
Namlosbach
4 (321) Stauf
Vöckla
1 (46) Steeg
Lech
4 (289) Steeg (Bootschütte)
Hallstätter See
4 (290) Steeg (Seeausfluss)
Traun
9 (756) Stein
Steiner Bach
6 (447) Stein-Krems
Donau
2 (97) Steinach am Brenner
Gschnitzbach
2 (119) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache
2 (120) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach
3 (200) Steinwag
Moosache
5 (402) Steyr (Ortskai)
Enns
5 (403) Steyr (Zollamt)
Ramingbach
5 (395) Steyrling
Steyrling
6 (465) Stiefern
Kamp
4 (269) Still
Stillbach
7 (540) Stixenstein (Schloß)
Sierning
3 (217) Straßwalchen
Hainbach
1 (68) Strengen
Rosanna
4 (294) Strobl
St. Wolfgangsee (Abersee)
4 (295) Strobl (Burgstein)
Ischl
4 (268) Strötting
Trattnach
2 (151) Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach
5 (414) Sturmmühle
Klambach
1 (16) Sulz
Frutz
2 (145) Sulzau
Obersulzbach

- T -

7 (588) Takern II
Raab
8 (629) Tamsweg (Mur)
Mur
8 (628) Tamsweg (Taurach)
Taurach
6 (497) Tattendorf
Piesting
3 (246) Taufkirchen
Pram
9 (718) Techendorf
Weißensee
5 (390) Teichbrücke
Teichl
2 (87) Telfs (Fußgängersteg)
Inn
7 (541) Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning
5 (360) Tetter
Unterthaler Bach
3 (257) Teufelmühle
Große Mühl
1 (38) Thal (Martinsbrücke)
Rotach
7 (533) Thebnerstraße
Donau
4 (305) Theresienthal
Traun
2 (132) Thiersee
Thierseebach
2 (131) Thiersee (Seepegel)
Thiersee
9 (729) Thörl
Gailitz
8 (672) Tillmitsch
Laßnitz
4 (323) Timelkam
Vöckla
4 (325) Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager
9 (722) Töbring
Treffner Bach
2 (173) Torren
Torrener Bach
7 (569) Traudorf an der Wulka
Wulka
5 (363) Trautenfels
Enns
9 (733) Tscheppaschlucht
Loiblach
6 (450) Türnitz Markt
Türnitztraisen
1 (82) Tumpen
Otztaler Ache

- U -

6 (508) Ulrichskirchen (Sportplatz)
Rußbach
3 (194) Unken
Saalach

4 (315) Unterach am Attersee
Attersee
9 (760) Unterburg
Klopeiner See
3 (203) Untereching
Pladenbach
1 (42) Unterhochsteg
Leiblach
1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal
6 (472) Unterkirchbach
Hagenbach
4 (348) Unterrohr
Sulzbach
8 (639) Unterwald
Liesingbach
5 (352) Unterweikersdorf
Kleine Gusen
8 (621) Unterweißburg
Zederhäusbach
5 (412) Unterweißbach
Kleine Naarn
2 (122) Unterwindau
Windauer Ache
9 (721) Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach
9 (736) Urschwertbrücke
Gurk
2 (152) Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache
3 (190) Uttenhofen
Leogangbach

- V -

1 (5) Vandans (VIW)
Ill
1 (78) Vent (oberh. Niedertalbach)
Hofenache
1 (77) Vernagt
Vernagtbach
3 (188) Viehhofen
Saalach
9 (755) Viktring
Viktringer Bach
1 (53) Vils (Lände)
Vils
4 (326) Vöcklabruck
Vöckla
8 (658) Voitsberg
Kainach
3 (253) Vorderanger
Große Mühl
1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

- W -

2 (167) Wagrain
Kleinarler Ache
9 (685) Waier
Isel
7 (567) Walbersdorf
Wulka
2 (143) Walchsee (Seepegel)
Walchsee
2 (144) Wald i. Pzg.
Salzach
4 (288) Waldbachstrub
Waldbach
5 (416) Waldhausen (Seeausfluß)
Sarmingbach
3 (226) Waldzell
Waldzeller Ache
3 (185) Wallersee
Wallersee
3 (184) Wallersee (Haltestelle)
Wallersee
2 (164) Wallnerau (Pegel)
Salzach
2 (165) Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach
8 (597) Waltersdorf in Oststeiermark
Saalenbach
7 (546) Warth
Pitten
2 (104) Weer
Weerbach
3 (258) Wehrstelle KW Aschach
Donau
5 (375) Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)
5 (374) Weichselboden (Lattenpegel)
Salza
9 (757) Weinländer
Glanfurt
6 (437) Weiteneegg
Weitenbach
9 (737) Weitensfeld (Ost)
Gurk
5 (407) Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist
3 (191) Weißbach
Saalach
4 (316) Weißenbach am Attersee
Ausserer Weißenbach
4 (317) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
Attersee
8 (625) Weißpriach
Weißpriach
4 (339) Wels-Lichtenegg
Traun
4 (341) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach
5 (370) Weng bei Admont
Enns

2 (169) Werfen
Salzach
8 (669) Wettmannstätten
Laßnitz
5 (378) Weyer Markt
Gailenzbach
6 (479) Wien (Brigittenau)
Donaukanal
6 (480) Wien (Heiligenstädter Brücke)
Donaukanal
6 (478) Wien (Kagraner Brücke)
Alte Donau
6 (477) Wien (Nußdorf)
Donau
6 (481) Wien (Schwedenbrücke)
Donaukanal
7 (549) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha
6 (511) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiener Neustädter Kanal
7 (556) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach
7 (553) Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische
7 (552) Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische
5 (427) Wienerbruck
Otscherbach
8 (662) Wies
Weiße Sulm
6 (434) Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf
8 (670) Wieselstorf
Stainzbach
5 (376) Wildalpen
Salza
6 (505) Wildungsmauer
Donau
4 (277) Wilhering
Donau
9 (747) Wimitz
Wimitz
9 (732) Windisch-Bleiberg
Bodenbach
5 (389) Windischgarsten
Dambach
6 (456) Windpassing
Traisen
3 (241) Winertsham (Steg)
Pram
9 (701) Winklern
Möll
9 (751) Wölfnitz
Moosburger Bach
6 (496) Wöllersdorf (Ausleitung)
Tiroler Bach
6 (495) Wöllersdorf (Hydro)
Piesting
6 (469) Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben
7 (594) Wörth an der Lafnitz
Lafnitz
2 (140) Wohlmuting
Großäche
6 (482) Wolfgraben
Wolfgraben
7 (534) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
Donau
8 (609) Woppendorf
Pinka
7 (568) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

- Y -

5 (418) Ybbs an der Donau
Donau

- Z -

8 (671) Zehndorf
Gleinzbach
9 (758) Zell
Glan
4 (307) Zell am Moos
Zeller See (Irrsee)
2 (154) Zell am See (Seepegel)
Zeller See
2 (113) Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller
3 (210) Zellhof
Grabensee
8 (636) Zeltweg
Mur
7 (550) Zillingdorf
Leitha
2 (88) Zirl
Inn
8 (634) Zistl
Pusterwaldbach
9 (750) Zollfeld
Glan
6 (460) Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp
6 (459) Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl
4 (274) Zwettl an der Rodl
Große Rodl
4 (275) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach
7 (523) Zwingendorf
Pulkau

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

Ach 3 (231) Mamling
 Achensee 1 (59) Pertisau (Seepegel)
 Äusserer Weißenbach 4 (316) Weißenbach am Attersee
 Ager 4 (320) Dürnau
 4 (330) Fischerau
 4 (319) Raudaschlsäge
 4 (327) Schalchham
 Aist 5 (409) Schwertberg (Kaolinwerk)
 Aiterbach 4 (342) Oberschauersberg
 Alfenz 1 (7) Klösterle (ÖBB)
 Alm 4 (335) Friedlmühle
 4 (334) Grünau
 4 (337) Penningersteg
 Almbach 3 (178) Adnet
 Almsee 4 (333) Almsee
 Altausseer See 4 (281) Altaussee (Seeklausen)
 Altausseer Traun 4 (282) Altaussee (Traun)
 Alte Donau 6 (478) Wien (Kagraner Brücke)
 Alterbach 3 (182) Itzling
 Alvier 1 (8) Bürs (Brücke L82)
 Antiesen 3 (232) Danner
 3 (235) Haging
 Aschach 4 (264) Kropfmühle
 4 (262) Niederspaching
 4 (265) Pfaffing
 Aschauer Ache 2 (137) Sperten
 Attersee 4 (318) Kammer
 4 (315) Unterach am Attersee
 4 (317) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
 Aubachkühne 6 (486) Achau
 Augstbach 4 (283) Altaussee (Augstbach)
 Aurach 4 (328) Aurachkirchen

- B -

Berchtesgaden Ache m. Almk. 3 (180) St. Leonhard (Summenpegel)
 Berchtesgadener Ache 3 (179) St. Leonhard
 Berndorfer Bach 3 (212) Elexlochen
 Bizauerbach 1 (30) Reuthe
 Blindsee 1 (60) Biberwier (Seepegel)
 Bodenbach 9 (732) Windisch-Bleiberg
 Bodensee 1 (40) Bregenz (Hafen)
 1 (26) Hard
 Bolgenach 1 (36) Hittisau (VKW)
 Brandenberger Ache 2 (121) Mariathal
 Braunaubach 6 (515) Amaliendorf
 6 (516) Hoheneich
 Bregenzerach 1 (28) Au
 1 (32) Bersbuch
 1 (27) Hopfreen
 1 (39) Kennelbach
 1 (29) Mellau
 1 (31) Reuthe (Wehr)
 Brennersee 2 (93) Gries am Brenner (Seepegel)
 Brixentaler Ache 2 (124) Bruckhäusl

- D -

Dambach 5 (389) Windischgarsten
 Debantbach 9 (696) Obernubdorf
 Deutsche Thaya 6 (518) Merkengersch
 6 (517) Schwarzenau (Süd)
 Dientenbach 2 (160) Dienten
 Diersbach 3 (245) Diersbach
 Diestlbach 4 (275) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
 Donau 3 (248) Achleiten

3 (259) Aschach an der Donau (Agentie)
 6 (506) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
 4 (466) Bärndorf
 3 (249) Engelhartzell
 6 (491) Fischamend (Sporthafen)
 5 (415) Grein (Schiffsstation)
 6 (507) Hainburg an der Donau
 6 (446) Kienstock
 4 (475) Korneuburg
 4 (278) Linz
 5 (404) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
 6 (438) Melk (Strom-km 2035,98)
 6 (447) Stein-Krems
 7 (533) Thebnerstraß
 3 (258) Wehrstelle KW Aschach
 6 (477) Wien (Nußdorf)
 6 (505) Wildungsmauer
 4 (277) Wilhering
 7 (534) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
 5 (418) Ybbs an der Donau
 Donaukanal 6 (479) Wien (Brigittenau)
 6 (480) Wien (Heiligenstädter Brücke)
 6 (481) Wien (Schwedenbrücke)
 Donnersbach 5 (364) Irdning
 Dorrerbach 9 (691) Spöttling
 Dornbirnerach 1 (19) Enz
 1 (21) Hoher Steg
 1 (25) Lauterach
 Drau 6 (716) Amlach
 6 (678) Arnbach
 6 (706) Drauhofen
 6 (717) Feistritz an der Drau
 6 (682) Lavamünd-OWF
 6 (695) Lienz-Falkensteinsteig
 6 (697) Oberdrauburg-OWF
 6 (681) Rabland
 6 (699) Sachsenburg (Brücke)
 Dürre Ager 4 (324) St. Georgen im Attergau
 4 (325) Timelkam (Fußgängersteg)
 Dürre Aschach 4 (260) Neumarkt im Hausruckkreis

- E -

Ehbach 1 (17) Meiningen (Güfel)
 Eisbach 7 (570) Oslip
 Emsbach 1 (23) Hohenems
 Enknach 3 (207) Österlehen
 Enns 5 (369) Admont (Enns)
 3 (362) Aich
 3 (356) Altenmarkt im Pongau
 3 (355) Flachau
 3 (371) Gstatterboden
 3 (382) Jägerberg
 3 (367) Liezen (Röthelbrücke)
 3 (357) Radstadt (Enns)
 3 (361) Schladming
 4 (402) Steyr (Ortskai)
 3 (363) Trautenfels
 5 (370) Weng bei Admont
 Erlabach 5 (410) St. Pantaleon (Süd)
 Erlauf 6 (435) Niederndorf
 Erzbach 5 (372) Hieflau

- F -

Faaker See 9 (731) Faak (Bundessporttheim)
 Fagge 1 (65) Gepatschalm
 1 (66) Platz-Loch
 Faule Aschach 4 (261) Edtmühle
 Feistritz 8 (600) Anger
 7 (545) Feistritz am Wechsel
 8 (602) Maierhofen
 8 (599) Rottenegg
 Feistritzbach 9 (768) St. Vinzenz (Feistritzbach)
 Felber Ache 2 (150) Haidbach
 Feldaist 5 (405) Freistadt (Hafnerzeile)
 5 (406) Kefermarkt
 Fieberbrunner Ache 2 (139) Almdorf
 Fische 6 (504) Fischamend (HAG)
 6 (503) Fischamend (Rohrbrücke)
 6 (492) Haschendorf (Jägersteg)
 6 (500) Marienthal (Bahnbrücke)
 6 (493) Schranawand
 Fische-Werkskanal 6 (502) Klein-Neusiedl

Fischach 3 (187) Lengfelden
 3 (186) Seekirchen (Kläranlage)
 Fladnitz 6 (449) Furth (Göttweig)
 Florianer Brunnbach 3 (224) St. Florian bei Uttendorf
 Forstau 5 (359) Forstau
 Frankfurter Redl 4 (322) Redl
 Fritzbach 2 (168) Kreuzbergmauth
 Frutz 1 (15) Laterns
 1 (16) Sulz
 Fundusbach 1 (81) Fundusalm
 Fuschacher Ache 2 (157) Bruck (Fuschacher Ache)
 2 (156) Ferleiten
 Fuschler (Griesler) Ache 4 (311) Hof bei Salzburg
 Fuschlsee 4 (310) Fuschl

- G -

Gafelnbach 5 (378) Weyer Markt
 Gail 9 (730) Federaun
 9 (723) Maria Luggau (Moos)
 9 (724) Mauthen
 9 (728) Nötsch
 9 (725) Rattendorf
 Gailitz 9 (729) Thörl
 Garmingbach 5 (431) Garming
 Gasteiner Ache 2 (163) Bad Hofgastein
 Gerlosbach 2 (114) EW-Gmünd
 2 (115) Rohr
 Gießenbach 1 (57) Scharnitz (Gießenbach)
 Gillbach 1 (22) Altach (Zippersfeld)
 Glan 9 (746) Mauthbrücken-OWF
 9 (758) Zell
 9 (750) Zollfeld
 Glanbach 3 (183) Moos
 Glanfurt 9 (757) Weinländer
 Gleinzbach 8 (671) Zehndorf
 Gnasbach 8 (677) Flutendorf
 Göllersbach 6 (474) Obermallebarn
 Gölsen 6 (455) St. Veit an der Gölsen
 Göriachbach 8 (626) St. Andrä
 Görttschitz 9 (745) Brückl
 9 (744) Hüttenberg
 Gösseingbach 9 (726) Neudorf
 Goldbach 7 (581) Deutschkreutz
 Golser Kanal 7 (575) Gols
 Grabensee 3 (206) Perwang Strandbad
 3 (210) Zellhof
 Granitzbach 8 (637) Eppenstein
 Griesler Ache 4 (312) St. Lorenz
 Grobache 2 (141) Kössen-Hütte
 2 (140) Wohlmating
 Grobaler Ache 2 (166) Grobäl
 Große Erlauf 5 (429) Erlaufboden (EVN)
 5 (430) Kienberg (Neuhaus)
 5 (426) Mitterbach (Brücke)
 Große Gusen 5 (351) Engerwitzdorf
 Große Mühl 3 (255) Furtmühle
 3 (257) Teufelmühle
 3 (253) Vorderanger
 Große Naarn 5 (411) Königswiesen (Ort)
 Große Rodl 4 (276) Rottenegg
 4 (274) Zwettl an der Rodl
 Große Tulln 6 (470) Siegersdorf
 Großer Haselbach 4 (279) Asberg
 Großer Lassingbach 5 (428) Reith
 Großer Pestingbach 7 (544) Aspang-Höll
 Grünbach 4 (343) Baumgarting

Grundache
2 (119) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Gschlößbach
9 (686) Innergschlöß
Gschnitzbach
2 (97) Steinach am Brenner
Güns
8 (619) Rattersdorf
Gulling
5 (365) Aigen im Ennstal-Ketten
Gurglbach
1 (73) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurgler Ache
1 (79) Obergurgl
Gurk
9 (759) Gumisch
9 (743) Launsdorf
9 (735) Mairatten
9 (741) Möbling
9 (736) Urschwirtbrücke
9 (737) Weitensfeld (Ost)
Gusen
5 (353) St. Georgen an der Gusen (Bad)

- H -

Habach
2 (147) Habach
Hagenbach
6 (472) Unterkirchbach
Hainbach
3 (218) Lengau
3 (219) Lengau (Basisableitung)
3 (217) Straßwalchen
Halbach
6 (454) Haxenmühle
Haldensee-Ausfluß
1 (52) Grän (Seepegel)
Hallstätter See
4 (287) Lahn
4 (289) Steeg (Bootshütte)
Hinterer Rettenbach
5 (392) Roßleithen (Klammstein)
Hintersteiner See
2 (126) Einlaufbauwerk
Hintersteinerbach
5 (366) Hintersteinalm
Hochalmbach
9 (709) Ochsenhütte-Hochalm
Hochberggraben
6 (469) Wöllersdorf (Laaben)
Höllerer Seebach
3 (201) St. Pantaleon (Ort)
Hörschinger Bach
4 (345) Hörsching (Ort)
Holzöstersee
3 (199) Holzöster
Hornbach
1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
Hüttwinkelache
2 (158) Bucheben

- I -

Ill
1 (11) Beschling
1 (13) Frastanz
1 (2) Gaschurn (VIW)
1 (14) Gisingen
1 (6) Lorüns-Aule
1 (9) Nenzing
1 (5) Vandans (VIW)
Ilzbach
8 (601) Neudorf bei Ilz
Ingeringbach
8 (638) Hammerjäger
Inn
2 (117) Brixlegg
2 (103) Hall-West
2 (74) Imst (Bahnhof)
2 (92) Innsbruck (oberh. Sill)
2 (106) Jenbach-Rotholz
2 (63) Kajetansbrücke
2 (125) Kirchbichl - Bichlwang
2 (129) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
2 (72) Landeck-Perjen
2 (86) Magerbach
2 (64) Prutz
2 (118) Rattenberg
2 (238) Schärding
2 (237) Schärding (Schreibpegel)
2 (105) Schwaz (Steinbrücke)
2 (87) Telfs (Fußgängersteg)
2 (88) Zirl
Innbach
4 (272) Fraham
4 (266) Pichl bei Wels
Ipsbach
5 (354) St. Florian bei Linz
Isar
1 (55) Scharnitz (Weidach)
Ischl
4 (296) Bad Ischl (Giselabrücke)
4 (295) Strobl (Bürglstein)
Isel
9 (689) Brühl
9 (683) Hinterbichl
9 (694) Lienz
9 (693) St. Johann im Walde (Brücke)
9 (685) Waier
Isnitz
9 (684) Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
Isper
5 (417) Isperdorf

- J -

Jennbach
2 (134) Niederndorf (ÖBK)
Jesuitenbach
6 (499) Gramatneusiedl
Jeßnitz
5 (432) Neubruck

- K -

Kainach
8 (660) Lieboch
8 (658) Voitsberg
Kamp
6 (458) Neustift
6 (463) Rosenburg (EVN)
6 (465) Stiefen
6 (460) Zwettl (Bahnbrücke)
Kapruner Ache
2 (153) Kaprun
Karwendelbach
1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Katzelsdorfer Werkskanal
7 (555) Katzelsdorf (EVN)
Kehrbach
7 (554) Peisching (Brücke)
7 (556) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kelchsauer Ache
2 (123) Hörbrunn
Keutschacher See
9 (752) Keutschach (See)
Kitzbüheler Ache
2 (135) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
2 (138) St. Johann in Tirol
Klafterbach
3 (254) Pfaffschlag
Klambach
5 (414) Sturmmühle
Kleinarler Ache
2 (167) Wagrain
Kleine Erlauf
6 (434) Wieselburg (Messegeleände)
Kleine Gusen
5 (352) Unterweisersdorf
Kleine Leitha
7 (560) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
7 (559) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Mühl
3 (251) Koblmühle
3 (252) Obermühl
Kleine Naarn
5 (412) Unterweißenbach
Kleine Tulln
6 (471) Sieghartskirchen (Steg)
Klopeiner See
9 (760) Unterburg
Kohlenbach
2 (142) Schwendt-Unterbichl
Komitatskanal
7 (562) Nickelsdorf (Pötschring)
Kraftwerk mit Stubache
2 (152) Uttendorf
Krems
6 (448) Imbach
4 (346) Kirchdorf an der Krems
4 (349) Kremsdorf
4 (347) Kremsmünster (Ort)
Krumme Steyr
5 (385) Polsterlucke
Krumme Steyring
5 (398) Innerbreitenau
5 (399) Molln

- L -

Längentalbach
2 (84) Kühtai
Lafnitz
8 (598) Dobersdorf
8 (604) Eltendorf (Hackenwiesen)
7 (592) Hammerkastell
4 (299) Rohrbach an der Lafnitz
7 (594) Wörth an der Lafnitz
Laimbach
6 (436) Laimbach
Lainsitz
6 (514) Ehrendorf
6 (513) Oberlainsitz
Lamingbach
8 (649) Arndorf
Lammer
2 (172) Obergäu
2 (170) Schwaighofbrücke
Langbathbach
4 (302) Ebensee (Unterlangbath)
Laudach
4 (336) Au (Mittlere Au)
Laussabach
5 (377) Platzl
Lavabach
9 (749) St. Georgen am Längsee
Lavant
9 (763) Bad St. Leonhard
9 (766) Fischering
9 (767) Krottendorf
9 (764) St. Gertraud
Laßnitz
8 (667) Frauental (Laßnitz)
8 (672) Tillmitsch
8 (669) Wetmannstätten
Lech
1 (47) Griesau
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
1 (50) Lechaschau

1 (46) Steeg
Leckenbach
1 (35) Kälberweide
Leiblach
1 (42) Unterhochsteg
Leiblach mit Werkskanal
1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leitenbach
4 (263) Knotzberg
Leitha
7 (557) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
7 (558) Deutsch Haslau
7 (561) Nickelsdorf (Kläranlage)
7 (549) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
7 (550) Zillingdorf
Leogangbach
3 (190) Uttenhofen
Lessachbach
8 (627) Lessach
Leutascher Ache
1 (58) Klamm
Liebochbach
8 (659) Hitzendorf
Lieser
9 (708) Gmünd-OWF
9 (707) Gries
9 (715) Spittal (Fasan)
Liesingbach
8 (640) Kammern im Liesingtal
8 (639) Unterwald
Litz
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Lochbach
3 (230) Bauerding
Loferbach
3 (193) Lofer (Loferbach)
Loibbach
9 (733) Tscheppaschlucht
Loisach
1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Lunzer See
5 (421) Lunz am See (Seepegel)
Lutz
1 (10) Garsella

- M -

Mährische Thaya
7 (519) Albernorf
Mallnitzbach
9 (703) Mallnitz
Malta
9 (710) Pflüglhof
9 (711) Sandriesen
Maltsch
6 (512) Leopoldschlag
Mank
6 (440) Hörsdorf
March
7 (530) Angern an der March
7 (529) Dürnkut (Fluss-km 44,33)
7 (526) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
7 (532) Marchegg (Fluss-km 14,98)
Mattig
3 (225) Jahrsdorf
3 (211) Laimhausmühle
3 (214) Pfaffstätt
Melach
2 (91) In der Au
2 (89) Kniepiß
Melk
6 (439) Lachau
6 (441) Matzleinsdorf
Messenbach
3 (242) Lohstampf
Metnitz
9 (738) Grades
9 (740) Hirt
Mettmach
3 (227) Mettmach
Millstätter See
9 (713) Millstatt (See)
Millstätter Seebach
9 (714) Seebücke
Mitterweißenbach
4 (299) Mitterweißenbach
Moderbach
7 (582) Arzberg (Moderbach)
Mödling
6 (487) Mödling
Mödrtschbach
9 (698) Irschen
Möll
9 (702) Flattach
9 (704) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
9 (705) Möllbrücke
9 (700) Ranigobbrücke
9 (701) Winklarn
Mondsee
4 (309) Mondsee (Limnolog.Institut)
4 (313) See am Mondsee
Moosache
3 (202) Au-St. Georgen bei Salzburg
3 (200) Steinweg
Moosbach
3 (229) Lindlau
Moosburger Bach
9 (751) Wölfnitz
Mühlbach
2 (148) Mühlbach (Pinzgau)
2 (120) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlberger Bach
3 (213) Lochen
Mühlheimer Ache
3 (228) Altheim
Mürz
8 (648) Kapfenberg-Diemlach
8 (645) Kindthal

8 (643) Mürzsteg
 8 (644) Neuberg an der Mürz
 Mur
 8 (650) Bruck an der Mur unter Mürz
 8 (653) Friesach
 8 (651) Frohnleiten
 8 (632) Gestüthof
 8 (654) Graz
 8 (631) Kendlbbruck
 8 (641) Leoben
 8 (656) Mellach
 8 (623) Mörtelsdorf
 8 (620) Muhr
 8 (676) Mureck (Schreibpegel)
 8 (674) Spielfeld
 8 (633) St. Georgen ob Judenburg
 8 (622) St. Michael i. Lg. (Mur)
 8 (629) Tamsweg (Mur)
 8 (636) Zeltweg
 Mur mit Mühlkanal
 8 (655) Graz m. MK
 8 (657) Mellach m. MK

- N -

Naarn
 5 (413) Haid
 Namlosbach
 1 (49) Stanzach
 Navisbach
 2 (99) Mühlen
 Naibach
 7 (537) Singerin (Steg)
 Naifelder Bach
 2 (161) Bockstein
 Naifelder Bach m. Werksk.
 2 (162) Bockstein (Summenpegel)
 Neusiedler See
 7 (580) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
 7 (572) Breitenbrunn (Schilfzone)
 7 (573) Breitenbrunn (Seebad)
 7 (577) Illmitz (Biologische Station)
 7 (579) Mörbisch am See (Zoll)
 7 (574) Neusiedl am See (Seebad)
 7 (576) Podersdorf am See (Badebucht)
 7 (578) Rust (Seebad)
 Niedertrumer See
 3 (208) Mattsee (Seepegel)

- O -

Oberach
 3 (233) Pramet
 Oberberger Seebach
 2 (95) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
 Obersulzbach
 2 (145) Sulzau
 Obertrumer See
 3 (209) Obertrum (Seepegel)
 Ödenseetraun
 4 (284) Kainisch
 Ötscherbach
 5 (427) Wienerbruck
 Ötztaler Ache
 2 (85) Brunau
 1 (80) Huben
 1 (82) Tumpen
 Oichtenbach
 3 (197) Nußdorf
 Ois
 5 (419) Lunz am See (Seestraße)
 Olsabach
 9 (739) Guldendorf
 Ossiacher See
 9 (720) St. Andrä-OWF
 Ossiacher Seebach
 9 (721) Urlaken-OWF
 Osternach
 3 (236) Osternach

- P -

Paltenbach
 5 (397) Dandelmühle
 5 (368) Selzthal
 Pechgraben
 5 (379) Pechgraben
 Perschling
 6 (468) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
 6 (467) Böheimkirchen
 Pesenbach
 4 (273) Bad Mühllacken
 Pfudabach
 3 (244) Alfersham
 3 (243) Angsüß
 Piburger See
 2 (83) Oetz-Badeanstalt
 Pielach
 6 (443) Hofstetten (Bad)
 6 (442) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
 Piesting
 6 (494) Gutenstein (Kirche)
 6 (497) Tattendorf
 6 (495) Wöllersdorf (Hydro)
 Pießling
 5 (391) Roßleithen
 Pillersee
 3 (192) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
 Pinka
 8 (612) Burg
 8 (613) Moschendorf
 8 (607) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
 8 (605) Pinggau
 8 (606) Pinkafeld

8 (609) Woppendorf
 Pitten
 7 (548) Erlach
 7 (546) Warth
 Pitze
 1 (76) Ritznried
 1 (75) St. Leonhard im Pitztal
 Pladenbach
 3 (203) Untereching
 Plansee
 1 (51) Seespitze
 Pöls
 8 (635) Pöls
 Prätisbach
 8 (595) Pöllau (Prätisbach-II)
 Pram
 3 (239) Pram
 3 (247) Pramerdorf
 3 (240) Riedau
 3 (246) Taufkirchen
 3 (241) Winertsham (Steg)
 Pressegger See
 9 (727) Pressegggen
 Pulkau
 7 (522) Pulkau
 7 (523) Zwingendorf
 Purzelkamp
 6 (461) Kaltenbrunn
 6 (462) Rastenberg
 Pusterwaldbach
 8 (634) Zistl

- R -

Raab
 7 (583) Arzberg (Raab)
 7 (589) Feldbach
 7 (584) Mitterdorf an der Raab
 7 (590) Neumarkt
 7 (586) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
 7 (588) Takern II
 Rabnitz
 7 (566) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
 7 (564) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansacker)
 7 (563) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
 Rabnitzbach
 7 (587) Flöcking
 Radmerbach (Buchbach)
 5 (375) Weichselboden
 Ramingbach
 5 (403) Steyr (Zollamt)
 Ranna
 3 (250) Oberkappel
 Rauriser Ache
 2 (159) Rauris (Unterland)
 Reichramingbach
 5 (380) Große Klause
 5 (381) Reichraming
 Reisenbach
 6 (501) Reisenberg
 Rettenbach
 4 (297) Grabenbachbrücke
 Rhein
 1 (1) Bangs
 1 (18) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
 Rheintalinnenkanal
 1 (24) Lustenau (Hofsteig)
 Rieder Bach
 3 (234) Ried im Innkreis (Ort)
 Rieger Bach
 9 (712) Döbriach
 Rittscheinbach
 8 (603) Ottendorf
 Rofenache
 1 (78) Vent (oberh. Niedertalbach)
 Rosanna
 1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
 1 (68) Strengen
 Rotach
 1 (38) Thal (Martinsbrücke)
 Ruetz
 2 (101) Fulpmes
 2 (100) Krössbach
 Ruggbach
 1 (41) Lochau
 Rußbach
 6 (510) Engelhartstetten
 6 (509) Leopoldsdorf im Marchfelde
 6 (508) Ulrichskirchen (Sportplatz)

- S -

Saalach
 3 (195) Siezenheim
 3 (194) Unken
 3 (188) Viehhofen
 3 (191) Weißbach
 Saalach mit Werkskanälen
 3 (196) Siezenheim (Summenpegel)
 Saifenbach
 8 (597) Waltersdorf in Oststeiermark
 Saggaubach
 8 (666) Gündorf
 8 (665) Hörnsdorf
 Saifenbach
 8 (596) Pöllau (Saifenbach)
 Salza
 5 (373) Gußwerk
 5 (374) Weichselboden (Lattenpegel)
 5 (376) Wildalpen
 Salzach
 3 (205) Ach
 2 (155) Bruck (Salzach)
 3 (204) Ettenau
 3 (174) Golling
 2 (149) Mittersill

3 (198) Oberndorf
 3 (181) Salzburg
 3 (144) Wald i. Pzg.
 2 (164) Wallnerau (Pegel)
 2 (169) Werfen
 Salzach m. KW-Schwarzach
 2 (165) Wallnerau (Summenpegel)
 Samina
 1 (12) Amerlügen
 Sanna
 1 (71) Landeck-Bruggen
 Sarmingbach
 5 (416) Waldhausen (Seeausfluß)
 Schalchener Brunnbach
 3 (223) Furth (Ort)
 Schalkbach
 1 (62) Schalkhof
 Schlattenbach
 7 (547) Scheiblingkirchen
 Schlauchgraben
 6 (498) Moosbrunn (Feuchtländ)
 Schliefaubach
 6 (433) Schliefauf
 Schmidau
 6 (473) Hollenstein
 Schmiedleitenbach
 5 (400) Leonstein
 Schmirnbach
 2 (96) St. Jodok am Brenner
 Schopfgraben
 7 (543) Aspang Markt
 Schwaiger Bach
 4 (332) Oberschwaig
 Schwarza
 7 (539) Gloggnitz (Adlerbrücke)
 7 (542) Loipersbach
 7 (536) Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
 7 (538) Singerin (Höllental)
 Schwarzach
 9 (690) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
 1 (20) Schwarzach
 Schwarzauabach
 8 (675) Lipsch
 Schwarzbach
 2 (171) Abtenau Au
 3 (175) St. Nikolaus
 Schwarze Sulm
 8 (663) Schwanberg
 Schwarzenbach
 9 (769) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
 Schwarzsee
 2 (136) Kitzbühel (Seepegel)
 Schwechat
 6 (485) Cholerakapelle
 6 (484) Klausenleopoldsdorf
 6 (490) Schwechat (Hallenbad)
 Schwemmbach
 3 (216) Friedburg
 3 (222) Furth (Bundesstraße)
 3 (215) Hocheck (Forsthaus)
 3 (220) Kolming
 3 (221) Kolming (Pfannenschmiede)
 Seeache
 4 (314) See am Mondsee (Au)
 Seebach (Abfluß)
 5 (422) Lunz am See (Abfluß)
 Seebach (Zufluß)
 5 (420) Lunz am See (Zufluß)
 Sidanbach
 2 (112) Schwendberg-Aue
 Sierning
 7 (540) Stixenstein (Schloß)
 7 (541) Ternitz (Straßenbrücke)
 Sierningbach
 6 (444) Großsierning
 Silberbach
 9 (742) Passering
 Sill
 2 (102) Innsbruck-Reichenau
 2 (94) Lueg
 2 (98) Puig
 Sipbach
 4 (344) Holtermühle
 Sparchenbach
 2 (130) Kufstein (ÖBK)
 Spitzer Bach
 6 (445) Elsass
 St. Wolfgangsee (Abersee)
 4 (293) St. Gilgen
 4 (294) Strobl
 Staiger Bach
 4 (329) Pitzenberg
 Stainzbach
 8 (670) Wieselsdorf
 Stambach
 4 (291) Bad Goisern
 Stampfangerbach
 2 (127) Söll
 Stanzbach
 8 (646) Edelsdorf
 Steiner Bach
 9 (756) Stein
 Steinerne Mühl
 3 (256) Hartmannsdorf
 Steyr
 5 (383) Dietlgut
 5 (386) Hinterstoder
 5 (396) Klaus an der Pyhrnbahn
 5 (387) Kniewas
 5 (401) Pergern
 Steyrling
 5 (395) Steyrling
 Stiefing
 8 (661) Gerbersdorf
 Stillbach
 4 (269) Still
 Stögersbach
 7 (593) Markt Allhau (Musserbrücke)
 Stöb
 7 (565) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)

Strem
 8 (614) Bocksdorf
 8 (616) Güssing (Kulturzentrum)
 8 (617) Heiligenbrunn
 8 (615) Rauchwart
 Stuhlfeldnerbach
 2 (151) Stuhlfelden
 Subersach
 1 (34) Lingenau
 1 (33) Schönenbach (Hengstig)
 Suggadinbach
 1 (3) Gargellen
 Sulm
 8 (664) Gleinstätten
 8 (673) Leibnitz
 Sulzbach
 4 (348) Unterrohr

- T -

Taffa
 6 (464) Frauenhofen
 Tauchenbach
 8 (610) Altschlaining
 8 (611) Hannersdorf
 Tauernbach
 9 (687) Matreier Tauernhaus
 9 (688) Prossegg
 Tauglbach
 3 (177) Römerbrücke
 Taurach
 5 (358) Löbenau
 8 (624) Mauterndorf
 8 (628) Tamsweg (Taurach)
 Teichl
 5 (388) Spital am Pyhrn
 5 (393) St. Pankraz
 5 (390) Teichlbrücke
 Teischnitzbach
 9 (692) Spöttling-Taurer
 Thaya
 7 (524) Alt-Prerau
 7 (525) Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
 7 (521) Hardegg
 7 (520) Raabs an der Thaya
 Thiersee
 2 (131) Thiersee (Seepegel)
 Thierseebach
 2 (132) Thiersee
 Thörlbach
 8 (647) Hansenhütte
 Thomatalbach
 8 (630) Madling
 Tiebelbach
 9 (719) Sonnborg
 Tiroler Bach
 6 (496) Wöllersdorf (Ausleitung)
 Torrener Bach
 2 (173) Torren
 Traisen
 6 (453) Lilienfeld-Markt
 6 (456) Windpassing
 Traisen-Mühlbach
 6 (457) St. Pölten
 Trattnach
 4 (271) Bad Schallerbach
 4 (270) Grieskirchen
 4 (267) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
 4 (268) Strötting
 Traun
 4 (280) Archkogel
 4 (285) Bad Aussee (Hadeksteg)
 4 (292) Bad Ischl (Maxquelle)
 4 (350) Ebelsberg
 4 (300) Ebnsee
 4 (338) Hafeld
 4 (331) Lambach (Traunbrücke)
 4 (286) Obertraun
 4 (298) Rettenbach
 4 (306) Roitham
 4 (290) Steeg (Seeausfluss)
 4 (305) Theresienthal
 4 (339) Wels-Lichtenegg
 Traun m. Wels Mühlbach
 4 (341) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
 Traunsee
 4 (303) Ebnsee (Landungsteg)
 4 (304) Gmunden (Esplanade)
 Treffner Bach
 9 (722) Töbring
 Triesting
 6 (488) Fahrafeld
 6 (489) Hirtenberg
 Trisanna
 1 (69) Galtür-Au
 1 (70) See i. P.
 Türnitztraisen
 6 (450) Türnitz Markt
 Tuxbach
 2 (110) Persal

- U -

Übelbach
 8 (652) Deutschfeistritz
 Unrechtraisen
 6 (451) St. Aegyd am Neuwalde
 6 (452) St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)
 Untersulzbach
 2 (146) Neukirchen
 Unterthaler Bach
 5 (360) Tetter
 Urbach
 5 (424) Krenstetten
 Urslaubach
 3 (189) Saalfelden

- V -

Vellach
 9 (734) Miklaushof
 Vernagtbach
 1 (77) Vernagt
 Viktringer Bach
 9 (755) Viktring
 Villgratenbach
 8 (679) Eggeberg
 Vils
 1 (53) Vils (Lände)
 Vöckla
 4 (321) Stauf
 4 (323) Timelkam
 4 (326) Vöcklabruck
 Vorderer Langbathsee
 4 (301) Jagdschloß Langbathsee
 Vorderer Rettenbach
 5 (394) Spering
 Vorderberger Bach
 8 (642) St. Peter/Freienstein

- W -

Walchentaler Bach
 2 (133) Rettenschöb
 Walchsee
 2 (143) Walchsee (Seepegel)
 Wald (Schwarze) Aist
 5 (407) Weitersfelden
 Waldaist
 5 (408) Pfahnmühle
 Waldbach
 4 (288) Waldbachstrub
 Waldzeller Ache
 3 (226) Waldzell
 Wallersee
 3 (185) Wallersee
 3 (184) Wallersee (Haltestelle)
 Warme Fische
 7 (551) Bad Fischau (Thermalbad)
 7 (553) Wiener Neustadt (Ostende)
 7 (552) Wiener Neustadt (Reitweg)
 Weerbach
 2 (104) Weer
 Weidenbach
 7 (531) Bad Pirawarth
 Weidlingbach
 6 (476) Klosterneuburg (Prägarten)
 Weitenbach
 6 (437) Weitenegg
 Weizbach
 7 (585) St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)
 Weißbach
 1 (37) Krumbach-Zwing
 Weißbache
 2 (128) Kaiserwerk
 Weiße Sulm
 8 (662) Wies
 Weißenbach
 5 (384) Hinterstoder (Weißenbach)
 3 (176) Kuchl
 9 (765) St. Jakob
 Weißensee
 9 (718) Techendorf
 Weißpriach
 8 (625) Weißpriach
 Welser Mühlbach
 4 (340) Au bei der Traun
 Wien
 6 (483) Kennedybrücke
 Wiener Neustädter Kanal
 6 (511) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
 Wiesgraben
 7 (535) Deutsch-Jahrndorf (Neurießbäcker)
 Wildbach
 8 (668) Frauental (Wildbach)
 Wildsee
 1 (56) Seefeld (Seepegel)
 Wimitz
 9 (748) Breitenstein
 9 (747) Wimitz
 Windgauer Ache
 2 (122) Unterwindau
 Winkeltalbach
 8 (680) Ausservillgraten
 Wölfnitzbach
 9 (761) Kaunz
 Wörther See
 9 (753) Klagenfurt - See
 9 (754) Pörschach am Wörther See
 Wolfgraben
 6 (482) Wolfgraben
 Wulka
 7 (571) Schützen am Gebirge
 7 (569) Trausdorf an der Wulka
 7 (567) Walpersdorf
 7 (568) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)

- Y -

Ybbs
 5 (425) Greimpersdorf
 5 (423) Opponitz (Mirenaue)

- Z -

Zamserbach
 2 (108) Neukaser
 Zaya
 7 (527) Asparn an der Zaya
 7 (528) Niederabsdorf

Zederhausbach
 8 (621) Unterweißburg
 Zeller Ache
 4 (308) Mondsee (Armaturenwerk)
 Zeller See
 2 (154) Zell am See (Seepegel)
 Zeller See (Irrsee)
 4 (307) Zell am Moos
 Zemmabach
 2 (109) Sausteinaste
 Zickenbach
 8 (608) Siget in der Wart
 Ziller
 2 (116) Hart im Zillertal
 2 (107) Klaushof (Brücke)
 2 (111) Mayrhofer
 2 (113) Zell am Ziller-Zellbergeben
 Zirnbach
 2 (90) Koflerkreuz
 Zöbernabach
 8 (618) Kirchschlag in der Buckl. Welt
 Zürsbach
 1 (44) Lech
 Zwettl
 6 (459) Zwettl (Sportplatzbrücke)

Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl vor der Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1 (1) 200014 Bangs Rhein	1 (72) 201293 Landeck-Perjen Inn	1 (49) 202226 Stanzbach Namlosbach
1 (2) 200022 Gaschurn (VIW) Ill	1 (74) 201319 Imst (Bahnhof) Inn	2 (143) 202234 Walchsee (Seepiegel) Walchsee
1 (3) 200030 Gargellen Suggadinbach	1 (75) 201335 St. Leonhard im Pitztal Pitze	2 (131) 202242 Thiersee (Seepiegel) Thiersee
1 (4) 200048 Schruns (Vonbunweg) Litz	1 (78) 201350 Vent (oberh. Niedertalbach) Rofenache	2 (132) 202259 Thiersee Thierseebach
1 (5) 200055 Vandans (VIW) Ill	1 (79) 201376 Obergurgl Gurgler Ache	3 (192) 202267 St. Ulrich am Pillersee (Seep) Pillersee
1 (8) 200097 Bürs (Brücke L82) Alvier	1 (80) 201392 Huben Otztaler Ache	2 (94) 202275 Lueg Sill
1 (10) 200105 Garsella Lutz	1 (82) 201434 Tumpen Otztaler Ache	2 (100) 202283 Krössbach Ruetz
1 (13) 200121 Frastanz Ill	2 (86) 201459 Magerbach Inn	2 (83) 202358 Oetz-Badeanstalt Piburger See
1 (14) 200147 Gisingen Ill	2 (88) 201475 Zirl Inn	2 (141) 202382 Kössen-Hütte Großbach
1 (15) 200154 Laterns Frutz	2 (92) 201525 Innsbruck (oberh. Sill) Inn	1 (60) 202507 Biberwier (Seepiegel) Blindsee
1 (17) 200162 Meiningen (Güfel) Enbach	2 (96) 201558 St. Jodok am Brenner Schmirnbach	8 (678) 202523 Arnbach Drau
1 (18) 200196 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein	2 (97) 201566 Steinach am Brenner Gschnitzbach	2 (142) 202549 Schwendt-Unterbichl Kohlenbach
1 (19) 200204 Enz Dornbirnerach	2 (98) 201574 Puig Sill	2 (136) 202556 Kitzbühel (Seepiegel) Schwarzsee
1 (21) 200212 Hoher Steg Dornbirnerach	2 (99) 201582 Mühlen Navisbach	2 (103) 202572 Hall-West Inn
1 (24) 200220 Lustenau (Hofsteig) Rheintalinnenkanal	2 (102) 201624 Innsbruck-Reichenau Sill	1 (77) 202689 Vernagt Vernagtbach
1 (26) 200238 Hard Bodensee	2 (95) 201640 Gries am Brenner (mit UW-Kanal) Obenberger Seebach	2 (144) 203026 Wald i. Pzg. Salzach
1 (27) 200246 Hopfereben Bregenzzerach	2 (104) 201665 Weer Weerbach	2 (145) 203034 Sulzau Obersulzbach
1 (28) 200253 Au Bregenzzerach	2 (105) 201673 Schwaz (Steinbrücke) Inn	2 (146) 203042 Neukirchen Untersulzbach
1 (29) 200261 Mellau Bregenzzerach	2 (106) 201681 Jenbach-Rotholz Inn	2 (148) 203067 Mühlbach (Pinzgau) Mühlbach
1 (33) 200287 Schönenbach (Hengstig) Subersach	2 (107) 201699 Klaushof (Brücke) Ziller	2 (149) 203075 Mittersill Salzach
1 (34) 200295 Lingenau Subersach	2 (109) 201715 Sausteinaste Zemmbach	2 (150) 203083 Haidbach Felber Ache
1 (37) 200303 Krumbach-Zwing Weißbach	2 (110) 201723 Persal Tuxbach	2 (153) 203109 Kaprun Kapruner Ache
1 (38) 200311 Thal (Martinsbrücke) Rotach	2 (111) 201749 Mayrhofen Ziller	2 (154) 203117 Zell am See (Seepiegel) Zeller See
1 (39) 200329 Kenneibach Bregenzzerach	2 (113) 201756 Zell am Ziller-Zellbergeben Ziller	2 (155) 203125 Bruck (Salzach) Salzach
1 (40) 200337 Bregenz (Hafen) Bodensee	2 (115) 201772 Rohr Gerlosbach	2 (156) 203133 Ferleiten Fuscher Ache
1 (41) 200345 Lochau Ruggbach	2 (116) 201780 Hart im Zillertal Ziller	2 (157) 203141 Bruck (Fuscher Ache) Fuscher Ache
1 (42) 200352 Unterhochsteg Leiblach	2 (117) 201806 Brixlegg Inn	2 (158) 203158 Bucheben Hüttwinkelache
1 (44) 200360 Lech Zürsbach	2 (118) 201814 Rattenberg Inn	2 (159) 203166 Rauris (Unterland) Rauriser Ache
1 (45) 200378 Lech (Tannbergbrücke) Lech	2 (121) 201822 Mariathal Brandenberger Ache	2 (160) 203174 Dienten Dientenbach
1 (43) 200394 Unterhochsteg (Summenpegel) Leiblach mit Werkskanal	2 (133) 201830 Rettenschöb Walchentaler Bach	2 (161) 203190 Böckstein Naßfelder Bach
1 (25) 200410 Lauterach Dornbirnerach	2 (123) 201848 Hörbrunn Kelchsauer Ache	2 (163) 203208 Bad Hofgastein Gasteiner Ache
1 (20) 200428 Schwarzach Schwarzach	2 (124) 201863 Bruckhäusl Brixentaler Ache	2 (166) 203224 Großarl Großarl Ache
1 (36) 200451 Hittisau (VKW) Bolgenach	2 (125) 201889 Kirchbichl - Bichlwang Inn	2 (167) 203232 Wagrain Kleinarl Ache
1 (22) 200469 Altsch (Zippersfeld) Gillbach	2 (128) 201897 Kaiserwerk Weißbach	2 (168) 203257 Kreuzbergmauth Fritzbach
1 (30) 200493 Reuthe Bizauerbach	2 (129) 201905 Kufstein (Bahnhofsbrücke) Inn	2 (170) 203265 Schwaighofbrücke Lammer
1 (12) 200501 Amerlügen Samina	2 (135) 201913 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) Kitzbüheler Ache	2 (172) 203307 Obergäu Lammer
1 (32) 200550 Bersbuch Bregenzzerach	2 (137) 201921 Sperten Aschauer Ache	2 (173) 203315 Torren Torrenrer Bach
1 (31) 200568 Reuthe (Wehr) Bregenzzerach	2 (138) 201939 St. Johann in Tirol Kitzbüheler Ache	3 (174) 203323 Golling Salzach
1 (23) 200576 Hohenems Emsbach	2 (139) 201947 Almdorf Fieberbrunner Ache	3 (177) 203331 Römerbrücke Tauglbach
1 (35) 200584 Kälberweide Leckenbach	2 (140) 201954 Wohlmating Großbach	3 (178) 203349 Adnet Almbach
1 (7) 200592 Klösterle (OBB) Alfenz	2 (114) 201970 EW-Gmünd Gerlosbach	3 (180) 203364 St. Leonhard (Summenpegel) Berchtesgad. Ache m. Alm.
1 (16) 200642 Sulz Frutz	2 (108) 201996 Neukaser Zamserbach	3 (181) 203398 Salzburg Salzach
1 (46) 201012 Steeg Lech	1 (71) 202036 Landeck-Bruggen Sanna	3 (183) 203422 Moos Glanbach
1 (47) 201038 Griesbau Lech	1 (76) 202044 Ritzernied Pitze	3 (182) 203430 Itzling Alterbach
1 (48) 201053 Vorderhornbach (Brücke) Hornbach	2 (89) 202069 Kniepiß Melach	3 (184) 203448 Wallersee (Haltestelle) Wallersee
1 (50) 201087 Lechaschau Lech	2 (90) 202077 Koflerkreuz Zirnbach	3 (187) 203455 Lengfelden Fischbach
1 (55) 201095 Scharnitz (Weidach) Isar	2 (84) 202093 Kühtal Längentalbach	3 (188) 203463 Viehhofen Saalach
1 (53) 201111 Vils (Lände) Vils	1 (73) 202101 Nassereth (Wiesenmühle) Gurglbach	3 (189) 203471 Saalfelden Urslaubach
1 (54) 201129 Scharnitz (Karwendelbrücke) Karwendelbach	1 (66) 202119 Platz-Löch Fagge	3 (190) 203489 Uttenhofen Leogangbach
1 (59) 201145 Pertisau (Seepiegel) Achensee	1 (58) 202127 Klamml Leutascher Ache	3 (191) 203497 Weißbach Saalach
1 (61) 201152 Ehrwald (Viadukt) Loisach	2 (127) 202135 Söll Stampfangerbach	3 (193) 203505 Lofer (Loferbach) Loferbach
1 (62) 201160 Schalkhof Schalklbach	1 (57) 202143 Scharnitz (Gießenbach) Gießenbach	3 (194) 203513 Unken Saalach
1 (63) 201178 Kajetansbrücke Inn	2 (126) 202168 Einlaufbauwerk Hintersteiner See	3 (196) 203521 Siezenheim (Summenpegel) Saalach mit Werkskanälen
1 (64) 201194 Prutz Inn	1 (56) 202176 Seefeld (Seepiegel) Wildsee	3 (198) 203539 Oberndorf Salzach
1 (69) 201210 Galtür-Au Trisanna	1 (51) 202184 Seespitze Plansee	3 (202) 203547 Au-St. Georgen bei Salzburg Moosache
1 (70) 201236 See i. P. Trisanna	1 (52) 202192 Grän (Seepiegel) Haldensee-Ausfluß	2 (152) 203554 Uttendorf Kraftwerk mit Stubache
1 (67) 201251 St. Anton am Arlberg-Moos Rosanna	2 (93) 202200 Gries am Brenner (Seepiegel) Brennersee	3 (179) 203562 St. Leonhard Berchtesgadener Ache
1 (68) 201277 Strengen Rosanna	2 (122) 202218 Unterwindau Windauer Ache	3 (195) 203570 Siezenheim Saalach

3 (185)	203588	Wallersee	3 (246)	204859	Taufkirchen	4 (337)	205518	Penningersteg
2 (147)	203596	Habach	3 (247)	204867	Pram	4 (338)	205526	Alm
3 (208)	203604	Mattsee (Seepegel)	3 (250)	204875	Pramerdorf	4 (342)	205534	Hafeld
3 (209)	203612	Niedertrumer See	3 (252)	204883	Pram	5 (400)	205583	Traun
3 (210)	203620	Obertrum (Seepegel)	3 (253)	204891	Obermühl	4 (344)	205609	Oberschauersberg
3 (217)	203638	Obertrum (Seepegel)	3 (254)	204909	Kleine Mühl	4 (346)	205633	Aiterbach
4 (293)	203646	Zellhof	3 (255)	204917	Vorderanger	4 (347)	205641	Leonstein
3 (217)	203638	Grabensee	3 (256)	204925	Große Mühl	5 (381)	205732	Schmiedleitnerbach
3 (217)	203638	Straßwalchen	3 (257)	204933	Pfaffenschlag	5 (381)	205740	Holzermühle
4 (293)	203646	Hainbach	4 (266)	204958	Klafterbach	5 (381)	205740	Sipbach
4 (293)	203646	St. Gilgen	4 (268)	204974	Furtmühle	5 (381)	205740	Kirchdorf an der Krems
4 (310)	203653	St. Wolfgangsee (Abersee)	4 (269)	204990	Große Mühl	5 (381)	205740	Krems
4 (311)	203661	Fuschl	4 (270)	205013	Hartmannsdorf	5 (381)	205740	Kremsmünster (Ort)
4 (311)	203661	Hof bei Salzburg	4 (271)	205021	Steinerne Mühl	5 (381)	205740	Krems
5 (355)	203703	Fuschler (Griesler) Ache	4 (272)	205039	Teufelmühle	5 (381)	205740	Kremsdorf
5 (356)	203711	Flachau	4 (272)	205039	Große Mühl	5 (381)	205740	Krems
5 (357)	203729	Enns	4 (272)	205039	Pichl bei Wels	5 (381)	205740	Ebelsberg
5 (357)	203729	Altenmarkt im Pongau	4 (272)	205039	Innbach	5 (381)	205740	Traun
5 (357)	203729	Enns	4 (272)	205039	Strötting	5 (381)	205740	St. Florian bei Linz
5 (358)	203737	Löbenau	4 (272)	205039	Trautnach	5 (381)	205740	Ipfbach
8 (620)	203745	Muhr	4 (272)	205039	Stillbach	5 (381)	205740	Weyer Markt
8 (622)	203752	St. Michael i. Lg. (Mur)	4 (272)	205039	Grieskirchen	5 (381)	205740	Gallenzbach
8 (624)	203760	Mauterndorf	4 (272)	205039	Trattnach	5 (381)	205740	Reichraming
8 (625)	203778	Weißenbach	4 (272)	205039	Bad Schallerbach	5 (381)	205740	Reichramingbach
8 (625)	203778	Weißenbach	4 (272)	205039	Trattnach	5 (381)	205740	Jägerberg
8 (628)	203786	Tamsweg (Taurach)	4 (272)	205039	Fraham	5 (381)	205740	Enns
8 (623)	203794	Mörtelsdorf	4 (272)	205039	Innbach	5 (381)	205740	Dietlgrut
8 (629)	203802	Tamsweg (Mur)	4 (272)	205039	Neumarkt im Hausruckkreis	5 (381)	205740	Steyr
8 (630)	203810	Madling	4 (272)	205039	Dürre Aschach	5 (381)	205740	Polsterlucke
8 (621)	203828	Unterweißburg	4 (272)	205039	Kropfmühle	5 (381)	205740	Krumme Steyr
3 (203)	203836	Zederhausbach	4 (272)	205039	Aschach	5 (381)	205740	Hinterstoder
3 (197)	203844	Untereching	4 (272)	205039	Bad Mühlacken	5 (381)	205740	Steyr
2 (162)	203851	Pladenbach	4 (272)	205039	Pesebach	5 (381)	205740	Kniegas
2 (164)	203901	Nußdorf	4 (272)	205039	Pfaffing	5 (381)	205740	Steyr
2 (164)	203901	Oichtenbach	4 (272)	205039	Aschach	5 (381)	205740	Spital am Pyhrn
2 (164)	203901	Böckstein (Summenpegel)	4 (272)	205039	Rottenegg	5 (381)	205740	Teichl
2 (164)	203901	Naßfelder Bach m. Werksk.	4 (272)	205039	Große Rodl	5 (381)	205740	Windischgarsten
5 (359)	203919	Wallnerau (Pegel)	4 (272)	205039	Asberg	5 (381)	205740	Dambach
5 (359)	203919	Salzach	4 (272)	205039	Großer Haselbach	5 (381)	205740	Teichlbrücke
5 (359)	203919	Forstau	4 (272)	205039	Obertraun	5 (381)	205740	Teichl
2 (171)	203927	Forstau	4 (272)	205039	Trattnach	5 (381)	205740	St. Pankraz
2 (171)	203927	Abtenau Au	4 (272)	205039	Lahn	5 (381)	205740	Teichl
3 (176)	203935	Schwarzbach	4 (272)	205039	Hallstätter See	5 (381)	205740	Steyrling
3 (176)	203935	Kuchl	4 (272)	205039	Waldbachstrub	5 (381)	205740	Klaus an der Pyhrnbahn
3 (175)	203943	Weißenbach	4 (272)	205039	Waldbach	5 (381)	205740	Steyr
2 (165)	203968	St. Nikolaus	4 (272)	205039	Steege (Boothütte)	5 (381)	205740	Dandelmühle
2 (165)	203968	Schwarzbach	4 (272)	205039	Hallstätter See	5 (381)	205740	Paltenbach
8 (631)	203976	Wallnerau (Summenpegel)	4 (272)	205039	Steege (Seeausfluss)	5 (381)	205740	Innerbreitenau
8 (631)	203976	Salzach m. KW-Schwarzach	4 (272)	205039	Trattnach	5 (381)	205740	Krumme Steyr
2 (151)	203984	Kendlbach	4 (272)	205039	Bad Ischl (Maxquelle)	5 (381)	205740	Molln
2 (151)	203984	Mur	4 (272)	205039	Trattnach	5 (381)	205740	Krumme Steyr
8 (626)	203992	Stuhlfeiden	4 (272)	205039	Strobl	5 (381)	205740	Pergern
8 (626)	203992	Stuhlfeidenbach	4 (272)	205039	St. Wolfgangsee (Abersee)	5 (381)	205740	Steyr (Ortskai)
8 (627)	204008	Göriachbach	4 (272)	205039	Strobl (Bürglstein)	5 (381)	205740	Enns
2 (169)	204032	Lessach	4 (272)	205039	Ischl	5 (381)	205740	Freistadt (Hafnerzeile)
3 (186)	204057	Werfen	4 (272)	205039	Bad Ischl (Giselabrücke)	5 (381)	205740	Feldaist
3 (186)	204057	Seekirchen (Kläranlage)	4 (272)	205039	Ischl	5 (381)	205740	Grabenbachbrücke
3 (206)	204131	Fischach	4 (272)	205039	Ischl	5 (381)	205740	Rettenbach
3 (206)	204131	Perwang Strandbad	4 (272)	205039	Rettenbach	5 (381)	205740	Pfahnmühle
3 (199)	204537	Grabensee	4 (272)	205039	Traun	5 (381)	205740	Waldaist
3 (199)	204537	Holzöster	4 (272)	205039	Ebensee	5 (381)	205740	Schwertberg (Kaolinwerk)
3 (200)	204545	Holzöstersee	4 (272)	205039	Traun	5 (381)	205740	Aist
3 (201)	204552	Steinwag	4 (272)	205039	Jagdschloß Langbathsee	5 (381)	205740	Königswiesen (Ort)
3 (201)	204552	Moosache	4 (272)	205039	Vorderer Langbathsee	5 (381)	205740	Große Naarn
3 (204)	204560	Pantaleon (Ort)	4 (272)	205039	Ebensee (Unterlangbath)	5 (381)	205740	Unterweißbach
3 (204)	204560	Höllnerer Seebach	4 (272)	205039	Langbathbach	5 (381)	205740	Kleine Naarn
3 (211)	204586	Ettenau	4 (272)	205039	Ebensee (Landungssteg)	5 (381)	205740	Haid
3 (211)	204586	Laimhausmühle	4 (272)	205039	Traunsee	5 (381)	205740	Naarn
3 (213)	204602	Mattig	4 (272)	205039	Gmunden (Esplanade)	5 (381)	205740	Sturmühle
3 (214)	204610	Lochen	4 (272)	205039	Roitham	5 (381)	205740	Klambach
3 (214)	204610	Mühlberger Bach	4 (272)	205039	Traun	5 (381)	205740	Hocheck (Forsthaus)
3 (216)	204636	Mattig	4 (272)	205039	Zell am Moos	5 (381)	205740	Schwemmbach
3 (216)	204636	Friedburg	4 (272)	205039	Zeller See (Irrsee)	5 (381)	205740	Furth (Bundesstraße)
3 (225)	204677	Schwemmbach	4 (272)	205039	Mondsee (Armaturenwerk)	5 (381)	205740	Schwemmbach
3 (225)	204677	Jahrsdorf	4 (272)	205039	Zeller Ache	5 (381)	205740	Furth (Ort)
3 (226)	204685	Waldzell	4 (272)	205039	Mondsee (Limnolog.Institut)	5 (381)	205740	Schalchener Brunnbach
3 (227)	204693	Waldzeller Ache	4 (272)	205039	Mondsee	5 (381)	205740	St. Florian bei Uttendorf
3 (230)	204701	Mettmach	4 (272)	205039	St. Lorenz	5 (381)	205740	Florianer Brunnbach
3 (230)	204701	Bauerding	4 (272)	205039	Griesler Ache	5 (381)	205740	Pram
3 (231)	204719	Lochbach	4 (272)	205039	See am Mondsee	5 (381)	205740	Pram
3 (231)	204719	Marmling	4 (272)	205039	Mondsee	5 (381)	205740	Theresienthal
3 (233)	204727	Ach	4 (272)	205039	Unterach am Attersee	5 (381)	205740	Traun
3 (234)	204735	Pramet	4 (272)	205039	Attersee	5 (381)	205740	Edtmühle
3 (234)	204735	Ried im Innkreis (Ort)	4 (272)	205039	Weißenbach am Attersee	5 (381)	205740	Faule Aschach
3 (235)	204750	Ried im Innkreis (Ort)	4 (272)	205039	Ausserer Weißenbach	5 (381)	205740	Niederspaching
3 (235)	204750	Haging	4 (272)	205039	Weißenbach am Attersee (Seepegel)	5 (381)	205740	Aschach
3 (236)	204768	Osternach	4 (272)	205039	Attersee	5 (381)	205740	Knotzberg
3 (236)	204768	Osternach	4 (272)	205039	Kammer	5 (381)	205740	Leitenbach
3 (238)	204776	Schärding	4 (272)	205039	Attersee	5 (381)	205740	See am Mondsee (Au)
3 (240)	204784	Riedau	4 (272)	205039	Raudaschlsäge	5 (381)	205740	Seeache
3 (243)	204826	Angsüß	4 (272)	205039	Ager	5 (381)	205740	Schärding (Schreibpegel)
3 (244)	204834	Alfersham	4 (272)	205039	Stauf	5 (381)	205740	Inn
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Vöckla	5 (381)	205740	Waldhausen (Seeausfluß)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Redl	5 (381)	205740	Sarmingbach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Frankenburger Redl	5 (381)	205740	Lengau (Basisableitung)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Timelkam	5 (381)	205740	Hainbach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Vöckla	5 (381)	205740	Lohstampf
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	St. Georgen im Attergau	5 (381)	205740	Messenbach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Dürre Ager	5 (381)	205740	Dürnau
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Vöcklabruck	5 (381)	205740	Ager
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Vöckla	5 (381)	205740	Au (Mittlere Au)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Schalchham	5 (381)	205740	Laudach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Ager	5 (381)	205740	Kolming (Pannenschmiede)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Aurachkirchen	5 (381)	205740	Schwemmbach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Aurach	5 (381)	205740	Winertsham (Steg)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Pitzenberg	5 (381)	205740	Pram
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Staiger Bach	5 (381)	205740	Große Klaus
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Fischerau	5 (381)	205740	Reichramingbach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Ager	5 (381)	205740	St. Georgen an der Gusen (Bad)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Lambach (Traunbrücke)	5 (381)	205740	Gusen
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Oberschwaig	5 (381)	205740	Timelkam (Fußgängersteg)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Schwaiger Bach	5 (381)	205740	Dürre Ager
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Almsee	5 (381)	205740	Wels-Lichtenegg
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Friedmühle	5 (381)	205740	Traun
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Alm	5 (381)	205740	Wels-Lichtenegg (Summenstation)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Alm	5 (381)	205740	Traun m. Wels Mühbach
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Alm	5 (381)	205740	Hinterstoder (Weißenbach)
3 (245)	204842	Diersbach	4 (272)	205039	Alm	5 (381)	205740	Weißenbach

5 (391)	206482	Roßleithen	7 (533)	207407	Thebnerstraßl	7 (520)	208629	Raabs an der Thaya
4 (334)	206508	Pießling			Donau			Thaya
		Grünau	5 (417)	207613	Isperdorf	7 (523)	208637	Zwingendorf
		Alm			Isper			Pulkau
4 (340)	206516	Au bei der Traun	5 (421)	207639	Lunz am See (Seepegel)	7 (524)	208645	Alt-Prerau
		Welser Mühlbach			Lunzer See			Thaya
5 (394)	206524	Spering	5 (422)	207647	Lunz am See (Abfluß)	7 (531)	208678	Bad Pirawarth
		Vorderer Rettenbach			Seebach (Abfluß)			Weidenbach
5 (366)	206532	Hintersteinalm	5 (423)	207654	Opponitz (Mirenauf)	7 (536)	208686	Schwarzau im Gebirge (Bundesst
		Hintersteinerbach			Ybbs			Schwarza
5 (379)	206540	Pechgraben	5 (425)	207688	Greimpersdorf	7 (537)	208694	Singerin (Steg)
		Pechgraben			Ybbs			Naßbach
6 (512)	206557	Leopoldschlag	5 (424)	207696	Krenstetten	7 (538)	208702	Singerin (Höllental)
		Maltsch			Urbach			Schwarza
4 (267)	206565	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	5 (426)	207704	Mitterbach (Brücke)	7 (539)	208710	Gloggnitz (Adlerbrücke)
		Trattnach			Große Erlauf			Schwarza
5 (351)	206573	Engerwitzdorf	5 (427)	207712	Wienerbruck	7 (540)	208736	Stixenstein (Schloß)
		Große Gusen			Otscherbach			Sierning
5 (406)	206581	Kefermarkt	5 (428)	207720	Reith	7 (541)	208744	Ternitz (Straßenbrücke)
		Feldaist			Großer Lassingbach			Sierning
5 (403)	206599	Steyr (Zollamt)	5 (430)	207738	Kienberg (Neuhäus)	6 (504)	208751	Fischamend (HIAG)
		Ramingbach			Große Erlauf			Fischa
4 (345)	206607	Hörsching (Ort)	5 (431)	207746	Gaming	7 (542)	208785	Loipersbach
		Hörschinger Bach			Gamingbach			Schwarza
4 (299)	206615	Mitterweißenbach	5 (432)	207787	Neubruck	7 (544)	208819	Aspang-Höll
		Mitterweißenbach			Jeßnitz			Großer Pestingbach
3 (207)	206623	Österlehen	6 (434)	207795	Wieselburg (Messegelände)	7 (545)	208827	Feistritz am Wechsel
		Enknach			Kleine Erlauf			Feistritz
4 (291)	206631	Bad Golsen	6 (435)	207803	Niederndorf	7 (546)	208835	Warth
		Stambach			Erlauf			Pitten
4 (274)	206656	Zweitl an der Rodl	6 (437)	207811	Weitenegg	7 (548)	208843	Erlach
		Große Rodl			Weitenbach			Pitten
4 (275)	206664	Zweitl an der Rodl (Gemeindeam	6 (440)	207829	Hörsdorf	5 (429)	208850	Erlaufboden (EVN)
		Dietslbach			Mank			Große Erlauf
5 (407)	206680	Weiterfelden	6 (441)	207837	Matzleinsdorf	7 (549)	208884	Wiener Neustadt (Bundesstraßen
		Wald-(Schwarze) Aist			Melk			Leitha
3 (212)	206698	Eleixlochen	6 (442)	207845	Schwarzenbach a. d. Pielach (G	7 (551)	208900	Bad Fischau (Thermalbad)
		Berndorfer Bach			Pielach			Warme Fischa
3 (229)	206722	Lindlau	6 (443)	207852	Hofstetten (Bad)	7 (552)	208918	Wiener Neustadt (Reitweg)
		Moosbach			Pielach			Warme Fischa
3 (218)	206730	Lengau	6 (444)	207860	Großsierning	7 (553)	208926	Wiener Neustadt (Ostende)
		Hainbach			Sierningbach			Warme Fischa
3 (228)	206748	Althelm	6 (448)	207878	Imbach	7 (554)	208934	Peisching (Brücke)
		Mühlheimer Ache			Krems			Kehrbach
5 (377)	206763	Platzl	6 (449)	207886	Furth (Göttweig)	7 (555)	208967	Katzelsdorf (EVN)
		Laussabach			Fladnitz			Katzelsdorfer Werkskanal
3 (251)	206771	Koblmühle	6 (453)	207894	Lilienfeld-Markt	6 (511)	208975	Wiener Neustadt (Flußbauhof)
		Kleine Mühl			Traisen			Wiener Neustädter Kanal
4 (343)	206797	Baumgarting	6 (455)	207902	St. Veit an der Gölßen	7 (556)	208983	Wiener Neustadt (J. Straußg.)
		Grünbach			Gölßen			Kehrbach
3 (232)	206805	Danner	6 (456)	207910	Windpassing	7 (557)	208991	Deutsch Brodersdorf (Straßenbr
		Antiesen			Traisen			Leitha
4 (348)	206813	Unterrohr	6 (459)	207936	Zweitl (Sportplatzbrücke)	7 (558)	209007	Deutsch Haslau
		Sulzbach			Zweitl			Leitha
5 (392)	206821	Roßleithen (Klammstein)	6 (460)	207944	Zweitl (Bahnbrücke)	6 (451)	209098	St. Aegyd am Neuwalde
		Hinterer Rettenbach			Kamp			Unrechtraisen
3 (220)	206839	Kolming	6 (458)	207951	Neustift	6 (457)	209114	St. Pölten
		Schwemmbach			Kamp			Traisen-Mühlbach
3 (205)	206847	Ach	6 (461)	207969	Kaltenbrunn	6 (502)	209148	Klein-Neusiedl
		Salzach			Purzelkamp			Fischa-Werkskanal
5 (352)	206854	Unterweisersdorf	6 (462)	207977	Rastenberg	7 (521)	209171	Hardegg
		Kleine Gusen			Purzelkamp			Thaya
3 (248)	207019	Achleiten	6 (463)	207985	Rosenburg (EVN)	7 (528)	209189	Niederabsdorf
		Donau			Kamp			Zaya
3 (249)	207027	Engelhartzell	6 (465)	207993	Stiefern	6 (439)	209197	Lachau
		Donau			Kamp			Melk
3 (258)	207035	Wehrstelle KW Aschach	6 (468)	208009	Atzenbrugg (Bundesstraßenbrück	6 (486)	209239	Achau
		Donau			Perschling			Aubachkүнette
3 (259)	207043	Aschach an der Donau (Agentie)	6 (470)	208017	Siegersdorf	5 (410)	209247	St. Pantaleon (Süd)
		Donau			Große Tulln			Erlbach
4 (278)	207068	Linz	6 (473)	208041	Hollenstein	6 (482)	209254	Wolfsgraben
		Donau			Schmida			Wolfsgraben
5 (404)	207084	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	6 (474)	208058	Obermallebarn	6 (510)	209262	Engelhartstetten
		Donau			Göllersbach			Rußbach
5 (415)	207100	Grein (Schiffsstation)	6 (483)	208082	Kennedybrücke	7 (550)	209288	Zillingdorf
		Donau			Wien			Leitha
5 (418)	207126	Ybbs an der Donau	6 (485)	208090	Cholerakapelle	5 (420)	209304	Lunz am See (Zufluß)
		Donau			Schwechat			Seebach (Zufluß)
6 (438)	207134	Melk (Strom-km 2035,98)	6 (487)	208108	Mödling	6 (464)	209338	Frauenhofen
		Donau			Mödling			Taffa
6 (447)	207142	Stein-Krems	6 (488)	208116	Fahrafeld	6 (450)	209361	Türnitz Markt
		Donau			Triesting			Türnitztraisen
6 (477)	207183	Wien (Nußdorf)	6 (489)	208124	Hirtenberg	6 (469)	209379	Wöllersdorf (Laaben)
		Donau			Triesting			Hochberggraben
6 (479)	207209	Wien (Brigittenau)	6 (490)	208157	Schwechat (Hallenbad)	6 (436)	209387	Laimbach
		Donaukanal			Schwechat			Laimbach
6 (478)	207217	Wien (Kagraner Brücke)	6 (492)	208207	Haschendorf (Jägersteg)	7 (543)	209395	Aspang Markt
		Alte Donau			Fischa			Schloßgraben
6 (480)	207225	Wien (Heiligenstädter Brücke)	6 (493)	208231	Schranawand	6 (433)	209403	Schleifau
		Donaukanal			Fischa			Schleifaubach
6 (481)	207233	Wien (Schwedenbrücke)	6 (494)	208272	Gutenstein (Kirche)	6 (472)	209411	Unterkirchbach
		Donaukanal			Piesting			Hagenbach
6 (475)	207241	Korneuburg	6 (495)	208280	Wöllersdorf (Hydro)	6 (454)	209445	Haxenmühle
		Donau			Piesting			Halbach
6 (491)	207258	Fischamend (Sporthafen)	6 (496)	208298	Wöllersdorf (Ausleitung)	7 (527)	209452	Aspang an der Zaya
		Donau			Tiroler Bach			Zaya
6 (506)	207266	Bad Deutsch Altenburg (Bauleit	6 (497)	208306	Tattendorf	6 (476)	209460	Klosterneuburg (Prägarten)
		Donau			Piesting			Weidlingbach
6 (507)	207274	Hainburg an der Donau	6 (498)	208397	Moosbrunn (Feuchtländ)	6 (484)	209478	Klausenleopoldsdorf
		Donau			Schlauchgraben			Schwechat
7 (534)	207282	Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	6 (499)	208405	Gramatneusiedl	6 (467)	209486	Böheimkirchen
		Donau			Jesuitenbach			Perschling
7 (525)	207290	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunk	6 (500)	208413	Marienthal (Bahnbrücke)	6 (513)	209494	Oberlainsitz
		Thaya			Fischa			Lainsitz
7 (526)	207308	Hohenau an der March (Fluss-km	6 (501)	208421	Reisenberg	6 (445)	209502	Elsarn
		March			Reisenbach			Spitzer Bach
7 (529)	207316	Dürnkrut (Fluss-km 44,33)	6 (503)	208439	Fischamend (Rohrbrücke)	7 (522)	209510	Pulkau
		March			Fischa			Pulkau
7 (530)	207324	Angern an der March	6 (508)	208447	Ulrichskirchen (Sportplatz)	6 (452)	209536	St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)
		March			Rußbach			Unrechtraisen
7 (532)	207332	Marchegg (Fluss-km 14,98)	6 (509)	208454	Leopoldsdorf im Marchfelde	7 (547)	209544	Scheiblingkirchen
		March			Rußbach			Schlattenbach
4 (277)	207340	Wilhering	6 (514)	208462	Ehrendorf	5 (419)	209551	Lunz am See (Seestraße)
		Donau			Lainsitz			Ois
6 (446)	207357	Kienstock	6 (515)	208512	Amaliendorf	6 (471)	209569	Sieghartskirchen (Steg)
		Donau			Braunaubach			Kleine Tulln
6 (466)	207365	Bärndorf	6 (516)	208579	Hoheneich	7 (519)	209601	Alberndorf
		Donau			Braunaubach			Mährische Thaya
6 (505)	207373	Wildungsmauer	6 (517)	208611	Schwarzenau (Süd)	6 (518)	209742	Merkengersch
		Donau			Deutsche Thaya			Deutsche Thaya

7 (561)	210013	Nickelsdorf (Kläranlage)	7 (582)	210955	Arzberg (Moderbach)	7 (587)	211888	Flöcking
7 (562)	210021	Leitha	7 (585)	210963	Moderbach	8 (661)	211896	Rabnitzbach
7 (563)	210039	Nickelsdorf (Pötschring)	7 (588)	210971	St. Ruprecht a. d. R. (Weizbach)	8 (664)	211904	Gerbersdorf
7 (564)	210054	Komitatskanal	7 (589)	210989	Weizbach	8 (603)	211912	Stiefing
7 (565)	210062	Piringsdorf (Pfarrbrücke)	7 (591)	210997	Takern II	9 (768)	211938	Gleinstätten
7 (567)	210070	Rabnitz	7 (594)	211003	Raab	8 (659)	211953	Sulm
7 (568)	210088	Mannersdorf an der Rabnitz (Ha)	8 (600)	211029	Feldbach	9 (686)	212068	Ottendorf
7 (571)	210096	Rabnitz	8 (601)	211037	Raab	9 (687)	212076	Rittscheinbach
7 (578)	210112	Oberpullendorf (Fußgeherbrück	8 (602)	211045	Rohrbach an der Lafnitz	9 (688)	212084	Hammerjäger
7 (579)	210120	Stoob	8 (632)	211086	Lafnitz	9 (690)	212100	Ingeringbach
7 (573)	210138	Wulkaproduersdorf (Bundesstraße	8 (633)	211102	Wörth an der Lafnitz	9 (691)	212118	Feistritzbach
7 (574)	210146	Wulka	8 (634)	211110	Waltersdorf in Oststeiermark	9 (692)	212126	St. Vinzenz (Schwarzenbach)
7 (576)	210153	Schützen am Gebirge	8 (635)	211128	Safenbach	9 (693)	212159	Schwarzenbach
7 (577)	210179	Wulka	8 (642)	211193	Anger	9 (694)	212167	Hitzendorf
7 (580)	210187	Rust (Seebad)	8 (643)	211219	Feistritz	9 (696)	212217	Liebochbach
7 (593)	210203	Neusiedler See	8 (644)	211227	Neudorf bei Ilz	9 (699)	212225	Hörmsdorf
8 (598)	210211	Mörbisch am See (Zoll)	8 (645)	211243	Ilzbach	9 (700)	212365	Saggaubach
8 (607)	210229	Neusiedler See	8 (647)	211250	Maierhofen	9 (701)	212373	Rabland
8 (609)	210237	Breitenbrunn (Seebad)	8 (648)	211268	Feistritz	9 (703)	212381	Hinterbichl
8 (610)	210245	Neusiedler See	8 (649)	211276	Gestüthof	9 (704)	212399	Innerschloß
8 (611)	210252	Neusiedler See	8 (650)	211292	Mur	9 (705)	212407	Gschloßbach
8 (612)	210260	Neusiedler See	8 (651)	211300	St. Georgen ob Judenburg	9 (707)	212431	Matreier Tauernhaus
8 (616)	210286	Podersdorf am See (Badebucht)	8 (654)	211326	Mur	9 (708)	212437	Tauernbach
8 (617)	210294	Illmitz (Biologische Station)	8 (658)	211334	Pusterwaldbach	9 (709)	212456	Prossegg
8 (618)	210302	Neusiedler See	8 (659)	211342	Pöls	9 (710)	212472	Tauernbach
8 (619)	210310	Neusiedler See	8 (662)	211391	Pöls	9 (711)	212498	Brühl
7 (569)	210328	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	8 (663)	211383	Zeltweg	9 (712)	212514	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
7 (572)	210351	Markt Allnau (Musserbrücke)	8 (664)	211391	Mur	9 (713)	212522	Schwarzach
7 (575)	210369	Stögersbach	8 (665)	211441	Fronhneiten	9 (714)	212522	Spöttling
7 (570)	210393	Dobersdorf	8 (666)	211458	Mur	9 (715)	212530	Dorferbach
7 (572)	210351	Lafnitz	8 (667)	211466	Lamingbach	9 (716)	212530	Spöttling-Taurer
7 (575)	210369	Oberwart (Landeshauptstraße L3	8 (668)	211474	Bruck an der Mur unter Mürz	9 (717)	212530	Feischnitzbach
7 (577)	210377	Pinka	8 (669)	211480	Mur	9 (718)	212530	St. Johann im Walde (Brücke)
7 (579)	210389	Woppendorf	8 (670)	211480	Mur	9 (719)	212530	Lienz
7 (581)	210391	Pinka	8 (671)	211480	Mur	9 (720)	212530	Waier
7 (583)	210393	Altschlaining	8 (672)	211480	Mur	9 (721)	212530	Obernaußdorf
7 (585)	210395	Tauchenbach	8 (673)	211480	Mur	9 (722)	212530	Debantbach
7 (587)	210397	Hannersdorf	8 (674)	211480	Mur	9 (723)	212530	Ausservillgraten
7 (589)	210401	Tauchenbach	8 (675)	211480	Mur	9 (724)	212530	Winkeltalbach
7 (591)	210403	Burg	8 (676)	211480	Mur	9 (725)	212530	Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kan
7 (593)	210405	Pinka	8 (677)	211480	Mur	9 (726)	212530	Islitz
7 (595)	210407	Güssing (Kulturzentrum)	8 (678)	211480	Mur	9 (727)	212530	Lienz-Peggetz
7 (597)	210409	Strem	8 (679)	211480	Mur	9 (728)	212530	Drau
7 (599)	210411	Heiligenbrunn	8 (680)	211480	Mur	9 (729)	212530	Oberdrauburg-OWF
7 (601)	210413	Kirchschlag in der Buckl. Welt	8 (681)	211480	Mur	9 (730)	212530	Irschen
7 (603)	210415	Zöbernbach	8 (682)	211480	Mur	9 (731)	212530	Mödrtschbach
7 (605)	210417	Rattersdorf	8 (683)	211480	Mur	9 (732)	212530	Sachsenburg (Brücke)
7 (607)	210419	Güns	8 (684)	211480	Mur	9 (733)	212530	Drau
7 (609)	210421	Trausdorf an der Wulka	8 (685)	211480	Mur	9 (734)	212530	Ranigobbrücke
7 (611)	210423	Wulka	8 (686)	211480	Mur	9 (735)	212530	Möll
7 (613)	210425	Breitenbrunn (Schilfzone)	8 (687)	211480	Mur	9 (736)	212530	Winklern
7 (615)	210427	Neusiedler See	8 (688)	211480	Mur	9 (737)	212530	Möll
7 (617)	210429	Gols	8 (689)	211480	Mur	9 (738)	212530	Möll
7 (619)	210431	Golser Kanal	8 (690)	211480	Mur	9 (739)	212530	Möll
7 (621)	210433	Osli	8 (691)	211480	Mur	9 (740)	212530	Möll
7 (623)	210435	Eisbach	8 (692)	211480	Mur	9 (741)	212530	Möll
7 (625)	210437	Eltendorf (Hackenwiesen)	8 (693)	211480	Mur	9 (742)	212530	Möll
7 (627)	210439	Lafnitz	8 (694)	211480	Mur	9 (743)	212530	Möll
7 (629)	210441	Pinkafeld	8 (695)	211480	Mur	9 (744)	212530	Möll
7 (631)	210443	Pinka	8 (696)	211480	Mur	9 (745)	212530	Möll
7 (633)	210445	Deutsch-Jahrndorf (Neurießäcke	8 (697)	211480	Mur	9 (746)	212530	Möll
7 (635)	210447	Wiesgraben	8 (698)	211480	Mur	9 (747)	212530	Möll
7 (637)	210449	Gattendorf (Schleuse)	8 (699)	211480	Mur	9 (748)	212530	Möll
7 (639)	210451	Kleine Leitha	8 (700)	211480	Mur	9 (749)	212530	Möll
7 (641)	210453	Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmüh	8 (701)	211480	Mur	9 (750)	212530	Möll
7 (643)	210455	Kleine Leitha	8 (702)	211480	Mur	9 (751)	212530	Möll
7 (645)	210457	Neumarkt	8 (703)	211480	Mur	9 (752)	212530	Möll
7 (647)	210459	Raab	8 (704)	211480	Mur	9 (753)	212530	Möll
7 (649)	210461	Bocksdorf	8 (705)	211480	Mur	9 (754)	212530	Möll
7 (651)	210463	Strem	8 (706)	211480	Mur	9 (755)	212530	Möll
7 (653)	210465	Rauchwart	8 (707)	211480	Mur	9 (756)	212530	Möll
7 (655)	210467	Strem	8 (708)	211480	Mur	9 (757)	212530	Möll
7 (657)	210469	Lutzmannsburg (Weingartenbrück	8 (709)	211480	Mur	9 (758)	212530	Möll
7 (659)	210471	Rabnitz	8 (710)	211480	Mur	9 (759)	212530	Möll
7 (661)	210473	Archkogel	8 (711)	211480	Mur	9 (760)	212530	Möll
7 (663)	210475	Traun	8 (712)	211480	Mur	9 (761)	212530	Möll
7 (665)	210477	Altaussee (Seeklause)	8 (713)	211480	Mur	9 (762)	212530	Möll
7 (667)	210479	Altaussee (See)	8 (714)	211480	Mur	9 (763)	212530	Möll
7 (669)	210481	Altaussee (Traun)	8 (715)	211480	Mur	9 (764)	212530	Möll
7 (671)	210483	Altaussee (Traun)	8 (716)	211480	Mur	9 (765)	212530	Möll
7 (673)	210485	Altaussee (Augstbach)	8 (717)	211480	Mur	9 (766)	212530	Möll
7 (675)	210487	Augstbach	8 (718)	211480	Mur	9 (767)	212530	Möll
7 (677)	210489	Kainisch	8 (719)	211480	Mur	9 (768)	212530	Möll
7 (679)	210491	Odenseetraun	8 (720)	211480	Mur	9 (769)	212530	Möll
7 (681)	210493	Bad Aussee (Hadekesteg)	8 (721)	211480	Mur	9 (770)	212530	Möll
7 (683)	210495	Traun	8 (722)	211480	Mur	9 (771)	212530	Möll
7 (685)	210497	Tetter	8 (723)	211480	Mur	9 (772)	212530	Möll
7 (687)	210499	Unterthaler Bach	8 (724)	211480	Mur	9 (773)	212530	Möll
7 (689)	210501	Schladming	8 (725)	211480	Mur	9 (774)	212530	Möll
7 (691)	210503	Enns	8 (726)	211480	Mur	9 (775)	212530	Möll
7 (693)	210505	Aich	8 (727)	211480	Mur	9 (776)	212530	Möll
7 (695)	210507	Enns	8 (728)	211480	Mur	9 (777)	212530	Möll
7 (697)	210509	Irdning	8 (729)	211480	Mur	9 (778)	212530	Möll
7 (699)	210511	Donnersbach (Irdningbach)	8 (730)	211480	Mur	9 (779)	212530	Möll
7 (701)	210513	Enns	8 (731)	211480	Mur	9 (780)	212530	Möll
7 (703)	210515	Trautenfels	8 (732)	211480	Mur	9 (781)	212530	Möll
7 (705)	210517	Enns	8 (733)	211480	Mur	9 (782)	212530	Möll
7 (707)	210519	Aigen im Ennstal-Ketten	8 (734)	211480	Mur	9 (783)	212530	Möll
7 (709)	210521	Gulling	8 (735)	211480	Mur	9 (784)	212530	Möll
7 (711)	210523	Liezen (Röthelbrücke)	8 (736)	211480	Mur	9 (785)	212530	Möll
7 (713)	210525	Enns	8 (737)	211480	Mur	9 (786)	212530	Möll
7 (715)	210527	Enns	8 (738)	211480	Mur	9 (787)	212530	Möll
7 (717)	210529	Enns	8 (739)	211480	Mur	9 (788)	212530	Möll
7 (719)	210531	Enns	8 (740)	211480	Mur	9 (789)	212530	Möll
7 (721)	210533	Enns	8 (741)	211480	Mur	9 (790)	212530	Möll
7 (723)	210535	Enns	8 (742)	211480	Mur	9 (791)	212530	Möll
7 (725)	210537	Enns	8 (743)	211480	Mur	9 (792)	212530	Möll
7 (727)	210539	Enns	8 (744)	211480	Mur	9 (793)	212530	Möll
7 (729)	210541	Enns	8 (745)	211480	Mur	9 (794)	212530	Möll
7 (731)	210543	Enns	8 (746)	211480	Mur	9 (795)	212530	Möll
7 (733)	210545	Enns	8 (747)	211480	Mur	9 (796)	212530	Möll
7 (735)	210547	Enns	8 (748)	211480	Mur	9 (797)	212530	Möll
7 (737)	210549	Enns	8 (749)	211480	Mur	9 (798)	212530	Möll
7 (739)	210551	Enns	8 (750)	211480	Mur	9 (799)	212530	Möll
7 (741)	210553	Enns	8 (751)	211480	Mur	9 (800)	212530	Möll
7 (743)	210555	Enns	8 (752)	211480	Mur	9 (801)	212530	Möll
7 (745)	210557	Enns	8 (753)	211480	Mur	9 (802)	212530	Möll
7 (747)	210559	Enns	8 (754)	211480	Mur	9 (803)	212530	Möll
7 (749)	210561	Enns	8 (755)	211480	Mur	9 (804)	212530	Möll
7 (751)	210563	Enns	8 (756)	211480	Mur	9 (805)	212530	Möll
7 (753)	210565	Enns	8 (757)	211480	Mur	9 (806)	212530	Möll
7 (755)	210567	Enns	8 (758)	211480	Mur	9 (807)	212530	Möll
7 (757)	210569	Enns	8 (759)	211480	Mur	9 (808)	212530	Möll
7 (759)	210571	Enns	8 (760)	211480	Mur	9 (809)	212530	Möll
7 (761)	210573	Enns	8 (761)	211480	Mur	9 (810)	212530	Möll
7 (763)	210575	Enns	8 (762)	211480	Mur</			

9 (750)	212951	Zollfeld
9 (754)	212985	Glan Pörschach am Wörther See
9 (755)	213009	Wörther See Viktring
9 (756)	213017	Viktringer Bach Stein
9 (757)	213025	Steiner Bach Weinländer
9 (758)	213033	Glanfurt Zell
9 (759)	213041	Glan Gumisch
9 (764)	213082	Gurk St.Gertraud
9 (767)	213090	Lavant Krottendorf
9 (722)	213116	Lavant Töbring
9 (702)	213124	Treffner Bach Flattach
9 (717)	213132	Möll Feistritz an der Drau
9 (753)	213140	Drau Klagenfurt - See
9 (743)	213157	Wörther See Launsdorf
9 (749)	213165	Gurk St.Georgen am Längsee
9 (762)	213173	Lavabach Lavamünd-OWF
9 (712)	213181	Drau Döbriach
9 (706)	213199	Rieger Bach Drauhofen
9 (707)	213207	Drau Gries
9 (716)	213215	Lieser Amlach
9 (719)	213231	Drau Sonnberg
9 (747)	213249	Tiebelbach Wimitz
9 (748)	213256	Wimitz Breitenstein
9 (720)	213272	Wimitz St. Andrá-OWF
9 (738)	213306	Ossiacher See Grades
9 (765)	213314	Metnitz St.Jakob
9 (746)	213322	Weißbach Mauthbrücken-OWF
9 (751)	213330	Glan Wölfnitz
9 (760)	213348	Moosburger Bach Unterburg
9 (742)	213355	Klopeiner See Passering
9 (763)	213363	Silberbach Bad St.Leonhard
9 (766)	213371	Lavant Fischering
9 (761)	213389	Lavant Kaunz
9 (741)	213397	Wölfnitzbach Möbling
9 (739)	213405	Gurk Guldendorf
9 (752)	213488	Olsabach Keutschach (See)
8 (608)	215012	Keutschacher See Siget in der Wart
7 (581)	215020	Zickenbach Deutschkreutz
8 (613)	215038	Goldbach Moschendorf
2 (87)	230078	Pinka Telfs (Fußgängersteg)
1 (65)	230300	Inn Gepatschalm
2 (85)	230342	Fagge Brunau
1 (81)	230383	Otztaler Ache Fundusalm
2 (91)	230706	Fundusbach In der Au
2 (101)	230714	Melach Fulpmes
2 (112)	230755	Ruetz Schwendberg-Aue
2 (119)	230896	Sidanbach Steinberg am Rofan-Außersteinb
2 (120)	230904	Grundache Steinberg am Rofan-Untersteinb
2 (134)	230912	Mühlbach Niederndorf (ÖBK)
2 (130)	230938	Jennbach Kufstein (ÖBK)
9 (682)	231092	Sparchenbach Lienz-Falkensteinsteg
8 (679)	231100	Drau Eggeberg
1 (6)	231662	Villgrätenbach Lorüns-Aule
1 (9)	231670	III Nenzing
1 (11)	231688	III Beschling

C.

Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche UWQ-Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Grundwasserabstich	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Messwerte)	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Monatsmittel)	ab 1930	Jahresmittel und –extrema
Grundwassertemperatur	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwassertemperaturprofil	ab 1985	monatliche Messungen
Quellwasserstand	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellschüttung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertemperatur	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwasserleitfähigkeit	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertrübung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15 od. 60-Minuten

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten und bei Quellmessstellen auch die Pegelschlüssel in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> zeigt eine Österreichkarte die Lage der Messstellen, auch die Grenzen der Porengrundwassergebiete können eingeblendet werden. Neben Messstelleninformationen stehen für Grundwassermessstellen Monatsmittel, Jahresmaxima und –minima des Grundwasserstandes sowie falls vorhanden der Grundwassertemperatur seit Beobachtungsbeginn zum Download zur Verfügung. Für Quellmessstellen werden Tagesmittel der Schüttung, der Leitfähigkeit und der Temperatur angeboten.

Die Anzahl der veröffentlichten Grundwassermessstellen hat sich um 138 Messstellen erhöht. Erstmals werden Messstellen der Porengrundwassergebiete Fernpass, Ehrwalder Becken, Oberes Gericht, Loferer Becken, Ebensee, Pittental, Parndorfer Platte rezent, Drauchenbachtal, Radenthein, Landskroner Feld und Krappfeld 1. Grundwasserstockwerk veröffentlicht. Weiters fanden Grenzkorrekturen von Grundwassergebieten, die in manchen Fällen auch mit Namensänderungen einhergingen, statt. So wurden die neuen Gebiete Oberes Gericht und Parndorfer Platte rezent vom Oberinntal bzw. der Parndorfer Platte abgespalten und sind nun eigenständige Gebiete. Das Gebiet Heideboden wurde nach Süden hin, zu Lasten der Parndorfer Platte, vergrößert. Die bestehenden Messstellen wurden entsprechend zugeordnet. Das in der Karte mit seiner Kurzform Malmkarst bezeichnete Thermalgrundwassergebiet heißt nun im Tabellenteil korrekt Thermalgrundwasser Oberösterreichisch-Bayrische Molasse.

Im Quellenteil sind Hauptwerte von 73 Quellmessstellen enthalten. Mit Beginn des Jahres 2006 wurden drei Messstellen in Oberösterreich, die bis dahin als OWF-Pegel geführt wurden, in das Quellmessnetz übernommen und die Messung der weiteren Quellparameter begonnen. Es handelt sich dabei um die Messstellen Florianer Brunnbach (früher St. Florian bei Uttendorf), Brunnental (früher Brunnental/Schwarzbach) und die Landesstation Langwies/Miesbach (früher Langwies). Außerdem sind in diesem Jahr die Messstellen Hegnauerbründl Lindgraben im Burgenland und Oswaldiquelle in Kärnten neu hinzugekommen.

Datenausfälle durch Naturereignisse, technische Defekte, oder unbefugte Manipulationen an den Messstellen sind leider nicht zu vermeiden. Daten der Quellmessstellen werden nicht ergänzt, sondern mit den Lücken dargestellt. Liegen in einem Jahr für mehr als 22,5% der Tage keine Schüttungswerte vor, wird es in der Reihenauswertung nicht berücksichtigt und als Fehljahr gezählt.

In der Regel liegen von allen Parametern Viertelstundenwerte vor, für die Trübung in manchen Fällen auch Stundenwerte. Ausnahmen sind mit entsprechenden Fußnoten gekennzeichnet. Die Datensammler sind beim Wasserstand meist auf mm eingestellt. Wenn die Jahresganglinien dadurch ein störendes Rauschen zeigen, wurden in der Graphik Tagesmittel dargestellt. Bei den Parametern Leitfähigkeit und Trübung wurden bis auf wenige Ausnahmen nur Tagesmittel dargestellt, weil die punktierte Signatur Viertelstundenwerte nicht auflösen kann.

An den nachstehend angeführten Messstellen des Sachgebietes „Oberflächenwasser“ werden Quellen bzw. Grundwasseraustritte beobachtet. Die für eine generelle Charakterisierung dieser Quellen bzw. Grundwasseraustritte vorliegenden Wasserstands-, Abfluss- und Wassertemperaturdaten (W, Q, WT) können aus den im Teil B / Oberflächenwasser (OG) enthaltenen Tabellen (siehe Seitenangabe) entnommen werden:


Polsterlucke/Krumme Steyr
Haschendorf (Jägersteg)/Fischa

(W, Q / OG 26, OG 194)
(W, WT / OG 31, OG 348)

Erstmals werden in diesem Jahrbuch Messwerte der ungesättigten Zone veröffentlicht. Es handelt sich um die Messstellen Stadlmoar bei Zeltweg und Kalsdorf bei Graz, zwei Wiesenstandorte mit stark unterschiedlichem Grundwasserneubildungsverhalten.

Das hydrographische Messnetz der ungesättigten Zone

Die folgende Abbildung gibt einen Überblick darüber, wo der österreichische hydrographische Dienst Messstellen in der ungesättigten Zone zur Erfassung des Bodenwasserhaushaltes betreibt.



Mit dem Ausbau der Messstellen wurde 1997 begonnen. Seither konnte jedes Jahr eine neue Messstelle in Betrieb genommen und so das Messnetz auf 10 Messstellen erweitert werden. Jede Messstellen besteht aus 1 oder 2 Freilandprofilen. An einigen Messeinrichtungen wird ergänzend ein Lysimeter beobachtet. Die Freilandprofile reichen bis zum anstehenden Muttergestein bzw. bis zur nicht mehr wurzelbeeinflussten Bodenschichte in eine Tiefe von 0.5 bis 3m. In tiefengestufteten Bodenhorizonten werden der Wassergehalt, die Saugspannung und die Temperatur kontinuierlich in 30 bis 240 Minuten Zeitschritten gemessen und mit Datensammlern erfasst. .

Je nach Profiltiefe sind 4 bis 7 Messhorizonte eingerichtet. Für die Saugspannungsmessung werden Tensiometer und Matrixsensoren verwendet und ab 2005 Wassergehaltskontrollmessungen durchgeführt.

Die Erfassung der Grundwasserneubildung im ungestörten Medium ist das primäre Ziel des Messprogramms in der ungesättigten Bodenzone. Mit dem Gradienten der Saugspannung an der Profilverkante wird die Grundwasserneubildung gerechnet und mit einem Bodenwasserhaushaltsmodell sowie mit dem Anstiegsverhalten einer zugehörigen Grundwasserstandsmessstelle überprüft. Mit der Auswertung der Messstellen Stadlmoar und Kalsdorf-Grünland erfolgt erstmals die Darstellung der Ergebnisse im hydrographischen Jahrbuch Österreichs. Zukünftig werden für ausgewertete Messstellen Tagesmittel oder Tagessummen von Profilwassermengen und der Grundwasserneubildung sowie Monatssummen der bilanzierten Verdunstung veröffentlicht. Zusätzlich dazu sind auf Anfrage die Rohwerte der Messparameter und weitere Informationen zum Bodenprofil wie Sieblinien, Wassergehalts-Saugspannungsbeziehungen und Funktionen der kapillaren Leitfähigkeit in der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Lebensministerium zu beziehen.


Messstelle	Rohdatenzeitraum	Auswertezeitraum
394213/189 - Lauterach, Vorarlberg (Nord/Süd)	ab 2005	Mär.2005 – Okt.2005
394023 – Leutasch, Tirol	ab 1998	Nov.2001 – Nov.2005
394049/155/163/171 - Achenkirch, Tirol (M1,M2,M3,M4)	ab 1997	1997 - 2006
394098/205 – Thurn-Zettersfeld, Tirol	ab 1999	
394148 – Elsbethen, Salzburg	ab 2002	2004 - Okt. 2006
394247/239 – Stoderzinken, Steiermark	ab 2005	
394296/304/254/221/262/270/288 – Gumpenstein, Steiermark	ab 2004/2007	
394064 – Stadlmoar, Steiermark	ab 2000	2000 – 2006 (Seite UZ2)
394072/130/080 – Kalsdorf, Steiermark – (Grünland,Wald)	ab 2001	2001 – 2005 (Seite UZ3)
394015/197 – Schalladorf, Niederösterreich (NOE)	ab 1997/2004	1997-2000

Tabelle: Übersicht über die beim hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten der ungesättigten Zone

Hauptwerte des Wasserhaushaltes der ungesättigten Zone in Monatsmitteln/Monatssummen
 Profilwassermengen, Grundwasserneubildung, bilanzierte tatsächliche Verdunstung in mm

Messstellenname: Stadlmoar	Messstellenart: Freilandprofil	Mst.Nr.: 394064
Bundesland: Steiermark	Grundwassergebiet: Aichfeld-Murboden	Höhe: 668.5 m ü.A.
Gewässer: Linder Bach	Lage und Nutzung: im freien Feld gelegen; Grünland	
Messtiefen: 10, 30, 60, 90, 120, 150 cm u.GOK	Tiefe des durchwurzelten Bereiches: 50 cm	
Gesamt-Messprofil: Welkepunkt 155 - 185 mm	Feldkapazität 350 - 390 mm	
durchwurzelter Bereich: Welkepunkt 80 - 90 mm	Feldkapazität 180 - 190 mm	
Bundesamt für Wasserwirtschaft-IKT: Messprofil-Bodenansprache (Horizont, Bereich, Bodenart, Trockenrohdichte, Anteil Ø>2mm): A 0-35cm sL 1.50 g/cm³ 5% , B 35-75cm sL 1.50 g/cm³ 5.7%, Bv 75-100cm sL 47.5% ; C 100-180 S 48.3%		
Österreichische Bodenkarte (ÖBK): Kartierungsbereich/Bodenform: 23/13		
ÖBK: Bodentyp/Ausgangsmaterial: kalkfreie Lockersediment-Braunerde aus vorwiegend feinem, älterem Schwemmaterial		
zugehörige Grundwassermessstelle/n: 309998 zugehörige Niederschlagsmessstelle/n: 111757		



Parameter	minimales Tagesmittel/Tagesumme [mm]						Jahr	Reihe: minimale, mittlere und maximale Tages- /Monats- /Jahresmittel oder Summen	Datum oder Zeit- raum
	I	II	III	IV	V	VI			
	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Wassermenge des Gesamt- messprofils	337.96	331.70	339.08	329.70	325.10	324.60	Mittel:	minTmit 196.20	30.08.2003
	343.71	342.04	349.66	340.25	347.82	337.19		minMmit 206.48	08.2003
	348.42	372.98	375.70	365.20	377.30	360.90		minJmit 284.53	2003
	302.00	302.80	316.80	318.70	339.00	338.80		mitJmit 320.04	2000-2005
	325.56	335.98	320.97	336.68	346.84	347.88		maxJmit 337.79	2000
Wassermenge des durch- wurzelten Messprofils	358.00	347.30	330.40	346.10	367.90	355.80	339.56	maxMmit 364.10	11.00
								maxTmit 396.10	05.10.2005
	179.06	176.50	178.68	170.70	164.60	165.10	Mittel:	minTmit 90.60	30.08.2003
	180.90	179.94	181.44	177.12	177.37	174.27		minMmit 96.49	08.2003
	182.62	187.92	186.00	187.70	188.20	189.90		minJmit 150.48	2003
Grundwasser- neubildung/ kapillarer Anstieg	147.10	151.80	156.00	158.80	177.70	176.80		mitJmit 169.79	2000-2005
	163.83	175.23	160.10	176.00	181.23	180.61		maxJmit 178.92	2000
	186.10	185.80	169.60	185.30	188.00	187.00		maxMmit 188.39	11.2000
	0.44	0.32	0.45	0.40	0.46	0.52	Summe:	maxTmit 194.90	08.10.2000
	17.10	18.47	35.18	17.76	41.51	22.10		minTsum -0.71	14.08.2003
tatsächliche Verdunstung	0.79	2.30	6.07	1.08	3.29	1.13		minMsum -19.91	08.2003
	0.45	0.38	0.38	0.39	0.58	0.78		minJsum 41.46	2003
	24.25	15.04	12.04	14.33	30.58	37.00		mitJsum 157.26	2001-2005
	1.26	0.59	0.42	0.66	3.18	1.82		maxJsum 233.44	2005
								maxMsum 52.83	08.2005
								maxTsum 10.59	13.08.2002
	3.00	18.00	32.00	62.00	90.00	76.00	Summe:	minMsum 1.00	12.2005
	118.00	105.00	47.00	21.00	1.00	0.00		minJsum 531.00	2003
								mitJsum 561.80	2001-2005
								maxJsum 588.00	2005
								maxMsum 134.00	07.2005



Hauptwerte des Wasserhaushaltes der ungesättigten Zone in Monatsmitteln/Monatssummen
 Profilwassermengen, Grundwasserneubildung, bilanzierte tatsächliche Verdunstung in mm

Messstellenname: Kalsdorf Grünland	Messstellenart: Doppel-Freilandprofil	Mst.Nr.: 394072
Bundesland: Steiermark	Grundwassergebiet: Grazer Feld	Höhe: 320 m ü.A.
Gewässer: Mur-Mühlgang; Schottergruben	Lage und Nutzung: im ebenen Feld in Waldnähe gelegen; Grünland	
Messtiefen: 10, 30, 60, 90, 120, 150 cm u.GOK	Tiefe des durchwurzelten Bereiches: 50 cm	
Gesamt-Messprofil: Welkepunkt 50 - 60 mm	Feldkapazität 170 - 190 mm	
durchwurzelter Bereich: Welkepunkt 25 - 35 mm	Feldkapazität 90 - 100 mm	
Bundesamt für Wasserwirtschaft-IKT: Messprofil-Bodenansprache (Horizont, Bereich, Bodenart, Trockenrohdichte, Anteil Ø>2mm): Ap 0-15cm sL 1.43 g/cm ³ 31% , B 15-30cm sL 1.48 g/cm ³ 42%, D 30-80cm S 70% ; D 80-110cm S 64%; D110-200cm S 69%		
Österreichische Bodenkarte (ÖBK): Kartierungsbereich/Bodenform: 78/13		
ÖBK: Bodentyp/Ausgangsmaterial: kalkfreie Lockersediment-Braunerde aus feinem, über grobem Terrassensediment		
zugehörige Niederschlagsmessstelle/n: 196219 zugehörige Grundwassermessstelle/n: 310433, 340703		

Parameter	minimales Tagesmittel/Tagesumme [mm]						Jahr	Reihe: minimale, mittlere und maximale Tages- /Monats- /Jahresmittel oder Summen	Datum oder Zeit- raum		
	I	II	III	IV	V	VI					
	maximales Tagesmittel/Tagesumme [mm]										
	minimales Tagesmittel/Tagesumme [mm]										
VII	VIII	IX	X	XI	XII						
		minimales Tagesmittel/Tagesumme [mm]									
		minimales Tagesmittel/Tagesumme [mm]									
Wassermenge des Gesamt- messprofils	167.50	148.40	140.20	104.70	114.20	121.40	Mittel:	minTmit	89.50	20.08.2001	
	182.47	158.91	161.64	126.49	148.07	158.47		minMmit	93.83	08.2001	
	195.80	171.10	179.20	152.20	193.90	187.90		minJmit	150.28	2001	
								mitJmit	159.03	2001-2005	
	100.70	101.50	98.60	144.70	160.10	166.60		maxJmit	167.89	2005	
	129.23	129.06	136.56	161.64	170.37	170.49		maxMmit	203.20	12.02	
	168.80	144.30	172.70	179.00	178.30	175.60	152.79	maxTmit	242.80	07.12.2002	
Wassermenge des durch- wurzelten Messprofils	89.00	76.00	68.00	38.00	49.00	46.00	Mittel:	minTmit	30.00	19.08.2001	
	98.48	84.43	86.77	57.60	81.97	79.63		minMmit	34.12	08.2001	
	113.00	99.00	106.00	86.00	123.00	105.00		minJmit	76.69	2001	
								mitJmit	81.94	2001-2005	
	34.00	35.00	36.00	75.00	84.00	90.00		maxJmit	88.13	2005	
	59.16	64.58	71.67	90.32	93.63	93.84		maxMmit	106.56	12.2002	
	97.00	80.00	111.00	108.00	103.00	100.00	80.19	maxTmit	123.80	25.09.2001	
Grundwasser- neubildung/ kapillarer Anstieg	0.30	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	Summe:	minTsum	0.00	26.06.2001	
	12.60	6.50	6.50	4.50	2.40	14.30		minMsum	0.70	07.2003	
	0.70	0.30	0.30	0.30	0.10	0.80		minJsum	173.60	2001	
								mitJsum	248.54	2001-2005	
	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.30		maxJsum	285.60	2004	
	5.70	2.70	1.70	4.90	10.50	11.10		maxMsum	77.90	10.2002	
	0.30	0.20	0.10	0.20	0.50	0.40	83.40	maxTsum	8.80	27.03.2004	
tatsächliche Verdunstung	7.10	16.60	43.30	62.60	91.70	123.00	Summe:	minMsum	2.00	12.2004	
	97.00	87.00	66.00	37.50	16.70	5.20		653.70	minJsum	503.80	2003
								mitJsum	528.66	2001-2005	
								maxJsum	543.50	2004	
								maxMsum	102.20	06.2001	



Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messtellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
RHEINGEBIET														
1	Fidelisquelle	395756	V	Suggadinbach	Sankt Gallenkirch	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1289	1998	1998	1998	1998		Q3
2	Marulbachquelle	395772	V	Marulbach	Marul	1211	Gamsfreiheit - Rote Wand	1045	2000	2000	2000	2000		Q4
3	Gerstenbödenquelle	395731	V	Frutz	Laterns	1111	Rheintal-Umrahmung	1083	1996	1996	1996	1996		Q5
4	Goldbachquelle	395749	V	Subersach	Egg	1126	Hoher Ifen West	997	1997	1997	1997			Q6
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
5	Aubachquelle	395764	V	Schwarzwasserbach	Riezlern	1127	Hoher Ifen Süd	1076	1999	1999	1999	1999		Q7
6	Lehnbachquellen	395400	T	Lech	Weißbach	1136	Hochvogel	1011	1999	1999	1999			Q8
7	Schwarzbach - Moosquelle	395368	T	Leutascher Ache	Leutasch	1232	Griessspitzen	1420	1999	1999	1999			Q9
8	Schwarzlackenquelle	395327	T	Johannesbach	Vomp	1257	Östliche Karwendelspitze	1195	1997	1997	1997			Q10
9	Untere Schmittequelle	396267	T	Loisach	Biberwier	1231	Grünstein	968	2004	2004	2004			Q11
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
10	Lareinsonntagspleisquelle	396382	T	Lareinbach	Galtür	2124	Fluchthorn	1890	2003	2003	2003			Q12
11	Alfutzquelle (I)	396192	T	Starkenbach	Zams	1216	Leiterspitze	1255	2003	2003	2003			Q13
12	Ochsenbrunnquelle	395491	T	Pitze	Sankt Leonhard im Ort	2251	Blockkogel	1407	1993	1993	1993			Q14
13	Brunauquelle	395335	T	Ötztaler Ache	Haiming	2351	Pirchkogel	718	1992	1992	1992			Q15
14	Ursprungquelle (Lehnbach)	395509	T	Sturlbach	Obsteig	1232	Griessspitzen	1593	2002	2002	2002			Q16
15	TW-Stollen Bettelwurf	396226	T	Weißbach	Absam	1253	Bettelwurf	1009	2002	2002	2002			Q17
16	Bollenbachquelle	395459	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	852	1992	1992	1992		*	
17	Stubbachquelle	395350	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	980	1994	1994	1994			Q18
18	Katzensteigquelle	395418	T	Kasbach	Eben	1256	Hochnissl	870	1992	1992	1992			Q19
19	Mühlbacherquelle	395392	T	Kasbach	Jenbach	1256	Hochnissl	644	1993	1993	1993			Q20
20	Lacknerbrunnquelle	395517	T	Stilluppbach	Mayrhofen	2511	Hochfeiler	1120	1996	1996	1996			Q21
21	Pulverermühlquelle	395442	T	Steinberger Ache	Steinberg	1262	Guffertspitze	1053	1999	1999	1999			Q22
22	Sauwinkelquellen (4-8)	396440	T	Weißache	Ellmau	1415	Hohe Salve	746	2005	2005	2005			Q23
23	Auebachquelle	395467	T	Weißache	Ellmau	1311	Wilder Kaiser	991	1999	1999	1999			Q24
24	Blaue Quelle	395434	T	Inn	Erl	1341	Spitzstein	471	1992	1992	1992			Q25
25	Schreiende Brunnen	395343	T	Fieberbrunner Ache	Fieberbrunn	1417	Geißstein	970	1998	1998	1998			Q26
26	Mühlbachlquelle	395376	T	Kohlenbach	Schwendt	1321	Unterberghorn	676	2002	2002	2002			Q27
SALZACHGEBIET														
27	Dachserfall	395251	S	Lammer	Unterberg	1511	Tennengebirge	672	2003	2003	2003	2003		Q28
28	Gollinger Wasserfall	395210	S	Schwarzbach	Weissenbach	1336	Göll - Rossfeld	555	1996	1996	1996	1996		Q29
29	Friedlbrunn Quelle	395228	S	Saalach	Lenzing	1324	Leoganger Steinberge	706	1997	1997	1997	1997		Q30
30	Lastalquelle	396184	T	Loferbach	Sankt Ulrich	1323	Loferer Steinberge	1000	2001	2001	2001	2001		Q31
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH														
31	Florianer Brunnbach	395129	O	Florianer Brunnbach	Helpfau	1576	Kobernaußer Wald	405	1976	2006	2006			Q32
TRAUNGEBIET														
32	Ödensee-Kaltwassertrick	395905	St	Ödenseetraun	Pichl	1549	Koppengebirge	770	1998	1998	1998			Q33
33	Hirschbrunn	395053	O	Traun	Hallstatt	1546	Hirlatz	508	2004	1997	1997	1997		Q34
34	Waldbachursprung I	395038	O	Waldbach	Hallstatt	1546	Hirlatz	874	1996	1996	1996	1996		Q35
35	Langwies/Miesbach	395145	O	Miesbach	Langwies	1567	Höllengebirge	477	1997	2006	2006			Q36
36	Klingelmühlquelle	395087	O	Sipbach	Sattledt	1673	Alpenvorland zwischen Traun und Salzach	385	2004	2004	2004	2004		Q37
ENNSGEBIET														
37	Marbachquelle	395244	S	Marbach	Flachau	2614	Mosermändl	1055	1997	1997	1997	1997		Q38
38	Preunegger Siebenquellen	395897	St	Preuneggbach	Preunegg	2622	Kalkspitzen	1100	1997	1997	1997			Q39

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn				Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung	
39	Sagtümpel	395863	St	Grimmingbach	Tauplitz	1622	Lawenstein - Krahstein	970	1998	1998	1998		Q40
40	Schwaigerquelle	395954	St	Gollingbach	Ketten	2636	Hohe Trett - Schüttkogel	660	2000	2000	2000		Q41
41	Edelrautenquelle	395889	St	Sunkbach	Hohentauern	2644	Bösenstein	1715	1997	1997	1997		Q42
42	Wassermannsloch	395871	St	Erzbach	Münichtal	1741	Kalte Mauer	585	1995	1995	1995		Q43
43	Schwabeltalquelle	395939	St	Schwabelbach	Landl	1741	Kalte Mauer	800	1999	1999	1999		Q44
44	Pfannbauernquelle I	396127	St	Aschbach	Wegscheid	1747	Zeller Staritzen	794	1995	1995	1995		Q45
45	Pießling Ursprung	395103	O	Pießling	Roßleithen	1636	Warscheneck	753	2004	2004	2004	2004	Q46
46	Rettenbachquelle	395111	O	Hinterer Rettenbach	Rading	1651	Sengsengebirge	613	1999	1999	1999	1999	Q47
47	Teufelskirche I	395012	O	Vorderer Rettenbach	Sankt Pankraz	1651	Sengsengebirge	541	1995	1995	1995	1995	Q48
48	Brunnental	395137	O	Steyrling	Steyrling	1661	Kasberg	538	1976	2006	2006		Q49
49	Steyernquelle	395079	O	Krumme Steyrling	Innerbreitenau	1664	Ramsauer Größtenberg -	546	1997	1997	1997	1997	Q50
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH													
50	Reithbachquelle	395590	N	Ybbs	Sankt Georgen am	1827	Prochenberg - Friesling	560	1995	1995	1995	1995	Q51
51	Steinbachquelle	395608	N	Ybbs	Oisberg	1825	Oisberg	500	1999	1999	1999		Q52
52	Große Mühlquelle	395574	N	Erlauf	Nestelberg	1816	Ötscher	540	1995	1995	1995		Q53
MOLDAUGEBIET													
53	Geyerquelle	395095	O	Bügelbach	Aigen	6841	Mühlviertel zwischen St	877	1998	1998	1998	1998	Q54
LEITHAGEBIET													
54	Wasseralmquelle	396077	N	Naßbach	Schwarza im Geb	1851	Schneealpe	802	1995	1995	1995	1995	Q55
55	Ursulaquelle	395582	N	Pitten	Petersbaumgarten	2872	Bucklige Welt östlich d	420	1995	1995	1995		Q56
RABNITZGEBIET													
56	Hegnauerbründl Lindgra	396036	B	Mühlbach	Lindgraben	2872	Bucklige Welt östlich d	561	2006	2006	2006		Q57
57	Windener Quelle	396010	B	Neusiedler See	Winden am See	2911	Leithagebirge und östli	143	1999	1999	1999		Q58
RAABGEBIET													
58	Brunnaderquelle	395913	St	Sulzbach	Falkenstein	2842	Waldheimat	745	1998	1998	1998		Q59
MURGEBIET													
59	Roßlochquelle	395822	St	Mürz	Mürzsteg	1763	Königskogel	820	1997	1997	1997		Q60
60	Siebenquellen I	396093	St	Mürz	Krampen / Neuber	1851	Schneealpe	797	1995		1995	1995	Q61
61	Hammerbachquelle	395855	St	Hammerbach	Peggau	2836	Tanneben	410	1994	1994	1994	1995	Q62
62	Reihbachquelle	395848	St	Reihbach	Gressenberg	2772	Koralalm	1360	1996	1996	1996		Q63
DRAUGEBIET													
63	Schwarzbodenquelle	395426	T	Drau	Thal	3712	Sandspitze	1200	1995	1999	1999		Q64
64	Gossenbachquelle	395384	T	Gossenbach	Alkus	2542	Rotspitze (Schleinitz)	2005	1999	1999	1999		Q65
65	Moosbrunnquelle	395483	T	Auenlaue	Lavant	3712	Sandspitze	641	2000	2000	2000		Q66
66	Lappenbachquelle	395715	K	Dielenbach	Stein	3751	Nockberg	870	1999	1999	1999		Q67
67	Fellbachquelle	395707	K	Fellbach	Fellberg	3752	Latschur	888	1998	1998	1998		Q68
68	Oswaldiquelle	396523	K	St. Oswald-Bach	Kleinkirchheim	2715	Rosennock	1202	2005	2005	2005	2005	Q69
69	Union Quelle	395673	K	Drau	Sankt Martin	3742	Pungart	556	1995	1995	1995	1995	Q70
70	Tiebelquelle	396531	K	Seebach (Tiebel)	Himmelberg	2713	Wöllaner Nock	853	2005	2005	2005		Q71
71	Kressquelle	395699	K	Mahlbach	Mauthen	3831	Polinik	1090	2000	2000	2000	2000	Q72
72	Maibachl	396507	K	Gail	Villach	3741	Dobratsch	508	2003	2003	2003		Q73
73	Zeutschacher Ursprung	395921	St	Ursprungbach	Zeutschach	2743	Greibenzen	1040	1999	1999	1999		Q74
74	Müllnerquelle	396572	K	Viktringer Bach	Keutschach am Se	2722	Sattnitz-Westteil	516	2004	2004	2004		*
75	Draurainquelle	395681	K	Drau	Aich	3942	Mittleres Jauntal	390	1998	1998	1998	1998	Q75

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 1

FIDELISQUELLE

Mst.Nr.: 395756

Gewässer: Suggadinbach

Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch

Seehöhe: 1289.05 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit


Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s															
1.	113	110	95	111	133	782	752	340	499	217	165	128	Tag	25.	28.	01.	08.	01.	07.	27.	24.	30.	28.	30.	31.			
2.	114	110	95	114	135	760	743	394	487	224	161	127	Min	106	95	95	103	131	444	240	325	223	152	128	100			
3.	113	107	95	112	136	718	737	464	471	230	160	125	Mit	111	102	97	116	438	718	522	493	371	241	142	113			
4.	111	104	95	108	135	669	731	560	466	396	156	123	Max	115	110	120	141	837	823	756	679	504	435	165	128			
5.	112	104	95	107	134	564	728	616	440	430	150	122	Tag	01.	02.	27.	28.	29.	20.	01.	09.	01.	05.	01.	01.			
6.	113	103	95	103	139	494	717	626	409	417	143	121	Wassertemperatur in °C															
7.	113	104	95	103	152	459	716	652	394	407	142	120	Tag	04.	04.	02.	30.	30.	01.	01.	04.	01.	07.	02.	01.			
8.	113	105	95	105	185	459	714	672	395	396	139	121	Min	6.2	6.2	6.2	6.0	4.2	4.3	4.8	4.9	5.0	5.2	5.9	6.2			
9.	112	104	95	106	193	480	711	671	392	360	141	120	Mit	6.3	6.3	6.4	6.3	5.6	4.8	5.2	5.2	5.4	5.8	6.2	6.3			
10.	114	102	95	107	173	521	705	654	383	329	138	120	Tag	01.	01.	20.	01.	03.	08.	27.	23.	16.	26.	14.	03.			
11.	112	102	95	104	193	603	692	638	352	300	138	120	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	108	102	95	103	220	692	681	612	319	274	141	117	Tag	01.	01.	27.	30.	19.	19.	01.	08.	19.	04.	01.	01.			
13.	110	103	95	104	234	762	662	589	296	249	142	116	Min	6.2	6.2	6.2	6.0	4.2	4.3	4.8	4.9	5.0	5.2	5.9	6.2			
14.	111	103	95	106	258	787	621	570	273	229	144	115	Mit	6.3	6.3	6.4	6.3	5.6	4.8	5.2	5.2	5.4	5.8	6.2	6.3			
15.	110	104	95	110	242	797	580	535	257	216	145	115	Max	6.5	6.4	6.8	6.9	6.6	5.4	6.0	5.6	5.8	6.2	6.4	6.4			
16.	111	105	95	117	256	800	540	493	243	201	142	113	Trübung in FNU															
17.	110	104	95	120	349	808	500	457	317	192	144	112	Tag	01.	01.	27.	30.	19.	19.	01.	08.	19.	04.	01.	01.			
18.	112	103	95	120	426	807	459	435	417	187	142	111	Min	157	168	165	143	77	86	102	111	113	113	136	141			
19.	112	102	95	698	820	419	414	481	183	142	111	111	Mit	163	170	172	159	113	101	114	120	123	131	139	145			
20.	110	101	95	773	816	378	378	376	486	179	141	111	Max	169	172	174	169	156	119	125	128	132	138	142	148			
21.	111	100	95	771	812	346	367	462	177	138	110	110	Tag	28.	24.	12.	02.	08.	07.	27.	24.	30.	29.	30.	29.			
22.	110	99	96	764	807	334	364	427	174	137	107	107	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	111	98	96	795	800	317	349	402	171	137	104	104	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	110	97	95	780	800	297	336	378	174	137	104	104	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
25.	106	96	95	733	803	276	404	331	170	135	103	103	Berichtsjahr															
26.	109	95	101	136	674	801	260	406	304	165	134	103	Min	95	26.02.06	4.2	30.05.06	77	19.05.06	1.1	26.05.06							
27.	109	95	111	135	667	796	245	397	286	162	133	100	Mit	293		5.8		137		8.0								
28.	110	95	108	138	776	781	279	420	268	156	133	100	Max	837	29.05.06	6.9	01.04.06	174	12.03.06	59.2	19.05.06							
29.	110	101	139	823	783	335	477	249	162	131	100	100	Reihe 1998-2006															
30.	110	98	135	815	767	355	507	230	168	128	100	100	Min	92	06.03.00	3.9	03.06.99	71	06.06.98	0.0	19.01.98							
31.	110	109		802		349	502		166		100	100	Mit	837	29.05.06	5.3		136		6.3								
													Max			7.3	11.03.05	179	09.03.04	99.5	31.05.01							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 2

Gewässer: Marulbach

Art: verdeckte Karstquelle

MARULBACHQUELLE

Kat.Gemeinde: Marul

Gebirgsgruppe: Gamsfreiheit - Rote Wand

Mst.Nr.: 395772

Seehöhe: 1045.00 m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s												
1.	90	84	85		225	336	246	220		144			Tag	23.	11.	06.	15.	01.	03.	27.	01.	16.	18.		
2.	90	85	83		228	282	237	264		159			Min	81	81	81	178	217	252	149	185	133	123		
3.	88	85	84		278	260	232	264		167			Mit	84	86			427	386	208					
4.	87	85	84		350	263	228	390		381			Max	90	110	105	439	663	565	372	626	403	424		
5.	87	84	82		403	275	220	331		240			Tag	01.	16.	22.	29.	29.	18.	08.	07.	19.	04.		
6.	87	84	83		394	293	213	375		181			Wassertemperatur in °C												
7.	86	82	81		400	291	219	554		163			Tag	23.	05.	02.	30.	31.	01.	02.	03.	19.	06.		
8.	86	82	82		373	307	300	529		166			Min	4.7	4.7	4.8	4.6	4.4	4.4	4.4	4.7	4.7	4.7		
9.	86	82	93		382	320	302	392		154			Mit	4.8	4.8			4.6	4.5	4.7					
10.	86	82	95		301	346	260	321		148			Max	4.8	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.9	4.9	4.9	4.8		
11.	85	82	89		288	374	232	280		145			Tag	29.	17.	20.	15.	03.	09.	25.	17.	16.	14.		
12.	85	82	85		337	410	214	293		143			Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	85	82	83		362	450	205	266	150	141			Tag	01.	17.	10.	28.	29.	20.	09.	07.	18.	04.		
14.	84	84	83		448	472	207	277	145	138			Min	631	620	645	217	167	156	213	233	228	230		
15.	82	84	83		395	488	203	238	141	133			Mit	653	674			223	212	360					
16.	82	84	83	183	204	414	197	215	136	129			Max	670	688	724	498	358	306	530	408	522	539		
17.	82	103	84		217	552	193	203	214	126			Tag	26.	20.	23.	16.	02.	03.	27.	01.	17.	18.		
18.	82	95	86		218	618	189	196	339	124			Trübung in FNU												
19.	82	91	88		211	635	184	191	373				Tag	01.	25.	12.	01.	08.	09.	18.	16.	13.	03.		
20.	82	90	93		204	583	181		297				Min	1.0	1.2	1.2	1.5	2.0	2.5	2.1	2.1	2.2	2.4		
21.	82	87	98		201	505	177		212				Mit	1.4	1.5	1.4	2.4	4.3	3.2	3.6					
22.	82	87	101		214	487	175		178				Max	1.8	2.4	1.8	31.0	153	11.8	126	22.8	7.5	11.8		
23.	82	86			267	522	170		163				Tag	18.	16										

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J)Reihe (R) :

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0			36			182			329		
1			55			205			347		
2			73			228			356		
3			91			251			360		
6			114			274			362		
9			137			292			364		
18			160			310			365		

Mittelwerte und Extremwerte

Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung		
Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
Berichtsjahr								
Min	81	23.01.06	4.4	01.06.06	156	20.06.06	1.0	01.01.06
Mit	663	29.05.06	4.9	20.03.06	724	23.03.06	153	26.05.06
Max								
Reihe 2002-2006								
Min	81	23.01.06	4.1	28.05.02	156	20.06.06	0.0	11.05.02
Mit	791	12.08.02	5.0	13.08.03	724	23.03.06	218	27.06.02
Max								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

WASSERTemperatur / TRÜBUNG

(Tagesmittel)

Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 3													GERSTENBÖDENQUELLE												Mst.Nr.: 395731															
Gewässer: Frutz													Kat.Gemeinde: Laterns												Seehöhe:1083.07 m.ü.A.															
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Rheintal-Umrahmung												Beobachtungsbeginn: 1996															
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII															
Tag													Tag																											
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																											
1.	3	3	4		51	94	50	28	68	60	40	26	Tag	31.	01.	01.	08.	04.	25.	19.	02.	07.	26.	27.	31.															
2.	3	3	4		46	93	47	27	67	57	40	25	Min	3	3	3	20	28	23	18	24	42	27	25	20															
3.	3	3	4		43	94	43	28	66	56	39	25	Mit	3	3	3	37	59	72	35	51	62	51	32	24															
4.	3	3	4		43	98	39	34	60	65	38	25	Max	4	3	6	58	96	106	60	77	79	69	42	26															
5.	3	3	4		49	98	38	38	59	65	37	25	Tag	01.	28.	23.	30.	31.	06.	01.	31.	20.	04.	01.	01.															
6.	3	3	4		49	97	42	44	59	63	35	24	Wassertemperatur in °C																											
7.	3	3	4		28	50	97	46	60	79	63	24	Tag				10.	30.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	07.															
8.	3	3	4		26	52	91	44	64	63	33	24	Min				5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6															
9.	3	3	4		27	59	89	40	62	60	59	24	Mit				5.7	5.7	5.9	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.7															
10.	3	3	4		27	56	84	37	60	58	33	24	Max				5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8															
11.	3	3	4		27	55	79	33	59	57	32	24	Tag				13.	20.	06.	19.	02.	01.	04.	01.	01.															
12.	3	3	4		27	53	75	36	58	56	33	24	Min				193	197	193	191	193	194	195	197	198															
13.	3	3	4		26	56	72	39	57	54	35	24	Mit				200	202	199	198	197	197	198	199	200															
14.	3	3	4		26	61	69		56	54	35	23	Max				204	204	204	205	201	200	200	202	204															
15.	3	3	4		33	55	66		52	55	34	24	Leitfähigkeit in µS/cm																											
16.	3	3	4		40	58	71		52	54	32	24	Tag				07.	16.	10.	13.	28.	07.	01.	01.	01.															
17.	3	3	4		40	54	72		48	51	32	24	Min				193	197	193	191	193	194	195	197	198															
18.	3	3	4		42	57	64	27	49	51	32	25	Mit				200	202	199	198	197	197	198	199	200															
19.	3	3	4		41	57	64	33	48	49	31	25	Max				204	204	204	205	201	200	200	202	204															
20.	3	3	4		40	62	59	32	50	70	48	31	Tag				08.	02.	18.	31.	01.	01.	08.	04.	12.															
21.	3	3	4		38	61	58	34	49	67	47	31	26	Trübung in FNU																										
22.	3	3	4		38	53	65	32	50	65	44	30	25	Tag				23.			31.	22.	08.	22.	16.	08.														
23.	3	3	4		41	67	60	33	47	65	43	28	24	Min				45.6			2.3	2.8	2.6	2.2	2.5	2.8														
24.	3	3	4		38	65	51	31	49	64	44	28	24	Mit							7.7	15.2	5.7	3.9	3.5															
25.	3	3	4		40	64	46	28	49	66	42	28	24	Max				45.6			28.1	88.6	89.4	82.3	64.0	12.4														
26.	3	3	4		43	61	52	28	49	67	36	27	23	Tag				23.			22.	09.	17.	02.	09.	21.														
27.	3	3	4		45	59	53	27	52	65	37	26	23	Min																										
28.	3	3	4		48	63	53	29	55	63	39	26	23	Mit																										
29.	3	3	4		53	77	56	30	63	61	40	26	22	Max																										
30.	3	3	4		55	89	52	27	71	60	40	26	22	Tag																										
31.	3	3	4		93		26	72		38		21	21	Mittelwerte und Extremwerte																										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung												Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung							
Berichtsjahr(J)													Reihe(R) : 1996-2006, Fehljahre: 3												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Berichtsjahr																									
0	106	225	36	65	67	182	38	34	329	3	10	Min	3	01.02.06	5.5	10.04.06	191	13.07.06	2.2	22.10.06																				
1	99	156	55	62	59	205	33	30	347	3	7	Mit	37																											
2	98	131	73	59	53	228	28	26	356	3	4	Max	106	06.06.06	6.0	06.06.06	205	31.07.06	89.4	17.09.06																				
3	98	123	91	56	48	251	25	21	360	3	3	Reihe 1996-2006																												
6	94	111	114	53	44	274	23	19	362	3	3	Min	3	01.02.06	4.0	21.02.97	170	25.04.01	0.0	02.02.99																				
9	91	99	137	49	40	292	4	15	364	3	3	Mit	37																											
18	72	81	160	42	37	310	3	12	365	3	3	Max	225	21.05.99	7.4	22.08.05	206	29.05.99	90.0	23.12.99																				

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT


l/s

(Tagesmittel)

</


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG

(Tagesmittel)



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 4													GOLDBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395749											
Gewässer: Subersach													Kat.Gemeinde: Egg												Seehöhe: 997.43 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hoher Ifen West												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	55	51	47	68	53	65	54	66	56	55	59	51	Tag	14.	01.	08.	06.	13.	13.	05.	20.	14.	23.	08.	03.											
2.	55	49	47	75	55	66	54	65	54	58	55	51	Min	47	47	47	47	48	52	52	52	51	51	51												
3.	55	48	47	69	54	67	53	62	54	69	53	51	Mit	52	48	56	62	57	55	54	62	57	54	56												
4.	55	47	47	57	54	65	53	66	53	68	52	52	Max	55	72	124	102	159	78	102	127	174	125	109												
5.	55	47	47	55	52	61	53	57	53	66	52	52	Tag	14.	16.	09.	16.	28.	03.	08.	28.	07.	03.	12.	05.											
6.	55	47	47	54	51	57	54	70	53	55	52	54	Wassertemperatur in °C																							
7.	55	47	47	47	51	55	58	85	62	55	52	54	Tag	27.	13.	01.	26.	28.	01.	01.	01.	09.	01.	02.	03.											
8.	55	47	50	51	50	54	71	60	75	54	52	53	Min	5.1	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2											
9.	55	47	95	55	53	53	56	58	57	54	59	53	Mit	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3											
10.	55	47	62	55	51	52	55	57	54	53	59	52	Max	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	6.2	5.5	5.5	5.3											
11.	55	47	55	55	50	52	54	61	54	52	55	52	Tag	09.	01.	02.	01.	01.	08.	02.	27.	07.	01.	14.	03.											
12.	55	47	55	48	49	52	54	63	53	52	80	52	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	55	47	53	48	49	52	54	58	53	52	61	52	Tag	29.	04.	09.	26.	27.	09.	08.	17.	07.	03.	14.	04.											
14.	54	47	48	71	58	52	54	58	52	52	76	53	Min	199	197	188	187	187	195	190	196	175	190	193	196											
15.	54	47	47	65	51	52	54	55	53	52	59	53	Mit	201	200	199	197	197	197	197	200	199	199	200	199											
16.	54	47	47	73	51	53	54	54	53	52	55	54	Max	203	203	202	202	202	202	201	208	205	207	202	203											
17.	53	56	47	77	51	53	54	54	59	52	53	52	Tag	07.	03.	10.	04.	31.	01.	08.	29.	19.	04.	01.	21.											
18.	52	55	47	66	53	53	54	54	73	52	52	52	Trübung																							
19.	51	51	47	63	54	53	53	53	83	52	53	53	Tag																							
20.	51	47	47	60	51	53	53	57	58	52	53	52	Min																							
21.	50	47	50	61	50	53	53	56	54	52	53	51	Mit																							
22.	49	47	58	66	49	52	53	60	53	52	54	54	Max																							
23.	49	47	56	68	52	53	53	56	52	51	55	55	Tag																							
24.	48	47	55	63	52	53	53	55	52	53	55	55	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	48	47	58	62	51	53	53	55	52	52	53	53	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	51	47	74	63	50	53	53	54	57	52	52	52	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
27.	51	47	77	57	75	53	53	74	56	51	52	52	Berichtsjahr																							
28.	48	47	87	78	88	54	53	78	54	51	52	52	Min	47	14.01.06	5.0	13.02.06	175	07.09.06																	
29.	47	65	66	93	54	54	57	78	53	54	52	52	Mit	56		5.2		199																		
30.	48	58	55	80	53	53	54	82	52	53	52	52	Max	174	07.09.06	6.2	07.09.06	208	29.08.06																	
31.	51	79	71	56	64	52	56	64	52	52	52	52	Reihe 1997-2006																							
													Min	47	13.05.97	4.6	25.11.98	100	21.05.99																	
													Mit	59		5.3		198																		
													Max	233	23.08.05	6.4	30.05.99	255	10.04.99																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

WASSETERTEMPERATUR

(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
alle Parameter kontinuierlich alle 60 Minuten gemessen
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 5												AUBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395764											
Gewässer: Schwarzwasserbach												Kat.Gemeinde: Riezlern												Seehöhe: 1075.55 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hoher Ifen Süd												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	56	0	0	2169	1260	1202	350	2280	1597	170	642	127	Tag	01.	16.	09.	14.	01.	30.	21.	20.	17.	18.	30.	23.										
2.	0	0	0	2665	2015	1081	319	2551	956	1504	679	105	Min	0	0	0	318	916	351	0	154	105	0	139	0										
3.	0	0	0	2440	2921	1276	350	1657	725	1692	397	83	Mit	2	38	611	3107	1578	535	1832	882	495	1017	252											
4.	0	0	0		3593	1893	357	2637	550	3318	292	61	Max	97	5051	5471	6227	8909	3827	7738	8263	7066	8617	6620	3206										
5.	0	0	0		3939	1953	281	1080	387	1270	268	1629	Tag	01.	16.	31.	28.	28.	25.	08.	29.	19.	03.	14.	05.										
6.	0	0	0		3385	2333	928	2995	277	946	240	683	Wassertemperatur in °C																						
7.	0	0	0		2845	1704	2113	4237	248	1137	421	848	Tag	01.	19.	31.	28.	18.	13.	08.	02.	18.	04.	14.	22.										
8.	0	0	0		2730	1663	3815	1576	2962	1084	532	840	Min	4.8	4.5	4.7	4.4	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	4.1										
9.	0	0	1319		2372	1811	1116	1761	897	593	2653	607	Mit	5.1	5.1	5.3	5.1	4.8	4.5	6.5	5.8	5.5	5.3	5.4											
10.	0	0	537		1945	1849	704	1003	641	385	2132	337	Tag	01.	18.	25.	14.	01.	30.	20.	20.	17.	26.	01.	03.										
11.	0	0	167		2624	2116	492	1705	436	266	1109	248	Leitfähigkeit																						
12.	0	0	89		2579	2279	476	1995	307	191	3765	209	Tag	01.	19.	31.	28.	18.	13.	08.	02.	18.	04.	14.	22.										
13.	0	0	44	337	2764	2342	494	1167	225	150	1304	182	Min	4.8	4.5	4.7	4.4	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.7	4.1										
14.	0	0	2	1136	4615	2090	410	1484	175	118	4320	184	Mit	5.1	5.1	5.3	5.1	4.8	4.5	6.5	5.8	5.5	5.3	5.4											
15.	0	0	0	1346	2809	1967	245	1074	145	96	2325	257	Tag	01.	18.	25.	14.	01.	30.	20.	20.	17.	26.	01.	03.										
16.	0	571	0	2903	3789	1915	162	625	119	75	1301	276	Trübung																						
17.	0	363	0	2639	4914	2148	116	407	1671	54	1114	335	Tag																						
18.	0	106	0	2639	4914	2148	116	407	1671	54	1114	335	Min																						
19.	0	28	0	1677	4398	1695	65	204	4012	0	791	188	Mit																						
20.	0	0	51	1687	3205	1489	41	980	1332	0	572	128	Max																						
21.	0	0	192	2275	2996	1497	14	1063	774	0	450	89	Tag																						
22.	0	0	379	2822	2852	1360	0	1825	611	0	329	59	Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	0	0	425	3808	2187	1075	0	1106	419	0	289	19	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	0	0	211	3135	1383	1068	0	843	286	61	536	0	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum												
25.	0	0	417	2836	1184	1734	0	1333	207	165	1121	0	Berichtsjahr																						
26.	0	0	2207	2980	2163	1010	0	671	619	69	831	0	Min	0	01.01.06		4.1	22.12.06																	
27.	0	0	2827	2883	5274	891	0	3704	1034	4	483	0	Mit	1033																					
28.	0	0	3283	4947	5251	783	510	3637	671	0	297	0	Max	8909	28.05.06		6.5	20.07.06																	
29.	0	1228	2978	5382	610	2108	3811	345	712	201	0	0	Reihe 1999–2006																						
30.	0	970	1275	2872	459	727	3636	218	965	154	0	0	Min	0	30.01.99		1.7	21.11.99																	
31.	0	4138	1627				285	3483		300		4	Mit	19198	22.08.05		9.5	15.06.99																	
													Max																						

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 6

LEHNBACHQUELLEN

Mst.Nr.: 395400

Gewässer: Lech

Kat.Gemeinde: Weißenbach


Seehöhe: 1011.37 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochvogel

Beobachtungsbeginn: 1999


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	28	26	28	97	71	119							Tag	12.	11.	05.	13.	12.	10.						27.			
2.	26	27	25	117	66	111							Min	22	22	22	50	50	84						28			
3.	25	26	24	95	64	106							Mit	24	27	46	79	76										
4.	25	25	24	83	65	104							Max	32	69	169	136	266	132						34			
5.	24	25	23	72	64	105							Tag	01.	16.	27.	02.	28.	01.						21.			
6.	24	25	23	63	62	101							Wassertemperatur in °C															
7.	24	24	23	57	58	97							Tag	27.	27.	09.	28.	28.	01.	01.	01.	06.	01.	02.	22.			
8.	24	23	26	60	57	93							Min	5.4	5.4	5.3	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.6			
9.	24	24	71	65	55	89							Mit															
10.	24	23	37	66	52	87							Max	5.5	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	6.1	6.1	6.2	6.2	5.8			
11.	24	23	29	59	52								Tag	29.	06.	24.	30.	22.	26.	25.	29.	08.	03.	12.	08.			
12.	23	23	27	53	52								Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	23	23	27	52	52								Tag	29.	12.	21.	29.	03.	28.	04.	03.	30.	26.	05.	27.			
14.	23	23	26	76	55								Min	209	210	198	207	208	208	207	219	219	215	214	215			
15.	24	23	26	70	54								Mit	213	213	213	214	213	213	214	235	228	220	222	219			
16.	24	44	25	82	54								Max	213	215	223	220	235	221	226	309	272	244	258	225			
17.	24	35	25	89	72								Tag	24.	17.	26.	14.	28.	01.	29.	29.	08.	04.	12.	17.			
18.	24	30	26	86	74								Trübung															
19.	23	29	29	83	72								Tag															
20.	23	29	33	82	73								Min															
21.	24	28	43	85	72								Mit															
22.	23	28	60	87	72								Max															
23.	23	27	49	89	73								Mittelwerte und Extremwerte															
24.	28	27	43	85	73								Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	26	26	58	83	73								Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	23	25	94	78	73								Berichtszeitraum															
27.	24	26	123	73	92								Min	22	12.01.06	5.1	28.04.06	198	21.03.06									
28.	23	27	125	98	139								Mit			5.6		218										
29.	24		80	94	173								Max	266	28.05.06	6.2	03.10.06	309	29.08.06									
30.	26		62	81	158								Reihe 1999-2006															
31.	26		97	138									Min	22	12.01.06	5.0	02.01.00	198	21.03.06									
													Mit			5.5		222										
													Max	382	20.03.02	6.7	09.10.03	309	29.08.06									




Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 7												SCHWARZBACH - MOOSQUELLE												Mst.Nr.: 395368											
Gewässer: Leutascher Ache												Kat.Gemeinde: Leutasch												Seehöhe: 1419.90 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	50	41	35	37	70	108	126	115					Tag	31.	28.	21.	14.	03.	08.	30.	01.				31.										
2.	50	41	35	39	68	105	126	115					Min	41	36	32	35	66	97	106	110				59										
3.	49	40	35	38	68	104	123	116					Mit	46	38	34	46	89	110	119															
4.	50	40	35	38	70	104	121	125					Max	50	41	37	78	114	138	132	204			69											
5.	49	40	35	37	74	104	120	129					Tag	01.	01.	31.	29.	30.	22.	15.	07.			20.											
6.	49	40	35	37	76	103	120	129					Wassertemperatur in °C																						
7.	48	39	35	36	77	102	120	163					Tag	08.	01.	01.	03.	30.	02.	18.	25.	01.	05.	01.	01.										
8.	48	40	34	36	78	101	117	146					Min	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8										
9.	48	40	34	36	78	100	117	143					Mit	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8										
10.	47	39	34	36	77	101	117	141					Max	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9										
11.	47	39	34	36	77	100	116						Tag	19.	21.	02.	01.	02.	13.	01.	02.	04.	25.	25.	24.										
12.	47	39	34	36	77	100	120						Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	47	39	34	35	77	101	123						Tag	01.	01.	01.	28.	31.	28.	01.	09.	01.	01.	01.	01.										
14.	46	38	34	36	84	102	125						Min	197	198	199	195	187	184	183	184	185	191	194	194										
15.	46	38	34	37	85	102	125	129					Mit	198	199	200	199	193	187	185	186	188	192	195	196										
16.	46	38	33	39	87	103	124	126					Max	199	200	201	201	197	188	188	189	191	195	196	198										
17.	45	38	33	42	93	104	123	126					Tag	20.	21.	19.	09.	03.	01.	27.	01.	26.	29.	07.	20.										
18.	45	38	32	44	99	106	121	125					Trübung																						
19.	45	37	32	45	105	108	122	123					Tag																						
20.	44	37	32	47	107	109	119	120					Min																						
21.	44	37	32	49	107	111	117	120					Mit																						
22.	44	37	32	51	104	118	118	120					Max																						
23.	44	36	32	53	101	124	117	118					Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	43	36	32	56	100	124	118	118					Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	43	36	32	59	99	127	116	119					Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum											
26.	44	36	32	63	98	127	115						Berichtsjahr																						
27.	43	36	34	67	98	128	115						Min	32	21.03.06	3.7	25.08.06	183	01.07.06																
28.	43	36	35	73	102	130	114						Mit			3.8		193																	
29.	42	35	35	76	109	129	115						Max	204	07.08.06	3.9	13.06.06	201	19.03.06																
30.	42	34	34	73	112	129	114						Reihe 1999-2006																						
31.	42	36	36	111	129	114							Min	29	15.03.05	3.5	06.10.03	166	14.06.01																
													Mit	85		3.8		189																	
													Max	274	22.05.99	3.9	25.04.00	201	28.02.03																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 8												SCHWARZLACKENQUELLE												Mst.Nr.: 395327																																																																							
Gewässer: Johannesbach												Kat.Gemeinde: Vomp												Seehöhe: 1194.50 m.ü.A.																																																																							
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Östliche Karwendelspitze												Beobachtungsbeginn: 1997																																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																		
1.	65	44	29	50	232	504	438	207	262	170	134	159	Tag	26.	28.	19.	01.	01.	13.	31.	03.	30.	31.	12.	31.																																																																						
2.	66	43	29	56	240	531	425	203	263	166	138	153	Min	42	28	22	47	226	303	208	194	170	132	126	90																																																																						
3.	67	42	28	64	241	511	412	197	268	158	138	147	Mit	53	37	29	95	410	414	297	269	220	163	153	119																																																																						
4.	63	43	27	59	239	477	399	207	274	166	141	144	Max	68	45	50	226	714	537	445	348	280	188	179	164																																																																						
5.	59	43	30	56	243	452	384	216	267	173	135	142	Tag	03.	01.	28.	30.	23.	02.	01.	12.	04.	12.	25.	01.																																																																						
6.	61	43	29	58	246	424	369	217	256	171	133	138	Wassertemperatur in °C																																																																																		
7.	61	41	31	55	256	397	355	247	252	176	129	135	Tag	24.	28.	06.	30.	01.	30.	31.	31.	27.	17.	01.	01.																																																																						
8.	61	38	27	53	272	374	346	265	253	181	130	131	Min	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7																																																																						
9.	57	38	26	54	294	353	337	277	245	184	131	131	Mit																																																																																		
10.	57	40	26	54	318	336	334	308	240	183	139	135	Max	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8																																																																						
11.	55	41	26	56	344	327	321	332	236	179	130	129	Tag	16.	07.	30.	02.	21.	01.	01.	11.	01.	04.	14.	27.																																																																						
12.	55	39	29	53	367	316	313	344	230	182	130	126	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																		
13.	54	37	27	52	378	309	303	346	225	183	134	127	Tag	01.	03.	28.	30.	23.	27.	01.	10.	01.	08.	20.	01.																																																																						
14.	52	37	24	51	383	308	297	338	220	174	141	125	Min	364	377	365	268	233	229	229	236	251	282	291	303																																																																						
15.	50	34	24	54	381	315	290	324	215	171	152	120	Mit	372	382	385	340	249	239	246	252	269	296	303	322																																																																						
16.	49	33	24	59	382	329	283	309	215	166	156	115	Max	378	386	389	371	271	251	265	267	291	309	315	341																																																																						
17.	47	35	24	71	393	353	275	300	212	163	163	112	Tag	29.	26.	18.	01.	04.	12.	31.	02.	30.	30.	09.	31.																																																																						
18.	50	35	22	84	406	380	269	295	211	159	169	110	Min	364	377	365	268	233	229	229	236	251	282	291	303																																																																						
19.	53	35	23	91	436	401	264	290	209	158	171	110	Mit	372	382	385	340	249	239	246	252	269	296	303	322																																																																						
20.	50	35	23	101	488	423	258	284	206	156	170	110	Max	378	386	389	371	271	251	265	267	291	309	315	341																																																																						
21.	50	36	24	111	590	442	252	273	201	157	164	113	Trübung																																																																																		
22.	52	36	24	120	677	456	243	265	197	156	168	109	Tag																																																																																		
23.	50	34	25	130	705	463	239	259	193	151	171	106	Min																																																																																		
24.	47	32	25	142	663	463	235	252	189	150	175	101	Mit																																																																																		
25.	43	32	26	155	612	466	231	255	185	150	178	99	Max																																																																																		
26.	43	33	28	164	568	471	228	252	184	150	177	98	Tag																																																																																		
27.	45	32	34	175	523	473	225	250	180	153	175	97	Min																																																																																		
28.	46	29	48	191	474	465	220	245	175	149	170	94	Mit																																																																																		
29.	47	47	209	448	457	216	248	173	139	172	94	94	Max																																																																																		
30.	46	41	222	440	452	216	256	172	138	167	94	94	Tag																																																																																		
31.	44	42	463	213	265	213	265	134	134	134	93	93	Mittelwerte und Extremwerte																																																																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																															
Berichtsjahr (J)												Reihe (R): 1997-2006, Fehljahre: 1												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1997-2006																																																																				
0	714	1175	36	397	405	182	166	192	329	35	60	Min	22	19.03.06	4.7	01.12.06	229	27.06.06			Min	22	19.03.06	4.6	16.08.01	183	10.08.00			Min	22	19.03.06	4.6	16.08.01	183	10.08.00																																																											
1	677	849	55	337	360	205	147	165	347	27	48	Mit	189	23.05.06	4.8	30.03.06	304	18.03.06			Mit	224	25.05.	4.8	29.08.05	291			Mit	224	25.05.99	4.8	29.08.05	291																																																													
2	663	784	73	297	328	228	130	138	356	24	42	Max	714	23.05.06	4.9	30.03.06	389	18.03.06			Max	1175	25.05.99	4.9	29.08.05	389	18.03.06			Max	1175	25.05.99	4.9	29.08.05	389	18.03.06																																																											
3	612	677	91	264	302	251	97	115	360	24	36																																																																																				
6	531	616	114	240	269	274	56	94	362	23	31																																																																																				
9	504	584	137	211	247	292	50	81	364	22	24																																																																																				
18	463	500	160	177	221	310	43	71	365	22	22																																																																																				

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 9												UNTERE SCHMITTEQUELLE (II)												Mst.Nr.: 396267																																																											
Gewässer: Loisach												Kat.Gemeinde: Biberwier												Seehöhe: 967.62 m.ü.A.																																																											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Grünstein												Beobachtungsbeginn: 2004																																																											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																						
1.	45	40	38	57	57	70	62	55	59	51	49	46	Tag	29.	12.	06.	13.	10.	28.	30.	02.	29.	23.	29.	31.																																																										
2.	45	40	38	60	57	68	62	54	58	50	49	46	Min	40	38	37	49	56	62	54	54	50	48	46	43																																																										
3.	45	40	38	60	57	67	62	56	57	51	49	46	Mit	43	40	42	55	61	65	58	58	53	48	45	45																																																										
4.	45	40	38	57	58	68	61	59	56	54	49	46	Max	45	43	60	63	73	71	63	67	60	56	53	47																																																										
5.	44	40	37	55	59	69	61	58	56	52	48	46	Tag	01.	17.	31.	28.	29.	01.	01.	07.	01.	03.	14.	02.																																																										
6.	44	39	37	53	58	68	61	58	56	51	48	46	Wassertemperatur in °C												Wassertemperatur in °C																																																										
7.	44	39	37	52	57	67	62	64	55	48	46	46	Tag	06.	13.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	03.	01.	28.	07.																																																										
8.	44	39	37	53	58	68	61	58	56	51	48	46	Min	5.6	5.5	5.5	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.8	5.7																																																										
9.	44	39	38	51	57	66	62	63	54	48	46	46	Mit	5.8	5.7	5.7	5.8	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8																																																											
10.	43	39	41	51	57	66	61	61	54	49	46	46	Max	5.9	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9																																																										
11.	43	39	41	51	57	66	60	60	53	49	46	46	Tag	01.	03.	01.	20.	01.	01.	01.	01.	17.	02.	01.	01.																																																										
12.	43	38	40	50	57	66	60	60	54	50	46	46	Leitfähigkeit in µS/cm												Leitfähigkeit in µS/cm																																																										
13.	43	38	39	50	57	65	59	58	53	50	46	46	Tag	09.	01.	02.	19.	27.	08.	31.	25.	28.	29.	05.	01.																																																										
14.	43	38	39	52	59	65	59	57	53	51	46	46	Min	285	287	291	313	298	291	292	285	284	280	279	282																																																										
15.	43	38	38	53	60	64	59	56	53	51	46	46	Mit	286	289	301	318	310	296	296	291	288	292	287	286																																																										
16.	43	40	38	54	60	64	58	56	53	50	46	46	Max	288	291	334	333	319	304	299	298	293	292	293	290																																																										
17.	42	43	38	55	61	65	58	56	53	49	46	46	Tag	01.	17.	29.	01.	01.	01.	01.	01.	04.	05.	14.	10.																																																										
18.	42	42	37	55	62	65	57	56	52	48	46	46	Min	285	287	291	313	298	291	292	285	284	280	279	282																																																										
19.	42	42	38	54	63	65	57	56	52	48	46	45	Mit	286	289	301	318	310	296	296	291	288	292	287	286																																																										
20.	42	41	38	54	63	66	57	56	52	48	46	45	Max	288	291	334	333	319	304	299	298	293	292	293	290																																																										
21.	42	41	39	54	62	65	57	56	52	48	46	45	Trübung												Trübung																																																										
22.	42	41	41	55	62	65	56	56	52	48	46	45	Tag																																																																						
23.	41	40	42	56	62	66	56	56	52	48	46	45	Min																																																																						
24.	41	40	43	56	62	65	55	56	52	48	47	45	Mit																																																																						
25.	41	40	45	57	62	64	55	56	51	48	47	44	Max																																																																						
26.	41	39	48	57	62	64	55	56	51	48	47	44	Tag																																																																						
27.	41	39	53	57	63	63	55	56	51	48	47	44	Min																																																																						
28.	40	39	57	60	65	63	55	56	51	48	47	44	Mit																																																																						
29.	40		56	61	72	63	55	59	51	49	47	44	Max																																																																						
30.	40		53	58	73	63	55	59	50	49	47	44	Tag																																																																						
31.	40		57	71		55	60		49	49	47	44	Min																																																																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																			
Reihe(R): 2004-2006, Fehljahre: 1												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)																																																									
0	73	138	36	63	65	182	52	54	329	40	40	38	37	06.03.06	5.5	13.02.06	279	05.11.06																																																																	
1	73	116	55	62	63	205	50	52	347	38	38	38	38	29.05.06	5.8																																																																				
2	72	92	73	60	62	228	48	49	356	38	38	38	38		6.0	17.09.06	334	29.03.06																																																																	
3	71	84	91	58	61	251	46	47	360	37	37	37	37	Reihe 2004-2006												Reihe 2004-2006																																																									
6	68	81	114	57	59	274	45	45	362	37	36	36	36	Min	36	09.03.05	5.5	25.02.05	274	06.09.05																																																															
9	67	73	137	56	57	292	43	44	364	37	36	36	36	Mit	54		5.9		301																																																																
18	65	67	160	54	56	310	41	42	365	37	36	36	36	Max	138	23.08.05	6.0	24.07.04	340	28.03.05																																																															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

100

50

0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

µS/cm

350

300

280

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

6.0

5.5

5.0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007


Anmerkungen

Schüttungswerte auch für Untere Schmittequelle I und III vorhanden


gerzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

Schüttungswerte auch für Untere Schmittequelle I und III vorhanden
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 10

LAREINSONNTAGSPLEISQUELLEN

Mst.Nr.: 396382

Gewässer: Lareinbach

Kat.Gemeinde: Galtür

Seehöhe: 1890.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle



Gebirgsgruppe: Fluchthorn

Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	60	54	49	47	64	90	89	71	72	66	61	61	Tag	30.	27.	23.	04.	01.	10.	31.	28.	30.	29.	03.	31.
2.	60	54	49	46	65	90	88	72	73	66	61	61	Min	53	48	46	46	63	84	70	68	65	61	59	57
3.	60	54	49	47	68	88	88	72	72	66	61	61	Mit	57	52	48	50	85	88	80	74	70	64	62	60
4.	60	54	49	46	69	88	87	73	73	66	60	61	Max	61	55	50	64	97	94	90	80	75	67	64	62
5.	59	53	49	46	73	87	88	73	73	65	61	61	Tag	01.	01.	01.	29.	21.	02.	01.	12.	09.	01.	20.	01.
6.	60	54	48	46	82	86	87	74	73	65	61	61	Wassertemperatur in °C												
7.	60	53	48	46	89	87	87	74	73	65	61	61	Tag	01.	24.	31.	26	27.	01.	01.	13.	01.	01.	01.	01.
8.	59	53	49	46	89	86	86	76	73	65	61	61	Min	3.8	3.6	3.4	3.2	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8
9.	59	53	49	46	90	86	85	76	72	64	61	60	Mit	3.8	3.7	3.5	3.4	3.0	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8
10.	58	53	48	47	85	85	84	76	72	64	62	60	Max	3.8	3.8	3.6	3.4	3.3	3.1	3.3	3.3	3.5	3.7	3.8	3.8
													Tag	01.	01.	01.	01.	01.	30.	17.	31.	30.	29.	29.	28.
												Leitfähigkeit in µS/cm													
21.	56	51	47	49	91	89	76	74	68	63	63	59	Tag	01.	01.	01.	29.	29.	30.	03.	04.	01.	03.	01.	01.
22.	56	51	47	49	91	89	74	74	68	63	63	59	Min	240	252	258	236	158	124	122	122	126	132	142	179
23.	56	50	47	50	88	89	74	73	67	62	63	59	Mit	248	255	261	259	201	142	124	126	130	136	159	193
24.	56	50	47	52	88	89	73	72	68	62	63	59	Max	252	259	263	266	245	159	126	128	133	143	180	209
25.	56	50	46	53	88	88	73	72	68	62	63	59	Tag	25.	27.	25.	14.	02.	01.	15.	11.	26.	31.	30.	31.
26.	55	50	47	55	88	89	72	71	67	62	63	58	Trübung												
27.	55	49	47	58	90	89	72	69	67	62	63	58													
28.	55	50	46	60	90	89	71	69	67	62	62	58													
29.	54	46	46	63	92	89	72	71	67	62	62	58													
30.	54	46	46	62	91	89	71	70	66	61	62	58	Tag	25.	27.	25.	14.	02.	01.	15.	11.	26.	31.	30.	31.
31.	54	46	46	62	90	89	72	71	66	61	62	58													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																									
Berichtsjahr (J)														Reihe (R) : 2003–2006, Fehljahre: 1											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)														
0	97	104	36	88	88	182	63	68	329	48	48	Min	46	23.03.06	2.8	17.05.06	122	03.07.06							
1	92	93	55	85	86	205	60	64	347	47	47	Mit	66		3.4		186								
2	92	92	73	78	83	228	61	61	356	46	47	Max	97	21.05.06	3.8	28.12.06	266	14.04.06							
3	92	92	73	78	83	228	61	61	356	46	47	Reihe 2003–2006													
4	91	91	74	76	76	274	55	55	360	46	46														
5	91	91	114	72	76	274	55	55	362	46	46														
6	90	90	137	68	73	292	52	53	364	46	46														
18	89	89	160	64	71	310	50	51	365	46	46	Min	46	23.03.06	2.8	17.05.06	93	23.08.05							
												Mit	68		3.6		169								
												Max	104	23.08.05	3.9	15.01.04	266	14.04.06							

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte											
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung			
Reihe (R): 2003-2006, Fehljahre: 1												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
0	97	104	36	88	88	182	63	68	329	48	48	46	97	2.8	3.8	122	266	122	186	03.07.06			
1	92	93	55	85	86	205	61	64	347	47	47	66	66	3.4	3.8	186	266	186	266	14.04.06			
2	91	92	73	78	83	228	60	61	356	46	47	21.05.06	21.05.06	3.8	3.8	28.12.06	28.12.06	28.12.06	28.12.06	14.04.06			
3	91	91	91	74	79	251	59	59	360	46	46												
4	91	91	114	72	76	274	55	55	362	46	46												
5	90	90	137	68	73	292	52	53	364	46	46												
6	89	89	160	64	71	310	50	51	365	46	46												

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 11												ALFUTZQUELLE (I)												Mst.Nr.: 396192											
Gewässer: Starkenbach												Kat.Gemeinde: Zams												Seehöhe:1255.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Leiterspitze												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	108	91	82	143	166	193	204	146	168	136	119	117	Tag	30.	27.	17.	15.	01.	08.	30.	01.	30.	31.	12.	30.										
2.	108	92	81	146	167	193	200	147	181	136	118	116	Min	91	82	74	137	165	190	144	144	136	119	114	101										
3.	107	93	81	149	167	193	196	147	189	135	118	115	Mit	100	89	91	150	177	199	173	166	160	130	121	109										
4.	107	95	80	151	167	193	192	149	189	134	117	114	Max	108	96	138	165	192	210	206	201	190	139	132	118										
5.	106	96	80	153	167	192	188	150	188	135	117	114	Tag	01.	04.	31.	30.	31.	29.	01.	11.	03.	09.	20.	01.										
6.	105	95	79	155	168	192	184	153	186	134	117	113	Wassertemperatur in °C																						
7.	105	95	79	154	169	192	180	159	184	134	117	113	Tag	01.	05.	29.	01.	01.	17.	01.	14.	05.	12.	14.	25.										
8.	104	93	78	151	171	192	180	177	179	136	116	113	Min	5.1	5.3	5.0	5.1	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.8	5.7	5.6										
9.	103	92	78	147	173	192	179	187	174	138	116	113	Mit	5.3	5.4	5.4	5.3	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.7	5.6										
10.	103	92	77	143	174	193	182	193	170	138	115	112	Max	5.4	5.5	5.6	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.8	5.7										
11.	102	91	77	141	175	194	183	199	166	137	115	112	Tag	31.	26.	12.	29.	29.	01.	30.	02.	30.	05.	01.	01.										
12.	102	90	76	139	175	195	185	198	164	135	115	112	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	101	89	76	139	175	195	187	193	162	134	116	111	Tag	02.	13.	27.	29.	31.	28.	05.	01.	02.	01.	01.	02.										
14.	100	88	76	138	175	196	186	187	160	133	116	111	Min	209	210	209	210	199	192	191	195	200	203	205	206										
15.	99	87	75	138	175	197	181	181	158	132	119	110	Mit	211	212	212	213	207	199	194	199	204	206	207	208										
16.	99	86	75	139	176	199	176	176	156	131	120	109	Max	212	212	213	214	213	202	198	203	206	207	208	210										
17.	98	86	75	140	178	201	174	173	154	130	122	109	Tag	25.	01.	31.	09.	01.	07.	31.	31.	15.	27.	07.	27.										
18.	98	87	76	142	179	202	171	170	153	129	125	108	Trübung																						
19.	98	87	78	145	180	203	169	167	151	128	128	108	Tag																						
20.	98	87	82	148	182	204	167	165	150	128	131	107	Min																						
21.	97	86	91	153	183	205	166	163	148	127	131	106	Mit																						
22.	97	85	97	156	184	205	164	162	147	127	129	106	Max																						
23.	97	85	102	156	184	206	159	160	145	126	127	106	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	96	84	106	157	185	206	157	158	144	126	125	105	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	95	84	109	158	185	207	154	156	143	125	124	105	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	95	83	110	159	185	208	153	155	142	125	123	103	Berichtsjahr																						
27.	94	83	115	160	186	209	152	153	141	124	123	102	Min	74	17.03.06	5.0	29.03.06	191	05.07.06																
28.	94	82	122	162	186	209	150	152	140	123	121	102	Mit	139		5.5		206																	
29.	93		129	162	186	209	147	153	139	123	120	102	Max	210	29.06.06	5.9	05.10.06	214	09.04.06																
30.	92		134	164	189	207	146	156	137	122	118	102	Reihe 2003-2006																						
31.	91		137	191			145	162		121	102	102	Min	74	17.03.06	4.6	19.02.03	191	05.07.06																
													Mit	132		5.4		205																	
													Max	221	23.08.05	5.9	15.08.04	214	12.04.04																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

200

100

0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

µS/cm

220

210

200

190

WASSERTemperatur

°C

6.0

5.5

5.0

4.8

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2007


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 12

OCHSENBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395491

Gewässer: Pitze

Kat.Gemeinde: Sankt Leonhard im Pitztal

Seehöhe: 1407.36 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Blockkogel

Beobachtungsbeginn: 1993

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag	Quellschüttung in l/s											
1.	54	44	37	65	144	160	154	119	116	91	69	54	Tag	31.	28.	25.	01.	03.	09.	28.	31.	30.	31.	30.	31.
2.	54	44	37	69	141	156	152	123	116	90	67	54	Min	45	37	35	64	138	134	118	116	92	69	54	45
3.	54	43	37	75	139	152	151	124	116	89	66	53	Mit	49	40	39	100	151	149	133	127	108	79	61	49
4.	54	43	37	76	140	149	148	127	116	88	66	53	Max	54	45	64	148	170	163	155	133	116	91	69	54
5.	54	42	36	77	143	146	145	128	116	87	65	53	Tag	01.	01.	31.	28.	20.	23.	01.	07.	01.	01.	01.	01.
6.	53	42	36	77	145	143	143	129	116	86	65	53	Min	5.2	5.1	5.1	5.1	5.4	5.3	6.6	6.0	6.0	6.0	5.5	5.3
7.	52	41	36	78	145	139	141	132	116	85	65	53	Mit	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	6.0	6.8	6.3	6.2	6.1	5.7	5.4
8.	51	41	36	78	144	137	141	133	116	84	63	52	Max	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	7.0	7.2	7.3	6.3	6.4	6.1	5.6
9.	51	41	36	80	143	135	141	133	116	83	63	52	Tag	01.	06.	21.	08.	01.	26.	30.	02.	17.	01.	01.	03.
10.	51	40	36	82	142	135	140	133	115	82	62	51	Min	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.
11.	51	40	35	84	141	135	139	133	115	81	62	50	Mit	5.2	5.1	5.1	5.1	5.4	5.3	6.6	6.0	6.0	6.0	5.5	5.3
12.	50	39	35	83	140	135	138	133	114	80	61	49	Max	5.2	5.3	5.3	5.3	5.5	6.0	6.8	6.3	6.2	6.1	5.7	5.4
13.	50	39	35	83	139	142	137	133	113	80	61	49	Tag	01.	06.	21.	08.	01.	26.	30.	02.	17.	01.	01.	03.
14.	50	38	35	83	140	147	135	133	112	80	61	49	Min	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	7.0	7.2	7.3	6.3	6.4	6.1	5.6
15.	50	38	35	88	142	151	135	133	111	79	61	49	Mit	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.
16.	49	38	35	93	142	151	134	132	110	79	60	48	Max	17.	01.	28.	03.	29.	23.	01.	02.	27.	20.	16.	16.
17.	49	38	35	97	144	151	132	132	109	78	60	48	Min	68	71	68	69	67	56	64	64	69	66	61	62
18.	49	38	35	102	149	153	131	130	108	77	60	47	Mit	72	72	72	73	75	69	68	71	71	69	68	70
19.	48	38	35	107	162	153	130	129	107	77	60	47	Max	72	73	73	74	78	79	70	74	73	70	70	71
20.	48	38	35	111	169	154	128	128	105	76	59	46	Tag	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
21.	47	38	36	113	169	153	126	126	103	76	59	46	Min	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
22.	47	38	36	117	165	154	125	125	102	75	58	46	Mit	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
23.	46	38	36	120	164	162	124	124	101	74	57	46	Max	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
24.	46	38	36	123	161	157	123	122	100	74	57	46	Tag	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
25.	46	37	36	125	157	155	122	121	99	73	57	46	Min	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
26.	46	37	38	129	154	156	120	119	97	72	57	45	Mit	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
27.	46	37	48	137	153	154	119	118	96	71	57	45	Max	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
28.	45	37	48	144	159	153	118	117	95	71	56	45	Tag	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
29.	45	37	48	148	168	155	118	116	94	70	56	45	Min	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
30.	45	37	48	146	168	155	118	116	92	70	55	45	Mit	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.
31.	45	37	48	164	168	155	119	116	69	69	55	45	Max	01.	11.	01.	12.	11.	07.	16.	23.	01.	01.	08.	22.

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtsjahr (J)	Reihe (R): 1993–2006, Fehljahre: 4										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	170	233	36	149	140	182	82	101	329	38	44
1	169	171	55	142	134	205	73	89	347	39	39
2	168	169	73	137	128	228	61	78	356	37	37
3	168	163	91	132	124	251	54	69	360	35	35
4	164	161	114	122	118	274	49	61	364	35	36
5	161	156	137	116	113	292	46	54	364	35	36
6	155	149	160	99	108	310	45	48	365	35	35

Mittelwerte und Extremwerte											
Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Berichtsjahr											
Min	35	25.03.06	5.1	12.02.06	56	23.06.06					
Mit	91		5.8		71						
Max	170	20.05.06	7.3	02.08.06	79	07.06.06					
Reihe 1993–2006											
Min	35	25.03.06	4.7	22.03.02	51	01.06.01					
Mit	96		5.6		68						
Max	233	23.08.05	7.3	02.08.06	79	07.06.06					

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 13												BRUNAUQUELLE												Mst.Nr.: 395335											
Gewässer: Ötztaler Ache												Kat.Gemeinde: Haiming												Seehöhe: 718.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Pirkkogel												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	41	38	31	32	42	70	94	87	70	63	54	44	Tag	31.	28.	25.	01.	01.	13.	18.	14.	30.	27.	30.	31.										
2.	41	38	31	32	43	70	92	87	70	64	54	44	Min	39	31	30	32	41	69	82	70	63	53	44	35										
3.	41	37	31	32	44	70	91	84	70	65	53	44	Mit	40	33	31	35	58	81	88	73	69	59	49	40										
4.	41	36	31	32	45	70	91	81	70	67	53	44	Max	41	39	32	41	76	104	98	90	76	68	54	44										
5.	41	35	31	32	47	70	91	77	70	64	53	43	Tag	01.	01.	31.	30.	29.	28.	21.	01.	15.	03.	01.	01.										
6.	41	35	31	32	47	70	89	76	70	62	52	43	Wassertemperatur in °C																						
7.	40	34	31	33	48	70	89	75	70	61	52	43	Tag	26.	13.	05.	07.	01.	01.	01.	14.	21.	31.	29.	23.										
8.	40	33	31	33	49	70	89	75	73	61	52	43	Min	7.4	7.3	7.2	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.4										
9.	40	33	31	33	50	70	89	74	71	60	51	42	Mit	7.5	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6										
10.	40	33	31	33	50	70	88	73	70	61	51	42	Max	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8										
11.	40	33	31	33	50	70	87	72	70	60	51	42	Tag	01.	18.	31.	14.	04.	25.	21.	18.	07.	02.	01.	05.										
12.	40	32	30	33	51	70	89	71	70	60	50	42	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	40	32	30	33	52	70	89	70	70	60	50	41	Tag	13.	14.	15.	26.	24.	22.	24.	01.	05.	01.	21.	12.										
14.	40	32	30	33	54	75	86	70	70	59	50	41	Min	120	119	109	118	118	115	122	122	123	124	122	123										
15.	40	32	30	34	55	77	86	70	72	59	49	41	Mit	121	121	118	121	121	120	122	124	125	125	124	124										
16.	40	32	30	34	56	79	86	70	72	58	49	40	Max	122	126	122	122	123	123	123	125	126	126	126	125										
17.	40	32	30	34	60	82	85	70	72	58	49	40	Tag	13.	22.	10.	09.	02.	13.	24.	13.	07.	01.	01.	05.										
18.	40	32	30	34	64	85	85	70	70	58	48	40	Min	120	119	109	118	118	115	122	122	123	124	122	123										
19.	40	32	30	35	68	88	85	70	69	57	48	40	Mit	121	121	118	121	121	120	122	124	125	125	124	124										
20.	40	32	30	35	68	89	86	70	68	57	48	39	Max	122	126	122	122	123	123	123	125	126	126	126	125										
21.	40	32	30	36	68	90	87	70	68	57	47	39	Tag	13.	22.	10.	09.	02.	13.	24.	13.	07.	01.	01.	05.										
22.	40	32	30	36	68	91	86	70	67	56	47	38	Min	120	119	109	118	118	115	122	122	123	124	122	123										
23.	40	32	30	37	68	93	88	70	66	56	47	38	Mit	121	121	118	121	121	120	122	124	125	125	124	124										
24.	40	31	30	37	68	92	86	70	66	56	46	38	Max	122	126	122	122	123	123	123	125	126	126	126	125										
25.	40	31	30	38	67	95	86	70	65	56	46	37	Tag																						
26.	40	31	31	39	66	97	87	70	64	56	46	37	Min																						
27.	40	31	31	39	67	98	87	70	64	55	45	37	Mit																						
28.	40	31	31	40	69	99	89	70	63	54	45	37	Max																						
29.	40		31	40	75	100	89	70	63	54	45	36	Tag																						
30.	40		32	41	73	97	87	70	63	54	45	36	Min																						
31.	39		32		71		87	70		54	45	36	Mit																						
													Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Reihe (R): 1992-2006, Fehljahre: 3													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	104	119	36	86	89	182	51	56	329	32	35	Min	30	25.03.06	7.2	05.03.06	109	15.03.06																	
1	99	115	55	75	82	205	46	53	347	31	31	Mit	55		7.7		122																		
2	98	114	73	70	79	228	41	49	356	30	30	Max	104	28.06.06	8.0	21.07.06	126	22.02.06																	
3	97	112	91	70	75	251	40	46	360	30	30	Reihe 1992-2006																							
6	94	103	114	69	70	274	38	43	362	30	29	Min	28	15.03.96	6.9	01.03.05	109	27.02.05																	
9	92	101	137	63	65	292	35	41	364	30	29	Mit	61		7.7		118																		
18	89	97	160	56	59	310	33	39	365	30	28	Max	119	28.07.95	8.0	21.07.06	140	16.07.01																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

µS/cm

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 14

URSPRUNGQUELLE (LEHNBERG)

Mst.Nr.: 395509

Gewässer: Sturlbach

Kat.Gemeinde: Obsteig



Seehöhe: 1593.05 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Griesspitzen

Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	43	34	39	40	141	297	324	143	179	102	79	58	Tag	30.	22.	12.	13.	03.	08.	29.	02.	30.	31.	30.	31.
2.	43	34	37	41	117	260	303	141	182	100	77	58	Min	34	28	21	30	104	192	138	140	104	78	58	45
3.	42	34	40	43	107	236	290	143	177	98	76	58	Mit	38	35	33	33	258	294	200	217	138	89	68	53
4.	41	34	43	45	127	220	275	214	169	109	74	58	Max	43	47	52	205	433	413	338	415	185	115	80	60
5.	41	34	34	53	183	212	264	261	162	108	72	58	Tag	03.	16.	28.	29.	19.	27.	01.	07.	02.	04.	01.	02.
6.	41	34	27	40	229	207	253	241	158	103	72	57	Wassertemperatur in °C												
7.	40	34	26	35	218	201	243	327	154	100	70	57	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	23.	01.	05.	02.	04.	02.	01.
8.	40	33	32	34	206	195	240	377	151	97	69	56	Min	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
9.	40	33	37	37	203	193	230	344	147	94	69	57	Mit	3.4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
10.	40	33	39	46	187	195	222	323	145	93	68	55	Max	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
11.	39	32	38	37	171	204	212	292	143	92	68	54	Tag	29.	21.	28.	25.	05.	05.	24.	07.	23.	04.	01.	01.
12.	39	32	26	37	165	225	205	270	142	90	68	54	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	39	31	25	32	176	255	200	254	140	89	68	53	Tag	01.	01.	01.	28.	28.	27.	29.	05.	01.	04.	01.	01.
14.	39	31	26	31	212	292	200	237	138	87	69	53	Min	174	178	183	181	168	163	165	165	167	166	169	171
15.	39	41	30	35	252	315	194	223	136	86	73	52	Mit	176	181	186	177	169	166	167	167	167	168	170	172
16.	38	47	27	27	264	321	189	218	135	85	74	52	Max	178	183	189	190	184	174	166	169	169	169	171	173
17.	38	42	26	301	326	184	212	133	85	74	51	51	Tag	27.	23.	27.	07.	02.	05.	01.	07.	01.	24.	24.	30.
18.	38	37	29	372	340	178	206	131	85	71	51	51	Min	174	178	183	181	168	163	165	165	167	166	169	171
19.	38	36	32	413	348	173	199	129	84	69	51	51	Mit	176	181	186	177	169	166	167	167	167	168	170	172
20.	38	37	33	422	375	168	192	128	83	67	51	51	Max	178	183	189	190	184	174	166	169	169	169	171	173
21.	37	31	36	388	363	164	188	126	83	67	50	50	Tag	27.	23.	27.	07.	02.	05.	01.	07.	01.	24.	24.	30.
22.	36	29	37	342	348	161	182	124	81	67	50	50	Trübung												
23.	36	32	34	322	358	157	176	121	81	66	50	50	Tag												
24.	36	38	34	309	345	154	171	119	81	64	49	49	Min												
25.	36	39	25	279	363	150	173	116	81	63	49	49	Mit												
26.	36	34	23	92	249	361	146	171	114	81	62	48	Max												
27.	35	32	32	111	234	367	143	164	111	81	60	48	Tag												
28.	35	40	48	158	281	384	140	158	108	81	60	48	Min												
29.	35	39	201	378	354	146	165	107	80	60	47	47	Mit												
30.	34	35	174	399	344	158	172	104	80	59	47	47	Max												
31.	34	36	351	351	149	177			79		46	46	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																									
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 2003–2006												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Berichtsjahr																									
0	433	517	36	292	234	182	83	87	329	34	35	Min	21	12.03.06	3.3	23.06.06	163	27.06.06							
1	422	422	55	237	206	205	71	76	347	32	31	Mit	126		3.4		173								
2	413	392	73	206	187	228	58	67	356	27	25	Max	433	19.05.06	3.5	25.04.06	190	07.04.06							
Reihe 2003–2006																									
3	309	368	91	134	145	251	49	58	360	26	20	Min	12	14.03.04	3.3	29.05.03	163	27.06.06							
4	378	363	114	162	145	274	40	48	362	23	16	Mit	117		3.4		173								
5	372	351	137	141	125	292	38	44	364	23	12	Max	517	24.08.05	3.7	23.08.05	190	07.04.06							
6	348	297	160	107	105	310	36	40	365	21	12														



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 15												TW-STOLLEN BETTELWURF (MITTE)												Mst.Nr.: 396226											
Gewässer: Weißenbach												Kat.Gemeinde: Absam												Seehöhe: 1008.70 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Bettelwurf												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	96	87	81	79	83	94	108	119	126	117	107	100	Tag	27.	28.	16.	01.	01.	01.	01.	01.	30.	30.	26.	29.										
2.	96	87	81	79	84	94	109	119	126	117	106	99	Min	86	81	75	76	81	92	104	117	115	104	98	90										
3.	96	87	81	79	84	95	110	119	126	116	106	99	Mit	92	84	78	80	88	100	115	125	123	112	103	96										
4.	95	86	80	79	84	95	110	119	126	116	105	99	Max	96	90	81	84	96	111	122	131	129	120	109	103										
5.	95	86	80	79	84	96	111	119	126	116	106	98	Tag	01.	01.	01.	27.	31.	29.	28.	18.	01.	01.	01.	01.										
6.	95	86	80	79	85	96	112	120	126	115	105	98	Wassertemperatur in °C																						
7.	94	86	80	79	85	96	112	121	125	115	104	98	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	19.	18.	21.	01.	01.	01.										
8.	94	85	80	79	85	97	113	122	125	115	104	98	Min	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1											
9.	94	85	79	79	85	97	114	123	125	115	104	98	Mit	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.1											
10.	93	85	79	79	86	98	114	125	125	114	104	97	Max	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1											
11.	93	85	79	79	85	98	114	126	125	114	103	97	Tag	19.	01.	07.	17.	13.	30.	01.	01.	01.	01.	01.	01.										
12.	93	84	79	79	86	98	115	127	124	113	103	97	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	92	84	79	79	86	99	115	127	124	113	103	96	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	31.	08.	26.	17.	01.	01.										
14.	92	84	78	79	86	99	116	128	123	113	103	96	Min	157	157	158	159	161	163	161	160	158	157	157											
15.	92	84	78	79	86	99	116	128	123	113	103	96	Mit	157	158	158	160	162	163	163	161	160	158	157											
16.	91	84	78	79	86	100	116	128	123	112	102	96	Max	158	158	159	161	163	164	164	162	160	159	158											
17.	91	83	78	79	87	100	117	128	123	112	103	96	Tag	18.	01.	14.	22.	24.	03.	07.	01.	01.	01.	01.	01.										
18.	91	83	77	80	87	100	117	128	122	112	103	95	Trübung																						
19.	91	83	77	80	87	100	117	127	122	111	102	95	Tag																						
20.	90	83	77	80	88	101	118	127	121	111	102	95	Min																						
21.	90	83	77	81	89	101	118	127	121	110	102	95	Mit																						
22.	90	82	77	81	90	102	118	127	121	110	102	94	Max																						
23.	89	82	77	81	90	102	119	126	120	110	102	94	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	89	82	77	81	91	103	119	126	120	109	102	94	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	89	82	77	81	91	103	119	126	119	109	102	94	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
26.	88	82	77	81	91	103	119	126	119	109	102	94	Berichtsjahr																						
27.	88	82	77	81	92	104	119	126	119	109	101	94	Min	75		16.03.06	5.1	01.01.06	157	01.01.06															
28.	88	81	77	82	92	105	119	126	119	108	101	93	Mit	100			5.1		160																
29.	88	81	77	82	92	106	119	126	118	108	100	93	Max	131		18.08.06	5.2	30.06.06	164	03.06.06															
30.	87	78		83	93	107	119	126	118	108	100	93	Reihe 2002-2006																						
31.	87	78		83	93	107	119	125	118	107	100	92	Min	75		16.03.06	5.1	03.12.05	155	27.12.02															
													Mit	108			5.1		159																
													Max	159		28.08.05	5.2	04.07.04	164	26.06.04															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

µS/cm

100

50

0

180

170

160

150

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

WASSEITEMPERATUR

°C

5.5

5.0

4.5

4.4

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007


Anmerkungen

Messwerte für all Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

Messwerte für alle Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 17

STUBBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395350

Gewässer: Vomperbach

Kat.Gemeinde: Vomp

Seehöhe: 980.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochnissl


Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	51	47	66	101	109	104	86	99	89	70	69		Tag	26.	14.	01.	01.	29.	31.	02.	30.	31.	30.	30.	
2.	51	46	67	102	108	103	86	99	90	70	69		Min	47	44	64	101	104	86	85	89	71	67	61	
3.	51	46	68	103	108	103	87	98	89	70	68		Mit	49	49	83	106	108	94	94	95	81	69	66	
4.	51	46	70	104	108	102	90	98	89	70	68		Max	51	69	101	111	112	104	121	99	90	71	69	
5.	50	46	71	104	109	101	88	98	89	70	68		Tag	01.	31.	30.	19.	14.	01.	07.	01.	01.	01.	01.	
6.	50	45	73	104	108	100	88	98	88	69	68		Wassertemperatur in °C												
7.	50	45	74	104	108	100	103	97	87	70	67		Tag	11.	01.	07.	01.	01.	18.	02.	28.	15.	02.	02.	
8.	49	45	76	104	108	99	95	97	86	70	67		Min	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	
9.	49	45	77	104	108	98	93	97	86	69	67		Mit	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	
10.	49	45	78	105		98	92	97	85	70	67		Max	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	6.8	6.8	6.8	6.7	
11.	48	45	79	105		97	92	97	84	69	66		Tag	21.	27.	14.	19.	14.	02.	07.	04.	01.	07.	01.	
12.	48	45	80	105		96	92	96	83	69	66		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	48	44	80	105		96	92	96	83	69	66		Tag	07.	20.	01.	02.	15.	29.	28.	18.	24.	05.	25.	
14.	48	44	85	105	112	95	93	96	82	69	66		Min	247	245	246	252	254	252	250	249	247	246	244	
15.	48	44	86	106	111	94	93	95	81	69	66		Mit	249	248	251	257	257	255	251	249	247	246	246	
16.	48	44	86	106	111	94	94	95	81	69	66		Max	253	251	256	260	260	258	259	252	251	249	247	
17.	48	44	86	106	111	93	95	95	80	69	66		Tag	01.	22.	30.	22.	01.	02.	07.	01.	01.	01.	01.	
18.	48	44	86	106	110	92	95	94	79	69	66		Min	247	245	246	252	254	252	250	249	247	246	244	
19.	48	45	87	109	109	92	95	94	79	68	65		Mit	249	248	251	257	257	255	251	249	247	246	246	
20.	49	47	88	108	109	91	96	94	78	69	65		Max	253	251	256	260	260	258	259	252	251	249	247	
21.	50	48	89	109	108	91	96	93	77	68	65		Tag	01.	22.	30.	22.	01.	02.	07.	01.	01.	01.	01.	
22.	50	50	90	108	108	91	93	93	77	68	65		Trübung												
23.	49	50	91	108	107	90	97	92	76	69	64		Tag												
24.	48	50	92	108	107	89	97	92	75	69	64		Min												
25.	48	53	93	107	107	89	97	92	75	68	64		Mit												
26.	48	55	94	107	106	89	97	91	74	69	63		Max												
27.	47	60	95	107	105	88	97	91	73	68	63		Tag												
28.	47	61	97	107	105	88	97	91	73	69	63		Min												
29.		62	99	108	104	87	98	90	72	69	62		Mit												
30.	61	100	109	104		87	100	90	72	68	61		Max												
31.	64		109			86	100		71	68	61		Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
Reihe (R) : 1992–2006, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichtsjahr												
0	121	139	36	107	117	182	86	86	329	48	56	Min	44	14.03.06	6.6	11.02.06	244	25.12.06							
1	112	132	55	104	112	205	79	82	347	46	52	Mit	81		6.7		251								
2	111	132	73	100	107	228	70	76	356	45	48	Max	121	07.08.06	7.0	07.08.06	260	22.05.06							
3	111	131	91	97	103	251	69	71	360	44	45	Reihe 1992–2006													
4	109	130	114	95	98	274	67	67	362	44	44	Min	39	12.04.96	6.5	07.03.05	241	08.05.96							
5	109	129	137	92	94	292	64	64	364	44	41	Mit	87		6.7		254								
6	108	125	160	90	90	310	51	60	365	44	39	Max	139	29.06.99	7.0	09.10.03	272	23.08.05							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 18												KATZENSTEIGQUELLE												Mst.Nr.: 395418											
Gewässer: Kasbach												Kat.Gemeinde: Eben												Seehöhe: 870.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Hochnissl												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	99	83	72	66	103	150	180	159	166	154	141	150	Tag	31.	27.	26.	01.	01.	01.	31.	04.	30.	28.	09.	30.										
2.	98	82	72	67	105	153	180	158	166	153	140	151	Min	83	72	64	66	102	148	157	153	151	141	135	135										
3.	97	81	72	67	106	155	180	157	166	152	140	151	Mit	90	76	68	79	125	174	172	161	164	146	140	145										
4.	97	81	71	68	107	158	179	155	166	151	139	151	Max	100	83	72	102	151	186	182	170	170	156	153	154										
5.	96	80	70	69	108	160	179	155	167	150	139	152	Tag	01.	01.	04.	30.	31.	15.	02.	23.	07.	01.	30.	04.										
6.	95	79	70	69	110	163	179	155	167	149	138	152	Wassertemperatur in °C																						
7.	94	79	70	71	113	169	179	155	168	148	137	152	Tag	22.	28.	31.	29.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.										
8.	94	79	70	71	113	169	179	155	168	148	137	152	Min	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8											
9.	93	78	70	72	115	171	178	156	168	147	137	152	Mit	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8											
10.	92	78	69	72	116	173	177	156	168	146	137	151	Max	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8											
11.	92	77	69	73	117	175	177	157	168	146	136	149	Tag	01.	01.	01.	01.	28.	25.	26.	29.	27.	01.	01.	06.										
12.	91	77	69	73	119	178	176	157	168	146	137	149	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	91	76	68	74	120	179	175	158	168	146	136	148	Tag	28.	24.	11.	01.	01.	01.	01.	29.	27.	25.	15.	30.										
14.	91	76	68	75	123	180	175	158	167	146	137	147	Min	382	373	369	369	396	408	417	408	405	398	390	388										
15.	90	76	68	75	124	180	174	159	166	146	137	147	Mit	385	378	371	380	403	414	421	414	409	402	395	394										
16.	90	75	68	76	125	180	173	160	165	146	137	146	Max	390	383	375	396	410	419	423	419	411	410	399	399										
17.	90	75	68	77	126	179	172	161	165	145	138	145	Tag	06.	01.	01.	30.	25.	27.	11.	01.	01.	02.	01.	01.										
18.	90	75	68	79	128	180	171	162	164	145	139	145	Trübung																						
19.	89	75	67	80	129	180	170	164	164	145	140	144	Tag																						
20.	89	74	67	82	131	180	169	165	164	144	140	143	Min																						
21.	89	74	67	83	132	180	168	167	163	144	141	142	Mit																						
22.	88	74	67	85	134	180	168	167	162	144	142	142	Max																						
23.	88	74	66	87	135	180	167	167	161	144	142	141	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	88	73	65	90	135	180	166	168	161	144	143	141	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	87	73	65	92	136	180	165	168	159	143	144	140	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	86	73	65	93	138	180	164	168	159	143	145	139	Berichtsjahr																						
27.	85	73	65	95	139	180	165	167	158	143	146	139	Min	64	26.03.06	7.6	29.04.06	369	11.03.06																
28.	85	72	65	97	141	180	166	168	157	142	148	138	Mit	129	15.06.06	7.7	27.09.06	397	11.07.06																
29.	85	65	99	143	180	164	167	156	142	148	137	136	Max	186	15.06.06	7.8	27.09.06	423	11.07.06																
30.	84	65	102	145	180	162	167	154	142	150	137	136	Reihe 1993-2006																						
31.	84	65	148	148	180	160	166	141	141	141	136	136	Min	64	26.03.06	7.4	17.03.00	359	03.05.98																
													Mit	149	11.07.95	7.6	06.10.05	365	08.09.05																
													Max	265	11.07.95	7.8	06.10.05	425	08.09.05																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

200

100

0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

µS/cm

400

350

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

8.0

7.5

7.0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2007


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 19

MÜHLBACHERQUELLE

Mst.Nr.: 395392

Gewässer: Kasbach

Kat.Gemeinde: Jenbach

Seehöhe: 644.19 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochnissl


Beobachtungsbeginn: 1993

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																				
1.	108	96	87	85	100	121	131	127	114	109	110	108	Tag	31.	24.	23.	02.	01.	01.	30.	27.	28.	12.	21.	29.								
2.	108	96	86	85	100	122	131	126	113	109	110	108	Min	96	87	81	85	99	121	126	113	109	106	107	104								
3.	107	95	86	85	100	123	131	125	113	109	109	108	Mit	102	92	84	90	110	127	131	118	111	109	108	106								
4.	107	95	85	85	102	123	131	123	113	109	109	107	Max	108	96	87	100	122	133	141	128	114	111	110	108								
5.	107	95	85	85	102	124	131	122	113	109	109	107	Tag	01.	02.	01.	30.	31.	29.	07.	01.	01.	17.	01.	01.								
6.	106	95	85	85	103	124	131	121	113	109	109	107	Wassertemperatur in °C																				
7.	106	94	85	85	104	124	136	121	112	108	109	107	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	19.	01.	01.	01.								
8.	105	94	85	85	105	124	133	121	112	108	109	107	Min	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6								
9.	105	94	85	86	105	125	133	120	112	108	109	107	Mit	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6								
10.	104	93	84	86	106	125	133	119	112	108	109	107	Max	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6								
11.	104	93	84	86	106	125	133	119	112	107	109	107	Tag	01.	01.	01.	01.	23.	01.	31.	01.	01.	01.	01.	01.								
12.	104	93	84	86	107	126	135	119	112	107	109	107	Leitfähigkeit in µS/cm																				
13.	103	93	84	88	108	126	135	118	112	108	109	107	Tag	27.	07.	03.	27.	07.	24.	24.	01.	15.	17.	01.	02.								
14.	103	93	84	88	109	127	131	118	112	110	109	107	Min	295	295	296	302	301	301	297	298	297	296	297	296								
15.	103	93	84	89	110	127	131	117	112	110	109	107	Mit	296	296	300	305	302	303	299	299	298	297	298	297								
16.	103	93	84	90	111	127	130	117	111	110	109	107	Max	296	297	312	309	304	304	305	304	300	299	301	301								
17.	103	92	83	91	111	127	129	117	111	110	108	107	Tag	10.	21.	30.	01.	30.	01.	07.	07.	01.	04.	12.	17.								
18.	102	91	83	91	112	128	129	116	110	110	108	107	Min	295	295	296	302	301	301	297	298	297	296	297	296								
19.	101	89	83	91	113	128	130	116	110	110	108	106	Mit	296	296	300	305	302	303	299	299	298	297	298	297								
20.	101	89	83	92	114	128	130	115	110	110	108	106	Max	296	297	312	309	304	304	305	304	300	299	301	301								
21.	100	88	83	93	114	129	129	115	110	110	108	106	Trübung																				
22.	100	88	82	94	115	130	129	115	110	110	108	106	Tag																				
23.	98	88	81	95	115	130	129	115	110	110	108	106	Min																				
24.	98	87	81	95	116	131	129	115	110	110	107	106	Mit																				
25.	98	87	81	96	116	131	128	115	110	110	107	105	Max																				
26.	98	87	81	97	117	131	128	114	110	110	107	105	Tag																				
27.	97	87	82	97	117	131	128	114	110	110	107	105	Min																				
28.	97	87	82	97	117	131	128	114	110	110	107	105	Mit																				
29.	97	87	82	97	117	131	128	114	110	110	107	105	Max																				
30.	97	87	82	97	117	131	128	114	110	110	107	105	Tag																				
31.	96	84	84	99	120	131	128	114	109	110	107	104	Mittelwerte und Extremwerte																				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung								
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 1993-2006, Fehljahre: 2													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1993-2006									
0	141	204	36	128	150	182	108	116	329	85	88	Min	81	23.03.06		7.5	01.01.06		295	27.01.06													
1	135	198	55	125	140	205	107	112	347	84	83	Mit	108			7.6			299														
2	135	195	73	119	135	228	106	107	356	83	79	Max	141	07.07.06		7.7	31.07.06		312	30.03.06													
3	133	181	114	112	129	251	103	107	360	82	72																						
4	133	181	114	112	129	274	97	102	362	81	72																						
5	131	175	137	110	125	292	94	97	364	81	70	Min	69	15.03.05		7.4	09.06.99		286	28.12.03													
6	131	163	160	109	121	310	89	94	365	81	69	Mit	120			7.6			306														
7	131	163	160	109	121	310	89	94	365	81	69	Max	204	23.06.99		7.7	12.09.97		322	14.04.94													

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 20

LACKNERBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395517

Gewässer: Stilluppbach

Kat.Gemeinde: Mayrhofen



Seehöhe: 1120.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Hochfeiler

Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	74	72	72	103	129	121	110	94	95	87	88	87	Tag	27.	13.	01.	09.	27.	26.	29.	01.	30.	04.	02.	06.
2.	74	73	72	105	128	119	109	97	94	87	88	87	Min	71	71	71	97	115	106	91	93	87	85	87	83
3.	74	72	72	106	126	121	107	100	94	87	88	86	Mit	73	72	77	112	122	113	101	100	91	91	89	
4.	74	72	72	106	124	121	105	109	93	94	87	85	Max	75	73	105	140	131	124	126	112	96	105	92	88
5.	75	72	72	104	125	122	105	108	93	100	87	84	Tag	01.	01.	29.	28.	01.	05.	14.	04.	01.	05.	22.	01.
6.	74	72	73	103	127	121	104	106	93	95	87	84	Wassertemperatur in °C												
7.	74	72	73	102	126	119	102	105	91	94	87	84	Tag	07.	05.	02.	29.	31.	29.	28.	01.	06.	01.	03.	01.
8.	75	72	73	101	124	118	102	105	93	94	87		Min	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0
9.	74	72	73	99	123	116	103	104	93	94	87		Mit	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	
10.	74	72	73	99	124	115	103	103	94	93	88		Max	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1
11.	75	72	73	102	121	115	102	102	94	93	88		Tag	17.	20.	21.	15.	03.	01.	01.	15.	04.	26.	28.	06.
12.	74	72	73	102	120	114	101	102	93	92	88		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	73	72	73	102	118	112	103	103	93	92	88		Tag	01.	26.	29.	01.	29.	05.	13.	01.	01.	01.	21.	01.
14.	73	71	73	103	119	111	116	103	93	92	89		Min	79	75	75	76	79	77	75	76	77	77	77	78
15.	73	71	73	107	119	110	109	104	92	93	90		Mit	79	78	77	78	81	78	77	77	77	78	78	78
16.	73	72	73	112	118	110	106	102	91	93	90		Max	80	79	78	80	82	79	78	78	78	78	78	78
17.	73	72	73	113	118	110	103	101	91	93	90		Tag	01.	01.	01.	25.	08.	01.	01.	19.	02.	01.	01.	01.
18.	73	72	73	116	118	109	101	99	90	92	90		Trübung												
19.	73	72	73	116	123	109	100	98	90	92	90		Tag												
20.	73	72	73	116	124	110	99	98	91	92	90		Min												
21.	73	72	73	116	123	110	98	97	91	91	90		Mit												
22.	73	72	73	116	122	110	97	97	91	91	91		Max												
23.	72	72	75	118	120	111	96	96	90	90	90		Tag												
24.	72	72	76	120	120	109	95	94	90	90	90		Mittelwerte und Extremwerte												
25.	72	72	78	121	119	108	94	95	90	90	90		Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	72	72	81	123	117	107	93	95	89	89	90		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
27.	72	72	91	127	116	107	93	94	89	89	90		Berichtsjahr												
28.	72	72	100	136	116	107	93	94	89	88	89		Min	71	13.02.06	5.9	06.09.06	75	26.02.06						
29.	72	103	137	119	112	92	92	95	88	89	88		Mit	95		6.0		6.0							
30.	72	99	132	124	113	92	92	95	87	88	88		Max	140	28.04.06	6.2	15.04.06	82	08.05.06						
31.	72	100	123	123	113	93	93	95	88	88	88		Reihe 1996-2006												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Min	66	19.02.99	5.7	25.08.01	64	11.10.00						
Berichtsjahr (J)													Mit	95		5.9		81							
Reihe (R) : 1996-2006, Fehljahre: 4													Max	172	22.05.99	6.2	15.04.06	85	24.05.97						
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												
0	140	172	36	119	111	182	93	92	329	72	74	74	Min	71	13.02.06	5.9	06.09.06	75	26.02.06						
1	137	136	55	116	107	205	91	90	347	72	72	72	Mit	95		6.0		6.0							
2	136	129	73	110	104	228	90	87	356	72	69	69	Max	140	28.04.06	6.2	15.04.06	82	08.05.06						
3	132	127	91	106	102	251	88	84	360	72	68	68	Reihe 1996-2006												
4	127	124	114	103	100	274	84	82	362	72	68	68	Min	66	19.02.99	5.7	25.08.01	64	11.10.00						
5	126	121	137	99	96	292	74	79	364	71	66	66	Mit	95		5.9		81							
6	126	121	137	99	96	292	74	79	364	71	66	66	Max	172	22.05.99	6.2	15.04.06	85	24.05.97						
7	123	118	160	94	94	310	73	77	365	71	66	66													

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätechisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 21

PULVERERMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395442

Gewässer: Steinberger Ache

Kat.Gemeinde: Steinberg



Seehöhe: 1053.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Guffertspitze

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	25	25	20	152	137								Tag	29.	27.	07.	07.	10.						31.				
2.	25	27	20	189	137								Min	19	21	18	62	90						29				
3.	24	28	20	158	151								Mit	23	24	46	155							33				
4.	24	27	20	114	160								Max	26	34	273	361	209						39				
5.	24	26	19	98	166								Tag	31.	16.	27.	28.	05.						05.				
6.	24	25	19	81	146								Wassertemperatur in °C															
7.	24	24	19	72	122								Tag	01.	11.	27.	29.	05.						06.				
8.	24	24	18	87	114								Min	5.7	5.7	5.5	5.2	5.2						5.9				
9.	24	23	23	112	107								Mit	5.7	5.7	5.7	5.5							5.9				
10.	24	23	24	118	97								Max	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4						5.9				
11.	24	22	21	100	100								Tag	16.	02.	21.	07.	01.						13.				
12.	24	22	20	78	105								Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	24	21	20	68									Tag	01.	04.	27.	21.	05.						06.				
14.	23	21	20	96									Min	235	234	190	186	189						233				
15.	23	22	20	124									Mit	235	237	233	213							238				
16.	23	26	20	175									Max	236	238	239	235	221						242				
17.	22	27	19	218									Tag	12.	19.	12.	07.	01.						21.				
18.	22	25	19	201									Trübung															
19.	21	25	21	159									Tag															
20.	21	25	28	165									Min															
21.	22	25	34	208									Mit															
22.	21	24	43	219									Max															
23.	21	23	44	214									Mittelwerte und Extremwerte															
24.	21	23	41	195									Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	20	22	55	185									Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	20	21	101	177									Berichtsjahr															
27.	20	21	174	219									Min	18	07.03.06	5.2	05.05.06	186	21.04.06									
28.	20	21	190	267									Mit															
29.	20	124	235										Max	361	28.04.06	5.9	13.12.06	242	21.12.06									
30.	22	82	157										Reihe 1999-2006															
31.	24	124											Min	18	07.03.06	4.9	18.05.02	159	26.05.00									
													Mit	75														
													Max	994	23.08.05	6.6	21.09.00	252	21.02.01									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Datenausfall wegen Errichtung einer Brunnenstube

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 22

SAUWINKELQUELLEN (4-8)

Mst.Nr.: 396440

Gewässer: Weißache

Kat.Gemeinde: Ellmau

Seehöhe: 746.00 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hohe Salve


Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	21	19	18	18	24	24	25	24	26	26	24	23	Tag	31.	21.	15.	02.	04.	04.	16.	01.	30.	31.	13.	24.			
2.	21	19	18	18	24	24	25	24	26	26	24	23	Min	19	18	17	18	24	24	24	24	25	24	22	22			
3.	21	19	18	19	24	24	25	24	26	26	23	23	Mit	20	18	18	22	25	25	24	25	26	25	23	23			
4.	21	19	18	19	24	24	25	24	26	26	23	23	Max	21	19	18	24	25	25	25	26	26	26	24	23			
5.	21	19	18	19	24	24	25	24	26	26	23	23	Tag	01.	01.	01.	28.	30.	12.	04.	19.	06.	01.	01.	10.			
6.	21	19	18	20	24	24	25	24	26	26	23	23	Wassertemperatur in °C															
7.	21	19	18	20	24	25	24	25	26	26	23	23	Tag	31.	01.	27.	01.	01.	01.	28.	25.	22.	28.	25.				
8.	20	19	18	20	25	25	24	24	26	26	23	23	Min	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3				
9.	20	19	18	21	25	25	24	24	26	26	23	23	Mit				8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3				
10.	20	18	18	21	25	25	24	25	26	26	23	23	Max	8.2	8.2	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	8.3	8.3			
11.	20	18	18	22	25	25	24	25	26	26	23	23	Tag	08.	01.	01.	30.	30.	29.	29.	07.	01.	04.	01.	01.			
12.	20	18	18	22	25	25	24	25	26	26	23	23	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	20	18	18	22	25	25	24	25	26	26	23	23	Tag	01.	01.	31.	19.	01.	01.	01.	28.	28.	27.	03.				
14.	20	18	18	22	25	25	24	25	26	26	23	23	Min	516	522	515	507	508	517	520	527	525	523	515	515			
15.	20	18	18	22	25	25	24	26	26	26	23	23	Mit	519	524	521	511	513	520	524	530	528	525	521	517			
16.	20	18	18	23	25	25	24	26	26	26	23	23	Max	523	525	524	517	518	522	529	532	531	526	524	521			
17.	20	18	18	23	25	25	24	26	26	26	23	23	Tag	29.	18.	01.	01.	30.	16.	31.	20.	01.	01.	01.	31.			
18.	20	18	18	23	25	25	24	26	26	26	23	23	Trübung															
19.	20	18	18	23	25	25	24	26	26	26	23	23	Tag															
20.	20	18	18	23	25	25	24	26	26	26	23	23	Min															
21.	20	18	18	24	25	25	24	26	26	24	23	22	Mit															
22.	19	18	18	24	25	25	24	26	26	24	23	22	Max															
23.	19	18	18	24	24	25	24	26	26	24	23	22	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	19	18	18	24	24	25	24	26	26	24	23	22	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	19	18	18	24	24	25	24	26	26	24	23	22	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	19	18	18	24	24	25	24	26	26	24	23	22	Berichtsjahr															
27.	19	18	18	24	25	25	24	26	26	24	23	22	Min	17	15.03.06	8.2	27.03.06	507	19.04.06									
28.	19	18	18	24	25	25	24	26	26	24	23	22	Mit	23		8.3		521										
29.	19	18	18	24	25	25	24	26	26	24	23	22	Max	26	06.09.06	8.5	07.08.06	532	20.08.06									
30.	19	18	18	24	25	25	24	26	26	24	23	22	Reihe 2005-2006															
31.	19	18	18	24	24	24	24	26	26	24	23	22	Min	17	15.03.06	8.2	27.03.06	496	15.04.05									
													Mit	23		8.3		521										
													Max	30	08.09.05	8.5	07.08.06	532	20.08.06									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; Quellläste 4-8 und 1-3 werden gemeinsam an jeweils einer Messstelle erfasst
Messwerte für alle Parameter auch für die Quellläste 1-3 vorhanden
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 23

AUEBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395467

Gewässer: Weißache

Kat.Gemeinde: Ellmau

Seehöhe: 991.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Wilder Kaiser

Beobachtungsbeginn: 1999



Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	12	10	12	157	88	50	20	15	90	21	19	21	Tag	10.	14.	13.	14.	26.	26.	18.	01.	18.	29.	04.	31.
2.	11	10	12	185	88	47	20	15	56	20	18	21	Min	10	10	10	40	28	19	14	14	19	14	17	13
3.	11	10	11	180	89	87	19	16	43	20	17	21	Mit	11	11	29	125	52	47	16	62	32	22	43	16
4.	11	10	11	114	91	161	18	47	34	25	17	20	Max	12	13	221	232	102	249	21	304	120	47	206	22
5.	11	10	11	102	88	214	18	81	32	42	17	20	Tag	01.	16.	28.	03.	03.	05.	01.	07.	01.	05.	10.	01.
6.	11	10	11	65	80	117	17	119	30	39	17	20	Wassertemperatur in °C												
7.	12	10	11	50	65	79	17	262	28	33	18	19	Tag	24.	12.	02.	28.	10.	10.	01.	05.	01.	04.	02.	20.
8.	11	10	11	49	59	59	16	247	27	28	20	19	Min	6.0	6.1	6.1	6.5	6.2	6.1	6.4	6.3	6.4	6.4	6.2	6.0
9.	11	10	11	80	55	49	16	164	26	26	39	19	Mit	6.3	6.3	6.4	6.7	6.4	6.3	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4	6.2
10.	10	10	12	111	48	43	16	98	25	24	153	17	Max	6.4	6.4	6.9	6.9	6.6	6.6	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4
11.	10	10	12	102	43	36	16	68	24	24	75	16	Tag	01.	01.	28.	01.	01.	27.	20.	01.	05.	01.	10.	01.
12.	10	10	11	66	39	33	15	54	23	23	72	16	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	10	10	10	48	37	32	15	51	23	22	83	16	Tag	01.	17.	28.	23.	04.	05.	01.	07.	01.	05.	10.	01.
14.	11	10	10	45	34	32	15	47	22	21	80	15	Min	340	327	225	217	229	222	289	226	242	264	233	297
15.	11	11	10	60	33	30	15	44	22	20	118	15	Mit	346	339	315	232	250	270	313	267	280	299	278	312
16.	11	12	11	127	33	28	15	42	22	20	80	15	Max	350	350	350	259	274	302	325	325	302	321	311	325
17.	11	13	11	184	35	26	15	36	21	19	56	16	Tag	01.	17.	28.	23.	04.	05.	01.	07.	01.	05.	10.	01.
18.	11	13	11	185	37	25	15	33	20	19	45	16	Min	340	327	225	217	229	222	289	226	242	264	233	297
19.	11	12	11	145	37	25	14	31	38	19	35	16	Mit	346	339	315	232	250	270	313	267	280	299	278	312
20.	11	12	12	126	41	24	14	28	61	19	32	16	Max	350	350	350	259	274	302	325	325	302	321	311	325
21.	11	12	14	133	44	24	14	26	45	18	33	15	Tag	28.	14.	07.	14.	27.	28.	31.	01.	18.	28.	04.	31.
22.	11	12	18	176	47	23	14	25	33	17	32	15	Trübung												
23.	11	12	22	185	41	23	14	25	31	17	29	15	Tag												
24.	11	12	22	170	34	22	14	25	28	17	27	14	Min												
25.	10	12	26	160	31	22	14	30	26	17	27	14	Mit												
26.	10	12	46	140	29	20	14	31	25	16	26	14	Max												
27.	10	12	105	151	32	19	14	27	24	15	25	14	Tag												
28.	10	12	181	180	56	19	14	27	23	15	24	14	Min												
29.	10		116	164	64	20	14	38	22	16	23	14	Mit												
30.	10		65	114	61	20	14	38	21	21	22	14	Max												
31.	10		74		48		14	122		21		13	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 2000-2006, Fehljahre: 1												
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung
Tag													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
0													Berichtsjahr												
1													Min	10	10.01.06	6.0	24.01.06	217	23.04.06						
2													Mit	39		6.4		292							
3													Max	304	07.08.06	6.9	28.03.06	350	28.01.06						
4													Reihe 2000-2006												
5													Min	9	18.01.01	5.5	24.12.03	213	22.03.02						
6													Mit	40		6.3		285							
7													Max	434	10.10.03	7.1	22.06.05	350	28.01.06						
18																									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2000-2006, Fehljahre: 1

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	304	434	36	91	87	182	21	23	329	11	12
1	247	325	55	65	61	205	19	21	347	10	11
2	214	276	73	49	48	228	17	19	356	10	10
3	185	249	91	42	40	251	15	17	360	10	10
4	184	219	114	33	33	274	14	15	362	10	10
5	180	192	137	27	29	292	12	14	364	10	10
6	151	147	160	24	25	310	11	14	365	10	9

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 24												BLAUE QUELLE												Mst.Nr.: 395434											
Gewässer: Inn												Kat.Gemeinde: Erl												Seehöhe: 470.68 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Spitzstein												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	549	519	604	868	987	952	863	697	882	755	673	801	Tag	30.	13.	09.	01.	27.	29.	31.	03.	29.	28.	04.	31.										
2.	547	517	593	907	973	959	851	696	865	755	675	791	Min	484	478	524	827	827	824	672	663	730	648	646	648										
3.	554	520	581	925	954	978	847	703	856	752	669	789	Mit	534	549	627	923	914	912	773	861	819	720	796	744										
4.	551	525	583	928	953	991	834	741	840	758	670	784	Max	574	654	894	1051	1025	1040	891	1315	912	807	938	817										
5.	549	514	575	925	949	1007	827	763	837	771	675	788	Tag	01.	24.	29.	29.	01.	04.	01.	07.	01.	06.	14.	01.										
6.	545	521	570	902	920	984	821	815	835	768	676	783	Wassertemperatur in °C																						
7.	547	517	565	882	927	956	816	1142	829	766	692	779	Tag	01.	01.	01.	01.	14.	18.	01.	01.	01.	01.	01.	01.										
8.	548	516	559	877	922	951	807	1087	861	753	720	777	Min	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										
9.	541	517	557	875	910	943	808	1024	861	751	756	776	Mit	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0										
10.	543	518	575	886	909	928	800	973	850	742	793	783	Max	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0										
11.	545	513	588	887	902	919	791	939	839	751	810	768	Tag	01.	01.	27.	01.	01.	01.	01.	07.	01.	01.	01.	01.										
12.	541	514	579	882	893	912	788	924	832	740	848	764	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	538	507	570	872	889	906	786	908	820	728	859	753	Tag	07.	22.	26.	01.	30.	25.	25.	07.	02.	05.	13.	11.										
14.	531	508	569	881	891	903	777	898	809	729	887	743	Min	567	557	560	570	584	577	569	533	571	574	567	574										
15.	540	512	564	901	899	890	778	896	808	724	917	743	Mit	573	571	570	585	591	582	577	570	576	578	575	579										
16.	531	512	565	922	889	883	774	885	794	726	887	742	Max	591	580	578	596	596	589	582	578	580	581	580	583										
17.	537	540	561	939	917	887	765	876	787	717	870	741	Tag	02.	13.	08.	27.	11.	01.	01.	30.	18.	02.	29.	24.										
18.	527	560	555	938	912	877	762	862	784	714	859	749	Trübung																						
19.	530	564	556	934	923	879	756	853	817	710	847	740	Tag																						
20.	526	578	561	943	913	872	752	837	846	704	841	737	Min																						
21.	522	600	573	940	909	870	748	834	829	697	847	735	Mit																						
22.	524	614	614	949	906	881	740	822	816	690	841	728	Max																						
23.	525	614	645	930	891	900	732	818	809	690	838	718	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	529	619	648	945	882	899	736	819	796	689	831	716	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	526	614	676	946	877	884	726	837	787	680	834	713	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	528	611	722	941	880	879	723	836	781	680	835	705	Berichtsjahr																						
27.	520	604	777	957	872	871	717	827	782	672	814	697	Min	478	13.02.06	8.0	01.01.06	533	07.08.06																
28.	512	605	844	981	901	861	714	819	774	668	802	689	Mit	765		8.0		577																	
29.	521		861	1023	919	860	708	822	768	676	806	683	Max	1315	07.08.06	8.1	27.03.06	596	27.04.06																
30.	517		837	997	934	868	709	847	764	679	805	683	Reihe 1992-2006																						
31.	520		826	936			699	882		677			Min	291	09.01.99	8.0	17.02.99	516	12.07.05																
													Mit	744		8.1		581																	
													Max	2132	11.07.05	8.1	08.07.97	596	27.04.06																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

l/s

µS/cm

1000

500

0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

WASSERTemperatur

(Tagesmittel)

°C

8.5

8.0

7.5

7.4

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2007


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 25

SCHREIENDE BRUNNEN

Mst.Nr.: 395343

Gewässer: Fieberbrunner Ache

Kat.Gemeinde: Fieberbrunn

Seehöhe: 970.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Geißstein

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	29	26	25	42	163	161	128	71	127	46	42	53	Tag	19.	15.	05.	09.	03.	27.	28.	24.	18.	26.	01.	31.
2.	28	26	25	43	145	142	116	90	114	45	46	51	Min	25	24	25	37	139	112	40	54	46	37	39	36
3.	29	26	25	43	144	137	106	112	101	44	50	49	Mit	27	25	29	90	207	156	68	121	71	53	71	41
4.	29	25	25	42	168	136	98	184	89	97	42	47	Max	30	26	43	238	292	212	138	256	145	115	177	53
5.	28	25	25	39	195	141	91	168	81	100	41	48	Tag	01.	01.	27.	29.	19.	23.	01.	07.	01.	04.	14.	01.
6.	28	25	25	39	204	134	84	188	75	91	41	46	Min	01.	01.	27.	29.	19.	23.	01.	07.	01.	04.	14.	01.
7.	28	25	25	38	194	125	82	230	70	81	41	46	Mit	01.	01.	27.	29.	19.	23.	01.	07.	01.	04.	14.	01.
8.	28	25	25	38	196	126	84	236	81	74	41	46	Max	01.	01.	27.	29.	19.	23.	01.	07.	01.	04.	14.	01.
9.	28	25	25	38	197	146	90	199	78	68	55	45	Tag	17.	01.	29.	29.	17.	12.	01.	03.	01.	04.	14.	01.
10.	28	25	26	39	186	167	85	167	71	64	76	46	Min	6.8	7.2	6.7	5.1	4.9	5.2	6.1	6.0	5.9	6.0	5.8	6.2
11.	28	25	26	42	183	178	79	141	66	60	60	42	Mit	7.1	7.2	7.2	6.2	5.2	5.7	6.2	6.1	6.2	6.3	6.2	6.5
12.	28	25	26	41	188	183	76	131	63	56	69	41	Max	7.2	7.3	7.3	6.8	5.6	6.3	6.6	6.6	6.4	6.6	6.5	6.8
13.	28	25	26	40	197	188	72	126	60	52	66	41	Tag	10.	14.	01.	01.	03.	23.	28.	07.	18.	27.	01.	31.
14.	27	24	26	40	210	188	68	127	56	50	137	40	Min	10.	14.	01.	01.	03.	23.	28.	07.	18.	27.	01.	31.
15.	27	25	26	40	208	183	64	128	53	47	146	40	Mit	10.	14.	01.	01.	03.	23.	28.	07.	18.	27.	01.	31.
16.	27	26	26	63	209	178	60	118	50	45	117	40	Max	10.	14.	01.	01.	03.	23.	28.	07.	18.	27.	01.	31.
17.	27	26	26	87	245	176	57	106	48	44	104	40	Tag	01.	01.	28.	29.	28.	23.	01.	07.	01.	04.	15.	01.
18.	26	26	27	95	262	176	54	97	49	42	97	40	Min	350	363	277	173	143	130	179	168	211	212	198	261
19.	25	26	27	92	278	167	51	89	97	41	92	39	Mit	359	369	362	253	177	176	239	219	241	263	250	287
20.	25	26	27	90	276	165	49	83	98	41	90	39	Max	365	373	377	312	217	222	282	258	268	298	279	319
21.	25	25	27	100	274	158	47	78	83	41	83	38	Tag	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
22.	25	25	29	117	257	153	48	75	73	40	80	38	Min	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
23.	25	25	30	136	228	198	44	72	67	40	72	37	Mit	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
24.	25	25	31	148	196	168	43	70	62	40	67	37	Max	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
25.	25	25	36	167	175	145	42	81	58	40	66	37	Tag	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
26.	25	25	39	174	168	128	42	74	59	38	67	37	Min	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
27.	25	25	40	196	211	124	41	70	56	38	65	37	Mit	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
28.	25	25	42	215	234	129	42	72	53	38	62	37	Max	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
29.	25	25	40	227	235	134	54	106	50	40	58	37	Tag	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
30.	25	25	38	198	213	149	65	114	48	44	55	36	Min	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
31.	25	25	40	184	149	149	56	137	41	41	55	36	Mit	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.
													Max	17.	28.	08.	01.	03.	07.	28.	01.	18.	28.	06.	31.

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)			Reihe (R) : 1998–2006, Fehljahre: 2									Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												
01.09.18	292	361	36	183	172	182	53	63	329	25	29	Min	24	15.02.06	4.9	17.05.06	130	23.06.06						
	276	259	55	161	145	205	46	52	347	25	28	Mit	80		6.4		266							
	274	248	73	134	125	228	42	44	356	25	25	Max	292	19.05.06	7.3	14.02.06	377	08.03.06						
												Reihe 1998–2006												
01.09.18	236	235	114	110	94	274	37	37	362	25	24	Min	18	06.03.01	4.8	19.05.02	128	18.09.98						
	230	224	137	74	82	292	28	34	364	24	24	Mit	76		6.4		267							
	204	199	160	64	73	310	26	31	365	24	18	Max	361	06.09.01	7.3	12.02.98	384	08.03.00						




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 26												MÜHLBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395376											
Gewässer: Kohlenbach												Kat.Gemeinde: Schwendt												Seehöhe: 675.89 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Unterberghorn												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	232	221	216		248	267	266	257	265	253	239	238	Tag	22.	28.	01.	07.	01.	08.	30.	03.	28.	25.	05.	11.										
2.	231	221	216		249	266	266	256	264	252	238	237	Min	221	215	215	236	248	262	257	254	252	236	233	229										
3.	230	220	216	242	250	266	267	256	263	251	237	237	Mit	226	218	224	242	258	266	264	263	259	243	242	234										
4.	229	220	216	243	250	266	267	256	263	249	236	236	Max	233	224	246	249	270	272	272	275	272	254	262	241										
5.	229	219	217	241	252	267	267	256	263	246	236	235	Tag	01.	03.	23.	26.	28.	27.	31.	07.	18.	01.	12.	01.										
6.	229	219	217	239	252	266	266	261	263	245	236	234	Wassertemperatur in °C																						
7.	229	219	216	238	253	266	266	266	262	245	236	234	Tag	06.	27.	03.	01.	01.	01.	18.	01.	29.	27.	02.	11.										
8.	229	218	217	238	254	266	265	268	262	245	236	234	Min	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6										
9.	229	218	217	239	254	265	265	266	261	244	238	234	Mit	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6										
10.	228	218	217	240	255	265	266	265	260	244	240	232	Max	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7										
11.	227	218	217	242	255	265	266	265	260	244	239	231	Tag	01.	01.	03.	28.	28.	01.	01.	07.	01.	01.	12.	07.										
12.	227	218	217	241	256	265	266	265	259	244	252	234	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	227	218	218	241	257	265	265	265	259	243	246	236	Tag	01.	01.	03.	28.	28.	01.	01.	07.	01.	01.	12.	07.										
14.	227	217	218	241	257	265	265	265	259	242	247	235	Mittelwerte und Extremwerte																						
15.	227	218	218	241	257	265	264	265	259	241	248	235	Tag																						
16.	227	218	218	242	257	266	264	265	258	242	247	234	Min																						
17.	226	218	220	243	259	266	264	264	258	241	246	234	Mit	01.	01.	01.	01.	01.	30.	31.	31.	30.	30.	07.	01.										
18.	226	218	220	243	259	266	264	264	258	241	246	234	Max	352	397	442	489	532	464	403	366	342	330	329	333										
19.	224	218	221	243	261	266	264	264	258	241	245	234	Mit	374	419	466	510	543	503	430	383	353	335	331	336										
20.	224	218	226	243	262	265	263	263	258	240	245	234	Max	397	442	489	532	548	538	464	403	366	342	333	337										
21.	224	217	231	243	261	266	263	262	257	240	244	233	Tag	31.	28.	31.	30.	17.	01.	01.	01.	01.	01.	29.	21.										
22.	223	218	237	243	262	267	262	263	257	240	245	233	Trübung																						
23.	223	218	243	243	262	268	262	262	257	240	243	232	Tag																						
24.	223	217	239	243	262	267	261	263	256	240	242	233	Min																						
25.	223	217	236	243	262	268	261	262	256	239	242	233	Mit																						
26.	223	217	240	247	261	269	260	261	255	238	242	234	Max																						
27.	223	217	242	247	263	269	260	261	254	238	241	235	Tag																						
28.	222	217	244	246	266	268	260	261	254	238	241	235	Min																						
29.	221	243		247	268	267	260	262	253	239	240	236	Mit																						
30.	221			248	268	265	258	264	253	239	240	236	Max																						
31.	221			268			258	268		239		236	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 2003-2006, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	275	327	36	266	266	182	244	249	329	218	222	Min	215	28.02.06			6.6	27.02.06			329	07.11.06													
1	269	283	55	263	264	205	242	246	347	217	217	Mit	245				6.6				415														
2	269	283	73	263	261	228	240	244	356	217	213	Max	275	07.08.06			6.7	28.05.06			548	17.05.06													
3	268	282	91	262	259	251	236	242	360	216	212	Reihe 2003-2006																							
6	268	279	114	259	256	274	234	238	362	216	211	Min	208	15.03.05			6.6	27.02.06			298	02.01.03													
9	268	277	137	256	254	292	229	235	364	216	210	Mit	249				6.7				410														
18	267	274	160	248	252	310	223	231	365	215	208	Max	327	11.07.05			6.7	12.07.05			556	16.05.04													

QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 28												GOLLINGER WASSERFALL												Mst.Nr.: 395210											
Gewässer: Schwarzbach												Kat.Gemeinde: Weissenbach												Seehöhe: 555.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Göll - Rossfeld												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																						
1.	158	206	191	1869	2122	1831	2334	2719	2015	370	1172	525	Tag	22.	23.	19.	08.	25.	02.	28.	28.	30.	18.	04.	31.										
2.	159	240	184	1982	2319	1611	1998	2408	1735	593	807	498	Min	145	167	163	465	1774	1526	945	743	368	251	469	257										
3.	159	242	187	1591	2776	2200	2449	3981	1495	506	630	456	Mit	164	202	629	2048	3621	3145	1996	2573	1014	630	1067	402										
4.	159	236	183	1142	3280	3032	2317	5745	1319	2528	550	423	Max	318	273	4711	6508	18.8*13.1*	15.5*24.7*10.3*	5298	5119	938													
5.	159	204	189	885	3399	2620	2218	3238	1026	1468	520	725	Tag	31.	03.	27.	29.	27.	29.	06.	07.	19.	04.	14.	05.										
6.	160	191	188	678	2944	2118	4199	7409	821	959	546	568	Min	6.1	6.2	6.2	5.8	5.3	5.1	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6	5.8										
7.	160	201	183	588	2567	1842	3772	12.5*	729	783	648	581	Mit	6.1	6.3	6.3	6.2	5.6	5.5	5.3	5.6		5.8	5.9											
8.	160	191	181	731	2632	1978	3188	3963	2386	853	720	542	Max	6.2	6.3	6.4	6.3	5.9	5.9	5.5	5.7	5.8	5.8	6.0	5.9										
9.	160	196	229	953	2561	2023	3021	2349	981	597	1643	502	Tag	01.	01.	30.	30.	29.	24.	01.	04.	01.	09.	05.	02.										
10.	162	195	247	1176	2322	2146	2436	1805	721	488	1303	456	Min	6.1	6.2	6.2	5.8	5.3	5.1	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6	5.8										
11.	163	194	188	1103	2331	3004	2072	1792	612	436	794	427	Mit	6.1	6.3	6.3	6.2	5.6	5.5	5.3	5.6		5.8	5.9											
12.	164	193	193	740	2584	3125	2068	2746	547	395	1671	400	Max	6.2	6.3	6.4	6.3	5.9	5.9	5.5	5.7	5.8	5.8	6.0	5.9										
13.	162	192	190	591	3062	3478	1905	1862	523	361	967	362	Tag	31.	21.	26.	15.	06.	12.	10.	19.	03.	30.	15.	08.										
14.	161	192	185	730	3421	3419	1755	2107	486	349	3499	389	Min	6.1	6.2	6.2	5.8	5.3	5.1	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6	5.8										
15.	169	191	180	1133	2938	3537	1642	1955	473	325	2533	439	Mit	6.1	6.3	6.3	6.2	5.6	5.5	5.3	5.6		5.8	5.9											
16.	163	199	183	2151	3599	3485	1426	1313	437	315	1601	436	Max	6.2	6.3	6.4	6.3	5.9	5.9	5.5	5.7	5.8	5.8	6.0	5.9										
17.	164	238	189	2254	5807	3629	1325	1145	415	294	1303	391	Tag	02.	01.	31.	30.	29.	22.	01.	08.	01.	08.	15.	01.										
18.	159	212	188	2803	4441	3686	1319	1049	1589	285	1281	369	Min	213	223	196	165	141	140	146	158	181	178	176	180										
19.	155	222	239	2111	6183	3863	1347	905	5030	285	1092	337	Mit	219	226	225	186	159	157	156	174		182	189											
20.	155	208	369	2018	4328	4197	1457	1006	1512	286	1011	319	Max	224	229	232	196	174	182	164	187	183	190	193	197										
21.	154	200	421	2376	4484	3637	1533	906	895	271	807	314	Tag	31.	21.	21.	01.	06.	10.	31.	30.	02.	15.	09.	31.										
22.	153	185	438	2705	3866	4024	1723	1499	687	254	708	293	Min	145	167	163	465	1774	1526	945	743	368	251	469	257										
23.	156	180	348	2922	3276	4371	1495	1283	577	262	706	305	Mit	164	202	629	2048	3621	3145	1996	2573	1014	630	1067	402										
24.	153	193	373	3195	2291	3024	1321	1375	497	773	856	339	Max	318	273	4711	6508	18.8*13.1*	15.5*24.7*10.3*	5298	5119	938													
25.	157	205	651	3445	1991	3014	1309	1816	454	743	950	356	Tag	03.	01.	02.	02.	01.	01.	01.	03.	01.	16.	02.	20.										
26.	160	189	1950	3618	2795	2941	1281	966	466	403	1015	331	Min	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
27.	163	186	3485	3676	10.5*	2965	1188	802	499	341	867	307	Mit	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
28.	166	187	2726	4897	7185	3574	1738	1514	628	331	686	284	Max	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2										
29.	169		1561	4679	4580	6224	2614	2220	455	1308	579	266	Tag	19.	22.	27.	21.	12.	12.	20.	17.	06.	27.	25.	08.										
30.	222		1029	2690	3429	3756	1860	2607	401	1594	554	262	Min	145	167	163	465	1774	1526	945	743	368	251	469	257										
31.	232		2464		2218		1586	2758		784		259	Max	24691	07.08.06	6.4	26.03.06																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1999-2006																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel St. Nikolaus/Schwarzbach (203943) ermittelt
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 29

FRIEDLBRÜNN QUELLE

Mst.Nr.: 395228

Gewässer: Saalach

Kat.Gemeinde: Lenzing

Seehöhe: 706.00 m.ü.A.


Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Leoganger Steinberge


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s													
1.	61	63	57	105	108	100	89	76	82	79	87	90	Tag	07.	12.	06.	24.	03.	12.	19.	04.	17.	03.	11.	31.	
2.	55	63	61	106	101	95	85	79	89	86	79	90	Min	50	50	49	89	88	74	58	60	69	61	57	60	
3.	62	57	56	109	92	97	90	81	98	80	85	90	Mit	60	59	65	107	104	91	77	87	86	84	85	82	
4.	58	56	60	117	99	92	83	66	97	77	87	83	Max	71	69	106	128	118	117	96	113	100	93	113	94	
5.	61	63	57	114	101	103	84	71	87	86	87	83	Tag	18.	02.	30.	05.	27.	01.	01.	08.	01.	13.	16.	06.	
6.	64	58	57	110	105	91	85	76	87	88	87	90	Wassertemperatur in °C													
7.	56	62	55	112	107	91	82	85	93	87	77	84	Tag	24.	14.	08.	30.	01.	03.	01.	03.	01.	17.	03.	28.	
8.	59	60	57	104	102	91	80	104	94	88	85	83	Min	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	
9.	62	60	57	106	96	85	79	90	93	78	87	79	Mit	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
10.	60	60	61	108	99	91	80	83	81	83	77	84	Max	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
11.	57	59	58	112	102	88	79	85	86	74	66	89	Tag	02.	19.	20.	02.	03.	26.	26.	18.	05.	28.	15.	07.	
12.	62	58	62	102	99	83	74	79	91	86	73	85	Leitfähigkeit in µS/cm													
13.	59	55	57	107	94	84	79	87	87	91	81	77	Tag	22.	03.	28.	04.	17.	04.	01.	07.	04.	27.	01.	26.	
14.	60	59	56	109	101	90	75	92	80	90	85	81	Min	498	500	493	495	496	498	501	496	504	499	500	498	
15.	63	55	59	102	106	94	82	85	87	89	88	86	Mit	506	506	505	500	501	505	509	508	510	507	506	506	
16.	61	58	60	110	107	90	82	91	90	78	88	75	Max	513	513	511	506	508	511	515	513	513	513	511	511	
17.	62	57	55	110	105	89	74	95	82	83	88	79	Tag	17.	19.	10.	09.	26.	25.	18.	01.	02.	02.	04.	02.	
18.	63	56	58	105	112	93	73	94	82	87	94	84	Trübung													
19.	62	58	59	110	109	87	70	93	93	74	94	76	Tag													
20.	63	55	55	114	112	92	67	83	83	81	91	76	Min													
21.	59	59	60	102	103	89	68	90	84	87	88	82	Mit													
22.	61	57	67	101	106	86	74	91	79	87	86	83	Max													
23.	57	62	62	107	110	93	69	93	88	86	83	84	Mittelwerte und Extremwerte													
24.	61	56	70	102	104	93	75	86	80	85	86	76	Schüttung													
25.	60	61	75	97	102	86	77	90	82	87	89	76	Temperatur													
26.	61	59	75	102	108	92	68	93	88	85	88	79	Leitfähigkeit													
27.	61	58	84	105	107	83	73	85	80	81	78	78	Trübung													
28.	62	61	80	106	103	93	71	88	81	71	80	77	Tag													
29.	58	89	103	106	86	75	98	86	77	77	88	80	Min													
30.	59	98	107	103	92	78	98	78	88	88	89	81	Mit													
31.	59	92	108	108	79	96			87			68	Max													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																										
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1998-2006, Fehljahre: 3													
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	128	641	36	104	107	182	84	79	329	59	57	57	49	57	49	57	49	49	49	49	49	49	49	49	49	
1	114	137	55	101	99	205	82	76	347	54	54	54	51	54	51	54	51	54	51	54	51	54	51	54	51	
2	114	134	73	94	95	228	79	72	356	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
3	112	133	91	92	92	251	76	67	360	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
4	112	126	114	90	88	274	70	63	362	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45		
5	110	122	137	87	84	292	62	62	364	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46		
6	108	114	160	86	81	310	61	60	365	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur



Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst.
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 30												LASTALQUELLE												Mst.Nr.: 396184											
Gewässer: Loferbach												Kat.Gemeinde: Sankt Ulrich												Seehöhe:1000.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Loferer Steinberge												Beobachtungsbeginn: 2001											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	22				117	118			118	48	42	74	Tag	02.			30.	25.	01.		24.	30.		24.	01.	31.									
2.	21				114	116			116	47	44	68	Min	20			112	99	110		83	49		32	40	28									
3.	21				114	117			115	47	46	58	Mit					114			85			52	93	44									
4.	21				116	118			115	76	48	54	Max	22			127	128	130		125	121		91	122	79									
5.	22				114	119			112	82	51	51	Tag	01.			29.	29.	12.		31.	01.		05.	15.	01.									
6.	21				114	119			109	84	53	50																							
7.	20				112	118			96	88	60	49																							
8.	21				112	120			96	88	70	49																							
9.	20				114	119			84	86	94	48																							
10.	20				115	119			77	80	109	47	Tag	17.			30.	01.	03.		24.	17.		23.	09.	31.									
11.	20				114	118			75	72	112	47	Min	6.4			5.4	5.4	5.7		7.0	7.1		7.2	7.0	6.7									
12.	21				113	120			70	59	113	46	Mit					5.7			7.4			7.3	7.2	6.9									
13.	21				113	121			69	52	115	45	Max	6.5			5.5	6.0	5.9		7.5	7.9		7.7	7.3	7.1									
14.	21				112				64	49	115	44	Tag	01.			27.	28.	12.		24.	19.		04.	11.	01.									
15.	21				112				58	46	116	43																							
16.	21				110				56	44	117	42																							
17.	21				112				53	44	116	41																							
18.					114				60	42	115	43	Tag	11.			28.	19.	01.		24.	19.		04.	09.	01.									
19.					115				106	40	114	44	Min	233			192	182	188		210	204		210	215	228									
20.					117				104	38	112	44	Mit					189			228			232	227	233									
21.									105	37	111	44	Max				197	200	203		226	234		238	234	236									
22.					114				108	36	109	42	Tag	01.			30.	01.	08.		27.	17.		22.	01.	31.									
23.					113				108	36	109	42																							
24.					109				104	34	106	40																							
25.					110			99	94	37	102	39																							
26.					110			106	81	36	104	37																							
27.					107			99	70	34	105	35	Tag																						
28.					115			96	66	33	107	32	Min																						
29.					120	119			104	60	33	106	Mit																						
30.					120	121			114	55	40	96	Max																						
31.					118	121			115	51	47	83	Tag																						
					116				119		40	28																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 2001-2006, Fehljahre: 2												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum														
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0		143	36		109	182		78	329		25	Min	20	02.01.06	5.4	30.04.06	182	19.05.06																	
1		129	55		105	205		69	347		20	Mit																							
2		125	73		101	228		58	356		18	Max	130	12.06.06	7.9	19.09.06	238	22.10.06																	
3		123	91		99	251		49	360		17	Reihe 2001-2006																							
6		120	114		95	274		40	362		15	Min	10	15.03.05	4.8	23.12.02	165	03.02.04																	
9		119	137		90	292		34	364		13	Mit	71																						
18		115	160		85	310		29	365		10	Max	143	12.08.02	8.2	01.09.02	238	22.10.06																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 31

FLORIANER BRUNNBACH

Mst.Nr.: 395129

Gewässer: Florianer Brunnbach

Kat.Gemeinde: Helpfau



Seehöhe: 404.68 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Kobernauser Wald

Beobachtungsbeginn: 1976

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	855	771	640	2218	967	1545	1054	1038	1353	1206	1047	988	Tag	31.	15.	08.	24.	26.	20.	13.	02.	30.	30.	30.	31.
2.	866	765	621	1847	943	1263	1075	1040	1342	1201	1019	979	Min	771	645	548	900	755	909	921	1001	1197	999	974	785
3.	868	750	605	1535	932	1163	1066	1063	1369	1206	1011	971	Mit	819	716	1023	1192	870	1029	1013	1264	1112	1027	906	
4.	844	741	601	1447	924	1123	1069	1071	1330	1230	1012	968	Max	882	782	2823	2430	1159	1939	1550	1850	1643	1446	1123	1007
5.	844	738	590	1369	910	1099	1054	1069	1324	1217	1011	960	Tag	03.	01.	29.	02.	14.	01.	10.	07.	08.	24.	01.	01.
6.	842	727	575	1438	899	1083	1045	1133	1323	1205	1021	948	Wassertemperatur in °C												
7.	834	721	558	1365	897	1062	1041	1614	1317	1166	1009	937	Tag	24.	10.	02.	05.	01.	08.	06.	30.	26.	17.	02.	28.
8.	828	713	552	1307	891	1045	1041	1440	1405	1158	1005	935	Min	6.7	6.8	7.1	8.1	8.7	9.2	9.4	9.5	9.2	8.5	7.9	7.5
9.	819	709	706	1249	875	1019	1083	1363	1324	1159	995	934	Mit	7.4	7.6	8.0	8.9	9.6	10.0	10.3	10.0		9.2	8.5	8.1
10.	813	696	1216	1202	870	1004	1186	1342	1310	1143	1005	971	Max	8.1	8.3	9.1	10.0	10.7	11.2	11.1	10.6	10.7	9.9	9.0	8.5
11.	808	684	950	1277	865	990	971	1332	1264	1119	1001	963	Tag	06.	19.	27.	24.	12.	18.	04.	13.	04.	05.	01.	01.
12.	799	673	854	1232	865	979	983	1324	1242	1130	1040	954	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	796	665	803	1159	855	969	955	1316	1229	1121	1038	946	Tag	03.	07.	02.	28.	14.	30.	02.	03.	23.	29.	03.	05.
14.	793	654	778	1133	949	950	976	1305		1099	1047	939	Min	278	277	279	307	295	302	294	295	295	286	288	302
15.	796	650	771	1099	885	946	964	1292		1103	1044	929	Mit	284	285	293	317	309	315	304	305		302	304	307
16.	795	667	749	1098	838	942	964	1296		1097	1061	918	Max	290	293	313	327	317	322	317	313	308	311	314	316
17.	799	708	735	1057	841	966	973	1278		1079	1073	915	Tag	21.	25.	31.	14.	30.	09.	04.	17.	25.	13.	09.	06.
18.	810	725	718	1043	834	935	977	1284		1069	1048	913	Min	278	277	279	307	295	302	294	295	295	286	288	302
19.	811	746	703	1020	843	928	970	1240		1067	1028	906	Mit	284	285	293	317	309	315	304	305		302	304	307
20.	806	756	699	1002	821	925	973	1227		1058	1031	895	Max	290	293	313	327	317	322	317	313	308	311	314	316
21.	809	747	705	983	802	927	980	1253	1241	1055	1026	888	Trübung												
22.	826	752	746	972	804	994	986	1232	1247	1069	1059	880	Tag												
23.	834	758	798	945	790	992	980	1228	1254	1063	1064	864	Min												
24.	832	746	837	944	790	963	988	1294	1239	1122	1047	848	Mit												
25.	830	729	1155	952	778	960	996	1294	1230	1090	1026	854	Max												
26.	833	710	1700	938	781	962	1000	1265	1237	1035	1019	841	Tag												
27.	816	690	1828	922	810	971	991	1247	1233	1060	1016	826	Min												
28.	811	669	2022	952	930	1055	997	1257	1229	1063	1017	817	Mit												
29.	800		2611	1054	924	1066	1021	1327	1224	1028	1005	810	Max												
30.	791		2473	1002	923	1053	1013	1344	1210	1028	995	800	Tag												
31.	780		2441		947		1031	1390		1019		792													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
													Wert	Datum		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
Reihe (R) : 1976-2006													Berichtsjahr												
0	2823	14807	36	1305	1193	182	988	869	329	746	650	Min	548	08.03.06		6.7	24.01.06		277	07.02.06					
1	2611	3151	55	1241	1093	205	964	859	347	699	589	Mit	1017			9.0			303						
2	2473	2477	73	1206	1050	228	939	814	356	650	560	Max	2823	29.03.06		11.2	18.06.06		327	14.04.06					
3	2441	2218	91	1119	1005	251	895	793	360	601	490	Reihe 1976-2006													
4	1847	1828	114	1063	959	274	841	750	362	575	424	Min	235	16.09.84		6.7	24.01.06		277	07.02.06					
5	1614	1634	137	1041	931	292	811	729	364	552	368	Mit	921												
18	1369	1388	160	1016	896	310	793	686	365	548	235	Max	14807	03.08.91		11.2	18.06.06		327	14.04.06					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
geräteteknisch bedingte Datenausfälle; Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

derzeit keine Trübungsmessung
geräte technisch bedingte Datenausfälle; Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 33

HIRSCHBRUNN

Mst.Nr.: 395053

Gewässer: Traun

Kat.Gemeinde: Hallstatt

Seehöhe: 508.18 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hirlatz

Beobachtungsbeginn: 2004


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s														
1.				214	174	131	403	1136	366		49	60	Tag		26.	07.	31.	02.	29.	22.	10.	24.	06.	03.			
2.				187	252	119	448	838	376		54	53	Min		23	11	108	86	142	58	30	8	14	10			
3.				169	421	167	500	1379	331		59	66	Mit			323	1658	1434	1468	807	569		162				
4.				103	812	205	1003	1231	518		63	46	Max		1093	2235	7958	4182	3489	6464	6312	1548	2735	203			
5.				78	719	220	2014	1036	1283		68	102	Tag		26.	28.	19.	14.	11.	08.	19.	29.	14.	05.			
6.				48	544	196	1897	1199	1172		57	75	Wassertemperatur in °C														
7.				22	464	183	2041	3937	490		48	70	Tag	10.	27.	29.	23.	23.	01.	13.	10.	30.	01.	03.			
8.				23	551	335	1893	2592	470		65	80	Min	5.8	5.4	5.4	5.2	5.1	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5			
9.				63	491	417	1665	471	199		335	66	Mit			5.6	5.4	5.3	5.4	5.5	5.6	5.5	5.5	5.6			
10.				111	542	1315	1877	415	370		221	45	Max	6.1	5.7	5.8	5.6	5.9	5.5	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8			
11.				157	592	2685	2514	557	662		92	33	Tag	01.	30.	15.	01.	04.	21.	20.	18.	24.	13.	31.			
12.				75	659	2243		574	579		87	141	Leitfähigkeit in µS/cm														
13.				47	634	2220		393	681		142	105	Tag	01.	27.	29.	28.	20.	01.	03.	19.	04.	14.	09.			
14.				35	710	2988		529	1089		164	1263	Min			155	124	123	144	165	171	184	150	169			
15.				87	759	2889		473	438		110	601	Mit			178	148	142	160	181	188	196	177	176			
16.				312	1173	3218		373	595		214	223	Max			192	171	176	175	192	195	208	199	188			
17.				380	4088	2761	1941	569	641		250	168	Tag	10.	26.	15.	02.	03.	31.	30.	30.	23.	06.	31.			
18.				330	2593	2572		309	286		169	165	Min			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
19.				251	6364	2499		551	2338		169	155	Mit			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
20.				288	2768	1458	1536	434	389		250	145	Max			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
21.				373	2299	1429	1278	453	293		232	100	Tag	10.	26.	15.	02.	03.	31.	30.	30.	23.	06.	31.			
22.				428	1926	1456	1425	487	322		236	86	Min			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
23.				456	1748	1429	1492	541	255		117	67	Mit			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
24.				650	2724	1203	1857	372	253		58	78	Max			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
25.				615	3194	1395	1704	581	325		118	74	Tag	11.	01.	07.	08.	11.	18.	05.	16.	29.	13.	30.	26.		
26.			743	703	2489	1390	1551	391	559		26	95	Min	4.2	4.4	4.2	4.0	3.8	3.6	3.8	3.8	3.7	3.7	3.6	3.4		
27.			564	755	4760	1540	1603	444	393		20	93	Mit	4.4	4.7	4.4	4.4	7.4	5.6	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6		
28.			299	1641	3134	1496	1274	903	387		17	87	Max	5.1	5.3	18.3	15.4	89.6	69.8	36.1	29.3	31.6	16.6	7.5	4.0		
29.			163	801	2906	1905	1180	573	219		228	55	Tag	20.	21.	26.	28.	27.	18.	21.	07.	19.	29.	14.	17.		
30.			83	273	712	927	1207	493			283	47	Min			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
31.			223		180		1019	790			88		Max			5.1	4.9	4.2	5.1	4.9	4.2	4.1	3.9	3.6			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte														
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 2004-2006, Fehljahre: 2														
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung		
Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum							
Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)
Berichtsjahr													Reihe														
0			8898	36		1005	182		39		329		Min	8	24.10.06	5.1	23.06.06	123	20.06.06		3.4	26.12.06					
1			8065	55		687	205		23		347		Mit			5.5		173		4.8							
2			5690	73		400	228		16		356		Max	7958	19.05.06	6.1	01.01.06	208	23.10.06	89.6	27.05.06						
3			5349	91		284	251		13		360		Reihe 2004-2006														
4			3916	114		192	274		1		362		Min	0	23.01.05	5.1	23.06.06	82	31.05.05		3.4	26.12.06					
5			3607	137		142	292		9		364		Mit			5.5		173		4.8							
6			1719	160		97	310		6		365		Max	10598	24.09.04	6.5	02.11.05	220	16.12.05	125	16.08.00						

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2004-2006, Fehljahre: 2

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0		8898	36		1005	182		39	329		0
1		8065	55		687	205		23	347		0
2		5690	73		400	228		16	356		0
3		5349	91		284	251		13	360		0
4		3916	114		192	274		11	362		0
5		3607	137		142	292		9	364		0
6		1719	160		97	310		6	365		0

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSTERTEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

in Zeiten sehr niedriger Schüttung Messung von Leitfähigkeit und Temperatur nicht möglich
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 34												WALDBACHURSPRUNG I												Mst.Nr.: 395038											
Gewässer: Waldbach												Kat.Gemeinde: Hallstatt												Seehöhe: 873.86 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hirlatz												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag													Tag																						
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)													Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																						
1.	55	37	23	3756	4483	6231	9781	4376	5740	2002	2336	488	Tag	27.	14.	19.	08.	03.	08.	18.	03.	29.	23.	30.	31.										
2.	55	37	23	3718	4314	6580	6596	5051	5933	2443	1993	429	Min	37	23	14	155	3280	4176	2128	3560	1786	317	524	64										
3.	55	37	22	2806	4856	7626	5839	6008	6296	2445	1449	384	Mit	46	30	594	3594	8695	8857	5679	6669	4724	1598	274											
4.	54	37	21	1005	6279	7305	5641	9929	7967	3533	1070	383	Max	56	60	5661	13.1	18.2	15.5	11.6	15.5	17.3	5349	3491	841										
5.	54	37	21	493	6698	6323	5811	7638	7015	3045	836	755	Tag	01.	16.	28.	28.	17.	13.	09.	07.	19.	30.	09.	05.										
6.	53	35	20	334	6356	5661	6564	9150	5313	2535	781	655	Min	37	23	14	155	3280	4176	2128	3560	1786	317	524	64										
7.	53	33	19	206	6071	5375	9652	13.2	4817	2319	764	560	Mit	46	30	594	3594	8695	8857	5679	6669	4724	1598	274											
8.	52	31	19	199	6140	5237	9339	12.7	8049	2750	871	506	Max	56	60	5661	13.1	18.2	15.5	11.6	15.5	17.3	5349	3491	841										
9.	51	103		324	6144	5700	7392	9565	5129	2295	2078	451	Wassertemperatur in °C																						
10.	51	28	81	753	6564	7103	10.4	5746	4308	1833	2327	393	Tag	02.	02.	26.	28.	24.	28.	08.	01.	06.	30.	01.	31.										
													Min	4.1	4.2	4.1	4.1	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3										
													Mit		4.2	4.2	4.4	4.1	4.0	3.8	4.0	4.1	4.4												
													Max	4.2	4.2	4.4	4.5	4.3	4.4	4.0	4.3	4.4	4.6	4.6	4.4										
													Tag	17.	19.	31.	17.	01.	08.	22.	31.	30.	19.	12.	05.										
													Leitfähigkeit in µS/cm																						
11.	50	27	42	1135	6074	9730	6888	5266	4026	1434	1479	322	Tag	23.	01.	28.	29.	29.	27.	22.	01.	18.	04.	01.	01.										
12.	50	25	30	446	6627	10.2	6106	7224	3988	1204	2277	271	Min	175	177	158	145	109	100	97	104	110	116	145	159										
13.	49	25	25	288	7442	12.2	6484	5932	3914	978	1500	260	Mit	179	180	165	136	124	106	127	125	143	164												
14.	49	25	22	348	9322	9357	4268	5789	3866	818	2615	247	Max	179	186	197	181	159	150	117	158	151	154	170	168										
15.	48	23	20	1104	6934	8955	4572	5428	4524	752		233	Tag	17.	20.	26.	14.	02.	08.	09.	30.	01.	22.	09.	28.										
16.	48	23	19	3164	9129	9393	3793	4450	4609	673		230	Min	175	177	158	145	109	100	97	104	110	116	145	159										
17.	47	49	18	4009	16.3	10.2	3362	4406	4357	600		218	Mit	179	180	165	136	124	106	127	125	143	164												
18.	47	35	16	4351	12.1	10.8	3081	4945	5512	539		219	Max	179	186	197	181	159	150	117	158	151	154	170	168										
19.	44	29	16	4051	12.8	10.2	3081	4945	5512	539		219	Tag	17.	20.	26.	14.	02.	08.	09.	30.	01.	22.	09.	28.										
20.	43	27	25	4461	14.4	11.3	3481	5783	8583	468		203	Min	175	177	158	145	109	100	97	104	110	116	145	159										
													Mit	179	180	165	136	124	106	127	125	143	164												
													Max	179	186	197	181	159	150	117	158	151	154	170	168										
													Tag	17.	20.	26.	14.	02.	08.	09.	30.	01.	22.	09.	28.										
													Trübung in FNU																						
21.	42	27	32	4586	13.6	10.8	3720	6188	3351	461		176	Tag	24.	04.	02.	30.	11.	06.	03.	15.	01.	09.	02.	03.										
22.	40	28	38	5130	8544	10.5	5596	5051	2730	371		139	Min	5.0	5.8	5.8	6.7	6.2	8.0	8.5	7.0	8.2	7.0	8.2	6.7										
23.	40	26	42	5503	11.4	11.9	5006	6390	2463	327		112	Mit		6.7	8.1	8.9	11.2	11.4	10.7	11.7	10.9	9.4												
24.	40	25	36	6108	6729	9860	4418	5088	2326	1218		99	Max		7.0	7.0	47.2	22.6	37.6	24.3	90.1	41.3	62.2	27.6	22.7										
25.	40	25	60	6586	5068	8944	3945	9045	2264	2481		94	Tag	01.	07.	26.	28.	27.	12.	22.	09.	19.	29.	09.	05.										
26.	40	25	1374	7037	6813	8940	3556	4815	2203	1259		86	Min	5.0	5.8	5.8	6.7	6.2	8.0	8.5	7.0	8.2	7.0	8.2	6.7										
27.	38	25	4362	8865	15.2	8988	3434	4335	2274	948		79	Mit		6.7	8.1	8.9	11.2	11.4	10.7	11.7	10.9	9.4												
28.	37	24	5017	12.0	13.8	9297	3973	5659	2119	1158		74	Max		7.0	7.0	47.2	22.6	37.6	24.3	90.1	41.3	62.2	27.6	22.7										
29.	37		3161	9257	13.2	10.6	7181	8282	2009	2280		70	Tag	01.	07.	26.	28.	27.	12.	22.	09.	19.	29.	09.	05.										
30.	37		765	5799	10.1	10.4	8499	6707	2026	3625		69	Min																						
31.	37		2992		5786		4568	7635		2263		65	Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Reihe (R): 1996-2006, Fehljahre: 1													Berichtsjahr																						
Reihe 1996-2006													Reihe 1996-2006																						
0	18222	18222	36	9339	7086	182	2445	2195	329	31	77	Min	14	19.03.06	3.7	08.07.06	97	22.07.06	5.0	24.01.06															
1	16248	11643	55	7638	5984	205	1449	1393	347	25	54	Mit	3620	17.05.06	4.2		147		9.6																
2	15248	11444	73	6596	5235	228	719	624	356	21	37	Max	18222	17.05.06	4.6	19.10.06	197	26.03.06	90.1	22.07.06															
3	13470	11066	91	6074	4527	251	327	330	360	19	28																								
6	13609	10224	114	5313	3868	274	81	218	362	18	24																								
9	12755	9883	137	4461	3302	292	50	135	364	16	19	Min	9	13.03.96	3.5	12.06.96	84	23.08.00	2.3	04.11.97															
18	10758	8955	160	3720	2761	310	40	103	365	14	10	Mit	2890		4.2		151		26.7																
												Max	18222	17.05.06	4.9	12.08.02	202	14.03.99	504	24.05.03															

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1996-2006, Fehljahre: 1

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	18222	18222	36	9339	7086	182	2445	2195	329	31	77
1	16296	12693	55	7638	5984	205	1449	1393	347	25	54
2	15248	11444	73	6596	5235	228	719	624	356	21	37
3	14370	11066	91	6074	4527	251	327	330	360	19	28
4	13609	10224	114	5313	3868	274	81	218	362	18	24
5	12755	9883	137	4461	3302	292	40	103	364	16	19
18	10758	8955	160	3720	2761	310			365	14	17

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 35

LANGWIES/MIESBACH

Mst.Nr.: 395145

Gewässer: Miesbach

Kat.Gemeinde: Langwies

Seehöhe: 476.99 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Höllengebirge


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	96	79	2563	937	1286	883	206	992	114	295	165		Tag	28.	13.	08.	07.	25.	28.	28.	21.	18.	24.	30.	21.
2.	99	76	2284	1166	882	580	309	490	110	332	155		Min	68	68	63	361	525	487	124	136	112	83	171	126
3.	101	74	1805	1741	5830	465	665	328	107	275	147		Mit		108	779	1825	2217	1428	338	1755	509	184	1085	
4.	96	73	1101	2236	5148	394	2377	237	143	256	140		Max	114	374	6388	4731	8217	7100	1552	18.7*7404	2387	8863	525	
5.	87	70	696	1869	2923	358	1110	193	205	348	362		Tag	21.	16.	27.	28.	27.	03.	10.	07.	19.	29.	14.	05.
6.	82	67	506	1610	1465	352	8503	166	219	505	335		Wassertemperatur in °C												
7.	81	65	406	1451	1197	713	16.1*	148	163	501	262		Tag	22.	07.	28.	27.	16.	14.	01.	04.	01.	31.	15.	01.
8.	87	65	513	1520	1124	714	7084	1147	288	606	218		Min	6.3	6.3	6.2	5.8	5.5	5.4	5.6	5.9	5.9	6.0	5.8	6.0
9.	80	445	751	1465	1021	726	1225	510	199	3247	190		Mit		6.6	6.7	6.3	5.8	5.8	6.1	6.2	6.2	6.4	6.2	
10.	76	432	1222	1346	1102	1002	616	290	153	2433	171		Max	6.7	7.0	7.1	6.9	6.3	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.5
11.	73	200	1166	1226	1247	475	414	208	139	636	164		Tag	19.	20.	09.	14.	01.	03.	26.	06.	30.	27.	06.	06.
12.	71	134	585	1355	1123	353	450	170	127	4512	154		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	70	112	449	1452	1059	298	668	148	118	1181	142		Tag	31.	17.	28.	28.	17.	20.	01.	07.	20.	31.	15.	07.
14.	69	103	976	2080	962	261	1271	139	112	4609	137		Min	550	405	204	197	185	183	205	157	182	217	166	286
15.	69	97	1204	1846	926	252	558	133	106	5724	151		Mit		586	497	252	224	239	420	306	390	543	302	
16.	166	92	2485	1938	898	211	372	126	103	1399	154		Max	628	678	684	354	298	307	614	529	591	654	425	595
17.	242	88	3530	3769	901	187	268	120	99	840	157		Tag	29.	28.	03.	07.	26.	25.	28.	02.	19.	05.	30.	21.
18.	143	87	2971	2436	869	172	206	126	94	658	159		Min	63	63	62	5.4	5.4	5.4	157	157	157	157	157	157
19.	95	145	107	1849	4961	838	165	171	5088	94	547	145		Mit		586	497	252	224	239	420	306	390	543	302
20.	93	191	173	1585	2936	1548	159	147	2302	92	461	134		Max	628	678	684	354	298	307	614	529	591	654	425
21.	105	187	281	1849	2002	939	155	140	575	89	400	129		Trübung											
22.	90	152	462	2327	1614	1313	152	996	350	86	329		Tag												
23.	77	113	389	2179	1462	1592	148	827	248	85	302		Min												
24.	75	101	294	2474	843	769	141	372	196	85	426		Mit												
25.	74	94	675	2538	604	701	137	550	166	109	426		Max												
26.	73	89	3065	2597	2489	664	133	342	147	100	367		Tag												
27.	71	84	5639	3039	6734	606	130	229	137	93	298		Min												
28.	70	82	4246	4042	5569	613	164	302	129	90	244		Mit												
29.	75		1853	3565	4354	1660	237	1080	123	777	202		Max												
30.	87		990	1496	2446	1617	202	2343	118	1019	177		Tag												
31.	93		3649		1255		162	4510		387			Min												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
													Wert	Datum			Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert
Reihe (R) : 1997-2006																									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichtsjahr												
0	18698	18698	36	2446	2082	182	335	356	329	88	101	Min	63	08.03.06			5.4	14.06.06		157	07.08.06				
1	16109	9738	55	1846	1491	205	244	282	347	75	86	Mit	942				6.2			390					
2	8503	7599	73	1399	1152	228	187	240	356	71	74	Max	18698	07.08.06			7.1	09.03.06		684	03.03.06				
3	7084	6795	91	1124	948	251	154	201	360	69	62	Reihe 1997-2006													
4	5724	5145	114	882	728	274	139	166	362	67	55	Min	13	19.09.02			5.4	14.06.06		157	07.08.06				
5	5148	4354	137	613	567	292	118	143	364	65	39	Mit	822												
6	4042	3065	160	449	458	310	99	122	365	63	13	Max	18698	07.08.06			7.1	09.03.06		684	03.03.06				

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 geräte technisch bedingte Datenausfälle; Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 36

KLINGELMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395087

Gewässer: Sipbach

Kat.Gemeinde: Sattledt

Seehöhe: 385.15 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Alpenvorland zwischen Tra

Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	68	67	68	85	97	83	80	80		80			Tag	23.	11.	07.	06.	31.	30.	15.	21.	08.		02.	
2.	66	66	68	85	95	84	82	80		82			Min	63	63	64	82	83	78	77	76	71		78	
3.	67	66	69	85	95	85	82	80		84			Mit	66	66	72	88	91	86	80	80	76			
4.	66	65	69	85	95	86	82	79	74	81			Max	70	70	87	98	98	90	83	83	85		87	
5.	67	65	68	87	93	85	82	79	74	80			Tag	01.	16.	31.	30.	01.	14.	03.	11.	29.		03.	
6.	67	66	66	85	92	85	81	81	75	81			Wassertemperatur in °C												
7.	66	67	65	86	92	85	81	81	76	82			Tag	24.	28.	05.	11.	01.	02.	01.	16.	10.		17.	
8.	65	68	67	86	93	86	81	80	73	81			Min	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3		9.3	
9.	65	67	69	86	93	86	81	80	74	81			Mit	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.3	9.3		9.3	
10.	66	65	69	89	92	87	81	81	75	82			Max	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4		9.4	
11.	66	64	70	86	92	86	81	81	75	84			Tag	21.	21.	31.	24.	19.	27.	31.	27.	08.		02.	
12.	65	64	69	87	92	86	81	82	76	81			Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	65	65	69	87	92	88	81	82	76	80			Tag	03.	06.	04.	03.	01.	01.	01.	01.	05.		04.	
14.	66	65	70	87	91	88	80	80	77	81			Min	679	679	678	677	677	677	679	681	672		675	
15.	67	66	71	87	92	88	79	80	77	81			Mit	680	681	680	678	679	679	681	682	674			
16.	67	68	70	87	92	88	80	81	76	81			Max	682	682	681	680	680	680	682	683	676		678	
17.	68	68	71	87	92	87	80	81	77	83			Tag	01.	14.	08.	01.	11.	05.	14.	03.	27.		14.	
18.	68	66	71	86	92	87	80	80	75				Trübung												
19.	65	66	72	86	92	87	80	79	75				Tag												
20.	67	67	73	87	93	86	80	78	75				Min												
21.	66	66	73	89	91	88	80	79	77				Mit												
22.	64	66	73	90	93	87	80	80	76				Max												
23.	64	66	72	90	90	86	80	80	77				Tag												
24.	65	68	74	91	90	87	79	80	78				Min												
25.	67	68	73	92	90	87	80	80	77				Mit												
26.	66	66	74	91	90	86	80	80	75				Max												
27.	65	67	79	91	88	85	80	79	76				Tag												
28.	65	68		82	93	86	80		79				Min												
29.	65		83	93	86	83	80						Mit												
30.	65		85	94	85	80	80						Max												
31.	66		85		84		81						Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichts-jahr (J) Reihe (R) :													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr													
0						182			329			Min	63	23.01.06	9.2	28.02.06	672	05.09.06							
1			36			205			347			Mit													
2			55			228			356			Max	98	30.04.06	9.4	27.08.06	683	03.08.06							
3			73			251			360			Reihe 2004-2006													
6			91			274			362			Min	39	06.07.04	9.2	01.03.05	669	18.07.04							
9			114			292			364			Mit													
18			137			310			365			Max	98	30.04.06	9.4	27.08.06	683	03.08.06							
			160																						


Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J) Reihe (R) :


Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0			36			182			329		
1			55			205			347		
2			73			228			356		
3			91			251			360		
4			114			274			362		
5			137			292			364		
6			160			310			365		

Mittelwerte und Extremwerte							
Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Berichtsjahr							
Min	63	23.01.06	9.2	28.02.06	672	05.09.06	
Mit							
Max	98	30.04.06	9.4	27.08.06	683	03.08.06	
Reihe 2004-2006							
Min	39	06.07.04	9.2	01.03.05	669	18.07.04	
Mit							
Max	98	30.04.06	9.4	27.08.06	683	03.08.06	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSTERTEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 37

MARBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395244

Gewässer: Marbach

Kat.Gemeinde: Flachau

Seehöhe: 1055.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Mosermandl

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	167			1100	1023		1086	349	610	306	240	278	Tag	23.			13.	12.	10.	28.	01.	18.	27.	07.	31.
2.	177			1062	946		1037	408	548	294	243	268	Min	0			318	813	909	277	325	235	220	220	170
3.	175			1019	1098		923	619	503	289	239	261	Mit	101			1041	1094	528	653	384	285	323	217	
4.	174			981	1147		816	864	442	323	234	247	Max	212			1620	1373	1470	1115	1103	831	399	546	296
5.	163			961	1090		762	860	398	346	233	243	Tag	01.			26.	21.	19.	01.	07.	19.	04.	14.	01.
6.	162			948	1044		720	962	383	332	236	243	Wassertemperatur in °C												
7.	153			913	1008		683	1022	360	336	234	237	Tag	26.	28.	14.	23.	04.	27.	01.	07.	22.	23.	24.	30.
8.	147			920	985		640	905	355	341	233	233	Min	5.3	5.2	5.2	5.0	5.0	5.1	5.1	5.3	5.5	5.5	5.4	5.3
9.	123			927	954		621	925	343	339	264	234	Mit	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4
10.	115			900	973		603	873	328	327	282	233	Tag	01.	02.	30.	01.	28.	30.	24.	25.	09.	05.	01.	01.
11.	119			860	1035		565	785	308	321	265	238	Min	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.5	5.4
12.	108			871	1093		548	809	294	314	290	226	Mit	5.4	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5
13.	106		332	897	1117		512	782	283	304	299	227	Tag	01.	02.	30.	01.	28.	30.	24.	25.	09.	05.	01.	01.
14.	111		360	918	1114		486	743	274	296	394	222	Min	5.4	5.3	5.2	5.3	5.2	5.2	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5	5.5
15.	104		413	930	1113		463	721	265	294	442	217	Mit	01.	02.	30.	01.	28.	30.	24.	25.	09.	05.	01.	01.
16.	95		544	943	1120		436	643	256	288	428	214	Max	01.	02.	30.	01.	28.	30.	24.	25.	09.	05.	01.	01.
17.	103		811	1010	1152		421	577	252	283	431	205	Tag	01.	02.	30.	01.	28.	30.	24.	25.	09.	05.	01.	01.
18.	97		1038	1026	1177		397	513	270	274	431	207	Min	03.	02.	05.	29.	30.	28.	01.	09.	21.	01.	01.	01.
19.	18		1162	1165	1224		378	500	554	269	429	206	Mit	238	239	239	215	191	179	181	213	224	229	231	235
20.	19		1186	1286	1244		361	481	445	262	412	210	Mit	239	240	243	239	213		211	222	228	231	234	236
													Max	240	242	249	247	227	184	222	227	231	233	236	238
													Tag	12.	21.	28.	11.	04.	30.	28.	24.	17.	26.	20.	30.
21.	26		1134	1327	1188		374	453	467	263	410	200	Leitfähigkeit in µS/cm												
22.	16		1134	1304	1178		383	402	475	257	401	202	Tag	03.	02.	05.	29.	30.	28.	01.	09.	21.	01.	01.	01.
23.	4		1178	1201	1160		366	382	459	253	379	193	Min	238	239	239	215	191	179	181	213	224	229	231	235
24.	10		1239	1176	1103		355	462	446	248	361	193	Mit	239	240	243	239	213		211	222	228	231	234	236
25.	57		1270	1091	1103		338	689	413	247	338	193	Max	240	242	249	247	227	184	222	227	231	233	236	238
26.	67		1297	979	1096		324	539	388	244	328	193	Tag	12.	21.	28.	11.	04.	30.	28.	24.	17.	26.	20.	30.
27.			1344	992	1088		310	552	371	236	324	187	Min	26.	27.	20.	13.	08.	30.	29.	25.	01.	28.	05.	14.
28.			1318	1029	1088		351	560	354	231	310	185	Mit	11.5	12.0	11.1	12.3	12.1	13.2	12.3	11.7	12.2	11.5	11.0	10.8
29.			1225	1157	1080		401	647	342	236	297	183	Mit	12.6	12.7	15.1	23.3	17.0	13.8	13.2	12.7	12.7	12.1	12.6	11.5
30.			1150	1242	1077		354	644	324	252	281	186	Max	13.4	13.3	46.4	23.3	17.0	13.8	14.1	17.9	13.9	12.8	15.5	12.3
31.			1142				347	632		237		177	Tag	15.	15.	29.	03.	20.	27.	08.	06.	21.	06.	16.	31.

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Berichtsjahr (J)			Reihe (R) : 1998–2006, Fehljahre: 1											Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr									
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1620	2482	36	1134	1023	182	397	393	329	185	129	Min	0	23.01.06	5.0	23.04.06	179	28.06.06	10.8	14.12.06	
	1344	1723	55	1086	904	205	354	338	347	111	102	Mit	553		5.3		230		13.1		
	1327	1656	73	1008	775	228	324	276	356	67	18	Max	1620	26.04.06	5.7	25.08.06	249	28.03.06	46.4	29.03.06	
												Reihe 1998–2006									
												Min	0	13.12.03	4.7	01.04.02	179	28.06.06	0.0	25.03.00	
												Mit	479		5.3		229		7.3		
												Max	2482	31.05.05	5.8	17.08.00	250	20.04.99	48.4	22.03.02	



Anmerkungen

an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 38

PREUNEGGER SIEBENQUELLEN

Mst.Nr.: 395897

Gewässer: Preuneggbach

Kat.Gemeinde: Preunegg

Seehöhe: 1100.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Kalkspitzen

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	46	44	40	61	123	101	98	65	78	61	53	64	Tag	18.	24.	21.	01.	31.	28.	29.	01.	28.	26.	03.	31.			
2.	46	42	40	66	127	104	92	65	77	60	53	59	Min	43	40	38	60	100	87	64	63	60	52	52	50			
3.	49	43	40	72	131	103	88	67	79	60	55	58	Mit	47	42	43	86	116	102	79	71	70	58	60	56			
4.	48	43	40	71	130	103	87	67	84	60	58	57	Max	54	47	62	128	136	126	103	83	88	66	70	67			
5.	45	45	40	70	131	111	87	67	82	62	56	57	Tag	13.	05.	31.	29.	02.	22.	01.	31.	04.	12.	26.	10.			
6.	46	44	40	70	126	116	85	67	77	61	57	57	Wassertemperatur in °C															
7.	49	42	40	68	122	115	82	72	74	59	56	56	Tag	31.	28.	31.	25.	01.	01.	01.	01.	01.	30.	12.	30.			
8.	51	42	40	67	115	113	83	76	79	63	56	56	Min	5.3	5.1	4.9	4.8	5.0	5.4	5.8	6.2	6.4	6.4	5.6	5.8			
9.	50	42	40	66	112	110	85	76	79	62	57	56	Mit	5.5	5.2	5.0	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.5	6.5	6.3	6.0			
10.	50	41	41	68	112	107	89	75	78	60	61	61	Max	5.8	5.4	5.2	5.2	5.6	7.6	7.1	7.0	6.8	6.6	6.4	6.2			
11.	50	44	41	71	113	109	85	74	74	57	55	60	Tag	01.	01.	01.	30.	19.	22.	21.	03.	19.	03.	01.	01.			
12.	50	45	43	71	115	108	84	74	71	60	56	59	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	49	43	45	69	114	105	81	74	69	63	55	61	Tag	01.	01.	31.	30.	22.	22.	01.	03.	19.	04.	12.	12.			
14.	48	42	42	69	118	100	83	73	68	62	59	61	Min	203	210	212	165	160	154	174	180	185	190	186	192			
15.	46	41	40	69	115	100	85	73	67	60	63	60	Mit	207	212	216	193	165	169	182	189	189	194	195	193			
16.	44	41	40	70	113	98	83	73	67	57	63	57	Max	211	214	222	213	169	176	190	192	192	198	199	195			
17.	43	42	40	76	117	99	80	72	66	55	63	56	Tag	01.	01.	31.	30.	22.	22.	01.	03.	19.	04.	12.	12.			
18.	43	41	40	82	112	99	77	72	66	55	64	55	Min	203	210	212	165	160	154	174	180	185	190	186	192			
19.	46	42	40	87	115	98	76	71	68	54	64	54	Mit	207	212	216	193	165	169	182	189	189	194	195	193			
20.	45	42	40	93	119	102	75	72	67	54	64	55	Max	211	214	222	213	169	176	190	192	192	198	199	195			
21.	44	41	40	96	116	97	76	71	66	54	63	55	Tag	28.	25.	28.	01.	03.	29.	30.	04.	30.	31.	11.	29.			
22.	49	41	40	99	113	98	73	69	66	54	63	55	Trübung															
23.	50	41	41	103	114	97	72	68	65	54	62	55	Tag															
24.	49	41	45	113	118	95	71	68	64	53	62	53	Min															
25.	45	41	46	118	113	94	70	69	64	53	61	53	Mit															
26.	44	41	47	117	111	92	69	68	63	53	65	53	Max															
27.	43	40	47	118	112	93	68	68	63	59	68	52	Tag															
28.	46	40	52	124	106	92	67	68	62	58	63	51	Min															
29.	48	58	127	106	93	67	67	69	62	53	67	53	Mit															
30.	47	57	126	104	100	66	66	70	61	55	66	53	Max															
31.	45	57	102				66	80		53		52	Tag															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1998-2006															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Berichtsjahr																												
0	136	1283	36	111	93	182	64	59	329	42	34	Min	38	21.03.06	4.8	25.04.06	154	22.06.06										
1	131	131	55	100	84	205	61	56	347	40	31	Mit	69		5.8		192											
2	130	129	73	92	77	228	57	53	356	40	30	Max	136	02.05.06	7.6	22.06.06	222	28.03.06										
Reihe 1998-2006																												
3	127	127	91	81	73	251	55	50	360	40	28	Min																
6	126	120	114	73	69	274	53	46	362	40	27	Mit	24	27.02.98	4.2	20.03.02	56	04.06.00										
9	122	115	137	69	65	292	48	42	364	40	26	Mit	62		5.9		187											
18	116	106	160	67	62	310	45	39	365	38	24	Max	1283	04.06.00	13.1	04.06.00	222	28.03.06										


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 39

SAGTÜMPEL

Mst.Nr.: 395863

Gewässer: Grimmingbach

Kat.Gemeinde: Tauplitz

Seehöhe: 970.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Lawenstein - Krahstein


Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	47	85	55	933	533	535	302	65	505	43	409	174	Tag	01.	14.	03.	14.	01.	26.	26.	01.	17.	23.	05.	28.			
2.	49	89	55	963	764	433	209	67	193	39	233	141	Min	43	46	48	199	407	102	33	39	29	24	161	31			
3.	53	86	54	871	984	999	132	325	124	34	183	116	Mit	58	62	207	795	1031	678	83	410	136	136	379	82			
4.	53	78	53	538	1012	1152	102	731	94	95	174	94	Max	102	99	1383	1587	4294	1587	547	5156	1622	1372	2081	209			
5.	53	69	54	381	1013	981	86	413	76	270	168		Tag	30.	01.	27.	15.	27.	16.	09.	07.	19.	29.	09.	01.			
6.	55	62	52	302	1063	1020	73	1299	64	217	187	183	Wassertemperatur in °C															
7.	56	57	51	244	1034	845	95	3050	54	174	294	166	Tag	09.	06.	28.	29.	28.	13.	01.	17.	01.	30.	19.	01.			
8.	58	57	51	366	1077	951	84	721	82	154	429	146	Min	5.9	5.9	5.7	5.2	5.0	5.0	5.7	5.6	5.8	5.4	5.1	5.2			
9.	59	56	55	599	1121	869	259	337	66	139	950	137	Mit	5.9	6.0	5.9	5.6	5.2	5.4		5.9	5.9		5.3	5.3			
10.	60	56	65	968	1156	932	134	191	54	119	728	144	Max	6.0	6.0	6.1	5.8	5.6	5.8	5.8	6.2	6.1	5.9	5.5	5.3			
11.	62	55	58	819	1134	988	84	130	48	103	337	115	Tag	31.	23.	26.	09.	27.	29.	05.	12.	19.	01.	08.	29.			
12.	64	52	56	367	1059	942	71	416	43	84	969	97	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	62	52	53	247	1028	1031	67	378	40	71		82	Tag	15.	03.	28.	28.	23.					31.	10.	01.			
14.	63	50	53	312	1071	983	60	248	36	63		78	Min	261	259	189	180	171					234	206	240			
15.	65	48	52	707	1035	928	57	207	33	55		75	Mit	264	263	255	210	195					237	237	255			
16.	63	52	54	1091	1036	919	55	122	32	49		74	Max	267	267	270	234	215					277	259	266			
17.	61	60	52	958	1165	806	52	83	31	43	784	63	Tag	06.	16.	13.	08.	02.					29.	07.	31.			
18.	56	57	52	1041	1004	692	50	68	46	40	786	58	Min	261	259	189	180	171					234	206	240			
19.	57	56	61	1035	1162	599	47	59	1000	37	614	57	Mit	264	263	255	210	195					237	237	255			
20.	56	65	112	997	981	884	45	62	623	32	466	56	Max	267	267	270	234	215					277	259	266			
21.	56	77	154	1038	999	375	45	65	222	29	268	54	Trübung															
22.	56	79	174	1035	1027	280	45	120	132	28	201	52	Tag															
23.	56	66	167	1005	998	217	71	188	95	26	178	47	Min															
24.	55	59	145	1003	819	181	48	79	77	40	263	42	Mit															
25.	55	56	275	974	811	146	42	277	64	60	307	42	Max															
26.	55	56	658	1095	1067	120	39	97	60	42	379	41	Tag															
27.	54	56	927	1032	2132	193	42	68	54	40	288	40	Min															
28.	51	55	892	1158	965	156	41	111	50	73	223	34	Mit															
29.	54		684	955	988	535	49	629	48	532	196	32	Max															
30.	73		362	818	1044	646	55	788	45	1056	192	33	Tag															
31.	88		845		677		44	1334		423		33	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R) : 1998-2006, Fehljahre: 1													Berichtsjahr															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Min	24	23.10.06	5.0	13.06.06	171	23.05.06									
0	5156	5156	36	1004	906	182	111	113	329	45	33		Mit	340		5.6												
1	3050	1959	55	955	738	205	78	88	347	40	24		Max	5156	07.08.06	6.2	12.08.06	277	29.10.06									
2	2132	1787	73	811	581	228	65	71	356	33	17		Reihe 1998-2006															
3	1334	1661	91	634	433	251	59	60	360	32	14		Min	0	26.08.03	4.7	29.05.00	140	12.05.00									
4	1162	1234	114	337	303	274	56	52	362	29	11		Mit	294		5.7												
5	1152	1234	137	217	202	292	54	47	364	26	6		Max	5156	07.08.06	6.9	12.09.01	287	01.10.99									
6	1059	1053	160	156	146	310	52	42	365	24	0																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 40												SCHWAIGERQUELLE												Mst.Nr.: 395954														
Gewässer: Gollingbach												Kat.Gemeinde: Ketten												Seehöhe: 660.00 m.ü.A.														
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Hohe Trett - Schüttkogel												Beobachtungsbeginn: 2000														
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																									
1.	11	10	9	16	15	23	20	16	14	12	11	11	Tag	30.	28.	20.	26.	01.	30.	31.	31.	30.	30.	29.	31.													
2.	11	10	9	17	15	23	20	16	14	12	11	11	Min	10	9	9	14	15	20	16	14	12	11	10														
3.	11	10	9	17	15	24	20	16	14	12	11	11	Mit	11	10	10	15	21	23	18	15	13	12	10														
4.	11	10	9	17	16	24	20	16	14	12	11	11	Max	11	10	16	17	24	24	20	16	14	12	11														
5.	11	10	9	17	16	24	20	15	13	12	11	11	Tag	01.	01.	31.	05.	22.	03.	01.	03.	01.	01.	01.														
6.	11	10	9	17	17	24	19	15	13	12	11	11	Wassertemperatur in °C																									
7.	11	10	9	17	18	24	19	15	13	12	11	11	Tag	30.	28.	29.	01.	01.	07.	01.	01.	03.	16.	28.	30.													
8.	11	10	9	16	18	23	19	15	13	12	11	11	Min	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9														
9.	11	10	9	16	19	23	19	15	13	12	11	11	Mit	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8														
10.	11	10	9	16	19	23	19	15	13	12	11	10	Max	6.8	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	6.9	6.9														
11.	11	10	9	16	20	23	19	15	13	12	11	10	Tag	01.	01.	01.	27.	29.	30.	18.	31.	21.	01.	04.	01.													
12.	11	10	9	15	21	23	19	15	13	12	11	10	Leitfähigkeit in µS/cm																									
13.	11	10	9	15	22	23	18	15	13	12	11	10	Tag	24.	01.	02.	01.	03.	29.	31.	30.	28.	12.	26.	30.													
14.	11	10	9	15	22	23	18	15	13	12	11	10	Min	328	328	328	337	339	344	338	335	333	332	331	329													
15.	11	10	9	15	22	23	18	15	13	12	11	10	Mit	329	329	330	340	344	346	341	337	335	333	332	331													
16.	11	10	9	15	23	23	18	15	13	12	11	10	Max	331	330	337	341	349	349	344	339	336	334	333	332													
17.	11	10	9	15	23	22	18	15	13	12	11	10	Tag	02.	20.	31.	10.	24.	03.	01.	01.	05.	01.	01.	01.													
18.	11	10	9	15	23	22	18	15	13	12	11	10	Trübung																									
19.	11	10	9	14	23	22	17	15	13	12	11	10	Tag																									
20.	11	10	9	14	24	22	17	15	13	12	11	10	Min																									
21.	11	10	9	14	24	22	17	14	13	11	11	10	Mit																									
22.	11	10	9	14	24	22	17	14	13	11	11	10	Max																									
23.	11	10	9	14	24	22	17	14	13	11	11	10	Tag																									
24.	10	10	9	14	24	22	17	14	13	11	11	10	Min																									
25.	10	10	9	14	24	21	17	14	13	11	11	10	Mit																									
26.	10	10	10	14	24	21	16	14	13	11	11	10	Max																									
27.	10	10	11	14	24	21	16	14	13	11	11	10	Tag																									
28.	10	10	12	14	24	21	16	14	12	11	11	10	Min																									
29.	10	10	14	14	23	21	16	14	12	11	11	10	Mit																									
30.	10	10	15	15	23	21	16	14	12	11	11	10	Max																									
31.	10	10	16	16	23	21	16	14	12	11	11	10	Tag																									
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																										
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung														
Reihe (R) : 2001-2006												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	24	24	36	22	17	182	13	12	329	10	9	9	9	9	Min	9	20.03.06	6.4	29.03.06	328	24.01.06			Min	9	04.10.03	6.4	29.03.06	326	13.01.02								
1	24	24	55	20	16	205	12	11	347	9	9	9	9	9	Mit	14		6.7		336			Mit	13		6.8		334			Mit	13		6.8		334		
2	24	24	73	17	15	228	11	11	356	9	9	9	9	9	Max	24	03.06.06	7.0	21.09.06	349	24.05.06			Max	24	03.06.06	7.1	12.08.02	349	24.05.06			Max	24	03.06.06	7.1	12.08.02	349
3	24	24	91	16	15	251	11	10	360	9	9	9	9	9	Reihe 2001-2006																							
6	24	22	114	15	14	274	11	10	362	9	9	9	9	9	Min	9	04.10.03	6.4	29.03.06	326	13.01.02			Min	9	04.10.03	6.4	29.03.06	326	13.01.02								
9	24	20	137	14	13	292	10	10	364	9	9	9	9	9	Mit	13		6.8		334			Mit	13		6.8		334			Mit	13		6.8		334		
18	23	19	160	13	13	310	10	10	365	9	9	9	9	9	Max	24	03.06.06	7.1	12.08.02	349	24.05.06			Max	24	03.06.06	7.1	12.08.02	349	24.05.06			Max	24	03.06.06	7.1	12.08.02	349

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 41

EDELRAUTENQUELLE

Mst.Nr.: 395889

Gewässer: Sunkbach

Kat.Gemeinde: Hohentauern

Seehöhe: 1715.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Bösenstein


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	1	1	1		4	12	10	3	5	2	3	4	Tag	27.	27.	25.	07.	01.	10.	31.	05.	29.	27.	05.	28.			
2.	1	1	1			10	9					4	Min	1	1	1	1	4	6	3	2	2	2	2	3			
3.	1	1	1			9	8					3	Mit	1	1	1	2	15	12	5	5	4	3	3	3			
4.	1	1	1			8	8					3	Max	2	1	1	4	29	27	10	15	7	4	6	4			
5.	1	1	1			8	7					3	Tag	23.	05.	04.	30.	17.	29.	01.	20.	03.	04.	14.	10.			
6.	1	1	1			8	7					3	Wassertemperatur in °C															
7.	1	1	1			8	6					3	Tag	24.	05.	04.	07.	30.	01.	02.	31.	01.	17.	02.	20.			
8.	2	1	1	1	6	9	6	6	4	3	3	4	Min	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.5	3.5	3.6	3.4	3.4	3.2			
9.	2	1	1	1	6	14	5	6	4	3	3	4	Mit	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.4			
10.	2	1	1	1	6	21	5	6	4	3	3	4	Max	3.5	3.5	3.5	3.7	3.6	4.9	4.2	5.0	4.0	3.9	3.7	3.4			
11.	2	1	1	1	7	19	5	6	4	3	3	4	Tag	01.	28.	18.	23.	01.	29.	22.	20.	08.	04.	15.	05.			
12.	2	1	1	1	9	14	5	6	4	3	3	4	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	2	1	1	1	11	17	5	6	4	3	3	4	Tag	01.	05.	01.	27.	17.	29.	01.	07.	08.	05.	14.	09.			
14.	2	1	1	1	12	21	5	6	4	3	3	4	Min	36	36	36	23	22	22	28	19	30	32	25	33			
15.	1	1	1	1	14	22	5	6	4	3	3	4	Mit	36	36	36	31	28	29	29	30	32	34	33	34			
16.	1	1	1	1	16	21	5	6	4	3	3	4	Max	37	37	37	37	32	31	31	32	34	35	35	35			
17.	1	1	1	1	17	22	5	6	4	3	3	4	Tag	20.	01.	04.	08.	03.	03.	31.	18.	27.	25.	05.	24.			
18.	1	1	1	1	19	22	5	6	4	3	3	4	Trübung															
19.	1	1	1	1	27	17	5	6	4	3	3	4	Tag															
20.	1	1	1	1	26	19	5	6	4	3	3	4	Min															
21.	1	1	1	1	27	19	5	6	4	3	3	4	Mit															
22.	1	1	1	1	27	19	5	6	4	3	3	4	Max															
23.	2	1	1	1	25	11	4	4	3	3	3	4	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	2	1	1	1	23	10	4	4	3	3	3	4	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	1	1	1	1	16	9	4	4	3	3	3	4	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	1	1	1	1	13	8	4	4	3	3	3	4	Berichtsjahr															
27.	1	1	1	1	16	9	4	4	3	3	3	4	Min	1	5	25.03.06	3.2	20.12.06	19	07.08.06								
28.	1	1	1	1	15	7	4	4	3	3	3	4	Mit	5	29	17.05.06	3.5	20.08.06	32	08.04.06								
29.	1	1	1	1	18	7	4	4	3	3	3	4	Max	29	29	17.05.06	5.0	20.08.06	37	08.04.06								
30.	1	1	1	1	24	4	4	4	3	3	3	4	Reihe 1997-2006															
31.	1	1	1	1	17	4	4	4	3	3	3	4	Min	0	30.03.98	2.6	01.05.01	16	03.05.02									
													Mit	4		3.4		32										
													Max	82	06.06.00	5.9	04.07.02	38	28.03.98									

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 42

Gewässer: Erzbach

Art: Karstquelle

WASSERMANNSSLOCH

Kat.Gemeinde: Münichtal

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer


Mst.Nr.: 395871

Seehöhe: 585.00 m.ü.A.


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	99	111	101	724	1090	776	963	126	456	110	235	213	Tag	30.	16.	19.	14.	03.	27.	31.	01.	30.	29.	04.	31.			
2.	99	111	100	768	871	664	902	165	247	110	213	202	Min	96	94	94	229	807	244	121	121	108	98	153	108			
3.	99	112	100	745	931	1785	446	166	221	110	184	190	Mit	98	108	213	978	1927	1124	245	720	153	130	416	154			
4.	99	113	99	493	1868	2686	299	674	200	114	158	179	Max	114	136	1186	2708	5313	3408	1133	6423	701	644	1667	225			
5.	98	113	99	363	2068	2540	248	552	180	164	155	179	Tag	31.	22.	27.	29.	27.	05.	02.	07.	01.	30.	15.	01.			
6.	98	112	99	264	1771	1433	232	646	160	167	164	199	Wassertemperatur in °C															
7.	98	110	99	242	1450	1281	222	488	152	135	179	199	Tag	24.	01.	14.	29.	28.	18.	04.	08.	22.	01.	19.	01.			
8.	98	108	98	235	1275	1177	221	4764	147	122	208	200	Min	6.7	6.8	6.8	5.9	5.7	5.8	6.0	5.9	6.4	6.5	6.3	6.4			
9.	98	106	98	345	1439	1328	219	2308	142	120	515	211	Mit	6.8	6.9	7.0	6.5	5.9	5.9	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.5			
10.	98	105	98	551	1595	1757	204	1014	137	118	799	218	Max	6.9	7.0	7.3	6.9	6.2	6.2	6.4	6.6	6.5	6.8	6.9	6.6			
11.	98	103	97	664	1484	2092	188	497	133	116	294	195	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	98	101	97	357	1564	1881	186	525	128	114	469	169	Tag	21.	25.	28.	01.	03.	03.	30.	07.	15.	31.	09.	29.			
13.	98	99	97	246	1788	1859	298	880	123	112	315	153	Min	6.8	6.9	7.0	6.5	5.9	5.9	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	6.5			
14.	98	97	97	233	1827	1594	225	490	119	110	725	139	Mit	6.9	7.0	7.3	6.9	6.2	6.2	6.4	6.6	6.5	6.8	6.9	6.6			
15.	98	96	96	337	1692	1524	201	272	119	108	1361	135	Max	21.	25.	28.	01.	03.	03.	30.	07.	15.	31.	09.	29.			
16.	98	94	96	797	2013	1403	178	237	120	107	1079	136	Trübung															
17.	97	98	96	920	2260	1156	159	222	121	105	850	134	Tag	18.	06.	31.	30.	28.	18.	01.	08.	01.	12.	18.	01.			
18.	97	102	95	873	2302	1001	154	206	122	103	686	131	Min	234	237	207	181	158	163	174	178	212	221	190	206			
19.	97	106	95	815	3406	763	149	191	138	101	593	128	Mit	239	240	236	201	174	173	197	204	218	226	210	212			
20.	97	113	117	793	3132	612	144	184	200	99	512	124	Max	239	240	242	213	196	191	208	215	225	230	231	216			
21.	97	124	154	871	2633	534	139	326	165	98	333	121	Trübung															
22.	97	134	164	1134	2195	476	134	233	138	97	253	118	Tag															
23.	97	128	189	1423	2159	417	157	229	129	96	241	119	Min															
24.	97	119	163	1966	1451	369	296	215	120	95	236	124	Mit															
25.	97	111	164	2113	1185	376	202	225	116	94	260	128	Max															
26.	97	105	189	2283	1264	325	158	229	114	93	350	124	Tag															
27.	97	104	827	2171	4008	270	142	210	112	92	362	120	Min															
28.	96	102	1073	2192	3251	262	135	188	111	95	288	117	Mit															
29.	96		815	2544	2526	412	128	246	111	120	237	114	Max															
30.	102		399	1879	1966	967	125	380	110	473	225	111	Tag															
31.	110		500		1259		125	825		289		108	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R) : 1997-2006													Berichtsjahr															
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	94	16.02.06	5.7	28.05.06	158	28.05.06									
0	6423	10164	36	1594	1323	182	186	202	329	98	101	Mit	524			6.5		210										
1	4764	5813	55	1134	868	205	155	173	347	97	95	Max	6423	07.08.06	7.3	28.03.06	242	19.03.06										
2	4008	5085	73	815	659	228	131	153	356	96	85	Reihe 1997-2006																
3	3406	4742	91	552	500	251	120	138	360	95	78	Min	58	02.02.97	5.6	22.05.97	148	17.05.97										
6	2686	3935	114	357	337	274	111	126	362	94	69	Mit	522			6.5		212										
9	2540	3402	137	246	272	292	105	117	364	92	61	Max	10164	12.08.02	7.3	19.03.05	243	14.03.05										
18	2159	2195	160	213	233	310	99	109	365	94	58																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 43

SCHWABELTALQUELLE

Mst.Nr.: 395939

Gewässer: Schwabelbach

Kat.Gemeinde: Landl



Seehöhe: 800.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	30	43	40	276	458	245	107	51	141	41	48	83	Tag	01.	15.	03.	08.	26.	28.	29.	03.	28.	19.	05.	28.
2.	36	41	41	310	426	259	111	52	120	40	50	72	Min	28	35	36	155	183	84	49	45	38	23	40	40
3.	46	39	39	316	420	617	95	56	113	32	48	61	Mit	42	43	79	318	307	192	70	157	69	38	113	60
4.	45	44	39	267	441	391	89	82	110	41	48	57	Max	54	59	297	581	487	801	118	413	162	82	255	90
5.	41	45	43	222	438	359	83	89	103	49	49	63	Tag	22.	22.	29.	29.	01.	03.	01.	07.	01.	30.	15.	01.
6.	45	44	48	213	401	328	79	115	95	44	75	58	Min	5.6	5.7	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
7.	47	40	48	181	359	289	76	338	87	43	65	64	Mit	5.7	5.8	5.8	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	
8.	46	38	43	165	312	253	78	362	89	45	64	57	Max	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	6.0	5.9	6.4	5.8	5.9	6.0	5.8
9.	44	37	41	173	291	228	77	319	81	42	118	64	Tag	07.	21.	24.	26.	02.	29.	04.	07.	30.	30.	06.	31.
10.	45	39	47	197	296	219	79	275	77	40	167	80	Min	5.6	5.7	5.4	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
11.	45	47	47	244	286	216	75	235	73	38	104	68	Mit	5.7	5.8	5.8	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	
12.	47	45	52	197	272	195	74	232	67	42	140	68	Max	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	6.0	5.9	6.4	5.8	5.9	6.0	5.8
13.	45	44	50	170	275	179	73	253	63	43	130	71	Tag	07.	21.	24.	26.	02.	29.	04.	07.	30.	30.	06.	31.
14.	43	43	49	170	277	161	73	226	57	41	183	64	Min	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	6.0	5.9	6.4	5.8	5.9	6.0	5.8
15.	42	38	47	203	261	158	72	205	55	38	235	61	Mit	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
16.	40	36	49	293	265	146	66	180	55	36	195	57	Max	246	249	250	232	219	233	236	239	240	240	241	242
17.	35	37	48	334	278	140	63	165	53	31	174	58	Tag	29.	22.	25.	08.	02.	29.	05.	20.	02.	29.	01.	05.
18.	34	38	47	351	272	131	61	145	53	27	163	59	Min	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
19.	46	39	44	349	293	124	60	123	57	26	148	60	Mit	248	259	260	252	233	239	237	249	246	258	254	248
20.	42	40	45	336	301	120	58	125	60	26	133	60	Max	248	259	260	252	233	239	237	249	246	258	254	248
21.	42	53	46	330	296	112	57	125	55	26	105	62	Tag	29.	22.	25.	08.	02.	29.	05.	20.	02.	29.	01.	05.
22.	49	57	50	363	256	105	56	112	52	28	105	58	Min	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
23.	47	52	60	398	254	101	57	110	51	26	103	55	Mit	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
24.	41	48	54	434	222	98	59	101	47	28	106	51	Max	248	249	250	232	219	233	236	239	240	240	241	242
25.	35	44	64	483	206	95	60	108	42	33	116	54	Tag	29.	22.	25.	08.	02.	29.	05.	20.	02.	29.	01.	05.
26.	36	46	96	513	192	97	60	104	47	32	120	53	Min	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
27.	43	48	191	502	333	94	58	100	44	36	112	48	Mit	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
28.	45	38	251	498	321	90	53	91	41	34	98	44	Max	248	249	250	232	219	233	236	239	240	240	241	242
29.	47	271	545	286	98	51	51	103	41	34	99	52	Tag	29.	22.	25.	08.	02.	29.	05.	20.	02.	29.	01.	05.
30.	44	209	524	255	111	57	57	113	42	68	94	49	Min	246	247	224	208	196	215	232	215	237	237	218	239
31.	44	237	263	55	165	55	55	165	55	55	55	51	Max	248	249	250	232	219	233	236	239	240	240	241	242
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1999-2006, Fehljahre: 1												
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung
Tag													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		
0													Berichtsjahr												
1													Min	23	19.10.06		5.4	26.03.06		196	19.05.06				
2													Mit	124			5.7			239					
3													Max	801	13.06.06		6.4	07.08.06		260	25.03.06				
4													Reihe 1999-2006												
5													Min	20	09.09.03		5.3	23.03.02		115	27.05.99				
6													Mit	98			5.7			240					
18													Max	801	03.06.06		9.9	13.09.00		265	01.09.99				



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gelegentliche kurzfristige Überflutung der Messstelle durch Oberflächengerinne

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 44												PFANNBAUERNQUELLE I												Mst.Nr.: 396127																																																																								
Gewässer: Aschbach												Kat.Gemeinde: Wegscheid												Seehöhe: 793.50 m.ü.A.																																																																								
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Zeller Staritzen												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																								
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																							
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																			
1.	289	273	260	291	375	371	373	356	351	337	319	321	Tag	31.	28.	23.	01.	26.	01.	31.	05.	30.	31.	11.	31.																																																																							
2.	289	272	259	296	377	372	372	354	352	337	318	321	Min	274	259	254	289	367	369	356	351	337	319	314	307																																																																							
3.	288	271	258	301	378	391	371	353	351	336	317	320	Mit	281	265	260	336	376	382	365	356	346	328	320	314																																																																							
4.	288	270	258	306	379	387	370	352	350	336	316	320	Max	290	274	290	376	381	395	376	369	353	339	326	321																																																																							
5.	287	268	256	311	379	385	369	352	350	335	316	320	Tag	01.	01.	31.	30.	07.	03.	01.	08.	07.	01.	21.	01.																																																																							
6.	286	267	256	314	379	385	368	352	350	334	317	319	Wassertemperatur in °C																																																																																			
7.	285	266	256	315	380	385	368	361	351	334	316	318	Tag	26.	01.	31.	05.	01.	03.	07.	01.	01.	01.	28.																																																																								
8.	284	266	257	318	380	385	368	365	351	333	315	319	Min	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7																																																																								
9.	284	266	258	320	379	385	368	360	350	332	315	317	Mit	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																																																																								
10.	284	265	258	323	379	386	367	359	350	332	315	318	Max	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7																																																																								
11.	283	264	257	326	379	386	366	358	349	331	315	317	Tag	07.	01.	16.	27.	28.	09.	06.	08.	16.	22.	01.	01.																																																																							
12.	282	264	257	326	379	386	366	357	349	330	319	317	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																			
13.	282	264	258	327	379	386	366	357	348	330	319	316	Tag	10.	25.	14.	30.	08.	03.	01.	15.	01.	01.	27.	06.																																																																							
14.	281	263	258	330	377	386	367	356	348	328	321	316	Min	339	341	341	333	331	330	335	335	337	337	336																																																																								
15.	281	263	258	335	377	385	367	356	347	328	322	315	Mit	344	343	342	341	332	332	335	336	336	340	340																																																																								
16.	281	263	257	339	377	385	367	357	346	327	322	314	Max	352	350	349	350	334	332	336	336	338	342	339																																																																								
17.	280	263	257	342	376	384	367	357	346	327	323	314	Tag	24.	02.	31.	01.	31.	01.	30.	12.	30.	28.	01.	30.																																																																							
18.	280	263	256	344	375	384	367	356	345	327	324	313	Min	339	341	341	333	331	330	335	335	337	337	336																																																																								
19.	279	262	255	347	375	383	366	355	345	326	324	313	Mit	344	343	342	341	332	332	335	336	336	340	340																																																																								
20.	280	262	255	350	375	383	365	356	345	325	324	313	Max	352	350	349	350	334	332	336	336	338	342	339																																																																								
21.	280	263	255	352	374	382	365	356	344	324	325	312	Tag	24.	02.	31.	01.	31.	01.	30.	12.	30.	28.	01.	30.																																																																							
22.	279	264	255	355	373	381	364	356	344	324	324	311	Min	339	341	341	333	331	330	335	335	337	337	336																																																																								
23.	278	262	255	357	371	380	363	355	344	323	324	311	Mit	344	343	342	341	332	332	335	336	336	340	340																																																																								
24.	277	262	255	359	371	379	362	355	343	322	323	311	Max	352	350	349	350	334	332	336	336	338	342	339																																																																								
25.	277	262	255	362	370	378	362	355	342	322	323	310	Trübung																																																																																			
26.	277	262	258	364	369	377	361	354	342	321	322	309	Tag																																																																																			
27.	276	261	264	366	373	376	360	354	340	320	322	309	Min																																																																																			
28.	276	260	270	368	373	375	359	353	339	320	321	308	Mit																																																																																			
29.	276	276	371	374	375	359	353	338	320	321	308	308	Max																																																																																			
30.	275	282	373	372	375	358	352	338	319	320	308	308	Tag																																																																																			
31.	274	288	371	371	375	357	352	338	319	320	308	307	Mittelwerte und Extremwerte																																																																																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																															
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1995-2006, Fehljahre: 1												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																																																																																	
0	395	395	36	377	352	182	330	304	329	263	261	261	Min	254	23.03.06	6.6	05.04.06	330	03.06.06																																																																													
1	387	385	55	372	341	205	323	300	347	258	251	251	Mit	328	03.06.06	6.7		338																																																																														
2	386	383	73	367	320	228	319	296	356	256	246	246	Max	395	03.06.06	6.7	22.10.06	352	24.01.06																																																																													
3	386	371	91	362	324	251	291	291	360	256	243	243	Reihe 1995-2006																																																																																			
4	386	377	114	356	320	274	291	293	362	255	241	241	Min	236	26.12.03	6.4	10.03.00	329	05.05.00																																																																													
5	385	377	137	351	315	292	281	277	364	255	239	239	Mit	306		6.7		337																																																																														
6	385	373	160	342	309	310	272	271	365	254	236	236	Max	395	03.06.06	6.8	13.08.02	355	02.02.04																																																																													

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 45

Gewässer: Pießling

Art: Karstquelle

PIEßLING URSPRUNG

Kat.Gemeinde: Roßleithen

Gebirgsgruppe: Warscheneck

Mst.Nr.: 395103

Seehöhe: 752.76 m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 2004


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Tag	Quellschüttung in l/s (*: m³/s)											
1.	580	480	462	3076	3219	3494	5648	1948	2720	911	2549	933	Tag	24.	12.	15.	08.	02.	08.	28.	01.	30.	28.	29.	31.
2.	571	491	455	3085	3299	3145	5336	1730	1972	881	1552	898	Min	448	428	409	1061	2817	2765	657	1124	901	690	925	409
3.	549	505	455	2856	5433	6260	4142	4460	1636	875	1216	866	Mit	504	473	998	3965	7822	6762	2410	3638	1506	1098	2055	679
4.	549	496	461	1953	7183	5682	3601	4715	1472	1277	1139	840	Max	585	539	7800	14.7*26.0	25.4*8437	29.5*11.2	3312	10.8*1149				
5.	550	481	455	1519	6948	4875	3195	2545	1355	2541	1109	843	Tag	01.	21.	27.	28.	27.	27.	09.	07.	19.	29.	14.	08.
6.	550	469	442	1311	6031	3624	3057	4734	1268	1598	1128	930	Min	5.5	4.9	5.2	4.8	4.5	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9
7.	536	462	427	1172	5132	3299	3044	22.3*	1200	1253	1097	955	Mit	5.6	5.7	5.8	5.2	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.2
8.	526	470	421	1081	5484	3347	2654	9922	2329	1595	1163	1012	Max	5.8	5.9	6.0	5.4	5.0	5.1	5.2	5.0	5.2	5.3	5.2	5.4
9.	520	467	447	1182	6635	3608	3872	4149	1528	1268	3940	1034	Tag	31.	24.	26.	15.	02.	04.	22.	02.	19.	30.	12.	31.
10.	513	457	502	1994	6866	8239	3551	2791	1294	1148	2682	963	Min	5.5	4.9	5.2	4.8	4.5	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9
11.	511	445	486	2455	6655	7442	2738	2297	1193	1095	1420	852	Mit	5.6	5.7	5.8	5.2	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.2
12.	507	434	455	1479	7052	8039	3297	4437	1153	1053	3063	771	Max	5.8	5.9	6.0	5.4	5.0	5.1	5.2	5.0	5.2	5.3	5.2	5.4
13.	503	438	429	1257	7970	8560	2988	3655	1115	972	1733	706	Tag	03.	16.	27.	28.	28.	27.	13.	11.	03.	08.	03.	01.
14.	495	431	419	1194	6588	9171	2297	2991	1085	918	5341	655	Min	5.5	4.9	5.2	4.8	4.5	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9
15.	501	435	423	1701	7042	9351	2107	2648	1060	885	6607	634	Mit	5.6	5.7	5.8	5.2	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	5.0	5.2
16.	496	451	424	3346	8236	8713	1858	2083	1052	859	3851	638	Max	5.8	5.9	6.0	5.4	5.0	5.1	5.2	5.0	5.2	5.3	5.2	5.4
17.	506	508	423	4122	11.6*	8598	1697	1838	1021	838	2638	628	Tag	31.	24.	26.	15.	02.	04.	22.	02.	19.	30.	12.	31.
18.	516	485	421	4096	10.1*	8480	1647	1658	989	816	2683	607	Min	207	207	194	171	147	145	161	169	188	186	180	191
19.	497	476	422	3304	14.7*	9159	1504	1693	5014	804	2350	549	Mit	211	212	212	196	170	165	175	187	192	194	191	197
20.	480	500	479	3279	10.7*	9111	1504	1650	3014	796	1944	549	Max	213	216	222	210	194	192	194	198	204	203	204	201
21.	484	527	573	4148	10.0*	7056	2022	1777	1694	777	1488	525	Tag	10.	22.	26.	09.	02.	03.	22.	29.	08.	30.	09.	23.
22.	478	509	606	5452	10.3*	6665	1600	2848	1363	752	1290	497	Min	207	207	194	171	147	145	161	169	188	186	180	191
23.	457	484	610	5644	8332	6458	1370	2280	1219	735	1114	481	Mit	211	212	212	196	170	165	175	187	192	194	191	197
24.	451	476	576	7045	5510	5335	1291	1983	1159	734	1194	480	Max	213	216	222	210	194	192	194	198	204	203	204	201
25.	461	477	686	7718	4631	5660	1248	3153	1121	857	1357	485	Tag	01.	01.	25.	10.	16.	07.	21.	28.	08.	18.	19.	07.
26.	477	470	1621	8666	7312	5391	1199	1722	1076	768	1450	477	Min	4.9	5.2	4.3	6.4	7.0	2.3	4.6	2.7	3.8	3.7	3.9	4.3
27.	475	460	5318	7748	17.0*	8418	1174	1461	1038	721	1370	459	Mit	5.4	6.0	6.8	7.4	10.9	12.2	9.7	8.4	5.2	5.5	9.6	5.0
28.	466	453	4609	12.5*	12.0*	7749	1379	1563	991	703	1180	457	Max	6.0	7.1	9.6	8.6	43.7	132	60.8	60.7	8.1	12.2	23.0	6.8
29.	454		2664	9617	9096	10.6*	1321	3972	952	1210	1024	450	Tag	28.	18.	27.	01.	27.	27.	22.	07.	19.	30.	12.	31.
30.	464		1578	4958	6885	8567	1215	3152	921	2512	967	429	Min	4.9	5.2	4.3	6.4	7.0	2.3	4.6	2.7	3.8	3.7	3.9	4.3
31.	489		3223	4446			1149	4820		1895		420	Mit	5.4	6.0	6.8	7.4	10.9	12.2	9.7	8.4	5.2	5.5	9.6	5.0

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 2005-2006

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	29459	29459	36	7056	6948	182	1294	1271	329	462	442
1	17022	16028	55	5510	5336	205	1159	1083	347	447	394
2	14710	14730	73	4460	4149	228	991	856	356	427	346
3	12498	14605	91	3347	3313	251	816	622	360	422	336
4	10653	12029	114	2791	2720	274	573	549	362	421	329
5	10147	10551	137	1983	2055	292	506	502	364	419	316
6	8666	8864	160	1578	1595	310	481	476	365	409	234
Min	409										
Mit	2667										
Max	29459										
Min	234	12.03.05	4.3	27.06.06	145	31.05.05	1.7	10.07.05			
Mit	2577		5.1		195		6.2				
Max	29459	07.08.06	6.1	18.03.05	223	19.03.05	132	27.06.06			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen/Pießlingbach (206482) ermittelt



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 46												RETENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395111											
Gewässer: Hinterer Rettenbach												Kat.Gemeinde: Rading												Seehöhe: 612.61 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																						
1.	174	290	217	3615	1597	1733	1837	341	1428	140	832	268	Tag	25.	13.	08.	07.	25.	02.	27.	01.	18.	23.	30.	31.										
2.	174	303	209	3490	1752	1814	1813	422	746	134	503	231	Min	150	161	163	958	1387	1365	339	339	98	63	289	55										
3.	171	306	202	3173	2419	9795	1236	1711	456	128	364	199	Mit	178	283	1025	2663	2968	2853	971	2552	493	312	1208	153										
4.	170	299	195	2052	3261	5836	1033	4366	308	183	320	180	Max	316	636	7267	5381	9651	11.9*	12.3*	21.7*	6178	5522	8214	325										
5.	171	253	188	1576	3243	3624	922	2282	245	297	466	223	Tag	31.	21.	27.	26.	27.	03.	09.	07.	19.	29.	09.	05.										
6.	172	219	180	1285	2732	2518	834	7358	212	288	944	284	Wassertemperatur in °C																						
7.	173	193	172	1031	2308	2269	767	18.8*	184	208	779	254	Tag	24.	04.	02.	29.	30.	28.	11.	04.	09.	31.	02.	02.										
8.	174	194	165	1328	2267	2245	1616	14.7*	563	314	1056	267	Min	6.7	6.8	7.0	6.3	6.0	5.7	5.8	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1										
9.	174	193	186	1869	2592	2255	4267	3666	310	231	3759	262	Max	7.0	7.2	7.3	6.9	6.2	6.0	6.1	6.4	6.4	6.5	6.2	6.3										
10.	175	189	392	2469	3125	3105	3766	1881	204	179	2676	220	Tag	27.	25.	20.	08.	03.	03.	28.	07.	30.	27.	07.	31.										
												Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	177	180	352	2491	2542	3251	1782	1299	168	156	858	191	Tag	01.	01.	28.	27.	19.	23.	09.	08.	19.	30.	16.	01.										
12.	181	172	276	1382	2551	3105	1169	1686	150	140	3041	172	Min	223	227	189	175	161	159	176	173	192	189	182	196										
13.	186	163	227	1075	2646	3032	893	2016	138	124	1492	150	Mit	227	232	227	192	172	174	192	195	205	208	194	203										
14.	192	164	212	1444	2447	2775	753	2535	126	115	3670	137	Max	229	242	239	209	186	211	198	208	210	218	219	213										
15.	195	167	202	1989	2432	2545	664	1430	114	110	4106	140	Tag	27.	21.	12.	14.	31.	03.	27.	06.	18.	28.	06.	31.										
16.	195	183	187	3245	2807	2155	585	983	106	104	2056	140	Trübung in FNU																						
17.	191	367	183	3565	4113	2217	532	659	102	99	1406	133	Tag	24.	02.	02.	07.	08.	02.	16.	30.	09.	17.	28.	27.										
18.	185	370	178	3142	3392	2262	476	519	103	93	1193	123	Min	0.2	0.4	0.5	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	2.1	0.7	0.6	0.4										
19.	179	352	195	2476	4844	2116	446	430	3300	87	1001	113	Mit	0.8	1.2	1.4	1.9	3.4	2.4	3.4	2.0	1.5	1.4	0.7											
20.	172	488	458	2247	3449	2636	441	378	2845	82	712	103	Max	1.1	1.9	5.9	3.2	11.1	30.8	9.1	36.0	8.6	11.8	12.5	1.3										
21.	166	596	766	2675	3305	1903	441	363	795	76	504	94	Tag	28.	21.	27.	26.	27.	23.	25.	07.	19.	29.	09.	09.										
22.	163	528	997	2952	2763	2690	438	1315	473	71	411	84	Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	160	388	957	3154	2783	3970	407	1312	343	65	431	82	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
24.	155	322	723	3603	1824	2018	445	580	271	63	688	98	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
25.	152	291	1285	3706	1610	1755	451	619	236	63	688	109	Berichts-jahr																						
26.	157	269	3290	4028	2588	1651	371	490	207	63	666	103	Min	55	01.01.07		5.7	28.06.06		159	23.06.06		0.2	24.01.06											
27.	159	248	5865	3789	6865	2160	350	370	188	63	559	93	Mit	1308	07.08.06		6.5	20.03.06		202	21.02.06		1.8	07.08.06											
28.	157	228	4688	4748	4410	2193	339	386	172	66	421	84	Max	21673			7.3			242			36.0												
29.	158	3199	3945	3965	3235	339	339	774	157	1710	331	74	Reihe 1999-2006																						
30.	208	1901	2332	3082	2729	339	339	2077	145	2893	295	65	Min	0	27.01.05		5.4	18.08.99		117	14.05.02		0.0	17.10.03											
31.	303	3570	2197	339	3343	339	339	3343	1325	57			Max	1074	12.08.02		6.4	20.03.06		199	21.02.06		4.5	12.08.00											

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Berichtszeitraum												Mittelwerte und Extremwerte											
Berichtszeitraum												Berichtszeitraum												Mittelwerte und Extremwerte											
Berichtszeitraum																																			

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 47													TEUFELSKIRCHE I												Mst.Nr.: 395012											
Gewässer: Vorderer Rettenbach													Kat.Gemeinde: Sankt Pankraz												Seehöhe: 541.13 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																							
1.	169	300	236	4548	1622	1535	2387	109	529	84	420	149	Tag	03.	15.	08.	14.	25.	27.	28.	21.	17.	26.	30.	30.											
2.	157	332	217	4438	2113	1625	1955	166	220	77	347	121	Min	120	107	134	791	842	530	80	78	20	22	157	26											
3.	148	341	213	3980	3043	16.9	1014	1072	119	73	204	106	Mit	173	301	1357	3305	3014	2660	600	2037	407	188	1007	78											
4.	140	322	199	2242	4237	10.9	723	2852	87	126	173	99	Max	356	930	11.3	8128	13.6*23.9	11.7*33.2*9345	3344	7419	157	3344	7419	157											
5.	147	257	192	1639	3808	5134	446	1236	66	165	205	99	Tag	31.	21.	27.	27.	27.	03.	09.	07.	19.	30.	14.	01.											
6.	158	210	179	1321	2839	3214	344	6046	54	152	514	123	Wassertemperatur in °C																							
7.	156	185	168	999	2197	2582	313	23.2*	46	100	622	125	Tag	24.	17.	09.	30.	18.	13.	01.	06.	01.	30.	09.	01.											
8.	161	180	162	1174	2158	2466	793	16.2*	673	154	985	128	Min	6.8	4.4	3.2	6.0	5.8	6.1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.6											
9.	163	170	314	1873	2862	2302	3466	2096	269	111	2952	112	Mit	6.9	6.7	6.7	6.3	6.0	6.3	6.8	6.7	6.8	6.8	6.5	6.7											
10.	169	160	611	2732	3609	3361	2433	776	93	86	2243	100	Tag	22.	28.	07.	10.	02.	03.	09.	07.	30.	03.	06.	31.											
11.	174	150	489	2609	2482	2987	899	455	64	76	677	91	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	181	143	363	1340	2547	2518	517	717	49	67	2926	85	Tag	31.	17.	28.	27.	20.	23.	09.	08.	19.	30.	15.	01.											
13.	185	138	297	953	2602	2078	373	864	42	59	1343	76	Min	246	228	196	171	161	172	185	167	201	197	193	219											
14.	197	137	265	1222	2408	1706	305	1204	38	55	3991	70	Mit	249	249	244	200	175	189	226	215	226	233	209	230											
15.	198	137	246	2407	2452	1477	263	525	36	53	3904	68	Max	253	261	259	224	198	221	240	235	236	245	231	238											
16.	198	180	232	4520	2708	1312	225	312	31	48	1593	70	Tag	24.	23.	05.	14.	31.	03.	25.	01.	07.	26.	05.	22.											
17.	192	398	185	4648	4302	1192	201	187	21	47	750	63	Trübung in FNU																							
18.	190	341	201	3913	3156	999	180	137	26	47	750	63	Tag							05.	03.	25.	10.	28.	18.											
19.	172	346	224	2900	5645	938	169	107	4784	45	608	58	Min							0.0	1.6	2.0	13.7	4.4	3.7											
20.	163	560	467	2662	3122	978	159	90	2499	42	518	55	Mit							6.6	10.0	14.2	6.6	11.1	11.6	4.7										
21.	169	853	903	3264	2931	814	152	85	814	41	420	50	Max							225	331	30.1	26.3	45.3	9.7											
22.	169	696	1267	3796	2266	741	142	555	436	39	279	48	Tag	24.	23.	05.	14.	31.	03.	25.	01.	07.	26.	05.	22.											
23.	159	449	1331	4001	1803	1980	133	473	265	38	314	48	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	153	353	869	4480	1206	877	148	159	205	37	756	55	Schüttung																							
25.	154	301	1364	4997	1022	834	166	173	171	37	780	64	Temperatur																							
26.	154	277	4173	5475	2425	756	122	127	142	36	589	60	Leitfähigkeit																							
27.	151	258	8744	5616	8755	642	108	87	123	33	381	53	Trübung																							
28.	147	242	7407	6858	4397	1141	101	93	110	34	258	47	Tag							05.	03.	25.	10.	28.	18.											
29.	165	3912	6043	3932	2767	105	230	102	842	203	440	57	Min							0.0	1.6	2.0	13.7	4.4	3.7											
30.	123	2001	2481	3009	3038	127	1021	91	220	172	40	40	Mit							6.6	10.0	14.2	6.6	11.1	11.6	4.7										
31.	312	4647		1785		120	1774		825		39	39	Max							225	331	30.1	26.3	45.3	9.7											
													Tag							09.	07.	19.	14.	09.	14.											
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																				
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1995–2006, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																							
0	33207	37390	36	3466	2770	182	305	449	329	59	122	Min	20	17.09.06	3.2	09.03.06	161	20.05.06	0.0	05.07.06																
1	16929	15616	55	2708	2074	205	215	351	37	44	84	Mit	1262		6.6		220																			
2	16155	9780	73	2266	1608	228	179	287	356	37	63	Max	33207	07.08.06	7.7	09.07.06	261	23.02.06	331	07.08.06																
3	10868	3738	91	1625	1265	251	159	241	360	34	53	Reihe 1995–2006																								
6	7407	6185	114	1014	961	274	138	203	362	31	47	Min	20	17.09.06	1.9	20.02.99	127	06.05.03	0.0	14.02.00																
9	6043	5147	137	756	738	292	110	173	364	26	38	Mit	1053		6.5		218																			
18	4548	3905	160	449	569	310	87	148	365	20	20	Max	37390	12.08.02	8.1	12.08.02	318	02.04.97	611	01.08.03																



Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 48												BRUNNENTAL												Mst.Nr.: 395137											
Gewässer: Steyrling												Kat.Gemeinde: Steyrling												Seehöhe: 537.91 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Kasberg												Beobachtungsbeginn: 1976											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	119	100	149	1687	764	972	186	106	510	118	119	121	Tag	28.	14.	18.	13.	25.	27.	28.	28.	30.	28.	04.	31.										
2.	94	104	137	1669	761	866	163	143	410	110	114	114	Min	75	55	87	610	463	116	58	66	121	9	98	26										
3.	105	107	128	1512	931	2617	142	215	351	104	105	109	Mit	95	165	461	1163	817	533	106	328	288	69	268	87										
4.	116	104	125	1226	1035	2017	129	323	320	109	100	105	Max	129	432	2131	2245	2131	3048	205	6169	1475	481	1251	135										
5.	113	91	118	933	878	1455	120	212	299	109	136	119	Tag	01.	21.	28.	27.	27.	03.	01.	07.	19.	30.	14.	05.										
6.	110	83	109	757	753	1184	113	961	282	104	257	128	Wassertemperatur in °C																						
7.	105	77	103	650	704	885	110	2817	271	93	219	114	Tag	24.	14.	08.	28.	01.	05.	01.	31.	01.	18.	10.	28.										
8.	102	77	98	690	711	683	116	1130	427	102	232	107	Min	5.7	5.6	6.2	6.2	6.3	6.4	7.2	7.2	7.1	6.8	6.9	5.3										
9.	99	76	284	842	734	555	138	481	344	92	444	103	Mit	6.4	6.6	6.8	6.6	6.6	7.0	7.7	7.6	7.6	7.6	7.3	7.0										
10.	98	72	525	1124	819	534	165	261	287	80	372	109	Max	7.0	7.2	7.4	7.2	7.1	7.8	8.2	8.1	8.0	8.1	7.6	7.6										
11.	97	64	298	1089	638	506	130	217	260	73	206	111	Tag	01.	19.	20.	08.	25.	26.	23.	01.	17.	14.	30.	08.										
12.	94	59	191	687	636	414	121	197	243	66	780	105	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	93	58	138	627	633	366	132	209	228	59	509	99	Tag	02.	18.	31.	27.	19.	03.	01.	07.	09.	30.	15.	06.										
14.	92	56	115	1042	679	316	115	221	214	53	858	99	Min	353	312	197	145	169	180	352	203	246	335	314	373										
15.	92	58	104	1229	635	274	102	187	202	47	777	102	Mit	370	363	323	208	200	330	419	307	331	394	362	381										
16.	91	119	99	1394	636	233	93	155	192	42	337	103	Max	378	387	388	256	257	457	458	409	408	421	416	391										
17.	89	402	93	1405	881	203	87	129	180	39	238	98	Tag	31.	16.	09.	08.	26.	28.	08.	02.	30.	29.	05.	15.										
18.	89	388	89	1302	689	177	85	116	170	37	217	99	Trübung																						
19.	85	284	94	1129	1068	149	82	104	861	34	194	93	Tag																						
20.	78	301	140	1014	843	145	77	94	627	31	179	85	Min																						
21.	93	388	210	1074	750	139	72	89	319	27	172	78	Mit																						
22.	105	373	299	1162	599	138	68	167	257	23	170	72	Max																						
23.	96	287	336	1134	564	146	65	143	224	19	182	66	Tag																						
24.	90	236	266	1150	516	134	82	105	204	18	191	64	Min																						
25.	90	206	429	1180	482	126	81	105	188	24	186	63	Mit																						
26.	90	183	1158	1336	728	121	72	90	175	17	167	58	Max																						
27.	85	167	1702	1708	1598	118	64	76	163	13	154	50	Tag																						
28.	79	156	1960	1589	1244	120	62	69	150	10	144	42	Min																						
29.	77		1696	1463	1173	192	83	76	138	78	137	35	Mit																						
30.	85		1278	1069	1218	210	99	235	128	266	128	31	Max																						
31.	97		1837		1020		118	749		152		28	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1976-2006												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	6169	14851	36	1069	920	182	146	272	329	69	42	Min		9	28.10.06	5.3	28.12.06	145	27.04.06																
1	2617	3043	55	780	684	205	128	233	347	47	9	Mit	364		7.1		333																		
2	217	2536	91	638	559	228	114	197	356	28	0	Max	6169	9	07.08.06	8.2	23.07.06	458	08.07.06																
3	1960	2232	73	444	486	251	104	164	360	19	0	Reihe 1976-2006																							
4	1702	1879	114	287	421	274	98	130	362	19	0	Min		0	01.01.76	5.3	28.12.06	145	27.04.06																
5	1669	1663	137	217	360	292	91	104	364	10	0	Mit	400																						
6	1302	1277	160	183	315	310	82	75	365	9	0	Max	14851		12.08.02	8.2	23.07.06	458	08.07.06																

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 49

STEYERNQUELLE

Mst.Nr.: 395079

Gewässer: Krumme Steyrling

Kat.Gemeinde: Innerbreitenau

Seehöhe: 545.87 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Ramsauer Größtenberg - Ro


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)															
1.	30	0	6	1060	227	280	75	215	0	57	8	4	Tag	12.	09.	06.	07.	25.	22.	19.	01.	16.	02.	30.	04.			
2.	21	0	5	1083	424	203	69	98	0		0	4	Min	0	0	2	160	110	25	0	0	0	0	12	0			
3.	12	0	5	769	4362	104	696	53	0		0	1	Mit	3	12	283	545	382	47	605	134	53		3				
4.	6	0	4	280	2160	58	322	41	139		0	0	Max	34	76	4466	1691	3749	6109	930	14.1*3525	2165	344	30				
5.	5	0	3	193	502	38	345	32	60		6	6	Tag	01.	16.	26.	16.	28.	03.	07.	07.	19.	29.	15.	10.			
6.	5	0	4	192	355	25	2882	22	46		3	3	Wassertemperatur in °C															
7.	4	0	6	170	313	109	8123	13	23		3	3	Tag															
8.	3	0	8	170	226	138	1587	438	92		6	6	Tag															
9.	2	0	93	189	192	159	326	107	15		2	2	Tag															
10.	1	0	176	293	210	148	273	46	0		23	23	Tag															
11.	1	0	98	247	193	68	199	26	0		17	17	Tag															
12.	0	0	59	192	170	40	452	12	0		4	4	Tag															
13.	0	0	39	172	136	24	274	8	0		0	0	Tag															
14.	0	0	30	214	117	19	302	4	0		0	0	Tag															
15.	0	0	28	346	93	15	247	1	0	280	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
16.	0	19	27	1093	73	10	143	0	0	255	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
17.	0	46	25	1076	56	6	100	0	0	150	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
18.	0	33	24	823	46	1	69	35	0	100	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
19.	0	25	26	348	44	0	52	1803	0	62	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
20.	0	35	45	322	59	0	46	572	0	56	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
21.	0	43	65	517	35	0	47	249	0	54	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
22.	0	37	100	754	123	0	366	110	0	84	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
23.	0	31	111	762	251	0	173	57	0	133	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
24.	0	24	83	919	64	0	76	39	0	273	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
25.	0	17	140	1053	162	32	0	114	27	0	203	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
26.	0	11	1668	1104	315	30	0	60	14	0	109	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
27.	0	9	2045		1058	61	0	44	3	0	53	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
28.	0	8	1474		929	112	2	37	0	0	35	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
29.	0		867		798	470	1	152	0	509	20	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
30.	0		246		540	309	0	547	0	591	12	0	Leitfähigkeit in µS/cm															
31.	0		1268		246		0	552		184		0	Leitfähigkeit in µS/cm															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)			Reihe (R): 1998-2006, Fehljahre: 2										Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																
0	14143	29420	36	509	585	182	32	72	329	0	0	Min	0	12.01.06	6.0	25.04.06	177	07.08.06	2.5	04.07.06								
1	8123	5437	55	309	375	205	21	48	346	0	0	Mit	206		6.7													
2	4362	3981	73	226	302	228	6	32	356	0	0	Max	14143	07.08.06	7.2	07.08.06	317	25.10.06	95.7	07.08.06								
3	2882	3171	91	173	251	251	2	2	362	0	0	Reihe 1998-2006																
4	1803	1950	114	113	199	274	0	9	362	0	0	Reihe 1998-2006																
5	1474	1559	137	69	149	292	0	3	364	0	0	Reihe 1998-2006																
6	1053	1023	160	46	104	310	0	0	365	0	0	Min	0	26.05.01	4.5	14.06.99	169	29.04.00	2.5	04.07.06								
7												Mit	247		6.6													
8												Max	29420	12.08.02	7.7	24.05.04	364	08.07.01	95.7	07.08.06								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Schüttung des Hauptquellaustritts, Leitfähigkeit und Temperatur in einem Nebenaustritt gemessen
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 50												REITHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395590											
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Sankt Georgen am Reith												Seehöhe: 560.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Prochenberg - Friesling												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	94	65	97		760	781			153	245		130	104	115	Tag	31.	01.	09.		30.	25.	22.		31.	01.	30.	29.	04.	31.						
2.	77	65	96		822	850			142	209		128	97	112	Min	64	64	90		783	278	240		101	101	129	88	79	67						
3.	68	65	95		932	2013			196			125	90	108	Mit	68	101	181		671				469		128	315	90							
4.	68	65	94		992	1808			666			143	83	105	Max	102	284	1542		1637	1506	2186		169	2014	278	999	1474	117						
5.	68	65	93		910	1378			368			139	240	102	Tag	01.	17.	26.		28.	28.	03.		13.	07.	01.	30.	14.	01.						
6.	68	65	92		810	942			1188			135	802	102	Wassertemperatur in °C																				
7.	68	65	92		725	802			1815			125	347	107																					
8.	68	65	91		699	669			1793			123	302	113																					
9.	68	65	191		812	579			1367			121	568	105																					
10.	68	66	332		880	587			793			119	263	97	Tag	03.	11.	08.		27.	10.	04.		14.	06.	01.	31.	15.	01.						
11.	67	66	204		629	539			520			117	180	94	Min	6.8	6.8	6.6		6.6	6.6	6.7		7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0						
12.	67	66	146		606	459			556			115	867	93	Mit	7.0	7.0	7.1		6.7				7.0			7.0	6.9	7.0						
13.	67	66	124		631	414	167		529			113	396	93	Max	7.0	7.2	7.2		6.7	6.9	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0						
14.	67	66	120		553	384	162		356			111	1078	93	Tag	01.	19.	22.		26.	27.	17.		25.	07.	28.	09.	05.	03.						
15.	67	66	116		583	353	163		302			109	848	92	Leitfähigkeit in µS/cm																				
16.	67	92	111		533	331	163		254			107	405	91																					
17.	67	222	107		577	305	157		218			106	279	89	Tag	05.	08.	27.		28.	10.	03.		13.	07.	01.	30.	15.	01.						
18.	66	141	103		506	287	152		200			104	235	87	Min	306	305	253		229	242	246		311	229	298	276	261	301						
19.	66	121	99		732	270	146		184			102	210	85	Mit	309	311	309		272				312	299	310	308	294	309						
20.	66	154	111		639	257	141		198			100	194	84	Max	312	317	315		276	292	310		312	332	310	310	311	311						
21.	66	213	130		578	251	135		241			98	185	82	Tag	26.	22.	01.		30.	26.	17.		13.	01.	29.	01.	05.	12.						
22.	66	193	193		442	243	129		258			96	183	80	Trübung																				
23.	66	146	247		364		124		234			94	201	78	Tag																				
24.	66	132	188		313		120		216			92	299	76	Min																				
25.	65	122	284		296		117		219			90	240	74	Mit																				
26.	65	113	931	1257	367		115		206			88	186	73	Max																				
27.	65	103	1332	1128	921		112		187	140		86	164	72	Tag																				
28.	65	99		1360	830		109		189	138		88	150	71	Min																				
29.	65			1272	901		107		225	135		175	135	71	Mit																				
30.	65			962	765		107		410	133		488	121	71	Max																				
31.	65			689			109		356			156		71	Tag																				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1996-2006																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Schüttung												Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum						
0	2186	2492	36	810	602	182	138	159	329	66	68	Berichtsjahr												Reihe 1996-2006											
1	2013	1766	55	606	465	205	121	138	347	65	59	Min	66	16.02.06	6.6	08.03.06	229	28.04.06																	
2	1815	1507	73	488	361	228	109	120	356	65	49	Mit	292		7.0																				
3	1808	1358	91	347	299	251	102	105	360	65	42	Max	2186	03.06.06	7.2	19.02.06	317	22.02.06																	
4	1378	1116	114	245	243	274	92	94	362	65	38	Reihe 1996-2006																							
5	1332	992	137	200	210	292	85	86	364	65	36	Min	33	23.02.96	6.3	16.12.05	224	22.03.02																	
6	962	810	160	163	182	310	68	78	365	66	33	Mit	255		7.0																				
18												Max	2492	13.08.02	7.5	11.09.97	334	07.09.96																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 51

STEINBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395608

Gewässer: Ybbs

Kat.Gemeinde: Oisberg

Seehöhe: 500.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Oisberg

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.		80		3003	1307	1208	1600	108	432	102	145	137	Tag	28.	08.	20.	13.	25.	27.	31.	01.	30.	27.	05.	30.
2.		84		2942	1199	1295	1241	131	293	97	103	127	Min	62	56	138	504	302	189	88	83	101	50	86	54
3.		86		2809	1335	7130	465	177	246	90	93	118	Mit				2010	894	1017	254	728	244	114	544	89
4.		83		1751	1487	4419	347	968	223	113	89	111	Max	81	504	4137	4137	2595	9822	2577	13.8*1730	2058	2367	141	
5.		72		1040	1242	3959	285	488	199	119	256	111	Tag	22.	21.	27.	28.	27.	03.	01.	08.	08.	30.	12.	01.
6.		68		851	983	1994	252	1959	179	108	1524	102	Wassertemperatur in °C												
7.		62		626	868	1073	235	6264	169	99	770	107	Tag	24.	27.	09.	18.	07.	02.	06.	08.	17.	21.	23.	
8.		61		659	773	855	227	4657	782	103	779	107	Min	7.4	7.4	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4
9.		61		1061	823	652	220	1540	330	95	962	100	Mit	7.5	7.5		7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.4	
10.		59		1517	867	569	209	789	238	89	576	110	Tag	01.	21.	10.	28.	27.	27.	07.	02.	03.	01.	07.	
11.		56		1582	632	538	185	599	210	82	304	112	Leitfähigkeit in µS/cm												
12.		56		696	605	452	173	723	182	78	1616	101	Tag	08.	24.	18.	22.	03.	01.	07.	01.	01.	17.	02.	
13.		56		528	671	406	172	741	164	74	874	93	Min	297	296	293	229	215	261	200	277	280	253	276	
14.		56		1180	575	352	171	529	154	72	1701	92	Mit	301	303		301	303	277	268	287	268	282		
15.		56		1795	545	321	166	464	144	71	1697	94	Max	306	310	304	255	277	288	290	284	292	285	287	
16.		96		2489	530	293	161	419	138	69	626	92	Tag	01.	21.	10.	31.	26.	30.	03.	12.	29.	06.	29.	
17.		285		2579	631	272	153	380	132	67	434	83	Min	297	296	293	229	215	261	200	277	280	253	276	
18.		225		2602	584	258	145	360	576	64	347	80	Mit	301	303		301	303	277	268	287	268	282		
19.	68	208		2186	977	242	138	342	474	60	278	77	Max	306	310	304	255	277	288	290	284	292	285	287	
20.	68	326	192	1986	798	233	131	341	457	58	280	73	Tag	01.	21.	10.	31.	26.	30.	03.	12.	29.	06.	29.	
21.	72	449	245	1992	671	229	128	354	272	57	308	70	Trübung												
22.	74	435	425	2245	491	292	125	357	220	56	256	66	Tag												
23.	68			572	2340	428	122	365	193	54	331	63	Min												
24.	68			359	2417	359	120	314	160	53	632	73	Mit												
25.	70			682	2546	323	114	345	149	56	365	85	Max												
26.	68			2176	2767	345	109	317	142	54	260	78	Tag												
27.	68			3736	2752	1957	105	296	129	52	210	71	Min												
28.	64			3863	3664	1233	100	285	118	62	190	66	Mit												
29.	66			3286	3306	2181	96	312	111	175	174	60	Max												
30.	72			1985	2379	1196	96	425	106	976	146	56	Tag												
31.	79			2603	1093		93	830		222		57	Min												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
Reihe (R): 1999–2006, Fehljahre: 4													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												
0	13814	13814	36	1959	1074	182	256	187	329	68	56	56	Min	50	27.10.06	7.1	18.05.06	200	07.08.06						
1	7130	5584	55	1241	758	205	209	150	347	59	45	45	Mit	631		7.5		280							
2	6264	4489	73	874	544	228	160	121	356	56	34	34	Max	13814	08.08.06	7.7	02.09.06	310	21.02.06						
3	4657	3959	91	696	445	251	120	101	360	56	32	32	Reihe 1999–2006												
4	3863	3088	114	538	341	274	102	84	362	54	28	28	Min	25	08.07.03	6.9	25.04.00	200	07.08.06						
5	3664	2608	137	406	278	292	92	74	364	52	27	27	Mit			7.4		281							
6	2603	1795	160	317	225	310	74	66	365	50	25	25	Max	13814	08.08.06	7.7	02.09.06	312	18.09.01						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSTERTEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 52

GROßE MÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395574

Gewässer: Erlauf

Kat.Gemeinde: Nestelberg

Seehöhe: 540.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Ötscher


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.							432	910	141	204	350		Tag							31.	03.	30.	27.	04.	30.											
2.												210	265							143	47	94	96													
3.												471	1139							365	108	850	202													
4.												1370	3018							1163	514	2219	372													
5.												03.	08.							01.	30.	14.	01.													
6.							Wassertemperatur in °C																													
7.																																				
8.																																				
9.																																				
10.																																				
11.							590	1819	349	99	712	247	Tag	23.	23.	10.	07.	01.	04.	01.	05.	01.			31.											
12.												6.6	6.5	6.2	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6			6.8													
13.												6.7	6.7	6.7	7.0	7.2	7.4	7.7	7.7	7.8																
14.												6.8	6.9	6.9	7.1	7.4	7.9	7.8	7.9	8.0			7.2													
15.												18.	17.	31.	22.	27.	23.	26.	04.	20.			17.													
16.							Leitfähigkeit in µS/cm																													
17.																																				
18.																																				
19.																																				
20.																																				
21.							330	621	444	70	583	139	Tag	02.	23.	28.	28.	05.	04.	01.	08.	01.			11.											
22.												398	363	236	216	237	231	275	257	351			339													
23.												407	391	363	258	278	311	369	354	391																
24.												414	418	413	328	330	355	398	398	442			372													
25.												09.	17.	10.	14.	26.	22.	26.	29.	20.			12.													
26.							Trübung																													
27.																																				
28.																																				
29.																																				
30.																																				
31.																																				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																				
Berichtsjahr (J)			Reihe (R) : 1995–2006, Fehljahre: 5										Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Tag			(J)		(R)		Tag		(J)		(R)		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
													Berichtsjahr																							
0			2606	36	1269	182		373	329		98	Min	47	27.10.06	6.2	10.03.06	216	28.04.06																		
1			1913	55	1048	205		314	347		50	Mit			7.2		347																			
2			1860	73	874	228		257	356		33	Max	3018	08.08.06	8.0	20.09.06	442	20.09.06																		
													Reihe 1995–2006																							
6			1703	114	595	274		178	362		25	Min	11	04.02.97	6.1	27.02.97	208	22.03.02																		
9			1617	137	511	292		152	364		12	Mit			7.0		355																			
18			1473	160	425	310		126	365		11	Max	3018	08.08.06	8.4	29.08.03	466	29.11.00																		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

Leitfähigkeit zeigt bei Schüttungsspitzen kurzfristige Anstiege vor dem Abfall
 derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 53

GEYERQUELLE

Mst.Nr.: 395095

Gewässer: Bügelbach

Kat.Gemeinde: Aigen

Seehöhe: 877.20 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle


Gebirgsgruppe: Mühlviertel zwischen Staa

Beobachtungsbeginn: 1998


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	7	6	6	11	35	29	23	16	16	13	10	11	Tag	31.	21.	02.	01.	24.	29.	31.	03.	29.	30.	12.	01.											
2.	7	6	6	11	33	29	23	16	16	13	10	11	Min	6	5	5	10	23	22	15	15	13	10	9	10											
3.	7	6	6	13	32	29	23	16	16	13	10	11	Mit	7	6	6	24	27	26	20	16	15	12	10	11											
4.	7	6	6	14	31	29	23	16	16	13	10	11	Max	7	6	11	40	37	30	24	18	17	14	11	11											
5.	7	6	6	15	30	28	23	15	16	13	10	11	Tag	06.	06.	31.	28.	01.	01.	01.	07.	01.	01.	30.	11.											
6.	7	6	6	17	29	28	22	16	16	13	10	11	Wassertemperatur in °C																							
7.	7	6	6	17	29	28	22	17	16	13	10	11	Tag	27.	27.	29.	27.	01.	02.	01.	01.	01.	03.	23.	26.											
8.	7	6	6	18	29	27	22	16	16	13	10	11	Min	5.7	5.7	5.4	5.3	5.4	5.5	5.8	6.0	6.2	6.3	6.3	6.2											
9.	7	6	6	19	28	27	22	16	16	13	10	11	Mit	5.8	5.8	5.7	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3											
10.	7	6	6	19	27	27	22	16	16	13	9	11	Max	6.0	5.9	5.8	5.7	5.9	5.9	6.1	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4											
11.	7	6	6	20	26	27	21	16	15	12	9	11	Tag	01.	01.	01.	01.	28.	30.	31.	31.	29.	17.	07.	05.											
12.	7	6	6	20	26	26	21	16	15	12	10	11	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	7	6	6	20	26	26	21	16	15	12	10	11	Tag	30.	20.	02.	30.	28.	12.	03.	02.	12.	26.	16.	03.											
14.	7	6	6	21	25	26	21	16	15	12	10	11	Min	25	25	25	26	25	26	26	26	26	26	26	27											
15.	7	6	6	21	25	26	21	16	15	12	10	11	Mit	26	25	26	27	26	26	26	26	26	26	27	27											
16.	7	6	6	23	25	25	20	16	15	12	10	11	Max	26	26	28	27	26	26	26	26	26	27	27	27											
17.	7	6	6	23	25	25	20	16	15	12	10	11	Tag	03.	11.	29.	06.	01.	16.	15.	29.	08.	04.	14.	30.											
18.	7	6	6	25	25	25	20	16	15	12	10	11	Trübung																							
19.	6	6	6	26	25	25	20	17	15	11	10	11	Tag																							
20.	6	6	6	27	25	25	19	17	15	11	10	11	Min																							
21.	6	6	6	28	24	24	19	17	15	11	10	11	Mit																							
22.	7	6	6	30	24	24	18	16	15	11	10	11	Max																							
23.	7	6	6	32	24	24	18	16	14	11	10	11	Tag																							
24.	7	6	6	33	24	24	18	16	14	11	10	11	Min																							
25.	7	6	6	34	24	23	18	16	14	11	10	11	Mit																							
26.	7	6	6	34	24	23	17	16	14	11	10	11	Max																							
27.	7	6	6	37	27	23	17	16	14	10	10	11	Tag																							
28.	6	6	6	38	28	23	17	16	14	10	10	11	Min																							
29.	6	6	6	38	28	23	17	16	14	10	10	11	Mit																							
30.	6	6	6	36	28	24	16	16	14	10	10	11	Max																							
31.	6	6	10	29	29	16	16	16	14	10	10	11	Tag																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1998–2006, Fehljahre: 1																							
													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Tag													Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum			
0													Berichtsjahr																							
1													Min	5	02.03.06				5.3	27.04.06				25	20.02.06											
2													Mit	15					5.9					26												
3													Max	40	28.04.06				6.4	17.10.06				28	29.03.06											
4													Reihe 1998–2006																							
5													Min	5	02.03.06				4.4	10.03.00				20	24.04.99											
6													Mit	16					5.8					26												
7													Max	44	23.03.02				6.9	12.08.02				33	10.03.00											

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1998–2006, Fehljahre: 1												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 1998–2006											
0	40	44	36	27	27	182	13	15	329	6	7	Min	5	02.03.06	5.3	27.04.06	25	20.02.06					Min	5	02.03.06	4.4	10.03.00	20	24.04.99						
1	38	39	55	25	24	205	11	14	347	6	6	Mit	15		5.9		26						Mit	16		5.8		26							
2	37	36	73	23	22	228	11	13	356	6	6	Max	40	28.04.06	6.4	17.10.06	28	29.03.06					Max	44	23.03.02	6.9	12.08.02	33	10.03.00						
3	36	35	91	21	19	251	10	12	360	5	5																								
4	34	33	114	17	17	274	9	11	362	5	5																								
5	32	31	137	16	16	292	7	10	364	5	5																								
6	29	29	160	15	15	310	6	9	365	5	5																								

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 54													WASSERALMQUELLE												Mst.Nr.: 396077											
Gewässer: Naßbach													Kat.Gemeinde: Schwarza im Gebirge												Seehöhe: 802.20 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Schneesalpe												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	107	95	93	283	630	497	428	205	252	160	121	180	Tag	29.	14.	17.	08.	26.	29.	31.	03.	30.														
2.	106	94	92	306	581	493	423	202	245	158	121	176	Min	93	89	84	196	470	409	203	193	159	119	118	124											
3.	106	95	92	321	563	949	413	202	235	159	121	174	Mit	101	94	117		549	551	301	408	197	138	194	153											
4.	105	95	92	277	589	775	404	208	231	156	123	173	Max	110	98	338	818	663	1102	445	1770	262	164	364	191											
5.	105	95	91	252	596	719	396	204	222	154	139	170	Tag	01.	01.	28.	29.	01.	03.	01.	08.	01.	03.	11.	10.											
6.	105	94	91	229		640	388	208	220	151	148	169	Wassertemperatur in °C																							
7.	104	94	91	208		598	381	814	215	150	132	169	Tag	01.	01.	28.	28.	19.	10.	01.	08.	04.	01.	11.	11.											
8.	103	94	91	209	519	573	367	1204	213	150	137	172	Min	5.7	5.7	5.6	5.2	5.1	5.2	5.3	5.2	5.5	5.6	5.5												
9.	102	95	91	223	511	560	354	759	209	147	136	181	Mit	5.8	5.8	5.8		5.3	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.6												
10.	102	93	90	252	515	580	340	674	205	143	180	180	Max	5.8	5.9	5.9	5.8	5.5	5.4	5.6	6.0	5.7	5.7	5.8												
													Tag	01.	28.	01.	05.	02.	01.	25.	07.	16.	01.	09.	19.											
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	102	94	90	297	516	611	333	598	204	142	351	170	Tag	01.	01.	01.	28.	19.	17.	01.	08.	01.	01.	11.	10.											
12.	102	93	90		505	596	322	537	201	142	341	164	Min	250	252	253	179	168	181	223	181	241	249	207	247											
13.	101	93	88		518	581	313	505	199	138	288	160	Mit	252	253	261		212	216	235	233	246	252	245	253											
14.	101	93	88		535	569	302	473	196	138	257	157	Max	253	254	297	281	227	230	243	245	249	254	254	260											
15.	101	92	89		523	565	293	457	194	139	253	153	Tag	21.	13.	28.	02.	02.	02.	30.	03.	26.	25.	01.	31.											
16.	100	93	89		527	553	276	435	196	133	243	151	Trübung in FNU																							
17.	100	93	89		541	567	271	417	191	136	219	150	Tag	03.	01.	14.	08.	15.	01.	30.	31.	29.	13.	03.	26.											
18.	100	93	89	383	544	547	264	404	188	133	202	148	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1											
19.	100	93	89	395	611	531	259	392	187	132	192	146	Mit	0.2	0.3	0.3		0.4	0.5	0.4	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1											
20.	99	94	88	411	604	518	256	380	183	130	187	144	Max	0.9	3.8	5.5	1.7	1.3	4.1	1.1	5.5	0.4	0.9	0.8	0.3											
													Tag	04.	24.	28.	27.	27.	17.	21.	07.	01.	13.	11.	21.											
Mittelwerte und Extremwerte																																				
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1995-2006													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																							
0	1770	1770	36	565	436	182	194	194	329	93	116	Min	84	17.03.06	5.1	19.05.06	168	19.05.06	0.1	26.12.06																
1	1204	807	55	518	379	205	173	175	347	91	105	Mit	265		5.6		241		0.3																	
2	949	763	73	444	338	228	150	158	356	89	96	Max	1770	08.08.06	6.0	07.08.06	297	28.03.06	5.5	28.03.06																
3	814	693	91	392	303	251	135	148	360	89	93	Reihe 1995-2006																								
6	759	618	114	301	267	274	121	139	362	88	90	Min	78	25.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97																
9	693	589	137	252	237	292	101	133	364	88	88	Mit	239		5.6		254		0.2																	
18	604	525	160	209	213	310	95	125	365	84	78	Max	1770	08.08.06	6.0	28.02.96	369	12.10.97	5.5	13.05.96																

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 55

URSULAQUELLE

Mst.Nr.: 395582

Gewässer: Pitten

Kat.Gemeinde: Petersbaumgarten

Seehöhe: 420.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der

Beobachtungsbeginn: 1995


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	14		27	28	21	15	28	23	20	22	19	17	Tag	03.	27.	12.	28.	31.	01.	17.	30.	01.	28.	18.	14.
2.	10		24	28	21	15	29	21	21	22	19	17	Min	9	23	16	18	15	15	21	19	20	18	17	16
3.	9		23	28	21	22	28	21	21	22	18	17	Mit			24	23	18	23	25	22	22	20	18	18
4.	9		21	28	21	24	28	22	22	23	18	17	Max	22	33	36	30	22	29	32	27	23	25	23	20
5.	9		20	27	21	24	28	22	22	23	19	17	Tag	15.	28.	14.	02.	01.	28.	03.	19.	07.	04.	22.	18.
6.	9		19	26	20	24	28	23	22	22	19	17	Wassertemperatur in °C												
7.	9		19	25	20	23	28	23	22	21	18	18	Tag	16.	28.	14.	01.	01.	06.	01.	03.	01.	20.	25.	31.
8.	9		19	24	20	23	28	23	22	21	18	18	Min	6.8	5.9	6.0	6.6	7.6	8.1	8.9	9.4	9.4	9.2	8.6	7.9
9.	11		18	24	19	22	26	23	22	20	18	17	Mit			6.4	7.2	7.9	8.4	9.1	9.4	9.6	9.4	8.8	8.3
10.	14		17	25	19	22	25	23	21	20	18	18	Max	7.7	6.4	6.6	7.7	8.2	8.9	9.4	9.6	9.6	9.6	9.3	8.6
11.	16		17	24	19	21	25	23	22	20	18	18	Tag	04.	27.	31.	29.	29.	30.	31.	20.	08.	04.	01.	02.
12.	17		16	23	19	21	24	23	21	20	18	17	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	18		24	23	19	21	24	22	21	20	19	17	Tag	13.	28.	01.	02.	01.	04.	01.	19.	26.	30.	23.	10.
14.	18		32	23	19	21	23	23	21	20	18	17	Min	200	201	197	209	225	221	234	239	238	233	222	225
15.	19		29	24	19	22	23	23	21	20	18	16	Mit			217	221	238	235	246	247	243	240	233	228
16.	21		27	24	19	23	23	24	22	20	18	16	Max	237	219	228	233	249	250	254	257	251	244	240	232
17.			25	24	18	23	22	24	22	20	18	16	Tag	03.	27.	10.	29.	31.	01.	16.	03.	01.	09.	01.	02.
18.			24	23	18	23	23	24	22	20	18	18	Trübung												
19.			24	22	18	20	23	25	21	20	18	19	Tag												
20.			24	21	17	20	23	25	21	19	18	19	Min												
21.			24	21	17	20	23	21	22	19	18	19	Mit												
22.			24	21	17	21	23	21	22	19	20	19	Max												
23.			24	21	17	23	24	21	22	19	21	19	Tag												
24.			23	20	17	24	24	21	22	19	19	19	Min												
25.			25	20	17	25	24	22	22	20	18	18	Mit												
26.			27	20	17	26	24	22	22	19	18	18	Max												
27.			30	20	17	27	24	22	22	18	18	18	Tag												
28.		23	31	18	17	27	24	22	22	18	18	18	Min												
29.		28	30	19	16	28	24	21	22	18	18	18	Mit												
30.			28	20	16	28	23	20	22	18	18	18	Max												
31.			28		15		23	20		20	18	18	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																									
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1996–2006, Fehljahre: 6												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			
Berichtsjahr													Reihe 1996–2006												
0	36	43	36	25	23	182	21	11	329	17	7	Min	9	03.01.06	5.9	28.02.06	197	01.03.06							
1	32	32	31	24	21	205	20	11	347	16	6	Mit	21		8.4		234								
2	31	31	73	24	19	228	20	10	356	11	6	Max	36	14.03.06	9.6	04.10.06	257	03.08.06							
3	30	31	30	23	19	251	18	9	360	9	5	Min													
4	29	29	114	23	15	274	18	9	362	9	5	Mit	4	07.03.96	8.6	28.02.06	185	19.01.96							
5	28	28	137	22	13	292	18	9	364	9	4	Max	43	05.04.04	10.2	19.09.03	249	28.11.96							
6	28	25	160	22	12	310	18	8	365	9	4														

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1996-2006, Fehljahre: 6

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	36	43	36	25	23	182	21	11	329	17	7
1	32	32	55	24	21	205	20	11	347	16	6
2	31	31	73	24	19	228	20	11	356	11	6
3	30	30	91	23	18	251	19	10	360	9	6
4	29	29	114	23	15	274	18	9	362	9	5
5	28	28	137	22	13	292	18	9	364	9	5
6	28	25	160	22	12	310	18	8	365	9	4

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 56

HEGNAUERBRÜNDL LINDGRABEN

Mst.Nr.: 396036

Gewässer: Mühlbach

Kat.Gemeinde: Lindgraben



Seehöhe: 561.00 m.ü.A.

Art:

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der

Beobachtungsbeginn: 2006

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																												
1.							0	1	1	1	1	1	1	Tag							29.	01.	24.	27.	30.	08.															
2.							0	1	1	1	1	1	0	0							0	0																			
3.							0	1	1	1	1	1	0	0							0	0																			
4.							0	1	1	1	1	1	0	1							1	1																			
5.							0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	Tag	31.	26.	01.	01.	12.	05.																	
6.							1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	Wassertemperatur in °C																							
7.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Tag			30.	07.	09.	31.	23.	18.															
8.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0																								
9.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0																								
10.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0																								
11.							1	1	1	0	0	0	Tag			30.	07.	09.	31.	23.	18.																				
12.							1	1	1	0	1	0										Min	9.2	9.3	9.4	9.5	9.4	9.3													
13.							1	1	1	1	0	0										Mit		9.4	9.5	9.5	9.5	9.4													
14.							1	1	1	1	0	1										Max	9.3	9.5	9.5	9.5	9.4														
15.							1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	Tag			30.	07.	09.	31.	23.	18.															
16.							1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0																								
17.							1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0																								
18.							1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0																								
19.													1	1	1	0	1	0	Tag																						
20.													1	1	1	1	0	1										0													
21.	1	1	1	1	0	1							0																												
22.	1	1	1	1	0	1							0																												
23.	1	1	1	1	0	0							1	0	1	0	Tag																								
24.	1	1	1	1	0	0							1	0																											
25.	1	1	1	1	0	1							0																												
26.	1	1	1	1	1	1							0																												
27.													0	1	1	1	0	1	Tag																						
28.													0	1	1	1	0	0										1	0												
29.							0	1	1	1	0	0	1	0																											
30.							0	1	1	1	1	0	0																												
31.							0	1	1	1	1	1	0	0	Mittelwerte und Extremwerte																										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																	
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum															
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) :												Berichtsjahr																	
Tag							(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	0	08.12.06	9.2	30.07.06																
0									36			182			329			Mit			1	26.08.06	9.5	07.08.06																	
1			55			205			347			Max																													
2			73			228			356			Reihe 2006-2006																													
3			91			251			360			Min																													
4			114			274			362			Mit																													
5			137			292			364			Max																													
6			160			310			365																																

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
Beginn der Messungen im Juli

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 57

WINDENER QUELLE

Mst.Nr.: 396010

Gewässer: Neusiedler See

Kat.Gemeinde: Winden am See



Seehöhe: 143.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Leithagebirge und östlich

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	10	11	13	12	12	14	13	12	14	12	13	13	Tag	03.	01.	28.	24.	02.	27.	30.	01.	19.	07.	01.	01.		
2.	10	11	13	12	12	14	13	12	14	12	13	13	Min	10	10	11	11	12	12	11	12	12	12	13	13		
3.	10	11	13	12	13	14	13	13	14	12	13	13	Mit	11	11	13	12	13	13	12	13	13	12	13	14		
4.	10	11	13	12	13	14	13	13	14	13	13	13	Max	11	13	13	13	14	14	13	14	14	13	14	14		
5.	10	11	13	12	13	14	13	13	13	12	13	14	Tag	26.	28.	03.	29.	28.	07.	02.	28.	01.	31.	13.	24.		
6.	10	11	13	12	12	14	13	13	13	12	13	14	Wassertemperatur in °C														
7.	10	11	13	12	12	14	13	13	13	12	13	14	Tag	31.	28.	31.	30.	31.	30.	31.	28.	06.	01.	01.	31.		
8.	10	11	13	12	12	14	13	13	13	12	13	14	Min	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5		
9.	11	11	13	12	12	14	13	13	13	12	13	14	Mit	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	12.5	12.5		
10.	10	11	13	12	13	14	13	13	13	12	13	13	Max	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.8	12.7	12.5		
11.	10	11	13	12	13	14	13	13	13	13	13	14	Tag	31.	28.	31.	30.	31.	30.	31.	28.	06.	31.	01.	31.		
12.	10	11	13	12	13	14	13	13	14	13	14	14	Leitfähigkeit														
13.	10	11	13	12	12	14	13	14	13	12	14	14	Tag														
14.	10	11	13	12	12	14	12	13	13	12	13	13	Min														
15.	11	11	13	12	12	14	12	13	13	12	13	13	Mit														
16.	11	11	13	12	12	13	12	13	13	12	14	13	Max														
17.	11	11	13	12	12	13	12	14	12	12	13	14	Tag														
18.	11	11	13	12	13	13	12	14	12	12	14	14	Min														
19.	10	11	12	12	13	13	12	14	12	12	13	14	Mit														
20.	11	12	12	12	13	13	12	14	12	12	13	14	Max														
21.	11	12	12	12	13	13	12	14	12	12	13	14	Tag														
22.	10	12	12	12	13	13	12	14	12	12	14	14	Trübung														
23.	10	12	12	12	13	13	12	14	13	12	13	14	Tag														
24.	11	12	12	12	13	13	12	14	13	12	13	14	Min														
25.	11	13	12	12	13	13	12	14	13	12	13	14	Mit														
26.	11	13	12	12	14	12	11	14	13	12	13	14	Max														
27.	11	13	12	12	14	12	11	14	13	12	13	14	Tag														
28.	11	13	12	13	14	12	11	14	12	13	13	14	Min														
29.	11	13	12	12	14	13	11	14	12	13	13	14	Mit														
30.	10	12	12	13	14	13	12	14	12	13	13	14	Max														
31.	11	12	12	13	14	13	12	14	12	13	13	14	Tag														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
												Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr															
0	14	17	36	14	16	182	13	14	329	11	12	Min	10	03.01.06	12.5	28.08.06											
1	14	17	55	14	16	205	12	14	347	11	12	Mit	13		12.5												
2	14	17	73	13	16	228	12	14	356	10	11	Max	14	07.06.06	12.8	31.10.06											
3	14	17	91	13	15	251	12	13	360	10	11	Reihe 1999–2006															
4	14	17	114	13	15	274	12	13	362	10	10	Min	9	11.07.02	12.3	13.08.99											
5	14	17	137	13	15	292	12	13	364	10	10	Mit	17		12.4												
18	14	17	160	13	15	310	12	13	365	10	9	Max	17	07.11.00	12.8	31.10.06											

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 58												BRUNNADERQUELLE												Mst.Nr.: 395913														
Gewässer: Sulzbach												Kat.Gemeinde: Falkenstein												Seehöhe: 745.00 m.ü.A.														
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Waldheimat												Beobachtungsbeginn: 1998														
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII													
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																									
1.	56	53	51	58	67	61	53	47	44	47		37	Tag	25.	08.	09.	01.	27.	29.	23.	31.	01.	31.	23.	31.													
2.	53	51	51	60	67	62	53	44	45	47		37	Min	50	47	46	57	61	52	44	42	43	39	37	36													
3.	52	51	51	62	68	62	53	45	45	46		37	Mit	53	50	50	68	66	58	50	45	47			38													
4.	53	51	49	64	68	62	53	43	46	46		37	Max	58	54	58	72	71	63	55	48	51	50	40	44													
5.	53	50	49	65	69	61	53	43	47	45		38	Tag	01.	01.	31.	19.	16.	04.	07.	01.	14.	06.	10.	08.													
6.	53	50	49	64	68	61	53	44	47	45			Wassertemperatur in °C																									
7.	52	50	50	66	68	60	53	45	48	46	39	43	Tag	18.	01.	01.	17.	12.	03.	01.	14.	13.			26.													
8.	53	49	49	67	69	60	52	45	48	46	39	44	Min	9.6	9.8	10.1	9.8	10.1	10.4	10.6	10.8	10.8			10.9													
9.	55	49	47	67	68	60	52	45	48	45	39		Mit	9.9	10.0	10.2	9.9	10.2	10.5	10.8	10.9			10.9														
10.	55	49	48	69	68	59	52	46	48	45	40		Max	10.3	10.1	10.2	10.2	10.4	10.6	10.9	10.9	10.9			11.0													
11.	54	49	48	69	69	59	54	46	48	44	39		Tag	07.	24.	13.	01.	29.	30.	31.	01.	15.			30.													
12.	54	50	47	68	69	59	54	45	49	44	38		Leitfähigkeit in µS/cm																									
13.	55	50	48	68	69	59	54	44	50	43		38	Min	504	521	542	517	513	533	538	542	531			597													
14.	54	50	50	69	70	57	54	45	48	43		38	Mit	528	539	555	528	530	542	552	566			600														
15.	54	50	49	69	69	57	53	45	49	44		38	Max	549	551	563	550	546	551	561	576	577			606													
16.	53	49	49	70	70	57	53	45	48	42		38	Tag	07.	27.	13.	01.	21.	30.	19.	21.	01.			30.													
17.	52	49	49	71	68	57	52	45	48	42		38	Trübung																									
18.	52	49	49	72	67	57	49	46	47	41		38	Min																									
19.	51	49	48	72	67	57	48	46	47	42		38	Mit																									
20.	52	50	48	71	65	56	49	46	47	43		38	Max																									
21.	53	49	49	70	64	55	49	45	47	42	38	38	Tag																									
22.	53	49	50	71	63	55	48	46	47	41	38	38	Mittelwerte und Extremwerte																									
23.	53	50	49	69	63	55	45	46	47	42	37	38	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung													
24.	53	51	49	68	63	55	46	45	47				Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
25.	53	51	50	70	63	55	46	46	46				Berichtsjahr																									
26.	53	51	50	71	63	55	47	46	45				Min	36	31.12.06	9.6	18.01.06	504	01.01.06																			
27.	52	51	53	70	62	55	48	47	45				Mit	52	10.4	10.4	538	550																				
28.	52	51	53	67	63	55	47	46	46				Max	72	19.04.06	11.0	11.12.06	611	17.12.06																			
29.	52	54	54	68	64	54	47	43	46				Reihe 1998-2006																									
30.	51	55	55	67	63	52	47	43	47				Min	26	12.05.03	9.2	30.01.05	402	25.08.05																			
31.	53	57	57	63	63	46	46	43		39	38	36	Mit	49		11.0		586																				
													Max	82	03.04.00	11.3	20.08.03	616	06.06.01																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Berichtsjahr (J)																									
Reihe (R): 1998-2006, Fehljahre: 1													Reihe (R): 1998-2006, Fehljahre: 1																									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	72	82	36	68	64	182	50	48	329	39	37	37	72	82	36	68	64	182	50	48	329	39	37	37	72	82	36	68	64	182	50	48	329	39	37	37		
1	72	79	55	63	59	205	49	47	347	38	35	35	72	79	55	63	59	205	49	47	347	38	35	35	72	79	55	63	59	205	49	47	347	38	35	35		
2	72	78	73	60	56	228	48	45	356	37	33	33	71	78	73	60	56	228	48	45	356	37	33	33	71	78	73	60	56	228	48	45	356	37	33	33		
3	71	77	91	56	54	251	47	44	360	37	32	32	71	77	91	56	54	251	47	44	360	37	32	32	71	77	91	56	54	251	47	44	360	37	32	32		
6	71	75	114	54	52	274	46	43	362	37	31	31	71	75	114	54	52	274	46	43	362	37	31	31	71	75	114	54	52	274	46	43	362	37	31	31		
9	70	74	137	53	51	292	45	41	364	36	29	29	70	74	137	53	51	292	45	41	364	36	29	29	70	74	137	53	51	292	45	41	364	36	29	29		
18	69	69	160	51	49	310	44	39	365	36	26	26	69	69	160	51	49	310	44	39	365	36	26	26	69	69	160	51	49	310	44	39	365	36	26	26		

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)

1/s

50

0

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

µS/cm

600

550

500

WASSERTemperatur

°C

10.5

10.0

9.5

1. Jan 2006

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2007

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 59



ROßLOCHQUELLE

Mst.Nr.: 395822

Gewässer: **Mürz**Kat.Gemeinde: **Mürzsteg**Seehöhe: **820.00** m.ü.A.Art: **Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Königskogel**Beobachtungsbeginn: **1997**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	136	124	104	658	985	823	560	367	531	289	275	305	Tag	29.	28.	04.	08.	26.	26.	31.	03.	28.	22.	05.	31.
2.	138	121	105	690	962	787	580	369	479	286	246	292	Min	119	101	99	417	713	469	363	339	287	214	220	190
3.	140	122	105	723	938	1029	538	384	449	275	234	284	Mit	133	116	190	722	884	762	544	648	367	253	385	246
4.	141	124	103	668	943	1105	505	573	434	275	231	278	Max	153	128	758	1065	1024	1169	921	1169	555	375	781	320
5.	140	125	106	552	933	1110	469	529	421	280	228	276	Tag	13.	05.	28.	30.	01.	05.	09.	08.	01.	30.	15.	01.
6.	137	115	108	499	909	1086	449	523	407	279	248	267	Wassertemperatur in °C												
7.	140	113	110	445	894	1055	526	842	399	266	262	268	Tag	01.	01.	28.	30.	02.	09.	14.	15.	03.	01.	21.	01.
8.	142	112	108	427	873	1029	868	1139	408	266	295	276	Min	6.5	6.5	5.7	5.5	5.5	5.5	5.9	5.9	6.2	6.3	6.1	6.2
9.	143	112	106	466	861	965	862	1092	392	265	430	276	Mit	6.5	6.6	6.5	5.8	5.5	5.7	6.1	6.1	6.3	6.4	6.3	6.3
10.	139	114	109	546	863	936	777	1019	380	264	498	292	Max	6.6	6.6	6.7	6.0	5.6	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.4
11.	138	116	111	657	869	968	732	943	371	256	354	279	Tag	20.	18.	27.	01.	28.	30.	26.	05.	21.	30.	10.	31.
12.	143	117	112	589	857	923	801	863	364	253	422	259	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	145	119	114	499	861	873	728	840	349	257	403	256	Tag	01.	02.	31.	30.	21.	06.	12.	10.	01.	01.	19.	01.
14.	135	116	112	457	883	816	659	779	346	256	558	259	Min	327	330	277	210	196	201	227	228	278	303	245	287
15.	134	112	110	543	871	773	609	719	341	252	764	255	Mit	329	331	327	246	214	238	265	265	294	313	287	302
16.	131	111	112	669	866	729	561	656	333	248	687	240	Max	331	334	334	277	230	270	290	296	303	323	322	315
17.	123	113	109	755	882	695	528	616	337	238	594	229	Tag	29.	28.	22.	01.	05.	30.	31.	04.	30.	31.	01.	31.
18.	124	113	106	786	886	662	505	569	324	237	516	228	Trübung												
19.	128	110	107	809	923	630	485	543	329	227	466	226	Tag												
20.	129	112	112	829	930	606	459	583	429	225	422	233	Min												
21.	124	118	117	818	927	574	459	756	377	228	381	243	Mit												
22.	129	123	123	845	897	551	473	666	342	229	345	231	Max												
23.	133	122	142	872	890	536	451	596	331	219	334	225	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	136	117	142	915	844	516	456	536	324	220	329	215	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
25.	123	116	134	952	785	497	447	511	310	223	339	211	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.	123	116	163	971	737	489	425	500	309	223	365	213	Berichtsjahr												
27.	123	118	454	980	836	483	413	481	308	224	358	214	Min	99	04.03.06	5.5	02.05.06	196	21.05.06						
28.	126	110	718	997	870	507	394	456	293	219	324	201	Mit	439		6.2		284							
29.	121		688	1022	881	526	391	530	291	226	317	203	Max	1169	05.06.06	6.7	27.03.06	334	22.03.06						
30.	123		525	1020	877	576	375	542	292	235	326	204	Reihe 1997-2006												
31.	123		536		869		370	561		290		197	Min	99	04.03.06	5.4	11.05.00	180	01.05.00						
													Mit	373		6.2		287							
													Max	1227	08.07.97	6.7	27.03.06	334	22.03.06						

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 1997-2006, Fehljahre: 1											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	1169	1169	36	881	704	182	367	300	329	116	158
1	1110	1079	55	842	612	205	310	270	347	111	135
2	1105	1054	73	737	536	228	275	248	350	108	123
3	1092	1025	91	656	479	251	237	228	360	106	117
4	1029	952	114	542	419	274	213	206	362	105	112
5	1020	915	137	497	371	292	138	190	364	103	108
6	1020	915	137	497	371	292	138	190	364	103	108
7	952	841	160	429	334	310	124	173	365	99	99



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen
Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers; derzeit keine Temperaturmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 61

HAMMERBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395855

Gewässer: Hammerbach

Kat.Gemeinde: Peggau

Seehöhe: 410.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Tanneben


Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	141	136	175	198	241	182	218	159	153	175	169	150	Tag	25.	15.	18.	24.	18.	13.	28.	31.	14.	22.	18.	31.
2.	144	137	173	193	223	176	200	160	151	173	165	150	Min	128	126	155	151	158	154	151	155	126	167	146	127
3.	143	137	170	187	224	177	192	168	148	173	161	150	Mit	139	148	180	169	189	172	166	165	168	178	156	141
4.	140	137	171	181	207	174	187	194	146	194	160	150	Max	148	187	264	251	264	355	235	216	442	212	176	152
5.	138	135	171	178	200	170	181	172	143	206	160	149	Tag	17.	25.	29.	29.	20.	29.	01.	03.	18.	05.	22.	02.
6.	138	134	168	174	194	170	178	167	139	197	159	148	Wassertemperatur in °C												
7.	138	132	166	167	190	168	178	168	138	192	157	148	Tag	31.	27.	21.	11.	03.	12.	02.	01.	17.	25.	30.	30.
8.	138	133	164	164	187	166	184	166	139	187	155	148	Min	8.1	7.5	7.5	8.1	8.5	8.9	9.4	9.7	9.8	9.6	9.0	8.4
9.	138	135	166	164	184	164	170	165	138	184	153	147	Mit	8.2	7.9	7.6	8.1	8.6	9.0	9.5	9.8	9.9	9.8	9.2	8.7
10.	137	134	168	164	179	164	165	165	135	181	153	148	Max	8.3	8.1	8.1	8.5	8.9	9.5	9.7	9.9	9.9	9.9	9.6	9.0
11.	141	132	169	169	175	163	163	166	131	180	152	145	Tag	01.	01.	29.	29.	31.	29.	31.	29.	18.	05.	01.	01.
12.	145	130	170	164	170	159	161	169	129	179	153	144	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	143	129	166	160	169	156	160	170	129	176	155	143	Tag	21.	26.	04.	28.	16.	28.	27.	31.	17.	27.	24.	19.
14.	141	127	163	160	168	155	160	168	127	176	154	141	Min	348	343	341	346	356	355	364	353	352	355	347	343
15.	144	127	160	158	167	156	160	167	127	174	152	140	Mit	352	351	355	357	369	369	375	365	368	363	355	351
16.	144	129	159	158	165	156	156	168	152	174	151	139	Max	361	360	378	389	391	402	386	388	407	382	362	358
17.	141	133	158	158	160	158	156	167	167	172	150	139	Tag	27.	21.	29.	29.	20.	29.	08.	05.	19.	05.	08.	29.
18.	146	135	157	158	159	160	155	166	326	172	149	143	Trübung in FNU												
19.	145	147	157	156	161	159	155	163	263	172	147	144	Tag	06.	08.	08.	08.	11.	28.	21.	01.	07.	31.	05.	15.
20.	145	161	163	155	225	160	154	164	217	173	148	140	Min	1.6	2.6	2.9	4.2	4.9	4.8	4.6	4.8	4.9	3.6	2.8	2.0
21.	145	173	183	153	211	160	155	163	200	171	149	140	Mit	3.1	4.7	6.4	6.2	7.1	8.6	7.1	6.1	8.4	4.9	4.1	3.3
22.	145	178	190	153	200	160	155	162	194	169	164	138	Max	7.5	11.0	55.5	27.2	26.3	87.6	29.2	9.4	209	8.4	8.4	5.2
23.	141	180	203	153	192	160	157	162	189	167	170	137	Tag	15.	25.	29.	29.	01.	29.	01.	04.	18.	05.	23.	02.
24.	133	181	201	153	188	161	156	161	185	172	166	136	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	131	185	196	153	191	162	156	162	184	185	161	136	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	130	182	201	153	189	164	156	162	181	177	158	135	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		
27.	131	177	219	155	187	164	157	161	179	171	155	131	Berichtsjahr				Trübung								
28.	133	175	219	179	185	166	153	159	181	169	154	129	Min	126	15.02.06	7.5	21.03.06	341	04.03.06	1.6	06.01.06				
29.	134	245	237	237	186	292	160	163	177	169	153	129	Mit	164		8.9		361		15.7					
30.	134	218	211	200	277	163	161	176	174	174	151	129	Max	442	18.09.06	9.9	05.10.06	407	19.09.06	209	18.09.06				
31.	134	205		192		159	158		171			129	Reihe 1995-2006												
													Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96				
													Mit	187		8.8		349		15.7					
													Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02				

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung			
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 1995–2006											
Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Tag		(J)	(R)	Wert		Datum	Wert		Datum	Wert		Datum	Wert		Datum
Berichtsjahr																							
0	442	1623	36	192	292	182	161	168	329	136	98	Min	126	15.02.06	7.5	21.03.06	341	04.03.06	1.6	06.01.06			
1	292	590	55	185	257	205	159	161	347	131	80	Mit	164		8.9		361		5.8				
2	277	528	73	179	235	228	156	153	356	129	67	Max	442	18.09.06	9.9	05.10.06	407	19.09.06	209	18.09.06			
Reihe 1995–2006																							
3	263	513	91	174	217	251	153	145	360	129	60	Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96			
4	237	459	114	170	199	274	148	137	362	127	58	Mit	187		8.8		349		15.7				
5	223	434	137	167	186	292	144	131	364	127	52	Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02			
6	206	359	160	164	176	310	140	121	365	126	42												

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 62

REIHBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395848

Gewässer: Reihbach

Kat.Gemeinde: Gressenberg

Seehöhe: 1360.00 m.ü.A.


Art: Kluftquelle

Gebirgsgruppe: Koralm


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	23	20	19	18	19	19	20	21	21	20	20	19	Tag	30.	25.	29.	16.	05.	01.	06.	25.	07.	29.	24.	28.
2.	22	20	19	18	18	19	20	21	21	20	20	19	Min	20	19	17	17	17	19	20	20	20	19	18	17
3.	22	20	19	18	18	19	20	21	21	20	20	19	Mit	21	20	18	17	18	20	21	21	21	20	19	18
4.	22	20	19	18	18	19	20	21	21	20	20	19	Max	23	20	19	20	19	21	22	22	21	21	20	19
5.	22	20	19	18	18	19	20	21	21	20	20	19	Tag	01.	01.	01.	29.	30.	25.	16.	25.	01.	01.	01.	01.
6.	22	20	19	18	18	19	20	21	21	20	20	19	Wassertemperatur in °C												
7.	22	20	19	17	18	19	20	21	21	20	20	19	Tag	01.	01.	01.	29.	01.	07.	01.	25.	01.	01.	01.	01.
8.	22	20	19	17	18	20	20	21	21	20	20	19	Min	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1
9.	22	20	19	17	18	20	20	21	21	20	20	19	Mit	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1
10.	22	20	19	17	18	20	20	21	21	20	20	19	Max	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1
11.	22	20	19	17	18	20	20	21	21	20	20	19	Tag	22.	14.	15.	01.	19.	01.	19.	25.	17.	27.	01.	14.
12.	21	20	19	17	18	20	20	21	21	20	20	19	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	21	20	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Tag	27.	24.	29.	29.	01.	01.	05.	01.	01.	01.	01.	25.
14.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Min	128	127	124	119	119	122	124	125	126	127	127	126
15.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Mit	129	127	125	122	121	123	124	125	126	127	127	127
16.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Max	129	128	127	124	122	124	125	127	127	128	128	128
17.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Tag	01.	01.	01.	01.	30.	29.	28.	29.	24.	14.	20.	01.
18.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Trübung												
19.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Tag												
20.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Min												
21.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Mit												
22.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Max												
23.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Tag												
24.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	21	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
27.	20	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Berichtsjahr												
28.	20	19	18	17	18	20	21	21	21	20	20	19	Min	17	16.04.06	6.0	01.01.06	119	29.04.06						
29.	20	18	18	19	19	20	21	21	21	20	20	19	Mit	19		6.0		125							
30.	20	18	18	19	19	20	21	21	21	20	20	19	Max	23	01.01.06	6.1	14.12.06	129	01.01.06						
31.	20	18	18	19	19	20	21	21	21	20	20	19	Reihe 1997-2006												
	20	18	18	19	19	20	21	21	21	20	20	19	Min	11	17.06.02	5.8	07.01.97	106	26.04.98						
	20	18	18	19	19	20	21	21	21	20	20	19	Mit	18		6.0		116							
	20	18	18	19	19	20	21	21	21	20	20	19	Max	30	21.10.99	6.3	23.06.03	129	08.11.05						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 63

SCHWARZBODENQUELLE

Mst.Nr.: 395426

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Thal

Seehöhe: 1200.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	19	18	20	20	22	23	22	19	21	20	18	18	Tag	14.	01.	13.	09.	17.	28.	31.	26.	14.	28.	05.	31.			
2.	19	19	20	20	23	23	22	19	21	20	18	18	Min	18	18	18	19	21	20	19	19	19	17	18	15			
3.	19	19	20	20	23	23	22	21	21	20	18	18	Mit	19	20	19	21	23	22	20	21	20	19	19	17			
4.	19	18	20	20	22	23	21	22	21	20	18	18	Max	20	21	20	23	24	24	22	24	21	21	20	19			
5.	19	18	20	20	23	23	21	23	21	20	18	18	Tag	01.	15.	03.	20.	21.	01.	01.	05.	17.	04.	12.	02.			
6.	19	19	20	20	23	23	21	23	21	20	18	18	Wassertemperatur in °C															
7.	19	19	20	20	23	23	21	22	20	20	19	18	Tag	17.	01.	01.	01.	04.	02.	14.	01.	16.	01.	17.				
8.	19	19	19	20	23	23	21	22	21	20	19	18	Min	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7				
9.	19	19	19	19	23	23	20	21	20	20	19	18	Mit	5.8	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8				
10.	19	19	20	20	23	23	20	21	20	20	19	18	Max	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9				
11.	19	20	20	20	22	23	20	21	20	19	19	18	Tag	01.	02.	03.	03.	06.	18.	01.	02.	01.	01.	01.	01.			
12.	19	20	19	20	22	22	20	21	20	19	20	17	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	19	20	19	21	22	22	20	21	20	19	20	17	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	31.	30.	31.			
14.	19	20	19	21	22	22	20	20	20	19	19	17	Min	299	304	307	309	311	311	311	311	311	310	310	309			
15.	18	20	19	20	22	22	20	20	20	19	19	17	Mit	301	306	308	310	311	311	311	311	311	311	310	309			
16.	19	20	19	21	22	22	20	20	20	19	19	17	Max	304	307	310	311	312	312	311	312	312	312	310	310			
17.	19	20	19	21	22	22	20	20	21	19	19	17	Tag	29.	20.	26.	26.	19.	03.	01.	03.	10.	04.	01.	01.			
18.	19	20	19	22	22	22	20	20	21	19	19	17	Trübung															
19.	19	20	19	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Tag															
20.	19	20	19	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Min															
21.	19	20	19	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Mit															
22.	19	20	19	22	24	21	20	20	20	19	19	16	Max															
23.	19	20	19	22	24	21	20	20	20	19	19	16	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	18	20	19	22	23	21	20	20	20	19	19	16	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	19	20	19	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	19	20	19	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Berichtsjahr															
27.	19	20	19	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Min	15	31.12.06	5.7	17.01.06	299	01.01.06									
28.	18	20	20	22	23	21	19	20	20	18	19	16	Mit	20		5.8		309										
29.	18	20	20	22	23	21	19	21	20	18	18	16	Max	24	21.05.06	6.1	02.08.06	312	19.05.06									
30.	18	20	20	22	23	22	19	21	20	18	18	16	Reihe 1995-2006															
31.	19	20	20	22	23	22	19	21	20	18	18	16	Min	9	06.03.96	5.5	18.11.00	299	26.11.02									
													Mit	23		5.9		312										
													Max	102	10.10.98	6.3	02.07.99	325	21.05.99									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 64												GOSSENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395384											
Gewässer: Gossenbach												Kat.Gemeinde: Alkus												Seehöhe: 2004.97 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Rotspitze (Schleinitz)												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	0	0	0	0	5	43	66	50	31	7	2	0	Tag	03.	28.	31.	23.	01.	10.	23.	24.	30.	31.	30.	07.										
2.	0	0	0	0	5	37	55	59	28	7	2	0	Min	0	0	0	0	4	19	22	26	7	2	0	0										
3.	0	0	0	0	6	33	48	99	25	7	2	0	Mit	0	0	0	1	57	55	52	54	16	5	1	0										
4.	0	0	0	0	6	29	49	144	23	7	2	0	Max	0	0	0	12	204	206	164	179	32	8	2	0										
5.	0	0	0	0	6	26	44	97	22	7	2	0	Tag	01.	28.	31.	28.	20.	19.	09.	04.	01.	07.	01.	01.										
6.	0	0	0	0	7	24	50	81	20	7	2	0	Wassertemperatur in °C																						
7.	0	0	0	0	7	22	103	68	20	7	2	0	Tag	03.			28.	11.	19.	01.	04.	01.	18.	23.	03.										
8.	0	0	0	0	7	21	82	59	19	7	2	0	Min	2.5			1.7	2.0	2.3	2.6	2.8	3.2	3.2	2.8	2.8										
9.	0	0	0	0	9	20	131	51	18	7	1	0	Mit					2.3	2.6	3.2	3.3	3.6	3.5	3.2											
10.	0	0	0	0	10	19	105	56	17	7	1	0	Max	2.7			2.7	3.0	3.2	4.2	3.9	4.2	4.2	3.8	3.5										
11.	0	0	0	0	13	19	83	57	16	7	1	0	Tag	01.			24.	03.	11.	23.	24.	28.	01.	15.	05.										
12.	0	0	0	0	23	25	69	56	15	6	1	0	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	0	0	0	0	40	44	59	56	14	6	1	0	Tag	01.			24.	01.	03.	06.	03.	01.	01.	03.	01.										
14.	0	0	0	0	39	58	50	53	13	6	1	0	Min	27			22	23	24	25	26	27	27	27	27										
15.	0	0	0	0	43	62	44	55	13	5	1	0	Mit				26	25	26	27	27	28	28	28	28										
16.	0	0	0	0	66	60	36	49	16	4	1	0	Max	28			26	27	30	28	28	28	30	29	28										
17.	0	0	0	0	95	60	32	45	17	4	1	0	Tag	01.			24.	01.	03.	06.	03.	01.	01.	03.	01.										
18.	0	0	0	0	112	105	29	41	15	4	1	0	Min	27			22	23	24	25	26	27	27	27	27										
19.	0	0	0	0	152	142	27	37	13	3	1	0	Mit				26	25	26	27	27	28	28	28	28										
20.	0	0	0	0	157	107	27	37	13	3	1	0	Max	28			26	27	30	28	28	28	30	29	28										
21.	0	0	0	0	96	83	25	35	12	3	1	0	Tag	01.			30.	18.	19.	01.	01.	01.	11.	23.	01.										
22.	0	0	0	0	103	72	23	32	12	3	1	0	Trübung																						
23.	0	0	0	0	111	67	24	29	11	3	1	0	Tag																						
24.	0	0	0	0	2	109	54	36	29	10	3	1	Min																						
25.	0	0	0	0	2	77	52	30	48	10	3	1	Mit																						
26.	0	0	0	0	4	66	55	26	44	9	2	0	Max																						
27.	0	0	0	0	5	75	53	34	41	9	2	0	Tag																						
28.	0	0	0	0	8	106	85	42	41	8	2	0	Min																						
29.	0	0	0	0	7	100	85	66	41	8	2	0	Mit																						
30.	0	0	0	0	5	70	58	39	8	2	0	0	Max																						
31.	0	0	0	0	52		47	34	2	2	0	0	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe (R) : 1999–2006, Fehljahre: 2												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	206	289	36	66	58	182	3	6	329	0	0	Min	0	03.01.06	1.7	28.04.06	22	24.04.06																	
1	152	152	55	53	45	205	1	3	347	0	0	Mit	20																						
2	144	136	73	43	34	228	0	0	356	0	0	Max	206	19.06.06	4.2	28.09.06	30	19.06.06																	
3	142	129	91	32	26	251	0	0	360	0	0	Reihe 1999–2006																							
6	111	109	114	20	18	274	0	0	362	0	0	Min	0	01.05.99	1.3	22.04.00	15	08.05.00																	
9	106	102	137	10	13	292	0	0	364	0	0	Mit	20																						
18	95	81	160	6	10	310	0	0	365	0	0	Max	289	13.06.04	4.4	28.08.03	34	04.06.02																	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 65

MOOSBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395483

Gewässer: Auenlaue

Kat.Gemeinde: Lavant

Seehöhe: 641.10 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze


Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	156	138	137	204	241	216	224	198	211	189	177	176	Tag	27.	15.	01.	10.	07.	08.	20.	01.	30.	31.	26.	31.			
2.	153	139	137	201	240	209	216	206	206	188	178	175	Min	137	126	134	173	220	187	182	195	188	177	171	154			
3.	152	138	137	200	241	204	210	223	203	190	177	175	Mit	145	142	153	206	236	213	200	213	206	189	175	175			
4.	152	141	137	198	241	200	205	240	200	199	175	175	Max	157	157	227	247	263	238	229	244	240	214	179	201			
5.	150	141	139	192	240	196	200	232	197	213	175	175	Tag	01.	20.	29.	30.	20.	29.	01.	04.	17.	05.	01.	10.			
6.	152	141	140	189	232	194	202	224	198	212	175	175	Wassertemperatur in °C															
7.	152	140	139	184	225	191	214	217	198	208	175	175	Tag	25.	18.	05.	30.	31.	08.	31.	31.	01.	01.	02.	02.			
8.	152	140	138	178	225	188	212	211	211	204	175	176	Min	7.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.1	7.1	7.4	7.6	8.0			
9.	151	139	138	175	229	187	210	206	210	200	175	186	Mit	8.0	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5	7.4	7.2	7.3	7.6	7.9	8.1			
10.	150	137	138	175	229	188	208	203	203	197	174	200	Max	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.7	7.5	7.5	7.9	8.2	8.3			
11.	148	137	138	198	225	188	204	204	198	194	174	196	Tag	28.	16.	04.	01.	03.	12.	02.	02.	30.	29.	25.	08.			
12.	147	136	138	215	222	192	201	207	196	192	175	190	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	145	134	136	207	224	198	199	213	194	190	175	186	Tag	01.	01.	01.	16.	31.	29.	05.	01.	01.	01.	01.	09.			
14.	144	129	136	199	230	204	196	210	193	189	175	184	Min	371	383	390	390	356	351	348	352	354	357	366	372			
15.	142	129	136	198	231	210	194	216	196	188	174	181	Mit	379	389	397	395	376	356	351	354	356	362	371	380			
16.	142	138	136	204	230	213	192	214	218	187	175	178	Max	386	396	403	403	395	361	354	358	359	369	377	384			
17.	142	150	137	212	238	218	189	213	233	186	174	178	Tag	30.	27.	28.	01.	01.	01.	23.	27.	16.	29.	30.	28.			
18.	143	154	137	211	242	222	186	212	237	185	173	179	Trübung															
19.	143	155	139	209	251	225	184	212	229	185	173	176	Tag															
20.	143	155	142	209	259	228	184	207	223	184	174	175	Min															
21.	142	154	146	210	251	228	185	206	219	183	175	173	Mit															
22.	141	152	150	211	244	229	187	203	216	183	175	171	Max															
23.	140	150	156	213	243	228	188	200	212	183	175	169	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	139	148	161	214	243	231	204	199	208	183	174	167	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	138	147	164	219	240	233	203	203	204	183	173	165	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	139	143	170	224	231	231	197	205	200	182	174	163	Berichtsjahr															
27.	139	140	185	228	230	229	194	219	196	181	176	162	Min	126	15.02.06	7.1	01.09.06	348	05.07.06									
28.	139	139	203	232	234	233	193	224	194	180	177	161	Mit	188		7.7		372										
29.	140		221	236	234	235	209	227	192	179	177	159	Max	263	20.05.06	8.3	08.12.06	403	28.03.06									
30.	139		220	244	236	234	208	221	190	180	177	157	Reihe 2000-2006															
31.	138		206		225		198	215		178		156	Min	115	15.03.04	7.1	01.09.06	309	05.10.01									
													Mit	196		7.7		366										
													Max	995	04.10.05	8.4	10.01.04	403	28.03.06									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 66

LAPPENBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395715

Gewässer: Dielenbach

Kat.Gemeinde: Stein

Seehöhe: 870.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Nockberg


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	34	34	32	40	41	41	38	36	35				Tag	16.	13.	01.	01.	15.	30.	21.	22.	13.			
2.	35	34	33	41	42	40	38	36	36				Min	32	31	31	38	39	37	35	34	34			
3.	34	33	32	41	43	41	38	36	36				Mit	34	33	34	41	41	39	37	36				
4.	34	33	33	41	43	41	38	36	36				Max	36	35	41	45	45	42	40	39	37			
5.	35	33	33	41	42	40	38	36	36				Tag	02.	02.	31.	12.	03.	04.	02.	03.	02.			
6.	34	33	32	41	43	40	38	36	36				Wassertemperatur in °C												
7.	34	33	32	41	42	40	37	36	36				Tag	16.	07.	08.	30.	01.	01.	31.	04.	10.			
8.	34	33	32	41	43	39	37	36	36				Min	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1			
9.	34	34	33	41	42	39	37	36	36				Mit	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2				
10.	34	33	33	41	42	39	37	36	35				Max	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2			
11.	34	33	33	41	42	39	38	36	35				Tag	02.	20.	04.	25.	22.	25.	11.	03.	03.			
12.	34	32	32	42	42	39	37	36	35				Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	34	32	33	42	42	39	37	36	35				Tag	31.	04.	29.	12.	02.	01.	01.	01.	15.		13.	15.
14.	33	31	33	42	41	40	37	36	35				Min	635	629	625	622	625	632	640	645	649		644	636
15.	33	32	33	42	41	39	37	36	35				Mit	644	637	639	628	630	637	643	648			642	642
16.	33	33	33	42	41	39	37	36	35				Max	647	640	642	631	633	640	646	651	653		649	630
17.	34	34	33	42	41	39	37	36	35				Tag	29.	28.	24.	10.	31.	30.	31.	31.	16.		29.	01.
18.	34	33	33	42	41	39	37	36	36				Trübung												
19.	34	33	33	42	40	39	37	36	35				Tag												
20.	34	34	33	42	40	39	37	36	35				Min												
21.	34	33	33	42	41	39	37	36	35				Mit												
22.	34	33	33	42	41	39	36	35	35				Max												
23.	34	33	33	42	41	39	36	35	35				Tag												
24.	33	33	34	42	40	39	36	35	35				Min												
25.	33	33	34	42	41	39	36	35	35				Mit												
26.	33	33	35	42	41	39	37	35	35				Max												
27.	33	33	36	41	42	39	37	35	35				Tag												
28.	34	33	37	41	42	39	37	35	35				Min												
29.	34	33	38	41	41	38	37	35	35				Mit												
30.	34	33	39	41	41	39	37	35	35				Max												
31.	34	39	39	41	41	39	36	35	35				Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
													Wert	Datum		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0			77	36		41	182		36		30		Min	31	13.02.06	7.9	16.01.06	622	12.04.06						
1			70	55		40	205		35		28		Mit					640							
2			69	73		39	228		34		27		Max	45	12.04.06	8.3	25.06.06	653	16.09.06						
3			67	91		38	251		34		26		Reihe 1999–2006												
4			53	114		37	274		33		26		Min	22	05.10.03	7.9	01.03.05	493	07.11.00						
5			51	137		36	292		32		24		Mit	36				619							
6			46	160		36	310		31		22		Max	77	30.11.02	8.3	03.05.99	663	16.03.00						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 67

FELLBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395707

Gewässer: Fellbach

Kat.Gemeinde: Fellberg



Seehöhe: 888.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Latschur

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																	
1.	94	83	76	134	302	275	149	111	188	101	103	86	Tag	27.	23.	19.	08.	09.	30.	31.	02.	30.	01.	24.	03.					
2.	93	84	75	138	300	258	148	116	189	103	102	86	Min	81	73	71	112	237	149	110	110	101	100	86	86					
3.	93	85	75	143	283	244	147	151	172	106	101	87	Mit	87	80	88	175	312	189	128	147	128	114	92	100					
4.	91	85	75	132	276	234	146	212	161	111	99	92	Max	96	87	174	355	559	293	151	222	192	150	104	124					
5.	91	84	77	127	269	224	144	187	151	122	98	96	Tag	01.	02.	29.	30.	20.	01.	01.	04.	02.	07.	01.	10.					
6.	91	83	77	121	259	215	142	166	142	140	97	97	Wassertemperatur in °C																	
7.	90	82	75	115	250	209	141	154	137	148	96	99	Tag	02.	01.	29.	01.	02.	01.	01.	03.									
8.	89	82	75	115	244	203	139	146	133	144	96	106	Min	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6									
9.	89	80	75	118	243	199	137	138	129	135	95	113	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6									
10.	88	80	75	122	249	196	135	132	127	132	94	122	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7									
11.	88	80	74	137	255	191	134	128	124	129	92	121	Tag	10.	16.	04.	22.	12.	29.	02.	01.									
12.	87	80	74	138	252	188	132	127	119	125	92	118	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6									
13.	87	80	74	129	258	185	131	135	115	121	92	112	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6									
14.	87	79	73	126	273	184	130	137	114	118	92	107	Tag	10.	16.	04.	22.	12.	29.	02.	01.									
15.	87	80	73	136	276	183	128	141	117	115	91	105	Leitfähigkeit in µS/cm																	
16.	87	79	73	146	271	182	126	143	125	111	91	103	Tag	01.	02.	29.	30.	22.	01.	01.	09.									
17.	87	79	73	149	280	180	125	149	133	109	90	102	Min	409	417	399	374	355	360	379	383									
18.	87	79	73	156	289	177	124	153	136	108	89	100	Mit	413	420	424	403	370	373	388	389									
19.	86	78	72	158	306	176	123	162	128	107	88	100	Max	417	424	441	415	381	380	395	413									
20.	86	79	74	162	501	173	121	155	123	106	88	99	Tag	30.	20.	23.	11.	09.	30.	30.	03.									
21.	85	77	76	174	481	171	120	150	118	105	88	98	Trübung																	
22.	85	76	79	188	440	167	119	146	114	105	87	98	Tag																	
23.	84	74	88	206	414	164	118	142	113	106	87	97	Min																	
24.	84	75	92	228	394	160	117	138	112	105	86	96	Mit																	
25.	84	76	93	245	387	161	116	137	111	104	86	96	Max																	
26.	84	76	106	256	359	160	115	136	109	104	86	95	Tag																	
27.	84	76	134	265	335	157	114	139	107	105	86	94	Min																	
28.	84	76	157	321	319	155	114	144	105	105	87	94	Mit																	
29.	83		159	322	307	153	114	150	103	105	86	93	Max																	
30.	83		134	334	303	150	113	159	101	106	86	92	Tag																	
31.	83		124		292		112	173		105		91	Mittelwerte und Extremwerte																	
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung					
Berichtsjahr (J)													Reihe (R) : 1999–2006, Fehljahre: 1																	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Reihe (R) : 1999–2006, Fehljahre: 1													Berichtsjahr												Reihe 1999–2006					
0	559	863	36	245	243	182	115	126	329	79	86	75	Min	71	19.03.06	7.4	29.03.06	355	22.05.06					Min	54	14.03.02	7.2	01.11.03	305	19.05.03
1	481	570	55	187	207	205	107	118	347	75	75	75	Mit	137										Mit	148					
2	440	512	73	161	186	228	102	111	356	74	62	62	Max	559	20.05.06	7.7	29.06.06	441	23.03.06				Max	863	02.11.03	7.9	28.09.00	441	23.03.06	
3	414	484	91	150	171	251	94	104	360	73	56	56																		
4	359	410	114	139	155	274	89	99	362	73	56	56																		
5	322	363	137	132	143	292	87	94	364	72	55	55																		
6	289	304	160	123	135	310	84	90	365	71	54	54																		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 68

OSWALDIQUELLE

Mst.Nr.: 396523

Gewässer: St. Oswald-Bach

Kat.Gemeinde: Kleinkirchheim

Seehöhe: 1202.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Rosennock


Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	37	37	30	36	63	78	73	54	45	45	37	37	Tag	31.	04.	27.	01.	01.	12.	16.	17.	30.	02.	30.	07.			
2.	37	37	30	37	65	78	69	54	45	41	37	37	Min	37	30	30	30	54	54	45	45	37	37	30				
3.	37	37	30	37	65	78	68	54	45	37	37	37	Mit	37	32	31	41	84	74	62	50	45	38	37				
4.	37	37	30	37	65	78	65	54	45	37	37	37	Max	37	37	37	65	146	97	78	54	45	45	37				
5.	37	36	30	37	65	78	66	54	45	37	37	37	Tag	31.	04.	27.	29.	23.	19.	01.	17.	30.	02.	30.	07.			
6.	37	34	30	37	65	75	65	54	45	37	37	37	Wassertemperatur in °C															
7.	37	30	30	37	65	72	65	54	45	37	37	37	Tag	01.	01.	14.	29.	19.	01.	01.	01.	04.	30.	09.	01.			
8.	37	30	30	37	65	66	65	54	45	37	37	37	Min	6.8	6.9	6.9	6.7	6.5	6.5	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9				
9.	37	30	30	37	65	66	65	54	45	37	37	37	Mit	6.9	6.9	6.9	6.8	6.6	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9				
10.	37	30	30	37	65	65	65	54	45	37	37	37	Max	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0				
11.	37	30	30	37	65	65	65	54	45	37	37	36	Tag	09.	15.	01.	01.	01.	29.	29.	19.	17.	07.	04.	19.			
12.	37	30	30	37	65	64	65	54	45	37	37	37	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	37	30	30	37	66	64	65	54	45	37	37	37	Tag	01.	26.	30.	03.	21.	03.	01.	01.	02.	01.	01.	09.			
14.	37	30	30	37	65	59	65	54	45	37	37	37	Min	240	241	209	206	192	210	227	236	240	243	244	245			
15.	37	30	30	37	78	64	65	54	45	37	37	37	Mit	242	244	226	210	209	218	232	239	242	244	245	246			
16.	37	30	30	37	90	64	65	54	45	37	37	37	Max	245	246	226	212	213	228	237	242	245	246	246	249			
17.	37	30	30	37	91	61	65	53	45	37	37	37	Tag	31.	07.	01.	11.	19.	29.	27.	30.	30.	06.	04.	18.			
18.	37	30	30	37	94	54	63	52	45	37	37	37	Trübung															
19.	37	30	30	37	91	59	63	51	45	37	37	36	Tag	01.	26.	30.	03.	21.	03.	01.	01.	02.	01.	01.	09.			
20.	37	30	30	40	115	97	62	49	45	37	37	31																
21.	37	30	30	45	119	94	63	45	45	37	37	34																
22.	37	30	30	45	119	87	59	45	45	37	37	33																
23.	37	30	30	45	120	79	54	45	45	37	37	33	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	37	30	30	45	120	78	54	45	45	37	37	35	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	37	30	30	47	120	78	54	45	45	37	37	34	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
26.	37	30	30	54	105	78	54	45	45	37	37	32	Berichtsjahr															
27.	37	30	33	54	97	78	54	45	45	37	37	30	Min	30	04.02.06	6.5	19.05.06	192	21.05.06									
28.	37	30	33	54	98	78	54	45	45	37	37	31	Mit	47		6.8		233										
29.	37	30	37	54	86	78	54	45	45	37	37	31	Max	146	23.05.06	7.0	19.12.06	249	18.12.06									
30.	37	35	33	60	81	76	54	45	45	37	37	30	Reihe 2005-2006															
31.	37	33	30		78		54	45		37		30	Min	24	02.11.05	6.5	19.05.06	192	21.05.06									
													Mit	46		6.8		233										
													Max	146	23.05.06	7.0	19.12.06	254	01.04.05									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 69

UNION QUELLE

Mst.Nr.: 395673

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Sankt Martin

Seehöhe: 556.33 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Pungart


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	305	278	267	344	422		392	331	317	314	298	277	Tag	31.	19.	05.	01.	01.		31.	27.	16.	31.	30.	07.			
2.	304	277	267	350	423		390	329	317	312	297	277	Min	278	266	266	341	422		332	317	303	299	277	273			
3.	303	276	267	356	424		388	329	316	312	296	276	Mit	291	271	277	382			361	326	315	309	286	292			
4.	302	275	266	363			387	336	315	311	295	276	Max	306	278	341	422	424		393	340	326	318	299	311			
5.	301	275	267	366			385	339	314	312	294	275	Tag	01.	01.	31.	30.	03.		01.	05.	22.	07.	01.	12.			
6.	300	274	269	366			383	339	313	316	293	274	Wassertemperatur in °C															
7.	298	274	270	366			381	337	312	317	292	274	Tag	01.	01.	30.	30.	27.		01.	08.	21.	01.	01.	12.			
8.	297	273	270	364			379	335	311	317	291	276	Min	8.2	8.3	8.2	7.9	7.7		7.8	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1			
9.	297	273	270	362			377	333	310	316	290	287	Mit	8.3	8.4	8.4	8.2	7.9		8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2			
10.	296	272	270	362			374	332	309	316	289	305	Max	8.4	8.4	8.5	8.4	8.0		8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3			
11.	295	271	270	365			372	330	308	315	288	310	Tag	29.	28.	21.	09.	01.		28.	24.	17.	30.	22.	04.			
12.	294	271	269	372			370	329	307	314	288	310	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	293	270	269	375			368	329	306	313	287	309	Tag	01.	02.	31.	30.	26.		01.	09.	23.	11.	01.	15.			
14.	292	270	269	375			365	329	305	312	286	307	Min	348	350	344	288	280		317	321	308	321	333	310			
15.	291	269	268	375			363	329	304	311	285	306	Mit	349	351	355	322	290		329	331	327	329	338	332			
16.	290	269	268	378			360	328	303	310	285	304	Max	350	353	357	344	298		338	338	335	333	342	342			
17.	290	268	268	382			358	327	308	309	284	302	Tag	14.	25.	24.	01.	12.		30.	04.	16.	29.	28.	07.			
18.	289	267	268	386			356	325	320	308	283	300	Trübung in FNU															
19.	288	267	267	390			354	324	324	308	282	299	Tag	26.	14.	19.	11.	20.		31.	30.	12.	27.	29.	06.			
20.	287	267	267	393			352	323	326	307	282	298	Min	0.3	0.3	0.3	1.0	2.7		0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3			
21.	286	268	266	396			349	322	326	306	282	297	Mit	0.3	0.3	0.4	2.1	3.8		1.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.6			
22.	285	268	266	398			347	321	326	305	281	296	Max	0.7	0.6	1.9	4.6	8.7		10.0	1.1	0.9	0.5	0.5	1.7			
23.	284	268	268	401			345	320	325	304	280	294	Tag	13.	05.	31.	30.	27.		01.	09.	23.	01.	28.	14.			
24.	283	268	272	404			343	319	323	303	280	294	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	283	268	275	406			341	318	322	302	280	292	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	282	268	279	409			339	317	320	302	280	291	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
27.	281	268	288	411			337	317	319	301	280	291	Berichtsjahr															
28.	281	268	303	414			336	317	317	301	279	290	Min	266	05.03.06	7.7	27.05.06	280	26.05.06	0.3	06.12.06							
29.	280	321	416				335	318	316	301	278	289	Mit	312		8.2		332		1.0								
30.	279	334	420				334	317	315	300	278	288	Max	424	03.05.06	8.5	21.03.06	357	24.03.06	10.0	01.07.06							
31.	278	339					332	317		299	278	287	Reihe 1995-2006															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Min	217	26.02.96	7.7	27.05.06	269	10.05.99	0.0	19.08.00							
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 1995-2006													Mit	320		8.3		326		1.8								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Max	450	24.11.00	8.8	18.03.96	357	24.03.06	28.0	29.04.96							
0	424	450	36	374	389	182	305	317	329	269	260																	
1	424	448	55	358	377	205	300	308	347	268	243																	
2	424	424	73	339	369	228	294	298	356	267	236																	
3	422	424	91	329	357	251	288	290	360	267	233																	
4	414	419	114	321	346	274	282	282	362	266	223																	
5	409	413	137	316	336	292	278	276	364	266	217																	
6	390	402	160	310	326	310	274	269	365	266	217																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers
alle Parameter kontinuierlich alle 60 Minuten gemessen; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 70

TIEBELQUELLE

Mst.Nr.: 396531

Gewässer: Seebach (Tiebel)

Kat.Gemeinde: Himmelberg

Seehöhe: 853.40 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Wöllaner Nock

Beobachtungsbeginn: 2005


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	376	371	365	359	370	416	414	380	371	365	361	356	Tag	31.	07.	18.	01.	04.	10.	24.	15.	09.	01.	14.	17.			
2.	381	369	367	362	364	423	409	382	372	366	359	353	Min	339	339	325	325	339	369	353	339	339	339	311	311			
3.	379	371	367	363	368	416	411	385	374	365	358	358	Mit	374	368	359	363	397	414	403	375	370	365	356	351			
4.	380	371	357	362	365	418	412	378	374	378	352	356	Max	401	384	384	390	443	465	423	422	384	401	384	369			
5.	377	370	358	357	367	418	410	378	375	376	369	355	Tag	02.	01.	28.	18.	19.	17.	01.	03.	01.	04.	05.	01.			
6.	378	370	360	360	367	424	409	381	374	364	356	350	Wassertemperatur in °C															
7.	378	364	366	357	367	421	412	379	372	368	357	352	Tag	28.	12.	07.	10.	02.	01.	12.	02.	24.	17.	01.	12.			
8.	377	369	359	361	369	424	413	377	374	365	361	347	Min	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1			
9.	373	371	359	353	369	422	413	378	363	364	361	351	Mit	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1			
10.	375	367	355	362	363	407	412	378	372	364	357	354	Max	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2			
11.	374	366	353	362	372	408	416	376	372	366	365	351	Tag	01.	18.	18.	01.	17.	19.	06.	30.	02.	05.	21.	11.			
12.	374	359	357	362	381	404	417	375	369	362	356	353	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	372	368	352	363	406	405	413	373	368	364	354	353	Tag	21.	03.	06.	03.	01.	17.	06.	02.	01.	31.	30.	24.			
14.	375	364	358	359	409	408	412	375	371	366	351	350	Min	202	202	202	203	203	202	202	202	202	203	203	203			
15.	372	368	354	367	411	406	410	369	371	364	348	352	Mit	203	203	203	203	204	204	204	204	204	203	203	204			
16.	370	367	355	367	410	406	408	364	373	362	356	343	Max	204	204	203	204	204	204	204	204	204	203	203	204			
17.	374	369	354	364	411	417	412	373	372	362	359	349	Tag	01.	01.	06.	03.	01.	17.	01.	01.	01.	31.	30.	24.			
18.	374	369	352	368	418	418	411	374	372	362	355	353	Min	202	202	202	203	203	202	202	202	202	203	203	203			
19.	370	373	356	365	418	412	406	374	368	360	357	351	Mit	203	203	203	203	204	204	204	204	204	203	203	204			
20.	373	369	357	365	420	410	411	374	371	362	357	350	Max	204	204	203	204	204	204	204	204	204	203	203	204			
21.	368	369	360	361	413	415	393	375	369	364	357	340	Tag	01.	01.	06.	03.	01.	17.	01.	01.	01.	31.	30.	24.			
22.	371	367	359	362	414	413	389	374	367	364	353	351	Trübung															
23.	371	369	359	364	417	416	393	372	375	364	361	349	Tag															
24.	373	369	359	359	422	414	382	373	368	364	352	349	Min															
25.	377	371	364	359	420	409	381	371	368	364	358	351	Mit															
26.	373	369	363	363	418	406	385	374	366	367	352	350	Max															
27.	373	367	365	367	418	413	390	372	369	367	358	349	Tag															
28.	371	365	367	368	414	418	386	373	368	365	352	347	Min															
29.	375	362	369	369	412	416	386	374	369	363	351	349	Mit															
30.	372	359	372	372	417	414	384	370	368	363	349	348	Max															
31.	370	360			414		382	374		364		346	Tag															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe (R) : 2005-2006													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichtsjahr															
0	465	513	36	413	413	182	369	369	329	353	318	Min	311	14.11.06	7.1	28.01.06	202	21.01.06										
1	424	464	55	409	406	205	367	367	347	351	291	Mit	375		7.1		203											
2	423	453	73	386	387	228	365	364	356	349	286	Max	465	17.06.06	7.2	19.06.06	204	01.01.06										
3	422	450	91	378	384	251	364	359	360	347	278	Reihe 2005-2006																
6	420	443	114	374	379	274	361	353	362	346	276	Min	243	15.03.05	6.9	11.03.05	202	16.03.05										
9	418	439	137	372	375	292	359	343	364	340	275	Mit	367		7.1		203											
18	417	421	160	371	372	310	357	324	365	311	243	Max	513	22.08.05	7.2	19.06.06	204	27.06.05										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 71

KRESSQUELLE

Mst.Nr.: 395699

Gewässer: Mahlbach

Kat.Gemeinde: Mauthen

Seehöhe: 1090.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Polinik

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	55	47	44	145	288					87			Tag	29.	28.	17.	08.	08.			30.	18.	15.		
2.	54	48	44	175	281					82			Min	46	43	43	106	272			90	74	105		
3.	54	48	44	199	283					82			Mit	50	47	60	236								
4.	53	49	44	168	298					116			Max	56	50	192	421	322			198	189	170		
5.	53	49	44	151	300					180			Tag	01.	03.	29.	26.	05.			19.	05.	12.		
6.	53	49	44	134	288					163			Wassertemperatur in °C												
7.	52	48	44	117	282					149			Tag	26.	13.	13.	30.	01.			29.	04.	16.		
8.	51	48	44	111	279					134			Min	4.1	4.0	4.0	4.8	4.9			5.1	5.0	4.9		
9.	51	48	45	125						123			Mit	4.5	4.3	4.4	5.0								
10.	51	48	44	149						115			Max	4.7	4.5	5.0	5.1	5.1			5.4	5.3	5.0		
11.	50	47	44	222						107			Tag	02.	22.	30.	24.	03.			27.	09.	13.		
12.	50	47	44	175						100	156		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	50	47	44	148						92	140		Tag	01.	16.	31.	26.	05.			18.	07.	12.		
14.	50	46	44	150						87	125		Min	208	212	197	180	183			182	189	190		
15.	49	46	44	202						83	116		Mit	211	213	212	188								
16.	49	46	44	271						80	113		Max	213	215	217	197	188			196	199	195		
17.	49	47	44	318					193	76			Tag	28.	25.	18.	01.	02.			30.	05.	15.		
18.	49	46	43	310					191	75			Trübung												
19.	49	46	44	305					184				Tag												
20.	48	45	44	311					178				Min	208	212	197	180	183			182	189	190		
21.	48	46	45	328					172				Mit	211	213	212	188								
22.	48	45	47	302					161				Max	213	215	217	197	188			196	199	195		
23.	48	45	50	280					151				Tag	28.	25.	18.	01.	02.			30.	05.	15.		
24.	47	45	52	288					140				Mittelwerte und Extremwerte												
25.	48	45	53	311					129				Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	48	45	62	365					119				Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
27.	48	44	100	318					111				Berichtsjahr												
28.	48	44	142	350					102				Min	43	17.03.06	4.0	13.03.06	180	26.04.06						
29.	48		168	346					102				Mit												
30.	47		133	319					94				Max	421	26.04.06	5.4	27.09.06	217	18.03.06						
31.	47		121										Reihe 2001-2006												
													Min	29	16.02.02	3.7	02.03.05	157	08.01.01						
													Mit												
													Max	1216	08.01.01	5.4	03.04.01	217	18.03.06						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 72

MAIBACHL

Mst.Nr.: 396507

Gewässer: Gail

Kat.Gemeinde: Villach



Seehöhe: 508.14 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Dobratsch

Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	0	0	0	343	189	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.	28.	05.	27.	05.	30.	31.	31.	30.	31.	30.	31.
2.	0	0	0	317	191	0	0	0	0	0	0	0	Min	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	
3.	0	0	0	290	185	0	0	0	0	0	0	0	Mit	0	0	88	206	26	0	0	0	0	0	0	
4.	0	0	0	263	177	0	0	0	0	0	0	0	Max	0	0	379	357	191	0	0	0	0	0	0	
5.	0	0	0	249	78	0	0	0	0	0	0	0	Tag	01.	28.	31.	01.	01.	30.	31.	31.	30.	31.	30.	
6.	0	0	93	249	0	0	0	0	0	0	0	0	Wassertemperatur in °C												
7.	0	0	129	249	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				05.	01.							
8.	0	0	119	249	0	0	0	0	0	0	0	0	Min				25.5	27.0							
9.	0	0	105	245	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit				27.9								
10.	0	0	27	234	0	0	0	0	0	0	0	0	Max				29.8	30.6							
11.	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				15.	03.							
12.	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				30.	03.							
14.	0	0	0	249	0	0	0	0	0	0	0	0	Min				264	224							
15.	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit				353								
16.	0	0	0	234	0	0	0	0	0	0	0	0	Max				606	569							
17.	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				06.	04.							
18.	0	0	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	Min				264	224							
19.	0	0	0	199	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit				353								
20.	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0	Max				606	569							
21.	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				06.	04.							
22.	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0	0	0	Trübung												
23.	0	0	81	142	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
24.	0	0	195	127	0	0	0	0	0	0	0	0	Min												
25.	0	0	214	111	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
26.	0	0	236	98	0	0	0	0	0	0	0	0	Max												
27.	0	0	252	90	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
28.	0	0	287	82	0	0	0	0	0	0	0	0	Min												
29.	0	0	306	83	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
30.	0	0	328	155	0	0	0	0	0	0	0	0	Max												
31.	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J) Reihe (R) : 2003-2006, Fehljahre: 1													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
01.03.06	379	379	36	129	83	182	0	0	329	0	0	Min	0	05.03.06	25.5	05.04.06	224	03.05.06							
	343	328	55		27	205			347			Mit	27												
	328	298	73		17	228			356			Max	379	31.03.06	30.6	03.05.06	606	06.04.06							
06.09.18	317	252	91		2	251			360			Reihe 2003-2006													
	287	245	114			274			362			Min	0	30.08.03	14.4	11.04.05	224	03.05.06							
	249	197	137			292			364			Mit	21												
	237	163	160	0	0	310	0	0	365	0	0	Max	412	02.11.03	31.6	23.03.04	721	19.03.04							



Anmerkungen

Quelle schüttet intermittierend

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 73

ZEUTSCHACHER URSPRUNGQUELLE

Mst.Nr.: 395921

Gewässer: Ursprungbach

Kat.Gemeinde: Zeutschach

Seehöhe: 1040.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Grebenzen


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII														
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																										
1.	83	90	90	92	100	105	116	110	99	85	86	76	Tag	06.	13.	23.	05.	07.	04.	31.	30.	30.	08.	29.	30.														
2.	83	90	89	91	100	105	115	111	99	84	86	76	Min	81	87	86	90	98	104	110	96	85	82	76	71														
3.	83	90	90	92	100	104	115	111	100	85	85	76	Mit	85	91	90	96	102	111	114	104	94	85	81	73														
4.	82	90	92	94	99	105	115	110	101	85	84	76	Max	90	96	96	103	108	116	117	112	103	87	85	76														
5.	82	90	91	91	100	106	115	109	99	84	84	76	Tag	31.	07.	30.	30.	28.	30.	06.	09.	04.	29.	01.	01.														
6.	82	91	91	93	101	106	116	108	100	83	84	75	Wassertemperatur in °C																										
7.	83	94	90	94	99	106	115	108	100	83	84	74	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	10.															
8.	83	94	90	93	102	107	115	108	98	83	83	74	Min	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1														
9.	85	92	90	95	103	107	116	110	98	83	83	74	Mit	6.9	6.9	6.9	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2														
10.	84	91	90	93	104	108	116	107	99	83	83	74	Max	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4														
11.	84	89	90	91	104	109	116	104	97	84	83	73	Tag	01.	09.	06.	23.	05.	04.	01.	01.	01.	01.	01.	16.														
12.	84	88	89	93	103	110	116	102	97	84	82	73	Leitfähigkeit in µS/cm																										
13.	84	88	90	94	103	110	115	103	97	85	81	73	Tag	31.	28.	13.	01.	16.	06.	04.	11.	01.	12.	08.	02.														
14.	83	90	91	97	101	111	115	104	98	85	81	73	Min	311	308	307	311	311	311	311	311	311	311	311	311														
15.	83	91	93	97	102	110	115	104	98	86	81	73	Mit	312	311	311	312	313	313	313	313	313	313	313	313														
16.	83	91	91	95	101	112	114	105	96	86	80	73	Max	313	313	313	312	314	314	314	314	314	314	314	314														
17.	84	91	92	96	101	114	114	104	95	85	79	73	Tag	01.	08.	03.	30.	14.	12.	04.	07.	01.	01.	01.	01.														
18.	84	89	91	98	102	112	114	103	94	85	79	73	Min	313	313	313	312	314	314	314	314	314	314	314	314														
19.	84	91	89	98	103	114	114	102	91	85	79	74	Mit	313	313	313	312	314	314	314	314	314	314	314	314														
20.	84	93	90	97	103	115	114	103	89	85	79	74	Max	313	313	313	312	314	314	314	314	314	314	314	314														
21.	85	92	89	98	103	115	114	103	90	85	79	74	Trübung																										
22.	85	91	87	100	104	115	113	102	89	85	79	73	Tag																										
23.	86	92	86	102	104	115	113	102	88	85	79	73	Min																										
24.	86	91	90	100	104	114	113	103	87	85	79	73	Mit																										
25.	86	91	88	101	104	114	112	102	87	85	78	72	Max																										
26.	88	92	91	99	105	114	115	102	88	85	78	72	Tag																										
27.	88	91	90	99	106	113	113	100	87	85	77	72	Min																										
28.	88	90	93	100	106	114	112	100	88	86	77	72	Mit																										
29.	88		94	102	103	114	112	99	86	87	76	72	Max																										
30.	89		95	102	103	115	112	97	85	86	76	72	Tag																										
31.	90		92	104			111	97		86		72	Mittelwerte und Extremwerte																										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung															
Berichtsjahr (J)												Reihe (R) : 2000-2006												Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												Reihe 2000-2006															
0	117	148	36	113	105	182	91	88	329	78	70	Min	71	30.12.06	6.8	01.01.06	307	13.03.06																					
1	116	142	55	109	102	205	90	85	347	73	68	Mit	94		7.2		312																						
2	116	132	73	105	99	228	89	84	356	73	67	Max	117	06.07.06	7.4	05.05.06	314	14.05.06																					
3	116	131	91	103	97	251	86	82	360	72	66	Reihe 2000-2006																											
4	115	126	114	101	94	274	85	78	362	72	65	Min	61	26.08.03	4.2	04.03.03	280	04.03.03																					
5	115	121	137	99	92	292	84	74	364	72	63	Mit	88		7.2		313																						
6	115	114	160	94	90	310	83	72	365	71	61	Max	148	21.07.04	8.7	27.08.03	324	04.09.05																					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur



Anmerkungen

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung



Nr.: 75

DRAURAINQUELLE

Mst.Nr.: 395681

Gewässer: **Drau**Kat.Gemeinde: **Aich**Seehöhe: **390.00** m.ü.A.Art: **Porengrundwasserquelle**Gebirgsgruppe: **Mittleres Jauntal**Beobachtungsbeginn: **1998**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	47	50	54	53	54	59	65	69	72				Tag	01.	01.	27.	23.	12.	05.	01.	18.	03.			06.
2.	46	51	53	52	53	59	65	69	70				Min	44	49	50	49	50	56	62	66	66			61
3.	46	51	54	53	53	59	65	70	70				Mit	49	52	53	53	55	61	66	70				
4.	46	51	53	53	53	58	65	70	69				Max	55	55	57	56	60	66	71	74	74			70
5.	47	52	53	53	54	58	65	70	69				Tag	25.	28.	20.	09.	31.	29.	31.	30.	01.			10.
6.	47	52	54	54	54	59	65	69	69				Wassertemperatur in °C												
7.	47	52	54	53	53	60	66	69	69				Tag	11.	03.	08.	01.	03.	01.	01.	09.	01.			06.
8.	47	52	54	53	53	60	66	69	69				Min	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3			9.3
9.	48	51	53	53	54	61	66	69	71				Mit	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3			9.3
10.	49	51	52	52	54	61	67	70	71				Max	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3			9.3
11.	50	52	52	53	54	61	66	70	70				Tag	31.	13.	11.	19.	23.	26.	27.	01.	08.			06.
12.	50	53	52	53	53	60	65	71	70				Leitfähigkeit												
13.	50	52	53	53	54	60	65	70	70				Tag												
14.	50	53	53	52	55	60	65	70	70				Min												
15.	49	53	53	52	54	60	65	70	70				Mit												
16.	50	52	53	53	54	60	65	70	69				Max												
17.	51	52	52	52	54	61	66	70	68				Tag												
18.	50	52	52	52	54	61	66	69	68				Min												
19.	50	52	53	53	54	60	66	69	68				Mit												
20.	50	52	55	52	55	60	66	69	68				Max												
21.	50	52	54	53	55	60	66	70	69				Tag												
22.	50	51	54	52	55	61	66	70	70				Min												
23.	51	51	54	52	56	62	67	69					Mit												
24.	52	52	55	52	58	61	67	69					Max												
25.	52	52	54	52	57	61	67	70					Tag												
26.	51	52	53	52	56	62	67	70					Min												
27.	51	52	53	52	55	62	68	71					Mit												
28.	51	52	53	53	56	62	67	71					Max												
29.	50		54	53	57	63	68	71					Tag												
30.	49		54	53	58	64	68	71					Min												
31.	50		53	54	58	68	68	71					Mit												
													Max												
													Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
Reihe (R) : 1999–2006, Fehljahre: 2													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichtsjahr												
0		77	36		64	182		39	329		32	Min	44	01.01.06		9.2	11.01.06								
1		74	55		56	205		37	347		30	Mit													
2		74	73		52	228		35	356		29	Max	74	30.08.06		9.3	27.07.06								
3		74	91		50	251		34	360		28	Reihe 1999–2006													
6		73	114		47	274		34	362		28	Min	25	19.09.02		9.1	01.01.99								
9		73	137		44	292		33	364		27	Mit	44												
18		70	160		41	310		33	365		25	Max	77	22.07.01		9.3	27.07.06								

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

**Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten**

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
395012	Q48	Teufelskirche I	Vorderer Rettenbach	14 12 22	47 47 15
395038	Q35	Waldbachursprung I	Waldbach	13 36 28	47 32 41
395053	Q34	Hirschbrunn	Traun	13 39 32	47 32 50
395079	Q50	Steyernquelle	Krumme Steyrling	14 21 12	47 49 31
395087	Q37	Klingelmühlquelle	Sipbach	14 05 24	48 04 12
395095	Q54	Geyerquelle	Bügelbach	13 59 49	48 40 23
395103	Q46	Pießling Ursprung	Pießling	14 16 34	47 41 33
395111	Q47	Rettenbachquelle	Hinterer Rettenbach	14 18 53	47 45 19
395129	Q32	Florianer Brunnbach	Florianer Brunnbach	13 08 26	48 10 21
395137	Q49	Brunnental	Steyrling	14 05 46	47 48 25
395145	Q36	Langwies/Miesbach	Miesbach	13 44 02	47 47 11
395210	Q29	Gollinger Wasserfall	Schwarzbach	13 08 15	47 36 06
395228	Q30	Friedlbrunn Quelle	Euringerbach	12 49 06	47 27 32
395244	Q38	Marbachquelle	Marbach	13 24 51	47 15 09
395251	Q28	Dachserfall	Lammer	13 19 56	47 32 43
395327	Q10	Schwarzlackenquelle	Johannesbach	11 29 00	47 25 33
395335	Q15	Brunauquelle	Ötztaler Ache	10 51 34	47 13 18
395343	Q26	Schreiende Brunnen	Fieberbrunner Ache	12 34 48	47 26 04
395350	Q18	Stubbachquelle	Vomperbach	11 38 23	47 21 09
395368	Q 9	Schwarzbach - Moosquelle	Leutascher Ache	11 00 19	47 22 25
395376	Q27	Mühlbachlquelle	Kohlenbach	12 23 13	47 36 37
395384	Q65	Gossenbachquelle	Gossenbach	12 42 12	46 53 49
395392	Q20	Mühlbacherquelle	Kasbach	11 46 06	47 24 07
395400	Q 8	Lehnbachquellen	Lech	10 33 51	47 25 31
395418	Q19	Katzensteigquelle	Kasbach	11 44 57	47 25 06
395426	Q64	Schwarzbodenquelle	Drau	12 40 15	46 46 38
395434	Q25	Blaue Quelle	Inn	12 11 15	47 40 15
395442	Q22	Pulverermühlquelle	Steinberger Ache	11 47 25	47 31 31
395459	*	Bollenbachquelle	Vomperbach	11 36 36	47 20 47
395467	Q24	Auebachquelle	Weißache	12 17 23	47 32 13
395483	Q66	Moosbrunnquelle	Auenlaue	12 51 16	46 47 34
395491	Q14	Ochsenbrunnquelle	Pitze	10 51 51	47 02 52
395509	Q16	Ursprungquelle (Lehnberg)	Sturlbach	10 55 37	47 20 05
395517	Q21	Lacknerbrunnquelle	Stilluppbach	11 50 47	47 08 09
395574	Q53	Große Mühlquelle	Erlauf	15 12 12	47 54 33
395582	Q56	Ursulaquelle	Pitten	16 08 21	47 38 03
395590	Q51	Reithbachquelle	Ybbs	14 52 40	47 50 36
395608	Q52	Steinbachquelle	Ybbs	14 46 09	47 48 50
395673	Q70	Union Quelle	Drau	13 48 33	46 37 53
395681	Q75	Daurainquelle	Drau	14 48 52	46 38 47
395699	Q72	Kressquelle	Mahlbach	13 00 41	46 38 23
395707	Q68	Fellbachquelle	Fellbach	13 19 52	46 44 35
395715	Q67	Lappenbachquelle	Dielenbach	13 02 30	46 43 28
395731	Q 5	Gerstenbödenquelle	Frutz	09 46 04	47 15 25
395749	Q 6	Goldbachquelle	Subersach	10 02 49	47 23 00
395756	Q 3	Fidelisquelle	Suggadinbach	09 55 54	46 59 06
395764	Q 7	Aubachquelle	Schwarzwasserbach	10 10 20	47 21 35
395772	Q 4	Marulbachquelle	Marulbach	09 55 27	47 12 02
395822	Q60	Roßlochquelle	Mürz	15 28 31	47 41 55
395848	Q63	Reihbachquelle	Reihbach	15 01 01	46 49 44
395855	Q62	Hammerbachquelle	Hammerbach	15 20 54	47 12 37
395863	Q40	Sagtümpel	Grimmingbach	14 01 53	47 34 59
395871	Q43	Wassermannsloch	Erzbach	14 49 40	47 34 57
395889	Q42	Edelrautenquelle	Sunkbach	14 25 55	47 26 18
395897	Q39	Preunegger Siebenquellen	Preuneggbach	13 37 26	47 21 10
395905	Q33	Ödensee-Kaltwassertrichter	Ödensee-traun	13 49 38	47 33 55
395913	Q59	Brunnaderquelle	Sulzbach	15 41 16	47 27 11
395921	Q74	Zeutschacher Ursprungquelle	Ursprungbach	14 22 06	47 04 03
395939	Q44	Schwabeltalquelle	Schwabelbach	14 50 56	47 36 31
395954	Q41	Schwaigerquelle	Gollingbach	14 10 12	47 30 48
396010	Q58	Windener Quelle	Neusiedler See	16 44 45	47 57 33
396036	Q57	Hegnauerbründl Lindgraben	Mühlbach	16 21 44	47 35 00
396077	Q55	Wasseralmquelle	Naßbach	15 38 48	47 44 00

2006
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten

Q77

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
396093	Q61	Siebenquellen I	Mürz	15 34 00	47 41 00
396127	Q45	Pfannbauernquelle I	Aschbach	15 19 30	47 42 19
396184	Q31	Lastalquelle	Loferbach	12 36 17	47 31 48
396192	Q13	Alfutzquelle (I)	Starkenbach	10 35 51	47 11 49
396226	Q17	TW-Stollen Bettelwurf (mitte)	Weißbach	11 31 04	47 19 50
396267	Q11	Untere Schmittequelle (II)	Loisach	10 54 27	47 23 07
396382	Q12	Lareinsonntagspleisquellen	Larainbach	10 13 54	46 57 48
396440	Q23	Sauwinkelquellen (4-8)	Weißache	12 16 46	47 31 16
396507	Q73	Maibachl	Gail	13 49 27	46 35 31
396523	Q69	Oswalduquelle	St.Oswald-Bach	13 46 10	46 49 57
396531	Q71	Tiebelquelle	Seebach (Tiebel)	14 00 21	46 45 55
396572	*	Müllnernquelle	Viktringer Bach	14 12 17	46 35 14

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
RHEINGEBIET				
001	Montafon	1	134	164
002	Klostertal	2	134	164
003	Walgau	2	134	164
005	Großes Walsertal	5		
004	Rheintal	5	135	164
006	Bregenzerwald	11	136	165
007	Leiblachtal	12		
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN				
009	Kleinwalsertal	13		
008	Lecher Becken	13		165
028	Oberes Lechtal	13		165
012	Unteres Lechtal	13	136	166
010	Tannheimertal	14		
011	Unteres Vilstal	15	136	
032	Fernpass	15		
013	Ehrwalder Becken	15		
016	Seefeldler Becken	15		
015	Scharnitzer Becken	15	137	
014	Leutascher Becken	15	137	
023	Achental	15		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH				
024	Oberes Gericht	15	137	
046	Paznauntal	16		
017	Gurgltal	16		
048	Pitztal	16		
018	Ötztal	16	137	
019	Oberinntal	17	137	166
022	Zillertal	19	138	
053	Brixental	19		
020	Unterinntal	19	138	166
025	Großbachengebiet	26	139	166
950	Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler	26		
SALZACHGEBIET				
040	Unteres Salzachtal	26	139	
036	Saalachbecken	30		
027	Strubtal	31	140	
035	Loferer Becken	31		
SALZACHGEBIET - INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
041	Weilharterforst	31		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
055	Mattigtal	31	140	166
084	Antiesengebiet	33		
058	Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal	33		
059	Kobernaußer Wald: Waldzeller Ache	33		
060	Oberösterreichisches Inntal	33		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
085	Sauwald	33		
940	Thermal-GW Oberösterr. -Bayrische Molasse	33		167
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
091	Mühlgebiet	33	140	
083	Aschach-Hügelland	34		
082	Trattnachgebiet	34		
096	Südliches Eferdinger Becken	34	141	167
095	Nördliches Eferdinger Becken	36	141	167

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
092	Hellmonsödter Hügelland	37		
	TRAUNGEBIET			
081	Hausruck-Ottmanger Hügelland	37		
109	Vöckla-Agergebiet	37	141	
033	Ischltal	37	141	
108	Ebensee	38		168
110	Traun-Agergebiet	38		
121	Almtal	38	141	
127	Katzenbachtal	38		
128	Aiterbachgebiet	39		
129	Sipbachgebiet	39	142	
130	Kremstal	39	142	
	TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET			
131	Fernbachgebiet	39		
	DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET			
122	Welser Heide	39	142	168
	DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET			
132	St. Marienbachgebiet	42	143	
	DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET			
133	Feilbachgebiet	42	143	
	DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS			
143	Nördliches Linzer Feld	42	143	168
	DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET			
154	Südliches Linzer Feld	43		168
	ENNSGEBIET			
157	Oberes Ennstal	45	143	
159	Paltental	46		
	ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH			
173	Unteres Ennstal	46	144	168
	DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH			
178	Südliches Machland	47	144	168
176	Freistädter Becken	48		
177	Nördliches Machland	48	145	168
183	Urtal	51		
185	Ybbstal	51	145	168
186	Ybbser Scheibe	52	145	
184	KEG Erlauf	53	146	
187	Erlauftal	53	146	169
189	Pöggstaller Mulde	53	146	
188	Pöchlarn Feld	53	146	169
190	Pielachtal	54	146	169
195	Traisental	54	147	169
206	KEG Schöpfung West	55	147	
205	Südliches Tullner Feld	55	147	169
201	Horner Becken	57	148	
202	Göllersbachtal	58	148	
200	Nördliches Tullner Feld	58	148	169
207	KEG Schöpfung Ost	61	149	
203	KEG Nördlicher Kamp	61		
	DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET			
224	Marchfeld	61	149	170
	DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET			
249	Wienerwald	70		170

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
250	Südliches Wiener Becken	70	150	170
255	Pittental	80		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
264	Fischamend bis Hainburger Pforte	81	153	171
MOLDAUGEBIET				
268	Lainsitzgebiet	82	153	
MARCHGEBIET				
275	Zayatal	82	153	
276	Marchtal	82	153	171
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET				
308	Brucker Pforte	83	154	
288	Heideboden	83	154	171
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET				
309	Parndorfer Platte	85	154	171
310	Parndorfer Platte rezent	86	154	
RABNITZGEBIET				
324	Stoobbachtal	86		
326	Rabnitztal	86	154	
322	Nikitschbachtal	86	154	
313	Wulkatal	87	155	172
325	Ikvatal	88	155	
318	Seewinkel	88	155	172
RAABGEBIET				
329	Stögersbachtal	92		
337	Safental	92		
341	Ilztal	92	155	
340	Feistritzal	93		
342	Rittscheintal	93		
335	Lafnitzal	93	155	
333	Zickenbachtal-Pinka	94		
330	Tauchenbachtal	94	156	
332	Oberes Pinkatal	95		
338	Unteres Pinkatal	95	156	
334	Stremtal	95	156	
327	Günstal	96	156	
331	Raabtal	96	157	
RAAB - RABNITZGEBIET				
975	Steirisch Pannonisches Becken	97		
MURGEBIET				
358	Oberes Murtal	98	157	
359	Pölstal	98		
360	Aichfeld-Murboden	99	157	172
361	Feistritzer Schwemmfächer	102		
362	Liesingtal	102	157	
363	Vordernbergerbachtal	102		
364	Mittleres Murtal	102	157	172
375	Mürztal	104	158	172
378	Murdurchbruchstal	105	158	173
382	Kainachtal	106		
380	Grazer Feld	107	158	173
384	Stainzbachtal	113		
383	Lassnitzal	113		
392	Saggautal	113		
393	Sulmtal	113		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
390	Leibnitzer Feld	114	160	173
388	Stiefingbachtal	117		
389	Schwarzautal	118		
391	Saßtal	118		
394	Ottersbach- Auersbachtal	118		
395	Gnastal	118		
396	Poppendorfertal	118		
397	Sulzbachtal	119		
399	Drauchenbachtal	119		
401	Kutschenitzatal	119		
398	Lendvatal	119		
400	Unteres Murtal	119	161	173
DRAUGEBIET				
402	Matreier Becken	123		
404	Pustertal	123		
405	Lienzer Becken	123	162	
410	Oberes Drautal	124	162	174
413	Liesertal	125		
412	Lurnfeld	125		
449	Radenthein	126		174
432	Landskroner Feld	126		174
424	Oberes Gailtal	126		174
425	Unteres Gailtal	126	162	174
436	Oberes Gurktal	127		
448	Tiebeltal	127		
415	Unteres Drautal	127	162	175
435	Rosental	129	163	175
440	Glantal	129		
441	Zollfeld	129	163	176
434	Metnitztal	130		
433	Mittleres Gurktal	130		
437	Krappfeld - 1. Grundwasserstockwerk	130		176
537	Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk	130		176
439	Unteres Gurktal	131		
442	Klagenfurter Becken	131	163	177
443	Altes Gurktal	132		
445	Jauntal	132	163	177
447	Lavanttal	133		177

Hinweise: Angaben über die genaue Lage der Messstellen sind in Form der geographischen Koordinaten im Alphabetischen Verzeichnis der Grundwassermessstellen von Seite GW 178 bis GW 206 enthalten.

KEG ... Kleineinzugsgebiet

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
RHEINGEBIET															
Montafon															
1	Bartholomäberg, BI 10.25.05 626.24 1996	1.00	347104		621.83 622.16	621.82 622.18	621.94 622.21	622.21 622.09	622.26 622.09	622.37 622.05	622.10	621.79 622.47	13.02. 29.05.	621.39 623.81	06.03.1996 24.05.1999
2	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 643.83 1996	0.90	347047		636.34 636.64	636.22 636.58	636.39 636.61	636.73 636.42	636.65 636.44	636.81 636.39	636.52	636.15 636.91	13.02. 05.06.	634.95 638.36	17.02.1997 24.05.1999
3	Bartholomäberg, BI 11.25.03 639.22 1996	0.90	347054		635.29 635.44	635.23 635.41	635.35 635.42	635.55 635.34	635.45 635.34	635.52 635.32	635.39	635.19 635.87	13.02. 03.04.	634.26 636.37	Ö 17.02.1997 24.05.1999
4	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 632.41 1996	0.92	347070		628.80 628.96	628.77 628.94	628.85 628.94	629.00 628.87	629.10 628.87	629.09 628.84	628.92	628.73 629.51	13.02. 29.05.	628.29 630.61	06.03.1996 23.08.2005
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 647.03 1996	0.93	347062		640.68 641.22	640.56 641.15	640.78 641.18	641.29 640.97	641.22 640.98	641.42 640.93	641.03	640.49 641.53	13.02. 19.06.	639.07 643.17	03.03.1997 24.05.1999
6	Gaschurn, BI 20.00.08 934.22 1993	1.00	332486		926.07 929.01	925.98 928.54	926.95 928.24	929.13 927.39	929.24 925.68	929.12 924.72	927.51	924.46 929.50	25.12. 29.05.	919.43 930.19	14.03.2005 24.08.2005
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1047.14 1991	0.95	332437	D	1038.38 1039.19	1038.36 1039.02	1038.62 1039.21	1041.25 1038.84	1042.34 1038.63	1041.23 1038.48	1039.46	1038.28 1042.67	Ö 06.03. 20.05.	1038.33 1043.45	Ö 05.03.2005 22.05.1999
8	Lorüns, BI 08.27.01 580.57 1996	0.90	347146		576.73 577.47	576.80 577.32	576.89 577.26	577.12 577.17	577.33 577.06	577.64 577.06	577.15	576.69 577.71	16.01. 19.06.	576.05 579.57	Ö 16.02.1998 07.08.2000
9	Lorüns, BI 08.27.05 589.17 1996	0.65	347153		584.72 584.88	584.73 584.84	584.78 584.79	584.84 584.77	584.93 584.76	584.93 584.76	584.81	584.65 585.25	02.01. 29.05.	584.38 586.47	16.08.2005 07.08.2000
10	Lorüns, BI 08.27.06 579.63 1996	0.68	347161		575.33 576.00	575.42 575.92	575.44 575.87	575.56 575.70	575.91 575.65	576.16 575.62	575.72	575.29 576.37	02.01. 29.05.	574.55 577.54	16.02.1998 07.08.2000
11	Lorüns, BI 08.27.11 585.27 1996	0.97	347179	D	579.24 579.86	579.44 579.60	579.40 579.41	579.51 579.45	579.77 579.51	580.09 579.53	579.57	578.63 581.15	03.10. 24.08.	578.61 582.17	02.03.1998 23.05.1999
12	Schruns, BI 15.04.10 657.08 1996	0.50	347039		652.91 654.11	652.99 654.02	653.29 653.99	654.11 653.79	654.25 653.70	654.37 653.66	653.77	652.74 654.42	30.01. 29.05.	650.18 654.84	Ö 16.10.1996 24.05.1999
13	Schruns, BI 16.04.04 A 663.39 1978	1.85	347013		657.24 658.69	657.42 658.57	657.85 658.52	658.99 658.30	659.06 658.13	658.99 658.07	658.32	656.95 659.18	23.01. 29.05.	654.05 659.58	16.10.1996 24.08.2005
14	Schruns, BI 16.04.14 676.31 1990	0.87	332387	D	660.47 663.50	660.66 662.98	661.64 662.83	664.14 662.29	664.17 661.99	664.20 661.82	662.56	660.35 664.46	30.01. 29.04.	658.08 666.24	03.01.1995 30.05.1999
15	Schruns, BI 16.04.15 690.17 1991	0.99	332395		668.77 670.15	669.02 669.80	669.63 669.78	671.09 669.55	670.84 669.41	670.74 669.32	669.84	668.74 671.14	23.01. 10.04.	668.44 675.15	26.12.1994 24.05.1999
16	St.Anton i.M., BI 09.26.01 620.63 1996	1.00	347112		615.31 615.54	615.30 615.56	615.42 615.55	615.57 615.47	615.67 615.47	615.72 615.44	615.50	615.25 615.98	06.02. 29.05.	615.29 617.23	26.12.2005 24.05.1999
17	St.Anton i.M., BI 09.26.03 625.00 1996	1.00	347120		619.69 619.97	619.69 619.93	619.80 619.99	620.00 619.88	620.06 619.86	620.15 619.82	619.90	619.67 620.27	13.02. 29.05.	619.01 621.43	20.05.1996 24.05.1999
18	St.Anton i.M., BI 09.26.04 624.13 1996	1.00	347138		616.58 616.83	616.59 616.87	616.77 616.86	616.97 616.75	616.96 616.73	617.03 616.68	616.80	616.52 617.18	13.02. 05.06.	616.45 619.27	10.02.1997 07.08.2000
19	St.Gallenkirch, BI 18.01.01 785.31 1990	1.07	332379		781.33 781.16	781.53 781.18	781.24 781.17	781.61 781.05	781.43 781.00	781.42 780.93	781.25	780.90 781.83	31.12. 03.04.	780.63 783.08	Ö 29.09.2003 24.08.2005
20	St.Gallenkirch, BI 18.01.02 775.42 1991	0.98	332411		772.85 772.90	772.90 772.89	772.91 772.88	773.09 772.82	773.09 772.78	773.08 772.73	772.91	772.70 773.17	25.12. 29.05.	772.52 773.78	08.03.2004 23.08.2005
21	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 802.84 1992	0.63	332452		796.55	796.48	796.44	796.24	796.12	796.88 796.01		795.97 797.00	31.12. 29.05.	795.52 797.81	07.02.2005 24.05.1999
22	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 860.73 1992	1.10	332460		852.32 853.08	852.35 853.04	852.56 853.03	853.54 852.91	853.37 852.73	853.31 852.57	852.90	852.28 853.75	Ö 13.02. 03.04.	851.70 854.43	26.12.1994 24.05.1999
23	St.Gallenkirch, BI 20.01.03 892.47 1991	1.15	332429		890.09 890.26	890.01 890.29	890.07 890.29	890.27 890.27	890.29 890.20	890.30 890.14	890.21	889.99 890.36	Ö 06.03. 07.08.	889.83 890.60	14.03.2005 23.08.2005

1*) Messlücke, weil Messstelle durch Hochwasser am 22.8.2005 zerstört und im Mai 2006 wieder errichtet wurde.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
24	St.Gallenkirch, BI 20.01.09 910.19 1992	0.90	332478		899.24 901.62	898.70 901.55	899.18 901.45	901.90 900.94	901.87 900.09	901.90 899.51	900.67	898.35 902.09	06.03. 03.04.	897.20 903.29	14.03.2005 24.05.1999
25	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 918.67 1993	0.95	332494		908.58 912.44	906.94 912.16	908.10 911.90	912.51 911.05	912.51 909.49	912.55 908.51	910.58	906.07 912.79	06.03. 29.05.	903.48 913.18	14.03.2005 24.08.2005
26	Tschagguns, BI 16.02.04 688.85 1991	0.99	332403		664.84 668.01	665.08 667.42	665.78 667.34	668.75 666.92	668.89 666.52	668.82 666.33	667.06	664.68 668.99	30.01. 01.05.	662.25 671.85	Ö 02.01.1995 31.05.1999
27	Tschagguns, BI 16.02.07 678.93 1996	1.02	347021		661.99 665.25	662.21 664.66	662.93 664.53	665.84 664.00	666.05 663.61	666.02 663.41	664.22	661.74 666.13	30.01. 19.06.	659.95 668.26	21.10.1996 07.06.1999
28	Tschagguns, BI 17.02.10 718.06 1992	0.85	332445		708.00 709.78	708.70 709.46	708.56 709.38	710.56 708.95	710.93 708.37	710.79 707.89	709.28	707.76 711.04	31.12. 05.06.	704.36 712.08	23.01.1995 24.05.1999
29	Vandans, BI 12.03.04 A 635.47 1970	0.92	347096		630.89 631.09	630.85 631.06	630.94 631.08	631.16 630.97	631.25 630.94	631.28 630.93	631.04	630.82 631.47	Ö 06.03. 29.05.	630.16 632.85	06.03.1996 24.05.1999
30	Vandans, BI 13.03.44 649.37 1996	0.81	347088		633.07 633.32	632.93 633.24	633.12 633.36	633.55 633.13	633.43 633.15	633.61 633.07	633.25	632.90 633.74	Ö 20.02. 03.04.	632.31 636.31	17.02.1997 24.05.1999

Klostertal

31	Bludenz, BI 60.1.02 681.89 1987	0.79 06.01.1992	332023	630.61 637.73	630.53 636.84	631.92 637.09	638.42 636.91	638.82 636.77	638.91 636.82	635.97	630.49 639.60	Ö 06.02. 10.04.	630.74 643.44	31.12.2005 21.06.1999
32	Bludenz, BI 60.1.03 661.78 1987	0.87	332031	646.36 645.88	646.27 645.30	646.41 646.15	647.44 644.88	648.09 644.88	649.08 645.33	646.33	643.44 649.96	07.08. 26.06.	640.96 653.63	08.12.1997 28.06.1999
33	Dalaas, BI 60.1.09 A 821.95 1988	0.95	332098	818.47 818.26	818.46 818.38	818.56 818.38	818.62 818.33	818.55 818.30	818.45 818.28	818.42	818.23 818.73	24.07. 03.04.	818.10 819.53	Ö 22.01.1990 22.07.1996
34	Dalaas, BI 60.1.10 882.07 1988	0.83	332106	875.13 875.13	875.19 875.14	875.46 875.22	875.91 875.07	875.75 875.05	875.72 874.87	875.30	874.79 876.22	31.12. 03.04.	873.29 876.78	12.02.1990 18.04.1988
35	Innerbraz, BI 60.1.04 686.71 1987	0.78	332049	643.79 655.03	642.34 648.23	642.63 649.51	647.06 646.46	653.69 643.74	661.78 642.85	648.12	642.03 663.39	06.02. 26.06.	627.21 666.80	02.01.1995 02.07.2001
36	Innerbraz, BI 60.1.05 679.58 1988	0.78 01.03.1999	332056	622.86 636.72	621.33 628.87	621.19 629.29	626.16 626.31	633.32 622.71	641.67 621.78	627.71	620.68 643.25	06.03. 26.06.	619.84 648.87	01.03.1999 21.06.1999
37	Innerbraz, BI 60.1.07 712.09 1987	1.00	332072	700.49 698.89	700.90 699.02	701.62 698.96	699.51 698.87	699.12 698.91	699.30 698.87	699.53	698.84 702.65	Ö 27.11. 27.03.	699.63 703.91	18.03.1996 11.11.1996
38	Innerbraz, BI 60.1.08 768.60 1988	1.18	332080	752.45 748.11	750.11 749.91	751.32 749.97	754.51 748.59	757.71 748.12	758.14 747.43	751.36	746.55 760.72	24.07. 29.05.	739.35 761.76	12.02.1990 29.08.2005
39	Klösterle, BI 60.1.11 1010.37 1988	1.42	332114	989.42	989.63	990.23	993.14 989.30	992.63 989.27	992.00 988.60		987.37 994.43	30.01. 03.04.	987.30 996.57	17.01.2005 25.04.1988
40	Klösterle, BI 60.1.12 1056.31 1988	1.33	332122	1051.35 1051.49	1051.34 1051.67	1051.60 1051.64	1052.27 1051.38	1052.20 1051.38	1052.06 1051.34	1051.64	1051.28 1052.36	06.11. 03.04.	1050.48 1053.11	15.09.2003 18.04.1988
41	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42 1988	1.20	332130	1054.44 1054.71	1054.48 1055.23	1054.99 1055.04	1056.84 1054.49	1056.47 1054.46	1056.13 1054.36	1055.14	1054.21 1057.25	06.11. 03.04.	1052.84 1058.64	05.01.2004 25.04.1988
42	Klösterle, BI 60.1.14 1078.22 1988	1.31	332148 D	1058.22 1058.11	1058.23 1059.39	1059.06 1058.51	1061.57 1057.84	1061.03 1057.84	1060.31 1057.74	1058.99	1055.43 1063.17	05.01. 29.08.	1055.47 1065.48	Ö 07.01.2004 24.08.2005
43	Stallehr, BI 60.1.01 619.52 1987	0.62	332015 D	604.26 613.48	602.98 608.84	602.91 608.78	606.24 606.40	611.25 603.80	614.81 603.31	607.28	591.13 615.17	Ö 06.10. 29.06.	590.97 616.22	07.10.2003 23.06.1999

Walgau (*)

44	Bludenz, BI 07.34.09 564.83 1970	1.00	347229	556.83 556.98	556.60 556.94	556.51 556.91	556.77 556.81	556.88 556.75	557.07 556.69	556.81	556.44 557.11	06.03. 19.06.	555.05 557.80	30.03.1973 24.05.1999
45	Bludenz, BI 07.34.13 A 567.19 1970	1.00	352435 D	563.98 564.66	563.71 564.43	563.68 564.38	564.01 564.13	564.47 563.88	564.80 563.79	564.16	561.87 564.96	03.10. 24.08.	561.54 565.52	12.04.1973 23.05.1975

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
46	Bludenz, BI 07.34.22 574.47 1980	0.95	347187	D	570.06 570.77	569.84 570.51	569.80 570.43	569.93 570.21	570.39 570.01	570.85 569.90	570.23	569.65 570.55	Ö 20.03. 04.10.	567.56 571.71	25.03.1991 20.09.1982
47	Bludesch, BI 04.37.07 502.15 1974	0.98 01.01.1983	321570	D	497.72 497.74	497.69 497.91	497.86 497.87	498.05 497.74	498.27 497.75	498.01 497.69	497.86	496.99 499.08	03.01. 24.08.	496.46 500.63	07.03.1988 23.08.2005
48	Bludesch, BI 05.37.01 514.14 1970	0.90	321687		509.91 510.24	509.96 510.47	510.19 510.43	510.55 510.10	510.81 510.07	510.68 509.97	510.28	509.86 511.19	31.12. 29.05.	508.63 511.70	Ö 30.12.1985 24.05.1999
49	Bludesch, BI 05.37.04 512.51 1974	0.85	321711		507.51 507.77	507.63 507.91	507.88 508.00	508.11 507.66	508.23 507.63	508.23 507.59	507.85	507.47 508.49	16.01. 05.06.	506.42 510.22	Ö 07.01.1986 24.05.1999
50	Bludesch, BI 05.37.05 532.22 1975	0.81	321729		512.60 513.00	512.78 513.33	513.15 513.35	513.49 512.81	513.68 512.74	513.65 512.69	513.11	512.52 514.26	31.12. 05.06.	511.30 516.47	Ö 07.01.1986 23.12.1991
51	Bludesch, BI 05.37.06 520.09 1975	0.68	321737		508.84 509.09	508.97 509.28	509.25 509.42	509.54 508.99	509.75 508.94	509.60 508.93	509.22	508.79 510.03	Ö 31.12. 05.06.	507.59 511.51	16.10.2000 23.12.1991
52	Bludesch, BI 05.37.09 505.85 1977	1.00	321455		503.43 503.48	503.47 503.58	503.58 503.62	503.64 503.49	503.72 503.46	503.69 503.42	503.55	503.37 503.83	04.12. 05.06.	502.60 504.27	Ö 07.01.1986 24.05.1999
53	Bludesch, BI 06.37.08 522.76 1975	0.81	321828		516.92 517.35	517.05 517.51	517.34 517.51	517.74 517.14	518.02 517.06	517.93 516.94	517.38	516.85 518.30	31.12. 29.05.	515.51 519.73	Ö 30.12.1985 24.05.1999
54	Bürs, BI 07.28.03 A 558.52 1970	1.40	352260	D	551.68 552.01	551.64 551.97	551.76 551.99	552.07 551.83	552.17 551.74	552.24 551.70	551.90	549.90 552.50	03.10. 29.08.	549.90 553.03	30.03.1973 14.07.1980
55	Bürs, BI 07.28.10 A 563.80 1970	1.00	352278		552.59 552.92	552.53 552.86	552.65 552.93	553.01 552.71	553.05 552.58	553.18 552.54	552.80	552.48 553.47	13.02. 05.06.	551.09 554.70	30.03.1973 25.05.1999
56	Bürs, BI 07.28.12 A 565.03 1970	0.99	352286	D	558.57 558.92	558.39 558.84	558.42 558.83	558.70 558.66	558.86 558.54	559.12 558.45	558.69	557.83 559.31	27.12. 29.08.	556.53 559.98	30.03.1973 27.07.1981
57	Bürs, BI 07.28.17 563.74 1970	0.90	347211		556.57 557.02	556.62 556.80	556.88 556.89	557.44 556.66	557.31 556.55	557.56 556.58	556.91	556.51 557.76	16.01. 05.06.	555.62 559.86	11.03.1991 24.05.1999
58	Bürs, BI 07.28.22 A 567.44 1974	0.92	347195		562.31 562.58	562.02 562.51	561.94 562.55	562.13 562.38	562.40 562.30	562.64 562.22	562.33	561.88 562.93	20.03. 29.05.	560.38 564.55	25.03.1991 03.06.1977
59	Bürs, BI 07.28.25 552.70 1977	0.88	321703		547.09 547.41	547.08 547.41	547.26 547.45	547.63 547.24	547.70 547.13	547.75 547.07	547.35	547.03 547.90	25.12. 05.06.	545.77 549.20	Ö 07.01.1977 24.05.1999
60	Frastanz, BI 02.31.05 463.85 1974	1.27	321315	D	462.11 462.18	462.24 462.41	462.41 462.51	462.44 462.34	462.48 462.33	462.40 462.32	462.35	462.09 462.62	Ö 24.07. 18.09.	461.61 463.45	18.01.1999 14.08.2000
61	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16 1974	0.75	321323		463.96 464.26	464.01 464.43	464.24 464.60	464.47 464.35	464.63 464.19	464.58 464.34	464.34	463.91 465.08	13.02. 11.12.	463.54 466.29	24.01.2000 24.05.1999
62	Frastanz, BI 02.31.08 A 463.29 1974	0.60	321364	D	461.34 461.48	461.31 461.77	461.49 461.66	461.73 461.53	461.84 461.39	461.87 461.31	461.56	461.06 462.14	Ö 28.12. 09.05.	460.45 462.52	24.01.2000 12.08.2002
63	Frastanz, BI 02.31.15 A 465.40 1979	1.00	352013	D	461.81 461.96	461.83 462.17	462.03 462.17	462.19 462.01	462.33 461.93	462.32 461.82	462.05	461.60 462.75	Ö 31.12. 29.05.	460.92 464.36	08.12.1980 23.08.2005
64	Frastanz, BI 03.31.01 B 472.94 1980	0.69	321760		470.92 471.02	470.94 471.07	470.98 471.06	471.02 471.01	471.12 470.97	471.09 470.96	471.01	470.89 471.15	Ö 09.01. 18.09.	470.04 472.13	B 18.01.1999 B 24.05.1999
65	Frastanz, BI 03.31.02 471.16 1974	0.92	321414	D	469.06 469.28	469.05 469.31	469.13 469.25	469.25 469.18	469.41 469.13	469.43 469.05	469.21	468.82 469.85	03.01. 17.09.	468.49 471.17	Ö 28.12.1998 23.08.2005
66	Frastanz, BI 03.31.03 472.99 1974	1.28	321422		470.19 470.25	470.19 470.32	470.21 470.36	470.24 470.29	470.26 470.23	470.27 470.21	470.25	470.11 470.55	Ö 04.12. 18.09.	469.43 472.00	B 08.11.1999 B 24.05.1999
67	Frastanz, BI 03.31.04 476.68 1974	0.90	321430		473.76 473.94	473.77 473.99	473.89 474.11	474.06 473.86	474.16 473.78	474.16 473.80	473.94	473.69 474.42	31.12. 18.09.	473.15 475.12	B 08.12.1997 B 24.05.1999
68	Frastanz, Lp 03.31.98 469.72 2001	1.00	379040	D	467.65 467.70	467.65 467.77	467.69 467.83	467.72 467.70	467.77 467.65	467.74 467.65	467.71	467.47 469.19	08.12. 17.09.	467.01 471.47	19.07.2001 23.08.2005
69	Göfis, BI 03.42.01 470.22 1980	0.86	352146		467.70 467.99	467.70 468.09	467.82 468.16	468.05 468.01	468.16 467.90	468.24 467.81	467.97	467.65 468.45	13.02. 18.09.	467.57 469.20	27.12.1982 12.08.2002
70	Ludesch, BI 06.36.01 530.60 1970	0.79	321950		521.62 522.20	521.78 522.03	522.06 522.22	522.41 521.82	522.62 521.63	522.74 521.53	522.06	521.41 523.00	31.12. 05.06.	519.73 524.84	01.03.1973 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespammt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
71	Ludesch, BI 06.36.04 535.00 1974	0.73	321984	525.12 525.65	525.32 525.53	525.60 525.60	525.94 525.26	526.32 525.05	526.35 524.98	525.56	524.94 526.58	06.11. 05.06.	523.54 527.33	25.03.1991 24.05.1999				
72	Ludesch, BI 06.36.06 538.52 1975	0.89	321992	521.97 522.52	522.15 522.53	522.50 522.69	522.90 522.18	523.02 521.97	523.25 521.90	522.47	521.64 523.68	31.12. 05.06.	520.46 524.84	Ö 18.03.1991 24.05.1999				
73	Ludesch, BI 06.36.09 533.83 1977	0.62	321539	518.63 519.16	518.81 519.24	519.10 519.33	519.56 518.89	519.87 518.74	519.83 518.65	519.15	518.54 520.42	31.12. 29.05.	517.12 520.85	05.03.1991 27.07.1981				
74	Nenzing, BI 03.30.04 A 479.15 1970	1.00	321349	D 476.17 476.40	476.22 476.43	476.33 476.68	476.63 476.37	476.79 476.20	476.80 476.16	476.43	475.98 477.17	Ö 25.11. 31.05.	474.60 478.15	18.01.1999 04.06.1976				
75	Nenzing, BI 03.30.05 A 479.33 1970	0.53	321356	476.57 476.83	476.61 476.86	476.74 477.05	476.99 476.76	477.18 476.63	477.16 476.60	476.83	476.51 477.36	31.12. 05.06.	475.93 478.23	08.12.1997 24.05.1999				
76	Nenzing, BI 03.30.13 478.95 1974	0.83	321398	475.62 475.82	475.65 475.91	475.79 476.11	476.14 475.86	476.28 475.65	476.31 475.64	475.90	475.52 476.64	31.12. 05.06.	474.69 477.98	18.01.1999 24.05.1999				
77	Nenzing, BI 04.30.14 490.78 1974	0.97	321547	485.55 485.61	485.51 485.63	485.58 485.85	485.94 485.46	486.08 485.35	486.06 485.31	485.66	485.21 486.29	31.12. 05.06.	484.64 488.30	08.12.1997 24.05.1999				
78	Nenzing, BI 04.30.15 497.43 1974	0.85	321554	492.60 492.82	492.70 492.89	492.91 493.12	493.17 492.77	493.29 492.64	493.33 492.64	492.91	492.50 493.60	02.01. 05.06.	491.36 494.93	16.12.1985 24.05.1999				
79	Nenzing, BI 04.30.16 B 499.83 1974	1.15	321562	495.57 495.70	495.57 495.84	495.76 495.90	495.87 495.61	496.03 495.60	495.99 495.58	495.75	495.51 496.37	31.12. 29.05.	494.13 497.73	18.01.1999 24.05.1999				
80	Nenzing, BI 04.30.22 487.68 1978	0.76	352179	484.25 484.81	484.23 484.78	484.40 485.01	484.84 484.50	485.09 484.43	485.31 484.38	484.67	484.18 485.57	Ö 13.02. 19.06.	483.93 486.34	03.01.2005 21.04.1986				
81	Nenzing, BI 05.30.01 513.48 1970	0.80	321646	509.69 510.02	509.75 510.20	509.91 510.19	510.27 509.81	510.48 509.82	510.47 509.82	510.04	509.58 510.97	30.10. 29.05.	508.86 512.38	08.12.1997 24.05.1999				
82	Nenzing, BI 05.30.17 A 505.97 1984	0.73	321927	501.27 501.35	501.28 501.52	501.42 501.68	501.65 501.41	501.92 501.37	501.71 501.28	501.49	501.23 502.51	13.02. 29.05.	500.04 503.64	18.01.1999 24.05.1999				
83	Nenzing, BI 05.30.18 A 508.32 1974	0.78	321661	D 504.42 504.66	504.45 504.81	504.63 504.76	504.90 504.56	505.10 504.57	505.03 504.50	504.70	504.06 505.73	17.01. 29.05.	502.93 507.70	23.12.1985 23.08.2005				
84	Nenzing, BI 05.30.19 509.60 1974	1.15	321679	D 506.63 505.47	506.71 505.77	508.10 506.00	506.43 505.56	506.37 505.43	506.32 505.60	506.20	504.95 508.41	31.01. 29.08.	503.93 509.09	07.01.1986 24.05.1999				
85	Nenzing, BI 06.30.20 518.39 1974	0.90	321778	515.70 516.21	515.80 516.26	516.04 516.26	516.44 515.91	516.65 515.83	516.59 515.71	516.12	515.59 516.82	31.12. 05.06.	514.27 518.01	Ö 13.01.1986 24.05.1999				
86	Nüziders, BI 06.35.01 529.49 1970	0.80	321786	522.75 523.31	522.89 523.23	523.20 523.34	523.52 522.97	523.71 522.79	523.87 522.72	523.19	522.64 524.15	31.12. 05.06.	520.84 525.97	01.03.1973 24.05.1999				
87	Nüziders, BI 06.35.02 528.73 1970	0.90	321794	522.28 522.86	522.44 522.78	522.72 522.90	523.08 522.51	523.24 522.31	523.39 522.23	522.73	522.13 523.65	31.12. 05.06.	520.37 524.72	01.03.1973 24.05.1999				
88	Nüziders, BI 06.35.03 531.07 1970	0.80	321802	521.73 522.34	521.90 522.28	522.16 522.36	522.53 521.96	522.75 521.77	522.93 521.69	522.20	521.58 523.29	31.12. 05.06.	519.87 524.27	01.03.1973 26.06.1970				
89	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23 1974	0.75 01.01.1980	321844	D 538.65 539.00	538.70 538.96	538.88 539.02	539.18 538.78	539.28 538.67	539.40 538.63	538.93	537.94 539.71	17.01. 29.08.	537.28 540.50	11.03.1991 24.05.1999				
90	Nüziders, BI 06.35.08 541.89 1974	0.87	321851	D 532.19 532.67	532.32 532.57	532.58 532.72	532.90 532.38	533.02 532.20	533.22 532.15	532.58	531.35 533.59	27.12. 29.08.	530.49 534.34	02.12.1976 24.05.1999				
91	Nüziders, BI 06.35.09 534.19 1974	0.84	321869	525.89 526.47	526.05 526.34	526.34 526.47	526.58 526.13	526.82 525.91	527.06 525.84	526.33	525.77 527.33	31.12. 05.06.	524.38 528.21	18.03.1991 24.05.1999				
92	Nüziders, BI 06.35.13 541.07 1974	0.87	321901	531.70 532.17	531.83 532.05	532.09 532.20	532.44 531.84	532.58 531.62	532.74 531.56	532.07	531.50 532.95	31.12. 05.06.	529.93 533.74	02.12.1976 24.05.1999				
93	Nüziders, BI 06.35.14 A 532.66 1974	0.91	321919	526.89 527.41	527.01 527.27	527.30 527.43	527.77 527.08	527.83 526.83	528.03 526.76	527.30	526.71 528.24	31.12. 05.06.	525.20 529.33	29.12.1986 24.05.1999				
94	Nüziders, BI 06.35.17 540.14 1975	0.97	321943	533.57 534.05	533.68 534.06	533.94 534.09	534.32 533.75	534.41 533.58	534.63 533.49	533.97	533.45 534.98	18.12. 05.06.	531.80 536.15	02.12.1976 24.05.1999				
95	Nüziders, BI 06.35.18 538.65 1977	0.83	321406	528.80 529.29	528.93 529.19	529.21 529.31	529.54 528.91	529.71 528.72	529.87 528.65	529.18	528.61 530.09	31.12. 05.06.	527.16 530.60	Ö 29.12.1986 27.07.1981				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand														
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr	
	m ü.A.				m ü.G.		beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum								
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beobachtet	beobachtet												beobachtet	beobachtet	beobachtet	beobachtet	beobachtet		beobachtet	beobachtet
96	Nüziders, BI 07.35.19 550.49 1977	0.88	321745	D	544.88 545.17	544.89 545.16	545.06 545.21	545.40 545.02	545.44 544.94	545.53 544.89	545.13	543.99 545.99	29.09. 24.08.	543.34 546.89	17.02.1978 24.05.1999										
97	Satteins, BI 03.39.02 479.59 1970	0.34	321463		476.88 477.03	476.93 477.04	477.03 477.17	477.12 477.05	477.15 476.98	477.18 476.98	477.05	476.81 477.35	09.01. 18.09.	475.97 478.59	26.01.2004 24.05.1999										
98	Satteins, BI 03.39.03 476.14 1974	0.97	321471		473.51 473.70	473.53 473.83	473.66 473.93	473.71 473.66	473.78 473.59	473.79 473.58	473.69	473.46 474.31	Ö 13.02. 18.09.	472.38 475.14	18.01.1999 24.05.1999										
99	Satteins, BI 03.39.04 478.09 1974	0.82	321489		474.50 474.71	474.53 474.72	474.64 474.87	474.77 474.68	474.91 474.55	474.90 474.52	474.69	474.43 475.14	30.01. 18.09.	473.83 476.11	28.12.1998 24.05.1999										
100	Satteins, BI 03.39.06 483.74 1974	0.91	321505		480.73 480.99	480.81 481.02	481.01 481.30	481.21 480.97	481.32 480.83	481.41 480.83	481.04	480.69 481.73	Ö 13.02. 05.06.	479.75 482.41	30.06.1997 27.07.1981										
101	Satteins, BI 03.39.07 485.05 1974	0.88	321448	D	481.42 481.78	481.42 481.79	481.60 481.90	481.90 481.65	482.14 481.53	482.19 481.43	481.73	481.05 483.26	10.01. 24.08.	480.61 483.53	28.12.1998 23.08.2005										
102	Satteins, BI 03.39.15 A 484.08 1987	1.00	322008		475.15 475.24	475.19 475.34	475.41 475.55	475.39 475.26	475.42 475.19	475.44 475.23	475.32	475.07 476.08	16.01. 18.09.	475.09 475.20	26.12.2005 21.11.2005										
103	Schlins, BI 04.38.01 A 490.79 1970	0.90	321588		486.27 486.52	486.32 486.56	486.52 486.65	486.82 486.41	487.04 486.31	486.92 486.24	486.55	486.18 487.23	25.12. 29.05.	485.03 488.50	08.12.1997 24.05.1999										
104	Schlins, BI 04.38.02 A 489.44 1970	0.80	321596	D	484.00 484.40	483.98 484.41	484.14 484.64	484.32 484.29	484.30 484.15	484.62 484.14	484.28	483.46 486.66	24.01. 24.08.	483.09 487.12	15.12.1997 23.05.1999										
105	Schlins, BI 04.38.03 488.70 1970	0.90	321604		483.02 483.36	483.15 483.36	483.36 483.69	483.65 483.32	483.78 483.16	483.81 483.14	483.40	482.98 483.97	16.01. 05.06.	482.17 485.67	08.12.1997 24.05.1999										
106	Schlins, BI 04.38.04 495.12 1975	0.81	321612	D	489.81 490.06	489.96 490.12	490.11 490.22	490.36 489.98	490.75 489.87	490.55 489.83	490.13	489.67 490.11	Ö 15.01. 10.10.	488.62 492.23	16.12.1985 23.08.2005										
107	Schlins, BI 04.38.05 497.83 1975	0.73	321620		493.67 493.89	493.73 493.99	493.93 494.09	494.12 493.79	494.27 493.68	494.29 493.66	493.93	493.40 494.57	04.12. 05.06.	492.47 495.44	18.01.1999 27.07.1981										
108	Thüringen, BI 05.41.01 A 522.84 1956	0.85	309344		513.34 513.70	513.46 513.03	513.77 513.76	514.18 513.56	514.40 513.52	514.33 513.42	513.70	512.82 514.71	21.08. 05.06.	512.02 516.31	Ö 26.02.1973 14.06.1965										
109	Thüringen, BI 05.41.02 A 540.17 1974	0.98	321752		515.28 515.70	515.44 515.83	515.79 516.00	516.25 515.47	516.39 515.36	516.40 515.30	515.77	515.16 516.93	06.11. 05.06.	513.50 519.63	Ö 01.02.1999 24.05.1999										
Großes Walsertal																									
110	Sonntag, BI 70.1.01 A 741.44 1998	0.88 01.12.2000	347252		737.30 737.49	737.33 737.78	737.43 737.45	737.51 737.29	737.56 737.28	737.66 737.21	737.44	737.15 738.17	31.12. 28.08.	736.93 737.72	24.06.2002 12.08.2002										
111	Sonntag, BI 70.1.02 783.10 1998	0.79	347260		777.22 777.54	777.17 777.96	777.65 777.67	778.12 777.47	778.18 777.59	777.95 777.40	777.66	777.09 778.64	20.02. 29.05.	776.77 778.81	28.11.2005 12.08.2002										
112	Sonntag, BI 70.1.03 804.87 1998	0.87	347278	D	794.12	794.63	794.78	795.22 794.58	795.08 794.56	794.73		792.98 795.41	18.08. 03.10.	792.99 795.69	19.08.2003 24.05.1999										
Rheintal																									
113	Altach, BI 50.4.12 411.30 1980	0.60	328013		408.14 408.17	408.16 408.31	408.40 408.27	408.47 408.22	408.41 408.13	408.40 408.19	408.27	408.08 408.60	Ö 04.12. 05.06.	407.60 409.61	17.09.1990 07.08.2000										
114	Altach, BI 50.4.13 A 412.26 1980	1.00	328021	D	408.73 408.81	408.75 408.96	409.01 408.27	409.16 408.24	408.23	408.60		408.08 409.47	29.09. 28.04.	407.84 410.08	25.08.1980 13.05.1999										
115	Altach, BI 50.4.14 412.76 1982	0.71	328039		409.86 409.90	409.87 410.16	410.27 410.08	410.40 409.96	410.37 409.85	410.20 409.91	410.07	409.75 410.52	04.12. 05.06.	409.29 411.51	10.07.2000 17.09.1984										
116	Altach, BI 50.4.15 A 411.89 1982	0.94 01.01.1984	328047		408.51 408.36	408.53 408.70	408.61 408.33	408.68 408.25	408.80 408.13	408.69 408.37	408.50	408.06 408.97	20.11. 01.05.	406.44 B 409.83	12.03.1984 13.10.2003										
117	Altenstadt, BI 01.32.01 A 441.31 1954	1.01	309393	D	428.39 429.97	428.28 429.61	428.54 429.55	429.20 429.45	429.66 429.15	430.20 428.89	429.25	428.24 430.63	Ö 17.02. 10.01.	428.13 433.65	02.03.1998 28.06.1965										

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
118	Altendorf, BI 01.32.10 A 433.75 1954	0.99	309419	D	427.06 428.22	427.02 427.97	427.26 427.93	427.74 427.85	428.06 427.63	428.46 427.47	427.73	426.96 428.81	Ö 16.02. 06.01.	426.84 430.77	12.02.1990 28.06.1965			
119	Altendorf, BI 01.32.37 A 437.86 1979	0.84	322263		428.26 429.78	428.18 429.42	428.43 429.35	429.05 429.30	429.48 429.01	429.96 428.80	429.09	428.15 430.06	13.02. 19.06.	428.02 431.74	12.02.1990 19.07.1999			
120	Altendorf, BI 01.32.40 444.25 1979	0.77	322297	S	429.80 431.45	429.71 431.11	429.95 431.08	430.57 430.97	431.03 430.68	431.63 430.40	430.11	429.62 432.12	26.12. 01.01.	429.45 433.51	03.02.1998 19.07.1999			
121	Altendorf, BI 01.32.41 A 446.89 1979	0.80	322305		429.79 432.02	429.68 431.45	430.12 431.43	431.07 431.42	431.69 430.98	432.28 430.68	431.06	429.62 432.41	13.02. 19.06.	429.59 435.58	31.10.1988 22.08.2005			
122	Altendorf, BI 01.32.57 457.05 1983	0.86	327577	2	448.78 448.09	448.79 448.91	449.03 448.86	448.99 448.78	448.96 448.37	448.70 448.34	448.72	447.76 449.15	24.07. 29.05.	447.65 449.87	31.10.1983 01.01.1983			
123	Altendorf, BI 01.32.58 450.34 1983	0.81	327585		432.64 435.01	432.51 434.54	433.26 434.59	434.25 434.54	434.85 433.99	435.49 433.63	434.11	432.42 435.64	13.02. 12.06.	432.06 437.79	12.02.1990 14.06.1999			
124	Altendorf, BI 01.32.60 439.55 1984	0.83	327635		428.83 430.64	428.74 430.21	429.09 430.17	429.83 430.12	430.35 429.82	430.88 429.54	429.86	428.69 430.97	13.02. 19.06.	428.64 432.78	12.02.1990 19.07.1999			
125	Bregenz, BI 50.1.03 414.73 1978	0.69	322180		406.69 406.96	406.87 407.21	407.22 407.21	407.80 406.62	407.55 406.23	407.43 406.24	407.00	406.05 408.03	04.12. 17.04.	405.71 410.63	20.12.2004 12.08.2002			
126	Bregenz, BI 50.1.04 413.85 1978	0.65	322198		407.01 407.19	407.02 407.26	407.24 407.41	407.68 407.22	407.52 407.05	407.52 407.08	407.27	406.92 407.83	07.08. 05.06.	406.17 409.25	22.04.1991 24.05.1999			
127	Bregenz, BI 50.1.05 A 410.17 1978	0.80	322206		400.76 400.72	400.73 401.08	401.05 400.95	401.24 400.76	401.29 400.79	400.96 400.75	400.92	400.64 401.94	04.12. 29.05.	400.08 404.77	04.12.1989 12.08.2002			
128	Bregenz, BI 50.1.06 403.09 1978	0.71	322214		396.78 397.08	396.69 397.31	397.08 397.31	397.57 397.02	397.45 396.77	397.58 396.89	397.13	396.61 398.13	27.02. 05.06.	396.34 399.44	08.12.1997 24.05.1999			
129	Bregenz, BI 50.1.07 400.73 1978	0.68	322222		396.49 397.14	396.42 397.22	396.64 397.22	397.19 397.03	397.35 396.76	397.47 396.69	396.97	396.38 397.70	13.02. 05.06.	396.04 398.53	06.02.1978 24.05.1999			
130	Bregenz, BI 50.1.08 399.28 1978	0.70	322230		395.94 396.39	395.88 396.62	396.27 396.52	396.73 396.26	396.78 395.95	396.86 395.97	396.35	395.80 397.26	13.02. 05.06.	395.13 398.11	Ö 30.12.1985 24.05.1999			
131	Bregenz, BI 50.1.09 B 405.13 1964	1.04	309385		396.82 397.20	396.76 397.50	397.36 397.38	397.87 396.93	397.77 396.58	397.85 396.66	397.23	396.43 398.49	04.12. 05.06.	396.26 400.42	05.02.1990 24.05.1999			
132	Bregenz, BI 50.1.10 A 404.18 1978	0.95	322248		396.37 396.73	396.31 396.97	396.76 396.89	397.24 396.53	397.17 396.25	397.28 396.28	396.73	396.08 397.81	31.12. 05.06.	395.38 399.38	05.02.1990 24.05.1999			
133	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 1962	0.95	309377	S 1	396.18 396.54	396.13 396.83	396.58 396.76	397.05 396.40	396.90 396.16	397.09 396.10	396.56	395.94 398.00	21.11. 24.08.	395.50 398.82	05.01.1986 22.05.1999			
134	Bregenz, BI 50.1.12 399.28 1978	0.70	322255		395.53 396.00	395.49 396.20	395.87 396.14	396.38 395.88	396.43 395.63	396.50 395.61	395.97	395.38 396.81	13.02. 05.06.	394.40 398.07	15.02.1993 24.05.1999			
135	Bregenz, BI 50.1.13 414.40 1989	1.00	378919		398.46 399.94	398.25 399.86	398.45 400.09	399.45 399.87	400.12 399.32	400.51 399.02	399.45	398.21 400.68	06.03. 12.06.	397.96 403.19	29.09.2003 31.05.1999			
136	Dornbirn, BI 50.3.03 419.21 1980	0.63	328153		417.55	417.66 417.80	417.72 417.69	417.76 417.64	417.70 417.63	417.63 417.69	417.68	417.53 417.90	31.07. 14.08.	417.40 418.57	Ö 01.07.1996 17.09.1984			
137	Dornbirn, BI 50.3.04 427.31 1980	0.72	328161		423.84	424.01 424.45	424.21 424.09	424.31 424.03	424.14 423.98	424.01 424.00	424.10	423.71 425.02	24.12. 14.08.	423.55 425.01	20.11.1989 22.08.2005			
138	Dornbirn, BI 50.3.05 428.77 1980	0.50	328179	S	423.29 423.67	423.42 424.05	423.76 423.78	424.00 423.55	423.85 423.44	423.73 423.38	423.66	422.85 424.74	01.12. 27.04.	420.81 425.50	28.02.1986 07.08.1985			
139	Dornbirn, BI 50.3.06 453.70 1980	0.90	328187	S	447.82 446.81	447.41 447.80	447.97 447.47	448.16 446.83	447.82 446.39	447.48 446.20		445.90 448.84	01.12. 27.04.	446.39 450.07	27.09.2003 22.08.2005			
140	Dornbirn, BI 50.3.07 A 432.02 1980	0.64 17.12.1998	328195	D			426.58	426.08	425.17	425.43		424.03 426.55	21.08. 08.06.	424.01 428.76	30.09.2003 23.05.1999			
141	Dornbirn, BI 50.3.11 A 413.97 1980	0.92	328237	2	411.57 411.64	411.61 411.72	411.67 411.80	411.80 411.78	411.79 411.69	411.76 411.71	411.71	411.52 411.87	23.01. 02.10.	411.24 412.44	15.09.2003 16.03.1981			
142	Dornbirn, BI 50.3.12 A 426.52 1980	1.00	328245		422.19 422.19	422.24 422.29	422.35 422.24	422.32 422.22	422.30 422.18	422.23 422.17	422.24	422.10 422.43	25.12. 27.03.	421.92 422.85	Ö 15.01.1990 20.10.1980			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X				
143	Dornbirn, BI 50.3.13 411.01 1981	0.83	328252	409.57 409.51	409.60 409.72	409.69 409.61	409.69 409.60	409.69 409.57	409.57 409.62	409.62	409.47 409.88	10.07. 07.08.	408.59 410.13	18.05.1981 22.02.1999					
144	Dornbirn, BI 50.3.14 413.28 1981	1.39	328260 1	412.92 412.88	412.94 412.96	412.96 413.02	413.01 413.05	412.88 412.92	412.94 412.95	412.95	412.77 413.11	Ö 03.07. 23.10.	410.22 413.27 413.02 F	15.06.1981 12.06.1995 17.02.1986					
145	Dornbirn, BI 50.3.17 403.39 1981	0.96	328294 3	401.66 401.66	401.67 401.73	401.72 401.77	401.78 401.76	401.80 401.72	401.76 401.71	401.73	401.61 401.83	17.07. 22.05.	401.38 402.21	Ö 15.01.1990 23.12.1991					
146	Feldkirch, BI 01.32.54 460.26 1984	0.94	327627	447.42 449.36	447.90 449.36	449.16 449.37	449.50 448.65	449.72 447.69	449.89 447.40	448.79	447.24 450.11	06.02. 05.06.	446.91 451.89	Ö 08.12.1986 24.06.1991					
147	Fussach, BI 50.2.22 397.06 1982	0.71	328401 2	394.81 395.34	394.83 395.33	395.01 395.35	395.33 395.27	395.48 395.04	395.55 395.01	395.20	394.72 395.59	13.02. 05.06.	394.87 396.49	26.03.1984 14.06.1999					
148	Fussach, BI 50.2.23 397.37 1982	0.73	328419 2	396.26 395.96	396.19 396.31	396.38 396.35	396.46 396.31	396.39 396.29	396.28 396.31	396.29	395.84 396.70	31.07. 04.09.	395.72 396.79	20.08.1990 22.08.2005					
149	Fussach, BI 50.2.24 A 399.69 1982	0.86	328427 1	397.56 397.88	397.54 398.11	397.90 398.05	398.13 397.85	398.26 397.76	398.29 397.76	397.92	397.41 398.37	13.02. 05.06.	397.30 398.72	20.10.1986 12.08.2002					
150	Fussach, BI 50.3.19 400.98 1981	0.94	328310	396.73 397.29	396.67 397.66	397.14 397.53	397.60 397.15	397.89 397.00	397.96 396.98	397.30	396.59 398.10	13.02. 19.06.	396.11 399.67	06.01.1986 07.08.2000					
151	Gaissau, BI 50.2.34 400.03 1982	0.91	327528	395.02 395.75	394.96 395.71	395.35 395.73	395.87 395.62	396.04 395.23	396.19 395.21	395.56	394.89 396.45	13.02. 05.06.	394.97 397.76	12.02.1990 24.05.1999					
152	Gaissau, BI 50.2.35 399.96 1982	0.94	327536	394.76 395.33	394.77 395.37	395.18 395.35	395.58 395.19	395.69 394.88	395.79 395.02	395.24	394.65 396.04	13.02. 05.06.	394.94 397.79	06.01.1986 24.05.1999					
153	Göfis, BI 02.42.04 491.95 1999	0.98	347393	482.65 482.75	482.93 482.86	483.90 483.62	484.49 483.64	483.88 483.01	483.60 483.15	483.37	482.52 484.67	02.01. 17.04.	482.11 485.95	04.08.2003 24.05.1999					
154	Göfis, BI 02.42.05 489.02 1999	0.99	347401	482.63 482.86	482.89 482.81	483.80 483.68	484.25 483.44	483.69 482.91	483.80 483.00	483.31	482.52 484.49	01.01. 17.04.	482.30 485.36	15.09.2003 29.08.2005					
155	Göfis, BI 02.42.06 489.00 1999	0.91	347419	482.60 482.79	482.85 482.81	483.72 483.51	484.25 483.45	483.72 482.91	483.82 483.02	483.29	482.49 484.44	01.01. 17.04.	482.25 486.05	18.08.2003 24.08.2005					
156	Göfis, BI 02.42.07 486.59 1998	486.59	378927	482.52 482.75	482.72 482.77	483.66 483.48	484.08 483.35	483.58 482.85	483.68 483.01	483.20	482.44 484.32	23.01. 17.04.	481.89 485.67	16.10.2000 29.08.2005					
157	Göfis, BI 02.42.09 494.24 1999	0.99	347427	482.61 482.76	483.03 482.83	484.24 483.61	484.22 483.38	483.64 482.88	483.75 483.05	483.33	482.50 484.46	Ö 31.07. 17.04.	482.00 485.39	24.01.2000 29.08.2005					
158	Götzis, BI 50.4.07 A 431.16 1988	0.80	328112 S	422.84 423.32	423.05 423.60	424.14 423.67	424.65 423.39	422.97	424.34 423.15	423.60	422.52 425.14 K	01.01. 01.06.	422.06 427.06	Ö 10.12.1997 13.12.1988					
159	Götzis, BI 50.4.08 414.40 1979	0.72	322461	411.16 411.50	411.18 411.52	411.46 411.61	411.49 411.53	411.76 411.33	411.93 411.29	411.48	411.09 412.19	13.02. 05.06.	411.01 412.67	Ö 19.10.1992 07.08.2000					
160	Götzis, BI 50.4.16 431.61 1982	0.33	328054	413.09 415.29	413.04 414.66	413.58 414.48	414.67 414.20	415.47 413.81	415.86 413.55	414.32	413.01 415.98	13.02. 12.06.	412.69 418.00	26.10.1992 08.02.1982					
161	Hard, BI 50.2.09 407.49 1978	1.03	322107	400.88 401.00	400.91 401.27	401.21 401.24	401.56 400.99	401.41 400.75	401.36 400.80	401.12	400.64 401.76	04.12. 05.06.	400.21 402.95	05.02.1990 24.05.1999					
162	Hard, BI 50.2.13 400.45 1978	0.56	322131 D	396.60 396.79	396.55 397.02	396.89 396.95	397.18 396.69	397.04 396.50	397.15 396.52	396.82	396.37 398.02	31.12. 24.08.	395.85 398.67	13.02.1990 23.05.1999					
163	Hard, BI 50.2.14 A 403.90 1978	0.95	322057	396.76 397.00	396.70 397.23	397.14 397.15	397.53 396.81	397.41 396.58	397.50 396.61	397.04	396.44 398.01	04.12. 05.06.	395.98 399.73	11.11.1991 24.05.1999					
164	Hard, BI 50.2.15 401.44 1978	0.55	322040	396.17 396.41	396.14 396.60	396.46 396.56	396.75 396.28	396.71 396.14	396.78 396.15	396.43	396.01 397.14	31.12. 05.06.	395.63 398.70	20.11.1978 24.05.1999					
165	Hard, BI 50.2.16 A 398.40 1978	1.09	322149	394.85 395.67	394.86 395.60	395.18 395.64	395.75 395.43	395.97 395.10	396.09 395.06	395.44	394.78 396.30	13.02. 05.06.	394.54 397.71 397.69 F	15.01.1990 03.08.1987 24.05.1999					
166	Hard, BI 50.2.17 397.96 1978	0.10	322032	395.18 395.69	395.07 395.78	395.34 395.70	395.79 395.60	395.94 395.30	396.06 395.37	395.57	395.02 396.25	27.02. 05.06.	395.08 397.69	Ö 10.12.1984 24.05.1999					
167	Hard, BI 50.2.18 398.92 1978	0.71	322156 S	396.18 396.19	396.09 396.37	396.36 396.23	396.36 396.15	396.36 395.99	396.42 396.13		395.76 396.85	21.09. 02.06.	395.29 397.77	03.03.1980 24.05.1999					

1*) durch Polderanlage beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
168	Hard, BI 50.2.37 399.75 1982	0.55	327551	398.50 398.52	398.45 398.66	398.57 398.59	398.67 398.53	398.63 398.48	398.61 398.49	398.56	398.30 398.82	27.02. 07.08.	396.95 399.40	05.02.1990 23.09.2002	
169	Höchst, BI 50.2.25 402.36 1982	0.70	328435	398.06 398.80	398.06 398.83	398.31 398.81	398.79 398.48	399.21 398.18	399.33 398.22	398.59	398.01 399.53	13.02. 05.06.	397.44 400.44	06.01.1986 20.07.1987	
170	Höchst, BI 50.2.26 400.49 1982	0.66	328443	397.71 397.42	397.55 397.95	397.95 397.82	398.05 397.75	398.01 397.58	397.92 397.75	397.79	397.19 398.21	31.07. 05.06.	396.94 399.07	22.09.2003 17.09.1984	
171	Höchst, BI 50.2.27 402.13 1982	0.59	328450	D	397.56 397.69	397.54 397.79	397.82 397.84	398.07 397.75	398.07 397.59	398.11 397.65	397.79	397.27 398.33	30.09. 03.06.	397.27 399.54	Ö 29.09.2003 23.05.1999
172	Höchst, BI 50.2.28 400.94 1982	0.56	328468	395.73 396.33	395.75 396.22	396.02 396.22	396.44 396.14	396.58 395.93	396.69 395.90	396.16	395.69 396.79	Ö 13.02. 05.06.	395.66 398.18	29.09.2003 14.06.1999	
173	Höchst, BI 50.2.29 400.19 1982	0.88	328476	D	396.01 396.42	395.94 396.43	396.30 396.52	396.77 396.48	396.84 396.20	396.91 396.30	396.43	395.76 397.69	29.09. 06.01.	395.76 398.41	01.10.2003 23.05.1999
174	Höchst, BI 50.2.30 397.79 1*) 1982	0.73	328484	2	395.97 395.42	395.81 396.01	396.27 395.94	396.30 396.00	396.18 395.84	396.00 396.14	395.99	395.21 396.72	31.07. 11.12.	395.03 396.90	22.09.2003 17.09.1984
175	Höchst, BI 50.2.31 398.47 1*) 1982	0.76	328492	395.83 395.65	395.68 396.01	396.45 396.01	396.58 396.05	396.45 395.77	396.31 396.15	396.08	395.42 396.96	31.07. 17.04.	395.13 397.55	22.09.2003 17.09.1984	
176	Höchst, BI 50.2.32 402.03 1982	0.77	328500	395.31 395.96	395.32 395.87	395.73 395.91	396.20 395.83	396.33 395.54	396.43 395.55	395.83	395.22 396.60	13.02. 05.06.	395.17 398.01	29.09.2003 24.05.1999	
177	Höchst, BI 50.2.33 398.19 1*) 1982	0.61	327510	396.25 395.62	396.01 396.53	396.60 396.28	396.67 396.39	396.52 396.04	396.31 396.38	396.30	395.39 396.87	31.07. 17.04.	395.16 397.64 F	20.08.1990 01.02.1982	
178	Höchst, BI 50.2.27 402.18 1984	0.65	327668	397.56 397.71	397.54 397.82	397.83 397.84	398.13 397.74	398.15 397.57	398.12 397.62	397.80	397.49 398.34	13.02. 05.06.	397.29 399.54	Ö 22.09.2003 24.05.1999	
179	Hohenems, BI 50.3.01 413.62 1980	0.86	328138	410.61	410.68 410.80	411.09 411.04	411.13 410.89	411.04 410.58	410.93 410.85	410.88	410.49 411.28	07.08. 17.04.	408.75 412.64	29.08.1983 28.09.1981	
180	Hohenems, BI 50.3.02 A 409.51 1980	0.81	328146	406.76	406.31 406.88	406.47 406.88	407.02 406.84	406.94 406.79	406.89 406.77	406.79	406.25 407.19	Ö 13.02. 03.04.	405.95 407.35	01.03.2004 17.09.1984	
181	Hohenems, BI 50.4.17 410.35 1980	0.12	328062	407.43 407.29	407.44 407.60	407.70 407.50	407.71 407.32	407.63 407.18	407.44 407.34	407.47	407.13 407.96	27.11. 17.04.	406.50 408.76	31.03.1980 28.09.1981	
182	Hohenems, BI 50.4.18 A 411.95 1980	1.20	328070	2	409.47 409.45	409.47 409.58	409.61 409.53	409.70 409.44	409.66 409.37	409.60 409.42	409.52	409.33 409.77	04.12. 17.04.	409.28 410.22	08.12.1997 17.06.1991
183	Hohenems, BI 50.4.19 A 412.91 1980	0.94	328088	S	408.07 408.04	408.08 408.33	408.40 408.26	408.57 407.97	408.45 407.80	408.34 407.99	408.19	407.73 408.81	25.11. 14.04.	407.71 409.35	04.07.1988 07.06.1995
184	Hohenems, BI 50.4.20 411.40 1980	0.63	328096	406.29 406.33	406.28 406.62	406.51 406.46	406.57 406.38	406.52 406.32	406.48 406.37	406.43	406.24 407.08	Ö 13.02. 28.08.	406.18 407.54	Ö 03.09.1990 07.08.2000	
185	Hohenems, BI 50.4.21 426.72 1980	0.58	328104	2	424.73 424.73	424.71 424.88	424.83 424.87	424.87 424.83	424.90 424.78	424.83 424.78	424.81	424.66 424.97	Ö 13.02. 14.08.	424.37 425.40	24.07.1995 26.08.1985
186	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.03 1978	0.75	322164	411.66 411.91	411.67 412.67	412.31 412.45	413.26 411.96	413.06 411.73	412.62 411.76	412.26	411.35 413.55	04.12. 17.04.	410.08 415.59	20.10.1986 24.05.1999	
187	Kennelbach, BI 50.1.02 417.85 1978	0.80	322172	408.18 408.58	408.28 409.05	408.84 408.97	409.64 408.36	409.43 407.93	409.20 407.79	408.69	407.49 409.89	31.12. 05.06.	407.48 413.19	20.10.1986 12.08.2002	
188	Klaus, BI 50.4.01 449.70 1979	0.97	322396	445.33 445.71	445.77 446.45	446.62 446.37	446.67 445.97	446.63 445.77	446.41 445.87	446.13	444.74 446.81	09.01. 05.06.	444.83 447.37	22.09.2003 19.07.1993	
189	Koblach, BI 50.4.03 A 419.20 1979	0.75	322412	416.25 416.26	416.26 416.42	416.47 416.37	416.48 416.38	416.51 416.27	416.43 416.27	416.37	416.16 416.68	04.12. 29.05.	414.33 B 417.41	13.02.1984 22.02.1999	
190	Koblach, BI 50.4.04 420.80 1979	1.01	322420	414.94 416.06	414.96 415.74	415.16 415.74	415.65 415.34	416.13 415.25	416.18 415.15	415.53	414.89 416.70	16.01. 10.07.	414.88 418.24	26.12.2005 20.07.1987	
191	Koblach, BI 50.4.06 419.92 1979	2.20 11.08.1980	322446	1	418.79 418.70	418.80 418.76	419.01 418.84	419.13 418.78	419.04 418.71	419.05 418.77	418.86	418.55 419.33	31.07. 17.04.	417.72 I 419.38	18.01.1982 Ö 28.12.1981
192	Koblach, BI 50.4.09 A 425.55 1979	1.24	322479	2	421.88 422.15	421.94 422.29	422.41 422.31	422.68 422.18	422.70 421.97	422.64 422.08	422.27	421.75 422.94	13.02. 05.06.	421.65 423.74	22.09.2003 12.06.1995

1*) durch Polderanlage beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
193	Lauterach, BI 50.2.03 413.32 1978	0.91	322073	D	404.48 404.67	404.59 405.11	404.99 405.26	405.73 404.71	405.43 404.14	405.43 404.21	404.90	403.92 406.60	06.12. 24.08.	403.60 407.61	29.01.1990 24.05.1999
194	Lauterach, BI 50.2.04 A 415.70 1978	1.05	322081	D	405.79 406.12	405.93 406.54	406.44 406.62	407.20 406.02	406.88 405.48	406.86 405.51	406.28	405.28 407.73	Ö Ö 06.12. 03.06.	404.75 409.21	05.02.1990 24.05.1999
195	Lauterach, BI 50.2.07 A 406.22 1954	0.00	309443		403.22 403.48	403.32 403.76	403.70 403.79	404.08 403.43	403.96 403.00	403.92 403.06	403.56	402.84 404.23	Ö Ö 04.12. 05.06.	402.98 405.65	12.02.1990 24.08.1970
196	Lauterach, BI 50.2.08 B 410.20 1953	0.98	309427		402.72 402.92	402.80 403.24	403.18 403.25	403.69 402.86	403.49 402.47	403.42 402.53	403.05	402.32 403.90	04.12. 17.04.	402.09 406.02	12.02.1990 24.08.1970
197	Lauterach, BI 50.2.10 404.19 1978	0.82	322115	D	400.91 400.97	400.93 401.23	401.22 401.21	401.52 400.99	401.38 400.75	401.32 400.83	401.11	400.67 402.04	04.12. 24.08.	400.41 402.92	13.02.1990 20.07.1981
198	Lauterach, BI 50.2.11 402.52 1978	0.74	322123		400.25 400.24	400.25 400.56	400.41 400.41	400.52 400.31	400.50 400.16	400.42 400.21	400.35	400.09 400.85	31.12. 07.08.	399.05 401.30	29.04.1991 18.06.1979
199	Lauterach, BI 50.2.19 404.22 1981	0.45	328377		401.05 401.09	401.09 401.44	401.30 401.30	401.42 401.19	401.39 401.02	401.30 401.08	401.22	400.93 401.67	16.01. 07.08.	400.38 402.11	03.01.1994 17.09.1984
200	Lauterach, BI 50.2.36 A 410.53 1982	0.90	327544		403.64 403.88	403.71 404.24	404.15 404.23	404.69 403.79	404.46 403.30	404.43 403.39	403.99	403.14 404.89	04.12. 17.04.	402.97 406.19	05.02.1990 24.05.1999
201	Lochau, BI 40.1.01 400.64 1983	0.77	327676		395.53 396.38	395.52 396.40	395.95 396.35	396.47 396.28	396.61 396.02	396.65 395.94	396.18	395.40 396.74	13.02. 05.06.	395.05 398.30	17.02.1986 24.05.1999
202	Lustenau, BI 50.3.08 A 404.98 1980	0.89	328203		403.33 403.30	403.29 403.41	403.40 403.45	403.47 403.41	403.46 403.36	403.43 403.36	403.39	403.25 403.56	31.07. 01.05.	403.01 403.78	22.05.1989 06.06.1988
203	Lustenau, BI 50.3.09 A 403.62 1980	0.85	328211		401.34 401.40	401.33 401.58	401.46 401.52	401.50 401.41	401.47 401.40	401.48 401.40	401.44	401.27 401.64	13.02. 07.08.	400.93 402.01	15.01.1990 17.09.1984
204	Lustenau, BI 50.3.10 404.06 1980	0.66	328229		401.61 401.39	401.54 401.81	401.73 401.68	401.87 401.61	402.01 401.58	401.78 401.66	401.69	401.34 402.16	24.07. 29.05.	400.73 402.98	Ö 17.06.1991
205	Lustenau, BI 50.3.18 401.53 1981	0.88	328302		399.39 399.63	399.41 399.82	399.60 399.74	399.78 399.64	399.82 399.53	399.90 399.57	399.65	399.34 400.01	13.02. 05.06.	397.45 400.43	04.04.1988 24.05.1999
206	Lustenau, Br 3 404.74 1959	0.00	309450		400.98 401.28	400.92 401.44	401.02 401.38	401.33 401.25	401.56 401.12	401.54 401.13	401.25	400.88 401.69	13.02. 29.05.	399.75 403.16	10.11.1949 24.08.1954
207	Lustenau, Br 5 404.89 1946	0.60	309476		401.70 401.05	401.60 401.54	401.99 401.44	402.02 401.41	402.01 401.56	401.57 401.78	401.64	401.02 402.26	Ö 13.03.	400.19 403.65	02.08.1950 29.06.1970
208	Mäder, BI 50.4.05 417.45 1979	0.83	322438		412.48 413.17	412.56 413.13	412.94 413.19	413.26 413.01	413.53 412.77	413.64 412.68	413.03	412.42 413.85	09.01. 05.06.	412.45 415.30	31.12.2005 28.09.1981
209	Mäder, BI 50.4.10 A 414.07 1980	0.90	322487		409.41 409.91	409.44 409.83	409.72 409.86	409.95 409.71	410.09 409.57	410.21 409.48	409.77	409.38 410.38	13.02. 05.06.	409.19 412.09	20.01.1986 20.07.1987
210	Mäder, BI 50.4.11 413.93 1980	1.08	322503	D	409.91 410.07	409.93 410.23	410.24 410.31	410.36 410.11	410.35 409.94	410.40 409.80	410.14	409.63 410.65	06.12. 02.06.	409.60 411.25	03.05.1982 14.05.1999
211	Meiningen, BI 01.33.01 427.50 1954	0.67	309500		423.97 424.52	423.98 424.34	424.12 424.31	424.44 424.15	424.62 423.97	424.91 423.92	424.27	423.85 425.29	31.12. 05.06.	423.37 426.01	02.03.1998 12.07.1999
212	Meiningen, BI 01.33.04 425.93 1979	0.85	322347	D	421.36 421.92	421.37 421.87	421.51 421.83	421.82 421.65	422.17 421.53	422.31 421.48	421.74	421.25 422.79	Ö 13.02. 31.05.	420.91 424.62	03.03.1998 19.07.1987
213	Meiningen, BI 01.33.06 427.16 1954	0.75	309526	D	424.00 424.37	423.94 424.36	424.19 424.32	424.37 424.23	424.48 424.11	424.60 424.10	424.26	423.83 425.00	Ö Ö 15.02. 31.05.	423.77 425.56	12.02.1990 10.08.1970
214	Meiningen, BI 01.33.07 423.78 1979	0.88	322495		420.12 420.39	420.11 420.40	420.21 420.42	420.33 420.29	420.56 420.23	420.59 420.19	420.32	420.07 420.76	13.02. 29.05.	419.79 421.60	Ö 29.01.1990 20.07.1987
215	Meiningen, BI 01.33.08 423.12 1979	0.96	322321		417.24 417.81	417.21 417.91	417.48 417.92	417.84 417.50	418.27 417.42	418.24 417.37	417.69	417.09 418.81	16.01. 29.05.	417.18 421.04	14.02.1994 20.07.1987
216	Meiningen, BI 01.33.09 425.12 1979	1.05	322339		418.54 418.63	418.53 418.82	418.68 418.88	418.72 418.65	418.82 418.60	418.76 418.58	418.68	418.38 419.02	13.02. 04.09.	418.06 420.59	11.08.2003 17.06.1991
217	Meiningen, BI 01.33.11 427.50 1980	0.80	379172		424.11 424.60	424.11 424.38	424.30 424.29	424.56 424.05	424.76 423.91	424.94 423.87	424.33	423.83 425.04	31.12. 19.06.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
218	Meiningen, Blt 01.33.06 427.35 1984	0.95	328369		424.01 424.29	423.88 424.30	424.15 424.30	424.37 424.19	424.47 424.07	424.53 424.06	424.22	423.79 424.72	13.02. 29.05.	423.70 425.42	12.02.1990 07.08.2000			
219	Nofels, BI 01.32.19 A 433.18 1980	0.50	322313	D	427.78 429.12	427.74 428.83	428.10 428.85	428.62 428.75	428.92 428.43	429.47 428.25	428.57	427.64 429.59	Ö Ö 16.02. 07.06.	427.48 431.09	18.03.1991 16.07.1999			
220	Nofels, BI 01.32.21 A 440.83 1954	0.85	309534		428.23 429.72	428.15 429.39	428.40 429.35	429.02 429.25	429.45 428.95	429.96 428.72	429.05	428.11 430.06	13.02. 12.06.	427.13 433.07	16.03.1998 28.06.1965			
221	Nofels, BI 01.32.24 A 433.96 1954	0.95 01.01.1970	309542	D	426.89 428.02	426.83 427.78	427.12 427.74	427.60 427.65	427.90 427.42	428.28 427.26	427.54	426.87 428.54	28.02. 06.01.	426.63 429.55	12.02.1990 26.05.1999			
222	Nofels, BI 01.32.25 432.39 1973	0.68	379198		426.46 427.41	426.39 427.20	426.64 427.15	427.06 427.06	427.38 426.85	427.70 426.71	427.00	426.35 427.81	13.02. 05.06.	427.68	29.08.2005			
223	Nofels, BI 01.32.38 430.48 1979	1.01	322271		426.14 426.78	426.18 426.72	426.41 426.80	426.63 426.63	426.91 426.43	427.14 426.40	426.60	426.07 427.56	13.02. 05.06.	426.00 428.12	02.03.1998 20.07.1987			
224	Rankweil, BI 01.40.02 472.36 1980	0.94	322354		450.77 449.81	451.46 453.03	452.23 453.45	452.02 451.99	451.81 452.43	450.90 451.17	451.75	449.02 453.96	31.12. 18.09.	443.60 454.74	23.12.1985 21.03.2005			
225	Rankweil, BI 01.40.03 435.24 1979	0.73	322370	S	427.23 428.70	427.30 428.41	427.90 428.55	428.56 428.47	428.90 428.14	429.29 428.02	428.29	427.14 429.83	15.02. 05.01.	427.10 430.76	10.02.1990 15.07.1999			
226	Rankweil, BI 01.40.04 431.78 1979	0.37	322388	S	427.36 428.34	427.30 428.19	427.60 428.16	428.20 428.06	428.44 427.84	428.44 427.75	427.73	427.28 428.91	01.02. 03.01.	427.17 429.60	12.02.1990 14.07.1999			
227	Rankweil, BI 01.40.05 A 445.60 1980	0.75	322362		429.21 431.55	429.11 430.95	429.91 431.08	430.87 431.02	431.52 430.55	432.15 430.32	430.69	428.88 432.27	20.02. 19.06.	429.05 434.24	Ö 14.06.1999			
228	Rankweil, BI 01.40.06 440.35 1983	0.79	327569	2	428.25 430.26	428.36 429.85	429.20 430.08	430.06 429.81	430.55 429.45	431.03 429.36	429.69	428.17 431.20	09.01. 12.06.	428.16 436.43	29.09.2003 28.03.1988			
229	Rankweil, BI 01.40.07 471.35 1998	0.95	327650		468.16 468.10	468.19 468.26	468.43 468.50	468.47 468.37	468.31 468.28	468.30 468.35	468.31	467.91 469.01	30.01. 18.09.	467.37 469.67	24.01.2000 24.05.1999			
230	Rankweil, BI 01.40.08 473.30 1999	0.85	327643		471.45 471.72	471.70 471.86	471.95 472.05	471.98 471.82	471.89 471.83	471.92 471.93	471.84	471.11 472.57	30.01. 18.09.	470.51 472.93	29.11.1999 L 24.08.2005			
231	Röthis, BI 50.4.02 441.05 1979	0.55	322404	2	429.42 432.56	429.53 432.19	430.51 432.41	431.87 432.18	432.98 431.74	433.44 431.66	431.72	429.31 433.55	16.01. 05.06.	429.06 435.57	29.09.2003 14.06.1999			
232	Schwarzach, BI 50.3.15 422.68 1981	0.63	328278	2	421.28 421.06	421.09 421.65	421.61 421.44	421.59 421.35	421.56 421.44	421.37 421.39	421.40	420.95 421.96	Ö 24.07. 07.08.	420.66 422.01	Ö 12.07.1982 12.12.1988			
233	Tosters, BI 01.32.39 446.88 1979	0.74	322289		430.94 432.87	430.90 432.49	431.17 432.47	431.95 432.26	432.53 431.87	433.07 431.54	432.01	430.86 433.18	13.02. 19.06.	430.43 435.84	Ö 05.01.1998 14.06.1999			
234	Tosters, BI 01.32.51 443.50 1984	0.94	327593		438.58 439.46	438.77 439.31	439.72 439.60	440.00 439.45	439.78 439.03	440.04 439.03	439.40	438.52 440.44	16.01. 05.06.	438.05 441.45	Ö 05.02.1990 07.08.2000			
235	Tosters, BI 01.32.52 444.44 1984	0.74	327601		438.66 439.65	438.88 439.46	439.94 439.74	440.31 439.60	440.06 439.13	440.35 439.06	439.57	438.59 440.84	16.01. 05.06.	438.39 441.90	26.10.1992 07.08.2000			
236	Tosters, BI 01.32.53 A 447.39 1984	1.00	327619		435.76 437.59	435.84 437.24	436.44 437.26	437.16 437.06	437.45 436.66	437.88 436.40	436.90	435.71 437.95	02.01. 12.06.	434.98 439.59	Ö 09.02.1998 10.08.1987			
237	Wolfurt, BI 50.2.01 A 420.07 1978	0.95	322016	D	409.53 409.92	409.47 410.27	409.99 410.19	410.69 409.84	410.53 409.63	410.36 409.62	410.00	409.15 411.87	16.02. 24.08.	408.72 412.47	22.01.1990 24.05.1999			
238	Wolfurt, BI 50.2.02 B 416.15 1978	0.79	322024		406.32 406.64	406.40 407.12	406.90 407.24	407.79 406.67	407.46 406.20	407.38 406.30	406.87	406.03 408.20	04.12. 05.06.	405.47 409.96	12.02.1990 24.05.1999			
239	Wolfurt, BI 50.2.05 A 414.84 1978	1.10	322099	D	406.49 406.77	406.67 407.08	407.08 407.04	407.65 406.46	407.38 406.03	407.33 406.03	406.83	405.81 410.10	04.12. 12.08.	405.56 410.73	12.02.1990 22.05.1999			
240	Wolfurt, BI 50.2.20 B 407.78 1981	1.06	328385		403.49 404.30	403.53 404.69	404.55 404.78	405.15 404.35	405.05 403.82	404.95 403.88	404.38	403.17 405.42	06.02. 05.06.	403.13 406.22	14.11.2005 19.07.1993			
241	Wolfurt, BI 50.2.21 411.51 1981	0.38	328393		407.57 407.09	407.67 407.61	407.31 407.29	407.48 407.18	407.45 407.23	407.48 407.43	407.40	406.94 408.51	24.07. 05.06.	406.21 410.05	01.12.1997 23.09.2002			
242	Wolfurt, BI 50.3.16 A 408.00 1981	0.90	328286	2	406.29 406.07	406.25 406.41	406.51 406.41	406.52 406.37	406.46 406.36	406.33 406.42	406.37	405.97 406.60	31.07. 13.03.	405.83 406.85	25.08.2003 03.01.1994			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand											
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr									
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																				
Bregenzerwald																						
243	Andelsbuch, BI 30.1.01 611.96 1985	0.86	327791		604.52 605.00	604.51 604.92	604.88 605.23	605.63 605.05	605.36 604.87	605.46 604.86	605.02	604.48 605.73	Ö 06.03. 03.04.	604.15 606.78	29.09.2003 28.03.1988							
244	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.40 1985	0.94	327809	S	606.31 607.00	606.29 606.88	606.76 607.15	607.62 606.97	607.51 606.73	607.58 606.66	606.96	606.02 607.95	22.09. 29.08.	606.01 608.74	29.09.2003 26.05.1999							
245	Andelsbuch, BI 30.1.03 618.22 1985	0.66	327817	S	605.20 605.51	605.17 605.48	605.45 605.82	606.02 605.82	605.83 605.70	605.90 605.67	605.63	605.00 606.40	01.10. 29.08.	605.00 607.26	30.09.2003 28.03.1988							
246	Andelsbuch, BI 30.1.04 615.97 1985	0.60	327825		606.88 607.81	606.96 607.59	607.49 608.06	608.69 607.96	608.50 607.63	608.52 607.47	607.80	606.86 608.75	16.01. 17.04.	606.77 609.75	29.09.2003 28.03.1988							
247	Andelsbuch, BI 30.1.08 615.09 1985	1.19	327866		594.30 594.07	594.32 595.42	595.35 595.39	595.96 594.99	595.13 594.87	595.39 595.01	595.02	593.91 596.38	24.07. 27.03.	593.66 597.79	22.09.2003 24.05.1999							
248	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.70 1986	0.72	327874	D	609.48 609.19	609.51 609.87	609.90 609.67	610.01 609.42	609.77 609.55	609.60 609.48	609.62	608.99 611.98	17.10. 23.08.	608.02 612.00 612.25 F	24.12.1990 30.08.1995 23.08.2005							
249	Au, BI 30.3.11 780.13 1994	1.02	332320		774.58 774.00	774.45 775.25	774.73 775.08	775.65 774.09	775.12 774.21	774.69 774.03	774.66	773.81 776.29	30.10. 07.08.	773.71 777.19	25.08.2003 24.05.1999							
250	Au, BI 30.3.12 786.50 1994	0.59	332338		778.45 778.61	778.32 779.63	779.04 780.41	780.48 778.78	779.84 778.97	779.53 778.63	779.22	778.18 781.37	06.03. 11.09.	777.02 782.42	04.08.2003 07.08.2000							
251	Au, BI 30.3.13 812.30 1994	1.02	332346		799.05 799.16	798.75 800.44	799.00 801.25	801.23 799.27	799.92 799.30	800.02 799.00	799.70	798.28 802.56	06.03. 11.09.	795.93 804.23	25.08.2003 24.08.2005							
252	Bezau, BI 30.2.04 A 630.49 1986	0.85	327916		624.94 625.33	624.81 625.82	625.09 625.89	625.91 625.47	625.86 625.43	625.87 625.31	625.48	624.71 626.27	06.03. 05.06.	623.88 627.32	20.10.1986 20.06.1988							
253	Bezau, BI 30.2.06 644.58 1986	0.65	327924	D	627.27 627.99	627.07 628.83	627.80 629.37	630.16 628.59	628.25 628.15	629.38 628.07	628.41	624.00 630.68	Ö 29.05. 03.04.	624.00 632.39	25.05.2004 24.05.1999							
254	Bezau, BI 30.2.07 655.67 1986	0.90	327932		653.64 653.64	653.57 653.88	653.71 653.87	653.94 653.77	653.97 653.88	653.81 653.91	653.80	653.54 654.02	Ö 24.07. 18.12.	652.50 654.41	02.10.1989 17.07.2000							
255	Bezau, BI 30.2.08 670.13 1986	1.09	327940		664.64 666.30	664.55 666.90	665.99 667.04	667.24 666.40	666.88 666.74	666.27 666.60	666.30	664.49 667.95	06.03. 18.09.	661.61 668.31	16.01.1989 23.11.1992							
256	Bezau, BI 30.2.09 671.70 1989	0.89	327957		646.86 647.38	646.53 649.72	649.19 650.82	651.41 648.88	649.29 648.55	649.36 648.46	648.88	646.21 652.87	06.03. 18.09.	645.34 655.65	04.08.2003 07.08.2000							
257	Bezau, BI 30.2.10 638.55 1988	0.84	327965		629.31 629.23	629.17 630.41	629.67 630.71	631.40 629.81	630.67 629.38	630.69 629.21	629.97	628.88 631.98	31.12. 03.04.	626.41 633.28	24.10.1988 24.08.2005							
258	Bizau, BI 30.2.13 657.47 1989	0.85	327999	1	655.90 654.99	655.83 655.78	656.03 655.99	656.19 655.54	655.80 655.51	655.56 655.53	655.72	654.80 656.53	31.07. 18.09.	654.66 656.74	09.07.2001 23.11.1992							
259	Bizau, BI 30.2.14 A 659.15 1989	0.89	328005	D	655.69 655.05	655.68 655.90	656.28 656.21	656.51 655.76	655.88 655.76	655.67 655.67	655.84	655.18 657.04	16.02. 31.03.	654.83 659.08	11.08.2003 07.08.2000							
260	Bizau, BI 30.2.15 671.02 1989	0.97	332197		658.90 656.55	658.83 658.36	658.95 659.21	659.52 657.83	658.17 657.61	658.12 657.52	658.29	656.11 661.26	31.07. 18.09.	656.10 662.86	11.08.2003 24.08.2005							
261	Bizau, BI 30.2.16 688.17 1989	0.80	332205		674.05 671.39	673.93 673.37	674.57 673.71	673.50 671.59	672.36 672.00	671.95 671.88	672.85	671.10 678.69	24.07. 18.09.	670.36 680.15	06.10.1997 07.08.2000							
262	Bizau, BI 30.2.17 681.89 1989	0.82	332213		661.73 658.75	661.70 661.05	661.94 662.84	664.20 661.10	661.35 660.02	661.87 659.90	661.36	658.02 666.33	31.07. 03.04.	657.88 668.91	18.03.1996 24.08.2005							
263	Egg, BI 30.1.05 528.96 1985	0.90	327833		524.28 524.11	524.23 524.51	524.37 524.24	524.74 524.15	524.36 524.11	524.24 524.19	524.29	524.05 524.96	04.12. 28.08.	523.91 525.90	Ö 29.03.1993 24.08.2005							
264	Egg, BI 30.1.06 530.26 1985	0.62	327841		527.35 527.06	527.35 527.74	527.85 527.44	527.78 527.27	527.70 527.48	527.37 527.43	527.49	526.98 528.26	31.07. 29.05.	526.30 528.54	Ö 03.06.1991 24.08.2005							
265	Egg, BI 30.1.07 532.49 1985	0.78	327858		529.97 529.97	529.99 530.15	530.13 530.00	530.13 530.00	530.11 530.00	530.04 529.97	530.04	529.79 530.24	04.12. 07.08.	528.90 530.49	10.06.1991 04.03.1991							
266	Egg, BI 30.1.09 621.97 2002	0.94	347476		598.39 598.81	598.25 598.75	598.17 598.70	598.26 598.58	598.39 598.50	598.67 598.41	598.49	598.15 598.83	Ö 20.03. 31.07.	597.57 599.00	05.01.2004 13.01.2003							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst antesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
267	Egg, BI 30.1.10 658.83 2002	1.00	347484	616.86 619.45	616.46 618.48	616.22 618.57	617.99 618.82	619.88 618.52	619.86 617.99	618.27	616.15 620.01	Ö 20.03. 15.05.	615.15 620.26	20.10.2003 19.09.2005		
268	Egg, BI 30.1.11 632.23 2002	1.00	347492	602.18 602.77	602.02 602.74	601.52 602.60	601.67 602.39	601.98 602.21	602.38 602.04	602.21	601.41 602.84	Ö 03.04. 31.07.	600.73 604.05	19.01.2004 06.01.2003		
269	Mellau, BI 30.3.01 671.36 1990	1.00	332221	668.75 668.17	668.69 668.57	668.71 668.69	668.83 668.43	668.61 668.51	668.43 668.42	668.57	668.07 669.19	31.07. 01.05.	668.32 669.64	30.04.1990 23.11.1992		
270	Mellau, BI 30.3.02 693.31 1990	0.95	332239	685.80 684.85	685.75 686.83	686.06 686.98	687.96 685.60	686.66 686.37	686.07 685.81	686.23	684.47 689.20	31.12. 03.04.	683.07 690.08	04.03.1996 16.03.1992		
271	Mellau, BI 30.3.03 688.23 1990	1.05	332247	684.02 683.85	683.95 684.24	684.03 684.43	684.30 684.08	684.27 684.07	684.18 683.89	684.11	683.70 684.78	31.12. 18.09.	682.80 684.99	30.07.1990 24.05.1999		
272	Reuthe, BI 30.2.01 610.94 1986	1.11	327882	606.50 606.70	606.23 606.95	606.44 607.06	607.01 606.74	607.12 606.85	606.97 606.70	606.77	606.16 607.79	06.03. 18.09.	604.60 608.60	06.11.1989 07.08.2000		
273	Reuthe, BI 30.2.03 618.85 1986	1.08	327890			613.94 614.60	614.76 614.16	614.38 614.10	614.42 614.00		613.54 615.25	06.03. 03.04.	612.85 616.19	15.02.1999 23.12.1991		
274	Reuthe, BI 30.2.05 634.18 1986	0.67	327908	627.56 627.52	626.67 628.47	627.36 628.44	629.00 627.70	628.70 627.93	628.17 627.82	627.95	626.42 629.90	06.03. 03.04.	626.26 630.31	21.07.2003 23.12.1991		
275	Reuthe, BI 30.2.11 646.18 1988	1.03	327973	634.44 633.40	634.07 636.95	635.32 636.98	637.58 633.81	635.68 635.29	634.39 634.66	635.22	633.18 640.60	23.10. 07.08.	632.67 642.40	11.08.2003 24.05.1999		
276	Reuthe, BI 30.2.12 651.56 1989	0.88	327981	650.75 650.46	650.69 650.69	650.77 650.72	650.76 650.58	650.71 650.64	650.62 650.64	650.67	650.43 650.94	24.07. 18.09.	650.49 651.40	Ö 21.08.1989 23.11.1992		
277	Schnepfau, BI 30.3.04 702.93 1990	1.00	332254	700.78 700.44	700.62 701.02	700.54 701.13	701.24 700.78	701.16 700.84	700.99 700.44	700.83	699.81 701.44	Ö 31.07. 07.08.	694.80 701.62	03.09.1990 24.05.1999		
278	Schnepfau, BI 30.3.05 710.03 1990	1.10	332262	702.58 701.78	702.52 703.16	702.87 703.38	703.67 702.22	703.28 702.26	702.73 701.82	702.69	700.94 704.66	31.07. 18.09.	696.43 705.84	07.08.1995 23.11.1992		
279	Schnepfau, BI 30.3.06 720.14 1990	0.75	332270	705.36 706.06	705.30 709.96	707.81 710.92	711.17 707.37	710.17 708.45	708.52 708.11	708.27	704.96 713.79	16.01. 18.09.	703.45 714.95	25.08.2003 07.08.2000		
280	Schnepfau, BI 30.3.07 720.08 1990	0.70	332288	706.76 706.38	706.36 709.43	706.98 709.91	707.04	709.63 707.14	708.41 706.38	707.78	704.90 712.75	31.07. 18.09.	698.69 715.32	Ö 07.08.1995 24.05.1999		
281	Schnepfau, BI 30.3.08 734.44 1990	1.15	332296	716.31 715.50	716.64 719.57	718.54 720.10	720.52 716.26	720.16 716.33	718.19 715.26	717.78	713.92 723.51	31.07. 07.08.	705.68 728.05	Ö 20.08.1990 19.07.2004		
282	Schnepfau, BI 30.3.09 744.29 1990	1.20	332304	730.03 733.63	731.04 738.15	734.69 736.98	739.42 734.55	739.51 735.67	736.52 734.03	735.37	726.57 743.09	28.08. 23.08.	726.54 743.09 744.47 F	03.09.1990 22.08.2005 23.08.2005		
283	Schnepfau, BI 30.3.10 A 734.36 1990	0.92	332312	717.75 719.73	718.04 723.55	720.35 722.87	722.18 718.11	724.15 719.16	722.02 717.87	720.49	715.79 729.78	31.12. 18.09.	713.05 730.80	25.08.2003 24.05.1999		
Leiblachtal																
284	Hörbranz, BI 40.1.04 418.36 1983	-0.17	327700	403.58 404.65	403.69 404.97	404.25 405.16	405.03 404.83	404.84 404.26	405.19 404.37	404.57	403.40 406.02	Ö 02.01. 05.06.	402.49 408.11	07.01.1986 12.08.2002		
285	Hörbranz, BI 40.1.05 437.90 1983	0.73	327718	408.29 409.26	408.18 409.06	408.31 409.44	408.77 409.48	409.10 409.24	409.42 409.07	408.97	408.15 409.56	Ö 13.02. 16.10.	407.93 411.31	27.05.1991 18.11.2002		
286	Hörbranz, BI 40.1.06 410.55 1983	0.85	327726	404.93 404.99	404.91 405.38	405.21 405.44	405.62 405.33	405.40 405.01	405.44 405.14	405.23	404.74 405.85	13.02. 05.06.	403.67 406.80	28.10.1985 12.08.2002		
287	Hörbranz, BI 40.1.07 A 430.51 1994	0.90 03.12.2001	327767	416.78 417.38 I	416.72 417.33	416.81 417.50	417.10 417.57	417.20 I 417.45	417.47 I 417.34	417.22 I	416.19 417.64	02.06. 06.01.	415.91 417.92	Ö 05.10.2003 01.12.2002		
288	Hörbranz, BI 40.1.08 427.39 1984	0.33	327742	425.31 425.00	425.21 425.55	425.45 425.23	425.41 425.27	425.52 425.22	425.26 425.25	425.31	424.90 425.73	24.07. 28.08.	424.75 426.59	Ö 10.12.1984 01.07.1991		
289	Hörbranz, BI 40.1.09 A 468.87 1998	0.92 03.12.2001	327775	462.34 462.29	462.42 463.48	462.48 463.42	463.44 463.36	463.53 462.90	462.83 463.31	462.99	462.07 464.46	Ö 13.03. 28.08.	460.66 465.27 B	Ö 16.08.2004 03.12.2001		
290	Lochau, BI 40.1.02 399.00 1983	0.72	327684	396.23 396.42	396.26 396.63	396.41 396.64	396.57 396.49	396.58 396.32	396.58 396.40	396.46	396.14 396.92	06.02. 11.09.	394.01 397.64	08.02.1993 24.05.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII					
291	Lochau, BI 40.1.03 416.73 1983	0.82	327692	404.93 405.72	404.83 406.80	405.53 406.50	406.56 406.35	406.39 405.53	406.39 405.51	405.93	404.55 407.31	13.02. 07.08.	403.53 409.33	30.10.1995 12.08.2002
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
Kleinwalsertal														
292	Mittelberg, BI 90.1.01 1215.10 1999	0.87	347443	1210.46 1210.21	1210.43 1210.71	1210.50 1210.79	1210.63 1210.73	1210.72 1210.66	1210.65 1210.65	1210.60	1210.09 1210.90	17.07. 04.09.	1209.99 1212.34	15.02.1999 07.08.2000
293	Mittelberg, BI 90.1.02 1159.93 1999	0.88	347435	1138.35 1138.05	1138.31 1139.08	1138.46 1139.23	1138.73 1139.09	1138.83 1138.92	1138.71 1138.90	1138.72	1137.89 1139.36	17.07. 28.08.	1137.03 1145.32	15.02.1999 07.08.2000
294	Mittelberg, BI 90.1.03 1147.33 1999	0.85	347468	1130.81 1131.14	1131.07 1131.98	1131.11 1132.08	1131.12 1131.96	1131.20 1131.86	1131.16 1131.87	1131.45	1130.74 1132.22	30.01. 28.08.	1130.62 1133.39	07.03.2005 07.08.2000
Lecher Becken														
295	Lech, BI 80.1.02 1426.89 2001	0.96	347328 4	1425.48	1425.49	1425.56	1426.01	1426.31			1425.46 1426.67	14.02. 28.05.	1425.22 1426.45	05.03.2001 04.05.2005
296	Lech, BI 80.1.03 1449.22 2001	1.37	347336	1446.01 1446.09	1446.00 1446.16	1446.03 1446.11	1446.21 1446.06	1446.29 1446.11	1446.23 1446.03	1446.11	1445.93 1446.74	02.02. 28.05.	1445.97 1447.80	11.02.2005 23.08.2005
297	Lech, BI 80.1.04 1485.63 2001	1.00	347344	1483.11	1483.10	1483.12	1483.32	1483.16	1483.04		1482.79 1483.44	02.12. 28.04.	1482.69 1484.57	29.11.2004 23.08.2005
298	Lech, BI 80.1.05 1530.22 2001	1.03	347351	1520.29 1520.45	1520.28 1520.62	1520.34 1520.56	1520.58 1520.47	1520.65 1520.48	1520.61 1520.39	1520.48	1520.19 1520.96	08.02. 29.05.	1520.13 1521.58	25.01.2002 23.08.2005
Oberes Lechtal														
299	Bach-Schönau, BI 3 1073.97 1995	1.07	346114	1060.37 1071.25	1060.74 1071.23	1059.68 1071.39	1066.35 1070.86	1071.27 1070.75	1072.02 1070.43	1068.06	1058.01 1072.90	14.03. 23.08.	1051.90 1072.61	18.03.1996 24.05.1999
300	Elbigenalp, BI 1 1025.42 2000	0.90	346569	1022.28	1022.43	1022.33	1022.47 1022.18	1022.69 1022.23	1022.63 1022.09		1021.30 1023.16	03.01. 29.05.	1021.13 1023.71	17.01.2002 23.08.2005
301	Elmen, BI 2 974.16 2003	1.10	342386	968.97 969.76	969.07 970.02	969.31 969.95	970.29 969.72	970.52 969.73	970.48 969.52	969.78	968.15 971.44	28.02. 29.05.	968.06 972.05	14.03.2005 23.08.2005
302	Elmen, BI 4 977.92 2003	1.10	342402	968.09 969.29	968.25 969.54	968.61 969.49	969.71 969.21	969.99 969.22	969.97 968.98	969.20	967.52 970.98	15.03. 30.05.	967.23 972.42	29.08.2003 23.08.2005
Unteres Lechtal														
303	Breitenwang, BI 2 850.33 1993	0.80	370148	841.15 842.46	841.32	841.99 842.63	843.15 842.20	842.94 841.96	842.90 841.87	842.24	841.07 843.30	09.01. 18.04.	841.14 844.23	31.12.2005 29.08.2005
304	Ehenbichl, BI 4 857.96 1990	0.90	334839	854.41 854.79	854.43 854.89	854.54 854.86	854.99 854.72	855.18 854.74	855.07 854.63	854.77	854.33 855.50	06.03. 30.05.	854.17 857.09	22.01.2001 23.08.2005
305	Ehenbichl, BI 22 871.86 1990	0.90	370098	868.46 868.76	868.53 868.98	868.71 868.91	869.30 868.69	869.47 868.72	869.44 868.52	868.88	868.15 869.72	30.07. 18.06.	867.31 870.96	08.08.1994 23.08.2005
306	Elmen, BI 1 955.70 2003	0.90	342287	952.02 952.94	952.08 953.09	952.28	952.90	953.25			951.98 953.79	10.01. 07.08.	951.79 954.27	27.08.2003 22.08.2005
307	Elmen, BI 3 950.87 2003	1.00	342303	946.83	946.92 947.75	947.11	947.68	948.12	948.10		946.82 948.44	02.02. 18.05.	946.82 949.87	10.03.2005 23.08.2005
308	Forchach, BI 2 921.96 1988	1.10	334268	916.37 918.11	916.77 918.73	917.22 918.83	918.32 918.45	918.98 918.46	919.26 918.16	918.14	915.68 919.94	05.08. 29.05.	915.08 920.58	22.08.2003 23.08.2005
309	Forchach, BI 4 908.47 1988	1.00	334284	903.68	903.87	903.79	903.62	904.42 903.69	904.19 903.52		903.45 905.04	31.12. 29.05.	903.37 906.00	14.03.2005 23.08.2005
310	Forchach, BI 6 907.32 1988	1.05	334359	901.08 901.53	901.16 901.70	901.40 901.66	901.81 901.49	902.16 901.56	902.02 901.40	901.58	901.05 902.73	16.01. 29.05.	901.12 903.65	26.12.2005 23.11.1992

1*) Datenlücke wegen defektem Datensammler

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.													
				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
311	Forchach, Bl 10 895.09 1988	1.10	334375		890.40 890.95	890.46 891.01	890.61 890.91	890.91 890.80	891.16 890.84	891.15 890.74	890.83	890.39 891.63	Ö 30.01. 29.05.	890.25 892.27	17.02.2003 23.11.1992
312	Höfen, Bl 1 857.10 1988	1.05	334243	D	854.00 854.51	854.04 854.77	854.27 854.67	854.79 854.49	855.02 854.51	854.89 854.36	854.53	853.98 856.05	Ö 28.01. 23.08.	853.87 856.78 856.78 F	22.01.2001 23.08.2005 23.08.2005
313	Höfen, Bl 5 863.71 2001	0.90	346718	D	859.22 859.91	859.25 860.14	859.48 860.00	859.98 859.83	860.45 859.87	860.28 859.72	859.85	859.19 862.81	Ö 06.02. 23.08.	859.15 862.90 862.90 F	17.02.2003 23.08.2005 23.08.2005
314	Lechaschau, Bl 3 853.57 1990	1.00	334300		842.63 842.85	842.67 843.00	842.86	843.30 842.80	843.29	843.24 842.72		842.62 843.66	Ö 30.01. 03.04.	842.54 844.78	22.01.1990 22.05.1999
315	Lechaschau, Bl 5 844.69 1990	0.90	334847		840.56 840.87	840.56 841.05	840.73 840.82	841.13 840.72	841.58 840.67	841.25 840.65	840.88	840.55 842.21	Ö 23.01. 29.05.	840.48 843.60	14.01.2002 23.08.2005
316	Lechaschau, Bl 7 842.77 2001	0.90	346577		839.62 839.86	839.65 840.07	839.80 839.87	840.10 839.74	840.31 839.77	840.19 839.62	839.88	839.60 840.83	Ö 18.12. 29.05.	839.52 841.85	21.01.2002 23.08.2005
317	Reutte, Bl 2 850.17 1990	0.80	334763		838.06	838.25		837.94	838.48	838.43 837.80		837.70 838.59	Ö 06.11. 29.05.	837.62 840.21	29.01.2001 24.05.1999
318	Reutte, Bl 4 857.35 1989	0.70	370122			843.62	843.84 844.00	844.37 843.79	844.29 843.80	843.68		843.56 844.81	Ö 09.01. 03.04.	843.35 846.45	29.07.2002 24.05.1999
319	Reutte, Bl 8 839.36 1988	0.00	370130		836.84 837.06	836.85 837.35	837.01 837.05	837.33 836.91	837.60 836.86	837.37 836.78	837.08	836.76 837.96	Ö 25.12. 29.05.	836.60 838.08	22.01.2001 07.08.2000
320	Reutte, Bl 12 846.39 1992	1.05	339473	D	841.98 842.26	841.98 842.56	842.14 842.31	842.49 842.11	842.90 842.16	842.77 842.03	842.31	841.80 845.15	Ö 27.08. 23.08.	841.74 845.14	30.08.2001 23.08.2005
321	Reutte, Bl 14 850.55 1992	0.90	339457		838.11 838.47	838.13 838.69	838.29 838.66	838.95 838.34	838.91 838.19	838.88 838.13	838.48	838.09 839.18	Ö 04.12. 03.04.	837.97 841.19	29.01.2001 25.05.1999
322	Reutte, Bl 20 839.23 2003	0.50	342014		835.99 836.14	835.99 836.29	836.13 836.11	836.34 835.98	836.45 836.07	836.39 836.04	836.16	835.88 836.79	Ö 19.10. 29.05.	835.96 838.43	03.01.2005 23.08.2005
323	Reutte, Bl 22 849.89 2005	1.00	342816	D	841.91 841.63	841.99 842.48	842.21 842.20	842.76 841.51	842.70 841.25	842.34 841.06	842.00	840.67 845.99	Ö 31.12. 24.08.	841.37 846.05	26.12.2005 23.08.2005
324	Reutte, Blt 16 846.95 1992	1.60	339432		837.19 837.47	837.20 837.62	837.40 837.55	837.75 837.33	837.81 837.29	837.75 837.24	837.47	837.16 838.00	Ö 13.02. 29.05.	837.08 839.34	09.12.1997 23.08.2005
325	Weißbach, Bl 1 889.68 1990	1.15	334813	D	884.41 884.89	884.45 885.04	884.65 884.88	884.98 884.77	885.19 884.76	885.24 884.63	884.83	884.36 886.94	Ö 31.01. 23.08.	884.36 886.96	31.01.2005 23.08.2005
326	Weißbach, Bl 3 871.50 1988	1.05	334334		865.62 865.97	865.66 866.12	865.86 866.04	865.90	866.56 865.94	866.45 865.80	866.00	865.59 867.17	Ö 30.01. 29.05.	864.88 868.29	03.09.1990 23.08.2005

Tannheimertal

327	Grän, Bl 1 1111.37 2004	1.00	342717	1109.06 1109.23	1109.06 1109.80	1109.34 1109.84	1109.87 1109.48	1109.82 1109.45	1109.70 1109.27	1109.49	1109.00 1109.89	Ö 29.05.	13.02. 29.05.	1109.06 1109.99	19.12.2005 27.03.2005
328	Tannheim, Bl 3 1098.42 2004	1.00	342691	1089.84 1090.74	1089.85 1091.42	1091.40 1091.97	1092.68 1091.12	1091.78 1091.12	1091.56 1090.59	1091.17	1089.63 1093.62		13.02. 03.04.	1089.62 1092.98	14.03.2005 28.03.2005
329	Tannheim-Berg, Bl 4 1095.32 2005	1.00	342642 D	1089.93 1090.86	1089.93 1091.76	1091.44 1092.07	1092.68 1091.28		1091.75 1090.68	1091.25	1089.70 1094.32	Ö 23.08.	16.02. 23.08.	1089.61 1094.38 1094.38 F	16.03.2005 23.08.2005 23.08.2005
330	Tannheim-Innerg., Bl 1 1103.63 2004	1.00	342659 D		1100.66	1101.22	1102.13 1100.83	1101.29 1100.91	1101.05 1100.62		1100.48 1102.76	Ö 02.04.	01.01. 02.04.	1100.44 1103.03 1103.03 F	31.12.2005 23.08.2005 23.08.2005
331	Tannheim-Innerg., Bl 2 1101.43 2005	1.00	342675 D 4	1098.34 1098.01	1098.74 1099.50	1099.85 1099.83	1100.21 1098.97	1099.26 1099.08	1099.21 1098.82	1099.15	1097.11 1100.91		30.11. 31.03.	1096.95 1101.09 1101.09 F	19.12.2005 23.08.2005 23.08.2005
332	Tannheim-Kienzen, Bl 5 1091.08 2004	1.00	342667	1087.17 1088.05	1087.22 1088.73	1088.46 1089.06	1089.55 1088.33	1089.11 1088.38	1088.81 1087.89	1088.40	1086.98 1090.00		13.02. 03.04.	1086.81 1089.75	14.03.2005 27.03.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Unteres Vilstal															
333	Vils, BI 1 816.70 1992	0.90	339606	D	810.66 810.90	810.70 811.15	811.20 811.21	811.88 811.00	811.56 810.81	811.24 810.67	811.08	810.59 813.34	Ö 31.12.07.08.	810.52 813.98	Ö 15.11.1999 23.08.2005
334	Vils, BI 3 811.89 1992	0.90	339580		808.01 808.08	808.09 808.27	808.19 808.28	808.57 808.12	808.42 808.11	808.25 808.03	808.20	807.91 808.75	Ö 09.01.03.04.	807.62 809.70	09.08.1999 12.08.2002
335	Vils, BI 5 815.33 1994	0.70	342048		811.07 811.12	811.34 811.47	811.72 811.48	812.00 811.27	811.58 811.01	811.37 811.08	811.37	810.82 812.62	06.11.01.05.	810.45 813.43	Ö 06.11.1995 07.08.2000
Fernpass															
336	Biberwier, BI 1(KB4) 1074.12 2005	1.00	342824	D	1059.35 1064.39	1058.66 1064.56	1058.41 1063.55	1063.50 1062.15	1066.66 1060.99	1066.29 1060.26	1062.41	1058.30 1067.45	Ö 26.03.22.05.		
Ehrwalder Becken															
337	Ehrwald, BI 1 965.26 2002	1.10	342071	D	963.07 963.07	963.13 963.22	963.28 963.13	963.39 963.09	963.27 963.20	963.28 963.10	963.19	962.88 963.53	Ö 31.07.05.04.	962.73 963.51	Ö 22.07.2003 25.08.2005
Seefeldler Becken															
338	Reith b.Seefeld, BI 3 1180.52 2001	0.90	346940	D	1177.45 1178.19	1177.39 1178.33	1178.03 1178.15	1178.82 1177.94	1178.54 1177.95	1178.37 1177.80	1178.08	1177.29 1179.40	Ö 17.02.29.03.	1177.49 1179.51	Ö 14.12.2005 23.08.2005
339	Reith b.Seefeld, TBI 2 1180.04 2001	1.00	346627	D 1 2	1176.44 1177.28	1176.34 1177.29	1176.53 1177.15	1178.06 1176.91	1177.60 1176.84	1177.42 1176.72	1177.05	1176.31 1178.25	Ö 17.03.04.04.	1176.50 1178.73	Ö 31.12.2005 24.08.2005
340	Seefeld, BI 1 1183.01 2001	0.60	346601	D	1180.93 1181.17	1180.94 1181.22	1181.07 1181.07	1181.74 1180.98	1181.32 1180.97	1181.25 1180.94	1181.13	1180.87 1182.41	04.01.20.03.	1180.86 1182.41 1182.49 F	Ö 01.02.2005 20.03.2002 23.08.2005
Scharnitzer Becken															
341	Scharnitz, BI 3 965.16 1987	0.85	330837	D	954.87 962.03	953.10 961.25	951.89 960.56	956.87 959.37	962.47 957.64	962.99 956.12	958.29	948.64 963.69	16.03.22.05.	945.74 964.32 964.52 F	13.02.1995 12.06.1999 03.06.1999
Leutascher Becken															
342	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30 1984	1.00	330241	D	1075.70 1086.36	1074.12 1087.07	1073.49 1084.90	1084.64 1080.37	1088.57 1077.97	1088.10 1076.86	1081.55	1071.89 1091.02	14.03.24.08.	1071.22 1091.00	Ö 02.03.1987 24.08.2005
343	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82 1986	1.00	330746		1078.02 1088.71	1076.31 1089.36	1075.65 1087.56	1086.24 1083.24	1091.00 1080.38	1090.49 1079.04	1083.87	1075.02 1091.17	13.03.22.05.	1072.62 1096.86	04.03.1991 24.05.1999
Achental															
344	Maurach, BI 2 931.90 2002	0.90	347005	D 1	912.92 918.77	912.30 918.56	911.75 918.38	917.66	917.86	919.71 917.21		911.64 919.86	Ö 27.03.11.06.	911.91 922.22	Ö 17.03.2005 27.08.2005
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
Oberes Gericht															
345	Pfunds, BI 2 (005) 952.00 1988	1.00	342410	D	946.16 947.39	946.49 946.93	946.54 946.60	946.55 946.17	946.99 945.79	947.39 945.51	946.54	945.16 947.86	Ö 31.12.29.06.	945.46 948.81	04.01.1993 30.06.1997
346	Pfunds-Birkach, BI 1 (016) 947.66 1982	0.80	342394	D	940.80 941.68	940.91 941.33	940.83 941.19	940.95 940.87	941.55 940.65	941.85 940.45	941.10	940.16 942.59	Ö 31.12.29.06.	940.23 943.73	07.05.1991 06.08.1985
347	Pfunds-Birkach, BI 6 (038) 947.09 1986	0.60	342451	D	940.82 941.81	941.02 941.41	941.00 941.24	941.08 940.90	941.57 940.68	941.93 940.50	941.18	940.18 942.63	Ö 31.12.29.06.	940.28 943.39	08.05.1991 17.06.1991

1*) durch nahegelegenen Tiefbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
348	Pfunds-Birkach, BI 8 (014) 947.82 1982	0.00	342477	D	941.48	941.14	940.95	940.63	941.25 940.40	941.57 940.22		939.94 942.06	Ö Ö	31.12. 29.06.	940.06 943.77	Ö	31.12.2005 09.06.1983		
349	Pfunds-Schönegg, BI 7 (025) 932.96 1982	1.33	342469	D	927.82 928.61	927.86 928.35	927.83 928.26	927.99 928.08	928.56 927.96	928.79 927.82		927.53 929.37	Ö Ö	13.03. 29.06.	927.51 929.73	Ö Ö	30.12.2005 09.07.2004		
350	Pfunds-Schönegg, BI 9 (027) 933.49 1999	1.00	342485	D	927.69 928.43	927.73 928.16	927.75 928.07	927.78 927.87	928.37 927.76	928.61 927.62		927.37 929.10	Ö Ö	30.12. 20.05.	927.40 929.50	Ö Ö	01.01.2004 10.07.2004		
351	Prutz, BI 1 (110) 860.87 1981	1.25	342311	D	857.86 858.54	857.88 858.37	857.89 858.20	857.79 858.10	858.17 857.96	858.45 857.76	858.08	857.13 859.11		12.01. 30.06.	857.08 859.38	Ö	28.12.1997 17.06.1991		
352	Prutz, BI 2 (100) 866.46 1981	2.15	342295	D	862.23 863.07	862.27 862.85	862.30 862.62	862.34 862.50	862.92 862.33	863.02 862.21	862.56	862.11 863.45	Ö Ö	31.12. 04.05.	862.11 863.93	Ö Ö	05.01.2004 21.07.1987		
353	Prutz, BI 4 (104) 863.43 1981	1.96	342337	D	859.05 859.49	859.06 859.47	859.04 859.29	859.03 859.21	859.43 859.06	859.57 858.94	859.22	858.82 859.95	Ö Ö	25.12. 19.06.	858.60 860.80		27.02.1984 19.07.1987		
354	Prutz, BI 6 (102) 862.67 1981	0.80	342345	D	859.30 859.85	859.31 859.81	859.33 859.61	859.30 859.52	859.63 859.34	859.85 859.21	859.51	859.06 860.09	Ö Ö	31.12. 20.06.	858.88 860.72	Ö	03.01.1998 13.08.2000		
355	Ried im Oberinntal, BI 1 (033) 876.65 1987	1.20	342519	D	871.47 872.06	871.57 871.85	871.61 871.74	871.66 871.60	871.97 871.49	872.12 871.42	868.60	871.29 872.38	Ö	30.12. 14.06.	871.24 872.96		06.05.1991 30.06.1997		
356	Ried im Oberinntal, BI 3 (034) 880.43 1982	0.90	342527	D	872.61 873.22	872.74 873.03	872.90	872.87 872.77	873.10 872.65	873.21 872.59		872.50 873.34	Ö	31.12. 14.06.	872.53 873.91		06.05.1991 06.07.1987		
Paznauntal																			
357	Ischgl-Mathon, BI 2 1420.26 2003	0.80	342246	D	1416.35 1415.70	1416.07 1415.87	1416.30 1415.32	1416.83	1417.01	1416.97		1413.99 1419.46		28.10. 23.08.	1413.61 1418.80	Ö	16.12.2004 23.08.2005		
Gurgltal																			
358	Nassereith, BI 1 844.72 2001	0.90	370239		832.92 834.79	832.54 834.47	832.43 834.51	834.00 834.18	835.22 833.83	835.52 833.50	834.00	832.27 835.68		20.03. 06.06.	832.29 835.62		14.03.2005 05.09.2005		
359	Nassereith, BI 4 843.59 2002	0.90	342139	D	832.80 834.81	832.43 834.47	832.33 834.50	833.95 834.10	835.37 833.72	835.72 833.38	833.97	832.15 835.91	Ö	14.03. 05.06.	832.17 835.83	Ö	16.03.2005 06.09.2005		
360	Tarrenz, BI 1 784.56 2001	1.00	346593	D	783.40 783.51	783.44 783.51	783.60 783.50	783.74 783.49	783.55 783.48	783.53 783.49	783.52	783.38 784.43		09.08. 01.04.	783.38 784.43	Ö	17.01.2005 23.08.2005		
Pitztal																			
361	Pitztal - Stillebach, BI 2 1408.80 1998	0.80	346387		1407.14 1407.74	1407.06 1407.70	1407.04 1407.55	1407.58 1407.38	1407.91 1407.27	1407.85 1407.19	1407.46	1407.01 1408.00		20.03. 29.05.	1407.00 1408.01	Ö	07.03.2005 24.04.2000		
Ötztal																			
362	Längenfeld, BI 2 1164.84 2003	0.80	342634	D	1162.31 1162.46		1162.38	1162.54	1162.48 1162.32	1162.46 1162.34	1162.74	1162.25 1162.77	Ö	01.03. 31.03.	1162.23 1162.84	Ö	06.03.2005 23.08.2005		
363	Längenfeld-Espan, BI 4 1155.40 2003	0.90	342600	D	1151.62 1152.43	1151.52 1152.28	1151.49 1152.12	1152.22 1151.95	1152.14 1151.75	1152.23 1151.61	1151.95	1151.45 1152.47	Ö Ö	23.03. 04.08.	1151.43 1153.11	Ö	12.03.2005 21.03.2005		
364	Längenfeld-Espan, BI 6 1157.73 2003	0.80	342626	D	1153.57 1154.07	1153.45 1154.03	1153.44 1153.93	1154.00 1153.80	1154.06 1153.65	1154.04 1153.53	1153.80	1153.35 1154.29		01.03. 31.08.	1153.31 1154.35	Ö Ö	12.03.2005 04.09.2005		
365	Längenfeld-Oberried, BI 1 1163.63 2003	1.00	342618	D	1160.10 1160.45	1159.97 1160.46	1159.99 1160.39	1160.86 1160.30	1160.62 1160.18	1160.49 1160.11	1160.33	1159.85 1161.20	Ö	01.03. 03.04.	1159.79 1161.25	Ö	16.03.2005 23.08.2005		
366	Umhausen, BI 6 1055.80 1996	0.90	346320		1028.96 1039.32	1028.90 1038.18	1028.64 1033.85	1033.18 1030.48	1036.33 1029.07	1037.11 1028.61	1032.76	1027.79 1042.22		30.10. 31.07.	1018.01 1043.93		15.02.1999 25.05.1999		
367	Umhausen-Neudorf, BI 8 1002.26 1996	0.75	346296		973.86 975.79	973.73 975.47	973.63 975.00	974.49 974.41	975.02 973.99	975.50 973.87	974.57	973.56 975.86		20.03. 10.07.	972.83 975.66		01.03.1999 08.09.1997		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
368	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23 1996	0.80	346239	D	913.06 913.46	912.90 913.56	912.75 913.60	912.68 913.58	912.88 913.49	913.25 913.36	913.22	912.62 917.66	Ö 30.04. 31.07.	912.63 917.66	Ö 28.05.2005 31.07.2001
369	Umhausen-Tumpen, BI10 (KBT2) 924.60 2002	0.90	342220		905.90 914.44	905.04 912.68	904.48 911.91	905.74 909.78	911.21 907.77	914.81 906.39	909.20	904.32 915.52	20.03. 03.07.	903.88 917.07	21.03.2005 17.06.2002
Oberinntal															
370	Flaurling, BI 2 610.49 2001	0.90	346684	D	606.49 607.54	606.52 607.24	606.56 607.04	606.69 606.82	607.22 606.61	607.55 606.47	606.90	606.36 608.12	Ö 30.12. 24.06.	606.38 608.22	Ö 31.12.2005 20.06.2002
371	Imst, BI 4 716.18 2000	0.00	346510		711.68 712.44	711.65 712.25	711.70 712.07	711.91 711.94	712.44 711.76	712.57 711.70	712.01	711.60 712.88	13.02. 26.06.	711.54 713.34	17.01.2000 02.07.2001
372	Imst, BI 8 (192) 715.95 2000	0.90	346502	D	712.05 712.89	712.03 712.71	712.11 712.52	712.36 712.36	712.82 712.20	713.03 712.08	712.43	711.96 713.57	Ö 31.12. 25.08.	711.96 713.74	Ö 28.12.2004 24.08.2005
373	Imst, BI 10 (Ara) 714.11 2000	-1.00	346528	D	711.35 712.06	711.32 711.90	711.35 711.72	711.58 711.57	712.04 711.42	712.23 711.31	711.66	711.19 712.49	Ö 30.12. 23.06.	711.06 712.93	02.01.2000 24.08.2005
374	Inzing, BI 2 599.62 1987	1.02	330910	D	596.20 597.27	596.23 596.97	596.25 596.76	596.41 596.54	596.98 596.33	597.33 596.17	596.62	596.03 597.92	Ö 30.12. 30.06.	596.06 598.58	Ö 31.12.2005 23.08.2005
375	Inzing, BI 4 598.37 1987	0.90	330928		595.38 596.35	595.41 596.16	595.48 595.93	595.63 595.74	596.12 595.54	596.33 595.40	595.79	595.33 596.62	31.12. 26.06.	595.16 597.47	05.01.1998 22.08.2005
376	Inzing, BI 6 598.52 1987	0.95	334367		594.87 595.82	594.82 595.59	594.88 595.40	595.08 595.14	595.69 594.96	595.92 594.79	595.25	594.75 596.32	11.12. 26.06.	594.78 597.13	Ö 18.03.1996 20.07.1987
377	Mils-Au, BI 1 (122) 729.42 2001	1.00	346700	D	725.02 726.02	724.89 725.74	724.95 725.52	725.39 725.35	725.86 725.23	726.14 725.08	725.44	724.83 726.53	Ö 13.03. 30.06.	724.82 728.42	07.02.2005 23.08.2005
378	Mils-Au, BI 3 (127) 726.83 2001	0.90	346726		722.56 723.22	722.45 723.05	722.51 722.91	722.82 722.78	723.23 722.69	723.33 722.61	722.85	722.41 723.63	06.03. 26.06.	722.38 723.73	Ö 07.02.2005 25.08.2005
379	Mötz, BI 5 (Im905) 647.53 1987	1.15	346056	D	640.73 641.93	640.73 641.55	640.73 641.33	640.96 641.05	641.66 640.82	642.01 640.63	641.18	640.41 642.66	Ö 30.12. 29.06.	640.45 643.74	Ö 27.12.2003 03.06.1999
380	Oberhofen, BI 2 619.32 1989	0.80	334698		613.42 614.59	613.46 614.31	613.47 614.05	613.77 613.81	614.35 613.61	614.65 613.45	613.91	613.39 615.07	Ö 27.12. 26.06.	613.40 615.52	02.01.1990 31.05.1999
381	Oberhofen, BI 4 619.66 1989	0.90	334714	D	612.64 613.54	612.68 613.33	612.70 613.16	612.85 612.97	613.27 612.79	613.43 612.66	613.00	612.55 614.14	Ö 31.12. 02.07.	612.57 614.43	31.12.2005 04.06.1999
382	Oberhofen, BI 6 611.84 1989	0.85	334730		607.79 608.82	607.81 608.61	607.85 608.38	608.14 608.12	608.73 607.97	609.02 607.80	608.26	607.73 609.41	23.01. 26.06.	607.76 610.99	Ö 27.12.1990 23.08.2005
383	Pettinau, BI 1 606.55 1989	0.90	334433		602.30 603.15	602.37 602.94	602.39 602.79	602.50 602.56	602.96 602.42	603.25 602.30	602.66	602.24 603.42	27.12. 27.06.	602.25 603.80	K 17.01.2000 18.06.1991
384	Pettinau, BI 3 606.97 2001	0.90	346668		602.74 603.50	602.78 603.31	602.81 603.17	602.89 602.95	603.28 602.82	603.55 602.72	603.05	602.66 603.76	Ö 27.12. 22.06.	602.69 603.91	31.12.2005 03.06.2002
385	Pettinau, BI 4 602.56 1988	0.90	334516		599.42 600.39	599.37 600.27	599.61 600.10	599.93 599.85	600.31 599.58	599.38	599.83	599.33 600.57	31.12. 03.07.	599.34 601.54	02.01.1990 22.08.2005
386	Pettinau, BI 12 602.13 1988	0.90	334151		598.66 599.68	598.58 599.54	598.77 599.31	599.07 599.03	599.55 598.78			598.55 599.83	06.02. 03.07.	598.52 600.93	18.03.1996 22.08.2005
387	Pfaffenhofen, BI 4 (T601) 623.86 1985	0.95	339192		618.17 619.44	618.17 619.09	618.20 618.85	618.48 618.50	619.05 618.32	619.76 618.19	618.69	618.11 620.08	27.12. 26.06.	617.75 620.93	22.04.2002 07.07.1987
388	Polling, BI 2 607.34 1989	0.90	334649		603.02 604.09	603.18 603.88	603.24 603.67	603.40 603.49	603.88 603.31	604.10 603.18	603.54	602.94 604.47	09.01. 26.06.	603.06 605.30	05.01.2004 29.06.1998
389	Polling, Blt 4 607.27 1991	0.95	339424		603.93 604.94	603.99 604.69	604.02 604.46	604.18 604.27	604.68 604.13	604.96 604.01	604.36	603.89 605.35	09.01. 26.06.	603.95 605.79	17.01.2005 07.08.2000
390	Rietz, BI 2 (T181) 632.76 1985	0.90	339168		624.32 625.56	624.31 625.23	624.33 625.02	624.63 624.69	625.34 624.49	625.65 624.30	624.83	624.24 626.18	27.12. 26.06.	624.28 626.75	Ö 31.12.1997 07.07.1987
391	Rietz, BI 4 (T204) 628.41 1981	0.90	339150	D	622.79 624.07	622.80 623.69	622.86 623.52	623.13 623.26	623.76 623.02	624.13 622.83	623.32	622.62 624.73	Ö 30.12. 29.06.	622.67 627.51	29.12.2003 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
392	Rietz, Bl 6 (T202) 628.42 1981	1.00	339184	622.57 623.85	622.57 623.46	622.59 623.22	622.84 622.90	623.55 622.67	623.88 622.51	623.05	622.44 624.40	27.12. 26.06.	622.47 625.03	29.12.2003 07.07.1987				
393	Rietz, Bl 8 (T403) 624.65 1981	0.65	339226	620.07 621.24	620.08 620.98	620.06 620.76	620.46 620.42	621.14 620.24	621.46 619.97	620.57	619.93 621.93	27.12. 26.06.	619.74 622.73	04.02.2002 25.08.1987				
394	Rietz, Bl 10 (T402) 625.53 1981	1.00	339200	620.43 621.67	620.42 621.33	620.46 621.11	620.77 620.74	621.48 620.54	621.78 620.35	620.93	620.29 622.28	27.12. 26.06.	620.37 623.02	Ö 29.12.2003 07.07.1987				
395	Rietz, Bl 12 (T406) 626.17 1985	1.05	339176	620.76 622.02	620.76 621.62	620.80 621.38	621.07 621.07	621.76 620.84	622.06 620.68	621.24	620.62 622.60	27.12. 26.06.	620.68 623.52	29.12.2003 07.07.1987				
396	Schönwies, Bl 1 748.15 2001	1.15	346692	734.65 736.35	734.59 735.88	734.59 735.59	735.51 735.39	736.09 735.15	736.67 734.85	735.45	734.45 737.23	13.03. 26.06.	733.94 737.08	29.12.2003 24.06.2002				
397	Silz, Bl 12 (St106) 649.94 1985	0.90	339085	639.99 641.33	639.96 640.96	639.97 640.71	640.29 640.40	640.89 640.15	641.26 639.95	640.49	639.85 641.74	31.12. 26.06.	639.93 642.88	29.12.2003 22.07.1987				
398	Silz, Bl 16 (Im903) 648.37 1988	0.65	346049	640.93 642.22	640.91 641.88	640.94 641.65	641.21 641.32	641.85 641.09	642.23 TR	641.45	640.87 642.72	Ö 20.02. 26.06.	640.87 643.75	05.01.2004 03.06.1999				
399	Silz, Bl 18 (Im902) 648.59 1992	1.25	346023 D	640.99 642.27	640.98 641.93	640.97 641.68	641.21 641.41	641.79 641.14	642.21	641.46	640.87 642.71	Ö 20.02. 30.06.	640.66 643.79	Ö 02.01.2004 03.06.1999				
400	Stams, Bl 6 (Si401) 640.98 1981	0.85	335000	635.50 636.58	635.41 636.32	635.31 636.10	635.56 635.83	636.25 635.57	636.59 635.30	635.86	635.17 636.98	31.12. 26.06.	635.16 637.41	29.12.2003 12.07.1995				
401	Stams, Bl 16 (St452) 637.48 1985	1.10	339119	631.14 632.32	631.12 631.99	631.14 631.80	631.40 631.48	632.08 631.27	632.39 631.09	631.60	631.02 632.88	27.12. 26.06.	631.09 633.84	29.12.2003 21.07.1987				
402	Stams, Bl 18 (St451) 641.73 1985	1.05	339093	631.20 632.48	631.19 632.07	631.19 631.86	631.43 631.57	632.12 631.31	632.44 631.15	631.67	631.07 632.98	27.12. 26.06.	631.13 633.78	29.12.2003 21.07.1987				
403	Stams, Bl 22 (T121) 633.97 2001	1.00	342055	627.60 628.75	627.58 628.44	627.61 628.26	627.91 627.92	628.60 627.75	628.86 627.57	628.07	627.52 629.36	27.12. 26.06.	627.57 629.79	Ö 12.01.2004 02.07.2001				
404	Telfs, Bl 1 621.12 1989	0.90	334672	616.44 617.73	616.48 617.35	616.46 617.12	616.72 616.85	617.39 616.62	617.73 616.48	616.95	616.40 618.23	31.12. 26.06.	616.38 619.12	01.01.1990 04.06.1999				
405	Telfs, Bl 3 619.25 1990	1.10	334607 S	614.20 615.39	614.22 615.05	614.24 614.82	614.47 614.58	615.07 614.34	615.42 614.18	614.67	614.05 615.93	13.03. 30.06.	614.04 616.78	01.01.1990 03.06.1999				
406	Telfs, Bl 11 (T603) 623.41 1985	0.75	339267	617.96 619.23	617.95 618.95	617.98 618.78	618.24 618.36	618.98 618.09	619.32 617.96	618.48	617.90 619.82	Ö 27.12. 26.06.	617.91 620.53	I 31.12.1997 07.07.1987				
407	Telfs, Bl 7 621.39 1990	1.13	334938	616.00 617.27	616.05 616.89	616.08 616.67	616.30 616.38	616.97 616.15	617.37 616.03	616.51	615.94 617.88	27.12. 26.06.	615.75 618.59	20.01.1992 04.06.1999				
408	Telfs-Moos, Bl 5 618.27 1989	0.90	334623	614.64 615.86	614.70 615.50	614.71 615.30	614.97 615.04	615.56 614.81	615.80 614.69	615.14	614.60 616.09	31.12. 03.07.	614.62 617.05	15.01.1990 04.06.1999				
409	Zams, Bl 1 757.86 2002	0.80	342063	747.43 748.00	747.44 747.82	747.51 747.71	747.76 747.54	748.30 747.47	748.45 747.42	747.74	747.40 748.94	27.12. 19.06.	747.34 749.07	07.03.2005 24.06.2002				
410	Zams, Bl 2 754.73 2002	0.91	342212 D	749.99 750.64	749.98 750.31	750.04 750.16	750.26 749.99	750.68 749.93	750.90 749.87	750.23	749.64 753.82	28.02. 23.08.	749.67 751.74	Ö 05.02.2005 23.08.2005				
411	Zams, Bl 4 767.81 2006	0.80	342733 D	759.73	759.02	758.15	757.52	759.13 757.05	759.84 756.74		756.68 760.34	Ö 30.12. 30.06.						
412	Zams, Bl 8 773.25 2006	0.90	342758	758.68	757.92	757.07	756.46	757.73 756.02	758.57 755.69		755.62 759.06	31.12. 03.07.						
413	Zirl, Bl 1 597.96 1984	0.75	330423 D	594.67 595.77	594.69 595.43	594.71 595.23	594.87 595.00	595.50 594.80	595.87 594.67	595.10	594.49 596.50	Ö 23.01. 30.06.	594.42 597.21	Ö 02.01.2005 23.08.2005				
414	Zirl, Bl 2 596.34 1987	0.90	330936	593.46 594.28	593.52 594.24	593.77 594.02	594.05 593.81	594.29 593.60			593.43 594.39	16.01. 03.07.	593.32 595.42	08.02.1999 22.08.2005				
415	Zirl, Bl 4 595.03 1995	0.80	346338	591.50 592.53	591.43 592.47	591.66 592.16	591.96 591.88	592.40 591.58			591.34 592.65	31.12. 03.07.	591.35 593.83	28.01.2002 22.08.2005				
416	Zirl, Bl 5 598.92 1984	0.80	330449	593.21 594.30	593.23 594.05	593.18 593.79	593.52 593.57	594.14 593.40	594.45 593.26	593.68	593.10 594.92	13.03. 26.06.	593.13 595.88	K 08.04.1996 20.07.1987				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät								VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																			
417	Zirl, Bl 6 595.78 1995	0.90	346353		592.98 593.33	593.02 593.27	593.09 593.20	593.18 593.12	593.26 593.04		592.96 593.51	Ö 23.01. 03.07.	592.93 594.53	25.04.2005 22.08.2005							
418	Zirl, Bl 9 595.37 1984	0.80	330464		591.84 593.00	591.84 592.68	591.86 592.51	592.22 592.24	592.81 592.04	593.08 591.91	592.34	591.76 593.57	20.02. 26.06.	591.80 594.44 K	10.01.2005 20.07.1987						
419	Zirl, Lp 4 595.38 1997	0.80	334395		592.91	592.87	592.66 592.79	592.76 592.74	592.79 592.72		592.48 593.03	01.05. 03.07.	592.48 594.38	Ö 21.01.2002 22.08.2005							
Zillertal																					
420	Distelberg, Bl 2 (Gp20) 564.40 1967	1.10	334011	D	559.10 559.74	559.20 559.95	559.24 559.44	559.57 559.29	559.79 559.25	559.80 559.19	559.46	558.92 560.42	Ö 23.01. 07.08.	558.17 561.97	24.01.1971 26.07.1967						
421	Fügen-Gagering, Bl 1 529.77 1988	0.65	334045		526.29 526.35	526.33 526.41	526.40 526.32	526.39 526.33	526.42 526.36	526.40 526.30	526.36	526.27 526.54	31.12. 07.08.	526.27 527.10	03.01.2005 20.07.1993						
422	Fügen-Gagering, Lp 1 529.76 1990	0.65	334722		526.29 526.31	526.32 526.35	526.35 526.31	526.36 526.31	526.36 526.33	526.34 526.30	526.33	526.29 526.42	Ö 30.01. 07.08.	526.26 527.12	Ö 16.12.1991 23.08.2005						
423	Hart, Bl 2 (Gp61) 533.94 1967	1.00	330985	D	530.70 531.02	530.85 531.14	531.01 530.90	531.06 530.83	531.20 530.83	531.18 530.75	530.96	530.65 531.48	Ö 23.01. 07.08.	530.65 532.71	25.02.1985 10.08.1970						
424	Schlitters, Bl 1 523.29 1985	0.85	330639		520.42 520.87	520.48 520.95	520.64 520.73	520.76 520.68	520.80 520.69	520.91 520.53	520.71	520.40 521.08	Ö 13.02. 07.08.	520.34 522.10	18.03.1996 07.08.1985						
425	Schlitters, Bl 5 525.57 1988	0.00	370338		521.33 521.76	521.39 521.98	521.52 521.60	521.67 521.55	521.90 521.52	521.87 521.42	521.63	521.32 522.28	Ö 16.01. 07.08.	521.33 522.67	31.12.2005 11.07.2005						
426	Schlitters, Bl 7 526.09 2001	0.80	370429		522.61 523.07	522.65 523.16	522.75 523.03	522.94 522.96	523.17 522.70	523.16 522.68	522.91	522.60 523.27	Ö 18.12. 07.08.	522.56 523.45	14.03.2005 23.08.2005						
427	Strass, Bl 12 524.03 1995	1.00	346189	D	519.38 520.56	519.44 520.38	519.58 520.08	519.85 519.85	520.33 519.70	520.65 519.51	519.94	519.32 521.38	Ö 24.01. 24.08.	519.27 521.78	21.03.1996 04.06.1999						
428	Strass, Bl 14 525.18 1995	0.60	346205		520.19 520.60	520.23 520.84	520.30 520.48	520.55 520.42	520.81 520.40	520.83 520.29	520.50	520.14 521.23	23.01. 07.08.	520.16 521.64	14.03.2005 24.08.2005						
429	Stumm, Bl 2 (Gp44) 546.85 1964	0.70	331009	D	542.86 543.35	542.95	543.03	543.22 543.01	543.39 542.98	543.40 542.91		542.75 543.68	Ö 23.01. 29.06.	542.47 545.30	15.02.1971 10.08.1970						
430	Uderns, Bl 3 541.55 2005	0.90	342972	D	538.58 538.89	538.59 538.98	538.63 538.78	538.87 538.73	538.88 538.69	538.84 538.64	538.76	538.53 539.13	Ö 23.01. 08.08.	538.59 538.80	Ö 29.12.2005 13.12.2005						
431	Zell am Ziller, Bl 4 576.80 2001	0.80	346676	D	571.65 572.21	571.73 572.45	571.81 572.06	572.05 571.94	572.24 571.91	572.24 571.85	572.01	571.52 572.84	Ö 23.01. 07.08.	571.50 573.01	Ö 19.01.2004 10.08.2001						
Brixental																					
432	Hopfgarten im Brixental, Bl 2 625.07 1995	1.00	346155	D	619.96 620.08	619.86 620.15	620.02 619.96	620.38 619.88	620.20 619.98	620.19 619.92	620.05	619.81 620.68	Ö 29.10. 03.04.	619.76 621.14	29.08.2003 28.08.1995						
433	Hopfgarten im Brixental, Bl 4 592.87 1996	1.20	346270		587.61 587.67	587.64 587.70	587.73 587.65	587.80 587.62	587.75 587.66	587.71 587.63	587.68	587.59 587.89	06.02. 03.04.	587.35 587.90	Ö 02.01.1996 12.08.2002						
434	Kirchbichl-Bruckhäusl, Bl 6 529.65 2001	1.00	346635		526.87 527.12	526.90 527.02	527.21 526.98	527.24 526.92	527.07 526.85	527.07 526.79	527.00	526.77 527.42	31.12. 27.03.	526.55 527.46	03.01.2005 25.03.2002						
435	Wörgl-Boden, Bl 16 531.79 2001	1.00	346858	D	524.27 525.03		524.83	525.41 524.65	525.26 524.63	525.14 524.50		524.23 525.56	03.01. 28.03.	523.50 525.59	Ö 13.03.2005 29.03.2002						
Unterinntal																					
436	Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10) 569.48 1990	0.90	334755	S	562.88 564.24	562.90 563.90	562.90 563.58	563.05 563.30	563.64 563.09	564.11 562.92	563.38	562.82 564.54	Ö 31.12. 30.06.	562.69 565.32	09.01.1995 04.06.1999						
437	Amras, Bl 38 570.81 1997	0.85	346361		563.65 565.01	563.65 564.72	563.65 564.37	563.77 564.08	564.32 563.87	564.78 563.67	564.13	563.57 565.16	31.12. 03.07.	563.61 565.95	05.01.2004 06.06.1999						

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer
2*) Hangwasser

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit			
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
438	Baumkirchen, BI 1 554.88 1982	0.85	330258 1		549.12 550.38	549.16 550.04	549.16 549.82	549.44 549.54	550.16 549.32	550.56 549.16	549.66	549.00 551.09	27.12. 29.06.	548.95 552.48	Ö	11.03.1985 20.07.1987		
439	Baumkirchen, BI 3 554.65 1982	0.90	330217		549.88 551.25	549.94 550.87	549.97 550.58	550.18 550.29	550.83 550.04	551.24 549.88	550.42	549.75 551.75	02.01. 26.06.	549.77 552.73	K	31.12.2005 20.07.1987		
440	Baumkirchen, BI 5 554.41 1982	0.90	330233		549.58 550.90	549.63 550.53	549.67 550.26	549.87 549.97	550.51 549.75	550.88 549.59	550.10	549.46 551.36	02.01. 28.06.	549.37 552.51		03.01.1983 20.07.1987		
441	Buch-St.Margarethen, BI 4 529.75 1987	0.90	330852		525.66 526.98	525.73 526.70	525.78 526.41	526.03 526.11	526.82 525.95	527.05 525.76	526.25	525.64 527.52	13.02. 26.06.	525.62 528.57		18.03.1996 20.07.1987		
442	Buch-St.Margarethen, BI 8 529.79 1987	0.80	330878		525.13 526.46	525.18 526.15	525.21 525.84	525.49 525.53	526.42 525.42	526.66 525.27	525.73	525.07 527.27	20.03. 26.06.	525.02 528.77	Ö	11.03.1996 20.07.1987		
443	Buch-St.Margarethen, BI 10 528.96 1987	0.90	330845		525.02 526.39	525.11 526.09	525.13 525.78	525.39 525.49	526.23 525.30	526.47 525.19	525.64	524.98 526.97	23.01. 26.06.	525.00 527.99	Ö	18.03.1996 20.07.1987		
444	Buch-Tuft, BI 2 531.99 1985	1.00	330514 D		528.11 529.16	528.08 528.91	528.14 528.66	528.34 528.43	528.96 528.24	529.25 528.07	528.53	527.94 530.63	31.12. 23.08.	527.79 530.84	Ö	27.12.2005 23.08.2005		
445	Ebbs, BI 2 (158) 480.41 1*) 1984	0.75 01.01.1993	346775 D		474.87 475.16	474.86 475.15	474.85 475.03	475.08 474.84	475.03 474.75	475.18 474.70	474.96	474.47 475.28	15.03. 12.11.	474.42 476.61	Ö	11.03.2005 24.08.2005		
446	Ebbs, BI 6 (169) 480.61 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346783 D		471.32 471.33	471.26 471.38	471.31 471.27	471.60 471.12	471.36 471.07	471.25 471.03	471.27	470.92 471.67	18.11. 09.04.	470.55 472.38	Ö	20.02.1998 27.08.2005		
447	Ebbs, BI 8 (171) 482.00 1*) 1984	0.80	346791 D		472.08 472.67	471.93 472.76	471.92 472.75	472.24 472.55	472.56 472.35	472.65 472.17	472.39	471.88 472.84	10.03. 11.08.	470.96 474.00		29.04.1991 01.09.1985		
448	Ebbs, BI 10 (181) 472.30 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346809 D		468.91 468.92	468.89 469.05	469.00 468.93	469.13 468.87	468.97 468.97	468.97 468.86	468.96	468.69 469.37	15.03. 10.08.	468.57 470.00		12.02.1997 25.08.2005		
449	Ebbs, BI 12 (189) 471.85 1*) 1984	0.90 01.01.1993	346817 D		468.08 468.25	468.05 468.36	468.17 468.21	468.38 468.10	468.30 468.10	468.32 468.02	468.20	467.84 468.65	15.03. 10.08.	467.72 469.65	Ö	26.03.1996 24.08.2005		
450	Ebbs, BI 16 (7) 500.05 1*) 1986	0.80	346833 D		488.84 488.86	488.84 488.90	488.86 488.86	488.86 488.86	488.86 488.86	488.89 488.85	488.86	488.83 489.49	17.02. 07.08.	488.42 489.19	Ö	24.02.1986 07.06.1995		
451	Ebbs, BI 18 (184) 471.56 1*) 1984	0.80 01.01.1993	370445 D		468.63 468.82	468.58 469.00	468.73 468.80	468.98 468.68	468.86 468.71	468.92 468.60	468.78	468.42 469.37	15.03. 10.08.	468.09 470.07	Ö	24.03.1996 24.08.2005		
452	Erl, BI 4 (R71) 467.90 1*) 1978	1.10 01.07.1982	342535 D		464.41 464.70	464.47 464.83	464.55 464.61	464.89 464.49	465.08 464.49	465.16 464.41	464.67	464.14 465.74	13.01. 07.08.	464.31 466.05	Ö	09.02.1998 23.08.2005		
453	Hall, BI 1 563.58 1982	0.90	330415 D		557.50 558.70	557.49 558.36	557.50 558.10	557.72 557.85	558.43 557.61	558.81 557.45	557.96	557.29 559.56	30.12. 03.07.	557.25 560.73		04.01.2000 03.06.1999		
454	Hall, BI 3 561.43 1990	0.90	334664		556.72 558.15	556.73 557.81	556.77 557.46	556.97 557.19	557.65 556.92	558.07 556.74	557.27	556.66 558.50	31.12. 27.06.	556.65 559.73	Ö	25.03.1996 01.06.1999		
455	Hall, BI 5 560.10 1998	0.00	346429		556.03 557.46	555.96 557.21	556.00 556.77	556.27 556.39	557.01 556.16	557.40 556.00	556.56	555.88 557.82	06.02. 26.06.	555.96 558.75		24.01.2005 02.06.1999		
456	Heiligkreuz, BI 3 562.93 2004	0.90	342774 D		557.98 559.26	557.99 558.94	558.01 558.64	558.19 558.39	558.80 558.12	559.23 557.97	558.46	557.86 559.72	30.12. 30.06.	557.72 558.88		13.06.2005 31.05.2005		
457	Hötting, BI 1 (N) 583.24 1970	1.10	334110 D		577.83 579.00	577.84 578.66	577.83 578.46	578.04 578.22	578.74 577.98	579.07 577.83	578.29	577.65 579.70	13.03. 29.06.	577.39 580.68		02.02.1970 03.06.1999		
458	Hötting, BI 5 (42 A) 581.28 1988	1.30	334102 D 1		576.99	575.77 576.68	575.83 576.44	576.07 576.08	576.81 575.93	577.13 575.81	576.29	575.70 577.73	27.12. 26.06.	575.12 578.84		13.02.1992 03.06.1999		
459	Hötting, BI 13 (68) 578.68 1969	1.18	334177 D		576.00 576.90	576.03 576.74	576.07 576.51	576.18 576.32	576.62 576.07	576.84 576.00	576.36	575.90 577.10	30.01. 26.06.	575.18 577.38		21.03.1996 16.05.1999		
460	Hötting, BI 19 (H17) 575.21 1982	-0.30	334144		572.68 573.30	572.73 573.18	572.74 573.02	572.79 572.88	573.09 572.73	573.25 572.65	572.92	572.61 573.41	31.12. 03.07.	< 572.31 S 573.79		15.12.1986 04.06.1999		
461	Hötting, BI 21 (H13) 576.82 1985	0.60	334219		571.42 572.53	571.44 572.25	571.47 571.97	571.63 571.72	572.16 571.48	572.48 571.38	571.83	571.31 572.69	31.12. 03.07.	571.41 573.90		02.01.1990 04.06.1999		
462	Hötting, BI 29 576.05 2001	-0.30	346585 D		574.54 575.18	574.61 575.08	574.62 574.94	574.68 574.80	574.99 574.59	575.17 574.54	574.81	574.47 575.45	31.12. 12.07.	574.39 575.75		02.12.2003 23.08.2005		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
463	Hötting, Blt 27 576.60 1993	0.95	339994		572.63 573.46	572.68 573.29	572.69 573.08	572.78 572.89	573.19 572.70	573.42 572.60	572.95	572.55 573.61	31.12. 03.07.	572.38 574.22	Ö 19.12.1994 04.06.1999
464	Innsbruck, Bl 6 (S1) 571.62 1982	0.35	334250		565.26 566.59	565.23 566.14	565.23 565.84	565.50 565.53	566.27 565.47	566.60 565.36	565.76	565.19 566.94	Ö 20.03. 19.06.	565.07 567.97	29.12.2003 04.06.1999
465	Innsbruck, Bl 18 575.32 1993	0.93	334029	D	566.64 567.96	566.56 567.71	566.62 567.29	566.75 567.01	567.20 566.89	567.84 566.77	567.11	566.66 569.05	Ö 07.01. 10.07.	566.65 569.14	01.04.1996 07.06.1999
466	Innsbruck, Bl 20 578.18 1993	0.55	339499		566.35 567.74	566.33 567.43	566.35 567.07	566.45 566.76	567.00 566.65	567.54 566.53	566.85	566.26 567.88	23.01. 03.07.	566.28 568.98	Ö 05.01.2004 21.06.1999
467	Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5) 575.41 1982	0.76	334235		567.54 568.94	567.52 568.61	567.54 568.21	567.73 567.90	568.46 567.72	568.89 567.58	568.06	567.48 569.28	23.01. 26.06.	567.56 570.96	Ö 05.01.2004 09.07.1987
468	Innsbruck, Bl 30 572.72 1996	0.00	346221	D	566.62	566.58	566.59	566.99	566.93	566.83		566.55 567.62	Ö 20.02. 14.08.	566.52 569.03	05.01.2004 04.06.1999
469	Innsbruck, Bl 42 (B6) 575.22 2003	575.20	342352	D	569.48 570.58	569.50 570.34	569.52 569.94	569.62	570.07	570.51 569.43		569.34 570.81	Ö 30.12. 30.06.	569.33 571.15	Ö 05.01.2004 10.07.2004
470	Innsbruck, Bl 58 575.40 2004	1.15	342584	D	568.29 569.56	568.27 569.27	568.29 568.89	568.42 568.61	568.96 568.39	569.50 568.24	568.73	568.14 569.87	Ö 30.12. 30.06.	568.31 570.11	Ö 31.12.2005 23.08.2005
471	Innsbruck, Blt 60 578.97 2004	0.00	342279		566.52 567.82	566.45 567.52	566.46 567.18	566.57 566.88	567.10 566.76	567.62 566.63	566.96	566.42 567.94	13.02. 03.07.	566.51 567.96	14.02.2005 05.09.2005
472	Kematen, Bl 6 586.17 1989	0.90	334417	D	582.67 583.45	582.74 583.26	582.67 583.06	582.79 582.94	583.16 582.76	583.29 582.65	582.96	582.56 583.92	Ö 30.12. 03.07.	582.51 584.26	22.01.1990 22.05.1999
473	Kematen, Bl 8 584.53 1989	1.00	334383		581.92 582.19	581.96 582.11	581.70 581.96	581.72 581.84	582.05 581.73	582.19 581.62	581.91	581.49 582.37	27.12. 26.06.	581.62 583.15	18.01.1993 24.08.2005
474	Kematen, Bl 10 591.53 1989	0.90	334573		585.92 587.13	585.94 586.77	585.89 586.49	586.11 586.22	586.87 585.93	587.23 585.85	586.37	585.80 587.73	20.03. 26.06.	585.83 588.32	18.03.1996 16.07.2001
475	Kematen, Bl 12 588.88 1989	1.00	334466		584.26 585.28	584.29 584.97	584.23 584.73	584.41 584.51	585.06 584.30	585.38 584.18	584.64	584.13 585.83	Ö 27.12. 26.06.	584.10 586.51	12.01.1998 16.07.2001
476	Kematen, Bl 14 591.43 1989	0.75	334482		584.08 585.23	584.10 584.91	584.25 584.45	584.40 584.36	584.83 583.97	585.20 583.90	584.48	583.88 585.58	18.12. 26.06.	583.76 586.09	08.01.1996 07.06.1999
477	Kematen, Bl 16 588.05 1989	0.80	334508		582.87 583.71	582.88 583.46	582.82 583.23	583.02 583.04	583.57 582.84	583.86 582.73	583.17	582.70 584.28	27.12. 26.06.	582.65 584.91	01.02.1993 16.07.2001
478	Kematen, Bl 18 589.66 1989	0.90	334599		583.99 584.97	584.01 584.67	583.97 584.44	584.10 584.26	584.62 584.03	584.96 583.93	584.33	583.86 585.35	20.03. 26.06.	583.87 585.81	08.01.1996 02.07.2001
479	Kematen-Michelfeld, Br 6 585.76 1984	0.10	330340		583.27 583.86	583.32 583.71	583.21 583.53	583.29 583.37	583.58 583.24	583.80 583.11	583.44	583.05 584.01	27.12. 26.06.	583.18 584.62	13.01.1992 20.07.1987
480	Kirchbichl, Bl 2 511.03 1988	0.80	339309		497.42 498.12	497.21 498.00	497.03 497.90	497.93 497.73	498.05 497.62	498.09 497.52	497.72	496.76 498.22	13.03. 03.07.	496.39 498.62	08.05.1989 28.08.2005
481	Kirchbichl, Bl 16 (B80) 486.64 1*) 1*) 1989	1.05 01.01.1999	339697	D	484.40 485.33	483.11 485.31	483.91 484.94	484.50 484.62	484.34 484.53	485.33 484.30	484.56	481.82 485.54	Ö 06.03. 08.08.	483.04 485.81	Ö 08.09.2005 11.07.2005
482	Kirchbichl-Biw., Bl 4 490.89 1*) 1988	1.10 31.12.1997	334292		484.72 485.87	483.97 485.73	484.53 485.53	484.98 485.33	484.89 485.07	485.80 484.88	485.11	483.16 486.02	06.03. 26.06.	482.54 489.79	16.02.1998 23.08.2005
483	Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00) 489.93 1*) 1989	1.25 01.01.1999	339572	D	485.55 486.50	484.92 486.42	484.98 486.24	485.98 486.03	485.75 485.96	486.32 485.82	485.07	483.87 486.73	Ö 12.03. 01.07.	485.43 488.59	Ö 09.09.2005 24.08.2005
484	Kolsass, Bl 2 548.18 1985	0.90	330951		542.96 544.16	542.94 543.82	542.99 543.57	543.26 543.28	543.95 543.14	544.26 542.97	543.44	542.91 544.73	Ö 20.02. 26.06.	542.51 546.31	08.03.1993 07.08.1985
485	Kolsass, Bl 4 548.92 1985	0.90	330944		542.08 543.29	542.09 542.97	542.17 542.73	542.38 542.49	542.88 542.27	543.23 542.11	542.56	542.02 543.59	31.12. 26.06.	541.95 544.94	K 15.03.1993 20.07.1987
486	Kolsass, Bl 6 549.11 1991	1.20	339382	S	544.10	542.91 543.78	542.95 543.52	543.18 543.27	543.83 543.05	544.22 542.89	543.41	542.79 544.85	Ö 30.12. 29.06.	542.57 546.05	08.03.1993 03.06.1999
487	Kolsass, Bl 8 547.16 1991	0.98	339408	D	542.87 544.04	542.87 543.76	542.99 543.50	543.14 543.21	543.60 543.00	543.99 542.85	543.32	542.75 544.39	Ö 31.12. 30.06.	542.43 545.39	11.03.1993 04.06.1999

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
488	Kolsass, Bl 10 550.95 1991	1.05	339333	S	542.74 543.94	542.75 543.64	542.86 543.37	543.03 543.14	543.42 542.90	543.82 542.75	543.20	542.66 544.20	Ö Ö	31.12. 02.07.	542.35 545.15	Ö F	16.02.1993 05.06.1999
489	Kolsass, Bl 12 547.54 1992	1.00	339416		542.03 543.28	542.00 542.95	542.07 542.70	542.37 542.39	543.06 542.24	543.38 542.07	542.55	541.98 543.80		20.02. 26.06.	541.95 544.57		01.02.1993 16.07.2001
490	Kufstein, Bl 1 (151) 481.53 1985	1.00	346734	D	476.40 476.79	476.39 476.71	476.38 476.53	476.64 476.34	476.79 476.25	476.87 476.18	476.52	476.13 477.10	Ö Ö	30.12. 30.06.	474.88 478.80		05.02.1990 03.06.1999
491	Kufstein, Bl 4 (14) 487.96 1990	1.00 01.07.1992	346742	D	476.10 476.59	476.10 476.51	476.15 476.35	476.49 476.12	476.49 476.02	476.58 475.96	476.29	475.91 476.78	Ö Ö	27.12. 03.07.	475.77 477.78	Ö	12.01.2004 05.06.1999
492	Kufstein, Bl 6 (154) 482.58 1984	1.00 01.07.1992	346759	D	475.68 476.04	475.68 475.98	475.71 475.85	475.97 475.67	475.98 475.58	476.06 475.53	475.81	475.48 476.78		31.12. 31.07.	475.39 477.14	Ö	09.03.2005 04.06.1999
493	Kufstein, Bl 8 (156) 480.53 1984	0.60 01.07.1992	346767	D	475.40 475.72	475.39 475.68	475.43 475.56	475.68 475.39	475.66 475.30	475.74 475.25	475.52	475.17 475.88	Ö Ö	15.03. 02.07.	475.08 476.65	Ö	14.03.2005 04.06.1999
494	Kufstein-Endach, Bl 2 (E60) 484.79 1988	1.05	339820	D	477.62 478.95	477.65 478.76	477.71 478.20	478.18 477.93	478.91 477.83	479.14 477.65	478.21	477.45 480.08	Ö Ö	21.03. 29.06.	477.51 482.17	Ö	21.02.2005 23.08.2005
495	Kufstein-Endach, Bl10(E50) 485.52 1988	1.00	342832	D	477.69 478.86	477.69 478.78	477.71 478.24	478.04 477.96	478.84 477.86	479.14 477.69	478.21	477.58 479.89	Ö Ö	31.12. 30.06.	477.56 481.53	Ö Ö	14.03.2005 24.08.2005
496	Kufstein-Endach, Bl12(D60) 485.74 1988	0.90	342840	D	475.97 478.86	477.24 478.93	477.82 477.26	478.52 477.89	479.12 477.90	478.89 477.72	478.01	475.90 480.28	Ö Ö	30.01. 29.06.	475.90 480.46	Ö	31.12.2005 24.08.2005
497	Kundl, Bl 2 (KU2) 509.02 1985	1.00	330860		503.13 504.60	503.13 504.38	504.11	503.68	503.48	503.29		503.07 504.77		23.01. 03.07.	502.52 506.13		28.11.1988 05.08.1985
498	Kundl, Bl 8 (K63) 520.65 1991	1.20	339465		502.07 503.45	502.05 503.34	502.98	502.63	502.44	502.26		502.04 503.62		20.02. 26.06.	501.25 503.89		07.05.1991 11.07.1995
499	Kundl, Bl 10 (K54) 508.41 2002	1.00	346916		502.36 503.79	502.39 503.62	503.19	502.90	502.66	502.50		502.26 504.45		23.01. 19.06.	502.19 504.47		05.01.2004 11.07.2005
500	Langkampfen, Bl 11 (B84) 487.47 1989	1.35 01.01.1999	339739	D	484.16 484.84	483.21 484.69	483.63 484.43	484.33 484.19	484.05 484.14	484.94 484.07	484.23	481.85 485.07	Ö Ö	11.03. 07.06.	483.26 485.63	Ö Ö	08.09.2005 19.06.2001
501	Langkampfen, Bl 13 (B85) 487.30 1989	1.20 01.01.1999	339754	D	484.33 484.64	483.63 484.61	483.71 484.43	484.49 484.26	484.29 484.27	484.72 484.28	484.31	482.35 484.98	Ö Ö	11.03. 27.03.	483.81 485.32	Ö	09.09.2005 19.06.2001
502	Langkampfen, Bl 29 (E70) 484.39 1988	1.10 01.01.1999	339762	D	477.85 479.19	477.87 479.08	477.96 478.52	478.51 478.21	479.15 478.11	479.41 477.90	478.48	477.75 480.24	Ö Ö	30.01. 29.06.	477.70 481.96	Ö	02.01.2004 24.08.2005
503	Langkampfen, Bl 31 (E80) 483.57 1989	1.04 01.01.1999	339788	D			478.35 479.02	479.05 478.60	479.45 478.49	479.75 478.30		478.17 481.74		31.12. 07.07.	478.00 481.52	Ö Ö	02.01.2004 23.05.1999
504	Langkampfen, Blt 1 485.05 1991	1.00 01.01.1999	339390		480.15 481.05	480.01 480.90	479.96 480.54	480.85 480.30	480.78 480.38	481.19 480.21	480.53	479.33 481.39		06.03. 26.06.	479.80 482.52		29.12.2003 24.05.1999
505	Liesfeld, Bl 2 504.53 1987	1.05	330761	D	501.25 502.19	501.23 502.17	501.32 501.87	501.79 501.64	502.04 501.55	502.24 501.37	501.72	501.12 502.57	Ö Ö	07.01. 30.06.	500.67 502.98		12.02.1990 04.06.1999
506	Liesfeld, Bl 4 (K70) 504.13 1989	0.90	334656		501.17 502.26	501.17 502.23	501.26 501.82	501.71 501.57	502.19 501.48	502.36 501.26	501.71	501.13 502.73		30.01. 26.06.	500.74 503.21		05.02.1990 11.06.2001
507	Liesfeld, Bl 8 (K78) 503.68 1989	0.90	334540	D	500.07 500.73	500.11 500.77	500.23 500.50	500.46 500.34	500.68 500.32	500.83 500.13	500.43	500.02 501.24	Ö Ö	23.01. 30.06.	499.43 502.02	Ö	05.02.1990 24.08.2005
508	Liesfeld, Bl 12 (K76) 502.81 1989	0.90	334581		500.26 500.82	500.35 500.95	500.44 500.65	500.80 500.55	500.88 500.62	500.86 500.44	500.64	500.07 501.33		23.01. 07.08.	499.29 501.52	B	12.02.1990 24.08.2005
509	Liesfeld, Bl 14 (K65) 519.66 1991	0.90	334680		501.90 503.14	501.82 503.01	501.88 502.73	502.50 502.42	502.84 502.25	503.10 502.08	502.48	501.72 503.32		30.01. 02.07.	501.24 504.15		07.05.1991 07.06.1999
510	Liesfeld, Blt 18 504.54 1990	1.00	334946		499.49 499.92	499.50 500.01	499.60 499.83	499.94 499.72	499.95 499.77	499.97 499.62	499.78	499.45 500.20		06.02. 07.08.	498.89 500.82		21.02.1994 24.08.2005
511	Münster, Bl 1 520.26 1982	1.15	330431	D	516.13 517.55	516.20 517.42	516.31 517.01	516.72 516.66	517.39 516.51	517.67 516.29	516.83	516.03 518.49	Ö	23.01. 11.06.	516.03 519.08	Ö	18.03.1996 23.08.2005
512	Münster, Bl 3 519.63 1982	0.90	330456		516.36 517.73	516.36 517.69	516.55 517.31	517.17 516.96	517.75 516.76	517.87 516.61	517.10	516.33 518.16		23.01. 29.05.	516.22 518.73	F	25.03.1996 07.08.1985

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
513	Münster, Bl 5 522.71 1990	1.05	334896		518.08 519.36	518.08 519.07	518.13 518.73	518.47 518.42	519.18 518.31	519.55 518.16	518.63	518.05 520.05	01.01. 19.06.	517.92 520.86	18.03.1996 31.05.1999				
514	Münster, Bl 6 519.73 1982	0.90	330357		515.28 516.69	515.34 516.48	515.35 516.03	515.72 515.71	516.51 515.50	516.91 515.33	515.91	515.11 517.59	16.01. 29.06.	515.02 518.79	25.02.1985 03.06.1999				
515	Münster, Bl 7 520.78 1993	0.90	339952		515.45 516.83	515.33 516.68	515.48 516.20	515.98 515.77	516.68 515.57	516.99 515.44	516.04	515.29 517.43	29.01. 26.06.	515.13 518.26	18.03.1996 11.06.2001				
516	Münster, Bl 9 519.19 1993	1.00	339978		515.70 517.04	515.69 517.10	515.93 516.68	516.66 516.31	517.16 516.25	517.31 515.97	516.49	515.67 517.49	Ö 20.02. 29.05.	515.53 518.11	25.03.1996 25.08.2005				
517	Münster, Bl 10 519.70 1982	0.80	330373		515.63 516.92	515.71 516.80	515.79 516.38	516.08 516.14	516.74 515.95	517.06 515.75	516.25	515.55 517.54	02.01. 29.06.	515.35 518.32	04.01.1993 07.08.1985				
518	Münster, Lp 1 517.45 1993	-0.70	339531		516.77 516.92	516.79 517.04	516.93 516.91	517.21 516.88	517.26 516.98	517.14 516.87	516.98	516.77 517.35	Ö 27.02. 29.05.	516.67 518.15	18.03.1996 30.06.1997				
519	Niederndorf, Bl 4 (R95) 470.73 1982	1.00	342576	D	465.03 465.71	465.11 465.79	465.26 465.34	465.76 465.10	466.14 465.07	466.21 464.93	465.46	464.79 466.60	Ö 08.12. Ö 08.08.	464.33 469.11	28.09.1989 07.08.1985				
520	Pill, Bl 2 543.92 1988	0.90	334391	D	538.30 539.57	538.30 539.32	538.33 538.96	538.57 538.71	539.25 538.47	539.67 538.28	538.81	538.14 540.35	Ö 31.12. Ö 30.06.	538.14 541.74	25.02.1991 03.06.1999				
521	Pradl, Bl 4 (R5) 574.76 1982	0.10	334276		565.50 566.93	565.48 566.58	565.49 566.22	565.63 565.92	566.18 565.89	566.74 565.76	566.03	565.46 567.08	10.02. 03.07.	565.39 567.93	Ö 05.01.2004 07.06.1999				
522	Pradl, Bl 12 582.66 1991	1.00	339275		565.49 566.90	565.47 566.58	565.48 566.23	565.61 565.92	566.13 565.78	566.68 565.64	566.00	565.46 567.04	Ö 27.03. Ö 03.07.	565.41 567.90	Ö 05.01.2004 21.06.1999				
523	Pradl, Bl 28 580.15 1997	0.60	346262	D	564.74 566.12	564.71 565.81	564.73 565.46	564.84 565.16	565.35 565.01	565.89 564.85	565.22	564.66 566.88	08.01. 03.07.	564.67 567.09	05.01.2004 21.06.1999				
524	Pradl, Bl 36 585.58 1997	0.85	346312		564.88 566.31	564.85 566.00	564.87 565.65	564.99 565.34	565.49 565.16	566.05 565.02	565.39	564.83 566.43	Ö 13.02. Ö 03.07.	564.82 567.29	Ö 05.01.2004 21.06.1999				
525	Pradl, Blt 22 570.14 1993	0.90	339960		564.02 565.41	564.01 565.08	564.02 564.74	564.17 564.45	564.72 564.30	565.19 564.14	564.52	563.99 565.57	Ö 13.02. Ö 03.07.	563.91 566.34	Ö 09.01.1995 04.06.1999				
526	Radfeld, Bl 2 513.61 1987	1.10	330753		508.37 509.32	508.42 509.22	508.58 508.94	508.83 508.74	509.17 508.67	509.39 508.46	508.85	508.33 509.62	31.12. 02.07.	508.32 510.19	Ö 18.03.1996 25.05.1999				
527	Radfeld, Bl 10 (K28) 523.32 1990	1.10	334904		506.46 507.31	506.50 507.24	506.72 507.00	507.06 506.80	507.21 506.79	507.42 506.62	506.93	506.37 507.50	22.01. 04.06.	506.17 507.86	05.01.2004 29.08.2005				
528	Radfeld, Bl 20 (S2/13) 509.42 1985	0.80	346882		504.62 505.80	504.66 505.60	505.20	504.95	504.82	504.67		504.47 506.41	23.01. 19.06.	503.95 508.18	08.04.1996 07.08.1985				
529	Radfeld, Bl 26 (OEBB3) 509.21 1985	0.90	342188	D	504.47 1	504.67	504.90 504.91	505.19 504.72	505.43 504.82	505.61 504.71		504.11 506.05	Ö 07.01. Ö 02.06.	504.08 507.69	Ö 05.01.2004 08.08.1985				
530	Radfeld, Bl 28 [K06] 513.84 1990	0.84	342782		509.33 510.52	509.38 510.37	509.46 509.99	509.86 509.75	510.41 509.63	510.62 509.42	509.90	509.27 510.95	Ö 31.12. Ö 25.06.	509.26 511.42	18.03.1996 18.06.1991				
531	Radfeld, Bl 30 [K21] 511.51 1990	1.00	342790		507.71 508.67	507.76 508.57	507.90 508.27	508.20 508.08	508.56 508.00	508.68 507.81	508.19	507.67 508.97	22.01. 25.06.	507.62 509.39	18.03.1996 18.06.1991				
532	Radfeld, Br 2 512.88 1986	0.20	330704		509.27 510.48	509.33 510.30	509.40 510.00	509.81 509.70	510.42 509.59	510.56 509.38	509.86	509.23 510.91	22.01. 25.06.	509.22 511.90	18.03.1996 20.07.1987				
533	Radfeld, Br 4 511.19 1986	0.00	330712		508.41 509.26	508.47 509.16	508.58 508.92	508.85 508.77	509.21 508.70	509.32 508.51	508.85	508.37 509.52	Ö 31.12. Ö 25.06.	508.32 510.14	18.03.1996 20.07.1987				
534	Rattenberg, Bl 2 513.02 1992	0.00	334797		509.88 511.23	509.93 511.10	510.00 510.63	510.49 510.23	511.20 510.17	511.42 509.99	510.53	509.79 511.92	16.01. 26.06.	509.83 512.87	14.03.2005 23.08.2005				
535	Reith, Bl 2 (Gp75) 521.93 1967	0.90	330993	D	517.52 518.48	517.61 518.48	517.64 518.01	517.92 517.80	518.47 517.72	518.69 517.58	518.00	517.32 519.79	08.01. 31.05.	517.26 521.03	Ö 14.03.2005 19.07.1987				
536	Rum, Bl 1 566.08 1990	0.90	334185	D	561.18 562.47	561.22 562.14	561.22 561.87	561.41 561.61	562.07 561.37	562.47 561.20	561.69	561.07 563.23	Ö 30.12. Ö 03.07.	560.95 563.85	09.01.1995 04.06.1999				
537	Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5) 567.12 1990	0.85	339259		560.15 561.50	560.18 561.16	560.19 560.86	560.33 560.60	560.95 560.32	561.38 560.15	560.65	560.07 561.84	31.12. 28.06.	560.07 562.76	15.01.1995 06.06.1999				

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
538	Rum, Blt 3 565.72 1991	0.90	339374	D	560.47 561.79	560.49 561.45	560.50 561.16	560.71 560.91	561.34 560.66	561.75 560.50	560.97	560.38 562.25	Ö Ö	31.12. 30.06.	560.26 563.15	16.01.1995 04.06.1999	
539	Schwaz, Bl 2 539.70 1982	2.01	330332	D	534.27 535.58	534.15 535.21	534.28 534.94	534.57 534.68	535.32 534.45	535.71 534.31	534.80	534.03 536.54	Ö	03.02. 10.07.	534.06 537.55	18.03.1996 20.07.1987	
540	Schwaz, Bl 4 534.73 1990	0.80	334326		530.30 531.49	530.27 531.18	530.33 530.89	530.62 530.60	531.27 530.37	531.58 530.14	530.75	530.03 532.02		31.12. 26.06.	530.20 533.03	25.02.1991 18.06.1991	
541	Schwaz, Bl 6 554.40 1990	0.50	334342		530.87 532.18	530.85 531.83	530.95 531.53	531.20 531.23	531.81 530.96	532.20 530.74	531.37	530.61 532.58		31.12. 26.06.	530.59 533.65	10.03.1997 31.05.1999	
542	Schwaz, Bl 8 534.38 1990	0.80	334490		530.15 531.41	530.16 531.12	530.23 530.80	530.49 530.53	531.10 530.28	531.45 530.06	530.65	529.93 531.83		31.12. 26.06.	530.08 532.78	Ö Ö	18.02.1991 31.05.1999
543	Schwaz, Bl 10 536.60 1991	0.70	339325		531.08 532.28	530.99 531.93	531.03 531.63	531.34 531.30	532.06 531.04	532.39 530.82	531.49	530.76 532.89		31.12. 26.06.	531.05 533.90	25.02.1991 18.06.1991	
544	Stans, Bl 1 532.56 1985	0.90	370296		529.07 529.63	529.12 529.48	529.18 529.34	529.33 529.20	529.64 529.08	529.71 528.97	529.32	528.95 529.88	Ö	27.12. 22.05.	528.94 530.48	02.03.1998 20.07.1987	
545	Stans, Bl 5 532.44 1985	0.85	330597	D	527.85 528.80	527.85 528.58	527.86 528.34	528.04 528.13	528.61 527.96	528.89 527.80	528.23	527.70 529.68	Ö	29.12. 31.05.	527.70 530.35	02.03.1998 07.08.1985	
546	Stans, Bl 7 530.33 1985	0.90	330605	D	526.88 527.92	526.95 527.81	527.04 527.52	527.15 527.32	527.65 527.19	527.96 526.96	527.36	526.83 528.30	Ö	31.12. 30.06.	526.81 528.96	02.03.1998 07.08.1985	
547	Strass, Bl 10 524.70 1995	1.00	346163	D	518.35 519.61	518.39 519.32	518.42 519.00	518.70 518.74	519.44 518.56	519.80 518.37	518.89	518.18 520.80	Ö	31.12. 31.05.	518.14 521.50	18.03.1996 24.08.2005	
548	Strass, Blt 8 523.66 1995	0.90	346148		519.74 520.99	519.80 520.71	519.87 520.39	520.09 520.13	520.77 519.97	521.05 519.80	520.28	519.71 521.49		31.12. 26.06.	519.64 522.31	18.03.1996 24.08.2005	
549	Strass, Lp 2 521.03 1995	0.60	346072		518.13 518.19	518.13 518.26	518.16 518.20	518.17 518.24	518.26 518.27	518.31 518.20	518.21	518.12 518.59	Ö	06.02. 29.05.	518.13 520.58	Ö Ö	01.01.1995 24.08.2005
550	Strass-Rotholz, Bl 2 525.59 1990	0.90	334425		520.93 522.23	520.94 521.91	521.02 521.63	521.31 521.35	522.07 521.16	522.34 520.99	521.49	520.89 522.85		23.01. 26.06.	520.10 523.80	02.02.2004 18.06.1991	
551	Strass-Rotholz, Bl 4 524.86 1990	0.90	334441		521.00 522.29	521.03 521.95	521.10 521.67	521.37 521.40	522.05 521.23	522.31 521.08	521.54	520.96 522.71		23.01. 03.07.	520.78 523.34	01.01.1990 18.06.1991	
552	Strass-Rotholz, Bl 6 527.51 1990	1.40	334615		521.37 522.67	521.39 522.35	521.44 522.05	521.72 521.77	522.50 521.62	522.79 521.45	521.93	521.34 523.36		23.01. 26.06.	521.12 524.43	18.03.1996 18.06.1991	
553	Terfens, Bl 1 546.82 1985	0.90	334052		542.00 543.31	541.96 542.95	542.02 542.71	542.38 542.38	543.16 542.16	543.42 542.03	542.54	541.92 543.90		13.02. 26.06.	541.94 545.92	Ö Ö	04.03.1996 06.08.1985
554	Terfens, Bl 3 545.16 1985	0.00	334060		543.39	543.01	542.70	542.32 542.49	542.81 542.19	543.25 542.07		542.04 543.83		18.12. 26.06.	541.17 545.16	Ö Ö	04.02.2002 23.08.2005
555	Terfens, Bl 5 545.14 1985	2.87	330472	D	540.30 541.58	540.30 541.22	540.32 540.98	540.58 540.71	541.31 540.47	541.63 540.28	540.82	540.12 544.27	Ö	31.12. 23.08.	540.17 544.27	Ö Ö	31.12.2005 06.08.1985
556	Thaur, Bl 3 564.45 1984	0.90	330381		559.64 560.92	559.66 560.58	559.67 560.29	559.80 560.03	560.39 559.77	560.81 559.61	560.10	559.53 561.25		31.12. 28.06.	559.55 562.31	14.04.1996 20.07.1987	
557	Völs, Bl 2 585.35 1987	0.90	334227		580.76 581.62	580.75 581.38	580.69 581.16	580.87 580.91	581.50 580.74	581.77 580.62	581.07	580.55 582.21		20.03. 26.06.	580.66 582.95	09.02.2004 20.07.1987	
558	Völs, Bl 4 583.34 1987	0.90	334524		581.02 581.71	581.03 581.55	580.92 581.42	580.96 581.22	581.49 581.06	581.74 580.96	581.26	580.83 581.99		10.04. 19.06.	580.89 582.38	Ö	01.01.1990 24.08.2005
559	Völs, Bl 6 583.15 1989	0.90	334557		579.06 580.04	579.00 579.77	578.92 579.55	579.03 579.33	579.75 579.11	580.04 578.98	579.38	578.85 580.46		27.03. 26.06.	578.71 581.07	21.04.1992 24.08.2005	
560	Volders, Bl 2 552.05 1982	1.12	330274	D	546.97 548.14	547.03 547.79	547.05 547.54	547.13 547.36	547.67 547.13	548.07 547.00	547.41	546.92 549.20	Ö	24.01. 03.07.	546.94 549.93	31.12.2005 20.07.1987	
561	Volders, Bl 4 552.31 1982	0.85	330290		547.61 548.68	547.61 548.30	547.65 548.01	547.75 547.81	548.29 547.61	548.63 547.56	547.96	547.54 548.99		31.12. 26.06.	547.43 550.55	12.01.2004 20.07.1987	
562	Volders, Bl 6 552.99 1982	0.85	330316	1	548.40 549.52	548.36 549.15	548.39 548.90	548.55 548.68	549.16 548.46	549.47 548.33	548.78	548.30 549.90		06.02. 26.06.	548.25 551.17	12.01.2004 20.07.1987	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII					
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
563	Voldöpp, Bl 1 512.25 1982	0.90	330738		509.07 510.27	509.14 510.18	509.17 509.70	509.62 509.47	510.26 509.38	510.56 509.16	509.67	509.02 510.85	13.03. 29.05.	509.02 511.35	Ö FO	11.03.1996 16.06.1987
564	Voldöpp, Bl 3 521.94 1985	0.90	330613		513.64 515.19	513.69 515.11	513.80 514.60	514.48 514.24	515.25 514.12	515.51 513.87	514.46	513.61 515.89	08.01. 29.06.	513.56 517.19	Ö	05.02.1990 20.07.1987
565	Voldöpp-Hagau, Bl 5 519.02 1995	0.90	346106	D	512.45 513.96	512.49 513.85	512.60 513.42	513.34 513.04	514.03 512.95	514.25 512.66	513.26	512.22 514.89	Ö 31.05.	512.33 515.84		18.03.1996 03.06.1999
566	Voldöpp-Hagau, Bl 7 518.51 1995	1.00	346122	D	512.62 514.24	512.69 514.19	512.88 513.73	513.86 513.30	514.50 513.29	514.63 512.96	513.58	512.57 514.99	Ö 10.01. 14.08.	512.57 516.20		10.01.2005 03.06.1999
567	Vomp, Bl 3 541.67 1989	0.95	334409		535.93 537.18	535.92 536.91	535.96 536.54	536.14 536.30	536.69 536.07	537.13 535.91	536.39	535.83 537.58	31.12. 03.07.	535.75 538.79		05.01.2004 07.06.1999
568	Vomp, Bl 5 542.30 1990	1.15	334870	D	537.11 538.33	537.10 538.12	537.14 537.72	537.36 537.48	537.94 537.25	538.37 537.09	537.59	536.98 539.20	Ö 31.12. 02.07.	536.91 540.53		15.04.1996 04.06.1999
569	Vomp, Bl 7 539.99 1995	1.00	346064		535.90 536.91	535.89 536.59	535.88 536.39	536.18 536.09	536.82 535.91	537.13 535.79	536.29	535.71 537.82	31.12. 26.06.	535.65 538.21		04.03.1996 16.07.2001
570	Vomp, Bl 9 545.59 1995	0.90	346080		536.70 537.89	536.71 537.63	536.78 537.31	537.00 537.09	537.60 536.90	537.91 536.76	537.19	536.69 538.40	Ö 20.02. 26.06.	536.64 539.32		22.12.2003 31.05.1999
571	Vomp, Blt 1 541.31 1989	0.80	334458		535.57 536.82	535.58 536.51	535.64 536.20	535.83 535.98	536.44 535.74	536.81 535.64	536.07	535.54 537.21	31.12. 27.06.	535.41 538.25	K	05.01.2004 02.06.1999
572	Wattens, Bl 10 551.89 2005	0.90	342766	D 2	548.06 549.26	548.11 548.92	548.13 548.65	548.26 548.44	548.83 548.21	549.18 548.07	548.51	547.98 549.68	Ö 31.12. 01.07.	547.98 549.87	Ö	31.12.2005 24.08.2005
573	Wattens, Bl 8 558.85 1991	0.90	339358		544.89 545.83	544.86 545.51	544.83 545.26	544.87 545.16	545.25 544.88	545.72 544.72	545.15	544.67 545.99	18.12. 03.07.	544.38 547.53		15.02.1993 07.06.1999
574	Wattens, Blt 6 548.86 1990	1.10	334912		544.35 545.40	544.37 545.21	544.32 544.74	544.41	544.83	545.25		544.23 545.53	31.12. 15.07.	543.41 546.62	Ö	01.02.1993 05.06.1999
575	Weer, Bl 2 544.58 1985	0.90	330480		540.21 541.34	540.19 541.08	540.20 540.80	540.38 540.55	541.11 540.44	541.41 540.19	540.66	540.13 541.87	Ö 25.12. 26.06.	539.97 543.04	K	10.01.2000 07.08.1985
576	Weer, Bl 4 544.41 1985	0.95	330498	D	540.67 541.53	540.68 541.36	540.74 541.20	540.91 541.04	541.30 540.87	541.53 540.71	541.05	540.60 541.92	Ö 30.12. 03.07.	540.53 542.19		20.01.1986 04.06.1999
577	Weer, Bl 6 548.58 1985	0.80	330506		540.70 541.71	540.74 541.47	540.79 541.29	540.95 541.07	541.30 540.94	541.65 540.75	541.12	540.68 541.83	23.01. 26.06.	540.57 542.39		18.02.2002 07.06.1999
578	Weer, Bl 8 543.00 1985	0.90	334078		538.84 540.19	538.84 539.91	538.83 539.59	539.07 539.32	539.83 539.11	540.24 538.87	539.39	538.76 540.75	13.03. 26.06.	538.64 542.10		04.02.2002 19.07.1987
579	Weer, Bl 10 544.00 1988	1.00	334318		539.72 540.72	539.73 540.56	539.81 540.36	539.99 540.15	540.45 540.04	540.76 539.78	540.18	539.67 541.13	20.02. 26.06.	539.60 541.58	Ö	04.02.2002 16.07.1995
580	Weer, Lp 2 544.25 1988	0.80	334532		541.08	541.03	TR 540.85 540.97	540.88 540.90	541.03 540.82	541.10 TR		TR 541.21	25.12. 26.06.	540.65 541.46	Ö	04.12.1989 08.05.1988
581	Weer, Lp 4 543.00 1992	0.30	339481		540.73	540.65	540.40 540.56	540.43 540.53	540.64 540.43	540.72 TR		TR 540.84	25.12. 26.06.	540.26 541.10	Ö	09.11.1992 22.08.2005
582	Wilten, Bl 16 576.25 1992	0.88	339440	D	570.41 571.56	570.41 571.30	570.44 570.99	570.60 570.76	571.16 570.53	571.49 570.38	570.84	570.29 572.56	Ö 31.12. 02.07.	570.26 572.76		30.01.1995 04.06.1999
583	Wilten, Bl 24 (W9a) 580.47 1994	0.00	339556		568.47 569.65	568.42 569.38	568.46 569.04	568.55 568.78	568.98 568.58	569.48 568.43	568.85	568.36 569.77	31.12. 03.07.	568.38 570.80	Ö	05.01.2004 16.07.1995
584	Wilten, Bl 40 581.40 2000	0.00	346486	D	568.56	568.28	567.93	567.65	567.85 567.50	568.39 567.36		567.22 569.56	08.01. 03.07.	567.23 569.60	Ö	03.01.2004 09.07.2001
585	Wörgl-Kufstein, Bl 12 505.55 1991	1.00	334771		498.83 499.47	498.75 499.36	498.81 499.23	499.46 499.08	499.58 499.00	499.56 498.83	499.17	498.67 499.69	06.03. 03.07.	498.06 500.17	Ö	05.01.2004 29.08.2005
586	Wörgl-Rattenberg, Bl 2 501.48 1985	1.00	330621	D	498.39 499.12	498.72 499.19	498.72 498.96	498.85	499.13 498.84	499.22 498.70		498.23 500.48	04.03. 23.08.	497.14 501.14 501.14	F	24.02.1993 23.08.2005 23.08.2005
587	Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3) 501.27 1987	0.50	330977		498.66 498.91	498.69 499.00	498.78 498.86	498.99 498.82	498.96 498.89	498.95 498.76	498.86	498.64 499.22	06.02. 07.08.	497.52 499.38	B	05.02.1990 29.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
588	Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87) 501.34 1991	0.78	339317		498.61 499.35	498.63 499.38	498.73 499.09	499.04 498.92	499.39 498.88	499.48 498.56	499.01	498.45 499.83	27.12. 07.08.	497.35 B 500.56	10.03.1993 23.08.2005				
589	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 502.03 1991	0.30	339291	D	498.88	498.90	499.02 499.16	499.32 499.13	499.27 499.16	499.35 499.02		497.41 499.54	Ö 29.06.	497.36 500.61	Ö 24.08.2005				
Großbachegebiet																			
590	Kirchdorf-Erpfendorf, Bl 4 634.39 1987	0.90	330779	D	626.91 628.14	626.95 628.82	627.36 628.31	629.86 627.75	629.44 628.32	629.14 627.76	628.23	626.84 630.14	Ö 29.04.	626.96 632.24	17.02.1997 03.08.1991				
591	Kirchdorf-Furth, Bl 2 645.07 1986	1.10	330654	D	643.05 643.14	643.05 643.37	643.17 643.26	643.61 643.20	643.40 643.30	643.33 643.13	643.25	642.88 644.05	Ö 07.08.	642.53 644.07 644.18 F	29.12.1986 11.07.2005 12.08.2002				
592	Kirchdorf-Litzfelden, Bl 1 646.49 1986	0.90	330647	D	644.17 644.20	644.16 644.40	644.25 644.33	644.61 644.27	644.47 644.35	644.38 644.22	644.32	644.12 644.94	Ö 07.08.	643.67 645.10	29.12.1986 26.06.1995				
593	Kirchdorf-Litzfelden, Lp 1 646.56 1990	0.90	334748		644.10 644.13	644.10 644.33	644.15 644.16	644.37 644.12	644.25 644.16	644.20 644.12	644.18	644.09 644.61	Ö 07.08.	643.81 K 645.86	17.10.1990 13.08.2002				
594	Kitzbühel-L., Br Langau 772.97 2002	-1.10	342097	D	772.09 772.04	771.83 772.17	771.95 772.10	772.48 772.00	772.39 772.09	772.26 771.89	772.11	771.67 772.62	Ö 05.04.	771.42 772.80	Ö 12.08.2002				
595	Kitzbühel-Land, Bl 1 782.43 1985	0.95	346304	D	773.71 774.19	773.71 774.30	773.83 774.15	774.79 773.98	774.41 773.97	774.22 773.90	774.10	773.66 774.99	Ö 11.04.	773.58 775.55	18.11.1991 18.04.1988				
596	Kössen, Bl 2 590.58 1986	1.00	330662	D	586.53 586.71	586.56 587.08	586.81 586.92	587.80 586.73	587.32 587.01	587.14 586.73	586.95	586.45 588.63	01.02. 13.08.	586.31 588.98	Ö 12.08.2002				
597	Kössen, Bl 4 592.12 1987	0.90	330787		588.76 588.85	588.77 589.38	589.10 589.22	590.30 588.99	589.82 589.31	589.53 589.04	589.26	588.55 590.44	31.07. 18.04.	588.12 590.67	Ö 26.06.1995				
598	Kössen, Bl 6 593.36 1993	0.90	339622		587.37 587.75	587.34 587.82	587.62 587.81	588.84 587.55	588.44 587.88	588.11 587.63	587.85	587.28 588.89	13.02. 03.04.	587.01 589.13	08.09.2003 25.03.2002				
599	Kössen, Blt 8 587.58 1996	1.00	346197		584.21 584.31	584.23 584.45	584.39 584.35	584.73 584.27	584.51 584.40	584.41 584.28	584.38	584.16 584.82	23.10. 03.04.	584.18 585.35	05.02.2001 13.08.2002				
600	Oberndorf, Br Nord 665.10 2002	-16.44	342113	D	659.72 662.84	659.16 662.79	658.92 662.81	661.86 662.30	662.89 661.68	662.89 661.47	661.62	658.81 662.92	Ö 28.05.	658.58 662.97	11.03.2004 17.10.2002				
601	Oberndorf, Br Süd 672.12 2002	-21.88	370411	D	664.82 670.24	664.33 670.51	664.18 670.43	669.10 669.13	671.70 667.91	670.90 667.81	668.44	664.13 671.84	Ö 15.05.	664.02 672.04	Ö 17.09.2002				
602	St.Johann i.T., Bl 1 667.54 1984	1.00	330266		655.10 657.44	654.72 657.45	654.54 657.49	657.55 656.89	658.36 656.59	658.19 656.44	656.76	654.40 658.43	20.03. 02.05.	652.29 K 660.66	17.02.1987 20.04.1992				
603	St.Johann i.T., Blt 2 653.68 1996	1.00	346213		649.40 650.28	649.22 650.50	649.37 650.37	651.17 649.99	650.91 650.15	650.74 649.98	650.18	649.14 651.37	14.02. 18.04.	648.70 651.66	01.02.2001 03.04.2000				
604	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 655.19 1985	0.35	330589	D	650.50 651.60	651.80	651.69	651.27	651.35	651.17		650.41 651.96	Ö 31.08.	648.82 652.89	09.02.1987 05.08.1991				
605	Walchsee, Bl 1 659.92 1996	0.75	346288		654.82 655.24	654.81 655.32	654.84 655.29	655.52 655.10	655.45 655.02	655.33 655.01	655.15	654.80 655.59	Ö 18.04.	654.20 657.35	Ö 29.03.2005				
Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler																			
606	Wörgl-Rattenberg, Tbl 18 501.46 2003	1.50	342329	D 1	499.78 500.38	499.76 500.36	499.81 500.20	500.51 500.05	500.48 500.00	500.49 499.82	500.14	499.22 500.62	Ö 30.06.	499.20 501.94	Ö 23.08.2005				
SALZACHGEBIET																			
Unteres Salzahtal																			
607	Acharting, Bl 1 401.61 1994	0.95	320929	D	398.07 398.73	398.33 398.67	399.09 398.75	399.26 398.40	399.08 398.31	399.08 398.10	398.66	397.64 400.01	08.09. 13.08.	396.32 400.60	Ö 12.08.2002				
608	Acharting, Bl 2 400.49 1994	0.80	320937		396.16 396.95	396.13 397.14	396.69 396.82	397.33 396.41	397.35 396.45	397.39 396.29	396.76	396.03 397.69	13.02. 03.04.	395.04 398.51	26.01.1998 21.07.1997				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artefiziell/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit											VII	VIII	IX	X
609	Acharting, Br 21 400.61 1994	0.51	320945		397.69 398.22	397.72 398.21	398.37 398.34	398.57 398.03	398.39 397.96	398.48 397.85	398.15	397.50 398.90	13.02. 27.03.	397.23 399.88	08.09.2003 12.08.2002	
610	Acharting, Br 22 409.02 1994	0.20	320952		406.15 406.12	406.17 406.12	406.23 406.23	406.20 406.12	406.16 406.16	406.18 406.13	406.16	406.00 406.41	28.08. 27.03.	405.81 406.97	07.11.1994 26.06.1995	
611	Aigen I, BI 221 428.55 1997	0.80	321141 1	D	424.88 424.89	424.84 425.02	425.24 425.10	425.38 424.93	425.15 424.92	425.06 424.92	425.03	424.73 426.02	Ö 16.02. 14.08.	424.61 426.45	Ö 15.11.2005 12.08.2002	
612	Aigen I, BI 222 429.08 1997	1.20	321232	D	423.46 423.43	423.41 423.49	423.61 423.53	423.72 423.45	423.56 423.43	423.52 423.44	423.50	423.36 423.89	Ö 16.02. 01.04.	423.25 424.04	03.02.1997 07.06.2004	
613	Aigen I, BI 258 425.12 1997	0.35	321265	D	422.09 422.07	422.05 422.28	422.65 422.38	422.96 422.11	422.65 422.07	422.52 422.13	422.33	421.61 423.19	Ö 03.08. 30.03.	420.90 423.56	08.09.2003 12.07.2005	
614	Aigen I, BI 259 432.01 1997	1.03	321240	D	426.71 426.87	426.66 426.92	427.37 427.14	428.07 427.02	427.49 426.72	427.25 426.82	427.09	426.20 428.51	Ö 21.11. 07.04.	425.93 428.89	08.09.2003 21.07.1997	
615	Aigen I, BI 260 438.71 1997	-0.10	321224		427.78 428.04	427.80 427.95	428.73 428.31	429.82 428.10	429.30 427.78	429.07 427.89	428.38	427.63 430.13	Ö 07.08. 03.04.	426.89 431.06	08.11.1999 12.08.2002	
616	Aigen I, Br 211 423.69 1997	0.10	321257		418.96 419.07	418.89 419.12	419.09 419.09	419.08 419.03	419.05 418.98	419.11 418.99	419.04	418.84 419.29	Ö 06.11. 29.06.	418.69 420.81	Ö 17.02.1997 14.08.2002	
617	Aigen II, Br 2 434.91 1971	0.05	320648		423.39 424.02	423.39 423.98	423.61 424.02	424.31 423.92	424.33 423.69	424.25 423.64	423.88	423.35 424.42	20.02. 24.04.	420.21 424.95	27.09.1976 28.07.1997	
618	Anif, Br 2 434.21 1971	0.25	320630		430.80 431.18	430.79 431.19	431.11 431.20	431.25 431.13	431.24 431.04	431.29 431.00	431.10	430.78 431.33	Ö 08.02. 13.06.	430.37 432.36	Ö 12.04.1976 05.08.1991	
619	Anthering, BI 2 405.91 1994	1.10	320861	D	400.75 401.30	400.79 401.14	401.51 401.25	402.15 400.99	401.73 400.75	401.56 400.70	401.22	399.95 403.56	08.09. 13.08.	399.89 403.65	Ö 10.09.2003 26.06.1995	
620	Anthering, BI 12 403.22 1994	1.05	320887		399.50 399.78	399.53 399.73	400.42 399.83	400.64 399.54	400.20 399.21	400.03 399.11	399.79	398.98 401.03	31.12. 27.03.	398.50 401.71	08.09.2003 12.08.2002	
621	Anthering, BI 18 404.25 1994	1.50	320895		400.42 400.70	400.43 400.55	401.43 400.91	401.79 400.50	401.21 400.06	400.98 399.98	400.75	399.86 402.22	31.12. 27.03.	399.49 402.75	15.12.2003 12.08.2002	
622	Anthering, BI 19 404.64 1994	1.01	320903	D	399.20 399.58	399.18 399.50	399.72 399.49	400.04 399.35	399.92 399.12	399.85 399.04	399.50	398.62 402.76	05.01. 13.08.	398.62 402.98	Ö 05.01.2004 12.08.2002	
623	Anthering, BI 20 405.47 1994	0.65	320911		398.12 398.72	398.11 398.90	398.66 398.57	399.20 398.34	399.32 398.18	399.18 398.08	398.62	397.99 399.66	31.12. 29.05.	397.63 402.12	Ö 08.12.2003 12.08.2002	
624	Au, BI 34 437.45 1968	2*) 0.61	320689	D	433.72 433.78	433.72 433.76	433.76 433.72	433.81 433.70	433.78 433.78	433.87 433.72	433.76	432.12 434.08	Ö 08.08. 30.03.	426.01 434.38	11.03.1971 27.02.1989	
625	Au, BI 112 439.23 1976	1.11	320663	D	433.79 433.95	433.77 434.22	434.02 434.16	434.32 433.86	434.08 434.01	434.31 433.87	434.03	433.70 434.93	Ö 16.02. 07.08.	432.28 436.21	04.03.1996 19.08.2002	
626	Au, Br 111 441.86 1976	2*) 0.98	320655	D	434.23 434.45	434.23 434.49	434.30 434.24	434.45 434.18	434.52 434.30	434.60 434.23	434.35	433.86 435.58	Ö 16.09. 07.08.	430.35 436.17	Ö 05.02.1990 12.07.2005	
627	Burgfried, Br 13 444.66 1971	0.00	320531		440.74 441.33	440.67 441.59	440.92 441.25	441.48 440.96	441.63 440.93	441.71 440.77	441.17	440.59 442.05	13.02. 05.06.	439.44 442.62	Ö 22.03.1976 05.08.1991	
628	Elsbethen, BI 1 428.18 2002	1.00	347799	D	422.20 422.57	422.07 422.75	422.74 422.76	423.52 422.47	423.11 422.25	423.06 422.37	422.66	421.87 423.84	Ö 16.02. 06.04.	421.69 423.90	Ö 02.12.2005 07.06.2004	
629	Elsbethen, Br 13 436.07 1980	0.30	320804		427.55 428.43	427.59 428.38	428.26 428.49	429.68 428.35	429.35 427.86	429.11 427.88	428.41	427.47 429.78	13.02. 10.04.	426.87 431.77	Ö 08.09.2003 05.08.1991	
630	Elsbethen, Br 18 430.82 1973	0.30	320606		426.86 425.74	426.42 426.83	426.81 426.53	426.57 426.38	426.37 426.67	426.36 426.51	426.50	425.67 427.26	31.07. 07.08.	424.92 428.70	23.06.1980 05.08.1991	
631	Elsbethen, Br 21 435.05 1971	0.30	320614		431.56 431.14	431.56 432.71	431.70 432.24	431.71 432.23	431.49 431.75	431.63 431.33	431.76	430.82 433.61	31.07. 07.08.	430.55 434.15	Ö 31.10.1977 12.08.2002	
632	Gamp, BI 4 450.72 1977	0.90	320788		445.59 446.66	445.74 446.73	446.02 446.21	446.82 445.85	447.17 445.88	447.22 445.60	446.29	445.36 447.69	31.12. 05.06.	445.64 448.67	Ö 05.12.2005 12.08.2002	
633	Georgenberg, Br 14 476.26 1971	0.30	319921	D	459.58 460.68	459.56 460.77	459.84 460.38	460.82 459.93	460.85 459.83	461.15 459.69	460.26	459.50 461.43	Ö 16.02. 09.08.	459.27 462.63	26.06.1989 08.07.1975	

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
634	Georgenberg, Br 16 469.99 1976	0.20	319939		459.13 460.16	459.10 460.14	459.33 459.81	460.17 459.42	460.40 459.41	460.62 459.20	459.74	459.06 460.68	13.02. 05.06.	458.96 462.01	Ö 05.08.1991	
635	Georgenberg, Br 20 467.86 1971	0.15	319947		457.54 459.15	457.50 458.88	457.88 458.53	459.10 458.01	458.94 457.77	459.20 457.67	458.35	457.45 459.36	31.12. 19.06.	< 457.49 461.37	S 05.08.1991	
636	Golling, Bl 12 469.11 1971	1*) 0.68	319855	D	464.33 465.23	464.33 465.35	464.53 464.88	465.26 464.61	465.60 464.73	465.57 464.37	464.90	464.17 468.43	Ö 24.12. 12.08.	462.49 468.43	Ö 06.10.2004 12.08.2002	
637	Gries, Br 15 444.80 1971	-3.50	320549	D	440.99 441.64	440.78 441.98	441.58 441.94	442.31 441.57	442.15 441.62	442.25 441.37	441.69	440.43 442.86	Ö 13.02. 06.06.	439.78 444.29	01.01.1976 04.08.1991	
638	Hallein, Br 3 441.74 1971	0.00	320564		434.39 434.95	434.40 435.16	434.55 434.65	434.96 434.54	435.14 434.63	435.19 434.51	434.76	434.38 435.74	13.02. 07.08.	433.23 437.14	Ö 02.12.1985 12.08.2002	
639	Itzling, Bl 532 418.77 1997	2*) 0.83	347542	D	411.36 411.63	411.31 412.29	411.68 412.16	412.13 412.06	411.57 411.56	411.70 411.50	411.75	411.23 413.93	Ö 16.02. 14.06.	411.08 414.27	Ö 11.03.2002 28.07.1997	
640	Itzling, Bl 616 414.27 1997	0.00	347534		408.52 409.01	408.51 409.03	408.66 408.96	409.03 408.82	409.20 408.73	409.18 408.67	408.86	408.48 409.27	Ö 06.02. 06.06.	408.29 409.84	13.12.1999 07.07.1997	
641	Jadorf, Br 35 482.27 1971	0.30 01.01.1996	319954		453.80 455.53	454.40 455.85	455.45 455.34	456.82 455.10	456.57 455.02	456.64 454.44	455.42	453.62 457.39	23.01. 05.06.	452.77 458.09	Ö 17.01.2005 21.07.1997	
642	Jadorf, Br 69 477.55 1971	0.45	319988		468.17 468.05	468.28 467.98	468.41 468.19	468.56 468.06	468.19 467.90	468.56 467.93	468.19	467.85 468.95	13.11. 03.04.	467.57 469.85	Ö 06.07.1981 26.06.1995	
643	Jadorf, Br 76 468.39 1971	0.05	319962		452.87 454.30	452.90 454.20	453.57 453.87	455.74 452.71	455.62 453.61	455.34 452.94	453.97	452.49 456.09	23.10. 03.04.	452.31 457.41	21.11.2005 08.07.1975	
644	Jadorf, Br 77 463.74 1971	-2.30	319970		453.87 455.03	453.87 455.16	454.30 454.63	455.40 454.10	455.50 454.20	455.65 453.97	454.64	453.74 455.83	31.12. 05.06.	453.68 457.15	11.03.1996 05.08.1991	
645	Kellau, Br 7 463.40 1971	0.20	319905		459.20 459.83	459.07 460.05	459.47 459.71	460.19 459.23	460.10 459.47	460.29 459.22	459.65	458.90 460.50	Ö 13.02. 05.06.	459.00 462.00	Ö 28.11.2005 12.08.2002	
646	Kellau, Br 10 472.85 1976	0.15	319913		462.29 463.07	462.79 463.21	462.36 462.62	463.23 462.27	463.20 462.50	463.51 462.17	462.77	461.41 463.79	02.10. 13.02.	460.93 465.46	16.08.2004 26.06.1995	
647	Leopoldskron, Bl 242 433.28 1997	0.90	347583		429.43 429.58	429.41 429.96	429.89 430.04	429.94 429.59	429.84 429.50	429.71 429.52	429.70	429.06 430.69	13.02. 19.09.	429.01 430.94	Ö 23.02.1998 12.08.2002	
648	Liefering II, Bl 605 422.60 1997	1.00	321307	D		413.09	413.26	412.63 413.19	412.70 413.00	412.78 412.86	412.98 412.64	412.31 413.90	10.10. 19.09.	411.94 413.19	05.01.2004 11.11.2002	
649	Liefering II, Bl 608 415.26 1997	3*) 0.40	347526		411.77 411.85	411.70 411.87	411.78 411.87	411.89 411.90	411.86 411.80	411.87 411.77	411.83	411.68 411.93	06.02. 16.10.	411.14 412.46	01.11.2004 12.08.2002	
650	Liefering II, Bl 642 411.82 1997	0.80	321133	D	404.69 404.94	404.68 405.02	404.89 404.89	405.27 404.77	405.16 404.83	405.08 404.72	404.91	404.63 406.79	Ö 16.02. 14.08.	404.59 407.33	Ö 20.01.1997 13.08.2002	
651	Maxglan, Bl 624 421.63 1997	0.00	321299	D	415.27 415.38	415.25 415.38	415.35 415.42	415.40 415.36	415.37 415.30	415.39 415.28	415.35	415.20 415.49	Ö 16.02. 25.09.	415.05 415.55	29.12.2003 25.03.2002	
652	Morzg, Bl 68 429.58 1997	0.69	347567	D	426.73 426.84	426.73 426.91	426.93 426.90	427.00 426.81	426.92 426.81	426.93 426.82	426.86	426.66 427.35	15.02. 19.09.	426.63 427.59	08.09.2003 12.08.2002	
653	Morzg, Bl 223 424.81 1997	0.95	347559	D	418.91 419.37	418.79 419.41	419.08 419.29	419.60 419.08	419.63 418.98	419.68 418.95	419.23	418.72 419.83	Ö 15.02. 06.06.	418.68 421.33	22.12.2003 14.08.2002	
654	Morzg, Bl 263 423.06 1997	0.95	347575	D	418.06 418.64	417.95 418.65	418.30 418.54	418.86 418.25	418.90 418.21	418.94 418.13	418.45	417.85 419.15	Ö 16.02. 26.07.	417.79 419.86	10.02.1997 14.08.2002	
655	Morzg, Bl 364 433.04 1997	1.00	347658	D	429.44 429.68	429.34 429.91	429.82 429.98	430.16 429.74	429.87 429.53	429.74 429.61	429.74	429.00 431.42	05.03. 12.08.	428.88 431.45	Ö 10.03.2001 12.08.2002	
656	Oberalm I, Bl 18 (O.II) 444.53 1962	0.12	320796	D	436.57 437.00	436.41 437.17	436.80 437.03	437.35 436.82	437.25 436.87	437.48 436.78	436.96	436.07 437.85	Ö 08.09. 07.06.	433.45 438.94	Ö 01.12.1969 14.08.2002	
657	Obergäu, Br 16 475.05 1971	0.10	319863		467.03 468.12	466.98 467.88	467.46 467.69	468.33 467.43	468.38 467.32	468.44 467.12	467.69	466.91 468.57	13.02. 05.06.	466.43 469.97	03.12.2001 05.08.1991	
658	Oberndorf, Bl 2 421.60 1994	1.04	321125	D	396.99 397.32	396.99 397.33	397.06 397.30	397.25 397.25	397.33 397.27	397.37 397.22	397.23	396.86 397.42	Ö 21.02. 10.08.	396.81 397.55	Ö 06.01.2005 03.07.1995	

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

3*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst physisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																			
659	Oberndorf, Bl 3 402.92 1*) 1994	0.38	321026	393.45 394.49	393.63 394.46	393.91 394.01	394.50 394.27	394.43 394.26	394.31 393.84	394.13	393.33 394.72	Ö 13.02. 17.04.	393.10 395.95	09.08.2004 27.10.1997							
660	Oberndorf, Bl 4 396.38 1994	0.25	321042	393.48 394.01	393.52 393.89	393.64 393.89	394.14 393.79	394.14 393.93	394.14 393.80	393.87	393.44 394.19	06.02. 03.04.	393.40 395.58	Ö 05.01.2004 12.08.2002							
661	Oberndorf, Br 1 399.57 2*) 1994	-1.70	321000	390.37 391.32	390.39 391.70	390.76 390.73	391.45 390.51	391.74 390.75	391.66 390.38	390.98	390.09 393.57	04.12. 07.08.	389.47 393.48	29.12.2003 26.06.1995							
662	Oberndorf, Br 2 399.63 1994	0.20	321018	394.94 395.25	395.05 395.27	395.08 395.22	395.30 395.16	395.34 395.24	395.35 395.16	395.20	394.93 395.41	Ö 06.02. 26.06.	394.82 395.81	07.01.2005 12.08.2002							
663	Siezenheim I, Bl 5 427.96 2003	0.80	347815 D	418.76 419.16	418.72 419.16	418.82 419.17	419.03 419.10	419.07 418.99	419.11 418.93	419.00	418.70 419.23	Ö 19.02. 17.07.	418.42 419.37	Ö 08.01.2004 31.08.2005							
664	Siezenheim I, Br 640 421.91 1997	0.80	347609	418.08 418.19	418.17 418.22	418.24 418.22	418.21 418.20	418.19 418.20	418.20 418.19	418.19	418.06 418.27	Ö 09.01. 13.03.	417.98 418.84	Ö 19.01.2004 12.08.2002							
665	Siezenheim II, Bl 343 435.01 1997	0.80	347617 1	423.47 424.48	423.46 424.52	423.67 424.55	424.23 424.36	424.35 423.98	424.43 423.75	424.11	423.43 424.57	31.01. 19.09.	423.09 425.41	13.01.2004 08.10.2002							
666	St.Georgen, Bl 1 400.85 1994	-0.05	321059	392.82 392.87	393.02 392.85	393.15 392.74	393.29 392.76	393.17 392.66	392.99 392.73	392.92	392.60 393.32	13.11. 17.04.	392.41 394.61	07.11.2005 17.04.1995							
667	St.Georgen, Bl 7 384.07 2000	0.72	347807 D	379.01 380.28	379.11 380.04	379.67 379.71	380.65 379.40	380.58 379.35	380.66 379.20	379.81	378.94 383.35	Ö 02.01. 12.08.	378.68 383.35	Ö 07.01.2004 12.08.2002							
668	St.Georgen, Bl 9 386.37 1994	1.02	321083 D	383.19 383.27	383.24 383.20	383.49 383.26	383.52 383.16	383.26 383.14	383.40 383.14	383.27	382.93 383.78	09.09. 19.08.	382.66 384.19	Ö 29.05.2000 13.08.2002							
669	St.Georgen, Bl 10 383.50 1994	1.00	321091 D	378.76 379.73	378.81 379.80	379.34 379.54	380.14 379.11	380.10 379.17	380.23 378.94	379.47	378.66 382.50	Ö 16.02. 12.08.	378.52 382.50	Ö 07.01.2004 12.08.2002							
670	St.Georgen, Bl 11 382.51 1994	0.88	321109	379.57 380.34	379.61 380.23	380.08 380.19	380.56 380.10	380.33 379.83	380.45 379.75	380.09	379.49 380.63	13.02. 26.06.	379.10 381.59 F	29.09.2003 26.06.1995							
671	St.Georgen, Br 18 385.04 1994	0.20	321067	379.88 380.86	379.97 380.58	380.70 380.53	381.31 380.38	380.92 380.14	381.13 380.05	380.54	379.74 381.54	13.02. 26.06.	379.37 383.74	05.01.2004 12.08.2002							
672	St.Georgen, Br 21 398.67 1994	0.30	321075	396.64 396.72	396.64 396.68	396.51 396.55	396.74 396.55	396.65 396.54	396.69 396.54	396.62	396.27 396.84	Ö 27.03. 17.04.	394.94 397.12	Ö 08.08.1994 16.11.1998							
673	Stadt Salzburg, Bl 246 421.31 2*) 1997	0.40	321166 D 1	415.11 415.93	415.04 416.07	415.37 415.62	416.12 415.08	416.49 415.35	416.52 415.09	415.65	414.72 417.40	Ö 31.12. 07.08.	414.21 418.29	16.02.1998 12.08.2002							
674	Stadt Salzburg, Bl 257 430.28 1997	0.85	321182 D	424.85 424.98	424.79 425.11	425.03 425.13	425.08 425.02	425.09 424.99	425.06 425.03	425.01	424.69 425.48	07.12. 21.07.	424.65 425.57	Ö 04.12.2005 06.06.2004							
675	Stadt Salzburg, Bl 261 420.00 1997	0.45	321216 D	417.00 417.64	416.91 417.63	417.25 417.54	417.88 417.21	417.88 417.14	417.93 417.07	417.43	416.63 418.60	03.03. 25.07.	416.49 418.97	Ö 11.02.1997 12.08.2002							
676	Stadt Salzburg, Bl 365 427.31 1997	0.80	321208 D	421.19 421.21	421.17 421.26	421.30 421.26	421.31 421.20	421.25 421.17	421.24 421.16	421.23	421.09 421.66	02.11. 07.06.	421.08 421.65	Ö 10.02.1997 06.06.2004							
677	Stadt Salzburg, Bl 409 420.55 2*) 1997	0.45	321158 D 1	413.25 414.17	413.26 414.27	413.54 413.82	414.34 413.52	414.67 413.71	414.68 413.36	413.89	413.16 416.23	Ö 13.02. 07.08.	413.23 417.19	Ö 30.12.2005 12.08.2002							
678	Stadt Salzburg, Bl 549 427.22 1997	1.00	321190	424.21 424.37	424.16 424.38	424.57 424.49	424.69 424.31	424.52 424.27	424.49 424.16	424.39	424.07 424.79	13.02. 03.04.	423.40 424.92	Ö 10.01.2005 08.06.2004							
679	Stadt Salzburg, Br 203 424.31 1997	0.00	321174 D 1	421.16 421.18	421.08 421.22	421.36 421.28	421.37 421.14	421.29 421.12	421.28 420.98	421.21	420.93 421.63	Ö 31.12. 30.03.	420.81 421.88	10.02.1997 21.07.1997							
680	Stadt Salzburg, Br 550 418.05 2*) 1997	1.12	347633 D 1	411.65 412.30	411.65 412.45	411.88 412.14	412.44 411.80	412.66 411.92	412.68 411.70	412.11	411.56 413.36	Ö 13.02. 07.08.	411.36 414.15	04.01.1999 12.08.2002							
681	Taxach, Bl 4 440.16 1994	0.78	320846 D	433.88 434.33	433.83 434.53	434.07 434.43	434.56 434.12	434.63 434.27	434.71 434.03	434.28	433.72 435.48	Ö 16.02. 07.08.	432.89 435.98	11.03.1996 13.08.2002							
682	Taxach, Bl 27 436.28 3*) 1968	1.06	320770 D	432.53 432.68	432.51 432.74	432.57 432.70	432.56 432.62	432.58 432.61	432.82 432.52	432.62	432.41 432.97	22.07. 06.06.	426.95 433.67	11.03.1971 07.07.1997							
683	Taxach, Bl 31 437.05 1968	0.86	320721 D 1	433.69 434.02	433.66 434.22	433.94 434.18	434.28 433.87	434.17 434.15	434.37 433.82	434.03	433.29 435.00	05.12. 08.08.	429.88 435.52	Ö 14.10.1970 12.08.2002							

1*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

3*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
684	Taxach, Bl 39 438.78 1968	1.08	320838	D	433.94 434.31	433.92 434.54	434.24 434.47	434.67 434.13	434.43 434.29	434.73 434.10	434.32	433.83 435.27	Ö Ö	17.02. 05.06.	430.94 436.49	12.02.1990 05.08.1991	
685	Taxach, Br 13 433.13 1992	1*) 0.15	347518	D	430.20 430.29	430.20 430.47	430.29 430.44	430.30 430.33	430.30 430.33	430.40 430.23	430.32	430.17 430.64	Ö Ö	16.02. 07.08.	429.21 431.01	11.03.1996 13.08.2002	
686	Thurnberg, Bl 64 434.17 1968	1.03	320754	D	430.53 429.97	430.55 430.87	430.87 431.00	430.77 430.78	430.40 430.86	430.60 430.71	430.66	429.69 431.55	Ö Ö	31.07. 29.03.	426.10 433.14	19.11.1969 05.08.1991	
687	Thurnberg, Bl 68 438.10 1968	1.08	320747	D	433.17 433.09	433.10 433.49	433.66 433.51	433.78 433.21	433.27 433.33	433.68 433.23	433.38	432.85 434.72	Ö Ö	22.07. 30.03.	431.02 436.72	19.12.1989 05.08.1991	
688	Thurnberg, Bl 79(Oberalm I) 438.58 1968	1.08	320739	D	434.43 434.63	434.34 434.81	434.62 434.80	435.02 434.60	434.79 434.68	435.06 434.63	434.70	434.26 435.35	Ö Ö	14.02. 07.06.	430.19 436.07	14.01.1970 13.08.2002	
689	Thurnberg, Bl 81(Oberalm II) 438.85 1978	1*) 1.09	320812	D	434.23 434.33	434.20 434.37	434.32 434.31	434.46 434.24	434.38 434.32	434.50 434.28	434.33	434.15 434.67	Ö Ö	21.10. 06.06.	427.86 436.39	29.01.1990 21.07.1997	
690	Thurnberg, Br 60 432.41 1968	0.42	320762	D	427.68 427.06	427.84 428.15	428.41 427.99	428.51 427.54	427.81 427.62	428.01 427.33	427.83	426.66 429.31	Ö Ö	02.08. 30.03.	426.16 431.28	11.03.1996 13.08.2002	
691	Torren, Br 4 468.69 1971	0.10	319822		463.70 464.58	463.66 464.68	463.96 464.24	464.76 463.94	464.79 464.10	464.99 463.83	464.27	463.59 465.30	13.02. 05.06.	463.57 466.59	29.01.1990 13.08.2002		
692	Torren, Br 8 483.25 1971	0.00	319830		474.73 475.29	474.91 475.63	475.18 474.98	476.10 474.86	476.07 475.30	475.85 474.77	475.31	474.60 477.14	31.12. 07.08.	474.37 478.75	13.12.1982 27.08.1979		
693	Torren, Br 10 483.84 1971	0.14	319848		466.51 467.78	466.50 467.78	466.99 467.48	468.70 466.95	468.77 467.39	468.81 466.96	467.55	466.37 469.19	Ö Ö	06.02. 12.06.	465.78 471.65	Ö 14.10.1991 24.07.1974	
694	Vigaun, Br 53 454.18 1971	0.10	320002	D	448.10 449.03	448.09 449.12	448.45 448.70	449.50 448.11	449.76 448.36	449.69 448.01	448.75	447.75 450.33	Ö Ö	31.12. 20.05.	447.91 451.70	Ö 14.11.2005 12.08.2002	
695	Voggenberg, Bl 1 405.96 1994	2*) 1.10	321117	D	399.02 399.57	399.10 399.72	399.41 399.34	400.05 399.04	400.22 399.16	400.16 398.98	399.48	398.92 401.33	Ö Ö	25.12. 08.08.	398.93 403.12	Ö 14.12.2004 12.07.2005	
696	Voggenberg, Bl 25 407.95 1994	0.45	320853	D	401.57 401.95	401.52 401.87	401.90 401.87	402.46 401.68	402.20 401.55	402.10 401.53	401.85	401.31 402.64	Ö Ö	10.09. 05.04.	401.03 403.50	20.10.1995 30.06.1995	
697	Weitwörth, Bl 1 396.93 1994	0.85	320978		393.91 394.49	393.89 394.49	394.17 394.42	394.65 394.12	394.66 394.02	394.70 394.00	394.29	393.80 394.81	13.02. 05.06.	392.70 395.88	26.01.1998 26.06.1995		
698	Weitwörth, Bl 3 399.00 1994	1.10	320986		394.22 395.07	394.22 394.98	394.59 394.80	395.24 394.50	395.32 394.42	395.40 394.35	394.76	394.12 395.55	13.02. 07.06.	393.10 397.00	02.02.1998 12.08.2002		
699	Weitwörth, Bl 5 395.56 1998	0.90	347641	D	392.63 392.98	392.63 393.73	392.97 393.00	393.39 392.65	393.35 392.83	393.36 392.68	393.02	392.48 394.66	Ö Ö	31.12. 18.08.	392.49 394.69	Ö 29.08.2003 22.03.2002	
700	Weitwörth, Bl 6 397.25 2000	0.90	347674	D	393.95 394.11	393.94 394.23	394.35 394.26	394.44 393.96	394.36 393.99	394.41 393.91	394.16	393.50 396.35	10.09. 12.08.	393.44 396.35	Ö 29.08.2003 12.08.2002		
701	Weissenbach, Br 2 463.79 1971	-1.60	319889		459.60 460.46	459.63 460.55	459.84 460.03	460.53 459.80	460.89 459.93	460.90 459.67	460.16	459.54 461.31	31.12. 29.05.	458.57 462.59	26.01.1987 01.08.1977		
Saalachbecken																	
702	Bergham, Bl 1 731.27 1999	0.41	347781	D	726.55 728.07	726.20 728.02	726.35 727.76	729.51 727.24	728.79 727.25	728.95 727.26	727.67	726.13 729.79	Ö Ö	23.02. 07.04.	725.72 729.99	19.02.2001 20.03.2000	
703	Gerling, Br 1 750.13 1999	-1.63	347773		749.43 749.56	749.31 749.85	749.42 749.55	750.29 749.32	750.04 749.52	749.87 749.38	749.63	749.15 750.38	Ö Ö	20.03. 03.04.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000	
704	Haid, Bl 1 730.26 2000	3*) 0.98	347757	D	727.95	727.88	728.22					727.51 728.90	Ö Ö	05.07. 05.04.	727.31 728.88	Ö 17.08.2003 07.04.2005	
705	Haid, Bl 2 734.09 2000	0.67	347765	D	732.22 732.32	732.22 732.60	732.47 732.31	732.77 732.16	732.53 732.48	732.58 732.28	732.41	732.11 733.17	Ö Ö	04.10. 02.04.	731.97 733.42	Ö 16.12.2005 11.07.2005	
706	Lenzing, Bl 2 706.94 2000	1.25	347716	D	705.84 705.96	705.82 706.01	705.85 705.99	706.10 705.92	706.07 705.92	706.07 705.92	705.96	705.77 706.23	Ö Ö	17.03. 05.06.	705.71 706.35	Ö 13.03.2005 22.03.2002	
707	Lenzing, Bl 6 716.89 2000	0.65	347724	D	712.70 713.48	712.62 713.56	712.47 713.58	714.36 713.20	714.20 713.22	714.08 713.18	713.39	712.30 714.66	Ö Ö	20.03. 26.04.	712.07 714.39	Ö 01.12.2001 02.04.2002	

Saalachbecken

702	Bergham, Bl 1 731.27 1999	0.41	347781	D	726.55 728.07	726.20 728.02	726.35 727.76	729.51 727.24	728.79 727.25	728.95 727.26	727.67	726.13 729.79	Ö Ö 23.02. 07.04.	725.72 729.99	19.02.2001 20.03.2000
703	Gerling, Br 1 750.13 1999	-1.63	347773		749.43 749.56	749.31 749.85	749.42 749.55	750.29 749.32	750.04 749.52	749.87 749.38	749.63	749.15 750.38	Ö Ö 20.03. 03.04.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000
704	Haid, Bl 1 730.26 2000	3*) 0.98	347757	D	727.95	727.88	728.22					727.51 728.90	Ö Ö 05.07. 05.04.	727.31 728.88	Ö 17.08.2003 07.04.2005
705	Haid, Bl 2 734.09 2000	0.67	347765	D	732.22 732.32	732.22 732.60	732.47 732.31	732.77 732.16	732.53 732.48	732.58 732.28	732.41	732.11 733.17	Ö Ö 04.10. 02.04.	731.97 733.42	Ö 16.12.2005 11.07.2005
706	Lenzing, Bl 2 706.94 2000	1.25	347716	D	705.84 705.96	705.82 706.01	705.85 705.99	706.10 705.92	706.07 705.92	706.07 705.92	705.96	705.77 706.23	Ö Ö 17.03. 05.06.	705.71 706.35	Ö 13.03.2005 22.03.2002
707	Lenzing, Bl 6 716.89 2000	0.65	347724	D	712.70 713.48	712.62 713.56	712.47 713.58	714.36 713.20	714.20 713.22	714.08 713.18	713.39	712.30 714.66	Ö Ö 20.03. 26.04.	712.07 714.39	Ö 01.12.2001 02.04.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

3*) Drucksonde und Datensammler ab April defekt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
708	Lichtenberg, Bl 1 722.23 2000	1.00	347732	D	717.05 718.15	717.10 718.05	716.75 718.25	719.14 717.75	719.13 717.50	719.12 717.49	717.96	714.60 719.45	Ö Ö	01.03. 29.04.	714.56 718.79	Ö Ö	05.03.2001 04.09.2005
709	Lichtenberg, Bl 5 716.70 2000	1.06	347708	D	707.52 708.85	707.45 708.84	707.57 708.78	709.77 708.11	709.80 708.17	709.73 708.19	708.57	707.22 710.07	Ö Ö	01.03. 29.04.	707.10 710.10	Ö Ö	20.02.2001 02.09.2005
710	Lichtenberg, Br 6 707.26 1999	0.59	347682		705.95 706.02	705.93 706.21	706.04 706.22	706.45 706.06	706.29 706.13	706.30 706.14	706.15	705.81 706.51	06.03. 03.04.	705.61 706.61			17.10.2005 20.03.2000
711	Saalfelden, Br 1 747.54 1999	-0.01	347740		739.30 738.84	739.07 739.20	738.97 739.09	740.15 738.72	739.62 738.89	739.51 738.76	739.17	738.61 740.48	06.11. 03.04.	738.00 740.18	Ö		05.03.2001 20.03.2000
Strubtal																	
712	Waidring, Bl 2 769.88 1993	1.00	339945	D	753.74 755.14	753.61 756.56	754.02 756.29	757.69 755.27	757.15 755.58	756.52 754.90	755.55	753.28 758.49	07.01. 13.08.	753.06 758.88			14.11.1994 21.07.1997
Loferer Becken																	
713	St.Martin Bl, 1 630.88 2005	1.15	347864	D	618.62 619.96	618.61 620.76	619.03 619.93	622.75 619.19	621.13 619.76	621.07 619.23	620.01	618.55 624.14	Ö Ö	17.02. 05.04.			
714	St.Martin Bl, 2 629.40 2005	1.09	347880	D	619.57 620.61	619.50 621.06	620.04 620.60	622.02 620.11	621.12 620.61	621.21 620.11	620.55	619.37 623.08	Ö Ö	17.02. 05.04.			
SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																	
Weilharterforst																	
715	Ettenau, Bl 11 375.53 1999	0.71	344119	D	369.01 369.08	369.03 369.26	369.47 369.07	369.69 368.96	369.45 369.08	369.48 369.01	369.22	368.40 370.07	04.07. 29.03.	368.25 370.65			14.06.2003 13.08.2002
716	Geretsberg, Br 67.2 485.88 2002	0.40	344093		458.42 458.56	458.41 458.52	458.45 458.49	458.64 458.46	458.62 458.44	458.57 458.42	458.50	458.40 458.67	Ö Ö	13.03. 24.04.	458.33 458.64	Ö	17.01.2005 24.02.2003
717	Überackern, Br 3.1 352.83 2002	1.10	344085		349.86 349.85	349.91 349.90	350.05 349.88	350.05 349.84	349.91 349.86	349.92 349.87	349.91	349.81 350.19	Ö Ö	30.10. 03.04.	349.77 350.45	Ö	14.11.2005 15.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																	
Mattigtal																	
718	Achenlohe, Bl 33.2 485.60 1986	1.24	324400 1		471.88 474.34	471.92 474.84	472.54 474.26	476.61 473.67	474.73 473.16	474.76 472.79	473.80	471.81 477.85	06.02. 03.04.	470.03 480.13	Ö		22.12.2003 05.08.1991
719	Anzing, Br 4.2 378.23 1986	0.45	324228		362.65 363.44	362.63 363.27	362.98 363.13	364.22 362.96	363.97 362.80	363.68 362.67	363.20	362.59 364.32	Ö Ö	13.02. 10.04.	362.48 365.14	Ö	07.02.2005 12.08.1991
720	Biburg, Bl 13.2 401.12 1986	0.00	324277		394.35 394.72	394.34 394.86	395.02 394.74	396.26 394.55	395.07 394.42	395.12 394.34	394.82	394.26 397.39	31.12. 03.04.	394.08 399.32			29.12.2003 05.08.1991
721	Braunau, Bl 6 353.30 1972	-0.05	374215		350.52 350.77	350.55 350.80	350.77 350.67	351.03 350.55	350.99 350.53	350.93 350.49	350.72	350.44 351.05	25.10. 12.04.	350.23 351.39			16.11.1988 03.02.1981
722	Braunau, Br 1.1 347.85 1986	0.30	324160		344.16 344.22	344.18 344.28	344.33 344.22	344.40 344.15	344.28 344.15	344.31 344.14	344.24	344.11 344.52	31.12. 29.03.	343.88 344.70			10.04.1991 07.08.1991
723	Braunau, Br 1.3 347.14 1986	0.10	324178		342.61 342.62	342.62 342.67	342.68 342.63	342.69 342.61	342.64 342.63	342.66 342.63	342.64	342.58 342.77	01.02. 29.03.	342.19 342.85			10.04.1991 07.08.1991
724	Braunau, Br 1.5 350.54 1986	0.40	324186		344.10 344.10	344.11 344.11	344.16 344.09	344.19 344.06	344.13 344.05	344.12 344.05	344.11	344.04 344.24	Ö Ö	27.12. 05.04.	343.90 344.31		24.07.1996 07.08.1991
725	Braunau, Br 1.7 351.38 1986	0.15	324194		347.47 347.48	347.48 347.50	347.53 347.47	347.54 347.45	347.52 347.45	347.52 347.45	347.49	347.44 347.63	Ö Ö	20.12. 29.03.	347.36 347.70		27.12.2000 31.07.1991
726	Braunau, Br 2.3 354.45 1986	0.10	324210		350.96 351.26	350.99 351.24	351.18 351.14	351.49 351.03	351.46 350.97	351.40 350.94	351.17	350.90 351.51	08.02. 27.04.	350.85 351.70	Ö		29.12.2004 20.04.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X				
727	Forsten, Br 7.1 390.29 1986	0.35	324236	374.07 374.91	374.07 374.73	374.51 374.65	376.04 374.45	375.43 374.26	375.30 374.12	374.71	373.99 376.28	13.02. 10.04.	373.89 377.56	07.02.2005 12.08.1991				
728	Friedburg, Br 34.8 523.27 1986	0.55	324459 1	498.33 499.76	498.38 499.79	498.88 499.62	500.68 499.24	500.07 498.85	499.95 498.67	499.36	498.32 500.89	Ö 23.01. 10.04.	497.77 501.39	Ö 05.01.2004 05.04.1988				
729	Furth, Br 21.2 430.40 1986	0.50	324319	426.38 426.49	426.37 426.66	426.75 426.53	426.89 426.38	426.60 426.39	426.66 426.31	426.54	426.21 427.48	Ö 27.12. 27.03.	425.86 428.16	Ö 08.12.2003 05.08.1991				
730	Heiligenstadt, Bl 33.4 498.44 1986	1.20	324418 1	495.78 496.18	495.80 496.38	496.12 496.22	496.51 496.09	496.12 496.05	496.26 495.91	496.12	495.70 496.86	Ö 15.05. 03.04.	495.44 497.24	03.01.2005 12.08.2002				
731	Heiligenstadt, Bl 34.4 499.84 1986	1.10	324434 1	483.58 486.82	483.59 487.42	484.49 486.67	488.91 485.79	487.16 485.10	487.17 484.53	485.94	483.24 490.81	13.02. 03.04.	481.15 492.54	Ö 29.12.2003 28.03.1988				
732	Heiligenstadt, Bl 34.6 499.38 1986	1.41	324442 1	483.12 486.14	483.07 486.74	483.92 486.04	488.50 485.18	486.50 484.51	486.52 483.96	485.36	482.74 490.58	13.02. 03.04.	480.72 492.81	22.12.2003 28.03.1988				
733	Helpfau, Bl 17.2 417.99 1986	0.75	324293	412.99 413.16	412.99 413.31	413.42 413.22	413.71 413.07	413.29 413.03	413.35 413.03	413.22	412.91 414.17	Ö 13.02. 03.04.	412.66 415.59	Ö 22.12.2003 05.08.1991				
734	Langwiedmoos, Bl 26.2 458.09 1986	0.70	324343	452.56 453.13	452.55 453.22	452.98 453.07	453.66 452.94	453.22 452.93	453.31 452.81	453.03	452.45 454.00	13.02. 03.04.	451.99 454.36	17.01.2005 12.08.2002				
735	Lengau, Bl 36.4 516.75 1986	1.24	324483 1	498.37 502.09	498.17 502.09	498.67 501.54	502.00 500.65	502.05 499.91	502.32 499.45	500.62	498.04 502.43	13.02. 12.06.	496.42 504.04	Ö 19.01.2004 18.04.1988				
736	Lochen, Br 36.2 509.11 1986	0.43	324475 1	499.64 500.43	499.73 500.42	500.37 500.21	501.58 499.95	500.85 499.83	500.90 499.79	500.31	499.56 502.05	01.01. 03.04.	498.80 502.96	06.10.2003 05.08.1991				
737	Mattighofen, Bl 24.2 439.69 1986	0.09	324327	438.69 438.81	438.70 438.94	438.92 438.85	439.06 438.77	438.96 438.83	438.95 438.70	438.85	438.63 439.34	06.03. 27.03.	438.22 439.50	17.01.2005 05.08.1991				
738	Mauerkirchen, Bl 12.2 400.58 1986	0.20	324269	394.67 395.21	394.65 395.37	395.31 395.25	396.52 395.02	395.50 394.86	395.58 394.73	395.22	394.54 397.12	13.02. 10.04.	394.45 399.58	29.12.2003 05.08.1991				
739	Munderfing, Bl 29.2 461.86 1986	1.20	324368	456.95 459.21	456.85 459.23	457.31 459.01	459.55 458.64	459.28 458.55	459.41 458.01	458.51	456.81 459.68	20.02. 18.04.	454.88 460.20	12.01.2004 12.08.1991				
740	Munderfing, Bl 29.4 463.27 1986	-0.10	324376	457.58 459.82	457.49 459.84	458.02 459.49	460.20 459.16	459.87 458.82	459.90 458.50	459.06	457.44 460.41	13.02. 31.07.	456.89 460.86	03.11.2003 12.08.1991				
741	Munderfing, Bl 32.2 474.80 1986	0.97	324392 1	464.74 466.89	464.65 467.07	465.21 466.73	468.11 466.33	467.20 465.95	467.21 465.66	466.32	464.60 468.62	Ö 20.02. 10.04.	462.42 469.71	Ö 05.01.2004 12.08.1991				
742	Obersprait, Br 7.2 385.69 1986	0.30	324244	373.23 374.12	373.17 374.08	373.76 373.86	375.38 373.65	374.66 373.47	374.48 373.31	373.93	373.14 375.73	13.02. 03.04.	372.99 376.53	12.01.2004 28.03.1988				
743	Obersprait, Br 7.4 404.31 1986	0.35	324251	371.45 371.95	371.40 371.84	371.57 371.78	372.55 371.67	372.31 371.57	372.12 371.48	371.81	371.35 372.71	L 09.02. 18.04.	371.34 373.51	Ö 07.02.2005 19.08.1991				
744	Oberweißau, Br 34.2 497.67 1986	0.20	324426 1	476.11 479.69	475.91 479.62	476.28 479.39	479.51 478.82	479.90 478.11	480.02 477.51	478.42	475.82 480.21	13.02. 02.05.	472.90 481.36	Ö 05.01.2004 25.04.1988				
745	Oberweißau, Br 35.2 504.21 1986	0.25	324467 1	501.38 501.07	501.65 501.49	501.75 501.47	501.76 501.16	501.51 501.64	501.43 501.27	501.46	500.62 502.23	Ö 24.07. 03.04.	498.66 502.81	20.10.1986 05.08.1991				
746	Osternberg, Br 2.1 361.49 1986	0.25	324202	353.85 354.36	353.86 354.30	354.10 354.18	354.74 354.04	354.65 353.96	354.56 353.89	354.21	353.79 354.80	Ö 08.02. 21.04.	353.70 355.19	17.01.2005 18.04.1988				
747	Pfaffstätt, Br 31.1 474.08 1986	0.40	324384	461.29 464.58	461.04 464.42	461.32 464.16	464.04 463.74	464.38 463.20	464.85 462.75	463.32	460.95 464.92	06.03. 12.06.	458.22 465.90	12.01.2004 12.08.1991				
748	Schalchen, Bl 25.2 445.53 1986	0.10	324335	443.12 443.15	443.09 443.24	443.43 443.15	443.88 443.04	443.79 443.05	443.49 442.85	443.28	442.78 444.02	27.12. 03.04.	442.28 444.59	29.12.2003 12.08.2002				
749	St.Florian, Bl 17.4 430.59 1986	0.97	324301	412.18 412.28	412.16 412.35	412.43 412.33	412.76 412.23	412.37 412.20	412.44 412.19	412.33	412.12 413.08	13.02. 03.04.	411.70 413.04	Ö 22.12.2003 05.08.1991				
750	St.Peter, Br 2.2 357.56 1986	0.10	324491	350.89 351.10	350.92 351.13	351.15 351.05	351.42 350.96	351.28 350.95	351.25 350.92	351.08	350.85 351.49	06.02. 03.04.	350.78 351.87	Ö 05.01.2004 12.08.1991				
751	Uttendorf, Br 17.1 417.89 1986	0.20	324285	413.60 413.76	413.60 413.95	414.11 413.79	414.31 413.66	413.84 413.66	413.95 413.60	413.82	413.50 414.82	13.02. 03.04.	413.24 415.52	08.01.1990 05.08.1991				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
752	Weinberg, Br 28.2 485.32 1986	0.20	324350		463.05 463.93	463.06 463.90	463.23 463.85	463.83 463.76	463.99 463.62	464.02 463.54	463.65	462.98 464.05	06.02. 19.06.	461.59 B 464.34	03.08.1998 13.04.1987
Antiesengebiet															
753	Eberschwang, Br 1.1 519.21 2002	0.10	344028		515.40 514.83	515.80 514.68	516.33 514.63	516.11 514.22	515.39 514.57	515.73 514.66	515.19	514.11 517.11	Ö 24.10. 27.03.	513.64 517.06	30.11.2003 23.03.2002
Kobernauber Wald: KEG Teufeltal															
754	Teufeltal, Bl 1.1 580.80 2004	0.95	344176	D	531.97 533.01	532.11 533.15	532.21 533.34	532.36 533.61	532.59 533.93	532.83 534.12	532.94	531.35 534.22	27.09. 27.09.	531.04 532.46	Ö 19.07.2005 15.10.2004
Kobernauber Wald: Waldzeller Ache															
755	Kirchheim, Br 18.2 435.90 2002	0.40	344036		427.61 I 427.73	427.58 I 427.70	427.82 427.64	427.87 427.57	427.84 427.55	427.85 427.53	427.69 I	427.50 427.88	Ö 31.12. 19.06.	427.41 428.30	Ö 08.12.2003 20.01.2003
756	Obereck, Bl 5.1 514.36 1994	0.90	344135	D	510.75 511.11	510.73 511.18	510.77 511.23	510.99 511.20	510.98 511.18	511.07 511.14	511.03	510.68 511.26	Ö 11.02. 03.10.	510.17 511.63	26.02.1994 02.04.2003
Oberösterreichisches Inntal															
757	Harterwald, Bl 51.2 363.94 1994	0.70	344143	D	354.18 355.08	354.10 354.83	354.36 354.65	355.39 354.48	355.48 354.30	355.29 354.14	354.69	354.07 355.54	19.02. 01.05.	353.91 354.72	Ö 01.02.2005 07.06.2005
758	Reichersberg, Br 1.3 354.62 2005	0.35	344192		352.72 352.18	352.89 352.66	353.29 352.30	353.10 352.00	352.78 352.03	352.70 352.56	352.60	351.66 353.43	31.07. 03.04.	352.09 353.45	26.09.2005 11.07.2005
759	St.Florian a. Inn, Br 4.1 320.67 2002	0.20	344051		316.75 316.96	316.75 316.91	317.07 316.86	317.33 316.78	317.12 316.72	317.06 316.70	316.92	316.68 317.52	21.12. 30.03.	316.33 B 317.52	30.09.2004 15.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Sauwald															
760	Münzkirchen, Br 2.4 521.80 2004	0.35	344150		505.02 506.18	504.81 506.46	504.66 506.54	504.70 506.52	505.27 506.43	505.80 506.27	505.73	504.60 506.57	05.04. 04.10.	504.82 506.30	Ö 09.03.2005 07.01.2004
761	Schardenberg, Br 1.1 525.97 2004	-2.10	344184		522.03 523.68	521.85 523.50	522.72 523.49	524.03 523.11	523.55 522.97	523.83 522.74	523.13	521.77 524.31	Ö 16.02. 28.03.	521.94 523.57	20.12.2004 21.03.2005
762	Sigharting, Br 6.2 343.83 2002	0.30	344077		339.07 339.24	339.01 339.21	339.18 339.15	339.49 339.08	339.33 339.10	339.34 339.06	339.19	338.98 339.58	27.02. 03.04.	338.81 339.48	09.01.2004 12.08.2002
Thermal-GW Oberösterr. -Bayrische Molasse															
763	Reichersberg, Tbl II 317.48 2003	0.30	344127	D 1	346.65 348.53	346.20 348.87	346.07 348.68	346.51 348.55	347.08 347.82	347.44 347.76	347.52	345.87 349.08	12.03. 29.07.	345.17 349.87	10.03.2005 02.08.2005
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Mühlgebiet															
764	Arnreit, Br 1.1 507.14 2006	0.00	344259	D	505.16 505.44	505.27 505.45	505.83 505.36	505.94 505.14	505.69 505.22	505.60 505.25	505.45	505.04 506.36	13.02. 29.03.		
765	Eckersdorf, Br 68.4 712.30 1996	0.40	316927		709.32 709.32	709.32 709.33	709.68 709.34	709.85 709.23	709.47 709.21	709.58 709.31	709.41	709.13 711.08	11.11. 01.04.	708.43 711.14	Ö 29.09.2003 12.08.2002
766	Heffenberg, Br 15.2 757.10 1997	0.98	316976	D	747.13 751.39	746.93 751.71	747.68 751.18	752.38 750.43	751.24 749.37	751.55 748.36	749.96	746.87 753.14	Ö 10.03. 01.04.	746.86 753.79	Ö 27.10.2003 13.08.2002
767	Kasten, Br 68.6 720.25 1996	0.30	316901		717.23 717.39	717.45 717.57	718.03 717.64	718.34 717.22	717.77 717.05	717.82 717.18	717.56	716.98 718.84	11.11. 01.04.	716.72 719.09	04.12.1999 31.03.2001

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
768	Piberschlag, Br 20.2 688.65 1*) 2001	0.50	344010 D	685.81 686.21	685.87 686.27	686.28 686.09	686.97 685.87	686.30 685.71	686.39 685.69	686.12	685.65 688.66	06.12. 16.05.	684.82 687.68	Ö	08.09.2003 13.08.2002				
769	St.Ulrich, Br 68.2 598.95 1*) 1996	0.30	316943	591.30 595.50	591.90 595.26	595.98 595.82	597.34 594.75	597.27 593.63	597.06 594.15	595.01	591.26 597.46	14.01. 29.04.	589.25 597.85		01.01.2000 24.03.2001				
Aschach-Hügelland																			
770	Kallham, Br 49.10 441.75 1996	0.40	324996	414.79 415.72	414.75 415.25	415.62 414.89	417.09 414.62	416.19 414.35	416.06 414.15	415.29	414.05 L 417.39	20.12. 10.04.	413.40 416.74	Ö	12.01.2004 11.01.2003				
771	Kallham, Br 49.4 426.34 1985	0.40	324871	415.45 415.94	415.37 415.59	415.96 415.35	416.90 415.08	416.30 414.87	416.24 414.77	415.65	414.72 417.49	31.12. 02.04.	413.49 418.16		21.12.1986 03.04.1988				
772	Waasen, Br 49.12 398.69 1996	0.10	316869	396.69 396.63	396.65 396.70	396.69 396.70	396.78 396.68	396.77 396.69	396.69 396.68	396.69	396.59 396.85	25.02. 29.04.	396.37 396.97		17.05.1997 10.08.2002				
Trattnachgebiet																			
773	Aistersheim, Br 49.6 441.50 1996	0.45	325001	433.73 433.29	433.96 432.84	435.00 432.58	435.42 432.29	434.32 432.06	433.97 432.09	433.46	431.78 435.86	31.12. 03.04.	430.49 435.30	Ö	22.12.2003 18.11.2002				
774	Roith, Br 49.8 370.04 1996	0.25	324988	365.87 366.17	365.90 365.87	366.52 365.74	366.76 365.71	366.21 365.69	366.11 365.67	366.02	365.64 L 367.39	20.12. 27.03.	365.24 367.29	Ö	08.12.2003 21.07.1997				
775	Weibern, Br 49.2 468.41 1993	0.25	324863 1	465.58 464.70	466.14 464.20	466.75 463.41	466.72 462.49	465.96 462.87	465.66 463.07	464.79	462.11 467.11	30.10. 27.03.	457.24 466.88		05.09.1994 26.03.2001				
Südliches Eferdinger Becken																			
776	Alkoven, Bl 2151.002 263.15 1968	1.50 01.01.1974	314450 D	257.52 257.97	257.53 257.92	257.85 257.89	258.16 257.80	257.85 257.71	257.91 257.61	257.81	257.45 261.57	08.02. 13.08.	257.41 261.57		15.01.1985 13.08.2002				
777	Alkoven, Bl 2151.006 261.87 1968	1.55 01.01.1974	314443 D	256.82 256.87	256.86 256.91	257.33 256.89	257.22 256.82	256.91 256.82	256.95 256.77	256.93	256.74 260.32	27.12. 13.08.	256.70 260.32	Ö	04.01.2004 12.08.2002				
778	Alkoven, Br 2148.010 268.29 1965	0.55	307447	257.07 257.75	257.03 257.58	257.29 257.46	258.18 257.31	258.04 257.20	257.93 257.13	257.50	256.99 258.28	17.02. 21.04.	256.31 259.01		14.12.1971 16.08.2002				
779	Alkoven, Br 2149.002 260.10 1965	0.46 01.01.1974	307538	256.07 256.19	256.23 256.12	256.82 256.05	256.81 255.98	256.36 256.01	256.45 255.98	256.25	255.95 257.23	29.12. 31.03.	255.70 259.64 F		19.11.1984 13.08.2002				
780	Alkoven, Br 2149.006 260.33 1967	0.45 01.01.1974	314120	257.17 257.59	257.14 257.50	257.51 257.37	258.10 257.26	257.85 257.20	257.69 257.17	257.46	257.08 258.17	10.02. 07.04.	256.69 259.88 F		19.12.1983 13.08.2002				
781	Alkoven, Br 2152.002 261.25 1967	0.40	309328	257.83 257.87	257.92 257.86	258.11 257.78	257.90 257.74	257.87 257.75	257.96 257.73	257.86	257.71 258.19	29.12. 17.03.	257.58 260.85 F	Ö	15.09.2000 12.08.1970				
782	Aschach a.d.Donau, Br 2159.002 271.54 1959	0.45 01.01.1974	307082	263.51 264.14	263.52 264.06	263.81 263.91	264.65 263.79	264.39 263.72	264.32 263.68	263.96	263.48 264.80	03.02. 07.04.	263.44 265.35		29.01.2000 07.07.1975				
783	Eferding, Br 2156.016 271.50 1959	0.40	307298	261.94 262.90	262.01 262.74	262.34 262.57	263.13 262.45	263.17 262.18	263.09 262.02	262.55	261.91 263.28	06.01. 21.04.	261.42 264.12	Ö	20.03.1972 30.01.1967				
784	Fraham, Br 2154.012 263.22 1966	0.50	307462	260.08 260.30	260.24 260.13	260.50 260.09	260.86 259.99	260.36 259.97	260.34 259.91	260.23	259.87 261.36	29.12. 31.03.	259.41 261.96		17.03.1986 16.08.2002				
785	Fraham, Br 2156.018 270.51 1959	0.40	307355	262.83 264.34	262.85 264.06	263.39 263.79	264.99 263.53	264.72 263.27	264.52 263.08	263.79	262.81 265.08	17.02. 07.04.	262.07 266.94	Ö	26.01.1970 16.08.2002				
786	Hartheim, Br 2149.010 267.37 1963	0.40	307421	258.64 259.60	258.63 259.48	258.79 259.34	259.41 259.18	259.68 259.03	259.69 258.88	259.20	258.61 259.73	10.02. 26.05.	258.05 260.65	Ö	10.04.1972 31.01.2003				
787	Hartkirchen, Br 2158.020 270.56 2000	0.45 01.07.2003	374819 S	262.51 263.05	262.54 262.90	262.90 262.78	263.61 262.68	263.33 262.65	263.25 262.63	262.90	262.44 263.84	08.02. 02.04.	262.54 263.31	Ö	07.12.2005 15.02.2005				
788	Hartkirchen, Br 2158.022 268.32 2000	0.45	378810 S	262.66 263.43	262.67 263.21	263.26 263.08	264.15 262.96	263.90 262.90	263.77 262.81	263.24	262.56 264.83	09.02. 31.03.	262.60 264.76	Ö O	01.02.2001 16.08.2002				

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										beeinflusst artefiziell gespannt	VII	VIII	IX	X
789	Hartkirchen, Br 2159.020 273.55 2000	1.50	374850	S	262.85 263.54	262.84 263.38	263.08 263.23	263.94 263.11	263.80 263.20	263.69 263.21	263.32	262.79 264.02	13.02. 10.04.	262.86 264.29	Ö Ö	28.11.2001 19.08.2002
790	Hartkirchen, Br 2159.038 273.23 1962	0.40	307132		268.74 268.76	268.74 268.71	269.15 268.67	269.34 268.62	268.88 268.66	268.93 268.65	268.82	268.61 270.40	Ö 31.03.	268.35 270.51	Ö	17.08.1992 28.03.1988
791	Oberschaden, Bl 2153.002 263.25 1967	0.70 01.01.1974	314161		258.04 258.32	258.07 258.27	258.48 258.22	258.37 258.17	258.27 258.14	258.35 258.07	258.23	257.99 258.70	03.02. 17.03.	258.01 261.25	Ö	02.01.2004 16.08.2002
792	Oberschaden, Bl 2154.004 263.24 1960	0.50 01.01.1974	307512		258.73 258.85	258.80 258.84	259.04 258.76	259.21 258.72	258.94 258.74	258.99 258.70	258.86	258.67 259.65	29.12. 31.03.	258.67 260.93	I	02.01.2004 16.08.2002
793	Oberschaden, Br 2155.006 263.94 1959	0.45	307322		260.43 260.71	260.51 260.57	261.02 260.44	261.35 260.35	260.91 260.32	260.87 260.29	260.65	260.26 262.07	29.12. 31.03.	259.86 262.74		21.12.1971 01.02.1982
794	Oberschaden, Br 2156.010 264.81 1959	1*) 01.01.1974	307272		261.17 261.69	261.25 261.54	261.63 261.39	262.19 261.26	261.96 261.18	261.88 261.11	261.52	261.08 262.29	29.12. 07.04.	260.80 263.14		19.10.1992 01.02.1982
795	Pfaffing, Br 2159.032 273.58 1959	0.40	307124		268.38 268.32	268.39 268.39	268.66 268.28	269.54 268.23	269.07 268.20	268.83 268.19	268.54	268.02 269.68	Ö 14.04.	267.16 270.84	I	29.08.2003 28.03.1988
796	Puchham, Br 2153.008 270.99 1963	0.60	307397		260.86 261.87	260.86 261.78	261.05 261.63	261.69 261.31	261.84 261.29	261.87 261.16	261.44	260.82 261.95	27.01. 23.06.	260.10 262.97		28.01.1985 07.02.2003
797	Puppling, Blt 2157.008 266.40 1991	0.80	324814		261.43 261.74	261.50 261.61	261.99 261.51	262.42 261.42	262.00 261.43	261.98 261.39	261.70	261.35 262.87	29.12. 31.03.	261.30 265.60	F	04.12.1999 13.08.2002
798	Puppling, Br 2156.006 266.33 1959	0.30 01.01.1974	374777		261.57 262.13	261.65 261.97	262.06 261.80	262.66 261.64	262.42 261.55	262.32 261.48	261.94	261.45 262.74	29.12. 07.04.	261.21 263.70		19.10.1992 01.02.1982
799	Puppling, Br 2156.022 265.58 1990	0.40	374793		260.14 260.26	260.23 260.20	260.63 260.16	260.66 260.11	260.36 260.15	260.45 260.10	260.29	260.06 261.89	03.02. 31.03.	259.76 262.64		05.01.2001 22.03.2002
800	Puppling, Br 2157.012 271.06 1959	1*) 01.01.1974	307207		262.01 262.50	262.06 262.30	262.55 262.12	263.18 262.05	262.82 262.05	262.76 261.99	262.37	261.94 263.42	03.02. 31.03.	261.82 265.08		04.12.1999 01.02.1982
801	Schaumberg, Bl 2158.008 273.36 1965	0.77 01.01.1974	307165		263.70 264.67	263.70 264.48	264.27 264.33	265.24 264.16	265.05 264.04	264.89 263.91	264.37	263.63 265.53	03.02. 31.03.	263.58 266.35	Ö	19.12.1983 28.03.1988
802	Schaumberg, Br 2158.014 271.91 1959	0.50	307173		263.45 264.76	263.59 264.41	264.15 264.12	265.51 263.89	265.18 263.75	265.03 263.61	264.29	263.38 265.65	06.01. 14.04.	263.00 269.17	Ö	10.04.1972 28.03.1988
803	Schönering, Blt 2147.012 260.98 1965	0.80 01.01.1974	307587		255.74 256.37	255.72 256.16	256.02 256.02	257.10 255.85	256.77 255.77	256.62 255.71	256.15	255.67 257.26	29.12. 07.04.	255.43 260.18	F	19.12.1983 13.08.2002
804	Schönering, Br 2145.024 261.52 1963	0.50 01.01.1974	307439		254.52 255.24	254.50 255.08	254.81 254.96	255.74 254.77	255.49 254.66	255.46 254.57	254.98	254.46 255.98	10.02. 07.04.	254.29 257.60		09.01.2004 16.08.2002
805	Straß, Bl 2151.008 262.83 1968	1.60	314435	D	257.77 257.95	257.78 257.91	258.10 257.86	258.36 257.76	258.07 257.74	258.03 257.71	257.92	257.69 261.23	13.08. 13.08.	257.45 261.23	Ö	01.01.1970 13.08.2002
806	Straß, Blt 2152.004 262.71 1963	1*) 01.01.1979	307371		258.52 258.62	258.60 258.56	258.89 258.52	259.04 258.45	258.73 258.46	258.72 258.43	258.63	258.40 259.62	29.12. 31.03.	258.18 260.37		05.10.1992 01.02.1982
807	Straß, Br 2151.012 262.11 1969	0.40	316182		259.13 259.78	259.15 259.71	259.44 259.60	259.95 259.47	259.91 259.37	259.86 259.28	259.56	259.09 260.01	03.02. 14.04.	258.60 260.77	Ö	10.01.1985 06.09.2002
808	Straß, Br 2153.006 269.12 1963	0.45	307389		260.38 261.31	260.40 261.19	260.63 261.06	261.30 260.89	261.42 260.73	261.40 260.60	260.95	260.35 261.44	10.02. 05.05.	259.82 262.37	Ö	21.01.1985 31.01.2003
809	Wilhering, Bl 2145.030 256.85 2002	0.75	374736		251.92 252.80	252.38 253.07	253.04 252.71	254.37 252.13	253.80 252.14	253.86 251.92	252.84	251.76 256.10 257.04	29.12. 31.03. 31.03.	251.64 256.10 259.10	F F F	09.01.2004 22.03.2002 13.08.2002
810	Wilhering, Bl 2146.006 256.87 1968	0.80	314401		252.36 253.19	252.47 253.40	253.45 252.96	254.65 252.58	254.13 252.59	254.12 252.45	253.20	252.26 256.07 256.89	03.02. 01.04. 01.04.	252.19 256.32 260.40	F F F	09.01.2004 07.10.1968 13.08.2002
811	Wilhering, Br 2142.004 268.32 1968	0.30	374611		253.68 254.67	253.88 254.32	254.50 254.27	256.22 253.98	255.49 253.88	255.44 253.80	254.51	253.67 256.56	Ö 03.02. 07.04.	252.98 257.37		13.12.1971 16.08.2002
812	Wilhering, Br 2143.008 259.40 1968	0.45	374678		251.74 252.51	251.92 252.35	252.93 252.43	254.24 251.96	253.50 251.84	253.47 251.84	252.56	251.62 255.77	03.02. 31.03.	250.68 258.95	F	16.11.1987 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Nördliches Eferdinger Becken															
813	Feldkirchen, Br 2154.011 263.18 1971	0.80 01.01.1974	374454		260.63 261.84	260.65 261.57	261.04 261.30	262.25 261.08	262.01 260.93	261.81 260.82	261.33	260.60 LÖ 262.35	07.02. 10.04.	260.46 Ö 262.38 FO 263.40 F	17.01.2000 11.04.1988 13.08.2002
814	Feldkirchen/D., BI 2154.005 263.09 1960	0.50 01.01.1974	306696		259.23 259.51	259.25 259.44	259.36 259.37	259.65 259.32	259.55 259.29	259.49 259.26	259.39	259.21 259.70	06.02. 03.04.	259.19 262.59 Ö	19.12.2005 21.07.1981
815	Feldkirchen/D., BI 2156.001 267.66 1960	0.50 01.01.1974	306647		260.96 261.92	260.99 261.68	261.30 261.46	262.21 261.31	262.03 261.20	261.86 261.11	261.50	260.93 262.27	06.02. 10.04.	260.79 262.54	05.12.1999 20.08.2002
816	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1960	0.80 01.01.1974	306712		259.95 260.65	259.96 260.48	260.28 260.32	261.05 260.19	260.77 260.10	260.63 260.03	260.37	259.87 L 261.57	07.02. 03.04.	259.80 Ö 261.75 F	20.10.1992 13.08.2002
817	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1966	0.30 01.01.1974	307074		259.10 259.49	259.11 259.41 I	259.27 259.31	259.74 259.23	259.58 259.18	259.47 259.12	259.34 I	259.04 L 259.89	07.02. 04.04.	258.96 261.67 I	19.08.1992 13.08.2002
818	Freudenstein, Br 2151.019 269.83 1963	0.40	306977		260.16 260.84	260.14 260.58	260.20 260.33	261.41 260.29	261.13 260.25	260.84 260.22	260.53	260.13 Ö 261.53 Ö	06.03. 02.05.	258.27 269.43 F	23.08.1983 13.08.2002
819	Goldwörth, 2151.001 261.59 1968	1.30 01.01.1974	314393 D 1		258.01 258.40	258.00 258.34	258.21 258.30	258.57 258.24	258.36 258.17	258.36 258.09	258.26	257.95 260.29	06.02. 13.08.	257.88 260.29 Ö 261.39 F	20.01.1985 12.08.2002 13.08.2002
820	Goldwörth, BI 2147.001 259.28 1965	0.30 01.01.1974	306860		253.37 254.36	253.42 254.28	253.89 254.04	255.55 253.78	255.04 253.73	254.88 253.63	254.16	253.25 256.08	13.02. 04.04.	253.29 258.98 I Ö	05.01.2004 21.07.1981
821	Goldwörth, BI 2147.011 260.46 2001	0.85	374355		252.07 252.79	252.06 I 252.83	252.97 I 252.60	254.34 252.26	253.86 252.30	253.71 I 252.17	252.83 I	251.93 255.46	06.02. 04.04.	252.09 I 259.61 F	12.01.2004 13.08.2002
822	Goldwörth, BI 2147.013 258.54 2001	0.85	374371		252.60 I 253.34	252.59 I 253.44	253.29 I 253.10	254.63 252.80	254.12 252.81	253.95 252.70	253.28 I	252.45 255.52	06.02. 04.04.	252.65 Ö 257.69 FO	21.11.2005 22.03.2002
823	Goldwörth, BI 2148.001 258.51 1965	0.55 01.01.1974	306829		253.32 253.81	253.17 253.97	253.55 253.82	254.89 253.56	254.42 253.57	254.29 253.42	253.82	253.09 LÖ 255.56	07.02. 04.04.	253.32 257.96 FO	13.02.1990 21.07.1981
824	Goldwörth, BI 2148.003 260.38 1965	0.55 01.01.1974	306837		254.47 254.98	254.39 254.97	254.69 254.86	255.82 254.70	255.42 254.66	255.31 254.57	254.90	254.33 LÖ 256.25	07.02. 04.04.	254.52 259.83 F	31.12.2005 13.08.2002
825	Goldwörth, BI 2150.001 261.76 1965	0.50 01.01.1974	306779		256.93 257.24	256.94 I 257.22	257.06 I 257.18	257.43 257.11	257.27 257.06	257.24 257.02	257.14 I	256.88 LÖ 257.79	07.02. 04.04.	256.96 Ö 260.46 I	06.12.2005 13.08.2002
826	Goldwörth, BI 2150.005 261.33 1965	0.85 01.01.1974	306795 D		256.78 257.02	256.77 256.97	257.02 256.92	257.47 256.86	257.16 256.85	257.11 256.81	256.98	256.71 Ö 258.03	09.02. 01.04.	256.76 260.37	12.12.2005 13.08.2002
827	Goldwörth, Blt 2148.005 259.96 1991	0.80	324830		254.90 255.50	254.83 255.41	255.15 255.32	256.54 255.16	255.93 255.11	255.80 255.03	255.39	254.76 257.63	13.02. 04.04.	254.94 259.16 F	12.01.2004 13.08.2002
828	Goldwörth, Br 2149.001 260.76 1963	1.45 01.01.1974	306985		256.19 256.57	256.14 256.49	256.40 256.43	257.20 256.33	256.81 256.29	256.73 256.24	256.48	256.09 257.52	13.02. 03.04.	256.18 259.91 F	12.01.2004 13.08.2002
829	Goldwörth, Br 2151.005 261.62 1963	0.50 01.01.1974	306944 D		257.99 258.43	257.97 258.32	258.33 258.24	258.98 258.15	258.61 258.08	258.51 258.02	258.30	257.92 260.47	07.02. 14.08.	257.83 260.47 Ö 261.44 F	18.08.1992 13.08.2002 14.08.2002
830	Goldwörth, Br 2151.007 260.00 1965	0.25 01.01.1974	306951 D		258.12 258.74	258.09 258.58	258.47 258.46	259.42 258.35	258.93 258.26	258.82 258.20	258.54	258.06 Ö 259.94 259.92 F	18.02. 02.04. 02.04.	257.93 259.75 Ö 261.19 F	21.08.1992 24.03.2002 14.08.2002
831	Landshaag, BI 2157.001 264.97 1960	0.45 01.01.1974	306613		260.83 261.05	260.84 261.00	260.96 260.95	261.15 260.94	261.12 260.91	261.07 260.89	260.98	260.79 261.22	06.02. 03.04.	260.73 Ö 264.52 F	16.01.1979 13.08.2002
832	Landshaag, BI 2158.001 269.26 1968	0.40 01.01.1974	314369		262.05 262.86	262.06 262.73	262.31 262.54	263.16 262.42	263.00 262.35	262.87 262.23	262.55	262.01 Ö 263.20	13.02. 10.04.	261.79 264.01	29.01.2000 21.07.1981
833	Landshaag, BI 2159.001 267.50 1960	0.80 01.01.1974	306571		262.71 263.61	262.73 263.45	263.01 263.26	264.01 263.14	263.80 263.06	263.64 262.98	263.29	262.67 264.22	06.02. 03.04.	262.62 264.94	29.01.2000 21.07.1981
834	Landshaag, Br 2155.003 270.51 1965	0.30 01.01.1974	306605		261.38 262.68	261.41 262.40	261.79 262.10	263.08 261.89	262.85 261.73	262.62 261.62	262.13	261.35 L 263.21	07.02. 10.04.	261.24 263.59	29.01.2000 05.04.1988
835	Landshaag, Br 2160.001 272.94 1960	0.40 01.01.1974	374470		263.06 263.90	263.09 263.82	263.36 263.60	264.35 263.50	264.15 263.42	264.00 263.34	263.63	263.01 264.61	06.02. 03.04.	262.96 265.13	29.01.2000 21.07.1981
836	Lindham, BI 2145.009 258.15 1965	0.45 01.01.1974	306910		254.00 255.21	254.08 255.20	254.44 255.02	256.22 254.86	255.54 254.73	255.46 254.65	254.96	253.96 257.00	16.01. 04.04.	253.74 257.70 FO	20.10.1992 21.07.1981

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
837	Lindham, BI 2146.005 260.58 1965	0.98	306928	255.76 256.90	255.77 256.82	256.08 256.71	257.86 256.58	257.14 256.42	257.10 256.33	256.62	255.72 L 258.58	07.02. 04.04.	255.23 259.60 F	13.12.1983 13.08.2002		
838	Lindham, BI 2147.017 260.59 2002	0.80	344101	254.92 255.86	254.89 255.75	255.18 255.54	256.70 255.39	256.33 255.27	256.14 255.20	255.60	254.86 256.87	13.02. 10.04.	254.75 259.79 F	12.01.2004 13.08.2002		
839	Lindham, BI 2149.003 260.29 1965	0.70 01.01.1974	306852	255.94 256.59	255.89 256.42	256.17 256.32	257.35 256.20	256.97 256.10	256.81 256.06	256.40	255.85 257.49	13.02. 10.04.	255.83 259.59 F	12.01.2004 13.08.2002		
840	Mühdorf, BI 2149.007 261.98 1965	1.68 01.01.1974	306811	258.48 259.32	258.43 259.04	258.84 258.83	259.87 258.67	259.45 258.58	259.32 258.53	258.95	258.37 260.15	13.02. 04.04.	258.09 260.30 I 260.58 I	18.08.1992 13.08.2002 13.08.2002		
841	Mühdorf, BI 2152.007 262.86 1966	0.00 01.01.1974	307066	259.42 260.56	259.41 260.26	259.84 260.02	261.20 259.80	260.73 259.65	260.55 259.56	260.09	259.34 L 261.61	07.02. 03.04.	259.19 262.81 I	01.09.1992 13.08.2002		
842	Mühdorf, BI 2153.007 269.25 1960	0.50 01.01.1974	306670	260.56 262.58	260.60 262.24	261.20 261.79	263.50 261.42	262.99 261.15	262.69 260.96	261.81	260.52 263.85	06.02. 03.04.	260.37 268.75 F	24.01.2000 13.08.2002		
843	Mühdorf, Br 2151.011 261.26 1963	0.60 01.01.1974	306969 D	258.73 259.66	258.72 259.38	259.12 259.16	260.25 259.01	259.80 258.91	259.68 258.85	259.28	258.64 260.51	16.02. 06.04.	258.45 260.66	22.08.1992 12.08.2002		
844	Oberottensheim, BI 2143.001 263.51 1968	0.90	374298	251.74 252.63	251.98 253.10	252.74 252.16	254.08 251.86	253.69 251.95	253.30 251.88	252.59	251.61 255.27	13.02. 04.04.	251.01 I 257.90 I	25.10.1977 13.08.2002		
845	Oberottensheim, BI 2146.003 259.87 1965	0.75 01.01.1974	306886	252.42 253.48	252.59 253.68	253.33 253.14	254.85 252.87	254.35 252.86	254.09 252.74	253.37	252.26 255.89	13.02. 04.04.	252.22 259.12 F	30.01.1979 13.08.2002		
846	Oberottensheim, Br 2143.005 261.23 1969	0.20	374314	252.47 253.68	252.60 253.71	253.18 253.30	254.98 252.95	254.47 252.90	254.29 252.78	253.44	252.36 255.57	13.02. 04.04.	251.93 257.87 I	25.01.1977 13.08.2002		
847	Oberottensheim, Br 2145.005 271.92 1963	0.45	307025	264.30 265.34	264.38 265.08	265.25 264.91	266.79 264.55	265.80 264.19	265.66 263.97	265.02	263.88 267.40	31.12. 04.04.	260.97 267.83 I	13.02.1964 13.08.2002		
848	Oberottensheim, Br O 123 262.68 1968	0.30	374330	253.34 254.42	253.37 254.33	253.84 254.04	255.43 253.76	254.95 253.62	254.84 253.49	254.12	253.30 255.74	13.02. 04.04.	252.97 I 258.00 I	30.01.1979 13.08.2002		
849	Walding, Br 2145.011 269.87 1963	1.53 01.01.1969	307033	258.08 258.53	258.09 258.43	258.19 258.36	259.64 258.24	258.82 258.16	258.69 258.06	258.44	258.01 260.70	27.12. 10.04.	257.57 I 259.70 I	27.10.1992 13.08.2002		
Hellmonsödtter Hügelland																
850	Hellmonsödt, Br 19.2 827.63 1993	0.70	324947	824.86 824.93	825.00 824.98	825.40 824.97	825.46 824.57	825.29 824.83	825.09 824.96	825.03	824.42 825.93	04.11. 01.04.	823.79 825.79	01.08.1994 18.04.1994		
851	Sonnberg, Br 19.4 850.99 1996	0.30	316968	848.45 848.35	848.53 848.41	848.58 848.51	848.63 848.58	848.50 848.49	848.43 848.41	848.49	848.30 848.68	30.07. 23.04.	848.29 849.31	21.12.2003 28.07.1996		
TRAUNGEBIET																
Hausruck-Otnanger Hügelland																
852	Plötzenedt, Br 8.3 508.85 1996	0.40	316885	494.57 494.54	494.57 494.53	494.64 494.54	494.66 494.53	494.56 494.53	494.59 I 494.60	494.57 I	494.52 494.70	27.11. 24.04.	494.35 494.85	27.09.2004 17.03.2003		
853	Puchheim, Br 8.1 528.24 1993	0.10	324855	516.36 516.68	516.24 516.69	516.49 516.70	516.92 516.63	516.99 516.76	517.13 516.75	516.70	516.02 B 517.22	20.02. 20.06.	515.74 517.74	26.07.2004 12.02.2003		
Vöckla-Agergebiet																
854	Gampern, Br 10.2 452.50 1993	0.30	324848	449.26 449.38	449.25 449.42	449.90 449.29	450.34 449.11	449.84 449.20	449.71 449.09	449.48	449.00 451.35	27.12. 29.03.	448.70 451.32	26.11.2003 14.08.2002		
Ischltal																
855	Aigen-Voglhut, Br 103.3 506.84 2004	0.30	344168 D	500.01 500.04	500.16 500.46	500.36 500.42	500.50 499.93	500.29 500.40	500.75 500.01	500.28	499.85 503.34	21.10. 04.06.	499.84 502.04	02.11.2005 12.07.2005		
856	Reiterndorf, BI 105.2 468.87 1996	0.80	316893	463.81 464.36	463.83 464.68	464.20 464.12	464.94 463.98	465.08 464.42	464.97 463.93	464.36	463.75 466.04	09.01. 07.08.	463.67 466.69	11.03.1996 13.08.2002		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.													
857	Reiterndorf, Br 106.2 475.78 1993	0.00	324889		475.09 474.62	475.06 474.94	475.15 474.99	475.14 474.96	475.11 475.17	474.91 475.13	475.02	474.54 475.26	22.07. 12.08.	473.82 475.34	14.06.2003 11.10.2003
Ebensee															
858	Ebensee, BI 86.1 424.40 2005	0.25	344234		422.35 422.51	422.24 422.56	422.37 422.45	422.77 422.44	422.77 422.61	422.72 422.42	422.52	422.14 423.10	06.03. 29.05.	422.39 422.52	15.11.2005 12.12.2005
859	Ebensee, BI 86.3 425.90 2005	1.00	344242		422.36 422.53	422.24 422.59	422.41 422.46	422.84 422.46	422.82 422.63	422.74 422.43	422.54	422.16 423.16	06.03. 29.05.	422.35 422.54	21.11.2005 19.12.2005
860	Ebensee, BI 91.1 436.34 2005	0.80	344218	D	431.87 432.35	431.99 432.85	432.35 432.46	433.31 431.99	433.25 432.66	433.18 432.00	432.52	431.78 434.54	23.10. 07.08.	431.80 432.14	16.12.2005 18.12.2005
861	Ebensee, Br 88.1 428.73 2005	1.60	344226	D	422.74 423.35	422.70 423.72	423.03 423.40	423.85 423.05	423.79 423.61	423.82 423.12	423.35	422.53 425.72	Ö 16.02. 07.08.	422.65 423.32	11.11.2005 17.12.2005
Traun-Agergebiet															
862	Bachloh, Br 46.6 397.52 1991	0.25	324731		362.14 362.15	362.16 362.21	362.27 362.13	362.34 361.99	362.27 361.88	362.20 361.84	362.13	361.82 362.35	31.12. 20.04.	361.48 362.76	Ö 17.11.1992 10.03.1999
863	Deising, Br 58.4 436.78 1991	0.10	324756		406.16 406.76	406.07 406.57	406.07 406.45	406.97 406.29	407.12 406.10	406.98 405.95	406.46	405.87 407.23	31.12. 17.04.	404.50 407.20	16.01.1996 10.02.2003
864	Mitterberg, Br 58.1 415.74 1984	0.50	375097		368.97 369.32	368.94 369.36	369.05 369.15	370.15 368.98	370.06 369.01	369.88 368.86	369.31	368.81 370.32	29.12. 07.05.	368.36 370.28	22.01.1985 17.07.2005
865	Stadl-Hausruck, Br 52.3 374.08 1993	0.35	374884		356.06 356.20	356.03 356.31	356.34 356.19	357.01 356.07	356.51 356.08	356.45 356.03	356.27	355.96 357.38	31.12. 02.04.	355.90 359.40	31.01.2001 25.05.1999
866	Stadl-Traun, BI 48.2 349.61 1998	0.80 01.01.2000	374504		345.18 345.44	345.16 345.51	345.20 345.33	345.49 345.25	345.46 345.26	345.54 345.18	345.33	345.12 345.67	06.03. 05.06.	345.18 345.83	05.12.2005 19.08.2002
867	Stadl-Traun, BI 48.6 380.20 1981	0.45	316828		346.32 346.69	346.24 346.77	346.36 346.58	347.30 346.42	347.07 346.58	347.03 346.40	346.65	346.19 347.54	13.02. 10.04.	345.41 348.09	29.01.1985 19.08.1991
868	Stadl-Traun, Br 47.6 365.81 1981	0.15 25.10.1999	316810		343.47 343.70	343.45 343.76	343.50 343.63	343.86 343.54	343.73 343.56	343.79 343.49	343.63	343.44 343.97	Ö 06.03. 10.04.	343.44 344.15	Ö 15.12.2003 19.08.2002
Almtal															
869	Bachloch, Br 45.4 352.47 1981	0.73	375295	D	338.87 339.17	338.85 339.35	339.17 339.08	339.96 338.85	339.70 339.11	339.65 338.86	339.22	338.73 340.41	31.12. 29.03.	338.47 341.12	21.01.1985 05.08.1991
870	Bachloh, Br 43.2 346.98 1993	0.39	375238		335.82 336.15	335.85 336.60	336.34 336.00	336.98 335.80	336.87 336.10	336.65 335.77	336.24	335.68 337.96	Ö 27.12. 07.08.	335.65 338.12	05.12.2005 08.07.1997
871	Fischlham, BI 41.6 335.22 1981	0.82	316786	D	332.37 332.55	332.37 332.81	332.73 332.59	333.33 332.29	333.07 332.55	333.08 332.27	332.67	332.16 333.85	31.12. 30.03.	332.08 334.40	11.12.2000 13.08.2002
872	Kirchham, Br 66.2 470.29 1991	0.40	324798	D	447.95 449.15	447.79 448.89	447.94 448.58	449.01 448.25	449.19 447.85	449.32 447.46	448.45	447.17 449.45	30.12. 21.06.	444.99 449.69	02.11.1992 17.02.2003
873	Lungendorf, Br 64.2 468.08 1991	0.50	324772	D	429.30 429.49	429.31 429.40	429.38 429.37	429.95 429.37	429.66 429.35	429.54 429.30	429.45	429.14 430.08	Ö 17.11. 16.04.	429.10 429.79	19.12.1994 08.03.1999
874	Theuerwang, Br 55.2 401.68 1991	0.30	324749		393.77 393.95	393.75 394.36	394.06 394.18	394.45 394.00	394.29 394.15	394.38 393.95	394.11	393.66 394.95	13.02. 05.06.	392.78 395.96	18.02.1991 13.08.2002
Katzenbachtal															
875	Wipfing, Br 39.4 382.64 1991	0.30	324590	D	376.85 376.93	377.50 377.15	377.63 377.07	378.49 376.90	377.16 377.04	377.14 376.93	377.23	376.64 379.14	24.07. 20.04.	376.34 378.42	11.11.2005 13.05.1996

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Aiterbachgebiet															
876	Hammersdorf, Br 65.2 501.72 1991	0.23	324780	D	497.73 497.06	498.29 497.01	499.15 496.93	498.99 496.53	498.44 495.75	498.63 495.98	497.54	495.63 499.39	Ö 18.11. 26.03.	488.02 499.51	24.08.1992 21.02.1999
877	Hammersedt, Br 35.2 404.98 1991	0.92	324715		381.92 382.92	381.82 382.69	381.99 382.45	382.90 382.19	383.10 381.94	383.07 381.70	382.39	381.59 383.13	Ö 31.12. 22.05.	380.85 383.18	10.11.1992 18.02.2003
878	Ottsdorf (Aschet), Br 30.8 377.18 1991	0.39	324681	D	358.04 358.57	357.95 358.36	357.97 358.20	358.53 358.05	358.86 357.95	358.76 357.82	358.26	357.56 358.90	Ö 25.11. 23.05.	356.89 358.97	27.05.2005 17.02.2003
Sipbachgebiet															
879	Eggendorf, Br 25.6 369.12 1991	-1.74 08.11.2001	324640		357.04 357.47	357.04 357.40	357.15 357.33	357.45 357.27	357.51 357.13	357.51 357.05	357.28	356.99 357.52	Ö 23.01. 19.06.	356.67 357.62	08.03.2004 03.02.2003
880	Ried I.Trk., Br 33.2 455.16 1991	0.30	324707	D	406.05 406.53	406.01 406.41	406.08 406.32	406.46 406.19	406.61 406.05	406.59 405.91	406.27	405.44 406.67	17.11. 20.05.	404.93 406.68	10.07.2000 15.03.1999
881	Sattledt, Br 30.10 401.25 1991	0.36	324699	D	376.55 377.78	376.44 377.58	376.52 377.34	377.47 377.07	377.90 376.78	377.90 376.52	377.16	375.85 377.93	Ö 19.01. 10.06.	375.69 378.31	09.10.2000 03.03.2003
Kremstal															
882	Au, Br 25.8 333.19 1991	0.25	324657		331.19 330.94	331.21 331.05	331.46 331.06	331.24 330.90	331.08 330.86	331.23 330.93	331.10	330.80 331.67	06.11. 13.03.	330.34 332.27	29.09.2003 23.03.1992
883	Brandstatt, Br 20.14 375.69 1991	0.55	324624		366.37 366.71	367.11 366.05	368.33 366.10	368.31 365.87	367.27 365.62	367.53 365.31	366.71	365.09 369.15	29.08. 27.03.	364.01 369.84	05.01.2004 18.04.1994
884	Burg, Br 23.4 (324632) 388.20 1994	0.35	324962		375.51 375.20	375.55 375.57	376.35 375.48	376.45 375.19	375.70 374.93	375.74 374.91	375.55	374.79 377.23	31.12. 03.04.	374.00 376.50	07.11.1994 22.02.1999
885	Kirchdorf, Br 5.6 423.00 1993	0.15	324897		421.59 421.71	421.61 421.80	421.71 421.71	421.78 421.64	421.78 421.68	421.80 421.57	421.70	421.53 422.04	Ö 27.12. 07.08.	421.21 422.41	14.11.1994 11.07.2005
886	Krift, Br 28.4 478.85 2005	0.55	344200	D	476.56 476.80	476.83 476.92	477.58 476.58	477.94 476.27	477.39 476.16	477.44 476.10	476.88	475.71 478.15	14.01. 30.03.	475.09 478.86	29.10.2005 30.08.2005
887	Mandorf, Br 62.2 483.28 1991	0.30	324764		470.43 469.93	470.50 469.85	470.88 470.30	470.42 470.14	470.24 470.21	470.52 470.23	470.30	468.72 B 471.21	12.08. 02.04.	467.52 470.92	07.08.1994 19.03.2000
888	Mittermichldorf, Br 5.2 433.45 1993	0.37	324905		428.64 429.87	428.70 429.63	429.25 429.46	429.93 428.94	430.10 428.60	430.47 428.27	429.32	428.05 431.00	31.12. 04.06.	426.83 431.25	04.01.2004 12.07.2005
889	Obermicheldorf, Br 5.4 498.73 1993	0.43	324913	D	486.91 487.16	487.56 489.17	489.61 487.86	490.30 486.61	488.69 488.40	492.52 486.46	488.43	486.20 496.24	28.02. 12.07.	485.59 496.28	12.02.1996 12.07.2005
890	Piberbach, Br 16.10 346.55 1991	0.35	324665	D	329.38 330.42	329.23 330.12	329.70 329.76	331.34 329.39	330.64 329.08	330.58 328.84	329.88	327.11 331.67	18.01. 15.04.	326.33 330.43	14.02.2004 24.02.2003
891	St.Leonhard II, Br 16.8 A 350.67 1999	0.30	316950		332.36 333.14	332.30 332.99	332.44 332.77	333.24 332.48	333.49 332.24	333.39 332.00	332.74	331.92 333.53	Ö 31.12. 29.05.	331.17 B 333.78 L	12.07.2004 27.02.2003
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Fernbachgebiet															
892	Hilbern, Br 18.14 403.31 1991	0.30	324616	D	382.42 382.99	382.33 382.83	382.31 382.60	382.78 382.44	383.03 382.29	383.02 382.16	382.60	382.09 383.06	31.12. 22.05.	381.76 B 383.79 L	08.03.2004 22.02.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET															
Welser Heide															
893	Ansfelden, Br 10.2 270.60 1981	0.61	316760		264.71 264.88	264.77 265.02	265.03 264.89	265.24 264.77	265.04 264.76	265.04 264.68	264.90	264.65 265.53	30.12. 01.04.	264.12 266.20	27.11.1983 17.08.2002

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
894	Dietach, Bl 26.2 303.37 1979	0.90	376004	D	292.18 292.36	292.21 292.39	292.54 292.31	293.07 292.14	292.54 292.23	292.43 292.29	292.39	292.00 293.52	14.10. 03.04.	291.52 294.55	09.09.2001 14.08.2002		
895	Fallsbach, Br 37.7 343.21 1950	0.60	307702		337.73 337.87	337.77 337.79	337.99 337.73	338.16 337.68	338.06 337.64	337.98 337.59	337.83	337.54 338.25	17.12. 02.04.	337.28 339.25	05.01.1985 08.06.1965		
896	Freiling, Br 18.7 295.72 1968	0.20	314344		286.32 287.00	286.25 286.77	286.41 286.54	287.26 286.41	287.76 286.30	287.47 286.27	286.73	286.22 288.00	13.02. 01.05.	285.99 288.35	07.08.1978 22.02.1982		
897	Grünbach, Br 34.1 335.81 1966	0.40	307728		321.45 321.47	321.53 321.45	321.63 321.42	321.66 321.39	321.58 321.35	321.53 321.30	321.48	321.28 321.68	29.12. 31.03.	321.22 322.62	Ö 24.10.1986 27.07.1975		
898	Irnharting, Br 39.1 353.45 1966	0.05	307652		341.41 341.52	341.41 341.47	341.69 341.42	341.88 341.34	341.64 341.28	341.57 341.25	341.49	341.23 342.11	31.12. 02.04.	341.03 342.01	LÖ 19.12.1994 08.02.1982		
899	Kreisbichl, Br 40.1 332.92 1966	0.35	307645		328.51 328.87	328.43 329.13	328.93 328.83	330.00 328.43	329.65 328.76	329.46 328.41	328.95	328.27 330.37	31.12. 03.04.	327.98 331.12	07.01.1985 13.08.2002		
900	Kreisbichl, Br 41.1 356.99 1930	0.40	307637		331.10 331.46	331.15 331.56	331.99 331.46	332.74 331.28	332.41 331.61	332.17 331.66	331.72	331.02 333.05	29.01. 02.04.	330.43 333.98	22.10.1972 17.08.1959		
901	Kremsdorf, Br 14.8 280.77 1971	0.05	316380		275.95 275.90	275.97 275.88	276.06 275.84	276.02 275.82	275.95 275.86	275.93 275.85	275.92	275.82 276.20	Ö 01.11. 29.03.	275.74 277.87	10.07.1976 24.04.1972		
902	Leonding, Br 11.9 281.52 1969	0.40	315762		268.88 270.17	268.89 269.99	269.16 269.72	269.89 269.44	270.25 269.20	270.30 268.98	269.58	268.87 270.31	Ö 01.01. 17.06.	268.03 271.78	Ö 19.02.1979 30.01.2003		
903	Leonding, Br 28.42 282.55 1977	0.70	323808 1		262.70 263.99	262.68 264.00	262.83 263.93	263.34 263.78	263.68 263.61	263.92 263.38	263.49	262.66 264.02	Ö 12.02. 13.08.	261.44 265.57	20.11.1984 03.02.2003		
904	Lichtenegg, Bl 32.1 318.02 1993	0.90	376574	D	309.94 310.35	310.02 310.49	310.50 310.23	311.45 309.92	311.13 310.02	310.96 309.77	310.40	309.67 311.66	30.12. 04.04.	309.40 312.23	03.11.1995 13.08.2002		
905	Lichtenegg, Br 31.9 319.60 1968	0.40 01.01.1993	314302		308.84 309.45	309.01 309.23	309.63 309.00	310.85 308.64	310.53 308.42	310.18 308.27	309.34	308.09 310.99	31.12. 13.04.	307.76 310.68	08.01.2004 14.01.2003		
906	Lichtenegg, Br 35.1 337.72 1968	0.35	314294	D	315.58 316.11	315.61 316.10	316.25 315.91	317.57 315.64	316.83 315.60	316.57 315.53	316.11	315.42 317.96	Ö 15.07. 05.04.	314.64 318.62	22.12.1975 03.02.1982		
907	Marchtrenk, Br 21.11 298.54 1950	0.30	307793		292.53 292.93	292.57 292.85	292.83 292.70	293.58 292.63	293.22 292.46	293.09 292.36	292.81	292.33 294.06	26.12. 04.04.	291.64 294.33	16.02.1952 15.06.1965		
908	Marchtrenk, Br 21.13 299.59 1950	0.20	307801		293.70 294.26	293.74 294.12	294.20 293.99	295.00 293.81	294.63 293.63	294.47 293.50	294.09	293.47 295.60	31.12. 03.04.	292.67 298.29	01.02.1952 11.06.1965		
909	Marchtrenk, Br 21.9 299.59 1930	0.40	307777		290.25 290.69	290.26 290.63	290.45 290.51	291.10 290.33	290.98 290.17	290.86 290.07	290.53	290.06 291.23	25.12. 10.04.	289.35 291.62	09.03.1964 15.05.1941		
910	Marchtrenk, Br 22.1 295.33 1968	0.45	314336		290.04 290.43	290.02 290.37	290.19 290.23	290.63 290.07	290.63 289.95	290.58 289.84	290.25	289.82 290.67	18.12. 01.05.	288.36 291.26	11.05.1970 27.09.1991		
911	Marchtrenk, Br 24.11 305.65 1930	0.50	307769		297.02 298.04	296.85 297.82	297.15 297.51	298.45 297.17	298.51 297.00	298.25 296.98	297.57	296.82 298.62	12.02. 30.04.	294.93 299.02	01.11.1934 19.07.1965		
912	Marchtrenk, Br 25.7 310.79 1970	0.45	316190		298.54 299.91	298.26 299.62	298.88 299.20	300.65 298.84	300.44 298.68	300.11 298.78	299.33	298.21 300.77	13.02. 17.04.	297.57 301.55	14.02.1972 18.04.1988		
913	Marchtrenk, Br 21.1 292.95 1978	0.67	375329		288.01 288.25	288.00 288.22	288.09 288.11	288.39 288.00	288.37 287.92	288.33 287.85	288.13	287.83 288.41	30.12. 22.04.	286.80 288.98	20.12.1978 27.09.1991		
914	Neubau, Bl 16.7 279.75 1978	0.85	375790	D	276.35 276.51	276.16 276.39	276.25 276.30	276.86 276.15	276.88 276.10	276.67 275.97	276.38	275.88 277.04	31.12. 30.04.	275.24 277.22	16.03.1991 05.07.1980		
915	Neubau, Bl 17.7 283.05 1993	0.73	375915		278.69 278.73	278.48 278.66	278.57 278.57	279.12 278.48	279.10 278.47	278.86 278.35	278.67	278.28 279.24	30.12. 29.04.	278.24 279.25	18.03.1993 28.04.1994		
916	Neubau, Bl 19.9 288.58 1978	1.22	375204		284.05 284.09	284.09 284.07	284.25 284.01	284.60 283.96	284.27 283.95	284.15 283.91	284.12	283.89 284.73	30.12. 06.04.	283.62 284.65	29.11.1978 06.02.1982		
917	Neubau, Br 15.11 292.97 1968	0.40	314351	D	281.03 281.40	281.06 281.30	281.38 281.18	281.84 281.05	281.75 280.93	281.57 280.84	281.28	280.79 281.91	Ö 31.12. 30.04.	280.68 282.37	26.01.1970 15.02.1982		
918	Neubau, Br 16.5 286.52 1930	0.50	307819		278.97 280.50	279.01 280.25	279.60 279.93	281.10 279.62	281.19 279.32	280.81 279.03	279.95	278.89 281.34	31.12. 24.04.	277.64 282.34	Ö 05.02.1979 01.04.1937		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
919	Neubau, Br 17.3 283.89 1993	0.50	375899		278.33 278.63	278.13 278.53	278.28 278.39	279.04 278.27	279.03 278.24	278.84 278.11	278.49	278.00 279.19	31.12. 06.05.	277.88 279.22	Ö 20.12.2003 21.04.1994
920	Oberreisenfeld, Br 32.5 329.94 1966	0.55	307736		315.03 315.11	315.21 314.79	315.99 314.67	317.24 314.52	316.39 314.40	315.67 314.36	315.28	314.31 317.49	31.12. 17.04.	314.19 317.35	01.01.1979 05.09.1966
921	Pasching, Bl 14.3 275.22 1978	0.80	375578		271.71 272.08	271.69 271.96	271.85 271.85	272.29 271.74	272.34 271.65	272.23 271.60	271.92	271.53 272.38	31.12. 06.05.	270.69 272.90	17.07.1982 08.08.1986
922	Pasching, Br 11.7 273.87 1960	0.10	307850		266.09 266.91	266.14 266.83	266.34 266.66	266.89 266.43	267.06 266.24	267.01 266.08	266.56	266.03 267.09	Ö 02.01. 15.05.	265.31 268.13	04.02.1970 18.06.1965
923	Pernau, Bl 26.3 306.08 1978	1.60	376012	D	298.65 299.18	298.71 299.00	298.89 298.84	299.30 298.68	299.39 298.55	299.34 298.52	298.92	298.51 299.41	31.12. 07.05.	297.05 299.31	05.02.1979 02.07.1979
924	Pernau, Br 28.9 312.07 1932	0.40	307744		302.71 303.72	302.87 303.24	303.33 302.87	304.16 302.63	304.34 302.43	304.07 302.32	303.23	302.28 304.47	31.12. 01.05.	300.66 304.17	07.02.1972 03.02.2003
925	Pucking, Bl 13.4 275.10 1978	1.21 01.01.1980	375519	D	270.84 271.09	271.04 271.08	271.75 270.98	271.95 270.90	271.35 270.71	271.24 270.67	271.13	270.63 272.95	31.12. 29.03.	270.47 274.03 274.03 F	05.07.2001 12.08.2002 12.08.2002
926	Pucking, Bl 18.8 284.86 1978	0.60 01.01.1985	375048	D	280.67 280.69	280.70 280.71	280.90 280.69	281.07 280.64	280.78 280.61	280.76 280.61	280.74	280.60 281.49	31.12. 02.04.	280.53 282.85	12.01.1985 16.08.2002
927	Pucking, Br 14.2 281.70 1971	0.40 01.01.1985	316364		275.03 275.09	275.09 275.06	275.33 275.01	275.38 274.96	275.12 274.98	275.12 274.92	275.09	274.90 275.75	30.12. 01.04.	274.67 275.97	Ö 08.02.1991 14.04.1994
928	Pucking, Br 17.4 285.69 1971	0.45	316331		280.05 280.18	280.11 280.19	280.35 280.10	280.44 279.98	280.30 279.95	280.27 279.92	280.15	279.90 280.74	30.12. 01.04.	279.75 280.91	Ö 14.02.1972 07.07.1975
929	Pucking, Br 18.2 284.71 1971	0.45 01.01.1985	316299		280.48 280.48	280.52 280.53	280.75 280.48	280.93 280.41	280.57 280.39	280.54 280.40	280.54	280.38 281.41	Ö 25.11. 01.04.	280.27 282.62	Ö 01.01.1985 16.08.2002
930	Pucking, Br 18.6 286.30 1971	0.15	316307		280.61 280.59	280.63 280.63	280.88 280.59	281.13 280.56	280.63 280.55	280.62 280.54	280.66	280.54 281.64	Ö 30.12. 01.04.	280.44 283.20	Ö 06.09.1979 07.07.1975
931	Pucking, Br 19.10 289.35 1971	0.45 01.01.1985	316281		282.43 282.55	282.50 282.57	283.02 282.47	283.21 282.35	282.71 282.31	282.68 282.30	282.59	282.26 283.87	30.12. 01.04.	282.10 284.62	10.12.1999 17.08.2002
932	Rapperswinkel, Br 12.4 273.52 1981	0.40	316778		268.31 268.58	268.37 268.62	268.77 268.49	269.27 268.35	268.93 268.25	268.75 268.20	268.58	268.19 269.45	Ö 16.12. 06.04.	267.75 270.15	I 28.10.1993 16.08.2002
933	Rapperswinkel, Blt 11.2 270.97 1996	1.05	316935		267.55 267.76	267.60 267.80	267.92 267.69	268.23 267.57	267.99 267.51	267.89 267.44	267.75	267.43 268.42	16.12. 01.04.	267.12 268.92	Ö 03.11.2001 16.08.2002
934	Sinnersdorf, Br 20.4 292.29 1971	0.30	316265		285.81 285.76	285.84 285.84	286.12 285.75	286.14 285.67	285.90 285.65	285.87 285.64	285.83	285.63 286.62	30.12. 01.04.	285.13 287.76	Ö 17.08.1979 16.08.2002
935	Sinnersdorf, Br 22.6 293.88 1971	0.50 01.07.1983	316257		286.09 286.26	286.15 286.26	286.50 286.16	286.77 286.09	286.31 286.08	286.34 286.05	286.26	286.02 287.61	30.12. 01.04.	285.78 288.29	04.02.1990 16.08.2002
936	Straß, Bl 36.1 325.20 1964	0.50	307710		317.79 318.25	317.75 318.21	318.53 318.09	319.48 317.95	318.82 317.82	318.63 317.73	318.25	317.53 319.86	16.02. 06.04.	316.87 321.66	30.01.1985 17.08.1959
937	Straß, Br 36.3 340.38 1930	0.05	307660		318.95 319.40	318.94 319.35	319.55 319.23	320.49 319.01	319.93 318.95	319.73 318.90	319.37	318.80 320.97	05.11. 02.04.	317.87 321.66	18.01.1954 08.06.1965
938	Straß, Br 37.1 343.15 1950	0.23	307678		319.61 320.15	319.60 320.08	320.34 319.92	321.53 319.67	320.73 319.60	320.51 319.55	320.11	319.45 322.15	31.12. 02.04.	318.37 322.56	18.01.1954 08.06.1965
939	Straß, Br 37.3 342.60 1950	0.35	307686		323.38 323.54	323.39 323.47	323.81 323.41	324.26 323.32	323.71 323.27	323.62 323.22	323.53	323.19 325.48	31.12. 02.04.	322.51 326.28	15.12.1953 15.06.1959
940	Straß, Br 37.5 342.52 1950	0.30	307694		334.35 334.40	334.34 334.37	334.45 334.34	334.49 334.30	334.46 334.28	334.44 334.28	334.38	334.23 334.53	19.11. 02.04.	333.61 335.48	19.11.1962 17.08.1959
941	Traun, Bl 11.3 270.86 1978	0.80 01.01.1980	375394	D	266.88 267.24	266.90 267.20	267.00 267.14	267.30 267.01	267.34 266.84	267.30 266.84	267.08	266.72 267.36	07.12. 02.05.	266.45 267.96	12.12.1980 16.03.1990
942	Traun, Blt 11.5 272.80 1996	0.80	316919		267.01 267.60	267.07 267.53	267.21 267.39	267.67 267.23	267.79 267.07	267.71 266.98	267.36	266.96 267.82	31.12. 06.05.	266.76 268.10	17.01.2005 16.08.2002
943	Traun, Br 10.7 266.98 1966	0.50	307876	D	264.39 264.40	264.39 264.42	264.39 264.38	264.43 264.42	264.43 264.34	264.41 264.40	264.40	264.23 264.46	Ö 07.12. 05.10.	263.83 264.92	29.12.1969 22.08.1966

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) bei Niederwasser trockengefallen

3*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												VII	VIII	IX	X
944	Traun, Br 12.3 275.20 1930	0.10	307843	D	267.67 268.40	267.65 268.19	267.86 267.87	268.52 267.65	268.56 267.46	268.52 267.33	267.97	267.29 268.62	06.02. 24.04.	266.59 269.78	26.01.1970 03.03.1958		
945	Traun, Br 15.9 284.01 1955	0.25	307827		274.46 275.28	274.63 275.13	275.08 274.98	275.99 274.75	275.88 274.56	275.62 274.40	275.06	274.29 276.10	31.12. 17.04.	273.50 276.24	29.01.1979 21.06.1965		
946	Weißkirchen, Br 24.8 303.17 1971	0.00	316232	D	297.47 297.46	297.47 297.46	297.54 297.38	297.54 297.37	297.44 297.41	297.50 297.42	297.45	296.56 297.73	13.10. 30.03.	297.23 298.26	25.08.2005 17.02.1978		
947	Wels, Br 29.13 312.34 1993	0.20	324822		304.99 305.87	305.09 305.51	305.49 305.23	306.70 304.97	306.77 304.76	306.44 304.72	305.55	304.59 306.93	31.12. 01.05.	304.35 306.53	05.01.2004 20.01.2003		
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET																	
St. Marienbachgebiet																	
948	Droissendorf, Br 23.22 367.16 1991	0.30	324574		353.76 354.54	353.71 354.30	353.76 354.20	354.18 354.11	354.66 353.92	354.67 353.82	354.14	353.62 354.71	05.03. 28.05.	352.83 355.50	21.07.1991 27.02.2003		
949	Grünbrunn, Br 20.32 349.51 1991	0.40	324558		331.64 331.96	331.61 331.89	331.65 331.80	331.86 331.71	331.99 331.63	332.02 331.56	331.78	331.53 332.03	25.12. 12.06.	331.30 332.15	27.12.2004 27.02.2003		
950	Rohrbach, Br 23.20 294.87 1991	0.50	324566	D	287.20 287.71	287.47 286.91	288.87 286.69	291.06 286.23	289.77 286.27	288.62 286.17	287.75	284.70 291.42	11.10. 11.04.	284.30 291.52	03.08.1992 10.06.1996		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET																	
Feilbachgebiet																	
951	Gründberg, Br 17.24 377.17 1991	0.50	324533		356.93 356.98	356.95 356.97	356.97 356.95	357.02 356.93	356.99 356.93	356.99 356.92	356.96	356.91 357.06	24.10. 11.04.	356.68 357.05	09.09.1991 12.08.1996		
952	Judendorf, Br 15.8 381.10 1996	0.37	324970		360.26 361.16	360.22 361.00	360.44 360.91	361.20 360.70	361.36 360.51	361.30 360.32	360.78	360.19 361.39	12.02. 14.05.	359.60 361.93	11.01.2004 02.03.2003		
953	Losensteinleithen, Br 18.16 364.06 1991	0.45 01.01.1996	324541		354.45 354.99	354.54 354.83	355.70 354.61	356.65 354.36	355.85 354.17	355.55 354.05	354.98	353.89 356.97	31.12. 03.04.	353.48 356.80	15.12.2003 03.02.2003		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																	
Nördliches Linzer Feld																	
954	Enns, Bl 2116.1 245.74 1965	0.40 01.01.1980	307900		240.62 241.23	240.73 241.39	241.24 241.09	242.37 240.81	241.83 240.83	241.80 240.76	241.23	240.56 242.89	03.02. 07.04.	240.48 245.34	20.10.1986 20.07.1981		
955	Katzbach, Bl 2133.1 253.72 1975	0.30 01.01.1980	323253	D	248.94 249.40	249.03 249.33	249.26 249.25	249.68 249.18	249.54 249.13	249.51 249.04	249.28	248.93 249.81	01.01. 02.04.	248.41 251.10	31.12.1996 16.08.2002		
956	Katzbach, Blt 2131.11 253.25 1976	0.90 01.01.1980	323196	1	248.22 248.67	248.38 248.58	248.64 248.53	249.07 248.43	248.87 248.39	248.84 248.34	248.58	248.17 249.21	01.01. 31.03.	247.41 250.85	03.03.1988 17.08.2002		
957	Katzbach, Br 2133.17 277.99 1976	0.00 01.01.1980	323329		275.12 275.35	275.26 275.44	275.82 275.28	275.87 275.00	275.63 274.97	275.65 274.85	275.35	274.76 276.17	29.12. 31.03.	273.33 276.54	14.11.1983 14.03.1988		
958	Katzbach, Br 32.23 255.32 1978	0.40 01.01.1980	376806		248.26 248.75	248.38 248.69	248.57 248.60	249.06 248.51	248.98 248.47	248.90 248.37	248.63	248.14 249.09	01.01. 21.04.	247.75 249.88	29.02.1988 24.08.2002		
959	Lachstatt, Bl 2131.7 251.63 1976	0.85 01.01.1980	323170		248.03 248.41	248.19 248.35	248.35 248.27	248.75 248.20	248.65 248.17	248.56 248.12	248.34	247.98 248.79	01.01. 13.04.	247.28 250.78	10.03.1988 21.07.1981		
960	Lachstatt, Bl 2132.9 254.15 1976	1.20 01.01.1980	323220	D	248.22 248.59	248.39 248.53	248.54 248.47	248.88 248.41	248.74 248.36	248.70 248.31	248.51	247.94 252.95	08.01. 13.08.	247.46 252.89	29.02.1988 14.08.2002		
961	Langenstein, Bl 14.3 244.58 1992	1.90	376160	D	240.38 240.78	240.51 241.03	241.12 240.70	241.75 240.48	241.33 240.57	241.30 240.45	240.87	240.20 242.66 243.95	30.01. 28.03. 30.03.	240.15 242.69 246.68	28.11.2005 15.07.1996 13.08.2002		
962	Langenstein, Bl 16.19 245.44 1992	0.85	376202		240.70 241.34	240.79 241.48	241.27 241.19	242.11 240.85	241.96 240.93	241.91 240.82	241.28	240.63 242.37	03.02. 21.04.	240.61 244.59	02.01.2004 22.03.2002		
963	Langenstein, Bl 16.21 246.48 1992	0.90	376228		241.01 241.90	241.05 241.84	241.59 241.63	243.04 241.36	242.47 241.23	242.30 241.16	241.72	240.97 243.33	03.02. 07.04.	241.00 245.58	30.12.2005 13.08.2002		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt										beeinflusst artesisch/gesampt	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
964	Langenstein, Bl 18.7 246.56 1975	1.10	376368	241.92 242.85	241.96 242.72	242.65 242.59	244.08 242.36	243.38 242.19	243.21 242.11	242.67	241.88 244.90	03.02. 31.03.	241.66 245.46F	19.12.1983 23.03.2002			
965	Langenstein, Bl 2118.3 246.14 1965	0.75 01.01.1980	307918	241.08 241.89	241.17 241.97	241.95 241.67	243.28 241.35	242.55 241.33	242.46 241.21	241.83	241.02 244.17	03.02. 31.03.	240.96 245.39 Ö	02.01.2004 20.07.1981			
966	Langenstein, Blt 2118.5 245.76 1992	0.90	324806	241.30 242.07	241.39 242.10	242.11 241.85	243.34 241.57	242.61 241.50	242.51 241.46	241.98	241.27 244.32	Ö 03.11. 31.03.	241.20 244.86F	12.11.1994 22.03.2002			
967	Luftenberg, Bl 2119.5 248.18 1975	1.55 01.01.1980	323014	241.40 242.33	241.47 242.30	242.05 242.04	243.76 241.73	243.02 241.67	242.91 241.55	242.19I	241.35 244.38	03.02. 07.04.	241.25 246.63F	03.01.2004 13.08.2002			
968	Luftenberg, Bl 2119.9 250.82 1975	1.65 01.01.1980	323030	243.54 244.20	243.58 244.07	244.04 243.97	245.10 243.82	244.61 243.71	244.44 243.64	244.06	243.51 245.37	01.01. 31.03.	243.24 246.19 Ö	10.12.1983 17.08.2002			
969	Luftenberg, Bl 2120.1 246.92 1965	0.70 01.01.1980	307934	241.45 242.41	241.53 242.36	242.33 242.12	243.93 241.81	243.10 241.72	242.99 241.62	242.28	241.40 244.71	03.02. 31.03.	241.32 246.32F	09.01.2004 13.08.2002			
970	Luftenberg, Bl 2120.9 247.77 1975	0.85 01.01.1980	323048	241.65 242.70	241.71 242.52	242.62 242.34	244.26 242.02	243.36 241.88	243.22 241.79	242.51	241.59 245.07	03.02. 31.03.	241.44 245.61	09.01.2004 17.08.2002			
971	Luftenberg, Bl 2121.1 248.33 1975	0.80 01.01.1980	323055	241.39 241.96	241.55 242.10	242.18 241.78	243.60 241.51	242.79 241.51	242.79 241.43	242.05	241.28 244.57	03.02. 31.03.	240.92I 245.78	Ö 09.12.1991 05.08.1991			
972	Mauthausen, Br 2113.1 245.85 1965	0.30 01.01.1969	307959 1	240.86 241.20	240.95 241.32	241.53 241.06	242.03 240.90	241.58 240.97	241.57 240.88	241.24	240.79 242.96	03.02. 31.03.	239.07B 245.55F	20.08.1994 13.08.2002			
973	Pulgarn, Bl 24.13 253.24 1992	0.00	376509	247.32I 247.50	247.38I 247.35	247.80 247.24	248.20 247.11	247.94 247.03	247.74 246.98	247.46I	246.93 248.26	29.12. 14.04.	246.68 249.36	17.10.1992 17.08.2002			
974	Pulgarn, Br 2123.11 249.39 1975	0.40 01.01.1980	323089	245.77 245.69	245.82 245.66	246.07 245.65	246.12 245.59	245.89 245.60	245.81 245.58	245.77	245.55 246.51	29.12. 31.03.	245.02 248.99F	Ö 22.06.1981 13.08.2002			
975	Steyregg, Bl 2124.5 250.44 1975	1.60 01.01.1980	323097D	245.22 245.32	245.25 245.35	245.52 245.31	245.58 245.29	245.37 245.29	245.35 245.23	245.34	245.15 248.84	12.01. 13.08.	245.10 248.84 Ö	10.02.1997 12.08.2002			
976	Steyregg, Bl 2125.9 250.39 1975	0.90 01.01.1980	323113	246.37 246.39	246.40 246.43	246.59 246.40	246.87 246.35	246.59 246.35	246.53 246.30	246.46	246.27 247.07	29.12. 07.04.	245.73 249.49F	22.04.1991 13.08.2002			
977	Steyregg, Bl 2126.1 251.04 1975	0.95 01.01.1980	323121	246.36 246.44	246.37 246.48	246.53 246.46	246.78 246.43	246.54 246.41	246.51 246.35	246.47	246.31 247.01	03.02. 07.04.	246.06 250.09F	Ö 04.03.1991 13.08.2002			
978	Steyregg, Bl 2127.1 251.33 1975	1.50 01.01.1980	323154D	246.58 246.77	246.59 246.75	246.92 246.71	247.08 246.69	246.87 246.63	246.76 246.55	246.74	246.44 249.83	09.01. 23.03.	246.13 249.83 Ö	05.03.1986 23.03.2002			
979	Steyregg, Bl 23.1 249.39 1992	0.95	376442	245.26 245.32	245.25 245.29	245.35 245.29	245.41 245.32	245.26 245.27	245.24 245.22	245.29	245.19 245.91	17.03. 31.03.	245.15 248.35F	12.12.1998 13.08.2002			
980	Steyregg, Blt 2126.9 250.86 1975	0.85 01.01.1980	323147	246.40 246.50	246.41 246.54	246.64 246.50	246.94 246.46	246.64 246.45	246.59 246.39	246.54	246.36 247.28	Ö 29.12. 31.03.	246.00 248.70	22.04.1991 17.08.2002			
981	Urfahr, Bl 2134.1 259.78 1976	0.15 01.01.1980	323360	250.14 250.33	250.18 250.33	250.31 250.28	250.53 250.26	250.46 250.23	250.44 250.20	250.31	250.10 250.73	Ö 09.02. 30.03.	249.90 251.62I	11.12.1986 15.08.2002			
982	Urfahr, Br 2133.35 267.61 1976	0.25 01.01.1984	323386	263.36 263.49	263.39 263.55	263.63 263.51	263.77 263.41	263.63 263.35	263.72 263.31	263.51	263.21 264.02	21.07. 31.03.	262.73B 264.61	25.05.2002 28.03.1988			
983	Urfahr, Br 2136.1 265.19 1976	0.10 01.01.1980	323410	253.05I 253.27	253.10I 253.23	253.37I 253.16	253.82 253.02	253.50 252.98	253.51 252.93	253.25I	252.90 254.08	22.12. 07.04.	252.59 254.61	05.12.1983 17.08.2002			

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

984	Ansfielden, Bl 8.6 263.44 1979	0.50	376939	259.89 259.90	259.98 260.07	260.45 260.03	260.21 259.84	259.99 259.90	260.06 259.81	260.01	259.77 262.94 F	27.12. 29.03.	259.06 262.94 Ö	19.11.1983 20.07.1997
985	Ansfielden, Bl 9.4 266.40 1978	0.50 01.01.1980	376020	263.30 263.49	263.40 263.69	263.64 263.50	263.87 263.33	263.67 263.30	263.71 263.27	263.51	263.07 264.36	25.11. 01.04.	262.68 265.25	06.10.2001 23.03.2002
986	Asten, Bl 2118.8 253.80 1972	0.95 01.01.1980	316430	244.24 244.91	244.27 244.84	244.50 244.74	244.91 244.60	245.01 244.45	245.01 244.34	244.65	244.23 245.03	Ö 17.02. 09.06.	243.82 245.91 I	18.01.1985 24.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
987	Asten, Br 2120.4 256.82 1972	1.20 01.01.1980	316463	245.12 245.82	245.19 245.75	245.44 245.63	245.86 245.46	245.96 245.29	245.93 245.17	245.55	245.09 245.98	31.12. 05.05.	244.56 246.91	18.12.1983 24.08.2002		
988	Enns, Bl 2114.2 243.26 1965	0.30 01.04.1969	308023	240.28 240.57	240.38 240.84	240.69 240.55	241.22 240.34	240.96 240.46	240.92 240.32	240.63	240.18 241.66	Ö 28.01. 05.04.	240.12 242.96 246.25 F	17.10.1986 12.08.1970 13.08.2002		
989	Enns, Blt 2114.4 245.25 1965	0.95 01.04.1969	308049	240.28 240.66	240.40 240.89	240.86 240.59	241.38 240.40	241.04 240.45	241.01 240.36	240.69	240.25 L 242.00	19.01. 29.03.	240.24 244.30 F	17.10.1986 02.07.1975		
990	Kleinnmünchen, Bl 26.80 258.29 1979	1.00	377309	254.19 254.39	254.22 255.14	254.63 254.54	255.46 254.21	255.14 254.48	255.08 254.17	254.64	254.16 257.29	Ö 27.12. 07.08.	254.15 257.29 F	20.12.2004 06.08.1991		
991	Kleinnmünchen, Bl 27.82 264.80 1979	0.60	377762	258.30 258.57	258.32 258.63	258.47 258.51	258.82 258.41	258.79 258.37	258.74 258.29	258.52	258.26 258.92	01.01. 03.05.	257.96 259.38	Ö 17.12.1983 19.08.2002		
992	Kleinnmünchen, Bl VIII 258.92 1993	0.90	378679	252.83 252.98	252.79 253.06	252.99 252.95	253.39 252.88	253.25 252.90	253.23 252.85	253.01	252.75 253.47	Ö 17.02. 12.04.	252.40 254.06	06.12.1993 19.08.2002		
993	Kleinnmünchen, Br 27.88 264.02 1979	0.25	377804	260.70 260.90	260.73 260.96	260.84 260.83	261.04 260.76	261.04 260.72	260.99 260.67	260.85	260.65 261.19	06.12. 09.08.	260.47 261.62	24.09.1983 12.08.2002		
994	Kleinnmünchen, Br E4 256.78 1976	0.25	378638	253.33 253.54	253.35 253.89	253.65 253.55	254.22 253.36	254.02 253.53	253.98 253.31	253.64	253.28 254.66	Ö 27.12. 09.08.	253.25 254.97	20.12.2004 06.08.1991		
995	Linz, Bl 2135.6 263.69 1977	0.00 01.01.1980	324137	253.03 253.32	253.13 253.30	253.28 253.29	253.52 253.17	253.57 253.06	253.44 252.97	253.26	252.96 253.61	Ö 25.12. 08.05.	251.86 253.76	14.04.2003 07.06.1999		
996	Linz, Bl 35.10 257.24 1977	1.10	378513 D	250.17 250.39	250.19 250.45	250.43 250.32	250.85 250.20	250.69 250.17	250.66 250.08	250.38	250.00 251.27	28.12. 01.04.	250.05 252.58	22.11.2003 14.08.2002		
997	Linz, Br 2131.16 263.45 1976	0.50 01.01.1980	324145	254.94 255.19	255.09 255.20	255.23 255.20	255.39 255.08	255.33 254.89	255.20 254.87	255.13	254.77 255.41	01.01. 30.04.	253.17 255.65	Ö 30.08.1993 02.03.1982		
998	Linz, Br 36.2 263.30 1976	0.38 01.01.1980	378596	253.77 254.02	253.86 254.02	254.02 254.03	254.26 253.91	254.27 253.78	254.14 253.69	253.98	253.67 254.32	Ö 11.12. 08.05.	252.35 254.63	16.08.1993 25.07.2004		
999	Lorch, Bl 2117.2 246.01 1965	0.40 01.01.1980	308056	241.53 242.13	241.57 242.20	242.35 241.94	243.13 241.70	242.58 241.69	242.59 241.58	242.08	241.46 244.34	10.02. 31.03.	241.38 245.61 F	03.01.2004 21.07.1981		
1000	Lorch, Br 2117.6 250.47 1967	0.40 01.01.1980	314187	242.95 243.58	242.95 243.52	243.26 243.41	243.79 243.12	243.76 242.77	243.72 242.68	243.29	242.63 243.82	Ö 30.12. 21.04.	242.59 244.76	20.12.1984 17.08.2002		
1001	Lorch, Br 2118.4 246.66 1965	0.60 01.01.1980	308114	243.32 243.66	243.32 243.70	243.79 243.60	244.11 243.47	243.84 243.40	243.83 243.34	243.62	243.26 244.66	Ö 17.02. 31.03.	243.00 246.06 F	18.11.1983 21.07.1981		
1002	Lorch, Br 2119.2 249.77 1972	0.35 01.01.1980	316448 D	244.15 244.65	244.20 244.60	244.49 244.51	244.84 244.39	244.80 244.29	244.77 244.18	244.49	244.12 244.96	Ö 09.02. 05.04.	243.80 246.60	23.12.1983 14.08.2002		
1003	Luftenberg, Bl 21.12 246.59 1993	1.13	377515	244.22 244.23	244.22 244.28	244.29 244.27	244.31 244.25	244.23 244.24	244.22 244.23	244.25	244.20 244.57	03.02. 31.03.	243.98 245.31 F	25.05.2002 13.08.2002		
1004	Luftenberg, Bl 2119.34 251.30 1975	1.45 01.01.1980	323469 D	242.67 243.19	242.68 243.13	243.06 243.02	243.90 242.86	243.45 242.82	243.42 242.75	243.08	242.61 244.50	10.02. 02.04.	242.33 246.44	18.11.1987 14.08.2002		
1005	Lustenau, Bl 2129.12 253.62 1976	-0.14 01.01.1986	324012	248.26 248.41	248.29 248.43	248.38 248.38	248.48 248.30	248.45 248.27	248.45 248.22	248.36	248.21 248.50	17.12. 09.04.	248.17 248.91	Ö 23.04.1991 19.08.2002		
1006	Lustenau, Bl 2130.2 255.14 1975	1.50 01.01.1980	324020	248.48 248.52	248.48 248.55	248.55 248.47	248.63 248.41	248.60 248.40	248.59 248.35	248.50	248.33 248.67	17.12. 02.04.	248.38 249.01	28.12.2003 19.08.2002		
1007	Lustenau, Bl 29.36 255.24 2002	0.90	378158	249.21 249.48	249.24 249.50	249.39 249.46	249.59 249.34	249.56 249.29	249.56 249.23	249.41	249.15 249.61	Ö 01.01. 30.04.	249.12 250.08	Ö 04.01.2004 19.08.2002		
1008	Lustenau, Bl 30.8 254.08 1978	0.81 01.01.1980	378257	248.31 248.31	248.31 248.33	248.33 248.28	248.38 248.24	248.35 248.24	248.34 248.22	248.30	248.20 248.41	17.12. 02.04.	248.14 248.67	Ö 02.12.1980 19.08.2002		
1009	Lustenau, Bl 32.12 255.33 2001	0.75	378398	250.21 250.33	250.23 250.38	250.37 250.31	250.51 250.26	250.44 250.28	250.47 250.24	250.34	250.16 250.73	13.02. 03.04.	250.10 250.87	28.09.2003 25.03.2002		
1010	Lustenau, Bl 33.6 255.61 2001	0.45	378471	250.65 250.91	250.68 250.97	251.00 250.81	251.25 250.77	251.14 250.78	251.10 250.72	250.90	250.57 251.61	13.02. 03.04.	250.54 251.69	28.09.2003 25.03.2002		
1011	Lustenau, Blt 2135.2 260.10 1975	-0.15 01.01.1980	324111	250.87 251.19	250.92 251.19	251.10 251.17	251.41 251.03	251.37 250.95	251.35 250.87	251.12	250.82 251.46	02.01. 17.04.	250.29 251.80	Ö 29.07.2002 12.04.1988		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1012	Lustenau, Br 29.4 260.71 1993	0.20	378174		251.27 251.62	251.31 251.65	251.45 251.62	251.68 251.50	251.68 251.42	251.70 251.34	251.52	251.20 251.73	Ö 01.01. 11.06.	251.00 252.12	05.07.1993 04.08.1997
1013	Lustenau, Br 31.6 253.74 1976	0.33 01.01.1980	378356		248.78 248.83	248.77 248.88	248.86 248.81	248.99 248.73	248.94 248.72	248.93 248.68	248.83	248.67 249.03	Ö 24.12. Ö 09.04.	248.74 249.64	16.01.2005 19.08.2002
1014	Pichling, Br 24.16 257.31 1975	0.35	377697		248.18 248.31	248.23 248.31	248.39 248.25	248.58 248.20	248.45 248.17	248.40 248.15	248.30	248.14 248.69	Ö 30.12. 31.03.	247.88 249.00	03.09.1987 17.08.2002
1015	Posch, Bl 2122.10 249.00 1975	1.10 01.01.1980	323568		244.85 245.05	244.89 245.06	245.16 244.99	245.32 244.90	245.18 244.85	245.13 244.81	245.02	244.78 245.58	30.12. 01.04.	244.58 246.46	20.09.1990 17.08.2002
1016	Posch, Bl 2122.12 248.23 1975	1.00 01.01.1980	323543		244.42 244.56	244.41 244.60	244.54 244.56	244.52 244.49	244.44 244.45	244.47 244.42	244.49	244.40 244.96	Ö 17.02. 31.03.	244.35 246.43	13.03.1986 13.08.2002
1017	Posch, Bl 2124.12 250.48 1975	1.75 01.01.1980	323618		246.45 246.45	246.46 246.44	246.43 246.44	246.41 246.48	246.41 246.50	246.41 246.49	246.45	246.39 246.51	Ö 02.06. 04.11.	246.16 246.98	15.03.1988 17.08.2002
1018	Posch, Bl 2124.14 250.28 1975	0.65 01.01.1980	323626		245.55 245.63	245.56 245.64	245.64 245.62	245.71 245.58	245.67 245.55	245.65 245.54	245.61	245.50 245.82	01.01. 31.03.	245.33 246.58	31.01.1985 04.08.1991
1019	Posch, Br 24.8 247.60 1975	0.10 01.01.1980	377739		245.44 245.55	245.46 245.56	245.60 245.51	245.73 245.46	245.66 245.43	245.62 245.40	245.53	245.37 245.81	01.01. 05.04.	245.15 246.56	19.12.1986 17.08.2002
1020	Raffelstetten, Blt 2121.22 247.50 1975	0.90 01.01.1980	323527		244.41 244.55	244.44 244.62	244.62 244.55	244.61 244.46	244.53 244.44	244.52 244.39	244.51	244.36 245.08	04.02. 29.03.	244.17 246.60	25.01.1985 13.08.2002
1021	Raffelstetten, Br 2121.2 249.61 1972	0.55 01.01.1980	316471		244.68 244.73	244.68 244.90	244.70 244.83	244.84 244.77	244.80 244.75	244.76 244.69	244.76	244.63 244.98	05.03. 03.09.	243.84 245.83	06.09.1990 18.08.2002
1022	Samesleiten, Bl 18.12 259.61 1993	1.10	377218		249.21 249.81	249.18 249.73	249.41 249.62	249.87 249.48	249.93 249.34	249.88 249.21	249.56	249.12 249.95	31.12. 28.04.	248.43 250.67	14.01.2005 08.02.2003
1023	St. Peter, Bl 28.34 255.15 1976	1.55 01.01.1980	377945		247.51 247.71	247.55 247.67	247.60 247.64	247.65 247.59	247.67 247.56	247.65 247.53	247.61	247.49 247.77	Ö 01.01. 30.07.	247.21 248.09	07.01.1984 12.08.2002
1024	St. Peter, Bl 2127.4 254.11 1976	1.15 01.01.1980	323709		247.63 247.58	247.61 247.67	247.67 247.57	247.69 247.54	247.61 247.57	247.59 247.54	247.61	247.51 247.79	Ö 29.10. Ö 13.08.	246.85 248.73	12.01.1984 28.07.1997
1025	Taunleiten, Bl 2122.16 263.08 1975	0.85 01.01.1980	323550		259.40 259.49	259.41 259.42	259.71 259.36	260.29 259.29	259.66 259.23	259.56 259.17	259.50	259.14 260.88	27.12. 05.04.	259.08 261.36	08.01.2004 01.04.1988
1026	Ufer, Bl 25.10 251.65 1975	0.90 01.01.1980	377754		246.94 247.14	246.97 247.13	246.97 247.14	247.07 247.07	247.12 247.05	247.12 247.05	247.06	246.93 247.16	Ö 21.01. 23.09.	246.36 248.19	02.02.1990 04.11.1995
1027	Ufer, Bl 26.100 254.51 2002	0.30	377879		251.76 251.94	251.73 252.19	252.06 251.89	252.58 251.84	252.31 251.93	252.41 251.91	252.05	251.69 253.36	03.02. 31.03.	251.62 252.90	15.11.2003 20.08.2005
1028	Ufer, Bl 26.40 257.46 1978	0.45	377069		252.08 252.09	252.04 252.43	252.26 252.10	252.62 252.06	252.43 252.05	252.44 252.14	252.23	251.97 253.39	01.01. 09.08.	251.68 255.00	12.10.1979 13.08.2002
1029	Waldegg, Bl 2128.14 278.84 1976	0.95 01.01.1980	323931		258.96 259.79	258.93 259.81	259.00 259.79	259.27 259.70	259.53 259.59	259.70 259.46	259.46	258.92 259.82	Ö 20.02. 27.08.	257.64 261.04	16.01.1985 02.03.2003
1030	Waldegg, Bl 28.2 261.49 1975	-0.09 01.01.1987	377861		255.02 255.54	255.02 255.51	255.12 255.49	255.30 255.41	255.41 255.34	255.50 255.26	255.33	254.99 255.55	Ö 05.02. 09.07.	254.64 256.11	14.05.1991 09.02.2003
1031	Waldegg, Br 2128.10 282.62 1976	0.00 01.01.1987	323915		255.42 256.00	255.40 255.99	255.49 255.97	255.69 255.89	255.86 255.80	255.96 255.70	255.76	255.35 256.01	L 20.02. Ö 16.07.	255.02 256.79	23.11.1992 02.02.2003
1032	Waldegg, Br 2128.30 267.39 1976	0.05 01.01.1987	323949		256.34 256.96	256.43 257.09	256.50 257.08	256.68 256.99	256.80 256.95	256.92 256.85	256.80	256.29 257.17	Ö 22.01. 10.09.	255.93 257.98	26.06.2005 16.02.2003
1033	Waldegg, Br 29.18 261.98 1980	0.00	378075		253.85 254.29	253.92 254.34	254.13 254.34	254.40 254.16	254.39 254.03	254.38 253.89	254.18	253.81 254.43	01.01. 30.04.	250.09 254.50	01.07.2002 23.02.1982

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1034	Aich, Bl 11191 694.29 2002	0.90	340992	692.04 692.36	692.02 692.50	692.21 692.27	692.57 692.20	692.69 692.28	692.66 692.14	692.33	692.01 692.89	Ö 20.02. L 29.05.	691.99 693.39	07.03.2005 12.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1035	Altirdning, Bl 1220 647.86 1989	1.10	336123		643.88 644.52	643.88 644.57	644.00 644.47	645.28 644.15	645.35 644.24	645.17 643.99	644.46	643.85 L 645.64 L	13.02. 29.05.	643.79 646.66	Ö 19.02.1996 12.08.2002
1036	Altirdning, Bl 1230 645.16 1992	0.90	336784		641.79 642.35	641.79 642.61	642.07 642.27	642.81 642.13	643.02 642.54	642.88 642.04	642.36	641.76 643.56	Ö 20.03. 03.04.	641.52 644.26	Ö 11.03.1996 12.08.2002
1037	Altirdning, Bl 1240 645.15 1989	1.00	336131		641.59 642.13	641.58 642.20	641.64 642.02	642.44 641.81	642.82 642.06	642.67 641.77	642.06	641.45 643.03 L	20.03. 29.05.	641.17 644.15	Ö 11.03.1996 12.08.2002
1038	Diemlern, Bl 1211 650.80 1992	0.90	336776		646.91 647.40	646.95 647.82	647.29 647.35	648.09 647.15	648.38 647.50	648.15 647.12	647.51	646.87 649.19	30.01. 19.05.	646.82 651.10	21.02.2005 12.08.2002
1039	Gröbming, Br 1151 771.35 1987	0.50	332775		758.53 760.76	758.21 760.48	758.04 760.11	758.90 759.61	759.93 759.37	760.72 759.26	759.50	757.99 760.92	06.03. 10.07.	757.90 762.39	Ö 18.03.1996 25.05.1992
1040	Großsölk, Bl 1160 666.56 1988	0.70	332973	S	663.02 663.52	662.98 663.60	663.12 663.34	663.90 663.17	664.25 663.25	664.11 663.15	663.45	662.93 664.70	06.02. 20.05.	662.93 665.55	Ö 11.02.2005 13.08.2002
1041	Haus, Bl 1100 703.54 1987	0.90	332767	S	699.50 700.13	699.43 700.13	699.48 699.92	700.27 699.74	700.55 699.80	700.49 699.68	699.93	699.38 700.81	Ö 21.03. 21.05.	698.90 701.31	Ö 14.03.1996 12.07.2005
1042	Klaus, Bl 10511 723.68 1998	0.50	340646	S	720.47 720.92	720.46 720.92	720.56 720.78	721.10 720.62	721.28 720.74	721.24 720.62	720.81	720.42 721.47	Ö 01.01. 21.05.	720.42 721.84	31.12.2005 13.08.2002
1043	Kleinsölk, Bl 1150 668.18 1992	0.90	336750		665.01 665.43	664.98 665.46	665.09 665.28	665.62 665.17	665.90 665.26	665.84 665.11	665.35	664.97 L 666.09 L	Ö 13.02. 29.05.	664.94 667.08	Ö 28.02.2005 12.08.2002
1044	Michaelerberg, Bl 1140 674.75 1988	0.70	332965		671.33 671.77	671.29 671.85	671.41 671.58	672.02 671.45	672.23 671.56	672.20 671.46	671.68	671.27 672.49	Ö 20.02. 29.05.	671.12 673.21	08.03.1993 12.08.2002
1045	Neuhaus, Bl 1231 644.82 1992	0.90	336792		641.96 642.44	641.96 642.74	642.08 642.42	643.13 642.21	643.07 642.45	643.06 642.10	642.47	641.92 L 643.44 L	13.02. 29.05.	641.78 644.19	Ö 04.03.1996 12.08.2002
1046	Niederöblarn, Bl 1200 653.96 1987	0.90	332783		649.76 650.26	649.77 650.38	649.88 650.14	650.66 650.00	651.05 650.15	650.90 649.89	650.24	649.71 651.35 L	20.03. 29.05.	649.68 652.38	11.03.1996 12.08.2002
1047	Oberhaus, Bl 1080 712.47 1989	1.00	336099		708.87 709.28	708.84 709.31	708.92 709.12	709.40 709.02	709.70 709.08	709.60 708.97	709.18	708.84 709.84	Ö 20.03. 22.05.	708.82 710.52	Ö 11.03.1996 11.07.1990
1048	Öblarn, Bl 1180 659.50 1989	1.00	336115		653.83 654.40	653.80 654.49	653.90 654.20	654.80 654.08	655.17 654.20	655.01 653.98	654.32	653.77 655.45 L	Ö 20.03. 29.05.	653.74 656.25	Ö 26.02.1996 12.08.2002
1049	Öblarn, Bl 1190 655.05 1992	1.00	336768		651.72 652.27	651.67 652.37	651.79 652.10	652.56 651.95	652.98 652.12	652.84 651.86	652.19	651.65 653.28 L	Ö 20.03. 29.05.	651.58 653.75	14.03.2005 12.07.2005

Paltental

1050	Au, Bl151232 713.64 2003	1.00	340885 D	708.33 708.81	708.29 708.83	708.35 708.72	708.72 708.55	708.91 708.48	708.99 708.32	708.61	708.23 Ö 709.05	27.12. 10.06.	708.24 Ö 709.24 Ö	10.03.2005 20.04.2005
1051	Rottenmann, Bl 153722 651.36 2003	1.00	340851 D	647.60 647.97	647.59 647.93	647.64 647.78	648.10 647.66	648.32 647.74	648.34 647.67	647.86	647.54 Ö 648.58 Ö	19.03. 03.06.	647.51 Ö 648.56 Ö	01.02.2004 12.07.2005
1052	Schwarzenbach, Bl 152932 697.38 2003	0.80	340877 D	693.65 694.09	693.57 694.08	693.55 693.96	693.96 693.77	694.04 693.73	694.17 693.69	693.86	693.49 694.21 Ö	19.03. 17.06.	693.54 Ö 694.64 Ö	15.03.2005 31.07.2005
1053	Singsdorf, Bl153332 689.52 2003	0.90	340869 D	684.27 685.09	684.16 684.95	684.17 684.78	684.65 684.57	684.92 684.51	685.22 684.41	684.64	684.11 Ö 685.31 Ö	22.03. 29.06.	684.03 Ö 685.43 Ö	02.02.2004 21.07.2005
1054	Treglwang, Bl 150522 731.84 2003	0.90	340893 D	728.86 729.79	728.62 729.72	728.54 729.61	729.40 729.37	729.76 729.26	729.92 729.20	729.34	728.42 729.99	21.03. 29.06.	728.35 730.11 Ö	17.03.2005 26.08.2005

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

1055	Dorf an der Enns, Br 318 288.70 1982	0.10	327205 1	268.88 269.30	268.86 269.30	269.17 269.09	269.72 268.99	269.82 268.95	269.74 268.89	269.23	268.82 269.98	13.02. 05.06.	268.70 270.58	30.10.2001 05.08.1991
1056	Ennsdorf, Bl 324 249.74 1983	0.80	327270	242.35 242.73	242.40 242.66	242.70 242.49	243.31 242.37	243.00 242.36	242.93 242.33	242.64	242.31 243.48	29.12. 07.04.	242.23 244.40	22.11.1986 16.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1057	Hiesendorf, Br 14.12 288.22 1991	0.30 16.02.1994	324525		264.91 265.49	264.80 265.28	265.12 265.15	264.99 265.03	264.77 I 264.85	265.44 264.89	265.06 I	264.60 265.74	12.11. 12.06.	264.22 266.02	24.11.2003 20.01.2003
1058	Kronstorf, Br 12.1 275.94 1991	0.10	324509		266.67 I 267.13	266.70 267.06	266.76 266.90	266.95 266.80	267.14 266.76	267.18 266.68	266.89 I	266.65 I 267.22	23.01. 26.06.	266.34 267.46	17.01.2005 03.03.2003
1059	Lorch, Bl 12.4 246.53 1965	-0.23 01.04.1968	377010		240.18 240.52	240.26 240.57	240.75 240.39 I	241.03 240.15 I	240.76 240.24	240.78 240.19	240.49 I	240.05 242.16	28.10. 31.03.	240.02 243.37 I	17.10.1986 19.06.1979
1060	Mitterdietsch, Br 24.1 306.75 1991	0.40	324517		281.14 281.53	281.01 281.48	281.17 281.45	281.58 281.28	281.62 281.15	281.68 281.01	281.34	280.90 281.73	06.02. 12.06.	280.43 282.80	Ö 10.02.2003
1061	Rems, Bl 354 257.06 1984	0.65	331330		244.30 244.89	244.26 244.83	244.45 244.73	245.01 244.55	245.05 244.40	244.97 244.28	244.65	244.23 245.13	31.12. 28.04.	243.62 245.92	Ö 14.02.2003
1062	Rubring, Bl 317 260.99 1982	1.00	327197 1		257.57 257.59	257.56 257.62	257.63 257.59	257.66 257.58	257.64 257.57	257.64 257.56	257.60	257.53 257.67	12.02. 16.04.	257.11 B 257.87	Ö 15.09.1996
1063	St.Pantaleon, Bl 325 258.68 1983	0.80	327288		243.85 244.21	243.86 244.19	243.99 244.12	244.31 244.04	244.32 243.95	244.27 243.81	244.08	243.75 244.37	08.12. 28.04.	243.27 245.31	Ö 23.08.2002
1064	St.Pantaleon, Bl 2111.002 243.06 1964	0.45	302570		240.33 240.55	240.40 240.64	240.72 240.53	240.95 240.38	240.76 240.46	240.78 240.36	240.57	240.26 241.73	01.01. 31.03.	237.39 242.61 244.86 F	16.12.1967 19.06.1965 16.08.2002
1065	St.Valentin, Bl 316 268.05 1982	1.10	327189 D		249.98 250.75	249.89 250.55	249.99 250.39	250.69 250.19	251.01 250.01	250.94 249.86	250.36	249.53 251.03	Ö 22.05.	248.97 252.06	16.01.1984 02.09.2002
1066	Thurnsdorf, Bl 319 257.68 1982	0.65	327213		251.93 251.85	252.02 251.88	252.15 251.80	252.15 251.73	251.91 251.72	251.92 251.69	251.89	251.66 252.28	31.12. 02.04.	251.08 252.66	Ö 18.08.2002
1067	Thurnsdorf, Bl 320 259.48 1982	0.65	327221		249.62 250.24	249.56 250.10	249.69 250.00	250.07 249.82	250.35 249.66	250.34 249.51	249.91	249.44 250.40	31.12. 05.06.	248.91 251.60	Ö 02.02.2003
1068	Thurnsdorf, Bl 321 280.69 1982	0.75	327239		255.69 256.31	255.64 256.19	255.72 256.10	256.11 255.96	256.47 255.85	256.47 255.73	256.02	255.63 256.51	Ö 12.06.	255.22 257.22	Ö 24.02.2003
1069	Windpassing-Ennsd., Blt 431 248.12 1992	1.00	337105		241.05 241.51	241.08 241.56	241.47 241.42	242.05 241.25	241.76 241.19	241.75 241.11	241.43	240.97 242.30	03.02. 31.03.	240.87 L 243.34	15.10.1992 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Südliches Machland

1070	Au, Bl 2098.004 235.32 1963	0.50	302034	230.50 231.47	230.35 231.57	230.79 231.38	232.25 231.11	231.74 230.91	231.59 230.72	231.20	230.27 233.34	10.03. 31.03.	229.66 I 234.82 237.32 F	31.01.1998 13.06.1965 14.08.2002
1071	Au, Bl 2099.002 236.49 1963	0.65	302067	232.23 232.15	232.27 232.29	232.63 232.16	232.77 232.08	232.36 232.13	232.28 232.09	232.29	232.03 233.51	27.10. 31.03.	231.43 235.84 I 239.49 F	01.02.1964 25.07.1966 14.08.2002
1072	Au, Bl 2102.002 239.40 1963	1.60	302117 S	234.11 234.05	234.10 234.18	234.38 234.06	234.81 234.03	234.27 234.03	234.14 234.02	234.18	234.02 235.52	10.12. 01.04.	233.15 237.80 240.40 F	01.02.1964 03.07.1975 14.08.2002
1073	Au, Bl 2103.002 239.08 1966	1.40	302174 S	234.59 234.50	234.64 234.49	234.97 234.45	235.68 234.31	235.09 234.25	234.75 234.26	234.66	234.24 235.90	27.11. 08.04.	233.74 237.68 240.28 F	18.12.1965 03.08.1991 14.08.2002
1074	Au, Br 2101.010 237.23 1963	0.00	302158	233.18 233.03	233.16 233.07	233.53 232.99	233.82 232.92	233.39 232.89	233.21 232.91	233.17	232.80 234.06	24.11. 07.04.	232.67 237.23 F 239.93 F	01.02.1964 14.08.2002 14.08.2002
1075	Erla, Bl 2104.004 238.11 1963	0.50 01.04.1968	302307	237.00 236.80	236.93 237.14	237.12 236.97	237.25 236.82	236.99 236.88	236.90 236.89	236.97	236.70 237.61 F 237.98 F	04.08. 11.08. 31.03.	236.41 237.63 241.01	20.08.1994 26.08.2005 14.08.2002
1076	Erla, Bl 2104.010 238.54 1965	0.75	302299	235.21 235.04	235.21 235.17	235.71 235.10	236.01 234.97	235.43 234.98	235.24 234.97	235.25	234.84 237.14	26.08. 31.03.	234.73 237.79 I 240.74 F	09.09.2000 25.07.1966 16.08.2002
1077	Erla, Bl 2107.020 242.43 1966	0.90	302364	236.54 236.51	236.62 236.61	236.84 236.51	236.82 236.47	236.59 236.50	236.58 236.45	236.59	236.43 237.49	29.12. 31.03.	235.99 239.52	07.03.1964 12.06.1965
1078	Ried, Br 2092.006 237.32 1965	0.00	302737	228.89 229.48	228.92 229.37	229.23 229.06	230.77 228.93	230.28 228.91	230.16 228.88	229.41	228.86 231.19	15.12. 07.04.	228.82 233.30	31.12.2004 16.08.2002
1079	Schweinberg, Bl 2090.006 231.65 1965	0.35	302695	227.59 228.73	227.55 229.00	228.41 228.46	230.01 227.88	229.45 227.75	229.39 227.60	228.49	227.43 230.46	17.02. 31.03.	227.09 231.30 I 234.45	16.10.1992 25.07.1966 03.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Messpunkt		beeinflusst arteriesch/ gespannt								m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	m ü.A.	m ü.G.													Beobachtungsbeginn
1080	St.Pantaleon, Bl 2107.004 240.84 1963	0.60 01.04.1968	302539	238.35 238.42	238.35 238.45	238.45 238.45	238.55 238.43	238.42 238.42	238.40 238.38	238.42	238.32 238.96	03.02. 31.03.	237.90 240.24 242.24	Ö FO 23.03.2002 03.08.1991	
1081	St.Pantaleon, Bl 2110.002 242.59 1962	1.00	302646	240.27 240.43	240.33 240.48	240.54 240.42	240.62 240.26	240.53 240.38	240.56 240.29	240.43	240.01 241.30	27.10. 31.03.	235.37 241.59 243.59	Ö Ö 25.07.1966 03.08.1991	
1082	St.Pantaleon, Bl 2110.012 247.64 1956	-16.55 01.04.1968	302588	242.36 242.86	242.36 242.85	242.66 242.76	243.06 242.63	243.00 242.48	242.95 242.38	242.70	242.31 243.09	17.02. 07.04.	241.71 243.65	31.01.1970 16.08.2002	
1083	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66 1963	0.30 01.04.1968	302661 1	237.54 237.62	237.57 237.68	237.92 237.62	238.01 237.56	237.66 237.55	237.64 237.51	237.66	237.48 239.18	22.12. 31.03.	237.49 239.30	Ö 16.08.2002	
1084	Stephanshart, Bl 2084.002 231.34 1955	0.95	302778	225.95 226.29	225.95 227.13	226.78 226.28	228.14 225.97	226.94 225.91	226.89 225.86	226.51	225.84 230.39 231.34	Ö F 29.12. 31.03. 31.03.	224.52 232.11 235.94	15.01.1954 15.08.1959 14.08.2002	
1085	Stephanshart, Bl 2086.002 229.77 1958	0.50	302240	226.68 226.98	226.62 227.86	227.27 227.03	228.30 226.70	227.47 226.63	227.41 226.57	227.13	226.54 229.27	Ö 11.08.	225.31 232.73 235.57	17.12.1948 05.03.1956 14.08.2002	
1086	Stephanshart, Bl 2088.004 230.55 1959	0.40	302406	226.84 226.96	226.85 228.11	227.48 227.11	228.49 226.82	227.35 226.78	227.26 226.75	227.23	226.73 230.15 232.05	Ö FO 29.12. 11.08. 31.03.	225.04 232.35 235.55	01.03.1969 15.08.1959 14.08.2002	
1087	Stephanshart, Bl 2088.014 232.60 1959	0.40	302448	227.86 227.87	227.79 228.38	228.47 228.13	229.35 227.80	228.44 227.60	228.17 227.47	228.11	227.42 230.41	15.12. 31.03.	226.62 232.20 236.00	Ö Ö 05.12.1983 12.07.1954 14.08.2002	
1088	Stephanshart, Bl 2089.002 232.86 1959	0.95	302380	226.76 227.72	226.99 228.05	227.84 227.52	229.30 226.99	228.78 227.17	228.78 226.82	227.73	226.64 229.77	03.02. 31.03.	226.07 232.39 235.86	07.11.1947 15.08.1959 14.08.2002	
1089	Wallsee, Blt 432 234.39 1992	1.00	337113	228.10 229.43	228.09 229.20	228.56 228.95	230.45 228.52	230.13 228.22	230.00 228.10	228.98	227.81 230.62	Ö 21.01. 10.04.	227.64 232.29	09.01.2004 16.08.2002	

Freistädter Becken

1090	Freistadt, Br 8.2 557.36 1993	0.30	324921	552.49 554.92	552.48 555.16	553.03 554.53	554.70 553.18	554.64 552.67	554.53 552.57	553.75	552.24 555.35	04.01. 09.08.	551.35 556.71	20.12.2000 19.03.2003
1091	Rainbach, Br 8.4 660.78 1996	0.80	316984	656.16 657.68	656.18 657.27	656.73 656.88	658.40 656.93	658.40 657.01	658.21 656.72	657.22	656.00 658.69	01.01. 27.04.	655.36 658.76	28.05.2001 13.08.2002
1092	Zeiss, Br 8.6 667.54 1996	0.40	317008	665.54 665.73	665.58 665.73	665.83 665.56	665.82 665.38	665.65 665.19	665.61 665.41	665.59	665.10 666.09	13.11. 27.03.	663.58 666.59	06.10.2003 12.08.2002

Nördliches Machland

1093	Arbing, Bl 2093.009 246.47 1964	0.80 01.05.1976	308593	237.68 238.16	237.68 238.14	238.35 238.00	239.06 237.77	238.52 237.64	238.53 237.57	238.09	237.52 239.75	31.12. 04.04.	237.25 242.50	16.12.1986 13.08.2002
1094	Arbing, Bl 2093.013 239.21 1972	0.85	316638	235.88 236.31	235.88 236.24	236.29 236.15	237.07 235.96	236.63 235.82	236.62 235.76	236.22	235.71 237.62	31.12. 04.04.	234.27 238.20	09.06.1981 13.08.2002
1095	Au a.d.D., Bl 2107.009 242.53 1963	0.45 01.01.1969	308320	239.59 240.00	239.58 240.00	239.97 239.86	240.62 239.72	240.15 239.66	240.04 239.59	239.90	239.55 240.91	Ö 16.02. 30.03.	239.16 241.71	Ö 14.12.1983 14.08.2002
1096	Au/D., Bl 05.11 241.88 1993	1.00	378166	239.08 239.17	239.09 239.21	239.23 239.16	239.38 239.12	239.23 239.10	239.19 239.06	239.17	239.06 239.58	Ö 28.12. 30.03.	239.01 240.88	17.09.1997 13.08.2002
1097	Au/D., Bl 06.17 244.91 1993	0.75	378265	241.40 242.21	241.40 242.23	241.88 241.96	242.93 241.78	242.34 241.72	242.25 241.64	241.98	241.35 243.35	Ö 16.02. 06.04.	241.14 244.16	19.01.2005 13.08.2002
1098	Au/D., Bl 08.3 241.75 1993	0.50	378463	238.38 238.60	238.35 238.62	238.54 238.59	238.67 238.50	238.56 238.46	238.56 238.39	238.52	238.33 239.38	02.02. 30.03.	238.36 241.25	Ö F 09.01.2002 13.08.2002
1099	Baumgarten, Bl 2097.013 240.28 1968	0.80 01.01.1970	314591	236.04 236.35	236.04 236.44	236.30 236.21	237.15 236.08	236.58 236.10	236.56 236.03	236.32	235.99 237.83	03.01. 04.04.	235.85 238.06	14.10.1986 13.08.2002
1100	Baumgarten, Bl 2098.025 241.54 1965	0.80	316679	236.01 236.73	236.01 236.58	236.30 236.43	237.35 236.26	237.16 236.13	236.93 236.03	236.49	235.97 237.44	Ö 31.12. 18.04.	235.49 239.05	06.02.1979 20.08.2002
1101	Baumgarten, Bl 2099.011 241.38 1965	0.20 01.01.1970	308676	235.90 236.69	235.91 236.54	236.18 236.40	237.16 236.22	237.11 236.06	236.89 235.92	236.42	235.86 237.29	31.12. 13.04.	235.23 238.65	26.01.1972 22.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1102	Baumgarten, Br 2098.017 240.55 1964	0.75 01.01.1970	308643		234.32 235.02	234.34 234.87	234.60 234.75	235.45 234.60	235.39 234.47	235.19 234.35	234.78	234.29 235.54	02.02. 27.04.	233.78 236.59	Ö 29.08.2002	12.12.1978 29.08.2002
1103	Baumgarten, Br 2099.013 242.40 1964	0.90 01.01.1970	308684		238.39 238.89	238.39 238.90	238.73 238.73	239.78 238.54	239.34 238.42	239.12 238.36	238.80	238.32 239.96	31.12. 04.04.	238.14 240.78	Ö 20.08.2002	08.11.1983 20.08.2002
1104	Baumgartenberg, Bl 2089.001 232.57 1947	0.58	308874		226.83 227.44	226.85 227.93	227.47 227.34	229.00 226.95	228.25 227.03	228.16 226.90	227.51	226.72 229.50	16.02. 06.04.	225.29 231.99 235.70	FÖ 13.08.2002	31.10.1947 04.08.1991 13.08.2002
1105	Baumgartenberg, Bl 2089.013 235.07 1947	0.63	308924		228.49 229.33	228.45 229.17	228.61 229.08	230.04 228.87	229.84 228.71	229.56 228.59	229.06	228.43 230.21	14.02. 18.04.	228.00 234.44	Ö 12.07.1954	11.12.1978 12.07.1954
1106	Baumgartenberg, Bl 2091.011 235.19 1947	0.58	308957		229.09 229.30	229.07 229.52	229.16 229.16	229.51 229.14	229.30 229.14	229.25 229.10	229.23	229.05 230.18	14.02. 08.08.	228.96 234.61	Ö 12.07.1954	17.09.1973 12.07.1954
1107	Baumgartenberg, Br 2091.013 236.41 1948	0.30	309260		229.95 230.62	229.95 230.45	230.15 230.36	231.45 230.19	231.15 230.07	230.87 229.99	230.43	229.92 231.56	07.02. 11.04.	229.54 236.11	F 13.08.2002	17.09.1984 13.08.2002
1108	Eizendorf, Bl 2086.005 230.06 1958	0.91	309054		226.34 226.45	226.31 226.55	226.82 226.43	227.66 226.35	226.82 226.40	227.04 226.36	226.63	226.28 229.10 230.17	09.02. 01.04. 01.04.	226.00 229.10 235.43	Ö 13.08.2002	10.09.1973 30.06.1958 13.08.2002
1109	Eizendorf, Blt 2089.011 233.77 1947	0.90	308916		228.03 228.66	228.01 228.65	228.22 228.47	229.64 228.28	229.12 228.17	228.90 228.09	228.52	227.98 229.92	07.02. 04.04.	227.60 232.87	Ö 12.07.1954	04.12.1978 12.07.1954
1110	Eizendorf, Br 2088.9 233.52 1948	0.30	309211	D	227.46 227.85	227.44 228.05	227.77 227.73	229.01 227.56	228.25 227.54	228.13 227.48	227.86	227.40 230.19	09.02. 02.04.	227.00 233.22		01.03.1954 12.07.1954
1111	Haid, Bl 2109.007 241.70 1965	0.45 1*) 01.01.1969	308346 1		239.17 239.33	239.16 239.32	239.32 239.27	239.59 239.23	239.44 239.20	239.39 239.15	239.30	239.12 239.90	16.02. 30.03.	239.11 241.25 244.29	FÖ 13.08.2002	11.01.1974 13.08.2002 13.08.2002
1112	Haid, Br 10.3 244.74 1993	0.28	378521		239.92 240.24	239.94 240.28	240.24 240.18	240.72 240.05	240.46 240.02	240.40 239.96	240.20	239.88 240.90	16.02. 06.04.	239.84 242.31		08.01.2004 16.08.2002
1113	Haid, Br 2108.031 246.03 1965	0.10 1*) 01.04.1968	308783		240.35 241.00	240.33 240.95	240.61 240.80	241.50 240.63	241.28 240.51	241.13 240.42	240.80	240.29 241.61	16.02. 13.04.	239.93 243.98		27.02.1970 15.08.2002
1114	Haid, Br 2109.015 242.18 1964	0.12 1*) 01.01.1969	308759		240.08 240.58	240.07 240.53	240.41 240.42	241.12 240.28	240.87 240.18	240.72 240.10	240.45	240.01 241.27	16.02. 30.03.	239.86 242.06 244.52	FÖ 13.08.2002	08.01.2004 13.08.2002 13.08.2002
1115	Hofstetten, Bl 2092.015 236.52 1964	0.10	308502		230.97 231.55	230.98 231.40	231.18 231.29	232.36 231.16	232.00 231.06	231.77 230.99	231.39	230.95 232.51	31.12. 11.04.	230.71 235.99	I 13.08.2002	16.12.1986 13.08.2002
1116	Hofstetten, Bl 2093.011 235.20 1968	0.10	314534		231.60 231.89	231.69 231.97	231.84 231.71	232.79 231.61	232.22 231.63	232.13 231.54	231.89	231.51 233.23	26.12. 04.04.	231.19 235.10	F 13.08.2002	09.12.1986 13.08.2002
1117	Hofstetten, Bl 2094.009 239.34 1964	0.80 01.01.1970	308585		232.91 233.62	232.92 233.61	233.19 233.39	234.58 233.22	234.02 233.11	233.89 232.98	233.45	232.88 234.98	10.01. 04.04.	232.46 236.72	Ö 13.08.2002	19.12.2000 13.08.2002
1118	Hofstetten, Bl 2095.001 239.90 1968	0.88 01.01.1970	314575		236.21 236.61	236.21 236.58	236.49 236.43	237.54 236.27	236.96 236.21	236.86 236.16	236.55	236.12 238.05	31.12. 04.04.	235.87 238.51	Ö 20.08.2002	09.11.1971 20.08.2002
1119	Hofstetten, Bl 2096.015 238.89 1964	0.70 01.01.1970	308577		232.65 233.27	232.68 233.14	232.95 233.01	233.87 232.87	233.63 232.76	233.46 232.66	233.08	232.61 233.96	31.12. 11.04.	232.20 236.49	I 13.08.2002	14.11.1978 13.08.2002
1120	Hofstetten, Bl 2096.019 239.70 1968	0.80 01.03.1970	314583		234.97 235.33	234.97 235.35	235.24 235.16	236.18 235.05	235.61 235.06	235.55 234.97	235.29	234.93 236.61	31.12. 04.04.	234.75 237.47	Ö 13.08.2002	15.11.1983 13.08.2002
1121	Hofstetten, Br 2092.017 237.76 1965	0.55 01.01.1970	308866		233.75 234.21	233.89 234.16	234.10 234.04	234.98 233.87	234.73 233.75	234.65 233.67	234.15	233.62 235.16	31.12. 04.04.	233.45 236.72	I 13.08.2002	06.01.2004 13.08.2002
1122	Langacker, Bl 96.5 234.67 1966	1.00	378604		230.49 230.55	230.49 230.66	230.76 230.54	230.88 230.50	230.61 230.51	230.58 230.50	230.59	230.47 231.99	16.02. 30.03.	230.43 233.67	Ö 22.03.2002	01.12.1999 22.03.2002
1123	Langacker, Blt 2097.007 235.53 1993	0.85	324954		231.24 231.28	231.24 231.35	231.31 231.28	231.41 231.26	231.31 231.25	231.28 231.23	231.29	231.22 231.56	21.12. 06.04.	231.22 234.68	Ö 22.03.2002	18.01.1995 22.03.2002
1124	Langacker, Br 2096.013 235.99 1964	0.20	308569		231.89 232.27	231.93 232.15	232.21 232.11	232.71 232.00	232.59 231.90	232.42 231.83	232.17	231.79 232.76	31.12. 20.04.	231.63 235.79	F 13.08.2002	23.12.1986 13.08.2002
1125	Langacker, Br 2097.011 239.43 1968	0.00	314625		233.90 234.63	233.90 234.46	234.18 234.34	235.10 234.18	235.01 234.05	234.79 233.94	234.37	233.87 235.21	14.02. 18.04.	233.31 236.21	I 27.08.2002	21.01.1985 27.08.2002
1126	Mitterkirchen, Bl 2090.001 232.78 1947	0.85	308973		226.93 227.93	227.08 228.47	227.88 227.74	229.84 227.17	229.12 227.35	229.10 227.05	227.97	226.83 230.53	16.02. 06.04.	226.68 231.93 236.65	Ö 13.08.2002	07.11.1947 12.07.1954 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.													Beobachtungsbeginn	unverändert seit		
1127	Mitterkirchen, Bl 2092.021 234.68 1972	0.60	316661	229.44 229.82	229.49 229.82	229.80 229.62	230.90 229.46	230.35 229.43	230.31 229.38	229.82	229.36 231.47	31.12. 04.04.	229.24 234.08	Ö FÖ	16.12.1986 04.08.1991			
1128	Mitterkirchen, Bl 2092.025 233.06 1948	0.40	309286	228.85 229.29	228.91 229.35	229.27 229.12	230.52 228.92	229.86 228.89	229.79 228.83	229.30	228.78 231.53	03.01. 04.04.	228.37 232.66	FÖ	15.11.1971 22.03.2002			
1129	Mitterkirchen, Br 2090.005 232.27 1948	0.05	309252	228.15 228.97	228.12 229.31	228.39 228.86	230.16 228.46	229.57 228.26	229.40 228.19	228.82	228.09 230.67	16.02. 06.04.	227.75 232.22 236.40	Ö Ö F	15.12.1986 12.07.1954 13.08.2002			
1130	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68 1948	0.80	309278	229.85 230.35	229.87 230.24	230.06 230.12	231.07 230.02	230.74 229.94	230.54 229.89	230.23	229.83 231.18	24.01. 11.04.	229.70 233.88	Ö F	27.12.1994 13.08.2002			
1131	Naarn, Blt 2102.019 243.46 1965	0.90	308809	239.05 239.57	239.06 239.57	239.40 239.46	240.30 239.28	239.91 239.15	239.68 239.05	239.46	239.00 240.47	31.12. 04.04.	238.66 241.50	I	24.01.1995 13.08.2002			
1132	Naarn, Br 2100.017 241.69 1965	0.25	308817	237.12 237.81	237.14 237.73	237.45 237.61	238.49 237.42	238.28 237.25	238.04 237.13	237.62	237.08 238.59	31.12. 13.04.	236.56 239.48	I	11.12.1984 22.08.2002			
1133	Perg, Bl 01.11 246.37 1968	0.20	378752	241.62 242.06	241.67 242.18	242.25 241.93	242.88 241.67	242.34 241.58	242.22 241.53	241.99	241.49 243.32	31.12. 04.04.	240.98 243.92	I	13.12.1983 13.08.2002			
1134	Perg, Bl 2098.027 241.82 1968	0.90 01.04.1971	314641	238.39 238.73	238.42 238.80	238.69 238.59	239.64 238.45	239.03 238.45	238.97 238.39	238.71	238.36 240.28	10.01. 04.04.	238.16 240.31	I	22.11.1983 13.08.2002			
1135	Perg, Bl 2099.015 244.38 1968	0.90	314666	241.21 241.60	241.27 241.67	241.77 241.47	242.50 241.26	241.91 241.21	241.85 241.13	241.57	241.08 243.01	31.12. 04.04.	240.63 243.28	I	13.12.1983 13.08.2002			
1136	Perg, Bl 2100.019 243.10 1968	0.85	314658	239.26 239.70	239.27 239.68	239.82 239.54	240.61 239.36	240.03 239.28	239.89 239.22	239.64	239.18 241.06	31.12. 04.04.	238.90 241.75	I	20.07.1976 13.08.2002			
1137	Pergkirchen, Bl 2096.021 242.75 1972	0.65	316620	238.31 238.65	238.30 238.70	238.96 238.50	239.38 238.30	238.97 238.21	238.97 238.16	238.62	238.11 239.86	31.12. 04.04.	237.76 240.43	I	09.07.2002 13.08.2002			
1138	Pergkirchen, Bl 2097.015 241.02 1972	0.66	316612	239.05 239.26	239.02 239.38	239.59 239.15	239.90 238.94	239.48 238.93	239.54 238.87	239.26	238.84 240.12	26.12. 04.04.	238.42 240.35	Ö I	01.09.1992 30.12.1974			
1139	Pergkirchen, Bl 2098.029 243.83 1968	0.85 01.01.1970	314633	239.57 239.88	239.57 239.94	240.14 239.75	240.59 239.54	240.15 239.49	240.12 239.47	239.85	239.43 241.03	31.12. 04.04.	239.08 241.55	I	29.09.1992 13.08.2002			
1140	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 247.20 2000	0.90	316992	239.45 240.09	239.44 240.03	239.91 239.91	240.90 239.66	240.43 239.51	240.39 239.42	239.93	239.36 241.24	31.12. 04.04.	239.13 246.30	Ö I	28.11.2000 13.08.2002			
1141	Pergkirchen, Br 2098.021 248.49 1965	0.15 01.01.1972	308833	242.87 243.59	242.82 243.48	243.27 243.25	244.88 243.14	243.95 243.02	243.94 242.92	243.43	242.79 245.83	07.02. 04.04.	242.52 247.10	Ö I	22.01.1985 13.08.2002			
1142	Pergkirchen, Br 2098.023 249.39 1964	0.40 01.01.1970	308692 1	246.26 246.61	246.30 246.73	246.72 246.53	246.83 246.30	246.77 246.30	246.76 246.20	246.53	246.06 247.07	07.02. 28.03.	245.20 247.81	I	14.11.1978 13.08.2002			
1143	Puchberg i.ML., Bl 2091.017 237.72 1972	0.70	316653	235.02 235.29	234.99 235.34	235.52 235.18	235.96 235.01	235.64 234.94	235.65 234.88	235.28	234.82 236.32	31.12. 04.04.	234.64 236.80	I	06.01.2004 13.08.2002			
1144	Puchberg i.ML., Bl 2092.023 238.31 1972	0.80 01.01.1985	316646	233.13 233.53	233.14 233.51	233.62 233.40	234.18 233.21	233.86 233.09	233.85 233.02	233.46	232.96 234.61	31.12. 04.04.	232.78 235.15	I	06.01.2004 13.08.2002			
1145	Ried i.d.Rm., Br 2109.017 251.45 1967	0.50	314278	240.56 241.26	240.45 241.09	240.75 241.01	241.63 240.86	241.64 240.70	241.43 240.58	241.00	240.37 241.77	07.02. 25.04.	240.23 243.67	I	25.01.1984 27.08.2002			
1146	Ried i.d.Rm., Br 2110.013 252.27 1967	0.55 01.01.1969	314286	240.19 240.70	240.25 240.61	240.50 240.50	241.29 240.37	241.04 240.27	240.87 240.19	240.57	240.15 241.43	31.01. 11.04.	239.87 243.35	Ö I	06.12.1983 13.08.2002			
1147	Ruprechtshofen, Bl 00.9 237.58 1993	0.88	378737	233.51 233.59	233.50 234.02	233.60 233.68	233.98 233.62	233.66 233.64	233.61 233.66	233.67	233.49 234.25	Ö 10.08.	233.44 236.70	Ö FÖ	18.05.2000 22.03.2002			
1148	Ruprechtshofen, Bl 03.13 238.77 1993	0.50	378125	236.55 236.70	236.53 236.98	236.78 236.71	237.15 236.60	236.89 236.56	236.78 236.53	236.73	236.50 237.38	16.02. 06.04.	236.36 241.13	Ö F	26.10.1994 22.03.2002 13.08.2002			
1149	Ruprechtshofen, Bl 2099.001 234.68 1963	1.00 01.01.1969	308189	232.45 232.51	232.41 232.72	232.48 232.57	232.77 232.53	232.56 232.65	232.49 232.62	232.56	232.40 232.93	Ö 06.04.	232.24 233.68 238.29	Ö FÖ F	11.07.2002 02.07.1975 13.08.2002			
1150	Ruprechtshofen, Bl 2101.5 238.75 1965	1.65	308213	233.98 234.04	233.99 234.20	234.15 234.05	234.30 234.06	234.12 234.09	234.08 234.08	234.10	233.93 237.10	04.01. 22.03.	233.83 237.10	Ö I	22.07.1998 21.03.2002			
1151	Ruprechtshofen, Bl 2104.001 239.68 1963	1.03 01.01.1969	308247	236.31 236.80	236.35 236.84	236.41 236.80	236.82 236.80	236.76 236.75	236.74 236.69	236.67	236.30 237.00	26.01. 06.04.	236.17 238.58	Ö FÖ	25.01.1977 21.07.1981			

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1152	Ruprechtshofen, Br 2098.015 240.13 1*) 1964	0.00 01.01.1969	308627	232.68 233.12	232.69 233.07	232.91 232.97	233.46 232.87	233.37 232.78	233.22 232.71	232.99	232.66 233.52	Ö 09.02. 13.04.	232.45 234.58	17.01.1984 22.08.2002	
1153	Ruprechtshofen, Br 2100.15 237.66 1964	0.30 01.01.1970	308668	234.98 235.49	235.00 235.41	235.31 235.29	235.87 235.16	235.81 235.06	235.67 234.97	235.34	234.79 235.91	Ö 01.01. 23.04.	234.55 237.36	15.01.1985 03.08.1991	
1154	Saxen, BI 2085.001 229.62 1958	0.60	309021	226.24 226.73	226.25 227.32	226.83 226.67	228.10 226.33	227.40 226.38	227.42 226.27	226.83	226.16 229.02	F 16.02. 01.04.	225.58 229.02	Ö 06.01.1958 13.06.1965	
1155	Saxen, BI 2087.011 237.25 1948	0.58	309005	227.68 228.40	227.68 228.51	227.95 228.21	229.44 227.99	228.87 227.87	228.72 227.77	228.26	227.65 230.02	Ö 09.02. 06.04.	227.00 234.37	11.01.1954 12.07.1954	
1156	Schwertberg, Br 2107.019 251.02 1967	0.25	314252	242.86 243.28	242.89 243.56	243.21 243.35	243.66 242.88	243.27 242.66	243.14 242.45	243.10	242.14 244.14	31.12. 04.04.	241.77 246.83	I 16.04.1980 13.08.2002	
1157	Schwertberg, Br 2108.035 255.64 1967	0.55	314260	240.91 241.71	240.82 241.54	240.98 241.46	241.91 241.29	242.06 241.13	241.85 240.99	241.39	240.80 242.13	14.02. 09.05.	240.16 244.81	I 12.01.1968 13.08.2002	
1158	Ufer, BI 2092.003 235.05 1966	1.50	308403	227.39 228.67	227.53 229.25	228.38 228.66	230.81 227.94	229.93 227.80	229.92 227.56	228.66	227.25 231.66	16.02. 06.04.	227.20 233.36	Ö 05.01.1970 FO 04.08.1991	
1159	Weinzierl, Br 2105.013 248.49 1967	0.25	314211	242.80 243.29	243.04 243.38	243.52 243.15	243.80 243.06	243.34 243.02	243.29 243.01	243.23	242.63 244.29	01.01. 06.04.	241.38 245.27	06.08.1971 15.08.2002	
Urtal															
1160	Aschbach, BI 436 300.92 1992	1.00	337154	298.71 298.60	298.92 298.42	298.78 298.34	298.65 298.39	298.54 298.45	298.87 298.32	298.58	298.21 299.06	25.12. 20.02.	297.67 299.85	15.05.2000 22.02.1999	
1161	Haag-Stadt, BI 435 364.07 1992	0.80	337147	341.53 342.34	341.51 342.15	341.86 341.95	342.78 341.77	342.73 341.57	342.55 341.42	342.02	341.35 342.88	31.12. 24.04.	340.92 343.52	Ö 25.11.1992 06.02.2003	
1162	Seitenstetten, BI 437 332.51 1992	0.90	337162	329.88 329.68	329.91 329.95	329.95 329.75	329.85 329.72	329.82 329.91	329.84 329.76	329.83	329.59 330.34	17.07. 07.08.	329.49 331.41	09.08.1999 12.08.2002	
1163	St.Peter in der Au, BI 438 361.16 1992	1.10	337170	340.84 341.13	340.94 341.04	341.23 340.96	341.48 340.84	341.38 340.74	341.27 340.67	341.04	340.62 341.51	31.12. 17.04.	340.25 341.74	Ö 05.01.2004 Ö 08.03.1999	
Ybbstal															
1164	Amstetten, Br 280 264.55 1980	1.05	326777 1	256.42 256.67	256.53 256.87	257.13 256.62	257.44 256.39	257.06 256.57	257.12 256.38	256.77	256.28 257.73	31.12. 03.04.	256.07 258.32	19.12.1983 05.08.1991	
1165	Ennsbach, BI 256 242.04 1979	0.00	322982	235.29 235.22	235.44 235.04	235.57 234.72	235.57 234.04	235.46 233.90	235.40 234.15	234.98	233.78 235.63	05.11. 02.04.	233.24 235.97	Ö 22.12.1983 03.04.1988	
1166	Götsbach, Br 2057.020 224.36 1977	0.50	322651 1	220.62 220.74	220.78 220.66	221.13 220.56	221.36 220.46	221.07 220.48	220.96 220.43	220.77	220.40 221.47	28.12. 06.04.	220.01 222.36	I 27.12.2000 14.08.2002	
1167	Hausmening, Br 281 297.98 1980	0.35	326785	286.63 286.60	286.67 286.68	286.84 286.60	286.84 286.48	286.63 286.50	286.68 286.47	286.63	286.43 287.07	31.12. 03.04.	286.38 287.47	20.10.1986 05.08.1991	
1168	Hermannsdorf, Br 283 252.65 1980	0.20	326801 1	244.97 245.21	245.14 245.25	245.58 245.09	246.00 244.94	245.53 244.86	245.41 244.80	245.23	244.77 246.33	31.12. 02.04.	244.52 247.46	25.12.1994 18.08.2002	
1169	Karlsbach, BI 257 236.35 1979	1.20	322990	225.84 226.24	226.05 226.06	226.71 225.97	227.04 225.82	226.71 225.69	226.41 225.62	226.18	225.60 227.10	31.12. 17.04.	225.25 228.14	Ö 28.01.1985 K 30.03.1988	
1170	Kematen an der Ybbs, Br 284 319.95 1980	0.40	326819 1	302.10 302.11	302.13 302.18	302.26 302.10	302.27 302.31	302.16 302.35	302.17 302.19	302.19	301.95 302.74	30.12. 28.10.	301.69 302.86	26.01.1985 28.06.1980	
1171	Kematen an der Ybbs, Br 285 325.53 1980	0.70	326827 1	310.16 310.12	310.18 310.23	310.24 310.15	310.18 310.08	310.14 310.12	310.18 310.08	310.16	310.04 310.43	Ö 26.12. 08.08.	309.43 310.82	01.01.1985 12.07.2005	
1172	Kemmelbach, Br 2057.010 223.04 1977	0.20	322644	218.33 218.19	218.34 218.25	218.42 218.14	218.39 218.13	218.24 218.18	218.26 218.16	218.25	218.11 218.64	29.09. 10.01.	218.04 220.04	I 19.04.1985 14.08.2002	
1173	Kottingburgstall, BI 259 240.66 1979	1.00	326512	236.34 236.34	236.55 236.61	236.77 236.28	236.88 236.12	236.60 236.21	236.52 236.18	236.45	236.08 237.81	Ö 30.10. 29.03.	235.96 238.15	09.12.1984 30.12.2001	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/gespamt									VII	VIII	IX	X
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1174	Kottingburgstall, Bl 269 239.85 1979	0.75	326660		234.22 234.32	234.53 234.50	234.85 234.22	235.03 233.95	234.57 233.97	234.57 233.98	234.39	233.88 235.41	Ö 05.11. 02.04.	233.65 236.38	16.12.1984 19.05.1996
1175	Kröllendorf, Bl 456 334.22 2001	0.90	337378		296.78 296.94	297.05 296.37	297.04 296.47	297.48 295.90	297.78 295.47	297.56 295.54	296.69	295.32 297.90	13.11. 08.05.	293.99 298.34	29.12.2003 03.02.2003
1176	Kröllendorf, Br 286 334.72 1980	0.20	326835 1		299.33 298.33	299.42 298.22	299.15 298.52	299.90 297.16	299.62 297.36	299.59 297.81	298.70	296.66 300.25	06.11. 24.04.	295.42 300.69	17.12.1983 03.02.2003
1177	Leutzmannsdorf, Blt 433 257.36 1992	1.05	337121	D	250.13 250.32	250.22 250.56	250.57 250.30	251.01 250.11	250.62 250.19	250.64 250.07	250.39	249.93 251.27	18.11. 14.07.	249.53 251.41	19.10.1994 19.08.2002
1178	Leutzmannsdorf, Br 287 263.76 1980	0.20	326843 1		254.62 255.17	254.90 255.26	255.64 255.13	256.49 254.67	255.78 254.48	255.54 254.40	255.17	254.30 256.70	31.12. 10.04.	253.91 257.74	21.11.1994 19.08.2002
1179	Mauer bei Amstetten, Bl 364 310.03 1975	0.75	331496		292.32 293.19	292.31 292.90	292.93 292.62	294.05 292.20	293.90 291.90	293.58 291.71	292.80	291.63 294.15	31.12. 18.04.	290.87 294.90	05.02.1979 11.04.1988
1180	Mauer bei Amstetten, Br 288 281.31 1980	0.15	326850 1		275.16 275.33	275.20 275.51	275.39 275.27	275.57 275.10	275.46 275.04	275.49 274.95	275.29	274.88 275.76	31.12. 07.08.	274.43 276.04	20.01.1985 04.08.1991
1181	Mauer bei Amstetten, Br 289 297.13 1980	0.30	326868		283.74 283.52	283.74 283.87	284.07 283.81	284.41 283.72	284.09 283.65	283.89 283.61	283.84	282.98 284.54	24.07. 10.04.	283.44 285.08	12.08.2002 05.04.1988
1182	Neumarkt a. d. Ybbs, Bl 258 230.07 1979	1.20	323006		226.83 226.89	227.05 227.04	227.23 226.79	227.35 226.64	227.07 226.84	227.22 226.67	226.97	226.56 227.65	23.10. 03.04.	226.40 228.87 229.77	01.12.2003 04.08.1991 04.08.1991
1183	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 230.39 1991	1.00	337089		226.18 226.40	226.33 226.38	226.69 226.24	226.93 226.08	226.68 226.10	226.59 226.04	226.39	225.99 226.99	31.12. 10.04.	225.76 227.23	Ö 01.12.2003 01.03.1999
1184	Sarling, Bl 2057.002 218.60 1963	1.00	302893		214.43 214.90	214.57 215.13	215.46 214.68	216.19 214.36	215.55 214.73	215.62 214.47	215.01	214.13 217.60 218.10	18.10. 29.03. 29.03.	212.83 217.60 220.60	Ö F F 28.01.1972 25.07.1966 14.08.2002
1185	Schindau, Bl 387 297.56 1989	0.00	331678	D	282.07 282.50	282.07 282.28	282.48 282.15	282.90 281.98	282.85 281.84	282.69 281.67	282.29	281.57 282.92	Ö 31.12. 25.04.	281.13 283.32	29.10.1990 16.03.2003
1186	Schindau, Bl 388 316.54 1989	0.90	331686		289.89 290.70	290.07 290.22	290.75 289.91	291.59 289.47	291.51 289.14	291.23 288.86	290.28	288.70 291.69	31.12. 02.05.	287.43 292.35	12.01.2004 10.02.2003
1187	Schönbichl, Br 291 264.11 1980	0.55	326884 1		259.38 259.53	259.47 259.60	259.65 259.53	259.89 259.46	259.69 259.45	259.62 259.42	259.56	259.36 260.12	02.01. 03.04.	259.21 260.41	11.12.1983 04.08.1991
1188	St.Georgen am Ybbsf., Br 290 260.03 1980	0.55	326876 1		254.47 254.42	254.48 254.59	254.63 254.50	254.55 254.48	254.46 254.60	254.51 254.57	254.52	254.35 254.68	01.08. 03.04.	253.43 255.03	Ö 12.07.1981 21.03.1982
1189	Winklarn, Br 292 280.42 1980	0.20	326892 1		272.60 272.97	272.41 272.97	272.65 272.65	273.00 272.82	272.91 272.39	272.94 272.25	272.72	271.92 273.06	Ö 05.09. 15.08.	269.27 273.38	Ö 28.01.1985 03.07.2005
1190	Ybbs, Bl 2057.016 219.97 1955	0.00	302901		215.54 215.90	215.64 216.17	216.26 215.72	216.96 215.58	216.45 215.68	216.52 215.48	215.99	215.42 217.98	28.12. 31.03.	214.74 219.97 221.47	F F F 04.02.1963 10.08.1970 14.08.2002
1191	Ybbs, Bl 2058.002 219.25 1964	0.10	302927		215.11 215.69	215.26 215.85	216.01 215.41	216.93 215.11	216.42 215.26	216.44 215.05	215.71	215.01 217.90	28.12. 31.03.	214.07 219.15 220.95	Ö F F 04.02.1963 04.08.1991 14.08.2002
1192	Ybbs, Br 2057.006 227.09 1977	0.40	322610		215.14 215.48	215.25 215.73	215.81 215.30	216.60 215.08	215.99 215.24	216.11 215.06	215.56	214.97 217.36	28.12. 06.04.	214.57 219.94	Ö F F 27.01.1979 04.08.1991

Ybbser Scheibe

1193	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87 1959	0.35 01.01.1983	302950 1	214.12 214.43	214.19 214.57	214.66 214.26	215.18 214.13	214.83 214.25	214.84 214.12	214.46	214.08 216.01	28.12. 31.03.	213.92 219.17	30.09.2003 04.08.1991
1194	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44 1956	0.30 01.01.1983	302935 1	214.26 214.59	214.31 215.10	214.97 214.40	215.57 214.25	215.14 214.42	215.18 214.24	214.70	214.19 216.84	13.02. 31.03.	213.99 219.74	19.12.2000 04.08.1991
1195	Hagsdorf, Blt 427 221.47 1991	1.00	337063 D	214.33 214.67	214.38 214.81	214.76 214.57	215.67 214.34	215.25 214.41	215.25 214.33	214.73	214.24 216.15	Ö 07.02. 04.04.	213.97 220.37	11.02.1998 13.08.2002
1196	Hagsdorf, Br 2057.003 220.45 1956	0.30 01.01.1983	302976	214.37 214.81	214.47 215.04	215.05 214.62	215.96 214.40	215.49 214.52	215.49 214.37	214.88	214.31 216.61	02.02. 31.03.	214.14 220.15 F 221.35 F	21.10.2003 14.08.2002 14.08.2002
1197	Persenbeug, Bl 2058.001 221.33 1965	0.75 01.01.1983	303008	214.31 214.91	214.39 214.87	214.83 214.56	215.80 214.37	215.33 214.42	215.33 214.34	214.79	214.29 216.16	02.02. 06.04.	214.02 219.93	30.09.2003 04.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst antesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1198	Persenbeug, BI 2059.001 223.65 1956	0.45 01.01.1983	302992		214.40 215.56	214.53 214.99	215.14 214.69	216.10 214.46	215.63 214.59	215.64 214.44	215.02	214.37 217.26	Ö 13.02. 19.07.	214.25 220.55	I 27.11.2000 04.08.1991		
KEG Erlauf																	
1199	Puchberg, BI 374 394.80 1988	0.80	331546		390.99 390.93	391.07 390.91	391.67 390.96	391.01 390.59	390.87 390.89	391.19 390.74	390.98	390.57 392.24	Ö 29.10. 04.06.	390.48 393.02	I 13.06.1999 28.02.1999		
1200	Puchberg, BI 375 443.29 1988	0.90	331553		438.05 437.73	438.68 437.69	439.45 437.71	438.50 437.67	438.05 437.76	438.46 437.70	438.11	437.65 441.38	Ö 17.12. 04.06.	437.10 442.21	I 24.08.1997 08.01.1989		
Erlaufthal																	
1201	Gumprechtsfelden, BI 335 269.50 1984	0.75	327395		254.40 254.83	254.51 254.92	255.03 254.61	255.66 254.39	255.21 254.49	255.17 254.41	254.80	254.29 255.80	31.12. 09.04.	254.04 256.29	I 11.01.2004 03.04.1988		
1202	Petzelsdorf, BI 363 291.58 1987	0.25	331488		276.70 277.25	276.90 277.11	277.31 276.90	277.47 276.64	277.19 276.56	277.47 276.56	277.01	276.53 277.68	06.11. 01.07.	274.63 279.63	I 17.02.1992 28.03.1988		
1203	Petzenkirchen, BI 333 240.06 1984	0.75	327379		236.97 237.08	237.03 237.28	237.43 236.97	237.51 236.77	237.17 236.88	237.36 236.83	237.11	236.73 237.83	16.10. 03.04.	236.49 238.96	Ö 20.10.1986 05.08.1991		
1204	Petzenkirchen, Blt 434 240.92 1992	1.00	337139		236.85 237.06	236.93 237.69	237.37 236.90	237.52 236.74	237.18 236.80	237.33 236.75	237.09	236.67 238.09	27.12. 21.08.	236.40 238.87	I 01.11.1994 17.03.1997		
1205	Purgstall, BI 336 292.69 1984	0.70	327403		282.67 282.58	282.71 282.79	282.79 282.57	282.70 282.41	282.66 282.61	282.78 282.40	282.64	282.37 283.07	Ö 27.12. 07.08.	261.99 284.59	F 01.01.1984 02.12.1985		
1206	Purgstall, BI 337 294.52 1984	0.90	327411		277.75 277.95	277.77 277.95	278.00 277.83	278.21 277.68	278.02 277.68	278.13 277.66	277.89	277.60 278.32	06.02. 06.06.	276.41 279.10	I 30.12.1991 04.01.1988		
1207	Schauboden, BI 334 279.06 1984	0.75	327387		265.44 265.88	265.53 266.00	265.84 265.70	266.51 265.50	266.27 265.60	266.37 265.42	265.84	265.36 266.85	30.12. 03.06.	264.98 266.99	Ö 19.01.1985 03.08.1991		
1208	Schauboden, BI 340 279.82 1984	0.80	327445		263.90 264.40	264.06 264.35	264.52 264.06	265.07 263.80	264.82 263.78	264.90 263.66	264.28	263.58 265.14	30.12. 08.04.	263.25 266.71	Ö 12.01.1985 29.07.1989		
1209	Wieselburg, BI 339 262.30 1984	1.40	327437	D	254.05 254.30	254.09 254.45	254.44 254.11	255.01 253.91	254.59 254.01	254.68 253.85	254.29	253.25 255.26	Ö 01.01. 05.04.	253.08 255.93	I 29.12.2003 30.07.1989		
Pöggstaller Mulde																	
1210	Laimbach, BI 440 539.76 1994	1.00	337196		512.73 513.30	512.73 513.44	512.73 513.50	512.85 513.57	512.98 513.57	513.14 513.55	513.18	512.66 513.61	13.03. 23.10.	510.82 513.33	I 14.02.1994 30.06.2003		
1211	Laimbach, BI 441 507.54 1994	1.50	337204		503.43 504.32	503.41 504.29	503.50 504.22	503.82 504.14	504.02 504.07	504.26 504.00	503.96	503.39 504.33	Ö 06.02. 07.08.	502.19 504.08	Ö 14.03.1994 03.02.2003		
1212	Pöggstall, BI 442 443.86 1994	1.10	337212		441.91 442.21	441.90 442.21	442.02 442.14	442.12 442.07	442.18 442.03	442.25 441.99	442.09	441.88 442.28	14.02. 28.06.	441.76 442.54	KÖ 05.10.1994 12.08.2002		
1213	Raxendorf, BI 443 442.31 1994	1.10 01.04.1996	337220		436.71 437.68	436.69 437.65	437.42 437.45	437.94 437.26	437.82 437.17	437.91 437.07	437.40	436.57 437.99	11.02. 08.04.	435.93 438.00	Ö 17.11.2001 22.03.2003		
Pöchlarn Feld																	
1214	Bergern, BI 2040.012 212.42 1976	1.40 01.01.1983	322693 1		208.73 208.73	208.75 208.75	208.86 208.70	208.82 208.69	208.75 208.72	208.75 208.71	208.75	208.66 209.01	08.09. 31.03.	207.59 209.42	B 04.04.1995 14.08.2002		
1215	Emmersdorf, BI 2035.001 211.21 1976	0.75	322719		TR 203.78	TR 204.83	204.47 203.47	206.02 202.80	205.27 203.01	205.06 202.68	TR 208.41	13.02. 31.03.	201.93 210.46 212.31	I FÖ 19.10.1992 04.08.1991 14.08.2002			
1216	Golling, BI 2047.010 221.81 1976	1.10	322743		218.35 218.47	218.35 218.55	218.42 218.45	218.50 218.44	218.47 218.42	218.52 218.38	218.44	218.31 218.78	Ö 06.02. 09.08.	217.30 218.93	I 17.12.1996 22.10.1996		
1217	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 213.96 1976	0.50 01.01.1983	322727		209.52 209.57	209.54 209.57	209.54 209.56	209.52 209.55	209.54 209.54	209.58 209.54	209.55	209.51 209.65	Ö 31.05. 17.06.	209.38 211.36	Ö 29.07.1991 04.08.1991		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespamt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1218	Leiben, Br 2039.001 211.52 1976	0.00 01.01.1983	322784		207.20 207.44	207.24 207.54	207.64 207.33	207.69 207.30	207.51 207.31	207.59 207.12	207.41	206.96 208.97	28.12. 31.03.	207.00 211.52 F 212.92 F	04.01.1993 14.08.2002 14.08.2002
1219	Leiben, Br 2041.001 212.72 1976	0.95 01.01.1983	322701		209.33 209.65	209.39 209.56	209.41 209.57	209.34 209.59	209.60 209.57	209.55 209.36	209.49	209.18 209.66	06.04. 13.07.	209.15 Ö 211.77 F 212.72 F	23.03.2005 14.08.2002 14.08.2002
1220	Marbach, Br 2048.001 216.46 1976	0.95 01.01.1983	322735		210.45 210.44	210.46 210.44	210.47 210.43	210.47 210.46	210.45 210.46	210.45 210.44	210.45	210.41 210.48	24.05. 31.03.	209.80 Ö 215.51 I 217.26 F	19.02.1983 04.08.1991 14.08.2002
1221	Melk, BI 2037.004 211.08 1976	0.75 01.01.1983	322792		206.10 206.32	206.24 206.98	206.78 206.40	206.81 206.11	206.49 206.16	206.65 206.07	206.43	206.03 208.54	28.12. 31.03.	205.71 210.33 F 211.88 F	15.12.1986 04.08.1991 14.08.2002
1222	Ornding, BI 2043.004 213.01 1976	1.70 01.01.1983	322800 D		209.58 209.61	209.67 209.59	209.80 209.52	209.78 209.47	209.67 209.50	209.68 209.50	209.62	209.45 Ö 209.90 Ö	31.12. 14.07.	208.74 209.98	24.01.1983 13.07.2005
1223	Ornding, Blt 428 212.19 1991	0.95 01.08.1995	337071 1		208.77 208.78	208.78 208.79	208.89 208.74	208.87 208.72	208.80 208.75	208.80 208.75	208.79	208.71 208.92	23.10. 13.03.	208.62 209.06	03.07.2000 12.08.2002
1224	Pöchlarn, BI 2045.004 213.26 1976	0.00	331397		209.42 209.50	209.42 209.49	209.62 209.47	209.66 209.43	209.53 209.47	209.53 209.43	209.50	209.37 Ö 209.77	28.01. 19.04.	208.77 211.57	25.02.1978 23.06.1979
1225	Pöchlarn, BI 2045.014 221.72 1976	0.80	322776		213.66 213.69	213.70 213.69	213.74 213.71	213.71 213.69	213.70 213.68	213.70 213.66	213.69	213.64 Ö 213.77 Ö	28.12. 31.03.	213.36 Ö 213.93	09.12.1985 05.04.1988
1226	Pöchlarn, BI 2046.010 216.24 1976	1.30 01.01.1983	322750		210.80 210.93	210.80 210.95	210.83 210.89	210.86 210.91	210.87 210.95	210.90 210.88	210.88	210.77 210.99	06.02. 02.08.	210.62 Ö 211.24 Ö	24.03.1984 09.01.1989
Pielachtal															
1227	Loosdorf, BI 310 224.50 1982	0.90 26.03.2001	327122		220.55 220.67	220.55 220.70	220.71 220.59	220.77 220.50	220.74 220.51	220.71 220.46	220.62	220.44 220.83	25.12. 03.04.	220.45 221.00 X	21.11.2005 01.04.2002
1228	Mainburg, BI 309 326.29 1982	0.65	327114		322.88 322.81	322.95 323.43	323.12 322.86	323.20 322.77	322.99 322.86	323.07 322.74	322.97	322.69 324.83	27.12. 08.08.	322.47 Ö 325.34	02.05.1988 08.07.1997
1229	Markersdorf, BI 311 250.94 1982	0.85	327130		246.12 246.73	246.27 246.79	246.80 246.69	246.89 246.52	246.89 246.33	246.85 246.16	246.59	246.10 246.96	31.12. 08.05.	245.67 Ö 247.27	18.12.2000 27.05.1996
1230	Mitterau, BI 312 245.88 1982	0.75	327148		242.08 242.34	242.19 242.70	242.58 242.40	242.71 242.24	242.61 242.16	242.58 242.10	242.39	242.06 243.09	31.12. 11.08.	241.73 Ö 243.23	29.12.2000 16.08.2002
1231	Mitterau, Blt 426 245.80 1991	0.95	337055		241.35 241.56	241.46 241.94	241.82 241.65	241.96 241.49	241.83 241.43	241.83 241.39	241.64	241.30 242.35	06.01. 11.08.	241.08 242.57	29.12.2000 16.08.2002
1232	Nenndorf, BI 313 262.51 1982	0.75	327155		253.92 255.59	253.80 255.26	254.70 254.99	255.56 254.59	255.93 254.21	255.93 253.83	254.86	253.66 255.99	31.12. 15.05.	252.09 Ö 255.79 Ö	25.02.1985 24.06.1996
1233	Obergrafendorf, BI 315 275.69 1982	1.37	327171 D		270.19 270.50	270.26 270.67	270.74 270.55	270.98 270.22	270.81 270.11	270.62 270.05	270.48	270.02 Ö 271.11 Ö	27.12. 06.04.	269.97 271.78	11.12.2003 17.05.1996
1234	Pielach, BI 314 217.53 1982	0.85	327163		211.89 212.14	211.93 212.41	212.20 212.14	212.45 211.97	212.29 211.91	212.40 211.91	212.14	211.88 212.81	31.12. 13.08.	211.68 213.13	27.11.1983 19.05.1996
1235	Wimpassing/Pielach, BI 308 243.51 1982	0.35	327106		241.50 241.53	241.52 241.75	241.93 241.41	242.03 241.20	241.94 241.25	241.90 241.13	241.59	241.08 242.40	22.12. 11.08.	240.53 243.16 I 243.46 I	13.07.2001 29.07.1991 29.07.1991
Traisental															
1236	Franzhausen, BI 1991.010 201.30 1979	0.85	322933		197.27 197.58	197.33 197.73	197.50 197.57	197.78 197.34	197.73 197.31	197.83 197.25	197.52	197.20 198.01	23.01. 06.06.	196.42 198.25	23.12.1983 14.07.1997
1237	Franzhausen, BI 1992.006 208.48 1979	1.10	322941		197.33 197.69	197.31 197.68	197.31 197.63	197.39 197.57	197.58 197.49	197.69 197.44	197.51	197.30 197.72	06.03. 03.07.	196.87 Ö 197.64	30.03.1984 01.08.1989
1238	Getzersdorf, Blt 384 206.62 1989	1.00	331645		203.63 203.77	203.70 203.94	203.80 203.77	203.88 203.72	203.82 203.77	203.90 203.69	203.78	203.58 204.25	24.01. 07.08.	203.21 L 204.32	19.10.1994 09.07.1997
1239	Getzersdorf, Br 245 207.84 1979	0.35	322834		204.23 204.44	204.27 204.49	204.37 204.44	204.52 204.35	204.53 204.34	204.57 204.29	204.40	204.22 204.67	23.01. 06.06.	203.69 204.94	19.12.1983 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1240	Oberwagram, Bl 386 265.83 1989	0.60	331660		260.81 261.16	260.88 261.24	261.04 261.09	261.25 260.96	261.26 260.92	261.33 260.86	261.07	260.79 261.50	Ö 23.01. 05.06.	260.55 261.61	Ö 25.12.2000 05.08.1991
1241	Oberzwischenbrunn, Bl 249 269.28 1979	0.00	322875		258.86 259.90	258.83 259.73	258.98 259.55	259.35 259.34	259.63 259.17	259.89 259.03	259.36	258.81 259.99	Ö 12.02. 02.07.	258.15 259.68	Ö 09.04.1984 17.03.2003
1242	Ochsenburg, Br 253 304.15 1979	-1.00	322917		300.22 300.49	300.24 300.95	300.67 300.46	300.95 300.28	300.71 300.28	300.97 300.18	300.53	300.03 302.45	12.02. 07.08.	299.89 305.15 F 305.35 F	Ö 11.12.1983 08.07.1997 08.07.1997
1243	Pottenbrunn, Blt 383 250.87 1989	1.10	331637		247.07 247.22	247.10 247.35	247.22 247.16	247.32 247.09	247.34 247.06	247.34 247.04	247.19	247.02 247.61	31.12. 01.05.	246.91 247.88	Ö 25.02.1991 17.05.1996
1244	Ratzersdorf, Bl 250 259.10 1979	0.90	322883		254.10 254.61	254.16 254.69	254.40 254.49	254.63 254.30	254.76 254.20	254.81 254.18	254.44	254.08 254.92	Ö 02.01. 12.06.	253.74 255.23	Ö 19.12.1983 19.08.2002
1245	Spratzern, Bl 385 279.71 1989	0.90	331652		273.59 274.24	273.61 274.31	273.94 274.18	274.41 273.94	274.48 273.76	274.44 273.60	274.04	273.53 274.53	31.12. 08.05.	273.09 274.69	Ö 19.11.1990 20.05.1996
1246	St.Andrä a.d.Traisen, Br 220.95 1966	0.25	304295 1		214.02 214.19	214.08 214.33	214.32 214.19	214.53 214.07	214.51 214.09	214.45 214.02	214.23	213.98 214.65	Ö 01.01. 07.05.	213.87 215.22	Ö 06.01.1985 25.11.1979
1247	St.Georgen, Br 252 308.09 1979	0.50	322909		296.17 297.42	296.19 297.60	297.09 297.68	298.03 296.92	297.80 296.42	297.84 296.16	297.11	296.03 298.29	31.12. 21.08.	295.11 299.29	Ö 09.01.1984 21.07.1997
1248	St.Pölten, Bl 251 291.64 1979	1.05	322891	D	283.88 284.94	283.91 285.14	284.53 284.96	285.53 284.45	285.54 284.12	285.34 283.90	284.69	283.75 285.68	Ö 10.01. 10.05.	282.71 286.39	Ö 06.02.1984 27.05.1996
1249	St.Pölten, Bl 390 266.46 1989	1.00	331702		261.17 261.45	261.20 261.53	261.36 261.38	261.53 261.19	261.60 261.11	261.58 261.06	261.35	261.04 261.65	18.12. 08.05.	260.43 261.66	Ö 02.11.1992 20.05.1996
1250	Traismauer, Br 1989.008 195.88 1979	0.35	322966		192.14 192.39	192.26 192.59	192.51 192.37	192.69 192.22	192.55 192.29	192.66 192.12	192.40	192.04 192.93	16.01. 06.06.	191.53 193.18	23.12.1983 21.05.1991
1251	Unterradlberg, Bl 247 241.45 1979	0.80	322859		236.74 237.03	236.84 237.25	237.11 236.95	237.35 236.77	237.23 236.76	237.32 236.67	237.00	236.64 237.59	31.12. 14.08.	236.15 238.41	13.01.1985 08.07.1997
1252	Viehofen, Bl 248 255.40 1979	0.65	322867 1		251.27 251.47	251.30 251.53	251.45 251.44	251.55 251.34	251.54 251.34	251.60 251.29	251.43	251.25 251.76	Ö 13.02. 05.06.	251.02 251.89	B 16.04.1979 25.05.1987
1253	Wagram an der Traisen, Br 195.84 1939	0.15	304428 1		192.44 192.71	192.41 192.85	192.58 192.77	192.73 192.62	192.76 192.57	192.84 192.47	192.65	192.35 192.91	30.01. 04.09.	192.06 193.40	26.12.1983 21.07.1941
1254	Walpersdorf, Bl 246 215.49 1979	1.30	322842		211.17 211.51	211.27 211.65	211.52 211.45	211.75 211.26	211.79 211.25	211.75 211.18	211.46	211.14 211.93	Ö 31.12. 05.06.	210.66 212.04	Ö 06.09.1992 14.07.1980
1255	Walpersdorf, Br 254 229.65 1979	0.15	322925		216.64 216.90	216.63 216.97	216.64 217.00	216.65 216.99	216.69 216.96	216.79 216.92	216.81	216.63 217.00	Ö 12.03. 01.10.	215.91 216.75	Ö 20.05.1996 30.06.2003

KEG Schöpf West

1256	Wöllersdorf, Bl 367 382.23 1988	0.80 01.09.1991	331520	378.43 378.31	378.57 378.55	378.80 378.27	378.64 378.23	378.50 378.26	378.64 378.23	378.45	378.20 379.48	31.07. 05.06.	378.10 380.03	26.08.2003 07.07.1997
1257	Wöllersdorf, Bl 368 408.02 1988	0.70	331538	406.08 405.08	405.86 405.58	406.51 404.61	405.97 403.87	405.41 403.35	405.89 402.90	405.09	402.70 407.02	31.12. 05.06.	402.07 407.32	22.12.2003 07.07.1997

Südliches Tullner Feld

1258	Asparn, Bl 179.53 1947	0.45	303875	175.68 176.32	175.74 176.26	176.27 176.03	176.60 175.89	176.68 175.77	176.62 175.74	176.13	175.65 176.82	01.01. 01.05.	174.70 178.81	Ö 31.10.1983 14.07.1954
1259	Atzenbrugg, Bl 196.29 1969	0.25	315606	188.45 188.75	188.46 188.76	188.53 188.73	188.67 188.67	188.78 188.62	188.86 188.57	188.66	188.43 188.88	01.01. 17.06.	187.75 189.06	Ö 28.08.1995 19.05.1969
1260	Bärndorf, Br 184.69 1939	0.80	303909 1	181.58 182.00	181.58 181.95	181.67 181.92	181.87 181.87	182.08 181.81	182.07 181.75	181.85	181.57 182.11	Ö 06.02. 15.05.	180.98 183.16	Ö 01.04.1984 20.06.1965
1261	Baumgarten bei Reidling, Br 189.99 1947	0.50	303917	183.19 183.75	183.19 183.68	183.26 183.61	183.47 183.53	183.68 183.42	183.84 183.32	183.50	183.15 183.88	02.01. 19.06.	182.44 185.13	Ö 23.01.1995 31.08.1959

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1262	Chorherrn, Bl 179.76 1955	0.85	303925 1		175.15 175.26	175.29 175.25	175.63 175.06	175.66 174.98	175.71 174.93	175.63 174.89	175.29	174.87 175.87	25.12. 05.06.	173.60 177.63	Ö 21.01.1985 12.05.1951
1263	Dürrrohr, Blt 409 183.80 1990	1.00	331892 D		180.99 181.52	181.00 181.53	181.10 181.45	181.38 181.34	181.64 181.23	181.72 181.14	181.34	180.69 181.77	07.02. 10.06.	180.35 182.01	07.02.1995 03.02.2003
1264	Erpersdorf, Br 182.84 1962	-1.70 01.06.1984	303941 1		178.04 178.56	178.09 178.62	178.24 178.43	178.84 178.27	178.80 178.20	178.83 178.13	178.42	178.01 179.00	Ö 02.01. 06.06.	177.81 179.91	29.04.1991 19.08.2002
1265	Frauendorf, Br 189.39 1963	0.00	303958		185.38 185.65	185.35 185.64	185.47 185.57	185.67 185.50	185.74 185.46	185.77 185.41	185.55	185.34 185.80	19.02. 11.06.	184.96 186.72	Ö 11.12.1978 21.06.1965
1266	Freundorf, Br 407 183.70 1990	0.80	331876		178.65 179.84	178.83 179.77	179.20 179.50	179.72 179.30	180.16 179.11	180.19 178.93	179.43	178.49 180.31	02.01. 12.06.	177.37 180.58	Ö 05.02.1995 03.08.1997
1267	Gemeinlebarn, Br 190.08 1963	0.15	303982		183.84 184.36	183.84 184.29	183.92 184.22	184.07 184.08	184.26 184.05	184.40 183.97	184.11	183.81 184.42	Ö 20.02. 03.07.	183.30 185.21	Ö 15.02.1979 02.08.1965
1268	Henzing, Br 191.41 1958	0.35	303990 1		188.80 189.12	188.75 189.21	188.99 188.99	189.19 188.93	189.31 188.87	189.34 188.81	189.03	188.61 189.63	Ö 02.01. 01.05.	187.83 190.17	31.10.1994 15.03.1965
1269	Hilpersdorf, Br 187.38 1968	-0.05	315622		184.33 184.70	184.33 184.63	184.37 184.58	184.45 184.52	184.54 184.41	184.71 184.37	184.50	184.30 184.74	Ö 01.01. 02.07.	183.96 184.99	Ö 04.02.1979 03.09.1972
1270	Judenau, Br 185.06 1939	0.40	304014 1		179.49 179.93	179.63 179.99	179.91 179.87	180.14 179.74	180.34 179.61	180.24 179.54	179.87	179.39 180.50	01.01. 06.05.	177.66 184.31	04.12.1983 11.07.1966
1271	Kleinschönbichl, Bl 183.86 1940	0.90 01.01.1985	304030		177.39 177.80	177.44 177.89	177.80 177.71	178.53 177.52	178.29 177.52	178.27 177.48	177.80	177.38 179.38	Ö 29.01. 02.04.	176.90 180.68	01.02.1987 04.08.1991
1272	Klosterneuburg, Bl 1940.002 166.29 1983	0.75	331306		162.01 163.00	162.13 163.16	162.72 162.73	163.55 162.15	163.41 162.16	163.50 162.11	162.72	161.94 163.91	Ö 13.02. 07.06.	160.59 165.54 166.79	FÖ 19.12.1991 09.08.1985 14.08.2002
1273	Königstetten, Bl 1957.004 178.71 1962	0.85	304063		171.65 172.72	171.82 172.59	172.43 172.41	173.03 172.21	173.30 172.05	173.20 171.91	172.45	171.60 173.42	02.01. 08.05.	169.91 175.53	I 11.01.1985 14.05.1951
1274	Kritzendorf, Bl 353 166.69 1984	0.65	331298		161.94 162.89	162.09 163.22	162.76 162.60	164.05 162.09	163.92 162.22	164.13 162.00	162.83	161.84 166.04	F 06.02. 05.06.	161.16 166.04 167.79	FÖ 16.12.1991 09.08.1985 15.08.2002
1275	Kritzendorf, Bl 1943.006 167.80 1993	0.75	337279		162.08 163.05	162.22 163.19	162.81 162.68	164.11 162.35	163.91 162.32	163.96 162.20	162.91	162.03 164.76	13.02. 07.06.	161.81 167.05 168.50	F 17.11.1994 14.08.2002 14.08.2002
1276	Kritzendorf, Bl 1944.002 168.61 1983	1.50	331322 S		162.44 163.29	162.60 163.75	163.58 162.98	165.05 162.53	164.39 162.70	164.42 162.47	163.35	162.30 166.64	Ö 17.02. 08.08.	161.99 167.14 169.01	F 07.11.1991 10.08.1985 14.08.2002
1277	Kronau, Br 178.87 1958	0.35	304071		175.17 175.30	175.20 175.26	175.32 175.22	175.50 175.15	175.58 175.12	175.49 175.10	175.28	175.10 175.64	Ö 25.12. 22.05.	174.27 177.49	Ö 07.11.1983 21.06.1965
1278	Langenlebarn - Bh., Bl 176.64 1958	0.80 01.07.1984	304105		170.84 171.06	170.89 171.00	171.00 170.96	171.14 170.91	171.20 170.88	171.18 170.85	170.99	170.82 171.22	Ö 02.01. 26.06.	170.24 171.26	Ö 28.01.1985 27.05.1996
1279	Langenlebarn, Br 1958.002 176.49 1948	0.40 01.01.1985	304097		170.79 170.82	170.81 170.80	170.84 170.77	170.87 170.77	170.87 170.78	170.85 170.76	170.81	170.75 170.88	Ö 31.12. 15.05.	170.17 170.97	Ö 27.04.1985 03.08.1998
1280	Langenrohr, Br 183.03 1940	0.50	304121 1		177.40 177.55	177.44 177.60	177.69 177.55	177.75 177.50	177.68 177.46	177.66 177.45	177.56	177.34 178.16	01.01. 01.04.	177.06 180.45	04.11.1991 11.05.1951
1281	Langenschönbichl, Br 180.33 1952	0.30 01.01.1985	304139 1		175.89 176.03	175.91 176.07	176.01 175.98	176.13 175.93	176.15 175.92	176.16 175.90	176.01	175.85 176.17	Ö 31.12. 26.06.	175.63 176.39	31.08.1992 14.07.1997
1282	Maria Ponsee, Br 184.64 1947	0.65	304147		181.58 181.83	181.58 181.83	181.71 181.78	181.94 181.71	182.04 181.67	182.00 181.62	181.77	181.56 182.08	Ö 13.02. 07.05.	180.97 183.99	Ö 27.12.1983 13.07.1954
1283	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 187.16 1949	0.55	304212		182.84 183.22	182.82 183.19	182.95 183.10	183.17 183.06	183.42 182.95	183.43 182.87	183.09	182.74 183.48	02.01. 12.06.	182.08 184.38	Ö 26.03.1984 25.06.1951
1284	Michelhausen, Br 189.41 1951	0.45	304154 1		187.43 187.61	187.42 187.71	187.50 187.58	187.66 187.55	187.75 187.48	187.77 187.41	187.57	187.37 187.85	Ö 31.12. 07.06.	187.04 188.31	B 28.04.1975 12.05.1951
1285	Moosbierbaum, Br 185.54 1947	0.25	304162 1		181.82 182.39	181.82 182.50	182.00 182.35	182.35 182.21	182.54 182.08	182.73 182.01	182.24	181.70 182.85	01.01. 07.06.	179.94 183.71	07.06.1953 14.06.1965
1286	Muckendorf, Bl 1956.004 175.76 1980	1.10	327015 S		170.07 170.74	170.23 170.64	170.72 170.56	171.12 170.43	171.23 170.31	171.11 170.20	170.61	170.02 171.42	Ö 02.01. 08.05.	168.99 171.70	Ö 01.04.1984 16.05.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1287	Muckendorf, Br 1956.002 174.68 1939	0.00 01.01.1985	304170		169.74 169.94	169.82 169.94	169.95 169.91	170.08 169.85	170.14 169.80	170.08 169.77	169.92	169.70 170.18	02.01. 08.05.	169.34 170.54	18.01.1985 17.05.1996
1288	Neusiedl, Br 182.47 1940	0.30	304188		177.38 177.95	177.42 177.79	177.52 177.69	177.81 177.56	178.11 177.46	178.15 177.39	177.69	177.32 178.18	Ö 01.01. 11.06.	176.44 178.97	06.12.1943 19.06.1965
1289	Nitzing, Blt 408 177.50 1990	1.00	331884		172.84 173.54	172.98 173.38	173.34 173.26	173.65 173.14	173.83 173.03	173.84 172.94	173.32	172.79 173.93	09.01. 05.06.	172.01 173.77	27.02.1995 03.02.2003
1290	Pischelsdorf, Bl 183.13 1961	1.45 01.01.1985	304220 1		178.18 178.45	178.13 178.39	178.27 178.23	178.67 178.05	178.72 177.99	178.69 177.97	178.31	177.95 178.82	18.12. 08.05.	177.66 179.06	Ö 21.09.1992 27.05.1996
1291	Pixendorf, Br 181.41 1956	-1.55	304238		179.46 179.46	179.57 179.55	179.72 179.49	179.86 179.44	179.85 179.45	179.71 179.41	179.58	179.38 180.16	30.07. 01.05.	178.28 180.97	19.12.1983 07.06.1965
1292	Prewitz, Br 186.74 1939	0.50	304246		183.06 183.31	183.06 183.34	183.12 183.27	183.24 183.18	183.29 183.14	183.38 183.13	183.21	183.04 183.41	12.02. 13.08.	182.41 186.07	Ö 11.12.1978 13.07.1954
1293	Ranzelsdorf, Bl 192.47 1972	-0.10	315879		191.26 190.95	191.20 191.08	191.47 190.91	191.53 190.79	191.50 190.77	191.50 190.74	191.14	190.70 191.89	30.07. 04.06.	190.05 192.14	07.09.2003 16.03.1986
1294	Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl 189.56 1958	0.60	304261 1		184.07 184.37	184.14 184.35	184.38 184.17	184.48 184.07	184.46 184.04	184.61 184.00	184.26	183.98 184.76	30.12. 30.06.	183.51 186.03	21.05.1976 13.07.1997
1295	Reidling-Bahnhof, Br 189.52 1953	0.30	304279 1		183.51 184.03	183.52 183.97	183.59 183.89	183.77 183.81	183.97 183.71	184.09 183.62	183.79	183.47 184.11	Ö 02.01. 03.07.	182.82 185.17	Ö 02.01.1995 08.09.1959
1296	Rust, Br 184.50 1955	-1.20	304287 1		181.66 182.23	181.64 182.33	182.07 182.02	182.40 181.88	182.73 181.72	182.84 181.62	182.10	181.56 183.12	Ö 02.01. 07.06.	180.12 184.01	14.03.1955 14.06.1965
1297	St.Andrä v. d. Ht., Bl 175.23 1968	0.00	305508		168.72 169.22	168.71 169.22	168.96 169.29	169.24 169.06	169.30 168.90	169.33 168.83	169.07	168.70 169.38	Ö 13.02. 12.06.	167.59 169.93	Ö 20.02.1984 24.08.1970
1298	Staasdorf, Br 180.12 1959	0.30	304303 1		176.27 176.83	176.52 176.79	177.10 176.51	177.33 176.32	177.53 176.23	177.40 176.14	176.75	176.04 177.78	01.01. 04.06.	174.44 178.44	13.01.1985 16.08.1959
1299	Stollhofen, Br 191.13 1968	0.20	315630		188.53 188.58	188.51 188.66	188.65 188.60	188.83 188.52	188.78 188.54	188.80 188.46	188.62	188.43 189.01	31.12. 02.05.	188.01 189.33	19.12.1983 22.08.2005
1300	Tulbing, Bl 184.52 1972	0.40	315853 1		172.81 173.46	173.18 173.32	173.82 173.20	174.22 173.07	174.05 172.95	174.06 172.84	173.41	172.70 174.32	Ö 01.01. 15.04.	171.00 174.70	Ö 16.03.1985 18.05.1996
1301	Tulbing, Bl 231 178.43 1976	1.60	319392	D	173.07 173.39	173.37 173.27	173.96 173.19	174.16 173.11	174.20 173.05	173.99 172.97	173.48	172.90 174.73	Ö 04.01. 01.05.	171.45 174.63	20.02.1985 27.05.1996
1302	Tulln, Br 178.05 1958	0.20 01.01.1985	304352 1		173.31 173.65	173.37 173.70	173.50 173.55	173.66 173.46	173.79 173.42	173.80 173.36	173.55	173.25 173.84	02.01. 05.06.	172.85 174.05	06.01.1985 26.05.1996
1303	Tulln-E.Werk, Br 178.00 1958	0.30 01.01.1985	304410 1		173.43 174.14	173.52 174.06	173.77 173.95	174.00 173.81	174.27 173.67	174.37 173.57	173.88	173.39 174.44	Ö 02.01. 05.06.	172.20 174.42	14.01.1985 03.08.1987
1304	Wipfing, Bl 174.15 1949	1.20	304436	D	170.48 170.92	170.57 170.86	170.80 170.79	171.00 170.69	171.14 170.62	171.10 170.58	170.80	170.44 171.16	Ö 03.01. 14.05.	169.30 172.73	12.02.1979 21.06.1965
1305	Wörtern, Bl 1953.002 171.84 1960	1.00 01.01.1985	304444		168.40 168.52	168.41 168.70	168.60 168.60	168.71 168.57	168.66 168.48	168.59 168.41	168.56	168.36 168.84	06.02. 03.04.	167.91 169.39	22.08.1993 19.08.2002
1306	Zeiselmauer, Bl 174.98 1962	0.30	304493		169.19 169.53	169.31 169.60	169.56 169.56	169.77 169.41	169.80 169.34	169.71 169.28	169.51	169.15 169.91	02.01. 01.05.	168.10 171.83	Ö 20.02.1984 28.06.1965
1307	Zöfing, Br 1965.012 187.80 1982	0.10	337261		184.09 184.58	184.18 184.70	184.29 184.58	184.48 184.58	184.66 184.48	184.76 184.39	184.48	183.99 184.83	Ö 01.01. 14.08.	182.93 185.61	03.03.1984 26.03.1988
1308	Zwentendorf, Br 182.93 1947	0.65	304519		178.53 179.06	178.56 179.04	178.80 178.88	179.43 178.75	179.38 178.69	179.40 178.64	178.93	178.51 179.78	Ö 13.02. 05.06.	178.12 182.28 182.90	Ö 19.03.1984 13.07.1954 13.07.1954

Horner Becken

1309	Breiteneich, Bl 400 322.08 1990	0.80	331801	310.51 311.29	310.54 311.41	310.64 311.52	310.83 311.57	311.00 311.57	311.15 311.51	311.13	310.49 311.62	Ö 23.01. 13.11.	308.70 310.77	Ö 26.02.1996 01.01.1990
1310	Brunn an der Wild, Bl 398 433.01 1990	0.60	331785	431.67 432.14	431.73 432.17	431.98 432.03	432.20 431.95	432.16 431.81	432.14 431.63	431.97	431.57 432.25	31.12. 03.04.	429.73 432.41	Ö 05.04.1994 03.06.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1311	Fernitz, Br 405 304.11 1990	0.20	331850	293.51 294.55	293.49 294.68	293.51 294.76	293.90 294.73	294.13 294.65	294.34 294.54	294.24	293.48 294.78	12.02. 24.09.	291.50 293.79	Ö 25.05.2003				
1312	Freischling, BI 404 300.73 1990	0.75	331843	298.94 298.98	298.96 298.90	298.99 298.43	298.98 298.41	299.00 298.39	298.99 298.38	298.78	298.36 299.14	27.12. 07.08.	298.75 299.31	16.08.1993 16.08.2005				
1313	Kotzendorf, BI 445 284.02 1993	0.00	337246	282.24 282.28	282.30 282.50	282.63 282.20	282.62 282.09	282.55 282.05	282.57 282.03	282.34	282.01 282.75	25.12. 27.03.	281.78 283.26	Ö 13.05.1996				
1314	Mörtersdorf, BI 444 320.85 1993	1.10	337238	316.59 316.73	316.73 316.90	317.11 316.65	317.34 316.60	317.16 316.56	317.00 316.54	316.83	316.53 317.53	31.12. 03.04.	316.55 317.89	Ö 08.04.1996				
1315	Mold, BI 401 302.73 1990	1.40	331819	D 298.21 298.13	298.26 298.27	298.24 298.04	298.37 297.91	298.30 297.87	298.27 297.82	298.14	297.79 298.55	Ö 27.12. 08.08.	296.77 298.87	Ö 23.08.2005				
1316	St.Bernhard, BI 399 338.11 1990	1.00	331793	333.58 335.25	333.81 335.27	335.38 334.68	336.13 334.14	335.91 333.81	335.59 333.47	334.75	333.30 336.22	31.12. 02.04.	330.62 336.18	Ö 25.04.2004				
Göllersbachtal																		
1317	Enzersdorf im Thale, BI 419 264.41 1991	1.20	331991	D 259.91 260.44	259.94 260.30	260.40 260.02	261.24 259.75	261.06 259.66	260.95 259.66	260.28	259.62 261.41	Ö 10.11. 02.05.	259.02 261.56	26.09.1994 08.04.1996				
1318	Mariathal, BI 420 263.77 1991	1.00	332007	240.45 240.55	240.45 240.62	240.43 240.64	240.45 240.77	240.48 240.78	240.51 240.74	240.57	240.38 240.91	23.01. 31.12.	240.31 241.21	04.07.2005 10.11.1997				
1319	Sonnberg, BI 422 218.89 1991	1.05	337014	214.71 214.86	214.77 214.88	214.94 214.79	214.94 214.73	214.93 214.72	214.87 214.71	214.82	214.67 215.12	01.01. 27.03.	214.30 214.96	Ö 19.09.1994 07.07.1997				
Nördliches Tullner Feld																		
1320	Absdorf, Br 214 183.19 1974	0.00	319228	178.38 179.12	178.52 179.01	178.58 178.79	178.76 178.65	178.91 178.54	179.04 178.49	178.73	178.31 179.17	Ö 02.01. 17.07.	177.31 179.62	Ö 23.01.1995 03.02.2003				
1321	Altenwörth, BI 186.14 1939	0.85 01.04.1979	303032	179.80 180.22	179.74 180.35	179.89 179.99	180.68 179.79	180.38 179.70	180.39 179.64	180.05	179.60 181.04	31.12. 10.04.	179.39 183.85	05.03.1984 12.08.2002				
1322	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 182.89 1974	0.60	317644	179.06 179.45	179.07 179.46	179.20 179.43	179.39 179.33	179.60 179.26	179.62 179.21	179.34	179.00 179.66	Ö 02.01. 12.06.	178.21 181.24	KÖ 06.02.1995 19.08.2002				
1323	Bisamberg-Schule, Br 168.31 1958	0.00	303065	163.04 163.78	163.04 163.72	163.18 163.72	163.60 163.57	163.85 163.46	163.97 163.40	163.53	163.00 164.02	Ö 06.02. 12.06.	161.93 166.15	Ö 11.11.1992 14.06.1965				
1324	Brunn im Felde, Br 458 193.39 2000	-1.50	337386	190.88 191.63	190.94 191.65	190.90 191.59	191.42 191.38	191.58 191.19	191.61 191.08	191.32	190.86 191.72	Ö 13.03. 14.08.	189.82 194.89	Ö 16.12.2000 FÖ 10.08.2002				
1325	Donaudorf, Br 192.56 1966	0.15	303081	188.51 188.63	188.62 188.65	188.58 188.51	189.14 188.33	189.02 188.30	188.87 188.29	188.62	188.26 189.24	06.12. 05.05.	187.05 191.52	14.01.1985 14.07.1954				
1326	Etsdorf, BI 197.51 1958	0.00	303099	192.84 193.21	192.80 193.29	192.82 193.21	192.90 193.16	193.03 193.14	193.12 193.12	193.05	192.79 193.34	27.02. 14.08.	191.70 194.02	Ö 02.05.1995 12.08.2002				
1327	Feuersbrunn, BI 323 218.56 1983	0.90	327262	212.56 212.93	212.53 213.02	212.52 213.00	212.62 212.92	212.76 212.86	212.87 212.79	212.78	212.51 213.05	Ö 12.03. 27.08.	212.36 212.94	Ö 30.01.1995 16.02.2003				
1328	Frauendorf/Au, Br 1974.003 183.36 1980	0.40	327031	178.37 178.43	178.30 178.68	178.54 178.39	179.01 178.29	178.69 178.16	178.77 178.19	178.49	178.11 179.70	17.11. 31.03.	177.85 182.96 183.16	09.12.1994 FÖ 22.03.2002 14.08.2002				
1329	Goldgeben, BI 322 208.35 1983	0.80	327254	197.97 198.19	197.97 198.18	198.05 198.18	198.09 198.16	198.12 198.15	198.16 198.13	198.11	197.96 198.19	Ö 04.02. 10.09.	197.80 198.35	KÖ 01.06.1995 Ö 09.07.1988				
1330	Haindorf, Br 208.68 1969	0.00	315663	202.80 203.19	202.85 203.14	202.88 203.09	202.91 203.06	203.03 203.00	203.15 202.92	203.00	202.78 203.20	Ö 09.01. 17.07.	202.11 204.19	Ö 03.10.1994 31.01.1982				
1331	Haitzendorf, Br 194.63 1967	0.00	315671	190.10 190.74	190.18 190.73	190.16 190.63	190.61 190.52	190.77 190.38	190.75 190.28	190.49	190.08 190.95	02.01. 24.04.	188.84 193.07	20.03.1995 19.08.2002				
1332	Hippersdorf, BI 190.42 1971	0.55	315689	188.39 187.88	188.43 187.95	188.80 187.86	188.80 187.72	188.33 187.80	188.46 187.94	188.20	187.69 189.15	30.10. 03.04.	187.34 189.62	01.09.2003 14.07.1997				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1333	Jettsdorf, Br 192.35 1939	0.00	303172 1	187.28 187.60	187.42 187.56	187.40 187.46	187.71 187.32	187.69 187.28	187.62 187.25	187.47	187.21 187.84	Ö Ö	01.01. 30.04.	186.44 189.81	Ö	21.08.1994 17.08.2002					
1334	Kamp, Blt 423 195.45 1991	1.00	337022	187.61 188.07	187.60 188.09	187.61 188.04	187.69 187.97	187.88 187.93	188.02 187.89	187.87	187.60 188.10	Ö	04.03. 19.08.	186.44 188.40	I Ö	01.04.1995 20.02.2003					
1335	Königsbrunn - TF, Br 184.71 1966	1.00	303180 1	180.03 180.42	180.03 180.55	180.05 180.49	180.10 180.43	180.18 180.35	180.30 180.31	180.27	180.02 180.58	Ö	12.02. 13.08.	179.18 182.84	Ö	29.01.1995 05.05.1941					
1336	Kollersdorf, Bl 189.09 1939	1.28	303198 D	182.81 183.19	182.80 183.19	182.85 183.14	182.98 183.07	183.19 183.03	183.25 183.00	183.04	182.79 183.27	Ö Ö	17.02. 19.06.	182.12 184.95		16.10.1994 04.08.1941					
1337	Korneuburg, Bl 352 170.27 1984	1.00	331280	163.76 164.58	163.80 164.61	163.96 164.56	164.14 164.47	164.32 164.36	164.49 164.27	164.28 I	163.73 164.67		06.02. 07.08.	162.83 165.05		06.03.1995 17.03.2003					
1338	Korneuburg, Bl 1943.001 168.14 1960	0.40	303214	162.31 163.24	162.51 164.17	163.86 162.90	165.15 162.48	164.50 163.04	164.34 162.40	163.41	162.12 166.80		07.02. 08.08.	161.21 167.74 168.74	I Ö F	11.12.1991 28.06.1965 04.07.1975					
1339	Korneuburg, Bl 1943.003 168.03 1959	0.70	303230	162.85 163.78	162.94 163.94	163.32 163.70	164.09 163.38	164.23 163.33	164.23 163.19	163.58 I	162.84 164.51		03.01. 07.06.	162.15 167.36 168.16	Ö Ö Ö	02.05.1991 14.06.1965 14.06.1965					
1340	Korneuburg, Bl 1944.001 167.97 1959	0.75	303248	163.05 164.17	163.06 165.52	163.71 164.13	165.68 163.54	165.05 163.47	164.97 163.26	164.14 I	162.94 166.97		14.02. 08.08.	162.90 167.22 168.67	Ö Ö F	10.12.1993 05.07.1965 04.07.1975					
1341	Korneuburg, Bl 1944.003 169.03 1959	1.15	303222	163.10 164.05	163.07 165.30	163.26 164.20	164.40 163.89	164.27 163.82	164.37 163.69	163.95	163.05 167.88	Ö F	14.02. 08.08.	162.42 167.89 169.08	Ö Ö F	15.12.1993 14.06.1965 04.07.1975					
1342	Korneuburg, Bl 1945.001 169.04 1979	0.75	327502	163.95 164.71	163.82 164.73	163.81 164.74	164.29 164.66	164.58 164.53	164.68 164.40	164.41 I	163.77 164.75	Ö	14.03. 12.09.	163.19 168.29 169.34	I Ö F	13.01.2004 04.08.1991 13.08.2002					
1343	Korneuburg, Br 1942.001 168.59 1957	0.15	303255	163.03 163.90	163.03 163.89	163.21 163.87	163.85 163.61	164.03 163.54	164.10 163.45	163.63	162.99 164.19		07.02. 06.06.	162.22 166.51	Ö	02.05.1991 20.06.1965					
1344	Langenzersdorf, Br 166.87 1958	0.45	303735 1	162.17 162.91	162.20 163.10	162.70 162.73	163.96 162.44	163.63 162.42	163.66 162.34	162.86	162.12 164.35		03.02. 07.04.	161.22 166.08	Ö	19.10.1992 21.06.1965					
1345	Leobendorf, Bl 1943.005 169.30 1959	0.50	303206	163.44 164.31	163.45 164.30	163.55 164.32	163.80 164.19	164.12 164.05	164.29 163.94	163.98	163.41 164.35	Ö	07.02. 05.09.	162.73 166.56	Ö	12.03.1991 05.07.1965					
1346	Leobendorf, Bl 351 171.28 1984	1.35	331272 D	163.81 164.71	163.82 164.69	163.93 164.70	164.21 164.58	164.53 164.41	164.69 164.28	164.37	163.77 164.75	Ö Ö	07.02. 04.09.	163.03 165.18		13.09.1994 18.02.2003					
1347	Leobendorf, Blt 425 168.35 1991	1.00	337048 D	163.45 164.35	163.43 164.37	163.55 164.43	164.28 164.17	164.46 164.01	164.49 163.89	164.08	163.37 164.63	Ö	26.01. 31.08.	162.92 167.35 168.43	Ö Ö F	11.01.1995 15.08.2002 15.08.2002					
1348	Leobendorf, Br 215 168.25 1975	0.05	319236 1	164.03 164.91	164.03 164.86	164.14 164.83	164.40 164.67	164.74 164.42	164.88 164.34	164.53	164.00 164.96		07.02. 04.07.	162.98 165.49	Ö Ö	03.09.1984 27.08.2002					
1349	Mollersdorf, Br 1967.007 180.35 1980	0.50	327023	176.86 176.92	176.87 176.90	177.11 176.89	177.23 176.78	177.36 176.74	177.25 176.72	176.97	176.71 177.49	Ö	29.12. 05.05.	175.77 179.65	I	07.10.1983 16.08.2002					
1350	Neuaigen, Bl 1965.003 178.15 1959	0.55	303339	174.70 174.92	174.74 174.88	174.83 174.81	175.22 174.66	175.29 174.51	175.20 174.52	174.86	174.49 175.40	Ö	24.11. 05.05.	173.24 177.60 178.45	Ö FO F	23.03.1984 04.07.1975 04.07.1975					
1351	Neustift im Felde, Br 186.82 1972	0.45	315747	181.20 181.67	181.19 181.66	181.24 181.64	181.39 181.58	181.64 181.53	181.72 181.48	181.50	181.18 181.72	Ö	20.02. 19.06.	180.47 182.78	Ö	11.09.1994 19.08.2002					
1352	Oberzögersdorf, Bl 1955.009 175.63 1959	0.55	303370	170.68 171.22	170.75 171.13	170.90 171.09	171.10 171.00	171.28 170.92	171.34 170.87	171.03	170.65 171.36	Ö	02.01. 13.06.	169.81 172.00	Ö	25.12.1978 05.07.1965					
1353	Perzendorf, Bl 1960.001 174.71 1959	0.60 01.01.1985	303396	171.16 171.33	171.14 171.67	171.30 171.31	172.51 171.09	171.92 170.94	171.92 170.97	171.44 I	170.91 173.38		13.11. 04.04.	170.74 174.11 175.51	Ö Ö F	30.11.1994 04.08.1991 15.08.2002					
1354	Perzendorf, Blt 424 177.32 1991	1.00	337030	173.21 173.74	173.28 173.69	173.54 173.64	174.05 173.48	174.29 173.36	174.15 173.28	173.64	173.14 174.37	Ö	02.01. 08.05.	172.22 174.72	Ö Ö	21.11.1994 27.01.2003					
1355	Schlickendorf, Br 193.73 1971	0.80	315598	189.25 189.69	189.31 189.75	189.27 189.56	190.09 189.35	189.89 189.25	189.83 189.26	189.54	189.17 190.21		06.03. 10.04.	188.26 192.11	Ö	05.12.1994 19.08.2002					
1356	Schmida, Bl 1955.005 172.55 1959	0.50	303446	169.72 170.16	169.75 170.03	169.93 169.92	170.30 169.74	170.46 169.67	170.36 169.63	169.97 I	169.62 170.52		27.12. 09.05.	168.76 172.05 173.27	Ö Ö F	02.10.1978 14.06.1965 15.08.2002					
1357	Schmida, Bl 1957.001 173.72 1959	1.25 01.01.1985	303453 D	170.12 170.31	170.14 170.59	170.27 170.26	171.29 170.03	170.77 169.86	170.78 169.89	170.36	169.83 171.85	Ö Ö	17.11. 04.04.	169.71 172.47 173.65	Ö Ö F	06.12.1994 04.08.1991 15.08.2002					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1358	Schmida, BI 1957.003 174.02 1959	0.30 01.01.1985	303495		170.17 170.44 I	170.18 170.61 I	170.34 170.35 I	171.20 170.09	170.98 169.93	170.91 169.91	170.43 I	169.90 171.41	Ö 27.12. 04.04.	169.56 173.72 I 174.12 F	06.12.1994 04.08.1991 15.08.2002
1359	Schmida, BI 1958.005 176.45 1939	0.65	303487 1		171.75 172.10	171.82 172.11	171.97 172.04	172.16 171.96	172.27 171.93	172.28 171.89	172.02	171.69 172.33	02.01. 07.06.	170.94 173.70	Ö 17.12.1978 14.07.1954
1360	Schmida, BI 1959.001 175.13 1959	0.55	303479		171.39 171.92	171.43 171.74	171.63 171.63	172.72 171.47	172.64 171.38	172.38 171.32	171.80	171.29 172.85	31.12. 03.05.	170.49 174.58 175.15 F	Ö 30.01.1979 14.06.1965 15.08.2002
1361	Seebarn, BI 188.18 1947	1.20	303768 1		184.14 184.36	184.14 184.28	184.18 184.22	184.31 184.20	184.44 184.19	184.46 184.18	184.26	184.14 184.49	Ö 13.03. 05.06.	183.54 I 186.38	Ö 20.05.1974 12.07.1954
1362	Spillern, BI 1946.001 168.17 1959	0.90	303503		164.74 I 165.47	164.76 165.57 I	165.11 165.32 I	165.83 165.07	165.90 164.99	165.85 164.95	165.30 I	164.69 166.05	01.01. 07.06.	164.22 167.27 169.50 F	Ö 22.11.1983 26.07.1965 23.07.1981
1363	Spillern, BI 1946.003 169.59 1959	0.60	303511		165.16 I 165.97	165.27 165.97 I	165.68 165.82 I	166.09 165.61	166.21 165.52	166.19 165.47	165.75 I	165.11 166.27	01.01. 07.06.	163.78 168.99 169.93 F	Ö 18.02.1992 14.06.1965 04.07.1975
1364	Spillern, BI 1947.009 169.78 1958	0.90	303586		165.67 166.26	165.74 166.26	165.93 166.19	166.18 166.05	166.35 165.97	166.39 165.90	166.07	165.63 166.42	Ö 03.01. 13.06.	164.75 168.82	Ö 10.09.1984 21.06.1965
1365	Spillern, BI 1948.001 169.35 1959	0.50	303537		166.26 I 166.51	166.30 166.61 I	166.58 166.39 I	167.43 166.04	167.06 166.00	167.05 166.10	166.53 I	165.92 167.92	13.11. 04.04.	164.85 168.85 170.70 F	Ö 05.11.1973 14.06.1965 15.08.2002
1366	Spillern, BI 1948.003 169.92 1967	0.70	303545		166.14 I 166.54	166.17 166.47 I	166.30 166.39 I	166.57 166.24	166.74 166.17	166.72 166.15	166.38 I	166.10 166.76	01.01. 13.06.	165.23 169.22 F 170.70 F	Ö 04.12.1978 04.07.1975 04.07.1975
1367	Spillern, Br 171.10 1947	0.70	303560 1		166.16 166.43	166.17 166.29 I	166.38 166.35	166.54 166.33	166.64 166.27	166.64 166.25	166.37 I	166.14 166.78	Ö 31.01. 06.06.	165.09 168.65	Ö 22.01.1979 21.06.1965
1368	Spillern, Br 1946.005 169.94 1974	0.65	317693 1		165.16 165.94	165.22 165.90	165.42 165.83	165.68 165.72	165.88 165.58	165.98 165.48	165.65	165.11 166.01	03.01. 04.07.	164.03 166.49	Ö 09.10.1984 04.02.2003
1369	St.Johann, BI 418 188.69 1968	0.75	313460		184.91 185.01	184.97 184.98	185.00 184.75	185.22 184.84	185.20 184.88	185.11 184.86	184.98	184.71 185.33	18.09. 02.05.	184.05 187.94 F 189.19 F	Ö 05.11.1973 14.08.2002 14.08.2002
1370	Starnwörth-Eb.Stat., BI 180.72 1962	0.85	303347		176.58 176.35 I	176.56 176.62	176.87 176.51	176.93 176.39	176.89 176.37	176.70 176.37	176.60 I	176.22 I 177.32	31.07. 01.05.	175.26 178.37	Ö 06.08.1984 15.07.1954
1371	Stetten, Br 211 191.66 1974	-0.30	317685		190.09 190.27	190.17 190.26	190.39 190.16	190.48 I 190.04	190.52 189.97	190.47 189.90	190.23 I	189.86 190.61	31.12. 07.05.	189.73 191.15	Ö 29.09.1974 07.04.1996
1372	Stockerau, BI 235 171.73 1976	1.40	322537		167.01 167.44	167.04 167.26	167.19 167.23	167.59 167.06	167.78 166.97	167.66 166.94	167.27	166.92 167.83	31.12. 08.05.	165.62 170.32	29.08.1983 19.08.2002
1373	Stockerau, BI 1951.003 170.25 1959	0.55	303636		166.59 166.77	166.60 166.82	166.81 166.71	167.45 166.50	167.29 166.42	167.19 166.46	166.80	166.35 167.58	20.11. 11.04.	165.31 169.70 171.30	Ö 07.12.1975 14.06.1965 15.08.2002
1374	Stockerau, BI 1951.009 173.46 1939	0.52	303644		168.04 168.52	168.09 168.49	168.21 168.39	168.43 168.26	168.62 168.14	168.65 168.06	168.33	168.01 168.67	02.01. 13.06.	167.04 169.62	29.12.1978 28.06.1965
1375	Stockerau, BI 1951.013 170.36 1984	0.85	327320		167.38 167.43	167.39 167.51	167.58 167.39	167.91 167.27	167.70 167.25	167.66 167.27	167.48	167.24 168.29	Ö 11.11. 01.04.	166.94 169.51 I 171.46 F	Ö 06.09.2003 04.08.1991 14.08.2002
1376	Stockerau-Au 4, Br 172.47 1972	0.35	315978 1		168.26 168.42	168.31 168.56	168.56 168.29	169.26 168.16	168.90 168.12	168.91 168.09	168.49	168.09 169.85	Ö 18.12. 03.04.	167.19 172.12 F 172.61 F	Ö 05.09.1983 04.07.1975 04.07.1975
1377	Theiß, Br 193.32 1952	0.00	303693		188.43 188.75	188.41 188.76	188.53 188.67	189.09 188.50	188.97 188.45	188.89 188.43	188.66	188.40 189.21	Ö 12.02. 02.04.	187.58 192.75	Ö 28.12.1969 11.07.1954
1378	Thürnthäl, BI 220 189.69 1975	0.15	319285		183.22 183.39	183.21 183.44	183.21 183.47	183.21 183.50	183.25 183.51	183.34 183.51	183.35	183.20 183.51	Ö 24.04. 25.12.	182.82 183.97	Ö 02.10.1995 17.03.2003
1379	Trübensee-Schrankenp., BI 177.86 1965	0.75	303727		174.73 174.80	174.81 174.98	175.14 174.86	175.37 174.67	175.32 174.60	175.20 174.56	174.92	174.54 175.56	31.12. 02.04.	173.22 176.45	Ö 19.03.1984 18.08.2002
1380	Tulln-Bildereiche, BI 242 177.30 1977	0.00	322677		174.28 174.45	174.32 174.41	174.56 174.42	174.93 174.23	174.95 174.18	174.83 174.13	174.48	174.11 175.32	31.12. 30.03.	172.48 176.09	Ö 10.05.1984 15.08.2002
1381	Unterrohrbach, Br 179.48 1968	0.40	315697		173.98 I 175.32	174.38 I 175.20	174.65 175.00	175.53 174.67	175.66 174.46	175.56 174.12	174.88 I	173.72 175.72	01.01. 13.05.	173.11 176.48	27.08.2001 02.03.1987
1382	Unterrohrendorf, Br 193.71 1969	0.00 01.04.1976	315846		190.07 190.45	190.06 190.47	190.08 190.43	190.33 190.31	190.44 190.22	190.46 190.15	190.29	190.05 190.51	Ö 05.02. 27.08.	189.31 192.85	19.03.1995 14.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1383	Unterzögersdorf, Bl 1952.011 172.51 1970	1.05	313502		169.14 169.60	169.21 169.56	169.37 169.46	169.70 169.31	169.86 169.23	169.82 169.18	169.46	169.09 169.89	01.01. 06.05.	168.18 170.63	Ö	01.10.1978 17.08.2002
1384	Unterzögersdorf, Br 1952.007 171.93 1958	0.30 01.01.1985	303800		168.01 168.17	168.02 168.29	168.22 168.03	168.98 167.87	168.62 167.78	168.52 167.77	168.19	167.75 169.18	11.11. 09.04.	167.54 171.63 172.23	F	18.09.1994 15.08.2002 15.08.2002
1385	Utzenlaa, Bl 182.56 1957	0.75	303818	D	177.88 178.25	177.92 178.21	178.00 178.13	178.20 178.03	178.42 177.96	178.43 177.90	178.11	177.82 178.46	02.01. 15.06.	177.06 180.69	Ö	25.06.1984 17.08.2002
1386	Utzenlaa, Bl 1969.001 179.73 1980	1.00 01.01.1985	327049		176.65 176.77	176.62 176.98	176.79 176.64	177.51 176.49	177.09 176.25	177.14 176.45	176.78	176.18 178.00	18.11. 02.04.	175.92 178.73 180.61	F	09.02.1990 04.08.1991 14.08.2002
1387	Weinzierl bei Krems, Bl 192.54 1971	0.70	313528		189.69 189.97	189.70 190.11	189.87 189.88	190.33 189.78	190.01 189.74	190.12 189.68	189.91	189.66 190.75	27.12. 03.04.	188.38 191.84 192.32	F	29.01.1973 03.07.1975 12.08.2002
1388	Winkl, Br 182.55 1968	0.10	303826		180.11 180.62	180.09 180.60	180.18 180.55	180.42 180.45	180.72 180.37	180.75 180.32	180.43	180.09 180.79	20.02. 12.06.	179.43 182.45 184.55	Ö F	24.10.1994 14.08.2002 14.08.2002
1389	Zaina, Br 218 174.32 1975	-1.70	319269		171.93 172.38	171.99 172.24	172.21 172.16	172.74 172.02	172.23 171.96	172.75 171.93	172.21	171.81 172.95	22.05. 03.05.	170.99 173.31	Ö	29.01.1979 26.08.2002
1390	Zöbing am Kamp, Br I 220.41 1953	0.30	303859		215.38 216.81	215.34 216.34	216.06 215.78	217.53 215.34	217.74 215.14	217.22 215.00	216.14	214.95 217.88	31.12. 15.05.	214.11 219.10	Ö	06.12.1993 20.11.1950
KEG Schöplf Ost																
1391	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365 370.32 1988	0.75	331504		367.83 367.72	367.88 367.86	368.01 367.68	367.87 367.68	367.83 367.68	367.90 367.67	367.80	367.67 368.28	25.12. 05.06.	367.64 369.57		25.08.2003 07.07.1997
KEG Nördlicher Kamp																
1392	Eschabruck, Bl 465 630.13 2005	0.40	337451	D	625.92 626.25	625.97 626.53	626.37 626.13	626.71 625.83	626.26 625.67	626.40 625.59	626.14	625.56 627.01	29.12. 02.04.	625.78 626.97	Ö	07.02.2005 24.08.2005
1393	Kleinschönau, Bl 466 629.67 2005	0.20	337469	D	624.45 624.87	624.54 625.25	624.97 624.46	625.37 624.18	624.76 624.00	625.03 623.92	624.65	624.37 626.44	04.01. 01.04.	624.04 626.19	Ö	04.02.2005 23.08.2005
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET																
Marchfeld																
1394	Baumgarten a.d.M., Blt 396 142.32 1989	1.20	331769		139.73 139.74	139.80 140.04	140.03 139.91	140.94 139.69	140.64 139.66	140.21 139.66	140.00	139.60 141.09	04.11. 22.04.	138.94 141.02	L	12.10.1992 27.04.1996
1395	Baumgarten a.d.M., Br 143.73 1949	0.20	304535		140.53 140.70	140.61 140.71	140.78 140.69	141.16 140.55	141.29 140.50	141.08 140.49	140.76	140.38 141.43	01.01. 06.05.	139.82 141.68	Ö	07.11.1992 21.06.1965
1396	Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br 143.74 1957	0.20	304543		139.90 140.42	139.97 140.70	140.74 140.46	142.17 140.12	141.38 140.02	140.87 139.98	140.56	139.83 142.71	01.01. 08.04.	139.23 143.54 143.89	Ö F F	17.10.1992 14.08.2002 14.08.2002
1397	Bockfließ, Br 168.88 1951	0.10	304550		157.52 157.93	157.53 158.06	157.56 158.14	157.64 158.22	157.73 158.24	157.81 158.24	157.89	157.52 158.25	15.01. 12.11.	156.21 160.43	Ö	27.08.1995 29.07.1951
1398	Breitensee, Bl 148.86 1963	0.75	304568		142.41 142.34	142.42 142.40	142.60 142.43	142.66 142.39	142.75 142.40	142.73 142.42	142.49	142.14 142.88	31.07. 06.06.	141.40 143.71	Ö	31.08.1992 07.06.1965
1399	Breitensee, Bl 356 172.73 1984	0.90	331355		162.52 162.85	162.47 162.93	162.51 162.98	162.59 162.93	162.71 162.91	162.82 162.86	162.76	162.44 163.00	06.02. 04.09.	161.74 163.59	Ö	21.04.1997 17.06.1996
1400	Breitensee, Bl 357 172.72 1984	0.90	331363		159.49 158.54	159.47 159.25	159.59 159.49	159.74 159.86	159.62 160.02	158.88 160.00	159.49	157.63 160.04	19.06. 04.12.	153.04 160.74		24.08.1992 06.05.1996
1401	Breitstetten, Br 149.66 1964	0.60	304576		145.20 145.51	145.27 145.40	145.40 145.40	145.51 145.38	145.63 145.39	145.70 145.39	145.43	145.18 145.74	01.01. 10.06.	144.28 147.54	Ö	21.08.1993 24.01.1967
1402	Deutsch Wagram, Bl 160.88 1939	2.21	304584	D	154.29 154.62	154.39 154.63	154.55 154.69	154.67 154.73	154.74 154.69	154.79 154.68	154.62	154.25 154.82	05.01. 12.10.	152.77 156.74		10.09.1984 31.03.1952
1403	Dörfles, Bl 151.64 1941	1.00	304592		149.51 149.17	149.51 149.17	149.63 149.07	149.65 149.02	149.68 149.17	149.59 149.25	149.37	148.93 149.84	16.10. 05.06.	148.57 150.55		15.08.1994 23.03.1947

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II			III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst	artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.														unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1404	Eckartsau, Bl 147.33 1939	1.10	304600		142.41 142.87	142.46 142.72	142.63 142.79	142.93 142.65	143.13 142.54	143.11 142.43	142.72	142.37 143.16	17.12. 11.06.	141.84 144.92	Ö	25.10.1992 06.06.1965				
1405	Eckartsau, Bl 1892.3 145.97 1982	0.95	356147		142.17	142.53	142.01	144.24 141.27	143.17 141.16	140.97		140.82 145.02	31.12. 13.04.	140.56 144.19		30.12.2003 02.06.1999				
1406	Eckartsau, Bl 1894.023 148.10 1984	2.15	356154	D	141.93 142.90	141.88 143.68	142.19 142.94	144.06 142.48	143.33 142.20	143.36 142.09	142.76	141.62 145.95	04.12. 23.03.	141.57 145.95 146.25	Ö	13.01.2004 26.03.2002 18.08.2002				
1407	Eckartsau, Bl 1894.5 147.88 1983	1.85	331058	D	141.62 142.86	141.63 143.46	142.50 142.73	144.32 142.07	143.71 141.96	143.81 141.75	142.70	141.41 146.03 146.23	04.12. 09.08. 09.08.	141.28 146.03 147.78	Ö	08.01.2004 22.03.2002 14.08.2002				
1408	Eckartsau, Bl 1895.3 146.75 1991	0.80	356170	D	142.33 142.80	142.37 142.70	142.76	142.88 142.58	143.08 142.46	143.06 142.38	142.67	141.99 143.21	02.10. 20.02.	142.00 143.31	Ö	13.10.2003 03.02.2003				
1409	Eckartsau, Bl 1897.3 147.02 1982	0.95	356188	S	142.61 143.68	142.68 145.23	143.22 143.68	145.40 143.06	144.52 142.93	144.48 142.76	143.69	142.56 146.07	09.02. 17.08.	142.32 144.92		30.12.2003 02.06.1999				
1410	Eibesbrunn, Bl 172.85 1962	0.45	304618		165.22 165.22	165.25 165.28	165.30 165.29	165.30 165.27	165.30 165.28	165.29 165.25	165.27	165.19 165.33	23.07. 26.03.	164.95 166.22	Ö	28.05.1995 29.11.1970				
1411	Engelhartstetten, Bl 144.95 1939	1.55	304972		139.62 139.41	139.57 139.47	139.66 139.46	139.77 139.46	139.72 139.52	139.62 139.50	139.57	139.33 139.85	31.07. 10.04.	138.79 141.58	Ö	01.10.1990 21.06.1965				
1412	Engelhartstetten, Br 143.14 1939	0.00	304626	1	140.56 140.40	140.51 140.43	140.64 140.46	140.75 140.45	140.77 140.47	140.65 140.40	140.54	140.32 140.91	31.07. 02.05.	139.63 141.77		22.02.1991 21.06.1965				
1413	Franzensdorf, Br 151.30 1963	0.30	304667		146.48 146.72	146.52 146.61	146.62 146.65	146.71 146.65	146.81 146.68	146.89 146.69	146.67	146.47 146.92	01.01. 12.06.	145.33 148.93	Ö	23.08.1993 28.03.1967				
1414	Fuchsenbigl, Br 147.73 1939	0.15	304675		143.68 143.93	143.77 143.81	143.93 143.82	144.03 143.79	144.14 143.79	144.16 143.79	143.89	143.64 144.20	02.01. 12.06.	142.86 145.86	Ö	23.08.1993 14.04.1941				
1415	Gänserndorf, Bl 153.56 1939	0.95	304683	D	150.70 150.61	150.65 150.56	150.75 150.50	150.77 150.44	150.82 150.45	150.87 150.49	150.63	150.33 150.89	22.09. 24.06.	149.86 152.61 152.53		12.09.1994 25.07.1966 25.07.1966				
1416	Gänserndorf, Br 204 156.95 1973	0.80	317289	D	146.76 147.03	146.86 147.02	146.98 147.06	147.17 147.04	147.30 147.04	147.34 147.04	147.05	146.63 147.65	26.08. 22.05.	145.41 147.88		01.06.1993 28.05.1996				
1417	Gerasdorf, Bl 162.78 1954	0.80	304691		154.81 155.02	154.86 155.01	154.91 155.06	154.97 155.08	155.02 155.08	155.09 155.07	155.00	154.78 155.10	03.01. 19.06.	153.37 156.50	Ö	21.09.1984 27.03.1967				
1418	Glinzendorf, Br 151.46 1949	0.25	304709		146.65 146.87	146.73 146.80	146.85 146.84	146.93 146.88	147.03 146.89	147.08 146.91	146.87	146.63 147.11	01.01. 05.06.	145.56 149.44	Ö	07.09.1992 18.06.1951				
1419	Groissenbrunn, Br 145.01 1971	0.45	303016		140.77 140.73	140.81 140.69	141.13 140.72	141.22 140.60	141.28 140.57	141.22 140.62	140.86	140.54 141.35	31.07. 05.06.	139.75 141.78		13.09.1992 08.04.1996				
1420	Groß-Engersdorf, Br 306 162.67 1981	0.25	327080	1	156.28 157.18	156.34 157.25	156.46 157.31	156.69 157.29	156.98 157.30	157.13 157.27	156.96	156.26 157.31	01.01. 26.11.	154.72 156.43	Ö	13.08.1995 25.05.2003				
1421	Groß-Engersdorf, Br 155.27 1963	0.15	304733		149.71 150.38	149.67 150.74	149.80 150.26	150.50 149.97	150.23 149.86	150.42 149.68	150.10	149.63 151.09	31.12. 02.04.	148.62 152.77	Ö	23.11.1992 05.08.1991				
1422	Hagenbrunn, Bl 197.20 1954	1.35	304741		190.96 191.60	191.31 191.21	191.54 190.83	191.77 190.63	191.86 190.50	191.76 190.38	191.20	190.34 191.95	31.12. 03.05.	189.40 193.42		01.01.1996 04.07.1965				
1423	Hagenbrunn, Br 243 183.10 1978	0.20	322685	1	174.34 174.76	174.35 174.88	174.39 175.11	174.50 175.07	174.63 174.99	174.73 174.92	174.73	174.31 175.15	05.02. 01.10.	169.25 174.78	B	17.07.1994 08.08.2004				
1424	Hainburg a.d.D., Bl 1884.5 143.33 1982	1.60	327486	D	138.22 138.92	138.18 139.56	138.92 138.87	138.45	138.27	139.83 138.26	139.11	137.78 141.73 142.34	02.10. 04.04. 31.03.	137.77 141.73 143.53	Ö	24.10.1992 09.08.1985 05.08.1991				
1425	Haringsee, Br 270 146.02 1979	0.30	326678		143.16 143.33	143.23 143.20	143.42 143.24	143.49 143.22	143.58 143.22	143.54 143.22	143.32	143.11 143.62	01.01. 14.06.	142.36 144.14	K	09.09.1992 10.04.1996				
1426	Kapellerfeld, Bl 447 166.12 1995	0.50	337295		154.73 155.18	154.85 155.16	154.92 155.24	154.95 155.23	155.10 155.21	155.23 155.17	155.08	154.70 155.26	09.01. 18.09.	153.49 155.37	K	07.09.1995 14.04.2003				
1427	Königsbrunn - MF, Br 185.65 1961	0.25	304782	1	181.48 182.42	182.69 182.52	182.92 182.65	183.23 182.50	183.14 182.26	182.80 182.14	182.56	181.34 183.32	01.01. 02.05.	180.17 184.26		20.11.1984 07.06.1965				
1428	Kopfstetten, Br 145.29 1939	0.00	304790	D	142.68 142.78	142.75 142.69	142.89 142.75	142.97 142.69	143.10 142.68	143.06 142.68	142.81	142.34 143.14	15.08. 07.06.	141.90 144.48		21.09.1992 10.03.1941				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1429	Langenzersdorf, BI 2157 163.65 1974	0.35	319681	D	158.98 159.34	159.05 159.34	159.09 159.37	159.16 159.24	159.28 159.14	159.38 159.07	159.20	158.95 159.41	Ö Ö 03.01. 06.09.	158.51 160.64	21.03.1991 25.08.1975
1430	Langenzersdorf, Blt 397 165.42 1989	1.05	331777		158.47 158.82	158.48 158.91	158.51 158.85	158.65 158.68	158.73 158.56	158.81 158.48	158.66	158.43 158.97	03.02. 25.08.	157.95 L 159.12	15.05.1991 19.05.1996
1431	Langenzersdorf, Br 2112 163.13 1970	0.00	313221		158.38 158.60	158.39 158.65	158.43 158.69	158.49 158.57	158.58 158.50	158.64 158.44	158.53	158.35 158.72	07.02. 29.08.	157.97 159.14	04.12.1978 13.10.1970
1432	Langenzersdorf-Bhf., BI 168.31 1958	0.90	303263		160.87 161.23	160.90 161.22	160.97 161.16	161.27 161.02	161.46 160.96	161.47 160.95	161.12	160.86 161.53	Ö Ö 03.02. 09.06.	160.21 163.68	25.12.1983 28.06.1965
1433	Langenzersdorf-Bhf., Br 263 169.29 1979	0.60	326603		161.64 162.18	161.68 162.33	162.00 162.13	162.90 161.95	162.69 161.90	162.70 161.87	162.17	161.62 163.18	03.02. 07.04.	160.87 164.19	28.01.1985 19.08.2002
1434	Langenzersdorf-Praunstr., Br 165.68 1968	0.80	313445		159.59 159.98	159.65 160.05	159.89 159.85	160.42 159.73	160.42 159.73	160.36 159.69	159.95	159.59 160.53	Ö Ö 27.01. 31.03.	159.53 164.00	28.11.1983 06.07.1975
1435	Langenzersdorf-Wr.str., Br 165.35 1958	0.50	303313 1		160.38 160.71	160.40 160.68	160.45 160.66	160.65 160.49	160.82 160.44	160.85 160.40	160.58	160.35 160.89	Ö Ö 06.02. 12.06.	159.84 162.55	Ö Ö 02.01.1984 05.07.1965
1436	Lasse, BI 345 146.99 1984	0.90	331223	D	143.17 143.29	143.24 143.20	143.43 143.24	143.49 143.22	143.56 143.23	143.54 143.23	143.32	142.96 143.69	24.09. 27.02.	142.34 144.06	14.09.1992 20.05.1996
1437	Leopoldsdorf i. Mf., BI 346 148.91 1984	0.90	331231		145.31 145.59	145.38 145.49	145.53 145.49	145.64 145.49	145.74 145.50	145.78 145.51	145.54	145.29 145.83	Ö Ö 03.01. 13.06.	144.38 146.35	Ö Ö 24.08.1993 28.05.1996
1438	Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br 151.91 1939	-0.70	304824 1		146.16 146.46	146.25 146.33	146.39 146.37	146.49 146.31	146.59 146.30	146.65 146.32	146.38	146.11 146.70	Ö Ö 10.01. 18.06.	144.75 B 148.52	25.12.1984 06.03.1967
1439	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 151.01 1989	1.10	331744		145.84 146.13	145.91 146.01	146.05 146.02	146.15 146.03	146.25 146.04	146.30 146.05	146.07	145.82 146.34	Ö Ö 03.01. 13.06.	144.91 L 146.86	Ö Ö 16.09.1992 07.06.1996
1440	Loimersdorf, BI 347 144.10 1984	1.00	331215		141.31 141.19	141.32 141.18	141.48 141.24	141.54 141.18	141.61 141.20	141.49 141.17	141.33	141.04 141.70	31.07. 02.05.	140.50 142.02	Ö Ö 31.08.1992 09.04.1996
1441	Loimersdorf, Br 144.64 1966	0.25	304832		141.60 141.50	141.59 141.52	141.71 141.56	141.72 141.59	141.76 141.65	141.68 141.55	141.62	141.43 141.82	31.07. 02.05.	140.82 143.04	14.09.1992 22.07.1959
1442	Mannsdorf, BI 151.05 1952	0.90	304840		146.00 146.55	146.03 146.36	146.16 146.35	146.38 146.23	146.67 146.17	146.77 146.14	146.32	145.98 146.80	06.02. 06.06.	145.24 148.08	Ö Ö 05.10.1992 23.01.1967
1443	Mannsdorf, BI 1906.001 151.29 1979	0.90	326694		145.89 147.07	145.92 147.38	146.67 146.82	148.39 146.49	147.81 146.20	147.95 146.11	146.89	145.86 148.92	02.02. 06.04.	145.63 150.39 F 152.79 F	30.12.1986 21.06.1979 14.08.2002
1444	Mannsdorf, BI 1906.003 150.75 1979	0.65	326686		146.08 147.24	146.08 147.56	146.83 147.00	148.48 146.51	148.04 146.37	148.18 146.23	147.05	145.98 148.93	16.02. 06.04.	145.83 149.41	08.01.2004 23.07.1997
1445	Marchegg, BI 201 143.00 1959	0.70	304881		139.09 139.24	139.05 139.27	139.42 139.13	140.05 138.80	139.92 138.87	139.75 138.89	139.29	138.67 140.15	07.08. 10.04.	138.21 141.06	Ö Ö 05.10.1992 28.06.1965
1446	Marchegg, BI 260 142.92 1979	0.95	326520		138.83 139.24	138.82 139.56	139.66 138.94	141.36 138.47	140.51 138.73	140.10 138.63	139.40	138.37 141.97 F 142.20 F	30.10. 03.04. 03.04.	137.81 141.86	06.10.2003 28.07.1997
1447	Marchegg, Br 145.60 1965	0.60	305110 1		139.99 140.18	140.12 140.13	140.50 140.18	140.94 139.95	140.85 139.92	140.63 139.97	140.28	139.90 141.03	Ö Ö 20.11. 08.05.	138.93 141.84	12.10.1964 17.03.1941
1448	Marchegg-Eisenbahnstation, Br 145.65 1954	0.20	304915 1		139.46 139.98	139.53 139.80	139.75 139.82	140.44 139.69	140.44 139.57	140.38 139.50	139.86	139.37 140.57	01.01. 10.04.	138.58 K 141.34	Ö Ö 14.11.1990 20.03.1967
1449	Marchegg-Heimatland, Br 147.12 1955	0.60	304923 1		139.53 139.29	139.59 139.58	139.82 139.79	141.07 139.56	140.36 139.51	140.14 139.43	139.80	138.89 141.82	31.07. 05.04.	137.53 142.25	27.08.1990 20.06.1965
1450	Markgrafneusiedl, BI 155.09 1949	1.25	304931 1	D	147.17 147.35	147.25 147.27	147.33 147.30	147.33 147.40	147.44 147.34	147.54 147.42	147.35	147.13 147.65	Ö Ö 05.08. 19.06.	146.08 150.06	14.09.1992 18.06.1951
1451	Markthof - Schloßhof, Br 153.66 1949	0.40	305128		151.33 151.20	151.29 151.28	151.44 151.20	151.45 151.13	151.56 151.11	151.47 151.15	151.30	151.07 151.77	20.11. 29.05.	150.52 152.17	Ö Ö 29.12.2003 26.02.1940
1452	Markthof, BI 1880.1 142.23 1982	1.20	327494		138.74	140.27	138.57	137.76	139.47 137.37	140.47 137.22		137.15 141.03 F	31.12. 24.08.	136.44 141.03	Ö Ö 23.10.1992 08.08.1985 05.08.1991
1453	Markthof, BI 1881.5 140.98 1985	0.10	356097		138.20	138.60	138.26	137.93	137.86	137.81		137.77 140.88 F	31.12. 06.04.	137.48 139.17	Ö Ö 04.09.2003 02.06.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1454	Markthof, Bl. 1884.1 142.69 1983	0.50	331207	139.08	139.59	139.28 139.16	140.20 138.87	139.70 138.84	139.69 138.80		138.77 140.75	31.12. 06.04.	138.13 140.82	27.09.1990 31.03.1988		
1455	Markthof, Br 141.23 1939	0.20	304949 1	137.76 137.87	137.72 138.17	138.10 137.84	139.83 137.62	138.93 137.61	138.75 137.57	138.15	137.54 140.26	31.12. 07.04.	137.07 141.03 140.73	Ö 05.10.1992 14.06.1965 14.06.1965		
1456	Oberhausen, Blt 393 153.23 1989	0.95	331736	147.93 148.26	147.95 148.18	148.02 148.20	148.14 148.14	148.30 148.12	148.38 148.07	148.14	147.91 148.39	Ö 01.01. 18.06.	147.18 148.79	L 18.08.1993 10.07.1996		
1457	Obersiebenbrunn, Br 149.90 1971	0.35	301309 1	146.37 146.65	146.49 146.55	146.63 146.58	146.74 146.58	146.85 146.60	146.87 146.60	146.63	146.33 146.93	Ö 03.01. 06.06.	145.35 147.64	Ö 28.08.1992 08.06.1972		
1458	Oberweiden, Br 237 162.74 1977	0.75	322552 1	143.85 143.98	143.88 143.97	143.93 144.03	143.98 144.00	144.01 144.03	144.05 144.04	143.98	143.82 144.10	Ö 10.01. 14.06.	142.82 144.34	22.12.1986 21.02.2001		
1459	Ollersdorf, Bl 161.51 1962	0.85	305003 1	157.00 157.15	157.05 157.10	157.17 157.04	157.30 156.97	157.29 156.96	157.34 156.93	157.11	156.87 157.38	Ö 02.01. 12.06.	156.66 158.56	03.10.1994 13.06.1965		
1460	Orth a. d. D., Bl 1900.003 147.51 1979	0.80	326710	143.92 144.83	143.94 145.08	144.39 144.71	145.47 144.33	145.36 144.21	145.32 144.12	144.64	143.85 145.67	16.02. 06.04.	143.69 146.38	16.10.1992 08.08.1991		
1461	Orth a. d. D., Bl 1902.001 150.73 1958	0.75	305011	145.07 145.69	145.08 145.49	145.21 145.46	145.65 145.32	145.89 145.23	145.95 145.20	145.44	145.05 146.00	02.01. 12.06.	144.41 147.45	Ö 05.10.1992 07.06.1965		
1462	Orth a.d.D., Bl 1902.5 150.08 1983	1.80	331041 D	144.55 145.52	144.61 146.04	145.55 145.27	147.25 144.75	146.58 144.83	146.72 144.63	145.53	144.29 148.28 149.28	08.01. 09.08. F 30.03.	144.28 148.28 149.87	Ö 08.01.2004 22.03.2002 22.03.2002		
1463	Orth, Bl 1903.1 149.97 1981	0.60	356030 S	145.19 145.99	145.26 146.11	146.25 145.78	148.29 145.45	146.83 145.40	145.31	146.00	145.12 149.37	18.01. F 13.04.	144.94 147.20	30.12.2003 14.11.2002		
1464	Parbasdorf, Bl 156.16 1949	0.90	305029	151.34 151.70	151.42 151.62	151.52 151.68	151.58 151.85	151.70 151.74	151.81 151.73	151.64	151.33 151.92	Ö 06.02. 16.10.	149.72 153.71	Ö 10.09.1984 10.04.1967		
1465	Petronell, Bl 1889.7 146.00 1983	2.05	331066 D	139.86 140.46	139.87 140.86	140.63 140.38	141.57 140.05	141.00 139.99	141.09 139.90	140.47	139.23 143.95 144.32	02.10. 09.08. F 09.08.	139.19 143.95 145.91	Ö 04.10.2003 09.08.1985 F 15.08.2002		
1466	Pframa, Bl 147.82 1969	0.75	315721	143.24 143.43	143.32 143.33	143.50 143.38	143.60 143.33	143.74 143.31	143.70 143.30	143.43	143.18 143.77	01.01. 09.06.	142.45 144.62	23.08.1993 30.03.1970		
1467	Pillichsdorf, Bl 452 169.92 1996	0.90	337337	165.59 165.62	165.67 165.68	165.81 165.62	165.86 165.55	165.84 165.55	165.82 165.55	165.68	165.50 166.02	26.07. 29.03.	165.17 166.06	17.09.2003 22.02.1999		
1468	Pillichsdorf, Br 329 164.62 1983	0.35	327346 D 1	155.67 156.68	155.90 156.63	156.01 156.66	156.08 156.62	156.35 156.55	156.60 156.49	156.35	155.55 156.70	01.01. 12.07.	153.82 156.19	29.12.1984 18.05.2003		
1469	Probstdorf, Br 152.98 1939	0.20	305052	147.03 147.32	147.06 147.18	147.13 147.25	147.23 147.20	147.37 147.20	147.47 147.19	147.22	147.02 147.51	Ö 01.01. 11.06.	146.11 149.26	Ö 22.08.1993 23.01.1967		
1470	Prottes, Bl 163.06 1969	1.05	305060	153.12 153.13	153.14 153.22	153.14 153.29	153.14 153.30	153.12 153.37	153.09 153.33	153.20	153.07 153.39	22.05. 06.11.	152.66 155.23	Ö 30.10.1995 10.08.1970		
1471	Reyersdorf, Br 165.98 1939	0.30 01.01.1979	305094 1	154.71 154.86	154.75 154.78	154.80 154.76	154.95 154.72	154.98 154.71	155.05 154.72	154.82	154.70 155.13	01.01. 05.06.	154.13 155.38	11.09.1994 15.08.1982		
1472	Rutzendorf, Br 153.93 1936	0.40	305102	147.13 146.97	147.27 146.85	147.20 146.92	146.91 147.06	146.83 147.19	146.86 147.30	147.04	146.79 147.35	02.06. 03.03.	145.59 149.98	Ö 22.08.1993 12.05.1941		
1473	Schönau a. d. Donau, Br 151.02 1949	0.30	305136 1	146.95 147.81	146.96 147.90	147.49 147.57	148.89 147.25	148.57 147.17	148.61 147.10	147.69	146.87 149.31	12.02. 04.06.	146.71 150.72 151.02	11.01.2004 15.06.1965 15.06.1965		
1474	Schönfeld, Bl 224 155.77 1976	1.30	319327	144.11 144.43	144.14 144.48	144.20 144.54	144.28 144.62	144.36 144.57	144.43 144.54	144.39	144.10 144.64	Ö 30.01. Ö 30.10.	143.38 145.08	Ö 16.08.1993 15.07.1996		
1475	Schönkirchen, Bl 4A (OMV 370) 165.10 1971	0.90	315580 1	155.15 155.34	155.20 155.37	155.28 155.43	155.31 155.44	155.34 155.48	155.38 155.49	155.35	155.15 155.49	Ö 23.01. Ö 27.12.	154.15 156.32	28.12.1992 01.08.1971		
1476	Schönkirchen, Br 159.70 1959	0.20	305151	152.54 152.63	152.58 152.55	152.66 152.50	152.72 152.46	152.77 152.43	152.77 152.43	152.59	152.42 152.80	Ö 04.12. 05.06.	152.14 153.40	Ö 26.09.1994 30.03.1970		
1477	Schönkirchen, Br 373 165.42 1969	0.10	315739	154.77 155.01	154.79 155.00	154.82 155.03	154.89 155.05	154.99 155.09	155.03 155.08	154.96	154.77 155.10	Ö 04.02. 31.12.	153.91 156.51	K 30.08.1993 15.06.1970		
1478	Seyring, Br 167.80 1970	0.60	317230 1	164.45 165.00	164.64 165.13	164.94 165.22	165.21 165.04	165.34 164.95	165.35 164.87	165.01	164.28 165.47	02.01. 07.06.	162.75 166.21	Ö 28.01.1985 05.04.1971		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1479	Stopfenreuth, Bl 123 143.24 1958	0.60	305193	D	139.18 I 139.49	139.24 139.83	139.72 139.50	140.62 139.21	140.27 139.12	140.18 139.09	139.62 I	139.04 141.06	31.12. 06.04.	138.59 Ö 142.17	19.10.1992 20.06.1965
1480	Stopfenreuth, Bl 1887.005 144.86 2000	1.75	337402		140.12 141.19	140.26 141.42	140.97 140.98	142.10 140.59	141.83 140.61	141.93 140.34	141.03	139.85 143.03	29.12. 09.08.	139.74 143.16 145.86 F	05.01.2004 24.03.2002 14.08.2002
1481	Stopfenreuth, Blt 395 144.56 1989	1.15	331751		140.08 140.40	140.06 140.49	140.34 140.30	141.25 140.04	141.11 139.98	140.99 139.95	140.42	139.92 141.39	31.12. 04.05.	139.59 L 142.11	12.10.1992 21.08.2002
1482	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 163.58 1955	0.30	305219 1		155.26 155.76	155.26 155.78	155.32 155.80	155.40 155.79	155.51 155.78	155.67 155.77	155.59	155.25 Ö 155.81	23.01. 25.09.	154.33 Ö 157.64	25.03.1985 09.08.1965
1483	Straudorf, Br 148.46 1971	0.35	304956		143.81 144.08	143.88 143.94	144.03 143.97	144.14 143.93	144.26 143.94	144.30 143.91	144.02	143.76 Ö 144.34 Ö	02.01. 19.06.	142.95 Ö 144.84 Ö	23.08.1993 22.04.1996
1484	Stripfing, Br 208 152.28 1974	0.40	317651 1		145.58 145.91	145.61 145.88	145.67 145.88	145.78 145.83	145.85 145.80	145.93 145.76	145.79	145.54 Ö 145.94 Ö	01.01. 02.07.	144.75 146.27	03.09.1984 19.07.1999
1485	Süssenbrunn, Br 22-29 160.42 1965	0.30	305250 1		154.00 154.19	154.04 154.19	154.07 154.21	154.12 154.22	154.23 154.23	154.25 154.25	154.17	153.98 154.27	01.01. 29.05.	152.47 Ö 155.98	01.04.1996 22.07.1951
1486	Tallesbrunn, Br 154.33 1964	0.25	305268 1		149.20 149.33	149.22 149.27	149.28 149.27	149.35 149.22	149.37 149.22	149.39 149.23	149.28	149.18 Ö 149.41	01.01. 11.06.	148.93 Ö 150.86	23.10.1994 20.11.1950
1487	Untersiebenbrunn, Bl 149.38 1957	0.85	305276 1		145.70 145.95	145.77 145.85	145.96 145.85	146.05 145.81	146.14 145.83	146.20 145.84	145.91	145.66 Ö 146.24	02.01. 12.06.	144.69 Ö 148.21	30.08.1993 28.06.1965
1488	Wagram an der Donau, Bl 149.32 1939	1.20	305284		143.39 143.77	143.49 143.62	143.70 143.66	143.91 143.62	144.02 143.60	144.02 143.56	143.70	143.36 144.07	06.02. 12.06.	142.67 Ö 145.31	07.09.1992 02.01.1967
1489	Weikendorf, Bl 149.57 1949	0.60	305292	146.51 146.51	146.51 146.37	146.63 146.25	146.76 146.17	146.74 146.19	146.80 146.25	146.48	146.16 Ö 146.88	30.10. 05.06.	145.72 147.63	24.10.1994 20.07.1959	
1490	Weikendorf-Remise, Bl 153.91 1955	0.60	305300	146.40 146.79	146.41 146.74	146.48 146.72	146.58 146.70	146.68 146.69	146.77 146.68	146.64	146.39 146.80	10.01. 11.07.	145.56 Ö 149.52	25.10.1993 18.04.1967	
1491	Wien 21, Bl 21-20 163.97 1978	0.86	319772	156.66 157.01	156.71 157.07	156.77 157.15	156.83 157.09	156.89 157.01	156.98 156.93	156.93	156.62 157.16	01.01. 12.09.	155.87 157.29	25.01.1979 05.08.1997	
1492	Wien 21, Bl 21-71 163.00 1979	1.00	341016	S	156.99 157.37	157.05 157.47	157.10 157.52	157.21 157.39	157.29 157.29	157.36 157.22	157.27	156.92 Ö 157.56 Ö	03.01. 07.09.	156.20 157.64	08.05.1991 07.08.1997
1493	Wien 21, Bl 21-72 164.81 1979	0.84	341032		156.76 157.11	156.79 157.15	156.85 157.24	156.92 157.22	157.01 157.15	157.08 157.08	157.03	156.74 157.25	04.01. 04.10.	155.86 Ö 157.47	24.04.1991 21.08.1997
1494	Wien 21, Bl 21-73 164.32 1982	1.20	333344		156.38 156.66	156.39 156.70	156.44 156.76	156.51 156.76	156.59 156.73	156.65 156.67	156.60	156.37 156.77	08.02. 11.10.	155.15 156.98	11.09.1984 14.08.1997
1495	Wien 21, Bl 21-74 164.39 1*) 2*) 3*) 1990	0.81	341057 1		157.04 157.47	157.03 157.48	157.09 157.27	157.24 157.02	157.28 156.90	157.38 157.02	157.19	156.89 157.78	23.11. 09.08.	156.05 158.52	15.11.1994 15.08.2002
1496	Wien 21, Bl 21-75 162.94 1987	1.05	341073		156.24 156.57	156.31 156.66	156.38 156.72	156.46 156.63	156.53 156.55	156.60 I 156.46	156.51 I	156.16 156.74	01.01. 12.09.	155.52 Ö 156.75	24.04.1991 24.07.1997
1497	Wien 21, Bl 21-76 163.18 1979	1.05	341099		156.05 156.33	156.10 156.37	156.16 156.45	156.23 156.45	156.30 156.40	156.35 156.32	156.29	156.02 Ö 156.46 Ö	03.01. 20.10.	155.17 Ö 156.56	24.04.1991 21.08.1997
1498	Wien 21, Bl 21-78 167.28 1*) 2*) 1979	0.49	341131		157.47 157.97	157.42 158.05	157.50 157.73	157.78 157.52	157.76 157.39	157.88 157.45	157.66	157.38 Ö 158.60	30.11. 08.08.	156.27 159.40	17.11.1994 14.08.2002
1499	Wien 21, Bl 21-84 160.04 4*) 2*) 1965	0.95	313171		156.68 156.79	156.68 156.84	156.70 156.81	156.72 156.69	156.72 156.58	156.77 156.56	156.71	156.55 Ö 156.87	07.12. 23.08.	155.06 157.45	13.04.1972 15.08.1970
1500	Wien 21, Bl 21-86 169.53 1*) 2*) 1981	0.75	330027 1		157.21 157.77	157.19 157.72	157.33 157.47	157.46 157.28	157.54 157.19	157.67 157.28	157.43	157.17 158.35	06.02. 30.03.	156.10 159.67	12.11.1991 14.08.2002
1501	Wien 21, Bl 21-88 168.46 1*) 2*) 1981	0.90	330019 1		157.20 157.76	157.19 157.76	157.34 157.52	157.50 157.36	157.54 157.25	157.66 157.30	157.45	157.17 158.31	06.02. 30.03.	156.21 159.52	17.12.1991 14.08.2002
1502	Wien 21, Bl 21-90 162.55 1*) 4*) 2*) 1987	0.25	330050 1	156.75 I 156.84	156.70 156.90	156.70 156.82	156.75 156.67	156.80 156.58	156.83 156.59	156.74 I	156.54 Ö 156.93	29.11. 09.08.	155.61 B 157.26	06.12.1993 16.08.2002	
1503	Wien 21, Bl 21-91 163.76 1*) 4*) 2*) 1987	0.30	330068 1	156.82 157.00	156.80 157.04	156.81 156.93	156.87 156.77	156.93 156.68	156.97 156.70	156.86	156.64 Ö 157.11	29.11. 09.08.	155.79 157.55	19.10.1994 16.08.2002	

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Absenkung Alte Donau beeinflusst

4*) durch Wasserhaltung beeinflusst

5*) durch Ausfall der Wasserhaltung beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.
1504	Wien 21, BI 21-92 165.06 1987	0.75	330043	157.87 158.13	157.85 158.36	157.89 158.29	157.99 158.09	158.13 158.00	158.19 157.90	158.06	157.79 158.43	07.02. 22.08.	157.13 158.82	06.11.1990 08.07.1997			
1505	Wien 21, BI 21-93 163.09 1989	-0.26	341115	156.46 I 156.82	156.52 156.87	156.59 156.92	156.64 156.86	156.63 156.79	156.78 156.72	156.72 I	156.39 156.94	01.01. 12.09.	155.79 157.02	17.12.1991 29.07.1997			
1506	Wien 21, Br 21- 1 163.11 1916	0.00	312751	156.92 157.34	156.97 157.40	157.03 157.40	157.16 157.29	157.23 157.17		157.20	156.87 157.45	01.01. 22.08.	156.12 160.38	07.05.1991 01.07.1965			
1507	Wien 21, Br 21-11 161.96 1947	0.25	312769 1	156.42 156.64	156.46 156.69	156.51 156.71	156.59 156.62	156.62 156.52	156.66 156.47	156.58	156.35 156.75	01.01. 05.09.	154.80 157.56	13.03.1963 02.08.1948			
1508	Wien 21, Br 21-17 163.52 1947	0.15	312777 1	156.82 157.26	156.86 157.30	156.93 157.27	157.08 157.14	157.13 157.04	157.22 157.01	157.09	156.73 157.33	01.01. 29.08.	155.39 159.45	27.02.1963 01.07.1965			
1509	Wien 21, Br 21-18 161.81 1947	-0.12	312785 1	156.61 156.88	156.64 156.93	156.69 156.91	156.78 156.77	156.82 156.67	156.86 156.65	156.77	156.53 156.96	01.01. 05.09.	155.16 I 159.73	13.03.1963 01.01.1992			
1510	Wien 21, Br 21-25 (312819) 167.00 1949	0.30	319764	156.66 156.94	156.68 156.97	156.73 157.03	156.78 157.02	156.85 157.00	156.92 156.95	156.88	156.64 157.04	07.02. 12.09.	155.51 157.60	Ö 28.08.1984 28.03.1967			
1511	Wien 21, Br 21-27 161.95 1949	1.00 01.01.1996	312827	155.67 155.89	155.70 155.89	155.75 155.96	155.83 155.93	155.89 155.90	155.94 155.87	155.85	155.63 155.97	01.01. 19.09.	155.34 156.10	Ö 01.01.1996 29.07.1997			
1512	Wien 21, Br 21-30 161.67 1949	0.20	312835	155.43 155.64	155.46 155.63	155.50 155.71	155.58 155.70	155.64 155.67	155.69 155.65	155.61	155.41 155.72	01.01. 03.10.	153.79 156.48	18.02.1975 24.08.1951			
1513	Wien 21, Br 21-32 161.71 1949	0.20	312850	155.41 155.63	155.44 155.63	155.49 155.69	155.57 155.69	155.63 155.68	155.68 155.65	155.60	155.40 155.71	01.01. 03.10.	154.01 156.67	Ö 18.03.1975 24.08.1951			
1514	Wien 21, Br 21-33 160.98 1949	0.10	312868	155.78 I 155.98	155.83 156.03	155.89 156.05	155.96 156.01	156.01 155.93	156.04 155.88	155.95 I	155.73 156.07	01.01. 23.08.	154.45 156.77	04.08.1964 19.07.1951			
1515	Wien 21, Br 21-35 161.10 1949	0.40	312876	155.29 155.48	155.32 155.47	155.38 155.55	155.45 155.53	155.50 155.50	155.54 155.47	155.46	155.27 155.56	01.01. 19.09.	153.76 156.42	11.02.1975 24.08.1951			
1516	Wien 21, Br 21-46 164.63 1970	0.00	313239	157.25 157.60	157.26 157.65	157.35 157.74	157.41 157.70	157.50 157.62	157.59 157.54	157.52	157.22 157.75	07.02. 19.09.	156.21 157.99	28.08.1984 26.08.1997			
1517	Wien 22, BI 21-105 165.32 2005	0.99	350140	157.09 157.44	157.09 157.50	157.17 157.59	157.25 I 157.55	157.34 157.48	157.42 I 157.40	157.36 I	157.07 157.60	08.02. 13.09.	157.14	09.11.2005			
1518	Wien 22, BI 22- 4 157.98 1974	0.50	319699	154.26 154.34	154.29 154.37	154.31 154.39	154.36 154.35	154.41 154.33	154.43 154.30	154.35	154.21 154.46	01.01. 08.06.	153.01 154.55	02.02.1977 28.07.1997			
1519	Wien 22, BI 22- 15 159.10 1949	0.50	313007 1	153.81 153.93	153.84 153.92	153.87 153.94	153.92 153.90	153.97 153.90	154.01 153.88	153.91	153.78 154.04	01.01. 14.06.	152.54 155.55	29.11.1978 19.06.1951			
1520	Wien 22, BI 22- 34 156.87 1952	1.10	313072	150.39 150.58	150.40 150.56	150.43 150.59	150.53 150.52	150.62 150.50	150.70 150.48	150.53	150.37 150.71	01.01. 08.06.	149.30 152.40	Ö 25.08.1993 13.07.1965			
1521	Wien 22, BI 22- 50 157.08 1974	0.30	319749	154.62 154.68	154.64 154.72	154.67 154.73	154.70 154.69	154.75 154.65	154.75 154.61	154.68	154.59 154.79	01.01. 08.06.	153.11 154.95	28.12.1976 29.06.1987			
1522	Wien 22, BI 22- 51 156.43 1*) 2*) 1974	0.75	319731 1	153.30 153.58	153.23 153.60	153.32 153.38	153.55 153.27	153.52 153.18	153.59 153.21	153.39	153.15 153.79	Ö 27.11. 10.08.	151.98 155.36	02.02.1979 07.07.1975			
1523	Wien 22, BI 22- 71 161.80 1*) 1979	1.00	341156 1	156.82 156.98	156.81 157.00	156.83 156.95	156.87 156.82	156.89 156.72	156.95 156.72	156.86	156.70 157.03	Ö 07.12. 24.08.	155.70 157.37	20.10.1986 16.08.2002			
1524	Wien 22, BI 22- 73 160.55 1*) 2*) 1979	1.13	341172 S	156.74 156.91	156.74 156.92	156.76 156.87	156.80 156.75	156.81 156.61	156.88 156.64	156.78	156.55 156.94	Ö 17.11. 31.08.	155.63 157.41	12.12.1983 15.08.2002			
1525	Wien 22, BI 22- 75 160.47 1979	0.90	333369	153.39 153.58	153.42 153.56	153.48 153.56	153.55 153.52	153.62 153.52	153.67 153.52	153.53	153.36 153.69	01.01. 14.06.	152.44 153.80	Ö 16.08.1993 21.07.1997			
1526	Wien 22, BI 22- 78 157.96 2*) 1979	0.98	341230 S	153.34 153.42	153.31 153.45	153.33 153.36	153.43 153.33	153.41 153.29	153.44 153.28	153.37	153.26 153.52	Ö 07.12. 10.08.	152.35 154.36	09.05.1991 16.07.1980			
1527	Wien 22, BI 22- 80 157.34 1979	1.05	333468 1	152.19 152.33	152.19 152.37	152.20 152.33	152.26 152.28	152.35 152.29	152.41 152.23	152.29	152.17 152.43	01.01. 08.06.	151.14 152.49	Ö 20.10.1992 30.01.2003			
1528	Wien 22, BI 22- 95 158.41 3*) 1982	-0.30	333948 1	154.53 154.64	154.52 154.56	154.53 154.51	154.57 154.63	154.61 154.51	154.55 154.46	154.55	154.46 154.69	Ö 21.12. 19.10.	153.89 154.77	16.12.1994 13.10.2005			

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) durch Dotation Lobau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1529	Wien 22, BI 22- 97 158.75 1982	-0.30	333963		154.31 154.32	154.32 154.36	154.32 154.35	154.33 154.35	154.36 154.31	154.36 154.25	154.33	154.25 154.40	Ö 21.12. 08.06.	153.67 154.74	20.08.1993 08.07.2004
1530	Wien 22, BI 22- 98 160.52 1982	0.90	333989		154.58 154.71	154.61 154.73	154.65 154.75	154.71 154.70	154.76 154.67	154.80 154.63	154.69	154.53 154.82	01.01. 08.06.	153.77 154.91	KÖ 18.08.1993 01.08.1997
1531	Wien 22, BI 22- 99 158.37 1*) 1982	0.95	334003	D	153.86 153.95	153.85 153.96	153.85 153.89	153.88 153.98	153.90 153.82	153.89 153.75	153.88	153.73 154.03	06.12. 07.08.	153.17 154.33	K 23.12.1983 20.09.1985
1532	Wien 22, BI 22-100 158.42 1982	-0.20	341255		153.82 153.76	153.82 153.85	153.78 153.86	153.75 153.84	153.78 153.80	153.77 153.77	153.80	153.73 153.88	Ö 27.07. 06.09.	153.26 154.01	Ö 20.08.1993 24.05.1996
1533	Wien 22, BI 22-106 161.52 2*) 3*) 1983	1.20	333443	D	153.75 154.24	153.69 154.22	153.90 153.85	154.10 153.67	154.04 153.58	154.21 153.70	153.91	153.55 155.41	Ö 17.11. 08.08.	152.40 156.57	14.11.1994 15.08.2002
1534	Wien 22, BI 22-110 158.48 1982	1.05	319798		154.15 154.16	154.15 154.20	154.14 154.17	154.15 154.20	154.18 154.15	154.16 154.08	154.16	154.08 154.23	Ö 21.12. 10.08.	153.55 154.36	Ö 30.10.1992 26.06.1987
1535	Wien 22, BI 22-112 158.59 1981	-0.10	333427		154.12 154.11	154.13 154.16	154.12 154.17	154.12 154.15	154.15 154.12	154.15 154.07	154.13	154.06 154.19	Ö 21.12. 06.09.	153.39 154.39	Ö 31.07.1984 05.06.1987
1536	Wien 22, BI 22-114 158.11 1988	-0.20	341313		154.19 154.21	154.20 154.27	154.23 154.28	154.24 154.25	154.28 154.22	154.29 154.18	154.24	154.16 154.33	01.01. 08.06.	153.46 154.46	20.08.1993 13.08.1997
1537	Wien 22, BI 22-138 166.05 2*) 3*) 1986	1.05	333385	D	157.11 157.56	157.07 157.49	157.10 157.28	157.22 157.11	157.34 157.00	157.45 157.08	157.23	156.86 157.76	29.03. 08.08.	155.43 159.21	20.10.1986 06.08.1991
1538	Wien 22, BI 22-139 159.97 3*) 1965	0.28	313205		156.69 156.78	156.69 156.83	156.70 156.81	156.72 156.70	156.72 156.59	156.77 156.57	156.71	156.56 156.86	Ö 07.12. 24.08.	155.07 157.43	Ö 04.04.1972 15.08.1970
1539	Wien 22, BI 22-142 158.81 1974	0.24	319640		154.65 154.76	154.67 154.78	154.67 154.71	154.71 154.74	154.74 154.70	154.74 154.62	154.71	154.60 154.81	Ö 28.12. 07.08.	153.73 155.67	27.12.1976 07.07.1975
1540	Wien 22, BI 22-143 158.16 1974	0.33	319657		154.72 154.88	154.74 154.90	154.74 154.81	154.80 154.85	154.83 154.79	154.84 154.69	154.80	154.67 154.94	31.12. 07.08.	154.05 156.00	31.01.1977 07.07.1975
1541	Wien 22, BI 22-144 159.33 1974	0.22	319665		154.94 155.18	154.94 155.14	154.94 155.05	155.04 155.10	155.07 154.94	155.09 154.88	155.03	154.85 155.22	14.12. 31.07.	154.11 156.23	31.01.1977 07.07.1975
1542	Wien 22, BI 22-145 159.07 1974	0.12	319673		154.97 155.22	154.97 155.19	154.98 155.09	155.08 155.14	155.11 154.97	155.13 154.91	155.06	154.91 155.26	Ö 28.12. 03.08.	154.17 156.32	31.01.1977 07.07.1975
1543	Wien 22, BI 22-146 164.67 2*) 3*) 1987	0.92	341198	D	156.83 157.08	156.79 157.01	156.79 156.91	156.92 156.80	156.98 156.69	157.04 156.76	156.88	156.55 157.12	29.03. 10.07.	155.80 158.65	16.12.1991 14.08.2002
1544	Wien 22, BI 22-147 163.77 2*) 3*) 1978	0.98	341214		153.71 154.32	153.66 154.23	153.80 153.84	154.10 153.61	154.08 153.52	154.27 153.66	153.90	153.49 154.93	16.11. 03.04.	152.32 157.25	17.11.1994 14.08.2002
1545	Wien 22, BI 22-151 157.23 2*) 3*) 1982	0.95	341354		153.28 153.51	153.22 153.54	153.27 153.36	153.48 153.27	153.46 153.18	153.52 153.19	153.36	153.14 153.70	07.12. 10.08.	152.01 153.98	23.12.1986 07.07.1987
1546	Wien 22, BI 22-153 155.87 3*) 1*) 1982	0.78	341396		153.21 153.39	153.15 153.41	153.18 153.28	153.37 153.25	153.36 153.14	153.40 153.11	153.27	153.09 153.52	Ö 11.12. 10.08.	152.09 153.92	23.12.1986 07.07.1987
1547	Wien 22, BI 22-154 155.39 3*) 1*) 1982	1.07	341412		153.24 153.36	153.18 153.37	153.21 153.28	153.34 153.28	153.34 153.18	153.36 153.13	153.27	153.11 153.44	Ö 11.12. 10.08.	152.10 153.83	23.12.1986 25.06.1987
1548	Wien 22, BI 22-155 155.71 3*) 1*) 1982	0.95	341438		153.24 153.36	153.18 153.38	153.21 153.29	153.34 153.28	153.34 153.18	153.36 153.14	153.28	153.12 153.44	Ö 14.12. 10.08.	152.12 153.87	23.12.1986 07.07.1987
1549	Wien 22, BI 22-156 156.79 3*) 1*) 1982	0.93	341453	S	153.19 153.33	153.15 153.34	153.16 153.23	153.30 153.27	153.30 153.16	153.30 153.10	153.24	153.09 153.41	Ö 14.12. 10.08.	152.14 153.84	14.05.1991 07.07.1987
1550	Wien 22, BI 22-166 157.07 3*) 1*) 1980	0.70	341479		152.32 152.79	152.20 152.82	152.17 152.64	152.54 152.67	152.75 152.57	152.78 152.38	152.55	152.15 152.89	Ö 23.03. 10.08.	151.39 153.22	02.02.1995 06.07.1987
1551	Wien 22, BI 22-168 155.15 3*) 1980	0.75	341651		152.05 152.57	151.92 152.62	151.91 152.44	152.33 152.31	152.57 152.25	152.69 152.17	152.32	151.86 152.74	09.03. 22.06.	151.21 153.26	Ö 01.12.1994 06.07.1987
1552	Wien 22, BI 22-174 154.99 3*) 1981	0.70	333401		149.70 150.81	149.77 151.12	150.66 150.52	152.18 149.97	151.64 150.11	151.78 149.82	150.68	149.52 152.79	16.02. 30.03.	149.72 154.33	Ö 15.12.2005 14.08.2002
1553	Wien 22, BI 22-183 153.07 3*) 1971	0.40	333500		149.74 150.05	149.40 150.21	149.69 149.99	150.55 149.59	150.27 149.60	150.32 149.71	149.93	149.23 151.56	16.02. 02.04.	148.81 152.60	FÖ 08.02.1972 05.08.1991

1*) durch Dotation Lobau beeinflusst

2*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

3*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1554	Wien 22, Bl 22-184 154.21 1*) 1978	0.55	341495	149.30 149.69	149.10 149.81	149.35 149.64	150.19 149.34	149.92 149.21	149.98 149.32	149.57	148.99 151.63	19.02. 30.03.	148.62 152.35	11.01.2004 24.03.2002	
1555	Wien 22, Bl 22-186 153.58 1*) 1971	0.30	313254	148.83 150.09	148.87 150.38	149.72 149.78	151.59 149.04	150.97 149.02	151.12 148.95	149.87	148.60 153.28	17.02. 02.04.	148.43 153.30	15.02.1972 24.03.2002	
1556	Wien 22, Bl 22-187 151.78 1*) 1978	0.35	341339	148.09 149.29	148.04 149.49	148.47 148.62	150.02 148.32	149.23 148.16	149.58 148.16	148.79	147.99 151.43	16.02. 10.08.	147.68 151.46	05.01.2004 23.10.1996	
1557	Wien 22, Bl 22-188 152.08 1*) 1978	0.80	341511	147.95 149.20	147.85 149.49	148.79 148.74	150.37 148.03	149.76 148.23	150.09 148.11	148.89	147.22 151.30	09.02. 10.08.	147.29 152.14	14.12.2003 08.08.1991	
1558	Wien 22, Bl 22-195 156.60 1980	-0.05	341677	151.95 152.09	151.95 152.12	151.96 152.10	152.03 152.03	152.11 152.04	152.17 152.01	152.05	151.94 152.20	01.01. 14.06.	150.76 152.27	14.10.1992 24.07.1997	
1559	Wien 22, Bl 22-201 157.14 1*) 2*) 1988	0.80	341552 1	152.24 152.69	152.12 152.74	152.09 152.57	152.43 152.57	152.65 152.52	152.69 152.40	152.48	152.06 152.80	09.03. 10.08.	151.28 153.00	02.02.1995 29.06.1995	
1560	Wien 22, Bl 22-202 156.47 1*) 2*) 1988	1.00	341578 1	152.44 153.03	152.31 153.09	152.40 152.86	152.93 152.63	153.02 152.53	153.11 152.46	152.74	152.28 153.20	09.03. 10.08.	151.50 153.50	17.11.1994 29.06.1995	
1561	Wien 22, Bl 22-203 156.90 1*) 2*) 1988	1.00	341594 1	152.67 153.04	152.61 153.06	152.60 152.86	152.88 152.94	152.99 152.82	153.00 152.70	152.85	152.56 153.15	09.03. 10.08.	151.68 153.46	16.05.1991 22.06.1995	
1562	Wien 22, Bl 22-204 157.30 1*) 2*) 1988	1.00	341610 1	152.87 153.18	152.80 153.17	152.81 152.97	153.05 153.12	153.10 152.95	153.11 152.83	153.00	152.76 153.27	09.03. 10.08.	151.77 153.66	16.05.1991 08.06.1995	
1563	Wien 22, Bl 22-205 157.93 1*) 2*) 1988	0.97	341636 1	153.31 153.41	153.27 153.43	153.28 153.33	153.39 153.37	153.39 153.28	153.39 153.21	153.34	153.20 153.49	21.12. 10.08.	152.27 154.05	17.05.1991 26.06.1992	
1564	Wien 22, Bl 22-215 161.93 3*) 1*) 1993	1.00	350116 1	153.15 153.60	153.08 153.69	153.24 153.30	153.54 153.10	153.51 153.03	153.65 153.08	153.33	153.01 154.45	16.11. 08.08.	151.85 155.48	14.11.1994 15.08.2002	
1565	Wien 22, Bl 22-216 158.23 3*) 1*) 1993	1.00	350132 1	153.15 153.64	153.08 153.69	153.26 153.31	153.57 153.09	153.53 153.03	153.67 153.10	153.35	153.01 154.86	18.11. 08.08.	151.85 155.94	14.11.1994 15.08.2002	
1566	Wien 22, Bl 22-240 159.09 1991	0.80	350231	152.44 152.60	152.46 152.54	152.52 152.59	152.59 152.58	152.64 152.61	152.69 152.63	152.57	152.42 152.71	01.01. 14.06.	151.18 152.81	25.08.1993 12.04.2000	
1567	Wien 22, Bl 22-241 160.65 1992	1.25	350256	154.17 154.44	154.20 154.42	154.25 154.41	154.32 154.37	154.41 154.36	154.48 154.32	154.34	154.16 154.48	01.01. 05.07.	153.21 154.48	24.08.1993 19.05.1999	
1568	Wien 22, Bl 22-242 158.87 1*) 1992	0.90	350215	149.68 150.76	149.83 151.25	151.08 150.51	152.73 149.81	152.11 150.17	152.03 149.71	150.81	149.45 154.40	16.02. 30.03.	149.58 157.09	01.12.2005 14.08.2002	
1569	Wien 22, Bl 22-249 160.37 1997	0.65	350025	154.45 154.63	154.46 154.64	154.51 154.64	154.57 154.60	154.64 154.58	154.70 154.53	154.58	154.43 154.73	01.01. 14.06.	154.04 154.63	20.03.2002 26.05.1999	
1570	Wien 22, Bl 22-256 155.60 1*) 1999	1.10	350041	149.91 150.94	149.84 150.88	150.18 150.68	151.27 150.27	151.33 150.17	151.40 150.06	150.58	149.78 151.58	16.02. 08.06.	149.94 152.20	30.12.2005 22.08.2002	
1571	Wien 22, Bl 22-257 158.86 2001	0.70	350066	155.66 155.81	155.70 155.86	155.74 155.87	155.81 155.78	155.86 155.68	155.91 155.67	155.78	155.58 155.96	02.01. 12.06.	155.28 155.86	17.12.2001 25.06.2004	
1572	Wien 22, Bl 22-259 162.13 2002	0.85	350082 1	156.68 156.77	156.71 156.82	156.72 156.79	156.73 156.69	156.73 156.60	156.76 156.56	156.71	156.55 156.85	07.12. 31.08.	156.51 156.87	18.12.2003 29.01.2003	
1573	Wien 22, Bl 22-260 157.46 1*) 2004	0.96	350124	154.02 154.26	154.00 154.22	154.03 154.06	154.15 154.16	154.15 153.97	154.16 153.94	154.09	153.91 154.32	04.12. 10.08.	153.93 154.32	24.11.2005 08.07.2005	
1574	Wien 22, Blt 22-211 158.32 3*) 1*) 1992	0.82	341024	153.43 153.86	153.37 153.86	153.61 153.52	153.76 153.32	153.70 153.26	153.86 153.37	153.58	153.22 154.65	16.11. 31.03.	152.24 155.53	17.11.1994 14.08.2002	
1575	Wien 22, Blt 22-212 160.52 1992	0.78	341990	154.90 154.97	154.91 155.00	154.95 155.01	154.99 154.97	155.03 154.92	155.05 154.88	154.96	154.83 155.09	01.01. 06.06.	154.18 155.14	20.08.1993 25.07.1997	
1576	Wien 22, Br 22- 6 159.22 1947	0.35	312967	153.38 153.58	153.40 153.56	153.47 153.58	153.55 153.56	153.62 153.56	153.67 153.55	153.54	153.36 153.69	01.01. 14.06.	151.94 155.06	07.02.1979 16.05.1948	
1577	Wien 22, Br 22- 10 158.67 1949	0.10	312983	153.08 153.28	153.11 153.26	153.18 153.28	153.27 153.27	153.33 153.28	153.37 153.28	153.25	153.07 153.39	01.01. 14.06.	152.00 154.67	17.09.1984 29.03.1967	
1578	Wien 22, Br 22- 17 156.22 3*) 1*) 1950	-0.14	313015 1	153.08 153.53	153.02 153.59	153.15 153.25	153.49 153.04	153.46 152.96	153.58 152.97	153.26	153.01 154.21	18.02. 08.08.	151.74 156.09	24.01.1977 16.07.1954	

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

2*) durch Dotation Lobau beeinflusst

3*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1579	Wien 22, Br 22- 24 157.76 1950	0.90	313056		151.73 151.85	151.77 151.78	151.85 151.81	151.91 151.82	151.95 151.86	151.98 151.89	151.85	151.72 152.00	25.01. 07.06.	150.46 154.91	28.09.1992 03.08.1951
1580	Wien 22, Br 22- 32 158.38 1952	0.50	313064		152.69 152.82	152.72 152.80	152.75 152.83	152.82 152.79	152.87 152.80	152.92 152.80	152.80	152.67 152.95	01.01. 14.06.	151.60 154.30	02.10.1984 28.09.1966
1581	Wien 22, Br 22- 42 153.50 1*) 2*) 1950	0.00	313114	D	TR 149.10	TR 148.71	148.25 148.09	149.40 147.98	148.83 147.94	149.44 147.96		TR 150.72	15.02. 02.04.	147.61 153.36	15.12.1971 02.07.1965
1582	Wien 22, Br 22- 52 158.06 1974	0.75	319707		152.44 152.55	152.49 152.52	152.58 152.58	152.65 152.60	152.68 152.64	152.70 152.67	152.59	152.43 152.73	Ö Ö 14.06.	151.14 153.69	19.09.1984 21.09.1988
1583	Wien 22, Br 22- 76 159.23 1981	0.20	333484		153.15 153.31	153.19 153.28	153.27 153.33	153.34 153.34	153.38 153.38	153.42 153.40	153.32	153.14 153.44	01.01. 14.06.	151.81 153.55	21.08.1993 27.04.1999
1584	Wien 22, Br 22-104 156.87 1982	0.20	341271		151.34 151.53	151.35 151.53	151.36 151.52	151.45 151.45	151.55 151.44	151.62 151.40	151.46	151.32 151.63	01.01. 08.06.	150.26 151.68	24.08.1993 22.07.1997
1585	Wien 22, Br 22-105 155.98 3*) 1988	0.35	341297		150.97 151.06	150.99 151.02	151.04 151.04	151.09 151.01	151.11 151.03	151.18 151.09	151.05	150.94 151.19	01.01. 16.06.	149.55 151.37	24.09.1993 14.04.2000
1586	Wien 22, Br 22-125 160.02 1947	0.10	312926		154.98 155.07	155.00 155.10	155.03 155.12	155.08 155.07	155.13 155.01	155.14 154.97	155.06	154.91 155.18	01.01. 08.06.	153.56 156.34	Ö 28.03.1973 02.08.1948
1587	Wien 22, Br 22-129 161.10 1947	0.03	312900		155.45 155.60	155.49 155.64	155.54 155.67	155.61 155.60	155.65 155.47	155.68 155.50	155.57	155.39 155.70	01.01. 08.06.	154.28 156.55	04.06.1969 01.04.1947
1588	Wien 22, Br 22-130 161.13 1947	0.25	312918		154.89 155.07	154.92 155.08	154.97 155.11	155.04 155.06	155.10 155.01	155.14 154.97	155.03	154.84 155.15	01.01. 08.06.	153.58 156.08	Ö 02.02.1977 18.07.1951
1589	Wien 22, Br 22-136 160.04 1950	0.60	312942	1	155.57 155.69	155.59 155.73	155.63 155.74	155.70 155.67	155.74 155.57	155.75 155.55	155.66	155.50 155.79	01.01. 08.06.	154.40 156.79	28.02.1963 23.06.1965
1590	Wien 22, Br 22-159 155.91 1*) 4*) 1974	0.00	319616		153.13 153.32	153.10 153.31	153.11 153.18	153.24 153.27	153.27 153.14	153.27 153.06	153.20	153.05 153.39	21.12. 10.08.	152.08 154.54	17.05.1991 15.07.1975
1591	Wien 22, Br 22-179 153.43 1*) 4*) 1980	0.00	350173		150.14 150.68	150.07 150.87	150.12 150.67	150.58 150.40	150.56 150.34	150.72 150.19	150.45	150.06 150.96	Ö 23.03. 17.08.	149.15 151.17	Ö 20.11.1992 22.08.2002
1592	Wien 22, Br 22-180 154.93 1*) 4*) 1980	-0.10	350199		150.77 151.33	150.73 151.38	150.75 151.19	151.02 151.08	151.19 151.04	151.31 150.83	151.05	150.71 151.42	Ö 23.03. 10.08.	149.82 151.71	19.08.1993 20.08.1987
1593	Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1 152.32 1*) 4*) 1981	-3.65	341776		153.35 153.52	153.33 153.44	153.33 153.34	153.39 153.52	153.41 153.33	153.39 153.27	153.39	153.26 153.60	21.12. 04.08.	152.62 153.77	BÖ 30.10.1992 06.06.1995
1594	Wien/Biberhaufenweg, Lp-15 152.10 1*) 4*) 1981	-2.94	341750	1	153.31 153.39	153.23 153.40	153.27 153.34	153.38 153.30	153.37 153.20	153.39 153.16	153.31	153.13 153.46	07.12. 10.08.	152.11 153.76	B 11.05.1991 07.06.1995
1595	Wien/Eßlinger Furth, Lp-20 149.34 1*) 4*) 1981	-5.70	341958		150.75 151.36	150.73 151.39	150.76 151.12	151.04 151.09	151.25 151.00	151.32 150.79	151.05	150.72 151.62	Ö 13.03. 09.08.	148.99 154.49	04.08.1991 15.08.2002
1596	Wien/Neue Donau, Lp-112 152.63 5*) 1*) 1991	-5.02	341719	D	153.38 154.09	153.32 153.95	153.71 153.49	153.80 153.19	153.80 153.13	154.07 153.37	153.61	153.03 156.62	Ö 16.11. 30.03.	151.82 159.55	12.12.1993 15.08.2002
1597	Wien/Neue Donau, Lp-117 152.62 5*) 1*) 1984	-6.03	341693	D	157.44 158.04	157.38 157.88	157.37 157.56	157.59 157.37	157.76 157.28	157.90 157.45	157.59	156.26 158.09	29.03. 08.07.	152.49 159.85	23.10.1986 05.08.1991
1598	Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11 158.23 4*) 1958	0.00	341891	1	154.56 154.67	154.58 154.58	154.56 154.53	154.59 154.67	154.62 154.54	154.58 154.50	154.58	154.49 154.73	Ö 14.12. 04.08.	153.90 157.08	13.04.1972 08.07.1959
1599	Wien/Schillerwasser, Lp-14 152.15 1*) 1982	-4.72	341933		153.37 153.44	153.33 153.46	153.36 153.38	153.44 153.34	153.42 153.30	153.46 153.30	153.38	153.28 153.55	Ö 07.12. 03.04.	152.16 153.78	15.05.1991 16.08.2002
1600	Wien/Stadler Furth, Lp-22 148.69 1*) 4*) 1981	-6.30	341974		149.86 150.43	149.83 150.81	149.90 150.27	150.50 150.02	150.26 149.96	150.50 149.94	150.19	149.80 151.58	Ö 16.03. 09.08.	148.27 153.62	04.08.1991 15.08.2002
1601	Wien/Tischwasser, Lp-19 151.92 1*) 4*) 1981	-3.11	341917	1	152.97 153.26	152.91 153.23	152.91 153.02	153.14 153.20	153.16 152.99	153.14 152.90	153.07	152.87 153.45	Ö 09.03. 03.08.	151.93 T 153.75 B	07.02.1984 07.06.1995
1602	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32 1*) 4*) 1981	-7.70	341792		149.69 150.35	149.64 150.79	149.73 150.19	150.49 149.88	150.16 149.80	150.45 149.67	150.07	149.62 151.11	20.02. 03.04.	147.85 153.63	04.08.1991 15.08.2002
1603	Wien/Untere Lobau, Lp-17 146.21 1*) 1991	-5.00	341859	D	147.77 149.23	147.73 148.45	148.54 147.91	149.38 147.87	148.71 147.85	149.60 147.88	148.41	147.68 151.21 151.93 F	15.02. 09.08. 09.08.	147.15 153.60	Ö 05.01.2004 15.08.2002

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst
 2*) häufig trockengefallen
 3*) durch Pumpbetrieb teilweise beeinflusst
 4*) durch Dotation Lobau beeinflusst

5*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1604	Wien/Untere Lobau, Lp-43 148.54 1*) 2*) 1991	-5.00	341818 1	149.89	149.99	149.88	150.32 149.63	150.08 149.56	150.19 149.65	147.77 I	149.43 151.82	27.03. 30.03.	148.30 152.42	03.09.1995 24.03.2002
1605	Wien/Untere Lobau, Lp-46 149.19 1*) 2*) 1991	-6.50	341875	150.38	150.47	150.11	151.26 149.64	150.93 149.55	151.00		149.35 151.65	06.11. 06.04.	149.00 151.92	29.06.1995 24.07.1997
1606	Wittau, Br 153.43 1962	0.20	305318 1	147.59 147.84	147.63 147.74	147.69 147.81	147.78 147.74	147.90 147.77 I	147.98 147.74		147.58 148.00	Ö 01.01. 04.06.	146.55 149.84	Ö 22.08.1993 Ö 29.01.1967
1607	Witzelsdorf, Bl 1891.1 144.15 1979	0.65	326751	140.65	142.50	140.44	143.14 139.77	141.87 139.82	142.03 139.57	141.52	139.35 143.50 FÖ	31.12. 24.08.	139.24 143.50 146.00 I	30.12.2003 17.03.1981 05.08.1991
1608	Witzelsdorf, Br 145.09 1949	0.05	305326	141.26 141.52	141.32 141.49	141.50 141.50	141.90 141.33	141.99 141.26	141.93 141.23		141.20 142.06	31.12. 08.05.	140.64 143.69	Ö 12.10.1992 17.06.1965
1609	Wolkersdorf, Bl 446 172.23 1993	0.00	337253	164.89 I 165.18	164.91 I 165.17	164.96 165.18	165.04 165.04	165.12 165.04	165.18 165.04	165.06 I	164.87 165.22	Ö 02.01. 18.09.	164.38 165.05	Ö 04.09.1995 12.07.1993

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1610	Wien 14, Bl 14-18 262.70 3*) 1987	-0.10	330076	258.78 258.60 I	258.72 I 259.40	259.32 258.67	259.54 258.54	258.86 258.60	258.91 258.54	258.88 I	258.52 260.95	Ö 19.12. 28.03.	257.75 261.10	20.02.1989 07.07.1997
1611	Wien 14, Bl 14-19 214.40 4*) 1987	-0.05	330084	209.07 209.15	209.15 209.31	209.33 209.10	209.43 209.01	209.39 208.98	209.43 208.96	209.19	208.96 209.65	Ö 19.12. 06.06.	208.72 209.83	08.09.1992 15.07.1997
1612	Wien 14, Br 14-17 223.71 4*) 1951	0.10	333088	217.09 216.82	217.50 217.68	218.21 216.79	218.14 216.60	217.74 216.62	217.51 216.54	217.27	216.52 219.34	27.12. 08.08.	215.89 219.45	15.11.1983 20.09.2001
1613	Wien 14, Br 14-29 238.53 3*) 1995	0.00	350090	234.17 234.08	234.16 234.73	234.85 234.08	234.73 233.83	234.60 233.74	234.64 233.68	234.28	233.66 235.53	05.12. 08.08.	233.49 236.85	21.08.2003 14.08.2002
1614	Wien 18, Br 18-6 263.52 3*) 1950	0.05	333286	262.15 261.90	262.17 262.31	262.23 262.01	262.14 261.88	262.14 261.92	262.06 261.95	262.07	261.70 262.59	18.07. 08.08.	261.25 263.02	28.08.1992 23.02.1970
1615	Wien 19, Br 19-19 167.33 3*) 1954	0.15	312603	164.63 164.99	164.68 164.69	164.70 164.45	164.79 164.39	164.90 164.56	164.90 164.52	164.68	164.35 165.23	09.10. 31.07.	163.32 166.90 I	22.04.1977 26.03.1963

Südliches Wiener Becken

1616	Achau, Br 172.79 1940	0.14	300012	171.63 171.52	171.58 171.58	171.33 171.37	170.95 171.20	171.14 171.21	171.58 171.19	171.36	170.78 171.86	15.04. 01.07.	170.26 172.58	27.10.1947 13.05.1951
1617	Bad Fischau, Bl 238 (300046) 281.48 1976	0.70	322560	267.70 268.04	267.47 268.30	267.35 268.40	267.31 268.67	267.36 268.65	267.45 268.39	267.93	267.30 268.69	Ö 05.05. 17.11.	263.07 I 271.19	22.02.1985 19.11.1996
1618	Bad Fischau, Bl 293 281.38 1979	0.90	326900	266.59 266.68	266.39 267.07	266.19 267.27	266.09 267.49	266.24 267.56	266.35 267.39	266.78	265.97 267.61	Ö 28.04. 01.12.	260.93 269.75	Ö 22.03.1985 Ö 19.11.1996
1619	Bad Fischau, Br 286.99 1970	0.30	313973 1	284.13 284.09	284.11 284.10	284.09 284.10	284.10 284.09	284.12 284.09	284.12 284.07	284.10	284.04 I 284.14	Ö 29.12. 18.01.	283.41 284.38	Ö 12.12.1980 Ö 17.07.1972
1620	Bad Vöslau, Bl 234 240.32 1976	0.60	322529	238.73 238.57	238.71 238.51	238.81 238.44	238.74 238.41	238.67 238.60	238.69 238.56	238.62	238.34 238.92	Ö 05.10. 05.01.	237.61 239.27	Ö 25.09.1978 18.05.1991
1621	Baden, Bl 454 227.07 1997	1.00	337352	222.06 222.14	222.26 222.00	222.51 221.79	222.57 221.59	222.31 221.62	222.18 221.60	222.05	221.55 222.62	23.10. 03.04.	221.74 222.52	13.09.2004 29.03.2004
1622	Biedermannsdorf, Br 186.12 1970	0.20	313999	183.80 183.63	183.50 183.63	183.68 183.52	183.72 183.48	183.74 183.54	183.71 183.57	183.63	183.34 183.91	08.10. 08.01.	182.96 184.59	23.07.1989 11.01.1971
1623	Blumau, Bl 296 251.78 1980	0.90	326934	243.02 244.13	243.32 244.26	243.09 244.31	243.61 243.53	244.23 243.27	244.31 243.01	243.67	242.88 244.48	19.12. 12.09.	241.21 245.30	25.10.1983 06.05.1997
1624	Breitenau, Br Haus-Nr.160 332.13 1969	0.00	313411 1	304.49 308.31	304.08 308.21	304.28 308.24	305.53 307.62	307.31 306.32	307.96 305.99	306.54	304.00 308.36	27.02. 17.07.	303.22 309.40	Ö 20.03.1978 Ö 14.08.1972
1625	Breitenau, Br Haus-Nr.184 349.95 1966	0.55	300103	319.15 324.21	318.60 324.61	319.00 324.40	321.43 322.77	323.61 321.45	323.91 321.02	322.03	318.45 324.75	19.02. 03.09.	315.87 325.01	05.04.1984 17.11.1996

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

2*) im Winter häufig vereist bzw. unzugänglich

3*) durch Starkniederschläge beeinflusst

4*) durch Wienflusshochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1626	Deutsch Brodersdorf, BI 195.76 1951	0.10	300152	193.16 193.27	193.18 193.28	193.24 193.18	193.38 193.06	193.45 193.03	193.57 193.01	193.23	192.99 193.67	31.12. 09.06.	192.61 I 195.06	22.09.2003 26.04.1965
1627	Dörfles, Br 262 352.84 1979	0.05	326595	351.97 351.96	352.02 352.04	352.00 352.00	351.98 352.01	351.96 352.17	351.98 352.03	352.01	351.86 352.26	17.07. 06.11.	351.25 352.72	06.08.2001 23.09.1996
1628	Ebergassing, BI 6 170.92 1961	0.60	300202	169.59 169.47	169.59 169.58	169.69 169.50	169.72 169.50	169.63 169.53	169.67 169.51	169.58	169.30 170.04	27.07. 30.03.	169.22 170.38 FÖ	13.09.1976 17.07.1972
1629	Ebergassing, Br 178.86 1959	0.65	300186	170.92 170.88	170.80 170.84	171.05 170.86	171.12 170.82	171.01 170.85	171.05 170.71	170.91	170.66 171.28	Ö 29.12. 31.03.	170.62 171.62	30.11.1964 07.06.1965
1630	Ebreichsdorf, BI 201.61 1950	0.65	300228 1	197.33 197.27	197.35 197.24	197.45 197.21	197.50 197.16	197.50 197.21	197.52 197.22	197.33	197.10 197.67	03.08. 05.06.	196.75 BÖ 198.77	12.07.1981 26.04.1965
1631	Ebreichsdorf, BI 23 198.14 1961	0.50	300236 D	196.50 196.37	196.57 196.23	196.73 196.20	196.67 196.20	196.76 196.27	196.67 196.33	196.46	196.15 196.96	Ö 03.08. Ö 02.05.	195.55 197.38	16.09.1974 07.06.1965
1632	Ebreichsdorf, BI 31 198.83 1961	1.05	300251 1	195.76 195.64	195.78 195.63	195.85 195.63	195.87 195.70	195.86 195.65	195.81 195.66	195.74	195.51 195.97	30.07. 07.05.	195.21 197.78 I 198.38 F	11.06.2000 29.09.1968 16.07.1972
1633	Ebreichsdorf, BI 33 202.75 1961	1.10	300269	200.38 200.29	200.39 200.31	200.46 200.27	200.52 200.23	200.53 200.29	200.56 200.28	200.38	200.15 200.84	03.08. 05.06.	199.83 Ö 201.65 F	06.09.1984 16.07.1972
1634	Ebreichsdorf, BI 39 203.50 1961	0.55	300285 1	201.05 200.98	201.05 201.00	201.12 200.96	201.19 200.91	201.23 200.97	201.25 200.95	201.06	200.84 201.53	03.08. 05.06.	200.32 B 202.52	28.06.2001 25.04.1965
1635	Ebreichsdorf, BI 41 205.75 1962	0.80	300301	202.54 202.48	202.56 202.53	202.65 202.47	202.72 202.42	202.72 202.48	202.76 202.46	202.57	202.35 203.18	03.08. 05.06.	201.82 204.95	03.11.1963 05.08.1991
1636	Ebreichsdorf, BI 42 206.61 1970	1.00	314013	204.50 204.52	204.51 204.53	204.52 204.50	204.54 204.49	204.54 204.52	204.58 204.53	204.52	204.46 204.62	30.07. 04.06.	204.16 204.91 206.31 F	10.08.1978 13.07.1997 16.07.1972
1637	Ebreichsdorf, BI 43 205.99 1961	0.65	300327	203.43 203.35	203.44 203.39	203.51 203.34	203.56 203.31	203.59 203.38	203.61 203.35	203.44	203.23 204.01	Ö 03.08. 05.06.	202.75 205.33 F	22.07.1962 16.07.1972
1638	Ebreichsdorf, BI S7 195.73 1979	0.50	326561 1*)	193.75 193.42	193.72 193.39	193.80 193.38	193.69 193.42	193.75 193.51	193.68 193.53	193.59	193.23 194.02	Ö 03.08. 04.05.	193.03 Ö 194.32	18.08.1994 13.05.1996
1639	Ebreichsdorf, BI S8 194.90 1979	0.75	326579 1	192.22 192.14	192.24 192.13	192.33 192.10	192.39 192.03	192.34 192.06	192.34 192.08	192.20	191.99 192.51	31.07. 03.04.	191.58 BÖ 193.09	13.07.1981 13.05.1996
1640	Ebreichsdorf-Siedlung, Br 197.23 1951	-0.45	300376 1	196.10 196.07	196.13 196.04	196.25	196.30	196.30 195.97	196.34 195.98		195.88 Ö 196.47	03.08. 05.06.	195.47 197.23 I	09.09.1984 06.06.1965
1641	Enzersdorf a.d.Fischa, BI B 160.62 1951	1.30	300384	158.84 158.80	158.82 158.77	158.82 158.74	158.84 158.71	158.82 158.74	158.78 158.76	158.79	158.71 Ö 158.88	23.10. 03.04.	157.92 159.00	20.08.1952 23.02.1970
1642	Enzersdorf a.d.Fischa, BI D 160.17 1951	0.80	300392	157.84 157.72	157.77 157.75	157.73 157.68	157.90 157.60	157.86 157.58	157.71 157.57	157.73	157.57 Ö 157.93	25.12. 03.04.	157.31 158.60	24.05.1983 26.04.1965
1643	Fischamend, BI 1909.6 152.61 1983	2.70	331082 D	146.96 148.27	146.92 148.89	148.02	147.33	147.26	147.12		146.74 149.91 Ö 152.52 F	03.01. 13.08. 08.08.	146.69 Ö 149.92 154.01 I	09.01.2004 19.08.1985 05.08.1991
1644	Götzendorf a. d. L., Br 171.41 1971	0.70	313494	169.20 169.08	169.19 169.14	169.24 169.14	169.24 169.07	169.26 169.07	169.23 169.08	169.16	168.97 169.43	24.07. 02.05.	168.52 Ö 169.48	24.08.1981 07.07.1975
1645	Götzendorf a. d. L.Sandbg., Br 177.70 1957	0.50	300442	171.32 173.11	171.74 172.97	172.31 172.95	172.68 172.59	173.22 172.34	173.42 172.11	172.57	171.18 173.55	Ö 08.01. 11.06.	170.16 174.68	02.09.1990 19.05.1996
1646	Götzendorf/Leitha, Blt 378 171.92 1989	1.00	331587	169.00 168.85	169.01 168.94	169.10 168.91	169.09 168.79	169.09 168.81	169.06 168.84	168.96	168.71 169.36	31.07. 02.05.	168.34 169.48	28.08.1995 09.04.1996
1647	Gramatneusiedl, BI 8 178.22 1961	0.65	300467	175.35 175.18	175.34 175.36	175.44 175.25	175.43 175.22	175.37 175.28	175.39 175.28	175.32	175.08 175.69	27.07. 05.06.	174.83 176.39	16.08.1994 19.04.1965
1648	Gramatneusiedl, BI 14 181.19 1961	0.80	300525 1	179.10 179.06	179.10 179.10	179.16 179.07	179.15 179.06	179.12 179.08	179.15 179.08	179.10	178.99 179.29	30.07. 04.06.	178.80 179.49	18.09.1967 07.06.1965
1649	Gramatneusiedl, Br 179.32 1967	0.00	314054	177.22 177.12	177.18 177.25	177.27 177.17	177.29 177.13	177.24 177.18	177.29 177.18	177.21	177.05 177.53	03.08. 06.06.	176.75 Ö 177.82	08.07.1968 20.05.1991
1650	Günselsdorf, BI 243.61 1951	0.90	300533	239.50 239.46	239.30 239.44	239.76 239.40	239.64 239.45	239.53 239.37	239.44 239.32	239.47	239.21 239.84	16.02. 16.03.	238.95 Ö 240.59	15.12.2004 07.06.1965

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1651	Günselsdorf, Br 295 239.13 1980	0.80	326926		223.79 225.78	224.16 225.59	224.17 225.63	225.38 225.13	225.52 224.65	226.05 224.11	225.00	223.67 226.25	03.01. 20.06.	219.75 228.26	01.01.1985 22.07.1997
1652	Guntramsdorf, Br 185.39 1969	0.00	313569 1		181.19 181.20	181.15 181.21	181.14 181.14	181.18 181.11	181.26 181.14	181.28 181.07	181.17	181.04 181.39	31.12. 06.06.	180.94 183.80	Ö 26.05.1974 10.05.1965
1653	Haschendorf, BI 205 262.85 1974	0.80	317628		237.58 238.08	237.46 237.99	237.91 237.97	237.91 237.89	237.99 237.68	238.08 237.53	237.84	237.20 238.12	10.02. 07.07.	235.71 238.84	28.01.1985 24.06.1996
1654	Haschendorf, BI 294 253.71 1980	0.95	326918		233.00 233.28	232.90 233.60	233.04 233.58	233.20 233.48	233.25 233.26	233.26 233.10	233.25	232.87 233.63	10.02. 11.08.	231.34 234.47	12.03.1985 01.09.1997
1655	Haschendorf, Blt 379 236.23 1989	1.00	331595		229.76 230.02	229.75 229.95	229.85 229.93	229.99 229.88	230.10 229.85	230.09 229.81	229.92	229.73 230.12	10.02. 02.06.	229.33 230.31	L 22.04.1991 Ö 28.05.1996
1656	Himberg, Br 170.87 1962	0.40	300590		167.66 167.84	167.67 167.79	167.80 167.72	167.88 167.58	168.01 167.63	168.03 167.66	167.77	167.55 168.11	22.10. 11.06.	167.29 169.71	Ö 16.09.2001 26.04.1965
1657	Himberg-Jagdhaus, BI 170.05 1952	0.50	300608		164.93 165.25	164.96 165.19	165.07 165.14	165.20 165.03	165.34 164.96	165.39 164.93	165.12	164.89 165.45	Ö 01.01. 11.06.	164.62 166.61	Ö 10.10.1983 13.07.1997
1658	Hirtenberg, Br 278.15 1953	0.30 01.05.1981	300616		273.53 273.51	273.52 273.55	273.52 273.49	273.55 273.42	273.56 273.44	273.56 273.38	273.50	273.36 273.63	31.12. 21.08.	273.38 274.37	Ö 22.12.2003 07.07.1997
1659	Kledering, BI 450 174.65 1996	0.80	337329		159.66 159.89	159.63 159.97	159.67 160.03	159.71 160.06	159.78 160.11	159.85 160.13	159.87	159.60 160.14	Ö 22.02. 20.12.	159.40 159.98	Ö 13.03.2002 15.10.2003
1660	Klein-Neusiedl, Br (300640) 159.97 1965	0.35	322636		154.47 154.63	154.55 154.71	154.87 153.69	154.91 153.45	154.97 154.06	154.73 154.03	154.42	153.05 155.16	02.10. 05.06.	152.26 155.38	03.08.1981 10.04.1996
1661	Kleinwolkersdorf, Br 201 294.60 1973	0.20	317602		288.04 290.33	289.70 290.46	289.12 290.34	291.09 289.60	291.04 289.09	290.89 288.72	289.86	287.47 291.38	09.01. 06.06.	285.29 291.99	09.12.1978 06.08.1991
1662	Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br 298.05 1969	0.70	313601 1		284.81 287.49	286.01 287.47	285.72 287.47	287.13 286.85	287.59 286.27	287.79 285.88	286.71	284.63 287.95	Ö 16.01. 12.06.	282.61 289.04	11.12.1978 31.07.1972
1663	Kottingbrunn, Br 239 253.31 1977	0.00	322578		251.36 251.46	251.39 251.41	251.41 251.32	251.45 251.22	251.50 251.19	251.53 251.15	251.37	251.14 251.54	31.12. 16.06.	251.01 252.35	KÖ 19.12.1977 Ö 15.04.1985
1664	Landegg, Br 220.33 1973	0.35	317255		217.16 217.43	217.34 217.23	217.46 217.18	217.77 217.10	217.96 217.10	217.93 217.10	217.40	217.09 218.42	Ö 24.12. 04.06.	217.05 219.29	Ö 26.08.2001 04.08.1991
1665	Lanzenkirchen, BI 300 305.87 1984	0.90	326975		276.21 283.10	276.16 282.96	276.25 283.01	277.91 281.88	281.89 277.92	282.65 277.74	279.83	276.15 283.37	Ö 27.02. 07.08.	275.38 284.69	05.03.1990 02.12.1996
1666	Lanzenkirchen, Br 299.93 1962	0.15	300665		292.27 294.13	293.02 293.99	292.89 293.98	294.38 293.57	294.52 293.25	294.54 293.06	293.63	291.97 294.97	10.01. 06.06.	290.08 296.09	14.01.1985 07.06.1965
1667	Lanzenkirchen-Forstgarten, BI 288.44 1970	0.45	313668		281.94 285.26	284.15 285.09	282.96 285.34	285.73 284.29	285.87 283.48	285.66 282.75	284.37	280.94 286.38	09.01. 06.06.	276.89 286.58	11.12.1978 17.07.1972
1668	Leithaprodersdorf, BI 5 202.66 1993	0.90	335596		197.36 197.39	197.42 197.37	197.49 197.31	197.55 197.26	197.56 197.31	197.55 197.32	197.41	197.25 197.63	Ö 22.10. 07.05.	197.05 198.51	02.09.2001 10.07.1997
1669	Leithaprodersdorf, BI 7 193.17 1997	0.80	345223		192.09 191.88	192.13 192.04	192.24 191.97	192.06 191.85	192.00 191.81	191.96 191.81	191.99	191.77 192.31	03.12. 19.02.	191.26 192.36	Ö 07.09.2003 21.03.2002
1670	Leithaprodersdorf, Br. 9 195.07 1999	0.10	345660		192.92 193.01	192.88 193.05	192.82 192.95	193.04 192.86	193.06 192.85	193.11 192.82	192.95	192.76 193.21	26.03. 04.06.	192.58 193.32	28.12.2003 24.03.2002
1671	Leobersdorf, BI 451 266.88 1963	0.70	300699		262.20 262.35	262.20 262.39	262.22 262.23	262.32 262.14	262.38 262.13	262.39 262.12	262.26	262.08 262.43	07.12. 10.08.	261.56 263.18	Ö 31.07.1978 01.04.1987
1672	Leopoldsdorf, Br 176.33 1953	0.00	300707		174.35 174.20	174.23 174.25	174.28 174.24	174.27 174.22	174.30 174.21	174.29 174.18	174.25	174.15 174.43	30.10. 02.01.	173.30 175.48	11.09.1950 19.02.1945
1673	Lichtenwörth, BI 253.42 1964	0.45	300715		250.40 250.86	250.35 250.89	250.49 250.85	250.65 250.78	250.80 250.79	250.88 250.70	250.71	250.28 250.94	13.02. 28.08.	248.04 251.92	18.03.1985 21.06.1965
1674	Lichtenwörth-Heutalhof, BI 254.63 1972	0.95	315952		247.39 248.46	247.36 248.41	247.58 248.36	247.86 248.24	248.18 248.11	248.42 248.01	248.04	247.23 248.51	13.02. 19.06.	245.80 249.82	12.03.1979 25.07.1997
1675	Loipersbach, BI 353.93 1970	1.10	313452 1		344.36 346.68	344.56 346.41	345.41 345.91	346.50 344.45	346.68 344.74	347.29 344.40	345.62	344.27 347.55	31.12. 19.06.	344.00 349.18	Ö 04.12.1978 17.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1676	Mannswörth, Bl 2 159.03 1971	0.10	313700		149.04 150.88	148.85 151.59	148.98 150.63	150.62 150.17	150.97 149.81	151.30 149.63	150.21	148.83 Ö 152.53	21.02. 15.08.	148.43 Ö 152.78	23.12.2003 13.07.1975
1677	Mannswörth, Blt 382 158.80 1989	1.00	331629		148.45 150.41	148.35 150.61	148.61 150.15	150.90 149.59	150.79 149.37	151.42 149.18	149.82	148.26 152.33	16.02. 14.06.	148.17 152.42	14.01.2004 23.07.1997
1678	Mannswörth-Schafflerhof, Bl 159.52 1959	0.85	300723		148.83 150.75	148.64 151.04	148.93 150.51	150.89 150.04	150.97 149.70	151.36 149.56	150.11	148.57 151.52 Ö	21.02. 13.06.	148.38 154.34	27.01.1985 21.06.1965
1679	Margarethen am Moos, Br 166.05 1962	0.30	300731		164.15 164.09	164.17 164.04	164.27 164.08	164.26 163.96	164.33 163.95	164.35 163.96	164.13	163.93 164.60	05.11. 05.06.	163.46 Ö 165.05	15.11.1971 02.01.1967
1680	Maria Lanzendorf, Br 169.87 1940	0.10	300749		165.53 166.09	165.63 165.97	165.84 165.98	166.02 165.90	166.09 165.78	166.16 165.68	165.89	165.52 166.18	01.01. 19.06.	164.81 Ö 167.33	26.03.1984 14.06.1965
1681	Matzendorf, Br 285.23 1973	0.90	317560		281.74 281.82	281.58 281.74	281.82 281.47	281.82 281.26	281.77 281.24	281.76 281.23	281.61	281.21 281.94	31.12. 17.07.	281.00 Ö 283.36	06.08.1984 26.04.1996
1682	Mitterndorf a.d.F., Bl 15 181.43 1*) 1961	0.70	300806 1		179.67 179.54	179.67 179.68	179.70 179.58	179.67 179.56	179.66 179.59	179.67 179.59	179.63	179.47 Ö 179.88	31.07. 01.05.	179.21 180.13	19.08.1971 26.04.1965
1683	Mitterndorf a.d.F., Bl 28 186.75 1*) 1961	1.15	300822 1		184.15 183.92	184.14 184.02	184.14 183.99	184.10 183.91	184.10 183.97	184.08 183.99	184.04	183.78 184.29	31.07. 23.02.	183.47 BÖ 185.17	06.07.1981 06.06.1965
1684	Mitterndorf a.d.F., Bl S4 188.26 1*) 1979	0.60	326538 1		185.05 184.78	185.03 184.88	185.07 184.90	185.01 184.79	185.01 184.82	184.97 184.85	184.93	184.57 185.20	31.07. 27.02.	184.27 185.71	16.07.1981 04.04.1985
1685	Mitterndorf a.d.F., Bl S5 187.15 1*) 1979	1.20	326546 1		184.12 183.87	184.08 183.95	184.12 183.96	184.05 183.86	184.04 183.89	184.01 183.91	183.99	183.72 184.24	31.07. 27.02.	183.32 BÖ 184.69	07.08.1980 08.04.1996
1686	Mitterndorf a.d.F., Bl Th1 187.56 1*) 1965	0.90	300830 1		185.36 185.11	185.35 185.20	185.33 185.19	185.30 185.10	185.30 185.16	185.27 185.18	185.24	184.97 185.48	31.07. 23.02.	184.60 BÖ 186.01	06.07.1981 13.05.1996
1687	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 188.50 1*) 1954	0.15	300772 1		186.78 186.55	186.76 186.61	186.77 186.60	186.74 186.50	186.74 186.56	186.71 186.59	186.66	186.40 Ö 186.90	03.08. 23.02.	185.98 BÖ 187.69	06.07.1981 06.06.1965
1688	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 190.24 1*) 1954	0.30	300780 1		188.75 188.54	188.73 188.58	188.77 188.58	188.76 188.48	188.76 188.52	188.71 188.56	188.65	188.39 188.87	03.08. 23.02.	187.82 B 189.67	21.08.2003 06.06.1965
1689	Moosbrunn, Bl 18 185.44 1*) 1961	0.80	300913 D 1		184.35 184.13	184.35 184.24	184.35 184.18	184.32 184.14	184.30 184.22	184.29 184.24	184.26	183.99 Ö 184.53 Ö	28.07. 04.06.	183.69 184.70	09.07.1981 07.06.1965
1690	Moosbrunn, Bl A1 186.12 1*) 1982	0.69	357053		184.15 184.00	184.17 184.08	184.19 184.03	184.18 183.97	184.14 184.06	184.14 184.05	184.10	183.88 Ö 184.38 Ö	31.07. 05.06.	183.86 Ö 184.40	30.06.2005 21.03.2005
1691	Moosbrunn, Bl A2 186.25 1*) 1982	0.75	357061		184.85 184.67	184.87 184.75	184.88 184.70	184.86 184.63	184.82 184.74	184.83 184.73	184.78	184.53 185.10 Ö	27.07. 05.06.	184.51 185.13	25.07.2005 21.03.2005
1692	Moosbrunn, Bl A3 185.36 1*) 1982	1.04	357079 D		184.00 183.61	184.03 183.81	184.10 183.74	184.03 183.84	183.96 184.13	183.93 184.11	183.94	183.33 Ö 184.17 Ö	03.08. 01.05.	183.46 Ö 184.19 Ö	02.08.2005 17.08.2005
1693	Moosbrunn, Bl J1 185.81 1*) 1998	0.66	357087 D		184.13 183.89	184.13 184.01	184.11 183.96	184.07 183.91	184.06 183.99	184.05 184.01	184.03	183.76 Ö 184.30 Ö	31.07. 01.05.	183.73 Ö 184.24 Ö	14.08.2005 22.08.2005
1694	Moosbrunn, Bl J6 184.68 1*) 2005	0.94	357095 D		182.84 182.66	182.84 182.77	182.84 182.72	182.81 182.70	182.78 182.76	182.78 182.76	182.77	182.55 183.03	28.07. 08.08.	182.53 Ö 182.97	28.06.2005 22.08.2005
1695	Moosbrunn, Bl S1 188.80 1*) 1973	1.10	315945 1		185.96 185.82	186.00 185.80	186.18 185.82	186.15 185.75	186.18 185.67	186.06 185.67	185.92	185.66 Ö 186.28	04.12. 08.05.	185.26 Ö 186.99 Ö	02.09.1976 13.05.1996
1696	Moosbrunn, Bl S2 184.96 1*) 1973	0.65	315960 1		183.70 183.34	183.72 183.29	183.96 183.31	183.86 183.23	183.86 183.22	183.73 183.26	183.54	183.16 Ö 184.16	07.08. 01.05.	182.67 184.31	26.06.1975 23.05.1996
1697	Moosbrunn, Brunnlust S2 187.52 1*) 2003	0.93	357103 D		186.19 185.92	186.19 186.04	186.16 185.99	186.14 185.92	186.11 186.03	186.10 186.05	186.07	185.75 Ö 186.44 Ö	27.07. 04.06.	185.62 186.51	02.05.2005 20.03.2005
1698	Moosbrunn-Hfb M I, Br 188.23 1*) 1964	0.65	317420 1		186.49 185.46	186.48 185.35	185.67 185.68	185.65 185.35	185.79 185.83	185.68 185.96	185.78	184.37 186.63	25.09. 23.02.	183.85 B 187.17	06.07.1981 08.06.1965
1699	Moosbrunn-Hfb M II, Br 188.14 1*) 1963	1.10	317578 1		186.50 186.03	186.52 186.12	186.18 186.15	186.16 185.95	186.26 186.21	186.20 186.32	186.21	185.67 186.73	27.07. 03.04.	182.96 BÖ 187.05 F	13.07.1981 13.05.1996
1700	Moosbrunn-M I, Bl 21 190.10 1*) 1962	0.75	317297 1		188.00 187.75	187.98 187.81	187.98 187.81	187.98 187.70	187.96 187.78	187.93 187.80	187.87	187.60 188.13	31.07. 01.05.	187.14 B 188.73	09.07.1981 13.05.1996

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle			EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	m ü.A.	m ü.G.		m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII									VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum
1701	Moosbrunn-M I, BI 22 189.87 1*) 1962	1.00	317313 1	D	187.85 187.60	187.84 187.67	187.82 187.66	187.81 187.56	187.80 187.65	187.78 187.69	187.73	187.42 188.01	Ö 28.07. 01.05.	186.95 188.67	09.07.1981 08.06.1965				
1702	Moosbrunn-M I, BI 23 190.89 1*) 1962	0.95	317339 1		188.02 187.76	188.01 187.82	188.01 187.82	188.01 187.70	187.99 187.80	187.97 187.82	187.89	187.60 188.20	31.07. 03.04.	187.10 B 188.72	09.07.1981 13.05.1996				
1703	Moosbrunn-M I, BI 26 189.68 1*) 1962	0.50	317354 1		187.53 187.25	187.53 187.31	187.49 187.32	187.48 187.20	187.47 187.30	187.42 187.34	187.39	187.07 187.68	27.07. 03.04.	186.34 188.25	17.01.1975 13.05.1996				
1704	Moosbrunn-M I, BI 31 188.52 1*) 1962	0.90	317370 1	D	186.97 186.62	186.97 186.69	186.86 186.70	186.84 186.58	186.85 186.70	186.81 186.74	186.78	186.32 187.14	04.08. 02.04.	185.86 187.65	09.07.1981 08.06.1965				
1705	Moosbrunn-M I, BI 34 188.86 1*) 1962	0.85	317396 1	D	186.37 186.10	186.37 186.18	186.33 186.18	186.30 186.08	186.30 186.16	186.27 186.18	186.23	185.93 186.52	Ö 28.07. 24.02.	185.42 187.35	09.07.1981 16.06.1986				
1706	Moosbrunn-M I, BI 35 188.11 1*) 1962	0.95	317305 1		186.40 186.07	186.40 186.13	186.30 186.15	186.28 186.03	186.29 186.15	186.25 186.19	186.22	185.87 186.54	27.07. 23.02.	185.17 187.09	Ö 23.10.1986 08.06.1965				
1707	Moosbrunn-M I, BI 36 188.14 1*) 1962	0.95	317321 1		186.62 186.26	186.62 186.34	186.51 186.36	186.50 186.23	186.50 186.36	186.46 186.41	186.43	186.03 186.76	27.07. 03.04.	185.56 B 187.33	09.07.1981 08.06.1965				
1708	Moosbrunn-M I, BI 37 188.15 1*) 1962	1.05	317347 1	D	186.61 186.29	186.60 186.38	186.54 186.36	186.52 186.26	186.51 186.37	186.48 186.41	186.44	186.06 186.79	Ö 27.07. 01.05.	185.62 187.16	09.07.1981 08.06.1965				
1709	Moosbrunn-M I, BI 40 188.38 1*) 1962	1.00	317362 1		186.06 185.70	186.06 185.78	185.94 185.80	185.92 185.67	185.92 185.80	185.89 185.84	185.86	185.48 186.20	27.07. 23.02.	184.99 B 186.85	09.07.1981 03.07.1972				
1710	Moosbrunn-M I, BI 43 186.95 1*) 1962	1.10	317388 1	D	185.51 185.21	185.50 185.31	185.47 185.28	185.43 185.20	185.42 185.29	185.38 185.31	185.36	185.03 185.66	Ö 28.07. 23.02.	184.64 185.89	06.07.1981 08.06.1965				
1711	Moosbrunn-M I, BI 44 186.97 1*) 1962	0.68	317404 1		185.63 185.33	185.63 185.43	185.56 185.41	185.54 185.31	185.53 185.41	185.51 185.44	185.48	185.15 185.78	27.07. 01.05.	184.72 B 186.24	09.07.1981 01.03.1965				
1712	Moosbrunn-M I, BI 45 187.07 1*) 1962	0.49	317412 1	D	185.66 185.36	185.66 185.47	185.61 185.44	185.58 185.36	185.57 185.47	185.55 185.50	185.52	185.15 185.84	Ö 27.07. 01.05.	184.81 186.13	09.07.1981 03.08.1972				
1713	Moosbrunn-M II, BI 22 189.40 1*) 1962	0.70	317446 1	D	187.93 187.71	187.92 187.79	187.94 187.75	187.95 187.67	187.92 187.76	187.94 187.76	187.84	187.54 188.23	Ö 27.07. 04.06.	187.07 188.76	09.07.1981 26.04.1965				
1714	Moosbrunn-M II, BI 23 190.25 1*) 1962	1.00	317461 1	D	188.14 187.92	188.14 188.01	188.18 187.96	188.20 187.88	188.15 187.96	188.14 187.97	188.06	187.77 188.44	Ö 01.08. 02.04.	187.27 188.99	09.07.1981 26.04.1965				
1715	Moosbrunn-M II, BI 26 189.47 1*) 1962	1.00	317438 1		187.33 187.04	187.32 187.10	187.28 187.11	187.27 187.15	187.26 187.29	187.21 187.30	187.22	186.86 187.47	27.07. 03.04.	186.55 188.47	09.07.1981 20.05.1991				
1716	Moosbrunn-M II, BI 31 188.07 1*) 1962	0.45	317453 1		187.02 186.75	187.03 186.84	186.99 186.82	186.99 186.71	186.97 186.83	186.95 186.85	186.89	186.57 187.24	27.07. 03.04.	185.89 B 187.70	Ö 13.07.1981 26.04.1965				
1717	Moosbrunn-M II, BI 34 189.21 1*) 1962	1.00	317479 1		186.38 186.09	186.38 186.18	186.33 186.16	186.32 186.05	186.30 186.17	186.28 186.20	186.24	185.90 186.55	27.07. 03.04.	185.35 B 186.98	09.07.1981 13.05.1996				
1718	Moosbrunn-M II, BI 35 188.65 1*) 1962	0.90	317495 1		186.40 186.12	186.40 186.21	186.35 186.18	186.34 186.08	186.33 186.20	186.30 186.23	186.26	185.93 186.59	27.07. 03.04.	185.29 B 187.00	09.07.1981 13.05.1996				
1719	Moosbrunn-M II, BI 36 188.38 1*) 1962	0.95	317511 1		186.98 186.72	186.99 186.82	186.97 186.78	186.96 186.69	186.94 186.80	186.92 186.82	186.87	186.55 187.20	27.07. 03.04.	185.90 B 187.49	09.07.1981 26.04.1965				
1720	Moosbrunn-M II, BI 37 188.54 1*) 1962	0.95	317487 1	D	187.24 186.95	187.25 187.06	187.24 187.01	187.21 186.92	187.18 187.04	187.16 187.07	187.11	186.77 187.46	Ö 27.07. 04.06.	186.25 187.69	09.07.1981 26.04.1965				
1721	Moosbrunn-M II, BI 40 187.73 1*) 1962	1.20	317503 1	D	186.07 185.82	186.08 185.93	186.06 185.87	186.05 185.80	186.01 185.92	186.03 185.95	185.97	185.65 186.44	Ö 27.07. 04.06.	185.05 186.75 186.68 F	09.07.1981 26.04.1965 10.07.1997				
1722	Moosbrunn-M II, BI 43 187.37 1*) 1972	0.50	317537 1	D	185.53 185.27	185.53 185.38	185.51 185.34	185.48 185.26	185.47 185.37	185.45 185.40	185.41	185.10 185.85	27.07. 06.02.	184.66 186.48	09.07.1981 03.05.1965				
1723	Moosbrunn-M II, BI 44 187.34 1*) 1962	1.10	317529 1	D	185.75 185.53	185.76 185.63	185.78 185.57	185.76 185.50	185.71 185.61	185.71 185.63	185.66	185.38 186.14	Ö 27.07. 04.06.	184.91 186.33	09.07.1981 26.04.1965				
1724	Moosbrunn-M II, BI 44 A 187.69 1*) 1962	0.92	317545 1	D	186.07 185.85	186.09 185.95	186.07 185.90	186.05 185.82	186.03 185.93	186.02 185.96	185.98	185.68 186.35	Ö 27.07. 04.06.	185.08 186.77 187.18 F	09.07.1981 20.03.1997 10.07.1997				
1725	Moosbrunn-M II, BI 45 187.37 1*) 1962	0.75	317552 1	D	186.33 185.90	186.31 186.12	186.38 186.01	186.26 185.99	186.24 186.13	186.19 186.18	186.17	185.69 186.51	Ö 28.07. 01.05.	185.27 186.68	09.07.1981 12.02.1987				

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
1726	Münchendorf, BI 453 185.51 1997	1.00	337345	182.09 181.94	182.01 182.07	182.17 181.91	182.05 181.91	182.08 181.92	182.04 181.89	182.01	181.79 182.26	31.07. 13.03.	181.68 182.41	02.08.2004 14.07.1997							
1727	Münchendorf, Blt 381 192.78 1989	0.60	331611	187.54 187.97	187.52 187.85	187.63 187.74	187.76 187.61	187.80 187.55	187.89 187.51	187.70	187.46 188.05	01.01. 03.07.	187.36 188.66	07.02.2005 20.05.1996							
1728	NeudörfI, BI 3 272.03 1971	0.65	313718	259.45 I 260.98	259.31 261.27	259.59 261.54	260.08 261.35	260.52 261.12	260.91 260.73	260.58 I	259.15 261.61	13.02. 25.09.	254.83 Ö 263.45 KO	21.01.1985 05.11.1996							
1729	NeudörfI, BI 8 268.02 1997	0.75	345231	257.88 258.92	257.72 259.08	257.90 259.21	258.19 259.19	258.52 259.11	258.88 258.78	258.62	257.59 259.32	13.02. 28.08.	254.99 260.87	18.03.2002 21.07.1997							
1730	NeudörfI, Br 6 267.49 1994	0.50	335935 2	258.57 258.55	258.56 258.55	258.55 258.56	258.55 258.56	258.55 258.55	258.55 258.54	258.55	258.54 Ö 258.58 Ö	25.12. 09.01.	257.00 Ö 260.08 Ö	08.08.1994 09.12.1996							
1731	Neuebenfurth, BI 23 236.51 1940	0.50	300970 1	232.05 232.75	232.08 232.44	232.36 232.46	233.08 232.33	233.17 232.23	233.02 232.19	232.51	232.03 233.27	06.01. 05.05.	231.28 Ö 236.01 F 236.24 F	03.03.1985 03.07.1975 03.07.1975							
1732	Neuebenfurth, BI G 230.97 1962	0.90	300996 1	228.52 228.81	228.49 228.68	228.65 228.65	228.87 228.63	228.98 228.59	228.96 228.55	228.70	228.47 229.02	10.02. 02.06.	227.95 229.50	31.01.1985 07.06.1965							
1733	Neufeld a.d. Leitha, BI 10 231.68 2004	0.90	345868	226.90 227.31	226.92 227.24	227.01 227.07	227.33 226.96	227.42 226.90	227.54 226.89	227.13	226.86 227.63	06.02. 05.06.	226.75 Ö 227.33	20.12.2004 14.06.2004							
1734	Neunkirchen, Br 364.22 1951	0.00	301036	350.78 352.09	350.72 352.81	350.79 351.50	351.71 351.45	352.47 350.78	354.02 350.72	351.66	350.67 354.90	31.12. 19.06.	349.75 355.44	14.02.1972 28.10.1996							
1735	Neunkirchen-Blättstrs, BI 303 363.70 1980	1.10	327056	328.79 336.27	328.21 336.26	329.12 335.57	334.01 332.98	335.88 331.62	336.90 330.89	333.06	328.00 337.38	20.02. 19.06.	324.87 337.70	27.12.1986 04.11.1996							
1736	Neusiedl a. Stf., BI 217 329.03 1974	0.85	319251	275.35 278.13	274.19 279.35	273.27 280.14	274.06 280.21	275.81 279.29	276.84 278.15	277.08	273.01 280.33	Ö 01.04. 14.10.	267.28 282.64	30.03.1985 23.11.1996							
1737	Neusiedl a.Stf., Br 219 335.49 1975	0.00	319277 D	331.19 332.85	331.37 332.69	332.15 332.34	332.24 331.95	332.27 331.69	332.41 331.40	332.05	331.01 332.97	01.01. 10.07.	330.05 Ö 333.58	26.12.2003 27.05.1996							
1738	Oberlanzendorf, Br 166.73 1968	0.30	315820	162.93 163.48	162.94 163.44 I	163.06 163.35 I	163.22 163.21 I	163.46 163.14 I	163.62 I 162.92 I	163.23 I	162.88 I 163.65	31.12. 02.07.	162.04 164.11	29.08.1983 Ö 06.04.1970							
1739	Oberwaltersdorf, Br 1 210.85 1961	0.00	301085 1	207.62 207.75	207.70 207.65	207.82 207.63	207.84 207.58	207.89 207.60	207.89 207.62	207.72	207.53 207.93	Ö 08.01. 18.06.	206.92 209.93	02.09.2001 07.06.1965							
1740	Oberwaltersdorf, Br 5 210.59 1961	0.30	301127 1	208.41 208.49	208.50 208.42	208.56 208.51	208.62 208.45	208.62 208.45	208.63 208.48	208.51	208.33 208.67	01.01. 18.06.	206.58 B 209.59	28.07.1986 07.06.1965							
1741	Oeynhausen, BI 215.56 1954	1.25	301150 D	211.71 211.78	211.69 211.68	211.76 211.50	211.77 211.37	211.91 211.50	211.93 211.46	211.67	211.33 Ö 212.05	29.10. 04.06.	210.70 213.73	17.09.1990 07.06.1965							
1742	Peisching, Br 353.85 1959	0.45	301168	339.83 344.74	340.04 344.64	341.94 343.68	344.29 340.66	344.78 341.25	345.91 340.10	342.66	339.43 Ö 346.64	13.02. 19.06.	338.21 Ö 347.59	18.02.1984 27.07.1959							
1743	Pottendorf, Br 218.58 1967	0.00	314021	216.20 216.26	216.20 216.23	216.27 216.20	216.29 216.18	216.31 216.16	216.29 216.16	216.23	216.16 Ö 216.34	15.12. 05.05.	215.62 Ö 216.33 Ö	29.07.1976 23.05.1996							
1744	Pottschach, BI 307 399.67 1981	0.55	327098 D	395.23 395.19	395.25 394.98	395.30 394.81	395.14 I 394.64	395.12 394.60	395.17 394.59	395.00 I	394.57 Ö 395.42 Ö	30.12. 03.07.	394.39 395.97	31.08.2003 09.09.1991							
1745	Rauchenwarth, Br 207.89 1954	0.00	301200	166.09 166.51	166.09 166.75	166.05 166.94	165.99 167.29	166.09 167.25	166.41 167.11	166.55	165.97 Ö 167.42	10.04. 23.10.	163.09 168.09	22.09.1975 Ö 04.08.1997							
1746	Reisenberg, BI 29 177.23 1963	0.40	301242	175.75 175.50	175.73 175.54	175.70 175.50	175.68 175.41	175.70 175.42	175.62 175.47	175.58	175.41 Ö 175.84	06.11. 23.01.	175.36 176.43	22.09.2003 08.01.1996							
1747	Reisenberg, BI S4 178.20 1965	1.20	301226	176.26 176.10	176.24 176.27	176.32 176.16	176.32 176.12	176.25 176.19	176.28 176.19	176.22	176.00 176.55	27.07. 30.03.	175.82 Ö 176.86	15.08.1994 24.04.1965							
1748	Reisenberg, Br 183.00 1966	0.00	301218	178.40 178.17	178.49 178.31	178.59 178.36 I	178.56	178.48	178.59		178.08 178.67	24.07. 05.06.	177.40 180.00	30.06.2003 29.01.1967							
1749	Reisenberg, Br 372 178.83 1961	0.00	301267	176.14 176.04	176.15 176.04	176.21 176.04	176.22 176.00	176.26 176.01	176.15 176.04	176.11	175.90 176.29	Ö 11.09. 05.06.	175.58 177.30	02.09.2002 06.06.1965							
1750	Saubersdorf, Br 376 323.34 1970	0.30	313742	320.64 320.79	320.74 320.71 I	320.79 320.62	320.69 320.54	320.65 320.51	320.72 320.46	320.65 I	320.44 321.01	31.12. 03.07.	320.20 321.75	11.08.2003 12.07.1999							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1751	Schönau a. d. Triesting, Br 252.56 1951	0.20	301333 1		249.94 249.96	249.89 249.96	249.99 249.89	250.00 249.90	250.00 249.73	249.98 249.59	249.90	249.54 250.04	31.12. 05.06.	249.47 252.02	04.02.2002 06.06.1965
1752	Schranawand, Bl 27 193.19 1965 1*)	0.65	301424 1		190.01 189.84	190.01 189.86	190.06 189.85	190.08 189.76	190.04 189.82	190.03 189.84	189.93	189.69 190.24	Ö 03.08. 03.04.	189.26 191.27	BÖ 13.07.1981 06.06.1965
1753	Schranawand, Bl 389 192.22 1989 1*)	0.75	331694		189.85 189.69	189.84 189.71	189.89 189.70	189.90 189.60	189.88 189.66	189.87 189.68	189.77	189.54 189.99	03.08. 03.04.	189.37 190.63	Ö 23.08.1990 13.05.1996
1754	Schranawand, Bl I 191.36 1954 1*)	1.25	301358 1		189.22 188.91	189.20 189.05	189.28 189.01	189.27 188.94	189.23 188.98	189.15 189.01	189.10	188.79 189.41	31.07. 04.05.	188.23 190.09	B 23.07.1984 13.05.1996
1755	Schranawand, Bl II 190.71 1954	0.40	301366 1		188.80 188.65	188.81 188.68	188.96 188.60	188.89 188.43	188.90 188.43	188.83 188.47	188.70	188.41 189.03	Ö 06.11. 01.05.	188.00 189.62	28.08.2003 13.05.1996
1756	Schranawand, Blt 380 194.68 1989	1.10	331603		191.48 191.36	191.49 191.38	191.57 191.35	191.63 191.27	191.58 191.32	191.58 191.33	191.45	191.23 191.76	31.07. 03.04.	191.03 192.20	I 24.08.1990 13.05.1996
1757	Schwadorf an der Fische, Br 162.93 1961	0.55	301432		159.84 159.76	159.79 159.86	159.89 159.77	159.91 159.70	159.91 159.79	159.89 159.72	159.82	159.67 160.02	23.10. 01.05.	158.65 160.33	13.09.1974 01.04.1963
1758	Schwarzau a. Stf., Br 329.04 1960	0.20	301440 1		318.73 322.13	319.32 322.04	320.24 321.50	322.57 319.49	322.55 320.22	322.61 319.52	320.92	318.59 323.14	31.12. 05.06.	317.90 324.38	Ö 02.02.1970 05.08.1991
1759	Schwechat, Bl 369 177.87 1963	0.55	300020		156.03 156.20	156.01 156.23	156.02 156.29	156.04 156.35	156.09 156.36	156.15 156.37	156.18	156.01 156.37	Ö 14.02. Ö 26.12.	155.59 158.71	I Ö 28.05.1985 Ö 09.10.1967
1760	Seibersdorf, Bl 1 185.98 1939	0.85	301523		183.60 183.37	183.76 183.42	183.89 183.42	183.82 183.27	183.80 183.15	183.66 183.11	183.52	183.08 184.02	27.12. 02.05.	182.76 184.88	22.10.1990 08.06.1965
1761	Seibersdorf, Bl 11 180.11 1960	0.80	301572 1		178.11 177.83	178.02 178.06	178.11 178.00	177.98 177.87	178.00 177.85	177.93 177.84	177.97	177.80 178.27	Ö 03.08. 09.01.	177.53 178.83	Ö 10.10.1977 12.06.1972
1762	Seibersdorf, Bl 255 185.71 1978	0.70	322974		183.63 183.32	183.58 183.44	183.64 183.45	183.56 183.34	183.53 183.36	183.47 183.38	183.47	183.21 183.75	31.07. 27.02.	182.48 184.13	Ö 22.08.1983 09.08.1982
1763	Seibersdorf, Bl 449 189.93 1996	0.50	337311		188.05 187.81	188.03 187.94	188.03 187.84	188.02 187.79	187.98 187.81	188.22 187.80	187.94	187.68 188.56	31.07. 12.06.	187.25 188.61	Ö 20.08.2001 14.03.2005
1764	Seibersdorf, Bl 457(Br) 187.21 1953	0.60	301457		185.06 184.84	184.96 184.94	185.03 184.79	184.97 184.60	185.19 184.52	185.24 184.51	184.89	184.48 185.41	28.12. 05.06.	184.27 186.29	I Ö 30.09.2003 01.08.1991
1765	Seibersdorf, Bl S1 182.50 1960	0.40	301465 1		181.39 180.97	181.43 181.12	181.48 181.12	181.40 180.98	181.32 180.92	181.18 180.93	181.18	180.90 181.60	31.07. 20.02.	180.55 182.10 182.42	F 07.11.1983 09.04.1996 09.04.1996
1766	Seibersdorf, Bl S3 179.42 1961	0.60	301481 1		177.98 177.76	177.94 177.93	177.94 177.84	177.91 177.80	177.90 177.83	177.87 177.83	177.88	177.70 178.11	31.07. 02.05.	177.30 178.48	Ö 25.07.1983 07.07.1975
1767	Seibersdorf, Bl S4 182.18 1960	0.40	301499 1		179.91 180.06	179.92 180.08	180.04 179.91	180.25 179.83	180.23 179.87	180.26 179.83	180.02	179.77 180.43	30.10. 06.06.	179.54 181.22	04.02.1991 31.05.1965
1768	Seibersdorf, Bl S6 178.62 1971	0.70	313775		176.79 176.68	176.76 177.05	176.81 176.77	176.85 176.65	176.93 176.68	177.07 176.67	176.81	176.61 177.79	02.10. 06.06.	176.32 178.01 178.77	F 20.07.1987 14.07.1997 05.08.1991
1769	Siegersdorf, Bl 51 224.41 1961	0.50	301606		222.74 222.96	222.73 222.91	222.80 222.89	222.90 222.86	223.00 222.83	222.99 222.80	222.87	222.72 223.01	10.02. 02.06.	222.22 223.46	03.09.1984 12.07.1965
1770	Siegersdorf-WW, Bl C 232.43 1973	-0.30	317263 1		221.84 222.29	221.92 222.95	222.30 222.53	223.26 222.31	222.61 222.47	223.39 222.18	222.50	221.67 224.41	01.08. 06.06.	217.58 224.63	B 28.01.1975 17.12.2002
1771	Sollenau, Br 270.22 1961	0.50	301614 D		268.71 268.59	268.66 268.57	268.69 268.49	268.68 268.47	268.64 268.52	268.65 268.51	268.60	268.45 268.81	Ö 22.10. 06.01.	268.26 269.29	04.09.1967 31.05.1965
1772	Sollenau-Wienerneust.Str.,Br 276.28 1970	0.20	313577		272.78 272.94	272.78 272.79	272.87 272.70	272.96 272.64	272.98 272.60	273.01 272.55	272.80	272.53 273.02	Ö 31.12. 16.06.	272.36 273.73	Ö 12.02.1990 17.07.1972
1773	Steinabrückl, Bl 230 301.01 1976	0.90	319384		291.27 293.65	291.04 293.38	290.94 293.18	291.77 292.89	292.22 292.47	292.93 292.12	292.33	290.79 294.12	20.03. 31.07.	288.11 295.91	Ö 09.04.1984 14.07.1997
1774	Tattendorf, Br 330 226.18 1983	0.05	327353		223.89 223.96	223.95 223.93	224.01 223.87	224.05 223.85	224.04 223.87	224.01 223.85	223.94	223.81 224.13	31.12. 03.04.	223.60 225.73	20.10.1986 08.07.1997
1775	Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br 397.33 1959	0.20	301663		385.98 386.77	386.07 386.43	386.57 386.16	386.39 385.94	386.45 385.69	386.67 385.57	386.23	385.40 387.00	31.12. 03.07.	384.83 388.43	Ö 04.02.1985 07.07.1975

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1776	Theresienfeld, BI 222 281.65 1975	0.85	319301																	
1777	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 264.74 1969	0.10	313593 1																	
1778	Tribuswinkel, Br 213.60 1956	0.10	301697																	
1779	Trumau, BI 202.49 1950	0.00	301705 1																	
1780	Untermalersdorf, BI 37 A 194.06 1967	0.35	313791 D 1																	
1781	Untermalersdorf, BI 38 200.78 1961	1.63 01.01.1973	301754 D 1																	
1782	Untermalersdorf, BI S6 193.10 1979	0.80	326553 1																	
1783	Untermalersdorf, Br 197.24 1970	0.20	314088 1																	
1784	Velm, BI 3 A 182.01 1967	0.50	313817																	
1785	Velm, BI 4 A 181.90 1973	0.85	317610																	
1786	Velm, Br 178.77 1968	0.30 01.06.1973	313809																	
1787	Vösendorf, Br 191.62 1953	0.30 01.03.1996	301796 D 1																	
1788	Wampersdorf, Br II 208.14 1958	0.00	301812																	
1789	Weigelsdorf, BI 47 209.53 1961	0.70	301846 D																	
1790	Weigelsdorf, Br 203.19 1957	0.10	301838																	
1791	Weikersdorf, BI 202 302.20 1974	0.70 01.05.1971	300400																	
1792	Wien 1, Br 1- 1 169.23 1954	-0.10	312140																	
1793	Wien 1, Br 1- 2 173.27 1953	0.10	312157																	
1794	Wien 1, Br 1- 3 170.05 1949	0.00	312165																	
1795	Wien 1, Br 1- 4 165.20 1946	-11.80	312108																	
1796	Wien 2, BI 2-27 160.92 1987	0.65	333567																	
1797	Wien 2, BI 2-28 163.02 1990	0.40	333609 D																	
1798	Wien 2, BI 2-36 160.38 2003	-0.12	350165																	
1799	Wien 2, Br 2- 4 159.91 1949	0.00	312207																	
1800	Wien 2, Br 2- 6 158.32 1949	1*) 0.25	312223																	

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1801	Wien 2, Br 2-21 157.92 1983	1.09	333583	D	154.21 154.95	154.11 154.83	154.27 154.72	154.90 154.43	155.15 154.18	155.20 154.14	154.59	154.09 155.29	30.11. 07.06.	153.54 155.43	14.01.1985 01.06.1999		
1802	Wien 3, Bl 3-12 168.11 1988	1.00	333880		155.46 156.12	155.51 156.11	155.60 156.15	155.85 156.06	156.04 155.95	156.17 155.86	155.91	155.39 156.18	Ö 01.01. 26.06.	155.12 156.51	25.03.2002 22.07.1999		
1803	Wien 3, Br 3- 2 162.99 1947	1*) 2*) 0.87	312280	D	155.17 155.51	154.94 155.58	155.09 155.41	155.79 155.21	155.74 154.84	155.81 155.08	155.35	154.65 156.05	28.11. 04.06.	153.79 157.08	05.03.1963 21.06.1965		
1804	Wien 4, Br 4- 8 170.26 1963	0.10	312371		163.23 163.28	163.25 163.32	163.27 163.29	163.29 163.23	163.30 163.22	163.33 163.21	163.27	163.19 163.35	31.12. 09.06.	161.82 164.00	15.07.1974 27.12.1966		
1805	Wien 5, Br 5- 1 197.23 1942	0.00	333724		191.15 191.26	191.33 191.22	191.48 191.22	191.50 191.07	191.46 190.94	191.48 190.86	191.25	190.82 191.53	Ö 31.12. 16.06.	190.85 193.52	14.02.2001 23.06.1965		
1806	Wien 6, Br 6- 2 194.01 1947	0.05	333849		189.81 189.70	189.83 189.71	189.84 189.69	189.89 189.62	189.86 189.64	189.82 189.60	189.75	189.57 189.91	27.12. 12.04.	189.12 190.85	15.10.1947 05.02.1970		
1807	Wien 7, Br 7- 1 190.07 1942	0.00	330100		176.59 176.68	176.59 176.73	176.58 176.77	176.59 176.78	176.62 176.75	176.66 176.69	176.67	176.57 176.79	Ö 15.03. Ö 20.10.	176.52 178.04	15.03.2002 17.03.1992		
1808	Wien 8, Br 8- 4 200.87 1971	0.00	330167 1		191.75 191.64	191.70 191.74	191.64 191.71	191.68 191.59	191.72 191.53	191.78 191.53	191.67	191.45 191.83	Ö 20.12. 18.08.	190.80 192.93	Ö 01.01.1987 22.07.1958		
1809	Wien 9, Br 9- 1 176.02 1883	0.00	312439		160.41 160.49	160.41 160.48	160.43 160.43	160.45 160.44	160.49 160.47	160.50 160.49	160.46	160.40 160.51	Ö 30.01. 12.06.	158.77 161.12	01.08.1886 29.09.1975		
1810	Wien 9, Br 9- 2 175.60 1883	0.00	312447		160.44 160.52	160.46 160.52	160.48 160.53	160.51 160.50	160.51 160.53	160.51 160.55	160.50	160.43 160.57	Ö 02.01. 11.12.	159.05 161.13	02.01.1892 22.09.1975		
1811	Wien 10, Bl 10-16 239.95 1980	-0.05	333245		234.17 234.33	234.16 234.34	234.25 234.28	234.33 234.20	234.37 234.14	234.40 234.09	234.25	234.07 234.43	31.12. 07.06.	233.40 235.10	04.02.1987 17.04.1996		
1812	Wien 10, Bl 10-25 192.68 1989	-0.20	350017		186.61 186.81	186.65 186.71	186.71 186.57	186.80 186.37	186.91 186.30	187.01 186.24	186.64	186.20 187.06	Ö 31.12. 14.06.	185.81 187.34	Ö 03.09.2001 22.04.1996		
1813	Wien 10, Br 10- 1 206.63 1971	3*) 0.00	333781		197.26 197.36	197.28 197.37	197.28 197.35	197.31 197.29	197.32 197.25	197.35 197.21	197.30	197.19 197.38	31.12. 05.09.	196.67 198.97	08.04.1953 21.11.1975		
1814	Wien 10, Br 10- 3 239.37 1930	0.10	350033		223.65 223.82	223.65 223.84	223.67 223.85	223.71 223.84	223.75 223.80	223.79 223.75	223.76	223.64 223.85	Ö 02.01. Ö 02.10.	223.64 224.62	19.12.2005 01.01.1966		
1815	Wien 11, Bl 11-36 158.27 1985	0.68	333864		153.14 153.66	153.08 153.62	153.06 153.54	153.24 153.40	153.53 153.27	153.72 153.15	153.37	153.04 153.74	Ö 10.03. Ö 09.06.	152.53 153.99	16.05.1991 23.09.1985		
1816	Wien 11, Bl 11-38 158.95 1981	2*) 0.90	333823		153.88 154.18	153.78 154.14	153.82 154.02	154.22 153.84	154.30 153.66	154.39 153.61	153.99	153.55 154.49	01.12. 09.06.	152.88 155.09	21.11.1983 27.05.1997		
1817	Wien 11, Bl 11-46 157.17 1990	2*) 0.10	333625		152.46 153.12	152.33 153.11	152.47 152.93	153.10 152.69	153.32 152.56	153.46 152.45	152.83	152.30 153.62	17.02. 09.06.	151.91 153.71	06.03.1991 02.06.1999		
1818	Wien 11, Bl 11-50 156.60 1981	2*) 0.00	330035		151.25 152.40	151.15 152.56	151.72 152.09	153.26 151.59	153.09 151.53	153.19 151.38	152.10	151.08 153.58	17.02. 07.04.	150.85 154.94	09.01.2004 05.08.1991		
1819	Wien 11, Bl 11-51 157.64 1993	2*) 0.95	350058		151.81 152.81	151.69 152.81	152.06 152.54	153.15 152.14	153.19 152.01	153.32 151.89	152.46	151.64 153.55	17.02. 09.06.	151.36 153.78	09.01.2004 31.05.1999		
1820	Wien 11, Bl 11-53 158.07 2003	1.12	350108		153.03 153.51	152.91 153.47	152.92 153.33	153.29 153.12	153.61 152.99	153.74 152.86	153.23	152.55 153.85	Ö 04.02. Ö 10.06.	152.50 153.46	Ö 09.01.2004 03.07.2004		
1821	Wien 11, Br 11- 2 158.67 1900	0.00	312496		153.82 154.19	153.80 154.18	153.80 154.13	153.86 154.03	154.02 153.93	154.18 153.83	153.98	153.76 154.21	01.01. 07.07.	152.65 156.71	30.03.1973 15.03.1923		
1822	Wien 11, Br 11- 4 160.71 1923	2*) 1.02	312504	D	154.03 154.35	153.87 154.39	154.02 154.19	154.68 153.96	154.60 153.69	154.68 153.80	154.19	153.54 154.99	27.11. 06.06.	150.91 155.99	25.10.1971 21.06.1965		
1823	Wien 11, Br 11- 7 (312520) 172.14 1988	0.15	333807		152.84 153.50	152.77 153.47	152.74 153.44	152.94 153.31	153.26 153.18	153.49 153.07	153.17	152.73 153.55	Ö 17.03. Ö 07.07.	152.11 153.86	Ö 16.05.1991 22.01.2003		
1824	Wien 11, Br 11-13 157.53 1949	2*) 0.40	312546		152.90 153.43	152.75 153.35	152.85	153.46 152.88	153.67 152.73	153.78 152.63	153.14	152.62 153.96	22.12. 09.06.	152.03 155.73	19.10.1950 02.08.1966		
1825	Wien 11, Br 11-37 173.81 1985	0.05	319806		155.33 155.48	155.32 155.55	155.32 155.63	155.33 155.70	155.34 155.71	155.40 155.73	155.49	155.30 155.75	13.03. 25.12.	154.89 155.96	13.10.1997 13.11.1989		

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

2*) durch Donauhochwasser beeinflusst

3*) häufig unzugänglich

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1826	Wien 12, Br 12-15 217.34 1953	0.35	330134	211.96 212.82	212.11 212.69	212.48 212.44	212.84 212.11	212.97 211.91	213.01 211.81	212.43	211.77 213.08	31.12. 10.06.	211.77 215.84	Ö 16.03.2002 05.04.1965				
1827	Wien 12, Br 12-17 187.94 1980	0.85	350074	182.74 182.74	182.76 182.73	182.79 182.73	182.83 182.68	182.84 182.68	182.81 182.68	182.75	182.66 182.86	07.11. 09.05.	182.09 182.89	Ö 04.08.1998 30.03.2004				
1828	Wien 13, Br 13- 4 230.76 1948	0.75	333021	223.94 223.96	223.94 223.98	223.97 223.94	223.96 223.92	223.96 223.92	223.97 223.90	223.95	223.90 224.07	Ö 27.12. 29.03.	223.72 224.71	16.02.1949 05.03.1956				
1829	Wien 13, Br 13-15 187.89 1953	0.00	333047	184.09 184.05	184.10 184.08	184.17 184.05	184.18 184.01	184.15 184.01	184.10 184.04	184.09	184.01 184.21	Ö 22.11. 05.04.	183.66 184.70	04.11.2000 31.05.1954				
1830	Wien 13, Br 13-16 246.51 1956	0.00	333708	243.65 243.52	243.54 243.43	243.71 243.32	243.70 243.16	243.67 243.08	243.67 243.06	243.46	243.04 243.81	Ö 20.12. 31.05.	241.51 245.29	16.12.2000 17.07.1965				
1831	Wien 14, Br 14- 1 212.36 1948	0.05	333062	208.53 208.67	208.65 208.76	208.71 208.68	208.78 208.66	208.77 208.61	208.72 208.55	208.67	208.39 208.81	01.01. 09.05.	206.76 209.50	30.10.1964 04.01.1963				
1832	Wien 14, Br 14-12 197.98 1949	0.00	333682	194.21 194.51	194.21 194.72	194.56 194.52	194.78 194.14	194.81 193.88	194.76 193.70	194.40	193.64 194.87	31.12. 09.06.	193.08 195.63	20.01.1975 18.05.1951				
1833	Wien 15, Br 15- 2 227.78 1975	0.00	333104 1	216.65 217.41	216.70 217.22	217.03 217.07	217.51 216.77	217.78 216.45	218.06	217.14	216.28 218.10	06.12. 14.06.	212.51 219.74	05.02.1991 09.08.2000				
1834	Wien 15, Br 15- 4 204.34 1985	0.00	333120	198.95 198.89	198.94 198.91	198.97 198.89	198.97 198.86	198.96 198.81	198.93 198.80	198.91	198.79 198.98	31.12. 05.04.	198.66 199.48	26.06.1957 01.10.1975				
1835	Wien 16, Bl 16-17 219.65 1985	-0.65	333187	212.93 213.00	212.91 213.03	212.93 213.02	212.97 212.99	213.00 212.96	213.02 212.92	212.98	212.88 213.04	Ö 01.01. 22.08.	212.84 213.63	Ö 23.12.2003 10.09.1993				
1836	Wien 16, Br 16- 2 202.99 1942	0.00	333666	198.44 198.46	198.38 198.69	198.45 198.49	198.49 198.40	198.59 198.58	198.61 198.20	198.48	198.16 198.86	15.12. 03.11.	198.01 199.07	09.02.2001 02.07.2004				
1837	Wien 17, Br 17- 6 193.32 1986	0.15	333229	189.61 189.64	189.61 189.68	189.71 189.63	189.68 189.60	189.66 189.59	189.68 189.56	189.64	189.55 189.74	22.12. 17.03.	186.28 192.27	29.04.2005 17.12.1981				
1838	Wien 18, Br 18- 2 189.04 1942	0.05	333260	185.00 185.00	185.00 185.00	185.00 185.00	185.02 185.00	185.02 184.99	185.01 184.98	185.00	184.97 185.03	Ö 12.12. 09.05.	184.85 185.65	27.12.1950 25.01.1950				
1839	Wien 18, Br 18- 9 190.46 1949	0.30	333740	183.42 183.48	183.43 183.49	183.42 183.50	183.47 183.47	183.48 183.46	183.51 183.45	183.47	183.40 183.52	01.01. 20.06.	183.20 183.56	04.12.2001 05.08.1997				
1840	Wien 18, Br 18-11 245.38 1954	0.35	333302	224.32 224.32	224.32 224.34	224.31 224.35	224.30 224.36	224.30 224.37	224.31 224.36	224.33	224.29 224.38	23.05. 05.12.	223.74 226.16	11.03.1986 30.09.1975				
1841	Wien 19, Br 19- 1 184.26 1942	0.00	333641	177.52 178.16	177.74 178.04	177.83 178.07	178.01 177.86	178.14 177.68	178.23 177.61	177.91	177.34 178.26	01.01. 20.06.	177.10 179.68	27.11.2001 15.06.1942				
1842	Wien 19, Br 19- 9 164.76 1949	0.00	312595 D	157.59 157.85	157.35 157.90	157.45 157.75	158.08 157.56	158.05 157.16	158.07 157.48	157.69	156.97 158.37	Ö 27.11. 03.06.	155.99 158.94	05.03.1996 20.06.1979				
1843	Wien 19, Br 19-21 178.75 1991	1.00	333922 D	161.43 161.76	161.49 161.88	161.86 161.63	162.78 161.47	162.61 161.57	162.38 161.48	161.86	161.38 163.38	14.02. 03.04.	158.11 164.37	11.11.1991 15.08.2002				
1844	Wien 20, Bl 20- 9 165.70 1949	1.07	312637 D	156.88 158.37	157.05 158.30	157.52 157.89	158.52 157.23	158.63 157.20	158.51 156.92	157.76	156.78 158.76	Ö 01.02. 30.05.	155.96 161.61	18.12.1991 05.07.1975				
1845	Wien 20, Bl 20-30 162.50 1989	-0.10	350157	156.06 157.94	156.17 157.76	157.23 157.21	158.57 156.42	158.51 155.97	158.59 155.95	157.20	155.83 158.69	Ö 01.12. 07.07.	155.46 158.77	06.08.2004 18.03.1999				
1846	Wien 20, Br 20- 3 162.99 1947	0.30	312611	155.50 156.78	155.41 156.70	155.53 156.65	156.01 156.36	156.54 156.10	156.76 156.00	156.20	155.38 156.85	14.02. 11.07.	155.17 158.42	11.04.2005 01.07.1965				
1847	Wien 20, Br 20- 6 161.88 1947	0.00	312629	155.27 156.32	155.17 156.35	155.24 156.31	155.69 156.10	156.15 155.85	156.36 155.80	155.89	155.14 156.43	13.02. 21.08.	154.88 157.94	11.04.2005 12.07.1965				
1848	Wien 23, Bl 23-58 204.10 1988	-0.10	333906	198.57 198.43	198.49 198.58	198.56 198.41	198.55 198.33	198.55 198.33	198.56 198.32	198.47	198.30 198.72	27.12. 09.01.	198.30 198.95	15.01.1990 15.07.1997				
1849	Wien 23, Br 23-37 223.56 1983	0.00	333328	220.20 220.09	220.04 220.19	220.24 219.83	220.20 219.26	220.24 218.99	220.27 218.85	219.87	218.79 220.43	31.12. 09.01.	217.53 221.27	20.02.1978 30.06.1975				
1850	Wien 23, Br 23-44 200.55 1949	0.65	312660	194.97 194.86	194.94 195.10	194.89 194.73	194.86 194.62	194.92 194.66	194.98 194.57	194.84	194.55 195.55	19.12. 08.08.	194.67 198.49	14.12.2004 17.05.1951				

1*) häufig unzugänglich

2*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

3*) durch Donauhochwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/gespamt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
1851	Wien 23, Br 23-49 218.83 1953	0.00	312702		214.72 214.97	214.88 214.86	215.07 214.68	215.11 214.47	215.17 214.36	215.34 214.24	214.82	214.21 215.55	19.12. 06.06.	213.58 217.01	23.01.1995 08.06.1965			
1852	Wien 23, Br 23-51 251.30 1954	0.80	312736		246.30 246.21	246.49 246.14	246.82 246.08	246.82 245.99	246.77 246.03	246.67 246.04	246.36	245.97 246.98	07.08. 03.04.	241.73 249.35	14.06.1977 01.07.1975			
1853	Wien 23, Br 23-54 237.97 1954	0.00	312710		233.65 233.84	233.68 233.87	233.84 233.77	233.87 233.64	233.93 233.51	233.98 233.37	233.75	233.30 234.09	31.12. 06.06.	232.92 235.25	16.03.1954 30.06.1975			
1854	Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1 150.00 1988	-8.00	341735	D	154.53 155.13	154.46 155.02	154.52 154.97	154.98 154.73	155.29 154.57	155.34 154.50	154.84	154.44 155.42	Ö 25.02. 09.06.	149.47 155.68	11.07.1995 16.11.2002			
1855	Wienerherberg, Bl 241 169.01 1977	0.60	322669		167.01 166.58	166.93 166.79	167.05	167.12	166.94 166.88	166.96 166.91		166.38 167.36	31.07. 03.04.	165.97 167.52	13.08.1978 13.07.1997			
1856	Wimpassing/Leitha, Br 209.69 1959	0.65	301978		204.93		204.93	204.90	204.87	205.18 204.85		204.84 205.26	Ö 18.12. 01.06.	203.99 206.48	05.10.1981 07.07.1975			
1857	Wr.Neudorf, Br 203.25 1968	0.30	314104		200.03 199.75	200.05 199.57	200.20 199.40	200.22 199.45	200.19 199.65	200.14 199.73	199.86	199.35 200.32	18.09. 03.04.	198.75 201.23	02.09.1992 09.04.1979			
1858	Wr.Neustadt, Bl 4 275.83 1969	0.70	313858		263.96 264.27	263.67 264.59	263.45 264.92	263.19 265.09	263.18 265.17	263.58 265.01	264.18	263.13 265.21	29.04. 11.11.	258.38 266.78	Ö 06.05.1985 23.12.1996			
1859	Wr.Neustadt, Blt 376 268.90 1989	1.10	331561		262.60 263.04	262.23 263.47	261.97 263.76	261.74 263.94	261.92 263.93	262.47 263.70	262.90	261.72 263.99	15.04. 04.11.	258.60 265.03	Ö 05.06.1991 31.12.1996			
1860	Wr.Neustadt, Br 10 287.93 1969	0.90	313643	1	266.43 268.39	265.82 268.96	265.50 269.41	265.50 269.56	266.46 269.09	267.52 268.42	267.60	265.33 269.63	Ö 08.04. 07.10.	259.86 271.65	Ö 09.04.1985 29.09.1997			
1861	Wr.Neustadt-Brstr., Bl 269.34 1968	1.55	313833	1	264.38 264.59	263.97 265.15	263.67 265.53	263.34 265.81	263.38 265.87	263.92 265.64	264.61	263.25 265.91	29.04. 28.10.	258.54 267.38	Ö 13.05.1985 13.01.1997			
1862	Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br 264.50 1968	0.25	313890		260.23 260.58	259.97 260.83	259.82 260.98	259.71 261.05	259.87 261.03	260.26 260.90	260.44	259.68 261.06	Ö 22.04. 04.11.	255.62 261.65	Ö 15.04.1985 14.12.1996			
1863	Wr.Neustadt-Forst, Bl 314.00 1969	1.05	313650		279.56 284.38	278.77 284.18	278.64 284.53	279.84 283.38	282.10 281.49	283.61 280.85	281.80	278.35 284.68	06.03. 18.09.	275.43 287.30	Ö 28.02.1972 24.08.1970			
1864	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22 1951	1.88	301929	D	263.24 264.06	262.81 264.54	262.55 264.89	262.40 265.08	262.73 264.96	263.39 264.61	263.78	262.38 265.12	Ö 24.04. 24.10.	257.39 267.99	17.04.1972 13.09.1965			
1865	Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl 269.16 1970	0.90	313916		258.83 259.72	258.64 259.88	258.75 260.33	259.19 260.36	259.44 260.19	259.61 259.93	259.58	258.60 260.41	06.02. 23.10.	254.57 261.88	Ö 18.03.1985 11.11.1996			
1866	Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br 302.54 1952	1.00	301937	1	269.04 270.38	268.27 271.36	267.58 271.97	267.32 272.28	267.87 271.85	269.13 271.12	269.86	267.26 272.33	18.04. 16.10.	261.35 277.73	Ö 20.03.1972 01.11.1965			
1867	Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl 276.71 1973	0.80	315838	1	263.74 264.96	263.29 265.47	263.11 265.84	263.05 266.03	263.56 265.83	264.30 265.40	264.56	262.98 266.04	Ö 03.04. 23.10.	257.72 267.24	Ö 15.04.1985 06.10.1997			
1868	Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4 281.46 1970	0.85	313874		260.96 261.26	260.72 261.60	260.46 261.86	260.29 262.01	260.36 262.05	260.80 261.92	261.19	260.25 262.09	22.04. 04.11.	255.61 263.14	Ö 29.04.1985 23.12.1996			
1869	Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I 289.14 1968	0.45	317594	1	259.95 260.13	259.66 260.49	259.31 260.75	259.29 260.84	259.41 260.84	259.73 260.81	260.10	259.20 260.93	01.04. 30.10.	254.96 262.05	B 01.05.1985 Ö 30.12.1996			
1870	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 284.91 1972	0.00	315812	1	266.55 267.05	266.04 267.77	265.55 268.27	265.18 268.59	265.32 268.59	266.07 268.18	266.94	265.10 268.66	29.04. 04.11.	260.01 270.41	Ö 06.05.1985 07.01.1997			
1871	Zillingdorf-Hauptstraße, Br 239.48 1971	0.00	313957		235.75 236.54	235.71 236.43	235.87 236.29	236.64 236.06	236.80 235.97	236.87 235.89	236.24	235.65 237.00	13.02. 05.06.	234.66 237.72	18.03.1985 12.08.1991			
1872	Zillingdorf-Neud.Str., Br 242.80 1971	0.00	313965		238.90 239.86	238.93 239.78	239.12 239.58	239.97 239.23	240.12 239.12	240.34 239.05	239.50	238.80 240.65	13.02. 05.06.	237.60 241.45	Ö 04.03.1985 08.07.1997			
Pittental																		
1873	Brunn bei Pitten, Bl 223 321.41 1975	0.85	319319	D	316.69 318.13	316.87 318.02	317.11 317.91	317.87 317.06	318.02 317.03	318.37 316.88	317.50	316.68 318.49	Ö 23.01. 19.06.	316.28 319.42	Ö 12.03.1984 12.08.1991			
1874	Gleissenfeld, Bl 461 356.23 2005	0.90	337410	D	348.26 349.19	348.27 348.97	348.69 348.82	349.09 348.68	349.30 348.49	349.38 348.32	348.79	348.19 349.43	Ö 13.02. 06.06.	348.47 K	07.12.2005			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII								VIII	IX	X	XI	XII
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/ gespannt										
1875	Warth, BI 462 391.30 2005	0.70	337428	D	386.89 387.09	386.96 387.02	387.05 386.92	387.12 386.85	387.13 386.84	387.20 386.83	386.99	386.81 387.33	Ö 28.12.07.06.		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA															
Fischamend bis Hainburger Pforte															
1876	Bad Deutsch-Altenburg,Kp.,BI 1887.0 145.65 1958	1.35	305417	S	139.80 140.10	139.81 140.15	140.37 139.97	142.38 139.87	141.05 139.87	141.09 139.82	140.36	139.79 144.21	Ö 12.02.09.04.	139.42 144.30 146.01	22.10.1992 05.07.1975 15.08.2002
1877	Berg, Br 137.23 1972	0.35	315804 1		132.36 133.78	132.37 133.60	132.51 133.46	133.10 133.30	133.76 133.15	133.87 132.99	133.19	132.33 133.88	Ö 19.02.18.06.	130.71 133.82	11.05.1991 22.09.2002
1878	Berg-Gärtnerei, Br 137.80 1969	0.35	313544 1		132.04 133.73	132.01 133.41	132.33 133.14	135.06 133.01	134.50 132.79	134.14 132.62	133.24	131.97 135.60	19.02.09.04.	130.33 136.65	20.05.1991 18.08.2002
1879	Hainburg a. d. D., BI 21 142.10 1957	0.60	305458		134.88 136.54	135.25 137.10	136.70 136.88	139.17 135.57	138.00 135.11	138.20 135.01	136.54	134.79 141.50	05.02.02.04.	134.60 141.50 143.10	27.11.1983 05.07.1975 15.08.2002
1880	Hainburg a. d. D., BI 348 174.19 1984	0.70	331249		163.94 164.03	164.03 163.97	164.22 163.95	164.17 163.94	164.16 163.91	164.15 163.89	164.03	163.88 164.37	Ö 31.12.28.02.	163.69 164.84	25.10.1992 25.06.1995
1881	Hainburg a. d. D., BI 1879.006 141.79 1984	1.05	331140		134.98 137.26	134.73 136.77	135.36 136.72	139.17 136.41	137.89 135.97	137.58 135.79	136.56	134.70 140.74	19.02.02.04.	134.32 140.79 142.59	25.10.1992 25.08.2002 15.08.2002
1882	Hainburg a. d. D., Br 342 161.07 1985	0.15	331405 1		151.22 151.66	151.30 151.73	151.36 151.79	151.42 151.81	151.50 151.84	151.57 151.82	151.59	151.20 151.85	Ö 16.01.04.12.	150.37 153.12	08.04.1991 15.07.1996
1883	Haslau, BI 1899.2 149.14 1982	2.25	356196	D	143.10 143.87	143.28 144.35	144.35 143.71	145.74 143.26	145.07 143.50	145.08 143.19	144.04	142.87 146.89 148.44	Ö 07.02.09.08. 08.08.	142.92 146.89 149.00	06.01.2004 22.05.1999 14.08.2002
1884	Haslau, BI 1901.2 150.72 1984	2.10	356014	D	143.71 144.27	143.83 144.78	145.00 144.21	146.19 143.86	145.33 144.04	145.36 143.82	144.54	143.53 148.62 149.15	Ö 08.02.09.08. 08.08.	143.53 148.57	07.01.2004 13.07.2005
1885	Maria Ellend, BI 1904.2 151.25 1983	1.85	331108	D	145.12 146.00	145.27 146.45	146.48 145.88	147.54 145.30	146.88 145.58	146.93 145.19	146.05	144.85 149.40 150.57	Ö 08.02.09.08. 08.08.	144.81 149.40 151.07	07.01.2004 21.03.2002 13.08.2002
1886	Maria Ellend, BI 1906.2 151.63 1983	2.15	331090	D	145.76 146.92	145.81 147.33	147.17 146.64	148.54 145.99	148.05 146.14	148.00 145.89	146.86	145.53 149.48 151.07	Ö 17.02.09.08. 08.08.	145.51 149.49 151.83	08.01.2004 25.03.2001 05.08.1991
1887	Petronell, BI 1888.2 144.90 1982	1.80	356121	D	138.91 140.09	138.95	140.28	141.92	141.21 139.29	141.33 139.07	140.38	138.69 143.10 144.46	Ö 17.02.05.06. 30.03.	138.69 144.73 144.73	31.12.2003 22.03.2002 22.03.2002
1888	Petronell, BI 1889.2 145.78 1983	1.90	331132	D	139.24 140.15	139.19 140.60	140.59 139.94	141.88 139.44	141.15 139.44	141.21 139.34	140.19	139.05 143.88 144.73	Ö 17.02.09.08. 08.08.	139.01 143.88 145.98	06.01.2004 13.07.2005 05.08.1991
1889	Petronell, BI 1889.4 145.31 1982	2.45	356139	D	139.39 140.40	139.29 140.81	140.94 140.24	141.99 139.65	141.35 139.62	141.39 139.52	140.38	139.16 142.86 144.80	Ö 18.02.10.08. 08.08.	139.13 142.86 145.16	10.01.2004 21.03.2002 22.03.2002
1890	Petronell, BI 1890.6 146.40 1983	2.10	331124	D	139.51 140.76	139.49 141.22	141.26 140.66	142.56 139.88	141.88 140.02	141.84 139.76	140.74	139.10 144.30 145.14	Ö 14.02.09.08. 08.08.	139.35 144.30 146.18	30.08.2003 12.07.2005 05.08.1991
1891	Petronell-Bahnhof, Br 187.70 1965	0.35	305482		182.05 182.95	182.22 182.84	182.67 182.78	183.02 182.55	183.22 182.39	183.28 182.25	182.69	181.91 183.36	Ö 02.01.07.06.	181.26 184.84	28.01.1985 21.06.1965
1892	Regelsbrunn, BI 1898.2 148.45 1983	2.00	331116	D	142.63 143.16	142.78 143.64	143.78 143.08	145.13 142.82	144.33 142.95	144.31 142.79	143.45	142.57 146.45 148.06	Ö 17.02.09.08. 08.08.	142.59 146.45 148.95	07.01.2004 20.03.2005 05.08.1991
1893	Wolfsthal, BI 240 139.78 1977	0.80	322628		132.90 134.74	132.89 134.80	133.88 134.24	137.73 133.57	136.26 133.46	135.86 133.20	134.46	132.76 138.98	Ö 12.02.09.04.	132.18 138.98 140.26	24.02.1991 26.07.1981 05.08.1991
1894	Wolfsthal, BI 350 142.89 1984	1.20	331264	D	135.60 137.35	135.55 137.00	136.15 136.85	138.62 136.44	138.19 136.13	137.95 136.02	136.82	135.44 139.13	Ö 17.02.02.04.	135.23 140.19	27.01.2005 18.08.2002
1895	Wolfsthal, BI 355 139.27 1984	0.80	331348		132.83 134.95	132.76 134.67	132.89 134.47	134.50 134.12	135.32 133.80	135.28 133.54	134.10	132.72 135.35	19.02.14.05.	131.65 135.57	27.04.1991 08.09.2002
1896	Wolfsthal, BI 1873.10 137.60 1987	0.30	356063		132.31 134.38	132.20 134.14	132.94 133.79	137.28 133.22	136.21 132.94	135.33 132.74	133.96	132.18 137.30	Ö 19.02.07.05.	131.04 136.15	22.07.2001 24.08.1991
1897	Wolfsthal, BI 1873.12 140.55 1988	1.85	356071	D	132.61 134.81	132.54 134.43	132.70 134.21	136.80 133.78	135.81 133.47	135.35 133.25	134.16	132.43 138.00	04.02.04.04.	131.50 137.92	19.05.1991 09.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst erdschicht- gespannt Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII		VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1898	Wolfsthal, BI 1873.2 139.39 1988	0.36	356055		131.44 133.54	131.42 133.59	132.66 132.98	137.42 132.26	135.55 132.29	135.00 132.00	133.35	131.21 139.03	12.02. 09.04. Ö	130.53 136.34	15.09.1990 11.08.1991
1899	Wolfsthal, BI 392 135.81 1989	0.90	331728		132.42 134.34	132.38 134.02	132.71 133.83	134.90 133.57	134.85 133.32	134.64 133.11	133.68	132.34 134.91	19.02. 14.05. FÖ	130.78 L 134.91 FÖ 139.55 F	15.05.1991 18.08.2002 18.08.2002
1900	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06 2000	0.30	337394		133.87 135.69	133.89 135.66	134.86 135.19	137.57 134.47	136.95 134.36	136.94 134.12	135.30	133.71 139.76	12.02. 02.04. F	133.55 139.76 FÖ	11.01.2004 24.03.2002

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1901	Alt-Nagelberg, BI 416 508.39 1991	0.85	331967	506.47 506.72	506.48 506.85	506.59 506.65	506.79 506.37	506.76 506.24	506.73 506.12	506.57	506.07 506.91	25.12. 07.08.	505.94 506.95	10.01.2000 25.11.2002
1902	Breitensee, BI 359 485.48 1988	1.00	331447 D	470.69 473.40	470.53 473.56	470.45 473.44	472.17 473.00	472.98 472.50	473.04 472.01	472.32	470.41 473.67	17.03. 25.08. Ö	468.80 473.71	29.01.2001 24.06.1996
1903	Breitensee, BI 360 486.61 1988	1.20	331454	471.14 472.26	471.02 472.41	470.92 472.51	471.25 472.44	471.85 472.27	472.12 472.06	471.86	470.89 472.52	20.03. 02.10.	469.42 473.17	19.03.2001 30.05.1977
1904	Breitensee, BI 361 482.88 1988	0.30	331462	474.91 476.16	474.91 476.39	474.99 476.30	475.29 475.88	475.59 475.39	475.80 475.11	475.56	474.87 476.47	06.02. 21.08. Ö	474.76 476.23	20.02.1995 18.11.2002
1905	Breitensee, BI 448 479.65 1991	0.60	337303	469.83 I 471.06	469.80 471.15	469.76 471.17	470.30 471.06	470.76 470.90	470.91 470.71	470.62 I	469.72 471.19	30.03. 15.09.	468.25 471.47	13.05.1991 21.03.2003
1906	Neu-Nagelberg, BI 417 483.75 1991	1.10	331975 1	479.87 480.79	479.75 480.93	479.79 480.84	481.15 480.57	480.94 480.38	480.71 480.25	480.50	479.59 481.24	27.02. 10.04.	479.53 481.29	10.07.2000 13.05.1996

MARCHGEBIET

Zayatal

1907	Asparn an der Zaya, BI 413 217.19 1991	1.00	331934	215.58 215.60	215.59 215.64	215.66 215.61	215.71 215.60	215.72 215.60	215.69 215.57	215.63	215.56 215.75	01.01. 03.06. Ö	215.21 215.80	18.03.1995 01.11.1998
1908	Gnadendorf, BI 410 249.98 1991	1.00	331900	246.98 247.06	246.99 247.09	247.15 247.02	247.23 246.90	247.17 246.92	247.11 246.90	247.04	246.88 247.27	13.10. 05.05.	246.42 247.74	12.09.2003 30.01.2003
1909	Gnadendorf, BI 421 250.00 1991	1.05	331983	245.32 245.25	245.39 245.43	245.55 245.61	245.67 246.05	245.69 246.48	245.74 245.83	245.67	245.06 246.61	21.07. 17.11.	243.34 246.40	03.10.1994 11.03.1999
1910	Gnadendorf, BI 430 260.83 1991	0.60	337097	245.62 245.79	245.79 245.93	245.88 245.98	245.97 246.33	246.03 246.68	246.07 246.22	246.02	245.51 246.78	05.01. 17.11.	244.33 246.74	26.08.1996 26.03.1999
1911	Hörsersdorf, BI 412 243.10 1991	1.10	331926	240.10 240.07	240.19 240.21	240.38 240.05	240.43 239.94	240.39 239.78	240.32 239.93	240.15	239.71 240.80	12.11. 30.03.	239.38 K 240.73	28.09.1992 21.07.1997
1912	Mistelbach, BI 411 202.24 1991	1.00	331918	197.71 197.74 I	197.68 I 197.86	197.81 197.80	197.90 197.80	197.91 197.88	197.84 197.91	197.82 I	197.64 197.96	13.02. 06.06. Ö	197.51 198.15	30.01.1995 16.07.1999
1913	Neusiedl an der Zaya, BI 415 165.24 1991	1.00	331959	162.21 162.25	162.30 162.50	162.55 162.45	162.69 162.23	162.65 162.19	162.51 162.17	162.39	162.09 162.89	31.07. 03.04. Ö	161.56 163.27	30.09.1991 09.04.1996
1914	Wilfersdorf, BI 414 185.93 1991	1.00	331942 D	182.11 182.31	182.22 182.39	182.53 182.25	182.59 182.16	182.60 182.13	182.52 182.11	182.33	182.00 182.92	02.01. 30.03. Ö	181.77 182.99	31.08.1992 07.07.1997

Marchtal

1915	Bernhardsthal, BI 265 155.94 1979	0.75	326629 1	153.19 153.34	153.23 153.42	153.67 153.36	154.19 153.32	154.01 153.28	153.49 153.25	153.48	153.01 154.25	04.08. 05.05.	152.13 154.47 154.62 F	09.09.1994 20.03.1979 06.05.1980
1916	Bernhardsthal, BI 266 155.82 1979	0.30	326637	154.29 154.41	154.27 154.59	154.69 154.42	154.92 154.30	154.66 154.25	154.53 154.20	154.46	154.17 155.17	17.02. 14.04.	153.36 155.22	04.08.1993 05.04.1996
1917	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 167.10 1979	0.15	326645	158.65 158.36	158.59 158.93	159.77 158.46	159.06 158.23	159.00 157.99	158.60 158.01	158.64	157.96 161.28	26.11. 30.03.	157.23 163.05	15.05.1991 18.12.1985
1918	Hohenau, Br 153.14 1960	0.00 01.07.1971	305367	149.70 149.74	149.69 149.75	149.82 149.72	150.03 149.69	150.10 149.72	149.96 149.73	149.80	149.64 150.14	01.01. 08.05.	149.14 150.13	12.11.1984 14.03.1977

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1919	Jedenspeigen, Br 152.87 1964	0.05	305375		146.44 147.76	146.51 147.69	146.68 147.62	147.72 147.45	148.16 147.32	148.09 147.23	147.39	146.40 148.19	Ö 09.01. 05.06.	146.11 148.49	Ö 13.12.1993 Ö 17.04.1967	
1920	Niederabsdorf, Bl 328 167.57 1983	1.15	327312	D	153.64 154.23	153.64 154.32	153.65 154.36	153.77 154.37	153.93 154.35	154.10 154.30	154.06	153.62 154.39	Ö 12.03. Ö 24.10.	152.92 154.53	18.01.1992 07.09.1996	
1921	Rabensburg, Bl 264 154.00 1979	0.80	326611		151.50 152.28	151.58 152.17	152.02 151.97	152.92 151.78	152.95 151.70	152.78 151.67	152.11	151.41 152.99	01.01. Ö 12.05.	150.62 153.20 153.26	KÖ FO 13.01.1982 13.01.1982	
1922	Rabensburg, Bl 358 161.31 1987	0.90	331439		154.47 154.60	154.48 154.63	154.48 154.66	154.48 154.66	154.52 154.64	154.57 154.62	154.57	154.46 154.67	Ö 13.01. Ö 08.09.	153.50 154.48	Ö 03.11.1995 Ö 29.06.1987	
1923	Rabensburg, Blt 391 152.76 1989	1.00	331710		150.95 150.58	150.91 150.81	151.38 150.76	151.25 150.61	151.21 150.58	150.90 150.60	150.88	150.46 151.56	L 02.08. 30.03.	149.56 151.69	L 16.09.1992 05.04.1996	
1924	Rabensburg, Br 154.96 1939	0.35	305383		151.97 152.05	152.02 152.13	152.16 152.12	152.32 152.08	152.27 152.08	152.17 152.08	152.12	151.95 152.41	Ö 03.07. 02.05.	151.43 153.74	Ö 03.10.1994 20.07.1959	
1925	Ringelsdorf, Br 167.65 1969	0.30	315648		152.54 152.81	152.59 152.78	152.68 152.79	152.81 152.75	152.91 152.72	152.95 152.72	152.76	152.52 153.00	01.01. 05.06.	152.15 153.24	Ö 31.12.1984 Ö 20.04.1970	
1926	Sierndorf an der March, Br 155.38 1939	0.25	305409		147.13 147.82	147.21 147.77	147.40 147.73	147.54 147.62	147.75 147.55	147.91 147.49	147.58	147.07 147.93	Ö 01.01. 25.06.	146.77 148.85	Ö 10.11.1991 01.05.1967	

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

1927	Bruck an der Leitha, Br 159.37 1951	0.30	300111	153.87 154.04	153.93 154.11	153.91 154.01	153.94 153.77	154.14 153.54	154.23 153.36	153.90	153.21 154.36	31.12. 13.06.	151.66 155.06	Ö 09.02.1987 07.06.1965
1928	Rohrau, Bl 327 147.09 1984	0.40	327304	145.42 145.17	145.27 145.37	145.35 145.23	145.29 145.06	145.38 145.08	145.37 145.15	145.26	145.01 145.76	25.10. 04.01.	144.84 145.99	11.07.2001 07.10.1998
1929	Stixneusiedl, Bl 460 169.03 1953	0.65 01.01.1973	301648 D	166.40 166.10	166.30 166.13	166.47 166.08	166.46 165.95	166.54 165.99	166.40 166.02	166.24	165.91 167.08	Ö 02.08. 01.05.	165.40 167.42	07.11.1988 20.05.1991
1930	Trautmannsdorf/L., Bl 362 165.41 1987	1.00	331470	163.08 163.15	163.06 163.24	163.32 163.04	163.39 162.98	163.44 163.08	163.37 163.08	163.19	162.83 163.58	06.02. 01.05.	162.46 163.73	16.07.2001 07.07.1997
1931	Wilfleinsdorf, Br 159.39 1950	0.50	301960	157.63 157.21	157.54 157.61	157.78 157.20	157.40 157.07	157.59 157.29	157.71 157.33	157.45	157.04 158.38	Ö 29.10. 01.01.	154.40 158.06 157.98 F	28.08.1950 14.03.2004 06.07.1997

Heideboden

1932	Deutsch Jahrndorf, Bl 34 132.86 1999	0.80	345595	125.74 126.21	125.77 126.19	125.71 126.16	125.85 126.10	126.04 126.02	126.23 125.92	126.00	125.65 126.31	06.01. 07.07.	125.25 125.91	01.03.2002 27.06.1999
1933	Deutsch Jahrndorf, Br 9 131.87 1956	0.40	306183	126.82 127.23	126.91 127.22	126.88 127.20	126.94 127.14	127.09 127.08	127.29 127.00	127.07	126.65 127.36	01.01. 30.06.	124.88 128.91	13.05.1991 16.08.1965
1934	Deutsch Jahrndorf, Br 15 131.13 1969	0.30 01.01.1975	306209	126.04 126.62	126.07 126.51	126.06 126.40	126.11 126.33	126.33 126.28	126.59 126.26	126.30	125.80 126.69	01.01. 07.07.	124.37 127.18	Ö 24.03.1991 14.04.1996
1935	Deutsch Jahrndorf, Br 19 133.36 1979	0.10	326140 1	130.47 130.64	130.48 130.50	130.72 130.43	130.80 130.33	130.79 130.26	130.82 130.22	130.54	130.17 130.85	01.01. 09.06.	128.29 131.22	02.09.1991 23.04.2004
1936	Edelstal, Br 14 183.79 1962	0.00	306217 D 1	179.86 180.15	179.95 180.09	180.14 179.98	180.25 179.77	180.33 179.69	180.40 179.65	180.02	179.00 180.73	22.11. 18.06.	178.84 181.87	26.09.1994 07.06.1965
1937	Gattendorf, Bl 27 134.94 2001	0.60	345140 D	133.96 133.09	133.92 132.96	133.90 132.92	133.79 132.84	133.78 132.90	133.72 133.01	133.40	132.47 134.19	20.09. 19.02.	132.21 133.87	01.09.2003 03.02.2003
1938	Gattendorf, Bl 33 139.28 1999	0.90	345587	135.40 135.15	135.47 135.11	135.62 135.09	135.53 135.02	135.55 135.05	135.51 135.09	135.30	134.93 135.68	28.07. 02.06.	134.49 135.82	12.07.2002 02.04.2000
1939	Gattendorf, Bl 58 140.61 1994	1.00	335901	136.59 136.34	136.52 136.36	136.71 136.24	136.87 136.12	136.87 136.21	136.92 136.23	136.50	136.07 137.09	Ö 09.10. 12.06.	135.85 137.55	20.09.2004 14.07.1997
1940	Halbturn, Bl 53 126.66 1993	0.90	335588 1	116.15 116.64	116.25 116.72	116.36 116.75	116.44 116.79	116.52 116.78	116.63 116.75	116.57	116.14 116.80	Ö 15.01. Ö 29.10.	115.80 117.79	Ö 08.09.2002 Ö 07.07.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1941	Halbturn, Br 44 129.95 1979	0.70	326074	119.95 120.10	119.98 120.08	120.01 120.13	120.04 120.17	120.08 120.18	120.12 120.18	120.09	119.94 120.19	Ö 10.12.	01.01. 10.12.	118.73 B 120.75	06.08.1984 31.01.2000		
1942	Kittsee, Bl 20 138.05 1984	0.35	326215	131.45 131.42	131.45 131.42	131.44 I 131.42	131.42 131.41	131.41 I 131.40	131.42 131.40	131.42 I	131.39 131.45	Ö Ö	11.12. 13.03.	129.56 131.95	Ö Ö	24.06.1991 03.06.1996	
1943	Kittsee, Bl 24 137.79 1993	0.95	335554	D 132.15 132.58	132.19 132.64	132.30 132.72	132.46 132.73	132.42 132.70	132.50 132.69	132.51	131.98 133.00	21.01. 07.04.	130.90 133.00	17.02.1993 07.04.2003			
1944	Kittsee, Bl 25 138.75 1993	1.10	335562	132.26 132.74	132.30 132.78	132.34 132.83	132.41 132.83	132.50 132.80	132.63 132.76	132.60	132.24 132.84	Ö Ö	09.01. 02.10.	130.93 I 133.40	Ö Ö	01.01.1993 28.04.1997	
1945	Kittsee, Bl 26 140.37 1993	1.10	335570	132.26 132.75	132.30 132.79	132.34 132.85	132.42 132.88	132.54 132.86	132.66 132.83	132.62	132.24 132.90	01.01. 02.10.	131.23 132.96	Ö Ö	11.01.1993 07.04.2003		
1946	Kittsee, Bl 31 136.38 1999	0.80	345561	D 130.74 131.28	130.85 131.25	130.92 131.20	131.02 131.15	131.12 131.08	131.22 131.02	131.07	130.57 131.28	19.02. 08.07.	130.53 131.23	04.08.2002 21.05.2000			
1947	Kittsee, Blt 22 139.94 1992	0.90	335414	132.31 132.90	132.43 132.91	132.58 I 132.84	132.69 132.76	132.80 I 132.76	132.88 132.70	132.71 I	132.25 132.91	Ö Ö	03.01. 21.08.	131.24 I 133.03	Ö Ö	01.01.1992 27.05.1996	
1948	Kittsee, Br 16 137.96 1973	0.20	316083	131.80 132.21	131.83 132.29	131.88 132.33	131.95 132.35	132.03 132.32	132.13 132.27	132.12	131.78 132.36	01.01. 09.10.	130.04 K 132.34	Ö Ö	29.07.1991 24.06.1996		
1949	Kittsee, Br 17 138.15 1973	0.10	316091	131.42 131.83	131.45 131.87	131.52 131.90	131.58 131.91	131.65 131.88	131.75 131.85	131.72	131.41 131.92	01.01. 02.10.	129.62 132.05	Ö Ö	25.06.1991 01.07.1996		
1950	Nickelsdorf, Bl 28 131.72 1995	0.45	345157	D 130.77 130.32	130.66 130.20	130.93 129.98	130.94 129.88	130.93 130.06	131.00 130.08	130.48	129.48 131.24	26.08. 07.06.	129.36 131.16	16.07.2001 15.01.1996			
1951	Nickelsdorf, Bl 29 131.37 1995	1.00	345165	129.77 129.46	129.58 129.31	130.00 129.10	130.19 128.96	130.23 129.05	130.27 129.09	129.58	128.95 130.37	Ö Ö	28.10. 18.06.	128.46 130.37	Ö Ö	03.09.2001 08.04.1996	
1952	Nickelsdorf, Bl 35 131.33 1999	0.70	345603	128.38 128.67	128.47 128.38	128.75 128.27	128.93 128.15	129.09 128.08	129.09 128.07	128.53	128.05 129.25	31.12. 04.06.	127.39 129.08	Ö Ö	10.09.2001 10.04.2000		
1953	Nickelsdorf, Bl 50 131.67 1992	1.00	335471	128.79 128.72	128.75 128.47	129.10 128.35	129.25 128.24	129.33 128.24	129.27 128.28	128.73	128.22 129.53	Ö Ö	04.11. 07.05.	127.69 129.91	03.09.2001 08.04.1996		
1954	Nickelsdorf, Bl 51 136.10 1993	0.95	335539	124.92	124.62 124.89	124.67 124.85	124.74 124.79	124.81 124.70	124.87 124.68	124.77	124.58 124.92	Ö Ö	28.01. 30.07.	124.15 I 125.51	Ö Ö	01.01.1993 27.05.1996	
1955	Nickelsdorf, Br 28 153.32 1962	0.85	306456	126.71 127.23	126.89 127.21	126.97 127.22	127.04 127.19	127.13 127.19	127.19 127.19	127.10	126.61 127.31	08.01. 12.11.	126.17 129.02	Ö Ö	08.01.1979 13.02.1967		
1956	Nickelsdorf, Br 29 131.16 1962	0.40	306464	126.56 126.98	126.63 126.79	126.76 126.68	126.94 126.52	127.11 126.41	127.17 126.36	126.74	126.30 127.21	Ö Ö	08.01. 18.06.	125.76 I 128.81	Ö Ö	22.11.1993 14.06.1965	
1957	Nickelsdorf, Br 46 128.49 1982	0.25	326181 1	123.67 124.11	123.76 124.06	123.82 124.00	123.91 123.93	124.00 123.84	124.06 123.80	123.92	123.57 124.12	Ö Ö	01.01. 16.07.	122.98 124.91 K	Ö Ö	10.05.2005 22.04.1996	
1958	Pama, Bl 5 A 136.71 1961	0.95	306266	133.41 133.43	133.42 133.31	133.63 133.32	133.62 133.26	133.66 133.24	133.64 133.24	133.43	133.16 133.71	Ö Ö	01.01. 11.06.	132.14 135.67	Ö Ö	21.10.1991 23.03.1970	
1959	Pama, Bl 6 137.10 1956	1.50 01.01.1970	306274 1	132.72 132.71	132.85 132.66	132.93 132.60	133.02 132.60	132.93 132.61	132.80 132.56	132.75	132.53 133.08	31.12. 24.04.	131.46 133.81	Ö Ö	27.08.1990 19.03.1970		
1960	Pama, Bl 23 135.13 1992	0.81	335455	D 131.61 131.67	131.63 131.55	131.78 131.49	131.77 131.41	131.76 131.37	131.83 131.34	131.60	130.89 131.88	31.08. 10.06.	130.08 132.26	30.11.1992 14.04.1996			
1961	Pama, Bl 30 137.87 1999	0.85	345553	133.54 133.90	133.79 133.83	133.90 133.80	133.93 133.76	133.98 133.71	134.00 133.67	133.82	133.36 134.02	Ö Ö	01.01. 16.06.	133.26 134.45	Ö Ö	02.12.2005 09.04.2000	
1962	Pama, Bl 32 139.73 1999	0.80	345579	134.93 134.85	134.99 134.80	135.20 134.78	135.15 134.72	135.16 134.67	135.16 134.66	134.92	134.63 135.28	01.01. 02.06.	134.11 135.71	02.08.2002 09.04.2000			
1963	Prellenkirchen, Br 1 177.43 1998	0.65	337360	170.83 171.30	170.94 171.24	171.09 171.20	171.21 171.17	171.29 171.12	171.33 171.06	171.15	170.77 171.33	Ö Ö	02.01. 19.06.	170.62 171.38	Ö Ö	25.02.2002 24.04.2000	
1964	Zurndorf, Bl 49 A (335463) 133.78 1996	1.00	345249	132.28 131.53	132.32 131.30	132.47 131.17	132.26 131.07	132.35 131.17	132.20 131.31	131.78	131.05 132.62	Ö Ö	27.10. 17.02.	130.13 132.65	02.08.2002 07.04.1996		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET															
Parndorfer Platte															
1965	Gattendorf, Bl 55 173.69 1994	0.90	335877 2		157.83 159.48	158.88 159.52	159.36 159.24	159.49 158.97	159.57 158.54	159.41 158.22	159.04	156.75 159.74	01.01. 07.08.	153.88 170.17	Ö 25.11.2002 04.03.1996
1966	Gattendorf, Br 54 147.98 1993	0.00	335612		138.95 139.89	139.37 139.66	139.36 139.43	139.43 139.09	139.72 138.98	140.18 138.74	139.40	138.55 140.28	01.01. 19.06.	137.95 140.93	K 22.09.2003 22.04.1996
1967	Gols, Bl 57 161.88 1994	0.80	335893		135.10 135.08	135.12 135.07	135.11 135.08	135.08 135.08	135.08 135.08	135.08 135.08	135.08	135.06 135.15	30.07. 12.02.	134.86 135.67	Ö 07.05.1995 20.02.2000
1968	Gols, Bl 39 165.45 1974	1.29	316166	D	131.88 131.88	131.89 131.88	131.89 131.87	131.88 131.87	131.88 131.90	131.88 131.90	131.88	131.85 132.27	16.10. 12.12.	131.76 132.85	23.11.1995 17.02.1975
1969	Halbturn, Blt 48 152.50 1992	0.90	335422		125.03 125.12	125.04 125.13	125.06 125.14	125.08 125.14	125.10 125.13	125.12 125.15	125.10	125.02 125.16	Ö 09.01. 10.12.	124.70 126.12	11.10.1993 27.07.1998
1970	Mönchhof, Bl 63 162.81 1997	0.80	345389		159.01 159.28	159.13 159.07	159.48 159.00	159.49 158.86	159.55 158.75	159.53 158.68	159.15	158.60 159.65	01.01. 10.06.	157.99 160.30	05.10.2002 08.04.2000
1971	Neudorf bei Parndorf, Bl 64 181.35 1997	0.85	345397		174.99 175.60	175.47 175.44	175.99 175.31	175.97 175.20	175.89 174.92	175.77 174.76	175.44	174.67 176.00	02.12. 04.03.	174.44 175.93	27.04.2002 06.03.1999
1972	Neudorf bei Parndorf, Br 32 176.04 1962	0.10	306407		169.76 170.34	170.07 170.32	170.49 170.30	170.60 170.29	170.51 170.25	170.41 170.19	170.29	169.67 170.63	01.01. 15.04.	168.74 171.52	Ö 29.10.1990 14.06.1965
1973	Neusiedl am See, Br 6 155.34 1962	0.80	306415 1		149.52 150.52	150.51 150.41	151.27 150.31	150.96 150.19	150.80 150.11	150.65 149.97	150.43	149.42 151.63	01.01. 26.02.	147.44 153.08	02.06.1991 07.06.1965
1974	Neusiedl am See, Br 24 166.26 1962	0.85	306423 1		144.60 145.88	145.06 145.80	145.54 145.46	145.87 145.20	146.27 144.96	146.45 144.79	145.49	143.98 146.56	01.01. 11.06.	143.21 150.24	Ö 18.03.1991 07.04.1996
1975	Nickelsdorf, Bl 61 157.94 1997	0.80	345363		136.44 136.30	136.47 136.36	136.43 136.37	136.34 136.37	136.37 136.36	136.37 136.36	136.38	136.23 136.52	15.07. 18.02.	136.43 137.61	Ö 26.11.2005 03.01.1998
1976	Parndorf, Bl 59 182.10 1996	0.70	345181	D	176.61 177.35	176.76 177.31	177.01 177.25	177.16 177.18	177.27 177.14	177.38 177.11	177.13	176.49 177.49	01.01. 26.06.	175.86 178.53	13.05.1991 20.02.1967
1977	Parndorf, Bl 36 167.98 1975	-0.05	319434 1	2	166.74 166.47	166.83 166.45	166.84 166.37	166.72 166.25	166.84 166.36	166.90 166.40	166.60	166.24 167.18	Ö 23.10. 19.06.	165.71 167.75	B 18.05.1992 17.03.1986
1978	Parndorf, Bl 37 156.53 1975	1.00 01.01.1984	319442 2		155.32 154.98	155.34 154.91	155.38 154.85	155.32 154.80	155.31 154.81	155.23 154.81	155.09	154.79 155.53	Ö 23.10. 20.02.	154.41 155.53 155.69	FÖ 22.10.1991 11.03.1986 24.04.1996
1979	Parndorf, Br 1 A 181.25 1962	0.40	306472		175.05 175.77	175.16 175.71	175.36 175.62	175.56 175.50	175.72 175.37	175.83 175.30	175.50	174.93 175.87	02.01. 19.06.	174.36 178.20	13.05.1991 17.06.1965
1980	Potzneusiedl, Br 42 168.31 1978	0.35	326108 1		149.65 150.07	149.69 150.14	149.77 150.17	149.85 150.19	149.93 150.18	150.01 150.15	149.99	149.64 150.20	Ö 23.01. 13.11.	147.91 150.21	07.01.1991 11.11.1996
1981	Weiden am See, Bl 47 168.60 1982	1.05	326199 2		135.47 135.49	135.51 135.48	135.53 135.45	135.49 135.45	135.50 135.49	135.47 135.48	135.49	135.38 135.59	10.09. 11.03.	135.05 137.22	Ö 08.12.1996 07.02.1983
1982	Weiden am See, Br. 65 147.07 2000	0.00	345637		135.85 135.94	135.85 135.93	135.87 135.94	135.89 135.93	135.92 135.92	135.94 135.90	135.91	135.79 135.95	Ö 02.01. 03.07.	135.77 136.69	19.12.2005 03.04.2000
1983	Zurndorf, Bl 56 167.25 1994	0.70	335885		145.50 145.56	145.54 145.61	145.55 145.67	145.53 145.68	145.51 145.68	145.50 145.69	145.59	145.47 145.75	Ö 10.06. 31.12.	145.27 146.15	Ö 29.10.1994 03.02.2001
1984	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17 1962	0.60	319590 1		137.30 137.16	137.26 137.15	137.26 137.14	137.27 137.09	137.24 137.06	137.20 137.09	137.18	137.02 137.40	Ö 26.11. 15.01.	136.22 141.81	18.10.1992 06.07.1971
1985	Zurndorf, Br 9 A 165.29 1962	0.10	306522 1		136.69 136.60	136.69 136.55	136.78 136.56	136.68 136.60	136.55 136.63	136.61 136.72	136.64	136.36 136.89	02.09. 30.12.	136.35 141.04	Ö 09.07.2005 17.06.1968
1986	Zurndorf, Br 40 141.81 1972	0.10	319541		133.09 133.25	133.07 133.20	133.18 133.03	133.35 132.89	133.49 132.88	133.54 132.88	133.16	132.84 133.58	Ö 31.12. 19.06.	132.23 133.81	18.09.1995 28.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespamt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Parndorfer Platte rezent															
1987	Halbturn, Br 45 145.41 1981	0.85	326173 1		135.81 137.28	136.36 136.15	136.96 136.00	136.75 135.70	136.75 135.96	137.22 136.66	136.47	135.38 137.66	01.01. 09.07.	129.77 139.89	14.08.2005 13.07.1997
1988	Mönchhof, Bl 60 142.83 1995	0.75	345215		136.63 137.92	137.00 137.79	137.31 137.37	137.53 137.23	137.75 137.14	137.94 137.12	137.40	136.38 138.02	Ö 01.01. 20.08.	135.93 138.18	22.02.2004 02.06.1996
1989	Mönchhof, Bl 62 162.97 1997	0.80	345371		159.50 160.04	159.67 159.78	160.12 159.56	160.12 159.40	160.21 159.30	160.27 159.24	159.77	159.09 160.34	07.01. 10.06.	158.21 160.05	29.12.2001 10.04.1999
1990	Mönchhof, Br 16 144.03 1962	0.80	306399 1		139.03 139.99	139.26 139.79	139.77 139.65	139.94 139.54	140.07 139.52	140.11 139.48	139.68	138.42 140.13	01.01. 11.06.	137.75 142.75	19.12.2004 23.03.1970
RABNITZGEBIET															
Stoobbachtal															
1991	Markt St. Martin, Bl 1 287.43 1998	0.80	345520		284.28 284.19	284.20 284.14	284.24 284.20	284.18 284.07	284.23 284.05	284.40 284.05	284.19	284.03 284.58	19.11. 10.06.	283.73 285.00	27.09.2003 07.09.1998
1992	Stoob, Bl 2 254.69 1998	0.80	345538		251.96 251.90	252.02 251.88	252.04 251.83	251.96 251.81	252.02 251.83	252.04 251.84	251.93	251.79 252.17	31.07. 07.06.	251.67 252.45	25.08.2003 07.09.1998
1993	Unterpullendorf, Bl 3 225.62 1998	0.80	345546		223.82 223.42	223.81 223.45	223.87 223.41	223.74 222.98	223.77 223.44	223.68 223.58	223.58	222.68 224.11	16.10. 02.05.	222.41 224.20	29.07.2002 14.09.1998
Rabnitztal															
1994	DörfI, Bl 19 272.00 1998	1.00	345496		267.52 267.47	267.58 267.42	267.60 267.36	267.58 267.29	267.61 267.29	267.70 267.26	267.47	267.25 267.81	Ö 31.12. 26.02.	266.99 268.15	04.08.2002 20.03.2005
1995	Frankenau, Bl 18 220.42 1994	0.85	335836		218.78 218.57	218.77 218.60	218.75 218.64	218.71 218.63	218.74 218.67	218.71 218.69	218.69	218.37 218.87	Ö 28.07. 18.02.	217.81 219.22	26.07.2002 03.03.1996
1996	Frankenau, Br 17 228.32 1994	0.75	335828		225.57 224.87	225.31 224.70	225.44 224.61	225.29 224.45	225.43 224.36	225.18 224.34	224.96	224.32 225.89	29.12. 09.01.	223.92 226.77	Ö 07.11.2003 29.09.1996
1997	Großmutschen, Br 7 235.88 1994	0.60	335729		222.07 222.18	222.11 222.22	222.12 222.25	222.12 222.24	222.13 222.22	222.14 222.18	222.16	222.06 222.25	Ö 01.01. 29.09.	221.91 223.37	12.03.2004 22.12.1996
1998	Klostermarienberg, Bl 16 236.59 1993	0.90	335810	D	232.61 231.38	232.06 231.04	232.44 230.89	232.06 230.74	232.39 230.62	231.97 230.56	231.56	230.55 232.88	25.12. 09.01.	230.07 233.31	30.09.2002 07.04.1996
1999	Kroatisch Geresdorf, Br 5 243.71 1994	0.50	335703		240.34 240.34	240.38 240.13	240.53 239.87	240.38 239.64	240.45 239.57	240.44 239.51	240.13	239.45 240.61	31.12. 10.03.	237.28 240.81	28.11.2003 16.06.1996
2000	Lutzmannsburg, Bl 8 206.75 1994	0.85	335737		203.46 203.30	203.54 203.21	203.50 203.13	203.42 203.03	203.48 202.95	203.43 202.83	203.27	202.79 203.57	29.12. 23.01.	202.43 204.13	Ö 09.12.2003 19.05.1996
2001	Lutzmannsburg, Br 9 213.71 1994	0.05	335745		212.54 211.67	212.33 211.26	212.51 211.09	212.24 210.98	212.27 210.96	212.08 210.94	211.74	210.86 212.74	31.12. 09.01.	209.98 212.81	Ö 11.10.2002 17.03.1996
2002	Mannersdorf a.d.R., Bl 20 233.81 1998	1.00	345504	D	231.16 230.86	231.00 230.76	231.17 230.63	230.99 230.51	231.14 230.45	231.04 230.38	230.84	230.33 231.43	Ö 31.12. 10.01.	229.80 231.46	18.01.2004 27.06.2004
2003	Mannersdorf a.d.R., Bl 13 238.24 1993	0.85	335786		234.37 234.17	234.31 234.14	234.40 234.08	234.34 234.02	234.39 234.02	234.39 234.00	234.22	233.98 234.60	31.12. 26.02.	233.91 237.03	Ö 22.07.2002 07.04.1996
2004	Steinberg, Bl 12 257.57 1993	0.75	335778		252.16 252.46	252.31 252.39	252.45 252.30	252.37 252.21	252.50 252.12	252.48 252.04	252.32	252.00 252.56	31.12. 26.02.	251.51 254.57	18.01.2004 07.04.1996
Nikitschbachtal															
2005	Kleinwarasdorf, Bl 1 265.84 1993	0.85	335661		259.95	260.15 260.18	260.35 260.06	260.35 259.91	260.42 259.84	260.46 259.80	260.15	259.77 260.50	31.12. 11.06.	259.12 261.54	03.01.2004 05.10.1996
2006	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94 1993	0.60	335679		243.16	243.24 243.60	243.32 243.62	243.38 243.59	243.44 243.54	243.51 243.47	243.45	243.12 243.62	Ö 01.01. 24.09.	243.05 245.47	Ö 19.03.2005 10.11.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.													
				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2007	Nikitsch, Bl 4 226.95 1993	0.85	335695	D	216.57 216.84	216.62 216.79	216.78 216.76	216.87 216.72	216.89 216.71	216.89 216.69	216.76	216.55 216.89	Ö 04.12. 26.06.	216.29 218.90	10.01.1993 10.11.1996
2008	Nikitsch, Br 3 236.63 1993	0.40	335687		223.52 223.59	223.51 223.64	223.54 223.62	223.54 223.62	223.55 223.60	223.57 223.59	223.57	223.49 223.75	05.02. 08.08.	223.18 225.13	01.01.1993 23.07.2000
Wulkatal															
2009	Donnerskirchen, Br 1 126.28 1963	0.30	306548		124.62 123.92	124.40 123.77	124.52 123.68	124.44 123.53	124.33 123.59	124.25 123.74	124.06	123.50 124.99	28.10. 07.01.	122.17 125.61	27.08.1990 20.05.1991
2010	Donnerskirchen, Br 3 120.10 1963	0.40	306555		116.58 117.60	116.78 117.19	117.19 116.90	117.87 116.52	117.90 116.35	118.04 116.28	117.10	116.24 118.12	31.12. 12.06.	115.05 118.85	Ö 21.12.1981 31.05.1965
2011	Donnerskirchen, Br 5 127.37 1963	0.25	306563	1	123.33 123.58	123.59 123.47	123.69 123.32	123.81 123.20	123.81 123.09	123.75 122.99	123.47	122.94 123.84	31.12. 08.05.	122.29 125.89	Ö 28.10.1990 16.01.1967
2012	Eisenstadt, Blt 28 150.78 1992	0.80	335364		147.49 146.82	147.74 146.33	147.91 145.97	147.91 146.02	147.85 146.54	147.63 146.87	147.08	145.82 148.03	01.10. 07.05.	144.78 148.54	04.10.2003 08.04.1996
2013	Eisenstadt, Br 23 159.56 1989	0.20	335190		154.38 154.28	154.25 154.22	154.33 154.15	154.37 154.07	154.46 154.09	154.49 154.07	154.26	154.04 154.61	31.12. 06.06.	153.13 156.15	29.09.2003 21.05.1991
2014	Kleinhöflein, Bl 38 153.44 2005	0.72	345959		150.98 150.88	150.93 150.87	150.89 150.87	150.85 150.86	150.84 150.83	150.86 150.78	150.87	150.76 150.99	Ö 23.12. 21.01.	150.74 150.98	Ö 13.08.2005 31.12.2005
2015	Kleinhöflein, Br 24 204.14 1990	0.05	335216		202.10 201.87	202.08 201.88	202.08 201.89	202.04 201.90	202.02 202.03	201.92 202.02	201.99	201.84 202.11	Ö 24.06. 04.02.	201.17 202.24	Ö 06.09.2003 05.04.1996
2016	Kleinhöflein, Br 25 197.80 1990	0.40	335224		195.90 195.78	195.83 195.79	195.82 195.78	195.78 195.78	195.75 195.82	195.73 195.82	195.80	195.71 195.90	Ö 17.06. 14.01.	195.48 196.08	Ö 26.09.1992 30.03.1991
2017	Kleinhöflein, Br 26 180.81 1990	0.05	335232		176.41 177.31	176.79 177.31	177.29 177.22	177.31 177.10	177.26 176.99	177.27 176.41	177.06	176.11 177.33	31.12. 26.08.	175.00 177.92	Ö 22.09.1990 05.04.1996
2018	Oggau, Br 4 123.05 1963	0.75	313262		120.80	121.31 120.87	121.38 120.72	121.62 120.56	121.61 120.46	121.36 120.33	121.02	120.30 121.70	31.12. 01.05.	118.51 122.14	Ö 06.11.1978 16.01.1967
2019	Oslip, Bl 18 136.28 1986	0.80	326223	D	134.88 134.11	134.75 133.98	134.96 133.88	134.67 133.77	134.56 133.75	134.47 133.79	134.30	133.47 135.17	Ö 22.09. 08.01.	133.32 135.26	18.07.2001 05.04.1996
2020	Oslip, Bl 19 136.68 1986	0.65	326231		135.24 134.49	134.99 134.51	135.07 134.51	134.94 134.41	134.91 134.37	134.79 134.38	134.72	134.36 135.49	31.12. 09.01.	134.16 135.62	Ö 01.10.1990 08.04.1996
2021	Oslip, Bl 33 136.93 1997	0.85	345272		133.25 133.70	133.38 133.55	133.66 133.36	133.75 133.14	133.75 132.99	133.73 132.88	133.43	132.79 133.88	Ö 02.01. 03.07.	132.26 134.06	Ö 08.12.2003 07.05.2000
2022	Purbach a.N.See, Bl 31 138.76 1992	0.95	335505		116.59 116.64	116.46 116.53	116.51 116.53	116.63 116.65	116.68 116.57	116.76 116.65	116.60	116.43 116.81	20.02. 12.06.	116.13 118.30	Ö 27.02.1995 03.06.1996
2023	Schützen am Gebirge, Bl I 128.41 1964	0.70	313296		126.05 125.77	125.88 125.57	126.00 125.42	125.95 TR	126.01 TR	126.05 TR		TR 126.35	25.12. 09.01.	125.03 126.95	29.09.1969 20.05.1991
2024	Schützen am Gebirge, Bl II 130.51 1964	0.50	313304		127.67 127.64	127.66 127.56	127.72 127.44	127.75 127.36	127.74 127.33	127.76 127.29	127.58	127.28 127.82	25.12. 05.06.	127.10 128.61	Ö 26.11.1990 07.06.1965
2025	Schützen am Gebirge, Bl 20 129.02 1986	1.00	326249	D	127.13 126.95	127.07 126.92	127.08 126.86	127.07 126.82	127.10 126.84	127.05 126.85	126.98	126.81 127.19	23.10. 09.01.	126.54 128.88	Ö 18.09.1978 03.01.1966
2026	Schützen am Gebirge, Bl III 133.62 1964	0.35	313312		128.89 129.43	129.11 129.26	129.24 129.11	129.35 128.97	129.42 128.87	129.49 128.78	129.16	128.72 129.57	01.01. 03.07.	128.21 130.84	Ö 04.12.1978 28.06.1965
2027	Schützen am Gebirge, Br 10 130.77 1963	0.40	313338		128.06 127.71	128.02 127.57	128.15 127.46	128.16 127.36	128.12 127.38	128.00 127.40	127.78	127.35 128.23	Ö 30.10. 02.05.	127.09 129.65	29.09.2003 07.06.1965
2028	Schützen am Gebirge, Br 21 127.86 1986	0.05	326264		125.29 125.23	125.21 125.24	125.23 125.20	125.22 125.17	125.22 125.15	125.22 125.14	125.21	125.12 125.34	31.12. 02.01.	124.96 125.44	14.03.1986 20.05.1991
2029	Siegersdorf im Bgld., Bl 36 176.81 2002	1.00	345751	D	146.71 146.71	146.71 146.70	146.74 146.69	146.77 146.69	146.75 146.69	146.73 146.69	146.72	146.63 146.92	09.03. 14.07.	146.70 147.21	19.12.2005 07.01.2002
2030	St. Georgen a.L., Bl 37 150.32 2003	0.80	345850		147.51	147.66 147.59	147.75 147.39	147.81 147.36	147.84 147.49	147.90 147.49	147.62	147.32 148.60	22.10. 04.06.	146.70 147.91	09.08.2005 13.03.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2031	St. Margarethen im Bgld., Bl 152.58 2000	0.80	345694	D	148.57 148.44	148.67 148.25	148.82 148.18	148.79 148.12	148.77 148.10	148.65 148.12	148.46	147.81 148.87	07.10. 10.02.	147.83 148.94	08.10.2002 04.02.2003
2032	St. Margarethen i. B., Bl 154.10 1995	0.75	345173		150.01	150.11 149.90	150.33 149.80	150.36 149.67	150.38 149.55	150.25 149.49	149.99	149.47 150.42	25.12. 08.05.	149.13 151.38	15.08.2005 08.04.1996
2033	St. Margarethen i. B., Br 140.36 1977	0.10	326025		138.15	138.51 138.09	138.67 137.94	138.68 137.85	138.71 137.88	138.48 137.90	138.28	137.82 138.95	23.10. 01.05.	137.40 139.64	Ö Ö 10.09.1990 08.04.1996
2034	Trausdorf, Bl 144.55 1997	0.85	345264		141.03 141.48	141.27 141.49	141.40 141.42	141.39 141.32	141.42 141.19	141.45 141.03	141.32	140.54 141.52	01.01. 05.07.	140.24 141.66	18.01.2005 07.05.2000
2035	Trausdorf/Wulka, Br 148.03 1963	0.75 01.01.1979	313387 1		143.80 143.69	143.77 143.77	143.67 143.74	143.67 143.70	143.77 143.66	143.75 143.64	143.72	143.62 143.81	31.12. Ö 05.02.	143.28 144.75	Ö B 01.07.2001 07.01.1988
2036	Wulkaprodersdorf, Br 176.06 1988	0.25	326470		170.87 170.86	170.85 170.87	170.83 170.88	170.86 170.89	170.85 170.88	170.85 170.89	170.87	170.77 170.90	13.03. Ö 25.12.	170.71 171.16	22.10.1990 22.04.1996
Ikvatal															
2037	Deutschkreutz, Bl 183.35 1993	0.91	335653	D	166.84 167.03	166.84 167.13	166.84 167.21	166.86 167.27	166.89 167.35	166.95 167.42	167.05	166.79 167.48	16.02. 21.01.	166.82 169.99	12.12.2005 16.03.1997
2038	Girm, Bl 189.13 1993	0.90	335646		185.03	185.32 185.69	185.48 185.54	185.53 185.40	185.61 185.32	185.71 185.23	185.46	184.61 185.90	01.01. 08.07.	183.75 187.62	31.01.2004 29.09.1996
2039	Horitschon, Br 239.35 1993	0.10	335620		226.94	226.95 227.14	226.98 227.20	227.00 227.25	227.01 227.29	227.02 227.31	227.10	226.93 227.31	Ö 14.01. 31.12.	226.72 229.80	Ö 07.08.2005 27.06.1999
2040	Neckenmarkt, Bl 237.06 2002	0.80	345702	D	212.10	212.17 211.95	212.20 212.05	212.19 212.01	212.14 212.18	212.23 212.28	212.14	211.94 212.30	Ö 27.08. 24.12.	207.11 212.05	30.01.2002 31.12.2005
2041	Neckenmarkt, Bl 216.81 1993	0.75	335638		211.91 211.56	211.90 211.22	211.75 211.76	211.89 211.30	211.63 212.01	211.95 212.05	211.74	211.03 212.41	08.10. 27.05.	208.55 212.68	29.06.1997 11.01.1993
2042	Neckenmarkt, Bl. 6 258.60 2000	0.75	345652		250.69	250.77 251.49	250.91 251.46	250.97 251.41	251.06 251.37	251.21 251.32	251.16	250.65 251.51	01.01. 13.08.	250.52 252.36	19.03.2005 07.01.2001
2043	Unterpetersdorf, Bl. 5 205.71 2000	0.65	345645		197.06	197.12 197.34	197.17 197.34	197.20 197.33	197.23 197.30	197.27 197.28	197.24	197.01 197.35	Ö 01.01. 27.08.	197.01 198.73	Ö 29.10.2005 07.01.2001
Seewinkel															
2044	Andau, Bl 116.28 1997	0.95	345280		114.11 113.41	113.96 113.29	114.10 113.25	113.92 113.25	113.92 113.40	113.82 113.49	113.66	113.13 114.29	07.08. 09.01.	112.36 114.24	03.09.2001 03.04.2000
2045	Andau, Bl 117.12 2003	0.68	345785	D	114.88 114.04	114.67 113.95	114.80 113.88	114.62 113.89	114.60 114.00	114.48 114.08	114.32	113.08 115.17	22.09. 06.01.	113.06 114.64	26.09.2003 03.02.2003
2046	Andau, Br 119.73 1966	0.25	305524		115.41 114.83	115.32 114.64	115.43 114.53	115.35 114.49	115.35 114.55	115.27 114.62	114.98	114.48 115.56	Ö 16.10. 16.01.	113.58 116.37	Ö 10.09.1990 17.03.1969
2047	Andau, Br 120.88 1955	0.20	305540 1		116.22 116.33	116.48 116.10	116.56 116.09	116.64 116.04	116.71 116.02	116.71 116.00	116.32	115.89 116.76	01.01. 19.06.	114.96 118.53	10.09.1990 05.08.1965
2048	Andau, Br 121.91 1953	0.75	305557 1		117.39 117.62	117.60 117.53	117.75 117.49	117.85 117.44	117.97 117.41	117.97 117.40	117.62	117.08 118.03	Ö 01.01. 19.06.	116.37 119.88	01.08.2005 02.08.1965
2049	Andau, Br 115.33 1989	0.85	335182	S	113.14 112.87	112.83 112.74	113.09 112.65	113.04 112.60	113.20 112.63	113.39 112.57	112.89	112.50 113.47	31.07. 12.06.	110.81 113.89	Ö 24.08.1992 19.04.1996
2050	Andau/Torffkanal, Lp 111.99 1992	-2.40	335406		112.92 112.81	112.43 112.72	112.69 112.66	112.80 112.55	113.14 112.43	113.42 112.25	112.74	112.19 113.50	31.12. 12.06.	111.80 113.89	22.04.1996 15.04.1996
2051	Apetlon, Bl 116.45 1969	0.65	305680 2		115.77 115.40	115.79 115.58	115.80 115.31	115.79 115.27	115.80 115.54	115.74 115.63	115.62	115.14 115.80 115.83	26.07. 06.06. F 01.03.	114.55 115.80 116.22	Ö F 02.09.1990 07.04.1969 13.01.1975
2052	Apetlon, Bl 121.45 1969	1.00	305672		118.60 118.59	118.69 118.44	118.91 118.36	118.91 118.29	118.95 118.25	118.87 118.22	118.59	118.21 119.03	Ö 31.12. 07.05.	116.87 120.45	03.12.1990 14.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
					Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gespannt								
2053	Apetlon, Bl 126 A 119.68 1974	1.05	319426	D	117.34 116.88	117.23 116.81	117.42 116.70	117.26 116.58	117.27 116.60	117.16 116.66	116.99	116.03 117.84	21.09. 09.04.	115.99 118.31	09.09.1990 07.04.1996
2054	Apetlon, Bl 148 120.57 1996	0.70	345199		118.19 117.92	118.23 117.79	118.45 117.73	118.37 117.68	118.38 117.67	118.24 117.67	118.03	117.66 118.48	Ö 26.11. 19.03.	117.14 119.47	07.12.2003 01.01.1996
2055	Apetlon, Bl 149 117.35 1996	0.75	345207		115.85 115.44	115.81 115.37	115.90 115.28	115.75 115.10	115.79 115.18	115.75 115.28	115.54	115.03 116.05	22.10. 07.01.	114.38 116.10	28.09.2003 07.04.1996
2056	Apetlon, Bl 162 117.12 2000	0.80	345736		115.34 114.84	115.29 114.72	115.48 114.54	115.39 114.44	115.37 114.57	115.19 114.68	114.99	114.43 115.53	Ö 25.10. 03.05.	113.92 115.60	24.09.2003 21.04.2004
2057	Apetlon, Bl 167 120.56 2003	0.77	345793		117.31 116.98	117.28 116.75	117.48 116.69	117.32 116.56	117.35 116.53	117.28 116.58	117.01	116.52 117.51	Ö 12.11. 19.03.	115.96 117.52	12.10.2003 02.02.2003
2058	Apetlon, Bl 168 117.49 2003	0.77	345801		115.77 115.33	115.79 115.26	116.06 115.11	115.83 114.85	115.94 114.75	115.79 114.75	115.43	114.70 116.15	10.12. 04.06.	114.09 116.08	21.09.2003 02.02.2003
2059	Apetlon, Bl 169 116.99 2003	0.80	345819	D	115.92 115.57	115.92 115.63	115.98 115.39	115.87 115.29	115.93 115.52	115.88 115.64	115.71	114.12 116.04	21.09. 19.02.	114.11 116.03	22.09.2003 03.06.2004
2060	Apetlon, Bl 171 119.56 2003	0.80	345843		117.15 116.96	117.20 116.81	117.37 116.75	117.27 116.64	117.30 116.59	117.23 116.60	116.99	116.57 117.40	Ö 05.11. 07.05.	116.23 117.09	18.01.2004 13.06.2004
2061	Apetlon, Bl 172 124.74 2004	1.00	345884		118.87 119.39	119.04 119.27	119.18 119.20	119.31 119.15	119.42 119.12	119.51 119.08	119.21	118.74 119.53	01.01. 17.06.	118.64 119.31	Ö 28.10.2005 14.05.2004
2062	Apetlon, Br 71 117.93 1954	0.75	305664		115.54 115.05	115.56 114.85	115.79 114.70	115.53 114.51	115.58 114.55	115.41 114.66	115.14	114.48 115.85	Ö 29.10. 12.03.	113.95 117.06	Ö 09.09.1990 12.06.1956
2063	Apetlon/Darscholakke, Lp 116.97 1975	-2.25	319525 1		117.87 TR	117.91 117.81	117.97 TR	117.96 TR	117.97 TR	117.97 TR		TR 118.03	25.12. 05.06.	116.81 118.70	31.12.1996 07.04.1997
2064	Apetlon/Fuchslochlacke, Lp 119.13 1975	-1.27	319509 1	D	119.47 TR	119.50 119.36	119.50 TR	119.49 TR	119.47 TR	119.46 TR		TR 119.53	Ö 04.12. 03.04.	119.17 119.98	Ö 24.09.1978 27.05.1996
2065	Apetlon/Lange Lacke, Lp 116.53 1977	-1.96	319608 1		116.95 116.87	117.00 116.85	117.02 116.78	117.01 116.67	117.00 116.67	117.00 116.67	116.87	116.61 117.05	Ö 27.11. 05.06.	116.97 118.31	Ö 14.09.1992 02.05.1983
2066	Apetlon/Stundlacke, Lp 119.56 1975	-1.68	319483 1		119.92 TR	119.93 TR	119.92 TR	119.88 TR	119.86 TR	119.84 TR		TR 119.94	Ö 25.12. 03.04.	119.57 120.34	1978 07.04.1997
2067	Frauenkirchen, Bl 11 A 123.35 1963	0.95 01.01.1968	305706 1		119.63 120.02	119.75 119.91	119.88 119.85	119.97 119.78	120.05 119.72	120.10 119.69	119.86	119.52 120.10	Ö 01.01. 26.06.	118.05 121.82	06.12.1990 31.03.1969
2068	Frauenkirchen, Bl 12 A 122.76 1953	1.00	305714 1	D	119.26 119.50	119.41 119.38	119.51 119.34	119.60 119.30	119.68 119.27	119.71 119.23	119.43	118.39 120.50	01.08. 08.03.	118.33 121.29	10.08.2005 02.08.1965
2069	Frauenkirchen, Bl 108 A 124.03 1969	0.95	305755 1		119.12 119.50	119.29 119.28	119.40 119.26	119.52 119.26	119.63 119.22	119.68 119.18	119.36	118.99 119.69	Ö 01.01. 19.06.	118.55 121.55	Ö 01.08.2005 24.03.1969
2070	Frauenkirchen, Bl 170 123.13 2003	0.80	345827		119.63 120.04	119.90 119.86	119.98 119.83	120.04 119.81	120.14 119.78	120.18 119.76	119.91	119.50 120.18	Ö 01.01. 26.06.	118.86 119.82	08.08.2005 29.04.2003
2071	Frauenkirchen, Blt 145 123.12 1992	0.80	335372		119.38 119.80	119.53 119.65	119.67 119.63	119.75 119.57	119.86 119.53	119.89 119.50	119.65	119.29 119.92	01.01. 06.06.	118.70 120.62	Ö 24.01.2005 22.04.1996
2072	Frauenkirchen, Br 134 123.36 1979	0.20	326132 1		119.63 120.03	119.80 119.94	119.92 119.86	120.01 119.78	120.13 119.75	120.17 119.71	119.89	119.52 120.21	01.01. 06.06.	116.45 120.83	K 05.07.1982 22.04.1996
2073	Gols, Bl 125 124.87 1974	0.65	319418	D	119.87 120.08	119.83 119.96	119.86 119.94	119.85 119.79	119.90 119.71	119.98 119.77	119.88	119.60 120.25	04.12. 07.03.	119.54 120.68	20.09.1990 14.07.1975
2074	Gols, Br 121 124.20 1973	0.90	316067		121.94 121.70	121.79 121.62	121.87 121.61	121.88 121.49	121.86 121.60	121.85 121.60	121.73	121.39 122.20	22.10. 01.05.	120.80 122.78	20.08.1990 30.06.1975
2075	Halbturn, Bl 114 124.20 1972	0.65	315986		119.99 120.52	120.22 120.39	120.32 120.36	120.42 120.27	120.51 120.26	120.61 120.21	120.34	119.81 120.64	Ö 01.01. 09.07.	119.25 121.78	Ö 31.07.2005 28.03.1977
2076	Halbturn, Bl 151 125.15 1997	1.00	345298		119.56 120.10	119.82 119.94	119.91 119.93	120.01 119.90	120.10 119.87	120.19 119.85	119.93	119.37 120.22	Ö 01.01. 09.07.	118.63 120.75	Ö 08.09.2002 12.04.1999
2077	Halbturn, Bl 152 123.51 1998	1.00	345306		117.30 117.89	117.67 117.72	117.76 117.69	117.91 117.63	118.00 117.57	118.08 117.56	117.73	117.11 118.11	01.01. 26.06.	116.66 118.48	16.08.2005 03.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2078	Halbturn, Bl 165 133.72 2003	0.95	345777	120.68 121.25	120.80 121.24	120.89 121.20	120.96 121.12	121.05 121.05	121.17 121.01	121.04	120.64 121.27	Ö 08.01. 23.07.	120.34 120.76	13.02.2005 08.06.2003
2079	Halbturn, Br 131 123.37 1978	0.45	326082	117.73 118.30	117.95 118.30	118.06 118.32	118.16 118.34	118.25 118.33	118.36 118.31	118.20	117.67 118.42	Ö 09.01. 09.07.	116.61 B 119.18	27.07.1992 28.07.1995
2080	Illmitz, Bl 8 A 122.15 1957	0.77	305813 1	118.62 118.87	118.70 118.80	118.82 118.71	118.86 118.67	118.92 118.63	118.97 118.61	118.77	118.38 118.98	Ö 01.01. 01.07.	117.52 I 120.74	25.04.1991 05.12.1966
2081	Illmitz, Bl 11 A 118.55 1953	0.70	305805	117.47 117.30	117.49 117.35	117.52 117.28	117.50 117.25	117.53 117.37	117.48 117.42	117.41	117.16 117.72	28.07. 03.06.	116.25 117.54 117.55 F	27.03.1972 29.12.1958 26.12.1966
2082	Illmitz, Bl 159 121.30 2000	1.00	345629	117.87 117.87	117.97 117.74	118.13 117.64	118.10 117.53	118.19 117.47	118.16 117.45	117.84	117.43 118.26	23.12. 06.05.	117.12 118.82	14.11.2003 07.04.2000
2083	Illmitz, Bl 163 119.37 2000	0.80	345744	116.48 116.19	116.55 116.00	116.56 115.90	116.56 115.83	116.53 115.90	116.54 115.99	116.25	115.81 116.59	15.10. 07.05.	115.36 116.84	05.10.2003 15.12.2002
2084	Illmitz, Bl I 2 116.28 1969	0.40	305987 1 2	115.75 115.86	115.80 115.76	115.80 115.67	115.81 115.58	115.84 115.63	115.85 115.67	115.75	115.56 115.87	Ö 15.10. 09.07.	114.29 115.88 116.21 F	06.09.1971 15.12.1980 21.04.1996
2085	Illmitz, Bl I 3 116.17 1969	0.20	305904 1 2	115.79 115.78	115.82 115.73	115.85 115.66	115.81 115.61	115.87 115.66	115.86 115.69	115.76	115.59 115.91	Ö 27.10. 03.06.	114.87 115.99 116.17 F	22.09.1974 16.01.1998 27.04.1996
2086	Illmitz, Br 14 117.45 1953	0.30	305821	116.49 116.21	116.60 116.09	116.53 115.95	115.87	115.93	116.41 116.01	116.23	115.85 116.77	21.10. 03.06.	115.03 116.82	06.10.1974 13.02.1961
2087	Illmitz, Br 16 117.47 1953	0.85	305854	116.00 115.83	116.05 115.77	116.16 115.68	116.10 115.60	116.11 115.60	116.04 115.64	115.88	115.55 116.22	16.11. 03.06.	114.92 116.55	04.07.1960 22.01.1968
2088	Illmitz, Br 28 A 118.43 1962	0.90	305862	116.84 116.57	116.80 116.49	116.94 116.38	116.82 116.25	116.86 116.17	116.82 116.15	116.59	116.14 117.09	31.12. 03.06.	115.61 117.30	Ö 17.10.2003 05.04.1996
2089	Illmitz, Br 65 A 118.38 1953	0.60	305896	116.65 116.18	116.54 116.03	116.84 115.90	116.66 115.66	116.64 115.55	116.56 115.70	116.24	115.53 116.93	16.11. 11.03.	115.03 117.28	Ö 24.10.2003 11.11.1968
2090	Illmitz, Br 116 120.96 1972	0.10	316000 1	118.32 118.56	118.44 118.64	118.53 118.56	118.62 118.55	118.70 118.47	118.77 118.47	118.55	118.17 118.81	01.01. 01.07.	117.26 119.82	Ö 22.08.2003 12.04.1996
2091	Illmitz/Oberer Stinker See, Lp 115.89 1976	-2.36 01.01.1984	319574 1	116.56 116.46	116.60 116.43	116.63 I 116.38	116.52 116.27	116.53 116.27	116.52 116.29	116.45 I	116.25 116.69	Ö 20.11. 07.03.	116.31 I 117.15	Ö 03.09.1984 18.04.1996
2092	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 116.03 1976	-1.27	319582	116.90 116.86	116.95 116.81	116.97 116.76	116.95 116.69	116.97 116.69	116.95 116.73	116.85	116.66 116.99	Ö 30.10. 06.06.	115.92 117.11 I	Ö 04.04.1996 25.03.1996
2093	Illmitz/Zicksee, Lp 115.82 1975	-1.48	319517	116.29 116.28	116.34 116.21	116.38 116.15	116.38 TR	116.39 TR	116.38 TR		TR 116.42	31.12. 06.06.	115.56 116.67	18.04.1996 14.04.1996
2094	Mönchhof, Bl 164 124.70 2003	0.70	345769	120.75 120.92	120.81 120.76	120.91 120.67	120.93 120.56	121.02 120.52	121.06 120.51	120.78	120.43 121.12	01.01. 06.06.	119.91 120.82	Ö 20.12.2004 10.02.2003
2095	Mönchhof, Br 100 128.06 1953	0.40	305920	123.65 123.50	123.56 123.37	123.61 123.27	123.55 123.13	123.62 123.09	123.58 123.07	123.42	123.04 123.75	27.12. 09.01.	122.70 125.45	Ö 29.09.2003 07.04.1969
2096	Neusiedl am See, Bl 124 119.21 1974	1.02	316174 D 2	116.54 116.42	116.57 116.29	116.72 116.17	116.65 115.98	116.62 116.03	116.54 116.16	116.39	114.35 116.84	31.08. 29.06.	114.35 117.01	31.08.2003 14.02.1977
2097	Neusiedl am See, Bl 137 117.31 1987	0.60	326280 2	116.17 115.85	116.14 115.75	116.17 115.63	116.12 115.60	116.13 115.71	116.04 115.76	115.92	115.57 116.36	15.10. 01.05.	114.94 116.53	21.09.2003 07.04.1996
2098	Neusiedl am See, Bl 138 118.18 1987	0.80	326298 2	115.88 115.95	115.94 115.96	116.00 115.83	116.01 115.75	116.03 115.79	116.00 115.82	115.91	115.72 116.13	22.10. 13.08.	115.03 116.29	21.09.2003 19.05.1996
2099	Neusiedl am See, Bl 153 125.59 1997	1.00	345314	121.56 121.70	121.61 121.48	121.74 121.32	121.75 121.18	121.78 121.10	121.77 121.14	121.51	121.09 121.79	Ö 03.12. 09.07.	120.51 122.36	12.10.2003 30.04.2000
2100	Neusiedl am See, Bl N 1 121.39 1969	0.00	305938 1 2	118.50 118.26	118.51 118.19	118.57 118.10	118.46 118.05	118.54 118.15	118.55 118.21	118.34	117.96 118.72	22.10. 04.06.	117.66 119.21	Ö 21.09.2003 06.04.1970
2101	Neusiedl am See, Br 103 128.26 1962	0.00	305946 1	127.67 127.52	127.70 127.51	127.90 127.33	127.89 127.08	127.96 127.12	127.87 127.09	127.55	126.90 128.14	Ö 31.12. 28.05.	126.00 128.26 F	05.10.1964 18.04.1983
2102	Pamhagen, Bl 139 A 118.70 1989	1.00	335109	115.79 115.43	115.72 115.55	115.82 115.47	115.72 115.39	115.77 115.42	115.70 115.46	115.60	115.37 115.98	15.10. 08.01.	114.69 116.96	04.08.2002 07.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2103	Pamhagen, BI 154 117.58 1997	1.00	345322		114.56 114.68	114.67 114.63	114.80 114.54	114.83 114.50	114.89 114.47	114.83 114.41	114.65	114.32 114.92	01.01. 04.06.	113.60 115.01	17.06.2001 08.07.1997
2104	Pamhagen, Br 45 121.89 1953	0.25	305953		114.70 115.04	114.81 114.98	115.06 114.87	115.08 114.75	115.14 114.71	115.19 114.64	114.91	114.63 115.26	Ö 31.12. 11.06.	113.88 116.18	Ö 04.08.2002 09.08.1965
2105	Pamhagen, Br 140 116.05 1989	0.10	335117	D	115.28 114.33	115.04 114.42	114.89 114.39	114.61 114.30	114.75 114.27	114.73 114.34	114.61	112.86 115.50	01.09. 09.01.	112.86 115.49	01.09.2002 02.01.1994
2106	Pamhagen/Leißergraben, Lp 113.61 1989	-2.40	335125		114.56 114.13	114.56 114.20	114.30 114.36	114.27 114.48	114.38 114.51	114.44 114.51	114.39	114.05 114.75	Ö 30.07. 30.04.	113.48 114.97	12.12.1993 27.04.2003
2107	Pamhagen/Zweierkanal, Lp 114.59 1996	-2.40	345256		115.33 115.09	115.28 115.24	115.31 115.13	115.20 115.07	115.25 115.09	115.35 115.13	115.20	115.03 115.45	Ö 22.10. 11.06.	114.48 115.54	05.04.1996 12.04.1996
2108	Podersdorf a.S., BI P2 117.82 1969	0.45	305995		116.02 115.84	116.02 115.81	115.95 115.79	115.95 115.74	115.95 115.81	115.96 115.82	115.89	115.72 116.07	Ö 15.10. 29.01.	115.28 116.54	Ö 24.09.1973 26.12.1999
2109	Podersdorf a.S., Br 7 123.09 1953	0.55	306001		118.29 118.52	118.45 118.44	118.57 118.35	118.66 118.31	118.66 118.19	118.68 118.28	118.45	118.11 118.69	Ö 26.11. 11.06.	117.86 119.99	Ö 09.09.1990 07.06.1965
2110	Podersdorf a.S., Br 9 124.51 1955	0.70	306019		118.93 119.57	119.14 119.50	119.27 119.45	119.40 119.33	119.46 119.22	119.57 119.24	119.34	118.91 119.60	Ö 08.01. 02.07.	118.66 121.24	Ö 16.12.1990 16.08.1965
2111	Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp 119.86 1975	-1.39	319459		120.55 120.37	120.53 120.37	120.52 120.36	120.47 120.36	120.47 120.36	120.44 120.36	120.43	120.36 120.56	Ö 27.12. 01.02.	119.77 120.71	Ö 28.04.1996 15.04.1996
2112	St. Andrä am Zicksee, BI 155 123.33 1997	1.00	345330		118.27	118.46	118.59	118.36	118.35	118.34		117.98 118.69	01.01. 13.04.	117.19 119.61	01.08.2002 16.07.1997
2113	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34 1966	0.30	306043	D	118.68 119.08	118.89 118.94	119.02 118.87	119.12 118.79	119.24 118.75	119.27 118.72	118.95	118.43 119.33	Ö 01.01. 04.06.	118.00 120.58	Ö 11.10.1993 31.03.1969
2114	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 118.70 1975	-2.26	319491		119.52 119.75	119.61 119.77	119.68 119.69	119.81 119.54	119.85 119.61	119.86 119.66	119.70	119.47 119.89	Ö 01.01. 12.06.	118.74 120.25	Ö 23.03.1976 01.03.1976
2115	Tadten, BI 156 121.63 1997	1.00	345348		116.65 116.90	116.91 116.73	116.99 116.63	117.11 116.57	117.13 116.51	117.20 116.50	116.82	116.40 117.27	01.01. 19.06.	115.63 117.42	05.08.2002 17.04.2000
2116	Tadten, Br 111 121.15 1969	0.00	306084		115.88 116.02	116.14 115.90	116.25 115.79	116.31 115.71	116.36 115.65	116.25 115.65	115.99	115.63 116.39	04.12. 29.05.	114.77 117.54	Ö 22.10.1990 Ö 04.04.1977
2117	Tadten, Br 143 114.23 1989	0.15	335174	D	113.68 113.11	113.53 113.05	113.68 112.94	113.41 112.92	113.48 113.06	113.44 113.10	113.28	112.03 113.88	20.08. 06.01.	111.54 113.89	27.08.1990 15.04.1996
2118	Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp 112.60 1989	-1.75	335166		113.65 113.12	113.60 112.93	113.57 112.89	113.22 112.84	113.36 112.96	113.37 113.02	113.21	112.79 113.84	31.07. 27.02.	112.47 113.92	22.04.1996 08.04.1996
2119	Wallern im Bgld., BI 157 118.28 1999	1.00	345355		114.39 113.74	114.21 113.50	114.39 113.43	114.17 113.36	114.18 113.38	114.08 113.43	113.85	113.34 114.68	Ö 30.10. 09.01.	112.63 114.42	Ö 26.08.2002 10.04.2000
2120	Wallern im Bgld., BI 160 118.05 2001	1.00	345678		115.37 115.41	115.49 115.31	115.60 115.25	115.64 115.20	115.69 115.19	115.65 115.19	115.41	115.06 115.72	01.01. 11.06.	114.34 115.23	04.08.2002 01.06.2003
2121	Wallern im Bgld., BI 161 119.87 2001	0.85	345686		114.62 114.56	114.73 114.46	114.88 114.37	114.82 114.31	114.82 114.33	114.78 114.34	114.58	114.30 114.90	Ö 15.10. 26.03.	113.60 114.45	Ö 19.08.2001 Ö 02.03.2003
2122	Wallern im Bgld., Br 36 119.75 1953	0.15	306092		115.02 115.41	115.24 115.34	115.35 115.25	115.41 115.15	115.49 115.12	115.50 115.11	115.28	114.87 115.57	Ö 01.01. 11.06.	114.32 117.25	Ö 08.09.2002 17.06.1965
2123	Wallern im Bgld., Br 112 117.66 1969	0.35	306167		113.87 113.94	113.98 113.82	114.05 113.74	114.06 113.65	114.04 113.57	114.05 113.50	113.86	113.47 114.08	Ö 10.12. 16.04.	112.91 114.67	15.07.2001 28.04.1996
2124	Wallern im Bgld., Br 113 118.02 1970	0.50	315994		113.79 113.88	113.89 113.84	113.95 113.77	113.99 113.65	114.00 113.58	114.05 113.52	113.83	113.48 114.09	31.12. 18.06.	112.75 114.76	Ö 06.05.2001 07.04.1996
2125	Wallern im Bgld., Br 115 117.00 1972	0.35	316026		113.64 113.33	113.28 113.19	113.50 113.09	113.29 112.95	113.53 112.87	113.68 112.79	113.26	112.75 114.11	17.12. 08.01.	112.39 114.74	Ö 19.11.2000 07.04.1996
2126	Wallern im Bgld., Br 142 113.95 1989	0.15	335141		113.38 112.80	113.19 112.69	113.42 112.62	113.12 112.54	113.19 112.64	113.24 112.67	112.96	112.50 113.54	31.07. 09.01.	111.86 113.80	Ö 01.09.2003 Ö 03.01.1994
2127	Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp 112.59 1989	-2.49	335158		113.69 113.50	113.64 113.26	113.61 113.19	113.59 113.08	113.62 113.08	113.77 113.09	113.43	113.07 113.88	Ö 03.12. 08.01.	112.67 114.08	28.12.2003 21.02.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2128	Weiden am See, BI 147 116.70 1991	0.10	335497	D 1	119.07 118.75	119.08 118.90	119.10 118.84	119.04 118.82	119.02 118.92	118.94 118.98	118.96	118.28 119.40	24.08. 17.04.	118.17 119.32	23.08.2003 02.04.1992

RAABGEBIET

Stögersbachtal

2129	Grafenschachen, BI 1 402.66 1988	0.60	326504	D 2	401.68 401.61	401.76 401.70	401.82 401.61	401.74 401.57	401.78 401.57	401.76 401.56	401.68	401.53 401.95	22.07. 03.06.	401.32 402.06 F 402.41 F	18.08.2001 13.02.1988 17.06.1995

Safental

2130	Bierbaum, BI 5995 258.02 2006	1.10	343905	D		253.41	253.37	253.32	253.31	253.31		253.29 253.44	Ö Ö	20.11. 31.08.			
2131	Blumau, BI 5993 273.63 2006	1.00	343897	D		271.57	271.55	271.42	271.49	271.56		271.37 271.80	Ö Ö	24.10. 26.08.			
2132	Ebersdorf, BI 5985 310.49 2006	0.90	343848	D		308.04	308.04	308.09	308.17	308.20		307.97 308.23	Ö Ö	15.09. 28.12.			
2133	Eggendorf, Br 5966 357.55 2003	0.30	343806	D	343.94 344.35	343.96 344.39	344.52 344.26	344.29 344.13	344.29 344.14	344.42 344.04	344.23	343.63 344.77	Ö Ö	30.01. 05.08.			
2134	Geiseldorf, Br 5976 302.77 2003	0.30	372227	D	300.29 299.41	300.18 298.07	300.53 298.00	300.39 297.77	300.62 298.24	300.37 299.45	299.44	297.49 301.06	Ö Ö	02.10. 04.06.			
2135	Grafendorf, Br 5960 389.30 2003	0.30	343764	D	384.54 384.89	384.69 385.71	385.09 385.07	384.54 383.90	385.25	385.45		383.60 386.68		05.11. 06.06.			
2136	Hofkirchen, Br 5982 330.34 2004	0.60	343798	D	328.20 328.33	328.18 328.21	328.35 328.11	328.28 328.09	328.39 328.10	328.40 328.08	328.23	328.07 328.47		26.12. 30.05.			
2137	Hopfau, BI 5971 317.14 2006	0.95	343939	D		314.13	314.12	314.04	314.11	314.13		314.00 314.25	Ö Ö	18.10. 31.08.			
2138	Kaindorf, BI 59821 326.79 2006	0.90	343830	D		324.25	324.20	324.20	324.18	324.16		324.14 324.30	Ö Ö	15.09. 30.08.			
2139	Neustift, BI 5987 298.52 2006	1.00	343863	D		294.76	294.68	294.59	294.51	294.45		294.43 294.78	Ö Ö	31.12. 18.08.			
2140	Neustift, Br 5986 299.02 2004	0.20	343855	D	294.84 294.98	294.83 294.82	295.12 294.69	295.00 294.58	295.13 294.51	295.14 294.47	294.84	294.45 295.25	Ö Ö	31.12. 30.05.	294.47 295.75	Ö Ö	04.02.2005 26.06.2004
2141	Obersafen, Br 5967 351.53 2004	0.45	343772	D	347.85 347.98	347.88 347.96	347.97 347.92	347.95 347.88	347.98 347.86	348.12 347.84	347.93	347.83 348.31	Ö Ö	20.12. 04.06.	347.75 348.34	Ö Ö	03.06.2005 13.06.2004
2142	Pöllau, BI 5980 405.46 2006	0.95	343814	D		405.44	405.44	405.44	405.44	405.44		403.23 405.44	Ö Ö	08.08. 23.09.			
2143	Schoenau, BI 5981 356.72 2006	1.00	343822	D		353.94	353.91	353.89	353.90	353.90		353.88 353.99	Ö Ö	24.10. 29.08.			
2144	Sebersdorf, Br 5979 298.92 2003	0.30	372243	D	292.43 292.55	292.42 292.45	292.58 292.37	292.51 292.31	292.68 292.25	292.73 292.20	292.46	291.92 292.88	Ö Ö	23.12. 11.06.	291.12 292.93	04.06.2005 27.06.2004	
2145	Seibersdorf, Br 5964 393.24 2003	0.40	343780	D	386.26 386.12	386.24 386.26	386.59 385.93	386.37 385.55	386.49 385.35	386.45 385.48	386.09	385.17 386.77	Ö Ö	19.12. 08.06.	385.42 386.92	Ö	09.11.2005 29.06.2004
2146	Unterbuch, BI 5974 307.00 2006	1.00	343947	D		304.89	304.82	304.73	304.79	304.81		304.66 305.01	Ö Ö	24.10. 30.08.			
2147	Waltersdorf, Br 5990 291.59 2003	0.30	343871	D	286.70 286.72	286.69 286.66	286.82 286.60	286.77 286.55	286.91 286.53	286.88 286.51	286.70	286.38 287.15		29.12. 30.05.	286.28 287.40	17.02.2004 26.06.2004	

Ilztal

2148	Gnies, Br 5761 306.07 1967	0.40	328971	D	303.90 304.15	303.70 303.97	304.01 303.90	304.07 303.71	304.32 303.46	304.27 303.24	303.89	303.11 304.47	Ö Ö	31.12. 31.05.	301.89 304.95	29.12.1986 02.07.1990

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2149	Ilz, Br 5785 288.24 1981	0.20	329045	286.75 286.66	286.76 286.75	286.82 286.64	286.75 286.55	286.86 286.61	286.83 286.63	286.72	286.48 287.04	31.07. 20.02.	285.95 287.41	01.08.1983 03.04.1996
2150	Mutzenfeld, Br 5775 292.82 1967	0.40	328948	291.40 291.20	291.31 291.12	291.84 290.96	291.84 290.77	291.85 290.80	291.64 290.77	291.29	290.69 292.15	23.10. 01.05.	288.14 292.42	27.08.1973 26.07.1991
2151	Neudorf, Br 5791 284.02 1967	0.40	328955	280.66 280.55	280.66 280.32	281.26 280.15	280.92 280.06	281.25 280.01	281.23 279.98	280.59	279.97 282.10	Ö 27.12. 31.05.	279.76 283.29	15.09.2000 04.04.1996
Feistritztal														
2152	Altenmarkt, Br 5823 257.14 1974	0.30	328575	254.89 255.00	254.86 254.83	255.19 254.76	255.03 254.65	255.22 254.62	255.44 254.59	254.92	254.58 255.64	Ö 25.12. 05.06.	254.43 256.58	01.10.1992 14.10.1980
2153	Fürstenfeld, Br 5827 254.69 1974	0.30	328591	252.37 252.18	252.38 252.22	252.55 252.17	252.38 252.14	252.72 252.16	252.45 252.18	252.32	252.11 253.36	Ö 21.08. 30.05.	251.83 253.96	27.08.2001 20.08.1979
2154	Gersdorf, Br 5636 336.48 1974	0.30	329037	332.58 332.54	332.55 332.49	332.73 332.41	332.67 332.33	332.75 332.29	332.70 332.24	332.52	332.19 332.85	21.12. 01.05.	332.03 333.35	08.04.2002 08.04.1996
2155	Großhartmannsdorf, Br 5657 311.86 1974	0.70	325928	309.75 309.63	309.70 309.60	309.83 309.40	309.77 309.24	309.84 309.24	309.77 309.03	309.57	308.59 310.24	23.12. 30.05.	308.10 310.27	Ö 18.12.2001 22.08.2005
2156	Großhartmannsdorf, Br 5665 319.64 1967	0.20	325977	314.04 314.42	313.97 314.25	314.30 314.05	314.30 313.92	314.57 313.70	314.67 313.41	314.13	313.30 314.77	11.12. 05.06.	312.94 315.00	Ö 23.04.1990 21.09.1998
2157	Großwilfersdorf, Br 5693 275.56 1967	0.40	328526	273.21 273.22	273.32 273.23	273.40 273.16	273.34 273.11	273.49 273.08	273.49 273.11	273.26	273.07 273.84	Ö 04.12. 29.05.	272.66 274.61	Ö 29.04.2002 13.10.1980
2158	Großwilfersdorf, Br 5699 271.69 1974	0.40	328559	268.91 269.11	268.93 268.88	269.23 268.71	269.02 268.57	269.04 268.41	269.35 268.28	268.87	268.22 269.42	31.12. 12.06.	268.05 270.83	Ö 22.07.2002 04.08.1979
2159	Kalsdorf, Br 5682 285.52 1967	0.50	328617	283.06 283.11	283.07 283.07	283.15 283.03	283.18	283.22	283.22		282.99 283.29	02.10. 01.05.	282.55 284.24	16.05.1983 16.10.1980
2160	Obgrün, Br 5663 306.30 1967	0.20	325969	304.60 304.53	304.58 304.51	304.62 304.47	304.58 304.46	304.64 304.47	304.57 304.47	304.54	304.44 304.83	L 15.09. 01.05.	303.93 305.95	Ö 31.08.1992 13.10.1980
2161	Obgrün, Br 5669 302.77 1974	0.40	325985	299.97 299.93	299.97 299.97	300.01 299.89	299.97 299.86	300.06 299.86	299.99 299.83	299.94	299.82 300.10	31.12. 29.05.	299.37 300.82	Ö 05.08.2002 13.10.1980
Rittscheintal														
2162	Breitenbach, Br 5845 296.99 2003	0.30	343632	294.32 294.42	294.28 294.27	294.61 294.21	294.36 294.02	294.56 293.98	294.68 293.94	294.31	293.90 294.95	29.12. 31.05.	293.66 295.28	23.12.2003 26.06.2004
2163	Hartl, Br 5857 258.08 2003	0.50	343657	255.83 255.62	255.62 255.59	255.87 255.49	255.71 255.32	255.87 255.37	255.81 255.32	255.62	255.17 256.15	Ö 21.11. 29.05.	254.90 256.20	Ö 26.06.2005 25.06.2004
2164	Loipersdorf, Br 5860 245.99 2004	0.20	343665	244.02 243.65	243.92 243.49	244.20 243.39	244.01 243.29	244.16 243.35	244.00 243.36	243.74	243.16 244.95	Ö 17.10. 30.04.	243.05 245.22	06.10.2004 21.08.2005
2165	St. Kind, Br 5849 286.77 2003	0.40	343640	284.59 284.52	284.47 284.39	284.77 284.30	284.62 284.15	284.73 284.08	284.81 284.06	284.46	283.82 284.98	04.11. 04.06.	283.46 285.15	Ö 19.02.2004 22.06.2004
Lafnitztal														
2166	Deutsch Kaltenbrunn, BI 12 257.52 1990	1.00	335315	255.66 255.59	255.70 255.30	256.12 255.22	255.91 255.03	256.21 254.98	256.04 255.01	255.57	254.92 256.34	Ö 21.11. 01.05.	254.09 256.42	07.10.2002 21.05.1999
2167	Deutsch Kaltenbrunn, BI 13 258.22 1990	1.00	335323	253.98 253.99	254.02 253.88	254.32 253.79	254.21 253.71	254.39 253.73	254.39 253.74	254.01	253.69 254.69	23.10. 05.06.	253.50 256.49	25.08.2003 14.09.1998
2168	Dobersdorf, BI 20 241.44 1995	1.00	345058	236.35 236.70	236.36 236.50	236.83 236.37	236.82 236.26	236.97 236.18	237.06 236.12	236.54	236.09 237.22	31.12. 03.06.	235.77 238.45	Ö 20.12.2003 06.04.1996
2169	Eitendorf, BI 25 A 231.48 1995	0.80	345108	229.66 229.14	229.54 228.88	229.95 228.72	229.74 228.69	229.86 228.78	229.70 228.79	229.29	228.06 230.18	30.08. 01.05.	228.07 230.22	31.08.2003 06.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2170	Eltendorf, BI 26 227.81 1995	0.80	345116		224.72 224.71	224.80 224.65	225.15 224.52	224.97 224.45	225.05 224.45	225.04 224.42	224.74	224.39 225.43	31.12. 25.02.	223.96 226.85	30.08.2003 06.04.1996
2171	Eltendorf, BI 29 238.36 1998	0.80	345512		231.60 231.69	231.63 231.32	232.26 231.08	232.08 230.92	232.40 230.84	232.34 230.77	231.58	230.74 232.78	31.12. 06.05.	230.18 232.84	Ö 03.01.2004 22.05.1999
2172	Heiligenkreuz i.L., BI 8 225.33 1988	1.25	335067	D	221.36 221.23	221.46 221.10	221.93 221.09	221.55 221.07	221.68 221.09	221.59 221.00	221.35	220.34 222.23	16.09. 13.03.	220.32 222.75	14.09.2000 06.04.1996
2173	Heiligenkreuz i.L., BI 9 224.74 1988	0.60	335075		221.35 221.12	221.59 220.85	222.92 220.82	221.76 220.64	222.02 220.53	221.85 220.44	221.32	220.41 223.26	31.12. 11.03.	219.98 223.68	Ö 11.12.1993 06.04.1996
2174	Heiligenkreuz i.L., BI 14 B 228.28 1994	1.00 01.10.2004	335513		222.51 222.95	222.49 222.66	223.35 222.42	223.24 222.27	223.42 222.14	223.48 222.06	222.75	221.98 223.92	30.12. 03.06.	221.75 223.55	05.02.2005 22.08.2005
2175	Heiligenkreuz i.L., BI 10 224.47 1988	1.05	335083		221.00 220.85	221.03 220.97	221.07 220.98	221.05 221.09	221.01 221.15	220.97 221.00	221.01	220.80 221.20	Ö 22.07. 11.11.	219.85 222.17	Ö 19.09.1993 06.04.1996
2176	Heiligenkreuz i.L., BI 16 226.08 1994	0.75	335919		222.19 222.95	222.77 222.81	223.89 222.69	223.54 222.57	223.23 222.50	223.06 222.41	222.89	222.12 224.83	11.02. 25.02.	221.64 223.04	01.09.2001 06.04.1996
2177	Heiligenkreuz i.L., BI 17A 226.11 1994	0.79	335927		222.33 222.41	222.42 222.18	223.45 222.06	222.85 221.97	223.05 221.90	222.92 221.83	222.45	221.80 223.75	31.12. 18.03.	221.47 224.23	17.01.2002 06.04.1996
2178	Königsdorf, BI 21 236.05 1995	0.75	345066		232.37 232.62	232.36 232.56	232.80 232.52	232.71 232.43	232.77 232.37	232.78 232.35	232.56	232.27 232.91	01.01. 03.06.	231.90 234.51	02.10.2004 06.04.1996
2179	Loipersdorf, BI 4 390.44 1988	1.05	335018		386.21 386.30	386.24 386.29	386.28 386.23	386.32 386.18	386.33 386.15	386.40 386.14	386.26	386.12 386.44	23.12. 03.06.	386.01 387.09	Ö 26.09.1992 06.04.1996
2180	Markt Allhau, BI 15 344.54 1994	1.00	335604		341.00 340.89	340.90 340.91	340.85 340.85	340.91 340.85	340.91 340.86	340.97 340.84	340.90	340.82 341.21	Ö 30.12. 28.01.	340.73 341.40	06.03.2004 06.04.1996
2181	Neustift a. d. Lafnitz, BI 2 403.96 1988	1.05	326496		400.88 400.92	400.90 400.92	400.88 400.87	400.95 400.85	400.94 400.84	401.01 400.83	400.90	400.82 401.14	30.12. 03.06.	400.49 401.22	Ö 23.12.1989 06.04.1996
2182	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 403.44 2000	0.80	345710	D	399.86 399.99	399.90 399.99	399.93 399.95	399.94 399.91	399.95 399.83	400.03 399.82	399.93	399.81 400.05	30.12. 17.06.	399.76 400.50	01.11.2003 24.07.2004
2183	Poppendorf, BI 27 228.83 1995	0.90	345124		225.05 225.03	225.19 224.86	225.76 224.74	225.31 224.65	225.55 224.61	225.48 224.57	225.07	224.55 225.99	30.12. 06.05.	224.20 226.83	27.09.2003 06.04.1996
2184	Poppendorf, BI 28 227.60 1995	0.95	345132		223.28 223.27	223.31 223.22	223.51 223.16	223.43 223.11	223.49 223.11	223.47 223.08	223.29	223.06 223.66	31.12. 25.02.	222.76 224.75	19.01.2002 06.04.1996
2185	Rudersdorf, BI 18 A 253.29 1995	0.80	345041		247.91 248.77	248.03 248.18	249.09 247.91	248.65 247.63	249.70 247.47	250.00 247.37	248.39	247.32 250.64	31.12. 03.06.	246.43 250.50	Ö 29.11.2003 06.04.1996
2186	Wallendorf, Br 11 232.70 1988	0.80	335091		227.72 228.33	227.79 227.59	228.38 227.17	228.66 226.42	229.00 226.20	229.01 226.76	227.75	226.02 229.17	18.11. 03.06.	225.14 229.49	Ö 27.09.2003 06.04.1996

Zickenbachtal-Pinka

2187	Großpetersdorf, BI 4 282.43 1998	0.55	345488	275.81 276.22	275.88 276.09	276.10 275.97	276.11 275.85	276.22 275.76	276.38 275.70	276.01	275.67 276.42	31.12. 13.06.	275.34 276.59	Ö 30.09.2002 11.01.1999
2188	Siget in der Wart, BI 3 284.86 1998	0.85	345470	281.47 281.59	281.56 281.44	281.80 281.30	281.67 281.18	281.87 281.13	281.91 281.12	281.50	281.11 282.11	27.12. 06.06.	280.71 283.09	25.08.2003 25.05.1999
2189	St. Martin in der Wart, BI 2 305.19 1998	0.95	345462	302.56 302.37	302.53 302.50	302.70 302.35	302.59 302.16	302.81 302.14	302.61 302.16	302.46	302.09 303.27	20.11. 02.05.	301.54 303.33	Ö 15.07.2002 19.04.1999
2190	Unterschützen, BI 1 326.36 1998	0.80	345454	324.00 323.95	324.02 323.86	324.17 323.71	324.12 323.60	324.32 323.60	324.21 323.62	323.93	323.57 324.78	16.10. 02.05.	322.94 324.47	Ö 28.01.2002 25.05.1999

Tauchenbachtal

2191	Burg, Br 3 245.18 1981	0.75	326322 D	242.24 242.32	241.82 241.93	242.03 241.64	241.95 241.23	242.49 241.17	242.58 241.20	241.89	241.11 242.92	20.11. 03.06.	240.73 243.38	30.08.2003 26.06.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2192	Schachendorf, Br 1 277.52 1981	0.75	326306	274.59 274.60	274.09 274.27	274.06 273.91	274.06 273.60	274.52 273.61	274.99 273.51	274.15	273.39 275.11	18.11. 03.06.	272.51 275.55	Ö 01.09.2001 04.03.1995
2193	Schandorf, Br 2 255.00 1981	0.80	326314	251.73 251.56	251.50 251.41	251.56 251.18	251.52 251.04	251.68 251.22	251.65 251.32	251.45	251.04 251.96	Ö 28.10. 07.01.	250.50 252.55	18.08.2001 01.07.1991
Oberes Pinkatal														
2194	Jabing, Bl 25 276.35 1998	0.70	345447	273.36 273.76	273.54 273.56	274.16 273.46	273.94 273.30	273.98 273.20	274.06 273.13	273.62	273.10 274.22	27.12. 13.03.	272.40 274.90	29.12.2003 25.05.1999
2195	Oberwart, Bl 23 333.28 1998	0.85	345421	331.42 331.41	331.37 331.19	331.86 331.06	331.64 330.88	331.83 330.79	331.72 330.78	331.33	330.76 332.21	27.12. 03.07.	330.09 332.39	Ö 23.09.2002 14.09.1998
2196	Pinkafeld, Bl 18 404.84 1988	1.10	335026	402.15 402.24	402.16 402.21	402.18 402.11	402.15 402.07	402.20 402.10	402.38 402.11	402.17	402.06 402.65	28.10. 03.06.	401.73 402.72	16.07.1994 12.06.2004
2197	Riedlingsdorf, Bl 22 353.33 1998	0.80	345413	349.71 350.03	349.81 349.81	350.37 349.65	350.15 349.46	350.41 349.31	350.49 349.21	349.87	349.18 350.69	27.12. 06.06.	348.59 351.82	Ö 29.12.2003 14.09.1998
2198	Unterwart, Bl 24 306.11 1998	0.60	345439	301.58 302.50	301.70 302.34	301.97 302.17	302.11 302.02	302.44 301.90	302.63 301.80	302.10	301.54 302.66	Ö 02.01. 13.06.	300.86 303.34	15.03.2004 25.05.1999
Unteres Pinkatal														
2199	Deutsch Schützen, Bl 6 228.31 1983	0.88	326355	224.24 224.49	224.34 224.32	224.55 224.28	224.56 224.26	224.84 224.19	224.77 224.13	224.42	223.99 224.95	01.01. 06.05.	223.55 226.61	Ö 09.10.1993 06.04.1996
2200	Deutsch Schützen, Blt 19 230.16 1992	0.90	335430	226.07 226.32	226.11 226.14	226.46 226.13	226.43 226.08	226.73 225.98	226.62 225.93	226.25	225.75 226.88	01.01. 06.05.	225.28 228.52	Ö 17.01.2004 06.04.1996
2201	Eberau, Bl 13 216.01 1981	1.10	326421	213.79 213.64	213.70 213.65	213.80 213.61	213.78 213.60	213.82 213.61	213.85 213.48	213.69	213.45 214.24	09.12. 29.04.	212.82 214.67	18.08.2001 06.12.1992
2202	Eberau, Br 14 215.38 1981	1.10	326439	213.29 212.65	213.00 212.51	213.18 212.55	213.08 212.50	213.17 212.52	213.09 212.56	212.84	212.43 213.68	Ö 05.08. 07.01.	211.70 214.11	Ö 30.08.2003 04.03.1995
2203	Eisenberg, Br 4 246.98 1981	0.40	326330	D 244.75 244.46	244.61 244.44	244.68 244.44	244.70 244.42	244.76 244.46	244.68 244.44	244.57	244.38 244.97	29.07. 29.04.	244.13 246.02	30.08.2003 29.05.1985
2204	Gaas, Bl 21 212.93 1997	0.90	345405	210.26 209.66	210.07 209.54	210.32 209.49	210.02 209.48	210.14 209.43	210.02 209.43	209.82	209.38 210.62	16.09. 07.01.	208.63 210.88	Ö 30.08.2003 07.11.1998
2205	Höll, Bl 8 221.67 1981	0.55	326371	D 219.05 218.76	218.95 218.75	218.97 218.76	218.88 218.79	218.94 218.82	218.85 218.81	218.86	218.42 219.85	23.08. 19.09.	218.45 220.21	Ö 27.08.2003 05.11.1998
2206	Kulm, Br 15 215.77 1981	0.60	326447 1	212.34 212.03	212.25 211.97	212.34 211.95	212.14 211.89	212.23 211.90	212.29 211.86	212.10	211.83 212.59	31.12. 07.01.	211.46 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995
2207	Moschendorf, Bl 17 A 203.69 1982	0.95	326462	201.94 201.42	201.74 201.22	201.98 201.17	201.65 201.13	201.97 201.11	201.83 201.11	201.52	201.09 202.48	31.12. 06.05.	200.73 202.82	Ö 30.08.2003 15.02.1988
2208	Oberbildein, Bl 26 219.38 2002	0.80	345835	217.71 217.29	217.56 217.17	217.73 217.10	217.62 217.11	217.69 217.15	217.57 217.16	217.40	217.06 218.00	16.09. 29.04.	216.57 218.07	30.08.2003 26.06.2004
2209	Oberbildein, Br 9 221.87 1981	0.80	326389	218.19 217.86	218.00 217.73	218.21 217.69	218.09 217.64	218.29 217.66	218.21 217.64	217.93	217.60 218.47	21.10. 06.05.	217.28 219.65	30.08.2003 04.03.1995
2210	Unterbildein, Blt 20 218.56 1992	0.90	335448	214.93 214.97	214.93 214.88	215.04 214.81	215.01 214.77	215.09 214.79	215.15 214.78	214.93	214.76 215.20	Ö 30.12. 10.06.	214.53 217.21	Ö 23.08.2003 04.03.1995
2211	Winten, Bl 12 219.40 1981	1.10	326413	216.32 215.88	216.18 215.77	216.36 215.69	216.33 215.65	216.27 215.68	216.18 215.72	216.00	215.62 216.65	Ö 21.10. 22.04.	214.95 217.01	27.09.2003 04.03.1995
Stremtal														
2212	Bocksdorf, Bl 6 238.98 1995	0.80	335968	235.85 235.93	235.88 235.89	235.94 235.80	235.99 235.71	236.01 235.67	236.03 235.67	235.86	235.66 236.06	Ö 24.12. 18.06.	235.27 236.38	Ö 22.01.1995 21.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
2213	D.Tschantschendorf, BI 9 224.73 1995	0.75	335992		223.00 222.91	222.95 222.91	222.96 222.86	222.96 222.83	222.96 222.80	223.01 222.85	222.92	222.75 223.11	19.11. 08.01.	222.17 223.55	19.08.2001 21.02.1999
2214	Güssing, BI 12 216.41 1995	1.00	345025		213.12 213.21	213.14 213.08	213.23 213.01	213.25 212.92	213.27 212.85	213.31 212.83	213.10	212.82 213.35	31.12. 18.06.	212.56 213.50	Ö 28.09.2003 29.06.1997
2215	Hagensdorf i.Bgld., BI 1 201.97 1990	1.25	335331		199.87 199.69	199.62 199.33	199.25 199.30	199.21 198.61	199.87 198.10	200.25 198.04	199.26	198.02 200.37	31.12. 11.06.	196.41 200.72	FÖ 14.04.2002 12.05.1996
2216	Hagensdorf i.Bgld., Br 2 203.57 1990	-0.10	335349		198.53 199.43	198.61 199.37	198.73 199.31	198.87 199.05	199.24 198.81	199.53 198.73	199.02	198.48 199.56	01.01. 11.06.	198.06 200.63	05.10.2003 12.05.1996
2217	Heiligenbrunn, Br 3 206.12 1990	0.80	335356		203.96 204.66	203.86 204.53	203.77 204.31	203.86 203.54	204.65 202.83	204.98 202.64	203.97	202.52 205.02	31.12. 11.06.	201.97 205.05	Ö 04.01.2004 15.11.1998
2218	Rauchwart i.Bgld., BI 7 234.99 1995	0.90	335976		233.38 232.86	233.23 232.84	233.34 232.77	233.30 232.76	233.29 232.96	233.27 233.10	233.09	232.67 233.56	06.08. 08.01.	232.57 233.82	24.08.2003 14.04.1996
2219	St.Michael i. Bgld., BI 8 234.02 1995	0.30	335984		231.13 230.36	230.45 230.22	231.31 230.00	230.82 229.84	230.95 229.77	231.06 229.73	230.47	229.47 231.97	05.02. 08.01.	229.07 232.41	Ö 18.08.2002 21.04.1996
2220	Stegersbach, BI 4 252.61 1995	0.70	335943		250.49 250.61	250.53 250.50	250.60 250.40	250.64 250.33	250.66 250.31	250.66 250.33	250.50	250.31 250.67	Ö 10.12. 11.06.	249.90 250.83	Ö 05.10.2003 12.03.1995
2221	Stegersbach, BI 5 A 246.78 1995	0.80	335950	D	245.47 245.19	245.48 245.09	245.55 245.15	245.44 245.18	245.46 245.30	245.57 245.35	245.35	244.94 245.73	Ö 01.08. 23.02.	244.50 245.91	24.08.2003 08.04.1996
2222	Tobaj, BI 10 220.54 1995	0.80	336008		217.78 217.91	217.88 217.60	218.16 217.46	218.15 217.36	218.13 217.33	218.11 217.33	217.77	217.32 218.24	Ö 10.12. 26.03.	216.96 218.51	Ö 06.07.2002 12.03.1995
2223	Tobaj, BI 11 218.71 1995	0.65	345017		217.06 216.63	216.97 216.26	217.06 216.18	217.04 216.14	217.04 216.12	217.06 216.36	216.66	216.00 217.15	12.11. 26.02.	215.85 217.47	Ö 24.08.2003 31.03.1996
2224	Urbersdorf, BI 13 210.68 1995	1.00	345033		208.78 208.75	208.87 208.22	209.02 208.04	209.17 207.83	209.17 207.78	209.18 207.79	208.55	207.77 209.22	12.11. 18.06.	207.30 209.41	Ö 19.10.2003 17.11.1996
Günstal															
2225	Liebing, Br 3 295.18 1993	0.80	335851		292.42 292.07	292.24 292.17	292.38 291.74	292.31 291.25	292.53 291.30	292.39 291.38	292.01	291.09 293.26	19.11. 30.04.	290.07 294.08	20.08.2001 23.09.1996
2226	Lockenhaus, BI 1 330.99 1989	1.10	335208	D	329.50 329.06	329.50 328.83	329.60 328.62	329.50 328.45	329.53 328.43	329.44 328.49	329.08	328.40 329.78	Ö 20.11. 01.05.	327.81 329.89	26.07.2002 22.11.1991
2227	Rattersdorf, BI 2 302.72 1993	0.85	335844	D	298.83 298.70	298.91 298.65	298.91 298.60	298.78 298.55	298.85 298.55	298.86 298.55	298.73	298.53 299.26	Ö 21.11. 26.02.	298.39 300.35	25.08.2003 07.04.1996
2228	Rattersdorf, Br 4 287.53 1993	0.35	335869		284.63 284.62	284.67 284.53	284.84 284.47	284.70 284.41	284.77 284.43	284.77 284.43	284.61	284.39 285.01	23.10. 26.02.	284.15 286.08	28.07.2002 07.04.1996
Raabtal															
2229	Albersdorf, BI 5137 361.92 1998	0.96	343517	D	359.22 359.12	359.26 358.93	359.50 358.82	359.28 358.80	359.41 358.81	359.30 358.77	359.10	358.25 359.72	22.08. 17.09.	358.16 360.08	Ö 29.08.2003 06.09.1998
2230	Feldbach, Br 5224 276.59 1998	0.20	340513		274.01 273.70	273.97 273.98	274.03 273.86	274.02 273.76	274.35 273.77	274.03 273.76	273.94	273.60 274.97	17.07. 01.05.	273.25 275.54	21.01.2002 15.08.2005
2231	Fladnitz im Raabtal, BI 5169 303.89 1997	0.74	349480	D	298.18	298.20	298.46	298.32	298.36			298.07 298.52	Ö 15.02. 27.02.		
2232	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. Raab 376.31 1998	0.00	343509	D	373.28 373.49	373.33 373.35	373.39 373.28	373.39 373.25	373.38 373.23	373.46 373.22	373.34	373.21 373.61	31.12. 12.08.	373.10 374.33	Ö 18.04.2002 22.08.2005
2233	Gleisdorf, BI 5141 347.25 1999	0.96	349498	D	345.14 345.01	345.13 344.99	345.29 345.03	345.20 345.03	345.38 344.98	345.14 344.95	345.11	343.90 346.29	19.06. 22.08.	344.07 346.29 346.35	Ö 01.09.2002 21.08.2005 22.08.2005
2234	Johnsdorf, Br 5269 261.08 1981	0.30	328997		258.92 258.56	258.92 258.48	259.10 258.50	259.01 258.43	259.07 258.51	259.08 258.61	258.76	258.36 259.79	31.07. 05.06.	257.97 259.94	Ö 31.08.1992 28.05.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2235	Leitersdorf, Bl 5240 271.69 1998	0.90	343574	D	267.73 267.64	267.87 267.60	268.00 267.56	267.85 267.53	267.98 267.51	267.95 267.49	267.72	267.46 269.03	Ö Ö	31.12. 30.05.		
2236	Lödersdorf, Br 5243 271.96 1968	0.20	325894		269.38 269.30	269.44 269.15	269.70 269.07	269.51 268.98	269.64 269.00	269.66 269.01	269.32	268.89 269.98	16.10. 02.05.	267.39 271.02	16.06.1980 01.07.1975	
2237	Lödersdorf, Br 52411 272.98 1991	0.00	336743		270.54 270.37	270.61 270.23	270.85 270.14	270.61 270.00	270.90 269.98	270.90 269.98	270.42	269.95 271.25	Ö Ö	20.11. 29.05.	269.49 272.37	25.08.2003 04.04.1996
2238	Mitterdorf, Bl 5111 401.95 1998	0.95	343483	D	397.96 398.57	398.05 398.21	398.61 398.09	398.35 398.08	398.30 397.94	398.46 397.85	398.21	397.50 399.75	04.04. 08.07.	397.49 400.05	Ö Ö	12.05.2002 14.09.1998
2239	Mühdorf, Br 5230 278.91 1968	0.10	325860	D	277.61 277.03	277.37 276.72	277.97 276.61	277.60 276.36	277.72 276.28	277.80 276.23	277.11	276.20 278.32	Ö Ö	30.12. 03.06.	275.70 278.83	18.10.1993 29.06.2004
2240	Mühdorf, Br 5232 275.80 1968	0.40	325878		272.97 272.94	273.44 272.77	273.42 272.55	273.24 272.40	273.45 272.41	273.63 272.35	272.96	272.29 273.96	31.12. 05.06.	271.82 275.40	02.06.2003 01.07.1975	
2241	Neumarkt a. d. R., Br 6 243.98 1993	0.10	335521		235.90 236.36	235.90 236.20	236.08 236.10	236.18 235.96	236.35 235.89	236.53 235.84	236.11	235.81 236.58	30.12. 10.06.	235.36 236.50	Ö Ö	27.09.2003 14.11.1998
2242	Neumarkt a.d.R., Bl 7 235.50 2001	0.80	345728	D	232.37 232.09	232.75 231.79	233.13 231.68	232.67 231.51	232.84 231.45	232.87 231.45	232.21	231.41 233.36	Ö Ö	31.12. 25.02.	231.04 233.10	27.09.2003 03.07.2004
2243	Pertlstein, Bl 5250 268.59 1998	0.92	343590	D	261.59 261.29	261.72 261.10	262.31 261.05	261.76 261.00	261.99 261.00	261.94 260.95	261.47	260.94 262.83	Ö Ö	31.12. 31.05.		
2244	Pichl, Bl 5113 393.80 1998	0.97	343467	D	389.32 389.74	389.30 389.72	389.82 389.54	389.84 389.48	389.68 389.35	389.67 389.24	389.56	388.68 390.47	28.02. 17.09.	388.63 390.73	Ö Ö	11.05.2002 06.09.1998
2245	Pirching, Bl 5149 338.65 1998	0.94	343566	D	336.41 336.42	336.41 336.35	336.54 336.34	336.47 336.33	336.53 336.34	336.47 336.33	336.41	336.27 336.85	Ö Ö	15.09. 21.03.		
2246	Raabau, Br 5221 279.16 1981	0.40	328989 1		275.09 274.89	274.96 274.62	275.88 274.56	275.37 274.47	275.90 274.45	275.74 274.42	275.03	274.40 276.49	25.12. 05.06.	272.96 277.76	Ö Ö	19.10.1987 22.08.2005
2247	Rax, Bl 8 234.86 2003	0.80	345876		232.10 232.22	232.28 231.88	233.30 231.65	232.63 231.46	232.78 231.36	233.13 231.29	232.17	231.26 233.74	16.12. 11.03.	231.01 233.06	Ö Ö	03.01.2004 26.06.2004
2248	Rax, Br 5 238.28 1990	0.10	335299 1		236.00 235.73	236.01 235.76	236.17 235.77	236.03 235.72	236.08 235.77	236.17 235.83	235.92	235.33 236.38	29.07. 03.06.	234.19 236.83	B Ö	22.08.1992 23.11.1991
2249	Schiefer, Br 5290 255.73 1981	0.30	329003	D	253.40	253.32						253.27 253.55	Ö Ö	17.02. 22.02.	252.04 254.48	28.09.1992 06.03.1995
2250	St. Margarethen a. d. Raab, Bl 515 325.71 1998	1.20	343558	D	322.33 322.29	322.37 322.25	322.57 322.16	322.49 322.12	322.59 322.10	322.30 322.07	322.30	321.96 322.83	Ö Ö	14.12. 15.05.		
2251	Weichselbaum, Bl 9 238.95 2005	0.78	345942		237.32 237.04	237.20 236.96	237.48 236.90	237.47 236.59	237.53 236.51	237.59 236.51	237.09	236.37 237.78	31.12. 02.09.	236.29 237.49	05.03.2005 27.08.2005	
2252	Weinberg, Br 52791 258.38 1982	0.20	329334		256.16 256.08	256.12 255.88	256.37 255.61	256.22 255.56	256.46 255.59	256.40 255.68	256.01	255.49 256.68	Ö Ö	06.11. 29.05.	255.13 256.78	25.08.2003 17.03.1986
2253	Welten, Bl 12 251.30 2005	250.36	353466	D	248.85 248.65	248.88 248.27	249.22 248.10	248.96 247.96	249.18 247.92	249.19 247.91	248.59	246.89 249.70	30.10. 31.05.	248.51 249.30	Ö Ö	22.11.2005 07.12.2005

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisches Pannonisches Becken

2254	Eisenzicken, Tbr 13 294.78 1*) 2000	0.32	345934	D	285.47 285.34	284.95 287.34	277.44 286.19	281.60 285.91	282.15 287.44	285.95 287.26	284.74	274.10 292.00	Ö Ö	16.03. 14.02.	272.98 292.27	11.03.2002 02.04.2005
2255	Heiligenkreuz Tbr 12 225.29 1*) 1996	1.47	345967	D	219.06 217.88	218.82 217.74	218.61 217.90	218.19 216.71	218.00 216.45	217.95 216.15	217.78	215.81 222.80	15.12. 23.08.	203.22 226.44	25.07.2003 01.01.1999	
2256	Heiligenkreuz, Tbr 16 224.89 1*) 1996	1.85	345975	D	222.45 223.30	222.80 223.02	223.52 222.66	223.50 221.80	223.08 220.44	222.95 220.71	222.52	212.84 224.42	24.01. 21.06.	211.21 223.48	29.05.2003 16.01.1999	
2257	Heiligenkreuz, Tbr 17 225.49 1*) 1996	0.84	345983	D	223.99 224.52	225.00 224.01	225.43 221.98	225.57 224.45	225.41 224.52	225.24 224.61	224.56	207.98 225.64	Ö Ö	07.09. 16.06.	206.17 226.39	13.08.2003 22.05.1999

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gesenkt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2258	Jennersdorf, Tbr 5 252.58 1*) 2002	0.00	353482 1 2	D	246.63 246.88	246.58 245.81	246.67 245.74	247.88 246.26	247.60 245.14	246.92 244.91	246.41	243.08 250.17	13.02. 15.04.	233.61 247.66	06.03.2002 07.12.2005
2259	Kemetten, Tbr 10 314.26 1*) 1992	-1.59	345926 1 2	D	298.53 297.72	295.88 298.01	297.48 298.13	295.87 298.57	296.21 298.97	297.37 299.10	297.67	285.70 299.50	Ö 11.02. 26.12.	276.43 315.96	28.07.1996 20.03.1995
2260	Markt Allhau, Tbr 6 344.09 1*) 1996	0.00	345991 1 4	D	328.33 321.56	330.69 317.49	327.60 318.21	321.23 321.80	319.03 320.17	322.25 320.18	322.33	305.49 337.57	18.07. 11.07.	305.49 344.05	Ö 23.06.2002 Ö 07.10.2001
2261	Minihof-Liebau, Tbr 1 272.60 1*) 2002	0.00	346007 1 2	D	268.00 268.29	268.87 268.57	269.04 268.70	268.86	268.58	268.92		264.30 269.30	Ö 22.07. 09.03.	264.96 270.93	26.06.2005 11.03.2003
2262	Oberwart, Tbr 7 304.90 1*) 1995	-1.60	345900 1 2	D	305.17 292.43	303.94 291.61	303.33 291.74	290.32	293.36	296.99		288.76 305.17	Ö 21.08. 15.02.	281.64 305.17	Ö 01.09.1996 21.12.1998
2263	Pinkafeld, Tbr 2 444.07 1*) 2001	-2.00	345918 1 2	D	430.62 430.94	426.91 432.35	428.01 432.80	430.36 433.26	432.07 432.59	432.74 434.37	431.44	424.47 445.43	22.02. 18.09.	412.46 435.65	16.07.2003 13.06.2002

MURGEBIET

Oberes Murtal

2264	Frauenburg, Bl 2215 727.42 1980	1.00	336271		725.65 725.58	725.57 725.55	725.34 725.45	725.51 725.43	725.78 725.39	725.70 725.37	725.53	725.30 725.97	13.03. 30.01.	724.10 726.72	Ö 30.01.1989 05.10.2005
2265	Frojach, Bl 2191 758.07 2005	1.00	343715	D	754.00 754.52	753.95 754.43	754.00 754.25	754.43 754.17	754.87 754.10	754.76 754.04	754.30	753.91 755.15	Ö 21.05.	754.03 755.84	30.12.2005 07.10.2005
2266	Frojach, Bl 2199 752.63 2006	0.90	343723	D	749.70	749.64	749.56	749.48	750.18 749.39	750.02 749.32		749.18 750.67	Ö 20.05.		
2267	Frojach, Bl 2200 754.05 1967	1.10	336248		747.60 748.15	747.56 748.03	747.57 747.88	747.91 747.82	748.37 747.76	748.32 747.69	747.89	747.52 748.55	13.03. 22.05.	747.46 749.33	23.02.1978 22.05.1975
2268	Murau, Bl 2060 809.63 2006	0.85	343707	D	805.41	805.37	805.19	805.15	805.85 805.07	805.66 805.00		804.94 806.14	Ö 20.05.		
2269	Niederwölz, Bl 2211 739.92 1967	1.00	336230		736.51 737.02	736.46 736.94	736.48 736.85	736.76 736.73	737.27 736.64	737.24 736.56	736.79	736.41 737.50	20.03. 22.05.	735.97 737.82	15.03.1973 22.05.1975
2270	Predlitz, Bl 2001 915.43 2006	1.00	343681	D	910.31	910.32	910.14	910.10	910.69 910.03	910.58 909.88		909.80 911.15	Ö 20.05.		
2271	Rothenthurm, Bl 2240 700.81 2006	1.00	343756	D	693.35	693.25	693.10	693.03	693.61 692.97	693.55 692.93		692.89 693.92	Ö 22.05.		
2272	Scheiffling, Bl 2214 729.68 1980	0.90	336263		727.32 727.37	727.20 727.36	727.09 727.26	727.39 727.23	727.69 727.20	727.56 727.12	727.32	727.04 727.90	31.12. 22.05.	726.90 728.51	25.02.2002 03.06.1991
2273	St. Georgen, Bl 2220 711.47 1967	1.00	336222		706.67 707.25	706.67 707.11	706.64 706.99	707.10 706.85	707.65 706.78	707.60 706.69	707.00	706.54 707.87	13.03. 22.05.	706.42 708.65	14.03.2005 22.05.1975
2274	St. Peter ob Judenb., Bl 22301 703.78 2006	0.80	343731	D	700.76	700.64	700.45	700.37	700.31	701.06 700.23		700.15 701.52	Ö 25.05.		
2275	Stadl a.d. Mur, Bl 2014 874.54 2006	0.95	343699	D		871.84	871.67	871.58	872.15 871.47	871.32		871.23 872.58	Ö 20.05.		
2276	Thalheim, Bl 2237 701.17 2006	1.00	343749	D	697.05	697.02	696.87	696.84	697.29 696.80	697.24 696.74		696.67 697.42	Ö 26.05.		

Pölstal

2277	Allerheiligen, Bl 2349 774.94 2006	0.40	353334	D	751.04	750.60	749.52 750.34	750.01 750.04	751.14 749.78	751.40 749.53		749.36 751.52	31.12. 30.05.		
2278	Pöls, Br 2345 792.46 2001	0.50	340679	D	785.11 785.41	785.05 785.30	785.04 785.22	785.22 785.16	785.33 785.10	785.44 785.06	785.20	784.87 785.47	Ö 30.06.	784.85 785.63	Ö 09.03.2002 11.10.2005

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
Aichfeld-Murboden																	
2279	Aichdorf, BI 23953 703.84 1999	0.85	343988	D	668.96 669.37	668.79 669.41	668.66 669.41	669.01 669.33	669.11 669.17	669.23 668.99	669.12	668.61 669.43	Ö Ö	23.03. 05.08.	668.02 669.53	Ö Ö	13.03.2004 08.10.2005
2280	Aichdorf, BI 23992 701.23 1993	0.80	336859		667.62 667.73	667.45 667.89	667.25 667.97	667.13 667.92	667.28 667.77	667.53 667.57	667.59	667.11 667.98	Ö Ö	10.04. 25.09.	588.79 670.59		01.03.1971 24.01.1994
2281	Aichdorf, Br 2405 693.03 1968	0.50	314807	D	663.57 663.78	663.45 663.85	663.24 663.89	663.24 663.85	663.41 663.78	663.61 663.59	663.61	663.17 663.89	Ö Ö	30.03. 07.10.	660.82 665.53		12.03.1979 03.01.1994
2282	Aichdorf, Br 23954 689.17 1999	0.30	343996	D	670.96 671.48	670.75 671.53	670.63 671.51	670.94 671.42	671.13 671.23	671.30 671.04	671.16	670.59 671.55	Ö Ö	22.03. 04.08.	670.05 671.60	Ö	08.03.2004 20.10.2005
2283	Apfelberg, BI 25181 629.00 2003	0.80	340745	D	626.08 626.64	626.03 626.60	626.09 626.40	626.61 626.33	627.07 626.29	626.94 626.19	626.44	625.97 627.77	Ö Ö	21.03. 02.06.	625.96 628.00	Ö	02.03.2005 06.10.2005
2284	Apfelberg, BI 25372 625.13 1999	0.80	349100	D	619.97 620.53	619.97 620.53	620.02 620.33	620.55 620.26	621.03 620.21	620.86 620.12	620.37	619.89 621.65	Ö Ö	25.01. 20.05.	619.81 622.41	Ö	05.01.2002 13.08.2002
2285	Apfelberg, Br 2518 634.27 1968	0.40	314914		626.07 626.71	626.06 626.65	626.09 626.45	626.65 626.35	627.20 626.31	626.97 626.26	626.48	626.00 627.56	Ö Ö	20.03. 22.05.	625.83 628.20		14.01.1985 17.07.1972
2286	Apfelberg, Br 2522 627.23 1968	0.30	314922		624.05 624.58	624.01 624.52	624.06 624.34	624.57 624.25	625.10 624.21	624.78 624.15	624.39	623.99 625.45	Ö Ö	20.03. 22.05.	623.84 626.44		19.03.1970 05.07.1989
2287	Apfelberg, Br 2533 641.78 1968	0.60	314815	D	632.20 633.33	632.12 632.97	632.24 632.98	632.53 632.53	633.27 631.91	633.53 631.49	632.60	631.38 633.64	Ö Ö	31.12. 06.06.	630.27 636.16		27.02.1978 24.07.1972
2288	Apfelberg, Br 2537 628.67 1968	0.70	314823		623.38 623.96	623.36 623.79	623.40 623.76	623.88 623.66	624.37 623.57	624.22 623.50	623.74	623.30 624.62		20.03. 22.05.	623.15 625.43	Ö	15.01.1981 01.07.1975
2289	Dietersdorf, BI 2393 713.14 1996	0.80	340232	D	688.54 688.86	688.42 688.76	688.24 688.60	688.17 688.40	688.62 688.23	688.92 688.07	688.49	687.99 688.97	Ö Ö	31.12. 24.06.	687.06 689.69		25.03.1996 30.04.1998
2290	Farrach, BI 2431 684.91 1999	0.64	349084	D	659.93 660.19	659.82 660.23	659.64 660.24	659.66 660.19	659.86 660.09	660.06 659.95	659.99	659.58 660.25	Ö Ö	30.03. 20.09.	658.98 660.31	Ö	16.03.2004 06.11.1999
2291	Farrach, Br 2409 682.32 1964	0.50	309906		659.82 660.12	659.72 660.13	659.53 660.15	659.57 660.11	659.84 659.98	660.02 659.85	659.90	659.48 660.15	Ö Ö	27.03. 02.10.	657.26 661.34	Ö Ö	03.04.1978 23.05.1994
2292	Farrach, Br 2413 675.58 1971	0.30	315200	D	660.03 660.14	660.03 660.14	660.01 660.12	660.03 660.09	660.10 660.06	660.14 660.04	660.08	660.00 660.15	Ö Ö	08.04. 31.07.	659.96 660.65		15.03.2004 08.11.1993
2293	Farrach, Br 2415 684.04 1974	0.50	318386		661.20 661.51	661.04 661.54	660.89 661.55	661.02 661.51	661.29 661.35	661.42 661.20	661.29	660.86 661.57		20.03. 11.09.	658.47 662.70	Ö	07.04.1975 02.05.1994
2294	Farrach, Br 2417 658.50 1986	0.40	329888		653.43 653.91	653.40 653.87	653.42 653.72	653.97 653.62	654.34 653.60	654.11 653.49	653.74	653.34 654.57	Ö Ö	20.03. 22.05.	653.33 654.91	Ö Ö	04.03.1996 08.06.1987
2295	Feistritz, Br 2460 669.43 1964	0.40	310029		658.91 659.64	658.73 659.40	658.79 659.19	659.27 659.02	659.65 658.85	659.71 658.78	659.16	658.66 659.80		20.02. 03.07.	658.40 661.37		04.02.2002 20.07.1972
2296	Fischung, BI 2414 696.12 2001	0.97	353094	D	662.75 663.01	662.50 663.16	662.30 663.08	662.25 662.90	662.42 662.70	662.71 662.47	662.69	662.20 663.18	Ö Ö	01.04. 20.08.	661.43 663.18	Ö	16.03.2002 09.11.2005
2297	Fischung, BI 2416 692.82 2001	1.10	353102	D	660.77 661.13	660.61 661.17	660.45 661.08	660.49 660.94	660.74 660.76	660.95 660.58	660.81	660.39 661.20	Ö Ö	28.03. 18.08.	659.81 661.18	Ö Ö	14.03.2002 12.10.2005
2298	Fischung, Br 2438 678.20 1967	0.30	314732		658.75 659.33	658.88 659.29	658.53 659.13	658.61 658.94	659.08 658.71	659.27 658.49	658.92	658.38 659.38		31.12. 03.07.	657.72 661.40	Ö	25.03.1985 27.07.1972
2299	Fischung, Br 2440 672.45 1986	0.40	329904		659.63 659.48	660.24 659.51	659.56 659.38	659.64 659.27	660.06 659.13	659.88 659.12	659.57	659.06 660.37	Ö Ö	18.12. 06.02.	658.73 660.71		11.12.1995 29.08.2005
2300	Flatschach, BI 2447 677.59 2004	1.07	353110	D	656.17 656.23	656.04 656.34	655.91 656.38	655.81 656.35	655.85 656.28	656.04 656.17	656.13	655.78 656.39	Ö Ö	28.04. 25.09.	655.22 656.30	Ö Ö	01.04.2004 25.11.2005
2301	Fohnsdorf, BI 23972 712.39 1993	0.50	336842		675.33 675.26	675.23 675.36	675.14 675.34	675.08 675.27	675.03 675.20	675.10 675.11	675.20	675.02 675.38	Ö Ö	29.05. 01.01.	674.77 675.48	Ö	24.04.1995 26.08.1996
2302	Fohnsdorf, BI 23974 711.78 1997	1.00	340380	D	671.73 672.02	671.44 672.11	671.23 672.15	671.27 672.07	671.55 671.88	671.93 671.61	671.75	671.15 672.18	Ö Ö	23.03. 03.09.	670.09 672.62	Ö	15.03.2004 11.08.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														VII	VIII
2303	Fohnsdorf, Bl 23976 717.02 2004	0.80	343962	D	689.01 689.00	688.85 689.07	688.74 689.04	688.73 688.95	688.71 688.85	688.84 688.74	688.88	688.69 689.11	Ö Ö	29.12. 01.01.	688.33 689.26	Ö Ö	16.03.2004 24.11.2005
2304	Großlobming, Bl 24821 642.54 1972	0.50	315457	D	637.84 638.42	637.81 638.38	637.86 638.19	638.41 638.11	638.90 638.06	638.72 637.97	638.23	637.76 639.29	Ö Ö	19.03. 21.05.	637.72 641.13		10.01.1985 20.07.1972
2305	Großlobming, Blt 24826 642.91 1986	1.00	332544		637.84 638.55	637.80 638.42	637.90 638.17	638.37 638.12	638.96 638.04	638.64 637.98	638.24	637.76 639.27	Ö Ö	20.03. 22.05.	637.78 639.66	K	02.02.1987 25.10.1993
2306	Großlobming, Br 2480 659.71 1986	0.30	329938		651.42 651.47	651.40 651.43	651.39 651.40	651.39 651.41	651.40 651.42	651.42 651.42	651.41	651.38 651.49	Ö Ö	18.04. 31.07.	651.32 651.62	Ö Ö	08.04.2002 22.04.1996
2307	Großlobming, Br 2514 650.13 1964	0.30	310060		644.65 645.33	644.58 645.12	644.73 645.01	645.60 644.83	645.54 644.69	645.50 644.64	645.02	644.55 645.68		20.02. 10.04.	644.41 646.88	Ö	28.01.2002 24.07.1972
2308	Großlobming, Br 2516 637.34 1980	0.40	328724		631.02 631.82	630.96 631.72	630.97 631.55	631.54 631.45	632.18 631.36	632.08 631.29	631.50	630.90 632.44		20.03. 22.05.	630.90 632.86	Ö	07.01.2002 05.05.1986
2309	Großlobming, Br 25141 638.10 1986	0.70	329961		632.94 633.77	632.87 633.55	632.88 633.43	633.50 633.30	634.05 633.19	633.99 633.11	633.38	632.82 634.29		20.03. 29.05.	632.79 634.90		14.01.2002 10.07.1989
2310	Großlobming, Br 25201 639.28 1998	0.30	340521		630.55 631.43	630.46 631.22	630.39 631.05	630.95 630.91	631.58 630.80	631.58 630.70	630.97	630.32 631.83		20.03. 29.05.	630.34 632.18	Ö	07.01.2002 06.09.1999
2311	Hetzendorf, Bl 23913 719.86 1997	1.00	340372	D	673.85 674.37	673.53 674.41	673.26 674.40	673.16 674.34	673.47 674.15	674.10 673.81	673.91	673.14 674.42	Ö Ö	07.04. 15.09.	672.32 675.10		24.03.2004 11.08.1997
2312	Hetzendorf, Br 2391 (314849) 727.36 1990	0.55	336651		706.15 706.51	706.04 706.39	706.08 706.33	706.06 706.23	706.34 706.10	706.58 706.00	706.24	705.96 706.59	Ö	31.12. 03.07.	705.74 707.60		25.03.1996 18.05.1992
2313	Hetzendorf, Br 23952 695.39 1997	0.40	340356		669.90 670.22	669.68 670.33	669.47 670.39	669.52 670.31	669.77 670.14	670.07 669.90	669.98	669.43 670.39	Ö Ö	03.04. 25.09.	668.67 670.98		08.03.2004 01.01.1997
2314	Knittelfeld, Br 2535 648.93 1968	0.50	314864		TR 637.36	TR 637.24	TR 637.33	TR 636.96	637.26 TR	637.48 TR		TR 637.53		27.12. 12.06.	636.24 638.85	K	09.03.1989 27.07.1972
2315	Kumpitz, Bl 2383 746.14 1996	1.00	340216	D	718.61 718.74	718.57 718.66	718.56 718.62	718.57 718.58	718.62 718.55	718.74 718.52	718.61	718.51 718.76	Ö Ö	25.12. 14.07.	718.31 719.01	Ö Ö	07.01.2004 14.07.2004
2316	Kumpitz, Bl 2385 748.71 1993	0.90	336826		722.30 722.57	722.24 722.44	722.22 722.34	722.24 722.30	722.35 722.23	722.55 722.18	722.33	722.13 722.60		31.12. 03.07.	721.81 722.81	Ö	25.08.2003 19.07.2004
2317	Kumpitz, Bl 2387 738.89 1993	0.90	336834		711.99 712.33	711.84 712.21	711.71 712.00	711.71 711.85	711.85 711.71	712.16 711.59	711.91	711.55 712.35		31.12. 17.07.	711.13 712.67	Ö Ö	10.04.1995 29.07.1996
2318	Kumpitz, Bl 23831 744.65 1996	0.90	340224	D	716.83 716.85	716.81 716.85	716.79 716.82	716.78 716.81	716.79 716.79	716.83 716.78	716.81	716.77 716.86	Ö Ö	31.12. 14.08.	716.68 717.07	Ö	24.01.2003 01.07.1996
2319	Lind, Bl 2507 641.11 1976	0.70	325746	S	636.41 636.95	636.38 636.93	636.42 636.77	636.90 636.70	637.35 636.65	637.21 636.56	636.77	636.33 637.74	Ö Ö	21.03. 21.05.	636.18 638.46		09.12.1978 06.07.1989
2320	Lind, Bl 25091 637.98 1999	0.83	344002	D	634.65 635.18	634.62 635.17	634.70 635.00	635.14 634.93	635.58 634.88	635.44 634.79	635.01	634.56 635.97	Ö	25.01. 21.05.	634.55 636.53		02.03.2005 06.10.2005
2321	Lind, Blt 25075 641.40 1989	0.80	336438		636.43 636.94	636.34 636.95	636.46 636.74	636.87 636.69	637.39 636.63	637.18 636.56	636.77	636.30 637.66		13.02. 22.05.	636.32 638.22	Ö K	14.01.2002 25.10.1993
2322	Lind, Br 2505 657.21 1964	0.40	309948		638.62 639.16	638.54 639.03	638.52 639.00	638.86 638.89	639.32 638.81	639.36 638.72	638.90	638.48 639.50	L	20.03. 29.05.	638.22 641.23		25.02.1985 02.09.1966
2323	Lind, Br 2509 638.39 1986	0.50	329953		634.56 635.08	634.54 635.06	634.63 634.92	635.07 634.83	635.51 634.79	635.34 634.72	634.92	634.50 635.78		13.03. 22.05.	634.45 636.09		28.02.2005 29.07.1991
2324	Maria Buch, Bl 2410 698.70 1977	1.10	336461	D	661.73 662.03	661.52 662.10	661.36 662.05	661.41 661.91	661.65 661.74	661.86 661.55	661.75	661.33 662.13	Ö	27.03. 18.08.	660.62 664.40		27.03.1989 24.01.1994
2325	Maßweg, Br 2527 659.03 1967	0.40	314716		649.62 650.54	649.67 650.31	649.37 650.45	650.00 649.80	650.75 649.21	650.81 649.04	649.96	649.00 651.05	L	31.12. 29.05.	648.96 653.40	Ö	26.02.1990 20.07.1972
2326	Möbersdorf, Bl 2464 659.01 2003	0.90	340711	D	648.35 648.88	648.33 648.66	648.39 648.50	648.76 648.38	649.02 648.26	649.08 648.20	648.57	648.17 649.15	Ö Ö	27.12. 05.06.	648.04 648.96	Ö Ö	27.08.2003 12.10.2005
2327	Mühdorf, Bl 2422 708.04 2004	1.10	349126	D	700.67 700.36	701.91 700.27	700.53 700.05	700.69 699.69	701.61 699.37	701.47 699.23	700.48	699.14 702.43	Ö Ö	31.12. 09.02.	698.74 704.12	Ö Ö	13.04.2005 24.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Beobachtungsbeginn	unverändert seit																			
2328	Pausendorf, BI 24991 658.28 1999	0.95	349035	D	641.17 641.93	641.13 641.82	641.03 641.81	641.28 641.67	641.77 641.48	641.97 641.35	641.54	640.99 642.02	Ö Ö	23.03. 07.07.	640.68 642.26	Ö Ö	12.03.2004 12.09.1999			
2329	Pausendorf, BI 24992 660.09 1999	1.00	353078	D	643.26 643.97	643.13 643.87	643.08 643.89	643.26 643.77	643.69 643.58	643.95 643.43	643.58	643.04 644.01	Ö Ö	26.03. 10.07.	642.62 644.35	Ö Ö	13.03.2004 11.10.1999			
2330	Pausendorf, Br 2525 661.26 1972	0.30	315317		644.69 647.70	644.68 647.30	644.73 647.66	646.34 646.75	648.08 646.06	647.99 645.51	646.47	644.60 648.23		16.01. 22.05.	644.06 650.44		15.03.2004 24.07.1972			
2331	Rattenberg, BI 2435 682.18 1999	0.89	349027	D	659.95 660.02	659.82 660.14	659.66 660.18	659.56 660.15	659.64 660.05	659.83 659.92	659.91	659.56 660.21	Ö Ö	26.04. 25.08.	658.90 660.33	Ö Ö	16.03.2004 18.11.1999			
2332	Raßnitz, Br 2539 619.45 1968	0.60	314872	D	615.89 616.64	615.85 616.52	615.96 616.39	616.39 616.26	616.90 616.17	616.86 616.07	616.33	615.81 617.15	Ö Ö	16.02. 31.05.	615.52 618.50		12.03.1981 02.06.1972			
2333	Raßnitz, Br 25411 620.67 1970	0.20	315077		614.12 615.01	614.08 614.77	614.11 614.59	614.56 614.43	615.18 614.30	615.23 614.22	614.55	614.06 615.45	Ö L	20.03. 29.05.	613.75 616.74	Ö	25.01.1979 17.07.1972			
2334	Sachendorf, BI 2541 673.35 1999	0.88	343970	D	667.82 669.24	667.59 669.28	668.18 669.23	669.60 668.81	669.70 668.51	669.43 668.35	668.82	667.48 669.79	Ö Ö	18.02. 03.05.	667.22 670.22	Ö	20.01.2002 07.07.2004			
2335	Sachendorf, Br 2545 669.29 1974	0.40	318394	D	662.18 663.04	662.22 662.95	662.55 663.15	663.12 662.73	663.19 662.50	663.18 662.42	662.77	662.17 663.34	Ö Ö	23.02. 04.06.	661.54 664.71		05.03.1984 07.04.1986			
2336	Spielberg, BI 2489 662.63 1993	0.75	336867	D	647.59 647.88	647.47 647.88	647.39 647.90	647.38 647.85	647.55 647.74	647.77 647.63	647.67	647.35 647.91	Ö Ö	07.04. 18.09.	646.99 648.24	Ö	08.03.2004 20.06.1994			
2337	Spielberg, BI 24891 665.99 1999	0.98	349043	D	655.43 655.55	655.38 655.52	655.40 655.63	655.58 655.53	655.58 655.45	655.63 655.41	655.51	655.36 655.67	Ö Ö	07.03. 15.09.	654.93 655.85	Ö Ö	06.05.2002 12.09.1999			
2338	Spielberg, Br 2481 669.90 1964	0.60	309989		651.85 652.03	651.74 652.09	651.65 652.12	651.59 652.07	651.69 652.00	651.89 651.90	651.89	651.59 652.13	Ö	24.04. 11.09.	650.24 654.75	Ö	08.05.1978 30.08.1966			
2339	Spielberg, Br 2487 670.37 1964	0.20	309997		652.29 652.34	652.18 652.40	652.07 652.51	652.01 652.58	652.04 652.49	652.21 652.35	652.29	651.99 652.60		08.05. 02.10.	650.35 654.43	Ö	05.06.1978 07.09.1965			
2340	Tiefenbach, BI 2381 749.27 1996	0.70	340208	D	716.86 717.25	716.68 717.18	716.61 717.06	716.56 716.90	716.81 716.69	717.14 716.57	716.86	716.52 717.27	Ö Ö	31.12. 26.07.	715.60 717.23		18.03.1996 25.11.2005			
2341	Waltersdorf, BI 23891 733.47 1996	1.00	340497	D	698.59 698.38	698.48 698.51	698.31 698.59	698.16 698.58	698.09 698.46	698.21 698.23	698.38	696.23 698.62		12.02. 03.10.	696.13 698.85	Ö Ö	24.03.2004 14.12.1996			
2342	Waltersdorf, BI 23893 740.49 2001	0.79	350009	D	693.02 693.09	692.99 693.14	692.89 693.16	692.85 693.13	692.92 693.05	693.00 692.92	693.01	692.83 693.17	Ö Ö	31.12. 26.09.	691.31 693.02	Ö Ö	16.03.2004 27.12.2005			
2343	Waltersdorf, Br 2389 727.14 1990	0.30	336602		708.21 708.51	708.09 708.44	708.01 708.29	708.00 708.16	708.25 708.04	708.45 707.95	708.20	707.89 708.53	Ö	31.12. 17.07.	707.60 709.18	Ö	18.03.1996 18.05.1992			
2344	Weisskirchen, BI 2434 683.72 2004	1.00	349134	D	668.53 669.06	668.65 668.87	668.41 668.60	668.33 668.28	668.69 667.92	669.03 667.62	668.50	667.49 669.12	Ö Ö	31.12. 13.07.	667.15 669.93		17.03.2004 02.11.2005			
2345	Weißkirchen, Br 2424 685.97 1964	0.40	310102	D	666.01 666.62	665.93 666.42	665.85 666.14	665.81 665.89	666.21 665.67	666.57 665.45	666.05	665.35 666.66	Ö	31.12. 14.07.	664.89 670.03		06.04.1998 20.08.1965			
2346	Weyern, BI 25313 631.00 1987	0.80	332759	S	627.35 627.87	627.34 627.82	627.26 627.64	627.79 627.54	628.31 627.47	628.16 627.37	627.66	627.14 628.66	Ö	19.03. 21.05.	626.97 629.35		14.01.1987 05.07.1989			
2347	Weyern, Br 2531 635.14 1968	0.40	314898	D	629.70 630.46	629.73 630.37	629.62 630.21	630.12 630.07	630.76 629.92	630.68 629.75	630.12	629.53 631.06	Ö Ö	22.03. 26.05.	629.24 631.73		20.02.1978 17.07.1972			
2348	Zeltweg, BI 2446 652.40 2004	0.88	349050	D	648.72 648.91	648.77 648.86	648.90 648.71	648.86 648.64	649.28 648.58	649.17 648.50	648.82	648.42 649.67	Ö	31.12. 21.05.	648.29 649.26	Ö Ö	29.01.2005 05.05.2005			
2349	Zeltweg, BI 2449 677.76 2004	1.02	353128	D	655.93 656.20	655.83 656.23	655.71 656.23	655.69 656.18	655.87 656.09	656.08 655.98	656.00	655.65 656.25	Ö Ö	04.04. 09.09.	655.23 656.15	Ö Ö	14.04.2004 22.10.2005			
2350	Zeltweg, BI 24931 664.19 1999	0.80	349019	D	645.29 645.81	645.20 645.76	645.15 645.69	645.35 645.61	645.74 645.52	645.85 645.43	645.54	645.11 645.96	Ö	24.03. 02.07.	644.80 646.11	Ö	15.03.2004 04.09.1999			
2351	Zeltweg, Br 2442 652.87 1964	0.40	310128		649.04 649.48	649.02 649.44	649.23 649.28	649.43 649.19	649.88 649.12	649.72 649.07	649.33	648.93 650.13		20.03. 27.03.	648.82 651.74		17.12.2001 03.08.1965			
2352	Zeltweg, Br 2491 654.38 1968	0.40	314906		645.50 646.02	645.46 645.95	645.45 645.84	645.78 645.76	646.19 645.70	646.14 645.63	645.79	645.40 646.35		20.03. 22.05.	645.09 646.61	Ö	12.02.1979 20.07.1972			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Feistritzer Schwemmfächer																
2353	Feistritz, BI 25631 643.35 2002	0.98	349159	D	638.42 638.86	637.91 638.49	638.10 638.02	638.89 637.66	639.08 637.45	639.06 637.37	638.28	636.14 640.10	22.04. 22.07.	635.90 640.19	Ö 18.07.2004	
2354	St. Marein, BI 2563 627.69 2001	0.86	349142	D	623.29 623.29	623.26 623.28	623.29 623.25	623.32 623.25	623.35 623.23	623.29 623.21	623.28	623.12 623.47	27.01. 28.10.	623.10 623.47	Ö 23.10.2005	
Liesingtal																
2355	Kammern, Br 2721 662.83 1994	0.10	336909		652.14 652.55	652.06 652.43	651.99 652.35	652.10 652.29	652.37 652.19	652.56 652.13	652.26	651.97 652.61 L	20.03. 04.07.	651.79 653.04	LÖ 27.06.2005	
2356	Liesingau, Br 2710 719.12 1994	0.00	336883	D	717.67 717.85	717.65 717.84	717.66 717.79	717.92 717.74	718.00 717.77	717.96 717.69	717.80	717.60 718.07	21.03. 01.05.	717.33 718.17	Ö 13.08.2002	
2357	Mautern, BI 2713 712.04 1994	0.70	336933		695.64 695.90	695.61 695.88	695.64 695.84	696.03 695.76	696.15 695.81	696.06 695.79	695.84	695.60 696.28	Ö 30.04.	695.57 696.70	13.03.2005 30.04.2000	
2358	Mautern, Br 2711 700.89 1994	0.30	336891		697.70 697.85	697.68 697.85	697.70 697.84	697.85 697.80	697.92 697.81	697.88 697.78	697.81	697.68 698.01	Ö 30.04.	697.57 698.10	Ö 04.07.2004	
2359	Mötschendorf, BI 2725 633.18 1994	0.70	336925	D	619.28 619.93	618.95 619.92	618.71 619.92	619.01 619.78	619.52 619.54	619.84 619.37	619.48	618.65 619.95	Ö 08.09.	617.90 621.64	18.03.2002 25.08.1997	
2360	Mötschendorf, BI 2727 634.73 1995	0.80	336982	D	618.12 618.68	617.73 618.68	617.56 618.70	617.80 618.58	618.25 618.37	618.57 618.21	618.27	617.50 618.72	Ö 08.09.	616.73 620.45	18.03.2002 25.08.1997	
2361	Mötschendorf, BI 272522 633.22 2003	1.00	340919	D	619.70 620.44	619.31 620.41	619.14 620.40	619.48 620.24	620.02 620.00	620.35 619.82	619.95	619.08 620.47	Ö 14.07.	618.55 622.02	Ö 26.07.2004	
2362	Mötschendorf, Br 2724 632.41 1997	0.30	340323		626.77 627.19	626.75 627.17	626.81 627.14	627.25 627.02	627.39 626.96	627.33 626.88	627.06	626.71 627.45	Ö 22.05.	626.70 628.35	Ö 18.08.1997	
2363	Pisching, BI 270432 764.41 2003	0.90	340901	D	743.40 744.69	742.86 744.46	742.38 744.10	742.75 743.65	743.87 743.19	744.52 742.92	743.57	742.20 744.73	Ö 14.07.	740.74 745.98	Ö 11.09.2005	
Vordernbergerbachtal																
2364	Hafning, BI 275222 692.12 2003	0.90	340927	D	672.20 673.00	673.09 673.14	672.85 672.84	673.38 672.65	673.18 672.70	673.07 672.66	672.89	671.91 673.68	Ö 12.08.	372.10 373.88	31.12.2003 29.03.2005	
2365	Trofaiach, BI 275722 675.68 2003	0.90	340935	D	653.09 652.18	652.01 652.46	651.67 652.24	653.41 651.83	652.61 651.92	652.43 651.67	652.29	651.40 655.73	Ö 23.01.	651.33 655.69	Ö 13.02.2005	
2366	Trofaiach, BI 276222 632.58 2003	0.90	340943	D	627.11 628.76	627.57 628.91	627.28 628.88	627.88 628.56	628.64 628.23	628.84 628.07	628.23	626.97 628.95	Ö 25.08.	626.35 629.24	Ö 22.05.2005	
Mittleres Murtal																
2367	Brunn, BI 2647 570.52 1969	0.55	318790	S	567.54 568.15	567.49 568.07	567.49 567.89	567.95 567.79	568.50 567.73	568.41 567.64	567.89	567.41 568.78	Ö 22.05.	566.80 569.65	14.02.1984 05.07.1989	
2368	Brunn, Blt 26475 571.14 1989	1.00	336412		567.59 568.20	567.53 568.13	567.54 567.93	567.96 567.84	568.59 567.76	568.44 567.69	567.94	567.41 568.83	20.03. 22.05.	567.23 569.19	KÖ 25.10.1993	
2369	Feistritz, BI 2581 597.43 2002	0.88	349167	D	594.01 594.60	593.97 594.53	594.03 594.34	594.54 594.25	595.06 594.20	594.90 594.11	594.38	593.93 596.55	Ö 06.10.	593.89 596.55	Ö 06.10.2005	
2370	Feistritz, BI 2561 599.70 1967	1.20	329516		596.77 597.47	596.71 597.37	596.77 597.17	597.25 597.06	597.82 596.99	597.72 596.91	597.17	596.70 598.06 L	Ö 29.05.	596.56 598.52	Ö 04.09.1999	
2371	Kaisersberg, BI 2607 578.55 1971	0.80	336180		574.85 575.49	574.82 575.43	574.87 575.23	575.45 575.12	576.00 575.09	575.79 575.01	575.27	574.79 576.30	20.03. 22.05.	574.67 577.17	02.02.1987 17.07.1972	
2372	Kaisersberg, Br 2611 579.07 1971	0.40	336206		575.22 575.87	575.20 575.80	575.23 575.60	575.80 575.51	576.38 575.46	576.18 575.41	575.64	575.16 576.65	20.03. 22.05.	575.05 577.45	25.12.1986 05.06.1972	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
2373	Kaisersberg, Br 2629 576.01 1966	0.60	328732		571.34 571.96	571.30 572.04	571.38 571.71	571.95 571.63	572.48 571.60	572.22 571.59	571.77	571.28 572.82	13.02. 22.05.	571.13 574.15	14.01.1985 17.07.1972
2374	Kaisersberg, Br 2633 574.80 1966	0.30	328740	D	571.63 572.19	571.63 572.18	571.68 571.98	572.21 571.91	572.67 571.87	572.49 571.78	572.02	571.56 573.14	Ö 26.01. 21.05.	571.48 574.08	08.01.1979 17.07.1972
2375	Kaisersberg, Br 2639 576.39 1966	0.40	325787		569.98 570.61	569.96 570.56	570.01 570.39	570.59 570.27	571.14 570.19	570.90 570.19	570.40	569.91 571.49	20.03. 22.05.	569.70 572.32	08.01.1979 01.06.1972
2376	Kobenz, Bl 2551 614.22 1999	0.88	349068	D	609.96 610.54	609.90 610.44	609.95 610.30	610.35 610.22	610.74 610.16	610.74 610.09	610.29	609.87 610.90	Ö 19.03. 31.05.	609.74 612.49	02.03.2005 06.10.2005
2377	Kobenz, Bl 25511 626.32 1999	0.72	349076	D	610.67 611.26	610.61 611.13	610.74 611.00	611.02 610.90	611.45 610.81	611.62 610.73	611.00	610.51 611.73	19.02. 03.06.	610.40 611.78	Ö 16.01.2002 14.05.2000
2378	Köllach, Bl 2809 504.60 1*) 1967	0.80	332627	S	502.79 502.66	502.70 502.65	502.63 502.63	502.47 502.59	502.63 502.42	502.65 502.48	502.61	501.99 502.82	Ö 11.11. 05.01.	500.12 503.34	17.01.2000 21.08.2005
2379	Kraubath, Br 2601 588.70 1971	0.60	336164		583.06 583.79	583.03 583.68	583.13 583.48	583.66 583.36	584.25 583.31	584.10 583.18	583.50	583.00 584.52	16.01. 22.05.	582.90 586.21	03.03.1986 17.07.1972
2380	Liesingthal, Br 2651 587.34 1966	0.30	318618		573.66 574.03	573.37 573.98	573.09 573.94	573.25 573.81	573.79 573.65	574.06 573.47	573.68	573.02 574.11	20.03. 03.07.	571.86 576.08	14.04.2003 07.08.1972
2381	Liesingthal, Br 2663 594.58 1966	0.30	319178		576.56 576.91	576.18 576.88	575.90 576.85	576.02 576.70	576.58 576.50	576.88 576.31	576.53	575.82 576.95	27.03. 03.07.	574.53 579.53	14.04.2003 07.08.1972
2382	Liesingthal, Br 2675 590.57 1966	0.40	318600		569.82 570.33	569.51 570.24	569.25 570.12	569.46 569.99	569.96 569.78	570.40 569.60	569.87	569.12 570.51	20.03. 03.07.	568.15 571.40	27.02.1978 07.07.1975
2383	Niederdorf, Bl 2602 583.33 1971	0.70	336172		579.30 579.94	579.28 579.91	579.32 579.68	579.95 579.59	580.56 579.55	580.26 579.43	579.73	579.22 580.97	20.03. 22.05.	579.17 582.38	Ö 07.01.2002 22.05.1975
2384	Niederdorf, Blt 26125 583.58 1989	1.00	336420		577.14 577.85	577.09 577.83	577.18 577.54	577.76 577.47	578.47 577.40	578.16 577.26	577.60	577.04 578.76	13.03. 22.05.	576.87 579.29	KÖ 11.03.1996 K 25.10.1993
2385	Niklasdorf, Bl 2794 524.45 1967	0.80	332643		509.48 510.31	509.51 510.11	509.66 509.94	510.19 509.77	510.76 509.77	510.64 509.66	509.99	509.42 510.95	13.02. 29.05.	507.76 511.65	23.02.1978 10.07.1989
2386	Niklasdorf, Br 2786 523.65 1982	0.40	332650	D	512.35 513.18	512.32 513.06	512.40 512.90	512.97 512.76	513.55 512.66	513.45 512.53	512.85	512.28 513.74	Ö 16.02. 31.05.	512.03 514.57	05.03.1984 28.08.2005
2387	Oberaich, Br 2830 493.91 1982	0.30	332585		484.84 485.32	484.69 485.29	484.70 485.15	484.96 485.02	485.67 484.97	485.76 484.90	485.11	484.64 485.96	Ö 27.02. 29.05.	483.86 486.43	31.01.2000 10.07.1989
2388	Oberaich, Br 2840 484.94 1982	0.50	332577		478.84 479.52	478.81 479.48	478.86 479.21	479.53 479.02	480.15 478.95	479.86 478.89	479.26	478.79 480.42	13.02. 22.05.	478.64 480.96	Ö 17.01.1994 08.05.1986
2389	Picheldorf, Bl 2819 497.14 1983	0.70	332601		490.73 490.92	490.72 490.79	490.75 490.73	490.96 490.70	491.90 490.82	491.53 490.67	490.94	490.63 492.33	31.12. 22.05.	489.94 493.48	14.07.1986 08.05.1986
2390	Pichl, Bl 2566 605.68 2002	0.85	349175	D	595.84 596.52	595.83 596.50	595.89 596.26	596.53 596.18	597.10 596.12	597.00 596.00	596.32	595.74 597.75	03.01. 20.05.	595.69 598.60	02.03.2005 05.10.2005
2391	Pichl, Bl 2568 599.33 2004	0.84	349183	D	592.68 593.33	592.67 593.30	592.73 593.08	593.34 593.01	593.90 592.92	593.69 592.84	593.13	592.59 594.41	Ö 26.01. 21.05.	592.59 595.44	Ö 27.01.2005 05.10.2005
2392	Proleb, Bl 2795 514.88 1983	0.80	332635		508.14 508.86	508.31 508.73	508.33 508.52	508.97 508.36	509.41 508.45	509.24 508.31	508.64	508.10 509.66	06.02. 22.05.	507.73 510.19	19.02.1996 25.10.1993
2393	St. Lorenzen, Bl 2550 611.73 1977	0.80	332510		604.43 605.12	604.36 604.95	604.37 604.80	604.78 604.70	605.29 604.62	605.33 604.55	604.78	604.32 605.49	20.03. 29.05.	604.28 605.80	Ö 18.03.1996 06.09.1999
2394	St. Margarethen, Bl 2548 617.99 1972	0.70	329995	S	608.09 608.60	607.98 608.46	607.95 608.33	608.22 608.22	608.57 608.13	608.68 608.07	608.28	607.91 608.76	Ö 19.03. 02.07.	607.75 610.66	11.03.1996 23.07.1972
2395	St. Margarethen, Blt 25485 618.09 1986	1.00	330001		608.08 608.56	607.97 608.45	607.94 608.30	608.20 608.20	608.56 608.11	608.65 608.05	608.26	607.91 608.71	20.03. 29.05.	607.71 609.46	K 18.03.1996 K 12.05.1986
2396	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 574.80 1966	0.30	318592		569.32 569.76	569.16 569.66	569.10 569.58	569.20 569.47	569.74 569.37	569.85 569.33	569.47	569.05 569.92	Ö 13.03. 03.07.	568.30 571.04	27.02.1978 31.07.1972
2397	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 572.13 1975	0.40	318709		565.97 566.52	565.80 566.47	565.75 566.31	566.27 566.17	566.86 566.10	566.77 565.96	566.25	565.63 567.14	20.03. 22.05.	565.24 568.34	I 18.03.1996 05.07.1989

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gepumpt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2398	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 1966	0.60	318584		564.94 565.35	564.88 565.34	564.88 565.20	565.29 565.10	565.69 565.07	565.55 564.99	565.19	564.80 565.91	20.03. 22.05.	564.54 566.72	Ö 17.07.1972
2399	St. Stefan, Bl 2614 579.58 1971	0.70	329987	S	574.69 575.35	574.66 575.25	574.70 575.08	575.22 574.99	575.77 574.92	575.63 574.85	575.09	574.61 576.01	Ö 25.05.	574.47 577.14	Ö 03.06.1972
Mürztal															
2400	Allerheiligen, Br 3053 539.52 1989	0.50	336081		533.87 534.56	533.92 534.52	534.03 534.20	534.82 534.05	534.97 534.04	534.96 533.90	534.32	533.81 535.42	31.12. 05.06.	533.22 535.91	21.01.2002 05.08.1991
2401	Bruck a. d. Mur, Br 3091 484.53 1997	0.00	340349		475.90 476.49	475.86 476.39	475.89 476.33	476.46 476.36	476.86 476.26	476.80 476.08	476.31	475.76 477.10	03.04. 01.05.	475.65 477.42	02.02.1999 12.05.1997
2402	Freßnitz, Br 2973 601.90 1988	0.50	332981		593.87 594.07	593.92 594.05	593.90 593.96	594.62 593.95	594.56 593.93	594.52 593.84	594.10	593.52 594.96	09.01. 05.06.	593.39 595.90	18.03.1996 05.08.1991
2403	Freßnitz, Br 2975 614.22 1975	0.40	318667		607.66 607.50	607.66 607.44	607.64 607.37	608.09 607.31	607.90 607.30	607.74 607.30	607.57	607.25 608.18	31.12. 03.04.	607.07 609.08	Ö 07.04.1986
2404	Hafendorf, Bl 3090 504.74 1967	1.00	318345		500.41 500.80	500.38 500.87	500.47 500.64	501.26 500.61	501.24 500.61	501.16 500.52	500.75	500.36 501.68	Ö 05.06.	500.31 502.44	Ö 01.06.1967
2405	Kindthal, Bl 3001 572.81 1988	0.30	336057	S	569.43 569.60	569.42 569.62				569.51		569.42 569.64	Ö 21.08.	568.27 570.26	Ö 22.08.2005
2406	Kindthal, Bl 3002 569.07 1988	0.50	336065	S	566.06 566.59	566.01 566.72	566.07 566.50	566.60 566.44	566.71 566.45	566.81 566.41	566.45	565.85 568.15	Ö 08.08.	566.02 568.19	16.01.2002 04.08.1991
2407	Langenwang-Schw., Br 2949 625.44 1977	0.40	325357		622.13 622.41	622.12 622.45	622.24 622.24	622.82 622.07	622.73 622.23	622.70 622.17	622.36	622.03 623.27	23.10. 05.06.	622.05 624.32	11.03.1996 05.08.1991
2408	Lechen, Br 2929 642.16 1977	0.40	325332		638.89 638.99	638.89 639.41	639.01 638.94	639.30 638.79	639.23 638.83	639.21 638.95	639.04	638.74 640.92	06.11. 08.08.	638.33 641.19	25.11.1985 08.07.1997
2409	Mitterdorf, Br 2980 598.13 1967	0.30	318287		587.77 588.35	587.78 588.35	587.96 588.25	588.75 588.42	588.87 588.24	588.97 588.18	588.33	587.76 589.33	Ö 05.06.	587.77 590.84	26.12.2005 03.07.1975
2410	Mitterdorf, Br 2982 590.58 1967	0.10	318295		586.14 586.41	586.19 586.45	586.28 586.43	586.83 586.26	586.80 586.30	586.76 586.30	586.43	586.10 586.96	02.01. 08.05.	586.01 588.06	Ö 13.08.1970
2411	Mürzhofen, Bl 3034 541.52 1991	0.80	336719		535.61 536.35	535.66 536.23	535.71 536.03	536.46 535.85	536.71 535.75	536.69 535.65	536.06	535.53 536.90	30.01. 05.06.	534.77 537.52	Ö 05.08.1991
2412	Mürzzuschlag, Bl 29251 653.24 2000	1.30	372284	D	644.11 649.65	649.39 649.86	649.49 649.58	649.95 649.49	649.77 649.65	649.88 649.49	648.74	651.65	08.08.		
2413	Mürzzuschlag, Bl 29252 655.66 2000	1.00	353086	D	652.92 653.23	652.92 653.33	652.99 653.18	653.45 653.12	653.40 653.29	653.38 653.21	653.20	652.90 653.57	Ö 10.08.		
2414	Rammersdorf, Bl 30501 522.73 1987	1.00	332791		518.13 518.44	518.12 518.52	518.26 518.39	518.76 518.28	518.77 518.30	518.71 518.25	518.41	518.10 518.95	20.02. 01.05.	517.14 519.61	B 11.05.1987
2415	Scheiblsgraben, Bl 2996 573.93 1967	0.90	318311		570.63 570.92	570.63 571.22	570.86 570.76	571.56 570.70	571.35 570.87	571.23 570.69	570.95	570.57 571.86	L 09.08.	570.54 572.94	L 02.07.1975
2416	St. Marein i. M., Br 3044 530.76 1991	0.60	336727		525.65 527.07	525.62 527.11	525.89 526.89	527.12 526.41	527.76 526.23	527.77 526.00	526.63	525.55 528.12	06.02. 05.06.	525.20 529.91	21.01.2002 29.07.1991
2417	St. Marein i. M., Br 30481 525.48 1990	0.50	336594		520.05 520.99	520.03 521.05	520.24 520.99	521.07 520.64	521.37 520.73	521.48 520.46	520.76	519.99 521.74	Ö 05.06.	519.59 522.91	15.12.2003 29.07.1991
2418	Wartberg, Bl 2985 582.50 1988	1.10	332999	D	578.77 579.29	578.76 579.46	578.85 579.06	579.68 578.88	579.86 578.98	579.82 578.97	579.20	578.72 580.69	Ö 08.08.	578.42 581.03	20.12.1999 29.07.1991
2419	Wartberg, Blt 29855 582.48 1988	1.00	336040		578.77 579.29	578.75 579.38	578.87 579.03	579.67 578.85	579.84 578.97	579.73 578.95	579.18	578.73 580.00	13.03. 08.05.	578.41 580.97	Ö 29.07.1991
2420	Wartberg, Br 2989 (318337) 580.58 1988	0.30	333005		578.32 578.51	578.31 578.61	578.47 577.99	578.97 577.85	578.90 578.26	578.98 578.39	578.46	577.81 579.63	30.10. 05.06.	577.73 580.08	KÖ 29.07.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Murdurchbruchstal															
2421	Deutsch Feistritz, Br 3160 402.15 1989	0.50	336073	397.11 397.66	397.10 397.97	397.19 397.27	398.28 397.18	398.79 397.23	398.42 397.16	397.62	397.08 399.27	Ö 20.02. 01.05.	397.09 400.35 L	26.12.2005 23.08.2005	
2422	Deutsch Feistritz, Br 3178 397.92 1969	0.35	325118	393.24 393.40	393.27 393.38	393.38 393.37	393.36 393.39	393.40 393.32	393.40 393.26	393.35	393.19 393.43	Ö 13.02. 03.07.	392.18 393.93	16.11.1970 17.07.1975	
2423	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 1969	0.30	325142	S 389.48 390.08	389.37 390.03	389.41 389.92	389.77 389.90	390.09 389.78	390.17 389.65	389.81	389.35 390.25	20.02. 06.06.	388.31 391.68	14.02.1998 03.06.1972	
2424	Deutsch Feistritz, Br 3188 403.16 1969	0.30	325167	387.81 388.68	387.70 388.58	387.77 388.39	388.42 388.29	388.87 388.18	388.91 388.04	388.31	387.68 389.04	20.02. 05.06.	387.32 390.71	30.03.1998 08.06.1972	
2425	Friesach, Bl 3203 391.25 1976	0.50	318873	D 385.09 385.95	385.15 385.93	385.27 385.64	386.15 385.45	386.54 385.47	386.52 385.25	385.70	384.95 386.85	27.01. 04.06.	384.84 387.63	27.02.2005 23.08.2005	
2426	Friesach, Bl 32092 393.08 1985	0.70	329748	385.51 386.49	385.38 386.36	385.63 386.06	386.49 385.87	387.05 385.80	386.89 385.63	386.10	385.29 387.15	13.02. 23.05.	384.77 387.89	04.03.2002 05.08.1991	
2427	Friesach, Blt 32035 391.80 1987	1.00	332809	385.12 385.93	385.04 385.95	385.30 385.57	386.08 385.45	386.61 385.45	386.29 385.38	385.68	384.97 386.80	13.02. 22.05.	384.89 387.41	Ö 14.01.2002 29.07.1991	
2428	Friesach, Br 3201 392.59 1976	0.40	318865	385.81 386.78	385.75 386.74	385.89 386.35	386.89 386.16	387.43 386.14	387.19 385.99	386.43	385.71 L 387.71	10.02. 22.05.	385.46 388.65	07.01.2002 05.08.1991	
2429	Friesach-St.Stefan, Bl 3211 387.70 1977	0.40	325480	384.20 385.05	384.04 384.98	384.32 384.74	385.09 384.55	385.60 384.49	385.48 384.37	384.75	383.94 385.69	13.02. 08.05.	383.54 386.09	04.02.2002 28.05.1979	
2430	Friesach-St.Stefan, Bl 3253 382.41 1977	1.00	325555	1	375.07	375.24 377.00	376.80	377.34 376.50	377.45		375.01 377.50	07.03. 15.05.	372.50 377.80	20.02.1984 01.07.2004	
2431	Friesach-St.Stefan, Bl 32151 387.82 1977	0.20	325506	1	382.10	382.76 382.31	382.07	383.25 382.40	382.54		381.19 383.93	24.07. 02.05.	379.06 384.00	28.11.1983 22.08.2005	
2432	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 384.24 1978	0.80	325589	S 379.16 380.19	379.03 380.13	379.35 379.93	380.12 379.70	380.63 379.61	380.60 379.42	379.83	378.93 380.89	Ö 15.02. 30.05.	376.05 381.19	Ö 27.02.1984 29.08.2005	
2433	Friesach-St.Stefan, Bl 32433 388.08 1978	0.60	325597	378.63	378.91 379.63		379.39	380.21 379.25	380.26		378.59 380.44	06.02. 29.05.	375.75 380.87	27.02.1984 05.09.2005	
2434	Friesach-St.Stefan, Br 3251 385.53 1978	0.30	325621	D 377.07 378.63	376.84 378.42	376.99 378.30	377.87 378.06	378.71 377.82	378.80 377.64	377.93	376.81 378.92	Ö 17.02. 05.06.	374.27 379.35	Ö 05.03.1984 29.08.2005	
2435	Friesach-St.Stefan, Br 32135 390.36 1977	0.40	325498	1	383.64 384.37	383.50 384.50	384.04 384.25	384.79 384.04	385.09 384.02	384.75 383.84	384.24	383.26 385.26	13.02. 08.05.	382.62 385.63	28.01.1985 29.08.2005
2436	Friesach-St.Stefan, Br 32251 399.47 1981	0.70	329185	390.70 392.38	390.47 391.76	390.94 391.26	391.90 391.09	392.70 390.72	392.72 390.20	391.41	389.91 392.83	31.12. 01.06.	387.50 394.72	18.03.2002 19.09.2005	
2437	Friesach-St.Stefan, Br 32253 398.02 2002	0.40	340661	387.58 389.84	386.50 389.24	388.26 388.63	389.45 388.23	390.02 387.73	390.08 386.84	388.55	385.81 L 390.15	Ö 10.02. 05.06.	383.15 392.64	Ö 07.01.2002 05.04.2004	
2438	Friesach-St.Stefan, Br 32371 387.40 1976	0.50	318949	1 380.13 380.80	380.07 380.86	380.50 380.66	381.21 380.38	381.38 380.31	381.21 380.14	380.64	379.89 381.52	13.02. 08.05.	377.61 382.23	20.02.1984 29.08.2005	
2439	Gratkorn, Bl 3270 390.36 2005	0.95	356303	D 371.82 372.42	371.67 372.30	371.59 372.16	371.81 372.01	372.16 371.85	372.38 371.72	371.99	371.56 372.46	Ö 21.03. 10.07.	371.91 372.70	Ö 31.12.2005 07.09.2005	
2440	Gratwein, Bl 3250 380.54 1999	1.00	349936	D 374.94 375.71	374.96 375.48	375.10 375.29	375.46 375.18	375.82 375.07	375.79 374.99	375.32	374.91 375.95	Ö 16.02. 01.06.			
2441	Gratwein, Bl 3252 398.17 1999	0.75	349951	D 382.14 382.57	382.19 382.34	382.44 382.26	382.49 382.24	382.46 382.12	382.41 382.05	382.31	382.02 382.73	Ö 31.12. 01.07.			
2442	Gratwein, Br 3240 380.49 1964	0.20	328757	D 374.63 375.82	374.54 375.54	374.62 375.31	375.26 375.13	375.96 374.95	375.99 374.85	375.22	374.52 376.14	Ö 20.02. 07.06.	372.87 377.01	27.02.1984 05.08.1991	
2443	Gratwein, Br 3244 377.60 1980	0.10	328765	372.67 373.42	372.66 373.34	372.84 372.94	373.66 372.78	374.15 372.71	373.94 372.64	373.15	372.60 374.45	31.12. 22.05.	371.85 375.60	Ö 27.02.1984 13.08.2002	
2444	Gratwein, Br 3248 378.41 1980	0.20	328773	D 374.83 375.56	374.84 375.34	374.97 375.15	375.32 375.04	375.69 374.93	375.66 374.85	375.18	374.80 375.82	Ö 18.02. 31.05.	374.08 376.95	20.02.1984 05.08.1991	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
2445	Gratwein, Br 3268 389.37 1980	0.00	328625		372.56 373.27	372.39 373.10	372.34 372.97	372.53 372.82	372.84 372.63	373.14 372.48	372.76	372.32 373.32	20.03. 10.07.	371.70 374.98	Ö 26.08.1981 26.08.1991
2446	Gratwein, Br 3278 375.50 1980	0.10	328633	D	370.25 370.99	370.15 370.88	370.20 370.63	370.86 370.44	371.34 370.34	371.27 370.23	370.63	370.12 371.49	Ö 31.05.	368.04 372.07	Ö 20.02.1984 26.08.2005
2447	Judendorf-Strassengel, Br 3276 386.83 1980	0.30	328666	D	370.86 371.58	370.71 371.40	370.68 371.25	371.06 371.07	371.52 370.91	371.66 370.79	371.13	370.66 371.73	Ö 09.06.	369.23 372.57	27.02.1984 12.08.1991
2448	Judendorf-Strassengel, Br 3284 384.00 1980	0.40	328674		369.92 370.62	369.78 370.44	369.78 370.32	370.21 370.14	370.66 370.00	370.75 369.91	370.21	369.75 370.82	20.03. 05.06.	367.96 371.49	27.02.1984 06.09.1999
2449	Judendorf-Strassengel, Br 3290 376.37 1980	0.50	328682		369.36 369.95	369.25 369.82	369.26 369.73	369.63 369.57	369.97 369.44	370.04 369.37	369.62	369.22 370.11	20.03. 05.06.	367.55 370.82	27.02.1984 05.08.1991
2450	Kirchenviertel, Br 3265 375.90 1980	0.30	328781		370.82 371.39	370.69 371.17	370.72 371.00	371.10 370.76	371.56 370.61	371.57 370.48	370.99	370.40 371.69	31.12. 05.06.	368.48 372.52	27.02.1984 05.08.1991
2451	Kirchenviertel, Br 3271 374.42 1980	0.60	328641		369.96 370.67	369.87 370.61	369.94 370.34	370.61 370.15	371.00 370.07	370.98 369.93	370.35	369.80 371.21	31.12. 22.05.	367.51 371.74	22.09.1981 22.08.2005
2452	Kleinstübing, Br 3194 397.43 1976	0.20	325191	D	386.34 387.21	386.30 387.20	386.41 386.88	387.23 386.75	387.75 386.73	387.61 386.57	386.92	386.16 387.96	Ö 24.05.	386.05 388.92	Ö 15.01.2002 29.07.1991
2453	Mauritzen, Bl 3145 414.32 1967	1.00	325019		409.75 410.26	409.69 410.23	409.79 410.12	410.15 410.01	410.38 410.01	410.39 409.89	410.06	409.67 410.49	Ö 12.06.	408.91 412.16	Ö 20.09.1993 17.07.1975
2454	Mauritzen, Bl 3165 406.37 1967	1.10	325084		400.20 400.98	400.19 400.93	400.30 400.40	401.41 400.30	402.15 400.29	401.85 400.27	400.78	400.18 402.62	Ö 01.05.	400.18 404.82	Ö 25.02.2002 17.07.1972
2455	Mauritzen, Bl315512 415.55 2003	1.10	340752	D	407.24 407.85	407.20 407.77	407.33 407.61	407.59 407.53	407.90 407.45	407.95 407.42	407.57	407.18 408.06	Ö 07.06.	407.07 408.33	Ö 29.08.2003 30.08.2005
2456	Mauritzen, Br 3157 411.24 1973	0.50	325043		407.88 408.48	407.81 408.44	407.95 408.31	408.33 408.21	408.57 408.16	408.59 408.12	408.24	407.80 408.70	L 12.06.	407.15 409.45	27.02.1984 17.07.1975
2457	Peggau, Bl 31751 402.39 2003	0.85	340760	D	396.52 397.41	396.49 397.20	396.52 396.86	397.00 396.69	397.85 396.58	397.99 396.50	396.97	396.46 398.46	Ö 31.05.	396.27 398.35	Ö 02.04.2003 28.08.2005
2458	Peggau, Br 3173 403.95 1973	0.35	325076	D	396.07 396.90	396.03 396.70	396.07 396.45	396.40 396.32	396.97 396.20	397.09 396.13	396.45	396.02 397.19	Ö 08.06.	395.43 398.23	09.02.1987 21.07.1975
2459	Peggau, Br 3183 401.53 1973	0.50	325134		395.90 396.68	395.86 396.50	395.92 396.28	396.23 396.15	396.74 396.05	396.85 395.96	396.26	395.85 396.91	L 05.06.	395.16 397.53	09.02.1987 17.07.1989
2460	Peggau, Br 3195 398.35 1999	0.30	340687	D	393.33 394.14	393.51 393.98	393.75 393.89	393.99 393.94	394.16 393.82	394.09 393.68	393.86	393.17 394.26	05.02. 30.05.	392.82 394.96	22.03.1999 06.09.1999
2461	Peggau, Br 31911 399.98 2004	0.30	341008		393.99 394.92	393.93 394.72	394.11 394.56	394.44 394.58	394.65 394.46	394.88 394.29	394.46	393.85 395.00	Ö 10.07.	393.68 396.00	14.03.2005 05.09.2005
2462	Pernegg, Br 3111 456.58 1998	0.20	340539		451.63 451.78	451.54 451.63	451.67 451.63	451.77 451.63	451.82 451.60	451.83 451.55	451.68	451.48 451.86	20.02. 03.07.	450.95 452.35	16.02.1998 23.08.1999
2463	Röthelstein, Bl 3120 443.89 1967	1.10	329524		432.72 434.30	432.77 433.66	432.99 433.00	433.72 432.78	434.71 432.69	434.59 432.80	433.40	432.68 435.00	Ö 29.05.	432.34 436.69	30.03.1992 05.06.1972
Kainachtal															
2464	Breitenbach, Bl 4014 332.04 1995	0.60	340059	D	324.13 324.03	324.04 323.93	324.03 323.87	324.09 323.82	324.10 323.71	324.12 323.62	323.96	323.57 324.17	Ö 01.01.	323.02 324.53	Ö 10.08.2002 25.11.1996
2465	Dietersdorf, Bl401922 316.01 2003	0.90	340968	D	313.02 313.18	312.97 312.99	313.20 313.00	313.29 313.01	313.42 312.94	313.32 312.86	313.10	312.83 313.67	Ö 01.06.	312.69 315.00	Ö 24.08.2003 30.08.2005
2466	Dobl, Bl 4017 320.96 1995	0.70	340075	D	317.09 317.13	317.09 317.01	317.37 317.02	317.31 316.98	317.49 316.90	317.41 316.81	317.14	316.78 317.98	Ö 23.03.	316.26 318.89	05.11.2001 23.09.1996
2467	Flutendorf, Bl 4012 337.51 1995	1.00	340042	D	334.97 334.76	334.96 334.56	335.15 334.66	335.00 334.89	335.09 334.88	334.97 334.84	334.89	334.30 335.57	Ö 24.03.	333.81 336.50	27.08.2001 08.12.2002
2468	Kleinsöding, Bl 4011 344.77 1995	0.70	340034		340.94 341.12	340.90 340.98	341.03 340.89	341.34 340.91	341.29 340.86	341.26 340.82	341.03	340.79 341.40	31.12. 03.04.	340.37 342.09	Ö 01.04.2002 08.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X	XI	XII
2469	Kleinsöding, Bl401132 342.43 2003	1.00	340950	D	340.64 340.34	340.58 340.18	340.90 340.36	340.70 340.50	340.75 340.47	340.52 340.45	340.53	340.04 341.13	Ö Ö	15.09. 23.03.	339.60 341.24	Ö Ö	29.08.2003 20.06.2004
2470	Muttendorf, Bl 4016 321.53 1995	0.80	340067	D	316.76 316.94	316.73 316.80	317.05 316.76	317.13 316.77	317.27 316.69	317.20 316.59	316.89	316.55 317.57	Ö Ö	31.12. 01.06.	316.01 318.84	Ö Ö	20.08.2001 18.09.1995
2471	Muttendorf, Bl 4018 324.36 1995	1.00	340083	D	318.96 319.38	318.95 319.28	319.03 319.13	319.17 319.02	319.29 318.92	319.40 318.83	319.12	318.77 319.44	Ö Ö	31.12. 21.06.	317.86 319.25	Ö Ö	20.10.2002 11.11.1996
2472	Zwaring, Bl 4021 313.20 1995	0.80	340091	D	309.52 309.79	309.42 309.52	309.75 309.38	310.02 309.28	310.17 309.17	310.10 309.09	309.60	309.05 310.38	Ö Ö	29.12. 30.05.	308.49 311.20	Ö Ö	15.10.2001 08.04.1996
2473	Zwaring, Bl 4025 310.69 1995	0.80	340109	D	308.68 308.78	308.62 308.55	308.97 308.50	309.09 308.41	309.18 308.29	309.03 308.20	308.69	308.15 309.50	Ö Ö	31.12. 30.05.	307.54 309.79	Ö Ö	15.10.2001 08.04.1996
Grazer Feld																	
2474	Fernitz, Bl 3545 325.93 1971	0.80	315226	S	319.74 320.39	319.64 320.22	319.74 320.08	319.94 319.91	320.14 319.72	320.28 319.54	319.95	319.47 320.45	Ö Ö	31.12. 11.07.	319.14 322.21	Ö Ö	31.03.2002 07.08.1972
2475	Fernitz, Blt 35455 326.18 1985	1.00	329656		319.73 320.37	319.64 320.22	319.74 320.07	319.95 319.90	320.14 319.70	320.28 319.53	319.94	319.46 320.42		31.12. 03.07.	319.14 321.28	Ö K	01.04.2002 04.09.1989
2476	Fernitz, Br 35491 318.97 2002	0.50	340729	D	316.77 317.03	316.76 317.02	316.83 316.98	316.96 316.94	316.99 316.92	316.99 316.86	316.92	316.72 317.35	Ö Ö	18.02. 29.06.	316.60 317.30	Ö Ö	29.08.2003 21.08.2005
2477	Fernitz, Br 35511 320.63 1980	0.20	328799		316.73 317.15	316.68 316.99	316.85 316.93	316.96 316.76	317.09 316.67	317.11 316.59	316.88	316.54 317.30		31.12. 03.07.	316.38 318.01	Ö Ö	14.01.2002 13.10.1980
2478	Fernitz, Br 35531 314.95 1975	0.20	318717	D	312.04 312.08	312.01 312.07	312.12 312.07	312.23 312.05	312.27 312.08	312.24 312.06	312.11	311.83 312.49		05.09. 29.06.	311.52 314.05	Ö Ö	17.11.2004 30.06.1975
2479	Gössendorf, Bl354122 322.44 2003	1.00	340810	D	319.31 319.86	319.22 319.72	319.35 319.63	319.58 319.45	319.83 319.33	319.87 319.21	319.53	319.12 320.24	Ö Ö	28.12. 30.06.	318.98 320.22	Ö Ö	28.08.2003 03.07.2004
2480	Gössendorf, Br 3541 322.11 1965	0.30	310177		319.02 319.57	318.96 319.45	319.09 319.33	319.47 319.17	319.69 319.10	319.65 319.00	319.29	318.92 319.84	Ö Ö	20.02. 03.07.	318.77 320.74	Ö Ö	21.01.2002 30.06.1975
2481	Grambach, Br 3511 336.33 1981	1.10	329102		326.84 327.17	326.46 327.08	326.48 326.93	326.67 326.74	326.86 326.62	327.00 326.27	326.76	325.85 327.21		31.12. 17.07.	325.83 328.17	Ö Ö	29.07.2002 20.09.1999
2482	Graz 1, Bl 3401 365.75 1985	0.60	329698	D	356.48 356.48	356.47 356.46	356.47 356.46	356.47 356.44	356.48 356.43	356.50 356.40	356.46	356.38 356.51	Ö Ö	31.12. 14.06.	356.13 356.54	Ö Ö	15.07.2002 26.07.2004
2483	Graz 1, Bl 3411 364.46 1985	0.60	329706	D	349.95 350.31	349.90 350.19	349.93 350.13	350.03 350.03	350.09 349.89	350.36 349.81	350.05	349.78 350.39	Ö Ö	28.12. 21.06.	349.49 350.99	Ö Ö	31.12.2001 22.04.1996
2484	Graz 1, Bl 3415 355.89 1985	0.60	329714	D	344.69 344.70	344.72 344.63	344.79 344.62	344.76 344.64	344.73 344.61	344.77 344.58	344.69	344.57 344.80	Ö Ö	29.12. 27.03.	344.36 345.19	Ö Ö	02.04.1990 03.02.1997
2485	Graz 1, Br 3445 351.08 1984	-0.13	329425	D	340.31 341.15	340.22 341.02	340.29 340.89	340.88 340.75	341.40 340.59	341.51 340.51	340.80	340.20 341.65	Ö Ö	20.02. 06.06.	339.80 342.67	Ö Ö	11.03.1985 22.08.2005
2486	Graz 2, Br 3431 365.89 1977	0.30	325308		355.05 354.78	355.01 354.65	355.01 354.66	354.86 354.62	354.72 354.54	354.84 354.44	354.76	354.40 355.09		31.12. 16.01.	354.27 355.59	Ö Ö	04.03.1985 18.10.1982
2487	Graz 2, Br 3439 362.61 1985	0.40	329649		347.99 347.93	347.95 347.93	347.95 347.88	347.91 347.90	347.80 347.84	347.77 347.80	347.89	347.74 348.03		12.06. 01.01.	347.30 348.61	Ö Ö	09.02.1987 30.08.1999
2488	Graz 3, Br 3361 356.61 1977	0.40	325233		347.65 348.46	347.56 348.24	347.62 348.04	347.98 347.91	348.45 347.76	348.62 347.67	348.00	347.54 348.65		20.02. 05.06.	347.08 349.39	Ö KÖ	23.02.1978 17.07.1989
2489	Graz 3, Br 3373 355.72 1987	0.40	332817		346.45 347.25	346.39 347.03	346.43 346.85	346.68 346.68	347.13 346.51	347.36 346.41	346.77	346.35 347.39		31.12. 12.06.	346.03 347.63	Ö Ö	18.03.2002 28.08.1989
2490	Graz 3, Br 3375 353.17 1985	0.00	329631		345.23	345.12						345.07 346.28	L	13.03. 05.05.	344.32 346.68	Ö Ö	28.02.1994 29.08.2005
2491	Graz 3, Br 3381 354.38 1984	0.40	329532		346.00 346.78	346.02 346.60	346.10 346.30	346.37 346.07	346.71 345.94	346.87 345.82	346.30	345.78 346.89	Ö	31.12. 03.07.	345.21 346.96	Ö Ö	17.02.1986 06.09.1999
2492	Graz 3, Br 3385 356.79 1987	0.30	332734		347.56 348.30	347.61 347.93	347.72 347.48	347.86 347.23	348.10 347.15	348.30 347.04	347.69	346.98 348.35		31.12. 10.07.	346.50 347.90	Ö L	02.04.2002 27.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													beeinflusst artesisch/ gespannt
2493	Graz 3, Br 3391 355.58 1977	0.40	325274		347.91 348.12	347.88 348.02	347.91 347.92	347.95 347.88	348.02 347.85	348.13 347.83	347.95	347.82 348.15	25.12. 10.07.	347.52KÖ 348.84KÖ	21.02.1984 23.04.1979
2494	Graz 4, Bl 3406 364.41 1987	0.10	332825		344.30 344.63	344.04 344.57	343.90 344.51	343.93 344.46	344.22 344.36	344.53 344.21	344.31	343.86 344.65	Ö 03.04. Ö 17.07.	343.31 345.17	Ö 05.04.1988 26.09.2005
2495	Graz 4, Bl 3412 349.67 2002	0.00	343038	D	341.37 341.87	341.34 342.02	341.37 341.88	341.71 341.79	342.07 341.71	342.08 341.56	341.73	341.33 342.24	Ö 21.03. Ö 04.06.	341.35 342.99	Ö 29.11.2005 14.08.2002
2496	Graz 4, Br 3360 355.04 1976	0.50	336818	D	347.34 348.02	347.22 347.96	347.26 347.77	347.87 347.69	348.31 347.64	348.28 347.50	347.74	347.20 348.51	Ö 19.03. Ö 22.05.	346.21 349.03	14.02.1978 25.10.1993
2497	Graz 4, Br 3380 356.04 1987	0.40	332726		346.37 346.96	346.17 346.86	346.12 346.76	346.35 346.80	346.72 346.67	346.95 346.49	346.60	346.11 346.99	Ö 20.03. Ö 10.07.	345.71 347.48	Ö 09.02.1987 12.08.1991
2498	Graz 4, Br 3400 351.67 1947	0.00	310201		344.02 344.66	343.98 344.51	344.12 344.40	344.44 344.27	344.76 344.26	344.84 344.15	344.37	343.96 344.87	06.02. 12.06.	343.32 346.08	Ö 16.01.1984 05.08.1965
2499	Graz 4, Br 3410 350.83 1947	-0.12	310219	D	342.73 343.50	342.66 343.42	342.67 343.28	343.12 343.19	343.62 343.07	343.71 342.96	343.16	342.61 343.82	Ö 18.03. Ö 05.06.	341.96 344.82	09.01.1978 05.08.1965
2500	Graz 5, Br 3430 349.39 1947	-0.12	310227	D	341.01 341.82	340.92 341.73	340.94 341.55	341.54 341.44	342.03 341.37	342.07 341.23	341.47	340.87 342.23	Ö 22.03. Ö 31.05.	340.00 343.28	06.02.1978 05.08.1965
2501	Graz 5, Br 3440 351.68 1947	0.30	310235		341.26 341.80	341.07 341.73	341.10 341.63	341.29 341.56	341.73 341.46	341.85 341.32	341.49	341.03 341.89	Ö 06.03. Ö 26.06.	339.57 343.01	Ö 27.02.1978 16.08.1965
2502	Graz 5, Br 3450 347.58 1947	-0.12	310243	D	340.14 340.91	340.03 340.85	340.05 340.64	340.71 340.54	341.17 340.47	341.17 340.31	340.58	339.96 341.37	Ö 21.03. Ö 31.05.	338.97 342.45	20.02.1978 05.08.1965
2503	Graz 5, Br 3468 344.59 1972	0.40	315473	D	336.98 337.63	336.85 337.54	336.85 337.37	337.35 337.28	337.77 337.18	337.82 337.05	337.31	336.78 337.95	Ö 21.03. Ö 05.06.	336.06 338.70	20.02.1978 20.07.1972
2504	Graz 6, Br 3451 349.44 1984	-0.15	329433	D	339.45 340.31	339.34 340.10	339.36 339.94	339.77 339.80	340.25 339.68	340.49 339.58	339.84	339.32 340.54	Ö 23.02. Ö 21.06.	338.79 340.75	18.03.1985 06.09.1999
2505	Graz 6, Br 3471 351.11 1947	-0.15	310268	D	340.97 341.06	340.94 341.00	340.96 340.98	340.95 340.99	340.99 340.97	341.09 340.95	340.99	340.93 341.13	Ö 16.02. Ö 19.06.	340.66 342.11	27.02.1956 30.08.1965
2506	Graz 6, Br 3473 343.71 1977	0.30	325324	D	336.38 337.08	336.19 336.94	336.18 336.81	336.54 336.63	336.99 336.48	337.21 336.33	336.65	336.15 337.26	Ö 01.03. Ö 09.06.	335.50 337.82	06.03.1978 13.09.1999
2507	Graz 6, Br 3475 344.07 1971	0.40	315234		336.38 337.21	336.28 337.13	336.35 336.89	337.13 336.69	337.65 336.66	337.55 336.53	336.87	336.25 337.84	Ö 20.03. Ö 22.05.	336.13 339.12	25.01.1979 20.07.1972
2508	Graz 7, Br 3481 342.26 1947	0.40	310276		335.16 335.81	334.99 335.69	334.97 335.54	335.32 335.37	335.75 335.23	335.95 335.11	335.41	334.95 336.01	20.03. 06.06.	334.53KÖ 337.79	22.02.1978 09.08.1965
2509	Graz 7, Br 3483 336.22 1967	0.20	314740		329.32 330.03	329.26 329.97	329.46 329.80	330.21 329.63	330.63 329.65	330.45 329.49	329.83	329.22L 330.88	14.02. 22.05.	329.21 332.56	21.01.2002 17.07.1972
2510	Graz 7, Br 3489 332.11 1971	0.30	315259		327.19 327.93	327.11 327.88	327.32 327.59	328.02 327.49	328.31 327.54	328.21 327.36	327.67	327.08 328.55	13.02. 03.06.	326.96 329.94	23.02.1978 16.07.1972
2511	Graz 7, Br 3493 345.17 1989	0.40	332908		337.28 337.42	337.23 337.36	337.26 337.38	337.31 337.37	337.36 337.34	337.42 337.28	337.33	337.20 337.43	Ö 31.12. Ö 17.07.	336.80 338.07	Ö 19.04.1993 30.04.2001
2512	Graz 7, Br 34771 340.55 1984	0.20	329417		334.41 335.12	334.30 335.01	334.36 334.88	334.87 334.68	335.34 334.60	335.36 334.53	334.79	334.28 335.49	20.02. 05.06.	334.03 336.12	04.03.1985 19.05.1986
2513	Graz 7, Br 34835 344.75 1984	0.30	329474	D	333.79 334.27	333.56 334.17	333.46 334.07	333.56 333.94	333.88 333.75	334.21 333.58	333.86	333.44 334.30	Ö 01.04. Ö 11.07.	332.83 335.02	Ö 21.03.2002 20.09.1999
2514	Graz 7, Br 34851 341.94 1966	0.40	314955		330.45 331.06	330.25 330.92	330.18 330.81	330.39 330.64	330.81 330.47	331.05 330.30	330.61	330.14 331.11	27.03. 10.07.	329.65 333.44	25.03.2002 20.07.1972
2515	Graz 7, Br 34875 339.95 1984	0.30	329482		328.03 328.77	327.73 328.67	327.66 328.53	327.88 328.30	328.41 328.16	328.80 327.86	328.24	327.57 328.84	06.03. 12.06.	326.89 329.80K	18.03.1985 06.09.1999
2516	Graz 8, Br 3469 362.17 1977	0.50	325316		351.79 351.83	351.73 351.80	351.71 351.76	351.70 351.71	351.76 351.64	351.83 351.57	351.74	351.53 351.85	31.12. 03.07.	350.91 352.07	29.07.2002 06.09.1999
2517	Graz 8, Br 3479 357.20 1966	0.30	310292		348.51 348.57	348.47 348.53	348.48 348.49	348.48 348.46	348.53 348.41	348.60 348.36	348.49	348.34 348.61	Ö 31.12. Ö 12.06.	348.09 349.25	Ö 08.07.2002 24.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2518	Graz 8, Br 34795 350.20 1984	0.30	329466		343.66 343.84	343.63 343.80	343.75 343.77	343.77 343.73	343.79 343.66	343.84 343.60	343.74	343.57 343.89	31.12. 03.07.	343.31 344.39	15.04.2002 31.03.1986
2519	Graz 8, Br 34815 350.60 1978	0.30	325654		335.16 335.52	334.92 335.46	334.76 335.39	334.79 335.22	335.00 335.02	335.28 334.78	335.11	334.69 335.53	31.12. 17.07.	333.99 336.55	08.04.2002 13.08.1979
2520	Graz 12, Bl 3325 363.37 1976	0.80	319095			355.51	355.10 355.31	355.46	355.68	355.70		354.82 355.76	11.12. 29.05.	353.28 357.14	27.02.1978 21.08.1989
2521	Graz 12, Bl 3343 364.51 1976	0.80	319129			355.49	355.19 355.27	355.52	355.71	355.73		354.70 355.76	11.12. 29.05.	353.37 356.45	27.02.1978 19.08.1991
2522	Graz 12, Br 3311 364.61 1976	0.30	318923 1			361.35	361.07 361.32	361.30	361.44	361.43		360.96 361.49	06.02. 29.05.	358.51 362.31	20.02.1978 12.05.1986
2523	Graz 12, Br 3321 363.46 1976	0.25	319087			355.76	355.45 355.59	355.87	356.00	355.85		355.25 356.10	20.02. 29.05.	354.21 358.70	13.02.1978 15.06.2005
2524	Graz 12, Br 33571 359.42 1981	0.40	328930	D	350.73 351.15	350.65 351.06	350.76 350.94	351.13 350.85	351.39 350.78	351.33 350.65	350.95	350.52 351.44	31.12. 27.05.	349.73 351.98	18.03.1985 05.08.1991
2525	Graz 13, Bl 3300 368.68 1976	0.40	318824		364.29 364.99	364.25 364.83	364.43 364.58	364.98 364.51	365.27 364.51	365.18 364.40	364.69	364.23 365.44	13.02. 01.05.	363.14 366.52	20.02.1978 22.08.2005
2526	Graz 13, Br 3338 360.56 1976	0.30	319103	D	350.51 351.40	350.46 351.39	350.84 351.13	351.51 351.11	351.84 350.97	351.70 350.74	351.14	350.34 352.00	03.02. 02.05.	348.80 352.84	08.01.1979 05.08.1991
2527	Graz 13, Br 3340 375.20 1976	0.50	318840		356.66 356.76	356.63 356.74	356.63 356.71	356.63 356.69	356.69 356.65	356.75 356.62	356.68	356.60 356.76	31.12. 07.08.	356.48 357.08	25.03.2002 28.08.1989
2528	Graz 14, Bl 3416 366.48 1978	0.70	325639		344.52 344.52	344.21 344.61	344.12 344.60	344.03 344.51	344.18 344.36	344.34 344.23	344.35	344.00 344.86	10.04. 01.01.	342.63 345.62	26.03.1979 09.10.1989
2529	Graz 14, Br 3426 366.78 1977	0.40	325464		350.22 350.49	349.96 350.51	349.85 350.37	349.83 350.25	349.92 350.07	350.25 349.86	350.13	349.76 350.58	31.12. 24.07.	348.84 351.52	20.06.2002 13.08.1979
2530	Graz 14, Br 3448 361.55 1980	0.30	328898		343.54 343.41	343.37 343.48	343.23 343.48	343.06 343.41	343.02 343.29	343.23 343.16	343.31	342.97 343.66	01.05. 01.01.	342.04 344.49	29.04.1985 09.10.1989
2531	Graz 15, Br 3458 359.14 1976	0.30	319152		340.80 340.81	340.55 340.85	340.37 340.81	340.28 340.72	340.40 340.59	340.65 340.44	340.61	340.27 340.95	17.04. 01.01.	338.67 341.59	01.05.1978 16.10.1989
2532	Graz 15, Br 3460 360.87 1971	0.40	315267		344.09 344.23	343.98 344.23	343.93 344.21	343.91 344.15	344.04 344.03	344.15 343.93	344.07	343.88 344.24	31.12. 07.08.	343.50 345.55	20.05.2002 03.08.1972
2533	Graz 15, Br 3470 356.45 1967	0.40	314757		339.37 339.31	339.11 339.36	338.89 339.34	338.79 339.25	338.92 339.12	339.14 338.95	339.13	338.78 339.54	17.04. 01.01.	337.41 341.15	06.03.1972 28.08.1972
2534	Graz 15, Br 3472 357.96 1978	0.50	325647		343.71 343.86	343.62 343.80	343.57 343.75	343.62 343.69	343.75 343.60	343.82 343.51	343.69	343.48 343.88	25.12. 10.07.	343.14 344.89	15.04.2002 11.09.1989
2535	Graz 16, Br 3486 347.33 1964	0.50	310334		334.81 334.69	334.58 334.73	334.40 334.73	334.29 334.67	334.37 334.55	334.53 334.37	334.56	334.27 334.93	31.12. 01.01.	332.54 337.35	22.05.1978 10.09.1965
2536	Graz 16, Br 3490 340.84 1951	0.30	310342		334.86 335.23	334.73 335.17	334.67 335.09	334.84 335.01	335.17 334.90	335.32 334.82	334.99	334.66 335.33	27.03. 12.06.	333.64 336.87	27.02.1978 11.08.1965
2537	Graz 16, Br 3502 346.56 1988	0.20	336016	D	335.17 335.24	335.02 335.22	334.96 335.17	334.98 335.10	335.03 335.00	335.10 334.92	335.08	334.86 335.28	26.12. 23.07.	334.41 336.28	08.07.2002 09.12.1991
2538	Graz 16, Br 34741 352.19 1987	0.30	332668		337.11 336.99	336.82 337.03	336.61 337.00	336.49 336.91	336.60 336.77	336.82 336.58	336.81	336.48 337.27	24.04. 01.01.	335.27 337.79	13.05.2002 30.12.1991
2539	Graz 16, Br 34801 351.36 1994	0.40	336958		340.34 340.21	340.09 340.06	340.06 340.03	340.06 340.05	340.08 339.97	340.19 339.81	340.08	339.70 340.41	31.12. 01.01.	338.64 341.03	15.07.2002 22.04.1996
2540	Graz 16, Br 34841 339.06 1939	0.40	310326		331.33 331.83	331.22 331.70	331.22 331.62	331.50 331.61	331.81 331.50	331.91 331.37	331.55	331.19 331.98	20.03. 05.06.	330.40 333.10	26.02.1978 24.07.1972
2541	Graz 4, Bl340632 366.54 2003	1.10	340778	D	344.59 345.00	344.38 344.94	344.25 344.88	344.31 344.83	344.60 344.73	344.91 344.58	344.67	344.22 345.03	02.04. 14.07.	343.96 345.48	21.03.2004 20.09.2005
2542	Graz 5, Bl346632 354.44 2003	1.00	340786	D	337.82 338.25	337.62 338.16	337.51 338.06	337.72 337.96	338.07 337.84	338.27 337.71	337.92	337.47 338.32	27.03. 07.07.	337.09 338.77	15.03.2004 05.09.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand												
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.				m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum											
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																									
2543	Graz 5, BI349032 343.67 2003	1.00	340794	D	335.58 336.30	335.51 336.26	335.57 336.04	336.21 335.94	336.63 335.88	336.58 335.74	336.02	335.47 336.81	Ö Ö	19.03. 30.05.	335.41 337.35	Ö Ö	01.02.2004 23.08.2005										
2544	Grosssülz, BI 35669 320.43 2004	0.70	340703	D	313.79 313.91	313.65 313.80	313.72 313.72	313.89 313.62	313.97 313.53	314.04 313.41	313.76	313.35 314.11	Ö Ö	29.12. 13.06.	313.15 314.01	Ö Ö	26.06.2005 21.10.2005										
2545	Großsülz, Br 35701 313.04 1976	0.40	318808		310.68 310.69	310.68 310.65	310.80 310.63	310.79 310.60	310.84 310.61	310.80 310.59	310.70	310.51 310.85	B Ö	03.10. 08.05.	310.11 311.73		01.07.2002 13.10.1980										
2546	Hausmannstätten, Br 3523 335.37 1995	0.40	336990		328.71 328.81	328.71 328.76	328.79 328.78	328.79 328.74	328.82 328.72	328.78 328.69	328.76	328.69 328.87	Ö	25.12. 03.07.	328.61 329.43		01.04.2002 08.04.1996										
2547	Hausmannstätten, Br 3535 329.17 1978	0.20	325662		324.63 324.84	324.61 324.75	324.78 324.75	324.76 324.65	324.86 324.60	324.80 324.54	324.71	324.52 325.00		31.12. 03.07.	324.35 325.67		04.02.2002 23.07.1979										
2548	Hautzendorf, Br 35242 338.26 1989	0.40	336370		330.64 331.04	330.49 330.80	330.60 330.64	330.88 330.50	331.09 330.33	331.19 330.15	330.70	330.06 331.25		31.12. 05.06.	329.14 332.72		22.07.2002 09.04.1996										
2549	Kainach, Br 3758 297.17 1974	0.25	318428		294.10 294.26	294.10 294.07	294.22 294.04	294.27 294.03	294.46 293.89	294.45 293.79	294.14	293.76 294.58	Ö	31.12. 04.06.	293.04 294.96	Ö	31.12.1984 03.07.1975										
2550	Kainach, Br 36203 300.64 1984	0.40	329441		294.85 295.22	294.76 294.96	294.99 294.85	295.17 294.78	295.40 294.65	295.50 294.56	294.97	294.52 295.59		31.12. 05.06.	294.17 296.17		18.03.2002 03.06.1996										
2551	Kalsdorf, BI355042 317.22 2003	1.00	340828	D	314.23 314.28	314.26 314.32	314.29 314.21	314.32 314.28	314.36 314.35	314.32 314.27	314.29	314.06 314.54	Ö	28.09. 23.02.	314.04 314.86	Ö	29.06.2005 22.08.2005										
2552	Kalsdorf, Blt 35525 327.85 1985	1.00	329664		319.38 319.73	319.27 319.69	319.27 319.65	319.42 319.50	319.54 319.40	319.64 319.26	319.48	319.17 319.75	Ö	31.12. 17.07.	318.44 320.75		29.07.2002 09.12.1991										
2553	Kalsdorf, Br 3550 316.53 1967	0.30	314765		314.70 314.71	314.70 314.77	314.74 314.65	314.76 314.70	314.80 314.75	314.74 314.71	314.73	314.42 314.97	B	25.09. 01.05.	314.17 316.23	B F	10.06.1971 10.08.1970										
2554	Kalsdorf, Br 35421 327.32 1977	0.30	325431	D	318.06 318.30	317.98 318.25	318.00 318.22	318.08 318.14	318.19 318.08	318.25 317.98	318.13	317.93 318.34	Ö	30.12. 10.07.	317.35 319.12		27.02.1978 09.12.1991										
2555	Kalsdorf, Br 35541 316.28 1969	0.30	315028		313.07 313.10	313.11 313.07	313.16 313.05	313.15 313.09	313.19 313.08	313.15 313.06	313.11	313.04 313.26	Ö	18.09. 01.05.	312.59 314.23	B	28.06.1993 17.07.1972										
2556	Kasten, Br 3564 322.09 1971	0.30	315291		318.14 318.24	318.07 318.08	318.23 318.02	318.38 318.00	318.41 317.91	318.41 317.82	318.14	317.78 318.45	Ö	31.12. 05.06.	317.21 319.87	Ö	23.09.2002 03.08.1972										
2557	Kasten, Br 3566 319.83 1959	-1.20	310433		315.26 315.45	315.18 315.29	315.18 315.20	315.40 315.10	315.45 315.00	315.52 314.89	315.24	314.82 315.54		31.12. 19.06.	313.61 317.62		05.08.2002 06.09.1965										
2558	Kasten, Br 3568 323.29 1965	0.40	310441	D	320.46 320.41	320.37 320.25	320.64 320.28	320.67 320.29	320.69 320.25	320.66 320.20	320.43	320.18 320.81	Ö Ö	31.12. 29.03.	319.48 322.14		23.09.2002 02.08.1965										
2559	Kasten, Br 3572 318.89 1960	0.30	310458		316.96 316.80	316.87 316.64	317.06 316.75	317.10 316.75	317.17 316.65	317.03 316.57	316.86	316.53 317.33		11.09. 01.05.	315.89 318.22		29.07.2002 02.08.1965										
2560	Kasten, Br 3576 320.62 1971	0.40	315309		317.84 317.81	317.81 317.67	318.00 317.75	318.03 317.73	318.08 317.63	318.02 317.57	317.83	317.54 318.12	Ö	31.12. 05.06.	316.89 319.31		16.09.2002 17.07.1972										
2561	Kasten, Br 35821 320.29 1980	0.20	328906		317.12 317.10	317.02 316.88	317.27 316.87	317.46 316.91	317.51 316.81	317.40 316.74	317.09	316.72 317.60		25.12. 08.05.	316.19 318.79		29.07.2002 08.04.1996										
2562	Laa, Blt 35445 328.96 1985	1.00	329672		322.61 322.86	322.55 322.76	322.64 322.67	322.82 322.57	322.86 322.49	322.92 322.40	322.68	322.35 322.94	Ö	31.12. 03.07.	321.55 323.81	Ö	23.09.2002 09.12.1991										
2563	Laa, Br 35441 329.10 1997	0.40	340257		322.41 322.79	322.33 322.73	322.35 322.65	322.54 322.55	322.62 322.41	322.73 322.27	322.53	322.18 322.80	Ö	31.12. 24.07.	321.12 323.29	Ö	22.07.2002 22.09.1997										
2564	Laa, Br 35481 326.88 1965	0.40	310474	D	323.63 323.72	323.56 323.57	323.73 323.54	323.85 323.49	323.88 323.43	323.90 323.36	323.64	323.32 323.98	Ö	31.12. 04.06.	322.42 325.42	Ö	07.10.2002 26.08.1965										
2565	Lebern, Br 3500 334.96 1947	0.40	310482		327.69 328.30	327.42 328.18	327.15 328.04	327.28 328.01	327.76 327.94	328.26 327.81	327.82	327.08 328.32		27.03. 17.07.	326.14 329.58	K Ö	16.01.1978 05.08.1965										
2566	Lebern, Br 3518 326.67 1997	-1.10	340331		325.12 325.80	324.59 325.69	323.90 325.53	323.97 325.51	325.07 325.43	325.82 325.30	325.15	323.81 325.93	Ö	03.04. 03.07.	324.43 326.32	Ö	15.03.2004 06.09.1999										
2567	Lebern, Br 3528 326.33 2002	0.40	340695		323.95 324.55	323.45 324.44	322.88 324.31	323.04 324.30	324.02 324.22	324.58 324.08	323.99	322.77 324.71		20.03. 03.07.	323.41 325.10		15.03.2004 29.08.2005										

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
2568	Lebern, Br 3530 329.34 1947	0.20	310524	D	324.65 325.28	324.41 325.15	324.18 325.03	324.21 325.05	324.64 324.96	325.18 324.84	324.80	324.11 325.35	Ö Ö	02.04. 12.07.	322.98 326.21	23.01.1978 26.08.1965					
2569	Lebern, Br 3532 335.64 1939	0.30	310532		325.47 325.94	325.33 325.90	325.19 325.82	325.18 325.69	325.39 325.58	325.70 325.45	325.56	325.12 325.97	Ö Ö	04.04. 10.07.	324.00 327.69	27.02.1978 26.08.1965					
2570	Lebern, Br 34981 332.74 1980	0.40	328856		327.40 328.06	327.29 328.01	327.54 327.84	328.18 327.71	328.57 327.66	328.38 327.55	327.85	327.23 328.76	06.03. 22.05.		327.06 329.59	02.02.1987 25.10.1993					
2571	Lebern, Br 35201 337.83 1994	0.40	336974 1		325.69 326.33	325.41 326.22	324.97 326.10	324.97 326.07	325.54 325.96	326.19 325.81	325.78	324.87 326.40	Ö Ö	03.04. 10.07.	324.97 326.97	15.03.2004 28.10.1996					
2572	Lebern, Br 35221 339.58 1981	0.30	329060		329.52 329.57	329.45 329.55	329.43 329.53	329.42 329.50	329.46 329.44	329.51 329.38	329.48	329.34 329.59	31.12. 10.07.		327.95 330.32	05.08.2002 11.11.1996					
2573	Mellach, Bl 3565 310.26 2005	0.90	356345	D	308.13 308.26	308.15 308.43	308.30 308.32	308.60 308.23	308.64 308.28	308.50 308.24	308.34	308.04 308.92	Ö Ö	16.02. 29.04.	308.11 309.53	23.12.2005 22.08.2005					
2574	Mellach, Bl 3567 309.70 2005	0.85	356352	D	307.73 307.88	307.71 307.99	307.67 307.87	308.07 307.83	308.22 307.88	308.10 307.82	307.90	307.54 308.52	Ö Ö	11.03. 29.04.	307.72 308.93	19.11.2005 22.08.2005					
2575	Mellach, Br 3561 311.00 1965	0.90	310540		308.64 308.67	308.62 308.77	308.72 308.78	308.76 308.70	308.81 308.71	308.72 308.69	308.72	308.56 309.11	LÖ FÖ	14.02. 01.05.	307.66 310.10	23.02.1998 20.08.1966					
2576	Oberpremsstätten, Bl 3556 332.26 1971	0.70	315366	S	327.67 328.00	327.56 327.78	327.67 327.62	327.91 327.50	328.02 327.34	328.18 327.18	327.70	327.11 328.23	31.12. 08.06.		326.02 330.28	30.07.2002 01.08.1972					
2577	Oberpremsstätten, Blt 35565 332.57 1984	1.00	329581		327.67 327.98	327.56 327.77	327.65 327.62	327.90 327.49	328.01 327.33	328.16 327.17	327.69	327.10 328.22	31.12. 06.06.		326.02 328.81	29.07.2002 15.04.1996					
2578	Oberpremsstätten, Br 35384 333.60 1989	0.30	336388		328.70 329.15	328.58 328.91	328.60 328.71	328.92 328.53	329.04 328.41	329.22 328.25	328.75	328.13 329.23	31.12. 19.06.		327.01 329.86	29.07.2002 29.04.1996					
2579	Pirka-Eggenb., Br 3492 341.75 1971	0.30	315358		331.27 331.22	331.12 331.23	331.01 331.25	330.93 331.20	331.00 331.12	331.14 330.98	331.12	330.91 331.34	24.04. 01.01.		329.40 333.04	05.06.1978 28.08.1972					
2580	Raaba, Br 34871 346.37 1982	0.30	329300		338.77 339.29	338.80 339.18	338.83 339.00	338.90 338.88	339.21 338.78	339.26 338.72	338.97	338.62 339.45	18.12. 05.06.		338.46 339.91	31.05.1993 07.10.1982					
2581	Seiersberg, Br 3496 346.12 1964	0.50	310599	D	333.60 333.51	333.41 333.52	333.22 333.57	333.16 333.52	333.26 333.41	333.41 333.24	333.40	333.14 333.70	10.04. 01.01.		331.53 336.36	08.05.1978 23.09.1965					
2582	Seiersberg, Br 3540 346.03 1957	0.30	310607	D	335.14 335.48	334.99 335.30	334.95	335.05	335.26 335.00	335.38 334.83	335.14	334.74 335.55	Ö Ö	30.12. 14.07.	334.29 338.36	17.02.1958 10.08.1965					
2583	Thalerhof, Blt 35325 334.07 1984	1.00	329557		322.79 323.04	322.71 323.01	322.66 322.97	322.70 322.90	322.81 322.86	322.93 322.78	322.85	322.62 323.06	Ö Ö	27.03. 17.07.	321.90 323.46	04.03.1985 09.12.1991					
2584	Thondorf, Br 3503 329.17 1966	0.20	310631		325.16 325.85	325.01 325.67	325.06 325.52	325.41 325.30	325.87 325.15	325.99 325.04	325.42	324.97 326.09	Ö Ö	25.12. 05.06.	324.50 327.77	22.02.1978 20.07.1972					
2585	Thondorf, Br 3505 330.71 1984	0.50	329490	D	325.75 326.44	325.62 326.31	325.64 326.12	326.18 325.94	326.65 325.86	326.66 325.75	326.08	325.57 326.80	Ö Ö	21.03. 06.06.	325.30 327.37	25.02.1985 10.07.1989					
2586	Unterprenstätten, Blt 35465 333.67 1984	1.00	329573		326.30 326.53	326.25 326.43	326.26 326.33	326.36 326.24	326.41 326.14	326.53 326.02	326.32	325.97 326.56	Ö Ö	31.12. 03.07.	324.91 327.24	29.07.2002 28.10.1996					
2587	Unterprenstätten, Br 35361 332.33 1999	0.30	340620	D	325.84 326.08	325.78 326.00	325.75 325.94	325.83 325.84	325.96 325.71	326.02 325.60	325.86	325.54 326.17	Ö Ö	31.12. 10.07.	324.46 326.35	24.11.2002 06.09.1999					
2588	Wagnitz, Bl 35342 325.19 1971	0.80	315374 1	S	320.56 320.93	320.45 320.87	320.45 320.79	320.57 320.72	320.77 320.66	320.88 320.58	320.69	320.42 320.98	Ö Ö	13.03. 05.07.	319.81 321.63	28.01.1978 01.08.1972					
2589	Wagnitz, Bl353032 324.88 2003	1.00	340802	D	321.92 322.57	321.83 322.56	321.75 322.34	322.14 322.26	322.62 322.19	322.75 322.10	322.25	321.64 322.93	Ö Ö	20.03. 01.07.	321.76 323.64	13.03.2004 23.08.2005					
2590	Wagnitz, Blt 35346 325.40 1991	1.00	336669 1		320.54 320.91	320.43 320.86	320.43 320.77	320.58 320.72	320.76 320.66	320.86 320.57	320.68	320.41 320.94	Ö Ö	20.03. 03.07.	320.17 321.36	02.02.2004 05.08.1991					
2591	Wagnitz, Blt 35485 324.18 1984	1.00	329755 1		320.81 321.26	320.72 321.20	320.72 321.09	321.02 321.01	321.27 320.99	321.32 320.91	321.03	320.67 321.39	13.03. 03.07.		320.42 321.71	25.02.1985 10.07.1989					
2592	Weitendorf, Bl 3608 310.77 1976	0.70	319186	D	305.95 306.43	305.76 306.00	305.82 305.67	306.39 305.47	306.69 305.26	306.78 305.08	305.94	304.99 306.85	Ö Ö	31.12. 10.06.	304.08 308.72	11.10.2002 18.10.1982					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt											beeinflusst artesisch/ gespannt	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2593	Weitendorf, Bl 3626 307.99 1976	0.70	319194	D	303.55 303.74	303.55 303.53	303.70 303.46	303.96 303.42	304.06 303.31	304.00 303.23	303.63	303.20 304.14	Ö Ö 30.12. 02.06.	300.70 304.73	18.10.1976 14.04.1986			
2594	Weitendorf, Bl 3628 302.81 1976	0.70	319202	S	299.84 300.09	299.71 299.81	299.89 299.68	300.22 299.63	300.36 299.49	300.36 299.37	299.87	299.32 300.46	Ö Ö 31.12. 03.06.	298.90 301.98	24.07.2002 19.08.1989			
2595	Weitendorf, Br 3610 304.95 1965	0.30	310664	D	302.43 302.46	302.38 302.36	302.45 302.32	302.51 302.21	302.61 301.80	302.60 301.56	302.31	301.47 302.69	Ö Ö 31.12. 06.06.	300.93 304.65	Ö 02.08.2002 01.07.1975			
2596	Weitendorf, Br 3660 303.70 1965	0.20	310672		297.39 297.73	297.28 297.50	297.39 297.38	297.60 297.30	297.75 297.14	297.86 297.01	297.44	296.96 297.88	31.12. 12.06.	296.37 299.20	L 05.07.2002 07.08.1972			
2597	Weitendorf, Br 3752 298.76 1990	0.40	336644	1	296.69 296.73	296.69 296.67	296.79 296.72	296.84 296.68	296.85 296.62	296.77 296.58	296.72	296.56 296.97	25.12. 01.05.	295.45 297.96	B 05.03.1990 22.08.2005			
2598	Weitendorf, Br 36162 304.24 1965	-0.80	315093		300.00 300.39	299.86 300.14	300.06 300.00	300.28 299.87	300.48 299.67	300.60 299.52	300.07	299.46 300.65	31.12. 12.06.	298.82 301.46	Ö 29.07.2002 07.08.1972			
2599	Weitendorf, Br 37481 302.08 1978	0.30	325704		297.96 298.17	297.93 297.97	298.08 297.93	298.24 297.88	298.34 297.74	298.33 297.65	298.02	297.62 298.41	31.12. 05.06.	297.17 298.90	04.03.1985 08.04.1996			
2600	Werndorf, Bl 35662 316.38 1965	0.80	328864	D	311.53 311.70	311.44 311.53	311.48 311.47	311.64 311.42	311.74 311.26	311.81 311.12	311.51	311.04 311.84	Ö Ö 31.12. 15.06.	309.97 313.30	12.08.2002 07.08.1972			
2601	Werndorf, Bl359232 309.38 2003	1.10	372219	D	307.00 306.97	307.00 306.99	307.05 306.97	307.04 306.95	307.06 306.95	307.05 306.94	307.00	306.92 307.17	Ö Ö 19.11. 30.05.	306.83 307.78	17.07.2003 22.08.2005			
2602	Werndorf, Blt 35785 315.73 1991	1.00	336677		310.73 310.94	310.64 310.74	310.76 310.68	310.93 310.59	311.10 310.44	311.16 310.30	310.75	310.25 311.23	31.12. 06.06.	309.30 311.93	Ö K 12.08.2002 15.04.1996			
2603	Werndorf, Br 3578 314.41 1960	0.40	310706		310.65 310.84	310.54 310.61	310.69 310.57	310.86 310.47	311.04 310.30	311.07 310.18	310.65	310.13 311.14	31.12. 05.06.	309.18 312.53	Ö 05.08.2002 05.08.1965			
2604	Werndorf, Br 3592 308.48 1971	0.30	315390	1	307.11 307.10	307.11 307.12	307.18 307.10	307.16 307.07	307.18 307.07	307.15 307.07	307.12	307.06 307.30	Ö 18.12. 30.04.	306.83 308.18	25.05.1978 24.06.1973			
2605	Werndorf, Br 35742 313.22 1969	-1.70	315036		310.33 310.52	310.28 310.38	310.34 310.36	310.46 310.27	310.54 310.14	310.62 310.04	310.36	309.98 310.72	31.12. 29.05.	309.20 311.89	I 12.08.2002 07.08.1972			
2606	Werndorf, Br 35806 310.68 1994	0.50	336875		305.66 305.74	305.64 305.67	305.81 305.69	305.81 305.62	305.88 305.57	305.91 305.50	305.71	305.47 305.96	31.12. 05.06.	305.14 306.65	Ö 02.09.2002 08.04.1996			
2607	Werndorf, Br 35841 305.14 2002	-0.20	340737		303.94 304.02	303.90 303.96	303.99 303.99	304.07 303.93	304.12 303.87	304.12 303.82	303.98	303.80 304.21	25.12. 01.05.	303.38 304.16	29.07.2002 03.10.2005			
2608	Werndorf, Br 36021 307.10 1969	0.40	315044		303.74 303.88	303.65 303.75	303.71 303.80	303.79 303.64	303.86 303.28	303.92 303.05	303.67	302.97 303.97	31.12. 12.06.	302.70 304.97	I Ö 29.07.2002 17.07.1972			
2609	Wildon, Bl 3756 295.54 1965	1.10	310755		292.14 292.43	292.15 292.37	292.22 292.26	292.52 292.19	292.82 292.20	292.67 292.16	292.35	292.12 293.16	06.02. 01.05.	291.29 294.44	I Ö 29.12.1986 20.08.1966			
2610	Wildon, Br 3670 297.16 1965	0.40	310763		294.05 294.39	293.97 294.15	294.23 294.06	294.39 293.99	294.64 293.86	294.67 293.76	294.18	293.71 294.81	31.12. 05.06.	293.35 296.40	Ö 04.02.2002 04.08.1965			
2611	Wundschuh, Br 3586 316.69 1965	0.30	325696	D	313.22 313.33	313.09 313.09	313.23 313.03	313.45 312.99	313.56 312.87	313.56 312.79	313.19	312.75 313.66	Ö 30.12. 03.06.	312.58 315.46	Ö 04.07.1988 03.08.1972			
2612	Wundschuh, Br 3596 314.94 1960	0.60	310805	D	311.17 311.07	311.08 310.92	311.22 310.84	311.29 310.78	311.34 310.63	311.30 310.49	311.01	310.41 311.53	31.12. 26.03.	309.81 313.50	04.08.2002 17.07.1972			
2613	Wundschuh, Br 3600 326.35 1948	0.30	310813	D	311.14 311.42	311.09 311.30	311.08 311.20	311.29 311.06	311.43 310.95	311.47 310.83	311.19	310.78 311.87	30.12. 29.04.	309.54 312.25	28.02.1949 21.08.1972			
2614	Wundschuh, Br 35904 312.50 1985	0.30	329854		308.52 308.48	308.28 308.23	308.28 308.17	308.45 308.08	308.64 307.91	308.76 307.78	308.30	307.73 308.90	31.12. 05.06.	306.96 310.21	23.09.2002 24.03.1986			
2615	Zettling, Bl 35667 324.29 1965	1.00	325803		316.91 317.16	316.82 317.05	316.84 316.99	317.02 316.89	317.08 316.81	317.16 316.71	316.95	316.64 317.18	31.12. 10.07.	315.74 318.96	05.08.2002 14.08.1972			
2616	Zettling, Br 3552 323.44 1959	-0.95	310821		318.36 318.64	318.27 318.53	318.28 318.45	318.52 318.36	318.54 318.26	318.63 318.15	318.42	318.10 318.67	Ö 31.12. 26.06.	317.08 320.56	05.08.2002 02.09.1965			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A. m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
Stainzbachtal																
2617	Grafendorf, Br 4128 307.23 2004	0.10	343095	D		305.44 305.14	305.29 304.87	305.85 304.92	305.59 304.95	305.66 304.84	305.48 304.87	305.24	304.74 306.30	15.09. 23.03.	304.85 306.29	15.03.2005 03.07.2004
2618	Mettersdorf, Br 4125 306.25 2003	0.30	343061	D		303.76 303.67	303.73 303.64	304.04 303.74	303.86 303.67	303.88 303.62	303.79 303.63	303.75	303.58 304.10	22.11. 23.03.	303.53 304.29	29.11.2003 25.03.2004
2619	Stainz, Br 4114 336.94 2003	0.10	343046	D		334.31 334.16	334.31 334.25	334.46 334.31	334.36 334.29	334.41 334.27	334.33 334.27	334.31	333.43 334.68	27.07. 30.05.	333.48 334.83	26.06.2005 24.03.2004
2620	Stainz, Br 4116 336.89 2003	0.20	343020	D		334.94 335.01	334.95 334.98	335.49 335.12	335.21 334.95	335.36 334.90	335.20 334.92	335.08	334.74 336.10	17.02. 30.05.	334.72 336.33	07.02.2005 22.08.2005
2621	Stainz, Br 4118 348.63 2003	0.30	343053	D		346.04 345.14	345.96 344.93	346.71 345.41	346.16 345.37	346.28 345.47	345.87 345.58	345.74	344.44 347.30	11.08. 01.05.	344.53 347.42	20.06.2005 25.03.2004
2622	Wieselsdorf, Br 4133 296.70 2003	0.20	343079	D		295.14 294.88	295.05 294.64	295.90 294.96	295.64 294.68	295.53 294.59	295.24 294.90	295.10	293.95 296.14	16.11. 18.09.	293.71 296.14	05.09.2004 05.10.2005
2623	Wieselsdorf, Br 4137 298.44 2003	0.00	343087	D		295.99 295.99	295.98 295.99	296.03 296.00	296.01 295.99	296.01 295.98	296.00 295.97	296.00	295.85 296.14	13.11. 22.06.	295.76 296.40	24.12.2003 21.08.2005
Lassnitztal																
2624	Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214 334.92 1996	0.30	340133	D		332.70 332.74	332.92 332.56	333.17 332.82	332.85 332.66	333.01 332.58	332.83 332.68	332.79	332.49 333.75	22.11. 19.09.	332.32 334.17	03.09.2001 09.12.2002
2625	Groß St.Florian, Br 4221 308.47 1996	0.40	340158	D		305.82 305.78	305.95 305.85	306.91 306.29	306.51 305.65	306.64 305.49	306.27 305.56	306.06	304.87 307.47	23.07. 19.09.	304.89 308.07	05.03.2005 07.12.2002
2626	Grünau, Br 4222 311.39 1996	1.10	340166	D		307.24 307.19	307.32 306.98	307.80 307.08	307.64 307.14	307.53 307.02	307.37 306.94	307.27	306.85 307.96	06.09. 28.03.	306.70 309.20	06.08.2001 07.12.2002
2627	Hörbing, Br 4210 367.03 1996	0.40	340117			363.63 363.49	363.53 363.36	363.99 363.52	363.99 363.67	363.97 363.39	363.84 363.33	363.64	363.28 364.20	11.09. 27.03.	362.96 364.82	04.02.2002 08.04.1996
2628	Krottendorf, Br 4218 321.48 1996	0.50	340141	D		318.40 318.35	318.39 318.15	318.78 318.23	318.67 318.32	318.60 318.20	318.49 318.21	318.40	318.06 318.96	13.09. 27.03.	317.89 320.22	31.08.2003 08.04.1996
2629	Lassnitz, Br 4211 356.57 1996	0.50	340125			352.06 352.46	352.05 352.14	352.52 352.12	352.68 352.07	352.69 351.90	352.59 351.83	352.26	351.82 352.85	18.12. 27.03.	351.67 353.85	04.02.2002 08.04.1996
2630	Schönberg, Br 4241 288.05 1996	0.55	340182			285.75 285.11	285.67 284.79	286.51 285.52	286.27 285.00	286.24 284.16	285.28 284.21	285.38	283.57 286.99	18.12. 01.05.	282.64 287.03	31.12.2001 22.08.2005
Saggautal																
2631	Grossklein, Br 4378 293.07 1999	0.20	340612			283.67 283.71	283.85 283.69	284.13 283.55	284.21 283.47	284.19 283.48	284.05 283.50	283.80	283.44 284.35	02.10. 03.04.	283.03 284.93	08.09.2003 25.08.2005
2632	Haselbach, Br 4350 343.51 1999	0.20	340588			340.08 339.75	340.32 339.70	340.69 339.90	340.18 339.87	340.26 339.80	340.10 339.90	340.04	339.31 341.07	31.07. 01.05.	338.91 341.66	25.08.2003 22.08.2005
2633	Kitzelsdorf, Br 4360 313.67 2001	0.50	340596	D		310.85 310.79	310.88 310.78	310.94 310.82	310.89 310.81	310.88 310.81	310.85 310.83	310.84	310.74 311.24	31.07. 29.04.	310.72 311.83	27.08.2003 06.12.2002
2634	Oberhaag, Bl 4358 313.30 2004	1.00	343103	D		309.67 309.59	309.71 309.54	309.96 309.63	309.84 309.57	309.85 309.54	309.74 309.55	309.68	309.47 310.21	15.09. 01.05.	309.53 312.20	25.06.2005 21.08.2005
2635	St. Johann i.S., Br 4368 300.12 1999	0.40	340604	D		296.00 295.87	296.00 295.70	296.48 295.78	296.40 295.82	296.44 295.68	296.19 295.66	296.00	295.60 296.72	15.09. 04.05.	295.38 298.24	30.08.2003 22.08.2005
Sulmtal																
2636	Aigen, Br 4315 338.10 1997	0.40	340430			334.83 334.60	334.94 334.29	335.56 334.70	335.18 334.50	335.29 334.31	334.94 334.35	334.79	334.16 336.28	20.11. 01.05.	333.85 336.42	01.09.2003 22.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst arteisich/ gesamt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2637	Dietmannsdorf, Br 4319 322.18 1997	0.30	340448	319.73 319.55	319.88 319.14	320.42 319.70	320.00 319.50	320.03 319.40	319.88 319.58	319.73	319.00 320.58	14.08. 01.05.	318.39 B 320.79	09.07.2001 22.08.2005
2638	Gleinstätten, Br 4333 296.86 1997	0.30	340463	295.78 295.18	295.66 295.13	296.01 295.26	295.91 295.21	295.91 295.11	295.69 295.21	295.51	294.67 296.17	31.07. 01.05.	294.06 296.33	25.08.2003 22.08.2005
2639	Heimschuh, Br 4385 277.39 1997	0.50	340489	274.56 274.48	274.57 274.51	274.69 274.63	274.62 274.52	274.67 274.51	274.57 274.51	274.57	274.38 275.30	Ö 02.08. 19.09.	274.05 275.60	28.08.2003 06.12.2002
2640	Kerschbaum, Bl 4304 380.82 1997	0.70	340406	378.41 378.28	378.47 378.26	378.82 378.41	378.73 378.37	378.81 378.30	378.53 378.30	378.47	378.19 379.18	31.07. 01.05.	377.92 379.59	13.08.2001 23.08.2005
2641	Mantrach, Br 4336 290.63 1997	0.10	340471	288.34 288.21	288.39 288.12	288.71 288.57	288.62 288.30	288.54 288.14	288.38 288.19	288.37	288.05 289.47	07.08. 01.05.	287.71 289.93	15.09.2003 22.08.2005
2642	Moos, Bl 4313 349.02 1997	0.90	340422	346.77 346.64	346.81 346.72	347.14 347.00	347.00 346.80	347.09 346.74	346.84 346.77	346.86	346.49 347.77	Ö 03.08. 19.09.	346.31 348.21	Ö 15.08.2003 22.08.2005
2643	Pöfling, Br 4326 315.21 1997	0.20	340455	312.63 312.76	312.69 312.56	312.95 312.56	312.88 312.60	313.02 312.56	312.94 312.56	312.73	312.52 313.03	28.08. 15.05.	312.33 313.94	10.03.1997 22.08.2005
2644	Schwanberg, Bl 4301 385.74 1997	1.10	340398	383.15 382.03	382.88 381.65	384.01 381.64	383.72 381.88	383.53 381.75	383.00 381.78	382.58	381.45 384.39	Ö 15.09. 05.03.	381.00 384.64 384.82 F	11.10.2003 05.12.2002 06.12.2002
2645	Wieden, Bl 4311 356.00 1997	1.10	340414	353.71 353.42	353.79 353.20	354.12 353.64	353.91 353.58	354.02 353.45	353.72 353.50	353.67	353.14 354.48	Ö 12.08. 01.05.	352.85 355.13	Ö 30.08.2003 21.08.2005

Leibnitzer Feld

2646	Aflenz, Br 38282 261.91 1989	0.10	336404	260.05 259.97	260.07	260.34	260.14	260.16	260.04		259.94 260.54	13.02. 01.05.	259.60 261.14	Ö 24.09.1990 12.07.1999
2647	Altenmarkt, Br 38203 265.59 1974	0.40	318436 D	262.28 262.25	262.27 262.16	262.55 262.32	262.55 262.37	262.64 262.23	262.48 262.17	262.36	262.12 262.86	Ö 14.09. 04.05.	261.75 264.28	29.08.2003 14.10.1980
2648	Badendorf, Br 3785 295.60 1963	0.30	310854	285.28 285.31	285.28 285.26	285.36 285.32	285.33 285.27	285.36 285.25	285.35 285.28	285.31	285.23 285.43	11.12. 18.09.	285.09 285.68	10.04.1989 16.03.1969
2649	Badendorf, Br 3789 293.94 1962	0.30	310862	281.75 281.77	281.75 281.73	281.84 281.74	281.82 281.75	281.83 281.72	281.84 281.71	281.77	281.71 281.87	Ö 25.12. 12.06.	281.29 282.81	25.08.2003 31.03.1969
2650	Gabersdorf, Br 3819 272.98 1964	0.70	310888	268.96 269.03	268.95 269.01	269.15 269.20	269.12 269.07	269.10 268.92	269.07 268.84	269.03	268.83 269.30	Ö 25.12. 25.09.	268.67 269.69	Ö 04.02.2002 03.08.1972
2651	Gabersdorf, Br 38212 270.03 2003	0.30	340976 D	267.70 267.76	267.67 267.66	267.99 267.94	268.04 267.98	267.98 267.72	267.91 267.55	267.83	267.47 268.16	Ö 31.12. 25.09.	267.08 268.10	Ö 05.03.2005 26.06.2004
2652	Hart, Bl 37652 296.29 1989	0.70	336339 D	289.06 289.42	289.02 289.13	289.42 288.99	289.48 288.89	289.61 288.73	289.69 288.59	289.17	288.53 289.76	Ö 28.12. 11.06.	287.76 290.61	Ö 26.12.2003 21.08.1989
2653	Hart, Br 3765 295.56 1964	0.40	310912	288.42 288.67	288.33 288.46	288.53 288.34	288.76 288.31	288.86 288.19	288.84 288.06	288.48	288.00 288.88	31.12. 05.06.	287.23 290.45	23.09.2002 05.08.1965
2654	Hart, Br 37713 287.31 1989	0.40	336347	285.39 285.42	285.44 285.35	285.81 285.51	285.64 285.37	285.77 285.32	285.53 285.32	285.49	285.14 286.32	31.07. 01.05.	284.81 286.58	Ö 31.08.1992 22.07.1991
2655	Hasendorf, Bl 38144 268.50 1964	0.40	310920 S	267.13 266.97	267.13 267.12	267.32 267.32	267.24 267.16	267.27 267.13	267.12 267.11	267.17	266.78 267.79	Ö 01.08. 30.08.	265.96 268.15	27.01.1972 03.08.1965
2656	Hasendorf, Br 38109 272.85 1964	0.40	310946 D	269.21 269.31	269.18 269.22	269.30 269.27	269.35 269.26	269.39 269.20	269.39 269.17	269.27	269.15 269.43	Ö 30.12. 08.06.	268.77 269.88	17.11.1971 03.08.1965
2657	Haslach, Bl 3779 282.78 1996	0.85	340984 D	280.77 280.74	280.72 280.70	280.79 280.80	280.73 280.77	280.82 280.75	280.80 280.75	280.76	280.41 281.28	Ö 19.05. 29.04.		
2658	Haslach, Bl 3787 280.36 1990	0.90	336503 D	277.37 277.23	277.32 277.13	277.63 277.24	277.57 277.37	277.53 277.32	277.40 277.33	277.37	277.11 277.82	Ö 16.09. 25.03.	277.05 278.30	Ö 03.08.2002 08.04.1996
2659	Haslach, Br 3775 284.49 1971	0.30	315408	282.47 282.38	282.66 282.27	282.98 282.51	282.67 282.29	282.77 282.27	282.48 282.27	282.50	282.14 283.68	11.09. 01.05.	281.71 283.98	25.08.2003 13.10.1980
2660	Haslach, Br 37751 284.76 1962	0.30	311597	282.94 282.97	283.16 282.77	283.31 282.99	283.12 282.76	283.30 282.74	283.03 282.81	282.99	282.62 284.01	11.09. 01.05.	281.76 284.46	14.12.1964 05.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2661	Haslach, Br 37771 284.10 1981	0.30	329276 1		281.46 281.57	281.46 281.49	281.59 281.53	281.62 281.50	281.55 281.46	281.63 281.44	281.53	281.29 B 281.70 Ö	22.05. 06.06.	280.56 B 281.99	19.04.1982 22.07.1991
2662	Haslach, Br 37812 280.69 1966	0.30	310979		278.31 278.27	278.34 278.18	278.64 278.38	278.54 278.35	278.53 278.26	278.42 278.24	278.37	278.12 278.93	31.07. 01.05.	277.79 Ö 280.02	19.07.1976 20.08.1966
2663	Joess Blt 37685 290.05 1991	1.00	336685		284.68 284.79	284.65 284.73	284.78 284.75	284.83 284.75	284.87 284.64	284.83 284.58	284.74	284.55 284.87 Ö	31.12. 15.05.	284.41 Ö 285.19 K	28.01.2002 15.04.1996
2664	Joess, Bl 3786 281.27 1965	1.00	310995 S		279.02 279.02	278.91 278.92	279.22 279.08	279.26 279.11	279.28 278.92	279.09 278.83	279.06	278.80 279.44 Ö	31.12. 18.09.	278.31 279.84	31.08.2003 05.04.1996
2665	Joess, Br 3776 294.83 1973	0.40	315549		283.75 283.87	283.72 283.79	283.83 283.82	283.84 283.82	283.92 283.72	283.88 283.66	283.80	283.64 283.96	31.12. 08.05.	283.40 284.30	23.09.2002 15.04.1996
2666	Joess, Br 37689 296.81 1965	0.40	311001		285.41 285.61	285.37 285.46	285.53 285.51	285.64 285.49	285.73 285.34	285.67 285.26	285.50	285.24 285.74	31.12. 01.05.	284.82 286.37	21.11.1974 22.04.1996
2667	Joess, Br 37861 281.22 1977	0.60	329144		278.87 278.83	278.84 278.86	279.00 278.95	278.89 278.88	278.88 278.78	278.81 278.75	278.86	278.68 279.20	19.06. 18.09.	278.41 279.24 Ö	25.08.2003 31.03.1986
2668	Kaindorf a.S., Bl 38067 275.68 1998	0.80	353276 D		270.88 271.14	270.82 270.99	271.01 271.13	271.16 271.15	271.29 270.95	271.31 270.79	271.05	270.74 271.36 Ö	29.12. 12.06.		
2669	Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105 277.02 1964	1.22	325829		269.36 269.72	269.24 269.47	269.28 269.62	269.60 269.76	269.70 269.52	269.85 269.27	269.53	269.18 Ö 269.87	27.02. 19.06.	268.09 I Ö 271.21	16.09.2002 10.08.1972
2670	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066 276.49 1977	0.40	325423 D		270.22 270.64	270.18 270.48	270.41 270.62	270.61 270.61	270.76 270.42	270.78 270.32	270.50	270.15 Ö 270.82 Ö	19.02. 10.06.	269.76 Ö 271.16	14.08.2003 15.04.1996
2671	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38142 273.19 1982	0.40	329318 D		266.80 266.86	266.75	267.00	267.05	267.14	266.99		266.66 Ö 267.38 Ö	15.02. 02.05.	266.45 Ö 268.02 Ö	14.08.2003 07.12.2002
2672	Landscha, Bl 38311 265.25 1982	0.70	329284		260.46 260.64	260.40 260.49	260.85 260.84	260.84 260.80	260.91 260.60	260.84 260.43	260.68	260.27 261.29	20.02. 25.09.	259.28 261.59	18.02.2002 08.04.1996
2673	Landscha, Br 38233 265.61 2003	0.30	340844 D		262.19 262.24	262.17 262.13	262.46 262.41	262.42 262.36	262.43 262.16	262.39 262.07	262.29	262.04 262.66 Ö	27.12. 22.09.	261.73 262.57	29.08.2003 02.07.2004
2674	Landscha, Br 38251 262.42 1984	0.40	329409		258.76 258.66	258.73 258.58	259.06 258.98	259.05 258.91	258.99 258.67	258.89 258.61	258.82	258.51 Ö 259.22	07.08. 27.03.	258.24 259.65	20.09.1993 31.03.1986
2675	Lang, Br 3784 286.63 1964	0.30	311068		282.88 282.97	282.81 282.89	283.09 283.04	283.12 282.93	283.10 282.74	283.02 282.66	282.94	282.63 283.36	15.12. 22.09.	281.79 Ö 284.29	10.11.1977 23.07.1979
2676	Lebring, Br 3778 283.81 1962	0.30	311092		279.95 280.61	279.92 280.47	280.20 280.51	280.55 280.55	280.61 280.37	280.78 280.25	280.40	279.89 280.87	20.02. 05.06.	278.65 282.15	19.03.1964 20.07.1972
2677	Lebring, Br 3788 285.30 1985	0.20	329789		277.64 277.97	277.58 277.84	277.69 277.83	277.89 277.93	277.98 277.79	278.06 277.67	277.82	277.55 Ö 278.08 Ö	20.02. 19.06.	276.82 Ö 278.59 Ö	02.04.2002 08.04.1996
2678	Lebring, Br 37801 284.92 2006	0.15	356337 D		279.29	279.17	279.23	279.13 279.26	279.32 279.10	279.36 279.00		278.96 279.41 Ö	31.12. 11.06.		
2679	Lebring, Br 37843 286.08 1981	0.30	329177 S		277.49 277.80	277.45 277.70	277.51 277.72	277.61 277.75	277.78 277.68	277.81 277.60	277.66	277.43 277.85 Ö	16.02. 19.09.	276.22 278.47	31.07.2002 17.01.1983
2680	Leibnitz, Bl 38088 272.43 1985	0.70	329847		269.25 269.49	269.18 269.30	269.45 269.43	269.60 269.40	269.70 269.24	269.71 269.14	269.41	269.09 269.80	31.12. 06.06.	268.33 Ö 270.13	27.09.1993 20.05.1996
2681	Leibnitz, Bl 38101 274.63 1964	1.30	311126		269.16 269.46	269.07 269.23	269.26 269.30	269.47 269.39	269.60 269.17	269.68 269.02	269.32	268.97 269.71 Ö	31.12. 12.06.	268.34 Ö 270.93	06.10.2003 17.08.1972
2682	Leibnitz, Blt 38085 273.01 1989	1.24	336446		269.27 269.53	269.21 269.32	269.47 269.42	269.65 269.42	269.73 269.26	269.76	269.45	269.14 269.84	19.12. 06.06.	268.32 270.13 L	27.09.1993 20.05.1996
2683	Leibnitz, Br 38184 268.33 1990	0.30	336560		265.45 265.49	265.37 265.57	265.71 265.82	265.69 265.67	265.79 265.55	265.66 265.47	265.60	265.31 265.88	13.02. 29.05.	265.13 Ö 266.34	31.12.2001 09.12.2002
2684	Leibnitz, Br 38186 270.73 1989	0.40	336362 D		264.50 264.68	264.46 264.62	264.61 264.74	264.70 264.75	264.83 264.60	264.80 264.50	264.65	264.44 Ö 264.86 Ö	21.02. 29.09.	264.05 265.21	27.09.1993 15.04.1996
2685	Leibnitz, Br 38188 271.48 1989	0.30	336354		266.74 267.07	266.69 266.93	266.87 267.10	267.00 267.11	267.17 266.86	267.19 266.68	266.95	266.61 267.27	31.12. 25.09.	266.03 Ö 267.58	18.02.2002 08.07.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2686	Leitring, Br 3822 268.46 1985	0.20	329805		265.61 265.63	265.58 265.59	265.80 265.83	265.73 265.71	265.78 265.56	265.73 265.51	265.67	265.50 266.04	25.12. 18.09.	265.23 266.14	Ö 01.10.1990 08.04.1996
2687	Leitring, Br 38122 270.19 1965	0.40	311167		268.32 268.43	268.26 268.32	268.44 268.44	268.50 268.40	268.55 268.31	268.54 268.25	268.40	268.22 268.61	31.12. 05.06.	267.65 269.48	Ö 01.09.2003 21.08.1972
2688	Leitring, Br 38183 270.33 1962	0.00	336800		266.88 267.06	266.84 266.92	267.07 267.11	267.11 267.12	267.20 266.89	267.19 266.81	267.02	266.75 267.36	31.12. 25.09.	266.21 268.36	Ö 27.09.1993 06.08.1972
2689	Leitring, Br 38209 268.22 1972	0.40	315481	D	265.25 265.25	265.25 265.21	265.48 265.45	265.40 265.34	265.46 265.24	265.41 265.23	265.33	265.17 265.73	Ö 24.08. 21.09.	264.72 266.50	Ö 23.08.2003 17.07.1972
2690	Mellach, Br 37633 302.50 1965	0.50	314963	1	299.17 299.18	299.14 299.13	299.37 299.18	299.38 299.19	299.37 299.16	299.33 299.16	299.23	299.10 299.52	13.02. 27.03.	299.00 302.00	I 19.12.1983 20.08.1966
2691	Obergralla, Bl 3781 281.38 1963	0.80	311225		278.48 278.37	278.45 278.34	278.65 278.43	278.75 278.53	278.75 278.48	278.50 278.48	278.52	278.31 278.92	31.07. 01.05.	276.32 279.64	24.02.1964 23.07.1972
2692	Obergralla, Bl 3803 276.91 1990	0.80	336552		274.19 274.04	274.15 273.98	274.37 274.06	274.34 274.13	274.28 274.12	274.19 274.13	274.16	273.96 274.50	31.07. 27.03.	273.83 274.85	L 01.08.2002 08.04.1996
2693	Obergralla, Bl 37962 278.12 1990	0.70	336537		273.78 273.98	273.74 273.88	273.90 273.86	274.03 273.90	274.07 273.82	274.09 273.77	273.90	273.71 274.11	20.02. 15.05.	273.47 274.56	15.03.2004 08.04.1996
2694	Obergralla, Br 3792 284.05 1963	0.40	311266		277.80 278.16	277.72 278.08	277.87 278.09	278.08 278.13	278.23 277.98	278.23 277.87	278.02	277.70 278.27	27.02. 29.05.	276.10 280.65	03.02.1964 17.07.1972
2695	Obergralla, Br 3798 278.42 1963	0.40	311282	D	271.76 271.88	271.72 271.91	271.77 271.82	271.95 271.77	272.14 271.74	271.95 271.72	271.85	271.70 272.46	Ö 06.02. 30.04.	271.53 273.87	11.11.1971 29.10.1964
2696	Obergralla, Br 38011 275.94 1968	0.40	314971	D	272.63 272.57	272.61 272.57	272.69 272.57	272.70 272.60	272.76 272.60	272.65 272.60	272.63	272.50 272.99	Ö 24.07. 02.05.	272.38 273.96	12.07.1971 17.07.1972
2697	Obervogau, Br 3829 259.55 1974	0.50	318444		256.07 256.15	256.08 256.03	256.39 256.24	256.40 256.27	256.39 256.12	256.34 256.01	256.21	255.96 256.49	31.12. 27.03.	255.58 257.93	27.09.1993 03.07.1975
2698	Obervogau, Br 3833 261.38 1964	0.40	311332	D	255.58 255.77	255.54 255.62	255.78 255.70	255.93 255.88	255.92 255.72	255.90 255.60	255.75	255.52 255.98	Ö 21.02. 08.04.	255.00 257.29	Ö 31.10.2003 09.08.1965
2699	Obervogau, Br 38315 259.85 1964	0.50	311324	D	255.94 256.04	255.90 255.88	256.20 256.00	256.28 256.16	256.27 255.98	256.21 255.86	256.06	255.81 256.36	Ö 30.12. 03.04.	255.45 258.10	27.09.1993 17.07.1972
2700	Ragnitz, Br 37931 281.59 1985	0.30	329680		278.10 278.07	278.07 278.02	278.34 278.05	278.26 278.08	278.21 277.99	278.14 277.95	278.11	277.94 278.45	18.12. 27.03.	277.69 278.86	Ö 05.07.1993 31.03.1986
2701	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 1962	0.53	311381	D	287.83 288.21	287.75 287.91	288.07 287.74	288.24 287.69	288.40 287.51	288.47 287.34	287.93	287.28 288.53	Ö 29.12. 11.06.	286.39 292.02	Ö 30.12.2003 17.07.1972
2702	St. Georgen a. d. St., Br 3773 289.78 1964	0.40	311399	D	284.01 284.14	283.97 283.94	284.28 283.93	284.29 283.91	284.39 283.80	284.34 283.73	284.06	283.72 284.46	Ö 25.12. 05.06.	282.94 285.78	31.08.2003 09.10.1972
2703	St. Margareten, Br 3764 292.73 1965	0.40	340265	D	288.73 288.73	288.69 288.58	288.93 288.68	288.84 288.66	288.90 288.45	288.82 288.42	288.70	288.21 288.97	Ö 31.07. 05.05.	287.87 289.77	04.12.1978 23.07.1979
2704	St.Veit a Vogau, Bl 38313 276.28 1999	0.80	353219	D	263.99 264.08	263.99 264.05	264.01 264.05	264.11 264.10	264.11 264.07	264.11 264.03	264.06	263.98 264.12	Ö 02.03. 16.06.		
2705	St.Veit a. Vogau, Bl 38314 275.91 1998	0.75	353227	D	261.82 262.41	261.85 262.30	261.90 262.23	262.23 262.35	262.51 262.36	262.49 262.21	262.22	261.79 262.53	Ö 02.03. 02.06.		
2706	Stangersdorf, Br 37682 295.27 1974	0.30	318451		286.43 286.55	286.39 286.47	286.53 286.48	286.56 286.51	286.62 286.39	286.60 286.27	286.48	286.23 286.65	31.12. 15.05.	285.89 287.12	Ö 13.05.2002 30.07.1979
2707	Stocking, Bl 37672 288.64 1999	0.50	372359	D	287.07 286.85	286.92 286.82	287.18 287.03	287.17 287.01	287.21 286.93	287.09 286.92	287.02	286.73 287.55	Ö 11.08. 01.05.		
2708	Stocking, Br 3761 298.50 1965	0.30	311423	1	290.33 290.59	290.21 290.31	290.39 290.19	290.63 290.20	290.76 290.03	290.80 289.86	290.36	289.78 290.82	Ö 31.12. 19.06.	288.98 292.12	30.09.2002 05.08.1965
2709	Stocking, Br 3767 290.82 1962	0.60	311449	1	287.63 287.53	287.61 287.45	287.84 287.56	287.75 287.58	287.67 287.53	287.62 287.51	287.61	287.33 287.97	B 19.05. 01.05.	286.95 290.21	B 29.09.1984 20.08.1966
2710	Stocking, Br 37635 292.60 1962	0.40	311431		289.33 289.27	289.32 289.14	289.57 289.22	289.57 289.24	289.61 289.14	289.46 289.07	289.33	289.03 289.79	31.12. 01.05.	288.46 292.20	Ö 02.02.1987 20.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
2711	Stocking, Br 37711 291.46 1962	0.40	311456	286.94 287.21	286.86 286.91	287.22 286.86	287.39 286.82	287.50 286.69	287.41 286.63	287.04	286.59 287.61	25.12. 01.05.	285.76 290.00	Ö 25.08.2003 01.07.1975							
2712	Sukdull, Br 37617 297.41 1989	1.60	336313 1	292.54 293.21	292.53 293.10	292.72 292.96	293.21 292.81	293.70 292.76	293.60 292.67	292.99	292.49 293.87	13.02. 05.06.	292.47 294.46	Ö 22.01.1990 29.08.2005							
2713	Tillmitsch, Bl 37902 277.22 2001	0.80	349092	D		269.33	269.42	269.56	269.27	269.12		269.05 269.77	20.02. 15.05.								
2714	Tillmitsch, Bl 37903 283.11 2001	0.80	349118	D	274.73	274.53	274.62	274.84 274.73	275.02 274.50	274.93 274.35		274.29 275.06	Ö 30.12. 03.06.								
2715	Tillmitsch, Blt 37905 280.58 1984	1.00	329607		274.38 274.70	274.35 274.57	274.54 274.60	274.61 274.62	274.76 274.46	274.81 274.37	274.57	274.32 274.87	20.02. 06.06.	273.73 275.39	Ö 22.07.2002 09.04.1996						
2716	Tillmitsch, Br 3790 278.14 1977	0.30	325415		273.83 273.99	273.80 273.90	274.04 274.01	274.08 273.95	274.20 273.81	274.13 273.77	273.96	273.73 274.28	13.02. 08.05.	273.39 275.16	Ö 25.08.2003 20.11.1979						
2717	Tillmitsch, Br 3802 281.18 1962	0.40	311480		274.82 275.13	274.79 275.00	274.99 275.09	275.14 275.09	275.30 274.91	275.24 274.80	275.02	274.75 275.33	13.02. 29.05.	274.18 277.00	Ö 25.08.2003 17.07.1972						
2718	Tillmitsch, Br 3812 279.87 1985	0.35	329797	D	273.39 273.76	273.33 273.58	273.53 273.59	273.77 273.63	273.89 273.47	273.90 273.34	273.60	273.28 273.94	31.12. 15.06.	272.73 274.54	Ö 26.03.2002 07.04.1986						
2719	Tillmitsch, Br 37864 279.81 1977	-2.50	325399		276.03 276.33	276.01 276.22	276.09 276.21	276.20 276.23	276.37 276.12	276.36 276.05	276.19	275.99 276.40	13.02. 08.05.	275.10 277.20	Ö 23.09.2002 03.12.1979						
2720	Tillmitsch, Br 37941 284.11 1966	0.40	311472		276.83 277.18	276.79 277.04	276.92 276.97	277.12 277.05	277.25 276.96	277.26 276.85	277.02	276.77 277.29	13.02. 05.06.	275.94 278.55	Ö 01.04.2002 03.08.1972						
2721	Untergralla, Bl 3809 274.43 1963	1.00	311514		271.73 271.60	271.68 271.57	271.82 271.66	271.93 271.69	271.99 271.66	271.83 271.69	271.74	271.46 272.15	31.07. 01.05.	270.37 273.43	Ö 01.02.1972 20.08.1966						
2722	Untergralla, Bl 3810 274.64 1962	1.00	311522	D	269.91 270.14	269.82 269.93	270.10 269.97	270.28 269.99	270.36 269.84	270.36 269.75	270.04	269.72 270.43	28.12. 03.06.	269.34 271.74	30.11.1971 20.06.1965						
2723	Untergralla, Bl 38002 277.14 1990	0.80	336545 1		271.47 271.67	271.42 271.53	271.63 271.52	271.76 271.56	271.80 271.46	271.79 271.41	271.59	271.38 271.84	20.02. 12.06.	271.15 272.46	Ö 25.02.2002 19.04.1996						
2724	Untergralla, Br 3806 275.06 1960	-1.10	311530		271.79 272.00	271.75 271.88	271.92 271.93	272.05 271.94	272.12 271.80	272.12 271.72	271.92	271.68 272.15	31.12. 12.06.	271.32 272.88	Ö 11.03.2002 24.08.1972						
2725	Untergralla, Br 3808 274.82 1962	0.40	311548	D	270.48 270.64	270.44 270.48	270.62 270.51	270.76 270.52	270.81 270.44	270.81 270.41	270.58	270.39 270.85	30.12. 13.06.	269.84 272.21	25.11.1971 23.08.1965						
2726	Wagna, Bl 38341 268.30 1996	1.00	340281	D	263.90 263.91	263.81 263.77	264.08 263.97	264.12 264.13	264.15 263.86	264.10 263.68	263.96	263.61 264.25	31.12. 29.09.	263.07 264.61	Ö 30.08.2003 09.04.1996						
2727	Wagna, Br 3826 265.93 1963	0.60	311571		261.58 261.53	261.52 261.33	261.86 261.52	261.89 261.68	261.99 261.47	261.87 261.33	261.63	261.30 262.04	28.08. 06.06.	260.70 262.93	Ö 20.09.1993 03.08.1972						
2728	Wagna, Br 3832 267.05 1975	0.30	318758	D	260.83 260.84	260.82 260.80	260.94 260.93	260.96 260.97	261.00 260.86	260.95 260.78	260.89	260.74 261.06	29.12. 28.09.	260.44 261.47	06.09.1993 06.03.1995						
2729	Wagna, Br 3834 268.92 1985	0.10	329813		263.30 263.44	263.26 263.33	263.45 263.47	263.56 263.56	263.61 263.34	263.57 263.20	263.42	263.16 263.68	31.12. 02.10.	262.52 264.10	27.09.1993 15.04.1996						
2730	Wagna, Br 38301 269.13 1989	0.40	336396		262.32 262.41	262.28 262.36	262.45 262.51	262.47 262.51	262.50 262.38	262.47 262.29	262.41	262.25 262.63	20.02. 25.09.	261.69 262.92	27.09.1993 08.04.1996						
2731	Wildon, Br 3763 293.83 1968	0.40	336966		290.82 290.91	290.79 290.85	290.94 290.91	290.97 290.87	291.02 290.80	291.01 290.77	290.89	290.74 291.13	31.12. 08.05.	290.56 293.09	10.02.1972 17.07.1972						
2732	Wildon, Br 37618 295.98 1989	0.30	336289		292.41 292.74	292.36 292.55	292.71 292.56	292.78 292.53	293.00 292.35	292.98 292.25	292.60	292.21 293.13	31.12. 08.05.	291.95 294.49	Ö 11.02.2002 21.08.1989						
Stiefingbachtal																					
2733	Feiting, Bl 3759 306.59 2006	1.00	343913	D		302.98	303.25	303.06	303.02	303.06		302.57 303.80	Ö 03.08. 19.09.								
2734	Feiting, Br 3757 310.78 2004	0.30	343129	D	308.88 308.51	308.86 308.36	309.05 308.57	308.82 308.40	308.67 308.30	308.68 308.35	308.62	308.12 309.47	03.08. 30.05.	306.56 309.81	Ö 11.10.2004 20.09.2005						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
2735	Pirching, Br 3751 329.80 2004	0.40	372334	D	328.23 327.18	328.22 327.76	328.38 327.73	328.37 327.57	328.26 328.00	328.15 328.06	327.99	326.69 328.62	Ö Ö	31.07. 13.04.	326.70 328.65	Ö Ö	03.10.2005 21.06.2004
Schwarzautal																	
2736	Maggau, Br 3944 292.29 2004	0.10	343160	D	290.64 290.57	290.67 290.45	290.80 290.51	290.67 290.53	290.75 290.49	290.70 290.54	290.61	290.25 291.09	15.09. 22.02.		289.80 291.20	Ö Ö	19.08.2004 22.08.2005
2737	Neutersdorf, Bl 3948 267.39 2006	1.00	343921	D		264.80	265.32	265.00	264.76	264.78		264.50 266.09	Ö Ö	24.08. 20.09.			
2738	Schwarzau, Br 3942 305.26 2004	0.40	343178	D	303.21 302.89	303.21 302.89	303.29 303.07	303.20 303.00	303.31 303.03	303.13 303.07	303.11	302.14 303.96	31.07. 20.09.		301.80 304.25		23.06.2005 22.08.2005
2739	Wolfsberg, Br 3945 286.95 2004	0.00	343152	D	285.44 285.24	285.42 285.15	285.53 285.33	285.38 285.24	285.42 285.20	285.35 285.26	285.33	284.98 285.71	02.08. 20.09.		284.84 285.92		13.08.2004 22.08.2005
Saßtal																	
2740	Grasdorf, Br 3952 291.12 2004	0.60	343186	D	289.76 289.70	289.79 289.67	289.80 289.78	289.76 289.76	289.77 289.75	289.77 289.73	289.75	288.66 290.06	22.08. 17.09.		288.23 290.13		07.08.2004 12.06.2004
2741	Mettersdorf, Bl 39541 273.58 2006	1.10	353292	D		270.22	270.57	270.39	270.30	270.33		270.12 271.07	Ö Ö	24.08. 19.09.			
2742	Mettersdorf, Br 3954 278.03 2004	0.20	343194	D	274.40 274.10	274.37 273.96	274.50 274.21	274.31 274.23	274.46 274.21	274.39 274.26	274.28	273.74 274.75	03.08. 03.06.		273.60 274.72	Ö Ö	17.09.2004 26.06.2004
2743	Weinburg, Br 3956 253.93 2004	0.30	343202	D	251.55 250.52	251.42 250.92	251.77 251.42	251.45 251.14	251.44 251.06	251.28 251.20	251.26	248.80 252.41	31.07. 19.09.		249.07 252.26	Ö Ö	21.06.2005 30.09.2005
Ottersbach- Auersbachtal																	
2744	Edla, Br 3957 265.74 2004	0.20	343228	D	264.58 263.90	264.50 263.78	264.71 264.17	264.53 264.02	264.66 264.09	264.66 264.28	264.32	262.24 265.02	Ö Ö	23.07. 04.06.	263.46 264.86	Ö Ö	07.10.2004 19.03.2005
2745	Wittmannsdorf, Bl 3958 251.56 2006	1.00	343210	D		249.28	249.66	249.66	249.55	249.60		249.10 250.06	Ö Ö	24.08. 19.09.			
Gnastal																	
2746	Grabersdorf, Br 3962 268.32 2004	0.30	343236	D	266.03 265.78	265.93 265.69	266.27 265.87	265.97 265.77	266.06 265.81	266.07 265.85	265.92	265.35 266.50	Ö Ö	16.09. 12.03.	263.73 266.32	Ö Ö	08.06.2004 22.04.2005
2747	Naegelsdorf, Br 3965 251.75 2004	0.10	343244	D	249.41 249.25	249.36 248.88	249.55 248.92	249.42 248.87	249.50 248.88	249.58 248.95	249.21	248.65 250.30	15.09. 03.06.		247.69 249.78		01.10.2004 23.08.2005
Poppendorferthal																	
2748	Hart, Bl 39692 240.61 2006	0.95	353177	D				237.97	237.97	237.97		237.88 238.31	Ö Ö	19.11. 22.11.			
2749	Hart, Br 3969 247.14 2004	0.50	343269	D	245.53 245.16	245.52 245.12	245.61 245.38	245.50 245.30	245.56 245.25	245.53 245.35	245.40	244.83 246.17	Ö Ö	30.07. 03.06.	244.60 246.26		09.10.2004 25.06.2004
2750	Krusdorf, Bl 3967 270.82 2004	0.00	343277	D	269.51 269.54	269.53 269.55	269.55 269.48	269.27 269.39	269.60 269.37	269.68 269.35	269.49	268.98 270.11	Ö Ö	01.01. 22.02.	268.40 270.19		20.09.2004 22.08.2005
2751	Schwabau, Bl 39671 258.21 2006	1.30	356287	D		255.55	255.60	255.57	255.59	255.61		255.47 255.77	Ö Ö	22.08. 20.09.			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Sulzbachtal															
2752	Hof b. Straden, Bl 3976 247.56 2006	1.10	343954	D		245.04	245.28	245.25	245.23	245.28		244.83 245.69	Ö 20.09.		
2753	Stainz bei Straden, Br 3974 251.80 2004	0.15	343285	D	250.25 250.03	250.20 249.87	250.33 250.09	250.24 250.05	250.32 250.01	250.31 250.04	250.14	249.66 250.75	Ö 03.06.	249.43 251.02	Ö 09.10.2004 21.08.2005
2754	Unterkarla, Bl 3978 238.14 2006	0.90	353185	D		236.05	236.24	236.16	236.17	236.27		235.79 236.79	Ö 30.08.		
Drauchenbachtal															
2755	Jörgen, Bl 3994 242.88 2006	1.00	353193	D		240.64	240.78	240.79	240.84	240.82		240.22 240.93	Ö 05.08. 31.08.		
Kutschenitzatal															
2756	Gruisla, Bl 39981 254.69 2006	1.10	353201	D		252.30	252.57	252.54	252.60	252.67		251.99 252.93	Ö 02.08. 30.08.		
2757	Pölsen, Br 3998 231.34 2004	0.30	343293	D	229.65 229.33	229.64 229.46	229.73 229.56	229.67 229.47	229.78 229.45	229.63 229.46	229.57	229.18 230.10	Ö 01.08. 21.02.	229.04 230.24	Ö 19.09.2004 21.08.2005
Lendvatal															
2758	Kapfenstein, Br 3981 286.90 1998	0.30	340554		285.36 285.34	285.28 285.34	285.32 285.33	285.33 285.33	285.33 285.33	285.33 285.32	285.33	285.27 285.44	Ö 20.02. 02.01.	285.18 285.48	Ö 03.04.2000 14.09.1998
2759	Kölldorf, Br 3980 279.64 1999	0.40	340505		278.52 278.33	278.54 278.31	278.58 278.19	278.49 278.07	278.42 278.07	278.37 278.13	278.33	277.96 278.87	20.11. 01.05.	275.45 278.67	21.01.2002 05.12.2005
Unteres Murtal															
2760	Altneudörf, Br 3915 209.06 1965	0.40	311621		205.52 205.77	205.51 205.55	205.91 205.53	205.87 205.38	205.99 205.27	206.12 205.17	205.63	205.12 206.24	31.12. Ö 12.06.	204.66 208.24	27.09.1993 17.07.1972
2761	Altneudörf, Br 39133 210.65 1965	0.45	311605		208.76 208.51	208.76 208.47	209.04 208.58	208.87 208.52	208.97 208.43	208.94 208.39	208.69	208.32 209.25	24.07. 04.06.	207.78 210.23	Ö 28.09.1992 03.08.1965
2762	Dedenitz, Br 3923 204.72 1965	0.85	311639		202.63 202.53	202.61 202.43	202.87 202.42	202.73 202.26	202.92 202.16	202.87 202.10	202.54	202.07 203.12	31.12. 29.05.	201.61 203.90	Ö 25.08.2003 03.08.1965
2763	Diepersdorf, Bl 38915 227.76 1981	0.50	329243	D	225.19 225.25	225.12 224.89	225.64 225.00	225.63 224.85	225.59 224.63	225.73 224.51	225.17	224.46 225.95	Ö 31.12. 06.06.	223.97 226.51	Ö 12.10.2002 20.12.1982
2764	Diepersdorf, Blt 38916 228.31 1986	1.00	332569	D	225.19 225.25	225.12 224.89	225.64 225.00	225.63 224.85	225.59 224.63	225.73 224.51	225.17	224.46 225.95	Ö 31.12. 06.06.	223.97 226.03	Ö 08.10.2002 25.11.1991
2765	Diepersdorf, Br 38912 228.22 2004	0.40	353284	D	224.44 224.46	224.25 224.16	224.77 224.26	224.87 224.11	224.86 223.93	224.94 223.81	224.41	223.76 225.20	Ö 30.12. 05.06.	223.66 225.04	Ö 07.03.2005 07.07.2004
2766	Dietzen, Bl 39116 214.76 1988	0.90	332882		211.53 211.69	211.44 211.57	211.73 211.51	211.93 211.40	212.10 211.34	212.00 211.29	211.63	211.23 212.22	31.12. 05.06.	210.94 213.33	25.08.2003 25.10.1993
2767	Dietzen, Br 3913 214.30 1965	1.00	311647		211.87 211.76	211.85 211.70	212.13 211.67	212.02 211.57	212.19 211.47	212.11 211.41	211.81	211.39 212.39	31.12. 29.05.	210.88 212.86	25.08.2003 22.08.2005
2768	Donnersdorf, Bl 3901 220.01 1960	1.05	311654	D	215.02 215.51	215.05 215.53	215.33 215.33	215.91 215.16	216.22 215.15	215.97 215.01	215.43	214.83 217.08	Ö 02.02. 29.04.	214.79 219.17	Ö 11.01.2002 22.08.2005
2769	Donnersdorf, Bl 3903 219.64 1960	0.75	329268	S	215.53 215.85	215.42 215.61	215.80 215.53	216.01 215.41	216.23 215.32	216.27 215.21	215.68	215.12 216.46	31.12. 07.06.	214.92 218.23	25.01.2002 02.07.1975
2770	Donnersdorf, Bl 3905 219.67 1960	1.00	311670	D	216.09 216.26	216.02 216.01	216.40 215.99	216.41 215.90	216.57 215.78	216.65 215.65	216.15	215.58 216.91	Ö 31.12. 03.06.	215.25 217.85	21.01.2002 17.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
2771	Donnersdorf, Blt 39015 220.09 1991	1.00	336693		215.01 215.49	215.10 215.47	215.33 215.48	216.01 215.10	216.22 215.12	216.00 215.03	215.45	214.90 216.58	06.02. 02.05.	214.83 218.13	21.01.2002 25.10.1993				
2772	Donnersdorf, Br 38993 222.70 1999	0.20	340638		218.68 219.13	218.61 218.74	219.33 218.53	219.35 218.32	219.33 218.12	219.60 217.96	218.81	217.89 219.75	31.12. 05.06.	217.60 219.70	28.01.2002 29.08.2005				
2773	Donnersdorf, Br 39114 217.77 1965	0.20	311696	D	214.03 214.11	213.98 213.85	214.36 213.87	214.26 213.73	214.41 213.60	214.50 213.52	214.02	213.48 214.73	Ö Ö 04.06.	213.00 215.99	22.09.2003 17.07.1972				
2774	Dornau, Br 39139 212.41 1980	0.40	328690		210.06 209.90	210.08 209.80	210.39 209.92	210.16 209.74	210.31 209.64	210.27 209.59	209.99	209.55 210.65	30.10. 05.06.	208.84 211.51	27.09.1993 22.08.2005				
2775	Drauchen, Br 39113 228.43 1965	0.30	311712	D	224.03 223.43	223.82 223.29	224.49 223.71	224.29 223.22	224.48 222.81	224.37 222.85	223.73	222.69 224.98	19.11. 04.06.	222.13 225.00	10.03.2005 07.06.1965				
2776	Fluttendorf, Bl 38933 223.33 1988	0.90	332866		218.86 219.41	218.73 219.06	219.21 218.88	219.58 218.75	219.64 218.60	219.78 218.46	219.08	218.38 219.85	31.12. 12.06.	218.26 L 220.26	14.03.2005 29.08.2005				
2777	Fluttendorf, Br 38931 226.93 1965	0.40	314997		222.15 222.29	222.17 222.13	222.43 222.13	222.42 222.02	222.44 221.93	222.56 221.85	222.21	221.83 222.63	25.12. 05.06.	221.58 224.16	27.09.1993 10.07.1972				
2778	Gersdorf, Bl 38553 250.47 1988	0.70	332858	D	247.21 247.25	247.15 246.99	247.48 247.05	247.67 247.14	247.69 246.98	247.54 246.88	247.25	246.83 247.77	Ö Ö 06.05.	246.11 248.64	03.10.2003 10.04.1996				
2779	Gersdorf, Br 3847 250.89 1974	0.40	318477		246.28 246.59	246.25 246.52	246.51 246.43	246.92 246.34	247.20 246.30	246.94 246.22	246.54	246.17 247.62	31.12. 01.05.	246.04 250.29	25.08.2003 01.07.1975				
2780	Goritz b. R., Br 3929 208.84 1981	0.40	329052	D	205.13 205.47	205.12 205.13	205.61 205.10	205.52 204.94	205.69 204.80	205.90 204.68	205.26	204.17 206.04	Ö Ö 09.06.	204.09 206.26	18.10.1993 31.03.1986				
2781	Goritz b. R., Br 3921 215.35 1980	0.40	328708		210.98 210.99	211.04 210.99	211.17 211.00	211.13 210.91	211.27 210.87	211.23 210.80	211.03	210.78 211.44	25.12. 29.05.	210.19 211.81	Ö Ö 24.03.1986				
2782	Goritz b. R., Br 39211 218.91 1980	0.20	328807		212.12 212.40	212.18 212.26	212.46 212.21	212.44 212.11	212.62 212.01	212.74 211.95	212.29	211.92 212.90	25.12. 05.06.	211.10 213.06	Ö Ö 07.03.1988				
2783	Goritz b. R., Br 39212 216.42 1980	0.50	328815		212.66 212.99	212.71 212.76	212.99 212.75	213.06 212.67	213.22 212.55	213.36 212.47	212.85	212.45 213.56	18.12. 05.06.	211.59 L 213.67	07.11.2003 05.01.1981				
2784	Gosdorf, Bl 38812 235.21 1981	0.50	329128	S	231.44 231.81	231.41 231.52	231.81 231.45	231.98 231.50	232.00 231.38	232.06 231.23	231.63	231.16 232.12	31.12. 14.06.	230.51 233.15	01.03.2004 02.04.1986				
2785	Gosdorf, Br 3883 234.04 1965	0.20	311761		230.72 230.93	230.67 230.76	231.18 230.89	231.14 230.76	231.17 230.59	231.35 230.49	230.89	230.45 231.62	31.12. 05.06.	230.07 232.67	Ö Ö 17.07.1972				
2786	Gosdorf, Br 3885 238.11 1965	0.40	311779		235.24 235.11	235.68 234.35	236.64 235.38	236.22 234.79	236.11 234.33	235.96 234.24	235.34	234.17 236.94	31.12. 20.03.	233.64 237.37	Ö Ö 31.05.1965				
2787	Gosdorf, Br 38811 231.46 1970	0.40	315150		227.52 227.62	227.49 227.58	227.62 227.59	227.73 227.56	227.78 227.50	227.74 227.46	227.60	227.40 227.81	31.12. 01.05.	226.90 229.23	06.02.1978 17.07.1972				
2788	Gosdorf, Br 38911 229.95 1970	0.40	315168		225.82 226.20	225.78 225.97	226.19 225.91	226.43 225.83	226.47 225.70	226.53 225.58	226.03	225.53 226.63	31.12. 05.06.	225.13 228.45	27.09.1993 17.07.1972				
2789	Gosdorf, Br 38913 223.96 1988	-2.20	332874	D	222.33 222.35	222.23 222.22	222.53 222.27	222.73 222.19	222.71 222.08	222.58 222.01	222.35	221.96 222.94	Ö Ö 04.05.	221.41 223.09	Ö Ö 27.09.1993 25.08.2005				
2790	Hainsdorf, Bl 38735 244.44 1981	0.90	329136	S	239.68 240.13	239.64 239.78	240.14 239.70	240.38 239.73	240.39 239.51	240.40 239.31	239.90	239.21 240.45	31.12. 11.06.	237.98 241.32	Ö Ö 04.03.2004 18.05.1996				
2791	Hainsdorf, Blt 38736 244.50 1986	1.00	332551		239.68 240.12	239.64 239.78	240.10 239.65	240.38 239.71	240.41 239.50	240.38 239.30	239.89	239.21 240.49	31.12. 15.05.	237.98 241.30 K	08.03.2004 20.05.1996				
2792	Hainsdorf, Br 38671 246.18 1976	0.20	319004	D	241.24 241.60	241.14 241.34	241.58 241.26	241.76 241.17	241.81 240.96	241.83 240.82	241.38	240.74 241.89	Ö Ö 16.06.	240.11 242.47	20.09.1993 26.11.1979				
2793	Halbenrain, Br 39118 214.13 1981	0.30	329250		212.70 212.49	212.82 212.45	212.94 212.57	212.89 212.53	213.08 212.48	212.79 I 212.42	212.68 I	212.27 213.23	Ö Ö 29.05.	211.55 213.30	25.08.2003 22.08.2005				
2794	Hummersdorf, Br 39153 211.00 1976	0.30	319053		207.95 208.01	207.91 207.72	208.50 207.81	208.26 207.66	208.39 207.49	208.59 207.39	207.97	207.34 208.86	31.12. 05.06.	206.84 209.18	Ö Ö 27.09.1993 31.03.1986				
2795	Laafeld, Bl 3935 201.84 1988	0.80	332940	S	199.10 199.36	199.02 199.20	199.40 199.14	199.52 198.99	199.72 198.94	199.73 198.90	199.25	198.85 199.94	Ö Ö 04.06.	198.61 201.04	Ö Ö 29.01.2002 22.08.2005				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2796	Laafeld, Br 3917 205.44 1965	0.30	311811		203.29 203.36	203.23 203.20	203.61 203.20	203.51 203.11	203.70 203.02	203.72 202.94	203.33	202.90 203.93	31.12. 05.06.	202.50 205.14	Ö Ö	21.01.2002 20.08.1966
2797	Laafeld, Br 3931 206.63 1988	1.00	332924		202.65 202.93	202.63 202.88	202.83 202.74	203.16 202.67	203.46 202.64	203.32 202.56	202.87	202.51 203.84	31.12. 01.05.	202.27 204.16	Ö	21.01.2002 29.08.2005
2798	Leitersdorf I, Br391377 212.95 2005	0.30	356311	D	210.42 210.37	210.32 210.13	210.68 210.15	210.63 210.08	210.74 209.99	210.73 209.95	210.35	209.92 210.93	31.12. 04.06.	209.80 212.18	Ö	09.03.2005 21.08.2005
2799	Lichendorf, Br 3861 242.84 1965	0.40	311829		239.98 240.01	239.93 239.88	240.33 239.99	240.34 239.98	240.35 239.81	240.29 239.75	240.05	239.70 240.51	31.12. 27.03.	239.45 242.44	I Ö	29.10.1971 21.08.1966
2800	Lichendorf, Br 3865 247.62 1965	0.30	311845	D	241.71 242.21	241.65 241.83	242.04 241.62	242.50 241.59	242.51 241.42	242.49 241.25	241.90	241.16 242.57	31.12. 14.05.	240.28 246.72	Ö	14.02.2004 17.07.1972
2801	Lichendorf, Br 3869 245.61 1970	0.30	315176		241.15 241.59	241.14 241.23	241.46 241.04	241.86 240.99	241.86 240.82	241.84 240.63	241.30	240.55 241.90	31.12. 01.05.	239.46 245.21	I	01.03.2004 17.07.1972
2802	Lichendorf, Br 38632 244.91 1978	0.40	325738	D	241.70 241.90	241.66 241.70	242.06 241.60	242.18 241.61	242.20 241.43	242.18 241.30	241.79	241.23 242.26	31.12. 04.04.	240.79 243.49	Ö	16.09.2002 13.10.1980
2803	Lichendorf, Br 38653 245.60 1981	0.30	329086		240.64 240.95	240.58 240.66	240.99 240.55	241.22 240.56	241.23 240.39	241.21 240.24	240.77	240.17 241.28	31.12. 12.06.	239.50 242.08	I Ö	16.02.2004 31.03.1986
2804	Lipsch, Br 38573 263.69 2004	0.20	343137	D	261.09 260.32	260.95 260.48	261.61 261.11	260.96 260.51	261.16 260.68	261.05 261.00	260.91	259.71 262.51	24.08. 19.09.	259.18 262.56		05.10.2004 30.09.2005
2805	Mureck, Bl 38777 238.74 2004	1.00	353318	D	235.83 235.67	235.76 235.42	236.16 235.64	236.04 235.77	236.08 235.53	236.05 235.39	235.78	235.32 236.34	31.12. 04.06.	234.84 236.04	Ö Ö	07.03.2005 01.10.2005
2806	Mureck, Bl387732 237.93 2006	1.10	356493	D				234.56	234.39	234.29		234.24 234.60	31.12. 12.10.	Ö Ö		
2807	Mureck, Br 38775 239.81 1981	0.40	329227		237.73 237.63	237.77 237.48	238.05 237.68	237.95 237.69	237.96 237.49	237.91 237.37	237.73	237.30 238.18	31.12. 20.03.	236.10 238.96		23.09.2002 17.05.1996
2808	Mureck, Br 38794 235.50 1983	0.20	329342	D	232.60 232.61	232.49 232.32	232.99 232.51	232.97 232.63	233.02 232.37	233.02 232.25	232.65	232.20 233.26	29.12. 05.06.	231.55 233.77	Ö	30.12.2003 25.11.1991
2809	Neutersdorf, Br 38572 267.06 2004	0.30	343145	D	264.48 264.01	264.41 264.18	265.01 264.64	264.43 264.16	264.66 263.94	264.43 263.98	264.36	263.71 265.80	24.08. 19.09.	263.12 265.51		09.11.2004 08.07.2004
2810	Oberpurkla, Br 39115 230.29 1967	0.70	314773	D	227.23 226.63	227.14 226.50	227.64 226.78	227.36 226.56	227.37 226.42	227.29 226.50	226.95	226.24 228.04	18.11. 03.06.	225.93 228.53	Ö	30.09.2004 22.08.2005
2811	Oberrakitsch, Br 38752 243.27 1996	0.30	340307		240.14 240.39	240.18 240.08	240.98 240.24	240.83 240.12	240.85 239.80	240.82 239.58	240.33	239.49 241.32	31.12. 01.05.	238.35 241.62		23.02.2004 19.07.1999
2812	Oberschwarza, Bl385132 248.41 2006	1.20	356329	D		246.15	246.20	246.28	246.18	246.10		246.06 246.37	31.12. 25.09.	Ö Ö		
2813	Oberschwarza, Br 38511 248.08 1976	0.30	318998		246.35 246.30	246.28 246.12	246.48 246.16	246.55 246.25	246.56 246.15	246.48 246.07	246.31	246.03 246.61	31.12. 08.05.	245.29 247.04	Ö	08.09.2003 24.11.1980
2814	Pfarrsdorf, Br 39154 211.00 2004	0.30	343012	D	208.68 208.36	208.64 208.39	208.82 208.48	208.70 208.43	208.84 208.32	208.74 208.29	208.55	208.19 209.23	29.07. 31.05.	208.07 209.66	Ö	13.09.2004 22.08.2005
2815	Radkersburg, Bl 39157 208.91 1988	1.00	332916	D	204.62 205.06	204.65 205.10	204.93 204.91	205.43 204.75	205.70 204.75	205.46 204.62	205.00	204.45 206.46	14.02. 29.04.	204.24 207.91	Ö Ö	28.08.2003 22.08.2005
2816	Salsach, Br 38952 228.53 1973	0.20	315564		224.93 225.14	224.91 224.77	225.59 224.72	225.59 224.55	225.48 224.43	225.60 224.42	225.01	224.40 225.78	25.12. 05.06.	224.12 226.69		16.01.1978 31.03.1986
2817	Schroetten, Br 38891 240.02 2004	0.30	343251	D	237.80 237.18	237.68 237.05	238.06 237.54	238.02 237.28	237.99 237.00	237.87 237.23	237.56	236.75 238.90	20.11. 03.06.	236.45 238.63		10.10.2004 23.08.2005
2818	Seibersdorf, Br 3857 253.97 1973	0.55	315572		250.91 250.86	250.91 250.88	250.96 250.98	250.94 250.98	250.99 250.88	250.97 250.87	250.93	250.80 251.06	31.07. 18.09.	250.72 251.31	Ö K	27.07.1992 03.07.1975
2819	Seibersdorf, Br 38575 251.50 1981	0.20	329094		248.77 248.30	248.85 248.11	249.58 248.41	249.28 248.34	249.21 248.07	249.00 247.96	248.65	247.91 249.81	18.12. 23.03.	247.43 250.29	Ö	27.09.1993 30.12.1985
2820	Sicheldorf, Bl 3933 204.93 1988	0.80	332932	D	202.48 202.10	202.54 201.95	202.66 201.94	202.57 201.87	202.67 201.81	202.52 201.76	202.24	201.47 203.36	01.09. 30.05.	201.43 203.38	Ö	29.08.2003 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
2821	Sicheldorf, Br 3927 204.24 1976	0.40	319061		201.65 201.56	201.68 201.48	201.97 201.44	201.80 201.32	202.02 201.22	201.94 201.19	201.61	201.16 202.24	25.12. 05.06.	200.74 202.59	25.08.2003 06.03.1995		
2822	St. Veit am Vogau, Br 38352 258.92 1981	-0.75	329201		255.12 255.25	255.13 255.17	255.45 255.39	255.32 255.29	255.44 255.16	255.39 255.11	255.27	255.03 255.67	13.02. 25.09.	254.57 256.20	27.09.1993 08.04.1996		
2823	Straß, Br 38415 255.51 1964	0.40	311944	D	251.81 251.84	251.76 251.75	251.98 251.81	252.07 251.92	252.00 251.85	251.99 251.76	251.88	251.70 252.12	Ö 16.09. Ö 10.04.	251.00 253.12	Ö 28.08.2003 Ö 02.08.1965		
2824	Straß, Br 38416 256.27 1966	0.30	311951		252.46 252.53	252.43 252.41	252.66 252.51	252.73 252.58	252.71 252.47	252.68 252.40	252.55	252.36 252.79	Ö 31.12. Ö 03.04.	251.73 253.81	Ö 29.09.2003 Ö 03.08.1972		
2825	Straß, Br 38456 252.72 1977	0.30	325449		249.48 249.45	249.44 249.36	249.65 249.40	249.73 249.48	249.70 249.40	249.63 249.34	249.50	249.32 249.77	Ö 30.12. Ö 02.05.	248.84 250.51	Ö 18.08.2003 Ö 17.07.1989		
2826	Unterpurkla, Bl 3909 221.98 1960	1.10	340018		219.22 219.18	219.25 219.15	219.36 219.14	219.26 219.13	219.33 219.12	219.32 219.12	219.21	219.11 219.61	Ö 20.11. Ö 29.05.	217.51 220.88	18.10.1993 15.07.1972		
2827	Unterpurkla, Bl 3911 230.20 1960	1.00	312009	S	224.42 224.76	224.47 224.58	224.82 224.47	224.83 224.33	224.84 224.22	224.98 224.13	224.57	224.08 225.06	Ö 31.12. Ö 07.06.	223.29 225.06	11.10.2002 06.04.1996		
2828	Unterpurkla, Bl 39073 218.13 1988	0.90	332890	D	215.66 215.41	215.71 215.31	215.84 215.34	215.75 215.21	215.85 215.05	215.72 215.07	215.49	215.00 216.62	Ö 28.11. Ö 01.05.	214.22 216.92	Ö 11.10.1993 Ö 22.08.2005		
2829	Unterpurkla, Blt 39055 219.72 1989	0.88	336453		216.07 216.26	216.00 216.02	216.38 215.97	216.45 215.90	216.58 215.78	216.63 215.64	216.14	215.58 216.82	31.12. 06.06.	215.40 217.17 K	21.01.2002 06.03.1995		
2830	Unterpurkla, Blt 39117 230.41 1991	1.00	336701		224.41 224.73	224.48 224.55	224.81 224.42	224.85 224.30	224.85 224.19	224.94 224.10	224.55	224.05 225.01	31.12. 06.06.	222.80 224.55	30.09.2002 08.04.1996		
2831	Unterrakitsch, Bl 38795 239.36 1981	0.70	329235		236.98 236.21	236.82 236.03	237.91 236.53	237.58 236.58	237.40 236.25	237.24 236.18	236.81	235.93 238.12	21.08. 20.03.	235.34 238.66	Ö 20.10.2003 Ö 17.03.1986		
2832	Unterrakitsch, Br 3879 238.05 1965	0.40	312017	D	235.19 235.02	235.13 234.73	235.98 235.09	235.72 235.09	235.66 234.77	235.70 234.62	235.23	234.55 236.23	31.12. 23.03.	233.69 237.65	16.02.2004 03.12.1966		
2833	Unterschwarza, Bl 38595 249.40 1981	0.80	329169	S	245.02 245.10	244.98 244.87	245.37 244.91	245.42 244.99	245.46 244.83	245.39 244.73	245.09	244.68 245.60	Ö 31.12. Ö 29.03.	244.14 246.32	19.10.2003 09.04.1996		
2834	Unterschwarza, Br 3859 246.51 1975	0.30	318774		244.74 244.72	244.73 244.58	244.95 244.61	244.93 244.72	244.94 244.61	244.88 244.55	244.75	244.52 245.06	Ö 18.09. Ö 01.05.	244.15 246.13	29.09.2003 03.07.1975		
2835	Untervogau, Bl 38372 258.34 1998	0.80	353169	D	253.45	253.32	253.35	253.68 253.50	253.42	253.62 253.32		253.25 253.73	Ö 16.09. Ö 04.04.				
2836	Untervogau, Br 3835 257.47 1972	-1.20	315499		253.44 253.59	253.40 253.45	253.63 253.53	253.75 253.65	253.76 253.52	253.73 253.43	253.57	253.37 253.79	Ö 20.02. Ö 03.04.	252.78 255.52	Ö 20.10.2003 Ö 18.07.1972		
2837	Untervogau, Br 3839 254.51 1974	0.30	318485		252.44 252.32	252.41 252.22	252.58 252.33	252.50 252.30	252.50 252.27	252.44 252.26	252.38	252.20 252.72	Ö 21.08. Ö 01.05.	251.73 254.21 F	Ö 28.09.1992 Ö 01.07.1975		
2838	Untervogau, Br 38371 256.36 1966	0.35	340547	D	254.39 254.15	254.37 254.11	254.59 254.35	254.48 254.33	254.53 254.26	254.41 254.28	254.35	253.98 254.93	Ö 04.08. Ö 01.05.	253.56 255.25	10.11.2003 22.08.2005		
2839	Untervogau, Br 38392 257.33 1996	0.30	340240		252.43 252.49	252.39 252.40	252.56 252.42	252.64 252.52	252.63 252.47	252.60 252.40	252.50	252.36 252.69	11.09. 03.04.	251.85 252.93	20.10.2003 19.07.1999		
2840	Untervogau, Br 38412 257.71 1972	0.40	315507	D	254.15 254.23	254.15 254.13	254.42 254.35	254.41 254.30	254.47 254.15	254.41 254.10	254.27	254.07 254.70	Ö 29.12. Ö 21.09.	253.33 255.66	16.09.2002 17.07.1972		
2841	Weitersfeld, Bl 38616 243.66 2006	0.90	343111	D				239.05	238.90	238.80		238.75 239.30	Ö 31.12. Ö 21.09.				
2842	Weitersfeld, Br 3871 240.16 1965	0.30	336735		237.14 237.02	237.19 236.99	237.45 237.11	237.29 237.10	237.29 237.01	237.24 236.97	237.15	236.93 237.63 L	31.12. 23.03.	236.29 239.40	27.09.1993 17.07.1972		
2843	Weitersfeld, Br 3873 241.77 1965	0.40	312058		238.76 238.88	238.73 238.64	239.22 238.74	239.20 238.77	239.22 238.54	239.20 238.37	238.86	238.29 239.38 L	31.12. 23.03.	237.09 241.21	23.09.2002 17.07.1972		
2844	Weitersfeld, Br 3877 237.55 1965	0.40	314682		234.64 234.61	234.63 234.50	234.97 234.54	234.97 234.56	234.98 234.45	234.93 234.35	234.68	234.31 235.14 L	31.12. 23.03.	233.52 236.15	06.10.2003 17.07.1972		
2845	Weitersfeld, Br 38615 243.39 1981	0.40	329219		239.08 239.16	239.03 238.97	239.43 239.01	239.43 239.06	239.44 238.87	239.40 238.76	239.14	238.72 239.61 L	31.12. 23.03.	238.12 240.20	23.09.2002 08.04.1996		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2846	Weitersfeld, Br 38715 241.29 1981	0.20	329078		238.54 238.68	238.50 238.42	238.96 238.52	238.98 238.55	238.99 238.32	238.98 238.17	238.64	238.09 239.08	31.12. 27.03.	237.01 239.81	16.02.2004 17.05.1996
2847	Weixelbaum, Br 38971 225.60 1973	0.30	318378		221.30 221.82	221.24 221.41	222.05 221.18	222.05 220.94	222.03 220.76	222.35 220.61	221.48	220.52 222.56	31.12. 04.06.	220.07 223.25	18.10.1993 31.03.1986
2848	Zelting, Br 39191 208.12 1980	0.40	328716		205.45 205.43	205.54 205.36	206.06 205.29	205.69 205.05	206.07 204.89	206.05 204.79	205.47	204.74 206.71	31.12. 03.06.	204.17 206.95	29.12.2003 30.03.1987

DRAUGEBIET**Matreier Becken**

2849	Matrei i.O., Bl 1 932.81 2003	1.00	346932	D	927.80 928.50	927.70 928.27	927.70 928.15	927.85 927.95	928.28 927.82	928.49 927.75	928.02	927.62 929.23	13.03. 29.06.	927.66 929.54	25.02.2004 09.07.2004
2850	Matrei i.O., Bl 3 929.33 2003	0.90	346957	2	927.77 928.02	927.78 927.98	927.80 927.88	927.84 927.76	927.95 927.71	927.99 927.67	927.85	927.65 928.11	10.12. 08.07.	927.70 928.16	27.12.2004 11.07.2004
2851	Matrei i.O., Bl 5 927.65 2003	0.80	346973		924.74 925.44	924.57 925.15	924.48 924.98	924.57 924.82	925.27 924.66	925.38 924.58	924.89	924.37 925.75	09.04. 17.06.	924.56 925.81	24.03.2003 25.07.2004
2852	Matrei i.O., Bl 7 927.70 2003	0.95	346999		925.05 925.24	925.02 925.24	925.09 925.09	925.10 925.03	925.17 925.03	925.20 925.07	925.11	924.92 925.39	30.09. 05.08.	924.92 925.62	02.02.2004 31.10.2004

Pustertal

2853	Panzendorf, Bl 3 (Sa103) 1070.54 1984	0.85	339911		1068.69 1068.79	1068.87	1068.75	1068.82 1068.70	1068.92 1068.70			1068.50 1069.03	04.12. 22.05.	1068.29 1069.29	23.03.1987 16.10.2000
2854	Sillian, Bl 1 1078.00 2000	0.80	346544	D	1076.31 1076.27	1076.31 1076.54	1076.50 1076.46	1076.66 1076.36	1076.57 1076.28	1076.34 1076.36	1076.41	1076.11 1076.92	24.07. 10.12.	1076.00 1077.08	09.01.2002 20.11.2000
2855	Strassen, Bl 4 (Sa104) 1071.07 1984	0.90	339929		1068.48 1068.63	1068.66	1068.56	1068.61 1068.52	1068.73 1068.52	1068.68		1068.43 1068.81	17.01. 22.05.	1068.18 1069.51	23.03.1987 18.11.1996
2856	Strassen, Bl 6 (Sa106) 1070.93 1984	0.60	339937		1068.86 1068.93	1068.98	1068.91	1069.04 1068.83	1068.83	1068.98		1068.79 1069.08	11.12. 22.05.	1068.65 1069.53	02.02.1987 02.06.1986
2857	Strassen, Bl 22 (Sa409) 1068.20 1984	0.80	346015		1065.23 1065.36	1065.23 1065.40	1065.30	1065.48 1065.20	1065.44 1065.20	1065.40		1065.18 1065.65	27.11. 03.04.	1064.76 1066.52	23.01.1989 16.10.2000
2858	Strassen, Bl 23 (Sa407) 1068.74 1984	1.00	339903		1065.41 1065.58	1065.40 1065.61	1065.46	1065.61 1065.40	1065.64 1065.40	1065.61		1065.33 1065.72	27.11. 04.04.	1064.94 1066.68	29.10.2001 16.10.2000
2859	Strassen, Bl 38 (Sa606) 1068.15 1984	0.90	339895		1064.46 1064.46	1064.46 1064.51	1064.47	1064.48 1064.42	1064.49 1064.42	1064.49		1064.41 1064.52	13.11. 07.08.	1064.26 1065.27	30.01.1989 20.11.2000
2860	Strassen, Bl 39 (Sa605) 1065.95 1984	0.90	339879		1063.32 1063.29	1063.21 1063.41	1063.43	1063.61 1063.18	1063.42 1063.18			1063.16 1064.18	27.11. 27.03.	1063.00 1064.99	25.03.2002 13.04.1987
2861	Strassen, Bl 40 (Sa604) 1066.96 1984	0.85	339887		1063.15 1063.33	1063.13 1063.35	1063.21	1063.40 1063.10	1063.37 1063.10	1063.35		1063.09 1063.55	27.11. 03.04.	1062.86 1064.51	13.02.1989 21.05.1986
2862	Strassen, Bl 41 (Sa602) 1066.45 1984	0.90	339853		1062.44 1062.67	1062.41 1062.67	1062.39	1062.45 1062.39	1062.63 1062.39	1062.67		1062.38 1062.68	04.12. 07.08.	1062.25 1064.00	27.02.1989 21.05.1986

Lienzer Becken

2863	Lienz, Bl 1 669.99 2002	0.95	346874		655.74 657.66	655.45 657.33	655.35 656.88	655.62 656.34	656.50 655.67	657.38 655.13	656.26	654.91 657.74	31.12. 10.07.	654.45 657.61	15.03.2004 30.12.2002
2864	Lienz, Bl 2 677.74 1986	0.90	330670	D	657.01 659.03	656.72 658.59	656.63 658.15	656.92 657.58	657.88 656.89	658.83 656.33	657.55	655.64 661.23	15.03. 09.07.	655.41 662.34	06.04.1998 30.06.1986
2865	Lienz, Bl 3 682.62 2004	0.70	342261		657.80 659.88	657.50 659.38	657.40 658.92	657.73 658.31	658.75 657.59	659.71 657.00	658.34	656.76 660.05	31.12. 03.07.	656.52 659.46	11.04.2005 02.08.2004
2866	Lienz, Br 1 681.39 1965	-1.10	330530		657.83 659.90	657.52 659.40	657.40 658.96	657.74 658.38	658.78 657.64	659.77 657.01	658.37	656.79 660.08	31.12. 03.07.	655.93 665.48	06.04.1998 08.07.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
											im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
2867	Lienz, Br 2 677.36 1997	2.90	346411		658.95 661.23	658.69 660.61	658.52 660.08	658.88 659.41	660.05 658.70	661.05 658.15	659.53	657.92 661.49	31.12. 03.07.	657.30 665.04	30.03.1998 02.07.2001
2868	Lienz, Br 9 661.44 1985	0.10	330548		652.97 654.80	652.70 654.58	652.63 654.15	652.92 653.60	653.74 652.96	654.50 TR	653.55	TR 654.87	27.12. 10.07.	651.93 658.08	06.04.1998 08.07.1985
2869	Tristach, Bl 2 669.48 1986	0.90	330688		655.60 657.56	655.31 657.21	655.21 656.78	655.52 656.21	656.42 655.53	657.30 654.97	656.14	654.74 657.65	31.12. 10.07.	654.10 660.55	Ö 11.03.1996 07.07.1986
2870	Tristach, Bl 4 663.79 1986	0.90	330696		653.63 655.47	653.34 655.21	653.27 654.80	653.53 654.27	654.39 653.62	655.17 653.11	654.16	652.90 655.54	31.12. 10.07.	652.33 658.06	18.03.1996 29.07.1991
2871	Tristach, Br 2 669.23 1966	0.30	330563		654.54 656.44	654.26 656.14	654.16 655.72	654.45 655.17	655.31 654.51	656.15 653.98	655.08	653.75 656.51	31.12. 10.07.	653.07 660.67	17.03.1975 15.11.1966
2872	Unternußdorf, Bl 1 658.75 1998	1.00	346478	D	652.03 653.79	651.77 653.61	651.74 653.22	652.06 652.66	652.89 652.03	653.50 651.57	652.58	650.98 655.00	15.03. 02.07.	651.01 655.00	Ö 13.03.2004 Ö 30.06.2001
2873	Unternußdorf, Br 1 660.26 1984	0.00	370346		653.01 654.86	652.71 654.63	652.67 654.19	652.94 653.62	653.78 653.01	654.51 652.51	653.54	652.31 654.94	31.12. 10.07.	651.78 657.30	18.03.1996 29.07.1991
2874	Unternußdorf, Br 3 662.18 1966	0.25	330522		651.78 653.64	651.53 653.45	651.48 653.01	651.80 652.41	652.71 651.79	653.33 TR	652.45	TR 653.73	27.12. 10.07.	650.76 657.10	30.03.1998 07.11.1966
Oberes Drautal															
2875	Dellach, Bl 427 606.02 2003	1.03	351734	D	602.47 603.34	602.46 603.25	602.57 603.09	602.83 602.85	602.94 602.69	602.77 602.63	602.83	602.43 603.87	24.01. 04.10.	602.52 604.20	31.12.2005 05.10.2005
2876	Dölsach, Bl 1 657.73 1987	1.15	330795	D	649.60 650.88	649.40 650.75	649.40 650.47	649.72 650.07	650.35 649.60	650.73 649.24	650.02	649.08 650.96	Ö 31.12. 09.07.	648.72 652.09	18.03.1996 22.07.1991
2877	Dölsach, Bl 3 664.58 1998	0.80	346437		650.34 650.84	650.16 650.86	650.06 650.75	650.14 650.56	650.36 650.30	650.65 650.06	650.42	649.94 650.89	31.12. 07.08.	649.78 652.33	27.04.1998 27.12.2000
2878	Dölsach, Bl 7 653.00 2001	0.50	346866		649.04 650.31	648.85 650.19	648.85 649.92	649.16 649.50	649.77 649.04	650.15 648.69	649.46	648.53 650.37	Ö 31.12. 10.07.	648.21 650.72	15.03.2004 28.11.2002
2879	Hauzendorf, Bl 420 592.08 2001	1.17	338269	S	588.12 588.74	588.08 588.66	588.21 588.56	588.51 588.40	588.89 588.22	588.89 588.23	588.46	588.04 589.18	Ö 18.02. 20.05.	587.92 589.98	Ö 27.01.2002 27.11.2002
2880	Irschen, Bl 426 614.64 2003	1.04	351718	D	609.81 610.67	609.79 610.58	609.90 610.42	610.16 610.18	610.27 610.01	610.05 609.96	610.15	609.75 610.91	14.02. 07.07.	609.85 611.81	31.12.2005 09.07.2004
2881	Kleblach-Lind, Bl 402 571.06 1988	0.90	317917		567.86 567.90	567.84 567.94	568.05 567.94	568.10 567.87	568.10 567.82	567.98 567.99	567.95	567.79 568.17	Ö 06.12. 24.05.	567.44 568.99	17.09.1992 27.11.1990
2882	Kleblach-Lind, Bl 403 571.12 1988	1.10	317883	D	567.13 567.41	567.09 567.41	567.17 567.34	567.29 567.29	567.47 567.19	567.46 567.19	567.29	567.07 568.94	Ö 19.02. 06.10.	566.91 568.93	14.02.1989 08.10.1998
2883	Kleblach-Lind, Bl 404 570.99 1988	3.15	317859	S	564.79 565.68	564.72 565.56	564.89 565.34	565.12 565.08	565.81 564.86	565.85 564.84	565.22	564.69 566.32	Ö 18.02. 24.05.	564.44 567.09	14.03.1996 08.10.1998
2884	Kleblach-Lind, Bl 405 568.37 1988	0.85	317867		565.03 565.87	564.92 565.71	565.10 565.52	565.35 565.29	566.04 565.07	566.13 565.06	565.43	564.89 566.62	15.02. 24.05.	564.48 567.34	26.12.1995 20.11.1996
2885	Kleblach-Lind, Bl 410 574.78 1987	1.05	317966		570.57 571.36	570.53 571.30	570.63 571.11	570.89 570.87	571.30 570.66	571.41 570.68	570.95	570.50 571.70	15.02. 24.05.	570.42 572.54	Ö 12.02.1998 30.10.1996
2886	Kleblach-Lind, Bl 411 576.63 1987	0.95	317958		572.50 573.22	572.44 573.09	572.68 573.04	573.00 572.83	573.24 572.57	573.30 572.60	572.88	572.42 573.49	22.02. 24.05.	572.18 574.35	Ö 13.03.1996 15.10.1993
2887	Kleblach-Lind, Bl 412 574.21 1987	1.00	317933		570.19 571.06	570.11 570.93	570.16 570.74	570.36 570.39	570.97 570.25	571.13 570.18	570.54	570.07 571.56	31.12. 21.06.	569.85 572.29	28.02.1996 13.10.2000
2888	Lavant, Bl 2 644.34 1987	0.90	330803		637.70 637.94	637.69 637.96	637.74 637.98	637.97 637.86	638.31 637.71	638.13 637.67	637.89	637.60 638.46	31.12. 22.05.	637.49 640.19	Ö 01.06.1992 28.11.2002
2889	Lengberg, Bl 1 639.86 1987	1.20	330811	D	636.82 636.96	636.84 636.98	636.87 636.96	637.00 636.89	637.16 636.82	637.09 636.81	636.93	636.74 637.22	Ö 31.12. 30.06.	636.57 638.41	30.01.1989 26.11.2002
2890	Lengberg, Bl 2 (Lavant, Bl 4) 641.39 1989	1.00	334565	D	637.27 637.44	637.26 637.44	637.29 637.45	637.46 637.36	637.73 637.23	637.60 637.19	637.39	637.14 639.39	29.12. 26.11.	637.07 639.39	30.01.1989 26.11.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.								Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2891	Lengberg, BI 3 638.41 1987	0.90	330829		634.70 634.75	634.72 634.79	634.77 634.78	634.86 634.73	634.89 634.69	634.80 634.70	634.77	634.66 634.93	27.12. 02.05.	634.56 635.63	12.01.1987 28.11.2002
2892	Lengberg, Lp 1 637.16 1998	0.60	346452		634.31 634.34	634.36 634.36	634.42 634.36	634.39 634.32	634.42 634.29	634.36 634.28	634.35	634.24 634.50	31.12. 13.03.	634.17 634.80	08.02.1999 18.11.2002
2893	Oberdrauburg, BI 422 623.65 2001	1.27	338301	S	620.55 621.05	620.55 621.03	620.64 620.94	620.81 620.79	621.07 620.65	621.09 620.62	620.82	620.50 621.36	18.02. 20.05.	620.45 621.88	Ö 11.01.2002 26.11.2002
2894	Oetting, BI 424 622.89 2003	0.91	338780	D	618.34 619.17	618.37 619.06	618.40 618.90	618.64 618.66	619.14 618.49	619.23 618.41	618.74	618.30 619.71	Ö 22.01. Ö 29.06.	618.40 620.06	07.02.2004 09.07.2004
2895	Pobersach, BI 421 583.14 2001	0.92	338285	S	579.05 579.88	579.01 579.80	579.08 579.56	579.32 579.33	579.89 579.14	579.99 579.08	579.43	578.98 580.57	12.02. 20.05.	578.97 580.95	Ö 21.01.2002 09.07.2004
2896	Pobersach, BI 425 582.44 2003	0.95	338806	D	579.10 579.81	579.06 579.72	579.24 579.48	579.51 579.26	579.91 579.08	579.92 579.18	579.44	578.98 580.52	05.12. 20.05.	579.04 580.95	Ö 09.03.2005 20.06.2004
2897	Sachsenburg, BI 406 562.90 1988	0.80	317891		559.54 560.49	559.46 560.42	559.64 560.15	559.99 559.83	560.51 559.63	560.63 559.64	560.00	559.44 561.00	15.02. 24.05.	559.38 561.94	Ö 13.03.1996 09.10.1993
2898	Sachsenburg, BI 407 562.11 1988	0.70	317909	S	559.45 560.43	559.37 560.34	559.46 560.10	559.69 559.83	560.30 559.59	560.48 559.56	559.89	559.32 561.05	Ö 18.02. Ö 30.06.	559.13 561.55	12.09.1995 27.11.2002
2899	Sachsenburg, BI 408 565.13 1988	0.80	317941	S	557.60 558.72	557.53 558.51	557.59 558.32	557.88 558.03	558.50 557.75	558.72 557.62	558.07	557.52 559.04	Ö 19.02. Ö 30.06.	557.38 559.77	Ö 14.03.1996 28.06.1991
2900	Sachsenburg, BI 414 559.85 1975	0.85	317842		553.63 554.61	553.65 554.44	553.72 554.24	553.97 553.93	554.53 553.74	554.73 553.66	554.07	553.59 555.09	18.01. 21.06.	553.52 556.22	26.03.1998 13.06.1979
2901	Sachsenburg, BI 415 558.98 1987	0.95	317990		554.15 555.03	554.04 554.86	554.12 554.68	554.39 554.38	554.95 554.18	555.15 554.07	554.50	554.01 555.47	31.12. 21.06.	553.86 556.07	Ö 07.02.1989 31.05.2001
2902	Sachsenburg, BI 416 563.63 1987	0.90	317982		560.12 560.98	560.13 560.96	560.02 560.77	560.25 560.41	560.81 560.12	561.08 560.04	560.47	559.92 561.42	31.12. 21.06.	559.67 562.33	19.12.2002 09.10.1993
2903	Sachsenburg, BI 417 564.08 1987	0.90	317875		559.40 560.41	559.55 560.21	559.46 559.99	559.65 559.64	560.20 559.51	560.53 559.45	559.84	559.29 560.93	Ö 03.02. Ö 28.06.	559.22 561.95	05.03.2003 17.06.1991
2904	Steinfeld, BI 401 586.97 1988	0.90	317834	S	575.60 576.58	575.52 576.40	575.57 576.19	575.86 575.88	576.42 575.67	576.62 575.56	575.99	575.49 577.00	Ö 18.02. Ö 30.06.	575.41 577.89	Ö 16.03.1996 21.11.1996
2905	Steinfeld, BI 409 580.79 1987	1.05	317925		576.49 577.48	576.46 577.33	576.53 577.04	576.75 576.74	577.32 576.56	577.50 576.49	576.89	576.39 577.98	31.12. 28.06.	576.38 579.01	15.02.1996 17.06.1991
2906	Stribach, BI 1 659.20 2002	0.80	346841		650.94 652.64	650.68 652.47	650.66 652.08	650.99 651.54	651.81 650.95	652.36 650.52	651.48	650.34 652.71	31.12. 10.07.	649.97 652.64	15.03.2004 02.12.2002
2907	Tratten, BI 444 608.59 2004	0.90	351585	D	593.26 594.43	593.38 594.36	593.60 594.17	593.98 593.91	594.47 593.67	594.50 593.66	593.95	593.23 594.98	Ö 24.01. Ö 30.06.	593.29 595.39	30.12.2005 12.07.2005
Liesertal															
2908	Gmünd, BI 951 753.40 2003	0.90	338707	D	749.68 749.37	749.59 749.31	750.34 749.33	750.38 749.44	750.15 749.31	749.80 749.40	749.68	749.17 750.58	07.12. 23.03.	749.16 750.63	Ö 02.07.2005 Ö 06.10.2005
Lurnfeld															
2909	Baldramsdorf, BI 628 540.47 2003	0.95	338889	D	537.12 537.75	537.04 537.70	536.88 537.57	536.95 537.38	537.57 537.17	537.96 537.12	537.35	536.78 538.07	Ö 08.04. Ö 01.07.	537.10 538.55	Ö 08.03.2004 Ö 06.10.2005
2910	Baldramsdorf, BI 629 547.33 2003	0.90	338833	D	537.91 538.52	537.83 538.40	537.94 538.31	538.19 538.15	538.39 537.96	538.57 537.86	538.17	537.80 538.67	Ö 31.12. Ö 05.07.	537.85 538.87	Ö 03.10.2003 Ö 12.07.2004
2911	Faschendorf, BI 630 543.88 2003	0.94	338848	D	541.86 542.27	541.86 542.27	542.02 542.18	542.09 542.09	542.32 541.93	542.33 541.92	542.10	541.79 542.64	Ö 14.02. Ö 20.05.	541.87 542.88	Ö 21.01.2005 Ö 02.07.2004
2912	Spittal an der Drau, BI 627 537.26 2003	1.22	338905	D	532.12 533.02	532.08 532.90	532.18 532.70	532.37 532.46	532.92 532.31	533.09 532.11	532.52	531.93 533.62	Ö 19.02. Ö 29.06.	531.98 533.98	01.03.2004 09.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer			Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2913	Spittal an der Drau, BI 640 536.99 2003	0.88	351759	D	530.03 530.93	530.01 530.78	530.12 530.56	530.44 530.35	531.04 530.10	531.03 530.01	530.45	529.97 531.44	Ö Ö 23.01. 21.05.	529.97 531.78	Ö 13.03.2004 15.06.2003	
2914	Spittal an der Drau, BI 641 539.45 2003	1.00	351775	D	531.56 532.46	531.54 532.33	531.64 532.14	531.80 531.90	532.36 531.70	532.50 531.56	531.96	531.44 532.88	20.02. 29.06.	531.38 533.13	Ö 20.02.2005 09.07.2004	
2915	Spittal an der Drau, BI 642 540.29 2003	0.90	351791	D	531.64 532.62	531.60 532.44	531.64 532.22	532.05 532.02	532.56 531.72	532.66 531.53	532.06	531.46 532.82	31.12. 29.05.	531.49 533.29	04.02.2004 12.07.2004	
Radenthein																
2916	Döbriach, Br 660 599.10 2005	0.20	351825	D	595.21 595.72	595.14 595.43	595.47 595.35	596.04 595.35	596.17 595.22	596.00 595.15	595.52	595.11 596.27	31.12. 22.05.	595.26 595.90	31.12.2005 27.10.2005	
2917	Radenthein, BI 661 671.79 2005	1.00	351841	D	666.48 666.62	666.57 666.65	666.66 666.61	666.90 666.58	666.91 666.53	666.71 666.55	666.65	666.42 667.07	18.01. 23.05.	666.36 667.34	16.12.2005 08.10.2005	
Landskroner Feld																
2918	Landskron, BI 650 508.06 2005	0.95	351783	D	503.49 504.32	503.35 504.14	503.58 503.98	504.31 503.78	504.58 503.54	504.53 503.35	503.91	503.28 504.63	27.09. 30.05.	503.47 503.94	30.09.2005 10.10.2005	
2919	Landskron, BI 651 514.01 2005	0.85	351809	D	505.41 506.55	505.23 506.38	505.30 506.15	506.23 505.88	506.64 505.58	506.68 505.31	505.95	505.16 506.73	Ö 28.02. 04.06.	505.18 505.81	01.10.2005 21.10.2005	
Oberes Gailtal																
2920	Görtschach, BI 702 561.71 2003	1.50	338400	D	558.93 559.00	558.88 559.13	559.14 559.08	559.62 559.10	559.73 558.96	559.31 559.20	559.18	558.82 559.93	Ö 19.02. 20.05.	558.84 560.55	Ö 14.08.2003 01.11.2003	
2921	Mauthen, BI 701 694.67 2003	1.00	338327	D	663.99 671.84	662.95 669.44	662.96 667.47	669.00 667.52	674.82 665.63	675.01 663.86	667.90	662.88 675.75	Ö 21.03. 03.06.	663.49 679.09	Ö 23.03.2005 13.11.2003	
2922	Würmlach, BI 703 692.05 2005	1.35	351940	D	659.40 664.00	659.41 661.70	659.40 661.69	664.81 661.67	668.77 659.73	667.92 659.42	662.34	659.37 669.14	25.01. 29.05.	659.38 667.26	30.12.2005 21.10.2005	
Unteres Gailtal																
2923	Arnoldstein, BI 121 566.39 2005	1.00	351908	D	542.25 542.91	541.96 542.96	543.24 543.01	544.66 543.43	544.39 543.29	543.77 542.99	543.24	541.73 544.91	Ö 17.02. 04.04.	542.53 544.62	31.12.2005 12.10.2005	
2924	Arnoldstein, BI 122 560.84 2005	1.00	351924	D	542.15	542.17	542.44 542.23	543.74 542.64	543.50 542.44	542.92 542.72		541.63 543.97	Ö 05.03. 03.04.			
2925	Federaun, BI 3 505.67 1963	0.80	309765		500.88 500.98	500.82 501.05	501.23 501.04	501.62 500.98	501.71 500.83	501.26 501.11	501.13	500.73 501.86	13.02. 01.05.	500.29 503.74	09.01.1989 07.04.1975	
2926	Federaun, BI 18 C 498.79 1958	0.60	309732		495.47 495.63	495.45 495.72	495.70 495.74	496.07 495.77	496.20 495.52	495.75 495.68	495.73	495.40 496.45	10.02. 19.05.	494.91 497.99	03.10.1993 13.10.2000	
2927	Federaun, BI 33 505.24 1968	0.50	309864		501.79 501.78	501.92 501.84	502.71 501.85	502.92 501.86	502.78 501.69	502.22 502.10	502.12	501.61 503.15	20.11. 03.04.	501.40 504.18	02.01.1995 01.10.1973	
2928	Federaun, BI 34 505.13 1968	1.00	309872		500.94 501.07	500.91 501.12	501.46 501.11	501.79 501.09	501.86 500.88	501.44 501.18	501.24	500.82 501.92	Ö 13.02. 22.05.	500.81 503.79	04.02.2002 07.04.1975	
2929	Judendorf, BI 6 496.24 1955	0.65 01.01.1979	309609		491.17 491.45	491.11 491.40	491.67 491.38	492.45 491.34	492.36 491.12	491.86 491.29	491.55	491.03 492.60	17.02. 07.04.	490.72 494.23	Ö 04.03.1989 09.10.1993	
2930	Judendorf, BI 9 496.20 1956	0.60	309625		491.90 492.18	491.81 492.08	492.49 491.97	493.66 491.95	493.71 491.75	492.77 492.06	492.36	491.70 494.10	01.12. 05.05.	491.57 495.08	09.02.2002 01.10.1973	
2931	Judendorf, BI 18 A 496.76 1958	0.90	309716		493.24 493.34	493.23 493.39	493.76 493.40	494.35 493.42	494.20 493.24	493.66 493.47	493.56	493.15 494.55	17.02. 07.04.	493.06 495.86	22.03.1996 23.10.1993	
2932	Judendorf, BI 18 B 497.80 1958	0.75	309724		492.98 493.11	492.98 493.23	493.38 493.25	493.87 493.26	493.89 493.03	493.38 493.24	493.30	492.92 494.12	Ö 17.02. 31.03.	492.73 496.32	23.01.2004 09.10.1993	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2933	Judendorf, Bl 19 A 496.05 1979	0.80	317800		490.54 490.78	490.47 490.68	491.07 490.62	491.79 490.59	491.72 490.39	491.23 490.54	490.87	490.34 491.98	08.12. 05.05.	490.05 493.59	25.02.1989 23.10.1993	
2934	Judendorf, Bl 20 495.52 1981	1.05	317818		489.95 490.17	489.89 490.15	490.41 490.12	491.01 490.09	491.00 489.88	490.55 490.04	490.27	489.81 491.16	17.02. 05.05.	489.58 492.55	10.03.1990 17.11.2000	
2935	Judendorf, Bl 103 493.00 1963	0.65	309799		489.16 489.33	489.12 489.34	489.48 489.30	489.98 489.25	490.05 489.09	489.64 489.27	489.42	489.02 490.17	04.12. 01.05.	488.22 491.88	29.10.1990 07.11.1966	
2936	Judendorf, Bl 108 493.72 1963	1.30	309898		487.70 487.90	487.70 487.89	487.95 487.89	488.37 487.84	488.46 487.67	488.14 487.96	487.96	487.62 488.60	20.11. 01.05.	487.29 490.68	24.09.1990 01.10.1973	
2937	Judendorf, Blt 101 (309773) 494.61 1990	0.90	338616		489.51 489.69	489.45 489.69	489.85 489.66	490.36 489.60	490.44 489.42	490.02 489.63	489.78	489.36 490.56	20.11. 01.05.	488.63 491.87	26.03.1990 22.11.2000	
2938	Judendorf, Br 4 495.44 1955	0.45	309583		490.06 490.28	490.00 490.22	490.53 490.16	491.14 490.14	491.15 489.93	490.71 490.04	490.37	489.86 491.33	08.12. 05.05.	489.32 493.07	30.01.2004 06.09.1965	
2939	Maria Gail, Bl 116 489.18 1973	1.00	338590		486.22 486.32	486.23 486.34	486.58 486.32	487.15 486.29	487.09 486.13	486.62 486.39	486.47	486.03 487.27	20.11. 01.05.	485.82 487.88	02.11.1997 22.11.2000	
2940	Tschinowitsch, Bl 111 B 494.38 1963	0.80	309823		489.46 489.59	489.44 489.59	489.79 489.61	490.23 489.59	490.23 489.48	489.82 489.64	489.71	489.39 490.38	13.02. 01.05.	488.98 492.06	20.02.1989 18.11.1996	
2941	Tschinowitsch, Bl 114 494.03 1963	0.90	309856		489.52 489.70	489.53 489.77	489.87 489.74	490.39 489.69	490.39 489.54	489.94 489.72	489.82	489.48 490.54	13.02. 01.05.	489.10 492.17	20.02.1989 18.11.1996	
2942	Tschinowitsch, Bl 115 492.40 1989	0.90	318048		488.26 488.43	488.23 488.44	488.59 488.41	489.21 488.38	489.18 488.20	488.74 488.44	488.54	488.15 489.34	Ö 04.12. 01.05.	487.76 490.68	Ö 19.03.1990 18.11.1996	
2943	Unterschütt, Bl 120 513.71 2003	0.75	338384	D	505.30 505.85	505.08 505.45	505.42 505.26	506.71 505.18	507.23 505.00	506.59 505.10	505.68	504.88 507.30	07.12. 10.05.	505.15 507.20	28.08.2003 25.07.2004	
2944	Vorderberg, Bl 118 555.44 2003	1.36	338343	D	552.47 552.43	552.41 552.65	552.60 552.65	552.95 552.67	553.15 552.55	552.77 552.76	552.67	552.36 553.33	Ö 29.07. 20.05.	552.11 554.83	Ö 03.03.2005 02.11.2003	
Oberes Gurktal																
2945	Gnesau, Bl 281 950.25 2004	0.85	351858	D	947.12 947.22	947.01 947.19	947.03 947.14	948.01 947.13	947.85 947.07	947.49 947.04	947.28	946.93 948.14	Ö 22.03. 11.04.	946.91 948.50	Ö 10.03.2005 08.10.2005	
2946	Patergassen, Bl 280 1018.67 2004	1.00	351833	D	1016.47 1016.61	1016.43 1016.65	1016.53 1016.59	1016.79 1016.58	1017.00 1016.48	1016.75 1016.47	1016.61	1016.41 1017.40	20.03. 20.05.	1016.33 1017.75	09.02.2005 05.10.2005	
Tiebeltal																
2947	Feldkirchen, Bl 291 579.96 2003	1.00	338665	D	561.99 562.07	561.91 561.98	561.91 561.91	562.27 561.85	562.30 561.80	562.20 561.76	561.99	561.74 562.37	31.12. 01.05.	561.74 562.37	Ö 11.03.2004 06.10.2005	
2948	Feldkirchen, Bl 295 588.52 2004	0.95	351569	D	572.05 572.29	571.90 572.11	571.87 571.97	572.28 571.83	572.49 571.69	572.49 571.58	572.05	571.52 572.54	Ö 30.12. 08.06.	571.72 572.54	Ö 28.06.2005 19.10.2005	
Unteres Drautal																
2949	Aifersdorf, Bl 621 514.40 2003	0.87	351510	D	510.43 510.96	510.70 510.96	511.15 510.89	511.67 510.86	511.43 510.81	511.24 510.88	511.00	510.42 511.77	31.01. 11.04.	510.47 511.81	Ö 31.12.2005 06.12.2003	
2950	Aifersdorf, Bl 622 513.27 2003	0.92	339002	D	510.93 511.15	510.93 511.19	511.10 511.00	511.10 510.95	511.11 510.88	510.98 510.95	511.02	510.86 511.30	31.12. 20.07.	510.73 511.34	Ö 01.02.2005 03.11.2004	
2951	Feffernitz, Bl 611 508.89 1996	1.10	338129	S	506.86 506.71	506.96 506.73	507.08 506.68	507.18 506.69	507.07 506.65	506.79 506.83	506.85	506.61 507.38	Ö 06.12. 29.03.	506.29 507.69	Ö 18.09.2002 29.11.2003	
2952	Feffernitz, Bl 612 509.42 1996	0.90	338145	S	507.79 507.85	507.82 507.86	508.02 507.81	508.18 507.82	508.12 507.77	507.98 507.83	507.90	507.73 508.24	Ö 06.12. 01.05.	507.61 508.47	Ö 13.05.2003 21.11.2000	
2953	Feistritz/Drau, Br 619 514.92 2004	0.49	351551	D	501.04 501.37	501.01 501.30	501.18 501.27	501.61 501.23	501.64 501.06	501.54 501.07	501.28	500.99 501.66	Ö 30.11. 06.05.	501.00 501.71	Ö 07.03.2005 17.07.2004	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2954	Gummern, Bl 614 498.42 2003	0.96	351650	D	496.13 496.25	496.03 496.17	495.99 496.08	496.07 496.00	496.32 495.92	496.35 495.97	496.11	495.88 496.65	25.11. 22.06.	495.89 496.86	Ö Ö	27.08.2003 11.07.2004	
2955	Judendorf, Bl 2 495.02 1955	0.25	309567		490.54 490.82	490.49 490.66	490.96 490.55	491.68 490.52	491.72 490.36	491.28 490.44	490.84	490.30 491.88	08.12. 05.05.	490.22 493.88	Ö Ö	09.02.2002 27.02.1961	
2956	Judendorf, Bl 8 499.16 1956	1.05	309617		493.59 493.68	493.56 493.55	494.54 493.47	495.31 493.47	494.88 493.32	494.22 493.60	493.94	493.28 495.63	08.12. 31.03.	492.99 496.45		28.09.1959 23.10.1993	
2957	Judendorf, Bl 11 496.97 1956	0.75	309641		493.26 493.30	493.23 493.24	493.85 493.15	494.68 493.14	494.46 493.04	493.87 493.20	493.53	493.02 494.86	Ö Ö	08.12. 14.04.	492.57 495.98	16.01.1978 29.02.1960	
2958	Judendorf, Bl 14 A 499.27 1957	1.36 01.01.1984	309674	D	492.90 493.14	492.76 492.78	493.54 492.61	494.78 492.54	494.59 492.46	493.81 492.52	493.20	492.26 495.03	16.02. 05.05.	492.27 496.37		27.02.2002 25.11.2000	
2959	Judendorf, Blt 12 496.88 1956	0.90	309658		492.00 492.26	491.96 492.01	492.47 491.90	493.40 491.86	493.38 491.78	492.86 491.76	492.30	491.70 493.65	08.12. 05.05.	491.50 495.48	l Ö	07.02.1972 01.10.1973	
2960	Kamerling, Bl 623 514.81 2003	1.34	338988	D	511.29 511.52	511.24 511.63	511.46 511.30	511.53 511.28	511.38 511.23	511.30 511.31	511.37	511.17 512.22	Ö Ö	13.07. 04.08.	511.17 512.33		14.06.2005 16.07.2004
2961	Lansach, Bl 617 504.18 2003	1.12	351593	D	501.69 501.61	501.75 501.74	501.97 501.68	501.89 501.73	501.84 501.71	501.65 501.87	501.76	501.55 502.39	Ö Ö	25.07. 24.03.	501.44 502.67	Ö Ö	09.06.2004 31.10.2004
2962	Mauthbrücken, Bl 625 518.64 2003	0.94	338947	D	515.25 515.29	515.20 515.24	515.40 515.17	515.47 515.13	515.44 515.04	515.41 515.12	515.26	514.99 515.61	Ö Ö	25.11. 25.05.	515.15 516.02	Ö Ö	23.04.2003 07.10.2005
2963	Molzbiel, Bl 626 523.03 2003	0.93	338921	D	519.43 519.89	519.42 519.95	519.61 519.73	519.71 519.50	519.52 519.27	519.67 519.21	519.58	519.11 520.18	31.12. 04.08.	519.09 520.66	Ö Ö	31.01.2005 06.10.2005	
2964	Mühlboden, Br 618 524.16 2003	0.25	351577	D	509.08 509.56	509.24 509.48	509.81 509.38	510.14 509.29	510.03 509.22	509.82 509.26	509.53	509.07 510.16	Ö Ö	05.02. 11.04.	509.13 510.96		31.12.2005 13.03.2004
2965	Obere Fellach, Bl 613 501.71 2003	0.96	351676	D	494.17 494.30	494.16 494.24	494.27 494.17	494.50 494.13	494.47 494.07	494.40 494.10	494.25	494.00 494.56	Ö Ö	29.11. 15.04.	493.98 494.51	Ö Ö	28.08.2003 09.10.2005
2966	Paternion, Bl 620 515.36 2003	0.95	351536	D	509.15 508.97	509.43 508.85	509.58 508.79	509.50 508.69	509.37 508.59	509.21 508.56	509.06	508.54 509.61	Ö Ö	09.12. 20.03.	508.52 509.71	Ö Ö	24.03.2005 24.07.2004
2967	Perau, Bl 117 493.74 1973	1.12	338574	D	485.64 485.68	485.62 485.64	485.68 485.62	485.73 485.60	485.88 485.55	485.80 485.56	485.67	485.48 486.13	31.12. 22.05.	485.13 487.01		09.05.1996 08.10.1998	
2968	Politzen, Bl 624 515.60 2003	0.59	338962	D	513.73 513.45	513.83 513.37	514.12 513.37	513.95 513.50	513.85 513.53	513.78 513.72	513.68	513.33 514.29	Ö Ö	22.09. 24.03.	513.03 514.54	Ö Ö	02.10.2003 31.10.2004
2969	Puch, Bl 610 500.74 1996	1.10	338103	S	495.62 495.87	495.63 495.79	495.66 495.70	495.71 495.62	495.94 495.54	495.97 495.59	495.72	495.50 496.27	Ö Ö	25.11. 22.06.	495.54 496.76		23.04.1996 09.10.1998
2970	Rosegg, Bl 515 474.65 1969	1.10	338350		466.72 466.82	466.69 466.67	466.92 466.56	467.70 466.48	467.28 466.42	467.02 466.35	466.80	466.33 467.92	25.12. 03.04.	466.32 468.50	Ö Ö	27.09.1993 27.11.2000	
2971	Rosegg, Bl 602 479.19 1969	0.90	338418		470.65 470.82	470.59 470.57	470.83 470.40	471.63 470.27	471.48 470.17	471.15 470.10	470.72	470.07 471.71	25.12. 17.04.	470.01 472.67		27.09.1993 04.12.2000	
2972	Rosegg, Br 516 476.60 1969	0.30	338376		466.73 466.83	466.73 466.73	467.03 466.66	467.77 466.61	467.35 466.60	467.01 TR	466.91	TR 467.88	25.12. 10.04.	466.60 468.96	l Ö	20.09.1993 22.11.2000	
2973	St.Magdalen, Bl 608 489.01 1973	0.50	338517		486.09 486.02	486.18 485.91	486.46 485.89	486.70 485.89	486.44 485.87	486.22 485.96	486.14	485.85 486.84	20.11. 03.04.	485.71 487.74		01.03.2004 22.11.2000	
2974	St.Ulrich, Bl 607 496.66 1979	0.35	338533		485.35 485.21	485.36 485.16	485.38 485.14	485.38 485.14	485.34 485.16	485.29 485.19	485.26	485.12 485.45	30.10. 03.04.	485.11 485.88		01.03.2004 25.10.1993	
2975	Uggowitz, Bl 615 503.78 2003	1.10	351635	D	496.95 497.49	496.73 497.30	497.54 497.13	497.68 497.00	498.14 496.86	497.89 496.95	497.31	496.52 498.31	Ö Ö	08.02. 31.05.	496.69 498.32	Ö Ö	21.12.2005 11.07.2004
2976	Velden, Bl 517 474.47 1969	1.10	338392		462.49 462.83	462.45 462.78	462.57 462.74	463.06 462.69	463.01 462.63	462.90 462.66	462.74	462.43 463.23	20.02. 22.05.	461.95 464.65	Ö Ö	12.02.1996 22.11.2000	
2977	Villach, Bl 606 490.06 1979	1.05	338558	D	484.74 484.64	484.75 484.56	484.83 484.54	484.81 484.53	484.79 484.55	484.72 484.59	484.67	484.52 484.98	Ö Ö	03.10. 05.07.	484.52 485.54		23.06.1997 25.10.1993
2978	Villach, Bl 609 492.07 1973	0.90	338491		485.53 485.51	485.51 485.52	485.52 485.47	485.54 485.44	485.66 485.38	485.61 485.43	485.51	485.35 485.87	20.11. 22.05.	485.33 486.70		07.10.2002 25.10.1993	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst	artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2979	Völkendorf, Br 1 494.63 1955	0.10	309559	490.68 491.11	490.53 490.82	491.02 490.59	491.94 490.50	492.14 490.32	491.68 490.38	490.98	490.25 492.24	08.12. 05.05.	490.11 l 494.12 Ö	31.03.1990 04.05.1970				
2980	Wernberg, Bl 603 482.59 1972	0.55	338434	476.52 476.63	476.46 476.46	476.61 476.33	477.11 476.26	477.06 476.21	476.86 476.15	476.55	476.12 477.17	25.12. 17.04.	476.08 477.64	15.04.2002 24.06.1991				
2981	Wernberg, Bl 605 490.06 1969	1.05	338475	485.18 485.22	485.17 485.13	485.31 485.05	485.39 485.00	485.36 484.97	485.30 484.97	485.17	484.92 485.45	31.12. 27.03.	484.89 485.76	13.07.1998 22.11.2000				
Rosental																		
2982	Feistritz i.R., Bl 507 437.89 1965	1.20	338178	432.30 432.27	432.24 432.22	432.49 432.19	433.10 432.14	432.68 432.11	432.42 432.16	432.36	432.10 433.27	Ö 13.11. 03.04.	432.05 433.90	31.08.1992 27.11.2000				
2983	Feistritz i.R., Bl 508 442.84 1965	0.70	338194	436.33 436.28	436.23 436.20	436.71 436.16	437.82 436.10	437.12 436.05	436.52 436.15	436.47	436.04 437.98	13.11. 10.04.	436.04 439.04	28.09.1992 22.11.2000				
2984	Feistritz i.R., Bl 509 456.07 1968	0.90	338210	449.30 449.63	449.11 449.31	449.19 449.18	449.99 449.09	450.68 448.97	450.20 448.94	449.47	448.92 450.77	27.11. 08.05.	448.90 452.39	01.04.2002 04.12.2000				
2985	Feistritz i.R., Bl 510 478.36 1968	1.01	338236	D 453.64 454.11	453.36 453.59	453.34 453.44	454.60 453.32	455.79 453.18	455.01 453.08	453.87	453.05 455.91	10.12. 08.05.	452.96 459.33	08.04.2002 07.12.2000				
2986	Ferlach, Bl 501 436.79 1969	1.43	338772	D 425.04 425.41	425.01 425.18	425.41 425.00	426.32 424.83	426.05 424.67	425.72 424.79	425.29	424.53 426.46	06.10. 05.07.	424.54 427.43	Ö 04.10.2003 24.11.2000				
2987	Ferlach, Bl 502 426.86 1969	0.60	338079	424.74 425.06	424.73 424.87	425.08 424.73	425.52 424.58	425.40 424.42	425.23 424.63	424.92	424.39 425.56	Ö 04.12. 10.04.	424.32 426.03	27.10.2003 07.12.1992				
2988	Ferlach, Bl 503 428.29 1967	0.95	338095	424.95 425.11	424.85 424.88	425.15 424.72	425.65 424.54	425.59 424.36	425.37 424.59	424.98	424.29 425.76	27.11. 01.05.	424.41 426.38	27.10.2003 22.11.2000				
2989	Ferlach, Bl 504 425.21 1967	0.95	338111	S 420.76 420.79	420.72 420.72	420.86 420.65	421.02 420.61	420.97 420.53	420.88 420.59	420.76	420.48 421.08	Ö 08.12. 30.03.	420.43 421.48	01.03.2002 22.11.2000				
2990	Ferlach, Bl 505 437.15 1974	0.85	338137	D 426.65 426.78	426.60 426.70	426.71 426.59	427.10 426.50	427.12 426.43	426.98 426.44	426.72	426.41 427.25	22.11. 05.07.	426.35 427.81	02.11.1997 04.12.2000				
2991	Ludmannsdorf, Bl 511 461.73 1967	0.90	338277	S 458.17 458.18	458.14 458.15	458.21 458.13	458.38 458.12	458.38 458.08	458.28 458.10	458.19	458.07 458.43	Ö 08.12. 03.05.	457.73 458.77	08.07.1991 22.11.2000				
2992	St.Jakob i.R., Bl 512 461.10 1964	1.05	338251	458.39 458.41	458.38 458.39	458.47 458.36	458.65 458.34	458.60 458.31	458.49 458.31	458.43	458.29 458.66	Ö 04.12. 01.05.	458.15 459.07	20.09.1993 27.11.2000				
2993	St.Jakob i.R., Bl 513 467.24 1964	0.50	338319	D 461.41 461.36	461.42 461.24	461.53 461.24	461.72 461.27	461.55 461.28	461.42 461.31	461.40	461.22 462.09	Ö 14.10. 31.03.	461.24 462.76	Ö 10.08.2005 22.11.2000				
2994	St.Jakob i.R., Bl 514 469.76 1964	0.85	338293	461.64 461.64	461.64 461.55	461.84 461.50	462.44 461.48	462.07 461.44	461.82 461.45	461.71	461.41 462.65	Ö 11.12. 03.04.	461.23 463.96	Ö 20.09.1993 27.11.2000				
Glantal																		
2995	Lebmach, Bl 274 478.92 2004	1.10	351999	D 476.68 476.73	476.63 476.72	476.74 476.70	476.92 476.72	476.87 476.73	476.82 476.75	476.75	476.61 476.99	Ö 19.02. 29.03.	476.58 477.27	25.06.2005 23.08.2005				
2996	Liebenfels, Bl 272 484.45 2003	0.82	338640	D 476.59 476.62	476.52 476.51	476.69 476.45	476.95 476.41	476.88 476.38	476.77 476.37	476.60	476.35 476.98	Ö 31.12. 16.04.	476.34 477.17	29.08.2003 14.07.2004				
2997	St. Veit, Bl 271 471.30 2003	0.80	338624	D 469.09 469.12	469.11 469.05	469.59 468.96	469.90 468.98	469.66 469.00	469.36 468.99	469.23	468.26 470.36	10.07. 29.03.	468.93 470.48	01.03.2005 24.06.2004				
2998	St. Veit, Bl 273 471.55 2004	1.00	351528	D 467.27 467.26	467.38 467.23	467.75 467.19	467.75 467.15	467.62 467.19	467.45 467.25	467.37	467.13 467.87	03.09. 08.04.	467.17 468.21	Ö 25.06.2005 23.08.2005				
Zollfeld																		
2999	Klagenfurt, Bl 218 453.56 1990	0.50	338053	447.69 447.69	447.60 447.50	447.77 447.42	448.34 447.35	448.16 447.30	447.90 447.28	447.67	447.26 448.42	29.12. 14.04.	447.02 448.82	30.09.1993 01.12.2000				

1*) kommuniziert stark mit nahegelegnem Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt												
3000	Maria Saal, Bl 219 460.13 1991	1.03	338632	D	450.50 450.51	450.40 450.38	450.75 450.29	451.33 450.21	451.05 450.13	450.82 450.12	450.54	450.06 451.62	25.08. 05.07.	449.68 452.58	21.06.1998 25.11.2000
3001	Maria Saal, Bl 221 452.81 1991	0.90	338673		445.34 445.34	445.22 445.20	445.60 445.08	446.21 445.01	445.94 444.93	445.70 444.90	445.37	444.89 446.35	31.12. 03.04.	444.18 447.00	22.06.1998 27.11.2000
3002	Maria Saal, Bl 230 453.94 1997	1.15	338244		449.42 449.31	449.31 449.23	449.60 449.14	450.16 449.08	449.88 449.02	449.61 449.00	449.40	448.99 450.29	Ö 08.12. 07.04.	448.25 450.99	Ö 14.05.1998 25.11.2000
3003	Maria Saal, Blt 220 452.52 1991	1.10	338657		447.62 447.62	447.49 447.46	447.86 447.36	448.43 447.29	448.17 447.21	447.94 447.18	447.64	447.18 448.56	Ö 25.12. 03.04.	446.59 449.31	22.06.1998 27.11.2000
3004	Poppichl, Bl 229 451.99 1996	1.30	338160		448.07 447.93	447.98 447.91	448.32 447.80	448.77 447.74	448.48 447.70	448.21 447.71	448.05	447.67 448.92	20.11. 03.04.	447.10 449.81	27.04.1998 27.11.2000
3005	Willersdorf, Bl 231 460.80 2003	1.00	338608	D	457.52 457.45	457.48 457.33	457.86 457.22	458.08 457.19	457.94 457.16	457.75 457.23	457.52	457.12 458.18	Ö 21.11. 06.04.	457.01 458.57	Ö 29.08.2003 22.06.2004
Metnitztal															
3006	Friesach, Bl 892 643.00 2004	0.80	351916	D	629.08 629.04	629.73 628.94	629.20 628.76	628.85 628.59	628.87 628.36	629.00 628.03	628.87	627.86 629.85	31.12. 10.02.	627.49 629.46	22.04.2005 17.11.2005
3007	Friesach, Bl 893 644.50 2004	1.70	351890	D	631.94 631.94	632.57 631.84	632.09 631.67	631.77 631.48	631.77 631.26	631.90 630.97	631.76	630.81 632.67	31.12. 17.02.	630.46 632.33	Ö 25.04.2005 Ö 15.11.2005
3008	Hirt, Br 894 607.82 2004	0.00	351817	D	606.24 606.27	606.20 606.23	606.23 606.19	606.32 606.22	606.33 606.22	606.32 606.19	606.25	606.15 606.40	15.09. 31.05.	606.05 606.82	Ö 01.03.2005 02.09.2005
3009	St.Salvator, Bl 891 663.24 2004	1.25	338681	D	640.58 640.33	641.43 640.18	640.81 639.93	640.30 639.70	640.07 639.42	640.30 639.03	640.17	638.83 641.60	31.12. 08.02.	637.90 640.88	Ö 09.04.2004 Ö 16.11.2005
Mittleres Gurktal															
3010	Straßburg, Bl 851 651.51 2003	1.00	338723	D	648.49 648.49	648.43 648.49	648.51 648.45	648.74 648.47	648.88 648.40	648.65 648.37	648.53	648.34 649.09	31.12. 22.05.	648.36 649.93	Ö 01.03.2005 Ö 06.10.2005
3011	Weitensfeld, Bl 852 723.15 2004	1.00	351544	D	707.04 707.50	706.39 707.25	706.15 707.07	707.76 707.06	707.78 706.77	707.66 707.20	707.14	706.09 707.84	10.03. 29.05.	706.14 707.98	Ö 15.03.2005 Ö 25.08.2005
Krappfeld - 1. Grundwasserstockwerk															
3012	Garzern, Br 208 586.11 1988	0.85	338913		578.56 578.68	578.44 578.61	578.39 578.45	578.59 578.40	578.72 578.32	578.78 578.21	578.51	578.14 578.79	Ö 29.12. 07.07.	576.96 579.33	30.05.1990 26.01.2001
3013	Haidkirchen, Br 209 593.10 1988	0.35	338939		579.95 579.94	579.92 579.93	579.90 579.91	579.90 579.89	579.92 579.88	579.95 579.86	579.91	579.85 579.97	29.12. 23.06.	579.44 580.00	Ö 04.09.1998 29.01.1988
3014	Krasta, Br 210 600.39 1988	0.40	338954		578.96 578.98	579.11 579.06	579.08 579.03	579.05 579.06	578.96 579.01	578.94 578.91	579.01	578.81 579.20	22.12. 17.02.	577.33 590.63	30.01.2004 18.07.1990
3015	Lind, Br 207 587.18 1988	0.00	338897		579.01 579.09	578.94 579.04	578.90 579.00	579.09 578.93	579.14 578.89	579.14 578.84	579.00	578.81 579.16	Ö 31.12. 16.06.	576.28 579.36	22.08.2003 02.02.2001
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk															
3016	Krasta, Br 206 555.04 1988	0.25	338871		551.32 551.46	551.30 551.42	551.39 551.40	551.73 551.37	551.88 551.36	551.76 551.32	551.48	551.28 552.06	31.12. 26.05.	551.14 552.86	11.01.2002 07.10.2005
3017	Muschk, Bl 205 580.94 1988	1.24	338855	D	547.21 547.33	547.11 547.27	547.06 547.26	547.16 547.19	547.40 547.14	547.46 547.08	547.22	547.04 547.50	Ö 29.12. 09.06.	546.48 548.44	Ö 16.03.2004 22.09.1988
3018	Muschk, Br 204 556.80 1988	0.40	338830		539.02 539.33	538.86 539.19	538.80 539.13	539.11 538.99	539.47 538.86	539.59 538.76	539.09	538.70 539.68	31.12. 02.06.	538.14 540.67	Ö 07.03.1989 14.10.2005
3019	Passering, Br 203 539.41 1988	-2.75	338814	1	535.94 536.20	535.84 536.11	535.86 536.09	536.21 536.02	536.45 535.89	536.44 535.80	536.07	535.74 536.58	31.12. 26.05.	535.44 537.20	21.02.1989 29.10.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
3020	St.Klementen, Br 202 561.54 1988	0.40	338798		553.18 553.01	553.15 552.97	553.07 552.91	553.08 552.89	553.06 552.84	553.08 552.78	553.00	552.76 553.20	29.12. 01.01.	552.35 553.31	09.04.2004 23.02.2001
3021	Treibach, Bl 211 606.25 1988	0.65	338970		567.72 567.26	567.53 567.32	567.32 567.36	567.16 567.34	567.13 567.29	567.19 567.07	567.31	566.95 567.79	31.12. 01.01.	564.82 567.80	Ö 03.07.1998 23.12.2005
Unteres Gurktal															
3022	Geiersdorf, Bl 822 453.50 2004	0.95	338566	D	450.80 450.74	450.78 450.66	451.20 450.54	451.50 450.54	451.35 450.48	451.13 450.52	450.85	450.45 451.59	Ö 22.11. 29.03.	450.44 451.61	Ö 06.03.2005 22.08.2005
3023	Gösseling, Bl 823 515.50 2003	1.05	338582	D	498.35 498.52	498.32 498.48	498.39 498.43	498.69 498.42	498.87 498.38	498.70 498.34	498.49	498.31 498.94	Ö 29.12. 27.05.	498.27 499.27	Ö 05.03.2004 07.10.2005
3024	Pubersdorf, Bl 824 442.25 2004	0.30	351957	D	435.46 436.22	435.10 436.02	435.14 436.02	436.35 435.40	437.02 434.93	436.69 434.70	435.76	434.57 437.33	31.12. 25.05.	434.44 437.82	Ö 05.04.2005 07.10.2005
3025	St. Lorenzen, Bl 821 442.50 2003	0.95	338541	D	440.54 440.17	440.54 440.10	440.59 440.08	440.59 440.03	440.53 439.98	440.29 439.96	440.28	439.93 440.73	31.12. 09.04.	439.95 440.97	Ö 04.02.2004 02.07.2004
Klagenfurter Becken															
3026	Ebental, Bl 202 425.95 1990	0.20	318063		420.70 420.77	420.62 420.70	420.75 420.61	421.20 420.53	421.05 420.46	420.90 420.41	420.72	420.38 421.28	29.12. 07.04.	420.14 421.24	Ö 19.06.1998 25.11.2000
3027	Ebental, Blt 223 429.88 1991	0.85	338715		422.67 422.74	422.60 422.66	422.65 422.56	423.04 422.49	423.02 422.42	422.90 422.38	422.68	422.35 423.08	Ö 31.12. 01.05.	422.11 423.06	Ö 08.06.1998 15.01.2001
3028	Ebental, Br 201 417.03 1991	0.20	338038		415.37 415.27	415.37 415.36	415.57 415.28	415.77 415.28	415.64 415.24	415.44 415.23	415.40	415.18 415.84	Ö 29.12. 31.03.	415.07 416.08	16.02.1996 22.11.2000
3029	Grafenstein, Bl 250 419.95 2005	0.93	351866	D	412.44 412.75	412.44 412.74	412.55 412.67	412.77 412.60	412.80 412.51	412.79 412.46	412.63	412.42 412.82	28.01. 30.05.	412.43 412.53	04.10.2005 10.11.2005
3030	Grafenstein, Bl 251 418.43 2005	1.00	351882	D	412.04 412.24	412.03 412.23	412.06 412.19	412.25 412.15	412.29 412.09	412.28 412.06	412.16	412.01 412.33	27.01. 24.07.	412.05 412.09	Ö 24.12.2005 16.10.2005
3031	Klagenfurt, Bl 204 433.38 1990	0.75	318089	D	429.73 429.69	429.70 429.69	429.94 429.62	430.05 429.61	429.96 429.56	429.83 429.57	429.75	429.53 430.42	Ö 20.11. 29.03.	429.33 431.04	09.08.1991 22.11.2000
3032	Klagenfurt, Bl 206 441.06 1990	0.70	318105		433.87 434.04	433.64 433.91	433.68 433.75	434.14 433.58	434.33 433.37	434.28 433.20	433.82	433.14 434.38	29.12. 02.06.	432.42 435.04	10.05.2002 19.01.2001
3033	Klagenfurt, Bl 208 440.82 1990	0.80	318121		434.24	434.21	434.06	434.28 433.90	434.47 433.68	434.45 433.56		433.52 434.54	22.12. 02.06.	432.71 435.05	Ö 26.04.2002 19.01.2001
3034	Klagenfurt, Bl 214 446.61 1990	0.20	318188		437.59 437.51	437.51 437.38	437.95 437.33	438.76 437.27	438.22 437.16	437.91 437.10	437.64	437.08 438.99	08.12. 07.04.	436.88 440.13	23.07.1993 25.11.2000
3035	Klagenfurt, Bl 216 440.83 1990	0.60	318204		436.77 436.65	436.74 436.62	436.90 436.32	437.00 436.60	436.91 436.57	436.80 436.52	436.70	436.11 437.07	29.09. 31.03.	436.75 438.64	Ö 29.05.1998 22.11.2000
3036	Klagenfurt, Bl 224 442.69 1991	0.80	338731		439.63 439.58	439.52 439.39	439.99 439.26	440.61 439.15	440.19 438.99	439.92 438.94	439.60	438.92 440.83	04.12. 10.04.	438.70 441.71	23.08.1993 21.11.2000
3037	Klagenfurt, Bl 226 442.64 1994	1.05	338996	S	434.18 434.35	433.94 434.28	433.99 434.12	434.36 433.94	434.55 433.72	434.54 433.58	434.13	433.53 434.62	Ö 31.12. 02.06.	432.74 435.29	Ö 08.04.2002 07.03.1994
3038	Klagenfurt, Bl 227 447.46 1995	0.50	338046		444.49 444.49	444.50 444.47	444.74 444.37	445.00 444.39	444.84 444.34	444.63 444.36	444.55	444.29 445.15	17.11. 31.03.	444.25 445.83	Ö 05.06.1998 25.11.2000
3039	Klagenfurt, Bl 228 442.23 1995	1.00	338020		437.56 437.47	437.47 437.33	437.90 437.30	438.66 437.23	438.16 437.14	437.85 437.07	437.60	437.05 438.87	08.12. 07.04.	436.98 439.94	11.06.1998 25.11.2000
3040	Klagenfurt, Blt 222 421.25 1991	0.90	338699		416.32 416.53	416.12 416.31	416.19 416.10	416.92 415.93	417.00 415.75	416.81 415.65	416.30	415.60 417.05	31.12. 08.05.	414.91 417.41	22.06.1998 03.12.1996
3041	Klagenfurt, Blt 225 439.11 1991	1.00	338756		435.67 435.47	435.56 435.48	435.79 435.48	435.88 435.51	435.71 435.50	435.62 435.55	435.60	435.40 436.05	31.07. 03.04.	435.28 436.90	31.08.1992 21.11.2000

1*) durch Baustelle teilweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI					XII
3042	Klagenfurt, Br 203 440.04 1990	0.20	318071		434.43 434.65	434.22 434.45	434.23 434.23	434.74 434.08	434.97 433.87	434.89 433.74	434.38	433.69 435.02	31.12. 26.05.	433.38 435.50	Ö 19.01.2001
3043	Klagenfurt, Br 210 449.33 1990	0.20	318147		440.97 441.11	440.90 441.05	440.99 440.94	441.51 440.87	441.51 440.77	441.34 440.74	441.06	440.73 441.57	Ö 29.12. 05.05.	440.53 441.88	Ö 15.03.1996 01.12.2000
3044	Klagenfurt, Br 217 443.07 1990	0.20	338012		437.86 438.04	437.72 437.97	437.86 437.86	438.28 437.76	438.33 437.61	438.22 437.55	437.92	437.48 438.36	31.12. 05.05.	437.30 439.00	Ö 15.02.2002 01.12.2000
Altes Gurktal															
3045	Attendorf, BI 810 511.28 2004	0.85	351932	D	485.35 485.52	485.22 485.38	485.14 485.23	485.29 485.10	485.55 484.97	485.63 484.86	485.27	484.81 485.65	31.12. 16.06.	484.78 485.72	28.05.2005 15.07.2004
3046	Ruden, BI 801 490.05 2003	1.00	338483	D	435.85 436.46	435.69 436.21	435.60 435.91	436.09 435.62	436.53 435.34	436.60 435.07	435.92	434.93 436.63	31.12. 02.06.	433.23 436.76	Ö 02.02.2004 07.09.2004
3047	Ruden, BI 802 484.10 2003	1.05	338509	D	427.48 427.95	427.30 427.75	427.16 427.49	427.47 427.22	427.85 426.95	428.01 426.69	427.45	426.57 428.02	31.12. 27.06.	424.76 428.19	Ö 21.01.2004 18.09.2004
Jauntal															
3048	Bleiburg, BI 331 472.03 2002	1.14	338228	D	442.95 443.50	442.48 443.05	441.78 442.45	442.03 441.87	442.94 441.34	443.46 440.80	442.39	440.56 443.55	31.12. 02.07.	439.74 443.33	03.11.2003 13.08.2004
3049	Dobrova, BI 333 467.00 2004	1.05	338467	D	400.45 401.05	400.60 400.77	400.48 401.25	400.21 401.28	400.32 400.71	400.75 400.13	400.67	399.83 401.50	31.12. 02.10.	396.42 400.34	14.04.2004 31.12.2005
3050	Eberndorf, BI 327 500.90 1996	1.25	338061	D	469.52 471.03	469.23 470.47	469.10 469.95	469.85 469.44	471.15 468.95	471.45 468.58	469.90	468.41 471.53	31.12. 12.06.	467.10 471.38	03.07.2002 02.02.2001
3051	Eberndorf, Br 307 457.70 1970	0.25	317065		451.14 451.81	450.97 451.50	451.08 451.24	452.29 451.00	452.54 450.76	452.23 TR	451.52	TR 452.69	25.12. 01.05.	450.21 454.17	Ö 14.02.1972 24.07.1972
3052	Edling, BI 329 477.19 1997	0.95	338186	D	415.13 416.07	415.16 416.27	415.13 416.26	415.20 416.14	415.51 415.95	415.79 415.73	415.70	415.08 416.33	29.03. 29.08.	413.73 416.56	31.08.1998 24.04.2001
3053	Gablern, BI 335 464.12 2003	1.15	338426	D	428.22 431.02	427.46 430.88	427.17 430.46	428.00 429.92	429.50 429.34	430.58 428.72	429.28	427.12 431.06	04.03. 23.07.	424.71 429.18	Ö 15.03.2004 16.10.2004
3054	Gösselsdorf, Blt 330 487.39 1998	0.88	338202		470.86 472.12	470.60 471.67	470.60 471.21	471.54 470.76	472.39 470.29	472.53 469.96	471.21	469.80 472.59	31.12. 03.06.	468.61 472.81	22.06.2002 04.09.1999
3055	Kühnsdorf, Br 314 437.77 1970	0.35	317131	1	434.76 434.97	434.65 434.89	434.89 434.75	435.31 434.61	435.34 434.47	435.15 434.40	434.85	434.37 435.65	31.12. 01.05.	433.72 435.83	29.06.1998 10.08.1970
3056	Kühnsdorf, Br 320 436.57 1970	0.35	317164		434.64 434.62	434.64 434.56	435.04 434.52	435.44 434.52	435.20 434.54	434.88 434.58	434.76	434.51 435.62	Ö 02.10. 01.05.	433.20 435.33	Ö 20.09.1993 13.10.1980
3057	Kühnsdorf, Br 323 435.92 1973	1.20	317198	S	432.35 432.27	432.36 432.26	432.62 432.21	432.65 432.11	432.53 432.00	432.39 431.98	432.31	431.92 432.89	04.12. 31.03.	432.07 433.34	Ö 09.11.1985 28.02.1985
3058	Loibach, BI 336 487.00 2004	0.80	351874	D	459.85 461.49	458.58 460.12	457.39 458.60	458.75 457.28	461.13 456.23	461.98 455.27	458.89	454.84 462.03	31.12. 23.06.	455.16 462.05	21.04.2005 09.11.2005
3059	Moos, BI 328 474.10 1996	1.31	338087	D	404.34 405.42	404.46 405.70	404.19 405.58	403.98 405.13	404.29 404.56	404.90 403.87	404.70	403.52 405.72	31.12. 13.08.	399.20 406.25	14.09.1998 23.04.2001
3060	Srejjach, Br 303 447.42 1970	0.35	317032		435.25 435.68	435.10 435.38	435.20 435.24	435.73 435.10	436.01 434.90	435.90 434.74	435.35	434.69 436.05	31.12. 01.05.	433.67 436.22	1 21.09.1992 17.08.1970
3061	St. Stefan, BI 332 510.68 2004	0.80	338442	D	483.20 483.16	483.12 483.10	483.31 483.07	483.78 483.03	483.51 482.99	483.27 482.95	483.21	482.93 484.25	31.12. 03.04.	483.04 484.03	Ö 10.04.2005 28.03.2004
3062	St.Marxen, Br 301 443.67 1970	0.40	317016		434.83 435.29	434.75 435.10	434.81 434.86	435.54 434.74	435.73 434.56	435.48 434.42	435.01	434.23 435.80	31.12. 22.05.	433.15 435.77	Ö 26.06.1989 17.08.1970

1*) bei Niederwasser trocken gefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
Lavanttal																	
3063	Bachbauer, Br 906 428.20 2004	0.43	351684	D	425.98 425.65	425.88 425.62	425.96 425.60	425.85 425.61	425.85 425.60	425.76 425.61	425.75	425.55 426.16	Ö Ö	19.12. 28.01.	425.70 426.74	Ö	21.06.2005 22.08.2005
3064	Bad St. Leonhard, Bl 915 673.10 2005	1.00	351700	D	669.58 669.53	669.43 669.56	669.55 669.44	669.66 669.45	669.72 669.46	669.68 669.44	669.54	669.34 670.04	Ö Ö	20.02. 01.04.	669.27 671.43		27.06.2005 23.08.2005
3065	Lavamünd, Bl 902 437.03 2004	0.67	338749	D	350.82 350.83	350.82 350.83	350.82 350.82	350.82 350.82	350.83 350.82	350.83 350.81	350.82	350.80 350.83	Ö Ö	01.01. 14.09.	350.37 350.80		06.04.2004 31.12.2005
3066	St. Andrä, Bl 901 409.13 2004	1.37	338525	D	403.61 403.92	403.74 403.82	403.87 403.78	403.96 403.72	404.08 403.64	404.05 403.65	403.82	403.59 404.13		19.01. 01.06.	403.61 404.99		23.02.2005 21.06.2004
3067	St. Marein, Br 904 451.03 2004	0.20	351643	D	446.68 446.69	446.52 446.54	446.86 446.31	446.88 446.25	446.82 446.24	446.81 446.23	446.57	446.23 446.90	Ö Ö	31.12. 06.04.	445.87 447.46	Ö	01.07.2005 03.09.2004
3068	St. Paul, Bl 908 427.61 2005	1.02	351965	D	405.17 405.51	405.05 405.52	404.95 405.45	405.02 405.38	405.12 405.28	405.27 405.24	405.25	404.80 405.57	Ö Ö	18.03. 04.08.	405.24 405.37		12.12.2005 28.11.2005
3069	Tatzers, Br 905 439.74 2004	0.00	351668	D	430.43 430.39	430.31 430.24	430.27 430.05	430.45 430.04	430.51 430.01	430.52 430.02	430.27	429.96 430.58		15.11. 28.05.	429.66 431.35	Ö	07.06.2005 15.10.2004

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum				
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
RHEINGEBIET																		
Montafon																		
14	Schruns, BI 16.04.14 676.31	0.87	332387	1990	658.08		658.70		659.15	Ö	659.19		660.55		659.70	658.08 662.14 666.24	03.01.1995 30.05.1999	
				-	661.19		661.12		661.77		662.52		662.56		662.98			
				2006	663.45	Ö	663.11		665.46		665.45	Ö	666.24		666.24			
					659.43		659.21		658.57		658.39		658.32	Ö	658.16			
					663.21		662.87		662.44		661.96		661.60		661.38			
	665.24		664.96		664.20	Ö	663.91	Ö	663.84	Ö	663.73							
Klostertal																		
41	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42	1.20	332130	1988	1052.84		1053.18		1053.14		1054.12		1054.09		1053.51	1052.84 1054.78 1058.64	05.01.2004 25.04.1988	
				-	1054.06		1054.06		1054.75		1055.50		1055.63		1055.43			
				2006	1055.00		1055.69		1057.31		1058.64		1058.29		1057.20			
					1053.39		1053.02		1052.90		1052.97		1053.10		1052.92			
					1055.11		1054.93		1054.83		1054.53		1054.29		1054.17			
	1057.22		1058.48		1057.34		1055.80		1056.84		1056.73							
43	Stallehr, BI 60.1.01 619.52	0.62	332015	1987	592.36	Ö	592.22		593.10		593.80	Ö	593.92	Ö	594.14	590.97 603.91 616.22	07.10.2003 23.06.1999	
				-	601.12		600.50		600.67		602.37		604.75		607.25			
				2006	611.22	Ö	610.61		609.20		612.47		615.60		616.22			
					594.59		594.08		591.51		590.97		594.13		593.09			
					608.24		607.21		605.63		604.08		602.56		601.82			
	616.18	Ö	615.97		615.77		614.80		613.55		611.03							
Walgau (*)																		
50	Bludesch, BI 05.37.05 532.22	0.81	321729	1976	511.30		511.42		511.51		511.50	Ö	511.67		512.09	511.30 512.54 516.47	07.01.1986 23.12.1991	
				-	512.16		512.22		512.36		512.51		512.83		513.11			
				2006	513.43		513.75		513.81		513.62		515.02		514.52			
					511.91		511.98		511.74		511.56		511.36		511.32			Ö
					513.01		512.77		512.61		512.39		512.26		512.28			
	515.47		515.07		514.32		514.03		513.85		516.47							
59	Bürs, BI 07.28.25 552.70	0.88	321703	1977	545.76		545.77		545.77		546.08		546.06		546.40	545.76 546.94 I 549.20	04.01.1977 24.05.1999	
				-	546.66 I		546.61 I		546.72 I		546.89 I		547.16 I		547.37 I			
				2006	547.92		547.49		548.01		548.07		549.20		548.45			
					546.48	Ö	546.36		546.10		545.90		545.94		545.90			
					547.33 I		547.16 I		547.01 I		546.87 I		546.75 I		546.71 I			
	548.78		548.48	Ö	548.42		548.18		547.88	Ö	547.70							
61	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16	0.75	321323	1976	463.54		463.61		463.81		463.83		464.14		464.12	463.54 464.40 466.29	24.01.2000 24.05.1999	
				-	464.19		464.19		464.28		464.37		464.62		464.71			
				2006	464.70		465.06		464.96		464.77		466.29		466.02			
					463.99		463.80		463.77		463.86		463.61		463.64			
					464.63		464.53		464.44		464.34		464.26		464.24			
	465.40		465.75		465.39		464.93		465.15		465.08							
89	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23	0.75	321844	1980	537.39	Ö	537.35		537.28		537.48		537.54	Ö	537.85	537.28 538.33 I 540.50	11.03.1991 24.05.1999	
				-	538.08		538.06		538.13		538.27		538.53		538.76			
				2006	539.03		538.85		539.36		539.39		540.50		540.08			
					537.92		537.56		537.36		537.44		537.44	Ö	537.38			Ö
					538.73		538.51		538.37		538.23 I		538.13		538.10			
	540.12		539.88		539.61		539.32		539.13	Ö	538.94							
91	Nüziders, BI 06.35.09 534.19	0.84	321869	1976	524.46		524.47		524.38		524.50		524.61		525.16	524.38 525.81 I 528.21	18.03.1991 24.05.1999	
				-	525.44 I		525.43 I		525.51 I		525.69 I		526.03 I		526.45 I			
				2006	526.91		526.81 I		526.79	Ö	526.94		528.21		527.68			
					525.18		525.07		524.77 I		524.59		524.52		524.39			
					526.40 I		526.15 I		525.92 I		525.72 I		525.54 I		525.48 I			
	528.07		527.68		527.32		527.15		526.91		526.84							
101	Satteins, BI 03.39.07 485.05	0.88	321448	1976	480.85		480.86		480.95		481.15		481.15		481.13	480.61 481.76 483.53	28.12.1998 23.08.2005	
				-	481.47		481.49		481.60		481.72		481.91		482.15			
				2006	482.55	Ö	482.33	Ö	482.35		482.42		483.36		483.12			
					481.27		480.91		480.91		480.75		480.93		480.61			
					482.16		482.04		481.87		481.68		481.53		481.49			
	483.23		483.53		482.99		483.02	Ö	482.79		482.73							

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Rheintal														
114	Altach, BI 50.4.13 A		328021	1980	408.50	408.00	408.02		408.00	408.12	407.92			
	412.26	1.00		-	408.92	408.89	408.90		408.90	408.82	408.82			
				2006	409.71	409.91	409.71		409.65	410.08	410.07		407.84	25.08.1980
													408.85 I	
				2	407.91	407.84	408.08		408.09	408.14	408.20		410.08	13.05.1999
					408.82	408.86	408.80		408.77 I	408.82	408.89			
					409.56	409.73	409.93		409.57	409.59	409.60			
118	Altentstadt, BI 01.32.10 A		309419	1966	426.90	426.84	426.84	Ö	427.00	Ö	427.08	427.30	Ö	
				-	427.91 I	427.90 I	427.96 I		428.03 I	428.20 I	428.41 I			
	433.75	0.99		2006	429.49	429.35	429.34		429.44	429.85	429.82			
													426.84	12.02.1990
													428.16 I	
													430.34	29.08.1966
					427.34	Ö	427.16	427.12	427.01	427.01	Ö	426.97	Ö	
					428.51 I	428.48 I	428.38 I		428.22 I	428.03 I	427.93 I			
					430.32	430.34	430.31		429.65	Ö	429.39	Ö	429.52	
120	Altentstadt, BI 01.32.40		322297	1979	429.46	Ö	429.45	Ö	429.62	Ö	429.64	429.96	Ö	
				-	430.73		430.70	430.75	430.86		431.02	431.33		
	444.25	0.77		2006	433.25		432.92	432.47	432.19	Ö	433.34	433.46	Ö	429.45
														Ö
					430.06	Ö	429.99	429.92	429.91	Ö	429.75	429.52		431.04
					431.52		431.52	431.32	431.13		430.87	430.74		433.51
					433.51	Ö	433.20	432.74	433.18		433.16	433.23		Ö
121	Altentstadt, BI 01.32.41 A		322305	1979	429.71	Ö	429.62	Ö	429.97	Ö	430.12	430.32		
				-	431.07		431.05	431.16	431.36		431.52	431.72		
	446.89	0.80		2006	434.17	Ö	433.98	433.47	433.13		434.24	434.50		429.62
														Ö
					430.31	Ö	430.12	430.05	429.64		429.67	429.76		431.44
					431.89		431.94	431.74	431.55		431.21	431.06		435.58
					434.44		435.58	433.36	433.82		433.85	434.04	Ö	
133	Bregenz, BI 50.1.11		309377	1966	395.50	Ö	395.63	Ö	396.11	Ö	396.30	396.30	Ö	
				-	396.58		396.57	396.70	396.87		397.00	397.20		
	399.83	0.95		2006	397.78		397.78	397.75	397.76		398.82	398.36		395.50
														Ö
														396.83 I
														398.82
					396.34		396.15	395.96	395.75		395.79	Ö	395.51	
					397.23		397.11	396.91 I	396.72		396.56	396.56		
					398.26		398.42	398.08	397.81		397.99	398.01		
134	Bregenz, BI 50.1.12		322255	1978	395.06		394.40	394.41	394.94		395.23	395.64		
				-	395.79		395.73	395.86	396.07		396.33	396.65		
	399.28	0.70		2006	396.89		397.01	396.94	396.61		398.07	397.95		394.40
														396.14
														398.07
					395.86		395.65	Ö	395.11		395.25	395.11		
					396.73		396.48	396.27	396.07		395.91	395.84		
					397.70		397.85	397.35	397.01		397.05	396.94	Ö	
171	Höchst, BI 50.2.27		328450	1982	397.47		397.44	Ö	397.60	Ö	397.60	397.55	Ö	
				-	397.80		397.80	397.83	397.91		397.93	398.02		
	402.13	0.59		2006	398.80		398.85	398.61	398.61		399.54	399.01		397.27
														Ö
														397.89
														399.54
					397.46		397.36	Ö	397.27		397.44	Ö	397.48	
					398.01		397.95	397.91	397.86		397.80	397.82	Ö	
					399.21		399.17	399.04	398.83	Ö	398.49	398.45	Ö	
173	Höchst, BI 50.2.29		328476	1982	395.97		395.90	395.97	396.16	Ö	396.12	396.09	Ö	
				-	396.64		396.62	396.60	396.64		396.64	396.73		
	400.19	0.88		2006	397.91		398.05	397.48	397.46		398.41	398.15		395.76
														Ö
														396.69
														398.41
					396.06	Ö	395.89	395.77	395.76	Ö	396.10	Ö	396.05	
					396.81		396.80	396.77	396.72		396.64	396.67	Ö	
					398.22		398.20	398.02	397.88		397.77	397.65		
186	Kennelbach, BI 50.1.01 A		322164	1978	410.10		410.20	410.47	411.26		411.58	411.07		
				-	411.80		411.78	412.15	412.47		412.62	412.55		
	420.03	0.75		2006	413.28		413.80	414.19	413.90		415.59	414.79		410.08
														412.16
														415.59
					411.26		411.19	410.37	410.08		410.32	410.24		
					412.37		412.34	412.22	412.00		411.80	411.84		
					414.60		415.24	414.24	413.92		413.71	413.58		
197	Lauterach, BI 50.2.10		322115	1978	400.53		400.41	400.61	400.83		400.84	400.73		
				-	401.11		401.09	401.17	401.26		401.26	401.32		
	404.19	0.82		2006	401.71		402.16	402.32	402.03		402.63	402.27		400.41
														401.18
														402.92
					400.86	Ö	400.78	400.68	400.57		400.65	400.66		
					401.27		401.20	401.19	401.14		401.09	401.12		
					402.92		402.74	402.83	402.09		402.09	401.88		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I			II		III		IV		V			VI
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
207	Lustenau, Br 5		309476	1966 - 2006	401.09 401.84 403.01	Ö 401.86 403.21	401.10 401.82 402.81	401.04 401.85 402.91	400.97 401.88 403.03	400.70 401.96 403.65			400.57 401.85 403.65	Ö 11.11.1985 29.06.1970			
Bregenzerwald																	
244	Andelsbuch, BI 30.1.02		327809	1985 - 2006	606.28 606.99 607.74	606.25 606.93 607.77	606.32 607.03 608.57	Ö 607.03 608.57	606.45 607.20 608.54	Ö 607.07 608.74	606.27 607.05 608.40	Ö	606.01 607.00 608.74	29.09.2003 26.05.1999			
248	Andelsbuch, BI 30.2.02		327874	1986 - 2006	608.41 609.51 611.80	608.46 609.51 I 611.98	608.58 609.67 I 611.32	608.68 609.65 I 611.44	608.89 609.61 I 611.98	608.92 609.64 611.85			608.02 609.58 I 612.00	24.12.1990 30.08.1995			
253	Bezau, BI 30.2.06		327924	1986 - 2006	626.67 628.11 629.68	626.66 627.92 630.08	626.60 628.60 631.46	626.62 629.31 I 631.26	627.30 628.90 I 632.39	626.97 628.82 630.93			626.46 628.41 I 632.39	20.10.1986 24.05.1999			
280	Schnepfau, BI 30.3.07		332288	1990 - 2006	702.97 706.86 711.15	701.18 706.59 710.25	701.17 708.13 712.10	703.67 708.53 711.09	704.59 708.87 715.32	704.96 708.29 711.93			698.69 707.32 715.32	07.08.1995 24.05.1999			
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																	
Unteres Lechtal																	
312	Höfen, BI 1		334243	1988 - 2006	853.87 854.22 I 854.93	853.90 854.21 854.69	Ö 854.40 855.49	853.92 854.40 855.49	Ö 854.55 855.29	854.14 854.86 856.00 I	854.36 854.86 855.50	854.28 854.84 855.50	853.87 854.50 I 856.78	Ö 22.01.2001 23.08.2005			
326	Weißbach, BI 3		334334	1988 - 2006	865.35 865.88 I 866.17	865.35 865.88 866.28	865.41 866.02 866.54	865.60 866.14 866.77	865.63 866.42 867.17	865.92 866.44 866.98			864.88 866.12 I 868.29	03.09.1990 23.08.2005			
Unteres Vilstal																	
334	Vils, BI 3		339580	1993 - 2006	807.80 808.09 808.56	807.77 808.08 I 808.61	807.77 808.17 808.66	807.99 808.26 808.75	807.93 808.28 Ö 808.72	807.81 808.22 Ö 808.91			807.62 808.17 I 809.70	09.08.1999 12.08.2002			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum						
					I	II	III	IV	V	VI										
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
Scharnitzer Becken																				
341	Scharnitz, BI 3 965.16	0.85	330837	1987 - 2006	945.75	945.74	946.13	947.29	947.34	950.33			945.74 954.17 I 964.32	13.02.1995						
					951.08 I	949.90 I	949.96	952.88 I	956.07 I	957.25 I										
					956.64	954.38	Ö	957.27	962.71	964.31					Ö	964.32	Ö			
					950.80	Ö	949.90	948.93	948.26	947.25					946.43					
				957.43	957.07	956.39	955.27	953.85	952.63 I											
				963.95	962.91	963.22	Ö	962.52	Ö	960.83	959.11									
Leutascher Becken																				
342	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30	1.00	330241	1984 - 2006	1071.77	1071.30	1071.22 I	1072.44	1075.72	1078.46			1071.22 I 1080.09 I 1091.00	02.03.1987						
					1075.93	1074.99	1075.94	1081.06 I	1084.55	1084.23 I										
					1082.59	Ö	1080.47	1085.16	1090.80	1090.79					Ö	1090.73				
					1078.63	1077.03	1074.77	1071.97	1072.37	1072.18										
				1083.73 I	1083.05	1081.92	1080.28	1078.24	1076.86											
				1088.81	1091.00	Ö	1089.66	Ö	1087.88	1085.82	1085.01									
343	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82	1.00	330746	1986 - 2006	1074.01	1072.65	1072.62	1074.02	1075.72	1080.62			1072.62 1082.49 I 1096.86	04.03.1991						
					1078.04 I	1077.16 I	1078.24 I	1083.46 I	1086.92	1086.93										
					1084.77	1083.01	1087.85	1091.21	1096.86	1096.26										
					1080.57	1078.98	1077.30	1075.12	1073.80	1073.37 I										
				1086.43	1085.47	1084.45 I	1082.65 I	1080.58 I	1079.28 I											
				1092.83	1093.32	1092.88	1089.71	1090.55	1087.38											
<u>INNGBIET OBERHALB DER SALZACH</u>																				
Oberes Gericht																				
354	Prutz, BI 6 (102) 862.67	0.80	342345	1981 - 2006	858.88	Ö	858.98	859.05	859.01	859.09	Ö	859.47			858.88	03.01.1998				
					859.20	859.25	859.30	859.29	859.70	860.00										
					859.51	Ö	859.61	859.78	Ö	859.76	Ö	860.55					Ö	860.66	Ö	
					859.53	859.44	859.27	859.15	Ö	859.04	Ö	858.91					Ö			
				860.03	859.82	859.62	859.48	859.33	859.24											
				860.60	Ö	860.72	Ö	860.17	Ö	860.29	Ö	859.76	Ö							
Ötztal																				
368	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23	0.80	346239	1996 - 2006	912.98	Ö	912.83	Ö	912.67	Ö	912.62	Ö	912.64	Ö			912.62	29.04.2006		
					914.80	914.61	914.47	914.36	914.30	914.75										
					917.27	Ö	917.00	Ö	916.76	Ö	916.50	Ö	916.68	Ö					917.41	
					912.65	Ö	912.75	Ö	912.88	Ö	913.18	Ö	913.26	913.14					Ö	
				914.91	915.05 I	915.11 I	915.10	914.77	914.68											
				917.64	917.66	917.63	917.56	Ö	917.40	917.41	Ö									
Oberinntal																				
374	Inzing, BI 2 599.62	1.02	330910	1987 - 2006	596.07	Ö	596.08	Ö	596.10	Ö	596.12	596.17	596.62			596.03	30.12.2006			
					596.31	596.33	596.37	596.46	597.00	597.41										
					596.57	596.80	596.78	Ö	596.93	597.93	598.30 I									
					596.88	Ö	596.70	Ö	596.42	596.33	596.18	596.03	Ö							
				597.43	597.20 I	596.87	596.67 I	596.51	596.38											
				598.50	598.58	Ö	597.41	Ö	597.57	597.04	Ö	596.80	Ö							
379	Mötz, BI 5 (Im905) 647.53	1.15	346056	1994 - 2006	640.46	Ö	640.48	Ö	640.47	Ö	640.56	Ö	640.88	Ö	641.13	Ö			640.41	30.12.2006
					640.83	640.84	640.90	641.01	641.75	642.23										
					641.21	641.22	641.49	Ö	641.78	643.10	643.74	Ö								
					641.30	Ö	641.10	Ö	640.84	640.76	Ö	640.61	Ö	640.41	Ö					
				642.09	641.86	641.48	641.23	641.07	640.89											
				643.26	643.08	642.63	Ö	642.54	642.06	Ö	641.40	Ö								
405	Telfs, BI 3 619.25	1.10	334607	1990 - 2006	614.04	614.09	614.05	614.14	Ö	614.13	Ö	614.71			614.04 614.84 616.78	01.01.1990				
					614.35	614.38	614.43	614.52	615.16	615.63										
					614.70	614.78	614.88	615.20	616.28	616.78										
					614.98	614.79	614.44	614.35	614.14	614.05										
				615.59	615.33	614.96	614.75	614.57	614.42											
				616.34	616.25	615.61	615.75	615.23	614.89											

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

Zillertal														
420	Distelberg, BI 2 (Gp20)		334011	1988 - 2006	558.80 559.19 559.74	558.91 559.22 559.80	558.76 559.21 559.77	558.96 559.35 559.96	Ö 559.90 559.38 559.88	559.01 559.71 I 560.41	559.29 559.84 I 560.72	558.76 559.48 I 561.08	Ö 559.48 559.31 559.93	25.03.1996 12.07.2005
	564.40	1.10		2	559.36 559.85 561.08	559.12 559.72 560.79	Ö Ö	559.01 559.52 560.14	Ö Ö	558.89 559.31 559.93	558.90 559.24 559.84			
Unterinntal														
436	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10)		334755	1990 - 2006	562.69 562.98 563.27	562.71 562.98 563.24	562.76 563.01 563.40	Ö 563.77	562.79 563.14 563.77	Ö 564.96	562.87 563.72 564.31	563.35 564.31 565.32	562.69 563.52 I 565.32	09.01.1995 04.06.1999
	569.48	0.90			563.81 564.39 565.00	563.70 564.13 564.82	563.31 563.76 564.38	Ö 564.38	563.04 563.49 564.28	562.85 563.27 I 563.83	562.72 563.10 563.67	Ö Ö		
472	Kematen, BI 6		334417	1989 - 2006	582.51 582.70 582.97	582.56 582.72 582.95	Ö 582.77 583.15	Ö 583.15	582.60 582.82 583.23	Ö 584.26	582.62 583.21 584.26	582.97 583.52 584.13	582.51 583.04 584.26	22.01.1990 22.05.1999
	586.17	0.90			583.13 583.53 583.98	583.07 583.37 584.12	Ö Ö	582.82 583.14 583.53	582.74 583.00 583.62	582.66 582.88 583.34	582.56 582.78 583.17	Ö Ö		
511	Münster, BI 1		330431	1982 - 2006	516.03 516.37 I 516.87	516.06 516.39 516.84	516.03 516.50 517.32	Ö Ö	516.09 516.66 517.51	516.18 517.29 I 518.66	Ö 517.75 518.93	516.83 I 517.75 518.93	516.03 516.94 I 519.08	23.01.2006 24.08.2005
	520.26	1.15			517.23 517.75 I 518.99	516.90 517.51 519.08	516.45 517.18 517.84	516.32 I 516.84 I 517.86	516.13 516.58 517.39	516.09 516.45 517.19	Ö Ö			
521	Pradl, BI 4 (R5)		334276	1988 - 2006	565.39 565.74 I 567.05	565.46 I 565.73 567.10	565.47 565.77 567.08	565.51 565.89 566.79	Ö 566.79	565.54 566.41 567.57	565.87 567.09 567.93	565.87 567.09 567.93	565.39 566.34 I 567.93	05.01.2004 21.06.1999
	574.76	0.10		1	566.72 567.32 567.88	566.38 567.05 I 567.66	565.94 566.67 567.26	565.76 566.32 566.88	565.59 566.06 I 567.09	565.43 565.89 567.02				
526	Radfeld, BI 2		330753	1987 - 2006	508.33 508.58 508.91	508.38 508.60 509.13	508.32 508.74 509.62	508.40 508.81 509.26	508.43 509.12 510.19	508.85 509.45 510.13			508.32 508.98 510.19	18.03.1996 25.05.1999
	513.61	1.10			509.14 509.54 510.05	508.94 509.35 510.00	508.65 509.13 509.71	508.63 508.92 509.52	508.48 508.77 509.23	508.32 508.70 509.26				
539	Schwaz, BI 2		330332	1982 - 2006	534.08 534.33 534.70	534.03 534.32 534.67	Ö 534.39 535.03	534.06 534.39 535.03	534.11 534.55 535.49	534.29 535.31 I 536.94	534.85 535.82 536.96	534.85 535.82 536.96	534.03 534.90 I 537.55	03.02.2006 20.07.1987
	539.70	2.01			535.04 535.84 I 537.55	534.82 535.47 I 537.34	Ö 535.06 I 536.10	534.42 535.06 I 536.10	534.37 534.75 I 536.08	534.22 I 534.53 535.61	534.11 534.40 I 535.00	Ö Ö		
560	Volders, BI 2		330274	1982 - 2006	546.92 547.27 547.68	546.94 547.26 547.57	Ö 547.33 547.83	Ö 547.33 547.83	547.03 547.42 548.01	Ö 549.29	547.12 547.98 549.70	547.58 548.57 549.70	546.92 547.77 549.93	24.01.2006 20.07.1987
	552.05	1.12			547.98 548.65 549.93	547.59 548.33 549.57	Ö 547.97 548.71	547.43 547.97 548.71	547.24 547.70 548.56	547.03 547.46 548.05	Ö 547.95	546.94 547.33 547.95		
586	Wörgl-Rattenberg, BI 2		330621	1985 - 2006	497.61 498.19 498.55	497.14 498.15 498.64	497.47 498.28 499.01	497.76 498.34 498.99	497.94 498.62 499.12	Ö 500.12	498.29 498.84 499.86	498.29 498.84 499.86	497.14 498.49 501.14	24.02.1993 23.08.2005
	501.48	1.00		4	498.34 498.87 499.89	498.31 498.76 501.14	498.18 498.59 499.32	497.94 498.45 499.10	497.87 498.36 499.10	497.77 498.29 498.98	497.77 498.29 498.88			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum			
					I		II		III		IV		V				VI		
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX		X	XI		XII						
Großachengebiet																			
596	Kössen, Bl 2	1.00	330662	1986 - 2006	586.47	Ö	586.45	Ö	586.52	Ö	586.74	586.74	Ö	586.64	586.31 586.99 588.98	Ö	29.08.2003		
	586.76				586.75	587.12	587.36	587.21	587.07										
	587.30				587.39	588.34	588.27	587.92	588.21										
	590.58		1	586.53	Ö	586.31		586.34		586.46	586.44	Ö	586.43	586.31 586.99 588.98	Ö	12.08.2002			
	587.07			586.99	586.98	586.86	586.84	586.83											
	588.57			588.98	Ö	588.23	588.16	588.68	588.01										
602	St.Johann i.T., Bl 1	1.00	330266	1984 - 2006	652.44		652.29		652.98		653.87	654.43	654.56	652.29 656.01 I 660.66		17.02.1987			
	654.97 I				654.79	655.13	656.72	657.01	656.75 I										
	657.91				658.04	659.67	660.66	660.49	659.06										
	667.54			654.75		654.52		654.19		653.73	653.08	652.71	652.29 656.01 I 660.66		20.04.1992				
	656.68 I			656.56 I	656.44 I	656.13 I	655.62	655.21											
	659.68			659.82	659.15	658.72	659.02	658.69											
SALZACHGEBIET																			
Unteres Salzachtal																			
618	Anif, Br 2	0.25	320630	1976 - 2006	430.41	Ö	430.46		430.41		430.37	Ö	430.43	430.95	430.37 431.27 I 432.36	Ö	20.04.1976		
	431.13				431.10	431.14	431.21 I	431.26	431.38										
	431.60				431.59	432.24	431.64	Ö	431.69	432.32									
	434.21			430.90		430.93		430.99		430.78	430.73	430.61	430.37 431.27 I 432.36	Ö	05.08.1991				
	431.45			431.47	431.42	431.32	431.21	431.17											
	431.97			432.36	431.90	431.74	431.84	431.97											
619	Anthering, Bl 2	1.10	320861	1994 - 2006	400.23	Ö	400.42	Ö	400.45	Ö	400.57	Ö	400.50	Ö	400.31	Ö	399.89 401.29 403.65	Ö	11.09.2003
	401.14				401.19	401.46	401.72	401.53	401.55										
	402.70				402.70	402.64	403.31	402.78	403.65										
	405.91		1	400.18	Ö	400.05	Ö	399.89	Ö	399.93	Ö	399.95	400.01	Ö	399.89 401.29 403.65	Ö	26.06.1995		
	401.48			401.33	401.15	401.06	400.97	401.02											
	403.22			403.56	Ö	402.94	402.51	402.61	402.20										
627	Burgfried, Br 13	0.00	320531	1976 - 2006	439.46		439.55		439.44	Ö	439.49	439.68	440.04	439.44 440.97 I 442.62	Ö	23.03.1976			
	440.74				440.72	440.83	440.99	441.11	441.18										
	441.40				441.57	442.16	441.71	441.93	442.05										
	444.66			440.08		440.34	Ö	440.25		439.72	439.59	Ö	439.67	439.44 440.97 I 442.62	Ö	05.08.1991			
	441.21			441.20	441.09	440.95 I	440.83	440.80											
	442.45			442.62	442.08	441.86	442.33	442.24											
637	Gries, Br 15	-3.50	320549	1976 - 2006	439.78		440.31		440.49		440.80		440.82	440.83	439.78 441.57 I 444.29		01.01.1976		
	441.31				441.37	441.61	441.75 I	441.71 I	441.73										
	442.49				442.44	443.32	442.55	Ö	442.52	443.08									
	444.80			440.85		440.64		440.53		440.45	440.24	439.94	439.78 441.57 I 444.29		04.08.1991				
	441.79			441.77	441.69	441.51	441.32	441.34											
	443.62			444.29	442.84	442.38	442.65	442.61											
638	Hallein, Br 3	0.00	320564	1976 - 2006	433.23 I	Ö	433.23 I	Ö	433.23 I		434.18	434.26	Ö	434.34	433.23 I 434.49 I 437.14	Ö	22.01.1990		
	< 434.30 I				< 434.27 I	434.40 I	434.52	434.67	434.71										
	434.66				434.61	435.14	435.21	435.53	436.32										
	441.74			434.26		434.08		433.69		434.12	433.23 I	Ö	433.23 I	433.23 I 434.49 I 437.14	Ö	12.08.2002			
	434.70 I			434.62	434.50	434.44	< 434.37 I	< 434.33 I											
	436.22			437.14	435.06	434.91	435.43	435.74											
658	Oberndorf, Bl 2	1.04	321125	1994 - 2006	396.81	Ö	396.81	Ö	396.83	Ö	396.91	Ö	396.91	Ö	396.81 397.15 397.55	Ö	30.01.2005		
	397.06				397.07	397.11	397.19	397.22	397.23										
	397.26				397.25	397.27	397.39	397.39	Ö	397.53									
	421.60		1	397.05	Ö	396.95	Ö	396.91		396.88	Ö	396.86	Ö	396.82	396.81 397.15 397.55	Ö	03.07.1995		
	397.23			397.20	397.17	397.13	397.10	397.08											
	397.55			397.50	Ö	397.55	397.40	397.35	Ö	397.30									
668	St.Georgen, Bl 9	1.02	321083	1994 - 2006	382.96	Ö	382.80		383.00	Ö	383.06	Ö	382.66	382.68	382.66 383.20 384.19	Ö	29.05.2000		
	383.22				383.22	383.30	383.28	383.15	383.18										
	383.64				Ö	383.55	Ö	383.80	383.72	Ö	383.44	383.72							
	386.37		1	382.97	Ö	382.94	Ö	382.93	Ö	382.93	Ö	382.94	Ö	382.93	382.66 383.20 384.19	Ö	13.08.2002		
	383.21			383.16	383.16	383.17	383.16	383.19											
	383.94			384.19	Ö	383.56	Ö	383.54	383.67	Ö	383.62								

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
693	Torren, Br 10 483.84	0.14	319848	1976 - 2006	466.20 466.93 468.70	Ö 466.86 468.24	466.15 467.22 469.40	Ö 467.74 469.34	466.66 468.30 469.75	467.05 468.39 470.10		465.78 467.58 470.79	Ö	21.10.1991 12.08.2002		
					466.94 468.17 470.12	Ö 468.05 470.79	466.02 467.77 469.55	465.78 467.40 469.15	Ö 467.14 468.83	466.24 467.01 468.64						
Strubtal																
712	Waidring, Bl 2 769.88	1.00	339945	1993 - 2006 1	753.10 754.29 756.37 754.30 755.97 758.88	753.25 754.13 756.15 753.94 755.70 758.78	Ö 755.00 758.38 753.77 755.81 758.12	Ö 756.50 758.00 753.18 755.33 757.42	754.72 756.37 757.82 753.06 754.82 757.08	754.35 755.85 758.55 753.30 754.50 756.16		753.06 755.38 758.88		14.11.1994 21.07.1997		
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																
Mattigtal																
722	Braunau, Br 1.1 347.85	0.30	324160	1986 - 2006	344.00 344.24 344.56 344.08 344.22 344.42	344.09 344.24 344.66 344.09 344.22 344.70	Ö 344.27 344.57 344.09 344.20 344.44	Ö 344.22 344.52 344.09 344.18 344.45	344.09 344.22 344.55 344.07 344.20 344.46	344.10 344.23 344.43 344.06 344.22 344.47		343.88 344.22 344.70		10.04.1991 07.08.1991		
733	Helpfau, Bl 17.2 417.99	0.75	324293	1986 - 2006	412.66 413.12 413.99 412.90 413.16 414.06	Ö 413.09 414.23 412.91 413.21 415.59	412.79 413.20 414.37 412.85 413.15 414.03	412.85 413.22 414.17 412.76 413.09 413.53	Ö 412.79 413.68 412.72 413.08 413.74	412.85 413.12 413.59 412.66 413.13 414.16		412.66 413.14 415.59	Ö	05.01.2004 05.08.1991		
735	Lengau, Bl 36.4 516.75	1.24	324483	1986 - 2006	496.42 499.10 502.16 497.76 499.70 502.20	Ö 499.21 502.28 497.74 499.72 502.73	497.48 499.63 503.25 497.32 499.46 502.46	497.83 500.32 504.04 497.02 499.07 501.38	497.60 500.14 503.65 496.82 498.78 501.96	497.47 499.91 502.46 496.54 498.81 501.86		496.42 499.49 504.04	Ö	26.01.2004 18.04.1988		
739	Munderfing, Bl 29.2 461.86	1.20	324368	1986 - 2006	454.88 457.46 459.68 456.31 457.91 459.43	455.21 457.43 459.57 456.14 457.98 460.20	455.33 457.69 459.78 455.92 457.85 459.86	455.52 458.10 459.82 455.93 457.63 459.55	455.63 457.99 459.66 455.48 457.40 459.73	455.69 457.93 459.53 455.02 457.34 459.53		454.88 457.73 460.20		12.01.2004 12.08.1991		
742	Obersprait, Br 7.2 385.69	0.30	324244	1986 - 2006	372.99 374.07 375.07 373.67 374.29 375.58	373.05 374.01 375.30 373.59 374.42 376.48	373.16 374.18 376.53 373.43 374.34 375.85	373.54 374.39 376.37 373.48 374.19 375.01	373.42 374.29 375.55 373.35 374.09 375.10	373.46 374.26 374.96 373.17 374.05 375.17		372.99 374.21 376.53		12.01.2004 28.03.1988		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Mühlgebiet																
766	Helffenberg, Br 15.2 757.10	0.98	316976	1997 - 2006	747.04 750.17 752.93 747.23 749.60 752.28	746.87 750.90 752.74 747.73 749.62 753.79	746.87 751.42 752.90 747.52 749.22 751.99	Ö 751.66 753.14 746.86 749.06 752.60	Ö 751.02 751.83 746.88 749.25 752.51	748.10 750.17 751.81 746.97 749.43 752.11		746.86 750.13 753.79	Ö	27.10.2003 13.08.2002		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum					
					I	II	III	IV	V	VI											
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Südliches Eferdinger Becken																					
778	Alkoven, Br 2148.010 268.29	0.55	307447	1966 - 2006	256.39	256.45	Ö	256.52	256.51	256.61	Ö	256.66	Ö	256.31 257.37 I 259.01	14.12.1971 16.08.2002						
					257.34	257.42		257.50	257.55	257.49		257.41 I									
					258.71	258.71		258.67	258.63	258.51	Ö	258.62									
					256.68	Ö	256.59	256.48 I	256.39	256.35		256.31									
801	Schaumberg, Bl 2158.008 273.36	0.77	307165	1974 - 2006	263.58	263.58	Ö	263.78	Ö	264.09	264.03	263.94	263.58 264.40 I 266.35	26.01.2001 28.03.1988							
					264.38 I	264.59 I		264.66 I	264.74 I	264.60 I		264.46 I									
					266.29	266.29		266.35	266.29	265.68		265.12									
					263.88	263.86	263.83	263.74	263.64	263.58	264.17 I										
264.38 I	264.32 I	264.23 I	264.13 I	264.11 I	264.17 I																
806	Straß, Blt 2152.004 262.71	0.70	307371	1979 - 2006	258.23	Ö	258.33	258.39	Ö	258.32	258.31	Ö	258.25	258.18 258.52 I 260.37	05.10.1992 01.02.1982						
					258.57	258.64	258.66	258.64	258.55	258.49		258.84									
					260.07	260.37	259.59	259.58	258.91												
					258.22	258.19	Ö	258.19	Ö	258.22	Ö										
					258.47	258.47	258.43 I	258.18	258.42 I	258.45	258.50										
					258.88	260.19	Ö	258.98	258.86	Ö	259.25	259.13									
					Nördliches Eferdinger Becken																
					829	Goldwörth, Br 2151.005 261.62	0.50	306944	1974 - 2006	257.88	257.92		257.99	257.95	257.93	Ö	257.93	Ö	257.83 258.30 I 260.47	21.08.1992 14.08.2002	
258.34 I	258.39 I		258.43	258.42						258.32		258.26									
259.26	259.17 I		259.61	259.72						258.75	Ö	259.02									
257.89	257.83	Ö	257.85	Ö						257.86	Ö	257.92	Ö	257.90	Ö						
841	Mühldorf, Bl 2152.007 262.86	0.00	307066	1974 - 2006	259.27	259.34		259.30	259.36	259.32		259.30	Ö	259.19 I 259.84 I 262.81	29.09.1992 13.08.2002						
					259.87	260.01 I		260.08	260.12	259.96		259.84									
					261.38	261.26 I		261.66	261.61	260.96		260.66									
					259.27	259.19	259.19	Ö	259.19	Ö	259.26	Ö	259.24								
					259.77	259.78	259.71	259.63	259.62												
					260.72	262.81 I	261.29	260.70	261.22	261.21											
					TRAUNGEBIET																
					Vöckla-Agergebiet																
854	Gampern, Br 10.2 452.50	0.30	324848	1993 - 2006	448.72	Ö	449.06	449.04	449.18	449.05	Ö	448.94	448.70 449.47 I 451.35	27.11.2003 29.03.2006							
					449.52	449.63	449.78	449.77 I	449.49 I		449.37										
					450.48	451.09	451.35	451.18	450.41		450.28										
					448.89	448.82	448.83	448.77	448.70	Ö	448.70	Ö									
					449.36	449.34	449.37	449.30	449.29		449.40										
					450.30	451.32	450.54	450.22	450.69	450.33											
					Ischltal																
					856	Reiterndorf, Bl 105.2 468.87	0.80	316893	1996 - 2006	463.74	463.71		463.67	463.99	464.28		463.99	463.67 464.32 466.69	11.03.1996 13.08.2002		
463.93	463.98	464.29	464.49	464.79							464.61										
464.60	464.89	465.34	465.46	465.69							465.62										
463.95	463.92	463.77	463.82	463.82						Ö	463.77										
					464.52	464.38	464.39	464.26	464.16		463.99										
					466.35	466.69	465.73	466.19	465.64	464.68											
					Aimtal																
					872	Kirchham, Br 66.2 470.29	0.40	324798	1991 - 2006	445.54	445.54		445.83	446.07	Ö	445.98	445.97	444.99 447.11 449.69	02.11.1992 17.02.2003		
446.82	446.89	447.04	447.33	447.42							447.36										
449.52	449.69	449.51	449.34	449.28						Ö	449.45										
445.82	445.54	445.23	445.01	444.99							445.16										
					447.28	447.22		447.14	447.03	446.92		446.83									
					449.34	449.02	Ö	448.94	449.04	449.26	449.17										

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum								
					I	II	III	IV	V	VI														
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII														
Sipbachgebiet																								
881	Sattledt, Br 30.10 401.25	0.36	324699	1991 - 2006	375.81	375.79	375.88	Ö	376.03	Ö	376.11	376.08	375.69 376.53 I 378.31	09.10.2000										
					376.36	376.41	376.52		376.67	376.73	376.73	376.73												
					377.92	378.30	378.31		378.14	377.93	Ö	377.93												
					376.08	Ö	376.06	375.78	375.69	375.93	Ö	375.82												
					376.64	376.55	376.50		376.44	376.40 I		376.37												
					377.85	Ö	377.69	Ö	377.28	Ö	377.44	377.49												
Kremstal																								
887	Mandorf, Br 62.2 483.28	0.30	324764	1991 - 2006	468.42	468.68	468.28		467.93		468.16	468.26	467.52 469.70 I 471.21	07.08.1994										
					469.85	469.83	469.94		469.85	469.67 I	469.64 I	469.64 I												
					470.74	470.74	471.19		471.21	470.74		470.66												
					467.98	467.52	467.66		467.73	467.87		468.18												
					469.49	469.48	469.54		469.63	469.65		469.85												
					470.66	470.77	470.76		470.72	470.90		470.77												
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																								
Welser Heide																								
900	Kreisbichl, Br 41.1 356.99	0.40	307637	1966 - 2006	330.65	330.57	330.57		330.58	Ö	331.16	331.02	330.43 331.73 I 333.60	22.10.1972										
					331.57 I	331.59	331.72		331.98	332.09		332.03												
					332.75	332.75	333.06		333.05	332.86		333.01												
					330.93	330.78	330.53		330.43	330.53		330.68												
					331.91	331.78	331.65		331.49 I	331.43 I		331.55												
					333.60	333.48	332.96		332.65	332.46		332.88												
909	Marchtrenk, Br 21.9 299.59	0.40	307777	1966 - 2006	289.58	Ö	289.80	289.77	289.79	Ö	289.90	Ö	290.02	289.58	Ö	19.01.1970								
					290.32 I		290.40 I	290.46 I	290.53		290.51	290.45	290.45											
					291.36		291.39	291.28	291.45		291.40	291.09	291.09											
					289.94		289.89	Ö	289.86		289.70	289.61	289.61											
					290.41		290.39	290.35	290.31 I		290.23	290.23	290.23											
					291.03	Ö	291.27	291.05	290.97		291.13	291.09	291.09											
924	Pernau, Br 28.9 312.07	0.40	307744	1966 - 2006	300.79		300.66	300.82	300.83		301.17	301.48	300.66 302.38 I 304.47	07.02.1972										
					302.16		302.28	302.41	302.55		302.63	302.60												
					304.13		304.17	303.80	304.45		304.47	304.25												
					301.17		301.14	301.09	300.99		300.95	300.89												
					302.56		302.49 I	302.40 I	302.27		302.13	302.10												
					303.97	Ö	303.94	303.97	303.44		303.83	303.87												
929	Pucking, Br 18.2 284.71	0.45	316299	1985 - 2006	280.27	Ö	280.27	Ö	280.27		280.27	Ö	280.33	280.27	Ö	01.01.1985								
					280.54		280.53	280.55	280.56		280.50	280.46	280.46											
					281.27		281.33	281.30	281.56		281.46	281.12	281.12											
					280.33		280.31	280.29	280.30	Ö	280.29	280.29	Ö											
					280.46		280.52	280.44	280.44		280.47	280.50	280.50											
					280.91		282.62	280.89	280.78		281.01	280.98	280.98											
945	Traun, Br 15.9 284.01	0.25	307827	1966 - 2006	273.50		273.52	Ö	273.76	Ö	274.00	Ö	273.97	273.50 274.61 I 276.10	29.01.1979									
					274.50		274.59 I	274.71	274.84		274.83	274.77	274.77											
					275.97		276.06	275.85	276.10		276.02	Ö	275.73											
					273.96		273.87	273.81	273.82		273.66	273.59	273.59											
					274.71		274.64	274.54	274.44		274.36	274.41 I	274.41 I											
					275.89		275.55	275.56	Ö	275.47		275.71	275.82					275.82						
0	Weißkirchen, Br 24.4 303.06	0.20	316224	1971 - 2006	295.93 I		295.97	Ö	296.00		295.98	Ö	295.97	295.86 296.17 I 297.03	10.07.1976									
					296.18 I		296.21 I	296.23 I	296.24 I		296.20 I	296.18 I	296.18 I											
					296.78 I		296.82	296.81	296.86 I		296.78	296.60	296.60											
					295.86		295.98	295.90 I	295.94		295.92	295.90	295.90											
					296.16 I		296.16 I	296.11 I	296.09 I		296.10 I	296.14 I	296.14 I											
					296.84		297.03	296.42	Ö	296.37		296.66	296.92					296.92						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

949	Grünbrunn, Br 20.32	324558	1991 - 2006	331.31	Ö	331.30	331.32	331.39	331.46	Ö	331.49	331.30 331.68 332.15		07.02.2005
	349.51			331.58		331.60	331.65	331.72	331.79		331.81			
				332.06		332.15	332.15	332.14	332.12		332.11			
				331.52		331.49	331.45	331.40	331.37		331.30			

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET

Feilbachgebiet

951	Gründberg, Br 17.24	324533	1991 - 2006	356.86	Ö	356.86	356.82	356.85	Ö	356.81	356.78	356.68 356.93 I 357.06		09.09.1991
	377.17			356.92		356.92 I	356.93	356.95	356.94		356.93			
				357.00		357.01	357.02	357.06	357.04		357.03			
				356.77	Ö	356.85	356.68	356.86	356.87	Ö	356.85			

953	Losensteinleithen, Br 18.16	324541	1996 - 2006	353.48		353.89	354.14	354.34	354.04		353.89	353.48 354.72 356.97		05.01.2004
	364.06			354.60		354.82	355.13	355.36	355.08		354.82			
				356.71		356.80	356.81	356.97	356.24		356.23			
				353.83		353.84	353.83	353.68	353.55		353.48			

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS

Nördliches Linzer Feld

968	Luftenberg, BI 2119.9	323030	1980 - 2006	243.28	Ö	243.33	Ö	243.56	Ö	243.51	243.50	243.47	243.24 243.89 I 246.19	20.12.1983
	250.82			243.85 I		243.99 I	244.09 I	244.17	244.04	243.93				
				245.29		245.26	245.92	245.48	244.82	244.67				
				243.47	Ö	243.43	243.38	243.32	243.25	Ö	243.24			
				243.86		243.92		243.77	243.68	243.66	243.70			
				244.51		246.19		245.20	244.82	245.38	245.08			
975	Steyregg, BI 2124.5	323097	1980 - 2006	245.12		245.10		245.14	Ö	245.16	245.14	245.14	245.10 245.31 248.84	10.02.1997
	250.44			245.31		245.31	245.35	245.31	245.27	245.26				
				245.79		245.83	Ö	247.92	246.44	Ö	245.79	245.50		
				245.14		245.15	Ö	245.16	245.16	Ö	245.14	245.14		
				245.30		245.35		245.33	245.33	245.32	245.32			
				246.07		248.84	Ö	245.55	245.85	Ö	245.97	245.83		

975	Steyregg, BI 2124.5	323097	1980 - 2006	245.12		245.10	245.14	245.16	245.14	Ö	245.14	245.10 245.31 248.84	10.02.1997
	250.44			245.31		245.31	245.35	245.31	245.27		245.26		
				245.79		245.83	247.92	246.44	245.79		245.50		
				245.14		245.15	245.16	245.16	245.14		245.14		

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

0	Posch, BI 2123.10	323576	1980 - 2006	245.62		245.59	245.58	245.63	Ö	245.63	245.64	245.58 245.83 I 246.48	13.03.1986
	248.29			245.77		245.75	245.77	245.78	245.80		245.82		
				245.92	Ö	245.89	246.14	245.99	245.93		245.99		
				245.63		245.62	245.62	245.64	245.64		245.63		

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1041	Haus, BI 1100	332767	1987 - 2006	699.08		698.96	698.90	699.21		699.39	699.75	698.90 699.80 701.31	17.03.1996
	703.54			699.39		699.33	699.52	699.89		700.30	700.25		
				699.93	Ö	699.71	700.18	700.71	Ö	701.05	701.08		
				699.68		699.52	699.48	699.32		699.26	699.16		

				700.15		699.97	699.90	699.78		699.64	699.52		12.07.2005
				701.31	Ö	701.20	700.29	700.46	Ö	700.21	700.11		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
Unteres Ennstal														
1058	Kronstorf, Br 12.1	0.10	324509	1991 - 2006	266.34	266.40	266.41	266.41	266.37	266.42	266.34 266.68 I 267.46	17.01.2005		
	266.59 I				266.61 I	266.62 I	266.67 I	266.70 I	266.74 I					
	267.22				267.43	267.46	267.46	267.28	267.29					
	266.42				266.42	266.47	266.46	266.45	266.42					
				266.77 I	266.79 I	266.74 I	266.68 I	266.65 I	266.61 I	24.03.2003				
				267.24	267.16	267.15	267.04	267.03	266.97					
1061	Rems, BI 354	0.65	331330	1984 - 2006	243.64 I	243.64	243.72	243.71	243.71		243.68	243.62 244.38 I 245.92	30.07.1984	
	244.28				244.28	244.33	244.45	244.50	244.50 I					
	245.90				245.92	245.81	245.54	245.29	245.25					
	243.62				243.62	243.72	243.76	243.73	243.65					
				244.46 I	244.47	244.43	244.34 I	244.27	244.25	14.02.2003				
				245.24	245.64	245.63	245.40	245.79	245.79					
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
Südliches Machland														
1070	Au, BI 2098.004	0.50	302034	1966 - 2006	229.66	229.66 I	229.72	229.82	229.86	229.88	229.66 I 230.70 I 234.82	07.02.1998		
	230.48 I				230.57 I	230.74 I	230.87	230.97 I	231.01 I					
	232.95				233.60	234.82	233.82	234.32	234.59					
	229.87				229.78	229.77	229.70	229.69	229.69					
				231.01	230.85 I	230.62 I	230.47	230.42 I	230.45 I	23.03.2002				
				234.82 I	234.82	233.99	232.08	231.94	233.00					
1072	Au, BI 2102.002	1.60	302117	1966 - 2006	234.04	234.03	234.08	234.08	234.07 I		234.03	234.01 234.51 I 237.80	14.09.2004	
	234.48				234.49	234.55	234.58	234.51 I	234.50 I					
	235.39				236.04	237.80	236.52	236.16	236.18					
	234.03				234.02	234.01	234.02	234.02	234.02					
				234.57 I	234.64 I	234.49 I	234.45 I	234.44	234.46	23.03.2002				
				237.80	237.80	235.92	235.66	235.55	235.42					
1073	Au, BI 2103.002	1.40	302174	1966 - 2006	234.22	234.39	234.32	234.28	234.28		234.28	234.12 234.70 I 237.68	29.09.2000	
	234.78 I				234.86 I	234.92	234.93	234.78	234.64					
	235.87				235.79	236.12	236.09	235.64	235.62					
	234.21				234.17	234.12	234.12	234.14	234.20					
				234.61 I	234.70 I	234.54 I	234.50 I	234.53 I	234.65	04.08.1991				
				236.19	237.68	236.06	235.73	235.85	235.77					
1075	Erla, BI 2104.004	0.50	302307	1968 - 2006	235.25	235.69	236.43	236.63	236.57		236.47	235.25 236.81 I 237.63	01.01.1968	
	236.80				236.82	236.87	236.88	236.80	236.75					
	237.39				237.24	237.61	237.58	237.20	237.26					
	236.44				236.41	236.46	236.45	236.58	236.59					
				236.75	236.78 I	236.75	236.78	236.84	236.85	26.08.2005				
				237.61	237.63	237.56	237.32	237.61	237.61					
1083	St.Pantaleon, Br 2107.012	0.30	302661	1968 - 2006	236.55	237.11	237.21	237.50	237.52		237.54	236.55 237.71 I 239.30	01.01.1968	
	237.69				237.71	237.74	237.75	237.70	237.68					
	238.12				238.12	239.12	239.07	238.29	238.19					
	237.53				237.53	237.51	237.55	237.51	237.48					
				237.70	237.73	237.68	237.70 I	237.70 I	237.70	16.08.2002				
				238.23	239.30	238.26	238.13	238.21	238.08					
1084	Stephanshart, BI 2084.002	0.95	302778	1966 - 2006	225.44	225.38	225.48	225.48	225.56		225.65	225.20 226.14 I 230.91	19.08.1967	
	225.94 I				226.00	226.15 I	226.29	226.35	226.39					
	227.74				228.27	230.39	230.23	229.80	230.39					
	225.58				225.20	225.41	225.35	225.30	225.28					
				226.49	226.44 I	226.05	225.87	225.84	225.93	05.07.1975				
				230.91	230.39	228.01	228.77	228.69	228.73					
1087	Stephanshart, BI 2088.014	0.40	302448	1966 - 2006	226.65	226.66	226.85	226.92	227.06		226.98	226.62 227.58 I 232.20	24.12.1983	
	227.57				227.64	227.78	227.81	227.68	227.57					
	229.53				228.97	231.60 I	230.35	228.75	230.29					
	226.82				226.77	226.71	226.66	226.63	226.62					
				227.61	227.76	227.50	227.33	227.30	227.42 I	08.08.1985				
				231.15	232.20	229.75	229.06	228.84	229.60					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1088	Stephanshart, BI 2089.002		302380	1966 - 2006	226.50 227.30 I 229.11	Ö 227.35 229.41 I	226.62 227.56 231.91 I	Ö 227.82 230.60	226.90 227.98 230.12	227.15 228.08 231.91		226.50 I 227.63 I 231.91	Ö Ö	17.01.1970 29.03.2002		
Nördliches Machland																
1101	Baumgarten, BI 2099.011		308676	1970 - 2006	235.23 I 235.91 237.71	235.27 236.01 I 237.72	Ö 236.16 I 237.42	235.30 I 236.30 I 237.35	235.29 I 236.29 I 237.25	235.36 I 236.29 I 237.25	Ö 236.21 I 237.34	235.43 I 236.21 I 237.34	235.23 I 236.05 I 238.65	26.01.1972 22.08.2002		
1113	Haid, Br 2108.031		308783	1968 - 2006	239.61 240.55 241.88	Ö 240.63 241.70	239.93 240.75 241.74	240.07 240.75 241.74	Ö 240.87 241.88	240.23 240.81 241.62	240.23 240.74 241.42	Ö 235.82 237.79	239.61 240.66 243.98	Ö 12.01.1968 15.08.2002		
1119	Hofstetten, BI 2096.015		308577	1970 - 2006	232.21 232.79 233.99	232.25 232.86 234.02	232.32 232.99 233.97	232.35 233.14 I 234.04	232.46 I 233.08 I 233.83	Ö 232.99 I 233.86	232.46 I 232.99 I 233.86		232.20 I 232.89 I 236.49	14.11.1978 13.08.2002		
1130	Mitterkirchen, Br 2092.013		309278	1966 - 2006	229.70 230.28 I 231.51	Ö 230.36 I 231.45	229.74 230.45 I 231.45	Ö 230.45 I 231.45	229.92 230.55 231.42	229.85 230.46 231.32	229.81 230.38 231.12	Ö	229.70 230.34 I 233.88	Ö 02.01.2001 13.08.2002		
Ybbstal																
1166	Göttsbach, Br 2057.020		322651	1977 - 2006	220.16 220.69 221.86	Ö 220.83 222.10	220.34 220.93 222.06	Ö 220.93 222.06	220.33 220.97 222.04	220.41 220.86 221.57	Ö 220.73 I 221.35		220.01 I 220.69 I 222.36	27.12.2000 14.08.2002		
1184	Sarling, BI 2057.002		302893	1966 - 2006	212.83 214.48 I 216.87	212.83 214.64 I 217.03 I	212.88 214.83 217.60	Ö 217.60	213.03 215.03 217.43	213.84 215.23 217.22	214.01 215.36 217.60		212.83 214.87 I 217.60	Ö 28.01.1972 28.03.1988		
1190	Ybbs, BI 2057.016		302901	1966 - 2006	214.92 215.50 I 217.05	214.94 215.59 I 217.23	215.08 215.70 I 217.92	215.15 215.80 I 217.93	215.19 215.85 217.45	215.24 215.90 I 217.48			214.78 215.66 I 219.97	11.09.1967 03.07.1975		
Ybbser Scheibe																
1193	Gottsdorf, Br 2054.001		302950	1983 - 2006	214.08 214.44 214.97	Ö 214.45 215.22	214.09 214.61 216.17	Ö 214.61 216.17	214.11 214.70 215.95	214.26 214.74 215.82	214.22 214.74 215.58		213.93 I 214.56 I 219.17	30.09.2003 04.08.1991		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1194	Gottsdorf, Br 2056.001		302935	1983 - 2006	214.04 214.53 215.37	214.06 214.56 215.92	Ö 214.02 214.77 216.86	214.24 214.88 216.75	Ö 214.29 214.95 216.33	214.34 214.94 215.82			213.99 I 214.70 219.74	19.12.2000 04.08.1991		
	221.44	0.30			214.27 214.85 217.05	214.21 214.78 219.74 I	214.04 214.61 216.21	214.01 214.47 215.32	214.09 214.50 216.11	Ö 213.99 214.54 216.32						
1197	Persenbeug, BI 2058.001		303008	1983 - 2006	214.17 214.60 215.37	214.22 214.62 215.23	214.19 214.77 216.19	214.33 214.95 I 216.21	214.35 214.99 I 216.16	214.46 215.00 216.07			214.03 I 214.77 I 219.93	30.09.2003 04.08.1991		
	221.33	0.75			214.34 214.94 216.50	214.27 214.88 219.93 I	214.03 214.71 215.45	214.05 214.59 215.26	214.23 214.57 215.56	214.16 214.58 215.37						
KEG Erlauf																
1199	Puchberg, BI 374		331546	1988 - 2006	390.62 391.17 I 392.32	390.61 391.27 I 392.97	390.68 391.43 392.83	390.63 391.14 392.77	390.55 390.98 I 392.47	390.48 390.99 392.79			390.48 391.10 I 392.97	13.06.1999 28.02.1999		
	394.80	0.80		1	390.50 390.98 392.52	390.50 390.88 392.41	390.51 390.97 392.30	Ö 390.55 390.93 392.02	Ö 390.55 391.17 392.25	390.64 391.27 392.77						
Erlaufthal																
1207	Schauboden, BI 334		327387	1984 - 2006	264.98 265.52 I 266.10	Ö 265.03 I 265.57 I 266.43	265.10 265.75 266.72	265.22 265.98 266.69	265.39 265.86 266.85	265.16 265.67 266.85			264.98 265.62 I 266.99	Ö 20.01.1985 03.08.1991		
	279.06	0.75			265.11 265.60 266.81	265.09 265.56 266.99	265.05 265.52 266.10	265.02 265.44 266.36	265.05 265.45 266.42	Ö 265.02 265.48 266.12						
Pöggstaller Mulde																
1211	Laimbach, BI 441		337204	1994 - 2006	502.20 503.11 504.04	502.21 503.13 504.08	Ö 502.19 503.19 I 504.08	Ö 502.22 503.30 504.08	Ö 502.34 503.32 504.09	Ö 502.40 503.33 504.33			502.19 503.26 I 504.33	Ö 15.03.1994 03.07.2006		
	507.54	1.50			502.39 503.32 504.33	502.39 503.32 504.33	502.38 503.30 504.24	502.33 503.28 504.19	502.29 503.27 504.09	502.27 503.26 504.06						
Pöchlarnner Feld																
1221	Melk, BI 2037.004		322792	1983 - 2006	205.83 206.14 206.86	205.80 206.19 207.57	205.79 206.31 208.47	205.88 206.31 208.39	Ö 205.92 206.30 207.94	205.96 206.29 207.89			205.71 206.23 210.33	Ö 15.12.1986 04.08.1991		
	211.08	0.75			205.93 206.28 208.78	205.85 206.31 210.33	205.83 206.19 Ö 206.98	205.76 206.14 208.59	205.78 206.14 208.15	205.71 206.17 207.83						
1222	Ornding, BI 2043.004		322800	1983 - 2006	208.74 209.44 209.86	Ö 208.75 209.45 Ö 209.86	Ö 208.78 209.48 I 209.88	Ö 208.84 209.49 209.87	Ö 208.88 209.46 209.83	Ö 208.94 209.44 209.75	Ö 208.94 209.44 209.75		208.74 209.45 I 209.98	Ö 24.01.1983 13.07.2005		
	213.01	1.70			209.08 209.44 209.98	Ö 209.16 209.44 I 209.79	Ö 209.15 209.43 209.67	209.19 209.44 209.66	Ö 209.18 209.45 209.66	209.16 209.45 209.70						
Pielachtal																
1230	Mitterau, BI 312		327148	1982 - 2006	241.73 242.12 242.63	Ö 241.81 242.18 242.66	Ö 241.86 242.28 242.91	241.92 242.36 242.90	Ö 241.94 242.33 Ö 243.10	241.90 242.26 242.76			241.73 242.20 243.23	Ö 01.01.2001 16.08.2002		
	245.88	0.75			241.74 242.23 243.03	241.80 242.23 243.23	241.80 242.15 242.68	241.78 242.10 242.84	241.77 242.08 242.76	241.73 242.07 Ö 242.49						

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste											
					I	II	III	IV	V	VI	Jahres-reihe	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI			XII			
Traisental																
1244	Ratzersdorf, BI 250		322883	1979 - 2006	253.78	253.79	Ö	253.79	Ö	253.85	254.03	253.99		Ö	22.12.1983	
	259.10	0.90			254.18	254.19	254.27	254.41	254.41	254.35	253.74 254.26 255.23					
					254.69	254.72	254.68	254.72	255.10	254.92						
					253.95	253.95	253.95	253.88	253.80	253.74		Ö				
					254.30	254.30	254.24	254.18	254.12	254.13						
					254.78	255.23	254.82	254.64	Ö	254.62		254.60				
1246	St.Andrä a.d.Traisen, Br		304295	1966 - 2006	213.87	Ö	213.96	214.02	214.10	214.07	214.03		Ö	07.01.1985		
	220.95	0.25			214.30	214.31	214.40	214.52	214.54	214.47	213.87 214.36 I 215.22					
					214.81	214.86	Ö	215.07	215.14	214.97					Ö	
					214.00	213.97	213.96	213.99	213.88	213.88						
					214.37	214.36 I	214.33	214.26 I	214.21 I	214.26						
					214.93	214.91	214.82	214.79	215.22	214.84						
KEG Schöpfli West																
1256	Wöllersdorf, BI 367		331520	1991 - 2006	378.09	378.08	378.14	378.13	378.23	378.16		Ö	11.02.1991			
	382.23	0.80			378.58	378.61	378.73	378.66	378.63	378.62				378.08 378.60 380.03		
					379.54	379.50	379.53	379.89	379.47	379.48						
					378.13	378.10	378.13	378.18	378.18	378.16					Ö	
					378.58	378.54	378.52	378.52	378.56	378.59						
					380.03	379.74	379.38	379.54	379.55	379.47						
Südliches Tullner Feld																
1265	Frauendorf, Br		303958	1966 - 2006	185.00	185.00	185.01	Ö	185.05	185.14	Ö	185.14	Ö		Ö	27.11.1978
	189.39	0.00			185.44 I	185.46	185.49	185.55	185.56	185.52	184.96 185.47 I 186.60					
					186.27	186.29	186.22	186.16	186.09	186.14						
					185.09	185.03	184.98	184.97	Ö	184.96		184.96	Ö			
					185.49	185.48	185.46	185.42	185.38	185.40						
					186.13	186.43	186.60	186.45	186.21	Ö		186.22				
1277	Kronau, Br		304071	1966 - 2006	174.31	174.30	174.44	174.43	174.46	174.52		Ö	08.11.1983			
	178.87	0.35			174.89	174.92	174.97	175.01	175.01	174.98				174.27 174.93 176.23		
					175.69	175.71	175.53	175.52	175.64	175.58						
					174.39	174.32	174.29	174.27	174.27	174.34					Ö	
					174.98	174.95	174.87	174.83	174.83	174.88						
					176.21	176.23	175.84	175.43	Ö	175.51					175.55	Ö
1278	Langenlebarn - Bh., BI		304105	1984 - 2006	169.51	169.53	169.43	169.31	Ö	169.31	169.70	Ö		Ö	30.04.1984	
	176.64	0.80			170.66	170.66	170.69	170.72	170.73	170.75	169.31 170.71 I 171.26					
					171.20	171.21	Ö	171.19	171.26	171.25		Ö				
					170.02	169.94	170.19 I	170.16	170.07	170.16						
					170.76 I	170.74	170.72 I	170.70 I	170.70	170.70						
					171.17	Ö	171.09	171.02	Ö	171.05		171.09				Ö
1291	Pixendorf, Br		304238	1966 - 2006	178.31	178.42	178.52									

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Horner Becken														
1315	Mold, Bl 401	1.40	331819	1990 - 2006	296.88	296.94	296.99	297.03	Ö	297.01	296.94	296.77 297.68 I 298.87	Ö	03.09.1995
	297.70 I				297.74 I	297.82	297.87 I	297.81 I	297.70 I					
	298.46				298.47	298.47	298.52	298.77	298.59					
					296.87	296.78	296.77	296.84	Ö	296.83	296.88			
					297.65 I	297.59 I	297.51 I	297.49 I		297.56	297.66 I			
					298.75	298.87	Ö	298.67	Ö	298.30	298.44			
Göllersbachtal														
1317	Enzersdorf im Thale, Bl 419	1.20	331991	1991 - 2006	259.15	259.20	259.27	259.41		259.39	259.37	259.02 259.87 I 261.56		26.09.1994
	259.86 I				259.94	260.08	260.27 I	260.16 I	260.00 I					
	260.69				260.96	261.39	261.56	261.41	261.25					
					259.28	259.12	259.02	259.02	Ö	259.07	259.13			
					259.83	259.67	259.61	259.62		259.67 I	259.76			
					261.01	261.00	260.50	260.27	Ö	260.35	260.53			
Nördliches Tullner Feld														
1325	Donaudorf, Br	0.15	303081	1966 - 2006	187.05	187.56	187.56	187.71		187.89	187.80	187.05 188.23 I 190.99	Ö	14.01.1985
	188.23				188.29 I	188.32	188.39 I	188.34 I	188.26					
	189.30				189.27	188.98	189.20	189.63	189.43					
					187.36	187.50	187.53	187.60	Ö	187.64	187.59			
					188.19	188.19	188.14	188.12		188.12	188.14 I			
					188.94	190.99	190.31	189.44		189.39	189.27			
1326	Etsdorf, Bl	0.00	303099	1966 - 2006	191.75	191.73	Ö	191.71		191.70	191.71	191.70 192.52 I 194.02	Ö	18.05.1995
	192.48 I				192.47	192.46	192.47 I	192.48 I	192.51					
	193.61				193.64	193.61	193.59	193.60	193.61					
					191.73	191.75	191.80	191.81	Ö	191.78	191.78			
					192.54	192.59 I	192.59	192.57		192.54 I	192.50 I			
					193.57	194.02	193.72	193.53		193.52	193.53			
1336	Kollersdorf, Bl	1.28	303198	1966 - 2006	182.14	Ö	182.14	Ö	182.15		182.17	182.12 I 182.74 I 184.36	Ö	19.10.1994
	182.71				182.72	182.73	182.75	182.75	182.75					
	183.80				183.83	183.79	183.74	Ö	183.73	183.70				
					182.13	182.13	Ö	182.13	Ö	182.13	182.14			
					182.75	182.78 I	182.76	182.74		182.72	182.70			
					183.62	184.36 I	184.18	183.75		183.69	183.73			
1340	Korneuburg, Bl 1944.001	0.75	303248	1966 - 2006	162.93	162.94	Ö	162.93		162.98	163.32	162.90 163.94 I 167.22		10.12.1993
	163.67				163.72	163.85	164.14	164.20	164.26 I					
	165.55				165.38	166.47 I	166.56	165.71	165.89					
					163.23	163.10	163.02	163.00		163.01	162.90			
					164.29 I	164.25 I	163.87	163.72		163.61 I	163.65 I			
					167.22	167.22	Ö	166.12	165.05	165.16	167.22			
1343	Korneuburg, Br 1942.001	0.15	303255	1966 - 2006	162.29	162.35	162.31	162.23		162.22	162.44	162.22 163.44 I 165.56	Ö	02.05.1991
	163.31 I				163.32	163.38	163.53	163.59	163.62					
	165.06				164.95	164.93	164.86	Ö	164.92	Ö	165.09			
					162.47	162.34	162.27	162.22	Ö	162.27	162.31			
					163.62	163.56	163.47	163.36		163.27 I	163.26 I			
					165.30	165.56	165.48	164.88		164.73	165.05			
1350	Neuaigen, Bl 1965.003	0.55	303339	1966 - 2006	173.29	173.28	173.24	173.26		173.31	173.48	173.24 174.35 177.60	Ö	24.03.1984
	174.28				174.32	174.38	174.46	174.45	174.42					
	175.37				175.37	175.31	175.38	175.40	175.28					
					173.59	173.63	173.53	173.44		173.37	173.33			
					174.45	174.47	174.34	174.25		174.19	174.23			
					177.60	177.60 I	Ö	175.57		175.41	175.34			
1374	Stockerau, Bl 1951.009	0.52	303644	1966 - 2006	167.07	167.10	167.09	167.18		167.26	167.27	167.04 167.82 I 168.85	Ö	29.12.1978
	167.75				167.76	167.80	167.87	167.90	167.90					
	168.75				168.77	168.68	168.58	Ö	168.65	168.67				
					167.28	167.24	167.20	167.14 I	Ö	167.09 I	167.04			
					167.89	167.90	167.86 I	167.79 I		167.74 I	167.73 I			
					168.62	168.79	168.85	168.74	Ö	168.70	168.69			

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeitraum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							
				I	II	III	IV	V	VI	Jahresreihe	Datum
	m ü.A.		Messpunkt	m ü.G.	fehlende Jahresmittel	VII	VIII	IX	X		

1391	Klausen-Leopoldsdorf, BI 365	331504	1988	367.68	Ö	367.68	Ö	367.73	Ö	367.69	Ö	367.67	367.66		
			-	367.82		367.87		367.95		367.84		367.78	367.76		
	370.32	0.75	2006	368.88		368.83		368.97		368.46		368.61	368.41	367.64	25.08.2003
														367.80	
				367.65	Ö	367.64		367.66	Ö	367.66	Ö	367.66	Ö	367.67	07.07.1997
				367.76		367.74		367.76		367.73		367.76	367.85		
				369.57		368.34		369.26		368.30		368.17	368.91	369.57	

1414	Fuchsenbigl, Br	304675	1966 - 2006	143.06 143.85 145.57	143.12 143.91 145.46	143.15 143.98 145.33	143.20 144.03 145.27	143.09 144.01 145.11	143.00 143.91 144.90	142.86 143.84 145.57	24.08.1993
	147.73	0.15		142.93 143.78 144.78	142.86 143.69 145.23	142.90 143.66 145.25	142.92 143.70 145.13	142.97 143.73 145.29	143.01 143.77 145.55	145.77	16.01.1967
1421	Groß-Enzersdorf, Br	304733	1966 - 2006	148.74 149.85 151.44	148.79 149.85 151.34	148.81 149.90 151.71	148.89 149.97 151.37	148.78 149.97 151.55	148.71 149.96 151.84	148.62 149.89 152.77	13.10.1994
	155.27	0.15		148.68 150.00 152.00	148.68 150.02 152.77	148.64 149.86 151.95	148.62 149.79 151.85	148.62 149.75 151.61	148.69 149.77 151.32	152.77	05.08.1991
1442	Mannsdorf, Bl	304840	1966 - 2006	145.44 146.26 148.08	145.50 146.32 148.05	145.61 146.38 147.96	145.62 146.47 147.87	145.55 146.50 147.82	145.38 146.46 147.72	145.24 146.32 148.08	15.10.1992
	151.05	0.90		145.30 146.37 147.78	145.31 146.28 147.87	145.25 146.20 147.87	145.24 146.18 147.77	145.25 146.18 147.74	145.34 146.19 147.93		23.01.1967
1449	Marchegg-Heimatland, Br	304923	1966 - 2006	137.97 139.17 140.41	138.00 139.25 140.40	138.06 139.39 140.48	138.08 139.53 141.82	138.08 139.37 140.52	137.99 139.18 140.37	137.53 139.17 141.82	27.08.1990
	147.12	0.60		137.67 139.05 141.00	137.53 139.04 141.22	137.59 139.01 140.37	137.67 139.00 140.15	137.90 139.01 140.10	137.94 139.08 140.35		05.04.2006
1471	Reyersdorf, Br	305094	1979 - 2006	154.35 154.70 154.95	154.37 154.73 154.99	154.41 154.75 155.12	154.43 154.78 155.14	154.40 154.76 155.09	154.38 154.73 155.13	154.13 154.69 155.38	11.09.1994
	165.98	0.30		154.32 154.67 154.95	154.17 154.64 155.38	154.13 154.61 154.92	154.17 154.62 154.86	154.29 154.63 154.83	154.34 154.66 154.88		15.08.1982
1482	Strasserfeld-Hegerhaus, Br	305219	1966 - 2006	154.33 155.36 157.37	154.33 155.36 157.48	154.33 155.37 157.56	154.34 155.40 157.61	154.38 155.43 157.62	154.38 155.44 157.62	154.33 155.39 157.62	28.01.1985
	163.58	0.30		154.37 155.44 157.56	154.36 155.42 157.50	154.35 155.40 157.43	154.38 155.37 157.35	154.36 155.35 157.28	154.35 155.33 157.24		29.05.1967
1485	Süssenbrunn, Br 22-29	305250	1966 - 2006	152.72 153.70 155.71	152.74 153.73 155.75	152.67 153.77 155.79	152.47 153.77 155.78	152.86 153.79 155.73	152.81 153.76 155.65	152.47 153.69 155.79	02.04.1996
	160.42	0.30		152.67 153.70 155.56	152.67 153.63 155.43	152.63 153.60 155.29	152.66 153.61 155.33	152.67 153.62 155.36	152.70 153.64 155.48		26.03.1967
1489	Weikendorf, Bl	305292	1966 - 2006	145.94 146.46 147.06	146.04 146.51 147.39	146.14 146.55 147.28	146.03 146.56 147.23	146.00 146.51 147.00	146.11 146.53 146.93	145.72 146.44 147.39	24.10.1994
	149.57	0.60		146.07 146.50 147.21	145.84 146.41 147.18	145.76 146.34 147.18	145.72 146.28 146.85	145.78 146.31 146.84	145.83 146.38 147.10		23.02.1970

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1492	Wien 21, Bl 21-71		341016	1991 - 2006	156.30 156.96 157.37	156.27 156.96 157.37	156.23 156.95 157.35	Ö Ö	156.21 157.01 157.38	Ö 157.42	156.20 157.06 157.45	156.40 157.11 157.45	156.20 157.05 157.64	08.05.1991 07.08.1997	
1506	Wien 21, Br 21- 1		312751	1966 - 2006	156.22 157.13 I 158.11	156.21 157.07 I 158.14	156.17 157.07 158.16	 	156.13 157.13 I 158.51	156.12 157.20 158.48	156.34 157.24 158.67	156.12 157.16 I 159.29	07.05.1991 07.09.1966		
1523	Wien 22, Bl 22- 71		341156	1991 - 2006	156.11 156.76 I 156.98	156.21 156.70 I 156.96	156.21 156.69 156.96	 	156.22 156.76 I 156.98	156.22 156.80 157.04	Ö 157.11	156.48 156.87 157.11	155.84 156.77 I 157.37	29.11.1993 16.08.2002	
1531	Wien 22, Bl 22- 99		334003	1991 - 2006	153.21 I 153.74 I 153.97	153.23 153.73 I 153.97	Ö Ö 154.05	153.25 153.71 154.05	Ö Ö	153.22 153.82 154.31	153.20 153.87 154.32 I	153.28 153.89 154.31	Ö Ö	153.18 I 153.81 I 154.32	06.11.1992 26.05.1995
1554	Wien 22, Bl 22-184		341495	1991 - 2006	148.62 149.34 149.85	148.76 149.35 150.41	Ö 152.35	148.88 149.46 152.35	Ö 	149.17 149.67 151.56	149.23 149.69 151.10	149.16 149.69 150.70	148.62 149.49 152.35	11.01.2004 24.03.2002	
1602	Wien/Uferhaus, Lp-24		341792	1991 - 2006	148.85 149.59 150.59	148.87 149.56 150.60	Ö 152.56	148.97 149.61 152.56	Ö 	149.02 149.72 151.11	148.93 149.70 150.20	148.86 149.78 150.65	147.85 149.64 I 153.63	04.08.1991 15.08.2002	

Südliches Wiener Becken

1616	Achau, Br	0.14	300012	1966	170.83	170.96	Ö	170.82	170.78	170.92	170.83	170.55 171.28 172.16	26.09.1971		
	-			171.36	171.45	171.49	171.45	171.35	171.28						
	2006			172.16	171.94	172.10	172.00	171.95	171.85						
	170.72			170.66	170.55	170.60	170.75	Ö	170.79						
					171.16	171.11	171.08	171.10	171.18	171.30					
					171.86	171.72	171.79	171.98	172.03	172.03					
1630	Ebreichsdorf, Bl	0.65	300228	1966	196.91	196.97	Ö	197.02	197.04	196.92	196.81	196.75 197.20 198.28	16.07.1981		
	-			197.25	197.27	197.30	197.33	197.26	197.19						
	2006			197.68	Ö	197.66	197.68	Ö	197.90	198.00	197.82				
	196.75			Ö	196.76	Ö	196.75	196.86	Ö	196.92	196.93				
					197.13	197.10	197.09	197.12	197.16	197.21					
					198.28	197.99	197.59	Ö	197.86	197.75	197.66				
1647	Gramatneusiedl, Bl 8	0.65	300467	1966	175.08	Ö	175.10	175.17	175.14	Ö	174.99	174.93	174.83 175.26 176.23	16.08.1994	
	-			175.32	175.34	175.35	175.32	175.23	175.19						
	2006			175.77	175.81	175.75	175.68	175.76	176.23						
	174.94			174.83	174.93	175.08	Ö	175.14	Ö	175.11					
					175.16	175.18	175.20	175.24	175.28	175.32					
					175.91	175.85	175.80	175.67	175.64	175.62					
1657	Himberg-Jagdhaus, Bl	0.50	300608	1966	164.70	164.69		164.70	164.72	Ö	164.76	Ö	164.73	164.62 165.00 166.61	11.10.1983
	-			164.98	165.01	165.06	165.12	165.10	165.04						
	2006			165.91	165.89	165.74	165.78	165.75	165.60						
	164.68			164.65	Ö	164.63	Ö	164.62	Ö	164.66	Ö	164.69	Ö		
					165.02	164.95	164.91	164.91	164.92	164.94					
					166.61	166.16	165.59	165.56	165.69	165.74					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1658	Hirtenberg, Br		300616	1981 - 2006	272.94 273.53 273.80	272.85 273.53 273.82	272.83 273.56 273.81	272.83 273.59 273.85	273.28 273.58 273.99	273.28 273.60 273.84		272.83 273.56 I 274.37	30.03.1981 07.07.1997			
	278.15	0.30			273.30 273.59 I 274.37	273.38 273.59 273.91	Ö 273.37 273.57 273.80	273.38 273.54 273.80	273.38 273.52 I 273.84	273.37 273.52 273.77						
1666	Lanzenkirchen, Br		300665	1966 - 2006	290.08 292.09 294.73	290.31 292.15 294.53	290.32 292.27 294.82	290.47 293.12 I 294.90	Ö 290.94 293.55 I 295.43	291.27 293.55 I 295.60		290.08 292.70 I 295.98	14.01.1985 22.08.1966			
	299.93	0.15			291.37 293.37 I 295.95	291.04 293.09 295.98	290.94 292.77 295.78	290.51 292.47 294.76	290.20 292.07 294.66	290.09 291.95 294.30						
1678	Mannswörth-Schafflerhof, Bl		300723	1966 - 2006	148.38 149.79 I 152.36	148.42 149.74 I 152.27	148.55 149.88 I 152.21	148.56 150.25 152.33	148.55 150.41 I 152.60	149.11 150.57 I 152.84		148.38 150.16 I 153.26	27.01.1985 22.08.1966			
	159.52	0.85			149.32 150.67 I 153.16	148.95 150.60 153.26	148.87 150.29 Ö 153.07	148.72 150.03 I 152.30	148.75 149.82 I 151.97	148.62 149.78 I 152.35		Ö				
1679	Margarethen am Moos, Br		300731	1966 - 2006	163.54 164.08 165.05	163.60 164.13 I 164.91	Ö 163.61 164.18 165.00	163.59 164.17 I 164.99	163.59 164.11 I 164.70	163.57 164.05 164.77	Ö	163.46 164.03 I 165.05	18.11.1971 02.01.1967			
	166.05	0.30			163.54 163.96 I 164.79	163.52 163.90 I 164.56	163.51 163.90 I 164.65	163.48 163.91 I 164.71	163.46 163.93 164.88	Ö 163.52 164.01 165.03						
1680	Maria Lanzendorf, Br		300749	1966 - 2006	164.82 165.49 I 166.71	164.81 165.51 I 166.48	164.81 165.56 I 166.49	164.85 165.62 I 166.46	164.93 165.64 I 166.35	Ö 164.96 165.63 I 166.26	Ö	164.81 165.54 I 166.71	04.02.1985 23.01.1967			
	169.87	0.10			164.92 165.59 I 166.17	Ö 164.89 165.54 I 166.30	164.87 165.51 I Ö 166.36	164.88 165.48 I 166.17	164.86 165.46 I 166.34	164.85 165.46 I 166.34	Ö					
1689	Moosbrunn, Bl 18		300913	1966 - 2006	184.04 184.30 184.62	183.99 184.30 184.65	183.99 184.32 184.64	183.91 184.30 184.64	183.81 184.23 184.64	183.72 184.18 184.54	Ö	183.69 184.24 I 184.65	09.07.1981 10.02.1977			
	185.44	0.80			183.69 184.14 184.64	183.88 184.16 184.59	Ö 183.96 184.18 184.55	183.97 184.21 184.62	Ö 184.05 184.26 I 184.57	184.05 184.29 I 184.63	Ö					
1734	Neunkirchen, Br		301036	1966 - 2006	350.19 350.80 I 351.20	349.75 350.78 351.67	350.35 350.87 351.38	350.32 351.07 352.95	350.59 351.30 I 355.31	350.65 351.26 355.13		349.75 351.03 I 355.44	14.02.1972 28.10.1996			
	364.22	0.00			350.42 351.17 354.59	350.42 351.17 354.18	350.52 351.11 355.03	350.60 351.05 355.44	Ö 350.40 350.95 I 355.24	350.39 350.85 I 352.36						
1741	Oeynhausen, Bl		301150	1966 - 2006	210.97 211.85 I 212.63	210.99 211.93 I 212.70	211.03 212.01 I 212.79	210.99 212.08 I 212.83	211.19 212.06 I 212.76	211.27 212.01 I 212.63		210.70 211.90 I 212.83	18.09.1990 27.04.1970			
	215.56	1.25			210.91 211.91 I 212.54	210.73 211.85 I 212.55	210.70 211.80 I 212.57	210.87 211.76 212.38	210.95 211.73 Ö 212.41	210.94 211.76 I 212.53	Ö					
1745	Rauchenwarth, Br		301200	1966 - 2006	163.36 165.19 I 167.66	163.33 165.17 167.60	163.32 165.16 I 167.80	163.21 165.15 I 167.81	163.20 165.22 168.08	163.19 165.29 I 168.06	Ö	163.09 165.26 I 168.09	22.09.1975 04.08.1997			
	207.89	0.00			163.19 165.30 I 168.03	Ö 163.14 165.29 168.09	163.09 165.30 I 168.09	163.15 165.37 167.77	163.20 165.39 167.77	163.32 165.32 167.56						
1754	Schranawand, Bl I		301358	1966 - 2006	188.88 189.18 189.80	188.89 189.19 189.64	188.89 189.22 189.66	188.82 189.21 189.84	188.70 189.09 190.09	188.52 188.97 189.55	Ö	188.23 189.07 I 190.09	23.07.1984 13.05.1996			
	191.36	1.25			188.23 188.89 189.80	188.40 188.92 189.90	188.44 188.94 I 189.60	188.74 188.99 189.46	188.87 189.05 I 189.58	Ö 188.90 189.13 I 189.65	Ö					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1764	Seibersdorf, BI 457(Br)		301457	1966 - 2006	184.48 185.18 185.93	184.59 185.23 185.73	184.78 185.28 185.88	184.76 185.27 185.82	184.72 185.19 185.77	184.53 185.15 185.81		184.27 185.13 186.29	30.09.2003			
	187.21	0.60			184.42 185.07 185.86	184.32 185.03 186.29	184.27 185.01 185.74	184.28 185.02 185.58	184.31 185.04 185.71	184.32 185.09 185.78	Ö Ö	Ö	08.08.1991			
1773	Steinabrückl, BI 230		319384	1976 - 2006	288.38 290.79 294.90	288.45 290.74 294.30	288.14 290.69 293.89	288.11 291.05 294.76	Ö 291.33 294.89	288.71 291.57 294.99		288.11 291.24 295.91	09.04.1984			
	301.01	0.90		1	288.71 291.68 295.91	288.61 291.67 295.86	288.56 291.64 295.40	288.61 291.49 295.25	Ö 291.24 295.54	288.43 290.96 295.42			14.07.1997			
1787	Vösendorf, Br		301796	1996 - 2006	188.30 189.09 190.16	Ö 189.27 190.20	188.30 189.24 189.81	Ö 189.24 189.83	188.91 189.39 189.74	188.90 189.30 189.74	188.70 189.17 189.68	188.15 189.08 190.20	01.09.2003			
	191.62	0.30			188.32 189.04 189.87	188.15 188.93 189.71	188.15 188.90 189.54	Ö 188.83 189.49	188.26 188.89 Ö	188.40 188.89 189.57	188.40 188.96 189.77		19.02.1996			
1793	Wien 1, Br 1- 2		312157	1966 - 2006	155.57 157.18 157.82	Ö 157.13 157.77	155.54 157.10 Ö	155.55 157.10 157.87	155.41 157.13 157.90	155.82 157.26 158.18	155.67 157.29 158.23	155.41 157.21 158.23	15.04.1986			
	173.27	0.10			155.52 157.26 158.02	155.46 157.23 Ö	155.49 157.24 157.97	155.52 157.24 157.92	155.61 157.24 157.81	156.04 157.21 Ö	156.04 157.21 157.80		17.06.1980			
1799	Wien 2, Br 2- 4		312207	1966 - 2006	154.57 155.27 156.44	154.58 155.26 156.29	154.59 155.34 156.36	154.59 155.59 156.54	154.83 155.83 156.95	154.96 156.01 157.08	154.96 156.01 Ö	154.57 155.60 157.42	28.01.1977			
	159.91	0.00		1	154.88 156.06 157.31	154.93 155.96 157.42	155.00 155.79 157.32	154.81 155.54 156.69	154.68 155.32 156.56	154.66 155.28 156.38			25.08.1966			
1803	Wien 3, Br 3- 2		312280	1966 - 2006	154.09 154.86 156.35	153.99 154.74 156.21	Ö 154.92 156.27	153.97 154.92 156.27	154.49 155.47 156.57	154.53 155.71 156.65	154.52 155.76 156.73	153.97 155.30 156.94	21.03.1996			
	162.99	0.87		1	154.53 155.70 156.73	154.51 155.58 156.94	154.49 155.41 156.48	154.36 155.22 156.53	154.21 155.08 156.36	154.18 155.03 156.49			16.08.2002			
1816	Wien 11, BI 11-38		333823	1991 - 2006	153.02 153.71 154.25	152.92 153.62 154.75	152.95 153.66 154.78	153.47 153.93 154.77	Ö 154.16 155.09	153.50 154.16 155.03	153.65 154.19 155.03	152.92 153.92 155.09	18.02.1999			
	158.95	0.90		1	153.28 154.12 154.71	152.92 154.06 154.87	153.37 154.02 154.68	153.38 153.92 154.46	153.40 153.82 154.57	153.20 153.78 154.49			27.05.1997			
1824	Wien 11, Br 11-13		312546	1966 - 2006	152.13 152.91 154.62	152.10 152.87 154.10	152.12 152.90 153.87	152.23 153.14 154.02	152.30 153.28 154.14	152.45 153.38 154.35	152.45 153.38 154.35	152.10 153.12 155.73	06.02.1984			
	157.53	0.40			152.58 153.39 155.21	152.41 153.35 155.73	152.37 153.25 154.90	152.32 153.10 154.31	152.21 152.99 154.05	152.15 152.94 154.02			02.08.1966			
1844	Wien 20, BI 20- 9		312637	1966 - 2006	156.21 157.19 158.96	156.19 157.25 159.22	156.12 157.44 159.89	156.45 157.93 159.61	Ö 158.16 159.75	156.46 158.16 159.75	157.14 158.29 159.80	155.96 157.62 161.61	18.12.1991			
	165.70	1.07			156.71 158.19 161.61	156.47 157.88 160.24	156.22 157.55 159.51	156.09 157.22 159.29	156.08 157.10 159.17	155.96 157.22 159.62			05.07.1975			
1864	Wr.Neustadt-Heizhaus, BI		301929	1966 - 2006	258.11 262.42 266.45	257.59 262.07 266.24	257.40 261.78 265.68	257.39 261.62 265.32	Ö 261.68 265.44	257.52 261.68 265.44	257.96 262.05 265.61	257.39 262.42 266.45	17.04.1972			
	274.22	1.88			258.76 262.49 266.12	258.78 262.90 266.23	259.49 263.13 266.33	259.42 263.14 266.39	259.15 263.01 266.25	258.70 262.74 266.40			07.01.1997			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1891	Petronell-Bahnhof, Br	305482	1966 - 2006	181.26	181.28	181.43	181.59	181.58	181.60	181.26 182.40 I 184.28	28.01.1985 10.04.1996
	187.70			182.23	182.36	182.56	182.68 I	182.67	182.60 I		
				183.93	183.80	184.10	184.28	183.98	183.74		
				181.52	181.42	181.40	181.35	181.34	181.29		
1893	Wolfsthal, Bl 240	322628	1977 - 2006	132.29	132.18 I	132.19	132.30 I	132.33	132.94	132.18 I	25.02.1991 24.03.2002
	139.78			133.27 I	133.32 I	133.63 I	134.08 I	134.08 I	134.12 I		
				135.39	135.35	138.98	138.98	136.86	136.44		
				133.21	132.64	132.48	132.33	132.43	132.40		
1900	Wolfsthal, Br 1877.006	337394	2000 - 2006	133.55	133.71	134.01	134.81	134.89	134.70	133.55 135.26 I 139.76	11.01.2004 24.03.2002
	140.06			134.63	134.96	135.49	136.17	135.93	135.80 I		
				136.88	136.56	139.76	139.76	137.33	138.36		
				134.27	133.86	133.85	133.78	133.73	133.61		
				135.39 I	135.52 I	135.17	134.94	134.65	134.50		
				136.41	139.76	137.33	136.42	137.13	136.54		

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1903	Breitensee, Bl 360	331454	1988 - 2006	469.47	469.44	469.42	469.43	469.52	469.63	469.42	26.03.2001 03.02.2003
	486.61			470.71 I	470.66 I	470.63 I	470.66	470.74	470.81		
				472.58	472.59	472.55	472.53	472.39	472.24		
				469.64	469.64	469.63	469.60	469.57	469.51		
				470.84	470.86	470.89 I	470.87 I	470.82 I	470.76 I	470.77 I 472.59	
				472.44	472.48	472.52	472.52	472.35	472.47		

MARCHGEBIET

Zayatal

1911	Hörersdorf, Bl 412	331926	1991 - 2006	239.74	239.74	239.78	239.89	239.80	239.72	239.38 239.98 I 240.80	28.09.1992 30.03.2006
	243.10			240.02 I	240.04	240.14	240.14	240.06	239.99		
				240.29	240.42	240.80	240.69	240.75	240.57		
				239.60	239.41	239.38	239.46	239.66	239.69		
			1	239.94	239.86	239.85 I	239.87 I	239.92 I	239.99 I		
				240.73	240.45	240.24	240.30	240.31	240.30		

Marchtal

1924	Rabensburg, Br	305383	1966 - 2006	151.62	151.66	151.66	151.68	151.69	151.68	151.43 I	24.10.1994 19.12.1966
	154.96			152.23	152.26 I	152.29	152.30	152.27	152.22 I		
				153.62	153.61	153.62	153.57	153.52	153.46		
				151.63	151.50	151.43	151.43 I	151.43	151.50		
1926	Sierndorf an der March, Br	305409	1966 - 2006	152.17	152.13	152.12	152.13 I	152.15 I	152.18	146.77	13.11.1991 01.05.1967
	155.38			153.61	153.62	153.59	153.51	153.54	153.69		
				146.85	146.87	146.87	146.89	146.90	146.93		
				147.34	147.41	147.50	147.57	147.60	147.56		
				148.69	148.73	148.69	148.85	148.85	148.62	147.43 148.85	
				146.86	146.84	146.81	146.78	146.77	146.80		
				147.48	147.42	147.37	147.32	147.29	147.29		
				148.28	148.42	148.44	148.37	148.33	148.61		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum					
					I	II	III	IV	V	VI											
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET																					
Brucker Pforte																					
1927	Bruck an der Leitha, Br	159.37	0.30	300111	1966 - 2006	151.67	151.66	Ö	151.93	Ö	151.95	Ö	151.96	Ö	152.14	151.66 153.22 154.47	Ö Ö	09.02.1987 21.02.1977			
						153.16	153.26		153.35		153.44		153.47		153.41						
						154.43	154.47	Ö	154.39		154.33		154.26		154.39						
						152.01	151.83		151.76		151.74	Ö	151.74	Ö	151.75						
						153.31	153.19	153.05		153.00		152.99		153.05							
						154.43	154.44	154.27		154.06		154.39		154.41							
Heideboden																					
1959	Pama, Bl 6	137.10	1.50	306274	1970 - 2006	131.66	131.75		131.74		131.74	Ö	131.70	Ö	131.64	131.46 132.33 133.81		27.08.1990 19.03.1970			
						132.35 I	132.45 I		132.52 I		132.52 I		132.44 I		132.35 I						
						133.03	133.11		133.81		133.73		133.37		133.19						
						131.54	131.46		131.46	Ö	131.46	Ö	131.50		131.59				Ö		
						132.27	132.23	132.20		132.18		132.19	I	132.25	I						
						133.05	Ö	133.00	Ö	133.02		133.05		133.00		132.91					
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET																					
Parndorfer Platte																					
1979	Parndorf, Br 1 A	181.25	0.40	306472	1966 - 2006	174.47	174.43		174.40		174.39	Ö	174.36		174.62	Ö	174.36 175.32 177.03		13.05.1991 20.02.1967		
						175.19 I	175.25		175.36		175.48		175.50		175.46						
						176.95	177.03		177.00	Ö	176.99		176.86	Ö	176.80						
						174.60	174.53		174.50		174.49		174.45		174.46						
						175.41	175.35	175.29		175.22		175.17		175.15							
						176.82	176.59	176.49		176.49		176.37		176.50							
1984	Zurndorf, Br 8 (306332)	168.17	0.60	319590	1976 - 2006	137.26	137.25	Ö	137.18		137.25		137.24	Ö	137.17	136.22 138.35 140.44		18.10.1992 31.10.1977			
						138.42 I	138.42 I		138.40 I		138.38		138.36		138.32						
						140.10	140.07		140.08	Ö	140.09		140.08	Ö	140.01						
						136.81	136.83		137.12		136.22		137.02		137.05						
						138.30	138.31	138.32		138.32		138.31		138.33	I						
						139.99	139.89	139.90		140.44		140.37		139.74							
Parndorfer Platte rezent																					
1987	Halbturn, Br 45	145.41	0.85	326173	1981 - 2006	134.81	134.85		134.74		133.37		131.96		130.70	129.77 137.06 139.89		14.08.2005 20.07.1997			
						137.20 I	137.33		137.42		137.41		137.20		137.12						
						139.39	139.36		139.41		139.56	Ö	139.47		139.46						
						130.33	129.77		132.55		133.99		133.84		134.02						
						136.93	136.70	136.74		136.80		136.84		136.98							
						139.89	Ö	139.74	139.33		139.49		139.51		139.31	Ö					
RABNITZGEBIET																					
Rabnitztal																					
1998	Klostermarienberg, Bl 16	236.59	0.90	335810	1993 - 2006	230.21	230.22		230.22	Ö	230.21	Ö	230.20	Ö	230.17	230.07 231.37 233.31	Ö	21.10.2002 07.04.1996			
						231.61 I	231.55 I		231.59		231.75		231.57		231.39						
						232.95	232.77		233.08		233.31		232.85		232.89						
						230.13	230.10	Ö	230.07		230.07	Ö	230.09	Ö	230.13						
						231.21	231.10	231.22		231.12		231.05		231.26							
						232.89	232.78	233.21		233.15		233.06		232.75							
Nikitschbachtal																					
2006	Kroatisch Minihof, Br 2	252.94	0.60	335679	1993 - 2006	243.12	Ö	243.08		243.05		243.07	Ö	243.10	Ö	243.07	243.05 244.07 245.47	Ö	19.03.2005 11.11.1996		
						244.00		244.03		244.04		244.08	I	244.11		244.12					
						245.35		245.19		245.12		245.11		245.11		245.07				Ö	
						243.06		243.05		243.07		243.15		243.11		243.09					
						244.17		244.09		244.07		244.06	I	244.00	I						
						245.12		245.14	I	Ö	245.25		245.43		245.47	Ö	245.42	Ö			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum			
					I	II	III	IV	V	VI									
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
Wulkatal																			
2018	Oggau, Br 4	0.75	313262	1966	118.78	Ö	119.09	119.36	Ö	119.38	Ö	119.49	119.21	118.51	Ö	13.11.1978			
				-	120.55	I	120.75	I	120.93	I	120.97	120.85	120.55						
				2006	122.14		121.98		121.97		121.95	121.70	121.66				Ö	120.38	I
				1	118.95		118.66		118.52		118.52	Ö	118.51				Ö	118.61	122.14
					120.15		119.92	119.85		119.86		119.98	120.24						
					121.64		121.42	121.33		121.36		121.95	122.12						
Ikvatal																			
2038	Girm, Bl 3	0.90	335646	1993	183.75		183.76	183.86		184.07		184.03	183.98	183.75	Ö	31.01.2004			
				-	185.33		185.33	185.39		185.55	I	185.51	185.44						
				2006	186.68		186.43	186.63		186.97	Ö	186.81	186.89				187.62		
					183.92		183.90	183.88		183.87		183.84	183.78				185.34	I	
					185.35		185.29	185.30		185.26	I	185.19	185.17	I		29.09.1996			
					186.81		186.70	187.62		187.57		187.15	186.80	Ö					
Seewinkel																			
2086	Illmitz, Br 14	0.30	305821	1966	115.61		115.75	115.87		115.70		115.52	115.58	115.03	Ö	06.10.1974			
				-	116.27	I	116.35	116.39		116.36		116.25	116.13						
				2006	116.73		116.74	116.73		116.73		116.68	116.77				116.13	I	
					115.32		115.24	115.30		115.03		115.13	115.22				116.77	03.06.2006	
					115.99		115.90	115.85		115.89		116.03	116.20						
					116.68		116.49	116.46		116.48		116.68	116.73						
2113	St. Andrä am Zicksee, Br 107	0.30	306043	1966	118.03		118.06	118.15	Ö	118.25	Ö	118.30	Ö	118.15	118.00	Ö	14.08.2005		
				-	119.13		119.26	119.37		119.43		119.37	119.25						
				2006	120.50	Ö	120.52	120.58		120.57		120.35	Ö	120.44				119.13	
				1	118.10		118.00	118.02		118.00		118.04	118.02	120.58				31.03.1969	
					119.13		118.97	118.89		118.89		118.92	119.00						
					120.23		120.23	120.19		120.01		120.37	120.46						
RAABGEBIET																			
Ilztal																			
2151	Neudorf, Br 5791	0.40	328955	1981	279.81		279.83	279.84		279.83		279.89	279.86	279.76	Ö	15.09.2000			
				-	280.37		280.36	280.60		280.53		280.47	280.53						
				2006	282.09		282.23	282.93		283.29		282.59	282.73				283.29		
					279.80		279.82	279.76		279.85		279.88	279.85						
					280.39		280.32	280.28		280.29		280.26	280.36						
					282.52		282.48	282.08		282.53		282.54	282.41						
Lafnitztal																			
2166	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12	1.00	335315	1990	254.16		254.16	254.20	Ö	254.34	Ö	254.30	254.24	254.09	Ö	07.10.2002			
				-	255.47	I	255.47	I	255.51	I	255.53		255.42				255.40		
				2006	256.19	Ö	256.24	256.40		256.39		256.42	256.25				255.32	I	
					254.18	Ö	254.16	254.10		254.09		254.14	254.12				256.42	21.05.1999	
					255.30		255.10	255.06		255.04	I	255.18	255.39	I					
					256.15		256.12	256.38		256.27		256.38	256.19						
2167	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13	1.00	335323	1990	253.73		253.74	253.72		253.73	Ö	253.70	253.65	253.50	Ö	25.08.2003			
				-	254.11	I	254.04	I	254.09		254.13		254.08				254.20		
				2006	254.90		254.54	255.37		255.79		256.13	255.75				254.11	I	
					253.59		253.50	253.58		253.62		253.71	253.71				256.49	14.09.1998	
					254.17		254.06	254.09		254.06	I	254.10	254.14	I					
					255.48		255.42	256.49		255.50		255.45	255.45						
2172	Heiligenkreuz i.L., Bl 8	1.25	335067	1988	220.52	Ö	220.52	220.50	Ö	220.47		220.34	220.34	220.32	Ö	16.09.2000			
				-	220.83	I	220.85	220.94		220.94		220.86	220.86						
				2006	221.46	Ö	222.03	222.23		222.75		222.17	221.90				220.85	I	
					220.41		220.33	220.32	Ö	220.33	Ö	220.45	Ö				220.48	Ö	
					220.84		220.78	220.79		220.79		220.83	220.84			06.04.1996			
					221.59	Ö	221.61	221.77	Ö	221.58	Ö	221.87	221.69						

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Tauchenbachtal																	
2191	Burg, Br 3		326322	1988 - 2006	240.82	Ö	240.80	240.78	Ö	240.79	Ö	240.86	240.77	240.73 241.65 243.38	30.08.2003	26.06.2004	
	245.18	0.75			241.70	241.53	241.60	241.71	241.67	241.78							
					242.88	242.46	243.13	243.23	243.04	243.38							
					240.81	240.73	240.73	Ö	240.77	240.84	240.80						
					241.80	241.63	241.61	241.49	241.59	241.73							
243.21	243.13	243.35	243.04	243.08	242.99												
Unteres Pinkatal																	
2202	Eberau, Br 14		326439	1988 - 2006	211.99		212.05	212.18		212.22		212.24	212.02	211.70 212.78 214.11	30.08.2003	04.03.1995	
	215.38	1.10			212.96	212.96	213.01	213.00	212.89	212.79							
					213.76	213.84	214.11	213.91	213.83	213.82							
					211.80	211.70	211.70	211.76	211.86	Ö	211.90	Ö					
					212.66	212.46	212.51	212.55	212.71	212.86							
213.76	213.62	213.86	213.70	214.04	213.92												
2203	Eisenberg, Br 4		326330	1988 - 2006	244.34		244.34	244.40	Ö	244.46		244.30	244.30	Ö	244.13 244.67 245.45	30.08.2003	13.06.1998
	246.98	0.40			244.69	244.66	244.69	244.72	244.73	244.72							
					245.20	245.10	245.42	245.18	245.44	245.45							
					244.27	244.13	244.14	244.30	244.33	Ö	244.28						
					244.65	244.59	244.61	244.63	244.69	244.72							
245.37	245.18	245.32	Ö	245.29	245.34	245.39											
2206	Kulm, Br 15		326447	1988 - 2006	211.70		211.69	211.65		211.65	Ö	211.64	211.59	211.46 212.22 214.31	10.08.1992	04.03.1995	
	215.77	0.60			212.32	212.31	212.34	212.31	212.23	212.22							
					212.99	213.50	214.31	213.82	213.41	213.14							
					211.53	211.46	Ö	211.47	211.62	211.67	Ö	211.72					
					212.16	212.02	212.10	212.11	212.22	212.28							
213.38	212.87	213.28	213.07	213.54	213.17												
2207	Moschendorf, Bl 17 A		326462	1988 - 2006	200.81		200.78	Ö	200.77	Ö	200.80	Ö	200.78	200.83	200.73 201.29 202.82	30.08.2003	15.02.1988
	203.69	0.95			201.43	201.39	201.46	201.43	201.36	201.31							
					202.64	202.82	202.81	202.74	202.74	Ö	202.39						
					200.80	200.73	200.73	Ö	200.73	200.82	Ö	200.84					
					201.24	201.11	201.12	201.12	201.22	201.33							
202.47	201.74	202.61	202.25	202.72	202.69												
Stremtal																	
2217	Heiligenbrunn, Br 3		335356	1990 - 2006	201.97	Ö	202.00	Ö	202.03	202.01		202.22	202.00	201.97 203.25 205.05	25.01.2004	15.11.1998	
	206.12	0.80			203.34	203.19	203.29	203.44	203.38	203.44	203.91	203.38					
					204.66	204.48	Ö	204.82	204.48	204.91	205.02						
					202.05	202.03	202.11	Ö	202.29	202.24	202.08						
					203.28	203.18	203.03	203.03	203.15	203.36							
204.88	204.70	204.63	204.76	205.05	204.94												
2221	Stegersbach, Bl 5 A		335950	1995 - 2006	245.27		245.27	Ö	245.35	245.05		245.01	244.88	244.50 245.33 245.91	24.08.2003	08.04.1996	
	246.78	0.80			245.47	245.48	245.51	245.45	245.33	245.27							
					245.68	245.80	245.75	245.91	245.72	245.67	Ö						
					244.71	Ö	244.50	244.60	244.80	Ö	244.99	245.13					
					245.18	245.07	245.11	245.26	245.38	245.43							
245.67	245.72	245.78	245.85	245.86	Ö	245.80											
Günstal																	
2227	Rattersdorf, Bl 2		335844	1993 - 2006	298.52		298.52	Ö	298.52	Ö	298.52	Ö	298.46	Ö	298.39 298.70 300.35	25.08.2003	07.04.1996
	302.72	0.85			298.76	298.73	Ö	298.76	298.80	298.73	298.72						
					299.40	299.26	299.31	300.35	299.47	299.95							
					298.42	298.39	298.42	298.44	298.50	Ö	298.51	Ö					
					298.66	298.63	298.68	298.64	298.65	298.70							
299.59	299.02	299.40	299.29	299.31	299.26												

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeitraum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahresreihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		fehlende Jahresmittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				

[illegible]

Oberes Murtal

2269	Niederwölz, Bl 2211	336230	1989	736.17	736.13	736.13	736.27	736.41	736.67		
			-	736.41	736.35	736.42	736.61	737.00	737.01		
	739.92	1.00	2006	736.70	736.59	736.69	737.26	737.60	737.50	736.13	09.02.1998
				736.53	736.43	736.46	736.36	736.31	736.22	736.69	06.10.2005
				736.94	736.82	736.73	736.75	736.68	736.54	737.75	
				737.47	737.65	737.39	737.75	737.26	737.16		

2304	Großlobming, BI 24821	0.50	315457	1972	637.72	Ö	637.76	637.76	637.89	Ö	638.08	Ö	638.14	637.72 638.35 641.13	Ö	11.01.1985	
	-			638.01	637.99	638.10	638.38	638.84	638.77								
	2006			638.41	638.51	639.07	639.53	640.07	640.00								
	642.54				637.97	Ö	637.85	Ö	637.95	Ö	637.91	Ö	637.81			20.07.1972	
				638.63	638.45	638.37	638.35	638.23	638.11								
				641.13	639.75	Ö	639.54	640.08	Ö	639.24	Ö	638.75	Ö				
2307	Großlobming, Br 2514	0.30	310060	1966	644.41		644.41	Ö	644.43	644.45	Ö	644.46	Ö	644.44	644.41 644.98 646.88		28.01.2002
	-			644.81	644.80	644.98	645.18	645.07	644.98								
	2006			645.62	645.62	646.18	646.51	646.53	646.61								
	650.13				644.44	Ö	644.41	644.42	644.42	644.43	644.43	644.43	644.43			24.07.1972	
				645.01	645.04	645.04	645.01	644.96	644.90								
				646.88	646.77	646.69	646.01	646.03	645.63	Ö							
2322	Lind, Br 2505	0.40	309948	1966	638.23		638.22	638.24	638.37	Ö	638.43		638.65	638.22 638.93 I 641.23		25.02.1985	
	-			638.66	638.61	638.64	638.84	639.18	639.26								
	2006			639.47	Ö	639.50	639.45	Ö	639.72	640.00	640.20						
	657.21				638.61		638.44	638.54	638.54	Ö	638.37 I	Ö	638.33			02.09.1966	
				639.18	639.12	639.04	638.96 I	638.87 I	638.76 I								
				640.45	641.20	641.23	640.18	640.03	639.78								
2345	Weißkirchen, Br 2424	0.40	310102	1966	664.96		664.90	664.90	664.89		664.92		665.03	664.89 665.99 669.70		06.04.1998	
	-			665.88	665.89	665.80	665.75	665.84	666.03								
	2006			667.23	667.37	667.23	667.00	667.63	668.96	Ö							
	685.97				665.11		665.21	Ö	665.15	665.14	665.06	664.98			27.07.1972		
				666.16	666.24	666.14	666.14	666.01	665.88								
				669.70	669.66	668.83	668.61	667.84	667.14								

2359	Mötschendorf, Bl 2725	336925	1994	618.09	617.99	617.90	618.01	Ö	618.14	618.37		
				619.09	618.88	618.76	618.95		619.44	619.70		
	633.18	0.70	2006	620.64	619.97	619.63	620.17		620.58	620.76	617.90	18.03.2002
											619.45	
				618.43	Ö	618.42	618.41	618.41	618.34	618.23	621.64	25.08.1997
				619.85		619.97	619.83		619.62	619.34		
				621.42		621.58	Ö	621.13	621.17	Ö	621.11	

2367	Brunn, BI 2647	318790	1976	566.82	566.80	Ö	567.05	Ö	567.33	567.55	Ö	567.68		
				567.44	567.40		567.50		567.77	568.26		568.26		
	570.52	0.55	2006	567.95	Ö	567.88	Ö	568.01	568.90	569.12		568.97	566.80	Ö
													567.83	23.02.1984
				567.49	Ö	567.35	Ö	567.51	567.45	567.16		567.01	Ö	
				568.14		568.01		567.92	567.90	567.76		567.59		
				569.65		569.11	Ö	569.17	569.35	Ö	568.73	568.41	569.65	05.07.1989

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum		
					I		II		III		IV				V	
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.				feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX		X		XI			XII	
2380	Liesingthal, Br 2651 587.34 0.30	318618	1974 - 2006	572.18	571.89	571.89		571.86	572.04	572.42		571.86 573.41 575.00	14.04.2003			
				573.00	572.81	572.72		572.94	573.46	573.79						
				574.09	573.95	574.02		574.20	574.82	Ö	574.84			Ö		
				572.68	572.76	Ö	572.79	Ö	572.74	572.59	572.31					
2398	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 0.60	318584	1974 - 2006	564.59	Ö	564.54	Ö	564.56	564.60	564.86	564.96		564.54 565.14 566.57	17.02.1978		
				564.83		564.79		564.86	565.13	565.51	565.47					
				565.09	Ö	565.06	Ö	565.50	566.07	566.57	566.24					
				564.84		564.75		564.84	564.82	564.71	564.60					
2409	Mitterdorf, Br 2980 598.13 0.30	318287	1971 - 2006	587.76	587.76	Ö	587.83	Ö	587.96	588.04	Ö	588.03	587.76 588.67 590.84	30.01.2006		
				588.51	588.48		588.70		588.94	588.94	588.78					
				589.84	589.70		590.00		589.74	Ö	590.15	590.29			Ö	
				587.97	587.90		587.79		587.89	587.91	Ö	587.77				
2423	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 0.30	325142	1976 - 2006	588.76	588.68		588.61		588.58	588.51	588.54		388.31 389.45 391.09	05.08.1991		
				590.84	590.72		589.43		589.62	589.32	590.14					
				388.95	388.84		388.81		388.77	388.63	388.49					
				389.77	389.64		389.52		389.47	389.35	389.23					
2425	Friesach, BI 3203 391.25 0.50	318873	1976 - 2006	384.90	Ö	384.84		384.85	385.15	Ö	385.19	Ö	385.40	384.84 385.80 I 387.63	27.02.2005	
				385.41 I	385.36 I		385.52 I		385.93 I	386.34 I	386.23 I					
				386.05	386.07	Ö	386.42		387.07	387.29	387.03					
				385.08	384.98	Ö	385.25	Ö	385.24	385.11	384.99					
2432	Friesach-St.Stefan, BI 32431 384.24 0.80	325589	1978 - 2006	376.33	376.05		376.05	Ö	376.30	377.32	Ö	378.14	376.05 379.07 381.19	27.02.1984		
				378.56	378.33		378.43		378.98	379.51	379.67					
				379.98	379.68	Ö	379.82		380.50	380.89	Ö	380.88			Ö	
				377.55	377.37		377.29		377.41	376.63	376.51					
2456	Mauritzen, Br 3157 411.24 0.50	325043	1976 - 2006	407.18	407.15		407.18		407.35	407.64	407.52		407.15 407.99 409.34	27.02.1984		
				407.69	407.66		407.75		408.00	408.27	408.31					
				408.21	408.11		408.19		408.64	409.34	408.97					
				407.36	407.46		407.31		407.39	407.35	Ö	407.25			Ö	
2488	Graz 3, Br 3361 356.61 0.40	325233	1977 - 2006	347.12	347.08	Ö	347.09		347.20	Ö	347.34	Ö	347.67	347.08 347.92 349.39	27.02.1978	
				347.67	347.58		347.60		347.80	348.09	348.23					
				348.24	348.07	Ö	348.03		348.41	348.78	348.85					
				347.52	347.42		347.42	Ö	347.41	347.29	347.19					
2502	Graz 5, Br 3450 347.58 -0.12	310243	1966 - 2													

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
2509	Graz 7, Br 3483		314740	1967 - 2006	329.21 329.71 330.46	329.22 329.68 330.45	329.25 329.87 330.90	Ö	329.41 330.25 331.52	329.79 330.62 331.83	329.69 330.54 331.94	329.21 330.10 332.56	21.01.2002			
	336.22	0.20		1	329.45 330.39 332.56	329.26 330.23 331.85	329.42 330.12 331.12		329.49 330.07 331.86	329.36 329.94 330.67	329.25 329.82 330.53		17.07.1972			
2517	Graz 8, Br 3479		310292	1966 - 2006	348.18 348.46 I 348.90 I	348.16 348.44 I 348.82 I	348.13 348.45 I 348.89		348.12 348.47 348.90	Ö	348.12 348.47 348.84	348.11 348.49 348.96	348.09 348.49 I 349.25	29.07.2002		
	357.20	0.30			348.09 348.52 349.25	348.09 348.53 349.05	348.22 348.53 348.93	Ö	348.25 348.53 348.97	Ö	348.25 348.51 348.87	348.21 348.49 348.87	Ö	24.07.1972		
2525	Graz 13, Bl 3300		318824	1976 - 2006	363.15 364.13 364.68	363.14 364.09 364.56	363.25 364.24 365.02	Ö	363.66 364.60 365.66	364.02 364.97 365.68	364.25 364.94 365.58	363.14 364.53 366.52	Ö	21.02.1978		
	368.68	0.40			363.96 364.81 366.18	364.05 364.70 366.52	363.89 364.58 365.98	Ö	363.65 364.55 365.98	363.48 364.42 365.41	363.32 364.28 365.08	Ö	Ö	22.08.2005		
2532	Graz 15, Br 3460		315267	1971 - 2006	343.68 344.08 344.67	343.64 344.02 344.58	343.56 343.99 344.45		343.52 344.02 344.60	343.50 344.05 344.64	343.54 344.11 345.27	343.50 344.14 345.55	Ö	20.05.2002		
	360.87	0.40			343.55 344.21 345.53	343.56 344.28 345.55	343.69 344.29 345.38	Ö	343.71 344.25 345.08	343.77 344.20 344.83	343.73 344.14 344.72	Ö	Ö	03.08.1972		
2536	Graz 16, Br 3490		310342	1966 - 2006	333.73 334.61 335.74	333.64 334.50 335.51	333.64 334.47 335.46	Ö	333.68 334.61 335.32	Ö	333.78 334.80 335.71	334.12 334.93 335.81	333.64 334.77 336.43	27.02.1978		
	340.84	0.30			334.19 334.99 336.42	334.26 334.99 336.43	334.20 334.95 336.21	Ö	334.13 334.90 335.98	333.99 334.82 335.85	333.85 334.72 335.71		Ö	03.08.1972		
2558	Kasten, Br 3568		310441	1966 - 2006	319.75 320.49 321.50	Ö	319.72 320.47 321.68	Ö	319.75 320.59 321.52	319.70 320.60 321.41	319.70 320.50 321.20	319.63 320.44 321.31	319.48 320.50 I 321.90	23.09.2002		
	323.29	0.40			319.54 320.45 I 321.89	319.52 320.43 I 321.90	319.48 320.45 321.58	Ö	319.49 320.49 321.35	Ö	319.75 320.52 321.40	319.76 320.54 321.35	Ö	03.08.1972		
2581	Seiersberg, Br 3496		310599	1966 - 2006	331.83 333.10 335.49	331.70 332.98 335.26	331.61 332.87 335.01		331.55 332.85 334.68	331.53 332.84 334.38	Ö	331.53 332.87 334.08	331.53 333.03 335.51	29.05.1978		
	346.12	0.50			331.65 332.99 335.02	331.65 333.12 335.48	331.87 333.19 335.51	Ö	331.98 333.22 335.40	331.99 333.20 335.10	331.91 333.14 334.81		Ö	11.09.1972		
2592	Weitendorf, Bl 3608		319186	1976 - 2006	304.31 305.71 307.49	304.27 305.62 I 307.05	304.26 305.70 307.77	Ö	304.34 306.04 308.49	Ö	304.29 306.05 308.27	304.22 305.94 307.89	304.08 305.79 I 308.72	12.10.2002		
	310.77	0.70		2	304.15 305.85 307.44	304.14 305.78 307.64	304.10 305.66 307.71	Ö	304.08 305.71 308.72	Ö	304.17 305.72 308.13	304.18 305.74 307.46	Ö	18.10.1982		
2594	Weitendorf, Bl 3628		319202	1976 - 2006	299.02 299.88 300.89	Ö	298.99 299.82 300.73	Ö	298.93 299.90 301.21	Ö	298.92 300.05 301.71	298.94 299.96 301.24	298.90 299.91 301.98	24.07.2002		
	302.81	0.70			298.90 299.94 301.39	Ö	298.91 299.89 301.98	Ö	299.01 299.85 301.36	Ö	299.05 299.88 301.57	299.05 299.89 300.89	Ö	19.08.1989		
2610	Wildon, Br 3670		310763	1966 - 2006	293.36 294.15 I 295.06	293.35 294.11 I 294.99	293.35 294.23 I 295.61		293.43 294.37 295.74	Ö	293.51 294.41 295.92	293.51 294.44 296.05	293.35 294.30 I 296.23	19.02.2002		
	297.16	0.40			293.45 294.43 I 296.23	293.44 294.36 I 296.13	293.44 294.31 I 295.88	Ö	293.46 294.28 I 295.30	Ö	293.45 294.24 I 295.40	293.40 294.23 I 295.37		17.07.1972		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2616	Zettling, Br 3552		310821	1966 - 2006	317.35 318.54 320.16	Ö 318.44 319.93	317.35 318.45 319.85	Ö 318.57 319.76	317.25 318.57 319.76	317.20 318.54 319.58	317.15 318.51 319.46	Ö	317.08 318.53 320.50	Ö	05.08.2002	
	323.44	-0.95			317.10 318.53 320.32	317.08 318.55 320.50	317.13 318.55 320.32	317.16 318.55 320.06	Ö 317.21 319.79	317.21 318.54 319.79	317.24 318.54 319.79	Ö			14.08.1972	
Leibnitzer Feld																
2655	Hasendorf, BI 38144		310920	1966 - 2006	265.96 266.89 267.52	Ö 266.94 267.56	265.96 266.94 268.01	266.25 267.04 268.01	266.29 267.02 267.76	266.33 266.97 267.64	266.17 266.93 267.57	Ö	265.96 I 266.96 268.10	Ö	30.01.1972	
	268.50	0.40			266.07 266.90 267.71	266.13 266.90 268.10 I	266.03 266.94 267.76	266.02 266.97 267.75	Ö 266.00 267.74	266.00 266.98 267.66	266.06 266.98 267.66	Ö			20.08.1966	
2664	Joess, BI 3786		310995	1966 - 2006	278.53 278.95 279.46	Ö 278.94 279.53	278.53 279.05 279.76	Ö 279.05 279.76	278.52 279.08 279.84	Ö 278.98 279.52	278.59 278.98 279.56	Ö 278.91 279.56	Ö	278.31 278.95 279.84	Ö	03.09.2003
	281.27	1.00			278.37 278.90 279.71	278.32 278.86 279.66	278.31 278.87 279.57	278.38 278.92 279.57	Ö 278.47 279.68	278.47 278.94 279.68	278.56 279.00 279.59	Ö			05.04.1996	
2666	Joess, Br 37689		311001	1966 - 2006	285.04 285.41 285.95	Ö 285.37 286.03	285.02 285.44 286.10	285.07 285.44 286.10	285.05 285.50 286.37	285.05 285.46 286.25	284.85 285.41 285.97		284.82 285.42 286.37		21.11.1974	
	296.81	0.40			284.93 285.42 286.29	285.02 285.41 286.31	285.03 285.41 286.04	285.03 285.41 286.04	284.90 285.43 286.13	284.82 285.40 286.13	285.06 285.43 285.99				22.04.1996	
2676	Lebring, Br 3778		311092	1966 - 2006	279.51 280.30 281.27	Ö 280.24 281.14	279.51 280.33 281.20	Ö 280.33 281.20	279.50 280.53 281.64	279.58 280.64 281.72	279.60 280.67 281.92		279.50 280.48 282.15	Ö	18.02.2002	
	283.81	0.30			279.60 280.66 282.15	Ö 280.62 281.89	279.55 280.53 281.44	279.55 280.48 281.58	279.55 280.48 281.58	279.58 280.41 281.43	279.58 280.38 281.37	Ö			20.07.1972	
2701	St. Georgen a. d. St., Br 3769		311381	1966 - 2006	286.39 287.78 289.04	Ö 287.72 288.74	286.47 287.83 289.62	Ö 287.83 289.62	286.64 287.96 289.76	Ö 287.89 289.43	286.65 287.89 289.45	286.60 287.83 289.45		286.39 287.83 292.02		30.12.2003
	295.95	0.53			286.53 287.88 292.02	286.48 287.88 291.72	286.45 287.81 290.55	286.42 287.82 289.57	286.42 287.80 289.22	286.42 287.80 289.22	286.39 287.78 289.13				17.07.1972	
2709	Stocking, Br 3767		311449	1966 - 2006	287.10 287.51 288.01	287.09 287.51 288.01	287.22 287.59 288.32	287.09 287.58 289.71	287.09 287.58 289.71	287.10 287.55 288.04	287.10 287.58 289.49		286.95 287.57 290.21		29.09.1984	
	290.82	0.60			287.28 287.62 289.15	Ö 287.26 290.21	286.95 287.60 288.29	287.20 287.61 288.42	286.98 287.58 288.39	286.98 287.58 288.39	287.12 287.57 288.08				20.08.1966	
2720	Tillmitsch, Br 37941		311472	1966 - 2006	276.03 277.01 I 277.94	Ö 276.95 I 277.74	275.94 277.00 I 278.08	Ö 277.11 I 278.15	275.94 277.11 I 278.15	Ö 277.10 I 278.06	275.96 277.08 278.00	276.01 277.08 278.00	Ö	275.94 277.05 I 278.55	Ö	15.04.2002
	284.11	0.40			275.97 277.09 278.50	Ö 275.97 278.55	276.01 277.04 278.39	275.99 277.04 278.17	275.99 277.04 278.17	276.03 277.03 277.97	276.03 277.03 277.97	Ö			07.08.1972	
2722	Untergralla, BI 3810		311522	1966 - 2006	269.43 270.00 270.74	Ö 269.94 270.63	269.46 270.03 271.03	Ö 270.03 271.03	269.51 270.16 271.09	Ö 270.10 270.91	269.56 270.03 270.79	269.51 270.03 270.79	Ö	269.34 270.01 I 271.56	Ö	09.12.1971
	274.64	1.00			269.46 270.01 271.33	Ö 269.43 271.56	269.43 269.95 271.45	269.39 269.96 I 270.95	269.39 269.96 I 270.95	269.34 269.98 I 270.95	269.34 270.03 270.95	Ö			24.08.1972	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Unteres Murtal																
2761	Altneudörf, Br 39133		311605	1966 - 2006	207.87 208.58 209.23	Ö 208.61 209.38	208.09 208.67 209.41	Ö	208.10 208.63 209.33	208.15 208.54 209.43	208.01 208.45 209.25		207.78 I 208.51 210.20	Ö	28.09.1992 17.07.1972	
	210.65	0.45			207.88 208.41 210.20 I	207.80 208.36 209.59	207.78 208.35 209.22	Ö	207.78 208.42 209.31	Ö 207.96 208.50 209.53	Ö 207.92 208.58 209.42					
2768	Donnersdorf, BI 3901		311654	1966 - 2006	214.79 215.35 216.38	Ö 215.38 216.63	214.82 215.61 217.49	Ö	215.00 215.90 218.96	215.26 216.18 218.23	215.12 216.07 218.88		214.79 215.72 219.17	Ö	20.01.2002 22.08.2005	
	220.01	1.05			214.92 215.94 218.96	Ö 215.80 219.17	214.79 215.71 217.97		214.94 215.68 218.55	Ö 214.94 217.19	Ö 214.79 215.46 217.32	Ö				
2770	Donnersdorf, BI 3905		311670	1966 - 2006	215.25 216.16 216.93	Ö 216.18 216.87	215.35 216.18 217.14	Ö 216.27 217.14	215.64 216.31 217.46	215.67 216.30 217.16	215.63 216.25 216.99	Ö	215.25 216.19 217.85	Ö	21.01.2002 17.07.1972	
	219.67	1.00			215.48 216.18 217.85	Ö 216.08 217.17	215.31 216.06 217.07		215.33 216.10 217.00	Ö 215.53 216.15 217.09	Ö 215.37 216.19 217.15					
2777	Fluttendorf, Br 38931		314997	1968 - 2006	221.59 222.14 222.78	221.63 222.17 222.95	221.67 222.27 223.42	Ö	221.69 222.30 223.34	221.68 222.24 223.41	221.65 222.21 223.40	Ö	221.58 222.19 224.16		27.09.1993 10.07.1972	
	226.93	0.40			221.69 222.22 224.16	221.65 222.14 223.38	Ö 221.58 222.12 222.96		221.61 222.13 223.24	Ö 221.60 222.14 223.04	221.63 222.15 222.83					
2785	Gosdorf, Br 3883		311761	1966 - 2006	230.09 230.74 231.85	230.07 230.80 231.97	Ö 230.95 232.49	Ö	230.11 230.95 232.33	230.23 230.84 232.25	Ö 230.17 230.81 232.14		230.07 230.80 232.67	Ö	23.02.2004 17.07.1972	
	234.04	0.20			230.12 230.81 232.67	230.12 230.75 232.48	230.09 230.70 231.64		230.14 230.72 232.14	230.09 230.75 232.28	230.07 230.79 232.18					
2800	Lichendorf, Br 3865		311845	1966 - 2006	240.33 241.75 243.56	240.28 241.77 244.74	240.28 242.02 245.61		240.50 242.20 245.62	Ö 240.57 242.09 245.58	240.63 241.99 245.42		240.28 241.90 246.72		14.02.2004 17.07.1972	
	247.62	0.30			240.54 241.98 246.72	240.44 241.88 246.08	240.39 241.78 245.35		240.37 241.79 244.81	240.41 241.77 244.20	240.35 241.80 244.06	Ö				
2823	Straß, Br 38415		311944	1966 - 2006	251.09 251.90 252.60	Ö 251.87 252.44	Ö 251.17 251.95 252.77	Ö	251.19 252.02 252.81	Ö 251.30 251.97 252.65	251.16 251.91 252.57		251.00 251.90 252.99		28.08.2003 17.07.1972	
	255.51	0.40			251.07 251.88 252.99	Ö 251.81 252.89	251.00 251.80 252.74	Ö	251.01 251.84 252.62	Ö 251.04 251.87 252.67	Ö 251.09 251.92 252.65	Ö				
2826	Unterpurkla, BI 3909		340018	1995 - 2006	217.62 219.07 219.43	217.62 219.12 219.69	Ö 218.04 219.14 219.87		217.97 219.06 219.51	218.31 218.97 219.61	218.01 218.91 219.59		217.62 218.94 219.87		28.01.2002 07.03.1995	
	221.98	1.10			217.86 218.81 219.30	217.72 218.75 219.75	217.70 218.76 219.52		217.78 218.82 219.26	217.86 218.90 219.45	217.70 218.97 219.47					
2844	Weitersfeld, Br 3877		314682	1966 - 2006	233.55 234.46 235.19	233.59 234.46 235.33	233.68 234.59 235.76	Ö	233.67 234.63 235.56	233.73 234.57 235.36	233.65 234.50 235.30		233.52 234.47 236.15		06.10.2003 17.07.1972	
	237.55	0.40			233.59 234.44 236.15	Ö 233.58 234.36 235.42	233.53 234.34 235.20		233.52 234.38 235.37	233.53 234.42 235.47	Ö 233.54 234.49 235.34	Ö				

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum			
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
DRAUGEBIET																	
Lienzer Becken																	
2864	Lienz, BI 2	677.74	0.90	330670	1986 - 2006	655.92	655.50	655.43	655.41	655.67	656.62	655.41 658.36 662.34	Ö	06.04.1998			
						657.71	657.25	657.05	657.25	658.13	659.38						
						660.52	659.92	Ö 659.70	Ö 659.33	661.25	662.33						
						657.41	Ö 657.55	657.02	656.51	656.31	Ö 656.11						
						659.96	659.66	659.00	658.52	658.31	658.01						
662.34	Ö 662.07	661.26	660.53	660.84	661.05	Ö	03.07.1986										
Oberes Drautal																	
2890	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4)	641.39	1.00	334565	1989 - 2006	637.07		637.07	Ö 637.13	637.16	637.27	637.28	637.07 637.50 I 639.39		30.01.1989		
						637.29		637.24	637.31	637.41	637.69	637.74					
						637.91		637.47	637.80	637.89	638.20	638.37					
						637.31	637.34	637.30	637.29	Ö 637.18	637.14						
						637.68	637.56	637.53 I	637.62	637.56	637.40 I						
638.36	637.99	638.70	639.15	639.39	638.49	559.13 560.00 561.55	Ö	12.09.1995									
2898	Sachsenburg, BI 407	562.11	0.70	317909	1988 - 2006				559.26	Ö 559.24	Ö 559.24	559.28	Ö 559.48	559.87			
									559.57	559.45	559.49	559.62	560.15	560.55			
									560.82	559.98	560.27	560.29	561.24	561.41			
									560.06	559.93	Ö 559.13	559.57	559.50	559.38			
						560.60	560.36	560.13	560.13	560.03	559.77						
561.44	561.23	561.25	561.50	561.55	561.14	575.41 576.14 577.89	Ö	17.03.1996									
2904	Steinfeld, BI 401	586.97	0.90	317834	1988 - 2006				575.44	Ö 575.42	575.41	575.48	Ö 575.68	576.16			
									575.75	575.63	575.65	575.81	576.32	576.71			
									576.33	Ö 576.09	Ö 576.15	577.01	577.45	577.78			
									576.28	576.13	Ö 575.83	575.70	575.58	575.51			
						576.75	576.49	576.24	576.20	576.10	575.92						
577.56	577.13	576.80	577.33	577.89	577.11	575.41 576.14 577.89	Ö	21.11.1996									
Unteres Gailtal																	
2930	Judendorf, BI 9	496.20	0.60	309625	1966 - 2006				491.61	491.57	491.62	Ö 491.72	491.83	Ö 491.99	491.57 492.92 I 495.08		09.02.2002
									492.61 I	492.52 I	492.82 I	493.35 I	493.34 I	493.12 I			
									494.12	494.71	494.72	494.96	494.64	494.57			
						491.96	491.81	491.92	491.69	491.70	491.65 I						
						493.00	492.72 I	492.68 I	492.88 I	493.04 I	492.90 I						
494.80	494.36	494.62	495.08	494.77	494.52	493.06 493.97 I 495.86		22.03.1996									
2931	Judendorf, BI 18 A	496.76	0.90	309716	1966 - 2006				493.12	493.09	493.06	493.17	493.31	493.29			
									493.71 I	493.67 I	493.90 I	494.27	494.31	494.13			
									495.03	495.13	495.17	495.63	495.49	495.20			
									493.15	493.15	493.28	493.08	493.21	493.18			
						494.00	493.80	493.83	494.00 I	494.12	493.92						
495.16	Ö 495.19	495.46	495.86	495.84	495.58	485.11 485.34 485.88	Ö	01.03.2004									
Unteres Drautal																	
2974	St.Ulrich, BI 607	496.66	0.35	338533	1991 - 2006				485.22	485.11	485.11	Ö 485.17	485.18	485.17			
									485.34	485.31	485.32	485.33	485.33	485.31			
									485.52	Ö 485.46	Ö 485.46	485.51	485.57	485.62			
						485.16	Ö 485.14	485.14	485.12	485.13	485.18						
						485.34	485.31	485.30	485.36	485.39	485.38						
485.65	485.62	485.46	485.88	485.80	Ö 485.64	485.11 485.34 485.88	Ö	25.10.1993									

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste												Jahres- reihe	Datum		
					I		II		III		IV		V		VI					
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
Rosental																				
2986	Ferlach, BI 501 436.79	1.43	338772	1991 - 2006	424.77	Ö	424.76	Ö	424.78	Ö	424.86	Ö	424.86	Ö	424.89	424.54 425.64 427.43	Ö	06.10.2003		
					425.81		425.60		425.56		425.78		425.78		425.62					
					426.76		426.37		426.33		426.73		426.90		426.51					
					424.80	Ö	424.67		424.55		424.54	Ö	424.56	Ö	424.58					
					425.61		425.49		425.34		425.44		425.80		425.90					
					426.59		426.16	Ö	426.18	Ö	426.76		427.43	Ö	427.29					
2992	St.Jakob i.R., BI 512 461.10	1.05	338251	1991 - 2006	458.20	Ö	458.18		458.18	Ö	458.20		458.22		458.22	458.15 458.40 459.07	Ö	20.09.1993		
					458.42		458.36		458.35		458.42		458.42		458.39					
					458.70	Ö	458.69		458.63	Ö	458.66	Ö	458.66	Ö	458.56					
					458.21	Ö	458.20		458.15		458.21		458.22		458.20					
					458.39		458.36		458.34		458.40		458.49		458.49					
					458.73		458.58		458.58		458.68		459.07		459.01					
Zollfeld																				
3000	Maria Saal, BI 219 460.13	1.03	338632	1991 - 2006	449.77		449.74	Ö	449.73	Ö	449.72	Ö	449.70	Ö	449.68	449.68 450.62 452.58	Ö	29.06.1998		
					450.71		450.54		450.55		450.71		450.62		450.51					
					451.70	Ö	451.45		451.72		451.67		451.29		451.55					
					449.70	Ö	450.00		449.94		449.97		449.86	Ö	449.86					
					450.51		450.48		450.50		450.64		450.82		450.82					
					451.61	Ö	451.50	Ö	451.48	Ö	451.91		452.58		452.08					
Klagenfurter Becken																				
3026	Ebental, BI 202 425.95	0.20	318063	1991 - 2006	420.25		420.23		420.20		420.19	Ö	420.16		420.14	420.14 420.57 421.28	Ö	25.06.1998		
					420.61		420.54		420.54		420.64		420.60		420.53					
					421.13		421.07		421.20		421.28		421.10		420.99					
					420.15		420.21	Ö	420.21		420.23		420.25		420.26					
					420.52		420.50		420.49		420.53		420.63		420.67					
					421.01		421.02		421.03	Ö	421.02		421.24		421.23					
Jauntal																				
3055	Kühnsdorf, Br 314 437.77	0.35	317131	1970 - 2006	434.04		433.90		434.03		433.88		433.78		433.72	433.72 434.63 435.83	Ö	29.06.1998		
					434.66	I	434.59	I	434.61		434.69		434.66		434.62					
					435.49		435.21		435.18		435.57		435.65		435.51					
					433.79		433.77		433.85		433.90		433.89		434.02					
					434.61		434.59		434.58	I	434.61	I	434.64	I	434.68					
					435.41		435.83		435.27		435.13	Ö	435.32		435.35					
3060	Srejach, Br 303 447.42	0.35	317032	1970 - 2006	434.02	I	Ö	433.92		433.90		433.94		434.00		433.86	I	433.67 434.84 436.22	Ö	21.09.1992
					434.87	I		434.76	I	434.76	I	434.86	I	434.92	I	< 434.92	I			
					435.97		435.98		435.89		436.01		436.05		435.96					
					433.86	I	Ö	433.83		433.67	I	433.68	I	433.70	I	433.97				
					< 434.90	I		< 434.89	I	< 434.81	I	< 434.75	I	434.77	I	434.87	I			
					435.99	Ö		436.22		436.05		435.62		435.80		435.92	Ö			

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																	
Montafon																	
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1998	16.00	332437	D	7.9 7.9	7.9 7.9	7.9 7.9	6.7 7.8	6.8 7.8	7.9 7.8	7.7	5.9 7.9	Ö Ö	02.05. 01.01.	6.2 10.6	05.05.2002 29.08.2005	
11	Lorüns, BI 08.27.11 1998	8.00	347179	D	4.2 11.8	4.1 12.8	4.9 11.4	5.8 10.4	7.4 8.4	8.6 6.8	8.1	3.6 13.4	29.01. 10.08.	4.1 12.5	Ö Ö	19.03.2005 27.08.2005	
Klostertal																	
42	Klösterle, BI 60.1.14 1998	22.00	332148	D	6.1 6.1	8.6 8.6	6.9 6.9	6.3 7.0	6.2 7.0	6.1 6.3		5.8 9.0	19.06. 15.08.	5.1 9.8	Ö Ö	19.06.1999 14.01.2004	
43	Stallehr, BI 60.1.01 1992	25.00	332015	D	6.7 6.8	6.6 6.9	6.6 6.9	6.6 7.0	6.7 7.0	6.7 7.0	6.8	6.6 7.0	Ö Ö	04.04. 01.01.	6.6 7.5	Ö Ö	03.06.2000 06.10.2004
Walgau (*)																	
46	Bludenz, BI 07.34.22 2003	7.75	347187	D	7.8 8.5	5.9 9.6	5.0 9.6	6.9 9.3	7.4 7.6	7.7 6.6	7.7	4.4 10.1	13.03. 12.08.	5.0 10.2	Ö Ö	20.03.2004 25.08.2005	
47	Bludesch, BI 04.37.07 2001	0.00	321570	D	8.3 10.7	7.3 12.0	6.6 12.1	6.7 11.7	8.0 11.2	9.5 10.1	9.5	6.2 12.5	Ö Ö	07.04. 31.08.	6.7 13.3	Ö Ö	21.04.2005 27.09.2003
54	Bürs, BI 07.28.03 A 2003	0.00	352260	D	7.8 8.6	7.3 8.9	7.0 8.8	7.1 8.8	7.6 8.8	8.2 8.4	8.1	6.9 8.9	Ö Ö	06.04. 31.08.	7.2 10.3	Ö Ö	22.04.2005 23.08.2005
56	Bürs, BI 07.28.12 A 2004	0.00	352286	D	7.9 7.0	7.1 7.5	6.5 8.1	6.3 8.3	6.2 8.3	6.5 8.0	7.3	6.1 8.4	Ö Ö	20.05. 20.10.	6.1 9.1	Ö Ö	13.05.2005 14.11.2005
60	Frastanz, BI 02.31.05 2001	0.00	321315	D	9.0 8.6	8.8 8.6	8.5 8.8	8.5 9.1	8.5 9.4	8.6 9.3	8.8	8.4 9.5	Ö Ö	14.04. 23.11.	8.2 9.9	Ö Ö	25.03.2002 31.10.2003
68	Frastanz, Lp 03.31.98 2001	0.00	379040	D	6.7 11.1	6.7 11.1	6.7 11.5	8.0 11.0	9.0 9.9	9.8 8.5	9.2	5.3 14.3	13.03. Ö	17.09.	3.6 14.7	31.01.2005 09.09.2005	
83	Nenzing, BI 05.30.18 A 1998	9.00	321661	D	9.9 8.7	9.5 8.8	9.3 8.9	8.7 9.4	8.6 10.1	8.6 10.4	9.2	8.0 10.4	20.02. 10.12.	6.6 12.1	Ö Ö	20.03.2005 23.08.2005	
84	Nenzing, BI 05.30.19 2001	0.00	321679	D	7.8 8.4	7.2 9.0	5.9 9.7	7.2 9.7	8.1 9.7	8.7 9.2	8.4	5.5 10.5	12.03. Ö	11.09.	6.4 12.1	Ö Ö	21.04.2005 03.09.2005
89	Nüziders, BI 06.35.07 A 2004	0.00	321844	D	8.9 8.7	8.2 9.2	7.6 9.7	7.3 10.0	7.5 10.0	8.1 9.9	8.8	7.2 10.0	25.04. 07.12.	7.2 10.3	15.05.2005 21.11.2004		
101	Satteins, BI 03.39.07 2004	0.00	321448	D	9.5 8.1	8.9 8.7	8.2 9.3	7.7 10.0	7.6 10.4	7.7 10.4	8.9	7.6 10.5	01.05. 21.11.	6.5 10.3	12.05.2004 23.11.2005		
106	Schllins, BI 04.38.04 2003	0.00	321612	D	7.8 9.7	6.7 11.1	5.9 11.8	6.0 11.8	7.2 11.2	8.3 10.0	9.0	5.7 11.9	Ö Ö	08.04. 09.10.	6.2 12.3	Ö Ö	13.04.2005 28.08.2005
Rheintal																	
114	Altach, BI 50.4.13 A 1990	4.40	328021	D	12.1 11.7	11.6 12.3	11.3 12.2	11.1 12.6	11.0 13.1	11.1 13.4	12.0	10.8 13.6	Ö Ö	16.05. 10.12.	7.0 14.8	Ö Ö	13.05.1996 08.10.2003
118	Altenstadt, BI 01.32.10 A 2006	0.00	309419	D	10.2	11.6 9.9	11.5 9.7	11.1 10.1	10.7 10.9	10.5 11.7	10.7	9.7 12.0	Ö Ö	01.10. 01.01.			
121	Altenstadt, BI 01.32.41 A 1990	17.70	322305		10.1 11.1	9.7 11.2	10.2 11.4	10.9 11.1	11.1 10.8	11.2 10.6	10.8	8.9 11.9	02.01. 02.10.	7.7 12.5	05.08.1996 20.06.2005		
126	Bregenz, BI 50.1.04 1990	7.85	322198		11.8 11.9	11.3 12.1	10.8 12.8	11.0 12.8	11.2 12.7	11.6 12.5	11.9	10.4 13.0	13.03. Ö	13.11.	6.8 17.0	22.04.1991 20.12.1993	
128	Bregenz, BI 50.1.06 1990	7.30	322214		13.1 12.1	11.9 12.8	11.4 14.2	11.0 14.2	10.9 14.0	11.7 13.9	12.6	10.5 14.5	13.02. 11.09.	8.0 16.0	21.02.1994 25.10.1993		
130	Bregenz, BI 50.1.08 1990	5.10	322230		9.2 11.4	8.4 12.3	7.6 12.6	7.7 12.2	8.8 11.6	10.3 10.7	10.2	7.4 12.9	Ö Ö	10.04. 11.09.	5.0 18.0	Ö Ö	14.02.1994 08.09.1997
136	Dornbirn, BI 50.3.03 1990	2.60	328153		11.2	7.7 14.8	8.5 15.8	8.6 15.0	9.2 12.9	10.2 10.6	11.4	7.1 16.1	20.02. 04.09.	5.5 17.9	22.02.1999 28.07.2003		
162	Hard, BI 50.2.13 1983	4.65	322131	D	10.2 11.8	9.0 13.8	8.2 14.2	7.9 13.8	8.7 12.8	10.0 11.9	11.0	7.7 14.3	Ö Ö	12.04. 09.10.	5.7 16.4	Ö Ö	16.04.1986 13.09.2003
165	Hard, BI 50.2.16 A 1990	4.63	322149		8.6 16.6	8.8 17.0	8.1 16.8	10.2 15.5	12.7 13.5	14.0 11.9	12.8	7.0 17.9	13.03. 24.07.	5.0 17.5	Ö Ö	14.02.1994 25.08.1997	
169	Höchst, BI 50.2.25 1990	5.90	328435		11.5 12.5	10.7 13.0	9.8 13.9	9.6 14.0	10.2 13.6	11.3 12.7	11.9	9.5 14.4	Ö Ö	17.04. 30.10.	9.0 15.7	Ö Ö	29.03.1999 12.08.2002

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
171	Höchst, BI 50.2.27 1983 5.00			328450	D	11.4 10.3	10.5 10.9	10.1 11.6	9.8 12.0	9.8 12.2	9.9 12.1	10.9	9.7 12.3	Ö 04.06.05.12.	7.9 13.0	24.11.1992 16.11.2003
173	Höchst, BI 50.2.29 1983 4.50			328476	D	12.1 10.3	11.1 11.6	10.4 12.7	9.3 13.3	9.0 13.7	9.5 13.4	11.4	8.9 13.8	Ö 10.05.22.11.	8.5 15.9	02.04.1999 13.09.1995
179	Hohenems, BI 50.3.01 1990 4.65			328138		7.7 11.2	8.3 11.7	8.3 12.9	8.4 13.1	9.0 13.0	10.2 12.1	10.8	7.1 13.3	Ö 20.02.13.11.	7.5 16.0	29.03.1999 23.07.1990
181	Hohenems, BI 50.4.17 1990 4.40			328062		11.4 11.5	11.4 12.9	10.7 13.9	10.5 14.1	10.6 13.9	11.1 13.2	12.1	10.3 14.4	Ö 08.05.11.09.	9.6 14.7	04.04.1994 13.10.2003
184	Hohenems, BI 50.4.20 1990 5.80			328096		11.4 11.4	11.4 12.0	11.1 12.9	11.0 12.6	10.9 12.5	11.4 12.1	11.7	10.7 13.4	Ö 08.05.25.09.	8.8 13.5	23.03.1992 12.09.2005
185	Hohenems, BI 50.4.21 1990 3.20			328104		9.4 13.3	8.9 15.8	8.5 15.9	9.5 15.3	10.8 13.5	11.9 11.6	12.1	8.2 16.3	13.03.11.09.	8.0 17.2	17.02.1997 15.09.2003
186	Kennelbach, BI 50.1.01 A 1990 10.20			322164		10.2 10.7	9.7 11.4	8.9 12.9	8.6 11.9	8.9 11.6	10.5 11.8	10.6	8.3 13.5	17.04.11.09.	7.3 15.0	17.05.1999 25.10.1993
189	Koblach, BI 50.4.03 A 1990 5.55			322412		11.4 11.9	11.2 13.0	10.6 13.2	10.6 13.2	10.9 12.7	11.6 11.9	11.8	10.2 13.7	27.03.02.10.	9.1 13.3	30.05.1994 05.09.2005
190	Koblach, BI 50.4.04 1990 6.50			322420		10.5 10.7	10.7 10.8	10.7 11.3	10.6 11.1	10.4 11.0	10.6 11.0	10.8	10.2 11.8	05.06.18.12.	8.6 12.3	05.07.1999 09.11.1992
197	Lauterach, BI 50.2.10 2005 7.18			322115	D	10.8 10.5	10.3 11.0	9.8 11.6	9.2 11.6	9.4 11.9	9.9 11.8	10.7	8.8 12.0	Ö 19.04.12.12.	11.2 11.4	28.12.2005 22.12.2005
199	Lauterach, BI 50.2.19 1990 4.30			328377		10.1 14.4	8.7 15.8	7.0 15.5	8.1 14.9	10.4 13.9	12.5 12.3	12.0	6.7 16.5	13.03.07.08.	5.8 16.9	08.03.1999 05.09.1994
202	Lustenau, BI 50.3.08 A 1990 2.55			328203		9.3 15.1	9.5 16.9	9.5 17.2	9.8 16.3	11.1 14.0	12.6 12.0	13.1	9.0 17.4	06.03.11.09.	7.3 18.3	07.03.1994 31.08.1992
208	Mäder, BI 50.4.05 1990 5.40			322438		10.4 11.1	9.5 12.2	8.9 12.9	8.6 12.8	8.8 12.1	10.3 11.2	10.7	8.1 13.3	Ö 10.04.02.10.	6.6 13.9	15.03.1999 30.09.2002
210	Mäder, BI 50.4.11 1990 4.85			322503	D	9.6 11.0	8.2 12.1	7.5 12.8	8.1 13.4	9.1 12.8	10.1 11.7	10.6	7.4 13.5	10.03.23.10.	7.6 16.1	10.04.1994 10.10.2003
212	Meiningen, BI 01.33.04 1987 4.35			322347	D	10.2 8.6	9.8 8.9	9.4 9.3	8.9 9.7	8.6 10.0	8.6 10.1	9.3	8.5 10.5	15.06.01.01.	5.8 12.3	19.05.1990 27.09.1999
213	Meiningen, BI 01.33.06 1990 4.45			309526	D	10.8 9.4	10.1 10.1	9.2 10.7	8.6 11.2	8.6 11.6	8.9 11.7	10.1	8.4 11.8	Ö 05.05.08.12.	8.2 14.5	04.04.1994 10.10.2005
218	Meiningen, BI 01.33.06 1984 3.50			328369		10.0 13.4	8.8 14.9	7.8 15.7	8.7 15.1	9.8 13.8	12.1 12.2	11.9	7.7 16.3	Ö 10.04.04.09.	7.8 16.3	13.04.1987 12.09.2005
219	Nofels, BI 01.32.19 A 1990 5.60			322313	D	11.5 10.1	11.0 10.8	9.5 12.6	8.6 12.6	8.7 12.6	9.6 11.8	10.8	8.2 13.8	Ö 31.03.30.08.	6.7 14.7	27.03.1992 28.08.1993
227	Rankweil, BI 01.40.05 A 1990 17.05			322362		9.6 9.9	9.7 9.9	10.4 10.4	9.9 9.9	10.2 9.6	10.0 9.3	9.9	9.1 12.2	25.12.25.09.	8.1 13.8	30.05.1994 23.09.1991
231	Röthis, BI 50.4.02 1990 10.45			322404		10.8 11.9	11.1 11.7	11.3 12.0	11.6 11.7	11.8 11.3	11.7 11.3	11.5	10.7 12.1	Ö 16.01.02.10.	10.0 12.8	30.05.1994 10.10.1994
237	Wolfurt, BI 50.2.01 A 2001 13.00			322016	D	9.5 9.0	9.7 8.9	9.8 8.9	9.7 8.8	9.5 8.7	9.2 8.8	9.2	8.7 9.8	Ö 15.12.12.04.	8.8 10.1	Ö 30.11.2002 26.04.2004
239	Wolfurt, BI 50.2.05 A 1995 9.34			322099	D	9.6 9.5	9.8 9.4	9.8 9.2	9.8 9.2	9.6 9.5	9.5 9.6	9.5	9.2 9.8	03.10.01.03.	5.9 10.7	20.05.2002 13.10.2003
Bregenzerwald																
248	Andelsbuch, BI 30.2.02 1993 5.70			327874	D	9.5 8.6	8.6 9.3	8.1 10.2	7.8 11.0	7.6 11.4	8.1 10.7	9.2	7.2 11.5	10.05.02.11.	6.4 12.6	20.03.1996 12.10.1997
282	Schnepfau, BI 30.3.09 2000 18.00			332304	D	4.8 8.8	4.4 9.3	4.9 9.9	6.5 9.5	7.0 8.7	7.0 8.0	7.4	4.1 11.4	Ö 01.03.16.08.	3.6 10.0	Ö 14.04.2004 01.10.2001
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																
Lecher Becken																
296	Lech, BI 80.1.03 2001 4.00			347336	D	4.7 5.8	4.6 6.4	4.4 6.6	4.4 6.7	4.6 6.0	5.1 5.2	5.4	4.1 6.9	30.04.04.10.	3.9 6.9	21.04.2001 04.10.2003
297	Lech, BI 80.1.04 2001 5.00			347344	D	4.6	4.5	4.4	4.1	5.7	5.2		3.9 6.1	28.04.08.11.	3.6 8.8	02.05.2004 23.08.2005
Oberes Lechtal																
299	Bach-Schönaun, BI 3 2002 0.00			346114	D	7.2 5.7	7.5 5.3	7.4 5.6	7.2	6.6	6.3		5.1 7.5	Ö 16.08.02.03.	3.5 7.8	10.09.2003 02.03.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Unteres Lechtal																
324	Reutte, Blt 16 1992		15.00	339432		12.2 8.0	12.4	12.2	11.8 5.6	10.9	9.4 6.8		5.5 12.5	Ö 23.10. 30.01.	5.4 13.7	Ö 25.09.2000 04.02.2002
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																
Oberinntal																
389	Polling, Blt 4 1991		10.00	339424		10.7 9.2	10.3 9.6	9.7 10.2	9.1 10.6	9.0 10.8	8.9 11.2	9.9	8.6 11.5	12.06. 01.01.	8.2 11.1	K 17.06.1992 Ö 29.12.2003
407	Telfs, Blt 7 1990		10.00	334938		9.5 8.6	9.4 8.7	9.0 9.1	8.7 9.4	8.5 9.5	8.6 9.6	9.0	8.4 9.7	Ö 12.06. 01.01.	7.0 10.5	09.09.1991 31.03.2003
Unterinntal																
463	Hötting, Blt 27 1993		10.05	339994		10.6 10.2	10.2 10.6	10.1 11.2	9.8 11.3	9.7 11.4	9.9 11.3	10.5	9.7 11.4	Ö 22.05. Ö 05.12.	9.4 11.9	Ö 14.04.1994 Ö 04.11.2003
504	Langkampfen, Blt 1 1991 1*) 01.01.1999		10.00	339390		10.6 8.4	11.0 7.8	10.8 7.6	10.3 7.9	9.7 8.8	9.0 9.9	9.3	7.5 11.1	Ö 18.09. Ö 01.02.	6.9 11.0	23.08.1999 Ö 16.02.2004
522	Pradl, Blt 12 1991		18.00	339275		9.8 9.9	9.8 9.8	9.8 9.8	9.9 9.6	9.9	9.9		9.6 10.0	Ö 30.10. Ö 19.06.	9.6 11.2	Ö 05.04.1993 10.06.1991
525	Pradl, Blt 22 1993		10.00	339960		11.5 11.0	11.2 11.2	11.1 11.6	10.8 11.9	10.6 12.1	10.7 12.2	11.3	10.6 12.2	Ö 13.06. Ö 26.12.	9.6 12.3	Ö 16.06.1997 Ö 01.12.2003
538	Rum, Blt 3 1991		10.00	339374	D	11.9 11.5	11.2 12.0	10.9 12.6	10.9 13.0	10.9 13.2	11.1 13.0	11.9	10.6 13.2	Ö 02.05. Ö 05.12.	9.8 13.3	Ö 26.04.1999 Ö 17.11.2003
548	Strass, Blt 8 1995		10.00	346148		9.9 8.5	9.6 8.9	9.0 9.6	8.7 10.1	8.5 10.3	8.4 9.9	9.3	8.3 10.4	Ö 12.06. Ö 27.11.	8.1 10.9	K 03.06.1997 Ö 10.11.2003
571	Vomp, Blt 1 1989		10.00	334458		10.1 9.5	10.0 9.6	9.7 9.8	9.5 10.0	9.5 10.2	9.4 10.3	9.8	9.2 10.3	31.05. Ö 25.12.	8.5 10.7	Ö 29.06.1992 17.12.2001
574	Wattens, Blt 6 1990		10.00	334912		11.0 9.8	10.9 10.1	10.7	10.3 10.5	9.9	9.7		9.6 11.0	Ö 28.06. Ö 17.02.	8.8 11.3	K 16.06.1993 Ö 29.01.2005
589	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 2002		6.00	339291	D	10.3 9.0	9.4 10.0	8.6 10.9	8.1 11.6	8.1 12.0	8.5 11.9	9.8	8.0 12.2	Ö 11.05. 15.11.	7.4 12.7	Ö 18.03.2002 25.08.2005
Großachengebiet																
595	Kitzbühel-Land, Bl 1 2002		8.00	346304	D	9.0 6.7	8.7 7.6	8.3 8.5	7.0 8.9	6.4 9.2	6.3 9.2	8.0	6.3 9.3	Ö 21.06. Ö 11.12.	6.5 9.8	Ö 12.06.2005 Ö 08.11.2002
599	Kössen, Blt 8 1996		10.00	346197		8.4 7.3	8.2 7.9	7.7 8.7	7.9 9.0	7.7 9.0	7.3 8.8	8.2	7.1 9.2	Ö 17.07. 30.10.	6.7 9.8	Ö 22.05.2000 08.09.2003
603	St.Johann i.T., Blt 2 1996		10.00	346213		9.7 8.6	9.2 8.6	8.9 9.0	9.1 9.3	9.0 9.5	8.8 9.5	9.1	8.5 9.7	Ö 01.08. Ö 20.11.	7.8 9.9	Ö 03.07.2000 Ö 16.02.2004
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																
Mattigtal																
718	Achenlohe, Bl 33.2 2005		0.00	324400		9.1 9.6	9.5 9.8	9.7 9.8	9.5 9.7	9.3 9.1	8.7 9.0	9.4	8.5 10.1	06.06. L 23.07.	8.8 10.4	Ö 22.11.2005 Ö 27.06.2005
719	Anzing, Br 4.2 2005		0.00	324228		11.8 10.8	12.3 10.1	11.8 10.1	10.4 9.8	10.4 9.9	10.4 9.8	10.6	9.4 12.6	Ö 18.12. Ö 06.02.	9.8 12.0	28.02.2005 27.12.2005
720	Biburg, Bl 13.2 2005		0.00	324277		10.0 9.8	9.7 10.1	9.3 10.2	8.0 10.4	9.0 10.3	9.3 10.6	9.7	7.3 10.9	03.04. 27.12.	8.3 11.7	07.03.2005 29.08.2005
727	Forsten, Br 7.1 2005		0.00	324236		9.2 9.7	9.2 9.7	9.2 9.5	9.3 9.5	9.4 9.3	9.5 9.0	9.4	8.9 10.0	Ö 18.12. Ö 31.07.	8.6 10.0	Ö 28.02.2005 02.05.2005
728	Friedburg, Br 34.8 2005		0.00	324459		9.4 10.3	9.5 9.9	9.5 9.7	9.6 9.8	9.7 9.5	9.8 9.5	9.7	9.2 10.6	Ö 18.12. L 23.07.	8.6 10.9	07.03.2005 02.05.2005
729	Furth, Br 21.2 2005		0.00	324319		7.1 11.5	6.4 12.2	5.6 11.9	6.5 12.1	8.4 10.9	10.0 9.5	9.4	5.2 12.9	27.03. 16.08.	4.9 13.3	07.02.2005 29.08.2005
730	Heiligenstadt, Bl 33.4 2005		0.00	324418		6.3 16.3	5.1 16.4	3.0 14.6	6.6 14.5	10.4 11.7	12.4 9.3	10.6	1.3 16.9	27.03. 31.07.	2.7 16.7	14.02.2005 05.09.2005
731	Heiligenstadt, Bl 34.4 2005		0.00	324434		9.4 9.9	9.6 9.6	9.6 9.7	9.6 9.7	9.5 9.4	9.5 9.2	9.6	9.0 10.2	06.06. 24.07.	8.8 10.4	Ö 28.02.2005 Ö 18.07.2005

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
732	Heiligenstadt, Bl 34.6 2005	0.00	324442		9.5 9.6	9.5 9.5	9.6 9.6	9.6 9.6	9.5 9.3	9.4 9.3	9.5	9.0 9.9	18.12. 10.04.	8.8 10.2	Ö Ö	07.03.2005 18.07.2005
733	Helpfau, Bl 17.2 2005	0.00	324293		9.8 9.6	8.9 10.6	7.7 11.2	7.1 11.0	7.4 11.2	8.2 10.5	9.4	6.6 11.6	03.04. 06.11.	7.5 12.0	Ö Ö	18.04.2005 10.10.2005
734	Langwiedmoos, Bl 26.2 2005	0.00	324343		8.7 10.8	7.8 12.2	6.8 12.7	6.3 12.7	7.3 11.1	8.9 9.9	9.6	5.9 13.3	10.04. 04.09.	5.8 13.6		07.03.2005 29.08.2005
735	Lengau, Bl 36.4 2005	0.00	324483		9.5 10.1	9.7 10.0	9.5 9.9	9.7 9.9	9.7 9.8	9.6 9.7	9.8	9.1 10.4	Ö 28.08.	06.06. 10.5	Ö	14.03.2005 06.06.2005
736	Lochen, Br 36.2 2005	0.00	324475		10.0 9.9	10.0 10.0	9.8 10.1	9.6 10.0	9.8 10.0	9.6 9.9	9.9	8.7 10.4	03.04. 06.11.	9.4 10.6		09.05.2005 29.08.2005
737	Mattighofen, Bl 24.2 2005	0.00	324327		6.1 18.5	4.5 17.3	4.2 16.3	7.4 15.1	11.4 11.1	14.3 9.2	11.3	3.1 19.5	L 23.07.	13.03. 16.8		14.02.2005 08.08.2005
738	Mauerkirchen, Bl 12.2 2005	0.00	324269		9.9 10.0	9.2 10.6	8.0 10.2	6.7 10.5	7.7 10.8	9.2 10.7	9.5	5.9 11.1	Ö 04.12.	03.04. 12.0		11.04.2005 12.09.2005
739	Munderfing, Bl 29.2 2005	0.00	324368		9.1 12.6	8.9 11.9	8.8 11.0	7.2 10.9	10.2 10.8	11.5 9.3	10.2	5.0 13.1	03.04. 03.07.	7.6 11.7	Ö	14.03.2005 26.09.2005
740	Munderfing, Bl 29.4 2005	0.00	324376		9.3 10.0	8.7 11.1	8.1 10.9	6.7 10.8	7.3 10.0	8.7 9.6	9.3	6.5 11.4	18.04. 08.08.	7.6 10.8		11.04.2005 10.10.2005
741	Munderfing, Bl 32.2 2005	0.00	324392		9.3 9.7	9.4 9.6	9.3 9.2	9.1 9.3	9.4 9.2	9.4 9.3	9.4	8.7 10.1	18.12. 04.12.	8.9 10.4	Ö	07.03.2005 30.05.2005
742	Obersprait, Br 7.2 2005	0.00	324244		10.3 10.0	10.4 9.6	10.5 9.5	10.3 9.5	10.1 9.4	10.0 9.7	9.9	9.3 10.5	Ö 03.04.	20.11. 10.6	Ö Ö	02.11.2005 06.06.2005
743	Obersprait, Br 7.4 2005	0.00	324251		9.7 10.5	9.7 10.3	9.7 10.2	9.8 10.0	10.1 9.8	10.2 9.4	10.0	9.1 10.6	18.12. 31.07.	8.8 10.5		28.02.2005 25.07.2005
744	Oberweißau, Br 34.2 2005	0.00	324426		9.4 9.9	9.4 9.8	9.4 9.8	9.5 9.8	9.6 9.5	9.6 9.4	9.6	9.2 10.3	18.12. L 23.07.	8.5 10.4	I	14.02.2005 18.07.2005
745	Oberweißau, Br 35.2 2005	0.00	324467		8.6 11.1	7.3 12.7	6.4 14.0	6.3 13.3	7.7 12.2	9.4 10.9	10.0	5.7 14.2	18.04. 11.09.	6.8 13.6		14.02.2005 10.10.2005
747	Pfaffstätt, Br 31.1 2005	0.00	324384		9.9 9.8	9.9 9.7	9.7 9.6	9.8 9.7	9.7 9.7	9.6 9.6	9.7	9.2 10.1	Ö 06.11.	20.03. 10.6		28.02.2005 30.05.2005
748	Schalchen, Bl 25.2 2005	0.00	324335		8.9 12.9	7.3 13.6	6.4 14.1	6.2 13.6	8.6 11.1	10.8 9.4	10.3	5.5 14.6	Ö 04.09.	03.04. 13.9		07.03.2005 29.08.2005
749	St.Florian, Bl 17.4 2005	0.00	324301		9.0 9.7	9.2 9.8	9.2 9.6	9.3 9.5	9.5 9.1	9.6 8.9	9.4	8.6 9.9	18.12. 21.08.	8.2 11.6		24.01.2005 12.09.2005
750	St.Peter, Br 2.2 2005	0.00	324491		10.6 10.1	10.0 10.4	9.4 10.8	9.0 10.8	9.0 10.7	9.4 10.6	10.1	8.8 11.1	Ö LO 21.11.	15.05. 11.4	Ö	01.08.2005 14.11.2005
751	Uttendorf, Br 17.1 2005	0.00	324285		9.7 10.1	8.9 10.5	8.3 10.8	8.1 11.0	8.4 10.7	9.3 10.3	9.7	7.8 11.3	27.03. 04.10.	7.9 11.8	Ö	21.03.2005 26.09.2005
752	Weinberg, Br 28.2 2005	0.00	324350		9.3 9.6	9.1 9.6	8.8 9.6	8.6 9.7	9.2 9.3	9.5 9.5	9.3	8.2 9.8	Ö Ö 03.04. 18.12.	03.04. 11.1		14.02.2005 29.08.2005

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

Thermal-GW Oberöstr. -Bayrische Molasse

763	Reichersberg, Tbl II 2003	0.00		344127	D	10.0 9.9	9.9 9.9	9.8 9.9	9.8 9.9	9.7 10.0	9.9 9.8	9.9	9.5 10.1	25.05. 22.01.	9.4 11.2	29.07.2005 07.12.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

Südliches Eferdinger Becken

797	Pupping, Blt 2157.008 1991	6.00		324814		10.7 12.0	10.5 11.7	9.6 11.3	8.9 11.1	9.8 11.0	10.9 10.6	10.7	8.6 12.6	14.04. 14.07.	7.8 13.1	29.03.1993 13.09.2002
803	Schönering, Blt 2147.012 1991	6.00		307587		11.3 11.3	11.1 11.1	10.6 11.1	10.1 11.4	10.0 11.5	10.5 11.3	11.0	9.9 11.9	05.05. 14.07.	8.6 12.1	06.05.1996 09.06.2005
806	Straß, Blt 2152.004 1991	5.00		307371		10.8 11.1	10.4 11.3	9.8 11.6	9.6 11.6	10.0 11.5	10.7 11.2	10.8	9.5 11.7	07.04. 03.11.	7.9 12.4	15.04.1996 12.09.2003

Nördliches Eferdinger Becken

816	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 1991	3.00		306712		7.9 13.1	6.7 14.4	6.0 14.0	6.6 13.2	8.2 11.7	10.4 10.7	10.3	5.7 14.6	03.04. 01.08.	5.6 15.1	02.04.1996 03.09.2002
827	Goldwörth, Blt 2148.005 1991	5.00		324830		10.0 9.5	9.3 10.5	8.7 11.2	8.0 11.3	7.9 11.3	8.7 11.0	9.8	7.7 11.4	08.05. 20.11.	7.7 14.8	11.04.1999 10.09.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
TRAUNGEBIET																		
Ebensee																		
860	Ebensee, Bl 91.1 2005		0.00	344218	D	8.6 8.5	7.9 9.4	7.1 10.1	7.0 10.4	7.3 10.6	8.0 10.2	8.8	6.7 10.6	Ö Ö	20.04. 29.11.	9.0 9.7	Ö Ö	29.12.2005 13.12.2005
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																		
Welser Heide																		
933	Rapperswinkl, Blt 11.2 1996		4.65	316935		9.9 11.8	9.4 12.3	9.1 12.2	9.6 12.0	10.7 11.4	11.2 10.7	10.9	9.0 12.4	11.03. 26.08.		8.8 13.1	Ö Ö	22.03.2001 31.08.2003
942	Traun, Blt 11.5 1996		6.70	316919		10.9 10.8	10.1 12.1	9.0 12.7	7.9 12.7	8.5 12.5	9.6 11.8	10.7	7.7 12.9	15.04. 23.09.		8.3 13.7	Ö Ö	12.04.2003 12.10.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																		
Nördliches Linzer Feld																		
956	Katzbach, Blt 2131.11 1992 1*)		5.40	323196		10.8 10.2	10.2 10.6	9.5 11.2	9.0 11.4	9.1 11.5	9.6 11.4	10.4	8.9 11.5	Ö Ö	21.04. 08.12.	8.2 13.9	Ö Ö	17.04.1997 15.10.1998
960	Lachstatt, Bl 2132.9		0.00	323220		10.9 9.7	10.4 10.2	9.9 10.7	9.2 11.1	9.2 11.2	9.4 11.1	10.2	9.1 11.3	Ö Ö	04.05. 11.11.	9.6 11.5	Ö Ö	30.04.2005 02.12.2005
966	Langenstein, Blt 2118.5 1992 2*)		4.20	324806		9.2 10.2	8.6 11.0	7.8 11.4	6.9 11.3	8.1 11.0	9.3 10.4	9.6	6.6 11.6	07.04. 15.09.		6.5 12.5	Ö Ö	26.04.1997 19.08.1995
980	Steyregg, Blt 2126.9 1992		4.50	323147		11.2 11.8	10.9 13.0	9.7 13.8	9.1 14.0	9.7 13.9	10.7 13.1	11.7	9.0 14.1	Ö Ö	14.04. 27.10.	8.2 15.5	Ö Ö	13.04.1996 20.09.1997
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																		
Südliches Linzer Feld																		
989	Enns, Blt 2114.4 1992		4.50	308049		9.5 10.8	8.7 11.7	7.8 12.5	7.3 12.6	8.1 12.0	9.4 10.9	10.1	7.2 12.7	Ö Ö	12.04. 18.10.	7.1 15.1	Ö Ö	27.04.1996 24.08.2002
1011	Lustenau, Blt 2135.2 1992 3*)		10.20	324111		13.1 12.6	13.3 12.5	13.2 12.7	12.9 12.8	12.6 13.1	12.6 13.2	12.9	12.4 13.4	Ö Ö	14.08. 13.02.	12.1 14.9	Ö Ö	17.07.2000 16.10.1995
1020	Raffelstetten, Blt 2121.22 1992		2.90	323527		8.9 9.7	8.0 11.5	6.6 12.5	5.9 12.9	6.7 12.5	7.6 11.7	9.5	5.7 12.9	Ö Ö	05.04. 18.10.	3.7 13.2	Ö Ö	26.03.1993 14.09.2002
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																		
Unteres Ennstal																		
1069	Windpassing-Ennsd., Blt 431 1992		8.00	337105		10.4 10.8	10.2 11.6	9.6 12.2	8.9	9.4	10.0 11.0		7.7 12.7	07.04. 08.09.		9.1 12.8	L Ö	22.05.1997 09.09.2005
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																		
Südliches Machland																		
1089	Wallsee, Blt 432 1992		8.00	337113		10.9 10.6	10.6 10.5	10.3 11.0	10.0	9.6	9.7 11.5		8.5 11.6	05.05. 22.12.		8.1 11.8		07.06.1996 05.12.2003
Nördliches Machland																		
1109	Eizendorf, Blt 2089.011 1993		5.80	308916		9.9 10.7	9.3 11.3	9.3 12.0	8.5 12.1	9.7 11.4	10.0 10.8	10.4	7.9 12.6	04.04. 26.09.		6.5 13.1	Ö Ö	06.04.1999 27.08.2002
1123	Langacker, Blt 2097.007 1993		4.95	324954		11.4 10.3	10.9 10.8	10.2 11.3	9.8 11.6	9.6 11.7	9.8 11.8	10.8	9.4 11.8	Ö Ö	01.06. 28.12.	8.6 12.9	Ö Ö	06.05.1999 17.10.2002
1131	Naarn, Blt 2102.019 1993		4.10	308809		10.0 13.0	9.3 13.6	8.1 14.2	8.5 13.8	9.6 12.6	11.1 11.7	11.3	7.8 14.6	Ö Ö	11.04. 05.09.	6.7 14.0	Ö Ö	13.04.1999 01.10.2002
1140	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 2000		8.30	316992		11.2 10.6	10.7 10.4	10.6 11.2	10.1 11.3	9.9 11.1	10.3 11.2	10.7	9.5 11.9	Ö Ö	30.05. 05.09.	9.6 13.7		10.05.2005 30.01.2001
Ybbstal																		
1177	Leutzmansdorf, Blt 433 1992		9.00	337121	D	11.2 10.5	11.0 10.6	10.8 10.8	10.5 11.1	10.5 11.2	10.5 11.3	10.8	10.4 11.3	Ö Ö	18.06. 24.12.	9.7 13.4	LÖ Ö	03.07.1997 21.08.1995

1*) durch Umleitungsgerinne zeitweise beeinflusst
 2*) durch Au-Gerinne (Gusen) zeitweise beeinflusst
 3*) durch Hauptsammelkanal zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
1183	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 1991 6.00			337089		10.1 12.8	9.4 13.8	9.2 13.9	9.8 13.7	11.1 13.2	11.9 12.3	11.8	9.0 14.0	Ö 18.09.	20.03. 15.8	5.6 15.8	27.03.1995 04.08.2003
Erlauftal																	
1204	Petzenkirchen, Blt 434 1992 8.00			337139		12.6 11.9	11.4 13.0	10.4 13.9	10.6 13.5	10.8 13.5	11.8 13.1	12.2	10.3 14.5	Ö 30.10.	03.04. 14.4	9.0 14.4	07.01.1997 07.01.2002
Pöchlarn Feld																	
1223	Ornding, Blt 428 1991 7.00			337071		11.6 10.0	11.0 10.2	10.7 10.6	10.4 10.9	10.1 11.4	10.0 11.6	10.7	9.6 11.8	Ö 23.01.	03.07. 13.4	9.0 13.4	24.06.1996 08.11.2004
Pielachtal																	
1231	Mitterau, Blt 426 1991 7.00			337055		10.6 9.5	10.3 10.1	9.8 10.5	9.3 10.8	9.1 11.1	9.3 11.1	10.1	9.0 11.2	Ö 15.12.	02.06. 11.8	8.6 11.8	LÖ 21.11.2003
Traisental																	
1238	Getzersdorf, Blt 384 1989 5.00			331645		10.0 10.0	9.2 10.9	8.4 11.2	7.6 11.6	8.3 11.7	9.0 11.4	10.0	7.3 11.8	Ö 31.10.	03.04. 13.7	7.2 13.7	Ö 07.04.1999 27.08.1997
1241	Oberzwischenbrunn, Bl 249 1989 14.03.1994 11.50			322875		10.0 9.9	10.0 9.9	10.1 10.0	10.2 10.0	10.1 9.9	10.0 9.9	10.0	9.8 10.3	Ö 23.04.	05.11. 11.5	8.9 11.5	K 09.11.2000 08.03.1995
1242	Ochsenburg, Br 253 1989 5.50			322917		10.9 8.5	9.3 10.9	7.8 12.2	6.2 12.9	6.1 12.9	7.1 12.3	9.8	5.9 13.0	Ö 12.11.	07.05. 15.2	4.7 15.2	21.04.1996 02.11.2003
1243	Pottenbrunn, Blt 383 1989 5.00			331637		9.6 11.0	9.1 11.3	8.9 11.2	9.2 10.9	10.2 10.7	10.7 10.4	10.3	8.8 11.4	Ö 21.08.	03.04. 12.3	8.2 12.3	L 27.03.1996 03.07.1997
1246	St.Andrä a.d.Traisen, Br 1966 7.00			304295		10.6 11.0	10.5 11.3	10.6 11.7	10.6 11.6	10.3 11.9	10.4 11.4	11.0	10.1 11.9	Ö 26.11.	11.06. 14.9	7.9 14.9	Ö 01.07.1979 29.11.1992
1253	Wagram an der Traisen, Br 1962 3.70			304428		10.3 12.5	9.0 13.8	8.9 14.2	10.1 14.2	10.8 12.8	11.3 11.8	11.7	8.5 14.6	27.02. 09.10.	6.5 16.9	10.03.1969 10.08.1998	
Südliches Tullner Feld																	
1263	Dürnrohr, Blt 409 1990 7.00			331892		10.4	9.8 12.1	8.9 12.8	8.6 13.0	9.0 12.9	9.8 12.1		8.3 13.1	Ö 23.10.	01.05. 19.6	5.0 19.6	17.02.2003 02.09.2002
1281	Langenschönbichl, Br 1962 5.70			304139		11.3 10.8	10.3 11.1	10.0 11.9	9.9 12.2	10.1 12.1	10.3 12.0	11.0	9.8 12.3	Ö 21.11.	08.05. 14.1	8.1 14.1	Ö 04.03.2002 08.07.1991
1282	Maria Ponsee, Br 1962 3.35			304147		9.1 13.0	8.1 14.5	7.4 14.1	8.2 13.8	9.9 12.6	11.4 11.4	11.1	7.3 14.7	Ö 20.08.	26.03. 18.6	4.6 18.6	Ö 17.02.1969 18.09.1989
1289	Nitzing, Blt 408 1990 7.00			331884		11.0 10.2	10.6 10.7	10.1 11.2	9.9 11.6	9.7 11.6	9.9 11.7	10.7	9.6 11.8	Ö 04.12.	08.05. 12.2	8.2 12.2	Ö 27.01.1997 02.12.2002
1291	Pixendorf, Br 1962 4.75			304238		12.4 12.3	11.3 13.0	10.7 13.6	10.7 13.8	11.2 13.7	11.7 13.3	12.3	10.6 13.9	Ö 29.10.	09.04. 14.2	7.9 14.2	Ö 22.03.1987 08.09.2002
Nördliches Tullner Feld																	
1325	Donaudorf, Br 1962 5.50			303081		11.5 12.1	10.6 12.9	10.2 13.3	10.2 13.4	10.7 13.0	11.3 12.5	11.8	10.1 13.4	Ö 13.10.	06.04. 14.7	6.0 14.7	14.03.1966 09.09.2002
1343	Korneuburg, Br 1942.001 1992 7.00			303255		11.1 13.3	10.7 13.3	10.7 14.1	11.7 14.3	12.0 14.3	12.7 13.6	12.7	10.1 14.5	Ö 24.10.	07.03. 15.0	9.4 15.0	Ö 07.03.1996 19.09.1994
1347	Leobendorf, Blt 425 1991 7.00			337048	D	10.1 9.6	9.9 9.7	9.6 9.9	9.2 10.2	9.2 10.4	9.4 10.5	9.8	9.1 10.5	Ö 23.12.	15.05. 10.9	7.9 10.9	Ö 21.04.1997 05.12.2002
1354	Perzendorf, Blt 424 1991 7.00			337030		12.1 11.4	11.5 11.4	11.0 11.7	10.9 11.8	10.9 12.0	11.1 12.2	11.5	10.6 12.4	Ö 02.01.	05.06. 13.0	9.4 13.0	L 12.06.1996 05.10.1998
1378	Thürnthäl, Bl 220 1975 7.25			319285		11.2 10.6	11.2 10.5	11.2 10.3	11.2 10.2	11.0 10.6	10.5 10.5	10.8	10.2 11.3	Ö 24.04.	30.10. 12.0	8.1 12.0	Ö 02.02.1981 11.11.1991
1385	Utzenlaa, Bl 1962 10.00			303818	D	11.9 10.7	11.7 10.9	11.4 11.3	11.0 11.6	10.8 11.8	10.7 12.0	11.3	10.6 12.0	Ö 01.01.	19.06. 16.0	6.0 16.0	13.02.1972 02.06.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET																
Marchfeld																
1394	Baumgarten a.d.M., Blt 396 1989	7.00	331769	11.5 10.1	11.4 10.6	10.5 11.4	9.9 12.0	9.6 12.2	9.7 12.0	10.9	9.5 12.2	Ö Ö	03.06. 02.12.	9.0 13.1	Ö Ö	20.02.1999 28.10.2000
1425	Haringsee, Br 270 1979	5.00	326678	9.7 9.6	8.9 11.6	8.2	8.4 12.2	8.8 12.1	9.3 11.5		8.0 12.3	22.03. 02.10.	4.2 14.2	Ö Ö	08.03.1986 30.08.1986	
1430	Langenzersdorf, Blt 397 1989	7.00	331777	11.6 10.4	11.2 10.8	10.8 11.4	10.5 11.7	10.1 11.8	10.1 11.6	11.0	9.9 11.9	02.06. 09.01.	9.5 13.5	L L	08.05.1996 24.10.1996	
1439	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 1989	7.00	331744	11.4 10.0	11.1 10.1	10.8 10.6	10.5 11.1	10.1 11.5	10.0 11.8	10.7	9.6 11.8	04.07. 26.12.	9.5 12.3	Ö L	09.07.1996 24.10.1996	
1455	Markthof, Br 1990	5.00	304949	11.2 10.4	10.6 11.0	10.2 11.6	8.6 12.1	9.6 12.2	10.1 12.0	10.8	8.1 12.3	10.04. 30.10.	9.3 18.0		22.03.1999 12.08.1991	
1456	Oberhausen, Blt 393 1989	7.00	331736	11.8 12.2	11.3 12.6	11.2 13.0	11.5 12.7	11.2 13.3	11.3		10.7 13.5	07.05. 24.12.	9.7 13.1	L L	08.05.1996 25.08.2002	
1474	Schönfeld, Bl 224 1990	11.00	319327	12.2 10.8	12.0 11.0	11.7 11.4	11.4 11.7	11.1 12.0	10.9 12.2	11.5	10.8 12.4	Ö Ö	17.07. 03.01.	10.9 13.0	Ö K	11.07.2005 17.01.1996
1478	Seyring, Br 1990	5.00	317230	10.1 11.8	9.6 13.0	9.1 13.8	9.1 13.7	9.8 12.9	10.7 12.0	11.3	8.8 13.9	09.01. 25.09.	8.2 17.1		15.04.1996 27.09.1999	
1481	Stopfenreuth, Blt 395 1989	7.00	331751	10.7 9.9	10.4 10.6	9.9 11.4	9.3 11.7	9.2 11.7	9.5 11.4	10.5	9.2 11.8	Ö Ö	24.05. 29.11.	8.3 13.3		06.04.2000 17.10.2002
1482	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 1990	9.00	305219	11.2 11.6	11.2 12.2	11.2 12.3	11.5 11.7	10.6 12.6	11.7 12.0	11.6	10.2 13.2	15.05. 27.11.	9.4 13.5		04.01.1993 11.08.2003	
1486	Tallesbrunn, Br 1955	5.50	305268	10.4 11.8	9.4 12.5	10.0 12.8	10.7 12.6	11.0 12.3	11.3 11.5	11.4	9.3 13.0	Ö Ö	12.02. 15.10.	7.9 16.2	Ö	06.02.1966 21.03.1976
1492	Wien 21, Bl 21-71 1987	9.00	341016	12.1 11.7	11.3 12.4	10.5 12.7	10.3 13.1	10.4 13.3	11.0 12.9	11.8	10.1 13.4	Ö Ö	11.04. 21.11.	9.8 13.9		18.04.1996 30.08.2002
1503	Wien 21, Bl 21-91 1987	9.00	330068	13.8 13.8	13.2 13.8	13.0 14.0	12.8 14.2	13.0 14.2	13.3 14.0	13.6	12.6 14.4	Ö Ö	05.04. 29.11.	12.0 17.0	Ö	06.05.1992 19.08.1992
1527	Wien 22, Bl 22- 80 1987	8.00	333468	11.5 11.4	11.6 11.4	11.5 11.4	11.5 11.5	11.4 11.6	11.4 11.6	11.5	11.3 11.7	Ö Ö	30.08. 21.12.	10.6 12.0	Ö Ö	22.09.1992 17.02.2005
1548	Wien 22, Bl 22-155 1991	5.87	341438	9.9 11.2	7.1 12.7	6.2 14.1	7.7 13.8	9.1 13.7	10.3 12.8	10.7	5.8 14.3	Ö Ö	13.03. 21.09.	6.2 23.5		13.04.1993 30.07.1991
1574	Wien 22, Blt 22-211 1993	6.20	341024	12.6 13.8	11.3 14.8	11.1 15.8	11.8 16.0	12.8 15.2	13.2 14.6	13.6	10.8 16.2	Ö Ö	23.03. 12.10.	10.5 18.1	Ö Ö	25.03.1994 13.09.2001
1575	Wien 22, Blt 22-212 1993	9.20	341990	13.4 11.8	12.8 12.4	12.2 13.0	11.7 13.6	11.3 13.7	11.4 13.8	12.6	11.1 14.1	08.06. 30.11.	10.9 15.1	Ö	31.05.1996 13.09.2001	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET																
Wienerwald																
1611	Wien 14, Bl 14-19 1987	8.00	330084	11.5 10.6	10.9 11.0	10.6 11.6	10.1 11.9	10.0 12.1	10.3 12.3	11.1	9.8 13.1	06.06. 05.12.	9.6 12.7	Ö	24.03.1997 19.11.2002	
Südliches Wiener Becken																
1620	Bad Vöslau, Bl 234 1976	4.00	322529	9.1 12.0	8.2 13.6	7.3 14.1	7.5 14.0	8.8 13.1	10.4 12.7	10.9	7.1 14.4	06.04. 07.12.	2.0 16.7	Ö	31.03.1986 03.10.1992	
1622	Biedermannsdorf, Br 1970	4.00	313999	9.7 13.7	8.2 14.5	8.2 14.9	9.5 14.7	10.9 13.7	11.8 12.5	11.9	7.9 15.1	26.02. 10.09.	4.6 16.6	Ö	19.02.1979 16.08.1981	
1624	Breitenau, Br Haus-Nr.160 1973	28.00	313411	10.1 10.4	10.1 10.3	10.3 10.3	10.5 10.3	10.6 10.2	10.6 10.4	10.3	9.9 10.6	06.02. 03.07.	9.1 13.2		08.01.1990 08.03.1973	
1646	Götzendorf/Leitha, Blt 378 1989	5.00	331587	11.8 9.8	11.0 10.3	10.1 11.0	9.6 11.6	9.4 12.4	9.7 12.6	10.8	9.4 12.6	Ö Ö	22.05. 18.12.	7.5 13.2		12.08.1996 02.11.1998
1655	Haschendorf, Blt 379 1989	7.00	331595	10.5 10.0	10.1 10.2	9.4 12.4	9.3 13.1	9.2 12.0	9.5 11.7	10.6	9.1 13.6	05.05. 06.10.	9.4 14.4	Ö	13.05.1996 27.12.1993	
1667	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 1970	11.00	313668	8.8 12.8	4.1 14.0	3.1 13.4	4.6 14.3	7.5 12.2	9.9 10.6	9.6	2.3 16.6	27.02. 21.08.	3.6 16.0	Ö	29.03.2004 19.08.2002	
1677	Mannswörth, Blt 382 1989	11.00	331629	12.8 11.9	12.7 12.3	12.6 12.5	12.3 12.7	12.1 12.8	11.9 12.8	12.5	11.8 12.9	Ö Ö	05.07. 18.01.	10.2 15.2	Ö	29.04.1998 02.01.2003
1727	Münchendorf, Blt 381 1989	6.00	331611	13.2 11.1	12.2 12.5	11.0 13.9	10.1 14.7	9.9 14.8	10.1 14.5	12.3	9.7 14.9	Ö Ö	12.06. 13.11.	6.7 16.1		15.04.1996 25.11.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1734	Neunkirchen, Br 1962		15.00	301036		10.8 10.4	10.6 10.4	10.5 10.5	10.7 10.6	10.4 10.6	10.1 10.7	10.5	9.8 10.9	06.06. 24.04.	4.1 19.0	21.08.1972 10.08.1970
1743	Pottendorf, Br 1973		4.00	314021		11.0 12.0	10.2 12.2	9.5 12.0	9.4 12.9	10.1 12.6	10.8 12.3	11.3	9.3 13.4	Ö 07.04. 04.08.	6.4 20.0	03.12.1973 07.06.1999
1750	Saubersdorf, Br 376 1987		3.00	313742		7.3 15.7	7.1 16.1	7.7 15.6	9.0 14.9	10.8 12.8	12.7 11.0	11.8	6.5 16.8	27.02. 17.07.	6.0 16.0	30.03.1987 29.09.2003
1756	Schranawand, Blt 380 1989		7.00	331603		10.5 10.6	10.0 10.4	9.6 11.2	9.3 11.5	9.6 11.6	10.3 11.2	10.5	9.2 11.6	Ö 17.04. Ö 27.11.	8.6 13.5	LÖ 09.05.1996 01.11.1999
1757	Schwadorf an der Fische, Br 1962		3.80	301432		8.0 15.5	6.7 16.9	7.4 17.1	9.8 16.6	11.9 14.2	13.5 11.7	12.5	6.3 17.2	06.02. 04.09.	5.2 19.2	17.01.1966 03.09.1990
1773	Steinabrückl, BI 230 1976		12.00	319384		13.3 13.2	13.4 13.1	13.4 13.6	13.0 13.8	12.6 14.0	12.8 13.8	13.3	12.3 14.1	Ö 04.09. 13.11.	9.1 13.8	Ö 11.05.1998 30.09.2002
1777	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 1969		20.00	313593		10.3 10.8	10.2 10.6	10.3 11.2	10.6 11.4	10.6 10.7	10.6 10.7	10.7	10.1 11.8	03.03. 06.10.	7.0 14.3	31.08.1970 13.12.1993
1813	Wien 10, Br 10- 1 1987		12.00	333781		13.8 13.7	13.7 13.9	13.7 13.9	13.5 14.1	13.6 14.2	13.6 14.2	13.8	13.4 14.2	Ö 06.06. Ö 30.12.	12.2 14.5	Ö 09.07.1992 22.11.2005
1859	Wr.Neustadt, Blt 376 1989		9.00	331561		13.0 12.4	12.5 12.8	12.1 13.3	11.7 13.2	11.6 13.1	11.7 12.9	12.5	11.5 13.4	Ö 10.06. 09.09.	9.0 13.5	Ö 10.05.1993 17.12.2005
1870	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 1973		25.00	315812		9.8	9.7	9.6 9.7	9.6	9.8 9.5	9.8 9.5		9.4 10.1	Ö 30.12. 17.06.	7.3 14.8	12.01.2002 29.04.1991

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1891	Petronell-Bahnhof, Br 1990		6.00	305482		9.8 11.1	9.6 12.3	8.9 13.2	9.0 13.6	9.4 13.2	10.1 12.3	11.0	8.5 13.8	20.03. 30.10.	8.0 14.2	Ö 15.04.1996 22.09.2003
1899	Wolfsthal, Blt 392 1989	01.01.2003	7.00	331728		10.8 9.2	10.5 9.4	10.2 9.8		8.8 10.3	9.0 10.4		8.7 10.9	21.05. 08.01.	10.1 12.4	Ö 01.05.2005 05.01.2003

MARCHGEBIET

Marchtal

1919	Jedenspeigen, Br 1990		7.00	305375		12.9 12.5	12.6 13.0	12.6 13.1	12.8 13.5	12.3 14.8	12.4 13.9	13.0	11.8 15.4	06.02. 06.11.	8.0 16.6	Ö 23.12.1991 10.12.2001
1920	Niederabsdorf, BI 328 1990		14.24	327312	D	10.6 10.6	10.6 10.5	10.6 10.5	10.7 10.4	10.6 10.4	10.6 10.5	10.5	10.4 10.7	Ö 12.11. Ö 27.04.	10.0 11.9	22.02.1999 06.05.2001
1923	Rabensburg, Blt 391 1989		7.00	331710		11.3 10.3	10.6 10.5	9.8 10.8	9.8 11.1	9.9 11.3	10.0 11.2	10.6	9.0 11.7	12.03. 05.11.	7.8 13.2	Ö 26.04.1996 L 15.01.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Heideboden

1933	Deutsch Jahndorf, Br 9 1966		6.40	306183		11.5 14.2	11.4 15.7	11.1 14.6	11.4 14.0	11.8 13.1	11.8 12.7	12.8	11.0 16.2	Ö 31.03. 11.08.	4.1 15.0	23.03.1970 Ö 13.09.1998
1934	Deutsch Jahndorf, Br 15 1969		6.70	306209		11.2 12.6	11.0 13.4	10.4 13.9	9.4 14.2	9.8 13.5	11.8 12.9	12.0	9.3 14.2	Ö 14.04. Ö 03.11.	3.2 19.8	23.02.1992 Ö 03.09.1995
1941	Halbturn, Br 44 1979		11.12	326074		11.3 11.3	11.3 11.3	11.2 11.3	11.4 11.3	11.6 11.3	11.5 11.5	11.4	11.1 11.7	Ö 05.11. Ö 04.06.	5.9 13.5	04.03.1996 17.08.1986
1942	Kittsee, BI 20 1984		8.00	326215		12.1 11.3	12.0 11.3	12.0 12.0	11.1 12.4	11.0 12.4	11.1 12.4	11.8	10.9 12.5	Ö 07.05. Ö 25.12.	9.0 14.3	Ö 07.01.1985 K 06.07.1987
1947	Kittsee, Blt 22 1992		9.00	335414		12.2 10.5	11.9 10.3	11.8 11.0	11.1 11.1	10.9 11.0	10.7 11.3	11.1	10.2 12.4	Ö 21.08. Ö 10.01.	9.7 12.2	Ö 01.07.1996 26.12.2005
1948	Kittsee, Br 16 1973		7.50	316083		11.1	10.9	10.4	10.3 13.3	11.0 12.9	11.4 12.7		10.0 13.5	03.04. 09.10.	8.4 14.2	Ö 11.04.1977 23.10.2000
1958	Pama, BI 5 A 1962		4.57	306266		8.4 14.1	8.5 14.3	6.4 14.5	8.8 13.8	12.2 12.5	12.6 11.2	11.5	5.6 15.2	Ö 05.03. 20.08.	2.5 17.0	Ö 31.12.1979 20.05.2001

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

1969	Halbturn, Blt 48 1992		27.00	335422		10.5 11.3	10.8 11.4	10.8 11.3	11.0 11.1	11.3 10.9	11.5 10.9	11.1	10.3 11.9	22.01. 25.06.	10.1 13.0	Ö 01.02.2004 16.08.1993
1981	Weiden am See, BI 47 1982		32.00	326199		10.7	10.5 10.7	10.5 10.7	10.6 10.7	10.6 10.6	10.6 10.6		10.4 10.9	04.03. 03.12.	10.0 11.1	Ö 02.03.1987 Ö 02.09.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
RABNITZGEBIET																	
Wulkatal																	
2009	Donnerskirchen, Br 1 1986	4.00	306548			8.9 11.3	7.4 12.5	7.0 13.1	7.7 13.2	8.8 12.2	10.0 11.3	10.3	6.8 13.2	18.03. 28.10.	Ö	0.1 18.2	08.01.1996 06.08.1990
2012	Eisenstadt, Blt 28 1992	5.00	335364			12.0 12.4	11.8 12.5	11.2 13.0	11.2 13.2	11.1 13.0	11.8 12.9	12.1	10.6 13.4	30.04. 10.12.	Ö	9.6 13.9	12.05.1996 05.09.2005
2035	Trausdorf/Wulka, Br 15 1986	4.00	313387			11.0 14.2	10.3 15.1	10.4 15.3	11.0 14.5	12.3 13.6	13.2 12.8	12.8	10.0 15.4	05.03. 24.09.	Ö	7.8 15.8	23.03.1987 02.11.2003
Seewinkel																	
2047	Andau, Br 68 1962	5.60	305540			9.3 12.1	8.4 13.3	8.0 14.3	8.5 14.1	10.0 13.1	10.8 12.1	11.2	7.9 14.6	20.03. 04.09.		4.6 16.4	09.03.1987 13.08.1984
2071	Frauenkirchen, Blt 145 1992	6.00	335372			10.8 11.8	10.0 12.5	9.8 13.2	9.9 13.3	10.5 13.2	11.2 12.7	11.6	9.3 13.4	03.04. 09.10.		8.4 13.9	06.05.1996 09.11.1992
2072	Frauenkirchen, Br 134 1979	7.00	326132			12.9 14.5	12.0 15.2	11.7 15.8	11.5 16.0	12.1 15.6	13.2 14.7	13.8	11.3 16.1	10.04. 09.10.	Ö	8.1 16.2	21.03.1985 21.09.1981
2079	Halbturn, Br 131 1978	6.10	326082			10.9 11.2	10.7 11.5	10.5 11.8	10.6 12.2	10.8 11.9	11.1 11.6	11.2	10.3 12.4	09.04. 15.10.	Ö	9.0 12.9	08.01.1979 04.08.2002
2104	Pamhagen, Br 45 1962	7.80	305953			10.3 10.7	10.7 10.8	10.7 10.6	10.6 10.5	10.8 10.3	10.7 9.9	10.6	9.8 10.8	24.12. 03.09.	Ö	4.0 18.2	19.01.1991 10.08.1991
2109	Podersdorf a.S., Br 7 1966	4.80	306001			9.0 11.7	8.5 12.8	8.2 13.0	8.7 12.6	10.3 11.4	10.8 11.6	10.7	8.0 14.1	05.03. 17.08.	Ö	4.0 15.7	19.01.2003 16.07.1987
2110	Podersdorf a.S., Br 9 1962	5.30	306019			7.7 11.8	7.1 13.2	6.8 13.5	8.5 12.8	9.9 11.6	10.5 10.9	10.4	6.2 13.8	05.03. 20.08.	Ö	4.0 16.4	15.03.1971 21.08.2005
2113	St. Andrä am Zicksee, Br 107 1966	4.70	306043			11.7 13.1	11.1 14.3	10.6 14.5	10.7 14.1	11.2 13.5	11.9 13.0	12.5	10.4 14.8	19.03. 10.09.	Ö	4.3 15.5	24.01.1972 13.09.1998
2125	Wallern im Bgld., Br 115 1972	4.50	316026			10.8 11.3	10.1 12.2	9.8 12.6	9.8 12.7	9.8 12.2	10.2 11.2	11.1	9.6 13.0	19.03. 24.09.	Ö	5.8 15.3	07.05.1973 19.08.1985
MURGEBIET																	
Aichfeld-Murboden																	
2305	Großlobming, Blt 24826 1986	6.00	332544			8.7 8.9	8.3 9.2	7.9 9.4	7.6 9.5	7.8 9.6	8.2 9.3	8.7	7.5 9.6	26.04. 20.11.	Ö	6.6 10.0	21.04.1986 10.10.2005
2321	Lind, Blt 25075 1989	5.86	336438			9.1 8.6	9.0 9.0	8.6 9.1	8.1 9.3	8.0 9.5	8.2 9.5	8.8	7.9 9.6	08.05. 29.11.		7.2 9.9	12.05.1997 24.10.2005
2346	Weyern, Bl 25313 1987	4.20	332759			8.5 9.0	7.8 10.1	7.4 10.8	6.9 10.8	7.1 10.3	7.8 9.6	8.9	6.8 10.9	08.05. 09.10.	Ö	4.7 11.8	27.03.2000 28.09.1989
Mittleres Murtal																	
2368	Brunn, Blt 26475 1989	4.00	336412			9.5 9.2	8.5 10.4	7.7 11.4	6.9 11.9	7.3 11.9	8.2 11.2	9.5	6.8 12.1	17.04. 30.10.	Ö	5.9 12.5	15.04.1991 14.10.2002
2378	Köllach, Bl 2809 1988	4.60	332627			8.7 8.2	6.9 10.6	4.4 12.1	4.0 12.6	4.6 12.9	6.0 11.3	8.5	3.9 13.3	29.03. 13.11.		4.2 14.8	29.04.2002 09.10.2000
2384	Niederdorf, Blt 26125 1989	7.00	336420			9.4 9.5	9.3 9.2	9.3 9.0	9.4 9.0	9.6 9.1	9.7 9.2	9.3	8.9 9.7	09.10. 12.06.	Ö	7.4 10.8	27.08.1990 11.02.2003
2395	St. Margarethen, Blt 25485 1986	12.00	330001			9.2 8.8	9.3 8.7	9.3 8.7	9.3 8.8	9.1 9.0	9.0 9.2	9.0	8.7 9.3	09.10. 17.04.	Ö	8.0 9.8	26.08.1991 31.01.2005
2397	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 1982	6.10	318709			8.8 8.9	8.6 9.2	8.3 9.4	8.3 9.4	8.4 9.3	8.6 9.3	8.9	8.2 9.5	29.03. 09.10.	Ö	6.8 10.1	21.04.1986 23.09.2003
2399	St. Stefan, Bl 2614 1987	6.00	329987			10.3 10.1	9.7 11.7	9.0 12.2	6.9 12.2	6.6 11.9	8.1 11.3	10.0	6.0 12.3	08.05. 09.10.	Ö	5.2 12.5	09.05.2005 26.09.1994
Mürztal																	
2403	Freßnitz, Br 2975 1981	6.60	318667			9.1 9.4	9.0 9.9	8.7 10.5	8.2 10.8	8.4 10.9	8.9 10.4	9.5	8.1 10.9	26.04. 29.11.	Ö	6.5 11.8	13.04.1987 09.11.1998
2406	Kindthal, Bl 3002 1988	4.00	336065			7.3 9.3	5.7 11.9	4.8 12.1	4.4 11.7	5.5 11.1	7.2 9.1	8.4	4.4 12.4	26.04. 28.08.	Ö	3.5 13.5	11.04.2005 23.09.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2411	Mürzhofen, Bl 3034 1991		5.80	336719		9.1 7.6	8.7 8.3	8.3 8.8	7.7 9.3	7.4 9.5	7.3 9.6	8.5	7.3 9.7	12.06. 12.12.	5.5 K 12.4 K	13.04.1993 14.09.1992
2414	Rammersdorf, Bl 30501 1987		4.50	332791		10.6 11.7	9.1 14.3	7.2 16.3	6.4 15.4	7.3 14.4	9.0 12.6	11.2	6.3 16.5	26.04. 25.09.	4.8 15.4	29.04.2002 26.09.2005
2419	Wartberg, Blt 29855 1988		4.00	336040		10.5 8.6	9.7 9.6	8.4 11.6	8.0 12.9	7.6 12.7	7.8 11.8	9.9	7.6 13.0	12.06. 30.10.	4.3 K 13.5	13.04.1992 12.11.2001
Murdurchbruchstal																
2427	Friesach, Blt 32035 1987		7.00	332809		10.5 9.6	10.2 9.9	9.7 10.2	9.3 10.5	9.2 10.8	9.4 10.8	10.0	9.1 10.9	08.05. 29.11.	8.5 K 11.7	09.05.1988 14.10.2003
2432	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 1987		8.40	325589		10.9 9.0	10.4 9.7	9.6 10.4	8.7 10.9	8.4 11.3	8.5 11.4	9.9	8.3 11.4	08.05. 12.12.	7.8 11.6	24.06.1996 10.12.2002
Grazer Feld																
2475	Fernitz, Blt 35455 1986		6.00	329656		11.7 10.8	11.3 11.2	11.0 11.7	10.6 11.9	10.4 12.2	10.6 12.2	11.3	10.3 12.2	15.05. 06.12.	9.3 13.3	21.04.1986 04.11.2002
2552	Kalsdorf, Blt 35525 1986		9.00	329664		11.8 11.4	11.7 11.4	11.6 11.6	11.4 11.7	11.2 11.8	11.3 11.9	11.6	11.1 12.0	15.05. 19.12.	10.1 12.8	28.04.1986 17.12.2003
2562	Laa, Blt 35445 1986		7.00	329672		11.9 10.2	11.4 10.9	10.8 11.6	10.2 12.1	9.8 12.4	9.9 12.4	11.1	9.8 12.4	15.05. 19.12.	9.0 K 13.1	01.06.1987 04.11.2003
2569	Lebern, Br 3532 1969		11.50	310532		12.7 12.3	12.7 12.3	12.7 12.3	12.6 12.4	12.5 12.6	12.4 12.8	12.5	12.3 12.8	18.09. 19.12.	10.1 K 13.3	24.07.1975 03.06.2002
2577	Oberpremsstätten, Blt 35565 1986		6.00	329581		11.7 10.1	11.0 10.9	10.3 11.7	9.7 12.2	9.4 12.4	9.7 12.2	10.9	9.3 12.5	15.05. 21.11.	8.0 13.1	19.05.1987 17.11.2003
2583	Thalerhof, Blt 35325 1986		12.00	329557		12.6 11.6	12.5 11.6	12.4 11.8	12.2 12.0	11.9 12.3	11.7 12.5	12.1	11.6 12.6	18.08. 16.01.	10.3 K 12.8	17.08.1987 10.01.2005
2586	Unterpremsstätten, Blt 35465 1986		9.00	329573		11.6 9.9	11.2 10.4	10.6 11.1	10.2 11.5	9.6 11.8	9.6 11.8	10.8	9.5 11.8	06.06. 01.01.	9.0 K 12.4	20.07.1987 21.01.2002
2590	Wagnitz, Blt 35346 1991		6.00	336669		11.6 11.2	10.9 12.0	10.3 12.6	9.7 12.9	9.7 12.9	10.4 12.5	11.4	9.6 13.0	15.05. 06.11.	8.7 13.4	07.05.1991 21.10.2003
2591	Wagnitz, Blt 35485 1986		4.00	329755		10.0 11.2	8.9 12.2	8.2 12.5	8.4 12.5	9.1 12.1	10.0 11.4	10.6	8.0 12.6	20.03. 03.10.	7.5 K 13.1	20.03.1990 17.10.2005
2594	Weitendorf, Bl 3628 1987		4.30	319202		10.3 10.9	9.2 12.0	8.4 13.0	8.0 13.3	8.9 13.0	9.8 12.1	10.8	7.9 13.3	04.04. 06.11.	7.2 K 14.1	15.04.1996 07.10.2003
2602	Werndorf, Blt 35785 1991		6.00	336677		11.3 10.9	10.6 11.7	9.9 12.2	9.4 12.5	9.5 12.6	10.1 12.1	11.1	9.3 12.7	02.05. 06.11.	8.0 12.8	06.05.1996 07.11.2005
Leibnitzer Feld																
2655	Hasendorf, Bl 38144 1985		3.00	310920		8.7 12.3	7.2 14.0	6.2 14.8	6.4 14.5	8.5 13.2	10.3 11.5	10.7	5.9 15.0	20.03. 18.09.	3.4 16.3	25.03.1985 26.08.1985
2663	Joess Blt 37685 1991		6.00	336685		12.1 12.4	11.8 12.5	11.8 12.5	11.9 12.5	12.1 12.6	12.3 12.4	12.2	11.7 12.7	06.02. 06.11.	10.5 K 13.3	19.04.1993 16.09.2003
2679	Lebring, Br 37843 1988		9.70	329177		13.3 11.5	13.3 11.6	12.9 11.9	12.5 12.4	12.2 13.9	11.7 14.6	12.6	11.4 14.6	17.07. 19.12.	8.6 K 15.8	03.06.1996 15.11.1999
2682	Leibnitz, Blt 38085 1989		6.00	336446		11.1 11.4	10.2 12.4	9.5 13.2	9.2 13.5	9.5 13.3	10.3 12.7	11.3	9.1 13.6	18.04. 16.10.	7.9 L 14.4	15.04.1996 16.09.2003
2715	Tillmitsch, Blt 37905 1986		6.00	329607		13.0 11.9	12.8 12.0	12.5 12.3	12.1 12.8	11.8 13.5	12.0 14.0	12.6	11.7 14.1	15.05. 19.12.	9.9 14.9	28.04.1986 01.10.2001
2717	Tillmitsch, Br 3802 1970		7.75	311480		11.7 10.6	11.1 11.3	10.5 12.0	10.0 12.4	10.0 12.6	10.1 12.4	11.2	9.9 12.7	06.06. 06.11.	6.1 13.6	22.03.1976 16.10.1989
2720	Tillmitsch, Br 37941 1969		9.00	311472		12.2 10.9	11.7 11.3	11.3 11.8	10.9 12.4	10.7 12.5	10.7 12.4	11.5	10.6 12.6	06.06. 21.11.	8.8 13.2	16.05.1977 17.11.2003
2725	Untergralla, Br 3808 1969		4.65	311548	D	9.0 11.8	7.9 13.4	7.3 14.1	7.7 13.9	8.7 12.7	10.1 11.1	10.7	7.1 14.4	25.03. 19.09.	6.8 15.2	25.03.1985 16.09.2003
Unteres Murtal																
2767	Dietzen, Br 3913 1971		2.20	311647		10.2 11.4	9.1 12.8	8.4 13.5	8.6 13.7	9.2 13.2	10.1 12.3	11.1	8.4 13.8	20.03. 16.10.	7.0 14.6	08.03.1971 06.09.1971

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2769	Donnersdorf, BI 3903 1985		4.70	329268		11.0 12.3	9.9 13.3	9.3 13.7	9.1 13.6	10.4 13.3	11.2 12.7	11.7	8.8 13.7	Ö 04.04. 03.10.	6.6 14.5	08.04.1985 22.09.2005
2771	Donnersdorf, Blt 39015 1991		5.00	336693		10.2 10.0	9.0 11.1	7.9 11.8	7.3 12.1	7.8 12.1	8.9 11.5	10.0	7.3 12.2	Ö 18.04. 06.11.	7.0 13.2	Ö 04.04.2005 19.08.2002
2780	Goritz b. R., Br 3929 1981		4.90	329052		9.7 11.1	8.7 12.5	8.2 13.2	8.3 13.3	8.6 12.9	9.8 11.8	10.7	8.0 13.4	20.03. 16.10.	6.6 K 13.7	31.03.1986 07.10.2002
2784	Gosdorf, BI 38812 1988		4.50	329128		11.1 11.0	11.1 11.0	11.1 11.0	11.1 11.1	11.0 11.2	11.0 11.3	11.1	11.0 11.3	Ö 16.10. 19.12.	10.3 11.9	Ö 19.11.1990 16.12.2002
2791	Hainsdorf, Blt 38736 1986		6.00	332551		10.5 10.8	10.1 11.5	9.6 12.1	9.1 12.5	9.6 12.5	10.2 11.9	10.9	8.7 12.6	Ö 04.04. 06.11.	7.8 K 13.2 K	21.04.1987 18.10.1999
2815	Radkersburg, BI 39157 1988		5.00	332916	D	12.3 11.8	11.8 12.3	11.3 12.7	10.7 12.8	10.8 12.9	11.3 12.8	11.9	10.5 12.9	Ö 30.04. 25.11.	10.1 L 13.5	Ö 17.05.1993 03.12.2001
2820	Sicheldorf, BI 3933 1988		3.70	332932		10.3 11.7	8.9 13.5	7.7 14.5	7.7 14.7	8.8 14.1	10.1 12.7	11.2	7.5 14.7	Ö 04.04. 16.10.	7.2 K 15.5	01.04.1996 16.09.2003
2829	Unterpurkla, Blt 39055 1989		3.88	336453		11.9 10.7	11.0 11.7	10.1 12.6	9.6 13.1	9.5 13.2	10.0 12.8	11.3	9.4 13.2	Ö 02.05. 21.11.	8.9 K 14.5	15.04.1996 07.10.2002
2830	Unterpurkla, Blt 39117 1991		6.00	336701		11.8 10.6	11.2 11.2	10.6 11.8	10.1 12.2	9.9 12.4	10.2 12.3	11.2	9.9 12.4	Ö 15.05. 06.12.	9.4 13.3	Ö 20.05.1996 05.11.2001
DRAUGEBIET																
Oberes Drautal																
2907	Tratten, BI 444 2004		16.00	351585	D	8.3 9.4	8.3 9.4	8.3 9.4	8.5 9.3	8.9 9.2	9.2 9.1	8.9	8.2 9.5	Ö 21.01. 25.08.	8.3 9.7	31.12.2005 15.06.2005
Radenthein																
2917	Radenthein, BI 661 2005		5.00	351841	D	9.2 10.6	8.5 11.4	8.2 11.6	8.3 11.5	9.1 11.1	10.0 10.2	10.0	8.0 11.6	Ö 28.03. 02.10.	9.6 11.4	31.12.2005 08.10.2005
Landskroner Feld																
2918	Landskron, BI 650 2005		11.05	351783	D	10.1 9.4	10.1 9.5	9.9 9.6	9.7 9.7	9.6 9.8	9.5 9.9	9.7	9.4 10.2	Ö 01.07. 08.02.	9.6 10.1	Ö 28.09.2005 29.12.2005
2919	Landskron, BI 651 2005		11.15	351809	D	9.4 9.0	9.5 9.0	9.5 9.0	9.5 9.0	9.3 9.1	9.2 9.2	9.2	8.9 9.6	Ö 25.08. 20.03.	9.0 9.4	Ö 29.09.2005 31.12.2005
Oberes Gailtal																
2922	Würmlach, BI 703 2005		30.65	351940	D	7.7 7.7	7.9 7.0	8.0 6.6	8.4 6.4	8.6 6.4	8.4 6.6	7.5	6.1 8.8	Ö 31.12. 22.05.	6.3 7.7	Ö 28.09.2005 26.12.2005
Unteres Gailtal																
2925	Federaun, BI 3 1972		3.20	309765		8.9 13.5	9.3 15.3	8.9 12.5	9.5 10.4	10.1 9.6	12.8 9.5	10.9	8.5 16.5	Ö 20.03. 07.08.	3.8 14.1	07.04.1975 06.05.1991
2926	Federaun, BI 18 C 1963		2.80	309732		3.6 13.8	2.6 16.3	3.6 16.0	4.0 14.5	5.7 11.3	9.1 8.3	9.1	1.8 17.3	10.03. 18.08.	1.7 18.5	11.04.1992 23.08.2002
2927	Federaun, BI 33 1972		2.70	309864		8.9 15.9	8.2 17.5	7.4 14.6	10.7 12.3	12.4 11.1	15.5 10.1	12.1	5.9 18.1	06.03. 07.08.	4.5 18.6	04.03.1991 26.07.1993
2928	Federaun, BI 34 1972		2.70	309872		8.1 12.5	8.1 14.3	7.5 12.1	7.8 10.0	9.2 9.4	11.3 8.9	9.9	7.1 14.7	13.03. 21.08.	4.3 14.0	21.02.1972 24.07.1972
2929	Judendorf, BI 6 1963		4.60	309609		8.5 10.0	8.5 10.0	8.4 11.8	7.9 12.2	8.1 11.7	9.0 10.9	9.8	7.3 12.6	14.04. 27.10.	3.1 15.7	19.05.1996 06.10.2001
2930	Judendorf, BI 9 1963		3.00	309625		8.0 11.4	7.9 11.4	7.2 12.3	7.5 11.9	8.7 11.2	9.6 9.7	9.7	6.6 12.6	24.03. 08.09.	3.4 16.1	14.04.1996 27.08.1990
2931	Judendorf, BI 18 A 1963		2.50	309716		8.8 11.4	8.2 10.9	7.9 12.0	9.0 11.4	9.7 10.7	10.4 10.1	10.1	7.5 12.6	10.03. 08.09.	4.2 14.5	Ö 17.03.1979 15.11.2002
2932	Judendorf, BI 18 B 1963		3.50	309724		7.8 10.9	8.2 10.5	8.2 11.4	7.8 10.7	8.7 9.7	10.0 8.8	9.4	7.0 11.9	14.04. 29.09.	4.3 14.0	26.02.1973 22.12.1999
2933	Judendorf, BI 19 A 1979		4.70	317800		12.5 12.9	12.0 14.2	12.6 16.0	10.6 15.4	10.1 14.3	11.2 13.0	12.9	9.5 16.6	14.04. 08.09.	6.2 17.5	14.04.1996 01.11.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2934	Judendorf, BI 20 1981		4.75	317818		10.7 12.1	10.1 11.7	10.6 12.8	10.8 12.7	9.4 12.3	10.7 12.1	11.3	8.9 16.4	21.04. 07.04.	6.5 17.2	Ö 09.06.1996 07.12.2001
2935	Judendorf, BI 103 1972		3.55	309799		9.2 14.7	8.8 15.8	8.8 14.7	9.2 11.7	10.4 11.1	13.9 10.1	11.6	8.1 18.1	06.03. 04.09.	4.3 14.8	11.03.1985 03.08.1992
2936	Judendorf, BI 108 1972		4.90	309898		9.1 13.3	7.1 17.6	5.9 16.8	4.7 14.4	7.5 13.3	10.9 11.5	11.0	4.5 19.6	Ö 17.04. 28.08.	3.8 16.8	25.03.2002 01.09.2003
2937	Judendorf, Blt 101 (309773) 1990		9.50	338616		10.3 11.4	10.0 13.9	9.5 12.3	9.0 11.4	9.3 11.2	10.5 10.8	10.8	8.3 17.6	10.04. 21.08.	7.4 14.4	Ö 03.04.1995 14.08.2000
2938	Judendorf, Br 4 1963		6.00	309583		9.5 12.2	9.3 12.1	9.2 12.6	9.4 12.4	9.6 11.4	11.0 10.4	10.8	8.5 13.0	Ö 14.04. 08.09.	6.0 15.1	08.04.1996 01.11.2002
2939	Maria Gail, BI 116 1991		5.50	338590		7.4 16.8	6.2 21.3	5.2 17.2	7.7 14.1	11.0 11.5	14.7 9.3	11.9	5.0 23.0	27.03. 21.08.	4.3 18.3	21.02.2000 01.09.2003
2940	Tschinowitsch, BI 111 B 1972		4.40	309823		7.5 13.3	6.8 16.8	5.7 16.8	5.1 13.5	7.7 11.7	11.3 9.1	10.5	4.7 20.2	03.04. 04.09.	3.5 16.5	06.03.2000 15.09.2003
2941	Tschinowitsch, BI 114 1972		4.00	309856		8.7 12.8	8.5 16.3	7.8 13.4	7.1 10.8	8.6 10.2	11.7 9.5	10.5	6.9 16.7	03.04. 21.08.	4.3 13.5	I 02.04.1973 11.08.1975
2942	Tschinowitsch, BI 115 1989		7.00	318048		9.4 13.9	7.7 17.2	8.3 14.2	7.8 11.7	9.3 10.7	12.7 9.5	11.1	7.2 18.4	06.02. 28.08.	5.2 15.5	13.12.1993 02.08.2004
Unteres Drautal																
2955	Judendorf, BI 2 1963		3.80	309567		11.4 14.3	11.1 14.0	10.9 14.8	11.3 14.6	12.6 13.7	13.8 12.7	12.9	10.4 16.2	10.03. 16.06.	5.4 18.5	14.04.1996 14.12.2001
2956	Judendorf, BI 8 1963		4.70	309617		7.8 10.1	8.1 9.9	8.1 10.8	7.5 10.4	7.3 9.7	8.7 9.3	9.0	6.4 11.2	14.04. 08.09.	3.4 13.9	04.03.1968 22.12.1999
2957	Judendorf, BI 11 1963		3.20	309641		11.2 16.0	10.5 15.0	8.7 16.1	11.7 15.1	14.9 14.7	19.1 13.7	13.9	8.2 21.0	24.03. 16.06.	3.8 22.9	Ö 28.02.1977 02.09.2005
2958	Judendorf, BI 14 A 1963		5.76	309674		11.4 12.6	11.4 12.7	12.5 14.1	9.8 13.7	10.6 13.1	11.4 12.7	12.2	9.5 14.8	Ö 21.04. 08.09.	6.8 18.7	28.02.1977 01.01.1983
2959	Judendorf, Blt 12 1963		3.40	309658		18.7 19.1	18.9 20.9	17.9 22.5	18.2 22.3	17.8 22.3	18.0 22.0	19.9	16.9 23.2	02.06. 08.12.	9.5 28.2	Ö 24.03.1969 23.01.2004
2967	Perau, BI 117 1996		9.77	338574		11.5 14.2	10.8 15.4	11.8 13.4	11.5 11.2	11.2 11.0	13.2 10.9	12.2	10.0 16.2	25.12. 31.07.	6.3 13.4	Ö 08.02.1999 12.12.2005
2970	Rosegg, BI 515 1991		8.50	338350		10.2 13.7	10.7 14.8	10.4 13.2	9.8 11.4	10.3 11.1	12.7 10.8	11.6	9.5 15.7	24.04. 14.08.	8.1 13.7	15.01.1996 18.11.1996
2971	Rosegg, BI 602 1991		9.50	338418		15.5 18.6	15.3 19.3	15.3 17.6	14.9 15.6	15.5 15.2	17.5 15.5	16.3	14.6 20.1	Ö 01.05. 04.09.	11.7 17.8	27.12.1999 20.08.2001
2972	Rosegg, Br 516 1991		9.50	338376		10.0 16.0	10.1 16.4	10.3 15.6	11.2 12.1	11.5 11.4	13.4 11.1	12.4	9.6 19.0	06.03. 04.09.	8.1 14.2	30.12.1996 15.06.1992
2973	St.Magdalen, BI 608 1991		4.50	338517		9.7 15.0	8.6 18.3	7.1 15.6	7.6 13.0	9.5 11.9	12.9 10.5	11.7	6.9 19.3	03.04. 21.08.	6.2 16.4	09.04.1996 17.08.1998
2974	St.Ulrich, BI 607 1991		16.00	338533		13.3 16.0	13.6 16.2	13.5 14.0	13.3 13.1	14.0 13.5	15.4 13.8	14.1	12.7 16.7	25.09. 14.08.	10.5 15.8	30.12.1996 14.11.1994
2976	Velden, BI 517 1991		13.50	338392		7.0 15.4	7.4 16.8	7.0 14.7	8.4 12.3	10.8 11.2	13.7 10.3	11.3	6.1 17.6	06.03. 21.08.	5.0 16.6	08.02.1999 25.08.2003
2977	Villach, BI 606 1991		10.00	338558		10.0 13.4	8.5 15.0	8.8 13.2	8.9 11.2	9.2 11.2	11.7 10.5	11.0	7.8 15.5	06.02. 21.08.	7.8 13.8	11.04.1994 25.10.1993
2978	Villach, BI 609 1991		8.50	338491		13.0 17.4	13.2 17.8	12.5 15.3	12.3 13.1	12.8 12.3	16.4 13.0	14.1	12.0 18.1	01.05. 21.08.	7.6 16.8	04.04.2005 05.09.2005
2979	Völkendorf, Br 1 1963		3.90	309559		8.5 14.4	7.8 14.7	7.3 15.3	9.7 14.7	12.5 12.3	13.5 11.2	11.8	6.9 16.6	17.03. 28.07.	3.4 17.8	22.03.1996 23.08.2002
2980	Wernberg, BI 603 1991		8.00	338434		10.7 13.4	10.2 16.0	10.0 14.3	9.9 11.7	10.5 11.4	12.8 10.7	11.8	9.4 17.1	Ö 01.05. 04.09.	8.4 14.7	28.05.1996 12.09.1994
2981	Wernberg, BI 605 1991		11.00	338475		9.8 14.0	9.5 15.6	9.1 14.3	9.6 12.8	10.4 12.0	12.5 11.0	11.7	8.2 16.1	06.03. 28.08.	8.2 16.3	09.04.1996 12.09.1994
Rosental																
2982	Feistritz i.R., BI 507 1991		8.00	338178		9.2 13.6	8.8 14.5	8.5 12.7	8.4 10.6	10.3 10.0	12.8 9.6	10.8	7.4 15.5	03.04. 28.08.	6.7 13.8	20.03.1995 29.05.1995
2983	Feistritz i.R., BI 508 1991		10.00	338194		8.0 13.1	8.1 14.2	8.0 13.1	8.8 11.6	10.0 11.3	11.8 10.0	10.7	7.8 15.2	Ö 06.03. 04.09.	7.2 13.4	17.01.2000 12.09.1994
2984	Feistritz i.R., BI 509 1991		8.00	338210		8.3 12.3	8.9 13.6	10.1 11.6	8.8 8.6	9.1 8.3	11.4 8.2	9.9	7.7 15.0	09.01. 28.08.	5.7 12.8	22.02.1999 19.07.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2985	Feistritz i.R., BI 510 1991 29.11			338236		9.2 13.0	9.9 14.1	9.8 12.3	10.2 10.2	10.6 9.2	12.2 9.7	10.9	8.3 15.4	23.01. 04.09.	7.9 12.9	17.01.2000 15.07.1996
2986	Ferlach, BI 501 1991 14.13			338772		8.2 11.5	9.3 12.4	9.0 11.3	9.0 8.5	8.8 8.2	10.7 8.3	9.6	7.3 14.5	09.01. 04.09.	6.2 12.0	24.01.2000 20.07.1992
2987	Ferlach, BI 502 1991 7.00			338079		7.2 14.7	7.0 15.5	6.3 12.8	7.5 9.8	9.9 8.5	12.6 8.6	10.0	6.0 15.9	20.03. 21.08.	4.0 16.7	18.01.1999 22.08.1994
2988	Ferlach, BI 503 1991 5.00			338095		7.9 16.4	7.7 16.3	7.5 12.7	7.0 11.7	10.7 10.4	13.9 9.2	11.0	6.1 18.1	03.04. 07.08.	5.5 16.2	24.01.2000 15.08.1994
2989	Ferlach, BI 504 1991 7.00			338111		8.0 13.2	8.1 14.8	7.7 12.4	7.9 9.2	9.6 9.0	12.2 8.6	10.1	6.9 15.8	06.02. 07.08.	5.4 14.6	27.12.2004 15.07.1996
2990	Ferlach, BI 505 1991 13.00			338137		12.9 15.5	12.3 15.8	12.0 14.4	11.3 13.1	10.3 12.4	12.5 12.3	12.9	9.6 17.8	22.05. 21.08.	7.1 18.6	07.03.2005 15.11.2004
2991	Ludmannsdorf, BI 511 1991 10.00			338277		9.8 14.5	9.5 14.5	9.4 13.1	9.4 10.8	9.9 10.6	12.5 9.7	11.1	8.3 15.7	02.01. 10.07.	7.2 13.4	08.02.1999 12.09.1994
2992	St.Jakob i.R., BI 512 1991 9.00			338251		8.6 15.2	9.3 16.3	9.7 14.5	10.9 11.6	11.7 10.7	14.1 10.0	11.9	7.8 17.5	23.01. 04.09.	6.7 15.2	17.01.1994 14.08.2000
2993	St.Jakob i.R., BI 513 1991 9.00			338319		10.8 12.9	10.6 14.6	10.4 14.0	9.6 11.5	9.4 11.6	11.8 11.7	11.6	9.1 16.5	15.05. 04.09.	7.8 13.5	10.06.1991 12.09.1994
2994	St.Jakob i.R., BI 514 1991 8.50			338293		11.4 13.3	10.9 15.9	10.3 13.6	10.3 10.9	10.3 10.5	12.1 10.9	11.7	9.8 17.6	06.03. 21.08.	7.6 13.5	04.03.1996 02.08.1993
Zollfeld																
2999	Klagenfurt, BI 218 1990 10.80			338053		10.3 11.8	10.4 11.0	9.7 11.5	10.1 11.5	10.4 10.9	10.6 10.8	10.7	9.5 12.9	15.05. 21.07.	7.8 13.4	10.06.1991 10.10.1996
3000	Maria Saal, BI 219 1991 12.13			338632		10.1 11.2	9.5 11.3	10.2 10.8	10.7 10.7	10.6 11.3	11.0 11.3	10.7	9.2 11.7	06.02. 18.12.	8.0 12.9	02.01.1996 18.07.2005
3001	Maria Saal, BI 221 1991 10.00			338673		10.4 11.2	10.3 11.3	10.8 10.5	10.7 11.0	10.7 10.9	10.9 11.4	10.8	10.0 11.8	06.02. 03.04.	9.4 13.1	28.02.1994 21.07.2003
3002	Maria Saal, BI 230 1997 6.50			338244		9.0 12.8	8.5 12.6	7.7 13.3	8.0 12.7	9.7 11.4	10.6 10.6	10.6	7.2 13.6	07.04. 14.07.	7.1 14.5	09.04.2004 02.09.2005
3003	Maria Saal, BI 220 1991 10.00			338657		9.4 12.1	8.6 12.8	8.4 12.7	8.2 12.8	9.2 12.4	11.1 11.5	10.8	7.6 13.1	10.04. 21.08.	7.0 14.6	13.03.1995 19.07.2004
3004	Poppichl, BI 229 1996 5.00			338160		10.5 12.5	9.5 13.7	8.4 13.5	8.5 13.2	9.5 12.9	11.1 12.5	11.3	7.9 14.1	03.04. 14.08.	7.7 14.9	21.04.1997 13.09.1999
Krappfeld - 1. Grundwasserstockwerk																
3012	Garzern, Br 208 1988 8.70			338913		9.7 9.8	9.4 10.6	9.3 11.3	9.2 11.2	9.1 10.7	9.2 10.2	10.0	8.7 11.5	02.06. 29.09.	8.2 17.3	17.02.1994 10.09.2004
3013	Haidkirchen, Br 209 1988 13.80			338939		9.8 10.7	9.7 10.5	9.9 10.4	10.3 10.4	10.6 10.3	10.6 10.3	10.3	9.4 10.9	03.03. 21.07.	9.2 17.8	08.01.1993 18.03.2005
3014	Krasta, Br 210 1988 24.00			338954		9.1 9.9	9.2 9.8	9.4 9.7	9.8 9.7	9.8 9.6	9.8 9.6	9.6	8.9 10.5	13.01. 31.03.	8.6 18.3	02.04.1993 23.07.2004
3015	Lind, Br 207 1988 12.00			338897		11.3 11.3	11.1 11.3	11.2 11.3	11.2 11.3	11.3 11.3	11.2 11.2	11.2	10.8 11.6	02.06. 23.06.	9.2 19.5	02.03.2001 23.07.2004
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk																
3016	Krasta, Br 206 1988 5.50			338871		7.3 8.6	5.5 10.5	4.2 11.4	4.0 11.9	4.5 11.2	5.8 10.3	8.0	3.7 13.5	14.04. 29.09.	3.5 18.9	11.03.2005 10.09.2004
3017	Muschk, BI 205 1988 45.39			338855		11.7 12.4	12.3 12.6	12.8 12.7	12.4 13.2	12.0 13.4	11.7 13.5	12.6	11.3 13.7	02.06. 20.12.	10.2 17.8	09.12.2005 29.08.2003
3018	Muschk, Br 204 1988 18.50			338830		8.6 9.3	8.7 9.0	8.8 9.0	9.0 9.3	9.1 9.0	9.3 8.9	9.0	8.4 9.9	13.01. 23.06.	7.9 16.3	26.03.1993 23.07.2004
3019	Passering, Br 203 1988 4.30			338814		9.3 10.0	8.9 10.6	8.7 10.8	8.5 10.8	8.6 10.5	9.2 10.0	9.7	8.3 11.1	28.04. 29.09.	8.0 16.7	31.03.1995 10.09.2004
3020	St.Klementen, Br 202 1988 8.90			338798		8.9 9.4	8.4 9.5	8.3 9.7	8.5 9.8	8.9 9.6	8.9 9.4	9.1	8.1 10.1	10.03. 25.08.	8.1 17.8	12.04.1996 01.04.2005
3021	Treibach, BI 211 1988 48.00			338970		9.2 10.1	9.2 9.9	9.2 9.8	9.7 9.5	10.0 9.4	9.9 9.5	9.6	8.6 10.3	03.03. 04.08.	8.2 18.3	06.12.1996 23.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Klagenfurter Becken															
3026	Ebental, BI 202 1990	6.00	318063		9.3 12.2	9.2 12.2	8.9 12.7	9.5 12.8	10.0 11.8	10.7 11.8	10.9	8.6 13.5	17.03. 13.10.	7.7 14.0	11.04.1996 05.10.2001
3027	Ebental, Blt 223 1991	11.00	338715		11.4 11.0	10.4 11.6	9.8 11.9	9.7 12.1	9.8 12.1	10.6 12.0	11.0	9.5 12.4	10.04. 18.12.	9.2 13.5	21.04.1997 30.09.2002
3028	Ebental, Br 201 1991	1.60	338038		6.5 16.1	6.2 16.1	5.6 16.3	7.9 14.5	11.3 11.2	13.4 9.6	11.3	5.1 17.5	24.03. 28.07.	3.8 17.6	28.02.1991 21.08.1998
3029	Grafenstein, BI 250 2005	12.07	351866	D	11.4 11.1	11.3 11.1	11.2 11.2	11.3 11.2	11.3 11.2	11.2 11.2	11.2	11.0 11.5	22.07. 01.01.	11.3 11.6	23.11.2005 06.12.2005
3030	Grafenstein, BI 251 2005	11.00	351882	D	10.4 10.2	10.4 10.1	10.4 10.0	10.4 10.0	10.4 10.0	10.3 10.1	10.2	10.0 10.5	19.10. 27.02.	10.3 10.6	04.12.2005 29.09.2005
3031	Klagenfurt, BI 204 1990	4.75	318089		9.0 16.0	8.7 15.8	8.3 16.2	9.5 15.3	11.7 13.3	13.6 11.8	12.4	7.6 17.0	17.03. 08.09.	7.5 17.1	07.03.1991 07.08.1992
3032	Klagenfurt, BI 206 1990	9.00	318105		10.9 13.0	11.4 12.8	11.0 13.6	11.2 13.2	11.4 12.4	12.3 12.4	12.1	10.3 14.1	27.01. 08.09.	9.3 14.1	16.05.1991 30.09.2005
3033	Klagenfurt, BI 208 1990	8.60	318121		13.7	13.6	13.8	11.1 14.3	11.5 13.2	12.4 13.3		10.3 15.0	31.03. 13.10.	10.1 15.5	16.05.1991 21.10.2005
3034	Klagenfurt, BI 214 1990	8.90	318188		10.2 12.2	10.0 11.9	10.2 11.6	10.8 11.5	11.2 10.4	11.7 10.9	11.0	9.4 12.9	10.02. 08.12.	9.1 13.3	04.04.1996 24.06.2005
3035	Klagenfurt, BI 216 1990	4.30	318204		7.7 15.5	7.4 16.4	8.0 16.3	8.8 15.1	11.0 12.5	13.3 11.3	12.0	6.3 17.3	20.01. 18.08.	6.2 18.3	25.02.1996 03.09.2004
3036	Klagenfurt, BI 224 1991	9.00	338731		11.9 13.9	11.0 14.6	10.7 14.2	11.2 13.6	12.1 12.9	13.1 12.9	12.7	10.4 14.8	06.03. 04.09.	6.8 16.3	21.03.1995 13.09.1999
3038	Klagenfurt, BI 227 1995	5.00	338046		7.6 14.0	7.6 13.7	6.7 13.8	7.9 13.9	10.2 11.9	12.4 10.5	10.9	6.2 15.0	24.03. 28.07.	5.5 15.3	26.03.2004 29.08.2003
3039	Klagenfurt, BI 228 1995	6.00	338020		9.4 11.6	9.4 11.4	9.0 12.1	8.8 12.0	10.0 10.8	10.4 10.8	10.5	7.4 12.3	07.04. 13.10.	8.0 13.5	09.04.2004 02.09.2005
3040	Klagenfurt, Blt 222 1991	8.00	338699		10.6 11.1	9.9 11.5	9.4 11.6	8.0 12.0	8.6 12.2	10.0 12.2	10.6	7.7 13.3	17.04. 18.12.	7.6 14.9	21.03.1995 20.09.1999
3041	Klagenfurt, Blt 225 1991	9.00	338756		8.2 13.9	7.6 15.6	6.8 15.6	7.5 14.6	9.5 12.8	12.0 11.8	11.3	6.3 16.1	20.03. 14.08.	6.3 18.5	22.03.2004 08.09.2003
3042	Klagenfurt, Br 203 1990	6.40	318071		10.5 12.6	10.2 12.2	9.9 12.8	9.9 13.1	10.5 12.0	10.8 12.2	11.4	9.3 13.8	07.04. 30.06.	8.1 14.5	15.03.1996 03.10.2003
3043	Klagenfurt, Br 210 1990	8.10	318147		10.5 12.6	11.1 12.3	10.7 12.5	11.3 12.2	11.3 11.7	11.9 11.7	11.6	9.5 13.4	27.01. 28.07.	7.3 13.6	25.02.1996 18.09.1997
3044	Klagenfurt, Br 217 1990	6.50	338012		9.9 14.2	10.2 14.0	10.0 14.3	10.6 14.4	11.4 12.4	13.1 10.9	12.1	9.1 15.2	07.04. 28.07.	8.5 16.4	04.04.1996 03.09.2004
Jauntal															
3054	Gösselsdorf, Blt 330 1998	16.98	338202		8.7 11.3	9.2 10.9	9.6 10.8	10.6 10.6	10.7 10.0	11.0 9.3	10.2	8.0 11.5	04.02. 15.07.	8.3 14.1	24.12.2005 07.07.2001
Lavanttal															
3068	St. Paul, BI 908 2005	33.95	351965	D	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5	9.4 9.6	08.02. 22.11.	9.4 9.6	02.11.2005 29.12.2005

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen

Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:

1.Zeile: EDV-Messstellenummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen:

Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen

2.Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden

- A -

- A -

Absdorf, Br 214

319228, 1320, 58,

L: 15 59 02

B: 48 24 13

Acharting, Bl 1

320929, 607, 26,

L: 12 59 08

B: 47 53 27

Acharting, Bl 2

320937, 608, 26,

L: 12 58 29

B: 47 53 52

Acharting, Br 21

320945, 609, 27,

L: 12 59 13

B: 47 53 51

Acharting, Br 22

320952, 610, 27,

L: 12 59 45

B: 47 53 35

Achau, Br

300012, 1616, 70,

L: 16 23 15

B: 48 04 54

Achenlohe, Bl 33.2

324400, 718, 31,

L: 13 12 08

B: 48 02 25

Aflenz, Br 38282

336404, 2646, 114,

L: 15 32 58

B: 46 45 18

Aich, Bl 11191

340992, 1034, 45,

L: 13 48 45

B: 47 25 25

Aichdorf, Bl 23953

343988, 2279, 99,

L: 14 42 11

B: 47 10 59

Aichdorf, Bl 23992

336859, 2280, 99,

L: 14 42 27

B: 47 12 05

Aichdorf, Br 2405

314807, 2281, 99,

L: 14 43 13

B: 47 12 00

Aichdorf, Br 23954

343996, 2282, 99,

L: 14 41 45

B: 47 10 42

Aifersdorf, Bl 621

351510, 2949, 127,

L: 13 37 06

B: 46 43 26

Aifersdorf, Bl 622

339002, 2950, 127,

L: 13 37 28

B: 46 43 43

Aigen I, Bl 221

321141, 611, 27,

L: 13 04 43

B: 47 47 55

Aigen I, Bl 222

321232, 612, 27,

L: 13 04 11

B: 47 48 01

Aigen I, Bl 258

321265, 613, 27,

L: 13 04 56

B: 47 46 58

Aigen I, Bl 259

321240, 614, 27,

L: 13 05 16

B: 47 46 44

Aigen I, Bl 260

321224, 615, 27,

L: 13 05 18

B: 47 46 28

Aigen I, Br 211

321257, 616, 27,

L: 13 04 39

B: 47 47 10

Aigen II, Br 2

320648, 617, 27,

L: 13 04 48

B: 47 46 15

Aigen, Br 4315

340430, 2636, 113,

L: 15 17 17

B: 46 45 42

Aigen-Vogelhub, Br 103.3

344168, 855, 37,

L: 13 33 46

B: 47 43 14

Aistersheim, Br 49.6

325001, 773, 34,

L: 13 44 56

B: 48 11 14

Albersdorf, Bl 5137

343517, 2229, 96,

L: 15 41 45

B: 47 07 21

Alkoven, Bl 2151.002

314450, 776, 34,

L: 14 05 31

B: 48 18 50

Alkoven, Bl 2151.006

314443, 777, 34,

L: 14 05 20

B: 48 18 20

Alkoven, Br 2148.010

307447, 778, 34,

L: 14 07 47

B: 48 17 36

Alkoven, Br 2149.002

307538, 779, 34,

L: 14 07 30

B: 48 18 27

Alkoven, Br 2149.006

314120, 780, 34,

L: 14 06 51

B: 48 17 50

Alkoven, Br 2152.002

309328, 781, 34,

L: 14 04 51

B: 48 18 10

Allerheiligen, Bl 2349

353334, 2277, 98,

L: 14 36 58

B: 47 12 53

Allerheiligen, Br 3053

336081, 2400, 104,

L: 15 24 15

B: 47 28 57

Alt-Nagelberg, Bl 416

331967, 1901, 82,

L: 15 00 10

B: 48 51 20

Altach, Bl 50.4.12

328013, 113, 5,

L: 9 38 47

B: 47 21 52

Altach, Bl 50.4.13 A

328021, 114, 5,

L: 9 39 11

B: 47 21 15

Altach, Bl 50.4.14

328039, 115, 5,

L: 9 38 16

B: 47 21 01

Altach, Bl 50.4.15 A

328047, 116, 5,

L: 9 39 41

B: 47 21 11

Altenmarkt, Br 5823

328575, 2152, 93,

L: 16 03 37

B: 47 03 45

Altenmarkt, Br 38203

318436, 2647, 114,

L: 15 32 24

B: 46 46 19

Altenstadt, Bl 01.32.01 A

309393, 117, 5,

L: 9 34 47

B: 47 15 47

Altenstadt, Bl 01.32.10 A

309419, 118, 6,

L: 9 34 28

B: 47 16 45

Altenstadt, Bl 01.32.37 A

322263, 119, 6,

L: 9 35 17

B: 47 16 08

Altenstadt, Bl 01.32.40

322297, 120, 6,

L: 9 35 30

B: 47 15 25

Altenstadt, Bl 01.32.41 A

322305, 121, 6,

L: 9 37 15

B: 47 15 42

Altenstadt, Bl 01.32.57

327577, 122, 6,

L: 9 36 12

B: 47 14 40

Altenstadt, Bl 01.32.58

327585, 123, 6,

L: 9 36 59

B: 47 15 07

Altenstadt, Bl 01.32.60

327635, 124, 6,

L: 9 36 23

B: 47 16 16

Altenwörth, Bl

303032, 1321, 58,

L: 15 51 39

B: 48 23 11

Altirdning, Bl 1220

336123, 1035, 46,

L: 14 03 06

B: 47 30 15

Altirdning, Bl 1230

336784, 1036, 46,

L: 14 04 52

B: 47 30 16

Altirdning, Bl 1240

336131, 1037, 46,

L: 14 05 10

B: 47 30 32

Altneudörfli, Br 3915

311621, 2760, 119,

L: 15 59 38

B: 46 41 58

Altneudörfli, Br 39133

311605, 2761, 119,

L: 15 58 10

B: 46 42 03

Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)

334755, 436, 19,

L: 11 25 50

B: 47 16 13

Amras, Bl 38

346361, 437, 19,

L: 11 25 43

B: 47 15 42

Amstetten, Br 280

326777, 1164, 51,

L: 14 55 02

B: 48 06 47

Andau, Bl 150

345280, 2044, 88,

L: 17 03 13

B: 47 44 02

Andau, Bl 166

345785, 2045, 88,

L: 17 03 19

B: 47 45 39

Andau, Br 27

305524, 2046, 88,

L: 17 02 06

B: 47 46 32

Andau, Br 68

305540, 2047, 88,

L: 17 02 03

B: 47 48 03

Andau, Br 101

305557, 2048, 88,

L: 17 00 48

B: 47 47 50

Andau, Br 144

335182, 2049, 88,

L: 17 04 40

B: 47 42 29

Andau/Torikanal, Lp

335406, 2050, 88,

L: 17 05 46

B: 47 42 32

Andelsbuch, Bl 30.1.01

327791, 243, 11,

L: 9 53 32

B: 47 25 17

Andelsbuch, Bl 30.1.02

327809, 244, 11,

L: 9 53 46

B: 47 25 00

Andelsbuch, Bl 30.1.03

327817, 245, 11,

L: 9 53 14

B: 47 25 02

Andelsbuch, Bl 30.1.04

327825, 246, 11,

L: 9 53 32

B: 47 24 44

Andelsbuch, Bl 30.1.08

327866, 247, 11,

L: 9 51 38

B: 47 24 13

Andelsbuch, Bl 30.2.02

327874, 248, 11,

L: 9 52 05

B: 47 23 18

Anif, Br 2

320630, 618, 27,

L: 13 04 07

B: 47 44 46

Anselden, Bl 8.6

376939, 984, 43,

L: 14 17 47

B: 48 13 59

Anselden, Bl 9.4

376020, 985, 43,

L: 14 16 43

B: 48 13 26

Anselden, Br 10.2

316760, 893, 39,

L: 14 16 31

B: 48 13 00

Anthering, Bl 2

320861, 619, 27,

L: 13 00 08

B: 47 52 13

Anthering, Bl 12

320887, 620, 27,

L: 12 59 24

B: 47 52 55

Anthering, Bl 18

320895, 621, 27,

L: 12 59 52

B: 47 52 45

Anthering, Bl 19

320903, 622, 27,

L: 12 59 16

B: 47 52 38

Anthering, Bl 20

320911, 623, 27,

L: 12 59 03

B: 47 52 34

Anzing, Br 4.2

324228, 719, 31,

L: 13 05 07

B: 48 14 11

Apetlon, Bl 9

305680, 2051, 88,

L: 16 48 40

B: 47 41 57

Apetlon, Bl 109 A

305672, 2052, 88,

L: 16 51 33

B: 47 47 03

Apetlon, Bl 126 A

319426, 2053, 89,

L: 16 51 05

B: 47 45 33

Apetlon, Bl 148

345199, 2054, 89,

L: 16 53 54

B: 47 46 06

Apetlon, Bl 149

345207, 2055, 89,

L: 16 51 45

B: 47 43 57

Apetlon, Bl 162

345736, 2056, 89,

L: 16 49 19

B: 47 41 31

Apetlon, Bl 167

345793, 2057, 89,

L: 16 52 45

B: 47 45 09

Apetlon, Bl 168

345801, 2058, 89,

L: 16 49 54

B: 47 42 42

Apetlon, Bl 169

345819, 2059, 89,

L: 16 48 59

B: 47 44 29

Apetlon, Bl 171

345843, 2060, 89,

L: 16 50 17

B: 47 45 12

Apetlon, Bl 172

345884, 2061, 89,

L: 16 50 43

B: 47 48 11

Apetlon, Br 71
305664, 2062, 89, -, -, -
L: 16 50 58 B: 47 42 57

Apetlon/Darschlacke, Lp
319525, 2063, 89, -, -, -
L: 16 50 20 B: 47 46 02

Apetlon/Fuchslochlacke, Lp
319509, 2064, 89, -, -, -
L: 16 51 13 B: 47 47 25

Apetlon/Lange Lacke, Lp
319608, 2065, 89, -, -, -
L: 16 52 51 B: 47 45 28

Apetlon/Stundlacke, Lp
319483, 2066, 89, -, -, -
L: 16 52 21 B: 47 47 57

Apfelberg, Bl 25181
340745, 2283, 99, -, -, -
L: 14 49 40 B: 47 11 44

Apfelberg, Bl 25372
349100, 2284, 99, -, -, -
L: 14 50 34 B: 47 12 33

Apfelberg, Br 2518
314914, 2285, 99, -, -, -
L: 14 49 45 B: 47 11 38

Apfelberg, Br 2522
314922, 2286, 99, -, -, -
L: 14 50 17 B: 47 11 55

Apfelberg, Br 2533
314815, 2287, 99, -, -, -
L: 14 49 14 B: 47 12 19

Apfelberg, Br 2537
314823, 2288, 99, -, -, -
L: 14 50 05 B: 47 12 16

Arbing, Bl 2093.009
308593, 1093, 48, -, -, -
L: 14 42 09 B: 48 13 41

Arbing, Bl 2093.013
316638, 1094, 48, -, -, -
L: 14 42 29 B: 48 13 16

Arnoldstein, Bl 121
351908, 2923, 126, -, -, -
L: 13 41 52 B: 46 33 23

Arnoldstein, Bl 122
351924, 2924, 126, -, -, -
L: 13 42 00 B: 46 33 33

Arnreit, Br 1.1
344259, 764, 33, -, -, -
L: 13 59 48 B: 48 31 36

Aschach a.d.Donau, Br 2159.002
307082, 782, 34, -, -, -
L: 14 01 21 B: 48 21 49

Aschbach, Bl 436
337154, 1160, 51, -, -, -
L: 14 45 16 B: 48 04 11

Asparn an der Zaya, Bl 413
331934, 1907, 82, -, -, -
L: 16 29 40 B: 48 35 27

Asparn, Bl
303875, 1258, 55, -, -, -
L: 16 00 37 B: 48 19 10

Asten, Bl 2118.8
316430, 986, 43, -, -, -
L: 14 25 34 B: 48 13 17

Asten, Br 2120.4
316463, 987, 44, -, -, -
L: 14 24 34 B: 48 13 23

Attendorf, Bl 810
351932, 3045, 132, -, -, -
L: 14 38 36 B: 46 41 25

Atzenbrugg, Bl
315606, 1259, 55, -, -, -
L: 15 54 37 B: 48 17 38

Au a.d.D., Bl 2107.009
308320, 1095, 48, -, -, -
L: 14 34 35 B: 48 14 36

Au, Bl 34
320689, 624, 27, -, -, -
L: 13 04 49 B: 47 42 49

Au, Bl 112
320663, 625, 27, -, -, -
L: 13 04 17 B: 47 42 34

Au, Bl 2098.004
302034, 1070, 47, 144, -, -
L: 14 39 49 B: 48 09 48

Au, Bl 2099.002
302067, 1071, 47, -, -, -
L: 14 38 27 B: 48 10 27

Au, Bl 2102.002
302117, 1072, 47, 144, -, -
L: 14 37 01 B: 48 11 27

Au, Bl 2103.002
302174, 1073, 47, 144, -, -
L: 14 36 17 B: 48 10 57

Au, Bl 30.3.11
332320, 249, 11, -, -, -
L: 9 58 34 B: 47 19 43

Au, Bl 30.3.12
332338, 250, 11, -, -, -
L: 9 58 23 B: 47 19 31

Au, Bl 30.3.13
332346, 251, 11, -, -, -
L: 9 59 56 B: 47 19 09

Au, Bl 151232
340885, 1050, 46, -, -, -
L: 14 32 03 B: 47 29 14

Au, Br 111
320655, 626, 27, -, -, -
L: 13 04 40 B: 47 42 02

Au, Br 2101.010
302158, 1074, 47, -, -, -
L: 14 37 34 B: 48 10 33

Au, Br 25.8
324657, 882, 39, -, -, -
L: 14 09 51 B: 48 03 58

Au/D., Bl 05.11
378166, 1096, 48, -, -, -
L: 14 35 57 B: 48 14 18

Au/D., Bl 06.17
378265, 1097, 48, -, -, -
L: 14 35 19 B: 48 15 09

Au/D., Bl 08.3
378463, 1098, 48, -, -, -
L: 14 34 16 B: 48 13 54

- B -

Bach-Schönau, Bl 3
346114, 299, 13, -, 165, -
L: 10 22 06 B: 47 15 39

Bachbauer, Br 906
351684, 3063, 133, -, -, -
L: 14 49 39 B: 46 48 06

Bachloch, Br 45.4
375295, 869, 38, -, -, -
L: 13 53 53 B: 48 04 45

Bachloh, Br 43.2
375238, 870, 38, -, -, -
L: 13 54 27 B: 48 04 55

Bachloh, Br 46.6
324731, 862, 38, -, -, -
L: 13 53 09 B: 48 04 00

Bad Deutsch-Altenburg, Kp., Bl 1887.0
305417, 1876, 81, -, -, -
L: 16 54 13 B: 48 08 22

Bad Fischau, Bl 238 (300046)
322560, 1617, 70, -, -, -
L: 16 10 20 B: 47 49 55

Bad Fischau, Bl 293
326900, 1618, 70, -, -, -
L: 16 10 25 B: 47 49 40

Bad Fischau, Br
313973, 1619, 70, -, -, -
L: 16 09 52 B: 47 49 52

Bad St. Leonhard, Bl 915
351700, 3064, 133, -, -, -
L: 14 48 07 B: 46 57 14

Bad Vöslau, Bl 234
322529, 1620, 70, -, 170, -
L: 16 13 44 B: 47 58 24

Baden, Bl 454
337352, 1621, 70, -, -, -
L: 16 14 38 B: 47 59 59

Badendorf, Br 3785
310854, 2648, 114, -, -, -
L: 15 35 26 B: 46 51 45

Badendorf, Br 3789
310862, 2649, 114, -, -, -
L: 15 35 39 B: 46 51 10

Bärndorf, Br
303909, 1260, 55, -, -, -
L: 15 52 05 B: 48 20 38

Baldramsdorf, Bl 628
338889, 2909, 125, -, -, -
L: 13 27 56 B: 46 48 38

Baldramsdorf, Bl 629
338833, 2910, 125, -, -, -
L: 13 27 19 B: 46 48 18

Bartholomäberg, Bl 10.25.05
347104, 1, 1, -, -, -
L: 9 52 03 B: 47 06 10

Bartholomäberg, Bl 11.25.02 A
347047, 2, 1, -, -, -
L: 9 53 00 B: 47 05 21

Bartholomäberg, Bl 11.25.03
347054, 3, 1, -, -, -
L: 9 52 58 B: 47 05 32

Bartholomäberg, Bl 11.25.09 A
347070, 4, 1, -, -, -
L: 9 52 15 B: 47 05 49

Bartholomäberg, Bl 11.25.12
347062, 5, 1, -, -, -
L: 9 53 26 B: 47 05 19

Baumgarten a.d.M., Blt 396
331769, 1394, 61, -, 170, -
L: 16 52 55 B: 48 18 07

Baumgarten a.d.M., Br
304535, 1395, 61, -, -, -
L: 16 52 19 B: 48 18 21

Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br
304543, 1396, 61, -, -, -
L: 16 53 15 B: 48 18 58

Baumgarten bei Reidling, Br
303917, 1261, 55, -, -, -
L: 15 50 02 B: 48 19 17

Baumgarten, Bl 2097.013
314591, 1099, 48, -, -, -
L: 14 40 43 B: 48 12 59

Baumgarten, Bl 2098.025
316679, 1100, 48, -, -, -
L: 14 39 32 B: 48 12 42

Baumgarten, Bl 2099.011
308676, 1101, 48, 145, -, -
L: 14 38 46 B: 48 12 41

Baumgarten, Br 2098.017
308643, 1102, 49, -, -, -
L: 14 39 49 B: 48 12 11

Baumgarten, Br 2099.013
308684, 1103, 49, -, -, -
L: 14 38 57 B: 48 13 18

Baumgartenberg, Bl 2089.001
308874, 1104, 49, -, -, -
L: 14 46 03 B: 48 10 53

Baumgartenberg, Bl 2089.013
308924, 1105, 49, -, -, -
L: 14 45 47 B: 48 12 22

Baumgartenberg, Bl 2091.011
308957, 1106, 49, -, -, -
L: 14 44 11 B: 48 11 40

Baumgartenberg, Br 2091.013
309260, 1107, 49, -, -, -
L: 14 44 06 B: 48 12 12

Baumkirchen, Bl 1
330258, 438, 20, -, -, -
L: 11 33 36 B: 47 17 27

Baumkirchen, Bl 3
330217, 439, 20, -, -, -
L: 11 33 15 B: 47 17 38

Baumkirchen, Bl 5
330233, 440, 20, -, -, -
L: 11 33 26 B: 47 17 41

Berg, Br
315804, 1877, 81, -, -, -
L: 17 02 47 B: 48 06 28

Berg-Gärtnerei, Br
313544, 1878, 81, -, -, -
L: 17 03 43 B: 48 07 18

Bergern, Bl 2040.012
322693, 1214, 53, -, -, -
L: 15 16 05 B: 48 12 57

Bergham, Bl 1
347781, 702, 30, -, -, -
L: 12 50 08 B: 47 25 16

Bernhardsthal, Bl 265
326629, 1915, 82, -, -, -
L: 16 54 42 B: 48 41 12

Bernhardsthal, Bl 266
326637, 1916, 82, -, -, -
L: 16 53 51 B: 48 41 42

Bernhardsthal-Forsth., Br 267
326645, 1917, 82, -, -, -
L: 16 53 08 B: 48 42 43

Bezau, Bl 30.2.04 A
327916, 252, 11, -, -, -
L: 9 53 06 B: 47 23 04

Bezau, Bl 30.2.06
327924, 253, 11, 136, -
L: 9 53 57 B: 47 22 59

Bezau, Bl 30.2.07
327932, 254, 11, -, -, -
L: 9 54 23 B: 47 23 16

Bezau, Bl 30.2.08
327940, 255, 11, -, -, -
L: 9 54 42 B: 47 23 12

Bezau, Bl 30.2.09
327957, 256, 11, -, -, -
L: 9 54 46 B: 47 23 01

Bezau, Bl 30.2.10
327965, 257, 11, -, -, -
L: 9 53 43 B: 47 22 38

Biberwier, Bl 1 (KB4)
342824, 336, 15, -, -, -
L: 10 52 31 B: 47 22 05

Biburg, Bl 13.2
324277, 720, 31, -, 166, -
L: 13 07 10 B: 48 11 11

Biedermannsdorf, Br
313999, 1622, 70, -, 170, -
L: 16 20 33 B: 48 05 03

Bierbaum am Kleebigl, Br 207
317644, 1322, 58, -, -, -
L: 15 56 15 B: 48 23 22

Bierbaum, Bl 5995
343905, 2130, 92, -, -, -
L: 16 04 15 B: 47 06 08

Bisamberg-Schule, Br
303065, 1323, 58, -, -, -
L: 16 21 36 B: 48 19 48

Bizau, Bl 30.2.13
327999, 258, 11, -, -, -
L: 9 54 45 B: 47 22 04

Bizau, Bl 30.2.14 A
328005, 259, 11, -, -, -
L: 9 54 44 B: 47 22 16

Bizau, Bl 30.2.15
332197, 260, 11, -, -, -
L: 9 55 25 B: 47 22 09

Bizau, Bl 30.2.16
332205, 261, 11, -, -, -
L: 9 55 54 B: 47 22 10

Bizau, Bl 30.2.17
332213, 262, 11, -, -, -
L: 9 55 49 B: 47 21 58

Bleiburg, Bl 331
338228, 3048, 132, -, -, -
L: 14 47 48 B: 46 35 55

Bludenz, Bl 07.34.09
347229, 44, 2, -, -, -
L: 9 49 19 B: 47 08 54

Bludenz, Bl 07.34.13 A
352435, 45, 2, -, -, -
L: 9 49 43 B: 47 08 44

Bludenz, BI 07.34.22, 3, -, -, 164
 347187, 46, B: 47 08 15
 L: 9 50 03
 Bludenz, BI 60.1.02, 2, -, -, -
 332023, 31, B: 47 08 51
 L: 9 52 60
 Bludenz, BI 60.1.03, 2, -, -, -
 332031, 32, B: 47 08 40
 L: 9 53 58
 Bludesch, BI 04.37.07, 3, -, -, 164
 321570, 47, B: 47 11 46
 L: 9 42 32
 Bludesch, BI 05.37.01, 3, -, -, -
 321687, 48, B: 47 10 57
 L: 9 43 55
 Bludesch, BI 05.37.04, 3, -, -, -
 321711, 49, B: 47 11 32
 L: 9 43 38
 Bludesch, BI 05.37.05, 3, 134, -
 321729, 50, B: 47 11 49
 L: 9 44 53
 Bludesch, BI 05.37.06, 3, -, -, -
 321737, 51, B: 47 11 48
 L: 9 44 00
 Bludesch, BI 05.37.09, 3, -, -, -
 321455, 52, B: 47 11 47
 L: 9 43 08
 Bludesch, BI 06.37.08, 3, -, -, -
 321828, 53, B: 47 10 44
 L: 9 45 04
 Blumau, BI 5993, 92, -, -, -
 343897, 2131, B: 47 07 49
 L: 16 02 59
 Blumau, BI 296, 70, -, -, -
 326934, 1623, B: 47 54 57
 L: 16 17 22
 Bockfließ, Br 304550, 1397, 61, -, -, -
 L: 16 35 46
 Bocksdorf, BI 6, 95, -, -, -
 335968, 2212, B: 47 08 01
 L: 16 12 11
 Brandstatt, Br 20.14, 39, -, -, -
 324624, 883, B: 48 04 51
 L: 14 12 57
 Braunau, BI 6, 31, -, -, -
 374215, 721, B: 48 15 01
 L: 13 02 47
 Braunau, Br 1.1, 31, 140, -
 324160, 722, B: 48 15 33
 L: 13 03 50
 Braunau, Br 1.3, 31, -, -, -
 324178, 723, B: 48 15 51
 L: 13 03 25
 Braunau, Br 1.5, 31, -, -, -
 324186, 724, B: 48 15 39
 L: 13 02 24
 Braunau, Br 1.7, 31, -, -, -
 324194, 725, B: 48 15 12
 L: 13 01 59
 Braunau, Br 2.3, 31, -, -, -
 324210, 726, B: 48 14 45
 L: 13 02 22
 Bregenz, BI 50.1.03, 6, -, -, -
 322180, 125, B: 47 29 15
 L: 9 44 22
 Bregenz, BI 50.1.04, 6, -, -, 164
 322198, 126, B: 47 29 28
 L: 9 44 15
 Bregenz, BI 50.1.05 A, 6, -, -, -
 322206, 127, B: 47 29 20
 L: 9 43 08
 Bregenz, BI 50.1.06, 6, -, -, 164
 322214, 128, B: 47 29 40
 L: 9 43 39
 Bregenz, BI 50.1.07, 6, -, -, -
 322222, 129, B: 47 29 56
 L: 9 43 56
 Bregenz, BI 50.1.08, 6, -, -, 164
 322230, 130, B: 47 30 12
 L: 9 43 24
 Bregenz, BI 50.1.09 B, 6, -, -, -
 309385, 131, B: 47 29 39
 L: 9 43 08
 Bregenz, BI 50.1.10 A, 6, -, -, -
 322248, 132, B: 47 29 51
 L: 9 42 39
 Bregenz, BI 50.1.11, 6, 135, -
 309377, 133, B: 47 30 04
 L: 9 42 53
 Bregenz, BI 50.1.12, 6, 135, -
 322255, 134, B: 47 30 16
 L: 9 42 23
 Bregenz, BI 50.1.13, 6, -, -, -
 378919, 135, B: 47 29 41
 L: 9 44 16
 Breitenau, Br Haus-Nr.160, 70, -, -, 170
 313411, 1624, B: 47 44 47
 L: 16 09 21
 Breitenau, Br Haus-Nr.184, 70, -, -, -
 300103, 1625, B: 47 44 42
 L: 16 07 16
 Breitenbach, BI 4014, 106, -, -, -
 340059, 2464, B: 46 57 23
 L: 15 19 47
 Breitenbach, Br 5845, 93, -, -, -
 343632, 2162, B: 47 03 21
 L: 15 54 53

Breiteneich, BI 400, 57, -, -, -
 331801, 1309, B: 48 40 06
 L: 15 41 52
 Breitensee, BI 304568, 1398, 61, -, -, -
 L: 16 52 38
 Breitensee, BI 356, 61, -, -, -
 331355, 1399, B: 48 14 45
 L: 16 54 14
 Breitensee, BI 357, 61, -, -, -
 331363, 1400, B: 48 14 45
 L: 16 54 14
 Breitensee, BI 359, 82, -, -, -
 331447, 1902, B: 48 47 59
 L: 14 58 44
 Breitensee, BI 360, 82, 153, -
 331454, 1903, B: 48 48 05
 L: 14 58 05
 Breitensee, BI 361, 82, -, -, -
 331462, 1904, B: 48 49 14
 L: 14 58 06
 Breitensee, BI 448, 82, -, -, -
 337303, 1905, B: 48 48 45
 L: 14 57 34
 Breitenwang, BI 2, 13, -, -, -
 370148, 303, B: 47 29 16
 L: 10 43 56
 Breitstetten, Br 304576, 1401, 61, -, -, -
 L: 16 42 39
 Bruck a. d. Mur, Br 3091, 104, -, -, -
 340349, 2401, B: 47 24 50
 L: 15 16 32
 Bruck an der Leitha, Br 300111, 1927, 83, 154, -
 L: 16 46 56
 L: 16 46 56
 Brunn an der Wild, BI 398, 57, -, -, -
 331785, 1310, B: 48 41 28
 L: 15 31 22
 Brunn bei Pitten, BI 223, 80, -, -, -
 319319, 1873, B: 47 43 30
 L: 16 11 30
 Brunn im Felde, Br 458, 58, -, -, -
 337386, 1324, B: 48 25 52
 L: 15 41 51
 Brunn, BI 2647, 102, 157, -
 318790, 2367, B: 47 20 08
 L: 15 00 14
 Brunn, BIt 26475, 102, -, 172
 336412, 2368, B: 47 20 08
 L: 15 00 14
 Buch-St.Margarethen, BI 4, 20, -, -, -
 330852, 441, B: 47 22 45
 L: 11 45 28
 Buch-St.Margarethen, BI 8, 20, -, -, -
 330878, 442, B: 47 23 01
 L: 11 45 42
 Buch-St.Margarethen, BI 10, 20, -, -, -
 330845, 443, B: 47 22 52
 L: 11 45 55
 Buch-Tuft, BI 2, 20, -, -, -
 330514, 444, B: 47 22 12
 L: 11 44 34
 Bürs, BI 07.28.03 A, 3, -, -, 164
 352260, 54, B: 47 09 13
 L: 9 48 46
 Bürs, BI 07.28.10 A, 3, -, -, -
 352278, 55, B: 47 08 59
 L: 9 48 20
 Bürs, BI 07.28.12 A, 3, -, -, 164
 352286, 56, B: 47 08 43
 L: 9 49 17
 Bürs, BI 07.28.17 A, 3, -, -, -
 347211, 57, B: 47 08 37
 L: 9 48 30
 Bürs, BI 07.28.22 A, 3, -, -, -
 347195, 58, B: 47 08 36
 L: 9 49 34
 Bürs, BI 07.28.25, 3, 134, -
 321703, 59, B: 47 09 29
 L: 9 48 18
 Burg, Br 3, 94, 156, -
 326322, 2191, B: 47 12 48
 L: 16 24 34
 Burg, Br 23.4 (324632), 39, -, -, -
 324962, 884, B: 48 05 40
 L: 14 10 02
 Burgfried, Br 13, 27, 139, -
 320531, 627, B: 47 40 56
 L: 13 06 23

- C -

Chorherrn, BI 303925, 1262, 56, -, -, -
 L: 16 05 20
 B: 48 17 19

- D -

D.Tschantschendorf, BI 9, 96, -, -, -
 335992, 2213, B: 47 06 23
 L: 16 17 15
 Dalaas, BI 60.1.09 A, 33, 2, -, -, -
 332098, 33, B: 47 07 25
 L: 9 59 15

Dalaas, BI 60.1.10, 2, -, -, -
 332106, 34, B: 47 07 34
 L: 10 00 60
 Dedenitz, Br 3923, 119, -, -, -
 311639, 2762, B: 46 41 29
 L: 16 01 54
 Deising, Br 58.4, 38, -, -, -
 324756, 863, B: 48 00 36
 L: 13 52 22
 Dellach, BI 427, 124, -, -, -
 351734, 2875, B: 46 44 07
 L: 13 03 27
 Deutsch Brodersdorf, BI 300152, 1626, 71, -, -, -
 L: 16 28 51
 B: 47 56 29
 Deutsch Feistritz, Br 3160, 105, -, -, -
 336073, 2421, B: 47 12 56
 L: 15 20 09
 Deutsch Feistritz, Br 3178, 105, -, -, -
 325118, 2422, B: 47 11 42
 L: 15 20 27
 Deutsch Feistritz, Br 3186, 158, -, -
 325142, 2423, B: 47 11 17
 L: 15 20 03
 Deutsch Feistritz, Br 3188, 105, -, -, -
 325167, 2424, B: 47 11 05
 L: 15 19 40
 Deutsch Jahrdorf, BI 34, 83, -, -, -
 345595, 1932, B: 48 00 27
 L: 17 08 09
 Deutsch Jahrdorf, Br 9, 83, -, -, 171
 306183, 1933, B: 48 00 38
 L: 17 06 35
 Deutsch Jahrdorf, Br 15, 83, -, -, 171
 306209, 1934, B: 47 59 38
 L: 17 07 34
 Deutsch Jahrdorf, Br 19, 83, -, -, -
 326140, 1935, B: 48 01 17
 L: 17 04 53
 Deutsch Kaltenbrunn, BI 12, 93, 155, -
 335315, 2166, B: 47 04 48
 L: 16 06 14
 Deutsch Kaltenbrunn, BI 13, 93, 155, -
 335323, 2167, B: 47 04 37
 L: 16 05 27
 Deutsch Schützen, BI 6, 95, -, -, -
 326355, 2199, B: 47 10 10
 L: 16 26 55
 Deutsch Schützen, BIt 19, 95, -, -, -
 335430, 2200, B: 47 10 30
 L: 16 26 46
 Deutsch Wagram, BI 304584, 1402, 61, -, -, -
 L: 16 33 38
 Deutschkreutz, BI 4 A, 88, -, -, -
 335653, 2037, B: 47 36 23
 L: 16 39 09
 Diemlern, BI 1211, 46, -, -, -
 336776, 1038, B: 47 29 31
 L: 14 01 40
 Diepersdorf, BI 38915, 119, -, -, -
 329243, 2763, B: 46 43 59
 L: 15 50 07
 Diepersdorf, BIt 38916, 119, -, -, -
 332569, 2764, B: 46 43 59
 L: 15 50 07
 Diepersdorf, Br 38912, 119, -, -, -
 353284, 2765, B: 46 43 45
 L: 15 50 01
 Dietach, BI 26.2, 40, -, -, -
 376004, 894, B: 48 10 14
 L: 14 05 19
 Dietersdorf, BI 2393, 99, -, -, -
 340232, 2289, B: 47 11 48
 L: 14 39 44
 Dietersdorf, BI401922, 106, -, -, -
 340968, 2465, B: 46 55 24
 L: 15 23 06
 Dietmannsdorf, Br 4319, 114, -, -, -
 340448, 2637, B: 46 45 10
 L: 15 18 34
 Dietzen, BI 39116, 119, -, -, -
 332882, 2766, B: 46 42 12
 L: 15 55 57
 Dietzen, Br 3913, 173, -, -, -
 311647, 2767, B: 46 42 38
 L: 15 56 33
 Distelberg, BI 2 (Gp20), 19, 138, -
 334011, 420, B: 47 15 38
 L: 11 54 01
 Dobersdorf, BI 20, 93, -, -, -
 345058, 2168, B: 47 01 36
 L: 16 08 26
 Dobl, BI 4017, 106, -, -, -
 340075, 2466, B: 46 56 28
 L: 15 22 32
 Dobrova, BI 333, 132, -, -, -
 338467, 3049, B: 46 37 25
 L: 14 47 13
 Döbriach, Br 660, 126, -, -, -
 351825, 2916, B: 46 46 14
 L: 13 39 06
 Dölsach, BI 1, 124, -, -, -
 330795, 2876, B: 46 48 55
 L: 12 49 30
 Dölsach, BI 3, 124, -, -, -
 346437, 2877, B: 46 49 11
 L: 12 50 20

Dölsach, Bl 7
346866, 2878, 124, -, -
L: 12 49 42 B: 46 49 02

Dörfli, Bl 19
345496, 1994, 86, -, -
L: 16 27 59 B: 47 29 04

Dörfles, Bl
304592, 1403, 61, -, -
L: 16 45 27 B: 48 21 17

Dörfles, Br 262
326595, 1627, 71, -, -
L: 16 05 02 B: 47 47 45

Donaudorf, Br
303081, 1325, 58, 148, 169
L: 15 43 21 B: 48 24 00

Donnersdorf, Bl 3901
311654, 2768, 119, 161, -
L: 15 53 36 B: 46 42 54

Donnersdorf, Bl 3903
329268, 2769, 119, -, 174
L: 15 54 05 B: 46 43 08

Donnersdorf, Bl 3905
311670, 2770, 119, 161, -
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Donnersdorf, Blt 39015
336693, 2771, 120, -, 174
L: 15 53 36 B: 46 42 54

Donnersdorf, Br 38993
340638, 2772, 120, -, -
L: 15 53 00 B: 46 43 48

Donnersdorf, Br 39114
311696, 2773, 120, -, -
L: 15 55 15 B: 46 43 00

Donnerskirchen, Br 1
306548, 2009, 87, -, 172
L: 16 39 41 B: 47 53 23

Donnerskirchen, Br 3
306555, 2010, 87, -, -
L: 16 40 14 B: 47 52 12

Donnerskirchen, Br 5
306563, 2011, 87, -, -
L: 16 39 12 B: 47 52 09

Dorf an der Enns, Br 318
327205, 1055, 46, -, -
L: 14 28 52 B: 48 06 02

Dornau, Br 39139
328690, 2774, 120, -, -
L: 15 57 54 B: 46 42 43

Dornbirn, Bl 50.3.03
328153, 136, 6, -, 164
L: 9 42 39 B: 47 24 04

Dornbirn, Bl 50.3.04
328161, 137, 6, -, -
L: 9 43 39 B: 47 23 30

Dornbirn, Bl 50.3.05
328179, 138, 6, -, -
L: 9 43 39 B: 47 24 56

Dornbirn, Bl 50.3.06
328187, 139, 6, -, -
L: 9 44 57 B: 47 24 11

Dornbirn, Bl 50.3.07 A
328195, 140, 6, -, -
L: 9 44 45 B: 47 25 07

Dornbirn, Bl 50.3.11 A
328237, 141, 6, -, -
L: 9 42 09 B: 47 24 56

Dornbirn, Bl 50.3.12 A
328245, 142, 6, -, -
L: 9 45 02 B: 47 25 58

Dornbirn, Bl 50.3.13
328252, 143, 7, -, -
L: 9 42 58 B: 47 25 54

Dornbirn, Bl 50.3.14
328260, 144, 7, -, -
L: 9 44 16 B: 47 26 09

Dornbirn, Bl 50.3.17
328294, 145, 7, -, -
L: 9 42 11 B: 47 26 39

Drauchen, Br 39113
311712, 2775, 120, -, -
L: 15 56 34 B: 46 44 25

Droissendorf, Br 23.22
324574, 948, 42, -, -
L: 14 17 29 B: 48 06 42

Dürnrohr, Blt 409
331892, 1263, 56, -, 169
L: 15 54 00 B: 48 19 38

- E -

Ebbs, Bl 2 (158)
346775, 445, 20, -, -
L: 12 10 54 B: 47 35 55

Ebbs, Bl 6 (169)
346783, 446, 20, -, -
L: 12 12 54 B: 47 36 31

Ebbs, Bl 8 (171)
346791, 447, 20, -, -
L: 12 12 21 B: 47 37 00

Ebbs, Bl 10 (181)
346809, 448, 20, -, -
L: 12 12 43 B: 47 37 46

Ebbs, Bl 12 (189)
346817, 449, 20, -, -
L: 12 12 26 B: 47 38 10

Ebbs, Bl 16 (7)
346833, 450, 20, -, -
L: 12 13 52 B: 47 38 30

Ebbs, Bl 18 (184)
370445, 451, 20, -, -
L: 12 12 40 B: 47 38 00

Ebensee, Bl 86.1
344234, 858, 38, -, -
L: 13 47 02 B: 47 48 24

Ebensee, Bl 86.3
344242, 859, 38, -, -
L: 13 46 57 B: 47 48 21

Ebensee, Bl 91.1
344218, 860, 38, -, 168
L: 13 43 54 B: 47 47 01

Ebensee, Br 88.1
344226, 861, 38, -, -
L: 13 46 26 B: 47 47 49

Ebental, Bl 202
318063, 3026, 131, 163, 177
L: 14 22 11 B: 46 36 39

Ebental, Blt 223
338715, 3027, 131, -, 177
L: 14 23 56 B: 46 36 40

Ebental, Br 201
338038, 3028, 131, -, 177
L: 14 23 27 B: 46 36 24

Eberau, Bl 13
326421, 2201, 95, -, -
L: 16 28 08 B: 47 06 32

Eberau, Br 14
326439, 2202, 95, 156, -
L: 16 28 00 B: 47 06 29

Ebergassing, Bl 6
300202, 1628, 71, -, -
L: 16 32 01 B: 48 02 39

Ebergassing, Br
300186, 1629, 71, -, -
L: 16 31 13 B: 48 02 51

Eberndorf, Bl 327
338061, 3050, 132, -, -
L: 14 38 52 B: 46 35 22

Eberndorf, Br 307
317065, 3051, 132, -, -
L: 14 37 42 B: 46 35 26

Eberschwang, Br 1.1
344028, 753, 33, -, -
L: 13 32 48 B: 48 09 32

Ebersdorf, Bl 5985
343848, 2132, 92, -, -
L: 15 57 13 B: 47 12 09

Ebreichsdorf, Bl
300228, 1630, 71, 150, -
L: 16 24 10 B: 47 57 52

Ebreichsdorf, Bl 23
300236, 1631, 71, -, -
L: 16 22 48 B: 47 59 03

Ebreichsdorf, Bl 31
300251, 1632, 71, -, -
L: 16 23 47 B: 47 58 30

Ebreichsdorf, Bl 33
300269, 1633, 71, -, -
L: 16 23 28 B: 47 57 45

Ebreichsdorf, Bl 39
300285, 1634, 71, -, -
L: 16 23 52 B: 47 57 18

Ebreichsdorf, Bl 41
300301, 1635, 71, -, -
L: 16 23 21 B: 47 57 14

Ebreichsdorf, Bl 42
314013, 1636, 71, -, -
L: 16 22 12 B: 47 57 15

Ebreichsdorf, Bl 43
300327, 1637, 71, -, -
L: 16 23 20 B: 47 56 57

Ebreichsdorf, Bl 57
326561, 1638, 71, -, -
L: 16 23 43 B: 47 59 08

Ebreichsdorf, Bl 58
326579, 1639, 71, -, -
L: 16 25 29 B: 47 58 36

Ebreichsdorf-Siedlung, Br
300376, 1640, 71, -, -
L: 16 24 15 B: 47 58 07

Eckartsau, Bl
304600, 1404, 62, -, -
L: 16 47 39 B: 48 08 49

Eckartsau, Bl 1892.3
356147, 1405, 62, -, -
L: 16 49 44 B: 48 07 39

Eckartsau, Bl 1894.023
356154, 1406, 62, -, -
L: 16 48 10 B: 48 07 59

Eckartsau, Bl 1894.5
331058, 1407, 62, -, -
L: 16 48 14 B: 48 07 24

Eckartsau, Bl 1895.3
356170, 1408, 62, -, -
L: 16 47 44 B: 48 08 45

Eckartsau, Bl 1897.3
356188, 1409, 62, -, -
L: 16 46 42 B: 48 07 36

Eckersdorf, Br 68.4
316927, 765, 33, -, -
L: 14 06 15 B: 48 30 31

Edelstal, Br 14
306217, 1936, 83, -, -
L: 16 59 14 B: 48 05 52

Edla, Br 3957
343228, 2744, 118, -, -
L: 15 46 51 B: 46 47 47

Edling, Bl 329
338186, 3052, 132, -, -
L: 14 42 06 B: 46 36 45

Eferding, Br 2156.016
307298, 783, 34, -, -
L: 14 01 01 B: 48 18 16

Egg, Bl 30.1.05
327833, 263, 11, -, -
L: 9 53 40 B: 47 25 53

Egg, Bl 30.1.06
327841, 264, 11, -, -
L: 9 53 28 B: 47 25 46

Egg, Bl 30.1.07
327858, 265, 11, -, -
L: 9 53 48 B: 47 25 46

Egg, Bl 30.1.09
347476, 266, 11, -, -
L: 9 54 11 B: 47 26 14

Egg, Bl 30.1.10
347484, 267, 12, -, -
L: 9 54 25 B: 47 26 17

Egg, Bl 30.1.11
347492, 268, 12, -, -
L: 9 54 14 B: 47 26 24

Eggendorf, Br 5966
343806, 2133, 92, -, -
L: 16 00 21 B: 47 17 41

Eggendorf, Br 25.6
324640, 879, 39, -, -
L: 14 07 26 B: 48 07 50

Ehenbichl, Bl 4
334839, 304, 13, -, -
L: 10 41 41 B: 47 28 09

Ehenbichl, Bl 22
370098, 305, 13, -, -
L: 10 39 18 B: 47 26 44

Ehrwald, Bl 1
342071, 337, 15, -, -
L: 10 54 27 B: 47 23 38

Eibesbrunn, Bl
304618, 1410, 62, -, -
L: 16 29 49 B: 48 21 39

Eisenberg, Br 4
326330, 2203, 95, 156, -
L: 16 25 34 B: 47 10 53

Eisenstadt, Blt 28
335364, 2012, 87, -, 172
L: 16 32 34 B: 47 50 03

Eisenstadt, Br 23
335190, 2013, 87, -, -
L: 16 31 47 B: 47 50 16

Eisenzicken, Tbr 13
345934, 2254, 97, -, -
L: 16 15 08 B: 47 16 41

Eizendorf, Bl 2086.005
309054, 1108, 49, -, -
L: 14 47 33 B: 48 11 38

Eizendorf, Blt 2089.011
308916, 1109, 49, -, 168
L: 14 46 02 B: 48 11 59

Eizendorf, Br 2088.9
309211, 1110, 49, -, -
L: 14 46 26 B: 48 11 41

Elbigenalp, Bl 1
346569, 300, 13, -, -
L: 10 27 07 B: 47 17 42

Elmen, Bl 1
342287, 306, 13, -, -
L: 10 32 41 B: 47 21 24

Elmen, Bl 2
342386, 301, 13, -, -
L: 10 31 57 B: 47 20 01

Elmen, Bl 3
342303, 307, 13, -, -
L: 10 32 54 B: 47 21 52

Elmen, Bl 4
342402, 302, 13, -, -
L: 10 32 09 B: 47 19 48

Elsbethen, Bl 1
347799, 628, 27, -, -
L: 13 04 55 B: 47 45 47

Elsbethen, Br 13
320804, 629, 27, -, -
L: 13 05 16 B: 47 45 18

Elsbethen, Br 18
320606, 630, 27, -, -
L: 13 05 01 B: 47 44 50

Elsbethen, Br 21
320614, 631, 27, -, -
L: 13 05 13 B: 47 44 49

Eltendorf, Bl 25 A
345108, 2169, 93, -, -
L: 16 11 42 B: 46 59 48

Eltendorf, Bl 26
345116, 2170, 94, -, -
L: 16 12 43 B: 46 59 32

Eltendorf, Bl 29
345512, 2171, 94, -, -
L: 16 11 29 B: 47 00 31

Emmersdorf, Bl 2035.001
322719, 1215, 53, -, -
L: 15 20 16 B: 48 14 33

Engelhartstetten, Bl
304972, 1411, 62, -, -
L: 16 55 08 B: 48 11 43

Engelhartstetten, Br 304626, 1412, 62, -, -
L: 16 52 59 B: 48 10 58
Enns, BI 2114.2
308023, 988, 44, -, -
L: 14 29 33 B: 48 14 28
Enns, BI 2116.1
307900, 954, 42, -, -
L: 14 28 17 B: 48 14 26
Enns, BIt 2114.4
308049, 989, 44, -, 168
L: 14 29 32 B: 48 14 12
Ennsbach, BI 256
322982, 1165, 51, -, -
L: 15 01 51 B: 48 08 46
Ennsdorf, BI 324
327270, 1056, 46, -, -
L: 14 29 43 B: 48 13 07
Enzersdorf a.d.Fischa, BI B
300384, 1641, 71, -, -
L: 16 36 07 B: 48 04 44
Enzersdorf a.d.Fischa, BI D
300392, 1642, 71, -, -
L: 16 36 23 B: 48 04 39
Enzersdorf im Thale, BI 419
331991, 1317, 58, 148, -
L: 16 14 34 B: 48 34 57
Erl, BI 4 (R71)
342535, 452, 20, -, -
L: 12 10 46 B: 47 40 32
Erla, BI 2104.004
302307, 1075, 47, 144, -
L: 14 35 59 B: 48 12 08
Erla, BI 2104.010
302299, 1076, 47, -, -
L: 14 35 39 B: 48 11 25
Erla, BI 2107.020
302364, 1077, 47, -, -
L: 14 34 32 B: 48 12 09
Erpersdorf, Br
303941, 1264, 56, -, -
L: 15 55 28 B: 48 20 29
Eschabruck, BI 465
337451, 1392, 61, -, -
L: 15 14 50 B: 48 34 20
Etsdorf, BI
303099, 1326, 58, 148, -
L: 15 44 39 B: 48 26 39
Ettenau, BI 11
344119, 715, 31, -, -
L: 12 47 28 B: 48 04 12

- F -

Fallsbach, Br 37.7
307702, 895, 40, -, -
L: 13 56 52 B: 48 08 41
Farrach, BI 2431
349084, 2290, 99, -, -
L: 14 43 54 B: 47 11 47
Farrach, Br 2409
309906, 2291, 99, -, -
L: 14 43 54 B: 47 11 32
Farrach, Br 2413
315200, 2292, 99, -, -
L: 14 43 59 B: 47 11 06
Farrach, Br 2415
318386, 2293, 99, -, -
L: 14 43 41 B: 47 11 23
Farrach, Br 2417
329888, 2294, 99, -, -
L: 14 44 20 B: 47 10 46
Faschendorf, BI 630
338848, 2911, 125, -, -
L: 13 25 47 B: 46 48 55
Federaun, BI 3
309765, 2925, 126, -, 174
L: 13 48 32 B: 46 34 11
Federaun, BI 18 C
309732, 2926, 126, -, 174
L: 13 50 40 B: 46 34 25
Federaun, BI 33
309864, 2927, 126, -, 174
L: 13 48 32 B: 46 34 21
Federaun, BI 34
309872, 2928, 126, -, 174
L: 13 48 37 B: 46 34 14
Feffernitz, BI 611
338129, 2951, 127, -, -
L: 13 41 08 B: 46 41 11
Feffernitz, BI 612
338145, 2952, 127, -, -
L: 13 41 26 B: 46 41 31
Feistritz i.R., BI 507
338178, 2982, 129, -, 175
L: 14 13 21 B: 46 32 10
Feistritz i.R., BI 508
338194, 2983, 129, -, 175
L: 14 12 07 B: 46 31 42
Feistritz i.R., BI 509
338210, 2984, 129, -, 175
L: 14 09 21 B: 46 31 38
Feistritz i.R., BI 510
338236, 2985, 129, -, 176
L: 14 08 29 B: 46 31 47

Feistritz, BI 2581
349167, 2369, 102, -, -
L: 14 54 36 B: 47 15 50
Feistritz, BI 2561
329516, 2370, 102, -, -
L: 14 54 12 B: 47 15 29
Feistritz, BI 25631
349159, 2353, 102, -, -
L: 14 52 58 B: 47 15 43
Feistritz, Br 2460
310029, 2295, 99, -, -
L: 14 45 47 B: 47 10 28
Feistritz/Drau, Br 619
351551, 2953, 127, -, -
L: 13 39 49 B: 46 42 30
Feiting, BI 3759
343913, 2733, 117, -, -
L: 15 34 37 B: 46 54 10
Feiting, Br 3757
343129, 2734, 117, -, -
L: 15 35 51 B: 46 55 10
Feldbach, Br 5224
340513, 2230, 96, -, -
L: 15 54 19 B: 46 57 07
Feldkirch, BI 01.32.54
327627, 146, 7, -, -
L: 9 35 56 B: 47 14 08
Feldkirchen, BI 291
338665, 2947, 127, -, -
L: 14 05 58 B: 46 44 25
Feldkirchen, BI 295
351569, 2948, 127, -, -
L: 14 05 32 B: 46 43 39
Feldkirchen, Br 2154.011
374454, 813, 36, -, -
L: 14 03 46 B: 48 20 47
Feldkirchen/D., BI 2154.005
306696, 814, 36, -, -
L: 14 03 29 B: 48 19 49
Feldkirchen/D., BI 2156.001
306647, 815, 36, -, -
L: 14 02 42 B: 48 20 43
Feldkirchen/D., BIt 2154.009
306712, 816, 36, -, 167
L: 14 03 47 B: 48 20 16
Feldkirchen/D., Br 2152.005
307074, 817, 36, -, -
L: 14 04 27 B: 48 19 50
Ferland, BI 501
338772, 2986, 129, 163, 176
L: 14 19 35 B: 46 32 36
Ferland, BI 502
338079, 2987, 129, -, 176
L: 14 19 09 B: 46 32 32
Ferland, BI 503
338095, 2988, 129, -, 176
L: 14 18 31 B: 46 32 23
Ferland, BI 504
338111, 2989, 129, -, 176
L: 14 18 16 B: 46 32 37
Ferland, BI 505
338137, 2990, 129, -, 176
L: 14 16 09 B: 46 32 02
Fernitz, BI 3545
315226, 2474, 107, -, -
L: 15 29 45 B: 46 59 07
Fernitz, BIt 35455
329656, 2475, 107, -, 173
L: 15 29 45 B: 46 59 07
Fernitz, Br 35491
340729, 2476, 107, -, -
L: 15 29 33 B: 46 58 39
Fernitz, Br 35511
328799, 2477, 107, -, -
L: 15 30 07 B: 46 58 30
Fernitz, Br 35531
318717, 2478, 107, -, -
L: 15 30 24 B: 46 57 50
Fernitz, Br 405
331850, 1311, 58, -, -
L: 15 42 13 B: 48 33 13
Feuersbrunn, BI 323
327262, 1327, 58, -, -
L: 15 47 28 B: 48 26 42
Fischamend, BI 1909.6
331082, 1643, 71, -, -
L: 16 37 00 B: 48 07 26
Fisching, BI 2414
353094, 2296, 99, -, -
L: 14 42 56 B: 47 09 19
Fisching, BI 2416
353102, 2297, 99, -, -
L: 14 43 24 B: 47 09 51
Fisching, Br 2438
314732, 2298, 99, -, -
L: 14 44 28 B: 47 09 55
Fisching, Br 2440
329904, 2299, 99, -, -
L: 14 45 13 B: 47 10 18
Fischlham, BI 41.6
316786, 871, 38, -, -
L: 13 55 51 B: 48 05 16
Fladnitz im Raabtal, BI 5169
349480, 2231, 96, -, -
L: 0 B: 0
Flatschach, BI 2447
353110, 2300, 99, -, -
L: 14 44 34 B: 47 12 39

Flauring, BI 2
346684, 370, 17, -, -
L: 11 08 01 B: 47 17 30
Fluttendorf, BI 4012
340042, 2467, 106, -, -
L: 15 17 49 B: 46 58 30
Fluttendorf, BI 38933
332866, 2776, 120, -, -
L: 15 52 11 B: 46 43 36
Fluttendorf, Br 38931
314997, 2777, 120, 161, -
L: 15 51 05 B: 46 43 50
Fohnsdorf, BI 23972
336842, 2301, 99, -, -
L: 14 41 32 B: 47 12 12
Fohnsdorf, BI 23974
340380, 2302, 99, -, -
L: 14 41 10 B: 47 11 44
Fohnsdorf, BI 23976
343962, 2303, 100, -, -
L: 14 41 09 B: 47 12 33
Forchach, BI 2
334268, 308, 13, -, -
L: 10 34 41 B: 47 24 10
Forchach, BI 4
334284, 309, 13, -, -
L: 10 35 06 B: 47 25 21
Forchach, BI 6
334359, 310, 13, -, -
L: 10 35 32 B: 47 25 21
Forchach, BI 10
334375, 311, 14, -, -
L: 10 36 37 B: 47 25 50
Forsten, Br 7.1
324236, 727, 32, -, 166
L: 13 04 25 B: 48 12 44
Fraham, Br 2154.012
307462, 784, 34, -, -
L: 14 03 24 B: 48 18 07
Fraham, Br 2156.018
307355, 785, 34, -, -
L: 14 01 52 B: 48 17 09
Frankenau, BI 18
335836, 1995, 86, -, -
L: 16 35 45 B: 47 26 20
Frankenau, Br 17
335828, 1996, 86, -, -
L: 16 35 15 B: 47 26 41
Franzensdorf, Br
304667, 1413, 62, -, -
L: 16 38 29 B: 48 11 33
Franzhausen, BI 1991.010
322933, 1236, 54, -, -
L: 15 43 20 B: 48 20 33
Franzhausen, BI 1992.006
322941, 1237, 54, -, -
L: 15 42 27 B: 48 20 57
Frastanz, BI 02.31.05
321315, 60, 3, -, 164
L: 9 36 49 B: 47 13 18
Frastanz, BI 02.31.06 A
321323, 61, 3, 134, -
L: 9 37 25 B: 47 13 32
Frastanz, BI 02.31.08 A
321364, 62, 3, -, -
L: 9 36 32 B: 47 13 38
Frastanz, BI 02.31.15 A
352013, 63, 3, -, -
L: 9 36 42 B: 47 13 36
Frastanz, BI 03.31.01 B
321760, 64, 3, -, -
L: 9 38 38 B: 47 13 24
Frastanz, BI 03.31.02
321414, 65, 3, -, -
L: 9 38 11 B: 47 13 32
Frastanz, BI 03.31.03
321422, 66, 3, -, -
L: 9 38 24 B: 47 13 05
Frastanz, BI 03.31.04
321430, 67, 3, -, -
L: 9 39 09 B: 47 13 11
Frastanz, Lp 03.31.98
379040, 68, 3, -, 164
L: 9 37 47 B: 47 13 33
Frauenburg, BI 2215
336271, 2264, 98, -, -
L: 14 25 51 B: 47 11 18
Frauendorf, Br
303958, 1265, 56, 147, -
L: 15 46 58 B: 48 21 09
Frauendorf/Au, Br 1974.003
327031, 1328, 58, -, -
L: 15 55 03 B: 48 22 18
Frauenkirchen, BI 11 A
305706, 2067, 89, -, -
L: 16 54 38 B: 47 50 44
Frauenkirchen, BI 12 A
305714, 2068, 89, -, -
L: 16 56 36 B: 47 49 04
Frauenkirchen, BI 108 A
305755, 2069, 89, -, -
L: 16 53 34 B: 47 49 32
Frauenkirchen, BI 170
345827, 2070, 89, -, -
L: 16 58 03 B: 47 49 43
Frauenkirchen, BIt 145
335372, 2071, 89, -, 172
L: 16 55 44 B: 47 50 48

Frauenkirchen, Br 134
326132, 2072, 89, -, 172
L: 16 55 16 B: 47 50 05
Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214
340133, 2624, 113, -, -
L: 15 15 17 B: 46 49 03
Freiling, Br 18.7
314344, 896, 40, -, -
L: 14 09 20 B: 48 13 25
Freischling, Bl 404
331843, 1312, 58, -, -
L: 15 42 55 B: 48 34 12
Freistadt, Br 8.2
324921, 1090, 48, -, -
L: 14 29 38 B: 48 29 52
Freudenstein, Br 2151.019
306977, 818, 36, -, -
L: 14 05 49 B: 48 21 05
Freundorf, Br 407
331876, 1266, 56, -, -
L: 16 02 59 B: 48 17 12
Freßnitz, Br 2973
332981, 2402, 104, -, -
L: 15 32 00 B: 47 32 45
Freßnitz, Br 2975
318667, 2403, 104, -, 172
L: 15 32 10 B: 47 32 29
Friedburg, Br 34.8
324459, 728, 32, -, 166
L: 13 14 42 B: 48 00 42
Friesach, Bl 3203
318873, 2425, 105, 158, -
L: 15 19 32 B: 47 10 31
Friesach, Bl 32092
329748, 2426, 105, -, -
L: 15 19 47 B: 47 10 23
Friesach, Bl 892
351916, 3006, 130, -, -
L: 14 23 23 B: 46 57 58
Friesach, Bl 893
351890, 3007, 130, -, -
L: 14 23 38 B: 46 57 57
Friesach, Blt 32035
332809, 2427, 105, -, 173
L: 15 19 30 B: 47 10 32
Friesach, Br 3201
318865, 2428, 105, -, -
L: 15 19 51 B: 47 10 41
Friesach-St.Stefan, Bl 3211
325480, 2429, 105, -, -
L: 15 19 28 B: 47 10 19
Friesach-St.Stefan, Bl 3253
325555, 2430, 105, -, -
L: 15 19 57 B: 47 08 42
Friesach-St.Stefan, Bl 32151
325506, 2431, 105, -, -
L: 15 19 21 B: 47 09 54
Friesach-St.Stefan, Bl 32431
325589, 2432, 105, 158, 173
L: 15 19 28 B: 47 09 15
Friesach-St.Stefan, Bl 32433
325597, 2433, 105, -, -
L: 15 19 43 B: 47 09 15
Friesach-St.Stefan, Br 3251
325621, 2434, 105, -, -
L: 15 20 01 B: 47 08 52
Friesach-St.Stefan, Br 32135
325498, 2435, 105, -, -
L: 15 19 35 B: 47 10 08
Friesach-St.Stefan, Br 32251
329185, 2436, 105, -, -
L: 15 20 01 B: 47 10 05
Friesach-St.Stefan, Br 32253
340661, 2437, 105, -, -
L: 15 19 58 B: 47 09 53
Friesach-St.Stefan, Br 32371
318949, 2438, 105, -, -
L: 15 19 26 B: 47 09 25
Frojach, Bl 2191
343715, 2265, 98, -, -
L: 14 17 12 B: 47 08 04
Frojach, Bl 2199
343723, 2266, 98, -, -
L: 14 18 34 B: 47 08 18
Frojach, Bl 2200
336248, 2267, 98, -, -
L: 14 19 12 B: 47 08 06
Fuchsenbigl, Br
304675, 1414, 62, 149, -
L: 16 45 04 B: 48 12 04
Fügen-Gagering, Bl 1
334045, 421, 19, -, -
L: 11 51 12 B: 47 21 57
Fügen-Gagering, Lp 1
334722, 422, 19, -, -
L: 11 51 13 B: 47 21 57
Fünffing bei St. Ruprecht a. d. Raab
343509, 2232, 96, -, -
L: 15 39 51 B: 47 09 02
Fürstenfeld, Br 5827
328591, 2153, 93, -, -
L: 16 04 28 B: 47 03 36
Furth, Br 21.2
324319, 729, 32, -, 166
L: 13 08 23 B: 48 07 57
Fussach, Bl 50.2.22
328401, 147, 7, -, -
L: 9 39 58 B: 47 29 12

Fussach, Bl 50.2.23
328419, 148, 7, -, -
L: 9 39 07 B: 47 28 54
Fussach, Bl 50.2.24 A
328427, 149, 7, -, -
L: 9 39 57 B: 47 28 02
Fussach, Bl 50.3.19
328310, 150, 7, -, -
L: 9 40 16 B: 47 27 58

- G -

Gaas, Bl 21
345405, 2204, 95, -, -
L: 16 27 35 B: 47 05 29
Gabersdorf, Br 3819
310888, 2650, 114, -, -
L: 15 35 17 B: 46 46 54
Gabersdorf, Br 38212
340976, 2651, 114, -, -
L: 15 35 12 B: 46 46 36
Gablern, Bl 335
338426, 3053, 132, -, -
L: 14 40 55 B: 46 36 10
Gänserndorf, Bl
304683, 1415, 62, -, -
L: 16 43 23 B: 48 20 43
Gänserndorf, Br 204
317289, 1416, 62, -, -
L: 16 41 12 B: 48 17 46
Gaissau, Bl 50.2.34
327528, 151, 7, -, -
L: 9 35 49 B: 47 28 00
Gaissau, Bl 50.2.35
327536, 152, 7, -, -
L: 9 35 06 B: 47 28 54
Gamp, Bl 4
320788, 632, 27, -, -
L: 13 06 47 B: 47 40 06
Gamporn, Br 10.2
324848, 854, 37, 141, -
L: 13 35 02 B: 48 00 43
Garzern, Br 208
338913, 3012, 130, -, 176
L: 14 29 02 B: 46 49 52
Gaschurn, Bl 20.00.08
332486, 6, 1, -, -
L: 10 00 54 B: 46 59 42
Gaschurn, Bl 22.00.05
332437, 7, 1, -, 164
L: 10 03 46 B: 46 58 11
Gattendorf, Bl 27
345140, 1937, 83, -, -
L: 17 01 54 B: 48 00 55
Gattendorf, Bl 33
345587, 1938, 83, -, -
L: 16 59 31 B: 48 02 15
Gattendorf, Bl 55
335877, 1965, 85, -, -
L: 16 56 36 B: 47 58 44
Gattendorf, Bl 58
335901, 1939, 83, -, -
L: 16 59 16 B: 48 01 03
Gattendorf, Br 54
335612, 1966, 85, -, -
L: 16 59 01 B: 48 00 57
Geiersdorf, Bl 822
338566, 3022, 131, -, -
L: 14 26 38 B: 46 40 56
Geiseldorf, Br 5976
372227, 2134, 92, -, -
L: 15 59 31 B: 47 12 48
Gemeinlebarn, Br
303982, 1267, 56, -, -
L: 15 48 22 B: 48 20 13
Georgenberg, Br 14
319921, 633, 27, -, -
L: 13 09 54 B: 47 37 07
Georgenberg, Br 16
319939, 634, 28, -, -
L: 13 09 12 B: 47 37 09
Georgenberg, Br 20
319947, 635, 28, -, -
L: 13 09 30 B: 47 37 53
Gerasdorf, Bl
304691, 1417, 62, -, -
L: 16 28 34 B: 48 17 39
Geretsberg, Br 67.2
344093, 716, 31, -, -
L: 12 56 56 B: 48 06 11
Gerling, Br 1
347773, 703, 30, -, -
L: 12 51 37 B: 47 25 03
Gersdorf, Bl 38553
332858, 2778, 120, -, -
L: 15 39 16 B: 46 43 26
Gersdorf, Br 3847
318477, 2779, 120, -, -
L: 15 38 03 B: 46 42 43
Gersdorf, Br 5636
329037, 2154, 93, -, -
L: 15 51 17 B: 47 09 47
Getzersdorf, Blt 384
331645, 1238, 54, -, 169
L: 15 43 20 B: 48 19 37

Getzersdorf, Br 245
322834, 1239, 54, -, -
L: 15 42 57 B: 48 19 30
Girm, Bl 3
335646, 2038, 88, 155, -
L: 16 36 24 B: 47 36 13
Gleinstätten, Br 4333
340463, 2638, 114, -, -
L: 15 22 20 B: 46 45 18
Gleisdorf, Bl 5141
349498, 2233, 96, -, -
L: 15 42 20 B: 47 05 40
Gleissenfeld, Bl 461
337410, 1874, 80, -, -
L: 16 07 54 B: 47 41 15
Glinzendorf, Br
304709, 1418, 62, -, -
L: 16 38 30 B: 48 14 53
Gmünd, Bl 951
338707, 2908, 125, -, -
L: 13 31 52 B: 46 55 12
Gnadendorf, Bl 410
331900, 1908, 82, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10
Gnadendorf, Bl 421
331983, 1909, 82, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10
Gnadendorf, Bl 430
337097, 1910, 82, -, -
L: 16 22 24 B: 48 37 07
Gnesau, Bl 281
351858, 2945, 127, -, -
L: 13 58 48 B: 46 46 27
Gnies, Br 5761
328971, 2148, 92, -, -
L: 15 51 00 B: 47 05 53
Göfis, Bl 02.42.04
347393, 153, 7, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 36
Göfis, Bl 02.42.05
347401, 154, 7, -, -
L: 9 39 10 B: 47 14 49
Göfis, Bl 02.42.06
347419, 155, 7, -, -
L: 9 36 21 B: 47 14 46
Göfis, Bl 02.42.07
378927, 156, 7, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 56
Göfis, Bl 02.42.09
347427, 157, 7, -, -
L: 9 39 04 B: 47 15 06
Göfis, Bl 03.42.01
352146, 69, 3, -, -
L: 9 37 52 B: 47 13 36
Görtschach, Bl 702
338400, 2920, 126, -, -
L: 13 28 53 B: 46 36 35
Gösseling, Bl 823
338582, 3023, 131, -, -
L: 14 29 21 B: 46 45 50
Gösselsdorf, Blt 330
338202, 3054, 132, -, 177
L: 14 38 14 B: 46 34 27
Gössendorf, Bl 354122
340810, 2479, 107, -, -
L: 15 29 23 B: 46 59 12
Gössendorf, Br 3541
310177, 2480, 107, -, -
L: 15 29 06 B: 46 59 08
Göttsbach, Br 2057.020
322651, 1166, 51, 145, -
L: 15 04 16 B: 48 09 29
Götzendorf a. d. L., Br
313494, 1644, 71, -, -
L: 16 34 51 B: 48 00 52
Götzendorf a. d. L. Sandbg., Br
300442, 1645, 71, -, -
L: 16 35 11 B: 48 00 32
Götzendorf/Leitha, Blt 378
331587, 1646, 71, -, 170
L: 16 34 53 B: 48 00 55
Götzis, Bl 50.4.07 A
328112, 158, 7, -, -
L: 9 38 16 B: 47 19 56
Götzis, Bl 50.4.08
322461, 159, 7, -, -
L: 9 37 13 B: 47 20 39
Götzis, Bl 50.4.16
328054, 160, 7, -, -
L: 9 39 07 B: 47 20 27
Goldgeben, Bl 322
327254, 1329, 58, -, -
L: 16 07 14 B: 48 24 13
Goldwörth, 2151.001
314393, 819, 36, -, -
L: 14 05 22 B: 48 19 06
Goldwörth, Bl 2147.001
306860, 820, 36, -, -
L: 14 08 22 B: 48 19 25
Goldwörth, Bl 2147.011
374355, 821, 36, -, -
L: 14 08 14 B: 48 19 03
Goldwörth, Bl 2147.013
374371, 822, 36, -, -
L: 14 08 15 B: 48 19 13
Goldwörth, Bl 2148.001
306829, 823, 36, -, -
L: 14 07 48 B: 48 19 04

Goldwörth, Bl 2148.003
306837, 824, 36, -, -
L: 14 07 43 B: 48 19 12

Goldwörth, Bl 2150.001
306779, 825, 36, -, -
L: 14 06 25 B: 48 18 53

Goldwörth, Bl 2150.005
306795, 826, 36, -, -
L: 14 06 37 B: 48 19 11

Goldwörth, Blt 2148.005
324830, 827, 36, -, 167
L: 14 07 40 B: 48 19 19

Goldwörth, Br 2149.001
306985, 828, 36, -, -
L: 14 07 05 B: 48 19 22

Goldwörth, Br 2151.005
306944, 829, 36, 141, -
L: 14 05 45 B: 48 19 40

Goldwörth, Br 2151.007
306951, 830, 36, -, -
L: 14 05 53 B: 48 19 58

Golling, Bl 12
319855, 636, 28, -, -
L: 13 09 57 B: 47 35 42

Golling, Bl 2047.010
322743, 1216, 53, -, -
L: 15 10 55 B: 48 11 33

Gols, Bl 57
335893, 1967, 85, -, -
L: 16 56 27 B: 47 55 59

Gols, Bl 39
316166, 1968, 85, -, -
L: 16 56 35 B: 47 54 48

Gols, Bl 125
319418, 2073, 89, -, -
L: 16 54 12 B: 47 52 03

Gols, Br 121
316067, 2074, 89, -, -
L: 16 54 54 B: 47 53 37

Goritz b. R., Br 3929
329052, 2780, 120, -, 174
L: 16 00 10 B: 46 42 01

Goritz b. R., Br 3921
328708, 2781, 120, -, -
L: 16 00 17 B: 46 42 59

Goritz b. R., Br 39211
328807, 2782, 120, -, -
L: 15 59 46 B: 46 42 58

Goritz b. R., Br 39212
328815, 2783, 120, -, -
L: 16 00 00 B: 46 43 15

Gosdorf, Bl 38812
329128, 2784, 120, -, 174
L: 15 47 07 B: 46 43 19

Gosdorf, Br 3883
311761, 2785, 120, 161, -
L: 15 47 36 B: 46 43 46

Gosdorf, Br 3885
311779, 2786, 120, -, -
L: 15 47 07 B: 46 44 22

Gosdorf, Br 38811
315150, 2787, 120, -, -
L: 15 47 58 B: 46 43 03

Gosdorf, Br 38911
315168, 2788, 120, -, -
L: 15 48 59 B: 46 43 38

Gosdorf, Br 38913
332874, 2789, 120, -, -
L: 15 50 30 B: 46 43 32

Gottsdorf, Br 2054.001
302950, 1193, 52, 145, -
L: 15 06 35 B: 48 11 24

Gottsdorf, Br 2056.001
302935, 1194, 52, 146, -
L: 15 06 49 B: 48 10 37

Grabersdorf, Br 3962
343236, 2746, 118, -, -
L: 15 49 32 B: 46 50 38

Grän, Bl 1
342717, 327, 14, -, -
L: 10 33 09 B: 47 29 48

Grafendorf, Br 5960
343764, 2135, 92, -, -
L: 15 59 22 B: 47 20 17

Grafendorf, Br 4128
343095, 2617, 113, -, -
L: 15 18 50 B: 46 52 31

Grafenschachen, Bl 1
326504, 2129, 92, -, -
L: 16 03 45 B: 47 22 27

Grafenstein, Bl 250
351866, 3029, 131, -, 177
L: 14 27 34 B: 46 37 05

Grafenstein, Bl 251
351882, 3030, 131, -, 177
L: 14 27 35 B: 46 37 08

Gramatneusiedl, Bl 8
300467, 1647, 71, 150, -
L: 16 30 42 B: 48 01 21

Gramatneusiedl, Bl 14
300525, 1648, 71, -, -
L: 16 29 04 B: 48 01 05

Gramatneusiedl, Br
314054, 1649, 71, -, -
L: 16 29 28 B: 48 01 49

Grambach, Br 3511
329102, 2481, 107, -, -
L: 15 29 31 B: 47 00 25

Grasdorf, Br 3952
343186, 2740, 118, -, -
L: 15 43 42 B: 46 50 51

Gratkorn, Bl 3270
356303, 2439, 105, -, -
L: 15 19 33 B: 47 07 19

Gratwein, Bl 3250
349936, 2440, 105, -, -
L: 15 19 14 B: 47 07 57

Gratwein, Bl 3252
349951, 2441, 105, -, -
L: 15 18 52 B: 47 07 49

Gratwein, Br 3240
328757, 2442, 105, -, -
L: 15 19 20 B: 47 08 20

Gratwein, Br 3244
328765, 2443, 105, -, -
L: 15 19 31 B: 47 07 54

Gratwein, Br 3248
328773, 2444, 105, -, -
L: 15 19 12 B: 47 08 01

Gratwein, Br 3268
328625, 2445, 106, -, -
L: 15 19 24 B: 47 07 18

Gratwein, Br 3278
328633, 2446, 106, -, -
L: 15 20 10 B: 47 07 35

Graz 1, Bl 3401
329698, 2482, 107, -, -
L: 15 26 39 B: 47 04 40

Graz 1, Bl 3411
329706, 2483, 107, -, -
L: 15 26 47 B: 47 04 22

Graz 1, Bl 3415
329714, 2484, 107, -, -
L: 15 26 48 B: 47 04 12

Graz 1, Br 3445
329425, 2485, 107, -, -
L: 15 26 11 B: 47 04 00

Graz 2, Br 3431
325308, 2486, 107, -, -
L: 15 27 28 B: 47 04 28

Graz 2, Br 3439
329649, 2487, 107, -, -
L: 15 27 03 B: 47 04 14

Graz 3, Br 3361
325233, 2488, 107, 158, -
L: 15 25 35 B: 47 05 34

Graz 3, Br 3373
332817, 2489, 107, -, -
L: 15 25 53 B: 47 05 18

Graz 3, Br 3375
329631, 2490, 107, -, -
L: 15 25 56 B: 47 05 02

Graz 3, Br 3381
329532, 2491, 107, -, -
L: 15 26 14 B: 47 04 58

Graz 3, Br 3385
332734, 2492, 107, -, -
L: 15 26 34 B: 47 05 00

Graz 3, Br 3391
325274, 2493, 108, -, -
L: 15 26 27 B: 47 04 49

Graz 4, Bl 3406
332825, 2494, 108, -, -
L: 15 24 55 B: 47 04 33

Graz 4, Bl 3412
343038, 2495, 108, -, -
L: 15 26 05 B: 47 04 19

Graz 4, Br 3360
336818, 2496, 108, -, -
L: 15 25 16 B: 47 05 25

Graz 4, Br 3380
332726, 2497, 108, -, -
L: 15 25 10 B: 47 04 58

Graz 4, Br 3400
310201, 2498, 108, -, -
L: 15 25 45 B: 47 04 43

Graz 4, Br 3410
310219, 2499, 108, -, -
L: 15 25 54 B: 47 04 33

Graz 5, Br 3430
310227, 2500, 108, -, -
L: 15 25 57 B: 47 04 11

Graz 5, Br 3440
310235, 2501, 108, -, -
L: 15 25 28 B: 47 04 04

Graz 5, Br 3450
310243, 2502, 108, 158, -
L: 15 25 57 B: 47 03 56

Graz 5, Br 3468
315473, 2503, 108, -, -
L: 15 26 01 B: 47 03 02

Graz 6, Br 3451
329433, 2504, 108, -, -
L: 15 26 41 B: 47 03 49

Graz 6, Br 3471
310268, 2505, 108, -, -
L: 15 27 08 B: 47 03 50

Graz 6, Br 3473
325324, 2506, 108, -, -
L: 15 27 17 B: 47 03 07

Graz 6, Br 3475
315234, 2507, 108, -, -
L: 15 26 29 B: 47 03 08

Graz 7, Br 3481
310276, 2508, 108, -, -
L: 15 27 09 B: 47 02 47

Graz 7, Br 3483
314740, 2509, 108, 159, -
L: 15 27 17 B: 47 01 38

Graz 7, Br 3489
315259, 2510, 108, -, -
L: 15 27 37 B: 47 01 03

Graz 7, Br 3493
332908, 2511, 108, -, -
L: 15 28 57 B: 47 01 52

Graz 7, Br 34771
329417, 2512, 108, -, -
L: 15 26 51 B: 47 02 35

Graz 7, Br 34835
329474, 2513, 108, -, -
L: 15 27 58 B: 47 02 13

Graz 7, Br 34851
314955, 2514, 108, -, -
L: 15 28 05 B: 47 01 41

Graz 7, Br 34875
329482, 2515, 108, -, -
L: 15 28 21 B: 47 01 21

Graz 8, Br 3469
325316, 2516, 108, -, -
L: 15 28 09 B: 47 03 36

Graz 8, Br 3479
310292, 2517, 108, 159, -
L: 15 28 22 B: 47 03 09

Graz 8, Br 34795
329466, 2518, 109, -, -
L: 15 28 15 B: 47 02 24

Graz 8, Br 34815
325654, 2519, 109, -, -
L: 15 28 12 B: 47 02 32

Graz 12, Bl 3325
319095, 2520, 109, -, -
L: 15 24 30 B: 47 06 42

Graz 12, Bl 3343
319129, 2521, 109, -, -
L: 15 25 10 B: 47 06 22

Graz 12, Br 3311
318923, 2522, 109, -, -
L: 15 23 20 B: 47 06 34

Graz 12, Br 3321
319087, 2523, 109, -, -
L: 15 24 05 B: 47 06 32

Graz 12, Br 33571
328930, 2524, 109, -, -
L: 15 25 15 B: 47 05 50

Graz 13, Bl 3300
318824, 2525, 109, 159, -
L: 15 22 22 B: 47 07 00

Graz 13, Br 3338
319103, 2526, 109, -, -
L: 15 24 24 B: 47 06 06

Graz 13, Br 3340
318840, 2527, 109, -, -
L: 15 23 52 B: 47 05 49

Graz 14, Bl 3416
325639, 2528, 109, -, -
L: 15 24 14 B: 47 04 24

Graz 14, Br 3426
325464, 2529, 109, -, -
L: 15 23 38 B: 47 04 08

Graz 14, Br 3448
328898, 2530, 109, -, -
L: 15 24 12 B: 47 03 49

Graz 15, Br 3458
319152, 2531, 109, -, -
L: 15 24 45 B: 47 03 26

Graz 15, Br 3460
315267, 2532, 109, 159, -
L: 15 23 58 B: 47 03 22

Graz 15, Br 3470
314757, 2533, 109, -, -
L: 15 24 49 B: 47 02 59

Graz 15, Br 3472
325647, 2534, 109, -, -
L: 15 23 45 B: 47 02 55

Graz 16, Br 3486
310334, 2535, 109, -, -
L: 15 24 55 B: 47 01 18

Graz 16, Br 3490
310342, 2536, 109, 159, -
L: 15 25 56 B: 47 02 18

Graz 16, Br 3502
336016, 2537, 109, -, -
L: 15 24 28 B: 47 01 05

Graz 16, Br 34741
332668, 2538, 109, -, -
L: 15 24 56 B: 47 02 08

Graz 16, Br 34801
336958, 2539, 109, -, -
L: 15 24 07 B: 47 01 30

Graz 16, Br 34841
310326, 2540, 109, -, -
L: 15 26 31 B: 47 01 30

Graz 4, Bl 340632
340778, 2541, 109, -, -
L: 15 24 51 B: 47 04 35

Graz 5, Bl 346632
340786, 2542, 109, -, -
L: 15 25 20 B: 47 03 01

Graz 5, Bl 349032
340794, 2543, 110, -, -
L: 15 26 24 B: 47 02 47

Gries, Br 15
320549, 637, 28, 139, -
L: 13 06 36 B: 47 41 22

Gröbming, Br 1151
332775, 1039, 46, -, -, -
L: 13 54 00 B: 47 26 55

Groissenbrunn, Br
303016, 1419, 62, -, -, -
L: 16 54 10 B: 48 13 17

Grossklein, Br 4378
340612, 2631, 113, -, -, -
L: 15 26 30 B: 46 44 24

Grosssulg, Bl 35669
340703, 2544, 110, -, -, -
L: 15 28 32 B: 46 56 52

Groß St. Florian, Br 4221
340158, 2625, 113, -, -, -
L: 15 19 10 B: 46 49 28

Groß-Engersdorf, Br 306
327080, 1420, 62, -, -, -
L: 16 35 09 B: 48 21 09

Groß-Engersdorf, Br
304733, 1421, 62, 149, -, -
L: 16 32 39 B: 48 11 26

Großhartmannsdorf, Br 5657
325928, 2155, 93, -, -, -
L: 15 54 47 B: 47 08 02

Großhartmannsdorf, Br 5665
325977, 2156, 93, -, -, -
L: 15 55 36 B: 47 08 09

Großlobming, Bl 24821
315457, 2304, 100, 157, -, -
L: 14 46 48 B: 47 11 10

Großlobming, Blt 24826
332544, 2305, 100, -, 172, -
L: 14 46 49 B: 47 11 10

Großlobming, Br 2480
329938, 2306, 100, -, -, -
L: 14 46 42 B: 47 10 56

Großlobming, Br 2514
310060, 2307, 100, 157, -, -
L: 14 48 10 B: 47 11 00

Großlobming, Br 2516
328724, 2308, 100, -, -, -
L: 14 48 26 B: 47 11 29

Großlobming, Br 25141
329961, 2309, 100, -, -, -
L: 14 48 05 B: 47 11 09

Großlobming, Br 25201
340521, 2310, 100, -, -, -
L: 14 48 47 B: 47 11 18

Großmutschen, Br 7
335729, 1997, 86, -, -, -
L: 16 35 20 B: 47 27 58

Großpetersdorf, Bl 4
345488, 2187, 94, -, -, -
L: 16 17 54 B: 47 14 49

Großsölk, Bl 1160
332973, 1040, 46, -, -, -
L: 13 56 18 B: 47 26 26

Großsulg, Br 35701
318808, 2545, 110, -, -, -
L: 15 29 24 B: 46 56 47

Großwiflersdorf, Br 5693
328526, 2157, 93, -, -, -
L: 15 59 33 B: 47 04 57

Großwiflersdorf, Br 5699
328559, 2158, 93, -, -, -
L: 16 00 08 B: 47 04 31

Grünau, Br 4222
340166, 2626, 113, -, -, -
L: 15 18 24 B: 46 49 03

Grünbach, Br 34.1
307728, 897, 40, -, -, -
L: 13 58 01 B: 48 09 43

Grünbrunn, Br 20.32
324558, 949, 42, 143, -, -
L: 14 22 21 B: 48 10 07

Gründberg, Br 17.24
324533, 951, 42, 143, -, -
L: 14 20 49 B: 48 04 03

Gruisla, Bl 39981
353201, 2756, 119, -, -, -
L: 15 59 14 B: 46 46 27

Günselsdorf, Bl
300533, 1650, 71, -, -, -
L: 16 15 59 B: 47 56 45

Günselsdorf, Br 295
326926, 1651, 72, -, -, -
L: 16 18 27 B: 47 55 48

Güssing, Bl 12
345025, 2214, 96, -, -, -
L: 16 19 18 B: 47 03 48

Gummern, Bl 614
351650, 2954, 128, -, -, -
L: 13 46 11 B: 46 39 24

Gumprechtsfelden, Bl 335
327395, 1201, 53, -, -, -
L: 15 08 50 B: 48 06 32

Guntramsdorf, Br
313569, 1652, 72, -, -, -
L: 16 19 12 B: 48 02 58

- H -

Hafendorf, Bl 3090
318345, 2404, 104, -, -, -
L: 15 18 36 B: 47 26 56

Hafning, Bl 275222
340927, 2364, 102, -, -, -
L: 14 59 48 B: 47 26 23

Hagenbrunn, Bl
304741, 1422, 62, -, -, -
L: 16 24 52 B: 48 19 56

Hagenbrunn, Br 243
322685, 1423, 62, -, -, -
L: 16 27 42 B: 48 20 05

Hagensdorf i.Bgld., Bl 1
335331, 2215, 96, -, -, -
L: 16 27 03 B: 47 01 00

Hagensdorf i.Bgld., Br 2
335349, 2216, 96, -, -, -
L: 16 27 09 B: 47 00 58

Hagsdorf, Blt 427
337063, 1195, 52, -, -, -
L: 15 06 19 B: 48 10 50

Hagsdorf, Br 2057.003
302976, 1196, 52, -, -, -
L: 15 05 57 B: 48 10 31

Haid, Bl 1
347757, 704, 30, -, -, -
L: 12 49 23 B: 47 24 53

Haid, Bl 2
347765, 705, 30, -, -, -
L: 12 49 38 B: 47 24 16

Haid, Bl 2109.007
308346, 1111, 49, -, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 11

Haid, Br 10.3
378521, 1112, 49, -, -, -
L: 14 32 29 B: 48 14 24

Haid, Br 2108.031
308783, 1113, 49, 145, -, -
L: 14 34 10 B: 48 15 07

Haid, Br 2109.015
308759, 1114, 49, -, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 56

Haidkirchen, Br 209
338939, 3013, 130, -, 176, -
L: 14 27 29 B: 46 50 24

Hainburg a. d. D., Bl 21
305458, 1879, 81, -, -, -
L: 16 58 47 B: 48 10 03

Hainburg a. d. D., Bl 348
331249, 1880, 81, -, -, -
L: 16 57 47 B: 48 08 46

Hainburg a. d. D., Bl 1879.006
331140, 1881, 81, -, -, -
L: 16 59 02 B: 48 09 21

Hainburg a. d. D., Br 342
331405, 1882, 81, -, -, -
L: 16 58 36 B: 48 08 37

Hainburg a.d.D., Bl 1884.5
327486, 1424, 62, -, -, -
L: 16 55 58 B: 48 09 47

Haindorf, Br
315663, 1330, 58, -, -, -
L: 15 41 30 B: 48 28 33

Hainsdorf, Bl 38735
329136, 2790, 120, -, -, -
L: 15 43 42 B: 46 43 28

Hainsdorf, Blt 38736
332551, 2791, 120, -, 174, -
L: 15 43 43 B: 46 43 38

Hainsdorf, Br 38671
319004, 2792, 120, -, -, -
L: 15 43 09 B: 46 43 58

Haitzendorf, Br
315671, 1331, 58, -, -, -
L: 15 44 27 B: 48 25 27

Halbenrain, Br 39118
329250, 2793, 120, -, -, -
L: 15 56 43 B: 46 43 10

Halbturm, Bl 53
335588, 1940, 83, -, -, -
L: 17 03 59 B: 47 52 48

Halbturm, Bl 114
315986, 2075, 89, -, -, -
L: 16 57 37 B: 47 51 24

Halbturm, Bl 151
345298, 2076, 89, -, -, -
L: 16 59 06 B: 47 50 41

Halbturm, Bl 152
345306, 2077, 89, -, -, -
L: 17 00 35 B: 47 48 58

Halbturm, Bl 165
345777, 2078, 90, -, -, -
L: 16 58 24 B: 47 52 30

Halbturm, Blt 48
335422, 1969, 85, -, 171, -
L: 17 03 17 B: 47 53 35

Halbturm, Br 45
326173, 1987, 86, 154, -, -
L: 17 01 16 B: 47 53 05

Halbturm, Br 44
326074, 1941, 84, -, 171, -
L: 17 02 06 B: 47 52 30

Halbturm, Br 131
326082, 2079, 90, -, 172, -
L: 17 01 53 B: 47 50 37

Hall, Bl 1
330415, 453, 20, -, -, -
L: 11 29 08 B: 47 16 28

Hall, Bl 3
334664, 454, 20, -, -, -
L: 11 29 51 B: 47 16 52

Hall, Bl 5
346429, 455, 20, -, -, -
L: 11 30 08 B: 47 16 44

Hallein, Br 3
320564, 638, 28, 139, -, -
L: 13 04 58 B: 47 41 33

Hammersdorf, Br 65.2
324780, 876, 39, -, -, -
L: 14 02 25 B: 47 58 41

Hammersedt, Br 35.2
324715, 877, 39, -, -, -
L: 14 00 04 B: 48 05 13

Hard, Bl 50.2.09
322107, 161, 7, -, -, -
L: 9 42 49 B: 47 29 13

Hard, Bl 50.2.13
322131, 162, 7, -, 164, -
L: 9 41 53 B: 47 29 34

Hard, Bl 50.2.14 A
322057, 163, 7, -, -, -
L: 9 42 16 B: 47 29 38

Hard, Bl 50.2.15
322040, 164, 7, -, -, -
L: 9 41 58 B: 47 29 50

Hard, Bl 50.2.16 A
322149, 165, 7, -, 164, -
L: 9 41 24 B: 47 29 51

Hard, Bl 50.2.17
322032, 166, 7, -, -, -
L: 9 41 05 B: 47 29 29

Hard, Bl 50.2.18
322156, 167, 7, -, -, -
L: 9 41 14 B: 47 29 06

Hard, Bl 50.2.37
327551, 168, 8, -, -, -
L: 9 41 49 B: 47 29 17

Haringsee, Br 270
326678, 1425, 62, -, 170, -
L: 16 47 02 B: 48 11 33

Hart, Bl 2 (Gp61)
330985, 423, 19, -, -, -
L: 11 52 01 B: 47 21 15

Hart, Bl 37652
336339, 2652, 114, -, -, -
L: 15 33 40 B: 46 53 17

Hart, Bl 39692
353177, 2748, 118, -, -, -
L: 15 51 13 B: 46 45 54

Hart, Br 3765
310912, 2653, 114, -, -, -
L: 15 33 12 B: 46 53 02

Hart, Br 3969
343269, 2749, 118, -, -, -
L: 15 51 39 B: 46 46 35

Hart, Br 37713
336347, 2654, 114, -, -, -
L: 15 33 21 B: 46 51 53

Harterwald, Bl 51.2
344143, 757, 33, -, -, -
L: 13 08 39 B: 48 15 20

Hartheim, Br 2149.010
307421, 786, 34, -, -, -
L: 14 06 56 B: 48 16 56

Hartkirchen, Br 2158.020
374819, 787, 34, -, -, -
L: 14 00 36 B: 48 21 05

Hartkirchen, Br 2158.022
378810, 788, 34, -, -, -
L: 14 00 01 B: 48 20 55

Hartkirchen, Br 2159.020
374850, 789, 35, -, -, -
L: 14 00 49 B: 48 21 28

Hartkirchen, Br 2159.038
307132, 790, 35, -, -, -
L: 13 58 55 B: 48 21 49

Hartl, Br 5857
343657, 2163, 93, -, -, -
L: 16 03 03 B: 47 01 22

Haschendorf, Bl 205
317628, 1653, 72, -, -, -
L: 16 16 52 B: 47 53 40

Haschendorf, Bl 294
326918, 1654, 72, -, -, -
L: 16 17 32 B: 47 54 24

Haschendorf, Blt 379
331595, 1655, 72, -, 170, -
L: 16 19 44 B: 47 53 06

Haselbach, Br 4350
340588, 2632, 113, -, -, -
L: 15 17 17 B: 46 41 47

Hasendorf, Bl 38144
310920, 2655, 114, 160, 173, -
L: 15 34 50 B: 46 47 25

Hasendorf, Br 38109
310946, 2656, 114, -, -, -
L: 15 34 46 B: 46 48 11

Haslach, Bl 3779
340984, 2657, 114, -, -, -
L: 15 33 53 B: 46 51 07

Haslach, Bl 3787
336503, 2658, 114, -, -, -
L: 15 34 31 B: 46 50 33

Haslach, Br 3775
315408, 2659, 114, -, -, -
L: 15 33 53 B: 46 51 30

Haslach, Br 37751
311597, 2660, 114, -, -, -
L: 15 33 35 B: 46 51 33

Haslach, Br 37771
329276, 2661, 115, -, -, -
L: 15 33 07 B: 46 51 06

Haslach, Br 37812
310979, 2662, 115, -, -, -
L: 15 34 37 B: 46 50 55

Haslau, Bl 1899.2
356196, 1883, 81, -, -, -
L: 16 44 49 B: 48 07 29

Haslau, Bl 1901.2
356014, 1884, 81, -, -, -
L: 16 43 23 B: 48 07 22

Haus, Bl 1100
332767, 1041, 46, 143, -
L: 13 46 59 B: 47 24 58

Hausmannstätt, Br 3523
336990, 2546, 110, -, -, -
L: 15 30 02 B: 47 00 13

Hausmannstätt, Br 3535
325662, 2547, 110, -, -, -
L: 15 30 07 B: 46 59 44

Hausmening, Br 281
326785, 1167, 51, -, -, -
L: 14 49 17 B: 48 04 50

Hautzendorf, Br 35242
336370, 2548, 110, -, -, -
L: 15 24 26 B: 46 59 19

Hauzendorf, Bl 420
338269, 2879, 124, -, -, -
L: 13 09 36 B: 46 44 33

Heiligenbrunn, Br 3
335356, 2217, 96, 156, -
L: 16 26 00 B: 47 02 03

Heiligenkreuz Tbr 12
345967, 2255, 97, -, -, -
L: 16 14 50 B: 46 59 06

Heiligenkreuz i.L., Bl 8
335067, 2172, 94, 155, -
L: 16 14 39 B: 46 58 58

Heiligenkreuz i.L., Bl 9
335075, 2173, 94, -, -, -
L: 16 14 57 B: 46 59 10

Heiligenkreuz i.L., Bl 14 B
335513, 2174, 94, -, -, -
L: 16 14 47 B: 46 59 26

Heiligenkreuz i.L., Bl 10
335083, 2175, 94, -, -, -
L: 16 14 47 B: 46 58 50

Heiligenkreuz i.L., Bl 16
335919, 2176, 94, -, -, -
L: 16 14 11 B: 46 59 16

Heiligenkreuz i.L., Bl 17A
335927, 2177, 94, -, -, -
L: 16 14 29 B: 46 59 23

Heiligenkreuz, Tbr 16
345975, 2256, 97, -, -, -
L: 16 15 02 B: 46 58 42

Heiligenkreuz, Tbr 17
345983, 2257, 97, -, -, -
L: 16 13 57 B: 46 58 59

Heiligenstadt, Bl 33.4
324418, 730, 32, -, 166
L: 13 13 25 B: 48 01 42

Heiligenstadt, Bl 34.4
324434, 731, 32, -, 166
L: 13 12 31 B: 48 01 08

Heiligenstadt, Bl 34.6
324442, 732, 32, -, 167
L: 13 12 51 B: 48 01 19

Heiligkreuz, Bl 3
342774, 456, 20, -, -, -
L: 11 29 03 B: 47 16 39

Heimschuh, Br 4385
340489, 2639, 114, -, -, -
L: 15 29 57 B: 46 46 03

Helfenberg, Br 15.2
316976, 766, 33, 140, -
L: 14 09 37 B: 48 32 40

Hellmonsödt, Br 19.2
324947, 850, 37, -, -, -
L: 14 18 14 B: 48 25 50

Helpfau, Bl 17.2
324293, 733, 32, 140, 167
L: 13 08 04 B: 48 09 25

Henzing, Br
303990, 1268, 56, -, -, -
L: 16 00 48 B: 48 16 16

Hermannsdorf, Br 283
326801, 1168, 51, -, -, -
L: 14 58 21 B: 48 07 12

Hetzendorf, Bl 23913
340372, 2311, 100, -, -, -
L: 14 40 29 B: 47 11 20

Hetzendorf, Br 2391 (314849)
336651, 2312, 100, -, -, -
L: 14 39 50 B: 47 11 38

Hetzendorf, Br 23952
340356, 2313, 100, -, -, -
L: 14 41 44 B: 47 11 29

Hiesendorf, Br 14.12
324525, 1057, 47, -, -, -
L: 14 27 15 B: 48 10 32

Hilbern, Br 18.14
324616, 892, 39, -, -, -
L: 14 16 07 B: 48 02 46

Hilpersdorf, Br
315622, 1269, 56, -, -, -
L: 15 47 39 B: 48 20 52

Himberg, Br
300590, 1656, 72, -, -, -
L: 16 26 09 B: 48 04 57

Himberg-Jagdhau, Bl
300608, 1657, 72, 150, -
L: 16 26 16 B: 48 05 41

Hippersdorf, Bl
315689, 1332, 58, -, -, -
L: 15 57 58 B: 48 25 15

Hirt, Br 894
351817, 3008, 130, -, -, -
L: 14 26 19 B: 46 54 10

Hirtenberg, Br
300616, 1658, 72, 151, -
L: 16 11 35 B: 47 55 54

Höchst, Bl 50.2.25
328435, 169, 8, -, 164
L: 9 39 42 B: 47 27 18

Höchst, Bl 50.2.26
328443, 170, 8, -, -, -
L: 9 38 38 B: 47 28 07

Höchst, Bl 50.2.27
328450, 171, 8, 135, 165
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höchst, Bl 50.2.28
328468, 172, 8, -, -, -
L: 9 37 18 B: 47 27 43

Höchst, Bl 50.2.29
328476, 173, 8, 135, 165
L: 9 37 28 B: 47 28 22

Höchst, Bl 50.2.30
328484, 174, 8, -, -, -
L: 9 38 14 B: 47 29 04

Höchst, Bl 50.2.31
328492, 175, 8, -, -, -
L: 9 36 28 B: 47 28 53

Höchst, Bl 50.2.32
328500, 176, 8, -, -, -
L: 9 36 33 B: 47 28 22

Höchst, Bl 50.2.33
327510, 177, 8, -, -, -
L: 9 35 59 B: 47 28 35

Höchst, Blt 50.2.27
327668, 178, 8, -, -, -
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höfen, Bl 1
334243, 312, 14, 136, -
L: 10 41 21 B: 47 28 18

Höfen, Bl 5
346718, 313, 14, -, -, -
L: 10 40 33 B: 47 27 41

Höll, Bl 8
326371, 2205, 95, -, -, -
L: 16 26 51 B: 47 08 32

Hörbing, Br 4210
340117, 2627, 113, -, -, -
L: 15 13 05 B: 46 48 43

Hörbranz, Bl 40.1.04
327700, 284, 12, -, -, -
L: 9 44 51 B: 47 32 26

Hörbranz, Bl 40.1.05
327718, 285, 12, -, -, -
L: 9 45 19 B: 47 32 46

Hörbranz, Bl 40.1.06
327726, 286, 12, -, -, -
L: 9 44 33 B: 47 33 06

Hörbranz, Bl 40.1.07 A
327767, 287, 12, -, -, -
L: 9 45 15 B: 47 33 24

Hörbranz, Bl 40.1.08
327742, 288, 12, -, -, -
L: 9 45 03 B: 47 33 40

Hörbranz, Bl 40.1.09 A
327775, 289, 12, -, -, -
L: 9 45 43 B: 47 34 00

Hörersdorf, Bl 412
331926, 1911, 82, 153, -
L: 16 31 06 B: 48 37 17

Hötting, Bl 1 (N)
334110, 457, 20, -, -, -
L: 11 19 43 B: 47 15 40

Hötting, Bl 5 (42 A)
334102, 458, 20, -, -, -
L: 11 20 32 B: 47 15 13

Hötting, Bl 13 (68)
334177, 459, 20, -, -, -
L: 11 20 54 B: 47 15 50

Hötting, Bl 19 (H17)
334144, 460, 20, -, -, -
L: 11 22 08 B: 47 15 46

Hötting, Bl 21 (H13)
334219, 461, 20, -, -, -
L: 11 22 36 B: 47 15 29

Hötting, Bl 29
346585, 462, 20, -, -, -
L: 11 21 28 B: 47 15 52

Hötting, Blt 27
339994, 463, 21, -, 166
L: 11 22 11 B: 47 15 37

Hof b. Straden, Bl 3976
343954, 2752, 119, -, -, -
L: 15 53 30 B: 46 47 54

Hofkirchen, Br 5982
343798, 2136, 92, -, -, -
L: 15 54 06 B: 47 13 54

Hofstetten, Bl 2092.015
308502, 1115, 49, -, -, -
L: 14 43 00 B: 48 11 58

Hofstetten, Bl 2093.011
314534, 1116, 49, -, -, -
L: 14 42 23 B: 48 11 41

Hofstetten, Bl 2094.009
308585, 1117, 49, -, -, -
L: 14 41 35 B: 48 12 13

Hofstetten, Bl 2095.001
314575, 1118, 49, -, -, -
L: 14 41 17 B: 48 12 57

Hofstetten, Bl 2096.015
308577, 1119, 49, 145, -
L: 14 41 14 B: 48 11 46

Hofstetten, Bl 2096.019
314583, 1120, 49, -, -, -
L: 14 40 57 B: 48 12 29

Hofstetten, Br 2092.017
308866, 1121, 49, -, -, -
L: 14 43 06 B: 48 12 40

Hohenau, Br
305367, 1918, 82, -, -, -
L: 16 54 40 B: 48 36 38

Hohenems, Bl 50.3.01
328138, 179, 8, -, 165
L: 9 42 10 B: 47 22 46

Hohenems, Bl 50.3.02 A
328146, 180, 8, -, -, -
L: 9 41 02 B: 47 23 20

Hohenems, Bl 50.4.17
328062, 181, 8, -, 165
L: 9 40 14 B: 47 21 55

Hohenems, Bl 50.4.18 A
328070, 182, 8, -, -, -
L: 9 40 18 B: 47 21 01

Hohenems, Bl 50.4.19 A
328088, 183, 8, -, -, -
L: 9 40 32 B: 47 21 54

Hohenems, Bl 50.4.20
328096, 184, 8, -, 165
L: 9 40 19 B: 47 22 38

Hohenems, Bl 50.4.21
328104, 185, 8, -, 165
L: 9 40 54 B: 47 21 25

Hopfau, Bl 5971
343939, 2137, 92, -, -, -
L: 15 59 58 B: 47 14 46

Hopfgarten im Brixental, Bl 2
346155, 432, 19, -, -, -
L: 12 09 15 B: 47 26 02

Hopfgarten im Brixental, Bl 4
346270, 433, 19, -, -, -
L: 12 09 06 B: 47 27 13

Horitschon, Br 1
335620, 2039, 88, -, -, -
L: 16 33 07 B: 47 35 14

Hummersdorf, Br 39153
319053, 2794, 120, -, -, -
L: 15 58 50 B: 46 42 33

- I -

Illmitz, Bl 8 A
305813, 2080, 90, -, -, -
L: 16 49 19 B: 47 48 28

Illmitz, Bl 11 A
305805, 2081, 90, -, -, -
L: 16 47 56 B: 47 48 01

Illmitz, Bl 159
345629, 2082, 90, -, -, -
L: 16 49 12 B: 47 46 16

Illmitz, Bl 163
345744, 2083, 90, -, -, -
L: 16 48 12 B: 47 49 42

Illmitz, Bl 2
305987, 2084, 90, -, -, -
L: 16 47 52 B: 47 49 27

Illmitz, Bl 3
305904, 2085, 90, -, -, -
L: 16 46 56 B: 47 48 18

Illmitz, Br 14
305821, 2086, 90, 155, -
L: 16 46 57 B: 47 48 17

Illmitz, Br 16
305854, 2087, 90, -, -, -
L: 16 45 59 B: 47 46 22

Illmitz, Br 28 A
305862, 2088, 90, -, -, -
L: 16 46 45 B: 47 45 47

Illmitz, Br 65 A
305896, 2089, 90, -, -, -
L: 16 47 43 B: 47 46 46

Illmitz, Br 116
316000, 2090, 90, -, -, -
L: 16 48 52 B: 47 48 14

Illmitz/Oberer Stinker See, Lp
319574, 2091, 90, -, -, -
L: 16 47 53 B: 47 48 53

Illmitz/Unterer Stinker See, Lp
319582, 2092, 90, -, -, -
L: 16 47 16 B: 47 48 09

Illmitz/Zicksee, Lp
319517, 2093, 90, -, -, -
L: 16 47 03 B: 47 46 12

Ilz, Br 5785
329045, 2149, 93, -, -
L: 15 55 29 B: 47 05 03

Imst, Bl 4
346510, 371, 17, -, -
L: 10 44 33 B: 47 13 07

Imst, Bl 8 (192)
346502, 372, 17, -, -
L: 10 44 53 B: 47 13 19

Imst, Bl 10 (Ara)
346528, 373, 17, -, -
L: 10 45 07 B: 47 13 11

Innerbraz, Bl 60.1.04
332049, 35, 2, -, -
L: 9 54 21 B: 47 08 47

Innerbraz, Bl 60.1.05
332056, 36, 2, -, -
L: 9 54 58 B: 47 08 36

Innerbraz, Bl 60.1.07
332072, 37, 2, -, -
L: 9 56 16 B: 47 08 17

Innerbraz, Bl 60.1.08
332080, 38, 2, -, -
L: 9 58 00 B: 47 07 48

Innsbruck, Bl 6 (S1)
334250, 464, 21, -, -
L: 11 24 52 B: 47 16 42

Innsbruck, Bl 18
334029, 465, 21, -, -
L: 11 23 44 B: 47 16 13

Innsbruck, Bl 20
339499, 466, 21, -, -
L: 11 24 05 B: 47 16 08

Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5)
334235, 467, 21, -, -
L: 11 23 29 B: 47 16 11

Innsbruck, Bl 30
346221, 468, 21, -, -
L: 11 24 10 B: 47 16 38

Innsbruck, Bl 42 (B6)
342352, 469, 21, -, -
L: 11 23 01 B: 47 15 49

Innsbruck, Bl 58
342584, 470, 21, -, -
L: 11 23 17 B: 47 16 00

Innsbruck, Blt 60
342279, 471, 21, -, -
L: 11 23 59 B: 47 16 00

Inzing, Bl 2
330910, 374, 17, 137, -
L: 11 12 15 B: 47 16 40

Inzing, Bl 4
330928, 375, 17, -, -
L: 11 12 33 B: 47 16 19

Inzing, Bl 6
334367, 376, 17, -, -
L: 11 12 50 B: 47 16 35

Irnharting, Br 39.1
307652, 898, 40, -, -
L: 13 55 50 B: 48 07 58

Irschen, Bl 426
351718, 2880, 124, -, -
L: 13 00 30 B: 46 44 28

Ischgl-Mathon, Bl 2
342246, 357, 16, -, -
L: 10 15 08 B: 46 59 26

Itzling, Bl 532
347542, 639, 28, -, -
L: 13 02 35 B: 47 49 15

Itzling, Bl 616
347534, 640, 28, -, -
L: 13 01 36 B: 47 49 43

- J -

Jabing, Bl 25
345447, 2194, 95, -, -
L: 16 17 27 B: 47 14 06

Jadorf, Br 35
319954, 641, 28, -, -
L: 13 08 29 B: 47 39 09

Jadorf, Br 69
319988, 642, 28, -, -
L: 13 09 39 B: 47 38 45

Jadorf, Br 76
319962, 643, 28, -, -
L: 13 08 06 B: 47 39 15

Jadorf, Br 77
319970, 644, 28, -, -
L: 13 08 09 B: 47 38 34

Jedenspeigen, Br
305375, 1919, 83, -, 171
L: 16 52 34 B: 48 29 52

Jennersdorf, Tbr 5
353482, 2258, 98, -, -
L: 16 08 13 B: 46 56 54

Jettsdorf, Br
303172, 1333, 59, -, -
L: 15 45 22 B: 48 24 36

Jörgen, Bl 3994
353193, 2755, 119, -, -
L: 15 56 11 B: 46 46 35

Joess Blt 37685
336685, 2663, 115, -, 173
L: 15 31 43 B: 46 50 44

Joess, Bl 3786
310995, 2664, 115, 160, -
L: 15 31 12 B: 46 49 41

Joess, Br 3776
315549, 2665, 115, -, -
L: 15 31 09 B: 46 50 20

Joess, Br 37689
311001, 2666, 115, 160, -
L: 15 31 26 B: 46 50 50

Joess, Br 37861
329144, 2667, 115, -, -
L: 15 31 28 B: 46 49 52

Johnsdorf, Br 5269
328997, 2234, 96, 157, -
L: 16 00 35 B: 46 56 49

Judenau, Br
304014, 1270, 56, -, -
L: 16 00 37 B: 48 17 21

Judendorf, Bl 2
309567, 2955, 128, -, 175
L: 13 50 17 B: 46 35 36

Judendorf, Bl 6
309609, 2929, 126, -, 174
L: 13 50 27 B: 46 35 04

Judendorf, Bl 8
309617, 2956, 128, -, 175
L: 13 49 43 B: 46 34 58

Judendorf, Bl 9
309625, 2930, 126, 162, 174
L: 13 50 01 B: 46 35 10

Judendorf, Bl 11
309641, 2957, 128, -, 175
L: 13 49 50 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 14 A
309674, 2958, 128, -, 175
L: 13 49 36 B: 46 35 28

Judendorf, Bl 18 A
309716, 2931, 126, 162, 174
L: 13 50 06 B: 46 34 45

Judendorf, Bl 18 B
309724, 2932, 126, -, 174
L: 13 50 19 B: 46 34 42

Judendorf, Bl 19 A
317800, 2933, 127, -, 174
L: 13 50 14 B: 46 35 18

Judendorf, Bl 20
317818, 2934, 127, -, 175
L: 13 50 43 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 103
309799, 2935, 127, -, 175
L: 13 50 52 B: 46 35 29

Judendorf, Bl 108
309898, 2936, 127, -, 175
L: 13 51 18 B: 46 35 37

Judendorf, Blt 101 (309773)
338616, 2937, 127, -, 175
L: 13 50 50 B: 46 35 22

Judendorf, Blt 12
309658, 2959, 128, -, 175
L: 13 49 58 B: 46 35 19

Judendorf, Br 4
309583, 2938, 127, -, 175
L: 13 50 34 B: 46 35 19

Judendorf, Br 15.8
324970, 952, 42, -, -
L: 14 23 37 B: 48 04 21

Judendorf-Strassengel, Br 3276
328666, 2447, 106, -, -
L: 15 19 57 B: 47 07 18

Judendorf-Strassengel, Br 3284
328674, 2448, 106, -, -
L: 15 20 24 B: 47 07 13

Judendorf-Strassengel, Br 3290
328682, 2449, 106, -, -
L: 15 20 52 B: 47 07 01

- K -

Kainach, Br 3758
318428, 2549, 110, -, -
L: 15 29 54 B: 46 53 12

Kainach, Br 36203
329441, 2550, 110, -, -
L: 15 29 28 B: 46 53 47

Kaindorf a.S., Bl 38067
353276, 2668, 115, -, -
L: 15 32 59 B: 46 48 03

Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105
325829, 2669, 115, -, -
L: 15 32 47 B: 46 47 39

Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066
325423, 2670, 115, -, -
L: 15 32 21 B: 46 47 55

Kaindorf a.d. Sulm, Br 38142
329318, 2671, 115, -, -
L: 15 32 10 B: 46 47 20

Kaindorf, Bl 59821
343830, 2138, 92, -, -
L: 15 54 18 B: 47 13 13

Kaisersberg, Bl 2607
336180, 2371, 102, -, -
L: 14 58 07 B: 47 19 23

Kaisersberg, Br 2611
336206, 2372, 102, -, -
L: 14 57 58 B: 47 19 13

Kaisersberg, Br 2629
328732, 2373, 103, -, -
L: 14 58 41 B: 47 19 55

Kaisersberg, Br 2633
328740, 2374, 103, -, -
L: 14 58 45 B: 47 19 47

Kaisersberg, Br 2639
325787, 2375, 103, -, -
L: 14 59 07 B: 47 20 01

Kallham, Br 49.10
324996, 770, 34, -, -
L: 13 44 06 B: 48 17 14

Kallham, Br 49.4
324871, 771, 34, -, -
L: 13 43 12 B: 48 17 27

Kalsdorf, Bl 355042
340828, 2551, 110, -, -
L: 15 29 14 B: 46 58 05

Kalsdorf, Blt 35525
329664, 2552, 110, -, 173
L: 15 27 42 B: 46 58 06

Kalsdorf, Br 3550
314765, 2553, 110, -, -
L: 15 29 08 B: 46 57 59

Kalsdorf, Br 5682
328617, 2159, 93, -, -
L: 15 57 47 B: 47 05 40

Kalsdorf, Br 35421
325431, 2554, 110, -, -
L: 15 28 19 B: 46 58 13

Kalsdorf, Br 35541
315028, 2555, 110, -, -
L: 15 29 07 B: 46 57 34

Kamerling, Bl 623
338988, 2960, 128, -, -
L: 13 36 50 B: 46 43 54

Kammern, Br 2721
336909, 2355, 102, -, -
L: 14 54 13 B: 47 23 28

Kamp, Blt 423
337022, 1334, 59, -, -
L: 15 45 24 B: 48 25 30

Kapellerfeld, Bl 447
337295, 1426, 62, -, -
L: 16 29 40 B: 48 18 40

Kapfenstein, Br 3981
340554, 2758, 119, -, -
L: 15 58 27 B: 46 53 01

Karlsbach, Bl 257
322990, 1169, 51, -, -
L: 15 03 02 B: 48 09 20

Kasten, Br 3564
315291, 2556, 110, -, -
L: 15 26 49 B: 46 56 40

Kasten, Br 3566
310433, 2557, 110, -, -
L: 15 27 54 B: 46 56 52

Kasten, Br 3568
310441, 2558, 110, 159, -
L: 15 26 15 B: 46 56 46

Kasten, Br 3572
310458, 2559, 110, -, -
L: 15 26 51 B: 46 56 11

Kasten, Br 3576
315309, 2560, 110, -, -
L: 15 26 44 B: 46 56 23

Kasten, Br 35821
328906, 2561, 110, -, -
L: 15 26 29 B: 46 56 00

Kasten, Br 68.6
316901, 767, 33, -, -
L: 14 05 13 B: 48 32 06

Katzbach, Bl 2133.1
323253, 955, 42, -, -
L: 14 18 51 B: 48 19 38

Katzbach, Blt 2131.11
323196, 956, 42, -, 168
L: 14 20 01 B: 48 19 30

Katzbach, Br 2133.17
323329, 957, 42, -, -
L: 14 17 45 B: 48 20 23

Katzbach, Br 32.23
376806, 958, 42, -, -
L: 14 19 34 B: 48 19 53

Kellau, Br 7
319905, 645, 28, -, -
L: 13 09 04 B: 47 37 03

Kellau, Br 10
319913, 646, 28, -, -
L: 13 10 03 B: 47 36 20

Kematen an der Ybbs, Br 284
326819, 1170, 51, -, -
L: 14 46 43 B: 48 03 14

Kematen an der Ybbs, Br 285
326827, 1171, 51, -, -
L: 14 46 56 B: 48 02 36

Kematen, Bl 6
334417, 472, 21, 138, -
L: 11 17 49 B: 47 15 36

Kematen, Bl 8
334383, 473, 21, -, -
L: 11 18 19 B: 47 15 19

Kematen, Bl 10
334573, 474, 21, -, -
L: 11 16 13 B: 47 15 55

Kematen, Bl 12
334466, 475, 21, -, -
L: 11 16 59 B: 47 15 55

Kematen, BI 14
334482, 476, 21, -, -
L: 11 16 59 B: 47 15 37

Kematen, BI 16
334508, 477, 21, -, -
L: 11 17 46 B: 47 15 48

Kematen, BI 18
334599, 478, 21, -, -
L: 11 17 07 B: 47 15 44

Kematen-Michelfeld, Br 6
330340, 479, 21, -, -
L: 11 17 28 B: 47 15 24

Kemetten, Tbr 10
345926, 2259, 98, -, -
L: 16 10 41 B: 47 15 13

Kemmelbach, Br 2057.010
322644, 1172, 51, -, -
L: 15 05 32 B: 48 09 22

Kennelbach, BI 50.1.01 A
322164, 186, 8, 135, 165
L: 9 45 17 B: 47 29 00

Kennelbach, BI 50.1.02
322172, 187, 8, -, -
L: 9 44 48 B: 47 29 17

Kerschbaum, BI 4304
340406, 2640, 114, -, -
L: 15 13 36 B: 46 45 31

Kindthal, BI 3001
336057, 2405, 104, -, -
L: 15 27 59 B: 47 31 25

Kindthal, BI 3002
336065, 2406, 104, -, 172
L: 15 28 12 B: 47 31 02

Kirchbichl, BI 2
339309, 480, 21, -, -
L: 12 04 39 B: 47 30 03

Kirchbichl, BI 16 (B80)
339697, 481, 21, -, -
L: 12 07 25 B: 47 32 40

Kirchbichl-Biw., BI 4
334292, 482, 21, -, -
L: 12 06 32 B: 47 32 07

Kirchbichl-Biw., BI 10 (B00)
339572, 483, 21, -, -
L: 12 06 27 B: 47 31 52

Kirchbichl-Bruckhäusl, BI 6
346635, 434, 19, -, -
L: 12 06 22 B: 47 29 30

Kirchdorf, Br 5.6
324897, 885, 39, -, -
L: 14 06 47 B: 47 54 04

Kirchdorf-Erpfendorf, BI 4
330779, 590, 26, -, -
L: 12 28 50 B: 47 35 10

Kirchdorf-Furth, BI 2
330654, 591, 26, -, -
L: 12 26 46 B: 47 32 42

Kirchdorf-Litzfelden, BI 1
330647, 592, 26, -, -
L: 12 26 15 B: 47 32 42

Kirchdorf-Litzfelden, Lp 1
334748, 593, 26, -, -
L: 12 26 15 B: 47 32 42

Kirchenviertel, Br 3265
328781, 2450, 106, -, -
L: 15 20 35 B: 47 07 58

Kirchenviertel, Br 3271
328641, 2451, 106, -, -
L: 15 20 42 B: 47 07 41

Kirchham, Br 66.2
324798, 872, 38, 141, -
L: 13 53 47 B: 47 58 18

Kirchheim, Br 18.2
344036, 755, 33, -, -
L: 13 21 41 B: 48 12 38

Kittsee, BI 20
326215, 1942, 84, -, 171
L: 17 04 14 B: 48 04 56

Kittsee, BI 24
335554, 1943, 84, -, -
L: 17 03 13 B: 48 06 11

Kittsee, BI 25
335562, 1944, 84, -, -
L: 17 03 04 B: 48 05 54

Kittsee, BI 26
335570, 1945, 84, -, -
L: 17 02 32 B: 48 05 53

Kittsee, BI 31
345561, 1946, 84, -, -
L: 17 04 12 B: 48 03 30

Kittsee, BI 22
335414, 1947, 84, -, 171
L: 17 02 28 B: 48 04 52

Kittsee, Br 16
316083, 1948, 84, -, 171
L: 17 03 50 B: 48 05 27

Kittsee, Br 17
316091, 1949, 84, -, -
L: 17 04 08 B: 48 05 02

Kitzbühel-L., Br Langau
342097, 594, 26, -, -
L: 12 24 38 B: 47 25 44

Kitzbühel-Land, BI 1
346304, 595, 26, -, 166
L: 12 20 37 B: 47 27 22

Kitzelsdorf, Br 4360
340596, 2633, 113, -, -
L: 15 22 15 B: 46 41 22

Klagenfurt, BI 204
318089, 3031, 131, -, 177
L: 14 20 41 B: 46 36 54

Klagenfurt, BI 206
318105, 3032, 131, -, 177
L: 14 20 14 B: 46 37 44

Klagenfurt, BI 208
318121, 3033, 131, -, 177
L: 14 19 06 B: 46 37 02

Klagenfurt, BI 214
318188, 3034, 131, -, 177
L: 14 17 32 B: 46 35 56

Klagenfurt, BI 216
318204, 3035, 131, -, 177
L: 14 17 21 B: 46 36 28

Klagenfurt, BI 218
338053, 2999, 129, -, 176
L: 14 16 33 B: 46 39 55

Klagenfurt, BI 224
338731, 3036, 131, -, 177
L: 14 16 45 B: 46 36 02

Klagenfurt, BI 226
338996, 3037, 131, -, -
L: 14 19 00 B: 46 37 22

Klagenfurt, BI 227
338046, 3038, 131, -, 177
L: 14 17 37 B: 46 38 55

Klagenfurt, BI 228
338020, 3039, 131, -, 177
L: 14 17 49 B: 46 35 58

Klagenfurt, BI 222
338699, 3040, 131, -, 177
L: 14 23 21 B: 46 37 41

Klagenfurt, BI 225
338756, 3041, 131, -, 177
L: 14 18 49 B: 46 35 41

Klagenfurt, Br 203
318071, 3042, 132, -, 177
L: 14 20 57 B: 46 38 08

Klagenfurt, Br 210
318147, 3043, 132, -, 177
L: 14 19 00 B: 46 38 42

Klagenfurt, Br 217
338012, 3044, 132, -, 177
L: 14 17 01 B: 46 37 08

Klaus, BI 10511
340646, 1042, 46, -, -
L: 13 42 41 B: 47 24 11

Klaus, BI 50.4.01
322396, 188, 8, -, -
L: 9 38 03 B: 47 18 25

Klausen-Leopoldsdorf, BI 365
331504, 1391, 61, 149, -
L: 16 01 18 B: 48 05 07

Kleblach-Lind, BI 402
317917, 2881, 124, -, -
L: 13 19 28 B: 46 45 50

Kleblach-Lind, BI 403
317883, 2882, 124, -, -
L: 13 19 35 B: 46 45 40

Kleblach-Lind, BI 404
317859, 2883, 124, -, -
L: 13 20 54 B: 46 46 23

Kleblach-Lind, BI 405
317867, 2884, 124, -, -
L: 13 21 07 B: 46 46 18

Kleblach-Lind, BI 410
317966, 2885, 124, -, -
L: 13 17 50 B: 46 45 20

Kleblach-Lind, BI 411
317958, 2886, 124, -, -
L: 13 17 09 B: 46 45 29

Kleblach-Lind, BI 412
317933, 2887, 124, -, -
L: 13 18 09 B: 46 45 11

Kledering, BI 450
337329, 1659, 72, -, -
L: 16 26 11 B: 48 07 49

Klein-Neusiedl, Br (300640)
322636, 1660, 72, -, -
L: 16 36 28 B: 48 05 39

Kleinhöflein, BI 38
345959, 2014, 87, -, -
L: 16 31 30 B: 47 50 10

Kleinhöflein, Br 24
335216, 2015, 87, -, -
L: 16 30 07 B: 47 50 32

Kleinhöflein, Br 25
335224, 2016, 87, -, -
L: 16 30 07 B: 47 50 24

Kleinhöflein, Br 26
335232, 2017, 87, -, -
L: 16 30 33 B: 47 50 16

Kleinmünchen, BI 26.80
377309, 990, 44, -, -
L: 14 18 48 B: 48 14 46

Kleinmünchen, BI 27.82
377762, 991, 44, -, -
L: 14 17 29 B: 48 15 00

Kleinmünchen, BI VIII
378679, 992, 44, -, -
L: 14 19 03 B: 48 15 27

Kleinmünchen, Br 27.88
377804, 993, 44, -, -
L: 14 16 59 B: 48 14 30

Kleinmünchen, Br E4
378638, 994, 44, -, -
L: 14 18 56 B: 48 14 54

Kleinpöchlarn, Br 2044.001
322727, 1217, 53, -, -
L: 15 13 24 B: 48 13 06

Kleinschönau, BI 466
337469, 1393, 61, -, -
L: 15 14 11 B: 48 34 00

Kleinschönbichl, BI
304030, 1271, 56, -, -
L: 15 56 04 B: 48 20 27

Kleinsöding, BI 4011
340034, 2468, 106, -, -
L: 15 15 56 B: 46 59 34

Kleinsöding, BI401132
340950, 2469, 107, -, -
L: 15 16 38 B: 46 59 54

Kleinsölk, BI 1150
336750, 1043, 46, -, -
L: 13 55 57 B: 47 26 07

Kleinstübing, Br 3194
325191, 2452, 106, -, -
L: 15 19 38 B: 47 10 47

Kleinwarasdorf, BI 1
335661, 2005, 86, -, -
L: 16 35 49 B: 47 32 20

Kleinwolkersdorf, Br 201
317602, 1661, 72, -, -
L: 16 15 00 B: 47 44 59

Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br
313601, 1662, 72, -, -
L: 16 14 39 B: 47 45 03

Klösterle, BI 60.1.11
332114, 39, 2, -, -
L: 10 03 26 B: 47 07 48

Klösterle, BI 60.1.12
332122, 40, 2, -, -
L: 10 05 03 B: 47 07 53

Klösterle, BI 60.1.13
332130, 41, 2, 134, -
L: 10 05 21 B: 47 07 56

Klösterle, BI 60.1.14
332148, 42, 2, -, 164
L: 10 05 47 B: 47 07 52

Klostermarienberg, BI 16
335810, 1998, 86, 154, -
L: 16 33 42 B: 47 26 18

Klosterneuburg, BI 1940.002
331306, 1272, 56, -, -
L: 16 20 05 B: 48 18 33

Knittelfeld, Br 2535
314864, 2314, 100, -, -
L: 14 49 30 B: 47 12 54

Kobenz, BI 2551
349068, 2376, 103, -, -
L: 14 51 03 B: 47 14 21

Kobenz, BI 25511
349076, 2377, 103, -, -
L: 14 50 34 B: 47 14 32

Koblach, BI 50.4.03 A
322412, 189, 8, -, 165
L: 9 36 06 B: 47 19 37

Koblach, BI 50.4.04
322420, 190, 8, -, 165
L: 9 35 43 B: 47 19 49

Koblach, BI 50.4.06
322446, 191, 8, -, -
L: 9 37 04 B: 47 19 46

Koblach, BI 50.4.09 A
322479, 192, 8, -, -
L: 9 37 40 B: 47 19 28

Köllach, BI 2809
332627, 2378, 103, -, 172
L: 15 10 07 B: 47 24 13

Kölldorf, Br 3980
340505, 2759, 119, -, -
L: 15 57 55 B: 46 52 35

Königsbrunn - MF, Br
304782, 1427, 62, -, -
L: 16 26 27 B: 48 20 53

Königsbrunn - TF, Br
303180, 1335, 59, -, -
L: 15 57 02 B: 48 24 59

Königsdorf, BI 21
345066, 2178, 94, -, -
L: 16 09 34 B: 47 00 28

Königstetten, BI 1957.004
304063, 1273, 56, -, -
L: 16 08 44 B: 48 18 08

Kössen, BI 2
330662, 596, 26, 139, -
L: 12 24 30 B: 47 39 52

Kössen, BI 4
330787, 597, 26, -, -
L: 12 24 54 B: 47 39 47

Kössen, BI 6
339622, 598, 26, -, -
L: 12 24 43 B: 47 40 00

Kössen, BI 8
346197, 599, 26, -, 166
L: 12 24 17 B: 47 40 10

Kollersdorf, BI
303198, 1336, 59, 148, -
L: 15 50 55 B: 48 24 28

Kolsass, BI 2
330951, 484, 21, -, -
L: 11 37 08 B: 47 18 28

Kolsass, BI 4
330944, 485, 21, -, -
L: 11 37 58 B: 47 18 18

Kolsass, Bl 6
339382, 486, 21, -, -
L: 11 37 13 B: 47 18 31

Kolsass, Bl 8
339408, 487, 21, -, -
L: 11 37 29 B: 47 18 12

Kolsass, Bl 10
339333, 488, 22, -, -
L: 11 37 41 B: 47 18 01

Kolsass, Bl 12
339416, 489, 22, -, -
L: 11 37 48 B: 47 18 33

Kopfstetten, Br
304790, 1428, 62, -, -
L: 16 48 39 B: 48 09 57

Korneuburg, Bl 352
331280, 1337, 59, -, -
L: 16 21 10 B: 48 21 06

Korneuburg, Bl 1943.001
303214, 1338, 59, -, -
L: 16 18 53 B: 48 20 42

Korneuburg, Bl 1943.003
303230, 1339, 59, -, -
L: 16 19 26 B: 48 20 48

Korneuburg, Bl 1944.001
303248, 1340, 59, 148, -
L: 16 18 20 B: 48 21 03

Korneuburg, Bl 1944.003
303222, 1341, 59, -, -
L: 16 18 37 B: 48 21 22

Korneuburg, Bl 1945.001
327502, 1342, 59, -, -
L: 16 17 43 B: 48 21 21

Korneuburg, Br 1942.001
303255, 1343, 59, 148, 169
L: 16 20 09 B: 48 20 53

Kottingbrunn, Br 239
322578, 1663, 72, -, -
L: 16 13 44 B: 47 57 02

Kottingburgstall, Bl 259
326512, 1173, 51, -, -
L: 15 00 41 B: 48 07 39

Kottingburgstall, Bl 269
326660, 1174, 52, -, -
L: 15 01 10 B: 48 07 59

Kotzendorf, Bl 445
337246, 1313, 58, -, -
L: 15 42 43 B: 48 35 33

Krasta, Br 206
338871, 3016, 130, -, 176
L: 14 27 09 B: 46 49 42

Krasta, Br 210
338954, 3014, 130, -, 176
L: 14 28 05 B: 46 50 54

Kraubath, Br 2601
336164, 2379, 103, -, -
L: 14 56 26 B: 47 17 53

Kreisbichl, Br 40.1
307645, 899, 40, -, -
L: 13 56 27 B: 48 06 32

Kreisbichl, Br 41.1
307637, 900, 40, 142, -
L: 13 55 22 B: 48 06 18

Kremsdorf, Br 14.8
316380, 901, 40, -, -
L: 14 14 35 B: 48 11 34

Krift, Br 28.4
344200, 886, 39, -, -
L: 14 08 26 B: 48 01 40

Kritzendorf, Bl 353
331298, 1274, 56, -, -
L: 16 19 43 B: 48 19 43

Kritzendorf, Bl 1943.006
337279, 1275, 56, -, -
L: 16 18 31 B: 48 19 50

Kritzendorf, Bl 1944.002
331322, 1276, 56, -, -
L: 16 18 04 B: 48 20 18

Kroatisch Geresdorf, Br 5
335703, 1999, 86, -, -
L: 16 37 00 B: 47 29 23

Kroatisch Minihof, Br 2
335679, 2006, 86, 154, -
L: 16 38 47 B: 47 31 38

Kröllendorf, Bl 456
337378, 1175, 52, -, -
L: 14 48 20 B: 48 03 23

Kröllendorf, Br 286
326835, 1176, 52, -, -
L: 14 48 30 B: 48 03 04

Kronau, Br
304071, 1277, 56, 147, -
L: 16 00 17 B: 48 19 39

Kronstorf, Br 12.1
324509, 1058, 47, 144, -
L: 14 27 46 B: 48 08 32

Krottendorf, Br 4218
340141, 2628, 113, -, -
L: 15 16 36 B: 46 49 19

Krusdorf, Bl 3967
343277, 2750, 118, -, -
L: 15 51 48 B: 46 50 14

Kühnsdorf, Br 314
317131, 3055, 132, 163, -
L: 14 38 06 B: 46 37 10

Kühnsdorf, Br 320
317164, 3056, 132, -, -
L: 14 37 33 B: 46 37 50

Kühnsdorf, Br 323
317198, 3057, 132, -, -
L: 14 37 55 B: 46 37 53

Kufstein, Bl 1 (151)
346734, 490, 22, -, -
L: 12 10 00 B: 47 35 13

Kufstein, Bl 4 (14)
346742, 491, 22, -, -
L: 12 10 28 B: 47 35 09

Kufstein, Bl 6 (154)
346759, 492, 22, -, -
L: 12 10 16 B: 47 35 20

Kufstein, Bl 8 (156)
346767, 493, 22, -, -
L: 12 10 24 B: 47 35 32

Kufstein-Endach, Bl 2 (E60)
339820, 494, 22, -, -
L: 12 08 58 B: 47 34 31

Kufstein-Endach, Bl 10 (E50)
342832, 495, 22, -, -
L: 12 09 03 B: 47 34 27

Kufstein-Endach, Bl 12 (D60)
342840, 496, 22, -, -
L: 12 08 37 B: 47 33 51

Kulm, Br 15
326447, 2206, 95, 156, -
L: 16 27 20 B: 47 06 15

Kumpitz, Bl 2383
340216, 2315, 100, -, -
L: 14 38 45 B: 47 12 15

Kumpitz, Bl 2385
336826, 2316, 100, -, -
L: 14 38 26 B: 47 12 08

Kumpitz, Bl 2387
336834, 2317, 100, -, -
L: 14 39 12 B: 47 12 03

Kumpitz, Bl 23831
340224, 2318, 100, -, -
L: 14 38 42 B: 47 11 54

Kundl, Bl 2 (KU2)
330860, 497, 22, -, -
L: 11 58 01 B: 47 27 39

Kundl, Bl 8 (K63)
339465, 498, 22, -, -
L: 11 59 18 B: 47 28 22

Kundl, Bl 10 (K54)
346916, 499, 22, -, -
L: 11 58 36 B: 47 28 33

- L -

Laa, Blt 35445
329672, 2562, 110, -, 173
L: 15 26 28 B: 46 57 44

Laa, Br 35441
340257, 2563, 110, -, -
L: 15 26 45 B: 46 58 09

Laa, Br 35481
310474, 2564, 110, -, -
L: 15 25 49 B: 46 57 22

Laafeld, Bl 3935
332940, 2795, 120, -, -
L: 16 01 38 B: 46 39 55

Laafeld, Br 3917
311811, 2796, 121, -, -
L: 16 00 19 B: 46 41 20

Laafeld, Br 3931
332924, 2797, 121, -, -
L: 16 00 18 B: 46 40 49

Lachstatt, Bl 2131.7
323170, 959, 42, -, -
L: 14 19 52 B: 48 18 58

Lachstatt, Bl 2132.9
323220, 960, 42, -, 168
L: 14 19 21 B: 48 19 30

Längenfeld, Bl 2
342634, 362, 16, -, -
L: 10 57 49 B: 47 04 45

Längenfeld-Espan, Bl 4
342600, 363, 16, -, -
L: 10 56 59 B: 47 05 31

Längenfeld-Espan, Bl 6
342626, 364, 16, -, -
L: 10 57 23 B: 47 05 36

Längenfeld-Oberried, Bl 1
342618, 365, 16, -, -
L: 10 57 11 B: 47 04 47

Laimbach, Bl 440
337196, 1210, 53, -, -
L: 15 07 26 B: 48 19 11

Laimbach, Bl 441
337204, 1211, 53, 146, -
L: 15 08 23 B: 48 19 03

Landegg, Br
317255, 1664, 72, -, -
L: 16 24 18 B: 47 53 33

Landscha, Bl 38311
329284, 2672, 115, -, -
L: 15 35 20 B: 46 45 42

Landscha, Br 38233
340844, 2673, 115, -, -
L: 15 35 11 B: 46 46 02

Landscha, Br 38251
329409, 2674, 115, -, -
L: 15 34 40 B: 46 45 40

Landshaag, Bl 2157.001
306613, 831, 36, -, -
L: 14 01 47 B: 48 20 19

Landshaag, Bl 2158.001
314369, 832, 36, -, -
L: 14 01 45 B: 48 21 02

Landshaag, Bl 2159.001
306571, 833, 36, -, -
L: 14 01 40 B: 48 21 32

Landshaag, Br 2155.003
306605, 834, 36, -, -
L: 14 03 02 B: 48 21 29

Landshaag, Br 2160.001
374470, 835, 36, -, -
L: 14 01 50 B: 48 21 49

Landskron, Bl 650
351783, 2918, 126, -, 174
L: 13 52 25 B: 46 38 51

Landskron, Bl 651
351809, 2919, 126, -, 174
L: 13 52 10 B: 46 39 16

Lang, Br 3784
311068, 2675, 115, -, -
L: 15 30 15 B: 46 50 22

Langacker, Bl 96.5
378604, 1122, 49, -, -
L: 14 41 14 B: 48 10 19

Langacker, Blt 2097.007
324954, 1123, 49, -, 168
L: 14 40 01 B: 48 10 47

Langacker, Br 2096.013
308569, 1124, 49, -, -
L: 14 40 49 B: 48 11 03

Langacker, Br 2097.011
314625, 1125, 49, -, -
L: 14 40 24 B: 48 12 09

Langenlebam - Bh., Bl
304105, 1278, 56, 147, -
L: 16 07 22 B: 48 19 40

Langenlebam, Br 1958.002
304097, 1279, 56, -, -
L: 16 07 02 B: 48 20 02

Langenrohr, Br
304121, 1280, 56, -, -
L: 16 00 18 B: 48 18 27

Langenschönbichl, Br
304139, 1281, 56, -, 169
L: 15 58 40 B: 48 19 52

Langenstein, Bl 14.3
376160, 961, 42, -, -
L: 14 29 19 B: 48 14 47

Langenstein, Bl 16.19
376202, 962, 42, -, -
L: 14 27 51 B: 48 14 25

Langenstein, Bl 16.21
376228, 963, 42, -, -
L: 14 28 06 B: 48 15 18

Langenstein, Bl 18.7
376368, 964, 43, -, -
L: 14 27 34 B: 48 15 25

Langenstein, Bl 2118.3
307918, 965, 43, -, -
L: 14 27 05 B: 48 14 50

Langenstein, Blt 2118.5
324806, 966, 43, -, 168
L: 14 27 16 B: 48 14 57

Langenwang-Schw., Br 2949
325357, 2407, 104, -, -
L: 15 35 53 B: 47 33 34

Langenzersdorf, Bl 2157
319681, 1429, 63, -, -
L: 16 22 07 B: 48 17 34

Langenzersdorf, Blt 397
331777, 1430, 63, -, 170
L: 16 21 59 B: 48 17 22

Langenzersdorf, Br
303735, 1344, 59, -, -
L: 16 20 35 B: 48 19 22

Langenzersdorf, Br 2112
313221, 1431, 63, -, -
L: 16 22 43 B: 48 17 35

Langenzersdorf-Bhf., Bl
303263, 1432, 63, -, -
L: 16 21 26 B: 48 18 27

Langenzersdorf-Bhf., Br 263
326603, 1433, 63, -, -
L: 16 20 53 B: 48 18 58

Langenzersdorf-Praunstr., Br
313445, 1434, 63, -, -
L: 16 20 58 B: 48 18 09

Langenzersdorf-Wr.str., Br
303313, 1435, 63, -, -
L: 16 22 11 B: 48 18 15

Langkampfen, Bl 11 (B84)
339739, 500, 22, -, -
L: 12 06 58 B: 47 32 52

Langkampfen, Bl 13 (B85)
339754, 501, 22, -, -
L: 12 06 48 B: 47 32 56

Langkampfen, Bl 29 (E70)
339762, 502, 22, -, -
L: 12 08 51 B: 47 34 33

Langkampfen, Bl 31 (E80)
339788, 503, 22, -, -
L: 12 08 46 B: 47 34 35

Langkampfen, Blt 1
339390, 504, 22, -, 166
L: 12 08 03 B: 47 34 03

Langwiedmoos, BI 26.2
324343, 734, 32, -, 167
L: 13 10 29 B: 48 06 14

Lansach, BI 617
351593, 2961, 128, -, -
L: 13 42 31 B: 46 40 44

Lanzenkirchen, BI 300
326975, 1665, 72, -, -
L: 16 13 13 B: 47 45 13

Lanzenkirchen, Br
300665, 1666, 72, 151, -
L: 16 14 24 B: 47 44 43

Lanzenkirchen-Forstgarten, BI
313668, 1667, 72, -, 170
L: 16 15 33 B: 47 45 33

Lasse, BI 345
331223, 1436, 63, -, -
L: 16 47 10 B: 48 12 45

Lassnitz, Br 4211
340125, 2629, 113, -, -
L: 15 14 57 B: 46 49 37

Lauterach, BI 50.2.03
322073, 193, 9, -, -
L: 9 44 15 B: 47 28 16

Lauterach, BI 50.2.04 A
322081, 194, 9, -, -
L: 9 44 23 B: 47 28 44

Lauterach, BI 50.2.07 A
309443, 195, 9, -, -
L: 9 43 15 B: 47 28 32

Lauterach, BI 50.2.08 B
309427, 196, 9, -, -
L: 9 43 22 B: 47 29 06

Lauterach, BI 50.2.10
322115, 197, 9, 135, 165
L: 9 42 33 B: 47 28 53

Lauterach, BI 50.2.11
322123, 198, 9, -, -
L: 9 42 22 B: 47 28 38

Lauterach, BI 50.2.19
328377, 199, 9, -, 165
L: 9 42 39 B: 47 28 11

Lauterach, BI 50.2.36 A
327544, 200, 9, -, -
L: 9 43 28 B: 47 28 48

Lavamünd, BI 902
338749, 3065, 133, -, -
L: 14 55 57 B: 46 39 23

Lavant, BI 2
330803, 2888, 124, -, -
L: 12 52 13 B: 46 47 23

Lebern, Br 3500
310482, 2565, 110, -, -
L: 15 26 55 B: 47 00 33

Lebern, Br 3518
340331, 2566, 110, -, -
L: 15 27 26 B: 47 00 08

Lebern, Br 3528
340695, 2567, 110, -, -
L: 15 27 38 B: 46 59 53

Lebern, Br 3530
310524, 2568, 111, -, -
L: 15 27 21 B: 46 59 47

Lebern, Br 3532
310532, 2569, 111, -, 173
L: 15 26 51 B: 46 59 33

Lebern, Br 34981
328856, 2570, 111, -, -
L: 15 27 28 B: 47 01 01

Lebern, Br 35201
336974, 2571, 111, -, -
L: 15 27 10 B: 46 59 59

Lebern, Br 35221
329060, 2572, 111, -, -
L: 15 25 40 B: 46 59 52

Lebmach, BI 274
351999, 2995, 129, -, -
L: 14 19 23 B: 46 44 21

Lebring, Br 3778
311092, 2676, 115, 160, -
L: 15 32 19 B: 46 50 50

Lebring, Br 3788
329789, 2677, 115, -, -
L: 15 32 45 B: 46 50 00

Lebring, Br 37801
356337, 2678, 115, -, -
L: 15 32 42 B: 46 50 29

Lebring, Br 37843
329177, 2679, 115, -, 173
L: 15 31 57 B: 46 49 56

Lech, BI 80.1.02
347328, 295, 13, -, -
L: 10 09 02 B: 47 12 54

Lech, BI 80.1.03
347336, 296, 13, -, 165
L: 10 08 05 B: 47 12 24

Lech, BI 80.1.04
347344, 297, 13, -, 165
L: 10 06 38 B: 47 11 58

Lech, BI 80.1.05
347351, 298, 13, -, -
L: 10 08 37 B: 47 11 48

Lechaschau, BI 3
334300, 314, 14, -, -
L: 10 41 57 B: 47 29 36

Lechaschau, BI 5
334847, 315, 14, -, -
L: 10 42 33 B: 47 29 24

Lechaschau, BI 7
346577, 316, 14, -, -
L: 10 42 28 B: 47 29 38

Lechen, Br 2929
325332, 2408, 104, -, -
L: 15 37 57 B: 47 34 26

Leiben, Br 2039.001
322784, 1218, 54, -, -
L: 15 17 10 B: 48 13 44

Leiben, Br 2041.001
322701, 1219, 54, -, -
L: 15 15 33 B: 48 13 35

Leibnitz, BI 38088
329847, 2680, 115, -, -
L: 15 33 58 B: 46 47 48

Leibnitz, BI 38101
311126, 2681, 115, -, -
L: 15 33 18 B: 46 47 43

Leibnitz, Blt 38085
336446, 2682, 115, -, 173
L: 15 33 59 B: 46 47 47

Leibnitz, Br 38184
336560, 2683, 115, -, -
L: 15 32 03 B: 46 45 59

Leibnitz, Br 38186
336362, 2684, 115, -, -
L: 15 32 22 B: 46 46 39

Leibnitz, Br 38188
336354, 2685, 115, -, -
L: 15 32 59 B: 46 46 57

Leitersdorf I, Br 391377
356311, 2798, 121, -, -
L: 15 56 55 B: 46 42 01

Leitersdorf, BI 5240
343574, 2235, 97, -, -
L: 15 56 41 B: 46 56 49

Leithaprodersdorf, BI 5
335596, 1668, 72, -, -
L: 16 28 05 B: 47 56 08

Leithaprodersdorf, BI 7
345223, 1669, 72, -, -
L: 16 31 05 B: 47 55 54

Leithaprodersdorf, Br 9
345660, 1670, 72, -, -
L: 16 29 01 B: 47 56 15

Leitring, Br 3822
329805, 2686, 116, -, -
L: 15 34 07 B: 46 46 26

Leitring, Br 38122
311167, 2687, 116, -, -
L: 15 34 08 B: 46 47 27

Leitring, Br 38183
336800, 2688, 116, -, -
L: 15 33 40 B: 46 46 53

Leitring, Br 38209
315481, 2689, 116, -, -
L: 15 34 21 B: 46 46 53

Lengau, BI 36.4
324483, 735, 32, 140, 167
L: 13 14 10 B: 47 59 44

Lengberg, BI 1
330811, 2889, 124, -, -
L: 12 52 36 B: 46 47 30

Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4)
334565, 2890, 124, 162, -
L: 12 52 29 B: 46 47 25

Lengberg, BI 3
330829, 2891, 125, -, -
L: 12 53 22 B: 46 47 45

Lengberg, Lp 1
346452, 2892, 125, -, -
L: 12 53 07 B: 46 47 34

Lenzing, BI 2
347716, 706, 30, -, -
L: 12 49 04 B: 47 27 31

Lenzing, BI 6
347724, 707, 30, -, -
L: 12 49 20 B: 47 26 35

Leobendorf, BI 1943.005
303206, 1345, 59, -, -
L: 16 19 56 B: 48 21 49

Leobendorf, BI 351
331272, 1346, 59, -, -
L: 16 19 02 B: 48 22 22

Leobendorf, Blt 425
337048, 1347, 59, -, 169
L: 16 18 01 B: 48 21 36

Leobendorf, Br 215
319236, 1348, 59, -, -
L: 16 18 19 B: 48 22 13

Leobersdorf, BI 451
300699, 1671, 72, -, -
L: 16 13 01 B: 47 55 52

Leonding, Br 11.9
315762, 902, 40, -, -
L: 14 13 56 B: 48 15 21

Leonding, Br 28.42
323808, 903, 40, -, -
L: 14 15 23 B: 48 16 06

Leopoldsdorf i. Mf., BI 346
331231, 1437, 63, -, -
L: 16 42 41 B: 48 12 38

Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br
304824, 1438, 63, -, -
L: 16 42 16 B: 48 14 19

Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394
331744, 1439, 63, -, 170
L: 16 41 59 B: 48 13 12

Leopoldsdorf, Br
300707, 1672, 72, -, -
L: 16 23 53 B: 48 06 29

Leopoldskron, BI 242
347583, 647, 28, -, -
L: 13 01 24 B: 47 46 36

Leutasch-Arm, BI 3
330241, 342, 15, 137, -
L: 11 10 21 B: 47 23 01

Leutasch-Gasse, BI 7
330746, 343, 15, 137, -
L: 11 09 47 B: 47 22 53

Leutmannsdorf, Blt 433
337121, 1177, 52, -, 168
L: 14 57 03 B: 48 06 32

Leutmannsdorf, Br 287
326843, 1178, 52, -, -
L: 14 55 37 B: 48 07 19

Lichendorf, Br 3861
311829, 2799, 121, -, -
L: 15 41 59 B: 46 42 06

Lichendorf, Br 3865
311845, 2800, 121, 161, -
L: 15 41 59 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 3869
315176, 2801, 121, -, -
L: 15 42 28 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 38632
325738, 2802, 121, -, -
L: 15 41 41 B: 46 42 45

Lichendorf, Br 38653
329086, 2803, 121, -, -
L: 15 42 25 B: 46 43 05

Lichtenberg, BI 1
347732, 708, 31, -, -
L: 12 49 16 B: 47 25 47

Lichtenberg, BI 5
347708, 709, 31, -, -
L: 12 50 03 B: 47 27 11

Lichtenberg, Br 6
347682, 710, 31, -, -
L: 12 50 01 B: 47 27 32

Lichtenegg, BI 32.1
376574, 904, 40, -, -
L: 14 00 30 B: 48 08 51

Lichtenegg, Br 31.9
314302, 905, 40, -, -
L: 14 00 50 B: 48 09 46

Lichtenegg, Br 35.1
314294, 906, 40, -, -
L: 13 58 20 B: 48 08 35

Lichtenwörth, BI
300715, 1673, 72, -, -
L: 16 17 45 B: 47 49 59

Lichtenwörth-Heutalhof, BI
315952, 1674, 72, -, -
L: 16 19 35 B: 47 49 31

Liebenfels, BI 272
338640, 2996, 129, -, -
L: 14 17 20 B: 46 44 02

Liebing, Br 3
335851, 2225, 96, -, -
L: 16 29 33 B: 47 24 54

Liefering II, BI 605
321307, 648, 28, -, -
L: 13 00 21 B: 47 49 46

Liefering II, BI 608
347526, 649, 28, -, -
L: 12 59 42 B: 47 50 04

Liefering II, BI 642
321133, 650, 28, -, -
L: 13 00 25 B: 47 50 29

Lienz, BI 1
346874, 2863, 123, -, -
L: 12 47 00 B: 46 50 06

Lienz, BI 2
330670, 2864, 123, 162, -
L: 12 46 08 B: 46 49 28

Lienz, BI 3
342261, 2865, 123, -, -
L: 12 45 25 B: 46 49 23

Lienz, Br 1
330530, 2866, 123, -, -
L: 12 45 34 B: 46 49 16

Lienz, Br 2
346411, 2867, 124, -, -
L: 12 45 21 B: 46 49 56

Lienz, Br 9
330548, 2868, 124, -, -
L: 12 48 10 B: 46 49 19

Liesfeld, BI 2
330761, 505, 22, -, -
L: 12 00 19 B: 47 28 37

Liesfeld, BI 4 (K70)
334656, 506, 22, -, -
L: 12 00 02 B: 47 28 47

Liesfeld, BI 8 (K78)
334540, 507, 22, -, -
L: 12 00 49 B: 47 29 00

Liesfeld, BI 12 (K76)
334581, 508, 22, -, -
L: 12 01 03 B: 47 28 38

Liesfeld, BI 14 (K65)
334680, 509, 22, -, -
L: 11 59 48 B: 47 28 22

Liesfeld, Blt 18
334946, 510, 22, -, -
L: 12 01 48 B: 47 28 46

Liesingau, Br 2710
336883, 2356, 102, -, -, -
L: 14 47 19 B: 47 24 19
Liesingthal, Br 2651
318618, 2380, 103, 158, -, -
L: 15 00 50 B: 47 20 32
Liesingthal, Br 2663
319178, 2381, 103, -, -, -
L: 15 00 52 B: 47 20 49
Liesingthal, Br 2675
318600, 2382, 103, -, -, -
L: 15 00 48 B: 47 20 18
Lind, Bl 2507
325746, 2319, 100, -, -, -
L: 14 47 14 B: 47 11 24
Lind, Bl 25091
344002, 2320, 100, -, -, -
L: 14 47 34 B: 47 11 38
Lind, Blt 25075
336438, 2321, 100, -, 172
L: 14 47 12 B: 47 11 25
Lind, Br 2505
309948, 2322, 100, 157, -, -
L: 14 47 13 B: 47 11 52
Lind, Br 2509
329953, 2323, 100, -, -, -
L: 14 47 37 B: 47 11 38
Lind, Br 207
338897, 3015, 130, -, 176
L: 14 27 58 B: 46 49 54
Lindham, Bl 2145.009
306910, 836, 36, -, -, -
L: 14 09 23 B: 48 20 04
Lindham, Bl 2146.005
306928, 837, 37, -, -, -
L: 14 08 57 B: 48 20 30
Lindham, Bl 2147.017
344101, 838, 37, -, -, -
L: 14 08 00 B: 48 19 46
Lindham, Bl 2149.003
306852, 839, 37, -, -, -
L: 14 07 23 B: 48 19 43
Linz, Bl 2135.6
324137, 995, 44, -, -, -
L: 14 17 15 B: 48 18 02
Linz, Bl 35.10
378513, 996, 44, -, -, -
L: 14 17 41 B: 48 18 41
Linz, Br 2131.16
324145, 997, 44, -, -, -
L: 14 17 21 B: 48 17 36
Linz, Br 36.2
378596, 998, 44, -, -, -
L: 14 17 10 B: 48 17 50
Lipsch, Br 38573
343137, 2804, 121, -, -, -
L: 15 40 04 B: 46 45 48
Lochau, Bl 40.1.01
327676, 201, 9, -, -, -
L: 9 45 09 B: 47 30 36
Lochau, Bl 40.1.02
327684, 290, 12, -, -, -
L: 9 44 31 B: 47 31 53
Lochau, Bl 40.1.03
327692, 291, 13, -, -, -
L: 9 45 05 B: 47 31 55
Lochen, Br 36.2
324475, 736, 32, -, 167
L: 13 10 44 B: 48 00 53
Lockenhaus, Bl 1
335208, 2226, 96, -, -, -
L: 16 24 01 B: 47 24 56
Lödersdorf, Br 5243
325894, 2236, 97, -, -, -
L: 15 56 49 B: 46 57 15
Lödersdorf, Br 52411
336743, 2237, 97, -, -, -
L: 15 56 41 B: 46 57 24
Loibach, Bl 336
351874, 3058, 132, -, -, -
L: 14 47 56 B: 46 34 19
Loimersdorf, Bl 347
331215, 1440, 63, -, -, -
L: 16 51 20 B: 48 10 23
Loimersdorf, Br
304832, 1441, 63, -, -, -
L: 16 50 57 B: 48 11 19
Loipersbach, Bl
313452, 1675, 72, -, -, -
L: 16 06 58 B: 47 43 03
Loipersdorf, Bl 4
335018, 2179, 94, -, -, -
L: 16 02 46 B: 47 20 24
Loipersdorf, Br 5860
343665, 2164, 93, -, -, -
L: 16 06 11 B: 47 00 59
Loosdorf, Bl 310
327122, 1227, 54, -, -, -
L: 15 23 49 B: 48 12 08
Lorch, Bl 12.4
377010, 1059, 47, -, -, -
L: 14 30 58 B: 48 14 09
Lorch, Bl 2117.2
308056, 999, 44, -, -, -
L: 14 27 24 B: 48 13 59
Lorch, Br 2117.6
314187, 1000, 44, -, -, -
L: 14 27 04 B: 48 13 21

Lorch, Br 2118.4
308114, 1001, 44, -, -, -
L: 14 26 14 B: 48 14 00
Lorch, Br 2119.2
316448, 1002, 44, -, -, -
L: 14 25 18 B: 48 13 46
Lorüns, Bl 08.27.01
347146, 8, 1, -, -, -
L: 9 50 39 B: 47 07 47
Lorüns, Bl 08.27.05
347153, 9, 1, -, -, -
L: 9 51 22 B: 47 07 48
Lorüns, Bl 08.27.06
347161, 10, 1, -, -, -
L: 9 50 29 B: 47 07 59
Lorüns, Bl 08.27.11
347179, 11, 1, -, 164
L: 9 51 00 B: 47 07 56
Losensteinleithen, Br 18.16
324541, 953, 42, 143, -
L: 14 21 25 B: 48 06 54
Ludesch, Bl 06.36.01
321950, 70, 3, -, -, -
L: 9 46 00 B: 47 10 37
Ludesch, Bl 06.36.04
321984, 71, 4, -, -, -
L: 9 46 28 B: 47 10 31
Ludesch, Bl 06.36.06
321992, 72, 4, -, -, -
L: 9 46 41 B: 47 10 53
Ludesch, Bl 06.36.09
321539, 73, 4, -, -, -
L: 9 45 40 B: 47 10 58
Ludmannsdorf, Bl 511
338277, 2991, 129, -, 176
L: 14 05 49 B: 46 32 36
Luftenberg, Bl 21.12
377515, 1003, 44, -, -, -
L: 14 25 11 B: 48 15 02
Luftenberg, Bl 2119.34
323469, 1004, 44, -, -, -
L: 14 26 03 B: 48 14 40
Luftenberg, Bl 2119.5
323014, 967, 43, -, -, -
L: 14 26 24 B: 48 15 16
Luftenberg, Bl 2119.9
323030, 968, 43, 143, -
L: 14 27 08 B: 48 15 58
Luftenberg, Bl 2120.1
307934, 969, 43, -, -, -
L: 14 26 18 B: 48 15 28
Luftenberg, Bl 2120.9
323048, 970, 43, -, -, -
L: 14 26 11 B: 48 15 51
Luftenberg, Bl 2121.1
323055, 971, 43, -, -, -
L: 14 25 28 B: 48 15 32
Lungendorf, Br 64.2
324772, 873, 38, -, -, -
L: 13 58 57 B: 47 59 22
Lustenau, Bl 2129.12
324012, 1005, 44, -, -, -
L: 14 19 28 B: 48 17 42
Lustenau, Bl 2130.2
324020, 1006, 44, -, -, -
L: 14 19 28 B: 48 18 03
Lustenau, Bl 29.36
378158, 1007, 44, -, -, -
L: 14 19 09 B: 48 17 30
Lustenau, Bl 30.8
378257, 1008, 44, -, -, -
L: 14 19 58 B: 48 18 13
Lustenau, Bl 32.12
378398, 1009, 44, -, -, -
L: 14 19 06 B: 48 19 03
Lustenau, Bl 33.6
378471, 1010, 44, -, -, -
L: 14 18 05 B: 48 19 07
Lustenau, Bl 50.3.08 A
328203, 202, 9, -, 165
L: 9 40 23 B: 47 24 23
Lustenau, Bl 50.3.09 A
328211, 203, 9, -, -, -
L: 9 40 43 B: 47 25 32
Lustenau, Bl 50.3.10
328229, 204, 9, -, -, -
L: 9 39 14 B: 47 25 33
Lustenau, Bl 50.3.18
328302, 205, 9, -, -, -
L: 9 40 19 B: 47 26 48
Lustenau, Blt 2135.2
324111, 1011, 44, -, 168
L: 14 17 58 B: 48 17 47
Lustenau, Br 29.4
378174, 1012, 45, -, -, -
L: 14 18 32 B: 48 17 16
Lustenau, Br 3
309450, 206, 9, -, -, -
L: 9 39 01 B: 47 25 45
Lustenau, Br 31.6
378356, 1013, 45, -, -, -
L: 14 19 11 B: 48 18 20
Lustenau, Br 5
309476, 207, 9, 136, -
L: 9 39 41 B: 47 25 42
Lutzmannsburg, Bl 8
335737, 2000, 86, -, -, -
L: 16 38 26 B: 47 28 03

Lutzmannsburg, Br 9
335745, 2001, 86, -, -, -
L: 16 39 24 B: 47 28 49

- M -

Mäder, Bl 50.4.05
322438, 208, 9, -, 165
L: 9 36 09 B: 47 20 31
Mäder, Bl 50.4.10 A
322487, 209, 9, -, -, -
L: 9 37 22 B: 47 21 38
Mäder, Bl 50.4.11
322503, 210, 9, -, 165
L: 9 37 46 B: 47 21 11
Maggau, Br 3944
343160, 2736, 118, -, -, -
L: 15 39 15 B: 46 51 49
Mainburg, Bl 309
327114, 1228, 54, -, -, -
L: 15 29 37 B: 48 05 02
Mandorf, Br 62.2
324764, 887, 39, 142, -
L: 14 09 14 B: 47 59 36
Mannersdorf a.d.R., Bl 20
345504, 2002, 86, -, -, -
L: 16 32 08 B: 47 25 45
Mannersdorf a.d.R., Bl 13
335786, 2003, 86, -, -, -
L: 16 31 22 B: 47 26 23
Mannsdorf, Bl
304840, 1442, 63, 149, -
L: 16 39 41 B: 48 09 09
Mannsdorf, Bl 1906.001
326694, 1443, 63, -, -, -
L: 16 39 48 B: 48 07 57
Mannsdorf, Bl 1906.003
326686, 1444, 63, -, -, -
L: 16 39 32 B: 48 08 10
Mannswörth, Bl 2
313700, 1676, 73, -, -, -
L: 16 30 39 B: 48 08 43
Mannswörth, Blt 382
331629, 1677, 73, -, 170
L: 16 30 58 B: 48 08 50
Mannswörth-Schafflerhof, Bl
300723, 1678, 73, 151, -
L: 16 30 57 B: 48 08 44
Mantrach, Br 4336
340471, 2641, 114, -, -, -
L: 15 26 10 B: 46 44 57
Marbach, Br 2048.001
322735, 1220, 54, -, -, -
L: 15 10 11 B: 48 13 02
Marchegg, Bl 201
304881, 1445, 63, -, -, -
L: 16 54 36 B: 48 16 27
Marchegg, Bl 260
326520, 1446, 63, -, -, -
L: 16 54 58 B: 48 16 47
Marchegg, Br
305110, 1447, 63, -, -, -
L: 16 52 58 B: 48 16 32
Marchegg-Eisenbahnstation, Br
304915, 1448, 63, -, -, -
L: 16 55 26 B: 48 14 53
Marchegg-Heimatland, Br
304923, 1449, 63, 149, -
L: 16 56 18 B: 48 13 35
Marchtrenk, Br 21.11
307793, 907, 40, -, -, -
L: 14 08 03 B: 48 12 08
Marchtrenk, Br 21.13
307801, 908, 40, -, -, -
L: 14 07 55 B: 48 12 34
Marchtrenk, Br 21.9
307777, 909, 40, 142, -
L: 14 07 59 B: 48 11 51
Marchtrenk, Br 22.1
314336, 910, 40, -, -, -
L: 14 07 30 B: 48 11 03
Marchtrenk, Br 24.11
307769, 911, 40, -, -, -
L: 14 05 46 B: 48 11 32
Marchtrenk, Br 25.7
316190, 912, 40, -, -, -
L: 14 04 27 B: 48 11 48
Marchtrenk, Br 21.1
375329, 913, 40, -, -, -
L: 14 08 06 B: 48 11 13
Margarethen am Moos, Br
300731, 1679, 73, 151, -
L: 16 36 19 B: 48 02 44
Maria Buch, Bl 2410
336461, 2324, 100, -, -, -
L: 14 42 55 B: 47 10 00
Maria Ellend, Bl 1904.2
331108, 1885, 81, -, -, -
L: 16 40 50 B: 48 06 58
Maria Ellend, Bl 1906.2
331090, 1886, 81, -, -, -
L: 16 39 27 B: 48 07 09
Maria Gail, Bl 116
338590, 2939, 127, -, 175
L: 13 52 31 B: 46 35 58

Maria Lanzendorf, Br 300749, 1680, 73, 151, -
L: 16 25 23 B: 48 06 02

Maria Ponsee, Br 304147, 1282, 56, - , 169
L: 15 50 46 B: 48 21 01

Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 304212, 1283, 56, - , -
L: 15 50 08 B: 48 20 34

Maria Saal, BI 219 338632, 3000, 130, 163, 176
L: 14 19 12 B: 46 41 07

Maria Saal, BI 221 338673, 3001, 130, - , 176
L: 14 19 59 B: 46 40 41

Maria Saal, BI 230 338244, 3002, 130, - , 176
L: 14 19 56 B: 46 40 11

Maria Saal, BI 220 338657, 3003, 130, - , 176
L: 14 19 49 B: 46 40 50

Mariathal, BI 420 332007, 1318, 58, - , -
L: 16 07 13 B: 48 34 05

Markersdorf, BI 311 327130, 1229, 54, - , -
L: 15 29 42 B: 48 11 22

Markgrafenriedl, BI 304931, 1450, 63, - , -
L: 16 38 01 B: 48 16 04

Markt Allhau, BI 15 335604, 2180, 94, - , -
L: 16 03 58 B: 47 17 13

Markt Allhau, Tbr 6 345991, 2260, 98, - , -
L: 16 05 21 B: 47 17 49

Markt St. Martin, BI 1 345520, 1991, 86, - , -
L: 16 26 16 B: 47 33 45

Markthof - Schloßhof, Br 305128, 1451, 63, - , -
L: 16 56 21 B: 48 12 58

Markthof, BI 1880.1 327494, 1452, 63, - , -
L: 16 57 48 B: 48 10 46

Markthof, BI 1881.5 356097, 1453, 63, - , -
L: 16 57 02 B: 48 10 39

Markthof, BI 1884.1 331207, 1454, 64, - , -
L: 16 55 56 B: 48 10 27

Markthof, Br 304949, 1455, 64, - , 170
L: 16 57 48 B: 48 11 39

Matrei i.O., BI 1 346932, 2849, 123, - , -
L: 12 32 09 B: 46 59 33

Matrei i.O., BI 3 346957, 2850, 123, - , -
L: 12 32 30 B: 46 59 40

Matrei i.O., BI 5 346973, 2851, 123, - , -
L: 12 32 33 B: 46 59 08

Matrei i.O., BI 7 346999, 2852, 123, - , -
L: 12 32 55 B: 46 59 12

Mattighofen, BI 24.2 324327, 737, 32, - , 167
L: 13 08 22 B: 48 06 28

Matzendorf, Br 317560, 1681, 73, - , -
L: 16 13 25 B: 47 53 21

Mauer bei Amstetten, BI 364 331496, 1179, 52, - , -
L: 14 47 27 B: 48 04 02

Mauer bei Amstetten, Br 288 326850, 1180, 52, - , -
L: 14 50 53 B: 48 06 34

Mauer bei Amstetten, Br 289 326868, 1181, 52, - , -
L: 14 48 02 B: 48 05 52

Mauerkirchen, BI 12.2 324269, 738, 32, - , 167
L: 13 07 48 B: 48 11 24

Maurach, BI 2 347005, 344, 15, - , -
L: 11 44 15 B: 47 25 29

Mauritzen, BI 3145 325019, 2453, 106, - , -
L: 15 18 58 B: 47 14 46

Mauritzen, BI 3165 325084, 2454, 106, - , -
L: 15 20 18 B: 47 13 49

Mauritzen, BI 315512 340752, 2455, 106, - , -
L: 15 19 33 B: 47 14 22

Mauritzen, Br 3157 325043, 2456, 106, 158, -
L: 15 19 07 B: 47 14 13

Mautern, BI 2713 336933, 2357, 102, - , -
L: 14 49 36 B: 47 24 02

Mautern, Br 2711 336891, 2358, 102, - , -
L: 14 49 19 B: 47 23 44

Mauthausen, Br 2113.1 307959, 972, 43, - , -
L: 14 30 32 B: 48 14 46

Mauthbrücken, BI 625 338947, 2962, 128, - , -
L: 13 34 36 B: 46 45 04

Mauthen, BI 701 338327, 2921, 126, - , -
L: 13 00 23 B: 46 40 21

Maxglan, BI 624 321299, 651, 28, - , -
L: 13 01 08 B: 47 48 55

Maßweg, Br 2527 314716, 2325, 100, - , -
L: 14 48 12 B: 47 12 37

Meiningen, BI 01.33.01 309500, 211, 9, - , -
L: 9 33 53 B: 47 17 34

Meiningen, BI 01.33.04 322347, 212, 9, - , 165
L: 9 33 49 B: 47 18 01

Meiningen, BI 01.33.06 309526, 213, 9, - , 165
L: 9 34 39 B: 47 17 38

Meiningen, BI 01.33.07 322495, 214, 9, - , -
L: 9 34 27 B: 47 18 16

Meiningen, BI 01.33.08 322321, 215, 9, - , -
L: 9 35 21 B: 47 19 00

Meiningen, BI 01.33.09 322339, 216, 9, - , -
L: 9 35 39 B: 47 18 49

Meiningen, BI 01.33.11 379172, 217, 9, - , -
L: 9 33 37 B: 47 17 34

Meiningen, BI 01.33.06 328369, 218, 10, - , 165
L: 9 34 39 B: 47 17 38

Melk, BI 2037.004 322792, 1221, 54, 146, -
L: 15 18 43 B: 48 13 11

Mellach, BI 3565 356345, 2573, 111, - , -
L: 15 30 29 B: 46 56 56

Mellach, BI 3567 356352, 2574, 111, - , -
L: 15 30 32 B: 46 56 43

Mellach, Br 3561 310540, 2575, 111, - , -
L: 15 30 30 B: 46 57 06

Mellach, Br 37633 314963, 2690, 116, - , -
L: 15 29 32 B: 46 54 54

Mellau, BI 30.3.01 332221, 269, 12, - , -
L: 9 52 46 B: 47 21 32

Mellau, BI 30.3.02 332239, 270, 12, - , -
L: 9 52 47 B: 47 20 57

Mellau, BI 30.3.03 332247, 271, 12, - , -
L: 9 53 21 B: 47 20 54

Mettersdorf, BI 39541 353292, 2741, 118, - , -
L: 15 43 03 B: 46 48 14

Mettersdorf, Br 3954 343194, 2742, 118, - , -
L: 15 42 38 B: 46 48 04

Mettersdorf, Br 4125 343061, 2618, 113, - , -
L: 15 20 12 B: 46 51 59

Michaelerberg, BI 1140 332965, 1044, 46, - , -
L: 13 53 46 B: 47 25 39

Michelhausen, Br 304154, 1284, 56, - , -
L: 15 56 23 B: 48 17 28

Mils-Au, BI 1 (122) 346700, 377, 17, - , -
L: 10 40 48 B: 47 12 25

Mils-Au, BI 3 (127) 346726, 378, 17, - , -
L: 10 41 21 B: 47 12 39

Minihof-Liebau, Tbr 1 346007, 2261, 98, - , -
L: 16 05 08 B: 46 53 17

Mistelbach, BI 411 331918, 1912, 82, - , -
L: 16 34 06 B: 48 34 46

Mittelberg, BI 90.1.01 347443, 292, 13, - , -
L: 10 07 26 B: 47 18 37

Mittelberg, BI 90.1.02 347435, 293, 13, - , -
L: 10 14 49 B: 47 31 39

Mittelberg, BI 90.1.03 347468, 294, 13, - , -
L: 10 09 17 B: 47 19 10

Mitterau, BI 312 327148, 1230, 54, 146, -
L: 15 29 17 B: 48 12 04

Mitterau, BI 426 337055, 1231, 54, - , 169
L: 15 29 10 B: 48 12 10

Mitterberg, Br 58.1 375097, 864, 38, - , -
L: 13 48 09 B: 48 01 56

Mitterdietach, Br 24.1 324517, 1060, 47, - , -
L: 14 26 21 B: 48 04 47

Mitterdorf, BI 5111 343483, 2238, 97, - , -
L: 15 37 19 B: 47 10 20

Mitterdorf, Br 2980 318287, 2409, 104, 158, -
L: 15 31 01 B: 47 32 41

Mitterdorf, Br 2982 318295, 2410, 104, - , -
L: 15 30 50 B: 47 32 25

Mitterkirchen, BI 2090.001 308973, 1126, 49, - , -
L: 14 44 28 B: 48 10 39

Mitterkirchen, BI 2092.021 316661, 1127, 50, - , -
L: 14 42 54 B: 48 11 17

Mitterkirchen, BI 2092.025 309286, 1128, 50, - , -
L: 14 43 27 B: 48 11 12

Mitterkirchen, Br 2090.005 309252, 1129, 50, - , -
L: 14 44 28 B: 48 11 05

Mitterkirchen, Br 2092.013 309278, 1130, 50, 145, -
L: 14 43 38 B: 48 11 50

Mittermicheldorf, Br 5.2 324905, 888, 39, - , -
L: 14 07 18 B: 47 53 30

Mitterndorf a.d.F., BI 15 300806, 1682, 73, - , -
L: 16 29 36 B: 48 00 30

Mitterndorf a.d.F., BI 28 300822, 1683, 73, - , -
L: 16 28 29 B: 47 59 35

Mitterndorf a.d.F., BI S4 326538, 1684, 73, - , -
L: 16 28 35 B: 47 58 47

Mitterndorf a.d.F., BI S5 326546, 1685, 73, - , -
L: 16 29 14 B: 47 59 02

Mitterndorf a.d.F., BI Th1 300830, 1686, 73, - , -
L: 16 28 01 B: 47 59 28

Mitterndorf a.d.F., Br (II) 300772, 1687, 73, - , -
L: 16 27 49 B: 47 59 07

Mitterndorf a.d.F., Br (III) 300780, 1688, 73, - , -
L: 16 27 50 B: 47 58 38

Möbersdorf, BI 2464 340711, 2326, 100, - , -
L: 14 45 52 B: 47 10 47

Mönchhof, BI 164 345769, 2094, 90, - , -
L: 16 56 28 B: 47 52 20

Mönchhof, BI 60 345215, 1988, 86, - , -
L: 16 59 08 B: 47 54 10

Mönchhof, BI 62 345371, 1989, 86, - , -
L: 16 59 54 B: 47 55 50

Mönchhof, BI 63 345389, 1970, 85, - , -
L: 16 59 54 B: 47 55 49

Mönchhof, Br 16 306399, 1990, 86, - , -
L: 16 59 05 B: 47 54 48

Mönchhof, Br 100 305920, 2095, 90, - , -
L: 16 56 30 B: 47 53 00

Mörtsdorf, BI 444 337238, 1314, 58, - , -
L: 15 43 09 B: 48 37 07

Mötschendorf, BI 2725 336925, 2359, 102, 157, -
L: 14 56 59 B: 47 23 00

Mötschendorf, BI 2727 336982, 2360, 102, - , -
L: 14 57 16 B: 47 23 11

Mötschendorf, BI 272522 340919, 2361, 102, - , -
L: 14 56 56 B: 47 22 56

Mötschendorf, Br 2724 340323, 2362, 102, - , -
L: 14 56 27 B: 47 23 17

Mötz, BI 5 (Im905) 346056, 379, 17, 137, -
L: 10 56 21 B: 47 16 31

Mold, BI 401 331819, 1315, 58, 148, -
L: 15 42 29 B: 48 38 27

Mollersdorf, Br 1967.007 327023, 1349, 59, - , -
L: 16 00 07 B: 48 22 18

Molzbiel, BI 626 338921, 2963, 128, - , -
L: 13 33 11 B: 46 46 17

Moos, BI 4313 340422, 2642, 114, - , -
L: 15 15 56 B: 46 45 46

Moos, BI 328 338087, 3059, 132, - , -
L: 14 47 17 B: 46 36 22

Moosbierbaum, Br 304162, 1285, 56, - , -
L: 15 53 54 B: 48 18 19

Moosbrunn, BI 18 300913, 1689, 73, 151, -
L: 16 27 28 B: 48 00 20

Moosbrunn, Bl A1
357053, 1690, 73, -, -, B: 48 00 35
L: 16 27 10

Moosbrunn, Bl A2
357061, 1691, 73, -, -, B: 48 00 29
L: 16 26 46

Moosbrunn, Bl A3
357079, 1692, 73, -, -, B: 48 00 35
L: 16 26 35

Moosbrunn, Bl J1
357087, 1693, 73, -, -, B: 48 00 14
L: 16 27 46

Moosbrunn, Bl J6
357095, 1694, 73, -, -, B: 48 00 30
L: 16 28 04

Moosbrunn, Bl S1
315945, 1695, 73, -, -, B: 48 00 20
L: 16 25 39

Moosbrunn, Bl S2
315960, 1696, 73, -, -, B: 48 00 40
L: 16 26 26

Moosbrunn, Brunnlust S2
357103, 1697, 73, -, -, B: 48 00 16
L: 16 26 17

Moosbrunn-Hfb M I, Br
317420, 1698, 73, -, -, B: 47 59 36
L: 16 27 12

Moosbrunn-Hfb M II, Br
317578, 1699, 73, -, -, B: 48 00 01
L: 16 26 22

Moosbrunn-M I, Bl 21
317297, 1700, 73, -, -, B: 47 59 07
L: 16 27 10

Moosbrunn-M I, Bl 22
317313, 1701, 74, -, -, B: 47 59 18
L: 16 26 52

Moosbrunn-M I, Bl 23
317339, 1702, 74, -, -, B: 47 59 27
L: 16 26 32

Moosbrunn-M I, Bl 26
317354, 1703, 74, -, -, B: 47 59 22
L: 16 26 57

Moosbrunn-M I, Bl 31
317370, 1704, 74, -, -, B: 47 59 30
L: 16 27 05

Moosbrunn-M I, Bl 34
317396, 1705, 74, -, -, B: 47 59 27
L: 16 27 32

Moosbrunn-M I, Bl 35
317305, 1706, 74, -, -, B: 47 59 32
L: 16 27 23

Moosbrunn-M I, Bl 36
317321, 1707, 74, -, -, B: 47 59 40
L: 16 27 02

Moosbrunn-M I, Bl 37
317347, 1708, 74, -, -, B: 47 59 46
L: 16 26 53

Moosbrunn-M I, Bl 40
317362, 1709, 74, -, -, B: 47 59 43
L: 16 27 19

Moosbrunn-M I, Bl 43
317388, 1710, 74, -, -, B: 47 59 38
L: 16 27 45

Moosbrunn-M I, Bl 44
317404, 1711, 74, -, -, B: 47 59 49
L: 16 27 27

Moosbrunn-M I, Bl 45
317412, 1712, 74, -, -, B: 48 00 00
L: 16 27 08

Moosbrunn-M II, Bl 22
317446, 1713, 74, -, -, B: 47 59 40
L: 16 26 10

Moosbrunn-M II, Bl 23
317461, 1714, 74, -, -, B: 47 59 46
L: 16 25 47

Moosbrunn-M II, Bl 26
317438, 1715, 74, -, -, B: 47 59 47
L: 16 26 15

Moosbrunn-M II, Bl 31
317453, 1716, 74, -, -, B: 47 59 55
L: 16 26 19

Moosbrunn-M II, Bl 34
317479, 1717, 74, -, -, B: 47 59 55
L: 16 26 44

Moosbrunn-M II, Bl 35
317495, 1718, 74, -, -, B: 47 59 59
L: 16 26 36

Moosbrunn-M II, Bl 36
317511, 1719, 74, -, -, B: 48 00 04
L: 16 26 13

Moosbrunn-M II, Bl 37
317487, 1720, 74, -, -, B: 48 00 08
L: 16 26 01

Moosbrunn-M II, Bl 40
317503, 1721, 74, -, -, B: 48 00 10
L: 16 26 30

Moosbrunn-M II, Bl 43
317537, 1722, 74, -, -, B: 48 00 10
L: 16 26 55

Moosbrunn-M II, Bl 44
317529, 1723, 74, -, -, B: 48 00 16
L: 16 26 33

Moosbrunn-M II, Bl 44 A
317545, 1724, 74, -, -, B: 48 00 20
L: 16 26 21

Moosbrunn-M II, Bl 45
317552, 1725, 74, -, -, B: 48 00 23
L: 16 26 11

Morzg, Bl 68
347567, 652, 28, -, -, B: 47 45 49
L: 13 03 45

Morzg, Bl 223
347559, 653, 28, -, -, B: 47 46 44
L: 13 04 24

Morzg, Bl 263
347575, 654, 28, -, -, B: 47 47 17
L: 13 03 42

Morzg, Bl 364
347658, 655, 28, -, -, B: 47 46 34
L: 13 02 22

Moschendorf, Bl 17 A
326462, 2207, 95, 156, -, B: 47 03 00
L: 16 28 21

Muckendorf, Bl 1956.004
327015, 1286, 56, -, -, B: 48 19 10
L: 16 09 29

Muckendorf, Br 1956.002
304170, 1287, 57, -, -, B: 48 19 52
L: 16 09 21

Mühlboden, Br 618
351577, 2964, 128, -, -, B: 46 41 34
L: 13 40 43

Mühdorf, Bl 2422
349126, 2327, 100, -, -, B: 47 08 16
L: 14 44 21

Mühdorf, Bl 2149.007
306811, 840, 37, -, -, B: 48 20 38
L: 14 06 57

Mühdorf, Bl 2152.007
307066, 841, 37, 141, -, B: 48 20 30
L: 14 04 54

Mühdorf, Bl 2153.007
306670, 842, 37, -, -, B: 48 21 17
L: 14 04 18

Mühdorf, Br 5230
325860, 2239, 97, -, -, B: 46 56 53
L: 15 54 57

Mühdorf, Br 5232
325878, 2240, 97, -, -, B: 46 57 11
L: 15 55 09

Mühdorf, Br 2151.011
306969, 843, 37, -, -, B: 48 20 32
L: 14 05 44

Münchendorf, Bl 453
337345, 1726, 75, -, -, B: 48 01 51
L: 16 22 42

Münchendorf, Blt 381
331611, 1727, 75, -, 170, B: 48 01 00
L: 16 21 52

Münster, Bl 1
330431, 511, 22, 138, -, B: 47 25 01
L: 11 50 47

Münster, Bl 3
330456, 512, 22, -, -, B: 47 25 20
L: 11 50 26

Münster, Bl 5
334896, 513, 23, -, -, B: 47 24 22
L: 11 49 39

Münster, Bl 6
330357, 514, 23, -, -, B: 47 25 14
L: 11 51 27

Münster, Bl 7
339952, 515, 23, -, -, B: 47 25 22
L: 11 51 19

Münster, Bl 9
339978, 516, 23, -, -, B: 47 25 33
L: 11 50 57

Münster, Bl 10
330373, 517, 23, -, -, B: 47 25 07
L: 11 51 39

Münster, Lp 1
339531, 518, 23, -, -, B: 47 25 33
L: 11 50 56

Münzkirchen, Br 2.4
344150, 760, 33, -, -, B: 48 29 27
L: 13 34 03

Mürzhofen, Bl 3034
336719, 2411, 104, -, 173, B: 47 29 23
L: 15 24 19

Mürzzuschlag, Bl 29251
372284, 2412, 104, -, -, B: 47 35 07
L: 15 39 19

Mürzzuschlag, Bl 29252
353086, 2413, 104, -, -, B: 47 35 22
L: 15 39 27

Munderfing, Bl 29.2
324368, 739, 32, 140, 167, B: 48 04 21
L: 13 09 44

Munderfing, Bl 29.4
324376, 740, 32, -, 167, B: 48 04 33
L: 13 10 38

Munderfing, Bl 32.2
324392, 741, 32, -, 167, B: 48 03 23
L: 13 11 16

Murau, Bl 2060
343707, 2268, 98, -, -, B: 47 06 42
L: 14 08 42

Mureck, Bl 38777
353318, 2805, 121, -, -, B: 46 42 42
L: 15 45 12

Mureck, Bl 387732
356493, 2806, 121, -, -, B: 46 42 06
L: 15 45 19

Mureck, Br 38775
329227, 2807, 121, -, -, B: 46 43 02
L: 15 44 47

Mureck, Br 38794
329342, 2808, 121, -, -, B: 46 42 27
L: 15 46 14

Muschk, Bl 205
338855, 3017, 130, -, 176, B: 46 49 16
L: 14 27 39

Muschk, Br 204
338830, 3018, 130, -, 176, B: 46 48 42
L: 14 27 20

Muttendorf, Bl 4016
340067, 2470, 107, -, -, B: 46 56 24
L: 15 22 09

Muttendorf, Bl 4018
340083, 2471, 107, -, -, B: 46 55 53
L: 15 22 00

Mutzenfeld, Br 5775
328948, 2150, 93, -, -, B: 47 04 58
L: 15 54 05

- N -

Naarn, Blt 2102.019
308809, 1131, 50, -, 168, B: 48 14 03
L: 14 36 00

Naarn, Br 2100.017
308817, 1132, 50, -, -, B: 48 13 03
L: 14 38 10

Naegelsdorf, Br 3965
343244, 2747, 118, -, -, B: 46 47 31
L: 15 50 02

Nassereith, Bl 1
370239, 358, 16, -, -, B: 47 19 04
L: 10 49 58

Nassereith, Bl 4
342139, 359, 16, -, -, B: 47 19 01
L: 10 49 51

Neckenmarkt, Bl 7
345702, 2040, 88, -, -, B: 47 36 16
L: 16 33 57

Neckenmarkt, Bl 2
335638, 2041, 88, -, -, B: 47 36 07
L: 16 33 48

Neckenmarkt, Bl 6
345652, 2042, 88, -, -, B: 47 36 00
L: 16 31 39

Nenndorf, Bl 313
327155, 1232, 54, -, -, B: 48 10 35
L: 15 30 02

Nenzing, Bl 03.30.04 A
321349, 74, 4, -, -, B: 47 12 40
L: 9 39 16

Nenzing, Bl 03.30.05 A
321356, 75, 4, -, -, B: 47 12 50
L: 9 39 28

Nenzing, Bl 03.30.13
321398, 76, 4, -, -, B: 47 12 37
L: 9 39 06

Nenzing, Bl 04.30.14
321547, 77, 4, -, -, B: 47 11 54
L: 9 40 29

Nenzing, Bl 04.30.15
321554, 78, 4, -, -, B: 47 11 29
L: 9 41 37

Nenzing, Bl 04.30.16 B
321562, 79, 4, -, -, B: 47 11 41
L: 9 42 13

Nenzing, Bl 04.30.22
352179, 80, 4, -, -, B: 47 12 06
L: 9 40 19

Nenzing, Bl 05.30.01
321646, 81, 4, -, -, B: 47 10 42
L: 9 43 52

Nenzing, Bl 05.30.17 A
321927, 82, 4, -, -, B: 47 11 27
L: 9 42 53

Nenzing, Bl 05.30.18 A
321661, 83, 4, -, 164, B: 47 11 05
L: 9 43 17

Nenzing, Bl 05.30.19
321679, 84, 4, -, 164, B: 47 10 49
L: 9 43 07

Nenzing, Bl 06.30.20
321778, 85, 4, -, -, B: 47 10 24
L: 9 44 33

Neu-Nagelberg, Bl 417
331975, 1906, 82, -, -, B: 48 49 26
L: 14 58 33

Neuaigen, Bl 1965.003
303339, 1350, 59, 148, -, B: 48 21 16
L: 16 01 27

Neubau, Bl 16.7
375790, 914, 40, -, -, B: 48 12 15
L: 14 12 17

Neubau, Bl 17.7
375915, 915, 40, -, -, B: 48 12 06
L: 14 11 22

Neubau, Bl 19.9
375204, 916, 40, -, -, B: 48 12 14
L: 14 09 36

Neubau, Br 15.11
314351, 917, 40, -, -, B: 48 14 33
L: 14 11 29

Neubau, Br 16.5
307819, 918, 40, -, -, B: 48 13 09
L: 14 11 34

- O -

Neubau, Br 17.3
375899, 919, 41, -, -, -
L: 14 11 14 B: 48 12 22

Neudörfel, Bl 3
313718, 1728, 75, -, -, -
L: 16 17 08 B: 47 47 42

Neudörfel, Bl 8
345231, 1729, 75, -, -, -
L: 16 16 50 B: 47 48 16

Neudörfel, Br 6
335935, 1730, 75, -, -, -
L: 16 18 11 B: 47 47 56

Neudorf bei Parndorf, Bl 64
345397, 1971, 85, -, -, -
L: 16 54 42 B: 48 01 58

Neudorf bei Parndorf, Br 32
306407, 1972, 85, -, -, -
L: 16 56 14 B: 48 00 38

Neudorf, Br 5791
328955, 2151, 93, 155, -, -
L: 15 56 35 B: 47 05 00

Neuebenfurth, Bl 23
300970, 1731, 75, -, -, -
L: 16 20 26 B: 47 52 13

Neuebenfurth, Bl G
300996, 1732, 75, -, -, -
L: 16 20 39 B: 47 52 55

Neufeld a.d. Leitha, Bl 10
345868, 1733, 75, -, -, -
L: 16 22 36 B: 47 52 01

Neuhaus, Bl 1231
336792, 1045, 46, -, -, -
L: 14 04 15 B: 47 30 47

Neumarkt a. d. R., Br 6
335521, 2241, 97, -, -, -
L: 16 09 47 B: 46 55 38

Neumarkt a. d. Ybbs, Bl 258
323006, 1182, 52, -, -, -
L: 15 03 38 B: 48 08 12

Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429
337089, 1183, 52, -, 169, -
L: 15 03 16 B: 48 08 44

Neumarkt a.d.R., Bl 7
345728, 2242, 97, -, -, -
L: 16 10 54 B: 46 55 40

Neunkirchen, Br
301036, 1734, 75, 151, 171, -
L: 16 05 15 B: 47 43 13

Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303
327056, 1735, 75, -, -, -
L: 16 05 44 B: 47 44 12

Neusiedl a. Stf., Bl 217
319251, 1736, 75, -, -, -
L: 16 07 38 B: 47 46 39

Neusiedl a.Stf., Br 219
319277, 1737, 75, -, -, -
L: 16 06 30 B: 47 46 50

Neusiedl am See, Bl 124
316174, 2096, 90, -, -, -
L: 16 51 18 B: 47 53 22

Neusiedl am See, Bl 137
326280, 2097, 90, -, -, -
L: 16 51 40 B: 47 54 07

Neusiedl am See, Bl 138
326298, 2098, 90, -, -, -
L: 16 51 27 B: 47 53 36

Neusiedl am See, Bl 153
345314, 2099, 90, -, -, -
L: 16 52 57 B: 47 53 59

Neusiedl am See, Bl N 1
305938, 2100, 90, -, -, -
L: 16 51 17 B: 47 56 16

Neusiedl am See, Br 6
306415, 1973, 85, -, -, -
L: 16 52 31 B: 47 57 31

Neusiedl am See, Br 24
306423, 1974, 85, -, -, -
L: 16 48 50 B: 47 58 03

Neusiedl am See, Br 103
305946, 2101, 90, -, -, -
L: 16 49 35 B: 47 57 23

Neusiedl an der Zaya, Bl 415
331959, 1913, 82, -, -, -
L: 16 47 19 B: 48 36 22

Neusiedl, Br
304188, 1288, 57, -, -, -
L: 15 58 01 B: 48 19 27

Neustift a. d. Lafnitz, Bl 2
326496, 2181, 94, -, -, -
L: 16 01 12 B: 47 21 56

Neustift a.d. Lafnitz, Bl 30
345710, 2182, 94, -, -, -
L: 16 01 26 B: 47 21 53

Neustift im Felde, Br
315747, 1351, 59, -, -, -
L: 15 53 10 B: 48 24 29

Neustift, Bl 5987
343863, 2139, 92, -, -, -
L: 15 59 06 B: 47 11 15

Neustift, Br 5986
343855, 2140, 92, -, -, -
L: 15 58 57 B: 47 11 09

Neutersdorf, Bl 3948
343921, 2737, 118, -, -, -
L: 15 39 22 B: 46 46 43

Neutersdorf, Br 38572
343145, 2809, 121, -, -, -
L: 15 39 08 B: 46 46 15

Nickelsdorf, Bl 28
345157, 1950, 84, -, -, -
L: 17 03 34 B: 47 58 28

Nickelsdorf, Bl 29
345165, 1951, 84, -, -, -
L: 17 04 13 B: 47 58 16

Nickelsdorf, Bl 35
345603, 1952, 84, -, -, -
L: 17 05 28 B: 47 58 23

Nickelsdorf, Bl 50
335471, 1953, 84, -, -, -
L: 17 05 11 B: 47 57 54

Nickelsdorf, Bl 51
335539, 1954, 84, -, -, -
L: 17 04 11 B: 47 55 31

Nickelsdorf, Bl 61
345363, 1975, 85, -, -, -
L: 17 00 10 B: 47 56 17

Nickelsdorf, Br 28
306456, 1955, 84, -, -, -
L: 17 04 02 B: 47 56 27

Nickelsdorf, Br 29
306464, 1956, 84, -, -, -
L: 17 05 15 B: 47 56 34

Nickelsdorf, Br 46
326181, 1957, 84, -, -, -
L: 17 04 59 B: 47 55 48

Niederabsdorf, Bl 328
327312, 1920, 83, -, 171, -
L: 16 52 47 B: 48 35 25

Niederdorf, Bl 2602
336172, 2383, 103, -, -, -
L: 14 57 26 B: 47 18 19

Niederdorf, Blt 26125
336420, 2384, 103, -, 172, -
L: 14 57 45 B: 47 18 41

Niederndorf, Bl 4 (R95)
342576, 519, 23, -, -, -
L: 12 11 57 B: 47 38 58

Niederöblarn, Bl 1200
332783, 1046, 46, -, -, -
L: 14 00 42 B: 47 28 54

Niederwölz, Bl 2211
336230, 2269, 98, 157, -, -
L: 14 22 42 B: 47 08 44

Nikitsch, Bl 4
335695, 2007, 87, -, -, -
L: 16 40 28 B: 47 32 24

Nikitsch, Br 3
335687, 2008, 87, -, -, -
L: 16 40 07 B: 47 32 16

Niklasdorf, Bl 2794
332643, 2385, 103, -, -, -
L: 15 08 29 B: 47 23 33

Niklasdorf, Br 2786
332650, 2386, 103, -, -, -
L: 15 08 02 B: 47 23 26

Nitzing, Blt 408
331884, 1289, 57, -, 169, -
L: 16 05 41 B: 48 18 26

Nofels, Bl 01.32.19 A
322313, 219, 10, -, 165, -
L: 9 33 29 B: 47 15 41

Nofels, Bl 01.32.21 A
309534, 220, 10, -, -, -
L: 9 34 29 B: 47 15 44

Nofels, Bl 01.32.24 A
309542, 221, 10, -, -, -
L: 9 33 56 B: 47 16 39

Nofels, Bl 01.32.25
379198, 222, 10, -, -, -
L: 9 33 57 B: 47 16 59

Nofels, Bl 01.32.38
322271, 223, 10, -, -, -
L: 9 32 24 B: 47 16 18

Nüziders, Bl 06.35.01
321786, 86, 4, -, -, -
L: 9 45 52 B: 47 10 07

Nüziders, Bl 06.35.02
321794, 87, 4, -, -, -
L: 9 45 54 B: 47 10 17

Nüziders, Bl 06.35.03
321802, 88, 4, -, -, -
L: 9 45 55 B: 47 10 27

Nüziders, Bl 06.35.07 A
321844, 89, 4, 134, 164, -
L: 9 47 44 B: 47 09 59

Nüziders, Bl 06.35.08
321851, 90, 4, -, -, -
L: 9 47 11 B: 47 09 58

Nüziders, Bl 06.35.09
321869, 91, 4, 134, -
L: 9 46 18 B: 47 09 59

Nüziders, Bl 06.35.13
321901, 92, 4, -, -, -
L: 9 47 09 B: 47 10 18

Nüziders, Bl 06.35.14 A
321919, 93, 4, -, -, -
L: 9 46 41 B: 47 10 25

Nüziders, Bl 06.35.17
321943, 94, 4, -, -, -
L: 9 47 29 B: 47 10 32

Nüziders, Bl 06.35.18
321406, 95, 4, -, -, -
L: 9 46 50 B: 47 10 19

Nüziders, Bl 07.35.19
321745, 96, 5, -, -, -
L: 9 48 17 B: 47 09 43

Oberaich, Br 2830
332585, 2387, 103, -, -, -
L: 15 13 24 B: 47 24 16

Oberaich, Br 2840
332577, 2388, 103, -, -, -
L: 15 14 36 B: 47 24 06

Oberalm I, Bl 18 (O.II)
320796, 656, 28, -, -, -
L: 13 05 17 B: 47 41 48

Oberbildein, Bl 26
345835, 2208, 95, -, -, -
L: 16 27 15 B: 47 07 50

Oberbildein, Br 9
326389, 2209, 95, -, -, -
L: 16 28 03 B: 47 07 57

Oberdrauburg, Bl 422
338301, 2893, 125, -, -, -
L: 12 57 16 B: 46 45 00

Obere Fellach, Bl 613
351676, 2965, 128, -, -, -
L: 13 49 30 B: 46 38 02

Obereck, Bl 5.1
344135, 756, 33, -, -, -
L: 13 16 57 B: 48 08 10

Obereisenfeld, Br 32.5
307736, 920, 41, -, -, -
L: 13 59 45 B: 48 10 22

Obergäu, Br 16
319863, 657, 28, -, -, -
L: 13 10 27 B: 47 35 39

Obergrafendorf, Bl 315
327171, 1233, 54, -, -, -
L: 15 32 33 B: 48 09 33

Obergralla, Bl 3781
311225, 2691, 116, -, -, -
L: 15 33 26 B: 46 50 21

Obergralla, Bl 3803
336552, 2692, 116, -, -, -
L: 15 35 00 B: 46 49 50

Obergralla, Bl 37962
336537, 2693, 116, -, -, -
L: 15 33 45 B: 46 49 19

Obergralla, Br 3792
311266, 2694, 116, -, -, -
L: 15 33 08 B: 46 50 13

Obergralla, Br 3798
311282, 2695, 116, -, -, -
L: 15 34 22 B: 46 49 28

Obergralla, Br 38011
314971, 2696, 116, -, -, -
L: 15 34 33 B: 46 49 30

Oberhaag, Bl 4358
343103, 2634, 113, -, -, -
L: 15 21 11 B: 46 41 16

Oberhaus, Bl 1080
336099, 1047, 46, -, -, -
L: 13 45 09 B: 47 24 37

Oberhausen, Blt 393
331736, 1456, 64, -, 170, -
L: 16 35 07 B: 48 10 32

Oberhofen, Bl 2
334698, 380, 17, -, -, -
L: 11 05 54 B: 47 18 26

Oberhofen, Bl 4
334714, 381, 17, -, -, -
L: 11 06 23 B: 47 18 02

Oberhofen, Bl 6
334730, 382, 17, -, -, -
L: 11 07 06 B: 47 18 30

Oberlanzendorf, Br
315820, 1738, 75, -, -, -
L: 16 26 25 B: 48 06 31

Obermicheldorf, Br 5.4
324913, 889, 39, -, -, -
L: 14 08 00 B: 47 51 46

Oberndorf, Bl 2
321125, 658, 28, 139, -
L: 12 56 40 B: 47 56 58

Oberndorf, Bl 3
321026, 659, 29, -, -, -
L: 12 56 52 B: 47 56 39

Oberndorf, Bl 4
321042, 660, 29, -, -, -
L: 12 56 10 B: 47 56 47

Oberndorf, Br 1
321000, 661, 29, -, -, -
L: 12 56 27 B: 47 56 26

Oberndorf, Br 2
321018, 662, 29, -, -, -
L: 12 56 26 B: 47 56 48

Oberndorf, Br Nord
342113, 600, 26, -, -, -
L: 12 23 40 B: 47 30 13

Oberndorf, Br Süd
370411, 601, 26, -, -, -
L: 12 23 11 B: 47 29 33

Oberrottensheim, Bl 2143.001
374298, 844, 37, -, -, -
L: 14 11 17 B: 48 20 01

Oberrottensheim, Bl 2146.003
306886, 845, 37, -, -, -
L: 14 09 09 B: 48 19 35

Oberrottensheim, Br 2143.005
374314, 846, 37, -, -, -
L: 14 10 56 B: 48 20 09

Oberottensheim, Br 2145.005
307025, 847, 37, -, -
L: 14 09 58 B: 48 20 10
Oberottensheim, Br O 123
374330, 848, 37, -, -
L: 14 10 45 B: 48 19 58
Oberpremsstätten, Bl 3556
315366, 2576, 111, -, -
L: 15 24 41 B: 46 58 14
Oberpremsstätten, Blt 35565
329581, 2577, 111, -, 173
L: 15 24 41 B: 46 58 14
Oberpremsstätten, Br 35384
336388, 2578, 111, -, -
L: 15 24 37 B: 46 58 36
Oberpurkla, Br 39115
314773, 2810, 121, -, -
L: 15 54 40 B: 46 44 50
Oberrakitsch, Br 38752
340307, 2811, 121, -, -
L: 15 44 42 B: 46 43 50
Obersafen, Br 5967
343772, 2141, 92, -, -
L: 16 00 33 B: 47 18 51
Oberschaden, Bl 2153.002
314161, 791, 35, -, -
L: 14 03 54 B: 48 19 06
Oberschaden, Bl 2154.004
307512, 792, 35, -, -
L: 14 02 59 B: 48 19 23
Oberschaden, Br 2155.006
307322, 793, 35, -, -
L: 14 02 37 B: 48 18 25
Oberschaden, Br 2156.010
307272, 794, 35, -, -
L: 14 01 43 B: 48 18 53
Oberschwarza, Bl 385132
356329, 2812, 121, -, -
L: 15 39 20 B: 46 42 45
Oberschwarza, Br 38511
318998, 2813, 121, -, -
L: 15 39 21 B: 46 42 45
Obersiebenbrunn, Br
301309, 1457, 64, -, -
L: 16 41 54 B: 48 15 54
Obersprait, Br 7.2
324244, 742, 32, 140, 167
L: 13 05 41 B: 48 12 59
Obersprait, Br 7.4
324251, 743, 32, -, 167
L: 13 06 30 B: 48 13 15
Obervogau, Br 3829
318444, 2697, 116, -, -
L: 15 34 48 B: 46 44 48
Obervogau, Br 3833
311332, 2698, 116, -, -
L: 15 35 48 B: 46 44 58
Obervogau, Br 38315
311324, 2699, 116, -, -
L: 15 35 03 B: 46 44 53
Oberwagram, Bl 386
331660, 1240, 55, -, -
L: 15 38 43 B: 48 12 33
Oberwaltersdorf, Br 1
301085, 1739, 75, -, -
L: 16 21 10 B: 47 57 49
Oberwaltersdorf, Br 5
301127, 1740, 75, -, -
L: 16 21 46 B: 47 57 05
Oberwart, Bl 23
345421, 2195, 95, -, -
L: 16 10 39 B: 47 18 27
Oberwart, Tbr 7
345900, 2262, 98, -, -
L: 16 13 13 B: 47 16 40
Oberweiden, Br 237
322552, 1458, 64, -, -
L: 16 49 48 B: 48 18 22
Oberweißau, Br 34.2
324426, 744, 32, -, 167
L: 13 10 45 B: 48 01 59
Oberweißau, Br 35.2
324467, 745, 32, -, 167
L: 13 09 32 B: 48 01 39
Oberzögersdorf, Bl 1955.009
303370, 1352, 59, -, -
L: 16 08 45 B: 48 23 21
Oberzwischenbrunn, Bl 249
322875, 1241, 55, -, 169
L: 15 41 15 B: 48 12 40
Obgrün, Br 5663
325969, 2160, 93, -, -
L: 15 55 41 B: 47 07 38
Obgrün, Br 5669
325985, 2161, 93, -, -
L: 15 56 02 B: 47 07 16
Ochsenburg, Br 253
322917, 1242, 55, -, 169
L: 15 37 46 B: 48 07 58
Öblarn, Bl 1180
336115, 1048, 46, -, -
L: 13 59 12 B: 47 27 45
Öblarn, Bl 1190
336768, 1049, 46, -, -
L: 14 00 23 B: 47 28 16
Oetting, Bl 424
338780, 2894, 125, -, -
L: 12 57 54 B: 46 44 47

Oeynhaus, Bl
301150, 1741, 75, 151, -
L: 16 17 32 B: 47 59 10
Oggau, Br 4
313262, 2018, 87, 155, -
L: 16 40 25 B: 47 51 18
Ollersdorf, Bl
305003, 1459, 64, -, -
L: 16 47 59 B: 48 23 39
Ornding, Bl 2043.004
322800, 1222, 54, 146, -
L: 15 14 44 B: 48 12 33
Ornding, Blt 428
337071, 1223, 54, -, 169
L: 15 15 58 B: 48 12 53
Orth a. d. D., Bl 1900.003
326710, 1460, 64, -, -
L: 16 44 05 B: 48 08 13
Orth a. d. D., Bl 1902.001
305011, 1461, 64, -, -
L: 16 42 12 B: 48 08 53
Orth a. d. D., Bl 1902.5
331041, 1462, 64, -, -
L: 16 42 39 B: 48 07 45
Orth, Bl 1903.1
356030, 1463, 64, -, -
L: 16 41 31 B: 48 07 56
Oslip, Bl 18
326223, 2019, 87, -, -
L: 16 36 00 B: 47 50 19
Oslip, Bl 19
326231, 2020, 87, -, -
L: 16 36 05 B: 47 49 52
Oslip, Bl 33
345272, 2021, 87, -, -
L: 16 37 49 B: 47 50 11
Osternberg, Br 2.1
324202, 746, 32, -, -
L: 13 03 36 B: 48 14 49
Ottsdorf (Aschet), Br 30.8
324681, 878, 39, -, -
L: 14 02 36 B: 48 08 06

- P -

Pama, Bl 5 A
306266, 1958, 84, -, 171
L: 17 01 48 B: 48 03 09
Pama, Bl 6
306274, 1959, 84, 154, -
L: 17 02 26 B: 48 02 30
Pama, Bl 23
335455, 1960, 84, -, -
L: 17 03 48 B: 48 01 53
Pama, Bl 30
345553, 1961, 84, -, -
L: 17 01 00 B: 48 04 19
Pama, Bl 32
345579, 1962, 84, -, -
L: 17 00 00 B: 48 03 15
Pamhagen, Bl 139 A
335109, 2102, 90, -, -
L: 16 54 12 B: 47 43 47
Pamhagen, Bl 154
345322, 2103, 91, -, -
L: 16 55 54 B: 47 42 11
Pamhagen, Br 45
305953, 2104, 91, -, 172
L: 16 54 21 B: 47 41 52
Pamhagen, Br 140
335117, 2105, 91, -, -
L: 16 52 39 B: 47 41 52
Pamhagen/Leißergraben, Lp
335125, 2106, 91, -, -
L: 16 52 49 B: 47 41 36
Pamhagen/Zweierkanal, Lp
345256, 2107, 91, -, -
L: 16 52 12 B: 47 43 19
Panzendorf, Bl 3 (Sa103)
339911, 2853, 123, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 47
Parbasdorf, Bl
305029, 1464, 64, -, -
L: 16 35 19 B: 48 16 44
Parndorf, Bl 59
345181, 1976, 85, -, -
L: 16 52 39 B: 47 59 49
Parndorf, Bl 36
319434, 1977, 85, -, -
L: 16 51 04 B: 47 59 46
Parndorf, Bl 37
319442, 1978, 85, -, -
L: 16 50 12 B: 47 58 38
Parndorf, Br 1 A
306472, 1979, 85, 154, -
L: 16 52 44 B: 47 59 19
Pasching, Bl 14.3
375578, 921, 41, -, -
L: 14 13 45 B: 48 12 49
Pasching, Br 11.7
307850, 922, 41, -, -
L: 14 14 41 B: 48 14 31
Passering, Br 203
338814, 3019, 130, -, 176
L: 14 28 07 B: 46 48 24

Patergassen, Bl 280
351833, 2946, 127, -, -
L: 13 51 40 B: 46 49 13
Paternion, Bl 620
351536, 2966, 128, -, -
L: 13 38 29 B: 46 42 49
Pausendorf, Bl 24991
349035, 2328, 101, -, -
L: 14 47 16 B: 47 12 13
Pausendorf, Bl 24992
353078, 2329, 101, -, -
L: 14 47 06 B: 47 12 20
Pausendorf, Br 2525
315317, 2330, 101, -, -
L: 14 47 48 B: 47 12 26
Peggau, Bl 31751
340760, 2457, 106, -, -
L: 15 20 29 B: 47 12 49
Peggau, Br 3173
325076, 2458, 106, -, -
L: 15 20 42 B: 47 12 29
Peggau, Br 3183
325134, 2459, 106, -, -
L: 15 20 38 B: 47 12 21
Peggau, Br 3195
340687, 2460, 106, -, -
L: 15 20 58 B: 47 11 32
Peggau, Br 31911
341008, 2461, 106, -, -
L: 15 20 54 B: 47 11 45
Peisching, Br
301168, 1742, 75, -, -
L: 16 06 52 B: 47 43 28
Perau, Bl 117
338574, 2967, 128, -, 175
L: 13 51 54 B: 46 36 32
Perg, Bl 01.11
378752, 1133, 50, -, -
L: 14 37 59 B: 48 14 40
Perg, Bl 2098.027
314641, 1134, 50, -, -
L: 14 39 40 B: 48 13 37
Perg, Bl 2099.015
314666, 1135, 50, -, -
L: 14 39 07 B: 48 14 23
Perg, Bl 2100.019
314658, 1136, 50, -, -
L: 14 38 23 B: 48 13 53
Pergkirchen, Bl 2096.021
316620, 1137, 50, -, -
L: 14 41 07 B: 48 13 39
Pergkirchen, Bl 2097.015
316612, 1138, 50, -, -
L: 14 40 37 B: 48 13 56
Pergkirchen, Bl 2098.029
314633, 1139, 50, -, -
L: 14 39 48 B: 48 13 59
Pergkirchen, Blt 2096.017 A
316992, 1140, 50, -, 168
L: 14 41 18 B: 48 13 54
Pergkirchen, Br 2098.021
308833, 1141, 50, -, -
L: 14 39 57 B: 48 14 16
Pergkirchen, Br 2098.023
308692, 1142, 50, -, -
L: 14 39 44 B: 48 14 35
Pernau, Bl 26.3
376012, 923, 41, -, -
L: 14 04 50 B: 48 10 19
Pernau, Br 28.9
307744, 924, 41, 142, -
L: 14 03 08 B: 48 10 17
Pernegg, Br 3111
340539, 2462, 106, -, -
L: 15 21 24 B: 47 18 18
Persenbeug, Bl 2058.001
303008, 1197, 52, 146, -
L: 15 06 08 B: 48 10 59
Persenbeug, Bl 2059.001
302992, 1198, 53, -, -
L: 15 05 24 B: 48 11 04
Pertlstein, Bl 5250
343590, 2243, 97, -, -
L: 15 58 49 B: 46 56 31
Perzendorf, Bl 1960.001
303396, 1353, 59, -, -
L: 16 06 06 B: 48 20 39
Perzendorf, Blt 424
337030, 1354, 59, -, 169
L: 16 04 05 B: 48 22 13
Petronell, Bl 1888.2
356121, 1887, 81, -, -
L: 16 53 04 B: 48 07 45
Petronell, Bl 1889.2
331132, 1888, 81, -, -
L: 16 52 29 B: 48 07 29
Petronell, Bl 1889.4
356139, 1889, 81, -, -
L: 16 52 18 B: 48 07 11
Petronell, Bl 1889.7
331066, 1465, 64, -, -
L: 16 52 33 B: 48 08 04
Petronell, Bl 1890.6
331124, 1890, 81, -, -
L: 16 51 20 B: 48 07 13
Petronell-Bahnhof, Br
305482, 1891, 81, 153, 171
L: 16 52 09 B: 48 06 26

Petttau, Bl 1
334433, 383, 17, -, -, -
L: 11 09 51 B: 47 17 11

Petttau, Bl 3
346668, 384, 17, -, -, -
L: 11 09 52 B: 47 17 28

Petttau, Bl 4
334516, 385, 17, -, -, -
L: 11 10 59 B: 47 16 58

Petttau, Bl 12
334151, 386, 17, -, -, -
L: 11 11 16 B: 47 16 51

Petzelsdorf, Bl 363
331488, 1202, 53, -, -, -
L: 15 09 11 B: 48 04 07

Petzenkirchen, Bl 333
327379, 1203, 53, -, -, -
L: 15 10 10 B: 48 08 54

Petzenkirchen, Blt 434
337139, 1204, 53, -, 169
L: 15 10 01 B: 48 09 02

Pfaffenhofen, Bl 4 (T601)
339192, 387, 17, -, -, -
L: 11 04 05 B: 47 17 56

Pfaffing, Br 2159.032
307124, 795, 35, -, -, -
L: 13 59 33 B: 48 21 50

Pfaffstätt, Br 31.1
324384, 747, 32, -, 167
L: 13 08 20 B: 48 03 41

Pfarrsdorf, Br 39154
343012, 2814, 121, -, -, -
L: 15 58 18 B: 46 42 20

Pframa, Bl
315721, 1466, 64, -, -, -
L: 16 46 53 B: 48 09 58

Pfunds, Bl 2 (005)
342410, 345, 15, -, -, -
L: 10 32 59 B: 46 58 27

Pfunds-Birkach, Bl 1 (016)
342394, 346, 15, -, -, -
L: 10 33 39 B: 46 58 55

Pfunds-Birkach, Bl 6 (038)
342451, 347, 15, -, -, -
L: 10 33 42 B: 46 58 54

Pfunds-Birkach, Bl 8 (014)
342477, 348, 16, -, -, -
L: 10 33 47 B: 46 58 51

Pfunds-Schöneegg, Bl 7 (025)
342469, 349, 16, -, -, -
L: 10 35 46 B: 47 00 18

Pfunds-Schöneegg, Bl 9 (027)
342485, 350, 16, -, -, -
L: 10 35 38 B: 47 00 24

Piberbach, Br 16.10
324665, 890, 39, -, -, -
L: 14 14 43 B: 48 07 32

Piberschlag, Br 20.2
344010, 768, 34, -, -, -
L: 14 10 20 B: 48 33 30

Picheldorf, Bl 2819
332601, 2389, 103, -, -, -
L: 15 11 58 B: 47 24 39

Pichl, Bl 2566
349175, 2390, 103, -, -, -
L: 14 54 52 B: 47 15 11

Pichl, Bl 2568
349183, 2391, 103, -, -, -
L: 14 55 15 B: 47 15 49

Pichl, Bl 5113
343467, 2244, 97, -, -, -
L: 15 38 03 B: 47 09 48

Pichling, Br 24.16
377697, 1014, 45, -, -, -
L: 14 21 45 B: 48 14 54

Pielach, Bl 314
327163, 1234, 54, -, -, -
L: 15 22 27 B: 48 13 33

Pill, Bl 2
334391, 520, 23, -, -, -
L: 11 40 15 B: 47 19 16

Pillichsdorf, Bl 452
337337, 1467, 64, -, -, -
L: 16 31 50 B: 48 22 02

Pillichsdorf, Br 329
327346, 1468, 64, -, -, -
L: 16 32 02 B: 48 20 23

Pinkafeld, Bl 18
335026, 2196, 95, -, -, -
L: 16 06 51 B: 47 23 03

Pinkafeld, Tbr 2
345918, 2263, 98, -, -, -
L: 16 05 05 B: 47 22 48

Pirching, Bl 5149
343566, 2245, 97, -, -, -
L: 15 44 03 B: 47 04 58

Pirching, Br 3751
372334, 2735, 118, -, -, -
L: 15 35 38 B: 46 58 13

Pirka-Eggenb., Br 3492
315358, 2579, 111, -, -, -
L: 15 25 32 B: 47 00 24

Pischelsdorf, Bl
304220, 1290, 57, -, -, -
L: 15 56 59 B: 48 19 51

Pisching, Bl 270432
340901, 2363, 102, -, -, -
L: 14 43 35 B: 47 25 30

Pitztal - Stillebach, Bl 2
346387, 361, 16, -, -, -
L: 10 51 50 B: 47 02 52

Pixendorf, Br
304238, 1291, 57, 147, 169
L: 15 58 49 B: 48 17 23

Plötzeneidt, Br 8.3
316885, 852, 37, -, -, -
L: 13 39 24 B: 48 05 03

Pobersach, Bl 421
338285, 2895, 125, -, -, -
L: 13 13 45 B: 46 44 59

Pobersach, Bl 425
338806, 2896, 125, -, -, -
L: 13 13 54 B: 46 44 54

Podersdorf a.S., Bl P2
305995, 2108, 91, -, -, -
L: 16 49 12 B: 47 50 38

Podersdorf a.S., Br 7
306001, 2109, 91, -, 172
L: 16 49 34 B: 47 49 30

Podersdorf a.S., Br 9
306019, 2110, 91, -, 172
L: 16 52 22 B: 47 50 47

Podersdorf am See/Birnbaumacke, Lp
319459, 2111, 91, -, -, -
L: 16 51 53 B: 47 49 07

Pöchlarn, Bl 2045.004
331397, 1224, 54, -, -, -
L: 15 12 51 B: 48 12 28

Pöchlarn, Bl 2045.014
322776, 1225, 54, -, -, -
L: 15 12 20 B: 48 11 46

Pöchlarn, Bl 2046.010
322750, 1226, 54, -, -, -
L: 15 11 13 B: 48 12 48

Pöggstall, Bl 442
337212, 1212, 53, -, -, -
L: 15 12 24 B: 48 18 56

Pölfing, Br 4326
340455, 2643, 114, -, -, -
L: 15 18 30 B: 46 43 36

Pöllau, Bl 5980
343814, 2142, 92, -, -, -
L: 15 50 23 B: 47 17 45

Pöls, Br 2345
340679, 2278, 98, -, -, -
L: 14 35 22 B: 47 13 22

Pölten, Br 3998
343293, 2757, 119, -, -, -
L: 15 59 14 B: 46 45 02

Politzen, Bl 624
338962, 2968, 128, -, -, -
L: 13 36 29 B: 46 44 57

Polling, Bl 2
334649, 388, 17, -, -, -
L: 11 09 27 B: 47 16 56

Polling, Blt 4
339424, 389, 17, -, 166
L: 11 09 13 B: 47 17 10

Poppendorf, Bl 27
345124, 2183, 94, -, -, -
L: 16 13 36 B: 46 59 41

Poppendorf, Bl 28
345132, 2184, 94, -, -, -
L: 16 13 37 B: 46 59 16

Poppichl, Bl 229
338160, 3004, 130, -, 176
L: 14 18 09 B: 46 40 17

Posch, Bl 2122.10
323568, 1015, 45, -, -, -
L: 14 23 22 B: 48 14 46

Posch, Bl 2122.12
323543, 1016, 45, -, -, -
L: 14 24 00 B: 48 15 06

Posch, Bl 2124.12
323618, 1017, 45, -, -, -
L: 14 22 39 B: 48 16 02

Posch, Bl 2124.14
323626, 1018, 45, -, -, -
L: 14 22 12 B: 48 15 33

Posch, Br 24.8
377739, 1019, 45, -, -, -
L: 14 22 29 B: 48 15 12

Pottenbrunn, Blt 383
331637, 1243, 55, -, 169
L: 15 41 01 B: 48 13 56

Pottendorf, Br
314021, 1743, 75, -, 171
L: 16 23 20 B: 47 54 20

Pottschach, Bl 307
327098, 1744, 75, -, -, -
L: 16 01 02 B: 47 42 08

Potzneusiedl, Br 42
326108, 1980, 85, -, -, -
L: 16 56 37 B: 48 02 43

Pradl, Bl 4 (R5)
334276, 521, 23, 138, -
L: 11 24 33 B: 47 16 10

Pradl, Bl 12
339275, 522, 23, -, 166
L: 11 24 32 B: 47 15 44

Pradl, Bl 28
346262, 523, 23, -, -, -
L: 11 24 59 B: 47 15 40

Pradl, Bl 36
346312, 524, 23, -, -, -
L: 11 24 51 B: 47 15 19

Pradl, Blt 22
339960, 525, 23, -, 166
L: 11 25 20 B: 47 16 06

Predlitz, Bl 2001
343681, 2270, 98, -, -, -
L: 13 55 13 B: 47 04 37

Prellenkirchen, Br 1
337360, 1963, 84, -, -, -
L: 16 57 10 B: 48 04 38

Preuwitz, Br
304246, 1292, 57, -, -, -
L: 15 48 50 B: 48 21 23

Probstdorf, Br
305052, 1469, 64, -, -, -
L: 16 37 01 B: 48 10 13

Proleb, Bl 2795
332635, 2392, 103, -, -, -
L: 15 08 33 B: 47 23 47

Prottes, Bl
305060, 1470, 64, -, -, -
L: 16 44 44 B: 48 23 02

Prutz, Bl 1 (110)
342311, 351, 16, -, -, -
L: 10 39 49 B: 47 05 37

Prutz, Bl 2 (100)
342295, 352, 16, -, -, -
L: 10 39 51 B: 47 04 35

Prutz, Bl 4 (104)
342337, 353, 16, -, -, -
L: 10 39 55 B: 47 05 16

Prutz, Bl 6 (102)
342345, 354, 16, 137, -
L: 10 40 08 B: 47 05 12

Pubersdorf, Bl 824
351957, 3024, 131, -, -, -
L: 14 24 58 B: 46 38 46

Puch, Bl 610
338103, 2969, 128, -, -, -
L: 13 45 09 B: 46 39 52

Puchberg i.M., Bl 2091.017
316653, 1143, 50, -, -, -
L: 14 44 19 B: 48 12 55

Puchberg i.M., Bl 2092.023
316646, 1144, 50, -, -, -
L: 14 43 26 B: 48 13 01

Puchberg, Bl 374
331546, 1199, 53, 146, -
L: 14 57 03 B: 48 00 43

Puchberg, Bl 375
331553, 1200, 53, -, -, -
L: 14 56 46 B: 48 00 43

Puchham, Br 2153.008
307397, 796, 35, -, -, -
L: 14 03 45 B: 48 16 41

Puchheim, Br 8.1
324855, 853, 37, -, -, -
L: 13 39 52 B: 48 05 41

Pucking, Bl 13.4
375519, 925, 41, -, -, -
L: 14 13 53 B: 48 12 09

Pucking, Bl 18.8
375048, 926, 41, -, -, -
L: 14 10 32 B: 48 11 34

Pucking, Br 14.2
316364, 927, 41, -, -, -
L: 14 13 34 B: 48 11 55

Pucking, Br 17.4
316331, 928, 41, -, -, -
L: 14 11 58 B: 48 11 29

Pucking, Br 18.2
316299, 929, 41, 142, -
L: 14 10 51 B: 48 11 28

Pucking, Br 18.6
316307, 930, 41, -, -, -
L: 14 10 56 B: 48 11 12

Pucking, Br 19.10
316281, 931, 41, -, -, -
L: 14 09 51 B: 48 11 05

Pulgarn, Bl 24.13
376509, 973, 43, -, -, -
L: 14 23 29 B: 48 16 54

Pulgarn, Br 2123.11
323089, 974, 43, -, -, -
L: 14 24 14 B: 48 16 39

Pupping, Blt 2157.008
324814, 797, 35, -, 167
L: 14 00 43 B: 48 20 18

Pupping, Br 2156.006
374777, 798, 35, -, -, -
L: 14 00 44 B: 48 19 19

Pupping, Br 2156.022
374793, 799, 35, -, -, -
L: 14 01 29 B: 48 20 09

Pupping, Br 2157.012
307207, 800, 35, -, -, -
L: 14 00 01 B: 48 20 18

Purbach a.N.See, Bl 31
335505, 2022, 87, -, -, -
L: 16 43 23 B: 47 55 57

Purgstall, Bl 336
327403, 1205, 53, -, -, -
L: 15 08 03 B: 48 03 59

Purgstall, Bl 337
327411, 1206, 53, -, -, -
L: 15 08 24 B: 48 03 59

Reyersdorf, Br	305094	1471,	64,	149,	-
	L: 16 40 59			B: 48 22 24	
Ried I.Trk., Br 33.2	324707,	880,	39,	-	-
	L: 14 03 55			B: 48 01 44	
Ried i.d.Rm., Br 2109.017	314278,	1145,	50,	-	-
	L: 14 33 05			B: 48 15 00	
Ried i.d.Rm., Br 2110.013	314286,	1146,	50,	-	-
	L: 14 32 30			B: 48 15 10	
Ried im Oberinntal, Bl 1	342519,	355,	16,	-	-
	L: 10 39 11			B: 47 03 29	
Ried im Oberinntal, Bl 3 (034)	342527,	356,	16,	-	-
	L: 10 39 27			B: 47 03 20	
Ried, Br 2092.006	302737,	1078,	47,	-	-
	L: 14 43 27			B: 48 09 57	
Riedlingsdorf, Bl 22	345413,	2197,	95,	-	-
	L: 16 09 19			B: 47 19 51	
Rietz, Bl 2 (T181)	339168,	390,	17,	-	-
	L: 11 01 43			B: 47 17 33	
Rietz, Bl 4 (T204)	339150,	391,	17,	-	-
	L: 11 02 19			B: 47 17 46	
Rietz, Bl 6 (T202)	339184,	392,	18,	-	-
	L: 11 02 21			B: 47 17 37	
Rietz, Bl 8 (T403)	339226,	393,	18,	-	-
	L: 11 03 20			B: 47 17 51	
Rietz, Bl 10 (T402)	339200,	394,	18,	-	-
	L: 11 03 20			B: 47 17 44	
Rietz, Bl 12 (T406)	339176,	395,	18,	-	-
	L: 11 03 20			B: 47 17 32	
Ringelsdorf, Br	315648,	1925,	83,	-	-
	L: 16 52 22			B: 48 33 39	
Röthelstein, Bl 3120	329524,	2463,	106,	-	-
	L: 15 22 16			B: 47 18 17	
Röthsa, Bl 50.4.02	322404,	231,	10,	-	165
	L: 9 37 14			B: 47 18 17	
Rohrau, Bl 327	327304,	1928,	83,	-	-
	L: 16 51 32			B: 48 03 55	
Rohrbach, Br 23.20	324566,	950,	42,	-	-
	L: 14 21 30			B: 48 12 48	
Roith, Br 49.8	324988,	774,	33,	-	-
	L: 13 44 46			B: 48 14 24	
Rosegg, Bl 515	338350,	2970,	128,	-	175
	L: 14 01 48			B: 46 35 26	
Rosegg, Bl 602	338418,	2971,	128,	-	175
	L: 14 00 26			B: 46 35 39	
Rosegg, Br 516	338376,	2972,	128,	-	175
	L: 14 01 29			B: 46 35 29	
Rothenthurm, Bl 2240	343756,	2271,	98,	-	-
	L: 14 37 10			B: 47 10 49	
Rottenmann, Bl 153722	340851,	1051,	46,	-	-
	L: 14 20 06			B: 47 31 34	
Rubring, Bl 317	327197,	1062,	47,	-	-
	L: 14 28 31			B: 48 09 05	
Ruden, Bl 801	338483,	3046,	132,	-	-
	L: 14 45 54			B: 46 39 31	
Ruden, Bl 802	338509,	3047,	132,	-	-
	L: 14 45 43			B: 46 38 59	
Rudersdorf, Bl 18 A	345041,	2185,	94,	-	-
	L: 16 06 52			B: 47 03 58	
Rum, Bl 1	334185,	536,	23,	-	-
	L: 11 26 53			B: 47 16 15	
Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5)	339259,	537,	23,	-	-
	L: 11 27 34			B: 47 16 53	
Rum, Blt 3	339374,	538,	24,	-	166
	L: 11 27 24			B: 47 16 26	
Ruprechtshofen, Bl 00.9	378737,	1147,	50,	-	-
	L: 14 38 11			B: 48 11 14	
Ruprechtshofen, Bl 03.13	378125,	1148,	50,	-	-
	L: 14 36 43			B: 48 12 51	
Ruprechtshofen, Bl 2099.001	308189,	1149,	50,	-	-
	L: 14 38 51			B: 48 10 40	
Ruprechtshofen, Bl 2101.5	308213,	1150,	50,	-	-
	L: 14 37 37			B: 48 11 44	

Ruprechtshofen, Bl 2104.001
308247, 1151, 50, -, -, -
L: 14 36 26, B: 48 12 19
Ruprechtshofen, Br 2098.015
308627, 1152, 51, -, -, -
L: 14 39 28, B: 48 11 21
Ruprechtshofen, Br 2100.15
308668, 1153, 51, -, -, -
L: 14 38 16, B: 48 12 18
Rust, Br
304287, 1296, 57, -, -, -
L: 15 55 45, B: 48 18 13
Rutzendorf, Br
305102, 1472, 64, -, -, -
L: 16 37 38, B: 48 12 32

- S -

Saalfelden, Br 1
347740, 711, 31, -, -, -
L: 12 51 11, B: 47 25 16
Sachendorf, Bl 2541
343970, 2334, 101, -, -, -
L: 14 47 54, B: 47 13 04
Sachendorf, Br 2545
318394, 2335, 101, -, -, -
L: 14 48 20, B: 47 13 05
Sachsenburg, Bl 406
317891, 2897, 125, -, -, -
L: 13 21 47, B: 46 48 20
Sachsenburg, Bl 407
317909, 2898, 125, 162, -, -
L: 13 21 26, B: 46 48 19
Sachsenburg, Bl 408
317941, 2899, 125, -, -, -
L: 13 21 22, B: 46 48 56
Sachsenburg, Bl 414
317842, 2900, 125, -, -, -
L: 13 20 56, B: 46 49 52
Sachsenburg, Bl 415
317990, 2901, 125, -, -, -
L: 13 20 55, B: 46 49 47
Sachsenburg, Bl 416
317982, 2902, 125, -, -, -
L: 13 21 31, B: 46 48 01
Sachsenburg, Bl 417
317875, 2903, 125, -, -, -
L: 13 21 37, B: 46 48 19
Salsach, Br 38952
315564, 2816, 121, -, -, -
L: 15 51 18, B: 46 44 27
Samesleiten, Bl 18.12
377218, 1022, 45, -, -, -
L: 14 25 23, B: 48 12 30
Sarling, Bl 2057.002
302893, 1184, 52, 145, -
L: 15 06 30, B: 48 10 09
Satteins, Bl 03.39.02
321463, 97, 5, -, -, -
L: 9 40 02, B: 47 13 09
Satteins, Bl 03.39.03
321471, 98, 5, -, -, -
L: 9 39 32, B: 47 13 36
Satteins, Bl 03.39.04
321489, 99, 5, -, -, -
L: 9 39 19, B: 47 13 09
Satteins, Bl 03.39.06
321505, 100, 5, -, -, -
L: 9 40 46, B: 47 13 00
Satteins, Bl 03.39.07
321448, 101, 5, 134, 164
L: 9 40 18, B: 47 12 32
Satteins, Bl 03.39.15 A
322008, 102, 5, -, -, -
L: 9 39 20, B: 47 13 39
Sattledt, Br 30.10
324699, 881, 39, 142, -
L: 14 05 03, B: 48 05 00
Saubersdorf, Br 376
313742, 1750, 75, -, 171
L: 16 07 05, B: 47 47 23
Saxen, Bl 2085.001
309021, 1154, 51, -, -, -
L: 14 48 32, B: 48 11 28
Saxen, Bl 2087.011
309005, 1155, 51, -, -, -
L: 14 47 23, B: 48 12 20
Schachendorf, Br 1
326306, 2192, 95, -, -, -
L: 16 26 07, B: 47 15 47
Schalchen, Bl 25.2
324335, 748, 32, -, 167
L: 13 09 52, B: 48 06 18
Schandorf, Br 2
326314, 2193, 95, -, -, -
L: 16 25 11, B: 47 14 32
Scharfenberg, Br 1.1
344184, 761, 33, -, -, -
L: 13 29 52, B: 48 31 22
Scharnitz, Bl 3
330837, 341, 15, 137, -
L: 11 15 45, B: 47 23 12
Schauboden, Bl 334
327387, 1207, 53, 146, -
L: 15 08 45, B: 48 05 15

Schauboden, Bl 340
327445, 1208, 53, -, -, -
L: 15 08 11, B: 48 05 24
Schaumburg, Bl 2158.008
307165, 801, 35, 141, -
L: 13 59 34, B: 48 21 13
Schaumburg, Br 2158.014
307173, 802, 35, -, -, -
L: 13 58 57, B: 48 20 59
Scheibigraben, Bl 2996
318311, 2415, 104, -, -, -
L: 15 28 22, B: 47 31 34
Scheifling, Bl 2214
336263, 2272, 98, -, -, -
L: 14 25 42, B: 47 10 05
Schiefer, Br 5290
329003, 2249, 97, -, -, -
L: 16 02 57, B: 46 56 19
Schindau, Bl 387
331678, 1185, 52, -, -, -
L: 14 53 02, B: 48 04 35
Schindau, Bl 388
331686, 1186, 52, -, -, -
L: 14 50 43, B: 48 04 03
Schlickendorf, Br
315598, 1355, 59, -, -, -
L: 15 42 31, B: 48 24 21
Schlins, Bl 04.38.01 A
321588, 103, 5, -, -, -
L: 9 40 55, B: 47 12 04
Schlins, Bl 04.38.02 A
321596, 104, 5, -, -, -
L: 9 41 07, B: 47 12 26
Schlins, Bl 04.38.03
321604, 105, 5, -, -, -
L: 9 41 15, B: 47 12 41
Schlins, Bl 04.38.04
321612, 106, 5, -, 164
L: 9 41 32, B: 47 11 57
Schlins, Bl 04.38.05
321620, 107, 5, -, -, -
L: 9 42 13, B: 47 12 02
Schlitters, Bl 1
330639, 424, 19, -, -, -
L: 11 49 52, B: 47 23 28
Schlitters, Bl 5
370338, 425, 19, -, -, -
L: 11 50 21, B: 47 23 24
Schlitters, Bl 7
370429, 426, 19, -, -, -
L: 11 50 26, B: 47 23 01
Schmida, Bl 1955.005
303446, 1356, 59, -, -, -
L: 16 09 02, B: 48 22 17
Schmida, Bl 1957.001
303453, 1357, 59, -, -, -
L: 16 08 06, B: 48 20 45
Schmida, Bl 1957.003
303495, 1358, 60, -, -, -
L: 16 07 50, B: 48 21 17
Schmida, Bl 1958.005
303487, 1359, 60, -, -, -
L: 16 06 44, B: 48 22 45
Schmida, Bl 1959.001
303479, 1360, 60, -, -, -
L: 16 06 22, B: 48 21 30
Schnepfau, Bl 30.3.04
332254, 277, 12, -, -, -
L: 9 54 38, B: 47 20 54
Schnepfau, Bl 30.3.05
332262, 278, 12, -, -, -
L: 9 55 00, B: 47 20 41
Schnepfau, Bl 30.3.06
332270, 279, 12, -, -, -
L: 9 55 31, B: 47 21 07
Schnepfau, Bl 30.3.07
332288, 280, 12, 136, -
L: 9 55 45, B: 47 20 56
Schnepfau, Bl 30.3.08
332296, 281, 12, -, -, -
L: 9 56 35, B: 47 20 55
Schnepfau, Bl 30.3.09
332304, 282, 12, -, 165
L: 9 57 13, B: 47 20 50
Schnepfau, Bl 30.3.10 A
332312, 283, 12, -, -, -
L: 9 56 42, B: 47 21 09
Schönau a. d. Donau, Br
305136, 1473, 64, -, -, -
L: 16 36 51, B: 48 08 38
Schönau a. d. Triesting, Br
301333, 1751, 76, -, -, -
L: 16 15 15, B: 47 55 48
Schoenau, Bl 5981
343822, 2143, 92, -, -, -
L: 15 52 34, B: 47 15 52
Schönberg, Br 4241
340182, 2630, 113, -, -, -
L: 15 27 33, B: 46 51 26
Schönbichl, Br 291
326884, 1187, 52, -, -, -
L: 14 54 28, B: 48 06 07
Schönering, Blt 2147.012
307587, 803, 35, -, 167
L: 14 08 55, B: 48 18 03
Schönering, Br 2145.024
307439, 804, 35, -, -, -
L: 14 09 58, B: 48 18 53

Schönfeld, Bl 224
319327, 1474, 64, -, 170
L: 16 48 23, B: 48 16 01
Schönkirchen, Bl 4A (OMV 370)
315580, 1475, 64, -, -, -
L: 16 40 20, B: 48 20 27
Schönkirchen, Br
305151, 1476, 64, -, -, -
L: 16 42 06, B: 48 21 54
Schönkirchen, Br 373
315739, 1477, 64, -, -, -
L: 16 40 28, B: 48 19 38
Schönwies, Bl 1
346692, 396, 18, -, -, -
L: 10 38 39, B: 47 11 28
Schranawand, Bl 27
301424, 1752, 76, -, -, -
L: 16 26 00, B: 47 58 58
Schranawand, Bl 389
331694, 1753, 76, -, -, -
L: 16 26 42, B: 47 58 45
Schranawand, Bl I
301358, 1754, 76, 151, -
L: 16 25 28, B: 47 59 38
Schranawand, Bl II
301366, 1755, 76, -, -, -
L: 16 25 08, B: 47 59 54
Schranawand, Blt 380
331603, 1756, 76, -, 171
L: 16 25 42, B: 47 58 45
Schroetten, Br 38891
343251, 2817, 121, -, -, -
L: 15 49 51, B: 46 45 37
Schruns, Bl 15.04.10
347039, 12, 1, -, -, -
L: 9 54 03, B: 47 04 58
Schruns, Bl 16.04.04 A
347013, 13, 1, -, -, -
L: 9 54 18, B: 47 04 43
Schruns, Bl 16.04.14
332387, 14, 1, 134, -
L: 9 55 02, B: 47 04 27
Schruns, Bl 16.04.15
332395, 15, 1, -, -, -
L: 9 55 46, B: 47 04 15
Schützen am Gebirge, Bl I
313296, 2023, 87, -, -, -
L: 16 38 03, B: 47 50 58
Schützen am Gebirge, Bl II
313304, 2024, 87, -, -, -
L: 16 38 26, B: 47 50 59
Schützen am Gebirge, Bl 20
326249, 2025, 87, -, -, -
L: 16 37 36, B: 47 51 15
Schützen am Gebirge, Bl III
313312, 2026, 87, -, -, -
L: 16 38 06, B: 47 50 44
Schützen am Gebirge, Br 10
313338, 2027, 87, -, -, -
L: 16 37 12, B: 47 50 56
Schützen am Gebirge, Br 21
326264, 2028, 87, -, -, -
L: 16 37 57, B: 47 51 10
Schwabau, Bl 39671
356287, 2751, 118, -, -, -
L: 15 51 03, B: 46 48 47
Schwadorf an der Fischa, Br
301432, 1757, 76, -, 171
L: 16 35 16, B: 48 04 22
Schwanberg, Bl 4301
340398, 2644, 114, -, -, -
L: 15 13 20, B: 46 45 51
Schwarzach, Bl 50.3.15
328278, 232, 10, -, -, -
L: 9 45 41, B: 47 27 07
Schwarzau a. Stf., Br
301440, 1758, 76, -, -, -
L: 16 10 22, B: 47 43 58
Schwarzau, Br 3942
343178, 2738, 118, -, -, -
L: 15 39 50, B: 46 53 33
Schwarzenbach, Bl 152932
340877, 1052, 46, -, -, -
L: 14 28 19, B: 47 29 53
Schwaz, Bl 2
330332, 539, 24, 138, -
L: 11 42 13, B: 47 20 11
Schwaz, Bl 4
334326, 540, 24, -, -, -
L: 11 43 09, B: 47 21 29
Schwaz, Bl 6
334342, 541, 24, -, -, -
L: 11 43 16, B: 47 21 06
Schwaz, Bl 8
334490, 542, 24, -, -, -
L: 11 43 31, B: 47 21 19
Schwaz, Bl 10
339325, 543, 24, -, -, -
L: 11 42 38, B: 47 21 21
Schwechat, Bl 369
300020, 1759, 76, -, -, -
L: 16 30 20, B: 48 06 52
Schweinberg, Bl 2090.006
302695, 1079, 47, -, -, -
L: 14 44 51, B: 48 10 09
Schwertberg, Br 2107.019
314252, 1156, 51, -, -, -
L: 14 34 24, B: 48 16 03

Schwertberg, Br 2108.035 314260, 1157, 51, -, -, - L: 14 34 06	Sinnersdorf, Br 20.4 316265, 934, 41, -, -, - L: 14 09 17	St. Lorenzen, Bl 2550 332510, 2393, 103, -, -, - L: 14 52 39
Sebersdorf, Br 5979 372243, 2144, 92, -, -, - L: 16 00 21	Sinnersdorf, Br 22.6 316257, 935, 41, -, -, - L: 14 08 23	St. Lorenzen, Bl 821 338541, 3025, 131, -, -, - L: 14 25 45
Seebarn, Bl 303768, 1361, 60, -, -, - L: 15 48 50	Sollenau, Br 301614, 1771, 76, -, -, - L: 16 15 09	St. Marein i. M., Br 3044 336727, 2416, 104, -, -, - L: 15 23 01
Seefeld, Bl 1 346601, 340, 15, -, -, - L: 11 10 15	Sollenau-Wienerneust.Str., Br 313577, 1772, 76, -, -, - L: 16 15 10	St. Marein i. M., Br 30481 336594, 2417, 104, -, -, - L: 15 22 02
Seibersdorf, Bl 1 301523, 1760, 76, -, -, - L: 16 30 23	Sonnberg, Bl 422 337014, 1319, 58, -, -, - L: 16 03 48	St. Marein, Bl 2563 349142, 2354, 102, -, -, - L: 14 52 27
Seibersdorf, Bl 11 301572, 1761, 76, -, -, - L: 16 30 50	Sonnberg, Br 19.4 316968, 851, 37, -, -, - L: 14 18 38	St. Marein, Br 904 351643, 3067, 133, -, -, - L: 14 49 29
Seibersdorf, Bl 255 322974, 1762, 76, -, -, - L: 16 29 23	Sonntag, Bl 70.1.01 A 347252, 110, 5, -, -, - L: 9 52 52	St. Margareten, Br 3764 340265, 2703, 116, -, -, - L: 15 31 47
Seibersdorf, Bl 449 337311, 1763, 76, -, -, - L: 16 29 57	Sonntag, Bl 70.1.02 347260, 111, 5, -, -, - L: 9 54 24	St. Margarethen a. d. Raab, Bl 515 343558, 2250, 97, -, -, - L: 15 44 59
Seibersdorf, Bl 457(Br) 301457, 1764, 76, 152, -, - L: 16 31 11	Sonntag, Bl 70.1.03 347278, 112, 5, -, -, - L: 9 55 00	St. Margarethen im Bgld., Bl 35 345694, 2031, 88, -, -, - L: 16 37 32
Seibersdorf, Bl S1 301465, 1765, 76, -, -, - L: 16 30 22	Spielberg, Bl 2489 336867, 2336, 101, -, -, - L: 14 46 30	St. Margarethen, Bl 2548 329995, 2394, 103, -, -, - L: 14 51 44
Seibersdorf, Bl S3 301481, 1766, 76, -, -, - L: 16 30 35	Spielberg, Bl 24891 349043, 2337, 101, -, -, - L: 14 46 34	St. Margarethen, Blt 25485 330001, 2395, 103, -, 172, - L: 14 51 44
Seibersdorf, Bl S4 301499, 1767, 76, -, -, - L: 16 32 20	Spielberg, Br 2481 309989, 2338, 101, -, -, - L: 14 45 39	St. Martin in der Wart, Bl 2 345462, 2189, 94, -, -, - L: 16 14 30
Seibersdorf, Bl S6 313775, 1768, 76, -, -, - L: 16 32 49	Spielberg, Br 2487 309997, 2339, 101, -, -, - L: 14 45 51	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 318592, 2396, 103, -, -, - L: 15 01 09
Seibersdorf, Br 5964 343780, 2145, 92, -, -, - L: 15 59 11	Spillern, Bl 1946.001 303503, 1362, 60, -, -, - L: 16 16 56	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 318709, 2397, 103, -, 172, - L: 15 01 05
Seibersdorf, Br 3857 315572, 2818, 121, -, -, - L: 15 39 58	Spillern, Bl 1946.003 303511, 1363, 60, -, -, - L: 16 16 57	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 318584, 2398, 104, 158, -, - L: 15 01 29
Seibersdorf, Br 38575 329094, 2819, 121, -, -, - L: 15 40 50	Spillern, Bl 1947.009 303586, 1364, 60, -, -, - L: 16 16 24	St. Paul, Bl 908 351965, 3068, 133, -, 177, - L: 14 50 43
Seiersberg, Br 3496 310599, 2581, 111, 159, -, - L: 15 25 11	Spillern, Bl 1948.001 303537, 1365, 60, -, -, - L: 16 15 10	St. Peter ob Judenb., Bl 22301 343731, 2274, 98, -, -, - L: 14 33 31
Seiersberg, Br 3540 310607, 2582, 111, -, -, - L: 15 23 56	Spillern, Bl 1948.003 303545, 1366, 60, -, -, - L: 16 15 16	St. Peter, Bl 28.34 377945, 1023, 45, -, -, - L: 14 20 22
Seitenstetten, Bl 437 337162, 1162, 51, -, -, - L: 14 39 43	Spillern, Br 303560, 1367, 60, -, -, - L: 16 15 20	St. Stefan, Bl 2614 329987, 2399, 104, -, 172, - L: 14 58 29
Seyring, Br 317230, 1478, 64, -, 170, - L: 16 29 00	Spillern, Br 1946.005 317693, 1368, 60, -, -, - L: 16 17 08	St. Stefan, Bl 332 338442, 3061, 132, -, -, - L: 14 43 14
Sicheldorf, Bl 3933 332932, 2820, 121, -, 174, - L: 16 00 58	Spittal an der Drau, Bl 627 338905, 2912, 125, -, -, - L: 13 29 01	St. Veit am Vogau, Br 38352 329201, 2822, 122, -, -, - L: 15 36 54
Sicheldorf, Br 3927 319061, 2821, 122, -, -, - L: 16 01 49	Spittal an der Drau, Bl 640 351759, 2913, 126, -, -, - L: 13 29 50	St. Veit, Bl 271 338624, 2997, 129, -, -, - L: 14 21 19
Siegendorf im Bgld., Bl 36 345751, 2029, 87, -, -, - L: 16 36 19	Spittal an der Drau, Bl 641 351775, 2914, 126, -, -, - L: 13 29 14	St. Veit, Bl 273 351528, 2998, 129, -, -, - L: 14 22 46
Siegersdorf, Bl 51 301606, 1769, 76, -, -, - L: 16 20 35	Spittal an der Drau, Bl 642 351791, 2915, 126, -, -, - L: 13 29 35	St. Andrä a.d. Traisen, Br 304295, 1246, 55, 147, 169, - L: 15 43 20
Siegersdorf-WW, Bl C 317263, 1770, 76, -, -, - L: 16 19 27	Spratzern, Bl 385 331652, 1245, 55, -, -, - L: 15 37 12	St. Andrä v. d. Ht., Bl 305508, 1297, 57, -, -, - L: 16 11 53
Sierndorf an der March, Br 305409, 1926, 83, 153, -, - L: 16 53 26	Srejach, Br 303 317032, 3060, 132, 163, -, - L: 14 36 25	St. Anton i.M., Bl 09.26.01 347112, 16, 1, -, -, - L: 9 51 49
Siezenheim I, Bl 5 347815, 663, 29, -, -, - L: 12 59 50	St. Andrä am Zicksee, Bl 155 345330, 2112, 91, -, -, - L: 16 58 34	St. Anton i.M., Bl 09.26.03 347120, 17, 1, -, -, - L: 9 51 56
Siezenheim I, Br 640 347609, 664, 29, -, -, - L: 12 59 22	St. Andrä am Zicksee, Br 107 306043, 2113, 91, 155, 172, - L: 16 56 49	St. Anton i.M., Bl 09.26.04 347138, 18, 1, -, -, - L: 9 52 04
Siezenheim II, Bl 343 347617, 665, 29, -, -, - L: 12 59 22	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 319491, 2114, 91, -, -, - L: 16 54 42	St. Bernhard, Bl 399 331793, 1316, 58, -, -, - L: 15 35 59
Siget in der Wart, Bl 3 345470, 2188, 94, -, -, - L: 16 16 50	St. Andrä, Bl 901 338525, 3066, 133, -, -, - L: 14 50 18	St. Florian a. Inn, Br 4.1 344051, 759, 33, -, -, - L: 13 27 22
Sigharting, Br 6.2 344077, 762, 33, -, -, - L: 13 35 52	St. Georgen a. d. St., Br 3769 311381, 2701, 116, 160, -, - L: 15 34 07	St. Florian, Bl 17.4 324301, 749, 32, -, 167, - L: 13 08 50
Sillian, Bl 1 346544, 2854, 123, -, -, - L: 12 25 45	St. Georgen a. d. St., Br 3773 311399, 2702, 116, -, -, - L: 15 34 09	St. Gallenkirch, Bl 18.01.01 332379, 19, 1, -, -, - L: 9 57 13
Silz, Bl 12 (St106) 339085, 397, 18, -, -, - L: 10 56 53	St. Georgen a.L., Bl 37 345850, 2030, 87, -, -, - L: 16 33 34	St. Gallenkirch, Bl 18.01.02 332411, 20, 1, -, -, - L: 9 57 08
Silz, Bl 16 (Im903) 346049, 398, 18, -, -, - L: 10 56 24	St. Georgen, Bl 2220 336222, 2273, 98, -, -, - L: 14 30 42	St. Gallenkirch, Bl 18.01.06 332452, 21, 1, -, -, - L: 9 57 45
Silz, Bl 18 (Im902) 346023, 399, 18, -, -, - L: 10 56 29	St. Johann i.S., Br 4368 340604, 2635, 113, -, -, - L: 15 24 00	St. Gallenkirch, Bl 19.01.08 332460, 22, 1, -, -, - L: 9 59 08
Singsdorf, Bl153332 340869, 1053, 46, -, -, - L: 14 24 36	St. Kind, Br 5849 343640, 2165, 93, -, -, - L: 15 56 36	St. Gallenkirch, Bl 20.01.03 332429, 23, 1, -, -, - L: 10 00 04

St.Gallenkirch, Bl 20.01.09
332478, 24, 2, -, -, -
L: 10 00 33 B: 47 00 14

St.Gallenkirch, Bl 20.01.10
332494, 25, 2, -, -, -
L: 10 00 32 B: 46 59 56

St.Georgen am Ybbsf., Br 290
326876, 1188, 52, -, -, -
L: 14 57 21 B: 48 07 44

St.Georgen, Bl 1
321059, 666, 29, -, -, -
L: 12 52 57 B: 47 58 10

St.Georgen, Bl 7
347807, 667, 29, -, -, -
L: 12 52 13 B: 47 58 38

St.Georgen, Bl 9
321083, 668, 29, 139, -, -
L: 12 52 46 B: 47 59 20

St.Georgen, Bl 10
321091, 669, 29, -, -, -
L: 12 52 06 B: 47 59 21

St.Georgen, Bl 11
321109, 670, 29, -, -, -
L: 12 52 23 B: 47 59 43

St.Georgen, Br 18
321067, 671, 29, -, -, -
L: 12 52 43 B: 47 59 44

St.Georgen, Br 21
321075, 672, 29, -, -, -
L: 12 52 55 B: 47 58 32

St.Georgen, Br 252
322909, 1247, 55, -, -, -
L: 15 36 47 B: 48 08 07

St.Jakob i.R., Bl 512
338251, 2992, 129, 163, 176
L: 14 05 19 B: 46 32 34

St.Jakob i.R., Bl 513
338319, 2993, 129, -, 176
L: 14 03 27 B: 46 34 03

St.Jakob i.R., Bl 514
338293, 2994, 129, -, 176
L: 14 02 54 B: 46 33 10

St.Johann i.T., Bl 1
330266, 602, 26, 139, -, -
L: 12 24 38 B: 47 31 13

St.Johann i.T., Blt 2
346213, 603, 26, -, 166
L: 12 26 11 B: 47 31 56

St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1
330589, 604, 26, -, -, -
L: 12 25 45 B: 47 31 56

St.Johann, Bl 418
313460, 1369, 60, -, -, -
L: 15 47 36 B: 48 24 00

St.Klementen, Br 202
338798, 3020, 131, -, 176
L: 14 28 58 B: 46 49 10

St.Leonhard II, Br 16.8 A
316950, 891, 39, -, -, -
L: 14 13 26 B: 48 10 04

St.Magdalen, Bl 608
338517, 2973, 128, -, 175
L: 13 53 16 B: 46 36 39

St.Margarethen i. B., Bl 32
345173, 2032, 88, -, -, -
L: 16 37 06 B: 47 47 03

St.Margarethen i. B., Br 8
326025, 2033, 88, -, -, -
L: 16 35 50 B: 47 49 02

St.Martin, Bl 1
347864, 713, 31, -, -, -
L: 12 41 44 B: 47 34 30

St.Martin, Bl 2
347880, 714, 31, -, -, -
L: 12 42 03 B: 47 34 49

St.Marxen, Br 301
317016, 3062, 132, -, -, -
L: 14 36 57 B: 46 37 11

St.Michael i. Bgld., Bl 8
335984, 2219, 96, -, -, -
L: 16 16 36 B: 47 07 07

St.Pantaleon, Bl 325
327288, 1063, 47, -, -, -
L: 14 32 53 B: 48 12 30

St.Pantaleon, Bl 2107.004
302539, 1080, 48, -, -, -
L: 14 34 50 B: 48 13 26

St.Pantaleon, Bl 2110.002
302646, 1081, 48, -, -, -
L: 14 32 41 B: 48 14 00

St.Pantaleon, Bl 2110.012
302588, 1082, 48, -, -, -
L: 14 32 28 B: 48 13 07

St.Pantaleon, Bl 2111.002
302570, 1064, 47, -, -, -
L: 14 31 39 B: 48 14 05

St.Pantaleon, Br 2107.012
302661, 1083, 48, 144, -, -
L: 14 34 12 B: 48 12 48

St.Peter in der Au, Bl 438
337170, 1163, 51, -, -, -
L: 14 36 42 B: 48 02 32

St.Peter, Bl 2127.4
323709, 1024, 45, -, -, -
L: 14 20 37 B: 48 16 25

St.Peter, Br 2.2
324491, 750, 32, -, 167
L: 13 04 29 B: 48 15 13

St.Pölten, Bl 251
322891, 1248, 55, -, -, -
L: 15 36 46 B: 48 09 53

St.Pölten, Bl 390
331702, 1249, 55, -, -, -
L: 15 37 32 B: 48 12 54

St.Salvator, Bl 891
338681, 3009, 130, -, -, -
L: 14 22 35 B: 46 58 14

St.Ulrich, Bl 607
338533, 2974, 128, 162, 175
L: 13 54 46 B: 46 36 29

St.Ulrich, Br 68.2
316943, 769, 34, -, -, -
L: 14 03 13 B: 48 29 25

St.Valentin, Bl 316
327189, 1065, 47, -, -, -
L: 14 32 18 B: 48 10 52

St.Veit a. Vogau, Bl 38313
353219, 2704, 116, -, -, -
L: 15 37 07 B: 46 45 48

St.Veit a. Vogau, Bl 38314
353227, 2705, 116, -, -, -
L: 15 36 44 B: 46 45 33

Staasdorf, Br
304303, 1298, 57, 147, -, -
L: 16 03 52 B: 48 17 58

Stadl a.d. Mur, Bl 2014
343699, 2275, 98, -, -, -
L: 13 59 51 B: 47 05 29

Stadl-Hausruck, Br 52.3
374884, 865, 38, -, -, -
L: 13 49 18 B: 48 04 07

Stadl-Traun, Bl 48.2
374504, 866, 38, -, -, -
L: 13 51 59 B: 48 05 11

Stadl-Traun, Bl 48.6
316828, 867, 38, -, -, -
L: 13 52 00 B: 48 04 09

Stadl-Traun, Br 47.6
316810, 868, 38, -, -, -
L: 13 52 42 B: 48 05 04

Stadt Salzburg, Bl 246
321166, 673, 29, -, -, -
L: 13 03 38 B: 47 47 47

Stadt Salzburg, Bl 257
321182, 674, 29, -, -, -
L: 13 01 41 B: 47 47 52

Stadt Salzburg, Bl 261
321216, 675, 29, -, -, -
L: 13 03 05 B: 47 47 36

Stadt Salzburg, Bl 365
321208, 676, 29, -, -, -
L: 13 01 57 B: 47 48 26

Stadt Salzburg, Bl 409
321158, 677, 29, -, -, -
L: 13 02 35 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Bl 549
321190, 678, 29, -, -, -
L: 13 03 04 B: 47 48 46

Stadt Salzburg, Br 203
321174, 679, 29, -, -, -
L: 13 03 56 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Br 550
347633, 680, 29, -, -, -
L: 13 02 16 B: 47 49 01

Stainz bei Straden, Br 3974
343285, 2753, 119, -, -, -
L: 15 53 27 B: 46 49 18

Stainz, Br 4114
343046, 2619, 113, -, -, -
L: 15 16 08 B: 46 53 38

Stainz, Br 4116
343020, 2620, 113, -, -, -
L: 15 16 07 B: 46 53 30

Stainz, Br 4118
343053, 2621, 113, -, -, -
L: 15 15 38 B: 46 53 12

Stallehr, Bl 60.1.01
332015, 43, 2, 134, 164
L: 9 52 01 B: 47 08 32

Stams, Bl 6 (Si401)
335000, 400, 18, -, -, -
L: 10 58 21 B: 47 16 21

Stams, Bl 16 (St452)
339119, 401, 18, -, -, -
L: 10 59 21 B: 47 16 59

Stams, Bl 18 (St451)
339093, 402, 18, -, -, -
L: 10 59 36 B: 47 16 43

Stams, Bl 22 (T121)
342055, 403, 18, -, -, -
L: 11 00 39 B: 47 17 17

Stangersdorf, Br 37682
318451, 2706, 116, -, -, -
L: 15 30 34 B: 46 50 58

Stans, Bl 1
370296, 544, 24, -, -, -
L: 11 43 37 B: 47 22 14

Stans, Bl 5
330597, 545, 24, -, -, -
L: 11 44 26 B: 47 22 22

Stans, Bl 7
330605, 546, 24, -, -, -
L: 11 44 44 B: 47 22 51

Starnwörth-Eb.Stat., Bl
303347, 1370, 60, -, -, -
L: 16 01 43 B: 48 22 49

Stegersbach, Bl 4
335943, 2220, 96, -, -, -
L: 16 09 56 B: 47 09 34

Stegersbach, Bl 5 A
335950, 2221, 96, 156, -, -
L: 16 10 11 B: 47 08 52

Steinabrückl, Bl 230
319384, 1773, 76, 152, 171
L: 16 12 18 B: 47 52 08

Steinberg, Bl 12
335778, 2004, 86, -, -, -
L: 16 29 52 B: 47 27 54

Steinfeld, Bl 401
317834, 2904, 125, 162, -, -
L: 13 15 04 B: 46 45 12

Steinfeld, Bl 409
317925, 2905, 125, -, -, -
L: 13 15 03 B: 46 44 58

Stephanshart, Bl 2084.002
302778, 1084, 48, 144, -, -
L: 14 49 21 B: 48 10 29

Stephanshart, Bl 2086.002
302240, 1085, 48, -, -, -
L: 14 47 44 B: 48 10 14

Stephanshart, Bl 2088.004
302406, 1086, 48, -, -, -
L: 14 46 09 B: 48 10 20

Stephanshart, Bl 2088.014
302448, 1087, 48, 144, -, -
L: 14 46 26 B: 48 09 43

Stephanshart, Bl 2089.002
302380, 1088, 48, 145, -, -
L: 14 46 04 B: 48 10 40

Stetten, Br 211
317685, 1371, 60, -, -, -
L: 16 23 27 B: 48 21 47

Steyregg, Bl 2124.5
323097, 975, 43, 143, -, -
L: 14 23 13 B: 48 16 25

Steyregg, Bl 2125.9
323113, 976, 43, -, -, -
L: 14 22 40 B: 48 16 47

Steyregg, Bl 2126.1
323121, 977, 43, -, -, -
L: 14 22 00 B: 48 16 40

Steyregg, Bl 2127.1
323154, 978, 43, -, -, -
L: 14 21 00 B: 48 17 01

Steyregg, Bl 23.1
376442, 979, 43, -, -, -
L: 14 23 34 B: 48 15 57

Steyregg, Blt 2126.9
323147, 980, 43, -, 168
L: 14 21 58 B: 48 17 03

Stixneusiedl, Bl 460
301648, 1929, 83, -, -, -
L: 16 40 33 B: 48 02 28

Stockerau, Bl 235
322537, 1372, 60, -, -, -
L: 16 12 51 B: 48 22 31

Stockerau, Bl 1951.003
303636, 1373, 60, -, -, -
L: 16 13 12 B: 48 22 01

Stockerau, Bl 1951.009
303644, 1374, 60, 148, -, -
L: 16 12 31 B: 48 23 05

Stockerau, Bl 1951.013
327320, 1375, 60, -, -, -
L: 16 13 08 B: 48 21 18

Stockerau-Au 4, Br
315978, 1376, 60, -, -, -
L: 16 12 23 B: 48 22 22

Stocking, Bl 37672
372359, 2707, 116, -, -, -
L: 15 32 58 B: 46 52 22

Stocking, Br 3761
311423, 2708, 116, -, -, -
L: 15 32 34 B: 46 53 32

Stocking, Br 3767
311449, 2709, 116, 160, -, -
L: 15 32 26 B: 46 52 31

Stocking, Br 37635
311431, 2710, 116, -, -, -
L: 15 32 01 B: 46 53 06

Stocking, Br 37711
311456, 2711, 117, -, -, -
L: 15 33 44 B: 46 52 23

Stollhofen, Br
315630, 1299, 57, -, -, -
L: 15 45 44 B: 48 21 09

Stoob, Bl 2
345538, 1992, 86, -, -, -
L: 16 29 05 B: 47 31 10

Stopfenreuth, Bl 123
305193, 1479, 65, -, -, -
L: 16 54 43 B: 48 09 52

Stopfenreuth, Bl 1887.005
337402, 1480, 65, -, -, -
L: 16 53 56 B: 48 08 41

Stopfenreuth, Blt 395
331751, 1481, 65, -, 170
L: 16 52 48 B: 48 09 05

Strass, Bl 10
346163, 547, 24, -, -, -
L: 11 49 37 B: 47 24 13

Strass, Bl 12
346189, 427, 19, -, -, -
L: 11 49 17 B: 47 23 49

- T -

Strass, Bl 14
346205, 428, 19, -, -
L: 11 50 22 B: 47 23 45

Strass, Blt 8
346148, 548, 24, -, 166
L: 11 48 46 B: 47 23 55

Strass, Lp 2
346072, 549, 24, -, -
L: 11 49 54 B: 47 24 16

Strass-Rotholz, Bl 2
334425, 550, 24, -, -
L: 11 48 05 B: 47 23 46

Strass-Rotholz, Bl 4
334441, 551, 24, -, -
L: 11 48 10 B: 47 23 35

Strass-Rotholz, Bl 6
334615, 552, 24, -, -
L: 11 47 51 B: 47 23 30

Strassen, Bl 4 (Sa104)
339929, 2855, 123, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 52

Strassen, Bl 6 (Sa106)
339937, 2856, 123, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 57

Strassen, Bl 22 (Sa409)
346015, 2857, 123, -, -
L: 12 28 18 B: 46 44 56

Strassen, Bl 23 (Sa407)
339903, 2858, 123, -, -
L: 12 28 13 B: 46 44 52

Strassen, Bl 38 (Sa606)
339895, 2859, 123, -, -
L: 12 28 46 B: 46 45 02

Strassen, Bl 39 (Sa605)
339879, 2860, 123, -, -
L: 12 28 49 B: 46 44 56

Strassen, Bl 40 (Sa604)
339887, 2861, 123, -, -
L: 12 28 41 B: 46 44 50

Strassen, Bl 41 (Sa602)
339853, 2862, 123, -, -
L: 12 28 46 B: 46 44 46

Strasserfeld-Hegerhaus, Br
305219, 1482, 65, 149, 170
L: 16 37 55 B: 48 19 35

Straudorf, Br
304956, 1483, 65, -, -
L: 16 44 27 B: 48 10 59

Straß, Bl 2151.008
314435, 805, 35, -, -
L: 14 05 22 B: 48 17 57

Straß, Bl 36.1
307710, 936, 41, -, -
L: 13 58 00 B: 48 08 16

Straß, Blt 2152.004
307371, 806, 35, 141, 167
L: 14 04 33 B: 48 17 55

Straß, Br 2151.012
316182, 807, 35, -, -
L: 14 05 15 B: 48 17 23

Straß, Br 2153.006
307389, 808, 35, -, -
L: 14 04 04 B: 48 17 09

Straß, Br 36.3
307660, 937, 41, -, -
L: 13 57 43 B: 48 08 12

Straß, Br 37.1
307678, 938, 41, -, -
L: 13 57 23 B: 48 08 21

Straß, Br 37.3
307686, 939, 41, -, -
L: 13 57 06 B: 48 08 35

Straß, Br 37.5
307694, 940, 41, -, -
L: 13 56 57 B: 48 08 40

Straß, Br 38415
311944, 2823, 122, 161, -
L: 15 37 17 B: 46 43 43

Straß, Br 38416
311951, 2824, 122, -, -
L: 15 37 32 B: 46 44 06

Straß, Br 38456
325449, 2825, 122, -, -
L: 15 37 52 B: 46 43 24

Straßburg, Bl 851
338723, 3010, 130, -, -
L: 14 18 30 B: 46 52 56

Stribach, Bl 1
346841, 2906, 125, -, -
L: 12 49 30 B: 46 44 42

Stripfing, Br 208
317651, 1484, 65, -, -
L: 16 48 02 B: 48 20 27

Stumm, Bl 2 (Gp44)
331009, 429, 19, -, -
L: 11 52 45 B: 47 18 37

Süssenbrunn, Br 22-29
305250, 1485, 65, 149, -
L: 16 29 52 B: 48 16 47

Sukdull, Br 37617
336313, 2712, 117, -, -
L: 15 30 29 B: 46 53 52

Tadten, Bl 156
345348, 2115, 91, -, -
L: 16 58 30 B: 47 46 10

Tadten, Br 111
306084, 2116, 91, -, -
L: 16 59 31 B: 47 45 50

Tadten, Br 143
335174, 2117, 91, -, -
L: 17 02 24 B: 47 42 58

Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp
335166, 2118, 91, -, -
L: 17 01 47 B: 47 43 35

Tallesbrunn, Br
305268, 1486, 65, -, 170
L: 16 47 15 B: 48 21 43

Tannheim, Bl 3
342691, 328, 14, -, -
L: 10 31 21 B: 47 30 01

Tannheim-Berg, Bl 4
342642, 329, 14, -, -
L: 10 31 21 B: 47 30 17

Tannheim-Innerg., Bl 1
342659, 330, 14, -, -
L: 10 32 17 B: 47 30 01

Tannheim-Innerg., Bl 2
342675, 331, 14, -, -
L: 10 32 11 B: 47 30 18

Tannheim-Kienzen, Bl 5
342667, 332, 14, -, -
L: 10 30 21 B: 47 30 15

Tarrenz, Bl 1
346593, 360, 16, -, -
L: 10 47 21 B: 47 16 14

Tattendorf, Br 330
327353, 1774, 76, -, -
L: 16 17 59 B: 47 57 35

Tatzers, Br 905
351668, 3069, 133, -, -
L: 14 49 51 B: 46 49 07

Taunleiten, Bl 2122.16
323550, 1025, 45, -, -
L: 14 22 56 B: 48 13 36

Taxach, Bl 4
320846, 681, 29, -, -
L: 13 04 12 B: 47 43 37

Taxach, Bl 27
320770, 682, 29, -, -
L: 13 04 54 B: 47 43 17

Taxach, Bl 31
320721, 683, 29, -, -
L: 13 04 21 B: 47 43 05

Taxach, Bl 39
320838, 684, 30, -, -
L: 13 04 04 B: 47 42 45

Taxach, Br 13
347518, 685, 30, -, -
L: 13 04 52 B: 47 43 37

Telfs, Bl 1
334672, 404, 18, -, -
L: 11 04 44 B: 47 18 23

Telfs, Bl 3
334607, 405, 18, 137, -
L: 11 05 42 B: 47 18 31

Telfs, Bl 11 (T603)
339267, 406, 18, -, -
L: 11 04 02 B: 47 18 10

Telfs, Blt 7
334938, 407, 18, -, 166
L: 11 04 55 B: 47 18 16

Telfs-Moos, Bl 5
334623, 408, 18, -, -
L: 11 05 42 B: 47 18 41

Terfens, Bl 1
334052, 553, 24, -, -
L: 11 37 43 B: 47 18 40

Terfens, Bl 3
334060, 554, 24, -, -
L: 11 37 46 B: 47 18 49

Terfens, Bl 5
330472, 555, 24, -, -
L: 11 38 44 B: 47 19 09

Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br
301663, 1775, 76, -, -
L: 16 02 14 B: 47 43 10

Teufeltal, Bl 1.1
344176, 754, 33, -, -
L: 13 14 54 B: 48 04 17

Thalerhof, Blt 35325
329557, 2583, 111, -, 173
L: 15 27 16 B: 46 59 00

Thalheim, Bl 2237
343749, 2276, 98, -, -
L: 14 35 33 B: 47 11 37

Thaur, Bl 3
330381, 556, 24, -, -
L: 11 27 58 B: 47 16 50

Theiß, Br
303693, 1377, 60, -, -
L: 15 41 20 B: 48 23 57

Theresienfeld, Bl 222
319301, 1776, 77, -, -
L: 16 14 56 B: 47 51 18

Theresienfeld-Tritolwerk, Br
313593, 1777, 77, -, 171
L: 16 16 38 B: 47 51 26

Theuerwang, Br 55.2
324749, 874, 38, -, -
L: 13 56 34 B: 48 00 09

Thondorf, Br 3503
310631, 2584, 111, -, -
L: 15 28 20 B: 47 00 39

Thondorf, Br 3505
329490, 2585, 111, -, -
L: 15 28 01 B: 47 00 49

Thüringen, Bl 05.41.01 A
309344, 108, 5, -, -
L: 9 44 34 B: 47 11 07

Thüringen, Bl 05.41.02 A
321752, 109, 5, -, -
L: 9 45 26 B: 47 11 26

Thürnthäl, Bl 220
319285, 1378, 60, -, 169
L: 15 50 53 B: 48 26 14

Thurnberg, Bl 64
320754, 686, 30, -, -
L: 13 05 16 B: 47 43 45

Thurnberg, Bl 68
320747, 687, 30, -, -
L: 13 05 25 B: 47 43 13

Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I)
320739, 688, 30, -, -
L: 13 05 26 B: 47 42 41

Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II)
320812, 689, 30, -, -
L: 13 05 00 B: 47 42 36

Thurnberg, Br 60
320762, 690, 30, -, -
L: 13 05 16 B: 47 44 09

Thurnsdorf, Bl 319
327213, 1066, 47, -, -
L: 14 29 18 B: 48 11 02

Thurnsdorf, Bl 320
327221, 1067, 47, -, -
L: 14 30 17 B: 48 10 54

Thurnsdorf, Bl 321
327239, 1068, 47, -, -
L: 14 29 44 B: 48 09 12

Tiefenbach, Bl 2381
340208, 2340, 101, -, -
L: 14 38 17 B: 47 11 47

Tillmitsch, Bl 37902
349092, 2713, 117, -, -
L: 15 30 46 B: 46 49 28

Tillmitsch, Bl 37903
349118, 2714, 117, -, -
L: 15 30 59 B: 46 49 15

Tillmitsch, Blt 37905
329607, 2715, 117, -, 173
L: 15 31 33 B: 46 48 50

Tillmitsch, Br 3790
325415, 2716, 117, -, -
L: 15 31 18 B: 46 48 45

Tillmitsch, Br 3802
311480, 2717, 117, -, 173
L: 15 31 08 B: 46 49 05

Tillmitsch, Br 3812
329797, 2718, 117, -, -
L: 15 32 50 B: 46 48 46

Tillmitsch, Br 37864
325399, 2719, 117, -, -
L: 15 31 36 B: 46 49 19

Tillmitsch, Br 37941
311472, 2720, 117, 160, 173
L: 15 32 40 B: 46 49 45

Tobaj, Bl 10
336008, 2222, 96, -, -
L: 16 18 12 B: 47 05 18

Tobaj, Bl 11
345017, 2223, 96, -, -
L: 16 18 41 B: 47 04 41

Torren, Br 4
319822, 691, 30, -, -
L: 13 09 25 B: 47 35 49

Torren, Br 8
319830, 692, 30, -, -
L: 13 09 10 B: 47 35 02

Torren, Br 10
319848, 693, 30, 140, -
L: 13 09 29 B: 47 35 17

Tosters, Bl 01.32.39
322289, 233, 10, -, -
L: 9 34 59 B: 47 15 04

Tosters, Bl 01.32.51
327593, 234, 10, -, -
L: 9 34 19 B: 47 13 50

Tosters, Bl 01.32.52
327601, 235, 10, -, -
L: 9 33 59 B: 47 14 03

Tosters, Bl 01.32.53 A
327619, 236, 10, -, -
L: 9 34 40 B: 47 14 17

Traismauer, Br 1989.008
322966, 1250, 55, -, -
L: 15 44 22 B: 48 21 09

Tratten, Bl 444
351585, 2907, 125, -, 174
L: 13 07 32 B: 46 44 11

Traun, Bl 11.3
375394, 941, 41, -, -
L: 14 15 14 B: 48 13 25

Traun, Blt 11.5
316919, 942, 41, -, 168
L: 14 14 47 B: 48 13 52

Traun, Br 10.7
307876, 943, 41, -, -
L: 14 16 00 B: 48 13 50

Traun, Br 12.3
307843, 944, 42, -, -
L: 14 14 23 B: 48 14 13

Traun, Br 15.9
307827, 945, 42, 142, -
L: 14 12 22 B: 48 13 23

Trausdorf, Bl 34
345264, 2034, 88, -, -
L: 16 34 46 B: 47 49 04

Trausdorf/Wulka, Br 15
313387, 2035, 88, -, 172
L: 16 33 50 B: 47 48 55

Trautmannsdorf/L., Bl 362
331470, 1930, 83, -, -
L: 16 38 26 B: 48 01 18

Treglwang, Bl 150522
340893, 1054, 46, -, -
L: 14 35 47 B: 47 28 21

Treibach, Bl 211
338970, 3021, 131, -, 176
L: 14 27 56 B: 46 51 29

Tribuswinkel, Br
301697, 1778, 77, -, -
L: 16 16 22 B: 48 00 33

Tristach, Bl 2
330688, 2869, 124, -, -
L: 12 46 52 B: 46 49 33

Tristach, Bl 4
330696, 2870, 124, -, -
L: 12 47 49 B: 46 49 11

Tristach, Br 2
330563, 2871, 124, -, -
L: 12 47 13 B: 46 49 13

Trofaiach, Bl 275722
340935, 2365, 102, -, -
L: 15 00 47 B: 47 25 58

Trofaiach, Bl 276222
340943, 2366, 102, -, -
L: 15 01 16 B: 47 24 52

Trübensee-Schrankenk., Bl
303727, 1379, 60, -, -
L: 16 03 07 B: 48 22 00

Trumau, Bl
301705, 1779, 77, -, -
L: 16 20 32 B: 47 59 48

Tschagguns, Bl 16.02.04
332403, 26, 2, -, -
L: 9 55 27 B: 47 03 57

Tschagguns, Bl 16.02.07
347021, 27, 2, -, -
L: 9 55 04 B: 47 04 14

Tschagguns, Bl 17.02.10
332445, 28, 2, -, -
L: 9 56 26 B: 47 03 19

Tschinowitsch, Bl 111 B
309823, 2940, 127, -, 175
L: 13 51 01 B: 46 35 15

Tschinowitsch, Bl 114
309856, 2941, 127, -, 175
L: 13 51 08 B: 46 35 13

Tschinowitsch, Bl 115
318048, 2942, 127, -, 175
L: 13 51 25 B: 46 35 24

Tulbing, Bl
315853, 1300, 57, -, -
L: 16 07 18 B: 48 17 43

Tulbing, Bl 231
319392, 1301, 57, -, -
L: 16 06 37 B: 48 17 46

Tulln, Br
304352, 1302, 57, -, -
L: 16 03 26 B: 48 19 38

Tulln-Bildereiche, Bl 242
322677, 1380, 60, -, -
L: 16 03 16 B: 48 21 33

Tulln-E.Werk, Br
304410, 1303, 57, 147, -
L: 16 03 33 B: 48 19 07

- U -

Uderns, Bl 3
342972, 430, 19, -, -
L: 11 51 57 B: 47 19 23

Überackern, Br 3.1
344085, 717, 31, -, -
L: 12 52 43 B: 48 11 38

Ufer, Bl 2092.003
308403, 1158, 51, -, -
L: 14 43 06 B: 48 10 37

Ufer, Bl 25.10
377754, 1026, 45, -, -
L: 14 21 37 B: 48 16 03

Ufer, Bl 26.100
377879, 1027, 45, -, -
L: 14 20 13 B: 48 15 13

Ufer, Bl 26.40
377069, 1028, 45, -, -
L: 14 20 01 B: 48 14 56

Uggowitz, Bl 615
351635, 2975, 128, -, -
L: 13 44 27 B: 46 40 25

Umhausen, Bl 6
346320, 366, 16, -, -
L: 10 56 06 B: 47 08 13

Umhausen-Neudorf, Bl 8
346296, 367, 16, -, -
L: 10 55 12 B: 47 08 31

Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1)
346239, 368, 17, 137, -
L: 10 54 50 B: 47 10 17

Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2)
342220, 369, 17, -, -
L: 10 54 44 B: 47 10 37

Unterbildein, Blt 20
335448, 2210, 95, -, -
L: 16 27 45 B: 47 07 39

Unterbuch, Bl 5974
343947, 2146, 92, -, -
L: 15 59 43 B: 47 13 47

Untergralla, Bl 3809
311514, 2721, 117, -, -
L: 15 35 11 B: 46 49 00

Untergralla, Bl 3810
311522, 2722, 117, 160, -
L: 15 34 17 B: 46 48 23

Untergralla, Bl 38002
336545, 2723, 117, -, -
L: 15 34 03 B: 46 48 50

Untergralla, Br 3806
311530, 2724, 117, -, -
L: 15 33 17 B: 46 48 21

Untergralla, Br 3808
311548, 2725, 117, -, 173
L: 15 34 44 B: 46 48 38

Unterkarla, Bl 3978
353185, 2754, 119, -, -
L: 15 53 35 B: 46 46 24

Unterneudorf, Bl 1
346478, 2872, 124, -, -
L: 12 48 49 B: 46 49 28

Unterneudorf, Br 1
370346, 2873, 124, -, -
L: 12 48 21 B: 46 49 45

Unterneudorf, Br 3
330522, 2874, 124, -, -
L: 12 49 09 B: 46 49 40

Unterpetersdorf, Bl 5
345645, 2043, 88, -, -
L: 16 35 06 B: 47 36 14

Unterpremstätten, Blt 35465
329573, 2586, 111, -, 173
L: 15 25 33 B: 46 58 28

Unterpremstätten, Br 35361
340620, 2587, 111, -, -
L: 15 26 05 B: 46 58 37

Unterpullendorf, Bl 3
345546, 1993, 86, -, -
L: 16 32 05 B: 47 29 00

Unterpurkla, Bl 3909
340018, 2826, 122, 161, -
L: 15 54 11 B: 46 44 00

Unterpurkla, Bl 3911
312009, 2827, 122, -, -
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterpurkla, Bl 39073
332890, 2828, 122, -, -
L: 15 55 15 B: 46 43 41

Unterpurkla, Blt 39055
336453, 2829, 122, -, 174
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Unterpurkla, Blt 39117
336701, 2830, 122, -, 174
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterradlberg, Bl 247
322859, 1251, 55, -, -
L: 15 41 13 B: 48 15 19

Unterrakitsch, Bl 38795
329235, 2831, 122, -, -
L: 15 46 01 B: 46 43 55

Unterrakitsch, Br 3879
312017, 2832, 122, -, -
L: 15 46 01 B: 46 43 33

Unterrohrbach, Br
315697, 1381, 60, -, -
L: 16 16 44 B: 48 23 07

Unterrohrendorf, Br
315846, 1382, 60, -, -
L: 15 39 43 B: 48 25 05

Unterschwarza, Bl 38595
329169, 2833, 122, -, -
L: 15 40 26 B: 46 43 14

Unterschwarza, Br 3859
318774, 2834, 122, -, -
L: 15 40 17 B: 46 42 46

Unterschütt, Bl 120
338384, 2943, 127, -, -
L: 13 46 51 B: 46 33 52

Unterschützen, Bl 1
345454, 2190, 94, -, -
L: 16 12 40 B: 47 19 13

Untersiebenbrunn, Bl
305276, 1487, 65, -, -
L: 16 44 46 B: 48 15 13

Untervogau, Bl 38372
353169, 2835, 122, -, -
L: 15 36 21 B: 46 44 07

Untervogau, Br 3835
315499, 2836, 122, -, -
L: 15 36 43 B: 46 44 34

Untervogau, Br 3839
318485, 2837, 122, -, -
L: 15 36 11 B: 46 43 41

Untervogau, Br 38371
340547, 2838, 122, -, -
L: 15 35 11 B: 46 43 49

Untervogau, Br 38392
340240, 2839, 122, -, -
L: 15 36 49 B: 46 43 53

Untervogau, Br 38412
315507, 2840, 122, -, -
L: 15 37 23 B: 46 44 41

Untervogau, Bl 37 A
313791, 1780, 77, -, -
L: 16 27 38 B: 47 57 27

Untervogau, Bl 38
301754, 1781, 77, -, -
L: 16 25 39 B: 47 57 10

Untervogau, Bl S6
326553, 1782, 77, -, -
L: 16 27 42 B: 47 58 06

Untervogau, Br
314088, 1783, 77, -, -
L: 16 26 04 B: 47 57 38

Unterwart, Bl 24
345439, 2198, 95, -, -
L: 16 13 14 B: 47 16 23

Unterzögersdorf, Br 1952.011
313502, 1383, 61, -, -
L: 16 10 44 B: 48 22 57

Unterzögersdorf, Br 1952.007
303800, 1384, 61, -, -
L: 16 11 12 B: 48 21 43

Urbersdorf, Bl 13
345033, 2224, 96, -, -
L: 16 21 55 B: 47 03 15

Urfahr, Bl 2134.1
323360, 981, 43, -, -
L: 14 17 33 B: 48 19 07

Urfahr, Br 2133.35
323386, 982, 43, -, -
L: 14 16 57 B: 48 19 37

Urfahr, Br 2136.1
323410, 983, 43, -, -
L: 14 16 35 B: 48 18 43

Uttendorf, Br 17.1
324285, 751, 32, -, 167
L: 13 07 07 B: 48 09 26

Utzenlaa, Bl
303818, 1385, 61, -, 169
L: 15 56 59 B: 48 22 13

Utzenlaa, Bl 1969.001
327049, 1386, 61, -, -
L: 15 58 19 B: 48 20 53

- V -

Vandans, Bl 12.03.04 A
347096, 29, 2, -, -
L: 9 52 19 B: 47 05 39

Vandans, Bl 13.03.44
347088, 30, 2, -, -
L: 9 52 17 B: 47 05 14

Velden, Bl 517
338392, 2976, 128, -, 175
L: 14 02 01 B: 46 34 52

Velm, Bl 3 A
313817, 1784, 77, -, -
L: 16 24 59 B: 48 01 58

Velm, Bl 4 A
317610, 1785, 77, -, -
L: 16 26 35 B: 48 01 57

Velm, Br
313809, 1786, 77, -, -
L: 16 26 57 B: 48 02 43

Viehofen, Bl 248
322867, 1252, 55, -, -
L: 15 39 11 B: 48 13 55

Vigaun, Br 53
320002, 694, 30, -, -
L: 13 07 21 B: 47 39 55

Villach, Bl 606
338558, 2977, 128, -, 175
L: 13 55 00 B: 46 36 58

Villach, Bl 609
338491, 2978, 128, -, 175
L: 13 51 48 B: 46 36 45

Vils, Bl 1
339606, 333, 15, -, -
L: 10 38 04 B: 47 33 09

Vils, Bl 3
339580, 334, 15, 136, -
L: 10 38 57 B: 47 33 04

Vils, Bl 5
342048, 335, 15, -, -
L: 10 38 51 B: 47 33 23

Völkendorf, Br 1
309559, 2979, 129, -, 175
L: 13 50 03 B: 46 35 47

Völs, Bl 2
334227, 557, 24, -, -
L: 11 18 35 B: 47 15 52

Völs, Bl 4
334524, 558, 24, -, -
L: 11 18 37 B: 47 15 39

Völs, Bl 6
334557, 559, 24, -, -
L: 11 19 15 B: 47 15 42

Vösendorf, Br
301796, 1787, 77, 152, -
L: 16 20 45 B: 48 07 20

Voggenberg, Bl 1
321117, 695, 30, -, -
L: 12 59 40 B: 47 51 54

Voggenberg, Bl 25
320853, 696, 30, -, -
L: 13 00 17 B: 47 51 33

Volders, Bl 2
330274, 560, 24, 138, -
L: 11 34 43 B: 47 17 46

Volders, Bl 4
330290, 561, 24, -, -
L: 11 34 28 B: 47 17 50

Volders, Bl 6
330316, 562, 24, -, -
L: 11 34 14 B: 47 17 34

Voldöpp, Bl 1
330738, 563, 25, -, -
L: 11 54 10 B: 47 27 11

Voldöpp, Bl 3
330613, 564, 25, -, -
L: 11 52 06 B: 47 25 48

Voldöpp-Hagau, Bl 5
346106, 565, 25, -, -
L: 11 52 24 B: 47 26 08

Voldöpp-Hagau, Bl 7
346122, 566, 25, -, -
L: 11 52 13 B: 47 26 16

Vomp, Bl 3
334409, 567, 25, -, -
L: 11 41 11 B: 47 20 20

Vomp, Bl 5
334870, 568, 25, -, -
L: 11 40 50 B: 47 19 52

Vomp, Bl 7
346064, 569, 25, -, -
L: 11 41 41 B: 47 19 46

Vomp, Bl 9
346080, 570, 25, -, -
L: 11 41 03 B: 47 19 42

Vomp, Blt 1
334458, 571, 25, -, 166
L: 11 41 34 B: 47 20 08

Vorderberg, Bl 118
338343, 2944, 127, -, -
L: 13 32 35 B: 46 35 25

- W -

Waasen, Br 49.12
316869, 772, 34, -, -
L: 13 45 10 B: 48 17 58

Wagna, Bl 38341
340281, 2726, 117, -, -
L: 15 33 16 B: 46 46 11

Wagna, Br 3826
311571, 2727, 117, -, -
L: 15 33 11 B: 46 45 44

Wagna, Br 3832
318758, 2728, 117, -, -
L: 15 33 38 B: 46 45 41

Wagna, Br 3834
329813, 2729, 117, -, -
L: 15 33 27 B: 46 46 05

Wagna, Br 38301
336396, 2730, 117, -, -
L: 15 34 12 B: 46 46 06

Wagnitz, Bl 35342
315374, 2588, 111, -, -
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Bl 353032
340802, 2589, 111, -, -
L: 15 27 58 B: 46 59 39

Wagnitz, Blt 35346
336669, 2590, 111, -, 173
L: 15 28 05 B: 46 59 01

Wagnitz, Blt 35485
329755, 2591, 111, -, 173
L: 15 28 12 B: 46 59 18

Wagram an der Donau, Bl
305284, 1488, 65, -, -
L: 16 45 14 B: 48 09 52

Wagram an der Traisen, Br
304428, 1253, 55, -, 169
L: 15 43 03 B: 48 21 34

Waidring, Bl 2
339945, 712, 31, 140, -
L: 12 35 08 B: 47 34 51

Walchsee, Bl 1
346288, 605, 26, -, -
L: 12 19 08 B: 47 39 06

Waldegg, Bl 2128.14
323931, 1029, 45, -, -
L: 14 17 04 B: 48 16 14

Waldegg, Bl 28.2
377861, 1030, 45, -, -
L: 14 18 29 B: 48 16 49

Waldegg, Br 2128.10
323915, 1031, 45, -, -
L: 14 18 27 B: 48 16 35

Waldegg, Br 2128.30
323949, 1032, 45, -, -
L: 14 17 38 B: 48 16 53

Waldegg, Br 29.18
378075, 1033, 45, -, -
L: 14 17 54 B: 48 17 25

Walding, Br 2145.011
307033, 849, 37, -, -
L: 14 09 32 B: 48 20 56

Wallendorf, Br 11
335091, 2186, 94, -, -
L: 16 14 10 B: 46 58 20

Wallern im Bgld., Bl 157
345355, 2119, 91, -, -
L: 16 58 42 B: 47 43 31

Wallern im Bgld., Bl 160
345678, 2120, 91, -, -
L: 16 57 43 B: 47 44 38

Wallern im Bgld., Bl 161
345686, 2121, 91, -, -
L: 16 57 33 B: 47 42 54

Wallern im Bgld., Br 36
306092, 2122, 91, -, -
L: 16 56 12 B: 47 43 32

Wallern im Bgld., Br 112
306167, 2123, 91, -, -
L: 16 58 18 B: 47 42 09

Wallern im Bgld., Br 113
315994, 2124, 91, -, -
L: 16 57 38 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 115
316026, 2125, 91, -, 172
L: 16 59 29 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 142
335141, 2126, 91, -, -
L: 17 01 19 B: 47 42 46

Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp
335158, 2127, 91, -, -
L: 16 58 54 B: 47 42 14

Wallsee, Blt 432
337113, 1089, 48, -, 168
L: 14 44 29 B: 48 09 28

Walpersdorf, Bl 246
322842, 1254, 55, -, -
L: 15 42 28 B: 48 18 32

Walpersdorf, Br 254
322925, 1255, 55, -, -
L: 15 41 24 B: 48 18 38

Waltersdorf, Bl 23891
340497, 2341, 101, -, -
L: 14 39 23 B: 47 11 11

Waltersdorf, Bl 23893
350009, 2342, 101, -, -
L: 14 39 32 B: 47 10 44

Waltersdorf, Br 2389
336602, 2343, 101, -, -
L: 14 39 32 B: 47 11 39

Waltersdorf, Br 5990
343871, 2147, 92, -, -
L: 16 00 33 B: 47 10 05

Wampersdorf, Br II
301812, 1788, 77, -, -
L: 16 25 37 B: 47 55 27

Wartberg, Bl 2985
332999, 2418, 104, -, -
L: 15 29 56 B: 47 31 57

Wartberg, Blt 29855
336040, 2419, 104, -, 173
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Br 2989 (318337)
333005, 2420, 104, -, -
L: 15 29 52 B: 47 31 40

Warth, Bl 462
337428, 1875, 81, -, -
L: 16 07 57 B: 47 38 10

Wattens, Bl 10
342766, 572, 25, -, -
L: 11 34 36 B: 47 17 38

Wattens, Bl 8
339358, 573, 25, -, -
L: 11 36 09 B: 47 17 36

Wattens, Blt 6
334912, 574, 25, -, 166
L: 11 36 30 B: 47 17 54

Weer, Bl 2
330480, 575, 25, -, -
L: 11 38 55 B: 47 18 57

Weer, Bl 4
330498, 576, 25, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 44

Weer, Bl 6
330506, 577, 25, -, -
L: 11 39 08 B: 47 18 33

Weer, Bl 8
334078, 578, 25, -, -
L: 11 39 42 B: 47 19 10

Weer, Bl 10
334318, 579, 25, -, -
L: 11 39 37 B: 47 18 52

Weer, Lp 2
334532, 580, 25, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 45

Weer, Lp 4
339481, 581, 25, -, -
L: 11 39 34 B: 47 18 54

Weibern, Br 49.2
324863, 775, 34, -, -
L: 13 41 07 B: 48 11 07

Weichselbaum, Bl 9
345942, 2251, 97, -, -
L: 16 11 04 B: 46 56 36

Weiden am See, Bl 47
326199, 1981, 85, -, 171
L: 16 54 47 B: 47 56 29

Weiden am See, Bl 147
335497, 2128, 92, -, -
L: 16 51 56 B: 47 55 15

Weiden am See, Br 65
345637, 1982, 85, -, -
L: 16 52 48 B: 47 55 50

Weigelsdorf, Bl 47
301846, 1789, 77, -, -
L: 16 23 51 B: 47 56 05

Weigelsdorf, Br
301838, 1790, 77, -, -
L: 16 24 24 B: 47 56 56

Weikendorf, Bl
305292, 1489, 65, 149, -
L: 16 45 58 B: 48 20 33

Weikendorf-Remise, Bl
305300, 1490, 65, -, -
L: 16 45 38 B: 48 18 11

Weikersdorf, Bl 202
300400, 1791, 77, -, -
L: 16 08 51 B: 47 48 27

Weinberg, Br 28.2
324350, 752, 33, -, 167
L: 13 11 03 B: 48 05 09

Weinberg, Br 52791
329334, 2252, 97, -, -
L: 16 02 00 B: 46 57 12

Weinburg, Br 3956
343202, 2743, 118, -, -
L: 15 42 50 B: 46 45 24

Weinzierl bei Krems, Bl
313528, 1387, 61, -, -
L: 15 39 32 B: 48 24 12

Weinzierl, Br 2105.013
314211, 1159, 51, -, -
L: 14 36 01 B: 48 15 09

Weisskirchen, Bl 2434
349134, 2344, 101, -, -
L: 14 44 19 B: 47 09 30

Weitendorf, Bl 3608
319186, 2592, 111, 159, -
L: 15 28 14 B: 46 54 29

Weitendorf, Bl 3626
319194, 2593, 112, -, -
L: 15 27 42 B: 46 53 46

Weitendorf, Bl 3628
319202, 2594, 112, 159, 173
L: 15 28 02 B: 46 53 35

Weitendorf, Br 3610
310664, 2595, 112, -, -
L: 15 28 34 B: 46 54 17

Weitendorf, Br 3660
310672, 2596, 112, -, -
L: 15 28 51 B: 46 53 32

Weitendorf, Br 3752
336644, 2597, 112, -, -
L: 15 29 06 B: 46 53 03

Weitendorf, Br 36162
315093, 2598, 112, -, -
L: 15 28 40 B: 46 53 58

Weitendorf, Br 37481
325704, 2599, 112, -, -
L: 15 28 28 B: 46 53 19

Weitensfeld, Bl 852
351544, 3011, 130, -, -
L: 14 11 23 B: 46 50 39

Weitersfeld, Bl 38616
343111, 2841, 122, -, -
L: 15 42 52 B: 46 42 29

Weitersfeld, Br 3871
336735, 2842, 122, -, -
L: 15 43 50 B: 46 42 10

Weitersfeld, Br 3873
312058, 2843, 122, -, -
L: 15 44 08 B: 46 43 12

Weitersfeld, Br 3877
314682, 2844, 122, 161, -
L: 15 45 12 B: 46 42 06

Weitersfeld, Br 38615
329219, 2845, 122, -, -
L: 15 42 53 B: 46 42 30

Weitersfeld, Br 38715
329078, 2846, 123, -, -
L: 15 43 51 B: 46 42 49

Weitwörth, Bl 1
320978, 697, 30, -, -
L: 12 57 43 B: 47 55 15

Weitwörth, Bl 3
320986, 698, 30, -, -
L: 12 57 56 B: 47 54 39

Weitwörth, Bl 5
347641, 699, 30, -, -
L: 12 57 06 B: 47 55 38

Weitwörth, Bl 6
347674, 700, 30, -, -
L: 12 57 57 B: 47 55 37

Weixelbaum, Br 38971
318378, 2847, 123, -, -
L: 15 52 09 B: 46 44 14

Weißenbach, Bl 1
334813, 325, 14, -, -
L: 10 37 24 B: 47 26 11

Weissenbach, Bl 3
334334, 326, 14, 136, -
L: 10 39 44 B: 47 27 08

Weissenbach, Br 2
319889, 701, 30, -, -
L: 13 08 42 B: 47 36 50

Weiskirchen, Br 2424
310102, 2345, 101, 157, -
L: 14 44 04 B: 47 09 26

Weiskirchen, Br 24.8
316232, 946, 42, -, -
L: 14 06 54 B: 48 09 53

Wels, Br 29 13
324822, 947, 42, -, -
L: 14 02 13 B: 48 09 45

Welten, Bl 12
353466, 2253, 97, -, -
L: 16 05 14 B: 46 55 50

Wernberg, Bl 603
338434, 2980, 129, -, 175
L: 13 58 26 B: 46 35 49

Wernberg, Bl 605
338475, 2981, 129, -, 175
L: 13 55 56 B: 46 36 57

Werndorf, Bl 35662
328864, 2600, 112, -, -
L: 15 28 29 B: 46 56 00

Werndorf, Bl 359232
372219, 2601, 112, -, -
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Blt 35785
336677, 2602, 112, -, 173
L: 15 28 34 B: 46 55 51

Werndorf, Br 3578
310706, 2603, 112, -, -
L: 15 28 32 B: 46 55 45

Werndorf, Br 3592
315390, 2604, 112, -, -
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Br 35742
315036, 2605, 112, -, -
L: 15 29 10 B: 46 56 12

Werndorf, Br 35806
336875, 2606, 112, -, -
L: 15 29 43 B: 46 55 46

Werndorf, Br 35841
340737, 2607, 112, -, -
L: 15 29 29 B: 46 55 24

Werndorf, Br 36021
315044, 2608, 112, -, -
L: 15 28 49 B: 46 54 53

Weyern, Bl 25313
332759, 2346, 101, -, 172
L: 14 49 14 B: 47 11 52

Weyern, Br 2531
314898, 2347, 101, -, -
L: 14 48 41 B: 47 11 56

Wieden, Bl 4311
340414, 2645, 114, -, -
L: 15 15 15 B: 46 45 57

Wien 1, Br 1-1
312140, 1792, 77, -, -
L: 16 22 42 B: 48 12 14

Wien 1, Br 1-2
312157, 1793, 77, 152, -
L: 16 22 34 B: 48 12 30

Wien 1, Br 1-3
312165, 1794, 77, -, -
L: 16 22 41 B: 48 12 38

Wien 1, Br 1-4
312108, 1795, 77, -, -
L: 16 21 42 B: 48 12 40

Wien 2, Bl 2-27
333567, 1796, 77, -, -
L: 16 25 21 B: 48 17 13

Wien 2, Bl 2-28
333609, 1797, 77, -, -
L: 16 25 27 B: 48 12 48

Wien 2, Bl 2-36
350165, 1798, 77, -, -
L: 16 24 08 B: 48 13 05

Wien 2, Br 2-4
312207, 1799, 77, 152, -
L: 16 24 41 B: 48 12 52

Wien 2, Br 2-6
312223, 1800, 77, -, -
L: 16 26 29 B: 48 11 15

Wien 2, Br 2-21
333583, 1801, 78, -, -
L: 16 25 27 B: 48 11 54

Wien 3, Bl 3-12
333880, 1802, 78, -, -
L: 16 23 38 B: 48 12 04

Wien 3, Br 3-2
312280, 1803, 78, 152, -
L: 16 23 33 B: 48 12 35

Wien 4, Br 4-8
312371, 1804, 78, -, -
L: 16 22 13 B: 48 11 58

Wien 5, Br 5-1
333724, 1805, 78, -, -
L: 16 21 55 B: 48 11 04

Wien 6, Br 6-2
333849, 1806, 78, -, -
L: 16 20 38 B: 48 11 42

Wien 7, Br 7-1
330100, 1807, 78, -, -
L: 16 21 14 B: 48 12 24

Wien 8, Br 8-4
330167, 1808, 78, -, -
L: 16 20 29 B: 48 12 37

Wien 9, Br 9-1
312439, 1809, 78, -, -
L: 16 21 19 B: 48 13 52

Wien 9, Br 9-2
312447, 1810, 78, -, -
L: 16 21 21 B: 48 13 17

Wien 10, Bl 10-16
333245, 1811, 78, -, -
L: 16 23 05 B: 48 09 45

Wien 10, Bl 10-25
350017, 1812, 78, -, -
L: 16 23 01 B: 48 08 48

Wien 10, Br 10-1
333781, 1813, 78, -, 171
L: 16 22 33 B: 48 10 46

Wien 10, Br 10-3
350033, 1814, 78, -, -
L: 16 22 40 B: 48 10 06

Wien 11, Bl 11-36
333864, 1815, 78, -, -
L: 16 25 52 B: 48 10 11

Wien 11, Bl 11-38
333823, 1816, 78, 152, -
L: 16 25 31 B: 48 10 49

Wien 11, Bl 11-46
333625, 1817, 78, -, -
L: 16 27 48 B: 48 10 04

Wien 11, Bl 11-50
330035, 1818, 78, -, -
L: 16 26 08 B: 48 10 21

Wien 11, Bl 11-51
350058, 1819, 78, -, -
L: 16 28 22 B: 48 09 47

Wien 11, Bl 11-53
350108, 1820, 78, -, -
L: 16 26 19 B: 48 10 21

Wien 11, Br 11-2
312496, 1821, 78, -, -
L: 16 25 30 B: 48 10 14

Wien 11, Br 11-4
312504, 1822, 78, -, -
L: 16 25 19 B: 48 11 05

Wien 11, Br 11-7 (312520)
333807, 1823, 78, -, -
L: 16 26 34 B: 48 09 15

Wien 11, Br 11-13
312546, 1824, 78, 152, -
L: 16 26 42 B: 48 10 36

Wien 11, Br 11-37
319806, 1825, 78, -, -
L: 16 29 07 B: 48 11 13

Wien 12, Br 12-15
330134, 1826, 79, -, -
L: 16 18 15 B: 48 09 45

Wien 12, Br 12-17
350074, 1827, 79, -, -
L: 16 19 44 B: 48 10 10

Wien 13, Br 13-4
333021, 1828, 79, -, -
L: 16 16 35 B: 48 10 25

Wien 13, Br 13-15
333047, 1829, 79, -, -
L: 16 19 12 B: 48 11 06

Wien 13, Br 13-16
333708, 1830, 79, -, -
L: 16 16 26 B: 48 10 00

Wien 14, Bl 14-18
330076, 1610, 70, -, -
L: 16 11 54 B: 48 13 49

Wien 14, Bl 14-19
330084, 1611, 70, -, 170
L: 16 14 58 B: 48 12 10

Wien 14, Br 14-1
333062, 1831, 79, -, -
L: 16 18 25 B: 48 11 43

Wien 14, Br 14-12
333682, 1832, 79, -, -
L: 16 18 11 B: 48 11 27

Wien 14, Br 14-17
333088, 1612, 70, -, -
L: 16 14 01 B: 48 12 26

Wien 14, Br 14-29
350090, 1613, 70, -, -
L: 16 13 10 B: 48 13 10

Wien 15, Br 15-2
333104, 1833, 79, -, -
L: 16 19 50 B: 48 12 00

Wien 15, Br 15-4
333120, 1834, 79, -, -
L: 16 20 05 B: 48 11 41

Wien 16, Bl 16-17
333187, 1835, 79, -, -
L: 16 18 49 B: 48 12 52

Wien 16, Br 16-2
333666, 1836, 79, -, -
L: 16 19 56 B: 48 12 39

Wien 17, Br 17-6
333229, 1837, 79, -, -
L: 16 20 15 B: 48 13 07

Wien 18, Br 18-2
333260, 1838, 79, -, -
L: 16 20 38 B: 48 13 39

Wien 18, Br 18-6
333286, 1614, 70, -, -
L: 16 18 25 B: 48 14 35

Wien 18, Br 18-9
333740, 1839, 79, -, -
L: 16 20 42 B: 48 13 34

Wien 18, Br 18-11
333302, 1840, 79, -, -
L: 16 19 04 B: 48 14 17

Wien 19, Br 19-1
333641, 1841, 79, -, -
L: 16 21 17 B: 48 14 21

Wien 19, Br 19-9
312595, 1842, 79, -, -
L: 16 22 13 B: 48 15 13

Wien 19, Br 19-19
312603, 1615, 70, -, -
L: 16 21 25 B: 48 16 30

Wien 19, Br 19-21
333922, 1843, 79, -, -
L: 16 21 07 B: 48 16 51

Wien 20, Bl 20-9
312637, 1844, 79, 152, -
L: 16 22 43 B: 48 14 50

Wien 20, Bl 20-30
350157, 1845, 79, -, -
L: 16 23 37 B: 48 14 10

Wien 20, Br 20-3
312611, 1846, 79, -, -
L: 16 22 40 B: 48 13 57

Wien 20, Br 20-6
312629, 1847, 79, -, -
L: 16 22 21 B: 48 13 48

Wien 21, Bl 21-20
319772, 1491, 65, -, -
L: 16 24 03 B: 48 16 41

Wien 21, Bl 21-71
341016, 1492, 65, 150, 170
L: 16 22 58 B: 48 16 44

Wien 21, Bl 21-72
341032, 1493, 65, -, -
L: 16 24 12 B: 48 17 08

Wien 21, Bl 21-73
333344, 1494, 65, -, -
L: 16 25 33 B: 48 17 27

Wien 21, Bl 21-74
341057, 1495, 65, -, -
L: 16 23 36 B: 48 15 14

Wien 21, Bl 21-75
341073, 1496, 65, -, -
L: 16 24 53 B: 48 15 48

Wien 21, Bl 21-76
341099, 1497, 65, -, -
L: 16 25 25 B: 48 16 37

Wien 21, Bl 21-78
341131, 1498, 65, -, -
L: 16 22 13 B: 48 16 35

Wien 21, Bl 21-84
313171, 1499, 65, -, -
L: 16 24 32 B: 48 14 52

Wien 21, Bl 21-86
330027, 1500, 65, -, -
L: 16 22 51 B: 48 14 39

Wien 21, Bl 21-88
330019, 1501, 65, -, -
L: 16 22 33 B: 48 16 11

Wien 21, Bl 21-90
330050, 1502, 65, -, -
L: 16 24 21 B: 48 14 45

Wien 21, Bl 21-91
330068, 1503, 65, -, 170
L: 16 24 19 B: 48 14 37

Wien 21, Bl 21-92
330043, 1504, 66, -, -
L: 16 22 34 B: 48 17 01

Wien 21, Bl 21-93
341115, 1505, 66, -, -
L: 16 24 14 B: 48 16 22

Wien 21, Br 21-1
312751, 1506, 66, 150, -
L: 16 23 04 B: 48 16 21

Wien 21, Br 21-11
312769, 1507, 66, -, -
L: 16 24 39 B: 48 15 12

Wien 21, Br 21-17
312777, 1508, 66, -, -
L: 16 23 25 B: 48 16 01

Wien 21, Br 21-18
312785, 1509, 66, -, -
L: 16 24 06 B: 48 15 21

Wien 21, Br 21-25 (312819)
319764, 1510, 66, -, -
L: 16 25 05 B: 48 18 06

Wien 21, Br 21-27
312827, 1511, 66, -, -
L: 16 26 29 B: 48 16 17

Wien 21, Br 21-30
312835, 1512, 66, -, -
L: 16 27 16 B: 48 16 37

Wien 21, Br 21-32
312850, 1513, 66, -, -
L: 16 27 21 B: 48 17 02

Wien 21, Br 21-33
312868, 1514, 66, -, -
L: 16 25 43 B: 48 15 20

Wien 21, Br 21-35
312876, 1515, 66, -, -
L: 16 27 11 B: 48 16 04

Wien 21, Br 21-46
313239, 1516, 66, -, -
L: 16 23 40 B: 48 17 59

Wien 22, Bl 21-105
350140, 1517, 66, -, -
L: 16 23 46 B: 48 17 37

Wien 22, Bl 22- 4
319699, 1518, 66, -, -
L: 16 27 39 B: 48 14 04

Wien 22, Bl 22- 15
313007, 1519, 66, -, -
L: 16 28 14 B: 48 14 09

Wien 22, Bl 22- 34
313072, 1520, 66, -, -
L: 16 32 24 B: 48 12 55

Wien 22, Bl 22- 50
319749, 1521, 66, -, -
L: 16 27 11 B: 48 13 51

Wien 22, Bl 22- 51
319731, 1522, 66, -, -
L: 16 28 19 B: 48 11 38

Wien 22, Bl 22- 71
341156, 1523, 66, 150, -
L: 16 25 35 B: 48 13 26

Wien 22, Bl 22- 73
341172, 1524, 66, -, -
L: 16 26 03 B: 48 13 04

Wien 22, Bl 22- 75
333369, 1525, 66, -, -
L: 16 28 58 B: 48 14 39

Wien 22, Bl 22- 78
341230, 1526, 66, -, -
L: 16 27 58 B: 48 12 11

Wien 22, Bl 22- 80
333468, 1527, 66, -, 170
L: 16 29 54 B: 48 12 45

Wien 22, Bl 22- 95
333948, 1528, 66, -, -
L: 16 26 43 B: 48 13 09

Wien 22, Bl 22- 97
333963, 1529, 67, -, -
L: 16 27 17 B: 48 13 32

Wien 22, Bl 22- 98
333989, 1530, 67, -, -
L: 16 27 20 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22- 99
334003, 1531, 67, 150, -
L: 16 27 36 B: 48 12 47

Wien 22, Bl 22-100
341255, 1532, 67, -, -
L: 16 27 55 B: 48 13 13

Wien 22, Bl 22-106
333443, 1533, 67, -, -
L: 16 26 43 B: 48 12 38

Wien 22, Bl 22-110
319798, 1534, 67, -, -
L: 16 27 23 B: 48 13 15

Wien 22, Bl 22-112
333427, 1535, 67, -, -
L: 16 27 39 B: 48 13 27

Wien 22, Bl 22-114
341313, 1536, 67, -, -
L: 16 27 48 B: 48 13 41

Wien 22, Bl 22-138
333385, 1537, 67, -, -
L: 16 25 05 B: 48 13 38

Wien 22, Bl 22-139
313205, 1538, 67, -, -
L: 16 25 39 B: 48 14 02

Wien 22, Bl 22-142
319640, 1539, 67, -, -
L: 16 26 27 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-143
319657, 1540, 67, -, -
L: 16 26 24 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-144
319665, 1541, 67, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-145
319673, 1542, 67, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 07

Wien 22, Bl 22-146
341198, 1543, 67, -, -
L: 16 26 15 B: 48 12 51

Wien 22, Bl 22-147
341214, 1544, 67, -, -
L: 16 26 28 B: 48 12 43

Wien 22, Bl 22-151
341354, 1545, 67, -, -
L: 16 28 24 B: 48 11 39

Wien 22, Bl 22-153
341396, 1546, 67, -, -
L: 16 28 31 B: 48 11 44

Wien 22, Bl 22-154
341412, 1547, 67, -, -
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-155
341438, 1548, 67, -, 170
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-156
341453, 1549, 67, -, -
L: 16 28 36 B: 48 11 49

Wien 22, Bl 22-166
341479, 1550, 67, -, -
L: 16 29 44 B: 48 11 41

Wien 22, Bl 22-168
341651, 1551, 67, -, -
L: 16 29 41 B: 48 11 26

Wien 22, Bl 22-174
333401, 1552, 67, -, -
L: 16 30 50 B: 48 10 17

Wien 22, Bl 22-183
333500, 1553, 67, -, -
L: 16 32 16 B: 48 09 39

Wien 22, Bl 22-184
341495, 1554, 68, 150, -
L: 16 32 47 B: 48 09 43

Wien 22, Bl 22-186
313254, 1555, 68, -, -
L: 16 32 33 B: 48 09 07

Wien 22, Bl 22-187
341339, 1556, 68, -, -
L: 16 33 55 B: 48 09 22

Wien 22, Bl 22-188
341511, 1557, 68, -, -
L: 16 34 01 B: 48 08 33

Wien 22, Bl 22-195
341677, 1558, 68, -, -
L: 16 30 27 B: 48 13 01

Wien 22, Bl 22-201
341552, 1559, 68, -, -
L: 16 29 38 B: 48 11 40

Wien 22, Bl 22-202
341578, 1560, 68, -, -
L: 16 29 27 B: 48 11 15

Wien 22, Bl 22-203
341594, 1561, 68, -, -
L: 16 29 16 B: 48 11 48

Wien 22, Bl 22-204
341610, 1562, 68, -, -
L: 16 29 14 B: 48 11 54

Wien 22, Bl 22-205
341636, 1563, 68, -, -
L: 16 28 28 B: 48 12 10

Wien 22, Bl 22-215
350116, 1564, 68, -, -
L: 16 28 44 B: 48 11 13

Wien 22, Bl 22-216
350132, 1565, 68, -, -
L: 16 28 43 B: 48 11 12

Wien 22, Bl 22-240
350231, 1566, 68, -, -
L: 16 31 05 B: 48 15 08

Wien 22, Bl 22-241
350256, 1567, 68, -, -
L: 16 28 36 B: 48 15 47

Wien 22, Bl 22-242
350215, 1568, 68, -, -
L: 16 30 20 B: 48 10 12

Wien 22, Bl 22-249
350025, 1569, 68, -, -
L: 16 27 51 B: 48 15 09

Wien 22, Bl 22-256
350041, 1570, 68, -, -
L: 16 31 11 B: 48 10 34

Wien 22, Bl 22-257
350066, 1571, 68, -, -
L: 16 25 58 B: 48 14 35

Wien 22, Bl 22-259
350082, 1572, 68, -, -
L: 16 25 11 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22-260
350124, 1573, 68, -, -
L: 16 27 11 B: 48 12 46

Wien 22, Blt 22-211
341024, 1574, 68, -, 170
L: 16 27 18 B: 48 12 12

Wien 22, Blt 22-212
341990, 1575, 68, -, 170
L: 16 26 40 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22- 6
312967, 1576, 68, -, -
L: 16 29 19 B: 48 15 13

Wien 22, Br 22- 10
312983, 1577, 68, -, -
L: 16 30 01 B: 48 15 07

Wien 22, Br 22- 17
313015, 1578, 68, -, -
L: 16 28 47 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22- 24
313056, 1579, 69, -, -
L: 16 32 10 B: 48 14 58

Wien 22, Br 22- 32
313064, 1580, 69, -, -
L: 16 29 51 B: 48 13 59

Wien 22, Br 22- 42
313114, 1581, 69, -, -
L: 16 34 29 B: 48 09 16

Wien 22, Br 22- 52
319707, 1582, 69, -, -
L: 16 32 24 B: 48 15 53

Wien 22, Br 22- 76
333484, 1583, 69, -, -
L: 16 30 41 B: 48 16 10

Wien 22, Br 22-104
341271, 1584, 69, -, -
L: 16 31 25 B: 48 12 52

Wien 22, Br 22-105
341297, 1585, 69, -, -
L: 16 32 41 B: 48 13 57

Wien 22, Br 22-125
312926, 1586, 69, -, -
L: 16 26 42 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-129
312900, 1587, 69, -, -
L: 16 26 22 B: 48 14 41

Wien 22, Br 22-130
312918, 1588, 69, -, -
L: 16 26 53 B: 48 14 59

Wien 22, Br 22-136
312942, 1589, 69, -, -
L: 16 26 04 B: 48 14 22

Wien 22, Br 22-159
319616, 1590, 69, -, -
L: 16 28 49 B: 48 11 55

Wien 22, Br 22-179
350173, 1591, 69, -, -
L: 16 31 56 B: 48 11 23

Wien 22, Br 22-180
350199, 1592, 69, -, -
L: 16 31 32 B: 48 12 04

Wien 23, Bl 23-58
333906, 1848, 79, -, -
L: 16 21 26 B: 48 08 59

Wien 23, Br 23-37
333328, 1849, 79, -, -
L: 16 17 14 B: 48 08 11

Wien 23, Br 23-44
312660, 1850, 79, -, -
L: 16 19 43 B: 48 08 27

Wien 23, Br 23-49
312702, 1851, 80, -, -
L: 16 17 47 B: 48 07 59

Wien 23, Br 23-51
312736, 1852, 80, -, -
L: 16 14 45 B: 48 08 16

Wien 23, Br 23-54
312710, 1853, 80, -, -
L: 16 16 18 B: 48 08 06

Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1
341776, 1593, 69, -, -
L: 16 28 39 B: 48 12 23

Wien/Biberhaufenweg, Lp-15
341750, 1594, 69, -, -
L: 16 28 14 B: 48 11 56

Wien/Ebinger Furth, Lp-20
341958, 1595, 69, -, -
L: 16 31 15 B: 48 12 05

Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1
341735, 1854, 80, -, -
L: 16 25 50 B: 48 11 51

Wien/Neue Donau, Lp-112
341719, 1596, 69, -, -
L: 16 26 22 B: 48 12 37

Wien/Neue Donau, Lp-117
341693, 1597, 69, -, -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11
341891, 1598, 69, -, -
L: 16 26 44 B: 48 12 55

Wien/Schillerwasser, Lp-14
341933, 1599, 69, -, -
L: 16 27 56 B: 48 12 11

Wien/Stadler Furth, Lp-22
341974, 1600, 69, -, -
L: 16 32 15 B: 48 12 02

Wien/Tischwasser, Lp-19
341917, 1601, 69, -, -
L: 16 28 53 B: 48 11 46

Wien/Uferhaus, Lp-24
341792, 1602, 69, 150, -
L: 16 32 22 B: 48 10 59

Wien/Untere Lobau, Lp-17
341859, 1603, 69, -, -
L: 16 34 38 B: 48 08 38

Wien/Untere Lobau, Lp-43
341818, 1604, 70, -, -
L: 16 32 05 B: 48 09 54

Wien/Untere Lobau, Lp-46
341875, 1605, 70, -, -
L: 16 31 31 B: 48 10 16

Wienerherberg, Bl 241
322669, 1855, 80, -, -
L: 16 32 55 B: 48 03 27

Wieselburg, Bl 339
327437, 1209, 53, -, -
L: 15 08 47 B: 48 07 01

Wieselsdorf, Br 4133
343079, 2622, 113, -, -
L: 15 21 53 B: 46 51 26

Wieselsdorf, Br 4137
343087, 2623, 113, -, -
L: 15 22 54 B: 46 51 32

Wildon, Bl 3756
310755, 2609, 112, -, -
L: 15 30 39 B: 46 53 28

Wildon, Br 3670
310763, 2610, 112, 159, -
L: 15 29 47 B: 46 53 33

Wildon, Br 3763
336966, 2731, 117, -, -
L: 15 31 27 B: 46 53 19

Wildon, Br 37618
336289, 2732, 117, -, -
L: 15 31 14 B: 46 53 47

Wilfersdorf, Bl 414
331942, 1914, 82, -, -
L: 16 38 23 B: 48 34 50

Wilfleinsdorf, Br
301960, 1931, 83, -, -
L: 16 43 32 B: 48 00 40

Wilhering, Bl 2145.030
374736, 809, 35, -, -
L: 14 10 21 B: 48 19 30

Wilhering, Bl 2146.006
314401, 810, 35, -, -
L: 14 09 40 B: 48 19 06

Wilhering, Br 2142.004
 374611, 811, 35, -, -
 L: 14 11 41 B: 48 19 24
 Wilhering, Br 2143.008
 374678, 812, 35, -, -
 L: 14 11 24 B: 48 19 38
 Willersdorf, Bl 231
 338608, 3005, 130, -, -
 L: 14 22 30 B: 46 43 25
 Wilten, Bl 16
 339440, 582, 25, -, -
 L: 11 22 43 B: 47 15 18
 Wilten, Bl 24 (W9a)
 339556, 583, 25, -, -
 L: 11 23 19 B: 47 15 26
 Wilten, Bl 40
 346486, 584, 25, -, -
 L: 11 23 49 B: 47 15 42
 Wimpassing/Leitha, Br
 301978, 1856, 80, -, -
 L: 16 25 53 B: 47 55 07
 Wimpassing/Pielach, Bl 308
 327106, 1235, 54, -, -
 L: 15 29 09 B: 48 12 43
 Windpassing-Ennsd., Blt 431
 337105, 1069, 47, -, 168
 L: 14 30 55 B: 48 13 27
 Winkl, Br
 303826, 1388, 61, -, -
 L: 15 53 48 B: 48 23 37
 Winklarn, Br 292
 326892, 1189, 52, -, -
 L: 14 51 19 B: 48 06 25
 Winten, Bl 12
 326413, 2211, 95, -, -
 L: 16 27 01 B: 47 07 12
 Wipfing, Bl
 304436, 1304, 57, -, -
 L: 16 08 37 B: 48 19 24
 Wipfing, Br 39.4
 324590, 875, 38, -, -
 L: 13 58 48 B: 48 03 10
 Wittau, Br
 305318, 1606, 70, -, -
 L: 16 35 44 B: 48 11 01
 Wittmannsdorf, Bl 3958
 343210, 2745, 118, -, -
 L: 15 46 00 B: 46 46 08
 Witzelsdorf, Bl 1891.1
 326751, 1607, 70, -, -
 L: 16 51 07 B: 48 07 50
 Witzelsdorf, Br
 305326, 1608, 70, -, -
 L: 16 50 09 B: 48 09 02
 Wöllersdorf, Bl 367
 331520, 1256, 55, 147, -
 L: 15 52 38 B: 48 05 46
 Wöllersdorf, Bl 368
 331538, 1257, 55, -, -
 L: 15 52 47 B: 48 05 41
 Wördern, Bl 1953.002
 304444, 1305, 57, -, -
 L: 16 11 32 B: 48 20 12
 Wörgl-Boden, Bl 16
 346858, 435, 19, -, -
 L: 12 06 14 B: 47 29 23
 Wörgl-Kufstein, Bl 12
 334771, 585, 25, -, -
 L: 12 03 47 B: 47 29 32
 Wörgl-Rattenberg, Bl 2
 330621, 586, 25, 138, -
 L: 12 02 28 B: 47 29 08
 Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3)
 330977, 587, 25, -, -
 L: 12 02 36 B: 47 28 49
 Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87)
 339317, 588, 26, -, -
 L: 12 02 11 B: 47 29 07
 Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85)
 339291, 589, 26, -, 166
 L: 12 02 26 B: 47 28 45
 Wörgl-Rattenberg, Tbl 18
 342329, 606, 26, -, -
 L: 12 02 46 B: 47 28 52
 Wolfsberg, Br 3945
 343152, 2739, 118, -, -
 L: 15 39 29 B: 46 50 40
 Wolfsthal, Bl 240
 322628, 1893, 81, 153, -
 L: 17 02 47 B: 48 08 14
 Wolfsthal, Bl 350
 331264, 1894, 81, -, -
 L: 16 59 37 B: 48 08 34
 Wolfsthal, Bl 355
 331348, 1895, 81, -, -
 L: 17 01 59 B: 48 07 22
 Wolfsthal, Bl 1873.10
 356063, 1896, 81, -, -
 L: 17 03 04 B: 48 08 15
 Wolfsthal, Bl 1873.12
 356071, 1897, 81, -, -
 L: 17 03 01 B: 48 07 42
 Wolfsthal, Bl 1873.2
 356055, 1898, 82, -, -
 L: 17 03 16 B: 48 08 27
 Wolfsthal, Blt 392
 331728, 1899, 82, -, 171
 L: 17 03 00 B: 48 07 23

Wolfsthal, Br 1877.006
 337394, 1900, 82, 153, -
 L: 17 00 02 B: 48 08 55
 Wolfurt, Bl 50.2.01 A
 322016, 237, 10, -, 165
 L: 9 45 12 B: 47 28 47
 Wolfurt, Bl 50.2.02 B
 322024, 238, 10, -, -
 L: 9 44 59 B: 47 28 22
 Wolfurt, Bl 50.2.05 A
 322099, 239, 10, -, 165
 L: 9 44 19 B: 47 29 05
 Wolfurt, Bl 50.2.20 B
 328385, 240, 10, -, -
 L: 9 43 44 B: 47 27 37
 Wolfurt, Bl 50.2.21
 328393, 241, 10, -, -
 L: 9 44 59 B: 47 27 37
 Wolfurt, Bl 50.3.16 A
 328286, 242, 10, -, -
 L: 9 44 01 B: 47 26 55
 Wolkersdorf, Bl 446
 337253, 1609, 70, -, -
 L: 16 31 16 B: 48 22 59
 Wr.Neudorf, Br
 314104, 1857, 80, -, -
 L: 16 18 53 B: 48 05 02
 Wr.Neustadt, Bl 4
 313858, 1858, 80, -, -
 L: 16 11 17 B: 47 49 42
 Wr.Neustadt, Blt 376
 331561, 1859, 80, -, 171
 L: 16 13 08 B: 47 49 01
 Wr.Neustadt, Br 10
 313643, 1860, 80, -, -
 L: 16 13 52 B: 47 46 59
 Wr.Neustadt-Brstr., Bl
 313833, 1861, 80, -, -
 L: 16 11 55 B: 47 49 03
 Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br
 313890, 1862, 80, -, -
 L: 16 14 11 B: 47 49 23
 Wr.Neustadt-Forst, Bl
 313650, 1863, 80, -, -
 L: 16 11 21 B: 47 45 31
 Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl
 301929, 1864, 80, 152, -
 L: 16 13 55 B: 47 48 11
 Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl
 313916, 1865, 80, -, -
 L: 16 16 18 B: 47 48 18
 Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br
 301937, 1866, 80, -, -
 L: 16 11 20 B: 47 46 44
 Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl
 315838, 1867, 80, -, -
 L: 16 14 25 B: 47 47 45
 Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4
 313874, 1868, 80, -, -
 L: 16 12 14 B: 47 50 02
 Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I
 317594, 1869, 80, -, -
 L: 16 12 20 B: 47 50 33
 Wr.Neustadt-Weikdstr., Br
 315812, 1870, 80, -, 171
 L: 16 11 13 B: 47 48 23
 Würmlach, Bl 703
 351940, 2922, 126, -, 174
 L: 13 01 07 B: 46 39 52
 Wulkaprodersdorf, Br 22
 326470, 2036, 88, -, -
 L: 16 29 54 B: 47 47 57
 Wundschuh, Br 3586
 325696, 2611, 112, -, -
 L: 15 27 16 B: 46 55 32
 Wundschuh, Br 3596
 310805, 2612, 112, -, -
 L: 15 27 45 B: 46 55 07
 Wundschuh, Br 3600
 310813, 2613, 112, -, -
 L: 15 27 21 B: 46 54 48
 Wundschuh, Br 35904
 329854, 2614, 112, -, -
 L: 15 28 34 B: 46 55 18

- Y -

Ybbs, Bl 2057.016
 302901, 1190, 52, 145, -
 L: 15 05 27 B: 48 10 04
 Ybbs, Bl 2058.002
 302927, 1191, 52, -, -
 L: 15 05 04 B: 48 10 32
 Ybbs, Br 2057.006
 322610, 1192, 52, -, -
 L: 15 06 10 B: 48 09 44

- Z -

Zaina, Br 218
 319269, 1389, 61, -, -
 L: 16 05 41 B: 48 22 00
 Zams, Bl 1
 342063, 409, 18, -, -
 L: 10 36 50 B: 47 10 38

Zams, Bl 2
 342212, 410, 18, -, -
 L: 10 36 27 B: 47 10 21
 Zams, Bl 4
 342733, 411, 18, -, -
 L: 10 34 36 B: 47 09 27
 Zams, Bl 8
 342758, 412, 18, -, -
 L: 10 35 10 B: 47 09 10
 Zeiselmauer, Bl
 304493, 1306, 57, -, -
 L: 16 10 38 B: 48 19 40
 Zeiss, Br 8.6
 317008, 1092, 48, -, -
 L: 14 28 12 B: 48 28 14
 Zell am Ziller, Bl 4
 346676, 431, 19, -, -
 L: 11 52 40 B: 47 14 00
 Zelting, Br 39191
 328716, 2848, 123, -, -
 L: 16 01 17 B: 46 42 22
 Zeltweg, Bl 2446
 349050, 2348, 101, -, -
 L: 14 45 20 B: 47 10 59
 Zeltweg, Bl 2449
 353128, 2349, 101, -, -
 L: 14 45 02 B: 47 11 57
 Zeltweg, Bl 24931
 349019, 2350, 101, -, -
 L: 14 46 09 B: 47 11 53
 Zeltweg, Br 2442
 310128, 2351, 101, -, -
 L: 14 45 20 B: 47 10 55
 Zeltweg, Br 2491
 314906, 2352, 101, -, -
 L: 14 45 45 B: 47 11 27
 Zettling, Bl 35667
 325803, 2615, 112, -, -
 L: 15 28 01 B: 46 57 34
 Zettling, Br 3552
 310821, 2616, 112, 160, -
 L: 15 27 28 B: 46 57 34
 Zillingdorf-Hauptstraße, Br
 313957, 1871, 80, -, -
 L: 16 20 03 B: 47 51 32
 Zillingdorf-Neud.Str., Br
 313965, 1872, 80, -, -
 L: 16 19 34 B: 47 51 06
 Zirl, Bl 1
 330423, 413, 18, -, -
 L: 11 12 54 B: 47 16 46
 Zirl, Bl 2
 330936, 414, 18, -, -
 L: 11 13 26 B: 47 16 17
 Zirl, Bl 4
 346338, 415, 18, -, -
 L: 11 14 03 B: 47 16 00
 Zirl, Bl 5
 330449, 416, 18, -, -
 L: 11 13 32 B: 47 16 35
 Zirl, Bl 6
 346353, 417, 19, -, -
 L: 11 13 45 B: 47 15 49
 Zirl, Bl 9
 330464, 418, 19, -, -
 L: 11 13 59 B: 47 16 28
 Zirl, Lp 4
 334395, 419, 19, -, -
 L: 11 14 03 B: 47 16 00
 Zöbing am Kamp, Br I
 303859, 1390, 61, -, -
 L: 15 42 04 B: 48 29 43
 Zöfing, Br 1965.012
 337261, 1307, 57, -, -
 L: 16 01 14 B: 48 16 53
 Zurndorf, Bl 49 A (335463)
 345249, 1964, 84, -, -
 L: 17 02 57 B: 47 59 38
 Zurndorf, Bl 56
 335885, 1983, 85, -, -
 L: 16 57 41 B: 47 57 50
 Zurndorf, Br 8 (306332)
 319590, 1984, 85, 154, -
 L: 16 56 36 B: 47 57 08
 Zurndorf, Br 9 A
 306522, 1985, 85, -, -
 L: 16 59 23 B: 47 57 42
 Zurndorf, Br 40
 319541, 1986, 85, -, -
 L: 17 00 08 B: 47 59 00
 Zwaring, Bl 4021
 340091, 2472, 107, -, -
 L: 15 24 52 B: 46 54 49
 Zwaring, Bl 4025
 340109, 2473, 107, -, -
 L: 15 26 07 B: 46 53 57
 Zwentendorf, Br
 304519, 1308, 57, -, -
 L: 15 54 28 B: 48 20 52