



lebensministerium.at

Hydrographisches Jahrbuch von Österreich

115. Band

Hydrographischer Dienst in Österreich

2007



Hydrographisches Jahrbuch

von

Österreich

2007

115. Band



lebensministerium.at

Herausgegeben von der
Abteilung VII 3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Wien 2009

Medieninhaber (Verleger) und Verlagsort: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt, A-1030 WIEN, Marxergasse 2
Tel: ++43 1 71100 6942 Fax: ++43 1 71100 6851
E-mail: wasserhaushalt@bmlfuw.gv.at

Kartographische Grundlagen der Übersichtskarten: BMLFUW (ed.) 2007. Hydrologischer Atlas
Österreichs. Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
ISBN 3-85437-250-7.

Foto Titelblatt: Hydrographischer Dienst Salzburg; Kleineiserkees

Druck: AV+Astoria Druckzentrum, Wien
Alle Rechte vorbehalten



Gedruckt auf umweltschonend hergestelltem Papier mit Pflanzenöl - Druckfarben

Vorwort

Der Hydrographische Dienst Österreichs betreibt ein Messnetz zur mengenmäßigen Bestimmung der Komponenten des Wasserkreislaufes. In Zusammenarbeit mit den Hydrographischen Landesdiensten organisiert die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) den Datentransfer, die Datenprüfung und die Aktualisierung einer österreichweiten Hydrographischen Datenbank. Diese Daten sind die Basis für die Erstellung des Hydrographischen Jahrbuches von Österreich. Der Hydrographische Dienst Österreichs erfüllt durch die Bereitstellung hydrologischer Grundlagen die gesetzliche Verpflichtung, die Ergebnisse der Erhebung des Wasserkreislaufes zu veröffentlichen und damit eine Aufgabe von allgemeinem, öffentlichen Interesse.

Das vorliegende Hydrographische Jahrbuch von Österreich 2007 ist der 115. Band mit Informationen zum quantitativen Wasserhaushalt in Österreich und die Bilanz der Arbeit des Hydrographischen Dienstes in Österreich. Der gesamte Inhalt des Jahrbuches ist in Form elektronischer Dokumente (pdf ) auf einer CD dem Jahrbuch beigelegt.

Hydrographische Daten der Messstellen in Österreich werden auch im Internet veröffentlicht. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://gis.lebensministerium.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen - für alle im Jahrbuch enthaltenen Messstellen - digital zum Download zur Verfügung.

Obwohl die im Jahrbuch veröffentlichten Daten einer umfangreichen Qualitätsprüfung unterzogen werden, sind Korrekturen an bereits veröffentlichten Datensätzen manchmal notwendig. In diesen Fällen sind Änderungen gegenüber Angaben in früher erschienenen Hydrographischen Jahrbüchern möglich.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hydrographischen Dienstes in Österreich, die durch ihr Können und ihren Einsatz zur vorliegenden Veröffentlichung beigetragen haben, sei an dieser Stelle gedankt. Ein herzliches Dankeschön auch an die Beobachter hydrographischer Messeinrichtungen, die mit ihrem Interesse an hydrologischen Vorgängen und ihrer Arbeit bei jedem Wetter einen wertvollen Beitrag für den Betrieb des Messnetzes leisten.

Wien, im Dezember 2009

Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt

Inhaltsübersicht

	Seite
Hydrographische Charakteristik des Jahres 2007	VI
Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen	XIX
Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten	XXXIV
Anzahl der veröffentlichten Auswertungen	XXXV
Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C	XXXVI
Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)	XLI
Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes	LII
A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	NLV I
Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 1
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	NL 14
Häufigkeiten der Niederschläge	NL 49
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	NL 61
Schneeverhältnisse im Winter 2006/2007	NL 73
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/2007	NL 83
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2006/2007	NL 94
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	NL 96
Starkniederschläge	NL 99
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	NL 111
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	NL 122
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	NL 130
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL 131
Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	NL 135
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte NLV
B. Oberflächenwasser	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	OG I
Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	OG 1
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	OG 10
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	OG 45
Abflüsse	OG 67
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	OG 349
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	OG 361
Fußnotenverzeichnis	OG 367
Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 373
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	OG 378
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG 382
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte OG
C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen	
Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen	UWQ I
Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Q 1
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Q 4
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Koordinaten	Q 85
Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	GW I
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -	GW 1
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	GW 138
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	GW 168
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	GW 188
Übersichtskarten mit den hydrographischen Beobachtungsstellen	Karte UWQ

Hydrographische Charakteristik des Jahres 2007

Kurzfassung

Die Jahresniederschlagshöhen lagen in allen Flussgebieten außer dem Draugebiet über den Normalzahlen 1961 - 1990. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Draugebiet mit 91% der Normalwerte verzeichnet (siehe Tabelle 1). Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 127% im Rabnitz und Raabgebiet mit 126% und im Donaugebiet von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) mit 124% der Normalwerte ermittelt. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 114% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf war vor allem der Monate April als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 10% der Normalwerte erreichten. Die größte positive Abweichung der Niederschläge von den Normalwerten wurde im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im September (243%) beobachtet.

Die Massenbilanz der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2006/2007 allgemein negativ.

Die Abflussverhältnisse des Jahres 2007 sind bezogen auf das gesamte Bundesgebiet als unterdurchschnittlich zu charakterisieren. An allen größeren Gewässern Österreichs, an Rhein, Inn, Donau, Mur und Drau betrugen die Abflüsse nur ca. 80 bis etwas über 90% der Mittelwerte. Im Süden und Südosten Österreichs wurden an der Raab, Gurk und Gail sogar unterdurchschnittliche Abflüsse von 65-75% gegenüber dem Mittelwert beobachtet. Im inneralpinen Bereich, an der Bregenzerach und am Kamp waren durchschnittliche Abflüsse (95-105% des Mittels) vorherrschend. Überdurchschnittliche Abflüsse traten lediglich an der Steyr auf.

Aufgrund der geringen Niederschläge seit September 2006 und der fehlenden Schneedecke begann das Jahr 2007 an vielen Messstellen mit einer Niederwasserperiode. Trotz der Niederschläge im ersten Halbjahr 2007, die vor allem mit den Ereignissen im Mai und Juli in Summe dem langjährigen Mittelwert für Österreich entsprachen, führten viele Flüsse und Bäche bis Ende August nur unterdurchschnittliche Abflüsse. Erst mit dem Hochwasserereignis vom 6.-9. September im Bereich des Ostalpenbogens östlich der Enns, bei dem am Oberlauf der Ybbs Jährlichkeiten >HQ100 auftraten, konnte das seit Herbst 2006 bestehende Defizit im Wasserhaushalt etwas ausgeglichen werden.

2007 waren die Grundwasserstandsverhältnisse ganz im Westen (Rheintal), ganz im Norden (Zayatal) und vor allem im Süden (Osttirol, Kärnten, Südsteiermark) das ganze Jahr über unterdurchschnittlich. Es gab aber auch Gebiete in denen die Grundwasserstände ganzjährig über dem Mittelwert lagen: in Tirol in Teilen des Außerfern, im Leutascher und Scharnitzer Becken und in Niederösterreich im Erlauftal, Pöchlerner Feld, Marchtal und in Teilen des Marchfelds.

Ansonsten lagen die Grundwasserstände vom Arlberg bis zum Neusiedlersee von Jänner bis inklusive August meist unter dem langjährigen Mittelwert, nur in Salzburg wurden durchschnittliche Werte gemessen. Infolge der starken Niederschläge Anfang September erfolgte überall ein Anstieg des Grundwasserspiegels auf zumindest mittlere Verhältnisse. In Tirol sanken die Grundwasserstände aber bereits ab November wieder, während in Salzburg, Ober- und Teilen Niederösterreichs durch einen weiteren Anstieg im November bis zum Jahresende überdurchschnittliche Werte gemessen wurden.

In Vorarlberg lagen die Werte mit Ausnahme des Rheintals von April bis Juni unter dem langjährigen Mittel, sonst im Durchschnitt und im Walgau auch darüber.

Bei den Grundwassertemperaturen waren in vielen Messstellen die höchsten Jahresmittelzunahmen zum Vorjahr seit Beobachtungsbeginn zu verzeichnen. Im Mittel betrug die Jahresmitteldifferenz zum Vorjahr in Niederösterreich und im Burgenland 0,7 °C, in der Steiermark 0,5 °C, in Vorarlberg 0,4 °C, in Tirol und Oberösterreich 0,3 °C.

Die Jahresmittel der Schüttung lagen bei der überwiegenden Zahl der beobachteten Quellen unter dem Durchschnitt. An der Hälfte der Messstellen wurde das Jahresmaximum im September verzeichnet.

1. Niederschlag und Lufttemperatur

Die Flussgebietsmittelwerte der **Jahresmittel** der Lufttemperaturen lagen im gesamten Bundesgebiet um mindestens +1 °C über den entsprechenden Normalwerten. Die größte positiven Abweichung wurden im Inngebiet unterhalb der Salzach mit +1,9 °C ermittelt, gefolgt vom Traungebiet, dem Marchgebiet sowie dem Flussgebiet Rabnitz und Raab mit +1,8 °C. Die kleinsten positiven Abweichungen wiesen das Rheingebiet und das Donaugebiet oberhalb des Inn mit +1,0 °C auf. Im Gesamtdurchschnitt für das Bundesgebiet ergab sich eine Überschreitung von +1,5 °C der Normalwerte 1961 – 1990 (siehe Tabelle 1).

Höchstwerte der Lufttemperatur wurden im ganzen Bundesgebiet überwiegend zwischen 17. und 20. Juli beobachtet. Dabei wurden die bisher gemessenen Höchsttemperaturen an vielen Messstellen übertroffen. Das höchste Tagesmittel lag bei 31,7 °C (Wildendürenbach); dem gegenüber betrugen die abgelesenen Höchstwerte in Güssing 39,8 °C, in Eisenberg an der Pinka 39,5 °C gefolgt von Neusiedl am See und Bruckneudorf-Heidehof mit 39,0 °C.

Tabelle 1

Charakteristik der Niederschläge und Lufttemperaturen 2007

Flussgebiet	Österreichischer Flächenanteil km ²	mittlere Lufttemperatur - abweichung in °C von den Mittelwerten 1961 - 1990	mittlerer Jahres- niederschlag in % der Mittelwerte 1961 - 1990
Rhein	2.366	+1,0	103
Donau oberhalb des Inn	2.420	+1,0	110
Inn bis zur Salzach	8.392	+1,1	108
Salzach	5.543	+1,4	111
Inn unterhalb der Salzach	1.976	+1,9	108
Donau vom Inn bis zur Traun	2.455	+1,7	116
Traun	4.274	+1,8	116
Enns	6.075	+1,3	123
Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns)	7.478	+1,6	124
Donau vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau	8.279	+1,7	127
March	3.670	+1,8	118
Leitha	2.145	+1,5	126
Rabnitz und Raab	6.649	+1,8	116
Mur	10.313	+1,6	108
Drau	11.815	+1,5	91
Gesamtes Bundesgebiet	83.850	+1,5	114

Tiefstwerte der Lufttemperatur wurden in Österreich Ende Jänner und Mitte Dezember gemessen. Die Tagesmittel fielen dabei auf -14 °C bis -20 °C, die abgelesenen Tiefstwerte betrugen am Pitztaler Gletscher (2850 m) -23,1 °C gefolgt vom Sonnblick (3105 m) mit -22,9 °C und Tannheim (1090 m) mit -20,7 °C.

Die **Jahresniederschlagshöhen** lagen in allen Flussgebieten außer dem Draugebiet über den Normalzahlen 1961 - 1990. Die geringsten Jahresniederschläge wurden im Draugebiet mit 91% der Normalwerte verzeichnet (siehe Tabelle 1). Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Donaugebiet vom Kamp einschließlich bis zur Leitha (ohne March) und Moldau mit 127% im Rabnitz und Raabgebiet mit 126% und im Donaugebiet von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns) mit 124% der Normalwerte ermittelt. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 114% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1961 - 1990.

Im Jahresverlauf war vor allem der Monate April als besonders niederschlagsarm einzustufen mit Niederschlägen die im Mittel nur ca. 10% der Normalwerte erreichten. Die größte positive Abweichung der Niederschläge von den Normalwerten wurde im Mittel für den Großteil des Bundesgebietes im September (243%) beobachtet.

Übernormale Jahresniederschläge wurden überwiegend an Messstellen in Flussgebiete im Norden und Osten beobachtet. Die größten Überschreitungen der Normalzahlen 1961 - 1990 ergaben sich in Reichenau an der Rax (173%), in Puchenstuben (164%) und in Zurndorf (162%).

Unternormale Jahresniederschläge wurden großteils in den südlichen Flussgebieten verzeichnet. Die geringsten Mengen im Vergleich zum Normalwert ergaben sich am Farchtner See (70%), beim Loibltunnel (70%) und in Rosenbach (72%).

Starkniederschläge von mehr als 100 mm pro Tag fielen an 65 Messstellen des Bundesgebietes wovon die Mehrzahl dieser Messstellen in den nördlichen Flussgebieten lag. Dabei wurden an 19 Messstellen die bisher aufgezeichneten höchste Niederschlagstagesumme überschritten. Die größten Tagesniederschläge wurden überwiegend am 5. und 6. September gemessen. Die Höchstwerte traten in Innerhalbach mit 154,8 mm (bisher 162,4 mm) in Kienberg mit 143,4 mm (bisher 102,7 mm) und in Türnitz mit 141,4 mm (bisher 147,5 mm) auf.

Längste Niederschlagsperioden von mehr als 24 Tagen wurden nicht beobachtet. Die längsten Niederschlagsperioden lagen zwischen 15 bis 24 Tagen und traten insgesamt 189mal auf.

Längste Trockenperioden von mindestens 40 Tagen wurde 76mal beobachtet und war damit auch die am häufigsten aufgetretene längste Trockenperiode.

Die größte mittlere **Anzahl der Tage mit Niederschlag** wurde mit 190 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn gefolgt vom Traungebiet mit 185 Tagen und dem Rheingebiet mit 183 Tagen ermittelt. Die geringste mittlere Anzahl mit 125 Tagen ergab sich im Rabnitz- und Raabgebiet. Die größte Anzahl der Tage mit Niederschlag betrug 222 (St. Gilgen, Sonnblick), die kleinste Anzahl 79 (Zistersdorf).

Im Mittel betrugen die **größten Schneehöhen** in den Niederungen bis 24 cm, in den Alpentälern bis 48 cm und auf den Bergen bis 159 cm. Im Hochgebirge wurden an den Messstellen größte Schneehöhen von 320 cm gemessen. Die größten Schneehöhen ergaben sich zu 3,20 m (Sonnblick), 2,90 m (Rudolfshütte) und 2,05 m (Lünersee).

Die **Anzahl der Tage mit ununterbrochener Schneedecke (Winterdecke)** lag im Mittel in den östlichen Flachgebieten und im Inngebiet unterhalb der Salzach bei 5 bis 7 Tagen, in den übrigen Gebieten bei 11 bis 52.

Die **Anzahl der Tage mit Schneebedeckung** war dagegen im Mittel in ganz Österreich je nach Höhenlage um 5 bis 45 Tage größer.

2. Gletscher

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2006/2007 allgemein negativ.

Die **Witterung** in den Gletscherregionen war durch überdurchschnittliche Temperaturen im ganzen Haushaltsjahr gekennzeichnet. Die Akkumulationsperiode von 1.10. 06 bis 30.04.07 war um 3,5°C zu warm und am Alpenhauptkamm und südlich davon auch schneearm. Im April 2007 lagen die Temperaturen 5,5°C über dem langjährigen Mittel, der Niederschlag betrug nur 10 % des Normalwerts. Dadurch war die Akkumulationsperiode deutlich verkürzt. Auch im Mai und Juni waren die Temperaturen deutlich über dem Mittel. Erst Mitte August gab es vereinzelt Neuschneefälle. Am 3. September 2007 beendeten starke Schneefälle das natürliche Massenhaltjahr an höher gelegenen Gletschern. An den tiefer gelegenen Zungen der großen Talgletscher endete die Ablationsperiode erst Mitte Oktober.

Die **Massenbilanz** auf die Fläche bezogen war allgemein stark negativ. Die Abweichungen von den Mittelwerten der Periode 1990/91-1999/2000 waren beim Stubacher Sonnblickkees, Hintereisferner und Jamtalferner am größten und übertrafen jeweils das Doppelte des langjährigen Mittels.

Das **Flächenverhältnis** A_c/A , der Anteil des Akkumulationsgebietes an der gesamten Gletscherfläche, lag den niedrigen Bilanzen entsprechend zwischen 0,0 und 0,24, und damit weit unter dem Mittelwert der Dekade 1991-2000.

Die mittlere **Höhe der Gleichgewichtslinie** lag beim Hintereisferner, Jamtalferner, Wurtenkees und Goldbergkees oberhalb des Gletschers bzw. war nicht feststellbar. Die Gleichgewichtslinie lag bei allen Gletschern deutlich höher als im Mittel der Dekade 1991-2000.

Die **Längenmessungen** des österreichischen Alpenvereins erfassten im Berichtsjahr 93 Gletscher in ganz Österreich. Erstmals seit 2002/2003 sind wieder alle Gletscher zurückgegangen. In der Dekade 1991-2000 waren 3% vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 91% zurückgegangen.

Tabelle 2

Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2007

Gletscher	A _c	B _c	A _a	B _a	A	B	b	Δ b	h	A ₀ /A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Hintereisferner										
2006/2007	0,03	0,00	7,18	12,96	7,21	-12,96	-1798	-925	>3750	0,00
1970/71-79/80	5,58	3,89	3,44	4,98	9,02	-1,09	-120		2960	0,62
1980/81-89/90	3,83	1,56	5,22	7,49	9,05	-5,93	-656		3075	0,42
1990/91-1999/2000	3,23	1,25	5,37	8,77	8,60	-7,52	-873		3115	0,38
Kesselwandferner										
2006/2007	0,82	0,21	3,00	3,40	3,82	-3,19	-836	-576	3280	0,21
1970/71-79/80	3,41	2,38	0,84	1,41	4,25	0,97	229		3080	0,80
1980/81-89/90	2,81	1,15	1,64	1,99	4,44	-0,84	-189		3130	0,63
1990/91-1999/2000	2,35	0,91	2,38	2,44	4,26	-1,14	-260		3195	0,56
Vernagtferner										
2006/2007	0,38	0,04	1,48	1,33	1,86	-1,29	-694	-71	3281	0,21
1970/71-79/80	6,77	2,60	2,63	2,07	9,40	0,53	56		3050	0,72
1980/81-89/90	4,16	1,01	5,13	4,72	9,29	-3,71	-400		3210	0,45
1990/91-1999/2000	3,02	1,13	5,98	6,37	9,00	-5,15	-623		3295	0,34
Stubacher Sonnblickkees *										
2006/2007	0,03	0,01	1,28	2,90	1,30	-2,90	-2175	-1497	2990	0,02
1970/71-79/80	1,24	0,80	0,50	0,43	1,74	0,37	210		2690	0,71
1980/81-89/90	0,74	0,36	1,00	1,11	1,74	-0,75	-432		2815	0,42
1990/91-1999/2000	0,55	0,24	0,97	1,28	1,52	-1,04	-678		2840	0,37
Jamtalferner										
2006/2007	0,19	0,02	3,24	-4,96	3,43	-4,94	-1439	-795	*****	0,06
1990/91-1999/2000	1,32	0,39	2,48	2,85	3,80	-2,46	-644		2835	0,35
Wurtenkees										
2006/2007	0,03	0,01	0,79	-1,00	0,82	-0,99	-1200	-339	>3150	0,04
1990/91-1999/2000	0,18	0,06	0,85	1,02	1,03	-0,90	-861		3002	0,18
Goldbergkees										
2006/2007	0,35	0,11	1,08	1,69	1,43	-1,58	-1106		>3000	0,24
Kleines Fleißkees										
2006/2007	0,20	0,06	0,67	0,88	0,87	-0,83	-946		3025	0,23

A _c	Fläche des Akkumulationsgebietes	B _c	Akkumulation in 10 ⁶ m ³ Wasser
A _a	Fläche des Ablationsgebietes	B _a	Ablation in 10 ⁶ m ³ Wasser
A	Fläche (A _c + A _a)	B	Massenbilanz (B _c - B _a) in 10 ⁶ m ³ Wasser
b	mittlere Massenbilanz (B/A) bezogen auf die Fläche in mm Wassersäulenhöhe	h	mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie
		Δ b	Differenz zur Dekade 1991-2000
*	natürliches Haushaltsjahr 31.10.2006 – 2.9.2007		

Quelle: Bericht des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, des Institutes für Hochgebirgsforschung der Universität Innsbruck, des Institutes für Geographie der Universität Salzburg, der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

3. Abfluss

Die **mittleren Jahresabflüsse** der bedeutendsten Gewässer Österreichs lagen im Jahr 2007 vielfach unter bzw. um den Mittelwert der 10-jährigen Vergleichsreihe 1991-2000 (siehe Tabelle 3). Für das gesamte Bundesgebiet resultiert daraus ein gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse, der 92 % des gewogenen Mittels des Zeitraums von 1991-2000 beträgt. An allen größeren Gewässern Österreichs, am Rhein, Inn, Donau, Mur und an der Drau traten unterdurchschnittliche Abflüsse von ca. 80 % bis etwas über 90% der Mittelwerte auf. Im Süden und Südosten Österreichs wurden an der Raab, Gurk und Gail sogar unterdurchschnittliche Abflüsse von 65-75% gegenüber dem Mittelwert beobachtet. Im Inneralpinen Bereich, an der Bregenzerach und am Kamp waren durchschnittliche Abflüsse (95-105% des Mittels) vorherrschend. Überdurchschnittliche Abflüsse traten lediglich an der Steyr auf.

Tabelle 3

Abfluss-Charakteristik 2007

Gewässer	Messstelle	Einzugsgebiet in km ²	Abfluss		
			Mittel 1991-2000 in m ³ /s	2007 in m ³ /s	2007 in % vom Mittel
Rhein	Lustenau	6.110,1	232	212	91
Bregenzerach	Kennelbach	826,3	47,3	49,7	105
Inn	Innsbruck	5.792,0	172	140	81
Salzach	Oberndorf	6.120,0	235	235	100
Inn	Schärding	25.663,8	742	671	90
Donau	Wehrstelle KW Aschach	78.190,0	1.403	1.290	92
Traun	Wels	3.425,5	134	128	96
Enns	Liezen	2.116,2	66,8	65,1	97
Steyr	Pergern	898,1	38,1	41,6	109
Enns	Steyr	5.915,4	211	201	95
Ybbs	Opponitz	506,9	20,0	21,1	105
Kamp	Stiefern	1.493,3	8,04	8,24	102
Donau	Wien	101.731,0	1.916 ¹⁾	1.807	94
Raab	Feldbach	689,4	5,64	3,74	66
Mur	Leoben	4.391,9	80,7	71,5	89
Mur	Spiefeld	9.480,0	154	131	85
Isel	Lienz	1.198,7	39,4	35,3	90
Drau	Amlach	4.789,6	131	108	82
Gail	Nötsch	908,5	29,0	21,5	74
Gurk	Gumisch	2.555,4	29,3	19,3	66

Gewogener Mittelwert der Jahresabflüsse 2007 von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab, Mur, Drau, Gail und Gurk in % vom Mittel 1991-2000 92

¹⁾ ermittelt aus Daten von Wien und Korneuburg 1991-2000

Die **Jahresgrößtabflüsse** traten an der Donau sowie an vielen anderen Gewässern in den niederösterreichischen und steirischen Nordalpen vorwiegend im Monat September auf. Im Westen und südlich des Alpenhauptkamms wurden die Jahreshöchstabflüsse vorwiegend im Juli verzeichnet. Darüber hinaus wurden Jahreshöchstabflüsse im Jänner im Innviertel, im März im Einzugsgebiet der March und Thaya, im Mai an der Steyr und im November an der Gail beobachtet.

Aufgrund der geringen Niederschläge seit September 2006 und der fehlenden Schneedecke waren an vielen Gewässern Österreichs im ersten Halbjahr 2007 die Abflüsse unterdurchschnittlich. An der Donau betrugen sie nur ca. 75% der mittleren Jahresfracht. Auch die Wasserstände der meisten österreichischen Seen lagen unter den durchschnittlichen Werten.

Am 9./10. Mai 2007 führten intensive und lang anhaltende Niederschläge vor allem in den Staulagen am nördlichen Alpenrand zu deutlichen Anstiegen der Wasserführungen der Fließgewässer in Vorarlberg und von

Salzburg bis ins westliche Niederösterreich. Auf Grund der vorangegangenen Niederwassersituation kam es aber maximal zu ca. 1-jährlichen Hochwasserabflüssen an der Donau und an wenigen weiteren Gewässern.

Am 9./10. Juli verursachten ergiebige Niederschläge in einigen Flussgebieten in Tirol und in Kärnten Hochwasserspitzen der Jährlichkeit 1 bis 3 Jahre. Ein Niederschlagsschwerpunkt lag im Gebiet der oberen Mur. An den Murpegeln im Lungau wurden ca. 5-jährliche Abflussspitzen und in der Steiermark bis in den Raum Leoben ca. 2-4 jährliche Ereignisse registriert. Ab Bruck an der Mur blieb die Wasserführung unter der Hochwassergrenze.

Trotz der Niederschläge im ersten Halbjahr 2007, die in Summe dem langjährigen Mittelwert für Österreich entsprachen, führten viele Flüsse und Bäche bis Ende August nur unterdurchschnittliche Abflüsse.

Die außergewöhnlich hohen Niederschlagssummen von ca. 300 mm vom 6.-9. September verursachten eine angespannte Hochwassersituation an allen Gewässern von der Enns nach Osten, um den Ostalpenbogen herum, bis zu den Flüssen im südlichen Wiener Becken. In der Steiermark führten die Mürz und die Lafnitz Hochwasser, im Burgenland die Rabnitz und die Leitha. Die am stärksten betroffenen Gewässer waren die Ybbs (>HQ100 im Oberlauf), die Erlauf und die Traisen mit jeweils HQ50 im Unterlauf. Die Donau erreichte in der Nacht vom 7. auf den 8.9.2007 ein Hochwasserereignis der Jährlichkeit HQ10-HQ20, welches das größte Ereignis seit 60 Jahren in der ersten Septemberhälfte war.

Das seit Herbst 2006 bestehende Defizit im Wasserhaushalt konnte etwas ausgeglichen werden.

Die **Jahreskleinstabflüsse** wurden vorwiegend im Jänner und August aber auch in den Monaten Februar und Juli beobachtet. Die Donau verzeichnete ihre Tiefstwerte am 1. Jänner.

Die **höchsten Wassertemperaturen** wurden vorwiegend im Juli gemessen. Im Jahr 2006 traten die Maxima an den Fließgewässern an den Messstellen Marchegg/March am 20. Juli mit 29,2 °C, in Schwechat (Hallenbad)/ Schwechat mit 28,9°C am 16. Juli und in Imbach/Krems mit 28,6°C am 20. Juli auf. Die höchsten Seetemperaturen wurden am Neusiedlersee um den Bereich der Messstelle Breitenbrunn (Seebad) mit 31,9 °C am 20. Juli bzw. bei der Station Apetlon-Staatsgrenzpunkt-(A79) und Rust (Seebad) mit 31,3 °C auch am 20. Juli beobachtet.

Eisbildungen traten aufgrund des milden Winters seltener auf als in den vergangenen Jahren und wurden an den Fließgewässern vorwiegend in den Monaten Jänner bis März und Dezember beobachtet.

4. Unterirdisches Wasser

4.1. Quellen

An 42 der ausgewerteten 81 Quellen waren die Schüttungen 2007 im Jahresmittel unterdurchschnittlich, an einer Messstelle waren sie durchschnittlich und an 20 überdurchschnittlich. Für 18 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten - keine Aussage getroffen werden. An 33 Messstellen wurde das Jahresmaximum der Schüttung in der zwischen dem 5. und dem 12. September registriert, bei 7 weiteren Messstellen ebenfalls noch im September.

Im Rheingebiet und im Donaugebiet oberhalb des Inn und lagen die Quellschüttungen im Jahresmittel überwiegend unter dem Durchschnitt. Dabei zeigten die Quellen in Vorarlberg höhere Werte als 2006, jene in Tirol niedrigere. An 4 Messstellen wurde hier die höchste Schüttung im September gemessen. Im Inngebiet oberhalb der Salzach und im Salzachgebiet und im Inngebiet unterhalb der Salzach gab es 2007 nur 3 Quellen deren mittlere Jahresschüttung überdurchschnittlich war. An 5 Messstellen war sie größer als 2006. An 4 Quellen trat das Schüttungsmaximum 2007 im Juli auf an 15 Quellen im September. Vom Traungebiet bis zum Donaugebiet zwischen Enns und March lagen die Jahresschüttungen jeweils zur Hälfte über bzw. unter dem langjährigen Mittel, aber lediglich an 4 Messstellen über denen von 2006. An 5 Messstellen wurden die Jahresmaxima am 9. bzw. 10. Mai gemessen, an 14 Messstellen zwischen dem 7. und dem 12. September. Die mittlere Jahresschüttung der Geyerquelle im Moldaugebiet lag sowohl über dem Mittelwert als auch über jener von 2006. Im Leithagebiet, Raabgebiet und Murgebiet wurden mit einer Ausnahme Jahresschüttungen gemessen die unter jenen von 2006 lagen. Im Vergleich mit dem langjährigen Mittel waren sie aber auch hier teils über und teils unterdurchschnittlich. 5 Messstellen zeigten das Jahresmaximum im September, eine Messstelle im Murgebiet am 9. Mai. Im Draugebiet wurde nur an der Unionquelle eine Jahresschüttung über dem langjährigen Mittelwert gemessen. Ebenfalls nur hier und an der Schwarzbodenquelle lagen die Schüttungswerte über denen von 2006. An 6 Messstellen wurde das Jahresmaximum zwischen dem 10. und 13. Juli verzeichnet, an 2 Messstellen im September.

4.2. Grundwasserstand

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedlicher Messstellendichten auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2007 wiesen von den in die Auswertung einbezogenen 180 Porengrundwassergebieten 138 negative und 26 positive mittlere Differenzen zum Vorjahr auf und in 13 Gebieten war keine Auswertung möglich. 3 Gebiete wiesen exakt den gleichen mittleren Grundwasserstand wie im Vorjahr auf.

Im Vorarlberger Rheintal waren die Grundwasserverhältnisse das ganze Jahr über unterdurchschnittlich, insbesondere im Mai wurden an einigen Messstellen neue Monatsminima gemessen. Im übrigen Vorarlberg lagen die Grundwasserstände von April bis Juni zum Teil deutlich unter dem langjährigen Mittel, sonst aber im Bereich des Mittelwertes und im Walgau auch darüber.

In Tirol waren 2007 die Grundwasserstandswerte in Teilen des Außerferns, dem Leutascher und dem Scharnitzer Becken überdurchschnittlich. Überall sonst in Tirol lagen die Grundwasserspiegel von Jahresbeginn bis Anfang September – mancherorts auch deutlich – unter dem langjährigen Mittelwert. Nach starken Niederschlägen Ende August kam es in Nordtirol verbreitet zu einem Grundwasseranstieg auf mittlere Verhältnisse, die aber teilweise nur bis Anfang November anhielten. In Osttirol lagen die Grundwasserstände das ganze Jahr über im Bereich des jeweiligen jahreszeitlichen Minimums.

In Salzburg schwankten die Grundwasserstände von Jänner bis inklusive August um den Mittelwert. Anfang September stiegen sie infolge großer Niederschlagsmengen um ca. 1,5 m an, sanken aber bis Mitte Oktober wieder auf ein durchschnittliches Niveau. Mitte November folgte ein zwar geringerer aber nachhaltiger Grundwasseranstieg der bis Jahresende für überdurchschnittliche Verhältnisse sorgte.

In Oberösterreich lagen die Grundwasserspiegel bis Anfang September unter dem langjährigen Mittel, dann kam es auch hier zu einem Ansteigen des Grundwassers. Im Mattigtal, Vöckla-Agergebiet und im Eferdinger Becken sank es aber schnell wieder ab und ein mittleres Niveau wurde dort erst nach dem neuerlichen Anstieg Mitte November erreicht.

In Niederösterreich zeigten in den Gebieten der südlichen Donauzubringer, im Südlichen Machland und in der Ybbser Scheibe die Jahresganglinien einen ähnlichen Verlauf. Bis Anfang September waren die Werte nur im Erlaufthal überdurchschnittlich überall sonst unterdurchschnittlich. Die starken Niederschläge führten auch hier zu einem kräftigen Grundwasseranstieg mit zum Teil extremen Spitzen. Der folgende Anstieg im November brachte den Grundwasserspiegel im Südlichen Machland, in der Ybbser Scheibe, im Enns- und Ybbstal in den Bereich des Mittelwertes, im Erlauf-, Pielach- und Traisental wurden neue Maximalwerte für Dezember verzeichnet. Im Pöchlarn Feld wurden das ganze Jahr über Grundwasserstände auf Höhe des Maximums für die jeweilige Jahreszeit gemessen. Ab September wurden an manchen Messstellen sogar neue Maxima beobachtet.

Im Lainsitzgebiet, Horner Becken und Tullner Feld lagen die Grundwasserspiegel zu Beginn des Jahres im Bereich des Mittelwertes oder etwas darüber. Von diesem Ausgangswert fielen die Grundwasserstände –

mancherorts Anfangs April von einem geringen Anstieg unterbrochen – kontinuierlich bis Anfang September auf unterdurchschnittliche, im Göllersbachtal sogar minimale Werte. Durch den folgenden ebenso kontinuierlichen Anstieg wurden bis Jahresende wieder überdurchschnittliche Werte erreicht.

Im Zayatal waren die Verhältnisse das ganze Jahr 2007 unterdurchschnittlich, während sie im Marchtal und teilen des Marchfelds überdurchschnittlich waren. Im Südlichen Wiener Becken, Teilen des Marchfelds und im Gebiet Fischamend bis Hainburger Pforte lagen sich die Grundwasserstände bis April nahe am langjährigen Mittelwert. Dann sanken sie kontinuierlich ab und erst Anfang September infolge der starken Niederschläge begannen sie wieder zu steigen. Zu Jahresende wurden dann überdurchschnittliche Werte gemessen.

Im Nord- und Mittelburgenland lagen die Grundwasserstände bis Anfang September zum Teil deutlich unter dem Durchschnitt. Dann kam es zu einem Anstieg auf mittlere Verhältnisse, die bis Jahresende erhalten blieben.

In den Grundwassergebieten des Südburgenlandes und der Südoststeiermark begann das Jahr 2007 mit unterdurchschnittlichen Grundwasserständen. Ende März kam es zu einer kurzfristigen Spitze mit überdurchschnittlichen Werten, danach sanken die Grundwasserspiegel im Frühjahr und Sommer auf zum Teil erheblich unterdurchschnittliche Stände ab. In Folge der reichen Niederschläge Anfang September wurden nach Abflauen der Spitze zumeist mittlere Werte erreicht.

Im Grazer und Leibnitzer Feld waren die Werte das ganze Jahr über unterdurchschnittlich, aber nicht extrem. Im Oberen Ennstal und im Mürztal lagen die Grundwasserstände bis Anfang September unter dem langjährigen Mittelwert, teilweise wurden von Mai bis August neue Monatsminima gemessen. Anfang September kam es auch hier zu einem Anstieg mit dem mittlere Verhältnisse eintraten. Vom Oberen bis ins Mittlere Murtal lagen die Grundwasserstände bis Mitte April im Durchschnitt, dann stagnierten sie und lagen so unter dem Mittel. Nach dem Abflauen der Spitze infolge der großen Niederschlagsmengen Anfang September herrschten bis Jahresende mittlere Verhältnisse.

In Kärnten waren die Grundwasserverhältnisse im Oberen Drautal und im Krappfeld 2007 durchschnittlich. In den übrigen Grundwassergebieten lagen die Grundwasserstände ganzjährig unter dem Mittel. Im Rosental wurden teilweise Werte im Bereich des Minimums für die jeweilige Jahreszeit gemessen.

Tabelle 4

**Differenzen der mittleren Grundwasserstände des Berichtsjahres zu jenen des Vorjahres in cm
Häufigkeitsauswertung**

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstelle	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km ²		-	km ²	cm	cm											
Montafon	22	12	31	0,4	+ 6	- 29	- 8	0	+ 2	+ 3	+ 5	+ 6	+ 8	+ 12	+ 16	+ 27	
Klostertal	15	14	14	1,0	-158	-524	-524	-459	-311	-140	- 81	- 52	- 32	- 20	- 14	- 9	
Walgau	50	44	66	0,7	- 14	- 50	- 25	- 21	- 18	- 16	- 13	- 11	- 10	- 7	- 3	+ 8	
Großes Walsertal	6	6	3	2,0	- 19	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 23	- 21	- 19	- 17	- 14	
Rheintal	214	214	134	1,6	- 6	- 65	- 31	- 18	- 10	- 6	- 4	- 1	0	+ 3	+ 8	+ 12	
Bregenzerwald	35	35	41	0,9	+ 6	- 60	- 30	- 18	- 4	- 1	+ 1	+ 6	+ 9	+ 16	+ 36	+102	
Leiblachtal	14	7	8	0,9	0	- 18	- 18	- 17	- 14	- 11	- 10	- 7	- 6	+ 9	+ 32	+ 37	
Kleinwalsertal	12	6	3	2,0	+ 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9	- 2	+ 5	+ 12	+ 19	+ 27	
Lecher Becken	5	5	4	1,3	+ 7	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 10	
Oberes Lechtal	19	10	4	2,5	+ 84	- 1	- 1	- 1	- 1	+ 1	+ 5	+ 9	+ 34	+103	+171	+240	
Unteres Lechtal	47	25	24	1,0	+ 5	- 17	- 12	+ 1	+ 2	+ 4	+ 4	+ 5	+ 6	+ 10	+ 12	+ 29	
Tannheimertal	16	16	6	2,7	+ 23	+ 4	+ 4	+ 4	+ 11	+ 19	+ 21	+ 24	+ 28	+ 33	+ 33	+ 34	
Unteres Vilstal	8	5	3	1,7	0	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	0	+ 2	+ 4	
Fernpass	10	10	1	10,0	+ 14												
Ehrwalder Becken	9	9	1	9,0	+ 1												
Seefelder Becken	6	2	3	0,7	+ 3	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	+ 1	+ 2	+ 4	+ 6	+ 9	
Scharnitzer Becken	3	3	1	3,0	-111												
Leutascher Becken	9	5	2	2,5	- 35	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 53	- 41	- 29	- 17	- 4	
Achental	21	10	1	10,0	- 29												
Oberes Gericht	15	13	12	1,1	- 2	- 11	- 11	- 7	- 4	- 3	- 2	- 2	0	+ 1	+ 1	+ 2	
Paznauntal	17	2	1	2,0													
Gurgltal	15	3	3	1,0	- 2	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 4	- 4	- 2	- 1	+ 1	
Pitztal	9	2	1	2,0													
Ötztal	28	10	8	1,3	- 41	-122	-122	-114	- 88	- 48	- 15	- 14	- 12	- 10	- 7	+ 3	
Oberinntal	72	45	51	0,9	+ 1	- 11	- 8	- 5	- 3	- 2	- 1	- 1	0	+ 1	+ 3	+ 99	
Zillertal	42	25	12	2,1	+ 2	- 6	- 6	- 3	- 1	0	0	+ 2	+ 2	+ 4	+ 9	+ 10	
Brixental	23	3	3	1,0	- 9	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 14	- 11	- 8	- 5	- 2	
Unterinntal	183	140	157	0,9	- 2	- 45	- 9	- 6	- 4	- 3	- 2	- 1	0	2	+ 3	+ 48	
Großbachengebiet	94	25	20	1,3	- 21	-122	- 93	- 64	- 14	- 7	- 7	- 7	- 5	- 4	- 3	- 2	
TiefenGW inneralp. Täler ^{1*)}			2		- 15												
Oberpinzgau	45	20	11	1,8													
Unteres Salzachtal	193	95	98	1,0	- 12	- 57	- 36	- 25	- 20	- 14	- 10	- 7	- 5	- 3	+ 1	+ 56	
Saalachbecken	58	46	9	5,1	- 8	- 36	- 36	- 28	- 15	- 8	- 4	- 3	- 1	+ 1	+ 2	+ 3	
Strubtal	7	3	1	3,0	- 27												
Loferer Becken	31	22	3	7,3	- 1	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 8	- 5	- 2	+ 1	+ 4	+ 7	
Weilharterforst	188	20	4	5,0	- 6	- 10	- 10	- 10	- 10	- 9	- 8	- 6	- 5	- 4	- 3	- 2	
Mattigtal	167	165	34	4,9	- 68	-238	-218	-141	- 70	- 55	- 39	- 31	- 19	- 12	- 7	- 2	
Antiesengebiet	34	10	1	10,0	- 25												
Kobern.W.-KEG Teufeltal ^{2*)}	1	1	1	1,0	+ 97												
Kobern.W.-Waldz. Ache ^{2*)}	148	5	2	2,5	- 16	- 19	- 19	- 19	- 19	- 19	- 19	- 18	- 17	- 15	- 14	- 12	
Oberösterr. Inntal	175	25	4	6,3	- 30	- 71	- 71	- 71	- 71	- 59	- 41	- 24	- 11	- 10	- 9	- 8	
W.ÖÖ.Tertiärs.-Mehrn. S ^{3*)}	2966	30	2	15,0													
Sauwald	317	25	3	8,3	- 11	- 40	- 40	- 40	- 40	- 33	- 22	- 10	- 2	+ 1	+ 4	+ 8	
Ö.ÖÖ.Tertiärs.- w. linz. S. ^{4*)}	21	10	1	10,0													
ThGW ÖÖ.-Bayr. Molasse ^{5*)}	1625	325	3	108,3													
Mühlgebiet	183	45	6	7,5	+ 2	- 60	- 60	- 49	- 15	- 1	+ 4	+ 6	+ 7	+ 7	+ 27	+ 56	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten										
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	km ²			km ²	cm	cm										
Aschach-Hügelland	44	3	3	1,0	- 69	-117	-117	-117	-117	-110	- 99	- 88	- 74	- 52	- 31	- 9
Trattnachgebiet	52	3	3	1,0	- 63	- 87	- 87	- 87	- 87	- 87	- 87	- 86	- 79	- 59	- 39	- 18
Südl. Eferd. Becken	82	80	37	2,2	- 27	- 83	- 58	- 48	- 33	- 27	- 24	- 20	- 16	- 12	- 6	+ 1
Nördl. Eferd. Becken	41	40	37	1,1	- 22	- 81	- 42	- 34	- 28	- 23	- 22	- 19	- 17	- 10	- 4	+ 7
Hellmonsödter Hügelland	8	3	2	1,5	+ 7	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 6	+ 7	+ 9	+ 11
Hausruck-Ott. Hügelland	10	3	2	1,5	+ 6	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 1	+ 3	+ 5	+ 7	+ 9	+ 11
Vöckla-Agergebiet	176	3	1	3,0	- 12											
Ausseer-Kainischer Becken	47	2	1	2,0												
KEG Bad Goisern	2	2	1	2,0												
Ischltal	58	3	3	1,0	- 2	- 7	- 7	- 7	- 7	- 6	- 5	- 3	- 1	0	+ 1	+ 2
Ebensee	9	9	4	2,3	+ 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 1	+ 1	+ 6	+ 11
Traun-Agergebiet	152	15	6	2,5	- 30	- 74	- 74	- 67	- 46	- 39	- 39	- 23	- 13	- 12	- 10	- 8
Almtal	96	10	6	1,7	- 39	-183	-183	-150	- 49	- 15	- 15	- 13	- 11	- 9	- 7	- 4
Katzenbachtal	17	5	1	5,0	- 21											
Aiterbachgebiet	107	5	3	1,7	- 54	-117	-117	-117	-117	-107	- 92	- 77	- 58	- 32	- 6	+ 20
Sipbachgebiet	114	5	3	1,7	- 61	- 98	- 98	- 98	- 98	- 90	- 78	- 65	- 54	- 45	- 36	- 27
Kremstal	157	30	10	3,0	- 48	-105	-105	-105	- 95	- 68	- 48	- 20	- 19	- 9	- 9	- 3
Ö.OÖ.Tertiärs.-Atzb.S. ⁶⁾	1100	60	4	15,0												
Fernbachgebiet	75	3	1	3,0	- 66											
Welser Heide	198	165	54	3,1	- 29	-131	- 77	- 53	- 35	- 26	- 22	- 19	- 13	- 8	- 5	+ 14
St.Marienbachgebiet	133	10	2	5,0	- 63	-100	-100	-100	-100	-100	-100	- 86	- 71	- 56	- 41	- 26
Feilbachgebiet	108	5	4	1,3	- 43	- 67	- 67	- 67	- 67	- 65	- 63	- 60	- 53	- 38	- 22	- 6
Nördl. Linzer Feld	31	30	29	1,0	- 7	- 29	- 26	- 20	- 15	- 12	- 9	- 2	0	+ 2	+ 5	+ 23
Südl. Linzer Feld	96	95	50	1,9	- 14	- 59	- 39	- 23	- 19	- 16	- 11	- 7	- 5	- 2	+ 3	+ 8
Oberes Ennstal	85	66	20	3,3	- 4	- 11	- 10	- 7	- 6	- 5	- 4	- 4	- 3	- 2	- 1	+ 2
Mitterndorfer Becken	18	3	1	3,0												
Paltental	27	10	5	2,0	- 10	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 14	- 14	- 10	- 5	- 3	0
Mittleres Ennstal	78	25	10	2,5	+ 8											
Unteres Ennstal	119	55	15	3,7	- 31	- 64	- 64	- 61	- 46	- 38	- 31	- 22	- 21	- 11	- 4	- 1
Südl. Machland	47	45	20	2,3	- 19	- 62	- 42	- 34	- 30	- 21	- 16	- 15	- 11	- 7	- 7	+ 3
Freistädter Becken	24	3	3	1,0	+ 2	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 8	- 7	- 3	+ 5	+ 13	+ 21
Nördl. Machland	112	115	67	1,7	- 19	- 43	- 35	- 29	- 27	- 23	- 21	- 18	- 15	- 11	- 5	+ 7
Urital	42	8	4	2,0	- 30	- 73	- 73	- 73	- 66	- 50	- 34	- 25	- 15	- 9	- 6	- 3
Ybbstal	98	90	29	3,1	- 26	-144	- 96	- 38	- 18	- 16	- 13	- 12	- 10	- 2	0	+ 2
Ybbser Scheibe	5	5	6	0,8	- 13	- 19	- 19	- 18	- 16	- 15	- 15	- 14	- 13	- 11	- 10	- 9
KEG Erlauf	1	5	2	2,5	- 1	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1
Erlaufthal	39	15	9	1,7	- 9	- 23	- 23	- 17	- 13	- 10	- 9	- 8	- 6	- 5	- 5	- 4
Pöggstaller Mulde	18	10	4	2,5	- 7	- 27	- 27	- 27	- 24	- 18	- 13	- 12	- 11	- 5	+ 8	+ 21
Pöchlarn Feld	37	30	13	2,3	- 3	- 23	- 21	- 12	- 7	- 4	- 3	- 2	- 2	+ 1	+ 6	+ 9
Pielachtal	53	20	9	2,2	- 36	-175	-175	- 67	- 31	- 25	- 21	- 17	- 16	- 13	- 8	- 4
Traisental	118	60	20	3,0	- 13	- 57	- 44	- 29	- 15	- 12	- 10	- 6	- 5	- 2	0	+ 5
KEG Schöpl West	1	5	2	2,5	- 16	- 27	- 27	- 27	- 27	- 27	- 27	- 23	- 19	- 15	- 11	- 6
Südl. Tullner Feld	237	200	52	3,8	- 29	- 72	- 57	- 42	- 35	- 31	- 26	- 21	- 18	- 15	- 10	- 5
Horner Becken	44	30	8	3,8	- 46	-195	-195	-105	- 43	- 38	- 33	- 30	- 26	- 21	- 12	+ 7
Göllersbachtal	56	10	4	2,5	- 14	- 57	- 57	- 57	- 57	- 48	- 35	- 21	- 9	+ 3	+ 15	+ 28
Nördl. Tullner Feld	395	370	71	5,2	- 29	- 90	- 42	- 38	- 35	- 31	- 29	- 26	- 24	- 20	- 16	+ 1
KEG Schöpl Ost	1	5	1	5,0	- 2											
KEG Nördlicher Kamp	2	2	2	1,0	- 28	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45	- 45	- 38	- 31	- 24	- 17	- 10

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km²					-	km²	cm	cm								
Marchfeld	1012	1012	218	4,6	- 9	- 83	- 30	- 20	- 15	- 8	- 4	- 3	- 1	+ 1	+ 4	+ 23	
Wienerwald	90	15	7	2,1	- 8	- 22	- 22	- 18	- 11	- 10	- 10	- 9	- 5	- 4	- 3	0	
Südl. Wiener Becken	1160	1160	256	4,5	- 14	-169	- 52	- 25	- 14	- 8	- 6	- 5	- 4	- 2	+ 2	+ 46	
Pittental	13	13	3	4,3	- 17	- 37	- 37	- 37	- 37	- 37	- 32	- 23	- 15	- 9	- 9	- 8	
Fischamend bis H. Pforte	50	40	26	1,5	- 44	-102	- 87	- 81	- 74	- 57	- 37	- 29	- 25	- 16	- 11	+ 14	
Lainsitzgebiet	9	6	6	1,0	- 72	-171	-171	-153	- 99	- 77	- 73	- 61	- 51	- 43	- 32	- 18	
Pulkaugebiet	42	6	2	3,0													
Zayatal	45	15	8	1,9	- 11	- 31	- 31	- 31	- 30	- 24	- 7	- 5	- 3	- 1	+ 2	+ 8	
Marchtal	85	50	12	4,2	- 21	- 49	- 48	- 41	- 34	- 30	- 25	- 15	- 11	- 8	- 5	+ 7	
Brucker Pforte	82	10	5	2,0	- 10	- 37	- 37	- 32	- 15	- 9	- 8	- 8	- 7	- 4	- 1	+ 1	
Heideboden	181	80	33	2,4	- 22	- 48	- 34	- 31	- 27	- 26	- 23	- 21	- 16	- 14	- 10	- 3	
Parndorfer Platte	224	200	22	9,1	- 27	-204	-100	- 50	- 36	- 24	- 17	- 13	+ 2	+ 5	+ 19	+ 37	
Parndorfer Platte rezent	6	6	4	1,5	- 44	- 83	- 83	- 83	- 74	- 54	- 35	- 33	- 32	- 30	- 29	- 28	
Stoobbachtal	13	9	3	3,0	- 2	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 3	- 2	- 1	+ 1	
Rabnitztal	43	20	11	1,8	- 29	- 55	- 55	- 51	- 45	- 36	- 31	- 30	- 18	- 13	- 8	- 1	
Nikitschbachtal	8	5	4	1,3	- 12	- 23	- 23	- 23	- 21	- 16	- 11	- 10	- 10	- 8	- 6	- 4	
Wulkatal	184	60	28	2,1	- 16	- 82	- 57	- 35	- 19	- 14	- 11	- 7	- 4	- 2	0	+ 14	
Ikvatal	27	10	7	1,4	+ 18	+ 1	+ 1	+ 3	+ 6	+ 7	+ 11	+ 16	+ 19	+ 20	+ 30	+ 51	
Seewinkel	418	420	85	4,9	- 16	- 42	- 26	- 25	- 22	- 20	- 17	- 13	- 12	- 10	- 4	+ 5	
Stögersbachtal	5	2	1	2,0	- 16												
Safental	55	15	17	0,9	- 12	-104	-104	- 54	- 16	- 9	- 9	- 2	+ 4	+ 8	+ 13	+ 27	
Ilztal	23	10	4	2,5	- 9	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 17	- 12	- 8	- 4	- 1	+ 2	
Feistritztal	56	30	11	2,7	- 13	- 64	- 64	- 32	- 18	- 13	- 9	- 5	- 2	- 1	+ 1	+ 4	
Rittscheintal	17	8	4	2,0	+ 7	- 20	- 20	- 20	- 18	- 14	- 10	+ 2	+ 14	+ 23	+ 29	+ 36	
Lafnitztal	100	60	23	2,6	- 27	- 84	- 69	- 58	- 46	- 32	- 25	- 17	- 10	- 4	+ 2	+ 14	
Zickenbachtal-Pinka	18	18	4	4,5	- 25	- 32	- 32	- 32	- 31	- 28	- 25	- 25	- 24	- 23	- 21	- 19	
Tauchenbachtal	25	10	3	3,3	- 32	- 38	- 38	- 38	- 38	- 37	- 35	- 32	- 31	- 30	- 30	- 29	
Oberes Pinkatal	48	12	5	2,4	- 41	- 76	- 76	- 76	- 62	- 48	- 44	- 40	- 39	- 37	- 21	- 4	
Unteres Pinkatal	49	49	13	3,8	- 18	- 40	- 39	- 31	- 27	- 19	- 18	- 17	- 16	- 9	- 4	+ 3	
Stremtal	54	30	13	2,3	- 21	-107	- 89	- 35	- 22	- 21	- 15	- 10	- 7	- 4	- 1	+ 4	
Günstal	9	10	4	2,5	- 14	- 17	- 17	- 17	- 17	- 16	- 15	- 15	- 14	- 14	- 12	- 10	
Raabtal	116	50	34	1,5	- 18	- 70	- 44	- 36	- 31	- 20	- 12	- 9	- 6	- 3	- 2	+ 3	
Steirisch Pann. Becken	1286	450	13	34,6	- 35	-462	-462	-431	-402	-344	-162	-142	- 72	+225	+624	+702	
Oberes Murtal	59	20	14	1,4	- 4	- 12	- 12	- 11	- 9	- 7	- 6	- 6	- 5	- 2	+ 2	+ 9	
Pölstal	22	8	2	4,0	- 12												
Aichfeld-Murboden	94	90	73	1,2	- 27	-106	- 66	- 46	- 40	- 30	- 23	- 17	- 9	- 4	- 3	+ 2	
Feistritzer Schwemmfächer	9	5	2	2,5	- 20	- 34	- 34	- 34	- 34	- 34	- 34	- 29	- 23	- 18	- 13	- 7	
Liesingtal	22	10	10	1,0	- 12	- 63	- 63	- 23	- 12	- 11	- 10	- 8	- 4	- 2	0	+ 1	
Vordernbergerbachtal	14	6	3	2,0	- 12	- 19	- 19	- 19	- 19	- 18	- 16	- 14	- 12	- 9	- 6	- 3	
Mittleres Murtal	56	70	35	2,0	- 5	- 20	- 19	- 8	- 7	- 5	- 5	- 3	- 3	- 2	- 1	0	
Mürztal	54	30	21	1,4	- 2	- 19	- 19	- 13	- 7	- 4	- 2	0	0	+ 5	+ 8	+ 19	
Murdurchbruchstal	44	35	43	0,8	- 20	-132	- 32	- 25	- 20	- 17	- 16	- 14	- 11	- 8	- 3	+ 22	
Kainachtal	58	30	10	3,0	- 21	- 47	- 47	- 38	- 35	- 33	- 18	- 16	- 13	- 11	- 6	0	
Grazer Feld	166	165	142	1,2	- 29	-104	- 63	- 53	- 41	- 33	- 27	- 19	- 12	- 9	- 6	+ 30	
Stainzbachtal	23	12	6	2,0	- 6	- 25	- 25	- 22	- 14	- 8	- 3	- 3	- 3	- 3	0	+ 4	
Lassnitztal	41	20	7	2,9	- 14	- 45	- 45	- 36	- 22	- 19	- 12	- 6	- 5	- 5	- 3	+ 2	
Saggautal	23	22	4	5,5	- 2	- 10	- 10	- 10	- 9	- 6	- 4	- 2	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	
Sulmtal	50	30	10	3,0	- 2	- 7	- 7	- 7	- 7	- 6	- 2	- 2	- 1	0	+ 2	+ 5	
Leibnitzer Feld	103	105	86	1,2	- 20	- 70	- 37	- 32	- 28	- 22	- 18	- 13	- 12	- 9	- 6	+ 1	

Porengrund- wassergebiet	Fläche		Anzahl der Messstellen	Fläche je Messstelle	Mittlere Differenz	Summenhäufigkeiten in % mit Extremwerten											
	gesamt	beob- achtet				Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	km ²		-	km ²	cm	cm											
Stiefingbachtal	14	4	3	1,3	+ 2	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 15	- 8	- 1	+ 6	+ 13	+ 20	
Schwarzautal	29	6	4	1,5	- 1	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 3	- 2	- 1	0	0	+ 1	
Saßtal	20	6	4	1,5	- 11	- 16	- 16	- 16	- 16	- 15	- 14	- 12	- 11	- 9	- 7	- 5	
Ottersbach-Auersbachtal	14	2	3	0,7	+ 1												
Gnastal	19	2	2	1,0	- 9	- 19	- 19	- 19	- 19	- 19	- 19	- 15	- 11	- 7	- 3	+ 1	
Poppendorfertal	9	5	4	1,3	- 5	- 7	- 7	- 7	- 7	- 7	- 7	- 7	- 6	- 5	- 4	- 3	
Sulzbachtal	16	2	3	0,7	- 3												
Drauchenbachtal	5	3	1	3,0													
Kutschenitzatal	2	2	2	1,0	- 9												
Lendvatal	3	4	2	2,0	- 10	- 21	- 21	- 21	- 21	- 21	- 21	- 17	- 13	- 8	- 4	+ 1	
Unteres Murtal	192	185	89	2,1	- 33	- 87	- 67	- 50	- 42	- 36	- 32	- 28	- 20	- 18	- 9	+ 38	
Matreier Becken	7	4	4	1,0	- 4	- 10	- 10	- 10	- 9	- 7	- 5	- 4	- 3	- 1	0	+ 1	
Pustertal	17	11	9	1,2	+ 4												
Lienzer Becken	18	15	13	1,2	- 77	- 98	- 98	- 98	- 90	- 89	- 80	- 78	- 73	- 64	- 57	- 50	
Oberes Drautal	76	50	33	1,5	- 4	- 42	- 37	- 5	- 3	- 2	0	0	+ 1	+ 3	+ 7	+ 12	
Liesertal	7	2	1	2,0	- 5												
Lurnfeld	34	17	7	2,4	0	- 4	- 4	- 4	- 4	- 3	- 2	- 1	+ 1	+ 2	+ 3	+ 4	
Radenthein	6	5	2	2,5	- 8	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 9	- 8	- 7	- 6	- 5	
Landskroner Feld	10	8	2	4,0	-144	-165	-165	-165	-165	-165	-165	-157	-149	-140	-132	-123	
Oberes Gailtal	85	5	3	1,7	+ 16	- 2	- 2	- 2	- 2	- 1	+ 1	+ 3	+ 8	+ 21	+ 33	+ 46	
Unteres Gailtal	90	20	22	0,9	- 5	- 23	- 18	- 13	- 10	- 9	- 8	- 7	- 5	- 3	+ 2	+ 50	
Oberes Gurktal	12	3	2	1,5	+ 1												
Tiebeltal	22	2	2	1,0	- 58	- 81	- 81	- 81	- 81	- 81	- 81	- 72	- 63	- 54	- 45	- 35	
Unteres Drautal	81	40	33	1,2	- 12	- 48	- 31	- 25	- 17	- 14	- 11	- 9	- 6	- 3	+ 2	+ 7	
Rosental	72	40	13	3,1	- 15	- 61	- 55	- 30	- 19	- 15	- 10	- 9	- 8	- 5	+ 1	+ 5	
Glantal	29	10	4	2,5	- 15	- 25	- 25	- 25	- 25	- 23	- 21	- 17	- 13	- 10	- 6	- 2	
Zollfeld	26	25	7	3,6	- 38	- 43	- 43	- 43	- 43	- 42	- 41	- 40	- 40	- 34	- 30	- 29	
Metnitztal	16	3	4	0,8	-118	-174	-174	-174	-170	-160	-151	-148	-145	-116	- 61	- 6	
Mittleres Gurktal	21	3	2	1,5	- 45	- 85	- 85	- 85	- 85	- 85	- 85	- 69	- 53	- 37	- 21	- 5	
Krappfeld - 1. GW-Stockw.	37	25	4	6,3	- 49	- 86	- 86	- 86	- 80	- 67	- 54	- 48	- 42	- 35	- 28	- 20	
Krappfeld - 2. GW-Stockw.	37	25	6	4,2	- 42	-113	-113	- 99	- 55	- 40	- 40	- 33	- 28	- 27	- 18	- 4	
Hörfeld	3	3	1	3,0													
Unteres Gurktal	33	8	4	2,0	- 42	-104	-104	-104	- 90	- 62	- 33	- 30	- 26	- 21	- 15	- 8	
Klagenfurter Becken	104	60	19	3,2	- 35	- 75	- 71	- 66	- 40	- 38	- 36	- 29	- 21	- 18	- 12	- 4	
Altes Gurktal	44	6	3	2,0	-155	-208	-208	-208	-208	-203	-194	-185	-169	-139	-109	- 78	
Jauntal	163	50	14	3,6	-167	-398	-386	-340	-302	-206	-196	- 98	- 74	- 38	0	+ 3	
Lavanttal	84	16	10	1,6	- 29	- 86	- 86	- 76	- 55	- 29	- 18	- 13	- 10	- 8	- 7	- 7	

1*) Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler: keine Gebietsabgrenzung

2*) Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal, Waldzeller Ache

3*) Westliche OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande

4*) Östliche OÖ Tertiärsande: westlichste Linzer Sande

5*) Thermalgrundwasser Oberösterreichisch-Bayrische Molasse (Vormals Thermalgrundwasser Malmkarst)


6*) Östliche Oberösterreichische Tertiärsande: Atzbacher Sande

Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen


Diese Graphiken umfassen die Ganglinien der „Täglichen Niederschläge, der Lufttemperaturen und Schneehöhen“ sowie „Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge“ von ausgewählten Niederschlagsmessstellen, die mindestens seit 30 Jahren beobachtet werden und repräsentativ für die einzelnen Regionen sind.

Weiters werden Ganglinien der „Tagesmittelwerte der Wasserstände“, der „Tageswerte der Wassertemperaturen“, Diagramme mit den „Mittleren und extremen Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden“ sowie mit „Jährlicher und mittlerer jährlicher Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven“ von Pegelstellen mit im jeweiligen Jahrbuchgebiet charakteristischen Verlauf dargestellt.


Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen




Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Tagesmittelwerte der Wasserstände












Tagesmittelwerte der Wasserstände




Tagesmittelwerte der Wasserstände

W	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

cm




Marchgebiet




cm	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tagesmittelwerte der Wasserstände



Tagesmittelwerte der Wasserstände





Tageswerte der Wassertemperaturen



WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Rheingebiet





Inngebiet oberhalb der Salzach




Salzachgebiet



Traungebiet



Donaugebiet zwischen Enns und March





WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

Tageswerte der Wassertemperaturen


WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

°C


Donaugebiet zwischen Enns und March





Leithagebiet





Rabnitzgebiet












Murgebiet



Draugebiet












WT	Jänner	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember

m³/s Lustenau / Rhein E = 6110,1 km² l/s.km²m³/s Hopfreen / Bregenzerach E = 41,7 km² l/s.km²m³/s Vent / Rofenache E = 98,1 km² l/s.km²m³/s Innsbruck / Inn E = 5771,6 km² l/s.km²m³/s Sulzau / Obersulzbach E = 80,7 km² l/s.km²m³/s Salzburg / Salzach E = 4425,7 km² l/s.km²m³/s Haging / Antiesen E = 164,9 km² l/s.km²m³/s Wels / Traun E = 3387,1 km² l/s.km²m³/s Liezen / Enns E = 2116,2 km² l/s.km²

HMQ
 MQ
 NMQ
 Reihe 2002-2006
 MQ 2007

Mittlere und extreme Monatsmittel der Abflüsse bzw. Abflussspenden


m³/s Opponitz / Ybbs E = 506,9 km² l/s.km²m³/s Kienstock / Donau E = 95970 km² l/s.km²m³/s Stiefern / Kamp E = 1493,3 km² l/s.km²m³/s Wöllersdorf / Piesting E = 284,1 km² l/s.km²m³/s Mannersdorf / Rabnitz E = 224,3 km² l/s.km²m³/s Feldbach / Raab E = 689,4 km² l/s.km²m³/s Friesach / Mur E = 6791,5 km² l/s.km²m³/s Nötsch / Gail E = 908,5 km² l/s.km²m³/s Gumisch / Gurk E = 2555,4 km² l/s.km²

HMQ
 MQ
 NMQ










Reihe 2002-2006

MQ 2007

Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Jährliche und mittlere jährliche Überschreitungsdauer der Abflüsse mit Hüllkurven



Hüllkurven und Mittelwert der Reihe 2002 - 2006

Berichtsjahr

— Mittelwert Berichtsjahr
- - - Mittelwert der Reihe 2002 - 2006

Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten

Gewässerkundliche Einrichtungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																		Summe
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur	Drau	
Niederschlag	B	32	15	62	37	10	30	24	4	35	126	5	33	3	23	25	43	76	36	619
	S	33	12	46	9	10	16	19	3	25	88	6	13	1	15	16	18	40	85	455
	BT	22	17	70	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	23	146
Summen		87	44	178	58	20	46	43	7	60	214	11	46	4	38	43	61	116	144	1220
Schnee	B	63	27	100	39	20	43	39	7	53	106	6	18	3	26	40	56	100	104	850
Lufttemperatur	B	6	2	6	6	2	6	7	1	4	10	-	-	-	-	4	7	8	6	75
	S	37	19	77	25	16	37	32	6	42	112	7	21	2	22	20	36	70	105	686
Summen		43	21	83	31	18	43	39	7	46	122	7	21	2	22	24	43	78	111	761
Verdunstung	B	5	2	5	1	-	-	1	2	-	15	1	1	-	1	3	1	-	3	41
Wasserstand (Pegel)	B	-	3	2	2	1	-	5	-	3	2	-	-	-	1	-	-	2	-	21
	S	40	15	77	54	37	30	63	4	46	100	5	16	3	26	19	38	54	88	715
Summen		40	18	79	56	38	30	68	4	49	102	5	16	3	27	19	38	56	88	736
Abfluss	B	1	-	2	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	14
	S	26	11	64	40	27	20	41	4	38	73	5	11	2	24	8	37	51	68	550
Summen		27	11	66	44	28	21	42	4	38	73	5	11	2	25	8	37	53	69	564
Wassertemperatur	B	2	2	3	4	5	4	9	1	5	7	-	-	-	-	-	-	-	2	44
	S	7	3	19	13	9	13	24	2	8	28	2	10	1	4	8	5	15	24	195
Summen		9	5	22	17	14	17	33	3	13	35	2	10	1	4	8	5	15	26	239
Grundwasserstand (inklusive Lattenpegel)	B	238	26	150	50	42	109	67	47	17	613	5	47	17	80	134	73	309	110	2134
	S	59	27	118	74	9	22	29	6	23	131	1	8	5	10	25	74	277	114	1012
Summen		297	53	268	124	51	131	96	53	40	744	6	55	22	90	159	147	586	224	3146
Grundwassertemperatur	B	19	1	11	-	34	9	7	4	-	42	-	6	6	10	15	2	40	97	303
	S	33	4	9	9	2	4	1	-	3	4	-	1	-	-	-	7	56	14	147
Summen		52	5	20	9	36	13	8	4	3	46	-	7	6	10	15	9	96	111	450
Qellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	S	15	18	52	19	3	-	18	-	47	15	4	-	-	7	6	3	16	44	267
Summen der gewässer- kundlichen Einrichtungen	B	388	95	411	155	115	202	160	66	117	921	17	105	29	142	223	182	537	382	4247
	S	250	109	462	243	113	142	227	25	232	551	30	80	14	108	102	218	579	542	4027
Gesamtsummen der gewässer- kundlichen Einrichtungen		638	204	873	398	228	344	387	91	349	1472	47	185	43	250	325	400	1116	924	8274

B Einzelermittlung durch Beobachter
BT Beobachtung mittels Totalisator

S Kontinuierliche Beobachtung mittels
Schreibgeräten und/oder Datensammlern

Anzahl der veröffentlichten Auswertungen

Auswertungen	Veröffentlichte Daten	Flussgebiete																	Summe	
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur		Drau
Niederschlag	M	65	27	108	46	20	46	43	7	60	214	11	46	4	38	41	61	116	121	1074
Niederschlag (BT)	M	22	17	70	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	23	146
Niederschlagshäufigkeit	J	65	27	108	44	20	46	42	7	59	212	11	46	4	38	40	61	116	119	1065
Häufigkeit der Niederschlags- und Trockenperioden	V J	65	27	108	44	20	46	42	7	59	212	11	46	4	38	40	61	116	119	1065
Schnee	W	63	27	100	39	20	43	39	7	53	106	6	18	3	26	40	56	100	104	850
Schneehäufigkeit	W	63	27	100	39	20	43	39	7	53	106	6	18	3	26	40	56	100	104	850
Schneewasserwert	E	1	5	8	1	-	-	1	-	4	1	-	5	-	1	-	1	4	5	37
Starkniederschlag	E	25	8	18	2	3	6	19	2	27	89	3	10	1	13	5	7	36	49	323
Lufttemperatur	M	43	21	83	31	18	43	39	7	46	122	7	21	2	22	24	43	78	111	761
Lufttemperaturhäufigkeit	J	43	21	83	31	18	43	38	7	46	121	7	21	2	21	24	43	78	110	757
Verdunstung	M	5	2	5	1	-	-	1	2	-	15	1	1	-	1	3	1	-	3	41
Summen der Niederschlags- u. Lufttemperatúrauswertungen		460	209	791	290	139	316	303	53	407	1198	63	232	23	224	259	390	744	868	6969
Wasserstand	M	40	18	79	56	38	30	68	4	49	102	5	16	3	27	19	38	56	88	736
	T	6	5	8	7	3	2	11	-	2	13	1	2	-	1	4	5	6	12	88
Abfluss	T	27	11	66	44	28	21	42	4	38	73	5	11	2	25	8	37	53	69	564
Abflussspende, -höhe	M	27	11	66	44	28	21	42	4	38	73	5	11	1	20	8	37	53	69	558
Abflussreihe 1999-2003 Abflussspende, -höhe	M	26	11	65	44	28	21	42	4	38	73	5	11	2	25	8	37	53	68	561
Abflussreihe <5 Jahre	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Abflussreihe 5-9 Jahre	M	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7
Abflussreihe 10-14 Jahre	M	3	1	2	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	1	2	3	1	21
Abflussreihe 15-19 Jahre	M	2	-	7	4	2	1	3	-	2	-	-	-	1	2	-	5	14	6	49
Abflussreihe 20-29 Jahre	M	7	4	13	4	9	5	6	2	11	30	3	5	-	13	2	10	6	8	138
Abflussreihe ≥30 Jahre	M	14	6	40	34	17	15	33	1	25	40	2	5	-	9	5	20	29	51	346
Abflussdauer	J	27	11	66	44	28	21	42	4	38	73	5	11	2	25	8	37	53	69	564
Abflussdauer 1999-2003	J	26	11	65	44	28	21	42	4	38	73	5	11	2	25	8	37	53	69	562
Wassertemperatur	M	9	5	22	17	14	17	33	3	13	35	2	10	1	4	8	5	15	26	239
Summen der Oberflächen- gewässerauswertungen		215	94	503	344	223	175	364	31	292	588	38	94	15	177	79	270	395	538	4435
Grundwasserstand	M	297	53	268	124	51	131	96	53	40	744	6	55	22	90	159	147	586	224	3146
Grundwasserstandsreihe	M	24	6	16	9	5	6	10	5	1	79	1	6	1	6	8	13	42	13	251
Grundwassertemperatur	M	52	5	20	9	36	13	8	4	3	56	-	7	6	10	15	9	96	111	460
Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	T	14	18	49	16	3	-	17	-	45	15	4	-	-	7	4	3	13	43	251
Quellschüttungsreihe	T	3	6	16	5	1	-	5	-	14	5	1	-	-	2	2	1	5	13	79
Summen der Auswertungen des Unterirdischen Wassers		390	88	369	163	96	150	136	62	103	899	12	68	29	115	188	173	742	404	4187
Gesamtsummen der Auswertungen		1065	391	1663	797	458	641	803	146	802	2685	113	394	67	516	526	833	1881	1810	15591

BT Beobachtung mittels Totalisator
E Einzelwerte

V Vegetationsperioden
W Winterübersichten

T Tages-, Monats- und Jahreswerte
M Monats- und Jahreswerte

J Jahreswerte

Erläuterungen

zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den jeweiligen Tabellen zu beachtenden Punkte der Erläuterungen angeführt.

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22

Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima

1, 3, 6, 18, 29, 45

Häufigkeiten der Niederschläge

1, 3, 6, 18, 45

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

1, 6, 18, 31, 32

Schneeeverhältnisse im Winter ...

1, 18, 24, 25

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...

1, 3, 18, 24

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...

1, 18, 24

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

1, 6, 18

Starkniederschläge

1, 18, 30

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten

1, 9, 18, 29, 34, 46

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

1, 9, 18

Monatssummen der potentiellen Verdunstung

1, 18, 59

B. Oberflächenwasser

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

1, 3, 7, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56, 58

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

1, 3, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56

Abflüsse

1, 3, 15, 16, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

1, 3, 7, 36, 48, 49, 58

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

1, 15, 16, 57

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

1, 3, 4, 21, 22, 62

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

1, 2, 18, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) - Grundwasserstände in m ü.A. -

2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38, 47, 50, 52, 53, 54, 61

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.

2, 3, 10, 11, 12, 20, 27, 43, 44, 47, 50, 52, 54

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

2, 3, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 37, 38, 50, 60

1. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) hydrographisch und in weiterer Folge innerhalb der Teilflächen des Flächenverzeichnisses der österreichischen Flussgebiete alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
2. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) nach Porengrundwassergebieten und innerhalb dieser alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
3. Für die EDV ist jeder Messstelle eine bestimmte sechsstellige Messstellennummer zugeordnet. Die Hunderttausenderstelle gibt das Arbeitsgebiet (1 = Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, 2 = Oberflächengewässer, 3 = Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen) an, und die Einerstelle ist die Prüfziffer.
4. Abkürzungen für die Bundesländer:

B	Burgenland	N	Niederösterreich	S	Salzburg	T	Tirol	W	Wien
K	Kärnten	O	Oberösterreich	St	Steiermark	V	Vorarlberg		

5. Abkürzungen für Eigentümer von Messstellen und andere Abkürzungen:

AC	Austro-Control	MA 49	Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
AFO	Alpine Forschungsstelle Obergurgl	OEBB	Österreichische Bundesbahnen
BIG	Bundesimmobilien-Ges.m.b.H.	OEBK	Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
DK	Draukraft	EAG	Energie AG Oberösterreich
DOK	Donaukraft	SV	Sonnblick-Verein
EVN	Energie-Versorgung-Niederösterreich-AG	TIWAG	Tiroler Wasserkraftwerke-AG
EW.SCH	Elektrizitätswerke Schattwald	AHP	Austrian Hydro Power AG
EW.STA	Elektrizitätswerke St. Anton/Arlberg	VIW	Vorarlberger Illwerke-AG
IFG	Institut für Geographie der Universität Salzburg	VKW	Vorarlberger Kraftwerke-AG
IFM	Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck	WF	Wasserfassung
KELAG	Kärntner Elektrizitäts-AG	ZAMG	Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
MA 31	Wiener Stadtwerke, Wasserwerke		

6. Im Tabellenteil Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung sind Messstellen mit Datenaufzeichnungsgeräten (analog oder digital) in der Spalte Messgerät besonders gekennzeichnet. Kein Zeichen bedeutet, dass die Messstelle mit einem Ombrometer bzw. mit einem Thermometer ausgestattet ist.

Das Zeichen „=“ weist auf das Vorhandensein eines Thermographen hin.

Messstellen mit dem Zeichen „O“ sind mit einem Ombrometer und einem Ombrographen ausgestattet. Veröffentlicht werden jedoch die Niederschlagssummen aus dem Ombrometer.

An Messstellen mit dem Zeichen „K“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem ganzjährig unbeheizten Registriergerät (z.B. Niederschlagswaage). Die so ermittelten und veröffentlichten Messwerte sind mit Messwerten aus Ombrometern in ähnlicher Aufstellung gut vergleichbar.

An Messstellen mit dem Zeichen „W“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem zumindest zeitweise beheizten Registriergerät. Höhenlage und Lufttemperatur bestimmen im allgemeinen die Dauer der Beheizung des Messgerätes. Die mit beheizten Geräten ermittelten Niederschlagssummen weichen z.T. erheblich von den Messergebnissen aus Ombrometern ab. Infolge thermischer Effekte und verstärkter Verdunstungsverluste werden zu geringe Niederschlagssummen ermittelt. Davon sind meist auch weiterführende Auswertungen betroffen, da z.B. an Hand solcher Messergebnisse Anzahl und Dauer von Niederschlagsereignissen unterbewertet werden. Die Niederschlagsmessergebnisse an mit „W“ gekennzeichneten Messstellen stellen einen Sonderfall dar und sollten daher nicht den Messergebnissen aus unbeheizten Niederschlagssammlern gleichgestellt werden. Sie können nämlich örtlich abweichende Niederschlagsverhältnisse vortäuschen und zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Totalisatoren sind mit „T“ bezeichnet. An diesen Messstellen erfolgt die Niederschlagsmessung meist in größeren Zeitabständen als an täglich beobachteten Ombrometerstationen.

Messstellen mit potentieller Verdunstungsmessung sind mit „E“ gekennzeichnet. Sie setzen u.a. die Registrierung der Lufttemperatur voraus.

An mit „V“ gekennzeichneten Messstellen wird auch die potentielle Verdunstung neben anderen Messgrößen registrierend erfasst. Der gleichzeitige Betrieb eines Ombrographen ist damit jedoch nicht zwingend vorgegeben.

7. Im Tabellenteil Oberflächengewässer sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Schreibgerät mit „I“ gekennzeichnet (bei Thermographen mit =). Kein Zeichen bedeutet bei Wasserstand Lattenpegel und bei Wassertemperatur Schöpftthermometer.
8. Im Tabellenteil Grundwasser sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Messgerät mit „S“ und Datensammler mit „D“ gekennzeichnet.
9. Die Namen von Messstellen mit Thermographen sind kräftiger gedruckt.
10. Bei der alphabetischen Ordnung werden gemäß dem EBCDI-Code zuerst blank und sodann die Sonderzeichen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Punkt, Klammer, Bindestrich, Schrägstrich, Beistrich.
11. Die beim Messstellennamen grundsätzlich enthaltenen Abkürzungen Bl bzw. Br bedeuten Bohrloch bzw. Brunnen. Die Angabe Blt weist darauf hin, dass an der betreffenden Messstelle Temperaturprofilmessungen durchgeführt werden. Falls beim Messstellennamen nach einem Schrägstrich ein Gewässer und/oder die Abkürzung LP für Lattenpegel angegeben ist, so handelt es sich um eine Messstelle an einem Oberflächengewässer. Mitunter ist in Klammer die Fremdbezeichnung oder die frühere Bezeichnung angeführt.

12. Der gegebenenfalls nach der Messstellennummer angeführte Buchstabe weist darauf hin, dass die Station einmal (A) oder mehrmals (B, C ...) geringfügig verlegt wurde.
13. Die geographischen Koordinaten der Messstellen sind in Längengraden östlich von Greenwich (Länge) und in nördlichen Breitengraden (Breite) angegeben.
14. Die Ausgangspunkte für die Kilometrierungen sind in der Regel die Mündungen bzw. die Zusammenflüsse von Gewässern oder deren Übertrittsstellen an der Staatsgrenze. Die Kilometrierungen sind entlang der Gewässerachse im Allgemeinen in der Richtung flussaufwärts ohne Rücksicht auf abschnittsweise Änderungen in der Bezeichnung eines Gewässerlaufes festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Rhein, dessen Kilometrierung beim Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein beginnt und flussabwärts gezählt wird. Die Projektion der Kilometrierung an die Ufer erfolgt senkrecht zur Gewässerachse (Kilometrierungslinie), die sich bei Seen im Allgemeinen nicht eindeutig festlegen lässt.
15. Die Einzugsgebietsgrößen entsprechen den Angaben im Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete. Veränderungen des orographischen Einzugsgebietes infolge Zu- oder Ableitungen mit der Jahresangabe des Beginns der Wirksamkeit sind in der Tabelle „Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen“ enthalten.
16. Ein fallweise angegebenes E (wirksam) ergibt sich aus dem orographischen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der von Zu- und Ableitungen betroffenen Gebiete und wird in diesem Fall anstelle des orographischen Einzugsgebietes zur Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen herangezogen. Die angegebenen Abflussspenden der ausgewiesenen Reihen beziehen sich immer auf das aktuelle E (wirksam).
17. Die Seeflächenangaben beziehen sich in der Regel auf den mittleren Seewasserstand.
18. Die Seehöhen der Messstellen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und wurden im Allgemeinen aus Kartenwerken bestimmt.
19. Die Pegelnullpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. In Ausnahmefällen wurden die Koten aus Kartenwerken bestimmt und sind daher eingeklammert.
20. Die Messpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) sowie in Meter über Gelände (m ü.G.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. Als maßgebendes Gelände wird im allgemeinen jenes im unmittelbaren Bereich der Messstelle angesehen.
21. Das angegebene Jahr des Beobachtungsbeginnes bzw. des Ermittlungsbeginnes kann sich auch auf Vorgänger der derzeitigen Messstelle im gleichen Bereich beziehen. Mitunter wird als Beobachtungsbeginn jenes Jahr angeführt, in dem erstmals Daten der Messstelle im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht wurden. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in der Tabelle „Abflüsse“ und in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum.
22. Zwischen Beobachtungsbeginn bzw. Ermittlungsbeginn und Berichtsjahr können Lücken in der Beobachtungsreihe vorhanden sein.
23. Als Veränderung gilt jede Höhenverschiebung des Messpunktes.
24. Der Beobachtungszeitraum reicht vom 1. September des Vorjahres bis 31. August des Berichtsjahres.
25. Zwischen Beginn und Ende der Schneebedeckung treten im Allgemeinen schneefreie Zeitabschnitte auf, die in der entsprechenden Anzahl der Tage nicht aufscheinen. Die längste ununterbrochene Schneelage wird Winterdecke genannt.
26. Die Grundwasserstände - fallweise auch Wasserstände von Oberflächengewässern - und die Grundwassertemperaturen werden im Allgemeinen wöchentlich - in der Regel montags - gemessen, Temperaturprofilmessungen werden einmal monatlich durchgeführt.
27. Ergänzte Mittel und Extrema sind Näherungswerte und sind mit „I“ für interpoliert gekennzeichnet. Weitere Kennzeichnungen von Extrema sind „K“ für Kontrollwert, „L“ für Messung durch den Landesdienst, „B“ für Beeinflussung, „F“ für Überflutung, „TR“ für trocken – gilt auch für Monatsmittel, „S“ für Sohle und „<“ für kleiner (d.h. unter diesem Wert liegend).
28. Zahlen mit einer rechtsseitigen Klammer sind Näherungswerte.
29. Die Normalzahlen werden durch nicht gewichtete Mittelwertbildung aus den Beobachtungen für den Zeitraum 1961 – 1990 bestimmt.
30. In der Tabelle sind Niederschlagsereignisse der Dauerstufen 15 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden aufgenommen, bei denen zwischen der Niederschlagshöhe (hN in Millimetern) und der Niederschlagsdauer (t in Minuten) die Beziehung $hN \geq \sqrt{5t}$ besteht. Einzelne Niederschlagsereignisse sind in Ermangelung der genauen Zeitangaben auf 24 Stunden bezogen. Die angegebenen Niederschlagsintensitäten (i) stellen daher in diesen Fällen Minimalwerte dar.
31. Niederschlagsperioden umfassen nur Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
32. Trockenperioden werden durch einen Tag mit Niederschlag bis einschließlich 0,2 mm nicht unterbrochen. Der Beginn bzw. das Ende ist jedoch ein Tag ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
33. Ab dem Jahrbuch 1997 (generelle Umstellung des Erfassungs- und Auswertprogrammes) wurde das bis zum Jahr 1996 gültige äquidistante Zeitreihenmodell (Rasterdaten mit $\frac{1}{4}$ -, $\frac{1}{2}$ -, 1-, 2-Stunden-Intervallen) in ein inäquidistantes Modell (ereignisabhängig) übergeführt. Die Tagesmittel der Abflüsse sind daher gewichtete arithmetische Mittelwerte des Zeitreihenpolygons. Bei der Berechnung des Abflusses aus Wasserstand und Abflussbeziehung (Pegelschlüssel) wird zwischen zwei Punkten des Wasserstandes der nichtlineare Anstieg der Pegelschlüsselfunktion durch Hinzufügen zusätzlicher Stützstellen für den Abfluss berücksichtigt. Diese Änderung des Datenmodells bewirkt geringfügige Unterschiede der im Jahrbuch 1997 und fortlaufend angegebenen Reihendaten der Tabelle „Abflüsse“

im Vergleich mit den bisherigen Jahrbüchern. Die Unterschiede sind aber in jedem Fall kleiner als die Messgenauigkeit der Abflussmessungen.

34. Die Tagesmittel der eigenen Messstellen und eines Großteils der fremden Messstellen sind Drittmittel der drei Terminablesungen, jene der Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einiger fremder Messstellen sind Mittel aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Monatsmittel der ersten Gruppe sind Viertelmittel, da den Abendablesungen (21h) im Gegensatz zu den Früh- (7h) und den Mittagsablesungen (14h) doppeltes Gewicht gegeben wird. Jene der zweiten Gruppe sind Viertelmittel aus den Früh- (7h) und den Abendablesungen (19h) sowie aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Jahresmittel sind gewichtet arithmetisch gemittelte Monatsmittel.
35. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetischen Mittelwerte der Ganglinie für das angegebene Intervall (Schreibpegel und Datensammler). Bei Terminwerten (Lattenpegel) wird der Verlauf der Ganglinie durch lineare Interpolation zwischen den Terminwerten gebildet und davon der Mittelwert gerechnet.
36. Ab dem Jahrbuch 1997 werden einerseits die Schreibstreifen der Thermographen digitalisiert und andererseits Datensammlerdaten in die Zeitreihenverwaltung importiert. Die ausgewiesenen Mittelwerte der Wassertemperatur sind gewichtete arithmetische Mittel des Zeitreihenpolygons.
37. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittel der Terminwerte unter Aussparung der Lücken.
38. Ab 15 Tage Beobachtungsunterbrechung wird eine Lücke gesetzt.
39. Bei Änderungen des Abflussregimes durch Zu- und Ableitungen oder die Betriebsaufnahme von Speichern, die nicht mehr unberücksichtigt bleiben können, werden Abflussreihen unterbrochen und neu begonnen.
40. Die Mittel der Maxima und Minima der längsten Reihe, sowie der Vergleichsreihe, sind arithmetische Mittel der Scheitelwerte (Maxima) und der absoluten Minima im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr). Dabei ist bei den angegebenen Maximalwerten der einzelnen Monate der Vergleichsreihe und der längsten Reihe zu beachten, dass die Werte nicht auf ihre Unabhängigkeit bezüglich der Werte im Folgemonat geprüft werden.
41. Die Monats- und Jahresmittel von Reihen sind arithmetische Mittel aus den Summen aller Tagesmittel im entsprechenden Zeitabschnitt. Zusätzlich sind auch die extremen Monats- und Jahresmittel der längsten Reihen angegeben.
42. Die Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen (Monat, Jahr) erfolgt mittels des orographischen Einzugsgebietes bzw. bei vorhandenen Zu- und Ableitungen ab dem Monat ihres Beginns mittels des angegebenen E (wirksam).
43. Die Mittelwerte sind arithmetische Mittel aller Mittel im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr).
44. Es ist die längstmögliche Jahresreihe angegeben.
45. Die extremen Monatssummen sind kräftiger gedruckt.
46. Die extremen Monatsmittel sind kräftiger gedruckt.
47. Die Extremwerte sind die beobachteten bzw. ermittelten höchsten und tiefsten Punkte der Wasserstands- bzw. der Abflussganglinien im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahresreihe).
48. Es werden auch - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - negative Wassertemperaturen (bis $-0,5^{\circ}\text{C}$) ausgewiesen.
49. Zum Unterschied von früher (bis zum Jahrbuch 1996) wird bei einem Extremwert, der öfter als an einem Tag beobachtet wurde, das Datum des ersten Auftretens im entsprechenden Zeitraum ausgedrückt. Die Kennzeichnung mit „ö“ entfällt - zum Unterschied zu den Jahrbüchern bis 1975.
50. Wurde ein Extremwert öfter als an einem Tag beobachtet, so ist dem Wert ein „Ö“ angefügt. Das Datum gibt das letzte Auftreten im Berichtszeitraum an.
51. Bei trockenem Pegelprofil ist statt eines Wasserstandes die Bezeichnung „TR“ angegeben.
52. Bei trocken gefallener Messstelle ist - falls keine Ergänzung vorgenommen werden konnte - statt des Grundwasserstandes die Bezeichnung „TR“ oder eine Fußnote angegeben.
53. Eine Überflutung liegt vor, wenn das der Messstelle nächstgelegene Gelände, das von dem gemäß Punkt 22 der Erläuterungen angegebenen Gelände abweichen kann, überflutet ist. Konnte die höchste Jahresüberflutung gemessen werden, wird sie als Wasserstand - gekennzeichnet mit dem Hinweis „F“ - angegeben, andernfalls wird nur der Hinweis „F“ vermerkt.

Kann bei einem innerhalb eines Überflutungszeitraumes liegenden Beobachtungstermin entweder eine Messung des Grundwasserstandes nicht vorgenommen werden oder liegt ein Messwert über Gelände, so wird der Grundwasserspiegel in Höhe der Geländeoberfläche angegeben.
54. Das Zeichen „<“ vor dem Grundwasserstand bedeutet, dass der Grundwasserspiegel unter diesen Wert, welcher der Sohle der Messstelle zur betreffenden Zeit entspricht, gesunken ist.
55. Die Ermittlung der Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen wird in 80 festen Abflussklassen vorgenommen, von denen aus Platzgründen nur jede zweite aufscheint. Die Auszählung erfolgt nach den in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Werten in Tagesbruchteilen, von denen jedoch nur gerundete ganzzahlige Werte für das Berichtsjahr veröffentlicht werden. Zu Vergleichszwecken sind auch die Dauerzahlen der Vergleichsreihe angegeben.

56. Aufgetretenes Eis wird durch das Zeichen „I“ neben dem Wasserstand gekennzeichnet. Das Zeichen „D“ bedeutet Eis und Näherungswert.
57. Für die beeinflussten Messstellen sind - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - auch die Speicher im Inland angegeben, deren Inhalte mehr als 1 hm³ betragen. Die inländischen orographischen Einzugsgebietsflächen, aus denen Zu- oder Ableitungen oberhalb der Messstelle erfolgen, sind in einer Spalte zusammengefasst. Bei den jeweils ersten beeinflussten Messstellen scheinen die einzelnen Zu- bzw. Ableitungsflächen mit der Jahreszahl des Beginns der Wirksamkeit auf, ebenso die einzelnen Speicher mit dem Jahr des ersten Vollstaues. Kommen flussabwärts Zuleitungen, Ableitungen oder Speicherungen neu hinzu, so sind diese ebenfalls im einzelnen angeführt und weiters die Summe aller Einflüsse bis zu den betreffenden Messstellen mit dem Jahr der jeweils letzten Veränderung.
58. Ein Fußnotencode verweist auf eine erläuternde Bemerkung, deren Klartext dem Fußnotenverzeichnis entnommen werden kann.
59. Der Beobachtungszeitraum ist variabel und beschränkt sich im Wesentlichen auf die frostfreie Zeit des Berichtsjahres.
60. Die Grundwassertemperatur wird bei Einzelmessungen in der Höhe des bisher beobachteten niedersten Grundwasserstandes gemessen; bei Grundwassertemperaturprofil-Messstellen (Blt) wird der Messwert der dementsprechenden Messtiefe angegeben. Die Angabe der Messtiefe erfolgt auf dm gerundet - in m unter Gelände.
61. Der in der Spalte „beeinflusst“ angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für eine ständige Beeinflussung. Der in der Spalte artesisch/gespannt angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für artesische, der Code 2 die Kennzeichnung für gespannte, der Code 3 die Kennzeichnung für zeitweise gespannte Verhältnisse.
62. Die Bezeichnung der Gebirgsgruppen wurde aus dem Kennziffersystem des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher übernommen.
63. Die Wasserstände, Wassertemperaturen, elektrische Leitfähigkeit und Trübung werden generell mittels kontinuierlich registrierender Geräte im ¼-, ½- oder 1-Stunden-Intervall erfasst, gespeichert und den Berechnungen zugrunde gelegt. Auf davon abweichende Datengrundlagen (Tagesmittel, Einzelwerte) wird explizit hingewiesen.
64. Die Tagesmittel der Quellschüttungen sind gewichtete arithmetische Mittel aus den Quellschüttungen, die durch Umsetzen der in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Wasserstände mittels des jeweils gültigen Pegelschlüssels erhalten werden.
65. Die Tagesmittel der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung sind gewichtete arithmetische Mittel aus dem in den jeweiligen Zeitintervallen gemessenen Werten.
66. Die Extremwerte sind die höchsten bzw. tiefsten gemessenen Werte im entsprechenden Zeitabschnitt.
67. Die Überschreitungsdauer der Quellschüttung wird – unter der Annahme statistisch gleichverteilter Daten – auch bei Lücken von bis zu 20% der Messwerte ausgewertet.
68. Die Quellschüttungen werden als Ganglinien in der zeitlichen Auflösung ihrer Erfassung dargestellt; die Daten der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung werden hingegen als Tagesmittel dargestellt. Auf Abweichungen wird explizit hingewiesen.
69. Auch Jahre mit Beobachtungslücken werden bei der Auswertung berücksichtigt. In diesem Fall werden die vorhandenen Monatsmittel berücksichtigt, auch wenn kein Jahresmittel berechnet und in die Auswertung einbezogen werden kann.
70. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum, welches sich in den „unverändert seit“ - Angaben findet und bei der Ermittlung der Extremwerte vor Berichtsjahr berücksichtigt wird.

Übersetzung der Bezeichnungen in den Tabellen (englisch, französisch, russisch)

Translation of the terms in the tables (English, French, Russian)

Traduction des termes des tableaux (anglais, français, russe)

Перевод обозначений в таблицах (английский, французский, русский)

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

A. Precipitation, air temperature and evaporation

A. Précipitation, température d'air et évaporation

A. Осадки, температура воздуха и испарение

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of precipitation and air temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations pluviométriques et des stations de température d'air avec indications caractéristiques	Гидрографический список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Land	Country	Région	Федеральная страна
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Koordinaten	Coordinates	Coordonnées	Координаты
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Niederschlag	Precipitation	Précipitation	Осадки
Lufttemperatur	Air temperature	Température d'air	Температура воздуха
Niederschlagssummen	Amounts of precipitation	Sommes de précipitations	Суммы осадков
Niederschlagshäufigkeiten	Frequency of precipitation	Fréquences de précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Niederschlags- und Trockenperioden	Precipitation periods and dry spells	Périodes de précipitations et périodes sans précipitations	Периоды с атмосферными осадками и засушливые периоды
Schneeverhältnisse	Snow characteristics	Conditions de neige	Снеговые условия
Schneehöhenhäufigkeiten	Frequency of snow depth	Fréquences des hauteurs de neige	Повторяемость высоты снежного покрова
Schneewasserwerte	Water equivalent of snow cover	Equivalents en eau de la couche de neige	Запасы воды в снежном покрове
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Lufttemperaturmittel	Mean air temperature	Moyennes de températures d'air	Средние температуры воздуха
Lufttemperaturhäufigkeiten	Frequency of air temperature	Fréquences de températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	Monthly and annual amounts of precipitation with annual long term averages and daily maxima	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations avec moyennes annuelles d'une longue période et maxima journaliers	Месячные и годовые суммы осадков со средними многолетними значениями и суточными максимумами
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
% der Normalzahl	% of long term average	% de la moyenne annuelle d'une longue période	% среднего многолетнего значения
Normalzahl	Annual long term average	Moyenne annuelle d'une longue période	Среднее многолетнее значение
Beobachtetes Tagesmaximum im Berichtsjahr	Observed daily maximum in the year under review	Maximum journalier observé dans l' année sous revue	Измеренный суточный максимум за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l' année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Größte beobachtete Monats-summe	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная измеренная месячная сумма

Häufigkeiten der Niederschläge	Frequency of precipitation	Fréquences des précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Number of days without precipitation respectively without measurable precipitation	Nombre de jours sans précipitation respectivement sans précipitation mesurable	Количество дней без осадков и/или с осадками, не поддающимися измерению
Tagessummen in mm	Daily amounts in mm	Sommes journalières en mm	Суточные суммы осадков в мм
bis	to	jusque	До
Jahr	Year	Année	Год

Häufigkeiten der Niederschlags-und Trockenperioden	Frequency of precipitation periods and dry spells	Fréquences des périodes de précipitations et des périodes sans précipitations	Повторяемость периодов с атмосферными осадками и засушливых периодов
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Niederschlagsperioden	Number of precipitation periods	Nombre des périodes de précipitations	Количество периодов с атмосферными осадками
Anzahl der Trockenperioden	Number of dry spells	Nombre des périodes sans précipitations	Количество засушливых периодов
Kalenderjahr	Calendar year	Année civile	Календарный год
Vegetationsperiode (April-September)	Vegetation period (April-September)	Période de végétation (avril-septembre)	Вегетационный период (апрель-сентябрь)
Periodendauer in Tagen	Duration of the period in days	Durée de la période en jours	Продолжительность периода в днях
bis	to	jusque	до

Schneeverhältnisse im Winter ...	Snow conditions in winter ...	Conditions de neige en hiver ...	Снеговые условия зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)

Schneebedeckung (a)	Snow cover (a)	Couche de neige (a)	Снежный покров (a)
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Winterdecke (b)	Winter cover (b)	Couche d'hiver (b)	Зимний покров (b)
Anzahl der Tage mit Neuschnee	Number of days with fresh snow	Nombre de jours avec neige fraîche	Количество дней свежеснежившего
Summe der Neuschneehöhen	Sum of fresh snow	Somme des hauteurs de neige fraîche	Сумма высот свежеснежившего снега
Größte Schneehöhe	Maximum snow depth	Hauteur maximum de neige	Максимальная высота снежного покрова
Größte Neuschneehöhe	Maximum amount of fresh snow	Hauteur maximum de neige fraîche	Максимальная высота свежеснежившего снега
Datum	Date	Date	Число

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	Frequency of snow depth in winter ...	Fréquences des hauteurs de neige en hiver ...	Повторяемость высоты снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	without snow or without measurable snow depth	sans hauteur de neige respectivement sans hauteur de neige mesurable	без снега и/или с высотой снега, не поддающейся измерению
Tageswerte in cm	Daily values in cm	Valeurs journalières en cm	Суточные значения в см
bis	to	jusque	до
Winter	Winter	Hiver	Зима

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...	Water equivalent and density of snow cover in winter ...	Equivalents en eau et densités de la couche de neige en hiver ...	Запасы воды и плотности снежного покрова зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Schneedecke	Snow cover	Couche de neige	Снежный покров
Höhe cm	Height in cm	Hauteur en cm	Высота, см
Wasserwert mm	Water equivalent in mm	Equivalent en eau en mm	Запас воды, мм
Dichte	Density	Densité	Плотность

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	Monthly and annual precipitation amounts using totalisers	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations mesurées avec totaliseurs	Месячные и годовые суммы осадков, измеряемые тотализаторами
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
Beobachtungszeitraum	Observation period	Période d'observation	Период наблюдений
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец

Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Vorniederschlag	Preceding precipitation	Précipitations antécédentes	Предшествующие осадки
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
h _N mm (Niederschlagshöhe)	h _N amount of precipitation in mm	h _N mm (hauteur de précipitation)	h _N , мм (Высота слоя осадков)
Starkniederschlag	Heavy precipitation	Averse	Ливневые осадки
Dauer min	Duration in min	Durée min	Продолжительность, мин
i mm/min (Niederschlagsintensität)	i mm/min (intensity)	i mm/min (intensité)	i, мм/мин (Интенсивность осадков)
Nachniederschlag	Consecutive precipitation	Précipitation consécutive	Последующие осадки
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	Monthly and annual means of air temperature with annual long term averages and extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'air avec moyennes annuelles d'une longue période et valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые значения температур воздуха со средними многолетними значениями и крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Normalzahl °C	Annual long term average °C	Moyenne annuelle d'une longue période en °C	Среднее многолетнее значение °C
Mittel in °C	Mean in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Höchstes	Highest	Maximum	Максимальное
Niederstes	Lowest	Minimum	Минимальное
beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr	observed daily mean in the year under review	Moyenne journalière observée dans l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное за отчётный год
Datum	Date	Date	Число
beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr	observed daily mean before the year under review	Moyenne journalière observée avant l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное до отчётного года
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	Frequency of air temperature	Fréquences des températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
Tagesmittel in °C	Daily mean in °C	Moyennes journalières en °C	Средние суточные значения в °C
bis	to	jusque	До
Monatssummen der potentiellen Verdunstung aus Messungen mit Wannen der Type GGI – 3000	Monthly amounts of potential evaporation (GGI – 3000)	Sommes mensuelles d'évaporation potentielle (GGI – 3000)	Месячные суммы потенциального испарения, измеренные ваннами типа GGI – 3000
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Summe der Messperiode	Amount during the observation period	Somme de la période d'observation	Сумма за период измерений
Größte beobachtete Monatssumme	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная наблюдаемая месячная сумма
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	Alphabetical register of precipitation and air temperature-stations	Nomenclature alphabétique des stations pluviométriques et des stations thermométriques de l'air	Алфавитный список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

B. Oberflächenwasser
B. Surface waters
B. Eaux de surface
Б. Поверхностные воды

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of gauges and water temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec indications caractéristiques	Гидрографический список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Land	Country	Région	Федеральная страна
Lage km	Location km	Position km	Местоположение, км
Pegelnulppunkt m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet km ²	River basin in km ²	Bassin versant km ²	Водосборный бассейн, км ²
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Wasserstand	Water level	Niveau d'eau	Уровень воды
Ermittlungsbeginn	Start of data determination	Début de la détermination des valeurs	Начало определения
Abfluss	Discharge	Débit	Расход
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Hauptzahlen	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Tageswerte	Daily values	Valeurs journalières	Суточные значения
Seite	Page	Page	Страница

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	Monthly and annual means of water level with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые уровни воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец

Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Wasserstände in cm	Mean water level in cm	Niveaux moyens en cm	Средние уровни воды в см
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulpunkt	Lowest and highest observed water level before the year under review referring to the cited gauge zero	Niveaux minimum et maximum observés avant l'année sous revue relativement au zéro de l'échelle indiqué	Минимальный и максимальный уровни воды по отношению к указанной высоте нуля водомерного поста, измеренные до отчётного года

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnulpunkt	Daily water levels in cm above gauge zero	Niveaux d'eau journaliers en cm au-dessus du zéro de l'échelle	Суточные уровни воды в см над нулем водомерного поста
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Tag	Day	Jour	День
Jahreswerte	Annual values	Valeurs annuelles	Годовые значения

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
Einzugsgebiet: km ²	River basin: km ²	Bassin versant: km ²	Водосборный бассейн: km ²
Zuleitungen aus: km ²	Contribution from in km ²	Adductions de: km ²	Подвод из: km ²
Ableitungen aus: km ²	Diversion to in km ²	Déversements de: km ²	Отвод из: km ²
Einzugsgebiet (wirksam): km ²	River basin (effective) in km ²	Bassin versant (effectif): km ²	Водосборный бассейн (эффективный): km ²

Abflüsse	Discharges	Débîts	Расход
Tag	Day	Jour	День
Berichtsjahr	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Tägliche Abflüsse in m ³ /s	Daily discharges in m ³ /sec	Débîts journaliers en m ³ /sec	Суточный расход воды в м ³ /сек
Extremwerte in m ³ /s	Extremes in m ³ /sec	Valeurs extrêmes en m ³ /sec	Крайние значения в м ³ /сек
Monatsummen in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _A)	Monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние месячные значения в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или месячные суммы в мм (h _A)
Reihe	Series	Série	Ряд
Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. –summen in mm (h _A)	Average monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and mean monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes des moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et moyennes des sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние средних месячных значений в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или суммы в мм (h _A)
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Average monthly means with extremes in m ³ /sec	Moyennes des moyennes mensuelles avec valeurs extrêmes en m ³ /sec	Средние средних месячных значений с крайними значениями в м ³ /сек
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s km ² (Mq), mm (h _A)	Annual values in m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Valeurs annuelles en m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm (h _A)	Годовые значения в м ³ /сек (Q), л/сек км ² (Mq), мм (h _A)

seit Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Tage	since Number of days when set discharges are exceeded Days	depuis Durée du dépassement des débits en jours Jours	с Продолжительность превы- шения расхода воды в сутках Количество дней

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of water temperature with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые температуры воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
Beob. Zeit	Observation time	Heure d'observation	Время наблюдения
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
Niederste	Lowest	minima	Минимальная
Mittlere Wassertemperaturen	Mean water temperature	Températures moyennes d'eau	Средняя температура воды
Höchste in °C	Highest in °C	maxima en °C	Максимальная в °C
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	Lowest and highest observed water temperature before the year under review	Températures minimum et maximum d'eau observées avant l'année sous revue	Минимальная и максимальная температуры воды, измеренные до отчётного года

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	Austrian stations affected by contribution, diversion and storage of water	Stations autrichiennes influencées par adductions, déversements et emmagasinevements	Австрийские гидрологические посты, подверженные воздействию подвода и отвода воды и водохранилищ
Beeinflusste Messstellen	Affected stations	Stations influencées	Подвергаемые воздействию гидрологические посты
Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten	Contribution from and diversion to adjacent river basins	Adductions et déversements des/aux bassins versants voisins	Подвод и отвод воды в соседние водосборные бассейны и/или от соседних водосборных бассейнов
Speicherungen über 1 hm ³	Storage exceeding 1 hm ³	Emmagasinevements excédant 1 hm ³	Водохранилища объёмом свыше 1 км ³
Nr.	No.	N°	№
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
km ² (Einzugsgebiet)	km ² (river basin)	km ² (bassin versant)	км ² (водосборный бассейн)
Zul.	Contribution from	Adductions	Подвод
Abl.	Diversion to	Déversements	Отвод
Einzel	Individual	Individuel	Единичный
Summe	Total	Somme	Сумма
von	from	de	от
zu	to	à	к
seit	since	depuis	с
Speicher	Storage basin	Bassin d'emmagasinement	Водохранилище
1 Vollstau	Storage basin filled for the first time	Bassin d'emmagasinement rempli pour la première fois	Первый полный напор водохранилища

Fußnotenverzeichnis	List of footnotes	Liste des notes en bas de la page	Список сносок

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	Alphabetical register of gauges and water temperature stations with waters	Nomenclature alphabétique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec des eaux	Алфавитный список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с указанием водных объектов
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	Alphabetical register of waters with gauges water temperature stations respectively	Nomenclature alphabétique des eaux avec échelles d'eau et/ou stations de mesure de la température d'eau	Алфавитный список водных объектов с указанием водомерных постов и/или постов для наблюдения температуры воды
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante de la table hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

C. Subterranean water including springs

C. Eaux souterraines, y inclus les sources

C. Подземные воды включая источники

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical index of spring gauging stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations de jaugeage de source avec indications caractéristiques	Гидрографический список пунктов измерения источников с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Quellmessstelle	Spring gauging station	Station de jaugeage de source	Пункт измерения источника
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Land	Country	Région	Федеральная страна
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Bezeichnung	Designation	Désignation	Название
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Quellschüttung	Spring discharge	Débit de source	Излив источника
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Leitfähigkeit	Conductivity	Conductivité	Электропроводность
Trübung	Turbidity	Turbidité	Мутность
Seite	Page	Page	Страница
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Main values of spring discharge, water temperature, conductivity and turbidity	Nombres caractéristiques de débit de source, température d'eau, conductivité et turbidité	Основные значения излива источника, температуры воды, электропроводности и мутности
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект

Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Art	Type	Espèce	Тип
Monat	Month	Mois	Месяц
Tag	Day	Jour	День
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s	Spring discharge: Daily mean in l/s	Débit de source: moyennes journalières d'en l/sec	Излив источника: средне-суточный в л/сек
Überschreitungsdauer der Quellschüttung	Number of days on which spring discharge is exceeded	Durée de dépassement du débit de source	Продолжительность превышений излива в л/сек
Berichtsjahr (J)	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Längste Reihe (R)	Long time series	Série longue	Самый длинный ряд
Min	Lowest	Minimum	Минимум
Mit	Mean	Moyenne	Среднее
Max	Highest	Maximum	Максимум
Wassertemperatur in °C	Water temperature in °C	Température d'eau en °C	Температура воды в °C
Leitfähigkeit in µS/cm	Conductivity in µS/cm	Conductivité en µS/cm	Электропроводн. в мк сим/см
Trübung in TEF	Turbidity in TUF	Turbidité en TUF	Мутность в ЕМФ
Mittelwerte und Extremwerte	Mean values and extremes	Valeurs moyennes et extrêmes	Средние и крайние значения
Wert	Value	Valeur	Значение
Datum	Date	Date	Число
Anmerkungen	Remarks	Remarques	Примечания

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	Hydrographical index of porous groundwater areas	Registre hydrographique des zones d'eaux souterraines interstitielles	Гидрографический список бассейнов грунтовых пористых вод
Code	Code	Code	Код
Flussgebiet	River basin	Bassin versant	Речной бассейн
Porengrundwassergebiet	Porous groundwater area	Zone d'eaux souterraines interstitielles	Бассейн грунтовых пористых вод
Seite GW	Page GW	Page GW	Страница GW
Grundwasserstand	Groundwater level	Niveau des eaux souterraines	Уровень грунтовых вод
Hauptwerte	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Jahresreihen charakteristischer Messstellen	Annual series of characteristic stations	Séries annuelles des stations caractéristiques	Годовые ряды характерных постов
Grundwassertemperatur Hauptwerte	Groundwater temperature - main characteristics	Température des eaux souterraines; nombres caractéristiques	Температура грунтовых вод основные значения
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) – Grundwasserstände m ü. A.	Monthly and annual means of groundwater level with extremes (Main characteristics) – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques) – niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние месячные и годовые значения грунтовых вод с крайними (основными) значениями – уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A. m ü. G.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic) (m above ground)	Point de mesurage (m au-dessus du niveau de l'Adriatique) (m au-dessus du sol)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря) (м над уровнем грунта)
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
unverändert seit	unchanged since	sans changement depuis	без изменений с
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
beeinflusst	affected	influencé	Временное антропогенное воздействие
artesisch/gespannt	artesian/confined	artésien/captive	артезианские/напорные

Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in m ü. A.	Means in m above the level of the Adriatic	Moyennes en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние значения в м над уровнем Адриатического моря
Jahr	Year	Année	Год
Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand	Lowest and highest observed groundwater level and (if applicable) highest observed flood water level	Niveaux minimum et maximum des eaux souterraines observés et éventuellement niveau d'inondation maximum observé	Минимальный и максимальный измеренные уровни грунтовых вод и максимальный измеренный уровень наводнения
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen – Grundwasserstände m ü. A.	Mean monthly and mean annual averages of groundwater level with extremes for annual series of characteristic stations – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes des moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes pour les séries annuelles des stations caractéristiques – Niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние средних месячных и годовых уровней грунтовых вод с крайними значениями для годовых рядов характерных гидрологических постов – Уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesure (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Verlegungsvermerk	Transfer indication	Note concernant le transfert	Запись о перемещении
Zeitraum	Period	Période	Период
fehlende Jahre	missing years	années omises	недостающие годы
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Grundwasserstände in m ü. A.	Mean groundwater levels in m above the level of the Adriatic	Niveaux moyens des eaux souterraines en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние уровни грунтовых вод в м над уровнем Адриат. моря
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahresreihe	Annual series	Série annuelle	Годовой ряд
Datum	Date	Date	Число

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	Monthly and annual means of groundwater temperature with extremes (characteristic values)	Moyennes mensuelles et annuelles des températures des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques)	Средние месячные и годовые температуры грунтовых вод с крайними значениями (характерные значения)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Messtiefe in m unter Gelände	Measuring point in m below ground	Profondeur de mesure en m au-dessous du sol	Глубина измерения в м под уровнем грунта
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Mittel in °C	Means in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur	Lowest and highest observed groundwater temperature	Températures minimum et maximum des eaux souterraines observées	Минимальная и максимальная измеренные температуры грунтовых вод
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число

Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	Alphabetical register of groundwater stations	Nomenclature alphabétique des stations des eaux souterraines	Алфавитный список постов для наблюдения грунтовых вод
Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:	The numbers indicated below the name of the station refer in the following order to:	Les nombres indiqués au- dessous du nom de la station renvoient, dans cet ordre, à :	Числа, приведенные после названия гидрологического поста последовательно ука- зывают на:
1. Zeile: EDV- Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen: Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwasser- temperaturen	1 st line: DP-station number, current number of the station in part C of the yearbook, page indicating characteristic data: main values, annual series of groundwater levels and main characteristics of groundwater temperatures	1 ligne re°: numéro TEL de la station, numéro d'ordre de la station dans la partie C de l'annuaire, numéros des pages des évaluations : nombres caractéristiques et série annuelle des niveaux des eaux souterraines ainsi que nombres caractéristiques des températures des eaux souterraines	1 строка: АОД-номер гидрологического поста, п/п гидро-логического поста в части С ежегодника, номер страницы обработки: основные значения и годовой ряд уровней грунтовых вод, а также основные значения температур грунтовых вод
2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden	2 nd line: geographical coordinates (L: longi-tude, B: latitude) in de-grees, minutes, seconds	2 ligne e°: coordonnées géographiques (L : lon- gueur, B : largeur) en de- gré, minutes, secondes	2 строка: географические ко- ординаты (L: долгота, B: широта) в градусах, минутах и секундах

Auszug aus dem Verzeichnis der Veröffentlichungen des Hydrographischen Dienstes

I. Jahrbücher bzw. Jahresübersichten

Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1893 bis 1933
Jahresübersichten (Niederschlag und Abfluss) 1934 bis 1947
Jahrbücher des Hydrographischen Zentralbüros 1948 bis 1950
Hydrographische Jahrbücher von Österreich 1951 bis 2007

II. Beiträge zur Hydrographie Österreichs

Heft

- Die Niederschläge in Österreich, Mittlere Monats- und Jahressummen für die Jahresreihe 1896 - 1930 (Normalzahlen) (1947)
- Niederschlags- und Temperaturkarten von Österreich (5 Karten: Niederschlagskarte für die Periode 1876 - 1900 bzw. 1901 - 1925 und Temperaturkarte für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel der Periode 1896 - 1915) (1947)
- Die Pegel in Österreich 1893 - 1945 (1947)
- Die Abflussmessungen in Österreich in den Jahren 1881 - 1945 (1948)
- Abflussmengen österreichischer Gewässer (1948)
- Die Abflussverhältnisse der Donau in Österreich 1893 - 1942 (1948)
- Grundwasserstände 1930 - 1947 im Marchfeld, Tullner Feld, Steinfeld und in der Welser Heide (1948)
- 22 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Das Draugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1949)
- 23 Die Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Temperaturmessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1951)
- 24 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Westliches Donaugebiet und österreichischer Anteil am Elbegebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1952)
- 25 Die Schneeverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Schneemessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1952)
Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 26 Die Niederschlagsverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1952)
Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 27 Die Niederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Niederschlagskarte von Österreich für das Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1953)
- 28 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Östliches Donaugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1954)
- 29 Das Juli-Hochwasser 1954 im österreichischen Donaugebiet (1955)
- 30 Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893 (1958)
- 31 Extreme Tagesniederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1960)
- 32 Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (3 Beilagen: Lufttemperaturkarte von Österreich für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel des Normaljahres 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1961)
- 33 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1961)
- 34 Der Schnee in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (5 Beilagen: Schneekarte von Österreich für die Summe der Neuschneehöhen bzw. den Beginn der Schneebedeckung bzw. das Ende der Schneebedeckung bzw. die Zahl der Tage mit Schneebedeckung bzw. die mittleren maximalen Schneehöhen im Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1962)
- 35 Extremwerte der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1963)
- 36 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Raab- und Rabnitzgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1963)
- 37 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1964)
- 38 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1964)
- 39 Die Niederschlags-, Schneehöhen- und Lufttemperaturhäufigkeiten in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1966)
- 40 Die Häufigkeiten der Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1970)

- 41 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Rheingebiet und österreichischer Anteil am Einzugsgebiet der Donau (Iller, Lech) in Vorarlberg (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1970)
- 42 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1972)
- 43 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1973)
- 44 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1980)
- 45 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1981)
- 46 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1983)
- 47 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1982)
- 48 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980
Teil I: Rheingebiet, Donaugebiet bis einschließlich Enns (1984)
Teil II: Donaugebiet unterhalb der Enns (1984)
- 49 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Inngebiet bis zur Salzach und österreichischer Anteil am Donaugebiet oberhalb des Inn (Lech, Isar) in Tirol (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1984)
- 50 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1985)
- 51 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1986)
- 52 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 53 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 54 Grundwasserstände in Österreich 1948 - 1990 (1993)
Teil 1: Vorarlberg + Tirol + Kärnten + Steiermark
Teil 2: Oberösterreich
Teil 3: Niederösterreich I + Wien I
Teil 4: Niederösterreich II + Wien II + Burgenland
Teil 5: Steiermark
- 55 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1995)
- 56 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 57 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1995)
- 58 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet vom Inn bis zur Enns (1 Beilage: CD-ROM) (2003)

Neben den hier angeführten Veröffentlichungen gibt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Vorschriften und Anleitungen, die „Mitteilungen des Hydrographischen Zentralbüros“ und die „Mitteilungsblätter des Hydrographischen Dienstes in Österreich“ heraus. Weiters stellt die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/ehyd> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen digital zum Download zur Verfügung.

In das vollständige **Veröffentlichungsverzeichnis** kann unter <http://www.lebensministerium.at/publikationen> Einsicht genommen werden.

Zu beziehen sind die angeführten Veröffentlichungen in der Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt im BMLFUW

A.

Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Niederschlag	ab 1971	Tagessumme
Niederschlag	ab 1881	Monatssumme
Niederschlag	ab 1901	Größte Niederschlagstagesumme pro Jahr
Niederschlag	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr in Niederschlagshöhenklassen
NPerioden	ab 1971	Anzahl von Niederschlagsperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Trockenperioden	ab 1951	Anzahl von Trockenperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Neuschnee	ab 1971	Tagessumme
Neuschnee	ab 1901	Jahressumme*
Schneefall	ab 1901	Anzahl der Tage mit Neuschnee pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1971	Tageswert
Schneehöhe	ab 1901	Größte Schneehöhe pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr* mit Schneehöhen in bestimmten Schneehöhenklassen
Schneedecke	ab 1901	Erster und letzter Tag mit Schneehöhe pro Jahr*
Winterdecke	ab 1901	Beginn und Ende des längsten Zeitraumes mit geschlossener Schneedecke pro Jahr*
Schneewasserwert	ab 1998	Momentanwert
Schneedichte	ab 1998	Momentanwert
Lufttemperatur	ab 1998	Terminwerte
Lufttemperatur	ab 1998	Tagesmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Monatsmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Größtes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1901	Kleinstes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr mit Tagesmittel in bestimmten Temperaturklassen

* Der Beobachtungszeitraum für ein Jahr reicht vom 1. September des Vorjahres bis zum 31. August des Jahres.

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
RHEINGEBIET																					
1	T	Vermuntgletscher	VIW 100016	III	V	2700	10 08	46 52	1951		96										
2	T	Klostertaler Gletscher	VIW 100024	III	V	2750	10 04	46 52	1951		96										
3	T	Madlerer Haus	VIW 100040	III	V	1980	10 05	46 55	1951		96										
4	K	Obervermunt	VIW 100057	III	V	1980	10 05	46 55	1949	1950	14	49	61	73	83			111	122		
5	T	Tschifernella	VIW 100065	III	V	2344	10 03	46 54	1967		96										
6	K	Vermunt	VIW 100073	III	V	1733	10 04	46 56	1927	1926	14	49	61	73	83			111	122		
7	T	Verbella	VIW 100099	III	V	2350	10 08	47 00	1951		96										
8	K	Kops	VIW 100909	III	V	1829	10 07	46 58	1989	1989	14	49	61	73	83			111	122		
9	K	Partenen	VIW 101014	III	V	1020	10 03	46 58	1926	1926	14	49	61	73	83			111	122		
10	K	Gaschurn	VIW 100115	III	V	980	10 01	47 00	1893	1901	14	49	61	73	83			111	122		
11	K	St.Gallenkirch	VIW 100123	III	V	860	9 58	47 01	1927	1937	14	49	61					111	122		
12	T	Valzifenz	VIW 100149	Suggadinbach	V	2300	9 56	46 55	1951		96										
13	T	Gargellener Kopf	VIW 100156	Suggadinbach	V	2210	9 53	46 58	1951		96										
14	T	Tilisunasee	VIW 100164	III	V	2200	9 53	47 01	1951		96										
15	Θ	Tschagguns	100180	III	V	680	9 55	47 04	1921	1922	14	49	61	73	83			111	122		
16	T	Silbertaler Winterjöchle	VIW 100198	Litz	V	1946	10 09	47 03	1952		96										
17	=	Silbertal	100206	Litz	V	885	9 59	47 06	1907	1984	14	49	61	73	83			111	122		
18	W	Schrüns	VIW 100214	Litz	V	671	9 55	47 05	1896	1896	14	49	61	73	83			111	122		
19	Θ	Latschau	VIW 100222	III	V	1000	9 52	47 05	1951	1951	14	49	61	73	83			111	122		
20	K	Rodund	VIW 100230	III	V	645	9 53	47 05	1949	1951	14	49	61	73	83			111	122		
21	K	Golm	VIW 100891	III	V	1930	9 51	47 04	1989	1989	14	49	61	73	83			111	122		
22	=	Vandans	ZAMG 100834	III	V	670	9 52	47 05	1977	1977	14	49	61	73	83			111	122		
23	E	Langen am Arlberg	ZAMG 100255	Alfenz	V	1218	10 08	47 08	1893	1896	14	49	61	73	83			111	122		
24	E	Klösterle	100826	Alfenz	V	1057	10 05	47 08	1981	1981	14	49	61	73	83			111	122	130	
25		Dalaas	100263	Alfenz	V	908	10 00	47 08	1903		14	49	61	73	83		99				
26	T	Lünerseealpe	VIW 100289	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1957		96										
27	K	Lünersee	VIW 100305	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1907	1926	14	49	61	73	83			111	122		
28	T	Lünersee	VIW 100297	Alvier	V	1900	9 45	47 04	1951		96										
29	T	Brandner Gletscher	VIW 100271	Alvier	V	2700	9 42	47 03	1951		96										
30	Θ	Brand	100313	Alvier	V	1005	9 45	47 06	1895	1982	14	49	61	73	83		99	111	122		
31		Bludenz	ZAMG 101071	III	V	575	9 50	47 09	2001	2001	14	49	61	73	83			111	122		
32	O	Ludesch	100917	III	V	535	9 47	47 11	1990		14	49	61	73	83						
33	T	Biberacher Hütte	100545	Lutz	V	1860	10 02	47 15	1951		96										
34	=	Fontanella	100354	Lutz	V	1140	9 55	47 15	1931	1934	14	49	61	73	83		99	111	122		
35	T	Sonntag-Stein	101055	Lutz	V	1770	9 56	47 13	2001		96										
36		Blons	100362	Lutz	V	772	9 51	47 13	1900		14	49	61	73	83		99				
37		Thüringerberg	100875	Lutz	V	960	9 47	47 13	1988		14	49	61	73	83						
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	V	1305	9 39	47 06	1999	1999	14	49	61	73	83		99	111	122		
39	Θ	Thüringen	100370	III	V	580	9 46	47 12	1895	1983	14	49	61	73	83		99	111	122		
40	V	Frastanz	100925	III	V	491	9 38	47 13	1991	1991	14	49	61	73	83		99	111	122	130	
41	O	Amerlügen	100933	III	V	760	9 37	47 13	1991		14	49	61	73	83		99				
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	V	1025	9 45	47 15	1895		14	49	61	73	83		99				
43	O	Weiler	100941	Frutz	V	500	9 39	47 18	1991		14	49	61	73	83		99				
44		Fraxern	100867	Frutz	V	809	9 40	47 19	1983	1983	14	49	61	73	83			111	122		
45		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	V	440	9 37	47 16	1893	1896	14	49	61	73	83			111	122		
46		Meiningen	100404	Rhein	V	410	9 35	47 18	1893		15	49	61	73	83						
47		Gaissau	100420	Bodensee	V	400	9 36	47 28	1946		15	49	61	73	83						
48	O	Fussach	100438	Bodensee	V	400	9 40	47 29	1944		15	49	61	73	83		99				
49	Θ	Lustenau	100446	Rhein	V	404	9 40	47 26	1931	1933	15	49	61	73	83		99	111	122		
50	Θ	Ebnit	100453	Dornbirnerach	V	1100	9 45	47 21	1893	1910	15	49	61	73	83		99	111	122		
51		Güttele	100461	Dornbirnerach	V	530	9 47	47 24	1895		15	49	61	73	83						
52		Bildstein	100487	Dornbirnerach	V	720	9 46	47 28	1894		15	49	61	73	83						
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	V	420	9 37	47 21	1893		15	49	61	73	83						
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	V	850	9 41	47 20	1894		15	49	61	73	83						
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	V	430	9 41	47 21	1893		15	49	61	73	83						
56	Θ	Altach	100583	Rheintalinnenkanal	V	412	9 39	47 22	1990	1995	15	49	61	73	83		99	111	122		
57	E	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	V	441	9 44	47 24	1893	1980	15	49	61	73	83		99	111	122	130	
58	Θ	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	V	401	9 42	47 29	2002		15	49	61	73	83		99				
59	T	Körbersee	121038	Bregenzzerach	V	1675	10 07	47 15	1995		96										
60		Schröcken	100537	Bregenzzerach	V	1263	10 05	47 16	1895	1896	15	49	61	73	83			111	122	130	
61	V	Schoppernau	100552	Bregenzzerach	V	835	10 01	47 19	1927	1948	15	49	61	73	83		99	111	122		
62	T	Diedamskopf	121012	Bregenzzerach	V	1796	10 02	47 20	1990		96										
63	=	Au	100560	Bregenzzerach	V	800	9 59	47 19	1907	1983	15	49	61	73	83			111	122		
64	T	Damüls Uga	100578	Bregenzzerach	V	2000	9 53	47 18	1951		96										
65		Damüls	100586	Bregenzzerach	V	1365	9 53	47 17	1895	1982	15	49	61	73	83	94		111	122		
66																					

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
93	O	Holzgau	ZAMG	101154	Lech	T	1100	10 21	47 16	1895	1896	16	49	61	73	83	94	111	122	
94		Gramais		101162	Lech	T	1320	10 32	47 16	1895		16	49	61	73	83	94	99		
95		Boden		101170	Lech	T	1355	10 36	47 17	1957		16	49	61	73	83	94			
96	O	Hinterhornbach		101188	Lech	T	1100	10 27	47 22	1900		16	49	61	73	83				
97	E	Vorderhornbach		101196	Lech	T	960	10 33	47 22	1896	1896	16	49	61	73	83		111	122	130
98		Namlos		101204	Lech	T	1260	10 40	47 21	1900		16	49	61	73	83				
99		Forchach		101212	Lech	T	910	10 35	47 25	1895		16	49	61	73	83				
100	=	Höfen-Oberhornberg		101220	Lech	T	870	10 41	47 28	1895	1895	16	49	61	73	83		111	122	
101	⊖	Hahnenkamm-Reutte		101501	Lech	T	1670	10 39	47 29	1986	1986	16	49	61	73	83		111	122	
102	⊖	Reutte	ZAMG	101238	Lech	T	850	10 43	47 30	1895	1923	16	49	61	73	83	99	111	122	
103	T	Ammerwald		119479	Archbach	T	1090	10 50	47 32	1992		96								
104	=	Berwang		101246	Lech	T	1295	10 45	47 24	1895	1895	16	49	61	73	83		111	122	
105	T	Traualpsee	EW.SCH	119347	Vils	T	1660	10 31	47 27	1990		96								
106	⊖	Tannheim-Untergschw.		101261	Vils	T	1090	10 30	47 30	1895	1895	16	49	61	73	83	99	111	122	
107	=	Jungholz		101493	Vils	T	1060	10 27	47 35	1980	1980	16	49	61	73	83		111	122	
108	=	Vils		101279	Vils	T	810	10 38	47 33	1948	1948	16	49	61	73	84		111	122	
109	T	Kastenalpm		119354	Isar	T	1230	11 26	47 22	1991		96								
110	T	Bodenwald		119362	Isar	T	1280	11 21	47 20	1991		96								
111	⊖	Scharnitz		101287	Isar	T	970	11 16	47 23	1895	1963	16	49	61	73	84		111	122	
112	=	Seefeld in Tirol	ZAMG	101295	Isar	T	1182	11 11	47 20	1895	1896	16	49	61	73	84		111	122	
113	T	Wettersteinhütte		119644	Leutascher Ache	T	1700	11 06	47 23	1996		96								
114	E	Leutasch-Kirchplatz		101303	Leutascher Ache	T	1135	11 09	47 22	1900		96								
115	T	Johannistal-Filzwaldboden		105882	Rißbach	T	1300	11 29	47 25	2006	1964	16	49	61	73	84	100	111	122	130
116	T	Großer Ahornboden		119446	Rißbach	T	1170	11 34	47 25	1992		96								
117	=	Hinterriß		101311	Rißbach	T	930	11 28	47 28	1895	1957	16	49	61	73	84	94	111	122	
118	T	Ochsenhütte	TIWAG	101477	Dürrach	T	1460	11 31	47 30	1960		96								
119	T	Lochalm ML	TIWAG	101469	Dürrach	T	1430	11 36	47 31	1961		96								
120	T	Kotalm NL	TIWAG	101402	Achensee	T	1300	11 43	47 28	1951		96								
121	T	Köglalm	TIWAG	119537	Achensee	T	1487	11 44	47 30	1994		96								
122	T	Plums-Bärenthal	TIWAG	101386	Achensee	T	1235	11 38	47 27	1951		96								
123	T	Gramai NL	TIWAG	101360	Achensee	T	1330	11 37	47 24	1951		96								
124	T	Bärenbad	TIWAG	101394	Achensee	T	1480	11 42	47 25	1951		96								
125	⊖	Pertisau	TIWAG	101337	Achensee	T	935	11 42	47 27	1900	1914	16	50	62	73	84	100	111	122	
126	T	Hochstößen	TIWAG	101444	Achensee	T	1350	11 39	47 31	1951		96								
127	⊖	Achenkirch	ZAMG	101345	Ache	T	905	11 42	47 32	1895	1895	16	50	62	73	84	100	111	122	
128	T	Guffertshütte	TIWAG	101436	Ache	T	1415	11 48	47 35	1960		96								
129	T	Achenkirch-M.köpfl		101550	Ache	T	900	11 38	47 35	1997	1998	96								
130		Ehrwald	ZAMG	101485	Loisach	T	960	10 55	47 24	1895	1930	16	50	62	73	84	94	111	122	
131	⊖	Hall in Tirol		120022	Inn	T	585	11 30	47 17	2002	2002	16	50	62	73	84	100	111	122	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

132	=	Nauders	ZAMG	101709	Inn	T	1360	10 30	46 53	1895	1982	17	50	62	74	84				
133	=	Spiss		101717	Schalklbach	T	1540	10 27	46 57	1911	1992	17	50	62	74	84				
134	W	Pfunds	TIWAG	103275	Inn	T	995	10 31	46 57	1982	1982	17	50	62			100	111	122	
135	T	Hohenzollernhaus	TIWAG	101741	Radurschlbach	T	2200	10 39	46 54	1957		96								
136	T	Nauderer-Tschesy	TIWAG	119099	Radurschlbach	T	1920	10 35	46 54	1980		96								
137	T	Furgglersee	TIWAG	101766	Inn	T	2330	10 32	47 03	1955		96								
138		Ried im Oberinntal		101790	Inn	T	880	10 40	47 03	1886		17	50	62	74	84				
139	⊖	Fendels	TIWAG	101808	Inn	T	1356	10 41	47 03	1957	1968	17	50	62	74	84		111	122	
140	T	Zirmesköpf	TIWAG	101758	Inn	T	2050	10 41	47 02	1957		96								
141	⊖	Prutz	ZAMG	102947	Inn	T	870	10 40	47 04	1972	1972	17	50	62	74	84		111	122	
142	T	Rauher Kopf	TIWAG	101774	Fagge	T	2670	10 46	46 52	1957		96								
143	T	Glockturm	TIWAG	101782	Fagge	T	2800	10 42	46 54	1969		96								
144	T	Weisssee	TIWAG	101824	Fagge	T	2540	10 43	46 52	1957	2006	96								
145	T	Oberbirg-s'Glider	TIWAG	119107	Fagge	T	2160	10 44	46 53	1980		96								
146	T	Gepatschalpe	TIWAG	101832	Fagge	T	1900	10 44	46 54	1957		96								
147	T	Wurmetal	TIWAG	101857	Fagge	T	2510	10 46	46 56	1957		96								
148	T	Kaiserbergtal	TIWAG	101840	Fagge	T	2330	10 42	46 55	1957		96								
149	T	Nassereinalpe	TIWAG	119115	Fagge	T	2050	10 44	46 56	1980		96								
150	=	Kaunertal-Feichten		101873	Fagge	T	1314	10 45	47 02	1880	1964	17	50	62	74	84		111	122	
151	T	Verpeilhütte	TIWAG	101865	Fagge	T	2045	10 47	47 01	1957		96								
152	E	Ladis-Neuegg		101816	Inn	T	1350	10 39	47 06	1911	1977	17	50	62	74	84		112	122	130
153	W	Runserau	TIWAG	101881	Inn	T	860	10 39	47 07	1957	1957	17	50	62			100	112	122	
154	T	Salzhütte	EW.STA	119289	Rosanna	T	1510	10 13	47 06	1988		96								
155	T	Kartellboden Damm	EW.STA	105890	Rosanna	T	1980	10 16	47 04	2005		96								
156	=	St.Anton am Arlberg	ZAMG	101964	Rosanna	T	1285	10 16	47 08	1872	1929	17	50	62	74	84	94	112	122	
157		Flirsch		101519	Rosanna	T	1150	10 25	47 09	1990		17	50	62						
158	T	Bieltal	VIW	101907	Trisanna	T	2500	10 08	46 54	1951		96								
159	T	Jamtalferner-Rußkopf	VIW	101915	Trisanna	T	2690	10 10	46 52	1951		96								
160	T	Jamtalferner (Zunge)		119305	Trisanna	T	2400	10 10	46 52	1988		96								
161	T	Fluchthornferner	VIW	101923	Trisanna	T	2750	10 13	46 53	1951		96								
162	⊖	Galtür	ZAMG	101949	Trisanna	T	1587	10 11	46 58	1895	1896	17	50	62	74	84	94	112	122	
163	T	Piz da Val Gronda	VIW	101931	Trisanna	T	2810	10 17	46 55	1951		96								
164	⊖	Kappl-Oberbichl		119792	Trisanna	T	1500	10 23	47 04	1999	1999	17	50	62	74	84		112	122	
165		See im Paznaun		101956	Trisanna	T	1040	10 28	47 05	1895	1959	17	50	62	74	84		112	122	
166	⊖	Landeck	ZAMG	101899	Inn	T	785	10 34	47 09	1872	1896	17	50	62	74	84		112	122	
167	⊖	Nassereith		102954	Gurglbach	T	850	10 50	47 19	1974	1974	17	50	62	74	84	100	112	122	
168	T	Marienbergalm		119297	Gurglbach	T	1640	10 54	47 21	1992		96								
169		Imst (Oberstadt)		102004	Gurglbach	T	860	10 44	47 15	1885	1948	17	50	62	74	84		112	122	
170	⊖	Pitztaler Gletscher	ZAMG	101535	Pitze	T	2850	10 53	46 56	1993	1993	17	50	62	74	84		112	122	
171	T	Braunschweiger Hütte	TIWAG	119529	Pitze	T	2740	10 55	46 56	1994		96								
172	T	Ölgrubensee	TIWAG	119123	Pitze	T	2850	10 47	46 54	1980		96								
173	T	Taschachhaus	TIWAG	102020	Pitze	T	2470	10 49	46 55	1960		96								
174	T	Riffelferner	TIWAG	119214	Pitze	T	2740	10 49	46 57	1981		96								
175	T	Riffelseehütte	TIWAG	102038	Pitze	T	2240	10 51	46 58	1959		96								
176		Plangeroß		102046	Pitze	T	1620	10 52	46 59	1909		17	50	62	74	84				
177	T	Kaunergrathütte	TIWAG	119149	Pitze	T	2520	10 50	46 59	1980		96								
178	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	ZAMG	103283	Pitze	T	1462	10 52	47 01	1982	1982	17	50	62	74	84		112	122	
179		St.Leonhard i.P.		102061	Pitze	T	1335	10 50	47 05	1907		17	50	62	74	84				
180	=	Jerzens-Ritzenried		102079	Pitze	T	1120	10 47	47 07	1895	2000	17	50	62	74	84		112	122	
181	⊖	Piller	TIWAG	103028	Pitze	T	1315	10 42	47 08	1956	1979	17	50	62	74	84	100	112	122	
182	T	Hintereisferner	IFM	102087	Rofenache	T	2970	10 46	46 48	1951		96								
183	T	Latschbloder	IFM	102178	Rofenache	T	2910	10 48	46 48	1966		96								
184	T	Rofenberg	IFM	102095	Rofenache	T	2827	10 48	46 48	1957		96								
185	T	Proviantdepot	IFM	102103	Rofenache	T	2737	10 49	46 50	1951		96								
186	T	Hochjochospiz	IFM	102111	Rofenache	T	2360	10 50	46 49	1951		96								
187	T	Vernagtbrücke	IFM	102152	Rofenache	T	2640	10 50	46 51	1966		97								
188	T	Vent	IFM	102194	Rofenache	T	1900	10 55	46 51	1970		97								

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite												
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserverte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung			
189	⊖	Vent	IFM	1022202	Venter Ache	T	1906	10 55	46 52	1867	1900	17	50	62									
190	T	Rotmoosferner	AFO	1192555	Gurgler Ache	T	2680	11 03	46 49	1989		97											
191	T	Schönwies	AFO	1192633	Gurgler Ache	T	2310	11 01	46 51	1983		97											
192	E	Obergurgl	ZAMG	1022102	Gurgler Ache	T	1940	11 02	46 52	1895	1931	17	50	62	74	84			112	122	130		
193		Sölden-Schmiedhof		1022228	Ötztaler Ache	T	1380	11 01	46 58	1911		17	50	62	74	84							
194	=	Gries		1193888	Fischbach	T	1575	11 01	47 04	1992	1992	17	50	62	74	84			112	122			
195		Längenfeld		1022236	Ötztaler Ache	T	1180	10 58	47 05	1895	1895	17	50	62	74	84			112	122			
196	T	Frischmannhütte		1195660	Ötztaler Ache	T	2180	10 53	47 06	1994		97											
197	⊖	Niederthai	TIWAG	1030002	Ötztaler Ache	T	1550	10 58	47 08	1975	1975	17	50	62	74	84			112	122			
198	=	Umhausen	ZAMG	1022444	Ötztaler Ache	T	1041	10 56	47 08	1936	1936	17	50	62	74	84			112	122			
199	⊖	Oetz		1022551	Ötztaler Ache	T	760	10 53	47 12	1910	1910	17	50	62	74	84			112	122			
200	T	Gossenkölle		1196669	Ötztaler Ache	T	2500	11 01	47 14	1996		97											
201	T	Finstertal-Gametzköpfl	TIWAG	1192222	Ötztaler Ache	T	2470	11 02	47 11	1981		97											
202	⊖	Kühtai	TIWAG	1030100	Ötztaler Ache	T	1970	11 00	47 13	1979	1979	18	50	62	74	84			112	122			
203	T	Längental	TIWAG	1191664	Ötztaler Ache	T	2230	10 59	47 11	1980		97											
204		Ochsengarten-Obergut		1022669	Ötztaler Ache	T	1695	10 55	47 14	1911		18	50	62	74	84							
205		Haiming	ZAMG	1029339	Inn	T	663	10 53	47 16	1948	1948	18	50	62	74	84			112	122			
206	=	Obsteig		1022855	Inn	T	950	10 55	47 18	1880	1968	18	50	62	74	84			112	122			
207	=	Stams		1022777	Inn	T	675	10 59	47 17	1960	1964	18	50	62	74	84			112	123			
208	T	Unterseebenalm		1196551	Inn	T	1860	11 03	47 16	1996		97											
209	T	Alphütte		1193133	Inn	T	1500	11 01	47 21	1988		97											
210		KW-Straßberg		1033822	Inn	T	975	11 03	47 20	2002		18	50	62	74	84							
211	=	Telfs		1023011	Inn	T	618	11 05	47 19	1960	1965	18	50	62	74	84			112	123			
212	T	Inzinger Alm-Kaserboden		1200300	Inn	T	1790	11 09	47 14	2002		97											
213	T	Inzing		1030336	Inn	T	610	11 12	47 16	1978	1978	18	50	62	74	84			112	123			
214	T	Westfalenhaus	TIWAG	1192330	Melach	T	2295	11 06	47 06	1981		97											
215	T	Praxmar	TIWAG	1191722	Melach	T	2150	11 07	47 08	1980		97											
216	T	Pforzheimer Hütte	TIWAG	1191800	Melach	T	2330	11 04	47 09	1980		97											
217	⊖	St.Sigmund-Sellrain	TIWAG	1030444	Melach	T	1520	11 06	47 12	1977	1983	18	50	62	74	84		100	112	123			
218		Gries im Sellrain		1023119	Melach	T	1200	11 09	47 12	1907		18	50	62	74	84							
219		Axams		1033039	Inn	T	890	11 17	47 14	1984		18	50	62	74	84							
220	⊖	Innsbruck (Flughafen)	ZAMG	1023227	Inn	T	579	11 21	47 16	1949	1949	18	50	62	74	84			112	123			
221	T	Innsbruck-Seegrube		1194044	Inn	T	1930	11 23	47 18	1995		97											
222	⊖	Innsbruck (Univ.)	IFM	1023335	Inn	T	577	11 23	47 16	1891	1896	18	50	62	74	84			112	123			
223	⊖	Brenner	ZAMG	1023433	Sill	T	1445	11 31	47 00	1878	1896	18	50	62	74	84		94	100	112	123		
224	⊖	Obernberg am Brenner		1023550	Obernberger Seebach	T	1360	11 26	47 01	1946	1971	18	50	62	74	84			112	123			
225	=	Innerschmirn-Kasern		1030551	Schmirmbach	T	1610	11 36	47 06	1975	1975	18	50	62	74	84			112	123			
226	⊖	Steinach a.Br.-Plon	ZAMG	1030669	Sill	T	1204	11 28	47 05	1976	1976	18	50	62	74	84			112	123			
227		Gschnitz-Obertal		1194122	Gschnitzbach	T	1280	11 20	47 02	1992		18	50	62	74	84							
228		Trins		1023668	Gschnitzbach	T	1235	11 25	47 05	1895	1946	18	50	62	74	84			112	123			
229	=	Navis		1193996	Sill	T	1400	11 33	47 08	1992	1992	18	50	62	74	84			112	123			
230	=	Matrei am Brenner		1023766	Sill	T	970	11 27	47 08	1886	1951	18	50	62	74	84			112	123			
231	T	Maria Waldrast		1195778	Sill	T	1590	11 25	47 08	1994		97											
232	⊖	Dresdner Hütte		1030855	Ruetz	T	2290	11 08	47 00	1978	1978	18	50	62	74	84			112	123			
233		Krößbach		1031011	Ruetz	T	1130	11 15	47 04	1947		18	50	62	74	84							
234	T	Franz-Senn-Hütte	TIWAG	1191998	Ruetz	T	2150	11 10	47 05	1980		97											
235	=	Telfes im Stubai		1024000	Ruetz	T	1070	11 22	47 10	1958	1958	18	50	62	74	84			112	123			
236	=	Schönberg im Stubaital		1023844	Sill	T	1005	11 24	47 11	1895	1971	18	50	62	74	84			112	123			
237	E	Patscherkofel	AC	1024118	Sill	T	2247	11 28	47 13	1903	1931	18	50	62	74	84			112	123	130		
238	T	Halital (Oberbergstollen)		1194533	Inn	T	1610	11 28	47 20	1992		97											
239	T	St.Magdalen		1196777	Inn	T	1280	11 30	47 20	1995		97											
240	T	Bettelwurfhütte	STW.HA	1196855	Inn	T	2100	11 31	47 20	1995		97											
241	=	Rinn	ZAMG	1024559	Inn	T	895	11 30	47 15	1943	1943	18	50	62	74	84		94	112	123			
242	=	Kleinvolderberg		1024344	Inn	T	660	11 32	47 16	1968	1968	18	50	62	74	84			112	123			
243		Baumkirchen	PRIVAT	1032334	Inn	T	585	11 34	47 18	1984	1984	18	50	62	74	84			112	123			
244	O	St.Martin i.G.		1024677	Inn	T	875	11 34	47 19	1895		18	50	62	74	84		100					
245	T	Walder Alm	STW.HA	1196933	Inn	T	1600	11 35	47 20	1995		97											
246	⊖	Wattener Lizum	BIG	1032911	Inn	T	1970	11 38	47 10	1982	1982	18	50	62	74	84		100	112	123			
247	T	Möls-Hochleger		1066666	Mölsbach	T	2040	11 36	47 11	2006		97											
248	T	Weerberg		1024755	Inn	T	925	11 40	47 18	18													

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
290	T	Steinberghütte	119586	Weißache	T	1190	12 14	47 34	1994		97									
291	⊖	Kufstein	102814	Inn	T	493	12 10	47 35	1905	1905	19	51	63	74	85			112	123	
292	T	Hechleitalm	119610	Inn	T	920	12 16	47 35	1995		97									
293	T	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	T	700	12 03	47 35	1908	1978	19	51	63	74	85	94		112	123	
294	T	Buchacker	101626	Inn	T	1425	12 01	47 32	2004		97									
295	T	Niederndorferberg	103176	Inn	T	980	12 14	47 40	1979		20	51	63	74	85		100			
296	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	T	950	12 26	47 23	1894	1880	20	51	63	74	85		100			
297	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	T	1790	12 22	47 25	1992		20	51	63	74	85			112	123	
298	⊖	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	T	744	12 24	47 27	1889	1896	20	51	63	74	85			112	123	
299	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	T	1005	12 18	47 23	1979	1979	20	51	63	74	85		100			130
300	T	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	T	830	12 19	47 27	1896		20	51	63	74	85					
301	T	Gruttenhütte	119800	Aschauer Ache	T	1580	12 19	47 33	1998		97									
302	⊖	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	T	960	12 37	47 28	1895	1895	20	51	63	74	85		100	112	123	
303	T	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	T	850	12 33	47 28	1895		20	51	63	74	85					
304	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	T	756	12 27	47 31	1977	1977	20	51	63	74	85		100	112	123	130
305	T	Griesner Alm	119628	Kohlenbach	T	911	12 20	47 35	1995		97									
306	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	T	860	12 21	47 35	1999	1999	20	51	63	74	85		100	112	123	
307	T	Walchsee	102913	Kohlenbach	T	687	12 19	47 38	1904		20	51	63	74	85					
308	T	Schwendt	105023	Kohlenbach	T	660	12 24	47 39	1995		20	51	63	74	85					
309	⊖	Kössen	102905	Großache	T	590	12 24	47 40	1895	1929	20	51	63	75	85		100	112	123	

SALZACHGEBIET

310		Neukirchen	104059	Salzach	S	857	12 18	47 15	1973		20									
311		Bramberg	106682	Weyerbach	S	844	12 19	47 16	2006		20	51	63							
312		Paß Thurn	103424	Salzach	S	1200	12 25	47 18	1895	1961	20	51	63	75	85			112	123	
313		Haidbach	103432	Felber Ache	S	900	12 29	47 15	1971		20	51	63	75	85					
314		Stuhlfelden	103440	Salzach	S	816	12 32	47 17	1880	1956	20	51	63	75	85			112	123	
315	T	Tauernmoos	IFG 118513	Stubache	S	2040	12 38	47 09	1965		97									
316	T	Enzingerboden	ZAMG 104125	Stubache	S	1480	12 38	47 10	1962	1962	20	51	63	75	85			113	123	
317	T	Kalser Törl	IFG 118521	Stubache	S	2390	12 37	47 07	1965		97									
318	⊖	Rudolfshütte	ZAMG 104117	Stubache	S	2304	12 37	47 08	1980	1980	20	51	63	75	85			113	123	
319	T	Weiß-See	IFG 118539	Stubache	S	2270	12 38	47 08	1965		97									
320	T	Sonnblückkees	IFG 118547	Stubache	S	2511	12 36	47 08	1965		97									
321		Uttendorf	ZAMG 104091	Stubache	S	796	12 34	47 16	1896	1896	20	51	63	75	85			113	123	
322		Mooserboden	ZAMG 103465	Kapruner Ache	S	2036	12 43	47 10	1912	1912	20	51	63					113	123	
323	T	Mooserboden	AHP 103473	Kapruner Ache	S	2038	12 43	47 10	1951	1951	97									
324	T	Schmiedinger Kees	AHP 103481	Kapruner Ache	S	2800	12 41	47 12	1951		97									
325	T	Krefelder Hütte	AHP 103499	Kapruner Ache	S	2295	12 42	47 13	1951		97									
326		Kaprun	AHP 103507	Kapruner Ache	S	750	12 45	47 16	1895	1992	20	51	63					113	123	
327	⊖	Zell am See	ZAMG 105064	Zeller See	S	766	12 48	47 20	1960	1960	20	51	63	75	85			113	123	
328		Radhaus	SV 118554	Hüttwinklache	S	2131	12 59	47 03	1957		97									
329	T	Kolm-Saigurn	ZAMG 118562	Hüttwinklache	S	1600	12 59	47 04	1957		97									
330	T	Rojacher Hütte	SV 103572	Hüttwinklache	S	2559	12 58	47 03	1957		97									
331	⊖	Sonnblück	ZAMG 103549	Hüttwinklache	S	3105	12 57	47 03	1890	1896	20	51	63	75	85			113	123	
332	T	Sonnblück (hangp. Auffangfl.)	SV 103556	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1957		97									
333	T	Sonnblück (horiz. Auffangfl.)	SV 103564	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1960		97									
334		Bucheiben	103580	Hüttwinklache	S	1135	12 58	47 10	1893	1896	20	51	63	75	85			113	123	
335		Rauris	ZAMG 103598	Rauriser Ache	S	934	13 00	47 13	1875	1875	20	51	63	75	85			113	123	
336		Dienten	103606	Dientenbach	S	1265	13 02	47 23	1907		20	51	63	75	85					
337		Böckstein	103622	Gasteiner Ache	S	1140	13 07	47 05	1908		20	51	63	75	85					
338		Badgastein	ZAMG 103630	Gasteiner Ache	S	1100	13 07	47 06	1855	1897	20	51	63	75	85			113	123	
339		Klammstein	103655	Gasteiner Ache	S	795	13 05	47 16	1971		20	51	63	75	85					
340		Hüttschlag	103689	Großarlbach	S	1030	13 14	47 11	1907		21	51	63	75	85					
341		Großarl	103697	Großarlbach	S	890	13 12	47 14	1891	1915	21	51	63	75	85					
342	=	St.Johann im Pongau	ZAMG 118745	Großarlbach	S	634	13 11	47 19	1994	1994	21	51	63	75	85			113	123	
343	⊖	St.Veit im Pongau	ZAMG 104182	Salzach	S	750	13 09	47 21	1984	1984	21	51	63	75	85			113	123	
344		Mitterkleinarl	103705	Kleinarlar Ache	S	1018	13 19	47 16	1895		21	51	63	75	85					
345		Wagrain	103713	Kleinarlbach	S	840	13 18	47 20	1926		21	51	63	75	85					
346	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	S	925	13 07	47 23	1993	1993	21	51	63	75	85		100	113	123	
347		Bischofshofen	ZAMG 104133	Salzach	S	543	13 13	47 24	1899	1989	21	51	63						113	123
348		Hütttau	103770	Fritzbach	S	720	13 19	47 25	1895	1951	21	51	63	75	85				113	123
349	=	Annaberg	126029	Lammer	S	700	13 25	47 32	2002	2002	21	51	63	75	85				113	123
350		Golling	103820	Salzach	S	473	13 09	47 36	1907		21	51	63	75	85					
351		Dürnborg	106690	Salzach	S	770	13 05	47 40	2006		21	51	63							
352	⊖	Hintersee	103846	Almbach	S	750	13 13	47 46	1880	1897	21	51	63	75	85				113	123
353	⊖	Salzburg-Freisaal	ZAMG 104141	Salzach	S	420	13 03	47 47	1986	1986	21	51	63	75	85				113	123
354		Glanegg	103879	Salzach	S	450	13 01	47 45	1931		21	51	63	75	85		100			
355	=	Salzburg (Flugplatz)	ZAMG 103853	Glanbach	S	430	13 00	47 48	1847	1896	21	51	63	75	85				113	123
356	⊖	Eugendorf	103895	Fischach	S	520	13 07	47 53	1895	2001	21	51	63	75	85				113	123
357	=	Saalbach	ZAMG 103903	Saalach	S	1022	12 41	47 23	1895	1977	21	51	63	75	85				113	123
358	=	Schmittenhöhe	ZAMG 103515	Saalach	S	1973	12 44	47 20	1880	1896	21	51	63						113	123
359		Hütten	103937	Leogangbach	S	900	12 44	47 27	1896	1925	21	51	63	75	85				113	123
360		Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	S	630	12 42	47 35	1946		21	51	63	75	85					
361	=	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	T	870	12 36	47 31	1986	1986	21	51	63	75	85				113	123
362	E	Waidring	103986	Loferbach	T	760	12 36	47 35	1895	1914	21	51	63	75	85		94		113	123
363		Nußdorf	104000	Oichten	S	460	13 01	47 58	1895		21	51	63	75	85					
364		Oberndorf	104018	Salzach	S	430	12 57	47 58	1951		21	51	63	75	85					
365	⊖	Ibm	104034	Moosache	O	425	12 57	48 04	1887	1896	21	51	63	75	85				113	123
366	=	Ostermiething	104042	Salzach	O	405	12 50	48 03	1883	1957	21	51	63	75	85				113	123
367	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	O	473	12 51	48 09	1991	1991	21	51	63	75	85				113	123

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
381	=	St. Marienkirchen	104414	Inn	O	340	13 27	48 23	1910	1993	22	51	63	75	85			113	123	
382	=	Lambrecht	104422	Pram	O	396	13 31	48 19	1895	1993	22	51	63	75	85			113	124	
383	⊕	Kopfling	104471	Pfudabach	O	569	13 40	48 26	1974	1992	22	51	63	75	85		100	113	124	
384	=	Sigharting	104430	Pfudabach	O	355	13 36	48 23	1895	1896	22	51	63	75	85			113	124	
385	⊕	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	O	330	13 27	48 25	1888	1896	22	51	63	75	86			113	124	
386	=	Wernstein	104455	Inn	O	355	13 28	48 31	1897	1992	22	51	63	75	86			113	124	
387	=	Scharfenberg	104505	Inn	O	529	13 30	48 31	1895	1899	22	51	63	75	86			113	124	

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	⊕	Münzkirchen	104513	Donau	O	499	13 34	48 29	1894	1896	22	52	64	75	86			113	124	
389	=	Vichtenstein	104521	Donau	O	586	13 39	48 32	1895	1990	22	52	64	75	86			113	124	
390	=	Rannawerk	104570	Donau	O	285	13 45	48 29	1948	1948	22	52	64					113	124	
391	=	Kollerschlag	104539	Ranna	O	725	13 50	48 36	1887	1896	22	52	64	75	86			113	124	
392	=	Oberkappel	104547	Ranna	O	495	13 46	48 33	1928		22	52	64	75	86					
393	=	Mausloch	104554	Ranna	O	515	13 47	48 31	1948	1948	22	52	64					113	124	
394	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	O	815	13 49	48 30	1895	1982	22	52	64	75	86			113	124	
395	⊕	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	O	597	13 46	48 32	1989	1989	22	52	64	75	86			113	124	
396	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	O	575	13 52	48 39	1981	1981	22	52	64	75	86			113	124	
397	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	O	590	13 56	48 27	1897		22	52	64	75	86					
398	⊕	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	O	730	13 50	48 44	1895	1920	22	52	64	75	86		101	113	124	
399	⊕	Schlögl	104604	Große Mühl	O	555	13 58	48 38	1893	1896	22	52	64	75	86			113	124	
400	⊕	Guglwald	104638	Kleine Mühl	O	750	14 11	48 35	1925	1980	22	52	64	75	86			113	124	
401	⊕	Heffenberg	104901	Kleine Mühl	O	598	14 09	48 33	1972	1973	22	52	64	75	86		101	113	124	
402	⊕	Haslach	104620	Kleine Mühl	O	510	14 03	48 34	1895	1993	23	52	64	75	86			113	124	
403	O	Rohrbach	104646	Große Mühl	O	600	14 00	48 34	1948	1948	23	52	64	75	86			113	124	
404	⊕	Langhalsen	104661	Große Mühl	O	449	14 00	48 29	1948	1951	23	52	64	75	86			113	124	
405	⊕	Partenstein	104679	Große Mühl	O	295	13 59	48 26	1941	1948	23	52	64					113	124	
406	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	O	450	14 00	48 25	1884	1993	23	52	64	75	86			113	124	
407	⊕	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	O	380	13 44	48 16	1895	1974	23	52	64	75	86			113	124	
408	=	Peuerbach	104711	Aschach	O	372	13 47	48 18	1907	1993	23	52	64	75	86			113	124	
409	=	Waizenkirchen	104729	Aschach	O	370	13 52	48 20	1891	1896	23	52	64	75	86			113	124	
410	⊕	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	O	555	13 47	48 24	1895	1931	23	52	64	75	86		101	113	124	
411	=	St. Agatha	104992	Aschach	O	499	13 53	48 22	1997	1997	23	52	64	75	86			113	124	
412	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	O	292	14 00	48 23	1895	1896	23	52	64	75	86			113	124	
413	=	Eferding	104984	Donau	O	274	14 01	48 20	1996	1996	23	52	64	75	86			113	124	
414	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	O	351	13 52	48 11	1910	1993	23	52	64	75	86			113	124	
415	⊕	Geboltskirchen	104927	Trattnach	O	540	13 38	48 09	1981	1982	23	52	64	75	86			113	124	
416	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	O	385	13 44	48 13	1981	1981	23	52	64	75	86			113	124	
417	⊕	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	O	352	13 49	48 14	1897	1898	23	52	64	75	86		101	114	124	
418	O	Gallspach	104893	Trattnach	O	368	13 49	48 13	1971	1971	23	52	64	75	86			114	124	
419	=	Scharten	104786	Innbach	O	395	14 02	48 15	1895		23	52	64	76	86					
420	⊕	Goldwörth	104745	Donau	O	260	14 06	48 20	1894	1896	23	52	64	76	86		101	114	124	
421	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	O	740	14 18	48 31	1981	1981	23	52	64	76	86			114	124	
422	=	Piberstein	104802	Große Rodl	O	899	14 12	48 31	1956	1956	23	52	64	76	86			114	124	
423	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	O	687	14 06	48 30	1895	1897	23	52	64	76	86			114	124	
424	=	Neußerling	104950	Große Rodl	O	615	14 10	48 26	1988	1988	23	52	64	76	86			114	124	
425	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	O	700	14 12	48 28	1918	1996	23	52	64	76	86			114	124	
426	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	O	265	14 10	48 20	1895	1982	23	52	64	76	86			114	124	
427	⊕	Hellmonsödt	104885	Donau	O	840	14 18	48 26	1895	1899	23	52	64	76	86			114	124	
428	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	O	925	14 16	48 25	1991	1991	23	52	64	76	86			114	124	
429	=	Pöstlingberg	104851	Donau	O	490	14 16	48 20	1929	1929	23	52	64	76	86			114	124	
430	O	Linz (Stadt)	104869	Donau	O	263	14 17	48 18	1954	1898	23	52	64	76	86		101	114	124	
431	⊕	Linz-Urfahr	104877	Donau	O	305	14 16	48 19	1898	1996	23	52	64	76	86			114	124	
432	=	Leonding	105585	Donau	O	277	14 15	48 17	1950	1989	23	52	64	76	86			114	124	
433	=	Hörsching	105536	Donau	O	297	14 11	48 14	1942	1942	23	52	64	76	86			114	124	

TRAUNGEBIET

434	=	Gößl	ZAMG	105106	Grundlsee	ST	710	13 54	47 38	1895	1896	24	52	64	76	86			114	124
435	⊕	Bad Aussee		105122	Traun	ST	665	13 47	47 37	1961	1961	24	52	64	76	86		101	114	124
436	K	Odensee		123166	Traun	ST	800	13 49	47 34	2000	1999	24	52	64				101	114	124
437	=	Bad Aussee		105130	Traun	ST	640	13 47	47 36	1852		24	52	64	76	86				
438	=	Schönbergalpe		105155	Traun	O	1350	13 43	47 32	1953	1957	24	52	64	76	86		94	114	124
439	=	Obertraun		105148	Traun	O	515	13 42	47 33	1954	1981	24	52	64	76	86			114	124
440	=	Pötschen		105205	Traun	ST	1000	13 42	47 37	1945	1986	24	52	64	76	86			114	124
441	=	Krippenstein	ZAMG	105163	Traun	O	2050	13 42	47 31	1957	1957	24	52	64	76	86			114	124
442	=	Lahn-Hallstatt		105171	Hallstätter See	O	510	13 39	47 33	1929	1929	24	52	64	76	86			114	124
443	⊕	Gosau		105197	Gosaubach	O	765	13 33	47 35	1880	1896	24	52	64	76	86		101	114	124
444	⊕	Bad Goisern		105213	Traun	O	505	13 37	47 39	1895	1991	24	52	64	76	86		101	114	124
445	=	St. Gilgen		105247	St. Wolfgangsee	S	550	13 22	47 47	1895	1896	24	52	64	76	86		101	114	124
446	O	St. Wolfgang	ZAMG	105759	St. Wolfgangsee	O	539	13 27	47 44	1990	1990	24	52	64	76	86		101	114	124
447	=	Strobl		105254	St. Wolfgangsee	S	540	13 29	47 43	1901	1988	24	52	64	76	86			114	124
448	O	Bad Ischl	ZAMG	105262	Traun	O	469	13 38	47 43	1858	1896	24	52	64	76	86			114	124
449	O	Vorderer Langbathsee		105288	Vorderer Langbathsee	O	675	13 41	47 50	1895		24	52	64				101		
450	=	Feuerkogel	ZAMG	105296	Traun	O	1618	13 43	47 49	1929	1929	24	52	64	76	86		101	114	124
451	⊕	Ebensee (Schule)		105734	Traun	O	425	13 47	47 48	1888	1896	24	52	64	76	86		101	114	124
452	=	Gmunden	ZAMG	105320	Traunsee	O	426	13 49	47 55	1892	1899	24	52	64	76	86		101	114	124
453	=	Altmünster		105767	Traunsee	O	525	13 46	47 52	1998	2000	24	52	64	76	86			114	124
454	⊕	Gmunden-Traunleiten		105718	Traun	O	456	13 48	47 56	1982	1982	24	52	64	76	86			114	124
455	=	Laakirchen		105338	Traun	O	440	13 49	47 59	1895	1995	24	52	64	76	86			114	124
456	⊕	Fuschl		105353	Fuschlsee	S	670	13 18	47 48	1895	1955	24	52	64	76	86			114	124
457	=	Scharfling		105379	Mondsee	O	480	13 24	47 48	1954	1978	24	52	64	76	86		101	114	124
458	=	Mondsee	ZAMG	105346	Mondsee	O	491	13 22	47 51	1891	1896	24	52	64	76	86			114	
459	=	Oberwang		105700	Mondsee	O	595	13 25	47 52	1981	1988	24	52	64	76	86		101	114	124
460	⊕	Weißenbach am Attersee		105387	Attersee	O	475	13 32	47 48	1895	1991	24	52	64	76	86			114	124
461	⊕	Weyregg-Bach		105684	Attersee	O	509	13 34	47 53	1975	1975	24	52	64	76	86				
462	⊕	Attersee		105395	Attersee	O	495	13 32	47 55	1926	1995	24	52	64	76	86				
463	=	Lenzing	PRIVAT	105403	Ager	O	465	13 37	47 58	1954		24	52	64					114	124
464	⊕	Frankenburg		105429	Vöckla	O	515	13 30	48 04	1895	1896	24	52	64	76	86		101	114	124
465	⊕	Vöcklabruck		105445	Vöckla	O	423	13 40	48 00	1895	1896	25	52	64	76	86		101	114	124
466	=	Wolfsegg am Hausruck		105460	Ager	O	585	13 41	48 07	1875	1974	25	52	64	76	86			114	124
467	E	Almsee (Forsthaus)		105486	Alm	O	590	13 57	47 46	1895	1987	25	52	64	76	86		101	114	124
468	=	Grünau-Almegg		105494	Alm	O	540	13 56	47 52	1895	1999	25	52	64	76	86		101	114	124
469	=	Scharnstein		105502	Alm	O	485	13 58	47 55	1895	1978	25	52	64	76	86			114	124
470	⊕	Vorchdorf		105510	Alm	O	455	13 53	48 00	1895	1993	25	52	64	76	86		101	114	124
471	⊕	Wels		105528	Traun	O	305	14 04	48 10	1893	1896	25	52	64	76	86		101	114	124

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
472	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	O	456	14 07	47 55	1856	1896	25	52	64	76	87		101	114	124	
473	⊖	Kremsmünster	105551	Krems	O	383	14 08	48 03	1821	1896	25	52	64	76	87			114	124	
474	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	O	326	14 13	48 08	1895	1989	25	52	64	76	87			114	124	
475	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	O	261	14 19	48 14	1895	1992	25	52	64	76	87			114	124	
476	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	O	260	14 19	48 16	1988	1988	25	52	64	76	87			114	124	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St. Florian	105593	Donau	O	257	14 23	48 12	1864	1995	25	53	65	76	87			114	124	
478	⊖	Maria Laah	105635	Donau	O	360	14 21	48 07	1895	1993	25	53	65	76	87		101	114	124	
479	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	O	685	14 21	48 27	1972	1972	25	53	65	76	87			114	124	130
480	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	O	330	14 25	48 21	1954	1988	25	53	65	76	87			114	124	
481	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	O	610	14 29	48 26	1895	1992	25	53	65	76	87			114	124	
482	⊖	Mauthausen	105650	Donau	O	299	14 31	48 15	1895	1896	25	53	65	76	87		101	114	125	
483	⊖	Enns	105643	Donau	O	259	14 29	48 12	1899	1899	25	53	65	76	87			114	125	130

ENNSGEBIET

484	⊖	Flachau		105908	Enns	S	910	13 24	47 21	1895	1947	25	53	65	76	87			114	125	
485	=	Radstadt		105916	Enns	S	890	13 27	47 23	1881	1896	25	53	65	76	87			114	125	
486	⊖	Obertauern	ZAMG	118752	Taurach	S	1763	13 34	47 15	1994	1994	25	53	65				114	125		
487		Untertauern		105932	Taurach	S	1000	13 31	47 18	1895	1942	25	53	65	76	87			114	125	
488		Ramsau	ZAMG	106591	Enns	ST	1203	13 38	47 26	1990	1990	25	53	65	76	87			114	125	
489	=	Planai		105973	Thalbach	ST	1820	13 43	47 22	1935	1951	25	53	65	76	87			114	125	
490	=	Untertal-Tetter		105957	Thalbach	ST	1040	13 43	47 21	1921	1981	25	53	65	76	87			114	125	
491	⊖	Rohrmoos	ZAMG	106526	Enns	ST	1080	13 39	47 23	1975	1975	25	53	65	76	87			115	125	
492	O	Schlading		105965	Enns	ST	730	13 42	47 24	1877	1901	25	53	65	76	87	101				
493		Birnberg		106633	Enns	ST	820	13 44	47 25	1994		25	53	65	76	87					
494	O	Michaelerberg		105999	Enns	ST	1280	13 53	47 25	1957	2007	26	53	65	76	87					
495	=	St.Nikolai im Sölk		106005	Große Sölk	ST	1120	14 03	47 19	1895	1896	26	53	65	76	87			115	125	
496		Stein/Enns		106708	Sölk	ST	680	13 56	47 26	2003		26	53	65	76	87					
497	⊖	Bad Mitterndorf	ZAMG	106039	Salzabach	ST	808	13 56	47 33	1965	1970	26	53	65	76	87			115	125	
498	=	Grubegg		106021	Salzabach	ST	790	13 56	47 33	1893	1896	26	53	65	76	87	94		115	125	
499	A	Gröbmung	ZAMG	106047	Salzabach	ST	766	13 54	47 26	1895	1896	26	53	65					115	125	
500	⊖	Donnersbachwald		106500	Donnersbach	ST	980	14 07	47 23	1976	1976	26	53	65					115	125	
501	=	Planneralm		106567	Donnersbach	ST	1605	14 12	47 24	1938	1994	26	53	65	76	87			115	125	
502		Donnersbach		106062	Donnersbach	ST	720	14 07	47 28	1931		26	53	65	76	87					
503	⊖	Irdning	ZAMG	106070	Donnersbach	ST	702	14 06	47 30	1895	1925	26	53	65	76	87			115	125	
504	=	Greith		106641	Grimmingbach	ST	945	14 01	47 34	1994	1994	26	53	65	76	87		101	115	125	
505	=	Oppenberg		106534	Gulling	ST	1060	14 16	47 29	1977	1986	26	53	65	76	87	94		115	125	
506	O	Aigen im Ennstal	ZAMG	106104	Gulling	ST	640	14 08	47 32	1939	1939	26	53	65	76	87			115	125	
507	⊖	Liezen		106112	Enns	ST	670	14 14	47 34	1895	1960	26	53	65	76	87		101	115	125	
508	⊖	Hohentauern		106120	Triebenbach	ST	1265	14 29	47 26	1878	1912	26	53	65	76	87	94	101	115	125	
509	=	Admont		106153	Enns	ST	700	14 27	47 34	1853	1896	26	53	65	76	87			115	125	
510	O	Gstatterboden		106161	Enns	ST	580	14 38	47 35	1935		26	53	65	76	87		101	115	125	
511	⊖	Eisenerzer Ramsau		106175	Erzbach	ST	1020	14 50	47 31	1983	2002	26	53	65	76	87		101	115	125	
512	=	Hiefau	ZAMG	106195	Enns	ST	492	14 45	47 36	1895	1925	26	53	65	76	87		101	115	125	
513		Kirchenlandl		106203	Enns	ST	510	14 44	47 39	1951		26	53	65	76	87					
514		Gollrad (Wegscheid)		106229	Salza	ST	850	15 18	47 40	1894	1901	26	53	65				101	115	125	
515	O	Brunngraben		106237	Salza	ST	710	15 17	47 44	1942		26	53	65	77	87		101	115	125	
516	O	Weichselboden		106245	Salza	ST	680	15 11	47 40	1895		26	53	65	77	87		101	115	125	
517	⊖	Wildalpen		106252	Salza	ST	610	14 59	47 39	1877	1896	26	53	65	77	87		101	115	125	
518	=	Unterlaussa		106278	Laussabach	O	540	14 34	47 43	1895	1993	26	53	65	77	87			115	125	
519	=	Kleinreifling		106286	Enns	O	428	14 38	47 49	1895	1992	26	53	65				102	115	125	
520	=	Weyer	ZAMG	106294	Enns	O	428	14 40	47 51	1880	1989	26			77	87		102			
521	=	Maria Neustift		106310	Enns	O	629	14 37	47 56	1895	1995	26	53	65	77	87			115	125	
522	⊖	Pechgraben		106583	Enns	O	430	14 32	47 55	1990	1990	26	53	65	77	87		102	115	125	
523	=	Reichraming		106328	Enns	O	360	14 28	47 54	1895	1896	26	53	65	77	87			115	125	
524	O	Brunnbach		106658	Reichramingbach	O	595	14 31	47 49	2000		26	53	65				102	115	125	
525	=	Laussa		106336	Enns	O	440	14 27	47 57	1895	1991	26	53	65	77	87		102	115	125	
526	=	Hinterstoder		106351	Steyr	O	590	14 10	47 42	1895	1896	27	53	65	77	87			115	125	
527	⊖	Huttererböden		106369	Steyr	O	1370	14 11	47 41	1950	1960	27	53	65	77	87		102	115	125	
528	=	Linzer Haus		106377	Teichl	O	1435	14 17	47 39	1933	1955	27	53	65	77	87	94		102	115	125
529	=	Bosruckhütte		106609	Teichl	O	1036	14 22	47 38	1992	1992	27	53	65	77	87			115	125	
530	⊖	Spital am Pyhrn		106393	Teichl	O	630	14 20	47 40	1895	1896	27	53	65	77	87		102	115	125	
531	=	Klein Pyhrgas		106401	Teichl	O	1010	14 22	47 40	1930	1930	27	53	65	77	87			115	125	
532	=	Windischgarsten-Dambach		106419	Teichl	O	614	14 21	47 43	1877	1896	27	53	65	77	87			115	125	
533	=	St.Pankraz		106427	Teichl	O	523	14 12	47 46	1895	1913	27	53	65	77	87		102	115	125	
534	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn		106435	Steyr	O	458	14 10	47 50	1895	1989	27	53	65	77	87		102	115	125	
535	=	Bodinggraben		106617	Krumme Steyrling	O	640	14 24	47 47	1992	1992	27	53	65	77	87		102	115	125	
536	=	Breitenau		106542	Krumme Steyrling	O	514	14 21	47 51	1982	1992	27	53	65	77	87		102	115	125	
537	=	Molln		106443	Steyr	O	435	14 16	47 53	1895	1994	27	53	65	77	87		102	115	125	
538	=	Waldneukirchen		106450	Steyr	O	440	14 15	48 00	1895	1991	27	53	65	77	87			115	125	
539	⊖	Behamberg		106484	Enns	N	518	14 30	48 02	1896	1990	27	53	65	77	87			115	125	
540		Ernsthofen		115766	Enns	N	281	14 29	48 08	1992		27	53	65							
541	⊖	Steyr		106559	Enns	N	336	14 26	48 03	1864	1896	27	53	65	77	87		102	115	125	
542	W	Gaishorn		101667	Palten	ST	720	14 32	47 29	1999		27	53	65				102			
543		St.Sebastian/Mariazell	ZAMG	101683	Salza	ST	872	15 18	47 48	1886	1986	27	53	65	77	87		102	115	125	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
558	⊕	Saxen / Au	106930	Naarn	O	235	14 47	48 13	1949	1949	28	53	65	77	88		102	115	125	
559	⊕	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	O	665	14 46	48 19	1895	1990	28	53	65	77	88		102	115	125	
560	○	Oed	106948	Donau	N	393	14 45	48 07	1895		28	53	65	77	88		102			
561	=	Stephanshart	106955	Donau	N	281	14 49	48 10	1954	1954	28	54	66	77	88			115	125	
562	=	Grein	106963	Donau	O	270	14 52	48 14	1892	1989	28	54	66	77	88			115	125	
563	=	St.Oswald	108704	Große Isper	N	654	15 02	48 16	1954	1975	28	54	66					115	125	
564	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	N	958	15 00	48 23	1950	1951	28	54	66	77	88			115	125	
565	○	Neustadt	116087	Ybbser Mühlbach	N	482	14 54	48 11	1992		28	54	66				102			
566	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	N	273	15 02	48 09	1954	1990	28	54	66	77	88			115	125	
567	⊕	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	N	1103	15 13	47 48	1893	1896	28	54	66	77	88		102	115	125	
568	⊕	Lackenhof	107011	Ybbs	N	887	15 10	47 52	1895	1895	28	54	66	77	88		102	115	125	
569	E	Lunz am See	107029	Ybbs	N	612	15 04	47 51	1895	1895	28	54	66	77	88		103	115	125	130
570		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	N	530	14 56	47 49	1909		28	54	66	77	88	94				
571		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	N	504	14 53	47 50	1951		28	54	66	77	88		103			
572	⊕	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	N	507	14 46	47 47	1898	1990	28	54	66				103	115	125	
573		Hohenlehen	107060	Ybbs	N	436	14 47	47 51	1951		28	54	66	77	88		103			
574	⊕	Opponitz	107078	Ybbs	N	451	14 50	47 54	1926	1990	28	54	66	77	88		103	115	125	
575		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	N	572	14 58	47 55	1981		28	54	66				103			
576	○	Hinterlug	108993	Ybbs	N	465	14 46	47 56	1981	2005	28	54	66	77	88		103			
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	N	634	14 46	48 00	1981	1992	28	54	66					115	125	
578	E	Wolfsbach	116319	Urlbach	N	336	14 40	48 04	1992	1992	28	54	66				103	115	125	130
579		Seitenstetten	107102	Urlbach	N	343	14 39	48 02	1903	1906	28	54	66	77	88					
580		Viehdorf	116491	Ybbs	N	362	14 54	48 09	1997		28	54	66							
581	=	Amstetten	107110	Ybbs	N	265	14 54	48 06	1883	1926	28	54	66					115	125	
582	○	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	N	637	14 52	48 00	1895	1992	28	54	66				103			
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	N	319	14 50	48 04	1992	1996	28	54	66					115	125	
584		Persenbeug	116509	Donau	N	576	15 05	48 13	1999		28	54	66							
585		Mitterbach	107136	Große Erlauf	N	842	15 17	47 49	1909		28	54	66	77	88		103			
586	⊕	Annaberg	115568	Große Erlauf	N	911	15 22	47 53	1996	1920	28	54	66	77	88		103	115	125	
587	=	Erlauboden	107169	Große Erlauf	N	542	15 16	47 53	1923	1974	28	54	66	77	88		103	115	125	
588		Kienberg	115618	Große Erlauf	N	372	15 09	47 57	1895		28	54	66				103			
589		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	N	458	15 12	47 58	1981		29	54	66	77	88		103			
590		Scheibbs	107193	Große Erlauf	N	390	15 10	48 02	1860	1917	29	54	66	77	88					
591	⊕	Gresten	109041	Kleine Erlauf	N	399	15 01	48 00	1981	1991	29	54	66	77	88		103	115	125	
592		Randegg	107201	Kleine Erlauf	N	363	14 59	48 01	1914	1995	29	54	66	77	88		103			
593		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	N	553	14 55	48 01	1992		29	54	66							
594	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	N	301	15 04	48 05	1981		29	54	66	77	88		103			
595	⊕	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	N	264	15 08	48 08	1936	1936	29	54	66	77	88		103	115	125	
596		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	N	595	15 11	48 15	1981		29	54	66							
597		Pöchlarn	116343	Donau	N	211	15 16	48 13	1994		29	54	66							
598		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	N	532	15 08	48 19	1992		29	54	66							
599	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	N	910	15 08	48 22	1879	1896	29	54	66				103			
600	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	N	451	15 13	48 19	1895	1990	29	54	66	77	88			115	125	
601		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	N	445	15 14	48 02	1895		29	54	66				103			
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	N	297	15 13	48 04	1977	1977	29	54	66	77	88		103	115	125	
603		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	N	252	15 18	48 08	1895		29	54	66	77	88					
604		Grabeneegg	108647	Melk	N	265	15 13	48 08	1961		29	54	66							
605	○	Texing	109074	Mank	N	453	15 20	48 02	1981		29	54	66	77	88		103			
606	○	Melk	107284	Donau	N	284	15 20	48 13	1856	1896	29	54	66				103			
607		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	N	541	15 23	47 57	1992		29	54	66				104			
608		Puchenstuben	107177	Pielach	N	967	15 18	47 55	1895		29	54	66	77	88		104			
609	E	Frankenfels	107300	Pielach	N	465	15 19	47 59	1895	1947	29	54	66	77	88		104	115	125	130
610		Christenthal	109082	Pielach	N	602	15 31	48 01	1981		29	54	66				104			
611		Hofstetten	107318	Pielach	N	325	15 31	48 06	1935		29	54	66	77	88		104			
612		Prinzersdorf	109090	Pielach	N	249	15 31	48 12	1981		29	54	66							
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	N	290	15 25	48 07	1904	1904	29	54	66	77	88			115	125	
614		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	N	597	15 21	48 18	1893		29	54	66	77	88					
615	⊕	Maria Langeegg	107342	Donau	N	485	15 27	48 20	1897	2003	29	54	66	77	88		104	115	125	
616	⊕	Jauerling (ORF)	108613	Donau	N	952	15 20	48 20	1930	1930	29	54	66					115	125	
617		Mülldorf bei Spitz	108845	Donau	N	362	15 21	48 23	1907		29	54	66	77	88					
618	=	Unterloiben	107425	Donau	N	198	15 33	48 23	1968	1968	29	54	66					116	125	
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	N	856	15 13	48 26	1908	1908	29	54	66	77	88			116	125	
620		Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	N	704	15 23	48 25	1938	1947	29	54	66					116	125	
621	⊕	Lichtenau	115980	Krems	N	669	15 23	48 30	1994	2004	30	54	66				104	116		

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
659	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	N	212	15 49	48 18	1981	1992	31	55	67					116	126	130
660		Erpersdorf	116525	Donau	N	184	15 55	48 20	1999		31	55	67							
661	O	Pyhra	107706	Perschling	N	302	15 42	48 09	1920	1921	31	55	67	77	88	105	116	126	130	
662	=	Stollberg	108936	Perschling	N	583	15 50	48 06	1977	1984	31	55	67	77	88					
663	O	Atzenbrugg	109140	Perschling	N	192	15 54	48 18	1981	1981	31	55	67	77	88			116	126	
664		Perschling	115535	Perschling	N	225	15 48	48 16	1981		31	55	67							
665	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	N	371	15 53	48 06	1899	1922	31	55	67	77	88	105	116	126		
666		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	N	490	15 56	48 11	1986	1986	31	55	67	78	88	105	116	126		
667	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	N	256	15 56	48 11	1991	1991	31	55	67			105	116	126		
668	⊖	Ollersbach	116251	Gr. Tulln	N	242	15 52	48 12	1992	1992	31	55	67	78	88	105	116	126		
669		Asperhofen	107755	Große Tulln	N	220	15 55	48 15	1896		31	55	67	78	88					
670		Langenrohr	115956	Große Tulln	N	183	16 01	48 18	1992		31	55	67							
671		Absdorf	107839	Donau	N	181	15 59	48 24	1909		31	55	67	78	88					
672	⊖	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	N	179	16 03	48 21	1895	2003	31	55	67				116	126		
673	=	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	N	202	16 01	48 15	1895	1946	31	55	67				116	126		
674	O	Flachberg	115782	Kleine Tulln	N	303	16 04	48 16	1992		31	55	67			105				
675	O	Langenlebern	107771	Donau	N	175	16 07	48 19	1950	1950	31	55	67	78	88			116	126	
676		Harmannsdorf	115832	Schmida	N	417	15 45	48 36	1992		31	55	67							
677	=	Eggenburg	115626	Schmida	N	364	15 49	48 38	1992	1991	31	55	67				116	126		
678		Stockern	107797	Schmida	N	402	15 44	48 39	1895		31	55	67							
679	⊖	Maissau	107813	Schmida	N	342	15 50	48 34	1895	1911	31	55	67	78	88	105	116	126		
680		Fahndorf	107821	Schmida	N	316	15 58	48 33	1895		31	55	67							
681		Oberrußbach	116111	Schmida	N	279	16 03	48 29	1992		31	55	67							
682		Guntersdorf	115816	Göllersbach	N	250	16 03	48 39	1992		31	55	67							
683	⊖	Immendorf	115915	Göllersbach	N	237	16 08	48 39	1992	1992	31	55	67			105	116	126		
684		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	N	260	16 15	48 35	1895		31	55	67							
685	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	N	241	16 04	48 34	1870	1896	32	55	67			105	116	126	130	
686		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	N	226	16 18	48 27	1996		32	55	67							
687	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	N	255	16 13	48 31	1895	1991	32	55	67	78	88			116	126	
688	O	Stockerau	107870	Donau	N	169	16 14	48 23	1895		32	55	67			105				
689	E	Stetten	108803	Donau	N	177	16 23	48 22	1854	1991	32	55	67				116	126	130	
690	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	W	175	16 21	48 18	1996	1996	32	55	67				116	126		
691	⊖	Kierling	115634	Donau	N	264	16 17	48 18	1992	1992	32	55	67			105	116	126		
692		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	W	450	16 18	48 16	1978		32	55	67							
693	=	Klosterneuburg	107904	Donau	N	244	16 20	48 17	1911	1911	32	55	67	78	88			116	126	
694	⊖	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	W	310	16 24	48 19	1986	1987	32	55	67					116	126	
695	E	Wien-Kagran	108159	Donau	W	150	16 26	48 15	1960	1988	32	55	67	78	88			116	126	
696	⊖	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	W	160	16 28	48 14	1991	1992	32	55	67	78	88	105	116	126		
697	⊖	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	108142	Donau	W	163	16 28	48 12	1946	1948	32	55	67					116	126	
698	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	W	203	16 21	48 14	1872	1872	32	55	67	78	88			116	126	
699	O	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	W	290	16 18	48 15	1967	1967	32	55	67					116	126	
700		Tullnerbach	108043	Wien	N	291	16 08	48 11	1892	1897	32	55	67	78	88	105	116	126		
701	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	W	215	16 13	48 13	1986	1988	32	55	67	78	88	105	116	126	130	
702	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	W	171	16 22	48 12	1984	1984	32	55	67					116	126	
703		Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	W	185	16 22	48 13	1884	1951	32	55	67	78	88			116	126	
704	⊖	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	W	265	16 15	48 10	1978	1986	32	55	67	78	88	105	116	126		
705		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	W	240	16 21	48 10	1934	1949	32	55	67					116	126	
706		Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	W	180	16 23	48 12	1873		32	55	67	78	88					
707		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	N	382	16 00	48 05	1895		32	55	67			105				
708	⊖	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	N	337	16 04	48 04	1880	1948	32	55	67			105	116	126		
709		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	N	392	16 03	48 03	1895		32	55	67	78	88					
710		Dornbach	115840	Schwechat	N	448	16 07	48 06	1992		32	55	67			105				
711	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	N	214	16 17	47 59	1992	1992	32	55	67					116	126	
712	⊖	Baden	108191	Schwechat	N	249	16 15	48 01	1871	1936	32	55	67	78	88			116	126	
713	⊖	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	N	218	16 17	48 02	1990	1990	32	55	67					116	126	
714		Guntramsdorf	116244	Schwechat	N	183	16 19	48 03	1992		32	55	67							
715		Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	N	388	16 12	48 06	1921		32	55	67	78	88					
716		Wiener Neudorf	108233	Mödling	N	201	16 19	48 05	1901		32	55	67							
717		Kaumberg	116335	Triesting	N	550	15 54	48 02	1994		33	55	67			105				
718	⊖	Furth-Harras	108258	Triesting	N	546	15 55	47 59	1934	1935	33	55	67	78	88	105	116	126		
719		Pottenstein	108266	Triesting	N	331	16 05	47 58	1910		33	55	67	78	88					
720		Matzendorf-Hölles	108274	Triesting	N	291	16 12	47 54	1898		33	55	67							
721		Oberwaltersdorf	108688	Triesting	N	214	16 20	47 59	1935		33	55	67							
722		Vösendorf	108290	Schwechat	N	190	16 21	48 07	1963		33	55	67							
723	O	Laab im Walde	115550	Liesing	N	365	16 11	48 09	1895	1981	33	55	67							
724	⊖	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	W	250	16 17	48 10	1884	1925	33	55	67	78	88			116	126	
725	⊖	Wien (Guthheil-Schoder-Gasse)	117127	Liesing	W	190	16 20	48 09	1994	1994	33	55	67	78	88			116	126	
726	O	Wien-Rothneusiedl</																		

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
MOLDAUGEBIET																				
758	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	O	745	14 21	48 30	1895	1914	34	56	68	78	89					
759	⊖	Sandl	117515	Moldau	O	961	14 38	48 34	1991	1991	34	56	68	78	89		106	117	126	
760	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	O	420	14 34	48 35	1901	1994	34	56	68	78	89					
761	O	Pyhrabruck	115543	Maltsch	N	541	14 49	48 46	1981		34	56	68				106			
762	⊖	Weikertschlag	115519	Lainsitz	N	780	14 51	48 37	1981		34	56	68							
763	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	N	500	14 59	48 46	1882	1914	34	56	68	78	89		106	117	126	
764	⊖	Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	N	606	15 10	48 56	1973		34	56	68							
765	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	N	589	15 06	48 52	1976	1981	34	56	68	78	89			117	126	
766	⊖	Siebenlinden	115527	Braunaubach	N	656	15 00	48 41	1895		34	56	68							
767	⊖	Haugschlag	109728	Reißbach	N	568	15 04	49 00	1976	2003	34	56	68					117	126	
768	E	Litschau	ZAMG 109249	Reißbach	N	564	15 02	48 57	1897	1914	34	56	68	78	89			117	126	130
MARCHGEBIET																				
769	O	Limbach	116004	Deutsche Thaya	N	564	15 07	48 42	1992		34	56	68				106			
770	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	N	522	15 11	48 46	1895	1897	34	56	68	78	89		106	117	126	
771	⊖	Meires	109272	Deutsche Thaya	N	490	15 17	48 47	1951		34	56	68							
772	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	N	495	15 16	48 48	1895	1993	34	56	68	78	89		94	106	117	126
773	⊖	Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	N	554	15 12	48 51	1951	1951	34	56	68							
774	⊖	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	N	455	15 20	48 56	1884	1895	34	56	68	78	89		94			
775	⊖	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	N	493	15 26	48 51	1981		34	56	68	78	89		94			
776	⊖	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	N	460	15 28	48 55	1895	1896	34	56	68	78	89		94			
777	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	N	568	15 23	48 45	1956	1956	34	56	68	78	89		106	117	126	
778	⊖	Drösiedl	115725	Seebach	N	522	15 30	48 47	1992		35	56	68							
779	⊖	Drosendorf	115733	Thaya	N	390	15 38	48 52	1992		35	56	68							
780	=	Japons	ZAMG 109355	Thaya	N	520	15 34	48 48	1951	1951	35	56	68							
781	⊖	Geras	109645	Thaya	N	484	15 40	48 48	1949	1949	35	56	68				106	117	126	
782	⊖	Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	N	418	15 49	48 47	1951		35	56	68							
783	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	N	445	15 46	48 51	1981	1990	35	56	68	78	89		94	106	117	126
784	⊖	Nonnersdorf	116095	Pulkau	N	469	15 44	48 44	1992		35	56	68							
785	⊖	Leodagger	115972	Pulkau	N	288	15 52	48 43	1992		35	56	68							
786	⊖	Unterretzbach	116285	Pulkau	N	235	16 00	48 46	1992	1992	35	56	68	78	89					
787	=	Retz (Windmühle)	ZAMG 109405	Pulkau	N	320	15 57	48 46	1895	1896	35	56	68					117	126	
788	=	Großkadolz	109660	Pulkau	N	188	16 12	48 43	1898	1898	35	56	68	78	89			117	126	
789	=	Mailberg	ZAMG 109413	Pulkau	N	212	16 11	48 40	1895	1900	35	56	68					117	126	
790	=	Laa an der Thaya	ZAMG 109439	Thaya-Mühlbach	N	187	16 23	48 44	1922	1922	35	56	68	78	89			117	126	
791	⊖	Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	N	231	16 28	48 40	1992		35	56	68	78	89					
792	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	N	208	16 30	48 46	1951	1990	35	56	68				106	117	126	130
793	E	Drasenhofen	115717	Thaya	N	216	16 40	48 45	1992	2003	35	56	68							
794	⊖	Altlichtenwarth	115667	Thaya	N	217	16 48	48 39	1992		35	56	68							
795	⊖	Bernhardsthal	109769	Thaya	N	169	16 52	48 42	1981		35	56	68	78	89					
796	=	Hohenau an der March	ZAMG 109462	Thaya	N	155	16 54	48 37	1917	1922	35	56	68	78	89			117	126	
797	⊖	Eichenbrunn	115592	Zaya	N	260	16 21	48 37	1992		35	56	68							
798	⊖	Schletz	116160	Zaya	N	242	16 28	48 35	1992		35	56	68							
799	⊖	Ernstbrunn	109157	Zaya	N	277	16 22	48 31	1887		35	56	68							
800	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	N	190	16 37	48 34	2000	2000	35	56	68				106	117	126	
801	⊖	Poysdorf (Ost)	ZAMG 109538	Zaya	N	202	16 38	48 40	1920	1987	35	56	68	78	89			117	126	
802	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	N	179	16 43	48 38	1991	1991	35	56	68					117	126	
803	⊖	Zistersdorf	109678	March	N	201	16 45	48 31	1969	1990	35	56	68							
804	=	Nexing	116442	Waidenbach	N	196	16 40	48 29	1996	1996	35	56	68	78	89			117	126	
805	⊖	Dürnkut	109546	Waidenbach	N	166	16 51	48 28	1887	1895	35	56	68	78	89			117	127	
806	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	N	150	16 44	48 21	1924	1990	35	56	68				106	117	127	
807	⊖	Matzen	109579	Weidenbach	N	171	16 42	48 24	1895		35	56	68	78	89					
808	⊖	Baumgarten an der March	109686	March	N	144	16 52	48 18	1963		35	56	68							
809	O	Salmhof	116426	March	N	144	16 53	48 17	1996	1996	35	56	68				106			
810	=	Marchegg	109587	March	N	142	16 55	48 17	1895	1991	36	56	68	78	89			117	127	
811	⊖	Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	N	151	16 42	48 16	1895	1901	36	56	68							
812	⊖	Lassee	109694	Stempfelbach	N	144	16 49	48 13	1965		36	56	68							
813	⊖	Niederweiden	109611	Stempfelbach	N	143	16 55	48 12	1955		36	56	68							
814	⊖	Markthof	109603	Stempfelbach	N	141	16 57	48 12	1928		36	56	68							
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																				
815	⊖	Wolfsthal	116327	Donau	N	153	17 01	48 08	1992		36	56	68							
816	=	Kittsee	109629	Donau	B	137	17 04	48 06	1923	1949	36	56	68	78	89			117	127	
817	⊖	Pama	109637	Wiesgraben	B	140	17 02	48 03	1951		36	56	68	78	89					
818	⊖	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	B	132	17 06	48 01	1990	1990	36	56	68	78	89		106	117	127	
LEITHAGEBIET																				
819	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	N	684	15 44	47 54	1895	1992	36	56	68	78	89		106	117	127	
820	⊖	Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	N	774	15 39	47 44	1966		36	56	68							
821	E	Naßwald	109827	Naßbach	N	615	15 42	47 46	1867	1991	36	56	68	78	89		106	117	127	130
822	⊖	Kaiserbrunn	109835	Schwarza	N	559	15 48	47 44	1884	1962	36	56	68	78	89		106			
823	⊖	Reichenau an der Rax	ZAMG 109843	Schwarza	N	486	15 50	47 42	1865	1896	36	56	68	78	89		106	117	127	
824	⊖	Hirschenkogel	ZAMG 116475	Schwarza	N	1318	15 50	47 37	1994	1994	36	56	68							
825	W	Semmering	ZAMG 110247	Schwarza	N	985	15 50	47 38	1857	1897	36	56	68							

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
840	⊖	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	N	617	16 17	47 40	1897	1991	37	57	69	78	89	94		117	127	
841	⊖	Bromberg	109983	Pitten	N	426	16 12	47 40	1897	1990	37	57	69	78	89			117	127	
842		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	N	447	16 04	47 50	1968		37	57	69							
843		Unterhöflein	115865	Warme Fische	N	438	16 02	47 48	1992		37	57	69	78	89					
844		Saubersdorf	110106	Warme Fische	N	324	16 07	47 47	1974		37	57	69							
845	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	ZAMG 110007	Warme Fische	N	285	16 14	47 50	1857	1900	37	57	69	78	89			117	127	
846	⊖	Loretto	110700	Leitha	B	208	16 31	47 55	1989	1989	37	57	69	78	89			117	127	
847		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	N	197	16 28	47 56	1893		37	57	69							
848		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	N	200	16 36	47 58	1894		37	57	69							
849	⊖	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	N	159	16 46	48 02	1895	1994	37	57	69					117	127	
850	⊖	Göttlesbrunn	110221	Leitha	N	167	16 44	48 04	1981	1990	37	57	69					117	127	
851	⊖	Bruckneudorf-Heidehof	ZAMG 110056	Leitha	B	167	16 51	48 01	1947	1947	37	57	69	78	89			117	127	
852		Parndorf	110718	Leitha	B	180	16 53	48 00	1990		37	57	69	79	89			106	117	127
853	⊖	Hollern	116350	Leitha	N	145	16 53	48 05	1994	2003	37	57	69					117	127	
854	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	B	150	16 59	48 01	1951	1990	37	57	69	79	89			106	117	127
855		Zurndorf	110072	Leitha	B	136	17 01	47 59	1923		37	57	69	79	89					
856	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	B	137	17 04	47 56	1930	1989	37	57	69	79	89			106	117	127

RABNITZGEBIET

857		Lichtenegg	115998	Rabnitz	N	758	16 11	47 37	1992		37	57	69							
858	⊖	Hollenthon	115600	Rabnitz	N	671	16 16	47 35	1992	1991	37	57	69	79	89			107	117	127
859	⊖	Karl	110312	Rabnitz	N	373	16 21	47 30	1931	1951	37	57	69	79	89			117	127	130
860		Hochstraß	110320	Rabnitz	B	422	16 24	47 26	1923		37	57	69	79	89					
861		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	B	252	16 31	47 25	1931		37	57	69	79	89					
862	⊖	Kobersdorf	110346	Stoob	B	333	16 24	47 36	1924	1956	37	57	69	79	89					
863		Siegraben	110361	Stoob	B	467	16 23	47 39	1930	1930	37	57	69	79	89					
864	⊖	Oberpullendorf	110379	Stoob	B	251	16 30	47 30	1923	1924	37	57	69	79	90					
865	V	Frankenau	110775	Stoob	B	208	16 36	47 27	1994	1994	37	57	69	79	90					
866	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	B	248	16 34	47 31	1989	1990	37	57	69	79	90					
867		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	B	202	16 39	47 28	1930	1956	37	57	69	79	90					
868	O	Nikitsch	110627	Rabnitz	B	247	16 39	47 32	1951	2007	37	57	69	79	90					
869	O	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	B	603	16 19	47 42	1940	1956	37	57	69	79	90			107	118	127
870	⊖	Forchtenstein	110403	Wulka	B	397	16 20	47 43	1931	1956	38	57	69	79	90					
871		Pötsching	110411	Wulka	B	210	16 23	47 48	1931		38	57	69	79	90					
872		Steinbrunn	110429	Wulka	B	210	16 25	47 50	1953		38	57	69	79	90					
873	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	B	164	16 31	47 48	1979	1979	38	57	69	79	90			107	118	127
874	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	B	195	16 33	47 51	1989	1989	38	57	69	79	90					
875	T	Buchkogel	122770	Wulka	B	428	16 33	47 53	1988		97									
876	⊖	Eisenstadt	ZAMG 110437	Wulka	B	184	16 32	47 51	1923	1923	38	57	69	79	90					
877	⊖	Draßburg	110445	Wulka	B	229	16 30	47 45	1950	1951	38	57	69	79	90					
878		St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	B	147	16 37	47 48	1934		38	57	69	79	90					
879		St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	B	195	16 39	47 48	1992		38									
880	⊖	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	B	126	16 40	47 53	1923	1951	38	57	69	79	90			118	127	
881		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	B	199	16 38	47 54	1977		38	57	69	79	90					
882		Winden am See	110635	Neusiedler See	B	125	16 45	47 57	1940		38	57	69	79	90					
883	T	Zeilerberg	122796	Neusiedler See	B	299	16 46	47 59	1982		97									
884	⊖	Neusiedl am See	ZAMG 110510	Neusiedler See	B	135	16 51	47 57	1929	1929	38	57	69	79	90					
885	⊖	Frauenkirchen - NLV	106724	Neusiedler See	B	122	16 55	47 50	2005	2005	38	57	69	79	90					
886	⊖	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	B	121	16 51	47 51	1943	1990	38	57	69	79	90					
887		Apetlon	110569	Neusiedler See	B	119	16 51	47 45	1923		38	57	69	79	90					
888		Oggau	110478	Neusiedler See	B	118	16 40	47 50	1931		38	57	69	79	90					
889	⊖	Rust	110486	Neusiedler See	B	119	16 41	47 48	1927	1927	38	57	69	79	90					
890	⊖	Mörsbich am See	110502	Neusiedler See	B	130	16 40	47 45	1931	1988	38	57	69	79	90					
891	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	B	115	16 45	47 46	1999	1999	38	57	69	79	90					
892		Edmundshof	110536	Neusiedler See	B	148	17 00	47 54	1923		38	57	69	79	90					
893		Kleyhof	110528	Neusiedler See	B	135	17 04	47 54	1951	1976	38	57	69	79	90					
894	⊖	Halbturn NLV	110544	Neusiedler See	B	130	16 59	47 52	1901	1951	38	57	69	79	90					
895	O	Andau	110585	Neusiedler See	B	118	17 02	47 47	1933		38	57	69	79	90					
896		Schattendorf	110619	Ikva	B	251	16 30	47 43	1942		38	57	69	79	90					
897		Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	B	192	16 37	47 36	1923	1947	38	57	69	79	90					
898		Ritzing	110593	Ikva	B	305	16 30	47 37	1923		38	57	69	79	90					
899	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	ST	920	15 55	47 29	1999	2000	38	57	69	79	90			107	118	127

RAABGEBIET

900	=	Hohenau an der Raab		111369	Raab	ST	702	15 31	47 18	1981	1981	38	57	69	79	90						
901	=	Rechberg	ZAMG	112029	Raab	ST	926	15 26	47 16	1968	1968	38	57	69	79	90				118	127	
902		Fladnitzberg		111401	Raab	ST	1070	15 29	47 18	1988	1988	38	57	69	79	90				118	127	
903	⊖	Schöckl	ZAMG	110841	Raab	ST	1445	15 28	47 12	1894	1896	39	57	69					118	127		
904	O	St.Ruprecht an der Raab		123083	Raab	ST	400	15 40	47 09	1996		39	57	69	79	90			107			
905	O	Weiz	ZAMG	110825	Weizbach	ST	465	15 38	47 13	1894	1896	39	57	69	79	90				118	127	
906		Gleisdorf	ZAMG	110833	Raab	ST	375	15 43	47 07	1877	1896	39	57	69	79	90				118	127	
907	=	St.Radegund	ZAMG	110858	Rabnitzbach	ST	725	15 29	47 11	1877	1957	39	57	69	79	90				118	127	
908		Laßnitzhöhe	ZAMG	110866	Rabnitzbach	ST	524	15 35	47 05	1901	1901	39	57	69	79	90				118	127	
909	=	Rohr an der Raab		110890	Raab	ST	306	15 49	46 59	1965	1965	39	57	69	79	90				118	127	
910		Feldbach	ZAMG	100008	Raab	ST	323	15 52	46 56	1999	1999	39	57	69	79	90				118	127	
911	=	Wetzelsdorf		111419	Raab	ST	303	15 52	47 00	1990	1990	39	57	69	79	90				118	127	
912	=	Fehring		111294	Raab	ST	260	16 01	46 56	1895	1974	39	57	69	79	90				118	127	
913		Riegersburg		111302	Raab	ST	350	15 56	47 00	1895		39	57	69	79	90						
914	=	Neumarkt an der Raab		110908	Raab	B	243	16 10	46 56	1930	1956	39	57	69	79	90				118	127	
915	=	St.Jakob im Walde		110916	Lafnitz	ST	922	15 47	47 28	1891	1983	39	57	69	79	90				118	127	
916		Vorau		110932	Lafnitz	ST	690	15 53	47 24	1868		39	57	69	79	90						
917	=	Hohenau am Wechsel		111377	Lafnitz	ST	1080	15 59	47 28	1981	1984	39	57	69	79	90				118	127	
918	=	Friedberg-Ortgraben		110940	Lafnitz	ST	550	16 03	47 26	1962	1962	39	57	69	79	90				118	127	
919		Markt Allhau		111476	Lafnitz	B	404	16 07	47 17	1996		39	57	69	79	90						
920	=	Altenberg-Hartberg	ZAMG	111427	Lafnitz	ST	429	16 02	47 15	1980	1980	39	57	69	79	90				118	127	
921		Hartberg		110999	Safenbach	ST	350	15 58	47 17	1877		39	57	69	79	90						
922	E	Pöllau (Zentralstation)		111393	Safen	ST	525	15 49	47 20	1982	1984	39	57	69	79	90			107	118	127	
923	⊖	Pöllau		111310	Saifenbach	ST	420	15 50	47 18	1894	1901	39	57	69	79	90						
924	⊖	Bad Waltersdorf		111005	Safenbach	ST	285	16 01	47 10	1895	1933	39	58	70				107	118	127		
925	W	Deutsch Kaltenbrunn		111443	Lafnitz	B	358	16 07	47 05	1992	1992	39	58	70	79	90				118	127	
926		Zwieselgraben		112920	Feistritz	ST	1080	15 47	47 33	1994	2000	39	58	70				107	118	127		
927	=	Rettenegg		111021	Feistritz	ST	860	15 47	47 32	1895	1896	39	58	70	79	90			95	118	127	
928	=	Alpl		111435	Feistritz	ST	1020	15 40	47 30	1990	1990	39	58	70	79	90				118	127	
929		Fischbach	ZAMG	101592	Feistritz	ST	1050	15 39	47 27	1981	1981	39	58	70	79	90				118	127	
930		Kreuzwirt		111328	Feistritz	ST	1038	15 48	47 23	1975		39	58	70	79	90						

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
931	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	ST	680	15 42	47 21	1996	1996	39	58	70	79	90		107	118	127	
932	⊖	Anger	123075	Feistritz	ST	520	15 42	47 17	1996		39	58	70	79	90		107	118	127	
933	=	St. Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	ST	410	15 49	47 13	1893	1896	39	58	70	79	90			118	127	
934	=	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	ST	275	16 00	47 04	1977		39	58	70	79	90					
935	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	ST	350	15 50	47 06	1895	1931	40	58	70	79	90			118	127	
936	⊖	Eltendorf	111088	Lafnitz	B	238	16 12	47 00	1899		40	58	70	79	90					
937	⊖	Heiligenkreuz NLV	105080	Lafnitz	B	228	16 15	46 59	2004	2004	40	58	70	79	90			118	127	
938	⊖	Mönichkirchen	111336	Pinka	N	991	16 02	47 31	1892	1896	40	58	70	79	90			118	127	
939	=	Pinkafeld	111104	Pinka	B	388	16 07	47 22	1901	1954	40	58	70	79	90			118	127	
940	⊖	Oberwart	111112	Pinka	B	308	16 13	47 17	1930	2005	40	58	70	79	90			118	127	
941	⊖	Kleinzecken	111385	Zickenbach	B	267	16 20	47 12	1981	1981	40	58	70	79	90			118	127	
942	⊖	Kirchfidisch	111484	Pinka	B	266	16 21	47 10	1996		40	58	70	79	90			118	127	
943	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	N	707	16 13	47 27	1952	1990	40	58	70	79	90		107	118	127	
944	=	Bernstein	111138	Tauchenbach	B	600	16 16	47 24	1933	1950	40	58	70	79	90			118	127	
945	⊖	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	B	424	16 16	47 20	1930		40	58	70	79	90			118	127	
946	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	B	292	16 23	47 16	1993	1993	40	58	70	79	90			118	127	
947	=	Hirschenstein	111153	Pinka	B	719	16 24	47 20	1950	1951	40	58	70	79	90			118	127	
948	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	B	246	16 26	47 11	1941	1955	40	58	70	79	90			118	127	
949	=	Eberau	111179	Pinka	B	213	16 28	47 07	1930		40	58	70	79	90					
950	=	Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	B	199	16 29	47 01	1930	1956	40	58	70	79	90					
951	=	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	B	361	16 13	47 14	1925	1933	40	58	70	79	90			118	128	
952	=	St. Michael im Burgenland	111195	Strem	B	235	16 16	47 07	1923		40	58	70	79	90					
953	=	Kukmim	111203	Strem	B	252	16 12	47 05	1924	1956	40	58	70	80	90			118	128	
954	⊖	Güssing	111450	Strem	B	222	16 19	47 03	1992	1994	40	58	70	80	90			118	128	
955	=	Redlschlag	111286	Güns	B	692	16 17	47 26	1972	1972	40	58	70	80	91			118	128	
956	=	Bad Schönau	115683	Zöbernach	N	468	16 14	47 30	1992	1992	40	58	70	80	91			118	128	
957	=	Zöbern	111245	Zöbernach	N	596	16 08	47 31	1921		40	58	70	80	91					
958	=	Krumbach	110676	Zöbernach	N	595	16 12	47 32	1895		40	58	70	80	91					
959	=	Pilgersdorf	111260	Zöbernach	N	369	16 21	47 27	1930		40	58	70	80	91					
960	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	B	440	16 23	47 23	1975	1975	40	58	70	80	91			118	128	

MURGEBIET

961		Muhr		111500	Mur	S	1110	13 28	47 07	1895		40	58	70	80	91					
962		Zederhaus		111526	Zederhausbach	S	1200	13 31	47 09	1896		40	58	70	80	91					
963	⊖	St. Michael i. Lg.	ZAMG	105049	Mur	S	1094	13 39	47 06	1888	1988	40	58	70	80	91		118	128		
964		Weißpriach		111559	Weißpriach	S	1100	13 43	47 11	1895	1947	40	58	70	80	91		118	128		
965	⊖	Mariapfarr	ZAMG	118570	Taurach	S	1153	13 45	47 09	1990	1990	40	58	70	80	91		118	128		
966	=	Tamsweg	ZAMG	111583	Mur	S	1025	13 49	47 07	1866	1919	41	58	70	80	91		118	128		
967		Thomatal		111591	Mur	S	1090	13 44	47 05	1898		41	58	70	80	91					
968		Turracher Höhe		123133	Turrach	ST	1767	13 53	46 55	1998	1998	41	58	70	80	91		107	118	128	
969	⊖	Flattnitz		113951	Paalbach	K	1430	14 02	46 57	1969	1969	41	58	70	80	91		107	118	128	
970		Paal-Stadl		112508	Paalbach	ST	950	13 59	47 04	1974	1974	41	58	70	80	91			118	128	
971		Krakauenebene	ZAMG	112839	Rantenbach	ST	1318	13 57	47 11	1990	1990	41	58	70	80	91			118	128	
972		Seethal		111641	Rantenbach	S	1210	13 57	47 09	1874		41	58	70	80	91					
973	=	Murau	ZAMG	111633	Rantenbach	ST	814	14 11	47 07	1877	1913	41	58	70	80	91			118	128	
974	=	Schöder		111674	Katschbach	ST	900	14 07	47 11	1907	1932	41	58	70	80	91			118	128	
975		St. Lambrecht		111682	Mur	ST	1070	14 18	47 04	1867		41	58	70	80	91					
976	K	Oberwölz		123158	Wölzer Bach	ST	810	14 17	47 12	1895	2001	41	58	70	80	91		107	118	128	
977		Unzmarkt		111708	Mur	ST	745	14 27	47 12	1895		41	58	70	80	91					
978	⊖	Judenburg		111716	Mur	ST	730	14 40	47 10	1876	1986	41	58	70	80	91		107	118	128	
979		St. Johann am Tauern		111724	Pöls	ST	1050	14 28	47 21	1895		41	58	70	80	91		95			
980	⊖	Pusterwald-Hinterwinkel		111732	Pusterwaldbach	ST	1260	14 18	47 21	1935	1962	41	58	70	80	91		107	118	128	
981	=	Oberzeiring	ZAMG	111740	Pöls	ST	930	14 29	47 15	1901	1913	41	58	70	80	91			118	128	
982		Gasselsdorf		101030	Pölsbach	ST	780	14 37	47 12	1998		41	58	70	80	91					
983	⊖	Schmelz		111765	Granitzenbach	ST	1560	14 36	47 06	1946	1946	41	58	70	80	91		108	118	128	
984	=	Obdach		111773	Granitzenbach	ST	875	14 42	47 04	1895	1896	41	58	70	80	91			119	128	
985	=	St. Wolfgang		123026	Granitzenbach	ST	1275	14 38	47 06	1994	1994	41	58	70	80	91			119	128	
986	⊖	Zeltweg	ZAMG	111757	Mur	ST	669	14 47	47 12	1939	1939	41	58	70	80	91		108	119	128	
987		Kleinlobming		123018	Mur	ST	740	14 51	47 09	1994		41	58	70	80	91					
988	=	Großlobming		112771	Mur	ST	650	14 48	47 11	1988	1988	41	58	70	80	91			119	128	
989		Ingering II		111781	Ingeringbach	ST	850	14 42	47 16	1913		41	58	70	80	91		95			
990		Seckau	ZAMG	111799	Mur	ST	855	14 47	47 16	1890	1896	41	58	70	80	91			119	128	
991	K	Kraubath an der Mur		111807	Mur	ST	600	14 56	47 17	1886	1896	41	58	70	80	91			119	128	
992	=	Wald am Schoberpaß		111815	Liesingbach	ST	890	14 41	47 27	1896	1896	41	58	70	80	91			119	128	
993		Kalwang	ZAMG	111823	Liesingbach	ST	742	14 46	47 25	1888	1971	41	58	70	80	91		108	119	128	
994	W	Kindtal		101691	Mürz	ST	570	15 28	47 32	1968		41	58	70	80	91		108			
995	K	Hochreichhart		123174	Liesing	ST	1500	14 43	47 23	2000	2000	41	58	70	80	91		108	119	128	
996	=	Mautern		111831	Liesingbach	ST	710	14 49	47 24	1900	1901	41	58	70	80	91			119	128	
997		Leoben-Hinterberg		112672	Mur	ST	570	15 04	47 22	1984		41	58	70	80	91					
998	⊖	St. Michael in Obersteiermark	ZAMG	112888	Mur	ST	580	15 05	47 20	1984	1984	42	58	70	80	91			119	128	
999	⊖	Trofaia		111872	Vordernberger Bach	ST	660	15 00	47 26	1926	2005	42	58	70	80	91		108			
1000	=	Bruck an der Mur	ZAMG	111898	Mur	ST	482	15 15	47 24	1875	1896	42	58	70	80	91			119	128	
1001	⊖	Frein an der Mürz	MA 31	112615	Mürz	ST	875	15 29	47 45	1979	1986	42	58	70	80	91		108	119	128	
1002		Niederlapp	MA 31	112607	Mürz	ST	930	15 25	47 41	1979		42	58	70	80	91			108		
1003	=	Mürzsteg		111906	Mürz	ST	810	15 28	47 40	1890	1911	42	58	70	80	91		95	108	119	128
1004	=	Karlgraben	MA 31	112599	Mürz	ST	775	15 34	47 41	1979		42	58	70	80	91			108		
1005	=	Preiner Gscheid		111914	Mürz	ST	890	15 42	47 40	1951	1951	42	58	70	80	91			119	128	
1006	=	Mürzzuschlag	ZAMG	111922	Mürz	ST	700	15 41	47 36	1853	1929	42	58	70	80	91			119	128	
1007	=	Veitsch		112565	Mürz	ST	665	15 30	47 35	1977	1977	42	58	70	80	91			119	128	
1008		Stanz		112540	Stanzbach	ST	648	15 30	47 28	1895		42	58	70	80	91					
1009		Kapfenberg	ZAMG	101097	Mürz	ST	508	15 18	47 27	1997	1997	42	58	70	80	91			119	128	
1010	=	Seewiesen		123182	Thörlbach	ST	980	15 16	47 37	1996	1996	42	58	70	80	91			119	128	
1011	A	Aflenz Kurort	ZAMG	111963	Thörlbach	ST	784	15 14	47 33	1896	1896	42	58	70	80	91			119	128	
1012	K	Bürgeralm bei Aflenz		111971	Thörlbach	ST	1500	15 14	47 34	1957	1957	42	58	70	80	91		108	119	128	
1013	W	Buchberg	ZWHS	111989	Thörlbach	ST	880	15 08	47 35	1895		42	58	70	80	91		108			
1014	=	Haringgraben		112854	Mürz	ST	1020	15 07	47 33	1991	1991	42	58	70	80	91		108	119	128	
1015	=	Tragöls		111997	Lamingbach	ST	770	15 05	47 32	1895		42	58	70	80	91					
1016	=	Pernegg		112847	Mur	ST	460	15 20	47 22	1991	1991	42	59	71	80	91		108	119	128	
1017	⊖	Breitenau bei Mixnitz		112003	Mur	ST	560	15 26	47 23	1921	1921	42	59	71	80	91		108	119	128	
1018	⊖	Frohnleiten		112037	Mur	ST	420	15 19	47 16	1895	1958	42	59	71	80	91			119	128	
1019	=	Neuhof		112573	Mur	ST	770	15 09	47 14	1979	1979	42	59	71	80	91		95	119	128	
1020	=	Groß St. Florian		101089	Laßnitz	ST	320	15 19	46 50	1951	1951	42	59	71	80	91			119	128	
1021	=	Eichberg		123042	Ubelbach	ST	610	15 20	47 13	1994	1994	42	59	71	80	91			119	128	
1022	=	Semriach		112045	Mur	ST	700	15 24	47 13	1895		42	59	71	80	91					
1023	=	Gschneid		112698	Mur	ST	1128	15 10	47 12	1986	1986	42	59	71	80	91			119	128	
1024	⊖	Pleschkogel		112060	Mur	ST	910	15 14	47 09	1933	1964	42	59	71	80	91		108	119	128	
1025		Gratkorn		112078	Mur	ST	380	15 20	47 08	1967	1987	42	59	71	80	91					
1026	⊖	Graz-Andritz		112086	Mur	ST	360	15 25	47 06	1938	1938	42	59	71	80	91			119	128	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1027	⊖	Graz (Universität)	ZAMG	112094	Mur	ST	366	15 27	47 05	1890	1895	42	59	71	80	91		119	128	
1028	=	Graz-Gries		101063	Mur	ST	350	15 25	47 03	1997	1997	42	59	71	80	91		119	128	
1029		Gedersberg		112862	Mur	ST	390	15 23	47 01	1991		42	59	71	80	91				
1030	⊖	Graz (Flugplatz)	ZAMG	112102	Mur	ST	340	15 27	46 59	1925	1939	43	59	71	80	91		119	128	
1031	⊖	Breitenbach		123034	Kainach	ST	880	15 04	47 08	1994	2000	43	59	71	80	91	108			
1032	=	Bärnbach		112490	Kainach	ST	420	15 08	47 04	1974		43	59	71	80	91		119	128	
1033	⊖	Gaberl		112896	Kainach	ST	1160	14 57	47 07	1991	1999	43	59	71	80	91	108			
1034	W	Voitsberg		123208	Kainach	ST	392	15 09	47 03	2000	2003	43	59	71			108			
1035		Lobming	ZAMG	112128	Kainach	ST	400	15 11	47 03	1951	1951	43	59	71	80	91		119	128	
1036	K	Salzstiegel		105007	Kainach	ST	1340	14 53	47 04	2000	2000	43	59	71			108			
1037	=	Hirschegg		112656	Teigitsch	ST	1158	14 55	47 01	1980	1980	43	59	71	80	91		119	128	
1038	=	Hebalpe		112334	Teigitsch	ST	1310	15 01	46 56	1930	1979	43	59	71	80	91		119	128	
1039	=	Pack		112136	Teigitsch	ST	1115	14 59	46 59	1930	1930	43	59	71	80	91		119	128	
1040	=	Maria Lankowitz		112177	Teigitsch	ST	530	15 04	47 04	1866	1901	43	59	71	80	91		119	128	
1041		Ligist		112185	Kainach	ST	370	15 13	46 59	1895		43	59	71	80	91				
1042	=	Södingberg		112649	Södingbach	ST	480	15 12	47 05	1980	1980	43	59	71	80	91		119	128	
1043	K	Hitzendorf		123190	Kainach	ST	370	15 18	47 02	2000		43	59	71			108			
1044	⊖	Sajach		112219	Kainach	ST	340	15 20	46 57	1951	1959	43	59	71	80	91	108	119	128	
1045	⊖	Wiel	ZAMG	112235	Weißer Sulm	ST	900	15 08	46 45	1951	1951	43	59	71	80	91		119	128	
1046		Jägerwirt		112789	Weißer Sulm	ST	1300	15 06	46 44	1988		43	59	71	80	91				
1047	⊖	Wies		112557	Weißer Sulm	ST	390	15 16	46 43	1929	1929	43	59	71	80	91	108	119	128	
1048	=	St. Anna ob Schwanberg		112227	Schwarze Sulm	ST	1050	15 10	46 45	1954		43	59	71	80	91		119	128	
1049		Limberg		112680	Schwarze Sulm	ST	450	15 13	46 45	1984		43	59	71	80	91				
1050		Trahütten		112730	Sulm	ST	970	15 08	46 49	1985		43	59	71	80	91				
1051	W	Gleinstätten		112524	Sulm	ST	320	15 22	46 45	1895		43	59	71			109			
1052		St. Lorenzen		112714	Saggaubach	ST	780	15 10	46 40	1984		43	59	71	80	91				
1053		Elbiswald		112268	Saggaubach	ST	360	15 16	46 42	1895	1901	43	59	71	80	91				
1054	⊖	Glanz		112946	Saggaubach	ST	476	15 30	46 39	1994	1994	43	59	71	80	91	109	119	128	
1055	=	Leutschach		112292	Saggaubach	ST	370	15 28	46 39	1936	1959	43	59	71	80	91		119	128	
1056		Kreuzberg		112748	Saggaubach	ST	590	15 28	46 42	1987		43	59	71	80	92				
1057	⊖	Kitzeck im Sausal		112300	Sulm	ST	485	15 27	46 48	1895	1896	43	59	71	80	92	109	119	128	
1058		St. Nikolai im Sausal		112318	Sulm	ST	340	15 27	46 49	1895		43	59	71	80	92				
1059		Osterwitz-Winkel		123067	Laßnitz	ST	1000	15 04	46 53	1994		43	59	71	80	92				
1060		Osterwitz		112755	Laßnitz	ST	1220	15 05	46 52	1985		43	59	71	80	92				
1061	=	Deutschlandsberg	ZAMG	112342	Laßnitz	ST	410	15 13	46 50	1893	1896	43	59	71	80	92		119	128	
1062		Klosterwinkel		112763	Laßnitz	ST	1162	15 06	46 55	1987		44	59	71	80	92				
1063		Frauental		123059	Laßnitz	ST	350	15 13	46 50	1994	1994	44	59	71	80	92	109	119	128	
1064	⊖	Stainz		112367	Stainzbach	ST	340	15 16	46 54	1877	1955	44	59	71	80	92	109	119	128	
1065	⊖	Hochgleinz		101584	Gleinzbach	ST	340	15 20	46 48	1991	1991	44	59	71	80	92	109	119	128	
1066	⊖	Kirchbach in Steiermark		112383	Schwarzraubach	ST	350	15 40	46 56	1895	2005	44	59	71	80	92	109	119	128	
1067		Straß		112516	Schwarzraubach	ST	256	15 37	46 44	1975		44	59	71	81	92				
1068	=	Unterpurkla		112409	Mur	ST	220	15 55	46 43	1971	1971	44	59	71	81	92		119	128	
1069		Zehendorf		112664	Saßbach	ST	288	15 43	46 49	1981		44	59	71	81	92				
1070	⊖	St. Peter am Ottersbach		112391	Saßbach	ST	270	15 46	46 48	1930	1959	44	59	71	81	92	109	119	128	
1071	=	Straden		112425	Gnasbach	ST	360	15 52	46 48	1895	1957	44	59	71	81	92		119	128	
1072	=	Bad Gleichenberg	ZAMG	112417	Sulzbach	ST	303	15 54	46 52	1861	1896	44	59	71	81	92		119	128	
1073	W	Waltra		112433	Drauchenbach	ST	380	15 58	46 51	1970	1970	44	59	71			109	119	128	
1074	⊖	Bad Radkersburg	ZAMG	112482	Mur	ST	208	15 59	46 41	1973	1973	44	59	71	81	92		119	128	
1075	=	Zelting		112441	Mur	ST	200	16 01	46 42	1955	1961	44	59	71	81	92		119	128	
1076		Bonisdorf		112466	Mur	B	376	16 04	46 51	1951	1951	44	59	71	81	92		119	128	

DRAUGEBIET

1077	⊖	Sillian		113001	Drau	T	1075	12 25	46 45	1895	1895	44	59	71	81	92		109	119	128	
1078	T	Leckfeldalm		119719	Drau	T	1920	12 25	46 43	1997		97									
1079	E	Hochberg		113019	Villgratenbach	T	1700	12 22	46 49	1960	1960	44	59	71	81	92			119	128	130
1080		Innervillgraten		113027	Villgratenbach	T	1400	12 22	46 49	1895	1955	44	59	71	81	92	95		119	128	
1081	⊖	Karltsch		114959	Drau	T	1415	12 31	46 43	1988	1988	44	59	71	81	92			119	128	
1082	T	Grüneben	PRIVAT	119321	Drau	T	2020	12 30	46 48	1989		97									
1083		Abfaltersbach	PRIVAT	114975	Drau	T	980	12 32	46 45	1989		44	59	71							
1084	T	Spielbichlsattel	PRIVAT	119339	Drau	T	1940	12 31	46 48	1989		97									
1085		Anras		113035	Drau	T	1300	12 34	46 47	1912		44	59	71	81	92					
1086	T	Kristeiner Tal-Paintner Alm		119867	Kristeinerbach	T	1842	12 32	46 50	2001		97									
1087		Assling-Vergein	PRIVAT	103374	Drau	T	1400	12 35	46 48	2002		44	59	71	81	92					
1088	T	Karlsbader Hütte		119594	Drau	T	2130	12 48	46 46	1994		97									
1089	T	Defregger Haus		106674	Dorferbach	T	2970	12 22	47 05	2006	2006	97									
1090	E	Prägraten		113043	Isel	T	1340	12 23	47 01	1895	1978	44	59	71	81	92	95		119	128	130
1091	W	Virgen	ZAMG	114991	Isel	T	1198	12 27	47 00	1992	1992	44	59	71	81	92			119	128	
1092	T	Gschlöss (Boden)		119834	Tauern Bach	T	1740	12 26	47 07	2001		97									
1093	⊖	Felbertauerntunnel		114900	Tauernbach	T	1650	12 30	47 07	1979	1979	44	59	71	81	92	95	109	119	128	
1094	E	Matrei in Osttirol		113050	Tauernbach	T	1040	12 33	47 00	1895	1895	44	59	71	81	92		109	119	128	130
1095	=	St. Jakob i. Def.	ZAMG	113068	Schwarzach	T	1400	12 21	46 55	1895	1947	44	59	71	81	92	95		119	128	
1096		Hopfgarten i. D.-Hof		114918	Schwarzach	T	1520	12 30	46 55	1978		44	59	71	81	92					
1097	⊖	Hopfgarten i. Def.		114926	Schwarzach	T	1110	12 31	46 55	1978	1978	44	59	71	81	92			119	128	
1098	T	Kalser Tauernhaus		119842	Kalser Bach	T	1800	12 38	47 04	2001		97									
1099	=	Kals am Großglockner	ZAMG	113076	Kalser Bach	T	1336	12 39	47 00	1895	1895	44	59	71	81	92			119	128	
1100	T	Lucknerhütte		115006	Kalser Bach	T	2250	12 41	47 02	1993		97									
1101		St. Johann im Walde		113084	Isel	T	750	12 38	46 54	1895		44	59	71	81	92					
1102	T	Pitschedboden		119784	Isel	T	2280	12 43	46 54	1998		97									
1103	⊖	Zettlersfeld		114934	Drau	T	1912	12 48	46 52	1988	1988	45	59	71	81	92		109	119	128	
1104	W	Lienz	ZAMG	113092	Drau	T	659	12 49	46 50	1856	1895	45	59	71	81	92	95		119	128	
1105		Lienz-Tristach		105015	Drau	T	659	12 48	46 50	1970		45	59	71	81	92					
1106	T	Lienzer-Dolomiten-Hütte		115014	Drau	T	1585	12 47	46 48	1993		97									
1107	T	Lienzer Hütte		119859	Debantbach	T	1980	12 45	46 56	2001		97									
1108	=	Iselsberg-Penzelberg		113100	Debantbach	K	1210	12 52	46 51	1895	1895	45	59	71	81	92		109	119	129	
1109	⊖	Penzelberg-Iselsberg		114686	Möll	K	1210	12 52	46 51	1989	1988	45	59	71	81	92			119	129	
1110		Nikolsdorf		114942	Drau	T	650	12 54	46 47	1988		45	59	71	81	92					
1111	⊖	Oberdrauburg		113118	Drau	K	620	12 59	46 45	1874	1896	45	59	71	81	92			119	129	
1112	⊖	Irschen-Leppen		114512	Drau	K	1150	13 02	46 46	1977	1996	45	59	71	81	92		109	120	129	
1113	⊖	Dellach im Drautal	ZAMG	114389	Drau	K	628	13 05	46 44	1963	1963	45	59	71	81	92			120	129	
1114	⊖	Greifenburg		113126	Drau	K	610	13 11	46 45	1886	1896	45	59	71	81	92			120	129	
1115	=	Sachsensburg		113134	Drau	K	550	13 21	46 50	1857	1896	45	59	71	81	92		109	120	129	
1116	T	Glocknerhaus	AHP	114371	Möll	K	2140	12 46	47 04	1972		97									
1117	T	Hochtor	AHP	115485	Möll	K	2450	12 50	47 05	1986		97									
1118	⊖	Heiligenblut		113175	Möll	K	1380	12 51	47 02	1877	1896	45	59	71				109	120	129	
1119	T	Oberes Fleißkees	SV	113183	Möll	K	2808	12 56	47 03	1957		97									
1120	T	Unteres Fleißkees	SV	113191	Möll	K	2558	12 56	47 03	1957		97									
1121	=	Stall		113225	Möll	K	820	13 02	46 53	1895	1981	45	59	71	81	92			120	129	
1122	⊖	Wöllatal		114645	Möll	K	1550	13 04	46 51	1894	1984	45	59	71				109	120	129	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü.A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttemperatur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1123	⊖	Innerfragant	113233	Möll	K	1195	13 03	46 59	1956	1956	45	59	71	81	92			120	129	
1124	⊖	Kleindorf	113241	Möll	K	735	13 07	46 56	1969	1969	45	60	72	81	92			120	129	
1125	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	K	1680	13 09	47 00	1995	1999	45	60	72			109		120	129	
1126	⊖	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	K	1196	13 10	46 59	1895	1905	45	60	72	81	92			120	129	
1127	T	Lieser-Lanisch	113316	Lieser	K	1725	13 28	47 04	1961		97									
1128	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	K	1220	13 36	47 02	1851	1895	45	60	72	81	92			120	129	
1129	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	K	1520	13 45	46 58	1895	1992	45	60	72			109		120	129	
1130	T	Mitterkartunnel (Nord)	115501	Malta	K	1910	13 21	47 04	1979		97									
1131	T	Hochalm (Ochsenhütte)	113373	Malta	K	2010	13 23	47 01	1954		98									
1132	T	Gößkessel	113381	Malta	K	1673	13 20	46 59	1953		98									
1133	=	Malta	113399	Malta	K	830	13 30	46 57	1860	1898	45	60	72	81	92		109	120	129	
1134	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	K	1319	13 46	46 50	1895	1980	45	60	72	81	92			120	129	
1135	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	K	591	13 34	46 48	1895	1896	45	60	72	81	92		109	120	129	
1136	⊖	Hohegg	113464	Drau	K	1030	13 34	46 44	1951	1982	45	60	72	81	92			120	129	
1137	⊖	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	K	945	13 17	46 43	1895	1896	45	60	72	81	92			120	129	
1138	⊖	Farchtner See	113449	Weißbach	K	990	13 27	46 41	1951		45	60	72			109				
1139	⊖	Goldeck	114579	Weißbach	K	1885	13 28	46 45	1984	1984	45	60	72					120	129	
1140	=	Fresach	114496	Drau	K	735	13 42	46 43	1967	1967	45	60	72	81	92			120	129	
1141	=	Weissenstein	113480	Drau	K	510	13 43	46 41	1941	1948	45	60	72	81	92			120	129	
1142	⊖	Villacher Alpe	113498	Weißbach	K	2164	13 40	46 36	1905	1922	45	60	72	81	92			120	129	
1143	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	K	992	13 46	46 36	1975	1975	45	60	72			109		120	129	
1144	⊖	Villach	113530	Drau	K	494	13 53	46 37	1888	1888	45	60	72	81	92			120	129	
1145	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	K	510	14 03	46 42	1951	1975	46	60	72	81	92		109	120	129	
1146	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	K	520	13 59	46 41	1880	1926	46	60	72	81	92			120	129	
1147	⊖	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	K	1526	13 55	46 41	1928	1928	46	60	72					120	129	
1148	⊖	Afriz	113548	Afrizter Bach	K	715	13 48	46 44	1895	1930	46	60	72	81	92			120	129	
1149	T	Golzentipp-Gudis	119735	Gail	T	2170	12 37	46 44	1997		98									
1150	T	Porzehütte	119727	Gail	T	1920	12 35	46 40	1997		98									
1151	⊖	Obertillach	113589	Gail	T	1400	12 37	46 43	1895		46	60	72	81	92					
1152	T	Leisacher Alm-Koflpaß	119743	Gail	T	1900	12 42	46 46	1997		98									
1153	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	K	1140	12 45	46 42	1867	1896	46	60	72	81	92		109	120	129	
1154	⊖	Kornat	113621	Gail	K	1047	12 53	46 41	1870	1896	46	60	72	81	92			120	129	
1155	⊖	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	K	705	13 00	46 40	1899	1899	46	60	72	81	92			120	129	
1156	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	K	1232	12 57	46 37	1995	1998	46	60	72			109		120	129	
1157	=	Reisach	113654	Gail	K	646	13 09	46 39	1958	1958	46	60	72	81	92			120	129	
1158	⊖	Waidegg	113670	Gail	K	635	13 14	46 38	1895	1979	46	60	72	81	92		109	120	129	
1159	⊖	Tröpolach	114884	Gail	K	655	13 17	46 37	1998	1998	46	60	72	81	92		109	120	129	
1160	⊖	Naßfeld	114637	Gail	K	1530	13 17	46 34	1930	1989	46	60	72			109		120	129	
1161	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	K	800	13 15	46 41	1858	1980	46	60	72	81	92		109	120	129	
1162	=	Förolach	113720	Gail	K	565	13 27	46 38	1920	1980	46	60	72	81	92			120	129	
1163	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	K	590	13 36	46 34	1895	1909	46	60	72	81	92			120	129	
1164	⊖	Bad Bleiberg	113522	Gail	K	907	13 40	46 37	1874	1896	46							120		
1165	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	K	580	13 43	46 33	1880	1946	46	60	72	81	92		109	120	129	
1166	⊖	Faak am See	101659	Faaker See	K	585	13 55	46 34	2003	2003	46	60	72	81	92			120	129	
1167	=	Wernberg	113761	Drau	K	565	13 56	46 37	1946	1962	46	60	72	81	92			120	129	
1168	⊖	Rosenbach	113779	Drau	K	540	14 03	46 32	1935	1935	46	60	72	81	92		110	120	129	
1169	⊖	Bärental	113787	Drau	K	1000	14 09	46 28	1956	1956	46	60	72	81	92		110	120	129	
1170	⊖	Tschachoritsch	114488	Drau	K	600	14 13	46 33	1971	1981	46	60	72	81	92			120	129	
1171	⊖	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	K	440	14 16	46 32	1928	1980	46	60	72	81	92			120	129	
1172	=	Loiblunnel	113811	Drau	K	1067	14 15	46 27	1958	1958	46	60	72	81	92			120	129	
1173	⊖	Bodental	113837	Drau	K	995	14 14	46 29	1956	1956	46	60	72	81	92		110	120	129	
1174	=	Ferlach	113845	Drau	K	470	14 18	46 32	1953	1953	46	60	72	81	92			120	129	
1175	⊖	Zell-Pfarre	113852	Drau	K	900	14 24	46 28	1957	1957	46	60	72	81	92		110	120	129	
1176	=	Schwarz	113860	Drau	K	780	14 23	46 34	1948	1951	46	60	72	81	92			120	129	
1177	⊖	Seeberg	113886	Vellach	K	1040	14 32	46 25	1907	1950	46	60	72	81	93		110	120	129	
1178	⊖	Eisenkappel	113894	Vellach	K	580	14 36	46 28	1886	1982	46	60	72	81	93		110	120	129	
1179	⊖	Falkert	114652	Gurk	K	1855	13 50	46 52	1985	1985	46	60	72					120	129	
1180	⊖	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	K	1000	13 56	46 47	1989	1989	47	60	72	81	93		110	120	129	
1181	⊖	Sirnitz	113936	Gurk	K	850	14 03	46 49	1881	1980	47	60	72	81	93			120	129	
1182	=	Weitensfeld	113977	Gurk	K	705	14 12	46 51	1895	1949	47	60	72	81	93			120	129	
1183	⊖	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	K	1040	14 18	46 56	1977	1978	47	60	72	81	93		110	120	129	
1184	⊖	Grades-Klachel	114587	Metnitz	K	725	14 17	46 58	1984	1984	47	60	72	81	93		110	120	129	
1185	=	Friesach	113993	Metnitz	K															

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
RHEINGEBIET																
4	K	Obervermunt 100057	1980	III	73 195	50 206	65 116	15 23	140 107	193 56	1239	116 1064	43,4 90,2	29.08. 22.08.2005	332	08.1970
6	K	Vermunt 100073	1733	III	145 243	106 255	129 193	20 52	167 193	199 128	1830	108 1701	63,4 118,0	10.11. 17.11.1939	457	02.1999
8	K	Kops 100909	1829	III	124 181	78 220	91 129	17 36	150 154	162 85	1427		56,2 97,8	10.11. 22.08.2005	417	02.1999
9	K	Partenen 101014	1020	III	104 192	80 220	91 152	16 35	138 137	148 102	1415	113 1252	49,3 119,5	10.11. 20.01.1951	340	02.1935
10		Gaschurn 100115	980	III	95 193	69 206	81 137	14 27	136 127	146 80	1311	107 1229	48,1 122,0	09.07. 09.01.1914	332	02.1935
11	K	St.Gallenkirch 100123	860	III	64 161	59 158	77 136	12 22	121 127	125 60	1122	87 1295	62,7 98,0	10.11. 21.12.1991	306	08.1985
15	Θ	Tschagguns 100180	680	III	76 207	61 160	72 146	11 21	118 147	142 82	1243	100 1238	67,7 172,0	10.11. 20.01.1951	315	01.1951
17	=	Silbertal 100206	885	Litz	107 213	54 189	95 158	11 32	161 174	181 103	1478	102 1442	66,7 122,2	10.11. 21.05.1999	341	07.1981
18	W	Schruns 100214	671	Litz	69 177	47 133	57 133	7 20	110 122	116 75	1066	82 1295	52,5 135,2	10.11. 09.01.1914	324	02.1935
19	Θ	Latschau 100222	1000	III	88 216	79 155	76 155	11 24	114 139	122 84	1263	87 1459	51,9 130,0	10.11. 21.12.1991	346	02.1970
20	K	Rodund 100230	645	III	87 200	60 154	75 156	9 21	133 148	128 96	1267	104 1223	56,8 160,0	10.11. 20.01.1951	318	08.1985
21	K	Golm 100891	1930	III	111 252	64 179	95 162	15 26	131 161	197 106	1499		52,0 163,8	10.11. 21.05.1999	345	08.2005
22	=	Vandans 100834	670	III	105 231	65 171	90 181	10 24	151 171	160 110	1469		66,4 136,0	10.11. 21.05.1999	315	08.1985
23		Langen am Arlberg 100255	1218	Alfenz	161 253	97 213	108 176	14 41	214 202	156 114	1749	104 1684	63,0 120,2	10.11. 09.01.1914	462	12.1918
24	E	Klösterle 100826	1057	Alfenz	162 239	100 192	120 176	25 40	198 239	169 140	1800		80,2 105,4	10.11. 22.08.2005	470	03.1988
25		Dalaas 100263	908	Alfenz	120 237	86 159	133 183	17 37	203 245	160 144	1724	105 1643	88,5 136,3	10.11. 21.05.1999	455	02.1999
27	K	Lünersee 100305	2015	Alvier	92 247	59 200	105 191	12 34	134 148	196 92	1510	90 1683	53,1 155,0	10.11. 21.05.1999	460	02.1970
30	Θ	Brand 100313	1005	Alvier	92 236	46 211	92 194	13 29	146 108	241 103	1511	96 1568	47,2 173,9	17.05. 21.05.1999	389	07.1966
31		Bludenz 101071	575	III	68 229	44 157	88 173	14 27	125 129	178 94	1326		49,9 78,5	10.11. 22.08.2005	239	08.2005
32	O	Ludesch 100917	535	III	78 211	45 170	90 173	15 28	145 107	175 101	1338		49,2 161,5	09.07. 21.05.1999	345	05.1999
34	=	Fontanella 100354	1140	Lutz	199 291	119 199	124 189	12 34	217 294	232 182	2092	111 1883	91,6 159,4	10.11. 20.01.1951	526	01.1968
36		Blons 100362	772	Lutz	151 251	92 183	109 196	18 33	231 295	256 162	1977	110 1790	87,5 165,8	10.11. 21.05.1999	601	01.1968
37		Thüringerberg 100875	960	Lutz	127 234	77 201	127 251	26 43	220 192	213 152	1863		58,5 251,0	10.11. 21.05.1999	544	05.1999
38	K	Nenzinger Himmel 100982	1305	Meng	129 255	66 205	130 196	30 47	180 130	242 116	1726		45,5 184,8	09.07. 21.05.1999	420	08.2005
39	Θ	Thüringen 100370	580	III	75 204	46 180	85 176	13 26	139 104	178 106	1332	103 1298	42,4 193,7	09.07. 21.05.1999	385	05.1999
40	V	Frastanz 100925	491	III	67 182	37 175	90 139	11 27	117 51	142 83	1121		40,0 130,0	08.08. 22.08.2005	313	05.1999
41	O	Amerlügen 100933	760	III	72 196	36 186	117 148	24 37	123 75	147 87	1248		42,2 123,2	07.08. 22.08.2005	306	07.1993
42	O	Innerlaterns 100412	1025	Frutz	119 248	83 234	144 228	18 44	217 156	202 162	1855	106 1749	56,4 228,0	11.06. 22.08.2005	526	05.1999
43	O	Weiler 100941	500	Frutz	66 163	55 216	123 161	23 43	159 76	130 120	1335		44,3 112,0	08.08. 22.08.2005	332	07.1993
44		Fraxern 100867	809	Frutz	69 176	59 214	154 197	23 52	181 94	143 125	1487		45,3 115,7	08.08. 22.08.2005	385	05.1999
45		Feldkirch-Gisingen 100396	440	Rhein	73 172	46 213	97 154	13 33	158 61	134 89	1243	103 1204	45,7 121,5	07.08. 14.06.1910	408	08.1890

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
46		Meiningen 100404	410	Rhein	83 174	43 202	86 129	17 37	169 74	140 96	1250	99 1265	39,6 120,0	08.08. 14.06.1910	320	09.1984
47		Gaissau 100420	400	Bodensee	46 163	54 240	88 136	28 31	120 53	80 79	1118	96 1169	62,8 95,4	07.08. 07.08.1978	353	07.1993
48	O	Fussach 100438	400	Bodensee	52 179	55 235	99 149	23 24	148 48	119 79	1210	101 1202	53,4 112,8	08.08. 10.06.1965	364	07.1993
49	⊖	Lustenau 100446	404	Rhein	47 157	50 235	98 167	25 27	135 57	117 84	1199	100 1198	59,5 125,3	03.09. 15.07.1934	309	07.1966
50	⊖	Ebnit 100453	1100	Dornbirnerach	109 253	118 277	206 292	18 72	244 143	175 206	2113	98 2152	65,1 229,5	29.07. 14.06.1910	657	07.1932
51		Güttele 100461	530	Dornbirnerach	81 239	83 271	173 203	29 48	216 107	164 138	1752	94 1867	72,4 194,6	07.08. 14.06.1910	516	08.1970
52		Bildstein 100487	720	Dornbirnerach	75 239	74 290	134 180	21 37	218 91	239 118	1716	106 1615	59,6 200,0	04.06. 14.06.1910	435	07.1993
53		Mäder 100495	420	Rheintalinnenkanal	50 163	46 199	88 128	22 37	133 58	98 96	1118	94 1188	39,3 113,1	08.08. 05.09.1984	337	09.1984
54		Meschach 100503	850	Rheintalinnenkanal	59 189	56 216	154 224	19 58	159 86	105 116	1441	85 1690	58,6 175,4	04.09. 07.07.1946	518	08.1970
55		Hohenems 100529	430	Rheintalinnenkanal	68 174	60 217	119 215	22 49	147 65	89 126	1351	94 1438	61,5 148,0	04.09. 14.06.1910	359	08.1970
56	⊖	Altach 100883	412	Rheintalinnenkanal	60 161	49 198	93 178	22 37	137 55	92 105	1187		48,9 81,5	03.09. 12.05.1999	300	05.1999
57	E	Dornbirn 100479	441	Dornbirnerach	58 203	56 231	132 174	27 37	171 69	115 118	1391	93 1493	51,0 142,5	07.08. 14.06.1910	429	06.1926
58	O	Hard (Rotachstrasse) 121053	401	Bodensee	57 199	60 252	112 148	18 29	168 61	136 92	1332		56,4 64,5	08.08. 05.10.2003	280	08.2006
60		Schröcken 100537	1263	Bregenzerach	182 343	138 252	188 237	15 47	256 255	218 193	2324	102 2281	66,0 183,5	10.11. 22.08.2005	550	03.1988
61	V	Schopperrau 100552	835	Bregenzerach	127 288	113 222	126 209	13 33	234 219	244 161	1989	105 1888	57,1 197,4	09.07. 21.05.1999	505	08.1995
63	=	Au 100560	800	Bregenzerach	120 306	131 222	126 234	18 40	238 222	271 171	2099	108 1947	65,8 214,3	10.11. 22.08.2005	531	08.1970
65	=	Damüls 100586	1365	Bregenzerach	206 307	134 248	183 244	15 40	278 293	230 205	2383	112 2120	84,2 180,4	10.11. 21.05.1999	677	07.1966
68	=	Bizau 100602	705	Bregenzerach	123 296	137 242	147 225	23 47	279 204	265 170	2158	111 1942	72,3 194,0	29.05. 22.08.2005	457	08.1970
69	⊖	Andelsbuch 100636	600	Bregenzerach	147 285	162 239	144 205	23 51	351 195	236 198	2236	111 2009	137,0 174,2	29.05. 20.01.1951	458	05.1999
70	⊖	Bödele 100628	1150	Bregenzerach	127 306	127 337	219 264	28 57	305 196	220 215	2401	102 2364	79,5 215,4	08.08. 14.06.1910	576	05.1999
71	=	Egg 100644	660	Bregenzerach	105 271	122 264	131 209	19 44	248 178	215 179	1985	108 1832	63,0 141,7	29.05. 21.05.1999	462	05.1999
72	O	Schönenbach 100651	1040	Subersach	154 324	150 266	122 248	14 49	334 229	250 185	2325	103 2247	87,4 236,0	29.05. 21.05.1999	629	05.1999
74		Sibratsgfall 100685	920	Subersach	139 317	141 267	145 261	28 53	272 265	228 197	2313	106 2176	66,2 168,4	03.09. 21.05.1999	646	07.1930
76	=	Hittisau 100701	800	Subersach	123 269	124 292	158 204	29 49	259 216	209 204	2136	106 2019	65,9 177,6	29.05. 22.08.2005	466	05.1999
77		Sulzberg 100727	1000	Weißach	139 284	106 308	151 207	32 52	276 205	190 182	2132	116 1830	64,0 140,6	29.05. 14.06.1910	498	09.1927
79		Riefensberg 100719	680	Weißach	117 273	110 271	136 198	22 49	257 198	175 207	2013	105 1912	65,1 156,0	29.05. 10.07.1944	656	01.1968
80	E	Alberschwende 100842	717	Bregenzerach	88 267	122 293	121 210	23 46	300 153	228 186	2037		82,0 172,0	29.05. 21.05.1999	515	08.2006
81	=	Doren 100735	710	Rotach	89 274	104 297	134 201	23 54	289 185	247 186	2083	113 1840	95,2 194,5	29.05. 21.05.1999	559	07.1930
82	=	Bregenz-Rieden 100750	430	Bregenzerach	61 200	68 275	126 171	16 27	182 81	174 108	1489	103 1450	65,6 157,8	08.08. 17.07.1968	492	08.1938
83	⊖	Bregenz 100859	424	Bodensee	74 234	82 312	123 174	20 28	203 86	156 120	1612		76,7 121,7	08.08. 05.10.2003	369	07.1993
84	⊖	Bregenz 100776	486	Bodensee	65 205	78 318	120 174	20 30	208 91	153 124	1586	96 1644	74,8 176,0	08.08. 14.06.1910	475	08.1970
85	=	Pfänder 100974	1056	Bodensee	65 267	81 370	146 212	19 38	254 96	187 145	1880		104,5 141,2	08.08. 21.05.1999	445	05.1999

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr			Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
86	O	Hörbranz 100800	420	Leiblach	60 174	87 377	114 140	18 26	184 89	146 116	1531	111 1377	97.0 103,0	08.08. 23.06.1973	378	07.1993
87		Möggers 100792	1010	Leiblach	81 260	117 319	162 194	31 38	270 130	161 163	1926	102 1893	67.5 174,7	08.08. 10.07.1956	511	07.1957

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	=	Baad 101543	1305	Iller	199 344	143 239	107 231	16 43	298 277	214 166	2277		67,3 171,4	29.05. 22.08.2005	479	02.1999
89	⊖	Zug 100966	1500	Lech	138 252	76 199	117 159	22 31	171 148	153 126	1592		54,6 140,0	09.07. 22.08.2005	386	02.1999
90		Lech 101121	1480	Lech	157 239	97 196	110 166	21 31	192 187	143 136	1675	105 1602	56,3 139,2	10.11. 22.08.2005	390	02.1970
91	=	Zürs 101113	1720	Lech	153 255	74 218	136 187	24 36	209 189	159 126	1766	99 1779	60,0 144,1	10.11. 20.03.1978	418	02.1970
92	⊖	Warth 101568	1475	Lech	168 286	128 206	147 208	12 42	246 225	195 127	1990		56,8 179,0	10.11. 22.08.2005	481	02.1999
93		Holzgau 101154	1100	Lech	130 207	87 179	83 160	18 23	189 155	134 96	1461	108 1354	44,4 150,5	09.07. 22.08.2005	379	12.1918
94	O	Gramais 101162	1320	Lech	112 214	71 199	103 144	14 20	180 152	175 97	1481	116 1274	46,3 93,8	10.11. 21.05.1999	339	07.1903
95		Boden 101170	1355	Lech	100 237	78 243	109 170	9 24	228 140	157 95	1590	117 1355	44,4 110,5	09.07. 21.05.1999	312	06.2001
96	O	Hinterhornbach 101188	1100	Lech	234 267	114 206	110 202	7 32	293 209	157 133	1964	120 1633	61,2 150,2	08.05. 16.11.1964	514	11.1944
97	E	Vorderhornbach 101196	960	Lech	135 214	94 173	92 153	9 26	180 159	143 108	1486	113 1320	41,4 107,5	10.11. 31.07.1994	452	11.1944
98		Namlos 101204	1260	Lech	109 231	78 233	127 219	14 38	210 174	140 102	1675	110 1520	45,0 160,8	28.08. 22.08.2005	379	08.2005
99		Forchach 101212	910	Lech	105 212	81 160	71 155	6 26	198 146	124 93	1377	107 1283	46,8 135,6	09.07. 21.05.1999	335	05.1999
100	=	Höfen-Oberhornberg 101220	870	Lech	104 239	98 197	99 185	12 32	266 208	119 120	1679	117 1439	62,9 169,0	29.05. 21.05.1999	392	05.1999
101	⊖	Hahnenkamm-Reutte 101501	1670	Lech	162 265	137 235	145 227	18 61	305 297	163 195	2210		60,0 180,0	10.11. 21.05.1999	465	05.1999
102	⊖	Reutte 101238	850	Lech	81 228	63 189	105 217	10 36	251 140	127 99	1546	114 1360	47,1 212,5	09.07. 21.05.1999	446	05.1999
104	=	Berwang 101246	1295	Lech	87 226	74 202	115 210	8 45	243 174	141 111	1636	121 1356	57,4 180,2	17.05. 21.05.1999	389	05.1999
106	⊖	Tannheim-Untergschw. 101261	1090	Vils	174 318	115 196	136 210	11 47	319 200	150 123	1999	114 1753	52,2 158,5	03.09. 21.05.1999	479	05.1999
107	=	Jungholz 101493	1060	Vils	168 349	113 191	144 215	15 51	309 172	152 137	2016		63,9 190,6	20.07. 21.05.1999	457	05.1999
108	=	Vils 101279	810	Vils	74 233	49 214	110 200	14 49	220 129	122 76	1490	108 1376	46,9 144,7	03.09. 22.08.2005	449	08.2002
111	⊖	Scharnitz 101287	970	Isar	50 149	37 142	88 161	12 43	163 118	108 53	1124	86 1306	37,5 162,0	09.07. 21.05.1999	402	08.1970
112	=	Seefeld in Tirol 101295	1182	Isar	97 162	66 154	86 173	9 26	212 144	118 62	1309	112 1172	57,6 116,6	29.05. 21.05.1999	303	02.1935
114	E	Leutasch-Kirchplatzl 101303	1135	Leutascher Ache	87 155	56 175	103 206	11 36	184 165	121 74	1373	109 1256	43,4 141,5	10.11. 21.05.1999	338	08.2005
117	=	Hinterriß 101311	930	Rißbach	87 208	68 183	99 274	24 75	226 178	180 85	1687	107 1572	46,1 150,0	06.09. 19.07.1981	409	07.1955
125	⊖	Pertisau 101337	935	Achensee	88 225	88 176	79 304	9 56	201 208	155 73	1662	109 1526	68,5 130,8	06.09. 30.05.1940	446	07.1981
127	⊖	Achenkirch 101345	905	Ache	75 189	82 186	83 283	15 62	262 190	167 76	1670	118 1420	59,6 134,9	06.09. 08.05.1912	396	07.1954
130		Ehrwald 101485	960	Loisach	69 199	47 197	66 188	9 41	214 163	119 52	1364	109 1249	63,2 142,5	10.11. 09.01.1914	361	08.1937
131	⊖	Hall in Tirol 120022	585	Inn	38 127	34 166	51 116	8 18	136 71	90 29	884		34,3 76,2	02.08. 04.07.2005	214	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH																
132	=	Nauders 101709	1360	Inn	51 96	35 156	36 55	5 11	55 69	101 39	709	106 670	31,8 91,0	09.07. 13.08.1948	234	05.1983
133	=	Spiss 101717	1540	Schalklbach	69 116	56 156	46 82	8 15	83 75	104 51	861	104 826	35,4 87,5	09.07. 16.09.1960	288	08.1934
134	W	Pfunds 103275	995	Inn	73 148	56 212	59 104	6 11	87 105	134 63	1058		54,9 73,7	09.07. 22.08.2005	200	02.1990
138		Ried im Oberinntal 101790	880	Inn	46 112	37 153	30 77	3 5	63 67	112 32	737	116 636	35,6 80,3	29.08. 10.06.1965	188	08.1966
139	Θ	Fendels 101808	1356	Inn	47 118	35 148	45 91	4 8	77 67	113 35	788	105 749	36,7 81,4	09.07. 25.08.1985	217	08.1970
141	Θ	Prutz 102947	870	Inn	46 106	36 156	29 81	4 10	76 68	99 34	745		33,1 84,2	09.07. 12.08.2000	184	08.2000
150	=	Kaunertal-Feichten 101873	1314	Fagge	57 130	35 191	58 93	8 15	113 86	115 42	943	121 780	41,6 80,6	09.07. 20.08.1911	244	08.1905
152	E	Ladis-Neuegg 101816	1350	Inn	55 121	32 170	53 105	10 12	107 83	128 40	916	105 869	42,4 120,0	09.07. 11.09.1970	334	02.1970
153	W	Runserau 101881	860	Inn	39 130	24 146	38 87	9 8	100 61	97 26	765	114 672	37,1 75,8	09.07. 21.05.1999	204	08.1985
156	=	St.Anton am Arlberg 101964	1285	Rosanna	132 176	78 173	67 126	12 20	143 122	173 96	1318	107 1227	43,8 127,0	29.08. 10.03.1907	381	02.1970
157		Flirsch 101519	1150	Rosanna	96 159	61 183	84 114	14 17	122 113	165 83	1211		44,8 120,0	29.08. 22.08.2005	261	08.2005
162	Θ	Galtür 101949	1587	Trisanna	101 165	49 184	53 113	10 26	111 119	144 58	1133	106 1067	47,0 111,7	10.11. 22.08.2005	319	12.1918
164	Θ	Kappl-Oberbichl 119792	1500	Trisanna	98 121	77 167	77 111	10 21	127 121	122 67	1119		44,3 125,0	10.11. 22.08.2005	235	08.2005
165		See im Paznaun 101956	1040	Trisanna	93 135	72 172	70 117	16 15	128 130	115 73	1136	115 989	51,8 110,2	10.11. 09.01.1914	272	12.1918
166	Θ	Landeck 101899	785	Inn	68 124	40 158	60 87	12 8	82 90	109 51	889	109 815	36,8 94,0	29.08. 16.02.1925	218	02.1970
167	Θ	Nassereith 102954	850	Gurglbach	73 152	57 203	55 119	9 12	154 121	97 43	1095		44,1 115,0	09.07. 14.02.1990	327	02.1990
169		Imst (Oberstadt) 102004	860	Gurglbach	57 157	43 176	51 97	3 9	108 80	88 41	910	119 762	35,8 84,6	09.07. 21.05.1999	215	08.1931
170	Θ	Pitztaler Gletscher 101535	2850	Pitze	75 171	59 234	92 146	15 39	121 110	110 62	1234		37,2 76,9	08.07. 20.09.1999	316	11.2002
176		Plangeroß 102046	1620	Pitze	74 110	54 192	60 116	11 28	119 92	78 58	992	112 889	38,1 82,0	29.08. 10.06.1965	260	08.1970
178	Θ	St.Leonhard i.P.-N. 103283	1462	Pitze	60 113	48 180	65 106	13 22	122 77	101 53	960		37,9 83,7	29.08. 21.05.1999	223	02.1990
179		St.Leonhard i.P. 102061	1335	Pitze	41 135	28 201	62 118	10 18	104 53	104 33	907	109 833	40,2 82,9	29.08. 21.05.1999	247	08.1970
180	=	Jerzens-Ritzenried 102079	1120	Pitze	42 120	24 194	56 105	8 18	98 54	106 30	855	112 761	40,6 78,4	09.07. 15.07.2001	253	08.1970
181	Θ	Piller 103028	1315	Pitze	58 141	36 162	72 106	7 16	116 90	120 45	969		44,5 136,3	09.07. 21.05.1999	251	02.1990
189	Θ	Vent 102202	1906	Venter Ache	35 66	29 150	43 86	6 14	81 82	60 26	678	109 623	32,4 73,5	08.08. 18.07.1908	212	08.1905
192	E	Obergurgl 102210	1940	Gurgler Ache	56 76	42 158	73 94	10 19	101 82	83 28	822	97 846	30,6 90,5	10.11. 04.11.1966	357	02.1948
193		Sölden-Schmiedhof 102228	1380	Öztaler Ache	38 78	21 148	36 97	9 16	100 49	62 22	676	87 780	32,8 106,2	08.08. 04.11.1966	245	05.1983
194	=	Gries 119388	1575	Fischbach	34 103	20 151	57 96	7 25	96 36	68 28	721		31,0 85,0	29.08. 22.08.2005	224	08.2005
195	=	Längenfeld 102236	1180	Öztaler Ache	36 93	23 143	43 86	6 13	73 37	78 23	654	90 726	30,9 103,0	29.08. 04.11.1966	244	08.1970
197	Θ	Niederthai 103002	1550	Öztaler Ache	34 101	22 156	59 105	6 22	97 34	88 24	748		31,7 83,8	09.07. 22.08.2005	217	08.2005
198	=	Umhausen 102244	1041	Öztaler Ache	40 99	26 144	51 100	4 12	102 33	69 25	705	103 687	33,8 96,1	09.07. 04.11.1966	250	08.1970
199	Θ	Oetz 102251	760	Öztaler Ache	28 108	32 175	43 99	2 11	103 41	120 19	781	109 714	34,7 86,0	29.08. 04.11.1966	208	08.1970

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
202	⊖	Kühtai 103010	1970	Ötztaler Ache	71 174	66 208	96 169	7 29	148 104	173 60	1305		50,0 89,0	09.07. 22.08.2005	275	07.1987
204		Ochsengarten-Obergut 102269	1695	Ötztaler Ache	54 140	59 180	79 110	8 20	125 96	137 45	1053	107 982	39,1 81,0	09.07. 20.01.1951	291	02.1970
205		Haiming 102939	663	Inn	39 117	44 157	54 130	8 9	99 71	125 30	883		34,6 97,4	09.07. 21.05.1999	204	08.1985
206	=	Obsteig 102285	950	Inn	65 147	41 181	72 141	7 19	153 92	109 40	1067	131 817	34,7 124,9	09.07. 21.05.1999	242	08.1970
207	=	Stams 102277	675	Inn	30 125	39 158	52 87	3 9	96 42	107 22	770		36,9 107,3	09.07. 21.05.1999	226	08.1966
210		KW-Straßberg 103382	975	Inn	85 171	76 162	87 141	8 23	131 148	134 65	1231		70,8 108,6	10.11. 22.08.2005	263	08.2005
211	=	Telfs 102301	618	Inn	37 153	39 147	48 78	5 11	107 35	111 25	796		46,0 77,1	09.07. 21.05.1999	227	07.1966
213	=	Inzing 103036	610	Inn	25 105	33 130	50 90	11 17	124 37	100 25	747		27,6 94,0	09.07. 21.05.1999	215	08.1985
217	⊖	St.Sigmund-Sellrain 103044	1520	Melach	53 126	45 182	87 113	12 27	96 66	138 39	984		33,8 87,6	09.07. 21.05.1999	252	07.2005
218		Gries im Sellrain 102319	1200	Melach	33 108	38 154	64 94	11 19	101 42	131 33	828	93 892	30,7 70,1	09.07. 15.07.1930	286	07.1953
219		Axams 103309	890	Inn	24 88	25 127	55 111	18 19	101 44	94 18	724		25,4 75,1	09.07. 21.05.1999	206	08.1985
220	⊖	Innsbruck (Flughafen) 102327	579	Inn	35 96	29 139	64 126	9 23	132 64	105 29	851	93 912	30,4 106,3	09.07. 21.05.1999	291	08.1970
222	⊖	Innsbruck (Univ.) 102335	577	Inn	35 101	27 149	63 125	6 28	127 62	102 28	853	97 878	29,7 92,2	09.07. 21.05.1999	265	07.1891
223	⊖	Brenner 102343	1445	Sill	40 121	26 227	73 118	8 23	141 70	250 19	1116	119 939	61,6 129,0	20.06. 04.11.1966	297	07.1920
224	⊖	Obernberg am Brenner 102350	1360	Obernberger Seebach	63 128	30 219	83 124	14 30	151 114	256 22	1234	114 1082	54,9 129,6	16.08. 15.11.2002	464	11.2002
225	=	Innerschmirn-Kasern 103051	1610	Schmirnbach	72 132	36 240	66 142	11 28	184 134	199 39	1283		46,0 109,9	16.08. 18.07.1981	301	07.1981
226	⊖	Steinach a.Br.-Plon 103069	1204	Sill	42 117	21 192	56 109	6 15	131 73	149 19	930		43,0 96,5	16.08. 06.08.1985	320	08.1985
227		Gschnitz-Obertal 119412	1280	Gschnitzbach	71 162	40 217	91 144	20 20	187 111	220 29	1312		40,1 111,2	02.07. 21.05.1999	434	11.2002
228		Trins 102368	1235	Gschnitzbach	48 147	31 181	59 119	14 20	157 99	157 30	1062	113 938	40,1 111,6	16.08. 23.07.1951	325	11.2002
229	=	Navis 119396	1400	Sill	48 134	32 206	67 134	12 30	150 88	189 43	1133		42,8 80,0	21.06. 21.05.1999	231	07.2005
230	=	Matrei am Brenner 102376	970	Sill	38 121	23 179	52 102	9 18	120 69	122 19	872	103 850	32,3 96,9	02.07. 16.02.1925	260	08.1896
232	⊖	Dresdner Hütte 103085	2290	Ruetz	60 115	38 206	126 153	23 47	153 96	123 43	1183		33,4 120,4	09.07. 20.09.1999	356	05.1983
233		Krößbach 103101	1130	Ruetz	29 95	28 189	56 96	13 20	94 45	103 26	794		36,2 80,7	02.08. 17.06.1991	256	08.1985
235	=	Telfes im Stubai 102400	1070	Ruetz	42 79	28 167	54 115	9 23	118 62	103 27	827	111 746	32,0 93,3	02.08. 21.05.1999	232	08.1985
236	=	Schönberg im Stubaital 102384	1005	Sill	35 86	20 154	51 100	9 30	109 61	102 17	774	101 767	31,0 82,5	02.08. 04.11.1966	240	08.1966
237	E	Patscherkofel 102418	2247	Sill	38 108	26 196	42 100	8 25	108 101	122 36	910	104 878	49,0 78,3	02.08. 08.06.1956	275	08.1985
241	=	Rinn 102459	895	Inn	30 145	29 194	57 124	8 23	125 50	122 29	936	111 845	47,0 91,8	02.08. 18.07.1981	269	07.1981
242	=	Kleinvolderberg 102434	660	Inn	29 133	35 212	53 110	7 16	125 53	113 25	911		66,4 83,4	02.08. 18.07.1981	267	08.1985
243		Baumkirchen 103234	585	Inn	39 135	34 194	59 135	9 16	133 85	87 36	962		53,2 84,4	02.08. 06.08.1985	250	08.1985
244	O	St.Martin i.G. 102467	875	Inn	68 164	56 206	91 195	10 37	195 173	134 65	1394	110 1271	55,5 117,0	10.11. 11.01.1954	343	07.1954
246	⊖	Wattener Lizum 103291	1970	Inn	85 171	58 248	93 176	16 59	175 104	193 53	1431		43,3 98,5	21.06. 25.08.1985	346	08.1985
248	=	Weerberg 102475	925	Inn	42 159	39 190	69 174	5 39	142 117	129 51	1156	109 1061	36,8 168,0	10.11. 20.01.1921	306	07.1981

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
249	=	Schwaz 102483	535	Inn	49 160	60 181	56 154	2	144 129	113 46	1123	110 1024	45,3 96,0	29.08. 08.05.1912	305	08.1985
251	⊖	Jenbach 102491	530	Inn	56 161	73 189	80 228	2	164 185	151 63	1395	118 1179	58,5 93,2	10.11. 18.07.1981	342	07.1981
252	=	Rotholz 102509	590	Inn	64 159	59 200	74 188	2	139 156	137 61	1281	113 1130	63,4 108,0	10.11. 08.05.1912	332	07.1981
254	⊖	Zillergrund-Plattk. 103267	2260	Ziller	80 199	66 242	80 218	12 63	199 126	162 46	1493		44,3 157,1	06.09. 11.07.2005	518	07.2005
257	=	Klaushof 102962	1022	Ziller	45 145	36 183	83 173	6	134 82	124 38	1094		40,8 115,5	05.09. 18.07.1981	320	07.2005
258		Hahnpfalz 103184	1960	Ziller	105 167	63 212	184 214	21 90	150 125	169 61	1561		44,0 113,6	18.03. 18.07.1981	396	07.1981
259	W	Schlegeis (Speicher) 102988	1800	Zemmbach	80 169	41 215	61 128	8	148 125	153 34	1212		42,0 120,0	10.11. 18.07.1981	423	07.1981
262	=	Ginzling 102632	1060	Zemmbach	61 152	36 192	65 147	9	122 89	131 38	1081	99 1093	30,6 111,8	09.07. 18.07.1981	327	08.1966
263		Lanersbach 102640	1250	Tuxbach	60 159	34 218	70 147	15 46	160 80	169 45	1203	117 1026	38,4 102,0	09.07. 18.07.1981	304	07.1981
264		Gschößwand 103192	1795	Ziller	101 176	69 216	128 209	13 70	142 148	169 89	1530		44,3 122,0	09.07. 18.07.1981	346	07.1981
266	W	Stillupp (Speicher) 102996	1125	Zemmbach	47 139	32 188	61 148	14 48	142 84	145 28	1076		34,9 112,0	15.05. 18.07.1981	305	08.1985
268	⊖	Mayrhofen 102541	643	Ziller	53 146	44 179	74 154	5	130 92	134 41	1099	104 1061	44,2 110,5	29.08. 18.07.1981	302	08.1985
271	W	Durlaßboden 102673	1432	Gerlosbach	62 144	51 191	89 179	6	155 95	154 58	1242	96 1296	41,7 97,9	09.07. 31.07.1977	367	06.1959
272	=	Gerlos 102681	1250	Gerlosbach	61 148	50 196	92 186	5	175 112	154 63	1308	108 1213	36,4 106,0	29.05. 13.12.1918	348	06.1959
273	W	Gerlos-Gmünd 102699	1180	Gerlosbach	61 141	45 184	83 180	7	148 98	138 36	1172	93 1265	38,8 102,0	09.07. 18.07.1981	387	06.1959
274	=	Ried im Zillertal 102970	555	Ziller	60 145	46 195	73 138	4	159 120	161 38	1173		46,4 88,3	10.11. 18.07.1981	283	07.1981
275	=	Schlitterberg 102517	960	Ziller	81 171	62 196	90 219	1	160 180	144 56	1398		58,2 94,7	10.11. 18.07.1981	341	07.1981
276	=	Inneralpbach 102723	1040	Inn	65 181	49 227	98 192	3	185 130	194 49	1428	112 1272	60,9 83,4	29.08. 18.07.1981	370	07.1954
278		Steinberg am Rofan 102756	1020	Brandenberger Ache	93 172	86 193	76 262	7	206 189	167 68	1578	109 1448	51,3 140,1	10.11. 31.05.1940	398	03.1907
279	=	Brandenberg 102749	920	Brandenberger Ache	56 156	60 197	69 180	1	197 121	125 47	1253		58,5 85,3	29.05. 06.08.1985	306	07.1993
280	=	Radfeld 103119	514	Inn	62 146	60 181	68 170	1	167 130	132 41	1198		47,7 68,5	29.05. 06.11.1979	246	07.1993
281		Wildschönau-Mühltal 102764	790	Inn	41 171	61 195	99 206	2	151 114	148 39	1276	106 1200	44,7 87,3	06.09. 18.07.1981	328	07.1954
282	O	Am Nachtsöllberg 103333	990	Brixentaler Ache	53 155	53 191	112 246	4	202 130	143 52	1400		53,5 73,0	06.09. 05.07.1997	315	07.1993
283	⊖	Kelchsau 102772	815	Kelchsauer Ache	58 166	61 212	104 210	4	174 130	206 42	1431	106 1352	49,9 86,2	29.08. 08.05.1912	400	08.1974
284	=	Hopfgarten i.Br. 102780	600	Brixentaler Ache	48 152	58 190	97 204	4	183 136	179 46	1361	113 1208	47,5 87,6	06.09. 31.07.1977	316	07.1993
285	⊖	Wörgl (Deponie) 103390	605	Brixentaler Ache	51 140	64 177	86 205	0	184 130	152 48	1296		51,8 61,9	06.09. 19.03.2002	307	07.1993
286	⊖	Kirchbichl 102798	498	Inn	67 130	59 177	84 214	1	148 171	177 54	1334	115 1156	71,6 109,5	06.09. 08.05.1912	329	07.2005
287	=	Ellmau 102806	750	Weißache	65 141	68 175	90 302	1	220 131	129 61	1432	114 1258	84,7 191,0	05.09. 31.07.1977	366	05.1912
288	O	Bromberg 103341	1180	Weißache	77 152	63 205	116 257	2	196 167	161 71	1539		56,6 83,7	06.09. 05.07.1997	336	07.1993
289		Söll-Stockach 103226	660	Weißache	72 146	70 185	90 244	2	188 154	176 61	1450		61,2 91,8	06.09. 19.07.1981	310	07.1981
291	⊖	Kufstein 102814	493	Inn	72 149	84 182	80 237	2	203 171	140 73	1457	113 1287	72,6 119,7	06.09. 31.05.1940	361	07.1954
293	=	Thiersee-Landl 103127	700	Thierseer Ache	94 146	83 169	82 259	5	213 200	156 70	1537		62,8 122,2	06.09. 31.05.1940	327	07.1993

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
295		Niederndorferberg 103176	980	Inn	76 169	67 201	150 401	7 79	276 172	164 124	1886		104,3 197,4	06.09. 19.07.1981	525	07.1981
296	⊖	Jochberg 102830	950	Jochberger Ache	65 159	59 186	91 218	4 58	187 118	138 54	1337	98 1358	46,0 102,8	09.07. 08.05.1912	451	07.1954
297	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe 119487	1790	Jochberger Ache	46 187	61 257	80 207	2 49	160 109	162 36	1356		45,0 108,8	06.09. 17.03.2000	374	07.2005
298	⊖	Kitzbühel 102848	744	Jochberger Ache	72 147	66 218	100 233	1 46	187 142	131 52	1395	112 1246	54,9 88,6	05.09. 31.07.1977	385	09.1899
299	E	Aschau 103218	1005	Aschauer Ache	76 170	67 206	99 234	6 60	257 157	157 60	1549		48,8 76,2	29.08. 22.12.1991	349	07.1993
300		Kirchberg in Tirol 102863	830	Aschauer Ache	56 141	57 189	100 224	2 45	209 129	132 52	1336	110 1219	50,1 91,1	06.09. 08.07.1954	330	07.1993
302	⊖	Hochfilzen 102889	960	Fieberbrunner Ache	133 186	100 202	114 314	9 76	229 202	240 83	1888	110 1715	74,2 117,5	06.09. 08.07.1954	463	07.1926
303		Fieberbrunn 103135	850	Fieberbrunner Ache	108 160	82 163	101 287	6 59	190 199	152 93	1600		58,2 102,3	06.09. 08.05.1912	361	08.1985
304	E	St.Johann in Tirol-Almdorf 103143	756	Großache	109 161	95 183	90 290	6 59	211 207	158 82	1651		62,4 133,3	29.05. 08.05.1912	391	07.1993
306	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal 119768	860	Kohlenbach	128 170	109 198	108 345	4 58	251 205	188 67	1831		73,1 120,1	05.09. 17.03.2000	446	03.2000
307		Walchsee 102913	687	Kohlenbach	74 172	83 204	79 325	8 56	255 137	187 74	1654	104 1587	84,8 174,8	06.09. 08.07.1954	531	07.1954
308		Schwendt 105023	660	Kohlenbach	79 179	99 190	81 262	8 65	298 199	146 82	1688		62,1 75,4	29.05. 19.03.2002	299	08.2006
309	⊖	Kössen 102905	590	Großache	90 196	108 174	86 231	6 62	315 229	165 93	1755	110 1591	75,0 139,2	29.05. 31.07.1977	439	09.1899

SALZACHGEBIET

310		Neukirchen 104059	857	Salzach	156 164	147 171	201 231	49 56	169 67	157 41			52,4 93,0	06.09. 18.07.1981		294	07.1981
311		Bramberg 106682	844	Weyerbach	47 164	36 171	65 231	2 56	225 67	150 35	1249		63,0	06.09.			
312		Paß Thurn 103424	1200	Salzach	78 179	66 162	94 180	6 42	193 100	197 56	1353	127 1063	60,1 102,7	29.08. 30.05.1940		390	07.1954
313		Haidbach 103432	900	Felber Ache	53 178	46 164	61 200	8 46	164 72	182 32	1206		50,5 71,9	09.07. 18.07.1981		254	07.1981
314		Stuhlfelden 103440	816	Salzach	45 141	42 165	71 208	4 29	157 74	183 28	1147	110 1044	49,0 103,7	05.09. 08.10.1964		303	06.1959
316	=	Enzingerboden 104125	1480	Stubache	70 191	48 155	99 198	5 98	116 82	218 50	1330		48,0 63,8	22.06. 24.08.1987		344	06.1995
318	⊖	Rudolfshütte 104117	2304	Stubache	195 347	146 238	169 375	17 100	200 267	241 131	2426		71,1 118,0	06.09. 22.12.1991		520	03.2000
321	=	Uttendorf 104091	796	Stubache	56 177	49 169	67 217	6 39	138 43	187 19	1167		48,5 94,5	09.07. 18.07.1981		288	07.1981
322	=	Mooserboden 103465	2036	Kapruner Ache	90 274	66 199	94 213	17 91	155 119	210 64	1592	100 1591	52,5 102,0	22.06. 09.07.1979		440	08.1966
326		Kaprun 103507	750	Kapruner Ache	37 170	43 149	60 178	7 41	114 62	163 24	1048	95 1100	43,8 115,0	09.07. 04.11.1966		362	08.1966
327	⊖	Zell am See 105064	766	Zeller See	88 169	70 175	67 210	5 43	164 153	205 49	1398		48,2 94,2	29.08. 25.06.2005		239	08.2002
331	⊖	Sonnblick 103549	3105	Hüttwinklache	218 211	116 161	186 179	27 109	127 266	191 110	1901	117 1631	39,5 128,6	23.01. 12.09.1899		492	05.1962
334		Bucheiben 103580	1135	Hüttwinklache	90 198	59 121	81 177	7 84	118 125	147 30	1237	106 1167	36,2 98,7	09.07. 21.05.2003		388	08.1966
335	=	Rauris 103598	934	Rauriser Ache	93 173	52 118	62 165	7 47	108 96	150 28	1099	101 1085	29,5 95,6	09.07. 04.11.1966		340	08.1966
336		Dienten 103606	1265	Dientenbach	145 157	97 191	101 236	12 81	182 209	194 98	1703	123 1387	52,1 100,4	06.09. 02.03.1956		394	12.1974
337		Böckstein 103622	1140	Gasteiner Ache	109 242	64 148	111 147	9 101	110 111	243 39	1434	110 1308	61,5 128,0	20.06. 06.08.1990		349	08.1966
338	=	Badgastein 103630	1100	Gasteiner Ache	92 232	59 144	102 155	9 93	96 95	246 34	1357	116 1170	61,2 120,0	20.06. 14.10.1896		370	08.1966
339		Klammstein 103655	795	Gasteiner Ache	76 146	60 93	81 150	2 49	97 117	107 37	1015		34,6 69,5	05.09. 02.07.1989		287	08.1985

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
340		Hüttschlag 103689	1030	Großarlbach	71 206	55 118	99 134	7 69	111 85	178 43	1176	120 982	48,1 85,9	09.07. 03.11.1966	331	07.1991
341		Großarl 103697	890	Großarlbach	103 179	62 121	87 141	6 67	126 137	131 42	1202	109 1107	42,8 87,0	09.07. 23.11.1904	321	08.1966
342	=	St.Johann im Pongau 118745	634	Großarlbach	70 151	49 121	105 118	8 52	111 97	141 48	1071		31,4 68,7	10.11. 22.07.1999	269	07.2005
343	⊖	St.Veit im Pongau 104182	750	Salzach	87 146	53 138	107 114	8 55	117 116	167 42	1150		34,6 72,2	29.08. 22.07.1999	297	07.2005
344		Mitterkleinarl 103705	1018	Kleinarler Ache	81 187	52 128	102 188	8 71	122 138	152 54	1283	100 1284	44,8 103,0	06.09. 12.08.1959	352	08.1966
345		Wagrain 103713	840	Kleinarlbach	69 163	61 126	95 225	8 49	113 144	177 60	1290	103 1248	62,7 89,8	05.09. 19.07.1931	327	08.1966
346	=	Karbachalm (Talstation) 104190	925	Salzach	160 152	72 191	109 200	8 68	176 219	176 77	1608		51,0 90,7	06.09. 20.03.2002	289	07.2005
347	=	Bischofshofen 104133	543	Salzach	65 147	54 139	64 172	8 41	135 120	138 42	1125		48,0 87,4	05.09. 22.12.1991	266	07.2005
348	=	Hütttau 103770	720	Fritzbach	68 141	47 119	86 192	12 59	135 120	159 41	1179	106 1110	55,2 95,2	05.09. 12.09.1899	335	08.1966
349	=	Annaberg 126029	700	Lammer	100 179	87 162	79 326	17 94	201 241	169 69	1724		79,8 79,4	06.09. 18.09.2006	342	08.2002
350		Golling 103820	473	Salzach	93 150	56 178	76 264	17 94	253 170	185 66	1602	116 1377	56,7 115,0	08.05. 12.08.1959	442	07.1954
351		Dürrenberg 106690	770	Salzach	77 200	64 169	99 291	15 97	219 199	155 87	1672		77,4	06.09.		
352	⊖	Hintersee 103846	750	Almbach	117 236	170 178	145 386	25 137	322 265	173 149	2303	121 1897	82,1 203,5	06.09. 12.08.1959	594	07.1897
353	⊖	Salzburg-Freisaal 104141	420	Salzach	42 166	62 174	89 251	13 80	222 107	123 93	1422		65,1 127,7	06.09. 06.08.2002	361	08.2002
354		Glanegg 103879	450	Salzach	62 195	56 193	80 314	9 102	216 150	155 111	1643	112 1469	86,7 197,0	06.09. 12.08.1959	447	07.1954
355	=	Salzburg (Flugplatz) 103853	430	Glanbach	35 142	47 153	66 197	11 63	190 83	119 65	1171	100 1169	59,7 153,5	06.09. 11.10.1905	448	09.1899
356	⊖	Eugendorf 103895	520	Fischach	80 173	110 106	92 259	7 72	274 140	176 93	1582	122 1292	78,2 168,0	06.09. 12.09.1899	526	07.1954
357	=	Saalbach 103903	1022	Saalach	74 147	74 136	89 242	24 50	201 199	216 59	1511	116 1299	57,0 97,3	10.11. 13.09.2003	355	09.2003
358	=	Schmittenhöhe 103515	1973	Saalach	153 215	118 118	139 266	9 63	185 123	213 88			60,6 120,7	05.09. 31.12.1895	432	04.1917
359		Hütten 103937	900	Leogangbach	168 181	95 185	96 340	9 82	192 261	90 86	1785	127 1410	76,0 124,8	06.09. 12.09.1899	472	07.1997
360		Grubhof-St.Martin 103978	630	Saalach	134 189	88 157	90 307	11 74	239 224	159 51	1723	112 1535	58,6 147,1	06.09. 08.07.1954	465	07.1954
361	=	St.Ulrich-Pillersee 103358	870	Loferbach	132 197	96 203	106 280	11 76	234 258	161 84	1838		64,5 90,0	06.09. 10.07.2005	388	07.2005
362	E	Waidring 103986	760	Loferbach	93 187	85 194	102 300	10 77	237 232	152 85	1754	113 1548	65,8 124,9	06.09. 08.07.1954	467	07.1954
363		Nußdorf 104000	460	Oichten	53 169	72 92	64 199	6 59	209 83	100 79	1185	111 1067	70,4 143,4	06.09. 08.07.1954	438	07.1954
364		Oberndorf 104018	430	Salzach	52 149	70 89	56 167	3 57	176 79	103 69	1070	96 1117	48,3 148,9	06.09. 08.07.1954	447	07.1954
365	⊖	Ibm 104034	425	Moosache	49 171	89 91	66 170	3 48	241 106	201 77	1312	123 1063	58,1 118,8	28.05. 08.07.1954	393	07.1954
366	=	Ostermiething 104042	405	Salzach	40 116	50 86	49 162	3 42	141 86	105 69	949	94 1005	57,0 101,4	06.09. 15.07.1959	362	07.1954
367	=	Ach-Burghausen 104489	473	Salzach	68 99	57 69	46 132	3 37	170 70	87 60	898		44,2 104,6	06.09. 31.07.1991	221	07.1993

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

368		Geretsberg-Webersdorf 104026	490	Inn	68 137	67 84	46 163	1 35	228 92	186 71	1178	119 987	49,7 130,0	06.09. 08.07.1954	420	07.1954
369	=	Neukirchen an der Enknach 104307	410	Enknach	76 57	49 42	48 80	0 28	154 83	62 53	732	81 906	38,5 92,5	06.09. 15.07.1959	257	07.1954
370	⊖	Mattsee 104331	508	Niedertrumer See	87 181	93 92	67 243	6 64	221 97	108 84	1343	97 1378	81,0 146,0	06.09. 08.07.1954	489	07.1954

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
371	=	Mattighofen 104349	455	Mattig	92 159	74 74	70 183	1 53	216 114	101 73	1210	112 1084	61,5 137,0	06.09. 30.07.1897	409	07.1897
372	⊖	Hocheck 117523	595	Schwemmbach	147 177	114 86	97 253	3 61	241 187	179 92	1637		79,3 110,8	06.09. 05.07.1997	360	07.1997
373	○	Friedburg 104976	512	Schwemmbach	107 144	84 87	84 230	0 79	212 136	115 93	1371		79,6 84,1	06.09. 29.12.2001	371	08.2002
374	⊖	Straßwalchen 104356	550	Schwemmbach	90 163	104 95	87 203	5 69	212 127	112 88	1355	111 1217	70,6 148,0	06.09. 30.07.1897	532	09.1899
375	⊖	Braunau am Inn 104323	360	Mattig	85 117	59 66	48 155	1 27	166 92	88 50	954	115 830	55,0 88,1	06.09. 08.07.1954	308	07.1954
376	=	Waldzell 104364	500	Waldzeller Ache	97 130	69 61	70 185	3 39	209 110	85 78	1136	104 1089	65,1 135,5	06.09. 05.07.1997	381	07.1954
377	⊖	St.Johann am Walde 104372	629	Mettmach	119 158	84 82	85 214	1 56	245 114	125 74	1357	115 1179	73,6 145,7	06.09. 15.07.1959	393	07.1954
378	=	Altheim 104380	358	Ach	87 116	61 75	41 160	1 25	144 80	82 48	920	103 892	42,7 107,0	06.09. 27.08.1974	326	07.1954
379		Reichersberg 104398	350	Inn	80 101	45 77	44 155	2 31	127 69	57 52	840	99 848	54,0 210,3	06.09. 26.06.1960	302	06.1960
380	○	Ried im Innkreis 104406	431	Rieder Bach	135 115	80 63	71 178	4 57	151 97	72 68	1091	117 929	66,0 128,2	06.09. 05.07.1997	302	07.1997
381	=	St.Marienkirchen 104414	340	Inn	104 109	54 87	52 170	2 33	179 85	66 48	989	115 859	62,6 118,2	06.09. 26.06.1960	311	08.2002
382	⊖	Lambrecht 104422	396	Pram	93 160	58 58	47 167	4 30	145 75	77 57	971	103 944	65,0 101,3	18.07. 30.07.1897	275	07.1897
383	⊖	Kopfing 104471	569	Pfudabach	138 160	80 68	65 182	5 34	177 161	64 77	1211		49,6 100,1	06.09. 01.09.1995	384	08.2002
384	=	Sigharting 104430	355	Pfudabach	93 145	64 65	51 159	0 35	153 100	82 56	1003	107 935	49,6 85,0	06.09. 23.08.1925	304	07.1957
385	⊖	Schärding / Rossbach 104448	330	Roßbach	95 91	55 75	50 172	2 37	194 93	57 50	971	120 809	56,8 79,0	06.09. 18.07.1921	294	08.2002
386	=	Wernstein 104455	355	Inn	124 112	61 59	49 135	4 38	149 152	48 53	984	113 868	48,2 92,8	06.09. 18.05.1936	312	07.1954
387	=	Schardenberg 104505	529	Inn	122 118	65 64	55 133	14 35	125 147	54 62	994	104 952	50,5 96,2	06.09. 12.08.1921	309	07.1954

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	⊖	Münzkirchen 104513	499	Donau	138 130	64 57	51 169	8 31	174 145	42 64	1073	108 993	60,6 101,6	06.09. 20.06.1895	331	07.1954
389	=	Vichtenstein 104521	586	Donau	129 129	79 69	66 182	4 27	209 168	48 66	1176	113 1041	65,9 84,5	06.09. 03.02.1909	377	07.1997
390	=	Rannawerk 104570	285	Donau	97 143	69 51	54 145	4 22	128 165	48 47	973	98 994	54,9 75,9	06.09. 12.08.2002	284	08.2002
391		Kollerschlag 104539	725	Ranna	202 144	132 75	75 183	2 33	161 214	53 74	1348	128 1055	70,0 85,0	06.09. 08.08.1899	306	07.1926
392		Oberkappel 104547	495	Ranna	219 141	83 57	56 180	1 42	160 203	46 78	1266	115 1101	52,8 111,8	06.09. 12.08.2002	391	08.2002
393	=	Mausloch 104554	515	Ranna	132 109	76 68	77 155	6 27	159 168	37 48	1062	100 1057	48,3 97,0	06.09. 12.08.2002	361	08.2002
394	=	Pfarrkirchen 104562	815	Ranna	194 195	79 77	84 196	4 41	174 196	69 72	1381	129 1074	73,6 113,9	18.07. 07.08.2002	468	08.2002
395	⊖	Neustift im Mühlkreis 104968	597	Ranna	156 147	85 74	66 188	5 35	177 181	47 60	1221		53,8 106,0	06.09. 12.08.2002	381	08.2002
396	=	Julbach 104919	575	Kleine Mühl	203 158	106 71	86 184	4 23	126 205	58 80	1304		75,0 74,5	06.09. 12.08.2002	324	08.2002
397		Kirchberg ob der Donau 104588	590	Donau	132 148	75 52	69 140	5 38	144 179	58 59	1099	122 899	50,0 88,6	06.09. 22.08.1971	277	08.2002
398	⊖	Schwarzenberg 104596	730	Große Mühl	228 194	173 82	84 187	2 33	136 185	90 91	1485	132 1125	55,5 100,2	06.07. 08.07.1919	417	01.1976
399	⊖	Schlägl 104604	555	Große Mühl	159 177	100 66	71 163	7 16	131 167	114 69	1240	148 837	73,5 124,3	06.09. 03.02.1909	381	08.2002
400	=	Guglwald 104638	750	Kleine Michl	146 181	89 56	81 213	4 37	146 147	35 69	1204	142 848	52,3 106,8	06.09. 07.08.2002	360	08.2002
401	⊖	Helfenberg 104901	598	Kleine Michl	135 145	79 71	74 181	3 38	126 148	37 57	1094		53,5 143,5	06.09. 07.08.2002	455	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr				
											Jahr	Nor- mal- zahl							
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm	mm	Datum
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.																
402	=	Haslach 104620	510	Kleine Michl	141 191	90 65	70 154	2 28	109 141	68 68	1127	134 841	71,3 103,4	18.07. 07.08.2002	394	08.2002			
403	O	Rohrbach 104646	600	Große Mühl	181 154	91 70	69 177	1 29	121 165	75 62	1195	148 806	62,2 97,5	06.09. 12.08.2002	381	08.2002			
404	=	Langhalsen 104661	449	Große Mühl	149 143	68 58	71 149	4 31	154 164	62 54	1107	139 797	48,1 91,6	06.09. 07.08.2002	328	08.2002			
405	⊖	Partenstein 104679	295	Große Mühl	119 106	73 51	58 132	4 31	122 158	67 50	971	112 869	43,2 67,6	06.09. 07.08.2002	243	07.1954			
406	=	Neuhaus an der Donau 104687	450	Donau	108 124	65 55	60 139	4 31	120 157	63 48	974	114 858	43,6 94,6	06.09. 16.07.1938	269	08.2002			
407	⊖	Neumarkt im Hausr.-Wlldorf 104703	380	Aschach	98 73	61 52	54 140	2 41	101 104	70 53	849	95 892	53,4 88,0	06.09. 05.07.1997	344	08.2002			
408	=	Peuerbach 104711	372	Aschach	97 92	53 47	64 156	2 43	119 115	51 62	901	91 987	51,1 108,0	06.09. 05.06.1936	335	08.2002			
409		Waizenkirchen 104729	370	Aschach	119 96	64 50	56 149	1 37	117 151	85 63	988	113 877	53,7 171,5	06.09. 03.02.1909	290	08.2002			
410	⊖	Neukirchen am Walde 104737	555	Aschach	136 204	75 56	60 155	1 40	143 178	54 70	1172	120 976	86,2 125,0	18.07. 30.05.1932	333	08.2002			
411	=	St.Agatha 104992	499	Aschach	122 120	59 52	63 127	3 46	116 129	70 68	975		47,0 101,5	06.09. 07.08.2002	366	08.2002			
412	=	Aschach an der Donau 104695	292	Aschach	101 111	61 50	57 115	3 33	110 145	52 52	890	112 793	43,0 95,0	06.09. 05.06.1936	244	07.1957			
413	=	Eferding 104984	274	Donau	95 108	59 64	57 111	1 38	107 134	53 47	874		40,9 61,5	09.05. 12.08.2002	244	08.2002			
414	=	Kematen am Innbach 104752	351	Innbach	103 77	59 61	73 154	0 38	83 97	74 60	879	108 816	64,6 108,0	06.09. 12.08.1959	335	08.2002			
415	⊖	Geboltskirchen 104927	540	Trattnach	137 127	86 97	85 189	2 57	122 126	76 90	1194		63,7 136,2	06.09. 05.07.1997	398	08.2002			
416	=	Hofkirchen an der Trattnach 104935	385	Trattnach	159 91	75 53	77 166	2 41	105 136	97 65	1067		60,8 130,4	19.01. 05.07.1997	411	08.2002			
417	⊖	Grieskirchen-Moosham 104778	352	Trattnach	102 89	66 50	67 131	3 37	101 105	71 62	884	99 889	48,4 101,8	06.09. 05.07.1997	329	08.2002			
418	O	Gallspach 104893	368	Trattnach	114 89	71 53	67 150	1 42	100 106	65 71	929		52,9 96,5	06.09. 05.07.1997	337	08.2002			
419		Scharten 104786	395	Innbach	84 81	46 65	59 124	2 44	93 102	75 62	837	107 781	50,0 90,0	06.09. 07.08.2002	300	08.2002			
420	⊖	Goldwörth 104745	260	Donau	72 104	42 57	49 95	1 28	98 101	64 38	749	100 748	34,5 112,0	06.09. 16.07.1938	314	08.2002			
421	=	Bad Leonfelden 104943	740	Große Rodl	160 147	82 70	84 183	2 30	146 158	55 62	1179		51,6 126,8	06.09. 07.08.2002	434	08.2002			
422	=	Piberstein 104802	899	Große Rodl	136 144	73 76	67 174	4 35	131 125	68 64	1097	112 981	47,8 129,0	06.09. 05.03.1970	509	08.2002			
423	=	St.Peter am Wimberg 104653	687	Große Rodl	125 98	58 69	71 172	1 32	109 139	46 59	979	112 877	63,2 128,9	06.09. 07.08.2002	373	08.2002			
424	=	Neußerling 104950	615	Große Rodl	107 107	66 62	56 165	3 33	162 135	56 54	1006		51,9 114,4	06.09. 07.08.2002	384	08.2002			
425	=	Waxenberg 104828	700	Große Rodl	121 127	69 65	82 175	4 33	135 134	60 56	1061	113 941	52,7 123,6	06.09. 07.08.2002	431	08.2002			
426	=	Ottensheim 104844	265	Große Rodl	113 140	60 81	60 144	2 29	122 125	76 46	998	118 843	56,0 106,0	06.09. 07.08.2002	384	08.2002			
427	⊖	Hellmonsödt 104885	840	Donau	168 149	85 64	84 194	4 37	145 178	59 65	1232	121 1017	61,3 136,4	06.09. 08.08.1899	452	08.2002			
428	=	Kirschschlag bei Linz 105742	925	Donau	115 159	68 61	67 180	4 25	143 129	83 55	1089		53,4 125,5	06.09. 07.08.2002	471	08.2002			
429	=	Pöstlingberg 104851	490	Donau	93 138	70 85	80 170	1 27	139 148	63 55	1069	125 853	68,0 104,5	06.09. 07.08.2002	414	08.2002			
430	O	Linz (Stadt) 104869	263	Donau	80 115	61 89	79 162	2 26	109 132	66 41	962	117 820	56,2 96,2	06.09. 07.08.2002	337	08.2002			
431	⊖	Linz-Urfahr 104877	305	Donau	80 123	53 68	69 171	1 24	109 135	49 38	920	112 821	53,9 87,6	06.09. 26.05.1928	335	08.2002			
432	=	Leonding 105585	277	Donau	86 107	50 90	69 164	1 31	104 106	51 53	912	119 765	67,0 109,2	06.09. 07.08.2002	353	08.2002			
433		Hörsching 105536	297	Donau	63 107	38 104	59 146	14 38	88 79	48 45	829	111 750	71,2 102,7	06.09. 07.08.2002	380	08.2002			

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum

TRAUNGEBIET																
434	=	Gößl 105106	710	Grundlsee	161 188	118 171	77 338	22 86	176 224	148 94	1803	115 1570	65,3 138,7	06.09. 12.12.1961	533	07.1997
435	⊖	Bad Aussee 105122	665	Traun	140 163	113 154	77 337	19 95	179 235	181 97	1790	120 1494	97,6 128,2	06.09. 22.12.1991	391	07.1954
436	K	Ödensee 123166	800	Traun	134 170	105 151	92 300	23 89	183 242	156 96	1741		69,6 69,2	06.09. 20.03.2002	268	03.2000
437		Bad Aussee 105130	640	Traun	132 175	98 157	73 321	19 84	189 209	151 99	1707	115 1482	78,5 131,1	06.09. 13.09.1899	417	07.1997
438	=	Schönbergalpe 105155	1350	Traun	195 230	92 222	124 413	30 206	256 309	231 157	2465	127 1943	77,0 136,2	06.09. 12.08.1959	551	07.1997
439	=	Obertraun 105148	515	Traun	97 182	75 165	84 329	24 138	202 196	219 89	1800	109 1652	66,9 104,0	06.09. 18.01.1974	454	07.1997
440	=	Pötschen 105205	1000	Traun	124 164	98 195	110 341	21 127	191 217	212 123	1923	118 1629	69,5 137,0	05.09. 12.08.1959	510	07.1997
441		Krippenstein 105163	2050	Traun	238 243	137 218	176 384	30 179	217 343	201 195	2561	133 1919	64,2 137,0	19.10. 12.08.1959	498	07.1997
442	=	Lahn-Hallstatt 105171	510	Hallstätter See	120 174	92 168	112 298	24 126	177 235	188 108	1822	106 1725	67,0 136,7	06.09. 12.08.1959	440	08.1949
443	⊖	Gosau 105197	765	Gosaubach	155 188	102 185	107 310	27 130	225 215	187 111	1942	115 1689	72,0 140,0	06.09. 31.07.1977	467	07.1997
444	⊖	Bad Goisern 105213	505	Traun	139 165	110 158	100 357	19 114	209 257	138 108	1874	123 1520	80,0 160,0	06.09. 06.09.1920	466	07.1997
445	=	St.Gilgen 105247	550	St.Wolfgangsee	126 211	156 151	127 349	17 108	252 259	147 154	2057	124 1655	90,9 185,0	06.09. 12.08.1959	488	09.1899
446	O	St.Wolfgang 105759	539	St.Wolfgangsee	99 177	123 123	91 312	17 112	201 186	149 92			89,6 99,1	06.09. 18.09.2006	400	07.1997
447	=	Strobl 105254	540	St.Wolfgangsee	85 184	111 149	91 278	20 94	212 166	152 88	1630	109 1491	69,4 152,0	06.09. 06.09.1920	423	07.1975
448	O	Bad Ischl 105262	469	Traun	122 196	141 171	123 336	23 126	218 199	144 101	1900	113 1683	76,7 217,0	06.09. 12.09.1899	587	09.1899
449	O	Vorderer Langbathsee 105288	675	Vorderer Langbathsee	186 206	133 107	129 336	12 118	188 224	139 119	1897	104 1831	88,7 254,7	06.09. 12.09.1899	686	09.1899
450		Feuerkogel 105296	1618	Traun	184 232	152 177	155 343	16 146	276 252	172 138	2243	127 1767	99,4 190,2	08.05. 03.01.1932	765	03.1944
451	⊖	Ebensee (Schule) 105734	425	Traun	179 223	134 146	122 328	13 144	232 232	176 125	2054		87,8 196,3	06.09. 04.09.1922	432	08.2002
452		Gmunden 105320	426	Traunsee	102 131	92 114	88 230	15 80	196 129	130 75	1382	119 1160	79,7 143,2	06.09. 12.08.1959	426	06.1983
453	=	Altmünster 105767	525	Traunsee	96 157	127 107	102 267	15 122	203 180	155 94	1625		81,7 69,1	08.05. 06.08.2002	344	08.2002
454	⊖	Gmunden-Traunleiten 105718	456	Traun	91 134	86 129	85 218	22 87	208 121	135 69	1385		72,2 96,5	06.09. 30.05.2005	319	08.2002
455	=	Laakirchen 105338	440	Traun	72 137	68 126	72 178	5 72	140 100	95 61	1126	114 989	76,4 118,4	06.09. 30.05.2005	313	08.2002
456	⊖	Fuschl 105353	670	Fuschlsee	90 174	130 140	114 287	13 82	257 161	145 104	1697	108 1564	77,0 156,0	06.09. 12.09.1899	493	09.1899
457	=	Scharfling 105379	480	Mondsee	107 189	154 137	109 287	14 102	228 211	103 111	1752	115 1520	89,5 207,0	06.09. 08.07.1954	549	07.1954
458		Mondsee 105346	491	Mondsee	104 196	148 177	92 267	11 100	232 194	128 100	1749	115 1521	79,9 177,7	06.09. 08.07.1954	495	09.1899
459	=	Oberwang 105700	595	Mondsee	104 193	153 168	112 288	9 93	229 196	125 108	1778		87,6 145,0	06.09. 05.07.1997	390	07.1997
460	⊖	Weißbach am Attersee 105387	475	Attersee	83 178	121 145	74 302	14 113	210 168	117 106	1631	108 1515	75,8 205,2	08.05. 12.08.1959	490	09.1899
461		Weyregg-Bach 105684	509	Attersee	49 137	74 102	43 228	6 60	104 107	89 63	1062		71,6 109,2	06.09. 06.08.2002	336	08.1985
462	⊖	Attersee 105395	495	Attersee	96 153	92 142	81 201	6 76	175 133	125 81	1361	116 1173	67,8 98,8	08.05. 22.06.1947	322	08.1985
463		Lenzing 105403	465	Ager	81 119	79 99	85 173	3 55	155 120	80 63	1112	106 1052	70,2 149,0	06.09. 12.08.1959	330	07.1957
464	⊖	Frankenburg 105429	515	Vöckla	109 130	88 67	77 196	5 49	218 142	83 70	1234	110 1124	61,9 226,4	06.09. 15.07.1959	363	09.1899

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
465	⊖	Vöcklabruck 105445	423	Vöckla	90 143	68 120	65 183	2 59	140 118	81 62	1131	115 983	73,1 103,5	06.09. 05.07.1997	325	08.1896
466	=	Wolfsegg am Hausruck 105460	585	Ager	120 114	77 80	68 175	3 49	124 112	121 57	1100	111 992	59,0 103,2	06.09. 15.07.1959	355	08.2002
467	E	Almsee (Forsthaus) 105486	590	Alm	184 241	143 152	124 414	12 131	247 223	204 111	2186	130 1682	97,7 138,0	06.09. 26.05.1928	494	07.1997
468	=	Grünau-Almegg 105494	540	Alm	173 203	170 132	133 402	20 107	263 241	129 121	2094	137 1526	98,0 160,5	08.05. 12.09.1899	538	07.1926
469	=	Scharnstein 105502	485	Alm	90 159	72 120	106 251	12 106	174 114	103 88	1395	114 1222	77,3 131,0	06.09. 31.07.1977	386	09.1899
470	⊖	Vorchdorf 105510	455	Alm	60 144	58 103	76 188	4 69	130 79	82 58	1051	102 1029	75,2 137,5	06.09. 27.07.1989	312	08.1949
471	⊖	Wels 105528	305	Traun	78 86	52 83	72 132	7 44	95 64	69 61	843	101 839	61,7 94,6	06.09. 07.08.2002	345	08.2002
472	⊖	Kirchdorf an der Krems 105544	456	Krems	119 136	82 114	91 220	11 92	183 138	117 67	1370	125 1100	73,2 137,5	05.09. 26.05.1928	350	08.1949
473		Kremsmünster 105551	383	Krems	95 121	62 140	100 185	3 73	138 125	114 66	1222	127 966	78,4 110,0	06.09. 22.07.1955	351	06.1892
474	=	Neuhofen an der Krems 105569	326	Krems	80 119	53 97	75 151	2 52	102 87	68 60	946	109 865	64,3 125,8	06.09. 12.08.1959	346	08.2002
475	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra 105577	261	Traun	79 100	41 75	66 153	1 35	87 86	49 49	821	101 816	67,8 112,8	06.09. 07.08.2002	359	08.2002
476	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz) 105726	260	Traun	83 116	49 77	85 160	1 36	126 105	55 38	931		62,4 109,6	06.09. 07.08.2002	335	08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St.Florian 105593	257	Donau	77 124	41 125	70 151	1 37	84 86	56 56	908	109 835	74,3 111,6	06.09. 12.08.1959	308	08.2002
478	⊖	Maria Laah 105635	360	Donau	68 140	46 105	77 144	3 63	110 78	62 56	952	110 864	57,9 110,1	06.09. 13.08.1915	304	08.2002
479	E	Reichenau 105676	685	Große Gusen	180 138	93 67	85 185	4 36	115 168	36 63	1170		51,4 121,9	06.09. 07.08.2002	360	08.2002
480	=	Gallneukirchen 105619	330	Große Gusen	104 120	54 82	58 120	1 23	100 123	82 38	905	126 721	40,8 98,1	04.06. 07.08.2002	285	08.2002
481	=	Neumarkt im Mühlkreis 105627	610	Kleine Gusen	104 115	50 99	64 165	5 25	106 87	52 36	908	134 676	59,5 128,0	05.09. 07.08.2002	374	08.2002
482	⊖	Mauthausen 105650	299	Donau	65 97	51 97	55 182	1 37	89 83	49 44	850	113 751	51,0 93,0	06.09. 20.06.1955	327	08.2002
483	E	Enns 105643	259	Donau	78 104	45 90	69 156	2 44	77 95	54 49	863	112 769	58,3 94,0	06.09. 12.08.1959	292	08.2002

ENNSGEBIET

484	⊖	Flachau 105908	910	Enns	81 171	46 139	82 173	11 63	118 116	165 37	1202	107 1121	49,0 82,4	05.09. 12.08.1959	311	08.1966
485	=	Radstadt 105916	890	Enns	68 148	48 136	83 254	14 68	118 129	150 56	1272	111 1145	72,0 84,5	05.09. 13.09.1899	333	08.1966
486	⊖	Obertauern 118752	1763	Taurach	58 191	30 127	39 213	22 55	149 94	194 27	1199		32,0 71,8	10.11. 11.08.2002	283	07.2005
487		Untertauern 105932	1000	Taurach	80 185	43 85	61 238	13 62	153 138	203 59	1320	101 1311	78,0 90,3	06.09. 20.01.1951	337	07.1954
488		Ramsau 106591	1203	Enns	78 155	35 147	98 186	21 98	131 125	165 47	1286		39,4 120,6	06.09. 02.08.1991	357	07.1997
489	=	Planai 105973	1820	Thalbach	131 161	51 159	116 175	16 94	130 157	184 74	1448	139 1040	36,6 84,4	06.09. 14.11.1996	292	08.1966
490	=	Untertal-Tetter 105957	1040	Thalbach	75 136	36 113	90 160	16 63	104 116	130 43	1082		38,3 83,5	06.09. 26.05.1928	283	08.1966
491	⊖	Rohrmoos 106526	1080	Enns	66 134	41 90	83 182	16 66	117 110	158 43	1106		54,9 85,1	06.09. 31.07.1977	283	07.1981
492	○	Schladming 105965	730	Enns	82 130	35 123	89 142	15 74	102 112	150 40	1094	110 997	35,7 168,0	06.09. 12.09.1899	416	09.1899
493		Birnberg 106633	820	Enns	87 160	34 125	84 132	15 73	111 120	146 46	1133		36,7 54,7	09.07. 20.03.2002	261	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
494	O	Michaelerberg 105999	1280	Enns	60 152	35 128	71 119	10 85	112 99	99 43	1013	120 842	39,1 65,6	09.07. 12.08.1959	313	07.1954
495	=	St.Nikolai im Sölkthal 106005	1120	Große Sölk	82 180	45 177	83 240	18 114	167 127	136 60	1429	123 1163	56,5 95,0	05.09. 11.08.2002	326	08.1966
496		Stein/Enns 106708	680	Sölk	54 140	32 127	65 132	9 62	116 109	91 38	975		37,0 36,8	05.09. 07.07.2005	266	07.2005
497	⊖	Bad Mitterndorf 106039	808	Salzabach	109 150	68 150	59 222	15 63	144 159	132 53	1324		54,9 83,8	06.09. 22.12.1991	348	07.1993
498	=	Grubegg 106021	790	Salzabach	99 163	80 167	64 270	16 73	143 181	144 76	1476	119 1241	69,8 168,0	06.09. 12.09.1899	381	07.1954
499	A	Gröbming 106047	766	Salzabach	81 146	36 146	65 167	10 64	108 124	133 32	1112	128 871	49,6 161,5	05.09. 12.09.1899	349	09.1899
500	⊖	Donnersbachwald 106500	980	Donnersbach	94 155	47 154	68 227	16 88	130 139	95 46	1259		63,7 83,5	05.09. 05.09.1913	302	07.1981
501	=	Planneralm 106567	1605	Donnersbach	138 205	89 217	147 307	22 178	178 219	124 114	1938		83,9 99,7	05.09. 11.08.2002	426	07.2005
502		Donnersbach 106062	720	Donnersbach	82 146	49 161	78 188	11 74	141 138	87 42	1197	117 1022	46,5 84,5	05.09. 12.08.2002	304	07.1954
503	⊖	Irdning 106070	702	Donnersbach	131 178	57 158	54 207	12 68	156 130	103 34	1288	128 1008	56,2 98,8	19.01. 12.09.1899	332	07.1954
504	=	Greith 106641	945	Grimmingbach	134 179	113 165	85 401	15 89	165 291	128 89	1854		110,7 93,5	05.09. 16.03.1997	457	07.1997
505	=	Oppenberg 106534	1060	Gulling	108 172	61 169	88 183	14 107	157 190	104 55	1408		42,1 99,0	05.09. 28.12.1986	283	06.1973
506	O	Aigen im Ennstal 106104	640	Gulling	76 150	56 148	48 185	8 63	151 94	117 29	1125	120 937	68,4 67,8	05.09. 30.01.1982	276	07.1989
507	⊖	Liezen 106112	670	Enns	100 159	60 159	74 154	7 86	135 173	74 49	1230	125 983	39,7 83,9	05.09. 06.09.1920	272	07.1997
508	⊖	Hohentauern 106120	1265	Triebenbach	91 156	40 132	99 204	12 106	109 111	69 62	1191	107 1114	67,0 86,2	05.09. 15.07.1970	374	08.1966
509	=	Admont 106153	700	Enns	101 173	68 157	79 240	9 93	128 162	97 67	1374	119 1150	76,0 108,0	05.09. 31.07.1977	362	08.1949
510	O	Gstatterboden 106161	580	Enns	129 175	80 155	92 308	11 120	127 206	112 73	1588	119 1339	73,9 108,5	05.09. 30.06.1975	492	08.1949
511	⊖	Eisenerzer Ramsau 101675	1020	Erzbach	165 136	90 154	128 440	19 144	128 207	106 139	1856		125,4 80,5	05.09. 02.06.2006	366	07.2005
512	=	Hieflau 106195	492	Enns	182 195	108 164	135 517	13 135	179 313	121 122	2184	138 1588	121,0 192,0	05.09. 12.09.1899	438	07.1959
513		Kirchenlandl 106203	510	Enns	144 147	76 140	91 299	12 92	126 179	106 78	1490	118 1258	70,4 111,5	05.09. 11.08.2002	413	07.1997
514		Gollrad (Wegscheid) 106229	850	Salza	198 131	110 138	88 336	10 99	211 278	116 92	1807	133 1362	98,5 121,4	05.09. 12.09.1899	369	07.1914
515	O	Brunngraben 106237	710	Salza	192 125	99 147	87 299	8 91	177 256	103 92	1676	128 1306	102,2 112,0	05.09. 30.01.1982	398	07.1997
516	O	Weichselboden 106245	680	Salza	153 144	95 167	95 337	9 104	199 210	149 88	1750	127 1375	100,2 113,8	05.09. 12.08.2002	451	07.1997
517	⊖	Wildalpen 106252	610	Salza	140 147	92 171	109 328	11 116	181 225	110 104	1734	123 1410	79,0 144,0	05.09. 12.09.1899	472	07.1903
518	=	Unterlaussa 106278	540	Laussabach	159 151	100 146	114 349	15 129	175 239	168 117	1862	135 1379	84,7 107,2	05.09. 17.05.1991	434	07.1955
519	=	Kleinreifling 106286	428	Enns	196 148	108 149	112 302	16 104	216 185	148 98	1782	139 1281	96,7 190,2	05.09. 12.09.1899	470	09.1899
520		Weyer 106294	428	Enns	138 106	79 88	338	99	158 138	98 98		1421	109,5 220,5	06.09. 12.09.1899	511	09.1899
521	=	Maria Neustift 106310	629	Enns	166 117	99 104	139 272	14 97	178 154	112 109	1561	131 1192	83,6 110,0	06.09. 12.09.1899	378	07.1959
522	⊖	Pechgraben 106583	430	Enns	177 141	101 124	140 354	9 101	178 173	136 118	1752		117,0 95,0	06.09. 12.08.2002	400	07.1997
523	=	Reichraming 106328	360	Enns	162 123	95 134	124 254	9 114	191 176	155 98	1635	119 1369	68,5 146,1	05.09. 04.09.1922	400	09.1922
524	O	Brunnbach 106658	595	Reichramingbach	200 138	101 183	118 284	25 136	230 191	130 117	1853		81,9 110,3	06.09. 12.08.2002	392	08.2002
525	=	Laussa 106336	440	Enns	124 109	70 145	128 237	6 123	157 135	121 111	1466	116 1259	90,5 132,8	06.09. 12.08.1959	493	08.1949

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
526	=	Hinterstoder 106351	590	Steyr	164 157	95 116	73 154	18 91	201 221	104 65	1459	114 1278	53.9 173,0	08.05. 06.09.1920	420	09.1899
527	⊖	Huttererböden 106369	1370	Steyr	134 170	100 202	98 196	11 108	163 268	103 105	1658	115 1444	53.0 114,0	10.11. 31.07.1977	333	03.1956
528	=	Linzer Haus 106377	1435	Teichl	139 240	91 185	80 328	10 121	216 250	151 102	1913	135 1415	93.4 150,0	09.05. 30.06.1975	401	07.1997
529	=	Bosruckhütte 106609	1036	Teichl	115 193	75 188	109 219	12 123	148 227	153 93	1655		46,3 83,6	19.01. 11.07.2005	420	07.1997
530	⊖	Spital am Pyhrn 106393	630	Teichl	141 186	90 180	94 275	16 142	203 226	149 70	1772	121 1461	75.1 113,0	06.09. 12.09.1899	404	12.1974
531	=	Klein Pyrgas 106401	1010	Teichl	140 163	82 210	107 251	15 140	173 219	131 86	1717	121 1419	68.0 130,2	06.09. 12.08.1959	398	07.1997
532	=	Windischgarsten-Dambach 106419	614	Teichl	152 151	92 167	107 272	14 117	189 212	133 87	1693	126 1342	75.2 138,0	06.09. 26.05.1928	454	09.1899
533	=	St.Pankraz 106427	523	Teichl	162 143	102 162	90 314	17 123	199 221	151 88	1772	124 1425	102.0 132,4	06.09. 12.09.1899	449	07.1926
534	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn 106435	458	Steyr	175 140	151 212	130 292	19 116	271 223	193 106	2028	130 1558	90.5 154,6	08.05. 12.09.1899	458	09.1899
535	=	Bodinggraben 106617	640	Krumme Steyrling	183 189	127 157	145 344	35 148	265 231	163 138	2125		90.0 124,2	08.05. 12.08.2002	481	07.1997
536	=	Breitenau 106542	514	Krumme Steyrling	155 132	91 175	116 306	20 120	210 155	156 111	1747		92,6 98,9	06.09. 11.08.2002	485	08.2002
537	=	Molln 106443	435	Steyr	117 120	68 140	99 254	16 141	196 139	174 99	1563	128 1226	96.5 200,7	06.09. 12.08.1959	427	09.1899
538	=	Waldneukirchen 106450	440	Steyr	82 115	62 123	87 178	5 71	162 87	135 61	1168	125 932	65.5 107,0	06.09. 26.05.1928	426	08.2002
539	⊖	Behamberg 106484	518	Enns	95 115	55 112	104 195	4 79	148 108	118 79	1212	124 977	72.4 125,7	06.09. 26.05.1928	357	08.2002
540		Ernsthofen 115766	281	Enns	82 117	48 130	81 141	2 54	95 90	85 51	976		57,3 84,3	06.09. 07.08.2002	281	08.2002
541	⊖	Steyr 106559	336	Enns	84 85	54 109	91 173	3 65	112 97	72 76	1021		61,2 94,5	06.09. 26.05.1928	345	08.2002
542	W	Gaishorn 101667	720	Palten	81 134	38 136	67 171	13 88	108 124	99 40	1099		49,6 60,5	05.09. 11.08.2002	313	07.2005
543		St.Sebastian/Mariazell 101683	872	Salza	143 102	81 162	95 314	7 114	165 129	103 71	1486		96,8 101,0	05.09. 07.08.2006	298	08.2006

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	=	Rainbach im Mühlkreis 106807	690	Feldaist	102 87	25 63	74 188	6 20	71 79	27 46	788	118 670	50,9 137,4	05.09. 07.08.2002	354	08.2002
545	O	Freistadt 106815	548	Feldaist	82 134	37 69	75 172	6 37	91 84	73 42	902	131 689	52,2 171,0	06.09. 07.08.2002	431	08.2002
546	⊖	Lasberg 108977	575	Feldaist	86 94	39 72	76 149	4 33	67 74	60 42	796		44,0 146,2	06.09. 07.08.2002	410	08.2002
547	⊖	Karlstift 106823	917	Waldaist	86 117	35 134	93 217	3 53	118 83	97 50	1086	118 919	60,2 136,7	06.09. 07.08.2002	497	08.2002
548	=	Schöneben-Gugu 106849	880	Waldaist	95 112	68 78	100 206	2 38	147 109	111 56	1122	140 804	59,4 145,1	05.09. 12.08.2002	526	08.2002
549	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt 106856	764	Waldaist	97 135	66 92	93 193	6 35	137 113	71 44	1082	126 858	44,9 119,5	06.09. 07.08.2002	392	08.2002
550	=	Gutau 106864	581	Waldaist	57 109	36 75	61 171	3 20	99 70	123 28	852	109 782	55,8 108,0	10.06. 07.08.2002	358	08.2002
551	⊖	Tragwein 106872	455	Aist	57 115	39 96	57 149	1 22	109 62	53 29	789	107 734	51,8 118,0	06.09. 07.08.2002	336	08.2002
552		Allerheiligen 106799	542	Aist	69 118	51 103	63 174	1 29	126 82	49 35	900		55,5 119,4	06.09. 07.08.2002	415	08.2002
553	=	Stadt Haag 106898	347	Erla	100 113	50 121	97 170	2 56	107 88	67 62	1033	121 851	69,3 153,0	06.09. 07.08.2002	440	08.2002
554	=	St.Pantaleon 108985	235	Erla	62 97	46 100	65 159	2 36	86 84	52 41	830		54,1 128,7	06.09. 13.07.2002	351	08.2002
555		Kleinpertenschlag 115931	899	Große Naarn	90 122	52 127	86 225	2 56	108 110	87 44	1109		71,5 116,4	06.09. 07.08.2002	390	08.2002
556	=	Laab 106880	240	Naarn	65 78	44 71	55 162	1 33	84 75	51 41	760	100 762	50,6 110,4	06.09. 07.08.2002	315	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
557	=	Windhaag bei Perg 117531	513	Naarn	51 104	48 108	62 191	1 35	138 78	52 33	901		61,0 109,0	06.09. 12.08.2002	360	08.2002
558	⊖	Saxen / Au 106930	235	Naarn	68 90	51 110	78 191	3 42	106 90	58 35	922	119 776	57,3 85,9	06.09. 20.06.1955	302	08.2002
559	⊖	St.Thomas am Blasenstein 106914	665	Klambach	64 116	47 90	74 188	1 41	124 103	86 30	964	124 778	59,2 114,6	06.09. 12.08.2002	364	08.2002
560	○	Oed 106948	393	Donau	59 83	34 99	48 153	1 40	87 50	52 32	738	89 833	51,7 90,0	06.09. 26.05.1928	265	07.1957
561	=	Stephanshart 106955	281	Donau	70 89	52 104	75 178	3 62	101 93	78 34	939	115 815	45,0 88,0	05.09. 12.08.1959	326	08.2002
562	=	Grein 106963	270	Donau	78 95	58 115	72 199	2 39	166 106	71 36	1037	123 840	54,2 104,4	06.09. 12.08.2002	385	08.2002
563	=	St.Oswald 108704	654	Große Isper	68 127	75 105	74 245	0 43	155 151	93 24	1160		75,5 104,3	05.09. 12.08.2002	298	08.2002
564	=	Bärnkopf 107540	958	Große Isper	85 150	64 151	81 208	1 50	121 96	127 44	1178	129 912	53,3 129,5	06.09. 07.08.2002	400	08.2002
565	○	Neustadtl 116087	482	Ybbser Mühlbach	97 112	71 110	94 227	6 55	128 126	93 45	1164		62,2 123,0	06.09. 12.08.2002	356	08.2002
566	=	Ennsbach 107128	273	Ybbser Mühlbach	93 83	67 93	96 206	7 56	107 128	104 43	1083	130 833	53,0 72,5	06.09. 15.05.1985	235	06.1959
567	⊖	Neuhaus am Zellerain 107003	1103	Ybbs	217 131	147 123	153 495	14 138	193 200	103 134	2048	115 1776	119,0 195,6	06.09. 16.07.1907	563	07.1997
568	⊖	Lackenhof 107011	887	Ybbs	247 190	176 126	236 482	8 194	210 289	141 195	2494	142 1759	115,3 179,6	06.09. 07.07.1997	581	07.1997
569	E	Lunz am See 107029	612	Ybbs	168 149	113 185	140 396	8 133	183 189	116 151	1931	127 1518	124,0 156,5	06.09. 26.05.1928	487	07.1903
570		Göstling an der Ybbs 107037	530	Ybbs	207 133	121 138	142 433	13 115	184 216	138 149	1989	128 1549	115,8 166,7	06.09. 16.07.1941	557	07.1997
571		St.Georgen am Reith 107052	504	Ybbs	207 169	153 182	152 440	18 113	184 247	160 171	2196	132 1661	137,3 132,0	06.09. 07.08.2006	506	07.1957
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs 115907	507	Ybbs	180 164	104 126	111 399	16 126	179 189	127 115	1836		102,0 83,5	05.09. 07.07.1997	459	07.1997
573		Hohenlehen 107060	436	Ybbs	139 127	116 117	131 333	13 126	161 161	133 139	1696	118 1441	129,0 120,2	06.09. 31.07.1977	414	07.1997
574	⊖	Opponitz 107078	451	Ybbs	161 125	95 135	123 296	7 149	149 150	167 118	1675	116 1450	112,0 138,0	06.09. 26.05.1928	518	07.1957
575		Ybbsitz-Hofstatt 109009	572	Kleine Ybbs	124 127	91 110	128 339	3 121	155 143	112 118	1571		136,0 89,6	06.09. 12.08.2002	358	07.1997
576	○	Hinterlug 108993	465	Ybbs	165 99	91 119	133 281	8 124	153 169	127 120	1589		130,5 100,0	06.09. 07.08.2002	318	07.1997
577	=	Sonntagberg 109017	634	Ybbs	112 111	52 120	100 180	4 78	112 119	85 72	1145		70,1 112,1	06.09. 12.08.2002	327	08.2002
578	E	Wolfsbach 116319	336	Urlbach	74 89	43 113	65 128	4 59	110 73	65 52	875		44,7 82,0	06.09. 07.08.2002	296	08.2002
579		Seitenstetten 107102	343	Urlbach	94 95	53 114	90 169	4 64	115 95	122 56	1071	117 912	68,1 90,5	06.09. 19.07.1906	320	08.2002
580		Viehdorf 116491	362	Ybbs	71 92	54 100	86 209	4 58	101 93	104 39	1011		60,7 110,6	06.09. 07.08.2002	321	08.2002
581	=	Amstetten 107110	265	Ybbs	86 92	50 97	87 220	0 50	97 95	67 42	983		60,2 121,1	05.09. 26.05.1928	327	08.2002
582	○	St.Leonhard am Walde 116194	637	Ybbs	117 120	60 114	117 262	4 101	137 148	95 91	1366		100,7 88,5	06.09. 07.08.2002	315	08.2006
583	=	Neuhofen an der Ybbs 116079	319	Ybbs	79 84	43 96	68 156	4 53	86 75	61 46	851		44,1 87,6	06.09. 07.08.2002	274	08.2002
584		Persenbeug 116509	576	Donau	67 99	53 110	64 202	2 60	124 137	142 33	1093		62,0 95,5	10.06. 12.08.2002	290	08.2002
585		Mitterbach 107136	842	Große Erlauf	170 106	110 134	102 376	6 108	167 216	91 97	1683	135 1246	115,6 171,8	05.09. 07.08.2006	431	07.1997
586	⊖	Annaberg 115568	911	Große Erlauf	173 125	111 123	107 468	10 119	179 199	141 103	1858		126,5 151,4	05.09. 07.08.2006	531	07.1997
587	=	Erlaufboden 107169	542	Große Erlauf	164 106	103 131	112 468	9 114	161 177	83 112	1740	117 1483	141,1 136,4	05.09. 23.07.1957	496	07.1957
588		Kienberg 115618	372	Große Erlauf	96 69	47 68	95 359	10 31	128 125	58 56	1142		143,4 102,7	06.09. 07.08.2006	399	06.2006

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
589		St.Anton an der Jeßnitz 109033	458	Große Erlauf	143 108	92 115	168 338	10 138	137 167	105 111	1632		104,8 98,4	06.09. 17.05.1991	378	07.1997
590		Scheibbs 107193	390	Große Erlauf	63 63	44 108	86 232	3 79	85 89	101 54	1007	96 1047	70,1 135,4	06.09. 04.09.1922	368	08.1949
591	⊖	Gresten 109041	399	Kleine Erlauf	130 104	75 96	125 288	7 104	140 160	104 84	1417		102,0 82,7	06.09. 12.08.2002	312	08.2002
592		Randegg 107201	363	Kleine Erlauf	112 117	70 117	117 282	7 97	127 136	104 86	1372	120 1140	103,1 127,7	06.09. 26.05.1928	365	08.1949
593		Steinholz 116210	553	Kleine Erlauf	112 113	61 130	122 263	9 108	137 132	102 99	1388		88,5 119,0	06.09. 07.08.2002	323	07.1997
594	○	Steinakirchen am Forst 109025	301	Kleine Erlauf	69 74	49 113	97 212	0 79	94 103	121 50	1061		69,3 84,0	06.09. 07.08.2002	252	08.2002
595	⊖	Wieselburg 107235	264	Kleine Erlauf	85 76	51 99	94 200	5 75	91 123	117 45	1061	147 723	63,5 90,0	06.09. 30.08.1949	325	08.1949
596		Artstetten-Nussendorf 109058	595	Donau	89 89	57 85	64 159	1 57	136 153	67 36	993		40,6 75,9	06.09. 12.08.2002	266	08.2002
597		Pöchlarn 116343	211	Donau	56 48	28 62	40 130	0 69	90 100	54 31	708		46,6 73,5	06.09. 07.08.2002	195	08.2002
598		Laimbach am Ostrong 115949	532	Weitenbach	47 102	56 79	61 211	0 39	132 132	111 17	987		75,0 76,8	05.09. 12.08.2002	311	08.2002
599	○	Poggschlag 108712	910	Weitenbach	73 94	51 100	88 219	2 68	104 117	122 40	1078		86,0 95,2	05.09. 09.07.1903	344	08.2002
600	=	Pöggstall 107250	451	Weitenbach	43 76	12 118	61 123	0 55	89 100	51 35	763	116 658	39,0 98,0	06.09. 12.08.2002	298	08.2002
601		St.Georgen an der Leys 109066	445	Melk	70 76	43 119	112 289	3 127	93 118	100 69	1219		108,7 124,4	06.09. 04.09.1922	280	08.2006
602	=	Oberndorf an der Melk 108928	297	Melk	67 70	48 111	100 243	4 108	85 96	85 54	1071		86,0 76,6	06.09. 06.08.1985	233	08.2006
603		St.Leonhard am Forst 107276	252	Melk	53 59	35 95	85 166	3 95	94 121	119 53	978		52,4 76,2	06.09. 03.08.1927	312	08.1949
604		Grabenegg 108647	265	Melk	61 60	43 99	89 175	3 97	97 125	125 50	1024		57,1 69,2	06.09. 06.08.1985	219	07.2005
605	○	Texing 109074	453	Mank	67 77	48 120	119 301	3 119	120 123	128 71	1296		103,1 79,8	06.09. 07.07.1997	264	08.2006
606	○	Melk 107284	284	Donau	37 38	34 80	72 175	1 82	81 68	60 31	759	128 591	52,5 124,4	06.09. 14.07.1906	245	08.2002
607		Schwarzenbach an der Pielach 115576	541	Pielach	144 96	94 135	131 363	0 126	156 181	97 99	1622		99,0 135,3	05.09. 07.07.1997	542	07.1997
608		Puchenstuben 107177	967	Pielach	204 136	140 173	180 455	9 145	187 290	73 156	2148	165 1306	106,8 207,7	05.09. 07.07.1997	609	07.1997
609	E	Frankenfels 107300	465	Pielach	149 116	98 125	165 437	4 118	166 232	139 124	1873	141 1329	136,2 166,0	05.09. 26.05.1928	508	07.1897
610		Christenthal 109082	602	Pielach	84 73	61 161	144 314	4 174	131 183	59 112	1500		114,5 133,4	06.09. 07.07.1997	414	07.1997
611		Hofstetten 107318	325	Pielach	52 55	42 70	109 238	2 113	90 109	54 50	984	122 804	69,8 98,0	06.09. 01.07.1975	287	08.1949
612		Prinzersdorf 109090	249	Pielach	36 64	32 82	79 174	2 100	58 63	75 44	809		68,1 99,4	06.09. 06.08.2002	248	08.2002
613	=	Kilb 107334	290	Sierningbach	56 70	33 90	108 207	0 114	94 117	65 53	1007	128 789	72,2 88,5	06.09. 14.07.1907	320	08.1949
614		Maria Laach am Jauerling 107359	597	Donau	43 80	31 105	77 164	0 81	112 74	99 32	898	141 638	77,3 104,0	06.09. 14.07.1906	228	08.2002
615	⊖	Maria Langeegg 107342	485	Donau	28 51	25 93	64 152	1 81	89 39	85 36	744	127 585	74,5 113,2	06.09. 03.05.1910	267	06.1959
616	⊖	Jauerling (ORF) 108613	952	Donau	36 66	22 121	57 168	1 74	115 71	138 24	893		69,2 99,0	06.09. 05.06.1936	290	08.2002
617		Mühdorf bei Spitz 108845	362	Donau	39 44	22 78	53 179	1 63	61 49	146 18	753		79,3 99,3	05.09. 07.08.2002	298	08.2002
618	=	Unterloiben 107425	198	Donau	32 45	22 64	56 141	1 55	52 26	72 20	586		57,2 91,3	05.09. 06.08.2002	244	08.2002
619	=	Ottenschlag 107391	856	Große Krems	59 49	26 79	77 187	0 63	82 62	65 30	779	118 659	62,5 130,0	06.09. 24.08.1938	330	08.2002
620	=	Großheinrichschlag 107409	704	Kleine Krems	52 39	43 86	92	2	77	124		612	39,4 128,0	25.06. 23.07.1987	329	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
621	⊖	Lichtenau 115980	669	Krems	46 46	30 130	59 166	2 50	65 41	113 25	773		51,6 117,4	05.09. 07.08.2002	419	08.2002
622	=	Gföhl 107433	585	Krems	36 38	21 90	67 157	0 54	76 39	82 31	691	110 629	54,0 97,4	05.09. 10.05.1951	350	08.2002
623	=	Krems an der Donau 107441	204	Krems	34 38	25 79	63 121	3 51	65 28	162 12	681	131 521	44,9 85,6	05.09. 14.07.1906	256	08.2002
624		Karlstetten 108738	340	Fladnitz	34 57	28 133	77 152	0 92	75 50	82 31	811		62,3 80,0	05.09. 06.08.2002	243	08.2002
625		Wolfenreith 116277	499	Fladnitz	26 48	30 82	65 156	0 69	87 39	72 33	707		67,8 93,2	06.09. 07.08.2002	276	08.2002
626	⊖	Türnitz 107466	482	Traisen	146 104	98 138	148 431	4 170	152 241	94 121	1847	149 1236	141,4 147,5	05.09. 26.05.1928	496	07.1997
627	⊖	Kernhof 115923	760	Unrechttraisen	156 104	104 139	105 350	9 126	166 204	87 89	1639		115,7 101,3	05.09. 20.03.2002	335	07.1997
628	=	St.Aegydt am Neuwalde 107458	607	Unrechttraisen	150 91	99 141	141 355	11 157	111 223	83 123	1685	134 1262	90,0 130,0	05.09. 07.08.2006	458	05.1940
629		Hohenberg 115873	485	Unrechttraisen	110 92	75 127	130 363	0 139	132 200	54 98	1520		127,8 125,5	05.09. 07.07.1997	404	07.1997
630	⊖	Hainfeld 107490	434	Gölsen	38 46	45 74	89 283	1 118	117 67	72 63	1013	105 963	79,8 156,0	05.09. 01.06.1921	477	05.1940
631	⊖	Innerhalbach 109108	522	Gölsen	153 97	107 105	165 439	4 132	168 217	79 114	1780		154,8 162,4	05.09. 07.07.1997	512	07.1997
632	○	Ebenwald 115741	960	Gölsen	92 96	53 103	117 363	1 138	144 153	100 106	1466		103,6 183,5	06.09. 07.07.1997	505	07.1997
633		Ausserhalbach 115675	525	Gölsen	60 63	57 89	133 353	2 129	111 145	118 85	1345		113,5 155,4	05.09. 07.07.1997	439	07.1997
634	=	St.Pölten (Kopalkaserne) 107516	285	Traisen	33 54	28 92	80 156	2 104	91 45	68 46	799	115 694	56,8 104,4	06.09. 06.08.2002	297	05.1939
635	⊖	St.Pölten 115642	282	Traisen	38 55	33 75	99 163	1 118	107 64	80 60	893		65,1 104,2	06.09. 06.08.2002	276	08.2002
636		Herzogenburg 115659	226	Traisen	19 30	22 107	64 129	3 73	80 26	63 34	650		54,1 79,6	05.09. 06.08.2002	230	08.2002
637		Hollenburg 115899	230	Donau	26 37	23 54	55 127	1 63	73 21	135 20	635		48,7 60,4	05.09. 07.08.2002	250	08.2002
638	⊖	Liebenau 106831	903	Kamp	69 114	42 70	76 215	4 52	115 84	104 44	989	113 875	56,0 129,0	06.09. 07.08.2002	520	08.2002
639		Arbesbach 107557	855	Kleiner Kamp	89 93	50 120	77 196	5 57	96 117	54 46	1000	129 773	66,0 119,7	06.09. 07.08.2002	366	08.2002
640	⊖	Rappottenstein 107532	598	Kleiner Kamp	57 79	29 97	86 178	4 69	67 62	112 32	872	128 683	57,4 143,0	06.09. 12.08.1959	363	08.2002
641	⊖	Groß-Gerungs 107573	676	Zwettl	69 83	14 69	93 175	5 55	70 79	44 32	788	116 682	55,8 127,1	05.09. 07.08.2002	362	08.2002
642	⊖	Zwettl-Edelhof 107581	587	Kamp	53 67	28 91	79 142	1 47	61 46	87 23	725	118 613	51,1 98,4	05.09. 26.07.1920	359	08.2002
643	=	Zwettl (Stift) 107599	505	Kamp	58 85	32 108	90 159	1 46	62 46	98 25	810	122 662	56,5 95,0	05.09. 07.08.2002	351	08.2002
644	⊖	Grafenschlag 107565	780	Kamp	57 65	31 116	81 165	3 70	70 77	109 31	875	119 737	60,5 114,2	06.09. 07.08.2002	334	08.2002
645	E	Ottenstein 107607	555	Kamp	49 54	27 80	76 157	3 57	62 41	99 27	732	123 594	51,3 103,2	05.09. 07.08.2002	357	08.2002
646		Altpölla 109124	470	Kamp	59 42	23 90	72 145	0 47	52 65	105 25	725		59,9 84,2	05.09. 07.08.2002	297	08.2002
647		St.Leonhard am Hornerwald 116202	537	Kamp	35 35	17 74	51 114	0 38	50 30	89 18	551		42,5 91,5	09.08. 07.08.2002	253	08.2002
648	=	Altenburg 108746	394	Kamp	45 37	20 41	57 134	0 34	45 53	106 14	586		56,4 109,8	22.06. 07.08.2002	302	08.2002
649	⊖	Messern 116061	485	Kamp	63 51	25 48	79 153	0 42	50 74	90 32	707		56,0 67,7	05.09. 03.07.1995	226	08.2002
650		Etzelsreith 115774	528	Kamp	46 39	23 43	61 141	0 39	50 51	70 24	587		49,1 64,5	05.09. 29.06.2006	190	08.2002
651	=	Gars am Kamp 115790	277	Kamp	43 30	23 74	61 116	1 44	53 51	77 23	596		45,5 81,7	05.09. 16.07.2002	195	08.2002
652	○	Tautendorf 116236	429	Kamp	47 25	22 75	69 138	0 47	57 49	53 24	606		53,7 56,6	05.09. 07.08.2002	202	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
653	⊖	Schönberg 107623	223	Kamp	42 41	25 45	71 137	1 52	59 44	50 27	594	122 487	55,3 88,6	05.09. 19.06.1964	191	08.2002
654		Kronsegg 107631	485	Kamp	55 26	32 82	85 159	1 56	62 54	49 30	691	127 544	63,3 74,4	05.09. 10.06.1970	225	08.2002
655	⊖	Langenlois 107672	204	Kamp	38 42	25 54	68 134	1 52	68 32	62 19	595	130 457	58,5 85,2	05.09. 14.07.1906	270	08.2002
656	=	Mühlbach am Manhartsberg 109132	356	Kamp	43 42	26 55	73 125	0 57	62 38	45 27	593		50,2 97,7	05.09. 15.06.2005	237	08.2002
657	○	Gedersdorf 108761	197	Kamp	36 43	26 60	61 126	4 57	69 29	97 15	623		55,9 76,9	05.09. 06.08.2002	209	08.2002
658		Grafenwörth 107698	190	Mühlkamp	30 35	28 45	47 126	1 67	70 21	61 20	551	99 556	49,9 112,4	06.09. 22.05.1990	212	08.2002
659	E	Sitzenberg-Reidling 109116	212	Donau	22 41	31 68	82 143	0 74	96 38	61 44	700		63,1 70,8	05.09. 20.05.1988	243	08.2002
660		Erpersdorf 116525	184	Donau	25 59	30 66	68 129	0 65	90 28	58 40	658		52,4 88,0	05.09. 06.06.2002	209	08.2002
661	E	Pyhra 107706	302	Perschling	39 55	38 83	119 227	2 138	119 73	99 68	1060	145 732	87,3 130,2	06.09. 10.05.1951	331	08.2002
662	○	Stollberg 108936	583	Perschling	30 42	33 87	88 277	1 112	133 67	64 73	1007		92,2 144,7	05.09. 07.07.1997	422	07.1997
663	=	Atzenbrugg 109140	192	Perschling	20 36	35 64	82 128	0 64	92 36	81 42	680		55,5 93,2	05.09. 06.06.2002	206	08.2002
664		Perschling 115535	225	Perschling	19 28	28 61	80 156	1 86	73 30	73 55	690		67,2 66,8	06.09. 07.07.1997	222	07.1997
665	=	Brand-Laaben 107748	371	Große Tulln	43 51	52 75	95 261	1 125	117 85	57 88	1050	125 841	98,3 136,0	06.09. 08.07.1914	417	05.1940
666		Kohltreithberg 116483	490	Große Tulln	36 56	41 97	106 219	2 106	115 57	61 66	962		93,4 103,4	06.09. 06.06.2002	341	07.1997
667	⊖	Maria-Anzbach 116038	256	Große Tulln	33 42	41 84	98 202	1 102	104 50	60 67	884		86,6 121,4	06.09. 07.07.1997	357	07.1997
668	⊖	Ollersbach 116251	242	Gr.Tulln	28 53	40 82	106 189	1 101	95 39	52 64	850		75,2 94,7	06.09. 07.07.1997	300	07.1997
669		Asperhofen 107755	220	Große Tulln	19 47	35 89	87 149	0 79	88 34	71 57	755	109 691	62,6 121,2	06.09. 08.07.1914	317	07.1897
670		Langenrohr 115956	183	Große Tulln	27 66	41 49	78 156	0 68	92 39	47 63	726		59,1 88,2	05.09. 06.06.2002	237	07.1997
671		Absdorf 107839	181	Donau	39 51	34 77	69 150	1 73	78 40	77 36	725	126 577	63,5 118,0	05.09. 24.08.1938	334	08.1938
672	⊖	Tulln (Bildeiche) 108779	179	Donau	31 40	40 69	71 136	1 66	79 39	60 57	689		53,4 68,4	05.09. 04.08.1979	235	08.2002
673	=	Sieghartskirchen 107789	202	Kleine Tulln	29 45	49 49	67 162	0 71	65 58	34 46	675	101 665	69,6 152,5	06.09. 10.05.1951	332	07.1997
674	○	Flachberg 115782	303	Kleine Tulln	32 65	58 78	117 222	0 85	128 46	65 70	966		100,0 90,9	06.09. 07.07.1997	330	07.1997
675	○	Langenlebam 107771	175	Donau	34 61	51 60	82 169	1 74	98 32	52 52	766	120 636	64,1 69,5	06.09. 12.08.2002	222	08.2002
676		Harmannsdorf 115832	417	Schmida	29 41	21 94	64 138	0 45	49 32	76 27	616		49,6 62,0	11.08. 11.08.2002	208	08.2005
677	=	Eggenburg 115626	364	Schmida	37 29	20 65	51 126	0 35	53 33	52 20	521		45,9 53,0	06.09. 06.06.2002	163	08.2005
678		Stockern 107797	402	Schmida	46 42	24 59	66 141	0 42	50 55	80 40	645		49,0 99,5	05.09. 20.06.1955	250	07.1914
679	⊖	Maissau 107813	342	Schmida	51 45	27 54	75 138	0 57	67 41	59 32	646	115 561	51,0 94,8	06.09. 22.08.1910	256	08.1938
680		Fahndorf 107821	316	Schmida	47 75	17 62	78 153	0 72	64 44	96 48	756	147 515	53,0 105,3	05.09. 24.06.1953	265	08.1938
681		Oberrußbach 116111	279	Schmida	37 52	29 36	57 157	1 69	69 50	86 45	688		54,2 59,5	06.09. 06.06.2002	226	07.1997
682		Guntersdorf 115816	250	Göllersbach	20 51	18 42	56 123	0 47	64 30	66 29	546		44,3 49,0	06.09. 20.05.1999	179	08.2002
683	⊖	Immendorf 115915	237	Göllersbach	34 58	24 38	74 142	0 51	62 40	59 35	617		54,5 65,8	05.09. 20.05.1999	278	09.2006
684		Enzersdorf im Thale 107847	260	Göllersbach	39 38	29 35	81 168	1 65	63 45	62 40	666	112 592	71,2 120,5	05.09. 29.06.1915	253	08.1938

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I II III			IV V VI			Jahr					Nor- mal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	
685	E	Hollabrunn 107854	241	Göllersbach	43 66	24 42	73 145	0 61	66 46	35 37	638	130 489	54,4 90,0	05.09. 21.05.1939	312	08.1938
686		Niederhollabrunn 116392	226	Senningbach	31 43	33 40	56 161	1 54	119 39	41 37	655		53,2 60,6	05.09. 06.06.2002	287	07.1997
687	=	Steinabrunn 107888	255	Senningbach	41 50	36 37	83 152	0 57	73 47	67 49	692	123 565	62,0 74,3	05.09. 09.07.1953	307	08.1938
688	O	Stockerau 107870	169	Donau	28 56	38 47	64 171	1 76	99 41	50 47	718	118 607	52,6 114,0	05.09. 04.08.1986	234	07.1997
689	E	Stetten 108803	177	Donau	38 49	45 41	63 183	1 67	100 46	61 40	734		49,5 96,0	05.09. 14.07.1906	257	07.1997
690	Θ	Wien (Einlaufbauwerk) 117143	175	Donau	54 56	65 48	78 194	3 81	89 50	56 53	827		52,0 91,1	05.09. 13.05.2003	216	08.2002
691	Θ	Kierling 115634	264	Donau	45 60	54 52	101 221	2 87	108 53	44 73	900		59,2 90,7	06.09. 07.07.1997	293	07.1997
692		Wien (Jägerwiese) 108852	450	Donau	41 52	62 53	78 207	3 68	115 59	51 66	855		50,7 97,7	05.09. 19.07.1994	288	07.1997
693	=	Klosterneuburg 107904	244	Donau	43 57	58 42	68 204	2 78	91 51	54 56	804	132 610	55,5 93,3	05.09. 13.05.2003	264	07.1997
694	Θ	Wien (Magdalenenhof) 117069	310	Donau	47 70	54 56	71 201	2 80	90 53	70 51	845		52,6 76,8	05.09. 13.05.2003	251	07.1997
695	E	Wien-Kagran 108159	150	Donau	47 63	52 75	66 176	2 69	57 52	66 52	777	143 543	48,4 116,0	05.09. 12.08.1986	199	07.1966
696	Θ	Wien (Spargelfeld) 117101	160	Donau	40 60	47 81	59 158	1 71	50 43	54 50	714		49,4 59,6	09.08. 19.07.1994	171	07.1997
697	Θ	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk) 108142	163	Donau	43 57	55 80	72 177	1 75	60 47	74 54	795	156 510	47,2 92,8	05.09. 10.05.1951	187	05.1951
698	E	Wien (Hohe Warte) 107979	203	Donaukanal	54 56	72 58	89 196	2 69	87 55	66 60	864	142 609	58,4 93,1	05.09. 10.05.1951	244	07.1997
699	O	Wien-Neustift 107953	290	Donaukanal	47 45	63 50	87 202	2 68	94 56	68 59	841		60,0 135,4	05.09. 19.07.1994	353	07.1997
700		Tullnerbach 108043	291	Wien	39 44	60 56	114 264	0 79	136 71	39 83	985	128 768	93,5 155,0	05.09. 07.07.1997	462	07.1997
701	E	Wien-Mauerbach 117077	215	Wien	51 49	73 65	118 260	2 82	130 73	41 89	1033		93,1 124,8	05.09. 19.07.1994	363	07.1997
702	W	Wien-Innere Stadt 117085	171	Wien	57 53	59 62	78 212	1 72	85 53	72 53	857		66,8 74,4	05.09. 19.07.1994	232	08.2002
703		Wien (Rathausplatz) 107995	185	Wien	46 45	58 56	65 191	1 65	78 44	43 58	750	130 579	59,6 95,6	05.09. 23.07.1925	272	07.1997
704	Θ	Wien (Lainzer Tor) 108894	265	Wien	51 45	59 60	67 214	1 68	115 64	31 75	850		79,0 92,7	05.09. 06.07.1997	289	07.1997
705		Wien-Wiener Berg 108365	240	Wien	48 43	51 70	56 166	1 62	81 49	38 58	723	125 578	47,0 87,8	05.09. 05.06.1965	284	05.1936
706		Wien (Botanischer Garten) 108118	180	Wien	49 47	45 57	60 182	0 72	76 46	48 53	735	128 575	52,5 89,2	05.09. 10.05.1951	202	08.2002
707		Klausen-Leopoldsdorf 116368	382	Schwechat	54 49	59 88	117 286	0 95	134 84	73 66	1105		106,5 158,5	06.09. 06.06.2002	360	07.1997
708	Θ	Alland (Autobahnmeisterei) 108183	337	Schwechat	57 74	55 87	93 283	0 95	128 99	57 77	1105	138 803	106,3 131,4	05.09. 06.06.2002	421	05.1940
709		Alland-Groisbach 108670	392	Schwechat	56 65	51 70	91 217	1 75	162 82	54 62	986		84,3 150,0	05.09. 21.01.1902	297	07.1997
710		Dornbach 115840	448	Schwechat	57 60	56 76	82 237	1 74	144 74	48 49	958		96,0 115,3	05.09. 07.07.1997	371	07.1997
711	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.) 116129	214	Schwechat	84 44	47 79	70 131	2 61	128 38	56 53	793		44,0 64,8	05.09. 20.05.1999	183	07.1997
712	Θ	Baden 108191	249	Schwechat	60 50	50 68	83 195	2 73	125 63	34 67	870	144 602	56,7 93,3	05.09. 17.05.1991	256	09.1922
713	Θ	Gumpoldskirchen 116459	218	Schwechat	61 54	57 70	88 178	3 63	108 59	43 57	841		52,9 61,4	05.09. 20.05.1999	195	07.1997
714		Guntramsdorf 116244	183	Schwechat	53 45	52 72	57 158	2 56	95 47	35 52	724		48,1 74,0	05.09. 20.05.1999	149	07.1997
715		Weißbach bei Mödling 108217	388	Mödling	60 80	59 102	79 207	4 86	169 52	35 62	995	145 686	81,4 169,5	05.05. 04.07.1961	312	07.1997
716		Wiener Neudorf 108233	201	Mödling	51 60	47 65	61 177	1 64	111 53	45 56	791	139 568	56,4 108,2	05.05. 04.07.1961	190	09.1922

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
717		Kaumberg 116335	550	Triesting	50 53	53 77	80 286	0 90	129 75	61 61	1015		96,6 120,9	05.09. 06.06.2002	329	07.1997
718	⊖	Furth-Harras 108258	546	Triesting	70 66	69 90	121 320	1 110	144 138	135 77	1341	150 895	102,5 156,0	05.09. 06.06.2002	379	07.1997
719		Pottenstein 108266	331	Triesting	60 46	42 99	70 192	0 59	140 62	31 48	849	127 668	73,2 113,1	05.09. 06.06.2002	238	07.1997
720		Matzendorf-Hölles 108274	291	Triesting	60 49	40 60	60 140	0 47	80 55	27 34	652	118 552	40,7 68,0	05.09. 10.05.1951	199	07.1966
721		Oberwaltersdorf 108688	214	Triesting	51 40	39 52	50 143	2 48	114 45	43 39	666		55,7 74,0	05.05. 17.05.1991	163	06.1975
722		Vösendorf 108290	190	Schwechat	46 52	48 75	58 191	0 71	95 41	35 51	763	135 564	48,3 74,2	05.09. 17.05.1991	178	05.1972
723	○	Laab im Walde 115550	365	Liesing	50 72	74 67	92 226	1 86	152 55	40 91	1006		84,5 112,0	05.09. 07.07.1997	386	07.1997
724	⊖	Wien (Rosenhügel) 108357	250	Liesing	51 50	57 52	74 181	1 58	99 56	34 57	770	120 642	62,0 101,9	05.09. 10.05.1951	241	07.1897
725	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse) 117127	190	Liesing	50 49	55 49	64 173	1 62	86 60	38 59	746		55,0 64,1	05.09. 19.07.1994	213	07.1997
726	○	Wien-Rothneusiedl 108373	185	Liesing	43 58	42 80	62 168	1 73	87 36	36 59	745	138 541	42,2 85,2	07.09. 17.05.1991	184	08.2002
727	=	Wien-Unterlaa 108662	200	Liesing	37 75	41 87	59 169	0 71	82 27	38 57	743		52,1 84,7	09.08. 17.05.1991	183	06.1975
728	○	Wien-Laaer Berg 108381	220	Schwechat	52 46	52 97	61 148	1 66	72 48	47 57	747	142 527	37,5 105,2	09.08. 10.05.1951	211	08.1896
729	⊖	Wien (Zentralfriedhof) 108399	170	Schwechat	50 78	45 105	72 171	1 79	76 65	72 65	879	157 560	66,7 83,7	09.08. 10.05.1951	239	07.1920
730		Gutenhof 109165	173	Kalter Gang	43 55	36 100	72 173	0 74	75 36	36 54	754		64,9 91,5	09.08. 16.08.1951	170	07.1997
731		Himberg 115857	170	Kalter Gang	46 50	38 87	70 166	0 69	66 31	33 48	704		54,3 56,8	09.08. 05.09.1998	153	08.2002
732		Schwechat-Aichhof 116145	176	Kalter Gang	43 58	40 124	67 141	0 86	67 47	55 60	788		78,1 85,0	09.08. 11.08.2002	201	08.2002
733	=	Schwechat (Flugplatz) 108407	184	Donau	35 64	39 67	76 153	0 82	54 31	38 51	690	127 545	42,7 111,3	05.09. 16.08.1951	210	06.1965
734	E	Wien-Neueßling 117093	155	Donau	49 51	45 81	62 168	2 79	61 40	97 52	787		40,5 66,0	05.09. 22.06.1996	171	07.1997
735	○	Forsthaus Lobau 108175	155	Donau	41 59	48 92	73 161	1 76	51 39	61 52	754	142 533	45,7 95,2	09.08. 05.06.1965	192	06.1965
736		Haschendorf 108696	228	Fischa	51 53	35 87	70 157	1 62	103 38	32 48	737		57,9 87,0	05.05. 05.08.1982	213	08.1982
737	E	Moosbrunn 108464	187	Piesting	49 54	33 99	64 171	3 75	60 31	30 49	718	138 520	56,3 86,0	09.08. 16.08.1951	197	10.1964
738	⊖	Gutenstein 108456	495	Piesting	92 49	60 132	95 283	2 96	161 131	64 54	1219	132 922	87,3 110,7	05.09. 06.06.2002	322	07.1972
739		Feichtenbach 109173	500	Piesting	65 38	44 113	83 217	4 72	120 102	50 46	954		70,6 203,0	05.09. 06.06.2002	265	06.2002
740	⊖	Miesenbach 109181	520	Piesting	80 60	48 96	83 217	2 86	146 113	78 49	1058		57,4 187,0	05.09. 06.06.2002	261	06.2002
741	⊖	Hohe Wand (Herrgottschn.haus) 115881	811	Piesting	84 73	45 88	65 213	3 68	83 104	108 43	977		61,4 105,7	05.09. 06.06.2002	213	08.2005
742	⊖	Blumau 116434	234	Piesting	49 65	36 56	50 154	0 55	57 33	27 41	623		36,6 72,2	06.09. 20.05.1999	146	05.1996
743		Ebreichsdorf 110130	198	Piesting	43 55	31 72	65 121	1 68	74 36	52 36	654		44,4 69,4	05.09. 04.08.1982	171	08.1982
744		Margarethen am Moos 116020	166	Fischa	48 53	40 66	82 155	1 84	63 43	37 57	729		38,6 90,5	05.09. 11.08.2002	224	07.1997
745	=	Bad Deutsch-Altenburg 108555	161	Donau	34 49	41 35	85 131	2 67	53 33	38 35	603	105 576	36,7 84,5	05.09. 19.05.1911	208	11.1949
746	E	Franzensdorf 108969	153	Donau	44 48	45 114	70 174	3 71	59 38	33 46	745		51,6 56,9	20.08. 17.05.1991	211	07.1997
747	⊖	Orth an der Donau 108514	148	Donau	42 51	42 133	75 150	3 80	60 43	43 44	766	141 541	63,5 79,5	20.08. 10.05.1951	194	06.1959
748		Eckartsau 108522	146	Donau	36 41	42 79	71 144	0 66	60 42	57 39	677	112 605	34,5 81,6	06.09. 05.06.1965	198	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Norm- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
749	E	Naglern 108563	280	Rußbach	33 44	30 42	57 170	0 48	71 40	57 38	630	115 546	59,9 86,0	05.09. 23.08.1975	238	07.1997
750		Wolfpassing a.d. Hochleithen 116178	214	Rußbach	39 37	37 34	58 169	1 53	79 45	73 45	670		45,1 81,8	05.09. 22.06.1996	196	07.1997
751	⊖	Ulrichskirchen 116269	183	Rußbach	40 61	46 33	63 163	1 63	85 56	68 32	711		47,4 57,3	05.09. 07.08.2006	196	07.1997
752		Hagenbrunn 115824	234	Rußbach	41 50	52 54	68 191	2 74	90 51	64 46	783		46,2 66,5	06.09. 03.06.1998	230	07.1997
753		Raasdorf 108167	155	Donau	43 30	35 92	56 117	5 44	50 36	29 32	569	108 527	37,6 99,2	05.09. 05.06.1965	210	06.1965
754	=	Deutsch-Wagram 109199	157	Rußbach	32 54	54 62	63 161	1 84	67 45	61 38	722		45,4 76,3	05.09. 12.08.1986	194	07.1997
755		Pillichsdorf 108571	169	Rußbach	33 51	43 33	56 148	0 66	78 44	48 37	637	120 529	43,1 116,0	05.09. 19.07.1994	275	08.1938
756	=	Leopoldsdorf im Marchfeld 109736	152	Rußbach	25 38	33 107	70 134	0 75	49 42	49 40	662		60,2 120,2	20.08. 19.05.1911	182	07.1997
757	=	Fuchsenbigl 108605	149	Rußbach	47 42	51 115	76 155	0 72	59 41	55		530	55,3 75,0	20.08. 05.06.1965	226	07.1997

MOLDAUGEBIET

758	=	Schenkenfelden 105601	745	Moldau	138 131	58 81	77 186	4 41	119 111	56 50	1052	146 721	56,0 131,0	05.09. 07.08.2002	381	08.2002
759	⊖	Sandl 117515	961	Moldau	79 132	49 86	96 303	4 47	137 98	65 56	1152		102,3 148,0	06.09. 07.08.2002	512	08.2002
760	=	Windhaag bei Freistadt 106492	420	Maltsch	65 121	38 78	92 212	3 57	109 87	54 58	974		62,8 123,2	06.09. 24.08.1938	362	08.2002
761	○	Pyhrabruck 115543	541	Maltsch	60 89	16 85	59 167	1 54	85 45	46 31	738		59,0 103,1	06.09. 29.06.2006	393	08.2002
762		Weikertschlag 115519	780	Lainsitz	80 132	32 91	84 194	2 63	82 83	64 40	947		59,3 142,3	06.09. 07.08.2002	482	08.2002
763	⊖	Gmünd 109215	500	Lainsitz	59 118	18 96	66 166	1 37	76 57	51 28	773	117 661	56,0 98,3	06.09. 25.08.1925	370	08.2002
764		Reinberg-Dobersberg 109652	606	Braunaubach	59 63	37 49	59 174	0 30	88 59	42 24	684		55,2 120,2	06.09. 29.06.2006	280	08.2002
765	⊖	Altmanns 109710	589	Braunaubach	59 82	34 53	72 172	1 44	85 77	55 27	761		60,9 153,7	06.09. 29.06.2006	383	08.2002
766		Siebenlinden 115527	656	Braunaubach	60 117	24 111	83 176	1 52	79 56	70 29	858		55,7 88,0	06.09. 07.08.2002	357	08.2002
767	⊖	Haugschlag 109728	568	Reißbach	59 71	48 44	61 175	1 43	120 87	58 40	807		64,7 84,1	06.09. 19.07.1981	286	08.2002
768	E	Litschau 109249	564	Reißbach	51 82	34 31	59 174	1 42	85 71	43 29	702	98 713	62,0 86,3	06.09. 08.07.1919	348	08.2002

MARCHGEBIET

769	○	Limbach 116004	564	Deutsche Thaya	57 94	22 91	90 163	0 41	78 58	73 25	792		52,7 74,2	05.09. 06.08.2002	312	08.2002
770	⊖	Vitis 109256	522	Deutsche Thaya	73 107	29 80	90 167	1 47	60 72	72 28	826	134 615	50,6 92,0	06.09. 09.07.1903	341	08.2002
771		Meires 109272	490	Deutsche Thaya	64 85	24 60	74 162	0 39	61 82	68 28	747	123 610	58,9 128,9	06.09. 12.08.1960	310	08.2002
772	⊖	Waidhofen an der Thaya 109280	495	Deutsche Thaya	67 74	26 59	71 145	1 35	69 64	63 25	699	121 579	51,0 131,0	06.09. 12.08.1960	314	08.2002
773		Pfaffenschlag 109298	554	Deutsche Thaya	72 101	38 54	77 165	2 36	94 95	51 23	808	123 656	52,7 107,3	06.09. 29.06.2006	334	08.2002
774		Dobersberg 109306	455	Deutsche Thaya	50 51	28 74	59 108	0 38	56 68	35 16	583	102 573	52,4 113,0	09.08. 29.06.2006	197	08.2002
775		Pommersdorf 109751	493	Deutsche Thaya	53 92	22 67	72 133	0 32	67 63	18 13	632		45,9 70,0	06.09. 20.07.2001	201	08.2002
776	⊖	Weikertschlag an der Thaya 109314	460	Mährische Thaya	57 80	32 34	59 138	0 30	67 87	50 23	657	117 561	43,6 201,0	06.09. 29.06.2006	265	06.2006
777	⊖	Breitenfeld 109330	568	Seebach	64 120	28 65	87 166	0 40	62 84	66 33	815	126 646	59,2 75,5	05.09. 20.07.2001	236	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr				
											Jahr	Nor- mal- zahl							
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm	Datum	mm
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.																
778		Drösiedl 115725	522	Seebsbach	49 83	18 46	69 140	0 33	58 59	49 20	624		49,1 86,2	06.09. 07.08.2002	237	08.2002			
779		Drosendorf 115733	390	Thaya	41 52	18 45	55 125	0 29	46 43	26 19	499		40,5 61,1	05.09. 16.07.2002	149	08.2002			
780	=	Japons 109355	520	Thaya	60 64	21 60	82 157	0 42	62 65	65 22	700	117 597	55,3 78,0	05.09. 06.08.1985	188	08.1985			
781	⊖	Geras 109645	484	Thaya	36 47	23 53	62 134	1 36	53 50	81 18	594		43,6 53,9	05.09. 03.07.1995	183	08.2002			
782		Weitersfeld 109389	418	Fugnitzbach	35 48	25 26	65 127	0 40	56 48	82 19	571	115 498	47,6 82,2	05.09. 29.06.2006	180	06.1953			
783	⊖	Riegersburg 109785	445	Fugnitzbach	45 49	29 42	69 141	0 39	65 51	90 25	645		50,5 190,2	05.09. 29.06.2006	259	06.2006			
784		Nonnersdorf 116095	469	Pulkau	21 29	19 31	58 144	0 38	49 52	66 21	528		55,5 57,5	05.09. 04.09.1997	188	08.2002			
785		Leodagger 115972	288	Pulkau	43 40	23 31	75 131	0 42	42 47	55 18	547		50,7 48,6	05.09. 06.06.2002	164	08.2002			
786		Unterretzbach 116285	235	Pulkau	40 32	26 36	64 108	0 45	73 41	67 16	548		41,7 54,1	05.09. 30.06.1997	158	07.1997			
787	=	Retz (Windmühle) 109405	320	Pulkau	35 42	25 30	62 117	0 42	71 40	105 15	584	135 432	49,3 91,4	05.09. 24.05.1957	219	08.1938			
788	=	Großkadolz 109660	188	Pulkau	37 38	24 46	62 122	1 49	66 28	80 19	572		43,1 65,0	05.09. 10.09.2002	186	07.1997			
789	=	Mailberg 109413	212	Pulkau	29 34	24 43	54 118	1 47	61 28	77 19	535	110 488	43,1 88,0	05.09. 16.08.1951	214	08.1938			
790	=	Laa an der Thaya 109439	187	Thaya-Mühlbach	46 42	29 27	67 127	4 43	40 32	45 26	528	108 489	55,2 83,4	05.09. 08.06.1956	226	07.1997			
791		Wultendorf 116012	231	Thaya-Mühlbach	39 44	27 42	71 154	0 50	47 33	58 29	594		55,3 67,4	05.09. 14.09.1995	234	07.1997			
792	=	Wildendürnbach 109447	208	Thaya	36 46	27 30	69 125	2 50	33 36	53 27	534	111 482	55,4 96,2	05.09. 02.07.1954	215	07.1997			
793	E	Drasenhofen 115717	216	Thaya	26 55	26 47	62 125	1 47	36 30	83 25	563		45,5 54,3	05.09. 26.05.1994	216	07.1997			
794		Altlichtenwarth 115667	217	Thaya	39 31	27 48	56 129	1 45	43 40	92 25	576		39,6 86,3	05.09. 10.07.1999	180	07.1997			
795		Bernhardtsthal 109769	169	Thaya	32 42	28 60	66 144	1 47	39 36	55 25	575		47,1 63,9	05.09. 07.08.2006	192	07.1997			
796	=	Hohenau an der March 109462	155	Thaya	39 24	30 66	63 140	1 46	48 39	54 27	577	114 507	40,8 79,2	06.09. 17.09.1939	182	07.1959			
797		Eichenbrunn 115592	260	Zaya	41 45	26 36	60 173	1 54	57 37	80 33	643		59,6 71,3	05.09. 14.09.1995	252	07.1997			
798		Schletz 116160	242	Zaya	39 35	37 40	70 160	0 45	48 46	60 33	613		62,0 91,3	05.09. 19.07.1994	276	07.1997			
799		Ernstbrunn 109157	277	Zaya	37 39	32 40	63 171	1 49	65 44	48 44	633		66,4 79,5	05.09. 06.07.1997	253	07.1997			
800	⊖	Mistelbach (Kläranlage) 116541	190	Zaya	36 29	32 46	56 143	1 37	51 33	64 29	557		51,6 46,5	05.09. 16.07.2002	145	08.2002			
801	⊖	Poysdorf (Ost) 109538	202	Zaya	38 55	31 58	70 158	1 52	48 42	55 32	640	124 518	61,2 80,9	05.09. 02.07.1954	230	08.1938			
802	⊖	Ginzersdorf 115808	179	Zaya	39 39	27 56	52 139	1 44	42 41	52 24	556		49,7 100,0	05.09. 14.07.1995	185	07.1997			
803		Zistersdorf 109678	201	March	37 22	25 53	61 124	2 38	51 38	109 27	587		38,2 55,1	20.08. 23.08.1975	183	07.1997			
804	=	Nexing 116442	196	Waidenbach	38 38	39 49	61 145	1 52	40 40	83 42	640		46,3 56,8	05.09. 16.07.2002	182	08.2006			
805	=	Dürnkut 109546	166	Waidenbach	38 43	31 67	53 132	1 48	44 40	57 30	584	111 524	46,4 74,5	20.08. 10.05.1951	252	07.1997			
806	⊖	Gänserndorf 109561	150	Stempfelbach	32 44	34 69	54 158	4 61	54 40	51 31	632	132 477	42,8 70,0	05.09. 10.05.1951	211	07.1997			
807		Matzen 109579	171	Weidenbach	28 40	42 58	55 152	1 54	61 37	58 37	623	104 599	37,0 84,4	20.08. 16.07.1951	265	07.1997			
808		Baumgarten an der March 109686	144	March	35 44	36 44	67 150	1 60	61 39	49 29	615		35,8 74,1	07.09. 07.08.2006	181	08.2006			
809	O	Salmhof 116426	144	March	40 51	42 47	72 172	1 68	54 53	44 30	674		41,3 64,7	07.09. 07.08.2006	186	07.1997			

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
810	=	Marchegg 109587	142	March	40 45	35 43	80 162	1 64	68 51	47 27	663	117 569	45,8 68,4	05.09. 07.08.2006	184	06.1969
811		Obersiebenbrunn 109595	151	Stempfelbach	35 53	43 93	70 158	2 70	71 44	49 37	725		60,0 92,2	20.08. 10.08.1968	206	07.1997
812		Lassee 109694	144	Stempfelbach	41 49	42 56	73 159	0 72	53 47	42 31	665		42,0 65,3	05.09. 23.06.1969	162	07.1997
813		Niederweiden 109611	143	Stempfelbach	28 47	29 45	83 158	0 73	60 33	32 25	613	108 568	38,7 68,4	05.09. 07.08.2006	211	06.1969
814		Markthof 109603	141	Stempfelbach	41 51	36 43	87 162	0 92	64 44	33 26	679	120 567	39,2 64,8	23.10. 05.09.1998	196	07.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

815		Wolfsthal 116327	153	Donau	41 58	45 56	76 205	0 70	67 56	50 38	762		55,3 67,0	05.09. 05.09.1998	191	07.1997
816	=	Kittsee 109629	137	Donau	43 56	53 77	77 162	1 52	47 55	41 33	697	131 530	51,0 89,3	05.09. 17.06.1940	187	07.1957
817		Pama 109637	140	Wiesgraben	38 41	45 64	59 171	0 52	48 47	33 31	629	137 461	48,5 72,0	05.09. 13.06.2003	159	08.2005
818	⊖	Deutsch Jahrndorf 110692	132	Wiesgraben	32 45	38 79	62 154	0 56	46 50	77 29	668		42,7 68,5	07.09. 08.08.1995	167	08.2005

LEITHAGEBIET

819	=	Rohr im Gebirge 109801	684	Schwarza	113 75	88 107	87 388	0 130	183 257	70 87	1585	137 1158	124,0 163,5	05.09. 07.07.1997	480	07.1997
820		Naßwald (Wasseralm) 110155	774	Naßbach	150 101	95 137	122 330	7 108	187 198	130 96	1661		62,5 148,3	06.09. 07.08.2006	422	07.1997
821	E	Naßwald 109827	615	Naßbach	139 71	80 128	97 354	10 120	166 196	84 84	1529	133 1147	95,1 111,3	05.09. 23.07.1966	416	07.1997
822		Kaiserbrunn 109835	559	Schwarza	121 90	78 104	93 375	5 138	147 198	93 99	1541	132 1166	118,2 142,4	05.09. 04.09.1922	391	07.1997
823	⊖	Reichenau an der Rax 109843	486	Schwarza	110 98	69 110	85 345	2 103	179 157	85 70	1413	173 818	121,6 108,0	05.09. 28.11.1913	305	07.1997
824	⊖	Hirschenkogel 116475	1318	Schwarza	68 128	36 139	72 157	3 69	159 134	101 46	1112		43,5 64,8	09.07. 19.06.2006	197	06.2006
825	W	Semmering 110247	985	Schwarza	68 90	35 128	94 169	2 76	154 117	80 47	1060		35,0 85,8	11.11. 03.06.1992	240	06.1992
826	⊖	Gloggnitz 109868	512	Schwarza	64 84	28 122	53 132	3 67	118 93	34 35	833	114 728	46,2 104,7	09.08. 06.06.2002	234	06.1952
827		Pottschach 109876	411	Schwarza	59 71	29 101	50 147	3 77	127 64	30 33	791	111 712	41,5 132,6	05.09. 06.06.2002	255	07.1972
828	W	Puchberg am Schneeberg 109884	580	Sierning	136 67	68 122	79 293	3 95	142 173	93 61	1332	148 901	102,0 126,5	05.09. 04.09.2001	373	09.2001
829		Stixenstein 109892	454	Sierning	77 50	56 93	61 212	3 91	109 88	49 48	937	130 718	61,8 170,0	05.09. 06.06.2002	301	07.1902
830	⊖	Neunkirchen 109918	362	Schwarza	52 61	27 91	49 117	1 63	69 59	52 34	675	116 581	35,3 87,8	09.07. 12.06.1940	211	07.1972
831		Mariensee 109926	869	Großer Pestingbach	63 115	23 136	83 232	2 70	141 74	146 77	1162	111 1043	50,5 127,5	06.09. 22.09.1914	332	10.1964
832		Mönichkirchner Schwaig 109942	1179	Großer Pestingbach	57 115	29 128	95 202	5 88	146 71	158 80	1174	108 1089	46,2 115,4	06.09. 10.09.1969	352	07.1957
833	O	Ausseraigen 110239	684	Großer Pestingbach	53 105	27 102	87 202	6 90	122 85	98 71	1048		50,1 84,0	06.09. 01.10.1982	258	07.1991
834	=	Aspang 109959	498	Großer Pestingbach	63 114	26 106	85 200	6 80	118 76	98 71	1043	118 884	44,4 93,8	06.09. 05.09.1998	300	07.1957
835		Trattenbach 110213	790	Feistritz	33 114	24 103	57 142	5 93	113 95	97 57	933		56,0 114,9	09.07. 06.06.2002	280	08.1986
836	⊖	Trattenbach 116186	1105	Feistritz	69 144	42 119	78 180	4 79	196 134	96 67	1208		60,9 109,2	09.07. 06.06.2002	230	06.1992
837	=	Kirchberg am Wechsel 109967	555	Feistritz	51 111	30 104	80 148	6 84	107 79	64 63	927	119 780	45,6 112,3	06.09. 18.07.2004	349	07.1965
838	⊖	St. Corona am Wechsel 110254	882	Feistritz	56 122	31 110	114 217	7 94	116 92	75 85	1119		65,7 95,3	06.09. 06.06.2002	304	07.1991

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		VII	VIII									IX	X	XI	XII	mm
839		Haßbach 110205	620	Pitten	23 99	22 92	78 138	4 65	93 76	59 51	800		44.5 94,0	09.07. 06.06.2002	241	07.1991
840	=	Hochwolkersdorf 109975	617	Pitten	52 90	24 102	96 207	0 104	84 38	56 74	927	118 786	52.7 102,6	06.09. 22.09.1914	289	04.1965
841	⊖	Bromberg 109983	426	Pitten	53 95	24 90	92 178	3 117	93 51	60 69	925	119 779	51.2 110,6	06.09. 11.08.2002	277	07.1972
842		Stollhof-Hohe Wand 109900	447	Warme Fische	82 62	56 74	98 209	3 78	89 104	102 23	980		59.7 121,5	05.09. 06.06.2002	254	08.1982
843		Unterhöflein 115865	438	Warme Fische	94 50	52 69	76 241	1 92	101 139	91 71	1077		70.0 104,5	05.09. 06.06.2002	226	06.2006
844		Saubersdorf 110106	324	Warme Fische	55 59	24 107	52 188	7 56	71 59	40 41	759		52.3 60,8	05.09. 10.07.1999	166	08.1982
845	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz) 110007	285	Warme Fische	49 57	30 69	50 167	0 45	83 35	48 37	670	110 608	40.2 97,4	06.09. 03.09.1915	238	07.1947
846	=	Loretto 110700	208	Leitha	43 61	34 90	93 160	0 88	62 37	36 50	754		43.7 73,8	05.09. 17.05.1991	163	05.1991
847		Deutsch Brodersdorf 110015	197	Leitha	45 54	37 72	80 152	1 78	78 35	48 51	731	119 617	41.2 116,0	05.09. 28.08.1938	243	08.1938
848		Mannersdorf am Leithagebirge 110148	200	Leitha	49 56	41 101	95 137	2 88	79 37	51 64	800		47.2 131,8	20.08. 17.05.1991	214	05.1991
849	=	Bruck an der Leitha 110049	159	Leitha	37 55	39 49	84 140	0 69	58 34	68 48	681	118 578	37.2 87,8	05.09. 10.05.1951	209	09.1922
850	=	Göttlesbrunn 110221	167	Leitha	41 59	43 64	93 162	0 80	66 35	47 61	751		42.2 81,6	05.09. 17.05.1991	222	08.2006
851	=	Bruckneudorf-Heidehof 110056	167	Leitha	36 54	42 43	79 139	0 81	54 37	31 41	637	115 554	35.4 81,0	23.10. 10.05.1951	190	07.1997
852		Parndorf 110718	180	Leitha	39 60	44 56	70 142	0 72	57 42	33 40	655		34.4 70,0	05.09. 29.06.1996	218	07.1997
853	⊖	Hollern 116350	145	Leitha	38 52	42 59	83 154	0 72	53 39	52 42	686		42.4 79,0	05.09. 13.06.2003	205	07.1997
854	⊖	Gattendorf 110064	150	Leitha	38 48	43 56	79 154	0 64	68 47	45 33	675	121 560	43.4 87,0	07.09. 10.05.1951	178	07.1997
855		Zurndorf 110072	136	Leitha	50 53	52 66	98 212	0 77	65 56	106 39	874	162 540	66.4 78,3	05.09. 16.07.1951	217	08.2005
856	⊖	Nickelsdorf 110080	137	Leitha	34 46	44 107	69 168	0 61	54 49	76 33	741	134 552	44.6 84,2	07.08. 16.07.1951	187	07.1957

RABNITZGEBIET

857		Lichtenegg 115998	758	Rabnitz	47 121	23 109	107 211	5 124	95 68	84 83	1077		62,4 71,2	07.09. 02.06.2006	251	06.2006
858	E	Hollenthon 115600	671	Rabnitz	60 107	27 101	97 240	9 107	94 68	60 95	1065		59,3 111,6	05.09. 11.06.1996	232	08.2006
859	⊖	Karl 110312	373	Rabnitz	46 104	27 128	69 217	5 69	89 37	91 65	947	129 731	54,4 113,2	05.09. 07.06.1969	218	06.1969
860		Hochstraß 110320	422	Rabnitz	33 98	24 81	67 160	3 59	102 42	63 42	774	113 685	50,7 114,4	27.09. 01.10.1982	232	08.1940
861		Mannersdorf an der Rabnitz 110338	252	Rabnitz	31 96	30 108	70 161	3 69	105 30	50 43	796	111 716	43,6 117,0	09.07. 01.10.1982	258	10.1964
862	⊖	Kobersdorf 110346	333	Stoob	58 83	30 97	78 231	1 83	61 43	36 77	878	133 661	56,5 108,3	05.09. 09.07.1932	305	07.1932
863		Siegggraben 110361	467	Stoob	58 69	29 99	101 196	0 121	64 53	29 60	879	110 798	49,1 112,0	05.09. 07.06.1969	256	06.1969
864	⊖	Oberpullendorf 110379	251	Stoob	37 82	24 120	73 155	3 64	87 28	45 48	766	122 630	39,5 109,0	09.07. 07.06.1969	213	10.1964
865	V	Frankenau 110775	208	Stoob	35 78	30 116	60 172	0 61	96 27	60 44	779		41,1 78,4	09.08. 05.09.1998	206	06.1995
866	⊖	Nebersdorf 110726	248	Stoob	42 93	34 132	73 159	4 56	83 30	44 49	799		48,2 71,0	09.07. 05.09.1998	171	07.1989
867		Lutzmannsburg 110387	202	Rabnitz	41 76	31 114	79 169	0 70	79 28	56 53	796	123 649	34,0 82,5	07.09. 11.07.2005	232	10.1964
868	O	Nikitsch 110627	247	Rabnitz	42 84	34 104	79 178	2 71	85 31	41 54	805	138 584	47,7 126,6	07.09. 31.05.1967	207	10.1964
869	O	Neustift an der Rosalia 110395	603	Wulka	45 94	31 118	100 203	0 83	63 52	83 70	942	122 771	53,2 118,2	09.07. 17.05.1991	270	04.1965

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
870	=	Forchtenstein 110403	397	Wulka	59 88	36 116	107 216	0 96	78 53	73 66	988	131 754	61,0 111,2	05.09. 04.07.1944	270	08.1931
871		Pötttsching 110411	210	Wulka	46 58	35 99	93 161	0 74	89 32	80 54	821	139 591	46,4 80,7	05.05. 17.05.1991	192	05.1940
872		Steinbrunn 110429	210	Wulka	44 54	30 107	91 164	0 82	67 31	63 57	790	146 541	43,2 100,6	05.09. 17.05.1991	203	05.1991
873	⊖	Wulkaprodersdorf 110668	164	Wulka	46 79	34 102	97 178	0 68	70 34	44 46	798		63,2 91,0	05.09. 01.10.1982	294	08.1982
874	⊖	Eisenstadt 110734	195	Wulka	53 64	42 107	135 179	0 124	69 55	81 86	995		51,9 146,2	23.03. 17.05.1991	260	05.1991
876	=	Eisenstadt 110437	184	Wulka	54 62	42 102	131 171	0 122	70 39	77 86	956	155 618	48,7 131,7	23.03. 17.05.1991	257	10.1936
877	=	Draßburg 110445	229	Wulka	50 76	37 101	104 162	0 76	77 33	58 47	821	138 596	49,0 77,4	09.07. 07.06.1969	199	07.1966
878		St.Margarethen im Burgenland 110452	147	Wulka	43 66	33 134	72 140	0 61	66 30	32 35	712	126 564	55,1 102,6	20.08. 16.08.1951	183	08.1982
879		St.Margarethen-Berg 110742	195	Neusiedler See	47 67	33 76	76	0 78	78	33			42,0 67,6	09.07. 05.09.1998	166	08.2005
880	=	Donnerskirchen 110460	126	Neusiedler See	52 48	38 71	75 179	0 62	76 35	58 66	760	123 617	60,0 110,0	05.09. 25.10.1930	207	05.1991
881		Donnerskirchen (Waldgasse) 110650	199	Neusiedler See	57 54	43 77	116 202	0 110	86 52	50 98	945		55,0 149,3	07.09. 17.05.1991	285	05.1991
882		Winden am See 110635	125	Neusiedler See	51 50	39 81	87 150	0 63	71 53	36 65	746		42,3 81,6	20.08. 10.05.1951	253	07.1997
884	⊖	Neusiedl am See 110510	135	Neusiedler See	42 56	44 66	76 142	0 63	58 37	61 45	690	116 593	37,5 102,5	07.09. 05.06.1965	236	06.1965
885	⊖	Frauenkirchen - NLV 106724	122	Neusiedler See	36 49	38 60	79 142	1 64	62 37	35 37	640		35,5 31,0	05.09. 21.08.2005	159	08.2005
886	=	Podersdorf am See 110551	121	Neusiedler See	35 45	31 105	69 122	0 53	62 31	46 30	629	129 489	39,3 65,0	20.08. 16.08.1951	168	10.1964
887		Apetlon 110569	119	Neusiedler See	39 52	35 142	89 155	0 71	75 36	26 48	768	131 586	41,0 91,0	10.08. 05.06.1995	215	10.1944
888		Oggau 110478	118	Neusiedler See	50 63	37 107	76 141	0 69	93 41	46 41	764	135 567	43,6 91,6	05.09. 16.08.1951	194	08.1982
889	=	Rust 110486	119	Neusiedler See	40 56	33 106	77 130	0 66	71 33	22 37	671	119 564	41,0 75,6	20.08. 04.08.1982	192	08.1982
890	=	Mörbisch am See 110502	130	Neusiedler See	51 53	35 121	92 128	0 81	68 36	34 41	740	119 623	38,4 95,8	20.08. 16.08.1951	209	10.1964
891	V	Illmitz (Biologische Station) 122010	115	Neusiedler See	40 39	34 100	81 138	0 65	83 27	19 38	664		32,2 53,5	07.09. 13.07.2002	136	08.2005
892		Edmundshof 110536	148	Neusiedler See	36 54	44 59	76 162	0 58	68 42	66 33	698	122 571	45,0 96,0	05.09. 23.07.1925	225	06.1965
893		Kleylehof 110528	135	Neusiedler See	31 53	40 46	77 177	0 63	56 44	57 36	680	126 541	50,2 91,5	05.09. 27.07.1998	194	07.1959
894	⊖	Halbturn NLV 110544	130	Neusiedler See	46 50	39 63	80 161	0 62	64 42	53 37	697	126 552	44,5 76,2	05.09. 16.07.1951	175	08.2005
895	O	Andau 110585	118	Neusiedler See	42 50	40 68	72 175	0 69	60 39	17 36	668	121 552	45,8 83,3	05.09. 15.07.1959	206	07.1959
896		Schattendorf 110619	251	Ikva	50 69	32 101	117 163	0 75	94 38	41 54	834	133 629	41,5 75,8	09.07. 17.05.1991	225	07.1972
897		Deutschkreutz-Girm 110601	192	Ikva	55 77	33 131	87 181	0 79	92 40	32 55	862	141 610	38,7 93,6	05.09. 17.05.1991	194	10.1964
898		Ritzing 110593	305	Ikva	53 84	30 98	105 225	1 83	69 47	35 79	909	138 658	58,0 140,9	05.09. 17.05.1991	296	05.1991
899	⊖	Festenburg-Hinterberg 123216	920	Schwarze Lafnitz	84 129	33 178	60 266	4 63	153 93	125 63	1251		69,6 120,0	06.09. 02.06.2006	266	06.2006

RAABGEBIET

900	=	Hohenau an der Raab 111369	702	Raab	62 112	23 156	61 135	5 24	82 56	82 39	837		39,2 134,5	20.08. 20.08.2005	309	08.2005
901	=	Rechberg 112029	926	Raab	59 129	16 172	96 147	16 53	147 58	178 47	1118		45,9 113,3	26.05. 17.07.1971	316	07.1975
902	=	Fladnitzberg 111401	1070	Raab	82 112	28 175	73 145	6 36	105 69	95 41	967		41,8 99,9	19.01. 20.08.2005	299	08.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
903	⊖	Schöckl 110841	1445	Raab	55 97	29 136	107 129	16 42	144 34	154 42	985	99 994	41,1 121,6	27.09. 28.07.1931	419	07.1975
904	○	St.Ruprecht an der Raab 123083	400	Raab	47 77	20 137	76 113	5 40	106 15	116 41	793		37,5 77,1	20.08. 05.09.1998	225	08.2005
905	○	Weiz 110825	465	Weizbach	55 130	21 146	75 151	4 48	110 27	112 32	911	110 827	46,5 119,7	18.09. 28.08.1900	263	09.1916
906		Gleisdorf 110833	375	Raab	45 82	24 144	83 125	7 50	115 17	120 49	861	105 817	58,9 96,5	16.06. 21.09.1919	328	07.1914
907	=	St.Radegund 110858	725	Rabnitzbach	66 122	29 134	102 149	21 56	147 32	135 62	1055		40,6 101,7	27.09. 30.05.1967	332	07.1975
908		Laßnitzhöhe 110866	524	Rabnitzbach	46 111	24 158	84 137	13 52	103 18	114 51	911	105 867	51,6 112,4	16.06. 16.07.1914	301	07.1913
909	=	Rohr an der Raab 110890	306	Raab	43 89	30 136	91 164	7 60	101 22	60 41	844		42,2 82,8	18.09. 11.07.1975	254	06.2004
910		Feldbach 100008	323	Raab	41 105	31 131	95 156	5 56	93 25	44 53	835		49,0 54,2	18.09. 11.08.2002	249	06.2004
911	=	Wetzelsdorf 111419	303	Raab	42 95	29 112	89 153	7 52	89 22	50 44	784		44,2 64,2	18.09. 20.06.1992	228	06.2004
912	=	Fehring 111294	260	Raab	40 101	36 138	91 149	5 57	94 29	35 66	841		48,0 109,0	18.09. 16.05.1985	218	05.1985
913		Riegersburg 111302	350	Raab	43 77	31 117	89 145	6 56	99 25	58 58	804		42,8 98,4	18.09. 08.06.1942	208	06.1978
914	=	Neumarkt an der Raab 110908	243	Raab	42 102	35 95	88 160	4 66	72 28	54 48	794	101 788	44,4 81,0	19.03. 16.05.1985	249	07.1972
915	=	St.Jakob im Walde 110916	922	Lafnitz	75 121	37 136	64 157	3 33	114 97	56 52	945	104 912	34,1 98,3	09.07. 30.05.1940	306	05.1972
916		Vorau 110932	690	Lafnitz	51 115	24 136	56 150	3 30	114 44	53 34	810	96 847	32,2 102,5	09.07. 12.06.1966	277	07.1953
917	=	Hohenau am Wechsel 111377	1080	Lafnitz	76 147	37 132	83 200	4 64	127 86	117 64	1137		50,6 87,6	09.07. 21.06.1984	256	07.1997
918	=	Friedberg-Ortgraben 110940	550	Lafnitz	49 116	28 115	74 149	4 60	100 36	63 52	846		40,3 125,2	09.07. 06.08.1968	358	07.1965
919		Markt Allhau 111476	404	Lafnitz	37 101	33 95	59 137	3 44	87 24	105 32	757		38,1 90,8	18.09. 26.06.1998	367	06.1998
920	=	Altenberg-Hartberg 111427	429	Lafnitz	37 88	28 90	60 128	3 55	96 16	150 33	784		66,2 83,8	16.06. 26.06.1998	348	06.1998
921		Hartberg 110999	350	Safenbach	38 82	27 101	58 121	2 42	101 17	86 30	705	91 771	33,7 106,6	16.06. 23.08.1921	297	06.1979
922	E	Pöllau (Zentralstation) 111393	525	Safen	45 140	23 133	75 141	4 39	141 25	142 34	942		36,7 77,7	09.07. 05.09.1998	267	07.1997
923	○	Pöllau 111310	420	Saifenbach	42 123	22 121	69 137	3 38	131 21	140 30	877		46,0 105,0	09.07. 30.06.1920	341	06.1979
924	⊖	Bad Waltersdorf 111005	285	Safenbach	34 101	27 86	81 129	1 54	87 18	112 34	764	100 766	32,7 113,4	18.09. 10.07.2001	268	06.1998
925	⊖	Deutsch Kaltenbrunn 111443	358	Lafnitz	34 88	37 107	83 141	1 61	83 22	91 40	788		44,0 65,2	18.09. 07.07.1992	205	07.1997
926	W	Zwieselgraben 112920	1080	Feistritz	111 144	56 140	96 250	7 79	152 177	104 84	1400		67,6 100,4	05.09. 18.07.1994	236	07.2005
927	=	Rettenegg 111021	860	Feistritz	100 120	45 129	58 285	5 46	119 140	85 62	1194	121 985	70,1 112,2	05.09. 05.05.1954	378	07.1897
928	=	Alpl 111435	1020	Feistritz	91 130	44 123	86 173	4 49	119 139	114 61	1133		44,4 114,6	19.01. 26.06.1991	340	07.1991
929		Fischbach 101592	1050	Feistritz	106 130	41 152	111 226	3 40	160 157	107 76	1309		60,7 56,6	05.09. 21.08.2005	258	07.2005
930		Kreuzwirt 111328	1038	Feistritz	59 120	30 166	86 173	4 46	130 45	108 37	1004		35,1 76,4	09.07. 13.09.1981	234	07.1991
931	⊖	Birkfeld (Schule) 123117	680	Feistritz	59 102	23 163	67 136	4 28	134 56	98 37	907		41,5 84,2	20.08. 06.06.2002	220	08.2005
932	○	Anger 123075	520	Feistritz	49 113	23 154	82 128	5 33	146 25	145 36	939		40,2 69,3	27.09. 05.09.1998	219	08.2005
933	=	St.Johann bei Herberstein 111054	410	Feistritz	38 86	24 111	82 133	4 48	137 23	117 34	837	110 764	35,0 152,0	27.09. 06.08.1968	266	07.1957
934		Großwilfersdorf 111344	275	Feistritz	37 84	33 118	80 145	4 58	100 21	108 38	826		41,0 90,3	18.09. 10.06.1978	232	06.1978

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
935	=	Sinabelkirchen 111062	350	Ilzbach	40 90	28 122	74 138	5 46	91 19	101 37	791	99 798	40,1 110,0	18.09. 21.09.1919	303	07.1972
936		Eltendorf 111088	238	Lafnitz	42 100	39 97	87 161	2 69	92 26	80 42	837	118 710	47,7 76,0	03.06. 24.09.1973	320	07.1972
937	⊖	Heiligenkreuz NLV 105080	228	Lafnitz	41 87	35 104	86 161	3 67	98 23	52 40	797		45,6 41,5	18.09. 14.06.2005	127	06.2005
938	⊖	Mönichkirchen 111336	991	Pinka	63 164	30 111	97 228	3 81	130 70	122 76	1175		62,1 110,0	09.07. 08.10.1964	337	06.1975
939	=	Pinkafeld 111104	388	Pinka	41 91	28 88	51 152	7 48	106 15	123 40	790	103 768	31,8 111,0	27.09. 04.07.1955	290	07.1965
940	⊖	Oberwart 111112	308	Pinka	37 92	29 74	52 139	2 48	68 18	70 33	662	91 724	39,0 95,8	27.09. 01.10.1982	264	06.1998
941	⊖	Kleinzecken 111385	267	Zickenbach	32 95	40 81	61 157	1 48	72 18	90 30	725		50,2 83,3	27.09. 07.08.1982	262	08.1982
942		Kirchfidisch 111484	266	Pinka	34 98	38 77	63 157	1 41	66 19	88 30	712		49,1 63,3	27.09. 23.09.1996	170	06.2004
943	⊖	Hochneukirchen 111278	707	Pinka	47 119	33 107	94 193	8 85	93 69	84 102	1034		55,7 114,3	09.07. 08.08.1982	268	08.1982
944	=	Bernstein 111138	600	Tauchenbach	37 101	27 112	62 193	4 70	98 46	66 52	868	106 815	44,7 116,5	27.09. 22.05.1975	306	07.1965
945	○	Stadtschlaining 111146	424	Tauchenbach	45 72	36 79	70 144	5 53	64 24	84 34	710	97 730	46,5 108,0	16.06. 06.08.1968	233	07.1957
946	⊖	Dürnbach im Burgenland 111468	292	Pinka	33 69	32 77	49 179	2 44	64 16	54 30	649		48,3 65,9	27.09. 05.09.1998	190	06.1998
947	=	Hirschenstein 111153	719	Pinka	41 99	37 105	85 194	7 83	92 61	123 43	970	120 808	45,8 109,8	16.06. 06.08.1968	295	07.1972
948	=	Eisenberg an der Pinka 111161	246	Pinka	38 96	37 87	57 150	1 40	63 17	75 29	690	107 646	49,6 95,5	27.09. 01.10.1982	200	07.1972
949		Eberau 111179	213	Pinka	35 73	42 87	66 159	0 55	62 21	49 28	677	107 635	46,0 107,5	18.09. 01.10.1982	188	07.1972
950		Hagensdorf-Luising 111229	199	Pinka	34 95	36 101	77 164	3 52	74 25	40 30	731	110 663	44,5 76,5	18.09. 08.06.1956	223	06.1956
951		Oberdorf im Burgenland 111187	361	Strem	30 97	37 92	65 139	1 63	88 20	61 34	727	111 655	43,2 91,0	07.09. 01.10.1982	291	06.1998
952		St.Michael im Burgenland 111195	235	Strem	32 87	36 91	75 150	0 59	86 22	83 32	753	107 707	44,6 88,5	18.09. 01.10.1982	225	07.1972
953	=	Kukmirn 111203	252	Strem	38 96	37 102	78 150	0 61	87 26	69 41	785	104 752	47,5 83,5	18.09. 19.08.1926	246	07.1972
954	⊖	Güssing 111450	222	Strem	34 103	34 93	65 164	0 73	81 25	94 37	803		46,0 58,7	18.09. 05.09.1998	187	07.1997
955		Redlschlag 111286	692	Güns	40 103	24 109	57 186	6 68	100 47	71 43	854		45,5 113,9	27.09. 07.08.1982	246	07.1972
956	=	Bad Schönauf 115683	468	Zöbernach	44 110	26 99	67 205	17 78	99 57	68 67	937		54,6 75,0	05.09. 20.05.1999	202	08.2006
957		Zöbern 111245	596	Zöbernach	54 134	30 102	88 186	11 92	105 70	85 79	1036	118 875	48,9 104,0	09.07. 04.09.1922	297	07.1957
958		Krumbach 110676	595	Zöbernach	43 125	23 103	71 219	17 83	108 58	39 59	948		54,7 200,5	05.09. 08.08.1989	466	08.1989
959		Pilgersdorf 111260	369	Zöbernach	33 98	20 83	65 172	4 63	81 38	66 40	763	109 703	50,6 115,2	27.09. 31.05.1967	234	08.1940
960	=	Glashütten bei Langeck 111351	440	Güns	36 99	35 102	99 199	0 75	91 53	104 41	934		56,3 155,0	27.09. 01.10.1982	297	10.1982

MURGEBIET

961		Muhr 111500	1110	Mur	81 185	34 140	54 166	9 50	93 76	151 15	1054	117 903	42,6 110,5	09.07. 13.09.1903	309	08.1966
962		Zederhaus 111526	1200	Zederhausbach	79 163	29 127	53 182	8 47	88 77	157 15	1025	129 794	39,5 100,6	20.06. 21.08.1928	282	08.1966
963	⊖	St. Michael i. Lg. 105049	1094	Mur	75 191	17 144	62 128	32 51	78 42	147 11	978		52,9 54,1	09.07. 01.11.2003	259	07.2005
964		Weißpriach 111559	1100	Weißpriach	105 169	29 128	36 151	11 33	92 112	226 23	1115	127 878	81,1 125,6	20.06. 12.09.1899	374	09.1899
965	⊖	Mariapfarr 118570	1153	Taurach	84 158	26 69	39 94	6 25	88 89	210 17	905		59,5 87,1	20.06. 14.11.1996	206	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						Jahr	% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI		Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
966	=	Tamsweg 111583	1025	Mur	61 166	29 162	42 84	1 28	137 60	194 15	979	132 742	83,1 95,7	25.05. 14.11.1996	333	08.1966
967		Thomatal 111591	1090	Mur	69 207	15 94	43 97	2 52	95 62	158 12	906		61,0 68,2	09.07. 02.08.1929	289	08.1966
968	=	Turracher Höhe 123133	1767	Turrach	74 154	39 157	88 123	17 84	111 79	180 15	1121		55,9 78,4	26.06. 29.08.2003	344	08.2002
969	⊖	Flattnitz 113951	1430	Paalbach	72 156	37 166	113 120	28 71	141 86	253 15	1258		54,3 104,3	26.06. 08.10.1980	331	06.1979
970	=	Paal-Stadl 112508	950	Paalbach	45 153	28 123	61 81	13 46	93 45	150 9	847		38,4 68,6	09.07. 08.10.1980	254	07.2005
971		Krakauebene 112839	1318	Rantenbach	77 177	42 130	65 98	7 51	83 110	177 38	1055		46,5 56,8	10.11. 19.07.1993	250	07.1993
972		Seethal 111641	1210	Rantenbach	48 113	30 151	43 83	11 53	106 96	157 29	920	123 750	40,8 86,3	29.08. 21.05.1938	309	08.1966
973	=	Murau 111633	814	Rantenbach	41 141	31 148	70 100	9 42	91 57	107 16	853	96 888	37,7 145,3	26.09. 18.09.1969	315	08.1966
974	=	Schöder 111674	900	Katschbach	31 124	18 134	40 86	11 32	75 47	103 22	723	95 760	36,0 80,0	09.07. 12.01.1958	244	08.1966
975		St.Lambrecht 111682	1070	Mur	56 160	30 164	80 100	17 55	108 53	138 15	976	107 916	38,4 162,0	28.05. 28.07.1897	345	08.1966
976	K	Oberwölz 123158	810	Wölzer Bach	32 125	17 131	41 77	11 29	69 43	97 22	694	95 733	36,4 73,2	09.07. 08.08.1970	287	08.1966
977		Unzmarkt 111708	745	Mur	28 142	18 155	43 72	17 31	71 47	115 18	757	101 748	41,5 65,3	09.07. 08.08.1970	266	08.1966
978	⊖	Judenburg 111716	730	Mur	33 126	21 138	76 92	16 52	75 32	86 17	764	92 830	33,9 101,5	09.07. 08.10.1980	306	08.1966
979		St.Johann am Tauern 111724	1050	Pöls	93 155	39 133	63 150	20 70	95 98	75 47	1038	121 858	41,3 80,0	09.07. 12.08.1942	284	08.1966
980	⊖	Pusterwald-Hinterwinkel 111732	1260	Pusterwaldbach	96 204	43 146	76 241	30 72	119 130	86 36	1279	122 1048	59,3 109,0	05.09. 05.09.1913	329	08.1966
981	=	Oberzeiring 111740	930	Pöls	62 147	26 137	53 122	27 45	115 94	102 21	951	109 869	50,9 84,7	09.07. 30.07.1903	295	08.1966
982		Gasselsdorf 101030	780	Pölsbach	35 126	21 131	73 96	17 65	72 58	102 18	814		33,1 66,5	09.07. 15.07.2002	246	07.2005
983	⊖	Schmelz 111765	1560	Granitzenbach	54 187	35 192	107 115	20 77	123 55	139 33	1137		53,5 95,4	09.07. 22.09.1958	336	08.1999
984	=	Obdach 111773	875	Granitzenbach	43 136	24 142	73 86	13 48	88 23	98 21	795	96 826	38,8 102,4	09.07. 16.07.1916	308	09.1916
985	=	St.Wolfgang 123026	1275	Granitzenbach	38 141	27 170	80 94	16 46	105 35	104 26	882		40,0 67,5	09.07. 20.06.2004	290	08.1999
986	⊖	Zeltweg 111757	669	Mur	37 150	27 145	80 94	14 49	91 33	93 23	836	102 817	41,3 110,0	30.08. 08.08.1970	272	08.1966
987		Kleinlobming 123018	740	Mur	40 142	32 136	91 100	14 68	104 47	119 36	929		41,7 65,5	09.07. 25.05.1999	286	07.2005
988	=	Großlobming 112771	650	Mur	39 136	30 140	82 95	14 45	100 35	96 30	842		40,9 71,9	09.07. 26.06.1991	267	07.2005
989		Ingering II 111781	850	Ingeringbach	59 125	24 133	62 103	15 50	83 52	128 18	852	102 834	38,8 128,1	09.07. 08.08.1970	346	08.1970
990		Seckau 111799	855	Mur	48 130	26 130	78 76	16 43	86 35	102 21	791		47,8 108,8	09.07. 21.06.1996	293	06.1996
991	K	Kraubath an der Mur 111807	600	Mur	36 110	19 124	48 90	7 32	66 45	82 30	689	92 747	33,4 98,2	09.07. 12.08.1959	263	08.1909
992	=	Wald am Schoberpaß 111815	890	Liesingbach	126 179	62 121	103 234	14 118	108 170	121 85	1441	139 1039	69,1 80,4	05.09. 14.07.1906	342	07.1997
993		Kalwang 111823	742	Liesingbach	109 145	49 146	60 246	10 68	96 94	136 33	1192		90,7 73,2	05.09. 22.07.1999	286	06.1973
994	W	Kindtal 101691	570	Mürz	80 95	39 133	52 155	8 29	118 129	149 35	1022		54,3 50,4	05.09. 20.08.2005	195	05.1972
995	K	Hochreichhart 123174	1500	Liesing	126 176	62 153	94 257	17 96	151 158	154 60	1504		68,5 78,7	05.09. 15.07.2002	282	07.2005
996	=	Mautern 111831	710	Liesingbach	84 153	44 110	71 197	11 71	101 116	131 38	1127	120 941	55,5 110,0	05.09. 23.08.1925	305	07.1972
997		Leoben-Hinterberg 112672	570	Mur	53 115	33 105	60 98	5 43	65 78	117 23	795		31,7 86,8	09.07. 03.06.1992	217	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Nor- mal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	
998	⊖	St.Michael in Obersteiermark 112888	580	Mur	53 117	25 126	65 82	4 42	116 50	106 26	812		38,6 68,4	09.07. 03.06.1992	201	07.2005
999	O	Trofaiach 111872	660	Vordernberger Bach	73 133	37 103	49 116	7 45	62 104	138 39	906	122 744	40,9 67,0	05.09. 22.05.1936	255	07.1997
1000	=	Bruck an der Mur 111898	482	Mur	51 104	21 152	64 104	7 41	106 75	92 27	844	109 771	32,7 86,7	19.01. 20.06.1993	319	07.2005
1001	⊖	Frein an der Mürz 112615	875	Mürz	172 115	112 120	125 418	6 123	193 260	92 116	1852		103,8 122,4	05.09. 22.09.1914	451	07.1997
1002		Niederalpl 112607	930	Mürz	186 130	97 131	121 382	9 122	205 261	146 148	1938		109,4 109,1	05.09. 07.08.2006	415	07.1997
1003	=	Mürzsteg 111906	810	Mürz	166 103	88 116	94 390	9 85	190 215	113 103	1672	151 1106	118,5 130,8	05.09. 15.09.1904	370	07.1997
1004		Karlgraben 112599	775	Mürz	141 89	89 144	86 358	7 77	192 196	105 79	1563		109,4 93,5	05.09. 02.06.2006	337	07.1997
1005	=	Preiner Gscheid 111914	890	Mürz	99 97	66 125	82 278	5 65	159 146	101 81	1304	131 999	84,3 106,0	05.09. 05.05.1954	358	07.1966
1006	=	Mürzzuschlag 111922	700	Mürz	98 100	57 163	76 225	8 78	125 159	155 86	1330	143 933	71,8 102,9	05.09. 30.05.1967	301	07.1989
1007	=	Veitsch 112565	665	Mürz	86 90	39 125	45 153	3 29	129 127	138 43	1007		40,1 102,0	05.09. 08.06.1966	230	07.1997
1008		Stanz 112540	648	Stanzbach	82 119	36 130	61 136	3 39	114 111	107 30	968		39,3 99,2	05.09. 19.07.1936	226	07.1989
1009		Kapfenberg 101097	508	Mürz	58 117	25 201	72 93	4 35	97 44	133 20	899		66,4 58,6	08.08. 11.08.2002	291	07.2005
1010	=	Seewiesen 123182	980	Thörlbach	177 143	109 153	83 367	12 105	194 296	194 110	1943		81,1 88,0	05.09. 07.08.2006	365	03.2000
1011	A	Aflenz Kurort 111963	784	Thörlbach	97 103	51 131	50 164	10 58	104 145	158 40	1111	126 880	47,2 118,6	19.01. 03.06.1998	302	07.1997
1012	K	Bürgeralm bei Aflenz 111971	1500	Thörlbach	186 131	113 160	89 198	24 69	185 187	174 54	1570	139 1131	67,7 90,0	01.06. 15.07.1987	330	03.2000
1013	W	Buchberg 111989	880	Thörlbach	208 128	84 126	57 357	21 79	168 193	139 64	1624		106,8 173,3	05.09. 08.07.1914	582	07.1903
1014	=	Haringgraben 112854	1020	Mürz	188 136	92 115	67 319	23 80	175 213	133 68	1609		92,0 110,0	05.09. 07.07.1997	432	07.1997
1015		Tragöß 111997	770	Lamingbach	141 101	54 99	52 259	17 56	124 173	137 60	1273	122 1045	84,0 113,1	05.09. 12.09.1899	360	07.1997
1016	=	Pernegg 112847	460	Mur	47 115	20 141	67 114	9 49	94 55	82 32	825		33,4 79,2	09.07. 05.08.2002	245	08.2005
1017	⊖	Breitenau bei Mixnitz 112003	560	Mur	60 160	29 140	77 146	5 38	101 76	82 45	959	107 893	47,3 108,0	09.07. 27.07.1932	414	07.1940
1018	⊖	Frohnleiten 112037	420	Mur	50 100	19 146	64 87	11 39	126 39	145 39	865	108 804	46,3 106,6	01.06. 05.09.1913	271	07.1971
1019	=	Neuhof 112573	770	Mur	59 105	23 152	69 131	16 47	141 48	145 39	975		31,0 93,9	28.05. 26.06.1991	281	08.2002
1020	=	Groß St. Florian 101089	320	Laßnitz	39 120	36 112	98 115	24 58	136 25	63 56	882		45,0 53,9	19.03. 21.08.2005	214	08.2005
1021	=	Eichberg 123042	610	Übelbach	53 101	17 132	65 112	11 40	100 43	130 41	845		32,8 76,0	20.08. 14.09.1995	272	08.1999
1022		Semriach 112045	700	Mur	55 130	17 139	76 120	13 38	107 45	132 43	915		30,6 136,3	20.08. 30.05.1967	311	07.1989
1023	=	Gschnaidt 112698	1128	Mur	75 114	25 181	77 139	20 58	151 47	160 39	1086		35,9 83,4	28.05. 27.05.1999	295	07.1989
1024	⊖	Pleschkogel 112060	910	Mur	58 107	26 171	77 119	25 55	161 41	139 40	1019		55,9 121,7	28.05. 22.06.1973	310	07.1991
1025		Gratkorn 112078	380	Mur	56 97	24 135	81 117	23 35	106 16	81 41	812		30,0 124,0	18.09. 14.09.1995	276	06.1973
1026	⊖	Graz-Andritz 112086	360	Mur	49 87	19 140	71 124	20 46	106 16	81 38	797	92 866	36,5 102,4	18.09. 10.07.1999	281	07.1965
1027	⊖	Graz (Universität) 112094	366	Mur	48 101	23 139	76 121	23 43	99 15	93 45	826	99 837	36,2 105,0	18.09. 17.07.1938	305	07.1914
1028	=	Graz-Gries 101063	350	Mur	47 92	23 115	76 112	23 43	92 15	72 44	754		38,1 55,6	18.09. 21.08.2005	229	08.2005
1029		Gedersberg 112862	390	Mur	63 120	27 133	80 107	20 56	105 19	104 47	881		35,6 66,5	18.09. 14.09.1995	226	06.2004

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1030	Θ	Graz (Flugplatz) 112102	340	Mur	44 100	24 152	75 105	21 49	84 16	76 42	788	94 838	37,4 102,9	19.03. 15.06.1964	271	07.1965
1031	O	Breitenbach 123034	880	Kainach	51 105	17 162	84 133	23 37	156 28	131 32	959		66,6 66,8	28.05. 22.07.1999	265	08.1999
1032	=	Bärnbach 112490	420	Kainach	41 107	22 106	84 85	20 55	107 16	96 40	779		41,7 99,7	28.05. 08.10.1980	282	07.1989
1033	Θ	Gaberl 112896	1160	Kainach	54 174	27 142	110 161	29 67	177 44	162 46	1193		44,3 98,8	28.05. 03.06.1992	297	07.2005
1034	W	Voitsberg 123208	392	Kainach	40 108	25 102	83 86	21 45	109 14	106 34	773		36,8 52,0	28.05. 21.08.2005	215	08.2005
1035		Lobming 112128	400	Kainach	47 145	29 138	86 106	24 50	132 23	97 48	925	99 933	50,1 125,6	28.07. 22.06.1973	347	07.1989
1036	K	Salzstiegel 105007	1340	Kainach	68 149	32 145	107 146	24 87	148 42	154 58	1160		51,3 69,5	28.05. 04.10.2005	310	07.2005
1037	=	Hirschegg 112656	1158	Teigitsch	70 128	29 131	106 115	27 69	142 42	145 45	1049		50,9 110,8	28.05. 14.07.1926	313	07.1989
1038	=	Hebalpe 112334	1310	Teigitsch	59 170	38 160	111 146	43 112	187 37	178 67	1308	112 1171	47,8 94,3	28.05. 22.06.1973	330	05.1936
1039	=	Pack 112136	1115	Teigitsch	58 123	41 121	105 98	27 82	140 41	172 52	1060	117 908	49,1 101,1	28.05. 21.05.1939	315	05.1936
1040	=	Maria Lankowitz 112177	530	Teigitsch	52 119	25 125	92 99	27 45	138 14	121 47	904	97 929	46,5 106,4	28.05. 08.10.1980	329	09.1916
1041		Ligist 112185	370	Kainach	42 113	30 140	88 124	24 57	98 14	112 44	886	97 913	45,4 157,2	14.06. 04.07.1944	326	09.1916
1042	=	Södingberg 112649	480	Södingbach	45 98	24 154	75 101	19 38	113 21	87 41	816		40,0 110,9	28.05. 17.07.1991	287	07.1991
1043	K	Hitzendorf 123190	370	Kainach	41 86	20 117	68 106	20 39	90 19	68 41	715		30,1 55,2	18.09. 21.08.2005	205	06.2004
1044	Θ	Sajach 112219	340	Kainach	47 119	28 150	64 116	28 50	94 16	103 41	856	96 889	46,8 103,8	20.08. 22.06.1973	292	06.1966
1045	Θ	Wiel 112235	900	Weiße Sulm	58 145	50 195	132 157	17 121	168 49	146 76	1314	101 1295	62,2 130,1	19.03. 08.10.1980	361	07.1972
1046		Jägerwirt 112789	1300	Weiße Sulm	62 160	42 172	125 142	21 128	160 45	120 79	1256		58,3 115,5	04.07. 13.09.1988	333	08.2005
1047	Θ	Wies 112557	390	Weiße Sulm	42 142	39 122	112 127	10 90	140 28	98 53	1003		53,8 106,0	19.03. 08.10.1980	300	08.2005
1048	=	St. Anna ob Schwanberg 112227	1050	Schwarze Sulm	52 148	39 157	114 139	20 100	146 41	110 71	1137	91 1256	51,8 130,0	19.03. 09.09.1972	386	07.1972
1049		Limberg 112680	450	Schwarze Sulm	47 154	40 131	109 132	11 94	148 30	99 53	1048		53,7 98,0	19.03. 13.09.1988	284	07.1989
1050		Trahhütten 112730	970	Sulm	54 141	42 158	105 130	23 79	155 30	102 57	1076		46,4 109,2	19.03. 13.09.1988	314	08.2005
1051	W	Gleinstätten 112524	320	Sulm	35 142	39 141	105 126	11 74	142 29	101 48	993		41,6 92,4	19.03. 13.09.1988	244	08.2005
1052		St. Lorenzen 112714	780	Saggaubach	52 142	40 196	123 133	10 106	142 43	123 65	1175		55,0 123,4	19.03. 12.05.1996	319	08.2005
1053		Eibiswald 112268	360	Saggaubach	46 134	39 167	116 131	10 91	129 30	112 54	1059	97 1094	54,0 103,7	19.03. 22.06.1973	382	09.1916
1054	Θ	Glanz 112946	476	Saggaubach	40 127	36 152	114 152	8 97	135 32	56 58	1007		43,0 79,2	18.09. 04.11.1998	241	06.1994
1055	=	Leutschach 112292	370	Saggaubach	40 132	40 155	114 150	11 97	137 32	60 59	1027	92 1118	44,3 121,9	18.09. 03.06.1992	361	07.1972
1056		Kreuzberg 112748	590	Saggaubach	43 153	37 155	122 134	12 72	136 34	86 59	1043		60,0 99,1	19.03. 13.09.1988	236	08.2005
1057	Θ	Kitzeck im Sausal 112300	485	Sulm	37 122	36 167	102 126	10 63	124 27	69 44	927	99 941	68,0 113,7	20.08. 15.06.1964	281	07.1972
1058		St. Nikolai im Sausal 112318	340	Sulm	37 111	34 158	95 125	10 62	124 29	70 46	901	95 947	68,5 115,7	20.08. 15.06.1964	319	09.1922
1059		Osterwitz-Winkel 123067	1000	Laßnitz	51 165	38 159	99 142	41 84	167 34	155 62	1197		46,3 78,4	04.06. 10.07.1999	294	08.2002
1060		Osterwitz 112755	1220	Laßnitz	45 156	37 165	96 148	38 78	169 34	163 61	1190		54,2 98,7	04.06. 13.09.1988	334	07.1989
1061	=	Deutschlandsberg 112342	410	Laßnitz	46 129	39 119	95 126	18 64	138 24	61 49	908	79 1144	47,2 183,5	19.03. 10.08.1986	348	08.1986

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr					Normal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	
1062		Klosterwinkel 112763	1162	Laßnitz	53 156	41 141	120 140	41 120	177 36	160 65	1250		45,9 98,9	04.06. 04.08.1987	284	07.1989
1063		Frauental 123059	350	Laßnitz	49 117	38 112	94 116	21 62	121 25	64 33	852		45,0 75,0	19.03. 21.08.2005	256	08.2005
1064	⊖	Stainz 112367	340	Stainzbach	52 115	33 115	89 111	26 62	120 25	75 48	871	92 949	42,0 124,5	19.03. 22.06.1973	288	09.1922
1065	⊖	Hochgleinz 101584	340	Gleinzbach	37 119	36 110	106 116	22 60	131 25	69 51	882		46,0 54,3	19.03. 21.08.2005	247	08.2005
1066	⊖	Kirchbach in Steiermark 112383	350	Schwarzaubach	41 105	28 137	82 146	12 39	125 28	60 42	845	102 829	40,0 117,6	18.09. 14.06.1954	313	07.1972
1067		Straß 112516	256	Schwarzaubach	40 123	39 111	100 164	6 66	125 31	66 46	917		45,8 108,0	18.09. 19.08.1979	216	06.2004
1068	=	Unterpurkla 112409	220	Mur	38 112	36 109	93 164	8 48	101 31	56 42	838		49,9 77,7	18.09. 27.09.1989	248	07.1972
1069		Zehensdorf 112664	288	Saßbach	40 125	34 118	99 162	5 55	112 31	61 58	900		47,4 71,5	18.09. 13.09.1988	205	07.1991
1070	⊖	St.Peter am Ottersbach 112391	270	Saßbach	38 117	32 99	95 158	5 47	111 30	59 47	838	95 881	46,3 92,4	18.09. 03.07.1989	294	07.1972
1071	=	Straden 112425	360	Gnasbach	41 101	35 109	84 161	4 46	98 25	55 45	804	98 819	45,0 85,1	18.09. 09.08.1898	271	07.1972
1072	=	Bad Gleichenberg 112417	303	Sulzbach	37 115	36 91	107 149	9 53	81 30	75 49	832	97 857	51,1 112,6	18.09. 19.08.1979	325	07.1972
1073	W	Waltra 112433	380	Drauchenbach	39 100	31 100	88 134	5 46	115 24	58 44	784		42,7 105,4	19.03. 19.08.1979	310	07.1972
1074	⊖	Bad Radkersburg 112482	208	Mur	33 94	39 100	103 169	3 47	103 35	77 38	841		58,4 118,3	19.03. 15.06.1937	216	07.1997
1075	=	Zelting 112441	200	Mur	37 104	38 111	95 161	4 53	96 32	76 43	850	106 805	52,8 70,4	19.03. 04.11.1998	265	07.1972
1076		Bonisdorf 112466	376	Mur	40 102	41 131	89 148	7 68	69 25	79 59	858	117 731	43,7 77,2	18.09. 13.07.1972	245	07.1972

DRAUGEBIET

1077	⊖	Sillian 113001	1075	Drau	71 146	30 170	92 110	12 42	84 53	113 10	933	93 1003	48,9 123,3	23.01. 02.09.1965	371	02.1951
1079	E	Hochberg 113019	1700	Villgratenbach	88 170	35 160	78 91	9 33	118 51	141 6	980	97 1011	46,0 93,5	23.01. 31.01.1986	353	08.1966
1080		Innervillgraten 113027	1400	Villgratenbach	76 146	34 149	74 72	11 37	108 49	129 7	892	90 988	43,3 100,8	23.01. 04.11.1966	362	08.1966
1081	⊖	Kartitsch 114959	1415	Drau	63 175	29 174	101 112	8 40	101 65	124 10	1002		46,4 92,4	09.07. 15.10.1996	354	11.2002
1083		Abfaltersbach 114975	980	Drau	66 136	25 161	99 105	8 44	74 62	116 10	906		46,0 80,5	23.01. 15.10.1996	257	11.2002
1085		Anras 113035	1300	Drau	61 157	21 149	66 100	14 30	90 58	122 10	878	94 939	42,9 186,0	23.01. 17.02.1925	372	08.1966
1087		Assling-Vergein 103374	1400	Drau	85 176	30 168	74 106	16 32	103 70	164 10	1034		55,7 65,2	23.01. 18.11.2002	231	11.2002
1090	E	Prägraten 113043	1340	Isel	70 156	49 137	75 90	2 23	72 72	153 10	909	99 920	39,3 92,1	09.07. 18.07.1981	353	08.1966
1091	W	Virgen 114991	1198	Isel	53 135	39 135	53 94	3 22	66 59	116 8	783		33,9 69,1	09.07. 06.06.2002	235	10.1993
1093	⊖	Felbertauerntunnel 114900	1650	Tauernbach	130 212	63 164	106 234	10 53	111 129	186 42	1440		56,0 101,5	22.06. 18.07.1981	357	07.1981
1094	E	Matrei in Osttirol 113050	1040	Tauernbach	63 130	32 106	48 139	4 23	72 64	141 10	832	99 838	37,8 115,0	23.01. 16.02.1925	377	08.1966
1095	=	St.Jakob i.Def. 113068	1400	Schwarzach	56 175	39 183	57 79	6 31	103 37	179 7	952	97 977	49,7 117,3	09.07. 02.09.1965	418	08.1966
1096		Hopfgarten i.D.-Hof 114918	1520	Schwarzach	52 166	39 146	56 98	4 29	100 71	181 6	948		46,5 87,4	26.06. 18.07.1981	252	07.1991
1097	⊖	Hopfgarten i.Def. 114926	1110	Schwarzach	60 160	35 144	56 103	5 27	79 59	166 7	901		52,3 91,7	26.06. 18.07.1981	244	10.1993
1099	=	Kals am Großglockner 113076	1336	Kalser Bach	68 147	32 125	59 98	2 28	78 93	157 14	901	109 823	42,7 96,4	10.11. 22.02.1905	387	08.1966
1101		St.Johann im Walde 113084	750	Isel	64 133	28 141	58 82	6 27	83 56	114 5	797	100 796	49,4 103,1	26.06. 04.11.1966	302	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1103	⊖	Zetttersfeld 114934	1912	Drau	92 183	44 168	104 115	5 38	134 95	131 23	1132		51,0 93,2	23.01. 18.11.2002	272	11.2002
1104	W	Lienz 113092	659	Drau	107 170	35 153	99 115	5 27	89 57	108 12	977	108 901	88,0 138,7	23.01. 04.11.1966	390	08.1966
1105		Lienz-Tristach 105015	659	Drau	84 167	32 133	87 104	3 25	100 50	104 11	900		64,6 53,4	23.01. 03.10.2005	136	10.2005
1108	=	Iselsberg-Penzelberg 113100	1210	Debantbach	93 152	27 145	88 98	7 28	110 70	111 15	944	107 883	65,6 130,0	23.01. 22.03.1922	362	08.1966
1109	⊖	Penzelberg-Iselsberg 114686	1210	Möll	93 152	27 149	88 98	7 28	110 70	111 15	948		65,6 85,7	23.01. 02.10.1993	325	11.2002
1110		Nikolsdorf 114942	650	Drau	106 171	23 160	138 124	14 31	121 75	123 11	1097		75,1 101,4	23.01. 14.09.1994	462	11.2002
1111	⊖	Oberdrauburg 113118	620	Drau	103 182	25 156	139 127	23 57	128 103	117 8	1168	109 1073	74,0 231,5	23.01. 17.11.1975	499	11.2002
1112	⊖	Irschen-Leppen 114512	1150	Drau	115 185	29 178	125 132	17 57	136 112	156 10	1252		75,8 121,0	23.01. 25.11.1990	519	11.2002
1113	⊖	Dellach im Drautal 114389	628	Drau	143 195	21 171	147 127	24 47	116 115	91 10	1207		81,4 118,7	23.01. 06.04.1975	606	11.2002
1114	⊖	Greifenburg 113126	610	Drau	107 210	33 190	78 120	26 67	142 96	91 9	1169	102 1141	72,0 136,8	09.07. 14.12.1899	421	10.1993
1115	=	Sachsenburg 113134	550	Drau	106 199	25 137	86 71	17 46	121 68	94 11	981	97 1014	90,5 254,2	23.01. 13.09.1903	368	10.1993
1118	⊖	Heiligenblut 113175	1380	Möll	95 197	33 144	44 59	4 35	101 85	98 16	911	108 846	64,5 100,4	23.01. 04.11.1966	377	08.1966
1121	=	Stall 113225	820	Möll	95 168	27 160	89 108	4 31	99 76	76 13	946	110 862	67,3 160,6	23.01. 23.11.1904	329	10.1935
1122	⊖	Wöllatal 114645	1550	Möll	103 171	34 188	119 96	12 49	126 99	122 18	1137		62,7 135,7	23.01. 14.09.1994	518	11.2002
1123	⊖	Innerfragant 113233	1195	Möll	82 158	26 171	78 92	4 38	58 83	140 13	943	100 948	56,9 116,0	26.06. 25.11.1990	405	08.1966
1124	⊖	Kleindorf 113241	735	Möll	95 149	22 160	71 90	5 29	81 62	95 10	869		67,2 90,6	23.01. 25.11.1990	301	11.2002
1125	⊖	Jamnigalm 114868	1680	Mallnitzbach	167 210	59 244	146 160	10 45	91 106	156 15	1409		85,5 88,9	23.01. 06.06.2002	430	11.2002
1126	⊖	Mallnitz 113258	1196	Mallnitzbach	113 191	33 213	92 142	6 39	59 92	128 14	1122		62,5 100,9	23.01. 13.09.1903	374	08.1966
1128	=	St.Peter im Katschtal 113324	1220	Lieser	81 181	37 144	73 94	3 52	65 99	101 8	938	105 892	53,0 124,0	09.07. 14.11.1996	352	10.1917
1129	⊖	Innerkrems 113332	1520	Lieser	72 151	52 153	84 91	2 46	102 83	128 17	981	100 977	48,2 104,0	19.03. 04.11.1966	287	08.1999
1133	=	Malta 113399	830	Malta	111 170	30 130	82 85	6 49	78 60	109 7	917	105 875	66,3 110,2	09.07. 14.11.1996	338	10.1917
1134	⊖	St.Oswald (Talstation) 114447	1319	Millstätter See	74 161	28 175	67 162	10 61	158 43	171 11	1121		55,7 102,2	26.09. 13.09.1903	287	07.1991
1135	⊖	Millstatt 113423	591	Millstätter See	97 119	23 171	76 104	18 55	115 41	90 12	921	102 903	51,0 98,0	23.01. 13.09.1903	329	10.1964
1136	⊖	Hochegg 113464	1030	Drau	81 127	27 164	95 113	18 62	105 45	101 13	951	100 951	58,2 118,1	19.03. 29.08.2003	317	10.1964
1137	⊖	Weißensee-Gatschach 113431	945	Weißensee	136 119	34 181	94 112	27 62	98 90	107 7	1067	87 1226	72,7 168,2	23.01. 13.09.1903	442	10.1964
1138	○	Farchtner See 113449	990	Weißenbach	117 117	35 136	80 106	18 60	105 70	94 10	948	70 1347	68,0 135,2	23.01. 29.08.2003	503	10.1993
1139	⊖	Goldeck 114579	1885	Weißenbach	121 162	38 243	116 129	22 58	124 65	143 14	1235		67,8 99,6	23.01. 14.11.1996	391	11.2000
1140	=	Fresach 114496	735	Drau	72 147	33 145	82 121	16 60	104 33	114 13	940		51,5 140,8	28.05. 29.08.2003	289	11.2000
1141	=	Weißenstein 113480	510	Drau	68 144	41 147	87 134	14 65	94 32	102 15	943	94 1002	54,3 134,7	19.03. 29.08.2003	329	08.1966
1142	⊖	Villacher Alpe 113498	2164	Weißenbach	123 145	64 184	72 149	11 67	74 61	109 18	1077	80 1353	67,2 167,0	23.01. 06.02.1951	521	02.1951
1143	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist 114462	992	Drau	106 155	49 159	118 158	20 82	90 32	72 18	1059		61,2 144,5	19.03. 29.08.2003	363	11.2000
1144	⊖	Villach 113530	494	Drau	77 178	47 168	103 157	15 66	69 29	101 17	1027	91 1128	60,9 127,0	19.03. 09.10.1933	344	10.1933

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
					I II III			IV V VI			Jahr					Nor- mal- zahl
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	
1145	⊖	Bleistätter Moor 113555	510	Ossiacher See	41 140	36 105	72 112	12 68	84 19	50 11	750	76 987	46,4 100,0	28.05. 08.10.1980	313	08.2005
1146	=	Ossiach 113563	520	Ossiacher See	57 131	37 127	69 127	13 59	97 16	61 12	806	76 1063	49,6 101,0	28.05. 16.08.1925	339	10.1964
1147	⊖	Kanzelhöhe 113571	1526	Ossiacher See	70 154	40 149	85 122	19 52	114 17	108 12	942	82 1149	42,4 113,8	26.09. 09.10.1933	327	10.1933
1148	⊖	Afritz 113548	715	Afritzer Bach	66 142	39 139	92 121	9 60	109 33	101 14	925	92 1005	55,8 127,7	19.03. 29.08.2003	315	09.1920
1151	○	Obertilliach 113589	1400	Gail	93 163	27 179	112 121	11 44	112 77	163 8	1110	98 1131	67,6 118,3	23.01. 25.11.1990	412	11.2002
1153	⊖	Maria Luggau 113597	1140	Gail	98 166	21 194	121 121	9 39	128 82	144 6	1129	95 1192	57,8 190,8	23.01. 12.06.1972	565	10.1907
1154		Kornat 113621	1047	Gail	121 164	30 194	166 133	29 70	119 128	136 12	1302	92 1422	71,7 239,0	23.01. 10.02.1915	596	12.1916
1155	⊖	Kötschach-Mauthen 114538	705	Gail	129 174	28 189	151 122	38 51	117 85	109 12	1205		84,8 196,5	23.01. 13.09.1903	802	11.2002
1156	⊖	Plöckenpaß 114843	1232	Gail	139 160	38 293	211 118	44 50	127 224	156 16	1576		111,7 195,0	23.11. 14.11.2002	1097	11.2002
1157	=	Reisach 113654	646	Gail	153 149	47 239	148 134	16 66	127 138	99 11	1327	90 1479	83,7 169,5	23.01. 14.11.1996	603	10.1993
1158	⊖	Waidegg 113670	635	Gail	144 165	40 238	126 138	22 81	123 111	101 9	1298	91 1431	77,6 254,7	23.01. 13.09.1903	600	10.1896
1159	⊖	Tröpolach 114884	655	Gail	148 140	45 229	153 130	14 72	110 116	108 13	1278		80,5 139,5	23.01. 29.08.2003	547	11.2000
1160	⊖	Naßfeld 114637	1530	Gail	113 191	76 251	168 179	19 90	153 170	156 16	1582		76,4 286,1	24.11. 30.07.1985	841	10.1993
1161	⊖	Weißbriach 113704	800	Gösseringbach	119 117	38 208	102 114	17 81	124 92	118 10	1140	92 1236	59,6 207,8	23.01. 13.09.1903	441	10.1993
1162	=	Förolach 113720	565	Gail	90 142	49 169	107 131	19 92	105 58	135 15	1112	91 1221	66,4 130,9	23.01. 03.11.1966	374	11.2000
1163	=	Feistritz an der Gail 113738	590	Gail	74 139	48 152	101 149	16 97	76 42	133 12	1039	75 1383	51,8 188,1	19.03. 13.09.1903	419	10.1964
1164		Bad Bleiberg 113522	907	Gail	94 155	46 151	156	24 73	96 35	87 11		1318	59,3 123,8	26.09. 09.10.1933	448	10.1917
1165	⊖	Arnoldstein 113746	580	Gailitz	105 146	54 175	98 173	13 87	78 34	94 15	1072	85 1265	56,2 164,5	23.01. 13.09.1903	385	10.1933
1166	⊖	Faak am See 101659	585	Faaker See	86 154	49 143	128 188	20 92	65 28	69 19	1041		67,5 59,0	19.03. 05.03.2006	223	08.2005
1167	=	Wernberg 113761	565	Drau	69 180	42 154	92 155	14 70	78 25	63 16	958	85 1125	53,6 108,6	09.07. 08.10.1980	338	07.1948
1168	○	Rosenbach 113779	540	Drau	85 159	38 143	127 194	22 97	69 46	78 21	1079	72 1503	74,4 149,2	19.03. 20.10.1970	590	10.1964
1169	⊖	Bärental 113787	1000	Drau	118 190	67 169	190 297	21 128	87 63	124 37	1491	77 1937	107,8 190,0	18.09. 06.04.1975	715	11.2000
1170	⊖	Tschachoritsch 114488	600	Drau	64 133	43 115	98 144	19 79	73 24	77 14	883		59,6 126,3	19.03. 14.07.2002	292	11.2000
1171	⊖	Kirschentheuer-Babniak 113803	440	Drau	71 161	52 136	114 180	15 99	70 26	68 21	1013	84 1203	72,0 117,0	19.03. 08.10.1980	370	10.1964
1172	=	Loibltunnel 113811	1067	Drau	120 205	95 170	240 289	15 130	95 72	138 49	1618	70 2295	107,8 205,0	18.09. 24.04.1979	809	11.2000
1173	⊖	Bodental 113837	995	Drau	101 209	60 224	181 268	13 140	88 45	128 32	1489	85 1742	108,7 200,2	18.09. 28.09.1965	678	11.2000
1174	=	Ferlach 113845	470	Drau	58 149	47 150	137 178	15 104	58 37	71 23	1027		84,0 133,9	19.03. 08.10.1980	389	10.1964
1175	⊖	Zell-Pfarre 113852	900	Drau	108 247	63 218	176 334	18 163	93 64	140 45	1669	91 1840	112,9 187,3	18.09. 13.11.1969	753	11.2000
1176	=	Schwarz 113860	780	Drau	35 172	42 117	106 152	21 87	63 28	75 21	919	88 1043	63,3 114,8	19.03. 08.10.1980	325	07.1948
1177	⊖	Seeberg 113886	1040	Vellach	67 238	79 196	127 274	15 147	92 55	113 61	1464	86 1707	114,3 144,3	18.09. 24.09.1945	526	10.1964
1178	⊖	Eisenkappel 113894	580	Vellach	57 205	49 159	119 208	14 125	57 50	102 38	1183	91 1294	85,5 123,3	18.09. 01.06.1956	396	09.1965
1179	⊖	Falkert 114652	1855	Gurk	68 172	21 168	67 151	8 67	110 44	182 12	1070		55,8 96,8	26.09. 14.11.1996	332	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1180	⊖	Maitratten-Sonnleiten 114694	1000	Gurk	52 168	24 125	89 149	13 53	128 28	167 12	1008		55,5 103,2	26.09. 29.08.2003	288	10.1993
1181	⊖	Sirnitz 113936	850	Gurk	50 120	42 129	79 108	19 55	122 14	147 12	897	94 952	48,2 143,2	28.05. 06.07.1946	388	07.1946
1182	=	Weitensfeld 113977	705	Gurk	34 137	33 132	69 91	18 45	104 22	100 6	791	87 907	36,9 110,3	28.05. 09.10.1933	296	09.1916
1183	⊖	Winklern ob Straßburg 114520	1040	Gurk	24 113	30 128	44 93	27 47	93 20	178 11	808		34,4 138,8	09.07. 14.08.1982	306	08.1982
1184	⊖	Grades-Klachl 114587	725	Metnitz	34 111	34 135	52 101	22 53	111 29	204 11	897		36,5 88,9	26.06. 05.09.1998	246	08.1999
1185	=	Friesach 113993	634	Metnitz	36 104	33 118	48 86	26 34	125 26	123 16	775	102 758	31,8 88,2	09.07. 21.07.1979	249	08.1986
1186	○	Neumarkt in Steiermark 114017	872	Olsa	39 152	30 158	39 76	23 46	88 36	125 13	825	97 853	35,1 89,1	09.07. 28.08.2003	284	08.1966
1187	⊖	Gaisberg 114736	930	Olsa	37 121	34 138	59 89	22 30	113 31	141 14	829		37,7 63,1	09.07. 11.08.2002	265	08.2005
1188	=	Guttaring 114785	710	Silberbach	21 99	33 89	46 92	10 29	87 26	90 18	640		39,4 63,0	03.09. 11.08.2002	206	08.1999
1189	⊖	Silbereg 114025	598	Gurk	20 121	35 115	53 82	16 39	71 29	161 15	757	90 841	30,2 78,4	18.06. 08.10.1980	232	07.1957
1190		Noreia 114033	1060	Görtschitz	59	34	108	23	104	155 25		872	50,0 99,8	19.03. 06.09.1916	327	09.1916
1191	⊖	Knappenberg 114603	1050	Görtschitz	27 115	40 140	70 86	14 32	112 27	97 20	780		40,3 180,5	19.03. 06.09.1916	256	07.2005
1192	⊖	Wietersdorf 114066	630	Görtschitz	19 128	35 112	50 87	17 49	69 26	99 13	704	95 744	33,0 97,5	18.09. 08.10.1980	254	07.1965
1193	⊖	Magdalensberg 114108	920	Gurk	20 133	33 108	96 113	16 43	63 33	83 11	752	81 923	62,0 105,0	19.03. 08.10.1980	377	07.1965
1194	=	Sillehof 114116	450	Gurk	28 128	32 113	101 130	14 56	70 28	59 15	774	93 833	69,0 89,4	19.03. 22.07.1958	287	07.1957
1195	⊖	Radweg-Gradisch 114124	666	Glan	39 143	33 108	84 122	12 70	105 28	56 11	811	87 928	52,6 100,1	28.05. 09.10.1933	336	09.1973
1196	⊖	Hörzendorf 114777	475	Glan	26 137	32 103	67 114	10 51	76 22	77 13	728		41,2 61,7	19.03. 22.07.1999	222	06.2004
1197		St.Veit an der Glan 106716	475	Glan	22 146	32 119	67 96	13 40	67 20	91 13	726		45,0 68,1	05.06. 15.07.2002	246	06.2004
1198	⊖	Dreifaltigkeit 114165	1180	Glan	24 137	36 172	70 134	24 46	80 27	71 10	831	92 905	62,5 108,0	26.09. 09.10.1933	288	09.1916
1199	⊖	Drasendorf 114454	580	Glan	17 138	21 175	53 92	11 33	73 17	84 9	723		63,9 80,0	28.08. 08.10.1980	249	06.2004
1200	⊖	Klagenfurt (Flugplatz) 114173	447	Glan	31 135	38 112	99 137	15 57	84 29	81 15	833	93 899	64,2 106,0	19.03. 10.09.1937	299	10.1933
1201	⊖	Klagenfurt 114561	442	Glanfurt	35 125	39 102	96 142	13 60	60 28	73 17	790		60,8 98,0	19.03. 08.10.1980	247	10.1980
1202	⊖	Velden-Weinzierl 114629	535	Wörther See	60 141	41 118	105 163	12 66	74 25	44 14	863		67,2 73,2	19.03. 21.10.1993	287	11.2000
1203	⊖	Keutschach 114215	530	Wörther See	61 140	44 117	104 140	13 83	84 24	60 15	885	83 1068	63,4 97,2	19.03. 14.07.2002	360	10.1933
1204	⊖	Pörtschach 114835	452	Wörther See	53 120	40 109	97 136	12 67	74 27	49 11	795		64,5 66,6	19.03. 29.08.2003	239	11.2000
1205	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg 114256	460	Drau	25 148	32 166	104 109	17 48	81 29	70 16	845	100 841	65,5 91,0	19.03. 08.10.1980	265	07.1948
1206	⊖	Klopein am Klopeiner See 114249	470	Drau	43 171	35 157	112 113	18 81	74 32	64 25	925	95 977	68,0 90,2	19.03. 22.07.1958	323	09.1916
1207	⊖	Diex 114272	1150	Wölfnitzbach	28 168	25 172	105 134	19 66	84 44	163 19	1027	104 990	55,1 94,9	18.09. 30.08.1980	363	07.1965
1208	⊖	St.Michael ob Bleiburg 114280	527	Feistritz	43 168	40 209	118 173	13 81	59 35	85 27	1051	99 1059	84,3 121,3	28.08. 25.07.1934	335	09.1916
1209	=	Rauniak 114678	635	Feistritz	84 166	43 162	120 186	10 95	75 36	132 23	1132		61,0 85,2	19.03. 17.10.1992	319	07.1989
1210	⊖	Lavamünd 114876	350	Drau	42 146	33 141	110 99	22 55	59 39	72 25	843		61,0 63,2	19.03. 31.08.2003	241	08.2005
1211	⊖	Reichenfels 114298	800	Lavant	31 136	31 103	69 97	12 39	109 16	92 32	767	91 843	31,6 110,5	18.09. 31.07.1965	265	07.1948

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
1212	⊖	Preblau 114306	790	Lavant	30 110	34 106	77 113	21 40	135 24	95 30	815	102 795	40,2 79,0	18.09. 22.07.1958	304	08.2005
1213	⊖	Preitenegg 114314	1035	Lavant	25 139	34 122	82 92	19 73	126 30	163 42	947	106 896	43,8 268,1	14.06. 24.07.1913	420	07.1913
1214	⊖	Forst-Saualpe 114801	700	Weißbach	41 114	30 119	55 94	12 35	121 25	91 32	769		33,5 73,2	19.03. 20.06.2004	265	08.2005
1215	⊖	Wolfsberg 114702	440	Lavant	28 120	31 126	64 80	9 51	79 25	105 32	750		36,5 87,7	19.03. 04.08.1998	243	08.2005
1216	=	St.Michael-Wolfsberg 114793	510	Lavant	30 119	31 106	62 83	10 39	70 25	107 31	713		33,9 52,1	19.03. 22.07.1999	231	08.2005
1217	⊖	St.Andrä im Lavanttal 114421	402	Lavant	24 140	32 113	80 92	11 53	98 32	75 26	776		44,5 127,6	19.03. 16.08.1910	257	07.1965
1218	⊖	Pustritz 114330	790	Lavant	30 138	33 148	88 101	11 61	79 35	118 26	868	102 855	45,2 100,5	19.03. 18.08.1989	264	07.1965
1219	⊖	Brandl-Koralpe 114363	1485	Feistritzbach	31 155	25 150	83 87	26 82	98 25	131 39	932		41,9 91,7	19.03. 12.05.1996	323	07.1972
1220	⊖	Soboth 112706	1145	Feistritzbach	59 162	46 223	127 159	13 129	175 49	161 77	1380		58,0 115,1	19.03. 12.05.1996	331	08.2005

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage									
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	100057	III	1980	171	44	73	35	25	15	2	0	0	194	187,0
6	K	Vermunt	100073	III	1733	170	36	56	31	45	23	3	1	0	195	189,7
8	K	Kops	100909	III	1829	171	43	57	52	25	15	2	0	0	194	185,5
9	K	Partenen	101014	III	1020	173	40	65	38	31	14	4	0	0	192	184,4
10		Gaschurn	100115	III	980	178	35	65	46	25	13	3	0	0	187	178,5
11	K	St.Gallenkirch	100123	III	860	181	52	58	39	22	11	1	1	0	184	176,6
15	Θ	Tschagguns	100180	III	680	189	39	57	41	23	14	1	1	0	176	174,2
17	=	Silbertal	100206	Litz	885	178	33	63	41	31	17	1	1	0	187	175,2
18	W	Schruns	100214	Litz	671	182	53	58	38	21	12	1	0	0	183	182,3
19	Θ	Latschau	100222	III	1000	179	47	55	42	23	18	1	0	0	186	176,4
20	K	Rodund	100230	III	645	178	54	56	28	31	16	2	0	0	187	183,5
21	K	Golm	100891	III	1930	176	44	54	37	35	17	2	0	0	189	181,1
22	=	Vandans	100834	III	670	178	43	60	35	25	22	1	1	0	187	186,1
23		Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	173	28	70	36	29	26	2	1	0	192	180,3
24	E	Klösterle	100826	Alfenz	1057	171	33	61	35	34	29	1	1	0	194	182,7
25		Dalaas	100263	Alfenz	908	181	30	56	38	37	19	3	0	1	184	172,2
27	K	Lünersee	100305	Alvier	2015	174	36	59	45	30	19	2	0	0	191	192,1
30	Θ	Brand	100313	Alvier	1005	180	36	56	41	30	20	2	0	0	185	181,6
31		Bludenz	101071	III	575	196	33	57	34	26	17	2	0	0	169	
32	O	Ludesch	100917	III	535	193	33	61	32	24	21	1	0	0	172	168,8
34	=	Fontanella	100354	Lutz	1140	181	25	56	29	34	32	7	0	1	184	175,5
36		Blons	100362	Lutz	772	178	28	60	29	39	24	6	0	1	187	173,2
37		Thüringerberg	100875	Lutz	960	163	47	61	30	34	22	8	0	0	202	205,8
38	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	1305	168	34	62	30	48	20	3	0	0	197	
39	Θ	Thüringen	100370	III	580	192	41	52	33	27	19	1	0	0	173	174,5
40	V	Frastanz	100925	III	491	202	33	63	27	24	15	1	0	0	163	148,2
41	O	Amerlügen	100933	III	760	195	33	57	36	28	14	2	0	0	170	
42	O	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	172	31	66	33	35	22	6	0	0	193	187,7
43	O	Weiler	100941	Frutz	500	186	35	67	33	23	20	1	0	0	179	
44		Fraxern	100867	Frutz	809	186	38	57	35	25	20	4	0	0	179	172,1
45		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	186	44	59	33	27	14	2	0	0	179	178,1
46		Meiningen	100404	Rhein	410	199	27	60	32	33	14	0	0	0	166	167,0
47		Gaissau	100420	Bodensee	400	199	28	73	32	20	11	1	1	0	166	169,5
48	O	Fussach	100438	Bodensee	400	194	42	57	33	23	14	2	0	0	171	168,1
49	Θ	Lustenau	100446	Rhein	404	183	46	66	32	22	13	3	0	0	182	170,7
50	Θ	Ebnit	100453	Dornbirmerach	1100	180	26	53	36	34	27	8	1	0	185	187,0
51		Güttele	100461	Dornbirmerach	530	181	30	61	32	34	23	3	1	0	184	187,6
52		Bildstein	100487	Dornbirmerach	720	186	37	54	30	31	21	6	0	0	179	176,5
53		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	203	27	65	26	32	12	0	0	0	162	163,6
54		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	197	19	64	35	31	16	3	0	0	168	162,2
55		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	192	38	53	34	31	14	2	1	0	173	174,5
56	Θ	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	194	40	60	30	24	15	2	0	0	171	179,7
57	E	Dornbirn	100479	Dornbirmerach	441	177	50	54	38	26	17	3	0	0	188	182,3
58	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	188	46	55	31	28	14	3	0	0	177	
60		Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	166	29	54	35	38	38	4	1	0	199	190,1
61	V	Schopperrau	100552	Bregenzzerach	835	174	22	60	42	33	30	4	0	0	191	195,8
63	=	Au	100560	Bregenzzerach	800	183	18	57	40	30	31	4	2	0	182	181,7
65	=	Damüls	100586	Bregenzzerach	1365	167	26	55	39	30	38	9	1	0	198	197,8
68	=	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	181	19	57	33	33	34	7	1	0	184	185,9
69	Θ	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	184	22	51	32	36	29	10	0	1	181	184,1
70	Θ	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	190	15	53	34	32	24	14	3	0	175	188,2
71	=	Egg	100644	Bregenzzerach	660	184	24	54	35	34	26	6	2	0	181	186,0
72	O	Schönenbach	100651	Subersach	1040	175	15	56	41	37	32	8	0	1	190	188,1
74		Sibratsgfall	100685	Subersach	920	177	19	56	36	36	31	7	3	0	188	177,0
76	=	Hittisau	100701	Subersach	800	180	22	58	34	31	33	5	2	0	185	195,0
77		Sulzberg	100727	Weißach	1000	188	19	51	38	28	33	6	2	0	177	180,9
79		Riefensberg	100719	Weißach	680	181	26	57	34	28	32	6	1	0	184	175,0
80	E	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	181	29	56	33	34	21	10	1	0	184	184,1
81	=	Doren	100735	Rotach	710	190	22	52	31	36	22	11	0	1	175	170,2
82	=	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	194	37	55	25	33	16	4	1	0	171	175,0
83	Θ	Bregenz	100859	Bodensee	424	182	48	47	36	27	20	4	1	0	183	180,2
84	Θ	Bregenz	100776	Bodensee	486	184	44	47	39	28	19	3	1	0	181	177,8
85	=	Pfänder	100974	Bodensee	1056	178	39	49	38	30	22	8	0	1	187	
86	O	Hörbranz	100800	Leiblach	420	180	45	56	35	30	15	2	1	1	185	174,8
87		Möggers	100792	Leiblach	1010	184	23	60	37	27	27	6	1	0	181	174,3

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	=	Baad	101543	Iller	1305	167	26	59	32	44	28	7	2	0	198	
89	Θ	Zug	100966	Lech	1500	176	28	63	42	32	21	3	0	0	189	
90		Lech	101121	Lech	1480	167	39	62	38	33	22	4	0	0	198	186,6
91	=	Zürs	101113	Lech	1720	175	18	72	33	40	23	3	1	0	190	190,7
92	Θ	Warth	101568	Lech	1475	169	34	58	32	38	30	4	0	0	196	
93		Holzgau	101154	Lech	1100	169	38	74	28	37	17	2	0	0	196	180,4
94	O	Gramais	101162	Lech	1320	182	28	67	34	32	20	2	0	0	183	177,6
95		Boden	101170	Lech	1355	177	26	72	31	34	24	1	0	0	188	183,9
96	O	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	167	37	61	32	33	26	8	1	0	198	192,7
97	E	Vorderhornbach	101196	Lech	960	180	34	64	33	34	18	2	0	0	185	180,3
98		Namlos	101204	Lech	1260	180	21	70	39	30	21	4	0	0	185	179,5
99		Forchach	101212	Lech	910	185	28	68	31	34	18	1	0	0	180	189,1
100	=	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	191	25	53	35	36	21	3	1	0	174	176,1
101	Θ	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	166	20	55	41	43	33	6	1	0	199	204,9
102	Θ	Reutte	101238	Lech	850	169	44	61	44	25	20	2	0	0	196	195,6
104	=	Berwang	101246	Lech	1295	171	32	65	39	34	21	3	0	0	194	192,9
106	Θ	Tannheim-Unterschw.	101261	Vils	1090	161	41	54	41	34	29	5	0	0	204	197,4
107	=	Jungholz	101493	Vils	1060	172	23	63	35	41	26	4	1	0	193	191,8
108	=	Vils	101279	Vils	810	181	30	59	47	26	19	3	0	0	184	186,4
111	Θ	Scharnitz	101287	Isar	970	179	39	71	46	17	13	0	0	0	186	188,0
112	=	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1182	174	46	65	34	29	14	3	0	0	191	181,8
114	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	189	31	59	42	26	17	1	0	0	176	174,2

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm									
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000

125	⊖	Pertisau	101337	Achensee	935	175	33	66	42	26	17	4	2	0	190	198,2
127	⊖	Achenkirch	101345	Ache	905	173	26	72	39	29	22	4	0	0	192	195,0
130		Ehrwald	101485	Loisach	960	179	47	59	31	30	16	2	1	0	186	168,8
131	⊖	Hall in Tirol	120022	Inn	585	196	54	64	22	18	11	0	0	0	169	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

132	=	Nauders	101709	Inn	1360	209	42	69	24	15	6	0	0	0	156	149,0
133		Spiss	101717	Schalklbach	1540	198	45	65	33	17	7	0	0	0	167	155,0
134	W	Pfunds	103275	Inn	995	196	56	50	31	22	6	4	0	0	169	144,7
138		Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	213	46	57	23	21	5	0	0	0	152	131,2
139	⊖	Fendels	101808	Inn	1356	187	62	65	25	20	6	0	0	0	178	165,1
141	⊖	Prutz	102947	Inn	870	208	49	60	25	19	4	0	0	0	157	131,6
150	=	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	206	17	83	26	25	7	1	0	0	159	154,7
152	E	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	205	33	64	32	22	8	1	0	0	160	160,1
153	W	Runserau	101881	Inn	860	199	54	61	29	14	8	0	0	0	166	163,7
156	=	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1285	188	34	61	32	37	12	1	0	0	177	179,1
157		Flirsch	101519	Rosanna	1150	198	26	67	32	29	10	3	0	0	167	161,4
162	⊖	Galtür	101949	Trisanna	1587	184	39	66	43	24	7	2	0	0	181	188,6
164	⊖	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1500	184	43	64	40	23	10	1	0	0	181	
165	⊖	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	200	35	59	32	24	13	2	0	0	165	159,9
166		Landeck	101899	Inn	785	201	50	49	34	24	7	0	0	0	164	150,7
167	⊖	Nassereith	102954	Gurglbach	850	192	48	59	25	29	11	1	0	0	173	165,9
169		Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	208	41	53	34	22	7	0	0	0	157	147,2
170	⊖	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	170	28	87	42	26	12	0	0	0	195	
176		Plangeroß	102046	Pitze	1620	183	40	77	34	24	7	0	0	0	182	163,9
178	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	180	40	82	32	25	6	0	0	0	185	177,1
179		St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	196	34	75	34	16	9	1	0	0	169	156,8
180	=	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	208	33	66	30	21	6	1	0	0	157	142,3
181	⊖	Piller	103028	Pitze	1315	195	47	61	30	22	9	1	0	0	170	157,0
189	⊖	Vent	102202	Venter Ache	1906	209	49	60	27	16	4	0	0	0	156	162,3
192	E	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	176	63	65	34	21	6	0	0	0	189	184,0
193		Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	217	31	73	26	14	4	0	0	0	148	155,7
194	=	Gries	119388	Fischbach	1575	210	36	69	31	14	5	0	0	0	155	
195		Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	221	29	72	24	16	3	0	0	0	144	134,0
197	⊖	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	180	56	81	26	19	3	0	0	0	185	164,0
198	=	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	193	60	62	29	18	3	0	0	0	172	151,8
199		Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	209	44	63	21	23	5	0	0	0	156	145,7
202	⊖	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	171	38	77	34	33	10	2	0	0	194	175,0
204		Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	187	35	75	32	29	7	0	0	0	178	163,3
205		Haiming	102939	Inn	663	201	51	54	29	20	10	0	0	0	164	147,1
206	=	Obsteig	102285	Inn	950	210	23	65	32	20	15	0	0	0	155	158,1
207	=	Stams	102277	Inn	675	217	40	55	27	22	4	0	0	0	148	144,6
210		KW-Straßberg	103382	Inn	975	176	41	67	40	31	8	1	1	0	189	
211	=	Telfs	102301	Inn	618	219	36	54	28	22	5	1	0	0	146	140,6
213	=	Inzing	103036	Inn	610	211	38	65	26	22	3	0	0	0	154	147,8
217	⊖	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	171	57	65	41	24	7	0	0	0	194	171,3
218		Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	190	45	70	31	25	4	0	0	0	175	160,2
219		Axams	103309	Inn	890	210	48	53	31	21	2	0	0	0	155	155,3
220	⊖	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	202	42	68	24	20	9	0	0	0	163	167,9
222	⊖	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	193	41	79	26	17	9	0	0	0	172	167,8
223	⊖	Brenner	102343	Sill	1445	207	42	47	26	31	9	2	1	0	158	170,2
224	⊖	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	184	50	58	33	25	13	2	0	0	181	179,5
225	=	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirmbach	1610	194	29	66	31	29	13	3	0	0	171	170,8
226	⊖	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1204	203	56	48	22	26	9	1	0	0	162	169,7
227		Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	202	29	52	32	34	15	1	0	0	163	
228		Trins	102368	Gschnitzbach	1235	210	33	48	39	25	9	1	0	0	155	169,0
229	=	Navis	119396	Sill	1400	188	49	61	27	28	10	2	0	0	177	
230	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	210	40	57	28	23	7	0	0	0	155	155,7
232	⊖	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	180	37	69	33	38	8	0	0	0	185	171,1
233		Krößbach	103101	Ruetz	1130	220	31	61	29	19	5	0	0	0	145	151,8
235	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	215	35	60	26	22	7	0	0	0	150	156,3
236	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	231	29	51	31	18	5	0	0	0	134	155,9
237	E	Patscherkofel	102418	Sill	2247	189	50	73	27	17	7	2	0	0	176	178,6
241	=	Rinn	102459	Inn	895	202	39	67	25	23	8	1	0	0	163	158,3
242	=	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	209	43	65	17	22	8	0	1	0	156	152,6
243		Baumkirchen	103234	Inn	585	206	35	68	27	15	13	1	0	0	159	172,8
244	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	181	48	57	35	23	17	4	0	0	184	180,3
246	⊖	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	175	34	67	43	29	16	1	0	0	190	182,0
248	=	Weerberg	102475	Inn	925	197	37	64	28	24	15	0	0	0	168	169,6
249	=	Schwaz	102483	Inn	535	208	34	52	35	21	13	2	0	0	157	165,2
251	⊖	Jenbach	102491	Inn	530	186	50	50	34	25	16	4	0	0	179	181,5
252	=	Rotholz	102509	Inn	590	203	33	51	37	24	13	3	1	0	162	165,0
254	⊖	Zillergrund-Plattk.	103267	Ziller	2260	154	49	64	49	29	18	2	0	0	211	194,8
257	=	Klaushof	102962	Ziller	1022	193	38	61	37	25	10	1	0	0	172	186,8
258		Hahnpfalz	103184	Ziller	1960	191	13	66	33	40	21	1	0	0	174	181,4
259	W	Schlegeis (Speicher)	102988	Zemmbach	1800	173	60	47	44	29	11	1	0	0	192	198,2
262	=	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	197	39	57	29	34	9	0	0	0	168	162,0
263		Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	194	30	62	38	27	14	0	0	0	171	181,0
264		Gschölswand	103192	Ziller	1795	196	10	67	34	37	18	3	0	0	169	179,0
266	W	Stillupp (Speicher)	102996	Zemmbach	1125	191	47	57	32	28	10	0	0	0	174	186,8
268	⊖	Mayrhofen	102541	Ziller	643	200	41	55	28	30	9	2	0	0	165	174,3
271	W	Durlaßboden	102673	Gerlosbach	1432	185	40	58	41	28	12	1	0	0	180	187,3
272	=	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	186	32	61	43	29	14	0	0	0	179	184,1
273	W	Gerlos-Gmünd	102699	Gerlosbach	1180	183	46	63	32	29	12	0	0	0	182	181,6
274	=	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	206	30	49	40	25	14	1	0	0	159	167,9
275	=	Schlitterberg	102517	Ziller	960	188	36	58	37	28	15	3	0	0	177	185,3
276	=	Inneralpbach	102723	Inn	1040	193	25	58	41	30	16	1	1	0	172	177,4
278		Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	182	24	66	38	34	16	5	0	0	183	183,8
279	=	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	197	27	67	33	25	13	3	0	0	168	179,7
280		Radfeld	103119	Inn	514	196	34	64	26	31	12	2	0	0	169	159,5
281		Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	186	45	55	33	29	16	1	0	0	179	187,4
282	O	Am Nachsöhlberg	103333	Brixentaler Ache	990	179	42	65	33	29	14	3	0	0	186	188,8
283	⊖	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815	179	32	65	40	30	17	2	0	0	186	194,6
284	=	Hopfgarten i.Brt.	102780	Brixentaler Ache	600	188	35	61	35							

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm									
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000
285	⊖	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	190	31	67	32	32	11	2	0	0	175	
286	⊖	Kirchbichl	102798	Inn	498	188	31	67	31	32	14	1	1	0	177	176,0
287	=	Ellmau	102806	Weißache	750	183	30	75	30	32	10	3	2	0	182	189,8
288	○	Bromberg	103341	Weißache	1180	164	43	71	33	33	18	3	0	0	201	185,3
289		Söll-Stockach	103226	Weißache	660	172	41	73	30	34	10	4	1	0	193	189,8
291	⊖	Kufstein	102814	Inn	493	179	39	60	35	37	13	0	2	0	186	191,0
293	=	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	181	28	69	35	34	15	2	1	0	184	192,3
295		Niederndorferberg	103176	Inn	980	179	21	63	41	36	17	6	1	1	186	181,2
296	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	179	39	63	41	27	13	3	0	0	186	178,2
297	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1790	177	38	80	27	25	13	5	0	0	188	
298	⊖	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	744	181	41	65	32	27	16	3	0	0	184	179,6
299	E	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	177	31	63	43	29	17	5	0	0	188	186,3
300	⊖	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	190	34	61	36	27	14	3	0	0	175	182,6
302	⊖	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	166	33	62	40	35	24	4	1	0	199	187,5
303		Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	173	32	66	37	36	15	6	0	0	192	189,5
304	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	166	52	56	38	31	17	4	1	0	199	185,3
306	⊖	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	169	37	56	46	32	17	6	2	0	196	
307		Walchsee	102913	Kohlenbach	687	184	23	73	36	29	14	4	2	0	181	194,2
308		Schwendt	105023	Kohlenbach	660	176	24	74	35	33	19	2	2	0	189	
309	⊖	Kössen	102905	Großache	590	175	30	59	41	36	19	3	2	0	190	190,7

SALZACHGEBIET

311	⊖	Bramberg	106682	Weyerbach	844	216	19	57	30	27	10	5	1	0	0	0	0	149	
312	=	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	212	12	53	47	29	7	4	1	0	0	0	0	153	157,1
313	=	Haidbach	103432	Felber Ache	900	202	30	53	38	26	13	3	0	0	0	0	0	163	168,7
314	=	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	236	12	48	31	24	10	4	0	0	0	0	0	129	166,3
316	=	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	175	26	81	43	27	12	1	0	0	0	0	0	190	197,9
318	⊖	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	154	38	52	39	40	32	7	3	0	0	0	0	211	220,1
321	=	Uttendorf	104091	Stubache	796	204	33	56	35	21	12	4	0	0	0	0	0	161	167,7
322	=	Mooserboden	103465	Kapruner Ache	2036	153	49	65	45	35	14	4	0	0	0	0	0	212	201,9
326	⊖	Kaprun	103507	Kapruner Ache	750	185	60	54	28	26	11	1	0	0	0	0	0	180	170,9
327	⊖	Zell am See	105064	Zeller See	766	189	41	49	39	28	15	4	0	0	0	0	0	176	
331	⊖	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	143	34	67	50	45	26	0	0	0	0	0	0	222	219,5
334	=	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	180	47	60	39	20	19	0	0	0	0	0	0	185	184,8
335	=	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	180	51	66	31	21	16	0	0	0	0	0	0	185	187,3
336	=	Dienten	103606	Dientenbach	1265	164	39	65	32	42	17	6	0	0	0	0	0	201	194,8
337	=	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	189	20	69	43	28	13	2	1	0	0	0	0	176	184,2
338	=	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	186	29	69	37	27	13	3	1	0	0	0	0	179	177,5
339	=	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	220	23	58	32	20	12	0	0	0	0	0	0	145	160,0
340	=	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	196	41	51	37	29	10	1	0	0	0	0	0	169	145,4
341	=	Großarl	103697	Großarlbach	890	189	35	64	35	27	14	1	0	0	0	0	0	176	177,5
342	=	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	193	42	64	26	31	9	0	0	0	0	0	0	172	
343	⊖	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	189	42	61	29	30	14	0	0	0	0	0	0	176	
344	=	Mitterkleinarl	103705	Kleinarlar Ache	1018	195	31	57	33	36	10	3	0	0	0	0	0	170	176,5
345	=	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	217	28	36	36	33	13	1	1	0	0	0	0	148	153,8
346	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	212	19	50	28	30	20	6	0	0	0	0	0	153	
347	=	Bischofshofen	104133	Salzach	543	181	56	56	36	26	8	2	0	0	0	0	0	184	186,1
348	=	Hüttau	103770	Fritzbach	720	187	46	57	35	30	8	2	0	0	0	0	0	178	174,0
349	=	Annaberg	126029	Lammer	700	176	31	64	30	44	15	3	2	0	0	0	0	189	
350	=	Golling	103820	Salzach	473	200	7	52	53	32	17	4	0	0	0	0	0	165	170,3
351	=	Dürnbach	106690	Salzach	770	190	9	66	40	44	12	3	1	0	0	0	0	175	
352	⊖	Hintersee	103846	Almbach	750	178	9	52	55	33	31	5	2	0	0	0	0	187	182,1
353	⊖	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	169	41	73	39	23	18	1	1	0	0	0	0	196	188,0
354	=	Glanegg	103879	Salzach	450	199	10	67	37	28	20	3	0	1	0	0	0	166	163,6
355	=	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	181	44	68	35	22	14	1	0	0	0	0	0	184	186,2
356	⊖	Eugendorf	103895	Fischach	520	174	30	74	37	28	19	1	2	0	0	0	0	191	
357	=	Saalbach	103903	Saalbach	1022	206	20	49	37	33	16	4	0	0	0	0	0	159	180,2
359	=	Hütten	103937	Leogangbach	900	203	18	51	29	37	21	3	3	0	0	0	0	162	146,1
360	=	Grubhof-St.Martin	103978	Saalbach	630	212	8	46	42	34	17	6	0	0	0	0	0	153	182,6
361	=	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	184	11	70	37	37	18	7	1	0	0	0	0	181	181,6
362	E	Waidring	103986	Loferbach	760	177	22	72	39	31	16	7	1	0	0	0	0	188	197,4
363	=	Nußdorf	104000	Oichten	460	190	24	72	43	25	10	0	1	0	0	0	0	175	166,1
364	=	Oberndorf	104018	Salzach	430	176	45	73	35	25	10	1	0	0	0	0	0	189	193,9
365	⊖	Ibm	104034	Moosache	425	191	23	70	42	23	12	4	0	0	0	0	0	174	170,9
366	=	Ostermiething	104042	Salzach	405	183	36	81	38	21	5	1	0	0	0	0	0	182	172,5
367	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	183	39	83	38	18	3	1	0	0	0	0	0	182	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

368	=	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	179	37	76	36	24	11	2	0	0	0	186	177,5
369	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	215	21	81	31	13	4	0	0	0	0	150	151,2
370	=	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	170	37	74	42	29	11	1	1	0	0	195	
371	=	Mattighofen	104349	Mattig	455	188	24	80	37	23	12	0	1	0	0	177	175,8
372	=	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	178	28	66	39	37	13	3	1	0	0	187	
373	○	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	188	19	74	40	28	15	0	1	0	0	177	
374	=	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	180	30	73	38	29	13	1	1	0	0	185	180,7
375	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	191	39	68	42	19	5	1	0	0	0	174	168,0
376	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	186	32	78	36	21	11	0	1	0	0	179	177,3
377	=	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	185	23	76	38	29	11	2	1	0	0	180	179,0
378	=	Altheim	104380	Ach	358	204	28	73	30	24	5	1	0	0	0	161	162,9
379	=	Reichersberg	104398	Inn	350	195	37	78	33	18	3	1	0	0	0	170	163,6
380	○	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	186	42	62	43	25	5	1	1	0	0	179	176,3
381	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	191	35	70	38	23	6	1	1	0	0	174	144,7
382	⊖	Lambrechten	104422	Pram	396	211	20	74	31	22	5	1	1	0	0	154	148,9
383	⊖	Kopfling	104471	Prudabach	569	189	32	68	34	32	8	2	0	0	0	176	172,2
384	⊖	Sigharting	104430	Prudabach	355	187	41	70	37	23	4	3	0	0	0	178	171,3
385	⊖	Schärding / Rossbach	104448	Roßbach	330	184	43	75	34	23	4	2	0	0	0	181	162,8
386	=	Wernstein	104455	Inn	355	179	46	76	33	24	6	1	0	0	0	186	171,4
387	=	Schardenberg	104505	Inn	529	194	26	78	31	31	4	1	0	0	0	171	157,0

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm								0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	⊕	Münzkirchen	104513	Donau	499	183	38	74	39	20	9	1	1	0	182	162,8
389	=	Vichtenstein	104521	Donau	586	196	27	64	43	22	11	1	1	0	169	165,0
390	=	Rannawerk	104570	Donau	285	180	54	70	31	21	8	1	0	0	185	167,2
391	=	Kollerschlag	104539	Ranna	725	217	10	61	31	27	17	1	0	0	148	173,8
392	=	Oberkappel	104547	Ranna	495	192	17	78	37	25	14	2	0	0	173	172,1
393	=	Mausloch	104554	Ranna	515	193	38	72	28	21	11	2	0	0	172	173,1
394	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	174	48	59	40	29	12	1	2	0	191	141,4
395	⊕	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	198	27	68	35	20	15	2	0	0	167	163,7
396	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	195	23	75	33	24	11	3	1	0	170	177,5
397	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	199	24	74	34	22	10	2	0	0	166	157,5
398	⊕	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	200	23	57	36	28	17	4	0	0	165	164,7
399	⊕	Schlägl	104604	Große Mühl	555	195	27	68	39	24	8	2	2	0	170	173,3
400	=	Guglwald	104638	Kleine Mühl	750	200	29	65	35	22	10	4	0	0	165	168,7
401	⊕	Helfenberg	104901	Kleine Mühl	598	169	54	72	35	26	8	1	0	0	196	183,7
402	=	Haslach	104620	Kleine Mühl	510	173	54	72	35	18	11	1	1	0	192	176,8
403	○	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	181	43	70	33	21	14	2	1	0	184	179,7
404	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	169	54	73	39	18	9	3	0	0	196	160,4
405	⊕	Partenstein	104679	Große Mühl	295	183	48	72	29	25	7	1	0	0	182	175,6
406	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	184	46	73	33	22	6	1	0	0	181	156,8
407	⊕	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	195	33	86	31	14	5	1	0	0	170	172,5
408	=	Peuerbach	104711	Aschach	372	189	50	68	31	19	6	2	0	0	176	166,5
409	=	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	201	31	70	35	19	7	2	0	0	164	159,5
410	⊕	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	196	26	71	36	26	8	1	0	1	169	176,8
411	=	St.Agatha	104992	Aschach	499	195	21	87	30	24	7	1	0	0	170	
412	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	201	33	71	34	19	6	1	0	0	164	168,6
413	=	Eferding	104984	Donau	274	191	46	76	26	21	3	2	0	0	174	
414	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	203	38	71	26	19	6	1	1	0	162	173,4
415	⊕	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	184	36	66	42	29	5	2	1	0	181	182,6
416	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	187	43	70	30	28	5	1	1	0	178	179,3
417	⊕	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	192	39	78	34	17	3	2	0	0	173	166,2
418	○	Gallspach	104893	Trattnach	368	192	37	76	30	23	5	2	0	0	173	179,4
419	=	Scharten	104786	Innbach	395	222	7	81	28	24	2	1	0	0	143	135,8
420	⊕	Goldwörth	104745	Donau	260	221	17	80	23	18	6	0	0	0	144	144,3
421	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	197	25	73	34	16	18	2	0	0	168	169,9
422	=	Piberstein	104802	Große Rodl	899	183	41	72	34	25	8	2	0	0	182	171,1
423	=	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	188	41	70	39	20	6	0	1	0	177	158,9
424	=	Neußerling	104950	Große Rodl	615	197	23	80	36	21	7	1	0	0	168	153,5
425	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	184	41	73	31	29	5	2	0	0	181	172,8
426	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	211	10	80	33	23	6	2	0	0	154	142,7
427	⊕	Hellmonsödt	104885	Donau	840	191	29	69	33	31	11	0	1	0	174	172,1
428	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	196	35	61	44	16	12	1	0	0	169	
429	=	Pöstlingberg	104851	Donau	490	185	39	75	32	26	7	0	1	0	180	158,8
430	○	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	185	51	76	22	23	6	2	0	0	180	168,3
431	⊕	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	194	42	74	27	21	5	2	0	0	171	150,3
432	=	Leonding	105585	Donau	277	221	19	66	28	27	2	1	1	0	144	161,0
433	=	Hörsching	105536	Donau	297	188	59	68	26	17	6	0	1	0	177	166,9

TRAUNGEBIET

434	=	Gößl	105106	Grundlsee	710	175	25	71	32	37	19	4	2	0	190	195,5
435	⊕	Bad Aussee	105122	Traun	665	165	43	59	36	40	16	4	1	1	200	196,4
436	K	Odensee	123166	Traun	800	173	24	68	35	44	17	3	1	0	192	
437	=	Bad Aussee	105130	Traun	640	171	26	75	32	40	17	2	2	0	194	192,0
438	=	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	167	13	66	31	44	34	9	1	0	198	192,4
439	=	Obertraun	105148	Traun	515	175	30	63	27	44	21	4	1	0	190	188,4
440	=	Pötschen	105205	Traun	1000	174	14	74	35	39	24	3	2	0	191	177,2
441	=	Krippenstein	105163	Traun	2050	163	17	52	43	48	30	11	1	0	202	182,0
442	=	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	193	4	65	25	53	18	6	1	0	172	175,6
443	⊕	Gosau	105197	Gosaubach	765	180	16	69	27	41	27	4	1	0	185	179,6
444	⊕	Bad Goisern	105213	Traun	505	168	27	71	37	35	22	2	3	0	197	182,4
445	=	St.Gilgen	105247	St.Wolfgangsee	550	143	50	59	45	36	27	3	1	1	222	174,5
447	=	Strobl	105254	St.Wolfgangsee	540	168	33	63	46	39	12	2	2	0	197	189,2
448	○	Bad Ischl	105262	Traun	469	173	26	58	44	38	20	3	3	0	192	194,4
449	○	Vorderer Langbathsee	105288	Vorderer Langbathsee	675	173	17	62	45	43	20	3	1	1	192	201,5
450	=	Feuerkogel	105296	Traun	1618	158	25	49	55	45	28	2	2	1	207	209,5
451	⊕	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	171	17	57	48	45	21	4	0	2	194	184,9
452	=	Gmunden	105320	Traunsee	426	174	41	64	42	28	11	4	1	0	191	189,9
453	=	Altmünster	105767	Traunsee	525	175	26	70	40	36	14	2	2	0	190	
454	⊕	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	187	26	70	41	28	9	2	2	0	178	183,2
455	=	Laakirchen	105338	Traun	440	187	37	72	36	20	10	2	1	0	178	176,4
456	⊕	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	176	18	78	38	30	22	1	2	0	189	184,7
457	=	Scharfling	105379	Mondsee	480	174	25	65	37	41	19	2	1	1	191	178,0
458	=	Mondsee	105346	Mondsee	491	185	17	67	31	45	16	1	3	0	180	177,5
459	=	Oberwang	105700	Mondsee	595	171	25	71	37	42	15	1	2	1	194	192,1
460	⊕	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	475	177	15	81	38	35	15	2	2	0	188	184,3
461	=	Weyregg-Bach	105684	Attersee	509	185	33	89	24	23	10	0	1	0	180	181,7
462	⊕	Attersee	105395	Attersee	495	176	28	77	40	33	9	0	2	0	189	180,2
463	=	Lenzing	105403	Ager	465	206	20	72	32	24	9	1	1	0	159	174,0
464	⊕	Frankenburg	105429	Vöckla	515	198	26	65	37	29	8	1	1	0	167	174,7
465	⊕	Vöcklabruck	105445	Vöckla	423	200	25	75	32	19	13	0	1	0	165	169,4
466	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	182	43	68	36	28	5	3	0	0	183	176,6
467	E	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	160	34	57	39	46	22	3	2	2	205	193,2
468	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	174	24	46	51	40	24	1	3	2	191	180,9
469	=	Scharnstein	105502	Alm	485	184	25	76	32	34	11	1	2	0	181	181,3
470	⊕	Vorchdorf	105510	Alm	455	193	47	53	41	18	12	0	1	0	172	170,4
471	⊕	Wels	105528	Traun	305	199	53	63	25	19	5	0	1	0	166	161,0
472	⊕	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	172	29	78	48	26	9	0	3	0	193	177,6
473	=	Kremsmünster	105551	Krems	383	185	40	65	37	27	9	0	2	0	180	182,7
474	=	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	228	10	65	32	22	7	0	1	0	137	161,6
475	=	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	216	31	69	22	24	1	1	1	0	149	162,8
476	⊕	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	213	24	68	28	28	3	0	1	0	152	168,5

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1991 bis 2000	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9				

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St. Florian	105593	Donau	257	201	36	80	21	20	5	1	1	0	164	157,0
478	=	Maria Laah	105635	Donau	360	209	24	79	25	20	7	1	0	0	156	158,6
479	FM	Reichenau	105676	Große Gusen	685	169	55	67	38	21	13	2	0	0	196	181,9
480	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	201	43	65	29	17	9	1	0	0	164	159,6
481	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	222	4	83	30	19	5	2	0	0	143	150,3
482	Θ	Mauthausen	105650	Donau	299	200	41	74	24	19	5	2	0	0	165	140,0
483	E	Enns	105643	Donau	259	204	37	72	24	24	3	1	0	0	161	144,2

ENNSGEBIET

484	Θ	Flachau	105908	Enns	910	192	39	59	32	32	9	2	0	0	173	181,3
485	=	Radstadt	105916	Enns	890	185	41	59	41	27	8	3	1	0	180	173,6
486	Θ	Obertauern	118752	Taurach	1763	181	48	61	33	24	18	0	0	0	184	
487		Untertauern	105932	Taurach	1000	239	25	19	29	37	15	0	1	0	126	175,0
488		Ramsau	106591	Enns	1203	176	51	63	26	34	15	0	0	0	189	178,2
489	=	Planai	105973	Thalbach	1820	198	11	61	41	37	17	0	0	0	167	187,4
490	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	200	22	72	36	24	11	0	0	0	165	175,6
491	Θ	Rohrmoos	106526	Enns	1080	182	39	71	39	25	8	1	0	0	183	183,6
492	O	Schladming	105965	Enns	730	204	26	62	33	27	13	0	0	0	161	174,0
493		Birnberg	106633	Enns	820	201	28	67	24	33	12	0	0	0	164	
494	O	Michaelerberg	105999	Enns	1280	191	41	66	34	21	12	0	0	0	174	185,3
495	=	St. Nikolai im Sölk	106005	Große Sölk	1120	174	27	83	38	25	15	3	0	0	191	173,8
496		Stein/Enns	106708	Sölk	680	182	55	66	28	23	11	0	0	0	183	
497	Θ	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	168	46	70	37	32	9	3	0	0	197	191,9
498	=	Grubegg	106021	Salzabach	790	178	30	70	34	36	14	2	1	0	187	180,5
499	A	Gröbmung	106047	Salzabach	766	181	56	62	30	24	11	1	0	0	184	
500	Θ	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	173	32	88	32	25	13	1	1	0	192	188,4
501	=	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	175	15	72	31	45	21	5	1	0	190	204,3
502		Donnersbach	106062	Donnersbach	720	177	22	89	40	21	15	1	0	0	188	165,9
503	Θ	Irdning	106070	Donnersbach	702	177	57	55	36	22	14	4	0	0	188	179,1
504	=	Greith	106641	Grimmingbach	945	177	27	68	31	36	19	5	0	2	188	
505	=	Oppenberg	106534	Gulling	1060	178	31	74	36	27	17	2	0	0	187	188,8
506	Θ	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	183	64	57	26	18	15	1	1	0	182	177,7
507	Θ	Liezen	106112	Enns	670	176	43	73	31	26	16	0	0	0	189	172,7
508	Θ	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	167	53	72	39	21	9	3	1	0	198	184,6
509	=	Admont	106153	Enns	700	180	20	83	33	35	11	2	1	0	185	167,0
510	Θ	Gstatterboden	106161	Enns	580	185	18	65	43	34	17	1	2	0	180	169,3
511	Θ	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	180	14	71	36	42	17	3	1	1	185	
512	=	Hieflau	106195	Enns	492	169	38	49	38	40	23	5	1	2	196	164,6
513		Kirchenlandl	106203	Enns	510	179	22	73	43	32	13	1	2	0	186	199,1
514		Gollrad (Wegscheid)	106229	Salza	850	176	10	78	46	30	17	6	1	1	189	174,8
515	O	Brunngraben	106237	Salza	710	176	20	77	39	34	14	3	1	1	189	190,9
516	O	Weichselboden	106245	Salza	680	174	21	72	36	47	8	6	0	1	191	176,4
517	Θ	Wildalpen	106252	Salza	610	173	19	75	40	38	15	3	2	0	192	185,3
518	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	167	27	73	34	40	18	3	3	0	198	179,6
519	=	Kleinreifling	106286	Enns	428	173	21	59	50	47	9	2	2	2	192	186,3
521	=	Maria Neustift	106310	Enns	629	180	26	71	36	37	10	4	1	0	185	171,2
522	Θ	Pechgraben	106583	Enns	430	185	18	61	48	35	13	1	2	2	180	170,4
523	=	Reichraming	106328	Enns	360	188	21	61	37	40	12	3	3	0	177	174,8
524	O	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	165	27	70	41	40	17	1	4	0	200	
525	=	Laussa	106336	Enns	440	187	26	72	37	25	13	4	0	1	178	186,9
526	=	Hinterstoder	106351	Steyr	590	193	21	62	31	38	16	4	0	0	172	192,4
527	Θ	Huttererböden	106369	Steyr	1370	196	20	49	37	37	21	5	0	0	169	180,8
528	=	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	190	14	52	42	41	19	5	1	1	175	174,4
529	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	180	20	69	36	33	23	4	0	0	185	
530	Θ	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	175	20	75	36	38	15	3	3	0	190	185,4
531	=	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	180	19	72	36	35	18	4	1	0	185	170,5
532	=	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	178	19	71	38	42	10	6	1	0	187	194,7
533	=	St. Pankraz	106427	Teichl	523	193	9	61	38	45	13	4	1	1	172	174,0
534	Θ	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	181	24	49	47	37	19	4	3	1	184	186,2
535	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	193	15	44	37	45	22	4	4	1	172	
536	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	193	25	52	38	35	15	3	2	2	172	170,1
537	=	Molln	106443	Steyr	435	186	26	61	47	27	12	3	2	1	179	182,8
538	=	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	196	27	70	39	22	8	2	1	0	169	158,2
539	Θ	Behamberg	106484	Enns	518	172	52	72	30	28	7	3	1	0	193	172,6
540		Ernstthofen	115766	Enns	281	178	60	69	25	25	5	3	0	0	187	
541	Θ	Steyr	106559	Enns	336	193	36	75	33	18	9	0	1	0	172	180,6
542	W	Gaishorn	101667	Palten	720	187	38	73	32	23	11	1	0	0	178	
543		St. Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	167	43	70	45	25	8	5	1	1	198	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	=	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	206	52	64	21	15	5	2	0	0	159	152,5
545	O	Freistadt	106815	Feldaist	548	185	58	67	24	24	5	2	0	0	180	177,1
546	Θ	Lasberg	108977	Feldaist	575	199	43	77	24	16	4	2	0	0	166	171,7
547	Θ	Karlstift	106823	Waldaist	917	166	66	66	36	20	8	2	1	0	199	142,5
548	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	212	13	68	35	26	10	1	0	0	153	156,7
549	Θ	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	187	37	70	35	25	9	2	0	0	178	166,6
550	=	Gutau	106864	Waldaist	581	203	41	71	24	19	4	3	0	0	162	164,1
551	Θ	Tragwein	106872	Aist	455	203	42	71	30	12	6	1	0	0	162	174,1
552	=	Allerheiligen	106799	Aist	542	181	53	80	24	20	6	1	0	0	184	180,6
553	=	Stadt Haag	106898	Erla	347	208	21	75	31	21	7	1	1	0	157	151,1
554	=	St. Pantaleon	108985	Erla	235	186	60	69	26	17	5	2	0	0	179	153,5
555	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	899	205	32	56	32	32	6	1	1	0	160	
556	=	Laab	106880	Naarn	240	212	42	64	24	19	3	1	0	0	153	152,1
557	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	211	28	71	28	19	6	1	1	0	154	
558	Θ	Saxen / Au	106930	Naarn	235	210	25	77	25	19	7	2	0	0	155	164,2
559	Θ	St. Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	202	32	73	26	23	8	1	0	0	163	148,9
560	O	Oed	106948	Donau	393	192	59	66	28	13	6	1	0	0	173	153,2

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
561	=	Stephanshart	106955	Donau	281	218	19	67	31	21	6	3	0	0	147	145,7			
562	=	Grein	106963	Donau	270	209	23	78	22	23	7	3	0	0	156	149,8			
563	=	St.Oswald	108704	Große Isper	654	183	41	75	29	24	9	3	1	0	182	167,8			
564	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	194	33	68	34	26	7	3	0	0	171	170,4			
565	O	Neustadtl	116087	Ybbser Mühlbach	482	164	53	80	31	24	10	2	1	0	201				
566	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	273	193	37	80	20	23	9	3	0	0	172	165,7			
567	⊕	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	163	33	58	49	38	17	3	2	2	202				
568	⊕	Lackenhof	107011	Ybbs	887	171	14	54	44	49	21	8	2	2	194	184,0			
569	⊕	Lunz am See	107029	Ybbs	612	146	56	60	43	39	14	3	2	2	219	202,6			
570		Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	173	31	52	44	42	16	3	1	3	192	198,0			
571		St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	184	14	52	42	44	21	4	2	2	181	191,2			
572	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	507	183	21	62	34	45	14	2	2	2	182				
573		Hohenlehen	107060	Ybbs	436	175	27	66	45	36	10	4	1	1	190	187,4			
574	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	451	175	34	67	37	34	12	3	2	1	190	188,9			
575		Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	572	199	22	55	41	29	14	3	1	1	166	173,7			
576	O	Hinterlug	108993	Ybbs	465	176	29	74	38	33	10	3	1	1	189	171,6			
577	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	634	176	47	74	32	24	9	2	1	0	189	176,9			
578	E	Wolfsbach	116319	Urlbach	336	170	64	77	32	13	8	1	0	0	195				
579		Seitenstetten	107102	Urlbach	343	193	39	76	24	22	7	3	1	0	172	164,4			
580		Viehdorf	116491	Ybbs	362	192	38	77	25	24	7	1	1	0	173				
581	=	Amstetten	107110	Ybbs	265	187	49	73	27	19	8	1	1	0	178				
582	O	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	637	158	60	68	36	27	12	2	1	1	207				
583	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	319	185	51	79	27	14	7	2	0	0	180				
584		Persenbeug	116509	Donau	576	230	13	58	31	19	11	2	1	0	135				
585		Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	167	40	59	51	35	6	4	2	1	198	174,4			
586	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	153	49	64	45	37	9	4	2	2	212				
587	=	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	173	38	63	37	38	10	4	0	2	192	180,7			
588		Kienberg	115618	Große Erlauf	372	193	34	84	27	17	6	2	1	1	172				
589		St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	182	26	73	39	25	15	3	1	1	183	174,8			
590		Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	209	26	76	24	21	6	2	1	0	156	149,1			
591	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	171	52	64	31	34	9	2	1	1	194	162,5			
592		Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	194	27	70	29	29	12	2	1	1	171	168,5			
593		Steinholz	116210	Kleine Erlauf	553	192	28	69	29	28	16	2	0	1	173				
594	O	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	182	54	72	23	23	8	2	1	0	183	162,8			
595	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	190	44	70	29	17	14	0	1	0	175	129,7			
596		Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	595	182	50	69	35	17	11	1	0	0	183	166,3			
597		Pöchlarn	116343	Donau	211	251	25	47	20	15	6	1	0	0	114				
598		Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	532	233	17	60	24	20	8	1	2	0	132				
599	O	Poggschlag	108712	Weitenbach	910	167	67	68	33	22	5	2	0	1	198	174,7			
600	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	227	24	52	41	16	5	0	0	0	138	132,5			
601		St.Georgen an der Leys	109066	Melk	445	197	39	61	36	16	12	3	0	1	168	165,5			
602	=	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	187	49	66	31	21	8	2	0	1	178	173,0			
603		St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	211	27	70	27	17	11	2	0	0	154	122,5			
604		Grabenegg	108647	Melk	265	209	35	63	28	17	11	2	0	0	156	137,3			
605	O	Texing	109074	Mank	453	163	68	65	31	24	11	0	2	1	202	154,5			
606	O	Melk	107284	Donau	284	186	89	39	24	22	3	2	0	0	179	132,5			
607		Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	541	204	16	52	46	28	13	4	1	1	161				
608		Puchenstuben	107177	Pielach	967	168	30	61	39	36	21	7	1	2	197	183,6			
609	E	Frankenfels	107300	Pielach	465	173	39	57	37	33	20	4	0	2	192	189,4			
610		Christenthal	109082	Pielach	602	214	13	53	49	14	19	0	2	1	151	150,8			
611		Hofstetten	107318	Pielach	325	197	54	58	27	20	7	0	2	0	168	150,6			
612		Prinzersdorf	109090	Pielach	249	215	45	58	29	9	7	0	2	0	150	151,7			
613	=	Kilb	107334	Sierningbach	290	241	17	43	30	24	8	1	1	0	124	145,6			
614		Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	227	24	57	30	18	7	1	1	0	138	128,3			
615	⊖	Maria Langegg	107342	Donau	485	210	51	60	24	13	6	0	1	0	155				
616	⊖	Jauerling (ORF)	108613	Donau	952	206	52	54	31	15	3	3	1	0	159				
617		Mühdorf bei Spitz	108845	Donau	362	232	33	61	19	13	4	2	1	0	133	152,6			
618	=	Unterloiben	107425	Donau	198	244	41	50	14	11	3	2	0	0	121	124,8			
619	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	239	18	57	30	16	3	1	1	0	126	125,7			
621	⊖	Lichtenau	115980	Krems	669	206	56	60	24	10	6	3	0	0	159				
622	=	Gföhl	107433	Krems	585	245	29	53	16	15	5	2	0	0	120	147,2			
623	=	Krems an der Donau	107441	Krems	204	228	50	52	15	11	7	2	0	0	137	131,6			
624		Karlstetten	108738	Fladnitz	340	229	32	57	25	16	3	2	1	0	136	150,3			
625		Wolfenreith	116277	Fladnitz	499	243	26	53	26	11	4	1	1	0	122				
626	⊖	Türnitz	107466	Traisen	482	161	46	56	42	38	16	4	0	2	204				
627	⊖	Kernhof	115923	Unrechtttraisen	760	153	55	64	34	42	10	5	1	1	212				
628	=	St.Aegydt am Neuwalde	107458	Unrechtttraisen	607	173	33	63	39	32	22	1	0	2	192	173,9			
629		Hohenberg	115873	Unrechtttraisen	485	212	10	58	34	32	15	2	1	1	153				
630	⊖	Hainfeld	107490	Gölsen	434	183	71	55	22	23	9	0	2	0	182	160,3			
631	⊖	Innerhalbach	109108	Gölsen	522	169	49	52	41	34	12	6	0	2	196	165,1			
632	O	Ebenwald	115741	Gölsen	960	194	35	53	36	27	17	1	0	2	171				
633		Ausserhalbach	115675	Gölsen	525	221	17	58	29	21	16	1	0	2	144				
634	=	St.Pölten (Kopalkaserne)	107516	Traisen	285	215	54	47	27	14	6	2	0	0	150	152,4			
635	⊖	St.Pölten	115642	Traisen	282	207	58	46	29	14	9	1	1	0	158				
636		Herzogenburg	115659	Traisen	226	246	34	54	14	9	6	2	0	0	1191				

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
659	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	212	221	53	52	20	14	2	2	1	0	144	130,8			
660		Erpersdorf	116525	Donau	184	239	46	41	20	12	5	2	0	0	126				
661	E	Pyhra	107706	Perschling	302	201	57	46	31	15	13	0	1	1	164	142,0			
662	O	Stollberg	108936	Perschling	583	207	53	48	28	18	9	0	0	2	158	163,3			
663	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	255	31	38	19	15	5	2	0	0	110	106,9			
664		Perschling	115535	Perschling	225	266	12	45	23	11	6	1	1	0	99	95,9			
665	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	233	23	55	25	15	12	0	1	1	132	109,8			
666		Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	212	60	40	23	16	12	0	1	1	153				
667	Θ	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	256	216	60	41	19	18	9	0	1	1	149				
668	Θ	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	242	212	66	38	24	17	5	1	2	0	153				
669		Asperhofen	107755	Große Tulln	220	244	26	52	23	10	8	1	1	0	121	117,5			
670		Langenrohr	115956	Große Tulln	183	258	19	42	24	15	4	3	0	0	107				
671		Abdorf	107839	Donau	181	227	54	43	19	15	5	1	1	0	138	137,5			
672	Θ	Tulln (Bildeiche)	108779	Donau	179	215	59	49	22	14	4	2	0	0	150	128,4			
673	=	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	202	235	40	45	25	16	2	0	2	0	130	112,5			
674	O	Flachberg	115782	Kleine Tulln	303	228	38	51	22	16	6	2	1	1	137				
675	O	Langenlebarn	107771	Donau	175	218	54	46	27	13	4	2	1	0	147	145,3			
676		Harmannsdorf	115832	Schmida	417	237	39	58	15	11	2	3	0	0	128				
677	=	Eggenburg	115626	Schmida	364	243	40	53	15	9	3	2	0	0	122				
678		Stockern	107797	Schmida	402	246	21	62	21	9	4	2	0	0	119	101,9			
679	Θ	Maissau	107813	Schmida	342	223	39	70	14	13	4	2	0	0	142	154,1			
680		Fahndorf	107821	Schmida	316	221	48	59	19	8	8	2	0	0	144	103,7			
681		Oberrußbach	116111	Schmida	279	245	35	44	23	12	4	2	0	0	120				
682		Guntersdorf	115816	Göllersbach	250	255	27	52	14	11	4	2	0	0	110				
683	Θ	Immdorf	115915	Göllersbach	237	230	49	49	20	12	3	2	0	0	135				
684		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	260	230	50	47	21	12	3	1	1	0	135	115,4			
685	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	241	225	49	55	16	17	1	2	0	0	140	142,4			
686		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	226	232	40	53	21	15	2	2	0	0	133				
687	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	213	56	57	19	16	2	1	1	0	152	123,7			
688	O	Stockerau	107870	Donau	169	227	37	54	28	13	4	2	0	0	138	133,6			
689	E	Stetten	108803	Donau	177	212	53	56	23	13	6	2	0	0	153	138,6			
690	Θ	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	175	184	68	65	21	19	6	2	0	0	181				
691	Θ	Kierling	115634	Donau	264	209	52	58	18	19	6	3	0	0	156				
692		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	450	214	41	64	19	19	5	3	0	0	151	151,3			
693	=	Klosterneuburg	107904	Donau	244	217	43	54	26	17	6	2	0	0	148	146,7			
694	Θ	Wien (Magdalenenhof)	117069	Donau	310	173	82	59	26	18	5	2	0	0	192	131,2			
695	nm	Wien-Kagran	108159	Donau	150	190	74	55	22	17	5	2	0	0	175	136,6			
696	Θ	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	208	66	49	24	10	6	2	0	0	157				
697	Θ	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	108142	Donau	163	179	84	54	26	12	9	1	0	0	186	146,8			
698	E	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	208	55	50	26	15	10	1	0	0	157	157,5			
699	O	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	290	209	46	59	24	17	8	1	1	0	156	154,2			
700		Tullnerbach	108043	Wien	291	220	49	48	23	10	11	2	1	1	145	141,6			
701	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	174	83	58	23	14	9	1	2	1	191	171,7			
702	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	171	220	44	56	18	16	9	1	1	0	145				
703		Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	240	32	50	21	14	7	1	0	0	125	120,9			
704	Θ	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	208	60	54	19	16	5	2	1	0	157	150,9			
705		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	240	196	72	59	16	14	7	1	0	0	169	127,6			
706		Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	240	27	57	17	17	6	1	0	0	125	135,6			
707		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	382	244	4	52	33	17	13	0	1	1	121				
708	Θ	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	337	188	59	60	26	19	10	1	1	1	177	138,4			
709		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	217	42	57	17	18	10	3	1	0	148	155,1			
710		Dornbach	115840	Schwechat	448	249	20	43	25	16	9	2	0	1	116				
711	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	214	245	22	56	18	14	9	1	0	0	120				
712	Θ	Baden	108191	Schwechat	249	216	56	48	20	16	6	3	0	0	149	154,7			
713	Θ	Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	218	219	56	44	19	17	7	3	0	0	146				
714		Guntramsdorf	116244	Schwechat	183	220	59	48	14	17	5	2	0	0	145				
715		Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	388	229	33	57	16	17	10	1	2	0	136	121,9			
716		Wiener Neudorf	108233	Mödling	201	226	52	46	16	17	6	2	0	0	139	128,1			
717		Kaumberg	116335	Triesting	550	224	26	56	29	20	8	0	1	1	141				
718	Θ	Furth-Harras	108258	Triesting	546	186	61	53	21	26	16	0	1	1	179	151,3			
719		Pottenstein	108266	Triesting	331	227	41	45	26	19	3	3	1	0	138	135,4			
720		Matzensdorf-Hölles	108274	Triesting	291	268	10	48	19	12	7	1	0	0	97	132,4			
721		Oberwaltersdorf	108688	Triesting	214	267	18	38	24	11	5	2	0	0	98	94,3			
722		Vösendorf	108290	Schwechat	190	237	39	46	18	17	6	2	0	0	128	138,1			
723	O	Laab im Walde	115550	Liesing	365	219	46	49	22	17	9	0	3	0	146	154,6			
724	Θ	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	250	203	69	49	20	16	7	0	1	0	162	169,2			
725	Θ	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	117127	Liesing	190	202	68	54	18	16	6	1	0	0	163				
726	O	Wien-Rothneusiedl	108373	Liesing	185	218	54	52	17	16	6	2	0	0	147	120,9			
727	=	Wien-Unterlaa	108662	Liesing	200	232	52	39	18	15	7	2	0	0	133	123,7			
728	O	Wien-Laaer Berg	108381	Schwechat	220	198	70	56	16	17	8	0	0	0	167	123,3			
729	Θ	Wien (Zentralfriedhof)	108399	Schwechat	170	194	74	49	21	17	8	1	1	0	171	129,7			
730		Gutenhof	109165	Kalter Gang	173	265	18	41	16	15	7	2	1	0	100	114,7			
731		Himberg	115857	Kalter Gang	170	265	16	44	18	13	7	2	0	0	100				
732		Schwechat-Aichhof	116145	Kalter Gang	176	271	10	35	22	21	3	2	1	0	94				
733	=	Schwechat (Flugplatz)	108407	Donau	184	234	49	41	20	12	8	1	0	0	131	141,0			

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm									
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000

756	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	152	267	21	40	17	13	5	1	1	0	98	99,4

MOLDAUGEBIET

758	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	182	46	75	34	18	6	4	0	0	183	169,3
759	⊖	Sandl	117515	Moldau	961	211	18	65	36	27	6	0	1	1	154	
760	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	194	42	70	30	22	5	1	1	0	171	151,2
761	○	Pyhrabruck	115543	Maltsch	541	185	77	54	30	13	5	1	0	0	180	124,2
762	⊖	Weikerschlag	115519	Lainsitz	780	200	38	66	32	22	5	2	0	0	165	150,0
763	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	500	190	72	57	27	13	3	3	0	0	175	157,5
764	⊖	Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	606	235	19	67	29	12	1	2	0	0	130	96,1
765	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	589	181	72	64	29	15	2	1	1	0	184	143,4
766	⊖	Siebenlinden	115527	Braunaubach	656	205	49	57	31	14	7	2	0	0	160	170,9
767	⊖	Haugschlag	109728	Reißbach	568	188	43	82	30	16	5	0	1	0	177	154,0
768	E	Litschau	109249	Reißbach	564	195	63	66	24	12	4	0	1	0	170	168,1

MARCHGEBIET

769	○	Limbach	116004	Deutsche Thaya	564	202	55	59	27	15	5	2	0	0	163	
770	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	164	79	78	19	18	4	3	0	0	201	152,9
771	⊖	Meires	109272	Deutsche Thaya	490	239	21	56	29	16	2	2	0	0	126	140,1
772	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	196	62	69	18	15	3	2	0	0	169	121,3
773	⊖	Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	554	186	64	62	28	18	5	2	0	0	179	129,1
774	⊖	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	247	15	72	16	10	4	1	0	0	118	121,6
775	⊖	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	225	46	62	15	12	4	1	0	0	140	142,6
776	⊖	Weikerschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	190	72	60	25	13	4	1	0	0	175	137,1
777	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	568	179	76	61	28	14	5	2	0	0	186	135,0
778	⊖	Drösiedl	115725	Seebach	522	242	26	63	19	11	2	2	0	0	123	
779	⊖	Drosendorf	115733	Thaya	390	245	27	62	16	12	2	1	0	0	120	
780	=	Japons	109355	Thaya	520	217	49	55	27	11	4	2	0	0	148	156,0
781	⊖	Geras	109645	Thaya	484	216	60	58	14	11	4	2	0	0	149	111,7
782	⊖	Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	418	247	30	55	19	9	4	1	0	0	118	116,2
783	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	445	177	95	63	11	13	4	2	0	0	188	152,8
784	⊖	Nonnersdorf	116095	Pulkau	469	261	18	53	21	7	4	1	0	0	104	
785	⊖	Leodagger	115972	Pulkau	288	252	37	43	16	13	3	1	0	0	113	
786	⊖	Unterretzbach	116285	Pulkau	235	221	58	55	17	9	4	1	0	0	144	
787	=	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	320	228	48	60	10	13	5	1	0	0	137	139,6
788	=	Großkadolz	109660	Pulkau	188	218	68	46	15	14	3	1	0	0	147	140,2
789	=	Mailberg	109413	Pulkau	212	219	66	53	12	12	2	1	0	0	146	134,2
790	=	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	238	49	48	13	15	1	1	0	0	127	130,6
791	⊖	Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	217	65	45	24	11	2	1	0	0	148	
792	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	208	244	42	44	20	12	2	1	0	0	121	131,2
793	E	Drasenhofen	115717	Thaya	216	216	61	52	22	9	4	1	0	0	149	
794	⊖	Altlichtenwarth	115667	Thaya	217	234	38	59	19	10	5	0	0	0	131	
795	⊖	Bernhardsthal	109769	Thaya	169	258	23	46	21	12	4	1	0	0	107	110,1
796	=	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	232	49	46	24	10	3	1	0	0	133	110,8
797	⊖	Eichenbrunn	115592	Zaya	260	238	39	48	19	17	2	2	0	0	127	
798	⊖	Schletz	116160	Zaya	242	226	46	54	23	13	2	0	1	0	139	
799	⊖	Ernstbrunn	109157	Zaya	277	235	38	53	25	9	3	1	1	0	130	127,1
800	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	190	226	49	52	25	8	4	1	0	0	139	
801	⊖	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	216	56	55	19	15	3	0	1	0	149	138,9
802	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	179	246	29	53	25	8	3	1	0	0	119	
803	⊖	Zistersdorf	109678	March	201	286	9	33	19	9	9	0	0	0	79	108,7
804	=	Nexing	116442	Waidenbach	196	226	47	54	20	13	4	1	0	0	139	
805	=	Dürnkrot	109546	Waidenbach	166	254	16	59	22	10	3	1	0	0	111	115,8
806	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	150	217	57	49	26	11	3	2	0	0	148	101,0
807	⊖	Matzen	109579	Weidenbach	171	237	37	48	28	9	6	0	0	0	128	141,6
808	⊖	Baumgarten an der March	109686	March	144	230	49	47	22	12	5	0	0	0	135	140,3
809	○	Salmhof	116426	March	144	234	38	48	25	14	5	1	0	0	131	
810	=	Marchegg	109587	March	142	233	41	53	20	11	6	1	0	0	132	136,5
811	⊖	Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	151	237	31	54	26	10	5	1	1	0	128	
812	⊖	Lasse	109694	Stempfelbach	144	227	43	53	24	12	5	1	0	0	138	108,7
813	⊖	Niederweiden	109611	Stempfelbach	143	278	7	40	26	7	7	0	0	0	87	99,2
814	⊖	Markthof	109603	Stempfelbach	141	247	30	46	25	10	7	0	0	0	118	139,1

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

815	⊖	Wolfsthal	116327	Donau	153	240	34	45	23	14	7	2	0	0	125	
816	=	Kittsee	109629	Donau	137	261	5	60	19	14	4	2	0	0	104	128,4
817	⊖	Pama	109637	Wiesgraben	140	245	33	47	23	11	5	1	0	0	120	91,2
818	⊖	Deutsch Jahrdorf	110692	Wiesgraben	132	247	29	49	21	11	7	1	0	0	118	111,1

LEITHAGEBIET

819	=	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	226	5	48	27	39	15	3	1	1	139	161,6
820	⊖	Naßwald (Wasseralm)	110155	Naßbach	774	170	43	62	35	33	17	4	1	0	195	188,6
821	E	Naßwald	109827	Naßbach	615	173	42	61	43	29	13	2	1	1	192	186,8
822	⊖	Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	191	28	60	38	29	14	3	1	1	174	186,5
823	⊖	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	187	50	57	30	21	17	1	0	2	178	169,0
824	⊖	Hirschenkogel	116475	Schwarza	1318	176	63	62	28	20	15	1	0	0	189	
825	W	Semmering	110247	Schwarza	985	185	52	64	30	20	14	0	0	0	180	
826	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	192	66	59	25	13	9	1	0	0	173	129,2
827	⊖	Pottschach	109876	Schwarza	411	239	18	66	17	15	9	1	0	0	126	123,2
828	W	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	191	44	56	34	22	14	2	1	1	174	171,1
829	⊖	Stixenstein	109892	Sierning	454	218	36	61	24	16	7	2	1	0	147	144,3
830	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	362	221	56	49	20	10	9	0	0	0	144	121,7
831																

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Nieder- schlag	Tagessummen in mm								≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr		1991 bis 2000	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9				
834	=	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	216	39	54	24	21	9	2	0	0	149	164,1	
835		Trattenbach	110213	Feistritz	790	236	6	56	31	28	7	1	0	0	129	139,5	
836	⊖	Trattenbach	116186	Feistritz	1105	164	70	60	31	26	11	2	1	0	201		
837	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	555	221	34	55	26	18	9	2	0	0	144	116,6	
838	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	193	53	54	26	26	10	2	1	0	172		
839		Haßbach	110205	Pitten	620	250	19	44	21	24	5	2	0	0	115	114,5	
840	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	239	28	46	24	14	11	3	0	0	126	126,2	
841	⊖	Bromberg	109983	Pitten	426	196	67	53	19	16	11	3	0	0	169	136,0	
842		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	447	245	18	46	19	26	7	4	0	0	120	118,8	
843		Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	222	32	51	30	17	9	3	1	0	143		
844		Saubersdorf	110106	Warme Fische	324	256	19	46	23	12	6	3	0	0	109	119,7	
845	⊖	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	233	48	47	19	9	8	1	0	0	132	135,8	
846	=	Loretto	110700	Leitha	208	251	28	44	22	8	11	1	0	0	114	122,5	
847		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	197	241	32	47	23	10	11	1	0	0	124	123,8	
848		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	200	255	21	37	28	15	7	2	0	0	110	115,4	
849	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	159	264	18	42	17	16	8	0	0	0	101		
850	=	Göttlesbrunn	110221	Leitha	167	232	41	47	21	17	6	1	0	0	133	135,2	
851	=	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	255	23	48	18	13	8	0	0	0	110	120,2	
852		Parndorf	110718	Leitha	180	248	32	44	23	10	8	0	0	0	117	114,0	
853	⊖	Hollern	116350	Leitha	145	224	50	54	15	15	5	2	0	0	141		
854	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	150	244	23	53	27	12	5	1	0	0	121	121,0	
855		Zurndorf	110072	Leitha	136	266	18	37	18	18	5	1	2	0	99	101,4	
856	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	243	34	43	23	14	5	3	0	0	122	125,7	

RABNITZGEBIET

857	E	Lichtenegg	115998	Rabnitz	758	223	30	51	29	17	13	1	1	0	0	0	0	142	
858	⊖	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	214	42	53	21	20	11	4	0	0	0	0	0	151	
859	⊖	Karl	110312	Rabnitz	373	249	19	49	18	15	11	4	0	0	0	0	0	116	137,1
860	=	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	265	17	39	17	16	9	2	0	0	0	0	0	100	111,1
861	=	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	238	32	50	17	17	10	1	0	0	0	0	0	127	139,7
862	⊖	Kobersdorf	110346	Stoob	333	243	33	44	16	20	6	3	0	0	0	0	0	122	114,8
863	=	Siegraben	110361	Stoob	467	251	26	38	24	11	14	1	0	0	0	0	0	114	137,2
864	⊖	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	250	29	40	20	15	11	0	0	0	0	0	0	115	108,1
865	V	Frankenau	110775	Stoob	208	246	38	39	14	16	11	1	0	0	0	0	0	119	
866	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	248	246	25	53	16	14	10	1	0	0	0	0	0	119	115,0
867	O	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	258	1	62	14	18	12	0	0	0	0	0	0	107	111,9
868	O	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	249	30	45	12	16	11	2	0	0	0	0	0	116	110,8
869	O	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	248	17	41	34	15	6	4	0	0	0	0	0	117	124,6
870	=	Forchtenstein	110403	Wulka	397	226	39	45	26	15	12	1	1	0	0	0	0	139	150,6
871	=	Pötsching	110411	Wulka	210	237	36	48	19	11	11	3	0	0	0	0	0	128	126,4
872	=	Steinbrunn	110429	Wulka	210	262	20	36	22	12	12	1	0	0	0	0	0	103	113,8
873	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	248	38	35	19	12	10	2	1	0	0	0	0	117	113,1
874	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	195	217	53	47	20	9	15	4	0	0	0	0	0	148	129,8
876	=	Eisenstadt	110437	Wulka	184	226	46	43	24	9	13	4	0	0	0	0	0	139	137,7
877	=	Draßburg	110445	Wulka	229	211	69	40	18	15	10	2	0	0	0	0	0	154	109,6
878	=	St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	237	49	38	19	13	6	3	0	0	0	0	0	128	136,1
880	=	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	263	23	32	24	13	8	1	1	0	0	0	0	102	115,3
881	=	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	247	24	46	19	14	11	4	0	0	0	0	0	118	136,2
882	=	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	242	35	46	16	18	6	2	0	0	0	0	0	123	110,7
884	⊖	Neusiedl am See	110510	Neusiedler See	135	239	39	43	20	18	6	0	0	0	0	0	0	126	132,7
885	⊖	Frauenkirchen - NLV	106724	Neusiedler See	122	265	21	40	16	17	6	0	0	0	0	0	0	100	
886	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	276	18	32	17	15	7	0	0	0	0	0	0	89	111,7
887	=	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	258	20	44	12	20	10	1	0	0	0	0	0	107	102,4
888	=	Oggau	110478	Neusiedler See	118	248	32	40	18	18	7	2	0	0	0	0	0	117	125,2
889	=	Rust	110486	Neusiedler See	119	271	15	36	18	18	6	1	0	0	0	0	0	94	114,5
890	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	263	20	38	15	17	12	0	0	0	0	0	0	102	114,8
891	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	242	41	43	16	15	8	0	0	0	0	0	0	123	
892	=	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	272	13	35	23	14	7	1	0	0	0	0	0	93	99,9
893	=	Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	274	13	37	20	15	4	2	0	0	0	0	0	91	97,6
894	⊖	Halbturm NLV	110544	Neusiedler See	130	263	21	40	17	18	4	2	0	0	0	0	0	102	100,6
895	O	Andau	110585	Neusiedler See	118	254	27	46	17	14	5	2	0	0	0	0	0	111	118,2
896	=	Schattendorf	110619	Ikva	251	246	35	40	15	14	14	1	0	0	0	0	0	119	121,9
897	=	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	244	36	43	11	18	13	0	0	0	0	0	0	121	127,9
898	=	Ritzing	110593	Ikva	305	260	15	41	16	21	10	2	0	0	0	0	0	105	112,6
899	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	202	34	61	27	23	13	4	1	0	0	0	0	163	

RAABGEBIET

900	=	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	227	32	48	29	21	8	0	0	0	0	138	130,7
901	=	Rechberg	112029	Raab	926	207	28	64	28	22	15	1	0	0	0	158	138,3
902	=	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	225	20	58	25	29	7	1	0	0	0	140	132,8
903	⊖	Schöckl	110841	Raab	1445	205	56	46	28	14	15	1	0	0	0	160	
904	O	St. Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	238	36	45	14	23	9	0	0	0	0	127	
905	O	Weiz	110825	Weizbach	465	225	46	35	27	22	8	2	0	0	0	140	132,8
906	=	Gleisdorf	110833	Raab	375	232	36	47	20	21	8	1	0	0	0	133	132,6
907	=	St. Radegund	110858	Rabnitzbach	725	214	42	51	22	22	13	1	0	0	0	151	138,2
908	=	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	231	37	42	21	24	9	1	0	0	0	134	133,8
909	=	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	234	36	42	21	24	7	1	0	0	0	131	139,1
910	=	Feldbach	100008	Raab	323	230	49	39	12	25	9	1	0	0	0	135	
911	=	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	236	34	46	19	20	9	1	0	0	0	129	125,7
912	=	Fehring	111294	Raab	260	238	35	43	17	20	10	2	0	0	0	127	125,4
913	=	Riegersburg	111302	Raab	350	255	17	42	17	23	10	1	0	0	0	110	107,2
914	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	231	43	44	19	22	4	2	0	0	0	134	113,4
915	=	St. Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	225	20	58	30	20	12	0	0	0	0	140	160,5
916	=	Vorau	110932	Lafnitz	690	239	19	60	19	18	10	0	0	0	0	126	122,8
917	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	215	26	51	36	20	15	2	0	0	0	150	162,6
918	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	228	28	60	21	17	10	1	0	0	0	137	133,0
919	=	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	253	15	43	23	26	5	0	0	0	0	112	
920	=	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	240	33	47	16	20	8	0	1	0	0	125	148,8
921	=	Hartberg	110999	Safenbach	350	247	29	38	27	16	8	0	0	0	0	118	132,6
922	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	239	28	37	27	25	9	0	0	0	0	126	141,6
923	O	Pöllau	111310	Safenbach	420	244	24	42	21	22	11	1	0	0	0	121	120,0

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
924	Θ	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	236	40	43	16	22	8	0	0	0	129	142,8			
925	Θ	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	265	8	40	22	21	8	1	0	0	100				
926	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	1080	194	23	65	37	30	14	1	1	0	171				
927	=	Rettenegg	111021	Feistritz	860	193	34	68	34	23	9	3	1	0	172	175,8			
928	=	Alpl	111435	Feistritz	1020	199	31	64	34	22	14	1	0	0	166	162,2			
929		Fischbach	101592	Feistritz	1050	179	53	61	28	26	15	2	1	0	186				
930		Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	223	24	59	21	26	12	0	0	0	142	128,8			
931	Θ	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	231	27	52	21	22	11	1	0	0	134				
932	Θ	Anger	123075	Feistritz	520	242	26	38	25	20	13	1	0	0	123				
933	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	253	17	42	19	26	8	0	0	0	112	120,7			
934		Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	246	30	37	24	17	10	1	0	0	119	123,0			
935	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	255	21	39	22	21	6	1	0	0	110	129,8			
936		Eltendorf	111088	Lafnitz	238	249	22	43	22	20	7	2	0	0	116	97,2			
937	Θ	Heiligenkreuz NLV	105080	Lafnitz	228	264	16	39	20	16	8	2	0	0	101				
938	Θ	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	196	51	49	35	19	10	4	1	0	169	158,8			
939	=	Pinkafeld	111104	Pinka	388	231	30	55	20	21	8	0	0	0	134	131,6			
940		Oberwart	111112	Pinka	308	254	24	43	19	19	6	0	0	0	111	113,9			
941	Θ	Kleinzicken	111385	Zickenbach	267	239	39	40	26	14	5	2	0	0	126	142,5			
942		Kirchfidisch	111484	Pinka	266	256	21	45	14	23	4	2	0	0	109				
943	Θ	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	228	26	59	15	22	12	3	0	0	137	121,3			
944	Θ	Bernstein	111138	Tauchenbach	600	237	25	57	17	17	10	2	0	0	128	131,8			
945	Θ	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	263	15	40	24	15	7	1	0	0	102	120,6			
946	Θ	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	243	36	44	21	15	4	2	0	0	122				
947	=	Hirschenstein	111153	Pinka	719	253	10	42	26	21	12	1	0	0	112	111,9			
948	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	254	22	48	17	17	5	2	0	0	111	103,6			
949		Eberau	111179	Pinka	213	244	39	39	19	19	3	2	0	0	121	109,5			
950		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	247	30	44	19	18	6	1	0	0	118	106,8			
951		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	273	13	34	18	20	6	1	0	0	92	91,6			
952		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	250	26	42	23	17	6	1	0	0	115	115,9			
953	=	Kukmirn	111203	Strem	252	240	30	42	25	18	9	1	0	0	125	114,8			
954	Θ	Güssing	111450	Strem	222	263	17	38	20	17	7	3	0	0	102				
955		Redlschlag	111286	Güns	692	229	43	44	21	15	12	1	0	0	136	142,3			
956	=	Bad Schönau	115683	Zöbernach	468	223	34	54	26	16	9	3	0	0	142				
957		Zöbern	111245	Zöbernach	596	217	30	55	31	21	10	1	0	0	148	138,1			
958		Krumbach	110676	Zöbernach	595	234	21	59	22	17	9	3	0	0	131	132,6			
959		Pilgersdorf	111260	Zöbernach	369	255	20	50	15	14	9	2	0	0	110	110,5			
960	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	252	16	47	17	21	10	2	0	0	113	129,0			

MURGEBIET

961		Muhr	111500	Mur	1110	222	21	58	29	22	12	1	0	0	0	143	150,7
962		Zederhaus	111526	Zederhausbach	1200	205	35	64	30	14	17	0	0	0	0	160	167,5
963	Θ	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	221	35	55	22	19	11	2	0	0	0	144	
964		Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	202	48	50	27	27	10	0	1	0	0	163	159,4
965	Θ	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	215	38	56	29	18	8	1	0	0	0	150	
966	=	Tamsweg	111583	Mur	1025	238	35	37	25	19	8	1	2	0	0	127	136,1
967		Thomatal	111591	Mur	1090	246	14	50	23	23	8	0	1	0	0	119	
968	=	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	206	30	58	31	30	7	3	0	0	0	159	
969	Θ	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	193	43	53	32	28	12	4	0	0	0	172	153,5
970	=	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	229	29	53	29	12	13	0	0	0	0	136	139,2
971		Krakauenebene	112839	Rantenbach	1318	196	43	62	28	23	12	1	0	0	0	169	
972		Seethal	111641	Rantenbach	1210	246	15	44	23	27	9	1	0	0	0	119	130,1
973	=	Murau	111633	Rantenbach	814	221	41	51	21	22	9	0	0	0	0	144	144,7
974	=	Schöder	111674	Katschbach	900	229	21	68	23	18	6	0	0	0	0	136	146,1
975		St.Lambrecht	111682	Mur	1070	238	10	56	28	23	10	0	0	0	0	127	125,9
976	K	Oberwölz	123158	Wölzer Bach	810	227	34	58	24	16	6	0	0	0	0	138	
977		Unzmarkt	111708	Mur	745	224	37	57	20	21	5	1	0	0	0	141	120,8
978	Θ	Judenburg	111716	Mur	730	230	38	46	25	17	9	0	0	0	0	135	119,7
979		St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	168	46	84	37	21	7	2	0	0	0	197	163,4
980	Θ	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	177	42	73	31	29	10	3	0	0	0	188	172,0
981	=	Oberzeiring	111740	Pöls	930	199	41	67	30	17	9	2	0	0	0	166	150,0
982		Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	230	28	57	22	19	9	0	0	0	0	135	
983	Θ	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	229	13	56	28	28	7	4	0	0	0	136	133,3
984	=	Obdach	111773	Granitzenbach	875	251	12	47	26	21	8	0	0	0	0	114	122,7
985	=	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	252	13	42	29	20	8	1	0	0	0	113	
986	Θ	Zeltweg	111757	Mur	669	218	52	42	26	18	8	1	0	0	0	147	132,3
987		Kleinlobming	123018	Mur	740	249	7	50	30	18	10	1	0	0	0	116	
988	=	Großlobming	112771	Mur	650	240	21	49	28	18	7	2	0	0	0	125	125,1
989		Ingering II	111781	Ingeringbach	850	231	21	55	29	22	7	0	0	0	0	134	139,4
990		Seckau	111799	Mur	855	205	49	60	24	20	6	1	0	0	0	160	
991	K	Kraubath an der Mur	111807	Mur	600	231	37	55	20	16	6	0	0	0	0	134	110,0
992	=	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	187	15	68	47	34	10	3	1	0	0	178	161,3
993		Kalwang	111823	Liesingbach	742	183	55	60	32	22	10	1	1	1	1	182	
994	W	Kindtal	101691	Mürz	570	208	38	54	34	20	9	2	0	0	0	157	
995	K	Hochreichhart	123174	Liesing	1500	176	34	63	40	33	16	2	1	0	0	189	
996	=	Mautern	111831	Liesingbach	710	204	17	70	39	22	10	3	0	0	0	161	128,1
997		Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	200	55	58	30	15	7	0	0	0	0	165	139,6
998	Θ	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	208	55	50	27	18	7	0	0	0	0	157	
999	Θ	Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	192	61	54	33	13	10	2	0	0	0	173	154,6
1000	=	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	209	48	54	26	16	12	0	0	0	0	156	123,6
1001	Θ	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	165	30	67	38	41	17	4	2	1	1	200	190,7
1002		Niederalpl	112607	Mürz	930	171	12	75	41	41	18	5	1	1	1	194	178,8
1003	=	Mürzsteg	111906	Mürz	810	168	30	76	41	31	14	3	1	1	1	197	169,5
1004		Karlgraben	112599	Mürz	775	171	39	73	37	25	14	4	1	1	1	194	186,8
1005	=	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	186	27	76	37	22	15	0	2	0	0	179	172,5
1006	=	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	169	36	84	33	27	15	0	1	0	0	196	158,7
1007	=	Veitsch	112565	Mürz	665	202	35	61	39	17	10	1	0	0	0	163	150,2
1008		Stanz	112540	Stanzbach	648	212	27	66	29	21	10	0	0	0	0	153	137,3
1009		Kapfenberg	101097	Mürz	508	203	59	55	16	20	10	1	1	0	0	162	
1010	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	167	25	68	43	38	17	4	3	0	0	198	
1011	A	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	183	56	65	30	18	10	3	0	0	0	182	164,4
1012	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	1500	176	29	65	45	31	15	3	1	0	0	189	
1013	W	Buchberg	111989	Thörlbach	880	175	23	79	38	30	16	2	1	1	1	190	
1014	=	Haringgraben	112854	Mürz	1020	163	32	81	38	29	18	2	1	1	1	202	
1015		Traßöß	111997	Lamingbach	770	180	37	74	34	26	10	3	1	0	0	185	172,3

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	1991 bis 2000				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1016	=	Pernegg	112847	Mur	460	215	46	51	20	25	8	0	0	0	150				
1017	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	217	33	54	30	20	9	2	0	0	148	146,4			
1018		Frohnleiten	112037	Mur	420	219	41	50	22	26	6	1	0	0	146	110,8			
1019		Neuhof	112573	Mur	770	216	29	62	23	23	12	0	0	0	149	149,8			
1020	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	248	20	44	22	18	12	1	0	0	117				
1021	=	Eichberg	123042	Übelbach	610	224	22	60	35	15	9	0	0	0	141				
1022	=	Semriach	112045	Mur	700	230	16	62	27	20	10	0	0	0	135				
1023	⊖	Gschaidt	112698	Mur	1128	217	22	59	27	28	12	0	0	0	148	129,1			
1024		Pleschkogel	112060	Mur	910	227	19	55	26	27	8	3	0	0	138	118,7			
1025		Gratkorn	112078	Mur	380	232	34	47	22	19	11	0	0	0	133	125,8			
1026	⊖	Graz-Andritz	112086	Mur	360	240	27	47	22	21	8	0	0	0	125	128,9			
1027	=	Graz (Universität)	112094	Mur	366	230	42	42	20	21	10	0	0	0	135	140,3			
1028	=	Graz-Gries	101063	Mur	350	236	36	48	18	17	10	0	0	0	129				
1029	⊖	Gedersberg	112862	Mur	390	242	23	44	22	24	10	0	0	0	123				
1030		Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	238	38	41	19	22	7	0	0	0	127	131,3			
1031		Breitenbach	123034	Kainach	880	235	22	48	30	17	11	1	1	0	130				
1032	⊖	Bärnbach	112490	Kainach	420	240	29	46	20	22	7	1	0	0	125	127,0			
1033		Gaberl	112896	Kainach	1160	214	29	58	21	28	13	2	0	0	151				
1034		Voitsberg	123208	Kainach	392	241	30	46	19	23	6	0	0	0	124				
1035	W	Lobming	112128	Kainach	400	226	25	59	22	22	10	1	0	0	139	128,9			
1036	K	Salzstiegel	105007	Kainach	1340	216	21	58	25	31	13	1	0	0	149				
1037	=	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	221	19	58	32	24	10	1	0	0	144	152,9			
1038	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	226	13	50	26	31	15	4	0	0	139	140,2			
1039	=	Pack	112136	Teigitsch	1115	229	16	54	24	30	10	2	0	0	136	125,5			
1040	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	241	26	43	24	21	9	1	0	0	124	117,8			
1041	⊖	Ligist	112185	Kainach	370	236	38	38	18	23	10	2	0	0	129	128,3			
1042		Södingberg	112649	Södingbach	480	242	26	47	23	18	8	1	0	0	123	119,7			
1043		Hitzendorf	123190	Kainach	370	247	24	52	14	21	7	0	0	0	118				
1044	⊖	Sajach	112219	Kainach	340	239	27	48	17	25	7	2	0	0	126	124,3			
1045	⊖	Wiel	112235	Weißer Sulm	900	217	26	53	28	18	19	3	1	0	148	154,6			
1046		Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	222	24	51	29	19	17	3	0	0	143	138,1			
1047		Wies	112557	Weißer Sulm	390	235	27	48	20	20	12	3	0	0	130	126,2			
1048	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	1050	225	21	56	28	15	17	3	0	0	140	124,2			
1049	⊖	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	233	23	49	26	19	12	3	0	0	132	125,3			
1050		Trahütten	112730	Sulm	970	238	16	49	25	21	14	2	0	0	127				
1051		Gleinstätten	112524	Sulm	320	245	25	40	20	17	16	2	0	0	120	107,6			
1052	⊖	St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	239	10	52	27	20	13	4	0	0	126	121,6			
1053		Eibiswald	112268	Saggaubach	360	237	21	49	21	19	15	3	0	0	128	112,6			
1054		Glanz	112946	Saggaubach	476	245	21	44	17	23	13	2	0	0	120				
1055	=	Leutschach	112292	Saggaubach	370	246	23	43	16	21	12	4	0	0	119	109,9			
1056	⊖	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	242	24	45	16	22	14	1	1	0	123	117,7			
1057		Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	249	18	46	17	24	9	1	1	0	116	104,1			
1058		St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	245	26	41	23	19	9	1	1	0	120	115,7			
1059	=	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	232	9	57	26	24	14	3	0	0	133				
1060	⊖	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	230	15	57	21	26	13	3	0	0	135	134,8			
1061		Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	224	46	36	29	17	12	1	0	0	141	134,8			
1062		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	224	18	55	21	30	12	5	0	0	141	144,6			
1063	⊖	Frauental	123059	Laßnitz	350	244	26	45	20	18	10	2	0	0	121				
1064		Stainz	112367	Stainzbach	340	238	32	46	17	20	11	1	0	0	127	135,5			
1065		Hochgleinz	101584	Gleinzbach	340	251	16	45	23	19	9	2	0	0	114				
1066	⊖	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	246	22	46	17	26	7	1	0	0	119	124,0			
1067	⊖	Straß	112516	Schwarzaubach	256	251	13	52	18	17	12	2	0	0	114	102,0			
1068		Unterpurkla	112409	Mur	220	247	23	48	18	16	11	2	0	0	118	112,4			
1069		Zehensdorf	112664	Saßbach	288	242	24	48	17	22	10	2	0	0	123	123,4			
1070	⊖	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	243	23	52	19	19	7	2	0	0	122	131,6			
1071	=	Straden	112425	Gnasbach	360	245	23	48	19	23	6	1	0	0	120	126,1			
1072	W	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	226	50	37	21	21	8	2	0	0	139	144,0			
1073		Waltra	112433	Drauchenbach	380	244	27	45	21	20	6	2	0	0	121	109,6			
1074		Bad Radkersburg	112482	Mur	208	238	33	48	19	14	11	2	0	0	127	128,3			
1075	=	Zelting	112441	Mur	200	248	18	53	19	17	8	2	0	0	117	113,5			
1076	⊖	Bonisdorf	112466	Mur	376	277	3	25	30	20	6	4	0	0	88	88,2			

DRAUGEBIET

1077	⊖	Sillian	113001	Drau	1075	226	36	53	17	21	11	1	0	0	139	140,5
1079	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	210	38	58	25	22	10	2	0	0	155	156,4
1080		Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	224	23	65	25	18	9	1	0	0	141	146,8
1081	⊖	Kartitsch	114959	Drau	1415	228	38	41	20	26	9	3	0	0	137	137,9
1083		Abfaltersbach	114975	Drau	980	237	30	45	19	22	11	1	0	0	128	124,5
1085		Anras	113035	Drau	1300	234	37	41	22	20	10	1	0	0	131	130,2
1087		Assling-Vergein	103374	Drau	1400	231	25	49	23	23	13	1	0	0	134	
1090	E	Prägraten	113043	Isel	1340	217	45	46	28	16	13	0	0	0	148	158,5
1091	W	Virgen	114991	Isel	1198	225	46	42	28	15	9	0	0	0	140	
1093	⊖	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	167	51	56	44	32	12	3	0	0	198	193,7
1094	E	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	230	37	46	24	17	11	0	0	0	135	162,4
1095	=	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	232	32	49	21	15	14	2	0	0	133	145,5
1096		Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	232	27	49	28	17	10	2	0	0	133	139,9
1097	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	224	36	52	26	17	9	1	0	0	141	146,3
1099	=	Kals am Großglockner	113076	Kalser Bach	1336	212	50	48	25	20	9	1	0	0	153	155,2
1101		St.Johann im Walde	113084	Isel	750	242	30	40	25	18	8	2	0	0	123	132,7
1103	⊖	Zettlersfeld	114934	Drau	1912	198	47	54	32	19	12	3	0	0	167	132,1
1104	W	Lienz	113092	Drau	659	237	37	37	24	18	9	2	0	1	128	131,4
1105		Lienz-Tristach	105015	Drau	659	244	30	36	23	22	8	1	1	0	121	
1108	=	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	218	48	50	19	15	14	0	1	0	147	144,3
1109	⊖	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möil	1210	210	57	49	18	16	14	0	1	0	155	
1110		Nikolsdorf	114942	Drau	650	243	26	41	21	19	12	1	2	0	122	120,1
1111	⊖	Oberdrauburg	113118	Drau	620	244	30	37	13	25	11	3	2	0	121	129,4
1112	⊖	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	229	37	38	19	23	13	5	1	0	136	134,0
1113	⊖	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	239	36	29	22	22	10	5	2	0	126	134,1
1114	⊖	Greifenburg	113126	Drau	610	241	25	42	16	22	14	3	2	0	124	134,6
1115	=	Sachsenburg	113134	Drau	550	258	19	39	20	17	7	3	1	1	107	127,4
1118	⊖	Heiligenblut	113175	Möil	1380	205	50	62	21	16	10	0	1	0	160	156,5
1121	=	Stall	113225	Möil	820	256	14	45	19	16	12	2	1	0	109	126,7
1122	⊖	Wöllatal	114645	Möil	1550	181	76	45	25	20	15	2	1	0	184	154,1
1123	⊖	Innerfragant	113233	Möil	1195	225	34	54	20	20	11	1	0	0	140	158,7

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm											
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0			
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	1991 bis 2000		
1124	⊗	Kleindorf	113241	Möll	735	235	34	45	17	25	8	0	1	0	130	129,5		
1125	⊗	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	1680	171	48	71	29	28	14	3	0	1	194			
1126	⊗	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	195	56	50	26	25	11	1	1	0	170	152,1		
1128	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	239	21	47	26	17	14	1	0	0	126	131,8		
1129	⊗	Innerkrems	113332	Lieser	1520	202	51	50	29	22	9	2	0	0	163	146,7		
1133	=	Malta	113399	Malta	830	224	35	59	20	15	9	2	1	0	141	132,7		
1134	⊗	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	228	28	45	31	16	14	3	0	0	137	146,0		
1135	⊗	Millstatt	113423	Millstätter See	591	228	36	52	21	18	5	5	0	0	137	130,2		
1136	⊗	Hochegg	113464	Drau	1030	232	23	49	34	14	9	4	0	0	133	136,4		
1137	⊗	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	223	44	43	17	24	8	5	1	0	142	137,0		
1138	⊗	Farchtner See	113449	Weißenbach	990	224	38	49	23	20	9	1	1	0	141	140,5		
1139	⊗	Goldeck	114579	Weißenbach	1885	196	46	58	25	23	11	5	1	0	169	148,2		
1140	=	Fresach	114496	Drau	735	226	41	46	27	12	10	3	0	0	139	132,6		
1141	=	Weissenstein	113480	Drau	510	240	27	46	25	14	10	3	0	0	125	124,6		
1142	⊗	Villacher Alpe	113498	Weissenbach	2164	203	47	51	30	20	13	0	1	0	162	178,0		
1143	⊗	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	992	222	26	67	20	15	9	5	1	0	143	146,6		
1144	⊗	Villach	113530	Drau	494	238	27	48	19	16	13	3	1	0	127	133,1		
1145	⊗	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	247	35	42	14	18	7	2	0	0	118	127,4		
1146	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	245	25	48	21	16	8	2	0	0	120	124,0		
1147	⊗	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	212	48	49	28	18	8	2	0	0	153	142,7		
1148	⊗	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	221	35	53	27	17	9	3	0	0	144	144,8		
1151	⊗	Obertilliach	113589	Gail	1400	240	21	45	24	20	11	3	1	0	125	144,1		
1153	⊗	Maria Luggau	113597	Gail	1140	232	35	40	21	19	16	2	0	0	133	149,5		
1154	⊗	Kornat	113621	Gail	1047	232	22	49	23	19	11	8	1	0	133	147,9		
1155	⊗	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	228	38	47	17	18	8	6	3	0	137	140,6		
1156	⊗	Plöckenpaß	114843	Gail	1232	219	34	51	19	21	10	6	2	3	146			
1157	=	Reisach	113654	Gail	646	233	23	49	21	18	12	7	2	0	132	136,3		
1158	⊗	Waidegg	113670	Gail	635	237	27	41	20	18	13	8	1	0	128	137,1		
1159	⊗	Tröpolach	114884	Gail	655	231	24	49	25	14	15	5	2	0	134			
1160	⊗	Naßfeld	114637	Gail	1530	198	46	53	26	16	16	8	2	0	167	152,2		
1161	⊗	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	236	27	43	23	18	11	7	0	0	129	140,7		
1162	=	Förolach	113720	Gail	565	235	21	45	31	17	11	4	1	0	130	138,0		
1163	=	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	243	20	50	22	14	12	4	0	0	122	132,1		
1165	⊗	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	226	34	52	23	13	12	5	0	0	139	137,3		
1166	⊗	Faak am See	101659	Faaker See	585	223	39	50	24	17	8	2	2	0	142			
1167	=	Wernberg	113761	Drau	565	239	29	50	16	19	7	5	0	0	126	143,5		
1168	⊗	Rosenbach	113779	Drau	540	227	39	42	21	24	6	5	1	0	138	138,2		
1169	⊗	Bärental	113787	Drau	1000	240	14	35	25	34	10	4	1	2	125	144,9		
1170	⊗	Tschachoritsch	114488	Drau	600	231	49	35	21	18	8	3	0	0	134	137,0		
1171	⊗	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	440	248	23	35	25	22	8	2	2	0	117	128,6		
1172	=	Loibltunnel	113811	Drau	1067	244	15	28	26	29	13	7	1	2	121	141,5		
1173	⊗	Bodental	113837	Drau	995	228	21	44	29	21	15	5	0	2	137	145,4		
1174	=	Ferlach	113845	Drau	470	246	15	49	22	20	9	3	1	0	119	131,1		
1175	⊗	Zell-Pfarre	113852	Drau	900	212	28	47	29	25	16	3	3	2	153	143,8		
1176	=	Schwarz	113860	Drau	780	259	15	38	24	20	6	2	1	0	106	123,8		
1177	⊗	Seeberg	113886	Vellach	1040	226	27	39	21	36	12	0	3	1	139	150,4		
1178	⊗	Eisenkappel	113894	Vellach	580	235	26	37	28	25	10	2	1	1	130	140,2		
1179	⊗	Falkert	114652	Gurk	1855	217	37	53	27	12	17	2	0	0	148	153,2		
1180	⊗	Mairatten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	231	27	49	25	21	9	3	0	0	134	139,2		
1181	⊗	Sirnitz	113936	Gurk	850	223	41	39	37	16	7	2	0	0	142	148,1		
1182	=	Weitensfeld	113977	Gurk	705	238	32	42	22	21	10	0	0	0	127	149,7		
1183	⊗	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	248	25	40	25	17	10	0	0	0	117	137,3		
1184	⊗	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	239	27	42	25	22	10	0	0	0	126	132,7		
1185	=	Friesach	113993	Metnitz	634	239	30	47	24	15	10	0	0	0	126	117,0		
1186	⊗	Neumarkt in Steiermark	114017	Olso	872	220	51	43	21	23	7	0	0	0	145	133,8		
1187	⊗	Gaisberg	114736	Olso	930	240	28	43	24	19	11	0	0	0	125			
1188	=	Gutting	114785	Silberbach	710	248	27	52	17	15	6	0	0	0	117			
1189	⊗	Silbereg	114025	Gurk	598	238	29	46	26	19	7	0	0	0	127	125,2		
1191	⊗	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	234	30	55	22	15	8	1	0	0	131	127,2		
1192	⊗	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	244	25	49	25	14	8	0	0	0	121	134,3		
1193	⊗	Magdalensberg	114108	Gurk	920	243	33	42	24	15	7	0	1	0	122	130,7		
1194	=	Sillehof	114116	Gurk	450	249	29	39	26	15	5	1	1	0	116	118,4		
1195	⊗	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	228	49	46	15	18	7	2	0	0	137	131,8		
1196	⊗	Hörzendorf	114777	Glan	475	241	38	40	28	11	6	1	0	0	124			
1197	⊗	St.Veit an der Glan	106716	Glan	475	248	30	46	20	13	6	2	0	0	117			
1198	⊗	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	245	28	44	24	15	7	1	1	0	120	133,4		
1199	⊗	Drasendorf	114454	Glan	580	238	37	49	16	16	8	0	1	0	127	122,7		
1200	⊗	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	245	31	39	22	21	4	2	1	0	120	130,4		
1201	⊗	Klagenfurt	114561	Glanfurt	442	226	47	46	22	16	6	1	1	0	139	135,0		
1202	⊗	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	235	45	39	21	14	7	3	1	0	130	134,2		
1203	⊗	Keutschach	114215	Wörther See	530	240	35	40	24	15	8	2	1	0	125	132,7		
1204	⊗	Pörtschach	114835	Wörther See	452	240	35	47	17	17	7	1	1	0	125			
1205	⊗	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	248	22	40	27	17	10	0	1	0	117	126,6		
1206	⊗	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	249	21	37	29	20	6	2	1	0	116	128,4		
1207	⊗	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	227												

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	1980	11	8	13	7	3	0	0	7	6	9	2	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
6	K	Vermunt	1733	11	8	12	8	3	0	0	7	6	8	3	1	0	0	8	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
8	K	Kops	1829	10	7	13	7	2	1	0	6	5	9	2	0	1	0	7	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
9	K	Partenen	1020	9	7	13	7	2	1	0	5	5	8	3	0	1	0	7	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
10		Gaschurn	980	10	7	14	5	2	1	0	6	5	8	2	0	1	0	10	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
11	K	St.Gallenkirch	860	10	6	14	5	2	1	0	6	4	8	2	0	1	0	10	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
15	Θ	Tschagguns	680	10	6	12	6	1	1	0	8	3	8	1	0	1	0	10	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
17	=	Silbertal	885	7	3	15	4	3	1	0	5	2	7	2	1	1	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
18	W	Schrüns	671	10	4	14	5	2	1	0	8	2	8	2	0	1	0	8	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
19	Θ	Latschau	1000	11	5	13	6	2	1	0	8	2	7	3	0	1	0	6	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
20	K	Rodund	645	11	4	13	5	3	1	0	8	2	7	3	0	1	0	6	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
21	K	Golm	1930	10	5	13	5	3	1	0	7	3	7	3	0	1	0	7	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
22	=	Vandans	670	7	4	12	8	3	0	0	6	3	7	3	1	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
23		Langen am Arlberg	1218	7	4	12	8	2	1	0	4	3	7	3	0	1	0	8	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
24	E	Klösterle	1057	9	4	13	8	2	1	0	7	3	7	4	0	1	0	8	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
25		Dalaas	908	9	7	13	7	1	1	0	6	4	7	3	0	1	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
27	K	Lünersee	2015	10	5	12	6	3	1	0	7	3	6	4	0	1	0	6	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
30	Θ	Brand	1005	9	4	12	7	2	1	0	6	3	8	2	0	1	0	8	2	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
31		Bludenz	575	8	3	10	8	2	0	0	7	1	5	4	1	0	0	7	3	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
32	O	Ludesch	535	10	6	10	7	2	0	0	8	1	7	3	1	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
34	=	Fontanella	1140	10	4	14	6	3	0	0	8	2	8	2	1	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
36		Blons	772	10	4	12	8	3	0	0	10	3	6	3	1	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
37		Thüringerberg	960	10	4	9	10	4	0	0	8	3	5	5	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
38	K	Nenzinger Himmel	1305	7	3	9	9	4	1	0	7	1	7	4	0	1	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
39	Θ	Thüringen	580	9	7	10	7	2	0	0	6	2	6	3	1	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
40	V	Frastanz	491	10	9	8	8	1	0	0	8	4	5	4	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
41	O	Amerlügen	760	11	8	9	7	2	0	0	8	4	7	4	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
42	O	Innerlaterns	1025	8	5	8	8	5	0	0	6	3	5	2	3	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
43	O	Weiler	500	10	8	8	5	4	0	0	7	6	6	2	1	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
44		Fraxern	809	10	7	9	7	3	0	0	7	5	7	2	1	0	0	7	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
45		Feldkirch-Gisingen	440	4	6	11	9	2	0	0	4	3	7	3	1	0	0	6	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
46		Meiningen	410	12	8	9	4	3	0	0	7	6	6	1	1	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
47		Gaissau	400	11	10	10	6	1	0	0	7	5	7	2	0	0	0	9	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
48	O	Fussach	400	13	9	8	7	2	0	0	7	4	7	3	0	0	0	8	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
49	Θ	Lustenau	404	11	9	8	7	2	0	0	6	4	7	2	1	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
50	Θ	Ebnit	1100	11	9	8	8	3	0	0	7	6	5	3	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
51		Güttele	530	10	8	7	8	3	0	0	6	5	5	3	1	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
52		Bildstein	720	11	5	10	5	4	0	0	6	3	8	2	1	0	0	8	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
53		Mäder	420	7	8	9	3	4	0	0	6	5	7	1	1	0	0	11	4	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
54		Meschach	850	11	6	9	6	3	0	0	6	4	7	2	1	0	0	8	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
55		Hohenems	430	11	6	10	6	3	0	0	7	4	8	1	1	0	0	9	1	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0
56	Θ	Altach	412	6	8	11	3	4	0	0	4	5	8	1	1	0	0	13	2	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
57	E	Dornbirn	441	8	8	9	4	4	1	0	4	5	7	1	2	0	0	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
58	O	Hard (Rotachstrasse)	401	8	7	12	7	2	0	0	4	3	10	3	0	0	0	7	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
60		Schröcken	1263	13	3	10	9	4	0	0	10	2	5	3	2	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
61	V	Schoppemau	835	8	4	9	7	5	0	0	5	2	5	3	2	0	0	9	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
63	=	Au	800	9	6	9	6	4	0	0	4	4	5	2	2	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
65	=	Damüls	1365	7	5	11	5	5	1	0	5	4	7	2	2	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
68	=	Bizau	705	11	5	6	10	3	0	0	8	4	4	4	1	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
69	Θ	Andelsbuch	600	9	5	9	7	4	0	0	6	4	5	3	1	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
70	Θ	Bödele	1150	6	9	9	6	3	0	0	2	5	7	2	1	0	0	6	2	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
71	=	Egg	660	10	7	7	7	4	0	0	6	4	6	2	1	0	0	7	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
72	O	Schönenbach	1040	7	4	9	7	5	0	0	5	3	4	3	2	0	0	9	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
74		Sibratsgfall	920	9	4	9	6	5	0	0	5	3	6	3	1	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
76	=	Hittisau	800	10	6	7	8	4	0	0	6	4	5	3	1	0	0	7	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
77		Sulzberg	1000	11	5	8	6	4	0	0	7	4	6	2	1	0	0	8	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
79		Riefensberg	680	14	4	9	6	5	0	0	7	3	7	1	2	0	0	7	1	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
80	E	Alberschwende	717	11	8	9																										

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
125	⊖	Pertisau	935	12	3	14	6	3	0	0	8	2	9	3	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
127	⊖	Achenkirch	905	11	5	14	5	2	1	0	7	3	9	3	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
130	⊖	Ehrwald	960	15	4	11	9	2	0	0	10	1	5	6	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
131	⊖	Hall in Tirol	585	16	10	13	5	0	0	0	10	7	6	2	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

132	=	Nauders	1360	15	7	13	3	1	0	0	9	2	9	2	0	0	0	7	3	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
133	=	Spiss	1540	15	6	13	5	1	0	0	8	2	9	2	1	0	0	10	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
134	W	Pfunds	995	16	6	12	5	2	0	0	11	2	7	3	1	0	0	6	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
138		Ried im Oberinntal	880	14	9	10	4	1	0	0	9	3	6	2	1	0	0	8	4	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
139	Θ	Fendels	1356	12	8	10	8	2	0	0	9	3	5	4	1	0	0	9	3	1	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
141	Θ	Prutz	870	13	7	11	5	1	0	0	7	2	7	3	1	0	0	9	3	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
150	=	Kaunertal-Feichten	1314	10	7	10	7	1	0	0	6	2	6	3	1	0	0	10	2	1	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0
152	E	Ladis-Neuegg	1350	16	8	9	4	2	0	0	10	1	6	2	1	0	0	11	3	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
153	W	Runserau	860	13	9	8	5	3	0	0	9	3	4	4	1	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
156	=	St.Anton am Arlberg	1285	12	5	13	7	2	0	0	10	1	7	4	1	0	0	9	2	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
157		Flirsch	1150	17	7	10	5	2	0	0	10	5	6	2	1	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
162	Θ	Galtür	1587	17	3	10	9	2	0	0	12	2	6	4	1	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
164	Θ	Kappl-Oberbichl	1500	15	9	12	4	2	1	0	11	6	6	2	1	0	0	9	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
165		See im Paznaun	1040	15	5	9	7	1	0	0	11	1	4	4	1	0	0	11	2	1	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
166	Θ	Landeck	785	17	9	8	6	1	0	0	12	4	4	3	1	0	0	11	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
167	Θ	Nassereith	850	16	3	10	8	1	0	0	10	2	6	5	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
169		Imst (Oberstadt)	860	13	9	9	5	1	0	0	7	6	6	2	1	0	0	9	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
170	Θ	Pitztaler Gletscher	2850	13	5	11	8	4	0	0	7	3	6	5	2	0	0	6	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
176		Plangeroß	1620	11	4	12	11	1	0	0	7	2	6	6	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
178	Θ	St.Leonhard i.P.-N.	1462	11	4	11	9	3	0	0	7	1	6	5	2	0	0	10	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
179		St.Leonhard i.P.	1335	13	7	14	6	0	0	0	9	3	9	3	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
180	=	Jerzens-Ritzenried	1120	18	8	10	2	2	0	0	12	2	7	1	1	0	0	9	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
181	Θ	Piller	1315	20	3	13	6	1	0	0	14	1	7	3	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
189	Θ	Vent	1906	13	7	11	5	1	0	0	7	5	7	1	1	0	0	5	4	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
192	E	Obergurgl	1940	8	8	12	8	1	1	0	4	7	6	3	0	1	0	7	2	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
193		Sölden-Schmiedhof	1380	13	6	11	6	0	0	0	4	4	7	3	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
194	=	Gries	1575	15	8	11	2	2	0	0	9	2	9	0	1	0	0	8	3	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
195	=	Längenfeld	1180	14	6	10	5	0	0	0	7	3	7	3	0	0	0	12	2	0	2	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
197	Θ	Niederthai	1550	14	6	12	7	2	0	0	8	3	11	1	1	0	0	6	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
198	=	Umhausen	1041	16	6	13	7	1	0	0	10	3	11	3	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
199	Θ	Oetz	760	17	10	8	2	2	0	0	11	6	5	1	1	0	0	9	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
202	Θ	Kühtai	1970	14	4	11	10	2	0	0	8	3	5	6	1	0	0	7	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
204		Ochsengarten-Obergut	1695	16	5	14	6	1	0	0	11	4	8	3	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
205		Haiming	663	15	7	12	4	1	0	0	11	3	6	3	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
206	=	Obsteig	950	17	8	10	4	1	0	0	12	3	6	3	0	0	0	7	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
207	=	Stams	675	15	9	10	4	0	0	0	7	6	8	2	0	0	0	7	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
210		KW-Sträßberg	975	16	3	15	6	2	0	0	11	2	8	2	1	0	0	9	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
211	=	Telfs	618	18	8	11	2	0	0	0	11	5	9	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
213	=	Inzing	610	17	6	10	4	1	0	0	12	4	6	0	1	0	0	10	3	1	1	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
217	Θ	St.Sigmund-Sellrain	1520	16	3	11	7	2	1	0	10	2	6	4	0	1	0	6	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
218		Gries im Sellrain	1200	8	9	14	6	1	0	0	6	5	9	2	1	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
219		Axams	890	16	10	14	2	0	0	0	9	3	8	2	0	0	0	8	4	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
220	Θ	Innsbruck (Flughafen)	579	12	9	17	2	1	0	0	7	5	9	0	1	0	0	9	2	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
222	Θ	Innsbruck (Univ.)	577	13	6	18	3	1	0	0	8	3	10	0	1	0	0	10	2	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
223	Θ	Brenner	1445	16	5	13	5	0	0	0	7	3	8	3	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
224	Θ	Obernberg am Brenner	1360	17	11	13	5	1	0	0	8	4	10	1	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
225	=	Innerschmirn-Kasern	1610	11	7	13	6	1	0	0	7	5	6	3	1	0	0	7	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
226	Θ	Steinach a.Br.-Plon	1204	12	8	16	3	0	0	0	6	3	9	2	0	0	0	6	3	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
227		Gschnitz-Obertal	1280	15	10	14	3	0	0	0	8	4	9	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
228		Trins	1235	13	8	13	4	0	0	0	8	5	9	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
229	=	Navis	1400	16	5	15	5	1	0	0	7	5	7	2	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
230	=	Matrei am Brenner	970	15	5	18	2	0	0	0	10	3	10	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
232	Θ	Dresdner Hütte	2290	10	5	14	8	2	0	0	5	1	9	5	1	0	0	5	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
233		Krößbach	1130	13	8	13	2	0	0	0	9	4	9	0	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
235	=	Telfes im Stubai	1070	15	6	14	2	0	0	0	9	5	7	0	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
236	=	Schönberg im Stubaital	1005	12	11	10	1	0	0	0	7	5	7	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
237	E	Patscherkofel	2247	15	11	14	5	1	0	0	9	8	7	2	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
241	=	Rinn	895	16	12	10	5	0	0	0	10	7	4	3	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
242	=	Kleinvolderberg	660	14	10	12	4	0	0	0	10	6	7	1	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
243		Baumkirchen	585	17	9	12																									

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																		
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)												
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																		
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40			
285	Θ	Wörgl (Deponie)	605	16	5	11	7	0	1	0	9	4	6	3	0	0	0	6	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0		
286	Θ	Kirchbichl	498	13	3	12	5	2	1	0	7	2	7	3	0	0	0	5	3	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
287	=	Ellmau	750	13	5	13	7	1	1	0	7	4	7	4	0	0	0	7	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	
288	O	Bromberg	1180	16	4	12	7	2	1	0	11	3	8	3	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	
289		Söll-Stockach	660	14	6	13	5	2	1	0	7	5	8	3	0	0	0	10	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	Θ	Kufstein	493	15	5	10	8	1	1	0	9	4	6	4	0	0	0	7	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
293	=	Thiersee-Landl	700	10	6	11	6	2	1	0	6	4	7	3	0	0	0	8	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	
295		Niederndorferberg	980	15	5	9	7	2	1	0	9	4	5	4	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	
296	Θ	Jochberg	950	11	2	13	9	1	0	0	7	2	7	4	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	
297	Θ	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	1790	10	5	12	9	1	0	0	6	5	6	4	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
298	Θ	Kitzbühel	744	14	3	13	10	0	0	0	8	3	7	4	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	
299	E	Aschau	1005	14	3	12	9	1	0	0	7	2	6	5	0	0	0	8	0	1	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
300		Kirchberg in Tirol	830	11	4	11	7	1	1	0	7	3	6	4	0	0	0	9	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
302	Θ	Hochfilzen	960	16	5	12	6	2	1	0	10	3	8	3	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
303		Fieberbrunn	850	10	4	13	5	3	1	0	5	3	9	3	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	
304	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	756	13	5	11	9	1	1	0	7	4	6	5	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
306	Θ	Fischbachalm-Kaiserbachtal	860	13	7	12	7	1	1	0	7	6	7	3	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
307	Θ	Walchsee	687	14	5	10	7	2	0	0	8	4	6	3	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
308		Schwendt	660	15	5	11	5	2	1	0	9	3	6	3	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
309	Θ	Kössen	590	14	4	10	6	3	1	0	10	3	6	2	1	0	0	8	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0

SALZACHGEBIET

311		Bramberg	844	13	8	9	6	0	0	0	8	4	6	3	0	0	0	8	3	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0
312		Paß Thurn	1200	15	5	16	2	0	0	0	7	3	8	2	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
313		Haidbach	900	17	11	11	4	0	0	0	10	4	6	3	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
314		Stuhlfelden	816	14	8	10	1	0	0	0	6	4	8	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0
=		Enzingerboden	1480	16	5	14	7	0	1	0	8	3	8	2	0	1	0	6	2	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
318	Θ	Rudolfshütte	2304	14	5	16	8	2	0	0	8	2	9	3	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
321		Uttendorf	796	10	7	11	5	1	0	0	3	4	8	3	0	0	0	4	3	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
322		Mooserboden	2036	17	3	14	10	0	1	0	9	1	9	5	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
326		Kaprun	750	16	3	16	5	1	0	0	9	2	10	2	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
327	Θ	Zell am See	766	11	3	13	6	2	0	0	7	3	7	3	0	0	0	4	3	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
331	Θ	Sonnblick	3105	8	5	12	9	3	2	0	6	1	6	6	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
334		Bucheiben	1135	18	5	17	6	0	0	0	11	2	10	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
335	=	Rauris	934	11	4	18	7	0	0	0	8	2	10	2	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
336		Dienten	1265	11	4	15	6	3	0	0	5	3	9	2	1	0	0	4	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
337		Böckstein	1140	17	6	13	7	0	0	0	7	2	8	4	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
338	=	Badgastein	1100	15	5	13	7	0	0	0	8	2	8	3	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
339		Klammstein	795	13	5	9	5	0	0	0	8	3	5	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0
340		Hüttschlag	1030	10	8	14	5	0	0	0	7	5	8	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
341		Großarl	890	13	4	17	5	0	0	0	8	3	8	1	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
342	=	St.Johann im Pongau	634	13	7	15	5	0	0	0	6	3	8	2	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0
343	Θ	St.Veit im Pongau	750	10	8	14	5	1	0	0	7	4	9	1	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
344		Mitterkleinarl	1018	19	6	13	3	1	0	0	12	4	5	1	1	0	0	4	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
345		Wagrain	840	13	6	6	5	1	0	0	7	3	4	1	1	0	0	8	2	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
346	=	Karbachalm (Talstation)	925	14	6	14	2	1	0	0	8	3	8	0	0	0	0	6	2	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0
347	=	Bischofshofen	543	11	5	13	7	2	0	0	6	3	8	2	1	0	0	6	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
348	=	Hüttau	720	15	2	13	6	2	0	0	8	1	7	2	1	0	0	6	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
349	=	Annaberg	700	17	5	11	6	1	1	0	9	4	7	2	0	0	0	6	2	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
350		Golling	473	20	6	10	5	1	0	0	9	3	6	3	0	0	0	5	4	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
351		Dürnborg	770	13	6	11	4	1	1	0	7	5	7	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
352	Θ	Hintersee	750	22	6	13	4	2	0	0	13	4	8	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
353	Θ	Salzburg-Freisaal	420	15	4	13	5	3	1	0	12	4	8	2	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
354		Glanegg	450	12	11	8	3	3	0	0	8	6	5	0	2	0	0	6	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
355	=	Salzburg (Flugplatz)	430	24	6	8	5	1	1	0	13	4	4	3	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
356	Θ	Eugendorf	520	15	5	10	7	2	1	0	10	3	8	2	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
357	=	Saalbach	1022	17	4	15	3	0	0	0	9	1	9	1	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
359		Hütten	900	15	4	6	8	1	0	0	11	0	1	3	1	0	0	7	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
360		Grubhof-St.Martin	630	14	7	9	4	1	0	0	6	4	7	2	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
361	=	St.Ulrich-Pillersee	870	12	5	12	5	1	1	0	7	3	8	2	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
362	E	Waidring	760	11	5	13	4	2	2	0	7	4	7	1	0	1	0	8	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
363		Nußdorf	460	13	7	10	7	0	1	0	9	4	8	1	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
364		Oberndorf	430	16	3	9	9	1	1	0	9	2	5	4	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0
365	Θ	lbm	425	15	7	11	6	1	0	0	11	4	6	2	0	0	0	8	1	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
366	=	Ostermiething	405	15	3	11	3	3	1	0	11	2	7	1	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
367	=	Ach-Burghausen	473	15	5	12	5	1	1	0	8	3	8	1	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	⊖	Münzkirchen	499	14	3	12	6	1	1	0	9	2	6	2	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
389	=	Vichtenstein	586	11	3	9	6	3	0	0	6	2	6	1	1	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
390	=	Rannawerk	285	13	5	10	5	3	1	0	10	3	4	2	1	0	0	10	1	2	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
391	=	Kollerschlag	725	12	7	8	6	1	0	0	8	4	3	2	0	0	0	9	2	1	1	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
392	=	Oberkappel	495	7	3	9	6	1	2	0	6	1	6	2	0	0	0	7	2	1	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0
393	=	Mausloch	515	15	7	9	7	1	0	0	10	4	5	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
394	=	Pfarrkirchen	815	9	7	12	7	3	0	0	8	5	5	1	1	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
395	⊖	Neustift im Mühlkreis	597	15	5	10	6	1	0	0	9	2	5	2	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
396	=	Julbach	575	10	5	10	9	1	0	0	8	4	4	3	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
397	=	Kirchberg ob der Donau	590	12	5	10	3	2	1	0	10	3	5	0	0	0	0	8	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0
398	⊖	Schwarzenberg	730	10	6	5	8	2	0	0	8	6	3	2	0	0	0	7	2	1	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
399	⊖	Schlägl	555	13	7	9	9	0	0	0	11	5	4	2	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
400	=	Guglwald	750	8	6	9	8	2	0	0	6	4	5	2	0	0	0	9	1	1	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
401	⊖	Helfenberg	598	13	3	7	3	6	1	0	10	3	5	1	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
402	=	Haslach	510	9	6	6	7	3	2	0	6	5	5	3	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
403	⊖	Rohrbach	600	12	6	7	8	3	0	0	9	4	4	3	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
404	=	Langhalsen	449	9	4	8	8	4	1	0	6	3	6	3	1	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
405	⊖	Partenstein	295	8	4	11	7	2	1	0	6	3	6	3	0	0	0	8	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
406	=	Neuhaus an der Donau	450	9	4	9	5	4	0	0	6	3	6	2	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
407	⊖	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	380	16	4	9	6	2	0	0	9	3	5	1	1	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
408	=	Peuerbach	372	16	4	13	5	2	0	0	10	3	5	1	1	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0
409	=	Waizenkirchen	370	12	5	16	3	1	0	0	6	4	6	1	0	0	0	9	1	1	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	1	0
410	⊖	Neukirchen am Walde	555	14	4	11	6	1	0	0	9	3	5	1	0	0	0	5	3	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0
411	=	St.Agatha	499	9	8	10	5	2	0	0	7	6	4	0	1	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
412	=	Aschach an der Donau	292	15	8	10	5	1	0	0	10	6	4	0	0	0	0	6	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0
413	=	Eferding	274	12	7	12	5	0	1	0	9	5	6	0	0	0	0	7	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0
414	=	Kematen am Innbach	351	18	2	9	6	1	0	0	11	1	4	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1
415	⊖	Geboltskirchen	540	15	7	8	5	2	1	0	10	5	5	1	1	0	0	10	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0
416	=	Hofkirchen an der Trattnach	385	20	3	10	3	2	1	0	12	3	5	0	1	0	0	6	4	0	1	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0
417	⊖	Grieskirchen-Moosham	352	16	3	9	6	1	1	0	8	3	4	1	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
418	⊖	Gallspach	368	17	6	10	4	2	0	0	10	3	5	1	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0
419	=	Scharten	395	23	6	7	3	1	0	0	14	3	3	0	0	0	0	10	3	0	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	1	0
420	⊖	Goldwörth	260	13	6	10	5	0	0	0	7	4	6	0	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0
421	=	Bad Leonfelden	740	11	7	11	6	2	0	0	6	3	6	2	1	0	0	7	1	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0
422	=	Piberstein	899	6	8	9	9	2	0	0	6	5	3	3	1	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
423	=	St.Peter am Wimberg	687	13	4	10	8	2	0	0	9	2	4	3	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0
424	=	Neußlering	615	16	2	9	9	0	1	0	10	1	5	4	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
425	=	Waxenberg	700	12	3	9	9	1	1	0	6	2	6	4	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
426	=	Ottensheim	265	12	7	9	7	0	0	0	6	4	7	0	0	0	0	7	1	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0
427	⊖	Hellmonsödt	840	13	7	10	5	2	0	0	8	4	5	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0
428	=	Kirchschlag bei Linz	925	12	3	10	7	2	0	0	7	3	6	1	1	0	0	6	2	0	1	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
429	=	Pöstlingberg	490	9	6	10	5	3	1	0	6	4	5	2	1	0	0	4	3	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0
430	⊖	Linz (Stadt)	263	10	6	11	6	2	0	0	5	5	7	0	1	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
431	⊖	Linz-Urfahr	305	14	5	9	5	2	0	0	9	4	5	0	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
432	=	Leonding	277	15	8	4	6	0	0	0	8	4	3	1	0	0	0	6	4	0	0	0	1	0	0	2	2	0	0	0	1	0
433	=	Hörsching	297	16	8	7	5	2	1	0	10	6	3	3	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0

TRAUNGEBIET

434	=	Göbl	710	18	10	9	3	3	1	0	11	7	5	1	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
435	⊖	Bad Aussee	665	15	7	10	4	5	0	0	8	6	6	1	2	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
436	K	Ödensee	800	17	7	10	4	4	0	0	9	6	5	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
437	=	Bad Aussee	640	17	7	8	3	6	0	0	9	5	4	1	3	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
438	=	Schönbergalpe	1350	13	7	9	8	3	0	0	5	3	7	4	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
439	=	Obertraun	515	16	7	10	5	4	0	0	9	5	3	3	1	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
440	=	Pötschen	1000	23	4	12	5	3	0	0	15	3	7	1	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
441	=	Krippenstein	2050	10	8	8	7	3	1	0	5	5	5	2	2	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
442	=	Lahn-Hallstatt	510	16	8	8	3	3	0	0	6	5	5	0	1	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
443	⊖	Gosau	765	15	7	10	4	3	0	0	7	5	6	2	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
444	⊖	Bad Goisern	505	22	7	11	3	3	0	0	13	6	6	1	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
445	=	St.Gilgen	550	9	5	9	5	4	3	0	5	5	7	1	2	1	0	9	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
447	=	Strobl	540	16	7	12	4	3	1	0	9	6	7	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
448	O	Bad Ischl	469	18	6	10	3	3	1	0	7	5	6	0	2	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
449	O	Vorderer Langbathsee	675	16	6	8	4	4	1	0	8	5	4	1	2	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
450	=	Feuerkogel	1618	13	9	6	7	4	1	0	8	5	5	2	2	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
451	⊖	Ebensee (Schule)	425	19	5	9	6	4	0	0	11	4	5	1	2	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
452	=	Gmunden	426	19	7	11	4	2	1	0	9	7	5	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	
453	=	Altmünster	525	17	5	11	7	2	0	0	9	5	6	1	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
454	⊖	Gmunden-Traunleiten	456	23	5	8	5	1	1	0	13	4	3	1	1	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
455	=	Laakirchen	440	25	5	10	6	1	0	0	14	3	5	0	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
456	⊖	Fuschl	670	18	5	5	6	3	1	0	12	3	3	3	1	0	0	10	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
457	=	Scharfling	480	20	3	9	6	2	1	0	11	3	5	3	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
458	=	Mondsee	491	20	4	8	4	2	1	0	11	3	4	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	
459	=	Oberwang	595	20	4	7	4	5	1	0	13	4	4	1	2	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
460	⊖	Weißenbach am Attersee	475	19	6	9	4	3	1	0	11	5	4	2	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
461	=	Weyregg-Bach	509	17	6	10	4	2	1	0	10	4	5	2	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	
462	⊖	Attersee	495	18	4	10	5	2	1	0	11	4	5	2	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
463	=	Lenzing	465	15	8	9	5	1	0	0	9	3	5	1	0	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	
464	⊖	Frankenburg	515	19	3	7	6	2	0	0	11	2	5	1	0	0	0	10	1	1	1	0	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	
465	⊖	Vöcklabruck	423	14	9	9	4	2	0	0	10	4	5	0	1	0	0	11	0	1	1	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	
466	=	Wolfsegg am Hausruck	585	18	6	8	6	3	0	0	11	5	5	0	1	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
467	E	Almsee (Forsthaus)	590	20	7	7	5	4	1	0	12	5	3	2	2	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
468	=	Grünau-Almegg	540	19	6	10	6	3	0	0	9	5	6	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
469	=	Scharnstein	485	20	7	9	5	1	1	0	10	5	6	0	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
470	⊖	Vorchdorf	455	25	4	9	4	2	0	0	15	3	4	0	1	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	
471	⊖	Wels	305	18	4	11	3	1	1	0	12	3	7	0	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	
472	⊖	Kirchdorf an der Krems	456	20	7	10	2	3	1	0	12	5	6	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	
473	=	Kremsmünster	383	21	4	10	4	0	2	0	11	4	5	0	0	1	0	8	4	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	
474	=	Neuhofen an der Krems	326	18	5	6	6	0	0	0	11	3	3	1	0	0	0	8	5	0	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	1	0	
475	=	Elzelsberg (Gottschallingerstra	261	17	5	7	5	0	1	0	12	3	3	1	0	0	0	7	4	0	0	0	1	0	1	5	2	0	0	0	1	0	
476	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260	15	9	10	4	0	0	0	6	7	3	1	0	0	0	6	2	1	0	0	1	0	1	3	3	1	0	0	0	1	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	=	St. Florian	257	17	9	8	6	0	0	0	11	6	3	1	0	0	0	9	1	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	0	0
478	⊖	Maria Laah	360	20	8	5	6	0	0	0	10	7	2	1	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0
479	⊖	Reichenau	685	5	5	8	3	3	3	0	3	4	6	1	1	0	0	6	2	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
480	=	Gallneukirchen	330	10	7	12	4	0	1	0	6	4	7	0	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0
481	=	Neumarkt im Mühlkreis	610	9	8	12	3	1	0	0	5	3	7	0	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0
482	⊖	Mauthausen	299	16	4	10	6	2	0	0	11	3	4	2	0	0	0	6	4	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0
483	⊖	Enns	259	15	8	6	3	2	1	0	9	6	3	0	1	0	0	8	3	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0

ENNSGEBIET

484	=	Flachau	910	12	3	16	5	1	0	0	9	3	8	1	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
485	=	Radstadt	890	15	5	14	5	1	0	0	6	3	10	0	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
486	⊖	Obertauern	1763	12	8	12	7	1	0	0	5	5	6	4	1	0	0	7	0	2	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0
487	=	Untertauern	1000	11	6	9	3	0	0	0	7	2	5	1	0	0	0	12	3	2	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	0
488	=	Ramsau	1203	13	4	9	8	1	1	0	6	3	6	5	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
489	=	Planai	1820	17	3	11	6	0	0	0	8	3	6	2	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
490	=	Untertal-Tetter	1040	16	3	11	6	0	0	0	9	3	6	2	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
491	⊖	Rohrmoos	1080	13	6	12	8	0	0	0	5	4	8	3	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
492	⊖	Schladming	730	17	3	11	5	0	0	0	8	2	6	2	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
493	=	Birnbach	820	12	3	10	7	0	0	0	7	2	5	3	0	0	0	7	2	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
494	⊖	Michaelerberg	1280	14	3	10	6	1	0	0	8	1	8	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
495	=	St.Nikolai im Sölketal	1120	17	5	10	4	4	0	0	9	4	6	2	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
496	=	Stein/Enns	680	16	4	10	7	2	0	0	9	2	6	3	1	0	0	9	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
497	⊖	Bad Mitterndorf	808	16	6	7	8	3	0	0	7	5	4	4	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
498	=	Grubegg	790	19	8	9	3	4	0	0	10	7	5	1	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
499	A	Gröbming	766	11	10	10	7	1	0	0	5	5	7	2	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
500	⊖	Donnersbachwald	980	17	4	10	5	4	0	0	8	3	6	3	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
501	=	Planneralm	1605	17	6	9	5	4	0	0	8	4	5	3	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
502	=	Donnersbach	720	16	5	10	5	4	0	0	9	4	5	3	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
503	⊖	Irdning	702	15	8	10	5	3	0	0	6	5	6	3	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
504	=	Greith	945	21	5	11	3	4	0	0	10	5	7	1	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
505	=	Oppenberg	1060	16	5	10	6	3	0	0	8	5	5	3	1	0	0	6	4	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
506	⊖	Aigen im Ennstal	640	17	7	9	6	2	0	0	9	6	5	3	1	0	0	7	4	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
507	⊖	Liezen	670	15	7	9	5	4	0	0	6	6	5	3	1	0	0	7	4	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
508	⊖	Hohentauern	1265	11	15	3	1	1	0	0	5	4	8	1	1	1	0	6	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
509	=	Admont	700	14	6	10	6	3	0	0	6	5	5	3	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
510	⊖	Gstatterboden	580	11	8	10	5	3	0	0	6	5	6	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
511	⊖	Eisenerzer Ramsau	1020	18	14	8	4	2	0	0	8	8	6	0	1	0	0	11	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
512	=	Hieflau	492	18	9	10	5	2	1	0	9	6	5	1	0	1	0	11	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
513	=	Kirchenlandl	510	13	9	10	5	3	0	0	8	4	6	2	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
514	=	Gollrad (Wegscheid)	850	16	6	10	5	3	0	0	7	4	8	1	1	0	0	9	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
515	⊖	Brunngraben	710	17	8	8	5	3	0	0	8	4	6	2	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
516	⊖	Weichselboden	680	19	6	10	5	3	0	0	8	4	8	1	1	0	0	10	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
517	⊖	Wildalpen	610	16	9	9	5	3	0	0	8	6	5	2	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
518	=	Unterlaussa	540	16	7	9	6	3	1	0	9	5	6	2	1	0	0	9	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
519	=	Kleinreifling	428	14	9	8	5	3	1	0	8	6	5	1	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
521	=	Maria Neustift	629	15	4	11	4	3	1	0	6	3	6	2	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
522	⊖	Pechgraben	430	21	5	8	4	2	1	0	10	4	4	1	1	0	0	8	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
523	=	Reichraming	360	19	6	9	3	2	1	0	9	4	5	1	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
524	⊖	Brunnbach	595	20	7	6	6	2	2	0	13	6	3	2	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
525	=	Laussa	440	17	7	7	4	2	1	0	10	5	3	1	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
526	=	Hinterstoder	590	13	6	4	6	4	0	0	8	4	2	1	2	0	0	10	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
527	⊖	Huttererböden	1370	18	4	4	5	4	0	0	8	2	2	2	2	0	0	9	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
528	=	Linzer Haus	1435	16	8	10	4	2	0	0	5	6	6	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
529	=	Bosruckhütte	1036	12	5	13	6	2	0	0	9	2	9	1	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
530	⊖	Spital am Pyhrn	630	18	5	12	3	4	0	0	8	4	7	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
531	=	Klein Pyhrgas	1010	20	5	9	5	3	0	0	9	4	5	1	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
532	=	Windischgarsten-Dambach	614	15	6	11	4	4	0	0	6	4	6	2	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
533	=	St.Pankraz	523	14	8	8	7	2	0	0	5	5	6	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
534	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	458	17	10	8	5	3	0	0	9	7	4	1	1	0	0	8	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
535	=	Bodinggraben	640	22	7	9	2	2	1	0	13	6	3	0	1	0	0	8	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
536	=	Breitenau	514	15	8	11	2	2	1	0	9	6	5	0	1	0	0	8	4	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
537	=	Molln	435	21	9	7	2	3	1	0	12	5	4	5	0	1	0	9	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
538	=	Waldneukirchen	440	20	8	9	3	1	1	0	11	4	5	0	1	0	0	9	3	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
539	⊖	Behamberg	518	18	6	8	7	0	2	0	11	4	3	3	0	1	0	8	1	0	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0
540	=	Ernsthofen	281	18	6	12	3	2	1	0	11	5	6	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
541	⊖	Steyr	336	19	10	8	4	0	1	0	8	8	4	1	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0
542	W	Gaishorn	720	16	12	8	6	0	0	0	6	5	7	3	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
543	=	St.Sebastian/Mariazell	872	15	8	8	7	2	1	0	5	5	7	7	3	1	0	7	2	1	0	0										

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
561	=	Stephanshart	281	21	2	10	4	0	0	0	10	1	4	1	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	
562	=	Grein	270	21	9	5	4	2	0	0	12	3	3	1	1	0	0	0	9	1	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0
563	=	St.Oswald	654	12	7	10	4	3	1	0	7	4	6	1	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0
564	=	Bärnkopf	958	14	5	6	9	2	0	0	7	3	2	4	1	0	0	0	10	0	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
565	O	Neustadt	482	17	5	11	4	1	3	0	9	5	4	2	0	1	0	0	8	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
566	=	Ennsbach	273	11	6	8	6	3	0	0	6	4	3	2	1	0	0	0	8	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
567	Θ	Neuhaus am Zellerain	1103	16	6	6	4	5	1	0	9	4	5	1	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
568	Θ	Lackenhof	887	14	4	9	4	2	3	0	7	4	6	1	0	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
569	E	Lunz am See	612	12	7	9	6	2	3	0	4	4	6	3	0	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
570	=	Göstling an der Ybbs	530	9	8	10	5	2	2	0	3	6	6	2	1	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
571	=	St.Georgen am Reith	504	11	7	8	8	2	0	0	5	5	5	2	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
572	Θ	Hollenstein an der Ybbs	507	18	7	8	4	4	0	0	10	6	5	1	1	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
573	=	Hohenlehen	436	16	5	9	6	1	2	0	8	4	5	2	1	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
574	Θ	Opponitz	451	15	5	11	5	2	1	0	8	4	7	1	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
575	=	Ybbsitz-Hofstatt	572	14	10	8	3	1	1	0	7	5	4	0	1	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
576	O	Hinterlug	465	18	5	9	6	2	1	0	11	4	5	2	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
577	=	Sonntagberg	634	15	10	9	4	1	2	0	7	5	5	2	0	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
578	E	Wolfsbach	336	20	10	7	6	0	2	0	8	8	3	2	0	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
579	=	Seitenstetten	343	22	9	7	4	2	0	0	10	7	2	1	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
580	=	Viehdorf	362	15	8	7	5	3	0	0	7	4	6	1	1	0	0	0	7	1	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0
581	=	Amstetten	265	15	7	9	6	3	0	0	8	6	4	2	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0
582	O	St.Leonhard am Walde	637	18	7	6	4	1	4	0	11	6	4	1	0	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
583	=	Neuhofen an der Ybbs	319	17	10	8	5	3	0	0	9	9	3	1	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
584	=	Persenbeug	576	21	6	6	4	0	0	0	10	2	5	1	0	0	0	0	10	3	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	1	0
585	=	Mitterbach	842	15	8	7	5	4	1	0	10	3	6	3	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
586	Θ	Annaberg	911	13	6	7	7	2	3	0	8	4	4	4	0	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
587	=	Erlaufboden	542	15	9	6	4	2	2	0	6	4	4	1	1	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
588	=	Kienberg	372	11	2	8	5	3	1	0	6	2	3	3	1	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0
589	=	St.Anton an der Jeßnitz	458	14	6	4	5	4	1	0	7	5	2	2	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0
590	=	Scheibbs	390	15	9	5	6	2	0	0	6	4	2	2	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
591	Θ	Gresten	399	15	7	8	6	1	2	0	5	6	4	2	0	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
592	=	Randegg	363	19	6	6	7	2	0	0	8	5	3	2	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
593	=	Steinholz	553	19	6	6	5	2	1	0	9	4	2	2	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
594	O	Steinakirchen am Forst	301	18	7	9	5	3	0	0	9	6	4	2	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1
595	Θ	Wieselburg	264	17	4	5	8	2	0	0	9	4	3	1	1	0	0	0	7	2	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0
596	=	Artstetten-Nussendorf	595	11	5	8	10	2	0	0	7	3	5	3	1	0	0	0	9	0	2	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0
597	=	Pöchlarn	211	13	8	8	1	0	0	0	6	3	4	0	0	0	0	0	14	2	1	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1
598	=	Laimbach am Ostrong	532	18	5	7	2	2	0	0	11	2	5	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	1
599	O	Poggschlag	910	16	8	3	9	3	1	0	11	6	2	3	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0
600	=	Pöggstall	451	14	7	5	6	1	0	0	8	2	5	3	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1
601	=	St.Georgen an der Leys	445	16	7	11	5	1	0	0	9	4	5	2	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0
602	=	Oberndorf an der Melk	297	17	7	6	6	3	0	0	8	6	3	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
603	=	St.Leonhard am Forst	252	19	6	6	6	1	0	0	10	2	3	1	1	0	0	0	8	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
604	=	Grabenegg	265	23	3	6	6	1	0	0	10	2	3	1	1	0	0	0	8	1	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
605	O	Texing	453	16	6	7	7	3	1	0	6	4	4	4	1	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
606	O	Melk	284	18	11	8	5	1	1	0	8	5	4	1	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0
607	=	Schwarzenbach an der Pielach	541	14	11</																											

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden														
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)								
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen														
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39
659	E	Sitzenberg-Reidling	212	18	8	10	0	2	0	0	8	5	6	0	0	0	7	5	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0
660		Erpersdorf	184	19	7	5	1	0	0	0	12	3	3	0	0	0	6	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1
661	E	Pyhra	302	15	8	7	1	2	1	0	7	6	3	0	1	0	0	8	2	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1
662	O	Stollberg	583	18	11	7	2	2	0	0	7	8	4	0	1	0	0	10	3	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1
663	=	Atzenbrugg	192	21	6	3	1	0	0	0	10	4	2	0	0	0	0	9	3	3	0	0	1	0	5	1	0	0	0	1
664		Persching	225	20	6	1	1	0	0	0	13	4	0	0	0	0	0	12	4	2	0	0	1	0	3	2	0	0	0	1
665	=	Brand-Laaben	371	20	11	3	2	1	0	0	8	6	2	0	1	0	0	9	2	2	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1
666		Kohlreithberg	490	13	6	8	4	1	0	0	7	4	5	1	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
667	Θ	Maria-Anzbach	256	17	10	7	2	1	0	0	8	5	5	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
668	Θ	Ollersbach	242	22	9	5	2	1	0	0	9	6	3	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
669		Asperhofen	220	17	10	5	1	0	0	0	12	4	3	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1
670		Langenrohr	183	18	6	4	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	11	3	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	1
671		Abtsdorf	181	27	9	5	1	0	0	0	13	3	3	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0
672	Θ	Tulln (Bildeiche)	179	27	8	6	2	0	0	0	13	5	3	0	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
673	=	Sieghartskirchen	202	21	10	5	2	0	0	0	13	5	1	0	0	0	0	9	2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1
674	O	Flachberg	303	25	7	4	1	1	0	0	13	4	0	1	0	0	0	5	2	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
675	O	Langenlebam	175	27	7	6	2	1	0	0	10	4	4	0	1	0	0	6	2	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0
676		Harmannsdorf	417	17	10	4	2	0	0	0	9	6	1	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0
677	=	Eggenburg	364	18	6	2	3	1	0	0	9	3	1	1	0	0	0	8	5	0	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0
678		Stockern	402	15	7	7	1	0	0	0	6	4	4	0	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0
679	Θ	Maissau	342	18	8	7	3	0	0	0	7	5	5	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0
680		Fahndorf	316	15	14	4	1	2	0	0	7	7	2	1	0	0	0	10	1	1	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0
681		Oberrußbach	279	22	6	5	2	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	8	1	3	1	0	0	0	4	0	2	1	0	0
682		Guntersdorf	250	16	11	3	1	0	0	0	9	7	2	0	0	0	0	10	1	2	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1
683	Θ	Immeldorf	237	17	6	10	2	0	0	0	6	5	4	2	0	0	0	10	3	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
684		Enzersdorf im Thale	260	18	12	4	4	0	0	0	7	5	4	1	0	0	0	7	2	1	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1
685	E	Hollabrunn	241	21	5	9	2	1	0	0	9	3	4	0	1	0	0	9	1	1	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0
686		Niederhollabrunn	226	21	12	3	2	0	0	0	7	7	2	1	0	0	0	7	0	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0
687	=	Steinabrunn	255	15	15	6	2	1	0	0	8	6	3	0	1	0	0	6	0	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0
688	O	Stockerau	169	21	11	8	1	0	0	0	9	5	3	1	0	0	0	6	0	2	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0
689	E	Stetten	177	26	6	9	1	1	0	0	8	5	4	0	1	0	0	8	0	1	1	0	0	0	4	0	1	1	0	0
690	Θ	Wien (Einlaufbauwerk)	175	12	10	11	6	1	0	0	6	5	6	1	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0
691	Θ	Kierling	264	23	10	8	3	0	0	0	7	6	6	1	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	4	1	1	1	0	0
692		Wien (Jägerwiese)	450	16	11	7	3	1	0	0	8	6	3	0	1	0	0	10	1	1	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0
693	=	Klosterneuburg	244	22	9	5	5	0	0	0	8	4	4	2	0	0	0	6	2	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0
694	Θ	Wien (Magdalenenhof)	310	17	9	9	5	3	0	0	7	5	5	2	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0
695	E	Wien-Kagran	150	21	9	8	6	1	0	0	6	4	5	1	1	0	0	5	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
696	Θ	Wien (Spargelfeld)	160	18	10	8	4	0	0	0	7	5	3	1	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	3	2	1	1	0	0
697	Θ	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	163	20	8	10	5	2	0	0	6	4	5	0	1	0	0	5	0	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0
698	E	Wien (Hohe Warte)	203	22	8	9	3	1	0	0	8	5	6	0	1	0	0	7	1	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0
699	O	Wien-Neustift	290	21	10	5	4	0	0	0	9	6	2	1	0	0	0	8	1	1	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0
700		Tullnerbach	291	20	9	6	3	0	0	0	11	4	4	0	0	0	0	7	3	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1
701	E	Wien-Mauerbach	215	21	9	4	4	3	1	0	9	6	4	0	1	0	0	4	5	1	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0
702	W	Wien-Innere Stadt	171	21	8	6	2	1	0	0	8	6	3	0	1	0	0	7	1	2	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
703		Wien (Rathausplatz)	185	17	8	5	2	0	0	0	8	4	2	1	0	0	0	8	2	2	1	0	0	0	2	2	1	1	0	0
704	Θ	Wien (Lainzer Tor)	265	17	6	6	2	3	0	0	8	3	4	0	1	0	0	7	3	1	1	0	0	0	3	1	1	1	0	0
705		Wien-Wiener Berg	240	20	6	10	4	1	0	0	11	3	4	1	0	0	0	5	2	1	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0
706		Wien (Botanischer Garten)	180	19	10	3	2	0	0	0	8	6	1	1	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
707		Klausen-Leopoldsdorf	382	24	5	1	4	0	0	0	10	3	1	1	0	0	0	12	3	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1
708	Θ	Alland (Autobahnmeisterei)	337	14	10	7	4	3	0	0	8	5	5	0	1															

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
756	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	152	11	6	1	1	1	0	0	3	4	0	1	0	0	0	10	4	2	0	0	0	1	3	3	1	0	0	0	1

MOLDAUGEBIET

758	=	Schenkenfelden	745	7	7	8	6	3	1	0	6	4	5	2	1	0	0	8	0	0	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
759	⊖	Sandl	961	16	3	7	6	2	0	0	6	3	4	3	1	0	0	9	0	1	1	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0
760	=	Windhaag bei Freistadt	420	13	8	9	4	3	0	0	5	5	3	2	2	0	0	7	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
761	○	Pyhrabruck	541	20	9	10	2	3	0	0	7	6	4	2	1	0	0	8	0	1	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0
762		Weikertschlag	780	12	7	6	4	2	1	0	8	5	3	2	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	1	0
763	⊖	Gmünd	500	17	8	9	4	2	0	0	8	4	4	2	1	0	0	4	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
764		Reinberg-Dobersberg	606	17	8	8	1	0	0	0	7	3	5	0	0	0	0	8	3	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	1
765	⊖	Altmanns	589	15	6	10	7	2	0	0	6	3	4	3	1	0	0	7	0	1	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0
766		Siebenlinden	656	16	10	6	3	2	0	0	8	6	5	0	1	0	0	9	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
767	⊖	Haugschlag	568	16	5	11	6	1	0	0	7	3	5	2	1	0	0	6	1	1	1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0
768	E	Litschau	564	13	4	12	6	1	0	0	7	3	5	2	0	0	0	6	1	1	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0

MARCHGEBIET

769	○	Limbach	564	22	9	7	4	0	0	0	7	6	6	1	0	0	0	8	0	2	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0
770	⊖	Vitis	522	19	13	8	5	2	1	0	4	7	3	4	0	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
771		Meires	490	17	11	3	1	1	0	0	5	5	2	0	1	0	0	9	2	1	1	0	0	0	5	0	1	1	0	0	0
772	⊖	Waidhofen an der Thaya	495	12	11	9	6	0	0	0	5	6	2	3	0	0	0	6	1	1	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0
773		Pfaffenschlag	554	15	10	11	3	2	0	0	7	5	3	0	1	0	0	7	0	1	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0
774		Dobersberg	455	27	9	3	1	0	0	0	11	4	1	0	0	0	0	13	1	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1
775		Pommersdorf	493	10	10	7	2	2	0	0	6	4	3	1	0	0	0	4	5	1	1	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0
776	⊖	Weikertschlag an der Thaya	460	14	5	11	5	2	0	0	6	2	7	1	1	0	0	7	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1
777	⊖	Breitenfeld	568	13	6	9	7	1	1	0	5	3	5	3	0	0	0	7	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	0
778		Drösiedl	522	18	11	3	2	0	0	0	8	4	2	1	0	0	0	9	3	1	1	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0
779		Drosendorf	390	22	3	4	3	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	10	3	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	1
780	=	Japons	520	12	9	7	3	2	0	0	3	4	2	1	1	0	0	8	3	1	1	0	0	5	1	1	1	0	0	0	0
781	⊖	Geras	484	14	5	12	4	0	0	0	5	3	6	1	0	0	0	10	2	1	1	0	0	6	1	1	1	0	0	0	0
782		Weitersfeld	418	18	7	3	3	0	0	0	7	2	3	1	0	0	0	12	1	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1
783	⊖	Riegersburg	445	14	8	12	7	1	0	0	5	4	6	4	1	0	0	6	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
784		Nonnersdorf	469	18	7	3	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	9	4	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	1
785		Leodagger	288	18	11	2	1	0	0	0	7	6	0	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1
786		Unterretzbach	235	20	5	8	2	1	0	0	8	2	5	1	0	0	0	8	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	1
787	=	Retz (Windmühle)	320	18	7	5	3	1	0	0	8	2	4	2	0	0	0	9	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1
788		Großkadolz	188	19	7	9	2	0	0	0	8	5	4	0	0	0	0	6	2	1	0	1	0	3	2	0	0	1	0	0	0
789	=	Mailberg	212	16	9	9	2	0	0	0	7	4	4	0	0	0	0	7	1	1	0	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0
790	=	Laa an der Thaya	187	21	9	5	1	0	0	0	6	3	3	1	0	0	0	10	2	2	1	0	0	6	1	1	1	0	0	0	0
791		Wultendorf	231	20	12	9	1	0	0	0	6	7	5	0	0	0	0	11	2	2	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0
792	=	Wildendürnbach	208	18	10	3	1	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	12	4	0	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0
793	E	Drasenhofen	216	12	11	12	2	0	0	0	4	8	6	0	0	0	0	7	1	2	1	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0
794		Altlichtenwarth	217	17	12	6	0	0	0	0	7	5	2	0	0	0	0	8	2	1	1	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0
795		Bernhardsthal	169	13	12	3	0	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	12	4	1	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	0
796	=	Hohenau an der March	155	20	11	5	2	0	0	0	7	5	3	0	0	0	0	9	2	2	1	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0
797		Eichenbrunn	260	19	10	7	0	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	11	1	1	1	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0
798		Schletz	242	21	13	6	1	0	0	0	8	7	3	1	0	0	0	7	2	2	1	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0
799		Ernstbrunn	277	21	9	5	2	0	0	0	11	4	3	0	0	0	0	7	1	3	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0
800	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	190	23	9	6	2	0	0	0	11	6	3	0	0	0	0	8	1	2	1	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0
801	⊖	Poysdorf (Ost)	202	19	7	10	3	0	0	0	7	4	7	0	0	0	0	9	2	2	1	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0
802	⊖	Ginzersdorf	179	20	5	4	2	0	0	0	6	3	3	0	0	0	0	11	2	2	1	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0
803		Zistersdorf	201	9	4	5	0	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	13	3	2	2	0	1	4	3	0	2	0	1	0	0
804	=	Nexing	196	18	9	11	1	0	0	0	9	4	4	0	0	0	0	9	1	2	2	1	0	4	1	1	1	0	0	0	0
805	=	Dümkrot	166	20	8	2	1	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	11	2	2	0	0	1	4	2	1	0	0	0	1	0
806	⊖	Gänserndorf	150	24	7	8	3	0	0	0	9	5	5	0	0	0	0	10	1	1	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0
807		Matzen	171	20	10	6	0	0	0	0	7	4	4	0	0	0	0	12	2	1	0	0	1	5	2	0	0	0	0	1	0
808		Baumgarten an der March	144	20	13	3	2	0	0	0	6	5	2	1	0	0	0	11	2	3	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0
809	○	Salmhof	144	17	7	5	4	0	0	0	9	2	2	1	0	0	0	8	4	2	1	0	0	4	3	1	1	0	0	0	0
810	=	Marchegg	142	15	10	7	2	0	0	0	6	4	5	0	0	0	0	11	2	2	1	0	0	5	2	1	1	0	0	0	0
811		Obersiebenbrunn	151	19	8	6	3	0	0	0	5	5	3	1	0	0	0	9	2	2	1	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0
812		Lassee	144	23	9	8	1	0	0	0	8	4	3	1	0	0	0	9	2	2	1	0	0	4	2	1	1	0	0	0	0
813		Niederweiden	143	16	5	2	0	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	9	4	2	1	0	0	2	4	1	1	0	0	0	1
814		Markthof	141	14	8	4	2	0	0	0	5	4	1	1	0	0	0	10	3	2	1	0	0	4	3	1	1	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
834	=	Aspang	498	9	11	9	1	2	0	0	3	7	7	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
835		Trattenbach	790	11	7	5	2	2	0	0	4	5	5	0	1	0	0	11	3	2	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
836	Θ	Trattenbach	1105	11	8	12	8	2	0	0	4	2	9	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
837	=	Kirchberg am Wechsel	555	13	10	9	1	1	0	0	3	6	7	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
838	Θ	St. Corona am Wechsel	882	13	8	12	3	2	0	0	2	4	9	3	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
839		Haßbach	620	14	9	5	0	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	14	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
840	=	Hochwolkersdorf	617	12	7	6	2	1	0	0	5	4	5	0	1	0	0	11	1	1	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0
841	Θ	Bromberg	426	10	8	13	3	0	1	0	2	4	9	2	0	1	0	11	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
842		Stollhof-Hohe Wand	447	15	6	6	1	0	0	0	4	3	3	1	0	0	0	9	2	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0
843		Unterhöflein	438	16	8	11	1	0	0	0	9	3	4	1	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0
844		Saubersdorf	324	15	10	4	0	0	0	0	4	6	3	0	0	0	0	11	2	1	1	0	1	0	4	2	0	0	0	0	1	0
845	Θ	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285	22	6	1	3	1	0	0	11	3	1	1	0	0	0	9	2	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0
846	=	Loretto	208	16	10	3	1	0	0	0	5	8	2	0	0	0	0	10	2	1	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0
847		Deutsch Brodersdorf	197	22	8	2	2	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0
848		Mannersdorf am Leithagebirge	200	23	7	2	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	11	4	2	0	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0
849	=	Bruck an der Leitha	159	17	3	3	2	0	0	0	8	1	1	1	0	0	0	11	3	1	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	1	0
850	=	Göttlesbrunn	167	12	10	5	3	0	0	0	7	4	2	1	0	0	0	10	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1
851	=	Bruckneudorf-Heidehof	167	21	4	2	2	0	0	0	8	2	1	1	0	0	0	11	4	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0	1
852		Pamdorf	180	17	13	4	0	0	0	0	6	8	1	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	1
853	Θ	Hollern	145	19	8	10	2	0	0	0	5	5	3	1	0	0	0	7	3	1	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0	1	0
854	Θ	Gattendorf	150	17	7	4	3	0	0	0	6	4	1	1	0	0	0	12	3	1	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	1	0
855		Zurndorf	136	21	3	3	1	0	0	0	7	1	1	1	0	0	0	12	3	1	0	0	1	0	6	2	0	0	0	0	1	0
856	Θ	Nickelsdorf	137	19	5	2	4	0	0	0	8	2	2	1	0	0	0	10	2	2	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	1	0

RABNITZGEBIET

857		Lichtenegg	758	15	7	5	2	2	0	0	6	4	5	1	1	0	0	13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
858	E	Hollenhonth	671	8	9	8	2	3	0	0	3	6	6	1	1	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0
859	Θ	Karl	373	15	12	3	1	0	0	0	6	8	2	0	0	0	0	11	3	1	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0
860		Hochstraß	422	14	4	5	1	0	0	0	6	3	4	0	0	0	0	14	2	2	0	1	0	0	5	2	0	0	1	0	0
861		Mannersdorf an der Rabnitz	252	14	5	4	3	1	0	0	6	4	3	1	0	0	0	13	2	0	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0
862	Θ	Kobersdorf	333	13	8	6	0	1	0	0	6	5	3	0	0	0	0	11	2	1	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0
863		Siegggraben	467	12	8	5	0	1	0	0	6	5	3	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1
864	Θ	Oberpullendorf	251	15	10	4	1	0	0	0	8	8	1	0	0	0	0	14	2	0	1	1	0	0	3	2	0	0	1	0	0
865	V	Frankenau	208	12	8	6	1	0	0	0	6	3	4	0	0	0	0	8	3	1	1	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0
866	Θ	Nebersdorf	248	12	13	3	1	0	0	0	5	8	2	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0
867		Lutzmannsburg	202	16	7	3	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1
868	O	Nikitsch	247	13	10	2	2	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	14	3	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	1	0
869	O	Neustift an der Rosalia	603	11	7	5	3	0	0	0	6	6	3	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1
870	=	Forchtenstein	397	17	10	3	4	1	0	0	8	6	2	3	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1
871		Pötsching	210	13	6	10	2	0	0	0	4	4	6	1	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1
872		Steinbrunn	210	16	6	3	0	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	1
873	Θ	Wulkaprodersdorf	164	15	9	3	1	0	0	0	7	6	2	0	0	0	0	8	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
874	Θ	Eisenstadt	195	17	9	8	2	1	0	0	7	5	5	1	0	0	0	9	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0
876	=	Eisenstadt	184	21	9	5	1	1	0	0	7	6	4	0	0	0	0	8	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0
877	=	Draßburg	229	14	8	8	4	2	0	0	7	3	5	1	1	0	0	9	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0
878		St. Margarethen im Burgenland	147	19	8	5	2	0	0	0	7	6	2	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	1	4	2	0	0	0	1	0
880	=	Donnerskirchen	126	14	8	2	1	0	0	0	6	6	2	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	1	5	2	0	0	0	1	0
881		Donnerskirchen (Waldgasse)	199	16	10	5	1	0	0	0	6	6	3	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0	1	0
882		Winden am See	125	20	5	6	3	0	0	0	8	3	3	1	0	0	0	14	2	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1
884	Θ	Neusiedl am See	135	16	11	2	3	0	0	0	5	7	1	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1
885	Θ	Frauenkirchen - NLV	122	18	5	2	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	13	3	1	0	0	0	1	6	2	0	0	0	1	0
886	=	Podersdorf am See	121	15	5	1	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	12	3	2	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	1
887		Apetlon	119	15	8	2	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0
888		Oggau	118	21	8	2	1	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	1	4	2	0	0	0	1	0
889	=	Rust	119	20	6	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	1	0
890		Mörbisch am See	130	19	4	3	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1
891	V	Illmitz (Biologische Station)	115	18	6	5	1	0	0	0	8	3	3	0	0	0	0	12	1	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	1	0
892		Edmundshof	148	16	7	2	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1
893		Kleylehof	135	11	5	3	1	0	0	0	5	3	1	1	0	0	0	10	4	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	1
894	Θ	Halbturn NLV	130	22	5	2	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	1
895	O	Andau	118	16	9	2	2	0	0	0	7	3	1	1	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	1
896		Schattendorf	251	13	9	3	1	1	0	0	4	7	2	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1
897		Deutschkreutz-Girm	192	10	8	5	4	0	0	0	5	5	2	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	1
898		Ritzing	305	12	10	2	1	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	12	2	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	1	0
899	Θ	Festenburg-Hinterberg	920	14	8	10	6	0	0	0	4	6	5	4	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
924	Θ	Bad Waltersdorf	285	11	13	6	1	0	0	0	7	7	6	0	0	0	0	13	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
925	Θ	Deutsch Kaltenbrunn	358	8	11	3	0	0	0	0	6	7	3	0	0	0	0	13	2	0	1	1	0	0	4	2	0	0	1	0	0
926	W	Zwieselgraben	1080	13	16	7	3	2	0	0	6	11	3	1	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
927	=	Rettenegg	860	11	15	11	3	1	0	0	4	10	7	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
928	=	Alpl	1020	11	16	8	3	1	0	0	4	10	6	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
929	=	Fischbach	1050	14	10	8	7	0	1	0	8	5	6	3	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
930	Θ	Kreuzwirt	1038	16	11	9	2	0	0	0	5	7	8	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
931	Θ	Birkfeld (Schule)	680	21	9	6	2	0	0	0	9	7	6	0	0	0	0	8	2	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
932	O	Anger	520	19	10	6	1	0	0	0	9	6	6	0	0	0	0	7	4	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
933	=	St.Johann bei Herberstein	410	11	11	5	0	0	0	0	6	6	5	0	0	0	0	13	1	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
934	=	Großwilfersdorf	275	12	7	6	2	0	0	0	8	3	6	1	0	0	0	14	1	1	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0
935	=	Sinabelkirchen	350	12	9	5	0	0	0	0	7	4	5	0	0	0	0	12	2	0	0	2	0	0	3	1	0	0	1	0	0
936	=	Eitendorf	238	12	10	1	2	0	0	0	7	7	1	1	0	0	0	12	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
937	Θ	Heiligenkreuz NLV	228	13	7	3	1	0	0	0	8	4	3	1	0	0	0	10	5	0	0	1	0	0	3	3	0	0	1	0	0
938	Θ	Mönichkirchen	991	14	11	8	3	3	0	0	3	9	4	2	1	0	0	8	4	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
939	=	Pinkafeld	388	12	10	10	1	0	0	0	1	8	8	0	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0
940	Θ	Oberwart	308	13	6	6	0	0	0	0	5	4	4	0	0	0	0	13	1	0	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0
941	Θ	Kleinzicken	267	13	11	5	2	0	0	0	7	4	5	1	0	0	0	8	3	0	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0
942	Θ	Kirchfidisch	266	12	11	2	2	0	0	0	5	6	2	1	0	0	0	9	4	1	0	1	0	0	4	2	0	0	1	0	0
943	Θ	Hochneukirchen	707	11	6	10	2	1	0	0	3	4	5	1	0	0	0	12	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
944	=	Bernstein	600	12	9	6	2	0	0	0	6	6	4	0	0	0	0	12	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
945	O	Stadtschlaining	424	16	6	3	1	0	0	0	4	5	3	0	0	0	0	11	2	0	1	0	1	0	4	2	0	0	0	1	0
946	Θ	Dümbach im Burgenland	292	14	12	4	2	0	0	0	5	8	3	0	0	0	0	11	2	0	0	1	0	0	3	2	0	0	1	0	0
947	=	Hirschenstein	719	14	9	3	1	0	0	0	7	5	3	0	0	0	0	11	1	1	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
948	=	Eisenberg an der Pinka	246	13	6	5	2	0	0	0	6	5	4	1	0	0	0	8	3	1	0	1	0	0	3	2	0	0	1	0	0
949	=	Eberau	213	15	7	8	1	0	0	0	6	2	7	0	0	0	0	7	3	1	1	0	1	0	2	2	1	0	0	1	0
950	=	Hagensdorf-Luising	199	11	10	5	2	0	0	0	4	5	5	1	0	0	0	13	5	0	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0
951	=	Oberdorf im Burgenland	361	12	2	5	0	0	0	0	6	2	5	0	0	0	0	11	2	0	1	1	1	0	4	1	0	0	1	0	0
952	=	St.Michael im Burgenland	235	11	7	7	1	0	0	0	4	4	6	0	0	0	0	8	4	1	0	0	1	0	3	2	0	0	0	1	0
953	=	Kukmirn	252	14	7	7	1	0	0	0	8	3	7	0	0	0	0	10	3	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	1	0
954	Θ	Güssing	222	15	6	5	1	0	0	0	9	3	5	0	0	0	0	11	4	0	0	0	1	0	4	2	0	0	0	1	0
955	=	Redlschlag	692	13	8	7	1	1	0	0	6	4	6	0	0	0	0	8	1	1	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
956	=	Bad Schönaue	468	11	12	4	1	2	0	0	3	9	4	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
957	=	Zöbern	596	9	9	11	4	0	0	0	3	6	8	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
958	=	Krumbach	595	10	9	6	1	1	0	0	4	5	6	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
959	=	Pilgersdorf	369	15	8	4	0	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	11	2	2	0	1	0	0	4	1	0	0	1	0	0
960	=	Glashütten bei Langeck	440	13	10	4	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0	0	11	1	1	0	0	1	0	4	1	0	0	0	1	0

MURGEBIET

961		Muhr	1110	15	7	12	1	0	0	0	6	3	9	1	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
962		Zederhaus	1200	13	10	11	4	1	0	0	7	3	6	3	1	0	0	5	3	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
963	Θ	St.Michael i. Lg.	1094	18	15	8	1	0	0	0	8	9	4	1	0	0	0	6	4	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
964		Weißpriach	1100	13	8	13	1	1	1	0	7	2	9	0	1	1	0	4	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
965	Θ	Mariapfarr	1153	25	6	9	2	1	0	0	10	4	5	2	1	0	0	5	2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
966	=	Tamsweg	1025	16	6	9	2	0	0	0	7	5	7	2	0	0	0	10	3	0	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0
967		Thomatal	1090	13	8	3	1	1	0	0	6	6	1	1	1	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
968	=	Turracher Höhe	1767	15	12	9	3	0	1	0	7	8	4	1	0	1	0	5	4	0	0	1	0	0	1	2	0	0	1	0	0
969	Θ	Flattnitz	1430	10	8	13	3	3	0	0	6	5	9	2	1	0	0	6	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
970	=	Paal-Stadl	950	14	10	6	1	0	1	0	6	8	4	0	0	1	0	7	4	0	0	1	1	0	1	2	0	0	1	0	0
971		Krakauebene	1318	13	8	12	4	0	1	0	6	6	6	1	0	1	0	5	3	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
972		Seethal	1210	10	5	10	1	0	0	0	4	3	8	1	0	0	0	6	3	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
973	=	Murau	814	13	12	7	1	0	1	0	5	10	4	0	0	1	0	6	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
974	=	Schöder	900	14	10	9	2	0	0	0	4	9	5	2	0	0	0	7	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
975		St.Lambrecht	1070	17	6	7	2	0	0	0	8	6	5	1	0	0	0	7	4	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0
976	K	Oberwölz	810	15	9	10	2	0	0	0	5	8	6	2	0	0	0	7	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
977		Unzmarkt	745	14	10	10	2	0	0	0	5	8	6	2	0	0	0	7	3	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0
978	Θ	Judenburg	730	13	9	9	2	0	0	0	5	5	7	2	0	0	0	9	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
979		St.Johann am Tauern	1050	14	11	14	5	0	1	0	6	4	8	2	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
980	Θ	Pusterwald-Hinterwinkel	1260	16	7	15	7	0	0	0	5	3	8	5	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
981	=	Oberzeiring	930	15	12	11	5	0	0	0	8	9	7	2	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
982		Gasselsdorf	780	13	9	9	2	0	0	0	4	4	7	2	0	0	0	10	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
983	Θ	Schmelz	1560	14	12	8	0	1	0	0	4	8	6	0	1	0	0	9	3	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
984	=	Obdach	875	12	6	8	0	1	0	0	5	4	6	0	1	0	0	9	4	0	1	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
985	=	St.Wolfgang	1275	12	6	8	0	1	0	0	5	4	6	0	1	0	0	8	4	0	2	0	1	0	3	1	0	1	0	0	0
986	Θ	Zeltweg	669	18	12	11	1	0	0	0	7	7	8	1	0	0	0	8	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
987		Kleinlobming	740	17	9	4	1	0	0	0	9	6	3	1	0	0	0	11	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
988	=	Großlobming	650	17	10	5	1	0	0	0	9	6	3	1	0	0	0	9	3	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
989		Ingering II	850	17	7	9	2	0	0	0	6	5	6	2	0	0	0	9	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
990		Seckau	855	20	7	13	2	1	0	0	8	5	7	2	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
991	K	Kraubath an der Mur	600	18	11	8	1	0	0	0	8	7	5	1	0	0	0	11	2	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
992	=	Wald am Schoberpaß	890	16	12	8	4	2	0	0	7	4	7	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
993		Kalwang	742	14	12	11	6	0	0	0	7	7	6	3	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
994	W	Kindtal	570	14	16	7	1	1	0	0	6	10	5	0	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
995	K	Hochreichhart	1500	15	11	11	6	1	0	0	6	5	6	5	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
996	=	Mautern	710	19	14	7	3	0	0	0	8	6	5	2	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
997		Leoben-Hinterberg	570	22	11	11	2	0	0	0	9	5	7	2	0	0	0	7	2	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
998	Θ	St.Michael in Obersteiermark	580	16	13	9	3	0	0	0	6	8	5	2	0	0	0	8	3	0	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0
999	O	Trofaich	660	19	14	8	4	0	0	0	9	7	7	1	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1000	=	Bruck an der Mur	482	17	14	9	2	0	0	0	9	9	6	0	0	0	0	7	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
1001	Θ	Frein an der Mürz	875	15	9	9	6	1	2	0	8	4	6	3	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1002		Niederalpi	930	13	7	9	7	2	1	0	7	4	5	4	1	0	0	7	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
1003	=	Mürzsteg	810	14	7	8	7	3	1	0	8	4	5	4	1	0	0	7	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
1004		Karlgraben	775	8	9	8	7	3	1	0	4	6	5	4	1	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
1005	=	Preiner Gscheid	890	12	7	12	5	2	0	0	5	3	8	2	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
1006	=	Mürzzuschlag	700	11	10	11	3	3	1	0	7	7	6	1	0	1	0	6	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1007	=	Veitsch	665	13	17	5	3	1	0	0	6	10	4	1	1	0	0	8	2	2	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0
1008		Stanz	648	13	16	7	1	1	0	0	5	10	6	0	1	0	0	11	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1009		Kapfenberg	508	16	16	10	2	0	0	0	7	7	8	1	0	0	0	8	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
1010	=	Seewiesen	980	16	7	14	5	3	0	0	7	4	11	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1011	A	Aflenz Kurort	784	14	14	10	2	3	0	0	6	8	8	0	1	0	0	6	3	1	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
1012	K	Bürgeralm bei Aflenz	1500	12	11	10	4	2	1	0	8	6	7	1	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
1013	W	Buchberg	880	12	13	9	4	2	1	0	7	8	8	0	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
1014	=	Haringgraben	1020	12	9	13	5	2	1	0	5	5	9	2	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1015		Tradoß	770	13	14	15	2	2	0	0	6	6	8	1	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
1016	=	Pernegg	460	15	13	8	3	0	0	0	0	8	9	6	0	0	0	0	9	2	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1017	⊖	Breitenau bei Mixnitz	560	15	16	6	2	0	0	0	0	8	8	5	1	0	0	0	13	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
1018	⊖	Frohnleiten	420	14	11	9	3	0	0	0	0	7	6	7	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1019	=	Neuhof	770	14	9	11	3	0	0	0	0	5	6	7	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1020	=	Groß St. Florian	320	15	8	5	1	0	0	0	0	9	6	4	0	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1021	=	Eichberg	610	13	9	8	3	0	0	0	0	7	4	6	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1022	=	Semriach	700	15	7	9	2	0	0	0	0	7	4	6	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1023	=	Gschneid	1128	15	10	10	3	0	0	0	0	6	6	7	2	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1024	⊖	Pleschkogel	910	14	12	7	2	0	0	0	0	9	5	5	2	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1025	=	Gratkorn	380	16	9	9	1	0	0	0	0	8	6	7	0	0	0	0	10	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1026	⊖	Graz-Andritz	360	12	14	4	1	0	0	0	0	6	9	4	0	0	0	0	8	5	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1027	⊖	Graz (Universität)	366	9	13	8	1	0	0	0	0	6	7	8	0	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1028	=	Graz-Gries	350	14	11	6	1	0	0	0	0	9	7	5	0	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1029	=	Gedersberg	390	15	10	5	2	0	0	0	0	11	7	4	0	0	0	0	9	4	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1030	⊖	Graz (Flugplatz)	340	10	11	6	2	0	0	0	0	6	7	5	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1031	⊖	Breitenbach	880	9	9	9	3	0	0	0	0	4	6	7	2	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1032	=	Bärnbach	420	11	6	8	3	0	0	0	0	4	6	5	2	0	0	0	9	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1033	⊖	Gaberl	1160	11	10	9	5	0	0	0	0	3	6	7	3	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1034	W	Voitsberg	392	10	9	8	2	0	0	0	0	5	6	6	1	0	0	0	9	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1035	=	Lobming	400	13	7	12	2	0	0	0	0	7	5	8	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1036	K	Salzstiegel	1340	7	10	10	5	0	0	0	0	2	7	6	3	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1037	=	Hirschegg	1158	8	10	9	3	1	0	0	0	3	7	6	2	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1038	=	Hebalpe	1310	12	8	6	5	0	0	0	0	5	5	4	3	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1039	=	Pack	1115	11	10	7	4	0	0	0	0	6	7	4	2	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1040	=	Maria Lankowitz	530	10	6	8	3	0	0	0	0	4	6	5	2	0	0	0	11	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1041	=	Ligist	370	11	12	7	2	0	0	0	0	8	8	4	1	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1042	=	Södingberg	480	11	15	6	1	0	0	0	0	7	9	4	1	0	0	0	9	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1043	K	Hitzendorf	370	10	11	6	2	0	0	0	0	6	7	4	1	0	0	0	7	4	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1044	⊖	Sajach	340	9	12	6	2	0	0	0	0	6	8	4	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1045	⊖	Wiel	900	16	9	10	3	0	0	0	0	7	6	6	2	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1046	=	Jägerwirt	1300	19	9	9	2	0	0	0	0	11	5	5	2	0	0	0	5	5	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1047	⊖	Wies	390	13	7	8	3	0	0	0	0	9	5	5	2	0	0	0	6	5	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1048	=	St. Anna ob Schwanberg	1050	16	8	8	3	0	0	0	0	10	5	5	2	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1049	=	Limberg	450	13	7	8	3	0	0	0	0	9	5	5	2	0	0	0	6	5	1	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1050	=	Trahütten	970	11	5	7	5	0	0	0	0	5	4	5	3	0	0	0	5	8	2	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0
1051	W	Gleinstätten	320	11	5	8	2	0	0	0	0	7	5	5	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
1052	=	St. Lorenzen	780	16	5	7	4	0	0	0	0	11	3	4	3	0	0	0	3	6	1	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1053	=	Eibiswald	360	14	7	10	2	0	0	0	0	9	4	6	2	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1054	⊖	Glanz	476	13	9	7	0	1	0	0	0	6	6	6	0	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1055	=	Leutschach	370	12	8	7	0	1	0	0	0	7	5	6	0	0	0	0	7	6	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1056	=	Kreuzberg	590	12	7	8	2	0	0	0	0	6	6	5	1	0	0	0	6	6	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1057	⊖	Kitzeck im Sausal	485	11	6	7	1	0	0	0	0	5	4	5	0	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1058	=	St. Nikolai im Sausal	340	12	8	7	1	0	0	0	0	5	4	5	0	0	0	0	6	5	1	1	1	0	0	3	1	0	1	0	0	0
1059	=	Osterwitz-Winkel	1000	7	8	6	5	0	0	0	0	4	6	4	3	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1060	=	Osterwitz	1220	8	8	6	5	0	0	0	0	5	5	4	3	0	0	0	9	5	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1061	=	Deutschlandsberg	410	14	7	10	3	0	0	0	0	6	4	6	2	0	0	0	4	5	2	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1062	=	Klosterwinkel	1162	9	11	6	5	0	0	0	0	5	5	4	3	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1063	=	Frauental	350	15	7	6	1	0	0	0	0	9	5	4	0	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1064	⊖	Stainz	340	13	8	5	3	0	0	0	0	8	4	3	2	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1065	⊖	Hochgleinz	340	15	8	4	1	0	0	0	0	9	5	4	0	0	0	0	7	5	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1066	⊖	Kirchbach in Steiermark	350	9	6	7	2	0	0	0	0	5	5	5																		

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
1124	⊖	Kleindorf	735	14	12	7	2	0	1	0	0	7	6	6	2	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
1125	⊖	Jamnigalm	1680	7	9	14	5	1	1	0	0	4	5	6	3	1	1	0	5	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
1126	⊖	Mallnitz	1196	11	14	12	3	0	0	0	0	6	7	7	2	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
1128	=	St.Peter im Katschtal	1220	16	11	8	1	0	0	0	0	7	8	6	1	0	0	0	6	5	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
1129	⊖	Innerkrems	1520	15	8	15	1	1	0	0	0	5	6	8	0	1	0	0	7	3	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	0
1133	=	Malta	830	12	9	11	2	0	0	0	0	5	7	9	2	0	0	0	7	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1134	⊖	St.Oswald (Talstation)	1319	10	11	11	2	0	0	0	0	5	6	9	2	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
1135	⊖	Millstatt	591	12	12	8	3	0	0	0	0	5	7	7	2	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1136	⊖	Hochegg	1030	11	7	9	1	2	0	0	0	7	6	6	1	1	0	0	9	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1137	⊖	Weißensee-Gatschach	945	11	8	12	3	0	0	0	0	7	5	9	2	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1138	⊖	Farchtner See	990	12	9	10	4	0	0	0	0	7	6	7	2	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
1139	⊖	Goldeck	1885	15	8	13	4	1	0	0	0	6	4	10	2	0	0	0	5	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1140	=	Fresach	735	11	10	9	4	0	0	0	0	5	8	6	2	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1141	=	Weissenstein	510	10	11	6	4	0	0	0	0	6	9	3	3	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1142	⊖	Villacher Alpe	2164	11	9	9	6	1	0	0	0	6	5	7	4	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
1143	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992	11	10	9	4	0	0	0	0	8	4	7	2	0	0	0	9	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1144	⊖	Villach	494	11	11	8	2	0	0	0	0	7	7	4	2	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1145	⊖	Bleistätter Moor	510	15	10	8	0	0	0	0	0	10	6	5	0	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1146	=	Ossiach	520	16	7	6	2	0	0	0	0	10	5	4	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1147	⊖	Kanzelhöhe	1526	16	10	8	4	1	0	0	0	7	7	5	2	1	0	0	7	3	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1148	⊖	Afritz	715	11	10	7	4	1	0	0	0	7	7	4	2	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
1151	⊖	Obertilliach	1400	15	8	6	3	0	0	0	0	8	5	5	3	0	0	0	8	5	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1153	⊖	Maria Luggau	1140	13	7	7	4	0	0	0	0	6	4	6	3	0	0	0	11	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1154	⊖	Kornat	1047	13	8	7	4	0	0	0	0	6	4	7	3	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1155	⊖	Kötschach-Mauthen	705	10	12	10	2	0	0	0	0	5	8	8	2	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1156	⊖	Plöckenpaß	1232	8	9	10	5	0	0	0	0	4	8	4	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1157	=	Reisach	646	6	13	9	3	0	0	0	0	4	7	6	3	0	0	0	8	4	1	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1158	⊖	Waidegg	635	7	12	11	1	0	0	0	0	5	7	8	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
1159	⊖	Tröpolach	655	10	9	12	2	0	0	0	0	3	6	9	2	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0
1160	⊖	Naßfeld	1530	7	9	17	5	0	0	0	0	3	5	11	3	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
1161	⊖	Weißbriach	800	9	10	8	3	0	0	0	0	6	7	6	1	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
1162	=	Förolach	565	9	8	12	2	0	0	0	0	4	7	7	1	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1163	=	Feistritz an der Gail	590	8	12	8	2	0	0	0	0	5	7	4	2	0	0	0	10	5	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
1165	⊖	Arnoldstein	580	7	11	12	2	0	0	0	0	4	7	9	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1166	⊖	Faak am See	585	12	12	11	1	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1167	=	Wernberg	565	9	14	9	0	0	0	0	0	6	9	5	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
1168	⊖	Rosenbach	540	10	10	12	2	0	0	0	0	5	5	8	1	0	0	0	10	4	0	1	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
1169	⊖	Bärenthal	1000	7	10	9	1	0	0	0	0	2	7	5	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
1170	⊖	Tschachoritsch	600	14	11	8	2	0	0	0	0	11	7	6	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
1171	⊖	Kirschensteiner-Babniak	440	11	10	7	1	0	0	0	0	7	6	5	0	0	0	0	10	5	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
1172	=	Loibltnunnel	1067	6	15	5	1	1	0	0	0	3	8	3	1	0	0	0	6	4	1	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0
1173	⊖	Bodental	995	8	10	10	1	1	0	0	0	5	4	7	1	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
1174	=	Ferlach	470	10	8	9	1	0	0	0	0	6	6	5	0	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
1175	⊖	Zell-Pfarr	900	8	13	10	2	1	0	0	0	5	9	4	2	0	0	0	8	5	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
1176	=	Schwarz	780	11	7	8	0	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	0	6	4	2	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0
1177	⊖	Seeberg	1040	13	11	8	1	1	0	0	0	7	6	3	1	1	0	0	7	6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
1178	⊖	Eisenkappel	580	13	12	10	0	0	0	0	0	7	7	6	0	0	0	0	9	5	0	0	0	0								

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	01.11. - 11.07.	01.11. - 24.04.	182	175	81	663	121	21.03.	38	21.11.
6	Vermunt	III	1733	01.11. - 31.05.	07.12. - 20.04.	165	135	76	721	148	21.03.	62	02.01.
8	Kops	III	1829	01.11. - 31.05.	07.12. - 20.04.	161	131	76	625	101	23.03.	44	02.01.
9	Partenen	III	1020	02.11. - 30.05.	09.12. - 11.03.	110	93	55	282	41	28.01.	28	02.01.
10	Gaschurn	III	980	02.11. - 04.04.	09.12. - 09.01.	76	32	32	186	30	28.01.	23	02.01.
15	Tschagguns	III	680	02.11. - 26.03.	24.01. - 14.02.	64	22	18	100	20	03.01.	18	02.01.
17	Silbertal	Litz	885	02.11. - 04.04.	09.12. - 20.01.	101	43	28	188	38	04.01.	30	02.01.
18	Schruns	Litz	671	10.12. - 23.03.	24.01. - 10.02.	38	18	20	89	18	03.01.	18	02.01.
19	Latschau	III	1000	02.11. - 30.05.	10.12. - 13.01.	77	35	41	191	25	03.01.	23	02.01.
20	Rodund	III	645	10.12. - 23.03.	24.01. - 11.02.	41	19	17	90	19	28.01.	14	02.01.
21	Golm	III	1930	01.11. - 31.05.	07.12. - 24.04.	167	139	74	638	116	20.03.	38	09.12.
22	Vandans	III	670	03.11. - 24.03.	09.12. - 10.01.	59	33	20	101	23	28.01.	18	02.01.
23	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	02.11. - 30.05.	09.12. - 18.01.	107	41	47	466	58	03.01.	50	02.01.
24	Klösterle	Alfenz	1057	02.11. - 29.05.	07.12. - 15.03.	120	99	38	331	50	03.01.	46	02.01.
25	Dalaas	Alfenz	908	02.11. - 04.04.	09.12. - 31.12.	64	23	27	231	46	21.03.	37	02.01.
27	Lünersee	Alvier	2015	01.11. - 29.06.	07.12. - 12.05.	197	157	85	841	205	21.03.	45	02.01.
30	Brand	Alvier	1005	02.11. - 04.04.	09.12. - 11.01.	75	34	30	180	30	10.12.	20	09.12.
31	Bludenz	III	575	03.11. - 25.03.	24.01. - 07.02.	28	15	15	76	30	21.03.	26	19.03.
32	Ludesch	III	535	03.11. - 25.03.	24.01. - 05.02.	24	13	12	90	30	20.03.	30	19.03.
34	Fontanella	Lutz	1140	02.11. - 04.04.	06.02. - 15.02.	68	10	36	383	48	03.01.	44	19.03.
36	Blons	Lutz	772	02.11. - 26.03.	24.01. - 08.02.	53	16	23	221	52	20.03.	48	19.03.
37	Thüringerberg	Lutz	960	02.11. - 04.04.	24.01. - 05.02.	50	13	28	267	62	21.03.	44	19.03.
39	Thüringen	III	580	03.11. - 24.03.	24.01. - 01.02.	19	9	12	101	39	20.03.	39	19.03.
40	Frastanz	III	491	03.11. - 24.03.	24.01. - 03.02.	17	11	10	71	30	20.03.	30	19.03.
41	Amerlügen	III	760	03.11. - 26.03.	19.03. - 26.03.	23	8	16	109	38	21.03.	26	19.03.
42	Innerlatems	Frutz	1025	02.11. - 04.04.	24.01. - 14.02.	72	22	29	269	68	21.03.	46	19.03.
43	Weiler	Frutz	500	24.01. - 26.03.	24.01. - 31.01.	15	8	9	62	36	21.03.	30	19.03.
44	Fraxern	Frutz	809	02.11. - 04.04.	19.03. - 30.03.	36	12	19	121	59	21.03.	35	19.03.
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	03.11. - 24.03.	25.01. - 01.02.	14	8	9	25	15	21.03.	11	19.03.
46	Meiningen	Rhein	410	24.01. - 24.03.	24.01. - 31.01.	13	8	9	27	7	28.01.	7	20.03.
47	Gaissau	Bodensee	400	24.01. - 22.03.	24.01. - 31.01.	11	8	8	39	16	20.03.	16	19.03.
48	Fussach	Bodensee	400	03.11. - 23.03.	24.01. - 31.01.	13	8	8	46	15	20.03.	15	19.03.
49	Lustenau	Rhein	404	03.11. - 24.03.	24.01. - 31.01.	14	8	10	56	15	20.03.	15	19.03.
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	02.11. - 05.04.	09.12. - 07.01.	89	30	35	399	85	21.03.	50	19.03.
51	Güttele	Dornbirnerach	530	02.11. - 04.04.	24.01. - 04.02.	27	12	15	147	69	21.03.	61	19.03.
52	Bildstein	Dornbirnerach	720	02.11. - 26.03.	24.01. - 01.02.	38	9	20	124	26	20.03.	25	19.03.
53	Mäder	Rheintalinnenkanal	420	24.01. - 24.03.	24.01. - 02.02.	15	10	8	41	14	21.03.	13	19.03.
54	Meschach	Rheintalinnenkanal	850	03.11. - 04.04.	19.03. - 30.03.	36	12	19	138	63	21.03.	42	19.03.
55	Hohenems	Rheintalinnenkanal	430	24.01. - 25.03.	24.01. - 31.01.	14	8	10	58	25	21.03.	23	19.03.
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	24.01. - 24.03.	24.01. - 31.01.	13	8	10	52	17	20.03.	17	19.03.
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	02.11. - 26.03.	24.01. - 02.02.	20	10	13	99	43	20.03.	43	19.03.
58	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	24.01. - 24.03.	24.01. - 31.01.	13	8	7	58	20	20.03.	20	19.03.
60	Schröcken	Bregenzerach	1263	02.11. - 31.05.	22.01. - 14.03.	130	52	48	476	70	22.03.	45	19.03.
61	Schopperrau	Bregenzerach	835	02.11. - 04.04.	09.12. - 18.01.	95	41	30	235	52	20.03.	48	19.03.
63	Au	Bregenzerach	800	02.11. - 04.04.	09.12. - 13.01.	84	36	27	254	57	22.03.	49	19.03.
65	Damüls	Bregenzerach	1365	02.11. - 30.05.	23.01. - 15.03.	122	52	48	460	66	22.03.	42	19.03.
68	Bizau	Bregenzerach	705	02.11. - 04.04.	09.12. - 01.01.	68	24	24	178	60	21.03.	54	19.03.
69	Andelsbuch	Bregenzerach	600	02.11. - 04.04.	09.12. - 28.12.	51	20	18	138	53	21.03.	43	19.03.
70	Bödele	Bregenzerach	1150	02.11. - 10.04.	23.01. - 10.04.	123	78	38	410	97	22.03.	64	19.03.
71	Egg	Bregenzerach	660	03.11. - 28.03.	24.01. - 03.02.	31	11	17	114	50	20.03.	43	19.03.
72	Schönenbach	Subersach	1040	02.11. - 30.05.	22.01. - 12.03.	114	50	39	392	63	22.03.	45	19.03.
74	Sibratsgfall	Subersach	920	02.11. - 05.04.	09.12. - 30.12.	70	22	25	310	85	21.03.	60	19.03.
76	Hittisau	Subersach	800	02.11. - 31.03.	09.12. - 01.01.	66	24	20	218	60	21.03.	40	19.03.
77	Sulzberg	Weißach	1000	02.11. - 05.04.	23.01. - 12.02.	64	21	30	289	59	24.03.	45	19.03.
79	Riefensberg	Weißach	680	03.11. - 04.04.	24.01. - 04.02.	32	12	18	152	50	21.03.	40	19.03.
80	Alberschwende	Bregenzerach	717	03.11. - 04.04.	09.12. - 31.12.	60	23	20	121	40	20.03.	31	19.03.
81	Doren	Rotach	710	03.11. - 04.04.	19.03. - 28.03.	36	10	19	169	41	20.03.	40	19.03.
82	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	24.01. - 24.03.	24.01. - 01.02.	14	9	8	55	18	25.01.	18	24.01.
83	Bregenz	Bodensee	424	03.11. - 26.03.	24.01. - 04.02.	20	12	11	55	25	25.01.	23	24.01.
84	Bregenz	Bodensee	486	03.11. - 25.03.	24.01. - 03.02.	20	11	13	58	26	28.01.	16	24.01.
85	Pfänder	Bodensee	1056	02.11. - 03.04.	23.01. - 14.02.	75	23	26	204	58	23.03.	45	19.03.
86	Hörbranz	Leiblach	420	02.11. - 25.03.	19.03. - 25.03.	17	7	14	54	20	25.01.	15	19.03.
87	Möggers	Leiblach	1010	02.11. - 05.04.	23.01. - 13.02.	62	22	27	193	74	24.03.	40	19.03.

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	Iller	1305	02.11. - 30.05.	23.01. - 16.03.	121	53	48	517	62	27.02.	46	19.03.
89	Zug	Lech	1500	02.11. - 29.05.	07.12. - 10.04.	142	125	46	444	96	21.03.	49	02.01.
90	Lech	Lech	1480	02.11. - 30.05.	07.12. - 17.04.	154	132	51	432	96	21.03.	43	02.01.
91	Zürs	Lech	1720	02.11. - 31.05.	07.12. - 25.04.	167	140	51	601	155	23.03.	70	26.02.
92	Warth	Lech	1475	02.11. - 31.05.	22.01. - 31.03.	128	69	54	420	65	21.03.	40	02.01.
93	Holzgau	Lech	1100	02.11. - 04.04.	24.01. - 08.03.	104	44	33	173	40	03.01.	27	02.01.
94	Gramais	Lech	1320	02.11. - 04.04.	09.12. - 11.01.	74	34	39	281	33	04.01.	28	02.01.
95	Boden	Lech	1355	02.11. - 29.05.	24.01. - 31.03.	123	67	44	328	59	21.03.	42	19.03.
96	Hinterhornbach	Lech	1100	02.11. - 26.03.	24.01. - 08.03.	97	44	33	236	36	03.01.	25	20.03.
97	Vorderhornbach	Lech	960	02.11. - 25.03.	10.12. - 31.12.	56	22	24	145	34	03.01.	30	02.01.
98	Namlos	Lech	1260	02.11. - 04.04.	09.12. - 12.01.	87	35	38	310	58	21.03.	45	19.03.
99	Forchach	Lech	910	02.11. - 25.03.	10.12. - 26.12.	48	17	22	116	27	21.03.	22	19.03.
100	Höfen-Oberhornberg	Lech	870	02.11. - 24.03.	10.12. - 25.12.	46	16	24	169	37	20.03.	35	19.03.
101	Hahnenkamm-Reutfe	Lech	1670	02.11. - 10.07.	07.12. - 17.04.	156	132	65	677	149	22.03.	50	19.03.
102	Reutte	Lech	850	02.11. - 27.03.	09.12. - 15.01.	66	38	28	120	45	21.03.	27	19.03.
104	Berwang	Lech	1295	02.11. - 04.04.	24.01. - 13.03.	115	49	44	308	55	21.03.	38	20.03.
106	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	02.11. - 04.04.	09.12. - 08.01.	86	31	35	199	53	21.03.	34	19.03.
107	Jungholz	Vils	1060	02.11. - 04.04.	23.01. - 14.02.	74	23	34	233	48	21.03.	28	19.03.
108	Vils	Vils	810	04.11. - 04.04.	10.12. - 31.12.	49	22	21	92	40	21.03.	27	19.03.
111	Scharnitz	Isar	970	02.11. - 29.03.	10.12. - 01.01.	61	23	18	128	50	21.03.	40	20.03.
112	Seefeld in Tirol	Isar	1182	02.11. - 04.04.	24.01. - 14.03.	113	50	39	240	35	04.01.	26	02.01.
114	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	02.11. - 04.04.	24.01. - 12.03.	113	48	34	273	46	21.03.	38	20.03.
117	Hinterriß	Rißbach	930	02.11. - 04.04.	23.01. - 08.03.	111	45	34	236	49	21.03.	35	20.03.
125	Pertisau	Achensee	935	02.11. - 26.03.	24.01. - 15.02.	69	23	26	209	35	21.03.	27	02.11.
127	Achenkirch	Ache	905	02.11. - 04.04.	10.12. - 10.01.	83	32	29	206	38	21.03.	35	20.03.
130	Ehrwald	Loisach	960	02.11. - 25.03.	10.12. - 11.01.	69	33	27	142	29	21.03.	18	20.03.
131	Hall in Tirol	Inn	585	03.11. - 21.03.	24.01. - 29.01.	14	6	11	35	10	21.03.	10	20.03.

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)		Winter- decke (b)		Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende		Beginn - Ende		(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
132	Nauders	Inn	1360	02.11. - 31.03.		09.12. - 05.03.		94	87	29	134	25	13.02.	15	08.12.
133	Spiss	Schalklbach	1540	02.11. - 29.05.		23.01. - 14.03.		113	51	43	200	41	03.03.	22	12.02.
138	Ried im Oberinntal	Inn	880	02.01. - 28.02.		23.01. - 31.01.		17	9	8	26	11	03.01.	10	02.01.
139	Fendels	Inn	1356	02.11. - 26.03.		10.12. - 19.01.		94	41	37	121	23	28.02.	17	26.02.
141	Prutz	Inn	870	10.12. - 20.03.		23.01. - 02.02.		23	11	10	23	10	03.01.	10	02.01.
150	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	02.11. - 27.03.		23.01. - 10.03.		99	47	34	118	36	28.02.	13	23.01.
152	Ladis-Neuegg	Inn	1350	02.11. - 04.04.		10.12. - 31.12.		86	22	35	147	20	03.01.	19	02.01.
156	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1285	02.11. - 31.03.		20.01. - 16.03.		118	56	32	186	40	27.02.	25	26.02.
157	Flirsch	Rosanna	1150	02.11. - 25.03.		10.12. - 11.01.		63	33	25	118	30	03.01.	25	02.01.
162	Galtür	Trisanna	1587	02.11. - 30.05.		22.01. - 07.04.		139	76	52	345	55	02.03.	25	21.11.
164	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1500	02.11. - 30.05.		11.02. - 12.03.		100	30	44	291	36	03.03.	31	02.01.
165	See im Paznaun	Trisanna	1040	02.11. - 25.03.		23.01. - 09.02.		59	18	22	82	25	03.01.	25	02.01.
166	Landeck	Inn	785	02.11. - 23.03.		23.01. - 31.01.		22	9	14	35	15	03.01.	14	02.01.
167	Nassereith	Gurglbach	850	02.11. - 24.03.		02.01. - 09.01.		30	8	15	53	20	04.01.	15	02.01.
169	Imst (Oberstadt)	Gurglbach	860	02.11. - 24.03.		02.01. - 08.01.		18	7	11	38	15	03.01.	15	02.01.
170	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	01.09. - 10.08.		02.11. - 13.06.		252	224	102	558	180	25.03.	40	09.12.
176	Plangeroß	Pitze	1620	02.11. - 29.05.		09.12. - 08.04.		131	121	46	261	58	27.02.	26	09.12.
178	St.Leonhard i.P.-N.	Pitze	1462	02.11. - 04.04.		07.12. - 28.03.		122	112	40	214	30	28.02.	25	09.12.
179	St.Leonhard i.P.	Pitze	1335	02.11. - 04.04.		10.12. - 06.03.		105	87	34	112	17	27.02.	11	02.01.
180	Jerzens-Ritzenried	Pitze	1120	02.11. - 24.03.		10.12. - 19.01.		81	41	19	62	14	03.01.	9	23.01.
181	Piller	Pitze	1315	02.11. - 27.03.		23.01. - 09.02.		63	18	27	109	17	03.01.	16	02.01.
192	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	05.10. - 10.07.		20.11. - 16.04.		173	148	61	335	69	21.03.	20	28.05.
193	Sölden-Schmiedhof	Otztaler Ache	1380	02.11. - 04.04.		10.12. - 18.01.		75	40	24	84	15	10.12.	15	09.12.
194	Gries	Fischbach	1575	02.11. - 29.05.		10.12. - 04.04.		144	116	43	188	32	10.12.	32	09.12.
195	Längenfeld	Otztaler Ache	1180	02.11. - 24.03.		10.12. - 12.01.		71	34	18	101	22	24.01.	22	23.01.
197	Niederthal	Otztaler Ache	1550	02.11. - 29.05.		22.01. - 17.03.		125	55	45	164	25	21.03.	17	23.01.
198	Umhausen	Otztaler Ache	1041	02.11. - 24.03.		10.12. - 11.01.		75	33	25	72	13	26.01.	12	23.01.
199	Oetz	Otztaler Ache	760	03.01. - 21.03.		24.01. - 14.02.		25	22	8	43	21	27.01.	10	23.01.
202	Kühtai	Otztaler Ache	1970	02.11. - 10.07.		02.11. - 29.04.		191	179	68	508	132	21.03.	35	09.12.
204	Ochsengarten-Obergut	Otztaler Ache	1695	02.11. - 31.05.		20.11. - 15.04.		161	147	56	386	70	21.03.	26	12.02.
205	Haiming	Inn	663	03.01. - 24.03.		24.01. - 02.02.		16	10	8	30	11	26.01.	10	23.01.
206	Obsteig	Inn	950	02.11. - 23.03.		24.01. - 31.01.		24	8	15	79	32	21.03.	22	20.03.
207	Stams	Inn	675	02.01. - 24.03.		24.01. - 11.02.		23	19	7	25	10	24.01.	10	23.01.
210	KW-Straßberg	Inn	975	02.11. - 29.03.		24.01. - 14.02.		54	22	22	127	35	21.03.	19	02.01.
211	Telfs	Inn	618	03.01. - 21.03.		24.01. - 30.01.		13	7	8	29	10	24.01.	10	23.01.
213	Inzing	Inn	610	04.11. - 23.03.		24.01. - 08.02.		37	16	13	32	9	20.03.	8	23.01.
217	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	02.11. - 04.04.		24.01. - 01.04.		120	68	45	227	35	21.03.	18	09.12.
218	Gries im Sellrain	Melach	1200	02.11. - 04.04.		10.12. - 18.01.		79	40	31	155	23	20.03.	18	19.03.
219	Axams	Inn	890	02.11. - 25.03.		24.01. - 14.02.		52	22	21	76	28	20.03.	18	19.03.
220	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	02.11. - 22.03.		24.01. - 02.02.		19	10	9	35	18	21.03.	14	20.03.
222	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	03.01. - 22.03.		24.01. - 02.02.		17	10	9	32	18	21.03.	17	20.03.
223	Brenner	Sill	1445	05.10. - 30.05.		07.12. - 05.04.		127	120	37	191	55	27.01.	21	18.03.
224	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	05.10. - 04.04.		10.12. - 20.01.		99	42	31	197	32	20.03.	27	09.12.
225	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	05.10. - 31.05.		07.12. - 28.03.		129	112	54	400	55	28.01.	32	09.12.
226	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1204	02.11. - 28.03.		23.01. - 23.02.		85	32	31	122	26	21.03.	25	09.12.
227	Gschnitz-Obertal	Gschnitzbach	1280	02.11. - 29.05.		10.12. - 17.03.		120	98	35	225	51	28.02.	26	09.12.
228	Trins	Gschnitzbach	1235	02.11. - 04.04.		10.12. - 01.01.		65	23	32	143	22	26.01.	20	09.12.
229	Navis	Sill	1400	02.11. - 29.05.		23.01. - 11.03.		117	48	49	248	38	21.03.	26	09.12.
230	Matrei am Brenner	Sill	970	02.11. - 24.03.		10.12. - 06.01.		60	28	20	74	20	24.01.	13	23.01.
232	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	05.10. - 11.07.		09.12. - 26.04.		174	139	68	586	114	01.04.	60	09.12.
233	Krößbach	Ruetz	1130	02.11. - 26.03.		10.12. - 03.03.		98	84	29	109	25	21.03.	16	23.01.
235	Telfes im Stubai	Ruetz	1070	02.11. - 24.03.		23.01. - 02.02.		35	11	22	84	13	21.03.	10	23.01.
236	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	10.12. - 25.03.		23.01. - 08.02.		31	17	16	69	20	21.03.	10	23.01.
237	Patscherkofel	Sill	2247	05.10. - 10.07.		09.12. - 16.04.		165	129	66	315	50	24.03.	23	09.12.
241	Rinn	Inn	895	02.11. - 25.03.		10.12. - 11.01.		70	33	24	67	13	21.03.	9	18.03.
242	Kleinvolderberg	Inn	660	02.11. - 24.03.		23.01. - 04.02.		27	13	15	48	16	21.03.	12	20.03.
243	Baumkirchen	Inn	585	02.11. - 24.03.		24.01. - 30.01.		22	7	16	62	16	21.03.	14	20.03.
244	St.Martin i.G.	Inn	875	02.11. - 25.03.		10.12. - 01.01.		59	23	21	169	31	21.03.	31	20.03.
246	Wattener Lizum	Inn	1970	05.10. - 10.07.		07.12. - 28.04.		172	143	68	549	145	22.03.	40	09.12.
248	Weerberg	Inn	925	02.11. - 25.03.		10.12. - 31.12.		67	22	21	161	32	03.11.	24	01.11.
249	Schwaz	Inn	535	02.11. - 21.03.		24.01. - 30.01.		15	7	8	52	12	03.11.	12	02.11.
251	Jenbach	Inn	530	02.11. - 23.03.		19.03. - 23.03.		16	5	9	48	18	03.11.	14	02.11.
252	Rotholz	Inn	590	02.11. - 24.03.		24.01. - 04.02.		27	12	14	91	23	21.03.	12	02.11.
257	Klaushof	Ziller	1022	02.11. - 30.03.		10.12. - 04.03.		108	85	29	162	42	21.03.	23	19.03.
258	Hahnpfalz	Ziller	1960	04.10. - 10.07.		09.12. - 23.04.		182	136	67	506	85	21.03.	41	18.03.
262	Ginzling	Zemmbach	1060	02.11. - 29.05.		10.12. - 19.01.		95	41	31	141	28	21.03.	18	19.03.
263	Lanersbach	Tuxbach	1250	02.11. - 29.05.		10.12. - 19.01.		104	41	4					

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
309	Kössen	Großache	590	02.11. - 25.03.	23.01. - 04.02.	40	13	24	157	35	21.03.	33	20.03.

309	Kössen	Großache	590	02.11. - 25.03.	23.01. - 04.02.	40	13	24	157	35	21.03.	33	20.03.

SALZACHGEBIET

312	Paß Thum	Salzach	1200	02.11. - 29.05.	23.01. - 04.02.	67	13	33	288	81	21.03.	41	20.03.
313	Haidbach	Felber Ache	900	02.11. - 27.03.	18.12. - 11.01.	69	25	21	105	30	21.03.	22	19.03.
314	Stuhlfelden	Salzach	816	18.12. - 25.03.	18.12. - 28.12.	31	11	14	77	42	21.03.	24	19.03.
316	Enzingerboden	Stubache	1480	02.11. - 29.05.	10.12. - 10.04.	134	122	42	446	87	21.03.	50	19.03.
318	Rudolfshütte	Stubache	2304	01.09. - 13.07.	30.10. - 25.05.	243	208	92	1132	290	22.03.	45	15.05.
321	Uttendorf	Stubache	796	02.11. - 25.03.	18.12. - 01.01.	46	15	17	62	20	21.03.	9	19.03.
327	Zell am See	Zeller See	766	02.11. - 25.03.	24.01. - 17.02.	65	25	17	163	35	28.01.	35	27.01.
331	Sonnblick	Hüttwinklache	3105	01.09. - 31.08.	04.10. - 31.08.	362	332	145	1574	320	01.04.	60	19.03.
334	Bucheiben	Hüttwinklache	1135	02.11. - 16.05.	23.01. - 06.03.	106	43	36	233	46	20.03.	43	19.03.
335	Rauris	Rauriser Ache	934	02.11. - 30.03.	23.01. - 14.02.	80	23	23	109	30	19.03.	30	18.03.
336	Dienten	Dientenbach	1265	02.11. - 30.05.	24.01. - 08.04.	140	75	58	505	85	21.03.	50	02.11.
337	Böckstein	Gasteiner Ache	1140	02.11. - 11.04.	23.01. - 11.04.	123	79	26	183	78	21.03.	44	19.03.
338	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	02.11. - 01.04.	23.01. - 07.03.	110	44	32	263	75	21.03.	48	19.03.
339	Klammerstein	Gasteiner Ache	795	02.11. - 27.03.	23.01. - 08.02.	42	17	16	100	30	20.03.	20	19.03.
340	Hüttschlag	Großarlbach	1030	02.11. - 29.03.	23.01. - 21.02.	82	30	26	174	55	21.03.	38	19.03.
341	Großarl	Großarlbach	890	02.11. - 27.03.	23.01. - 17.02.	75	26	24	154	42	21.03.	29	19.03.
342	St.Johann im Pongau	Großarlbach	634	02.11. - 28.03.	19.12. - 11.01.	50	24	18	115	38	21.03.	30	19.03.
343	St.Veit im Pongau	Salzach	750	02.11. - 26.03.	03.01. - 11.01.	35	9	17	119	40	21.03.	18	02.11.
344	Mitterkleinarl	Kleinarler Ache	1018	02.11. - 02.04.	23.01. - 12.03.	118	49	36	278	50	21.03.	35	19.03.
345	Wagrain	Kleinarlbach	840	02.11. - 26.03.	23.01. - 16.02.	52	25	27	170	35	21.03.	28	19.03.
346	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	02.11. - 07.04.	03.01. - 07.04.	126	95	25	269	50	29.01.	31	27.01.
348	Hütttau	Fritzbach	720	02.11. - 25.03.	18.12. - 11.01.	54	25	19	114	27	03.11.	28	02.11.
349	Annaberg	Lammer	700	02.11. - 26.03.	18.12. - 11.01.	62	25	20	161	55	03.11.	45	02.11.
350	Golling	Salzach	473	02.11. - 22.03.	24.01. - 29.01.	18	6	10	63	20	03.11.	15	02.11.
352	Hintersee	Almbach	750	02.11. - 26.03.	10.12. - 01.01.	63	23	22	195	50	03.11.	45	02.11.
353	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	02.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	14	5	12	29	7	03.11.	6	02.11.
354	Glanegg	Salzach	450	02.11. - 23.03.	23.01. - 29.01.	15	7	11	42	14	21.03.	11	20.03.
355	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	02.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	12	5	10	14	4	28.01.	3	23.01.
356	Eugendorf	Fischach	520	02.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	16	7	12	69	30	03.11.	28	02.11.
357	Saalbach	Saalbach	1022	02.11. - 28.03.	10.12. - 19.01.	103	41	32	387	53	04.11.	45	02.01.
359	Hütten	Leogangbach	900	02.11. - 25.03.	27.01. - 14.02.	51	19	20	159	36	22.03.	26	02.01.
360	Grubhof-St.Martin	Saalbach	630	02.11. - 25.03.	24.01. - 06.02.	26	14	13	116	30	21.03.	25	20.03.
361	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	02.11. - 26.03.	23.01. - 09.03.	104	46	26	286	55	22.03.	36	02.01.
362	Waidring	Loferbach	760	02.11. - 28.03.	23.01. - 13.02.	69	22	21	239	55	21.03.	45	20.03.
363	Nußdorf	Oichten	460	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	12	6	9	41	18	03.11.	18	02.11.
364	Oberndorf	Salzach	430	02.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	16	7	11	37	14	03.11.	14	02.11.
365	Ibm	Moosache	425	03.11. - 24.03.	23.01. - 28.01.	13	6	8	50	25	03.11.	25	02.11.
366	Ostermiething	Salzach	405	02.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	10	5	8	21	8	03.11.	8	02.11.
367	Ach-Burghausen	Salzach	473	03.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	14	7	10	45	15	03.11.	15	02.11.

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

368	Geretsberg-Webersdorf	Inn	490	03.11. - 24.03.	23.01. - 28.01.	13	6	11	52	20	03.11.	20	02.11.
369	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	03.11. - 27.01.	24.01. - 27.01.	5	4	4	16	12	26.01.	6	23.01.
370	Mattsee	Niedertrumer See	508	02.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	15	6	10	58	25	03.11.	25	02.11.
371	Mattighofen	Mattig	455	03.11. - 29.01.	24.01. - 29.01.	10	6	6	38	18	03.11.	18	02.11.
372	Hocheck	Schwemmbach	595	02.11. - 25.03.	23.01. - 02.02.	34	11	19	106	18	25.01.	15	02.11.
373	Friedburg	Schwemmbach	512	03.11. - 24.03.	23.01. - 30.01.	18	8	9	49	21	28.01.	15	02.11.
374	Straßwalchen	Schwemmbach	550	02.11. - 25.03.	23.01. - 01.02.	22	10	13	70	27	03.11.	27	02.11.
375	Braunau am Inn	Mattig	360	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	7	5	5	31	15	25.01.	8	28.12.
376	Waldzell	Waldzeller Ache	500	04.11. - 25.03.	24.01. - 29.01.	13	6	10	36	13	28.01.	9	23.01.
377	St.Johann am Walde	Mettmach	629	02.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	16	7	13	90	30	27.01.	10	28.12.
378	Altheim	Ach	358	03.11. - 21.03.	24.01. - 27.01.	7	4	5	19	10	24.01.	10	23.01.
379	Reichersberg	Inn	350	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	8	5	5	22	13	27.01.	11	23.01.
380	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	03.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	13	7	10	35	13	28.01.	6	28.12.
381	St.Marienkirchen	Inn	340	03.11. - 29.01.	24.01. - 29.01.	12	6	7	49	20	27.01.	18	23.01.
382	Lambrecht	Pram	396	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	13	6	8	36	19	28.01.	10	23.01.
383	Kopfling	Pfudabach	569	02.11. - 25.03.	24.01. - 03.02.	26	11	17	76	25	27.01.	12	24.01.
384	Sigharting	Pfudabach	355	03.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	13	7	9	33	17	27.01.	9	23.01.
385	Schärding / Rossbach	Roßbach	330	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	13	6	7	55	24	27.01.	17	23.01.
386	Wernstein	Inn	355	03.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	12	7	7	40	15	25.01.	10	23.01.
387	Schardenberg	Inn	529	02.11. - 25.03.	24.01. - 31.01.	17	8	10	67	25	27.01.	16	23.01.

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	Münzkirchen	Donau	499	03.11. - 24.03.	24.01. - 31.01.	16	8	9	50	22	28.01.	9	26.01.
389	Vichtenstein	Donau	586	02.11. - 25.03.	24.01. - 04.02.	27	12	11	54	26	29.01.	9	23.01.
391	Kollerschlag	Ranna	725	02.11. - 25.03.	24.01. - 13.02.	34	21	16	100	35	29.01.	20	24.01.
392	Oberkappel	Ranna	495	03.01. - 20.03.	23.01. - 05.02.	17	14	12	95	62	28.01.	30	26.01.
394	Pfarrkirchen	Ranna	815	02.11. - 25.03.	23.01. - 13.02.	40	22	26	102	27	30.01.	15	23.03.
395	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	29.12. - 05.02.	24.01. - 05.02.	15	13	8	50	40	30.01.	10	23.01.
396	Julbach	Kleine Mühl	575	02.11. - 31.01.	24.01. - 31.01.	11	8	7	33	25	28.01.	10	27.01.
397	Kirchberg ob der Donau	Donau	590	02.11. - 24.03.	23.01. - 07.02.	26	16	16	76	40	28.01.	18	24.01.
398	Schwarzenberg	Große Mühl	730	03.11. - 24.03.	24.01. - 13.02.	29	21	15	135	40	28.01.	15	26.01.
399	Schlägl	Große Mühl	555	03.11. - 24.03.	24.01. - 03.02.	18	11	9	49	26	29.01.	12	27.01.
400	Guglwald	Kleine Müchl	750	02.11. - 26.03.	23.01. - 16.02.	45	25	25	116	48	29.01.	15	27.01.
401	Heffenberg	Kleine Michl	598	02.11. - 25.03.	23.01. - 11.02.	35	20	21	85	27	28.01.	12	27.01.
402	Haslach	Kleine Michl	510	03.11. - 24.03.	23.01. - 01.02.	22	10	17	55	29	28.01.	9	27.01.
403	Rohrbach	Große Mühl	600	02.11. - 24.03.	24.01. - 31.01.	22	8	17	47	17	28.01.	7	26.01.
404	Langhalsen	Große Mühl	449	02.11. - 24.03.	24.01. - 03.02.	20	11	11	49	26	28.01.	10	26.01.
406	Neuhaus an der Donau	Donau	450	03.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	12	7	9	49	35	28.01.	16	27.01.
407	Neumarkt im Hausr.-Wilddorf	Aschach	380	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	10	6	7	24	12	28.01.	6	23.01.
408	Peuerbach	Aschach	372	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	11	6	7	41	25	28.01.	10	23.01.
409	Waizenkirchen	Aschach	370	03.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	11	7	9	36	19	28.01.	9	23.01.
410	Neukirchen am Walde	Aschach	555	03.11. - 24.03.	24.01. - 02.02.	20	10	10	50	32	28.01.	11	23.01.
411	St.Agatha	Aschach	499	03.11. - 25.03.	24.01. - 31.01.	14	8	10	37	20	28.01.	10	23.01.
412	Aschach an der Donau	Aschach	292	02.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	11	5	5	31	13	28.01.	7	28.12.
413	Eferding	Donau	274	29.12. - 28.01.	24.01. - 28.01.	6	5	5	19	9	28.01.	5	28.12.
414	Kematen am Innbach	Innbach	351	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	7	5	6	32	18	27.01.	12	23.01.
415	Geboltskirchen	Trattnach	540	02.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	19	7	15	52	20	27.01.	10	23.01.
416	Hofkirchen an der Trattnach	Trattnach	385	02.11. - 20.03.	24.01. - 29.01.	13	6	9	31	12	25.01.	10	23.01.
417	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	7	5	6	38	14	27.01.	11	23.01.
418	Gallspach	Trattnach	368	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	7	5	6	38	20	27.01.	10	23.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
419	Scharten	Innbach	395	03.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	14	7	10	45	20	28.01.	6	23.01.
420	Goldwörth	Donau	260	29.12. - 28.01.	24.01. - 28.01.	8	5	5	21	15	28.01.	6	26.01.
421	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	02.11. - 25.03.	23.01. - 12.02.	33	21	19	78	35	29.01.	11	27.01.
422	Piberstein	Große Rodl	899	02.11. - 24.03.	24.01. - 13.02.	43	21	24	87	22	30.01.	10	20.03.
423	St.Peter am Wimberg	Große Rodl	687	02.11. - 26.03.	24.01. - 08.02.	28	16	17	57	27	30.01.	10	27.01.
424	Neußerling	Große Rodl	615	03.11. - 20.03.	24.01. - 31.01.	16	8	11	44	17	25.01.	10	23.01.
425	Waxenberg	Große Rodl	700	02.11. - 25.03.	24.01. - 08.02.	30	16	19	109	28	28.01.	16	27.01.
426	Ottensheim	Große Rodl	265	03.11. - 25.03.	24.01. - 28.01.	11	5	9	44	15	28.01.	15	27.01.
427	Hellmonsödt	Donau	840	03.11. - 26.03.	23.01. - 13.02.	36	22	16	102	40	30.01.	15	23.01.
428	Kirchschlag bei Linz	Donau	925	02.11. - 26.03.	23.01. - 13.02.	43	22	25	107	28	29.01.	10	23.03.
429	Pöstlingberg	Donau	490	02.11. - 25.03.	22.01. - 30.01.	21	9	16	57	24	28.01.	13	27.01.
430	Linz (Stadt)	Donau	263	29.12. - 28.01.	24.01. - 28.01.	8	5	6	23	10	29.12.	7	28.12.
431	Linz-Urfahr	Donau	305	03.11. - 29.01.	24.01. - 29.01.	11	6	6	25	14	28.01.	7	27.01.
432	Leonding	Donau	277	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	8	5	7	40	18	28.01.	9	28.12.
433	Hörsching	Donau	297	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	11	5	8	17	6	28.01.	3	02.11.

TRAUNGEBIET

434	Gößl	Grundlsee	710	02.11. - 26.03.	27.01. - 14.02.	45	19	20	149	40	03.11.	34	02.11.
435	Bad Aussee	Traun	665	02.11. - 26.03.	27.01. - 10.02.	41	15	17	167	30	03.11.	30	02.11.
437	Bad Aussee	Traun	640	02.11. - 24.03.	20.03. - 24.03.	25	5	16	108	30	03.11.	30	02.11.
438	Schönbergalpe	Traun	1350	02.11. - 23.04.	18.12. - 23.04.	161	127	50	437	75	21.03.	70	02.11.
439	Obertraun	Traun	515	02.11. - 24.03.	02.11. - 09.11.	26	8	12	118	52	03.11.	52	02.11.
440	Pötschen	Traun	1000	02.11. - 28.03.	23.01. - 06.03.	97	43	37	355	60	03.11.	48	02.11.
441	Krippenstein	Traun	2050	01.09. - 11.07.	02.11. - 10.05.	201	190	73	660	200	21.03.	50	02.11.
442	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	02.11. - 23.03.	27.01. - 31.01.	18	5	10	114	50	03.11.	50	02.11.
443	Gosau	Gosaubach	765	02.11. - 29.03.	23.01. - 20.02.	69	29	23	217	60	03.11.	47	02.11.
444	Bad Goisern	Traun	505	02.11. - 26.03.	24.01. - 11.02.	42	19	14	134	52	04.11.	40	02.11.
445	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	550	02.11. - 25.03.	19.03. - 25.03.	19	7	13	111	43	03.11.	42	02.11.
447	Strobl	St.Wolfgangsee	540	02.11. - 24.03.	19.03. - 24.03.	16	6	12	68	27	03.11.	27	02.11.
448	Bad Ischl	Traun	469	02.11. - 26.03.	19.03. - 26.03.	17	8	10	126	48	21.03.	42	02.11.
450	Feuerkogel	Traun	1618	02.11. - 30.05.	22.01. - 15.04.	148	84	64	425	107	24.03.	35	20.03.
451	Ebensee (Schule)	Traun	425	02.11. - 24.03.	27.01. - 01.02.	15	6	8	84	25	28.01.	20	02.11.
452	Gmunden	Traunsee	426	02.11. - 23.03.	23.01. - 28.01.	13	6	7	23	11	21.03.	7	20.03.
453	Altmünster	Traunsee	525	02.11. - 25.03.	24.01. - 31.01.	20	8	13	95	28	21.03.	21	20.03.
454	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	03.11. - 22.03.	24.01. - 30.01.	13	7	8	37	10	03.11.	10	02.11.
455	Laakirchen	Traun	440	02.11. - 21.03.	25.01. - 29.01.	11	5	8	25	13	28.01.	7	27.01.
456	Fuschl	Fuschlsee	670	02.11. - 25.03.	23.01. - 30.01.	23	8	14	113	42	03.11.	42	02.11.
457	Scharfling	Mondsee	480	02.11. - 23.03.	24.01. - 30.01.	16	7	11	57	16	03.11.	16	02.11.
458	Mondsee	Mondsee	491	02.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	15	7	10	83	40	03.11.	40	02.11.
459	Oberwang	Mondsee	595	02.11. - 25.03.	23.01. - 01.02.	24	10	15	93	30	03.11.	30	02.11.
460	Weißbach am Attersee	Attersee	475	02.11. - 24.03.	21.03. - 24.03.	11	4	7	81	35	28.01.	20	02.11.
461	Weyregg-Bach	Attersee	509	03.11. - 21.03.	19.03. - 21.03.	7	3	5	26	10	20.03.	10	19.03.
462	Attersee	Attersee	495	02.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	13	6	11	69	23	28.01.	22	02.11.
464	Frankenburg	Vöckla	515	02.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	12	6	10	51	17	28.01.	13	27.01.
465	Vöcklabruck	Vöckla	423	03.11. - 29.01.	24.01. - 29.01.	9	6	5	33	15	27.01.	9	02.11.
466	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	02.11. - 24.03.	23.01. - 01.02.	18	10	13	62	17	28.01.	10	23.01.
467	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	02.11. - 28.03.	27.01. - 09.02.	43	14	15	191	66	21.03.	62	20.03.
468	Grünau-Almegg	Alm	540	02.11. - 26.03.	20.03. - 26.03.	13	7	7	58	20	21.03.	15	27.01.
469	Scharstein	Alm	485	02.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	13	6	9	36	18	21.03.	10	20.03.
470	Vorchdorf	Alm	455	24.01. - 21.03.	24.01. - 29.01.	9	6	6	22	11	28.01.	6	26.01.
471	Wels	Traun	305	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	7	5	4	21	7	27.01.	6	26.01.
472	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	27.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	5	3	4	27	20	21.03.	15	19.03.
473	Kremsmünster	Krems	383	03.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	9	5	8	25	12	28.01.	6	27.01.
474	Neuhofen an der Krems	Krems	326	03.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	11	6	7	25	11	28.01.	7	24.01.
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	29.12. - 28.01.	24.01. - 28.01.	10	5	5	18	14	28.01.	5	23.01.
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	29.12. - 24.03.	24.01. - 29.01.	11	6	6	36	18	28.01.	10	27.01.

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	St.Florian	Donau	257	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	8	5	7	27	11	28.01.	6	02.11.
478	Maria Laah	Donau	360	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	13	5	9	23	6	28.01.	5	02.11.
479	Reichenau	Große Gusen	685	02.11. - 25.03.	23.01. - 11.02.	35	20	18	52	20	30.01.	8	20.03.
480	Gallneukirchen	Große Gusen	330	03.11. - 29.01.	24.01. - 29.01.	9	6	6	24	11	25.01.	6	24.01.
481	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	02.11. - 24.03.	24.01. - 31.01.	19	8	13	73	22	25.01.	20	23.01.
482	Mauthausen	Donau	299	03.11. - 28.01.	24.01. - 28.01.	9	5	5	16	6	29.12.	6	28.12.
483	Enns	Donau	259	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	11	5	7	21	7	29.12.	7	28.12.

ENNSGEBIET

484	Flachau	Enns	910	02.11.	-	27.03.	19.12.	-	12.01.	64	25	20	149	35	20.03.	23	19.03.
485	Radstadt	Enns	890	02.11.	-	25.03.	25.01.	-	04.02.	52	11	25	178	39	03.11.	35	02.11.
487	Untertauern	Taurach	1000	01.11.	-	28.03.	23.01.	-	04.03.	92	41	29	213	42	21.03.	27	01.11.
488	Ramsau	Enns	1203	02.11.	-	01.04.	23.01.	-	24.02.	98	33	39	257	60	21.03.	36	02.11.
489	Planai	Thalbach	1820	30.10.	-	24.04.	02.11.	-	24.04.	175	174	49	421	126	25.03.	35	19.03.
490	Untertal-Tetter	Thalbach	1040	02.11.	-	29.03.	22.01.	-	21.02.	72	31	31	160	38	21.03.	25	19.03.
491	Rohrmoos	Enns	1080	02.11.	-	31.03.	23.01.	-	19.02.	85	28	30	207	40	03.11.	35	19.03.
492	Schladming	Enns	730	02.11.	-	26.03.	19.03.	-	26.03.	27	8	14	107	39	03.11.	35	02.11.
493	Birnberg	Enns	820	02.11.	-	26.03.	18.12.	-	09.01.	51	23	21	117	31	03.11.	26	02.11.
494	Michaelerberg	Enns	1280	02.11.	-	30.03.	23.01.	-	22.02.	85	31	26	144	40	21.03.	30	19.03.
495	St.Nikolai im Sölkta	Große Sölk	1120	02.11.	-	01.04.	18.12.	-	14.01.	106	28	28	207	60	21.03.	36	19.03.
496	Stein/Enns	Sölk	680	02.11.	-	24.03.	03.01.	-	06.01.	21	4	12	86	32	03.11.	30	02.11.
497	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	02.11.	-	26.03.	19.12.	-	11.01.	70	24	27	137	28	03.11.	25	02.11.
498	Grubegg	Salzabach	790	02.11.	-	26.03.	23.01.	-	11.02.	58	20	20	145	37	03.11.	34	02.11.
501	Planneralm	Donnersbach	1605	02.11.	-	20.04.	02.11.	-	20.04.	170	170	36	366	125	21.03.	35	12.11.
502	Donnersbach	Donnersbach	720		-			-		0	0	0	0	0	01.09.	0	01.09.
503	Irdning	Donnersbach	702	02.11.	-	24.03.	19.12.	-	30.12.	32	12	16	77	17	03.11.	17	02.11.
504	Greith	Grimmingbach	945	02.11.	-	27.03.	27.01.	-	08.03.	85	41	24	231	55	21.03.	32	02.11.
505	Oppenberg	Gulling	1060	02.11.	-	27.03.	27.01.	-	09.02.	69	14	37	268	38	21.03.	27	12.11.
506	Aigen im Ennstal	Gulling	640	02.11.	-	24.03.	20.03.	-	24.03.	16	5	10	60	22	03.11.	21	02.11.
507	Liezen	Enns	670	03.11.	-	23.03.	27.01.	-	01.02.	16	6	8	84	30	28.01.	25	27.01.
508	Hohentauern	Triebenbach	1265	02.11.	-	01.04.	22.01.	-	14.03.	122	52	47	322	55	21.03.	30	19.03.
509	Admont	Enns	700	02.11.	-	25.03.	19.03.	-	25.03.	22	7	11	98	30	21.03.	20	27.01.
510	Gstatterboden	Enns	580	18.12.	-	22.03.	28.01.	-	02.03.	52	34	16	123	30	16.02.	20	27.01.
511	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	02.11.	-	04.04.	23.01.	-	04.04.	137	72	41	424	68	25.03.	33	19.03.
512	Hieflau	Enns	492	02.11.	-	28.03.	18.12.	-	12.01.	74	26	28	201	38	04.11.	32	27.01.
513	Kirchenlandl	Enns	510	02.11.	-	24.03.	23.01.	-	04.03.	81	41	20	132	27	04.11.	23	03.11.

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
						(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
515	Brunngraben	Salza	710	02.11. - 27.03.	23.01. - 05.03.	78	42	23	151	34	28.01.	30	27.01.	
516	Weichselboden	Salza	680	02.11. - 27.03.	25.01. - 19.02.	67	26	20	143	33	28.01.	21	27.01.	
517	Wildalpen	Salza	610	03.11. - 26.03.	28.01. - 20.02.	65	24	21	183	40	21.03.	30	27.01.	
518	Unterlaussa	Laussabach	540	02.11. - 25.03.	19.12. - 01.01.	44	14	16	103	32	21.03.	32	20.03.	
519	Kleinreifling	Enns	428	03.11. - 24.03.	25.01. - 28.01.	11	4	9	49	15	21.03.	15	20.03.	
520	Weyer	Enns	428	03.11. - 25.03.	19.03. - 25.03.	15	7	11	50	20	22.03.	11	02.11.	
521	Maria Neustift	Enns	629	03.11. - 26.03.	19.03. - 26.03.	24	8	13	124	44	21.03.	36	20.03.	
522	Pechgraben	Enns	430	03.11. - 24.03.	20.03. - 24.03.	11	5	7	50	20	21.03.	20	20.03.	
523	Reichraming	Enns	360	03.11. - 21.03.	25.01. - 28.01.	8	4	6	22	7	03.11.	7	02.11.	
525	Laussa	Enns	440	03.11. - 24.03.	23.01. - 28.01.	14	6	12	52	15	21.03.	13	20.03.	
526	Hinterstoder	Steyr	590	02.11. - 20.03.	28.01. - 04.02.	21	8	11	81	25	29.01.	20	27.01.	
527	Huttererböden	Steyr	1370	02.11. - 03.04.	24.01. - 03.04.	121	70	49	380	65	21.03.	32	20.03.	
528	Linzer Haus	Teichl	1435	02.11. - 25.04.	23.11. - 25.04.	173	154	42	440	140	28.02.	20	01.11.	
529	Bosruckhütte	Teichl	1036	02.11. - 31.03.	10.12. - 19.01.	116	41	36	257	62	21.03.	38	20.03.	
530	Spital am Pyhrn	Teichl	630	02.11. - 26.03.	23.01. - 08.02.	45	17	19	105	27	28.01.	20	27.01.	
531	Klein Pyhrgas	Teichl	1010	02.11. - 29.03.	23.01. - 17.02.	69	26	30	264	65	21.03.	48	20.03.	
532	Windischgarsten-Dambach	Teichl	614	02.11. - 27.03.	27.01. - 07.02.	32	12	12	108	45	28.01.	30	27.01.	
533	St.Pankraz	Teichl	523	02.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	19	6	9	90	45	21.03.	40	20.03.	
534	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	02.11. - 26.03.	20.03. - 26.03.	15	7	8	53	30	21.03.	30	20.03.	
535	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	02.11. - 26.03.	18.03. - 26.03.	22	9	16	136	62	20.03.	45	19.03.	
536	Breitenau	Krumme Steyrling	514	02.11. - 26.03.	18.03. - 26.03.	27	9	14	76	35	20.03.	35	19.03.	
537	Molln	Steyr	435	02.11. - 23.03.	19.03. - 23.03.	11	5	7	34	20	20.03.	10	18.03.	
538	Waldneukirchen	Steyr	440	03.11. - 20.03.	19.03. - 20.03.	9	2	8	33	15	20.03.	9	18.03.	
539	Behamberg	Enns	518	03.11. - 25.03.	19.03. - 25.03.	16	7	8	46	21	20.03.	15	19.03.	
541	Steyr	Enns	336	03.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	7	5	6	20	8	27.01.	5	02.11.	
543	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	02.11. - 28.03.	23.01. - 24.02.	65	33	25	180	40	28.01.	35	27.01.	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	31.01. - 25.03.	20.03. - 25.03.	11	6	5	43	25	21.03.	15	20.03.
545	Freistadt	Feldaist	548	02.11. - 25.03.	23.01. - 01.02.	25	10	15	79	25	21.03.	20	20.03.
546	Lasberg	Feldaist	575	03.11. - 24.03.	24.01. - 01.02.	17	9	10	72	25	25.01.	20	23.01.
547	Karlstift	Waldaist	917	02.11. - 01.04.	23.01. - 25.02.	62	34	23	111	44	24.03.	30	19.03.
548	Schöneben-Gugu	Waldaist	880	02.11. - 28.03.	23.01. - 14.02.	41	23	20	74	25	21.03.	15	19.03.
549	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	02.11. - 27.03.	23.01. - 10.02.	32	19	15	97	35	21.03.	23	20.03.
550	Gutau	Waldaist	581	03.11. - 25.03.	24.01. - 31.01.	22	8	15	65	17	21.03.	14	20.03.
551	Tragwein	Aist	455	03.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	15	7	11	37	10	28.01.	7	23.01.
552	Allerheiligen	Aist	542	02.11. - 25.03.	23.01. - 30.01.	21	8	15	52	11	28.01.	9	23.03.
553	Stadt Haag	Erla	347	02.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	13	5	10	39	15	28.01.	14	27.01.
556	Laab	Naarn	240	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	10	6	6	21	6	28.01.	5	28.12.
557	Windhaag bei Perg	Naarn	513	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	12	6	10	43	14	28.01.	8	23.01.
558	Saxen / Au	Naarn	235	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	10	5	7	31	10	03.11.	10	02.11.
559	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	02.11. - 25.03.	23.01. - 01.02.	24	10	15	77	20	24.03.	14	23.03.
560	Oed	Donau	393	03.11. - 24.03.	24.01. - 29.01.	16	6	8	16	5	29.12.	5	28.12.
561	Stephanshart	Donau	281	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	12	5	8	32	10	03.11.	10	02.11.
562	Grein	Donau	270	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	11	5	7	35	10	29.12.	10	28.12.
564	Bärnkopf	Große Isper	958	02.11. - 28.03.	23.01. - 14.02.	44	23	22	77	26	25.03.	10	23.03.
566	Ennsbach	Ybbser Mühlbach	273	03.11. - 24.03.	24.01. - 28.01.	11	5	7	18	6	29.12.	6	28.12.
567	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	03.11. - 31.03.	23.01. - 13.03.	98	50	47	342	70	25.03.	35	20.03.
568	Lackenhof	Ybbs	887	03.11. - 03.04.	23.01. - 07.03.	116	44	40	374	75	24.03.	45	20.03.
569	Lunz am See	Ybbs	612	02.11. - 27.03.	19.12. - 31.12.	36	13	19	120	50	21.03.	41	20.03.
570	Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	03.11. - 28.03.	19.12. - 30.12.	39	12	16	144	42	21.03.	36	20.03.
571	St.Georgen am Reith	Ybbs	504	03.11. - 26.03.	21.12. - 28.12.	25	8	9	85	36	21.03.	26	20.03.
573	Hohenlehen	Ybbs	436	02.11. - 25.03.	19.12. - 31.12.	29	13	16	91	28	21.03.	28	20.03.
574	Opponitz	Ybbs	451	03.11. - 25.03.	21.12. - 31.12.	24	11	11	65	22	21.03.	17	20.03.
576	Hinterlug	Ybbs	465	03.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	15	6	9	57	20	21.03.	15	20.03.
579	Seitenstetten	Urlbach	343	03.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	10	5	9	30	10	28.01.	7	27.01.
585	Mitterbach	Große Erlauf	842	02.11. - 27.03.	23.01. - 12.02.	45	21	24	145	56	29.01.	35	27.01.
586	Annaberg	Große Erlauf	911	02.11. - 02.04.	23.01. - 09.03.	95	46	40	254	59	24.03.	46	20.03.
587	Erlaufboden	Große Erlauf	542	03.11. - 27.03.	20.03. - 27.03.	19	8	9	59	45	21.03.	32	20.03.
589	St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	03.11. - 27.03.	21.12. - 30.12.	27	10	11	65	24	21.03.	16	20.03.
590	Scheibbs	Große Erlauf	390	03.11. - 24.03.	23.01. - 25.01.	11	3	10	38	15	21.03.	10	19.03.
591	Gresten	Kleine Erlauf	399	03.11. - 24.03.	23.01. - 29.01.	14	7	11	42	12	28.01.	10	27.01.
592	Randegg	Kleine Erlauf	363	03.11. - 22.03.	24.01. - 29.01.	11	6	7	26	11	03.11.	11	02.11.
594	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	03.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	9	5	8	21	5	25.01.	5	24.01.
595	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	24.01. - 24.03.	24.01. - 29.01.	8	6	4	13	6	24.03.	6	23.03.
600	Pöggstall	Weitenbach	451	25.01. - 28.01.	25.01. - 28.01.	4	4	1	1	1	25.01.	1	24.01.
602	Oberndorf an der Melk	Melk	297	03.11. - 21.03.	24.01. - 28.01.	10	5	8	21	7	28.01.	7	19.03.
603	St.Leonhard am Forst	Melk	252	29.12. - 23.03.	24.01. - 28.01.	10	5	7	19	7	28.01.	6	27.01.
605	Texing	Mank	453	02.11. - 26.03.	20.03. - 26.03.	22	7	12	52	27	21.03.	16	19.03.
608	Puchenstuben	Pielach	967	02.11. - 31.03.	23.01. - 05.03.	97	42	43	275	68	24.03.	31	23.03.
609	Frankenfels	Pielach	465	03.11. - 26.03.	21.12. - 31.12.	27	11	12	59	17	21.03.	14	20.03.
611	Hofstetten	Pielach	325	24.01. - 21.03.	24.01. - 28.01.	7	5	4	11	7	20.03.	7	19.03.
613	Kilb	Siermingbach	290	29.12. - 24.03.	25.01. - 28.01.	8	4	6	20	12	20.03.	12	19.03.
614	Maria Laach am Jauerling	Donau	597	29.12. - 25.03.	23.01. - 29.01.	13	7	8	37	16	21.03.	11	23.03.
615	Maria Langegg	Donau	485	24.01. - 25.03.	20.03. - 25.03.	12	6	5	40	17	21.03.	12	20.03.
617	Mühldorf bei Spitz	Donau	362	24.01. - 21.03.	24.01. - 29.01.	7	6	4	12	7	24.01.	7	23.01.
619	Ottenschlag	Große Krems	856	03.11. - 30.03.	23.01. - 08.02.	39	17	19	127	50	24.03.	25	20.03.
620	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	24.01. - 26.03.	24.01. - 01.02.	17	9	6	54	28	24.03.	15	23.01.
622	Gföhl	Krems	585	03.11. - 26.03.	23.01. - 01.02.	19	10	10	69	30	21.03.	22	20.03.
623	Krems an der Donau	Krems	204	29.12. - 28.01.	24.01. - 28.01.	6	5	3	11	10	25.01.	7	23.01.
624	Karlstetten	Fladnitz	340	29.12. - 21.03.	24.01. - 27.01.	8	4	6	14	3	29.12.	3	28.12.
626	Türnitz	Traisen	482	02.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	20	6	14	70	24	21.03.	24	20.03.
627	Kernhof	Unrechttraisen	760	02.11. - 29.03.	23.01. - 09.02.	46	18	22	160	44	24.03.	28	23.03.
628	St.Aegyd am Neuwalde	Unrechttraisen	607	02.11. - 27.03.	19.03. - 27.03.	27	9	14	106	35	21.03.	24	20.03.
630	Hainfeld	Gölsen	434	03.11. - 27.03.	20.03. - 27.03.	20	8	11	30	15	21.03.	12	19.03.
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	29.12. - 21.03.	20.03. - 21.03.	4	2	4	6	3	20.03.	3	19.03.
638	Liebenau	Kamp	903	02.11. - 29.03.	23.01. - 14.02.	59	23	32	132	34	24.03.	21	20.03.
640	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	02.11. - 26.03.	23.01. - 01.02.	23	10	15	69	32	21.03.	23	20.03.
641	Groß-Gerungs	Zwetl	676	29.12. - 24.03.	23.01. - 03.02.	18	12	10	79	34	21.03.	29	20.03.
643	Zwetl (Stift)	Kamp	505	02.11. - 25.03.	23.01. - 02.02.	23	11	11	67	26	21.03.	20	20.03.
644	Grafenschlag	Kamp	780	29.12. - 28.03.	23.01. - 02.02.	22	11	13	81	35	24.03.	23	23.03.
648	Altenburg	Kamp	394	24.01. - 21.03.	24.01. - 29.01.	8	6	5	26	17	25.01.	14	23.01.
651	Gars am Kamp	Kamp	277	29.12. - 26.02.	24.01. - 29.01.	8	6	6	20	10	25.01.	7	24.01.
655	Langenlois	Kamp	204	03.11. - 26.02.	24.01. - 27.01.	7	4	4	13	10	24.01.	10	23.01.
657	Gedersdorf	Kamp	197	24.01. - 26.02.	24.01. - 27.01.	5	4	4	9	7	25.01.	6	23.01.
658	Grafenwörth	Mühlkamp	190	04.11. - 25.01.	24.01. - 25.01.	3	2	2	7	6	24.01.	6	23.01.
661	Pyhra	Perschling	302	29.12. - 22.03.	23.01. - 28.01.	10	6	7	23	8	21.03.	6	19.03.
662	Stollberg	Perschling	583	02.11. - 27.03.	19.03. - 27.03.	18	9	11	62	36	25.03.	25	23.03.
663	Atzenbrugg	Perschling	192	24.01. - 28.01.	24.01. - 28.01.	5	5	2	2	2	25.01.	1	23.01.
665	Brand-Laaben	Große Tulln	371	23.01. - 21.03.	23.01. - 27.01.	7	5	4	16	10	21.03.	9	19.03.

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
										cm	cm	Datum	cm
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee					
666	Kohlreithberg	Große Tulln	490	21.12. - 26.03.	20.03. - 26.03.	17	7	9	55	35	25.03.	16	19.03.
668	Ollersbach	Gr. Tulln	242	24.01. - 21.03.	24.01. - 27.01.	6	4	2	3	2	20.03.	2	19.03.
669	Asperhofen	Große Tulln	220	24.01. - 20.03.	24.01. - 27.01.	6	4	3	3	2	25.01.	1	23.01.
671	Abdsdorf	Donau	181	29.12. - 26.02.	24.01. - 28.01.	7	5	5	12	8	25.01.	7	23.01.
675	Langenlebar	Donau	175	29.12. - 26.02.	24.01. - 26.01.	6	3	5	7	2	24.01.	2	23.01.
679	Maissau	Schmida	342	29.12. - 21.03.	23.01. - 28.01.	10	6	7	33	16	24.01.	16	23.01.
687	Steinabrunn	Senningbach	255	29.12. - 22.03.	24.01. - 29.01.	11	6	6	29	12	28.01.	9	23.01.
693	Klosterneuburg	Donau	244	23.01. - 26.02.	23.01. - 28.01.	7	6	5	11	6	28.01.	4	25.02.
695	Wien-Kagran	Donau	150	29.12. - 28.01.	28.01. - 28.01.	2	1	2	6	5	28.01.	5	27.01.
696	Wien (Spargelfeld)	Donau	160	-	-	0	0	0	0	0	01.09.	0	01.09.
698	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	29.12. - 26.02.	24.01. - 28.01.	7	5	4	13	5	26.02.	5	25.02.
700	Tullnerbach	Wien	291	29.12. - 24.03.	23.01. - 28.01.	13	6	9	26	8	21.03.	7	19.03.
701	Wien-Mauerbach	Wien	215	24.01. - 21.03.	24.01. - 27.01.	6	4	3	12	10	21.03.	5	19.03.
703	Wien (Rathausplatz)	Wien	185	-	-	0	0	0	0	0	24.01.	0	23.01.
704	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	24.01. - 28.01.	24.01. - 28.01.	5	5	1	2	2	24.01.	2	23.01.
706	Wien (Botanischer Garten)	Wien	180	-	-	0	0	0	0	0	01.09.	0	01.09.
709	Alland-Groisbach	Schwechat	392	04.11. - 22.03.	24.01. - 28.01.	10	5	4	11	5	20.03.	5	19.03.
712	Baden	Schwechat	249	26.02. - 26.02.	26.02. - 26.02.	1	1	1	2	2	26.02.	2	25.02.
715	Weißbach bei Mödling	Mödling	388	23.01. - 22.03.	23.01. - 28.01.	10	6	5	16	6	20.03.	6	19.03.
718	Furth-Harras	Triesting	546	02.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	16	6	11	51	22	21.03.	18	19.03.
719	Pottenstein	Triesting	331	03.11. - 20.03.	03.11. - 04.11.	4	2	4	10	3	03.11.	3	02.11.
724	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	04.11. - 20.03.	24.01. - 28.01.	8	5	7	11	5	26.02.	5	25.02.
725	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	Liesing	190	-	-	0	0	0	0	0	01.09.	0	01.09.
729	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	28.01. - 28.01.	28.01. - 28.01.	1	1	1	4	4	28.01.	4	27.01.
733	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	6	3	28.01.	3	27.01.
734	Wien-Neußling	Donau	155	29.12. - 28.01.	28.01. - 28.01.	2	1	2	7	5	28.01.	5	27.01.
737	Moosbrunn	Piesting	187	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	7	4	26.02.	4	25.02.
738	Gutenstein	Piesting	495	02.11. - 25.03.	20.03. - 22.03.	9	3	8	46	18	20.03.	18	19.03.
745	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	20.03. - 20.03.	20.03. - 20.03.	1	1	1	4	4	20.03.	4	19.03.
746	Franzensdorf	Donau	153	29.12. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	17	8	28.01.	8	27.01.
748	Eckartsau	Donau	146	29.12. - 20.03.	23.01. - 25.01.	8	3	7	18	5	29.12.	5	28.12.
751	Ulrichskirchen	Rußbach	183	29.12. - 26.02.	24.01. - 29.01.	9	6	5	13	5	28.01.	4	28.12.
755	Pillichsdorf	Rußbach	169	29.12. - 26.02.	28.01. - 29.01.	6	2	4	13	4	28.01.	4	27.01.
757	Fuchsenbigl	Rußbach	149	29.12. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	8	3	26.02.	3	25.02.

MOLDAUGEBIET

758	Schenkenfelden	Moldau	745	02.11. - 25.03.	23.01. - 11.02.	34	20	20	95	28	28.01.	25	20.03.
759	Sandl	Moldau	961	02.11. - 30.03.	23.01. - 23.02.	56	32	25	158	64	24.03.	40	20.03.
760	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	02.11. - 26.03.	23.01. - 08.02.	30	17	17	107	34	21.03.	24	23.01.
763	Gmünd	Lainsitz	500	02.11. - 25.03.	23.01. - 31.01.	18	9	11	68	29	25.01.	20	23.01.
765	Altmanns	Braunabach	589	02.11. - 25.03.	23.01. - 30.01.	23	8	15	99	30	21.03.	20	23.01.
768	Litschau	Reißbach	564	03.11. - 25.03.	24.01. - 31.01.	19	8	13	88	35	27.01.	21	24.01.

MARCHGEBIET

770	Vitis	Deutsche Thaya	522	02.11. - 24.03.	24.01. - 30.01.	15	7	10	91	30	21.03.	30	20.03.
772	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	24.01. - 24.03.	24.01. - 29.01.	11	6	6	50	25	21.03.	25	20.03.
774	Dobersberg	Deutsche Thaya	455	03.11. - 22.03.	24.01. - 30.01.	13	7	9	57	23	28.01.	20	23.01.
775	Pommersdorf	Deutsche Thaya	493	03.11. - 23.03.	23.01. - 30.01.	13	8	9	52	24	27.01.	18	20.03.
776	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	29.12. - 22.03.	24.01. - 30.01.	11	7	8	44	18	27.01.	15	20.03.
777	Breitenfeld	Seebach	568	02.11. - 26.03.	22.01. - 03.02.	29	13	16	78	30	21.03.	24	20.03.
783	Riegersburg	Fugnitzbach	445	29.12. - 24.03.	24.01. - 29.01.	13	6	7	54	24	28.01.	16	23.01.
786	Unterretzbach	Pulkau	235	04.11. - 27.02.	24.01. - 29.01.	9	6	5	32	17	28.01.	12	23.01.
788	Großkadolz	Pulkau	188	24.01. - 26.02.	24.01. - 30.01.	8	7	4	27	18	28.01.	13	23.01.
790	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	29.12. - 21.03.	24.01. - 29.01.	10	6	6	32	15	24.01.	15	23.01.
791	Wultendorf	Thaya-Mühlbach	231	29.12. - 23.03.	24.01. - 29.01.	12	6	7	37	14	25.01.	10	23.01.
795	Bernhardsthal	Thaya	169	-	-	0	0	0	0	0	01.09.	0	01.09.
796	Hohenau an der March	Thaya	155	29.12. - 21.03.	24.01. - 29.01.	11	6	5	16	8	25.01.	6	23.01.
801	Pöysdorf (Ost)	Zaya	202	29.12. - 26.02.	24.01. - 28.01.	7	5	4	18	10	24.01.	10	23.01.
804	Nexing	Weidenbach	196	04.11. - 20.03.	24.01. - 28.01.	9	5	6	21	9	25.01.	7	23.01.
805	Dürnkut	Weidenbach	166	29.12. - 26.02.	24.01. - 26.01.	6	3	4	14	5	28.01.	5	27.01.
807	Matzen	Weidenbach	171	29.12. - 26.02.	24.01. - 29.01.	8	6	3	11	5	29.12.	5	28.12.
810	Marchegg	March	142	03.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	5	1	5	9	4	20.03.	4	19.03.

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

816	Kittsee	Donau	137	29.12. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	7	2	29.12.	2	28.12.
817	Pama	Wiesgraben	140	29.12. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	8	3	28.01.	3	27.01.
818	Deutsch Jahndorf	Wiesgraben	132	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	7	4	26.02.	4	25.02.

LEITHAGEBIET

819	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	22.12. - 25.03.	20.03. - 25.03.	9	6	6	57	40	24.03.	20	19.03.
821	Naßwald	Naßbach	615	02.11. - 27.03.	21.12. - 29.12.	29	9	15	79	23	21.03.	18	19.03.
822	Kaiserbrunn	Schwarza	559	02.11. - 26.03.	20.03. - 26.03.	14	7	8	43	16	20.03.	16	19.03.
823	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	02.11. - 25.03.	20.03. - 22.03.	13	3	11	42	12	28.01.	12	27.01.
825	Semmering	Schwarza	985	03.11. - 02.04.	20.03. - 02.04.	53	14	17	152	50	25.03.	30	24.03.
826	Gloggnitz	Schwarza	512	03.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	4	2	3	22	14	20.03.	14	19.03.
827	Pottschach	Schwarza	411	03.11. - 20.03.	28.01. - 29.01.	7	2	6	28	10	20.03.	10	19.03.
828	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	02.11. - 25.03.	20.03. - 22.03.	14	3	13	42	15	20.03.	15	19.03.
829	Stixenstein	Sierning	454	02.11. - 21.03.	02.11. - 04.11.	8	3	7	36	11	20.03.	11	19.03.
831	Mariensee	Großer Pestingbach	869	02.11. - 30.03.	18.12. - 03.01.	52	17	21	101	27	20.03.	26	19.03.
832	Mönichkirchner Schwaig	Großer Pestingbach	1179	02.11. - 03.04.	23.01. - 20.02.	64	29	33	181	68	25.03.	28	19.03.
834	Aspang	Großer Pestingbach	498	04.11. - 25.03.	20.03. - 21.03.	9	2	7	54	13	28.01.	13	27.01.
835	Trattenbach	Feistritz	790	03.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	18	6	12	50	25	21.03.	22	19.03.
836	Trattenbach	Feistritz	1105	02.11. - 31.03.	23.01. - 09.02.	56	18	28	177	52	25.03.	37	19.03.
837	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	555	02.11. - 22.03.	20.03. - 22.03.	11	3	8	41	16	20.03.	16	19.03.
838	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	02.11. - 01.04.	23.01. - 12.02.	61	21	20	143	46	25.03.	30	19.03.
840	Hochwolkersdorf	Pitten	617	02.11. - 27.03.	20.03. - 27.03.	18	8	8	58	22	20.03.	22	19.03.
841	Bromberg	Pitten	426	02.11. - 25.03.	20.03. - 22.03.	10	3	7	32	13	20.03.	13	19.03.
843	Unterhöflein	Warme Fische	438	02.11. - 22.03.	20.03. - 22.03.	9	3	7	34	10	28.01.	10	27.01.
845	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	04.11. - 26.02.	26.02. - 26.02.	3	1	3	7	5	26.02.	5	25.02.
846	Loitho	Leitha	208	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	10	5	26.02.	5	25.02.
851	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	167	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	11	6	28.01.	6	27.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
852	Parndorf	Leitha	180	29.12. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	9	5	28.01.	5	27.01.	
854	Gattendorf	Leitha	150	29.12. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	9	3	28.01.	3	27.01.	
855	Zurndorf	Leitha	136	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	8	4	28.01.	4	27.01.	
856	Nickelsdorf	Leitha	137	04.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	5	1	5	12	4	26.02.	4	25.02.	

RABNITZGEBIET

858	Hollenthon	Rabnitz	671	02.11. - 26.03.	23.01. - 31.01.	24	9	12	80	22	20.03.	22	19.03.
859	Karl	Rabnitz	373	03.11. - 19.03.	28.01. - 30.01.	10	3	6	25	7	28.01.	7	27.01.
860	Hochstraß	Rabnitz	422	02.11. - 20.03.	26.02. - 27.02.	9	2	6	23	9	26.02.	9	25.02.
861	Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	02.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	6	1	6	14	5	04.11.	5	03.11.
862	Kobersdorf	Stoob	333	03.11. - 21.03.	03.11. - 05.11.	9	3	6	20	5	24.01.	5	23.01.
863	Siegraben	Stoob	467	02.11. - 23.03.	20.03. - 23.03.	10	4	5	27	15	20.03.	15	19.03.
864	Oberpullendorf	Stoob	251	26.02. - 26.02.	26.02. - 26.02.	1	1	1	3	3	26.02.	3	25.02.
865	Frankenau	Stoob	208	04.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	5	3	26.02.	3	25.02.
866	Nebersdorf	Stoob	248	26.02. - 26.02.	26.02. - 26.02.	1	1	1	2	2	26.02.	2	25.02.
867	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	05.11. - 26.02.	26.02. - 26.02.	2	1	2	4	2	05.11.	2	04.11.
868	Nikitsch	Rabnitz	247	26.02. - 26.02.	26.02. - 26.02.	1	1	1	1	1	26.02.	1	25.02.
869	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	02.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	17	6	7	53	20	20.03.	20	19.03.
870	Forchtenstein	Wulka	397	02.11. - 22.03.	24.01. - 28.01.	13	5	6	27	10	20.03.	10	19.03.
871	Pötsching	Wulka	210	26.02. - 27.02.	26.02. - 27.02.	2	2	1	6	6	26.02.	6	25.02.
872	Steinbrunn	Wulka	210	24.01. - 26.02.	26.02. - 26.02.	2	1	2	4	3	26.02.	3	25.02.
873	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	26.02. - 20.03.	20.03. - 20.03.	2	1	2	3	2	26.02.	2	25.02.
874	Eisenstadt	Wulka	195	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	7	3	26.02.	3	25.02.
876	Eisenstadt	Wulka	184	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	3	1	28.01.	1	27.01.
877	Draßburg	Wulka	229	24.01. - 26.02.	24.01. - 25.01.	3	2	2	7	5	26.02.	5	25.02.
878	St.Margarethen im Burgenland	Wulka	147	04.11. - 26.02.	26.02. - 26.02.	3	1	3	6	4	26.02.	4	25.02.
879	St.Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	04.11. - 28.02.	26.02. - 28.02.	6	3	4	9	5	26.02.	5	25.02.
880	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	6	3	26.02.	3	25.02.
881	Donnerskirchen (Waldgasse)	Neusiedler See	199	04.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	6	2	5	14	5	26.02.	5	25.02.
882	Winden am See	Neusiedler See	125	04.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	12	7	28.01.	7	27.01.
884	Neusiedl am See	Neusiedler See	135	04.11. - 26.02.	26.02. - 26.02.	3	1	3	8	6	28.01.	6	27.01.
885	Frauenkirchen - NLV	Neusiedler See	122	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	7	3	28.01.	3	27.01.
886	Podersdorf am See	Neusiedler See	121	28.01. - 26.02.	26.02. - 26.02.	2	1	2	6	3	28.01.	3	27.01.
887	Apetlon	Neusiedler See	119	04.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	8	4	26.02.	4	25.02.
888	Oggau	Neusiedler See	118	28.01. - 26.02.	26.02. - 26.02.	2	1	2	5	4	26.02.	4	25.02.
889	Rust	Neusiedler See	119	28.01. - 26.02.	26.02. - 26.02.	2	1	2	4	2	28.01.	2	27.01.
890	Mörbisch am See	Neusiedler See	130	04.11. - 26.02.	26.02. - 26.02.	3	1	3	9	5	26.02.	5	25.02.
891	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	26.02. - 26.02.	26.02. - 26.02.	1	1	1	4	4	26.02.	4	25.02.
892	Edmundshof	Neusiedler See	148	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	7	3	28.01.	3	27.01.
893	Kleyhof	Neusiedler See	135	04.11. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	11	4	26.02.	4	25.02.
894	Halbtum NLV	Neusiedler See	130	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	8	4	26.02.	4	25.02.
895	Andau	Neusiedler See	118	28.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	8	4	28.01.	4	27.01.
896	Schattendorf	Ikva	251	24.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	4	1	4	10	6	26.02.	6	25.02.
897	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	26.02. - 26.02.	26.02. - 26.02.	1	1	1	4	4	26.02.	4	25.02.
898	Ritzing	Ikva	305	24.01. - 26.02.	26.02. - 26.02.	2	1	2	4	3	26.02.	3	25.02.
899	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	03.11. - 26.03.	23.01. - 07.02.	36	16	16	70	12	13.11.	12	12.11.

RAABGEBIET

900	Hohenau an der Raab	Raab	702	04.11. - 24.03.	24.01. - 01.02.	19	9	8	42	13	28.01.	11	27.01.
901	Rechberg	Raab	926	04.11. - 28.03.	23.01. - 05.02.	41	14	17	95	42	25.03.	25	19.03.
902	Fladnitzberg	Raab	1070	03.11. - 28.03.	23.01. - 16.02.	45	25	19	166	36	25.03.	18	24.03.
904	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	24.01. - 21.03.	20.03. - 21.03.	4	2	3	10	5	20.03.	5	19.03.
905	Weiz	Weizbach	465	04.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	7	2	4	16	7	28.01.	7	27.01.
906	Gleisdorf	Raab	375	24.01. - 21.03.	20.03. - 21.03.	4	2	3	15	8	20.03.	8	19.03.
907	St.Radegund	Rabnitzbach	725	04.11. - 25.03.	23.01. - 31.01.	21	9	11	50	21	20.03.	21	19.03.
908	Laßnitzhöhe	Rabnitzbach	524	24.01. - 21.03.	24.01. - 29.01.	8	6	4	21	15	20.03.	15	19.03.
909	Rohr an der Raab	Raab	306	24.01. - 20.03.	24.01. - 25.01.	3	2	3	9	5	20.03.	5	19.03.
910	Feldbach	Raab	323	25.01. - 21.03.	25.01. - 28.01.	6	4	4	12	7	20.03.	7	19.03.
911	Wetzelsdorf	Raab	303	25.01. - 20.03.	25.01. - 26.01.	4	2	3	8	4	20.03.	4	19.03.
912	Fehring	Raab	260	25.01. - 22.03.	25.01. - 29.01.	9	5	3	15	10	20.03.	10	19.03.
913	Riegersburg	Raab	350	25.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	6	3	3	16	7	20.03.	7	19.03.
914	Neumarkt an der Raab	Raab	243	25.01. - 20.03.	25.01. - 28.01.	5	4	3	11	6	20.03.	6	19.03.
915	St.Jakob im Walde	Lafnitz	922	02.11. - 26.03.	23.01. - 11.02.	41	20	21	106	25	29.01.	12	27.01.
916	Vorau	Lafnitz	690	04.11. - 21.03.	19.03. - 21.03.	10	3	8	18	7	28.01.	7	27.01.
917	Hohenau am Wechsel	Lafnitz	1080	03.11. - 26.03.	23.01. - 17.02.	47	26	23	125	28	25.03.	18	19.03.
918	Friedberg-Ortgraben	Lafnitz	550	02.11. - 29.01.	28.01. - 29.01.	6	2	5	9	5	28.01.	5	27.01.
919	Markt Allhau	Lafnitz	404	24.01. - 20.03.	24.01. - 26.01.	7	3	5	16	5	26.02.	5	25.02.
920	Altenberg-Hartberg	Lafnitz	429	24.01. - 20.03.	24.01. - 29.01.	8	6	4	16	8	20.03.	8	19.03.
921	Hartberg	Safenbach	350	24.01. - 29.01.	28.01. - 29.01.	3	2	2	4	2	24.01.	2	23.01.
922	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	24.01. - 21.03.	20.03. - 21.03.	4	2	2	16	10	20.03.	10	19.03.
923	Pöllau	Safenbach	420	28.01. - 20.03.	19.03. - 20.03.	3	2	2	12	10	19.03.	10	18.03.
925	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	25.01. - 22.03.	25.01. - 29.01.	9	5	4	18	12	20.03.	12	19.03.
927	Rettenegg	Feistritz	860	03.11. - 26.03.	23.01. - 12.02.	42	21	19	120	25	29.01.	19	27.01.
928	Alpl	Feistritz	1020	02.11. - 28.03.	23.01. - 07.02.	57	16	29	222	40	25.03.	28	19.03.
929	Fischbach	Feistritz	1050	02.11. - 29.03.	23.01. - 22.02.	62	31	25	194	45	25.03.	27	27.01.
930	Kreuzwirt	Feistritz	1038	02.11. - 31.03.	22.01. - 12.02.	51	22	23	128	32	25.03.	15	19.03.
931	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	13.11. - 20.03.	23.01. - 09.02.	23	18	8	29	10	28.01.	10	27.01.
932	Anger	Feistritz	520	28.01. - 21.03.	20.03. - 21.03.	4	2	2	12	10	20.03.	10	19.03.
933	St.Johann bei Herberstein	Feistritz	410	28.01. - 20.03.	19.03. - 20.03.	4	2	2	8	4	28.01.	4	27.01.
934	Großwilfersdorf	Feistritz	275	23.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	3	1	3	5	2	23.01.	2	22.01.
935	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	24.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	6	3	3	14	9	20.03.	9	19.03.
936	Eltendorf	Lafnitz	238	25.01. - 20.03.	20.03. - 20.03.	2	1	2	8	5	20.03.	5	19.03.
937	Heiligenkreuz NLV	Lafnitz	228	25.01. - 20.03.	25.01. - 26.01.	4	2	3	7	3	25.01.	3	24.01.
939	Pinkafeld	Pinka	388	04.11. - 26.02.	28.01. - 29.01.	6	2	4	12	6	28.01.	6	27.01.
940	Oberwart	Pinka	308	04.11. - 20.03.	28.01. - 29.01.	6	2	5	9	4	28.01.	4	27.01.
941	Kleinzecken	Zickenbach	267	25.01. - 29.01.	25.01. - 29.01.	5	5	2	8	4	25.01.	4	24.01.
942	Kirchfidisch	Pinka	266	25.01. - 29.01.	28.01. - 29.01.	4	2	2	6	4	28.01.	4	27.01.
943	Hochneukirchen	Pinka	707	02.11. - 27.03.	23.01. - 01.02.	27	10	13	67	23	25.03.	15	24.03.
944	Bernstein	Tauchenbach	600	02.11. - 22.03.	24.01. - 30.01.	16	7	9	40	14	20.03.	14	19.03.
945	Stadtschlaining	Tauchenbach	424	28.01. - 20.03.	28.01. - 29.01.	4	2	3	8	4	28.01.	4	27.01.
946	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	25.01. - 29.01.	25.01. - 29.01.	5	5	2	6	4	25.01.	4	24.01.
947	Hirschenstein	Pinka	719	02.11. - 26.03.	24.01. - 31.01.	20	8	8	66	30	20.03.	30	19.03.
948	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	25.01. - 20.03.	25.01. - 29.01.	6	5	3	9	6	25.01.	6	24.01.
949	Eberau	Pinka	213	25.01. - 29.01.	25.01. - 29.01.	5	5	2	8	6	25.01.	6	24.01.
950	Hagensdorf-Luising	Pinka	199	25.01. - 20.03.	25.01. - 29.01.	6	5	3	10	5	25.01.	5	24.01.
951	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	25.01. - 25.03.	25.01. - 29.01.	7	3	4	6	3	28.01.	2	24.01.
952	St.Michael im Burgenland	Strem	235	28.01. - 20.03.	28.01. - 29.01.	3	2	2	6	3	28.01.	3	27.01.

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
953	Kukmirn	Strem	252	25.01. - 20.03.	25.01. - 29.01.	6	5	3	6	3	25.01.	3	24.01.
954	Güssing	Strem	222	25.01. - 20.03.	25.01. - 26.01.	5	2	4	9	4	20.03.	4	19.03.
955	Redlschlag	Güns	692	02.11. - 26.03.	24.01. - 01.02.	20	9	9	58	16	20.03.	16	19.03.
956	Bad Schönaau	Zöbernach	468	02.11. - 25.03.	24.01. - 29.01.	11	6	7	21	7	28.01.	6	27.01.
957	Zöbern	Zöbernach	596	04.11. - 25.03.	24.01. - 30.01.	15	7	7	43	13	20.03.	13	19.03.
959	Pilgersdorf	Zöbernach	369	04.11. - 20.03.	24.01. - 25.01.	6	2	5	18	7	26.02.	7	25.02.
960	Glashütten bei Langeck	Güns	440	04.11. - 26.03.	20.03. - 22.03.	12	3	7	38	12	20.03.	12	19.03.

MURGEBIET

961	Muhr	Mur	1110	02.11. - 25.03.	23.01. - 08.02.	39	17	14	140	35	24.01.	20	22.01.
962	Zederhaus	Zederhausbach	1200	02.11. - 30.03.	23.01. - 28.02.	66	37	27	188	35	28.01.	26	19.03.
963	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	02.11. - 30.03.	23.01. - 07.03.	86	44	18	184	55	20.03.	55	19.03.
964	Weißpriach	Weißpriach	1100	02.11. - 27.03.	23.01. - 15.02.	48	24	21	147	40	04.11.	30	02.11.
965	Mariapfarr	Taurach	1153	02.11. - 29.03.	23.01. - 22.02.	66	31	26	177	33	28.01.	30	19.03.
966	Tamsweg	Mur	1025	02.11. - 28.03.	23.01. - 16.02.	70	25	21	121	32	20.03.	30	19.03.
967	Thomatal	Mur	1090	02.11. - 30.03.	23.01. - 16.02.	45	25	13	142	45	20.03.	45	19.03.
968	Turracher Höhe	Turrach	1767	02.11. - 29.05.	10.12. - 15.04.	140	127	33	316	82	24.03.	63	19.03.
969	Flattnitz	Paalbach	1430	02.11. - 30.05.	18.12. - 11.04.	133	115	31	285	65	20.03.	60	19.03.
970	Paal-Stadl	Paalbach	950	03.11. - 28.03.	18.12. - 18.01.	81	32	14	99	40	20.03.	39	19.03.
971	Krakauebene	Rantenbach	1318	02.11. - 01.04.	19.03. - 01.04.	58	14	32	176	33	20.03.	32	19.03.
972	Seethal	Rantenbach	1210	02.11. - 28.03.	23.01. - 20.02.	61	29	21	177	47	21.03.	35	19.03.
973	Murau	Rantenbach	814	03.11. - 24.03.	23.01. - 31.01.	26	9	13	93	45	19.03.	45	18.03.
975	St. Lambrecht	Mur	1070	03.11. - 28.03.	23.01. - 19.02.	70	28	14	116	43	20.03.	43	19.03.
977	Unzmarkt	Mur	745	03.11. - 27.02.	23.01. - 30.01.	12	8	6	16	8	28.01.	6	02.11.
978	Judenburg	Mur	730	13.11. - 27.03.	19.03. - 27.03.	23	9	11	62	37	20.03.	35	19.03.
979	St. Johann am Tauern	Pöls	1050	02.11. - 28.03.	23.01. - 20.02.	65	29	31	150	25	29.01.	21	19.03.
981	Oberzeiring	Pöls	930	02.11. - 26.03.	23.01. - 09.02.	41	18	21	80	17	29.01.	15	12.11.
982	Gasselsdorf	Pölsbach	780	02.11. - 26.03.	18.12. - 29.12.	42	12	14	76	38	20.03.	36	19.03.
983	Schmelz	Granitzenbach	1560	13.11. - 02.04.	18.12. - 07.01.	75	21	14	164	60	20.03.	50	19.03.
984	Obdach	Granitzenbach	875	13.11. - 27.03.	19.03. - 27.03.	20	9	12	93	50	20.03.	40	19.03.
985	St. Wolfgang	Granitzenbach	1275	03.11. - 05.04.	23.01. - 08.03.	99	45	13	153	60	20.03.	50	19.03.
986	Zeltweg	Mur	669	03.11. - 26.03.	18.12. - 09.01.	47	23	14	64	40	20.03.	37	19.03.
987	Kleinlobming	Mur	740	03.11. - 27.03.	19.03. - 27.03.	30	9	15	88	34	20.03.	30	19.03.
988	Großlobming	Mur	650	02.11. - 25.03.	18.12. - 07.01.	39	21	16	58	25	20.03.	22	19.03.
989	Ingering II	Ingeringbach	850	02.11. - 24.03.	23.01. - 09.02.	44	18	17	98	28	20.03.	28	19.03.
990	Säckau	Mur	855	02.11. - 28.03.	18.12. - 11.01.	63	25	20	123	38	20.03.	31	19.03.
992	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	02.11. - 30.03.	19.12. - 12.01.	67	25	25	260	65	21.03.	30	20.03.
996	Mautern	Liesingbach	710	02.11. - 24.03.	03.01. - 05.01.	13	3	10	57	18	04.11.	15	27.01.
997	Leoben-Hinterberg	Mur	570	19.12. - 22.03.	19.12. - 25.12.	17	7	6	34	15	20.03.	15	19.03.
998	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	02.11. - 21.03.	02.11. - 04.11.	9	3	7	42	15	28.01.	15	27.01.
999	Trofaich	Vordernberger Bach	660	02.11. - 22.03.	02.11. - 07.11.	18	6	12	50	16	21.03.	14	19.03.
1000	Bruck an der Mur	Mur	482	04.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	6	2	4	12	5	28.01.	5	27.01.
1001	Frein an der Mürz	Mürz	875	02.11. - 31.03.	23.01. - 07.03.	92	44	27	194	75	25.03.	32	15.02.
1002	Niederlapp	Mürz	930	02.11. - 29.03.	23.01. - 06.03.	86	43	30	193	37	21.03.	21	15.02.
1003	Mürzsteg	Mürz	810	02.11. - 28.03.	27.01. - 06.03.	77	39	23	134	26	24.03.	17	27.01.
1004	Karlgraben	Mürz	775	02.11. - 26.03.	23.01. - 12.02.	50	21	21	137	25	24.03.	21	23.03.
1005	Preiner Gscheid	Mürz	890	02.11. - 26.03.	23.01. - 21.02.	47	30	21	159	30	25.03.	23	15.02.
1006	Mürzzuschlag	Mürz	700	02.11. - 26.03.	23.01. - 02.03.	58	39	21	123	22	28.01.	20	27.01.
1007	Veitsch	Mürz	665	03.11. - 22.03.	28.01. - 02.02.	20	6	10	43	13	28.01.	13	27.01.
1008	Stanz	Stanzbach	648	04.11. - 22.03.	23.01. - 02.02.	18	11	7	43	19	28.01.	18	27.01.
1009	Kapfenberg	Mürz	508	04.11. - 20.03.	28.01. - 29.01.	5	2	4	12	7	28.01.	7	27.01.
1010	Seewiesen	Thörlbach	980	02.11. - 28.03.	23.01. - 05.03.	73	42	34	304	55	28.01.	52	27.01.
1011	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	02.11. - 22.03.	23.01. - 02.02.	34	11	21	104	27	28.01.	25	27.01.
1014	Haringgraben	Mürz	1020	02.11. - 30.03.	23.01. - 14.03.	79	51	33	234	62	30.01.	45	27.01.
1015	Tragöls	Lamingbach	770	02.11. - 02.03.	28.01. - 04.02.	26	8	11	92	30	28.01.	30	27.01.
1016	Pernegg	Mur	460	04.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	5	2	3	18	8	28.01.	8	27.01.
1017	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	04.11. - 24.03.	20.03. - 21.03.	11	2	8	39	11	28.01.	11	27.01.
1018	Frohnleiten	Mur	420	04.11. - 29.01.	28.01. - 29.01.	3	2	2	10	5	04.11.	5	03.11.
1019	Neuhof	Mur	770	04.11. - 25.03.	23.01. - 07.02.	40	16	12	62	17	20.03.	17	19.03.
1020	Groß St. Florian	Laßnitz	320	24.01. - 25.03.	24.01. - 31.01.	14	8	2	29	19	20.03.	19	19.03.
1021	Eichberg	Ubelbach	610	04.11. - 30.01.	28.01. - 30.01.	7	3	4	15	5	04.11.	5	03.11.
1023	Gschneid	Mur	1128	04.11. - 28.03.	23.01. - 08.02.	42	17	19	112	37	21.03.	30	19.03.
1024	Pleschkogel	Mur	910	04.11. - 26.03.	23.01. - 13.02.	48	22	14	75	18	25.01.	15	19.03.
1026	Graz-Andritz	Mur	360	04.11. - 21.03.	24.01. - 27.01.	7	4	4	10	5	20.03.	5	19.03.
1027	Graz (Universität)	Mur	366	04.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	5	2	4	8	5	20.03.	5	19.03.
1028	Graz-Gries	Mur	350	04.11. - 21.03.	20.03. - 21.03.	5	2	4	11	7	20.03.	7	19.03.
1029	Gedersberg	Mur	390	24.01. - 21.03.	24.01. - 27.01.	6	4	3	12	8	20.03.	8	19.03.
1030	Graz (Flugplatz)	Mur	340	24.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	4	3	2	7	6	20.03.	6	19.03.
1031	Breitenbach	Kainach	880	04.11. - 26.03.	23.01. - 30.01.	24	8	14	92	38	20.03.	38	19.03.
1032	Bärnbach	Kainach	420	24.01. - 23.03.	24.01. - 29.01.	10	6	3	21	13	20.03.	13	19.03.
1033	Gaberl	Kainach	1160	02.11. - 31.03.	22.01. - 07.02.	46	17	28	196	66	25.03.	55	19.03.
1035	Lobming	Kainach	400	04.11. - 22.03.	24.01. - 29.01.	10	6	5	22	11	20.03.	11	19.03.
1037	Hirschegg	Teigitsch	1158	02.11. - 02.04.	22.01. - 16.02.	64	26	20	148	47	20.03.	45	19.03.
1038	Hebalpe	Teigitsch	1310	04.11. - 09.04.	22.01. - 10.03.	97	48	25	209	73	25.03.	48	19.03.
1039	Pack	Teigitsch	1115	02.11. - 02.04.	22.01. - 22.02.	77	32	23	150	45	20.03.	40	19.03.
1040	Maria Lankowitz	Teigitsch	530	04.11. - 23.03.	24.01. - 29.01.	12	6	5	45	30	20.03.	30	19.03.
1041	Ligist	Kainach	370	04.11. - 22.03.	24.01. - 28.01.	9	5	4	17	8	20.03.	8	19.03.
1042	Södingberg	Södingbach	480	04.11. - 24.03.	23.01. - 28.01.	12	6	5	32	17	20.03.	17	19.03.
1044	Sajach	Kainach	340	-	-	0	0	0	0	0	01.09.	0	01.09.
1045	Wiel	Weißer Sulm	900	04.11. - 31.03.	23.01. - 10.02.	52	19	16	170	56	20.03.	56	19.03.
1046	Jägerwirt	Weißer Sulm	1300	04.11. - 05.04.	22.01. - 23.02.	82	33	19	194	60	25.03.	55	19.03.
1047	Wies	Weißer Sulm	390	04.11. - 24.03.	24.01. - 31.01.	17	8	7	66	35	20.03.	35	19.03.
1048	St. Anna ob Schwanberg	Schwarze Sulm	1050	04.11. - 02.04.	24.01. - 16.02.	55	24	15	136	52	20.03.	52	19.03.
1049	Limberg	Schwarze Sulm	450	04.11. - 23.03.	24.01. - 01.02.	16	9	6	52	30	20.03.	30	19.03.
1050	Trahütten	Sulm	970	04.11. - 30.03.	20.03. - 30.03.	42	11	13	147	47	20.03.	47	19.03.
1052	St. Lorenzen	Saggaubach	780	18.12. - 28.03.	20.03. - 28.03.	23	9	12	137	53	20.03.	53	19.03.
1053	Eibiswald	Saggaubach	360	04.11. - 23.03.	24.01. - 31.01.	18	8	7	64	30	20.03.	30	19.03.
1054	Glanz	Saggaubach	476	04.11. - 27.03.	20.03. - 27.03.	17	8	8	77	49	20.03.	49	19.03.
1055	Leutschach	Saggaubach	370	04.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	15	6	6	42	25	20.03.	25	19.03.
1056	Kreuzberg	Saggaubach	590	04.11. - 26.03.	24.01. - 31.01.	20	8	8	95	50	20.03.	50	19.03.
1057	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	19.12. - 24.03.	24.01. - 30.01.	14	7	6	60	40	20.03.	40	19.03.
1058	St. Nikolai im Sausal	Sulm	340	24.01. - 24.03.	24.01. - 30.01.	12	7	2	20	15	20.03.	15	19.03.
1059	Osterwitz-Winkel	Laßnitz	1000	04.11. - 02.04.	24.01. - 21.02.	61	29	14	112	45	24.03.	38	19.03.
1060	Osterwitz	Laßnitz	1220	04.11. - 02.04.	23.01. - 21.02.	66	30	16	142	40	25.03.	38	19.03.
1061	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	04.11. - 22.03.	24.01. - 27.01.	8	4	5	28	15	20.03.	15	19.03.
1062	Klosterwinkel	Laßnitz	116										

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
1067	Straß	Schwarzaubach	256	25.01. - 21.03.	25.01. - 30.01.	8	6	2	20	16	20.03.	16	19.03.
1068	Zenterpukla	Mur	220	25.01. - 21.03.	20.03. - 21.03.	3	2	2	11	10	20.03.	10	19.03.
1069	Zehensdorf	Saßbach	288	25.01. - 21.03.	20.03. - 21.03.	3	2	2	12	9	20.03.	9	19.03.
1070	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	25.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	5	3	3	14	10	20.03.	10	19.03.
1071	Straden	Gnasbach	360	25.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	6	3	3	23	17	20.03.	17	19.03.
1072	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	25.01. - 21.03.	25.01. - 27.01.	5	3	3	6	3	25.01.	3	24.01.
1074	Bad Radkersburg	Mur	208	25.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	5	3	3	11	8	20.03.	8	19.03.
1075	Zelting	Mur	200	25.01. - 22.03.	20.03. - 22.03.	7	3	3	19	13	20.03.	13	19.03.
1076	Bonisdorf	Mur	376	25.01. - 23.03.	20.03. - 23.03.	8	4	3	28	25	20.03.	25	19.03.

DRAUGEBIET

1077	Sillian	Drau	1075	10.12. - 04.04.	23.01. - 15.03.	99	52	19	170	64	24.01.	56	23.01.
1079	Hochberg	Villgratenbach	1700	05.10. - 29.05.	23.01. - 04.03.	102	41	39	304	70	24.01.	55	23.01.
1080	Innervillgraten	Villgratenbach	1400	03.11. - 06.04.	23.01. - 13.03.	112	50	22	235	73	24.01.	54	23.01.
1081	Kartitsch	Drau	1415	22.11. - 06.04.	23.01. - 08.03.	108	45	24	233	57	24.01.	45	23.01.
1085	Anras	Drau	1300	10.12. - 04.04.	23.01. - 19.02.	48	28	17	150	60	24.01.	51	23.01.
1087	Assling-Vergein	Drau	1400	03.11. - 04.04.	23.01. - 01.03.	60	38	21	221	71	25.01.	63	23.01.
1090	Prägraten	Isel	1340	02.11. - 04.04.	23.01. - 14.03.	112	51	36	251	65	25.01.	50	23.01.
1091	Virgen	Isel	1198	03.11. - 04.04.	23.01. - 05.03.	82	42	28	212	53	24.01.	41	23.01.
1093	Felbertauertunnel	Tauernbach	1650	02.11. - 12.04.	10.12. - 12.04.	136	124	52	382	74	24.01.	51	23.01.
1094	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	02.11. - 23.03.	10.12. - 13.01.	80	35	16	112	60	24.01.	46	23.01.
1095	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	22.11. - 04.04.	10.12. - 28.03.	115	109	25	224	60	24.01.	43	23.01.
1096	Hopfgarten i.D.-Hof	Schwarzach	1520	03.11. - 05.05.	23.01. - 20.02.	68	29	31	224	56	24.01.	40	23.01.
1097	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1110	02.11. - 04.04.	23.01. - 08.03.	98	45	21	161	57	24.01.	46	23.01.
1099	Kals am Großglockner	Kalser Bach	1336	02.11. - 01.04.	23.01. - 10.03.	106	47	29	195	50	24.01.	46	23.01.
1101	St.Johann im Walde	Isel	750	03.11. - 22.03.	23.01. - 25.02.	65	34	8	83	55	24.01.	48	23.01.
1103	Zettersfeld	Drau	1912	05.10. - 10.07.	09.12. - 17.04.	141	130	44	412	115	20.03.	63	23.01.
1104	Lienz	Drau	659	23.01. - 24.03.	23.01. - 14.02.	28	23	4	98	63	24.01.	54	23.01.
1105	Lienz-Tristach	Drau	659	23.01. - 24.03.	23.01. - 02.03.	44	39	5	99	60	24.01.	50	23.01.
1108	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	02.11. - 04.04.	23.01. - 12.03.	103	49	22	180	70	24.01.	60	23.01.
1109	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	02.11. - 01.04.	23.01. - 12.03.	99	49	21	180	70	24.01.	60	23.01.
1110	Nikolsdorf	Drau	650	23.01. - 26.03.	23.01. - 27.02.	43	36	4	104	50	24.01.	45	23.01.
1111	Oberdrauburg	Drau	620	19.12. - 28.03.	23.01. - 04.03.	63	41	5	116	70	24.01.	50	23.01.
1112	Irschen-Leppen	Drau	1150	19.12. - 26.03.	23.01. - 09.02.	31	18	9	189	91	24.01.	70	23.01.
1113	Dellach im Drautal	Drau	628	23.01. - 25.03.	23.01. - 21.02.	36	30	5	105	61	24.01.	38	23.01.
1114	Greifenburg	Drau	610	23.01. - 26.03.	23.01. - 06.03.	50	43	6	137	96	24.01.	69	23.01.
1115	Sachsenburg	Drau	550	03.11. - 22.03.	23.01. - 13.02.	28	22	8	69	36	24.01.	30	23.01.
1121	Stall	Möll	820	03.11. - 26.03.	23.01. - 01.03.	47	38	11	147	85	24.01.	67	23.01.
1123	Innerfragant	Möll	1195	03.11. - 26.03.	23.01. - 03.03.	56	40	18	178	88	24.01.	70	23.01.
1124	Kleindorf	Möll	735	23.01. - 23.03.	23.01. - 01.03.	42	38	8	107	67	24.01.	58	23.01.
1126	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	02.11. - 31.03.	23.01. - 03.03.	68	40	18	144	68	24.01.	47	23.01.
1128	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	02.11. - 27.03.	23.01. - 03.03.	52	40	10	150	64	24.01.	48	19.03.
1133	Malta	Malta	830	03.11. - 26.03.	23.01. - 04.02.	22	13	5	121	52	24.01.	50	19.03.
1134	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	02.11. - 04.04.	22.01. - 03.03.	69	41	17	142	48	24.01.	35	19.03.
1135	Millstatt	Millstätter See	591	03.11. - 25.03.	24.01. - 09.02.	25	17	10	72	32	25.01.	26	24.01.
1136	Hochegg	Drau	1030	03.11. - 26.03.	23.01. - 15.02.	39	24	11	136	70	24.01.	50	23.01.
1137	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	22.11. - 28.03.	22.01. - 08.03.	59	46	11	164	90	24.01.	65	23.01.
1140	Fresach	Drau	735	03.11. - 26.03.	23.01. - 15.02.	43	24	11	118	53	24.01.	47	19.03.
1141	Weissenstein	Drau	510	23.01. - 24.03.	23.01. - 06.02.	22	15	6	91	42	20.03.	42	19.03.
1142	Villacher Alpe	Weissenbach	2164	05.10. - 10.07.	07.12. - 25.04.	154	140	40	352	97	20.03.	53	23.01.
1144	Villach	Drau	494	23.01. - 24.03.	23.01. - 08.02.	22	17	4	52	25	25.01.	20	19.03.
1145	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	23.01. - 24.03.	23.01. - 03.02.	19	12	7	34	20	20.03.	20	19.03.
1146	Ossiach	Ossiacher See	520	03.11. - 24.03.	23.01. - 06.02.	22	15	7	49	25	20.03.	25	19.03.
1148	Afritz	Afritzer Bach	715	22.11. - 25.03.	23.01. - 16.02.	41	25	9	97	43	20.03.	43	19.03.
1151	Obertilliach	Gail	1400	03.11. - 08.04.	23.01. - 12.03.	109	49	24	285	67	24.01.	52	23.01.
1153	Maria Luggau	Gail	1140	09.12. - 08.04.	09.12. - 16.01.	96	39	19	261	79	25.01.	56	23.01.
1154	Kornat	Gail	1047	03.11. - 04.04.	23.01. - 20.02.	61	29	19	200	92	24.01.	60	23.01.
1155	Kötschach-Mauthen	Gail	705	10.12. - 27.03.	23.01. - 07.03.	70	44	12	151	95	25.01.	49	23.01.
1157	Reisach	Gail	646	19.12. - 26.03.	23.01. - 07.03.	70	44	8	183	90	25.01.	70	23.01.
1158	Waidegg	Gail	635	23.01. - 27.03.	23.01. - 18.03.	63	55	6	142	86	25.01.	50	23.01.
1159	Tröpolach	Gail	655	23.11. - 31.03.	23.01. - 31.03.	89	68	9	144	70	24.01.	53	23.01.
1161	Weißbriach	Gösseringbach	800	22.11. - 27.03.	22.01. - 13.03.	89	51	13	178	110	26.01.	50	22.01.
1162	Förolach	Gail	565	23.11. - 26.03.	23.01. - 10.03.	55	47	8	128	65	25.01.	52	23.01.
1163	Feistritz an der Gail	Gail	590	04.11. - 26.03.	23.01. - 20.02.	43	29	7	138	55	24.01.	40	22.01.
1165	Arnoldstein	Gailitz	580	04.11. - 25.03.	23.01. - 19.02.	39	28	11	111	48	24.01.	40	19.03.
1166	Faak am See	Faaker See	585	23.01. - 27.03.	23.01. - 28.02.	46	37	8	107	45	20.03.	45	19.03.
1167	Wernberg	Drau	565	04.11. - 24.03.	23.01. - 14.02.	31	23	8	67	29	25.01.	23	19.03.
1168	Rosenbach	Drau	540	22.01. - 04.04.	22.01. - 03.03.	57	41	8	108	55	20.03.	55	19.03.
1169	Bärental	Drau	1000	04.11. - 06.04.	23.01. - 11.03.	98	48	17	233	82	20.03.	82	19.03.
1170	Tschachoritsch	Drau	600	04.11. - 27.03.	23.01. - 12.02.	31	21	6	77	51	20.03.	51	19.03.
1171	Kirschenheuer-Babniak	Drau	440	19.12. - 27.03.	23.01. - 20.02.	39	29	6	49	30	20.03.	30	19.03.
1172	Loibitunnel	Drau	1067	03.11. - 06.04.	22.01. - 06.03.	98	44	23	254	85	21.03.	76	19.03.
1173	Bodental	Drau	995	22.11. - 07.04.	10.12. - 10.03.	118	91	19	186	85	21.03.	78	19.03.
1174	Ferlach	Drau	470	19.12. - 28.03.	23.01. - 11.02.	30	20	7	67	50	20.03.	50	19.03.
1175	Zell-Pfarr	Drau	900	19.12. - 29.03.	22.01. - 01.02.	25	11	9	163	85	20.03.	85	19.03.
1176	Schwarz	Drau	780	04.11. - 27.03.	18.12. - 04.01.	39	18	13	122	75	20.03.	75	19.03.
1177	Seeburg	Vellach	1040	23.11. - 01.04.	19.12. - 04.01.	48	17	14	159	65	20.03.	65	19.03.
1178	Eisenkappel	Vellach	580	04.11. - 29.03.	20.03. - 29.03.	20	10	8	91	60	20.03.	60	19.03.
1180	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	02.11. - 25.03.	23.01. - 13.02.	51	22	13	109	40	20.03.	40	19.03.
1181	Simitz	Gurk	850	04.11. - 23.03.	23.01. - 10.02.	33	19	11	86	35	20.03.	35	19.03.
1182	Weitensfeld	Gurk	705	03.11. - 27.03.	23.01. - 07.02.	29	16	9	50	26	20.03.	26	19.03.
1183	Winklern ob Straßburg	Gurk	1040	13.11. - 27.03.	23.01. - 31.01.	32	9	11	57	27	20.03.	27	19.03.
1184	Grades-Klachl	Metnitz	725	03.11. - 25.03.	23.01. - 31.01.	20	9	9	47	30	20.03.	30	19.03.
1185	Friesach	Metnitz	634	03.11. - 23.03.	22.01. - 29.01.	14	8	6	31	20	20.03.	20	19.03.
1186	Neumarkt in Steiermark	Olša	872	03.11. - 24.03.	23.01. - 01.02.	25	10	14	72	35	20.03.	25	18.03.
1187	Gaisberg	Olša	930	03.11. - 26.03.	23.01. - 02.02.	27	11	12	58	30	20.03.	26	19.03.
1188	Gutting	Silberbach	710	03.11. - 24.03.	20.03. - 22.03.	10	3	7	50	25	20.03.	25	19.03.
1189	Silbereg	Gurk	598	03.11. - 24.03.	19.03. - 22.03.	10	4	8	27	18	20.03.	18	19.03.
1191	Knappenberg	Görtschitz	1050	03.11. - 27.03.	23.01. - 31.01.	30	9	12	83	30	20.03.	30	19.03.
1192	Wietersdorf	Görtschitz	630	03.11. - 24.03.	20.03. - 22.03.	8	3	5	20	15	20.03.	15	19.03.
1193	Magdalensberg	Gurk	920	03.11. - 29.03.	18.12. - 02.01.	43	16	12	114	70	20.03.	70	19.03.
1194	Sillhof	Gurk	450	03.11. - 23.03.	20.03. - 23.03.	6	4	3	33	30	20.03.	30	19.03.
1195	Radweg-Gradis	Glan	666	03.11. - 24.03.	23.01. - 30.01.	16	8	9	63	40	20.03.	40	19.03.
1196	Hörzendorf	Glan	475	03.11. - 24.03.	20.03. - 24.03.	8	5	5	25	19	20.03.	19	19.03.
1197	St.Veit an der Glan	Glan	475	23.01. - 24.03.	20.03. - 24.03.	7	5	3	22	20	20.03.	20	19.03.
1198	Dreifaltigkeit	Glan	1180	03.11. - 02.04.	23.01. - 14.02.	43	23	13	131	50	21.03.	45	19.03.
1200	Klagenfurt (Flugplatz)	Glan	447	23.01. - 26.03.	20.03. - 26.03.	10	7	5	28	24	20.03.	24	19.03.
1201	Klagenfurt	Glanfurt	442	03.11. - 25.03.	20.03. - 25.03.	10	6	6	24	19	21.03.	17	19.03.
1202	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	04.11. -									

Schneeverhältnisse im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	Datum	cm	Datum
1204	Pörschach	Wörther See	452	03.11. - 24.03.	23.01. - 02.02.	17	11	5	33	20	20.03.	20	19.03.
1205	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	19.12. - 23.03.	20.03. - 23.03.	6	4	3	32	30	20.03.	30	19.03.
1206	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	25.01. - 25.03.	25.01. - 01.02.	14	8	3	44	37	20.03.	37	19.03.
1207	Diex	Wölfnitzbach	1150	03.11. - 31.03.	20.03. - 31.03.	36	12	13	125	55	21.03.	50	19.03.
1208	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	24.01. - 26.03.	24.01. - 07.02.	22	15	3	52	40	20.03.	40	19.03.
1209	Rauniak	Feistritz	635	19.12. - 28.03.	22.01. - 11.02.	44	21	10	82	50	20.03.	50	19.03.
1211	Reichenfels	Lavant	800	19.12. - 28.03.	23.01. - 02.02.	24	11	9	65	30	20.03.	28	19.03.
1212	Preblau	Lavant	790	04.11. - 26.03.	23.01. - 02.02.	33	11	10	62	34	20.03.	34	19.03.
1213	Preitenegg	Lavant	1035	13.11. - 31.03.	23.01. - 24.02.	78	33	16	137	45	25.03.	38	19.03.
1215	Wolfsberg	Lavant	440	04.11. - 24.03.	20.03. - 22.03.	6	3	4	14	8	20.03.	8	19.03.
1216	St.Michael-Wolfsberg	Lavant	510	23.01. - 24.03.	20.03. - 22.03.	6	3	5	14	9	20.03.	9	19.03.
1217	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	20.03. - 23.03.	20.03. - 23.03.	4	4	1	14	14	20.03.	14	19.03.
1218	Pustritz	Lavant	790	03.11. - 28.03.	20.03. - 28.03.	22	9	10	86	33	20.03.	35	19.03.
1219	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	03.11. - 05.04.	23.01. - 04.03.	83	41	23	169	50	25.03.	43	19.03.
1220	Soboth	Feistritzbach	1145	23.11. - 31.03.	22.01. - 03.02.	45	13	19	206	65	20.03.	65	19.03.

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
14	29	49	99	149	199	249									

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	100057	III	1980	183	40	21	41	67	13	0	0	0	182	225,0
6	Vermunt	100073	III	1733	200	27	31	5	69	33	0	0	0	165	208,5
8	Kops	100909	III	1829	204	33	26	31	69	2	0	0	0	161	
9	Partenen	101014	III	1020	255	31	61	18	0	0	0	0	0	110	149,1
10	Gaschurn	100115	III	980	289	61	14	1	0	0	0	0	0	76	122,3
15	Tschagguns	100180	III	680	301	59	5	0	0	0	0	0	0	64	113,6
17	Silbertal	100206	Litz	885	264	61	37	3	0	0	0	0	0	101	116,9
18	Schruns	100214	Litz	671	327	34	4	0	0	0	0	0	0	38	97,7
19	Latschau	100222	III	1000	288	64	13	0	0	0	0	0	0	77	136,5
20	Rodund	100230	III	645	324	38	3	0	0	0	0	0	0	41	105,4
21	Golm	100891	III	1930	198	24	29	21	81	12	0	0	0	167	
22	Vandans	100834	III	670	306	55	4	0	0	0	0	0	0	59	100,9
23	Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	258	60	35	10	2	0	0	0	0	107	144,6
24	Klösterle	100826	Alfenz	1057	245	60	56	3	1	0	0	0	0	120	143,0
25	Dalaas	100263	Alfenz	908	301	43	15	6	0	0	0	0	0	64	109,2
27	Lünersee	100305	Alvier	2015	168	27	16	35	62	22	33	2	0	197	223,0
30	Brand	100313	Alvier	1005	290	61	13	1	0	0	0	0	0	75	127,2
31	Bludenz	101071	III	575	337	21	6	1	0	0	0	0	0	28	
32	Ludesch	100917	III	535	341	20	3	1	0	0	0	0	0	24	
34	Fontanella	100354	Lutz	1140	297	36	20	12	0	0	0	0	0	68	132,3
36	Blons	100362	Lutz	772	312	40	9	3	1	0	0	0	0	53	101,4
37	Thüringerberg	100875	Lutz	960	315	36	8	4	2	0	0	0	0	50	
39	Thüringen	100370	III	580	346	15	2	2	0	0	0	0	0	19	55,8
40	Frastanz	100925	III	491	348	12	4	1	0	0	0	0	0	17	
41	Amerlügen	100933	III	760	342	17	5	1	0	0	0	0	0	23	
42	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	293	48	13	5	6	0	0	0	0	72	115,7
43	Weiler	100941	Frutz	500	350	9	4	2	0	0	0	0	0	15	
44	Fraxern	100867	Frutz	809	329	27	3	4	2	0	0	0	0	36	
45	Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	351	13	1	0	0	0	0	0	0	14	55,4
46	Meiningen	100404	Rhein	410	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	48,5
47	Gaissau	100420	Bodensee	400	354	10	1	0	0	0	0	0	0	11	39,3
48	Fussach	100438	Bodensee	400	352	12	1	0	0	0	0	0	0	13	40,2
49	Lustenau	100446	Rhein	404	351	13	1	0	0	0	0	0	0	14	39,6
50	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	276	41	30	9	9	0	0	0	0	89	140,2
51	Güttele	100461	Dornbirnerach	530	338	16	5	3	3	0	0	0	0	27	81,1
52	Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	327	26	12	0	0	0	0	0	0	38	83,9
53	Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	350	15	0	0	0	0	0	0	0	15	47,0
54	Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	329	24	4	4	4	0	0	0	0	36	79,5
55	Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	430	351	11	3	0	0	0	0	0	0	14	65,6
56	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	352	10	3	0	0	0	0	0	0	13	
57	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	345	14	3	3	0	0	0	0	0	20	60,0
58	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	352	7	6	0	0	0	0	0	0	13	
60	Schröcken	100537	Bregenzerach	1263	235	73	37	13	7	0	0	0	0	130	178,4
61	Schoppemau	100552	Bregenzerach	835	270	72	14	7	2	0	0	0	0	95	149,4
63	Au	100560	Bregenzerach	800	281	66	10	6	2	0	0	0	0	84	138,2
65	Damüls	100586	Bregenzerach	1365	243	66	41	11	4	0	0	0	0	122	175,4
68	Bizau	100602	Bregenzerach	705	297	58	6	2	2	0	0	0	0	68	107,1
69	Andelsbuch	100636	Bregenzerach	600	314	39	7	4	1	0	0	0	0	51	92,4
70	Bödele	100628	Bregenzerach	1150	242	28	68	16	11	0	0	0	0	123	165,5
71	Egg	100644	Bregenzerach	660	334	24	3	2	2	0	0	0	0	31	87,4
72	Schönenbach	100651	Subersach	1040	251	62	39	8	5	0	0	0	0	114	152,5
74	Sibratsgfall	100685	Subersach	920	295	42	20	4	4	0	0	0	0	70	134,0
76	Hittisau	100701	Subersach	800	299	50	9	3	4	0	0	0	0	66	114,9
77	Sulzberg	100727	Weißach	1000	301	39	17	5	3	0	0	0	0	64	130,0
79	Riefensberg	100719	Weißach	680	333	21	7	3	1	0	0	0	0	32	100,6
80	Alberschwende	100842	Bregenzerach	717	305	47	7	6	0	0	0	0	0	60	
81	Doren	100735	Rotach	710	329	24	8	4	0	0	0	0	0	36	90,0
82	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzerach	430	351	11	3	0	0	0	0	0	0	14	49,9
83	Bregenz	100859	Bodensee	424	345	13	7	0	0	0	0	0	0	20	
84	Bregenz	100776	Bodensee	486	345	15	5	0	0	0	0	0	0	20	55,2
85	Pfänder	100974	Bodensee	1056	290	45	21	4	5	0	0	0	0	75	
86	Hörbranz	100800	Leiblach	420	348	15	2	0	0	0	0	0	0	17	42,1
87	Möggers	100792	Leiblach	1010	303	34	15	7	6	0	0	0	0	62	114,9

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	101543	Iller	1305	244	67	36	16	2	0	0	0	0	121	
89	Zug	100966	Lech	1500	223	20	41	39	42	0	0	0	0	142	
90	Lech	101121	Lech	1480	211	22	37	46	49	0	0	0	0	154	186,7
91	Zürs	101113	Lech	1720	198	14	44	34	49	22	4	0	0	167	205,4
92	Warth	101568	Lech	1475	237	71	28	17	12	0	0	0	0	128	
93	Holzgau	101154	Lech	1100	261	91	11	2	0	0	0	0	0	104	135,1
94	Gramais	101162	Lech	1320	291	57	14	3	0	0	0	0	0	74	126,1
95	Boden	101170	Lech	1355	242	50	58	14	1	0	0	0	0	123	161,9
96	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	268	72	20	5	0	0	0	0	0	97	145,1
97	Vorderhornbach	101196	Lech	960	309	49	6	1	0	0	0	0	0	56	106,5
98	Namlos	101204	Lech	1260	278	68	11	7	1	0	0	0	0	87	143,9
99	Forchach	101212	Lech	910	317	41	7	0	0	0	0	0	0	48	111,3
100	Höfen-Oberhornberg	101220	Lech	870	319	38	6	2	0	0	0	0	0	46	104,2
101	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	209	26	48	31	43	8	0	0	0	156	
102	Reutte	101238	Lech	850	299	58	4	4	0	0	0	0	0	66	119,2
104	Berwang	101246	Lech	1295	250	81	26	7	1	0	0	0	0	115	158,0
106	Tannheim-Untergschw.	101261	Vils	1090	279	73	7	5	1	0	0	0	0	86	138,6
107	Jungholz	101493	Vils	1060	291	58	11	5	0	0	0	0	0	74	128,8

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
14	29	49	99	149	199	249									
108	Vils	101279	Vils	810	316	42	3	4	0	0	0	0	0	49	94,2
111	Scharnitz	101287	Isar	970	304	51	5	4	1	0	0	0	0	61	127,1
112	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1182	252	75	32	6	0	0	0	0	0	113	137,5
114	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	252	89	20	4	0	0	0	0	0	113	163,3
117	Hinterriß	101311	Rißbach	930	254	74	34	3	0	0	0	0	0	111	135,4
125	Pertisau	101337	Achensee	935	296	51	15	3	0	0	0	0	0	69	128,4
127	Achenkirch	101345	Ache	905	282	68	13	2	0	0	0	0	0	83	125,6
130	Ehrwald	101485	Loisach	960	296	64	5	0	0	0	0	0	0	69	118,3
131	Hall in Tirol	120022	Inn	585	351	14	0	0	0	0	0	0	0	14	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

132	Nauders	101709	Inn	1360	271	68	26	0	0	0	0	0	0	94	124,7
133	Spiss	101717	Schalklbach	1540	252	82	22	9	0	0	0	0	0	113	145,8
138	Ried im Oberinntal	101790	Inn	880	348	17	0	0	0	0	0	0	0	17	87,3
139	Fendels	101808	Inn	1356	271	92	2	0	0	0	0	0	0	94	137,7
141	Prutz	102947	Inn	870	342	23	0	0	0	0	0	0	0	23	86,7
150	Kaunertal-Feichten	101873	Fagge	1314	266	81	17	1	0	0	0	0	0	99	152,0
152	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	279	82	4	0	0	0	0	0	0	86	123,2
156	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1285	247	89	26	3	0	0	0	0	0	118	132,2
157	Flirsch	101519	Rosanna	1150	302	59	3	1	0	0	0	0	0	63	
162	Galtür	101949	Trisanna	1587	226	39	58	41	1	0	0	0	0	139	175,0
164	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1500	265	67	28	5	0	0	0	0	0	100	
165	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	306	57	2	0	0	0	0	0	0	59	126,5
166	Landeck	101899	Inn	785	343	21	1	0	0	0	0	0	0	22	65,1
167	Nassereith	102954	Gurglbach	850	335	27	3	0	0	0	0	0	0	30	105,6
169	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	347	17	1	0	0	0	0	0	0	18	85,1
170	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	113	39	12	16	91	59	35	0	0	252	
176	Plangeroß	102046	Pitze	1620	234	17	71	40	3	0	0	0	0	131	169,2
178	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1462	243	59	62	1	0	0	0	0	0	122	
179	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1335	260	101	4	0	0	0	0	0	0	105	147,5
180	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	284	81	0	0	0	0	0	0	0	81	111,2
181	Piller	103028	Pitze	1315	302	60	3	0	0	0	0	0	0	63	107,9
192	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	192	42	36	62	33	0	0	0	0	173	189,1
193	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	290	68	7	0	0	0	0	0	0	75	127,3
194	Gries	119388	Fischbach	1575	221	66	77	1	0	0	0	0	0	144	
195	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	294	54	17	0	0	0	0	0	0	71	116,9
197	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	240	66	59	0	0	0	0	0	0	125	154,0
198	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	290	75	0	0	0	0	0	0	0	75	105,5
199	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	340	21	4	0	0	0	0	0	0	25	81,6
202	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	174	44	11	45	68	23	0	0	0	191	207,2
204	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	204	39	55	29	38	0	0	0	0	161	183,0
205	Haiming	102939	Inn	663	349	16	0	0	0	0	0	0	0	16	73,4
206	Obsteig	102285	Inn	950	341	20	3	1	0	0	0	0	0	24	83,3
207	Stams	102277	Inn	675	342	23	0	0	0	0	0	0	0	23	82,4
210	KW-Straßberg	103382	Inn	975	311	47	6	1	0	0	0	0	0	54	
211	Telfs	102301	Inn	618	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	61,0
213	Inzing	103036	Inn	610	328	37	0	0	0	0	0	0	0	37	72,2
217	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	245	59	59	2	0	0	0	0	0	120	158,2
218	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	286	73	6	0	0	0	0	0	0	79	137,8
219	Axams	103309	Inn	890	313	50	2	0	0	0	0	0	0	52	
220	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	346	18	1	0	0	0	0	0	0	19	68,4
222	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	348	16	1	0	0	0	0	0	0	17	67,9
223	Brenner	102343	Sill	1445	238	31	53	32	11	0	0	0	0	127	157,4
224	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	266	29	69	1	0	0	0	0	0	99	152,9
225	Innerschmirn-Kasern	103051	Schmirnbach	1610	236	23	46	54	6	0	0	0	0	129	161,5
226	Steinach a.Br.-Plon	103069	Sill	1204	280	47	38	0	0	0	0	0	0	85	133,1
227	Gschnitz-Oberthal	119412	Gschnitzbach	1280	245	19	59	41	1	0	0	0	0	120	
228	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	300	53	12	0	0	0	0	0	0	65	114,3
229	Navis	119396	Sill	1400	248	62	51	4	0	0	0	0	0	117	
230	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	305	55	5	0	0	0	0	0	0	60	88,0
232	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	191	23	12	58	69	12	0	0	0	174	226,6
233	Krößbach	103101	Ruetz	1130	267	90	8	0	0	0	0	0	0	98	132,0
235	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	330	35	0	0	0	0	0	0	0	35	89,7
236	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1005	334	28	3	0	0	0	0	0	0	31	78,0
237	Patscherkofel	102418	Sill	2247	200	29	101	34	1	0	0	0	0	165	219,2
241	Rinn	102459	Inn	895	295	70	0	0	0	0	0	0	0	70	96,8
242	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	338	26	1	0	0	0	0	0	0	27	89,4
243	Baumkirchen	103234	Inn	585	343	21	1	0	0	0	0	0	0	22	
244	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	306	53	5	1	0	0	0	0	0	59	115,3
246	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	193	24	30	52	51	15	0	0	0	172	
248	Weerberg	102475	Inn	925	298	57	8	2	0	0	0	0	0	67	98,1
249	Schwaz	102483	Inn	535	350	15	0	0	0	0	0	0	0	15	74,8
251	Jenbach	102491	Inn	530	349	15	1	0	0	0	0	0	0	16	72,0
252	Rotholz	102509	Inn	590	338	23	4	0	0	0	0	0	0	27	86,3
257	Klaushof	102962	Ziller	1022	257	82	24	2	0	0	0	0	0	108	132,9
258	Hahnpfalz	103184	Ziller	1960	183	28	73	52	29	0	0	0	0	182	204,3
262	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	270	81	14	0	0	0	0	0	0	95	129,6
263	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	261	58	42	4	0	0	0	0	0	104	145,5
264	Gschölbwand	103192	Ziller	1795	190	36	60	61	18	0	0	0	0	175	184,8
268	Mayrhofen	102541	Ziller	643	292	65	8	0	0	0	0	0	0	73	100,6
272	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	224	31	90	18	2	0	0	0	0	141	151,6
274	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	329	35	1	0	0	0	0	0	0	36	82,2
275	Schlierberg	102517	Ziller	960	287	60	13	5	0	0	0	0	0	78	121,7
276	Innernalpbach	102723	Inn	1040	262	73	26	4	0	0	0	0	0	103	138,3
278	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	255	89	21	0	0	0	0	0	0	110	129,7
279	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	295	61	8	1	0	0	0	0	0	70	109,2
280	Radfeld	103119	Inn	514	343	21	1	0	0	0	0	0	0	22	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	≥			
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00	
					14	29	49	99	149	199	249					
281	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	327	31	7	0	0	0	0	0	0	38	99,8	
282	Am Nachtsöllberg	103333	Brixentaler Ache	990	280	67	14	3	1	0	0	0	0	85		
283	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815	287	66	9	3	0	0	0	0	0	78	126,5	
284	Hopfgarten i.Brt.	102780	Brixentaler Ache	600	312	49	4	0	0	0	0	0	0	53	85,1	
285	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	329	29	6	1	0	0	0	0	0	36		
286	Kirchbichl	102798	Inn	498	334	29	2	0	0	0	0	0	0	31	91,9	
287	Ellmau	102806	Weißache	750	313	44	7	1	0	0	0	0	0	52	116,1	
288	Bromberg	103341	Weißache	1180	284	57	18	4	2	0	0	0	0	81		
289	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	314	47	3	1	0	0	0	0	0	51	114,5	
291	Kufstein	102814	Inn	493	331	32	2	0	0	0	0	0	0	34	86,7	
293	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	306	49	9	1	0	0	0	0	0	59	113,4	
295	Niederndorferberg	103176	Inn	980	303	32	21	7	2	0	0	0	0	62	137,2	
296	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	279	74	9	2	1	0	0	0	0	86	123,5	
297	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1790	204	21	54	34	49	3	0	0	0	161		
298	Kitzbühel	102848	Jochberger Ache	744	303	50	10	2	0	0	0	0	0	62	99,3	
299	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	263	80	20	2	0	0	0	0	0	102	142,3	
300	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	282	77	5	1	0	0	0	0	0	83	124,4	
302	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	267	48	30	18	2	0	0	0	0	98	147,6	
303	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	267	61	26	11	0	0	0	0	0	98	133,2	
304	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Großache	756	289	55	16	5	0	0	0	0	0	76	122,3	
306	Fischbachalm-Kaiserbachtal	119768	Kohlenbach	860	253	77	27	6	2	0	0	0	0	112		
307	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	323	38	4	0	0	0	0	0	0	42	117,8	
308	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	311	39	11	4	0	0	0	0	0	54		
309	Kössen	102905	Großache	590	325	35	4	1	0	0	0	0	0	40	114,1	

SALZACHGEBIET

312	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	298	40	19	5	3	0	0	0	0	67	120,3
313	Haidbach	103432	Felber Ache	900	296	64	4	1	0	0	0	0	0	69	117,0
314	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	334	28	2	1	0	0	0	0	0	31	93,9
316	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	231	16	62	46	10	0	0	0	0	134	
318	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	122	17	17	48	39	32	61	18	11	243	
321	Uttendorf	104091	Stubache	796	319	43	3	0	0	0	0	0	0	46	
327	Zell am See	105064	Zeller See	766	300	43	20	2	0	0	0	0	0	65	
331	Sonnblick	103549	Hüttwinklache	3105	3	21	21	35	68	39	46	28	104	362	358,9
334	Bucheben	103580	Hüttwinklache	1135	259	60	41	5	0	0	0	0	0	106	141,8
335	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	285	58	20	2	0	0	0	0	0	80	116,7
336	Dienten	103606	Dientenbach	1265	225	38	23	46	33	0	0	0	0	140	
337	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	242	39	69	9	6	0	0	0	0	123	141,0
338	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	255	36	67	4	3	0	0	0	0	110	131,6
339	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	323	37	4	1	0	0	0	0	0	42	101,7
340	Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	283	68	7	4	3	0	0	0	0	82	125,4
341	Großarl	103697	Großarlbach	890	290	63	9	3	0	0	0	0	0	75	119,1
342	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	315	44	3	3	0	0	0	0	0	50	
343	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	330	26	8	1	0	0	0	0	0	35	
344	Mitterkleinarl	103705	Kleinarter Ache	1018	247	54	55	8	1	0	0	0	0	118	147,8
345	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	313	37	12	3	0	0	0	0	0	52	125,8
346	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	239	58	52	12	4	0	0	0	0	126	
348	Hüttau	103770	Fritzbach	720	311	51	3	0	0	0	0	0	0	54	118,3
349	Annaberg	126029	Lammer	700	303	47	11	3	1	0	0	0	0	62	
350	Golling	103820	Salzach	473	347	16	2	0	0	0	0	0	0	18	63,7
352	Hintersee	103846	Almbach	750	302	47	10	4	2	0	0	0	0	63	121,5
353	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	351	14	0	0	0	0	0	0	0	14	
354	Glanegg	103879	Salzach	450	350	15	0	0	0	0	0	0	0	15	60,8
355	Salzburg (Flugplatz)	103853	Glanbach	430	353	12	0	0	0	0	0	0	0	12	54,9
356	Eugendorf	103895	Fischach	520	349	13	2	1	0	0	0	0	0	16	78,8
357	Saalbach	103903	Saalach	1022	262	69	21	9	4	0	0	0	0	103	132,3
359	Hütten	103937	Leogangbach	900	314	31	17	3	0	0	0	0	0	51	121,0
360	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	339	17	8	1	0	0	0	0	0	26	100,1
361	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	261	68	26	9	1	0	0	0	0	104	
362	Waidring	103986	Loferbach	760	296	47	17	4	1	0	0	0	0	69	128,8
363	Nußdorf	104000	Oichten	460	353	11	1	0	0	0	0	0	0	12	48,4
364	Oberndorf	104018	Salzach	430	349	16	0	0	0	0	0	0	0	16	60,8
365	Ibm	104034	Moosache	425	352	11	2	0	0	0	0	0	0	13	57,2
366	Ostermiething	104042	Salzach	405	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	49,4
367	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	351	13	1	0	0	0	0	0	0	14	

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

368	Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	352	11	2	0	0	0	0	0	0	13	62,5
369	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	410	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5	43,8
370	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	350	9	6	0	0	0	0	0	0	15	65,1
371	Mattighofen	104349	Mattig	455	355	8	2	0	0	0	0	0	0	10	53,1
372	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	331	29	5	0	0	0	0	0	0	34	
373	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	347	15	3	0	0	0	0	0	0	18	
374	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	343	18	4	0	0	0	0	0	0	22	78,7
375	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	358	6	1	0	0	0	0	0	0	7	45,2
376	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	63,6
377	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	349	11	4	1	0	0	0	0	0	16	83,4
378	Altheim	104380	Ach	358	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	44,0
379	Reichersberg	104398	Inn	350	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	49,1
380	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	52,5
381	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	353	7	5	0	0	0	0	0	0	12	49,6
382	Lambrechten	104422	Pram	396	352	11	2	0	0	0	0	0	0	13	51,6
383	Kopfing	104471	Pfudabach	569	339	20	6	0	0	0	0	0	0	26	81,1
384	Sigharting	104430	Pfudabach	355	352	12	1	0	0	0	0	0	0	13	60,6

[illegible]

388	Münzkirchen	104513	Donau	499	349	14	2	0	0	0	0	0	0	16	79,1
389	Vichtenstein	104521	Donau	586	338	22	5	0	0	0	0	0	0	27	79,6
391	Kollerschlag	104539	Ranna	725	331	17	14	3	0	0	0	0	0	34	103,2
392	Oberkappel	104547	Ranna	495	348	4	6	5	2	0	0	0	0	17	68,8
394	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	325	31	9	0	0	0	0	0	0	40	
395	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	350	6	5	4	0	0	0	0	0	15	
396	Julbach	104919	Kleine Mühl	575	354	7	4	0	0	0	0	0	0	11	78,7
397	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	590	339	19	6	1	0	0	0	0	0	26	86,5
398	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	336	11	12	6	0	0	0	0	0	29	112,2
399	Schlägl	104604	Große Mühl	555	347	15	3	0	0	0	0	0	0	18	93,7
400	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	320	20	14	11	0	0	0	0	0	45	109,5
401	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	330	28	7	0	0	0	0	0	0	35	95,9
402	Haslach	104620	Kleine Michl	510	343	16	6	0	0	0	0	0	0	22	90,5
403	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	343	19	3	0	0	0	0	0	0	22	87,9
404	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	345	17	3	0	0	0	0	0	0	20	72,1
406	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	353	9	2	1	0	0	0	0	0	12	76,2
407	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	104703	Aschach	380	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	54,4
408	Peuerbach	104711	Aschach	372	354	7	4	0	0	0	0	0	0	11	63,5
409	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	354	9	2	0	0	0	0	0	0	11	51,1
410	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	345	15	3	2	0	0	0	0	0	20	85,0
411	St.Agatha	104992	Aschach	499	351	12	2	0	0	0	0	0	0	14	
412	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	52,6
413	Eferding	104984	Donau	274	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
414	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	358	5	2	0	0	0	0	0	0	7	53,7
415	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	346	14	5	0	0	0	0	0	0	19	
416	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	54,9
417	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	43,1
418	Gallspach	104893	Trattnach	368	358	5	2	0	0	0	0	0	0	7	54,0
419	Scharten	104786	Innbach	395	351	12	2	0	0	0	0	0	0	14	57,9
420	Goldwörth	104745	Donau	260	357	7	1	0	0	0	0	0	0	8	48,0
421	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	332	23	9	1	0	0	0	0	0	33	95,7
422	Piberstein	104802	Große Rodl	899	322	32	11	0	0	0	0	0	0	43	115,9
423	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	337	24	4	0	0	0	0	0	0	28	98,4
424	Neußerling	104950	Große Rodl	615	349	12	4	0	0	0	0	0	0	16	
425	Waxenberg	1													

434	Göbl	105106	Grundlsee	710	320	32	10	3	0	0	0	0	0	45	125,0
435	Bad Aussee	105122	Traun	665	324	24	13	4	0	0	0	0	0	41	
437	Bad Aussee	105130	Traun	640	340	19	5	1	0	0	0	0	0	25	115,2
438	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	204	47	22	40	52	0	0	0	0	161	186,4
439	Obertraun	105148	Traun	515	339	18	5	2	1	0	0	0	0	26	106,9
440	Pötschen	105205	Traun	1000	268	44	27	24	2	0	0	0	0	97	149,1
441	Krippenstein	105163	Traun	2050	164	10	28	22	85	30	17	9	0	201	232,3
442	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	347	12	4	1	1	0	0	0	0	18	106,3
443	Gosau	105197	Gosaubach	765	296	48	10	7	4	0	0	0	0	69	134,9
444	Bad Goisern	105213	Traun	505	323	29	8	4	1	0	0	0	0	42	104,2
445	St.Gilgen	105247	St.Wolfgangsee	550	346	12	6	1	0	0	0	0	0	19	84,5
447	Strobl	105254	St.Wolfgangsee	540	349	14	2	0	0	0	0	0	0	16	91,3
448	Bad Ischl	105262	Traun	469	348	8	5	4	0	0	0	0	0	17	88,9
450	Feuerkogel	105296	Traun	1618	217	44	34	22	45	3	0	0	0	148	191,5
451	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	350	10	5	0	0	0	0	0	0	15	
452	Gmunden	105320	Traunsee	426	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	54,4
453	Altmünster	105767	Traunsee	525	345	15	5	0	0	0	0	0	0	20	
454	Gmunden-Traunleiten	105718	Traun	456	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	
455	Laakirchen	105338	Traun	440	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	58,4
456	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	342	16	4	3	0	0	0	0	0	23	86,6
457	Scharfling	105379	Mondsee	480	349	14	2	0	0	0	0	0	0	16	71,3
458	Mondsee	105346	Mondsee	491	350	12	2	1	0	0	0	0	0	15	61,0
459	Oberwang	105700	Mondsee	595	341	18	5	1	0	0	0	0	0	24	81,8
460	Weissenbach am Attersee	105387	Attersee	475	354	4	6	1	0	0	0	0	0	11	68,1
461	Weyregg-Bach	105684	Attersee	509	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	54,1
462	Attersee	105395	Attersee	495	352	10	3	0	0	0	0	0	0	13	61,0
464	Frankenburg	105429	Vöckla	515	353	11	1	0	0	0	0	0	0	12	71,6
465	Vöcklabruck	105445	Vöckla	423	356	8	1	0	0	0	0	0	0	9	55,4
466	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	347	17	1	0	0	0	0	0	0	18	80,4
467	Almsee (Forsthaus)	105486	Alm	590	322	32	6	3	2	0	0	0	0	43	108,0
468	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	352	10	3	0	0	0	0	0	0	13	70,3
469	Scharnstein	105502	Alm	485	352	11	2	0	0	0	0	0	0	13	68,1
470	Vorchdorf	105510	Alm	455	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	56,0
471	Wels	105528	Traun	305	358	7	0	0	0	0	0				

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00
472	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	360	3	2	0	0	0	0	0	0	5	53,7
473	Kremsmünster	105551	Krems	383	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	54,2
474	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	48,5
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	105577	Traun	261	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	43,9
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	354	10	1	0	0	0	0	0	0	11	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	St. Florian	105593	Donau	257	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	39,0
478	Maria Laah	105635	Donau	360	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	46,4
479	Reichenau	105676	Große Gusen	685	330	29	6	0	0	0	0	0	0	35	106,7
480	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	57,1
481	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	346	13	6	0	0	0	0	0	0	19	68,8
482	Mauthausen	105650	Donau	299	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	41,6
483	Enns	105643	Donau	259	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	43,6

ENNSGEBIET

484	Flachau	105908	Enns	910	301	51	11	2	0	0	0	0	0	64	124,0
485	Radstadt	105916	Enns	890	313	45	4	3	0	0	0	0	0	52	115,4
487	Untertauern	105932	Taurach	1000	273	61	22	9	0	0	0	0	0	92	154,1
488	Ramsau	106591	Enns	1203	267	79	11	7	1	0	0	0	0	98	
489	Planai	105973	Thalbach	1820	190	16	32	70	47	10	0	0	0	175	209,7
490	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	293	54	13	5	0	0	0	0	0	72	124,5
491	Rohrmoos	106526	Enns	1080	280	56	22	7	0	0	0	0	0	85	141,4
492	Schladming	105965	Enns	730	338	23	3	1	0	0	0	0	0	27	99,8
493	Birnberg	106633	Enns	820	314	44	4	3	0	0	0	0	0	51	
494	Michaelerberg	105999	Enns	1280	280	73	5	7	0	0	0	0	0	85	135,9
495	St. Nikolai im Sölk	106005	Große Sölk	1120	259	83	10	6	7	0	0	0	0	106	142,0
496	Stein/Enns	106708	Sölk	680	344	19	1	1	0	0	0	0	0	21	
497	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	295	56	14	0	0	0	0	0	0	70	113,6
498	Grubegg	106021	Salzabach	790	307	50	6	2	0	0	0	0	0	58	126,1
501	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	195	27	46	35	52	10	0	0	0	170	
502	Donnersbach	106062	Donnersbach	720	365	0	0	0	0	0	0	0	0		92,5
503	Irnding	106070	Donnersbach	702	333	29	3	0	0	0	0	0	0	32	100,7
504	Greith	106641	Grimmingbach	945	280	30	22	32	1	0	0	0	0	85	
505	Oppenberg	106534	Gulling	1060	296	51	14	4	0	0	0	0	0	69	118,9
506	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	349	15	1	0	0	0	0	0	0	16	86,1
507	Liezen	106112	Enns	670	349	11	4	1	0	0	0	0	0	16	100,1
508	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	243	43	66	12	1	0	0	0	0	122	154,8
509	Admont	106153	Enns	700	343	14	7	1	0	0	0	0	0	22	104,8
510	Gstatterboden	106161	Enns	580	313	17	34	1	0	0	0	0	0	52	95,7
511	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	228	45	41	46	5	0	0	0	0	137	
512	Hieflau	106195	Enns	492	291	45	22	7	0	0	0	0	0	74	104,1
513	Kirchenlandl	106203	Enns	510	284	60	21	0	0	0	0	0	0	81	106,5
515	Brunngraben	106237	Salza	710	287	53	24	1	0	0	0	0	0	78	127,4
516	Weichselboden	106245	Salza	680	298	54	11	2	0	0	0	0	0	67	113,3
517	Wildalpen	106252	Salza	610	300	45	18	2	0	0	0	0	0	65	121,3
518	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	321	40	3	1	0	0	0	0	0	44	113,2
519	Kleinreifling	106286	Enns	428	354	10	1	0	0	0	0	0	0	11	66,7
520	Weyer	106294	Enns	428	350	12	3	0	0	0	0	0	0	15	62,3
521	Maria Neustift	106310	Enns	629	341	16	5	3	0	0	0	0	0	24	89,0
522	Pechgraben	106583	Enns	430	354	9	2	0	0	0	0	0	0	11	
523	Reichraming	106328	Enns	360	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	58,0
525	Laussa	106336	Enns	440	351	13	1	0	0	0	0	0	0	14	55,5
526	Hinterstoder	106351	Steyr	590	344	10	11	0	0	0	0	0	0	21	106,5
527	Huttererböden	106369	Steyr	1370	244	57	46	12	6	0	0	0	0	121	170,8
528	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	192	10	39	33	42	49	0	0	0	173	181,8
529	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	249	47	56	8	5	0	0	0	0	116	
530	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	320	37	8	0	0	0	0	0	0	45	105,1
531	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	296	43	18	7	1	0	0	0	0	69	129,7
532	Windischgarsten-Dambach	106419	Teichl	614	333	20	9	3	0	0	0	0	0	32	110,5
533	St. Pankraz	106427	Teichl	523	346	15	3	1	0	0	0	0	0	19	93,4
534	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	458	350	14	0	1	0	0	0	0	0	15	71,7
535	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	343	10	9	2	1	0	0	0	0	22	
536	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	338	24	2	1	0	0	0	0	0	27	
537	Molln	106443	Steyr	435	354	10	1	0	0	0	0	0	0	11	61,1
538	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	356	8	1	0	0	0	0	0	0	9	60,6
539	Behamberg	106484	Enns	518	349	14	2	0	0	0	0	0	0	16	61,6
541	Steyr	106559	Enns	336	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	
543	St. Sebastian/Mariazell	101683	Salza	872	300	41	17	7	0	0	0	0	0	65	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	354	7	4	0	0	0	0	0	0	11	81,0
545	Freistadt	106815	Feldaist	548	340	17	8	0	0	0	0	0	0	25	81,2
546	Lasberg	108977	Feldaist	575	348	10	7	0	0	0	0	0	0	17	
547	Karlstift	106823	Waldaist	917	303	31	14	17	0	0	0	0	0	62	120,3
548	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	324	23	18	0	0	0	0	0	0	41	118,2
549	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	333	21	10	1	0	0	0	0	0	32	89,6
550	Gutau	106864	Waldaist	581	343	21	1	0	0	0	0	0	0	22	84,3
551	Tragwein	106872	Aist	455	350	15	0	0	0	0	0	0	0	15	59,0
552	Allerheiligen	106799	Aist	542	344	21	0	0	0	0	0	0	0	21	63,3
553	Stadt Haag	106898	Erla	347	352	12	1	0	0	0	0	0	0	13	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage												
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									≥ 250	1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	Winter	90/91 bis 99/00			
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249					
556	Laab	106880	Naarn	240	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	42,6		
557	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	353	12	0	0	0	0	0	0	0	12			
558	Saxen / Au	106930	Naarn	235	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	46,5		
559	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	341	20	4	0	0	0	0	0	0	24	81,7		
560	Oed	106948	Donau	393	349	16	0	0	0	0	0	0	0	16	49,0		
561	Stephanshart	106955	Donau	281	353	12	0	0	0	0	0	0	0	12	50,2		
562	Grein	106963	Donau	270	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	50,4		
564	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	321	24	20	0	0	0	0	0	0	44			
566	Ennsbach	107128	Ybbs Mühlenbach	273	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	37,7		
567	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	267	36	40	17	5	0	0	0	0	98	162,8		
568	Lackenlof	107011	Ybbs	887	249	58	38	13	7	0	0	0	0	116	140,0		
569	Lunz am See	107029	Ybbs	612	329	29	5	1	1	0	0	0	0	36	100,0		
570	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	326	31	5	3	0	0	0	0	0	39	95,7		
571	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	340	18	6	1	0	0	0	0	0	25	104,9		
573	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	336	25	4	0	0	0	0	0	0	29	72,8		
574	Opponitz	107078	Ybbs	451	341	21	3	0	0	0	0	0	0	24	76,4		
576	Hinterlug	108993	Ybbs	465	350	13	2	0	0	0	0	0	0	15			
579	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	51,1		
585	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	320	31	8	5	1	0	0	0	0	45			
586	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	270	63	25	5	2	0	0	0	0	95			
587	Erlaufboden	107169	Große Erlauf	542	346	13	5	1	0	0	0	0	0	19	84,0		
589	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	338	25	2	0	0	0	0	0	0	27	75,2		
590	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	354	10	1	0	0	0	0	0	0	11	49,0		
591	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	351	14	0	0	0	0	0	0	0	14	59,9		
592	Randegg	107201	Kleine Erlauf	363	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	51,9		
594	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	52,9		
595	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	47,8		
600	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4			
602	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	58,1		
603	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	44,9		
605	Texing	109074	Mank	453	343	19	3	0	0	0	0	0	0	22	74,4		
608	Puchenstuben	107177	Pielach	967	268	59	27	9	2	0	0	0	0	97			
609	Frankenfels	107300	Pielach	465	338	26	1	0	0	0	0	0	0	27	72,9		
611	Hofstetten	107318	Pielach	325	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	50,8		
613	Kilb	107334	Sieringbach	290	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	44,9		
614	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	352	12	1	0	0	0	0	0	0	13			
615	Maria Langegg	107342	Donau	485	353	11	1	0	0	0	0	0	0	12			
617	Mühlhof bei Spitz	108845	Donau	362	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	35,5		
619	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	326	31	4	3	1	0	0	0	0	39	84,3		
620	Großheinhirnschlag	107409	Kleine Krems	704	348	8	9	0	0	0	0	0	0	17	56,3		
622	Gföhl	107433	Krems	585	346	10	8	1	0	0	0	0	0	19			
623	Krems an der Donau	107441	Krems	204	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6			
624	Karlstetten	108738	Fladnitz	340	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	42,4		
626	Türnitz	107466	Traisen	482	345	19	1	0	0	0	0	0	0	20			
627	Kernhof	115923	Unrechtraisen	760	319	32	10	4	0	0	0	0	0	46			
628	St.Aegydi am Neuwalde	107458	Unrechtraisen	607	338	21	5	1	0	0	0	0	0	27	88,3		
630	Hainfeld	107490	Gölsen	434	345	19	1	0	0	0	0	0	0	20	55,3		
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	107516	Traisen	285	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	48,2		
638	Liebenau	106831	Kamp	903	306	34	23	2	0	0	0	0	0	59	114,9		
640	Rappottenstein	107532	Kleiner Kamp	598	342	15	7	1	0	0	0	0	0	23	75,5		
641	Groß-Gerungs	107573	Zwettl	676	347	10	7	1	0	0	0	0	0	18			
643	Zwettl (Stift)	107599	Kamp	505	342	16	7	0	0	0	0	0	0	23	68,7		
644	Grafenschlag	107565	Kamp	780	343	11	10	1	0	0	0	0	0	22	75,1		
648	Altenburg	108746	Kamp	394	357	4	4	0	0	0	0	0	0	8	44,3		
651	Gars am Kamp	115790	Kamp	277	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8			
655	Langenlois	107672	Kamp	204	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7			
657	Gedersdorf	108761	Kamp	197	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5			
658	Grafenwörth	107698	Mühlkamp	190	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	39,2		
661	Pyhra	107706	Perschling	302	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	49,2		
662	Stollberg	108936	Perschling	583	347	14	2	2	0	0	0	0	0	18	51,7		
663	Atzenbrugg	109140	Perschling	192	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5	32,7		
665	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	42,5		
666	Kohlreithberg	116483	Große Tulln	490	348	12	4	1	0	0	0	0	0	17			
668	Ollersbach	116251	Gr.Tulln	242	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6			
669	Asperhofen	107755	Große Tulln	220	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	41,9		
671	Absdorf	107839	Donau	181	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	29,2		
675	Langenlebar	107771	Donau	175	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	37,9		
679	Maissau	107813	Schmida	342	355	9	1	0	0	0	0	0	0	10	49,3		
687	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11			
693	Klosterneuburg	107904	Donau	244	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	38,2		
695	Wien-Kagran	108159	Donau	150	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	36,0		
696	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	160	365	0	0	0	0	0	0	0	0				
698	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	40,7		
700	Tullnerbach	108043	Wien	291	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	55,2		
701	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6			
703	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	365	0	0	0	0	0	0	0	0		33,0		
704	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5			
706	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	365	0	0	0	0	0	0	0	0				
709	Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10			
712	Baden	108191	Schwechat	249	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	35,9		
715	Weissenbach bei Mödling	108217	Mödling	388	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10			
718	Furth-Harras	108258	Triesting	546	349	13	3	0	0	0	0	0	0	16			
719	Pottenstein	108266	Triesting	331	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	42,9		
724	Wien (Rosenhügel)	108357	Liesing	250	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	39,8		
725	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	117127	Liesing	190	365	0	0	0	0	0	0	0	0				
729	Wien (Zentralfriedhof)	108399	Schwechat	170	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	33,3		
733	Schwechat (Flugplatz)	108407	Donau	184	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3			
734	Wien-Neueßling	117093	Donau	155	363	2											

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
14	29	49	99	149	199	249									
745	Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	161	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	43,0
746	Franzensdorf	108969	Donau	153	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	42,5
748	Eckartsau	108522	Donau	146	357	8	0	0	0	0	0	0	0	8	39,8
751	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	
755	Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	38,1
757	Fuchsenbgl	108605	Rußbach	149	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	

MOLDAUGEBIET

758	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	331	24	10	0	0	0	0	0	0	34	96,7
759	Sandl	117515	Moldau	961	309	28	12	11	5	0	0	0	0	56	
760	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	335	17	12	1	0	0	0	0	0	30	82,9
763	Gmünd	109215	Lainsitz	500	347	12	6	0	0	0	0	0	0	18	56,6
765	Altmanns	109710	Braunaubach	589	342	14	8	1	0	0	0	0	0	23	70,2
768	Litschau	109249	Reißbach	564	346	13	2	4	0	0	0	0	0	19	80,3

MARCHGEBIET

[illegible]

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

816	Kittsee	109629	Donau	137	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	37,1
817	Pama	109637	Wiesgraben	140	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
818	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	

LEITHAGEBIET

819	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	356	3	4	2	0	0	0	0	9	91,0
821	Naßwald	109827	Naßbach	615	336	24	5	0	0	0	0	0	29	77,2
822	Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	351	13	1	0	0	0	0	0	14	
823	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	352	13	0	0	0	0	0	0	13	57,4
825	Semmering	110247	Schwarza	985	312	35	13	3	2	0	0	0	53	
826	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	361	4	0	0	0	0	0	0	4	47,9
827	Pottschach	109876	Schwarza	411	358	7	0	0	0	0	0	0	7	47,1
828	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	351	13	1	0	0	0	0	0	14	
829	Stixenstein	109892	Sierning	454	357	8	0	0	0	0	0	0	8	52,1
831	Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	313	46	6	0	0	0	0	0	52	90,7
832	Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	301	33	20	10	1	0	0	0	64	121,2
834	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	356	9	0	0	0	0	0	0	9	56,2
835	Trattenbach	110213	Feistritz	790	347	15	3	0	0	0	0	0	18	93,3
836	Trattenbach	116186	Feistritz	1105	309	43	6	6	1	0	0	0	56	
837	Kirschberg am Wechsel	109967	Feistritz	555	354	10	1	0	0	0	0	0	11	57,2
838	St.Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	304	43	11	7	0	0	0	0	61	
840	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	347	13	5	0	0	0	0	0	18	54,6
841	Bromberg	109983	Pitten	426	355	10	0	0	0	0	0	0	10	55,4
843	Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	356	9	0	0	0	0	0	0	9	
845	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	362	3	0	0	0	0	0	0	3	37,1
846	Loretto	110700	Leitha	208	362	3	0	0	0	0	0	0	3	
851	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	167	362	3	0	0	0	0	0	0	3	34,6
852	Parndorf	110718	Leitha	180	361	4	0	0	0	0	0	0	4	
854	Gattendorf	110064	Leitha	150	361	4	0	0	0	0	0	0	4	40,0
855	Zurndorf	110072	Leitha	136	362	3	0	0	0	0	0	0	3	37,0
856	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	360	5	0	0	0	0	0	0	5	35,2

RABNITZGEBIET

858	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	341	20	4	0	0	0	0	0	0	24	
859	Karl	110312	Rabnitz	373	355	10	0	0	0	0	0	0	0	10	50,8
860	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	45,8
861	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	35,4
862	Kobersdorf	110346	Stoob	333	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	43,9
863	Sieggraben	110361	Stoob	467	355	9	1	0	0	0	0	0	0	10	58,2

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00
864	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	40,2
865	Frankenau	110775	Stoob	208	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
866	Nebersdorf	110726	Stoob	248	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
867	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	33,0
868	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
869	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	348	15	2	0	0	0	0	0	0	17	65,1
870	Forchtenstein	110403	Wulka	397	352	13	0	0	0	0	0	0	0	13	46,6
871	Pötsching	110411	Wulka	210	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	40,6
872	Steinbrunn	110429	Wulka	210	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	39,7
873	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	35,2
874	Eisenstadt	110734	Wulka	195	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
876	Eisenstadt	110437	Wulka	184	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	32,7
877	Draßburg	110445	Wulka	229	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	40,0
878	St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	32,5
879	St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
880	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	40,3
881	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	
882	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	32,8
884	Neusiedl am See	110510	Neusiedler See	135	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	34,4
885	Frauenkirchen - NLV	106724	Neusiedler See	122	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
886	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	32,6
887	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	34,1
888	Oggau	110478	Neusiedler See	118	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	34,9
889	Rust	110486	Neusiedler See	119	363	2	0	0	0	0	0	0	0	2	36,6
890	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	35,3
891	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
892	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	37,9
893	Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	36,9
894	Halbturm NLV	110544	Neusiedler See	130	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	34,5
895	Andau	110585	Neusiedler See	118	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
896	Schattendorf	110619	Ikva	251	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4	37,7
897	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	364	1	0	0	0	0	0	0	0	1	35,3

900	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	346	19	0	0	0	0	0	0	19	65,3
901	Rechberg	112029	Raab	926	324	33	4	4	0	0	0	0	41	94,8
902	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	320	24	16	5	0	0	0	0	45	
904	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	361	4	0	0	0	0	0	0	4	
905	Weiz	110825	Weizbach	465	358	7	0	0	0	0	0	0	7	51,0
906	Gleisdorf	110833	Raab	375	361	4	0	0	0	0	0	0	4	48,8
907	St.Radegund	110858	Rabnitzbach	725	344	19	2	0	0	0	0	0	21	
908	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	357	7	1	0	0	0	0	0	8	47,7
909	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	362	3	0	0	0	0	0	0	3	36,0
910	Feldbach	100008	Raab	323	359	6	0	0	0	0	0	0	6	
911	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	361	4	0	0	0	0	0	0	4	
912	Fehring	111294	Raab	260	356	9	0	0	0	0	0	0	9	53,0
913	Riegersburg	111302	Raab	350	359	6	0	0	0	0	0	0	6	40,3
914	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	360	5	0	0	0	0	0	0	5	41,3
915	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	324	30	11	0	0	0	0	0	41	86,8
916	Vorau	110932	Lafnitz	690	355	10	0	0	0	0	0	0	10	52,8
917	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	318	33	14	0	0	0	0	0	47	
918	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	359	6	0	0	0	0	0	0	6	48,7
919	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	358	7	0	0	0	0	0	0	7	
920	Altenberg-Hartberg	111427	Lafnitz	429	357	8	0	0	0	0	0	0	8	
921	Hartberg	110999	Safenbach	350	362	3	0	0	0	0	0	0	3	38,9
922	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	361	4	0	0	0	0	0	0	4	
923	Pöllau	111310	Saifenbach	420	362	3	0	0	0	0	0	0	3	
925	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	356	9	0	0	0	0	0	0	9	
927	Rettenegg	111021	Feistritz	860	323	36	6	0	0	0	0	0	42	98,9
928	Alpl	111435	Feistritz	1020	308	44	6	7	0	0	0	0	57	
929	Fischbach	101592	Feistritz	1050	303	39	17	6	0	0	0	0	62	
930	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	314	38	12	1	0	0	0	0	51	103,5
931	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	342	23	0	0	0	0	0	0	23	
932	Anger	123075	Feistritz	520	361	4	0	0	0	0	0	0	4	
933	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	361	4	0	0	0	0	0	0	4	49,9
934	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	362	3	0	0	0	0	0	0	3	42,2
935	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	359	6	0	0	0	0	0	0	6	55,7
936	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	363	2	0	0	0	0	0	0	2	
937	Heiligenkreuz NLV	105080	Lafnitz	228	361	4	0	0	0	0	0	0	4	
939	Pinkafeld	111104	Pinka	388	359	6	0	0	0	0	0	0	6	39,7
940	Oberwart	111112	Pinka	308	359	6	0	0	0	0	0	0	6	35,2

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	90/91 bis 99/00
955	Redlschlag	111286	Güns	692	345	19	1	0	0	0	0	0	0	20	69,4
956	Bad Schönau	115683	Zöbernbach	468	354	11	0	0	0	0	0	0	0	11	
957	Zöbern	111245	Zöbernbach	596	350	15	0	0	0	0	0	0	0	15	45,7
959	Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	369	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6	44,5
960	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	353	12	0	0	0	0	0	0	0	12	

MURGEBIET

961	Muhr	111500	Mur	1110	326	24	12	3	0	0	0	0	0	0	39	123,6
962	Zederhaus	111526	Zederhausbach	1200	299	38	23	5	0	0	0	0	0	0	66	131,1
963	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	279	58	16	11	1	0	0	0	0	0	86	
964	Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	317	27	13	8	0	0	0	0	0	0	48	115,0
965	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	299	37	25	4	0	0	0	0	0	0	66	
966	Tamsweg	111583	Mur	1025	295	56	12	2	0	0	0	0	0	0	70	103,0
967	Thomatal	111591	Mur	1090	320	17	17	11	0	0	0	0	0	0	45	
968	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	225	43	24	48	25	0	0	0	0	0	140	
969	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	232	64	49	12	8	0	0	0	0	0	133	135,2
970	Paal-Stadl	112508	Paalbach	950	284	73	1	7	0	0	0	0	0	0	81	103,4
971	Krakauebene	112839	Rantenbach	1318	307	42	15	1	0	0	0	0	0	0	58	
972	Seethal	111641	Rantenbach	1210	304	45	13	3	0	0	0	0	0	0	61	127,7
973	Murau	111633	Rantenbach	814	339	19	4	3	0	0	0	0	0	0	26	96,5
975	St.Lambrecht	111682	Mur	1070	295	53	13	4	0	0	0	0	0	0	70	106,1
977	Unzmarkt	111708	Mur	745	353	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	74,0
978	Judenburg	111716	Mur	730	342	17	3	3	0	0	0	0	0	0	23	66,4
979	St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	300	50	15	0	0	0	0	0	0	0	65	112,1
981	Oberzeiring	111740	Pöls	930	324	35	6	0	0	0	0	0	0	0	41	86,1
982	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	323	39	2	1	0	0	0	0	0	0	42	
983	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	290	56	10	5	4	0	0	0	0	0	75	
984	Obdach	111773	Granitzenbach	875	345	16	2	1	1	0	0	0	0	0	20	73,0
985	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	266	71	18	7	3	0	0	0	0	0	99	
986	Zeltweg	111757	Mur	669	318	44	2	1	0	0	0	0	0	0	47	76,3
987	Kleinlobming	123018	Mur	740	335	23	3	4	0	0	0	0	0	0	30	
988	Großlobming	112771	Mur	650	326	36	3	0	0	0	0	0	0	0	39	
989	Ingering II	111781	Ingeringbach	850	321	42	2	0	0	0	0	0	0	0	44	81,9
990	Seckau	111799	Mur	855	302	60	1	2	0	0	0	0	0	0	63	90,1
992	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	298	30	25	10	2	0	0	0	0	0	67	114,1
996	Mautern	111831	Liesingbach	710	352	11	2	0	0	0	0	0	0	0	13	70,0
997	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	348	16	1	0	0	0	0	0	0	0	17	
998	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	356	8	1	0	0	0	0	0	0	0	9	
999	Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	347	17	1	0	0	0	0	0	0	0	18	76,5
1000	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	359	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	63,2
1001	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	273	39	16	17	20	0	0	0	0	0	92	136,4
1002	Niederalpl	112607	Mürz	930	279	42	38	6	0	0	0	0	0	0	86	139,4
1003	Mürzsteg	111906	Mürz	810	288	43	34	0	0	0	0	0	0	0	77	114,0
1004	Karlgraben	112599	Mürz	775	315	42	8	0	0	0	0	0	0	0	50	97,6
1005	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	318	30	16	1	0	0	0	0	0	0	47	113,3
1006	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	307	54	4	0	0	0	0	0	0	0	58	108,3
1007	Veitsch	112565	Mürz	665	345	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	96,6
1008	Stanz	112540	Stanzbach	648	347	16	2	0	0	0	0	0	0	0	18	86,8
1009	Kapfenberg	101097	Mürz	508	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
1010	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	292	34	25	13	1	0	0	0	0	0	73	
1011	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	331	30	4	0	0	0	0	0	0	0	34	95,9
1014	Haringgraben	112854	Mürz	1020	286	45	21	10	3	0	0	0	0	0	79	
1015	Tragöß	111997	Lamingbach	770	339	21	4	1	0	0	0	0	0	0	26	94,6
1016	Pernegg	112847	Mur	460	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
1017	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	354	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	60,2
1018	Frohnleiten	112037	Mur	420	362	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39,5
1019	Neuhof	112573	Mur	770	325	38	2	0	0	0	0	0	0	0	40	84,8
1020	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	351	12	2	0	0	0	0	0	0	0	14	
1021	Eichberg	123042	Übelbach	610	358	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
1023	Gschnaidt	112698	Mur	1128	323	26	14	2	0	0	0	0	0	0	42	
1024	Pleschkogel	112060	Mur	910	317	39	9	0	0	0	0	0	0	0	48	92,7
1026	Graz-Andritz	112086	Mur	360	358	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	53,6
1027	Graz (Universität)	112094	Mur	366	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	44,9
1028	Graz-Gries	101063	Mur	350	360	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
1029	Gedersberg	112862	Mur	390	359	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
1030	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	361	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	52,9
1031	Breitenbach	123034	Kainach	880	341	18	4	2	0	0	0	0	0	0	24	
1032	Bärnbach	112490	Kainach	420	355	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	44,0
1033	Gaberl	112896	Kainach	1160	319	27	10	1	8	0	0	0	0	0	46	
1035	Lobming	112128	Kainach	400	355	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	58,1
1037	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	301	42	11	11	0	0	0	0	0	0	64	112,7
1038	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	268	38	46	6	7	0	0	0	0	0	97	143,5
1039	Pack	112136	Teigitsch	1115	288	48	23	6	0	0	0	0	0	0	77	106,7
1040	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	353	10	1	1	0	0	0	0	0	0	12	42,4
1041	Ligist	112185	Kainach	370	356	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	59,4
1042	Södingberg	112649	Södingbach	480	353	11	1	0	0	0	0	0	0	0	12	52,4
1044	Sajach	112219	Kainach	340	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,0	
1045	Wiel	112235	Weiße Sulm	900	313	27	15	8	2	0	0	0	0	0	52	91,8
1046	Jägerwirt	112789	Weiße Sulm	1300	283	35	31	11	5	0	0	0	0	0	82	
1047	Wies	112557	Weiße Sulm	390	348	12	4	1	0	0	0	0	0	0	17	51,2
1048	St.Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	1050	310	24	19	10	2	0	0	0	0	0	55	105,2
1049	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	349	14	1	1	0	0	0	0	0	0	16	
1050	Strahütten	112730	Sulm	970	323	23	11	8	0	0	0	0	0	0	42	
1052	St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	342	4	13	4	2	0	0	0	0	0	23	
1053	Eibiswald	112268	Saggaubach	360	347	11	6	1	0	0	0	0	0	0	18	53,4
1054	Glanz	112946	Saggaubach	476	348	13	2	2	0	0	0	0	0	0	17	
1055	Leutschach	112292	Saggaubach	370	350	12	3	0	0	0	0	0	0	0	15	42,0

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00
1056	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	345	14	4	1	1	0	0	0	0	20	
1057	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	351	11	2	1	0	0	0	0	0	14	45,6
1058	St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	353	11	1	0	0	0	0	0	0	12	47,7
1059	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	304	42	11	8	0	0	0	0	0	61	
1060	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	299	46	12	8	0	0	0	0	0	66	
1061	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	357	7	1	0	0	0	0	0	0	8	39,8
1062	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	315	27	12	8	3	0	0	0	0	50	
1063	Frauental	123059	Laßnitz	350	353	11	1	0	0	0	0	0	0	12	
1064	Stainz	112367	Stainzbach	340	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	52,5
1065	Hochgleinz	101584	Gleinzbach	340	354	9	2	0	0	0	0	0	0	11	
1066	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	350	356	9	0	0	0	0	0	0	0	9	58,8
1067	Straß	112516	Schwarzaubach	256	357	7	1	0	0	0	0	0	0	8	51,3
1068	Unterpurkla	112409	Mur	220	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	37,4
1069	Zehensdorf	112664	Saßbach	288	362	3	0	0	0	0	0	0	0	3	55,9
1070	St.Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5	61,3
1071	Straden	112425	Gnasbach	360	359	5	1	0	0	0	0	0	0	6	38,9
1072	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5	51,2
1074	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	360	5	0	0	0	0	0	0	0	5	47,5
1075	Zelting	112441	Mur	200	358	7	0	0	0	0	0	0	0	7	45,8
1076	Bonisdorf	112466	Mur	376	357	5	3	0	0	0	0	0	0	8	43,2

DRAUGEBIET

1077	Sillian	113001	Drau	1075	266	48	16	31	4	0	0	0	0	99	117,4
1079	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	263	47	41	8	6	0	0	0	0	102	143,9
1080	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	253	27	45	35	5	0	0	0	0	112	152,6
1081	Karitsch	114959	Drau	1415	257	54	33	19	2	0	0	0	0	108	
1085	Anras	113035	Drau	1300	317	20	19	7	2	0	0	0	0	48	106,7
1087	Assling-Vergein	103374	Drau	1400	305	19	29	8	4	0	0	0	0	60	
1090	Prägraten	113043	Isel	1340	253	56	40	13	3	0	0	0	0	112	137,1
1091	Virgen	114991	Isel	1198	283	39	32	9	2	0	0	0	0	82	
1093	Felbertauernntunnel	114900	Tauernbach	1650	229	45	18	47	26	0	0	0	0	136	164,5
1094	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	285	69	5	4	2	0	0	0	0	80	103,7
1095	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	250	48	50	15	2	0	0	0	0	115	
1096	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	297	49	12	5	2	0	0	0	0	68	115,4
1097	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1110	267	57	31	8	2	0	0	0	0	98	127,7
1099	Kals am Großglockner	113076	Kalser Bach	1336	259	64	33	8	1	0	0	0	0	106	
1101	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	300	43	13	8	1	0	0	0	0	65	86,9
1103	Zettersfeld	114934	Drau	1912	224	12	39	13	68	9	0	0	0	141	
1104	Lienz	113092	Drau	659	337	12	7	6	3	0	0	0	0	28	92,7
1105	Lienz-Tristach	105015	Drau	659	321	5	14	19	6	0	0	0	0	44	
1108	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	262	55	13	28	7	0	0	0	0	103	111,0
1109	Penzelberg-Iselsberg	114686	Möll	1210	266	51	13	28	7	0	0	0	0	99	
1110	Nikolsdorf	114942	Drau	650	322	9	16	17	1	0	0	0	0	43	
1111	Oberdrauburg	113118	Drau	620	302	23	19	16	5	0	0	0	0	63	81,8
1112	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	334	12	7	6	6	0	0	0	0	31	93,4
1113	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	329	9	15	9	3	0	0	0	0	36	
1114	Greifenburg	113126	Drau	610	315	6	11	21	12	0	0	0	0	50	96,8
1115	Sachsenburg	113134	Drau	550	337	15	7	6	0	0	0	0	0	28	60,5
1121	Stall	113225	Möll	820	318	13	14	14	6	0	0	0	0	47	93,4
1123	Innerfragant	113233	Möll	1195	309	20	24	7	5	0	0	0	0	56	112,4
1124	Kleindorf	113241	Möll	735	323	17	13	6	6	0	0	0	0	42	82,3
1126	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	297	25	29	9	5	0	0	0	0	68	95,8
1128	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	313	8	35	6	3	0	0	0	0	52	108,9
1133	Malta	113399	Malta	830	343	7	7	6	2	0	0	0	0	22	65,6
1134	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	296	27	33	9	0	0	0	0	0	69	113,2
1135	Millstatt	113423	Millstätter See	591	340	16	7	2	0	0	0	0	0	25	53,2
1136	Hohegg	113464	Drau	1030	326	18	8	6	7	0	0	0	0	39	80,7
1137	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	306	12	24	14	9	0	0	0	0	59	
1140	Fresach	114496	Drau	735	322	26	9	7	1	0	0	0	0	43	71,9
1141	Weißenstein	113480	Drau	510	343	13	6	3	0	0	0	0	0	22	69,6
1142	Villacher Alpe	113498	Weißenbach	2164	211	26	32	53	43	0	0	0	0	154	205,2
1144	Villach	113530	Drau	494	343	15	7	0	0	0	0	0	0	22	
1145	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	346	18	1	0	0	0	0	0	0	19	61,7
1146	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	343	15	7	0	0	0	0	0	0	22	83,9
1148	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	324	25	10	6	0	0	0	0	0	41	84,1
1151	Obertilliach	113589	Gail	1400	256	49	36	19	5	0	0	0	0	109	157,1
1153	Maria Luggau	113597	Gail	1140	269	50	15	24	7	0	0	0	0	96	121,9
1154	Kornat	113621	Gail	1047	304	27	11	13	10	0	0	0	0	61	
1155	Kötschach-Mauthen	114538	Gail	705	295	27	11	20	12	0	0	0	0	70	110,5
1157	Reisach	113654	Gail	646	295	24	7	17	22	0	0	0	0	70	109,1
1158	Waidegg	113670	Gail	635	302	9	9	22	23	0	0	0	0	63	106,3
1159	Tröpolach	114884	Gail	655	276	31	9	25	24	0	0	0	0	89	
1161	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	276	36	6	10	33	4	0	0	0	89	108,8
1162	Förolach	113720	Gail	565	310	8	11	22	14	0	0	0	0	55	94,7
1163	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	322	15	9	17	2	0	0	0	0	43	94,6
1165	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	326	17	12	10	0	0	0	0	0	39	86,7
1166	Faak am See	101659	Faaker See	585	319	25	11	10	0	0	0	0	0	46	
1167	Wernberg	113761	Drau	565	334	17	14	0	0	0	0	0	0	31	73,9
1168	Rosenbach	113779	Drau	540	308	31	15	10	1	0	0	0	0	57	84,9
1169	Bärental	113787	Drau	1000	267	25	25	41	7	0	0	0	0	98	128,8
1170	Tschachoritsch	114488	Drau	600	334	21	7	2	1	0	0	0	0	31	84,1
1171	Kirschensteiner-Babniak	113803	Drau	440	326	33	5	1	0	0	0	0	0	39	84,2
1172	Loiblntunnel	113811	Drau	1067	267	35	26	26	11	0	0	0	0	98	134,6
1173	Bodental	113837	Drau	995	247	81	28	3	6	0	0	0	0	118	133,4
1174	Ferlach	113845	Drau	470	335	26	2	1	1	0	0	0	0	30	
1175	Zell-Pfarre	113852	Drau	900	340	9	8	4	4	0	0	0	0	25	106,2
1176	Schwarz	113860	Drau	780	326	31	3	3	2	0	0	0	0	39	94,9

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	90/91 bis 99/00	
1177	Seeberg	113886	Vellach	1040	317	21	18	5	4	0	0	0	0	48	118,9	
1178	Eisenkappel	113894	Vellach	580	345	14	3	2	1	0	0	0	0	20	92,5	
1180	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	314	38	11	2	0	0	0	0	0	51		
1181	Sirnitz	113936	Gurk	850	332	24	8	1	0	0	0	0	0	33	90,8	
1182	Weitensfeld	113977	Gurk	705	336	27	2	0	0	0	0	0	0	29	87,4	
1183	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	333	30	2	0	0	0	0	0	0	32	79,4	
1184	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	345	18	1	1	0	0	0	0	0	20		
1185	Friesach	113993	Metnitz	634	351	13	1	0	0	0	0	0	0	14		
1186	Neumarkt in Steiermark	114017	Olsa	872	340	21	3	1	0	0	0	0	0	25	86,0	
1187	Gaisberg	114736	Olsa	930	338	25	1	1	0	0	0	0	0	27		
1188	Gutting	114785	Silberbach	710	355	7	3	0	0	0	0	0	0	10		
1189	Silbereg	114025	Gurk	598	355	9	1	0	0	0	0	0	0	10	59,3	
1191	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	335	24	5	1	0	0	0	0	0	30		
1192	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	357	7	1	0	0	0	0	0	0	8	67,1	
1193	Magdalensberg	114108	Gurk	920	322	35	4	2	2	0	0	0	0	43	93,7	
1194	Sillehof	114116	Gurk	450	359	4	1	1	0	0	0	0	0	6		
1195	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	349	12	3	1	0	0	0	0	0	16	76,0	
1196	Hörzendorf	114777	Glan	475	357	7	1	0	0	0	0	0	0	8		
1197	St.Veit an der Glan	106716	Glan	475	358	6	1	0	0	0	0	0	0	7	67,9	
1198	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	322	28	7	7	1	0	0	0	0	43	95,5	
1200	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	355	8	2	0	0	0	0	0	0	10	74,4	
1201	Klagenfurt	114561	Glanfurt	442	355	8	2	0	0	0	0	0	0	10		
1202	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	333	24	6	2	0	0	0	0	0	32		
1203	Keutschach	114215	Wörther See	530	336	24	3	2	0	0	0	0	0	29	73,8	
1204	Pörschach	114835	Wörther See	452	348	16	1	0	0	0	0	0	0	17		
1205	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	359	4	1	1	0	0	0	0	0	6	72,2	
1206	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	351	12	1	1	0	0	0	0	0	14	75,3	
1207	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	329	25	4	5	2	0	0	0	0	36	93,2	
1208	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	343	19	2	1	0	0	0	0	0	22	84,4	
1209	Rauniak	114678	Feistritz	635	321	33	8	2	1	0	0	0	0	44		
1211	Reichenfels	114298	Lavant	800	341	19	3	2	0	0	0	0	0	24	84,5	
1212	Preblau	114306	Lavant	790	332	30	2	1	0	0	0	0	0	33	83,4	
1213	Preitenegg	114314	Lavant	1035	287	48	22	8	0	0	0	0	0	78	103,0	
1215	Wolfsberg	114702	Lavant	440	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6		
1216	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	359	6	0	0	0	0	0	0	0	6		
1217	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	361	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
1218	Pustritz	114330	Lavant	790	343	14	5	3	0	0	0	0	0	22	76,1	
1219	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	1485	282	53	20	9	1	0	0	0	0	83	127,8	
1220	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	320	27	11	3	4	0	0	0	0	45		

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
RHEINGEBIET													
65	Damüls	1365	15. 1. 1. 2.	10 10	44 22	0,44 0,22	65	Damüls	1365	15. 2. 1. 3.	24 20	66 49	0,28 0,25
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN													
93	Holzgau	1100	11.12. 18.12. 25.12. 8. 1. 26. 2. 5. 3.	14 10 11 15 15 11	18 23 20 46 15 36	0,13 0,23 0,18 0,31 0,10 0,33	95	Boden	1355	5. 2. 12. 2. 19. 2. 26. 2. 5. 3. 12. 3.	10 26 18 28 24 20	13 33 50 56 87 69	0,13 0,13 0,28 0,20 0,36 0,35
94	Gramais	1320	11.12.	17	13	0,08	117	Hinterriß	930	26. 3. 29. 1. 5. 2. 12. 2.	25 20 13 16	43 20 22 40	0,17 0,10 0,17 0,25
95	Boden	1355	11.12. 18.12. 25.12. 1. 1. 8. 1. 15. 1. 29. 1.	29 16 14 12 24 18 13	31 33 33 79 23 13	0,11 0,21 0,24 0,28 0,33 0,13 0,10	130	Ehrwald	960	26. 2. 8. 1. 29. 1.	15 11 13	65 36 15	0,43 0,33 0,12
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH													
156	St.Anton am Arlberg	1285	12. 2. 19. 2. 26. 2. 6. 3.	15 21 20 20	28 54 48 66	0,19 0,26 0,24 0,33	224	Obernberg am Brenner	1360	29. 1. 5. 2. 26. 2. 19. 3.	16 8 16 24	31 28 15 41	0,19 0,35 0,09 0,17
162	Galtür	1587	4. 1. 11. 1. 18. 1. 14. 2. 20. 2. 27. 2. 7. 3. 13. 3. 21. 3. 28. 3.	35 20 20 31 25 45 32 31 46 40	38 56 65 26 28 40 84 94 105 110	0,11 0,28 0,33 0,08 0,11 0,09 0,26 0,30 0,23 0,28	241	Rinn	895	28. 1. 8. 1. 29. 1. 5. 2. 12. 2.	10 12 18 13 12	12 33 20 23 31	0,12 0,28 0,11 0,18 0,26
			27. 2. 7. 3. 13. 3. 21. 3. 28. 3.	45 32 31 46 40	40 84 94 105 110	0,09 0,26 0,30 0,23 0,28	264	Gschößwand	1795	2. 1. 30. 1. 7. 2. 17. 2.	24 10 12 10	43 13 12 13	0,18 0,13 0,10 0,13
			28. 3. 2. 4. 11.12.	40 27 15	110 94 15	0,28 0,35 0,10	283	Kelchsau	815	21. 3. 25. 3. 31. 1.	45 12 12	46 56 18	0,10 0,47 0,15
224	Obernberg am Brenner	1360	11.12.	15	15	0,10	293	Thiersee-Landl	700	31. 1.	12	56 18	0,10 0,15
SALZACHGEBIET													
362	Waidring	760	3.11. 3. 1.	30 25	25 10	0,08 0,04	362	Waidring	760	28. 1. 23. 3.	30 25	20 54	0,07 0,22
TRAUNGEBIET													
438	Schönbergalpe	1350	8. 2. 13. 3.	38 65	79 213	0,21 0,33	438	Schönbergalpe	1350	29. 3.	74	267	0,36
ENNSGEBIET													
498	Grubegg	790	4.11. 2. 1. 30. 1. 22. 3.	35 15 16 17	58 33 35 46	0,17 0,22 0,22 0,27	508	Hohentauern	1265	31. 1. 4. 2. 8. 2. 12. 2.	20 22 19 20	25 33 33 35	0,13 0,15 0,17 0,18
505	Oppenberg	1060	3.11. 13.11. 27. 2. 20. 3. 24. 3. 27. 3.	37 30 14 26 17 9	27 27 30 29 27 23	0,07 0,09 0,21 0,11 0,16 0,26				15. 2. 19. 2. 22. 2. 26. 2. 1. 3. 5. 3.	23 23 22 30 28 22	43 43 57 66 72 64	0,19 0,25 0,26 0,22 0,26 0,29
508	Hohentauern	1265	19.12. 22.12. 25.12. 29.12. 3. 1. 7. 1. 10. 1. 28. 1.	15 17 15 14 20 17 16 27	21 29 20 20 23 33 30 20	0,14 0,17 0,13 0,14 0,12 0,19 0,19 0,07	528	Linzer Haus	1435	9. 3. 5. 3. 13. 3. 21. 3. 25. 3. 28. 3. 2. 1. 15. 3.	15 22 18 55 42 27 45 117	47 64 41 45 51 53 123 397	0,31 0,29 0,23 0,08 0,12 0,20 0,27 0,34
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH													
570	Göstling an der Ybbs	530	29. 1. 20. 3.	11 11	26 26	0,24 0,24	570	Göstling an der Ybbs	530	23. 3. 27. 3.	24 8	38 51	0,16 0,64
MARCHGEBIET													
772	Waidhofen an der Thaya	495	29. 1.	8	25	0,31	776	Weikertschlag an der Thaya	460	29. 1.	14	40	0,29
774	Dobersberg	455	29. 1.	18	30	0,17	783	Riegersburg	445	29. 1.	15	26	0,17
775	Pommersdorf	493	29. 1. 26. 2.	11 1	30 5	0,27 0,50				26. 2.	6	13	0,22
LEITHAGEBIET													
840	Hochwolkersdorf	617	26. 2.	9	11	0,12	840	Hochwolkersdorf	617	26. 3.	8	26	0,33

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2006/07

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte

RAABGEBIET

927 | Rettenegg | 860 | 29. 1. | 25 | 23 | 0,09 | | | | | | | |

MURGEBIET

979	St.Johann am Tauern	1050	1. 11.	15	46	0,31	989	Ingering II	850	20. 3.	28	24	0,09
			3. 11.	12	43	0,26	1003	Murzsteg	810	4. 1.	12	16	0,13
			12. 11.	20	54	0,27				29. 1.	20	35	0,12
			24. 11.	14	25	0,18				5. 2.	22	42	0,17
			27. 11.	23	49	0,21				9. 2.	19	51	0,23
			30. 11.	20	46	0,23				12. 2.	18	56	0,29
			2. 2.	12	24	0,20				16. 2.	18	55	0,31
			5. 2.	10	22	0,22				19. 2.	25	64	0,26
			8. 2.	11	19	0,17				22. 2.	21	68	0,32
			11. 2.	10	19	0,19				26. 2.	13	68	0,38
			14. 2.	12	19	0,16				1. 3.	13	48	0,37
			17. 2.	12	25	0,21				5. 3.	10	46	0,35
			20. 2.	10	19	0,19				10. 3.	31	31	0,31
			25. 2.	10	18	0,18				20. 3.	15	11	0,07
			28. 2.	10	28	0,28				23. 3.	10	14	0,14
			19. 3.	21	50	0,24				26. 3.	9	22	0,24
989	Ingering II	850	28. 1.	11	13	0,12	1019	Neuhof	770	20. 3.	17	14	0,18
											15	15	0,09

DRAUGEBIET

1080	Innervillgraten	1400	10. 12.	15	31	0,21	1093	Felbertauerntunnel	1650	29. 1.	50	150	0,30
			17. 12.	15	31	0,21				5. 2.	33	148	0,45
			25. 12.	17	33	0,19				13. 2.	58	170	0,29
			1. 1.	15	31	0,21				21. 2.	47	175	0,37
			8. 1.	14	28	0,20				26. 2.	58	180	0,31
			15. 1.	14	28	0,20				5. 3.	58	186	0,32
			29. 1.	35	60	0,17				19. 3.	64	186	0,29
			1. 2.	35	61	0,21				26. 3.	48	173	0,36
			10. 2.	35	64	0,18				2. 4.	40	173	0,43
			19. 2.	35	71	0,19				8. 1.	13	28	0,19
			26. 2.	35	71	0,20	1095	St.Jakob i.Def.	1400	1. 1.	13	28	0,22
			1. 2.	30	71	0,24				5. 1.	13	28	0,22
			12. 2.	17	51	0,30				29. 2.	40	80	0,20
			11. 1.	13	18	0,14				1. 3.	34	80	0,24
			18. 1.	14	31	0,28				19. 3.	41	87	0,21
			30. 1.	35	50	0,14				1. 4.	25	92	0,20
			1. 2.	35	50	0,19				2. 4.	25	89	0,36
			15. 2.	27	60	0,21				1. 5.	15	86	0,37
			19. 2.	28	60	0,21				29. 1.	46	89	0,19
			26. 2.	22	70	0,32				5. 2.	37	92	0,25
			2. 3.	28	59	0,21				12. 2.	34	89	0,26
			12. 3.	18	56	0,31				19. 2.	24	76	0,32
			12. 3.	8	31	0,39				26. 2.	16	66	0,41
1093	Felbertauerntunnel	1650	8. 1.	16	51	0,32	1105	Lienz-Tristach	659	2. 2.	16		

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
RHEINGEBIET																	
1	Vermuntgletscher	III	2700													1164	1.10.2006 - 30. 9.2007
2	Klostertaler Gletscher	III	2750													1459	1.10.2006 - 30. 9.2007
3	Madlerer Haus	III	1980													1193	1.10.2006 - 30. 9.2007
5	Tschifernella	III	2344													1619	1.10.2006 - 30. 9.2007
7	Verbella	III	2350													1480	1.10.2006 - 30. 9.2007
12	Valzifenz	Suggadinbach	2300													1493	1.10.2006 - 30. 9.2007
13	Gargellener Kopf	Suggadinbach	2210													1816	1.10.2006 - 30. 9.2007
14	Tilisunasee	III	2200													1474	1.10.2006 - 30. 9.2007
16	Silbertaler Winterjöchl	Litz	1946													1432	1.10.2006 - 30. 9.2007
26	Lünerseealpe	Alvier	2015													1343	1.10.2006 - 30. 9.2007
28	Lünersee	Alvier	1900													1360	1.10.2006 - 30. 9.2007
29	Brandner Gletscher	Alvier	2700													1662	1.10.2006 - 30. 9.2007
33	Biberacher Hütte	Lutz	1860													2070	1.10.2006 - 30. 9.2007
35	Sonntag-Stein	Lutz	1770	193	149	141	49	189	275	267	166	226	60	286	192	2193	
59	Körbersee	Bregenzerach	1675	165	166	211	79	203	221	321	262	201	19	311	235	2394	
62	Diedamskopf	Bregenzerach	1796	160	142	145	7	309	301	307	282	282	40	300	200	2475	
64	Damüls Uga	Bregenzerach	2000	180	105	177	14	268	228	338	273	269	15	330	228	2425	
66	Obergüntenstallalpe	Bregenzerach	1580													2625	1.10.2006 - 30. 9.2007
67	Rohralpe	Bregenzerach	1200	131	142	241	22	259	205	274	302	296	75	148	213	2308	
73	Hochrubachalpe	Subersach	1515	95	96	99	62	453	198	409	224	225	114	53	40	2068	
75	Rehenbergalpe	Subersach	950													2008	1.10.2006 - 30. 9.2007
78	Feuerstätter Sättle	Weißsach	1420													2262	1.10.2006 - 30. 9.2007

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

103	Ammerwald	Archbach	1090	117	96	176	17	361	146	260	175	297	50	229	125	2049	
105	Traualpsee	Vils	1660	240	158	188	20	385	193	362	214	209	53	314	239	2575	
109	Kastenalm	Isar	1230	107	50	136	28	232	120	166	174	197	45	208	45	1508	
110	Bodenwald	Isar	1280	89	63	121	17	200	111	182	135	264	38	138	65	1423	
113	Wettersteinhütte	Leutascher Ache	1700	106	72	262	20	230	116	208	202	184	75	185	108	1768	
115	Johannistal-Filzwaldbod	Rißbach	1300	125	89	141	35	268	149	212	215	303	73	231	127	1968	
116	Großer Ahornboden	Rißbach	1170	81	70	101	13	204	173	217	162	270	89	200	100	1680	
118	Ochsenhütte	Dürrach	1460	130	155	139	39	267	221	249	195	349	92	344	121	2301	
119	Lochalm ML	Dürrach	1430	99	111	100	47	227	165	206	167	350	80	350	100	2002	
120	Kotalm NL	Achensee	1300	116	123	110	13	272	177	221	180	269	74	286	97	1938	
121	Köglalm	Achensee	1487	85	111	112	15	250	173	214	189	265	77	241	94	1826	
122	Plums-Bärental	Achensee	1235	107	118	106	12	251	194	264	171	340	76	290	103	2032	
123	Gramai NL	Achensee	1330	124	131	118	11	248	182	249	193	346	77	290	108	2077	
124	Bärenbad	Achensee	1480	122	134	134	16	223	184	237	171	301	79	294	103	1998	
126	Hochstögen	Achensee	1350	164	162	145	14	316	202	246	232	401	104	397	153	2536	
128	Gufferthütte	Ache	1415	112	103	91	10	247	163	162	241	300	97	206	78	1810	
129	Achenkirch-M.köpfl	Ache	900	79	93	90	18	242	124	208	185	302	68	212	95	1716	

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

135	Hohenzollernhaus	Radurschlbach	2200	76	52	55	7	82	146	136	220	92	24	93	53	1036	
136	Nauderer-Tschoy	Radurschlbach	1920	63	43	45	7	91	149	129	201	76	17	96	55	972	
137	Furgglersee	Inn	2330	85	116	136	11	74	225	257	327	130	28	170	97	1656	
140	Zirmesköpl	Inn	2050	69	25	52	8	95	97	111	166	81	15	88	43	850	
142	Rauher Kopf	Fagge	2670	129	47	78	11	150	152	168	219	122	25	144	71	1316	
143	Glockturm	Fagge	2800	160	58	90	12	160	162	158	200	100	27	153	75	1355	
144	Weisssee	Fagge	2540	103	45	73	9	131	112	167	197	100	26	110	48	1121	
145	Oberbirg-s'Gligler	Fagge	2160	120	43	76	12	159	161	175	216	115	19	106	53	1255	
146	Gepatschalpe	Fagge	1900	101	36	67	12	177	124	120	177	97	20	112	55	1098	
147	Wurmetal	Fagge	2510	111	40	66	10	134	136	155	216	105	21	124	61	1179	
148	Kaiserbergtal	Fagge	2330	131	48	79	11	152	154	174	247	125	22	126	62	1331	
149	Nassereinalpe	Fagge	2050	103	37	62	9	119	121	134	192	105	21	120	59	1082	
151	Verpeilhütte	Fagge	2045	109	40	66	10	141	143	163	242	118	21	123	60	1236	
154	Salzhütte	Rosanna	1510	170	115	91	21	105	192	234	204	135	18	167	138	1590	
155	Kartellboden Damm	Rosanna	1980	164	144	149	20	170	194	238	258	158	43	257	132	1927	
158	Bieltal	Trisanna	2500													1096	1.10.2006 - 30. 9.2007
159	Jamtalferner-Rußkopf	Trisanna	2690													1600	1.10.2006 - 30. 9.2007
160	Jamtalferner (Zunge)	Trisanna	2400	141	69	74	15	170	170	194	235	147	38	169	82	1504	
161	Fluchthornferner	Trisanna	2750													871	1.10.2006 - 30. 9.2007
163	Piz da Val Gronda	Trisanna	2810													674	1.10.2006 - 30. 9.2007
168	Marienbergalp	Gurglbach	1640	121	69	103	3	224	115	141	302	157	54	207	89	1585	
171	Braunschweiger Hütte	Pitze	2740	143	52	82	11	148	151	163	190	122	30	169	83	1344	
172	Ölgrubensee	Pitze	2850	149	54	89	13	172	137	142	209	124	28	157	77	1351	
173	Taschachhaus	Pitze	2470	140	51	84	12	162	138	146	215	118	23	134	66	1289	
174	Riffelferner	Pitze	2740	125	45	75	11	145	147	166	237	129	22	123	61	1286	
175	Riffelseehütte	Pitze	2240	89	36	57	8	105	107	125	205	93	15	84	41	965	
177	Kaunergathütte	Pitze	2520	124	45	74	11	143	146	165	244	137	24	135	66	1314	
182	Hinterreisferner	Rofenache	2970	79	67	88	10	192	126	138	216	173	35	196	63	1383	
183	Latschbloder	Rofenache	2910	61	52	68	7	137	116	127	188	151	18	103	32	1060	
184	Rofenberg	Rofenache	2827	62	52	69	6	121	91	100	154	124	20	107	34	940	
185	Provianddepot	Rofenache	2737	50	43	56	6	131	97	105	162	131	18	105	33	937	
186	Hochjochhospiz	Rofenache	2360	37	31	40	6	105	78	86	132	106	13	77	24	735	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
187	Vernagtbrücke	Rofenache	2640	56	46	62	7	135	102	112	172	138	21	117	37	1005	1.10.2006 - 30. 9.2007
188	Vent	Rofenache	1900	43	36	48	5	100	82	90	137	111	17	91	30	790	
190	Rotmoosferner	Gurgler Ache	2680													1189	1.10.2006 - 30. 9.2007
191	Schönwies	Gurgler Ache	2310													994	
196	Frischmannhütte	Ötztaler Ache	2180	89	88	113	10	154	164	156	222	154	28	136	78	1392	1.10.2006 - 30. 9.2007
200	Gossenkölle	Ötztaler Ache	2500	94	123	166	9	183	204	212	254	153	33	178	94	1703	
201	Finstertal-Gametzköpfl	Ötztaler Ache	2470	79	73	106	7	162	155	157	194	137	30	114	66	1280	1.10.2006 - 30. 9.2007
203	Längental	Ötztaler Ache	2230	75	67	93	6	136	160	179	221	159	24	81	48	1249	
208	Unterseebenalm	Inn	1860	56	73	97	5	116	174	165	198	105	16	71	42	1118	1.10.2006 - 30. 9.2007
209	Alphütte	Inn	1500	207	188	165	21	262	101	227	194	278	47	641	199	2530	
212	Inzinger Alm-Kaserboden	Inn	1790	62	48	88	10	219	179	185	206	143	27	94	76	1337	1.10.2006 - 30. 9.2007
214	Westfalenhaus	Melach	2295	49	58	96	15	140	181	134	241	143	31	72	57	1217	
215	Praxmar	Melach	2150	52	62	96	16	124	169	148	227	137	32	76	56	1195	1.10.2006 - 30. 9.2007
216	Pforzheimer Hütte	Melach	2330	70	75	108	17	150	186	154	233	143	40	89	70	1335	
221	Innsbruck-Seegrube	Inn	1930	179	128	196	12	291	137	188	194	325	62	335	190	2237	1.10.2006 - 30. 9.2007
231	Maria Waldrast	Sill	1590	35	54	96	4	142	139	148	217	115	32	114	31	1127	
234	Franz-Senn-Hütte	Ruetz	2150	54	36	119	23	145	145	154	212	138	26	83	38	1173	1.10.2006 - 30. 9.2007
238	Halltal (Oberbergstolle	Inn	1610	187	97	191	8	275	183	208	199	209	60	381	114	2112	
239	St.Magdalena	Inn	1280	116	81	136	13	129	273	152	204	188	48	356	86	1782	1.10.2006 - 30. 9.2007
240	Bettelwurfhütte	Inn	2100	92	76	122	13	263	260	245	191	235	64	298	111	1970	
245	Walder Alm	Inn	1600	135	90	157	23	187	371	178	229	264	56	400	114	2204	1.10.2006 - 30. 9.2007
247	Möls-Hochleger	Mölsbach	2040	86	62	84	17	184	184	178	256	154	58	127	57	1447	
250	Stallenhütte	Inn	1430	111	112	105	4	178	213	222	195	266	58	198	90	1752	1.10.2006 - 30. 9.2007
253	Plauener Hütte	Ziller	2390													1361	
255	Zillergrund-Plattkopf	Ziller	2260													1814	1.10.2006 - 30. 9.2007
256	Mitterhütten	Ziller	1730													1086	
260	Dominikushütte	Zemmbach	1800													923	1.10.2006 - 30. 9.2007
261	Friesenberghaus	Zemmbach	2500													1671	
265	Grüne-Wand-Hütte	Zemmbach	1460													1551	1.10.2006 - 30. 9.2007
267	Gradlaste	Zemmbach	1060													961	
269	Zittauer Hütte	Gerlosbach	2330													1866	1.10.2006 - 30. 9.2007
270	Durlaßboden	Gerlosbach	1432													1157	
277	Schmalzklausenalm	Brandenberger Ache	1170	80	95	82	13	222	152	178	200	260	60	210	85	1637	1.10.2006 - 30. 9.2007
290	Steinberghütte	Weißache	1190	115	102	141	10	259	163	202	199	361	95	295	129	2071	
292	Hechleitalm	Inn	920	87	79	177	10	252	197	199	197	392	107	200	191	2088	1.10.2006 - 30. 9.2007
294	Buchacker	Inn	1425	85	75	111	10	136	185	141	170	201	62	205	91	1472	
301	Gruttenhütte	Aschauer Ache	1580	191	142	237	2	341	164	220	260	470	151	306	158	2642	1.10.2006 - 30. 9.2007
305	Griesner Alm	Kohlenbach	911	199	126	120	29	307	197	236	208	424	117	233	107	2303	

SALZACHGEBIET

315	Tauernmoos	Stubache	2040	94	63	135	10	151	252	293	211	198	135	120	47	1709	1.10.2006 - 30. 9.2007
317	Kaiser Törl	Stubache	2390	220	123	176	18	220	229	346	268	378	142	236	91	2447	
319	Weiß-See	Stubache	2270	230	132	205	16	246	255	362	236	384	139	248	142	2595	1.10.2006 - 30. 9.2007
320	Sonnblickkees	Stubache	2511	203	107	163	22	215	222	344	260	333	134	229	81	2313	
323	Mooserboden	Kapruner Ache	2038													1241	1.10.2006 - 30. 9.2007
324	Schmiedinger Kees	Kapruner Ache	2800													1879	
325	Krefelder Hütte	Kapruner Ache	2295													1626	1.10.2006 - 30. 9.2007
328	Radhaus	Hüttwinklache	2131	136	104	116	48	144	224	252	216	140	220	84	52	1736	
329	Kolm-Saigurn	Hüttwinklache	1600			176	32	160	236	312	200	232	240	228	60	1876	1.10.2006 - 30. 9.2007
330	Rojacher Hütte	Hüttwinklache	2559	284	228	160	44	220	272	340	268	316	236	200	132	2700	
332	Sonnblick (hangp. Auffa	Hüttwinklache	3076	360	256	256	36	172	488	396	212	276	184	264	60	2960	1.10.2006 - 30. 9.2007
333	Sonnblick (horiz. Auffa	Hüttwinklache	3076	460	392	208	56	152	336	280	96	200	220	380	48	2828	

RABNITZGEBIET

875	Buchkogel	Wulka	428	40	32	101	0	54	63	50	84	139	85	37	58	743	1.10.2006 - 30. 9.2007
883	Zeilerberg	Neusiedler See	299	51	39	87	0	72	36	51	82	152	62	52	63	747	

DRAUGEBIET

1078	Leckfeldalm	Drau	1920	127	38	149	14	130	167	161	247	97	35	89	16	1270	1.10.2006 - 30. 9.2007
1082	Grüneben	Drau	2020	92	33	101	22	138	186	200	173	119	64	102	18	1248	
1084	Spielbichlsattel	Drau	1940	88	31	97	21	132	178	195	179	103	38	89	15	1166	1.10.2006 - 30. 9.2007
1086	Kristeiner Tal-Paintner	Kristeinerbach	1842	145	23	82	20	121	195	196	195	152	37	99	17	1282	
1088	Karlsbader Hütte	Drau	2130	115	32	136	10	157	176	195	194	150	51	131	19	1366	1.10.2006 - 30. 9.2007
1089	Defregger Haus	Dorferbach	2970	126	88	134	4	95	202	156	178	117	125	240	33	1498	
1092	Gschlöss (Boden)	Tauern Bach	1740	172	119	91	27	130	170	203	208	261	71	280	42	1774	1.10.2006 - 30. 9.2007
1098	Kalser Tauernhaus	Kalser Bach	1800	135	72	49	33	70	174	172	161	133	49	138	27	1213	
1100	Lucknerhütte	Kalser Bach	2250	99	62	34	1	71	140	103	191	132	45	173	30	1081	1.10.2006 - 30. 9.2007
1102	Pitschedboden	Isel	2280	42	17	86	3	94	112	141	177	86	47	79	27	911	
1106	Lienzer-Dolomiten-Hütte	Drau	1585	70	26	97	12	112	109	221	169	97	28	61	12	1014	1.10.2006 - 30. 9.2007
1107	Lienzer Hütte	Debantbach	1980	225	33	78	5	114	212	184	223	131	56	132	33	1426	
1116	Glocknerhaus	Möll	2140													897	1.10.2006 - 30. 9.2007
1117	Hochtor	Möll	2450													1183	
1119	Oberes Fleißkees	Möll	2808	156	144	204	204	28	148	312	256	168	168	160	156	2104	1.10.2006 - 30. 9.2007
1120	Unteres Fleißkees	Möll	2558	72	164	180	180	40	120	228	224	164	240	84	124	1820	
1127	Lieser-Lanis	Lieser	1725													1371	1.10.2006 - 30. 9.2007
1130	Mitterkartunnel (Nord)	Malta	1910													1446	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
1131	Hochalm (Ochsenhütte)	Malta	2010													1300	23.10.2006 - 2.10.2007
1132	Gößkessel	Malta	1673													1558	
1149	Golzentipp-Gudis	Gail	2170	73	23	157	10	128	157	190	189	136	61	66	4	1194	
1150	Porzehütte	Gail	1920	141	38	182	22	148	173	211	250	142	59	107	33	1506	
1152	Leisacher Alm-Koflpaß	Gail	1900	136	38	151	26	135	167	188	215	148	63	113	15	1395	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm

RHEINGEBIET

25	⊖	Dalaas	Alfenz	908	10.11.-11.11.			07:00-07:00	1440	88,5	0,06		
30		Brand	Alvier	1005	4. 6.			14:40-14:55	15	11,4	0,76		
					4. 6.			14:27-15:27	60	29,8	0,50		
					8. 6.	01:15-01:18	1,1	01:18-01:33	15	13,9	0,93	01:33-01:35	0,7
					8. 6.			01:15-02:15	60	27,0	0,45		
34	=	Fontanella	Lutz	1140	10.11.-11.11.			07:00-07:00	1440	91,6	0,06		
36		Blons	Lutz	772	10.11.-11.11.			07:00-07:00	1440	87,5	0,06		
38	K	Nenzinger Himmel	Meng	1305	8. 6.	01:49-01:55	1,1	01:55-02:10	15	9,7	0,65	02:10-02:12	0,7
					10. 6.	17:37-17:38	0,4	17:38-17:53	15	10,7	0,71	17:53-18:00	1,4
					10. 6.			17:25-18:25	60	17,4	0,29		
39	⊖	Thüringen	III	580	3. 6.	17:56-18:11	2,5	18:11-18:26	15	13,2	0,88	18:26-19:02	2,7
					3. 6.			17:57-18:57	60	18,2	0,30	18:57-19:02	0,1
40	V	Frastanz	III	491	12. 6.	00:25-00:26	0,2	00:26-00:41	15	11,9	0,79	00:41-00:49	0,6
41	O	Amerlügen	III	760	7. 6.	19:30-19:40	0,1	19:40-19:55	15	13,3	0,88	19:55-20:15	1,9
					11. 6.	23:09-23:13	1,3	23:13-23:28	15	14,2	0,95	23:28-23:39	0,6
42	O	Innerlaterns	Frutz	1025	11. 6.			23:07-23:22	15	13,6	0,91	23:22-23:29	1,8
					23. 7.	22:21-22:27	1,2	22:27-22:42	15	10,6	0,71	22:42-22:47	0,8
					23. 7.			21:47-22:47	60	19,6	0,33		
43	O	Weiler	Frutz	500	8. 8.			19:27-20:27	60	21,1	0,35		
48	O	Fussach	Bodensee	400	11. 6.	22:18-22:21	0,6	22:21-22:36	15	10,2	0,68	22:36-22:37	0,1
					11. 6.			21:40-22:40	60	18,6	0,31		
					3. 8.			02:28-02:43	15	9,3	0,62		
49	⊖	Lustenau	Rhein	404	13. 6.	00:53-01:08	6,0	01:08-01:23	15	11,1	0,74	01:23-01:25	0,2
					13. 6.			00:45-01:45	60	17,5	0,29		
					4. 9.			05:04-06:04	60	24,1	0,40		
50	⊖	Ebnit	Dornbirnerach	1100	29. 7.			20:35-20:50	15	11,6	0,78		
					8. 8.			05:00-06:00	60	17,3	0,29		
56	⊖	Altach	Rheintalinnenkanal	412	8. 8.	20:18-20:19	0,1	20:19-21:19	60	19,9	0,33	21:19-22:03	1,6
					4. 9.	18:06-18:18	2,8	18:18-18:33	15	10,4	0,69	18:33-19:03	3,8
57	E	Dornbirn	Dornbirnerach	441	18. 7.			21:40-21:55	15	19,0	1,27		
					18. 7.			20:55-21:55	60	19,0	0,32		
58	O	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	11. 6.	21:25-21:29	0,9	21:29-21:44	15	12,1	0,81	21:44-21:47	0,2
					11. 6.			20:50-21:50	60	22,4	0,37		
					24. 7.			19:19-19:34	15	13,8	0,92	19:34-19:41	1,4
					8. 8.	19:54-19:56	0,2	19:56-20:11	15	9,9	0,66	20:11-21:01	8,1
					8. 8.	19:54-19:55	0,1	19:55-20:55	60	17,4	0,29	20:55-21:01	0,7
					29. 8.	17:12-17:20	1,3	17:20-17:35	15	12,5	0,83	17:35-17:54	3,5
					29. 8.			16:38-17:38	60	21,5	0,36		
61	V	Schoppernaut	Bregenzerach	835	21. 6.			06:10-06:25	15	17,4	1,16		
					21. 6.			06:10-07:10	60	18,3	0,31		
69	⊖	Andelsbuch	Bregenzerach	600	29. 5.-30. 5.			01:00-01:00	1440	166,9	0,12	01:00-01:08	0,1
					4. 6.	14:35-14:41	1,3	14:41-14:56	15	14,5	0,96	14:56-15:54	6,9
					4. 6.			14:35-15:35	60	22,4	0,37	15:35-15:54	0,3
					12. 6.	23:25-00:04	2,3	00:04-01:04	60	17,7	0,29	01:04-02:44	15,5
					13. 6.	23:55-00:23	3,6	00:23-00:38	15	8,7	0,58	00:38-01:09	3,0
					18. 7.	22:50-22:55	0,5	22:55-23:10	15	9,0	0,60	23:10-23:18	0,4
					29. 7.	20:21-20:31	2,6	20:31-20:46	15	10,8	0,72	20:46-21:35	3,8
					8. 8.	20:29-20:47	1,7	20:47-21:02	15	11,9	0,79	21:02-22:43	5,2
70	⊖	Bödele	Bregenzerach	1150	3. 6.	18:56-19:04	1,9	19:04-19:19	15	9,0	0,60	19:19-20:29	3,4
					7. 8.-8. 8.			23:24-23:24	1440	111,9	0,08		
					8. 8.	21:11-21:35	4,8	21:35-21:50	15	10,8	0,72	21:50-23:35	10,5
					8. 8.	21:11-21:20	0,5	21:20-22:20	60	20,7	0,35	22:20-23:35	5,0
					8. 8.	00:11-02:50	11,0	02:50-03:50	60	20,3	0,34	03:50-11:54	53,1
					29. 8.	16:25-16:41	3,5	16:41-16:56	15	10,7	0,71	16:56-19:06	7,8
72	O	Schönenbach	Subersach	1040	29. 5.-30. 5.	23:34-00:17	0,9	00:17-00:17	1440	106,8	0,07	00:17-03:14	3,4
					8. 8.	20:01-20:04	1,1	20:04-20:19	15	10,5	0,70	20:19-21:41	5,2
80	E	Alberschwende	Bregenzerach	717	28. 5.-29. 5.			22:02-22:02	1440	118,2	0,08		
					3. 6.			18:31-18:46	15	10,4	0,69		
					11. 6.	22:01-22:48	4,5	22:48-23:03	15	10,8	0,72	23:03-23:10	1,3
					12. 6.			20:52-21:07	15	9,4	0,62		
					12. 6.			20:40-21:40	60	18,6	0,31		
81	=	Doren	Rotach	710	29. 5.-30. 5.			07:00-07:00	1440	95,2	0,07		
84	⊖	Bregenz	Bodensee	486	20. 6.			22:13-22:28	15	17,5	1,17	22:28-22:29	0,2
					20. 6.			21:50-22:50	60	18,4	0,31		
					3. 8.			06:30-07:30	60	23,0	0,38		
					8. 8.	20:06-20:10	0,8	20:10-20:25	15	9,1	0,61	20:25-21:12	10,7
					8. 8.			20:06-21:06	60	19,9	0,33	21:06-21:12	0,7
					4. 9.	01:10-01:24	4,9	01:24-01:39	15	8,7	0,58	01:39-01:43	1,2
					4. 9.			00:59-01:59	60	19,8	0,33		
85	=	Pfänder	Bodensee	1056	8. 8.-9. 8.			07:00-07:00	1440	104,5	0,07		
86	O	Hörbranz	Leiblach	420	3. 8.	06:29-06:39	2,7	06:39-06:54	15	11,7	0,78	06:54-08:11	26,9
					3. 8.	06:29-07:31	24,6	07:31-07:46	15	9,3	0,62	07:46-08:11	7,4
					3. 8.	06:29-06:40	3,3	06:40-07:40	60	27,1	0,45	07:40-08:11	10,9
					7. 8.	22:23-22:57	11,2	22:57-23:12	15	9,6	0,64	23:12-23:30	5,0
					7. 8.	22:23-22:27	0,4	22:27-23:27	60	25,0	0,42	23:27-23:30	0,4
					8. 8.	20:12-20:13	0,1	20:13-20:28	15	11,5	0,77	20:28-21:47	22,8
					8. 8.	20:12-20:13	0,1	20:13-21:13	60	25,3	0,42	21:13-21:47	9,0
					8. 8.-9. 8.			05:13-05:13	1440	103,0	0,07		

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

94	O	Gramais	Lech	1320	20. 6.			15:45-16:00	15	13,3	0,88	16:00-17:45	19,1
					20. 6.			15:45-16:45	60	28,4	0,47	16:45-17:45	4,0
96	O	Hinterhornbach	Lech	1100	21. 5.	16:00-16:15	2,5	16:15-16:30	15	15,2	1,01	16:30-19:30	28,4
					21. 5.			16:00-17:00	60	37,8	0,63	17:00-19:30	8,4
					9. 6.	15:00-15:15	0,6	15:15-15:30	15	9,3	0,62	15:30-16:15	1,1
102	⊖	Reutte	Lech	850	20. 7.	18:41-20:06	7,1	20:06-20:21	15	11,1	0,74	20:21-21:11	12,1
					20. 7.	18:41-20:01	3,8	20:01-21:01	60	23,5	0,39	21:01-21:11	3,0
106	⊖	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	20. 6.			23:15-23:30	15	9,0	0,60	23:30-00:00	2,9
					19. 7.	21:00-21:45	10,0	21:45-22:00	15	10,6	0,71	22:00-22:15	2,7
					19. 7.			21:00-22:00	60	20,6	0,34	22:00-22:15	2,7
					20. 7.	19:00-20:15	10,5	20:15-20:30	15	9,3	0,62	20:30-22:45	15,5
					7. 8.	12:30-12:45	1,3	12:45-13:00	15	8,7	0,58	13:00-13:45	6,4

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
114	E	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	19. 8.			17:37-17:52	15	9,3	0,62		
125	Θ	Pertisau	Achensee	935	3. 6.			18:01-19:01	60	18,2	0,30	19:01-19:46	1,4
					19. 8.			14:16-14:31	15	13,9	0,92	14:31-15:01	2,9
127	Θ	Achenkirch	Ache	905	5. 6.			15:31-15:46	15	10,6	0,70	15:46-16:50	6,1
					8. 6.	16:00-16:06	1,3	16:06-16:21	15	12,4	0,83	16:21-16:50	1,1
					1. 7.	21:11-21:31	0,3	21:31-21:46	15	9,2	0,61	21:46-23:20	15,5
					1. 7.	21:11-21:31	0,3	21:31-22:31	60	19,3	0,32	22:31-23:20	5,4
131	Θ	Hall in Tirol	Inn	585	8. 7.			17:39-17:54	15	12,2	0,81		

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

134	W	Pfunds	Inn	995	21. 6.			09:15-09:30	15	10,7	0,71		
					29. 8.	17:00-17:15	0,6	17:15-17:30	15	10,6	0,71	17:30-17:45	0,6
153	W	Runserau	Inn	860	1. 7.	19:46-20:01	1,6	20:01-20:16	15	12,3	0,82	20:16-20:31	0,4
167	Θ	Nassereith	Gurglbach	850	9. 8.	02:29-02:40	1,0	02:40-02:55	15	10,7	0,71	02:55-04:05	7,5
					9. 8.			02:30-03:30	60	17,8	0,30	03:30-04:05	1,4
181	Θ	Piller	Pitze	1315	20. 6.			16:00-16:15	15	10,1	0,67	16:15-16:30	1,0
217	Θ	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	20. 6.			16:45-17:00	15	10,5	0,70	17:00-17:15	0,2
					19. 8.	16:45-17:00	1,7	17:00-17:15	15	9,3	0,62	17:15-18:00	6,0
224	Θ	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	20. 6.	18:41-18:44	0,5	18:44-18:59	15	16,0	1,07	18:59-19:01	1,2
					20. 6.			18:15-19:15	60	25,3	0,42		
					21. 6.	09:40-09:50	2,4	09:50-10:05	15	10,1	0,67	10:05-10:07	0,4
					21. 6.			09:25-10:25	60	19,8	0,33		
244	O	St.Martin i.G.	Inn	875	6.10.			06:22-06:37	15	10,4	0,69	06:37-06:38	0,1
					24. 5.	18:25-18:26	0,2	18:26-18:41	15	20,9	1,39	18:41-18:51	2,0
					24. 5.			18:24-19:24	60	27,4	0,46		
					22. 6.			13:49-14:04	15	10,1	0,67	14:04-14:05	0,1
					9. 7.	01:54-01:56	0,1	01:56-02:11	15	11,6	0,78	02:11-02:17	0,7
					2. 8.	17:19-17:29	3,2	17:29-17:44	15	15,3	1,02	17:44-17:57	4,6
					2. 8.			17:18-18:18	60	24,4	0,41		
246	Θ	Wattener Lizum	Inn	1970	21. 6.			13:33-13:48	15	13,1	0,87	13:48-13:49	0,1
282	O	Am Nachtsöhlberg	Brixentaler Ache	990	5. 5.			15:42-16:42	60	18,3	0,31		
					2. 8.			14:27-14:42	15	9,2	0,61		
283	Θ	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	4. 6.	15:25-15:49	5,6	15:49-16:04	15	14,9	1,00	16:04-18:44	19,5
					4. 6.	15:25-15:43	1,9	15:43-16:43	60	29,6	0,49	16:43-18:44	8,5
288	O	Bromberg	Weißsache	1180	5. 5.	16:24-16:27	0,3	16:27-16:42	15	8,8	0,58	16:42-16:55	2,1
					5. 5.			16:04-17:04	60	17,8	0,30		
					2. 8.			14:26-14:41	15	8,8	0,59		
					19. 8.	15:08-15:09	0,2	15:09-15:24	15	17,3	1,15	15:24-15:33	2,1
					19. 8.			15:02-16:02	60	21,0	0,35		
295		Niederndorferberg	Inn	980	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	104,3	0,07		
296	Θ	Jochberg	Jochberger Ache	950	21. 6.			11:50-12:05	15	14,6	0,97		
					2. 8.			14:42-14:57	15	9,4	0,63		
299	E	Aschau	Aschauer Ache	1005	24. 5.	16:47-17:03	12,6	17:03-17:18	15	17,5	1,17	17:18-17:37	6,7
					24. 5.			16:40-17:40	60	36,9	0,61		
					20. 6.	19:06-19:12	1,4	19:12-19:27	15	9,2	0,61	19:27-19:29	0,2
					2. 8.	14:34-14:35	0,1	14:35-14:50	15	21,1	1,41	14:50-14:52	0,3
302	Θ	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	2. 8.			14:00-15:00	60	21,9	0,36		
					24. 5.			15:57-16:12	15	16,0	1,07		
					24. 5.			15:57-16:57	60	19,6	0,33		
					1. 6.	13:36-13:41	2,1	13:41-13:56	15	14,0	0,93	13:56-14:05	3,0
					1. 6.			13:36-14:36	60	22,0	0,37		
					8. 6.	17:48-17:49	0,1	17:49-18:04	15	9,9	0,66	18:04-18:15	3,3
					11. 6.	15:00-15:06	5,0	15:06-15:21	15	34,8	2,32	15:21-15:29	2,9
					11. 6.			15:00-16:00	60	45,6	0,76		
					20. 6.	19:36-19:37	0,2	19:37-19:52	15	21,6	1,44	19:52-20:05	5,1
					20. 6.			19:30-20:30	60	27,4	0,46		
					2. 8.			14:57-15:12	15	22,6	1,51	15:12-15:14	0,3
304	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großsache	756	2. 8.			14:15-15:15	60	22,9	0,38		
					4. 6.			14:12-14:27	15	12,9	0,86	14:27-14:48	9,3
					4. 6.			13:55-14:55	60	22,3	0,37		
					10. 6.	15:31-15:35	1,1	15:35-15:50	15	11,6	0,77		
					19. 8.	15:39-15:48	5,0	15:48-16:03	15	16,8	1,12	16:03-16:15	5,0
					19. 8.			15:40-16:40	60	27,6	0,46		
306	Θ	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	5. 6.	14:40-14:44	1,3	14:44-14:59	15	12,1	0,81	14:59-15:05	1,6
					8. 6.	18:22-18:30	2,6	18:30-18:45	15	9,0	0,60	18:45-18:47	0,3
					2. 8.			14:55-15:10	15	12,3	0,82		
					19. 8.	15:39-15:48	3,7	15:48-16:03	15	12,4	0,82	16:03-16:15	3,7
					19. 8.			15:40-16:40	60	20,4	0,34		
309	Θ	Kössen	Großsache	590	28. 8.			19:00-20:00	60	17,4	0,29		
					26. 5.			15:31-15:46	15	15,6	1,04		
					29. 5.-30. 5.			00:59-00:59	1440	91,1	0,06		
					8. 6.			18:49-19:04	15	11,7	0,78	19:04-19:15	4,9
					11. 6.	14:37-14:52	6,8	14:52-15:07	15	22,3	1,49	15:07-15:10	0,4
					11. 6.			14:20-15:20	60	31,1	0,52		
					19. 8.	15:50-15:54	0,5	15:54-16:09	15	13,2	0,88	16:09-16:10	0,1

SALZACHGEBIET

346	=	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	11.11.-12.11.			07:00-07:00	1440	88,5	0,06		
354		Glanegg	Salzach	450	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	86,7	0,06		

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

373	O	Friedburg	Schwemmbach	512	6. 9. - 7. 9.			01:48-01:48	1440	103,8	0,07		
377	Θ	St.Johann am Walde	Mettmach	629	20. 6.	20:42-20:51	3,5	20:51-21:06	15	18,7	1,24	21:06-21:22	5,6
					20. 6.			20:40-21:40	60	28,6	0,48		
					22. 6.			13:50-14:05	15	13,2	0,88		
383	Θ	Kopfung	Pfudabach	569	3. 6.			13:00-13:15	15	9,4	0,62	13:15-13:34	3,2
					19. 7.	03:33-03:36	0,5	03:36-03:51	15	12,2	0,81	03:51-03:54	0,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
398	Θ	Schwarzenberg	Große Mühl	730	11. 6. 11. 6. 24. 7.	15:25-15:28	0,7	22:12-22:27 21:55-22:55 15:28-15:43	15 60 15	15,1 27,1 12,7	1,00 0,45 0,84	22:27-22:40 15:43-15:56	2,4 4,5
401	Θ	Helfenberg	Kleine Michl	598	18. 7.-19. 7. 3. 8.	19:36-19:40	0,9	23:57-00:12 19:40-19:55	15 15	14,6 11,7	0,97 0,78	19:55-19:57	0,3
410	Θ	Neukirchen am Walde	Aschach	555	18. 7.-19. 7.			07:00-07:00	1440	86,2	0,06		
417	Θ	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	5. 9.	16:30-16:59	2,2	16:59-17:14	15	9,6	0,64		
420	Θ	Goldwörth	Donau	260	25. 6.	02:44-02:45	0,1	02:45-03:00	15	10,9	0,73	03:00-03:07	1,2
430	O	Linz (Stadt)	Donau	263	25. 6. 19. 8.	02:46-02:49 19:48-20:22	0,3 0,9	02:49-03:04 20:22-21:22	15 60	9,3 19,5	0,62 0,32	03:04-03:35 21:22-22:31	5,4 5,3

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

TRAUNGEBIET

435	Θ	Bad Aussee	Traun	665	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	97,6	0,07		
436	K	Ödensee	Traun	800	21. 6. 21. 6. 22. 6.	13:36-13:38	0,4	13:38-13:53 13:20-14:20 14:32-14:47	15 60 15	10,6 20,9 10,2	0,71 0,35 0,68	13:53-14:14	9,8
					11.11. 11.11.	12:20-12:24	0,9	12:24-12:39 12:08-13:08	15 60	15,5 19,7	1,03 0,33	12:39-12:55	2,3
443	Θ	Gosau	Gosaubach	765	20. 3. 25. 5.	13:02-13:04	0,3	13:04-13:19 12:50-13:50	15 60	12,2 23,7	0,81 0,39	13:19-13:33	11,0
					21. 6. 21. 6.	13:19-13:22	0,8	13:22-13:37 13:19-14:19	15 60	19,0 26,5	1,26 0,44	13:37-14:11	6,7
					22. 6. 19. 8.	14:14-14:17 17:58-18:00	0,8 0,2	14:17-14:32 18:00-18:15	15 15	11,7 10,6	0,78 0,71	14:32-14:42 18:15-19:05	0,8 6,7
444	Θ	Bad Goisern	Traun	505	21. 6. 19. 8.	13:23-13:35 18:07-18:14	3,8 0,4	13:35-13:50 18:14-18:29	15 15	9,6 9,0	0,64 0,60	13:50-14:16 18:29-18:51	2,3 2,3
					5. 9.-6. 9.			22:11-22:11	1440	117,8	0,08		
445	=	St.Gilgen	St.Wolfgangsee	550	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	90,9	0,06		
446	O	St.Wolfgang	St.Wolfgangsee	539	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	89,6	0,06		
449	O	Vorderer Langbathsee	Vorderer Langbathsee	675	9. 7.			14:45-15:45	60	19,3	0,32		
450		Feuerkogel	Traun	1618	8. 5.-9. 5.			07:00-07:00	1440	99,4	0,07		
451	Θ	Ebensee (Schule)	Traun	425	8. 5.-9. 5. 6. 9.-7. 9.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	85,3 87,8	0,06 0,06		
452		Gmunden	Traunsee	426	31.12.-1. 1.			07:00-07:00	1440	1001,2	0,70		
457	=	Scharfing	Mondsee	480	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	89,5	0,06		
459	=	Oberwang	Mondsee	595	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	87,6	0,06		
464	Θ	Frankenburg	Vöckla	515	23. 5.	15:50-15:56	5,0	15:56-16:11	15	11,8	0,79	16:11-18:18	2,5
465	Θ	Vöcklabruck	Vöckla	423	3. 8.			15:48-16:03	15	12,3	0,82		
467	E	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	8. 5.-9. 5. 6. 9.-7. 9.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	87,7 97,7	0,06 0,07		
468	=	Grünau-Almegg	Alm	540	8. 5.-9. 5. 6. 9.-7. 9.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	98,0 93,4	0,07 0,06		
470	Θ	Vorchdorf	Alm	455	3. 7. 19. 8. 19. 8.	18:41-18:43 18:28-18:33	0,2 1,2	18:43-18:58 18:33-18:48	15 15	10,5 17,1	0,70 1,14	18:58-19:05 18:48-19:17	1,4 11,0
					6. 9.-7. 9.			18:28-19:28 01:04-01:04	60 1440	29,8 110,8	0,50 0,08		
471	Θ	Wels	Traun	305	19. 8. 19. 8.	19:10-19:20	4,2	19:20-19:35 19:10-20:10	15 60	16,2 24,8	1,08 0,41	19:35-19:47	3,2
472	Θ	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	23. 5. 9. 6.			13:50-14:05 15:36-15:51	15 15	9,6 13,1	0,64 0,87	15:51-15:54	0,6
					21. 6.	13:41-13:42	0,3	13:42-13:57	15	14,8	0,99	13:57-14:06	2,6
					21. 6.			13:41-14:41	60	20,4	0,34		
					9. 7.	15:17-15:22	0,7	15:22-15:37	15	10,9	0,73	15:37-15:39	0,5
					19. 8.	18:56-18:57	0,2	18:57-19:12	15	12,6	0,84	19:12-19:20	1,9
					19. 8.			18:56-19:56	60	17,7	0,30		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

478	Θ	Maria Laah	Donau	360	13. 8. 19. 8.	19:28-19:32	1,5	12:44-12:59 19:32-19:47	15 15	11,7 18,2	0,78 1,21	19:47-20:22	9,1
482	Θ	Mauthausen	Donau	299	19. 8. 4. 9.			19:28-20:28 08:44-08:59	60 15	29,1 16,0	0,49 1,06	19:47-20:22 08:59-09:03	9,1 0,5
					5. 9.-6. 9.			23:19-23:19	1440	124,3	0,09		

ENNSGEBIET

492	O	Schladming	Enns	730	18. 6.	19:29-19:30	0,4	19:30-19:45	15	10,7	0,71	19:45-19:53	1,5
504	=	Greith	Grimmbach	945	5. 9.-6. 9. 6. 9.-7. 9.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	110,7 94,0	0,08 0,07		
507	Θ	Liezen	Enns	670	26. 5. 26. 5.			16:30-16:45 16:10-17:10	15 60	9,8 18,8	0,65 0,31		
					2. 8. 2. 8.			17:00-17:15 17:10-18:10	15 60	13,3 21,5	0,89 0,36		
508	Θ	Hohentauern	Triebenbach	1265	28. 8.	20:21-20:22	0,1	20:22-20:37	15	9,1	0,61	20:37-20:39	0,2
510	O	Gstatterboden	Enns	580	25. 6.	17:30-17:36	1,5	17:36-17:51	15	11,2	0,75	17:51-17:55	0,4
511	Θ	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	125,4	0,09		
512	=	Hieflau	Enns	492	5. 9.-6. 9. 6. 9.-7. 9.			07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440	121,0 89,8	0,08 0,06		
514		Gollrad (Wegscheid)	Salza	850	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	98,5	0,07		
515	O	Brunngraben	Salza	710	8. 8.	17:28-17:43	2,6	17:43-17:58	15	11,3	0,75	17:58-18:01	0,2
					5. 9.-6. 9.			14:01-14:01	1440	107,7	0,07		
516	O	Weichselboden	Salza	680	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	100,2	0,07		
517	Θ	Wildalpen	Salza	610	26. 5. 9. 8. 9. 8.	14:38-14:40 17:13-17:25	0,5 1,4	14:40-14:55 17:25-17:40	15 15	9,0 12,0	0,60 0,80	14:55-14:58 17:40-17:43	0,3 0,4
					14. 8.	18:10-18:12	0,2	17:26-18:26 18:12-18:27	60 15	19,7 11,8	0,33 0,79	18:27-18:40	2,2

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
517	Θ	Wildalpen	Salza	610	5. 9.-6. 9. 10.11.			14:35-14:35	1440	89,9	0,06		
519	=	Kleinreifling	Enns	428	19. 1.-20. 1.			20:35-20:50	15	13,1	0,87		
520		Weyer	Enns	428	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	95,7	0,07		
522	Θ	Pechgraben	Enns	430	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	96,7	0,07		
					6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	87,1	0,06		
					21. 6.	13:43-13:50	1,3	13:50-14:05	15	20,9	1,39	14:05-14:23	6,9
					21. 6.			13:48-14:48	60	30,4	0,51		
					9. 7.	15:33-15:34	0,1	15:34-15:49	15	8,7	0,58	15:49-16:01	2,1
524	O	Brunnbach	Reichramingbach	595	5. 9.-6. 9.			18:57-18:57	1440	142,8	0,10		
					19. 1.-20. 1.			04:35-04:35	1440	86,4	0,06		
					8. 5.-9. 5.			18:39-18:39	1440	104,5	0,07		
					26. 5.			14:17-15:17	60	18,2	0,30		
					21. 6.	14:12-14:19	3,9	14:19-14:34	15	15,1	1,00	14:34-14:47	2,5
					21. 6.			14:10-15:10	60	22,1	0,37		
					2. 8.	17:35-17:38	1,0	17:38-17:53	15	20,1	1,34	17:53-18:03	2,3
					2. 8.			17:35-18:35	60	23,7	0,39		
					8. 8.	15:20-15:32	4,4	15:32-15:47	15	14,4	0,96	15:47-15:49	1,3
					8. 8.			15:20-16:20	60	21,3	0,36		
					13. 8.			13:10-13:25	15	8,9	0,59		
					19. 8.	19:44-19:46	0,6	19:46-20:01	15	21,4	1,43	20:01-20:06	1,4
					19. 8.			19:44-20:44	60	25,5	0,43		
525	=	Laussa	Enns	440	6. 9.-7. 9.			04:55-04:55	1440	91,0	0,06		
527	Θ	Huttererböden	Steyr	1370	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	90,5	0,06		
					21. 6.			14:06-14:21	15	13,3	0,88		
					25. 6.			16:49-17:04	15	11,3	0,75		
					9. 7.	17:01-17:06	3,5	06:36-06:51	15	10,6	0,71	06:51-06:56	1,3
					2. 8.			17:06-17:21	15	20,3	1,35	17:21-17:27	2,9
					2. 8.			16:50-17:50	60	28,1	0,47		
528	=	Linzer Haus	Teichl	1435	19. 8.			19:10-19:25	15	11,5	0,77	19:25-19:26	0,2
530	Θ	Spital am Pyhm	Teichl	630	9. 5.-10. 5.	16:33-16:41	1,5	07:00-07:00	1440	93,4	0,06		
					14. 6.			16:41-16:56	15	11,5	0,77	16:56-17:21	9,3
					14. 6.			16:33-17:33	60	22,9	0,38		
					21. 6.	14:15-14:19	1,0	14:19-14:34	15	15,8	1,05	14:34-14:47	2,6
					21. 6.			14:15-15:15	60	20,2	0,34		
					2. 8.			17:21-17:36	15	9,7	0,65		
533	=	St.Pankraz	Teichl	523	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	102,0	0,07		
534	Θ	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	5. 5.-6. 5.			23:11-00:11	60	19,3	0,32		
					8. 5.-9. 5.			07:00-07:00	1440	90,5	0,06		
					8. 5.-9. 5.			18:26-18:26	1440	126,2	0,09		
					11. 6.	20:56-21:07	7,2	21:07-21:22	15	15,0	1,00	21:22-21:31	5,8
					11. 6.			20:57-21:57	60	30,2	0,50		
					21. 6.	13:50-13:55	5,9	13:55-14:10	15	34,1	2,27	14:10-14:26	7,0
					21. 6.			13:50-14:50	60	48,0	0,80		
					2. 8.	16:58-16:59	0,1	16:59-17:14	15	13,4	0,89	17:14-17:16	0,2
					8. 8.	13:56-14:10	2,6	14:10-14:25	15	10,3	0,68	14:25-14:32	2,5
					8. 8.			14:02-15:02	60	20,0	0,33		
					19. 8.	17:25-17:53	10,0	17:53-18:08	15	23,0	1,53	18:08-18:40	22,3
					19. 8.	17:25-17:38	4,3	17:38-18:38	60	50,8	0,85	18:38-18:40	0,2
					5. 9.-6. 9.			22:12-22:12	1440	99,8	0,07		
535	=	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	8. 5.-9. 5.			07:00-07:00	1440	90,0	0,06		
536	=	Breitenau	Krumme Steyrling	514	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	85,3	0,06		
					6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	92,6	0,06		
537	=	Molln	Steyr	435	6. 9.-7. 9.			07:00-07:00	1440	96,5	0,07		
541	Θ	Steyr	Enns	336	9. 7.			16:29-16:44	15	11,6	0,77	16:44-16:52	1,4
					19. 8.	20:16-20:18	0,2	20:18-20:33	15	17,5	1,16	20:33-21:01	10,3
					19. 8.			20:14-21:14	60	29,2	0,49		
542	W	Gaishorn	Palten	720	5. 9.			10:50-11:05	15	8,8	0,59		
					5. 9.			10:34-11:34	60	19,1	0,32		
543		St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	96,8	0,07		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

547	Θ	Karlstift	Waldaist	917	11. 6.	11:03-11:07	0,7	11:07-11:22	15	9,0	0,60	11:22-11:36	2,7
					12. 6.	03:42-03:45	0,4	03:45-04:45	60	21,4	0,36	04:45-04:48	0,4
					14. 6.	11:57-12:03	0,9	12:03-12:18	15	10,2	0,68	12:18-12:20	0,4
					8. 8.	15:27-15:28	0,3	15:28-15:43	15	18,3	1,22	15:43-15:48	0,9
					8. 8.			15:25-16:25	60	21,7	0,36		
549	Θ	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	11. 9.	16:05-16:07	0,2	16:07-16:22	15	9,3	0,62	16:22-16:57	7,0
551	Θ	Tragwein	Aist	455	3. 8.	14:42-14:45	0,3	14:45-15:00	15	14,4	0,96	15:00-15:12	3,2
					3. 8.			14:10-15:10	60	20,8	0,35		
552		Allerheiligen	Aist	542	24.10.-25.10.			07:00-07:00	1440	92,6	0,06		
558	Θ	Saxen / Äu	Naarn	235	22. 6.			15:20-15:35	15	12,9	0,86		
					9. 7.	16:20-16:21	0,4	16:21-16:36	15	11,0	0,73	16:36-16:44	2,4
559	Θ	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	2. 6.	19:14-19:20	1,9	19:20-19:35	15	18,9	1,26	19:35-19:41	2,0
					2. 6.			18:45-19:45	60	22,9	0,38		
					22. 6.	15:21-15:23	0,8	15:23-15:38	15	14,4	0,96	15:38-15:53	8,4
					22. 6.			14:55-15:55	60	23,5	0,39		
560	O	Oed	Donau	393	22. 6.			15:05-15:20	15	17,1	1,14	15:20-15:26	2,4
					22. 6.			14:30-15:30	60	19,5	0,33		
565	O	Neustadtl	Ybbser Mühlbach	482	22. 6.			16:05-16:20	15	19,7	1,31	16:20-16:26	2,8
					22. 6.			16:05-17:05	60	22,5	0,37		
					9. 7.			17:00-17:15	15	12,8	0,86	17:15-18:35	7,3
					9. 7.			17:00-18:00	60	17,7	0,30	18:00-18:35	2,4
					11. 9.	06:10-08:15	13,2	08:15-08:30	15	9,9	0,66	08:30-12:10	8,4
					11. 9.	06:10-07:45	6,3	07:45-08:45	60	18,1	0,30	08:45-12:10	7,0
567	Θ	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	10. 6.	14:44-14:49	1,6	14:49-15:04	15	9,4	0,62	15:04-15:27	4,4
					5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	118,5	0,08		
					5. 9.-6. 9.			17:19-17:19	1440	145,5	0,10		
568	Θ	Lackenhof	Ybbs	887	19. 1.-20. 1.			03:40-03:40	1440	90,9	0,06		
					14. 6.			12:56-13:11	15	9,6	0,64		
					21. 6.	14:47-15:05	9,6	15:05-15:20	15	19,2	1,28	15:20-15:26	1,5
					21. 6.			14:47-15:47	60	32,1	0,53		
					28. 7.	12:07-12:12	1,4	12:12-12:27	15	13,5	0,90	12:27-12:42	2,5
					28. 7.			11:50-12:50	60	17,5	0,29		
					8. 8.	17:25-17:32	1,6	17:32-17:47	15	11,5	0,77		
					5. 9.-6. 9.			17:51-17:51	1440	137,8	0,10		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
568	Θ	Lackenhof	Ybbs	887	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	113,6	0,08		
569	E	Lunz am See	Ybbs	612	14. 6.			12:42-12:57	15	12,6	0,84		
					21. 6.	14:47-15:05	6,9	15:05-15:20	15	13,9	0,92	15:20-15:26	1,1
					21. 6.			14:47-15:47	60	23,2	0,39		
					25. 6.			18:20-18:35	15	10,0	0,66		
					8. 8.	14:23-14:30	9,4	14:30-14:45	15	30,8	2,06	14:45-14:56	13,2
					8. 8.			14:05-15:05	60	54,5	0,91		
					5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	99,2	0,07		
570		Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	5. 9. - 6. 9.			18:01-18:01	1440	126,7	0,09		
					19. 1.-20. 1.			07:00-07:00	1440	85,3	0,06		
					5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	103,2	0,07		
571		St.Georgen am Reith	Ybbs	504	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	115,8	0,08		
					5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	88,2	0,06		
572	Θ	Hollenstein an der Ybbs	Ybbs	507	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	137,3	0,10		
					19. 1.-20. 1.			03:20-03:20	1440	87,4	0,06		
					2. 7.	16:56-16:57	0,1	16:57-17:12	15	11,4	0,76	17:12-17:19	1,2
					2. 7.			16:57-17:57	60	18,3	0,31		
					2. 8.			18:00-18:15	15	10,6	0,71	18:15-18:19	1,0
					5. 9. - 6. 9.			17:51-17:51	1440	121,8	0,08		
573		Hohenlehen	Ybbs	436	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	96,4	0,07		
574	Θ	Opponitz	Ybbs	451	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	129,0	0,09		
					13. 6.			23:28-23:43	15	11,6	0,77	23:43-23:48	1,1
					13. 6.-14. 6.			23:28-00:28	60	27,6	0,46		
					21. 6.			14:25-14:40	15	8,8	0,59		
					2. 8.	17:55-18:05	0,2	18:05-18:20	15	10,3	0,69	18:20-18:55	1,7
					8. 8.	16:10-16:20	0,7	16:20-16:35	15	15,5	1,03	16:35-17:05	4,9
					8. 8.			16:10-17:10	60	21,1	0,35		
575		Ybbsitz-Hofstatt	Kleine Ybbs	572	6. 9. - 7. 9.			06:25-06:25	1440	113,3	0,08		
576	O	Hinterlug	Ybbs	465	6. 9. - 7. 9.	14:29-14:30	0,3	07:00-07:00	1440	136,0	0,09	14:45-15:03	4,0
					21. 6.			14:30-14:45	15	28,9	1,93		
					21. 6.			14:29-15:29	60	34,5	0,58		
					22. 6.			15:10-15:25	15	9,0	0,60		
					2. 8.	18:02-18:04	0,4	18:04-18:19	15	20,2	1,35	18:19-18:26	1,3
					2. 8.			17:55-18:55	60	23,5	0,39		
578	E	Wolfsbach	Urlbach	336	6. 9. - 7. 9.			06:11-06:11	1440	133,5	0,09		
					21. 6.	14:28-14:29	0,1	14:29-14:44	15	11,0	0,74	14:44-16:16	10,1
					9. 7.	15:57-15:58	0,3	15:58-16:13	15	9,5	0,64	16:13-17:14	4,3
					19. 8.	19:57-20:08	1,9	20:08-20:23	15	17,8	1,19	20:23-21:48	9,3
					19. 8.	19:57-20:03	0,2	20:03-21:03	60	27,1	0,45	21:03-21:48	1,7
582	O	St.Leonhard am Walde	Ybbs	637	21. 6.	14:30-14:35	0,3	14:35-14:50	15	13,4	0,90	14:50-16:35	11,0
					21. 6.	14:30-14:35	0,3	14:35-15:35	60	19,4	0,32	15:35-16:35	5,0
					22. 6.	15:10-15:15	0,1	15:15-15:30	15	11,3	0,76	15:30-15:40	0,4
					25. 6.	17:45-17:55	0,7	17:55-18:10	15	13,5	0,90	18:10-19:20	4,3
					2. 8.	18:10-18:15	0,1	18:15-18:30	15	13,1	0,87	18:30-18:45	2,0
					6. 9. - 7. 9.			06:17-06:17	1440	104,6	0,07		
585		Mitterbach	Große Erlauf	842	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	115,6	0,08		
586	Θ	Annaberg	Große Erlauf	911	12. 6.	17:32-17:36	1,3	17:36-17:51	15	16,3	1,09	17:51-18:09	9,4
					12. 6.			17:04-18:04	60	28,4	0,47		
					15. 6.	12:29-12:41	7,8	12:41-12:56	15	31,1	2,08	12:56-13:09	7,7
					15. 6.			12:25-13:25	60	46,8	0,78		
					25. 6.			18:47-19:02	15	9,3	0,62		
					5. 9. - 6. 9.			14:26-14:26	1440	139,1	0,10		
					6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	88,4	0,06		
					10. 9.-11. 9.			20:34-20:34	1440	92,3	0,06		
					11. 9.	17:46-18:10	5,0	18:10-18:25	15	9,4	0,62	18:25-18:40	7,3
					11. 9.	17:39-17:40	0,1	17:40-18:40	60	22,1	0,37		
587	=	Erlaufboden	Große Erlauf	542	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	141,1	0,10		
					6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	125,6	0,09		
588		Kienberg	Große Erlauf	372	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	143,4	0,10		
589		St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	104,8	0,07		
591	Θ	Gresten	Kleine Erlauf	399	22. 5.	16:34-16:36	0,3	16:36-16:51	15	15,3	1,02		
					21. 6.	14:42-14:46	0,5	14:46-15:01	15	10,8	0,72	15:01-15:14	2,5
					22. 6.	15:26-15:28	0,2	15:28-15:43	15	29,9	1,99	15:43-15:57	2,6
					22. 6.			15:28-16:28	60	34,6	0,58		
					25. 6.			18:06-18:21	15	9,1	0,61		
					28. 7.	20:33-20:34	0,1	20:34-20:49	15	9,2	0,61		
					5. 9. - 6. 9.			19:00-19:00	1440	106,6	0,07		
592		Randegg	Kleine Erlauf	363	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	103,1	0,07		
593		Steinholz	Kleine Erlauf	553	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	88,5	0,06		
594	O	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	10. 6.	16:48-16:50	0,4	16:50-17:05	15	13,1	0,87	17:05-17:25	4,8
					10. 6.			16:35-17:35	60	18,4	0,31		
					22. 6.	15:28-15:31	0,4	15:31-15:46	15	39,4	2,62	15:46-15:48	0,1
					22. 6.			15:28-16:28	60	40,3	0,67		
					2. 8.	18:32-18:35	0,5	18:35-18:50	15	8,9	0,59	18:50-18:56	0,7
					3. 8.	11:20-11:30	2,3	11:30-11:45	15	8,7	0,58	11:45-11:46	0,2
					9. 8.	17:03-17:05	0,4	17:05-17:20	15	9,4	0,63	17:20-17:25	0,7
595	Θ	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	12. 6.	01:12-01:23	3,5	01:23-01:38	15	13,0	0,87	01:38-01:56	6,2
					12. 6.			01:09-02:09	60	23,7	0,39		
					21. 6.	15:01-15:07	0,8	15:07-15:22	15	9,0	0,60	15:22-15:26	0,7
					22. 6.			15:50-16:05	15	22,6	1,51		
					22. 6.			15:35-16:35	60	24,5	0,41		
599	O	Poggschlag	Weitenbach	910	10. 6.	14:55-15:10	5,5	15:10-15:25	15	9,0	0,60	15:25-15:45	4,7
					10. 6.			14:25-15:25	60	23,8	0,40		
					25. 6.	18:20-18:25	2,5	18:25-18:40	15	22,3	1,48	18:40-19:25	4,1
					25. 6.			18:20-19:20	60	28,7	0,48	19:20-19:25	0,1
					5. 9. - 6. 9.			16:49-16:49	1440	107,6	0,07		
601		St.Georgen an der Leys	Melk	445	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	108,7	0,08		
602	=	Oberndorf an der Melk	Melk	297	6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	86,0	0,06		
605	O	Texing	Mank	453	22. 5.	14:00-14:05	0,1	14:05-14:20	15	9,2	0,61	14:20-14:30	0,8
					13. 6.-14. 6.	23:20-23:45	14,4	23:45-00:00	15	20,4	1,36	00:00-01:30	29,4
					13. 6.-14. 6.	23:20-23:25	2,1	23:25-00:25	60	59,6	0,99	00:25-01:30	2,5
					22. 6.	15:40-15:45	1,0	15:45-16:00	15	29,7	1,98	16:00-16:25	1,7
					22. 6.			15:40-16:40	60	32,7	0,55		
					9. 8.	17:05-17:10	0,5	17:10-17:25	15	10,4	0,69	17:25-18:00	3,8
					5. 9. - 6. 9.	17:15-18:11	2,4	18:11-18:11	1440	115,4	0,08	18:11-18:45	0,8
					11. 9.	17:20-17:50	2,2	17:50-18:05	15	10,8	0,72	18:05-18:35	8,5
					11. 9.	17:20-17:30	0,6	17:30-18:30	60	20,8	0,35	18:30-18:35	0,1
606	O	Melk	Donau	284	22. 6.			16:05-16:20	15	9,9	0,66		
					25. 6.	18:37-18:41	0,4	18:41-18:56	15	12,0	0,80	18:56-19:06	2,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
606 607 608	O	Melk Schwarzenbach an der Pielach Puchenstuben	Donau Pielach Pielach	284 541 967	1. 9. 5. 9.- 6. 9. 5. 9.- 6. 9. 6. 9.- 7. 9.	17:28- 17:29	0,1	17:29- 17:44 07:00- 07:00 07:00- 07:00 07:00- 07:00	15 1440 1440 1440	10,8 99,0 106,8 92,2	0,72 0,07 0,07 0,06	17:44- 17:48	0,8
609	E	Frankenfels	Pielach	465	22. 5. 22. 5. 13. 6.-14. 6. 13. 6.-14. 6. 14. 6. 14. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 22. 6.	14:21- 14:23	0,4	14:23- 14:38 14:20- 15:20 23:56- 00:11 23:45- 00:45 13:50- 14:05 13:30- 14:30	15 60 15 60 15 60	20,2 23,1 19,0 25,8 27,9 30,7	1,35 0,38 1,26 0,43 1,86 0,51	14:38- 14:49	2,1
						23:52- 23:56	1,7	23:56- 00:11 23:45- 00:45 13:50- 14:05 13:30- 14:30	15 60 15 60	19,0 25,8 27,9 30,7	1,26 0,43 1,86 0,51	00:11- 00:16	3,2
						13:48- 13:50	0,2	13:50- 14:05 13:30- 14:30	15 60	27,9 30,7	1,86 0,51	14:05- 14:09	1,0
						14:59- 15:01	0,3	15:01- 15:16	15	25,0	1,67	15:16- 15:43	7,1
						14:59- 15:00	0,1	15:00- 16:00	60	33,3	0,56		
						15:46- 15:47	0,1	15:47- 16:02 15:46- 16:46 17:23- 17:23	15 60 1440	14,4 18,5 183,1	0,96 0,31 0,13	16:02- 16:04	0,3
610		Christenthal	Pielach	602	5. 9.- 6. 9. 6. 9.- 7. 9. 5. 9.- 6. 9. 6. 9.- 7. 9.			07:00- 07:00 07:00- 07:00	1440 1440	129,6 84,9	0,09 0,06		
615	Θ	Maria Langegg	Donau	485	23. 5. 23. 5. 22. 6. 25. 6. 9. 7. 2. 8. 2. 6. 2. 6.	18:25- 18:27	0,6	18:27- 18:42 18:00- 19:00 16:28- 16:43 18:59- 19:14 17:04- 17:19 19:37- 19:52	15 60 15 15 15 15	14,0 18,1 11,9 10,9 9,7 9,2	0,94 0,30 0,79 0,73 0,65 0,61	18:42- 18:53	3,3
								16:20- 17:20	60	19,3	0,32		
621	Θ	Lichtenau	Krems	669	10. 6. 10. 6. 22. 6. 13. 8. 13. 8. 25. 9. 25. 9. 14. 6.	16:19- 16:20	0,2	16:20- 16:35 15:58- 16:58 16:15- 16:30 12:39- 12:54	15 60 15	16,1 24,7 12,6	1,07 0,41 0,84	16:35- 16:52	4,3
						12:28- 12:39	7,9	12:39- 12:54 12:25- 13:25	15 60	18,6 30,7	1,24 0,51	16:30- 16:36 12:54- 12:58	0,8 2,8
						13:53- 13:54	0,4	13:54- 14:09	15	17,2	1,14	14:09- 14:24	7,6
626	Θ	Türnitz	Traisen	482	25. 9. 14. 6. 8. 8. 9. 8. 9. 8.	19:02- 19:05	0,4	13:30- 14:30 13:53- 14:08 19:05- 19:20 17:43- 17:58	60 15 15 15	25,2 11,4 10,2 9,1	0,42 0,76 0,68 0,60	14:08- 14:09 19:20- 19:23	0,1 0,5
								17:05- 18:05 14:50- 14:50	60 1440	21,1 171,2	0,35 0,12		
627	Θ	Kernhof	Unrechttraisen	760	6. 9.- 7. 9. 16. 6. 22. 6. 2. 8.	18:17- 18:20 16:27- 16:28	0,5 0,1	07:00- 07:00 18:20- 18:35 16:28- 16:43 19:12- 19:27	1440 15 15 15	106,9 8,9 11,7 10,1	0,07 0,59 0,78 0,68	18:35- 18:57	4,9
628	=	St.Aegyd am Neuwalde	Unrechttraisen	607	5. 9.- 6. 9. 5. 9.- 6. 9. 6. 9.- 7. 9.			13:51- 13:51 07:00- 07:00 07:00- 07:00	1440 1440 1440	129,0 90,0 87,7	0,09 0,06 0,06		
629		Hohenberg	Unrechttraisen	485	5. 9.- 6. 9.			07:00- 07:00	1440	127,8	0,09		
630	Θ	Hainfeld	Gölsen	434	21. 6. 21. 6. 22. 6.			15:24- 15:39 15:24- 16:24 16:20- 16:35	15 60 15	11,9 18,2 9,9	0,79 0,30 0,66	15:39- 15:56	6,1
631	Θ	Innerhalbach	Gölsen	522	5. 9.- 6. 9. 28. 7. 5. 9.- 6. 9. 6. 9.- 7. 9.	13:06- 13:08 12:14- 13:21	0,3 1,9	13:42- 13:42 13:08- 13:23 13:21- 13:21	1440 15 1440	91,0 13,8 173,1	0,06 0,92 0,12	13:23- 13:26 13:21- 13:32	0,6 0,1
632	O	Ebenwald	Gölsen	960	15. 6. 21. 6. 21. 6. 22. 6. 28. 7. 28. 7. 6. 9.- 7. 9. 17. 9.	12:55- 13:10 15:10- 15:20	1,3 4,6	13:10- 13:25 15:20- 15:35 15:10- 16:10 16:10- 16:25	15 15 60 15	8,8 25,1 34,7 9,1	0,59 1,67 0,58 0,60	15:35- 17:15 16:10- 17:15 16:25- 16:30	8,9 3,9 0,4
						12:50- 13:05	0,9	13:05- 13:20 12:35- 13:35 09:30- 09:30	15 60 1440	18,0 19,9 112,2	1,20 0,33 0,08	13:20- 13:30	0,9
633		Ausserhalbach	Gölsen	525	5. 9.- 6. 9. 6. 9.- 7. 9.	18:50- 19:00	0,9	19:00- 19:15 07:00- 07:00 07:00- 07:00	15 1440 1440	10,8 113,5 88,5	0,72 0,08 0,06	19:15- 20:05	2,7
635	Θ	St.Pölten	Traisen	282	23. 5. 22. 6. 14. 6.	13:18- 13:21 16:07- 16:11	0,9 0,7	13:21- 13:36 16:11- 16:26 12:32- 12:47	15 15 15	12,2 9,9 11,6	0,81 0,66 0,77	13:36- 13:45 16:26- 16:36 12:47- 12:48	2,1 2,0 0,2
640	Θ	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	15. 6. 15. 6. 22. 6. 9. 8. 9. 8.	14:19- 14:36 14:09- 14:10	8,1 0,2	14:36- 14:51 14:10- 15:10 15:55- 16:10	15 60 15	16,9 42,7 11,5	1,12 0,71 0,77	14:51- 15:13 15:10- 15:13 16:10- 16:13	16,5 0,5 0,5
						19:24- 19:33	1,9	19:33- 19:48 19:22- 20:22 16:56- 17:11	15 60 15	12,7 24,1 9,7	0,84 0,40 0,65	19:48- 20:18	9,2
642	Θ	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	10. 6. 22. 6. 20. 7.-21. 7. 21. 7. 9. 8.	16:50- 16:56	0,3	16:07- 16:22 23:55- 00:55 00:15- 00:30	15 60 15	9,0 20,5 14,5	0,60 0,34 0,97	17:11- 18:07 16:22- 16:34 00:30- 00:45	8,7 1,3 3,4
						00:10- 00:15	1,0	12:39- 12:54 12:05- 13:05	15 60	16,0 17,6	1,07 0,29		
644	Θ	Grafenschlag	Kamp	780	9. 8. 14. 6. 14. 6. 15. 6. 15. 6.	12:40- 12:55	9,3	12:55- 13:10 12:40- 13:40 14:49- 15:04	15 60 15	11,5 24,8 27,8	0,76 0,41 1,85	13:10- 13:22	2,7
						14:48- 14:49	0,2	14:45- 15:45 19:24- 19:39	60 15	28,9 14,7	0,48 0,98	15:04- 15:11	0,9
						19:15- 19:24	2,4	19:23- 20:23 16:56- 17:11	60 15	30,1 16,7	0,50 1,11	19:39- 19:51	6,5
645	E	Ottenstein	Kamp	555	10. 6. 10. 6. 22. 6. 22. 6. 9. 8.	16:50- 16:56 16:50- 16:56	0,6 0,6	16:56- 17:56 16:07- 16:22 16:05- 17:05	15 60 15	16,7 29,3 20,2	1,11 0,49 1,35	17:11- 18:07 17:56- 18:07 16:22- 16:34	14,9 2,2 2,9
								19:49- 19:58 19:49- 19:50	60 60	10,8 17,9	0,72 0,30	20:13- 20:30 20:50- 20:51	3,5 0,1
649	Θ	Messern	Kamp	485	9. 8. 3. 6. 10. 6. 10. 6.	18:33- 18:45 17:47- 17:48	4,6 0,1	18:45- 19:00 17:48- 18:03 17:05- 18:05	15 15 60	10,3 20,6 23,6	0,69 1,37 0,39	19:00- 19:03	0,7
						16:14- 16:17	1,1	16:17- 16:32 16:10- 17:10	15 60	14,4 27,4	0,96 0,46	16:32- 16:50	11,0
652	O	Tautendorf	Kamp	429	10. 6. 22. 6. 9. 8.	17:47- 17:48 16:36- 16:37	0,1 0,1	17:48- 18:03 16:37- 16:52	15 15	12,1 9,9	0,81 0,66	16:52- 17:01	1,5
653	Θ	Schönberg	Kamp	223	22. 6. 9. 7.	16:36- 16:37 17:34- 17:36	0,1 0,4	19:51- 20:06 16:37- 16:52 17:36- 17:51	15 15 15	12,7 10,3 12,0	0,85 0,69 0,80	20:06- 20:14 16:52- 17:01 17:51- 17:56	0,5 1,6 0,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
657	O	Gedersdorf	Kamp	197	10. 6. 10. 6. 19. 6. 9. 7. 14. 6. 21. 6. 22. 6.	16:25- 16:30	2,0	16:30- 16:45 16:25- 17:25 12:40- 12:55 17:20- 17:35 13:20- 13:35 15:20- 16:20 16:05- 16:20	15 60 15 15 15 60 15	17,5 21,5 10,6 9,7 9,6 17,6 10,1	1,17 0,36 0,70 0,65 0,64 0,29 0,67	16:45- 17:10	1,8
661	E	Pyhra	Perschling	302	5. 9.- 6. 9. 21. 6. 21. 6. 22. 6.			15:20- 15:20 15:24- 15:39 15:24- 16:24 16:15- 16:30	1440 15 60 15	96,2 13,4 20,5 8,7	0,07 0,89 0,34 0,58	15:39- 15:56	6,8
662	O	Stollberg	Perschling	583	5. 9.- 6. 9. 21. 6. 21. 6. 22. 6.			14:05- 14:05 07:00- 07:00 07:00- 07:00 16:28- 16:43	1440 1440 1440 15	110,7 88,8 98,3 9,3	0,08 0,06 0,07 0,62	16:30- 16:50	0,8
665	=	Brand-Laaben	Große Tulln	371	6. 9.- 7. 9.			07:00- 07:00	1440	98,3	0,07		
666		Kohlreithberg	Große Tulln	490	6. 9.- 7. 9.			07:00- 07:00	1440	93,4	0,06		
667	Θ	Maria-Anzbach	Große Tulln	256	22. 6. 6. 9.- 7. 9.			16:28- 16:43 08:36- 08:36	15 1440	9,3 89,0	0,62 0,06		
668	Θ	Ollersbach	Gr.Tulln	242	1. 9. 1. 9. 5. 9.- 6. 9.	14:00- 14:05	2,0	14:05- 14:20 14:00- 15:00 16:20- 16:20	15 60 1440	11,8 17,5 84,9	0,79 0,29 0,06	14:20- 15:00	3,7
674	O	Flachberg	Kleine Tulln	303	5. 5. 5. 5. 25. 6. 9. 7. 11. 8. 6. 9.- 7. 9.	18:00- 19:50 18:00- 19:25	20,3 9,6	19:50- 20:05 19:25- 20:25 19:55- 20:10 17:27- 17:42 09:51- 10:51 07:17- 07:17	15 60 15 15 60 1440	11,8 29,7 12,3 10,2 19,4 100,7	0,78 0,49 0,82 0,68 0,32 0,07	20:05- 22:30 20:25- 22:30 20:10- 20:15	17,3 10,2 1,0
679	Θ	Maissau	Schmida	342	22. 6. 22. 6. 9. 7.	16:40- 16:45	0,3	16:45- 17:00 16:40- 17:40 17:45- 18:00	15 60 15	13,4 21,5 10,9	0,89 0,36 0,73	17:00- 17:45 17:40- 17:45 18:00- 19:00	7,8 0,1 3,7
683	Θ	Immendorf	Göllersbach	237	22. 6. 2. 7. 2. 7.	17:10- 17:15 18:20- 18:25	1,1 0,3	17:15- 17:30 18:25- 18:40 18:05- 19:05	15 15 60	10,3 12,8 18,5	0,69 0,85 0,31	17:30- 17:55 18:40- 19:05	3,1 4,4
685	E	Hollabrunn	Göllersbach	241	22. 6. 9. 7. 9. 8.	17:57- 17:58	0,2	17:05- 17:20 17:58- 18:13 19:00- 19:15	15 15 15	12,0 9,1 8,9	0,80 0,61 0,60	17:20- 17:45 18:13- 18:29 19:15- 19:16	0,7 3,6 0,1
688	O	Stockerau	Donau	169	25. 6.	20:09- 20:10	0,1	20:10- 20:25	15	8,8	0,58	20:25- 20:26	0,2
691	Θ	Kierling	Donau	264	5. 5. 5. 5.	18:34- 18:35	0,1	18:35- 18:50 18:05- 19:05	15 60	14,7 18,7	0,98 0,31	18:50- 19:01	3,8
696	Θ	Wien (Spargelfeld)	Donau	160	25. 6. 9. 8. 9. 8.	20:09- 20:10	0,1	20:10- 20:25 18:46- 19:01 18:37- 19:37	15 15 60	9,6 17,5 23,1	0,64 1,17 0,39	20:25- 20:26	0,2
700		Tullnerbach	Wien	291	5. 9.- 6. 9.			07:00- 07:00	1440	93,5	0,06		
701	E	Wien-Mauerbach	Wien	215	5. 5.			19:22- 20:22	60	34,5	0,58		
704	Θ	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	5. 5.	18:06- 19:11	1,9	07:00- 07:00	1440	93,1	0,06		
707		Klausen-Leopoldsdorf	Schwechat	382	6. 9.- 7. 9.			19:11- 20:11	60	26,8	0,45		
708	Θ	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	21. 6. 22. 6. 28. 7. 9. 8.	15:39- 15:51	0,6	15:51- 16:06 16:34- 16:49 13:42- 13:57 19:23- 19:38 18:59- 19:59	15 15 15 15 60	9,1 12,0 15,8 13,9 21,5	0,61 0,80 1,05 0,93 0,36	16:06- 17:27 16:49- 17:11 13:57- 14:05 19:38- 19:54	4,0 0,6 0,3 3,0
710		Dornbach	Schwechat	448	5. 9.- 6. 9.	11:56- 12:22	0,4	12:22- 12:22	1440	115,9	0,08	12:22- 13:12	1,1
717		Kaumberg	Triesting	550	5. 9.- 6. 9.			07:00- 07:00	1440	96,0	0,07		
718	Θ	Furth-Harras	Triesting	546	10. 6. 12. 6. 15. 6. 15. 6. 21. 6. 22. 6. 28. 7.	13:22- 13:31	1,3	07:00- 07:00 13:31- 13:46 18:20- 19:20 14:28- 14:43 14:15- 15:15 15:51- 16:06 15:39- 16:39 16:34- 16:49	1440 15 60 15 60 15 60 15	96,6 8,8 21,4 17,8 23,4 15,9 19,5 13,6	0,07 0,59 0,36 1,19 0,39 1,06 0,33 0,91	13:46- 13:54	3,2
729	Θ	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	170	9. 8. 9. 8. 9. 8.	12:15- 13:22	1,3	13:22- 13:22 19:13- 19:28 19:04- 20:04	1440 15 60	120,1 17,3 50,1	0,08 1,15 0,84	13:22- 13:32	0,1
737	E	Moosbrunn	Piesting	187	22. 6. 9. 8. 9. 8.	17:10- 17:12 18:49- 18:52	0,4 1,6	17:12- 17:27 18:52- 19:07 18:35- 19:35	15 15 60	10,5 26,0 50,7	0,70 1,73 0,84	17:27- 17:32 19:07- 19:31	1,7 23,1
738	Θ	Gutenstein	Piesting	495	20. 8. 26. 5. 26. 5.	13:39- 13:44 12:40- 12:50	0,8 4,8	13:44- 13:59 12:50- 13:05 12:40- 13:40	15 15 60	10,9 17,4 24,6	0,73 1,16 0,41	13:59- 14:10 13:05- 13:10	1,7 1,7
740	Θ	Miesenbach	Piesting	520	9. 8. 9. 8.	20:05- 20:38 20:05- 20:12	21,4 2,3	20:38- 20:53 20:12- 21:12 13:21- 13:21	15 60 1440	16,0 44,2 97,8	1,06 0,74 0,07	20:53- 21:32 21:12- 21:32	12,5 3,3
741	Θ	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	Piesting	811	5. 9.- 6. 9. 5. 5. 9. 8. 9. 8.	16:36- 17:50 19:47- 19:54 19:47- 19:51	15,7 1,2 0,1	17:50- 18:50 19:54- 20:09 19:51- 20:51	60 15 60	23,1 10,9 27,0	0,38 0,72 0,45	18:50- 19:18 20:09- 21:29 20:51- 21:29	0,9 18,1 3,0
742	Θ	Blumau	Piesting	234	14. 6. 22. 6. 22. 6.	12:23- 12:55	10,1	12:55- 13:55 16:59- 17:14 16:55- 17:55	60 15 60	25,4 17,3 19,2	0,42 1,15 0,32	13:55- 13:57 17:14- 17:41	0,3 1,9
746	E	Franzensdorf	Donau	153	9. 7. 9. 7. 28. 5. 9. 8. 9. 8.	17:34- 17:40	2,0	17:40- 17:55 17:20- 18:20 18:55- 19:10 16:45- 17:00	15 60 15	16,8 23,6 9,5 11,6	1,12 0,39 0,63 0,77	17:55- 18:18 19:10- 19:15 19:10- 17:25	2,2 0,2 1,7
747	Θ	Orth an der Donau	Donau	148	28. 5. 20. 8. 20. 8. 28. 5. 9. 8. 9. 8.	18:00- 18:05	2,9	18:05- 18:20 18:00- 19:00 13:50- 14:05 13:40- 14:40	15 60 15	11,2 22,3 33,0 54,5	0,74 0,37 2,20 0,91	18:20- 18:41 14:05- 14:55 14:40- 14:55	6,7 14,2 0,5
749	E	Naglern	Rußbach	280	20. 8. 10. 6. 22. 6.	13:35- 13:40 16:20- 16:25	4,7 0,2	13:50- 14:05 16:25- 16:40 17:05- 17:20	15 15 15	33,0 13,2 14,7	2,20 0,88 0,98	14:05- 14:55 16:40- 16:45 17:20- 17:45	17,5 0,6 0,9
751	Θ	Ulrichskirchen	Rußbach	183	21. 6. 21. 6. 22. 6.	16:00- 16:10 17:10- 17:15	2,7 0,1 0,2	16:10- 16:25 16:05- 17:05 17:15- 17:30 17:10- 18:10	15 60 15 60	10,8 19,4 17,7 18,2	0,72 0,32 1,18 0,30	16:25- 17:05 17:30- 17:35	5,9 0,3

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
MOLDAUGEBIET													
759	Θ	Sandl	Moldau	961	19. 8.	20:53-21:05	0,5	21:05-21:20	15	14,9	0,99	21:20-23:29	16,0
					19. 8.	20:53-21:05	0,5	21:05-22:05	60	21,9	0,37	22:05-23:29	8,9
					5. 9. - 6. 9.	17:18-22:28	18,6	22:28-22:28	1440	129,6	0,09	22:28-02:25	27,1
761	O	Pyhrbruck	Maltsch	541	11. 9.	15:31-15:47	0,7	15:47-16:02	15	8,8	0,58	16:02-16:07	0,8
763	Θ	Gmünd	Lainsitz	500	9. 8.	20:00-20:05	1,1	20:05-20:20	15	9,6	0,64	20:20-23:45	17,0
					19. 7.			01:39-01:54	15	11,7	0,78		
					20. 7.	22:53-23:03	3,6	23:03-23:18	15	12,7	0,85	23:18-23:54	7,2
					20. 7.	22:53-22:54	0,1	22:54-23:54	60	23,4	0,39		
					9. 8.	19:40-19:58	7,3	19:58-20:13	15	11,5	0,77	20:13-20:38	7,1
					9. 8.	19:40-19:41	0,1	19:41-20:41	60	26,0	0,43	20:41-20:47	0,7

MARCHGEBIET

769	O	Limbach	Deutsche Thaya	564	13. 6.			15:00-15:15	15	10,6	0,70	15:15-15:21	1,4
					21. 7.	23:55-00:20	2,9	00:20-00:35	15	9,1	0,61	00:35-02:25	9,0
770	Θ	Vitis	Deutsche Thaya	522	11. 6.	13:40-13:45	1,1	13:45-14:00	15	14,9	0,99	14:00-14:30	2,1
					11. 6.			13:40-14:40	60	18,0	0,30		
					9. 8.	19:25-20:15	4,6	20:15-20:30	15	9,7	0,65	20:30-00:00	21,9
					9. 8.	19:25-20:10	2,8	20:10-21:10	60	19,7	0,33	21:10-00:00	13,7
772	Θ	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	22. 6.	16:04-16:05	0,1	16:05-16:20	15	9,2	0,61	16:20-16:23	0,3
777	Θ	Breitenfeld	Seebtsbach	568	1. 6.			18:39-18:54	15	8,8	0,59	18:54-18:55	0,1
					13. 6.			15:55-16:10	15	10,6	0,71		
					19. 7.	21:10-21:35	15,3	21:35-21:50	15	10,5	0,70	21:50-22:16	4,9
					19. 7.			21:10-22:10	60	30,0	0,50	22:10-22:16	0,7
					21. 7.	01:08-01:11	0,5	01:11-01:26	15	15,0	1,00	01:26-01:46	10,1
					21. 7.			01:06-02:06	60	26,9	0,45		
781	Θ	Geras	Thaya	484	10. 6.	18:06-18:07	0,1	18:07-18:22	15	13,9	0,93		
					22. 6.	16:25-16:46	4,4	16:46-17:01	15	15,0	1,00	17:01-17:16	2,5
					22. 6.			16:20-17:20	60	22,5	0,37		
					25. 6.	20:16-20:19	0,7	20:19-20:34	15	11,6	0,77	20:34-20:46	2,1
					9. 8.			17:50-18:05	15	11,8	0,78		
					9. 8.			17:25-18:25	60	20,2	0,34		
783	Θ	Riegersburg	Fugnitzbach	445	28. 5.			22:05-22:20	15	11,5	0,77	22:20-22:30	1,1
					10. 6.	18:10-18:15	0,4	18:15-18:30	15	20,2	1,35	18:30-19:35	9,7
					10. 6.			18:10-19:10	60	29,6	0,49	19:10-19:35	0,7
					22. 6.	16:30-16:55	4,2	16:55-17:10	15	10,3	0,69	17:10-17:30	1,5
793	E	Drasenhofen	Thaya	216	5. 6.	12:02-12:03	0,1	12:03-12:18	15	14,9	0,99	12:18-12:21	0,4
					21. 6.	16:31-16:34	0,4	16:34-16:49	15	12,4	0,83	16:49-16:56	0,9
					21. 6.			16:30-17:30	60	17,6	0,29		
					22. 6.	17:53-17:55	0,2	17:55-18:10	15	10,4	0,69		
					2. 7.			18:11-18:26	15	9,9	0,66		
800	Θ	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	22. 6.			17:05-17:20	15	20,1	1,34	17:20-17:45	1,2
					22. 6.			17:05-18:05	60	21,5	0,36		
806	Θ	Gänserndorf	Stempfelbach	150	22. 6.			17:39-17:54	15	12,7	0,85		
					20. 8.	14:07-14:24	3,5	14:24-14:39	15	11,7	0,78	14:39-14:53	2,9
					20. 8.	13:32-13:40	3,9	13:40-14:40	60	24,3	0,40	14:40-14:53	2,4
809	O	Salmhof	March	144	20. 8.	14:15-14:17	0,3	14:17-14:32	15	17,7	1,18	14:32-14:59	2,8
					20. 8.			14:15-15:15	60	21,8	0,36		

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

818	Θ	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	14. 6.	14:50-15:37	11,1	15:37-16:37	60	25,0	0,42	16:37-17:08	3,6
					20. 6.			17:40-17:55	15	9,6	0,64	17:55-18:36	8,2
					20. 6.			17:39-18:39	60	17,8	0,30		

LEITHAGEBIET

819	=	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	124,0	0,09		
821	E	Naßwald	Naßbach	615	14. 6.	12:52-12:57	0,8	12:57-13:12	15	12,8	0,86	13:12-13:14	0,6
					14. 6.			12:16-13:16	60	20,1	0,34		
					5. 9. - 6. 9.			13:05-13:05	1440	112,3	0,08		
822		Kaiserbrunn	Schwarza	559	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	118,2	0,08		
823	Θ	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	121,6	0,08		
					6. 9. - 7. 9.			07:00-07:00	1440	90,7	0,06		
826	Θ	Gloggnitz	Schwarza	512	23. 5.			04:40-05:40	60	23,8	0,40		
					9. 8.	19:33-19:34	0,1	19:34-19:49	15	29,2	1,95	19:49-20:18	1,9
					9. 8.			19:33-20:33	60	35,2	0,59	20:33-20:57	10,7
828	W	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	5. 9. - 6. 9.			07:00-07:00	1440	102,0	0,07		
830	Θ	Neunkirchen	Schwarza	362	11. 6.	15:02-15:20	3,0	15:20-15:35	15	10,4	0,69	15:35-15:40	1,4
					20. 8.	12:45-12:46	0,1	12:46-13:01	15	12,6	0,84	13:01-13:10	3,3
					20. 8.			12:00-13:00	60	19,4	0,32		
833	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	15. 6.	15:53-15:57	1,6	15:57-16:12	15	19,1	1,27	16:12-16:20	5,8
					15. 6.			15:54-16:54	60	27,0	0,45		
					20. 8.			12:18-12:33	15	9,9	0,66	12:33-12:48	2,8
					20. 8.			11:50-12:50	60	18,0	0,30		
836	Θ	Trattenbach	Feistritz	1105	23. 5.	04:54-05:40	18,5	05:40-06:40	60	31,8	0,53	06:40-06:45	2,3
					14. 6.	13:57-14:05	1,8	14:05-15:05	60	24,8	0,41	15:05-15:07	0,5
					9. 7.	16:46-17:02	6,9	17:02-17:17	15	25,4	1,70	17:17-17:18	0,1
					9. 7.			16:18-17:18	60	33,0	0,55		
838	Θ	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	20. 8.			11:49-12:49	60	18,5	0,31		
853	Θ	Hollern	Leitha	145	12. 6.	14:38-14:42	0,5	14:42-14:57	15	9,7	0,65	14:57-15:10	2,2
					22. 6.			17:42-17:57	15	16,5	1,10	17:57-17:58	0,1
					22. 6.			17:42-18:42	60	18,0	0,30		
					20. 8.	14:15-14:17	0,4	14:17-14:32	15	22,1	1,47	14:32-14:59	3,5
					20. 8.			14:15-15:15	60	27,2	0,45		
854	Θ	Gattendorf	Leitha	150	20. 8.			13:53-14:08	15	9,6	0,64	14:08-15:46	14,1
					20. 8.			13:53-14:53	60	21,1	0,35	14:53-15:46	2,5
856	Θ	Nickelsdorf	Leitha	137	10. 6.			14:26-14:41	15	11,4	0,76	14:41-15:16	1,7
					22. 6.	17:38-18:01	1,5	18:01-18:16	15	12,5	0,83	18:16-18:28	0,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
856	☉	Nickelsdorf	Leitha	137	7. 8. 7. 8. 20. 8. 20. 8.	18:20-18:38 14:17-14:20 14:17-14:18	2,5 1,2 0,1	18:38-18:53 18:20-19:20 14:20-14:35 14:18-15:18	15 60 15 60	32,5 43,7 9,2 19,8	2,17 0,73 0,61 0,33	18:53-19:45 19:20-19:45 14:35-15:59 15:18-15:59	9,9 1,2 13,7 4,2

RABNITZGEBIET

858	E	Hollenthon	Rabnitz	671	29. 5. 29. 5. 19. 6. 19. 6.	00:15-00:45 00:15-00:20 11:35- 11:45	9,6 0,4 0,8	00:45-01:00 00:20-01:20 11:45-12:00 11:15-12:15	15 60 15 60	13,4 25,1 20,4 22,0	0,90 0,42 1,36 0,37	01:00-02:00 01:20-02:00 12:00-12:10	8,6 6,2 0,8
869	O	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	9. 7. 9. 7. 9. 7.	18:20-18:40 18:20-18:25 16:33-17:38	2,8 0,1 9,7	18:40-18:55 18:25-19:25 17:38-18:38	15 60 60	14,3 21,8 19,7	0,95 0,36 0,33	18:55-19:25 13:16-13:50 18:38-19:24	4,8 3,8 1,1
873	Θ	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	20. 8. 13. 6. 13. 6.	12:15-12:16	0,3	12:16-13:16 19:45-20:00 19:45-20:45	60 15 60	26,6 12,5 17,6	0,44 0,83 0,29	13:16-13:50 20:00-21:43 20:45-21:43	3,8 7,6 2,6
					9. 7. 9. 7.	17:50-18:13	8,8	18:13-18:28 17:50-18:50	15 60	10,4 21,8	0,69 0,36	18:28-19:48 18:50-19:48	5,2 2,6
					20. 8. 20. 8.	13:17-13:26	1,4	13:26-13:41 13:17-14:17	15 60	14,7 28,0	0,98 0,47	13:41-14:22 14:17-14:22	12,0 0,1
895	O	Andau	Neusiedler See	118	20. 8.			14:18-15:18	60	24,4	0,41		
899	Θ	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	13. 6. 13. 6.	18:36-18:40	1,8	18:40-18:55 18:36-19:36	15 60	25,3 39,9	1,69 0,67	18:55-19:04	3,9
					9. 7. 9. 7.	17:57-18:00	0,3	18:00-18:15 17:57-18:57	15 60	11,0 21,5	0,73 0,36	18:15-18:16	0,1
					14. 8. 20. 8.	18:03-18:07	0,7	18:07-18:22 11:39-11:54	15 15	10,7 8,8	0,72 0,59	18:22-18:30	2,0
					20. 8.			11:39-12:39	60	21,6	0,36		

RAABGEBIET

904	O	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	26. 5. 4. 6. 12. 6. 12. 6. 20. 8. 20. 8. 29. 8.	20:37-20:41 16:12-16:16 01:06-01:08	1,2 2,4 0,2	20:41-20:56 16:16-16:31 01:08-01:23 01:08-02:08 11:00-11:15 11:03-12:03 22:44-22:59	15 15 15 60 15 60 15	11,9 12,7 13,1 25,6 20,8 31,0 10,3	0,79 0,85 0,87 0,43 1,39 0,52 0,69	20:56-21:01 16:31-16:38 01:23-01:43	1,1 1,5 5,0	
922	E	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	19. 6. 19. 6. 21. 6. 24. 7. 24. 7. 27. 7. 20. 8. 20. 8.	22:39-22:44	0,5	14:15-15:15 17:05-17:20 14:10-14:25 14:10-15:10 14:27-14:36 11:30-11:32		60 15 15 60 15 15 15 60	9,8 10,7 13,8 19,2 12,0 22,1 1,47 26,1	0,65 0,71 0,92 0,32 0,80 0,37 1,47 0,44	22:59-23:05 17:20-17:22 14:25-14:27 14:51-14:57 11:47-12:04	0,7 0,3 0,3 1,5 3,3
924	Θ	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	2. 6. 16. 6. 27. 7.	11:09-11:10 22:36-22:38	0,3 0,2	11:10-11:25 22:38-22:53 15:19-15:34	15 15 15	13,2 9,4 14,1	0,88 0,63 0,94	11:25-11:28 22:53-23:17	0,5 4,5	
926	W	Zwieselgraben	Feistritz	1080	10. 6. 25. 6.	11:49-11:51 19:06-19:19	0,3 2,1	11:51-12:06 19:19-19:34	15 15	11,7 11,2	0,78 0,75	12:06-12:24 19:34-19:37	3,6 0,2	
931	Θ	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	24. 7. 20. 8. 20. 8.	13:40-13:45 11:25-11:37	0,3 5,0	13:45-14:00 11:37-11:52 11:24-12:24	15 15 60	11,4 19,3 28,7	0,76 1,28 0,48	14:00-14:04 11:52-12:22	0,3 4,4	
932	O	Anger	Feistritz	520	23. 5. 26. 5. 26. 5. 24. 7. 28. 7. 20. 8. 20. 8.	18:46-18:52	1,1	13:06-13:21 18:52-19:07 18:35-19:35 15:45-16:00 16:35-16:40 11:18-11:20	15 15 60 15 15 0,5 0,1	10,8 13,4 18,8 11,5 11,2 23,9	0,72 0,89 0,31 0,77 0,75 1,59	13:21-13:23 19:07-19:18 16:55-17:10 11:35-11:48	0,2 3,8 3,2 5,9	
943	Θ	Hochneukirchen	Pinka	707	5. 6. 7. 6. 9. 7. 9. 7. 24. 7. 20. 8.	23:06-23:08	0,7	23:08-23:23 16:27-16:42 19:40-19:55 19:25-20:25 13:58-14:13 13:20-13:35	15 15 15 60 15 15	11,9 10,4 16,8 25,6 9,5 8,7	0,79 0,70 1,12 0,43 0,63 0,58	23:23-23:27 19:55-20:25 13:35-14:10	0,5 5,6 8,4	

MURGEBIET

968	=	Turracher Höhe	Turrach	1767	26. 6.	16:01- 16:06	0,7	16:06- 16:21	15	9,3	0,62	16:21- 16:26	0,3
969	Θ	Flattnitz	Paalbach	1430	26. 6.			15:29- 16:29	60	20,8	0,35		
					14. 6.	12:15- 12:44	5,4	12:44- 12:59	15	11,8	0,79	12:59- 13:05	1,7
					14. 6.			12:23- 13:23	60	19,3	0,32		
					18. 6.	16:30- 16:52	4,6	16:52- 17:07	15	17,4	1,16	17:07- 17:10	1,1
					18. 6.			16:10- 17:10	60	23,7	0,40		
					26. 6.	15:40- 15:45	0,1	15:45- 16:00	15	12,5	0,83	16:00- 17:43	18,9
					26. 6.	15:40- 15:45	0,1	15:45- 16:45	60	21,2	0,35	16:45- 17:43	10,2
976	K	Oberwölz	Wölzer Bach	810	29. 7.	19:24- 19:35	2,2	19:35- 19:50	15	9,3	0,62	19:50- 20:13	4,2
					17. 8.			16:00- 17:00	60	17,6	0,29	17:00- 17:10	0,2
					28. 8.	14:59- 15:15	0,8	15:15- 15:30	15	12,2	0,82	15:30- 15:44	3,7
					18. 6.	20:23- 20:25	0,3	20:25- 20:40	15	11,3	0,75	20:40- 20:57	2,7
					29. 8.	20:50- 20:59	1,4	20:59- 21:14	15	11,0	0,73	21:14- 21:22	1,7
					30. 8.			07:08- 07:23	15	9,8	0,65		
					28. 7.	14:56- 15:01	0,4	15:01- 15:16	15	10,8	0,72	15:16- 15:19	0,3
978	Θ	Judenburg	Mur	730	9. 8.			16:55- 17:10	15	9,2	0,61		
					24. 7.			13:12- 13:27	15	11,4	0,76	13:27- 13:54	6,9
980	Θ	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	24. 7.			13:12- 14:12	60	19,9	0,33		
					2. 8.	21:06- 21:08	0,2	21:08- 21:23	15	9,2	0,61	21:23- 21:28	0,6
					29. 8.	20:16- 20:19	0,2	20:19- 20:34	15	10,9	0,73	20:34- 21:03	2,9
					17. 9.			15:29- 16:29	60	22,0	0,37		
					11.11.	12:30- 12:42	3,6	12:42- 12:57	15	11,3	0,75	12:57- 13:40	11,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
980	Θ	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	11.11.	12:02-12:12	1,2	12:12-13:12	60	26,6	0,44	13:12-13:40	4,6
983	Θ	Schmelz	Granitzenbach	1560	23. 5.	16:22-16:24	0,2	16:24-16:39	15	12,7	0,85	16:39-16:55	3,7
					2. 7.	19:38-19:45	1,5	19:45-20:00	15	8,9	0,59	20:00-21:12	8,3
					27. 7.	14:40-14:42	0,2	14:42-14:57	15	10,0	0,67	14:57-15:40	5,1
					7. 8.	12:25-12:54	4,1	12:54-13:09	15	8,9	0,59	13:09-13:12	0,2
					30. 8.	07:32-07:33	0,1	07:33-07:48	15	10,2	0,68	07:48-07:51	0,3
986	Θ	Zeltweg	Mur	669	18. 6.	19:50-20:00	1,7	20:00-20:15	15	16,8	1,12	20:15-21:00	7,5
					7. 8.			19:50-20:50	60	25,6	0,43	20:50-21:00	0,4
					7. 8.	13:00-13:05	3,1	13:05-13:20	15	13,4	0,89	13:20-14:40	3,8
					7. 8.			13:00-14:00	60	18,8	0,31	14:00-14:40	1,5
993		Kalwang	Liesingbach	742	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	90,7	0,06		
994	W	Kindtal	Mürz	570	16. 6.			17:45-18:00	15	12,8	0,85	18:00-18:01	0,1
					20. 6.	15:19-15:28	3,7	15:28-15:43	15	17,9	1,19	15:43-15:46	0,9
					20. 6.			15:05-16:05	60	22,8	0,38		
995	K	Hochreichhart	Liesing	1500	3. 8.	10:38-10:51	4,2	10:51-11:06	15	9,7	0,65	11:06-11:16	1,9
					28. 1.	10:47-10:52	0,6	10:52-11:07	15	11,0	0,73		
					3. 5.	14:22-14:26	0,8	14:26-14:41	15	10,8	0,72	14:41-14:48	1,4
					2. 7.	19:33-19:37	0,8	19:37-19:52	15	9,7	0,65	19:52-19:57	1,2
					8. 7.	17:08-17:11	0,3	17:11-17:26	15	9,4	0,63	17:26-17:47	3,1
					17. 9.	15:26-15:35	1,9	15:35-15:50	15	9,8	0,65	15:50-16:02	2,5
999	O	Trofaiach	Vordernberger Bach	660	11. 6.	17:48-18:02	4,9	18:02-18:17	15	15,7	1,05	18:17-18:22	1,4
					11. 6.			17:23-18:23	60	22,3	0,37		
					8. 7.	17:43-17:58	2,2	17:58-18:13	15	12,2	0,82	18:13-18:39	5,9
					8. 7.			17:43-18:43	60	20,4	0,34		
1001	Θ	Frein an der Mürz	Mürz	875	26. 5.			13:25-13:40	15	12,3	0,82	13:40-14:04	5,9
					26. 5.			13:00-14:00	60	25,2	0,42		
					14. 6.			12:10-12:25	15	8,7	0,58		
					22. 6.			16:23-16:38	15	9,3	0,62		
					5. 9.-6. 9.			13:40-13:40	1440	116,5	0,08		
1002		Niederlpl	Mürz	930	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	109,4	0,08		
1003	=	Mürzsteg	Mürz	810	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	118,5	0,08		
1004		Karlgraben	Mürz	775	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	109,4	0,08		
1012	K	Bürgeralm bei Afenz	Thörlbach	1500	2. 6.			00:40-01:40	60	19,1	0,32		
					7. 8.			16:00-16:15	15	15,5	1,03		
					7. 8.			16:00-17:00	60	21,6	0,36		
1013	W	Buchberg	Thörlbach	880	19. 1.-20. 1.			03:05-03:05	1440	88,5	0,06		
					5. 9.-6. 9.			14:54-14:54	1440	123,6	0,09		
1014	=	Haringgraben	Mürz	1020	5. 9.-6. 9.			07:00-07:00	1440	92,0	0,06		
1017	Θ	Breitenau bei Mixnitz	Mürz	560	9. 7.	17:02-17:04	0,3	17:04-17:19	15	13,5	0,90	17:19-17:21	0,2
1018	Θ	Frohnleiten	Mur	420	22. 5.	16:23-16:25	0,4	16:25-16:40	15	11,3	0,75	16:40-16:53	2,3
					23. 5.	15:07-15:13	1,6	15:13-15:28	15	12,1	0,80	15:28-15:31	0,4
					23. 5.			14:40-15:40	60	17,5	0,29		
					1. 6.	15:06-15:12	1,7	15:12-15:27	15	13,7	0,91	15:27-15:48	3,0
					1. 6.			15:00-16:00	60	18,6	0,31		
					20. 8.	10:20-10:23	0,5	10:23-10:38	15	11,4	0,76	10:38-10:51	4,3
					23. 8.	04:04-04:05	0,1	04:05-04:20	15	11,8	0,79	04:20-04:22	0,1
1024	Θ	Pleschkogel	Mur	910	20. 5.	17:13-17:15	0,6	17:15-17:30	15	16,7	1,11	17:30-17:40	1,6
					20. 5.			17:13-18:13	60	19,2	0,32		
					28. 5.	17:45-17:53	2,8	17:53-18:08	15	20,0	1,33	18:08-18:27	4,5
					28. 5.			17:40-18:40	60	28,1	0,47		
					16. 6.	20:26-20:40	2,6	20:40-20:55	15	10,0	0,67	20:55-21:10	2,1
					14. 8.	16:17-16:29	2,9	16:29-16:44	15	17,6	1,17	16:44-16:59	4,4
					14. 8.			16:10-17:10	60	25,1	0,42		
					20. 8.			13:43-14:43	60	26,7	0,44		
					3. 9.	18:38-18:40	0,2	18:40-18:55	15	9,4	0,63	18:55-19:41	15,6
					3. 9.	18:38-18:40	0,2	18:40-19:40	60	24,8	0,41	19:40-19:41	0,1
1031	O	Breitenbach	Kainach	880	29. 5.	04:14-04:16	0,1	04:16-04:31	15	12,2	0,81	04:31-04:40	2,6
					29. 5.			03:45-04:45	60	19,3	0,32		
					4. 6.	13:43-13:44	0,1	13:44-13:59	15	11,8	0,79	13:59-14:28	3,9
					4. 6.	13:43-13:44	0,1	13:44-14:44	60	18,1	0,30	14:44-14:58	1,9
					14. 6.	15:42-15:43	0,1	15:43-15:58	15	9,1	0,61	15:58-16:00	0,1
					28. 7.	16:55-16:57	0,2	16:57-17:12	15	10,0	0,67	17:12-17:13	0,1
					7. 8.			19:15-20:15	60	17,4	0,29		
					18. 9.	16:11-16:15	1,1	16:15-16:30	15	9,6	0,64	16:30-16:52	6,3
					18. 9.			16:10-17:10	60	20,9	0,35		
1033	Θ	Gaberl	Kainach	1160	3. 5.			18:48-19:48	60	28,0	0,47		
					14. 6.			17:30-17:45	15	16,6	1,11		
					14. 6.			17:30-18:30	60	19,0	0,32		
					19. 6.	16:06-16:10	0,9	16:10-16:25	15	11,7	0,78	16:25-16:28	0,8
					28. 7.	15:39-15:43	1,8	15:43-15:58	15	21,3	1,42	15:58-16:10	3,4
					28. 7.			15:39-16:39	60	27,7	0,46		
					13. 8.			15:34-15:49	15	10,8	0,72		
					29. 8.			21:59-22:14	15	10,9	0,73	22:14-22:19	0,4
1034	W	Voitsberg	Kainach	392	28. 5.-29. 5.			23:55-00:10	15	11,5	0,77		
					2. 6.	20:22-20:23	0,1	20:23-20:38	15	9,5	0,63	20:38-20:40	0,2
					16. 6.			20:39-20:54	15	10,5	0,70		
					28. 7.	16:14-16:24	2,6	16:24-16:39	15	10,7	0,71	16:39-16:45	0,7
					29. 8.			22:12-22:27	15	14,2	0,95		
1036	K	Salzstiegel	Kainach	1340	28. 5.-29. 5.			23:25-00:25	60	21,8	0,36		
					29. 5.			00:05-00:20	15	9,8	0,65		
					14. 6.			17:28-17:43	15	9,8	0,65		
1043	K	Hitzendorf	Kainach	370	4. 6.	15:55-16:04	2,2	16:04-16:19	15	9,3	0,62	16:19-16:25	1,7
					28. 7.	16:40-16:41	0,1	16:41-16:56	15	9,9	0,66	16:56-17:03	3,7
					14. 8.			16:55-17:10	15	13,6	0,91		
					3. 9.			19:32-19:47	15	12,3	0,82	19:47-19:56	2,0
1044	Θ	Sajach	Kainach	340	4. 6.	15:19-15:28	1,2	15:28-15:43	15	12,7	0,85	15:43-16:18	4,8
					4. 6.			15:19-16:19	60	18,7	0,31		
					14. 6.	16:25-16:33	3,3	16:33-16:48	15	14,3	0,95	16:48-16:56	1,6
					14. 6.			16:15-17:15	60	21,0	0,35		
					30. 7.	06:22-06:26	1,2	06:26-06:41	15	9,4	0,63	06:41-07:00	2,8
					14. 8.	17:26-17:30	0,5	17:30-17:45	15	18,8	1,25	17:45-17:57	5,5
					14. 8.			17:20-18:20	60	24,9	0,42		
					20. 8.			09:43-09:58	15	13,1	0,87		
1047	Θ	Wies	Weißer Sulm	390	20. 8.			08:59-09:59	60	19,1	0,32		
					15. 5.			19:22-19:37	15	9,2	0,61		
					28. 5.	22:59-23:00	0,2	23:00-23:15	15	10,2	0,68	23:15-23:31	2,8
					30. 7.			07:25-07:40	15	11,0	0,73		
					4. 9.	06:38-06:42	4,1	06:42-06:57	15	20,7	1,38	06:57-07:01	1,7
					4. 9.			06:05-07:05	60	26,5	0,44		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1051	W	Gleinstätten	Sulm	320	28. 5. 3. 6. 3. 6. 20. 8. 20. 8.	19:59-20:00	0,1	23:00-23:15 20:00-20:15 19:50-20:50	15 15 60	9,9 13,9 18,5	0,66 0,93 0,31	23:15-23:33 20:15-20:23	2,4 2,4
1054	Θ	Glanz	Saggaubach	476	20. 3. 17. 8. 17. 8. 20. 8. 20. 8.	13:09-13:10	0,1	13:10-13:25 13:10-14:10	15 60	16,9 22,1	1,13 0,37	13:25-13:26	0,1
1057	Θ	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	20. 3. 17. 8. 17. 8. 20. 8. 20. 8.	18:36-18:39	0,5	08:35-08:50 18:39-18:54 18:37-19:37	15 15 60	8,8 17,8 24,0	0,59 1,18 0,40	18:54-19:29	5,4
1064	Θ	Stainz	Stainzbach	340	20. 8. 20. 7. 20. 8. 20. 8.	09:19-09:27 09:19-09:21	4,0 0,2	09:27-09:42 09:21-10:21	15 60	12,7 22,0	0,85 0,37	09:42-10:04 10:21-10:41	4,0 4,0
1065	Θ	Hochgleinz	Gleinzbach	340	28. 5. 5. 6. 20. 8. 20. 8. 20. 8.	09:30-09:34 08:30-09:00	1,1 2,9	15:30-15:45 09:34-09:49	15 15	14,0 15,5	0,93 1,03	09:49-10:14 10:00-10:14	6,9 1,3
1066	Θ	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	20. 8.	13:29-13:30	0,2	09:00-10:00 06:22-06:37	60 15	37,6 10,0	0,63 0,67	06:37-06:38 13:45-13:49	0,1 0,6
1070	Θ	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	20. 8. 30. 7. 20. 8.	06:33-06:40 13:16-13:17	2,0 0,1	13:09-14:09 06:40-06:55 13:17-13:32	60 15 15	20,7 9,5 11,6	0,35 0,63 0,77	06:55-07:13 13:32-13:33	3,8 0,1
1073	W	Waltra	Drauchenbach	380	8. 5. 9. 7. 9. 7. 29. 7. 4. 5. 4. 5. 20. 8.	23:08-23:10	0,5	21:37-21:52 21:44-21:59 21:44-22:44 23:10-23:25 20:00-20:15 20:00-21:00 11:14-11:29	15 15 60 15 15 60 15	8,9 12,1 20,5 9,5 11,9 20,0 13,1	0,59 0,81 0,34 0,63 0,79 0,33 0,88	23:25-23:32	1,3

DRAUGEBIET

1077	Θ	Sillian	Drau	1075	27. 7. 2. 8. 2. 8. 22. 6.	21:10-21:11 22:23-22:24	0,1 0,2	21:11-21:26 22:24-22:39 22:15-23:15	15 15 60	13,2 11,5 22,8	0,88 0,76 0,38	21:26-21:29 22:39-23:04	0,5 10,1
1093	Θ	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	22. 6.			17:16-18:16	60	18,0	0,30		
1094	E	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	21. 6.			12:34-12:49	15	9,0	0,60		
1103	Θ	Zettlersfeld	Drau	1912	15. 5. 24. 7.	14:38-14:44 14:25-14:28	0,7 0,6	14:44-15:44 14:28-14:43	60 15	19,1 11,8	0,32 0,79	15:44-16:08 14:43-14:45	3,0 0,2
1108	=	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	23. 1.-24. 1. 19. 3.-20. 3. 15. 5.-16. 5. 26. 6.-27. 6. 2. 7.-3. 7. 9. 7.-10. 7. 8. 8.-9. 8. 27. 9.-28. 9.			06:14-06:14 02:44-02:44 01:14-01:14 16:59-16:59 04:44-04:44 04:29-04:29 09:14-09:14 07:00-07:00	1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440	240,2 118,7 121,4 98,3 99,7 162,4 102,2 97,2	0,17 0,08 0,08 0,07 0,07 0,11 0,07 0,07		
1112	Θ	Irschen-Leppen	Drau	1150	16. 5. 29. 5. 29. 5. 26. 6. 24. 8. 31. 8.	17:45-17:47	0,1	04:59-05:14 05:59-06:14 05:55-06:55 17:47-18:02 05:36-05:51 06:40-06:55	15 15 60 15 15 15	13,1 29,0 29,4 14,3 14,3 9,7	0,87 1,93 0,49 0,95 0,95 0,65		
1115	=	Sachsenburg	Drau	550	23. 1.-24. 1.			07:00-07:00	1440	90,5	0,06		
1118	Θ	Heiligenblut	Möll	1380	20. 6. 20. 6. 26. 5.	21:35-21:40	0,9	21:40-21:55 21:35-22:35	15 60	14,5 28,5	0,97 0,47	21:55-22:08	9,6
1122	Θ	Wöllatal	Möll	1550	26. 5.	18:53-18:55	0,2	18:55-19:10	15	9,3	0,62		
1125	Θ	Jamnigalm	Malnitzbach	1680	22. 1.-23. 1.			20:37-20:37	1440	104,4	0,07		
1129	Θ	Innerkrems	Lieser	1520	18. 6.	19:15-19:23	0,4	19:23-19:38	15	9,6	0,64	19:38-20:18	6,9
1133	=	Malta	Malta	830	23. 1.			17:05-17:20	15	9,2	0,61		
1135	Θ	Millstatt	Millstätter See	591	11. 5. 30. 8. 30. 8.	11:00-11:15 10:30-10:35	1,0 0,2	22:29-22:44 11:15-11:30 10:35-11:35	15 15 60	9,3 15,5 19,2	0,62 1,03 0,32	22:44-22:47 11:30-12:03 11:35-12:03	0,1 2,5 2,0
1138	O	Farchtner See	Weißbach	990	23. 1.	08:15-10:13	38,4	10:13-11:13	60	21,4	0,36	11:13-13:53	6,8
1143	Θ	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	9. 7. 13. 8.	19:30-19:35 14:30-14:33	0,3 0,3	19:35-19:50 14:33-14:48	15 15	12,3 16,0	0,82 1,06	19:50-19:58 14:48-14:55	0,6 0,4
1145	Θ	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	29. 7. 30. 8.	12:15-12:27	0,3	22:29-23:29 12:27-12:42	60 15	18,5 9,8	0,31 0,65	12:42-14:14	6,1
1153	Θ	Maria Luggau	Gail	1140	23. 1. 26. 6. 26. 6.			23:15-23:30 15:30-15:36 15:30-15:33	15 15 60	10,3 11,1 27,2	0,69 0,74 0,45		
1156	Θ	Plöckenpaß	Gail	1232	22. 7. 22. 7. 28. 7. 23. 1.-24. 1. 23. 1.-24. 1.	15:45-15:52	0,3	18:23-18:38 18:10-19:10 15:52-16:07 00:44-00:44 07:00-07:00	15 60 15 1440 1440	18,2 19,1 12,0 101,9 90,0	1,22 0,32 0,80 0,07 0,06	18:38-18:39 16:07-16:14	0,1 0,4
1158	Θ	Waidegg	Gail	635	23. 5. 23. 5.	16:45-16:56 16:45-16:49	0,9 0,1	16:56-17:11 16:49-17:49	15 60	10,7 18,4	0,71 0,31	17:11-17:55 17:49-17:55	7,0 0,2
1159	Θ	Tröpolach	Gail	655	9. 7. 8. 8.	14:45-14:53 21:52-22:07	0,3 6,6	14:53-15:08 21:52-22:07	15 15	14,1 12,2	0,94 0,81	15:08-15:15 22:07-22:43	0,1 8,3
1160	Θ	Naßfeld	Gail	1530	8. 8. 23. 8. 28. 7. 2. 8.	21:15-21:52 21:15-21:31 11:44-11:51 09:45-10:12	0,8 0,8 0,8 9,4	21:31-22:31 11:51-12:51 10:12-10:27 09:57-10:57	60 60 15 60	25,7 17,7 15,2 32,0	0,43 0,29 1,02 0,53	22:31-22:43 12:51-13:10 10:27-10:29 10:57-10:59	0,6 2,0 0,2 0,3
1161	Θ	Weißbriach	Gösseringbach	800	30. 8. 6. 10. 23.11.-24.11. 24.11.-25.11.	06:04-06:07	0,8	06:45-06:55 21:56-21:56 07:00-07:00	15 1440 1440	9,7 139,4 91,4	0,65 0,10 0,06	07:10-07:14	0,3
1165	Θ	Arnoldstein	Gailitz	580	23. 1.-24. 1. 6. 8. 26. 2. 18. 9.	06:55-07:53	5,8	03:08-03:08 07:53-08:08 14:25-14:40	1440 15 15	86,9 8,8 17,3	0,06 0,59 1,15		
					25. 5. 23. 6. 28. 7. 2. 8.	16:15-16:37	1,5	16:37-17:37 18:11-18:26	60 15	21,0 10,0	0,35 0,67	17:37-19:26	11,3
					29. 7. 30. 8. 30. 8.			19:40-19:55 06:07-06:22 21:15-21:30	15 15 15	14,7 14,7 10,0	0,98 0,98 0,67	06:22-06:23	0,1
					27. 5. 9. 7. 29. 7.	19:30-19:35	0,2	13:15-13:30 19:35-19:50	15 15	11,4 8,7	0,76 0,58	13:30-13:34 19:50-19:58	0,1 0,2
					30. 8. 30. 8.	11:45-11:59 11:45-11:52	2,4 0,3	22:40-22:55 11:59-12:14 11:52-12:52	15 15 60	8,8 9,6 24,6	0,58 0,64 0,41	22:55-22:57 12:14-14:28 12:52-14:28	0,1 20,5 7,5

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1168	⊖	Rosenbach	Drau	540	29. 7.	23:11-23:24	0,6	23:24-23:39	15	11,2	0,75	23:39-23:43	0,3
1169	⊖	Bärental	Drau	1000	22. 1.	06:43-07:43	10,2	07:43-08:43	60	20,5	0,34	08:43-09:56	9,4
					19. 3.-20. 3.			07:00-07:00	1440	86,0	0,06		
					24. 7.			17:09-17:24	15	10,9	0,73	17:24-19:06	6,5
					18. 9.	11:48-18:09	43,7	18:09-19:09	60	19,3	0,32	19:09-22:55	33,7
					18. 9.-19. 9.			06:25-06:25	1440	108,3	0,08		
					26. 9.			13:20-13:35	15	9,8	0,66		
1173	⊖	Bodental	Drau	995	19. 3.-20. 3.			07:00-07:00	1440	91,2	0,06		
					10. 7.	00:26-00:28	0,3	00:28-01:28	60	19,2	0,32	01:28-01:58	1,6
					24. 7.	16:17-16:20	1,0	16:20-17:20	60	30,0	0,50	17:20-18:23	8,7
					18. 9.-19. 9.			07:00-07:00	1440	108,7	0,08		
					18. 9.-19. 9.			04:49-04:49	1440	85,1	0,06		
1175	⊖	Zell-Pfarr	Drau	900	6.10.			01:37-02:37	60	18,3	0,30		
					2. 7.			12:44-12:59	15	12,3	0,82		
					10. 7.	00:45-00:49	0,6	00:49-01:49	60	17,6	0,29	01:49-02:27	5,2
					24. 7.	16:30-16:37	0,8	16:37-16:52	15	23,9	1,59	16:52-18:38	11,8
					24. 7.	16:30-16:35	0,2	16:35-17:35	60	30,6	0,51	17:35-18:38	5,8
					23. 8.	08:00-08:12	1,0	08:12-08:27	15	10,4	0,69	08:27-08:29	0,1
					18. 9.-19. 9.			07:00-07:00	1440	112,9	0,08		
					27. 9.-28. 9.			07:00-07:00	1440	89,5	0,06		
1177	⊖	Seeberg	Vellach	1040	6.10.	02:00-02:08	0,9	02:08-02:23	15	11,4	0,76	02:23-02:35	0,9
					19. 2.	06:30-07:18	5,7	07:18-08:18	60	21,3	0,36	08:18-12:36	7,8
					29. 8.	14:07-14:23	2,8	14:23-14:38	15	8,9	0,60	14:38-14:54	0,9
					18. 9.	10:01-13:13	17,4	13:13-14:13	60	18,2	0,30	14:13-14:24	2,2
1178	⊖	Eisenkappel	Vellach	580	18. 9.-19. 9.			07:00-07:00	1440	114,3	0,08		
1180	⊖	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	18. 9.-19. 9.			07:00-07:00	1440	85,5	0,06		
					22. 5.			14:44-14:59	15	9,3	0,62	14:59-15:00	0,1
					28. 7.	16:49-16:51	0,3	16:51-17:06	15	24,9	1,66	17:06-17:11	0,5
					28. 7.			16:45-17:45	60	26,1	0,44		
1183	⊖	Winklern ob Straßburg	Gurk	1040	13. 5.			04:05-04:20	15	9,5	0,63		
					9. 6.			08:40-08:55	15	9,6	0,64		
					15. 6.	17:48-17:49	0,2	17:49-18:49	60	19,1	0,32	18:49-19:04	0,9
					2. 7.			23:35-23:50	15	9,0	0,60		
1184	⊖	Grades-Klachl	Metnitz	725	14. 8.	18:37-19:01	0,6	19:01-19:16	15	17,1	1,14	19:16-19:48	5,0
					14. 8.			18:37-19:37	60	22,6	0,38	19:37-19:48	0,1
1187	⊖	Gaisberg	Olsa	930	12. 5.	15:29-15:34	1,2	15:34-15:49	15	12,9	0,86	15:49-15:58	1,2
					12. 5.			15:30-16:30	60	20,1	0,33	16:30-16:39	0,8
					14. 6.	16:29-16:33	1,4	16:33-16:48	15	9,5	0,63	16:48-16:57	3,1
					29. 7.	18:45-18:48	0,1	18:48-19:03	15	9,9	0,66		
					13. 8.	17:45-18:15	1,2	18:15-18:30	15	14,1	0,94	18:30-18:59	8,3
					13. 8.	17:45-18:03	0,9	18:03-19:03	60	23,0	0,38	19:03-19:08	0,1
					14. 8.	18:15-18:26	0,5	18:26-18:41	15	9,7	0,64	18:41-18:54	2,2
1191	⊖	Knappenberg	Görtschitz	1050	9. 8.	16:43-16:51	1,3	16:51-17:06	15	14,1	0,94	17:06-17:28	2,1
					9. 8.			16:43-17:43	60	17,5	0,29		
					20. 8.	12:57-13:04	1,2	13:04-13:19	15	11,7	0,78	13:19-15:06	9,2
					12. 9.	01:43-02:04	3,8	02:04-02:19	15	11,4	0,76	02:19-02:43	2,2
					12. 9.			01:43-02:43	60	17,5	0,29		
1192	⊖	Wietersdorf	Görtschitz	630	12. 5.	01:28-01:45	0,6	01:45-02:00	15	33,4	2,23	02:00-02:38	1,3
					12. 5.			01:28-02:28	60	35,1	0,59	02:28-02:38	0,1
1193	⊖	Magdalensberg	Gurk	920	28. 8.	15:00-15:07	0,1	15:07-15:22	15	8,7	0,58		
1196	⊖	Hörzendorf	Glan	475	20. 3.			10:45-11:00	15	11,9	0,79		
					9. 7.	20:14-20:27	2,8	20:27-20:42	15	11,8	0,79	20:42-21:04	4,7
					9. 7.			20:15-21:15	60	19,5	0,32		
1199	⊖	Drasendorf	Glan	580	14. 8.	19:13-19:38	4,8	19:38-19:53	15	10,3	0,68	19:53-20:19	9,4
					14. 8.			19:13-20:13	60	24,3	0,41	20:13-20:19	0,1
					28. 8.	14:25-15:23	25,0	15:23-15:38	15	10,1	0,67	15:38-16:28	14,7
					28. 8.	14:25-14:38	4,2	14:38-15:38	60	30,9	0,52	15:38-16:28	14,7
1201	⊖	Klagenfurt	Glanfurt	442	10. 6.	15:30-15:33	0,3	15:33-15:48	15	9,7	0,65	15:48-16:18	2,2
					17. 8.	16:30-16:49	3,9	16:49-17:04	15	12,0	0,80	17:04-17:11	2,5
					17. 8.			16:25-17:25	60	19,8	0,33		
1202	⊖	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	30. 8.			13:57-14:12	15	10,9	0,73	14:12-16:22	9,3
1206	⊖	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	5. 6.	07:24-07:37	5,7	07:37-07:52	15	21,3	1,42	07:52-08:37	1,9
					5. 6.	06:51-06:54	0,2	06:54-07:54	60	29,1	0,49	07:54-08:37	1,5
					8. 7.			16:38-16:53	15	12,7	0,84	16:53-17:07	0,7
					28. 8.			16:13-16:28	15	10,7	0,71		
1207	⊖	Diex	Wölfnitzbach	1150	18. 6.	18:28-18:41	1,1	18:41-18:56	15	26,3	1,75	18:56-19:15	2,2
					18. 6.			18:15-19:15	60	29,7	0,49		
					14. 8.	19:15-19:34	1,8	19:34-19:49	15	22,8	1,52	19:49-20:13	13,5
					14. 8.			19:29-20:29	60	38,5	0,64		
1208	⊖	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	28. 8.	15:54-15:58	1,2	15:58-16:13	15	18,9	1,26	16:13-16:24	5,9
					28. 8.			15:50-16:50	60	26,0	0,43		
1210	⊖	Lavamünd	Drau	350	28. 8.			14:40-14:55	15	11,4	0,76	14:55-15:24	16,8
					28. 8.			14:40-15:40	60	28,4	0,47	15:40-15:57	0,2
1211	⊖	Reichenfels	Lavant	800	19. 3.			18:20-18:35	15	10,2	0,68		
					28. 7.	17:01-17:07	1,2	17:07-17:22	15	13,9	0,93	17:22-17:24	0,3
1212	⊖	Preblau	Lavant	790	12. 5.	16:13-16:28	1,3	16:28-16:43	15	9,1	0,61	16:43-17:54	11,4
					12. 5.	16:13-16:28	1,3	16:28-17:28	60	17,8	0,30	17:28-17:54	2,7
					14. 6.	17:00-17:08	0,4	17:08-17:23	15	12,4	0,83	17:23-17:29	3,0
1215	⊖	Wolfsberg	Lavant	440	18. 6.	18:30-18:59	10,7	18:59-19:14	15	16,8	1,12	19:14-19:28	0,6
					18. 6.			18:29-19:29	60	28,1	0,47		
					29. 7.	21:00-21:22	1,4	21:22-21:37	15	15,3	1,02	21:37-22:14	3,9
					29. 7.	21:00-21:08	0,1	21:08-22:08	60	20,4	0,34	22:08-22:14	0,2
					17. 8.	17:13-17:16	1,4	17:16-17:31	15	11,4	0,76	17:31-18:34	11,8
					17. 8.	17:13-17:14	0,1	17:14-18:14	60	23,7	0,39	18:14-18:34	0,8
1219	⊖	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	23. 5.	13:15-13:19	0,1	13:19-13:34	15	9,1	0,61	13:34-13:52	2,2
					29. 5.			10:16-10:31	15	12,1	0,81		
					7. 7.	17:42-17:58	2,6	17:58-18:13	15	10,8	0,72	18:13-18:15	0,2
					29. 7.	21:45-21:55	0,4	21:55-22:10	15	13,1	0,88	22:10-00:14	10,8
					29. 7.	21:45-21:54	0,1	21:54-22:54	60	17,9	0,30	22:54-00:14	6,3
1220	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	28. 5.			15:30-15:45	15	11,3	0,75		
					28. 5.			15:25-16:25	60	20,3	0,34		
					9. 7.	17:30-17:44	3,2	17:44-17:59	15	15,9	1,06	17:59-18:00	0,5
					9. 7.			17:25-18:25	60	19,6	0,33		

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	1980	1,2	-3,7	-3,0	-3,4	3,9	5,3	8,0	8,9	8,7	3,9	1,8	-4,0	-6,0	1,7	17,5	16. 7.	-15,7	26. 1.	23,0	7.1952	-28,2	2.1956
6	Vermunt	1733	3,5	-1,3	-0,3	-0,2	6,6	8,2	11,0	11,6	11,1	6,6	4,6	-1,0	-2,8	4,5	19,8	15. 7.	-12,7	26. 1.	23,5	7.1983	-25,7	2.1956
8	Kops	1829		-2,0	-1,1	-1,3	6,7	6,8	10,0	10,9	10,4	5,6	3,3	-2,8	-4,2	3,5	19,8	16. 7.	-14,3	26. 1.	20,7	6.2002	-19,7	2.2005
9	Partenen	1020		-0,7	1,2	2,8	10,6	12,1	14,4	15,0	14,3	9,6	6,0	-0,6	-3,1	6,8	22,2	15. 7.	-10,5	16.11.	25,1	7.2003	-15,9	1.2005
10	Gaschurn	980	7,2	0,5	1,8	2,8	10,5	11,4	14,3	15,0	14,1	9,5	6,5	0,7	-2,2	7,1	21,8	15. 7.	-9,8	16.12.	27,2	7.1984	-24,5	2.1956
11	St.Gallenkirch	860		0,4	2,5	3,4	11,9	13,0	15,5	15,9	15,0	10,7	7,1	-0,1	-2,3	7,8	23,4	16. 7.	-10,0	16.12.	28,5	7.1984	-22,3	2.1956
15	Tschagguns	680		0,9	2,1	4,0	12,1	13,8	16,3	16,6	15,5	10,7	7,2	0,9	-2,0	8,2	24,7	16. 7.	-9,2	17.12.	27,4	7.1957	-24,4	2.1956
17	Silbertal	885		0,2	0,8	3,1	11,5	12,4	15,0	15,6	14,6	10,0	6,0	-0,3	-3,1	7,2	22,2	16. 7.	-11,4	18.12.	24,3	7.1994	-21,4	1.1987
18	Schruns	671	7,5	1,8	3,3	5,2	12,9	14,7	17,1	17,7	16,4	11,6	7,7	1,3	-1,6	9,0	26,4	16. 7.	-8,0	16.12.	26,8	6.2003	-20,0	1.1987
19	Latschau	1000		1,9	3,0	3,5	11,6	12,5	14,7	15,6	14,7	10,1	7,0	1,3	-0,4	8,0	25,8	16. 7.	-9,0	18.12.	30,5	7.1983	-24,5	2.1956
20	Rodund	645	8,0	2,0	3,2	5,3	13,6	15,0	17,4	18,2	17,0	12,1	8,0	1,5	-1,5	9,3	26,6	16. 7.	-7,9	17.12.	29,1	7.1957	-20,1	1.1987
21	Golm	1930		-1,6	-0,8	-1,7	5,9	6,7	9,3	10,0	9,8	5,0	3,6	-2,2	-3,0	3,4	19,3	16. 7.	-14,7	25. 1.	21,2	6.2002	-19,1	2.2005
22	Vandans	670		2,0	3,2	4,9	12,3	14,1	16,5	17,2	16,2	11,5	7,6	1,1	-1,6	8,8	24,7	16. 7.	-8,2	18.12.	26,2	7.2003	-19,0	1.1987
23	Langen am Arlberg	1218	5,3	0,6	1,8	2,0	10,2	11,1	13,4	14,1	13,4	8,8	6,0	-0,2	-1,5	6,6	22,8	20. 6.	-10,4	25. 1.	26,5	8.1947	-25,7	2.1956
24	Klösterle	1057		-0,6	0,9	2,0	9,7	11,1	13,9	14,5	14,2	8,8	5,5	-1,0	-4,1	6,2	22,1	20. 7.	-12,7	18.12.	26,5	7.1984	-23,2	1.1987
27	Lünersee	2015	2,1	-2,7	-2,5	-3,4	3,9	5,1	7,4	8,9	8,4	3,9	2,3	-3,8	-5,4	1,8	16,1	15. 7.	-15,8	26. 1.	22,0	7.1957	-30,3	2.1956
30	Brand	1005		0,2	1,3	2,2	9,5	11,2	13,5	14,5	13,3	8,9	5,6	0,5	-2,3	6,5	26,2	16. 7.	-10,7	16.12.	27,1	7.1983	-21,6	1.1987
31	Bludenz	575		2,3	3,4	5,1	13,0	14,7	17,5	18,2	17,1	12,5	8,6	2,3	-1,4	9,4	28,4	16. 7.	-8,6	18.12.	27,7	7.2003	-13,9	1.2006
34	Fontanella	1140	6,7	1,6	2,7	2,8	6,5	11,9	14,5	15,2	14,4	9,8	6,6	0,5	-1,0	7,1	24,8	16. 7.	-10,0	26. 1.	27,4	8.2000	-23,3	2.1956
38	Nenzinger Himmel	1305		-0,8	0,2	0,5	7,2	9,5	12,2	12,7	11,5	7,3	4,0	-0,8	-3,6	5,0	23,3	16. 7.	-12,8	15.12.	23,3	7.2005	-17,7	2.2005
39	Thüringen	580		3,6	5,0	6,2	14,3	15,0	17,4	18,1	17,1	12,7	9,1	2,7	-0,6	10,0	27,1	16. 7.	-6,3	24.12.	29,3	8.2003	-18,1	1.1987
40	Frastanz	491		2,9	4,2	5,4	13,4	15,4	18,1	18,6	17,3	12,6	8,7	2,1	-1,2	9,8	28,1	16. 7.	-6,6	20.12.	28,3	6.2003	-13,0	12.2001
44	Fraxern	809		3,4	4,3	4,9	12,7	13,9	16,4	16,0	16,1	11,8	8,3	2,4	0,3	9,2	24,3	15. 7.	-7,2	18.12.	27,2	8.2003	-18,2	1.1987
45	Feldkirch-Gisingen	440	8,5	3,6	4,2	5,6	12,8	15,4	18,1	18,7	17,8	12,9	9,0	2,5	-0,1	10,0	27,5	20. 7.	-6,3	20.12.	29,3	7.1984	-20,7	2.1956
49	Lustenau	404	9,4	4,3	4,4	5,8	13,7	16,0	19,0	19,1	18,0	13,4	9,4	2,8	0,5	10,5	28,8	16. 7.	-5,8	26. 1.	29,4	6.2003	-18,4	2.1956
50	Ebnit	1100	6,3	2,3	2,9	2,7	10,5	11,5	14,0	14,2	13,7	9,4	6,7	1,1	-0,1	7,4	24,4	16. 7.	-9,8	26. 1.	28,9	7.1984	-26,1	1.1987
56	Altach	412		4,5	4,5	5,9	13,9	15,3	18,2	18,5	17,3	12,5	8,6	2,2	0,0	10,1	28,2	16. 7.	-5,9	25.12.	28,4	6.1998	-11,4	12.2001
57	Dornbirn	441		4,2	4,8	5,9	14,1	15,8	18,6	19,2	17,7	13,4	9,7	3,2	0,6	10,6	25,1	15. 7.	-5,4	26. 1.	29,0	7.1984	-18,3	1.1987
60	Schröcken	1263	5,0	-0,3	0,8	1,2	10,7	11,4	14,7	14,9	14,5	9,2	6,1	-0,3	-2,2	6,7	23,0	15. 7.	-13,0	25. 1.	25,5	7.1983	-24,8	2.1956
61	Schoppernau	835	5,5	-0,1	0,8	2,5	9,9	11,9	15,1	15,6	14,7	9,7	6,3	-1,3	-5,0	6,7	23,6	20. 7.	-15,0	17.12.	24,9	7.1957	-26,0	2.1956
63	Au	800		-0,5	0,7	2,0	9,5	11,1	14,0	14,6	13,9	9,1	5,9	-1,6	-5,4	6,1	21,8	16. 7.	-14,7	17.12.	26,2	7.1984	-24,8	1.1987
65	Damüls	1365		-0,6	-0,2	0,2	7,4	9,3	12,1	12,5	11,8	7,4	4,3	-1,4	-3,6	4,9	20,6	16. 7.	-13,6	16.11.	23,3	7.1984	-24,0	1.1987
68	Bizau	705		1,7	2,5	4,0	11,4	12,8	15,5	15,9	15,4	10,8	7,5	0,2	-2,7	7,9	22,8	15. 7.	-10,5	18.12.	27,4	7.1984	-23,0	1.1985
69	Andelsbuch	600	7,3	2,6	3,1	4,4	11,6	14,1	17,0	17,1	16,4	11,9	8,3	0,9	-2,2	8,8	23,7	15. 7.	-9,8	18.12.	26,1	7.1983	-23,9	1.1985
70	Bödele	1150	5,1	0,9	1,4	1,6	9,2	11,0	13,6	13,6	13,1	8,6	5,3	-0,7	-2,4	6,3	22,2	15. 7.	-11,6	16.12.	29,4	7.1984	-23,1	2.1956
71	Egg	660	7,4	2,7	3,3	4,2	12,1	13,7	16,5	16,9	16,1	11,5	8,0	1,1	-1,7	8,7	24,4	15. 7.	-8,8	18.12.	27,6	7.1968	-24,8	2.1956
76	Hittisau	800	7,1	2,6	3,1	3,8	12,3	13,2	15,9	16,2	15,6	11,1	7,6	0,9	-1,6	8,4	25,2	16. 7.	-10,4	18.12.	28,6	7.1984	-25,7	2.1956
80	Alberschwende	717		2,4	2,7	3,5	11,0	12,7	15,3	16,0	15,8	11,0	7,4	1,1	-1,2	8,1	23,6	16. 7.	-7,5	26. 1.	28,1	7.1983	-19,6	1.1985
81	Doren	710	8,2	2,8	3,5	4,5	12,7	13,8	16,4	16,7	16,1	11,5	8,1	1,4	-0,9	8,9	25,4	16. 7.	-7,9	26. 1.	28,3	7.1983	-23,0	2.1956
82	Bregenz-Rieden	430	8,9	4,4	4,1	5,9	13,9	15,5	18,3	18,5	17,6	13,1	9,4	2,6	0,6	10,3	26,3	16. 7.	-5,6	26. 1.	29,9	7.1984	-19,8	2.1956
83	Bregenz	424		5,2	4,8	5,9	13,4	15,5	18,3	18,5	17,7	13,1	9,5	3,2	1,0	10,5	27,1	16. 7.	-4,6	26. 1.	27,8	8.2000	-16,3	1.1987
84	Bregenz	486	9,2	5,4	5,1	6,3	14,0	15,4	18,1	18,5	17,7	13,4	9,8	-1,4	1,2	10,3	26,8	16. 7.	-13,6	16.11.	30,2	6.2003	-19,6	2.1956
85	Pfänder	1056		1,5	2,4	2,9	11,4	11,6	14,1	14,5	14,2	10,0	6,8	0,7	-0,6	7,5	24,3	15. 7.	-9,6	26. 1.	30,0	7.1983	-20,3	2.1956

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	1305		1,5	2,2	2,2	9,9	10,5	13,1	13,9	13,1	8,8	5,3	0,5	-0,7	6,7	23,8	15. 7.	-10,9	15.12.	24,4	8.2003	-15,4	2.2005
89	Zug	1500		-2,1	-2,4	-1,2	5,3	7,9	11,7	12,8	11,7	6,9	3,7	-2,8	-7,4	3,7	21,5	16. 7.	-18,6	17.12.	22,3	7.2001	-20,7	1.2005
91	Zürs	1720		-3,2	-3,4	-3,1	3,9	7,0	10,1	10,5	10,0	5,2	2,5	-2,7	-5,8	2,6	19,0	16. 7.	-15,5	26. 1.	20,8	7.1984	-28,3	1.1987
92	Warth	1475		-0,1	0,0	0,0	7,1	8,8	11,7	12,5	11,8	7,1	4,5	-1,4	-3,7	4,9	20,4	16. 7.	-12,8	15.12.	24,4	6.1998	-17,1	2.1999
93	Holzgau	1100	5,0	0,7	0,3	1,7	9,1	10,9	14,3	15,0	14,0	9,1	5,5	-1,6	-4,8	6,2	22,2	20. 7.	-14,7	17.12.	26,6	8.1942	-24,8	2.1956
97	Vorderhornbach	960		0,7	1,0	2,5	9,9	11,6	14,8	15,4	14,2	8,8	5,1	-2,2	-4,8	6,4	23,0	15. 7.	-13,7	18.12.	25,7	7.1984	-24,7	1.1987
100	Höfen-Oberhornberg	870	6,9	2,0	2,3	3,2	10,1	12,0	15,1	15,6	14,5	10,0	6,6	0,3	-1,8	7,5	23,2	15. 7.	-10,3	16.12.	27,4	7.1952	-25,9	2.1956
101	Hahnenkamm-Reutte	1670		-1,1	-0,4	-0,8	6,9	7,4	10,1	10,7	10,6	5,8	3,9	-1,9	-2,5	4,1	20,6	16. 7.	-14,3	25. 1.	21,8	6.2002	-22,6	1.1987
102	Reutte	850	5,9	1,6	2,3	3,5	10,2	12,3	15,5	15,9	14,8	10,2	6,4	0,1	-2,4	7,5	22,5	15. 7.	-11,9	18.12.	25,2	8.1958	-24,5	2.1956
104	Berwang	1295		0,5	0,8	1,5	8,8	10,6	13,4	13,9	12,9	8,1	5,2	-0,8	-2,9	6,0	22,3	15. 7.	-11,6	16.12.	24,6	7.1984	-23,8	1.1987
106	Tannheim-Untergschw.	1090	4,6	1,0	0,9	1,2	7,3	10,4	13,5	14,0	12,9	8,6	5,0	-1,6	-5,5	5,6	21,5	15. 7.	-16,0	18.12.	25,8	7.1984	-27,3	1.1987
107	Jungholz	1060		1,8	2,0	2,4	9,2	11,0	14,2	14,5	13,5	9,1	5,8	0,1	-1,6	6,8	23,1	15. 7.	-12,0	18.12.	25,7	7.1984	-22,1	1.1987
108	Vils	810	6,0	1,8	1,8	2,6	9,7	12,3	15,3	15,8	14,5	9,9	6,2	-0,4	-3,6	7,2	23,5	15. 7.	-11,2	17.12.	26,4	7.1984	-26,8	2.1956
111	Scharnitz	970		0,3	1,4	2,6	10,0	12,4	15,5	16,3	14,8	9,5	6,3	-0,3	-4,1	7,1	23,6	16. 7.	-11,6	17.12.	25,4	7.1984	-19,0	1.1963
112	Seefeld in Tirol	1182	5,0	-1,2	-1,2	0,5	7,5	10,2	13,8	14,4	13,0	7,6	4,3	-2,3	-5,3	5,1	20,8	20. 7.	-11,5	17.11.	26,5	7.1947	-26,3	2.1956
114	Leutasch-Kirchplatzl	1135		-0,9	0,0	1,0	8,1	10,8	14,2	14,7	13,1	7,9	4,9	-1,8	-5,0	5,6	23,3	19. 7.	-11,9	15.12.	23,4	8.1992	-23,7	1.1987
117	Hinterriß	930	5,3	-1,1	-0,5	1,6	8,4	11,2	14,2	14,9	13,6	8,2	4,5	-1,7	-4,5	5,7	21,9	20. 7.	-12,4	16.12.	24,9	8.1972	-22,3	1.1985
125	Pertisau	935	5,3	0,2	0,8	2,5	8,9	11,6	14,6	15,5	14,2	9,1	5,8	-0,1	-4,0	6,6	23,3	19. 7.	-10,5	16.12.	28,0	6.1928	-26,0	2.1956
127	Achenkirch	905		0,1	0,6	2,1	7,7	11,0	14,9	15,2	13,8	9,0	5,6	-0,8	-4,4	6,2	22,6	20. 7.	-9,5	18.12.	23,9	7.1983	-21,0	1.1985
130	Ehrwald	960	5,8	0,1	1,4	2,8	9,0	11,8	15,1	15,8	14,2	9,1	6,1	-0,3	-3,2	6,8	23,8	15. 7.	-10,0	17.11.	27,2	7.1952	-24,2	2.1956
131	Hall in Tirol	585		2,0	3,9	6,4	14,2	15,5	18,5	19,4	17,4	12,0	8,4	2,8	-0,6	10,0	28,3	16. 7.	-5,6	18.12.	26,8	7.2006	-13,1	12.2005

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
152	Ladis-Neuegg	1350		-0,2	0,6	1,5	9,4	10,1	13,2	14,0	12,9	8,0	5,3	-1,1	-2,9	5,9	21,6	16. 7.	-10,6	17. 12.	24,1	7.1983	-20,6	1.1987
153	Runserau	860	7,3	1,1	2,3	4,4	11,7	13,3	16,6	17,1	15,7	10,6	7,2	1,0	-1,9	8,3	24,6	20. 6.	-8,3	17. 12.	25,8	7.1983	-18,9	1.1963
156	St.Anton am Arlberg	1285	4,3	0,0	0,1	1,5	8,9	10,7	13,9	14,6	13,6	8,6	5,5	-1,1	-4,4	6,0	22,3	19. 7.	-10,8	17. 12.	26,3	7.1905	-24,7	1.1905
162	Galtür	1587	2,5	-1,3	-1,8	-0,8	6,3	8,5	11,4	12,1	11,3	6,3	3,1	-3,1	-6,0	3,8	19,3	19. 7.	-14,6	17. 12.	22,2	7.1952	-26,8	2.1956
164	Kappl-Oberbichl	1500		0,2	0,5	1,0	9,0	9,4	12,7	13,5	12,5	8,0	4,9	-1,4	-2,9	5,6	21,0	16. 7.	-11,0	17. 12.	22,4	6.2002	-15,3	2.2005
165	See im Paznaun	1040	6,0	0,0	1,3	3,4	10,8	12,0	15,3	16,2	14,8	10,2	6,7	-0,6	-3,9	7,2	22,7	17. 7.	-11,4	17. 12.	24,0	7.1983	-21,3	1.1987
166	Landeck	785	7,8	2,5	3,1	5,0	12,4	14,0	17,4	18,0	16,4	11,4	7,9	1,5	-1,0	9,1	24,8	20. 7.	-6,9	18. 12.	27,6	7.1952	-21,0	2.1956
167	Nassereith	850		0,3	1,6	4,0	11,5	13,1	16,3	16,5	15,3	10,4	6,8	-0,5	-3,6	7,6	23,8	20. 7.	-10,1	18. 12.	26,0	7.1984	-21,0	1.1987
169	Imst (Oberstadt)	860	7,3	1,4	2,3	4,2	12,2	13,4	16,7	17,2	15,5	10,5	7,1	0,6	-1,8	8,3	24,6	16. 7.	-7,0	18. 11.	28,0	6.1938	-21,1	2.1956
170	Pitztaler Gletscher	2850		-6,4	-6,7	-7,8	-0,5	0,6	4,4	5,5	4,9	-0,3	-1,4	-6,8	-8,8	-1,9	13,2	18. 7.	-18,4	27. 1.	13,6	8.2001	-25,2	2.2005
178	St.Leonhard i.P.-N.	1462		-1,1	-1,1	0,4	7,1	8,9	12,5	13,1	11,6	6,9	3,7	-2,0	-4,4	4,6	20,5	19. 7.	-12,0	17. 12.	22,2	6.2002	-21,6	1.1987
180	Jerzens-Ritzenried	1120		-0,3	0,1	2,2	9,8	11,4	14,8	15,3	13,7	8,8	4,9	-1,0	-3,5	6,4	21,6	20. 7.	-10,5	16. 12.	22,5	8.2003	-16,3	12.2001
181	Piller	1315		1,5	1,4	2,3	9,9	11,1	14,2	15,0	13,6	8,7	5,6	-0,2	-1,5	6,8	22,6	16. 7.	-10,1	25. 1.	25,6	7.1983	-21,3	1.1987
189	Vent	1906	1,5	-2,5	-3,4	-2,0	4,8	6,6	10,0	11,0	9,6	5,0	2,1	-3,8	-6,3	2,6	18,1	18. 7.	-15,0	15. 12.	21,3	7.1905	-27,0	2.1956
192	Obergurgl	1940	2,1	-2,1	-2,4	-2,1	4,9	7,1	10,4	11,1	10,0	5,1	2,6	-3,3	-5,2	3,0	17,7	17. 7.	-13,6	25. 1.	22,2	8.2003	-27,8	2.1956
194	Gries	1575		-2,6	-2,6	-1,1	5,9	7,9	11,0	11,7	10,4	5,6	2,2	-3,1	-6,2	3,3	17,9	16. 7.	-14,9	16. 12.	19,6	7.2001	-19,4	1.2005
195	Längenfeld	1180	5,7	-0,2	0,5	2,8	10,3	11,5	14,9	15,6	14,2	9,1	5,7	-0,1	-2,5	6,8	21,7	16. 7.	-9,5	17. 12.	25,1	7.1957	-23,6	1.1905
197	Niederthai	1550		-1,0	-1,7	-0,6	6,4	8,4	11,8	12,7	11,0	6,1	3,3	-2,4	-4,9	4,1	18,7	19. 7.	-13,9	17. 12.	21,4	8.1980	-23,2	1.1987
198	Umhausen	1041	6,2	0,7	0,7	3,2	10,0	11,8	15,4	16,1	14,4	9,3	5,9	-0,2	-2,2	7,1	22,4	16. 7.	-9,4	17. 11.	25,2	7.1983	-23,8	2.1956
199	Oetz	760	7,3	0,4	0,9	4,6	12,6	13,8	17,2	18,1	15,9	11,1	7,2	0,5	-2,9	8,3	25,3	15. 7.	-9,1	25. 12.	28,2	7.1926	-21,4	2.1956
202	Kühtai	1970		-1,6	-2,1	-2,0	4,9	6,5	9,7	10,7	9,6	4,9	2,7	-2,9	-4,6	3,0	17,4	15. 7.	-14,5	25. 1.	21,5	7.1983	-23,8	1.1987
205	Haiming	663		1,8	2,4	5,4	12,9	14,6	18,2	18,7	16,7	11,5	7,7	1,6	-1,1	9,2	25,3	15. 7.	-5,3	26. 12.	26,3	7.1983	-18,5	1.1985
206	Obsteig	950		1,7	1,9	3,4	11,3	12,5	15,6	16,3	14,8	9,8	6,4	0,2	-1,6	7,7	23,4	16. 7.	-8,4	17. 12.	27,1	7.1983	-20,8	1.1987
207	Stams	675		1,5	2,7	5,5	13,6	14,6	18,1	18,7	17,0	11,7	8,0	1,5	-1,7	9,3	25,5	16. 7.	-7,5	18. 12.	27,2	7.1983	-20,2	1.1966
211	Telfs	618		1,3	2,5	5,5	13,5	14,8	18,0	18,6	16,8	11,5	8,1	1,8	-1,8	9,2	25,4	19. 7.	-7,9	25. 12.	27,3	7.1984	-18,7	1.1987
213	Inzing	610		1,7	3,2	5,8	13,4	15,2	18,8	19,3	17,3	12,0	8,5	2,2	-1,2	9,7	25,1	19. 7.	-6,1	18. 12.	28,3	7.1984	-18,1	1.1987
217	St.Sigmund-Sellrain	1520		0,3	0,0	0,6	8,2	9,8	12,8	13,6	12,1	7,6	4,6	-1,2	-3,1	5,4	21,0	15. 7.	-10,7	17. 12.	22,7	7.1983	-20,0	1.1985
220	Innsbruck (Flughafen)	579	8,2	1,7	3,5	5,9	13,1	15,1	18,4	19,1	17,4	12,1	8,5	2,4	-1,1	9,7	25,4	19. 7.	-5,1	18. 12.	27,5	7.1957	-21,9	2.1956
222	Innsbruck (Univ.)	577	8,6	2,4	4,0	6,5	14,0	15,9	18,9	19,7	17,8	12,3	8,6	2,8	-0,6	10,2	26,8	19. 7.	-5,1	18. 12.	28,4	7.1941	-21,3	2.1956
223	Brenner	1445	4,1	-1,2	-0,5	0,6	7,9	9,4	12,4	13,4	12,2	7,2	4,3	-1,9	-3,6	5,0	20,3	18. 7.	-11,0	16. 12.	24,7	7.1928	-25,8	2.1956
224	Obernberg am Brenner	1360		-1,5	-1,1	0,6	6,9	9,6	13,2	13,9	12,4	6,9	3,9	-2,2	-5,1	4,8	21,5	19. 7.	-13,3	16. 12.	22,8	7.1984	-23,7	1.1985
225	Innerschmirn-Kasern	1610		-2,1	-1,5	-0,4	6,9	8,3	11,8	12,7	11,3	6,2	3,8	-3,0	-4,8	4,1	19,3	18. 7.	-13,5	16. 11.	21,3	7.1983	-24,7	1.1987
226	Steinach a.Br.-Plon	1204		0,4	1,2	2,1	9,4	11,3	14,4	15,3	13,7	8,3	5,2	-0,6	-2,2	6,5	22,8	18. 7.	-10,4	17. 12.	24,8	7.1983	-20,0	1.1985
228	Trins	1235	6,4	0,2	1,6	2,8	10,2	11,3	14,7	15,5	14,3	9,1	5,8	0,0	-2,1	6,9	23,0	17. 7.	-9,7	25. 1.	25,4	7.1952	-22,3	2.1956
229	Navis	1400		-1,0	-0,2	0,8	7,6	9,3	13,2	13,8	12,2	7,2	4,5	-1,7	-4,1	5,1	20,2	16. 7.	-12,7	15. 12.	21,0	8.1994	-17,1	2.2005
230	Matrei am Brenner	970	7,3	1,6	2,7	4,0	10,8	12,6	15,9	16,6	15,0	10,0	6,6	1,2	-1,3	8,0	24,1	16. 7.	-8,4	17. 12.	25,7	7.1957	-20,8	2.1956
232	Dresdner Hütte	2290		-3,0	-3,3	-4,1	2,5	4,6	8,3	9,3	8,3	3,5	1,6	-3,9	-6,1	1,5	16,8	19. 7.	-17,5	26. 1.	18,2	7.1983	-28,0	1.1987
235	Telfes im Stubai	1070	6,3	1,3	2,1	3,4	11,2	12,5	15,5	16,4	14,6	9,5	6,4	0,6	-1,2	7,7	24,2	16. 7.	-8,3	25. 1.	24,5	7.1984	-20,1	1.1987
236	Schönberg im Stubaital	1005		2,0	2,9	4,3	12,0	12,9	15,9	17,0	15,2	10,2	6,8	1,3	-1,0	8,3	24,2	16. 7.	-8,1	17. 12.	27,2	7.1984	-19,2	1.1987
237	Patscherkofel	2247	0,0	-3,9	-3,8	-4,0	3,3	4,1	7,6	8,6	7,7	3,0	1,3	-5,0	-5,6	1,1	15,8	17. 7.	-16,6	25. 1.	20,2	8.1958	-25,0	2.1956
241	Rinn	895		1,6	2,4	4,2	12,2	13,5	16,7	17,7	15,7	10,5	7,0	1,5	-1,6	8,5	25,0	16. 7.	-7,3	25. 1.	27,3	7.1957	-24,2	2.1956
242	Kleinvolderberg	660		1,2	2,8	5,1	12,7	14,1	17,1	18,0	16,0	10,7	7,4	1,7	-1,7	8,8	25,6	19. 7.	-6,9	18. 12.	27,1	6.1980	-18,2	1.1987
243	Baumkirchen	585		2,5	4,1	6,3	13,7	15,4	18,0	18,6	16,6	11,3	8,1	2,5	-0,1	9,7	26,1	16. 7.	-5,2	18. 12.	27,1	7.1999	-16,4	1.1987
246	Wattener Lizum	1970		-2,6	-2,8	-2,6	4,2	6,3	9,4	10,4	9,2	4,1	1,8	-3,6	-6,0	2,3	18,6	19. 7.	-15,9	15. 12.	19,8	7.1983	-27,3	1.1987
248	Weerberg	925		1,9	2,9	4,6	12,3	13,1	15,7	17,1	15,3	10,4	7,0</											

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
316	Enzingerboden	1480		-1,1	-0,7	0,0	6,3	9,1	12,3	12,8	11,9	6,5	3,6	-1,3	-3,5	4,7	21,2	16. 7.	-11,7	17.12.	23,3	7.1999	-20,4	1.2000
318	Rudolfshütte	2304		-4,2	-4,9	-4,9	2,2	3,6	6,8	7,9	7,6	2,2	0,5	-5,3	-6,4	0,4	16,0	17. 7.	-15,8	25. 1.	17,8	7.1983	-26,5	1.1987
321	Uttendorf	796		0,2	1,8	3,6	10,4	12,5	16,0	16,6	15,2	10,0	6,7	0,2	-3,1	7,5	25,7	19. 7.	-6,7	18.12.	26,7	7.1920	-23,2	1.1905
322	Mooserboden	2036	1,1	-2,4	-2,8	-2,8	3,9	6,0	9,0	9,8	9,0	4,2	2,0	-3,6	-4,9	2,3	17,5	16. 7.	-15,1	15.12.	19,7	7.1983	-26,4	2.1956
326	Kaprun	750		0,6	2,1	4,0	11,1	13,6	17,1	17,7	16,2	10,4	7,0	0,5	-3,3	8,1	26,5	19. 7.	-7,5	26.12.	24,9	7.1995	-16,5	12.1996
327	Zell am See	766		0,9	2,6	4,4	11,5	13,5	16,8	17,6	16,4	10,6	7,4	0,3	-3,0	8,3	27,0	19. 7.	-7,5	26.12.	24,9	6.2002	-17,4	1.2000
331	Sonnblick	3105	-5,7	-8,7	-9,8	-9,6	-3,5	-1,6	2,1	3,1	2,5	-2,7	-3,9	-9,9	-11,4	-4,5	10,3	17. 7.	-20,4	15.12.	12,7	7.1983	-35,2	1.1905
334	Bucheoben	1135	5,2	-0,4	0,6	1,9	8,9	11,0	14,5	15,1	14,0	8,4	5,1	-0,9	-3,7	6,2	22,3	19. 7.	-10,8	17.12.	24,4	7.1957	-23,0	1.1905
335	Rauris	934	5,3	-0,1	1,1	2,5	8,6	11,4	15,2	15,8	14,4	9,2	5,4	-0,4	-4,0	6,6	24,7	19. 7.	-8,6	17.12.	24,5	8.1958	-26,4	1.1942
338	Badgastein	1100	5,5	-1,3	0,5	2,3	8,7	11,2	14,7	15,3	14,3	8,8	5,2	-0,3	-4,2	6,3	23,2	19. 7.	-10,0	17.12.	24,9	7.1957	-21,9	2.1956
341	Großarl	890	5,9	0,1	1,7	3,4	10,3	12,6	16,2	16,7	15,5	10,2	6,4	0,0	-3,6	7,5	25,3	19. 7.	-9,6	17.12.	24,5	7.1957	-21,3	2.1956
342	St.Johann im Pongau	634		0,7	2,5	4,6	11,4	13,7	17,1	17,9	16,2	11,0	7,5	0,6	-2,8	8,4	27,1	19. 7.	-7,6	26.12.	25,4	6.2002	-15,8	1.2000
343	St.Veit im Pongau	750		0,8	2,6	4,4	11,7	13,8	17,0	18,0	16,2	10,9	7,1	0,4	-2,6	8,4	27,1	19. 7.	-7,2	18.12.	25,8	7.2005	-15,3	12.2001
346	Karbachalm (Talstation)	925		-0,5	0,5	2,1	9,0	11,6	15,0	15,6	14,4	8,9	5,2	-0,8	-3,9	6,4	23,8	19. 7.	-9,7	16.12.	25,0	7.1995	-15,1	12.2005
347	Bischofshofen	543		1,0	2,8	4,8	11,4	14,2	17,6	18,2	16,6	11,2	7,7	1,0	-2,0	8,7	27,8	19. 7.	-5,9	26.12.	25,4	7.2005	-14,5	12.2001
348	Hüttau	720	5,9	-0,3	1,3	3,3	10,2	12,7	16,2	16,6	15,6	9,5	6,3	-0,3	-3,9	7,3	25,2	19. 7.	-9,3	27.12.	25,9	8.1973	-23,2	1.1987
349	Annaberg	700		1,0	2,6	4,2	10,1	12,8	15,9	16,2	15,0	9,7	6,5	0,4	-2,2	7,7	24,6	19. 7.	-8,2	16.12.	24,5	7.2005	-12,4	1.2005
352	Hintersee	750	6,5	2,0	2,5	3,9	10,1	13,0	16,5	16,6	15,4	9,9	5,8	0,1	-3,1	7,7	24,8	19. 7.	-8,8	26. 1.	27,3	7.1911	-24,4	1.1907
353	Salzburg-Freisaal	420		4,6	5,1	6,4	12,7	15,3	18,9	19,3	17,7	12,3	8,1	2,2	-0,5	10,2	27,6	16. 7.	-6,6	21.12.	27,4	7.1998	-14,8	12.1996
355	Salzburg (Flugplatz)	430	8,6	4,4	4,6	5,9	12,2	15,2	18,6	19,3	17,7	12,4	8,0	1,9	-0,9	9,9	26,5	15. 7.	-6,9	21.12.	28,9	7.1957	-23,8	2.1956
356	Eugendorf	520		2,8	3,4	5,0	10,9	14,2	17,9	17,8	16,5	11,1	7,1	1,2	-2,0	8,8	25,3	15. 7.	-8,7	23.12.	27,3	7.2005	-14,7	1.2003
357	Saalbach	1022		-0,1	1,3	2,6	10,0	12,2	15,2	16,5	15,3	9,4	6,2	-1,0	-3,7	7,0	25,3	19. 7.	-10,1	18.12.	24,9	7.2005	-21,4	1.1985
358	Schmittenhöhe	1973		-2,1	-2,2	-2,4	5,3	6,6	9,5	10,4	9,8	4,7	2,7	-3,1	-3,8	3,0	19,1	17. 7.	-13,8	25. 1.	22,3	7.1905	-25,3	1.1905
359	Hütten	900	6,0	0,4	2,4	4,3	12,2	13,4	16,6	17,6	16,4	10,4	7,4	-0,4	-3,2	8,1	25,5	20. 7.	-9,3	16.12.	32,3	7.1991	-23,0	12.1939
361	St.Ulrich-Pillersee	870		-0,9	0,5	2,5	8,7	11,5	14,9	15,2	14,1	8,5	5,3	-1,6	-5,4	6,1	22,9	19. 7.	-14,1	16.12.	24,9	8.1994	-22,4	1.1987
362	Waidring	760		-0,1	1,0	2,8	8,9	11,8	15,4	15,7	14,6	9,4	6,1	-1,2	-5,2	6,6	22,7	19. 7.	-12,2	18.12.	24,5	7.1984	-25,8	1.1985
365	Ibm	425	7,8	4,0	4,3	5,6	11,4	14,7	18,2	18,4	16,9	11,6	7,5	1,9	-1,2	9,4	25,0	16. 7.	-7,6	26. 1.	28,2	7.1957	-23,3	2.1956
366	Ostermiething	405	8,1	4,5	5,1	6,7	12,1	15,2	18,7	18,9	17,3	12,1	8,3	2,9	-0,1	10,1	26,2	16. 7.	-6,7	26. 1.	28,1	7.1957	-24,6	1.1985
367	Ach-Burghausen	473		4,1	4,5	6,0	13,1	14,9	18,4	19,0	17,8	12,3	8,2	1,9	-0,6	10,0	28,0	16. 7.	-7,4	26. 1.	29,4	8.2003	-13,9	12.1996

INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

369	Neukirchen an der Enknach	410		4,1	4,1	5,7	11,6	14,9	18,5	18,6	17,3	11,9	7,6	2,0	-0,5	9,7	26,0	16. 7.	-8,7	26. 1.	27,4	8.2003	-19,3	1.2003
370	Mattsee	508	8,2	4,4	4,1	5,6	11,8	14,7	18,6	18,5	17,3	12,0	7,8	2,0	-0,5	9,7	25,5	20. 6.	-6,8	23.12.	29,1	7.1950	-22,4	2.1956
371	Mattighofen	455	8,1	4,0	4,2	5,8	12,1	15,3	18,9	18,9	17,4	11,7	7,6	1,7	-1,2	9,7	26,8	16. 7.	-8,0	23.12.	31,2	7.1957	-23,4	1.1985
372	Hocheck	595		2,1	2,2	3,9	9,0	12,6	16,4	16,3	14,8	9,6	5,7	0,3	-2,8	7,5	24,2	19. 7.	-9,6	23.12.	25,1	6.2002	-17,9	1.2000
374	Straßwalchen	550	7,5	3,9	4,0	5,7	11,7	14,5	18,2	18,4	17,2	11,6	7,6	1,4	-1,4	9,4	26,6	16. 7.	-8,1	23.12.	27,5	7.2005	-22,4	2.1929
375	Braunau am Inn	360	8,3	4,5	4,7	6,7	12,6	15,7	19,8	19,8	18,5	13,0	8,5	2,6	0,0	10,5	27,0	16. 7.	-6,6	26. 1.	28,2	8.2003	-24,3	1.1985
376	Waldzell	500		4,0	3,9	5,4	10,9	14,3	17,9	17,9	16,6	11,6	7,2	1,5	-1,1	9,2	27,1	16. 7.	-10,0	22.12.	26,9	6.1935	-23,9	2.1929
377	St.Johann am Walde	629	7,8	3,5	3,7	5,4	12,3	14,2	17,8	18,0	16,7	11,3	7,4	0,8	-1,4	9,1	27,3	16. 7.	-9,1	22.12.	30,2	8.2003	-22,1	2.1929
378	Altheim	358		4,1	4,5	6,6	12,5	15,7	19,5	19,4	17,9	12,4	8,1	2,3	0,1	10,3	27,0	16. 7.	-7,9	26. 1.	27,7	7.2006	-17,7	1.2003
379	Reichersberg	350	7,8	3,6	4,1	6,2	12,1	15,1	19,0	18,9	17,4	11,9	7,8	2,2	-0,1	9,9	25,8	20. 7.	-8,4	26. 1.	28,8	7.1946	-26,3	1.1985
380	Ried im Innkreis	431	8,0	4,1	4,0	6,1	12,3	15,3	19,4	19,4	17,6	11,9	7,5	1,9	-0,5	9,9	26,1	20. 7.	-7,6	26. 1.	28,0	7.1946	-21,9	2.1929
381	St.Marienkirchen	340		3,8	4,3	6,5	11,6	15,1	19,0	19,0	17,6	12,2	8,4	2,5	0,0	10,0	25,8	15. 7.	-7,8	26. 1.	27,2	8.2003	-17,0	12.1996
382	Lambrecht	396		3,8	4,3	6,5	12,2	15,2	19,1	18,9	17,5	11,7	7,9	2,1	-0,4	9,9	27,2	15. 7.	-8,6	26. 1.	28,0	7.2005	-17,2	12.1996
383	Kopfing	569		2,8	3,5	5,6	12,4	14,4	18,0	18,0	17,2	11,6	7,8	0,6	-2,0	9,2	27,0	16. 7.	-10,3	23.12.	28,7	8.2003	-13,1	1.2006
384	Sigharting	355	7,7	3,5	4,3	6,2	12,9	15,0	18,9	18,7	15,5	11,9	8,1	1,9	-0,4	9,9	25,9	15. 7.	-8,3	26. 1.	27,7	8.1992	-26,6	1.1985
385	Schärding / Rossbach	330		3,6	4,4	6,6	12,4	15,3	19,1	19,0	17,6	12,2	8,4	2,5	0,1	10,1	26,0	16. 7.	-8,7	26. 1.	29,7	7.1911	-24,7	1.1985
386	Wernstein	355		3,8	3,4	5,2	10,3	15,1	19,1	19,0	17,7	12,1	8,4	2,2	0,2	9,7	26,2	19. 7.	-5,6	23.12.	26,7	7.2005	-21,7	2.1929
387	Scharenberg	529		2,4	3,3	5,5	12,2	14,2	18,0	17,8	16,9	11,3	7,7	0,8	-0,8	9,1	26,4	16. 7.	-8,6	26. 1.	29,0	8.1992	-20,0	12.1929

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	Münzkirchen	499	7,5	2,8	3,4	5,7	11,5	14,2	18,0	17,6	16,4	10,9	7,2	1,0	-0,9	9,0	26,7	15. 7.	-8,9	26. 1.	28,0	7.1957	-22,5	2.1929
389	Vichtenstein	586		2,8	3,3	5,7	12,5	14,4	18,2	18,2	17,6	12,2	8,1	0,4	-1,3	9,3	28,1	16. 7.	-8,1	23.12.	28,5	8.1992	-14,0	12.1996
390	Rannawerk	285	8,3	4,0	4,4	6,5	12,2	15,1	19,0	18,8	17,8	12,4	8,8	2,6	0,6	10,2	25,8	19. 7.	-5,5	26. 1.	28,1	7.1957	-18,0	2.1956
391	Kollerschlag	725	6,5	1,7	2,2	4,3	11,0	13,5	17,4	17,0	15,8	11,0	6,6	-0,5	-2,2	8,1	26,4	17. 7.	-8,1	22.12.	28,4	7.1957	-22,2	2.1956
393	Mausloch	515	7,2	2,7	3,0	5,5	11,3	14,2	18,1	17,7	16,6	11,0	7,2	0,8	-1,0	8,9	24,6	20. 7.	-7,3	26. 1.	28,0	7.1952	-20,7	1.1985
394	Pfarrkirchen	815		1,3	2,0	3,9	10,7	13,2	16,8	16,9	16,1	10,2	6,6	-0,4	-1,5	8,0	26,3	16. 7.	-9,3	26. 1.	28,9	7.1983	-20,5	1.1987
395	Neustift im Mühlkreis	597		2,6	3,0	5,3	12,1	14,2	18,1	17,9	17,0	11,1	7,5	0,2	-1,3	9,0	27,0	16. 7.	-8,1	26. 1.	28,5	8.2003	-14,8	12.1996
396	Julbach	575		2,1	2,4	4,7	10,9	13,6	17,6	17,1	16,2	10,6	7,0	0,1	-1,4	8,4	24,5	16. 7.	-8,0	26. 1.	26,6	7.1983	-19,7	1.1985
398	Schwarzenberg	730	6,5	1,5	2,2	4,6	11,1	13,1	16,8	16,4	15,7	10,3	7,0	-0,1	-1,6	8,1	25,3	15. 7.	-8,0	22.12.	28,3	8.1992	-22,7	2.1956
399	Schlägl	555	6,6	1,7	2,1	4,4	10,4	13,4	17,4	17,0	15,9	10,1	6,6	-0,1	-1,5	8,1	24,8	20. 7.	-9,1	26. 1.	27,5	7.1920	-23,2	1.1985
400	Guglwald	750		1,2	1,2	3,1	9,2	12,5	16,5	16,2	15,0	9,3	5,5	-0,6	-2,3	7,2	24,8	15. 7.	-9,5	26. 1.	26,2	8.2003	-20,6	1.1985
401	Helfenberg	598		2,1	2,4	3,9	9,2	12,8	17,0	16,4	15,4	9,7	6,0	-0,2	-2,1	7,7	24,2	19. 7.	-8,9	22.12.	26,1	6.1997	-20,0	1.1985
402	Haslach	510		2,2	2,4	4,4	9,2	13,7	16,2	16,9	15,7	10,2	6,4	0,3	-1,6	8,0	24,9	20. 7.	-8,6	26. 1.	25,7	6.2002	-16,0	1.2000
403	Rohrbach	600	7,1	2,5	2,8	5,1	11,1	13,9	18,1	17,9	16,7	10,8	7,2	0,3	-1,3	8,8	25,5	20. 7.	-7,8	23.12.	29,2	7.1957	-23,2	2.1956
404	Langhalsen	449	7,2	1,5	1,7	4,0	9,0	13,4	17,3	16,8	15,6	9,8	5,9	0,1	-1,7	7,8	24,0	18. 7.	-8,5	26. 1.	28,7	7.1957	-23,2	1.1985
405	Partenstein	295	7,6	2,7	3,4	5,8	11,2	14,7	18,6	18,3	17,5	11,9	7,7	1,8	-0,3	9,4	26,2	19. 7.	-5,8	26. 1.	28,2	7.1957	-20,0	1.1985
406	Neuhaus an der Donau	450		2,9	3,4	5,7	12,1	14,8	18,7	18,4	17,4	11,5	7,4	0,9	-1,2	9,3	26,3	16. 7.	-7,2	26. 1.	30,1	7.1911	-16,5	1.1907
407	Neumarkt im Hausr.-Widdorf	380		3,6	3,9	5,9	11,9	14,9	18,9	17,7	14,9	11,6	7,3	1,5	-1,1	9,3	25,5	20. 6.	-7,8	26. 1.	28,5	8.1992	-27,8	1.1985
408	Peuerbach	372		3,2	3,6	5,7	11,3	14,6	18,6	18,5	17,1	11,5	7,4	1,8	-0,8	9,4	26,2	19. 7.	-8,6	26. 1.	30,6	7.1921	-18,5	1.2003
409	Waizenkirchen	370	7,6	3,2	3,9	5,9	11,6	15,1	19,0	19,2	17,7	12,0	7,5	1,7	-0,7	9,7	27,1	20. 7.	-9,0	26. 1.	28,5	7.1957	-23,8	1.1985
410	Neukirchen am Walde	555	7,5	2,7	3,2	5,6	12,1	14,3	18,0	17,9	16,9	11,2	7,4	0,8	-1,1	9,1	25,8	16. 7.	-7,8	26. 1.	29,0	7.1957	-19,3	1.1985
411	St.Agatha	499		3,3	4,0	6,3	12,9	15,0	18,7	18,8	18,0	12,3	8,4	1,2	-0,8	9,8	27,6	16. 7.	-7,4	26. 1.	28,1	7.1999	-14,6	1.2000
412	Aschach an der Donau	292	8,8	3,6	4,3	6,6	12,7	15,4	19,6	19,1	18,2	12,9	8,6	2,5	-0,1	10,3	27,4	19. 7.	-6,3	20.12.	29,8	7.1957	-22,8	1.1985
413	Eferding	274		3,9	4,8	7,0	13,0	16,1	20,6	20,1	16,7	10,8	6,6	0,9	-1,7	9,9	28,2	19. 7.	-7,0	20.12.	27,1	8.2003	-17,2	12.1996
414	Kematen am Innbach	351		4,1	4,0	6,1	11,6	15,2	19,6	19,3	17,7	11,6	7,3	2,2	-0,7	9,8	27,6	19. 7.	-7,7	26. 1.	27,0	6.1994	-16,8	12.1996
415	Geboltskirchen	540		3,7	3,2	5,1	10,6	13,8	17,6	17,6	16,3	11,0	6,9	1,1	-1,2	8,8	25,2	19. 7.	-8,7	23.12.	26,0	8.2003	-20,5	1.1985
416	Hofkirchen an der Trattnach	385		4,0	4,1	6,2	12,3	15,4	17,5	20,0	18,7	14,0	10,3	3,3	-0,5	10,4	27,5	19. 7.	-7,7	26. 1.	28,9	8.1992	-23,9	1.1985

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
417	Grieskirchen-Moosham	352	8,7	4,2	4,3	6,3	11,9	15,3	19,2	19,4	17,9	12,3	8,1	2,6	-0,2	10,1	27,3	19. 7.	-7,8	26. 1.	31,2	7.1920	-24,5	2.1929
418	Gallspach	368	8,6	3,8	3,9	6,0	11,8	15,0	19,3	19,5	17,7	11,9	7,5	2,1	-0,5	9,8	26,4	20. 7.	-7,7	26. 1.	27,8	7.1983	-20,6	1.1985
420	Goldwörth	260		3,9	4,8	7,4	13,9	16,7	20,7	20,2	18,9	13,0	8,6	2,7	0,1	10,9	28,1	19. 7.	-6,0	26. 1.	29,2	7.1957	-24,1	1.1985
421	Bad Leonfelden	740	5,5	1,7	2,0	4,1	10,4	13,4	17,3	17,1	16,1	10,1	6,3	-0,2	-2,0	8,0	25,9	17. 7.	-9,0	26. 1.	27,4	8.2003	-21,0	1.1987
422	Piberstein	899		0,3	0,6	3,0	14,4	15,2	18,9	16,3	14,2	11,3	5,9	0,1	-0,5	8,3	26,8	16. 7.	-11,3	26. 1.	29,7	7.1957	-21,8	1.1987
423	St.Peter am Wimberg	687	7,3	1,9	2,6	4,7	11,3	13,5	17,2	17,3	16,4	10,7	7,0	-0,1	-1,8	8,4	27,0	15. 7.	-8,6	22.12.	28,3	8.1992	-21,9	2.1956
424	Neußerling	615	7,8	3,5	4,0	6,2	12,0	13,6	17,6	17,4	16,6	11,2	7,1	0,0	-1,7	9,0	26,4	15. 7.	-8,1	22.12.	28,8	8.1992	-15,2	12.1996
425	Waxenberg	700		2,0	2,7	4,8	11,4	13,6	17,2	17,1	16,5	10,9	7,3	0,0	-1,5	8,5	26,1	15. 7.	-8,2	26. 1.	29,5	6.1935	-24,7	2.1929
426	Ottensheim	265	6,4	3,6	4,4	7,1	13,5	16,2	20,4	19,8	18,6	12,8	8,4	2,2	-0,2	10,6	27,9	19. 7.	-5,9	20.12.	29,7	8.1992	-23,3	1.1985
427	Hellmonsödt	840		1,2	1,7	3,7	10,1	12,4	16,4	16,3	15,4	9,8	6,1	-0,5	-1,8	7,6	25,3	16. 7.	-9,8	26. 1.	27,2	7.1983	-25,3	2.1929
428	Kirschschlag bei Linz	925	9,1	0,8	1,5	3,4	10,3	12,3	16,2	16,2	15,6	9,8	6,2	-0,3	-1,3	7,6	25,6	16. 7.	-10,1	26. 1.	26,8	8.1992	-15,1	12.1996
429	Pöstlingberg	490		3,6	4,1	6,5	13,5	15,3	19,4	19,1	18,2	12,4	8,0	1,1	-1,0	10,0	28,0	16. 7.	-7,3	21.12.	29,6	7.1957	-21,0	1.1985
430	Linz (Stadt)	263	305	4,5	5,2	7,5	13,9	16,4	20,6	20,4	19,2	13,2	9,0	2,9	0,6	11,1	27,3	20. 7.	-4,9	23.12.	29,8	7.1957	-21,8	12.1939
431	Linz-Urfahr	305		4,4	5,0	7,4	13,6	16,1	20,2	19,4	18,6	12,9	8,9	2,6	0,2	10,8	26,9	15. 7.	-5,6	21.12.	29,7	7.1999	-19,2	2.1929
432	Leonding	277	297	4,0	4,6	7,2	13,6	16,3	20,5	19,8	18,5	12,7	8,4	2,5	-0,1	10,7	27,4	19. 7.	-6,7	26. 1.	30,2	7.1995	-14,7	2.1954
433	Hörsching	297		4,0	4,5	6,6	12,6	15,5	19,9	20,0	18,4	12,6	8,2	2,5	-0,1	10,4	27,1	19. 7.	-7,6	26. 1.	28,8	7.1950	-23,1	1.1985

TRAUNGEBIET

434	Göbl	710	6,5	2,2	2,9	4,7	11,1	13,1	16,7	17,1	16,1	10,4	7,0	1,0	-1,7	8,4	26,7	19. 7.	-5,4	17.12.	28,0	7.1983	-20,9	2.1929
435	Bad Aussee	665		1,9	2,8	4,6	11,2	13,9	17,5	17,9	16,5	10,6	6,9	0,9	-2,5	8,5	27,4	19. 7.	-7,0	16.12.	27,4	7.1957	-19,0	1.1987
436	Ödensee	800		-0,5	0,2	2,1	8,2	11,3	14,6	15,0	14,2	8,1	4,6	-1,2	-5,6	5,9	25,1	19. 7.	-14,0	29.12.	23,8	7.2005	-21,2	1.2000
438	Schönbergalpe	1350		-0,6	-0,1	1,0	7,6	9,6	12,8	13,5	12,4	6,9	3,8	-2,0	-2,6	5,2	22,1	15. 7.	-11,1	26. 1.	25,5	7.1983	-22,5	1.1987
439	Obertraun	515		1,5	2,6	5,1	11,4	13,7	17,2	17,5	16,2	10,5	6,2	0,1	-3,2	8,2	26,1	19. 7.	-9,1	27.12.	26,3	6.1997	-18,8	1.1985
440	Pötschen	1000		0,1	0,6	2,4	9,8	11,9	14,9	15,9	14,7	8,9	5,2	-0,8	-3,1	6,7	24,2	17. 7.	-9,0	16.12.	25,7	8.2003	-19,2	1.1987
441	Krippenstein	2050		-3,7	-3,5	-3,5	3,2	4,9	8,3	9,0	8,6	3,3	1,8	-4,2	-5,2	1,6	18,4	15. 7.	-15,9	25. 1.	21,5	7.1983	-26,0	1.1987
442	Lahn-Hallstatt	510	7,5	2,2	2,4	5,3	12,4	14,3	17,5	18,0	16,8	10,9	6,7	1,2	-2,0	8,8	26,0	19. 7.	-7,6	27.12.	26,7	7.1957	-17,8	2.1963
443	Gosau	765	6,0	0,7	1,7	3,5	9,9	12,4	16,0	16,6	15,3	9,8	6,1	-0,4	-3,0	7,4	25,3	20. 7.	-8,3	16.12.	26,2	7.1983	-23,2	12.1940
444	Bad Goisern	505		2,5	3,9	5,5	12,4	14,7	18,1	18,2	16,5	10,7	7,1	1,1	-1,7	9,1	25,6	20. 7.	-5,4	26.12.	26,4	7.1938	-20,0	1.1942
445	St.Gilgen	550	7,8	3,2	3,7	5,0	11,3	14,2	17,9	18,0	16,9	11,4	7,7	1,7	-1,0	9,2	25,8	19. 7.	-6,5	26. 1.	29,1	7.1957	-19,3	2.1963
446	St.Wolfgang	539		3,8	4,5	5,8	12,2	14,7	18,3	18,8	17,5	12,2	8,7	2,8	0,2	10,0	25,9	19. 7.	-3,8	16.12.	26,3	8.2003	-12,6	12.2001
447	Strobl	540		2,4	3,4	5,0	11,4	14,2	17,7	17,7	16,8	11,2	7,5	1,4	-2,1	8,9	24,7	20. 7.	-6,8	27.12.	28,3	8.1994	-16,4	1.2000
448	Bad Ischl	469		3,1	3,7	5,2	11,4	14,3	17,9	18,0	16,5	11,1	7,3	1,8	-1,4	9,1	26,2	16. 7.	-5,7	27.12.	28,8	7.1950	-21,9	1.1942
450	Feuerkogel	1618		-1,0	-1,1	-0,5	6,3	8,3	11,5	12,0	11,4	6,1	3,8	-1,9	-2,5	4,4	21,5	16. 7.	-12,6	25. 1.	24,8	7.1957	-24,9	2.1929
451	Ebensee (Schule)	425		4,5	4,1	5,5	11,9	14,9	18,6	18,5	17,2	11,5	7,3	1,7	-0,7	9,6	26,5	16. 7.	-5,5	29.12.	28,9	7.1905	-20,6	2.1929
452	Gmunden	426		5,5	4,8	6,3	12,7	15,8	19,8	20,4	18,5	12,8	8,3	2,7	0,2	10,7	27,4	17. 7.	-6,8	22.12.	28,9	8.2003	-22,7	2.1929
453	Altmünster	525		4,5	4,1	5,6	12,1	14,8	18,3	18,6	17,2	11,6	7,5	1,7	-0,8	9,6	26,4	17. 7.	-6,7	21.12.	27,4	8.2003	-15,0	12.2001
454	Gmunden-Traunleiten	456		4,5	3,9	5,4	11,3	14,6	18,6	18,6	17,2	11,4	7,2	1,8	-1,0	9,5	25,8	16. 7.	-7,2	21.12.	28,9	8.1992	-21,3	1.1985
455	Laakirchen	440		5,0	4,5	6,2	12,7	15,7	19,6	19,5	18,0	12,3	8,0	2,2	-0,5	10,3	27,5	16. 7.	-7,0	21.12.	28,2	7.1995	-17,8	12.1996
456	Fuschl	670	7,2	3,5	3,7	4,7	10,5	13,4	17,2	17,1	16,0	10,9	7,5	2,3	-0,8	8,8	24,7	19. 7.	-7,2	26. 1.	28,1	7.1957	-22,4	2.1956
457	Scharfling	480		4,0	4,0	5,3	11,1	14,3	18,1	18,0	17,0	11,6	7,7	2,0	-0,3	9,4	25,3	16. 7.	-6,0	26. 1.	27,2	7.1995	-15,7	1.1985
458	Mondsee	491	8,3	4,4	4,7	6,1	12,3	18,5	18,8	17,6	12,3	8,6	2,7	0,4					-4,7	22.12.	29,4	7.1923	-21,0	2.1929
459	Oberwang	595		3,7	3,7	5,1	11,4	14,2	17,7	17,8	16,5	11,3	7,1	1,0	-1,7	9,0	26,4	16. 7.	-8,3	21.12.	26,0	6.2003	-15,9	12.1996
460	Weissenbach am Attersee	475		3,8	3,5	4,9	10,9	14,0	17,4	17,3	16,2	11,0	6,9	1,7	-1,0	8,9	24,3	16. 7.	-6,8	22.12.	27,4	7.1999	-15,4	12.2001
462	Attersee	495		4,7	4,6	6,0	12,4	15,0	18,4	18,4	17,3	12,1	8,1	2,1	-0,1	9,9	26,0	16. 7.	-6,1	26. 1.	27,7	8.2003	-15,6	12.1996
464	Frankenburg	515	7,2	3,4	3,2	5,2	11,0	14,1	18,1	18,0	16,6	11,2	7,0	1,1	-1,6	8,9	25,3	17. 7.	-7,8	22.12.	28,8	5.1971	-24,7	1.1942
465	Vöcklabruck	423	8,4	4,6	4,6	6,6	13,1	16,1	20,2	19,9	18,4	12,6	8,3	2,6	-0,4	10,5	27,8	16. 7.	-6,7	22.12.	29,0	6.1967	-25,7	1.1947
466	Wolfsegg am Hausruck	585		4,2	4,1	5,9	12,9	14,9	18,5	18,7	17,7	12,0	8,1	1,5	-0,8	9,8	28,2	16. 7.	-8,3	23.12.	29,3	8.2003	-21,7	2.1956
467	Almsee (Forsthaus)	590		2,3	2,5	4,0	9,5	12,5	16,1	16,1	15,1	10,0	6,0	0,5	-2,5	7,7	22,9	19. 7.	-9,1	22.12.	23,6	8.1994	-20,3	1.1987
468	Grünau-Almegg	540		4,2	3,8	5,0	11,2	14,3	17,8	17,9	16,6	11,1	6,8	1,2	-2,0	9,0	26,1	16. 7.	-9,0	21.12.	26,2	7.1935	-23,6	2.1929
469	Scharnstein	485		4,6	3,6	5,1	10,4	14,2	18,1	18,1	16,4	11,1	6,6	1,4	-1,6	9,0	24,6	19. 7.	-8,6	23.12.	26,4	7.1999	-22,5	1.1985
470	Vorchdorf	455		4,8	4,4	6,1	12,5	15,5	19,5	19,5	18,2	12,3	7,9	2,2	-0,6	10,2	27,5	16. 7.	-7,2	22.12.	28,8	8.2003	-22,2	2.1929
471	Wels	305	8,8	4,7	4,8	7,1	13,4	16,2	20,6	20,3	18,8	12,9	8,7	3,0	0,0	10,9	27,7	20. 7.	-6,0	26. 1.	29,8	7.1957	-22,2	2.1929
472	Kirchdorf an der Krems	456	8,5	5,3	4,8	6,5	12,2	15,0	18,8	19,0	17,6	12,4	8,0	2,2	-0,5	10,1	27,1	15. 7.	-7,5	21.12.	32,0	7.1957	-23,8	2.1929
473	Kremsmünster	383	8,5	4,7	4,5	6,3	12,5	15,7	19,9	20,5	18,4	12,5	8,2	2,4	-0,3	10,4	26,3	19. 7.	-6,5	23.12.	28,5	7.1957	-21,0	2.1929
474	Neuhofen an der Krems	326		4,5	4,6	6,8	12,9	15,8	20,0	19,7	18,2	12,5	8,2	2,6	-0,4	10,4	27,1	19. 7.	-7,0	26. 1.	28,5	7.1999	-15,8	12.1996
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	261		3,9	4,6	7,1	13,3	16,3	20,5	19,7	18,6	12,8	8,5	2,7	0,0	10,7	27,4	20. 6.	-6,6	26. 1.	28,7	7.1999	-15,4	12.1996
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260		3,8	4,5	7,1	13,3	16,1	20,7	19,9	18,7	12,4	8,4	2,4	-0,2	10,6	27,9	20. 6.	-6,1	26. 1.	29,9	7.1999	-15,2	12.1996

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
491	Rohrmoos	1080	4,6	0,2	0,6	1,8	9,1	11,5	14,9	16,0	14,4	8,7	5,3	-0,9	-3,0	6,5	23,8	19. 7.	-8,6	16.12.	24,7	7.1984	-20,2	1.1985
495	St.Nikolai im Sölkthal	1120		-0,8	0,3	1,4	6,7	10,0	13,3	13,8	13,1	7,8	4,2	-0,9	-4,6	5,4	21,3	19. 7.	-10,4	16.12.	23,1	6.2002	-22,7	2.1956
497	Bad Mitterndorf	808		0,7	1,5	3,3	9,6	12,6	16,4	16,9	15,4	9,6	5,8	-0,5	-4,3	7,2	26,2	19. 7.	-9,5	26.12.	24,8	6.2002	-23,2	1.1987
498	Grubegg	790	5,3	0,7	1,7	3,6	9,6	12,9	16,4	16,9	15,5	9,7	6,0	-0,3	-4,3	7,4	26,5	19. 7.	-11,0	29.12.	26,8	6.2002	-26,1	1.1960
499	Gröbming	766	6,1	0,9	2,1	3,9	10,5	13,2	16,6	17,5	16,0	10,2	6,2	-0,1	-3,6	7,8	26,2	19. 7.	-7,9	27.12.	26,1	7.1984	-22,0	1.1987
500	Donnersbachwald	980		0,5	1,1	2,5	7,9	11,5	14,8	15,0	14,2	8,6	4,9	-0,6	-4,0	6,4	22,7	21. 7.	-9,4	16.12.	24,3	7.1983	-20,7	1.1985
501	Planneralm	1605		-1,6	-1,9	-1,0	5,1	7,8	11,4	12,3	11,3	6,0	2,7	-2,6	-4,2	3,8	21,3	20. 7.	-12,1	25. 1.	24,6	1.1999	-25,6	1.1999
503	Irdning	702	6,9	1,8	2,5	4,2	10,4	13,2	16,8	17,5	16,0	10,5	6,5	0,3	-3,4	8,0	25,3	19. 7.	-8,6	30.12.	27,4	7.1957	-21,0	1.1987
504	Greith	945		0,9	1,6	3,3	9,7	12,0	15,6	16,1	15,0	9,5	5,7	-0,5	-3,2	7,1	24,2	19. 7.	-8,2	15.12.	25,1	6.2002	-17,5	1.2000
505	Oppenberg	1060		0,5	1,4	2,7	9,1	11,1	14,8	15,3	14,3	9,0	5,5	-0,3	-2,8	6,7	23,1	19. 7.	-8,1	26. 1.	24,1	7.2005	-19,9	1.1987
506	Aigen im Ennstal	640		1,8	2,4	4,2	9,9	13,2	16,8	17,4	16,0	10,6	6,3	0,1	-3,8	7,9	25,1	19. 7.	-9,3	29.12.	25,0	7.2005	-22,5	12.1973
507	Liezen	670	7,0	2,2	3,2	5,3	12,2	14,2	17,7	18,2	16,9	11,3	7,3	0,7	-3,0	8,8	26,3	21. 7.	-8,3	29.12.	26,9	6.2002	-20,8	1.1960
508	Hohentauern	1265		0,0	0,2	1,3	7,9	10,1	13,3	13,9	13,5	7,9	4,5	-1,3	-3,1	5,7	23,8	17. 7.	-10,3	17.12.	25,9	7.1984	-21,7	2.1956
509	Admont	700	6,4	0,7	2,1	4,4	10,6	13,4	16,8	17,3	16,1	10,3	6,3	-0,2	-4,0	7,8	25,5	21. 7.	-10,1	27.12.	27,1	7.1957	-23,0	1.1960
511	Eisenerzer Ramsau	1020		0,7	0,5	2,0	7,7	11,2	14,8	15,2	14,6	8,7	4,6	-1,2	-4,0	6,2	23,2	20. 7.	-10,4	17.12.	23,4	7.2005	-17,2	12.2003
512	Hieflau	492	7,5	1,6	2,4	4,5	11,2	13,6	16,5	17,3	16,4	10,3	6,7	0,5	-2,4	8,2	27,4	16. 7.	-6,0	26. 1.	30,1	7.1950	-19,4	1.1985
517	Wildalpen	610	5,9	-0,9	-0,9	2,1	7,7	10,8	14,2	14,5	13,9	8,0	3,8	-1,5	-4,9	5,6	23,3	21. 7.	-11,3	27.12.	27,3	7.1928	-25,2	1.1985
518	Unterlaussa	540		1,5	2,0	4,2	10,1	13,3	16,9	16,9	16,1	10,4	6,5	0,2	-3,7	7,9	25,6	19. 7.	-10,1	29.12.	25,3	6.2002	-17,0	1.2002
519	Kleinreifling	428		4,7	4,6	6,0	11,6	14,9	18,5	18,4	17,4	12,0	8,3	2,7	-1,0	9,8	26,3	19. 7.	-7,3	22.12.	27,7	7.2005	-14,0	12.2001
521	Maria Neustift	629		3,3	3,8	5,2	11,7	14,0	17,6	17,8	16,4	11,0	7,0	1,0	-2,2	8,9	25,1	19. 7.	-10,0	22.12.	27,6	7.1999	-15,7	12.1996
522	Pechgraben	430		3,3	3,4	4,8	9,5	13,7	17,7	17,5	16,3	11,1	7,0	1,5	-2,5	8,6	25,3	19. 7.	-9,7	22.12.	25,3	7.1999	-20,7	12.2001
523	Reichraming	360	8,2	4,8	5,0	6,6	12,3	15,1	18,9	18,9	17,5	12,6	8,4	2,9	-1,0	10,2	27,2	19. 7.	-7,4	23.12.	27,0	7.1950	-21,1	2.1929
525	Laussa	440		3,9	3,9	5,3	11,2	14,6	18,4	18,3	16,8	11,5	7,0	1,5	-1,9	9,2	25,8	19. 7.	-9,6	23.12.	28,1	6.2002	-18,1	12.2001
526	Hinterstoder	590	7,1	2,2	2,8	4,7	10,7	13,9	17,7	17,8	16,8	11,1	7,1	0,7	-3,2	8,5	26,4	19. 7.	-9,3	27.12.	25,7	7.2002	-23,5	1.1907
527	Huttererböden	1370	3,5	-0,2	-0,7	0,4	6,5	9,3	12,7	13,3	12,0	6,6	2,8	-2,0	-2,8	4,8	22,4	15. 7.	-11,9	26. 1.	25,0	7.1998	-24,7	1.1963
528	Linzer Haus	1435	3,1	-1,3	-1,5	-0,2	6,0	8,9	12,3	12,9	12,2	6,5	3,3	-2,6	-3,9	4,4	21,8	20. 7.	-12,9	26. 1.	24,0	7.1983	-22,5	2.1956
529	Bosruckhütte	1036		0,7	0,8	2,4	8,3	11,2	14,6	14,6	14,1	8,8	5,0	-0,7	-2,7	6,4	22,7	19. 7.	-9,8	26. 1.	24,5	8.1992	-16,3	12.1996
530	Spital am Pyhrn	630	7,4	1,6	2,7	5,0	10,3	13,6	17,1	16,9	16,2	10,4	6,6	0,8	-2,9	8,2	25,5	19. 7.	-8,1	22.12.	30,6	7.1957	-23,6	2.1929
531	Klein Pyhrgas	1010	6,5	2,4	2,8	4,1	10,8	12,8	16,2	16,7	15,7	10,0	6,6	0,9	-2,2	8,2	26,2	16. 7.	-7,9	26. 1.	27,2	7.1984	-18,8	1.1987
532	Windschgarsten-Dambach	614		1,6	2,8	4,9	11,0	14,1	17,6	17,8	16,8	10,9	6,7	0,6	-3,4	8,4	26,4	19. 7.	-9,2	29.12.	29,0	7.1929	-20,7	1.1987
533	St.Pankraz	523	6,9	2,3	3,0	4,9	10,8	13,7	17,5	17,6	16,3	10,8	6,8	0,6	-3,2	8,4	25,9	19. 7.	-9,8	22.12.	27,3	7.1928	-25,2	12.1939
534	Klaus an der Pyhrnbahn	458		3,1	4,2	5,8	11,8	14,5	18,2	18,2	16,9	11,5	7,6	1,6	-1,4	9,3	26,6	19. 7.	-8,3	21.12.	28,4	7.1998	-16,6	12.1996
535	Bodinggraben	640		1,6	2,1	3,8	9,7	12,5	15,9	16,0	15,1	9,8	5,7	0,3	-3,4	7,4	24,4	19. 7.	-11,4	22.12.	26,6	6.1997	-19,8	12.2001
536	Breitenau	514		3,3	3,1	4,3	9,4	13,3	17,1	17,2	15,9	10,6	6,2	1,1	-2,9	8,2	25,5	19. 7.	-10,6	22.12.	26,4	6.1997	-20,3	1.2000
537	Molln	435		4,7	4,2	5,9	11,6	15,2	18,9	19,0	17,3	12,0	7,2	1,9	-1,6	9,7	26,6	19. 7.	-9,1	23.12.	26,9	7.1998	-19,9	12.1996
538	Waldneukirchen	440		4,5	4,5	6,1	12,8	15,4	19,3	19,4	17,8	12,2	7,7	2,0	-0,8	10,1	27,2	16. 7.	-7,5	23.12.	27,6	7.1998	-15,5	12.1996
539	Behamberg	518		4,6	4,5	6,5	13,1	15,5	19,6	19,6	18,2	12,5	8,2	1,8	-0,8	10,3	28,2	16. 7.	-7,9	22.12.	28,9	7.1998	-15,1	12.1996
541	Steyr	336		4,6	4,6	6,7	13,1	16,1	20,3	20,2	18,4	12,7	8,3	2,5	-0,4	10,6	27,5	19. 7.	-6,7	22.12.	29,1	7.1957	-20,1	2.1929
543	St.Sebastian/Mariazell	872		1,6	1,3	3,0	8,5	12,0	15,6	16,5	15,0	9,2	5,3	0,2	-3,6	7,1	23,9	19. 7.	-8,9	19.12.	23,2	6.2003	-16,0	1.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	690		2,3	2,3	4,2	10,2	13,5	17,5	17,5	16,3	10,3	6,2	-0,1	-2,0	8,2	26,5	17. 7.	-9,9	22.12.	27,3	7.1999	-25,8	2.1929
545	Freistadt	548	6,8	2,4	2,5	4,4	10,4	14,1	18,4	18,5	16,8	10,6	6,4	0,5	-1,4	8,6	25,6	20. 7.	-9,6	22.12.	28,0	7.1957	-23,5	2.1956
546	Lasberg	575		2,5	2,7	4,6	10,6	14,1	18,3	17,9	16,7	10,8	6,7	0,4	-1,6	8,6	25,8	15. 7.	-8,8	22.12.	28,2	7.1999	-20,4	1.1987
547	Karlstift	917		0,2	-0,1	1,5	7,0	10,6	14,5	14,6	13,3	7,6	3,9	-1,8	-3,1	5,7	23,8	17. 7.	-10,8	25. 1.	27,8	8.1994	-27,0	2.1929
548	Schöneben-Gugu	880		0,7	0,4	1,8	7,2	11,2	15,5	15,2	14,0	8,2	4,4	-1,3	-3,2	6,2	22,5	19. 7.	-10,2	25. 1.	27,5	8.1917	-22,6	12.1939
549	Weitersfelden-Ritzenedt	764	6,1	1,8	1,7	3,3	9,0	12,4	16,7	16,4	15,4	9,6	5,8	-0,8	-1,8	7,5	23,9	20. 7.	-9,2	26. 1.	27,1	8.1992	-25,0	2.1956
550	Gutau	581		2,1	2,2	4,1	10,3	13,7	17,8	17,3	16,2	10,2	6,2	0,0	-1,9	8,2	25,2	15. 7.	-9,9	26. 1.	28,0	6.2002	-16,7	1.2006
551	Tragwein	455		3,4	3,9	6,2	12,7	15,2	19,6	19,1	17,9	12,0	7,9	1,4	-0,6	9,9	27,1	19. 7.	-6,9	22.12.	29,0	8.1992	-15,2	12.1996
552	Allerheiligen	542		3,5	3,6	6,0	12,4	14,6	18,7	19,0	17,6	11,9	7,9	1,0	-0,7	9,6	27,9	16. 7.	-7,3	23.12.	29,3	8.1992	-18,2	1.1987
553	Stadt Haag	347	8,6	4,9	4,8	7,1	13,5	16,4	20,5	20,3	18,8	13,1	8,7	2,6	0,0	10,9	28,1	20. 7.	-5,9	22.12.	29,1	7.1999	-20,5	2.1929
554	St.Pantaleon	235		4,1	4,6	6,8	14,7	17,1	20,6	19,4	18,1	12,6	8,2	2,7	-0,1	10,7	26,6	19. 7.	-5,8	26. 1.	20,1	1.2005		
556	Laab	240		3,6	4,1	7,0	13,4	16,8	22,3	20,5	18,9	13,2	8,5	2,8	0,0	10,9	26,9	20. 6.	-5,9	26. 1.	29,2	6.2002	-16,7	12.1996
557	Windhaag bei Perg	513		3,4	3,6	6,0	12,9	14,9	19,5	18,9	17,8	12,0	7,9	1,0	-1,1	9,7	27,9	16. 7.	-7,4	22.12.	29,1	7.1998	-15,1	12.1996
558	Saxen / Au	235	8,8	4,1	4,6	7,1	13,1	16,4	20,7	20,4	18,9	13,0	8,5	2,8	0,1	10,8	29,1	19. 7.	-5,6	20.12.	30,1	7.1999	-22,2	1.1985
559	St.Thomas am Blasenstein	665		2,8	2,8	4,8	11,6	13,7	18,0	17,8	16,8	10,9	7,0	0,2	-1,6	8,7	26,1	16. 7.	-8,4	22.12.	28,3	7.1911	-14,9	1.2006
561	Stephanshart	281	8,7	4,0	4,8	7,4	13,4	13,7	17,3	18,0	16,4	10,5	6,3	0,7	-2,9	9,1	26,2	19. 7.	-10,2	22.12.	30,3	7.2003	-19,5	1.1985
562	Grein	270		3,4	4,2	6,3	12,4	15,6	20,2	19,6	18,2	12,3	8,0	2,1	-0,6	10,1	27,6	19. 7.	-6,2	26. 1.	29,1	7.1999	-17,5	2.1929
563	St.Oswald	654		2,8	3,0	5,6	12,0	14,1	18,2	18,3	17,3	11,3	7,5	0,6	-1,5	9,1	26,5	16. 7.	-8,5	22.12.	29,6	8.1992	-14,0	2.1991
564	Bärnkopf	958	5,5	0,7	1,0	2,8	9,4	11,9	16,0	16,2	15,2	9,2	5,3	-0,8	-1,5	7,1	25,7	16. 7.	-9,9	26. 1.	27,0	7.1957	-24,7	2.1956
566	Ennsbach	273		4,4	4,6	6,2	11,4	15,8	20,3	20,0	18,4	12,5	8,1	2,8	-0,2	10,4	26,9	20. 7.	-6,4	26. 1.	28,4	8.1992	-19,7	1.1985
567	Neuhaus am Zellerain	1103	3,8	0,8	0,2	1,4	6,9	10,2	14,1	14,0	13,4	8,0	3,9	-1,1	-3,2	5,7	22,4	20. 7.	-10,3	26. 1.	24,1	7.1984	-29,1	12.1939
568	Lackenhof	887	5,7	1,0	0,7	3,5	10,4	11,6	15,3	15,5	14,4	8,5	5,1	-0,5	-3,1	6,9	24,9	19. 7.	-12,0	26. 1.	27,4	8.1992	-22,5	1.1942
569	Lunz am See	612	6,6	1,9	1,8	3,5	8,5	12,2	16,1	15,7	14,9	9,5	5,3	0,2	-4,3	7,1	24,2	19. 7.	-12,3	26.12.	26,5	8.1944	-26,5	1.1907
572	Hollenstein an der Ybbs	507		2,6	3,3	4,7	9,9	13,6	17,3	17,2	16,2	11,1	6,6	1,2	-2,3	8,5	25,4	19. 7.	-10,4	22.12.	25,9	7.1998	-18,1	12.1991
574	Opponitz	451		3,4	3,9	5,1	10,4	14,3	18,3	18,0	16,9	11,6	7,3	1,9	-2,1	9,1	26,1	20. 7.	-8,9	12.12.	26,4	6.2002	-17,0	12.1991
577	Sonntagberg	634		4,0	3,9	5,7	11,9	14,1	18,1	17,9	16,5	11,5	7,1	1,2	-1,5	9,2	25,4	16. 7.	-9,7	23.12.	27,5	8.1992	-14,5	12.1938
578	Wolfsbach	336		4,4	4,1	6,2	11,9	15,4	19,5	19,3	17,6	12,2	7,8	2,7	-0,4	10,1	26,7	19. 7.	-7,6	26. 1.	28,4	6.2002	-16,5	12.1996
581	Amstetten	265		4,3	4,4	6,5	12,3	15,7	20,3	20,4	18,3	12,7	8,2	2,7	-0,2	10,5	27,5	20. 7.	-7,2	26. 1.	29,0	7.1950	-20,7	1.1985
583	Neuhofen an der Ybbs	319		4,4	4,4	6,4	12,6	15,9	20,3	19,9	18,3	12,7	8,0	2,4	-0,7	10,4	28,3	15. 7.	-7,2	26. 1.	29,8	6.1998	-16,2	1.2003
586	Annaberg	911		1,2	0,8	2,3	8,4	11,4	14,9	15,7	14,4	8,2	4,6	-0,8	-2,9	6,5	24,2	19. 7.	-9,2	26. 1.	25,2	7.2005	-16,2	12.1996
587	Erlaufboden	542		3,1	3,3	4,5	9,8	13,5	17,1	17,1	16,5	10,6	6,5	1,5	-2,5	8,4	25,6	20. 7.	-8,9	19.12.	26,5	7.2005	-22,4	1.1985
591	Gresten	399		4,5	3,9	5,4	10,6	14,9	19,0	18,7	17,4	11,9	7,3	2,2	-1,0	9,6	26,2	20. 7.	-7,6	23.12.	28,5	7.1998	-18,0	12.1996
592	Randegg	363		4,4	3,6	5,1	10,1	14,4	18,8	18,8	17,1	11,8	7,2	2,1	-1,0	9,4	26,2	19. 7.	-9,0	26. 1.	26,1	8.1992	-18,3	12.1996
595	Wieselburg	264	9,0	4,2	4,4	6,5	12,7	16,0	20,2	20,1	18,6	12,5	8,0	2,3	-0,5	10,4	27,8	19. 7.	-7,1	20.12.	28,9	6.2000	-22,0	1.1985
600	Pöggstall	451		3,2	2,9	5,3	10,9	14,7	19,1	18,8	17,5	11,3	7,2	0,9	-1,3	9,2	28,9	17. 7.	-8,4	21.12.	28,5	7.2005	-15,6	12.1996
602	Oberndorf an der Melk	297		4,7	4,1	6,0	11,3	15,3	19,7	20,4	18,2	12,3	7,6	2,5	-0,4	10,1	27,5	19. 7.	-9,0	26. 1.	26,5	7.2005	-22,3	1.1985
609	Frankenfels	465	7,3	3,9	3,8	4,9	10,4	14,2	18,1	18,2	16,9	11,2	6,9	1,4	-2,0	9,0	25,6	20. 7.	-10,0	23.12.	26,7	7.1957	-23,3	1.1985
613	Kilb	290	8,5	4,7	4,4	6,4	12,2	15,9	19,7	20,1	18,5	12,3	7,9	2,5	-0,3	10,4	27,6	18. 7.	-7,9	19.12.	30,1	7.1950	-23,0	2.1929
615	Maria Langegg	485		3,8	3,1	5,7	12,0	14,3	18,4	19,1	17,6	11,7	7,3	1,1	-1,4	9,4	27,8	16. 7.	-7,9	21.12.	27,0	7.2005	-14,9	1.2006
616	Jauerling (ORF)	952		1,5	1,3	3,1	9,3	12,0	15,6	16,5	15,5	9,5	5,6	-0,4	-0,9	7,4	25,8	17. 7.	-8,8	26. 1.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
618	Unterloiben	198		6,3	5,6	7,7	13,6	16,9	19,8	20,8	18,7	13,4	8,8	4,1	0,9	11,4	27,7	20. 7.	-5,0	21.12.	29,4	6.2002	-16,3	1.1987
619	Ottenschlag	856	5,9	1,8	1,5	3,8	9,3	12,5	16,8	17,0	15,7	9,9	5,8	-0,5	-1,6	7,7	26,9	17. 7.	-9,4	26. 1.	27,9	8.1993	-26,2	2.1956
620	Großheinrichschlag	704	6,7	2,8	2,1	4,6	10,2	13,6	17,8	18,2	16,8	10,7	6,2	0,2	-2,0	8,4	26,9	17. 7.	-9,8	26. 1.	28,9	7.1950	-24,7	2.1956
621	Lichtenau	669		2,3	1,5	3,4	9,6	12,6	16,4	17,5	16,2	10,1	5,7	-0,3	-2,6	7,7	27,5	17. 7.	-9,9	26. 1.	24,8	7.2005	-17,3	1.2006
622	Gföhl	585	7,5	3,8	3,1	5,3	11,5	14,6	18,8	19,8	18,0	11,7	7,3	1,5	-0,9	9,5	28,8	17. 7.	-7,9	21.12.	29,7	7.1950	-25,4	2.1929
623	Krems an der Donau	204	9,3	5,1	4,6	6,9	12,5	16,6	20,7	21,7	19,8	13,2	8,3	3,6	0,3	11,1	28,1	20. 7.	-5,8	26. 1.	30,4	7.1950	-19,1	2.1956
626	Türnitz	482		3,1	2,9	4,0	9,5	13,4	17,0	17,5	16,1	10,4	6,1	0,4	-3,1	8,1	25,6	20. 7.	-10,1	23.12.	27,2	7.2003	-16,7	12.1991
627	Kernhof	760		2,3	1,6	3,1	8,7	12,3	15,8	16,3	15,2	9,4	5,7	0,2	-2,7	7,3	25,3	19. 7.	-9,4	26. 1.	25,0	7.2005	-17,9	1.2006
628	St.Aegyd am Neuwalde	607	7,0	3,2	2,9	4,2	11,4	13,7	17,3	18,0	16,4	10,5	6,3	0,7	-2,9	8,5	26,2	19. 7.	-10,2	22.12.	28,4	6.1963	-25,7	1.1907
630	Hainfeld	434		3,7	3,2	4,1	9,0	13,4	17,3	17,9	16,4	10,6	6,1	1,0	-2,3	8,4	25,0	15. 7.	-10,4	19.12.	30,4	8.1992	-17,5	2.1991
631	Innerhalbach	522		2,6	2,3	3,4	8,3	12,5	16,4	16,6	15,3	9,6	5,4	0,0	-3,5	7,4	24,0	19. 7.	-10,8	22.12.	24,5	7.2005	-16,0	1.2006
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	285	8,9	4,9	4,5	6,8	12,7	16,0	20,3	21,2	19,2	13,0	8,3	2,6	0,0	10,8	28,4	20. 7.	-6,8	23.12.	28,8	7.1957	-21,2	1.1907
635	St.Pölten	282		4,4	4,1	6,3	12,5	15,8	20,2	20,8	19,0	12,6	7,7	2,1	-0,8	10,4	29,1	19. 7.	-7,4	23.12.	28,5	8.1992	-16,8	12.1996
638	Liebenau	903		1,0	0,6	2,3	8,1	11,6	15,7	15,7	14,9	8,8	4,8	-1,0	-2,5	6,7	24,8	17. 7.	-10,4	25. 1.	25,8	6.2000	-19,2	1.2006
640	Rappottenstein	598	6,7	2,2	1,2	2,1	6,9	11,8	16,3	16,5	15,0	9,0	4,7	-0,3	-3,5	6,8	23,5	17. 7.	-11,0	22.12.	31,5	7.1983	-25,2	2.1956
641	Groß-Gerungs	676		2,1	1,5	2,9	8,4	12,6	17,1	17,2	15,6	9,5	5,1	-0,5	-3,0	7,4	25,9	17. 7.	-9,9	26. 1.	23,9	6.2006	-18,9	1.2006
642	Zwettl-Edelhof	587		3,5	2,7	4,5	10,3	13,8	18,0	18,8	17,0	11,0	6,6	1,0	-1,6	8,8	27,1	16. 7.	-8,6	21.12.	27,7	7.1922	-28,2	2.1929
643	Zwettl (Stift)	505	6,5	2,8	2,5	3,7	8,6	13,2	17,6	18,0	16,0	10,1	5,9	1,1	-1,8	8,1	26,0	20. 7.	-10,3	26. 1.	26,8	7.1957	-24,5	2.1956
644	Grafenschlag	780		1,6	0,9	2,5	8,5	11,8	15,7	16,5	15,1	9,2	4,9	-1,0	-3,0	6,9	25,8	17. 7.	-11,0	22.12.	22,8	7.2006	-17,5	1.2006
645	Ottenstein	555		2,9	2,0	3,4	9,0	12,9	17,0	17,9	16,2	10,0	5,5	0,5	-2,4	7,9	26,5	16. 7.	-10,2	26. 1.	27,3	8.2003	-19,4	12.1996
648	Altenburg	394		4,2	3,5	5,8	12,0	15,4	19,9	21,0	19,7	12,5	7,8	2,0	-0,8	10,3	28,5	17. 7.	-7,1	23.12.	27,4	7.2005	-18,9	1.1987
649	Messern	485		3,2	2,6	4,5	10,2	14,4	18,9	19,5	18,1	11,2	6,6	1,4	-1,4	9,1	28,6	17. 7.	-7,9	26. 1.	27,3	7.2005	-17,9	1.2006
651	Gars am Kamp	277		4,6	3,9	5,9	11,6	15,8	20,0	20,7	19,1	12,6	7,9	3,0	-0,3	10,4	28,4	20. 7.	-6,4	26. 1.	28,3	7.2001	-20,9	12.1996
653	Schönberg	223		4,6	4,3	6,3	11,7	16,1	20,4	21,2	19,3	12,8	8,1	3,1	-0,1	10,6	28,8	20. 7.	-7,8	26. 1.	29,8	8.1992	-17,9	12.1996
655	Langenlois	204	8,9	4,4	4,4	6,6	12,1	16,2	20,7	21,6	19,6	13,1	8,4	3,2	0,0	10,9	28,4	20. 7.	-5,8	21.12.	30,3	7.1957	-24,5	2.1929
656	Mühlbach am Manhartsberg	356		5,2	4,1	6,3	12,5	15,4	20,2	21,2	19,7	12,5	7,9	2,4	-0,5	10,6	27,9	20. 7.	-6,8	23.12.	28,9	6.2002	-17,5	12.1996
659	Sitzenberg-Reidling	212		5,1	4,7	6,3	12,0	15,8	20,0	21,1	19,2	12,8	8,1	3,0	0,2	10,7	28,9	19. 7.	-6,0	26. 1.	28,4	6.2000	-17,9	12.1996
661	Pyhra	302	8,7	4,6	4,2	6,3	12,4	15,5	19,7	20,1	18,1	12,3	7,5	2,5	-0,5	10,2	27,4	20. 7.	-8,3	20.12.	29,8	7.1957	-21,0	1.1987
663	Atzenbrugg	192		5,8	5,8	8,3	15,5	18,3	22,1	22,9	21,6	14,6	9,5	3,5	0,5	12,4	30,9	20. 7.	-5,8	23.12.	29,9	6.2000	-20,7	1.1985
665	Brand-Laaben	371	8,5	4,7	4,5	6,2	11,5	15,2	19,5	20,8	19,0	12,3	8,3	2,9	-0,3	10,4	27,5	19. 7.	-7,7	20.12.	29,0	7.1957	-22,5	2.1956
666	Kohleithberg	490		4,8	3,8	6,1	12,0	14,8	18,8	20,0	18,5	12,2	7,8	1,6	-0,8	10,0	27,9	16. 7.	-7,6	22.12.	28,0	8.1998	-15,2	12.1996
667	Maria-Anzbach	256		5,4	5,3	6,9	12,4	16,0	20,2	21,0	18,9	13,0	8,2	3,2	0,5	10,9	28,6	20. 7.	-5,3	26. 1.	28,2	8.2003	-16,5	12.1996
668	Ollersbach	242		5,4	5,2	6,8	12,2	15,7	20,0	20,9	19,1	12,9	8,0	2,7	0,0	10,7	28,5	19. 7.	-6,3	19.12.	32,1	8.1992	-14,3	12.1996
672	Tulln (Bildeiche)	179		4,8	4,5	6,4	12,1	16,1	19,9	20,9	19,0	12,5	7,8	2,8	0,2	10,6	28,7	19. 7.	-7,0	26. 1.	29,2	7.2005	-14,0	1.2006
673	Sieghartskirchen	202	9,5	5,6	5,6	6,6	11,1	15,6	19,7	21,3	18,9	13,5	9,2	3,7	1,1	11,0	27,9	20. 7.	-4,7	26. 1.	31,8	7.1994	-23,1	1.1985
675	Langenlebam	175		5,1	4,8	6,7	12,4	16,6	21,1	21,9	20,1	13,4	8,4	3,3	0,7	11,2	30,1	16. 7.	-6,4	26. 1.	30,6	8.1992	-19,9	1.1985
677	Eggenburg	364		3,9	3,2	5,7	11,1	15,1	19,2	20,1	18,9	12,0	7,4	2,0	-0,7	9,8	27,6	17. 7.	-7,8	26. 1.	28,5	8.1992	-18,4	12.1996
679	Maissau	342	8,7	4,8	4,1	7,0	12,5	15,7	20,0	21,0	19,7	12,9	8,4	2,8	-0,1	10,7	29,1	20. 7.	-6,2	26. 1.	30,8	7.1957	-23,1	2.1956
683	Immeldorf	237		4,0	3,9	6,6	12,1	16,1	20,2	21,0	20,0	13,2	8,4	2,3	-0,1	10,6	28,9	20. 7.	-10,2	26. 1.	30,0	8.1992	-21,0	12.1996
685	Hollabrunn	241		4,7	4,4	6,6	12,2	16,4	19,7	21,1	19,7	13,1	8,1	2,8	0,1	10,7	29,2	20. 7.	-9,4	26. 1.	30,1	6.1908	-23,9	1.1985
687	Steinabrunn	255		5,5	5,2	6,4	11,6	15,8	20,1	20,5	19,7	13,0	8,4	2,6	-0,1	10,7	27,9	19. 7.	-6,9	26. 1.	29,0	6.2006	-17,6	12.1996
689	Stetten	177		5,4	4,8	7,2	12,8	16,8	21,1	21,8	20,5	13,6	8,7	3,1	0,3	11,3	29,5	16. 7.	-5,2	26. 1.	30,2	6.2000	-16,4	12.1996
690	Wien (Einlaufbauwerk)	175		6,4	5,7	7,8	13,3	17,0	21,1	21,9	20,5	13,9	9,4	4,1	1,0	11,8	29,5	16. 7.	-4,7	23.12.	29,9	7.2005	-13,6	1.2006
691	Kierling	264		5,4	4,7	6,7	12,0	16,2	20,5	22,1	20,6	13,5	9,2	4,0	1,3	11,3	29,3	16. 7.	-5,3	26. 1.	30,3	7.2001	-17,	

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

MOLDAUGEBIET

758	Schenkenfelden	745	6,5	1,7	2,1	4,0	10,1	13,1	17,1	17,0	15,9	10,3	6,3	-0,2	-1,9	8,0	25,7	15. 7.	-9,8	26. 1.	28,5	6.1950	-24,2	12.1939
759	Sandl	961		0,7	1,1	2,5	8,8	11,6	15,7	15,7	15,0	9,0	5,4	-0,6	-1,5	7,0	25,2	17. 7.	-10,7	26. 1.	26,6	7.2005	-16,6	2.1991
760	Windhaag bei Freistadt	420		2,1	2,0	3,7	8,9	12,9	17,1	16,9	15,7	9,7	5,5	-0,6	-2,8	7,6	24,9	17. 7.	-11,1	22.12.	28,8	7.1994	-19,1	1.2006
763	Gmünd	500		4,1	3,5	5,2	11,5	15,1	19,6	20,0	18,5	11,9	7,5	1,7	-0,8	9,8	29,6	17. 7.	-9,0	26. 1.	30,4	7.1929	-24,5	2.1929
765	Altmanns	589		2,9	2,3	4,1	10,3	13,7	18,1	18,4	17,5	11,2	6,7	0,6	-1,4	8,7	26,8	16. 7.	-10,5	26. 1.	28,5	8.2003	-20,9	1.1985
767	Haugschlag	568		2,8	2,1	3,8	9,5	13,7	18,2	18,4	17,2	10,6	6,3	0,4	-1,6	8,5	28,0	17. 7.	-9,9	26. 1.	27,9	7.2005	-18,3	1.2006
768	Litschau	564		2,6	2,1	4,0	9,7	13,6	18,0	18,3	17,2	10,6	6,1	0,3	-1,8	8,4	26,0	16. 7.	-10,7	26. 1.	28,4	7.1921	-29,4	2.1929

MARCHGEBIET

770	Vitis	522	6,4	3,0	3,0	5,4	10,5	14,2	18,7	18,2	17,1	10,5	6,2	0,7	-1,9	8,8	26,2	20. 7.	-12,4	26. 1.	29,5	7.2005	-26,7	2.1929
772	Waidhofen an der Thaya	495		3,3	2,7	4,5	10,3	14,3	18,7	19,2	18,0	11,1	6,7	1,1	-1,4	9,0	27,9	17. 7.	-9,2	26. 1.	29,0	6.1998	-22,7	12.1996
776	Weikertschlag an der Thaya	460	7,1	3,5	2,6	4,5	9,9	14,1	18,8	19,3	18,2	11,4	7,0	1,6	-0,9	9,2	26,9	17. 7.	-9,1	26. 1.	30,8	6.1935	-26,9	2.1929
777	Breitenfeld	568	6,8	2,2	1,6	3,5	9,1	13,1	17,6	18,0	16,7	10,0	5,6	0,4	-1,4	8,0	27,6	17. 7.	-10,8	26. 1.	29,7	7.1957	-25,0	2.1956
780	Japons	520	6,9	3,5	2,6	4,4	9,9	13,9	18,4	19,3	17,9	11,1	6,6	1,2	-1,2	9,0	26,3	18. 7.	-8,6	26. 1.	28,5	7.1957	-22,0	2.1956
781	Geras	484		4,0	2,9	4,9	10,7	14,7	19,0	19,8	18,6	11,6	6,9	1,5	-1,0	9,5	28,2	17. 7.	-8,1	26. 1.	27,0	8.1994	-20,8	1.1985
783	Riegersburg	445		4,3	2,9	4,9	10,3	14,2	18,2	19,3	18,3	11,4	6,8	1,1	-1,2	9,2	26,7	17. 7.	-7,8	26. 1.	26,8	8.1992	-20,0	12.1996
787	Retz (Windmühle)	320	8,9	4,6	4,0	7,0	12,8	15,9	20,0	21,1	20,2	13,2	8,8	2,6	-0,3	10,8	28,8	18. 7.	-6,2	21.12.	29,9	7.1911	-23,2	2.1929
788	Großkadolz	188		5,0	4,3	7,2	12,5	16,7	20,9	21,7	20,6	13,5	8,8	3,1	0,4	11,2	29,7	20. 7.	-8,6	26. 1.	28,9	7.2005	-20,2	12.1996
789	Mailberg	212	9,3	5,7	5,6	6,6	11,5	16,0	20,2	21,0	19,7	12,7	8,1	2,7	0,2	10,8	29,1	20. 7.	-7,8	26. 1.	31,2	8.1992	-22,3	1.1985
790	Laa an der Thaya	187	9,2	4,6	4,2	6,8	11,9	16,4	20,8	21,7	20,3	13,2	8,5	2,9	0,3	11,0	29,0	16. 7.	-8,3	26. 1.	30,0	7.1957	-22,5	1.1985
792	Wildendürnbach	208		4,9	4,7	7,2	13,0	17,1	21,5	22,3	21,2	14,0	9,2	3,1	0,5	11,6	31,7	16. 7.	-7,7	26. 1.	30,8	8.1992	-19,0	12.1996
793	Drasenhofen	216		3,9	3,6	5,4	9,8	15,2	19,3	20,9	20,1	12,7	7,8	2,4	-0,4	10,1	28,1	20. 7.	-9,5	26. 1.	28,6	7.2005	-18,4	1.2006
796	Hohenau an der March	155	9,0	4,0	4,3	6,3	10,8	16,5	20,7	21,8	20,5	13,0	8,2	2,8	0,1	10,8	29,9	16. 7.	-9,1	26. 1.	29,6	7.1957	-23,9	1.1985
800	Mistelbach (Kläranlage)	190		4,5	4,3	6,4	11,4	16,1	20,2	21,1	20,5	13,2	8,4	2,8	0,2	10,8	28,6	18. 7.	-8,7	26. 1.	29,9	7.2001	-16,3	1.2006
801	Poysdorf (Ost)	202		4,3	4,2	6,6	11,8	16,3	20,7	21,7	20,4	12,9	8,1	2,8	-0,1	10,8	29,1	20. 7.	-7,5	26. 1.	28,7	8.1992	-18,0	12.1996
802	Ginzersdorf	179		4,3	4,6	6,5	11,3	16,3	20,5	21,8	20,9	13,3	8,4	2,8	0,2	10,9	29,6	20. 7.	-8,6	26. 1.	31,6	7.2001	-17,0	1.2004
804	Nexing	196		4,6	4,5	6,8	11,9	16,1	20,2	21,0	20,3	13,1	8,5	3,0	0,3	10,9	28,7	18. 7.	-6,0	26. 1.	28,5	7.2005	-17,7	12.1996
805	Dürnkrot	166		4,8	5,2	7,5	12,7	17,1	21,2	22,0	21,0	13,6	9,0	3,3	0,6	11,5	30,3	20. 7.	-6,4	26. 1.	29,8	7.1988	-21,0	1.1985
806	Gänserndorf	150		4,6	4,7	7,0	12,6	16,7	21,0	22,3	20,8	13,5	8,7	3,0	0,2	11,3	29,6	21. 7.	-5,7	26. 1.	29,9	7.2005	-16,1	12.1996
810	Marchegg	142		5,3	5,5	7,9	13,6	17,7	22,0	22,6	21,4	14,1	9,3	3,5	0,8	12,0	30,9	17. 7.	-4,6	26. 1.	30,3	7.2005	-15,7	12.1996

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

816	Kittsee	137	9,9	5,1	5,3	7,8	13,4	17,4	21,7	22,4	21,3	13,8	9,3	3,8	0,5	11,8	30,1	20. 7.	-4,0	22.12.	32,5	7.1957	-20,9	2.1956
818	Deutsch Jahrndorf	132		4,9	5,2	7,9	13,8	18,0	22,0	22,8	21,9	14,4	9,6	3,8	0,5	12,1	31,7	20. 7.	-4,5	26. 1.	30,5	7.2001	-16,1	12.1996

LEITHAGEBIET

819	Rohr im Gebirge	684		3,1	2,4	3,5	8,8	12,8	16,5	17,5	15,8	9,8	5,6	0,3	-2,7	7,8	25,3	20. 7.	-9,5	23.12.	25,9	8.1992	-19,1	1.2004	
821	Naßwald	615		3,2	2,5	3,6	8,7	12,6	16,3	17,2	15,5	9,7	5,6	0,5	-2,4	7,8	24,8	20. 7.	-9,1	23.12.	25,8	7.1999	-18,6	1.2002	
823	Reichenau an der Rax	486	8,0	4,5	4,2	6,0	10,8	14,7	18,1	19,2	17,9	11,7	7,5	3,1	-1,3	9,7	26,7	19. 7.	-8,3	23.12.	30,3	7.1930	-21,3	1.1907	
824	Hirschenkogel	1318		-0,2	-0,5	0,8	6,6		13,5	14,4	13,4	7,2	4,0	-2,0	-2,2					-10,5	26. 1.	22,3	8.2003	-18,0	12.1996
825	Semmering	985		0,6	1,0	2,7	8,6	12,2	15,7	16,9	14,8	8,7	5,1	-0,8	-3,4	6,8	24,9	19. 7.	-8,4	26. 1.	23,1	8.2003	-18,1	2.1991	
826	Gloggnitz	512		4,7	3,8	5,7	11,2	14,8	18,6	20,1	18,4	11,8	7,6	2,4	-2,0	9,8	29,4	20. 7.	-9,8	23.12.	28,7	7.2003	-15,2	12.1996	
828	Puchberg am Schneeberg	580	7,3	3,8	3,2	5,1	9,4	13,9	17,7	19,1	17,4	10,5	6,5	1,4	-2,7	8,8	26,2	19. 7.	-10,3	23.12.	28,8	7.1957	-18,8	2.1956	
830	Neunkirchen	362		5,0	4,6	6,7	12,4	16,4	20,1	21,6	20,3	13,4	9,2	4,2	0,1	11,2	29,7	20. 7.	-7,2	22.12.	30,1	7.2001	-20,2	1.1907	
834	Aspang	498		2,9	3,2	5,3	9,8	14,8	18,3	19,1	17,4	11,1	7,2	2,3	-3,0	9,0	26,0	19. 7.	-10,2	23.12.	26,5	7.1957	-19,1	1.1987	
836	Trattenbach	1105		2,0	1,4	2,4	8,6	11,4	15,0	16,2	15,2	9,2	5,7	0,2	-0,6	7,2	26,3	20. 7.	-9,3	17.12.	25,7	8.1992	-15,6	12.1996	
837	Kirchberg am Wechsel	555	7,6	3,3	3,2	4,8	9,7	14,2	17,6	18,6	17,3	10,9	7,2	1,9	-2,9	8,8	26,8	19. 7.	-10,2	23.12.	29,0	7.1957	-22,1	1.1907	
838	St.Corona am Wechsel	882		3,3	2,2	3,3	9,6	12,9	16,5	17,8	16,5	10,0	6,1	0,8	-1,2	8,1	26,5	17. 7.	-7,7	17.12.	26,0	8.2003	-15,0	12.1996	
840	Hochwolkersdorf	617		4,5	3,6	5,4	11,3	14,8	18,8	19,9	18,3	11,7	7,3	2,1	-2,2	9,6	28,6	20. 7.	-9,2	23.12.	27,8	8.2003	-15,3	1.2000	
841	Bromberg	426		4,0	4,2	5,4	9,6	14,8	18,2	19,5	18,0	11,6	7,5	2,7	-1,8	9,5	28,5	16. 7.	-9,6	29.12.	28,4	8.1992	-17,3	1.1940	
845	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285		5,0	4,5	6,6	11,8	16,5	20,5	22,0	20,1	12,9	8,2	3,4	-0,3	10,9	29,5	19. 7.	-7,0	19.12.	30,4	7.1957	-23,7	2.1929	
846	Loretto	208		5,6	5,4	7,5	13,3	17,2	21,2	22,4	20,8	13,9	8,9	3,6	0,5	11,7	30,8	20. 7.	-5,3	22.12.	30,6	8.2000	-16,2	12.1996	
849	Bruck an der Leitha	159		5,1	5,3	7,3	13,0	17,3	21,6	22,4	20,8	13,9	9,1	3,6	0,3	11,6	30,6	20. 7.	-4,8	24.12.	33,6	7.1921	-25,3	2.1929	
850	Göttlesbrunn	167		5,0	5,1	7,3	13,1	17,3	21,6	22,4	20,9	13,7	9,1	3,5	0,3	11,6	29,9	18. 7.	-4,9	24.12.	29,6	8.1992	-14,7	1.2006	
851	Bruckneudorf-Heidehof	167		5,1	5,1	7,5	13,1	16,9	21,6	22,6	21,3	14,2	9,2	3,7	0,0	11,7	30,8	20. 7.	-4,9	22.12.	30,2	7.1957	-18,9	2.1956	
853	Hollern	145		4,1	4,4	6,3	11,5	16,4	20,1	21,3	19,9	13,2	8,3	2,9	-0,2	10,7	29,5	18. 7.	-5,1	26. 1.	29,4	7.2005	-16,0	1.2006	
854	Gattendorf	150		4,8	5,2	8,7	15,2	18,4	22,3	23,0	21,3	14,2	8,9	2,7	-0,6	12,0	31,5	20. 7.	-5,8	26. 1.	32,3	7.2005	-17,0	1.2006	
856	Nickelsdorf	137		5,0	5,3	8,2	14,2	17,7	22,4	22,9	21,4	14,2	8,8	3,6	0,4	12,1	31,1	20. 7.	-4,8	25.12.	30,8	6.2000	-15,1	1.2006	

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
869	Neustift an der Rosalia	603	8,2	5,0	3,9	6,2	12,0	15,1	19,0	20,2	18,9	12,4	7,5	2,1	-1,6	10,1	29,1	20. 7.	-9,0	23.12.	30,8	7.1957	-21,2	2.1956
870	Forchtenstein	397	9,1	5,0	4,5	6,6	12,9	16,3	19,8	21,3	19,8	12,6	8,4	3,0	-0,9	10,8	29,9	16. 7.	-7,2	22.12.	30,1	7.1957	-19,4	2.1956
873	Wulkaprodersdorf	164		4,9	5,5	7,5	13,0	17,2	21,2	22,4	20,7	13,8	9,2	4,2	0,5	11,7	30,1	16. 7.	-5,1	22.12.	30,7	7.1994	-16,9	1.1985
874	Eisenstadt	195		5,4	5,8	8,1	13,9	17,2	21,2	22,3	21,1	14,1	9,5	4,0	0,4	11,9	30,2	20. 7.	-5,5	22.12.	29,9	6.2000	-12,9	1.2006
876	Eisenstadt	184	9,9	5,4	5,3	7,8	13,0	17,0	21,1	22,3	20,7	13,8	9,1	3,9	0,5	11,7	31,1	20. 7.	-5,4	23.12.	34,6	8.1962	-18,7	2.1956
877	Draßburg	229	9,7	5,1	5,4	7,6	13,4	17,3	21,5	22,4	20,6	13,8	9,4	4,1	0,3	11,7	29,7	20. 7.	-5,7	23.12.	31,3	7.1957	-19,0	2.1956
880	Donnerskirchen	126	10,7	5,3	5,7	8,0	13,8	17,5	21,2	22,1	21,1	13,9	9,4	4,5	0,7	11,9	30,4	18. 7.	-4,4	23.12.	32,7	7.1957	-18,9	2.1956
884	Neusiedl am See	135	9,9	5,4	5,6	8,1	13,7	17,6	22,0	22,6	21,5	14,3	9,6	4,0	0,6	12,1	31,0	20. 7.	-4,3	23.12.	30,8	7.1957	-20,7	2.1956
885	Frauenkirchen - NLV	122		4,9	5,5	7,7	13,4	17,4	22,1	22,9	21,3	14,1	9,4	3,8	0,4	11,9	29,9	20. 7.	-4,4	21.12.	28,2	7.2006	-10,6	1.2006
886	Podersdorf am See	121		5,1	5,7	7,8	13,9	17,6	21,8	22,7	21,4	14,1	9,5	4,2	0,6	12,0	30,3	20. 7.	-4,4	21.12.	29,5	7.2005	-13,5	1.2006
889	Rust	119		5,5	6,1	8,4	14,1	17,7	21,7	22,4	21,1	14,0	9,7	4,6	0,8	12,2	29,6	18. 7.	-4,3	22.12.	28,5	7.2005	-12,0	1.2006
890	Mörbisch am See	130		5,3	6,0	8,5	14,5	18,0	22,4	23,2	21,6	14,2	9,8	4,4	0,7	12,4	30,7	20. 7.	-4,6	22.12.	32,1	7.1957	-17,7	2.1956
891	Illmitz (Biologische Station)	115		4,5	5,5	7,8	14,1	17,5	21,6	22,1	21,0	13,8	9,4	4,0	0,4	11,8	29,3	18. 7.	-4,9	21.12.	29,0	7.2001	-12,6	1.2006
894	Halbturn NLV	130	10,2	5,4	5,7	7,9	13,6	17,6	21,8	22,7	21,5	14,1	9,5	4,0	0,6	12,0	30,3	20. 7.	-4,2	22.12.	30,7	7.1957	-20,2	2.1956
897	Deutschkreutz-Girm	192		4,9	5,6	7,1	12,6	17,2	21,1	22,3	20,4	13,6	9,1	4,2	0,3	11,5	31,1	20. 7.	-5,4	22.12.	30,9	7.1957	-19,1	2.1956
899	Festenburg-Hinterberg	920		3,3	2,8	4,4	9,4	12,4	15,7	16,8	15,7	9,6	6,2	0,9	-1,0	8,0	25,3	17. 7.	-7,5	17.12.	26,5	8.2003	-11,1	12.2001

RAABGEBIET

900	Hohenau an der Raab	702		1,2	2,1	3,8	8,5	12,4	16,0	16,7	15,4	10,0	6,5	1,2	-3,1	7,6	23,7	18. 7.	-9,3	29.12.	23,6	6.2002	-17,8	1.1987
901	Rechberg	926		1,9	1,9	3,8	9,7	12,3	15,7	17,2	15,7	10,1	6,1	0,8	-2,1	7,8	24,8	18. 7.	-7,4	26. 1.	25,3	7.1983	-16,9	2.1991
902	Fladnitzberg	1070		2,1	1,5	3,1	9,1	11,7	15,2	16,6	15,3	9,4	5,9	0,1	-1,0	7,4	25,6	18. 7.	-8,1	26. 1.	25,3	8.2003	-15,4	12.1996
903	Schöckl	1445	3,7	0,2	-0,6	0,3	6,5	9,2	12,8	14,4	13,1	7,2	4,2	-1,6	-2,1	5,3	23,6	20. 7.	-10,6	26. 1.	24,9	7.1950	-23,7	2.1929
905	Weiz	465	8,7	3,9	4,4	7,1	12,8	16,0	19,9	21,1	19,2	13,0	8,9	3,3	-1,4	10,7	27,9	21. 7.	-7,8	22.12.	28,2	6.1950	-20,8	2.1929
906	Gleisdorf	375	8,2	2,5	3,9	6,0	11,2	15,7	19,7	20,4	18,9	12,4	8,2	3,1	-1,8	10,0	26,6	19. 7.	-7,1	22.12.	29,3	8.1905	-17,5	1.1903
907	St.Radegund	725		4,2	3,6	5,7	11,3	14,4	17,9	19,3	17,6	11,7	7,8	2,6	-1,9	9,5	26,3	18. 7.	-8,3	29.12.	27,0	7.1957	-17,8	1.1987
908	Laßnitzhöhe	524	8,6	4,0	4,4	6,8	12,8	15,6	19,2	20,8	18,7	12,9	8,6	3,3	-2,0	10,4	28,7	20. 7.	-8,6	22.12.	30,2	7.1950	-20,0	2.1929
909	Rohr an der Raab	306		2,3	3,8	5,9	11,2	15,6	19,5	19,9	18,4	12,2	7,9	2,8	-1,8	9,8	26,3	20. 7.	-7,0	19.12.	26,7	6.1998	-18,2	1.1985
910	Feldbach	323		3,2	4,2	6,5	12,1	16,0	20,0	20,8	19,0	12,9	8,5	3,3	-1,4	10,4	26,9	20. 7.	-6,8	19.12.	26,1	6.2002	-13,9	1.2006
911	Wetzelsdorf	303		2,3	3,8	5,9	11,2	15,9	19,9	20,5	18,8	12,3	8,2	3,0	-1,7	10,0	27,3	20. 7.	-6,8	22.12.	28,1	6.2002	-16,2	12.1996
912	Fehring	260		2,9	4,4	6,8	12,3	16,5	20,6	21,1	19,4	12,9	8,6	3,4	-1,2	10,6	28,3	20. 7.	-6,2	22.12.	30,0	7.2003	-18,8	1.1987
914	Neumarkt an der Raab	243	8,9	3,3	4,7	7,1	12,6	17,2	21,0	22,0	19,9	13,6	9,0	3,8	-0,8	11,1	28,9	20. 7.	-5,3	19.12.	28,7	7.1957	-19,5	1.1985
915	St.Jakob im Walde	922		2,6	2,3	3,9	10,2	12,7	16,4	17,4	16,7	10,1	6,6	0,8	-0,5	8,3	26,8	18. 7.	-7,9	26. 1.	26,0	7.1983	-21,8	1.1907
917	Hohenau am Wechsel	1080		1,9	1,1	2,4	8,0	11,1	14,4	15,6	14,7	8,7	5,4	-0,1	-1,3	6,8	24,0	20. 7.	-8,7	26. 1.	25,2	8.2003	-17,9	1.1987
918	Friedberg-Ortgraben	550	7,9	3,4	3,4	5,6	11,5	14,9	18,3	19,6	18,2	11,7	8,0	2,3	-2,4	9,5	28,8	18. 7.	-9,8	21.12.	29,0	8.1992	-20,3	2.1929
920	Altenberg-Hartberg	429		4,0	4,2	6,8	12,9	16,1	19,6	20,7	19,4	13,0	8,7	3,3	-1,5	10,6	28,0	20. 7.	-7,6	22.12.	28,2	8.1992	-12,5	12.1996
922	Pöllau (Zentralstation)	525		4,1	4,4	6,6	11,8	15,3	19,1	19,8	17,4	11,8	7,6	1,7	-2,8	9,7	28,7	18. 7.	-9,7	22.12.	27,1	6.2002	-13,9	12.1996
924	Bad Waltersdorf	285	8,6	2,1	3,8	6,3	11,8	15,9	19,4	19,8	18,5	12,2	7,8	3,2	-1,3	10,0	26,7	20. 7.	-6,2	22.12.	27,1	6.2002	-23,0	1.1942
925	Deutsch Kaltenbrunn	358		3,9	4,4	7,1	13,2	16,2	19,9	21,3	19,6	13,4	9,0	3,4	-1,5	10,8	28,7	20. 7.	-7,3	22.12.	28,9	8.2003	-15,3	12.1996
926	Zwieselgraben	1080		-0,5	-1,0	0,6	6,8	9,5	13,0	13,6	13,3	6,9	3,7	-2,5	-3,2	5,0	23,3	17. 7.	-10,7	26. 1.	24,3	8.2003	-13,3	2.2005
927	Rettenegg	860	5,7	1,0	1,4	3,0	7,8	12,1	15,5	16,3	15,3	9,1	5,7	-0,2	-3,3	7,0	23,8	17. 7.	-7,9	18.12.	28,0	7.1985	-18,3	1.1985
928	Alpl	1020		0,8	1,1	2,6	8,3	11,0	14,3	15,5	14,7	8,6	5,3	-0,6	-2,3	6,6	24,1	20. 7.	-9,0	26. 1.	24,4	8.1994	-16,3	2.1991
929	Fischbach	1050		1,9	1,5	3,2	9,3	11,9	15,6	16,7	15,6	9,5	6,0	0,1	-0,7	7,5	25,4	18. 7.	-7,8	26. 1.	25,0	8.2003	-12,5	2.2005
931	Birkfeld (Schule)	680		2,1	2,7	4,6	10,1	14,4	17,8	18,9	17,7	11,3	7,4	1,8	-2,8	8,8	26,9	17. 7.	-10,6	29.12.	26,8	8.2003	-14,7	1.2006
933	St.Johann bei Herberstein	410	8,6	3,7	4,7	6,9	12,6	15,6	19,0	20,0	18,7	12,7	8,8	3,5	-1,6	10,4	27,2	18. 7.	-7,5	22.12.	29,3	6.2000	-18,6	1.1985
935	Sinabelkirchen	350	8,2	3,8	4,4	6,9	12,4	16,0	19,5	20,6	18,9	12,7	8,5	3,5	-1,5	10,5	28,4	20. 7.	-7,1	22.12.	27,5	7.1957	-20,7	1.1942
937	Heiligenkreuz NLV	228		2,4	3,9	6,6	11,6	16,4	20,3	20,9	19,1	12,8	8,5	3,2	-1,3	10,4	27,9	20. 7.	-6,5	18.12.	27,1	6.2006	-15,5	2.2005
938	Mönichkirchen	991		2,8	1,9	3,5	9,1	12,4	15,9	17,2	16,0	9,6	6,0	0,4	-0,3	7,9	25,1	20. 7.	-8,2	26. 1.	26,5	7.1983	-17,1	1.1987
939	Pinkfeld	388	8,8	3,3	4,4	6,5	12,8	16,2	19,3	20,6	19,0	12,4	8,6	3,4	-1,2	10,4	28,1	19. 7.	-6,7	21.12.	28,2	7.1957	-18,0	2.1956
940	Oberwart	308		3,1	4,2	6,5	12,4	16,6	20,2	21,3	19,8	12,9	8,7	3,2	-1,3	10,6	29,1	20. 7.	-6,8	22.12.	26,9	6.2006	-13,0	1.2006
941	Kleinzecken	267		2,1	3,6	6,1	11,0	16,0	19,8	20,8	19,3	12,3	8,1	3,0	-1,5	10,0	27,4	20. 7.	-8,1	19.12.	27,1	7.1983	-18,5	1.1987
943	Hochneukirchen	707		4,2	3,4	5,1	11,1	13,6	17,8	19,2	17,8	11,3	6,3	0,7	-2,4	9,0	27,8	20. 7.	-10,3	22.12.	28,6	8.2003	-15,0	2.1991
944	Bernstein	600	8,1	4,3	3,6	6,2	12,3	15,1	19,3	20,5	19,2	12,4	8,1	2,1	-2,0	10,1	29,3	20. 7.	-9,5	21.12.	29,5	8.1952	-20,4	2.1956
946	Dürnbach im Burgenland	292		3,7	4,8	7,0	12,6	17,4	20,6	21,6	20,2	13,3	9,1	4,0	-0,4	11,2	29,2	20. 7.	-5,6	22.12.	28,4	6.2002	-12,5	2.2005
947	Hirschenstein	719	7,4	3,8	3,0	4,8	10,9	13,9	17,8	19,0	17,5	11,1	7,0	1,6	-	9,0	28,8	20. 7.	-9,1	23.12.	28,6	8.1992	-21,2	2.1956
948	Eisenberg an der Pinka	246		1,7	3,1	5,8	11,9	16,4	20,4	22,5	20,3	12,9	8,9	3,6	-0,9	10,5	31,3	20. 7.	-5,8	22.12.	30,2	7.1957	-19,3	12.1963
951	Oberdorf im Burgenland	361	8,9	4,0	4,4	6,6	12,4	15,9	20,3	21,8	20,8	14,0	9,7	3,9	-0,3	11,1	29,6	20. 7.	-6,0	22.12.	28,8	7.1957	-19,7	2.1956
953	Kukmirn	252	8,2	2,7	3,9	6,3	12,0	16,7	20,1	21,0	19,4	12,7	8,2	3,4	-1,3	10,4	27,1	19. 7.	-6,7	18.12.	29,3	6.2002	-18,8	1.1985
954	Güssing	222		3,2	5,3	7,7	13,1	17,7	21,7	22,5	20,8	14,1	9,4	4,3	-0,9	11,6	30,5	20. 7.	-7,1	22.12.	28,2	6.2006	-13,4	2.2005
955	Redlschlag	692		4,1	3,0	5,1	11,4	14,2	18,1	19,2	18,0	11,5	7,2	1,7	-2,1	9,3	28,5	20. 7.	-8,6	23.12.	28,0	7.1983	-15,8	12.1996
956	Bad Schönnau	468		2,4	3,4	5,7	10,2	14,8	18,6	19,0	17,6	11,1	7,5	2,5	-2,6	9,2	26,6	19. 7.	-10,1	21.12.	27,2	6.2006	-15,6	2.1994
960	Glashütten bei Langeck	440		3,5	3,9	5,5	10,7	15,1	18,6	19,5	18,1	11,9	7,8	2,9	-1,5	9,7	27,0	20. 7.	-8,4	21.12.	29,8	8.1992	-17,6	1.1987

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Jahr	Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr					
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
984	Obdach	875	5,8	0,5	1,7	3,3	9,4	13,0	16,3	17,0	15,4	10,0	5,6	1,2	-4,0	7,5	23,9	21. 7.	-9,1	26.12.	25,4	7.1984	-24,9	1.1907
985	St.Wolfgang	1275		0,8	0,6	1,7	7,9	10,5	13,4	15,0	13,7	8,5	4,8	-0,4	-1,7	6,2	23,2	20. 7.	-9,3	26. 1.	24,1	8.2000	-17,2	12.1996
986	Zeltweg	669	6,5	-0,2	2,1	3,9	10,1	13,9	17,4	18,4	16,8	10,9	6,4	0,8	-4,6	8,0	24,9	19. 7.	-10,4	30.12.	25,2	7.1957	-23,2	1.1985
988	Großlobming	650		0,1	2,1	4,3	10,8	14,3	17,4	18,5	16,9	11,1	6,5	1,2	-4,5	8,2	25,7	17. 7.	-11,0	29.12.	25,7	7.2003	-17,2	1.2006
990	Seckau	855		0,6	1,8	3,3	9,1	12,5	15,5	16,8	15,3	9,8	5,7	0,3	-4,1	7,2	23,3	19. 7.	-8,7	26.12.	26,9	7.1983	-19,2	1.1947
991	Kraubath an der Mur	600	7,3	0,5	2,4	5,1	11,0	14,7	17,6	18,5	17,3	11,5	7,3	1,5	-3,1	8,7	26,1	19. 7.	-9,6	29.12.	26,7	7.1957	-21,2	1.1947
992	Wald am Schoberpaß	890	5,8	0,8	1,5	3,4	9,1	11,9	15,2	15,8	15,1	9,6	5,9	0,0	-2,9	7,1	22,8	19. 7.	-7,2	19.12.	24,5	7.1988	-21,3	1.1942
993	Kalwang	742		1,5	2,0	4,0	9,9	13,0	16,3	17,3	15,9	10,1	6,1	0,6	-3,0	7,8	24,6	19. 7.	-7,8	29.12.	24,9	7.2006	-15,8	1.2006
995	Hochreichhart	1500		-1,2	-2,0	-0,8	5,0	8,1	11,3	12,4	11,5	5,6	2,4	-2,8	-4,6	3,7	20,8	19. 7.	-12,4	17.12.	21,6	7.2005	-18,2	1.2005
996	Mautern	710		1,6	2,3	4,5	9,8	13,2	15,9	16,8	16,0	10,5	6,4	1,1	-2,7	8,0	23,9	21. 7.	-9,0	29.12.	26,6	6.1935	-21,6	1.1960
998	St.Michael in Obersteiermark	580		1,5	2,9	5,2	10,6	14,4	17,7	18,7	17,3	11,8	7,5	1,6	-2,9	8,9	26,0	19. 7.	-8,3	30.12.	25,6	8.2003	-15,5	1.2003
1000	Bruck an der Mur	482	7,9	1,7	3,5	5,7	11,5	15,0	18,3	19,3	17,9	12,4	8,3	2,1	-1,6	9,5	26,8	20. 7.	-5,7	23.12.	27,5	7.1957	-20,5	1.1905
1001	Frein an der Mürz	875		0,3	0,5	2,2	7,3	11,5	15,0	15,4	14,5	8,5	4,6	-0,6	-6,1	6,1	23,9	16. 7.	-14,6	21.12.	24,2	7.2005	-21,1	1.1987
1003	Mürzsteg	810	5,4	0,3	0,9	3,0	8,0	11,8	15,3	15,7	15,1	9,0	5,3	-0,2	-5,0	6,6	23,2	18. 7.	-13,5	29.12.	26,8	7.1914	-23,6	1.1985
1005	Preiner Gscheid	890	5,1	0,9	1,0	2,6	7,2	11,3	14,3	15,1	14,4	8,7	5,0	-0,7	-4,7	6,3	22,4	19. 7.	-11,2	29.12.	23,4	7.1952	-22,5	1.1985
1006	Mürzzuschlag	700	6,0	0,6	1,9	3,7	8,9	12,6	16,2	17,3	15,9	10,1	6,0	-0,2	-4,1	7,4	24,4	19. 7.	-9,1	30.12.	24,4	8.1943	-21,3	1.1947
1007	Veitsch	665		1,1	2,3	4,2	9,2	12,8	16,2	16,8	16,0	10,4	6,5	0,5	-3,8	7,7	24,6	19. 7.	-9,8	29.12.	26,3	8.1966	-21,5	1.1985
1009	Kapfenberg	508		2,2	3,7	5,7	11,4	14,9	18,4	19,4	17,8	12,2	8,1	2,0	-1,9	9,5	26,5	20. 7.	-6,6	30.12.	26,3	7.2005	-14,2	1.2003
1010	Seewiesen	980		1,2	1,1	3,0	8,6	11,1	14,3	15,3	14,6	8,8	5,5	-0,3	-2,7	6,7	23,3	18. 7.	-7,8	26. 1.	23,9	7.1999	-13,9	1.1999
1011	Aflenz Kurort	784	6,1	1,6	2,1	3,9	9,2	12,7	15,8	16,9	15,6	10,2	6,4	0,1	-3,5	7,6	24,3	20. 7.	-8,1	29.12.	26,7	6.1912	-21,0	1.1987
1012	Bürgeralm bei Aflenz	1500	3,4	-1,2	-1,7	-0,5	5,6	8,2	11,7	12,9	11,8	6,1	3,6	-2,5	-3,2	4,2	21,8	20. 7.	-11,9	25. 1.	21,6	8.2000	-22,5	1.1987
1014	Haringgraben	1020		1,2	1,1	2,9	8,9	11,5	14,7	15,7	14,9	9,1	5,6	-0,5	-3,0	6,8	23,5	19. 7.	-8,3	15.12.	23,5	8.2003	-15,7	12.1996
1016	Pernegg	460		2,7	4,1	5,9	11,6	14,9	18,1	18,9	17,7	12,3	8,7	2,6	-0,9	9,7	26,2	17. 7.	-5,6	22.12.	26,0	6.1994	-11,6	12.1996
1017	Breitenau bei Mixnitz	560	7,2	1,8	2,9	5,0	10,9	14,2	17,5	18,4	17,1	11,3	7,6	1,8	-2,4	8,8	26,8	17. 7.	-9,4	29.12.	25,8	7.2005	-18,2	1.1987
1018	Frohnleiten	420	8,5	2,8	4,4	6,2	12,1	15,6	18,9	20,1	18,6	12,8	8,9	3,6	-0,5	10,3	28,3	18. 7.	-6,2	29.12.	27,3	8.1992	-15,9	1.1985
1019	Neuhof	770		1,3	1,7	3,5	9,0	12,5	15,8	16,5	15,5	10,0	6,4	1,1	-3,1	7,5	24,0	18. 7.	-9,6	29.12.	25,5	8.2003	-18,5	1.1987
1020	Groß St. Florian	320		2,0	4,2	6,4	12,4	16,2	19,9	20,7	18,9	12,7	8,5	3,4	-2,2	10,3	26,8	18. 7.	-7,7	22.12.	27,7	7.2003	-14,9	1.2006
1021	Eichberg	610		3,2	4,0	5,7	11,5	14,2	17,4	18,9	17,3	11,8	8,1	2,5	-1,6	9,4	27,1	20. 7.	-6,8	29.12.	27,0	8.2003	-12,7	12.1996
1023	Gschneid	1128		2,7	1,8	3,0	9,3	11,5	14,9	16,5	15,5	9,7	6,3	0,4	-0,4	7,6	26,1	20. 7.	-8,6	26. 1.	26,7	8.2003	-18,9	1.1987
1024	Pleschkogel	910		3,0	2,6	4,6	10,2	12,8	16,0	17,7	16,1	10,5	6,8	1,7	-0,8	8,4	26,6	17. 7.	-7,4	26. 1.	26,9	8.2003	-17,1	1.1987
1026	Graz-Andritz	360	8,8	3,6	4,6	6,9	12,5	16,1	19,8	20,7	19,0	12,9	9,1	3,7	-1,2	10,6	28,5	18. 7.	-6,8	22.12.	28,5	7.1952	-15,8	1.1987
1027	Graz (Universität)	366	9,2	3,7	4,9	7,2	13,0	16,3	19,9	21,2	19,3	13,3	9,2	4,0	-1,0	10,9	28,3	20. 7.	-7,4	22.12.	28,5	7.1957	-18,8	1.1907
1028	Graz-Gries	350		3,0	5,0	7,4	13,3	16,7	20,6	21,7	19,8	13,5	9,1	3,7	-1,4	11,0	29,2	18. 7.	-7,4	22.12.	28,2	6.2002	-13,3	1.2003
1030	Graz (Flugplatz)	340	8,3	2,8	4,7	6,9	12,9	16,8	20,7	21,8	19,8	13,7	9,3	3,9	-1,5	11,0	28,5	20. 7.	-7,1	22.12.	28,3	7.1957	-21,4	12.1939
1032	Bärnbach	420		2,8	4,1	6,2	12,0	15,5	19,0	20,3	18,2	12,9	8,6	3,7	-2,1	10,1	27,4	18. 7.	-9,1	30.12.	27,6	8.1994	-16,7	1.1987
1033	Gaberl	1160		2,6	1,8	3,1	9,1	11,5	14,4	16,1	14,7	9,4	5,9	0,8	-0,1	7,4	25,8	20. 7.	-7,9	26. 1.	23,8	8.2000	-13,7	2.2005
1035	Lobming	400	7,9	2,3	3,5	5,5	11,1	15,2	19,0	19,8	18,1	12,4	8,1	3,3	-2,4	9,7	26,2	20. 7.	-8,5	22.12.	26,5	7.1957	-18,3	1.1987
1036	Salzstiegel	1340		1,6	1,4	1,9	7,0	10,3	13,3	14,7	13,2	8,3	4,6	-0,5	-2,1	6,1	23,0	18. 7.	-9,2	17.12.	22,8	8.2000	-15,0	2.2005
1037	Hirschegg	1158		3,0	1,9	2,8	8,6	11,6	14,9	16,3	14,9	9,7	6,1	1,1	-0,1	7,6	25,2	17. 7.	-8,5	26. 1.	25,8	8.2003	-17,9	2.1991
1038	Hebalpe	1310		0,0	-0,2	1,2	7,5	10,1	13,4	15,2	13,5	7,9	4,2	-1,0	-2,5	5,8	23,7	18. 7.	-9,0	25. 1.	23,1	8.1992	-19,9	1.1987
1039	Pack	1115	5,7	2,1	1,5	2,7	8,7	11,5	14,9	16,4	14,8	9,5	5,4	0,5	-0,7	7,3	24,9	18. 7.	-8,2	26. 1.	25,6	7.1950	-20,4	1.1947
1040	Maria Lankowitz	530	8,3	4,4	4,8	6,6	12,1	15,0	18,3	19,8	18,2	12,9	8,9	3,9	-1,4	10,3	27,8	17. 7.	-8,5	30.12.	29,0	7.1950	-19,1	2.1929
1042	Södingberg	480		3,3	4,0	5,8	11,5	14,9	18,4	19,8	17,7	12,3	8,3	3,0	-2,2	9,7	27,1	17. 7.	-10,3	22.12.	26,7	8.1994	-17,7	1.1987
1044	Sajach	340	8,3	1,8	4,1	6,4	12,3	15,9	19,6	20,4	18,7	12,7	8,6	3,2	-2,3	10,1	27,6	18. 7.	-8,0	22.12.	29,5	7.2003	-18,0	1.1987
1045	Wiel	900	7,1	4,1	3,3	4,4	10,4	13,2	16,4	18,4	16,4	11,0	7,0	2,2	0,0	8,9	26,6	20. 7.	-7,1	26. 1.	28,3	7.1957	-17,6	2.1956
1047	Wies	390		4,6	5,4	6,9	12,4	15,7	19,0	19,9	18,0	12,7	8,8	4,6	-0,6	10,6	26,7	17. 7.	-6,2	22.12.	28,3	6.2002	-15,3	1.1985
1048	St.Anna ob Schwanberg	1050	6,3	2,9	2,2																			

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1112	Irschen-Leppen	1150		1,4	1,6	2,7	10,0	11,8	14,1	16,0	14,2	9,8	6,0	0,8	-1,3	7,3	23,4	20. 7.	-7,7	26. 1.	24,0	7.1998	-16,3	12.1996
1113	Dellach im Drautal	628		-0,5	0,5	4,2	12,1	14,8	17,8	18,9	16,9	11,9	7,6	1,2	-3,6	8,5	25,1	18. 7.	-8,3	29.12.	27,1	7.1983	-20,3	1.1985
1114	Greifenburg	610	7,8	-0,3	1,0	4,9	13,1	15,3	17,9	19,4	17,3	12,5	8,0	1,5	-2,4	9,0	25,8	18. 7.	-6,4	29.12.	30,7	7.1983	-18,4	1.1985
1115	Sachsenburg	550	8,2	1,0	2,3	5,8	12,9	15,6	18,2	19,5	17,9	13,0	8,5	2,5	-1,2	9,7	25,6	18. 7.	-5,3	29.12.	27,4	7.1983	-19,3	12.1939
1118	Heiligenblut	1380	5,6	0,7	0,9	2,3	9,4	11,3	13,5	15,4	13,7	9,0	6,0	-0,2	-1,9	6,7	23,4	18. 7.	-9,7	26. 1.	25,0	6.1935	-20,1	1.1907
1121	Stall	820		0,6	1,5	3,9	11,3	13,6	16,2	17,6	15,6	10,7	7,2	1,0	-2,1	8,1	24,7	18. 7.	-6,1	26. 1.	27,3	8.1983	-16,0	1.1985
1122	Wöllatal	1550		-0,9	-1,0	0,0	6,6	9,1	11,6	13,2	11,7	7,2	4,1	-1,7	-2,9	4,8	20,5	18. 7.	-10,6	26. 1.	22,7	7.1984	-20,7	1.1985
1123	Innerfragant	1195		0,7	1,1	2,3	9,3	11,5	13,4	15,2	13,8	9,2	5,8	-0,2	-1,9	6,7	22,4	18. 7.	-8,3	26. 1.	24,9	7.1957	-18,8	1.1985
1124	Kleindorf	735		0,3	2,2	4,6	11,7	14,5	17,0	18,0	16,5	11,4	7,8	1,3	-2,4	8,6	24,9	18. 7.	-7,6	28.12.	27,5	8.2003	-17,8	1.1985
1125	Jamnigalm	1680		-1,6	-1,5	-0,8	5,8	8,0	10,3	11,2	10,2	5,7	3,0	-2,1	-4,3	3,7	16,9	18. 7.	-12,7	26. 1.	22,0	6.2000	-17,1	2.2005
1126	Mallnitz	1196		-0,4	-0,1	1,4	7,7	11,0	13,5	14,3	13,2	7,9	5,0	-0,7	-3,2	5,8	21,1	18. 7.	-9,0	27. 1.	23,2	7.1957	-20,2	1.1947
1128	St.Peter im Katschtal	1220		-0,5	0,2	1,9	9,1	11,4	14,2	15,6	14,3	8,2	5,1	-0,6	-3,2	6,3	22,5	18. 7.	-9,7	26. 1.	25,7	6.2002	-20,3	1.1907
1129	Innerkrems	1520		-1,9	-1,7	-0,4	5,1	8,2	11,4	12,7	11,7	6,4	3,9	-2,2	-4,6	4,0	19,4	18. 7.	-12,8	26. 1.	21,6	6.2002	-18,4	2.2005
1133	Malta	830	7,1	1,8	2,6	4,5	11,1	13,9	16,2	17,3	15,9	11,2	7,7	1,8	-1,1	8,6	23,9	21. 7.	-6,4	26. 1.	25,0	6.2002	-20,9	12.1939
1134	St.Oswald (Talstation)	1319		1,0	0,9	0,7	4,1	6,1	11,5	14,7	13,3	8,5	5,2	0,0	-1,6	5,4	21,8	18. 7.	-9,4	26. 1.	27,8	8.1992	-20,8	12.1996
1135	Millstatt	591	9,0	1,0	2,4	5,0	12,7	15,5	18,1	19,7	17,5	12,8	8,6	2,8	-0,5	9,6	26,3	18. 7.	-4,4	27. 1.	29,8	6.2002	-16,8	2.1929
1136	Hochegg	1030		2,6	2,9	4,3	11,6	13,4	15,8	17,5	15,7	11,3	7,1	1,9	-0,4	8,6	24,6	18. 7.	-6,2	26. 1.	29,2	7.1983	-24,1	1.1985
1137	Weißensee-Gatschach	945		-0,7	-0,5	2,4	10,1	13,0	16,1	17,3	15,8	11,0	7,4	1,2	-2,3	7,6	23,5	18. 7.	-8,4	27. 1.	25,6	7.1947	-25,5	2.1929
1139	Goldeck	1885		-1,2	-2,4	-2,0	4,6	7,1	9,9	11,6	10,7	5,4	2,5	-2,6	-4,0	3,3	19,7	17. 7.	-12,7	25. 1.	19,6	8.2003	-20,3	1.1985
1140	Fresach	735		1,7	2,6	4,4	11,4	14,0	17,4	18,2	16,3	11,2	7,1	2,0	-1,0	8,8	25,1	17. 7.	-5,7	27. 1.	27,0	7.1983	-18,1	1.1985
1141	Weißenstein	510	8,1	1,0	2,5	5,6	13,1	15,7	18,4	19,6	17,5	12,5	8,2	2,4	-1,1	9,6	26,2	17. 7.	-4,8	29.12.	27,6	7.1983	-19,7	1.1985
1142	Villacher Alpe	2164	0,2	-2,8	-4,0	-3,7	3,1	5,1	8,1	9,9	9,0	3,8	1,7	-4,2	-5,4	1,7	17,6	19. 7.	-13,0	15.12.	20,2	7.1983	-30,9	2.1929
1143	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992		1,4	1,1	2,6	9,4	12,6	15,5	16,9	14,7	10,1	5,4	1,0	-2,3	7,4	24,8	18. 7.	-7,2	18.12.	26,8	8.1992	-23,7	1.1987
1144	Villach	494	7,7	1,1	2,8	5,7	12,8	16,1	19,7	20,5	18,5	13,1	8,3	2,7	-1,5	10,0	28,2	17. 7.	-6,0	30.12.	29,0	7.1967	-21,0	12.1925
1145	Bleistätter Moor	510		1,5	3,5	6,6	13,4	16,6	20,4	20,8	19,1	13,5	9,4	4,0	-0,6	10,7	27,1	17. 7.	-5,2	27. 1.	26,9	7.2006	-19,4	1.1979
1146	Ossiach	520	8,5	0,5	2,4	5,5	12,0	15,1	18,8	19,2	17,5	12,3	8,3	3,0	-1,5	9,4	25,3	17. 7.	-6,0	27. 1.	29,3	7.1942	-21,3	2.1929
1147	Kanzelhöhe	1526	4,2	0,3	-0,4	0,4	7,4	9,8	12,9	14,5	12,9	7,7	4,5	-1,1	-2,2	5,6	22,6	20. 7.	-9,4	26. 1.	25,4	7.1983	-20,6	2.1956
1148	Afritz	715		0,2	1,5	4,0	10,8	13,8	17,3	17,8	16,5	11,0	6,8	1,6	-2,0	8,3	24,3	17. 7.	-5,1	27. 1.	25,9	8.1998	-18,9	1.1985
1153	Maria Luggau	1140	5,0	0,1	0,7	1,8	8,6	11,3	13,9	15,4	13,8	9,2	5,7	0,1	-2,3	6,5	22,6	18. 7.	-8,2	26. 1.	23,9	7.1983	-22,3	1.1985
1154	Kornat	1047	6,2	2,2	2,2	3,4	10,4	12,5	15,4	16,9	15,1	11,0	7,2	1,8	-0,2	8,2	23,6	18. 7.	-6,1	18.12.	26,5	7.1983	-18,8	1.1907
1155	Kötschach-Mauthen	705		2,6	2,8	6,0	13,5	15,0	17,8	19,2	18,4	12,8	7,9	2,2	-2,3	9,7	25,3	18. 7.	-7,1	28.12.	28,6	7.1983	-18,6	1.1985
1156	Plöckenpaß	1232		2,6	2,3	1,5	8,0	11,1	13,8	15,3	13,7	9,4	5,6	0,5	-2,6	6,8	21,7	20. 7.	-7,9	18.12.	22,6	7.2005	-15,0	3.2005
1157	Reisach	646		0,2	0,4	4,0	11,4	14,1	17,6	18,3	16,6	11,5	7,2	1,7	-2,6	8,4	23,6	19. 7.	-7,7	27. 1.	25,5	7.1968	-20,2	1.1985
1158	Waidegg	635		1,0	1,3	4,6	12,7	14,9	17,8	19,0	16,9	12,1	8,0	2,0	-2,2	9,0	24,9	18. 7.	-6,5	27. 1.	26,1	7.2006	-21,8	1.1984
1159	Tröpolach	655		0,0	0,5	4,0	12,3	14,9	18,0	19,3	17,1	12,0	7,5	1,9	-2,7	8,7	25,3	18. 7.	-7,3	29.12.	26,5	7.2006	-15,0	1.2006
1160	Naßfeld	1530		-1,6	-1,3	-0,2	6,0	8,6	11,6	13,2	11,8	7,0	3,6	-1,3	-3,6	4,5	20,3	20. 7.	-10,2	26. 1.	22,0	8.1997	-20,8	2.1991
1161	Weißbriach	800		-0,3	0,1	2,8	9,9	13,0	16,2	17,1	15,4	10,3	6,4	0,7	-3,0	7,4	23,5	18. 7.	-6,6	26. 1.	27,7	8.2000	-20,7	1.1985
1162	Förolach	565		-0,4	0,1	4,3	11,6	14,8	18,0	18,4	16,8	11,2	7,4	1,9	-2,5	8,5	24,6	20. 6.	-7,1	29.12.	30,2	7.1926	-21,7	1.1985
1163	Feistritz an der Gail	590		0,0	0,5	4,9	12,4	15,2	18,9	20,2	17,8	12,6	8,1	2,3	-2,3	9,2	26,4	18. 7.	-7,0	29.12.	28,7	7.1946	-22,7	12.1968
1164	Bad Bleiberg	907	5,9	1,0	0,5		9,6	12,9	16,0	17,0	15,0	10,3	5,6	0,6	-3,9		24,6	17. 7.			26,7	7.1983	-25,0	12.1939
1165	Arnoldstein	580	7,5	1,9	2,3	5,2	12,7	15,8	18,6	20,2	17,7	12,5	7,6	2,7	-1,9	9,6	28,0	17. 7.	-6,8	29.12.	28,8	8.2000	-18,4	1.1985
1166	Faak am See	585		2,0	2,8	5,3	12,8	15,9	19,0	20,0	17,7	12,4	7,9	2,8	-1,6	9,8	27,2	17. 7.	-5,8	29.12.	27,0	7.2006	-14,3	1.2006
1167	Wernberg	565		2,0	3,9	6,3	13,4	16,0	19,1	20,2	18,2	13,2	8,6	3,4	-0,8	10,3	26,8	17. 7.	-4,9	30.12.	26,9	7.1983	-17,7	1.1985
1168	Rosenbach	540	8,3	-1,7	-0,2	3,2	10,6	13,9	17,4	17,9	16,0	10,2	5,9	0,3	-4,1									

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C													Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1210	Lavamünd	350	5,6	1,3	4,0	6,4	13,0	16,2	19,8	20,0	18,7	13,3	8,7	3,5	-1,9	10,3	25,2	21. 6.	-8,0	30.12.	26,4	6.2002	-14,8	1.2003
1211	Reichenfels	800		0,0	1,4	3,7	9,9	13,4	16,6	17,4	15,8	10,3	6,2	1,5	-3,0	7,8	24,3	21. 7.	-8,3	29.12.	24,9	7.1988	-19,1	1.1985
1212	Preblau	790		-0,5	0,9	2,9	8,8	12,6	16,0	16,5	15,3	9,8	5,7	0,8	-4,0	7,1	23,4	21. 7.	-9,5	18.12.	23,7	7.1995	-20,8	12.1939
1213	Preitenegg	1035		0,7	1,3	2,7	9,0	11,8	15,1	16,6	15,0	9,6	5,6	0,6	-2,1	7,2	24,1	20. 7.	-9,2	18.12.	26,1	7.1950	-20,0	1.1947
1214	Forst-Saualpe	700		1,8	3,3	5,6	12,0	15,1	18,1	19,6	17,4	11,9	7,8	2,7	-1,6	9,5	27,3	18. 7.	-6,0	18.12.	26,3	7.2005	-12,1	1.2006
1215	Wolfsberg	440		0,9	3,7	6,2	13,0	16,2	19,5	20,4	18,5	12,6	8,1	2,8	-3,0	9,9	27,2	18. 7.	-8,8	30.12.	28,1	6.1950	-20,5	12.1939
1216	St.Michael-Wolfsberg	510		1,8	4,4	6,9	13,6	16,7	19,5	20,6	18,8	13,1	8,9	3,5	-1,7	10,5	27,0	18. 7.	-6,5	30.12.	26,8	8.1998	-16,7	1.2003
1217	St.Andrä im Lavanttal	402		0,5	3,1	5,3	11,6	15,6	19,4	19,7	18,0	12,1	7,9	2,3	-3,4	9,3	25,8	19. 7.	-9,3	30.12.	26,8	7.1905	-19,6	1.1907
1218	Pustritz	790		1,2	3,0	5,0	11,7	14,4	17,6	18,8	16,6	11,5	7,1	1,9	-2,4	8,9	26,3	19. 7.	-7,0	18.12.	26,2	8.1992	-17,3	1.1985
1219	Brandl-Koralpe	1485		0,1	-0,4	0,6	6,8	9,4	12,9	14,4	12,9	7,4	4,2	-1,2	-2,6	5,4	22,7	20. 7.	-10,1	26. 1.	26,9	7.1983	-21,8	1.1987
1220	Soboth	1145		2,5	2,0	2,7	8,3	11,3	14,9	16,0	14,8	9,3	5,9	0,9	-0,7	7,3	24,5	20. 7.	-8,2	26. 1.	24,3	8.2003	-17,3	2.1991

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	0	3	11	41	89	90	84	38	9	0	0
6	Vermunt	"	1733	0	0	0	21	56	105	85	79	14	0	0
8	Kops	"	1829	0	0	0	31	70	89	79	73	14	0	0
9	Partenen	"	1020	0	0	0	18	47	86	66	89	50	7	0
10	Gaschurn	"	980	0	0	0	10	46	90	69	94	48	8	0
11	St.Gallenkirch	"	860	0	0	0	12	41	88	68	82	61	13	0
15	Tschagguns	"	680	0	0	0	16	24	91	70	81	68	15	0
17	Silbertal	Litz	885	0	0	0	10	41	93	60	82	64	9	0
18	Schrüns	"	671	0	0	0	12	23	82	73	66	83	23	3
19	Latschau	III	1000	0	0	0	10	40	76	86	78	62	11	2
20	Rodund	"	645	0	0	0	14	22	82	70	63	87	24	3
21	Golm	"	1930	0	0	0	33	76	84	88	66	12	0	0
22	Vandans	"	670	0	0	0	14	19	77	75	70	90	20	0
23	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	0	0	0	11	41	89	76	87	51	8	0
24	Klösterle	"	1057	0	0	0	16	48	91	64	83	49	6	0
27	Lünersee	Alvier	2015	0	1	15	38	89	94	86	35	7	0	0
30	Brand	"	1005	0	0	3	10	56	90	71	90	41	3	1
31	Bludenz	III	575	0	0	0	13	23	58	80	71	88	29	0
34	Fontanella	Lutz	1140	0	0	0	12	43	94	81	70	51	14	3
38	Nenzinger Himmel	Meng	1305	0	0	0	16	57	94	80	91	17	3	0
39	Thüringen	III	580	0	0	0	10	15	67	86	71	86	27	3
40	Frastanz	"	491	0	0	0	12	21	73	79	57	87	34	2
44	Fraxern	Frutz	809	0	0	0	8	18	65	93	79	85	17	0
45	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	0	0	0	3	23	55	91	63	93	34	4
49	Lustenau	"	404	0	0	0	3	25	60	87	61	84	41	3
50	Ebnit	Dornbirnerach	1100	0	0	0	11	36	88	88	86	51	5	0
56	Altach	Rheintalinnenkanal	412	0	0	0	6	24	63	89	64	87	30	0
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	0	0	0	3	23	58	90	66	86	37	2
60	Schröcken	Bregenzerach	1263	0	0	0	11	55	76	64	76	72	6	0
61	Schoppernaut	"	835	0	0	0	16	38	81	65	86	64	7	0
63	Au	"	800	0	0	0	16	49	91	59	96	42	3	0
65	Damüls	"	1365	0	0	0	14	64	95	78	81	25	1	0
68	Bizau	"	705	0	0	0	14	26	89	76	82	64	11	0
69	Andelsbuch	"	600	0	0	0	18	17	85	71	77	80	17	0
70	Bödele	"	1150	0	0	0	7	53	100	66	89	39	4	0
71	Egg	"	660	0	0	0	14	21	88	72	73	82	15	0
76	Hittisau	Subersach	800	0	0	0	10	36	77	77	75	74	13	2
80	Alberschwende	Bregenzerach	717	0	0	0	12	31	86	83	75	65	13	1
81	Doren	Rotach	710	0	0	0	11	22	86	76	73	82	14	0
82	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	0	0	0	4	27	57	88	67	86	34	2
83	Bregenz	Bodensee	424	0	0	0	0	23	52	96	63	94	33	4
84	Bregenz	"	486	0	0	0	4	29	58	86	66	92	26	0
85	Pfänder	"	1056	0	0	0	12	41	90	80	74	63	5	0

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	Baad	Iller	1305	0	0	3	10	43	94	88	85	37	5	0
89	Zug	Lech	1500	0	1	12	26	64	82	81	74	19	2	0
91	Zürs	"	1720	0	0	9	44	77	85	77	66	6	0	0
92	Warth	"	1475	0	0	9	15	59	95	82	87	25	1	0
93	Holzgau	"	1100	0	0	7	15	50	81	59	91	58	4	0
97	Vorderhornbach	"	960	0	0	13	9	58	84	58	84	54	0	0
100	Höfen-Oberhornberg	"	870	0	0	25	9	38	94	70	82	61	0	0
101	Hahnenkamm-Reutte	"	1670	0	0	6	29	60	94	84	80	10	2	0
102	Reutte	"	850	0	0	1	11	33	80	82	86	66	0	0
104	Berwang	"	1295	0	0	10	10	56	93	72	83	42	3	0
106	Tannheim-Untergschw.	Vils	1090	0	1	12	13	42	97	77	83	37	3	0
107	Jungholz	"	1060	0	0	10	10	48	89	79	87	43	0	0
108	Vils	"	810	0	0	22	17	33	95	66	81	59	9	0
111	Scharnitz	Isar	970	0	0	4	15	43	93	55	87	57	11	0
112	Seefeld in Tirol	"	1182	0	0	3	24	57	86	61	94	37	3	0
114	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	0	0	6	18	56	91	60	85	43	0	0
117	Hinterriß	Rißbach	930	0	0	5	19	61	87	53	87	47	6	0
125	Pertisau	Achensee	935	0	0	1	20	32	96	64	86	60	6	0
127	Achenkirch	Ache	905	0	0	0	24	33	91	66	81	65	5	0
130	Ehrwald	Loisach	960	0	0	0	16	41	79	71	85	62	11	0
131	Hall in Tirol	Inn	585	0	0	0	2	28	83	64	67	83	33	5

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

132	Nauders	"	1360	0	0	6	22	57	78	56	93	50	3	0
133	Spiss	Schalklbach	1540	0	0	7	16	66	92	69	91	24	0	0
134	Pfunds	Inn	995	0	0	0	12	30	72	68	76	86	21	0
139	Fendels	"	1356	0	0	1	10	47	83	67	88	60	9	0
141	Prutz	"	870	0	0	0	9	32	77	70	79	82	16	0
150	Kaunertal-Feichten	Fagge	1314	0	0	0	13	51	91	64	95	45	5	0
152	Ladis-Neuegg	Inn	1350	0	0	2	14	60	92	75	84	33	5	0
153	Runserau	"	860	0	0	0	11	31	77	67	75	85	19	0
156	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1285	0	0	0	19	49	88	59	90	52	6	0
162	Galtür	Trisanna	1587	0	0	10	24	67	85	78	85	16	0	0
164	Kappl-Oberbichl	"	1500	0	0	3	13	58	93	78	88	29	3	0
165	See im Paznaun	"	1040	0	0	2	19	37	90	62	83	62	10	0
166	Landeck	Inn	785	0	0	0	5	25	72	82	59	97	25	0
167	Nassereith	Gurglbach	850	0	0	0	18	36	90	58	85	67	10	0
169	Imst (Oberstadt)	"	860	0	0	1	10	34	90	62	83	68	18	0
170	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	0	8	30	70	96	97	56	8	0	0	0
178	St.Leonhard i.P.-N.	"	1462	0	0	6	10	65	89	71	90	33	1	0
180	Jerzens-Ritzenried	"	1120	0	0	2	16	62	80	56	97	46	6	0
181	Piller	"	1315	0	0	9	9	45	83	78	90	51	7	0
189	Vent	Venter Ache	1906	0	0	12	34	76	76	91	67	12	9	0
192	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	0	0	7	29	79	78	90	70	12	0	0
194	Gries	Fischbach	1575	0	0	10	28	82	79	83	71	12	0	0
195	Längenfeld	Ötztaler Ache	1180	0	0	0	13	57	88	58	92	51	6	0
197	Niederthai	"	1550	0	0	8	20	66	85	82	84	20	0	0
198	Umhausen	"	1041	0	0	0	11	40	80	69	86	71	18	0
199	Oetz	"	760	0	0	0	20	29	86	56	76	82	15	0
202	Kühtai	"	1970	0	0	8	25	80	86	90	67	9	0	1
205	Haiming	Inn	663	0	0	0	1	24	79	75	62	91	32	0
206	Obsteig	"	950	0	0	0	10	41	90	68	78	65	13	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
207	Stams	Inn	675	0	0	0	11	25	90	61	60	81	33	4
211	Telfs	"	618	0	0	0	14	19	91	65	66	83	26	1
213	Inzing	"	610	0	0	0	8	25	88	63	66	88	26	1
217	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	0	0	2	12	55	87	80	91	36	2	0
220	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	0	0	0	2	26	74	69	61	96	34	0
222	Innsbruck (Univ.)	"	577	0	0	0	1	24	73	66	55	95	44	7
223	Brenner	Sill	1445	0	0	4	11	69	85	62	99	33	2	0
224	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	0	0	7	23	66	84	76	77	26	0	0
225	Innerschmirn-Kasern	Schmirnbach	1610	0	0	0	25	78	78	79	79	19	0	0
226	Steinach a.Br.-Plon	Sill	1204	0	0	1	10	53	88	67	91	46	9	0
228	Trins	Gschnitzbach	1235	0	0	0	12	48	89	70	95	42	9	0
229	Navis	Sill	1400	0	0	6	14	67	92	67	88	28	2	0
230	Matri am Brenner	"	970	0	0	0	9	44	79	75	88	58	12	0
232	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	0	3	17	33	98	97	76	33	8	0	0
235	Telfes im Stubai	"	1070	0	0	0	11	42	83	70	85	63	11	0
236	Schönberg im Stubaital	Sill	1005	0	0	0	9	40	77	76	79	71	13	0
237	Patscherkofel	"	2247	0	1	13	47	96	78	97	28	5	0	0
241	Rinn	Inn	895	0	0	0	8	32	81	63	74	88	17	2
242	Kleinvolderberg	"	660	0	0	0	12	31	87	60	81	74	17	3
243	Baumkirchen	"	585	0	0	0	1	25	88	68	74	79	26	4
246	Wattener Lizum	"	1970	0	1	10	38	88	80	88	50	10	0	0
248	Weerberg	"	925	0	0	0	10	39	79	68	85	70	13	0
249	Schwaz	"	535	0	0	0	0	24	79	69	72	81	35	5
251	Jenbach	"	530	0	0	0	0	25	70	77	60	90	39	1
252	Rotholz	"	590	0	0	0	0	32	86	66	77	76	19	4
254	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	0	1	14	48	77	97	91	30	7	0	0
257	Klaushof	"	1022	0	0	3	22	62	81	57	86	48	6	0
259	Schlegeis (Speicher)	Zemmbach	1800	0	0	6	27	66	88	81	82	15	0	0
262	Ginzling	"	1060	0	0	2	15	58	82	63	92	45	8	0
266	Stillupp (Speicher)	"	1125	0	0	1	15	60	85	60	97	41	6	0
268	Mayrhofen	Ziller	643	0	0	0	14	30	81	53	74	87	23	3
271	Durlaßboden	Gerlosbach	1432	0	0	0	17	66	82	75	86	33	4	0
272	Gerlos	"	1250	0	0	14	25	70	73	74	82	24	3	0
273	Gerlos-Gmünd	"	1180	0	0	0	13	65	81	64	93	42	7	0
274	Ried im Zillertal	Ziller	555	0	0	0	4	35	89	59	75	81	19	3
275	Schlitteberg	"	960	0	0	0	10	44	81	67	84	67	11	1
276	Inneralpbach	Inn	1040	0	0	4	16	52	87	68	89	44	5	0
279	Brandenberg	Brandenberger Ache	920	0	0	0	15	46	84	64	91	55	8	0
280	Radfeld	Inn	514	0	0	0	10	23	83	64	70	76	34	5
283	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	0	0	0	18	41	90	63	88	57	8	0
284	Hopfgarten i.Brt.	Brixentaler Ache	600	0	0	0	13	24	95	58	84	74	17	0
285	Wörgl (Deponie)	"	605	0	0	0	5	31	95	58	79	75	22	0
286	Kirchbichl	Inn	498	0	0	0	13	28	76	69	72	80	34	3
287	Ellmau	Weißache	750	0	0	0	13	37	89	59	80	70	17	0
291	Kufstein	Inn	493	0	0	0	3	26	78	67	70	78	39	4
293	Thiersee-Landl	Thierseer Ache	700	0	0	1	21	38	89	59	86	60	11	0
296	Jochberg	Jochberger Ache	950	0	0	0	11	44	89	69	81	63	8	0
297	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	"	1790	0	0	6	27	67	89	83	81	10	2	0
298	Kitzbühel	"	744	0	0	0	13	27	94	54	81	76	19	1
299	Aschau	Aschauer Ache	1005	0	0	2	15	45	93	65	85	53	7	0
302	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	0	0	1	21	54	82	65	80	54	8	0
304	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	0	0	3	21	23	94	56	83	68	16	1
306	Fischbachalm-Kaiserbachtal	Kohlenbach	860	0	0	0	19	57	87	51	75	62	11	0
309	Kössen	Großache	590	0	0	0	18	18	100	62	82	70	15	0

SALZACHGEBIET

312	Paß Thurn	Salzach	1200	0	0	0	13	57	85	71	87	44	8	0
314	Stuhlfelden	"	816	0	0	0	11	32	95	57	85	72	13	0
316	Enzingerboden	Stubache	1480	0	0	0	17	69	87	84	80	22	3	0
318	Rudolfshütte	"	2304	0	2	17	60	88	88	83	23	4	0	0
321	Uttendorf	"	796	0	0	0	16	22	94	62	81	76	13	1
322	Mooserboden	Kapruner Ache	2036	0	1	8	39	76	89	89	54	9	0	0
326	Kaprun	"	750	0	0	0	17	20	90	60	75	77	24	3
327	Zell am See	Zeller See	766	0	0	0	18	20	93	54	81	78	18	0
331	Sonnblick	Hützwinklache	3105	1	20	50	92	93	85	22	2	0	0	0
334	Bucheiben	"	1135	0	0	3	15	58	84	67	88	43	7	0
335	Rauris	Rauriser Ache	934	0	0	0	18	42	84	60	86	65	10	0
338	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	0	0	0	21	54	73	64	90	55	8	0
341	Großarl	Großarlbach	890	0	0	0	16	46	88	59	78	66	11	0
342	St.Johann im Pongau	"	634	0	0	0	13	27	86	56	83	77	20	3
343	St.Veit im Pongau	Salzach	750	0	0	0	8	30	90	56	79	80	19	0
346	Karbachalm (Talstation)	"	925	0	0	0	19	50	93	60	74	61	8	0
347	Bischofshofen	"	543	0	0	0	5	28	90	57	74	84	24	1
348	Hüttau	Fritzbach	720	0	0	0	20	41	87	64	74	67	11	3
349	Annaberg	Lammer	700	0	0	0	7	35	95	78	75	66	9	0
352	Hintersee	Almbach	750	0	0	0	17	31	90	74	69	64	20	0
353	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	0	0	0	5	22	57	90	67	78	42	5
355	Salzburg (Flugplatz)	Glanbach	430	0	0	0	16	24	57	89	69	77	38	4
356	Eugendorf	Fischbach	520	0	0	0	12	24	81	83	68	69	26	0
357	Saßbach	Saßbach	1022	0	0	1	14	48	82	51	88	69	11	1
358	Schmittenhöhe	"	1973	0	0	9	34	74	88	83	68	9	0	0
359	Hütten	Leogangbach	900	0	0	7	20	41	82	55	78	72	15	0
361	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	0	0	0	18	51	85	62	83	51	8	0
362	Waidring	"	760	0	0	6	19	44	87	61	83	57	8	0
365	Ibm	Moosache	425	0	0	0	11	18	76	88	70	71	29	4
366	Ostermiething	Salzach	405	0	0	0	6	22	59	97	75	71	31	4
367	Ach-Burghausen	"	473	0	0	0	6	25	66	87	72	71	34	4

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

369	Neukirchen an der Enknach	Enknach	410	0	0	0	8	23	70	86	75	66	34	3
370	Mattsee	Niedertrumer See	508	0	0	0	6	24	64	83	79	73	33	3
371	Mattighofen	Mattig	455	0	0	0	10	22	68	89	70	64	38	4
372	Hocheck	Schwemmbach	595	0	0	0	10	34	97	74	77	64	9	0
374	Straßwalchen	"	550	0	0	0	10	21	72	88	71	65	34	4
375	Braunau am Inn	Mattig	360	0	0	0	3	26	65	82	71	68	43	7
376	Waldzell	Waldzeller Ache	500	0	0	0	8	24	66	95	79	60	30	2
377	St.Johann am Walde	Mettmach	629	0	0	0	9	30	71	85	76	64	28	3
378	Altheim	Ach	358	0	0	0	5	24	67	85	70	64	45	5
379	Reichersberg	Inn	350	0	0	0	4	22	72	83	71	78	33	3
380	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	0	0	0	6	23	69	81	72	72	39	3
381	St.Marienkirchen	Inn	340	0	0	0	4	24	73	86	71	73	27	7

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
				Tagesmittel in °C											
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0	
382	Lambrecht	Pram	396	0	0	0	7	24	72	84	71	64	36	7	
383	Kopfling	Pfudabach	569	0	0	1	12	32	69	78	72	68	28	5	
384	Sigharting		355	0	0	0	6	25	70	82	75	69	33	5	
385	Schärding / Rossbach	Rosbach	330	0	0	0	4	22	72	85	75	69	31	7	
386	Wernstein	Inn	355	0	0	0	2	24	90	80	64	68	30	7	
387	Scharfenberg		529	0	0	0	8	30	78	78	73	66	28	4	

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

388	Münzkirchen	Donau	499	0	0	0	6	29	77	85	74	65	26	3	
389	Vichtenstein	"	586	0	0	0	8	35	69	75	70	67	35	6	
390	Rannawerk	"	285	0	0	0	1	25	74	83	71	73	35	3	
391	Kollerschlag	Ranna	725	0	0	0	15	35	78	76	69	66	23	3	
393	Mausloch	"	515	0	0	0	7	28	84	81	74	63	28	0	
394	Pfarrkirchen	"	815	0	0	0	12	50	74	81	68	55	23	0	
395	Neustift im Mühlkreis	"	597	0	0	0	9	39	71	76	74	60	31	5	
396	Julbach	Kleine Mühl	575	0	0	0	8	35	88	79	67	67	21	0	
398	Schwarzenberg	Große Mühl	730	0	0	0	8	42	82	81	72	62	16	2	
399	Schlägl	"	555	0	0	0	7	38	89	74	70	66	21	0	
400	Guglwald	Kleine Michl	750	0	0	0	14	45	86	76	72	60	12	0	
401	Helfenberg	"	598	0	0	0	9	39	87	83	67	63	17	0	
402	Haslach	"	510	0	0	0	10	32	90	77	73	70	13	0	
403	Rohrbach	Große Mühl	600	0	0	0	8	30	83	73	73	69	27	0	
404	Langhalsen	"	449	0	0	0	10	34	95	78	68	63	17	0	
405	Partenstein	"	295	0	0	0	3	29	83	70	74	73	31	2	
406	Neuhaus an der Donau	Donau	450	0	0	0	7	28	80	73	73	67	30	7	
407	Neumarkt im Hausr.-Widldorf	Aschach	380	0	0	0	7	26	73	82	86	64	25	2	
408	Peuerbach	"	372	0	0	0	7	27	73	82	75	72	23	6	
409	Waizenkirchen	"	370	0	0	0	6	22	74	77	77	69	37	3	
410	Neukirchen am Walde	"	555	0	0	0	6	30	80	78	72	69	26	4	
411	St. Agatha	"	499	0	0	0	6	29	70	71	82	64	36	7	
412	Aschach an der Donau	"	292	0	0	0	3	25	76	74	75	64	41	8	
413	Eferding	Donau	274	0	0	0	7	30	68	80	73	58	41	1	
414	Kematen am Innbach	Innbach	351	0	0	0	8	24	74	79	73	63	37	1	
415	Geboltskirchen	Trattnach	540	0	0	0	9	27	73	94	73	63	25	0	
416	Hofkirchen an der Trattnach	"	385	0	0	0	6	21	65	76	73	63	35	6	
417	Grieskirchen-Moosham	"	352	0	0	0	5	23	73	79	78	63	37	7	
418	Gallspach	"	368	0	0	0	4	21	73	81	68	73	43	2	
420	Goldwörth	Donau	260	0	0	0	2	23	71	80	69	59	53	8	
421	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	0	0	0	13	38	89	74	65	61	21	4	
422	Piberstein	"	899	0	0	2	9	50	83	51	83	50	33	4	
423	St. Peter am Wimberg	"	687	0	0	0	12	35	83	77	73	58	23	4	
424	Neußerling	"	615	0	0	0	9	30	73	81	77	66	23	6	
425	Waxenberg	"	700	0	0	0	9	40	78	75	72	64	25	0	
426	Ottensheim	"	265	0	0	0	5	22	77	73	72	57	50	9	
427	Hellmonsödt	Donau	840	0	0	0	14	47	84	77	71	59	11	2	
428	Kirchschlag bei Linz	"	925	0	0	1	9	57	80	79	68	55	15	1	
429	Pöstlingberg	"	490	0	0	0	7	28	70	73	81	66	43	7	
430	Linz (Stadt)	"	263	0	0	0	0	23	58	80	72	56	55	8	
431	Linz-Urfahr	"	305	0	0	0	3	22	70	79	73	59	51	8	
432	Leonding	"	277	0	0	0	4	23	71	80	68	60	51	8	
433	Hörsching	"	297	0	0	0	4	21	65	83	71	71	45	5	

TRAUNGEBIET

434	Gößl	Grundlsee	710	0	0	0	2	38	94	70	79	69	11	2	
435	Bad Aussee	Traun	665	0	0	0	10	22	90	63	81	73	24	2	
436	Odensee	"	800	0	0	0	12	51	85	64	76	51	7	0	
438	Schönbergalpe	"	1350	0	0	4	17	71	86	77	77	28	5	0	
439	Obertraun	"	515	0	0	0	15	27	93	61	82	71	15	0	
440	Pötschen	"	1000	0	0	0	19	61	79	63	81	53	9	1	
441	Krippenstein	"	2050	0	1	13	46	80	93	81	43	8	0	0	
442	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	0	0	0	7	30	97	60	76	73	21	1	
443	Gosau	Gosaubach	765	0	0	0	12	45	94	62	78	63	10	1	
444	Bad Goisern	Traun	505	0	0	0	2	31	91	67	78	66	28	2	
445	St. Gilgen	St. Wolfgangsee	550	0	0	0	2	26	90	71	76	67	30	3	
446	St. Wolfgang	"	539	0	0	0	0	24	70	75	78	77	38	3	
447	Strobl	"	540	0	0	0	12	21	92	67	79	67	27	0	
448	Bad Ischl	Traun	469	0	0	0	1	27	78	70	86	71	29	3	
450	Feuerkogel	"	1618	0	0	6	24	70	89	82	72	19	3	0	
451	Ebensee (Schule)	"	425	0	0	0	3	27	75	78	80	67	31	4	
452	Gmunden	Traunsee	426	0	0	0	4	23	50	84	73	68	57	6	
453	Altmünster	"	525	0	0	0	7	26	69	86	75	67	31	4	
454	Gmunden-Traunleiten	Traun	456	0	0	0	9	24	69	84	80	64	32	3	
455	Laakirchen	"	440	0	0	0	6	26	64	80	76	72	33	8	
456	Fuschl	Fuschlsee	670	0	0	0	2	30	75	97	76	61	24	1	
457	Scharfling	Mondsee	480	0	0	0	1	27	76	84	79	67	30	0	
459	Oberwang	"	595	0	0	0	12	23	77	84	72	66	29	2	
460	Weißbach am Attersee	Attersee	475	0	0	0	9	23	83	80	84	65	21	0	
462	Attersee	"	495	0	0	0	3	26	66	85	75	73	35	2	
464	Frankenburg	Vöckla	515	0	0	0	9	25	77	89	71	65	27	8	
465	Vöcklabruck	"	423	0	0	0	4	26	66	76	74	70	41	6	
466	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	0	0	0	7	26	67	83	77	63	36	6	
467	Almsee (Forsthaus)	Alm	590	0	0	0	11	34	91	77	77	65	10	0	
468	Grünau-Almegg	"	540	0	0	0	12	23	77	87	71	66	27	0	
469	Scharnstein	"	485	0	0	0	11	24	71	89	78	68	24	0	
470	Vorchdorf	"	455	0	0	0	7	25	68	79	70	72	37	7	
471	Wels	Traun	305	0	0	0	5	20	68	80	69	65	50	8	
472	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	0	0	0	7	24	59	83	84	67	35	6	
473	Kremsmünster	"	383	0	0	0	4	23	66	83	72	74	41	8	
474	Neuhofen an der Krems	"	326	0	0	0	5	20	72	79	74	62	45	8	
475	Ebelsberg (Gottschallingerstra	Traun	261	0	0	0	4	22	69	82	68	61	51	8	
476	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	"	260	0	0	0	1	24	74	77	72	56	53	8	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

477	St. Florian	Donau	257	0	0	0	3	21	69	85	70	57	52	8	
478	Maria Laach	"	360	0	0	0	6	22	75	77	75	65	38	7	
479	Reichenau	Große Gusen	685	0	0	0	13	27	90	72	73	75	15	0	
480	Gallneukirchen	"	330	0	0	0	7	26	81	77	66	66	35	7	
481	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	0	0	0	9	33	70	85	69	59	33	7	

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

482	Mauthausen	Donau	299	0	0	0	5	21	67	73	71	70	50	8
483	Enns		259	0	0	0	2	21	73	76	69	63	54	7

ENNSGEBIET

484	Flachau	Enns	910	0	0	0	20	46	88	58	77	66	10	0
485	Radstadt		890	0	0	0	16	49	83	63	79	64	10	1
486	Obertauern	Taurach	1763	0	0	0	29	89	69	83	73	11	3	0
487	Untertauern		1000	0	0	0	17	63	81	61	84	48	10	1
488	Ramsau	Enns	1203	0	0	0	14	57	82	68	92	44	8	0
489	Planai	Thalbach	1820	0	0	0	41	80	86	80	61	9	0	0
490	Untertal-Tetter		1040	0	0	0	15	54	87	68	86	47	7	0
491	Rohrmoos	Enns	1080	0	0	0	10	61	85	57	88	54	10	0
495	St.Nikolai im Sölkatal	Große Sölk	1120	0	0	0	21	60	87	79	81	34	2	1
497	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	0	0	0	20	32	89	64	78	69	12	1
498	Grubegg	"	790	0	0	0	16	29	96	64	79	64	13	2
499	Gröbming	"	766	0	0	0	13	31	88	62	81	75	13	2
500	Donnersbachwald	Donnersbach	980	0	0	0	19	51	91	69	78	49	8	0
501	Planneralp	"	1605	0	0	0	4	80	91	76	63	15	5	0
503	Irdning	"	702	0	0	0	14	25	92	59	84	74	16	1
504	Greith	Grimmbach	945	0	0	0	15	46	87	68	78	61	10	0
505	Oppenberg	Gulling	1060	0	0	0	15	49	90	70	83	50	8	0
506	Aigen im Ennstal		640	0	0	0	17	25	88	66	79	76	13	1
507	Liezen	Enns	670	0	0	0	12	28	89	60	80	70	21	5
508	Hohentauern	Triebenbach	1265	0	0	0	1	71	84	71	81	35	7	0
509	Admont	Enns	700	0	0	0	1	38	85	63	81	65	12	4
511	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	0	0	0	1	50	98	58	74	56	8	0
512	Hieflau	Enns	492	0	0	0	7	35	85	61	82	73	18	0
517	Wildalpen	Salza	610	0	0	0	6	76	70	72	72	47	6	0
518	Unterlaussa	Laussabach	540	0	0	0	1	28	94	66	78	71	10	1
519	Kleinreifling	Enns	428	0	0	0	4	23	69	88	74	70	33	4
521	Maria Neustift	"	629	0	0	0	13	28	73	82	80	65	22	2
522	Pechgraben	"	430	0	0	0	12	22	84	84	74	73	15	1
523	Reichraming	"	360	0	0	0	8	18	63	82	79	76	36	3
525	Laussa	"	440	0	0	0	10	24	75	80	75	65	34	3
526	Hinterstoder	Steyr	590	0	0	0	13	24	89	70	79	70	18	0
527	Huttererböden	"	1370	0	0	0	18	71	94	72	71	29	6	0
528	Linzer Haus	Teichl	1435	0	0	0	25	82	80	76	68	24	5	0
529	Bosruckhütte	"	1036	0	0	0	17	57	84	75	76	47	9	0
530	Spital am Pyhrn	"	630	0	0	0	13	33	84	74	78	63	19	1
531	Klein Pyhrgas	"	1010	0	0	0	11	40	77	80	77	61	16	3
532	Windischgarsten-Dambach	"	614	0	0	0	16	28	82	74	71	71	20	3
533	St.Pankraz	"	523	0	0	0	16	27	84	75	71	76	15	1
534	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	458	0	0	0	9	26	73	78	81	67	28	0
535	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	0	0	0	1	33	94	71	78	66	8	3
536	Breitenau	"	514	0	0	0	1	21	89	86	71	72	12	1
537	Molln	Steyr	435	0	0	0	12	20	71	80	72	72	33	5
538	Waldneukirchen	"	440	0	0	0	8	24	66	81	77	63	39	7
539	Behamberg	Enns	518	0	0	0	6	27	63	79	79	62	42	7
541	Steyr	"	336	0	0	0	6	23	69	76	76	61	46	8
543	St.Sebastian/Mariazell	Salza	872	0	0	0	20	28	95	75	76	61	10	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

544	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	0	0	0	12	35	83	84	63	63	21	4
545	Freistadt	"	548	0	0	0	9	27	80	80	74	72	21	1
546	Lasberg	"	575	0	0	0	19	30	86	81	66	63	24	6
547	Karlstift	Waldaist	917	0	0	0	17	66	90	73	63	47	7	0
548	Schöneben-Gugu	"	880	0	0	0	21	51	91	79	58	56	8	0
549	Weitersfelden-Ritzenedt	"	764	0	0	0	14	45	81	80	71	60	14	0
550	Gutau	"	581	0	0	0	10	39	82	77	67	67	20	3
551	Tragwein	Aist	455	0	0	0	6	28	72	81	72	57	42	7
552	Allerheiligen	"	542	0	0	0	6	27	69	80	74	66	37	6
553	Stadt Haag	Erla	347	0	0	0	5	20	70	73	75	65	49	8
554	St.Pantaleon	"	235	0	0	0	4	21	72	82	72	65	42	1
556	Laab	Naarn	240	0	0	0	3	23	73	76	64	62	51	13
557	Windhaag bei Perg	"	513	0	0	0	8	30	70	80	74	56	40	7
558	Saxen / Au	"	235	0	0	0	2	22	73	77	72	58	52	2
559	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	0	0	0	9	37	78	80	68	62	26	5
561	Stephanshart	Donau	281	0	0	0	1	23	72	80	82	77	12	4
562	Grein	"	270	0	0	0	5	26	78	73	70	57	48	8
563	St.Oswald	Große Isper	654	0	0	0	8	35	78	80	70	55	33	3
564	Bärnkopf	"	958	0	0	0	12	60	81	79	62	56	12	6
566	Ennsbach	Ybbs	273	0	0	0	5	19	75	80	76	57	48	5
567	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	0	0	0	1	16	63	91	77	37	9	6
568	Lackenhof	"	887	0	0	0	19	50	83	78	70	52	12	0
569	Lunz am See	"	612	0	0	0	11	33	96	71	77	59	11	0
572	Hollenstein an der Ybbs	"	507	0	0	0	1	25	87	82	72	68	16	2
574	Opponitz	"	451	0	0	0	12	20	79	83	76	66	27	2
577	Sonntagberg	"	634	0	0	0	9	30	70	85	76	70	21	4
578	Wolfsbach	Urlbach	336	0	0	0	7	21	75	81	70	68	35	8
581	Amstetten	Ybbs	265	0	0	0	5	19	65	87	67	66	50	5
583	Neuhofen an der Ybbs	"	319	0	0	0	7	21	74	75	72	60	48	8
586	Annaberg	Große Erlauf	911	0	0	0	16	56	86	79	68	50	10	0
587	Erlaufboden	"	542	0	0	0	13	18	93	80	73	73	13	3
591	Gresten	Kleine Erlauf	399	0	0	0	9	22	78	76	77	58	39	6
592	Randegg	"	363	0	0	0	9	20	69	86	74	77	28	2
595	Wieselburg	"	264	0	0	0	6	23	75	71	72	59	51	8
600	Pöggstall	Weitenbach	451	0	0	0	11	31	77	77	71	57	35	6
602	Oberndorf an der Melk	Melk	297	0	0	0	6	18	62	91	74	65	45	4
609	Frankenfels	Pielach	465	0	0	0	11	23	81	79	75	76	18	1
613	Kilb	Sierningbach	290	0	0	0	6	24	70	78	74	55	51	4
615	Maria Langegg	Donau	485	0	0	0	9	25	76	86	71	55	37	6
616	Jauerling (ORF)	"	952	0	0	0	10	44	88	79	73	55	14	8
618	Unterloiben	"	198	0	0	0	0	20	52	88	79	65	53	2
619	Ottenschlag	Große Krems	856	0	0	0	14	49	83	76	69	58	14	4
620	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	0	0	0	15	31	91	73	72	58	21	4
621	Lichtenau	Krems	669	0	0	0	18	41	81	76	69	62	43	4
622	Gföhl	"	585	0	0	0	8	29	72	86	72	49	16	6
623	Krems an der Donau	"	204	0	0	0	3	21	56	87	74	63	54	7
626	Türnitz	Traisen	482	0	0	0	1	14	29	89	72	69	13	2
627	Kernhof	Unrechtraisen	760	0	0	0	17	35	92	74	77	53	16	1
628	St.Aegydt am Neuwalde	"	607	0	0	1	14	27	91	71	69	74	14	4

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
630	Hainfeld	Gölsen	434	0	0	1	12	24	84	85	70	72	16	1
631	Innerhalbach		522	0	0	2	15	34	91	76	74	61	12	
634	St.Pölten (Kopalkaserne)	Traisen	285	0	0	0	6	18	61	83	70	62	55	10
635	St.Pölten		282	0	0	0	8	23	72	71	75	52	56	
638	Liebenau	Kamp	903	0	0	1	19	53	83	81	60	54	14	0
640	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	0	0	5	10	36	103	75	62	65	9	0
641	Groß-Gerungs	Zwettl	676	0	0	0	16	37	95	75	65	62	14	0
642	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	0	0	0	11	29	77	87	71	59	26	5
643	Zwettl (Stift)		505	0	0	1	7	30	85	82	65	79	14	
644	Grafenschlag	"	780	0	0	2	19	47	82	82	64	55	12	2
645	Ottenstein	"	555	0	0	1	13	35	82	85	67	55	15	2
648	Altenburg	"	394	0	0	0	9	22	75	79	70	55	49	6
649	Messern	"	485	0	0	0	11	24	87	77	65	51	44	6
651	Gars am Kamp	"	277	0	0	0	5	24	69	87	66	55	51	8
653	Schönberg	"	223	0	0	0	4	23	67	85	67	54	57	8
655	Langenlois	"	204	0	0	0	5	18	60	85	72	56	60	
656	Mühlbach am Manhartsberg		356	0	0	0	7	23	62	86	67	64	49	7
659	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	0	0	0	5	21	64	86	69	57	54	9
661	Pyhra	Perschling	302	0	0	0	8	22	69	76	74	62	48	6
663	Atzenbrugg		192	0	0	0	3	20	53	82	62	55	59	2
665	Brand-Laaben	Große Tulln	371	0	0	0	8	19	64	90	72	59	43	10
666	Kohlreithberg	"	490	0	0	0	8	24	62	81	75	62	47	6
667	Maria-Anzbach	"	256	0	0	0	4	19	60	90	74	59	50	
668	Ollersbach	Gr.Tulln	242	0	0	0	7	20	61	87	75	54	52	
672	Tulln (Bildeiche)	Donau	179	0	0	0	2	26	66	83	69	54	55	10
673	Sieghartskirchen	Kleine Tulln	202	0	0	0	0	23	56	96	71	62	47	10
675	Langenlebam	Donau	175	0	0	0	1	25	54	88	69	54	65	
677	Eggenburg	Schmida	364	0	0	0	9	26	73	81	68	53	49	6
679	Maissau		342	0	0	0	4	24	66	77	73	58	54	
683	Immendorf	Göllersbach	237	0	0	1	4	27	65	81	68	56	54	
685	Hollabrunn		241	0	0	0	4	26	57	91	67	53	59	8
687	Steinabrunn	Senningbach	255	0	0	0	3	26	56	91	72	52	56	
689	Stetten	Donau	177	0	0	0	1	25	60	89	64	59	55	12
690	Wien (Einlaufbauwerk)	"	175	0	0	0	0	21	50	87	75	63	58	11
691	Kierling	"	264	0	0	0	1	21	57	96	66	52	61	11
693	Klosterneuburg	"	244	0	0	0	0	24	50	88	74	62	57	10
694	Wien (Magdalenenhof)	"	310	0	0	0	3	26	56	89	72	57	54	8
695	Wien-Kagran	"	150	0	0	0	0	22	44	92	69	60	61	17
696	Wien (Spargelfeld)	"	160	0	0	0	0	22	51	89	69	60	61	13
697	Wien-Stadlau (Inselempwerk)	"	163	0	0	0	0	22	48	84	73	61	60	17
698	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	0	0	0	0	23	45	89	73	58	65	12
699	Wien-Neustift		290	0	0	0	2	25	53	92	75	62	57	
700	Tullnerbach	Wien	291	0	0	0	4	24	69	90	71	61	40	6
701	Wien-Mauerbach	"	215	0	0	0	2	22	64	96	68	56	50	7
702	Wien-Innere Stadt	"	171	0	0	0	0	19	33	86	73	66	62	26
703	Wien (Rathausplatz)	"	185	0	0	0	0	19	39	91	70	68	59	16
704	Wien (Lainzer Tor)	"	265	0	0	0	3	26	61	89	65	56	54	8
705	Wien-Wiener Berg	"	240	0	0	0	2	20	52	83	74	64	57	13
708	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	0	0	0	8	22	70	88	69	58	43	7
711	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	"	214	0	0	0	1	19	51	93	68	55	65	11
712	Baden	"	249	0	0	0	3	21	48	95	71	61	57	9
713	Gumpoldskirchen	"	218	0	0	0	2	19	43	92	72	63	64	10
718	Furth-Harras	Triesting	546	0	0	1	14	30	84	84	73	69	10	0
724	Wien (Rosenhügel)	Liesing	250	0	0	0	2	25	54	86	71	57	59	11
725	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	"	190	0	0	0	2	22	49	86	71	59	61	15
727	Wien-Unterlaa	"	200	0	0	0	1	22	48	89	72	61	60	12
728	Wien-Laaer Berg	Schwechat	220	0	0	0	1	21	48	84	71	64	60	16
729	Wien (Zentralfriedhof)	"	170	0	0	0	0	21	51	94	61	55	58	15
733	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	0	0	0	0	23	49	95	65	54	68	11
734	Wien-Neueßling	"	155	0	0	0	0	22	51	91	64	61	64	12
737	Moosbrunn	Piesting	187	0	0	0	4	24	58	87	69	55	57	11
738	Gutenstein	"	495	0	0	0	11	21	89	81	69	72	17	5
740	Miesenbach	"	520	0	0	0	14	20	86	77	73	69	22	4
741	Hohe Wand (Herrgottschn.haus)	"	811	0	0	0	13	41	82	81	68	49	25	6
742	Blumau	"	234	0	0	0	5	22	58	91	67	53	58	11
745	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	0	0	0	1	24	58	87	56	61	61	17
746	Franzensdorf	"	153	0	0	0	0	25	53	94	62	53	66	12
747	Orth an der Donau	"	148	0	0	0	1	25	58	93	59	57	61	11
749	Naglern	Rußbach	280	0	0	0	5	26	70	81	67	53	55	8
751	Ulrichskirchen	"	183	0	0	0	1	25	56	96	67	57	54	9
754	Deutsch-Wagram	"	157	0	0	0	0	27	59	84	69	51	64	11
756	Leopoldsdorf im Marchfeld	"	152	0	0	0	1	30	67	76	60	58	62	11

MOLDAUGEBIET

758	Schenkenfelden	Moldau	745	0	0	0	15	35	87	76	71	61	17	3
759	Sandl		961	0	0	1	12	60	84	76	66	53	11	2
760	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	0	0	2	14	33	93	74	68	62	19	0
763	Gmünd	Lainsitz	500	0	0	0	9	24	72	85	68	57	43	7
765	Altmanns	Braunau	589	0	0	1	8	34	83	81	68	62	24	4
767	Haugschlag	Reißbach	568	0	0	0	11	34	85	79	63	54	35	4
768	Litschau		564	0	0	1	11	29	84	80	68	70	20	2

MARCHGEBIET

770	Vitis	Deutsche Thaya	522	0	0	1	12	27	82	84	68	63	26	2
772	Waidhofen an der Thaya	"	495	0	0	0	9	27	84	83	64	52	40	6
776	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	0	0	0	9	26	83	81	68	54	38	6
777	Breitenfeld	Seebach	568	0	0	1	7	41	89	76	69	54	24	4
780	Japons	Thaya	520	0	0	0	9	29	71	89	63	67	31	6
781	Geras	"	484	0	0	0	10	27	75	85	65	54	43	6
783	Riegersburg	Fugnitzbach	445	0	0	0	12	25	78	87	69	56	32	10
787	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	0	0	0	5	23	59	79	68	66	55	10
788	Großkadolz	"	188	0	0	0	4	25	57	86	68	55	61	
789	Mailberg	"	212	0	0	0	3	23	52	99	70	51	58	
790	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	0	0	0	2	26	50	89	74	51	64	
792	Wildendürnbach	Thaya	208	0	0	0	2	28	56	83	62	57	61	16
793	Drasenhofen	"	216	0	0	0	4	28	77	78	66	51	53	8
796	Hohenau an der March	"	155	0	0	0	1	26	55	101	58	51	61	10
800	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	0	0	0	1	30	58	95	67	47	58	8
801	Poysdorf (Ost)	"	202	0	0	0	1	26	61	90	64	53	62	8
802	Ginzersdorf	"	179	0	0	0	2	29	62	91	61	48	62	10
804	Nexing	Waidenbach	196	0	0	0	1	28	61	88	65	56	57	9

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
805	Dürnkrot	Waidenbach	166	0	0	0	1	24	53	97	62	53	62	13
806	Gänsersdorf	Stempfelbach	150	0	0	0	1	28	56	94	58	55	63	10
810	Marchegg	March	142	0	0	0	0	24	50	91	63	58	59	20

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

816	Kittsee	Donau	137	0	0	0	0	24	55	89	64	57	61	15
818	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	0	0	0	0	25	53	89	54	64	57	23

LEITHAGEBIET

819	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	0	0	0	14	32	98	72	73	62	11	3
821	Naßwald	Naßbach	615	0	0	0	12	33	98	73	75	60	14	0
823	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	0	0	0	12	13	61	95	75	70	36	0
825	Semmering	"	985	0	0	0	13	47	93	66	73	61	12	3
826	Gloggnitz	"	512	0	0	0	15	18	71	83	69	63	39	7
828	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	0	0	1	14	19	75	87	70	76	20	3
830	Neunkirchen	Schwarza	362	0	0	0	8	15	55	90	74	63	47	13
834	Aspang	Großer Pestingbach	498	0	0	1	14	12	76	84	76	64	36	2
836	Trattenbach	Feistritz	1105	0	0	0	10	51	81	87	74	50	10	2
837	Kirchberg am Wechsel	"	555	0	0	2	13	22	84	79	72	69	20	4
838	St. Corona am Wechsel	"	882	0	0	0	8	43	85	77	76	56	16	4
840	Hochwolkersdorf	Pitten	617	0	0	0	14	23	70	88	66	54	43	7
841	Bromberg	"	426	0	0	0	12	18	74	87	77	54	35	8
845	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	0	0	0	8	18	53	92	75	49	61	9
846	Loretto	Leitha	208	0	0	0	2	21	59	86	61	60	60	16
849	Bruck an der Leitha	"	159	0	0	0	0	24	59	88	59	58	63	14
850	Göttlesbrunn	"	167	0	0	0	0	26	55	88	62	55	65	13
851	Bruckneudorf-Heidehof	"	167	0	0	0	0	23	48	90	55	55	65	19
853	Hollern	"	145	0	0	0	1	27	63	88	61	57	57	11
854	Gattendorf	"	150	0	0	0	4	27	55	75	60	67	56	21
856	Nickelsdorf	"	137	0	0	0	0	26	52	84	61	61	61	20

RABBITZGEBIET

858	Hollenthon	Rabnitz	671	0	0	0	15	25	66	85	78	55	34	7
859	Karl	"	373	0	0	1	9	19	69	89	74	62	35	7
862	Kobersdorf	Stoob	333	0	0	0	6	18	60	97	72	50	53	8
863	Siegggraben	"	467	0	0	0	10	21	67	84	73	50	52	9
864	Oberpullendorf	"	251	0	0	0	4	18	64	89	73	47	51	14
865	Frankenau	"	208	0	0	0	3	18	55	100	75	47	55	12
866	Nebersdorf	"	248	0	0	0	3	20	61	89	67	59	55	11
867	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	0	0	0	13	19	61	89	66	52	52	13
869	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	0	0	0	12	26	65	84	68	57	46	7
870	Forchtenstein	"	397	0	0	0	6	22	60	77	76	61	51	12
873	Wulkaprodersdorf	"	164	0	0	0	2	18	60	86	69	55	63	12
874	Eisenstadt	"	195	0	0	0	2	22	50	88	62	55	62	14
876	Eisenstadt	"	184	0	0	0	2	20	47	86	71	59	70	10
877	Draßburg	"	229	0	0	0	3	19	57	87	70	57	63	9
880	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	0	0	0	0	19	52	90	63	63	62	16
884	Neusiedl am See	"	135	0	0	0	0	20	44	85	65	66	68	17
885	Frauenkirchen - NLV	"	122	0	0	0	0	23	55	87	62	57	67	14
886	Podersdorf am See	"	121	0	0	0	0	22	52	89	60	62	63	17
889	Rust	"	119	0	0	0	0	17	48	94	66	59	68	13
890	Mörbisch am See	"	130	0	0	0	0	21	48	88	69	54	68	17
891	Illmitz (Biologische Station)	"	115	0	0	0	0	21	56	90	59	55	61	13
894	Halbturn NLV	"	130	0	0	0	0	22	51	89	63	55	64	17
897	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	0	0	0	3	19	51	95	64	59	55	19
899	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	0	0	0	7	31	88	87	76	64	11	1

RAABGEBIET

900	Hohenau an der Raab	Raab	702	0	0	0	14	28	97	75	77	64	10	0
901	Rechberg	"	926	0	0	0	8	39	84	73	84	66	11	0
902	Fladnitzberg	"	1070	0	0	0	9	43	90	76	80	66	8	3
903	Schöckl	"	1445	0	0	3	15	64	92	78	74	34	55	0
905	Weiz	Weizbach	465	0	0	0	10	12	55	85	75	65	55	8
906	Gleisdorf	Raab	375	0	0	0	9	14	65	80	75	64	55	0
907	St. Radegund	Rabnitzbach	725	0	0	0	9	21	60	88	84	68	30	5
908	Laßnitzhöhe	"	524	0	0	0	10	15	57	81	76	70	47	9
909	Rohr an der Raab	Raab	306	0	0	0	9	16	78	79	76	54	50	3
910	Feldbach	"	323	0	0	0	8	16	62	79	82	61	53	4
911	Wetzelsdorf	"	303	0	0	0	9	14	78	81	75	51	48	9
912	Fehring	"	260	0	0	0	6	18	71	79	74	53	53	11
914	Neumarkt an der Raab	"	243	0	0	0	3	22	63	81	70	58	58	10
915	St. Jakob im Walde	Lafnitz	922	0	0	0	7	34	90	76	76	59	19	4
917	Hohenau am Wechsel	"	1080	0	0	0	10	49	90	82	76	50	8	0
918	Friedberg-Ortgraben	"	550	0	0	0	13	17	72	85	76	60	35	7
920	Altenberg-Hartberg	"	429	0	0	0	8	15	64	76	73	68	54	7
922	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	0	0	0	13	20	68	90	68	57	42	5
924	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	0	0	0	8	19	79	77	70	58	49	7
925	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	0	0	0	10	18	69	71	79	60	51	7
926	Zwieselgraben	Feistritz	1080	0	0	2	11	74	86	75	70	33	7	0
927	Rettenegg	"	860	0	0	0	17	36	99	71	71	62	9	0
928	Alpl	"	1020	0	0	0	12	59	82	78	77	49	8	0
929	Fischbach	"	1050	0	0	0	8	42	87	76	81	61	8	0
931	Birkfeld (Schule)	"	680	0	0	1	12	21	89	74	71	60	32	2
933	St. Johann bei Herberstein	"	410	0	0	0	10	14	69	76	80	61	50	4
935	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	0	0	0	10	14	70	80	79	55	50	7
937	Heiligenkreuz NLV	Lafnitz	228	0	0	0	6	22	75	75	76	54	49	8
938	Mönichkirchen	Pinka	991	0	0	0	8	32	93	82	72	65	12	1
939	Pinkafeld	"	388	0	0	0	6	16	79	75	75	60	48	6
940	Oberwart	"	308	0	0	0	6	18	78	71	67	64	53	6
941	Kleinzicken	Zickenbach	267	0	0	0	6	19	70	86	71	58	50	6
943	Hochneukirchen	Pinka	707	0	0	1	11	36	67	83	73	62	26	6
944	Bernstein	Tauchenbach	600	0	0	0	10	22	59	76	78	65	47	8
946	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	0	0	0	13	20	61	86	67	60	55	13
947	Hirschenstein	"	719	0	0	0	3	27	72	92	67	55	32	7
948	Eisenberg an der Pinka	"	246	0	0	0	6	27	76	64	74	49	59	10

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
951	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	0	0	0	2	18	71	74	74	57	57	12
953	Kukmirn	"	252	0	0	0	7	20	75	75	70	53	53	12
954	Güssing	"	222	0	0	0	8	14	60	86	61	58	64	14
955	Redlschlag	Güns	692	0	0	0	16	24	70	86	67	62	34	6
956	Bad Schönau	Zöbernach	468	0	0	1	13	20	78	87	72	62	28	4
960	Glashütten bei Langeck	Güns	440	0	0	0	10	18	74	84	76	56	40	7

MURGEBIET

963	St. Michael i. Lg.	Mur	1094	0	0	4	21	50	78	53	88	66	5	0
964	Weißpriach	Weißpriach	1100	0	0	10	17	54	86	72	85	37	4	0
965	Mariapfarr	Taurach	1153	0	0	2	24	52	82	66	92	43	4	0
966	Tamsweg	Mur	1025	0	0	3	20	39	89	47	82	71	14	0
968	Turracher Höhe	Turrach	1767	0	0	4	29	87	83	95	55	12	0	0
969	Flattnitz	Paalbach	1430	0	0	1	16	86	78	82	76	23	3	0
970	Paal-Stadl	"	950	0	0	0	14	55	90	62	101	40	3	0
971	Krakauebene	Rantenbach	1318	0	0	0	9	50	96	72	99	33	6	0
973	Murau	"	814	0	0	0	6	41	83	59	84	77	15	0
974	Schöder	Katschbach	900	0	0	0	22	51	86	56	84	58	8	0
976	Oberwölz	Wölzer Bach	810	0	0	0	17	41	89	52	83	71	12	0
978	Judenburg	Mur	730	0	0	0	18	32	93	59	80	68	15	0
980	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	0	0	3	19	61	92	79	80	24	7	0
981	Oberzeiring	Pöls	930	0	0	0	11	38	95	69	83	59	10	0
983	Schmelz	Granitzenbach	1560	0	0	4	20	70	93	75	75	21	7	0
984	Obdach	"	875	0	0	0	17	34	99	59	78	63	15	0
985	St. Wolfgang	Mur	1275	0	0	0	13	52	93	84	79	37	7	0
986	Zeltweg	Mur	669	0	0	1	17	25	84	66	76	75	21	0
988	Großlobming	"	650	0	0	3	12	34	90	58	74	75	16	3
990	Seckau	"	855	0	0	0	18	29	93	66	80	69	10	0
991	Kraubath an der Mur	"	600	0	0	0	13	27	92	61	76	73	20	3
992	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	0	0	0	14	43	95	65	83	58	7	0
993	Kalwang	"	742	0	0	0	11	29	90	70	78	75	12	0
995	Hochreichhart	Liesing	1500	0	0	5	28	81	88	77	71	9	6	0
996	Mautern	Liesingbach	710	0	0	0	11	28	100	63	84	69	10	0
998	St. Michael in Obersteiermark	Mur	580	0	0	0	10	19	86	66	79	71	33	1
1000	Bruck an der Mur	"	482	0	0	0	2	26	80	64	78	74	37	4
1001	Frein an der Mürz	Mürz	875	0	0	11	9	48	97	70	68	52	10	0
1003	Mürzsteg	"	810	0	0	9	17	45	94	70	74	56	8	0
1005	Preiner Gscheid	"	890	0	0	3	17	44	94	75	76	49	7	0
1006	Mürzzuschlag	"	700	0	0	0	15	30	90	67	75	75	13	0
1007	Veitsch	"	665	0	0	0	15	29	98	68	75	71	9	0
1009	Kapfenberg	"	508	0	0	0	6	20	77	68	79	71	40	4
1010	Seewiesen	Thörlbach	980	0	0	0	11	49	95	71	84	48	7	0
1011	Aflenz Kurort	"	784	0	0	0	15	27	87	73	80	70	13	0
1012	Bürgeralm bei Aflenz	"	1500	0	0	4	22	81	90	76	70	16	6	0
1014	Haringgraben	Mürz	1020	0	0	0	16	48	91	72	78	52	8	0
1016	Pernegg	Mur	460	0	0	0	3	19	84	74	79	72	29	0
1017	Breitenau bei Mixnitz	"	560	0	0	0	10	25	84	75	70	74	21	0
1018	Frohnleiten	"	420	0	0	0	2	17	74	79	69	70	46	0
1019	Neuhof	"	770	0	0	0	14	32	97	70	76	65	11	0
1020	Groß St. Florian	Laßnitz	320	0	0	0	11	14	79	70	73	58	51	0
1021	Eichberg	Ubelbach	610	0	0	0	8	20	79	79	85	68	21	0
1023	Gschneid	Mur	1128	0	0	0	4	47	82	87	78	55	9	0
1024	Pleschkogel	"	910	0	0	0	4	34	88	82	80	56	18	0
1026	Graz-Andritz	"	360	0	0	0	7	15	70	78	73	66	47	0
1027	Graz (Universität)	"	366	0	0	0	7	13	51	92	71	68	55	0
1028	Graz-Gries	"	350	0	0	0	10	12	69	79	63	64	56	1
1030	Graz (Flugplatz)	"	340	0	0	0	8	13	58	83	62	68	63	0
1032	Bärnbach	Kainach	420	0	0	0	11	11	80	75	72	68	41	0
1033	Gaberl	"	1160	0	0	0	8	39	83	87	85	52	10	0
1035	Lobming	"	400	0	0	0	10	12	74	82	73	67	43	0
1036	Salzstiegel	"	1340	0	0	0	13	50	99	83	78	35	7	0
1037	Hirscheegg	Teigitsch	1158	0	0	0	7	35	94	80	82	56	9	0
1038	Hebalpe	"	1310	0	0	0	13	69	96	66	74	39	8	0
1039	Pack	"	1115	0	0	0	8	43	96	73	83	51	11	0
1040	Maria Lankowitz	"	530	0	0	0	9	13	64	85	82	51	36	0
1042	Södingberg	Södingbach	480	0	0	1	19	15	78	81	75	67	34	0
1044	Sajach	Kainach	340	0	0	0	12	13	85	68	72	57	49	0
1045	Wiel	Weißer Sulm	900	0	0	0	5	24	79	89	83	62	20	0
1047	Wies	"	390	0	0	0	4	17	59	85	90	62	42	0
1048	St. Anna ob Schwanberg	Schwarze Sulm	1050	0	0	0	7	42	81	84	79	54	15	0
1054	Glanz	Saggaubach	476	0	0	0	9	18	53	84	82	65	41	1
1055	Leutschach	"	370	0	0	0	9	16	72	77	84	63	39	0
1057	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	0	0	0	10	19	51	82	74	73	45	1
1061	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	0	0	0	10	14	64	78	82	63	47	0
1063	Frauental	"	350	0	0	0	11	13	78	76	73	60	46	0
1064	Stainz	Stainzbach	340	0	0	0	12	12	81	71	71	58	53	0
1065	Hochgleinz	Gleinzbach	340	0	0	0	11	15	75	75	74	58	47	0
1066	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	350	0	0	0	10	14	85	67	75	58	45	0
1068	Unterpurkla	Mur	220	0	0	0	4	19	69	75	63	70	54	0
1070	St. Peter am Ottersbach	Saßbach	270	0	0	0	7	17	73	75	70	60	50	0
1071	Straden	Gnasbach	360	0	0	0	9	15	53	85	70	71	51	0
1072	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	0	0	0	6	17	64	79	76	66	52	0
1073	Waltra	Drauchenbach	380	0	0	0	4	18	54	80	70	68	53	0
1074	Bad Radkersburg	Mur	208	0	0	0	4	19	59	76	77	65	58	0
1075	Zelting	"	200	0	0	0	3	21	68	75	72	63	52	0
1076	Bonisdorf	"	376	0	0	0	9	24	64	68	69	62	58	0

DRAUGEBIET

1077	Sillian	Drau	1075	0	0	2	21	53	87	50	86	55	11	0
1079	Hochberg	Villgratenbach	1700	0	0	1	15	67	85	85	86	23	3	0
1080	Innervillgraten	"	1400	0	0	4	30	68	79	68	87	27	2	0
1081	Kartitsch	Drau	1415	0	0	0	12	65	85	68	97	30	8	0
1090	Prägraten	Isel	1340	0	0	1	15	67	85	62	99	33	3	0
1091	Virgen	"	1198	0	0	0	9	37	99	60	93	59	8	0
1093	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	0	0	2	19	67	83	90	85	49	0	0
1094	Matrei in Osttirol	"	1040	0	0	0	7	49	87	56	97	59	10	0
1095	St. Jakob i. Def.	Schwarzach	1400	0	0	8	29	69	68	76	97	18	0	0
1097	Hopfgarten i. Def.	"	1110	0	0	1	20	72	72	51	98	44	7	0
1099	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	0	0	0	13	49	93	65	102	35	8	0
1103	Zettersfeld	Drau	1912	0	0	4	26	86	83	94	62	10	0	0
1104	Lienz	"	659	0	0	0	8	31	83	58	65	94	26	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
1108	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	0	0	0	8	49	98	58	103	40	9	0
1109	Penzelberg-Iselsberg	Möll	1210	0	0	0	8	49	98	58	103	40	9	0
1111	Oberdrauburg	Drau	620	0	0	0	7	35	81	59	59	84	35	5
1112	Irschen-Leppen	"	1150	0	0	0	8	43	99	61	102	44	8	0
1113	Dellach im Drautal	"	628	0	0	0	12	33	74	62	68	88	27	1
1114	Greifenburg	"	610	0	0	0	9	42	85	48	73	81	22	5
1115	Sachsenburg	"	550	0	0	0	2	33	88	57	65	88	29	3
1118	Heiligenblut	Möll	1380	0	0	0	8	52	97	59	105	35	9	0
1121	Stall	"	820	0	0	0	6	44	94	57	84	66	14	0
1122	Wöllatal	"	1550	0	0	1	20	78	88	78	78	21	1	0
1123	Innerfragant	"	1195	0	0	0	9	51	98	60	113	26	8	0
1124	Kleindorf	"	735	0	0	0	10	36	85	59	77	79	19	0
1125	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	0	0	2	25	87	83	94	65	9	0	0
1126	Mallnitz	"	1196	0	0	0	14	56	89	65	100	37	4	0
1128	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	0	0	0	13	57	89	61	91	45	9	0
1129	Innerkrems	"	1520	0	0	2	23	85	89	69	79	18	0	0
1133	Malta	Malta	830	0	0	0	1	32	93	69	91	66	13	0
1134	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	0	0	0	14	56	108	86	72	23	6	0
1135	Millstatt	"	591	0	0	0	0	28	98	54	64	88	26	7
1136	Hochegg	Drau	1030	0	0	0	5	34	92	68	90	61	15	0
1137	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	0	0	0	4	46	88	50	84	80	13	0
1139	Goldeck	Weißbach	1885	0	0	4	33	79	84	97	56	12	0	0
1140	Fresach	Drau	735	0	0	0	1	26	91	67	81	74	23	2
1141	Weissenstein	"	510	0	0	0	0	32	93	61	60	86	30	3
1142	Villacher Alpe	Weißbach	2164	0	0	11	44	93	83	86	41	7	0	0
1143	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	0	0	0	8	51	97	55	84	57	13	0
1144	Villach	"	494	0	0	0	1	23	83	65	57	79	49	8
1145	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	0	0	0	2	24	79	66	58	75	51	10
1146	Ossiach	"	520	0	0	0	2	29	91	59	73	76	32	7
1147	Kanzelhöhe	"	1526	0	0	0	14	62	91	69	83	39	7	0
1148	Afritz	Afritzer Bach	715	0	0	0	2	41	97	55	79	70	21	0
1153	Maria Luggau	Gail	1140	0	0	0	10	53	98	58	104	35	7	0
1154	Kornat	"	1047	0	0	0	3	24	100	70	87	67	14	0
1155	Kötschach-Mauthen	"	705	0	0	0	8	27	83	60	78	77	31	1
1156	Plöckenpaß	"	1232	0	0	0	12	43	98	74	97	34	7	0
1157	Reisach	"	646	0	0	0	5	42	79	58	78	79	24	0
1158	Waidegg	"	635	0	0	0	7	42	80	59	75	74	28	0
1159	Tröpolach	"	655	0	0	0	12	46	82	51	71	74	27	2
1160	Naßfeld	"	1530	0	0	1	19	91	76	80	77	20	1	0
1161	Weißbriach	Gösseringbach	800	0	0	0	10	55	88	50	83	66	13	0
1162	Förolach	Gail	565	0	0	0	15	39	82	55	70	74	30	0
1163	Feistritz an der Gail	"	590	0	0	0	12	35	85	56	63	75	35	4
1165	Arnoldstein	Gailitz	580	0	0	0	10	27	86	65	61	74	35	7
1166	Faak am See	Faaker See	585	0	0	0	3	27	90	67	62	74	35	6
1167	Wernberg	Drau	565	0	0	0	0	25	88	63	69	81	33	0
1168	Rosenbach	"	540	0	0	0	15	66	70	52	75	64	23	0
1169	Bärental	"	1000	0	0	0	12	56	94	62	84	47	10	0
1170	Tschachoritsch	"	600	0	0	0	2	22	90	64	65	76	39	7
1171	Kirschentheuer-Babniak	"	440	0	0	0	12	38	84	52	72	73	30	4
1172	Loiblunnel	"	1067	0	0	0	11	41	96	69	91	49	8	0
1173	Bodental	"	995	0	0	0	14	52	97	55	80	55	12	0
1174	Ferlach	"	470	0	0	0	7	22	90	63	66	72	40	0
1175	Zell-Pfarr	"	900	0	0	0	13	49	94	65	82	52	10	0
1176	Schwarz	"	780	0	0	0	8	33	96	61	78	63	23	0
1177	Seeberg	Vellach	1040	0	0	0	9	44	89	73	82	54	14	0
1178	Eisenkappel	"	580	0	0	0	9	31	93	61	73	76	22	0
1179	Falkert	Gurk	1855	0	0	7	38	81	84	90	56	8	1	0
1180	Maitratten-Sonnleiten	"	1000	0	0	0	11	57	91	68	91	40	7	0
1181	Sirnitz	"	850	0	0	0	14	54	92	60	79	57	9	0
1182	Weitensfeld	"	705	0	0	0	11	37	87	58	79	80	13	0
1183	Winklern ob Straßburg	"	1040	0	0	0	5	34	92	68	88	66	12	0
1184	Grades-Klachel	Metnitz	725	0	0	0	9	34	96	59	83	72	12	0
1185	Friesach	"	634	0	0	0	13	27	88	69	75	81	22	0
1186	Neumarkt in Steiermark	Olsa	872	0	0	0	7	40	94	67	76	71	10	0
1187	Gaisberg	"	930	0	0	0	6	55	89	60	89	56	10	0
1188	Gutting	Silberbach	710	0	0	0	1	28	93	66	76	78	20	0
1189	Silbereg	Gurk	598	0	0	0	13	30	95	62	72	77	24	0
1191	Knappenberg	Görtschitz	1050	0	0	0	7	46	97	64	91	50	10	0
1192	Wietersdorf	"	630	0	0	0	2	22	92	69	68	72	35	5
1193	Magdalensberg	Gurk	920	0	0	0	4	41	89	67	83	62	15	4
1194	Sillehof	"	450	0	0	0	6	28	87	62	60	75	43	4
1195	Radweg-Gradisch	Glan	666	0	0	0	8	32	87	58	61	75	36	8
1196	Hörzendorf	"	475	0	0	0	10	39	80	58	69	73	33	0
1197	St.Veit an der Glan	"	475	0	0	0	2	24	85	70	64	70	47	0
1198	Dreifaltigkeit	"	1180	0	0	0	8	53	92	64	87	50	11	0
1199	Drasendorf	"	580	0	0	0	1	25	94	65	73	75	29	0
1200	Klagenfurt (Flugplatz)	"	447	0	0	0	5	26	80	66	63	73	47	0
1201	Klagenfurt	Glanfurt	442	0	0	0	0	21	78	63	50	82	56	1
1202	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	0	0	0	2	24	93	64	63	71	42	0
1203	Keutschach	"	530	0	0	0	3	31	95	52	67	74	38	0
1204	Pörtlach	"	452	0	0	0	0	25	82	63	59	75	54	0
1205	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	0	0	0	9	27	87	62	64	70	45	0
1206	Klopein am Klopeiner See	"	470	0	0	0	10	33	79	61	65	75	36	6
1207	Dix	Wölfnitzbach	1150	0	0	0	9	48	93	64	87	52	11	0
1208	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	0	0	0	2	22	86	58	66	75	43	6
1209	Rauniak	"	635	0	0	0	9	31	108	71	94	51	1	0
1210	Lavamünd	Drau	350	0	0	0	9	16	91	58	70	72	48	1
1211	Reichenfels	Lavant	800	0	0	0	15	43	95	59	77	68	14	0
1212	Preblau	"	790	0	0	0	7	54	88	65	73	60	10	0
1213	Preitenegg	"	1035	0	0	0	7	47	89	69	84	58	11	0
1214	Forst-Saualpe	Weißbach	700	0	0	0	1	31	91	67	70	68	31	6
1215	Wolfsberg	Lavant	440	0	0	0	11	21	85	69	61	67	42	0
1216	St.Michael-Wolfsberg	"	510	0	0	0	4	19	88	63	67	73	46	5
1217	St.Andrä im Lavanttal	"	402	0	0	0	12	16	79	72	65	70	48	3
1218	Pustritz	"	790	0	0	0	16	39	86	64	73	72	20	5
1219	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	0	0	1	15	71	87	79	77	29	6	0
1220	Soboth	"	1145	0	0	0	8	40	93					

**Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größe beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr
RHEINGEBIET														
24	Klösterle	Alfenz	1057		63,6	56,4	75,5	60,7	34,1	19,7		310,0	100,8	06.2003
40	Frastanz	Ill	491	92,8	97,6	101,4	72,3	43,6	33,2	36,6	32,4	509,9	159,6	07.2003
57	Dornbirn	Dornbirnerach	441	56,8	64,0	66,3	79,2	50,8	39,8	31,3	7,2	395,4	110,6	07.2006
61	Schopponau	Bregenzerach	835	66,2	51,4	54,0	67,0	53,2	30,1	32,8		354,7	90,9	06.2003
80	Alberschwende	Bregenzerach	717	57,2	52,5	68,7	71,7	63,4	43,1	31,4		388,0	92,1	06.2003
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
97	Vorderhornbach	Lech	960	85,0	59,9	48,9	77,5	64,9	40,6	41,4		418,2	112,0	07.1983
114	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	71,9	45,1	86,5	97,0	65,6	49,7	49,6		465,4	114,8	07.2006
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
152	Ladis-Neuegg	Inn	1350		77,3	77,4	89,2	78,6	52,2	39,3		414,0	116,1	06.2006
192	Obergurgl	Gurgler Ache	1940		64,7	60,3	77,9	66,4	44,5	19,1		332,9	94,0	06.1996
237	Patscherkofel	Sill	2247			66,7	81,2	46,4	24,5			218,8	106,0	08.1992
299	Aschau	Aschauer Ache	1005	65,4	60,2	57,4	65,0	48,8	30,4	31,9		359,1	93,4	07.2006
304	St.Johann in Tirol-Almdorf	Großache	756	71,5	68,8	77,6	82,1	67,7	43,3	32,3		443,3	114,3	07.2006
SALZACHGEBIET														
362	Waidring	Loferbach	760	69,7	51,5	49,9	41,9	48,7	35,1	26,2		323,0	79,0	07.2006
TRAUNGBIET														
467	Almsee (Forsthaus)	Alm	590		44,1	41,5	20,2	22,7	9,2	16,0		153,7	74,4	08.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS														
479	Reichenau	Große Gusen	685		49,8	51,7	66,5	50,4	18,7	19,5		256,6	109,8	08.1992
483	Enns	Donau	259		55,8	88,4	69,5	53,4	27,0	21,6		315,7	105,5	07.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
569	Lunz am See	Ybbs	612	54,1	50,8	68,9	64,9	50,0	29,7	21,9		340,3	107,7	08.1992
578	Wolfsbach	Urlbach	336	91,2	93,9	93,0	84,3	50,4	58,1	41,3		512,2	111,9	07.2001
609	Frankenfels	Pielach	465	72,9	73,4	82,2	85,2	72,4	39,8	24,2		450,1	83,2	07.2006
645	Ottenstein	Kamp	555	68,5	65,5	71,7	99,6	67,2	44,0	24,4		440,9	105,4	08.2003
659	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	66,7	62,4	95,3	117,0	74,2	41,8	27,3		484,7	131,9	08.2003
661	Pyhra	Perschling	302		66,4	89,6	110,7	76,5	44,7	25,0		412,9	125,6	07.2006
685	Hollabrunn	Göllersbach	241	91,9	81,7	123,4	142,7	106,9	57,2	27,8		631,6	131,8	07.2003
689	Stetten	Donau	177	70,0	69,4	82,0	92,5	54,8	31,2	21,4	19,0	440,3	129,6	08.2003
695	Wien-Kagran	Donau	150	125,1	137,9	146,7	173,8	131,3	75,0	45,8		835,6	177,6	07.2006
698	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	99,0	120,0	127,0	164,0	120,0	54,0	40,0		724,0	144,0	08.1992
701	Wien-Mauerbach	Wien	215	56,5	65,4	72,6	82,8	65,4	35,2	25,4		403,3	108,0	07.1994
734	Wien-Neußling	Donau	155	58,9	81,7	96,5	113,3	73,7	46,2	25,2		495,5	143,2	07.2003
737	Moosbrunn	Piesting	187	103,1	113,7	155,4	132,7	129,3	67,7	36,9	26,0	764,8	185,5	07.1994
746	Franzensdorf	Donau	153	63,3	61,2	91,2	120,2	79,1	38,8	20,1		473,9	99,2	08.2003
749	Naglern	Rußbach	280	99,1	108,2	129,0	137,7	126,1	63,6	38,7	23,2	725,6	172,6	08.2003
MOLDAUGEBIET														
768	Litschau	Reißbach	564	57,4	66,2	74,7	88,1	69,6	37,8	22,2		416,0	107,4	08.1992
MARCHGBIET														
793	Drasenhofen	Thaya	216	76,3	103,4	110,3	146,9	124,2	65,7	31,1		657,9	121,5	07.2006
LEITHAGEBIET														
821	Naßwald	Naßbach	615	75,9	79,7	75,4	92,1	69,5	23,6			416,2	97,4	08.2003
RABNITZGEBIET														
858	Hollenthon	Rabnitz	671	63,4	69,6	77,9	104,5	76,7	36,5	21,6		450,2	111,6	07.2002
865	Frankenau	Stoob	208	51,6	63,0	66,5	75,3	71,7	40,1			368,2	104,6	07.2003
891	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	70,5	95,8	99,8	123,9	97,6	77,5	46,1		611,2	122,7	07.2003
RAABGEBIET														
922	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525		109,1	92,6	101,9	89,0	75,6	49,8		518,0	105,3	07.2002
DRAUGEBIET														
1079	Hochberg	Villgratenbach	1700	82,0	71,3	45,5	88,1	72,1	47,2	37,5		443,7	106,0	07.1990
1090	Prägraten	Isel	1340	75,7	56,2	52,6	61,6	52,4	53,3	41,5		393,3	104,4	08.2003
1094	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	73,9	72,5	57,3	71,0	63,2	42,6	27,5		408,0	105,2	07.2006

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

12 (1083)	Abfaltersbach	12 (1031)	Breitenbach
8 (671)	Abtsdorf	9 (777)	Breitenfeld
4 (367)	Ach-Burghausen	3 (223)	Brenner
2 (127)	Achenkirch	3 (288)	Bromberg
2 (129)	Achenkirch-M.köpfl	10 (841)	Bromberg
6 (509)	Admont	10 (849)	Bruck an der Leitha
11 (1011)	Aflenz Kurort	11 (1000)	Bruck an der Mur
13 (1148)	Afritz	10 (851)	Bruckneudorf-Heidehof
6 (506)	Aigen im Ennstal	6 (524)	Brunnbach
80	Alberschwende	6 (515)	Brunngrabens
8 (708)	Alland (Autobahnmeisterei)	4 (294)	Buchacker
8 (709)	Alland-Groisbach	11 (1013)	Buchberg
552	Allerheiligen	4 (334)	Buchebein
467	Almsee (Forsthaus)	10 (875)	Buchkogel
928	Alpi	11 (1012)	Bürgeralm bei Aflenz
3 (209)	Alphütte		
1 (56)	Altach		
10 (920)	Altenberg-Hartberg		
7 (648)	Altenburg		
4 (378)	Altheim		
8 (794)	Altlichtenwarth		
6 (765)	Altmanns		
5 (453)	Altmünster		
5 (646)	Altpölla		
3 (282)	Am Nachtsöllberg		
1 (41)	Amerlügen		
2 (103)	Ammerwald		
1 (581)	Amstetten		
10 (895)	Andau		
1 (69)	Andelsbuch		
11 (932)	Anger		
7 (536)	Annaberg		
4 (349)	Annaberg		
12 (1085)	Anras		
10 (887)	Apetlon		
7 (639)	Arbesbach		
13 (1165)	Arnoldstein		
7 (596)	Artstetten-Nussendorf		
5 (412)	Aschach an der Donau		
4 (299)	Aschau		
9 (834)	Aspang		
8 (669)	Asperhofen		
12 (1087)	Assling-Vergein		
5 (462)	Attersee		
8 (663)	Atzenbrugg		
1 (63)	Au		
9 (833)	Ausseraigen		
7 (633)	Ausserhalbach		
3 (219)	Axams		

- B -

1 (88)	Baad	12 (1031)	Breitenbach
5 (435)	Bad Aussee	9 (777)	Breitenfeld
5 (437)	Bad Aussee	3 (223)	Brenner
13 (1164)	Bad Bleiberg	3 (288)	Bromberg
8 (745)	Bad Deutsch-Altenburg	10 (841)	Bromberg
12 (1072)	Bad Gleichenberg	10 (849)	Bruck an der Leitha
444	Bad Goisern	11 (1000)	Bruck an der Mur
448	Bad Ischl	10 (851)	Bruckneudorf-Heidehof
421	Bad Leonfelden	6 (524)	Brunnbach
497	Bad Mitterndorf	6 (515)	Brunngrabens
12 (1074)	Bad Radkersburg	4 (294)	Buchacker
11 (956)	Bad Schönan	11 (1013)	Buchberg
10 (924)	Bad Waltersdorf	4 (334)	Buchebein
8 (712)	Baden	10 (875)	Buchkogel
338	Badgastein	11 (1012)	Bürgeralm bei Aflenz
124	Bärenbad		
13 (1169)	Bärenthal		
12 (1032)	Bärnbach		
564	Bärnkopf		
808	Baumgarten an der March		
243	Baumkirchen		
539	Behamberg		
795	Bernhardsthal		
1 (944)	Bernstein		
104	Berwang		
240	Bettelwürthütte		
33	Biberacher Hütte		
158	Bielal		
52	Bildstein		
11 (931)	Birkfeld (Schule)		
6 (493)	Birnberg		
4 (347)	Bischofshofen		
68	Bizau		
13 (1145)	Bleistätter Moor		
1 (36)	Blons		
1 (31)	Bludenz		
8 (742)	Blumau		
3 (95)	Boden		
13 (1173)	Bodental		
2 (110)	Bodenwald		
6 (535)	Bodinggraben		
4 (337)	Böckstein		
1 (70)	Bödele		
12 (1076)	Bonisdorf		
6 (529)	Bosruckhütte		
4 (311)	Bramberg		
1 (30)	Brand		
8 (665)	Brand-Laaben		
3 (279)	Brandenberg		
13 (1219)	Brand-Koralpe		
1 (29)	Brandner Gletscher		
4 (375)	Braunau am Inn		
2 (171)	Braunschweiger Hütte		
1 (83)	Bregenz		
1 (84)	Bregenz		
1 (82)	Bregenz-Rieden		
6 (536)	Breitenau		
11 (1017)	Breitenau bei Mixnitz		

- C -

7 (610) Christenthal

- D -

1 (25)	Dalaas	10 (899)	Festenburg-Hinterberg
1 (65)	Damüls	5 (450)	Feuerkogel
1 (64)	Damüls Uga	1 (78)	Feuerstätter Sättel
12 (1089)	Defregger Haus	4 (303)	Fieberbrunn
12 (1113)	Dellach im Drautal	3 (201)	Finstertal-Gametzköpfl
10 (847)	Deutsch Brodersdorf	10 (929)	Fischbach
9 (818)	Deutsch Jahndorf	4 (306)	Fischbachalm-Kaiserbachtal
10 (925)	Deutsch Kaltenbrunn	6 (484)	Flachau
8 (754)	Deutsch Wagram	8 (674)	Flachberg
10 (897)	Deutschkreutz-Girm	10 (902)	Fladnitzberg
12 (1061)	Deutschlandsberg	11 (969)	Flattnitz
1 (62)	Diedamskopf	2 (157)	Flirsch
4 (336)	Dienten	2 (161)	Fluchthornferner
13 (1207)	Diex	13 (1162)	Förolach
9 (774)	Dobersberg	1 (34)	Fontanella
3 (260)	Dominikushütte	2 (99)	Forchach
6 (502)	Donnersbach	10 (870)	Forchtenstein
6 (500)	Donnersbachwald	13 (1214)	Forst-Saualpe
10 (880)	Donnerskirchen	8 (735)	Forsthaus Lobau
10 (881)	Donnerskirchen (Waldgasse)	10 (865)	Frankenau
1 (81)	Doren	5 (464)	Frankenburg
8 (710)	Dornbach	7 (609)	Frankenfels
1 (57)	Dornbirn	3 (234)	Franz-Senn-Hütte
13 (1199)	Drasendorf	8 (746)	Franzensdorf
9 (793)	Drasenhofen	1 (40)	Frastanz
10 (877)	Draßburg	10 (885)	Frauenkirchen - NLV
13 (1198)	Dreifaltigkeit	12 (1063)	Frauental
3 (232)	Dresdner Hütte	1 (44)	Fraxern
9 (778)	Drösiel	11 (1001)	Frein an der Mürz
9 (779)	Drosendorf	6 (545)	Freistadt
11 (946)	Dürnbach im Burgenland	10 (918)	Friesach
9 (805)	Dürnkut	10 (918)	Friedberg-Ortgraben
4 (351)	Dürrenberg	4 (373)	Friedburg
3 (271)	Durlaßboden	13 (1185)	Friesach
3 (270)	Durlaßboden	3 (261)	Friesenbergshaus
		3 (196)	Frischmannhütte
		11 (1018)	Frohnleiten
		8 (757)	Fuchsenbgl
		2 (137)	Furgglersee
		8 (718)	Furth-Harras
		5 (456)	Fuschi
		1 (48)	Fussach

- G -

12 (1033)	Gaberl	10 (899)	Festenburg-Hinterberg
9 (806)	Gänsersdorf	5 (450)	Feuerkogel
13 (1187)	Gaisberg	1 (78)	Feuerstätter Sättel
6 (542)	Gaishorn	4 (303)	Fieberbrunn
1 (47)	Gaissau	3 (201)	Finstertal-Gametzköpfl
6 (480)	Gallneukirchen	10 (929)	Fischbach
5 (418)	Gallspach	4 (306)	Fischbachalm-Kaiserbachtal
2 (162)	Galtür	6 (484)	Flachau
1 (13)	Gargellener Kopf	8 (674)	Flachberg
7 (651)	Gars am Kamp	10 (902)	Fladnitzberg
1 (10)	Gaschurn	11 (969)	Flattnitz
11 (982)	Gasselsdorf	2 (157)	Flirsch
10 (854)	Gattendorf	2 (161)	Fluchthornferner
5 (415)	Geboltskirchen	13 (1162)	Förolach
12 (1029)	Gedersberg	1 (34)	Fontanella
7 (657)	Gedersdorf	2 (99)	Forchach
2 (146)	Gepatschalpe	10 (870)	Forchtenstein
9 (781)	Geras	13 (1214)	Forst-Saualpe
4 (368)	Geretsberg-Webersdorf	8 (735)	Forsthaus Lobau
3 (272)	Gerlos	10 (865)	Frankenau
3 (273)	Gerlos-Gmünd	5 (464)	Frankenburg
7 (622)	Gföhl	7 (609)	Frankenfels
9 (802)	Ginzersdorf	3 (234)	Franz-Senn-Hütte
3 (262)	Ginzling	8 (746)	Franzensdorf
4 (354)	Glanegg	1 (40)	Frastanz
12 (1054)	Glanz	10 (885)	Frauenkirchen - NLV
11 (960)	Glashütten bei Langeck	12 (1063)	Frauental
12 (1051)	Gleinstätten	1 (44)	Fraxern
10 (906)	Gleisdorf	11 (1001)	Frein an der Mürz
12 (1116)	Glocknerhaus	6 (545)	Freistadt
1 (143)	Glockturn	10 (918)	Friesach
826	Gloggnitz	10 (918)	Friedberg-Ortgraben
6 (763)	Gmünd	4 (373)	Friedburg
452	Gmunden	13 (1185)	Friesach
454	Gmunden-Traunleiten	3 (261)	Friesenbergshaus
570	Göstling an der Ybbs	3 (196)	Frischmannhütte
10 (850)	Göttlesbrunn	11 (1018)	Frohnleiten
13 (1132)	Götskessel	8 (757)	Fuchsenbgl
1 (434)	Göfl	2 (137)	Furgglersee
13 (1139)	Golddeck	8 (718)	Furth-Harras
5 (420)	Goldwörth	5 (456)	Fuschi
4 (350)	Golling	1 (48)	Fussach
6 (514)	Gollrad (Wegscheid)		
1 (21)	Golm		
13 (1149)	Golzentipp-Gudis		
5 (443)	Gosau		
3 (200)	Gossenkölle		
7 (604)	Grabenegg		
13 (1184)	Grades-Klächl		
3 (267)	Gradlaste		
7 (644)	Grafenschlag		
7 (658)	Grafenwörth		
2 (123)	Gramai NL		
2 (94)	Gramais		
11 (1025)	Gratkorn		
12 (1030)	Graz (Flugplatz)		
12 (1027)	Graz (Universität)		
11 (1026)	Graz-Andritz		
12 (1028)	Graz-Gries		
12 (1114)	Greifenburg		
7 (562)	Grein		
6 (504)	Greith		
7 (591)	Gresten		
3 (194)	Gries		
3 (218)	Gries im Sellrain		
5 (417)	Grieskirchen-Moosham		
4 (305)	Griesner Alm		
6 (499)	Gröbming		

- F -

13 (1166)	Faak am See	10 (899)	Festenburg-Hinterberg
8 (680)	Fahndorf	5 (450)	Feuerkogel
13 (1179)	Falkert	1 (78)	Feuerstätter Sättel
13 (1138)	Farchtner See	4 (303)	Fieberbrunn
10 (912)	Fehring	3 (201)	Finstertal-Gametzköpfl
8 (739)	Feichtenbach	10 (929)	Fischbach
13 (1163)	Feistritz an der Gail	4 (306)	Fischbachalm-Kaiserbachtal
12 (1093)	Felbertauerntunnel	6 (484)	Flachau
10 (910)	Feldbach	8 (674)	Flachberg
1 (45)	Feldkirch-Gisingen	10 (902)	Fladnitzberg
2 (139)	Fendels	11 (969)	Flattnitz
13 (1174)	Ferlach	2 (157)	Flirsch

11 (1020) Groß St. Florian
 7 (641) Groß-Gerungs
 4 (341) Großarl
 2 (116) Großer Hornboden
 7 (620) Großheirichschlag
 9 (788) Großkadolz
 11 (988) Großlobming
 11 (934) Großwilfersdorf
 6 (498) Grubegg
 4 (360) Grubhof-St.Martin
 5 (468) Grünau-Almegg
 3 (265) Grüne-Wand-Hütte
 12 (1082) Grüneben
 4 (301) Gruttenhütte
 12 (1092) Gschlöss (Boden)
 11 (1023) Gschnaidt
 3 (227) Gschnitz-Obertal
 3 (264) Gschölswand
 6 (510) Gstatterboden
 11 (954) Güssing
 1 (51) Gütle
 12 (128) Gufferthütte
 5 (400) Guglwald
 5 (713) Gumpoldskirchen
 5 (682) Guntersdorf
 5 (714) Guntramsdorf
 5 (550) Gutau
 5 (730) Gutenhof
 5 (738) Gutenstein
 13 (1188) Guttaring

- H -

8 (752) Hagenbrunn
 1 (950) Hagendorf-Luising
 4 (297) Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
 3 (101) Hahnenkamm-Reutte
 3 (258) Hahnpeitz
 4 (313) Haidbach
 3 (205) Haiming
 7 (630) Hainfeld
 10 (894) Halbturn NLV
 2 (131) Hall in Tirol
 3 (238) Halltal (Oberbergstollen)
 1 (58) Hard (Rotachstrasse)
 11 (1014) Haringgraben
 8 (676) Harmannsdorf
 10 (921) Hartberg
 8 (736) Haschendorf
 5 (402) Haslach
 9 (767) Haugschlag
 9 (839) Haßbach
 12 (1038) Hebalpe
 4 (292) Hechleitalm
 12 (1118) Heiligenblut
 11 (937) Heiligenkreuz NLV
 5 (401) Helfenberg
 5 (427) Hellmonsödt
 7 (636) Herzogenburg
 6 (512) Hieflau
 8 (731) Himberg
 2 (182) Hinterseiferner
 2 (96) Hinterhornbach
 7 (576) Hinterlug
 2 (117) Hinterriß
 4 (352) Hintersee
 6 (526) Hinterstoder
 12 (1037) Hirscheegg
 9 (824) Hirschenkogel
 11 (947) Hirschenstein
 1 (76) Hittisau
 12 (1043) Hitzendorf
 13 (1131) Hochalm (Ochsenhütte)
 12 (1079) Hochberg
 4 (372) Hocheck
 13 (1136) Hocheegg
 4 (302) Hochfilzen
 12 (1065) Hochglinz
 2 (186) Hochjochospiz
 11 (945) Hochneukirchen
 11 (995) Hochreichhart
 1 (73) Hochrubachalpe
 3 (126) Hochstößen
 10 (860) Hochstraß
 12 (1117) Hochtor
 10 (840) Hochwolkersdorf
 2 (100) Höfen-Oberhornberg
 1 (86) Hörbranz
 5 (433) Hörching
 13 (1196) Hörzendorf
 5 (416) Hofkirchen an der Trattnach
 7 (611) Hofstetten
 8 (741) Hohe Wand (Herrgottschn.haus)
 10 (917) Hohenau am Wechsel
 9 (796) Hohenau an der March
 10 (900) Hohenau an der Raab
 7 (629) Hohenberg
 1 (55) Hohenems
 7 (573) Hohenlehen
 6 (508) Hohentauern
 2 (135) Hohenzollernhaus
 8 (685) Hollabrunn
 7 (637) Hollenburg
 7 (572) Hollenstein an der Ybbs
 10 (858) Hollenthon
 10 (853) Hollern
 2 (93) Holzgau
 3 (284) Hopfgarten i.Brt.
 12 (1096) Hopfgarten i.D.-Hof
 12 (1097) Hopfgarten i.Def.
 4 (348) Hüttai
 4 (359) Hütten
 4 (340) Hüttschlag
 13 (1143) Hundsmaierhof-Heiligengeist
 6 (527) Huttererböden

- I -

4 (365) Ibm
 10 (891) Illmitz (Biologische Station)
 8 (683) Immendorf
 2 (169) Imst (Oberstadt)
 11 (989) Ingering II
 3 (276) Inneralpbach
 13 (1123) Innerfragant
 7 (631) Innerhalbach
 13 (1129) Innerkrems
 1 (42) Innerlaterns
 3 (225) Innerschmirn-Kasern
 12 (1080) Innervillgraten
 3 (220) Innsbruck (Flughafen)
 3 (222) Innsbruck (Univ.)
 3 (221) Innsbruck-Seegrube
 3 (213) Inzing
 3 (212) Inzinger Alm-Kaserboden
 6 (503) Irdning
 12 (1112) Irschen-Leppen
 12 (1108) Iselsberg-Penzelberg

- J -

12 (1046) Jägerwirt
 13 (1125) Jämnigalm
 3 (160) Jamtalferner (Zunge)
 3 (159) Jamtalferner-Rußkopf
 3 (780) Japons
 3 (616) Jauerling (ORF)
 3 (251) Jenbach
 3 (180) Jerzens-Ritzenried
 3 (296) Jochberg
 3 (115) Johannstal-Filzwaldboden
 11 (978) Judenburg
 5 (396) Julbach
 2 (107) Jungholz

- K -

3 (210) KW-Straßberg
 2 (148) Kaiserbergtal
 9 (822) Kaiserbrunn
 12 (1099) Kals am Großglockner
 12 (1098) Kalser Tauernhaus
 4 (317) Kalser Törl
 11 (993) Kalwang
 13 (1147) Kanzelhöhe
 11 (1009) Kapfenberg
 2 (164) Kappl-Oberbichl
 4 (326) Kaprun
 4 (346) Karbachalm (Talstation)
 10 (859) Karl
 11 (1004) Karlgraben
 12 (1088) Karlsbader Hütte
 7 (624) Karlstetten
 6 (547) Karlstift
 2 (155) Kartellboden Damm
 12 (1081) Kartitsch
 2 (109) Kastenalm
 8 (717) Kaumberg
 2 (177) Kaunergräthütte
 2 (150) Kaunertal-Feichten
 3 (283) Kelchsau
 5 (414) Kematen am Innbach
 7 (627) Kernhof
 13 (1203) Keutschach
 7 (588) Kienberg
 8 (691) Kierling
 7 (613) Kilb
 11 (994) Kindtal
 12 (1066) Kirchbach in Steiermark
 9 (837) Kirchberg am Wechsel
 4 (300) Kirchberg in Tirol
 12 (1097) Kirchberg ob der Donau
 6 (286) Kirchbichl
 6 (472) Kirchdorf an der Krems
 1 (513) Kirchenlandl
 1 (942) Kirchfidisch
 4 (428) Kirchschlag bei Linz
 13 (1171) Kirchschneuer-Babniak
 4 (816) Kittsee
 2 (298) Kitzbühel
 12 (1057) Kitzpeak im Sausal
 13 (1201) Klagenfurt
 13 (1200) Klagenfurt (Flugplatz)
 4 (339) Klammsstein
 6 (534) Klaus an der Pyhrnbahn
 8 (707) Klausen-Leopoldsdorf
 6 (257) Klaushof
 6 (531) Klein Pyhrgas
 13 (1124) Kleindorf
 11 (987) Kleinlobming
 6 (555) Kleinpertenschlag
 6 (519) Kleinreifling
 3 (242) Keinvolderberg
 11 (941) Keinzicken
 10 (893) Kleyhof
 1 (24) Klösterle
 13 (1206) Klopein am Klopeiner See
 8 (693) Klosterneuburg
 1 (2) Kostertaler Gletscher
 12 (1062) Klosterwinkel
 13 (1191) Knappenberg
 10 (862) Kobersdorf
 2 (121) Köglalm
 1 (59) Körbersee
 4 (309) Kössen
 13 (1155) Kötschach-Mauthen
 8 (666) Kohlreithberg
 5 (391) Kollerschlag
 4 (329) Kolm-Saigurn
 5 (383) Kopfing
 1 (8) Kops

13 (1154) Kornat
 2 (120) Kotalm NL
 11 (971) Krakauebene
 11 (991) Kraubath an der Mur
 4 (325) Krefelder Hütte
 7 (623) Krems an der Donau
 6 (473) Kremsmünster
 12 (1056) Kreuzberg
 10 (930) Kreuzwirt
 5 (441) Krippenstein
 12 (1086) Kristeiner Tal-Pointner Alm
 3 (233) Krösbach
 7 (654) Kronsegg
 11 (958) Krumbach
 3 (202) Kühtai
 4 (291) Kufstein
 11 (953) Kukmirn

- L -

9 (790) Laa an der Thaya
 5 (556) Laab
 5 (723) Laab im Walde
 5 (455) Laakirchen
 5 (588) Lackenhof
 5 (152) Ladis-Neuegg
 5 (195) Längenfeld
 5 (203) Längental
 5 (442) Lahn-Hallstatt
 5 (598) Laimbach am Ostrong
 5 (382) Lambrecht
 5 (166) Landeck
 5 (263) Lanersbach
 1 (23) Langen am Arlberg
 8 (675) Langenlebar
 5 (655) Langenlois
 8 (670) Langenrohr
 5 (404) Langhalsen
 5 (546) Lasberg
 9 (812) Lassee
 1 (19) Latschau
 2 (183) Latschbloder
 6 (525) Laussa
 13 (1210) Lavamünd
 10 (908) Laßnitzhöhe
 1 (90) Lech
 12 (1078) Leckfeldalm
 13 (1152) Leisacher Alm-Koflpaß
 5 (463) Lenzing
 11 (997) Leoben-Hinterberg
 9 (785) Leodagger
 5 (432) Leonding
 8 (756) Leopoldsdorf im Marchfeld
 2 (114) Leutasch-Kirchplatzl
 12 (1055) Leutschach
 7 (621) Lichtenau
 10 (857) Lichtenegg
 7 (638) Liebenau
 12 (1104) Lienz
 12 (1105) Lienz-Tristach
 12 (1107) Lienzer Hütte
 12 (1106) Lienzer-Dolomiten-Hütte
 13 (1127) Lieser-Lanischn
 6 (507) Liezen
 12 (1041) Ligist
 9 (769) Limbach
 12 (1049) Limberg
 5 (430) Linz (Stadt)
 6 (476) Linz (Wasserwerk Scharlinz)
 5 (431) Linz-Urfahr
 5 (528) Linzer Haus
 9 (768) Litschau
 12 (1035) Lobming
 2 (119) Lochalm ML
 13 (1172) Loibitunnel
 10 (846) Loretto
 12 (1100) Lucknerhütte
 1 (32) Ludesch
 1 (28) Lünzersee
 1 (27) Lünzersee
 1 (26) Lünzerseealpe
 7 (569) Lunz am See
 1 (49) Lustenau
 10 (867) Lutzmannsburg

- M -

1 (3) Madlener Haus
 1 (53) Mäder
 13 (1193) Magdalensberg
 9 (789) Mailberg
 8 (679) Maissau
 13 (1180) Mairatten-Sonnleiten
 13 (1126) Mallnitz
 13 (1133) Malta
 10 (848) Mannersdorf am Leithagebirge
 10 (861) Mannersdorf an der Rabnitz
 9 (810) Marchegg
 8 (744) Margarethen am Moos
 7 (614) Maria Laach am Jauerling
 6 (478) Maria Laach
 7 (615) Maria Langegg
 12 (1040) Maria Lankowitz
 13 (1153) Maria Luggau
 6 (521) Maria Neustift
 3 (231) Maria Waldraß
 8 (667) Maria-Anzbach
 11 (965) Mariapfarr
 2 (168) Marienbergalm
 9 (831) Mariensee
 10 (919) Markt Allhau
 9 (814) Markthof
 3 (230) Matrei am Brenner
 12 (1094) Matrei in Osttirol
 4 (371) Mattighofen
 4 (370) Mattsee

9	(807)	Matzen
8	(720)	Matzendorf-Hölles
5	(393)	Mausloch
11	(996)	Mautern
6	(482)	Mauthausen
3	(268)	Mayrhofen
1	(46)	Meiningen
9	(771)	Meires
7	(606)	Melk
1	(54)	Meschach
7	(649)	Messern
6	(494)	Michaelerberg
7	(740)	Miesenbach
13	(1135)	Millstatt
9	(800)	Mistelbach (Kläranlage)
7	(585)	Mitterbach
3	(256)	Mitterhütten
13	(1130)	Mitterkartunnel (Nord)
4	(344)	Mitterkleinarl
1	(87)	Möggers
3	(247)	Möls-Hochleger
11	(938)	Mönichkirchen
9	(832)	Mönichkirchner Schwaig
10	(890)	Mörbisch am See
6	(537)	Molln
8	(458)	Mondsee
8	(737)	Moosbrunn
4	(323)	Mooserboden
4	(322)	Mooserboden
7	(656)	Mühlbach am Manhartsberg
5	(617)	Mühldorf bei Spitz
11	(388)	Münzkirchen
11	(1003)	Mürzsteg
11	(1006)	Mürzzuschlag
11	(961)	Muhr
11	(973)	Murau

- N -

8	(749)	Naglarn
3	(98)	Namlos
3	(149)	Nassereinlpe
3	(167)	Nassereith
3	(136)	Nauderer-Tschoy
3	(132)	Nauders
13	(229)	Navis
13	(1160)	Naßfeld
9	(821)	Naßwald
9	(820)	Naßwald (Wasseralm)
10	(866)	Nebersdorf
1	(38)	Nenzinger Himmel
7	(567)	Neuhaus am Zellerain
5	(406)	Neuhaus an der Donau
11	(1019)	Neuhof
6	(474)	Neuhofen an der Krems
7	(583)	Neuhofen an der Ybbs
4	(310)	Neukirchen
5	(410)	Neukirchen am Walde
4	(369)	Neukirchen an der Enknach
10	(914)	Neumarkt an der Raab
5	(407)	Neumarkt im Hausr.-Widdorf
6	(481)	Neumarkt im Mühlkreis
13	(1186)	Neumarkt in Steiermark
9	(830)	Neunkirchen
10	(884)	Neusiedl am See
7	(565)	Neustadt
10	(869)	Neustift an der Rosalia
5	(395)	Neustift im Mühlkreis
5	(424)	Neußering
6	(804)	Nexing
10	(856)	Nickelsdorf
11	(1002)	Niederalp
8	(686)	Niederhollabrunn
3	(295)	Niederdorferberg
3	(197)	Niederthal
10	(813)	Niederweiden
10	(868)	Nikitsch
12	(1110)	Nikolsdorf
13	(784)	Nonnersdorf
13	(1190)	Noreia
4	(363)	Nußdorf

- O -

11	(984)	Obdach
2	(145)	Oberbirg-s'Glier
11	(951)	Oberdorf im Burgenland
12	(1111)	Oberdrauburg
12	(1119)	Oberes Fließkees
1	(66)	Obergünstallalpe
3	(192)	Obergurgl
5	(392)	Oberkappel
3	(224)	Obernberg am Brenner
4	(364)	Oberndorf
7	(602)	Oberndorf an der Melk
10	(864)	Oberpullendorf
8	(681)	Oberrußbach
9	(811)	Obersiebenbrunn
6	(486)	Obertauern
13	(1151)	Obertilliach
5	(439)	Obertraun
1	(4)	Obervermunt
8	(721)	Oberwaltersdorf
5	(459)	Oberwang
11	(940)	Oberwart
11	(976)	Oberwölz
11	(981)	Oberzeiring
3	(206)	Obsteig
3	(204)	Ochsengarten-Obergut
2	(118)	Ochsenhütte
7	(560)	Oed
5	(436)	Odensee
2	(172)	Olgrubensee
3	(199)	Oetz
8	(711)	Oeynhausen (Autobahnmeist.)
10	(888)	Oggau

8	(668)	Ollersbach
6	(505)	Oppenberg
7	(574)	Opponitz
8	(747)	Orth an der Donau
13	(1146)	Ossiach
4	(366)	Ostermiething
12	(1060)	Osterwitz
12	(1059)	Osterwitz-Winkel
7	(619)	Ottenschlag
5	(426)	Ottensheim
7	(645)	Ottenstein

- P -

11	(970)	Paal-Stadt
12	(1039)	Pack
9	(817)	Pama
10	(852)	Parndorf
1	(9)	Partenen
5	(405)	Partenstein
3	(237)	Patscherkofel
4	(312)	Paß Thurn
6	(522)	Pechgraben
12	(1109)	Penzelberg-Iselsberg
11	(1016)	Pernegg
8	(664)	Perschling
7	(584)	Persenbeug
7	(125)	Pertisau
5	(408)	Peuerbach
1	(85)	Pfänder
6	(773)	Pfaffenschlag
9	(394)	Pfarrkirchen
6	(216)	Pforzheimer Hütte
10	(134)	Pfunds
10	(422)	Piberstein
1	(950)	Pilgersdorf
1	(181)	Piller
8	(755)	Pillichsdorf
11	(939)	Pinkafeld
12	(1102)	Pitschedboden
2	(170)	Pitztaler Gletscher
3	(163)	Piz da Val Gronda
6	(489)	Planai
2	(176)	Plangeroß
6	(501)	Planneralm
3	(253)	Plauener Hütte
11	(1024)	Pleschkogel
13	(1156)	Plöckenpaß
2	(122)	Plums-Bärental
10	(886)	Podersdorf am See
7	(597)	Pöchlarn
7	(600)	Pöggstall
10	(923)	Pöllau
10	(922)	Pöllau (Zentralstation)
13	(1204)	Pörschach
5	(429)	Pöstlingberg
5	(440)	Pötschen
10	(871)	Pötsching
7	(599)	Poggschlag
9	(775)	Pommersdorf
13	(1150)	Porzehütte
8	(719)	Pottenstein
9	(827)	Pottschach
9	(801)	Poyzdorf (Ost)
12	(1090)	Prägraten
3	(215)	Praxmar
13	(1212)	Preblau
11	(1005)	Preiner Gscheid
13	(1213)	Preitenegg
7	(612)	Prinzersdorf
2	(185)	Provianddepot
2	(141)	Prutz
9	(828)	Puchberg am Schneeberg
7	(608)	Puchenstuben
11	(980)	Pusterwald-Hinterwinkel
13	(1218)	Pustritz
8	(661)	Pyhra
9	(761)	Pyhrabruck

- R -

8	(753)	Raasdorf
3	(280)	Radfeld
6	(328)	Radhaus
6	(485)	Radstadt
13	(1195)	Radweg-Gradisch
6	(544)	Rainbach im Mühlkreis
6	(488)	Ramsau
7	(592)	Randegg
5	(390)	Rannawerk
2	(640)	Rappottenstein
2	(142)	Rauher Kopf
13	(1209)	Raunjak
4	(335)	Rauris
10	(901)	Rechberg
11	(955)	Redtschlag
1	(75)	Rehenbergalpe
6	(479)	Reichenau
9	(823)	Reichenau an der Rax
13	(1211)	Reichenfels
4	(379)	Reichersberg
6	(523)	Reichraming
9	(764)	Reinberg-Döbersberg
13	(1157)	Reisach
10	(927)	Rettenegg
9	(787)	Retz (Windmühle)
2	(102)	Reutte
4	(380)	Ried im Innkreis
2	(138)	Ried im Oberinntal
3	(274)	Ried im Zillertal
1	(79)	Riefensberg
10	(913)	Riegersburg
9	(783)	Riegersburg
2	(174)	Riffelferner
2	(175)	Riffelseehütte
3	(241)	Rinn

10	(898)	Ritzing
1	(20)	Rodund
2	(184)	Rofenberg
10	(909)	Rohr an der Raab
9	(819)	Rohr im Gebirge
1	(67)	Rohralpe
5	(403)	Rohrbach
6	(491)	Rohrmoos
4	(330)	Rojacher Hütte
13	(1168)	Rosenbach
3	(252)	Rotholz
3	(190)	Rotmoosferner
4	(318)	Rudolfshütte
2	(153)	Runserau
10	(889)	Rust

- S -

4	(357)	Saalbach
12	(1115)	Sachsenburg
12	(1044)	Sajach
9	(809)	Salmhof
4	(355)	Salzburg (Flugplatz)
4	(353)	Salzburg-Freisal
4	(154)	Salzhütte
1	(1036)	Salzstiegel
10	(759)	Sandl
7	(844)	Saubersdorf
7	(558)	Saxen / Au
7	(385)	Schärding / Rossbach
6	(387)	Schardenberg
6	(457)	Scharfling
6	(111)	Scharnitz
6	(469)	Scharnstein
6	(419)	Scharten
10	(896)	Schattendorf
7	(590)	Scheibbs
9	(758)	Schenkenfelden
6	(492)	Schladming
5	(399)	Schlögl
5	(259)	Schlegeis (Speicher)
3	(798)	Schletz
3	(275)	Schlitterberg
3	(277)	Schmalzklausenalm
11	(983)	Schmelz
4	(324)	Schmiedinger Kees
4	(358)	Schmittenhöhe
10	(903)	Schöckl
11	(974)	Schöder
7	(653)	Schönberg
3	(236)	Schönberg im Stubaital
5	(438)	Schönbergalpe
6	(548)	Schönleben-Gugu
1	(72)	Schönenbach
3	(191)	Schönwies
1	(61)	Schoppernau
1	(60)	Schröcken
1	(18)	Schruns
13	(1176)	Schwarz
7	(607)	Schwarzenbach an der Pielach
5	(398)	Schwarzenberg
3	(249)	Schwaz
8	(733)	Schwechat (Flugplatz)
8	(732)	Schwechat-Aichhof
4	(308)	Schwendt
11	(990)	Seckau
2	(165)	See im Paznaun
13	(1177)	Seeberg
2	(112)	Seefeld in Tirol
11	(972)	Seethal
11	(1010)	Seewiesen
7	(579)	Seitenstetten
9	(825)	Semmering
11	(1022)	Semriach
1	(74)	Sibratsgall
9	(766)	Siebenbrunn
10	(863)	Sieggarten
8	(673)	Sieghartskirchen
13	(384)	Sigharting
13	(1189)	Silberegg
1	(17)	Silbertal
13	(1194)	Silbertaler Winterjochle
12	(1077)	Sillian
13	(935)	Sinabelkirchen
13	(181)	Sirnitz
6	(659)	Sitzzenberg-Reidling
1	(1220)	Soboth
12	(1042)	Sodingberg
3	(193)	Sölden-Schmiedhof
3	(289)	Söll-Stockach
4	(331)	Sonnblick
4	(332)	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
4	(333)	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
4	(320)	Sonnblickkees
1	(35)	Sonntag-Stein
7	(577)	Sonntagberg
12	(1084)	Spielbichlsattel
2	(133)	Spiss
6	(530)	Spital am Pyhrn
7	(628)	St. Aegyd am Neuwalde
5	(411)	St. Agatha
13	(1217)	St. Andrä im Lavanttal
12	(1048)	St. Anna ob Schwanberg
2	(156)	St. Anton am Arlberg
7	(589)	St. Anton an der Jeßnitz
9	(838)	St. Corona am Wechsel
6	(477)	St. Florian
1	(11)	St. Gallenkirch
7	(571)	St. Georgen am Reith
7	(601)	St. Georgen an der Leys
5	(445)	St. Gilgen
12	(1095)	St. Jakob i. Def.
10	(915)	St. Jakob im Walde
11	(979)	St. Johann am Tauern
4	(377)	St. Johann am Walde
11	(933)	St. Johann bei Herberstein
4	(342)	St. Johann im Pongau

12	(1101)	St. Johann im Walde
4	(304)	St. Johann in Tirol-Almdorf
11	(975)	St. Lambrecht
7	(603)	St. Leonhard am Forst
7	(647)	St. Leonhard am Hornerwald
7	(582)	St. Leonhard am Walde
2	(179)	St. Leonhard i.P.
2	(178)	St. Leonhard i.P.-N.
12	(1052)	St. Lorenzen
3	(239)	St. Magdalena
10	(878)	St. Margarethen im Burgenland
13	(1205)	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(879)	St. Margarethen-Berg
5	(381)	St. Marienkirchen
3	(244)	St. Martin i.G.
11	(963)	St. Michael i. Lg.
11	(952)	St. Michael im Burgenland
11	(998)	St. Michael in Obersteiermark
13	(1208)	St. Michael ob Bleiburg
13	(1216)	St. Michael-Wolfsberg
12	(1058)	St. Nikolai im Sausal
6	(495)	St. Nikolai im Sölketal
7	(563)	St. Oswald
13	(1134)	St. Oswald (Talstation)
6	(533)	St. Pankraz
6	(554)	St. Pantaleon
12	(1070)	St. Peter am Ottersbach
5	(423)	St. Peter am Wimberg
13	(1128)	St. Peter im Katschtal
7	(635)	St. Pölten
10	(634)	St. Pölten (Kopalkaserne)
10	(907)	St. Radekund
10	(904)	St. Ruprecht an der Raab
6	(543)	St. Sebastian/Mariazell
3	(217)	St. Sigmund-Sellrain
4	(559)	St. Thomas am Blasenstein
13	(361)	St. Ulrich-Pillersee
13	(1197)	St. Veit an der Glan
4	(343)	St. Veit im Pongau
5	(446)	St. Wolfgang
11	(985)	St. Wolfgang
6	(553)	Stadt Haag
11	(945)	Stadtschlaining
12	(1064)	Stainz
12	(1121)	Stall
3	(250)	Stallenhütte
3	(207)	Stams
11	(1008)	Stanz
6	(496)	Stein/Enns
8	(687)	Steinabrunn
3	(226)	Steinach a.Br.-Plon
7	(594)	Steinakirchen am Forst
3	(278)	Steinberg am Rofan
4	(290)	Steinberghütte
10	(872)	Steinbrunn
7	(593)	Steinholz
7	(561)	Stephanshart
8	(689)	Stetten
6	(541)	Steyr
3	(266)	Stillup (Speicher)
9	(829)	Stixenstein
8	(688)	Stockerau
8	(678)	Stockern
8	(662)	Stollberg
10	(842)	Stollhof-Hohe Wand
12	(1071)	Straden
12	(1067)	Straß
4	(374)	Straßwalchen
5	(447)	Strobl
4	(314)	Stuhlfelden
1	(77)	Sulzberg

- T -

11	(966)	Tamsweg
2	(106)	Tannheim-Untergschw.
2	(173)	Taschachhaus
4	(315)	Tauernmoos
7	(652)	Tautendorf
3	(235)	Telfes im Stubai
3	(211)	Telfs
4	(605)	Texing
4	(293)	Thiersee-Landl
1	(967)	Thomatal
1	(39)	Thüringen
1	(37)	Thüringerberg
1	(14)	Tilisunasee
11	(1015)	Tragöß
6	(551)	Tragwein
12	(1050)	Trahütten
9	(835)	Trattenbach
9	(836)	Trattenbach
3	(105)	Traualpsee
3	(228)	Trins
13	(1159)	Tröpolach
11	(999)	Trofaia
13	(1170)	Tschachoritsch
1	(15)	Tschagguns
1	(5)	Tschifernella
7	(626)	Türnitz
8	(672)	Tulln (Bildeiche)
8	(700)	Tullnerbach
11	(968)	Turracher Höhe

- U -

8	(751)	Ulrichskirchen
3	(198)	Umhausen
12	(1120)	Unteres Fleißkees
10	(843)	Unterhöflein
6	(518)	Unterlaussa
7	(618)	Unterloiben
12	(1068)	Unterpurkla
9	(786)	Unterretzbach
3	(208)	Unterseebenalm
6	(490)	Untertal-Tetter

6	(487)	Untertauern
11	(977)	Unzmarkt
4	(321)	Uttendorf

- V -

1	(12)	Valzifenz
1	(22)	Vandans
11	(1007)	Veitsch
13	(1202)	Velden-Weinzierl
2	(188)	Vent
3	(189)	Vent
1	(7)	Verbella
1	(6)	Vermunt
1	(1)	Vermuntgletscher
2	(187)	Vernagtbrücke
2	(151)	Verpeilhütte
5	(389)	Vichtenstein
7	(580)	Viehdorf
13	(1144)	Villach
13	(1142)	Villacher Alpe
1	(108)	Vils
12	(1091)	Virgen
1	(770)	Vitis
1	(465)	Vöcklabruck
1	(722)	Vösendorf
1	(1034)	Voitsberg
1	(916)	Vorau
1	(470)	Vorchdorf
2	(449)	Vorderer Langbathsee
2	(97)	Vorderhornbach

- W -

4	(345)	Wagrain
13	(1158)	Waidegg
9	(772)	Waidhofen an der Thaya
4	(362)	Waidring
5	(409)	Waizenkirchen
4	(307)	Walchsee
11	(992)	Wald am Schoberpaß
3	(245)	Walder Alm
6	(538)	Waldneukirchen
4	(376)	Waldzell
12	(1073)	Waltra
1	(92)	Warth
3	(246)	Wattener Lizum
5	(425)	Waxenberg
3	(248)	Weerberg
6	(516)	Weichselboden
9	(762)	Weikertschlag
9	(776)	Weikertschlag an der Thaya
1	(43)	Weiler
2	(144)	Weisssee
13	(1182)	Weitensfeld
9	(782)	Weitersfeld
6	(549)	Weitersfelden-Ritzenedt
10	(905)	Weiz
4	(319)	Weiß-See
13	(1161)	Weißbriach
5	(460)	Weißbach am Attersee
8	(715)	Weißbach bei Mödling
13	(1137)	Weißensee-Gatschach
13	(1141)	Weißenstein
11	(964)	Weißpriach
5	(471)	Wels
13	(1167)	Wernberg
5	(386)	Wernstein
3	(214)	Westfaltenhaus
2	(113)	Wettersteinhütte
10	(911)	Wetzelsdorf
6	(520)	Weyer
1	(461)	Weyregg-Bach
12	(1045)	Wiel
8	(706)	Wien (Botanischer Garten)
8	(690)	Wien (Einlaufbauwerk)
8	(725)	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)
8	(698)	Wien (Hohe Warte)
8	(692)	Wien (Jägerwiese)
8	(704)	Wien (Lainzer Tor)
8	(694)	Wien (Magdalenenhof)
8	(703)	Wien (Rathausplatz)
8	(724)	Wien (Rosenhügel)
8	(696)	Wien (Spargelfeld)
8	(729)	Wien (Zentralfriedhof)
8	(702)	Wien-Innere Stadt
8	(695)	Wien-Kagran
8	(728)	Wien-Laaer Berg
8	(701)	Wien-Mauerbach
8	(734)	Wien-Neudorf
8	(699)	Wien-Neustift
8	(726)	Wien-Rothneusiedl
8	(697)	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)
8	(727)	Wien-Unterlaa
8	(705)	Wien-Wiener Berg
8	(716)	Wiener Neudorf
10	(845)	Wiener Neustadt (Flugplatz)
12	(1047)	Wies
7	(595)	Wieselburg
13	(1192)	Wietersdorf
6	(517)	Wildalpen
9	(792)	Wildendurnbach
3	(281)	Wildschönau-Mühltal
10	(882)	Winden am See
9	(760)	Windhaag bei Freistadt
6	(557)	Windhaag bei Perg
6	(532)	Windischgarsten-Dambach
13	(1183)	Winklarn ob Straßburg
12	(1122)	Wöllatal
3	(285)	Wörgl (Deponie)
7	(625)	Wolfenreith
8	(750)	Wolfpassing a.d. Hochleithen
7	(578)	Wolfsbach
13	(1215)	Wolfsberg
5	(466)	Wolfsegg am Hausruck
9	(815)	Wolfsthal

10	(873)	Wulkaprodersdorf
9	(791)	Wultendorf
2	(147)	Wurmetal

- Y -

7	(575)	Ybbsitz-Hofstatt

- Z -

11	(962)	Zederhaus
12	(1069)	Zehensdorf
10	(883)	Zellerberg
4	(327)	Zell am See
13	(1175)	Zell-Pfarre
12	(1075)	Zelting
11	(986)	Zeltweg
12	(1103)	Zetterfeld
3	(254)	Zillergrund-Plattk.
3	(255)	Zillergrund-Plattkopf
9	(140)	Zirmesköpl
3	(803)	Zistersdorf
3	(269)	Zittauer Hütte
11	(957)	Zöbern
1	(91)	Zürs
1	(89)	Zug
10	(855)	Zurndorf
7	(643)	Zwettl (Stift)
7	(642)	Zwettl-Edelhof
10	(926)	Zwieselgraben

Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1	910	100008	Feldbach	2	119	101469	Lochalm ML	2	167	102954	Nassereith
1	910	100016	Vermuntgletscher	2	118	101477	Ochsenhütte	3	257	102962	Klaushof
1	2	100024	Klostertaler Gletscher	2	130	101485	Ehrwald	3	274	102970	Ried im Zillertal
1	4	100040	Madlerer Haus	2	107	101493	Jungholz	3	259	102988	Schlegeis (Speicher)
1	4	100057	Obervermunt	2	101	101501	Hahnenkamm-Reutte	3	266	102996	Stillupp (Speicher)
1	5	100065	Tschirfella	2	157	101519	Flirsch	3	197	103002	Niederthai
1	6	100073	Vermunt	2	170	101535	Pitztaler Gletscher	3	202	103010	Kühtai
1	9	100099	Verbella	1	88	101543	Baad	3	181	103028	Piller
1	10	100115	Gaschurn	2	129	101550	Achenkirch-M.köpfl	3	213	103036	Inzing
1	11	100123	St.Gallenkirch	1	92	101568	Warth	3	217	103044	St.Sigmund-Sellrain
1	12	100149	Valzifenz	12	1065	101584	Hochgleinz	3	225	103051	Innerschmirn-Kasern
1	13	100156	Gargellener Kopf	10	929	101592	Fischbach	3	226	103069	Steinach a.Br.-Plon
1	14	100164	Tilisunasee	4	294	101626	Buchacker	3	232	103085	Dresdner Hütte
1	15	100180	Tschagguns	13	1166	101659	Faak am See	3	233	103101	Kröfzbach
1	16	100198	Silbertaler Winterjöchle	6	542	101667	Gaishorn	4	280	103119	Radfeld
1	17	100206	Silbertal	6	511	101675	Eisenerzer Ramsau	4	293	103127	Thiersee-Landl
1	18	100214	Schrüns	6	543	101683	St.Sebastian/Mariazell	4	303	103135	Fieberbrunn
1	19	100222	Latschau	11	994	101691	Kindtal	4	304	103143	St.Johann in Tirol-Almdorf
1	20	100230	Rodund	2	132	101709	Nauders	4	295	103176	Niederndorferberg
1	23	100255	Langen am Arlberg	11	133	101717	Spiss	4	258	103184	Hahnnpfalz
1	25	100263	Daläas	11	135	101741	Hohenzollernhaus	4	264	103192	Gschölswand
1	29	100271	Brandner Gletscher	12	140	101758	Zirmesköpf	4	299	103218	Aschau
1	26	100289	Lünerseealpe	12	137	101766	Furgglersee	4	289	103226	Söll-Stockach
1	28	100297	Lünersee	12	142	101774	Raucher Kopf	4	243	103234	Baumkirchen
1	27	100305	Lünersee	12	143	101782	Glockturm	4	254	103267	Zillergrund-Plattk.
1	30	100313	Brand	12	138	101790	Ried im Oberinntal	4	134	103275	Pfunds
1	34	100354	Fontanella	12	139	101808	Fendels	4	178	103283	St.Leonhard i.P.-N.
1	36	100362	Blons	12	152	101816	Ladis-Neuegg	4	246	103291	Wattener Lizum
1	39	100370	Thüringen	12	144	101824	Weisssee	4	219	103309	Axams
1	45	100396	Feldkirch-Gisingen	12	146	101832	Gepatschalpe	4	282	103333	Am Nachtsöllberg
1	46	100404	Meiningen	12	148	101840	Kaiserbergtal	4	288	103341	Bromberg
1	42	100412	Innerlaterns	12	147	101857	Wurmatal	4	361	103358	St.Ulrich-Pillersee
1	47	100420	Gaissau	12	151	101865	Verpeilhütte	12	1087	103374	Assling-Vergein
1	48	100438	Fussach	12	150	101873	Kaunertal-Feichten	3	210	103382	KW-Straßberg
1	49	100446	Lustenau	12	153	101881	Runserau	3	285	103390	Wörgl (Deponie)
1	50	100453	Ebnit	12	166	101899	Landeck	4	312	103424	Paß Thurn
1	51	100461	Güttele	12	158	101907	Bjeltal	4	313	103432	Haidbach
1	57	100479	Dornbirn	12	159	101915	Jamtalferner-Rußkopf	4	314	103440	Stuhlfelden
1	52	100487	Bildstein	12	161	101923	Fluchthornferner	4	322	103465	Mooserboden
1	53	100495	Mäder	12	163	101931	Piz da Val Gronda	4	323	103473	Mooserboden
1	54	100503	Meschach	12	162	101949	Galtür	4	324	103481	Schmiedinger Kees
1	55	100529	Hohenems	12	165	101956	See im Paznaun	4	325	103499	Krefelder Hütte
1	60	100537	Schröcken	12	156	101964	St.Anton am Arlberg	4	326	103507	Kaprun
1	33	100545	Biberacher Hütte	12	169	102004	Imst (Oberstadt)	4	358	103515	Schmittenhöhe
1	61	100552	Schoppertau	12	173	102020	Taschachhaus	4	331	103549	Sonnblick
1	63	100560	Au	12	175	102038	Riffelseehütte	4	332	103556	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
1	64	100578	Damüls Uga	12	176	102046	Plangeröß	4	333	103564	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
1	65	100586	Damüls	12	179	102061	St.Leonhard i.P.	4	330	103572	Rojacher Hütte
1	68	100602	Bizau	12	180	102079	Jerzens-Ritzenried	4	334	103580	Bucheben
1	67	100610	Rohralpe	12	182	102087	Hinterseiferner	4	335	103598	Rauris
1	70	100628	Bödele	12	184	102095	Rofenberg	4	336	103606	Dienten
1	69	100636	Andelsbuch	12	185	102103	Provianddepot	4	337	103622	Böckstein
1	71	100644	Egg	12	186	102111	Hochjochospiz	4	338	103630	Badgastein
1	72	100651	Schönenbach	12	187	102152	Vernagtbrücke	4	339	103655	Klammsstein
1	73	100669	Hochrubachalpe	12	183	102178	Latschbloder	4	340	103689	Hüttschlag
1	78	100677	Feuerstätt Sättelte	12	188	102194	Vent	4	341	103697	Großarl
1	74	100685	Sibratsgfall	3	189	102202	Vent	4	344	103705	Mitterkleinarl
1	75	100693	Rehenbergalpe	3	192	102210	Obergurgl	4	345	103713	Wagrain
1	76	100701	Hittisau	3	193	102228	Sölden-Schmiedhof	4	348	103770	Hüttau
1	79	100719	Riefensberg	3	195	102236	Längenfeld	4	350	103820	Golling
1	77	100727	Sulzberg	3	198	102244	Umhausen	4	352	103846	Hintersee
1	81	100735	Doren	3	199	102251	Oetz	4	355	103853	Salzburg (Flugplatz)
1	82	100750	Bregenz-Rieden	204	102269	Ochsengarten-Obergut	4	354	103879	Glanegg	
1	84	100776	Bregenz	207	102277	Stams	4	356	103895	Eugendorf	
1	87	100792	Möggers	206	102285	Obsteig	4	357	103903	Saßbach	
1	86	100800	Hörbranz	211	102301	Telfs	4	359	103937	Hütten	
1	24	100826	Klosterle	218	102319	Gries im Sellrain	4	360	103978	Grubhof-St.Martin	
1	22	100834	Vandans	220	102327	Innsbruck (Flughafen)	4	362	103986	Waidring	
1	80	100842	Alberschwende	222	102335	Innsbruck (Univ.)	4	363	104000	Nußdorf	
1	83	100859	Bregenz	223	102343	Brenner	4	364	104018	Oberndorf	
1	44	100867	Fraxern	224	102350	Obernberg am Brenner	4	368	104026	Geretsberg-Webersdorf	
1	37	100875	Thüringerberg	228	102368	Trins	4	365	104034	Ibm	
1	56	100883	Altach	230	102376	Matrei am Brenner	4	366	104042	Ostermiething	
1	21	100891	Golm	236	102384	Schönberg im Stubaital	4	310	104059	Neukirchen	
1	8	100909	Kops	235	102400	Telfes im Stubai	4	321	104091	Uttendorf	
1	32	100917	Ludesch	237	102418	Patscherkofel	4	318	104117	Rudolfshütte	
1	40	100925	Frastanz	242	102434	Kleinvolderberg	4	316	104125	Enzingerboden	
1	41	100933	Amerlügen	241	102459	Rinn	4	347	104133	Bischofshofen	
1	43	100941	Weiler	244	102467	St.Martin i.G.	4	353	104141	Salzburg-Freisaal	
1	89	100966	Egg	248	102475	Weerberg	4	343	104182	St.Veit im Pongau	
1	85	100974	Pfänder	249	102483	Schwarz	4	346	104190	Karbachalm (Talstation)	
1	38	100982	Nenzinger Himmel	251	102491	Jenbach	4	369	104307	Neukirchen an der Enknach	
1	9	101014	Partenen	252	102509	Rotholz	4	375	104323	Braunau am Inn	
1	982	101030	Gasselsdorf	275	102517	Schlitterberg	4	370	104331	Mattsee	
1	35	101055	Sonntag-Stein	268	102541	Mayrhofen	4	371	104349	Mattighofen	
12	1028	101063	Graz-Gries	269	102558	Zittauer Hütte	4	374	104356	Straßwalchen	
1	31	101071	Bludenz	267	102566	Gradlste	4	376	104364	Waldzell	
1	1020	101089	Groß St. Florian	261	102574	Friesenbergshaus	4	377	104372	St.Johann am Walde	
1	1009	101097	Kapfenberg	253	102590	Plauener Hütte	4	378	104380	Altheim	
1	91	101113	Zürs	256	102608	Mitterhütten	4	379	104398	Reichersberg	
1	90	101121	Lech	260	102616	Dominikushütte	4	380	104406	Ried im Innkreis	
1	93	101154	Holzgau	265	102624	Grüne-Wand-Hütte	5	381	104414	St.Marienkirchen	
1	94	101162	Gramais	262	102632	Ginzling	5	382	104422	Lambrecht	
1	95	101170	Boden	263	102640	Lanersbach	5	384	104430	Sigharting	
1	96	101188	Hinterhornbach	270	102665	Durlaßboden	5	385	104448	Schärding / Rossbach	
1	97	101196	Vorderhornbach	271	102673	Durlaßboden	5	386	104455	Wernstein	
1	98	101204	Namlos	272	102681	Gerlos	5	383	104471	Kopfling	
1	99	101212	Forchach	273	10						

51	406	104687	Neuhaus an der Donau	61	527	106369	Huttererböden	81	719	108266	Pottenstein
412	40695	Aschach an der Donau	61	528	106377	Linzer Haus	81	720	108274	Matzendorf-Hölles	
407	104703	Neumarkt im Hausr.-Wildorf	61	530	106393	Spital am Pyhrn	81	722	108290	Vösendorf	
408	104711	Peuerbach	61	531	106401	Klein Pyrgas	81	724	108357	Wien (Rosenhügel)	
409	104729	Waizenkirchen	61	532	106419	Windischgarsten-Dambach	81	705	108365	Wien-Wiener Berg	
410	104737	Neukirchen am Walde	61	533	106427	St.Pankraz	81	726	108373	Wien-Rothneusiedl	
420	104745	Goldwörth	61	534	106435	Klaus an der Pyhrnbahn	81	728	108381	Wien-Laaber Berg	
414	104752	Kematen am Innbach	61	537	106443	Molln	81	729	108399	Wien (Zentralfriedhof)	
417	104778	Grieskirchen-Moosham	61	538	106450	Waldneukirchen	81	733	108407	Schwechat (Flugplatz)	
419	104786	Scharten	61	539	106484	Behamberg	81	738	108456	Gutenstein	
422	104802	Piberstein	91	760	106492	Windhaag bei Freistadt	81	737	108464	Moosbrunn	
425	104828	Waxenberg	61	500	106500	Donnersbachwald	81	747	108514	Orth an der Donau	
426	104844	Ottensheim	61	491	106526	Rohrmoos	81	748	108522	Eckartsau	
429	104851	Pöstlingberg	61	505	106534	Oppenberg	81	745	108555	Bad Deutsch-Altenburg	
430	104869	Linz (Stadt)	61	536	106542	Breitenau	81	749	108563	Naglern	
431	104877	Linz-Urfahr	61	541	106559	Steyr	81	755	108571	Pillichsdorf	
427	104885	Hellmonsödt	61	501	106567	Planneralm	81	757	108605	Fuchsenbühl	
418	104893	Gallspach	61	522	106583	Pechgraben	71	616	108613	Jauerling (ORF)	
401	104901	Helfenberg	61	488	106591	Ramsau	71	604	108647	Grabenegg	
396	104919	Julbach	61	529	106609	Bosruckhütte	81	727	108662	Wien-Untertal	
415	104927	Geboltskirchen	61	535	106617	Bodinggraben	81	709	108670	Alland-Groisbach	
416	104935	Hofkirchen an der Trattnach	61	493	106633	Birnberg	81	721	108688	Oberwaltersdorf	
421	104943	Bad Leonfelden	61	504	106641	Greith	81	736	108696	Haschenndorf	
424	104950	Neußerling	61	524	106658	Brunnbach	71	563	108704	St.Oswald	
395	104968	Neustift im Mühlkreis	61	247	106666	Möls-Hochleger	71	599	108712	Poggschlag	
373	104976	Friedburg	12	1089	106674	Defregger Haus	71	624	108738	Karlstetten	
413	104984	Eferding	41	311	106682	Bramberg	71	648	108746	Altenburg	
411	104992	St.Agatha	41	351	106690	Dürnberg	71	657	108761	Gedersdorf	
1036	105007	Salzstiegel	61	496	106708	Stein/Enns	81	672	108779	Tulln (Bildeiche)	
1105	105015	Lienz-Tristach	13	1197	106716	St.Veit an der Glan	81	689	108803	Stetten	
308	105023	Schwendt	101	885	106724	Frauenkirchen - NLV	71	617	108845	Mühlndorf bei Spitz	
963	105049	St.Michael i. Lg.	61	552	106799	Allerheiligen	71	692	108852	Wien (Jägerwiese)	
327	105064	Zell am See	61	544	106807	Rainbach im Mühlkreis	71	704	108894	Wien (Lainzer Tor)	
937	105080	Heiligenkreuz NLV	61	545	106815	Freistadt	71	602	108928	Oberndorf an der Melk	
434	105106	Göfö	61	547	106823	Karlstift	81	662	108936	Stollberg	
435	105127	Bad Aussee	61	638	106831	Lebenau	81	746	108969	Franszensdorf	
437	105130	Bad Aussee	61	649	106849	Schöneben-Gugu	81	746	108977	Lasberg	
439	105148	Obertraun	61	549	106856	Weitersfelden-Ritzenedt	61	554	108985	St.Pantaleon	
438	105155	Schönbergalpe	61	550	106864	Gauau	71	576	108993	Hinterlug	
441	105163	Krippenstein	61	551	106872	Tragwein	71	575	109009	Ybbsitz-Hofstatt	
442	105171	Lahn-Hallstatt	61	556	106880	Laab	71	577	109017	Sonntagberg	
443	105197	Gosau	61	553	106898	Stadt Haag	71	594	109025	Steinakirchen am Forst	
440	105205	Pötschen	71	559	106914	St.Thomas am Blasenstein	71	589	109033	St.Anton an der Jeßnitz	
444	105213	Bad Goserin	71	558	106930	Saxen / Au	71	591	109041	Gresten	
445	105247	St.Gilgen	71	560	106948	Oed	71	596	109058	Artstetten-Nussendorf	
447	105254	Strobl	71	561	106955	Stephanshart	71	601	109066	St.Georgen an der Leys	
448	105262	Bad Ischl	71	562	106963	Grein	71	605	109074	Texing	
449	105288	Vorderer Langbathsee	71	567	107003	Neuhaus am Zellerain	71	610	109082	Christenthal	
450	105296	Feuerkogel	71	568	107011	Lackenhof	71	612	109090	Prinzersdorf	
452	105320	Gmunden	71	569	107029	Lunz am See	71	631	109108	Innerhalbach	
455	105338	Laakirchen	71	570	107037	Göstling an der Ybbs	81	659	109116	Sitzenberg-Reidling	
458	105346	Mondsee	71	571	107052	St.Georgen am Reith	71	646	109124	Altpölla	
456	105353	Fuschl	71	573	107060	Hohenlehen	71	656	109132	Mühlbach am Manhartsberg	
457	105379	Scharfling	71	574	107078	Opponitz	81	663	109140	Atzenbrugg	
460	105387	Weißbach am Attersee	71	579	107102	Seitenstetten	91	799	109157	Ernstbrunn	
462	105395	Attersee	71	581	107110	Amstetten	81	730	109165	Gutenhof	
463	105403	Lenzing	71	566	107128	Ennsbach	81	739	109173	Feichtenbach	
464	105429	Frankenburg	71	585	107136	Mitterbach	81	740	109181	Miesenbach	
465	105445	Vöcklabruck	71	587	107169	Erlaufboden	81	754	109199	Deutsch-Wagram	
466	105460	Wolfsegg am Hausruck	71	608	107177	Puchentsteden	91	763	109215	Gmünd	
467	105486	Almsee (Forsthaus)	71	590	107193	Scheibbs	91	768	109249	Litschau	
468	105494	Grünau-Almegg	71	592	107201	Randegg	91	770	109256	Vitis	
469	105502	Scharnstein	71	595	107235	Wieselburg	91	771	109272	Meires	
470	105510	Vorchdorf	71	600	107250	Pöggstall	91	772	109280	Waidhofen an der Thaya	
471	105528	Wels	71	603	107276	St.Leonhard am Forst	91	773	109298	Pfaffenschlag	
433	105536	Hörsching	71	606	107284	Melk	91	774	109306	Dobersberg	
472	105544	Kirchdorf an der Krems	71	609	107300	Frankenfels	91	776	109314	Weikertschlag an der Thaya	
473	105551	Kremsmünster	71	611	107318	Hofstetten	91	777	109330	Breitenfeld	
474	105569	Neuhofen an der Krems	71	613	107334	Kilb	91	780	109355	Japons	
475	105577	Elbsberg (Gottschallingerstra	71	615	107342	Maria Langegg	91	782	109389	Weitersfeld	
432	105585	Leonding	71	614	107359	Maria Laach am Jauerling	91	787	109405	Retz (Windmühle)	
477	105593	St.Florian	71	619	107391	Ottenschlag	91	789	109413	Mailberg	
758	105601	Schenkenfelden	71	620	107409	Großheirichschlag	91	790	109439	Laa an der Thaya	
480	105619	Gallneukirchen	71	618	107425	Unterloiben	91	792	109447	Wildendürnbach	
481	105627	Neumarkt im Mühlkreis	71	622	107433	Gföhl	91	796	109462	Hohenau an der March	
478	105635	Maria Laach	71	623	107441	Krems an der Donau	801	801	109538	Pöysdorf (Ost)	
483	105643	Enns	71	628	107458	St.Aegyd am Neuwalde	805	805	109546	Dürnkrut	
482	105650	Mauthausen	71	626	107466	Türnitz	806	806	109561	Gänserndorf	
479	105676	Reichenau	71	630	107490	Hainfeld	807	807	109579	Matzen	
461	105684	Weyregg-Bach	71	634	107516	St.Pölten (Kopalkaserne)	810	810	109587	Marchegg	
459	105700	Oberwäng	71	640	107532	Rappottenstein	811	811	109595	Obersiebenbrunn	
454	105718	Gmunden-Traunleiten	71	564	107540	Bärnkopf	814	814	109603	Markthof	
476	105726	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	71	639	107557	Arbesbach	813	813	109611	Niederweiden	
451	105734	Ebensee (Schule)	71	644	107565	Grafenschlag	816	816	109629	Kittsee	
428	105742	Kirchschlag bei Linz	71	641	107573	Groß-Gerungs	817	817	109637	Pama	
446	105759	St.Wolfgang	71	642	107581	Zwetl-Edelhof	781	781	109645	Geras	
453	105767	Altmünster	71	643	107599	Zwetl (Stift)	764	764	109652	Reinberg-Dobersberg	
1115	105882	Johannistal-Filzwaldboden	71	645	107607	Ottenstein	788	788	109660	Großkadolz	
155	105890	Kartellboden Damm	71	653	107623	Schönberg	803	803	109678	Zistersdorf	
484	105908	Flachau	71	654	107631	Kronsegg	808	808	109686	Baumgarten an der March	
485	105916	Radstadt	71	655	107672	Langenlois	812	812	109694	Cassee	
487	105932	Untertauern	71	658	107698	Grafenwörth	765	765	109710	Altmanns	
490	105957	Untertal-Tetter	81	661	107706	Pyhra	767	767	109728	Haugschlag	
492	105965	Schlading	81	665	107748	Brand-Laaben	756	756	109736	Leopoldsdorf im Marchfeld	
489	105973	Planai	81	669	107755	Asperhofen	775	775	109751	Pommersdorf	
494	105999	Michaelerberg	81	675	107771	Langenlebarn	795	795	109769	Bernhardthal	
495	106005	St.Nikolai im Sölketal	81	673	107789	Sieghartskirchen	783	783	109785	Riegersburg	
498	106021	Grubegg	81	678	107797	Stockern	819	819	109801	Rohr im Gebirge	
497	106039	Bad Mitterndorf	81	679	107813	Maissau	821	821	109827	Naßwald	
499	106047	Gröbming	81	680	107821	Fahndorf	822	822	109835	Kaiserbrunn	
502	106062	Donnersbach	81	671	107839	Abdsorf	823	823	109843	Reichenau an der Rax	
503	106070	Irnding	81	684	107847	Enzersdorf im Thale	826	826	109868	Gloggnitz	
506	106104	Aigen im Ennstal	81	685	107854	Hollabrunn	827	827	109876	Pottschach	
507	106112	Liezen	81	688	107870	Stockerau	828	828	109884	Puchberg am Schneeberg	
508	106120	Hohentauern	81	687	107888	Steinabrunn	829	829	109892	Stixenstein	
509	106153	Admont	81	693	107904	Klosterneuburg	842	842	109900	Stollhof-Hohe Wand	
510	106161	Gstatterboden	81	699	107953	Wien-Neustift	830	830	109918	Neunkirchen	
512	106195	Hieflau	81	698	107979	Wien (Hohe Warte)	831	831	109926	Mariensee	
513	106203	Kirchenlandl	81	703	107995	Wien (Rathausplatz)	832	832	109942	Mönchkirchner Schwaig	
514	106229	Gollrad (Wegscheid)	81	700	108043	Tullnerbach	834	834	109959	Aspang	
515	106237	Brunngraben	81	706	108118	Wien (Botanischer Garten)	837	837	109967	Kirchberg am Wechsel	
516	106245	Weichselboden	81	697	108142	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	840	840	109975	Hochwolkersdorf	
517	106252	Wildalpen	81	695	108159	Wien-Kagran	841	841	109983	Bromberg	
518	106278	Unterlaussa	81	753	108167	Raasdorf	845	845	110007	Wiener Neustadt (Flugplatz)	
519	106286	Kleinreiffing	81	735	108175	Forsthaus Lobau	847	847	110015	Deutsch Brodersdorf	
520	106294	Weyer	81	708	108183	Alland (Autobahnmeisterei)	849	849	110049	Bruck an der Leitha	
521	106310	Maria Neustift	81	712	108191	Baden	851	851	110056	Bruckneudorf-Heidehof	
523	106328	Reichraming	81	715	108217	Weissenbach bei Mödling	854	854	110064	Gattendorf	
525	106336	Laussa	81	716	108233	Wi					

10	(844)	110106	Saubersdorf	11	(991)	111807	Kraubath an der Mur	13	(1157)	113654	Reisach
8	(743)	110130	Ebreichsdorf	11	(992)	111815	Wald am Schoberpaß	13	(1158)	113670	Waidegg
10	(848)	110148	Mannersdorf am Leithagebirge	11	(993)	111823	Kalwang	13	(1161)	113704	Weißbrüch
9	(820)	110155	Naßwald (Wasseralm)	11	(996)	111831	Mautern	13	(1162)	113720	Förolach
9	(839)	110205	Haßbach	11	(999)	111872	Trofaiach	13	(1163)	113738	Feistritz an der Gail
9	(835)	110213	Trattenbach	11	(1000)	111898	Bruck an der Mur	13	(1165)	113746	Arnoldstein
10	(850)	110221	Göttlesbrunn	11	(1003)	111906	Mürzsteg	13	(1167)	113761	Wernberg
9	(833)	110239	Ausseraigen	11	(1005)	111914	Preiner Gscheid	13	(1168)	113779	Rosenbach
9	(825)	110247	Semmering	11	(1006)	111922	Mürzzuschlag	13	(1169)	113787	Bärenthal
9	(838)	110254	St. Corona am Wechsel	11	(1011)	111963	Aflenz Kurort	13	(1171)	113803	Kirschentheur-Babniak
10	(859)	110312	Karl	11	(1012)	111971	Bürgeralm bei Aflenz	13	(1172)	113811	Loibltunnel
10	(860)	110320	Hochstraß	11	(1013)	111989	Buchberg	13	(1173)	113837	Bodental
10	(861)	110338	Mannersdorf an der Rabnitz	11	(1015)	111997	Tragöß	13	(1174)	113845	Ferlach
10	(862)	110346	Kobersdorf	11	(1017)	12003	Breitenau bei Mixnitz	13	(1175)	113852	Zell-Pfarre
10	(863)	110361	Siegggraben	10	(901)	12029	Rechberg	13	(1176)	113860	Schwarz
10	(864)	110379	Oberpullendorf	11	(1018)	12037	Frohnleiten	13	(1177)	113886	Seeburg
10	(867)	110387	Lutzmannsburg	11	(1022)	12045	Semriach	13	(1178)	113894	Eisenkappel
10	(869)	110395	Neustift an der Rosalia	11	(1024)	12060	Pleschkogel	13	(1181)	113936	Sirnitz
10	(870)	110403	Forchtenstein	11	(1025)	12078	Gratkorn	11	(969)	113951	Flattnitz
10	(871)	110411	Pötsching	11	(1026)	12086	Graz-Andritz	13	(1182)	113977	Weitensfeld
10	(872)	110429	Steinbrunn	12	(1027)	12094	Graz (Universität)	13	(1185)	113993	Friesach
10	(876)	110437	Eisenstadt	12	(1030)	12102	Graz (Flugplatz)	13	(1186)	114017	Neumarkt in Steiermark
10	(877)	110445	Draßburg	12	(1035)	12128	Lobming	13	(1189)	114025	Silbereg
10	(878)	110452	St. Margarethen im Burgenland	12	(1039)	12136	Pack	13	(1190)	114033	Noreia
10	(880)	110460	Donnerskirchen	12	(1040)	12177	Maria Lankowitz	13	(1192)	114066	Wietersdorf
10	(888)	110478	Oggau	12	(1041)	12185	Ligist	13	(1193)	114108	Magdalensberg
10	(889)	110486	Rust	12	(1044)	12219	Sajach	13	(1194)	114116	Sillehof
10	(890)	110502	Mörbisch am See	12	(1048)	12227	St. Anna ob Schwanberg	13	(1195)	114124	Radweg-Gradisch
10	(884)	110510	Neusiedl am See	12	(1045)	12235	Wiel	13	(1198)	114165	Dreifaltigkeit
10	(893)	110528	Kleylehof	12	(1053)	12268	Eibiswald	13	(1200)	114173	Klagenfurt (Flugplatz)
10	(892)	110536	Edmundshof	12	(1055)	12292	Leutschach	13	(1203)	114215	Keutschach
10	(894)	110544	Halbturm NLV	12	(1057)	12300	Kitzeck im Sausal	13	(1206)	114249	Klopein am Klopeiner See
10	(886)	110551	Dodersdorf am See	12	(1058)	12318	St. Nikolai im Sausal	13	(1205)	114256	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(887)	110569	Apetlon	12	(1038)	12326	Debalpe	13	(1207)	114272	Diex
10	(895)	110585	Rindau	12	(1061)	12342	Deutschlandsberg	13	(1208)	114280	St. Michael ob Bleiburg
10	(898)	110593	Ritzing	12	(1064)	12367	Stainz	13	(1211)	114298	Reichenfels
10	(897)	110601	Deutschkreutz-Girm	12	(1066)	12383	Kirchbach in Steiermark	13	(1212)	114306	Preblau
10	(896)	110619	Schaltendorf	12	(1070)	12391	St. Peter am Ottersbach	13	(1213)	114314	Preitenegg
10	(868)	110627	Nikitsch	12	(1068)	12409	Unterperkla	13	(1218)	114330	Pustritz
10	(882)	110635	Winden am See	12	(1072)	12417	Bad Gleichenberg	13	(1219)	114363	Brandl-Koralpe
10	(881)	110650	Donnerskirchen (Waldgasse)	12	(1071)	12425	Straden	13	(1116)	114371	Glocknerhaus
10	(873)	110668	Wulkaprodersdorf	12	(1073)	12433	Waltra	13	(1113)	114389	Dellach im Drautal
11	(958)	110676	Krumbach	12	(1075)	12441	Zelting	13	(1217)	114421	St. Andrä im Lavanttal
9	(818)	110692	Deutsch Jahrndorf	12	(1076)	12466	Bonisdorf	13	(1134)	114447	St. Oswald (Talstation)
10	(846)	110700	Loretto	12	(1074)	12482	Bad Radkersburg	13	(1199)	114454	Drasendorf
10	(852)	110718	Parndorf	12	(1032)	12490	Bärnbach	13	(1143)	114462	Hundsmaierhof-Heiligengeist
10	(866)	110726	Nebersdorf	11	(970)	12508	Paal-Stadt	13	(1170)	114488	Tschachoritsch
10	(874)	110734	Eisenstadt	12	(1067)	12516	Straß	13	(1140)	114496	Fresach
10	(879)	110742	St. Margarethen-Berg	12	(1051)	12524	Gleinstätten	13	(1112)	114512	Irtschen-Leppen
10	(865)	110775	Frankenau	11	(1008)	12540	Stanz	13	(1183)	114520	Winklern ob Straßburg
10	(905)	110825	Weiz	12	(1047)	12557	Wies	13	(1155)	114538	Kötschach-Mauthen
10	(906)	110833	Gleisdorf	11	(1007)	12565	Veitsch	13	(1201)	114561	Klagenfurt
10	(903)	110841	Schöckl	11	(1019)	12573	Neuhof	13	(1139)	114579	Goldbeck
10	(907)	110858	St. Radegund	11	(1004)	12599	Karlgraben	13	(1184)	114587	Grades-Klachi
10	(908)	110866	Laßnitzhöhe	11	(1002)	12607	Niederarl	13	(1191)	114603	Knappenberg
10	(909)	110890	Rohr an der Raab	11	(1001)	12615	Frein an der Mürz	13	(1202)	114629	Velden-Weinzierl
10	(914)	110908	Neumarkt an der Raab	12	(1042)	12649	Södingberg	13	(1160)	114637	Naßfeld
10	(915)	110916	St. Jakob im Walde	12	(1037)	12656	Hirschegg	12	(1122)	114645	Wöllatal
10	(916)	110932	Vorau	12	(1069)	12664	Zehendorf	13	(1179)	114652	Falkert
10	(918)	110940	Friedberg-Ortgraben	11	(997)	12672	Leoben-Hinterberg	13	(1209)	114678	Rauniak
10	(921)	110999	Hartberg	12	(1049)	12680	Limberg	12	(1109)	114686	Penzelberg-Iselsberg
10	(924)	111005	Bad Waltersdorf	11	(1023)	12698	Gschaidt	13	(1180)	114694	Mairatten-Sonnleiten
10	(927)	111021	Rettenegg	13	(1220)	12706	Soboth	13	(1215)	114702	Wolfsberg
11	(933)	111054	St. Johann bei Herberstein	12	(1052)	12714	St. Lorenzen	13	(1187)	114736	Gaisberg
11	(935)	111062	Sinabelkirchen	12	(1050)	12730	Trahütten	13	(1196)	114777	Hörzendorf
11	(936)	111088	Eltendorf	12	(1056)	12748	Kreuzberg	13	(1188)	114785	Gutting
11	(939)	111104	Pinkafeld	12	(1060)	12755	Osterwitz	13	(1216)	114793	St. Michael-Wolfsberg
11	(940)	111112	Oberwart	12	(1062)	12763	Klosterwinkel	13	(1214)	114801	Forst-Saualpe
11	(944)	111138	Bernstein	11	(988)	12771	Großlobming	13	(1204)	114835	Pörschach
11	(945)	111146	Stadtschlaining	12	(1046)	12789	Jägerwirt	13	(1156)	114843	Plöckenpaß
11	(947)	111153	Hirschenstein	11	(971)	12839	Krakauebene	13	(1125)	114868	Jamnigalm
11	(948)	111161	Eisenberg an der Pinka	11	(1016)	12847	Pernegg	13	(1210)	114876	Lavamünd
11	(949)	111179	Eberau	11	(1014)	12854	Haringgraben	13	(1159)	114884	Tropolach
11	(951)	111187	Oberdorf im Burgenland	12	(1029)	12862	Gedersberg	12	(1093)	114900	Felbertauernntunnel
11	(952)	111195	St. Michael im Burgenland	11	(998)	12888	St. Michael in Obersteiermark	12	(1096)	114918	Hopfgarten i.D.-Hof
11	(953)	111203	Kukmin	12	(1033)	12896	Gaberl	12	(1097)	114926	Hopfgarten i. Def.
11	(950)	111229	Hagensdorf-Luising	10	(926)	12920	Zwieselgraben	12	(1103)	114934	Zettlersfeld
11	(957)	111245	Zöbern	12	(1054)	12946	Glanz	12	(1110)	114942	Nikolsdorf
11	(959)	111260	Pilgersdorf	12	(1077)	13001	Sillian	12	(1081)	114959	Kartitsch
11	(943)	111278	Hochneukirchen	12	(1079)	13019	Hochberg	12	(1083)	114975	Abfaltersbach
11	(955)	111286	Redischlag	12	(1080)	13027	Innervillgraten	12	(1091)	114991	Virgen
10	(912)	111294	Fehring	12	(1085)	13035	Anras	12	(1100)	115006	Lucknerhütte
10	(913)	111302	Riegersburg	12	(1090)	13043	Prägraten	12	(1106)	115014	Lienzer-Dolomiten-Hütte
10	(923)	111310	Pöllau	12	(1094)	13050	Matrei in Osttirol	12	(1117)	115048	Hochtor
10	(930)	111328	Kreuzwirt	12	(1095)	13068	St. Jakob i. Def.	13	(1130)	115051	Mitterkartunnel (Nord)
11	(938)	111336	Mönichkirchen	12	(1099)	13076	Kais am Großglockner	7	(762)	115019	Weikertschlag
11	(934)	111344	Großwilfersdorf	12	(1011)	13084	St. Johann im Walde	7	(766)	115027	Siebenlinden
11	(960)	111351	Glashütten bei Langeck	12	(1014)	13094	Lienz	7	(664)	115035	Perschling
10	(900)	111359	Hohenau an der Raab	12	(1008)	13100	Iselsberg-Penzelberg	7	(761)	115043	Pyhrnbruck
10	(917)	111377	Hohenau am Wechsel	12	(1111)	13118	Oberdrauburg	8	(723)	115050	Laab im Walde
11	(941)	111385	Kleinzielen	12	(1114)	13126	Greifenburg	7	(586)	115058	Annaberg
11	(922)	111393	Pöllau (Zentralstation)	12	(1115)	13134	Sachsenburg	7	(607)	115076	Schwarzenbach an der Pielach
10	(902)	111401	Fladnitzberg	12	(1118)	13175	Heiligenblut	9	(797)	115092	Eichenbrunn
10	(911)	111419	Wetzelsdorf	12	(1119)	13183	Oberes Fleißkees	10	(858)	115000	Hollenbrunn
10	(920)	111427	Altenberg-Hartberg	12	(1120)	13191	Unteres Fleißkees	7	(588)	115018	Kienberg
10	(928)	111435	Alpi	12	(1121)	13225	Stall	8	(677)	115026	Eggenburg
10	(925)	111443	Deutsch Kaltenbrunn	13	(1123)	13233	Innerfragant	8	(691)	115034	Kierling
11	(954)	111450	Güssing	13	(1124)	13241	Kleindorf	7	(635)	115042	St. Pölten
11	(946)	111468	Dürnbach im Burgenland	13	(1126)	13258	Mallnitz	7	(636)	115059	Herzogenburg
10	(919)	111476	Markt Allhau	13	(1127)	13316	Lieser-Lanis	9	(794)	115067	Altlichtenwarth
11	(942)	111484	Kirchfidisch	13	(1128)	13324	St. Peter im Katschtal	7	(633)	115075	Ausserhalbach
11	(961)	111500	Muhr	13	(1129)	13332	Innerkrams	11	(956)	115083	Bad Schönau
11	(962)	111526	Zederhaus	13	(1131)	13373	Hochalm (Ochsenhütte)	9	(793)	115071	Drasenhofen
11	(964)	111559	Weißpriach	13	(1132)	13381	Gößkessel	9	(778)	115075	Drösdorf
11	(966)	111583	Tamsweg	13	(1133)	13399	Malta	9	(779)	115073	Drosendorf
11	(967)	111591	Thomatal	13	(1135)	13423	Millstatt	7	(632)	115071	Ebenwald
11	(973)	111633	Murau	13	(1137)	13431	Weißensee-Gatschach	6	(540)	115076	Ernstshofen
11	(972)	111641	Seethal	13	(1138)	13449	Farchtner See	7	(650)	115074	Etzelsreith
11	(974)	111674	Schöder	13	(1136)	13464	Hochegg	8	(674)	115072	Flachberg
11	(975)	111682	St. Lambrecht	13	(1141)	13480	Weissenstein	7	(651)	115070	Gars am Kamp
11	(977)	111708	Unzmarkt	13	(1142)	13498	Villacher Alpe	9	(802)	115088	Ginzersdorf
11	(978)	111716	Judenburg	13	(1164)	13522	Bad Bleiberg	8	(682)	115086	Guntersdorf

7	(572)	115907	Hollenstein an der Ybbs	12	(1102)	119784	Pitschedboden
8	(683)	115915	Immenhof	2	(164)	119792	Kappl-Oberbichl
7	(627)	115923	Kernhof	4	(301)	119800	Gruttenhütte
6	(555)	115931	Kleinpertenschlag	3	(255)	119826	Zillergrund-Plattkopf
7	(598)	115949	Laimbach am Ostrong	12	(1092)	119834	Gschlöss (Boden)
8	(670)	115956	Langenrohr	12	(1098)	119842	Kaiser Tauernhaus
9	(785)	115972	Leodagger	12	(1107)	119859	Lienzer Hütte
7	(621)	115980	Lichtenau	12	(1086)	119867	Kristeiner Tal-Paintner Alm
10	(857)	115998	Lichtenegg	2	(131)	120022	Hall in Tirol
9	(769)	116004	Limbach	3	(212)	120030	Inzinger Alm-Kaserboden
9	(791)	116012	Wultendorf	1	(62)	121012	Diedamskopf
8	(744)	116020	Margarethen am Moos	1	(66)	121020	Obergünterstallalpe
8	(667)	116038	Maria-Anzbach	1	(59)	121038	Körbersee
7	(649)	116061	Messern	1	(58)	121053	Hard (Rotachstrasse)
7	(583)	116079	Neuhofen an der Ybbs	10	(891)	122010	Illmitz (Biologische Station)
7	(565)	116087	Neustadt	10	(875)	122770	Buchkogel
9	(784)	116095	Nonnersdorf	10	(883)	122796	Zeilerberg
8	(681)	116111	Oberrußbach	11	(987)	123018	Kleinlobming
8	(711)	116129	Oeynhaus (Autobahnmeist.)	11	(985)	123026	St. Wolfgang
8	(732)	116145	Schwechat-Aichhof	12	(1031)	123034	Breitenbach
9	(798)	116160	Schletz	11	(1021)	123042	Eichberg
9	(750)	116178	Wolfpassing a.d. Hochleithen	12	(1063)	123059	Frauental
9	(836)	116186	Trattenbach	12	(1059)	123067	Osterwitz-Winkel
7	(582)	116194	St. Leonhard am Walde	11	(932)	123075	Anger
7	(647)	116202	St. Leonhard am Hornerwald	10	(904)	123083	St. Ruprecht an der Raab
7	(593)	116210	Steinholz	11	(931)	123117	Birkfeld (Schule)
7	(652)	116236	Tautendorf	11	(968)	123133	Turracher Höhe
8	(714)	116244	Guntramsdorf	11	(976)	123158	Oberwölz
8	(668)	116251	Ollersbach	5	(436)	123166	Odensee
8	(751)	116269	Ulrichskirchen	11	(995)	123174	Hochreichhart
9	(625)	116277	Wolfenreith	11	(1010)	123182	Seewiesen
9	(786)	116285	Unteretzbach	12	(1043)	123190	Hitzendorf
9	(578)	116319	Wolfsbach	12	(1034)	123208	Voitsberg
9	(815)	116322	Wolfsthal	10	(899)	123216	Festenburg-Hinterberg
8	(717)	116335	Kaumberg	4	(349)	126029	Annaberg
8	(597)	116343	Pöchlarn				
10	(853)	116350	Hollern				
8	(707)	116368	Klausen-Leopoldsdorf				
8	(686)	116392	Niederhollabrunn				
9	(809)	116426	Salmhof				
9	(742)	116434	Blumau				
9	(804)	116442	Nexing				
8	(713)	116459	Gumpoldskirchen				
9	(824)	116475	Hirschenkogel				
8	(666)	116483	Kohlreithberg				
7	(580)	116491	Viehdorf				
7	(584)	116509	Persenbeug				
8	(660)	116525	Erpersdorf				
8	(800)	116541	Mistelbach (Kläranlage)				
8	(694)	117069	Wien (Magdalenenhof)				
8	(701)	117077	Wien-Mauerbach				
8	(702)	117085	Wien-Innere Stadt				
8	(734)	117093	Wien-Neußling				
8	(696)	117101	Wien (Spargelfeld)				
8	(725)	117127	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)				
8	(690)	117143	Wien (Einlaufbauwerk)				
9	(759)	117515	Sandl				
4	(372)	117523	Hocheck				
6	(557)	117531	Windhaag bei Perg				
4	(315)	118513	Tauernmoos				
4	(317)	118521	Kaiser Törl				
4	(319)	118539	Weiß-See				
4	(320)	118547	Sonnblickkees				
4	(328)	118554	Radhaus				
4	(329)	118562	Kolm-Saigurn				
11	(965)	118570	Mariapfarr				
4	(342)	118745	St. Johann im Pongau				
6	(486)	118752	Obertauern				
13	(136)	119099	Nauderer-Tschey				
14	(145)	119107	Oberbirg-s Gliger				
14	(149)	119115	Nassereinalpe				
17	(172)	119123	Olgrubensee				
17	(177)	119149	Kaunergrathütte				
20	(203)	119164	Längental				
21	(215)	119172	Praxmar				
21	(216)	119180	Pforzheimer Hütte				
23	(234)	119198	Franz-Senn-Hütte				
27	(277)	119206	Schmalzklausealm				
17	(174)	119214	Riffelferner				
20	(201)	119222	Finstertal-Gametzköpf				
21	(214)	119230	Westfalenhaus				
19	(190)	119255	Rotmoosferner				
19	(191)	119263	Schönwies				
15	(154)	119289	Salzhütte				
16	(168)	119297	Marientbergalm				
16	(160)	119305	Jamtalferner (Zunge)				
20	(209)	119313	Alphütte				
1	(1082)	119321	Grüneben				
1	(1084)	119339	Spielbichlsattel				
10	(105)	119347	Traualpsee				
10	(109)	119354	Kastenalm				
11	(110)	119362	Bodenwald				
19	(194)	119388	Gries				
22	(229)	119396	Navis				
22	(221)	119404	Innsbruck-Seegrube				
27	(227)	119412	Gschnitz-Oberfai				
25	(250)	119438	Stallenhütte				
11	(116)	119446	Großer Ahornboden				
23	(238)	119453	Halltal (Oberbergstollen)				
10	(103)	119479	Ammerwald				
4	(297)	119487	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe				
17	(171)	119529	Braunschweiger Hütte				
12	(121)	119537	Köglalm				
19	(196)	119560	Frischmannhütte				
3	(231)	119578	Maria Waldrast				
4	(290)	119586	Steinberghütte				
12	(1088)	119594	Karlsbader Hütte				
4	(292)	119610	Hechleitalm				
4	(305)	119628	Griesner Alm				
2	(113)	119644	Wettersteinhütte				
3	(208)	119651	Unterseebealm				
3	(200)	119669	Gossenkölle				
3	(239)	119677	St. Magdalena				
3	(240)	119685	Bettelwurthütte				
3	(245)	119693	Walder Alm				
12	(1078)	119719	Leckfeldalm				
13	(1150)	119727	Porzehütte				
13	(1149)	119735	Golzentipp-Gudis				
13	(1152)	119743	Leisacher Alm-Koflpaß				
4	(306)	119768	Fischbachalm-Kaiserbachtal				

B.

Oberflächenwasser

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Wasserstand	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Abfluss	ab 1951	als Tagesmittelwerte, Monatsminima und Monatsmaxima
Abfluss	ab 1976	als kontinuierliche Zeitreihe
Wassertemperatur	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Oberflächenwasser und Feststoffe“

Die Erfassung, Bearbeitung, Prüfung und Qualitätssicherung der hydrographischen Daten erfolgt mit Hilfe des Hydrographischen Datenmanagement-Systems (HyDaMS). Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten - bei Abflussmessstellen auch die Pegelschlüssel - in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrographische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung VII/3 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur - Monatsmittelwerte) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobach- tungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobach- tungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
RHEINGEBIET															
1		Bangs	200014	Rhein	V	62.02	419.93	4647.9	1856	1996		10		67	
2		Gaschurn (VIW)	200022	III	V	53.82	946.82	144.9	1907			10			
3		Gargellen	200030	Suggadinbach	V	7.50	1404.26	39.3	1962			10			
4	+	Schrüns (Vonbunweg)	200048	Litz	V	0.86	673.25	102.0	1959	1971	1996	10		67	349
5		Vandans (VIW)	200055	III	V	35.85	624.83	511.5	1939			10			
6		Lorüns-Aule	231662	III	V	31.12	578.53	535.2	1985	1985		10		68	
7		Klösterle (ÖBB)	200592	Alfenz	V	18.60	1014.35	66.6	1998	1998		10		68	
8		Bürs (Brücke L82)	200097	Alvier	V	0.69	564.44	72.2	1926	1990		10		69	
9		Nenzing	231670	III	V	20.70	510.32	854.6	1985			10			
10		Garsella	200105	Lutz	V	12.15	729.19	95.5	1963	1964		10		69	
11		Beschling	231688	III	V	15.43	484.88	1118.6	1985	1985		10		70	
12		Amerlügen	200501	Samina	V	3.15	603.30	70.0	1991	1991		10		70	
13		Frastanz	200121	III	V	9.19	460.48	1268.7	1876			10			
14	+	Gisingen	200147	III	V	4.39	434.30	1281.0	1928	1951	1996	10	45	71	349
15		Laterns	200154	Frutz	V	13.45	830.98	33.4	1949	1956		10		71	
16		Sulz	200642	Frutz	V	4.49	453.73	87.0	2001			10			
17		Brederis	200527	Ehbach	V	6.60	427.62	25.2	1991	1991		10		72	
18		Meiningen (Güfel)	200162	Ehbach	V	2.83	419.31	39.1	1959			10			
19	+	Lustenau (Eisenbahnbrücke)	200196	Rhein	V	84.84	394.04	6110.1	1919	1951	1989	10	45	72	349
20		Enz	200204	Dornbirnerach	V	13.35	467.06	51.1	1947	1956	1979	10		73	349
21		Schwarzach	200428	Schwarzach	V	3.59	425.18	17.7	1982	1983		10		73	
22		Hoher Steg	200212	Dornbirnerach	V	5.76	398.59	112.9	1900	1956		10		74	
23		Altach (Zippersfeld)	200469	Gillbach	V	1.75	407.48	2.8	1990			11			
24		Hohenems	200576	Emsbach	V	0.38	408.88	8.2	1998			11			
25		Lustenau (Hofsteig)	200220	Rheintalinnenkanal	V	1.85	399.56	77.5	1949	1977		11		74	
26		Lauterach	200410	Dornbirnerach	V	3.50	394.64	195.6	1982	1983		11	45	75	
27		Hard	200238	Bodensee	V		392.14	10907.0	1862			11			
28		Hopfreben	200246	Bregenzerrach	V	55.05	943.38	41.7	1941	1956		11		75	
29		Au	200253	Bregenzerrach	V	47.69	773.66	149.3	1928	1951		11		76	
30	+	Mellau	200261	Bregenzerrach	V	39.30	673.46	228.6	1907	1951	1989	11		76	349
31		Reuthe (Wehr)	200568	Bregenzerrach	V	33.70	(622.00)	276.2			1994	11			349
32		Bersbuch	200550	Bregenzerrach	V	28.08	(560.00)	295.7			1993	11			349
33		Schönenbach (Hengstig)	200287	Subersach	V	17.60	980.75	31.1	1941	1951		11		77	
34		Lingenau	200295	Subersach	V	3.43	589.52	111.6	1908			11			
35		Kälberweide	200584	Leckenbach	V	3.50	974.44	13.7	1996	1996		11		77	
36		Hittisau (VKW)	200451	Bolgenach	V	7.39	747.10	81.5	1998			11			
37		Krumbach-Zwing	200303	Weißach	V	6.95	540.23	199.3	1948	1956		11		78	
38		Thal (Martinsbrücke)	200311	Rotach	V	4.25	539.15	90.1	1950	1961		11		78	
39	+	Kennelbach	200329	Bregenzerrach	V	7.50	423.02	826.3	1930	1951	1979	11	45	79	349
40	+	Bregenz (Hafen)	200337	Bodensee	V		392.14	10907.0	1855		1895	11	46		349
41		Lochau	200345	Ruggbach	V	1.10	409.45	7.2	1967	1968		11		79	
42		Unterhochsteg	200352	Leiblach	V	0.60	396.32	102.4	1926			11	46		
43		Unterhochsteg (Summenpegel)	200394	Leiblach mit Werkskanal	V	0.60	396.50	102.4	1926	1976		11		80	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
44		Lech	200360	Zürsbach	V	0.39	1453.94	25.2	1942	1971		11		80	
45		Lech (Tannbergbrücke)	200378	Lech	V	239.96	1437.49	84.3	1942	1951		11		81	
46	+	Stegg	201012	Lech	T	224.04	1109.29	247.9	1897	1951	1995	11		81	349
47		Griefßau	201038	Lech	T	207.59	1013.66	459.8	1972			12			
48		Vorderhornbach (Brücke)	201053	Hornbach	T	1.02	957.31	64.0	1961	1975		12		82	
49		Stanzach	202226	Namlosbach	T	0.41	937.40	66.4	1985	1985		12		82	
50		Lechaschau	201087	Lech	T	173.41	836.09	1012.2	1948	1971		12	46	83	
51		Seespitze	202184	Plansee	T		969.95	115.5	1976			12	46		
52		Grän (Seepegel)	202192	Haldensee-Ausfluß	T		1122.80	12.0	1988			12	47		
53	+	Vils (Lände)	201111	Vils	T	1.34	806.98	198.1	1950	1955	1996	12		83	349
54		Scharnitz (Karwendelbrücke)	201129	Karwendelbach	T	0.02	976.02	48.1	1973		1974	12			
55	+	Scharnitz (Weidach)	201095	Isar	T	266.62	956.95	203.6	1978	1979	1979	12		84	349
56		Seefeld (Seepegel)	202176	Wildsee	T	8.95	1176.56	6.9	1976			12	47		
57		Scharnitz (Gießenbach)	202143	Gießenbach	T	0.50	965.63	65.1	1985	1985		12		84	
58		Klamm	202127	Leutascher Ache	T	16.42	1184.07	45.0	1983	1983		12		85	
59		Pertisau (Seepegel)	201145	Achensee	T	26.40	919.78	105.5	1902		1910	12	47		349
60		Biberwier (Seepegel)	202507	Blindsee	T		1092.81	6.0	1995			12			
61		Ehrwald (Viadukt)	201152	Loisach	T	107.30	958.00	88.4	1951	1951		12		85	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
62		Schalkhof	201160	Schalklbach	T	0.05	982.18	107.8	1953	1953		12		86	
63	+	Kajetansbrücke	201178	Inn	T	407.27	967.16	2162.0	1896	1951	1997	12		86	349
64		Prutz	201194	Inn	T	387.16	861.36	2461.5	1929	1951		12		87	
65		Gepatschalm	230300	Fagge	T	28.27	1895.01	55.0	1983	1983		12		87	
66	+	Platz-Loch	202119	Fagge	T	8.09	1220.96	191.5			1986	12			349
67		St. Anton am Arlberg-Moos	201251	Rosanna	T	21.80	1312.79	130.6	1962	1966		12		88	
68		Strengen	201277	Rosanna	T	1.94	969.84	271.3	1965	1966		12		88	
69		Galtür-Au	201210	Trisanna	T	30.13	1543.70	97.6	1960	1966		13		89	
70		See i. P.	201236	Trisanna	T	3.77	1017.00	385.4	1949	1951		13		89	
71		Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0.17	776.67	727.0	1971	1971		13		90	
72		Landeck-Perjen	201293	Inn	T	373.63	768.73	3503.1	1902			13			
73		Nassereith (Wiesenmühle)	202101	Gurglbach	T	12.96	813.41	78.3	1978	1978		13		90	
74		Imst (Bahnhof)	201319	Inn	T	354.88	706.89	3842.0	1886	1983		13		91	
75		St. Leonhard im Pitztal	201335	Pitze	T	21.60	1338.77	167.4	1941	1961		13		91	
76		Ritzenried	202044	Pitze	T	12.83	1093.48	220.0	1978	1978		13		92	
77		Vernagt	202689	Vernagtbach	T	3.14	(2640.00)	11.4	1973			13		92	
78	+	Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0.05	1891.01	98.1	1963	1967	1999	13		93	349
79		Obergurgl	201376	Gurgler Ache	T	9.14	1878.64	72.5	1946	1966		13		93	
80		Huben	201392	Ötztaler Ache	T	27.58	1186.35	517.2	1902	1976	2003	13		94	349
81		Fundusalm	230383	Fundusbach	T	1.00	1593.85	13.1	1971	1984		13		94	
82	+	Tumpen	201434	Ötztaler Ache	T	11.94	931.10	785.5	1920	1951	1977	13	47	95	349

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
83		Oetz-Badeanstalt	202358	Piburger See	T		912.22	1.3	1991			13			
84		Kühtai	202093	Längentalbach	T	0.35	1902.36	9.2	1981	1981		13		95	
85		Brunau	230342	Ötztaler Ache	T	2.05	706.47	890.0	1983	1983		13		96	
86		Magerbach	201459	Inn	T	342.06	652.98	5118.8	1886	1951	1896	13	48	96	349
87		Telfs (Fußgängersteg)	230078	Inn	T	325.72	616.12	5289.7	1981	1981		13		97	
88		Zirl	201475	Inn	T	311.24	590.58	5420.2	1896			13			
89		Kniepiß	202069	Melach	T	17.70	1552.72	52.0	1978			13			
90		Koferkreuz	202077	Zirnbach	T	2.11	1383.55	64.4	1978			13			
91		In der Au	230706	Melach	T	5.85	813.58	204.7	1989	1991		13		97	
92		Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	298.51	568.46	5771.6	1870	1951	1936	14	48	98	350
93		Gries am Brenner (Seepegel)	202200	Brennersee	T		1310.31	18.3	1989			14	48		
94		Lueg	202275	Sill	T	35.65	1216.24	22.2	1990	1990		14		98	
95		Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	201640	Obernberger Seebach	T	0.06	1174.66	58.3	1951	1951		14		99	
96		St. Jodok am Brenner	201558	Schmimbach	T	0.96	1120.98	108.8	1940	1951	1975	14		99	350
97		Steinach am Brenner	201566	Gschnitzbach	T	0.24	1039.75	111.4	1937	1951		14		100	
98		Puig	201574	Sill	T	24.27	1004.97	341.8	1947	1951	1997	14		100	350
99		Mühlen	201582	Navisbach	T	0.31	1009.08	61.5	1947	1969		14		101	
100		Krössbach	202283	Ruetz	T	20.29	1086.16	127.5	1990	1991	1995	14		101	350
101		Fulpmes	230714	Ruetz	T	8.41	896.07	280.9	1974			14			
102		Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0.85	567.40	854.4	1904	1951	1977	14	48	102	350
103		Hall-West	202572	Inn	T	291.18	557.15	6685.0	2001			14			
104		Weer	201665	Weerbach	T	0.58	547.46	72.8	1921	1971		14		102	
105		Schwarz (Steinbrücke)	201673	Inn	T	269.26	531.69	7129.8	1844			14			
106		Jenbach-Rotholz	201681	Inn	T	260.47	521.67	7230.7	1895	1971	1965	14		103	350
107		Klaushof (Brücke)	201699	Ziller	T	38.10	1011.48	135.3	1930	1951		14		103	
108		Neukaser	201996	Zamserbach	T	5.90	1785.91	24.2	1976	1976		14		104	
109		Sausteinaste	201715	Zemmbach	T	6.63	909.54	225.0	1952	1956		14		104	
110		Persal	201723	Tuxbach	T	2.00	881.69	129.2	1954	1961		14		105	
111		Mayrhofen	201749	Ziller	T	29.90	622.09	610.9	1913	1966	1979	14		105	350
112		Schwendberg-Aue	230755	Sidanbach	T	4.90	1383.05	16.0	1995	1995		14		106	
113		Zell am Ziller-Zellergeben	201756	Ziller	T	22.06	569.81	696.3	1896	1951	1998	14		106	350
114		EW-Gmünd	201970	Gerlosbach	T	10.19	1192.91	141.0	1953	1976		14		107	
115		Rohr	201772	Gerlosbach	T	0.49	570.69	196.8	1962	1966		15		107	
116		Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7.62	530.95	1094.7	1966	1966	1997	15	49	108	350
117		Brixlegg	201806	Inn	T	252.04	512.50	8503.6	1969	1976		15		108	
118		Rattenberg	201814	Inn	T	250.01	508.20	8508.7	1844		1986	15			350
119		Steinberg am Rofan-Außersteinberg	230896	Grundache	T	9.50	984.29	15.0	1976	1977		15		109	
120		Steinberg am Rofan-Untersteinberg	230904	Mühlbach	T	1.30	955.00	13.0	1966	1966		15		109	
121		Mariathal	201822	Brandenberger Ache	T	2.94	528.90	272.6	1976	1976		15		110	
122		Unterwindau	202218	Windauer Ache	T	0.59	633.15	82.1	1989	1989		15		110	
123		Hörbrunn	201848	Kelchsauer Ache	T	3.22	658.11	134.5	1969	1971		15		111	
124		Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3.75	524.34	322.3	1949	1951		15		111	
125		Kirchbichl - Bichlwang	201889	Inn	T	229.17	484.00	9310.0	1951			15		112	
126		Einlaufbauwerk	202168	Hintersteiner See	T		879.31	2.3	1988			15	49		
127		Söll	202135	Stampfangerbach	T	0.45	628.26	20.9	1986			15		112	
128		Kaiserwerk	201897	Weißache	T	5.50	556.01	94.0	1946	1982	1977	15		113	350
129		Kufstein (Bahnhofsbrücke)	201905	Inn	T	219.86	475.31	9502.7	1844		1895	15			350
130		Kufstein (ÖBK)	230938	Sparchenbach	T	0.60	477.41	34.0	2000	2001		15		113	
131		Thiersee (Seepegel)	202242	Thiersee	T		615.82	6.0	1990			15	49		
132		Thiersee	202259	Thierseebach	T	0.65	615.81	6.2	1990	1995		15		114	
133		Rettenschöß	201830	Walchentaler Bach	T	3.55	690.12	3.9	1984	1984	1990	15		114	350
134		Niederndorf (ÖBK)	230912	Jennbach	T	0.15	478.88	37.6	1995	1995		15		115	
135		Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	201913	Kitzbüheler Ache	T	125.48	735.42	153.0	1912	1951		15		115	
136		Kirchberg i.T.	202622	Aschauer Ache	T	14.41	811.60	79.2	2003	2003		15		116	
137		Kitzbühel (Seepegel)	202556	Schwarzsee	T		778.10	1.8	1996			15			
138		Sperten	201921	Aschauer Ache	T	0.83	669.24	147.4	1959	1961		16		116	
139		St. Johann in Tirol	201939	Kitzbüheler Ache	T	117.09	659.71	332.4	1896	1951	1997	16		117	350
140		Almdorf	201947	Fieberbrunner Ache	T	1.35	665.36	165.3	1955	1956	1998	16		117	350
141		Wohlmütting	201954	Großache	T	111.96	625.02	527.6	1941			16			
142		Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100.55	588.93	701.4	1992	1993	1997	16		118	350
143		Schwendt-Unterbichl	202549	Kohlenbach	T	75.05	642.42	47.9	1998	1998		16		118	
144		Walchsee (Seepegel)	202234	Walchsee	T		653.38	28.5	1990			16			
SALZACHGEBIET															
145		Wald i. Pzg.	203026	Salzach	S	209.23	858.66	206.8	1901	1951	1990	16		119	350
146		Kees	203893	Obersulzbach	S	15.10	(2040.00)	19.2	1989	1989		16		119	
147		Sulzau	203034	Obersulzbach	S	1.52	882.20	80.7	1916	1961		16		120	
148		Neukirchen	203042	Untersulzbach	S	0.86	848.20	40.5	1916	1971		16		120	
149		Habach	203596	Habach	S	1.64	873.78	45.3	1980	1980		16		121	
150		Mühlbach (Pinzgau)	203067	Mühlbach	S	0.25	813.97	32.3	1987			16			
151		Mittersill	203075	Salzach	S	188.78	782.90	582.6	1891	1951	1896	16	49	121	350
152		Haidbach	203083	Felber Ache	S	3.58	890.78	74.5	1930	1951		16		122	
153		Stuhlfelden	203984	Stuhlfeldnerbach	S	0.38	785.42	11.4	1993	1993		16		122	
154		Uttendorf	203554	Kraftwerk mit Stubache	S	1.74	788.82	127.9	1972	1972		16		123	
155		Kaprun	203109	Kapruner Ache	S	2.10	763.83	88.6	1920	1961		16		123	
156		Zell am See (Seepegel)	203117	Zeller See	S	5.10	747.72	53.3	1895		1898	16			
157		Bruck (Salzach)	203125	Salzach	S	161.28	747.37	1168.7	1891	1951		16	50	124	350
158		Ferleiten	203133	Fuscher Ache	S	14.25	1142.23	60.7	1920	1961		16	50	124	
159		Bruck (Fuscher Ache)	203141	Fuscher Ache	S	1.80	758.61	161.0	1896	1951		16		125	
160		Bucheiben	203158	Hüttwinkelache	S	4.90	1050.54	96.1	1931	1961		17		125	
161		Rauris (Unterland)	203166	Rauriser Ache	S	6.82	917.19	242.2	1953	1961		17		126	
162		Dienten	203174	Dientenbach	S	3.86	868.66	53.4	1907	1971		17		126	
163		Böckstein	203190	Naßfelder Bach	S	0.50	1115.01	57.4	1952			17			
164		Böckstein (Summenpegel)	203851	Naßfelder Bach m.Werksk.	S	0.50	1115.02	57.4		1982		17		127	
165		Bad Hofgastein	203208	Gasteiner Ache	S	17.06	836.77	220.7	1895	1951	1975	17		127	350
166		Wallnerau (Pegel)	203901	Salzach	S	136.41	597.90	2143.0	1988			17			
167		Wallnerau (Summenpegel)	203968	Salzach m. KW-Schwarzach	S	136.60	598.03	2143.0		1989		17		128	
168		Großarl	203224	Großarlacher Ache	S	11.62	879.49	144.6	1895	1951		17		128	
169		Wagrain	203232	Kleinarlacher Ache	S	9.68	848.71	91.4	1906	1951	2003	17		129	350
170		Kreuzbergmauth	203257	Fritzbach	S	0.60	540.67	154.8	1895	1951		17		129	
171		Werfen	204032	Salzach	S	109.20	(516.00)	2953.2	1995	1995		17		130	
172		Schwaighofbrücke	203265	Lammer	S	20.52	628.36	171.7	1898	1966	2002	17		130	350
173		Abtenau Au	203927	Schwarzbach	S	5.08	649.71	26.9	1988			17			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A.	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
174	+	Obergäu	203307	Lammer	S	1.15	470.77	394.5	1895	1951	1975	17		131	351
175	+	Torren	203315	Torrener Bach	S	0.60	466.84	65.5	1936	1961		17		131	
176	+	Golling	203323	Salzach	S	93.41	463.19	3555.7	1895	1951	1959	17		132	351
177	+	St. Nikolaus	203943	Schwarzbach	S	1.46	470.86	3.1	1988			17			
178	+	Kuchl	203935	Weißbach	S	0.16	464.51	16.8	1988			17			
179	+	Römerbrücke	203331	Tauglbach	S	3.95	(502.58)	51.2	1966			17			
180	+	Adnet	203349	Almbach	S	4.90	462.47	180.0	1907	1961		17		132	
181	+	St. Leonhard	203562	Berchtesgadener Ache	S	3.48	446.14	428.2	1964			17			
182	+	St. Leonhard (Summenpegel)	203364	Berchtesgad. Ache m. Almk.	S	3.48	446.14	428.2		1965				133	
183	+	Salzburg	203398	Salzach	S	64.35	408.06	4425.7	1951	1951	1951	17	50	133	351
184	+	Itzling	203430	Alterbach	S	0.75	413.46	29.7	1976	1990		17		134	
185	+	Moos	203422	Glanbach	S	6.54	427.21	26.5	1949	1951		18		134	
186	+	Wallersee (Haltestelle)	203448	Wallersee	S	17.70	504.25	109.8			1923				351
187	+	Wallersee	203588	Wallersee	S	17.50	504.25	109.8	1981			18	50		
188	+	Seekirchen (Kläranlage)	204057	Fischbach	S	12.96	501.96	119.4	1997			18			
189	+	Lengfelden	203455	Fischbach	S	3.78	422.87	159.4	1934	1951		18		135	
190	+	Viehhofen	203463	Saalach	S	82.70	846.79	150.8	1907	1961	2000	18		135	351
191	+	Saalfelden	203471	Urslaubach	S	1.99	730.20	119.5	1950	1951		18		136	
192	+	Uttenhofen	203489	Leogangbach	S	0.32	719.20	112.3	1950	1961		18		136	
193	+	Weißbach	203497	Saalach	S	53.00	658.77	567.5	1923	1959	1959	18		137	351
194	+	St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)	202267	Pillersee	T		835.19	49.2	1990			18			
195	+	Lofer (Loferbach)	203505	Loferbach	S	0.02	616.82	107.4	1959	1961		18		137	
196	+	Unken	203513	Saalach	S	35.42	534.12	857.2	1895			18			
197	+	Siezenheim	203570	Saalach	S	5.53	415.77	1139.1	1940	1976	1975	18	51	138	351
198	+	Siezenheim (Summenpegel)	203521	Saalach mit Werkskanälen	S	5.53	415.77	1139.1	1951			18		138	
199	+	Nußdorf	203844	Oichtenbach	S	11.40	414.11	40.5	1983	1983		18		139	
200	+	Oberndorf	203539	Salzach	S	47.10	387.23	6120.0	1906	1961	1908	18	51	139	351
201	+	Holzöster	204537	Holzöstersee	O	5.44	461.43	1.3	1976			18			
202	+	Steinwag	204545	Moosache	O	9.24	419.35	69.9	1976	1976		18		140	
203	+	Au-St. Georgen bei Salzburg	203547	Moosache	S	1.25	382.50	88.1	1921	1951	1952	18		140	351
204	+	Untereching	203836	Pladenbach	S	3.07	(390.00)	23.4	1982			18			
205	+	Ettenuau	204560	Salzach	O	27.04	365.82	6627.6	1851			18			351
206	+	Ach	206847	Salzach	O	11.37	(352.00)	6690.5	1991			18			351

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

207	+	Perwang Strandbad	204131	Grabensee	S	40.03	501.40	64.5			2003				351
208	+	Österlehen	206623	Enknach	O	8.80	397.74	113.5	1982		1994	18			351
209	+	Mattsee (Seepegel)	203604	Niedertrumer See	S	45.00	501.40	10.4	1903		1915	19	51		351
210	+	Obertrum (Seepegel)	203612	Obertrumer See	S	46.51	501.40	58.4	1903		1990	19	51		351
211	+	Zellhof	203620	Grabensee	S	40.90	501.40	64.8	1924			19			
212	+	Laimhausmühle	204586	Mattig	O	40.33	498.11	66.6	1920	1976	1952	19		141	351
213	+	Elexlochen	206698	Berndorfer Bach	O	1.40	506.13	12.0	1985	1985		19		141	
214	+	Lochen	204602	Mühlberger Bach	O	5.45	506.07	14.1	1976			19			
215	+	Pfaffstätt	204610	Mattig	O	28.58	454.81	136.0	1959	1976		19		142	
216	+	Hocheck (Forsthaus)	206052	Schwemmbach	O	29.80	590.13	13.1	1976	1976		19		142	
217	+	Friedburg	204636	Schwemmbach	O	19.95	507.72	82.2	1965	1966		19		143	
218	+	Straßwalchen	203638	Hainbach	S	9.00	523.77	40.6	1969	1976		19		143	
219	+	Lengau	206730	Hainbach	O	3.27	503.97	48.1	1987	1987		19		144	
220	+	Lengau (Basisableitung)	206250	Hainbach	O	1.60	496.65	58.9	1978			19			
221	+	Kolming	206839	Schwemmbach	O	15.33	484.50	151.7	1990	1990		19		144	
222	+	Kolming (Pfannenschmiede)	206318	Schwemmbach	O	14.74	482.12	153.1	1979			19			
223	+	Furth (Bundesstraße)	206078	Schwemmbach	O	2.50	428.73	188.8	1976	1976	1977	19		145	351
224	+	Furth (Ort)	206086	Schalchener Brunnbach	O	0.55	426.40	31.2	1976	1976	1977	19		145	351
225	+	Jahrsdorf	204677	Mattig	O	1.92	349.82	446.9	1934	1955	1952	19		146	351
226	+	Waldzell	204685	Waldzeller Ache	O	34.60	508.95	24.0	1971	1971		19		146	
227	+	Mettmach	204693	Mettmach	O	12.58	457.34	30.4	1961	1976		19		147	
228	+	Altheim	206748	Mühlheimer Ache	O	6.35	352.88	193.0	1987	1987		19		147	
229	+	Lindlau	206722	Moosbach	O	5.28	406.00	39.1	1987			19			
230	+	Bauerding	204701	Lochbach	O	2.96	357.34	74.6	1982	1982		19		148	
231	+	Mamling	204719	Ach	O	1.81	328.45	314.9	1895	1976	1967	20		148	351
232	+	Danner	206805	Antiesen	O	23.31	409.35	55.6	1990	1990		20		149	
233	+	Pramet	204727	Oberach	O	11.41	505.98	13.2	1976	1976		20		149	
234	+	Ried im Innkreis (Ort)	204735	Rieder Bach	O	2.74	421.92	69.3	1961	1976		20		150	
235	+	Haging	204750	Antiesen	O	17.20	378.67	164.9	1928	1951	1979	20		150	351
236	+	Osternach	204768	Osternach	O	3.08	357.00	68.6	1971	1971		20		151	
237	+	Schärading (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16.25	299.80	25663.8	1851		1899	20	52		351
238	+	Schärading	204776	Inn	O	16.25	299.80	25663.8		1951		20		151	
239	+	Pram	206102	Pram	O	49.25	427.11	14.2	1976	1976	1981	20		152	352
240	+	Riedau	204784	Pram	O	38.00	366.89	60.0	1976	1976		20		152	
241	+	Winertsham (Steg)	206326	Pram	O	24.22	335.94	128.1	1978	1978	1978	20		153	352
242	+	Lohstampf	206268	Messenbach	O	0.78	338.68	39.3	1978	1978		20		153	
243	+	Angsüß	204826	Pfudabach	O	11.92	345.40	64.1	1976			20			
244	+	Alfersham	204834	Pfudabach	O	3.72	329.78	81.3	1961	1976		20		154	
245	+	Diersbach	204842	Diersbach	O	1.20	333.99	10.6	1976			20			
246	+	Pramerdorf	204867	Pram	O	5.32	308.41	340.9	1955	1976	1967	20		154	352

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

247	+	Achleiten	207019	Donau	O	2223.05	288.04	76653.3	1947			20			
248	+	Engelhartzell	207027	Donau	O	2200.66	276.99	77089.7	1884		1948	20	52		352
249	+	Oberkappel	204875	Ranna	O	10.22	491.76	132.5	1926	1951	1979	20		155	352
250	+	Koblsmühle	206771	Kleine Mühl	O	17.32	482.00	43.7	1988	1988	1989	20		155	352
251	+	Obermühl	204883	Kleine Mühl	O	0.89	284.08	200.2	1928	1976	1981	20		156	352
252	+	Vorderanger	204891	Große Mühl	O	51.95	589.41	125.3	1965	1966		20		156	
253	+	Pfaffetschlag	204909	Klaflerbach	O	4.38	693.66	17.1	1976			21			
254	+	Furtmühle	204917	Große Mühl	O	29.75	504.00	256.4	1921	1951		21		157	
255	+	Hartmannsdorf	204925	Steinerne Mühl	O	1.30	499.61	137.9	1921	1956	1983	21		157	352
256	+	Teufelmühle	204933	Große Mühl	O	20.24	478.82	453.5	1928	1951	1951	21		158	352
257	+	Wehrstelle KW Aschach	207035	Donau	O	2162.67	(260.00)	78190.0		1976		21		158	
258	+	Aschach an der Donau (Agentie)	207043	Donau	O	2159.73	260.00	78194.9	1914		1982	21			352
259	+	Neumarkt im Hausruckkreis	205047	Dürre Aschach	O	8.15	376.56	25.8	1971	1971		21		159	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A.	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wassersland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
260		Edtmühle	206151	Faule Aschach	O	0.88	361.44	56.4	1976	1976		21		159	
261		Niederspaching	206169	Aschach	O	35.12	358.69	101.9	1976	1976		21		160	
262		Knotzberg	206177	Leitenbach	O	10.32	417.98	48.4	1976	1976		21		160	
263		Kropfmühle	205054	Aschach	O	24.50	347.95	312.2	1976	1976	1976	21		161	352
264		Pfaffing	205070	Aschach	O	5.50	264.76	351.7	1895			21			
265		Pichl bei Wels	204958	Innbach	O	37.38	324.90	66.8	1971	1971		21		161	
266		HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	206565	Trattnach	O	34.20	467.44	19.8	1981		1981	21		352	
267		Strötting	204974	Trattnach	O	22.08	379.04	54.0	1976	1976	1979	21		162	352
268		Still	204990	Stillbach	O	4.32	382.43	19.8	1976			21			
269		Grieskirchen	205013	Trattnach	O	13.42	329.93	135.9	1958	1961	1993	21		162	352
270		Bad Schallerbach	205021	Trattnach	O	5.12	300.62	184.0	1935	1976		21		163	
271		Fraham	205039	Innbach	O	13.88	266.17	375.2	1895			21			
272		Bad Mühllacken	205062	Pesenbach	O	10.94	271.52	67.2			2001	21		352	
273		Zwettl an der Rodl	206656	Große Rodl	O	26.08	610.27	60.0	1984	1984	1984	21		163	352
274		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)	206664	Diestlbach	O	0.25	611.01	27.9	1985	1985	1984	21		164	352
275		Rotteneegg	205088	Große Rodl	O	6.28	271.83	227.4	1895	1961	1980	21		164	352
276		Wilhering	207340	Donau	O	2144.01	249.12	79446.1	1974			21			
277		Linz	207068	Donau	O	2135.17	247.74	79490.1	1821		1896	22	52	352	
278		Asberg	205096	Großer Haselbach	O	5.38	354.63	27.9	1976	1976	1990	22		165	352
TRAUNGEBIET															
279		Archkogel	210526	Traun	ST	145.79	705.97	125.1	1901	1951	1998	22		165	352
280		Altaussee (Seeklausen)	210534	Altaussee See	ST	4.56	710.36	54.5	1895		1909	22	52	353	
281		Altaussee (Traun)	210542	Altaussee Traun	ST	4.54	709.47	54.5	1950	1951		22		166	
282		Altaussee (Augstbach)	210559	Augstbach	ST	0.20	714.41	10.5	1909	1951		22		166	
283		Kainisch	210583	Ödenseetraun	ST	6.45	763.53	57.4	1900	1951		22		167	
284		Bad Aussee (Hadekstieg)	210591	Traun	ST	139.39	632.64	305.8	1901			22			
285		Obertraun	205104	Traun	O	130.93	526.20	317.4	1909	1951	1938	22		167	353
286		Lahn	205112	Hallstätter See	O	125.21	507.48	614.4	1900		1901	22		353	
287		Waldbachstrub	205120	Waldbach	O	2.68	533.22	31.3	1976	1976		22		168	
288		Steeg (Bootshütte)	205138	Hallstätter See	O	118.17	507.35	614.4	1883			22	53		
289		Steeg (Seeausfluss)	205146	Traun	O	117.74	505.66	615.2	1900	1951	1979	22		168	353
290		Bad Goisern	206631	Stambach	O	0.10	501.55	5.5	1982			22			
291		Bad Ischl (Maxquelle)	205153	Traun	O	103.52	458.60	720.2	1900	1976	1992	22		169	353
292		St. Gilgen	203646	Wolfgangsee (Abersee)	S	22.50	537.30	124.8	1900		1907	22		353	
293		Strobl	205161	St. Wolfgangsee (Abersee)	O	12.54	536.89	125.2	1904		1977	22	53	353	
294		Strobl (Bürglstein)	205179	Ischl	O	12.20	536.97	125.4	1900	1959		22		169	
295		Bad Ischl (Giselabrücke)	205187	Ischl	O	1.50	469.64	251.8	1900	1976	1940	22		170	353
296		Grabenbachbrücke	205955	Rettenbach	O	5.65	561.78	49.9	1983			22			
297		Mitterweißenbach	206615	Mitterweißenbach	O	1.20	467.00	35.1	1982	1982		22		170	
298		Ebensee	205203	Traun	O	86.95	422.17	1223.4	1895	1951	1938	23	53	171	353
299		Jagdschloß Langbathsee	205211	Vorderer Langbathsee	O	9.72	662.96	13.8	1901			23	53		
300		Ebensee (Unterlangbath)	205229	Langbathbach	O	0.38	431.17	40.0	1901	1976		23		171	
301		Ebensee (Landungssteg)	205237	Traunsee	O	85.70	420.97	1395.3	1896		1904	23		353	
302		Gmunden (Esplanade)	205245	Traunsee	O	73.70	421.31	1395.3	1904		1951	23	54	353	
303		Theresienthal	206128	Traun	O	71.00	410.00	1397.7	1976			23			
304		Roitham	205252	Traun	O	57.38	362.21	1458.4	1914	1951		23		172	
305		Zell am Moos	205260	Zeller See (Irrsee)	O	7.00	551.42	27.5	1905		1981	23	54	353	
306		Mondsee (Armaturenwerk)	205278	Zeller Ache	O	0.95	495.38	37.0	1901	1961		23		172	
307		Mondsee (Limnolog. Institut)	205286	Mondsee	O	69.50	479.33	246.8	1895		1908	23	54	353	
308		Fuschl	203653	Fuschlsee	S	25.40	662.40	29.5	1901		1910	23	54	353	
309		Hof bei Salzburg	203661	Fuschler (Griesler) Ache	S	10.36	660.24	34.9	1951	1964		23		173	
310		St. Lorenz	205294	Griesler Ache	O	3.18	492.41	109.0	1900	1961		23		173	
311		See am Mondsee	205302	Mondsee	O	58.35	480.24	246.8	1915			23			
312		See am Mondsee (Au)	206185	Seeache	O	58.04	477.35	247.4	1977	1977	1979	23		174	353
313		Unterach am Attersee	205328	Attersee	O	55.04	467.55	459.7	1902			23			
314		Weißbach am Attersee	205336	Äusserer Weißbach	O	0.80	473.22	31.2	1919	1976		23		174	
315		Weißbach am Attersee (Seepegel)	205344	Attersee	O	51.50	467.62	459.7	1900		1908	23		353	
316		Kammer	205351	Attersee	O	35.90	467.75	459.7	1895		1989	23	55	353	
317		Raudaschlsäge	205369	Ager	O	33.53	466.31	462.9	1951	1951	1976	23		175	353
318		Dürnau	206276	Ager	O	25.16	434.32	497.2	1978		1993	23		353	
319		Stauf	205377	Vöckla	O	25.53	500.87	99.7	1878	1976		23		175	
320		Redl	205385	Frankenburger Redl	O	0.57	470.44	58.1	1962	1976		24		176	
321		Timelkam	205393	Vöckla	O	8.15	441.65	331.8	1878	1961	1983	24		176	353
322		St. Georgen im Attergau	205401	Dürre Ager	O	15.85	531.36	51.4	1976	1976		24		177	
323		Timelkam (Fußgängersteg)	206383	Dürre Ager	O	0.42	443.86	103.5	1979	1979		24		177	
324		Vöcklabruck	205419	Vöckla	O	1.65	418.61	447.1	1878	1976	1979	24		178	353
325		Schalchham	205427	Ager	O	20.22	411.19	949.9	1900	1951	1975	24		178	353
326		Aurachkirchen	205435	Aurach	O	4.20	419.88	81.0	1919	1976	1974	24		179	353
327		Pitzenberg	205443	Staiger Bach	O	5.65	404.29	22.3	1976			24			
328		Fischerau	205450	Ager	O	1.57	348.00	1256.1	1900	1976	1992	24		179	354
329		Lambach (Traunbrücke)	205468	Traun	O	46.59	341.45	2740.9	1976			24		180	
330		Oberschwaig	205476	Schwaiger Bach	O	4.27	367.14	45.8	1959	1961		24		180	
331		Almsee	205484	Almsee	O	48.20	586.39	41.4	1976			24			
332		Grünau	206508	Alm	O	36.60	518.86	182.0	1980	1980		24		181	
333		Friedlmühle	205500	Alm	O	22.26	442.11	326.1	1928	1976	1978	24		181	354
334		Au (Mittlere Au)	206292	Laudach	O	0.47	367.71	72.2	1979	1979		24		182	
335		Penningersteg	205518	Alm	O	4.75	357.71	445.0	1933	1966	1979	24		182	354
336		Hafeld	205526	Traun	O	41.72	330.55	3300.0	1919			24			
337		Wels-Lichteneegg	206391	Traun	O	33.25	309.00	3387.1	1980		1980	24	55	354	
338		Au bei der Traun	206516	Welser Mühlbach	O	36.20	322.44		1980			24			
339		Wels-Lichteneegg (Summenstation)	206409	Traun m. Welser Mühlbach	O	33.25	309.00	3387.1	1980	1980		24		183	
340		Oberschauersberg	205534	Alterbach	O	2.30	322.42	68.3	1971	1971		24		183	
341		Baumgarting	206797	Grünbach	O	9.75	343.19	47.2	1988	1988	1989	24		184	354
342		Holzermühle	205609	Sipbach	O	21.05	370.01	22.4	1976			24			
343		Hörsching (Ort)	206607	Hörschinger Bach	O	5.95	286.16	20.5	1982			24			
344		Kirchdorf an der Krems	205633	Krems	O	58.20	414.44	40.5	1971	1971		25		184	
345		Kremsmünster (Ort)	205641	Krems	O	35.35	338.84	147.2	1895	1954	1895	25		185	354
346		Unterrohr	206813	Sulzbach	O	1.80	318.39	74.8	1990	1990	1990	25		185	354
347		Kremsdorf	205658	Krems	O	8.03	270.35	365.3	1895	1966		25		186	354
348		Ebelsberg	205682	Traun	O	4.71	250.85	3985.0	1850		1976	25		354	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS															
349	+	Engerwitzdorf	206573	Große Gusen	O	19.75	313.19	106.7	1981	1981	1983	25		186	354
350	+	Unterweikersdorf	206854	Kleine Gusen	O	6.15	327.42	76.6	1993	1993	1993	25		187	354
351	+	St. Georgen an der Gusen (Bad)	206375	Gusen	O	8.10	246.67	257.7	1979	1979	1980	25		187	354
352	+	St. Florian bei Linz	205690	Ipfbach	O	6.63	258.21	86.0	1976	1976		25		188	
ENNSGEBIET															
353	+	Flachau	203703	Enns	S	242.17	895.03	89.6	1908		1999	25			354
354	+	Altenmarkt im Pongau	203711	Enns	S	234.27	838.96	134.5	1959	1961	1986	25		188	354
355	+	Radstadt (Enns)	203729	Enns	S	230.74	823.31	189.7	1895			25			
356	+	Löbenau	203737	Taurach	S	3.31	835.80	86.5	1908	1951		25		189	
357	+	Forstau	203919	Forstauabach	S	2.90	868.25	57.2	1989	1989	1999	25		189	354
358	+	Tetter	210625	Unterthaler Bach	ST	3.90	1019.47	65.2	1947	1951		25		190	
359	+	Schladming	210641	Enns	ST	211.49	724.85	648.8	1861	1951	1952	25		190	354
360	+	Aich	210674	Enns	ST	200.98	688.86	807.5	1861			25			
361	+	Trautenfels	210740	Enns	ST	174.03	639.96	1490.3	1861			25			
362	+	Irdning	210732	Donnersbach (Irdningbach)	ST	1.55	643.84	194.3	1960	1976		25		191	
363	+	Aigen im Ennstal-Ketten	210773	Gulling	ST	1.50	637.78	161.0	1909	1976		25		191	
364	+	Hintersteineralm	206532	Hintersteinerbach	O	0.58	1014.83	17.3	1981			26			
365	+	Liezen (Röthelbrücke)	210799	Enns	ST	159.89	627.00	2116.2	1857	1951		55		192	
366	+	Selzthal	210815	Paltenbach	ST	4.53	632.93	368.7	1895	1951		26		192	
367	+	Admont (Enns)	210823	Enns	ST	141.12	616.80	2637.5	1985	1985		26		193	
368	+	Weng bei Admont	211615	Enns	ST	134.86	609.95	2678.7	1979			26			
369	+	Gstatterboden	210849	Enns	ST	127.42	565.94	2776.1	1963			26			
370	+	Hieflau	210856	Erzbach	ST	0.62	483.71	251.4	1895	1961		26		193	
371	+	Gußwerk	210864	Salza	ST	62.71	735.50	280.0	1961	1965	1977	26		194	354
372	+	Weichselboden (Lattenpegel)	210872	Salza	ST	45.30	664.79	345.6	1925			26			
373	+	Weichselboden	210880	Radmerbach (Buchbach)	ST	0.64	668.63	54.1	1967	1971		26		194	
374	+	Wildalpen	210898	Salza	ST	26.09	583.06	592.3	1895	1951	1898	26		195	354
375	+	Platzl	206763	Laussabach	O	0.65	421.00	93.5	1986	1986		26		195	
376	+	Weyer Markt	205732	Gaffenzbach	O	1.18	383.76	87.3	1978	1978		26		196	
377	+	Pechgraben	206540	Pechgraben	O	2.75	421.04	24.6	1980	1980		26		196	
378	+	Große Klause	206367	Reichramingbach	O	11.85	463.43	78.1	1978			26			
379	+	Reichraming	205740	Reichramingbach	O	0.90	347.78	168.6	1957	1966	1983	26		197	354
380	+	Jägerberg	205757	Enns	O	32.96	285.96	4996.1	1953	1977	1993	26		197	354
381	+	Dietlgut	205765	Steyr	O	63.40	642.78	25.2	1947	1951	1983	26		198	354
382	+	Hinterstoder (Weißbach)	206425	Weißbach	O	0.65	645.24	16.6	1980			26			
383	+	Polsterlucke	205773	Krumme Steyr	O	1.85	614.01	15.6	1976	1976		26		198	
384	+	Hinterstoder	205781	Steyr	O	60.00	599.45	81.8	1976	1976		26		199	
385	+	Kniewas	205799	Steyr	O	48.20	468.61	184.9	1951	1951		26		199	
386	+	Spital am Pyhrn	205807	Teichl	O	22.67	626.65	40.2	1929	1966		27		200	
387	+	Windischgarsten	205815	Dambach	O	3.20	603.32	69.5	1971	1971		27		200	
388	+	Teichlbrücke	205823	Teichl	O	14.94	571.17	148.6	1919	1951	1980	27		201	355
389	+	Roßleithen	206482	Pießling	O	5.58	676.85	9.5	1980	1980		27		201	
390	+	Roßleithen (Klammstein)	206821	Hinterer Rettenbach	O	5.05	593.60	15.4	1991	1991		27		202	
391	+	St. Pankraz	205831	Teichl	O	3.71	484.58	232.8	1976	1976		27		202	
392	+	Spering	206524	Vorderer Rettenbach	O	2.80	513.95	15.0	1980	1980		27		203	
393	+	Steyrling	205856	Steyrling	O	2.35	496.68	72.4	1913	1956		27		203	
394	+	Klaus an der Pyhrnbahn	205864	Steyr	O	39.76	420.29	542.4	1895	1951	1970	27		204	355
395	+	Dandelmühle	205872	Paltenbach	O	0.20	398.72	43.0	1978	1978		27		204	
396	+	Innerbreitenau	205880	Krumme Steyrling	O	10.60	488.80	99.6	1966			27			
397	+	Molln	205898	Krumme Steyrling	O	3.19	404.16	129.4	1919	1951		27		205	
398	+	Leonstein	205583	Schmiedleitnerbach	O	2.40	422.90	20.9	1986	1986		27		205	
399	+	Pergern	205914	Steyr	O	5.43	301.81	898.1	1906	1951	1906	27		206	
400	+	Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30.88	283.97	5915.4	1962	1965	1962	27	55	206	355
401	+	Steyr (Zollamt)	206599	Ramingbach	O	0.88	(290.00)	71.1	1981	1981		27		207	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
402	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	207084	Donau	O	2110.98	235.98	90601.2	1904		1908	27			355
403	+	Freistadt (Hafnerzeile)	205948	Feldaist	O	32.00	538.42	63.9	1902	1976		27		207	
404	+	Kefermarkt	206581	Feldaist	O	21.46	462.04	189.2	1981	1981	1982	27		208	355
405	+	Weitersfelden	206680	Wald-(Schwarze) Aist	O	34.04	676.66	101.7	1984	1984	1984	27		208	355
406	+	Pfahnmühle	205971	Waldaist	O	2.41	322.36	266.1	1937	1976	1977	27		209	355
407	+	Schwertberg (Kaolinwerk)	205989	Aist	O	9.05	253.24	604.7	1956	1976		28		209	
408	+	St. Pantaleon (Süd)	209247	Erlabach	N	13.60	241.68	91.8	1978	1978		28		210	
409	+	Königswiesen (Ort)	205997	Große Naarn	O	16.78	562.56	80.4	1968	1976	1982	28		210	355
410	+	Unterweißenbach	206003	Kleine Naarn	O	16.16	612.06	36.9	1971	1971		28		211	
411	+	Haid	206029	Naarn	O	4.46	233.54	303.1	1976	1976	1976	28		211	355
412	+	Sturmmühle	206037	Klambach	O	3.65	231.56	87.6	1955	1961		28		212	
413	+	Grein (Schiffsstation)	207100	Donau	O	2079.10	219.49	92082.4	1851			28			
414	+	Waldhausen (Seeausfluß)	206227	Sarmingbach	O	7.24	458.50	42.5	1977		1977	28			355
415	+	Isperdorf	207613	Isper	N	1.00	232.77	164.7	1896	1951		28		212	355
416	+	Ybbs an der Donau	207126	Donau	N	2058.79	212.22	92464.2	1853			28	56		355
417	+	Lunz am See (Seestraße)	209551	Ois	N	106.00	592.43	117.9	1984			28		355	
418	+	Lunz am See (Zufluß)	209304	Seebach (Zufluß)	N	3.00	610.55	18.6				28		355	
419	+	Lunz am See (Seepiegel)	207639	Lunzer See	N	2.50	607.14	24.7	1909		1909	28	56	355	
420	+	Lunz am See (Abfluß)	207647	Seebach (Abfluß)	N	0.97	598.95	24.8	1908			28		213	
421	+	Opponitz (Mirenaue)	207654	Ybbs	N	61.22	391.28	506.9	1922	1922	1959	28		213	355
422	+	Ybbsitz (Obergruhof)	209130	Kleine Ybbs	N	4.75	398.79	98.5			2006	28		355	
423	+	Krenstetten	207696	Urbach	N	18.90	304.27	155.8	1978	1978		28		214	
424	+	Greimpersdorf	207688	Ybbs	N	20.89	261.73	1116.6	1963	1971	1975	28	56	214	355
425	+	Mitterbach (Brücke)	207704	Große Erlauf	N	64.30	785.90	29.7	1968	1969		28		215	
426	+	Wienerbruck	207712	Ötscherbach	N	0.28	622.17	36.1	1965	1966		28		215	
427	+	Reith	207720	Großer Lassingbach	N	2.40	793.88	23.2	1962	1965		28		216	
428	+	Erlaufboden (EVN)	208850	Große Erlauf	N	56.10	529.79	135.7	1979			28			
429	+	Kienberg (Neuhaus)	207738	Große Erlauf	N	40.30	380.73	203.3	1936	1965		28		216	
430	+	Gaming	207746	Gamingbach	N	1.60	396.14	51.5	1965	1966		28		217	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
431		Neubruck	207787	Jeßnitz	N	0.63	352.92	32.2	1931	1951		29		217	
432		Schließau	209403	Schließfabach	N	2.10	389.47	17.7	1981	1981		29		218	
433		Wieselburg (Messegelände)	207795	Kleine Erlauf	N	0.55	248.04	167.5	1906	1951		29		218	
434		Niederndorf	207803	Erlauf	N	5.03	225.37	595.3	1897	1951	1975	29	56	219	355
435		Laimbach	209387	Laimbach	N	0.10	515.42	10.6	1981	1981		29		219	
436		Weitenegg	207811	Weitenbach	N	1.95	234.23	216.9	1898	1967		29		220	
437		Melk (Strom-km 2035,98)	207134	Donau	N	2035.98	199.97	94813.3	1844			29			
438		Lachau	209197	Melk	N	19.10	250.53	95.2	1974	1975		29		220	
439		Hörsdorf	207829	Mank	N	9.64	279.53	37.6	1930	1971		29		221	
440		Matzleinsdorf	207837	Melk	N	4.18	211.52	284.6	1920	1951		29		221	
441		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	207845	Pielach	N	61.10	471.60	42.2	1928	1967		29		222	
442		Hofstetten (Bad)	207852	Pielach	N	35.45	311.15	289.5	1896	1951		29		222	
443		Großsierning	207860	Sierningbach	N	2.08	236.71	87.7	1900	1971		29		223	
444		Elsarn	209502	Spitzer Bach	N	4.30	312.63	48.6	1982	1982		29		223	
445		Kienstock	207357	Donau	N	2015.21	194.00	95970.0	1976	1976	1977	29	57	224	355
446		Stein-Krems	207142	Donau	N	2002.69	188.96	96044.8	1908	1896	1999	29		355	
447		Imbach	207878	Krems	N	7.25	230.58	305.9	1929	1951		29		356	
448		Furth (Göttweig)	207886	Fladnitz	N	4.21	207.76	162.4	1896	1977		29		225	
449		Türnitz Markt	209361	Türnitztraisen	N	65.76	459.46	103.0	1981	1981	2001	29		356	
450		St. Aegy am Neuwalde	209098	Unrechtraisen	N	17.50	(560.00)	51.7			1953	29		356	
451		St. Aegy am Neuwalde (VOEST)	209536	Unrechtraisen	N	16.65	562.52	53.9	1983	1983		29		226	
452		Lilienfeld-Markt	207894	Traisen	N	52.37	356.55	345.2	1896	1959		29		226	
453		Haxenmühle	209445	Halbach	N	1.80	396.08	91.8	1981	1981		29		227	
454		St. Veit an der Gölßen	207902	Gölßen	N	7.63	372.07	211.1	1923	1978		30		227	
455		Windpassing	207910	Traisen	N	35.95	294.15	733.3	1919	1971	1975	30	57	228	356
456		St. Pölten	209114	Traisen-Mühlbach	N	26.40	(267.00)	762.3			1953	30		356	
457		Neustift	207951	Kamp	N	129.05	687.02	76.7	1977	1977		30		228	
458		Zwettl (Sportplatzbrücke)	207936	Zwettl	N	1.12	514.66	269.1	1950	1967		30		229	
459		Zwettl (Bahnbrücke)	207944	Kamp	N	108.55	506.57	621.8	1951	1951	1971	30		356	
460		Kaltenbrunn	207969	Purzelkamp	N	29.11	722.05	33.5	1970	1971		30		230	
461		Rastenbergraben	207977	Purzelkamp	N	4.60	517.43	94.5	1955	1977		30		230	
462		Rosenburg (EVN)	207985	Kamp	N	48.25	261.58	1150.2	1907	1969		30		231	
463		Frauenhofen	209338	Taffa	N	9.33	304.83	140.0	1980	1980		30		231	
464		Stiefern	207993	Kamp	N	27.63	217.00	1493.3	1914	1951	1949	30	57	232	356
465		Bärndorf	207365	Donau	N	1975.97	174.00	99426.2	1977			30			
466		Böheimkirchen	209486	Perschling	N	26.59	230.50	55.3	1982	1982		30		232	
467		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)	208009	Perschling	N	6.09	184.49	268.3	1897	1951		30		233	
468		Wöllersdorf (Laaben)	209379	Hochberggraben	N	0.07	379.29	4.5	1981	1981		30		233	
469		Siegersdorf	208017	Große Tulln	N	15.26	195.51	202.3	1933	1956		30		234	
470		Sieghartskirchen (Steg)	209569	Kleine Tulln	N	6.87	190.02	68.5	1985			30			
471		Unterkirchbach	209411	Hagenbach	N	6.91	299.77	5.7	1981	1981		30		234	
472		Hollenstein	208041	Schmida	N	34.66	225.54	212.0	1935	1967		30		235	
473		Obermallebarn	208058	Göllersbach	N	11.07	189.13	379.9	1969	1971		30		235	
474		Korneuburg	207241	Donau	N	1941.46	159.87	101536.6	1996	1996		30	57	236	
475		Klosterneuburg (Prägarten)	209460	Weidlingbach	N	0.70	167.54	33.2	1982	1982		30		236	
476		Wien (Nußdorf)	207183	Donau	N	1934.05	156.48	101700.0	1828			30			
477		Wien (Kagrner Brücke)	207217	Alte Donau	N		154.68		1897		1973	31	58		356
478		Wien (Brigittenau)	207209	Donaukanal	N	1.10	154.22		1968			31			
479		Wien (Heiligenstädter Brücke)	207225	Donaukanal	N	2.16	154.22		1899			31			
480		Wien (Schwedenbrücke)	207233	Donaukanal	N	6.28	152.68		1828			31			
481		Wolfsgraben	209254	Wolfsgraben	N	0.05	286.24	13.7	1980			31			
482		Kennedybrücke	208082	Wien	N	7.65	182.61	199.4	1904	1981		31	58	237	
483		Klausenleopoldsdorf	209478	Schwechat	N	62.09	369.53	56.3	1982	1982		31		237	
484		Choleraakapelle	208090	Schwechat	N	42.59	255.19	181.0	1909	1975		31		238	
485		Achau	209239	Aubachkүнette	N	2.18	168.09	323.0	1975	1977		31		238	
486		Mödling	208108	Mödling	N	8.85	222.43	59.0	1896	1977		31		239	
487		Fahrafeld	208116	Triesting	N	42.91	338.23	186.0	1948	1972	1965	31		356	
488		Hirtenberg	208124	Triesting	N	29.12	279.13	287.3	1974	1977		31		240	
489		Hennersdorf	209346	Petersbach	N	5.25	181.31	20.0	1980	1980		31		240	
490		Schwechat (Hallenbad)	208157	Schwechat	N	10.63	154.58	1028.9	1952	1966	1975	31	58	241	356
491		Fischamend (Sporthafen)	207258	Donau	N	1907.90	143.92	103312.8	1846			31			
492		Schranawand	208231	Fischa	N	28.50	190.54	66.7	1971			31			
493		Gutenstein (Kirche)	208272	Piesting	N	62.81	477.79	50.3	1979	2003		31		241	356
494		Wöllersdorf (Hydro)	208280	Piesting	N	34.10	307.06	284.1	1924	1967	1965	31		242	356
495		Wöllersdorf (Ausleitung)	208298	Tiroler Bach	N	0.08	308.57		1970			31			
496		Tattendorf	208306	Piesting	N	17.04	221.04	315.0	1966	1967		31		242	
497		Moosbrunn (Feuchtländ)	208397	Schlauchgraben	N	1.20	181.92		1973		1976	31			356
498		Gramatneusiedl	208405	Jesuitenbach	N	0.77	178.26		1973			31			
499		Marienthal (Bahnbrücke)	208413	Fischa	N	20.90	174.61	417.3	1954		1976	32			356
500		Reisenberg	208421	Reisenbach	N	14.12	174.43	19.0	1958			32			
501		Klein-Neusiedl	209148	Fischa-Werkskanal	N	10.40	(157.00)	528.4			1971	32			356
502		Fischamend (Rohrbrücke)	208439	Fischa	N	8.19	152.42	534.9	1896		1971	32	58		356
503		Wildungsmauer	207373	Donau	N	1894.72	139.48	103992.7	1940	1996		32		243	
504		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)	207266	Donau	N	1886.86	137.18	104043.7	1887			32			
505		Hainburg an der Donau	207274	Donau	N	1883.92	135.25	104177.7	1828	1976	1896	32	59	243	356
506		Leopoldsdorf im Marchfelde	208454	Rußbach	N	20.40	145.37	437.5	1967			32			
507		Engelhartstetten	209262	Rußbach	N	4.10	138.32	497.8	1979			32			
508		Wiener Neustadt (Flußbauhof)	208975	Wiener Neustädter Kanal	N	0.03	260.80		1971			32			

MOLDAUGEBIET

509		Leopoldschlag	206557	Maltsch	O	4.90	619.24	95.3	1980	1980		32		244	
510		Oberlainsitz	209494	Lainsitz	N	44.20	621.52	81.1	1982	1982		32		244	
511		Ehrendorf	208462	Lainsitz	N	10.45	481.80	267.6	1895	1971	2003	32	59	245	356
512		Amaliendorf	208512	Braunaubach	N	15.74	528.22	68.7	1973	1977		32		245	
513		Hoheneich	208579	Braunaubach	N	1.65	478.92	291.5	1932	1951	2001	32		246	356

MARCHGEBIET

514		Schwarzenau (Süd)	208611	Deutsche Thaya	N	62.21	491.22	175.5	1900	1951	2001	32		246	356
515		Merkengersch	209742	Deutsche Thaya	N	34.17	450.59	586.8	1992	1995		32		247	
516		Alberndorf	209601	Mährische Thaya	N	5.95	409.20	621.5	1988	1988		32		247	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
517	+	Raabs an der Thaya	208629	Thaya	N	211.00	395.44	1405.8	1896	1959	1966	32		248	356
518	+	Hardegg	209171	Thaya	N	137.00	281.13	2382.3	1924	1977		32		248	
519	+	Pulkau	209510	Pulkau	N	39.58	261.89	87.6	1984	1984		32		249	
520	+	Zwingsdorf	208637	Pulkau	N	8.00	181.66	371.5	1925	1967	2004	33		249	357
521	+	Alt-Prerau	208645	Thaya	N	88.55	171.30	3587.0	1975			33	59		
522	+	Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX)	207290	Thaya	N	16.19	152.51	12623.0	1960		1999	33			357
523	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)	207308	March	N	66.90	146.82	24137.8	1889		1999	33			357
524	+	Asparn an der Zaya	209452	Zaya	N	40.50	212.90	80.6	1982	2003	2003	33		250	357
525	+	Niederabsdorf	209189	Zaya	N	6.80	151.27	515.6	1976	1977	2000	33		250	357
526	+	Dürnkrot (Fluss-km 44,33)	207316	March	N	44.33	142.02	25404.7	1895		1964	33			357
527	+	Angern an der March	207324	March	N	31.89	139.74	25623.8	1891	1891	1999	33	59	251	357
528	+	Bad Pirawarth	208678	Weidenbach	N	21.85	166.59	71.0	1967	1968		33		251	
529	+	Marchegg (Fluss-km 14,98)	207332	March	N	14.98	136.44	26135.6	1934		1973	33			357

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

530	+	Thebnerstraßl	207407	Donau	N	1879.25	133.26	131384.0	1999	1999	1999	33		252	357
531	+	Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	207282	Donau	N	1874.84	130.21	131411.3	1964			33			
532	+	Deutsch-Jahrndorf (Neuriefäcker)	210435	Wiesgraben	B	2.41	130.14		1989	1989		33		252	

LEITHAGEBIET

533	+	Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)	208686	Schwarza	N	56.17	601.76	128.4	1919	1967		33		253	
534	+	Singerin (Steg)	208694	Naßbach	N	0.68	576.71	80.0	1926	1967		33		253	
535	+	Singerin (Höllental)	208702	Schwarza	N	49.62	568.99	252.3	1896	1951		33		254	
536	+	Gloggnitz (Adlerbrücke)	208710	Schwarza	N	25.57	435.38	472.2	1895	1951	1896	33		254	357
537	+	Stixenstein (Schloß)	208736	Sierning	N	7.50	459.78	89.7	1896	1951		33		255	
538	+	Ternitz (Straßenbrücke)	208744	Sierning	N	0.49	388.93	114.1	1971	1972		33		255	
539	+	Loipersbach	208785	Schwarza	N	133.11	344.46	716.6	1970	1978		33		256	
540	+	Aspang Markt	209395	Schopfggraben	N	0.20	503.32	10.0	1981	1981		34		256	
541	+	Aspang-Höll	208819	Großfer Pestingbach	N	22.50	439.73	96.5	1967	1971		34		257	
542	+	Feistritz am Wechsel	208827	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4	1967	1972		34		257	
543	+	Warth	208835	Pitten	N	14.33	372.71	192.0	1925	1951	1966	34		258	357
544	+	Scheiblingkirchen	209544	Schlattenbach	N	0.75	369.42	69.5	1984	1985		34		258	
545	+	Bad Erlach	208843	Pitten	N	1.24	306.88	412.9	1967	1967		34		259	
546	+	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	208884	Leitha	N	114.89	263.94	1220.6	1979	1980		34		259	
547	+	Zillingdorf	209288	Leitha	N	106.66	238.03	1242.2	1978	1979		34		260	
548	+	Bad Fischau (Thermalbad)	208900	Warme Fische	N	30.60	280.75	1.6			1970	34		260	357
549	+	Wiener Neustadt (Reitweg)	208918	Warme Fische	N	16.65	262.68	92.5	1952	1977		34		260	
550	+	Wiener Neustadt (Ostende)	208926	Warme Fische	N	13.00	255.52	196.5	1953	1980		34		261	
551	+	Peisching (Brücke)	208934	Kehrbach	N	0.01	355.52		1953	1978		34		261	
552	+	Peisching	208942	Mühlbach	N	0.01	355.83		1953			34			
553	+	Katzelsdorf (EVN)	208967	Katzelsdorfer Werkskanal	N	3.60	270.49		1976			34			
554	+	Wiener Neustadt (J. Straußg.)	208983	Kehrbach	N	0.45	255.44		1970	1980		34		262	357
555	+	Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)	208991	Leitha	N	83.00	193.04	1598.9	1896	1951	1965	34	60	262	
556	+	Deutsch Haslau	209007	Leitha	N	36.92	139.19	1982.0	1924	1980		34		263	
557	+	Gattendorf (Schleuse)	210443	Kleine Leitha	B	6.90	136.10		1990	1990		34		263	
558	+	Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle)	210450	Kleine Leitha	B	8.20	131.37		1990	1990		34		264	
559	+	Nickelsdorf (Kläranlage)	210013	Leitha	B	16.31	127.22	2131.3	1952	1982		34		264	
560	+	Nickelsdorf (Pötschring)	210021	Komitatskanal	B	2.81	127.35		1952	1983		34		265	

RABNITZGEBIET

561	+	Piringsdorf (Pfarrbrücke)	210039	Rabnitz	B	27.85	297.72	117.7	1973	1973		34		265	
562	+	Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)	210054	Rabnitz	B	13.60	231.18	224.3	1926	1966		35	60	266	
563	+	Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)	210062	Stoob	B	10.60	237.13	149.0	1926	1966		35		266	
564	+	Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)	210500	Rabnitz	B	1.60	194.53	554.8	1993			35			
565	+	Walbersdorf	210070	Wulka	B	27.91	218.52	78.1	1976	1982		35		267	
566	+	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)	210088	Wulka	B	18.50	161.86	220.7	1952	1966		35		267	
567	+	Trausdorf an der Wulka	210328	Wulka	B	15.44	142.68	235.9	1976	1977		35		268	
568	+	Osip	210393	Eisbach	B	1.95	129.60	63.3	1986			35			
569	+	Schützen am Gebirge	210096	Wulka	B	6.00	122.17	383.7	1962	1962	1962	35	60	268	357
570	+	Breitenbrunn (Schilfzone)	210351	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1976			35			
571	+	Breitenbrunn (Seebad)	210138	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1973		1974	35			357
572	+	Neusiedl am See (Seebad)	210146	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1930		1952	35	60		357
573	+	Gols	210369	Golser Kanal	B	1.69	117.39	34.1	1976			35			
574	+	Podersdorf am See (Badebucht)	210153	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1931		1956	35			357
575	+	Illmitz (Biologische Station)	210179	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		1971	35			357
576	+	Rust (Seebad)	210112	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1932		1943	35			357
577	+	Mörbisch am See (Zoll)	210120	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1956		1956	35	61		357
578	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	210187	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		2002	35			358
579	+	Deutschkreutz	215020	Goldbach	B	6.90	186.44	16.7	1996	1996		35		269	

RAABGEBIET

580	+	Arzberg (Moderbach)	210955	Moderbach	ST	0.46	575.18	84.2	1972	1972		35		269	
581	+	Arzberg (Raab)	211698	Raab	ST	99.77	566.62	119.1	1982	1982		35		270	
582	+	Mitterdorf an der Raab	211599	Raab	ST	83.87	397.84	183.7	1960	1980		35		270	
583	+	Unterfladnitz	210963	Weizbach	ST	4.93	371.42	93.7	1961	1966		36		271	
584	+	St.Ruprecht a. d. R. (Raab)	211706	Raab	ST	80.40	369.92	300.8	1984	1984		36		271	
585	+	Flöcking	211888	Rabnitzbach	ST	2.50	354.18	94.0	1991	1991		36		272	
586	+	Takern II	210971	Raab	ST	64.35	317.55	498.9	1923	1968	1998	36		272	358
587	+	Feldbach	210989	Raab	ST	44.68	275.45	689.4	1920	1951	1962	36	61	273	358
588	+	Neumarkt	210468	Raab	B	10.90	230.64	986.5	1991	1991	2005	36		273	358
589	+	Rohrbach an der Lafnitz	210997	Lafnitz	ST	68.80	419.48	268.5	1910	1966		36		274	
590	+	Hammerkastell	211680	Lafnitz	ST	59.60	365.28	285.5	1982	1982		36		274	
591	+	Markt Allhau (Musserbrücke)	210203	Stögersbach	B	9.93	337.29	70.8	1933	1976		36		275	
592	+	Wörth an der Lafnitz	211003	Lafnitz	ST	45.90	299.68	439.4	1930	1961		36	61	275	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A.	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
593		Pöllau (Prätisbach-II)	211623	Prätisbach	ST	0.39	433.23	21.1	1980	1980		36		276	
594		Pöllau (Saifenbach)	211631	Saifenbach	ST	22.30	396.85	57.5	1980	1980		36		276	
595		Waltersdorf in Oststeiermark	211011	Safenbach	ST	13.15	283.16	343.4	1933	1961		36		277	
596		Dobersdorf	210211	Lafnitz	B	17.28	234.00	925.1	1896	1951		36		277	
597		Rettenegg	211722	Feistritz	ST	101.13	849.97	43.0	1987	1987		36		278	
598		Anger	211029	Feistritz	ST	63.30	465.39	408.0	1954	1961		36		278	
599		Neudorf bei Ilz	211037	Ilzbach	ST	8.15	277.85	190.1	1908	1961		36		279	
600		Maierhofen	211045	Feistritz	ST	14.97	263.48	796.4	1967	1967		36		279	
601		Ottendorf	211912	Rittscheinbach	ST	25.20	289.51	29.0	1993			36			
602		Eltendorf (Hackenwiesen)	210401	Lafnitz	B	6.73	223.65	1956.3	1979	1979		36		280	
603		Pinggau	211771	Pinka	ST	82.85	515.21	34.6	1988	1988		36		280	
604		Pinkafeld	210419	Pinka	B	72.64	384.05	134.1	1987	1987		36		281	
605		Oberwart (Landeshauptstraße L382)	210229	Pinka	B	58.48	302.59	171.7	1928	1951		37		281	
606		Siget in der Wart	215012	Zickenbach	B	9.40	280.98	118.8	1995	1995		37		282	
607		Woppendorf	210237	Pinka	B	38.73	242.00	416.9	1939	1951		37		282	
608		Altschlaining	210245	Tauchenbach	B	16.60	315.78	89.2	1953	1966		37		283	
609		Hannersdorf	210252	Tauchenbach	B	2.90	246.96	175.4	1933	1951		37		283	
610		Burg	210260	Pinka	B	35.23	237.88	664.1	1933	1987	1997	37	62	284	358
611		Moschendorf	215038	Pinka	B	14.68	201.25	791.0	1997	1997		37		284	
612		Bocksdorf	210476	Strem	B	32.78	237.02	89.2	1991	1991		37		285	
613		Rauchwart	210484	Strem	B	28.86	227.32	94.4	1991	1991		37		285	
614		Güssing (Kulturzentrum)	210286	Strem	B	22.73	209.97	316.4	1933	1976		37		286	
615		Heiligenbrunn	210294	Strem	B	10.45	200.13	400.4	1951	1951	2005	37	62	286	358
616		Kirchschlag in der Buckl.Welt	210302	Zöbernach	N	14.10	408.47	113.6	1970	1976		37		287	
617		Rattersdorf	210310	Güns	B	1.19	285.24	265.3	1948	1951		37		287	

MURGEBIET

618		Muhr	203745	Mur	S	438.62	1119.67	75.7	1950	1961		37		288	
619		Unterweißburg	203828	Zederhausbach	S	0.96	1059.67	161.9	1981	1981	1999	37		288	358
620		St.Michael i. Lg. (Mur)	203752	Mur	S	423.59	1041.75	289.2	1893	1961	1906	37		289	358
621		Mörtelsdorf	203794	Mur	S	409.84	1010.24	366.9	1930	1971	1955	37		289	358
622		Mauterndorf	203760	Taurach	S	12.61	1106.47	102.1	1879	1961		37		290	
623		Weißpriach	203778	Weißpriach	S	6.40	1097.35	77.1	1927	1961		37		290	
624		St.André	203992	Göriachbach	S	0.55	1052.52	48.4	1993	1993		37		291	
625		Lessach	204008	Lessachbach	S	3.30	1108.31	70.2	1993	1993		37		291	
626		Tamsweg (Taurach)	203786	Taurach	S	1.21	1019.02	377.9	1908	1961	1997	38		292	358
627		Tamsweg (Mur)	203802	Mur	S	408.36	1006.90	803.3	1895			38			
628		Madling	203810	Thomatalbach	S	0.02	971.71	84.9	1981	1981		38		292	
629		Kendlbruck	203976	Mur	S	397.40	933.38	955.0	1992	1992	1994	38		293	358
630		Gestüthof	211086	Mur	ST	270.81	776.30	1700.3	1959	1961		38		293	
631		Katsch	211995	Katschbach	ST	2.04	765.29	176.0	2000	2000		38		294	
632		St.Georgen ob Judenburg	211102	Mur	ST	235.72	700.15	2334.4	1889	1951	2001	38		294	358
633		Zistl	211110	Pusterwaldbach	ST	2.97	942.00	197.7	1969	1969	2000	38		295	358
634		Pöls	211128	Pöls	ST	18.80	788.42	422.0	1950	1951		38		295	
635		Zeltweg	211136	Mur	ST	210.14	646.34	2957.5	1919	1966		38	62	296	
636		Eppenstein	211730	Granitzenbach	ST	7.60	708.18	153.1	1950	1987		38		296	
637		Hammerjäger	211920	Ingeringbach	ST	8.58	748.95	198.5	1994	1994		38		297	
638		Unterwald	211821	Liesingbach	ST	31.80	812.57	44.1	1989	1989		38		297	
639		Kammern im Liesingtal	211169	Liesingbach	ST	12.10	647.88	265.6	1965	1966		38		298	
640		Leoben	211185	Mur	ST	161.37	531.24	4391.9	1854	1951		38		298	
641		St. Peter/Freienstein	211193	Vordernberger Bach	ST	5.80	595.02	167.3	1953	1966		38		299	
642		Mürzsteg	211219	Mürz	ST	69.80	778.81	132.3	1908			38			
643		Neuberg an der Mürz	211227	Mürz	ST	60.81	715.30	231.5	1960	1961	1973	38		299	358
644		Kindthal	211243	Mürz	ST	27.54	569.64	727.7	1966	1966		38	62	300	
645		Edelsdorf	211862	Stanzbach	ST	5.88	599.69	78.9	1991	1991		38		300	
646		Hansenhütte	211250	Thörlbach	ST	5.50	541.75	324.2	1896	1951		38		301	
647		Kapfenberg-Diemlach	211268	Mürz	ST	2.80	485.94	1364.5	1971	1971	1973	38		301	358
648		Arndorf	211276	Lamingbach	ST	1.10	(502.50)	144.0	1960	1961		39		302	
649		Bruck an der Mur unter Mürz	211292	Mur	ST	140.40	468.14	6214.0	1899	1967		39		302	
650		Frohnleiten	211300	Mur	ST	115.82	414.73	6548.0			1972	39			358
651		Deutschafeistritz	211649	Übelbach	ST	0.05	397.32	117.8	1960	1980		39		303	
652		Friesach	211763	Mur	ST	100.02	379.70	6791.5	1987	1987	2001	39		303	358
653		Graz	211326	Mur	ST	79.58	328.67	7042.8	1850		1896	39		303	358
654		Graz m. MK	211573	Mur mit Mühlkanal	ST	106.29	341.28	6988.9		1966		39		304	
655		Mellach	211847	Mur	ST	63.33	290.80	7295.5	1988			39	63	304	
656		Mellach m. MK	211870	Mur mit Mühlkanal	ST	85.25	290.80	7295.5		1990		39		304	
657		Voitsberg	211334	Kainach	ST	48.61	391.19	210.5	1908	1966		39		305	
658		Hitzendorf	211953	Liebochbach	ST	7.09	358.73	50.0	1995	1995		39		305	
659		Lieboch	211342	Kainach	ST	23.45	319.46	756.2	1908	1951		39	63	306	
660		Gerbersdorf	211896	Stiefing	ST	6.26	297.52	80.0	1993	1993		39		306	
661		Wies	211391	Weißer Sulm	ST	5.95	325.30	69.7	1934	1951	2001	39		307	358
662		Schwanberg	211383	Schwarze Sulm	ST	12.09	402.48	75.2	1934	1951		39		307	
663		Gleinstätten	211904	Sulm	ST	25.30	292.81	265.3	1993	1993		39		308	
664		Hörnsdorf	211961	Saggaubach	ST	19.65	345.14	57.6	1994	1994		39		308	
665		Gündorf	211656	Saggaubach	ST	4.84	289.88	201.9	1982	1982		39		309	
666		Frauental (Laßnitz)	211664	Laßnitz	ST	40.60	323.40	88.2	1982	1982		39		309	
667		Frauental (Wildbach)	211813	Wildbach	ST	0.55	327.00	47.5	1989	1989		39		310	
668		Wettmannstätten	211797	Laßnitz	ST	23.40	289.70	216.4	1989	1989		39		310	
669		Wieselsdorf	211854	Stainzbach	ST	3.58	290.13	144.8	1990	1990		39		311	
670		Zehndorf	211805	Gleinzbach	ST	1.60	287.01	37.8	1991	1991		39		311	
671		Tillmitsch	211441	Laßnitz	ST	4.50	272.15	480.4	1956	1961		39		312	
672		Leibnitz	211458	Sulm	ST	5.65	262.98	1102.5	1895	1951		39	63	312	
673		Spiefeld	211466	Mur	ST	34.88	244.22	9480.0	1851		1998	40			358
674		Lipsch	211474	Schwarzaubach	ST	6.45	256.42	129.5	1968	1969		40		313	
675		Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21.69	224.23	9769.9	1972	1974	1972	40	63	313	358
676		Flutendorf	211508	Gnasbach	ST	0.34	222.88	119.3	1968	1968		40		314	

DRAUGEBIET

677		Arnbach	202523	Drau	T	260.50	1107.72	162.1	1997	1997	1997	40		314	359
678		Esgeberg	231100	Villgratenbach	T	13.00	1501.63	35.2	1986	1986		40		315	

**Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten**

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserland	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
679		Ausservillgraten	212225	Winkeltalbach	T	0.13	1256.55	62.2	1991	1991		40		315	
680		Rabland	212027	Drau	T	255.34	1070.98	374.0	1890	1951		40		316	
681		Lienz-Falkensteinsteg	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	1988	1988		40		316	
682		Hinterbichl	212043	Isel	T	46.43	1327.14	107.0	1930	1951		40		317	
683		Waier	212183	Isel	T	29.09	930.74	285.3	1975	1975		40		317	
684		Innergsschlöß	212068	Gschlößbach	T	2.29	1686.16	39.3	1930	1951		40		318	
685		Matreier Tauernhaus	212076	Tauernbach	T	16.14	1502.29	59.9	1930	1951		40		318	
686		Prosegge	212084	Tauernbach	T	2.38	(939.71)	197.2	1954			40			
687		Brühl	212092	Isel	T	26.85	919.58	518.4	1895	1951		40		319	
688		Hopfgarten i. Def.-Zwenewald	212100	Schwarzach	T	5.65	1096.27	268.1	1895	1951	2001	40		319	359
689		Spöttling	212118	Dorferbach	T	13.03	1486.78	47.0	1930	1951	2001	40		320	359
690		Spöttling-Taurer	212126	Teischnitzbach	T	0.16	1490.98	14.2	1930	1951		40		320	
691		St. Johann im Walde (Brücke)	212159	Isel	T	15.77	744.15	1077.8	1895			40			
692		Lienz	212167	Isel	T	0.90	667.20	1198.7	1889	1951	1979	40	64	321	359
693		Lienz-Peggetz	212316	Drau	T	226.70	661.43	1876.2	1967	1971		40	64	321	
694		Obernaußdorf	212217	Debantbach	T	7.98	1169.17	56.8	1986	1986		41		322	
695		Oberdrauburg-OWF	212324	Drau	K	208.84	616.08	2112.0	1852	1951		41		322	
696		Irschen	212340	Mödrtschbach	K	2.29	820.00	6.9	1971	1971		41		323	
697		Sachsenburg (Brücke)	212357	Drau	K	170.70	555.04	2561.4	1886	1951	1936	41	64	323	359
698		Ranigoßbrücke	212365	Möll	K	74.83	1280.70	74.5	1938	1965		41		324	
699		Winklern	212373	Möll	K	51.90	878.14	412.1	1907	1951	1983	41		324	359
700		Flattach	213124	Möll	K	24.93	687.13	705.3	1972	1972		41		325	
701		Mallnitz	212381	Mallnitzbach	K	6.21	1173.90	85.3	1907	1961	1935	41		325	359
702		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	212399	Möll	K	8.55	607.00	1043.8	1894	1971		41		326	
703		Möllbrücke	212407	Möll	K	1.48	555.00	1096.0	1877			41			
704		Drauhofen	213199	Drau	K	166.68	547.00	3674.4	1974	1974		41		326	
705		Gries	212207	Lieser	K	35.38	1178.58	56.5	1976	1976		41		327	
706		Gmünd-OWF	212431	Lieser	K	17.03	738.91	360.1	1961	1961	2007	41		327	359
707		Ochsenhütte-Hochalm	212456	Hochalmbach	K	2.00	1995.00	9.3	1954	1961		41		328	
708		Pflüghof	212472	Malta	K	14.69	847.25	131.3	1952	1965		41		328	
709		Sandriesen	212498	Malta	K	1.58	739.72	266.0	1951	1951		41		329	
710		Döbriach	213181	Rieger Bach	K	0.50	591.90	188.8	1976	1978		41		329	
711		Millstatt (See)	212514	Millstätter See	K	6.00	587.00	286.3	1912		1912	41	64	329	359
712		Seebücke	212522	Millstätter Seebach	K	1.07	586.66	286.3	1895	1965		41		330	
713		Spittal (Fasan)	212530	Lieser	K	3.18	556.19	1035.5	1877	1951	1925	41		330	359
714		Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	1957		2004	41		330	359
715		Techendorf	212563	Weißensee	K	34.70	927.92	48.4	1902		1990	41	65	330	359
716		Sonnberg	212321	Tiebelbach	K	2.56	504.19	91.1	1974	1977		42		331	
717		St. Andrä-OWF	213272	Ossiacher See	K	5.30	500.29	165.4	1896		1923	42	65	331	359
718		Urlaken-OWF	212597	Ossiacher Seebach	K	2.77	499.74	169.7	1962	1965		42		331	
719		Töbring	213116	Treffner Bach	K	2.67	512.52	140.1	1973	1974		42		332	
720		Maria Luggau (Moos)	212613	Gail	K	101.29	1087.33	146.1	1952	1951		42		332	
721		Mauthen	212647	Gail	K	78.07	(694.44)	348.6	1878	1951	2004	42		333	359
722		Rattendorf	212670	Gail	K	57.28	595.28	594.9	1880	1951		42		333	
723		Neudorf	212704	Gösseringbach	K	0.90	581.60	75.2	1955	1956		42		334	
724		Presseggen	212746	Pressegger See	K	4.10	558.78	29.6	1931			42	65		
725		Nötsch	212753	Gail	K	26.18	545.95	908.5	1934	1951		42		334	
726		Thörl	212761	Gailitz	K	6.99	592.94	188.0	1925	1975		42		335	
727		Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	1877	1951	1895	42	65	335	359
728		Faak (Bundessportheim)	212795	Faaker See	K	6.30	553.91	35.6	1921		1984	42	66	335	359
729		Windisch-Bleiberg	212829	Bodenbach	K	1.30	825.00	20.7	1971	1971		42		336	
730		Tscheppaschlucht	212837	Loiblbach	K	7.15	584.00	44.0	1971	1971		42		336	
731		Miklaushof	212852	Vellach	K	10.32	459.05	194.3	1907	1951	1951	42		337	359
732		Maitratten	212860	Gurk	K	125.43	975.71	201.4	1951	1951	1954	42		337	359
733		Urschwirtbrücke	212878	Gurk	K	118.52	934.97	230.3	1957	1965		42		338	
734		Weitensfeld (Ost)	212886	Gurk	K	98.31	692.90	431.8	1914	1951		42		338	
735		Grades	213306	Metnitz	K	20.50	732.31	144.6	1982			42			
736		Guldendorf	213405	Oltsabach	K	6.20	652.17	161.8	1994	1994		42		339	
737		Hirt	212894	Metnitz	K	1.37	602.13	469.4	1895	1961		42		339	
738		Möbling	213397	Gurk	K	60.68	579.26	1061.0	1993			43			
739		Passering	213355	Silberbach	K	0.34	539.21	72.8	1988			43			
740		Launsdorf	213157	Gurk	K	43.23	510.00	1243.1	1975	1975		43		340	
741		Hüttenberg	212928	Görtschitz	K	24.80	777.51	130.3	1925	1966		43		340	
742		Brückl	212936	Görtschitz	K	1.30	506.50	315.6	1895	1951		43		341	
743		Mauthbrücken-OWF	213322	Glan	K	47.13	499.81	87.2	1984	1984		43		341	
744		Wimitz	213249	Wimitz	K	17.25	640.00	68.0	1977	1977		43		342	
745		Breitenstein	213256	Wimitz	K	6.20	516.55	106.5	1977	1977		43		342	
746		Zollfeld	212951	Glan	K	22.76	453.06	432.3	1930	1965	1988	43		343	359
747		Wölfnitz	213330	Moosburger Bach	K	2.35	452.11	57.4	1984	1984		43		343	
748		Keutschach (See)	213488	Keutschacher See	K	10.05	505.84		1993		1993	43		359	
749		Klagenfurt - See	213140	Wörther See	K	9.80	439.01	162.1	1910		1910	43		359	
750		Pörschach am Wörther See	212985	Wörther See	K	19.70	439.01	162.1	1902		1934	43	66	359	
751		Viktring	213009	Viktringer Bach	K	1.45	446.96	14.6	1972			43			
752		Stein	213017	Steiner Bach	K	1.25	445.88	19.2	1971			43			
753		Weinländer	213025	Glanfurt	K	3.94	434.20	201.3	1971	1971		43		344	
754		Zell	213033	Glan	K	2.32	410.00	817.9	1967	1967		43		344	
755		Gumisch	213041	Gurk	K	5.40	394.34	2555.4	1905	1951	1976	43	66	345	360
756		Untenburg	213348	Klopeiner See	K	1.80	447.00	4.1	1993		1994	43		360	
757		Kaunz	213389	Wölfnitzbach	K	11.20	520.00	28.1	1988	1988		43		345	
758		Lavamünd-OWF	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8			1930	43			
759		Bad St.Leonhard	213363	Lavant	K	47.36	668.16	200.6	1993			43			
760		St.Gertraud	213082	Lavant	K	39.81	512.54	380.2	1946	1951		43		346	
761		St.Jakob	213314	Weissenbach	K	0.90	459.88	55.9	1983			44			
762		Fischering	213371	Lavant	K	22.40	409.75	715.6	1989	1989		44		346	
763		Krottendorf	213090	Lavant	K	4.32	354.05	954.5	1905	1951	1976	44	66	347	360
764		St. Vinzenz (Feistritzbach)	211938	Feistritzbach	ST	18.70	(1083.00)	14.5	1993	1993		44		347	
765		St. Vinzenz (Schwarzenbach)	211946	Schwarzenbach	ST	0.05	(1080.00)	6.4	1993	1993		44		348	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
RHEINGEBIET																		
1		Bangs 200014 Rhein 419.93	522 555 628	521 562 635	528 565 624	528 589 657	557 612 673	587 657 806	596 655 759	592 637 707	592 625 699	560 603 655	549 582 634	542 573 631	521 601 806	18.02. 16.06.	497 928	04.02.1996 SEIT 1996 16.11.2002
2		Gaschurn (VIW) 200022 F0101 III 946.82	20 22 47	17 20 63	21 24 27	23 29 37	27 34 94	24 30 94	27 39 95	29 32 74	32 34 43	25 29 36	20 23 78	22 23 28	17 28 95	09.02. 17.07.	12 151	31.01.1999 SEIT 1991 23.08.2005
3		Gargellen 200030 F0100 Suggadinbach 1404.26	14 15 23	12 14 15	13 13 15	13 20 31	24 26 34	24 26 38	22 28 46	22 24 39	24 26 34	18 20 24	14 16 18	14 14 15	12 20 46	27.02. 02.07.	5 97	03.03.1987 01.07.1987
4	+	Schruns (Vonbunweg) 200048 F0200 Litz 673.25	33 36 64	33 34 37	35 36 40	36 44 54	44 49 61	43 51 71	30 50 83	40 46 76	43 47 72	33 39 45	29 37 42	34 37 45	29 42 83	06.11. 09.07.	16 177	29.01.2002 SEIT 2001 22.08.2005
5		Vandans (VIW) 200055 F0051 F0100 F0103 III 624.83	167 171 194	170 173 195	171 175 205	172 176 194	169 177 241	172 183 234	177 187 257	177 184 232	171 176 220	166 171 253	166 176 236	181 182 184	166 178 257	06.11. 09.07.	159 421	25.02.2001 18.07.1975
6		Lorüns-Äule 231662 F0051 F0100 F0103 III 578.53	194 196 218	194 196 211	194 197 226	194 197 210	193 198 263	195 204 256	199 211 290	200 207 254	195 201 239	189 194 278	197 201 256	197 200 204	189 200 290	21.10. 09.07.	179 460	28.11.2005 23.08.2005
7		Klösterle (ÖBB) 200592 Alfenz 1014.35	45 53 92	43 49 54	49 52 59	51 64 79	61 69 87	58 69 90	63 72 107	59 67 100	60 67 90	43 55 71	43 52 56	48 52 64	43 60 107	15.02. 09.07.	31 235	16.03.2006 23.08.2005
8		Bürs (Brücke L82) 200097 F0100 Alvier 564.44	109 113 128	100 109 129	102 113 127	108 117 129	112 125 159	119 132 177	110 130 168	109 125 151	108 128 146	102 117 132	100 113 134	98 112 128	98 120 177	13.12. 04.06.	62 280	20.03.1971 12.08.1933
9		Nenzing 231670 F0100 F0103 F0202 III 510.32	280 296 331	284 291 309	280 292 312	278 286 300	275 296 352	303 310 366	302 321 424	302 314 366	295 313 365	283 294 366	281 293 339	286 295 312	275 300 424	07.05. 09.07.	214 586	12.02.1990 23.08.2005
10		Garsella 200105 S0051 Lutz 729.19	138 149 201	122 133 146	123 129 143	125 138 161	130 142 203	139 150 203	143 174 204	158 172 208	161 174 210	151 158 169	152 162 184	153 162 193	122 154 210	20.02. 04.09.	1 234	11.11.2000 23.08.2005
11		Beschling 231688 F0100 F0103 F0202 III 484.88	100 122 179	97 110 132	102 119 146	105 128 146	111 135 204	121 146 201	113 146 261	112 136 184	113 139 178	98 113 166	96 117 158	100 118 155	96 127 261	06.11. 09.07.	7 498	23.01.2000 SEIT 1993 23.08.2005
12		Amerlügen 200501 F0100 Samina 603.30	20 26 41	24 27 27	21 26 49	20 25 30	19 25 63	21 30 71	18 28 75	21 31 75	23 30 58	21 23 32	22 27 48	21 26 50	18 27 75	23.07. 09.07.	4 308	27.08.2000 SEIT 2004 22.05.1999
13		Frastanz 200121 F0051 F0100 F0202 III 460.48	91 134 216	66 90 163	65 90 151	69 102 146	68 111 158	80 121 179	66 127 223	60 111 172	61 120 162	55 95 150	47 85 144	52 76 148	47 105 223	04.11. 09.07.	98 464	26.12.1985 23.08.2005
14	+	Gisingen 200147 F0100 F0202 III 434.30	123 182 335	95 163 312	104 182 343	137 216 339	140 242 365	162 269 389	139 279 465	151 248 382	134 261 367	129 212 342	110 195 309	126 175 333	95 219 465	10.02. 09.07.	95 797	05.02.2006 23.08.2005
15		Laterns 200154 Frutz 830.98	8 17 55	8 11 24	11 17 30	15 23 31	11 20 143	13 23 106	12 21 87	9 20 80	10 21 81	7 12 21	7 13 28	9 13 32	7 18 143	05.11. 17.05.	2 444	21.07.2006 SEIT 1986 22.08.2005
16		Sulz 200642 F0172 Frutz 453.73	7 31 81	7 18 68	9 40 77	13 52 74	6 33 130	11 44 107	7 41 121	7 43 132	15 58 111	7 17 57	10 34 77	19 37D 91	6 37 132	02.05. 09.08.	0 280	04.01.2002 22.08.2005
17		Brederis 200527 F0100 Ehbach 427.62	27 39 49	28 35 42	24 40 53	33 39 44	29 36 47	29 37 50	27 40 55	25 42 69	23 44 65	32 38 45	31 38 45	28 40 52	23 39 69	02.09. 08.08.	8 149	23.01.1991 22.05.1999
18		Meiningen (Güfel) 200162 F0172 F0265 Ehbach 419.31	26 43 61	23 35 53	30 45 69	42 53 74	53 70 96	44 57 79	59 71 96	67 82 120	63 88 119	67 77 92	58 68 84	48 68 90	23 63 120	04.02. 08.08.	0 289	23.02.1972 19.07.1987
19	+	Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 F0100 Rhein 394.04	461 518 657	461 519 607	472 531 612	483 569 671	517 606 701	577 678 936	534 676 878	532 634 780	529 624 756	492 572 673	481 542 621	475 529 614	461 583 936	01.01. 16.06.	384 1067	05.10.1993 SEIT 1990 23.08.2005
20	+	Enz 200204 F0264 Dornbirnerach 467.06	159 171 221	158 168 219	164 175 208	159 174 196	159 172 250	161 172 217	158 173 266	159 175 289	162 178 272	157 165 191	162 173 196	163 175D 215	157 172 289	16.10. 08.08.	140 330	29.02.1972 23.08.2005
21		Schwarzach 200428 Schwarzach 425.18	13 19 65	15 22 79	15 25 62	9 18 42	7 17 83	17 28 162	17 29 74	14 31 124	16 29 84	12 16 33	13 22D 57	12 22D 58	7 23 162	14.05. 04.06.	1 170	28.07.2006 06.08.2006
22		Hoher Steg 200212 Dornbirnerach 398.59	108 121 216	108 120 230	117 129 215	110 124 176	108 126 295	113 126 250	112 130 321	114 138 388	114 140 328	110 116 144	112 126 154	109 126 213	108 127 388	27.01. 08.08.	88 606	26.08.2003 02.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Gewässer																			
		I	II				III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum	
23		Altach (Zippersfeld) 200469 F0265 Gillbach			407.48	33 38D 74	38 41) 55	40 45) 80	41 47) 85)	46 56 94	49 58 110	51 69 116	38 55) 111	35 43) 118	36) 38) 55	35 39) 68	33 43 80	33 48 118	01.01. 04.09.	19 193	01.03.1993 06.08.2000
24		Hohenems 200576 Emsbach			408.88	7 12 32	7 11 22	12 16 29	7 16 28	7 13) 41	8) 13) 29)	8) 15) 48	9 18 69	10 19) 67	7 11) 22	10 15 28	9 15 32	7 15 69	03.05. 08.08.	1 145	16.07.2003 22.08.2005
25		Lustenau (Hofsteig) 200220 F0265 Rheintalinnenkanal			399.56	59) 76) 189)	59 76 140	69) 94) 211	58) 77) 179)	54) 81) 220)	75) 95) 164)	82) 116) 251)	97) 136) 323)	100) 143) 335)	83) 96) 122)	83 103) 169	75) 110) 229)	54) 100 335)	03.05. 04.09.	37 435	08.11.1987 SEIT 1987 06.08.2000
26		Lauterach 200410 Dornbirnerach			394.64	183 211 374	183) 210) 380	200) 234) 376)	184 218) 333)	180 216 442	188) 221) 398)	189 231 463	190 242 541	194 251 486	181 197 251	185 219 279	182 225 367	180 223 541	14.05. 08.08.	114 671	27.10.1985 23.08.2005
27		Hard 200238 F0100 S0052 Bodensee			392.14	250 264 275	258 270 281	270 283 291	278 283 288	283 299 332	330 351 374	366 384) 403)	357 374) 393)	353) 371) 389	296 324) 356	278 287) 299	279 298 315	250 316 403)	01.01. 12.07.	17 488	14.01.1949 20.06.2001
28		Hopfreben 200246 Bregenzerach			943.38	121) 133) 212)	120) 124) 147	125 132 161	130 143 162	128 143 228	128 141 196	130 149 226	127 144 198	129 146 199	121 125 139	120 128 152	122 128 165	120 136 228	10.11. 18.05.	106 531	05.01.1986 SEIT 1983 23.08.2005
29		Au 200253 Bregenzerach			773.66	52 71 126	49 56 91	58 71 107	68 83 104	66 80 152	66 81) 130	61 82 145	57) 76) 136	62 80 141	49 55 74	47 62 89	49 62 104	47 72 152	05.11. 17.05.	5 285	19.12.1953 23.08.2005
30	+	Mellau 200261 Bregenzerach			673.46	15 32) 84	15 21) 53	18 31) 73	28 39) 61	22 40) 147	26 44) 102	21 44) 120	19 39) 116	21 43) 126	10) 16) 34	10) 25) 54	11) 24) 78	10) 33 147	04.11. 17.05.	0 351	01.02.1947 23.08.2005
33		Schönenbach (Hengstig) 200287 Subersach			980.75	30) 44) 100	28) 32) 62	30) 39) 69)	37) 50) 76)	34) 50) 164)	33) 50) 126)	29) 51) 130)	29) 45) 125)	32) 50) 124)	27) 31) 46)	28) 36) 54	29 36D 84	27) 43 164)	17.10. 17.05.	22 346	15.01.2005 SEIT 1984 23.08.2005
34		Lingenau 200295 Subersach			589.52	155 163 223	155 162 202	158 164 215	154) 159) 179	153) 162) 237)	160 166 248	161 171 248	161 169 250	160 170 246	155 157) 166	156) 166) 193)	155D 164D 227)	153) 164 250	14.05. 09.08.	97 384	31.10.1976 23.08.2005
35		Kälberweide 200584 Leckenbach			974.44	15) 27) 72)	13) 20) 61)	17) 28) 65)	15) 25) 38)	12) 25) 82)	15) 24) 58)	15) 29) 96)	13) 26) 102)	16) 29) 105)	11) 15) 24)	13) 22) 44)	17) 24) 66)	11) 25 105)	17.10. 04.09.	4 246	08.03.2006 23.08.2005
36		Hittisau (VKW) 200451 F0011 F0170 Bolgenach			747.10	37 62 136	35 48 120	42 60) 122	43 59 82	38 60 151	41 64) 137	39 68 143	37 60) 191)	41 67) 182	35 41 66	36 54 114	40 55) 127)	35 58 191)	05.02. 09.08.	21 310	16.07.2003 23.08.2005
37		Krumbach-Zwing 200303 F0100 Weißbach			540.23	137 160 257	140 153 211	142 159 222	142 154 188	138 155 248	142 162 231	148 178 270	146 168 298	148 169 282	139 150 181	138 159) 253	140D 158D 225	137 160 298	26.01. 09.08.	122 749	10.08.1988 SEIT 1979 01.11.1998
38		Thal (Martinsbrücke) 200311 Rotach			539.15	18 29 99	17 31 108	17 32 92	12 21) 62	12 26 155	15 25 82	16 33) 92	14) 34) 162)	17) 33) 146)	13 17 33	13 31D 108	17 34D 111	12 29 162)	30.04. 29.08.	7 249	28.07.2006 10.06.1965
39	+	Kennelbach 200329 F0100 F0162 Bregenzerach			423.02	102 143 216	98 129 207	106 143 209	101 137 176	100 140 260	108 148 212	103 153) 238	108 146 269	111 155 264	101 120 164	99 142 210	106 142 223	98 142 269	03.02. 09.08.	36 575	29.07.1983 23.08.2005
40	+	Bregenz (Hafen) 200337 F0100 Bodensee			392.14	250) 265) 273	262 272 282	272 284 290	280 283 287	283 299 331	330 349 371	364 384 405	355 372 391	353 370 386	297 324 355	284 290 298	284 301 317	250) 316 405	01.01. 13.07.	230 568	15.02.2006 SEIT 1994 09.08.2000
41		Lochau 200345 Ruggbach			409.45	14D 18D 34)	14 20 43	16 21 38	12) 18) 36	11) 19) 57)	15) 20) 60)	13) 20) 44	11) 23) 111)	15) 20) 59	13 15 22	13 18D 31	14 19D 44	11) 19 111)	02.05. 08.08.	1 200	07.08.1971 18.07.1974
42		Unterhochsteg 200352 F0350 Leiblach			396.32	112 121) 157	113 126 163	112 127 174	108 115 141	108 120 217	110) 117) 148	110 124 191	113 132 294	113 128 211	110 113 125	110 124 174	112D 129D 195)	108 123 294	29.04. 09.08.	90 427	25.06.1941 10.06.1965

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

44		Lech 200360 F0100 Zürsbach 1453.94	34) 41) 78)	33) 36) 43)	35) 40) 48)	40) 56) 68	54 64 83	40 54 67	28) 38) 72	29 35) 61	30 36) 51)	25) 27) 30	22) 25) 28)	23) 25D 34)	22) 40 83	18.11. 09.05.	11 200	22.04.1978 23.08.2005
45		Lech (Tannbergbrücke) 200378 F0100 Lech 1437.49	68 80 151	75 78 85	77 82 90	82 99 113	95 104 144	95 102 123	91 104 151	89 99 124	92 101 130	81 85 94	77 81 88	77 80 98	68 91 151	01.01. 19.01.	17 362	13.01.1986 23.08.2005
46	+	Steeg 201012 F0100 S0041 Lech 1109.29	305) 315) 408	254) 258) 272)	259) 264) 349	265) 291) 317)	289) 307) 354	294) 305) 335	283 305 377	281 296 346	289) 303) 347	280) 284) 291)	277) 281) 293)	278) 282) 308)	254) 291 408	27.02. 19.01.	2 572	14.01.1986 22.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.													Jahr	Datum	cm	Datum
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX				
47		Grießau 201038	F0100	1013.66	102 127 236	116 120 137	118 126) 207	123 155 185	142 163 222	144 157 192	119 153 239	107 136 217	126 149 208	107 112 127	102 109) 126	102) 109) 146	102 135 239	01.01. 09.07.	20 414	30.01.2005 23.08.2005
48		Vorderhornbach (Brücke) 201053		957.31	85 99 210	91 92 105	93 96 116	94 102 116	100 116 194	100 110 147	92 111 170	90 102 164	94 108 181	87 88 94	86 89 99	87 92 118	85 100 210	01.01. 19.01.	83 292	06.03.2006 12.08.2002
49		Stanzach 202226		937.40	41 49) 85	37 39 51	39 45 63	43 55 62	49 57 77	45) 54) 88	39 54) 95	40 50) 85)	45 55) 78	39 43 50	38 42 56	38) 42) 61	37 49 95	27.02. 09.07.	22 154	23.01.2001 22.08.2005
50		Lechaschau 201087	F0057 F0100 F0200	836.09	123 151 262	146 150 165	149 158 185	153 171) 186	168 184 240	158 176 215	161 184) 262	156 175 229	175 198 236	160 168 183	158 166 183	156 166 208	123 171 262	01.01. 19.01.	88 446	25.01.1970 23.08.2005
51		Seespitze 202184	F0057 F0100 F0200	969.95	483 535 591	431 450 484	398 439 488	382 405 436	436 514 577	521 542 561	538 554 581	535 553 580	548 572 594	527 546 575	539 559 596	506 553 593	382 519 596	06.04. 26.11.	97 728	01.04.1985 23.08.2005
52		Grän (Seepegel) 202192		1122.80	126 149 171)	134 137 143)	141 147 159	143 153 163	144 160 176	143 151 163	147 159 182	145 155 167	151 163 184	135 141 156	133 142 154	138 148 160	126 150 184	01.01. 05.09.	36 215	22.03.1996 SEIT 1993 22.05.1999
53	+	Vils (Lände) 201111	F0100 F0200	806.98	47 63 106	45 52 82	47 60 106	50 57) 64	48 68) 123)	49 60 79	53 69) 118)	48 63) 115)	56 72 127	46 52 65	45) 54) 90	39) 49) 95	39) 60 127	31.12. 04.09.	14 277	13.03.1996 SEIT 1990 22.05.1999
54		Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129		976.02	140 141 144	139 139 140	140 141 142	141 145 147	146 150 159)	153) 155) 162)	150 155) 168	149 150) 154	150 162 178	149 152 157	147 148 150	145 147 150	139 149 178	12.02. 11.09.	99 290	28.02.1985 23.08.2005
55	+	Scharnitz (Weidach) 201095		956.95	104) 106) 113	103 104 106	105 107 110	107 111 114	112) 118) 129)	118 122 131	114 121 137	111) 113) 124	115 127 145	111 115 122	108 111) 118)	105 108) 112	103 114 145	25.02. 11.09.	79 246	24.03.1982 23.08.2005
56		Seefeld (Seepegel) 202176	F0478	1176.56	66 71 80)	74 76 78)	78 79 81)	78 79 80	78 81 88	81 88 88	77 82 90	77 78 82	80 85 94	78 79 82	77 79 80)	77 78 79)	66 79 94	06.01. 11.09.	10 154	03.03.1991 23.08.2005
57		Scharnitz (Gießenbach) 202143	F0200	965.63	22 23) 24	22) 23) 24)	21 23 28	22 25 27	24 26 42	25 26 28	24 27 36	24 25 28	24 28 38	23 25) 27)	22 23) 24)	22) 23) 24)	21 25 42	18.03. 29.05.	17 102	23.01.1987 15.02.1990
58		Klamm 202127		1184.07	70 74 88	71 72 74	73 75 78	74 79 85	76 78 88	76 79 92	76 81 105	75 78 101	79 84 101	74 75 79	72 73 74	71D 72D 75)	70 77 105	01.01. 21.07.	66 230	10.03.1986 01.08.2002
59		Pertisau (Seepegel) 201145	F0052 F0100 F0200	919.78	666 787 828	561 590 666	538 593 653	536 626 729	729 862 1004	955 980 1019	960 992 1019	976 991 1014	979 1011 1057	894 966 1010	893 927 964	869 926 987	536 854 1057	01.04. 11.09.	-94 1092	31.03.1962 24.08.2005
60		Biberwier (Seepegel) 202507	F0479	1092.81	84 87D 92D	73 79 84)	69 72 75	55 62 69	53 56 60	60 61 62	60 77 86	85 90 100	100 132 153	152 155 156	147 150 153	140 148 153	53 97 156	04.05. 20.10.	45 230	15.03.2004 SEIT 2002 05.09.2005
61		Ehrwald (Viadukt) 201152		958.00	51 61 85	53 56 68	57 64 89	60 65) 73)	63 75 109	66 74 109	68 83 160	65 76 126	77 95 144	65 69 82	63 71 95	58 67 96	51 71 160	03.01. 09.07.	45 341	15.03.1996 22.05.1999

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

62		Schalkhof 982.18 201160 F0200 Schalkbach	122 125 145)	121 122 125)	122 126 133	126 141 160	137 151 181	143 152 173	131 145 179	127 137 198	127 131 153	123) 126) 134)	121) 122) 123)	120) 121) 125)	120) 133 198	01.01. 30.08.	62 420	05.03.1984 17.09.1960
63	+	Kajetansbrücke 967.16 201178 F0200 Inn	116 162 270	117 166) 276	121 168 258	123 190 265	147 219 289	159 260 316	148 250 329	144 229 297	141 214 275	129 200 267	120 178 264	116 167 269	116 200 329	29.01. 04.07.	101 488	16.03.1992 19.07.1987
64		Prutz 861.36 201194 F0052 F0100 F0202 Inn	20 62 146	21 74 156	25 80 143	26 88 141	52 103 170	65 140 196	59 135 210	52 125 188	50 109 159	36 99 150	27 80 149	20 65 154	20 97 210	01.01. 04.07.	16 441	30.12.2005 17.09.1960
65		Gepatschalm 1895.01 230300 F0052 Fagge	10 10 11	8 9 10	9 10 10	10 25 47	26 44 86	42 68 97	52 73 110	48 40 113	30 42 67	18 28 50	15 16 19	12 13 15	8 34 113	13.02. 08.08.	4 150	06.04.1983 27.07.1998
67		St. Anton am Arlberg-Moos 1312.79 201251 F0051 F0100 F0200 Rosanna	183 187 235	182 184 190	184 187 196	186 199 216	197 209 224	201 214 236	201 213 246	192 205 272	192 204 230	183 188 200	179 182 188	179 183 193	179 196 272	28.11. 30.08.	5 352	11.12.1987 23.08.2005
68		Strengen 969.84 201277 F0051 F0200 Rosanna	188 195D 249)	190D 194D 205	193 203 212	201 223) 246	221 237 255	228 244 276	225 243 284	216 229 298	212 226 258	198 205 216	192 196 201	193 198 213	188 216 298	02.01. 30.08.	54 389	13.03.1988 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
69		Galtür-Au 201210 F0051 F0100 Trisanna 1543.70	55 59 78	57 58 60	58 59 64	60 67 74	66 70 94	68 72 92	66 74 95	65 69 104	68 72 82	63 65 71	62 63 66	62 64 66	55 66 104	01.01. 30.08.	39 230	13.01.1986 23.08.2005
70		See i. P. 201236 F0051 F0100 Trisanna 1017.00	18 22 56	16 18 23	17 21 25	18 32 48	32 47 74	40 50 73	28 45 81	24 36 103	32 41 62	24 29 36	21 24 26	20 22 28	16 32 103	21.02. 30.08.	3 265	19.02.1972 23.08.2005
71		Landeck-Bruggen 202036 F0059 F0200 S0043 Sanna 776.67	24 33 97	26 29 38	27 34 41	32 53 76	54 72 97	65 79 112	54 76 122	46 92 222	86 99 141	67 76 88	59 65 74	54 62 83	24 64 222	01.01. 30.08.	10 355	03.02.1990 23.08.2005
72		Landeck-Perjen 201293 F0102 Inn 768.73	269 279 349	269 272 350	270 276 282	273 295 316	294 323 390	308 354 420	299 346 450	294 324 448	295 314 374	278 290 349	274 282 347	272 277 353	269 303 450	24.02. 10.07.	116 646	19.02.1992 23.08.2005
73		Nassereith (Wiesenmühle) 202101 F0200 Gurglbach 813.41	118 119 134	116 117 119	117 119 125	118 121 125	121 127 144	122 127 149	123 129 163	120 127 157	126 135 152	121 127 133	121 123 131	120 123 128	116 125 163	22.02. 09.07.	110 268	12.11.1999 22.05.1999
74		Imst (Bahnhof) 201319 F0202 Inn 706.89	158 200 267	159 205 267	165 212 248	166 228 267	194 325 320	227 290 340	227 286 369	197 268 378	204 259 308	192 236 280	166 216 262	163 205 263	158 238 378	04.01. 30.08.	68 600	01.11.1985 22.08.1954
75		St. Leonhard im Pitztal 201335 F0052 F0100 Pitze 1338.77	7 9 20	5 7 11	7 10 12	10 20 29	21 29 42	27 36 58	23 36 69	22 33 75	22 27 38	14 19 28	10 12 14	8 10 13	5 21 75	18.02. 30.08.	1 140	18.03.2000 24.08.1987
76		Ritzenried 202044 F0052 F0100 Pitze 1093.48	19 21 32	17 19 22	19 22 25	22 34 46	37 47 61	49 56 71	40 55 80	39 51 87	42 47 57	29 36 47	23 27 30	20 24 28	17 37 87	17.02. 30.08.	8 144	18.03.2000 24.08.1987
78	+	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Rofenache 1891.01	9D 9D 12)	8) 8D 9D	8) 8) 10)	8) 14) 27	13 22 73	18 47 108	22 56 126	23 52 131	18 24 63	10 15 35	10D 10D 13)	8D 9D 10D	8) 23 131	13.03. 29.08.	2 334	29.03.2001 25.08.1987
79		Obergurgl 201376 F0052 Gurgler Ache 1878.64	38 40 43)	36 37 38	37 39 43	43 54 83	62 76 109	74 96 126	73 98 139	73 94 139	64 73 110	55 63 80	41 47 56	39 40 41	36 63 139	22.02. 08.08.	27 212	05.04.1971 20.09.1999
80		Huben 201392 Ötztaler Ache 1186.35	89 93 105)	89 90 91)	87 92 97)	90 115 144)	115 142 203)	138 175 229)	136 175 249	134 170 257	123 137 185	108 121 152	98 104 111)	90 97 103)	87 126 257	22.03. 08.08.	28 357	21.03.1978 24.08.1987
81		Fundusalm 230383 F0052 S0048 Fundusbach 1593.85	6 7 11	6 6 7	4 8 6	6 12 16	14 19 26	20 22 24	14 20 26	14 18 25	15 18 21	9 12 16	7 8 9	6 6 7	4 13 26	11.03. 09.07.	2 73	27.03.2006 09.07.1989
82	+	Tumpen 201434 F0100 Ötztaler Ache 931.10	145 149 162)	145 146 147)	143 148 155)	146 171 200	173 198 253	198 227 276)	196 228 293	195 222 286	183 196 233	164 178 206	153 159 165	146 152 158)	143 181 293	22.03. 18.07.	60 430	05.02.1941 25.08.1987
83		Oetz-Badeanstalt 202358 F0473 F0480 Piburger See 912.22	48 49 49)	47 48 50	50 53	44 46 48	44 47 48	47 48 51	51 55 58	52 57 64	62 63 64	63 64 64	53 59 64)	52 52 53	44 53 64	05.05. 30.08.	43 87	10.06.1998 25.05.1999
84		Kühtai 202093 F0052 Längentalbach 1902.36	6 7 8	7 7 8	6 7 8	6 19 31	22 31 52	27 35 41	20 27 42	19 27 46	21 28 42	12 17 23	9 11 14	6 8 10	6 19 52	21.03. 23.05.	3 95	09.03.2006 23.08.2005
85		Brunau 230342 F0052 F0100 Ötztaler Ache 706.47	17 20 31)	18 18 19)	16 20 26)	18 37 64	38 63 119	63 95 144	60 96 162	58 90 167	49 63 101	32 45 73	22 27 33	17 22 26	16 50 167	22.03. 09.08.	10 277	13.03.2005 20.09.1999
86	+	Magerbach 201459 F0052 F0100 F0200 Inn 652.98	131 178 255	131 183 252	135 192 235	136 217 267	181 255 337	231 302 356	237 299 380	211 280 385	198 258 322	172 227 273	142 198 248	134 183 246	131 231 385	04.01. 30.08.	36 589	25.02.1979 23.08.2005
87		Telfs (Fußgängersteg) 230078 F0052 F0100 F0200 Inn 616.12	91 127 189	91 130 182	96 138 180	98 159 213	128 195 269	172 238 294	178 235 320	156 218 314	145 198 258	124 171 216	103 143 188	95 130 183	91 174 320	08.01. 09.07.	14 560	19.01.1992 23.08.2005
88		Zirl 201475 F0100 F0200 Inn 590.58	38 75 145	39 77 133	42 86 133	45 110 171	79 148 224)	126 197 249)	133 193 282	106 174 277	94 155 222	69 122 174	44 88 138	38 75 133	38 125 282	03.01. 09.07.	37 523	27.12.2006 23.08.2005
89		Kniepiß 202069 F0052 F0100 Melach 1552.72	25 26 32	24 25 27	24 24 26	24 29 32	31 35 61	38 43 91	37 45 64	37 46 80	38 51	34 37 43	30 32 34	27 29 31	24 34 91	11.03. 20.06.	23 115	18.01.2002 06.08.1985
90		Koflerkreuz 202077 F0052 F0100 Zirnbach 1383.55	18 20 37	16 18 20	17 19 22	18 26 35	28 33 48	31 36 54	28 37 60	27 32 59	36 43 64	26 31 38	22 24 27	18 21 24	16 28 64	27.02. 18.09.	8 181	22.02.2001 23.08.2005
91		In der Au 230706 F0052 F0100 Melach 813.58	29 32 44	28 29 32	29 32 34)	31 38 46	39 45 73	49 55 81	44 54 78	43 52 82	49 53 61	40 45 52	36 38 41	33 35 38	28 42 82	17.02. 30.08.	20 170	22.02.1999 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
92	†	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 F0100 F0200 Inn		568.46	208 235 287	208 236 275	211 243 277	213 262 309	241 297 371	278 341 392	287 339 428	267 322 428	259 308 377	237 278 318	215 248 282	211 237 278	208 279 428	07.01. 10.07.	161 658	30.12.2005 23.08.2005	
93		Gries am Brenner (Seepegel) 202200 F0478 Brennersee		1310.31	68D 68D 69I	66D 67D 68D	60 65D 68	66 72 81	73 82 99	76 93 137	71 83 111	69 81 126	74 84 103	70 72 77	69 70 71	68D 68D 69	60 75 137	24.03. 21.06.	16 141	13.02.1989 11.07.2005	
94		Lueg 202275 F0200 Sill		1216.24	78 79 81	73 79 84	74 79 84	76 85 94	79 93 105	87 99 145	79 95 114	79 93 129	87 99 130	85 89 110	78 84 88	76 82 84	73 88 145	11.02. 21.06.	68 164	12.02.2000 10.06.2001	
96	†	St. Jodok am Brenner 201558 F0200 Schmirnbach		1120.98	57 59 62	56 57 58	51 58 61	58 68 82	64 82 100	84 95 131	79 92 130	75 88 131	77 88 105	66 74 86	60 65 69	56 62 66	51 74 131	06.03. 21.06.	21 195	05.03.1954 21.08.1956	
97		Steinach am Brenner 201566 F0200 Gschnitzbach		1039.75	156 158 161	157 157 159	155 158 161	157 166 175	170 176 197	178 185 214	171 182 238	170 176 200	172 176 188	167 171 178	162 165 171	160 162 165	155 169 238	26.03. 02.07.	130 310	17.03.1982 18.07.1987	
98	†	Puig 201574 F0200 Sill		1004.97	90 95 101	89 91 94	89 92 98	91 106 121	110 123 145	128 139 186	116 137 210	113 126 173	119 128 151	106 114 128	100 105 117	85 99 105	85 113 210	20.12. 02.07.	77 339	28.02.2006 06.08.1985	
99		Mühlen 201582 F0200 Navisbach		1009.08	41 47 56	43 46 49	39 48 54	48 55 65	51 59 96	41 60 116	49 57 102	46 52 87	47 60 77	41 51 63	45 48 55	44 46 49	39 52 116	22.03. 21.06.	36 127	28.02.2006 23.08.2005	
100	†	Krössbach 202283 S0045 Ruetz		1086.16	68 70 74	67 69 72	68 70 72	70 81 94	82 94 126	94 109 134	90 108 134	88 106 154	87 93 112	79 84 98	75 77 80	71 73 96	67 86 154	19.02. 30.08.	64 250	08.03.1995 17.06.1991	
101		Fulpmes 230714 F0052 F0100 S0049 Ruetz		896.07	51 54 59	50 52 54	51 53 57	52 63 74	65 77 106	78 92 121	73 90 118	72 88 142	70 78 95	61 68 81	57 59 63	53 55 63	50 69 142	21.02. 30.08.	36 262	25.02.1978 18.07.1987	
102	†	Innsbruck-Reichenau 201624 F0200 F0208 S0042 Sill		567.40	57 71 84	56 67 81	55 68 82	55 86 107	91 109 143	113 181 282	207 233 318	202 224 277	200 223 248	190 206 225	168 193 209	172 188 206	55 154 318	05.03. 02.07.	5 360	18.03.1985 25.09.1927	
103		Hall-West 202572 Inn		557.15	55 89 144	64 90 127	70 99 134	67 121 168	104 160 234	147 207 260	152 205 294	132 187 283	127 172 237	99 139 180	74 110 149	57 94 141	55 139 294	08.01. 10.07.	56 540	30.12.2006 23.08.2005	
104		Weer 201665 F0200 Weerbach		547.46	47 61 74	47 58 74	48 59 71	50 68 77	73 80 116	75 85 128	55 88 155	50 80 119	81 96 129	62 75 85	50 67 84	50 63 76	47 73 155	26.01. 02.07.	35 198	15.12.1984 06.08.1985	
105		Schwaz (Steinbrücke) 201673 F0100 F0200 Inn		531.69	86 116 170	86 116 155	92 125 160	95 149 196	136 190 265	177 239 293	182 237 329	163 217 316	159 205 266	126 166 207	102 135 167	91 121 157	86 168 329	08.01. 10.07.	42 591	17.03.1996 23.08.2005	
106	†	Jenbach-Rotholz 201681 F0100 F0200 Inn		521.67	63 96 139	62 94 136	69 103 136	70 119 161	108 157 222	152 204 247	150 202 287	133 184 272	130 177 223	103 140 173	84 112 143	69 100 135	62 141 287	19.02. 10.07.	57 524	17.03.1996 SEIT 1991 23.08.2005	
107		Klaushof (Brücke) 201699 F0100 F0200 Ziller		1011.48	64 66 71	64 65 69	60 67 71	66 74 88	70 76 149	74 79 138	74 84 168	72 81 208	75 88 196	70 76 109	70 81 105	62 66 72	60 75 208	20.03. 30.08.	56 360	27.02.2006 21.08.1956	
108		Neukaser 201996 F0069 Zamserbach		1785.91	38I 39I 41I	37I 37I 38I	38I 39D 41D	41D 55D 73	56 62 82	57 66 91	52 65 94	51 64 110	50 56 69	41 47 56	38 39 45	35D 36D 38	35D 50 110	01.01. 17.08.	5 161	30.09.1983 19.07.1987	
109		Sausteinaste 201715 F0072 F0100 F0200 Zemmbach		909.54	139 141 150	137 140 142	132 141 149	142 146 152	143 146 163	146 152 235	143 151 268	143 151 268	148 159 208	156 161 186	147 154 169	140 143 147	132 149 268	18.03. 02.07.	61 419	17.01.1986 02.09.1965	
110		Persal 201723 F0072 F0100 F0200 Tuxbach		881.69	201 209 221	207 208 212	209 210 212	210 218 225	213 222 241	214 225 256	209 224 260	208 224 266	213 225 241	205 215 224	200 210 220	203 207 210	200 216 266	05.11. 30.08.	120 370	01.03.1956 05.08.1967	
111		Mayrhofen 201749 F0072 F0100 F0202 Ziller		622.09	51 83 203	50 100 207	52 99 213	53 113 213	70 141 229	73 124 224	70 121 273	67 146 274	72 141 239	69 103 198	61 76 198	54 92 215	50 112 274	25.02. 30.08.	40 391	18.03.1998 25.08.1987	
112		Schwendberg-Aue 230755 F0052 Sidanbach		1383.05	16 18 25	16 17 18	16 18 21	19 24 28	25 27 39	27 31 53	23 30 51	22 26 45	27 32 42	20 23 27	18 20 22	16 18 19	16 24 53	16.02. 21.06.	11 92	13.03.1996 12.08.2000	
113	†	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 F0100 F0200 Ziller		569.81	48 74 181	49 88 183	50 90 194	52 103 195	63 127 210	73 117 211	64 112 256	61 132 260	76 134 223	63 93 183	61 71 180	54 85 198	48 102 260	29.01. 17.08.	41 405	18.02.1978 25.08.1987	
114		EW-Gmünd 201970 F0072 F0100 F0202 Gerlosbach		1192.91	100 107 163	88 105 185	92 135 186	109 141 188	112 138 190	115 133 193	115 129 187	113 129 198	116 144 204	110 129 189	105 135 188	92 114 187	88 128 204	09.02. 18.09.	60 310	21.02.1957 25.06.1961	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
115		Rohr 201772 F0072 F0100 F0202 570.69 Gerlosbach	56 67 115	54 67 105	56 96 111	66 98 119	59 91 107	59 86 107	57 84 109	57 83 144	50 91 163	54 78 147	50 83 146	50 68 126	50 83 163	17.11. 18.09.	5 222	03.02.1971 11.07.2005	
116	+	Hart im Zillertal 201780 F0100 F0200 530.95 Ziller	143 169 254	143 180 260	155 198 280	167 209 273	169 226 291	175 217 293	167 214 346	161 227 346	178 240 344	158 193 274	155 180 261	148 182 291	143 203 346	08.01. 02.07.	97 463	28.02.1969 10.08.1970	
117		Brixlegg 201806 F0052 F0100 512.50 Inn	93) 124) 178	96 126) 165	109 139) 187	109 155) 205	147 192) 254	182 233) 280	179 233 325	164 219) 314	163 218 275	132) 170) 203	115 143 170	102 134) 180	93) 174 325	08.01. 10.07.	21 551	06.01.1992 23.08.2005	
118	+	Rattenberg 201814 F0100 508.20 Inn	145) 184) 249	151 188) 240	173 205) 263	168) 225) 285	216 270) 343	258 318) 374	254) 318) 427	237) 301) 414	235) 301) 368	198) 244) 283	178 212) 244	163 201) 255	145) 247 427)	08.01. 10.07.	20 717	07.01.1973 23.08.2005	
119		Steinberg am Rofan-Außersteinberg 230896 F0052 984.29 Grundache	6 13 50	6 8 23	11 17 30	12 23 44	14 25 74	14 25 83	11 26 114	11 24 92	19 40 100	10 15 26	14 22 51	8 14 27	6 21 114	05.02. 02.07.	2 298	25.02.1996 02.03.1987	
120		Steinberg am Rofan-Untersteinberg 230904 F0052 955.00 Mühlbach	19 21 29	19 20 24	22 25 28	20 22 23	20 23 34	23 26 32	22 27 41	21 23 44	25 37 63	23 24 27	23 26 34	23 25 28	19 25 63	11.02. 11.09.	3 87	28.01.1977 06.08.1985	
121		Mariathal 201822 F0052 528.90 Brandenberger Ache	21 35) 82	25 31 80	31 46 87	26 34 48	24 41 132	30 43 100	26 46 149	24 39 142	38 70 203	25 33) 55	32 48 95	25 37 69	21 42 203	01.01. 07.09.	20 497	01.03.2005 SEIT 1991 21.05.1999	
122		Unterwindau 202218 S0044 633.15 Windauer Ache	142 148 176	142 144 163	134 144) 173	136 145 160	142 150 188	161 172) 212	168) 179) 245	168 176) 261	169 187 237	161) 165) 170	164 169) 184	159 165 173	134 162 261	15.03. 29.08.	133 334	27.10.2006 28.07.2006	
123		Hörbrunn 201848 F0200 658.11 Kelchsauer Ache	54 58 78	53 55 67	54 61 70	57 67 76	60 70 84	65 73 96	65 74 117	61 71 123	66 79 111	63 67 72	62 67 76	61) 65) 74)	53 67 123	17.02. 29.08.	46 160	09.02.2006 SEIT 1992 17.08.2000	
124		Bruckhäusl 201863 F0200 524.34 Brixentaler Ache	71 90 125	82 86) 117	83 98) 126	86 102 121	85 104 151	80 109 161	73 111 201	60 104 202	101 128 190	76 97 115	76 102 123	72 95 110	60 102 202	02.08. 29.08.	52 281	18.01.2005 23.08.2005	
126		Einlaufbauwerk 202168 F0200 879.31 Hintersteiner See	188 227 246	109 158 188	90 96 109	95 135 150	148 174 225	225 271 310	295 302 313	295 301 309	296 327 346	266 297 335	260 274 285	221 253 276	90 235 346	16.03. 14.09.	77 388	16.07.1995 05.08.1991	
127		Söll 202135 628.26 Stampfangerbach	42 45 57	42) 44) 50	47 48 56	44 48) 54	44 46 72	44 47 67	44 48 71	44 47) 75)	47) 61) 103)	48 50) 53	50 53 64	49 51) 56	42) 49 103)	10.02. 06.09.	39 143	02.10.2003 22.07.1998	
128	+	Kaiserwerk 201897 F0100 F0200 556.01 Weißache	14 20 40	15 18 33	22 27 45	15 22 31	13) 21) 55	16 23 53	16 25) 66	15 23 66	20 36 86	11 18 25	12 25 46	14 21 33	11 23 86	16.10. 06.09.	10 197	28.07.2006 09.07.1954	
129		Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 F0100 F0200 475.31 Inn	207 213 223	202 213 225	208 216 227	211 219 233	216 231 267	228 249 284	225 253 337	221 242 292	217 272 331	219 233 255	206 225 242	212 221 237	202 232 337	05.02. 10.07.	10 606	30.01.1984 20.06.1871	
130		Kufstein (ÖBK) 230938 F0074 F0200 477.41 Sparchenbach	101 116) 130	103 114 132	111 122 135	111 119 128	110 122 165	114 125 207	109 125 176	108 121) 148	116 142 201	113 123 135	117 127 147	106 121 136	101 123 207	01.01. 13.06.	88 252	06.01.2005 SEIT 2002 07.08.2006	
131		Thiersee (Seepegel) 202242 F0211 F0474 615.82 Thiersee	71) 73) 77	72) 73 79	71 74 80	70 71 73	70 75 83	71 73 81	71 74 86	71 73 80	73 79 135	40 62 73	38 66 89	69) 72) 77	38 72 135	03.11. 06.09.	34 130	23.10.1999 SEIT 1996 21.05.1999	
132		Thiersee 202259 F0211 615.81 Thierseebach	24 30 41	25 30 52	26 33 50	14 23 28	20 28 71	21 29 54	23 32) 63	22 28 59	29 43) 121)	25 30 52	15 35 72	25 32 51	14 31 121)	28.04. 07.09.	6 115	27.10.1998 23.08.2005	
133	+	Retterschöß 201830 690.12 Walchentaler Bach	18 20 27	19 20 26	20 23 29	18 19 23	17 24 54	20 22 36	18 22 40	18 20 28	21 30 80	19 20 26	20 24 35	19) 22) 31	17 22 80	03.05. 06.09.	16 123	07.05.1998 12.08.2002	
134		Niederndorf (ÖBK) 230912 F0074 478.88 Jennbach	62 66 85	63 66 80	67 74 86	61 65 73	60 72 119	66 73 102	66 75 113	65 71 163	73 94 177	69 72 78	70 79 110	68 76D 93)	60 74 177	04.05. 06.09.	59 239	12.02.2006 SEIT 2000 12.08.2002	
135		Kitzbühel (Bahnhofsbrücke) 201913 735.42 Kitzbüheler Ache	50 57 96	52 54 71	57 63 77	60 67) 86	57 64 96	56) 66) 107	54) 68) 148	52) 60) 144	60 85) 154	49 55) 62	53 59 77	47) 54) 65	47) 63 154	28.12. 11.09.	31 222	05.01.1976 06.08.1985	
136		Kirchberg i.T. 202622 F0200 811.60 Aschauer Ache	13 18 39	12 15 24	15 20 30	18 25 37	15 24 51	16 25 68	19 27 83	17 23 91	20 40 79	19) 22) 29)	19) 24) 34)	17) 21) 28)	12 24 91	08.02. 29.08.	8 141	13.02.2006 28.07.2006	
137		Kitzbühel (Seepegel) 202556 F0475 778.10 Schwarzsee	137 140 143	139 140 145	142 145 150	136 138 143	135 139 147	138 140 143	140 144 154	139 144) 156)	148 156) 177)	146 148 151	146 149 157	145 148 151	135 144 177)	04.05. 07.09.	131 169	30.04.1998 12.07.2005	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulpunkt				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum	
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
138		Sperten 201921 F0200 Aschauer Ache		669.24		51 61D 105	53 57 77	61 68 99	59 66 83	56 67 123	57 68 124	55 71 151	53 65 160	60 93 176	53 58 66	53 65 93	54 61 76	51 67 176	04.01. 06.09.	50 306	13.02.2006 22.12.1991	
139	+	St. Johann in Tirol 201939 F0200 Kitzbüheler Ache		659.71		88 100 160	90 94 121	102 109 147	102 111 137	97 109 178	98 113 181	101 122 234	99 113 234	111 151 250	98 105 114	100 113 143	94 106 125	88 112 250	01.01. 11.09.	69 390	28.01.2005 14.09.1899	
140	+	Almdorf 201947 F0200 Fieberbrunner Ache		665.36		57 67 120	57 64 85	62 73 116	62 71 86	60 70 125	59 72 146	57 76 170	59 68 154	64 102 178	59 68 77	64 76 100	65 72 88	57 73 178	21.02. 07.09.	55 300	19.12.2006 08.08.1991	
141		Wohlmuting 201954 Großache		625.02		110 122 198	108 114 145	121 132 184	119 130 157	113 127 210	111 128 196	107 133 273	104 118 244	123 171 293	108 116 125	110 127 167	106 116 127	104 128 293	16.08. 06.09.	2 465	04.02.1992 12.08.2002	
142	+	Kössen-Hütte 202382 Großache		588.93		68 82 149	72 78 119	84 96 146	81 93 115	77 95 186	79 95 152	77 101 236	75 88 197	87 134 274	69 78 95	75 94 137	71 86 114	68 93 274	04.01. 07.09.	60 388	28.01.2005 26.06.1995	
143		Schwendt-Unterbichl 202549 Kohlenbach		642.42		95 98 109	96 97 107	99 102 113	96 98 100	95 103 149	99 104 133	98 104 136	97 101 121	101 122 177	104 106 110	103 110 130	100 106 116	95 104 177	05.05. 06.09.	90 224	13.02.1999 12.08.2002	
144		Walchsee (Seepegel) 202234 F0211 F0466 Walchsee		653.38		131 135 139	133 136 139	134 136 139	130 136 141	125 146 157	143 148 152	144 148 153	139 148 159	131 145 152	120 135 147	124 128 132	126 130 133	120 139 159	09.10. 19.08.	24 216	16.03.1996 12.08.2002	
SALZACHGEBIET																						
145	+	Wald i. Pzg. 203026 F0068 F0100 F0202 Salzach		858.66		132 145 189	136 142 182	139 147 194	142 164 199	143 179 217	152 188 219	149 186 262	148 179 272	152 185 243	146 161 198	142 153 196	139 148 184	132 165 272	01.01. 30.08.	120 356	28.02.2006 SEIT 1990 11.07.2005	
146		Kees 203893 Obersulzbach	(2040.00)			71 81 115	64 97 147	70 89 150	75 83 97	81 94 123	89 110 143	90 111 147	92 112 151	82 91 121	78 85 108	70 77 89	68 72 92	67 92 151	01.01. 09.08.	56 749	07.03.1989 18.11.2005	
147		Sulzau 203034 Obersulzbach		882.20		48 51 67	45 48 51	46 49 54	50 69 94	71 91 129	81 106 140	84 110 170	79 105 181	72 90 152	59 70 103	55 59 71	49 53 58	45 75 181	17.02. 30.08.	23 250	29.02.1956 25.08.1987	
148		Neukirchen 203042 S0038 Untersulzbach		848.20		83 89 98	79 87 92	64 84 94	64 85 100	70 102 135	97 115 161	98 113 148	97 110 154	93 102 135	78 94 125	74 87 97	74 83 91	64 96 161	30.03. 09.06.	30 246	04.05.1988 11.07.2005	
149		Habach 203596 Habach		873.78		72 73 85	71 72 74	71 73 75	72 78 89	78 85 95	78 83 99	78 83 111	76 81 113	74 78 109	70 74 83	70 72 75	69 71 73	69 77 113	21.12. 30.08.	0 289	23.04.1993 11.07.2005	
150		Mühlbach (Pinzgau) 203067 Mühlbach		813.97		51 57 88	50 56 59	53 58 64	54 62 75	49 62 115	51 62 97	53 63 97	50 50 114	57 71 101	51 58 64	49 58 65	53 61 73	49 61 115	07.05. 21.05.	18 873	13.01.2006 14.01.2006	
151	+	Mittersill 203075 F0100 Salzach		782.90		113 124 190	112 118 146	116 123 152	119 152 198	145 190 267	169 216 270	164 221 377	157 203 398	160 210 355	136 156 221	122 139 177	126 135 160	112 166 398	06.02. 30.08.	76 516	13.11.1986 SEIT 1986 11.07.2005	
152		Haidbach 203083 F0100 Felber Ache		890.78		92 93 98	91 92 93	92 94 95	94 98 103	103 107 115	105 110 120	103 113 138	100 106 125	107 116 136	100 103 112	97 99 104	94 96 99	91 102 138	23.02. 09.07.	63 183	20.03.1968 06.08.1985	
153		Stuhlfelden 203984 Stuhlfeldnerbach		785.42		52 57 69	52 55 57	50 57 62	56 64 72	60 62 86	60 65 86	58 65 83	56 60 87	63 75 97	54 59 63	55 57 60	54 56 59	50 61 97	30.03. 07.09.	46 118	01.03.2006 SEIT 1994 26.06.1995	
155		Kaprun 203109 F0069 F0100 F0202 Kapruner Ache		763.83		32 81 156	32 95 158	33 90 158	44 82 160	45 78 139	46 75 140	50 84 160	46 100 162	48 90 159	44 110 160	36 90 157	25 65 157	25 87 162	18.12. 03.08.	TR 221	16.07.1957 09.01.1980	
156	+	Zell am See (Seepegel) 203117 F0210 F0459 Zeller See		747.72		180 185 194	187 189 192	179 189 196	180 186 192	180 187 192	182 190 197	180 198 221	178 185 198	191 212 229	182 185 191	186 191 196	187 192 199	178 191 229	02.08. 12.09.	107 369	01.03.1896 20.08.1966	
157		Bruck (Salzach) 203125 F0069 F0100 Salzach		747.37		40 74 118	42 76 110	46 84 124	55 98 136	76 126 181	111 146 206	107 160 296	97 140 286	100 162 297	72 113 156	62 90 121	47 69 108	40 112 297	01.01. 18.09.	19 500	03.01.1970 20.06.1957	
158		Ferleiten 203133 F0068 F0100 F0200 Fuscher Ache		1142.23		138 140 152	136 137 139	135 137 140	137 140 147	147 154 170	152 161 186	152 163 201	148 154 191	147 152 179	141 145 170	139 140 145	136 137 139	135 147 201	26.03. 09.07.	100 234	20.03.2006 28.07.2006	
159		Bruck (Fuscher Ache) 203141 F0069 F0100 F0200 Fuscher Ache		758.61		145 155 189	143 153 176	144 154 185	145 160 198	141 175 204	153 182 227	163 191 252	151 176 214	156 185 224	144 165 221	143 159 187	140 153 176	140 167 252	18.12. 09.07.	101 315	01.02.1967 19.07.1987	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
160		Bucheiben 203158 F0100 Hüttwinkelache 1050.54	55 56) 67	54 54 56	55 56) 60)	56 59) 64)	64 68) 86	66 71) 104	68) 80) 154	63) 68) 105)	61) 74) 95)	63 65) 76	61) 63) 71	58 61) 63)	54 65 154	13.02. 09.07.	20 300	06.03.1970 07.08.1970
161		Rauris (Unterland) 203166 F0100 Rauriser Ache 917.19	123 126) 154	121 122) 124)	122 126) 137)	126 134) 148	135 143) 168	137 146) 218	139 156) 233	131 139) 197	132 150) 179	128 136) 156	125 133) 149	125 129) 134	121 137 233	06.02. 09.07.	106 370	10.03.1954 18.08.1966
162		Dienten 203174 Dientenbach 868.66	44 61) 126	55 59 74	62 70) 83	61 71) 85	52 64) 106	52 64) 120	52 71) 119	49 58) 122)	62) 88) 143)	47 56) 68	53 63) 81	43 63) 90	45 66 143)	03.01. 11.09.	15 859	02.06.1934 13.02.2006
163		Böckstein 203190 F0100 F0350 Naßfelder Bach 1115.01	117 119 135	115 118 122	113 119 128	115 124 160	121 127 133	122 133 228	132 140 188	129 134 154	131 137 153	126 129 147	124 129 147	123 126 130	113 128 228	22.03. 21.06.	97 287	05.03.1974 02.09.1965
165	+	Bad Hofgastein 203208 F0100 Gasteiner Ache 836.77	107 113 148	106 111) 142	108 118) 149	109 140 185	129 162) 194	131 169) 308	136 177 265	130 157) 203	125 157 205	109 128 168	115 129 167	109 123 159	106 140 308	12.02. 21.06.	81 400	23.02.1970 09.08.1945
166		Wallnerau (Pegel) 203901 F0100 F0350 Salzach 597.90	34 44 99	30 40 54	35 49 72	47 70 96	61 84 116	72 95 166	77 117 284	64 87 180	69 106 221	48 60 87	36 58 89	41 53 69	30 72 284	19.02. 10.07.	31 488	14.12.2006 12.07.2005
168		Großarl 203224 Großarl Ache 879.49	74 81) 124	74 78 85	78 84 90	86 107) 131	101 114) 153	97 113) 189	101 123 199	92 104 139	99 123) 170	89 97 141	88 95) 118	82) 88) 98	74 101 199	15.01. 09.07.	49 403	13.03.1971 28.02.2006
169	+	Wagrain 203232 Kleinarl Ache 848.71	93 104) 128	95 101 111	95 104 110	96 113 134	98 111) 143	99 108) 151	98 114 153	97 104 131	93 123 172	92 107) 135	92 108 133	97 105 116	92 109 172	02.10. 11.09.	88 300	23.08.1996 13.08.1959
170		Kreuzbergmauth 203257 Fritzbach 540.67	123 131) 175	125 128) 140	132 139 162	126 134 142	121 128 173	119 127 172	124 137 184	119 125 176	126 157) 243)	125 130) 139)	131 138 155	128 136 146	119 134 243	09.06. 06.09.	43 420	24.10.1994 26.09.1899
171		Werfen 204032 F0069 F0100 S0039 (516.00) Salzach	45) 79) 200)	46) 73) 116)	50) 91) 138)	64) 110) 165)	42 145) 248	77 166 303	95 198 416	57 142 293	73 213 369	32 108 180	27 92 154	1 53 126	1 123 416	15.12. 10.07.	37 483	24.12.2006 12.08.2002
172	+	Schwaighofbrücke 203265 Lammer 628.36	116 126 172	119 126 154	125 132 158	120 127) 136	119 127 193	117 125 178	119 130 169	119 124 176	122 144) 229	118 125 141	125 133 158	122 129 148	116 129 229	01.01. 06.09.	45 333	02.12.1986 12.08.2002
173		Abtenau Au 203927 F0256 Schwarzbach 649.71	12 19 49	12 13) 19	14 18) 26	17 39) 57	38 50 78	35 42 63	20 36 60	19 30 60	30 54) 90	20 28 51	19 25 43	13 18 26	12 31 90	09.01. 08.09.	4 125	25.01.2006 12.08.2002
174	+	Obergäu 203307 F0206 Lammer 470.77	35 56) 136	43 52 96	46 63 101	54) 65) 86	51 77 207	39 69 127	44 66) 151	32 56 153	52 100 254	44 57 90	51 70 110	41 59 94	32 66 254	11.08. 06.09.	1 430	28.08.2001 02.07.1954
175		Torren 203315 Torrener Bach 466.84	72 79) 118	73 76 83	73 77) 83	79) 95) 116	95 106) 169	87 96) 124	74 91 134	78 86) 124	83 107) 151	72 80 93	74 82 93	71 77 85	71 88 169	26.12. 09.05.	50 319	31.10.1953 12.08.2002
176	+	Golling 203323 F0100 Salzach 463.19	47 79 191	48 74 113	52 90 134	65 108 159	82 131 217	94 135 214	96 147 273	76 118 208	90 169 275	63) 104) 142)	68) 103) 147)	48) 82) 120)	47 112 275	01.01. 07.09.	40 580	24.12.2006 13.08.1959
177		St. Nikolaus 203943 F0206 F0256 Schwarzbach 470.86	24 32) 75	24 27) 41	26 33 43	31 44 63	39 56) 140	34 50 159	28 45 111	27 42 98	32 58 105	26 35 82	27 34 58	25 28 42	24 40 159	01.01. 13.06.	17 207	23.10.2006 11.07.2005
178		Kuchl 203935 Weißenbach 464.51	100 109) 131	102 107 122	102 111 128	100 104 109	100 114 167	105 112) 179	105 113) 156	105 110) 145	101 116) 174	102 105 130	106 111 135	102 107 122	100 110 179	19.01. 13.06.	86 208	19.08.1998 12.08.2002
179		Römerbrücke 203331 Tauglbach (502.58)	110) 123) 169)	113) 123) 181)	114) 128) 175)	97) 114) 136)	95) 127) 231)	111) 131) 230)	108) 128) 225)	109) 125) 212)	127) 163) 299)	126) 142) 175)	140) 151) 185)	129) 141) 166)	95) 133 299)	02.05. 06.09.	7 313	31.10.2005 07.08.2006
180		Adnet 203349 F0100 F0200 Almbach 462.47	110 127) 239	105 131) 253	115 146) 254	112 136) 254	106 138) 255	116) 134) 234	105 141) 274	107 123) 232	115 181) 386	111 127) 239	118 150) 258)	115) 145) 252)	105 140 386	04.02. 07.09.	84 480	13.03.1998 12.08.2002
181		St. Leonhard 203562 F0350 Berchtesgadener Ache 446.14	65 80 167	65 73 112	74 87 121	78 98) 129	91 125 281	76 111 157	72 109 226	70 93 180	84 144 276	73 84 111	76 96 169	70 88 119	65 99 281	01.01. 09.05.	31 462	08.11.1969 12.08.2002
183	+	Salzburg 203398 F0100 Salzach 408.06	340 366) 472	341 361 404	348 378 417	353 390) 429	367 416) 547	381 414) 484	366 430) 575	356 405) 510	378 459) 623	343 385 428	358 390 445	345 375 423	340 397 623	08.01. 06.09.	304 824	03.02.1976 12.08.2002
184		Itzling 203430 Alterbach 413.46	22 27 39	23 31 70	25 34 62	17 23 32	17 34 104)	22 31) 96	19 34 86	21 31) 182	28) 46) 148)	21) 31) 50)	27) 37) 94)	23 35 60	17 33 182	27.04. 19.08.	5 285	18.07.1976 01.07.1987

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
185		Moos 203422 427.21 Glanbach	93 98) 129	94 96) 105	97 101) 113)	97 104) 120	96 107) 189	94 101) 142	94 102) 169	94 101) 142	95 114) 211	93 98) 138	96 102) 134	93 99) 123	93 102) 211	01.01. 07.09.	32 290	14.02.1954 13.08.1959
187		Wallersee 203588 F0457 504.25 Wallersee	132 140 150	142 157 173	153 166) 183	117 137 158	114 143) 160	135 147 165	133 153 173	126 134 142	133 178) 223	135 147 159	146 168 193	148 172 189	114 154 223	05.05. 07.09.	87 329	14.10.1992 03.08.1991
188		Seekirchen (Kläranlage) 204057 501.96 Fischach	198 206 214	207 223 264	216 228) 262	190 200 219	189 224) 271	204 225) 296	199 216 256	190 202 321	207 258) 354	206 216 225	214 231) 283	211 238 256	189 222 354	03.05. 07.09.	146 413	19.02.1998 12.08.2002
189		Lengfelden 203455 F0201 F0207 422.87 Fischach	90 101) 109)	100 108 142	101 111) 134	87 100) 112)	80 104) 158	93 101) 173	83 106 145	89 97 202	93 121) 200	91 101) 111	99 110 158	102 114) 128	80 106 202	01.05. 19.08.	74 451	29.09.1986 08.07.1954
190	+	Viehhofen 203463 846.79 Saalach	103 112) 172	104 107 118	111 115 124	113 124 145	113 121) 147	112 124) 199	113 128 200	110 116) 181	116) 146) 217	101 107) 116)	103 108 122	101 106 114	101 118 217	17.10. 11.09.	84 285	03.02.2001 12.08.2002
191		Saalfelden 203471 730.20 Urslaubach	23 38 111	25 31 43	33) 41) 66	34 43) 54	34 47) 89	39 48) 114	33 52) 134	31 40 132	42 77) 159	33 39 52	37 47) 71	33 47) 96	23 46 159	01.01. 11.09.	21 321	15.03.2006 12.08.2002
192		Uttenhofen 203489 719.20 Leogangbach	70 88) 160	71 83) 100	74 94) 119	80 91) 105	72 90) 141	71 88) 140	74 96 182	67 80 146	72 111 182	65 77 90	67 86 110	69 82 97	65 89 182	02.10. 09.07.	52 407	04.09.1967 06.02.2005
193	+	Weißbach 203497 F0100 F0200 658.77 Saalach	53 70 170	60 65 92	69 81 108	71 86) 109	75 90 166	72 89 138	62 93) 227	55 71 186	73 125 239	55 66 82	62 75 113	55 68 87	53 82 239	05.01. 11.09.	45 351	13.01.2006 12.08.2002
194		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel) 202267 F0449 835.19 Pillersee	54) 55) 64)	53 54) 56)	55 56 58	55 56 58	55 57 62	55 57 62	55 59 78	54 56 67	57 74 104	57 59 64	57 58 63	56 58) 61)	53 58 104	19.02. 08.09.	18 139	11.02.1994 26.06.1995
195		Lofer (Loferbach) 203505 F0100 F0206 616.82 Loferbach	140 150 196	135 143 158	149 154 165	150 157 167	150 165 228	150 160 187	148 163) 289	135 149) 204	151 188 317	146 152 161	149 158 173	143 154 166	135 158 317	20.02. 11.09.	113 488	15.01.2000 12.08.2002
196		Unken 203513 F0100 534.12 Saalach	48 69 132	55 61 86	68 79 108	72 79 92	72 89 210	71 83 124	58 91 225	55 70 175	72 134 260	54 64 78	63 77 102	55 67 83	48 80 260	01.01. 07.09.	42 520	10.01.2006 14.09.1899
197	+	Siezenheim 203570 F0100 F0350 415.77 Saalach	105 148 271	116 141 200	140 166) 216	126 164 198	135 183 432	144 171 260	131 184) 436	126 157 292	153 241 451	118 152 186	133 178 274	130 164 216	105 171 451	01.01. 06.09.	56 665	24.11.2005 SEIT 1992 12.08.2002
199		Nußdorf 203844 414.11 Oichtenbach	34 41) 59	37 45) 95	39 48 88	43 46 50	50 67) 162	53 69) 95	28 41 92	25 28 34	28 51) 219	30 35) 53	32 43 133	32 43 104	25 46 219	29.08. 06.09.	8 275	15.01.1987 02.08.1991
200	+	Oberndorf 203539 F0100 387.23 Salzach	19) 51) 196	28 47 102	42 68) 129	37 76) 122	52 112) 347	68 103 185	43) 119) 361	31) 75) 225)	67) 185) 465)	34 71 109	50 83 182	28 65) 123	19) 88 465)	01.01. 07.09.	8 810	06.11.2001 12.08.2002
201		Holzöster 204537 F0469 461.43 Holzöstersee	42) 51) 57)	44 47) 51)	43 47 51	35 39 43	34 41 45	39 42 49	42 47 59	39 41) 44	41 49 67	42 44) 47	45 50) 64	47 50) 55)	34 46 67	05.05. 07.09.	28 87	07.04.1978 03.08.1991
202		Steinwag 204545 419.35 Moosache	117 130 149	122 137) 180	119) 134) 195)	108 112) 119)	107 126 219	115 131 178	119 141) 233	109 116 128	114 154) 327	111 118) 138	112 137) 241	115) 138) 208)	107 131 327	03.05. 07.09.	103 430	02.10.2003 03.08.1991
203		Au-St.Georgen bei Salzburg 203547 382.50 Moosache	99 108 120	99 110 125	100 107 127	84 96 105	83 102) 134	85 103) 117	96 107 136	82 98 105	97 113) 173	94 105) 117	97 111 150	98 110 135	82 106 173	06.08. 07.09.	80 294	07.06.1998 09.07.1954
204		Untereching 203836 (390.00) Pladenbach	10 15) 24	11 19 41	11 17 34	6 9 12	6 15) 53	8 13) 25	8 15 42	3 9 30	9 23) 112	6 13) 27	9 21 66	7 22 60	3 16 112	06.08. 06.09.	TR 510	31.07.1994 SEIT 1984 08.02.2006
205		Ettenau 204560 F0100 F0200 365.82 Salzach	169 190 315	169 185 236	182 208 263	180 214 253	191 245 451	210 239 306	198 257 467	184 221 350	208 312 559	166 202 239	180 217 313	154 198 257	154 224 559	30.12. 07.09.	19 680	10.01.1871 13.08.2002
206		Ach 206847 F0100 F0200 (352.00) Salzach	96 131 280	102 127 186	120) 154) 218	115 160 205	134 199 436	160 193 270	134 212) 452	117 167 314	163 279 563	115 158 198	134 174) 278	104 154 216	96 176 563	01.01. 07.09.	66 816	01.03.1996 13.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																		
208		Österlehen 206623 397.74 Enknach	122 128 196	124 129 149	125 130) 161	123) 125) 129)	122) 126) 149)	122) 126) 140)	124) 129) 219)	124) 126) 129)	123) 132) 216)	120) 124) 131)	122) 134) 193)	128D 133D 155)	120) 129 219)	03.10. 21.07.	113 227	06.01.2004 SEIT 1994 12.08.2002

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.													Jahr	Datum	cm	Datum
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
		Gewässer																		
209	†	Mattsee (Seepegel) 203604 F0461 Niedertrumer See	501.40	122 129 134	127 137 147	137 145 153	113 129 144	106 123 137	127 133 142	127 135 144	114 122 131	115 152 170	132 137 149	131 141 149	142 150 161	106 136 170	02.05. 11.09.	72 246	25.08.2003 04.08.1991	
210	†	Obertrum (Seepegel) 203612 F0458 Obertrumer See	501.40	125 131 136	129 139 148	141 147 153	119 130 143	115 124 138	128 134 143	126 136 144	116 125 135	114 155 174	133 140 151	132 144 152	144 153 162	114 138 174	03.09. 11.09.	53 221	04.11.1947 03.08.1991	
211		Zellhof 203620 F0465 Grabensee	501.40	125 127 129	127 136 142	137 144 148	115 127 137	110 119 133	124 130 136	123 132 139	110 119 130	110 146 163	129 135 145	129 139 148	141 149 157	110 134 163	05.05. 12.09.	59 215	29.08.2003 03.08.1991	
212	†	Laimhausmühle 204586 F0205 Mattig	498.11	135 142 145	140 147 158	137 153 166	131 139 146	132 139 153	138 149 159	146 154 168	133 149 161	146 170 191	140 147 166	136 152 165	148 161 173	131 150 191	30.04. 11.09.	91 308	13.10.1951 11.07.1954	
213		Elexlochen 206698 Berndorfer Bach	506.13	120 123 139	125 130 153	124 130 148	119 123 127	118 124 169	118 123 154	118 125 156	119 135 220		121 124 139	122 129 167	125 132 150	118 127 220	17.06. 06.09.	110 282	15.08.2003 06.08.2002	
214		Lochen 204602 Mühlberger Bach	506.07	38 49 106	42 54 116	39 53 91	40 42 48	36 48 119	36 41 90	35 44 87	33 38 57	38 54 168	38 44 72	41 53 133	40 57 78	33 48 168	28.08. 07.09.	23 224	06.12.2003 07.08.2002	
215		Pfaffstätt 204610 Mattig	454.81	120 126 151	126 131 152	127 132 149	117 123 129	115 125 156	120 125 141	119 127 146	117 123 131	118 141 198	123 130 139	123 134 169	128 137 151	115 130 198	05.05. 07.09.	102 308	30.09.2003 02.08.1991	
216		Hocheck (Forsthaus) 206052 Schwemmbach	590.13	18 19 47	18 19 28	17 19 28	18 19 19	18 20 53	14 17 31	14 19 34	16 18 25	18 22 60	18 19 23	18 20 41	20 23 38	14 20 60	24.06. 06.09.	17 118	29.10.2006 06.08.1985	
217		Friedburg 204636 Schwemmbach	507.72	30 37 77	32 38 57	33 38 61	29 31 35	29 36 98	27 33 58	29 33 56	27 29 37	28 38 119	27 30 36	29 36 82	27 35 56	27 35 119	28.08. 07.09.	14 241	16.12.1991 02.08.1991	
218		Straßwalchen 203638 Hainbach	523.77	55 61 116	57 66 104	54 66 97	51 56 66	52 60 123	55 59 83	51 62 92	53 56 86	53 70 167	53 60 76	56 68 146	57 66 88	51 63 167	10.04. 06.09.	TR 264	11.06.1993 12.08.2002	
219		Lengau 206730 Hainbach	503.97	133 143 219	135 150 204	137 150 187	128 133 142	127 140 223	130 136 175	129 141 187	128 133 177	132 155 280	129 139 161	135 153 251	135 152 180	127 144 280	04.05. 06.09.	117 339	05.06.2003 02.08.1991	
220		Lengau (Basisableitung) 206250 F0215 Hainbach	496.65	140 150 201	145 159 204	146 158 199	134 140 160	134 147 205	134 142 176	133 147 194	133 138 172	137 159 211	137 147 167	143 158 206	144 158 188	133 150 211	27.08. 06.09.	TR 277	04.10.1986 19.02.2006	
221		Kolming 206839 F0209 Schwemmbach	484.50	144 155 215	149 160 204	150 160 203	144 148 153	142 157 213	146 151 187	145 154 193	143 147 160	144 167 219	145 150 168	147 162 211	147 161 200	142 156 219	27.05. 11.09.	124 310	01.01.2005 03.08.1991	
222		Kolming (Pfannenschmiede) 206318 Schwemmbach	482.12	112 127 182	120 132 171	119 130 169	111 117 123	110 125 180	113 120 154	113 122 159	110 115 128	113 136 185	115 121 138	117 133 176	117 131 167	110 126 185	28.08. 11.09.	101 288	12.05.2004 03.08.1991	
223		Furth (Bundesstraße) 206078 F0257 Schwemmbach	428.73	87 96 129	92 100 125	90 100 124	85 88 94	85 94 130	87 93 115	81 92 118	80 85 98	82 101 134	81 92 110	88 102 133	88 103 126	80 96 134	28.08. 11.09.	TR 172	21.10.1992 07.08.1985	
224	†	Furth (Ort) 206086 F0260 Schalchener Brunnbach	426.40	125 126 133	126 128 130	127 128 130	124 127 129	125 128 134	126 127 131	125 127 131	124 125 127	124 128 137	126 127 129	126 128 133	125 127 130	124 127 137	24.04. 07.09.	123 180	16.11.1977 03.03.1987	
225	†	Jahrsdorf 204677 Mattig	349.82	119 130 152	129 135 151	130 136 152	122 126 132	120 128 151	123 127 141	120 127 141	116 122 130	119 137 169	120 126 133	121 132 161	124 135 148	116 130 169	09.08. 07.09.	105 294	21.10.1992 09.07.1954	
226		Waldzell 204685 Waldzeller Ache	508.95	117 122 194	117 123 143	116 122 153	113 116 119	114 120 165	111 117 153	113 120 147	111 117 121	115 122 200	114 117 123	116 123 190	116 121 132	111 120 200	19.06. 06.09.	112 306	01.07.2002 09.07.1991	
227		Mettmach 204693 Mettmach	457.34	27 38 81	26 38 58	26 38 58	25 33 50	25 38 81	25 35 57	26 36 56	27 33 52	27 39 96	28 35 56	29 39 85	24 36 49	24 37 96	31.12. 06.09.	12 180	25.10.2000 07.07.1983	
228		Altheim 206748 Mühlheimer Ache	352.88	141 148 227	143 149 172	141 147 184	138 140 142	137 143 185	136 139 163	136 141 161	135 138 143	137 148 244	136 141 154	140 149 217	140 147 168	135 144 244	29.08. 06.09.	131 350	06.08.1994 12.08.2002	
229		Lindlau 206722 Moosbach	406.00	122 127 170	122 126 140	122 126 146	119 120 122	119 124 158	118 121 131	120 122 162	119 120 126	120 128 205	121 122 131	122 128 172	122 127 142	118 124 205	20.06. 06.09.	116 330	03.10.2002 02.08.1991	
230		Bauerding 204701 Lochbach	357.34	155 163 212	153 158 176	152 158 197	147 150 152	148 156 185	151 154 171	151 156 169	151 154 156	149 160 203	150 155 164	153 162 216	152 159 175	147 157 216	27.04. 11.11.	126 300	20.07.1994 03.08.1991	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
231	†	Mamling 204719 Ach 328.45	126 135 245	128 134 155	128 135 177	125 128 134	125 132 183	125 128 149	124 129 149	123 127 130	126 137 280	124 126 134	124 133 226	126 133 159	123 131 280	07.08. 06.09.	102 406	03.09.1998 SEIT 1994 12.08.2002
232		Danner 206805 Antiesen 409.35	135 148 275	142 148 178	142 149 191	137 139 142	133 140 175	131 136 170	131 136 149	130 133 144	132 142 207	132 136 154	134 146 209	140 146 161	130 142 275	27.08. 19.01.	128 378	28.09.1992 12.08.2002
233		Pramet 204727 Oberach 505.98	42 47 130	44 70 57	43 70 72	39 42 45	40 43 67	40 42 63	38 42 55	38 40 47	39 46 112	41 43 51	43 48 109	44 47 55	38 45 130	26.07. 19.01.	33 208	13.08.1995 12.08.2002
234		Ried im Innkreis (Ort) 204735 Rieder Bach 421.92	108 127 315	117 128 173	115 129 212	106 113 119	104 114 187	104 112 167	104 113 153	101 106 122	101 122 273	103 110 140	105 128 260	113 127 165	101 119 315	27.08. 19.01.	100 429	29.08.1992 12.08.2002
235		Haging 204750 Antiesen 378.67	59 70 203	64 70 95	64 70 109	60 63 67	59 64 98	59 62 88	56 61 75	53 58 65	57 66 142	57 62 76	59 69 142	63 69 89	53 65 203	05.08. 19.01.	52 384	30.06.1979 12.08.2002
236		Osternach 204768 Osternach 357.00	125 145 311	136 142 174	126 144 187	123 133 146	125 134 169	121 129 153	120 129 189	120 126 142	122 138 236	127 131 147	126 142 222	132 143 184	120 136 311	16.07. 19.01.	112 395	05.12.1979 12.08.2002
237	†	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 S0033 Inn 299.80	352 364 411	357 364 379	360 371 393	359 370 381	364 385 436	377 392 433	370 397 452	366 383 433	376 420 603	363 374 387	362 378 424	357 371 394	352 381 603	19.01. 07.09.	94 1160	08.03.1909 15.09.1899
239		Pram 206102 Pram 427.11	122 131 247	123 129 151	122 129 156	118 120 125	116 120 140	113 117 146	112 116 128	112 114 121	114 124 174	115 116 129	119 128 191	122 128 143	112 123 247	26.07. 19.01.	110 323	31.08.1992 12.08.2002
240		Riedau 204784 F0209 Pram 366.89	41 66 226	46 59 120	46 61 127	34 40 46	32 40 117	29 35 105	26 32 84	24 28 40	25 48 157	33 36 59	35 61 177	43 61 119	24 47 226	29.08. 19.01.	15 270	08.11.1983 12.08.2002
241		Winertsham (Steg) 206326 F0207 Pram 335.94	154 171 307	159 166 207	158 169 221	142 154 158	141 157 249	144 153 254	142 152 281	142 149 156	147 163 271	149 152 167	151 168 269	155 168 214	141 160 307	03.05. 19.01.	111 456	14.08.1978 12.08.2002
242		Lohstampf 206268 Messenbach 338.68	122 137 269	126 133 168	125 134 191	119 123 127	118 127 228	118 124 163	116 123 237	116 118 125	118 134 258	119 123 135	122 136 231	122 135D 181	116 129 269	29.08. 19.01.	113 344	02.10.2003 SEIT 1995 25.02.1996
243		Angsüß 204826 Pfudabach 345.40	108 125 238	120 125 150	109 125 183	105 117 129	102 118 192	104 114 157	105 115 215	105 112 122	107 122 247	104 115 131	111 127 253	119 127 217	102 120 253	02.05. 11.11.	101 319	16.07.2003 12.08.2002
244		Alfersham 204834 F0207 Pfudabach 329.78	122 138 313	125 135 174	115 135 226	117 123 131	111 127 230	110 122 171	106 123 236	108 118 126	111 133 328	116 123 140	118 142 303	127 142 242	106 130 328	27.07. 07.09.	100 414	09.07.1964 12.08.2002
245		Diersbach 204842 S0029 S0030 S0031 Diersbach 333.99	144 150 213	145 148 167	144 149 186	144 144 146	122 128 189	113 117 126	112 115 130	111 115 132	111 117 177	113 114 125	113 125 208	118 124 179	111 129 213	31.08. 19.01.	116 312	09.05.1989 12.07.1978
246	†	Pramerdorf 204867 Pram 308.41	114 135 304	119 129 170	118 130 197	108 114 120	107 119 231	103 113 187	102 112 210	101 108 122	102 125 278	105 113 127	109 133 257	117 131D 180	101 122 304	07.08. 19.01.	83 479	07.08.1994 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

247		Achleiten 207019 F0151 Donau 288.04	248 280 354	266 290 332	263 299 367	254 268 283	251 296 424	284 313 397	275 326 449	268 299 368	290 366 554	261 280 329	255 305 397	259 311 374	248 303 554	01.01. 07.09.	-7 939	08.01.1954 10.07.1954
248	†	Engelhartzell 207027 F0152 Donau 276.99	368 398 466	379 406 445	376 414 476	370 387 411	368 410 522	392 423 497	379 434 530	383 412 478	397 470 644	384 399 441	373 419 495	381 425 475	368 416 644	03.01. 07.09.	23 1096	13.02.1963 10.07.1954
249	†	Oberkappel 204875 Ranna 491.76	117 141 220	132 146 240	124 146 219	118 124 138	111 125 184	112 117 126	105 120 171	105 114 131	110 129 246	111 120 129	110 134 238	122 146 267	105 130 267	22.07. 07.12.	105 420	26.09.2003 12.08.2002
250	†	Koblmühle 206771 Kleine Mühl 482.00	129 163 273	142 161 261	132 164 272	125 128 135	122 127 179	117 120 126	116 124 186	116 119 128	118 133 268	121 123 126	121 156 288	133 169 281	116 141 288	14.08. 11.11.	107 304	04.03.2006 12.08.2002
251	†	Obermühl 204883 F0205 Kleine Mühl 284.08	95 140 214	106 141 179	94 140 196	93 112 128	88 111 156	79 100 146	76 107 258	72 98 116	80 119 181	90 110 128	99 141 225	126 152 214	72 123 258	28.08. 19.07.	64 350	06.12.2005 16.02.1958
252		Vorderanger 204891 Große Mühl 589.41	129 172 273	151 171 258	150 181 313	130 140 153	128 139 226	123 129 188	124 145 304	122 128 162	124 149 302	126 131 138	124 158 284	144 178 299	122 152 313	27.08. 01.03.	36 378	13.07.1976 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
253		Pfaffetschlag 204909 F0205 Klafferbach	693.66	110 (126) 164	114 (118) 131	113 (126) 161	109 (120) 125	105 (118) 150	106 (117) 201	109 (122) 173	104 (113) 120	105 (119) 156	105 (114) 122	109 (116) 133	112) (123) 155)	104 119 201	24.08. 11.06.	77 278	23.10.2006 09.07.1991			
254		Furtmühle 204917 F0205 Große Mühl	504.00	124 165 268	144 163 235	142) (174) 283	119 (136) 150)	122 134 195	112 (121) 211	112 (139) 268	106 (121) 140	110) (143) 283	112) (127) 134)	114) (154) 260)	134 (172) 286)	106 146 286)	28.08. 07.12.	88 436	15.10.1991 23.02.1970			
255	+	Hartmannsdorf 204925 Steinerne Mühl	499.61	136 158) 215	154 166 213	158) (176) 239	139 (148) 159)	135 145 192	125 135 150	127 142 185	129 133 150	130 156 240	136 144 156	140 164 229	152 178 242	125 154 242	20.06. 07.12.	100 440	20.09.1947 12.08.2002			
256	+	Teufelmühle 204933 F0205 Große Mühl	478.82	118 155) 222	142 157 202	141 (165) 250	119 135 149	112 131 175	110 123 170	114 135 207	111 122 137	108 (141) 239	114) 128) 138)	115 149 216	138 163 242	108 142 250	22.09. 02.03.	93 352	27.08.2003 SEIT 1995 12.08.2002			
258	+	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau	260.00	431 455 502	445 465 484	425 448 489	423 437 451	422 448 517	434 454 499	428 460) 528	422 448) 483	441 481 610	424 440 463	421 452) 508	424 (455) 495	421 454 610	04.11. 07.09.	100 875	11.02.1963 10.07.1954			
259		Neumarkt im Hausruckkreis 205047 Dürre Aschach	376.56	46 59) 235	49) 55) 89	49) 57) 110	42 46) 50)	42 47 103	40 45 83	38 41 61	37 39 60	38 47 118	41) 43) 55)	42 56 165	46 55 106	37 49 235	26.08. 19.01.	26 293	29.09.1982 12.08.2002			
260		Edtmühle 206151 F0205 Faule Aschach	361.44	129 145 320	127 139 191	130 143 236	122 (129) 144	125 131 251	121 (128) 182	118 (127) 152	119 125 152	123 134 222	115) (127) 145	113) (142) 307)	112 138 214	112 134 320	10.12. 19.01.	108 420	12.10.1992 12.08.2002			
261		Niederspaching 206169 S0032 Aschach	358.69	139 155 361	138 147 202	142 153 243	135 139 143	134 140 262	134 136 178	119 131 151	119 123 137	124 138 234	125 130 152	126 153) 328	133 149 221	119 141 361	01.08. 19.01.	118 483	04.10.1986 12.08.2002			
262		Knotzberg 206177 Leitenbach	417.98	139 162 308	144 159 220	143 156 270	135 138 143	133 141 256	132 135 171	132 142 333	133 136 146	134 153 299	136 141 172	137 169 359	142 162 291	132 150 359	01.07. 11.11.	121 471	19.08.1992 12.08.2002			
263	+	Kropfmühle 205054 Aschach	347.95	130 151D 307)	134 146 189	134 148 230	124 130 135	123 132 226	122 126 149	122 128 191	120 123 129	122 136 220	125 129 148	125 154 303	132) 149) 235	120 138 307)	01.08. 19.01.	117 464	21.08.1992 12.08.2002			
264		Pfaffing 205070 Aschach	264.76	103 141 393	112 132 200	112 135 268	97 104 112	89 107 259	90) 97) 133	85) 100) 196	84 92 103	81 107 242	87 101 135	94 145 394	107) 136) 278	81 116 394	04.09. 12.11.	47 500	04.10.1986 12.08.2002			
265		Pichl bei Wels 204958 Innbach	324.90	143) 152) 290)	148) 151) 166)	148) 153) 183)	148) 149 151)	146) 149 172)	145) 148) 156)	144) 147 154)	144) 146 151)	145) 150) 195)	145) 147 152)	145) 151 205)	146) 150 178)	143) 149 290)	18.01. 19.01.	116 368	15.10.1972 12.08.2002			
266		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 F0209 Trattnach	467.44	120 125 163	122 126 139	122 125 143	117) 120) 126)	117 119 134	115 117 127	115 116 123	114 115 121	115 122) 155	117 119 124	118 124 156	119 123 136	114 121 163	26.08. 19.01.	106 225	30.09.1999 31.01.1982			
267		Strötting 204974 Trattnach	379.04	30 43 168	33 41 76	33 41 84	25 29 33	24 27 57	22 24 48	19 24 33	19 22 30	21 31 92	21 25 34	23 38 113	30 39 73	19 32 168	27.08. 19.01.	7 264	01.08.1994 12.08.2002			
268		Still 204990 Stillbach	382.43	119) 133) 299)	125) 129) 168)	123) 131) 189)	117 119 123)	118 121 147	117 119 133	114) 118) 126)	114 120) 125)	118 124) 178	115 118 128	115 130) 233	119) 129) 175)	114 124 299)	01.08. 19.01.	107 326	23.08.1994 12.08.2002			
269	+	Grieskirchen 205013 Trattnach	329.93	127 141 319	130 138 172	131 140 184	121 126 134	119 125 160	118) 122) 140	115 119 130)	114 117 123)	115 127 184	115 120 130	120 136 210	126 138) 179	114 129 319	31.08. 19.01.	111 470	02.09.2003 SEIT 1985 12.08.2002			
270		Bad Schallerbach 205021 Trattnach	300.62	101 117) 305)	106 115) 141	107 116) 159)	99 103 109	98 102 137	93) 97) 113	91 95 102	91 93 98	92 101) 166)	93 96 104	94 109 184	101 111 152	91 105 305)	28.08. 19.01.	91 413	16.07.1976 12.08.2002			
271		Fraham 205039 Innbach	266.17	111 138) 364)	121 133) 183)	123 142) 238)	104 112 123	101 112) 192)	97 107) 133)	96 106 122	94 105 122	99 116) 225)	100 112 129	103 134 272	117 134 205	94 121 364)	05.08. 20.01.	13 388	30.09.1898 12.08.2002			
273	+	Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl	610.27	118 129D 161)	125 132) 156)	128 135) 170	120) 123) 129)	118 122) 142	117 119 130	116 120 137	114 117 144	115 127 166	119 122 126	119 129 173	125) 134) 168)	114 126 173	29.08. 11.11.	98 256	13.06.2003 SEIT 1985 13.08.2002			
274		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Diestlbach	611.01	102 111) 144	109 115 139	110 118 146	102 106 111	101 106 135	100 101 107	98 105 123	100 102 114	102 111 154	103 106 109	105 113 152	109 118 154	98 109 154	01.07. 07.09.	98 393	23.11.2006 01.07.1987			
275	+	Rottenegg 205088 Große Rodl	271.83	118) 131) 187	127 135 164	126) 137) 189	115 119) 129	111 118 148	110) 113) 122	111) 116 137	111 114 130	112 126) 190	113 117) 122	115 133 202	122 139) 190	110) 125 202	24.06. 11.11.	97 499	30.09.2003 12.08.2002			
276		Wilhering 207340 F0157 Donau	249.12	247 303 429	277 318 376	278 332 447	259 284 310	255 324 506	306 349 452	293 365 517	276 326 425	312 418 688	265 298 372	257 339 502	268 348 442	247 334 688	01.01. 07.09.	152 1247	23.01.1979 13.08.2002			

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
277	†	Linz 207068 F0157 Donau 247.74	344 370 414	360 375 395	357 380 418)	351 367 379	351 380 444	373 387 425	364 392 446	356 378 415	366 412 557	356 368 390	355 381) 442	358 384 419	344 557	03.01. 07.09.	30 962	08.02.1972 11.07.1954
278	†	Asberg 205096 Großer Haselbach 354.63	24 32 49	31 36 46	30) 35) 50)	22 26) 32)	22 24 39	19 21 38	18) 22) 46)	16 19) 32	18 30 60	23 24 27	23 35 62	28 37) 55	16 28 62	26.08. 11.11.	14 130	25.08.2003 SEIT 1994 30.04.1996
TRAUNGEBIET																		
279		Archkogel 210526 F0199 Traun 705.97	187) 218) 278)	199) 204) 215)	208 216 231	209 237) 259)	228) 255) 313)	219) 230) 238)	202) 235) 287)	205) 219) 242)	214) 263) 335)	201) 210) 228)	208 222 241	199 209 223	187) 227 335)	05.01. 12.09.	186 367	18.12.2004 SEIT 1992 13.08.2002
280	†	Altaussee (Seeklausen) 210534 F0169 Altausseer See 710.36	97 120 204	101 105 111	107 113 121	110 143 171	123 153 246	113 123 138	103 129 201	104 118 151	109 159 252	101 111 136	117 130) 167	103 114 124	97 127 252	01.01. 09.09.	10 351	27.03.1962 31.07.1897
281		Altaussee (Traun) 210542 F0169 Altausseer Traun 709.47	130 152 216	134 137 147)	140 147) 155)	143) 173) 195)	156) 181) 233)	147) 158) 171)	135) 160) 212)	136) 151) 181)	142) 182) 234)	132) 141) 163)	135) 150) 176)	134 141) 148)	130 156 234)	01.01. 09.09.	83 255	28.02.1962 03.08.1991
282		Altaussee (Augstbach) 210559 Augstbach 714.41	58 70) 88)	63 69) 95	65 72 94	61) 66) 73	60) 68) 109	60) 66) 113)	61) 68) 99)	60) 64) 107)	62) 80) 139)	60) 65) 77	66 72 102	61 67) 84	58 69 139)	03.01. 06.09.	53 154	24.02.1991 SEIT 1991 12.08.2002
283		Kainisch 210583 Odenseetraun 763.53	113 127 205	115 118 137	118 126 139	124 147 174	126 152 225	119 134 171	119 140 200	116 128 187	124 166 233	116 128 174	126 137 172	117 126 145	113 136 233	01.01. 09.09.	96 247	25.01.1963 12.08.2002
284		Bad Aussee (Hadeksteg) 210591 F0200 Traun 632.64	70 101 170	78 88 105	90 100 150	90 119 140	103 131 220	92 102 122	82 110 172	84 98 128	90 149 235	78 89 115	90 104 135	85 93 110	70 107 235	03.01. 11.09.	14 290	17.02.1919 13.08.2002
285	†	Obertraun 205104 Traun 526.20	72 95 158	77 85 109	85 93 112	88 112 132	95 120 184	88) 98) 130	79 102 153	78 92 127	88 133 203	77 88 112	87 99 125	77 88 106	72 100 203	01.01. 09.09.	55 260	03.02.2005 20.10.1941
286	†	Lahn 205112 F0456 Hallstätter See 507.48	26 45 104	25 30 45	28 42 73	71 79 88	75 88 152	73 79 96	70 82 116	71 77 100	76 109) 185)	71 82 84	74 79 90	68 74 81	25 72 185)	11.02. 08.09.	15 321	15.03.1996 07.09.1920
287		Waldbachstrub 205120 F0258 Waldbach 533.22	116) 127) 182)	117 120 139	120 126 136	124 147 174	147 166 201	149 168 203	147 162 187	143 158 204	138 164 203	132 140 180	127 135 158	120 126 139	116) 145 204	01.01. 30.08.	102 270	08.02.1998 12.08.2002
288		Steeg (Bootshütte) 205138 F0456 Hallstätter See 507.35	42 60 120	41 46 61	46 58 88	86 94 104	89 103 167	86 93 110	84 95 128	84 90 113	90) 124) 201)	85) 92) 98)	88) 93) 104)	81) 89) 95)	41 86 201)	11.02. 08.09.	20 321	28.01.1925 07.09.1920
289	†	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0100 F0211 Traun 505.66	79 114 185	88 97 120	75 108 135	92 137 166	108 155 248	93 132 177	90 133 198	88 118 179	102 178 284	81 111 143	104 124 159	84 104 136	75 126 284	27.03. 08.09.	60 375	22.03.1996 07.09.1920
290		Bad Goisern 206631 Stambach 501.55	103) 111) 135)	104) 111) 129)	106 113) 126)	103) 107) 122)	104) 109) 156)	102) 106) 126)	103) 108) 129	102) 107) 134	104) 114) 155	103) 108) 123	106 117) 133	113) 121) 140)	102) 111 156	01.01. 08.05.	99 295	15.08.2003 SEIT 1983 18.01.2000
291	†	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 F0100 F0211 Traun 458.60	156 203 304	168 181) 215	157 194 235	176 227 267	199 256 399	179 222 286	174 228 322	169 206 293	189 302 472	159 197 242	192 220 279	163 193 241	156 219 472	02.01. 07.09.	136 578	10.03.1996 SEIT 1987 13.08.2002
292	†	St.Gilgen 203646 F0453 Wolfgangsee (Abersee) 537.30	70 90 110	83 94 110	87 97 116	80 92 98	70 94) 136	74 87 100	76 92) 114	68 76 86	84 114 174	71 82 97	86 96 113	73) 90) 112	68 92 174	11.08. 08.09.	20 276	22.09.1911 07.09.1920
293		Strobl 205161 F0453 St.Wolfgangsee (Abersee) 536.89	111 130 147	129 133 146	133 137 149	121 131 134	116 134 173	118 126 135	119 133 149	111 116 127	125 155 212	112 122 134	125 135 151	125) 133) 140	111 132 212	01.01. 08.09.	59 305	14.10.1947 07.09.1920
294		Strobl (Bürglstein) 205179 F0211 Ischl 536.97	37 54 117	44 57 119	46 68 120	41 49 70	40 64 141	40 46 70	40 63 121	36 40 45	43 98 176	36 44 69	40 75 118	41 61 99	36 60 176	18.10. 08.09.	17 240	06.08.1996 07.09.1920
295	†	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 F0100 F0200 F0211 Ischl 469.64	176 193 250	184) 195) 254)	188) 205) 252)	181) 189) 208	178 199) 330	177 183) 212	178) 199) 278	175 181 234	179 233 408	172 182) 209	183 206) 281	176) 195) 231	172 197 408	12.10. 07.09.	101 508	11.03.1985 12.08.2002
296		Grabenbachbrücke 205955 Rettenbach 561.78	113 134) 204	120 133 182	126 143 171	133 148) 179	128 144) 239	123 136) 184	121 140) 214)	120 136 223	119 159 268	116) 130) 169	126 142 185	119 132 170	113 140 268	01.01. 07.09.	105 365	09.03.2006 SEIT 1996 12.08.2002
297		Mitterweißenbach 206615 Mitterweißenbach (467.00)	124 142 205	128 145 195	138 150) 179	129) 141) 164	125 144) 260)	120) 130) 164)	121 142) 215	120 137) 208	120 160 262	115 129) 167	132 147) 194	99D 142D 222D	115D 142 262	17.10. 06.09.	112 372	04.12.2006 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
298	†	Ebensee 205203 F0100 F0211 Traun 422.17	95 139) 259)	114 127 207	120 144 204	120 157 192	132 183 397	118 146 193	106 159) 282	98) 131) 220)	117) 235) 476)	98) 128) 179)	130 165) 250	106 138 202	95 154 476)	01.01. 07.09.	63 669	14.03.1996 12.08.2002
299		Jagdschloß Langbathsee 205211 F0468 Vorderer Langbathsee 662.96	94 100 105	97 101 111	99 104 118	99 101 105	98 107 149	100 102 107	97 104 114	97 99 102	99 117 185	97 103 112	102 108 129	97 104 119	94 104 185	01.01. 07.09.	94 202	26.08.2003 12.08.2002
300		Ebensee (Unterlangbath) 205229 F0205 Langbathbach 431.17	102 109) 167	103 112 136	102 113 133	94 105 115	96 112 186	97 103) 115)	99 108 125	97 104) 118)	103 126 204	98 107) 135)	110 119 153	102 114 134	94 111 204	19.04. 07.09.	86 280	09.10.1941 02.08.1991
301		Ebensee (Landungssteg) 205237 F0451 Traunsee 420.97	174 187 203	148 157 176	158 168 172	170 181) 198	183 193) 241	182 185 198	179 186 200	183 186 199	184 213 278	184 186 201	183 193 192	182 187 201	148 185 278	21.02. 07.09.	80 510	15.10.1947 14.09.1899
302		Gmunden (Esplanade) 205245 F0451 Traunsee 421.31	110 121 138	83 92 110	94 103 106	106 118 134	119 130 178	118 121 135	118 124 140	117 121 136	116 149 237	119 121 135	118 127 137	118 121 135	83 121 237	18.02. 08.09.	53 413	15.10.1947 07.09.1920
303		Theresienthal 206128 F0100 F0200 Traun 410.00	90 153 278	116 139 185	119 157 235	132 169 196	141 207 210	122 159 262	110 176 305	106 141 207	122 269 481	91 136 194	133 184 302	104 147 216	90 170 481	02.01. 08.09.	73 554	22.11.2005 13.08.2002
304		Roitham 205252 F0100 F0200 F0206 Traun 362.21	128 181 277	148 171 210	145 186 246	164 196 216	165 224 375	145 185 269	143 199 295	127 172 229	154 271 436	116 167 217	150 208 298	123 178 233	116 195 436	03.10. 09.09.	98 510	13.03.1949 14.08.1959
305		Zell am Moos 205260 F0462 Zeller See (Irrsee) 551.42	156 162 167	162 175 187	173 182) 196	158) 165) 175)	157) 171) 185)	158) 165) 182)	164) 173) 185)	157) 166) 186)	170) 190) 212)	163) 166) 170)	162) 164) 169)	164) 166) 167)	156 170 212)	01.01. 05.09.	90 285	24.10.1911 08.07.1954
306		Mondsee (Armaturenwerk) 205278 F0451 Zeller Ache 495.38	119 130 148	129 143 198	131 145 195	117 126 138	115 131 174	117 128 141	120 134 166	120 124 171	124 146 210	120 128 136	125 141 195	129 142 161	115 135 210	04.05. 06.09.	105 380	28.10.1921 08.07.1954
307	†	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 F0452 Mondsee 479.33	143 148 153	147 153 167	149 157 168	145 151 156	142 156 183	147) 153) 159	150 156 168	148 153 163	149 170 219	145 148 152	144 154 171	152 160 171	142 155 219	04.05. 07.09.	65 328	14.11.1901 14.09.1899
308	†	Fuschl 203653 F0463 Fuschlsee 662.40	76) 89) 102)	86 99 114	87 104) 127	75) 87) 96	70) 91) 108	79 86 94	80 92 104	76 80 85	80 121) 155	81 90 99	89 108 125	89 111 125	70) 97 155	07.05. 11.09.	60 223	30.08.2003 08.07.1954
309		Hof bei Salzburg 203661 F0212 Fuschler (Griesler) Ache 660.24	135 143 148	143 153) 177	148 159 180	136 142 151	135 150) 184)	138 143) 158	137 147 168	130 137) 162	134 176) 218	133 143) 152	144 159 178	142 161 182	130 151 218	06.08. 07.09.	109 275	05.02.1958 08.07.1954
310		St. Lorenz 205294 F0256 Griesler Ache 492.41	134 143 159	141 154 219	143 155 200	134 139 148	132 148 256	134 140 172	134 147 209	131 139 317	136 174 332	136 147 163	144 164 252	147 164 199	131 151 332	16.08. 07.09.	95 363	30.10.1959 02.08.1991
311		See am Mondsee 205302 F0452 Mondsee 480.24	48) 54) 60)	53) 58) 74)	53 60) 77)	47 52 57	43 55 84	48 52 57	50 55 67	48 52 63	52 73 124	52 56 62	55 64 88	52 60 72	43 58 124	04.05. 07.09.	14 210	17.10.1947 10.07.1954
312	†	See am Mondsee (Au) 206185 F0211 Seeache 477.35	124 141 159	136 157 200	140 161) 205	128 133) 148)	125 148) 220	122 134 151	126 146) 192)	125 134 175	131 187 276	127 141 160	137 170 224	138 166 197	122 152 276	24.06. 07.09.	108 314	17.08.1994 03.03.1987
313		Unterach am Attersee 205328 F0450 Attersee 467.55	159 170 184	168 172 178	169 172 181	166 168 170	163 170 185	166 168 171	165 169 176	163 168 172	167 187 217	165 169 172	169 173 184	168 172 176	159 172 217	19.01. 12.09.	100 255	28.09.1911 15.08.1959
314		Weißbach am Attersee 205336 F0256 Ausserer Weißbach 473.22	65 72 105	68 73 97	72 78 94	70 76 85	67 77) 151	64 67 74	66 75 123	66 70 107	69 92 189	65 69 90	72 81 109	68 76 95	64 76 189	22.06. 07.09.	30 262	24.01.1980 23.07.1955
315		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 F0450 Attersee 467.62	157 161 164	162 164 167	162 165 171	159 161 163	153 163 177	159 161 163	159 162 168	158 161 165	162 181 211	154 159 163	157 167 175	162 166 169	153 164 211	05.05. 12.09.	103 259	02.11.1947 15.08.1959
316		Kammer 205351 F0450 Attersee 467.75	146 149 153	148 150 155	148 151 158	143 146 149	141 149 164	145 147 150	145 149 154	144 147 152	148 167 198	144 148 151	148 153 163	147 151 156	141 151 198	05.05. 12.09.	91 277	11.11.1994 16.09.1899
317		Raudaschlsäge 205369 F0211 Ager 466.31	32 49 68	43 56 76	42 60 81	31 43 56	38 54 61	33 42 64	36 51 79	34 46 71	45 73 96	33 51 65	44 65 88	45 60 81	31 54 96	25.04. 11.09.	24 118	26.12.2006 18.08.1959
318	†	Dürnau 206276 F0211 Ager 434.32	50 67 105	58 80 106	63 90) 121	53) 64) 81)	53) 78) 131	42 62 96	42 75) 117)	46 62 99	58 109 151	50 66) 85	61) 92) 129)	53 84) 108	42 77 151	25.06. 11.09.	36 168	10.10.2006 12.08.2002
319		Stauf 205377 F0211 Vöckla 500.87	120 129 188	126 135 177	127 134 157	121 125 132	119 128 209	117 123 143	120 127 158	114 122 147	121 137 241	120 125 138	123 135 212	124 133 157	114 129 241	23.08. 07.09.	110 372	03.12.1986 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
320		Redl 205385 Frankenburger Redl 470.44	119 136 268	125 136 186	119 134 202	121 124 129	120 130 210	121 126 175	120 126 159	119 121 133	121 134 254	116 125 139	122 139 261	125 134 159	116 130 268	18.10. 19.01.	25 392	27.08.1974 06.08.1985
321	+	Timelkam 205393 F0205 Vöckla 441.65	30) 54) 251)	35) 59) 129)	38 59) 141)	23 33 44	23 50 206	28 38 95	27 41 102	26 32 65	29 66) 304)	22) 36) 55)	29 65 268	34 59 115	22) 49 304)	19.10. 07.09.	25 527	28.10.2006 SEIT 1989 12.08.2002
322		St. Georgen im Attergau 205401 Dürre Ager 531.36	151 158 215	155 166 208	155 164) 196	148 152 161	148 158 264	149 152 176	149 158 199	149 152 231	151 172 282	155 160 176	158 170 241	154) 166) 193	148 161 282	05.05. 06.09.	128 390	29.01.1992 12.08.2002
323		Timelkam (Fußgängersteg) 206383 F0257 Dürre Ager 443.86	135 147) 225	145 158 207	145 156) 195	132 138 150	130 144 256	128 134 164	128 142 193	127 134 210	133 159 278	135 142 161	137 160 243	141 157 191	127 148 278	29.08. 07.09.	80 379	26.07.2002 12.08.2002
324		Vöcklabruck 205419 Vöckla 418.61	103 117 242	109 122 173	109 120 176	103 107 114	103 113) 228)	101 106 127	102 110 149	101 105 133	103 126 288	100 109) 123	110) 124) 263)	102) 113) 142)	100 114 288	19.10. 06.09.	94 594	17.07.1950 13.09.1899
325	+	Schalchham 205427 F0211 Ager 411.19	139) 160) 285)	151) 175) 230)	155) 181) 248)	137) 148) 169)	133) 167) 287)	133) 148) 179)	133) 161) 215)	134) 145) 188)	135) 205) 346)	138) 153) 175)	152) 190) 312)	141) 179) 224)	133) 168 346)	15.06. 07.09.	72 510	17.10.1992 13.08.1959
326	+	Aurachkirchen 205435 Aurach 419.88	136 143) 224	140 149 184	141 148 174	130 139 149	133 143 234	130) 138) 168)	130) 140) 179)	131) 137) 163	137 153 269	136 143 156	142 152 211	138) 151) 172	130) 145 269	29.06. 06.09.	118 352	29.08.2003 SEIT 1989 18.01.2005
327		Pitzenberg 205443 Staiger Bach 404.29	120) 124) 251)	120) 124) 155	122 125 211	120 123 122	120 122 159	120 122 182	118 122 138	115 119 147	118) 124) 226	117) 120) 135)	116) 124) 253)	118) 121) 148)	115 122 253)	19.08. 11.11.	108 299	10.02.1988 12.08.2002
328	+	Fischerau 205450 F0205 F0211 Ager 348.00	120 147 253	138 156 201	129 161 213	119 136 152	109) 149) 253	116 134 160	118 143 184	118 132 166	129 179 329	128 142 161	140 169 277	134 161 199	109) 151 329	08.05. 07.09.	2 360	04.07.2000 SEIT 1984 12.08.2002
330		Oberschwaig 205476 Schwaiger Bach 367.14	50 56 154	51 54 77	51 55 108	49 50 51	48 50 76	47 49 70	47 49 60	48 49 62	48 53 130	48 49 60	48 55 135	50 54 86	47 52 154	21.06. 19.01.	41 355	16.08.1974 12.08.1959
331		Almsee 205484 F0466 Almsee 586.39	106D 113D 124)	109 112) 114)	108 113) 116)	112) 116) 120)	117 124) 147)	114 118 121	110 115 119	106 116 124	118 132 150	110) 118) 126)	111) 116) 119)	109) 114) 116)	106D 117 150	01.01. 08.09.	93 179	06.02.1987 SEIT 1987 06.10.1996
332		Grünau 206508 S0035 Alm 518.86	94 105 161	100 106 139	99 108 129	101 106 113	105) 130) 234)	113 118) 128	108) 121) 144	103 109 132	110 151 255	113 123 140	124 133 165	116 128 148	94 120 255	01.01. 07.09.	92 345	28.12.2006 12.08.2002
333	+	Friedlmühle 205500 F0205 Alm 442.11	116 148) 280)	117 153 207	131 161 195	132 150 170	140 169 336	130 148) 163	132 154) 193	128 143 178	135 192 383	115 143 177	133 161 218	127 152 189	115 156 383	08.10. 07.09.	103 478	06.12.1967 12.08.2002
334		Au (Mittlere Au) 206292 F0257 S0034 Laudach 367.71	103 112 211	107 114) 137)	112) 119) 135)	113) 114) 121)	104 117) 220)	111 107 150	101 110 148	100 107) 129	101 118 240	97 106 130	106 118 169	99) 115D 138	97 113 240	17.10. 06.09.	98 349	25.07.2006 05.09.1987
335	+	Penningersteg 205518 Alm 357.71	117 130 214	123 131 164	122 136 160	121 128 140	125 139 237	118 126 138	119 130 154	118 123 141	125 159 277	124 132 150	131 141 182	125 136 158	117 134 277	01.01. 07.09.	101 347	01.02.1964 01.08.1977
336		Hafeld 205526 F0100 F0200 F0211 Traun 330.55	94 141 297	116 140 198	124 153 218	124 143 157	122 175 377	113 136 201	105 153 247	96 126 171	118 234 477	94 126 169	133 171 313	96 146 207	94 154 477	17.10. 07.09.	5 550	31.10.2004 08.09.1920
337	+	Wels-Lichtenegg 206391 F0100 F0200 F0211 Traun 309.00	121 172 342	140 171 234	156 185 254	151 174 191	155 210 427	143 167 235	129 185) 286)	123) 156) 205	149 277) 547)	116 157) 203)	160 208) 357	131) 180) 247	116 187 547)	13.10. 07.09.	102 650	16.11.2005 12.08.2002
338		Au bei der Traun 206516 S0036 Welser Mühlbach 322.44	58 71 74	70 71 73	70 71 74	70 72 75	69 71 73	68 70) 72)	67 70 75	67 71 73	68 71 73	TR 72)	69) 71) 73)	70) 71) 73)	TR 75	06.10. 23.04.	TR 85	15.09.2001 02.10.2004
340		Oberschauersberg 205534 F0200 Aiterbach 322.42	152 158 205	154 156) 166)	155 160 175	152 155 163	152 156 200	150 152) 179)	146 153 162	143) 152) 168	152 161 239	151 155 171	151 161 193	155) 159) 180	143) 157 239	10.08. 07.09.	116 345	10.10.1973 12.08.2002
341	+	Baumgarting 206797 F0225 Grünbach 343.19	139 151 302	144 147 167	145 150 195	142 143 145	140) 143) 165	139) 141) 161)	137) 139) 150)	137 139) 159)	138 146 259	138 140 152	140 146 232)	141) 145) 197)	137) 144 302	29.07. 19.01.	134 345	23.09.2003 12.08.2002
342		Holzermühle 205609 F0205 Sipbach 370.01	94 98 136	91 98 109	95 99) 117	94 96) 97)	92) 97) 118)	89 95) 115)	90 95 111	93 94 114	94 102 192	89 97 106	97 99 122	96 98 107	89 97 192	08.10. 06.09.	88 283	07.07.2002 12.08.2002
343		Hörsching (Ort) 206607 Hörschinger Bach 286.16	131 138 184	133 137 143	132 141 171	125) 130) 135)	126) 133) 173)	123) 128) 168)	121) 125) 141	123) 127) 157	126 135 197	127 125) 144	128 145 195	137) 149) 175	121) 135 197	19.07. 07.09.	110 345	25.08.1995 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
344		Kirchdorf an der Krems 205633 Krems 414.44	64 70 180	64 70 101	68 75 91	64 68 80	63 72 157	61 66 114	60 66 102	61 67 100	63 77 219	62 69 86	66 79 146	69 77 96	60 71 219	28.07. 06.09.	35 315	21.08.1971 12.08.2002
345	+	Kremsmünster (Ort) 205641 F0205 Krems 338.84	69 86 243	75 87 125	73 95 138	68 76 87	64 84 206	65 74 93	61 77 110	66 74 123	72 100 296	71 84 123	80 99 189	78 95 152	61 86 296	27.07. 06.09.	32 522	04.08.1967 12.08.2002
346	+	Unterrohr 206813 Sulzbach 318.39	177 187 322	177 185 207	181 192 240	173 178 183	172 181 268	168 175 233	171 179 230	169 176 272	175 191 359	174 181 216	177 190 273	180 189 235	168 184 359	21.06. 07.09.	146 517	10.10.1991 12.08.2002
347	+	Kremsdorf 205658 Krems 270.35	142 157 342	148 157 207	153 174 241	141 148 163	140 158 294	142 149 178	138 150 175	142 149 252	146 177 408	143 156 216	151 179 291	153 176 265	138 161 408	19.07. 06.09.	129 571	14.07.2003 12.08.2002
348	+	Ebelsberg 205682 F0100 F0200 F0211 Traun 250.85	89 118 383	94 112 226	113 140 278	111 119 231	111 123 231	111 123 242	106 149 306	104 111 211	92 254 599	75 93 203	94 165 412	90 142 263	75 137 599	16.10. 07.09.	62 770	05.03.1989 13.08.1959

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

349	+	Engerwitzdorf 206573 Große Gusen 313.19	125 143 231	137 145 177	134 148 227	121 128 142	117 126 159	118 122 163	113 124 147	117 121 208	115 137 228	123 126 130	124 145 289	130 148 208	113 134 289	28.07. 11.11.	103 375	06.11.1983 13.08.2002
350	+	Unterweikersdorf 206854 Kleine Gusen 327.42	129 141 185	137 144 158	138 148 188	127 132 139	126 129 143	123 126 145	123 130 149	123 128 186	125 142 185	131 133 137	131 147 200	137 149D 173	123 137 200	02.07. 11.11.	105 510	21.07.2003 06.08.2000
351		St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Gusen 246.67	93 122D 225	114 123 165	112 134 227	92 103 113	88 101 142	79 89 115	82 94 120	77 91 195	88 116 223	87 96 104	88 130 262	104 135D 200	77 111 262	07.08. 12.11.	78 516	06.09.2004 08.08.2002
352		St. Florian bei Linz 205690 F0205 Ipfbach 258.21	136 147 210	140 143 152	140 149 189	135 141 145	133 141 185	134 139 177	130 138 166	132 139 241	130 147 264	134 139 159	136 146 199	142 149 202	130 143 264	03.09. 06.09.	121 462	27.05.1989 SEIT 1989 12.08.2002

ENNSGEBIET

353	+	Flachau 203703 Enns 895.03	105 112 164	106 109 113	109 114 121	111 130 148	114 133 172	113 130 192	118 135 188	112 118 161	119 147 193	109 118 147	109 117 130	106 111 120	105 123 193	04.01. 11.09.	TR 265	03.04.1976 20.08.1913
354	+	Altenmarkt im Pongau 203711 F0226 Enns 838.96	30 41 112	32 37 50	40 47 62	45 60 79	50 63 118	40 59 141	44 67 155	36 45 108	47 87 170	37 48 82	39 50 73	31 42 58	30 54 170	01.01. 11.09.	12 230	26.01.1984 06.08.1985
355		Radstadt (Enns) 203729 Enns 823.31	135 146 200	135 137 147	145 151 160	145 161 175	150 162 195	150 161 180	150 173 250	152 150 192	150 193 255	148 153 160	150 156 160	135 156 190	135 158 255	01.01. 07.09.	100 445	24.02.1922 18.12.1902
356		Löbenau 203737 F0226 Taurach 835.80	17 20 52	17 18 20	17 19 21	18 28 43	21 27 61	19 26 55	22 30 76	19 21 44	21 39 86	19 24 44	21 24 32	19 21 25	17 25 86	08.01. 11.09.	9 180	09.01.2000 26.08.1999
357	+	Forstau 203919 Forstlaubach 868.25	25 29 55	25 26 30	25 28 35	28 39 58	32 37 80	28 35 69	29 38 89	26 30 68	30 51 106	29 32 56	30 33 43	26 30 38	25 34 106	01.01. 08.09.	10 213	09.01.2000 12.08.2002
358		Tetter 210625 Unterthaler Bach 1019.47	40 45 85	39 41 44	41 46 52	45 71 96	74 92 116	75 87 106	59 86 166	56 67 108	67 91 136	52 62 91	49 57 72	43 49 55	39 66 166	21.02. 10.07.	17 400	20.02.1973 13.08.1959
359	+	Schladming 210641 F0205 Enns 724.85	54 65 129	55 59 70	61 67 77	64 85 110	76 90 143	73 84 134	68 92 182	62 72 122	70 115 198	65 75 109	66 76 88	61 70 81	54 79 198	04.01. 11.09.	38 366	20.10.1986 13.08.1959
360		Aich 210674 F0205 Enns 688.86	150 159 200	151 154 159	156 160 165	160 174 188	173 181 202	168 175 190	164 185 245	156 165 183	169 205 263	166 172 183	164 172 181	162 169 177	150 173 263	01.01. 11.09.	113 380	07.03.1908 13.08.1959
361		Trautenfels 210740 F0100 F0205 Enns 639.96	30 59 166	32 46 87	39 60 98	42 90 135	59 98 164	50 77 121	46 94 230	40 68 134	57 145 284	47 70 138	52 76 115	40 61 103	30 79 284	01.01. 08.09.	12 495	03.02.2005 SEIT 1995 13.08.2002
362		Irdning 210732 F0100 F0205 Donnersbach (Irdningbach) 643.84	192 202 269	195 198 204	197 201 208	199 210 242	200 209 258	194 200 215	194 205 301	196 203 281	201 226 317	198 203 237	200 206 216	196 202 208	192 205 317	06.01. 08.09.	185 514	14.02.2006 SEIT 2001 12.08.2002
363		Aigen im Ennstal-Ketten 210773 F0100 F0205 Gulling 637.78	245 257 302	247 252 255	248 254 263	253 268 285	257 271 302	249 257 274	248 261 307	248 259 305	259 281 324	255 264 294	258 264 272	253 258 264	245 262 324	19.01. 11.09.	215 461	24.01.2004 15.02.1994

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
364		Hintersteinalm 206532 Hintersteinerbach		1014.83	112) 121) 163)	111) 115) 125)	110 117) 128)	114 124 130	117 123 146	111) 118) 157)	111 120) 149	114 122 143	116) 126) 173)	110 116) 144	113) 121) 129	120) 123) 126	110 121 173	22.10. 07.09.	86 235	27.06.2004 03.09.1998	
365		Liezen (Röthelbrücke) 210799 F0062 F0100 F0205 Enns		627.00	163 208 400	171 188 231	182 209 255	190 250 313	212 263 367	197 230 276	190 255 441	114 120 311	211 334) 525)	193 224 328	203 236 288	179 209 257	163 236 525)	01.01. 08.09.	106 696	27.01.1985 13.08.2002	
366		Selzthal 210815 Paltenbach		632.93	167) 178) 221)	171) 175) 180)	175) 181) 192)	182 195 210	186 195 214	172 183 199	174 187 237	161 180 207	180 223 273	176 190 227	182 195 210	174 187 200	161 189 273	28.08. 09.09.	148 345	09.03.1940 08.09.1920	
367		Admont (Enns) 210823 F0100 F0205 Enns		616.80	127) 161) 305)	131) 144) 171)	144) 164) 198)	150) 197) 246	168 206 283	154 179) 211)	147) 200) 334)	140 171) 248)	170) 276) 415)	162) 186) 271)	169) 195) 233)	145 173) 213)	127) 188 415)	01.01. 09.09.	104 521	15.03.1996 13.08.2002	
368		Weng bei Admont 211615 F0100 F0205 Enns		609.95	246) 277) 413)	253) 263) 281)	261) 278) 308)	266) 307) 353)	280 315 388	267 288 316	262 308 439	257 281 347	278 373 493	273 292 364	280 302 332	261) 283) 312)	246) 297 493	01.01. 08.09.	221 683	08.03.1929 14.09.1899	
369		Gstatterboden 210849 F0062 F0100 F0205 Enns		565.94	321 362 514	333 347 379	349 369) 422)	354) 393) 435)	369 403 478	357 378 408	346 397 537	339 369 437	368 468 619	341 368) 455)	349 380) 422)	323 353 396	321 382 619	01.01. 09.09.	190 574	22.12.1975 07.08.2006	
370		Hiefalau 210856 F0200 Erzbach		483.71	212) 241) 336)	221) 239) 260)	241) 254) 274)	239) 267) 291)	242) 261) 299)	225) 237) 259)	226) 236) 291)	224) 231) 263	229 290 412	228) 244) 300)	241) 262) 280)	229) 247) 271)	212) 251 412	08.01. 07.09.	172 466	11.02.1991 12.08.2002	
371		Gußwerk 210864 F0200 F0207 Salza		735.50	112 129 244	119 126 156	124 137 155	117 129 148	117 115 184	105 118 127	111 116 132	109 116 132	113 153 328	110 128 190	127 142 169	123 135 157	105 130 328	22.06. 07.09.	70 342	14.12.1991 08.08.2006	
372		Weichselboden (Lattenpegel) 210872 F0207 Salza		664.79	70 86 190	72 75 99	74 84 115	72 76 79	70 80 152	66 72 93	64 69 90	62 67 80	66 114) 343)	68 79 150	82 95 128	74 86 110	62 82 343)	07.08. 07.09.	34 350	16.12.1987 08.08.2006	
373		Weichselboden 210880 F0207 Radmerbach (Buchbach)		668.63	183 206 296	189 196 237	194 210 247	195 208 234	189 202 280	185 195 279	184 198 257	186 196 232	196 218 299	190 199 275	199 207 230	193 200 219	183 203 299	01.01. 07.09.	132 311	28.02.1991 07.08.2006	
374		Wildalpen 210898 F0200 F0207 Salza		583.06	120 153 304	135 142 185	145 164 191	155 167 186	149 168 262	133 152 217	125 142 189	125 139 169	140 209) 412)	126 152 251	139 170 208	134 155 185	120 159 412)	04.01. 07.09.	101 465	24.01.2006 21.07.1959	
375		Platzl 206763 F0065 Laussabach		421.00	133 155 241	147 153 191	145 160 180	143 151 167	140 156 251	135 148 243	137 150 209	134 147 186	146 177 293	138 152 209	148 167 218	145 159 188	133 156 293	01.01. 07.09.	121 358	10.11.2005 12.08.2002	
376		Weyer Markt 205732 F0065 Gaffenzbach		383.76	142 152 258	147 151 178	148 154 167	142 146 154	141 141 204	140 141 158	139 141 159	138 139 150	138 160 303	141 146 171	146 154 208	146 153 166	138 149 303	27.08. 07.09.	135 367	12.08.1986 SEIT 1984 12.08.2002	
377		Pechgraben 206540 Pechgraben		421.04	125 133) 234	125 131) 147	127 135) 162	118) 122) 133)	118) 125) 178)	116) 122) 208	116) 121) 153	116 120) 147	119 134) 250	118 125 145	125 133 167	121) 134) 158)	116) 128 250	23.07. 07.09.	102 403	11.02.1990 26.07.1989	
378		Große Klaus 206367 F0065 Reichramingbach		463.43	116 135 274	120 134 187	127 142 173	117 128 155	116 132 265	116 123 171	116 125 187	116 122 161	118 157 318	115 131 216	137 158 226	118 139 187	115 136 318	15.10. 07.09.	101 377	25.08.2000 12.08.2002	
379	+	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach		347.78	26 44 176	34 41 91	33 46 74	24 38 54	25 42 153	29 36 63	25 37 84	26 35 68	32 57 206	26 39 94	37 49 109	30 42 72	24 42 206	23.04. 07.09.	19 268	04.11.1957 12.08.2002	
380		Jägerberg 205757 F0100 F0200 Enns		285.96	27 134 388	75 117 189	16 143) 204	87) 151) 221	28 158) 372	24 120) 240	22 133) 273	20) 108) 214)	62) 241) 561	26 131) 278	63 168) 301	26 138) 228	16 145 561	16.03. 07.09.	12 773	14.08.2004 12.08.2002	
381	+	Dietlgut 205765 Steyr		642.78	49 57 92	53 54 60	54 57 61	56 65 77	62 74 106	60 67 91	56 65 98	55 61 97	61 74 104	54 59 78	57 61 70	54 58) 62)	49 63 106	01.01. 09.05.	20 168	23.01.1952 12.08.2002	
382		Hinterstoder (Weißbach) 206425 Weißbach		645.24	121 124 152	122 123 133	121 124 130	122 124 129	121 125 150	120 124 182	124 126 146	120 123 168	121 126 148	123 125 140	124 126 139	122 124 128	120 125 182	24.08. 14.06.	105 240	21.06.1991 06.08.1985	
383		Polsterlucke 205773 F0258 Krumme Steyr		614.01	130) 142) 191)	134 137 149	137 143 150	141 160 174	154 173 217	157 169 179	149 164) 203	145 157) 191	152) 177 217	141 149) 174	139 145 173	130 137 146	130) 154 217	01.01. 09.09.	98 232	24.01.2000 12.08.2002	
384		Hinterstoder 205781 F0065 Steyr		599.45	95 110 177	97 101 112	102 106 111	103 120 137	121 143 209	120 131 165	106 126 183	103 117 158	111 145 199	96) 105) 131	99 106 122	93) 101) 110	93) 118 209	31.12. 09.05.	92 282	14.02.2006 01.08.1977	
385		Kniewas 205799 F0065 Steyr		468.61	83) 103) 194	89 95 127	95 101 118	96 107 118	107 126 213	104 115 147	95 113 172	93 106 152	102 135 208	90 101 130	97 106 143	87 97 119	83) 109 213	01.01. 09.05.	64 286	20.02.2003 01.08.1977	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
386		Spital am Pyhrn 205807 Teichl 626.65	115 132 193	121 126 138	128 135 146	132 144 161	131 146 196	123 131 171	124 138 180	122 134 152	131 161 224	120 131 174	128 138 159	117 129 145	115 137 224	02.01. 07.09.	101 254	20.09.2006 12.08.2002
387		Windischgarsten 205815 F0065 603.32 Dambach	129 137 193	133 136 166	135 140 157	130 134 142	130 136 193	129 132 158	130 135 173	130 134 162	133 151 219	132 137 178	139 145 166	134 142 161	129 138 219	04.01. 07.09.	127 318	17.01.2006 12.08.2002
388	+	Teichlbrücke 205823 Teichl 571.17	116 129 200	118 126 157	125 131 146	124 129 135	121 132 200	117 123 145	118 128 172	117 126 149	125 149 251	118 126 169	127 136 164	120 130 152	116 130 251	01.01. 07.09.	107 331	17.12.1986 SEIT 1982 12.08.2002
389		Roßleithen 206482 F0205 F0258 676.85 Pießling	139 147 221	140 141 148	142 146 155	146 165 199	153 170 234	150 159 204	146 158 223	146 155 203	152 172 227	145 151 198	146 151 177	143 147 157	139 155 234	01.01. 09.05.	100 273	14.03.1988 06.08.1985
390		Roßleithen (Klammstein) 206821 F0258 593.60 Hinterer Rettenbach	119 143 235	127 135 170	131 145 167	138 154 185	136 151 254	132 141 170	127 141 179	129 141 200	128 161 262	123 135 182	133 145 190	129 136 162	119 144 262	01.01. 07.09.	114 316	14.11.2005 21.10.1996
391		St. Pankraz 205831 F0065 F0206 484.58 Teichl	146 169 303	153 161 213	166 176 203	163 178 211	159 181 306	149 162 197	149 167 243	146 162 216	160 204 371	148 162 233	165 178 220	148 166 202	146 172 371	01.01. 07.09.	115 517	24.02.1996 12.08.2002
392		Spering 206524 F0258 513.95 Vorderer Rettenbach	115 135 185	123 131 159	127 139 156	130 142 160	121 135 191	121 131 176	116 130 163	116 129 169	121 143 190	117 127 161	128 138 166	124 131 152	115 134 191	01.01. 09.05.	105 226	12.10.1986 12.08.2002
393		Steyrling 205856 F0065 F0257 496.68 Steyrling	103 119 185	112 121 163	114 124 155	108 116 126	107 123 208	109 118 171	109 120 155	108 118 186	115 144 256	107 114 135	118 127 162	109 122 150	103 122 256	01.01. 07.09.	81 306	12.03.1996 12.08.2002
394		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0200 420.29 Steyr	117 149 345	129 141 228	136 153 215	138 159 207	141 181 375	138 158 217	128 160 254	125 149 240	141 214 385	125 146 232	144 168 253	127 152 204	117 161 385	01.01. 07.09.	104 650	07.01.1985 07.09.1920
395		Dandelmühle 205872 Paltenbach 398.72	118 123 166	122 124 136	124 127 136	120 124 131	119 127 174	121 123 142	122 125 138	121 124 180	121 137 208	119 124 143	129 132 147	123 129 138	118 127 208	04.01. 07.09.	109 242	04.07.2002 12.08.2002
396		Innerbreitenau 205880 F0065 488.80 Krumme Steyrling	88 102 155	95 99 129	97 105 119	92 98 113	91 107 166	97 103 127	95 103 132	93 98 130	96 117 246	91 102 138	102 110 144	95 105 125	88 104 246	01.01. 07.09.	60 374	05.07.1999 12.08.2002
397		Molln 205898 F0065 F0205 404.16 Krumme Steyrling	63 75 184	64 72 117	68 81 106	62 71 92	60 78 186	64 70 95	64 72 103	63 68 115	66 93 239	60 70 118	67 84 128	64 79 106	60 76 239	13.10. 07.09.	58 355	07.11.1999 12.08.2002
398		Leonstein 205883 Schmiedleitnerbach 422.90	149 156 232	153 157 167	154 160 182	151 153 158	142 155 188	151 155 215	148 154 181	150 156 202	152 161 238	152 157 173	157 163 199	154 161 178	142 157 238	14.05. 07.09.	132 333	16.09.2005 24.01.2006
399	+	Pergern 205914 F0200 301.81 Steyr	84 109 262	95 103 155	102 114 153	103 113 136	102 127 278	96 111 143	86 111 166	88 104 157	98 151 312	89 105 158	105 121 182	93 111 144	84 115 312	01.01. 07.09.	74 458	26.08.2003 13.08.1959
400		Steyr (Ortskai) 205922 F0100 F0200 283.97 Enns	37 116 322	67 100 179	51 127 180	79 134 194	56 143 321	41 110 198	37 120 228	34 99 194	71 206 434	33 116 235	77 153 252	38 126 205	33 129 434	18.10. 07.09.	24 740	26.08.2003 12.08.2002
401		Steyr (Zollamt) 206599 F0065 (290.00) Ramingbach	100 112 229	107 117 142	108 121 176	99 104 118	97 104 170	93 97 124	93 97 123	93 97 116	96 119 264	102 110 140	109 123 200	103 120 144	93 110 264	29.08. 07.09.	83 406	15.09.2002 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

402	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 235.98 Donau	421 437 474	424 441 457	431 444 461	410 435 451	424 444 502	430 444 465	430 447 481	418 440 456	438 472 668	422 438 451	425 446 478	428 446 464	410 445 668	26.04. 07.09.	25 920	12.01.1954 11.07.1954
403		Freistadt (Hafnerzeile) 205948 Felldaist 538.42	101 106 130	102 108 115	99 113 142	104 108 124	102 105 120	98 101 144	97 101 167	97 101 127	98 114 199	102 107 116	107 113 140	109 118 144	97 108 199	02.07. 07.09.	82 363	19.07.1976 08.08.2002
404	+	Kefermarkt 206581 Felldaist 462.04	107 120 170	119 125 139	124 137 175	109 121 140	107 113 136	98 107 137	98 108 139	98 104 145	98 130 222	109 116 128	114 130 185	119 136 171	98 121 222	20.06. 07.09.	101 504	04.08.2004 08.08.2002
405	+	Weitersfelden 206680 Wald-(Schwarze) Aist 676.66	112 125 154	114 129 160	125 148 199	120 135 162	118 130 177	112 124 174	108 124 147	105 117 141	113 154 286	116 129 147	119 135 168	126D 147D 201	105 133 286	07.08. 07.09.	106 470	16.10.2006 13.08.2002
406	+	Pfahnmühle 205971 F0200 322.36 Waldaist	106 134 163	131 137 160	135 152 198	116 135 163	119 130 164	114 127 189	108 126 154	108 123 150	112 160 294	116 129 143	115 138 177	123D 148D 191	106 137 294	24.01. 07.09.	21 506	24.07.1986 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
407		Schwertberg (Kaolinwerk) 205989 F0200 Aist 253.24	108 129I 177	102 133 153	114 152 194	109 134 157	106 124 159	105 118 160	107 118 144	104 113 163	106 158 279	109 130 149	112 144 198	129I 157D 199	102 134 279	20.02. 07.09.	95 631	21.09.2003 13.08.2002
408		St. Pantaleon (Süd) 209247 F0104 F0212 Erlabach 241.68	127 137 185	133 135 144	130 139 162	128 135 147	123 134 163	118 132 154	119 133 149	118 131 168	121 138 210	114 133 153	114 139 183	132 140 170	114 136 210	02.11. 07.09.	108 284	04.10.2000 12.08.2002
409	+	Königswiesen (Ort) 205997 F0205 Große Naarn 562.56	109 126I 160	121 130 176	117 143 172	120 130 150	115 125 169	109 117 142	112 120 160	108 116 141	112 142 258	121 126 137	121 135 184	128D 143D 186	108 129 258	02.08. 07.09.	102 429	08.12.2003 SEIT 1988 07.08.2002
410		Unterweißenbach 206003 Kleine Naarn 612.06	129 133D 156	133 137 167	137 144 166	130 135 145	129 132 155	127 130 155	126 129 164	125 127 142	126 143 199	130 133 138	130 136 167	136 144 172	125 135 199	07.08. 07.09.	120 372	10.11.1988 19.06.1986
411	+	Haid 206029 Naarn 233.54	156I 173D 218	172 177 197	182 197 230	166 179 203	162 171 219	152 163 182	156 165 199	155 161 182	157 201 323	162 171 179	162 186 235	166 199I 246	152 179 323	18.06. 07.09.	138 499	15.11.1983 13.08.2002
412		Sturmmühle 206037 F0200 Klambach 231.56	150 205	154 161 182	156 168 192	147 155 164	144 153 185	141 148 175	141 148 167	142 167 256	144 149 159	145 161 244	149I 159I 181	141 159I 181	141 156 256	01.07. 11.09.	99 613	27.12.1984 14.08.2002
413		Grein (Schiffsstation) 207100 F0155 Donau 219.49	679 706 813	686 708 737	693 719 773	683 702 716	683 721 876	701 721 768	693 731 823	690 711 758	705 788 1051	692 711 729	698 736 825	699 737 786	679 724 1051	01.01. 07.09.	-61 1494	26.01.1869 14.08.2002
414		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach 458.50	7 17 41	8 21 42	19 31 45	5 18 34	8 15 58	4 11 41	4 13 47	4 12 73	9 41 122	10 17 25	8 31 58	19 37 52	4 22 122	21.07. 07.09.	1 158	26.09.1986 08.08.2002
415	+	Isperdorf 207613 F0200 Isper 232.77	114 138 174	136 141 172	140 151 177	131 139 152	123 138 195	123 136 261	118 133 172	110 127 177	120 160 248	127 138 160	129 155 235	139D 153D 177	110 142 261	26.08. 10.06.	100 470	04.01.1933 24.07.1957
416	+	Ybbs an der Donau 207126 F0158 Donau 212.22	208 260 439	222 260 310	224 268 343	223 246 269	217 269 477	238 272 336	231 289 427	232 280 330	254 364 693	218 260 302	241 288 416	221 282 359	208 277 693	09.01. 07.09.	63 971	08.01.1866 16.09.1899
417	+	Lunz am See (Seestraße) 209551 Ois 592.43	141 157 263	146 151 191	149 161 189	147 156 170	145 154 242	144 147 175	144 150 175	145 148 165	146 172 335	143 151 225	150 161 187	145 155 179	141 155 335	01.01. 07.09.	134 345	15.01.1985 21.10.1996
419		Lunz am See (Seepiegel) 207639 F0467 Lunzer See 607.14	94I 106I 157	98I 100I 110	101 106 115	104 108 115	97 106 161	95 101 125	94 101 120	96 102 117	98 117 211	96 101 134	99 108 121	98I 104I 114	94I 105 211	01.01. 07.09.	84 222	10.01.1947 07.08.2006
420		Lunz am See (Abfluß) 207647 Seebach (Abfluß) 598.95	119 133 189	124 125 138	128 134 146	131 136 145	120 132 194	119 126 157	119 128 149	120 128 147	122 143 255	120 126 164	125 135 150	122 129 142	119 131 255	28.07. 07.09.	109 262	01.12.1977 02.08.1991
421		Opponitz (Mirenaue) 207654 F0200 Ybbs 391.28	138 174 425	152 163 233	157 177 232	152 166 190	146 165 329	143 153 198	141 153 200	140 151 184	146 210 645	143 162 281	166 185 269	153 175 220	138 170 645	01.01. 07.09.	123 653	01.03.1963 07.08.2006
423		Krenstetten 207696 F0200 Urlbach 304.27	139 159 346	140 156 181	144 164 250	133 142 153	136 144 229	129 139 160	125 137 159	128 136 162	128 157 355	135 144 170	143 163 195	144 161 224	125 150 355	21.07. 07.09.	90 456	13.12.1983 12.08.2002
424	+	Greimpersdorf 207688 F0200 Ybbs 261.73	81 116 341	95 107 175	103 126 187	84 104 130	82 102 259	80 90 129	75 90 139	76 87 120	80 140 410	73 101 217	102 129 242	92 120 173	73 109 410	18.10. 07.09.	63 450	08.12.1978 03.08.1991
425		Mitterbach (Brücke) 207704 Große Erlauf 785.90	63 73 109	64 69 78	70 77 86	64 74 82	65 72 114	65 68 74	63 67 76	63 67 74	66 86 143	67 72 91	70 77 86	68 74 81	63 73 143	28.07. 07.09.	51 160	31.08.1969 08.08.2006
426		Wienerbruck 207712 Ötscherbach 622.17	170 187 269	177 185 231	179 194 226	172 186 210	172 184 261	170 174 191	168 174 207	167 173 206	169 205 345	175 184 260	184 197 241	178 190 224	167 186 345	29.08. 07.09.	121 384	29.12.1986 03.08.1991
427		Reith 207720 Großer Lassingbach 793.88	15 22 71	18 21 41	16 25 41	18 22 32	16 21 59	14 18 72	12 17 24	12 17 27	15 33 99	16 21 47	19 28 50	21 25 36	12 23 99	21.07. 07.09.	1 116	27.12.1975 08.08.2006
428		Erlaufboden (EVN) 208850 F0100 F0200 Große Erlauf 529.79	187 217 366	201 212 275	204 229 270	198 214 242	196 212 341	177 198 207	187 196 225	190 195 210	190 253 490	197 209 289	188 232 286	204 220 260	177 216 490	22.06. 07.09.	135 493	27.11.1989 07.08.2006
429		Kienberg (Neuhaus) 207738 F0100 F0200 S0006 Große Erlauf 380.73	48 67 183	58 66 111	62 76 110	59 67 86	54 63 160	49 54 69	49 54 70	50 55 71	51 99 308	62 71 142	73 88 127	65 78 108	48 70 308	01.01. 07.09.	9 340	10.09.2003 24.07.1966
430		Gaming 207746 F0200 Gamingbach 396.14	145 160 227	148 161 185	149 167 191	149 156 171	147 155 200	144 152 176	147 152 163	142 151 166	146 172 309	146 158 206	158 168 204	154 166 185	142 160 309	07.08. 07.09.	105 287	20.11.1965 02.07.1975

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schriftgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
431		Neubruck 207787 352.92 Jeßnitz	134 141 187	139 142 151	137 147 164	134 138 152	132 136 161	130 133 157	129 131 139	129 132 145	130 153 321	133 141 202	143 150 182	137 145 156	129 141 321	02.08. 07.09.	126 287	16.09.2000 SEIT 1991 07.08.2006
432		Schließau 209403 389.47 Schließaubach	127 135 199	129 136 153	129 140 174	122 126 136	121 126 172	118 123 146	117 123 152	118 122 145	119 136 260	118 128 164	126 139 181	125 136 158	117 131 260	28.07. 07.09.	109 285	15.08.1995 29.07.1983
433		Wieselburg (Messegelände) 207795 248.04 Kleine Erlauf	150 170 315	157 168 198	159 179 244	147 155 172	145 154 226	142 147 178	139 146 172	138 144 157	141 185 440	143 163 231	164 190 287	164 184 226	138 165 440	27.08. 07.09.	63 500	07.08.1915 16.08.1949
434	+	Niederndorf 207803 225.37 F0100 F0200 Erlauf	194D 216 344	206 216 250	212 227 274	199 209 229	198 207 299	191 198 215	183 196 209	187 195 209	191 243 490	197 210 295	215 231 303	202 222 259	183 214 490	23.07. 07.09.	162 463	06.10.2000 SEIT 1983 03.08.1991
435		Laimbach 209387 515.42 S0007 Laimbach	116 120D 152	119 121I 141	118 123 142	114 117 121	114 119 158	115 118 165	115 118 154	114 116 136	115 124 173	116 117 136	117 127 171	119I 126I 149	114 121 173	27.08. 06.09.	105 242	12.08.1981 30.01.2000
436		Weitenegg 207811 234.23 F0200 Weitenbach	164 176 211	165 178 198	168 186 210	158 176 186	162 175 207	160 174 205	159 172 195	158 170 198	160 184 266	160 176 214	166 191 253	173 188D 209	158 179 266	06.08. 07.09.	114 420	03.10.1986 SEIT 1985 13.08.2002
437		Melk (Strom-km 2035,98) 207134 199.97 Donau	204 341 685	284 352 441	288 387 546	266 310 358	245 364 714	320 377 502	287 402 619	281 350 489	348 537 1003	232 324 423	283 401 638	248 394 543	204 378 1003	01.01. 07.09.	15 1245	10.01.1901 13.08.2002
438		Lachau 209197 250.53 F0200 Melk	146 156 267	150 155 189	154 170 264	143 153 161	138 147 171	134 142 192	131 138 146	133 140 154	136 166 414	139 155 313	155 171 288	153 165 228	131 155 414	22.07. 07.09.	100 392	08.10.1986 11.07.2005
439		Hörsdorf 207829 279.53 Mank	65 72 135	68 72 104	71 83 137	62 68 77	59 64 84	57 61 113	54 58 79	54 58 73	58 79 284	61 73 155	73 89 152	70 81 127	54 72 284	26.07. 07.09.	39 500	13.07.1968 21.07.1959
440		Matzleinsdorf 207837 211.52 F0200 Melk	99 114 218	107 113 150	112 131 234	104 115 122	97 106 133	93 100 143	86 95 105	88 95 108	91 128 472	97 116 284	118 141 294	116 130 209	86 115 472	28.07. 07.09.	24 640	09.08.1931 21.07.1959
441		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof) 207845 471.60 F0200 Pielach	120 132 194	124 133 156	123 138 164	119 130 146	123 129 167	119 125 143	120 125 131	120 126 135	123 146 261	123 131 171	126 141 178	125 137 157	119 133 261	30.06. 07.09.	110 304	11.11.1957 08.08.2006
442		Hofstetten (Bad) 207852 311.15 F0200 Pielach	151 163 259	157 165 196	162 179 223	152 162 191	148 157 207	145 150 173	144 149 159	145 151 170	147 188 389	152 168 261	173 192 260	163 183 219	144 167 389	19.07. 07.09.	96 509	28.12.1948 30.07.1897
443		Großsierning 207860 236.71 Sierningbach	99 105 145	101 104 117	109 121 208	102 108 120	101 104 124	101 104 131	93 98 105	92 94 111	94 115 262	100 109 206	114 129 198	114 122 167	92 109 262	08.08. 07.09.	63 313	04.03.1984 11.07.2005
444		Elsarn 209502 312.63 S0027 Spitzer Bach	116 117 129	116 118 123	118 121 131	116 117 123	113 115 125	111 116 160	113 115 137	112 115 145	113 119 154	115 118 134	119 121 138	118 120 123	112 118 160	07.08. 25.06.	107 249	08.02.1986 23.07.1987
445	+	Kienstock 207357 194.00 Donau	149 254 547	212 264 342	216 295 429	198 233 274	179 284 599	245 291 398	217 312 500	202 261 374	258 427 852	174 244 332	209 311 517	185 307 430	149 290 852	01.01. 07.09.	138 1093	26.12.2003 14.08.2002
446	+	Stein-Krems 207142 188.96 F0156 Donau	483 506 588	491 506 522	496 513 540	490 501 510	486 513 611	503 513 540	495 516 571	493 504 525	503 559 761	478 500 526	496 517 577	496 516 548	478 514 761	15.10. 07.09.	84 1035	02.03.1963 27.02.1830
447	+	Imbach 207878 230.58 F0200 Krems	148 153D 171D	150 154 160	151 162 190	149 157 174	147 153 167	144 151 175	142 147 153	143 150 199	147 165 263	150 159 199	160 166 190	157D 168D 179D	142 157 263	30.07. 07.09.	112 496	13.01.1972 07.08.2002
448		Furth (Göttweig) 207886 207.76 F0200 Fladnitz	117 119I 127I	118 118 126	117 122 142	115 118 122	114 118 137	111 115 133	109 112 128	110 116 140	113 124 198	116 122 162	122 125 135	120 124 149	109 119 198	23.07. 07.09.	96 279	17.08.1994 08.08.2002
449	+	Türnitz Markt 209361 459.46 F0200 Türnitztraisen	119 130 190	126 132 152	127 136 161	122 129 145	120 128 168	118 123 137	116 120 126	116 121 137	119 147 260	119 132 176	136 145 180	129 140 159	116 132 260	02.08. 07.09.	108 275	25.10.1984 08.08.2006
451		St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) 209536 562.52 F0200 Unreichttraisen	138 141 148	142 143 143	143 146 148	147 148 148	143 145 148	138 141 152	136 140 143	134 139 144	139 148 189	146 150 153	150 153 156	156 157 158	134 146 189	03.08. 07.09.	124 186	09.06.1983 25.07.1993
452		Lilienfeld-MarktI 207894 356.55 F0200 Traisen	134 152 273	144 156 206	134 168 248	131 157 231	119 151 217	123 142 161	127 139 161	127 139 176	127 198 494	138 166 277	148 191 271	145 184 227	119 162 494	04.05. 07.09.	115 503	02.03.1942 08.08.2006
453		Haxenmühle 209445 396.08 F0200 Halbach	128 136 192	132 139 151	139 149 176	133 144 164	134 138 162	131 135 152	128 144 138	122 130 142	128 164 358	126 141 230	148 159 196	142 155 174	122 143 358	24.08. 07.09.	123 351	24.12.2006 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
454		St. Veit an der Gölßen 207902 F0200 Gölßen 372.07	150 157 200	156 160 171	159 171 196	155 164 183	154 160 186	152 157 199	149 152 157	148 151 162	145 175 382	137 153 259	162 172 213	149 166 205	137 162 382	18.10. 07.09.	144 420	19.08.1976 SEIT 1974 13.08.2002
455	+	Windpassing 207910 F0200 Traisen 294.15	35 48 111	46 50 64	51 64 92	45 54 78	35 48 85	37 44 56	29 39 48	26 40 53	35 83 347	45 60 177	65 79 125	56 74 111	26 57 347	08.08. 07.09.	6 388	19.11.1978 21.07.1959
457		Neustift 207951 F0200 Kamp 687.02	19 34 81	28 37 82	36 53 101	24 38 71	23 31 78	19 26 49	21 26 58	19 24 40	21 52 188	26 36 64	32 49 92	42 59 119	19 39 188	07.08. 07.09.	9 321	17.07.2003 07.08.2002
458		Zwetl (Sportplatzbrücke) 207936 F0200 Zwetl 514.66	127 135D 163	138 144 152	144 157 189	136 150 170	129 138 153	121 131 149	120 128 162	120 129 159	123 158 261	139 149 172	152 162 185	149D 165D 177	120 146 261	02.08. 07.09.	116 400	19.08.1994 SEIT 1985 07.08.2002
459	+	Zwetl (Bahnbrücke) 207944 F0200 Kamp 506.57	147 156D 185	157D 163D 176	166 180 210	157 170 198	150 160 186	145 154 192	144 153 192	143 153 187	147 185 346	159 170 194	172 184 217	170D 189D 222	143 168 346	07.08. 07.09.	118 581	20.12.1970 07.08.2002
460		Kaltenbrunn 207969 F0200 Purzelkamp 722.05	116 120 186	117 119 127	118 123 136	118 120 130	116 119 128	116 119 150	113 116 129	115 120 161	118 131 219	121 126 154	127 131 146	124 131 143	113 123 219	21.07. 07.09.	100 309	21.03.1980 07.08.2002
461		Rastenber 207977 F0200 Purzelkamp 517.43	17 23D 40	22 26 33	22 33 56	22 30 46	17 24 38	17 22 42	13 19 26	12 22 58	17 38 99	22 33 57	36 40 53	33 52 85	12 30 99	07.08. 07.09.	11 212	08.12.2003 SEIT 1987 07.08.2002
462		Rosenburg (EVN) 207985 F0100 F0200 Kamp 261.58	110 120 137	114 129 136	131 145 165	113 143 167	114 119 139	113 116 127	112 115 120	112 116 132	113 137 203	115 130 143	116 151 197	124 157 185	110 132 203	18.01. 06.09.	106 518	18.07.1999 07.08.2002
463		Frauenhofen 209338 F0200 Taffa 304.83	147D 151D 164	150 153 157	149 158 207	148 152 159	145 149 157	143 147 198	140 143 150	140 143 171	142 151 201	147 150 158	150 158 189	149 156D 171	140 151 207	28.07. 24.03.	115 454	11.07.1991 07.08.2002
464	+	Stiefern 207993 F0100 F0200 Kamp 217.00	179 190 201	184 199 208	198 214 235	181 211 232	179 189 206	180 187 204	178 185 193	178 186 210	181 206 267	182 200 210	191 219 259	201 224 248	178 201 267	20.07. 06.09.	100 681	13.07.1922 08.08.2002
465		Bärndorf 207365 F0159 Donau 174.00	342 370 440	360 373 392	362 381 414	358 367 379	352 392 569	372 393 450	361 404 509	361 381 435	374 473 762	355 377 417	362 408 525	357 407 468	342 394 762	01.01. 07.09.	99 1001	22.11.1983 14.08.2002
466		Böheimkirchen 209486 F0200 Perschling 230.50	127 133 163	128 134 140	130 143 176	127 138 148	126 136 156	123 133 143	125 128 136	126 129 166	128 143 268	132 141 223	143 150 164	142 151 197	123 138 268	20.06. 07.09.	111 307	24.09.1983 18.05.1991
467		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 208009 F0200 Perschling 184.49	123 136D 195	125 136 148	126 152 214	123 142 160	120 140 177	117 134 153	119 127 138	118 127 151	120 152 485	125 149 323	150 163 193	142 166 275	117 144 485	20.06. 07.09.	92 650	08.10.1988 11.05.1951
468		Wöllersdorf (Laaben) 209379 S0026 Hochberggraben 379.29	218 219D 237	219 221 225	220 223 228	221 222 227	220 223 232	216 220 225	216 218 222	217 218 223	217 220 259	218 221 226	220 223 224	221 231 231	216 221 259	30.06. 07.09.	112 276	17.08.1993 06.06.2002
469		Siegersdorf 208017 F0222 Große Tulln 195.51	116 119 138	117 120 129	113 133 196	120 127 142	119 125 161	114 119 148	111 114 126	110 114 147	112 133 395	118 130 225	132 140 162	134 146 226	110 127 395	08.08. 07.09.	60 520	10.08.1937 11.05.1951
470		Sieghartskirchen (Steg) 209569 Kleine Tulln 190.02	116 119 124	118 122 130	121 128 177	122 124 130	120 125 163	115 120 146	111 114 131	110 112 145	111 127 338	119 126 159	129 133 139	131 139 235	110 124 338	28.08. 07.09.	105 444	27.10.1990 18.05.1991
471		Unterkirchbach 209411 Hagenbach 299.77	119 120 131	120 121 132	120 124 147	121 122 125	120 123 171	119 120 143	117 119 140	117 118 131	118 124 181	121 124 152	124 126 137	126 130 170	117 123 181	21.07. 07.09.	112 187	28.08.2003 21.05.1999
472		Hollenstein 208041 Schmida 225.54	82D 87D 95	86 87 91	85 90 126	84 87 91	82 85 99	79 83 146	76 80 95	76 78 108	77 85 150	81 85 105	84 87 108	83D 87D 93	76 85 150	07.08. 06.09.	22 370	15.12.1964 27.08.1951
473		Obermallebarn 208058 Göllersbach 189.13	187 192D 202	191 192 197	191 197 224	189 193 199	185 190 209	183 188 209	183 186 209	180 184 198	184 192 264	188 191 217	190 193 204	192 195 203	180 191 264	15.08. 07.09.	142 425	01.12.1980 09.06.1995
474		Korneuburg 207241 F0207 Donau 159.87	180 251 485	221 257 315	228 287 391	217 243 270	206 279 527	244 283 368	227 298 449	221 261 349	256 392 689	203 248 319	222 300 464	205 298 394	180 283 689	01.01. 07.09.	103 789	12.03.1996 15.08.2002
475		Klosterneuburg (Prägarten) 209460 Weidlingbach 167.54	132 134 151	134 136 147	135 141 187	136 139 142	135 139 208	133 135 161	123 131 145	128 131 140	130 143 232	138 142 178	140 144 154	143 148 210	123 139 232	24.07. 07.09.	104 252	08.09.2003 18.05.1991
476		Wien (Nußdorf) 207183 F0163 F0410 Donau 156.48	492 503 550	496 503 512	493 506 527	495 500 506	491 505 562	499 505 520	494 508 544	490 501 516	500 535 668	490 499 507	492 510 542	493 509 530	490 507 668	26.08. 08.09.	10 885	18.12.1991 01.03.1830

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
						Gewässer												Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
477	†	Wien (Kagraner Brücke) 207217 S0053 Alte Donau	154.68	200 203 209	204 206 207								212 216 220	212 215 219	211 214 216	200 220	01.01. 10.10.	21 357	07.11.1947 19.07.1954		
478		Wien (Brigittenau) 207209 F0200 F0350 Donaukanal	154.22	286 301 310	298 309 318	277 309 321	301 315 326	204 332 408	305 339 361	303 339 388	289 323 367	293 358 408	298 314 359	241 341 409	298 305 320	204 324 409	06.05. 12.11.	161 576	27.02.1996 15.06.1979		
479		Wien (Heiligenstädter Brücke) 207225 F0200 F0350 Donaukanal	154.22	242 249 255	248 251 254	246 250 252	247 251 254	246 270 338	242 272 290	243 273 314	242 261 298	263 301 364	238 253 296	195 284 351	246 252 271	195 264 364	06.11. 13.09.	84 651	18.01.1963 28.05.1899		
480		Wien (Schwedenbrücke) 207233 F0200 F0350 Donaukanal	152.68	275 288 312	280 290 303	278 289 317	278 290 297	236 305 396	279 310 359	277 312 364	269 296 338	292 349 466	276 292 341	226 323 397	286 292 339	226 303 466	06.11. 07.09.	84 1016	20.01.1963 13.02.1871		
481		Wolfsgraben 209254 Wolfsgraben	286.24	114 116 120	114 118 137	115 123 158	114 117 129	115 122 173	115 117 122	115 116 128	115 117 125	116 123 230	116 120 150	120 126 153	122 129 176	114 120 230	21.01. 07.09.	103 244	11.07.1981 13.08.2002		
482		Kennedybrücke 208082 F0212 Wien	182.61	11 12 54	11 16 45	13 24 78	13 19 32	12 21 133	10 13 101	9 10 67	8 10 59	8 24 170	11 19 52	20 26 62	23 31 93	8 19 170	29.08. 07.09.	1 260	15.12.1974 01.07.1975		
483		Klausenleopoldsdorf 209478 Schwechat	369.53	115 119D 148	119 123 145	121 137 178	117 126 150	117 127 183	112 118 137	108 111 118	108 112 128	111 133 321	118 132 195	133 143 170	128D 143D 208	108 127 321	27.08. 07.09.	107 357	20.08.2001 07.08.2006		
484		Cholerakapelle 208090 Schwechat	255.19	217D 224D 255	223 228 253	226 242 288	221 230 251	222 232 295	216 221 233	207 216 222	213 217 235	215 241 446	223 236 298	237 248 279	236D 250D 318	207 232 446	19.07. 07.09.	133 443	13.07.1991 08.08.2006		
485		Achau 209239 F0109 Aubachkühnette	168.09	160 167D 191	166 170 187	169 182 236	166 172 190	165 176 239	165 168 186	164 167 183	163 167 188	166 192 431	172 184 255	183 192 224	174 192 289	160 177 431	08.01. 07.09.	104 432	07.08.1995 SEIT 1994 07.06.2002		
486		Mödling 208108 Mödling	222.43	123 126 147	124 127 155	125 130 157	124 127 157	124 131 202	122 126 135	119 122 139	121 123 155	121 132 216	125 129 156	129 135 160	132 138 163	119 129 216	28.07. 07.09.	103 210	24.08.2003 SEIT 2001 13.08.2002		
487	†	Fahrafeld 208116 F0261 Triesting	338.23	148D 151D 177	149 152 165	150 160 193	150 152 164	149 154 189	147 150 158	146 148 152	144 147 156	147 168 365	148 156 222	159 167 198	158 168 205	144 156 365	08.08. 07.09.	87 433	23.12.1954 07.06.2002		
488		Hirtenberg 208124 F0261 Triesting	279.13	120 123D 148	121 124 136	123 133 164	122 126 139	121 128 163	120 123 146	118 121 127	117 120 132	117 137 344	119 129 192	130 138 170	130 139 178	117 128 344	03.09. 07.09.	103 440	09.08.1981 07.06.2002		
489		Hennersdorf 209346 Petersbach	181.31	115 118 183	114 118 153	115 119 181	114 117 120	114 121 206	113 117 163	113 116 181	113 117 191	112 122 195	115 120 165	117 121 146	118 123 152	112 119 206	05.09. 05.05.	100 210	08.10.1980 12.08.2002		
490	†	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0110 Schwechat	154.58	160 171 207	166 174 192	168 186 231	159 177 194	166 181 266	160 168 202	150 162 198	153 163 211	160 197 460	168 184 259	185 199 229	186 202 282	150 180 460	26.07. 07.09.	85 499	13.09.1995 02.07.1975		
491		Fischamend (Sporthafen) 207258 Donau	143.92	188 307 597	261 317 399	270 356 490	249 289 328	231 339 635	294 349 463	270 368 554	256 315 439	310 488 846	229 305 412	269 378 577	237 374 496	188 349 846	01.01. 08.09.	156 954	23.12.1853 15.08.2002		
492		Schranawand 208231 F0212 Fischa	190.54	38 40 43	36 40 45	39 42 47	40 42 45	37 40 44	36 38 41	35 37 40	29 36 42	36 42 46	41 43 46	42 45 47	45 47 49	29 41 49	20.08. 19.12.	25 89	10.01.1985 03.11.2001		
493		Gutenstein (Kirche) 208272 F0200 Piesting	477.79	126 131 169	130 133 137	131 135 143	126 133 143	128 131 142	127 129 134	124 126 129	125 127 148	126 143 252	122 130 175	132 142 162	133 141 150	122 133 252	21.10. 07.09.	117 241	29.09.1986 13.08.2002		
494	†	Wöllersdorf (Hydro) 208280 F0112 F0200 Piesting	307.06	164 186 224	176 189 196	181 195 213	173 189 205	173 188 211	162 184 209	162 178 194	159 179 211	172 208 321	171 192 238	193 208 234	194 207 220	159 192 321	29.08. 07.09.	126 371	17.10.1992 SEIT 1982 07.06.2002		
495		Wöllersdorf (Ausleitung) 208298 F0111 S0013 Tiroler Bach	308.57	TR TR	TR TR	TR TR	TR 156	143 155	138 159	142 149 154	141 148 155	121 141 157	TR 154	TR 124	TR TR	TR 159	01.01. 14.06.	TR 167	01.01.2006 SEIT 1982 19.08.1982		
496		Tattendorf 208306 F0112 F0200 Piesting	221.04	130 149 190	135 151 161	136 158 173	137 153 174	133 149 178	128 142 159	127 134 148	126 136 165	135 184 341	141 163 240	144 182 215	161 179 198	126 157 341	14.08. 08.09.	114 345	28.02.1971 07.06.2002		
497	†	Moosbrunn (Feuchtländ) 208397 F0250 Schlauchgraben	181.92	27 36 55	37 44 61	41 45 54	34 42 50	31 38 55	26 33 46	18 32 55	30 38 55	31 44 77	31 44 67	44 49 60	37 42 54	18 41 77	19.07. 09.09.	11 80	04.05.1991 10.05.1996		
498		Gramatneusiedl 208405 F0161 F0173 Jesuitenbach	178.26	39 44 52	42 45 56	38 45 57	34 38 43	31 35 42	30 34 45	33 36 45	36 40 73	39 46 89	40 47 75	47 54 72	46 53 65	30 43 89	20.06. 07.09.	27 95	02.01.1976 05.08.1982		

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
499	+	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 F0112 F0212 Fischa 174.61	67 84 135	79 85 95	75 93 112	69 85 105	62 81 104	58 75 90	59 70 81	62 73 100	63 107 208	72 89 165	91 111 139	96 113 135	58 89 208	21.06. 08.09.	24 198	01.09.1990 20.03.2005
500		Reisenberg 208421 F0113 Reisenbach 174.43	111 114 124	111 115 122	117 121 129	113 117 121	113 119 131	116 121 157	112 116 122	112 114 148	114 121 143	116 119 136	119 121 133	119 123 130	111 118 157	27.01. 22.06.	108 216	25.06.2001 16.01.1968
502	+	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 F0112 F0212 Fischa 152.42	60 83 114	63 86 114	82 95 121	70 86 107	62 76 95	48 67 76	37 59 81	47 60 80	43 104 176	69 86 135	87 110 125	96 112 135	37 85 176	17.07. 09.09.	25 193	19.11.1977 07.06.1965
503		Wildungsmauer 207373 Donau 139.48	122 229 505	200 244 318	201 280 407	183 217 252	164 265 550	226 274 385	201 292 472	188 240 351	240 410 750	169 232 328	199 301 496	172 297 415	122 273 750	01.01. 08.09.	17 767	09.12.2003 15.08.2002
504		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung) 207266 Donau 137.18	16 130 414	89 142 224	97 183 315	75 114 151	59 165 458	124 175 292	101 194 382	83 141 252	137 320 688	64 132 230	94 203 402	67 200 323	16 175 688	01.01. 08.09.	1 841	09.12.2003 15.08.2002
505	+	Hainburg an der Donau 207274 Donau 135.25	87 205 501	164 219 306	172 262 400	149 189 226	126 239 548	198 250 369	169 268 462	150 213 329	216 403 799	137 206 307	172 284 495	143 281 410	87 252 799	01.01. 08.09.	5 957	01.01.1854 15.08.2002
506		Leopoldsdorf im Marchfelde 208454 F0213 F0253 Rußbach 145.37	192 203 209	193 205 234	198 230 256	190 226 233	187 229 257	192 224 237	217 226 235	217 227 244	186 212 259	205 243 298	202 208 222	204 212 222	186 220 298	11.09. 10.10.	157 337	06.07.1994 SEIT 1993 08.10.2003
507		Engelhartstetten 209262 F0213 F0253 S0025 Rußbach 138.32	245 252 255	246 252 265	251 265 277	246 263 267	241 262 274	245 260 265	256 261 265	257 262 265	238 262 393	250 267 297	250 253 259	251 256 261	238 260 297	16.09. 10.10.	193 530	05.03.1993 SEIT 1993 16.08.2002
508		Wiener Neustadt (Flußbauhof) 208975 F0118 S0021 Wiener Neustädter Kanal 260.80	164 190 195	180 187 191	185 189 195	190 193 195	187 190 192	190 190 191	189 190 191	186 188 190	116 172 196	184 191 196	170 195 197	193 195 197	116 189 197	15.09. 30.12.	TR 232	13.09.2002 01.02.2006
MOLDAUGEBIET																		
509		Leopoldschlag 206557 Maltsch 619.24	147 155 171	152 160 179	159 171 198	154 164 192	152 159 182	145 151 179	145 153 174	145 150 176	146 186 356	158 166 194	165 173 196	166 182 212	145 164 356	02.08. 07.09.	113 472	05.12.1987 07.08.2002
510		Oberlainsitz 209494 F0200 Lainsitz 621.52	171 178 215	178 186 214	188 200 224	180 194 224	179 187 211	173 181 210	170 180 221	168 179 221	172 216 286	182 194 218	192 202 234	191 211 239	168 192 286	07.08. 07.09.	157 353	15.03.1984 13.08.2002
511	+	Ehrendorf 208462 F0200 F0261 Lainsitz 481.80	134 141 171	147 152 164	150 163 214	140 155 177	137 145 172	132 138 152	128 138 185	129 143 175	137 181 350	148 158 180	157 168 203	153 171 190	128 154 350	19.07. 07.09.	124 469	08.10.1980 13.08.2002
512		Amaliendorf 208512 F0164 F0200 Braunaubach 528.22	150 154 160	160 166 173	157 171 230	151 160 177	149 154 162	143 147 152	141 143 146	140 142 145	142 164 217	150 158 163	157 174 200	162 171 177	140 159 230	27.08. 26.03.	124 359	12.07.1976 13.08.2002
513	+	Hoheneich 208579 F0164 F0200 Braunaubach 478.92	130 145 166	154 160 168	136 169 262	132 153 174	130 145 158	126 136 157	126 133 153	126 133 161	128 169 268	141 157 170	146 170 201	149 167 186	126 153 268	08.08. 07.09.	76 530	02.12.1953 13.08.2002
MARCHGEBIET																		
514	+	Schwarzenau (Süd) 208611 F0164 S0016 Deutsche Thaya 491.22	29 34 58	38 46 63	35 58 176	27 41 68	23 30 44	19 27 80	17 23 66	15 29 103	19 69 249	43 52 71	51 68 153	35 56 89	15 44 249	07.08. 07.09.	11 430	06.09.1986 13.08.2002
515		Merkengersch 209742 F0164 F0200 Deutsche Thaya 450.59	136 171 210	179 193 224	175 222 440	153 180 227	149 166 226	141 155 180	136 151 215	134 157 252	149 210 453	163 182 213	179 230 427	174 210 288	134 186 453	08.08. 07.09.	127 504	04.07.1994 30.06.2006
516		Alberndorf 209601 F0164 F0200 Mährische Thaya 409.20	133 141 169	155 165 179	148 169 228	135 148 169	129 138 158	127 132 140	123 128 138	123 128 145	126 139 166	132 142 149	133 159 181	145 163 190	123 146 228	30.07. 25.03.	101 475	15.10.1992 30.06.2006
517	+	Raabs an der Thaya 208629 F0164 F0200 Thaya 395.44	104 125 163	142 155 173	132 170 294	115 137 178	105 123 141	93 115 130	93 109 139	95 109 148	95 141 283	113 130 147	117 165 257	127 160 192	93 137 294	22.06. 26.03.	41 648	15.02.1954 30.06.2006
518		Hardegg 209171 F0223 Thaya 281.13	124 135 197	126 149 195	126 167 274	126 150 209	125 142 189	124 142 221	124 142 187	124 142 200	125 145 201	126 141 196	127 160 201	129 169 202	124 149 274	28.06. 25.03.	114 525	04.01.1990 14.08.2002
519		Pulkau 209510 F0200 Pulkau 261.89	140 148 153	148 150 152	147 153 185	147 150 156	143 147 155	141 144 160	137 140 148	135 139 153	139 147 171	145 140 156	147 139 166	145 152 160	135 147 185	08.08. 24.03.	125 278	01.08.1984 SEIT 1984 02.02.1985

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
520	†	Zwingendorf 208637 F0200 F0251 Pulkau	181.66	192D 200) 203) 200D 203) 215) 212) 212) 278)			197) 195) 190) 204) 199) 197) 218) 218) 230)				189) 187) 188) 193) 191) 200) 224) 208) 264)			194) 199) 198D 198) 204) 206D 225) 228) 218)		187) 201 278)	29.08. 25.03.	152 460	30.01.1989 13.03.1963
521		Alt-Prerau 208645 F0200 Thaya	171.30	210 224 234 222) 244 290 240 263 478			226 224 222 245 228 231 289 243 248				219 226 230 227 229 236 247 237 258			231 226 237 236 250 269 243 285 311		210 242 478	02.01. 25.03.	164 645	09.10.1988 01.07.2006
522	†	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 F0209 Thaya	152.51	139 121 174 155 202 256 178 238 382			134 114 111 177 139 139 308 157 196				111 116 104 129 125 149 157 137 224			130 137 157 156 188 211) 199 281 285		104 169 382	15.09. 27.03.	100 499	12.09.1978 05.04.2006
523	†	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 March	146.82	134 214 216 224 273 355 319 332 452			145 108 93 213 144 141 373 187 254				83 76 92 110 96 186 167 178 461			116 147 163 158 232 260 200 340 374		76 199 461	11.08. 09.09.	55 607	10.09.1983 04.04.2006
524	†	Asparn an der Zaya 209452 F0261 Zaya	212.90	122D 125) 125) 126D 126) 129) 131) 130) 155)			125) 123) 121 127) 125) 124) 129) 130) 150)				120 120 121 122 122 126 130 130 146			123 124) 123) 125) 126) 126) 135 130) 132)		120 125 155)	19.07. 24.03.	106 268	26.08.1991 11.05.1989
525	†	Niederabsdorf 209189 F0200 F0261 Zaya	151.27	157D 164) 165) 166D 167) 173) 180) 179) 205)			162) 157) 155) 167) 163) 160) 175) 177) 186)				152) 151) 155) 156) 156) 168) 176) 190) 232)			160) 164) 165) 164) 167) 169) 187) 182) 186)		151) 165 232)	09.08. 07.09.	132 350	18.08.1993 30.06.1994
526	†	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March	142.02	125 202 205 212 261 343 299 315 467			132 97 83 203 129 126 388 164 228				73 67 77 97 82 166 146 147 390			102 133 153 140 212 246 180 308 345		67 185 467	11.08. 28.03.	53 769	01.09.1992 04.04.2006
527	†	Angern an der March 207324 March	139.74	133 205 209 212 261 341 291 310 455			139 105 90 209 136 132 395 167 230				79 73 87 103 90 176 151 150 395			115 142 164 150 219 253 186 310 349		73 190 455	11.08. 29.03.	59 746	20.08.1992 04.04.2006
528		Bad Pirawarth 208678 Weidenbach	166.59	128) 128 129 130) 131 132 146 144 158			126 125 123 128 128 127 130 144 204				123 123 124 126 126 130 147 156 197			125 127 127 128 129 130 152 151 161		123 129 204	10.08. 22.06.	118 323	11.01.1987 22.06.1996
529	†	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0167 March	136.44	180 256 260 258 306 371 331 345 454			192 155 141 259 189 182 436 277 269				131 124) 137 156 140) 250 204 197 539			164 190 215 196 264) 298) 230 341 380		124) 239 539	11.08. 08.09.	100 724	02.01.1954 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

530	†	Thebnerstraß 207407 F0160 Donau 133.26	91 170 182 209 227 273 488 306 399	148 129 192 193 233 243 245 530 358	164 150 200 260 205 395 448 314 776	139 166 147 204 281 282 300 484 408	91 250 776	02.01.	76	09.12.2003
531		Wolfsthal (Strom-km 1874,84) 207282 F0160 Donau 130.21	266 331 344 374 389 436 653 469 565	309 288 369) 354 396 419) 407 698 528	341) 315 374 436) 372) 564 623) 481 962	303 336 311 369 447 448 468 651 578	266 417 962	02.01.	186	18.12.1991
532		Deutsch-Jahndorf (Neuriefäcker) 210435 F0106 Wiesgraben 130.14	73 73 74 76 74 76 78 75 81	76 75 72 78 78 76 80 83 85	69 66 67 73 70 76 76 73 83	67 67 72 72 75 80 79 80 84	66 75 85	29.08.	28	20.02.1999
								06.06.	172	31.01.1999

LEITHAGEBIET

533		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße) 208686 F0200 Schwarza 601.76	189 200 197 202 205 209 262 217 224	194 188 193 207 202 197 224 227 206	191 191 192 195 195 222 202 212 363	183 199 207 205 219 218 278 245 235	183 206 363	17.10.	172	02.08.1963
534		Singerin (Steg) 208694 F0261 Naßbach 576.71	133 142 146 145 145 152 208 161 161	144 142 137 151 147 140 158 170 153	134 132 136 137 135 164 145 149 259	139 149 142 147 158 151) 187 181 164	132 148 259	07.08.	102	20.12.1994
535		Singerin (Höllental) 208702 F0261 Schwarza 568.99	131 143 145 146 148 156 243 169 172	140 139 132 153 147 138 172 188 148	128 128 132 133 132 180 141 154 353	140 159 149 152 171 163) 239 210 188	128 152 353	29.08.	114	30.06.1908
536	†	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 F0200 F0261 Schwarza 435.38	162) 156) 171) 172) 171) 177) 235) 182) 185)	164) 161) 162) 177) 174) 168) 186) 200) 173)	160) 155) 165) 165) 164) 197) 178) 182) 346)	158) 178) 170) 175) 189) 182) 232) 217) 200)	155) 176 346)	07.08.	100	30.11.1902
537		Stixenstein (Schloß) 208736 F0200 F0261 S0018 Sierning 459.78	151 157 159 157 160 162 191 168 167	154 154 155 160 158 158 166 169 189	153 149 151 155 154 173) 167 190 201)	161 167 168 166 175 175 189 194 183	149 163 201)	26.08.	116	02.01.1973
538		Ternitz (Straßenbrücke) 208744 F0200 F0261 Sierning 388.93	163 170 172 170 174 176 201 182 190	168 167 168 174 172 171 190 181 197	161 158 160 165 163 185 177 194 214	171 179 180 178 187 187 203 203 195	158 175 214	27.08.	98	01.03.1971
539		Loipersbach 208785 F0214 F0257 Schwarza 344.46	105 TR TR 244 145 160	TR TR TR 164 192 132	TR TR TR TR 171 360	TR 164) 150) 185) 176) 238) 222) 204)	TR 185 204)	01.01.	TR	24.05.2002
								07.09.	395	02.07.1975

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niedester und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum		
540		Aspang Markt 209395 F0200 Schoptgraben	503.32	131 132 136	132 132 132	131 133 135	131 132 137	130 132 137	130 131 136	129 130 136	131 130 156	132 133 141	135 136 137	136 137 146	129 133 156	17.08. 07.09.	108 190	12.06.1981 28.05.1999		
541		Aspang-Höll 208819 F0200 Großer Pestingbach	439.73	158 161 180	160 161 163	157 164 174	163 166 169	160 164 197	160 164 196	157 164 204	156 161 187	160 177 243	167 171 203	171 173 180	170 176 191	156 167 243	09.08. 07.09.	133 305	10.02.1984 06.10.1982	
542		Feistritz am Wechsel 208827 F0200 Feistritz	447.96	143 174	148 150	146 151 159	149 153 157	145 152 169	144 150 161	142 147 213	142 147 171	146 156 191	144 154 191	151 160 177	156 161 168	142 152 213	14.08. 09.07.	114 337	16.01.1990 12.07.1985	
543	+	Warth 208835 F0200 Pitten	372.71	62 66 94	59 67 78	58 72 92	65 74 88	59 71 108	61 69 109	47 67 122	48 65 92	59 82 177	58 75 126	68 82 101	75 84 103	47 73 177	16.07. 07.09.	18 316	20.09.1932 07.08.1999	
544		Scheiblingkirchen 209544 Schlattenbach	369.42	53 55 77	53 55 57	52 58 70	52 58 65	50 54 80	48 52 76	31 48 71	25 46 71	49 61 134	55 61 105	63 66 73	62 67 83	25 57 134	10.08. 07.09.	28 177	20.08.2001 21.05.1999	
545		Bad Erlach 208843 F0200 S0019 Pitten	306.88	111 117 159	111 117 122	105 120 143	115 123 130	112 119 163	104 116 147	109 115 181	107 113 150	112 136 260	116 128 207	122 138 155	127 141 160	104 124 260	13.06. 07.09.	TR 370	04.06.1973 02.07.1975	
546		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) 208884 F0214 F0257 Leitha	263.94	24 141	TR TR	TR 54	TR 59	TR 65	TR TR	TR 92	TR TR	TR 336)	TR 165	77 108 137	54 96 124	TR 336)	01.01. 07.09.	TR 316	10.05.2001 SEIT 1993 07.10.1982	
547		Zillingdorf 209288 F0214 F0257 Leitha	238.03	TR 226	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR TR	TR 151	TR TR	TR 405	TR 238	149 171 207	122 165 198	TR 405	06.09. 07.09.	84 453	20.08.2005 04.08.1991	
549		Wiener Neustadt (Reitweg) 208918 F0224 F0251 Warme Fischa	262.68	123 129 137	124 128 132	125 130 137	119 128 132	119 126 136	119 124 130	117 123 128	118 124 132	122 126 139	121 126 133	125 132 139	132 134 139	117 128 139	06.07. 07.09.	TR 222	03.10.1986 11.07.2005	
550		Wiener Neustadt (Ostende) 208926 F0224 F0251 Warme Fischa	255.52	137 140 155	135 137 140	134 137 142	128 134 139	127 132 185	128 131 193	125 129 168	124 128 163	127 130 165	128 131 146	130 135 145	136 140 147	124 134 193	17.08. 10.06.	74 245	12.05.1988 18.08.1998	
551		Peisching (Brücke) 208934 F0116 Kehrbach	355.52	56 68 80	70 74 76	74 75 76	67 75 76	66 67 77	59 67 78	48 58 77	45 58 77	27 69 77	63 73 74	65 73 75	74 75 76	27 70 80	11.09. 19.01.	TR 88	18.09.2004 05.06.1978	
552		Peisching 208942 F0116 Mühlbach	355.83	39 45 51	47 50 54	40 52 58	49 52 58	45 49 58	44 47 53	39 47 53	39 45 52	41 54 59	49 54 57	50 55 59	46 50 54	39 50 59	20.08. 17.09.	TR 76	05.04.2003 22.05.1982	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
562		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) 210054 231.18 Rabnitz	44 47 68	46 48 54	46 53 89	45 50 59	41 46 73	39 43 58	38 42 77	38 43 84	43) 62) 212	46 54 137	54 58 66	55 65 123	38 51 212	20.07. 07.09.	32 264	13.08.2003 SEIT 1988 06.09.1998
563		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) 210062 237.13 Stoob	18 23 42	21 23 30	21 31 91	21 26 36	15 20 45	13 17 31	13 19 71	13 17 63	18 39 230	22 32 107	31 35 47	30 43 124	13 27 230	09.08. 07.09.	12 421	23.02.1993 05.07.1944
564		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 194.53 Rabnitz	159 166 210	161 164 181	161 176 244	159 166 186	156 164 198	146 157 178	150 159 212	150 161 195	160 190 383	163 177 277	178 185 203	178 194 272	146 172 383	24.06. 08.09.	129 386	28.08.2003 21.05.1999
565		Walbersdorf 210070 218.52 Wulka	114 117 146	113 114 126	113 118 156	113 116 119	111 114 168	103 109 293	102 106 193	104 109 204	112 123 173	119 122 155	122 124 132	121 124 153	102 116 293	01.07. 13.06.	7 260	21.08.1998 13.06.2003
566		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16) 210088 161.86 Wulka	160 164 227	161 163 176	161 171 255	162 167 181	160 165 255	159 163 334	160 162 291	160 162 258	159 174 307	161 170 235	169 172 183	168 176 237	159 167 334	03.09. 13.06.	135 431	25.09.1953 22.04.1965
567		Trausdorf an der Wulka 210328 142.68 Wulka	120 124 166	120 123 128	121 130 188	120 125 133	118 123 183	100 121 212	107 119 162	111 119 155	117 131 211	122 128 177	123 129 142	126 133 176	100 125 212	21.06. 14.06.	110 293	26.07.1995 SEIT 1993 23.09.1996
568		Oslip 210393 129.60 Eisbach	126 131 191	130 132 152	130 138 247	133 135 138	133 136 144	132 138 228	133 138 185	133 137 230	135 144 236	137 144 208	141 144 174	140 149 256	126 139 256	11.01. 12.12.	106 298	19.08.1992 18.05.1991
569	+	Schützen am Gebirge 210096 122.17 Wulka	136 142 199	135 141 163	138 157 281	138 145 159	135 145 197	131 139 195	128 136 216	127 137 200	132 159 341	139 155 252	150 157 174	149 167 285	127 148 341	06.08. 07.09.	108 415	30.10.1969 18.05.1991
570		Breitenbrunn (Schilfzone) 210351 114.00 Neusiedler See	129 136 142	130 141 148	138 146 155	142 149 154	140 146 154	133 139 143	120 129 136	111 121 128	109 128 137	117 131 139	133 140 150	139 147 152	109 138 155	05.09. 29.03.	99 208	15.11.2004 01.06.1996
571	+	Breitenbrunn (Seebad) 210138 114.00 Neusiedler See	109 146 170	117 151 168	128 156 171	145 159 167	136 155 185	118 148 160	115 138 153	102 130 151	93 137 169	105 141 158	121 150 177	127 157 176	93 147 185	05.09. 15.05.	64 212	10.02.1984 12.11.1996
572	+	Neusiedl am See (Seebad) 210146 114.00 Neusiedler See	128 146 173	117 150 163	137 155 171	141 158 168	135 155 184	134 147 163	121 138 152	114 130 160	103 137 166	108 140 157	120 150 169	125 156 169	103 147 184	05.09. 15.05.	TR 218	22.10.1950 10.04.1973
573		Gols 210369 117.39 Golser Kanal	38 43 68	41 45 65	46 53 82	52 63 85	49 101 121	104 112 132	103 114 143	104 108 138	109 118 149	109 116 124	61 87 126	55 61 80	38 85 149	19.01. 07.09.	21 205	23.08.1990 SEIT 1988 06.06.1995
574	+	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 114.00 Neusiedler See	139 147 181	141 150 165	148 156 174	148 159 169	147 155 172	135 148 183	126 139 159	123 130 163	122 138 158	130 142 150	141 150 166	140 156 162	122 148 183	05.09. 21.06.	70 220	13.09.1964 23.02.1967
575	+	Illmitz (Biologische Station) 210179 114.00 Neusiedler See	129 146 181	142 149 162	143 155 176	153 158 168	138 153 164	137 146 165	124 136 151	117 128 136	125 136 149	130 141 153	135 148 163	140 155 168	117 146 181	20.08. 29.01.	84 212	01.11.2003 28.05.1996
576	+	Rust (Seebad) 210112 114.00 Neusiedler See	118 144 156	129 149 156	119 155 165	153 160 165	142 154 162	119 145 156	124 136 147	111 129 136	118 136 145	131 141 149	135 147 159	140 154 159	111 146 165	20.08. 03.04.	TR 195	28.08.1949 27.05.1996
577	+	Mörbisch am See (Zoll) 210120 114.00 Neusiedler See	123 146 162	139 149 161	141 155 165	154 160 172	135 157 175	128 144 160	124 135 146	116 128 136	124 137 145	131 142 152	132 149 161	141 157 172	116 147 175	22.08. 18.05.	52 207	18.10.1961 28.05.1996
578	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 114.00 Neusiedler See	112 145 186	129 147 171	130 154 176	148 157 178	125 152 175	124 144 161	120 135 154	110 128 145	114 137 163	119 141 171	122 148 177	134 155 185	110 145 186	16.08. 29.01.	70 216	01.11.2003 22.06.1999
579		Deutschkreutz 215020 186.44 Goldbach	185 188 228	185 188 206	186 191 243	181 188 197	179 185 256	177 183 232	175 182 237	176 181 233	179 190 241	183 190 231	184 190 206	187 192 236	175 187 256	16.07. 05.05.	173 270	28.01.2005 17.07.2003

RAABGEBIET

580		Arzberg (Moderbach) 210955 575.18 Moderbach	47 50 77	48 49 55	47 52 60	48 52 58	47 49 62	46 50 84	43 47 62	44 50 91	53 58 98	50 53 60	48 51 57	47 52 61	43 51 98	21.07. 28.09.	20 263	06.02.1989 SEIT 1982 30.07.2005
581		Arzberg (Raab) 211698 566.62 Raab	129 132 156	131 132 136	130 133 139	130 133 138	129 131 143	130 133 162	128 131 144	135 133 172	135 141 182	133 136 142	132 135 139	131 135 145	128 134 182	23.07. 28.09.	126 397	06.03.1990 30.07.2005
582		Mitterdorf an der Raab 211599 397.84 Raab	62 73 108	66 73 86	66 78 101	65 76 91	64 72 94	64 75 107	60 71 92	64 74 123	68 86 149	63 78 94	65 78 94	67 80 98	60 76 149	17.07. 28.09.	6 400	04.03.1979 31.07.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
583		Unterfladnitz 210963 S0040 Weizbach 371.42	66 71 126	68 70 85	68 72 87	69 72 78	68 72 161	70 75 120	69 73 138	69 73 214	74 79 130	71 75 94	67 74 80	69 74 94	66 73 214	05.01. 20.08.	65 400	14.01.1964 09.08.1970
584		St.Ruprecht a. d. R. (Raab) 211706 F0205 F0251 Raab 369.92	128 139 178	131 140 153	132 146 175	131 144 157	127 139 199	131 144 181	126 139 175	127 142 213	138 156 230	131 147 167	135 144 155	132 147 168	126 144 230	21.07. 28.09.	102 497	01.02.1995 31.07.2005
585		Flöcking 211888 Rabnitzbach 354.18	65 69 83	66 68 74	67 73 98	65 68 74	63 67 83	63 68 106	60 63 74	60 65 99	65 71 133	66 70 79	65 68 71	65 70 88	60 68 133	22.07. 28.09.	41 340	22.04.1993 05.09.1998
586	+	Takern II 210971 F0205 F0251 Raab 317.55	112 125 186	119 124 144	117 135 200	119 127 142	116 125 195	114 131 236	109 120 156	111 125 223	122 143 272	113 132 166	112 128 153	122 133 175	109 129 272	22.07. 28.09.	62 600	22.07.1984 12.11.1925
587	+	Feldbach 210989 F0205 F0251 Raab 275.45	130 152 217	138 154 173	142 167 241	131 152 172	119 146 257	126 149 248	95 132 192	96 139 251	154 177 330	152 167 209	154 161 182	146 166 229	95 155 330	21.07. 28.09.	72 566	20.09.1936 28.05.1972
588	+	Neumarkt 210468 F0200 Raab 230.64	158 172 201	155 172 188	166 186 263	154 173 197	151 171 213	160 171 229	156 165 198	152 169 224	155 188 351	160 178 242	159 173 188	163 180 253	151 175 351	26.05. 28.09.	104 623	03.10.2003 21.08.2005
589		Rohrbach an der Lafnitz 210997 Lafnitz 419.48	192 199 229	196 199 208	198 202 218	196 200 205	193 200 226	193 198 295	193 199 255	192 199 271	197 230 342	211 218 241	209 216 226	211 227 265	192 207 342	14.08. 07.09.	177 519	14.08.2003 SEIT 1989 22.07.2004
590		Hammerkastell 211680 Lafnitz 365.28	114 118 147	117 119 126	118 121 136	115 119 124	114 119 137	114 118 192	112 118 159	112 118 166	119 140 254	123 127 147	123 126 134	126D 139D 191D	112 124 254	24.07. 07.09.	107 424	15.08.2003 06.10.1982
591		Markt Allhau (Musserbrücke) 210203 Stögersbach 337.29	122 125 136	124 125 139	123 127 150	120 123 131	120 124 123	119 123 151	117 122 166	118 123 205	123 131 214	123 127 168	125 126 130	124 128 146	117 125 214	22.07. 07.09.	110 352	16.07.2003 SEIT 1991 28.06.1998
592		Wörth an der Lafnitz 211003 F0205 Lafnitz 299.68	13 32 78	28 32 51	29 37 76	24 31 42	21 32 62	12 30 100	10 28 104	10 28 103	32 64 175	34 41 90	35 40 53	23 45 76	10 37 175	20.08. 08.09.	6 398	09.01.2006 07.10.1982
593		Pöllau (Prätisbach-II) 211623 F0064 F0209 Prätisbach 433.23	108 109 118	109 110 115	109 113 123	110 113 120	108 111 120	109 113 150	108 112 142	108 111 136	116 121 144	111 114 125	109 111 116	103 109 120	103 112 150	30.12. 02.06.	TR 179	03.04.2002 12.08.2002
594		Pöllau (Saifenbach) 211631 F0064 Saifenbach 396.85	41 43 56	42 44 53	43 47 63	42 45 50	41 45 70	43 49 117	42 48 86	41 46 89	49 57 113	46 49 62	45 47 53	46 50 59	41 48 117	11.01. 19.06.	15 260	09.01.2000 SEIT 1988 06.06.2000
595		Waltersdorf in Oststeiermark 211011 F0205 Saifenbach 283.16	127 130 145	127 130 150	128 137 169	118 130 137	115 129 165	122 135 240	113 128 176	117 128 173	127 143 210	129 135 168	127 133 144	128 137D 171	113 133 240	21.07. 19.06.	102 531	08.09.1983 02.08.1965
596		Dobersdorf 210211 F0200 Lafnitz 234.00	138 142 155	140 142 152	141 147 167	137 142 147	136 141 149	137 142 179	133 141 170	133 140 167	142 157 228	145 148 172	144 147 151	140 149 167	133 145 228	24.07. 08.09.	30 428	16.08.1988 13.10.1980
597		Rettenegg 211722 F0200 Feistritz 849.97	34 51 73	38 50 63	44 53 64	33 54 58	44 55 71	40 54 78	36 52 63	39 51 80	46 67 125	34 60 78	43 61 71	41 60 71	33 56 125	23.04. 07.09.	18 172	25.02.1991 28.07.1991
598		Anger 211029 F0207 Feistritz 465.39	204 214 255	207 215 222	207 221 241	209 220 233	206 217 239	208 219 249	208 216 249	206 214 260	212 238 310	208 224 237	210 224 239	205 228 240	204 221 310	18.01. 07.09.	184 643	10.12.2001 SEIT 1989 04.01.2002
599		Neudorf bei Ilz 211037 Ilzbach 277.85	120 127 155	124 126 145	125 135 180	121 125 131	121 126 161	120 130 311	115 123 155	118 125 185	123 138 283	125 129 168	125 127 131	122 132 198	115 129 311	24.07. 17.06.	100 575	08.06.1966 05.06.1965
600		Maierhofen 211045 F0205 Feistritz 263.48	80 90 134	77 90 105	83 100 129	85 94 102	81 93 124	84 98 171	75 91 137	66 90 147	86 120 209	80 102 131	87 102 121	78 106 122	66 98 209	08.08. 07.09.	59 297	27.12.1986 22.08.2005
601		Ottendorf 211912 Rittscheinbach 289.51	99 103 114	101 103 114	102 109 134	98 102 107	97 101 121	96 101 180	86 96 114	86 95 124	98 106 187	100 103 128	100 102 106	99 104 140	86 102 187	08.08. 19.09.	82 355	28.08.2003 21.08.2005
602		Eitendorf (Hackenwiesen) 210401 F0200 Lafnitz 223.65	134 141 165	136 142 154	141 149 174	135 143 148	135 143 156	140 147 194	133 141 171	131 139 172	144 163 265	143 149 175	142 147 152	137 151 171	131 146 265	08.08. 08.09.	106 497	21.08.1988 13.10.1980
603		Pinggau 211771 Pinka 515.21	102 104 113	103 104 108	103 105 109	103 105 107	103 105 112	102 104 124	100 105 127	102 105 125	104 110 142	105 108 119	106 108 111	105 108 112	100 106 142	26.07. 07.09.	99 299	30.08.2003 31.01.1999
604		Pinkafeld 210419 F0200 Pinka 384.05	116 122 132	119 122 133	119 125 139	119 123 130	117 123 133	121 124 137	116 122 155	115 120 140	121 133 186	123 128 168	128 132 140	127 135 152	115 126 186	17.08. 07.09.	110 288	07.08.2003 19.07.1994

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
605		Oberwart (Landeshauptstraße L382) 210229 F0200 Pinka	302.59	147 152 165	150 152 170	149 156 174	147 153 170	147 152 188	146 151 195	145 152) 214	145 151 187	148 165 245	153 159 203	159 163 172	158) 167) 185	145 156 245	09.08. 07.09.	114 340	11.01.1969 06.08.1968	
606		Siget in der Wart 215012 Zickenbach	280.98	113 118) 129	115 119 150	115 122 146	109 114 129	108 113 142	105 110 186	103 109 160	104 111 139	112 126 206	113 121 212	119 122 130	117 126) 154	103 118 212	21.07. 28.10.	100 396	19.07.2003 27.06.1998	
607		Woppendorf 210237 F0200 Pinka	242.00	211 227 243	214 229) 275	217) 239) 286)	217 232 254	211 231 282	206 228 297	207 227 328	208 222 280	214 248) 405	215 240 355	230 241 261	234) 246) 283	206 234 405	13.06. 07.09.	206 624	16.09.1964 22.04.1965	
608		Altschlaining 210245 F0200 Tauchenbach	315.78	119 121) 129)	119 121 132	118 124 142	117 120 126	112 118 137	115 117 159	112 116 143	112 115 144	115 125 167	117 124 165	116 124 133	123 127) 138	112 121 167	09.08. 07.09.	106 430	05.10.1987 13.07.1955	
609		Hannersdorf 210252 F0200 F0209 Tauchenbach	246.96	142 147 159	143 148 167	144 153 186	144 151 157	140 145 160	140 145 194	138 142 167	138 142 165	141 156 242	139 154 243	147 154 162	152 158) 197	138 150 243	20.07. 28.10.	138 557	13.08.2001 12.07.1975	
610	+	Burg 210260 F0200 Pinka	237.88	133 150 171	137 152 211	139 164 216	138 151 171	133 147 193	132 146 241	127 143 251	129 142 209	138 182 350	151 170 333	159 173 191	164) 181) 248	127 158 350	23.07. 08.09.	120 567	13.08.2003 SEIT 1994 06.09.1998	
611		Moschendorf 215038 F0212 Pinka	201.25	97 105 131	98 107 153	96 118 188	96 107 126	72 101 134	75 100 165	70 95 173	66 91 140	93 126 283	77 116 250	98 118 143	100 125) 201	66 109 283	11.08. 28.09.	58 453	21.04.1998 07.09.1998	
612		Bocksdorf 210476 F0219 Strem	237.02	87 93) 113)	88 93 128	87 99 142	84 89 99	83 90 157	82 90 162	81 88 135	81 87 116	82 97 160	89 97 211	89 95 104	90 96 134	81 93 211	27.08. 28.10.	76 397	25.06.2002 27.06.1998	
613		Rauchwart 210484 F0203 F0209 Strem	227.32	149 153 174	150 154 195	152 163 216	148 150) 154	148 153 202	147 153 213	146) 150) 196)	145 151 186	148 163 229	149 159 255	152 155 171	151 157 207	145 155 255	17.08. 28.10.	138 372	16.10.1993 27.06.1998	
614		Güssing (Kulturzentrum) 210286 F0164 Strem	209.97	154 159 178	153 160 208	159 174 263	154 158 166	153 158 174	149 159 226	148 153 173	150 154 170	155 173 316	157 170 342	161 165 177	158) 166) 218	148 162 342	24.07. 28.10.	146 481	23.08.2003 SEIT 1996 21.05.1999	
615	+	Heiligenbrunn 210294 F0212 F0220 Strem	200.13	137) 142 159	137 143) 171	141 154) 208	128 138 149	127 137 152	119 134) 182	116 130) 156	117 128) 151	127 151 263	138 149) 272	142 146) 159	140) 148) 179	116 142 272	22.07. 29.10.	6 442	05.07.1957 22.04.1965	
616		Kirchschlag in der Buckl.Welt 210302 Zöbernbach	408.47	146 148 158	146 148 152	147 151 162	149 152 162	145 148 181	143 145 159	139 144 200	139 143 196	144 159 236	149 154 200	155 159 164	157 164) 181	139 151 236	17.08. 07.09.	113 319	18.12.1983 08.08.1989	
617		Rattersdorf 210310 F0200 F0209 Güns	285.24	139 143 154	141 143 150	142 150 184	141 146 158	138 143 170	135 139 167	134 137 182	133 136 165	136 155 264	142 148 222	152 156 165	151) 161) 190	133 146 264	30.08. 07.09.	108 315	09.09.1977 13.05.1996	
MURGEBIET																				
618		Muhr 203745 F0068 F0100 F0200 Mur	1119.67	121 126 147	123 125 131	121 126 138	123 134 169	127 148 175	126 148 189	127 150 184	126 139 160	128 148 169	123 140 163	122 135 160	122 135 177	121 138 189	18.01. 20.06.	120 234	27.02.2005 SEIT 1992 12.08.2002	
619	+	Unterweißburg 203828 F0100 F0200 Zederhausbach	1059.67	23 33 86	23 31 57	21 30) 64	25 48) 73)	29) 53) 72)	29) 45) 85)	34 56) 116)	28 40 68	31 61 94	27 44 73	28 38 63	26 35 65	21 43 116)	12.03. 10.07.	10 324	21.01.2004 29.01.1986	
620	+	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 F0100 F0200 Mur	1041.75	20 30 81	20 27 46	22) 29) 53)	25) 50) 78	37 64 90	31 60 107	39 72 139	35 51 78	39 71) 104	35 54) 83	31 46 77	25 42 73	20 50 139	16.01. 10.07.	9 490	13.03.2006 14.09.1903	
621	+	Mörtelsdorf 203794 F0100 F0200 Mur	1010.24	92 103 162	92 99 115	97 103) 128	102 126) 151	114 139 163	108 136) 189	116 155) 275)	110 125 157	114 149 185	109 128 158	103 119 150	97 115 148	92 125 275)	16.01. 10.07.	59 390	11.02.1986 18.08.1966	
622		Mauterndorf 203760 F0207 Taurach	1106.47	172) 176) 211)	171) 174) 176)	172) 175) 179	174) 187) 200)	186) 193) 206)	186) 190) 206)	185) 194) 221)	180) 183) 191	181) 197) 221)	180) 197 197	169 185) 188	174 181) 181	169 177 221)	07.11. 10.07.	77 275	03.03.1975 12.08.2002	
623		Weißpriach 203778 Weißpriach	1097.35	86) 92) 125	86 89 125	88 90 94	89 110 134	110 119 144	107 113 151	105 120 163	100 104 119	102 124 157	98 104 120	94) 97) 101	87 91 95	86 104 163	16.01. 10.07.	48 232	13.03.1987 12.08.2002	
624		St.Andrä 203992 F0212 Göriachbach	1052.52	59 66) 82	62 65 68	61 64) 66)	58 73 87	63 78 86	63 76 119	69 78) 105	64 70 81	59 77) 87	58 69) 77	55 66 73	57 65 74	55 71 119	03.11. 20.06.	55 135	04.03.2004 12.08.2002	
625		Lessach 204008 Lessachbach	1108.31	78 81) 99	78 80 82	78) 81) 149	81 94) 104	94) 100) 120	94 102) 144	89 106) 145)	88 95 106	97 105) 122	84 91 101	83) 86) 92	79 83 85	78) 92 145	01.01. 10.07.	56 225	11.03.1996 20.12.1995	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
626	†	Tamsweg (Taurach) 203786 Taurach 1019.02	106 111 150	101 108 112	104 110 118	110) 126) 144	125 134 148	120 132 189	121 138) 184	115 121) 134	121 138 161	113 122) 138	113 118 130	104) 115) 139	101 123 189	22.02. 20.06.	87 265	01.03.1978 18.07.1931
627		Tamsweg (Mur) 203802 F0100 F0200 Mur 1006.90	63 65 73	63 64 72	67 70 75	73 100 125	95 117 150	92 112 148	96 129 175	88 97 110	91 126 160	88 96 112	79 87 98	73) 79) 87	63 95 175	10.01. 10.07.	47 335	16.03.1909 14.09.1903
628		Madling 203810 Thomatalbach 971.71	56 61) 87	55 58 63	55 60 66	61 77) 95	64 71) 95	64 70) 103	62 78) 148	57 62 86	61 66) 85	60 63 90	58 62 77	48 57 63	53 65 148	01.01. 09.07.	34 175	22.02.1989 20.07.1993
629	†	Kendlbruck 203976 F0100 F0200 Mur 933.38	76 85) 147	77 81 87	80 85 98	87 114) 139	105 122 145	102 120 206	99 134 279	92 102 131	98 127 164	90 104) 139	87 96 110	79 90 106	76 105 279	17.01. 10.07.	66 355	13.03.2006 12.08.2002
630		Gestüthof 211086 F0100 F0200 Mur 776.30	130 141 200	133 137 145	133 143 157	145 174 198	160 175 202	158 177 242	151 191 310	150 161 211	157 182 217	148 162 198	142 154 173	135) 147) 162	130 162 310	16.01. 10.07.	96 430	15.03.1984 05.11.1966
631		Katsch 211995 Katschbach 765.29	58 65) 101	59) 64) 71)	62 67 74	65 83 98	66 83 99	66 85 121	65) 90) 144	66) 78) 106	78) 89) 114	65 77 112	59 74 93	59 68) 82)	58 77 144)	27.01. 10.07.	27 190	24.01.2006 12.08.2002
632	†	St.Georgen ob Judenburg 211102 F0100 F0200 Mur 700.15	190 202) 284	191 197 204	181 205 226	207 248 284	225 250 289	231 254 320	229 280 453	209 236 312	235 269 315	216 236 285	208 223 249	195) 212) 233	181 234 453	01.03. 10.07.	160 541	18.02.1941 06.10.2005
633	†	Zistl 211110 Pusterwaldbach 942.00	53 59 100	51 55 58	54 57 64	56 72 87	66 74 91	58 62 73	57 68 113	58 62 83	61 77 95	61 68 87	58 63 68	55 59 64	51 65 113	17.02. 09.07.	35) 178	02.02.1996 SEIT 1990 31.07.1998
634		Pöls 211128 F0205 Pöls 788.42	139 154 197	138 152 169	138 154 173	151 167 219	141 169 183	139 159 175	138 164) 219	138 155 183	138 175 199	138 161 192	138 158 173	143 154) 164	138 160 219	28.02. 10.07.	100 278	11.01.1960 12.08.2002
635		Zeitweg 211136 F0100 F0205 Mur 646.34	160 176 247	158 170 185	152 177 205	180 215 242	193 216 240	190 214 260	195 231 341	176 199 253	197 226 260	183 201 234	178 192 211	157 181 198	152 200 341	26.03. 10.07.	136 409	02.03.2005 SEIT 1988 06.10.2005
636		Eppenstein 211730 F0200 Granitzenbach 708.18	66) 70) 88)	68) 70) 76	69) 72) 90)	72 79 88	68 76 111	65 75 90	68 77) 112	64) 75) 139)	66 79) 98)	66 76 94	67 75 84	67 86) 130)	64) 76 139)	22.08. 30.08.	55 261	03.01.2002 26.08.2005
637		Hammerjäger 211920 F0200 Ingeringbach 748.95	90 103 129	91 101 115	92 102 117	103 116 131	94 113 123	96 113 133	93 117 146	92 107 135	110 127 158	93 110 131	94 109 134	94 104 116	90 110 158	02.01. 09.09.	87 200	24.12.2003 02.07.1995
638		Unterwald 211821 F0205 Liesingbach 812.57	113 124 139	114 124 126	114 125 132	124 132 138	127 135 145	116 129 135	125 133) 154	125) 127) 135	127 141 155	117 133 141	129 132 135	118 130 136	113 130 155	19.01. 09.09.	106 211	08.01.2001 31.07.1998
639		Kammern im Liesingtal 211169 F0205 Liesingbach 647.88	141 154 196	135 152 176	135 158 175	157 169 183	149 165 181	136 159 186	135 164 219	139 155 189	154 188 235	158 167 202	147 171 186	154 166 183	135 164 235	16.02. 07.09.	104 495	01.01.1977 31.12.2005
640		Leoben 211185 F0100 F0200 F0205 Mur 531.24	250 254 293	248 251 254	250 254 260	256 276 302	265 275 295	265 275 302	264 291 406	222 254 309	245 290 329	258 269 295	257 264 276	250 257 266	222 268 406	29.08. 10.07.	168 677	02.03.2005 22.05.1938
641		St. Peter/Freienstein 211193 Vordernberger Bach 595.02	25 33 58	29 32 37	31 38 49	34 43 53	31 36 43	26 33 80	26 32 76	24 27 41	26 49 90	29 33 48	33 37 44	29 35 42	24 36 90	16.08. 07.09.	14 122	24.12.2001 01.08.1974
642		Mürzsteg 211219 Mürz 778.81	113 130 180	119 122 134	129 135 150	124 134 141	120 128 150	118 122 130	111 118 135	110 115 122	118 150 230	118 129 191	130 139 155	120 130 138	110 129 230	02.08. 07.09.	85 395	03.02.1949 11.07.1916
643	†	Neuberg an der Mürz 211227 F0205 Mürz 715.30	115 136) 257)	126) 134) 164)	138) 154) 194)	139 153) 170)	129 147 240	131) 137) 150	125 133 165	125 131 162	97) 156) 367)	92) 120) 212)	101) 132) 173)	105) 122) 139)	92) 138 367)	17.10. 07.09.	111 415	23.01.2006 28.07.1991
644		Kindthal 211243 F0205 Mürz 569.64	93) 121) 258)	99) 114) 139)	105) 133) 179)	115 129) 149)	103 123 196	105 116 207	98 112 151	95 107 140	104 173 401	96 125 213	116 140 186	94 134 153	93) 127 401	30.01. 07.09.	74 400	24.01.1995 SEIT 1989 29.07.1991
645		Edelsdorf 211862 F0205 Stanzbach 599.69	61) 70) 96	65 68 72	67 72 83	67 73 80	63 70 101	62 70) 93)	64 71 95	61 69 104	68 81 112	67 77 88	70 79 92	73 92) 160)	61) 74 112)	27.01. 28.09.	31 298	05.12.2001 19.01.2001
646		Hansenhütte 211250 F0205 Thörlbach 541.75	50 63 124	57 62 72	61 69 83	45 64 92	53 58 77	50 61) 104	41) 58) 80)	49) 55) 70)	52) 78) 177	56 64 95	59 70 85	60 68 80	41) 64 177	26.07. 07.09.	35 194	22.12.1999 SEIT 1992 22.10.1996
647	†	Kapfenberg-Diendlach 211268 F0205 Mürz 485.94	68 93 239	76 86 99	79 104 144	68 98 121	68 82 150	68 89 154	59 82 133	60 76 129	76 149 381	73 97) 188)	86) 112) 158)	84) 106) 138)	59 99 381	23.07. 07.09.	36 389	24.12.2001 SEIT 1982 04.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
648		Arndorf 211276 F0200 Lamingbach (502.50)	71 90 109	76 92 100	81 93 101	84 92 101	89 95 101	85 94 111	81 90 100	72 87 105	84 102 120	81 98 113	90 96 107	91 96 102	71 94 120	30.01. 07.09.	60 208	04.12.2001 15.08.1970
649		Bruck an der Mur unter Mürz 211292 F0100 F0205 Mur	244 270 369	250 262 272	253 277 300	281 310 341	279 304 333	287 303 338	281 319 440	265 282 351	279 342 439	272 296 349	277 295 327	258 283 311	244 295 440	19.01. 10.07.	162 601	25.01.1909 22.05.1938
651		Deutscheisritz 211649 F0205 Ubelbach	38 43 64	39 44 52	42 47 59	43 53 65	39 46 59	44 55 71	39 48 64	36 46 85	46 60 77	40 52 70	40 51 58	41 50 60	36 50 85	17.08. 30.08.	22 246	21.02.1996 03.02.2001
652	+	Friesach 211763 F0100 F0205 Mur	250 272 363	242 266 282	267 281 304	283 312 341	265 306 334	288 307 336	284 320 440	270 287 359	292 345 437	271 300 352	263 299 330	262 287 315	242 299 440	10.02. 11.07.	214 560	05.01.2002 13.08.2002
653	+	Graz 211326 F0100 F0205 F0350 Mur	215 236 330	210 229 242	230 244 277	246 275 308	232 268 297	250 268 309	244 282 410	230 248 322	255 309 406	234 261 315	229 260 292	226 249 277	210 261 410	10.02. 11.07.	181 812	05.01.2002 22.05.1938
655		Mellach 211847 F0100 F0205 F0350 Mur	161 195 323	162 187 225	188 208 255	209 248 287	186 239 283	201 240 296	203 255 417	184 210 311	218 287 408	189 227 297	177 226 267	179 212 253	161 228 417	07.01. 11.07.	137 591	16.01.2000 13.08.2002
657		Voitsberg 211334 F0205 Kainach	69 72 91	70 71 79	70 75 88	74 81 96	72 77 123	78 83 130	73 78 115	71 76 119	77 84 110	75 80 96	73 75 78	69 74 88	69 77 130	30.12. 10.06.	44 243	02.01.1979 06.10.1982
658		Hitzendorf 211953 Liebochbach	115 122 137	118 122 126	119 128 161	117 124 142	113 119 145	114 122 140	106 113 134	109 118 159	117 128 179	117 121 138	118 119 124	117 124 141	106 122 179	23.07. 04.09.	94 374	28.08.2003 26.07.2005
659		Lieboch 211342 F0200 Kainach	193 210 266	196 212 250	196 218 265	197 219 263	194 220 274	202 220 266	195 213 273	194 212 292	202 226 312	199 214 265	198 209 254	194 215 265	193 214 312	15.01. 28.09.	158 633	31.08.1950 24.10.1993
660		Gerbersdorf 211896 Stiefing	72 79 114	75 78 90	75 90 187	72 77 91	71 78 114	66 72 102	61 69 89	63 73 109	72 90 272	75 82 107	75 78 84	75 84 157	61 79 272	22.07. 28.09.	47 393	22.05.1993 21.08.2005
661	+	Wies 211391 Weiße Sulm	160 163 179	164 168 224	158 174 234	164 173 186	160 169 238	163 174 219	160 169 228	160 170 207	167 177 235	166 178 219	170 176 197	164 176 213	158 172 238	20.03. 04.05.	132 464	17.08.1952 21.08.2005
662		Schwanberg 211383 F0205 Schwarze Sulm	41 47 56	43 46 58	33 48 59	49 56 63	46 55 103	54 62 92	49 55 90	43 52 69	47 56 93	48 55 83	46 55 62	46 68 113	33 55 103	05.03. 29.05.	15 260	19.12.1983 21.08.2005
663		Gleinstätten 211904 F0200 Sulm	85 93 103	83 98 151	84 105 184	88 105 158	78 104 233	97 111 179	91 102 176	88 101 141	78 111 209	93 108 169	88 105 127	80 103 145	78 104 233	07.05. 06.05.	75 446	08.01.2004 21.08.2005
664		Hörnsdorf 211961 Saggaubach	91 93 104	94 98 138	93 102 143	92 98 110	89 95 152	88 94 138	88 94 178	89 97 173	95 103 157	94 102 138	97 99 115	95 99 124	88 98 178	22.07. 10.07.	85 294	12.07.2002 21.08.2005
665		Gündorf 211656 Saggaubach	63 67 73	69 76 134	68 86 224	64 73 90	61 72 177	58 68 116	57 67 243	58 72 138	69 83 203	68 81 144	71 76 94	70 79 126	57 75 243	23.07. 10.07.	37 486	24.08.1993 21.08.2005
666		Frauental (Laßnitz) 211664 Laßnitz	141 146 154	144 147 165	146 150 163	149 155 172	137 153 213	151 160 236	142 152 191	147 152 173	148 157 193	150 156 185	139 154 161	140 153 171	137 153 236	19.05. 04.06.	135 325	21.06.2002 11.07.1999
667		Frauental (Wildbach) 211813 F0104 Wildbach	69 73 84	70 77 103	70 78 104	71 77 99	71 79 136	76 84 122	71 79 109	72 79 100	73 83 121	74 85 107	77 85 92	77 84 106	69 80 136	10.01. 29.05.	68 219	20.08.2003 23.10.1993
668		Wettmannstätten 211797 Laßnitz	81 85 102	84 88 133	83 93 167	85 93 130	82 92 176	88 98 174	83 90 148	84 90 123	87 97 176	88 95 147	88 92 103	84 93 148	81 92 176	13.01. 29.05.	70 403	08.01.1990 24.10.1993
669		Wieselsdorf 211854 Stainzbach	115 123 153	119 124 153	118 130 194	117 126 172	115 122 171	116 123 175	111 122 142	111 117 158	113 121 197	115 122 158	120 123 132	115 125 172	111 123 197	23.07. 19.09.	105 486	19.08.2001 04.06.1992
670		Zehndorf 211805 F0168 Gleinzbach	106 110 123	108 113 190	109 125 252	103 112 135	102 111 141	101 109 175	101 105 127	102 108 183	105 122 197	105 113 142	105 108 114	105 113 161	101 112 252	23.06. 24.03.	87 353	04.07.1993 21.08.2005
671		Tillmitsch 211441 Laßnitz	93 99 129	97 103 150	96 114 218	96 106 153	94 104 159	99 109 147	93 101 146	93 102 160	101 115 206	101 112 167	103 108 120	98 111 183	93 107 218	23.07. 25.03.	3 384	30.12.2005 SEIT 1988 14.09.1988
672		Leibnitz 211458 Sulm	150 155 173	156 162 220	155 175 294	155 166 198	154 164 227	155 167 210	149 158 230	149 159 215	157 173 259	158 171 228	160 165 180	156 167 231	149 165 294	24.07. 24.03.	138 427	14.08.2003 SEIT 1991 13.05.1996

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt				
				Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.														
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
673	†	Spießfeld 211466 Mur	F0100 F0205	244.22	139 169 251	150 167 200	155 189) 271	185) 209) 240	165 201 255	180 204 238	170 212 319	159 181 261	181 239 324	165 198 258	163 194) 231)	155) 188) 241)	139 196 324	08.01. 07.09.	96 635	25.01.2000 12.05.1874
674		Lipsch 211474 Schwarzaubach		256.42	101) 108) 152)	106) 111) 149	105 125 229	101 106 122	99 111 205	96 104 169	92) 98) 147	92) 100) 139)	100 120) 263	102 111 137	103 107 118	100I 116I 185	92) 110 263	09.08. 28.09.	72 501	27.12.2003 19.08.1979
675	†	Mureck (Schreibpegel) 211490 Mur	F0010 F0100 F0205	224.23	212 239 320	222 237 270	230 260 348	255 278 309	234 269 323	248 272 308	237 281 391	226 250 329	253 312 401	237 269 331	235 265 299	226 258 313	212 266 401	08.01. 07.09.	171 680	27.01.2006 24.06.1973
676		Fluttendorf 211508 Gnasbach		222.88	140 146 189	144 148) 184	143) 161) 242)	140 145) 153)	139 151 281	134 145 226	129 135 184	129 136 157	134 153 255	141 149 200	143 147 160	145I 154I 203	129 148 281	20.07. 23.05.	112 345	13.07.1971 01.11.1990
DRAUGEBIET																				
677	†	Arnbach 202523 Drau	F0200	1107.72	38 44) 53	39 44) 48	42 46 50	44 51 57	40 52 60	40 55) 74	50 61) 78	50 57 77	45 55 62	41 52 62	40 49 60	44 47 51	38 51 78	05.01. 10.07.	36 138	27.11.2001 13.10.2000
678		Esgeberg 231100 Villgratenbach	F0052	1501.63	23 24 31	23 23 23	23 24 26	24 32 39	33 37 43	33 38 50	34 42 57	31 35 47	31 34 38	30 32 39	27 28 30	24 26 27	23 31 57	22.02. 04.07.	20 96	14.03.1996 01.11.2004
679		Ausservillgraten 212225 Winkeltalbach		1256.55	19) 20) 23)	18) 19) 20)	18) 19) 21)	19) 25) 32)	26 30 38	29) 34) 43	31) 37) 47	28 32 41	27 30 35	27 29 35	23 25D 29)	21 23D 25)	18) 27 47	11.03. 09.07.	16 79	01.03.2000 16.07.2003
680		Rabland 212027 Drau	F0200	1070.98	32) 38) 47	34) 37) 40)	32 40 46	40 53 64	53 60 77	46 66 111	55 80 132	55 65 109	48 60 78	43 55 73	42 48 66	38 42 48	32 54 132	17.03. 10.07.	23 246	05.03.1996 SEIT 1988 07.10.1998
681		Lienz-Falkensteinsteig 231092 Drau	F0052 F0200	679.87	38 46 85	38 46 85	39 48 87	40 61 92	47 67 96	51 70 101	53 81 117	51 71 107	47 67 96	44 63 93	41 56 93	40 51 87	38 61 117	19.02. 10.07.	20 216	24.01.1991 07.10.1998
682		Hinterbichl 212043 Isel		1327.14	64 65D 72	64D 64D 65D	64) 64) 66)	64) 78) 101	80 92 122	85 104 157	87 106 161	85 99 141	79 85 117	71 79 100	68) 69) 71)	66D 66D 68)	64) 81 161	24.02. 09.07.	59 192	16.04.1996 SEIT 1996 09.07.2004
683		Waier 212183 Isel	F0069	930.74	87) 88D 98	85) 87) 88)	86) 88) 93)	88 108 139	111) 128) 164	119 142) 203	123 149 207	118) 138) 183	112) 120) 158	99 110 139	93) 96) 99)	89) 90D 94)	85) 112 207	19.02. 09.07.	81 346	20.03.1985 SEIT 1985 17.06.1991
684		Innergöschlöß 212068 Göschlößbach		1686.16	69D 70D 86D	68D 68D 69D	68D 71D 79)	71) 88) 109	86 101 141	89 116) 158	95) 116) 175	92 112) 174	83 94) 131	75) 84) 119	72) 74) 81)	69) 71) 74)	68D 89 175	11.03. 09.07.	44 282	09.03.1969 25.08.1987
685		Matreier Tauernhaus 212076 Tauernbach		1502.29	85D 87D 110D	83D 84D 85D	83D 86D 98	85) 114) 141	112 132 175	115 146 191	124) 146) 203	120 140) 200	110 126 172	97) 110) 153	93) 96) 103)	86) 89) 94)	83D 113 203	11.03. 09.07.	53 330	24.02.1991 25.08.1987
686		Prosegg 212084 Tauernbach	F0100	(939.71)	119) 122D 139	116 119D 122)	118 121 131	121 143 169	143 160 193	146 171 210	149 174 222	146 162 205	144 154) 189	132 141) 171	128) 130) 135)	123) 125) 129)	116 144 222	17.02. 09.07.	72 277	01.01.2002 SEIT 2002 09.07.2004
687		Brühl 212092 Isel	F0100	919.58	103) 105D 121)	100 103D 104)	101 105 113	105 132 171	133 157) 210	140 176) 260	144 183) 275	138 166 232	134 147) 201	117 132 172	110 113) 119	105) 107) 111)	100 136 275	19.02. 09.07.	52 513	11.03.1965 07.07.1946
688	†	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 Schwarzach	F0200	1096.27	20 23 27	18 21 23	20 22 26	22 36 52	41 49 62	45 53 80	41 57 100	38 45 59	39 42 53	31 36 45	25 28) 31)	21 25 28	18 36 100	19.02. 09.07.	13 204	01.02.1986 SEIT 1984 17.06.1991
689		Spöttling 212118 Dorferbach		1486.78	44) 45) 53	43) 44) 45	42) 44) 47	44 54 70	59 66 83	61 72 95	64 76 112	62 68 92	58 64 73	51 56) 68	48) 49) 51	45 46) 49	42) 57 112	11.03. 09.07.	35 135	22.03.2002 SEIT 2002 12.08.2002
690		Spöttling-Taurer 212126 Teischnitzbach	F0200 F0248 S0047	1490.98	17) 17) 20)	17) 17) 17)	17) 17) 18)	17 24) 40)	23) 30) 43)	25) 36) 60)	37) 46) 73)	36) 40) 58)	33) 37) 43)	28) 31) 40)	27) 28) 30)	26) 26) 27)	17) 29 73)	28.02. 09.07.	16 176	02.11.2002 SEIT 1998 28.07.2006
691		St. Johann im Walde (Brücke) 212159 Isel	F0100 F0200	744.15	136 146) 170	134 143 159	139 147 162	145 180 219	187 209 251	195 226 291	196 236 314	192 216 265	189 201 241	166 183 219	154 162 172	140 152 168	134 183 314	19.02. 09.07.	56 470	21.12.1991 03.09.1965
692	†	Lienz 212167 Isel	F0100 F0200	667.20	198 205 223	197 203 214	199 205 217	203 234 270	241 262 300	250 277 338	249 287 365	247 267 311	241 253 287	224 237 267	212 219 226	202 211 221	197 238 365	19.02. 09.07.	93 585	17.01.1966 18.08.1966
693		Lienz-Peggetz 212316 Drau	F0072 F0100 F0200	661.43	55 66) 90	56 64 90	58 68 96	61 97 137	97 125 165	106 141 198	114 155 243	106 132 181	99 117 164	81 101 142	69 82 108	59 72 102	55 102 243	27.01. 09.07.	31 455	10.03.1984 18.06.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
694		Obernußdorf 212217 Debantbach 1169.17	15 17 21	14 16 17	16 17 21	17 29 41	29 37 62	32 39 81	30 43 86	28 35 64	27 31 39	22 26 34	19 21 27	16 18 20	14 27 86	19.02. 10.07.	12 186	19.02.1987 19.07.1987
695		Oberdrauburg-OWF 212324 F0100 Drau 616.08	29 42 67	31 40 67	35 46 75	41 80 121	80 110 151	91 128 184	98 143 241	88 118 168	84 102 151	61 84 128	50 64 103	36 52 80	29 84 241	27.01. 10.07.	21 426	19.03.1996 18.06.1991
696		Irschen 212340 Mödrtschbach 820.00	4 6 7	6 8 9	8 9 15	10 14 19	9 12 26	10 12 25	9 14 31	8 12 26	6 8 22	10 14 17	8 10 31	8 9 12	4 10 31	23.01. 24.11.	5 50	15.01.2005 26.11.2002
697	+	Sachsenburg (Brücke) 212357 F0100 Drau 555.04	20 28 43	21 27 40	27 36 59	35 67 100	65 91 125	75 108 160	85 128 229	74 101 144	68 86 130	48 68 108	37 50 107	27 39 61	20 69 229	27.01. 10.07.	16 565	02.03.2005 19.08.1966
698		Ranigoßbrücke 212365 F0072 F0100 Möll 1280.70	150 152 157	151 152 152	152 154 157	154 160 165	161 163 182	160 163 215	157 163 192	156 158 172	159 162 169	152 157 201	149 152 159	149 151 155	149 157 215	15.12. 18.06.	96 354	21.03.1971 SEIT 1964 19.07.1987
699	+	Winklern 212373 F0100 Möll 878.14	73 78 83	74 77 79	77 80 84	79 99 118	104 115 134	102 113 153	104 120 163	97 108 135	100 106 116	91 97 108	86 90 102	80 84 89	73 97 163	27.01. 09.07.	60 355	25.03.1933 18.08.1966
700		Flattach 213124 F0072 F0100 F0202 Möll 687.13	103 122 189	108 120 199	109 127 196	100 145 211	113 161 208	109 160 213	114 172 254	114 157 200	114 153 196	109 147 205	108 135 204	110 129 197	100 144 254	03.04. 10.07.	82 358	06.12.1989 SEIT 1989 14.09.1994
701		Mallnitz 212381 Mallnitzbach 1173.90	127 132 137	128 131 133	131 133 139	132 153 168	158 163 172	158 163 194	155 167 206	151 160 177	159 165 173	146 153 169	137 142 150	132 136 140	127 150 206	27.01. 10.07.	109 243	22.02.1980 SEIT 1974 19.07.1981
702		Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP 212399 F0072 F0100 F0202 Möll 607.00	13 28 84	13 25 88	15 32 88	14 51 100	30 69 101	36 67 108	31 78 139	31 64 94	34 62 90	25 54 93	20 40 89	16 33 85	13 50 139	09.01. 10.07.	10 261	03.02.1987 19.07.1981
703		Möllbrücke 212407 Möll 555.00	29 30 31	29 30 31	30 31 51	29 31 49	30 31 43	30 31 31	30 33 179	29 31 49	30 31 46	29 31 61	29 32 93	29 31 32	29 31 179	05.01. 10.07.	19 470	06.04.1967 14.09.1903
704		Drauhofen 213199 F0072 F0100 F0201 Drau 547.00	55 83 140	50 85 147	66 96 146	71 126 185	99 144 201	110 144 199	106 160 270	100 134 186	93 126 169	76 114 169	67 100 146	58 84 145	50 116 270	10.02. 10.07.	20 405	07.10.1988 18.06.1991
705		Gries 213207 F0100 Lieser 1178.58	97 98 109	97 97 98	98 99 102	99 108 117	109 113 119	108 112 124	109 116 140	106 110 128	105 109 114	105 109 119	102 104 109	98 101 104	97 106 140	19.02. 10.07.	53 227	02.09.1981 19.07.1981
706	+	Gmünd-OWF 212431 F0100 Lieser 738.91	56 71 97	66 68 72	66 72 82	74 92 109	75 87 112	74 86 122	73 97 165	71 81 127	72 84 112	75 81 111	70 78 99	67 73 80	56 81 165	23.01. 09.07.	47 214	13.02.1982 16.01.1980
707		Ochsenhütte-Hochalm 212456 S0002 Hochalmbach 1995.00						17 35 85	11 30 91	12 32 114	11 15 40	7 10 38	7 10 33	7 46 329	7 114	19.11. 17.08.	0 151	27.01.1998 19.07.1981
708		Pflüglhof 212472 F0100 Malta 847.25	119 121 147	118 120 121	120 123 129	124 136 150	129 134 140	128 132 152	128 137 187	128 135 181	129 138 157	128 133 148	124 128 148	119 123 128	118 130 187	19.02. 09.07.	77 300	09.02.1955 08.09.1967
709		Sandriesen 212498 F0100 Malta 739.72	55 58 74	57 58 62	58 60 65	61 72 82	66 71 77	66 70 83	65 76 134	63 69 113	59 67 83	59 64 75	56 59 73	53 59 73	53 65 134	01.01. 10.07.	37 450	24.02.2005 02.09.1965
710		Döbriach 213181 Rieger Bach 591.90	91 96 122	94 97 104	91 99 111	103 113 127	97 106 174	100 110 153	103 118 168	94 105 183	94 109 156	98 108 147	98 104 126	92 99 106	91 105 183	23.01. 30.08.	83 260	01.03.2006 23.10.1993
711	+	Millstatt (See) 212514 F0454 Millstätter See 587.00	111 116 123	115 117 119	116 120 124	122 128 132	120 125 131	123 127 131	126 136 148	122 125 135	122 129 137	123 129 136	121 124 128	117 121 126	111 125 148	19.01. 11.07.	103 233	08.01.1922 21.05.1917
712		Seebücke 212522 Millstätter Seebach 586.66	134 136 143	136 137 139	137 140 142	141 146 150	140 143 147	142 145 148	144 154 166	141 144 151	140 146 153	140 146 152	140 142 144	136 139 143	134 143 166	13.01. 11.07.	131 270	10.03.2005 21.05.1917
713	+	Spittal (Fasan) 212530 F0100 Lieser 556.19	125 129 147	124 131 136	132 135 143	137 158 177	146 154 179	143 154 186	146 166 255	141 150 197	136 151 183	138 147 169	132 140 164	125 133 142	124 146 255	22.02. 10.07.	107 326	05.03.1996 12.06.1972
714	+	Amlach 213215 F0072 F0100 F0201 Drau 522.79	58 81 136	58 83 139	64 93 139	71 128 182	98 141 195	109 144 208	112 166 306	99 138 197	94 132 181	81 119 176	71 103 146	60 86 145	58 118 306	14.01. 10.07.	50 480	09.01.1987 18.08.1966
715	+	Techendorf 212563 F0201 F0457 Weißensee 927.92	112 117 126	116 118 123	113 119 124	113 116 121	113 116 120	112 116 119	108 115 123	109 113 121	112 116 123	116 120 123	115 120 132	119 125 133	108 118 133	24.07. 08.12.	56 199	20.03.1967 24.11.1926

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
716		Sonnberg 213231 F0201 Tiebelbach 504.19	53 56 59	47 57 65	49 58 66	54 58 64	47 56 99	47 54 66	47 55 78	44 56 82	46 58 91	49 58 81	47 57 65	48 55 59	44 57 99	01.08. 29.05.	22 158	26.02.1986 SEIT 1986 05.09.1998
717	+	St. Andrä-OWF 213272 F0455 Ossiacher See 500.29	118 122 127	126 131 136	135 141 149	114 131 149	90 100 114	86 93 97	84 91 94	88 91 99	90 95 103	96 100 105	93 95 99	89 92 96	84 107 149	24.07. 01.04.	79 229	30.04.1944 26.11.1926
718		Urlaken-OWF 212597 F0201 Ossiacher Seebach 499.74	71 72 74	70 71 73	71 72 75	75 88 98	71 74 77	70 72 73	68 71 73	71 72 74	74 75 80	79 80 82	77 79 82	74 76 78	68 75 98	03.07. 02.04.	57 136	21.10.1986 SEIT 1979 27.11.2000
719		Töbring 213116 F0201 Treffner Bach 512.52	94 97 107	93 99 111	94 101 117	97 103 114	93 98 158	84 97 135	84 101 141	83 100 154	83 103 159	80 104 142	85 101 138	84 98 119	80 100 159	13.10. 27.09.	18 220	03.08.1994 23.08.2000
720		Maria Luggau (Moos) 212613 F0201 Gail 1087.33	24 27 32	25 27 28	27 29 37	30 54 70	40 52 74	37 46 103	43 59 104	38 50 90	33 42 71	37 42 58	30 37 77	27 32 42	24 41 104	23.01. 10.07.	24 281	01.03.2006 SEIT 1984 15.01.2006
721	+	Mauthen 212647 F0201 Gail (694.44)	42 51 60	49 51 54	49 59 75	57 78 89	66 76 100	64 71 103	66 81 129	61 72 102	50 70 90	59 67 80	48 54 135	51 63 77	42 67 135	23.01. 24.11.	43 873	07.10.2004 SEIT 1968 29.03.2000
722		Rattendorf 212670 F0467 Gail 595.28	116 123 126	122 124 128	127 136 160	139 154 165	136 145 170	132 139 157	133 150 204	129 141 187	130 141 175	131 137 149	126 140 250	126 131 144	116 138 250	14.01. 24.11.	55 685	12.03.1940 05.11.1966
723		Neudorf 212704 F0203 Gösseringbach 581.60	14 18 23	17 24 35	30 34 45	28 34 42	20 28 46	21 26 38	17 25 47	20 25 71	18 25 49	20 25 43	19 27 64	19 24 33	14 26 71	23.01. 30.08.	2 286	11.06.1993 11.09.1983
724		Presseggen 212746 F0467 Pressegger See 558.78	108 109 114	108 111 115	113 115 118	110 113 116	104 108 110	99 104 110	103 109 115	106 109 114	109 111 116	110 111 115	109 112 127	108 110 112	99 110 127	22.06. 25.11.	84 240	27.05.1980 SEIT 1977 27.11.2002
725		Nötsch 212753 F0203 Gail 545.95	126 129 133	127 131 143	140 154 189	156 173 189	143 158 197	139 148 162	137 161 241	132 148 226	134 151 212	136 146 169	129 152 377	126 138 160	126 149 377	18.01. 25.11.	71 603	18.02.1999 SEIT 1990 08.10.1998
726		Thörl 212761 F0203 S0003 Gailitz 592.94	86 92 98	87 94 103	93 103 116	95 107 112	78 101 129	88 98 104	97 106 130	86 101 121	90 106 138	86 102 116	87 101 134	79 99 113	78 101 138	29.05. 28.09.	55 370	24.02.2006 06.11.1934
727	+	Federaun 212787 F0203 Gail 498.54	99 112 123	101 115 134	117 141 174	131 158 188	119 142 176	116 130 143	119 143 258	115 130 201	109 138 256	99 136 161	102 137 324	96 122 146	96 134 324	19.12. 25.11.	1 477	24.12.2001 01.11.2003
728	+	Faak (Bundessportheim) 212795 F0463 Faaker See 553.91	21 26 33	23 33 33	31 35 40	31 45 45	24 32 30	23 26 30	22 29 36	25 35 33	26 35 58	34 43 56	29 33 38	26 29 34	21 32 58	20.01. 29.09.	12 112	16.08.2003 SEIT 1977 22.11.2000
729		Windisch-Bleiberg 212829 F0203 Bodenbach 825.00	15 16 24	14 14 15	14 17 24	17 21 22	16 19 22	15 16 17	15 17 26	16 17 27	18 23 54	23 27 35	19 22 30	15 18 22	14 19 54	11.02. 18.09.	10 125	23.02.1971 07.04.1975
730		Tscheppaschlucht 212837 F0203 Loiblbach 584.00	91 96 113	94 96 103	97 101 115	98 103 111	94 97 101	93 95 99	92 97 120	92 95 108	94 102 140	98 103 119	97 100 108	93 96 100	91 98 140	17.01. 18.09.	81 220	17.09.1992 28.07.2003
731	+	Miklauzhof 212852 F0203 Vellach 459.05	27 33 68	28 34 48	35 42 60	25 47 66	29 32 48	22 32 44	25 40 172	24 34 65	28 51 176	33 48 97	28 41 59	23 35 46	22 39 176	23.06. 18.09.	13 417	28.01.1987 30.10.1926
732	+	Maitratten 212860 F0203 Gurk 975.71	13 17 38	11 17 20	16 22 29	27 41 53	27 33 71	31 41 67	33 47 72	25 31 63	26 35 75	31 38 54	26 30 37	19 24 30	11 31 75	19.02. 28.09.	7 170	06.01.1989 14.05.1962
733		Urschwirtbrücke 212878 F0203 Gurk 934.97	86 89 113	86 88 90	87 92 99	97 113 126	98 106 153	103 114 142	106 120 153	97 103 137	97 108 156	103 110 128	97 101 108	89 95 100	84 103 156	29.01. 28.09.	10 247	31.01.1966 06.10.2005
734		Weitensfeld (Ost) 212886 F0203 Gurk 692.90	85 95 112	84 96 106	94 99 108	105 117 135	97 108 165	107 117 142	102 127 166	102 109 145	102 113 166	101 116 135	99 108 115	84 100 120	84 109 166	02.02. 10.07.	75 330	24.02.1978 08.07.1946
735		Grades 213306 F0203 Metnitz 732.31	27 30 47	27 30 35	26 30 40	28 39 49	24 37 70	35 46 177	32 52 80	30 41 175	31 44 87	37 42 58	32 37 43	29 35 47	24 39 177	23.05. 20.06.	21 245	15.12.2001 30.01.1999
736		Guldendorf 213405 F0203 Olsabach 652.17	44 57 88	48 58 68	47 59 73	57 64 82	49 60 89	44 59 79	45 65 101	43 62 120	56 64 80	44 59 85	48 59 67	50 59 69	43 60 120	17.08. 30.08.	41 159	25.06.2003 08.01.2001
737		Hirt 212894 F0201 Metnitz 602.13	45 67 99	53 68 81	54 70 88	69 78 106	59 72 129	68 82 170	66 79 145	67 80 170	69 82 131	67 93 117	62 80 85	57 69 77	45 76 170	16.01. 20.06.	33 285	25.01.2000 02.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt				
				Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.														
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
738		Mölbling 213397 Gurk	F0072	579.26	44 55 76	44 56 66	45 61 82	46 76 119	53 66 129	44 76 137	48 91 167	38 72 126	54 78 145	47 76 98	40 67 100	40 60 77	38 70 167	28.08. 10.07.	28 280	29.02.1996 24.10.1993
739		Passering 213355 Silberbach		539.21	24 28 33	26 30 51	29 32 39	27 30 37	26 29 66	26 31 63	28 31 59	27 30 55	28 32 63	28 30 45	28 29 36	23 28 33	23 30 66	31.12. 12.05.	19 124	15.12.1988 20.06.2004
740		Launsdorf 213157 Gurk	F0201	510.00	58 75 99	68 76 85	63 80 93	80 93 118	58 85 122	73 93 128	81 103 147	68 89 131	75 95 137	78 94 114	67 86 106	61 80 93	58 87 147	01.01. 10.07.	44 233	20.01.1979 24.10.1993
741		Hüttenberg 212928 Görtschitz		777.51	132 138 150	134 138 143	135 139 147	140 144 148	139 142 155	135 140 152	140 145 162	139 143 158	139 143 156	140 142 147	136 141 147	134 139 165	132 141 162	27.01. 10.07.	90 230	01.06.1969 12.06.1957
742		Brückl 212936 Görtschitz	F0201	506.50	84 90 101	84 90 98	86 93 104	89 102 117	89 100 124	90 100 124	90 99 127	89 97 116	89 98 121	89 95 106	89 94 104	90 93 100	84 96 127	08.01. 10.07.	76 214	16.01.1991 20.06.2004
743		Mauthbrücken-OWF 213322 Glan		499.81	109 112 116	109 113 124	115 118 125	116 121 130	105 112 145	107 111 118	106 111 130	103 110 134	109 114 147	110 114 133	111 113 119	98 112 123	103 113 147	09.08. 27.09.	7 195	31.12.1996 06.09.1998
744		Wimitz 213249 Wimitz		640.00	22 25 27	17 25 39	23 27 33	24 29 38	20 25 43	21 24 29	19 25 41	16 23 59	23 26 49	20 27 35	22 26 31	19 25 28	16 26 59	02.08. 28.08.	14 116	02.09.1995 25.01.1981
745		Breitenstein 213256 Wimitz		516.55	28 29 31	29 30 36	30 32 35	29 33 42	28 30 45	26 29 33	26 30 48	25 30 99	29 32 53	30 33 37	30 32 35	23 31 33	23 31 99	28.12. 28.08.	5 129	06.01.1978 21.11.2000
746	+	Zollfeld 212951 Glan		453.06	82 83 87	82 86 98	84 91 105	83 91 115	78 83 125	78 81 108	76 82 123	77 83 153	81 89 144	82 86 105	80 82 87	79 83 86	76 85 153	23.07. 28.08.	55 314	26.08.1992 24.10.1993
747		Wölfnitz 213330 Moosburger Bach		452.11	29 30 33	30 33 39	34 38 49	32 39 46	28 31 48	26 28 35	25 28 39	26 27 32	27 30 44	33 37 46	33 34 38	29 33 45	25 32 49	28.07. 28.03.	19 165	29.08.2001 21.11.2000
748	+	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See		505.84	41 44 50	42 47 53	46 54 69	44 55 69	38 42 44	34 40 43	34 39 47	36 45 44	38 45 56	49 53 60	45 48 51	41 43 45	34 46 69	29.06. 29.03.	31 141	19.08.2003 22.11.2000
749	+	Klagenfurt - See 213140 Wörther See	F0470	439.01	94 99 104	98 103 109	107 116 125	119 124 129	106 115 119	104 111 115	101 106 111	95 99 104	95 101 108	106 110 115	101 105 107	101 104 106	94 108 129	18.01. 08.04.	94 183	16.11.2006 25.11.2000
750	+	Pörschach am Wörther See 212985 Wörther See	F0211 F0470	439.01	96 98 102	100 103 108	108 116 126	119 125 130	111 116 120	105 111 115	101 107 112	96 100 104	94 101 108	106 110 115	102 104 107	100 103 106	94 108 130	18.09. 08.04.	79 203	17.10.1961 19.12.1916
751		Viktring 213009 Viktringer Bach		446.96	48 50 54	49 52 56	50 55 67	46 53 65	45 47 58	44 46 56	44 46 62	43 45 59	45 50 63	52 55 65	46 49 57	45 47 50	43 50 67	16.08. 30.03.	25 126	03.03.1973 01.10.1973
752		Stein 213017 Steiner Bach		445.88	37 43 47	38 43 46	40 45 48	42 45 49	36 43 48	39 42 51	38 42 49	34 40 49	33 42 48	39 44 50	36 42 46	22 40 54	22 43 54	22.12. 30.12.	12 102	01.02.1996 21.01.1987
753		Weinländer 213025 Glanfurt	F0211	434.20	105 116 135	112 116 126	110 123 144	107 133 186	108 120 164	109 115 130	106 113 133	97 113 156	104 116 131	104 119 131	103 118 128	115 117 125	97 118 186	12.08. 10.04.	96 247	03.07.1971 01.10.1973
754		Zell 213033 Glan	F0211	410.00	50 57 68	53 59 75	58 70 91	61 77 103	49 59 78	47 53 69	41 54 86	44 52 84	48 59 91	58 66 77	52 59 68	47 55 60	41 60 103	24.07. 10.04.	37 252	11.07.1993 21.11.2000
755	+	Gumisch 213041 Gurk	F0211	394.34	64 72 86	67 75 88	73 84 102	84 97 113	71 83 120	76 87 108	80 97 146	71 85 130	78 93 144	85 94 112	67 85 94	67 77 87	64 86 146	15.01. 10.07.	50 297	05.01.2002 25.10.1993
756	+	Unterburg 213348 Klopeiner See	F0472	447.00	55 57 59	56 57 58	57 60 64	56 61 64	50 53 56	46 50 52	46 52 56	48 51 55	54 56 58	56 57 59	54 56 58	52 54 55	46 55 64	29.06. 28.03.	35 83	18.07.1993 01.05.2006
757		Kaunz 213389 Wölfnitzbach		520.00	37 41 43	38 40 44	38 41 45	41 42 47	40 42 58	40 45 57	41 43 62	40 42 53	39 43 64	38 43 50	40 43 48	41 43 45	37 42 64	27.01. 18.09.	27 99	01.07.1993 20.06.2004
759		Bad St.Leonhard 213363 Lavant	S0004	668.16	132 135 161	131 134 141	133 135 150	80 90 139	80 84 109	75 83 125	76 82 114	72 78 119	76 81 113	75 80 90	75 78 84	72 75 79	72 95 161	17.08. 19.01.	125 237	30.01.1999 23.07.1999
760		St.Gertraud 213082 Lavant		512.54	114 126 157	109 125 137	114 127 146	126 138 153	125 131 164	121 133 209	123 134 171	123 131 170	117 133 175	107 130 159	117 129 137	115 126 131	107 130 209	26.10. 14.06.	102 400	11.10.2006 03.01.1969

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
761		St.Jakob 213314 Weißenbach	459.88	27 30 41	29 30 37	29 32 39	30 36 40	29 34 61	28 34 64	26 32 54	27 33 58	30 35 67	32 35 40	28 33 39	27) 31) 39	26 33 67	17.07. 18.09.	23 150	10.02.1999 14.07.1995
762		Fischering 213371 Lavant	409.75	160 168 194	159 167 182	159 170 187	172 180 192	157 175 218	164 180 261	160 178 230	161 174 220	164 178 237	162 176 205	167 175 188	162 172 186	157 174 261	27.05. 14.06.	147 436	10.12.2001 20.06.2004
763	+	Krottendorf 213090 Lavant	354.05	112 120 151	113 121 149	116 134 179	143 156 176	121 140 210	114 135 242	118 134 223	118 130 202	113 136 232	118 134 189	124 132 161	117 127 150	112 133 242	27.01. 14.06.	101 482	21.01.2002 20.06.2004
764		St. Vinzenz (Feistritzbach) 211938 F0056 Feistritzbach	(1083.00)	6l 7D 14l	6l 7l 10l	6 7 12	7 10 14	7 9) 19)	8 10 22	9 13 33	10 12) 32	12 13 27	10 13 31	11 13 17	8 11 13	6 10 33	19.02. 04.07.	5 100	13.02.2002 22.07.1999
765		St. Vinzenz (Schwarzenbach) 211946 F0056 Schwarzenbach	(1080.00)	5l 6l 9l	5 6 7	4 6 11	6 8 10	6 7 20	7 9 19	7 9 23	7 9 27	9 10 25	8 10 21	9 10 12	6) 8) 10)	4 8 27	21.03. 20.08.	4 45	24.02.2004 22.08.2005

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 14 Gisingen												Nr.19 Lustenau (Eisenbahnbrücke)												Rhein														
Mst.Nr. 200147												Mst.Nr. 200196												Mst.Nr. 200196														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 394.04 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	166	158	180	169	204	271	251	221	257	256	167	163	1.	483	535	527	501	586	636	665	578	653	605	525	522	1.	518	490	491	555	574	651	769	641	658	594	524	573
2.	176	170	187	204	208	268	299	225	207	248	171	145	2.	497	538	548	517	580	635	748	583	598	614	510	500	11.	523	505	514	569	579	686	728	597	652	577	540	573
3.	170	143	202	217	243	250	297	256	253	236	161	182	3.	503	508	554	538	600	601	765	631	620	592	504	526	12.	506	526	528	581	566	674	710	624	621	562	545	565
4.	164	143	186	220	232	287	312	193	308	244	168	187	4.	499	497	542	557	587	632	765	576	697	604	506	543	13.	495	534	526	574	601	668	681	629	621	537	562	556
5.	153	189	188	190	220	289	324	210	307	234	203	162	5.	494	526	532	540	575	645	752	552	691	613	528	531	14.	495	534	526	574	601	668	681	629	621	537	562	556
6.	181	177	184	188	194	275	301	254	301	193	169	157	6.	492	541	542	521	550	645	727	586	678	576	531	519	15.	517	528	522	565	639	691	644	619	572	563	569	522
7.	149	178	181	172	239	263	265	262	321	177	199	201	7.	482	555	558	516	564	644	691	611	678	548	552	550	16.	522	513	522	597	609	799	661	626	551	553	550	495
8.	186	179	175	171	233	270	271	264	305	227	183	207	8.	497	551	559	506	571	653	667	658	653	582	535	558	17.	515	490	509	602	618	657	679	689	592	568	524	529
9.	179	162	170	207	252	265	339	323	265	227	172	198	9.	520	531	547	524	581	645	736	763	620	602	533	539	18.	527	476	496	595	648	665	672	632	666	574	506	555
10.	175	157	187	201	239	266	371	316	288	220	175	207	10.	512	511	528	542	575	612	820	698	645	604	528	543	19.	569	491	534	583	596	677	661	609	660	585	523	570
11.	189	165	136	216	237	268	334	262	307	210	179	223	11.	518	490	491	555	574	651	769	641	658	594	524	573	20.	579	526	552	591	575	684	650	656	632	553	572	565
12.	190	175	169	219	251	290	308	228	282	216	193	210	12.	523	505	514	569	579	686	728	597	652	577	540	573	21.	519	525	571	579	610	709	617	656	615	530	569	545
13.	174	177	193	213	214	281	310	263	260	200	209	208	13.	506	526	528	581	566	674	710	624	621	562	545	565	22.	533	526	564	564	649	722	609	640	577	555	574	519
14.	166	181	192	222	255	276	292	256	258	170	202	187	14.	495	534	526	574	601	668	681	629	621	537	562	556	23.	538	526	538	603	647	712	615	650	571	584	581	508
15.	212	162	167	211	258	289	272	240	204	215	225	157	15.	517	528	522	565	639	691	644	619	572	563	569	522	24.	560	510	529	610	640	661	670	644	591	589	571	502
16.	198	161	169	240	197	293	274	244	202	189	180	148	16.	522	513	522	597	609	799	661	626	551	553	550	495	25.	542	487	499	607	656	701	610	616	595	589	537	499
17.	173	155	162	234	236	240	299	248	255	212	167	193	17.	515	490	509	602	618	657	679	689	592	568	524	529	26.	538	502	516	609	655	792	620	580	628	561	539	495
18.	213	127	158	224	287	265	274	218	292	220	175	172	18.	527	476	496	595	648	665	672	632	666	574	506	555	27.	517	532	526	627	642	723	614	615	623	540	562	503
19.	234	163	204	223	246	267	266	226	285	231	197	190	19.	569	491	534	583	596	677	661	609	660	585	523	570	28.	495	542	529	612	624	719	591	630	609	521	556	502
20.	215	167	188	225	232	259	264	269	268	194	228	194	20.	579	526	552	591	575	684	650	656	632	553	572	565	29.	521	516	516	581	652	711	568	657	585	536	551	506
21.	174	161	209	215	269	282	257	247	251	190	227	159	21.	519	525	571	579	610	709	617	656	615	530	569	545	30.	528	528	528	598	630	685	613	714	574	568	547	499
22.	186	158	221	211	293	264	238	244	228	208	222	176	22.	533	526	564	564	649	722	609	640	577	555	574	519	31.	530	513	513	618	618	618	600	680	680	548	548	492
23.	199	163	181	249	271	252	247	253	230	210	229	166	23.	538	526	538	603	647	712	615	650	571	584	581	508	am	01.	18.	18.	02.	07.	03.	29.	02.	16.	29.	04.	31.
24.	205	164	176	249	250	240	281	259	263	241	199	146	24.	560	510	529	610	640	661	670	644	591	589	571	502	NW	461	461	472	483	517	577	534	532	529	492	481	475
25.	173	140	157	237	244	278	239	214	238	242	184	151	25.	542	487	499	607	656	701	610	616	595	589	537	499	MW	518	519	531	569	606	678	676	634	624	572	542	529
26.	173	157	189	241	248	309	261	209	260	182	195	157	26.	538	502	516	609	655	792	620	580	628	561	539	495	HW	657	607	612	671	701	936	878	780	756	673	621	614
27.	172	152	181	249	251	262	240	254	241	190	215	163	27.	517	532	526	627	642	723	614	615	623	540	562	503	am	15.	08.	22.	18.	18.	26.	09.	09.	18.	04.	23.	19.
28.	152	163	205	240	227	275	229	242	234	178	227	154	28.	495	542	529	612	624	719	591	630	609	521	556	502	Jahreswerte	NW	95	10.02.		MW	219		HW	465	09.07.		
29.	199	186	181	215	256	273	224	253	223	217	214	156	29.	521	516	516	581	652	711	568	657	585	536	551	506	Jahreswerte	NW	461	01.01.		MW	583		HW	936)	16.06.		
30.	166	198	198	215	261	253	263	276	225	226	204	164	30.	528	528	528	598	630	685	613	714	574	568	547	499	Jahreswerte	NW	461	01.01.		MW	583		HW	936)	16.06.		
31.	179	175	175	245	261	237	237	266	266	163	147	147	31.	530	513	513	618	618	618	600	680	680	548	548	492	Jahreswerte	NW	461	01.01.		MW	583		HW	936)	16.06.		
am	01.	10.	08.	06.	05.	20.	26.	28.	22.	27.	03.	28.	am	01.	18.	18.	02.	07.	03.	29.	02.	16.	29.	04.	31.	am	01.	18.	18.	02.	07.	03.	29.	02.	16.	29.	04.	31.
NW	123	95	104	137	140	162	139	151	134	129	110	126	NW	461	461	472	483	517	577	534	532	529	492	481	475	NW	461	461	472	483	517	577	534	532	529	492	481	475
MW	182	163	182	216	242	269	279	248	261	212	195	175	MW	518	519	531	569	606	678	676	634	624	572	542	529	MW	518	519	531	569	606	678	676	634	624	572	542	529
HW	335	312	343	339	365	389	465	382	367	342	309	333	HW	657	607	612	671	701	936	878	780	756	673	621	614	HW	657	607	612	671	701	936	878	780	756	673	621	614
am	15.	08.	22.	18.	18.	26.	09.	09.	18.	01.	07.	07.	am	19.	07.	08.	23.	29.	16.	10.	09.	18.	04.	23.	19.	am	19.	07.	08.	23.	29.	16.	10.	09.	18.	04.	23.	19.
Jahreswerte	NW	95	10.02.		MW	219		HW	465	09.07.			Jahreswerte	NW	461	01.01.		MW	583		HW	936)	16.06.			Jahreswerte	NW	461	01.01.		MW	583		HW	936)	16.06.		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Nr.26 Lauterach												Nr.39 Kennelbach												Bregenzzerach											
Mst.Nr. 200410												Mst.Nr. 200329												Mst.Nr. 200329											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 394.64 m ü.A.												PNP: 394.64 m ü.A.												PNP: 423.02 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	246	187	232	245	184	233	192	209	237	221	201	199	1.	157	101	165	136	117	169	130	133	154	147	110	128										
2.	234	187	319	253	183	272	217	200	221	213	193	200	2.	152	107	196	151	119	168	153	134	142	143	111	132										
3.	216	188	304	251	184	239	230	280	227	208	189	245	3.	144	106	188	144	114	152	154	166	157	128	106	166										
4.	209	188	261	290	186	264	292	231	421	204	189	231	4.	133	106	170	162	113	160	192	135	230	136	100	164										
5.	221	186	233	251	218	232	248	210	367	202	187	217	5.	152	114	154	146	121	157	195	120	197	129	113	154										
6.	214	202	221	240	243	212	228	201	316	199	196	216	6.	137	121	143	140	125	152	176	127	184	117	119	151										
7.	234	202	217	244	211	210	220	206	276	195	217	314	7.	157	127	147	137	133	137	159	136	175	111	145	199										
8.	231	198	215	242	196	211	218	412	250	194	235	295	8.	161	116	145	143	125	146	149	203	157	127	152	195										
9.	289	209	208	234	211	200	279	428	233	193	224	288	9.	173	133	140	136	167	131	186	221	146	123	140	177										
10.	259	201	233	231	196	195	339	284	223	192	215	264	10.	171	122	129	147	145	129	216	179	151	123	137	174										
11.	235	224	222	227	189	192	302	246	232	190	246	320	11.	159	135	133	147	136	134	193	154	163	109	189	180										
12.	236	250	215	228	187	246	265	229	216	189	249	300	12.	168	156	131	147	123	180	177	138	146	109	183	160										
13.	220	244	216	227	183	279	234	229	208	187	226	260	13.	150	147	131	151	125	185	160	145	146	108	155	154										
14.	210	217	216	222	181	222	217	216	204	186	239	238	14.	146	137	130	140	136	160	138	142	134	102	142	147										
15.	205	291	214	227	227	231	207	208	200	185	232	226	15.	144	141	129	144	141	153	135	127	124	107	137	136										
16.	200	245	210	216	217	259	197	184	214	184	214	226	16.	148	138	129	148	138	152	135	127	114	107	137	132										
17.	198	221	205	210	345	259	196	247	196	182	210	212	17.	135	130	123	144	198	135	131	155	137	118	135	134										
18.	197	210	203	205	308	210	196	234	304	219	204	208	18.	144	129	124	138	194	141	131	138	181	137	126	141										
19.	213	205	217	201	233	200	224	217	277	218	202	203	19.	170	133	137	129	149	137	131	128	175	129	132	134										
20.	202	202	217)	198	212	194)	195	221	232	210	200	201	20.	153	134	138	130	136	136	124	145	155	125	138	139										
21.	196	198	223)	196	202	200)	195	222	215	200	233	200	21.	143	119	135	124	143	140	117	139	144	113	151	120										
22.	194	196	223	195	198	225	225	215	207	196	271	198	22.	136	129	134	124	140	137	129	132	130	119	168	123										
23.	192	194	227	194	193	222	201	206	202	191	260	196	23.	132	112	130	132	136	141	138	130	121	116	170	121										
24.	192	195	230	194	190	201	275	201	199	189	263	194	24.	131	123	123	132	130	129	165	126	141	117	175	115										
25.	187	198	242	192	187	201	235	197	199	189	239	190	25.	135	122	135	130	124	135	167	116	159	123	161	119										
26.	187	198	248	192	185	208	207	194	203	189	234	191	26.	136	139	141	134	124	135	174	135	110	169	168	118										
27.	186	205	257	191	183	217	198	192	287	191	213	190	27.	116	151	151	125	123	155	131	123	163	114	150	114										
28.	188	235	256	189	194	210	193	196	302	188	206	189	28.	117	158	151	123	128	155	120	133	165	106	145	114										
29.	188	255	187	338	200	190	191	291	261	186	203	186	29.	126	149	149	119	206	143	123	185	152	120	136	118										
30.	188	256	185	297	194	204	319	330	233	194	200	192	30.	121	153	153	118	196	126	191	195	141	113	134	121										
31.	187	252	239	185	239	200	230	271	222	223	200	189	31.	110	148	148	118	166	166	155	164	155	118	118	113										
am NW	27. 183	05. 183	18. 200)	30. 184	14. 216	11. 188)	01. 189	27. 194	17. 194	05. 181	29. 185	29. 182	am NW	01. 102	03. 98	18. 106	30. 101	04. 100	11. 108	21. 103	26. 108	11. 111	14. 101	04. 99	31. 106										
MW	21. 210)	03. 234)	20. 234)	21. 218)	18. 216	21. 211)	23. 212)	27. 210)	17. 251	27. 217	29. 219	225	MW	143. 129	08. 143	18. 143	101. 137	100. 140	108. 148	153. 153)	146. 155	165. 165	120. 142	142. 142	106. 142										
HW	34. 380	05. 376)	03. 376)	33. 442	17. 398)	04. 398)	43. 541	08. 486	05. 251	27. 251	29. 367	367	HW	216. 207	02. 207	18. 207	06. 260	04. 260	11. 212	238. 238	269. 269	284. 284	164. 210	210. 223	223. 223										
am NW	09. 15.	03. 15.	18. 02.)	30. 33)	14. 17.	11. 04.)	01. 30.	27. 30.	17. 486	05. 18.	29. 21.	29. 07.	am NW	01. 102	03. 98	18. 106	30. 101	04. 100	11. 108	21. 103	26. 108	11. 111	14. 101	04. 99	31. 106										
Jahreswerte	NW	180	14.05.				MW	223		HW	541	08.08.	Jahreswerte	NW	98	03.02.				MW	142		HW	269	09.08.										

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 40 Bregenz (Hafen)												Nr.42 Unterhochsteg												Leiblach															
Mst.Nr. 200337												Mst.Nr. 200352												Mst.Nr. 200352															
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel															
PNP: 392.14 m ü.A.												PNP: 396.32 m ü.A.												PNP: 396.32 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	254)	266	275	284	286	332	367	365	376	353	296	292	1.	129)	114	127	128	109	128	111	116	128	121	112	119	1.	129)	114	127	128	109	128	111	116	128	121	112	119	
2.	257)	265	279	283	285	335	368	362	375	352	294	290	2.	136)	116	155	125	109	143	115	114	124	118	111	118	2.	136)	116	155	125	109	143	115	114	124	118	111	118	
3.	258)	265	284	283	285	336	373	364	373	351	292	291	3.	131)	120	152	123	109	130	120	164	128	117	111	134	3.	131)	120	152	123	109	130	120	164	128	117	111	134	
4.	258)	264	288	285	285	336	378	364	378	348	290	293	4.	126)	122	136	137	110	123	147	137	169	116	111	140	4.	126)	122	136	137	110	123	147	137	169	116	111	140	
5.	258)	263	288	286	286	337	383	361	383	347	288	294	5.	129	117	127	129	121	119	138	125	143	115	111	133	5.	129	117	127	129	121	119	138	125	143	115	111	133	
6.	258)	265	288	285	287	337	385	358	384	346	287	294	6.	123	143	122	123	120	116	135	120	138	114	113	129	6.	123	143	122	123	120	116	135	120	138	114	113	129	
7.	258)	267	288	284	287	337	386	356	385	342	286	296	7.	129	138	119	120	114	118	124	119	132	114	119	165	7.	129	138	119	120	114	118	124	119	132	114	119	165	
8.	259)	268	289	283	288	338	385	364	385	339	286	302	8.	128	133	118	118	112	117	119	186	128	113	130	157	8.	128	133	118	118	112	117	119	186	128	113	130	157	
9.	260)	270	289	282	290	338	385	382	383	337	287	304	9.	138	143	116	117	128	114	131	223	123	113	122	151	9.	138	143	116	117	128	114	131	223	123	113	122	151	
10.	264)	270	289	281	290	338	393	389	380	336	286	306	10.	132	129	119	115	118	113	165	148	120	113	120	154	10.	132	129	119	115	118	113	165	148	120	113	120	154	
11.	265)	270	288	281	290	337	400	390	380	334	287	310	11.	124	139	120	114	113	112	151	137	121	112	154	186	11.	124	139	120	114	113	112	151	137	121	112	154	186	
12.	267)	272	286	281	290	340	403	388	378	332	290	315	12.	124)	149	117	117	114	111	113	137	131	118	112	150	12.	124)	149	117	117	114	111	113	137	131	118	112	150	158
13.	267	275	285	281	289	342	403	386	376	329	290	316	13.	122)	139	116	113	110	112	127	125	116	112	129	143	13.	122)	139	116	113	110	112	127	125	116	112	129	143	
14.	267	276	284	282	289	344	402	384	374	326	291	316	14.	119)	128	115	112	110	111	121	121	115	112	128	135	14.	119)	128	115	112	110	111	121	121	115	112	128	135	
15.	266	279	283	282	291	346	399	381	371	324	293	315	15.	117)	145	114	112	114	114	118	119	114	112	127	129	15.	117)	145	114	112	114	114	118	119	114	112	127	129	
16.	266	280	282	282	293	352	396	379	366	321	292	313	16.	116)	133	113	111	111	117	116	124	114	112	125	125D	16.	116)	133	113	111	111	117	116	124	114	112	125	125D	
17.	266	280	280	283	296	352	394	379	362	319	291	310	17.	115)	126	113	111	148	112	114	126	113	112	123	121D	17.	115)	126	113	111	148	112	114	126	113	112	123	121D	
18.	265	279	279	283	304	352	391	379	364	317	289	309	18.	115)	122	112	111	142	113	113	121	147	114	121	118D	18.	115)	122	112	111	142	113	113	121	147	114	121	118D	
19.	267	277	279	284	306	353	389	376	368	318	288	308	19.	120)	120	117	111	123	111	113	118	143	114	119	116D	19.	120)	120	117	111	123	111	113	118	143	114	119	116D	
20.	270	277	281	284	305	353	387	374	367	316	288	307	20.	121)	118	121	110	117	110	112	120	126	113	119	115D	20.	121)	118	121	110	117	110	112	120	126	113	119	115D	
21.	271	276	282	283	305	356	385	374	366	313	288	306	21.	120)	117	121	110	114	112	113	121	121	112	122	115D	21.	120)	117	121	110	114	112	113	121	121	112	122	115D	
22.	271	276	282	283	306	359	382	373	364	310	289	304	22.	118)	116	123	110	113	117	117	119	118	112	128	115D	22.	118)	116	123	110	113	117	117	119	118	112	128	115D	
23.	271	275	283	282	307	361	379	372	360	309	290	302	23.	116)	115	125	110	112	117	113	116	117	112	133	115D	23.	116)	115	125	110	112	117	113	116	117	112	133	115D	
24.	271	274	283	283	308	361	380	370	357	308	293	300	24.	115)	115	126	110	111	112	127	115	115	112	144	114D	24.	115)	115	126	110	111	112	127	115	115	112	144	114D	
25.	272	273	283	284	309	360	380	368	356	306	294	297	25.	114)	115	130	110	110	112	122	114	137	111	133	113D	25.	114)	115	130	110	110	112	122	114	137	111	133	113D	
26.	271	272	282	285	310	365	377	365	357	306	294	295	26.	113)	115	141	109	110	124	115	113	145	111	129	112D	26.	113)	115	141	109	110	124	115	113	145	111	129	112D	
27.	269	272	283	285	311	368	374	362	359	304	294	293	27.	113)	118	146	109	109	118	113	113	140	110	125	112D	27.	113)	118	146	109	109	118	113	113	140	110	125	112D	
28.	269	273	284	286	313	369	372	361	359	302	294	291	28.	114	127	144	110	114	115	112	117	134	111	122	112D	28.	114	127	144	110	114	115	112	117	134	111	122	112D	
29.	267	284	286	286	318	369	368	364	358	299	293	289	29.	115		142	109	176	113)	111	167	131	110	119	112D	29.	115		142	109	176	113)	111	167	131	110	119	112D	
30.	267	284	286	286	328	369	369	373	355	299	292	287	30.	115		139	109	168	111	143	158	125	112	119	113D	30.	115		139	109	168	111	143	158	125	112	119	113D	
31.	266	284	330	368	377	368	377	377		299		286	31.	115		134		133		122	137		116		114)	31.	115		134		133		122	137		116		114)	
am	01.	04.	01.	11.	03.	01.	01.	07.	30.	31.	07.	31.	am	01.	01.	18.	29.	27.	20.	01.	28.	17.	27.	03.	27.														
NW	250)	262	272	280	283	330	364	355	353	297	284	284	NW	112	113	112	108	108	110)	110	113	113	110	110	112D	am	01.	01.	18.	29.	27.	20.	01.	28.	17.	27.	03.	27.	
MW	265)	272	284	283	299	349	384	372	370	324	290	301	MW	121)	126	127	115	120	117)	124	132	128	113	124	129D	NW	112	113	112	108	108	110)	110	113	113	110	110	112D	
HW	273	282	290	287	331	371	405	391	386	355	298	317	HW	157	163	174	141	217	148	191	294	211	125	174	195)	MW	121)	126	127	115	120	117)	124	132	128	113	124	129D	
am	21.	16.	04.	28.	30.	29.	13.	10.	06.	01.	01.	13.	am	09.	15.	02.	04.	30.	02.	10.	09.	04.	01.	11.	07.	am	09.	15.	02.	04.	30.	02.	10.	09.	04.	01.	11.	07.	
Jahreswerte NW 250) 01.																																							

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 52 Grän (Seepegel)												Nr. 56 Seefeld (Seepegel)												Wildsee											
Mst.Nr. 202192						Art: Schreibpegel						PNP: 1122.80 m ü.A.						Mst.Nr. 202176						Art: Lattenpegel						PNP: 1176.56 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	129	142	143	143	148	162	148	157	160	155	135	148	1.	67	78	78	79	78	88	79	77	82	82	78	79										
2.	136	141	149	144	147	163	150	154	158	154	135	148	2.	67	78	80	79	78	88	80	77	81	82	78	79										
3.	138	140	154	145	146	162	153	154	157	152	134	150	3.	67	77	80	79	78	87	80	78	80	82	78	79										
4.	138	139	159	147	144	161	156	152	175	151	134	152	4.	67	77	80	79	78	86	81	78	81	82	78	79										
5.	139	138	157	147	151	168	160	150	184	149	134	151	5.	67	77	80	79	78	86	81	78	83	81	78	79										
6.	140	138	154	147	154	156	165	148	181	147	134	153	6.	66	77	80	79	79	85	80	77	85	81	77	79										
7.	142	137	153	149	154	155	162	150	179	145	135	159	7.	66	77	81	79	79	84	80	77	88	80	77	79										
8.	143	137	151	150	170	153	165	163	175	144	135	160	8.	66	77	81	79	79	82	84	80	92	80	78	78										
9.	147	136	150	151	174	151	180	167	171	143	137	159	9.	66	76	81	79	78	82	89	80	93	80	79	78										
10.	143	136	150	151	174	151	180	167	171	143	137	159	10.	66	76	81	79	78	82	89	80	93	80	79	78										
11.	149	136	149	153	169	150	181	166	172	142	139	160	11.	66	76	81	79	78	80	87	79	93	79	80	78										
12.	152	136	147	155	165	150	177	165	170	141	143	159	12.	66	76	79	79	78	80	85	79	91	79	80	78										
13.	153	137	146	158	162	150	172	162	167	140	143	157	13.	66	76	79	80	78	79	85	78	88	79	80	78										
14.	153	137	145	161	158	149	167	160	163	139	143	154	14.	66	76	79	80	78	80	85	78	86	79	80	78										
15.	151	137	145	162	155	148	163	157	160	138	144	152	15.	66	77	79	80	78	79	85	78	85	79	79	78										
16.	150	137	144	162	153	147	159	154	157	138	143	150	16.	66	77	79	80	78	79	84	77	84	79	79	78										
17.	148	137	144	162	156	146	156	154	155	137	142	149	17.	66	77	79	80	79	78	84	79	83	79	79	78										
18.	147	137	144	160	167	145	153	152	158	137	141	147	18.	67	77	79	80	80	78	84	78	84	78	79	78										
19.	159	136	145	159	167	144	151	151	163	138	140	146	19.	70	77	79	80	79	78	82	77	83	78	79	78										
20.	171	135	148	157	163	145	151	155	162	138	140	145	20.	72	76	80	80	78	79	82	79	83	78	78	78										
21.	169	135	148	156	161	147	151	155	159	137	140	144	21.	74	75	80	80	78	79	82	79	83	78	78	78										
22.	165	135	147	155	173	147	151	154	157	137	145	143	22.	77	75	80	80	78	79	82	78	83	78	78	78										
23.	161	134	146	154	171	148	149	153	154	136	149	143	23.	80	74	80	80	78	80	80	77	83	78	78	78										
24.	158	134	144	153	168	148	152	152	152	136	152	142	24.	80	74	80	80	78	79	80	77	83	78	78	78										
25.	155	134	143	153	165	147	156	150	152	135	153	141	25.	80	74	78	80	78	80	80	77	83	78	78	78										
26.	152	134	143	152	163	151	155	149	154	135	154	141	26.	80	76	78	79	78	81	80	77	84	78	78	78										
27.	150	135	143	152	160	152	153	147	154	135	153	140	27.	79	77	78	79	78	80	80	77	83	78	78	77										
28.	148	137	143	151	158	151	151	146	155	135	151	140	28.	79	78	78	79	78	79	78	77	83	78	79	77										
29.	146	137	142	150	159	150	149	150	157	135	150	139	29.	79	78	78	79	81	79	78	79	82	78	79	77										
30.	145	137	142	149	161	149	158	159	157	135	149	139	30.	78	78	78	78	87	79	78	81	82	78	79	77										
31.	143	137	143	143	161	149	159	162	157	135	149	138	31.	78	78	78	78	88	79	78	81	81	78	79	77										
am	01.	25	01.	01.	05.	20.	01.	28	25.	26.	06.	31.	am	06.	23.	01.	30.	01.	17.	31.	01.	03.	18.	06.	27.										
NW	126	134	141	143	144	143	147	145	151	135	133	138	NW	66	74	78	78	78	78	77	77	80	78	77	77										
MW	149	137	147	153	160	151	159	155	163	141	142	148	MW	71	76	79	79	79	81	82	78	85	79	79	78										
HW	171	143	159	163	176	163	182	167	184	156	154	160	HW	80	78	81	80	88	88	90	82	94	82	80	79										
am	20.	01.	04.	16.	09.	02.	10.	10.	05.	01.	26.	11.	am	23.	01.	08.	13.	30.	01.	10.	31.	11.	01.	11.	01.										
Jahreswerte	NW	1261	01.01.		MW	150		HW	184	05.09.			Jahreswerte	NW	661	06.01.		MW	79		HW	94	11.09.												
												Seefläche 0,06 km²																							

Nr.59 Pertisau (Seepegel)												Nr.82 Tumpen												Ötztaler Ache											
Mst.Nr. 2021145						Art: Schreibpegel						PNP: 919.78 m ü.A.						Mst.Nr. 201434						Art: Schreibpegel						PNP: 931.10 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	826	659	601	537	731	1004	964	1003	990	1008	894	948	1.	149	147	147	148	189	200	232	216	215	186	164	156										
2.	825	646	611	540	735	1006	974	995	1000	1000	898	955	2.	149	146	148	147	186	199	247	224	211	188	163	155										
3.	813	639	622	539	740	1012	980	986	1006	994	900	962	3.	149	146	148	148	181	200	228	213	210	193	163	156										
4.	808	636	638	541	744	1017	984	981	1007	992	908	968	4.	149	146	147	149	177	206	230	210	205	196	163	155										
5.	809	635	645	539	748	1013	987	984	1016	995	914	968	5.	148	146	147	149	175	216	206	217	196	199	162	155										
6.	808	624	648	540	757	1004	987	987	1023	998	914	968	6.	148	146	148	150	177	220	205	224	195	202	161	155										
7.	809	609	651	547	772	994	990	983	1035	1001	916	967	7.	148	146	149	153	174	221	214	228	196	197	160	155										
8.	810	596	645	557	780	986	998	984	1044	1002	918	974	8.	148	146	148	155	175	228	225	244	198	191	161	156										
9.	806	585	636	566	793	975	1009	988	1050	992	921	981	9.	148	146	147	157	182	230	247	254	200	187	160	155										
10.	812	576	621	575	806	978	1016	991	1054	984	930	984	10.	149	146	147	158	182	234	221	222	199	185	158	154										
11.	812	577	610	583	813	979	1017	992	1055	984	944	976	11.	149	146	146	160	184	244	202	214	199	183	161	154										
12.	814	580	606	591	819	972	1011	1001	1048	983	958	970	12.	149	146	146	165	191	239	198	219	195	181	161	154										
13.	820	573	599	603	824	971	1005	1005	1040	983	961	965	13.	149	145	147	170	197	231	206	216	194	180	158	154										
14.	822	568	593	617	829	969	1003	995	1028	978	953	958	14.	148	145	149	173	201	235	225	220	195	179	159	152										
15.	817	566	587	628	836	967	1006	988	1019	979	945	952	15.	147	145	150	176	202	237	245	228	197	178	158	151										
16.	805	568	581	638	851	968	1010	989	1009	972	936	951	16.	147	145	151	178	189	236	244	242	199	177	157	150										
17.	793	572	581	646	867	974	1003	980	1006	967	929	937	17.	147	145	150	181	184	223	247	233	200	176	156	150										
18.	786	576	588	654	892	978	990	983	999	961	928	924	18.	147	145	150	181	183	235	248	221	210	175	157	151										
19.	791	579	594	661	909	973	984	992	1004	963	926	912	19.	156	145	153	174	181	242	249	220	201	171	159	151										
20.	802	574	591	668	920	967	979	1009	1002	962	913	899	20.	154	145	149	175	190	248	244	213	194	170	157	151										
21.	811	570	586	674	928	963	975	1013	996	961	907	887	21.	151	145	148	178	206	252	243	204	190	169	157	151										
22.	810</																																		

Nr. 59 Pertisau (Seepegel)												Achensee												Nr. 82 Tumpen												Ötztaler Ache																																			
Mst.Nr. 201145												Art: Schreibpegel												PNP: 919.78 m ü.A.												Mst.Nr. 201434												Art: Schreibpegel												PNP: 931.10 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	826	659	601	537	731	1004	964	1003	990	1008	894	948	1.	149	147	147	148	189	200	232	216	215	186	164	156																																														
2.	825	646	611	540	735	1006	974	995	1000	1000	898	955	2.	149	146	148	147	188	199	247	224	211	188	163	155																																														
3.	813	639	622	539	740	1012	980	986	1006	994	900	962	3.	149	146	148	148	181	200	228	213	210	193	163	156																																														
4.	808	636	638	541	744	1017	984	981	1007	992	908	968	4.	149	146	147	148	177	206	230	210	205	196	163	155																																														
5.	809	635	645	539	748	1013	987	984	1016	995	914	968	5.	148	146	147	149	175	216	206	217	196	199	162	155																																														
6.	808	624	648	540	757	1004	987	987	1023	998	914	968	6.	148	146	148	150	177	220	205	224	195	202	161	155																																														
7.	809	609	651	547	772	994	990	983	1035	1001	916	967	7.	148	146	149	153	174	221	214	228	196	197	160	155																																														
8.	810	596	645	557	780	986	998	984	1044	1002	918	974	8.	148	146	148	155	175	228	225	244	198	191	161	156																																														
9.	806	585	636	566	793	975	1009	988	1050	992	921	981	9.	148	146	147	157	182	230	247	254	200	187	160	155																																														
10.	812	576	621	575	806	978	1016	991	1054	984	930	984	10.	149	146	147	158	182	234	221	222	199	185	158	154																																														
11.	812	577	610	583	813	979	1017	992	1055	984	944	976	11.	149	146	146	160	184	244	202	214	199	183	161	154																																														
12.	814	580	606	591	819	972	1011	1001	1048	983	958	970	12.	149	146	146	165	191	239	198	219	195	181	161	154																																														
13.	820	573	599	603	824	971	1005	1005	1040	983	961	965	13.	149	145	147	170	197	231	206	216	194	180	158	154																																														
14.	822	569	593	611	829	969	1003	995	1029	978	953	958	14.	148	145	149	173	202	235	225	220	195	179	159	152																																														
15.	817	568	587	628	836	967	1006	985	1019	979	945	952	15.	147	145	150	176	207	237	245	228	195	177	159	152																																														
16.	805	575	581	638	851	968	1010	989	1009	972	936	951	16.	147	145	151	178	189	238	244	242	199	177	157	150																																														
17.	793	572	581	646	867	974	1003	980	1006	967	929	937	17.	147	145	150	181	184	233	247	233	200	176	156	150																																														
18.	786	576	588	654	892	978	990	983	999	961	928	924	18.	147	145	150	181	183	235	248	221	210	175	157	151																																														
19.	791	579	594	661	909	973	984	992	1004	963	926	912	19.	156	145	153	174	181	242	249	220	201	171	159	151																																														
20.	802	574	591	668	920	967	979	1009	1002	962	913	899	20.	154	145	149	175	190	248	244	213	194	170	157	151																																														
21.	811	570	586	674	928	963	975	1013	996	961	907	887	21.	151	145	148	178	206	252	243	204	190	169	157	151																																														
22.	810	566	580	681	935	964	977	1013	990	960	906	876	22.	149	145	146	181	233	242	232	200	190	169	158	151																																														
23.	797	562	573	687	941	968	981	1006	991	952	912	871	23.	149	145	149	183	232	235	232	207	191	169	158	151																																														
24.	781	560	562	693	947	983	978	996	994	946	926	871	24.	149	145	149	183	231	236	229	203	191	169	160	150																																														
25.	758	544	594	644	904	983	985	987	984	926	941	869	25.	146	143	148	182	237	239	232	209	191	167	157	149																																														
26.	737	552	552	705	867	986	986	987	984	926	950	869	26.	147	143	148	181	234	239	227	214	190	167	159	149																																														
27.	723	582	553	711	962	986	989	984	980	919	948	869	27.	147	145	147	195	233	219	232	214	188	167	155	149																																														
28.	716	589	550	716	966	970	991	983	986	920	940	870	28.	147	147		147	194	219	210	234	229	187	166	155	149																																													
29.	709		544	722	975	956	996	977	995	918	934	870	29.	147		147	195	206	214	229	247	185	165	156	148																																														
30.	693		542	727	995	957	997	982	1004	906	940	870	30.	147		147	195	199	215	220	258	184	165	156	150																																														
31.	673		541		1003		996	988		895		871	31.	147		148		198		211	231		164	156	150																																														
am NW	31. 666	23. 561	31. 538	01. 536	01. 729	29. 955	01. 960	29. 976	27. 979	31. 894	01. 893	25. 869	am NW	25. 145	27. 145	22. 143	02. 146	07. 173	29. 198	13. 196	01. 195	03. 183	31. 164	27. 153	29. 146																																														
NW	787	590	593	626	862	980	992	991	1011	956	897	926	NW	149	146	148	151	173	227	227	222	178	178	159	152																																														
MW	828	666	653	729	1004	119	1019	114	1057	1010	964	987	MW	142	147	145	200	253	276	263	286	233	206	165	153																																														
HW	02. 01.		07. 03.	30. 01.	04. 04.		11. 11.	22. 11.		01. 01.	13. 10.		HW	19. 28.	22. 22.		30. 25.	20. 20.		18. 09.	02. 02.	06. 06.	01. 01.	08. 08.																																															
Jahreswerte	NW	536	01.04.		MW	854		HW	1057	11.09.			Jahreswerte	NW	143	22.03.		MW	181		HW	293	18.07.																																																

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 86 Magerbach												Nr.92 Innsbruck (oberh. Sill)													
Mst.Nr. 201459												Mst.Nr. 201525													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 652.98 m ü.A.												PNP: 568.46 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	157	188	197	172	233	276	271	268	293	238	190	191	1.	227	238	244	230	276	317	309	306	348	285	248	246
2.	156	202	192	189	240	261	309	279	266	247	185	184	2.	219	247	246	235	278	303	341	318	321	297	240	238
3.	164	174	193	197	235	245	326	276	273	246	180	188	3.	218	234	239	248	280	287	366	324	326	295)	242	239
4.	162	170	185	197	227	273	331	261	287	244	179	204	4.	232	232	244	251	272	309	369	301	332	292)	239	250
5.	168	193	180	194	216	291	316	249	279	250	195	196	5.	230	236	229	243	266	328	360	292	325	297	242	246
6.	154	188	188	175	212	296	299	266	274	248	206	196	6.	223	240)	238	236	260	334	343	305	325	295	256	244
7.	145	195	209	168	216	300	290	276	279	236	219	192	7.	225	240)	249	226	268	334	327	318	326	288	261	244
8.	165	195	213	172	216	311	282	292	278	240	214	182	8.	225	246	252	228	263	345	320	330	323)	292	261	241
9.	172	180	203	175	237	304	329	321	260	245	203	169	9.	231	238	252	234	275	343	360	358	311	301	253	230
10.	170	165	184	194	233	300	354	301	260	249	182	198	10.	228	233	240	247	276	338	398	343	311	298	242	237
11.	173	163	172	209	231	325	325	273	253	243	181	209	11.	229	222	230	255	276	361)	369	320	312	288	237	256
12.	170	189	198	221	230	326	306	258	258	235	191	208	12.	234	232	237	264	273	366	353	300	306	289	238	252
13.	164	183	207	227	244	317	304	273	260	220	210	203	13.	227	236	257	268	281	354	345	317	311	281	251	249
14.	165	190	202	220	258	320	303	280	263	210	223	198	14.	225	238	246	269	296	358	341	324	309	265	261	247
15.	177	197	198	220	274	320	299	277	250	224	214	175	15.	231	248	247	263	306	363	339	318	301	271	258	236
16.	184	168	202	236	259	325	311	286	233	225	211	157	16.	236	229	244	271	299	360	349	327	285	280	253	224
17.	189	164	189	240	242	293	314	291	256	225	184	184	17.	239	225	245	278	285	332	356	332	305	278	240	229
18.	194	163	176	245	244	304	313	277	277	227	171	201	18.	249	224	233	284	285	337	356	317	319	278	231	245
19.	216	173	206	235	227	314	315	271	269	228	196	203	19.	258	222	249	280	272	353	359)	312	322	276	238	248
20.	210	185	207	236	227	316	302	280	260	201	211	209	20.	262	233	250	275	272	359	345	326	307	263	261	251
21.	176	197	213	232	260	329	294	272	255	197	203	201	21.	240	245	260	274	294	370	335	318	302	249	248	249
22.	184	189	200	223	303	318	273	268	241	211	214	172	22.	235	237	255	268	336	361	320	312	291	260	255	237
23.	198	190	200	231	302	310	286	276	224	225	206	170	23.	244	246	249	275	339	351	321	322	276	270	254	227
24.	213	165	181	233	304	322	289	274	243	225	200	162	24.	260	228	238	278	344	330	330	330	284	274	252	226
25.	202	163	165	243	311	306	280	268	248	227	175	154	25.	248	223	225	273	351)	346	315	309	296	277	237	221
26.	195	184	185	243	307	327	286	238	255	225	195	155	26.	251	231	232	282	347)	364	325	288	306	270	243	218
27.	164	199	188	248	297	301	282	259	251	213	197	164	27.	230	243	241	288	340)	341	322	301	302	269	244	218
28.	169	208	184	243	290	296	283	279	247	198	211	169	28.	228	249	240	282	326)	336	321	318	301	252	253	227
29.	183	189	189	239	289	296	269	301	230	213	203	162	29.	234	236	236	278	333	335	310	342	287	262	251	225
30.	186	182	182	250	274	281	268	352	218	220	205	162	30.	237	243	243	286	315	323	304	392	276	269	251	223
31.	199	176	176	273	273	264	352	324	211	211	205	159	31.	250	233	233	286	310	310	303	371	371	261	248	221
am	04.	10.	26.	02.	07.	03.	31.	06.	30.	29.	19.	28.	am	07.	19.	26.	02.	07.	03.	01.	06.	23.	29.	19.	27.
NW	131	131	135	136	181	231	237	211	198	172	142	134	NW	208	208	211	213	241	278	287	267	259	237	215)	211
MW	178	183	192	217	255	302	299	280	258	227	198	183	MW	235	236)	243	262	297)	341)	339)	322	308)	278)	248)	237
HW	255	252	235	267	337	356	380	385	322	273	248	246	HW	287	275	277	309	371)	392	428	428	377	318	282	278
am	19.	15.	08.	28.	25.	21.	09.	30.	01.	05.	07.	20.	am	20.	15.	21.	26.	26.	21.	10.	30.	01.	03.	20.	20.
Jahreswerte NW 131 04.01. MW 231 HW 385 30.08.												Jahreswerte NW 208 07.01. MW 279 HW 428 10.07.													
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.93 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.102 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200												Mst.Nr. 201624													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 1310.31 m ü.A.												PNP: 567.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	68I	68D	66D	68	79	77)	75)	71)	88	73)	70)	69)	1.	73)	68	66)	68	100)	115)	218)	212	225)	214)	196)	191
2.	68I	68D	66D	69	78)	79)	87)	70)	80)	73)	70)	69)	2.	72)	69	70)	68	98)	119)	245)	219	221)	215)	195)	191
3.	68I	68D	66D	69	77)	81)	96)	71)	77)	74)	70)	69)	3.	72)	69	67)	70	96)	116)	244)	223)	219)	216)	195)	192
4.	68I	67D	66D	69	76	83)	99)	70)	77)	75)	70)	69)	4.	72)	67	66)	70)	95)	119)	250)	213)	224)	216)	194)	191)
5.	68I	67D	66D	68	75)	89)	97)	70)	78)	75)	70)	69)	5.	73)	68	66)	70)	95)	126)	239)	212	223)	216)	194)	190
6.	68I	67D	66D	68	75)	92)	93)	69)	78)	76)	70)	69)	6.	72)	68	66)	70)	101)	124)	233)	213	223)	219)	193)	190
7.	68I	67D	66D	68	75)	89)	90)	69)	79)	75)	70)	69)	7.	71)	68	69)	72)	96)	121)	233)	216)	224)	216)	193)	191
8.	68I	67D	66D	67	75)	89)	86)	70)	79)	75)	70)	69)	8.	71)	68	70)	74)	95)	124)	232)	228)	226)	213)	193)	192
9.	68I	67D	65D	66	75)	90)	95)	73)	82)	74)	70)	69)	9.	73)	68	68)	74)	98)	124)	251)	239)	229)	211)	193)	190
10.	68I	67D	65D	66	75)	98)	105)	75)	88)	73)	71)	68)	10.	73)	67	68)	75)	97)	130)	252)	233)	228)	210)	192)	190
11.	68I	67D	65D	66)	76)	99)	100)	74)	92)	73)	71)	68)	11.	72)	66)	65)	77)	98)	135)	241)	222)	231)	209)	195)	190
12.	68I	67D	65D	67	79)	96)	97)	73)	91)	72)	70)	68)	12.	73)	69	66)	82)	104)	131)	235)	221)	227)	207)	194)	189
13.	68I	66D	65D	67	81)	93)	94)	72)	90)	72)	70)	68D	13.	72)	69	66)	87)	106)	126)	233)	218)	226)	206)	192)	189
14.	68I	66D	65D	68	81)	92)	91)	71)	89)	71)	70)	68D	14.	70)	67	68)	90)	109)	217)	236)	217	225)	206)	191)	189
15.	68I	66D	65D	69	95)	91)	88)	70)	88)	71)	70)	68D	15.	70)	67	67)	92)	119)	217)	238)	219)	224)	205)	192)	187
16.	68I	66D	65D	71)	90)	97)	83)	70)	90)	71)	70)	68D	16.	70)	67	69)	93)	107)	230)	238)	223)	224)	204)	190)	185
17.	68I	66D	65D	74)	81)	92)	77)	103)	94)	71)	70)	68D	17.	70)	67	68)	94)	106)	213)	238)	245)	225)	203)	189)	186
18.	68I	66D	63)	75)	76)	89)	75)	103)	99)	71)	70)	68D	18.	69)	66)	68)	94)	105)	215)	237)	230)	233)	203)	188)	186
19.	68I	66D	64)	75)	74)	91)	75)	93)	98)	71)	70)	68D	19.	75)	65)	71)	91)	102)	216)	236)	225)	230)	203)	189)	187
20.	69I	66D	65)	74)	74)	88)	74)	107)	94)	71)	69)	68D	20.	74)	66)	69)	92)	104)	221)	235)	233)	224)	202)	190)	186
21.	69I	66D	66)	74)	76)	125)	73)	103)	90)	71)	69)	68D	21.	72)	66)	68)	93)	109)	246)	2					

Nr.93 Gries am Brenner (Seepegel)												Brennersee												Nr.102 Innsbruck-Reichenau												Sill											
Mst.Nr. 202200				Art: Schreibpegel				PNP: 1310.31 m ü.A.								Mst.Nr. 201624				Art: Schreibpegel				PNP: 567.40 m ü.A.																							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	68I	68D	66D	68	79	77	75	71	88	73	70	69	1.	73	68	66	68	100	115	218	212	225	214)	196	191	1.	72	69	67	68	98	119	245	219	221	215)	195	191									
2.	68I	68D	66D	69	78	79	87	70	80	73	70	69	2.	72	69	70	68	98	119	245	219	221	215)	195	191	2.	72	69	67	70	96	116	244	223	219	216)	195	192									
3.	68I	68D	66D	69	77	81	96	71	77	74	70	69	3.	72	69	67	70	96	116	244	223	219	216)	195	192	4.	72	67	66	70	95	119	250	213	224	216)	194	191)									
4.	68I	67D	66D	69	76	83	99	70	77	75	70	69	4.	72	67	66	70	95	119	250	213	224	216)	194	191)	5.	73	68	66	70	95	126	239	212	223	216)	194	190									
5.	68I	67D	66D	68	75	89	97	70	78	75	70	69	5.	73	68	66	70	95	126	239	212	223	216)	194	190	6.	72	68	66	70	101	124	233	213	223	219)	193	190									
6.	68I	67D	66D	68	75	92	93	69	78	76	70	69	6.	72	68	66	70	101	124	233	213	223	219)	193	190	7.	71	68	69	72	96	121	233	216	224	216)	193	191									
7.	68I	67D	66D	68	75	89	90	69	79	75	70	69	7.	71	68	69	72	96	121	233	216	224	216)	193	191	8.	71	68	70	74	95	124	232	228	226	213)	193	192									
8.	68I	67D	66D	67	75	89	86	70	79	75	70	69	8.	71	68	70	74	95	124	232	228	226	213)	193	192	9.	73	68	68	74	98	124	251	239	229	211)	193	190									
9.	68I	67D	66D	66	75	90	95	73	82	74	70	69	9.	73	68	68	74	98	124	251	239	229	211)	193	190	10.	73	67	68	75	97	130	252	233	228	210)	192	190									
10.	68I	67D	65D	66	75	98	105	75	88	73	71	68	10.	73	67	68	75	97	130	252	233	228	210)	192	190	11.	72	66	65	77	98	135	241	222	231	209)	195	190									
11.	68I	67D	65D	66	76	99	100	74	92	73	71	68	11.	72	66	65	77	98	135	241	222	231	209)	195	190	12.	73	68	66	82	104	131	235	221	227	207)	194	189									
12.	68I	67D	65D	67	79	96	97	73	91	72	70	68	12.	73	68	66	82	104	131	235	221	227	207)	194	189	13.	72	69	66	87	106	126	233	218	226	206)	192	189									
13.	68I	66D	65D	67	81	93	94	72	90	72	70	68D	13.	72	69	66	87	106	126	233	218	226	206)	192	189	14.	70	67	68	90	109	217	236	217	225	206)	191	189									
14.	68I	66D	65D	68	81	92	91	71	89	71	70	68D	14.	70	67	68	90	109	217	236	217	225	206)	191	189	15.	70	67	67	92	119	217	238	219	224	205)	192	187									
15.	68I	66D	65D	69	95	91	88	70	88	71	70	68D	15.	70	67	67	92	119	217	238	219	224	205)	192	187	16.	70	67	69	93	107	230	238	223	224	204)	190	185									
16.	68I	66D	65	71	90	97	83	70	90	71	70	68D	16.	70	67	69	93	107	230	238	223	224	204)	190	185	17.	70	67	68	94	106	213	238	245	225	203)	189	186									
17.	68I	66D	65	74	81	92	77	103	94	71	70	68D	17.	70	67	68	94	106	213	238	245	225	203)	189	186	18.	69	66	68	94	105	215	237	230	233	203)	188	186									
18.	68I	66D	63	75	76	89	75	103	99	71	70	68D	18.	69	66	68	94	105	215	237	230	233	203)	188	186	19.	75	65	71	91	102	216	236	225	230	203)	189	187									
19.	68I	66D	64	75	74	91	75	93	98	71	70	68D	19.	75	65	71	91	102	216	236	225	230	203)	189	187	20.	74	66	69	92	104	221	235	233	224	202)	190	186									
20.	69I	66D	65	74	74	88	74	107	94	71	69	68D	20.	74	66	69	92	104	221	235	233	224	202)	190	186	21.	72	66	68	93	109	246	234	226	221	201)	190	187									
21.	69I	66D	66	74	76	125	73	103	90	71	69	68D	21.	72	66	68	93	109	246	234	226	221	201)	190	187	22.	70	65	67	94	124	237	227	225	218	200)	192	187									
22.	69I	66D	65	75	82	112	73	98	85	71	69	68D	22.	70	65	67	94	124	237	227	225	218	200)	192	187	23.	72	66	68	94	127	237	227	219	217	200)	195	186									
23.	69I	66D	63	76	97	103	73	95	78	71	70	68D	23.	72	66	68	94	127	237	227	219	217	200)	195	186	24.	69	67	67	93	125	227	223	219	217	200)	200	186									
24.	69I	66D	61	77	95	103	73	91	76	71	70	68D	24.	68	65	67	93	125	227	223	219	217	200)	200	186	25.	68	65	67	93	126	229	221	218	219	200)	195	186									
25.	68D	66D	65	77	94	98	72	97	76	71	70	68D	25.	68	65	67	93	126	229	221	218	219	200)	195	186	26.	68D	66	66	98	125	244	220	218	219	199)	193	186									
26.	68D	66D	66	77	94	97	71	97	76	71	70	68D	26.	68	66	68	98	125	244	220	218	219	199)	193	186	27.	68	65	68	101	131	227	222	218	216	199)	192	186									
27.	68D	66D	66	78	95	94	71	76	76	70	70	68D	27.	68	65	68	101	131	227	222	218	216	199)	192	186	28.	68D	66	66	101	123	221	222	221	218	198)	191	186									
28.	68D	66D	66	79	93	90	74	76	76	70	70	68D	28.	68	67	68	101	123	221	222	221	218	198)	191	186	29.	68D	66	67	102	123	217	220	231	215	197)	192	186									
29.	68D	66	66	80	91	85	72	75	75	70	69	68D	29.	68	67	68	102	123	217	220	231	215	197)	192	186	30.	69	68	68	102	113	220	218	249	213	197)	191	186									
30.	68D	67	67	80	84	80	72	88	74	70	69	68D	30.	69	68	68	102	113	220	218	249	213	197)	191	186	31.	68D	67	67	69	112	212	212	235	212	196)	192	186									
31.	68D	67	67	77	77	77	79	93	93	70	69	68D	31.	68	68	69	112	212	212	235	212	212	196)	192	186	am	26.	26	05	02	05	01	31	01	25	31	10	19									
am	NW	68D	60	11.	20.	01.	30.	07.	30.	30.	30.	19.	am	NW	57	56	55	55	91	113	207	202	200	190	168	NW	71	67	68	86	109	181	233	224	223	206	193	188									
MW	68D	67D	65D	72	82	93	83	81	84	72	70	68D	MW	81	81	82	107	143	282	318	277	248	225	209	206	HW	74	67	68	107	143	282	318	277	248	225	209	206									
HW	69D	68D	68	81	99	137	111	126	103	77	71	69	HW	84	81	82	107	143	282	318	277	248	225	209	206	am	23.	01.	31.	30.	23.	21.	09.	17.	18.	06.	24.	01.									
am	23.	01.	31.	30.	23.	21.	09.	17.	18.	06.	24.	01.	am	19.	21.	21.	26.	23.	21.	02.	30.	18.	06.	10.	12.	Jahreswerte	NW	60)	24.03.		MW	75		HW	137)	21.06.	Jahreswerte	NW	55)	05.03.		MW	154		HW	318)	02.07.
Seefläche 0,06 km²													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst ab 14. Jun neuer Pegel in Betrieb																																		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.116 Hart im Zillertal												Nr.126 Einlaufbauwerk																							
Mst.Nr. 201780						Art: Schreibpegel						PNP: 530.95 m ü.A.						Mst.Nr. 202168						Art: Lattenpegel						PNP: 879.31 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	167	180	188	177	198	229	187	214)	219	205)	178)	164	1.	245	187	99	98	150	227	300	300	297	333	278	272										
2.	166	170	196	205	226	228)	264	223	187	200)	197	162)	2.	243	184	96	103	152	231	304	299	299	329	277	274										
3.	180	152	179	205	223	210)	218	235	232	186	183	175)	3.	241	181	94	108	152	238	302	300	300	325	280	275										
4.	167	154	176	210	231	254)	256	179)	229	196	186)	185)	4.	239	182	95	113	150	244	300	303	299	322	283	273										
5.	152	193	208	208	197	232	206)	182	238)	219	197	174	5.	239	183	97	118	149	245	297	308	300	320	284	269										
6.	153	188	207	179)	194	237	196)	220	246)	196	187	180	6.	241	181	98	122	151	246	295	307	303	317	282	264										
7.	146	193)	210	176)	222	219)	191)	218	258)	187)	189	172)	7.	243	178	96	125	154	248	297	304	307	315	279	262										
8.	150	192	207	175	233	231	187)	235	263	220	187)	169	8.	244	175	98	128	156	249	300	302	311	316	276	263										
9.	151	182	187	173)	192	200)	251)	224)	264	196	174	176	9.	243	172	100	132	158	253	303	300	316	315	273	265										
10.	152	161	200	197	203	207)	263)	239	270)	204	181	225	10.	241	169	102	135	160	260	306	300	322	312	274	266										
11.	174	144	211	209	221	221	240)	218	280	202	176)	209)	11.	242	165	100	135	160	262	311	302	332	310	278	264										
12.	186	151	219	208	229	217)	221	201)	269	182)	175	224)	12.	241	162	98	137	162	264	312	306	336	310	282	263										
13.	152	178	209	219	208	242	207	228)	251)	193	179)	216)	13.	240	158	98	140	164	265	310	308	341	307	280	261										
14.	152	185	200	207	233	220	205	232)	262	180	181)	202)	14.	241	154	96	141	167	264	309	305	345	304	276	262										
15.	176	190	200	191	251)	224)	205	207	238)	189	178)	188	15.	241	151	93	139	170	263	308	302	342	299	273	262										
16.	191	205	195	219	239)	209)	234)	221	219	196	174)	181)	16.	238	149	91	139	173	265	307	300	340	293	270	260										
17.	189	161	173)	233	224	197)	224	270)	242	203	166	238)	17.	234	151	94	142	175	271	304	297	340	289	269	259										
18.	173	157	172)	226	228	220)	231)	226	282)	198)	159)	211)	18.	229	153	97	145	176	275	302	296	342	282	272	259										
19.	168	201	194	227	208	212	228	214)	267	182	181)	230)	19.	225	149	100	146	176	276	300	297	341	278	269	248										
20.	166	191	214	225	217	223	219)	256)	245)	171	180)	193)	20.	219	146	101	146	178	279	299	298	340	276	266	246										
21.	155	201	212	205	261)	239)	197)	252	238	170	178)	191	21.	216	143	99	148	181	284	300	297	339	279	264	247										
22.	157	190	219	203	252)	213	183)	247)	218	207	181)	163)	22.	219	143	97	149	183	289	302	296	340	282	263	249										
23.	189	192	203)	232	241)	207	213	232	220	211	182)	153)	23.	220	141	96	148	185	296	302	297	337	281	260	250										
24.	195	163	198	227	244)	197)	206	229	235	202	187)	155)	24.	215	138	97	148	186	302	300	298	335	280	262	245										
25.	198	168	180	216	244)	226)	216	231	246)	206	188)	161)	25.	211	136	96	146	189	309	298	300	333	281	271	239										
26.	182	203	197	238	219	220)	219	198	246)	186	178)	155)	26.	208	137	94	145	192	308	296	301	332	278	275	234										
27.	162	196	175	234	201	192)	204	244	224)	169	178)	151)	27.	205	137	91	143	195	306	295	302	333	274	275	230										
28.	149	198	202	227	237)	193)	182	224	218)	167	182)	167)	28.	201	125	91	144	199	305	296	300	335	269	275	224										
29.	171	210	203	247	239)	186)	175)	233	194	181)	184	158)	29.	197	92	92	146	207	301	299	300	336	268	273	221										
30.	171	209	214	227)	205	196)	271	206)	162)	206)	162)	160	30.	193	93	93	148	216	298	301	298	336	273	273	222										
31.	186	180	244	244	244	212	237	188	170	188	170	170	31.	190	93	93	148	222	298	301	296	296	279	279	224										
am	08.	12.	27.	01.	05.	29.	30.	02.	02.	30.	19.	28.	am	31.	28.	16.	01.	05.	01.	06.	18.	01.	29.	23.	29.										
NW	143	143	155	167	169	175	167	161	178	158	155	148	NW	188	109	90	95	148	225	295	295	296	266	260	221										
MW	169	180)	198)	209)	226)	217)	214)	227)	240)	193)	180)	182)	MW	227	158	96	135	174	271	302	301	327	297	274	253										
HW	254	260	280	273	291	293	346	346	344	274	261	291	HW	246	188	109	150	225	310	313	309	346	335	285	276										
am	24.	16.	20.	19.	15.	05.	02.	17.	18.	11.	02.	17.	am	01.	01.	01.	22.	21.	25.	12.	05.	14.	01.	05.	03.										
Jahreswerte	NW	143	08.01.			MW	203			HW	346	02.07.	Jahreswerte	NW	90	16.03.			MW	235			HW	346	14.09.										

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.131 Thiersee (Seepegel)												Nr.151 Mittersill												Salzach																							
Mst.Nr. 202242												Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203075												Salzach											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 615.82 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.												PNP: 782.90 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	711	72	78	72	73	73	72	71	74	73	40	73	1.	121	118	122	124	173	195	203	175	197	167	141	140	11.	125	117	120	142	167	210	252	196	253	157	139	138									
2.	721	72	78	72	74	75	75	71	74	73	38	74	2.	121	120	124	125	167	200	241	195	188	166	140	140	12.	132	117	120	149	194	226	233	206	221	155	144	138									
3.	721	72	78	72	74	74	78	72	73	72	38	76	3.	121	119	122	128	165	199	232	244	191	173	140	140	13.	125	120	121	162	196	223	228	191	213	153	136	137									
4.	721	72	77	72	74	73	80	72	75	72	41	76	4.	119	118	122	126	160	223	274	201	228	175	142	139	14.	122	116	125	162	208	218	232	185	210	151	135	136									
5.	721	72	76	71	74	73	79	71	85	72	43	74	5.	122	118	121	125	158	216	226	190	210	185	142	138	15.	122	121	124	162	223	217	234	188	215	148	134	133									
6.	721	72	74	71	76	73	77	71	114	72	47	73	6.	121	117	123	127	169	201	204	188	224	204	137	139	16.	120	117	125	163	189	215	225	204	216	148	132	133									
7.	731	72	74	71	76	72	75	71	122	72	53	73	7.	119	118	126	130	161	207	198	190	234	182	137	140	17.	120	115	124	164	178	203	219	223	218	146	130	133									
8.	741	72	75	71	75	71	74	71	92	73	63	75	8.	122	117	130	135	158	208	204	197	245	169	138	142	18.	118	117	126	161	179	211	221	196	266	147	132	134									
9.	741	72	76	71	80	71	77	72	77	73	69	75	9.	126	118	126	135	174	218	293	219	248	163	137	140	19.	154	117	129	155	173	215	220	192	236	149	128	135									
10.	751	72	75	71	77	71	85	72	77	73	72	74	10.	128)	117	123	136	167	218	302	206	235	160	135	139	20.	146	114	129	156	176	217	215	246	208	145	129	135									
11.	751	72	74	71	74	71	80	72	85	73	81	73	11.	125	117	120	142	167	210	252	196	253	157	139	138	12.	132	117	120	149	194	226	233	206	221	155	144	138									
12.	761	73	73	71	74	72	77	72	78	72	86	73	12.	132	117	120	149	194	226	233	206	221	155	144	138	13.	125	120	121	162	196	223	228	191	213	153	136	137									
13.	751	74	73	71	74	73	75	72	76	67	78	72	13.	125	120	121	162	196	223	228	191	213	153	136	137	14.	122	116	125	162	208	218	232	185	210	151	135	136									
14.	741	74	72	71	73	75	73	71	76	65	75	72	14.	122	116	125	162	208	218	232	185	210	151	135	136	15.	122	121	124	162	223	217	234	188	215	148	134	133									
15.	731	75	72	71	74	73	73	71	75	64	73	72	15.	122	121	124	162	223	217	234	188	215	148	134	133	16.	120	117	125	163	189	215	225	204	216	148	132	133									
16.	731	74	72	71	75	73	72	71	74	64	72	71	16.	120	117	125	163	189	215	225	204	216	148	132	133	17.	120	115	124	164	178	203	219	223	218	146	130	133									
17.	721	74	72	71	75	72	72	75	73	64	71	71	17.	120	115	124	164	178	203	219	223	218	146	130	133	18.	118	117	126	161	179	211	221	196	266	147	132	134									
18.	721	73	72	71	78	71	71	75	75	64	71	70	18.	118	117	126	161	179	211	221	196	266	147	132	134	19.	154	117	129	155	173	215	220	192	236	149	128	135									
19.	741	72	72	71	76	71	71	75	78	62	70	70	19.	154	117	129	155	173	215	220	192	236	149	128	135	20.	146	114	129	156	176	217	215	246	208	145	129	135									
20.	751	72	72	71	75	71	71	79	77	61	71	70	20.	146	114	129	156	176	217	215	246	208	145	129	135	21.	132	117	123	158	197	236	215	205	198	144	132	132									
21.	741	72	73	71	74	72	71	77	76	60	71	70	21.	132	117	123	158	197	236	215	205	198	144	132	132	22.	128	116	122	162	227	220	202	190	192	144	135	131									
22.	731	72	72	71	74	72	71	73	75	56	73	70	22.	128	116	122	162	227	220	202	190	192	144	135	131	23.	124	117	121	165	245	237	201	191	189	144	156	132									
23.	731	72	72	71	73	73	71	75	75	53	75	70	23.	124	117	121	165	245	237	201	191	189	144	156	132	24.	123	116	122	166	248	231	207	189	188	143	158	130									
24.	721	72	72	71	73	72	72	74	74	53	75	70	24.	123	116	122	166	248	231	207	189	188	143	158	130	25.	120	117	122	165	230	213	202	181	187	143	151	131									
25.	721	73	73	71	73	72	72	71	71	53	75	70	25.	120	117	122	165	230	213	202	181	187	143	151	131	26.	119	118	124	174	224	224	190	185	183	144	146	131									
26.	721	73	73	71	73	78	71	71	71	53	75	70	26.	119	118	124	174	224	224	190	185	183	144	146	131	27.	118	118	124	174	223	241	193	181	180	149	143	131									
27.	721	77	74	71	73	76	71	71	75	50	74	69	27.	118	118	124	174	223	241	193	181	180	149	143	131	28.	121	120	125	177	200	216	200	185	181	154	140	131									
28.	721	79	73	72	73	74	71	71	75	46	73	69	28.	121	120	125	177	200	216	200	185	181	154	140	131	29.	120	120	123	178	203	198	201	228	174	146	140	132									
29.	721	73	73	73	79	73	71	72	74	44	72	69	29.	120	120	123	178	203	198	201	228	174	146	140	132	30.	119	119	123	176	187	230	210	303	169	145	140	135									
30.	721	73	73	73	79	72	71	75	73	42	72	69	30.	119	119	123	176	187	230	210	303	169	145	140	135	31.	118	118	123	176	181		179	223		144		129									
31.	721	72					71	75		41		69	31.	118		123										am	27.	06.	23.	01.	08.	01.	31.	02.	30.	26.	19.	27.									
am	01.	01.	22.	14.	31.	20.	23.	06.	17.	31.	03.	30.	am	27.	06.	23.	01.	08.	01.	31.	02.	30.	26.	19.	27.	NW	113	112	116	119	145	169	164	157	160	136	122	126									
NW	711	721	71	70	70	71	71	73	73	40	38	69	NW	113	112	116	119	145	169	164	157	160	136	122	126	MW	124)	118	123	152	190	216	221	203	210	156	139	135									
MW	731	73	74	71	75	73	74	73	79	62	66	72	MW	124)	118	123	152	190	216	221	203	210	156	139	135	HW	190	146	152	198	267	270	377	398	355	221	177	160									
HW	771	79	80	30.	29.	26.	10.	19.	06.	01.	12.	03.	HW	190	146	152	198	267	270	377	398	355	221	177	160	am	19.	15.	25.	29.	21.	23.	09.	30.	18.	06.	24.	07.									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.156 Zell am See (Seepiegel)												Nr.157 Bruck (Salzach)													
Mst.Nr. 203117												Mst.Nr. 203125													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 747.72 m ü.A.												PNP: 747.37 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	180)	189	192	181)	187	183)	189	180	198	190	187	194	1.	57	83	80	63	104	128	138	126	136	130	88	71
2.	181)	189	193	181	186	186	189	181	196	188	187	194	2.	60	84	78	84	107	137	166	129	125	124	99	74
3.	181)	189	194	181	186	187)	191	186	195	188	187	195	3.	66	69	77	91	113	134	174	184	133	124	89	64
4.	181)	189	196	181	186	188	195	187	197	186	187	195	4.	63	74	77	98	107	154	204	148	170	129	82	64
5.	181)	188	195)	182	185	188	201	185	201	185	186	195	5.	55	78	85	97	96	149	175	138	160	134	98	60
6.	181)	188	196	182	186	188	200	184	208	185	187	195	6.	47	80	90	74	103	132	151	139	175	141	96	58
7.	181)	188	196	183	187	187)	197	183	215	183	188	195	7.	44	82	96	67	114	132	136	134	189	128	91	61
8.	181)	188	196	183	186	188)	195	183	218	183	189	195	8.	48	76	91	70	106	137	140	139	186	130	84	71
9.	181)	188	196	184	188	187	197	183	220	182	190	195	9.	55	73	98	67	113	137	200	149	190	124	84	71
10.	181)	188	196	184	188	187	211	183	221	183	191	195	10.	58	60	64	87	106	145	258	146	185	124	96	63
11.	182)	188	196	185	187	187	218	183	227	183)	194	194	11.	66	58	54	110	108	143	201	136	207	116	86	61
12.	183)	188	196	186	188	188	221	183	229	183	195	194	12.	74	77	86	117	125	156	183	138	174	114	88	69
13.	184)	189	195	186	188	189	219	183	228	184	195	194	13.	60	73	93	117	119	149	168	135	164	110	99	67
14.	184)	190	194	187	188	192	217	183	227	184	194	194	14.	56	79	88	114	140	148	170	130	159	94	89	62
15.	184	190	192	188	189	191	214	183	224	184	193	192	15.	73	84	97	103	156	141	166	126	162	106	88	65
16.	184	190	190	189	190	191	211	183	222	184	193	192	16.	79	79	95	114	134	140	165	138	161	109	83	66
17.	184	189	188	189	191	191	207	184	220	185	191	191	17.	84	55	73	110	120	128	162	150	174	111	93	68
18.	184	189	187	189	191	191	204	185	220	185	191	190	18.	77	69	74	103	119	135	161	125	206	109	77	63
19.	186	189	187	190	190	191	202	185	221	185	191	190	19.	95	76	88	107	106	140	161	111	202	110	94	61
20.	189	189	187	189	189	190	199	186)	220	185	189	190	20.	96	77	95	104	107	141	154	159	180	102	87	59
21.	190	189	186	189	189	191	196	187	218	185	189	190	21.	83	87	95	98	133	160	148	138	160	106	98	90
22.	191	189	185	188	189	190	193	186	215	186	190	189	22.	91	86	93	96	160	143	136	132	152	109	99	91
23.	191	189	184	188	190	194	190	185	211	186	190	189	23.	97	86	92	103	167	177	135	134	139	108	99	78
24.	191	189	183	188	188	194	188	184	208	186	192	188	24.	96	56	59	115	156	144	147	127	153	107	95	68
25.	191	189	183	188	186	191	188	184	205	187	193	188	25.	96	72	61)	100	157	145	145	118	149	108	79	66
26.	190	189	182	188	185	191	186	184	202	187	195	188	26.	90	84	85	105	155	154	131	116	152	100	84	74
27.	190	190	182	189	183	192	184	183	200	188	195	188	27.	92	83	85	104	144	172	125	123	148	93	99	77
28.	191	191	182	188	182)	191	183	183	197	188	194	188	28.	78	89	88	103	140	158	132	128	136	94	94	77
29.	190		181	187	183	190	183	185	195	188	194	188	29.	91		96	104	141	139	139	150	121	101	85	74
30.	190		181	188)	184	190	183	193	192	188	194	187	30.	86		96	115	128	167	152	219	120	106	70	76
31.	190		181	183	183		182)	198		188		187	31.	89		76		124		132	161		102		73
am	01.	01.	30.	04.	28.	01.	30.	02.	30.	06.	04.	31.	am	01.	11.	11.	07.	05.	01.	27.	19.	29.	14.	30.	25.
NW	180)	187	179	180)	180)	182)	180	178	191	182)	186	187	NW	40	42	46	55	76	111	107	97	100	72	62	47
MW	185)	189	189	186)	187)	190)	198	185)	212	185)	191	192	MW	74	76	84)	98	126	146	160	140	162	113	90	69
HW	194	192	196	192	192	197	221	198	229	191	196	199	HW	118	110	124	136	181	206	296	286	297	156	121	108
am	24.	01.	03.	18.	18.	15.	12.	31.	12.	01.	27.	03.	am	19.	28.	09.	14.	23.	23.	10.	30.	18.	06.	27.	21.
Jahreswerte	NW	178	02.08.				MW	191		HW	229	12.09.	Jahreswerte	NW	40	01.01.			MW	112		HW	297	18.09.	
durch Seepumpwerk beeinflusst Seefläche 4,7 km²												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.183 Salzburg												Nr.187 Wallersee													
Mst.Nr. 203398												Mst.Nr. 203588													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 408.06 m ü.A.												PNP: 504.25 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	350	363	389	372)	394	403)	408	395)	421)	395	377	383	1.	134	143	168	156	121	160	136	140	135	158	152	169
2.	351	359	398	377)	389	411)	414	395)	414)	390	374	390	2.	134	144	174)	154	120	162	136	139	135	156	151	170
3.	351	358	389	380	390)	402	440)	433)	407	389	375	391	3.	134	146	181)	153	119	162	135	139	134	154	149	172
4.	349	357	381	379	390)	410	470)	419	463	392	380	392	4.	135	147	183	151	119	161	142	139	135	152	149	175
5.	351	357	381	377)	389	417	465)	400	486	398	392	383	5.	135	147	182	149	119	159	148	137	141	151	147	179
6.	349	359	378	370	397)	406	455)	400	571	410	384	382	6.	136	148	180	147	120	157	150	136	170	151	147	181
7.	352	360	381	374)	403)	400)	433)	393	578	396	384	388	7.	137	151	177	146	122	154	150	134	220	149	150	182
8.	354	361	391	374)	396)	404	421)	401	552	391	402	407	8.	137	152	176	144	123	152	150	133	221	148	154	185
9.	354	355	388	375)	516)	399	468)	403	519	388	395	392	9.	138	153	175	143	138	150	152	132	219	146	156	186
10.	368	356	382	382)	447)	402)	551	402)	506	384	387	387	10.	141	154	175	141	157)	148	162	131	212	145	158	185
11.	364	349	369	385)	419)	403)	492	397)	546	381	408	383	11.	142	153	173	141	158)	147	168	130	212	144	170	184
12.	375	358	374	393)	421)	409	459)	418)	508	378	423	390	12.	142	158	171	139	157)	146	171	131	211	142	189	186
13.	367	370	374	403)	412)	410	447)	405	470	375	399	383	13.	142	164	169	138	156	147	172	131	203	142	191	188
14.	359	364	375	410)	424	427)	432)	393	456	373	392	386	14.	141	166	167	137	154	147	171	131	197)	141	190	187
15.	358	370	374	404	428)	405	423)	393	455	370	380	371	15.	141	168	165	135	152	146	169	130	193)	139		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.197 Siezenheim												Nr.200 Oberndorf																							
Mst.Nr. 203570						Art: Schreibpegel						PNP: 415.77 m ü.A.						Mst.Nr. 203539						Art: Schreibpegel						PNP: 387.23 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	119	134	179	159	153	191	156	143	194	162	157	178	1.	26)	48	85	58)	75	99	91	63)	104)	81	64	76										
2.	126	131	199	161	149	196	158	142	191	158	154	187	2.	28)	41	102	62	70	112	96	58)	101)	77	60	83										
3.	124	134	185	164	149	178	183	183	178	153	149	193	3.	30)	42	90	66	70	96	135	104)	86)	74	60	85										
4.	121	138	184	165	150	170	213	170	233	156	160	189	4.	26)	41	79	66	71	98	178	94)	167)	78	66	88										
5.	124	136	171	154	148	172	219	153	279	161	162	179	5.	29)	40	73	62	68	107	170	67)	212)	84	78	77										
6.	128	134	173	153	179	168	232	147	379	159	154	177	6.	29)	45	69	56	90	94	168	66)	356)	97	69	72										
7.	134	138	175	155	179	160	201	143	408	155	164	186	7.	31)	46	72	56	96	84	135	58)	407)	82	71	78										
8.	145	135	184	163	164	160	185	141	360	151	202	202	8.	38)	45	85	61	81	88	114	64)	352)	75	99	107										
9.	140	133	180	158	350	161	221	142	323	151	188	189	9.	35)	41	85	60	287	83	172	66)	301)	74	91	87										
10.	158	130	170	163	248	160	338)	145	290	147	180	181	10.	55)	40	75	67	183	86	325	66)	272)	69	81	80										
11.	157	131	161	167	201	160	248	145	366	145	210	175	11.	53	33	60	71	126	86	226)	64)	339)	64	118	72										
12.	167	140	159	171	193	169	227	167	296	143	235	178	12.	63	46	62	80	123	98	172)	89)	276)	63	146	88										
13.	157	159	158	182	180	168	211	154	262	143	197	175	13.	57	61	62	92	107	96	152	73)	216)	59	101	82										
14.	150	152	159	183	174	190	195	146	242	138	184	171	14.	45	53	63	103	117	127	125	61)	190)	57	88	77										
15.	149	157	157	179	173	166	184	142	241	138	176	164	15.	44	59	60	95	119	91	111	60)	185)	54	74	62										
16.	138	158	158	178	188	168	177	141	222	138	169	160	16.	42)	61	62	97	129	94	102	58)	166)	56	71	58										
17.	135	144	158	176	180	162	172	146	216	137	163	160	17.	41	48	55	96	106	85	102)	65)	160)	54	63	64										
18.	131	142	155	172	213	156	168	159	231	137	161	155	18.	39	43	53	89	137	79	99	82)	182)	54	61	54										
19.	186	142	169	164	182	156	166	154	266	148	162	153	19.	80	42	72	76	99	83	95	65)	234)	64	62	54										
20.	236	139	164)	162	170	153	166	194	223	149	159	152	20.	155	45	68	73	82)	78	90	110)	169)	62	65	54										
21.	187	133	157	159	165	180	167	177	207	151	159	150	21.	84	42	65	75	88	127	86)	99)	147)	67	61	55										
22.	172	137	154	159	164	171	157	160	196	151	179	147	22.	71	45	58	73	102	123	76)	73)	125)	70	84	53)										
23.	159	135	152	160	180	183	154	151	190	150	208	147	23.	62	46	59	72	123	151	70)	67)	113)	66	113	52)										
24.	155	136	154	163	171	164	152	149	187	151	216	149	24.	66	39	59	85	110	106	72)	64)	112)	66	123	50)										
25.	149	136	152	165	173	166	158	141	184	149	200	143	25.	57	38	51	86	115)	95	83)	57)	111)	65	98	45										
26.	143	141	162	163	168	209	147	139	181	155	198	144	26.	50	50	63	89	126	149	69)	52)	108)	72	99	43										
27.	138	151	169	161	160	185	148	139	178	173	187	144	27.	47	57	71	85	106	138	63)	56)	105)	83	91	46										
28.	138	175	166	157	157	178	142	137	175	171	177	142	28.	47	74	67	78	100	124	62)	53)	97)	87	84	44										
29.	135	163	155	158	188	164	142	149	167	164	172	137	29.	45	66	66	78	122	99	69)	66)	88	78	73	41										
30.	140	160	154	154	218	161	164	242	162	163	172	139	30.	50	64	64	77)	133	112	85)	172)	80	77	71	40										
31.	135	160	160	189	218	150	150	211	166	166	172	139	31.	44	63)	63)	105	123	105	74)	139)	76	76	71	40										
am	01.	06.	25.	29.	04.	20.	29.	17.	30.	19.	06.	28.	am	01.	25.	13.	07.	03.	18.	27.	28.	03.	15.	18.	30.										
NW	105	116	140	126	135	144	131	126	153	118	133	130	NW	19)	28	42	37	52	68	43)	31)	67)	34	50	28										
MW	148	141	166)	164	183	171	184)	157	241	152	178	164	MW	51)	47	68)	76)	112)	103	119)	75)	185)	71	83	65)										
HW	271	200	216	198	432	260	436	292	451	186	274	216	HW	196	102	129	122	347	185	361	225)	465)	109	182	123										
am	20.	28.	02.	14.	09.	26.	10.	30.	06.	27.	12.	08.	am	20.	28.	02.	14.	09.	23.	10.	30.	07.	05.	12.	08.										
Jahreswerte NW 105 01.01. MW 171 HW 451 06.09.												Jahreswerte NW 19) 01.01. MW 88 HW 465) 07.09.																							
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs geteiltes Profil												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																							

Nr.209 Mattsee (Seepegel)												Nr.210 Obertrum (Seepegel)																							
Mst.Nr. 203604						Art: Schreibpegel						PNP: 501.40 m ü.A.						Mst.Nr. 203612						Art: Schreibpegel						PNP: 501.40 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	131	129	144	140	117	137	127	131	116	148	133	145	1.	131)	131	146	141	118)	138	128	135	119	151	135	147										
2.	131	130	147	139	115	139	127	131	116	147	132	145	2.	132)	131	149	141	117)	140	128	133	119	150	135	148										
3.	131	130	150)	139	115	139	127	130	116	146	131	146	3.	131)	132	151	140	116)	141	128	133	118	148	134	148										
4.	131	131	150	137	114	139	130	130	116	145	131	148	4.	131	132	152	139	115)	140	130	132	119	147	133	150										
5.	130	131	150	136	113	139	131	129	118	145	131	150	5.	131	132	152	138	115)	140	131	131	121	147	133	152										
6.	130	132	150	136	114	138	131	128	128	144	131	150	6.	131	134	151	137	115)	139	131	131	137	147	133	153										
7.	130	133	150	136	114	137	131	126	153	143	132	151	7.	131	135	150	136	116)	138	131	130	161	146	134	153										
8.	130	134	150	134	115	136	131	126	161	142	134	152	8.	131	135	150	136	117)	137	131	128	164	144	135	155										
9.	130	134	149	134	120	135	132	125	165	141	134	153	9.	131	136	150	135	123)	136	132	128	168	143	136	156										
10.	129	134	149	133	125	135	136	124	166	140	135	153	10.	132	136	150	134	126)	135	137	127	169	142	137	156										
11.	129	134	148	133	125)	133	139	124	169	138	140	154	11.	132	136	150	134	125)	135	140	127	172	141	143	156										
12.	130	137	148	132	125)	133	140	124	170	137	147	156	12.	132	139	149	134	125)	134	141	127	174	140	150	159										
13.	129	140	147	131	124	133	142	124	170	137	149	159	13.	131	141	149	132	125	134	142	127	173	139	151	161										
14.	129	140	146	130	123	133	143	124	169)	135	149	159	14.	131	142	147	132	124	133	143	127	171	138	152	162										
15.	128	142	145	129	123	133	142	123	168)	134	149	159	15.	131	144	146	131	124	133	143	126	171	137	152	161										
16.	128	143	145	128	125	133	141	122	166	134	149	157	16.	130	145	146	130	125	133	142	125	169	136	152	160										
17.	128	143	143	128	125	132	141	122	164	132	149	156	17.	130	145	144	129	126	132	141	125	167	135	151	159										
18.	127	143	142	127	127	131	140	121	164	132	148	155	18.	129	145	144	129	128	131	140	124	167	134	150	158										
19.	129	143	142	126	126	130	139	121	164	132	147	154	19.	129	144	145	128	128	131	140	123	166	135	150	156										
20.	129	142	143	126	126	130	138	120	162	132	147	153	20.	131	144	145	127	128	131	139	123	165	135	149	155										
21.	129	141	143	125	125	130	140	120	160	133	146	152	21.	131	143	145	126	126	131	140	123	163	136	149	154										
22.	129	141	143	124	125																														

Nr.209 Mattsee (Seepegel)							Niedertrumer See						Nr.210 Obertrum (Seepegel)							Obertrumer See																	
Mst.Nr. 203604							Art: Schreibpegel						PNP: 501.40 m ü.A.						Mst.Nr. 203612							Art: Schreibpegel						PNP: 501.40 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII												
1.	131	129	144	140	117	137	127	131	116	148	133	145	1.	131)	131	146	141	118)	138	128	135	119	151	135	147												
2.	131	130	147	139	115	139	127	131	116	147	132	145	2.	132)	131	149	141	117)	140	128	133	119	150	135	148												
3.	131	130	150)	139	115	139	127	130	115	146	131	146	3.	131)	132	151	140	116)	141	128	133	118	148	134	148												
4.	131	131	150	137	114	139	130	130	116	145	131	148	4.	131	132	152	139	115)	140	130	132	119	147	133	150												
5.	130	131	150	136	113	139	131	129	118	145	131	150	5.	131	132	152	138	115)	140	131	131	121	147	133	152												
6.	130	132	150	136	114	138	131	128	128	144	131	150	6.	131	134	151	137	115)	139	131	131	137	147	133	153												
7.	130	133	150	136	114	137	131	126	153	143	132	151	7.	131	135	150	136	116)	138	131	130	161	146	134	153												
8.	130	134	150	134	115	136	131	126	161	142	134	152	8.	131	135	150	136	117)	137	131	128	164	144	135	155												
9.	130	134	149	134	120	135	132	125	165	141	134	153	9.	131	136	150	135	123)	136	132	128	168	143	136	156												
10.	129	134	149	133	125	135	136	124	166	140	135	153	10.	132	136	150	134	126)	135	137	127	169	142	137	156												
11.	129	134	148	133	125)	133	139	124	169	138	140	154	11.	132	136	150	134	125)	135	140	127	172	141	143	156												
12.	130	137	148	132	125)	133	140	124	170	137	147	156	12.	132	139	149	134	125)	134	141	127	174	140	150	159												
13.	129	140	147	131	124	133	142	124	170	137	149	159	13.	131	141	149	132	125)	134	142	127	173	139	151	161												
14.	129	140	146	130	123	133	143	124	169)	135	149	159	14.	131	142	147	132	124	133	143	127	171	138	152	162												
15.	128	142	145	129	123	133	142	123	168)	134	149	159	15.	131	144	146	131	124	133	143	126	171	137	152	161												
16.	128	143	145	128	125	133	141	122	166	134	149	157	16.	130	145	146	130	125	133	142	125	169	136	152	160												
17.	128	143	143	128	125	132	141	122	164	132	149	156	17.	130	145	144	129	126	132	141	125	167	135	151	159												
18.	127	143	142	127	127	131	140	121	164	132	148	155	18.	129	145	144	129	128	132	140	124	167	134	150	158												
19.	129	143	142	126	126	130	139	121	164	132	147	154	19.	129	144	145	128	128	131	140	123	166	135	150	156												
20.	129	142	143	126	126	130	138	120	162	132	147	153	20.	131	144	145	127	128	131	139	123	165	135	149	155												
21.	129	141	143	125	125	130	140	120	160	133	146	152	21.	131	143	145	126	126	131	140	123	163	136	149	154												
22.	129	141	143	124	125	130	138	119	159	133	145	150	22.	131	143	145	126	126	131	139	122	161	136	147	153												
23.	129	140	143	123	124	130	137	119	157	134	144	150	23.	132	142	145	126	125	130	137	121	160	137	147	152												
24.	129	139	143	123	123	128	135	118	155	136	144	148	24.	131	141	145	123	125	130	137	121)	158	138	146	150												
25.	129	139	144	122	123	129	134	117	155	135	144	147	25.	131	140	146	123)	124	129	137	120	158	139	147	150												
26.	129	139	144	121	123	131	134	116	154	135	145	146	26.	131	140	146	122)	124	132	136	119	157	138	147	148												
27.	129	140	143	120	123	130	133	116	153	135	145	145	27.	130	141	145	122)	124	131	136	118	156	137	147	147												
28.	128	143	143	120	123	130	131	115	153	135	145	144	28.	130	144	144	121)	124	130	135	118	155	137	147	146												
29.	128	142	119	119	128	128	132	115	151	134	144	143	29.	129	144	144	120	130	129	134	119	154	137	147	145												
30.	128	141	118	135	127	127	133	117	150	133	145	142	30.	130	143	143	119)	137	129	135	120	152	136	147	145												
31.	128	140	140	137	137	137	132	117	149	133	142	142	31.	130	142	142	119)	137	129	135	120	144	135	147	144												
am NW MW HW am	23. 122 129 134 134	01. 127 137 137 16.	26. 137 145) 153 03.	26. 113 129 144 04.	02. 106 123) 137 07.	30. 133 127 142 07.	03. 127 135 144 15.	28. 112 124 131 01.	03. 115 152) 170 11.	14. 132 137 149 01.	03. 131 141 149 12.	31. 142 150 161 17.	am NW MW HW am	18. 125) 131 136 23.	01. 129 147 148 17.	25. 141 130 153 03.	30. 119) 130) 143 01.	04. 115) 124) 138 31.	24. 128 134 143 15.	03. 126 136 144 15.	28. 116 125) 155 11.	03. 114 144 174 11.	18. 133 140 151 01.	06. 132 144 152 13.	31. 144 153 162 13.												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.237 Schärding (Schreibpegel)												Nr.248 Engelhartzell												Donau											
Mst.Nr. 206201						Art: Schreibpegel						PNP: 299.80 m ü.A.						Mst.Nr. 207027						Art: Schreibpegel						PNP: 276.99 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	358	364	379	365	371	392	381	376	396	381	370	374	1.	380	403	442	388	376	481	403	412	435	434)	387	412)										
2.	359	363	383	365	368	397	383	374	391	382	366	374	2.	379	402	456	383	383	450	396	397	426	427)	384	412)										
3.	359	363	381	366	369	387	417	388	382	381	366	376	3.	381	400	457	384	380	434	442	412	407	418)	381	428)										
4.	359	361	379	368	369	383	413	388	407	379	365	380	4.	385	396	464	389	380	426	455	405	432	414)	381	440)										
5.	359	361	373	368	369	393	428	373	422	380	368	378	5.	387	394	456	393	376)	428	479	393	470	412)	384	455)										
6.	358	364	372	365	375	390	419	372	468	384	368	374	6.	388	400	444	390	385	421	469	393	543	414)	384	448)										
7.	358	366	372	362	376	386	403	376	578	380	371	376	7.	391	397	432	381	393	421	448	390	632)	408	391	451)										
8.	360	365	377	363	372	385	393	378	469	377	379	385	8.	390	406	435	383	392	413	431	390	565	401)	407	466)										
9.	360	364	378	363	404	388	398	382	430	379	378	382	9.	393	404	428	383	453	408	436	409	531	402)	409	473)										
10.	364	362	373	364	398	383	426	389	433	376	374	378	10.	400	403	417	385	468	399	513	441	507	400)	409	470)										
11.	362	359	370	367	387	383	427	383	450	375	394	378	11.	399	404	414	386	430	409	502	442	529	400)	437	463)										
12.	364	363	368	369	385	395	425	382	433	372	417	383	12.	400	402	407	390	416	412	489	435	524	397)	483	459)										
13.	364	367	370	372	379	396	417	379	426	371	393	388	13.	395	419	413	393	402	415	470	430	501	393)	484	470)										
14.	361	366	370	375	380	405	406	379	429	370	385	382)	14.	392	435	407	393	400	426	449	424	482	391)	471	458)										
15.	361	367	368	373	384	393	398	378	430	367	382	376)	15.	394	430	401	386	405	418	429	410	469	387)	455	442)										
16.	361	370	368	373	394	397	393	376	420	368	378	369)	16.	389	437	399	392	411	424	419	403	452	389)	440	423)										
17.	362	365	366	376	383	390	398	382	410	368	373	369)	17.	387	435	393	394	394	425	423	411	438	390)	426	425)										
18.	362	362	363	375	396	382	396	395	416	367	370	370)	18.	387	418	390	386	412	416	421	419	449	390)	415	419)										
19.	373	362	365	373	381	387	396	377	424	369	369	370)	19.	422)	409	394	392	410	414	419	405	484	392)	410	414)										
20.	400	363	370	371	375	387	394	393	423	371	371	369)	20.	451	405	398	388	404	411	411	414	468	392)	413	409)										
21.	373	363	370	370	375	396	391	396	414	367	372	365)	21.	438	404	401	386	398	415	407	421	451	391)	408	411)										
22.	368	364	368	368	385	406	384	385	402	369	376	365)	22.	419	397	398	383	404	423	423	413	432	392)	411)	405)										
23.	367	363	368	369	392	404	378	381	393	370	384	363)	23.	414	397	395	386	414	426	429	410	422	394)	419	397)										
24.	368	361	366	372	391	392	383	380	390	372	390	362)	24.	409	392	399	389	410	416	436	409	414	395)	428	394)										
25.	368	359	366	372	391	385	384	377	393	373	390	362)	25.	409	386	400	389	414	411	421	405	422	395)	429	389)										
26.	365	361	366	372	396	413	380	372	395	374	383	362)	26.	397	391	402	387	408	436	417	392	424	396)	435	393)										
27.	363	366	368	375	387	408	380	371	397	372	381	360)	27.	392	395	400	387	402	437	409	393	431	395)	431)	390)										
28.	361	372	368	373	383	398	376	375	393	373	379	360)	28.	386	412	401	384	403	429	400	394	440	394)	427)	391)										
29.	362	367	370	370	394	389	376	379	400	371	376	360)	29.	393	399	399	377)	421	421	398	398	463	390)	421)	390)										
30.	366	368	370	421	387	379	378	409	384	373	373	360)	30.	401	399	399	383	484	412	395	434	447	392)	413)	387)										
31.	364	367	367	398	398	379	379	423	373	373	373	360)	31.	402	386	386	495	495	405	405	466	391)	391)	391)	391)										
am	19.	04.	18.	02.	02.	30.	29.	27.	03.	16.	03.	30.	am	03.	25.	18.	29.	01.	10.	02.	07.	03.	14.	04.	28.										
NW	352	357	360	359	364	377	370	366	376	363	362	357)	NW	368	379	376	370)	368)	392	379	383	397	384)	373	381)										
MW	364	364	371	370	385	392	397	383	420	373	378	371)	MW	398	406	414	387)	410)	423	434	412	470)	399)	419)	425)										
HW	411	379	393	381	436	433	452	433	603	367	424	394	HW	466	445	476	411	522	497	530	478	644)	441	495	475)										
am	20.	28.	02.	27.	09.	26.	10.	31.	07.	06.	12.	12.	am	20.	17.	04.	13.	10.	01.	10.	31.	07.	01.	13.	09.										
Jahreswerte	NW	352	19.01.		MW	381		HW	603	07.09.			Jahreswerte	NW	368	03.01.		MW	416		HW	644)	07.09.												

Jahreswerte NW 352 19.01. MW 381 HW 603 07.09.

Jahreswerte NW 368 03.01. MW 416 HW 644) 07.09.

seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
vom 20. bis 30. Nov wegen Umbauarbeiten ,keine Lattenpegelablesungen

seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach

Nr.277 Linz												Nr.280 Altaussee (Seeklausen)														
Mst.Nr. 207068												Mst.Nr. 210534														
Art: Schreibpegel						PNP: 247.74 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 710.36 m ü.A.								
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	359	376	394)	369	365	420	375	377	390	387	364	376	1.	100	107	111	110	154	125	116	111	136	109	128	118	
2.	359	371	404)	366	364	408	372	373	385	384	361	378	2.	101	106	114	112	151	130	114	109	141	108	125	118	
3.	357	370	402)	367	363	397	393	378	374	378	361	388	3.	102	105	113	116	150	128	120	114	132	107	126	118	
4.	366	368	410)	367	361	390	399	377	387	376	360	395	4.	102	105	112	116	153	124	137	115	143	106	146	120	
5.	361	370	401)	368	363	391	416	369	406	375	362	402	5.	103	104	111	115	155	122	165	113	152	107	164	120	
6.	365	371	396)	366	364	388	411	368	457	375	362	399	6.	103	104	111	115	157	119	193	111	158	111	156	120	
7.	365	372	391)	367	367	387	400	370	549	373	363	404	7.	103	104	113	119	162	117	185	109	177	110	152	120	
8.	365	375	391)	363	366	385	392	366	480	369	375	411	8.	105	103	116	124	162	115	161	107	216	109	148	123	
9.	364	373	390	360	399	382	389	376	449	370	375	413	9.	106	103	115	128	212	114	146	105	247	107	141	123	
10.	374	371	382	364	417	379	434	392	434	369	376	410	10.	117	103	113	132	242	116	161	105	240	106	138	122	
11.	367	372	377	366	395	379	433	394	448	369	391	406	11.	121	103	112	137	214	115	161	106	231	105	138	120	
12.	371	374	374	366	384	384	422	389	447	367	424	402	12.	125	103	110	142	187	118	157	139	233	104	138	120	
13.	368	380	375	368	377	385	413	389	428	365	423	409	13.	122	105	111	152	171	119	153	145	208	104	134	119	
14.	367	391	375	370	374	390	400	385	417	365	415	402	14.	120	106	114	165	163	126	141	136	182	104	130	117	
15.	366	389	371	370	375	387	391	380	411	362	402	393	15.	118	107	116	167	156	128	132	131	178	103	127	116	
16.	364	392	372	368	380	387	386	375	401	365	391	383	16.	115	107	117	164	149	127	125	124	165	103	125	115	
17.	364	389	369	370	374	389	385	377	393	364	384	380	17.	113	106	118	161	143	125	120	120	152	102	123	114	
18.	362	381	366	366	379	385	385	381	395	363	377	379	18.	111	105	117	157	144	121	116	122	149	103	122	114	
19.	380	376	369	370	381	385	384	374	416	364	375	374	19.	128	105	120	151	141	117	113	118	161	106	120	113	
20.	403	376	371	368	376	382	380	382	407	364	375	374	20.	192	104	119	147	139	114	111	124	152	109	118	113	
21.	393	372	373	368	374	383	379	382	401	363	373	371	21.	189	104	117	148	140	119	110	127	141	111	117	113	
22.	385	373	372	368	376	386	385	379	391	364	375	371	22.	160	104	113	150	139	133	108	122	132	110	117	112	
23.	370	369	370	362	371	386	390	377	383	365	378	367	23.	141	104	111	138	138	136	107	117	122	110	118	112	
24.	376	367	371	365	371	387	393	376	377	368	384	365	24.	130	105	110	124	135	131	106	113	122	110	121	109	
25.	375	365	374	367	381	378	385	374	378	363	385	365	25.	123	105	108	159	133	124	107	110	120	109	122	108	
26.	367	364	374	367	382	389	383	369	381	366	390	363	26.	118	105	107	160	130	128	107	107	108	118	111	123	106
27.	368	369	375	368	377	390	378	367	384	365	387	362	27.	115	107	108	161	128	131	106	106	116	119	123	105	
28.	365	371	374	367	375	386	374	366	387	365	383	362	28.	114	109	107	160	125	129	105	105	114	130	121	105	
29.	366	373	373	362	379	383	372	367	401	364	380	363	29.	112	108	108	159	124	124	104	105	112	135	119	104	
30.	373	370	370	365	417	379	370	383	393	364	375	361	30.	110	108	108	157	123	120	109	127	110	134	119	104	
31.	374	368	368	365	426	375	375	406	365	365	365	362	31.	108	109	109	157	124	120	112	138	131	131	117	104	
am NW MW HW am	03. 344 370 414 20.	02. 360 375 395 14.	18. 357 380 418) 04.	23. 351 367 379 17.	04. 351 380 444 10.	30. 373 387 425 01.	30. 364 392 446 10.	28. 356 378 415 31.	03. 366 412 557 07.	25. 356 368 390 01.	04. 355 381) 442 12.	30. 358 419 09.	am NW MW HW am	01. 97 120 204 20.	13. 101 105 111 28.	28. 107 113 121 19.	01. 110 143 171 15.	30. 123 153 246 10.	20. 113 123 138 23.	30. 103 129 201 06.	28. 104 118 151 12.	30. 109 159 252 09.	18. 101 136 236 29.	22. 117 130) 167 05.	31. 103 114 124 09.	

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.288 Steeg (Bootshütte)												Nr.293 Strobl												St.Wolfgangsee (Abersee)											
Mst.Nr. 205138						Art: Schreibpegel						PNP: 507.35 m ü.A.						Mst.Nr. 205161						Art: Lattenpegel						PNP: 536.89 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	72	47	63	87	97	92	90	86	96	92)	93)	91)	1.	112	130	149	134	121	134	129	119	128	125	134	133										
2.	67	45	68	87	93	97	89	86	96	91)	92)	91)	2.	113	129	149	134	119	135	129	118	131	124	134	132										
3.	53	44	67	87	93	92	94	88	91	92)	92)	91)	3.	115	129	147	134	118	135	131	119	133	123	134	130										
4.	45	44	62	88	96	92	110	89	113	93)	96)	92)	4.	116	129	143	134	116	134	136	119	140	122	135	130										
5.	43	44	55	87	96	92	119	89	161	96)	95)	92)	5.	117	129	141	134	117	133	142	118	150	122	135	133										
6.	44	43	55	87	99	92	116	87	194	90)	94)	93)	6.	119	129	139	133	118	132	146	117	173	122	134	135										
7.	44	43	55	87	99	92	116	87	194	90)	94)	93)	7.	122	129	137	133	120	131	143	116	206	122	136	137										
8.	48	43	58	90	99	91	103	86	200	88)	100	95)	8.	125	130	138	134	126	130	141	115	210	121	140	139										
9.	49	43	60	92	143	90	100	85	198	90)	98	93)	9.	128	131	138	134	153	128	141	113	205	120	141	137										
10.	54	43	57	89	163	90	124	87	189	89)	92)	90)	10.	132	131	137	134	170	127	146	112	201	119	142	135										
11.	58	42	54	91	141	90	121	86	183	90)	96	91)	11.	135	131	136	134	164	126	148	111	199	118	144	135										
12.	63	43	51	93	126	90	107	93	181	89)	101	91)	12.	137	133	134	133	154	125	143	112	196	117	150	138										
13.	62	49	50	97	116	92	102	95	159	89)	90	89)	13.	136	138	134	133	147	124	141	114	188	116	146	140										
14.	57	53	50	101	107	97	96	93	134	91)	92	87)	14.	134	139	134	134	142	123	138	114	180	115	139	139										
15.	54	53	51	102	102	95	91	93	126	91)	93)	89)	15.	134	138	134	134	138	123	136	113	163	114	135	138										
16.	51	54	51	101	101	95	90	90	119	90)	92	88)	16.	133	139	134	133	138	122	135	113	154	113	131	135										
17.	49	50	52	100	95	94	88	88	107	91)	89	88)	17.	133	138	134	133	139	121	134	112	145	112	130	135										
18.	48	47	52	97	98	92	87	94	105	90)	90	87)	18.	133	136	134	132	139	120	133	113	143	113	130	133										
19.	58	46	55	95	95	93	87	89	116	92)	91)	85)	19.	137	134	135	132	138	119	132	114	144	116	130	133										
20.	110	46	56	92	92	91	86	92	106	92)	91)	87)	20.	145	134	135	132	136	118	131	118	143	118	130	132										
21.	113	44	53	92	94	98	86	98	98)	90)	91)	88)	21.	142	133	134	131	134	119	130	121	141	120	131	130										
22.	94	43	51	93	95	105	85	93	96)	93)	91)	85)	22.	140	133	133	130	133	120	129	120	135	121	132	128										
23.	78	43	49	94	95	107	87	89	95)	92)	94)	82)	23.	138	132	133	129	132	120	127	120	134	122	133	129										
24.	69	43	48	97	93	95	85	88	94)	91)	95)	83)	24.	136	132	133	128	131	120	125	119	133	123	134	130										
25.	62	43	46	104	94	90	89	88	92)	91)	91)	86)	25.	134	133	133	127	130	121	124	118	131	124	131	131										
26.	57	45	49	102	95	92	87	88	94)	94	94	85)	26.	133	134	134	126	130	128	123	117	131	126	131	132										
27.	52	49	55	101	92	95	87	87	93)	95)	92)	85)	27.	132	137	134	125	129	131	122	116	130	131	129	129										
28.	50	54	67	99	91	94	87	86	93)	95)	90	86)	28.	133	142	134	124	128	132	121	115	128	134	127	129										
29.	49	76	76	100	96	88	86	87	93)	95)	91)	86)	29.	132	134	134	123	130	131	120	116	127	134	131	130										
30.	49	83	83	99	95	91	91	104	93)	95)	90	86)	30.	131	134	134	122	133	130	120	120	126	134	132	131										
31.	48	87	87	92	92	91	91	107	95)	95)	90	86)	31.	130	134	134	122	134	130	120	126	134	132	129	129										
am	05.	11.	25.	03.	28.	29.	22.	01.	03.	08.	17.	23.	am	01.	02.	22.	30.	04.	20.	31.	11.	30.	17.	28.	31.										
NW	42	41	46	86	89	86	84	84	90)	85)	88)	81)	NW	111	129	133	121	116	118	119	111	125	112	125	125										
MW	60	46	58	94	103	93	95	90	124)	92)	93)	89)	MW	130	133	137	131	134	126	133	116	155	122	135	133										
HW	120	61	88	104	167	110	128	113	201)	98)	104)	95)	HW	147	146	149	134	173	135	149	127	212	134	151	140										
am	20.	28.	31.	26.	10.	23.	10.	31.	08.	28.	12.	08.	am	20.	28.	01.	01.	10.	02.	11.	31.	08.	28.	12.	08.										
Jahreswerte	NW	41	11.02.		MW	86		HW	201)	08.09.			Jahreswerte	NW	111	01.01.		MW	132		HW	212	08.09.												
Seefläche 8,4 km²													Seefläche 13,5 km²																						

Nr.298 Ebensee												Nr.299 Jagdschloß Langbathsee												Vorderer Langbathsee											
Mst.Nr. 205203						Art: Schreibpegel						PNP: 422.17 m ü.A.						Mst.Nr. 205211						Art: Schreibpegel						PNP: 662.96 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	96	119	181	134	160	142	128	119	179)	119)	161)	150	1.	95	98	112	104	99	102	102	98	102	98	109	105										
2.	109	117	195	136	156	159	124	109	174)	119)	145)	158	2.	96	97	115	104	99	102	102	98	102	98	107	107										
3.	123	118	183	138	150	151	141	131	152)	115)	147)	163	3.	96	98	117	104	99	105	102	99	102	98	105	110										
4.	123	118	170	135	155	139	194	136	210)	116)	181)	167	4.	97	99	116	103	99	105	104	99	106	99	106	112										
5.	122	115	156	125	154	147	215	123	231)	124)	177)	164	5.	99	98	112	102	99	104	105	99	112	100	107	110										
6.	121	116	153	125	164	144	248	114	373)	143)	161)	165	6.	100	99	107	101	100	104	106	98	144	100	106	109										
7.	127	117	155	129	174	139	221	111	433)	137)	166)	175	7.	101	99	105	100	101	103	106	98	178	100	107	112										
8.	129	115	158	134	173	132	193	109	426)	121)	200)	197	8.	102	99	104	101	101	103	105	98	163	99	110	117										
9.	129	120	163	139	362	131	187	104	407)	115)	193)	177	9.	101	101	104	100	126	102	106	98	156	99	111	118										
10.	146)	119	150	145	325	129	260)	106	364)	114)	176	162	10.	101	101	104	100	147	102	111	97	144	98	111	113										
11.	146)	116	143	151	264	126	243	112	392)	112)	196	156	11.	101	100	103	100	136	102	114	97	141	98	113	109										
12.	153)	122	137	160	235	133	225	177	378)	110)	225	158	12.	100	102	102	100	124	102	112	99	144	97	127	107										
13.	145)	150	134	176	216	130	207	156	310)	109)	192	155	13.	99	108	101	101	114	102	110	101	135	98	123	106										
14.	138)	146	135	186	197	148	182	141	265)	101)	170	147	14.	98	109	100	101	108	102	108	101	124	98	114	104										
15.	129)	150	135	184	188	146	164	135	251)	104)	163	137	15.	98	107	100	101	106	101	107	100	114	98	109	103										
16.	122)	147	134	179	195	144	152	129	233)	107)	153	132	16.	98	107	100	101	106	101	106	100	107	97	106	102										
17.	117)	137	135	177	178	149	140	120	211)	100)	142	129	17.	98	107	99	101	106	101	105	100	106	97	104	102										
18.	115)	130	133	171	200	137	135	143	210)	108)	134	126	18.	98	104	99	101	110	101	104	101	105	98	103	101										
19.	172)	126	147	162	178	131	135	136	237)	120)	133	121	19.	101	102	101	101	109	100	105	101	106	100	103	100										
20.	244)	120	144	159	160	127	134	162	210)	132)	135	120	20.	104	101	103	100	107	100	104	101	105	105	102	100										
21.	216)	118	138	159	156	149	126	164	180)	127)	133	118	21.	105	100	102	100	106	101</																

Nr.298 Ebensee												Nr.299 Jagdschloß Langbathsee													
Mst.Nr. 205203												Mst.Nr. 205211													
Art: Schreibpegel						PNP: 422.17 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 662.96 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	96	119	181	134	160	142	128	119	179)	119)	161)	150	1.	95	98	112	104	99	102	102	98	102	98	109	105
2.	109	117	195	136	156	159	124	109	174	119)	145	158	2.	95	97	115	104	99	104	102	98	102	98	107	107
3.	122	119	183	138	150	151	141	131	152)	115)	147	163	3.	96	98	117	104	99	105	102	99	102	98	105	110
4.	113	118	170	135	155	139	194	136	210)	116)	181	167	4.	97	99	116	103	99	105	104	99	106	99	106	112
5.	122	115	156	125	154	147	215	123	231)	124)	177	164	5.	99	98	112	102	99	104	105	99	112	100	107	110
6.	121	116	153	125	164	144	248	114	373)	143)	161	165	6.	100	99	107	101	100	104	106	98	144	100	106	109
7.	127	117	155	129	174	139	221	111	433)	137)	166	175	7.	101	99	105	100	101	103	106	98	178	100	107	112
8.	129	115	158	134	173	132	193	109	426)	121)	200	197	8.	102	99	104	101	101	103	105	98	163	99	110	117
9.	129	120	163	139	162	131	187	104	407)	115)	193	177	9.	101	101	104	100	126	102	106	98	156	99	111	118
10.	146)	119	150	145	325	129	260)	106	364)	114)	176	162	10.	101	101	104	100	147	102	111	97	144	98	111	113
11.	146)	116	143	151	264	126	243	112	392)	112)	196	156	11.	101	100	103	100	136	102	114	97	141	98	113	109
12.	153)	122	137	160	235	133	229	177	378)	110)	225	158	12.	100	102	102	100	124	102	112	99	144	97	127	107
13.	145)	120	134	176	216	130	207	156	310)	109)	192	155	13.	99	108	101	101	114	102	110	101	135	98	123	106
14.	138)	146	135	186	197	148	182	141	265)	101)	170	147	14.	98	109	100	101	108	102	108	101	124	98	114	104
15.	129	150	135	184	188	146	164	135	251)	104)	163	137	15.	98	107	100	101	106	101	107	100	114	98	109	103
16.	122)	147	134	179	195	144	152	129	233)	107)	153	132	16.	98	107	100	101	106	101	106	100	107	97	106	102
17.	117)	137	135	177	178	149	140	120	211)	100)	142	129	17.	98	107	99	101	106	101	105	100	106	97	104	102
18.	115)	130	133	171	200	137	135	143	210)	108)	134	126	18.	98	104	99	101	110	101	104	101	105	98	103	101
19.	172)	126	147	162	178	131	135	136	237)	120)	133	121	19.	101	102	101	101	109	100	105	101	106	100	103	100
20.	244)	120	144	159	160	127	134	162	210)	132)	135	120	20.	104	101	103	100	107	100	104	101	105	105	102	100
21.	216)	118	138	159	156	149	126	164	180)	127)	133	118	21.	105	100	102	100	106	101	104	102	104	109	102	100
22.	191)	117	131	158	153	178	119	145	159)	124)	154	123	22.	104	99	101	100	105	101	103	101	102	110	104	99
23.	171	116	126	159	159	187	112	127)	147)	126)	188	118	23.	103	99	100	100	104	101	101	100	102	111	108	99
24.	155	116	126	163	156	163	114	123)	142)	129	191	111	24.	102	98	100	100	103	101	99	100	101	110	112	99
25.	143)	120	127	177	145	17	145	117	139)	131)	174	111	25.	102	98	99	100	103	101	99	99	101	110	111	98
26.	123)	123	135	176	154	170	115	111	134)	145)	175	110	26.	99	99	100	100	103	102	98	99	101	111	111	98
27.	128	140	137	171	151	164	112	108	131)	173)	161	108	27.	99	101	101	100	103	103	98	98	100	112	109	98
28.	123	181	126	167	141	159	109	106	128)	170)	145	107	28.	98	107	102	100	102	103	97	98	100	110	106	98
29.	121	121	124	165	151	142	115	107	123)	169)	138	107	29.	98	103	103	100	102	102	98	98	99	110	105	98
30.	123	123	123	164	157	131	135	184)	119)	167)	142	107	30.	97	103	103	100	102	102	99	100	99	111	104	98
31.	121	121	130	148	148	135	135	191)	171)	171)	107	107	31.	97	103	103	100	102	102	99	101	99	110	104	98
am NW	95	114	290	05.	28.	11.	28.	29.	30.	17.	21.	31.	am NW	01.	01.	17.	23.	04.	20.	28.	11.	30.	18.	21.	30.
MW	139)	127	144	157	183	146	159)	131	235)	128)	165)	138	MW	100	101	104	101	107	102	104	99	117	103	108	104
HW	259)	207	204	192	397	193	282	220)	476)	179)	250	202	HW	105	111	118	105	149	107	114	102	185	112	129	119
am	20.	28.	02.	14.	09.	23.	10.	30.	07.	27.	11.	08.	am	21.	28.	03.	02.	10.	03.	11.	21.	07.	27.	12.	09.
Jahreswerte	NW	95	01.01.		MW	154		HW	476)	07.09.			Jahreswerte	NW	94	01.01.		MW	104		HW	185	07.09.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Seeschleuse beeinflusst													Seefläche 0,4 km²												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.302 Gmunden (Esplanade)												Nr.305 Zell am Moos													
Mst.Nr. 205245												Mst.Nr. 205260													
Art: Schreibpegel												Art: Lattenpegel													
PNP: 421.31 m ü.A.												PNP: 551.42 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	119	109	98	107	133	119	118	120	134	119	133	118	1.	156	164	187	175	157	181	171	163	181	170	169	164
2.	119	107	100	107	132	119	119	120	134	119	129	120	2.	156	163	191	174	157	180	172	163	190	169	168	164
3.	119	107	100	107	129	119	119	120	130	119	128	120	3.	157	166	195	173	157	178	173	163	198	169	168	164
4.	118	107	100	107	124	118	122	119	126	119	131	121	4.	158	166	195	173	157	176	174	163	207	168	168	164
5.	118	105	100	107	121	120	126	120	142	119	134	121	5.	157	167	194	172	158	174	174	162	211	167	167	164
6.	118	103	100	107	121	119	136	120	142	119	132	120	6.	159	170	192	171	169	172	176	162	210	166	167	164
7.	118	100	101	107	124	118	138	120	212	119	131	122	7.	159	171	191	170	182	170	179	162	209	166	167	165
8.	118	97	102	107	126	119	130	119	232	119	132	128	8.	160	172	190	170	183	168	184	162	208	165	166	165
9.	118	95	103	107	149	120	122	119	234	119	131	133	9.	161	172	189	169	182	166	184	161	207	164	166	165
10.	118	94	103	107	174	120	126	119	216	119	126	134	10.	162	172	187	168	181	164	183	162	207	164	165	165
11.	118	95	103	107	151	119	135	118	203	119	126	131	11.	162	173	186	167	180	163	182	166	206	163	165	165
12.	118	95	103	107	148	120	136	124	205	119	127	129	12.	162	178	185	167	179	162	181	170	205	163	165	166
13.	117	92	103	109	144	119	132	129	179	120	128	128	13.	163	183	183	166	177	162	179	174	202	163	164	166
14.	118	90	103	113	135	119	132	125	147	119	132	124	14.	162	184	182	165	175	162	178	178	199	163	164	166
15.	118	87	103	118	124	119	134	120	143	119	132	118	15.	161	185	180	165	173	161	177	182	196	164	164	166
16.	118	86	103	122	121	119	131	119	146	120	129	118	16.	161	187	178	164	171	161	175	186	192	164	163	166
17.	118	84	103	124	124	120	123	119	141	119	123	118	17.	160	186	176	164	170	161	174	186	189	164	163	166
18.	118	84	103	125	132	119	119	118	131	120	118	119	18.	160	185	175	163	168	160	173	186	185	165	163	166
19.	124	84	104	126	134	118	119	119	132	120	118	118	19.	163	184	175	163	166	160	172	182	182	165	162	166
20.	135	83	104	126	133	118	120	124	130	121	118	118	20.	166	182	175	162	165	160	170	183	179	165	162	166
21.	137	83	104	124	130	119	118	126	128	121	118	118	21.	166	179	175	162	165	159	169	157	177	165	162	166
22.	133	84	103	123	127	124	120	124	130	119	118	118	22.	166	175	175	161	165	159	168	157	176	166	162	166
23.	133	84	104	124	124	131	120	118	128	119	122	119	23.	167	172	175	161	166	159	166	157	176	166	162	167
24.	134	84	104	123	124	134	120	118	123	119	126	118	24.	167	171	174	160	166	158	166	157	175	166	162	167
25.	129	84	103	125	121	132	119	119	119	119	131	118	25.	166	170	174	160	166	158	165	157	174	167	163	167
26.	121	84	105	130	119	125	119	119	119	119	120	136	26.	165	170	173	159	166	158	165	157	174	167	163	167
27.	120	84	106	133	120	121	119	119	119	119	124	136	27.	165	174	174	159	169	160	165	157	173	167	163	167
28.	119	86	106	133	120	121	119	119	119	119	129	131	28.	164	180	176	159	182	163	164	157	172	168	163	167
29.	118	106	106	133	120	120	119	119	119	133	124	118	29.	163	177	177	158	185	165	164	157	171	168	163	167
30.	115	106	106	133	119	119	120	124	119	135	120	119	30.	163	176	176	158	184	168	164	163	171	168	163	167
31.	112	106	106	119	119	119	119	135	119	135	120	118	31.	161	175	175	158	183	168	164	172	169	169	163	167
am	31.	18.	01.	01.	16.	03.	01.	23.	05.	04.	18.	01.	am	01.	02.	26.	30.	05.	26.	31.	21.	30.	11.	20.	01.
NW	110	83	94	106	119	118	118	117	116	119	118	118	NW	156	162	173	158	157	158	164	157	170	163	162	164
MW	121	92	103	118	130	121	124	121	149	121	127	121	MW	162	175	182	165	171	165	173	166	190	166	164	166
HW	138	110	106	134	178	135	140	136	237	135	137	135	HW	167	187	196	175	185	182	185	186	212	170	169	167
am	20.	01.	26.	30.	10.	24.	06.	31.	08.	30.	26.	10.	am	23.	16.	04.	01.	28.	01.	08.	19.	05.	01.	01.	31.
Jahreswerte	NW	83	18.02.		MW	121		HW	237	08.09.			Jahreswerte	NW	156	01.01.		MW	170		HW	212)	05.09.		
Seefläche	24,5 km²												Seefläche	3,5 km²											

Nr.307 Mondsee (Limnolog.Institut)												Nr.308 Fuschl													
Mst.Nr. 205286												Mst.Nr. 203653													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 479.33 m ü.A.												PNP: 662.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	145	148	164	154	145	158	150	152	152	150	146	161	1.	81)	90	113	96	75)	93	80	84	82	98	94	114
2.	145	149	165	154	145	158	151	152	153	150	145	162	2.	82)	89	117)	96	73)	93	80	83	83	97	94	116
3.	146	150	166	154	143	156	151	153	152	151	145	163	3.	83)	90	119)	96	72)	93	80	83	84	95	93	117
4.	147	150	164	153	144	155	156	153	155	151	145	165	4.	83)	90	119	95	72)	93	84	83	88	94	93	120
5.	149	150	161	154	143	154	157	152	159	151	145	166	5.	84)	90	118	94	72)	92	86	81	93	93	93	120
6.	149	152	158	153	146	154	158	152	178	150	144	167	6.	86	91	116	94	73)	91	89	81	113	92	94	120
7.	150	153	156	152	148	153	157	152	216	150	147	167	7.	87	92	113	93	73)	90	90	81	146	91	96	122
8.	149	152	155	151	148	153	154	151	214	149	150	170	8.	88	92	112	93	74)	88	91	80	152	91	101	124
9.	150	153	156	151	168	152	156	150	210	148	151	169	9.	88	93	111	92	90	87	92	79	154	90	104	124
10.	151	153	155	151	180	153	165	149	203	148	149	167	10.	89	94	110	92)	105	86	98	78	152	90	107	124
11.	150	152	154	151	173	153	167	148	201	148	157	165	11.	90	94	108	91)	106	86	102	78	153	89	112	123
12.	149	155	154	151	166	154	165	151	200	147	169	165	12.												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.316 Kammer												Nr.337 Wels-Lichtenegg													
Mst.Nr. 205351												Mst.Nr. 206391													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 467.75 m ü.A.												PNP: 309.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	146	148	155	149	143	148	146	145	148	149	150	152	1.	125	160	221	175	174	167	153	146	201	151)	197)	195
2.	147	148	157	148	142	149	147	145	148	148	149	153	2.	131	158	242	175	173	187	148	139	194	152)	183)	203
3.	148	148	157	148	142	148	148	147	148	148	149	154	3.	151	156	242	174	176	186	162	157	194	147)	170)	213
4.	148	149	156	147	142	148	151	147	150	148	150	155	4.	144	160	229	172	176	163	203	158	220	144)	186)	218
5.	149	149	155	147	141	147	151	146	152	149	149	155	5.	149	157	207	161	175	165	232	143	274	151)	200)	214
6.	150	150	154	147	143	147	151	146	164	149	151	154	6.	153	168	197	158	183	171	249	140	411)	172)	191)	212
7.	150	151	152	147	144	147	150	146	181	148	152	154	7.	153	176	192	158	182	156	243	140	498)	166	198)	215
8.	150	150	153	147	144	147	149	146	188	148	153	155	8.	162	167	194	161	181	152	235	138	452)	156	227)	237
9.	150	150	153	147	156	146	150	145	193	147	153	155	9.	157	171	200	163	364	152	210	137	448)	147	233)	223)
10.	150	150	152	146	163	146	153	145	194	147	154	154	10.	176	165	192	167	387	159	262)	136	421)	145	224)	212)
11.	149	149	151	146	162	147	154	145	196	146	158	154	11.	174	157	185	168	318	154	253)	137	421)	145	252	208)
12.	150	151	150	146	158	147	153	147	197	147	162	155	12.	178	179	176	173	267	154	249)	171	422)	143	314	213)
13.	149	153	149	146	155	147	152	148	195	146	161	155	13.	175	205	171	179	252	159	235)	179	388)	138	249	218)
14.	149	153	149	147	152	147	151	148	191	146	160	153	14.	163	205	170	185	247	162	204)	176	331)	134	224	210)
15.	148	154	149	146	151	147	149	147	188	145	158	152	15.	157	200	167	185	225	164	191)	165	282	128	222	194)
16.	148	153	149	146	150	147	148	147	183	145	155	151	16.	152	204	165	186	229	164	186)	151	268	133	213	180)
17.	148	152	149	146	149	146	148	147	177	145	152	150	17.	147	187	163	185	200	167	184)	147	264	130	205	170)
18.	148	151	148	147	150	146	147	147	173	145	150	149	18.	143	174	161	182	213	159	167)	164	258	130	189	166)
19.	151	151	150	146	150	145	147	148	168	145	149	149	19.	208	169	174	179	210	152	157)	156	267	138	175	162)
20.	153	150	150	146	148	145	148	151	163	148	149	149	20.	278	163	177	177	196	149	172)	187	256	158	173	155)
21.	152	150	150	145	148	146	148	151	159	150	149	148	21.	252	156	180	175	188	158	158	190	227	167	170	153)
22.	151	149	149	145	148	146	147	150	155	149	149	148	22.	228	152	168	172	187	177	151	188	207	158	178	152)
23.	149	149	148	145	148	147	146	149	152	150	151	148	23.	200	152	162	173	185	179	145	169	200	162	202	151)
24.	149	149	149	146	147	146	147	148	151	150	152	148	24.	190	149	170	177	185	181	147	149	195	167	224	144)
25.	148	149	148	145	147	146	146	148	151	150	153	148	25.	187	149	167	177	182	176	149	145	184	167	208	142)
26.	148	150	148	145	147	149	146	148	149	150	154	148	26.	179	156	174	177	178	204	144	142)	173	175	222	142)
27.	148	151	149	145	146	148	146	147	150	150	153	148	27.	161	182	184	178	171	187	141	139)	171	192	215	140)
28.	148	154	149	145	146	147	145	146	150	151	151	147	28.	161	217	177	179	166	179	138	136	166	193	202	136)
29.	148	151	148	145	148	146	146	147	149	151	151	147	29.	160	174	177	177	175	172	142	139)	160	193	195	135)
30.	148	151	148	144	148	147	147	148	149	151	152	148	30.	165	171	171	173	185	157	157	175)	154	195	189	135)
31.	148	151	148	148	148	148	147	148	148	151	152	148	31.	163	173	173	175	175	162	162	200	154	198)	198	137)
am	01.	03.	24.	30.	05.	20.	28.	11.	03.	19.	02.	28.	am	01.	22.	18.	07.	28.	20.	28.	29.	30.	13.	19.	28.
NW	146	148	148	143	141	145	145	144	148	144	148	147	NW	121	140	156	151	155	143	129	123)	149	116	160	131)
MW	149	150	151	146	149	147	149	147	167	148	153	151	MW	172	171	185	174	210	167	185)	156)	277)	157	208)	180)
HW	153	155	158	149	164	150	154	152	198	151	163	156	HW	342	234	254	191	427	235	286)	205	547)	203	357	247
am	20.	28.	03.	01.	10.	26.	11.	21.	12.	28.	12.	12.	am	19.	28.	02.	15.	09.	26.	10.	31.	07.	31.	12.	08.
Jahreswerte	NW	141	05.05.		MW	151		HW	198	12.09.			Jahreswerte	NW	116	13.10.		MW	187		HW	547)	07.09.		
Seefläche	45,9 km²												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst												

Nr.365 Liezen (Röthelbrücke)												Nr.400 Steyr (Ortskai)													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	170	197	212	200	256	226	222	210	244	242	232	218	1.	81	94	158	131	126	113	100	85	114	124	153	133
2.	174	192	226	208	253	241	231	209	234	246	228	232	2.	75	98	150	129	128	145	98	79	120	126	135	149
3.	175	184	216	219	251	233	245	225	234	232	222	232	3.	81	94	146	125	118	135	109	98	102	119	130	165
4.	177	184	211	215	249	231	268	218	252	229	241	235	4.	69	88	139	127)	120	113	128	103	141	120	149	163
5.	183	191	208	210	249	236	315	203	288)	233	244	220	5.	87	99	134	111)	123	116	162	81	191	113	166	153
6.	181	190	213	203	254	235	313	214	406)	241	232	229	6.	93	99	128	115)	129	110	175	84	355	123	135	142
7.	175	192	221	211	249	218	277	200	440)	230	228	230	7.	99	101	134	108)	131	112	159	81	381	112	149	163
8.	185	187	228	218	250	224	259	197	487)	225	249	233	8.	104	93	148	120)	127	102	138	70	341	110	184	181
9.	184	184	225	223	239	218	286	197	506)	221	244	230	9.	96	102	163	129)	269	97	131	83	325	106	178	166
10.	195	176	213	226	338	215	419	202	483)	219	232	227	10.	123	93	135	115)	267	94	213	90	298	100	156	151
11.	204	175	203	243	302	221	354	199	495)	215	243	215	11.	115	90	125	124)	201	119	198	79	303	92	176	144
12.	217	186	202	252	290	219	323	251	471)	209	271	216	12.	128	95	120	137)	176	120	171	134	329	96	210	153
13.	211	193	201	279	278	219	306	230	415)	210	249	215	13.	116	117	122	153)	164	108	160	134	260	93	172	155
14.	198	201	204	298	277	239	286	224	386)	209	239	214	14.	104	119	121	168	160	109	137	108	234	96	156	144
15.	192	195	209	294	278	231	256	212	372)	204	231	208	15.	100	120	112	164	152	112	128	103	223	92	146	124
16.	190	195	214	283	287	221	256	212	353)	202	226	208	16.	97	111	120	157	156	107	119	95	211	76	135	116
17.	186	184	205	274	263	224	244	225	340)	201	220	202	17.	87	102	114	153	142	105	113	94	206	95	134	119
18.	185	180	205	272	273	221	234	254	339)	208	213	203	18.	82	94	110	139	148	112	105	127	203	81	126	108
19.	273	186	225	259	256	226	228	221	350)	215	221	208	19.	184	99	127	142	143	92	98	114	201	90	124	106

Nr.365 Liezen (Röthelbrücke)												Enns													
Mst.Nr. 210799												Mst.Nr. 205922													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 627.00 m ü.A.												PNP: 283.97 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	170	197	212	200	256	226	222	210	244	242	232	218	1.	81	94	158	131	126	113	100	85	114	124	153	133
2.	174	192	226	208	253	241	231	209	234	236	228	222	2.	75	98	150	129	126	145	98	79	120	126	135	149
3.	175	184	216	219	251	233	245	225	234	232	222	232	3.	81	94	146	125	118	135	109	98	102	119	130	165
4.	177	184	211	215	249	231	268	218	252	229	241	235	4.	69	88	139	127	120	113	128	103	141	120	149	163
5.	183	191	208	210	249	236	315	203	288)	233	244	220	5.	87	99	134	111)	123	116	162	81	191	113	166	153
6.	181	190	213	203	254	235	313	214	406)	241	232	229	6.	93	99	128	115)	129	110	175	84	355	123	135	142
7.	175	192	221	211	249	218	277	200	440)	230	228	230	7.	99	101	134	108)	131	112	159	81	381	112	149	163
8.	185	187	228	218	250	224	259	197	487)	225	249	233	8.	104	93	148	120)	127	102	138	70	341	110	184	181
9.	184	184	225	223	339	218	286	197	506)	221	244	230	9.	96	102	163	129)	269	97	131	83	325	106	178	166
10.	195	176	213	226	338	215	419	202	483)	219	232	227	10.	123	93	135	115)	267	94	213	90	298	100	156	151
11.	204	175	203	243	302	221	354	199	495)	215	243	215	11.	115	90	125	124)	201	119	198	79	303	92	176	144
12.	217	186	202	252	290	219	323	251	471)	209	271	216	12.	128	95	120	137)	176	120	171	134	329	96	210	153
13.	211	193	201	279	278	219	306	230	415)	210	249	215	13.	116	117	122	153	164	108	160	134	260	93	172	155
14.	198	201	204	298	277	239	286	224	386)	209	239	214	14.	104	119	121	168	160	109	137	108	234	96	156	144
15.	192	195	209	294	278	231	256	212	372)	204	231	208	15.	100	120	112	164	152	112	128	103	223	92	146	124
16.	190	195	214	283	287	221	256	212	353)	202	226	208	16.	97	111	120	157	156	107	119	95	211	76	135	116
17.	186	184	205	274	263	224	244	225	340)	201	220	202	17.	87	102	114	153	142	105	113	94	206	95	134	119
18.	185	180	205	272	273	221	234	254	339)	208	213	203	18.	82	94	110	139	148	112	105	127	203	81	126	108
19.	273	186	225	259	256	226	228	221	350)	215	221	208	19.	184	99	127	142	143	92	98	114	201	90	124	106
20.	349	187	219	258	244	222	221	246	303)	212	217	202	20.	279	97	130	133	120	92	92	130	191	100	125	109
21.	274	187	211	247	242	238	214	248	292)	198	213	203	21.	202	94	120	130	125	108	93	123	174	102	123	107
22.	250	188	205	251	249	245	208	212	333)	216	217	193	22.	163	93	111	125	133	110	87	104	158	87	139	105
23.	239	192	201	259	254	212	211	211	157)	207	240	194	23.	143	91	105	130	117	116	97	97	147	104	169	97
24.	239	179	192	266	249	240	220	214	283)	205	260	193	24.	146	89	109	135	124	113	88	96	146	111	193	102
25.	217	178	191	284	249	230	223	207	253)	206	265	191	25.	111	85	109	148	120	105	92	77	144	113	180	97
26.	212	188	199	281	254	232	214	197	241)	215	259	192	26.	113	98	128	143	129	116	83	84	141	124	175	98
27.	206	185	201	275	248	235	209	206	272)	226	237	197	27.	108	109	137	142	124	108	88	92	138	171	156	91
28.	202	195	209	265	240	236	208	201	275)	302	240	191	28.	102	139	117	131	123	114	82	89	143	206	140	102
29.	208	211	209	263	248	228	213	206	261)	267	232	187	29.	105	127	132	132	115	100	83	76	134	195	138	87
30.	197	207	207	263	243	238	226	272	246)	248	230	188	30.	101	125	137	137	118	97	94	126	132	171	141	85
31.	194	195	195	236	242	236	217	270	303)	245	230	189	31.	107	124	124	113	113	95	142	126	132	154	141	87
am NW	01.	163	171	182	01.	190	212	10.	197	28.	190	183	03.	211	193	203	25.	201	31.	179	07.	30.	18.	07.	30.
MW	208	188	209	250	263	230	255	220	324)	224	236	209	25.	201	193	203	25.	201	31.	179	07.	30.	18.	07.	30.
HW	400	231	255	313	367	276	441	311	525)	328	288	257	25.	201	193	203	25.	201	31.	179	07.	30.	18.	07.	30.
am	20.	28.	08.	15.	09.	23.	10.	30.	08.	28.	12.	04.	am	19.	28.	09.	14.	09.	05.	10.	12.	07.	28.	11.	08.
Jahreswerte	NW	163	01.01.		MW	236		HW	525)	08.09.			Jahreswerte	NW	33	18.10.		MW	129		HW	434	07.09.		
ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.416 Ybbs an der Donau												Nr.419 Lunz am See (Seepegel)													
Mst.Nr. 207126						Donau						Mst.Nr. 207639						Lunzer See							
Art: Schreibpegel						PNP: 212.22 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 607.14 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	231)	261	305)	246	231	321	254	252	289	287)	261	269	1.	94)	99	111	106	104	102	98	100	98	98	113	103
2.	237)	261	318)	244	230	307	244	247	279	281)	256)	274	2.	95)	99	112	108	103	122	97	99	100	98	109	105
3.	231)	258	316)	243	234	291	281	256	261	273)	254)	296	3.	96)	99	110	110	102	117	98	99	101	98	106	107
4.	246)	254	329)	245	235	274	299	259	282	270)	256)	313	4.	96)	99	111	110	101	110	99	99	105	98	113	108
5.	233)	251	308)	246	236	273	340	241	333	266)	264)	320	5.	97)	98)	108	108	101	109	104	100	112	98	116	107
6.	249)	255	297)	245	237	269	334	240	511	270)	259)	312	6.	97)	98)	106	106	101	107	110	100	154	98	110	106
7.	242)	263	288)	243	241	263	317	243	600	263)	259)	322	7.	100)	99)	107	106	102	104	112	100	189	98	107	109
8.	252)	267	292)	239	239	258	299	241	600	260)	285)	345	8.	102)	98)	112	108	103	102	107	102	169	98	107	113
9.	243)	274	294)	241	345	255	287	250	518	259)	289)	343	9.	104)	98)	114	108	135	101	105	109	157	98	109	112
10.	252)	270	278)	242	418	247	380	277)	465	259)	283)	335	10.	113	98)	110	108	154	100	117	109	139	98	107	110
11.	233)	267	266)	244	329	256	393	282	476	254)	308)	324	11.	114	98)	107	110	127	99	118	108	133	97	108	109
12.	243)	261	258)	250	291	265	368	285	506	254)	396	323	12.	113	98)	104	111	115	99	112	115	148	97	114	108
13.	243)	270	259	255	274	267	343	287	433	248)	366	341	13.	110	99)	104	114	109	98	109	116	129	97	110	108
14.	235)	286	257	259	264	275	316	276	388	248)	343	326	14.	108	100)	105	115	106	98	106	111	117	96	106	106
15.	239)	285	251	252	262	273	293	261	359	247)	320	306	15.	108	101)	105	114	105	98	103	107	111	97	105	105
16.	238)	289	250	251	273	270	277	252	338	244)	301	285	16.	107	103	105	113	104	97	101	104	107	97	103	104
17.	236)	286	243	254	260	274	275	257	320	246	286	276	17.	104	103	105	111	103	97	100	102	105	97	103	103
18.	233)	266	238	248	266	270	271	270	323	247	273	273	18.	102	102	104	109	104	96	99	103	104	97	102	103
19.	282)	256	241	251	270	263	267	256	352	248	264	262	19.	116	101	107	108	105	96	98	102	105	97	100	103
20.	401	253)	251	249	257	257	263	273	339	252	264	259	20.	149	101	107	106	103	96	97	101	106	97	100	102
21.	332	245)	252	248	249	265	257	273	321	251	262	253	21.	127	100	106	105	102	96	96	100	105	97	100	102
22.	305	244)	249	246	254	277	261	265	299	253	263	252	22.	116	99	104	105	101	97	96	100	104	97	102	101
23.	286	247)	245	244	259	276	276	259	283	254	280	245	23.	111	99	103	105	101	97	95	99	101	97	111	100
24.	281	240)	248)	248	263)	274	278	254	271	260	299	242	24.	107	98	103	106	101	97	95	99	101	98	121	99
25.	286	232)	248)	250	261)	262	269	249	272	261	296	239	25.	104	98	102	106	100	96	95	98	100	98	116	99
26.	276	241)	254)	246	265)	278	261	244	273	261	305	238	26.	103	98	101	105	99	98	95	97	99	102	113	98
27.	265	242)	257)	246	256)	287	257	240	279	268	298	233	27.	102	100	103	105	97	99	94	97	98	114	109	98
28.	257	263)	253	238	248)	276	248	243	288	276	286	234	28.	101	103	104	104	97	99	95	96	98	128	106	98
29.	254	251)	232	232	255)	271	244	244	304)	271	279	233	29.	100	104	104	104	98	99	96	96	98	124	104	98
30.	263	250)	234	231	316	258	243	273)	299)	264	272	230	30.	100	104	104	104	98	99	99	96	98	118	103	98
31.	260	247)	247)	329	329	253	253	317	299)	263	272	230	31.	99	106	106	106	99	101	98	98	115	115	103	98
am	09.	25.	18.	08.	02.	10.	30.	06.	03.	15.	04.	31.	am	01.	09.	25.	28.	28.	21.	28.	29.	01.	12.	19.	30.
NW	208)	222)	224	223	217	238	231	232	254	218)	241)	221	NW	94)	98)	101	104	97	95	94	96	98	96	99	98
MW	260)	260)	268	246	269)	272	289	260)	364)	280	288)	282	MW	106)	100)	106	108	106	101	101	102	117	101	108	104
HW	439	310)	343)	269	477	336	427	330	693	302)	416	359	HW	157	110	115	115	161	125	120	117	211	134	121	114
am	20.	28.	04.	13.	10.	01.	11.	31.	07.	01.	12.	08.	am	20.	28.	09.	14.	10.	02.	10.	12.	07.	28.	24.	08.
Jahreswerte NW 208) 09.01. MW 277 HW 693 07.09.												Jahreswerte NW 94) 01.01. MW 105 HW 211 07.09.													
seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk												Seefläche 0,7 km²													

Nr.424 Greimpersdorf												Nr.434 Niederndorf													
Mst.Nr. 207688						Ybbs						Mst.Nr. 207803						Erlauf							
Art: Schreibpegel						PNP: 261.73 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	83)	104)	159)	128	91)	88)	81)	79)	83)	90)	126)	126)	1.	198)	213)	237)	228)	200)	199)	194)	194)	194)	205	225)	227)
2.	91)	102)	144)	124	89)	115	80)	80)	84)	89)	115)	138)	2.	205)	211)	234)	226)	199)	201)	194)	193)	193)	203)	219)	234)
3.	91)	105)	141)	123)	89)	114)	90)	88)	83)	88)	108)	142)	3.	205)	214)	234)	224)	199)	200)	196)	194)	198)	202)	216)	237)
4.	89)	107)	165)	118	88)	100)	88)	88)	92)	88)	123)	148)	4.	203)	214)	258)	221)	199)	199)	194)	195)	201)	201)	224)	240)
5.	99)	101)	138)	111)	88)	98)	100)	85)	116	90)	135)	134)	5.	205)	212)	235)	217)	200)	198)	197)	194)	209)	202)	225)	232)
6.	106)	108)	122)	106	90)	93)	100)	81)	303)	92)	120)	132)	6.	208)	217)	228)	214)	200)	198)	200)	195)	359)	202)	223)	231)
7.	111)	115)	120)	106	90)	90)	105)	79)	362)	88)	127)	145)	7.	212)	221)	224)	214)	199)	198)	202)	193)	418)	201)	234)	234)
8.	116)	106)	128)	109	89)	87)	97)	78)	267)	87)	143)	154)	8.	210)	216)	233)	213)	200)	196)	196)	192)	330)	200)	244)	236
9.	105)	110)	164)	107)	187)	85	92)	92)	229)	86	145)	144)	9.	206)	216)	250)	212)	246)	194)	195)	196	295)	200)	242)	231
10.	117)	109)	137)	107)	229)	85)	123)	102)	185)	84)	132)	133)	10.	210)	215)	232)	211)	275)	196)	202)	204)	266)	200)	234)	228)
11.	116)	104)	124)	107)	152)	89)	124)	96)	194)	84)	156)	126)	11.	207)	213)	226)	210)	235)	197)	205)	200)	312)	199)	251)	226)
12.	118)	103)	116)	106)	125)	89)	106)	111)	229)	83)	155)	152)	12.	209)	212)	221)	211)	221)	202)	201)	203)	320)	198)	270)	245)
13.	121)	110)	113)	108)	111)	86)	100)	111)	175)	85)	151)	158)	13.	211)	216)	218)	211)	215)	197)	200)	203)	269)	199)	252)	246)
14.	111)	112)	111)	110)	103)	94)	97)	99)	145)	85)	134)	135)	14.	210)	218)	216)	210)	209)	200)	198)	199)	249)	199)	239)	233)
15.	106)																								

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.445 Kienstock												Nr.455 Windpassing													
Mst.Nr. 207357												Mst.Nr. 207910													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 194.00 m ü.A.												PNP: 294.15 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	158	260	357	247	211	381	260	248	323	309	247	291	1.	39	47	63	73	46	45	39)	38)	40)	53	76	75
2.	199	256	387	242	198	358	237	243	300	296	231	298	2.	41	47	59	71	45	44	40)	38)	43)	52	70	82
3.	200	247	385	240	203	337	289	249	271	281	218	331	3.	40	49	58	68	45	46	40)	39)	41)	51	67	89
4.	214	241	411	245	200	306	329	270	271	271	217	368	4.	40	51	81	66	43	45	41	41)	40)	50	69	91
5.	208	238	374	241	203	308	389	229	379	274	232	366	5.	42	49	70	62	44	45	40)	39)	48)	50	70	83
6.	221	238	354	235	217	298	389	221	605	274	232	366	6.	43	50	63	60	46	45	41)	38)	181	50	68	80
7.	219	257	331	226	240	283	371	221	809	260	248	374	7.	44	52	60	58	45	44	40)	38)	261	50	72	80
8.	233	253	331	217	236	275	337	217	753	244	298	414	8.	43	51	59	58	44	44	39)	37)	159	49	89	82
9.	231	260	352	221	374	271	314	238	650	243	321	413	9.	42	51	68	57	63	43	40)	38)	128	49	86	78
10.	257	265	319	218	535	255	439	291	582	235	309	400	10.	41	51	63	55	78	44	44)	48)	108	48	79	81
11.	253	258	294	225	403	261	470	309	584	231	331	382	11.	41	50	60	55	62	43)	42)	45)	116)	48	86	78
12.	255	256	278	234	334	272	427	306	645	227	496	382	12.	43	49	57	54	55	42)	41)	48)	132)	48	107	102
13.	263	287	277	242	307	280	393	318	544	215	452	411	13.	45	49	56	53	51	46)	40)	44)	99)	48	91	96
14.	232	321	272	260	284	288	352	299	481	212	420	387	14.	43	49	56	52	50	43)	39)	42)	85)	48	84	86
15.	223	324	262	254	281	293	323	272	438	198	383	356	15.	42	49	54	52	49	46)	38)	40)	77)	47	79	80
16.	222	331	257	244	297	282	297	253	402	197	346	319	16.	42	59	54	52	49	49)	38)	39)	72)	47	76	76
17.	213	321	248	254	280	291	293	255	373	209	321	300	17.	41	57	53	51	47	45)	38)	40)	69)	46	73	73
18.	205	295	234	248	281	285	286	283	370	207	298	297	18.	41	55	52	51	48	43)	38)	40)	69)	46	72	71
19.	274	275	236	237	295	270	279	259	415	210	283	282	19.	66	53	53	50	46	42)	37)	38)	68)	46	70	69
20.	505	266	261	233	273	263	270	284	404	220	278	277	20.	87	51	56	49	46	41)	37)	40)	65)	48	69	67
21.	397	256	264	227	257	269	267	291	374	218	278	263	21.	66	50	55	49	45	42)	37)	41)	63)	51	69	66
22.	306	251	256	220	263	297	262	276	340	226	272	262	22.	58	49	58	49	45	48)	37)	39)	61)	51	68	65
23.	300	240	250	218	273	291	295	265	310	228	304	244	23.	55	48	58	49	45	48)	38)	38)	59)	59	75	64
24.	297	231	265	225	280	297	301	268	289	247	342	235	24.	53	48	75	48	44	43)	38)	37)	58)	69	93	63
25.	276	222	263	232	273	272	287	243	291	241	341	227	25.	51	47	77	48	44	42)	39)	37)	57)	69	92	62
26.	261	219	273	231	278	291	272	229	291	243	353	221	26.	49	48	81	47	45	42)	38)	37)	56)	72	98	61
27.	242	244	286	235	267	318	262	212	299	264	346	216	27.	47	49	81	47	47	41)	37)	37)	56)	79	88	60
28.	229	279	277	224	252	297	246	217	312	287	324	213	28.	47	54	80	47	45	40)	38)	37)	56)	127	81	59
29.	222	277	271	216	261	290	231	219	339	284	312	215	29.	46	79	79	46	47	40)	40)	37)	54	119	77	58
30.	252	263	263	209	358	265	234	264	330	262	296	203	30.	47	76	76	46	48	40)	39)	41)	53	93	74	58
31.	256	253	253	391	391	391	253	360	360	260	296	202	31.	47	74	74	47	47	47	39)	40)	40)	83	74	58
am	01.	26.	18.	29.	02.	11.	30.	27.	03.	15.	04.	31.	am	19.	01.	19.	27.	04.	21.	19.	08.	03.	17.	03.	29.
NW	149	212	216	198	179	245	217	202	258	174	209	185	NW	35	46	51	45	35	37)	29)	26)	35)	45	65	56
MW	254	264	295	233	284	291	312	261	427	244	311	307	MW	48	50	64	54	48	44)	39)	40)	83)	60	79	74
HW	547	342	429	274	599	398	500	374	852	332	517	430	HW	111	64	92	78	85	56)	48)	53)	347)	177	125	111
am	20.	16.	04.	15.	10.	01.	10.	31.	07.	01.	12.	09.	am	19.	28.	04.	01.	10.	16.	10.	10.	07.	28.	11.	12.
Jahreswerte	NW	149	01.01.		MW	290		HW	852	07.09.			Jahreswerte	NW	26)	08.08.		MW	57		HW	347)	07.09.		
													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												

Nr.464 Stiefern												Nr.474 Korneuburg													
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	198)	199)	204)	230	185)	186)	186)	184	185)	207)	208)	228	1.	186	252	324	253	225	353	259	249	311	300	251	284
2.	196)	196)	204)	229	185)	186)	186)	184	184)	205)	208)	228	2.	213	252	351	250	228	335	243	248	289	287	239	288
3.	186)	186)	205)	229	185)	187)	186)	184	184)	205)	208)	214	3.	211	244	352	246	225	320	274	247	270	276	230	312
4.	186)	188)	206)	229	185)	188)	187)	184	184)	205)	208)	214	4.	220	241	372	251	222	294	308	266	276	268	227	343
5.	186)	190)	206)	229	186)	187)	186)	184	200)	206)	206)	227)	5.	220	236	346	249	224	288	362	238	347	263	246	347
6.	186)	199)	205)	228	189)	186)	186)	184	257)	206)	208)	234)	6.	225	239	330	248	231	289	356	232	509	269	240	344
7.	186)	199)	205)	228	188)	185)	185)	184	227)	205)	209)	246)	7.	228	253	312	242	246	276	348	233	656	261	248	345
8.	185)	199)	205)	228	187)	185)	185)	184	214)	204	210)	247)	8.	233	247	312	233	243	270	319	234	642	248	283	380
9.	186)	199)	205)	228	189)	186)	185)	185	210)	204	212)	247)	9.	235	253	331	238	329	267	299	243	592	247	308	380
10.	186)	199)	205)	228	201)	187)	187)	195)	209)	204	226)	229)	10.	249	259	306	234	485	256	386	279	532	239)	297	371
11.	186)	198)	205)	228	203)	189)	187)	188)	210)	204	254)	227)	11.	252	251	285	239	379	257	428	295	517	237)	307	355
12.	186)	198)	205)	228	203)	189)	187)	188)	210)	204	254)	227)	12.	246	249	274	244	320	267	391	292	577	233	445	358
13.	186)	200	205)	228	203)	189)	186)	187)	209)	204	256)	230)	13.	256	271	273	249	298	274	364	304	498	230	415	381
14.	186)	204	204)	228	203)	186)	186)	186)	207)	204	256)	228)	14.	233	298	268	261	278	277	332	289	445	228	393	364
15.	186)	204	204)	228	198)	186)	186)	186)	205)	204	238)	222)	15.	227	302	262	256	276	286	308	268	407	219	359	337
16.	186)	204	204)	227	187)	185)	186)	185)	205)	204	223)	211)	16.	229	307	258	252	284	274	288	256	376	214	328	308
17.	186)	204	204)	217	187)	185)	185)	186)	205)	192)	211)	218)	17.	223	300	253	255	277	283	283	253	352	220	307	290
18.	186)	203	203)	204	188)	185)	184	186)	207)	188)	211)	246)	18.	220	283	241	254	270	278	279	273	346	219	290	288
19.	188)	203)	209)	204	186)	184)	184	185	206)	187)	211)	246)	19.	250	266	240	245	286	268	273	261	380	222	278	276
20.	190)	204)	225)	198)	186)	184)	184)	184	203)	188)	211)	246)	20.	450	257	259	243	270	261	266	273	375	225	275	274
21.	188)	204)	225)	187)	186)	184)	185)	186	203)	188)	211)	246)	21.	367	250	262	240	258	263	265	284	351)	227	273	264
22.	187)	204	224)	186)	186)	186)																			

Nr.464 Stiefern												Nr.474 Korneuburg												Donau											
Mst.Nr. 207993												Mst.Nr. 207241												Mst.Nr. 207241											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 217.00 m ü.A.												PNP: 159.87 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	198	199	204	230	185	186	186	184	185	207	208	228	1.	186	252	324	253	225	353	259	249	311	300	251	284										
2.	196	196	204	229	185	186	186	184	184	205	208	228	2.	213	252	351	250	218	335	243	248	289	287	239	288										
3.	186	188	205	229	185	187	188	184	184	205	208	214	3.	213	244	352	246	225	320	274	247	270	276	230	312										
4.	186	188	206	229	185	188	187	184	184	205	208	214	4.	220	241	372	251	222	294	308	266	276	268	227	343										
5.	186	190	206	229	186	187	186	184	200	206	206	227	5.	220	236	346	249	224	288	362	238	347	263	246	347										
6.	186	199	205	228	189	186	186	184	257	206	208	234	6.	225	239	330	248	231	289	356	232	509	269	240	344										
7.	186	199	205	228	188	185	185	184	227	205	209	246	7.	228	253	312	242	246	276	348	233	656	261	248	345										
8.	185	199	205	228	187	185	185	184	214	204	210	247	8.	233	247	312	233	243	270	319	234	642	248	283	380										
9.	186	199	205	228	189	186	185	185	210	204	212	247	9.	235	253	331	238	329	267	299	243	592	247	308	380										
10.	186	199	205	228	201	187	187	195	209	204	226	229	10.	249	259	306	234	485	256	386	279	532	239	297	371										
11.	186	198	205	228	204	193	187	191	211	204	229	226	11.	252	251	285	239	379	257	428	295	517	237	307	355										
12.	186	198	205	228	203	189	187	188	210	204	254	227	12.	246	249	274	244	320	297	391	292	577	233	445	358										
13.	186	200	205	228	203	189	186	187	209	204	256	230	13.	256	271	273	249	298	274	364	304	498	230	415	381										
14.	186	204	204	228	203	186	186	186	207	204	256	228	14.	233	298	268	261	278	277	332	289	445	228	393	364										
15.	186	204	204	228	198	186	186	185	205	204	238	222	15.	227	302	262	256	276	286	308	288	407	219	359	337										
16.	186	204	204	227	187	185	186	185	205	204	223	211	16.	229	307	258	252	284	274	288	256	376	214	328	308										
17.	186	204	204	217	187	185	185	186	205	192	211	218	17.	223	300	253	255	277	283	283	253	352	220	307	290										
18.	186	203	203	204	188	185	184	186	207	188	211	246	18.	220	283	241	254	270	278	279	273	346	219	290	288										
19.	188	203	209	204	186	184	184	185	206	187	211	246	19.	250	266	240	245	286	268	273	261	380	222	278	276										
20.	190	204	225	198	186	184	184	184	203	188	211	246	20.	450	257	259	243	270	261	266	273	375	225	275	274										
21.	188	204	225	187	186	184	185	186	203	188	211	246	21.	367	250	262	240	258	263	265	284	351	227	273	264										
22.	187	204	224	186	186	186	184	186	203	189	210	216	22.	321	247	258	236	260	285	257	273	324	251	266	249										
23.	189	202	218	187	187	183	183	186	203	189	210	209	23.	288	240	253	236	262	282	284	300	282	289	249	249										
24.	198	202	220	186	185	183	183	186	203	193	198	209	24.	281	238	266	236	274	289	288	286	304	248	320	242										
25.	198	186	226	186	185	187	182	185	203	193	200	209	25.	267	232	268	240	269	270	279	248	283	244	323	238										
26.	198	193	227	186	186	188	183	184	205	207	217	209	26.	255	227	272	242	270	280	267	240	284	247	328	233										
27.	198	204	233	186	185	187	183	184	208	207	227	209	27.	242	242	283	240	267	303	260	230	289	260	328	230										
28.	198	204	204	233	186	185	186	183	186	211	208	227	28.	233	264	276	235	255	287	250	233	300	282	309	228										
29.	199	204	232	185	187	186	184	186	209	198	227	206	29.	224	274	272	229	259	281	238	234	319	289	298	229										
30.	200	202	232	185	186	186	185	186	207	193	227	206	30.	246	265	260	223	325	265	242	257	314	264	285	221										
31.	199	201	231	186	186	186	185	185	207	192	227	206	31.	248	260	260	260	360	265	251	332	332	261	285	220										
am NW	19	05	01.	22	25	18	20	20	03.	19	05	29	am NW	01.	26	19	29	02.	10	30	07.	03	16	04.	31.										
MW	179	184	198	181	179	180	178	178	181	182	191	201	MW	180	221	228	217	206	244	227	221	256	203	222	205										
HW	190	199	214	211	189	187	185	186	206	200	219	224	HW	251	257	287	243	279	283	298	261	392	248	300	298										
am	201	208	235	232	206	204	193	210	207	210	259	248	am	485	315	391	270	527	368	449	349	689	319	464	394										
	24.	17.	26.	10.	10.	22.	09.	10.	06.	28.	12.	21.	am	20.	16.	04.	15.	10.	01.	11.	31.	07.	29.	12.	09.										
Jahreswerte	NW	178)	20.07.		MW	201		HW	267)	06.09.			Jahreswerte	NW	180	01.01.		MW	283		HW	689	07.09.												
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													Niederwasser beeinflusst																						

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.477 Wien (Kagranner Brücke)												Nr.482 Kennedybrücke													
Mst.Nr. 207217												Mst.Nr. 208082													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 154.68 m ü.A.												PNP: 182.61 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	200	206									217	212	1.	11	12	16	30	13	15	10	11)	8	16	23	26
2.	200	205									218	213	2.	12	12	16	23	12	15	9	11)	8	15	22	27
3.	201										218	212	3.	12	13	16	22	12	15	9	11)	8	15	22	27
4.	201										218	212	4.	12	13	18	25	12	14	9	11)	8	15	21	25
5.	201										218	211	5.	12	11	17	24	30	15	9	11)	10	14	21	24
6.	201										218	212	6.	12	12	16	21	51	15	9	11)	50	14	20	24
7.	201										218	211	7.	12	15	15	20	28	14	9	12	114	14	20	25
8.	201										217	211	8.	12	14	15	20	26	14	9	12	48	13	20	25
9.	201										216	212	9.	12	19	15	20	44	14	12	16	33	13	20	25
10.	201									220	216	213	10.	12	20	15	19	47	14	15	16	26	13	20	31
11.	201									219	217	212	11.	12	22	15	19	36	14	11	13	27	13	27	30
12.	202									218	216	214	12.	12	23	14	18	23	13	10	12	27	13	35	80
13.	202									218	216	214	13.	12	22	14	18	22	13	10	10	23	13	29	65
14.	202									217	215	215	14.	12	21	14	18	19	13	10	9	21	13	25	44
15.	202									216	215	215	15.	12	20	14	18	19	13	10	9	19	12	24	39
16.	202									216	215	215	16.	12	17	14	17	19	13	10	9	19	11	24	35
17.	202									216	215	214	17.	12	14	13	17	17	13	10	12	16	11	24	30
18.	202									215	215	214	18.	12	14	13	17	18	13	10	11	16	12	24	29
19.	203									214	214	214	19.	16	14	15	17	18	12	10	11	16	14	24	29
20.	203									214	214	215	20.	13	14	18	17	17	13	11	10	16	14	24	30
21.	204									214	214	215	21.	13	14	21	16	16	18	10	11	16	18	24	30
22.	204									213	213	214	22.	13	14	24	16	16	18	9	11	16	18	24	29
23.	205									215	213	215	23.	13	14	33	16	16	14	9	11	16	28	26	28
24.	205									216	214	214	24.	13	14	70	16	16	12	10	10	16	45	31	26
25.	205									216	213	214	25.	13	14	69	16	16	12	10	10	16	31	42	25
26.	205									216	213	214	26.	13	14	56	16	16	15	10	10	16	26	32	25
27.	206									217	213	214	27.	12	14	49	16	16	15	10	10	16	27	31	25
28.	206									218	213	215	28.	12	18	40	16	15	10	10	8	20	29	24	24
29.	206									218	213	214	29.	12		29	15	17	10	10	8	20	29	24	24
30.	206									218	213	214	30.	13		29	13	16	10	16	8	29	26	24	24
31.	206									218	213	214	31.	12		33	13	16	10	11	8	27	27	24	24
am NW	01. 200	01. 204	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	22. 212	25. 212	01. 211	am NW	02. 11	05. 11	16. 13	30. 13	03. 12	25. 10	02. 9	29. 8	03. 8	16. 11	08. 20	31. 23
MW	203 206									216 215	215 214		MW	12 16)		24 19	19 21	12 13	10 13	9 10)	8 10)	11 19	20 26	31 31	
HW	209 207									220 219	216 216		HW	54 45		78 78	32 133	101 101	67 59	67 59	170 170	52 62	62 93		
am	28. 01.									10. 05.			am	19. 09.		23. 01.	01. 05.	05. 22.	09. 09.	07. 07.	07. 07.	28. 11.	07. 09.	12. 12.	
Jahreswerte	NW	200	01.01.				MW	211		HW	220	10.10.	Jahreswerte	NW	8	29.08.		MW	19		HW	170	07.09.		
vom 2. Feb bis 10. Okt Datenausfall													durch Wehrbetrieb beeinflusst												

Nr.490 Schwechat (Hallenbad)												Nr.502 Fischamend (Rohrbrücke)														
Mst.Nr. 208157												Mst.Nr. 208439														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 154.58 m ü.A.												PNP: 152.42 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	166	171	180	192	170	172)	161	160	162	178	196	198	1.	77	87	91	106	71	74	62	57	60	87	114	111	
2.	167	171	178	188	170	171	162	159	163	178	193	204	2.	77	86	91	106	71	73	61	56	61	86	107	111	
3.	167	172	175	186	169	170	164	159	165	177	190	204	3.	77	85	89	105	71	72	62	55	61	85	104	112	
4.	167	171	183	185	169	170	165	159	167	175	190	202	4.	77	85	91	105	70	71	62	56	61	82	101	114	
5.	167	170	183	183	178	171	164	158	177	174	195	199	5.	76	85	92	101	71	70	64	54	66	82	101	114	
6.	168	175	180	181	217	169	163	158	259	175	193	196	6.	76	85	92	99	87	69	64	53	95	81	98	112	
7.	167	175	177	180	188	169	163	163	371	174	190	196	7.	77	86	89	98	81	70	63	53	151	80	96	111	
8.	168	173	177	179	183	167	161	159	298	174	195	194	8.	76	85	89	94	78	68	61	52	173	79	97	112	
9.	168	178	178	178	212	167	165	168	228	173	191	193	9.	77	88	91	92	81	65	62	56	171	79	105	111	
10.	168	175	178	180	226	167	174	182	211	173	189	209	10.	76	88	90	90	92	65	69	75	155	78	104	123	
11.	167	174	176	178	202	168	165	176	204	173	201	203	11.	76	87	89	88	89	66	69	69	138	78	104	124	
12.	168	173	175	176	191	167	163	171	210	173	218	255	12.	76	87	87	87	85	64	67	70	136	78	117	128	
13.	166	171	174	177	185	168	162	165	199	173	206	245	13.	77	86	86	85	81	66	65	67	136	77	125	134	
14.	165	170	173	175	182	167	161	163	192	173	201	224	14.	76	85	86	84	78	66	65	63	127	76	123	131	
15.	167	173	173	175	182	170	160	162	187	173	198	215	15.	77	85	86	83	77	71	63	61	118	77	117	126	
16.	168	187	173	175	183	173	159	161	184	174	198	210	16.	76	87	85	80	80	70	59	60	110	77	114	122	
17.	166	185	172	175	180	169	159	160	182	173	196	206	17.	77	89	84	80	78	67	55	59	105	75	111	119	
18.	166	179	172	175	180	166	158	163	180	174	196	203	18.	76	88	84	80	77	66	55	60	100	75	110	116	
19.	190	176	174	174	177	166	158	161	180	174	196	201	19.	85	87	86	79	76	64	53	59	99	74	109	112	
20.	190	174	185	173	175	165	158	164	179	175	197	199	20.	108	86	93	80	74	62	53	65	96	73	108	112	
21.	180	173	181	173	174	167	158	167	178	176	196	197	21.	104	86	94	77	72	61	53	67	92	76	108	110	
22.	167	172	179	173	173	175	157	164	177	180	196	196	22.	97	85	91	77	71	64	51	84	90	76	107	108	
23.	180	171	182	173	172	177	159	163	176	198	196	194	23.	95	85	90	77	70	68	52	63	88	84	106	106	
24.	177	170	218	172	170	169	159	162	175	216	204	193	24.	95	84	108	76	69	66	52	61	86	94	110	105	
25.	175	170	225	172	171	167	163	161	175	207	214	192	25.	93	84	118	75	68	65	55	60	86	91	118	104	
26.	174	174	218	171	171	166	159	160	174	201	220	192	26.	89	85	116	74	67	65	53	59	85	89	120	102	
27.	173	173	211	171	174	164	158	160	188	196	211	190	27.	88	86	113	74	74	65	53	59	87	89	121	101	
28.	173	180		207	171	172	163	161	160	198	216	204	28.	87	88		111	72	73	64	53	58	97	99	118	100
29.	174																									

Nr.490 Schwechat (Hallenbad)												Schwechat												Nr.502 Fischamend (Rohrbrücke)												Fischa																																			
Mst.Nr. 208157												Art: Schreibpegel												PNP: 154.58 m ü.A.												Mst.Nr. 208439												Art: Schreibpegel												PNP: 152.42 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	166	171	180	192	170	172	161	160	162	178	196	198	1.	77	87	91	106	71	74	62	57	60	87	114	111																																														
2.	167	171	178	188	170	171	162	159	163	178	193	204	2.	77	86	91	106	71	73	61	56	61	86	107	111																																														
3.	167	172	175	186	169	170	164	159	165	177	190	204	3.	77	85	89	105	71	72	62	55	61	85	104	112																																														
4.	167	171	183	185	169	170	165	159	167	175	190	202	4.	77	85	91	103	70	71	62	56	61	83	101	114																																														
5.	167	170	183	183	178	171	164	158	177	174	195	199	5.	76	85	92	101	71	70	64	54	66	82	101	114																																														
6.	168	175	180	181	217	169	163	158	259	175	193	196	6.	76	85	92	99	87	69	64	53	95	81	98	112																																														
7.	167	175	177	180	188	169	163	163	371	174	190	196	7.	77	86	89	98	81	70	63	53	151	80	96	111																																														
8.	168	173	177	179	183	167	161	159	298	174	195	194	8.	76	85	89	94	78	68	61	52	173	79	97	112																																														
9.	168	178	178	178	212	167	165	168	228	173	191	193	9.	77	88	91	92	81	65	62	56	171	79	105	112																																														
10.	168	175	178	180	226	167	174	182	211	173	189	209	10.	76	88	90	90	92	65	69	75	155	78	104	123																																														
11.	167	174	176	178	202	168	165	176	204	173	201	203	11.	76	87	89	88	89	66	69	69	138	78	104	124																																														
12.	168	173	175	176	191	167	163	171	210	173	218	255	12.	76	87	87	87	85	64	67	70	136	78	117	128																																														
13.	166	171	174	177	185	168	162	165	199	173	206	245	13.	77	86	86	85	81	66	65	67	136	77	125	134																																														
14.	165	170	173	175	182	167	161	163	192	173	201	224	14.	76	85	86	84	78	66	65	63	127	76	123	131																																														
15.	167	173	173	175	182	170	160	162	187	173	198	215	15.	77	85	86	83	77	71	63	61	118	77	117	126																																														
16.	168	187	173	175	183	173	159	161	184	174	198	210	16.	76	87	85	80	80	70	59	60	110	77	114	122																																														
17.	166	185	172	175	180	169	159	160	182	173	196	206	17.	77	89	84	80	78	67	55	59	105	75	111	119																																														
18.	166	179	172	175	180	166	158	163	180	174	196	203	18.	76	88	84	80	77	66	55	60	100	75	110	116																																														
19.	190	176	174	174	177	166	158	161	180	174	196	201	19.	85	87	86	79	76	64	53	59	99	74	109	112																																														
20.	190	174	185	173	175	165	158	164	179	175	197	199	20.	108	86	93	80	74	62	53	65	96	73	108	112																																														
21.	180	173	181	173	174	167	158	167	178	176	196	197	21.	104	86	94	77	72	61	53	67	92	76	108	110																																														
22.	176	172	179	173	173	175	157	164	177	180	196	196	22.	97	85	91	77	71	64	51	64	90	76	107	108																																														
23.	180	171	182	173	172	177	159	163	176	198	196	194	23.	95	85	90	77	70	68	52	63	88	84	106	106																																														
24.	177	170	218	172	170	169	159	162	175	216	204	193	24.	95	84	108	76	69	66	52	60	86	94	110	105																																														
25.	175	170	225	172	171	167	162	161	174	207	214	192	25.	93	84	118	75	68	65	55	60	86	91	118	104																																														
26.	174	174	218	171	171	168	159	160	174	201	220	192	26.	89	86	116	74	67	65	53	59	86	89	120	102																																														
27.	173	173	211	171	174	164	158	160	188	196	211	190	27.	88	86	113	74	74	65	53	59	87	89	121	101																																														
28.	173	180	207	171	172	163	161	160	198	216	204	189	28.	87	88	111	72	73	64	53	58	97	99	118	100																																														
29.	174	205	205	170	180	162	165	160	185	230	200	189	29.	87	110	71	77	63	56	59	96	127	115	99																																															
30.	174	201	201	170	174	162	172	163	181	209	198	188	30.	89	109	71	76	62	58	62	90	132	112	98																																															
31.	172	196	196	174	174	162	161	163	181	200	198	189	31.	87	108	76	76	62	57	63	90	121	115	97																																															
am	180	01	17	12	03	29	26	03	01	12	10	31	am	19	09	18	29	25	27	17	06	04	20	04	30																																														
NW	160	166	168	159	166	160	150	153	160	168	185	186	NW	60	63	82	70	62	48	37	47	69	87	96																																															
MW	171	174	186	177	181	168	162	163	197	184	199	202	MW	83	86	95	86	76	67	59	60	104	86	110	112																																														
HW	207	192	231	194	266	202	198	211	460	259	229	282	HW	114	114	121	107	95	76	81	80	176	135	125	135																																														
am	19.	16.	25.	01.	05.	22.	09.	09.	07.	28.	12.	12.	am	20.	09.	15.	01.	06.	02.	17.	20.	09.	30.	13.	13.																																														
Jahreswerte	NW	150	26.07.		MW	180		HW	460	07.09.			Jahreswerte	NW	37	17.07.		MW	85		HW	176	09.09.																																																
Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat													von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung) durch Wehrbetrieb beeinflusst																																																										

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.505 Hainburg an der Donau												Nr.511 Ehrendorf													
Mst.Nr. 207274												Mst.Nr. 208462													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 135.25 m ü.A.												PNP: 481.80 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	93	214	298	217	161	351	212	200	302	286	220	265	1.	137	149	163	175	141	140	132	136	139	159	160	170
2.	135	214	346	208	146	327	193	203	262	261	200	267	2.	141	149	164	173	141	140	132	134	141	159	159	176
3.	145	205	358	201	147	310	212	181	241	250	184	291	3.	139	155	160	171	141	146	134	135	141	160	158	179
4.	155	196	375	207	151	275	280	226	226	235	175	343	4.	138	153	171	169	141	146	143	134	143	159	159	181
5.	160	185	358	200	148	256	342	193	318	226	200	346	5.	138	151	163	166	143	142	140	133	146	158	159	176
6.	161	189	335	198	170	263	348	162	478	234	200	350	6.	139	152	159	164	155	142	139	132	237	157	158	175
7.	169	211	304	188	193	243	348	166	687	228	198	340	7.	140	152	158	163	151	140	138	131	312	156	161	178
8.	174	208	296	174	187	235	306	165	785	207	242	386	8.	139	150	157	161	147	138	135	131	233	155	168	181
9.	183	215	320	177	248	225	275	172	732	203	298	394	9.	138	151	159	160	153	137	134	145	214	153	166	176
10.	197	225	298	171	511	217	347	237	630	193	283	387	10.	138	151	157	158	162	136	139	163	201	152	165	174
11.	214	212	266	183	409	207	451	264	560	191	281	369	11.	138	149	156	157	152	137	146	163	211	151	176	172
12.	204	211	249	187	319	222	402	261	637	186	445	370	12.	138	150	155	156	147	140	143	157	217	151	187	181
13.	217	231	237	194	279	236	370	281	573	178	448	400	13.	138	154	154	155	145	141	139	158	199	151	175	184
14.	191	270	235	212	249	233	327	260	491	166	421	385	14.	137	155	153	154	143	139	136	155	190	150	173	177
15.	176	289	226	215	242	259	291	235	437	159	376	349	15.	137	156	152	153	143	144	134	147	184	149	172	174
16.	173	292	218	202	246	238	262	215	392	150	339	309	16.	137	161	152	153	148	145	133	144	179	149	170	173
17.	162	286	212	208	253	247	246	203	355	161	304	275	17.	136	156	151	151	147	139	132	145	176	149	169	171
18.	156	267	195	210	226	244	243	225	342	160	280	272	18.	136	153	150	150	150	136	130	146	173	150	169	170D
19.	174	241	186	193	256	227	234	227	369	163	257	258	19.	151	152	151	150	146	136	152	143	173	152	168	168D
20.	440	224	216	189	237	219	229	222	387	168	249	250	20.	157	151	153	149	143	134	146	146	169	152	168	167D
21.	398	213	224	182	216	214	221	248	356	173	249	234	21.	147	150	154	148	141	133	160	146	167	155	167	172D
22.	327	205	220	176	211	243	208	239	323	180	238	233	22.	144	150	154	147	140	135	144	143	164	156	166	170D
23.	278	195	214	168	228	255	240	225	286	187	264	214	23.	143D	149	156	146	143	139	140	141	162	159	166	164D
24.	257	186	230	174	237	260	247	211	263	208	305	200	24.	143D	149	175	146	143	136	137	140	161	173	171	167D
25.	242	175	245	180	229	232	249	202	252	208	324	192	25.	142D	148	195	146	149	135	137	139	163	177	174	165D
26.	224	168	242	183	229	234	227	190	255	204	323	181	26.	143D	149	191	145	144	137	135	139	165	174	173	160D
27.	200	186	257	181	229	280	218	164	263	221	335	179	27.	141D	150	184	144	140	136	134	138	166	170	171	159D
28.	186	220	254	181	207	258	204	164	280	247	307	177	28.	142D	153	180	143	140	134	133	138	171	166	169	160D
29.	174	245	173	211	211	248	181	169	296	282	290	169	29.	142D	178	178	142	140	134	134	139	166	164	167	157D
30.	197	234	154	279	230	185	187	305	236	236	273	164	30.	147D	176	176	142	140	133	140	141	162	162	167	161D
31.	208	231	351	192	296	233	233	233	233	233	273	158	31.	148	176	176	141	141	138	138	140	162	162	167	161D
am	01.	26.	19.	30.	02.	11.	29.	06.	04.	16.	04.	31.	am	18.	25.	18.	30.	29.	21.	19.	08.	01.	16.	04.	29.
NW	87	164	172	149	126	198	169	150	216	137	172	143	NW	134	147	150	140	137	132	128	129	137	148	157	153D
MW	205	219	262	189	239	250	268	213	403	206	284	281	MW	141D	152	163	155	145	138	138	143	181	158	168	171D
HW	501	306	400	226	548	369	462	329	799	307	495	410	HW	171	164	214	177	172	152	185	175	350	180	203	190
am	20.	16.	04.	15.	10.	01.	11.	31.	08.	29.	12.	13.	am	19.	16.	25.	01.	25.	03.	21.	13.	07.	25.	11.	13.
Jahreswerte	NW	87	01.01.		MW	252		HW	799	08.09.			Jahreswerte	NW	128	19.07.		MW	154		HW	350	07.09.		
													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Trinkwasserentnahme beeinflusst												

Nr.521 Alt-Prerau												Nr.527 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 171.30 m ü.A.												PNP: 139.74 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	210	254	243	266	227	227	224	228	230	231	234	276	1.	135	252	222	375	137	137	104	89	90	163	161	272
2.	211	252	241	266	227	227	226	227	230	231	234	281	2.	138	259	284	323	134	125	106	84	89	154	155	270
3.	212	247	240	265	227	230	234	226	230	232	228	281	3.	215	284	350	276	132	129	100	86	88	130	158	245
4.	211	242	235	263	226	239	232	226	230	232	228	284	4.	208	287	367	273	131	132	106	90	88	119	158	248
5.	212	241	244	280	227	238	229	227	231	234	230	288	5.	186	305	374	279	129	156	116	79	89	130	160	280
6.	212	241	263	279	230	234	229	227	242	236	232	289	6.	175	295	381	263	129	169	130	76	114	140	146	280
7.	212	244	264	256	232	232	229	227	251	238	234	290	7.	175	282	369	255	137	146	111	76	241	161	162	273
8.	211	252	264	257	230	232	227	227	254	236	232	290	8.	186	270	349	246	141	138	107	79	359	165	174	274
9.	211	246	265	257	231	231	226	228	248	236	232	291	9.	239	268	340	230	140	137	107	81	387	155	188	327
10.	211	246	265	257	236	229	231	230	243	236	229	290	10.	232	269	351	211	144	145	107	79	379	156	218	342
11.	211	245	266	256	233	233	234	230	241	238	227	291	11.	220	296	360	215	141	131	124	76	306	163	240	334
12.	211	245	267	248	230	232	235	229	239	236	235	295	12.	223	286	343	218	145	117	140	76	243	161	249	333
13.	211	242	267	245	228	231	230	229	237	236	245	291	13.	222	276	312	213	138	110	148	83	232	151	233	346
14.	211	230	262	237	228	232	228	227	237	235	268	288	14.	240	274	301	204	129	111	131	93	206	149	236	342
15.	222	228	253	236	227	230	226	226	239	234	268	292	15.	222	281	286	198	131	119	117	97	197	143	239	312
16.	228	228	251	238	227	229	225	228	237	236	267	289	16.	210	270	272	194	137	128	113	92	169	141	248	284
17.	232	228	254	235	227	227	223	228	234	235	266	289	17.	195	267	250	184	142	128	91	81	156	136	239	272
18.	238	228	251	231	227	226	223	228	233	237	265	289	18.	191	265	250	184	153	105	91	71	161	134	231	266
19.	232	227	251	231	227	225	221	228	234	236	264	264	19.	185	263	251	186	131	92	92	82	154	129	217	249
20.	236	250	255	232	228	224	222	227																	

Nr.521 Alt-Prerau												Nr.527 Angern an der March													
Mst.Nr. 208645												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 171.30 m ü.A.												PNP: 139.74 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	210	254	243	266	227	227	224	228	230	231	234	276	1.	135	252	222	375	137	137	104	89	90	163	161	272
2.	211	252	241	266	227	227	226	227	230	231	234	281	2.	138	259	284	323	134	125	106	84	89	154	155	270
3.	212	247	240	265	227	230	234	226	230	232	228	281	3.	215	284	350	276	132	129	100	86	88	130	158	245
4.	211	242	235	263	226	239	232	226	230	232	228	284	4.	206	287	367	273	133	132	106	80	88	119	158	248
5.	212	241	244	280	227	238	229	227	231	234	230	288	5.	186	305	374	279	129	156	116	79	89	130	160	280
6.	212	241	263	279	230	234	229	227	242	236	232	289	6.	175	295	381	263	129	169	130	76	114	140	146	280
7.	212	244	264	256	232	232	229	227	251	238	234	290	7.	175	282	369	255	137	146	111	76	241	161	162	273
8.	211	252	264	257	230	232	227	227	254	236	232	290	8.	186	270	349	246	141	138	107	79	359	165	174	274
9.	211	246	265	257	231	231	226	228	248	236	232	291	9.	239	268	340	230	140	137	107	81	387	155	188	327
10.	211	246	265	257	236	229	231	230	243	236	229	290	10.	232	269	351	211	144	145	107	79	379	156	218	342
11.	211	245	266	256	233	233	234	230	241	238	227	291	11.	220	296	360	215	141	131	124	76	306	163	240	334
12.	211	242	267	246	230	231	235	229	239	236	235	295	12.	223	296	343	213	145	117	140	76	242	161	249	333
13.	211	242	267	246	230	231	235	229	239	236	235	291	13.	223	276	312	218	138	110	148	83	232	151	233	346
14.	211	240	262	237	228	232	228	227	237	235	268	288	14.	220	274	301	214	142	111	131	93	206	149	236	342
15.	222	228	253	236	227	230	226	226	239	234	268	292	15.	222	281	386	198	131	119	117	97	197	143	239	312
16.	228	228	251	238	227	229	225	228	237	236	267	289	16.	210	270	272	194	137	128	113	92	169	141	248	284
17.	232	228	254	235	227	227	223	228	234	235	266	288	17.	195	267	259	188	142	128	97	81	158	136	239	272
18.	232	226	252	234	227	226	223	228	233	237	265	289	18.	191	285	250	184	153	105	91	79	161	134	231	256
19.	238	227	251	231	227	225	221	228	234	236	264	264	19.	185	263	251	186	151	92	92	82	154	129	217	249
20.	236	250	255	232	228	224	222	227	233	236	270	257	20.	240	244	252	179	131	96	90	85	151	127	206	241
21.	232	260	264	234	229	223	223	230	232	237	270	254	21.	281	244	313	177	129	93	87	113	161	123	199	226
22.	226	262	269	235	227	231	225	230	232	235	268	242	22.	253	239	350	164	120	125	84	137	158	129	220	217
23.	227	276	276	237	227	230	225	230	231	236	270	240	23.	242	232	339	161	121	99	90	130	161	129	220	217
24.	229	265	276	232	226	234	225	230	231	236	270	240	24.	240	230	330	160	118	217	99	115	188	172	257	188
25.	229	243	454	231	225	233	225	230	230	237	251	238	25.	236	223	371	155	125	167	88	95	130	181	303	184
26.	228	243	439	229	226	234	226	230	231	236	252	238	26.	228	208	397	154	132	141	87	95	123	150	294	186
27.	229	245	423	230	227	233	226	229	232	236	264	239	27.	214	212	426	152	115	134	91	85	110	156	290	181
28.	228	245	401	230	226	231	226	228	238	237	267	239	28.	193	211	448	144	137	125	87	90	134	168	267	175
29.	231	245	390	229	228	231	226	228	236	241	264	239	29.	190		450	146	147	105	80	88	152	170	247	170
30.	236	245	358	229	228	226	228	231	232	236	267	238	30.	214		437	142	152	102	82	91	159	172	255	173
31.	232	271		229	231		229	231		235		237	31.	241		411		150		82	93		171		175
am NW	02	19	04	21	25	21	19	15	04	02	03	31	am NW	13	26	01	30	27	19	29	11	03	04	06	29
NW	210	224	234	226	242	222	219	226	230	231	226	27	NW	103	205	209	139	105	90	29	11	07	115	142	164
MW	222	244	290	245	228	231	227	229	236	236	226	269	MW	212	281	341	209	136	132	103	90	116	150	219	263
am	240	263	478	289	243	248	247	237	258	243	285	311	am	291	310	455	395	167	230	151	150	395	186	310	349
	19.	23.	25.	05.	11.	04.	11.	30.	07.	29.	21.	12.		21.	05.	29.	01.	28.	24.	13.	22.	10.	25.	25.	13.
Jahreswerte	NW	210	02.01.		MW	242		HW	478	25.03.			Jahreswerte	NW	73	11.08.		MW	190		HW	455	29.03.		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.555 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)												Nr.562 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)													
Leitha												Rabnitz													
Mst.Nr. 208991 Art: Schreibpegel PNP: 193.04 m ü.A.												Mst.Nr. 210054 Art: Schreibpegel PNP: 231.18 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	138)	138	141	144	131	135	125	114)	121)	139)	170	170)	1.	45	49	49	57	46	45	40	42	46	53	65	58
2.	139	138	141	145	132	135	127	113	118	138)	162	171)	2.	46	48	49	56	45	44	41	41	44	52	63	59
3.	139	139	141	143	131	132	129	112	118	137)	157	177)	3.	45	48	48	56	45	44	41	41	44	51	62	59
4.	138	141	141	144	132	130	130	114	123)	136)	154	182)	4.	45	48	48	56	46	44	41	41	61	50	61	59
5.	138	140	142)	143	137	131	130	112	131)	134	159	179)	5.	45	47	47	54	47	45	43	40	50	52	59	58
6.	140	140	144)	142	144	131	125	111	203)	136	155	175)	6.	45	48	47	53	48	49	41	39	100	53	58	57
7.	141	141	145)	142	137	129	123	108	282)	135	154	175)	7.	45	49	47	53	47	45	40	39	143	51	58	57
8.	141	140	143)	142	135	127	121	108	323)	135	161	177)	8.	45	48	48	52	46	44	40	39	123	50	58	57
9.	141	141	141)	141	137	125	123	108	265)	134	180	179)	9.	45	48	50	52	46	43	42	40	79	49	57	58
10.	138	140	141)	140	138	128	144)	123)	233)	134	170	197)	10.	45	48	48	51	46	43	62	53	69	49	56	91
11.	141	139	141)	141	141	126	139	125)	213)	134)	166	191)	11.	45	48	48	51	46	42	49	44	63	48	57	70
12.	141	138	141)	140	139	126	134	127)	250)	134	193	190)	12.	45	48	47	50	49	43	46	43	60	48	58	85
13.	144	138	142)	140	137	125	130	121)	217)	134	186	192)	13.	45	48	47	50	46	44	45	42	59)	48	58	89
14.	143	138	141)	139	135	130	128	116	197)	134	176	185)	14.	45	48	47	50	45	43	44	41	55	48	58	77
15.	142	139	141)	138	137	135	125	113	184	133	171	182)	15.	45	48	47	49	46	43	43	40	54	48	57	75
16.	142	141	139)	138	141	134	123	111	174	133	167	179)	16.	45	48	47	49	48	44	42	40	52	48	56	74
17.	141	140	139)	138	139	136	122	112	168	134	163	175)	17.	45	48	47	49	46	49	41	39	51	47	55	72
18.	140	140	138	139	139	133	122	116	161	134	161	173)	18.	45	48	47	48	46	43	40	40	52	47	56	70
19.	148	139	141	137	137	128	120	113	159	134	160	171)	19.	50	48	55	48	45	44	40	40	57	47	56	68
20.	190	139	146	137	136	127	117)	118	154)	134	159	169)	20.	59	48	60	48	44	43	39	46	51	47	56	67
21.	168	139	142	136	136	128	116)	125)	149)	134)	160	168)	21.	51	47	55	48	44	42	39	49	50	48	56	661
22.	154	139	141	135	134	130	115)	121)	145)	134	161	167)	22.	50	47	52	47	43	43	39	45	49	48	56	641
23.	149	138	142	135	133	129	116)	120	142)	137	170	165)	23.	51	47	51	47	43	42	39	44	48	52	60	631
24.	147	139	146	135	131	127	116)	116	139)	140	199	163)	24.	52	47	65	47	43	41	42	43	48	58	61	621
25.	143	138	146	135	130	127	121)	111	138)	139	197	162)	25.	50	47	76	47	42	40	41	44	47	56	61	611
26.	141	140	145	136	130	130	118)	109	138)	139	191	161)	26.	48	51	65	47	42	40	41	41	47	56	60	601
27.	140	140	146	135	134	129	116)	109	140)	139	186	160)	27.	50	51	61	46	42	41	40	40	56	64	60	59
28.	140	141	146	134	132	130	117)	109	146)	164	180	159)	28.	48	50	60	46	42	42	40	40	89	61	60	59
29.	140		145	132	139	128	118)	106	146	224	174	158)	29.	49		59	46	57	41	42	41	63	91	59	58
30.	140		144	132	140	127	118)	122	141)	194	172)	157)	30.	49		59	45	49	41	45	51	72	59	57	
31.	138		145	137	137		118)	128)		179)		157)	31.	49		58	46			44	53	68			57
am	10.	02.	16.	25.	03.	13.	27.	07.	04.	19.	06.	30.	am	14.	22.	07.	28.	28.	25.	20.	07.	02.	18.	17.	30.
NW	131	131	134)	121	119	115	106)	93)	114)	128)	138	155)	NW	44	46	46	45	41	39	38	38	43)	46	54	55
MW	144)	139	143)	139	136	130	123)	115	174)	143	171	173)	MW	47	48	53	50	46	43	42	43	62)	54	58	651
HW	209	143	152)	148	152	140	147)	136)	359)	240)	206)	200)	HW	68	54	89	59	73	58	77	84	212	137	66	123
am	20.	26.	25.	03.	06.	10.	10.	08.		29.	12.	10.	am	20.	26.	24.	03.	29.	06.	10.	10.	07.	28.	01.	10.
Jahreswerte	NW	93)	07.08.			MW	144			HW	359)	08.09.	Jahreswerte	NW	38	20.07.			MW	51		HW	212	07.09.	
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Abfluss durch Versickerungen beeinflusst																									

Nr.569 Schützen am Gebirge Wulka												Nr.572 Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See													
Mst.Nr. 210096 Art: Schreibpegel PNP: 122.17 m ü.A.												Mst.Nr. 210146 Art: Schreibpegel PNP: 114.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	137	139	145	156	139	139	133	132	136	147	168	152	1.	145	143	154	162	149	151	145	130	130	143	145	153
2.	138	139	143	155	139	143	133	131	135	145	161	155	2.	143	147	153	162	154	149	143	135	130	143	146	156
3.	137	140	143	154	140	139	132	132	134	145	158	153	3.	141	141	156	162	152	149	144	130	131	142	148	158
4.	138	139	142	153	140	138	137	131	145	145	157	153	4.	146	142	151	151	154	150	141	125	124	142	142	153
5.	138	139	141	151	144	139	135	130	146	146	157	152	5.	145	148	155	159	153	149	142	126	112	142	144	154
6.	137	140	140	150	180	138	133	130	209	148	154	151	6.	146	148	156	158	155	150	142	130	126	138	150	154
7.	138	142	140	149	154	136	131	130	259	144	154	152	7.	145	150	159	160	154	150	138	129	131	140	150	155
8.	138	140	147	148	146	136	132	133	239	143	154	152	8.	145	151	152	158	157	150	139	129	134	142	148	154
9.	139	147	148	147	145	136	137	131	183	143	153	153	9.	145	150	149	161	159	150	138	129	138	141	147	158
10.	138	142	143	147	147	140	187	145	169	142	151	205	10.	146	150	147	159	159	149	141	126	140	142	148	156
11.	137	140	141	146	144	140	149	154	162	142	160	184	11.	145	151	149	159	159	148	139	127	139	139	153	154
12.	138	139	141	146	145	136	137	145	159	142	166	224	12.	142	152	144	160	161	148	141	129	136	141	151	150
13.	138	141	141	145	142	138	135	153	153	143	160	235	13.	145	146	154									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.577 Mörbisch am See (Zoll)												Nr.587 Feldbach																							
Mst.Nr. 210120						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Mst.Nr. 210989						Art: Schreibpegel						PNP: 275.45 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	144	148	152	162	162	154	138	130	128	141	147	152	1.	142	158	152	168	137	137	137	129	170	180	165	160										
2.	145	148	152	162	159	155	137	127	128	140	147	152	2.	143	156	152	167	133	142	133	126	163	176	165	159										
3.	145	149	151	161	157	154	136	129	128	141	147	150	3.	142	155	150	167	137	146	136	134	159	174	163	161										
4.	144	149	153	164	152	151	137	131	131	141	149	153	4.	142	155	148	168	137	165	140	137	186	172	162	160										
5.	144	148	152	160	154	149	135	130	136	141	148	153	5.	143	154	147	165	153	174	145	122	173	171	161	158										
6.	144	149	151	161	156	148	135	127	131	143	146	153	6.	143	154	146	163	157	161	134	121	170	171	161	158										
7.	144	148	149	160	157	148	136	127	136	142	146	153	7.	142	157	146	161	148	153	132	119	204	169	161	158										
8.	144	147	153	160	155	147	135	127	139	141	147	154	8.	142	156	157	162	141	150	129	121	195	167	159	200										
9.	144	149	155	157	156	146	135	126	137	141	148	152	9.	142	155	176	160	160	155	137	121	181	164	159	183										
10.	144	149	156	157	158	146	138	129	138	140	147	155	10.	141	154	164	159	144	145	170	132	174	164	159	193										
11.	144	149	154	157	158	146	139	130	138	141	145	157	11.	141	153	159	157	139	142	155	145	171	165	160	184										
12.	144	149	153	159	157	145	137	130	140	140	148	159	12.	140	153	157	156	148	149	144	131	167	162	163	179										
13.	144	151	153	161	158	143	137	129	139	144	148	162	13.	143	159	156	153	143	148	139	124	164	162	162	175										
14.	144	148	154	160	157	144	137	128	138	140	150	162	14.	143	156	154	152	137	142	134	128	162	162	161	173										
15.	144	150	154	160	157	141	136	128	139	137	155	159	15.	144	154	153	151	144	143	132	122	160	161	159	170										
16.	145	152	153	160	161	142	134	126	138	139	152	159	16.	142	152	150	150	164	139	128	118	158	161	158	169										
17.	145	150	152	160	160	142	136	130	139	139	152	158	17.	140	151	150	149	148	184	121	119	158	161	157	167										
18.	143	145	152	161	164	142	137	127	138	140	151	158	18.	142	150	150	147	152	159	121	129	164	161	158	165										
19.	144	148	155	159	158	142	136	126	141	141	149	158	19.	150	151	168	146	142	154	119	121	219	162	163	164										
20.	148	149	156	160	158	142	135	127	138	142	144	158	20.	185	150	192	144	139	153	118	148	180	159	161	164										
21.	148	149	157	159	158	140	135	126	138	140	148	159	21.	168	150	187	143	143	148	114	167	173	159	159	162										
22.	146	150	156	158	163	141	135	127	137	145	151	159	22.	163	149	181	142	138	145	114	168	169	159	159	161										
23.	151	151	158	157	162	141	131	127	138	144	148	159	23.	173	148	180	143	163	143	109	161	167	164	160	160										
24.	152	159	159	159	159	139	132	129	137	142	151	159	24.	181	148	184	142	158	142	113	155	165	176	161	160										
25.	152	149	160	159	155	140	132	130	138	142	151	159	25.	178	147	216	142	143	141	132	147	163	170	164	159										
26.	151	152	161	158	153	138	131	129	139	141	150	159	26.	168	164	194	141	139	140	121	144	162	166	166	160										
27.	152	152	161	159	147	139	131	128	137	142	152	159	27.	164	159	185	139	160	144	115	141	181	164	163	159										
28.	149	151	161	159	150	140	130	130	136	145	152	159	28.	161	154	180	139	144	148	134	140	251	176	162	158										
29.	149	161	161	162	155	140	130	128	140	145	149	160	29.	160	177	177	138	154	139	142	145	207	183	161	157										
30.	147	161	161	162	153	139	131	128	141	145	152	160	30.	160	174	174	137	148	139	153	192	188	173	161	156										
31.	147	161	161	153	153	131	131	129	147	147	152	160	31.	158	171	171	142	142	142	143	188	188	167	161	156										
am	19.	01.	07.	10.	15.	21.	23.	22.	03.	15.	11.	03.	am	17.	12.	04.	29.	02.	01.	21.	19.	16.	13.	08.	29.										
NW	123	139	141	154	135	128	124	116	124	131	132	141	NW	130	138	142	131	119	126	95	96	154	152	154	146										
MW	146	149	155	160	157	144	135	128	137	142	149	157	MW	152	154	167	152	146	149	132	139	177	167	161	166										
HW	162	161	165	172	175	160	146	136	145	152	161	172	HW	217	173	241	172	257	248	192	251	330	209	182	229										
am	29.	01.	31.	08.	18.	03.	02.	04.	19.	13.	15.	13.	am	20.	26.	24.	01.	23.	17.	10.	20.	28.	28.	19.	08.										
Jahreswerte	NW	116	22.08.	MW	147	HW	175	18.05.	Jahreswerte	NW	95	21.07.	MW	155	HW	330	28.09.	Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst																	
Seeffläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)																																			

Nr.592 Wörth an der Lafnitz												Nr.600 Maierhofen																							
Mst.Nr. 211003						Art: Schreibpegel						PNP: 299.68 m ü.A.						Mst.Nr. 211045						Art: Schreibpegel						PNP: 263.48 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	28	32	35	37	25	27	24	24	43	51	40	43	1.	85	90	93	100	87	94	89	88	105	113	100	109										
2.	28	31	34	38	25	31	27	22	36	49	39	44	2.	85	90	92	100	87	98	88	86	99	110	99	110										
3.	27	31	32	37	24	29	22	23	33	47	37	46	3.	85	90	94	100	86	100	87	86	96	108	98	112										
4.	27	33	32	38	36	32	22	26	33	46	37	45	4.	84	90	91	100	88	103	90	89	114	107	98	111										
5.	27	31	31	36	44	43	31	24	42	46	36	43	5.	85	89	90	99	94	106	94	86	104	106	97	109										
6.	27	31	31	35	43	34	25	22	59	45	36	42	6.	85	89	90	98	98	100	89	85	126	106	96	108										
7.	27	33	30	34	38	29	23	20	102	43	36	42	7.	85	90	90	97	93	96	88	83	165	104	97	109										
8.	27	33	34	34	30	28	22	20	149	42	37	48	8.	85	90	95	98	89	95	86	82	162	103	97	112										
9.	27	32	48	33	32	28	24	19	106	41	37	46	9.	84	90	111	97	93	99	88	83	140	102	100	110										
10.	27	32	37	33	28	26	77	24	90	40	36	65	10.	84	90	101	97	90	94	117	88	129	101	98	113										
11.	27	32	34	32	27	29	49	23	80	40	38	59	11.	84	89	97	96	89	96	106	90	125	100	99	111										
12.	27	31	33	31	42	30	35	22	79	39	46	55	12.	85	89	95	96	94	102	97	86	130	100	103	110										
13.	29	32	33	31	33	26	30	21	69	38	41	55	13.	87	90	94	96	91	97	94	84	122	99	99	110										
14.	27	31	32	30	28	32	28	19	64	38	40	52	14.	85	90	93	95	88	95	92	83	117	98	98	108										
15.	26	31	31	31	30	29	26	37	59	37	38	51	15.	84	90	93	95	89	96	90	82	115	98	97	108										
16.	27	31	31	29	46	28	25	23	56	37	37	49	16.	84	90	93	94	103	95	89	82	112	97	97	107										
17.	27	31	32	29	38	49	23	19	53	36	37	48	17.	84	90	92	94	94	128	88	81	110	97	97	106										
18.	27	30	31	29	38	27	22	25	53	37	38	45	18.	84	89	92	93	95	99	87	87	112	97	98	105										
19.	31	30	49	29	32	33	21	20	78	37	39	43	19.	87	89	104	93	90	111	87	83	141	97	100	104										
20.	62	30	56	28	29	45	20	28	56	36	38	44	20.	121	89	120	92	89	105	87	92	117	96	99	103										
21.	41	30	46	28	33	29	19	47	51	36	37	40	21.	102	88	115	92	95	101	85	104	111	96	98	105										
22.	38	30	41	27	28	31	19	39	48	36	38	37																							

Nr.592 Wörth an der Lafnitz												Nr.600 Maierhofen												Feistritz																							
Mst.Nr. 211003												Mst.Nr. 211045												Mst.Nr. 211045												Feistritz											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 299.68 m ü.A.												PNP: 299.68 m ü.A.												PNP: 263.48 m ü.A.												PNP: 263.48 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	28	32	35	37	25	27	24	24	43	51	40	43	1.	85	90	93	100	87	94	89	88	105	113	100	109	1.	85	90	93	100	87	94	89	88	105	113	100	109									
2.	28	31	34	38	25	31	27	22	36	49	39	44	2.	85	90	92	100	87	98	88	86	99	110	99	110	2.	85	90	92	100	87	98	88	86	99	110	99	110									
3.	27	31	32	37	24	29	22	23	33	47	37	46	3.	85	89	91	100	86	100	87	86	96	108	98	112	3.	85	89	91	100	86	100	87	86	96	108	98	112									
4.	27	33	32	38	36	32	26	33	63	46	37	45	4.	84	90	91	100	88	103	90	89	114	107	98	111	4.	84	90	91	100	88	103	90	89	114	107	98	111									
5.	27	31	31	36	44	43	31	24	42	46	36	43	5.	85	89	90	99	94	106	94	86	104	106	97	109	5.	85	89	90	99	94	106	94	86	104	106	97	109									
6.	27	31	31	35	43	34	25	22	59	45	36	42	6.	85	89	90	98	98	100	89	85	126	106	96	108	6.	85	89	90	98	98	100	89	85	126	106	96	108									
7.	27	33	30	34	38	29	23	20	102	43	36	42	7.	85	90	90	97	93	96	88	83	165	104	97	109	7.	85	90	90	97	93	96	88	83	165	104	97	109									
8.	27	33	34	34	30	28	22	20	149	42	37	48	8.	85	90	95	98	89	95	86	82	162	103	97	112	8.	85	90	95	98	89	95	86	82	162	103	97	112									
9.	27	32	48	33	32	28	24	19	106	41	37	46	9.	84	90	111	97	93	99	88	83	140	102	100	110	9.	84	90	111	97	93	99	88	83	140	102	100	110									
10.	27	32	37	33	28	26	77	24	90	40	36	65	10.	84	90	101	97	90	94	117	88	129	101	98	113	10.	84	90	101	97	90	94	117	88	129	101	98	113									
11.	27	32	34	32	27	29	49	23	80	40	38	59	11.	84	89	97	96	89	96	106	90	125	100	99	111	11.	84	89	97	96	89	96	106	90	125	100	99	111									
12.	27	31	33	31	42	30	35	22	79	39	46	55	12.	85	89	95	96	94	102	97	86	130	100	103	110	12.	85	89	95	96	94	102	97	86	130	100	103	110									
13.	29	32	33	31	33	26	30	21	69	38	41	55	13.	87	90	94	96	91	97	94	84	122	99	99	110	13.	87	90	94	96	91	97	94	84	122	99	99	110									
14.	27	31	32	30	28	32	28	19	64	38	40	52	14.	85	90	93	95	88	95	92	83	117	98	98	108	14.	85	90	93	95	88	95	92	83	117	98	98	108									
15.	26	31	31	30	29	26	26	37	59	37	38	51	15.	84	90	93	95	89	96	90	82	115	98	97	108	15.	84	90	93	95	89	96	90	82	115	98	97	108									
16.	27	31	31	29	46	28	25	23	56	37	37	49	16.	84	90	93	94	103	95	89	82	112	97	97	107	16.	84	90	93	94	103	95	89	82	112	97	97	107									
17.	27	31	32	29	48	27	23	19	53	36	37	48	17.	84	90	92	94	94	128	88	81	110	97	97	106	17.	84	90	92	94	94	128	88	81	110	97	97	106									
18.	27	30	31	29	38	27	22	25	53	37	38	45	18.	84	89	92	93	95	99	87	87	112	97	98	105	18.	84	89	92	93	95	99	87	87	112	97	98	105									
19.	31	30	49	29	32	33	21	20	78	37	39	43	19.	87	89	104	93	90	111	87	83	141	97	100	104	19.	87	89	104	93	90	111	87	83	141	97	100	104									
20.	62	30	56	28	29	45	20	28	56	36	38	44	20.	121	89	120	92	89	105	87	92	117	96	99	103	20.	121	89	120	92	89	105	87	92	117	96	99	103									
21.	41	30	46	28	33	29	19	47	51	36	37	40	21.	102	88	115	92	95	101	85	104	111	96	98	105	21.	102	88	115	92	95	101	85	104	111	96	98	105									
22.	38	30	41	27	28	31	19	39	48	36	38	37	22.	97	88	106	91	90	95	85	101	108	95	100	105	22.	97	88	106	91	90	95	85	101	108	95	100	105									
23.	41	30	39	27	25	26	18	36	46	36	41	36	23.	100	89	102	91	95	92	84	99	106	97	103	107	23.	100	89	102	91	95	92	84	99	106	97	103	107									
24.	43	29	40	27	24	24	20	31	45	37	44	39	24.	103	88	110	90	104	91	85	96	104	101	107	105	24.	103	88	110	90	104	91	85	96	104	101	107	105									
25.	39	29	44	27	24	23	47	26	43	37	46	42	25.	100	88	123	90	93	90	94	90	103	99	115	103	25.	100	88	123	90	93	90	94	90	103	99	115	103									
26.	33	43	45	26	23	23	24	24	42	38	46	43	26.	93	98	113	90	90	90	86	88	102	98	115	101	26.	93	98	113	90	90	90	86	88	102	98	115	101									
27.	32	39	42	26	26	24	23	22	55	37	45	43	27.	92	96	107	89	100	91	87	86	114	98	113	100	27.	92	96	107	89	100	91	87	86	114	98	113	100									
28.	34	35	40	25	23	35	25	21	83	50	45	40	28.	92	93	105	88	92	94	91	86	152	107	112	99	28.	92	93	105	88	92	94	91	86	152	107	112	99									
29.	33	40	40	25	36	26	34	27	68	66	44	36	29.	92	103	103	88	108	90	95	90	130	120	110	97	29.	92	103	103	88	108	90	95	90	130	120	110	97									
30.	33	40	40	25	36	25	32	53	56	47	43	32	30.	92	102	102	88	106	89	97	122	118	107	109	99	30.	92	102	102	88	106	89	97	122	118	107	109	99									
31.	32	38	38	30	30	30	32	71	71	42	42	34	31.	91	101	101	88	106	98	95	125	118	103	109	100	31.	91	101	101	88	106	98	95	125	118	103	109	100									
am	27.	23.	16.	29.	23.	20.	28.	20.	03.	22.	09.	31.	am	12.	22.	07.	30.	03.	08.	22.	08.	02.	19.	05.	20.	am	12.	22.	07.	30.	03.	08.	22.	08.	02.	19.	05.	20.									
NW	13	28	29	24	21	12	10	10	32	34	35	23	NW	80	77	83	85	81	84	75	66	86	80	87	78	NW	80	77	83	85	81	84	75	66	86	80	87	78									
MW	32	32	37	31	32	30	28	28	64	41	40	45	MW	90	90	100	94	93	98	91	90	120	102	102	106	MW	90	90	100	94	93	98	91	90	120	102	102	106									
HW	78	51	76	42	62	100	104	103	175	90	53	76	HW	134	105	129	102	124	171	137	147	209	131	121	122	HW	134	105	129	102	124	171	137	147	209	131	121	122									
am	20.	26.	19.	04.	16.	19.	10.	31.	08.	29.	12.	10.	am	20.	26.	25.	17.	24.	17.	10.	30.	07.	29.	25.	07.	am	20.	26.	25.	17.	24.	17.	10.	30.	07.	29.	25.	07.									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.610 Burg												Nr.615 Heiligenbrunn													
Mst.Nr. 210260												Mst.Nr. 210294													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 237.88 m ü.A.												PNP: 200.13 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	146	151	157	164	143	140	137	138	152	176	184	170	1.	139	141	151	147	131	134	127	135	134	151	155	142
2.	145	150	155	162	142	148	137	136	144	172	179	171	2.	139	140	149	146	129	138	123	132	130	146	151	142
3.	146	151	155	161	142	156	137	137	142	170	177	172	3.	139	140	147	145	129	151	123	130	127	144	148	143
4.	145	153	153	164	145	155	144	142	182	167	176	171	4.	139	141	145	145	134	173	128	133	141	143	148	144
5.	144	151	151	159	157	155	150	136	156	167	174	169	5.	140	140	144	144	145	164	137	126	140	144	145	144
6.	144	151	151	158	159	154	137	136	199	166	173	168	6.	140	139	144	143	146	153	127	127	137	147	145	142
7.	144	155	151	157	150	147	138	133	257	163	171	178	7.	140	145	144	143	142	146	125	122	158	144	144	142
8.	146	152	156	155	145	151	136	134	263	162	171	178	8.	140	144	146	142	137	145	124	128	179	142	144	162
9.	143	152	171	155	150	148	139	133	199	161	171	173	9.	140	142	161	142	146	143	126	126	158	140	147	159
10.	145	151	158	154	144	144	196	135	184	160	170	216	10.	140	142	154	142	138	137	149	134	148	139	149	173
11.	144	150	155	152	145	142	160	137	180	158	170	199	11.	138	143	150	141	134	132	143	130	145	138	148	167
12.	145	150	152	152	165	142	149	134	175	158	179	205	12.	138	143	147	139	139	130	135	129	142	140	149	162
13.	146	152	151	151	150	141	144	137	170	158	172	216	13.	140	145	145	139	138	127	132	125	140	142	144	160
14.	144	150	150	150	144	148	143	135	166	157	172	199	14.	139	143	144	139	134	125	129	123	141	141	143	153
15.	144	149	149	151	147	144	140	145	164	156	171	194	15.	139	142	143	138	138	125	128	121	138	139	145	151
16.	143	149	150	149	161	144	139	136	162	156	168	191	16.	139	142	142	137	143	123	127	118	136	140	143	150
17.	146	149	150	149	151	182	137	135	161	157	168	188	17.	139	140	143	137	139	138	127	119	136	144	143	149
18.	145	148	149	148	154	147	137	141	172	158	169	184	18.	139	140	143	135	144	134	126	126	142	145	144	147
19.	151	146	176	149	147	141	136	137	224	160	171	182	19.	141	140	156	134	139	128	126	124	203	147	151	145
20.	165	149	206	145	145	147	134	139	175	157	169	183	20.	147	140	196	135	136	125	120	126	167	144	152	145
21.	152	149	181	149	145	140	134	166	166	158	168	178	21.	143	139	182	133	133	124	120	133	153	140	148	145
22.	153	147	167	147	143	144	134	152	162	159	168	177	22.	141	138	165	133	133	124	120	129	148	140	145	143
23.	160	145	163	146	142	139	134	152	159	165	172	175	23.	144	138	158	133	132	124	124	132	145	148	145	143
24.	169	148	186	146	140	138	135	147	159	167	179	179	24.	156	138	170	133	131	122	124	128	142	159	144	142
25.	162	146	204	145	141	137	158	140	157	167	175	175	25.	155	138	175	133	130	122	135	124	139	151	143	142
26.	156	181	188	145	140	139	137	138	155	166	174	174	26.	149	159	164	133	129	122	129	122	138	148	146	142
27.	152	168	178	145	143	144	137	137	188	165	173	172	27.	145	161	157	133	130	126	129	120	155	146	143	142
28.	153	160	173	144	140	148	144	137	280	214	172	171	28.	144	154	154	132	130	130	142	120	218	173	142	142
29.	153	170	170	144	150	141	145	141	217	261	170	170	29.	143	151	151	132	142	128	142	122	179	214	142	142
30.	153	169	169	144	154	140	152	163	185	204	170	168	30.	143	151	151	130	144	126	147	145	159	171	142	142
31.	152	166	166	145	145	145	149	180	180	190	170	168	31.	142	150	150	138	138	145	145	146	145	163	141	141
am	06.	19.	15.	20.	22.	23.	23.	09.	03.	17.	20.	31.	am	01.	25.	16.	30.	02.	24.	22.	16.	03.	10.	16.	31.
NW	133	137	139	138	133	132	127	129	138	151	159	164	NW	137	137	141	128	127	119	116	117	127	138	142	140
MW	150	152	164	151	147	146	143	142	182	170	173	181	MW	142	143	154	138	137	134	130	128	151	149	146	148
HW	171	211	216	171	193	241	251	209	350	333	191	248	HW	159	171	208	149	152	182	156	151	263	272	159	179
am	24.	26.	25.	04.	12.	17.	10.	21.	08.	29.	12.	12.	am	24.	26.	20.	01.	06.	04.	10.	30.	28.	29.	01.	10.
Jahreswerte	NW	127	23.07.				MW	158		HW	350	08.09.	Jahreswerte	NW	116	22.07.				MW	142		HW	272	29.10.
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Wehbetrieb beeinflusst nach Einleitung der ARA Glasing													

Nr.635 Zeltweg												Nr.644 Kindthall													
Mst.Nr. 211136												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 646.34 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	170	175	171	184	220	208	223	201	211	218	195	194	1.	98	115	136	132	115	122	108	104	112	134	146	140
2.	171	175	173	193	215	207	218	198	206	216	192	191	2.	99	114	133	136	113	121	109	103	109	129	138	143
3.	169	173	174	190	214	206	236	201	204	213	192	191	3.	99	115	129	138	113	117	109	105	108	127	134	145
4.	168	172	172	193	216	206	242	202	214	210	192	192	4.	98	114	137	136	114	117	112	105	113	125	142	146
5.	168	173	171	188	224	214	256	196	211	210	193	191	5.	100	113	131	130	116	118	113	103	126	125	142	143
6.	168	172	173	190	217	214	241	194	221	213	192	190	6.	101	113	132	127	117	115	114	102	260	125	134	141
7.	169	173	176	195	212	211	233	193	231	210	192	188	7.	102	113	143	132	113	113	113	103	330	121	131	144
8.	167	172	183	201	212	209	229	198	244	206	193	189	8.	106	112	157	135	112	112	110	104	302	120	144	149
9.	167	171	185	203	221	208	247	196	253	206	192	187	9.	103	112	156	132	138	111	116	106	260	119	145	149
10.	168	170	179	204	227	206	316	194	251	203	192	185	10.	109	112	142	133	170	111	145	111	222	118	139	148
11.	168	168	175	210	223	207	293	192	249	202	193														

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.655 Mellach												Nr.659 Lieboch													
Mst.Nr. 211847												Mst.Nr. 211342													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 290.80 m ü.A.												PNP: 319.46 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	175	192	194	215	241	230	244	215	255	264	233	231	1.	196	216	217	214	198	207	202	210	219	240)	205	201
2.	177	191	196	227	238	245	235	209	236	256	226	231	2.	202	215	214	221	199	214	214	207	212	237)	204	200
3.	177	191	196	233	234	237	241	208	228	251	221	232	3.	203	203	200	220	200	214	213	209	219	238)	203	213
4.	175	190	197	236	237	241	253	213	243	245	221	232	4.	203	201	198	238	210	217	218	198	254	238	203	217
5.	177	188	195	231	246	243	278	207	243	244	223	229	5.	203	209	207	226	219	233	227	196	230	229	205	218
6.	176	188	194	226	246	242	269	201	301	243	221	227	6.	197	215	210	228	208	242	224	207	226	212	213	217
7.	175	189	200	228	236	237	258	198	348	242	220	225	7.	195	217	212	219	204	217	201	207	231	210	214	217
8.	175	187	213	234	232	233	248	202	387	236	224	239	8.	206	216	221	217	201	237	200	209	218	221	213	227
9.	175	188	230	237	236	230	255	207	367	231	228	233	9.	209	216	224	215	212	211	217	208	211	227	213	215
10.	175	186	220	239	259	229	342	208	351	228	224	234	10.	209	201	207	242	201	213	245	211	221	227	201	238
11.	178	185	210	242	256	239	374	201	333	225	224	228	11.	209	199	203	246	201	233	235	200	224	227	201	237
12.	182	184	202	249	251	246	330	205	351	223	238	226	12.	210	214	217	246	205	221	220	197	222)	213	214	233
13.	188	187	201	256	247	246	309	206	327	219	230	223	13.	197	224	220	242	201	219	213	209	221)	205	215	231
14.	184	189	202	271	241	247	293	200	310	217	225	221	14.	194	220	216	212	204	224	205	219	222)	203	216	229
15.	181	187	204	278	243	245	278	202	296	213	222	217	15.	206	218	215	228	206	233	203	211	205)	204	214	209
16.	179	189	204	277	254	240	265	198	287	213	217	214	16.	210	218	209	221	208	210	215	213	203)	203	214	206
17.	177	187	204	272	246	243	257	195	279	208	213	213	17.	210	201	200	215	202	212	212	215	220)	202	201	225
18.	176	185	203	269	241	234	250	210	281	207	209	207	18.	211	199	198	217	203	227	211	203	225)	203	200	220
19.	193	183	219	263	235	233	244	206	288	211	212	203	19.	220	215	219	215	199	227	210	197	247)	202	214	218
20.	294	183	223	256	227	231	237	216	279	209	211	201	20.	218	214	234	213	198	224	216	231	228)	202	211	217
21.	271	183	214	251	223	240	230	231	265	204	210	201	21.	208	214	231	211	199	224	199	225	226)	200	210	217
22.	241	182	210	250	221	260	223	217	258	207	210	198	22.	221	214	224	211	197	224	197	218	209)	201	211	200
23.	227	182	206	250	225	251	219	211	250	206	214	196	23.	228	213	229	210	198	206	214	214	207)	201	211	199
24.	222	183	213	248	231	245	220	206	244	210	231	195	24.	239	199	245	210	201	204	206	212	224)	210	202	215
25.	212	183	216	250	226	236	228	203	240	207	250	196	25.	232	197	248	209	196	216	205	199	228)	206	201	200
26.	201	191	212	256	228	231	218	198	240	208	260	193	26.	228	218	237	208	197	214	205	197	229)	203	214	200
27.	197	190	214	253	238	240	212	195	257	212	252	189	27.	207	218	231	201	196	218	205	212	250)	203	213	200
28.	195	190	214	249	227	256	218	193	301	243	245	188	28.	205	217	225	200	199	218	204	218	273)	219	212	224
29.	198	209	214	245	246	247	229	201	297	274	237	188	29.	217	220	220	199	241	216	205	219	238)	219	212	200
30.	198	211	242	260	240	240	231	249	276	250	233	186	30.	217	217	217	199	220	212	236	250	227)	210	212	196
31.	194	212	212	240	240	240	226	292	276	240	240	187	31.	216	216	216	210	210	210	217	244	217	207	212	211
am	07.	10.	05.	01.	22.	02.	27.	11.	03.	21.	07.	30.	am	15.	25.	05.	30.	27.	26.	27.	06.	16.	21.	18.	30.
NW	161	162	188	209	186	201	203	184	218	189	177	179	NW	193	196	196	197	194	202	195	194	202)	199	198	194
MW	195	187	208	248	239	240	255	210	287	227	226	212	MW	210	212	218	219	204	220	213	212	226)	214)	209	215
HW	323	225	255	287	283	296	417	311	408	297	267	253	HW	266	250	265	263	276	266	273	292	312)	265)	254	265
am	20.	10.	27.	15.	29.	04.	11.	31.	08.	29.	26.	08.	am	19.	13.	24.	10.	29.	05.	10.	30.	28.	01.	09.	10.
Jahreswerte	NW	161	07.01.		MW	228		HW	417	11.07.			Jahreswerte	NW	193	15.01.		MW	214		HW	312)	28.09.		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
geteiltes Profil

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr.672 Leibnitz												Nr.675 Mureck (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	153	158	158	177	155	162	157	155	164	173	175	161	1.	222	240	241	261	267	262	270	252	285	300	273	267
2.	156	159	158	180	155	166	154	153	161	170	172	161	2.	224	240	242	269	265	272	265	248	269	293	268	266
3.	154	158	158	177	154	164	153	153	159	168	171	161	3.	225	238	240	274	262	270	266	245	263	289	264	268
4.	153	158	157	188	157	169	162	158	193	167	170	161	4.	224	236	239	281	265	273	279	250	289	284	263	269
5.	153	157	156	180	193	194	175	153	180	166	169	160	5.	224	234	238	274	285	288	300	244	285	282	263	267
6.	153	157	156	175	179	191	159	151	170	169	167	159	6.	223	236	239	268	281	287	292	241	311	279	262	265
7.	152	159	155	173	184	189	155	151	189	166	166	159	7.	222	238	242	266	276	282	281	238	352	276	262	264
8.	152	161	160	172	167	180	155	151	186	164	165	200	8.	221	237	252	270	270	276	273	241	384	275	264	289
9.	152	161	180	170	164	175	154	150	173	163	165	187	9.	224	238	278	272	269	270	277	244	366	271	267	282
10.	152	160	168	169	162	172	200	152	168	162	165	191	10.	224	234	262	274	276	265	345	245	355	268	262	286
11.	152	158	163	168	160	171	177	166	166	162	164	183	11.	226	232	252	278	279	271	371	246	341	266	262	278
12.	152	157	161	167	164	170	165	159	163	161	163	178	12.	228	232	247	283	277	273	338	244	352	263	272	275
13.	152	195	160	166	169	168	161	156	161	161	162	179	13.	232	255	248	287	275	270	321	246	337	259	268	274
14.	151	180	159	166	162	167	159	158	160	160	161	174	14.	228	250	246	293	269	269	308	243	324	254	264	269
15.	151	172	158	165	172	172	157	154	159	159	160	171	15.	226	243	246	289	284	279	302	243	312	257	262	265
16.	151	167	158	164	162	165	155	152	158	158	160	170	16.	226	241	246	289	284	270	289	240	305	252	259	269
17.	151	163	157	163	166	164	154	151	158	158	160	168	17.	225	237	245	293	274	271	282	237	300	250	254	259
18.	151	162	157	162	164	162	153	169	160	159	161	167	18.	225	233	243	291	271	268	276	251	302	248	250	255
19.	151	161	160	161	161	162	152	156	217	162	163	165	19.	233	233	256	287	265	267	272	245	338	252	254	250
20.	155	160	172	161	159	161	152	174	179	159	162	165	20.	306	233	271	281	258	266	268	257	311	250	253	249
21.	153	159	177	160	158	160	151	180	170	159	162	163	21.	292	233	270	277	256	269	260	277	298	247	253	249
22.	153	158	178	159	157	158	151	172	166	161	163	162	22.	271	232	267	276	252	283	254	262	288	249	252	243
23.	162	157	190	159	159	158	150	169	164	182	163	161	23.	267	230	270	276	257	276	253	256	281	257	254	241
24.	171	156	256	158	160	158	150	164	163	205	162	162	24.	272	230	314	276	261	271	253	250	277	271	263	242
25.	167	156	251	159	156	156	150	159	163	196	162	162	25.	262	239	314	277	259	266	259	244	276	269	276	240
26.	161	158	218	158	156	156	150	162	162	262	164	162	26.	262	238	390	280	259	262	253	239	275	269	290	239
27.	158	162	205	157	154	157	150	156	177	178	166	161	27.	244	241	280	277	263	267	247	238	291	259	284	237
28.	157	158		194	156	156	150	155	219	193	164	160	28.	240	239	273	273	256	281	251	237	353	282	278	239
29.	157			187	156	182	157	155	160	198	162	159	29.	243		265	270	280	274	261	244	332	315	273	237
30.	159			182	156	173	160	174	169	185	162	158	30.	244		262	267	290	268	271	278	310	291	269	232
31.	159			179	166		164	176		179		158	31.	242		261		272		266	316		280		234
am NW	17.	05	05	29.	02	26.	24.	07.	17.	16.	16	31.	am NW	08.	10.	12.	01.	22	02.	27.	17.	03.	18.	07.	31.
NW	150	156	155	155	154	155	149	149	157	158	160	156	NW	212	222	230	255	234	248	237	226	253	237	235	226
MW	159	162	155	168	164	170	159	159	173	171	165	167	MW	239	237	260	272	269	272	281	250	312	267	268	258
HW	173	220	294	277	210	230	215	259	228	280	180	231	HW	320	270	338	309	323	308	381	329	401	331	299	333
am	23.	13.	24.	04.	06.	05.	20.	20.	19.	28.	26.	08.	am	20.	13.	25.	15.	08.	04.	10.	31.	07.	29.	26.	08.
Jahreswerte	NW	149	24.07.		MW	165		HW	294	24.03.			Jahreswerte	NW	212	08.01.		MW	266		HW	401	07.09.		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.692 Lienz												Nr.693 Lienz-Peggetz													
Mst.Nr. 212167												Mst.Nr. 212316													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 667.20 m ü.A.												PNP: 661.43 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	206	205	203	206	259	251	277	257	262	243	223	215	1.	66	65	64	68	123	115	144	121	129	108	87	79
2.	206	205	203	206	258	253	300	263	258	243	223	215	2.	66)	64	65	69	121	116	168	125	124	108	86	78
3.	205	205	204	207	253	255	296	272	258	248	223	215	3.	66	66	64	69	116	117	164	138	125	112	86	79
4.	206	203	203	208	249	267	324	258	261	250	223	215	4.	64	61	64	71	112	130	196	121	129	114	85	77
5.	206	204	203	208	247	271	299	257	252	254	221	214	5.	66	65	65	71	110	134	171	119	119	119	84	77
6.	205	204	204	209	244	266	286	260	250	263	221	214	6.	64	66	66	73	106	129	156	122	117	128	84	78
7.	205	204	204	212	243	264	281	261	255	256	220	214	7.	64	65	67	75	105	127	151	125	120	121	82	77
8.	204	203	206	214	243	267	283	266	258	249	221	213	8.	65	64	69	78	105	129	151	130	123	114	84	75
9.	204	204	204	216	249	272	325	283	258	246	220	213	9.	65	66	70	79	111	134	197	150	122	111	84	75
10.	206	202	203	218	248	280	331	265	255	244	219	212	10.	65	65	66	82	110	141	210	129	119	108	81	75
11.	205	202	202	220	250	275	305	260	255	241	220	212	11.	66	63	63	83	113	138	182	123	120	107	83	74
12.	205	203	204	227	261	278	293	267	251	239	221	211	12.	66	67	66	90	123	141	168	129	115	104	84	74
13.	205	204	204	233	265	276	285	262	250	237	218	211	13.	65	63	67	96	129	140	159	125	114	103	80	74
14.	205	203	205	239	271	273	287	257	250	236	218	211	14.	62	64	67	103	134	135	160	121	115	100	81	74
15.	204	204	206	242	286	274	291	259	252	236	217	208	15.	65	65	68	106	152	137	162	121	116	100	79	69
16.	203	203	207	244	266	276	290	268	253	235	215	208	16.	64	65	71	108	130	140	161	130	115	99	77	68
17.	204	202	207	245	257	272	288	278	255	234	215	209	17.	64	64	70	109	120	134	157	142	118	98	77	70
18.	204	202	208	246	252	276	289	262	262	233	216	207	18.	63	62	67	109	114	138	157	125	126	98	77	68
19.	206	202	211	240	248	280	288	259	261	230	216	209	19.	67	63	75	104	110	143	155	121	124	95	78	69
20.	214	202	209	240	250	282	283	277	252	229	215	210	20.	75	62	72	104	111	144	150	148	115	94	78	71
21.	208	202	207	243	260	307	284	272	248	229	216	212	21.	67	63	70	106	121	170	149	142	112	91	78	71
22.	206	203	205	247	275	297	278	268	248	228	216	210	22.	67	63	67	110	136	160	144	138	111	92	79	69
23.	207	203	207	250	288	314	275	269	248	228	216	211	23.	67	65	70	113	150	177	141	138	109	92	80	71
24.	206	202	206	252	286	290	276	271	248	227	221	209	24.	67	63	68	117	147	153	142	141	109	91	82	71
25.	205	203	206	252	285	287	269	265	248	226	220	208	25.	66	62	65	115	147	149	134	133	110	90	82	69
26.	205	203	206	258	283	286	265	267	247	226	219	208	26.	67	64	69	120	145	148	128	134	111	91	80	68
27.	203	203	206	258	283	291	266	264	247	226	216	208	27.	63	63	67	120	152	162	130	131	112	89	80	69
28.	204	204	204	258	273	281	269	265	247	230	215	208	28.	62	64	66	119	135	150	135	132	116	85	79	69
29.	205	204	205	263	266	274	270	278	244	226	215	208	29.	65	66	66	125	133	142	134	145	111	90	79	69
30.	205	206	206	263	257	283	271	290	242	225	216	208	30.	65	68	68	126	121	152	135	158	107	89	81	68
31.	204	208	208	253	253	258	258	273	273	224	216	208	31.	64	72	72	116	116	122	122	141	107	89	81	67
am	27.	19.	11.	02.	07.	01.	31.	15.	30.	19.	22.	30.	am	27.	21.	04.	01.	06.	01.	31.	05.	30.	31.	16.	30.
NW	198	197	199	203	241	250	249	247	241	224	212	202	NW	55	56	58	61	97	106	114	106	99	81	69	59
MW	205	203	205	234	262	277	287	267	253	237	219	211	MW	66)	64	68	97	125	141	155	132	117	101	82	72
HW	223	214	217	270	300	338	365	311	287	267	226	221	HW	90	90	96	137	165	198	243	181	164	142	108	102
am	20.	01.	31.	30.	23.	30.	09.	30.	18.	06.	24.	01.	am	13.	01.	20.	30.	23.	23.	09.	09.	18.	06.	24.	03.
Jahreswerte NW 197 19.02. MW 238 HW 365 09.07.												Jahreswerte NW 55 27.01. MW 102 HW 243 09.07.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.697 Sachsenburg (Brücke)												Nr.711 Millstatt (See)													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 212514													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 587.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	30	27	31	42	91	82	116	87	106	78	54	50)	1.	115)	118)	118)	123	127	129	130	127	134	136	127	125
2.	30	28	33	40	90	83	127	89	94	77	51	48	2.	115)	118)	118)	123	126	128	130	126	134	135	127	125
3.	29	28	35	39	83	84	146	108	94	78	51	48	3.	115)	117)	118)	123	126	128	133	126	133	135	126	125
4.	29	27	35	44	79	89	163	92	103	83	51	48	4.	115	117)	118)	125	126	128	135	126	134	134	126	124
5.	29)	26	31	44	79	101	156	84	92	83	50	45	5.	115	117)	118)	125	127	129	139	125	134	133	125	124
6.	28	26	33	44	73	98	134	87	89	97	49	46	6.	115	117	118)	125	127	129	139	124	133	134	125	124
7.	28)	27	37	46	72	92	125	90	88	94	47	46	7.	114	117)	118)	125	126	128	139	123	132	134	125	124
8.	28)	26	47	50	69	95	122	96	92	86	49	43	8.	114)	116)	119)	126	126	128	138	124	131	133	124	124
9.	27)	26	42	51	73	96	153	118	91	80	48	44	9.	114)	117)	119)	126	125	128	139	125	131	133	124	124
10.	28	28)	40	53	75	105	202	104	88	77	47	42	10.	114)	116)	119)	127	125	128	145	125	130	131	124	124
11.	28	25	36	54	75	106	167	92	88	74	47	42	11.	114)	116)	119)	127	124	127	147	125	129	131	125	123
12.	28	28)	34	59	87	105	149	94	86	72	49	42	12.	114)	116)	119)	128	126	127	146	125	128	130	125	123
13.	28	28	35	65	94	108	136	94	81	69	46	40	13.	114)	117)	119)	129	126	127	146	124	128	129	125	123
14.	27	26	35	72	98	102	132	90	82	68	46)	40)	14.	114)	117)	118)	130	125	127	145	124	127	128	124	122
15.	27)	26	35	76	116	103	132	88	81	66	45)	38)	15.	114)	117)	118)	130	125)	127	144	124	127	127	123	121
16.	28)	27	36	79	105	109	133	92	82	66	42)	36)	16.	114	117)	118)	131	125	127	142	123	126	127	122	121
17.	25)	26	36	80	92	101	128	105	84)	65	42)	36)	17.	114	117)	119)	131	125	127	141					

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.715 Techendorf												Nr.717 St. Andrä-OWF												Ossiacher See															
Mst.Nr. 212563												Mst.Nr. 213272												Mst.Nr. 212787															
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel															
PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 500.29 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	115	121	118	114	115	117	116	111	119	120	119	128	1.	120	126	136	149	113)	97	90	92	96	102	99	94	11.	120	129	139	135	102)	95	92)	91	94	102	96	93	
2.	115	119	118	115	114	117	117	110	118	120	119	128	2.	120	126	136	149	111)	96	89	91	96	102	98	94	12.	120	129	139	134	101)	95	93)	92	94	102	96	93	
3.	115	118	120	117	114	117	119	110	117	120	119	127	3.	120	127	136	147	110)	96	89	91	95	102	98	94	13.	120	131	139	132	101)	95	94)	91	94	101	95	93	
4.	115	118	121	118	114	117	119	110	119	120	118	127	4.	120	127	136	146	109)	96	90	91	98	102	98	94	14.	120	132	139	131	100)	94	94)	91	93	101	95	93	
5.	116	117	122	117	115	117	119	110	118	120	118	126	5.	120	127	136	144	108)	96	91	90	97	101	97	93	15.	120	132	139	130	99)	94	94)	91	93	100	95	93	
6.	116	117	120	116	115	117	118	109	117	121	118	126	6.	120	127	136	142	108)	96	91	90	97	103	97	93	16.	120	132	139	129	98)	94	94)	90	93	100	95	92	
7.	117	118	120	116	115	117	117	110	117	122	117	126	7.	120	128	137	141	107)	96	91	89	96	104	97	93	17.	120	132	139	127	97)	93	93	90	92	99	94	92	
8.	117	119	123	116	115	117	117	111	117	122	117	128	8.	120	128	138	139	106)	96	91)	90	96	103	96	94	18.	119	132	139	126	97)	93	93	90	93	99	94	92	
9.	117	119	123	116	115	117	117	112	116	122	117	127	9.	120	128	139	138	105)	95	91)	90	95	103	96	94	19.	120	133	141	125	96)	92	92	89	95	99	94	92	
10.	117	118	123	116	114	117	120	113	116	121	117	127	10.	120	128	139	136	103)	95	92)	91	95	103	95	94	20.	120	133	144	124	96)	92	92	89	95	98	94	91	
11.	116	117	123	116	114	117	118	112	116	121	120	126	11.	120	129	139	135	102)	95	92)	91	94	102	96	93	21.	121	133	145	123	95)	91	91	89	94	98	94	91	
12.	117	118	123	116	116	116	117	112	116	121	119	125	12.	120	129	139	134	101)	95	93)	92	94	102	96	93	22.	121	133	145	122	95)	90	90	89	94	97	94	91	
13.	115	119	123	116	117	116	116	112	115	121	117	124	13.	120	131	139	132	101)	95	94)	91	94	101	95	93	23.	123	133	145	121	94)	90	89)	90	94	97	94	91	
14.	116	119	122	117	116	116	115	112	115	120	117	125	14.	120	132	139	131	100)	94	94)	91	93	101	95	93	24.	124	133	145	120	94)	90	88	91	93	98	94	91	
15.	116	120	121	117	116)	116	115	112	115	120	117	124	15.	120	132	139	130	99)	94	94)	91	93	100	95	93	25.	127	133	146	120)	94	90	88	91	93	98	94	91	
16.	114	120	120	117	117	116	114	112	114	120	116	124	16.	120	132	139	129	98)	94	94)	90	93	100	95	92	26.	127	135	146	119)	93	90	87	91	93	97	95	90	
17.	113	119	119	117	118	115	114	112	114	119	117	124	17.	120	132	139	127	97)	93	93	90	92	99	94	92	27.	127	135	146	118)	92	89	87	90	98	97	94	90	
18.	113	120	118	116	118	115	114	112	114	119	116	122	18.	119	132	139	126	97)	93	93	90	93	99	94	92	28.	127	136	146	117)	92	89	86	90	101	98	94	90	
19.	113	119	120	116	117	115	114	111	115	119	116	123	19.	120	133	141	125	96)	92	92	89	95	99	94	92	29.	127	136	147	116)	97	88	87	92	103	99	94	90	
20.	114	119	123	116	117	114	113	113	115	119	117	123	20.	120	133	144	124	96)	92	92	89	95	98	94	91	30.	126	136	147	114)	98	90	92	94	103	99	94	90	
21.	113	120	121	116	116	114	113	114	114	118	117	124	21.	121	133	145	123	95)	91	91	89	94	98	94	91	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
22.	114	118	120	116	116	113	112	115	114	117	116	125	22.	121	133	145	122	95)	90	90	89	94	97	94	91	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
23.	120	117	119	115	115	113	112	115	114	117	117	123	23.	123	133	145	121	94)	90	89)	90	94	97	94	91	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
24.	124	117	117	115	115	115	111	117	113	118	121	124	24.	126	133	145	120	94)	90	88	91	93	98	94	91	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
25.	124	116	116	115	114	114	112	117	113	117	127	124	25.	127	133	146	120)	94	90	88	91	93	98	94	91	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
26.	123	118	115	115	114	113	111	116	114	117	128	123	26.	127	135	146	119)	93	90	87	91	93	97	95	90	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
27.	124	118	115	114	115	114	110	116	117	118	128	123	27.	127	135	146	118)	92	89	87	90	98	97	94	90	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
28.	124	118	115	114	115	115	110	116	120	119	127	123	28.	127	136	146	117)	92	89	86	90	101	98	94	90	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
29.	123	118	113	114	119	115	110	116	120	119	128	124	29.	127	136	147	116)	97	88	87	92	103	99	94	90	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
30.	123	113	113	114	119	116	112	118	120	119	127	123	30.	126	136	147	114)	98	90	92	94	103	99	94	90	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
31.	122	114	114	114	118	118	111	120	120	119	127	122	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	31.	126	136	148	114)	97	97	93	96	99	99	94	90	
am	18.	25.	29.	28.	11.	26.	28.	03.	25.	22.	23.	31.	am	18.	01.	01.	30.	27.	29.	24.	17.	18.	23.	22.	30.	am	18.	01.	01.	30.	27.	29.	24.	17.	18.	23.	22.	30.	
NW	112	116	113	113	113	112	108	109	112	116	115	119	NW	118	126	135	114)	90	86	84	88	90	96	93	89	NW	118	126	135	114)	90	86	84	88	90	96	93	89	
MW	117	118	119	116	116)	116	115	113	116	120	120	125	MW	122	131	141	131)	100)	93	91)	95	100	95	92	88	MW	122	131	141	131)	100)	93	91)	95	100	95	92	88	
HW	126	123	124	121	120	119	123	121	123	132	132	133	HW	127	136	149	149	114)	97	94	99	103	105	99	96	HW	127	136	149	149	114)	97	94	99	103	105	99	96	96
am	28.	01.	10.	04.	29.	05.	04.	31.	05.	06.	26.	08.	am	25.	28.	31.	01.	01.	01.	16.	30.	30.	06.	01.	03.	am	28.	01.	10.	04.	29.	05.	04.	31.	05.	06.	26.	08.	
Jahreswerte	NW	108	28.07.		MW	118		HW	133	08.12.			Jahreswerte	NW	84	24.07.		MW	107		HW	149	01.04.			Jahreswerte	NW	99	22.06.		MW	110		HW	127	25.11.			
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Seefläche 6,4 km²												Seefläche 10,6 km²												Seefläche 10,6 km²															

Nr.724 Pressegggen												Nr.727 Federaun												Gail														
Mst.Nr. 212746												Mst.Nr. 212787												Mst.Nr. 212787														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	109	109	114	115	110	109	104	108	112	112	111	112	1.	116	109	127	151	153	141	131	121	151	156	132	144	11.	112	112	145	160	141	129	188	124	129	136	122	126
2.	109	109	115	114	110	109	104	107	112	112	111	112	2.	116	109																							

Nr.724 Presseggen												Nr.727 Federaun												Gail											
Mst.Nr. 212746												Mst.Nr. 212787												PNP: 498.54 m ü.A.											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												PNP: 498.54 m ü.A.											
PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	109	109	114	115	110	109	104	108	112	112	111	112	1.	116	109	127	151	153	141	131	121	151	156	132	144										
2.	109	109	115	114	110	109	104	107	112	112	111	112	2.	116	109	131	148	152	138	130	120	143	150	130	141										
3.	109	109	115	114	110	108	106	108	111	111	111	112	3.	115	109	134	148	150	136	157	121	139	146	129	139										
4.	109	109	115	116	109	107	108	108	114	111	111	112	4.	115	109	132	152	148	133	159	121	154	143	127	136										
5.	109	109	115	115	111	107	113	108	113	111	111	111	5.	114	109	131	151	153	135	181	118	146	141	126	133										
6.	108	109	115	115	111	107	111	107	112	114	110	111	6.	113	110	130	149	150	133	159	117	141	150	125	132										
7.	108	109	116	114	110	107	111	106	111	114	110	111	7.	113	111	138	151	147	133	149	116	138	151	124	130										
8.	108	109	117	115	109	107	110	107	111	113	110	111	8.	112	111	169	157	144	132	143	117	134	144	123	130										
9.	108	110	116	115	109	107	110	109	111	112	110	111	9.	112	112	162	160	143	130	145	126	132	141	123	128										
10.	108	110	116	114	109	106	115	109	110	112	110	111	10.	112	113	152	159	142	129	200	127	130	138	122	128										
11.	108	110	115	114	108	106	114	109	110	111	111	111	11.	112	112	145	160	141	129	188	124	129	136	122	126										
12.	108	110	114	114	108	105	112	109	110	111	111	110	12.	112	112	141	162	142	130	172	121	127	135	122	124										
13.	108	112	114	114	108	105	111	108	109	111	110	110	13.	111	118	138	166	141	128	162	119	125	132	121	123										
14.	108	111	114	113	108	104	111	108	109	111	110	110	14.	110	118	137	167	140	126	155	120	124	131	120	122										
15.	108	111	114	113	108	103	110	108	109	111	110	110	15.	110	118	136	167	139	126	149	119	123	129	119	120										
16.	108	111	114	113	109	104	109	107	109	110	110	110	16.	110	117	136	167	148	134	144	117	122	128	118	119										
17.	108	111	113	113	109	103	109	108	109	110	110	110	17.	109	116	136	166	144	131	140	116	121	127	117	118										
18.	108	111	113	112	109	103	109	109	110	110	110	109	18.	109	115	136	164	141	128	137	121	126	127	117	117										
19.	108	111	116	112	108	102	108	109	112	110	110	109	19.	109	115	150	163	136	126	134	118	148	128	117	117										
20.	108	111	116	112	108	101	108	110	111	110	110	109	20.	110	114	155	162	133	124	132	127	131	125	117	116										
21.	108	111	114	112	107	100	107	111	110	110	110	109	21.	110	114	146	161	131	123	129	150	127	124	116	115										
22.	109	111	114	111	107	100	107	111	110	110	110	109	22.	111	116	141	161	130	123	129	143	125	124	115	115										
23.	112	112	114	111	106	103	106	111	109	110	110	109	23.	114	119	139	160	129	126	127	144	123	123	119	114										
24.	113	112	114	111	106	104	106	112	109	111	113	109	24.	114	120	139	161	129	131	127	164	122	125	193	114										
25.	111	112	115	111	105	104	107	111	109	110	125	109	25.	113	120	139	160	128	127	126	146	121	123	262	113										
26.	110	115	115	111	105	103	107	111	110	111	122	109	26.	111	130	141	159	127	124	124	138	123	123	205	113										
27.	109	114	115	110	106	102	106	110	114	112	117	108	27.	110	130	145	156	133	133	122	134	162	138	178	112										
28.	109	114	114	110	106	103	106	110	116	113	113	108	28.	110	128	142	153	133	137	122	132	195	146	163	111										
29.	109	114	114	110	112	102	106	112	114	113	112	108	29.	109	140	152	160	132	123	137	185	145	155	110											
30.	109	114	114	110	111	104	108	113	113	112	112	108	30.	109	140	153	154	136	129	154	165	138	149	110											
31.	109	115	115	109	110	109	109	114	114	112	110	108	31.	109	144	144	145	145	125	170	170	135	135	110	110										
am NW	01.	01.	15.	26.	26.	22.	01.	06.	12.	14.	17.	26.	am NW	29.	01.	27.	03.	06.	21.	29.	07.	17.	20.	17.	19.										
MW	108	108	113	110	104	99	103	106	109	110	109	108	MW	99	101	117	131	119	116	119	115	109	99	102	96										
HW	109	111	115	113	108	104	109	109	111	111	112	110	HW	112	115	141	158	142	130	143	130	138	136	137	122										
am	23.	26.	19.	04.	29.	01.	10.	30.	28.	06.	25.	01.	am	24.	26.	08.	18.	29.	01.	10.	30.	28.	01.	25.	01.										
Jahreswerte NW 99 22.06. MW 110 HW 127 25.11.												Jahreswerte NW 96 19.12. MW 134 HW 324 25.11.																							
Seefläche 0,7 km²												NW und HW durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst																							

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.728 Faak (Bundessportheim)												Nr.750 Pörschach am Wörther See													
Mst.Nr. 212795												Mst.Nr. 212985													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 553.91 m ü.A.												PNP: 439.01 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	27	26	32	41	32	28	25	28	33	55	38	32	1.	98	100	108	127	119	114	107	104	100	108	106	104
2.	27	26	32	42	31	27	25	27	32	54	37	31	2.	98	100	108	127	118	114	106	103	99	108	106	104
3.	27	26	33	42	31	27	25	27	31	53	37	31	3.	98	100	109	127	118	114	107	103	99	108	105	104
4.	26	26	33	44	30	27	26	27	34	51	36	31	4.	98	100	109	128	118	114	108	102	101	108	105	104
5.	26	25	33	45	31	27	29	26	34	50	36	31	5.	98	100	109	128	119	114	109	102	101	109	104	104
6.	26	25	33	44	30	27	29	26	33	51	35	31	6.	98	100	109	129	118	114	108	101	100	112	104	104
7.	26	25	34	44	30	28	29	26	32	52	35	31	7.	98	100	109	129	119	114	108	101	100	114	104	104
8.	25	25	36	45	30	28	28	27	32	50	34	31	8.	98	100	110	129	118	114	108	100	99	114	104	104
9.	25	25	36	44	29	28	28	28	31	49	34	31	9.	98	100	111	130	118	114	107	100	99	114	104	104
10.	25	25	36	44	29	28	34	28	31	48	34	32	10.	97	100	112	129	117	113	110	100	98	114	103	105
11.	25	25	36	43	29	27	35	29	31	46	34	31	11.	97	100	112	128	117	113	110	100	98	113	103	105
12.	24	25	35	43	28	27	34	29	31	45	34	31	12.	97	100	112	126	117	113	110	100	98	113	104	105
13.	24	27	35	42	28	27	34	29	30	44	33	31	13.	97	102	112	125	116	113	110	100	97	112	103	104
14.	24	27	34	42	28	27	33	29	30	43	33	31	14.	97	103	113	125	116	113	109	100	97	112	104	104
15.	24	28	34	41	27	27	33	29	29	41	32	30	15.	97	103	113	125	115	112	109	99	97	111	104	104
16.	24	28	34	40	28	27	32	28	29	40	32	30	16.	97	103	114	124	115	112	108	99	97	111	105	104
17.	24	28	33	40	28	27	31	28	28	39	32	30	17.	97	104	114	124	115	112	108	99	96	110	105	104
18.	24	28	33	39	28	26	30	28	31	39	31	30	18.	97	104	114	124	115	111	108	98	98	110	104	104
19.	23	28	35	38	27	26	29	27	39	38	31	29	19.	97	104	117	124	114	111	107	98	102	110	104	103
20.	23	28	39	37	27	26	28	27	39	38	31	29	20.	97	104	122	124	114	111	107	98	103	109	104	103
21.	23	28	39	36	26	25	28	27	38	37	31	29	21.	97	104	122	124	114	110	106	98	103	108	104	103
22.	24	28	38	36	26	25	27	27	37	36	31	28	22.	97	104	122	123	113	110	106	97	103	108	104	103
23.	27	28	37	35	26	25	26	28	37	37	31	28	23.	99	104	122	123	113	109	105	98	103	107	104	103
24.	29	28	37	35	26	25	26	29	36	37	31	28	24.	101	105	122	123	113	109	104	98	103	108	104	103
25.	30	28	37	34	26	25	26	29	35	36	32	27	25.	101	105	122	122	113	109	104	98	102	107	104	102
26.	29	31	37	33	25	24	25	28	35	36	33	27	26.	101	107	123	122	112	108	104	98	102	107	105	102
27.	29	31	38	33	25	24	25	28	42	36	33	27	27.	101	108	124	121	112	107	103	98	105	107	105	102
28.	28	32	38	32	25	24	25	28	51	38	33	27	28.	101	108	124	121	112	107	103	97	107	107	105	102
29.	28	37	37	32	29	24	25	29	56	38	32	27	29.	100	108	125	121	115	106	103	99	108	107	105	102
30.	27	37	37	32	29	26	28	31	56	38	32	26	30.	100	108	125	120	115	107	105	99	108	107	105	101
31.	27	39	39	32	28	28	28	33	56	38	32	26	31.	100	108	126	120	114	107	104	100	108	107	105	101
am	20.	04.	01.	29.	22.	28.	02.	02.	17.	21.	18.	28.	am	12.	01.	01.	30.	27.	29.	28.	22.	18.	23.	09.	31.
NW	21	23	31	31	24	23	22	25	26	34	29	26	NW	96	100	108	119	111	105	101	96	94	106	102	100
MW	26	27	35	39	28	26	29	28	35	43	33	29	MW	98	103	116	125	116	111	107	100	101	110	104	103
HW	33	33	40	45	32	30	36	33	58	56	38	34	HW	102	108	126	130	120	115	112	104	108	115	107	106
am	25.	26.	20.	04.	01.	07.	11.	30.	29.	01.	01.	11.	am	24.	26.	31.	08.	01.	02.	10.	01.	28.	08.	26.	03.
Jahreswerte	NW	21	20.01.		MW	32		HW	58	29.09.			Jahreswerte	NW	94	18.09.		MW	108		HW	130	08.04.		
Seefläche 2,7 km²													durch Seeschleuse beeinflusst												
													Seefläche 19,3 km²												

Nr.755 Gumisch												Nr.763 Krottendorf													
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213090													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 354.05 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	73	71	78	100	86	83	93	88	101	103	90	82	1.	120	119	121	150	143	126	128	130	134	138	137	129
2.	74	72	78	104	85	82	93	89	93	100	89	82	2.	122	118	122	166	143	128	125	127	129	136	135	129
3.	72	72	78	103	84	82	95	84	91	98	89	83	3.	119	118	122	161	141	129	125	131	127	135	135	131
4.	71	72	77	103	84	85	98	86	109	96	88	83	4.	118	118	120	167	147	137	155	132	170	134	134	129
5.	71	71	76	100	83	89	111	81	103	95	87	81	5.	118	117	119	156	174	157	145	127	140	133	133	127
6.	71	71	75	98	89	95	100	79	97	102	85	81	6.	118	118	119	153	159	149	132	126	137	140	133	127
7.	70	72	76	98	87	92	96	78	95	106	85	81	7.	118	121	120	155	155	146	128	125	138	136	132	127
8.	71	73	80	100	83	91	95	78	92	100	85	84	8.	118	120	129	161	151	140	127	126	135	134	131	139
9.	70	73	87	101	82	92	96	78	90	98	85	83	9.	117	120	133	156	154	139	129	122	132	132	133	134
10.	70	73	82	103	81	89	125	82	88	97	84	83	10.	118	120	124	158	147	137	187	124	130	131	131	134
11.	70	72	79	105	80	88	130	83	88	95	86	82	11.	118	119	122	160	135	135	150	129	129	131	133	132
12.	70	72	78	104	83	89	118	82	86	94	86	81	12.	119	119	120	161	152	138	139	128	127	130	133	131
13.	71	83	77	104	92	89	112	82	85	93	85	81	13.	118	137	120	164	153	136	135	128	127	129	131	130
14.	70	81	77	101	83	88	108	84	84	92	84	80	14.	117	126	119	164	135	147	132	129	126	128	130	128
15.	70	78	76	101	80	91	104	92	83	91	83	78	15.	117	124	119	163	135	151	131	131	125	128	129	125
16.	69	77	76	100	83	87	101	83	82	90	82	78	16.	116	122	119	162	140	136	129	123	125	127	127	128
17.	69	76	76	99	83	85	98	80	81	90	81	78	17.	116	121	119	160	137	133	128	125	127	126	128	127
18.	69	75	75	98	83	83	95	82	84	89	82	77	18.	116	120	119	158	136	133	127	137	135	128	128	127
19.	69	74	79	97	80	90	92	81	106	91	82	75	19.	123	119	127	156	130	142	126	124	168	129	129	122
20.	81	73	87	96	78	84	90	81	94	89	81	74	20.	137	119	145	154	128	131	124	131	135	127	128	123
21.	76	74	86	94	77	90	89	91	89	88	81	73	21.	125	119	145	154	127	129	123	135	131	126	128	123
22.	74	73	86	93	76	83	87	84	86	88	81	73	22.	124	119	1									

Nr.755 Gumisch				Gurk								Nr.763 Krottendorf				Lavant											
Mst.Nr. 213041				Art: Schreibpegel				PNP: 394.34 m ü.A.				Mst.Nr. 213090				Art: Schreibpegel				PNP: 354.05 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	73	71	78	100	86	83	93	88	101	103	90	82	1.	120	119	121	150	143	126	128	130	134	138	137	129		
2.	74	72	78	104	85	82	89	85	93	100	89	82	2.	122	118	122	166	143	128	125	127	129	136	135	129		
3.	72	72	78	103	84	82	95	84	91	98	89	83	3.	119	118	122	161	141	129	135	131	127	135	135	131		
4.	71	72	77	103	84	85	98	86	109	96	88	83	4.	118	118	120	167	147	137	155	132	170	134	134	129		
5.	71	71	76	100	93	89	111	81	103	95	87	81	5.	118	117	119	156	174	157	145	127	140	133	133	127		
6.	71	71	75	98	89	95	100	79	97	102	85	81	6.	118	118	119	153	159	149	132	126	137	140	133	127		
7.	70	72	76	98	87	92	96	78	95	106	85	81	7.	118	121	120	155	155	146	128	125	138	136	132	127		
8.	71	73	80	100	83	91	95	78	92	100	85	84	8.	118	120	129	161	151	140	127	126	135	134	131	139		
9.	70	73	87	101	82	92	96	78	90	98	85	83	9.	117	120	133	156	154	139	129	122	132	132	133	134		
10.	70	73	82	103	81	89	125	82	88	97	84	83	10.	118	120	124	158	147	137	187	124	130	131	131	134		
11.	70	72	79	105	80	88	130	83	88	95	86	82	11.	118	119	122	160	135	135	150	129	129	131	133	132		
12.	70	72	78	104	83	89	118	82	85	94	86	81	12.	119	119	120	161	152	138	139	128	127	130	133	131		
13.	71	83	77	104	92	89	112	82	86	93	85	81	13.	118	137	120	164	153	136	135	128	127	129	131	130		
14.	70	81	77	101	83	88	108	84	84	92	84	80	14.	117	126	119	164	135	147	132	129	126	128	130	128		
15.	70	78	76	101	80	91	104	92	83	91	83	78	15.	117	124	119	163	135	151	131	131	125	128	129	125		
16.	69	77	76	100	83	87	101	83	82	90	82	78	16.	116	122	119	162	140	136	129	123	125	127	127	128		
17.	69	76	76	99	83	85	98	80	81	90	81	78	17.	117	121	119	160	137	133	128	125	127	126	128	127		
18.	69	75	75	98	83	83	95	82	84	89	82	77	18.	116	120	119	158	136	133	127	137	135	128	128	122		
19.	69	74	79	97	80	90	92	81	106	91	82	75	19.	123	119	127	156	130	142	126	124	168	129	129	122		
20.	81	73	87	96	78	84	90	81	94	89	81	74	20.	137	119	145	154	128	131	124	131	135	127	128	123		
21.	76	74	86	94	77	90	89	91	89	88	81	73	21.	125	119	145	154	127	129	123	135	131	126	128	123		
22.	74	73	86	93	76	83	87	84	89	88	81	73	22.	124	119	144	152	125	129	122	127	130	127	129	122		
23.	77	74	87	97	76	82	85	84	85	87	82	73	23.	125	119	145	151	128	127	122	130	128	132	133	122		
24.	78	73	91	92	78	84	86	86	83	90	83	75	24.	132	120	127	152	130	127	122	131	127	138	134	126		
25.	76	74	94	91	77	81	87	83	82	90	87	74	25.	124	119	165	152	128	125	127	124	126	136	140	124		
26.	73	81	95	90	75	78	84	80	82	89	91	73	26.	120	127	169	149	124	124	121	123	125	137	144	123		
27.	72	81	100	89	75	92	82	79	112	89	87	72	27.	117	124	158	147	123	133	120	121	161	140	134	122		
28.	72	78	100	88	75	94	85	79	117	95	85	71	28.	120	121	153	146	122	129	132	121	168	164	131	121		
29.	72	98	98	87	98	91	88	99	116	99	83	71	29.	120	149	149	144	165	126	134	139	149	148	130	120		
30.	72	97	97	86	98	94	101	97	108	93	82	70	30.	120	148	148	144	136	137	172	157	141	141	130	120		
31.	71	96	96	87	87	87	98	118	118	92	82	71	31.	119	148	148	129	129	129	138	153	140	140	123	123		
am NW	15.64	04.67	07.73	30.84	27.71	26.87	27.80	10.71	26.78	18.85	20.67	21.67	am NW	27.112	03.113	15.116	28.143	27.121	25.114	23.118	27.118	26.113	11.118	16.124	18.117		
MW	72.86	75.88	84.102	97.113	83.120	87.108	87.97	85.130	93.144	94.112	85.94	87.87	MW	120.151	121.149	134.179	156.176	140.210	135.242	134.223	130.202	136.232	134.189	132.161	127.150		
HW	86.86	88.88	102.91	113.91	120.94	108.94	146.91	130.91	144.91	112.91	94.91	87.91	HW	151.91	149.91	179.91	176.91	210.91	242.91	223.91	202.91	232.91	189.91	161.91	150.91		
am	20.13.	27.27.	02.29.	02.29.	21.21.	21.21.	10.31.	27.27.	27.27.	06.26.	26.26.	03.03.	am	20.20.	13.13.	24.24.	04.04.	29.29.	14.14.	04.04.	30.30.	19.19.	28.28.	26.26.	08.08.		
Jahreswerte	NW	64	15.01.		MW	86		HW	146	10.07.			Jahreswerte	NW	112	27.01.		MW	133		HW	242	14.06.				
durch Seeschleuse beeinflusst																											

Abflüsse

Nr. 1 Bangs Rhein													Nr. 4 Schruns (Vonbunweg) Litz												
Mst.Nr. 200014				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 4647.9 km²					Mst.Nr. 200048				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 102.0 km²				
Zuleitungen aus: 25.5 km²				E(wirksam): 4673.4 km²																					
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	41.7	115	82.9	61.5	161	209	231	132	189	137	77.0	76.0	1.	1.87	1.87	1.98	2.04	4.64	7.08	5.05	4.31	5.46	3.32	2.07	2.27
2.	47.4	108	112	70.0	167	188	357	157	147	148	68.8	64.7	2.	1.83	1.84	2.28	2.09	4.30	6.91	9.82	4.70	5.02	3.17	2.03	2.24
3.	55.1	85.1	100	88.0	166	184	341	182	170	121	61.4	63.3	3.	1.84	1.82	2.44	2.17	3.99	7.21	8.37	6.49	5.46	3.04	2.01	2.43
4.	56.6	66.0	83.1	103	150	197	350	136	200	146	62.5	94.4	4.	1.85	1.79	2.36	2.18	3.78	7.84	10.3	5.03	9.09	3.12	1.99	2.36
5.	56.6	92.6	95.3	97.6	125	210	319	118	194	156	73.5	88.2	5.	1.88	1.77	2.17	2.20	3.68	7.25	9.36	4.54	7.38	3.02	1.96	2.29
6.	42.1	118	106	73.0	107	227	288	146	189	120	85.9	79.8	6.	1.83	1.76	2.11	2.42	4.06	6.90	8.77	4.26	6.53	3.13	1.96	2.30
7.	44.4	138	131	74.2	115	228	255	154	183	107	97.8	89.4	7.	1.87	1.74	2.19	2.81	3.82	7.13	7.74	4.44	7.01	2.98	1.99	3.36
8.	46.8	119	136	70.5	116	244	222	210	153	131	80.1	88.5	8.	1.85	1.71	2.22	3.01	4.05	8.36	6.89	6.53	6.96	2.84	2.01	3.29
9.	63.2	104	110	73.2	123	218	302	331	140	148	85.7	70.8	9.	2.58	1.71	2.06	3.02	8.35	7.36	12.6	9.11	6.64	2.74	1.96	2.84
10.	61.8	72.9	77.2	97.1	124	199	378	216	170	148	76.3	86.2	10.	2.59	1.68	2.04	3.20	6.59	7.25	13.5	7.74	6.17	2.67	1.95	2.65
11.	64.9	51.1	62.3	108	127	255	343	162	169	141	65.3	111	11.	2.35	1.67	1.93	3.49	6.27	7.20	9.57	6.40	7.58	2.61	2.27	2.60
12.	70.9	70.4	84.0	132	129	269	292	133	170	118	80.0	112	12.	2.60	1.71	1.92	3.96	7.44	7.30	8.91	5.92	6.36	2.57	2.36	2.48
13.	55.1	94.6	82.6	143	125	264	266	164	151	107	84.0	108	13.	2.33	1.74	1.96	4.33	7.24	7.36	8.42	5.64	5.78	2.51	2.15	2.39
14.	46.0	102	81.0	136	176	262	223	165	145	97.0	107	105	14.	2.22	1.68	2.03	4.56	6.94	7.03	7.80	5.32	5.53	2.46	2.14	2.31
15.	60.4	93.9	91.9	131	227	331	186	160	119	107	101	71.5	15.	2.12	1.77	2.13	4.77	7.15	8.57	7.03	4.81	5.34	2.41	2.06	2.17
16.	66.7	75.5	84.8	170	199	428	220	171	110	106	93.4	55.2	16.	2.06	1.70	2.21	4.94	5.76	7.78	6.65	4.88	5.03	2.37	1.99	2.17
17.	68.3	54.8	74.6	176	178	223	226	251	132	113	72.7	86.1	17.	2.01	1.68	2.20	5.04	7.58	7.38	6.31	5.89	4.91	2.32	1.96	2.15
18.	67.1	47.5	62.5	170	187	234	227	185	206	116	54.8	116	18.	1.99	1.67	2.20	4.42	8.24	7.55	5.94	4.89	10.4	2.48	1.95	2.12
19.	122	71.8	97.4	151	149	249	219	160	177	119	75.8	124	19.	6.43	1.65	2.40	4.08	6.97	6.69	5.60	4.83	5.31	2.41	1.93	2.06
20.	125	97.9	123	161	127	260	202	202	156	94.1	114	113	20.	3.75	1.63	2.15	4.13	6.80	6.32	5.36	4.93	4.33	2.36	1.92	2.02
21.	79.5	102	134	146	183	297	160	202	140	78.7	104	96.6	21.	2.67	1.63	2.02	4.25	7.31	7.28	5.22	4.86	4.30	2.32	2.21	1.99
22.	93.6	98.1	109	132	219	304	163	191	116	105	112	71.0	22.	2.34	1.64	1.94	4.23	7.69	7.18	5.54	4.46	3.99	2.30	2.81	1.97
23.	102	98.9	105	177	228	288	178	193	108	125	121	64.5	23.	2.22	1.64	1.90	4.28	7.56	7.79	4.90	4.32	3.77	2.29	3.01	1.94
24.	120	71.4	85.9	184	236	221	220	187	120	119	115	59.5	24.	2.09	1.61	1.86	4.20	7.50	6.15	6.06	4.17	3.59	2.31	3.11	1.90
25.	111	53.5	64.7	182	258	272	190	163	135	115	86.8	60.0	25.	1.96	1.61	1.88	4.39	7.53	6.39	6.03	3.97	3.58	2.29	2.84	1.87
26.	102	87.4	71.7	189	258	393	174	133	158	107	94.3	54.4	26.	1.90	1.65	1.96	4.94	7.21	10.3	4.88	3.81	3.75	2.29	2.68	1.85
27.	77.5	113	80.8	207	233	318	177	165	150	83.5	101	55.9	27.	1.89	1.67	2.04	5.68	6.60	7.51	4.56	3.75	3.62	2.25	2.53	1.82
28.	63.4	118	77.3	177	227	305	147	177	139	71.3	94.8	61.8	28.	1.87	1.98	2.01	5.43	6.37	6.66	4.40	3.99	3.70	2.19	2.45	1.79
29.	76.5		76.7	154	241	292	130	207	120	84.5	90.5	64.9	29.	1.82		1.99	5.30	6.72	5.76	4.28	5.57	3.60	2.14	2.37	1.77
30.	96.6		76.2	187	203	252	160	272	113	104	89.9	53.5	30.	1.79		2.01	5.08	6.21	5.44	5.85	10.0	3.52	2.14	2.31	1.77
31.	96.0		66.9		196		156	220		100		51.1	31.	1.83		2.04			6.52	4.61	6.47				1.74
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	01.	18.	26.	02.	07.	04.	31.	05.	16.	28.	18.	26.	am	22.	25.	25.	01.	04.	06.	08.	28.	19.	08.	06.	31.
NQ	32.4	36.5	43.1	43.1	77.3	125	112	106	96.1	55.7	44.1	41.5	NQ	1.55	1.55	1.81	1.96	3.57	4.46	1.48	3.55	3.34	1.53	0.98	1.70
HQ	207	223	198	278	322	803	543	368	323	210	183	177	HQ	11.9	2.26	2.86	6.61	12.2	17.8	26.3	21.0	19.0	3.96	3.27	3.96
am	19.	07.	21.	23.	25.	16.	02.	09.	18.	04.	24.	18.	am	19.	28.	03.	26.	17.	15.	09.	30.	18.	08.	24.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	73.5	90.0	91.1	134	176	260	236	182	152	115	87.5	81.2	MQ	2.27	1.71	2.08	3.89	6.29	7.26	7.11	5.36	5.45	2.55	2.23	2.22
Mq	15.7	19.2	19.5	28.7	37.7	55.6	50.4	39.0	32.6	24.7	18.7	17.4	Mq	22.2	16.8	20.4	38.1	61.6	71.2	69.7	52.5	53.5	25.0	21.9	21.8
h ₁	42	47	52	74	101	144	135	104	84	66	49	45	h ₁	60	41	55	99	165	185	187	141	139	67	57	56
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	71.7	72.2	81.9	108	226	260	170	155	107	91.5	99.9	73.7	MQ	1.61	1.45	2.32	3.52	8.25	9.05	5.35	6.18	4.27	3.71	3.03	2.13
Mq	15.3	15.4	17.5	23.1	48.4	55.7	36.3	33.2	22.9	19.6	21.4	15.8	Mq	15.8	14.2	22.7	34.5	80.9	88.7	52.4	60.6	41.9	36.4	29.7	20.9
h ₁	41	37	47	60	130	144	97	89	59	52	55	41	h ₁	42	34	61	89	217	230	140	162	109	97	77	54
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.5	20.8	23.0	43.1	57.6	94.2	61.4	42.4	40.4	35.9	30.3	23.8	NQ	0.19	0.12	0.22	0.32	0.38	0.70	0.47	0.41	0.41	0.41	0.32	0.12
NQ ₁	24.5	25.7	30.9	47.3	61.3	113	80.8	49.8	49.1	44.8	38.8	27.8	NQ ₁	0.52	0.66	0.70	1.28	1.75	2.54	1.56	1.63	1.72	1.15	1.10	0.75
MNQ ₁	44.9	47.2	50.9	65.9	137	187	148	105	80.4	71.8	64.4	52.1	MNQ ₁	1.30	1.21	1.39	2.09	4.48	6.75	5.29	3.52	2.86	2.36	1.93	1.55
NMQ	51.2	56.4	55.2	62.4	159	197	126	99.1	70.5	75.3	57.9	44.5	NMQ	0.74	0.76	1.05	1.83	3.94	6.23	3.01	2.27	2.18	1.72	1.25	0.88
MMQ	74.4	79.5	87.6	114	249	294	228	179	131	117	107	83.1	MMQ	1.57	1.48	2.13	3.57	8.75	10.8	8.61	5.73	4.46	3.25	2.53	1.95
MHQ	113	116	130	154	461	487	391	286	239	213	227	144	MHQ	2.50	2.13	3.87	7.97								

Abflüsse

Nr. 6 Lorüns-Äule
III

Mst.Nr. 231662

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 535.2 km²

Zuleitungen aus: 176.3 km² Ableitungen aus: 673.2 km² E(wirksam): 38.3km²

Nr. 7 Klösterle (ÖBB)
Alfenz

Mst.Nr. 200592

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.98	3.07	3.10	3.54	4.11	4.93	4.87	5.19	3.49	2.81	1.89	3.40
2.	2.95	3.06	3.47	3.51	4.17	4.96	11.5	5.35	3.43	2.84	1.91	3.31
3.	2.96	2.93	3.56	3.45	3.78	4.96	6.20	5.50	3.67	2.59	1.93	3.53
4.	2.95	2.92	3.54	3.50	3.47	5.59	7.67	2.26	5.31	2.59	1.90	3.47
5.	3.05	2.92	3.48	3.52	3.44	4.89	9.17	5.25	4.70	2.52	1.88	3.38
6.	2.97	2.90	3.42	3.40	3.47	6.36	5.87	5.27	5.29	2.46	1.89	3.42
7.	3.00	2.87	3.38	3.39	3.41	4.82	5.70	5.31	4.31	2.43	2.04	3.86
8.	2.98	2.90	3.32	3.43	3.45	4.97	5.53	5.80	4.36	2.49	2.40	3.82
9.	3.28	2.91	3.35	3.39	3.68	4.94	18.3	9.72	4.31	2.46	2.52	3.71
10.	3.17	2.89	3.37	3.36	3.45	4.92	12.6	5.34	4.05	2.34	2.61	3.67
11.	3.08	2.89	3.33	3.53	3.44	4.94	6.86	5.40	4.57	2.39	2.87	3.75
12.	3.18	2.89	3.31	3.48	3.51	5.11	6.26	5.34	3.95	2.25	3.10	3.64
13.	3.08	2.88	3.22	3.45	3.48	5.03	11.2	5.39	3.89	2.24	2.93	3.60
14.	3.07	2.83	3.26	3.41	3.49	4.97	6.95	5.35	3.85	2.20	3.02	3.53
15.	3.10	3.45	3.25	3.42	3.55	6.59	6.83	5.35	3.81	2.18	4.90	3.45
16.	3.11	3.03	3.23	3.37	3.49	4.87	7.03	5.41	3.74	2.23	3.42	3.40
17.	3.11	3.00	3.18	3.53	3.60	4.85	7.14	5.52	3.73	2.21	3.41	3.32
18.	3.05	3.00	3.18	3.44	3.27	4.92	6.08	5.31	7.83	2.30	3.41	3.29
19.	3.37	3.01	3.23	3.36	3.55	4.86	6.22	5.37	4.00	2.12	3.84	3.25
20.	2.95	2.98	3.23	3.33	3.54	4.87	5.97	5.99	3.73	1.93	6.13	3.25
21.	2.93	3.01	3.17	3.35	3.50	5.25	5.86	5.13	3.15	1.90	3.74	3.24
22.	3.11	2.99	3.25	3.32	3.66	4.50	6.05	5.15	3.16	1.92	3.80	3.20
23.	2.90	3.00	3.21	3.32	3.35	4.86	5.86	5.12	3.12	1.91	3.75	3.22
24.	2.86	2.93	3.25	3.33	3.46	4.76	6.21	5.11	3.12	8.37	3.71	3.17
25.	2.84	2.91	3.24	3.42	3.59	4.94	6.00	5.12	3.14	1.89	3.56	3.19
26.	2.86	3.02	3.30	3.44	3.45	6.57	5.77	5.10	3.24	1.98	3.53	3.17
27.	2.83	3.02	3.25	3.71	3.92	4.86	5.42	5.13	3.14	1.98	3.44	3.15
28.	2.87	3.12	3.28	4.13	3.43	4.98	5.17	5.21	3.22	1.95	3.39	3.14
29.	2.97	3.28	3.26	4.15	3.99	4.90	5.18	5.35	3.17	1.94	3.40	3.13
30.	2.84	3.24	3.24	4.15	3.86	4.76	5.72	6.02	3.14	1.92	3.41	3.14
31.	2.91	3.20	3.20	3.78	3.78		5.20	4.70		1.89		3.15
Extremwerte in m³/s												
am	30.	27.	31.	05.	28.	07.	01.	31.	30.	24.	06.	28.
NQ	2.54	2.61	2.90	2.86	2.75	3.07	3.86	3.74	2.65	1.67	1.67	2.78
HQ	8.68	6.55	11.7	6.61	33.6	28.6	58.3	26.6	17.8	45.7	27.2	4.24
am	19.	15.	22.	17.	22.	06.	09.	30.	18.	24.	20.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.01	2.98	3.33	3.51	3.75	5.09	7.11	5.49	3.92	2.42	3.12	3.39
Mq	78.6	77.7	86.8	91.5	97.9	133	186	143	102	63.2	81.6	88.4
h _a	210	188	233	237	262	344	497	384	265	169	211	229

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.13	3.05	3.54	4.13	5.50	7.03	5.26	7.67	4.45	4.25	4.29	3.10
Mq	81.7	79.6	92.4	108	144	184	137	200	116	111	112	80.8
h _a	219	193	248	279	385	476	368	536	301	297	290	210
Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.86	1.50	1.81	2.51	2.23	2.66	2.90	1.59	2.49	1.67	1.67	2.01
NQ ₁	2.01	2.01	2.12	2.76	2.76	3.76	3.63	3.60	2.78	1.89	1.88	2.11
MQ	2.81	2.71	2.89	3.56	3.68	4.83	5.40	4.44	3.33	2.83	2.71	2.69
NMQ	2.37	2.19	2.69	3.30	3.12	4.19	4.27	4.08	2.98	2.42	2.40	2.19
MQ	3.61	3.22	3.35	4.13	8.71	9.92	10.1	6.75	4.19	4.46	4.24	3.01
HMQ	18.6	9.86	4.53	5.53	37.3	35.6	47.7	13.5	7.79	18.3	17.1	4.03
MHQ	10.8	8.15	9.39	23.3	60.0	71.4	59.6	57.6	23.1	32.6	25.0	10.5
HQ	90.2	63.1	50.1	75.0	155	136	167	250	77.5	77.3	73.9	50.1
Reihe: 1998-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.62	0.56	0.45	1.21	1.57	2.62	1.77	1.15	1.13	1.19	1.06	0.75
NQ ₁	1.10	0.93	0.90	2.55	5.26	5.16	2.60	2.02	2.15	2.53	1.81	1.29
MQ	1.49	1.33	1.87	3.13	7.98	8.09	5.85	5.00	4.21	3.26	2.42	1.76
NMQ	1.10	0.93	0.90	2.55	5.26	5.16	2.60	2.02	2.15	2.53	1.81	1.29
MQ	1.49	1.33	1.87	3.13	7.98	8.09	5.85	5.00	4.21	3.26	2.42	1.76
HMQ	2.10	1.63	2.80	4.17	13.5	11.7	8.32	6.74	6.17	4.15	3.98	2.15
MHQ	3.05	2.26	4.98	8.21	16.6	19.4	16.6	21.7	11.6	7.72	5.16	2.70
HQ	10.8	3.28	18.7	13.0	25.6	34.6	33.3	77.3	21.6	14.4	14.2	4.11

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1985 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1998 - 2007	
NQ	1.67	24.10.	2.11	12.11.2004	1.50	26.02.1991	NQ	1.08	02.01.	0.45	16.03.2006	0.45	16.03.2006
NQ ₁	1.88	05.11.			1.88	05.11.2007	NQ ₁	1.63	28.02.			0.90	31.03.2006
MJNQ ₁					2.40		MJNQ ₁					1.27	
NJMq					3.68	1998						2.67	2003
MQ,Mq,h _a	3.93	103	3239	4.62	121	3806	MQ,Mq,h _a	3.92	58.8	1854	3.53	53.0	1670
HJMq					5.49	143	4522					3.88	58.2
MJHQ					10.8	1999						4.93	1837
HQ	58.3	09.07.			106							29.8	1999
			250	23.08.2005	250	23.08.2005		17.7	09.07.	77.3	23.08.2005	77.3	23.08.2005
NNQ seit 1985:	1.50	26.02.1991	HHQ seit 1985:	250	23.08.2005		NNQ seit 1998:	0.45	16.03.2006	HHQ seit 1998:	77.3	23.08.2005	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen										Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			1.00		
8000			350			16.0			0.80			8000			350			0.80		
6000			250			12.0			0.60			6000			250			0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			0.40		
3000			140			7.00			0.30			3000			140			0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Waigauwerkes
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Im Apr,Mai,Jun,Jul,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 8 Bürs (Brücke L82)
Alvier

Mst.Nr. 200097

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Ableitungen aus: 12.5 km² E(wirksam): 59.7km²

Nr. 10 Garsella
Lutz

Mst.Nr. 200105

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.20	1.16	1.21	1.12	2.28	3.29	3.36	3.44	3.45	3.24	1.77	1.54
2.	1.15	1.14	1.40	1.15	2.14	3.55	6.14	3.47	3.23	3.00	1.73	1.50
3.	1.14	1.14	1.61	1.24	2.06	3.56	5.72	3.93	3.47	2.96	1.74	1.91
4.	1.09	1.16	1.61	1.33	2.00	4.91	6.08	3.51	5.73	2.78	1.70	1.93
5.	1.12	1.15	1.43	1.34	1.96	4.17	5.98	3.28	5.38	2.63	1.71	1.66
6.	1.11	1.11	1.31	1.44	2.08	3.27	5.24	3.05	4.76	2.53	1.68	1.72
7.	1.15	1.10	1.40	1.60	2.04	3.30	4.62	3.04	5.03	2.44	1.63	2.27
8.	1.17	1.09	1.46	1.71	2.11	4.65	4.25	4.24	5.03	2.30	1.57	2.36
9.	1.45	1.12	1.35	1.74	2.54	4.15	8.83	6.53	4.23	2.25	1.60	2.08
10.	1.55	1.11	1.28	1.78	2.34	3.93	7.90	4.89	3.90	2.19	1.63	1.71
11.	1.44	1.04	1.22	1.96	2.33	3.70	6.58	3.88	4.15	2.18	1.84	1.43
12.	1.52	1.06	1.15	2.08	2.36	3.72	6.18	3.33	3.58	2.22	1.80	1.41
13.	1.50	1.06	1.14	2.33	2.38	3.74	5.41	3.25	3.20	2.18	1.73	1.29
14.	1.48	1.00	1.19	2.44	2.52	3.95	4.90	3.12	3.11	2.17	1.68	1.27
15.	1.32	1.08	1.28	2.48	2.64	4.25	4.34	3.00	3.06	2.05	1.67	1.20
16.	1.27	1.02	1.21	2.43	2.41	5.35	3.87	3.32	3.05	1.96	1.66	1.25
17.	1.27	1.02	1.12	2.56	3.63	3.85	3.41	3.74	2.90	1.95	1.68	1.27
18.	1.27	1.06	1.20	2.40	2.57	3.73	3.33	3.17	4.69	2.06	1.70	1.27
19.	1.82	1.04	1.21	2.18	2.05	3.49	3.27	3.25	4.12	1.99	1.65	1.29
20.	1.68	1.04	1.16	2.17	3.76	3.57	3.11	3.38	3.40	2.03	1.67	1.30
21.	1.49	1.06	1.15	2.17	3.48	3.71	2.99	3.44	2.95	2.00	2.49	1.17
22.	1.41	1.05	1.15	2.10	3.78	4.44	3.77	3.33	2.59	1.95	2.95	1.15
23.	1.36	1.05	1.11	2.16	3.77	4.31	3.32	3.12	2.81	1.81	2.70	1.30
24.	1.34	1.05	1.18	2.17	3.76	3.73	3.45	3.04	3.27	1.86	2.53	1.17
25.	1.27	1.00	1.12	2.21	3.62	4.19	3.91	3.03	3.27	1.86	2.18	1.17
26.	1.17	1.05	1.22	2.19	3.58	6.98	3.44	3.00	3.59	1.85	1.97	1.27
27.	1.17	1.08	1.25	2.15	3.34	4.93	3.31	3.05	3.40	1.86	1.78	1.27
28.	1.25	1.23	1.23	2.22	3.10	4.05	3.12	3.14	3.66	1.87	1.64	1.29
29.	1.24	1.25	1.25	2.28	3.22	3.93	3.31	3.52	3.59	1.79	1.59	1.22
30.	1.21	1.30	1.20	2.40	3.14	3.54	4.36	4.24	3.48	1.78	1.52	1.24
31.	1.18	1.20			3.26		3.63	3.86		1.75		1.23
Extremwerte in m³/s												
am	02.	17.	16.	02.	15.	25.	01.	22.	23.	24.	26.	13.
NQ	1.07	0.71	0.78	1.05	1.42	2.20	2.22	1.89	1.78	1.20	0.98	0.59
HQ	2.44	2.57	2.35	3.45	10.3	15.8	13.6	8.71	6.95	4.18	4.03	3.38
am	19.	28.	03.	17.	17.	04.	09.	09.	04.	01.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.32	1.08	1.26	1.98	3.03	4.06	4.57	3.53	3.74	2.17	1.84	1.46
Mq	22.1	18.1	21.1	33.2	50.8	68.0	76.6	59.2	62.6	36.4	30.8	24.4
h _a	59	44	57	86	136	176	205	159	162	97	80	63

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.19	1.13	1.75	2.55	4.21	4.32	3.19	3.84	2.72	2.58	2.06	1.32
Mq	19.9	18.9	29.3	42.7	70.5	72.4	53.4	64.4	45.6	43.2	34.5	22.1
h _a	53	46	78	111	189	188	143	172	118	116	90	57
Reihe: 1990-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.22	0.35	0.07	0.45	0.80	0.31	0.15	0.49	0.13	0.15	0.30
NQ ₁	0.63	0.58	0.57	0.93	1.20	2.04	1.78	1.43	1.18	1.07	0.89	0.81
MNQ ₁	0.94	0.90	0.99	1.50	3.11	3.24	2.66	2.11	1.88	1.68	1.49	1.13
NMQ	0.70	0.68	1.02	1.51	2.95	2.86	2.10	1.86	1.61	1.46	1.13	0.85
MQ	1.17	1.06	1.53	2.42	4.92	4.73	4.28	3.34	2.92	2.36	2.00	1.49
HMq	1.71	1.58	2.40	3.21	12.2	8.90	7.74	5.85	4.23	3.13	3.86	2.13
MHQ	2.07	2.43	4.30	6.92	13.0	12.7	13.9	14.8	10.0	6.52	5.06	4.93
HQ	4.89	15.2	11.4	12.5	63.6	24.5	29.3	42.5	21.8	14.9	15.2	21.5
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.43	0.56	0.66	1.44	1.79	0.93	0.91	1.02	0.72	0.79	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.57	0.66	1.61	2.11	1.23	0.96	1.08	0.77	0.79	0.50
MNQ ₁	1.29	1.30	1.55	2.59	5.61	6.63	4.29	2.71	2.33	1.88	1.73	1.51
NMQ	0.67	0.59	1.05	2.27	5.23	5.26	3.28	1.78	1.67	1.34	1.20	0.62
MQ	2.01	2.11	3.69	6.42	12.0	12.5	9.64	6.38	5.23	3.70	3.18	2.55
HMq	4.56	4.88	9.06	12.1	23.8	28.0	19.7	11.8	10.7	11.5	10.8	5.94
MHQ	7.08	7.29	13.6	18.9	29.7	35.7	39.0	34.9	24.8	16.8	12.4	12.0
HQ	36.2	30.9	63.6	33.0	64.6	77.6	76.9	110	48.8	73.6	48.3	57.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1990 - 2007			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1966 - 2007		
NQ	0.59	13.12		0.47	03.03.2005		0.57	10.03.1990		0.43	11.02.1969	
NQ ₁	1.00	25.02.					0.35	12.03.2005		0.50	17.12.1968	
MJNQ ₁							0.81			1.02		
NJMq							2.08			3.47		
MQ,Mq,h _a	2.51	42.1	1327	2.58	43.2	1363	2.69	45.1	2003	5.80	60.7	1971
HJMq							3.52			8.09		1915
MJHQ							23.8			52.5		1970
HQ	15.8	04.06.		42.5	22.08.2005		63.6	22.05.1999		110	23.08.2005	
NNQ seit 1990:	.035	10.03.1990		HHQ seit 1990:	63.6	22.05.1999	NNQ seit 1964:	0.43	11.02.1969	HHQ seit 1964:	110	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365
8000			350			16.0			0.80			365.0
6000			250			12.0			0.60			365.0
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			2.6			358.6
8000			350			16.0			5			364.0
6000			250			12.0			11			365.0
4000			180			9.00			27			365.2
3000			140			7.00			58			
2000			100			5.00			135			
1600			80.0			3.50			205			
1200			60.0			2.50			274			
900			40.0			1.80			357			
700			30.0			1.40			364			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Apr, Mai, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 11 Beschling III

Mst.Nr. 231688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1118.6 km²Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 741.4 km² E(wirksam): 547.2 km²

Nr. 12 Amerlügen Samina

Mst.Nr. 200501

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.0 km²Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 44.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	12.0	11.9	15.9	13.2	18.7	37.2	21.5	25.6	27.2	22.4	7.44	14.9
2.	11.3	11.5	19.4	14.7	21.1	34.0	48.5	25.6	16.9	22.1	7.32	11.2
3.	9.29	9.11	23.2	16.5	19.0	28.0	42.3	30.2	23.1	15.9	9.21	18.3
4.	10.7	8.41	22.7	15.7	16.2	35.4	51.1	21.5	54.7	20.9	7.06	22.7
5.	14.8	12.1	18.5	13.7	16.7	38.9	51.5	17.9	54.4	19.9	14.4	17.5
6.	9.72	14.5	17.5	14.8	18.5	36.0	48.4	23.5	49.5	12.1	6.87	15.2
7.	7.79	12.8	17.3	14.6	20.7	28.2	39.9	24.1	48.9	11.6	14.5	30.7
8.	13.0	10.5	16.8	17.3	17.5	32.6	34.7	34.1	39.3	18.8	14.4	32.2
9.	16.8	10.9	16.5	17.8	29.4	32.3	75.2	60.7	34.6	16.2	12.9	23.9
10.	21.0	7.65	15.0	19.1	28.3	33.0	91.6	47.7	36.4	12.2	9.71	22.7
11.	19.7	7.35	8.98	19.5	24.2	31.5	60.8	38.3	39.9	17.9	15.3	24.1
12.	22.9	11.4	12.9	20.9	16.0	35.9	50.3	28.9	22.5	14.6	22.4	20.1
13.	16.8	14.0	15.4	21.8	18.8	34.4	45.1	30.2	27.3	10.6	20.2	21.7
14.	15.3	11.1	13.7	25.0	24.4	33.3	32.8	29.7	26.8	10.5	16.1	18.8
15.	16.4	12.4	12.6	22.8	28.9	37.0	31.0	22.3	20.5	17.9	15.9	14.7
16.	16.3	13.0	15.2	27.7	19.8	41.3	26.7	26.8	17.5	15.2	15.1	11.8
17.	16.0	11.1	14.4	21.3	33.5	29.3	33.3	31.6	25.1	11.8	11.9	20.3
18.	15.9	7.27	8.86	18.7	54.6	31.8	27.8	28.5	44.0	15.2	8.57	17.6
19.	37.3	11.3	13.2	20.0	32.7	30.2	24.9	26.5	37.2	12.5	11.8	14.9
20.	35.5	12.6	14.5	24.2	26.0	25.5	21.9	30.8	28.9	12.4	19.8	17.3
21.	21.1	9.63	15.4	20.7	27.7	34.1	17.3	24.0	27.3	8.80	19.4	11.9
22.	19.6	11.0	14.5	19.5	30.2	33.4	23.6	24.8	20.6	14.6	25.5	14.5
23.	18.1	10.4	12.2	20.5	29.0	29.8	23.1	23.7	17.4	11.3	33.3	10.6
24.	17.7	7.33	10.7	20.2	24.1	28.2	31.0	22.1	23.3	18.7	30.5	11.4
25.	17.0	6.91	8.05	17.8	24.2	32.1	26.3	14.1	23.7	13.0	23.8	10.8
26.	16.3	10.5	12.3	22.3	21.4	58.2	26.1	14.2	24.3	11.4	22.6	10.7
27.	14.6	11.8	13.9	22.9	23.1	38.5	23.6	19.8	23.1	7.91	20.1	16.7
28.	11.4	12.5	19.7	25.9	21.5	35.6	16.4	22.9	25.1	7.83	18.2	11.6
29.	12.2	16.8	10.7	19.1	29.9	30.8	15.5	26.8	19.3	15.5	16.7	11.5
30.	14.2	16.8	12.5	23.8	27.5	23.0	32.6	39.2	18.1	11.7	15.6	12.0
31.	12.1	12.5	12.5	25.9	25.9		31.5	32.7		7.65		11.7
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	25.	02.	05.	03.	29.	27.	03.	31.	06.	30.
NQ	6.62	5.78	7.38	8.32	10.8	16.0	12.9	12.6	13.1	7.33	6.79	8.09
HQ	63.8	21.4	32.2	32.0	91.8	90.2	170	71.1	64.9	52.5	45.4	42.8
am	19.	15.	03.	16.	18.	26.	09.	09.	18.	24.	20.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	16.5	10.7	14.8	19.7	24.8	33.7	36.8	28.0	30.2	14.2	16.2	16.9
Mq	30.2	19.6	27.1	36.1	45.4	61.5	67.3	51.2	55.2	25.9	29.7	30.9
h _a	81	47	73	93	121	159	180	137	143	69	77	80
Extremwerte in m³/s												
am	18.	24.	01.	28.	14.	30.	23.	02.	05.	25.	06.	31.
NQ	0.77	0.77	0.82	0.82	0.77	0.72	0.61	0.75	0.95	0.87	0.90	0.99
HQ	2.82	0.92	4.89	1.71	9.20	11.8	14.4	14.3	7.25	1.66	4.22	5.92
am	09.	12.	03.	04.	17.	25.	09.	08.	03.	01.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.96	0.80	1.31	1.14	1.12	1.33	1.37	1.60	1.67	1.01	1.40	1.52
Mq	21.5	18.0	29.5	25.6	25.1	30.0	30.8	36.0	37.6	22.7	31.6	34.3
h _a	58	44	79	66	67	78	83	96	97	61	82	89

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	13.3	13.1	21.1	27.5	42.8	41.3	27.9	36.2	22.9	23.0	19.7	12.6
Mq	24.2	23.9	38.6	50.3	78.2	75.5	51.1	66.2	41.9	42.0	36.0	23.0
h _a	65	58	103	130	210	196	137	177	109	113	93	60
Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.72	5.03	5.34	8.32	10.5	14.2	11.6	9.57	8.28	7.33	5.40	4.38
NQ ₁	3.93	5.24	5.62	10.1	12.4	16.2	12.4	10.7	9.19	7.65	5.65	5.07
MNQ ₁	9.28	9.27	10.4	13.8	27.3	28.3	21.3	16.2	14.1	11.9	10.4	9.62
NMQ	6.30	7.51	12.3	15.1	24.8	28.0	19.2	14.6	14.1	13.1	10.9	6.69
MQ	14.1	14.0	19.5	26.9	48.9	48.6	41.8	32.6	25.5	20.8	18.6	15.8
HMQ	25.2	21.5	30.1	41.1	129	100	109	54.0	47.9	31.1	42.0	22.6
MHQ	39.0	34.9	48.2	69.8	131	143	130	153	80.2	69.1	53.4	52.8
HQ	109	143	189	132	464	287	307	629	188	220	177	206
Reihe: 2004-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.61	0.69	0.82	0.77	0.72	0.61	0.75	0.70	0.74	0.62	0.55
NQ ₁	0.59	0.61	0.69	0.82	0.78	0.74	0.65	0.77	0.70	0.74	0.63	0.57
MNQ ₁	0.69	0.74	0.79	1.16	1.40	1.02	0.82	0.92	0.92	0.80	0.74	0.73
NMQ	0.65	0.77	1.23	1.14	1.12	1.32	1.03	1.05	0.97	0.93	0.66	0.60
MQ	0.94	0.88	1.66	2.05	2.55	2.06	1.47	2.17	1.43	1.11	0.96	0.93
HMQ	1.41	1.09	2.08	3.39	3.49	3.20	2.04	3.67	2.05	1.32	1.40	1.52
MHQ	3.87	2.44	6.93	8.60	10.9	11.6	20.5	25.5	11.1	4.53	1.90	2.18
HQ	10.8	4.98	13.6	23.0	19.1	19.9	33.1	69.3	31.7	7.57	4.22	5.92

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1985 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 2004 - 2007		
NQ	5.78	23.02		3.72	16.01.2006		0.55	22.12.2004		0.55	22.12.2004	
NQ ₁	6.87	06.11.		3.93	15.01.2006		0.61	28.07.		0.57	22.12.2004	
MJNQ ₁				8.31						0.61		
NMQ				20.8		2003				1.27		2007
MQ,Mq,h _a	21.9	40.1	1265	27.3	49.9	1575	1.27	28.6	902	1.52	34.2	1078
HMQ				42.7		1999				1.77		2006
MJHQ				240						37.1		
HQ	170	09.07.		629	23.08.2005		14.4	09.07.		69.3	23.08.2005	
NNQ seit 1985:	3.72	16.01.2006		HHQ seit 1985:	629	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.23	27.11.1997	HHQ seit 1991:	158	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	174	190.6	1.00			10000			500			20.0	0.4	1.00	225	213.4	
8000			350		0.2	16.0	237	242.4	0.80			8000			350		0.4	16.0	0.8	0.80	323	284.2	
6000			250		0.4	12.0	304	299.4	0.60			6000			250		1.0	12.0	1.0	0.60	365	360.4	
4000			180		0.4	9.00	346	332.4	0.40			4000			180		2.4	9.00	2.4	0.40		365.2	
3000			140		1.0	7.00	363	351.2	0.30			3000			140		3.4	7.00	3.4	0.30			
2000			100		2.4	5.00	365	363.8	0.20			2000			100		6.6	5.00	2	0.20			
1600			80.0		4.2	3.50		365.2	0.10			1600			80.0		18.6	3.50	8	0.10			
1200			60.0		11.2	2.50			0.06			1200			60.0		43.2	2.50	18	0.06			
900			40.0		21	1.80			0.03			900			40.0		86.4	1.80	40	0.03			
700			30.0		72	1.40			0.00			700			30.0		142.0	0.2	1.40	81	0.00		

Abflüsse

Nr. 14 Gisingen III

Mst.Nr. 200147

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1281.0 km²Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 1425.5 km²

Nr. 15 Laterns Frutz

Mst.Nr. 200154

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	32.4	26.6	35.6	30.5	48.8	89.2	74.3	58.0	82.5	81.7	28.7	26.1
2.	34.8	31.9	39.1	49.6	52.6	86.2	109	60.7	50.0	77.1	31.4	18.3
3.	33.5	20.0	47.3	57.3	72.6	74.6	106	80.0	82.9	68.1	26.2	36.4
4.	29.4	21.1	38.3	58.3	66.8	98.9	117	41.8	120	74.4	29.7	37.9
5.	23.2	43.0	40.2	40.7	59.4	100	126	50.3	119	67.5	48.0	25.4
6.	38.4	35.4	38.7	40.1	44.5	91.4	109	77.2	115	41.4	29.6	23.5
7.	22.5	36.9	36.7	32.4	72.4	83.8	84.6	83.1	130	33.3	47.6	46.5
8.	41.5	37.6	34.2	32.3	66.7	88.3	88.1	86.9	118	62.9	36.5	47.9
9.	37.1	27.8	31.0	50.0	81.4	84.2	142	132	88.4	61.9	32.1	43.8
10.	34.0	25.5	40.4	48.7	69.6	59.5	164	126	104	57.6	33.7	48.3
11.	41.2	29.2	16.2	57.4	68.1	87.6	134	84.7	119	51.2	34.5	58.8
12.	41.9	33.9	32.4	59.9	77.3	101	114	82.6	100	55.2	40.7	51.4
13.	33.7	34.0	43.3	56.2	53.3	95.8	116	86.4	83.7	45.7	49.8	49.9
14.	29.8	36.2	42.2	59.6	80.1	91.6	102	81.4	83.2	30.1	46.7	38.1
15.	55.7	26.9	29.8	53.1	83.2	100	89.8	70.3	49.4	55.6	58.6	23.0
16.	46.3	27.1	30.3	70.5	45.9	103	90.9	72.9	49.1	40.5	34.9	19.3
17.	33.3	25.2	27.0	66.8	70.6	68.7	107	75.7	83.3	53.4	29.0	42.1
18.	56.7	13.4	27.2	61.5	102	84.7	91.0	56.0	110	57.8	33.5	30.5
19.	69.7	28.7	50.0	59.6	73.0	85.2	86.0	61.5	102	65.6	43.7	40.4
20.	56.6	29.7	39.1	61.7	63.7	81.7	84.1	93.2	90.2	44.6	59.8	42.5
21.	33.4	27.3	54.1	56.8	87.2	95.7	78.9	75.0	78.1	42.0	59.7	25.2
22.	40.7	26.0	60.9	53.5	103	84.0	67.0	75.4	62.6	52.8	57.4	33.4
23.	47.9	29.9	37.8	78.4	88.6	75.4	72.2	81.3	63.3	51.2	61.3	29.0
24.	50.5	28.6	34.8	77.9	70.9	67.6	95.1	84.4	86.3	73.3	43.3	18.8
25.	33.7	19.0	26.7	70.7	72.4	93.4	68.1	54.9	70.9	69.8	36.1	21.6
26.	33.8	26.2	40.9	75.0	73.7	116	81.1	51.4	84.8	36.1	42.4	24.9
27.	32.9	23.0	38.6	79.1	74.4	82.6	69.1	79.6	71.6	40.6	53.0	26.5
28.	23.4	28.3	50.3	70.5	61.1	90.7	61.6	72.1	68.6	34.7	59.9	23.2
29.	48.2	44.4	35.9	56.6	78.8	89.4	58.7	80.7	61.6	57.6	52.8	24.3
30.	30.7	37.0	33.9	54.7	82.0	76.4	83.3	95.9	61.7	59.4	47.2	28.4
31.	37.0				73.2		66.4	88.9		27.4		19.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	10.	08.	06.	05.	20.	26.	28.	22.	27.	03.	28.
NQ	11.7	4.93	6.92	16.7	17.7	25.1	16.1	21.9	15.6	12.7	7.28	11.8
HQ	138	120	148	145	167	179	250	182	168	147	115	133
am	15.	08.	22.	18.	18.	26.	09.	09.	18.	01.	07.	07.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	38.8	28.5	38.0	57.3	71.7	87.6	94.7	76.8	86.3	53.9	42.9	33.0
Mq	27.2	20.0	26.6	40.2	50.3	61.5	66.5	53.9	60.5	37.8	30.1	23.2
h ₁	73	48	71	104	135	159	178	144	157	101	78	60

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	36.4	33.3	45.5	58.5	96.5	103	73.9	78.5	61.2	57.7	48.3	34.0
Mq	25.5	23.4	31.9	41.0	67.7	72.0	51.9	55.1	42.9	40.5	33.9	23.9
h ₁	68	57	86	106	181	187	139	147	111	108	88	62
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.58	3.58	6.92	7.79	13.5	18.9	15.2	4.93	5.14	8.16	6.63	5.44
NQ ₁	11.0	9.80	10.9	15.0	22.1	36.6	24.9	15.0	15.0	14.0	12.3	10.6
MNQ ₁	19.8	18.5	20.6	29.0	55.5	74.5	62.4	41.5	33.0	26.6	23.1	19.6
NMQ	26.7	18.0	22.3	32.4	55.1	73.5	54.0	31.3	38.9	27.4	22.1	20.5
MQ	36.5	34.6	43.8	58.7	105	121	108	82.0	65.8	50.8	42.4	36.8
HMQ	52.7	53.8	72.3	105	214	212	205	127	111	95.0	86.9	56.3
MHQ	103	99.7	115	137	199	232	240	213	161	139	118	115
HQ	138	142	203	228	544	398	554	689	315	314	260	275

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1956 - 2007		
NQ	4.93	10.02		3.58	01.01.2005		3.58	01.01.2005		0.13	04.01.2005	0.10
NQ ₁	13.4	18.02					9.80	06.02.1972		0.13		0.13
MJNQ ₁							15.1					0.28
NMQ	59.3	41.6	1312	60.8	42.6	1344	44.9	1972		0.13		1.34
MQ							65.6	46.0	1451	2.09	62.5	1970
HMQ							91.7	1999		2.13		63.7
MJHQ							322			3.56		2008
HQ	250	09.07.		689	23.08.2005		322			47.8		1999
HQ							689	23.08.2005		262	22.08.2005	22.08.2005
NNQ seit 1951:	3.58	01.01.2005		HHQ seit 1951:	689	23.08.2005	NNQ seit 1956:	0.10	03.02.2001	HHQ seit 1956:	262	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500		0.2	20.0	358	345.6	1.00			20.0
8000			350		0.2	16.0	364	354.2	0.80			16.0
6000			250		0.6	12.0	365	362.8	0.60			12.0
4000			180		2.0	9.00		365.2	0.40			9.00
3000			140		5.2	7.00			0.30			7.00
2000			100		40.0	5.00			0.20			5.00
1600			80.0		188	86.4	3.50		0.10			3.50
1200			60.0		159	161.8	2.50		0.06			2.50
900			40.0		257	261.0	1.80		0.03			1.80
700			30.0		313	311.2	1.40		0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Im Jan,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 17 Brederis Ehbach

Mst.Nr. 200527

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 19 Lustenau (Eisenbahnbrücke) Rhein

Mst.Nr. 200196

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6110.1 km²

Zuleitungen aus: 170.0 km²

E(wirksam): 6280.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.88	0.78	1.06	1.28	0.83	1.07	0.95	1.25	0.43	1.28	0.76	1.19
2.	0.96	0.72	1.60	1.31	0.75	1.09	1.18	1.17	0.38	1.26	0.73	1.19
3.	0.92	0.73	1.40	1.34	0.77	1.06	1.17	1.32	1.16	1.20	0.72	1.35
4.	0.92	0.69	1.25	1.33	0.77	1.04	1.31	1.21	2.39	1.19	0.70	1.37
5.	1.03	0.68	1.05	1.22	0.83	0.97	1.17	1.13	2.49	1.15	0.68	1.27
6.	0.96	0.66	1.20	1.20	0.97	0.93	1.08	1.07	1.94	1.12	0.69	1.27
7.	1.04	0.69	1.23	1.21	0.98	1.00	1.21	1.19	1.61	1.05	0.75	1.54
8.	1.06	0.69	1.16	1.17	0.96	0.93	1.16	1.95	1.45	1.01	0.91	1.58
9.	1.26	0.70	1.09	1.18	1.16	0.83	1.47	2.46	1.36	0.96	0.93	1.58
10.	1.26	0.71	1.13	1.16	1.04	0.85	1.58	1.72	1.32	0.92	0.84	1.51
11.	1.18	0.77	1.05	1.14	0.94	1.12	1.47	1.54	1.37	0.90	1.12	1.77
12.	1.14	0.95	1.09	1.11	0.92	1.13	1.36	1.41	1.35	0.85	1.21	1.82
13.	1.10	1.00	1.10	1.12	0.87	0.91	1.23	1.41	1.28	0.82	1.02	1.68
14.	1.05	0.89	1.06	1.10	0.81	0.94	1.14	1.23	1.27	0.80	0.98	1.53
15.	1.00	1.02	1.08	1.10	1.07	0.99	1.13	1.25	1.15	0.77	0.95	1.43
16.	1.00	1.01	1.09	1.11	1.06	1.01	1.05	1.38	1.21	0.77	0.91	1.22
17.	0.99	0.96	1.09	1.14	1.32	0.92	1.00	1.51	1.19	0.73	0.90	1.19
18.	0.99	0.92	1.06	1.09	1.17	1.01	0.95	1.32	1.48	0.97	0.88	1.25
19.	1.09	0.91	1.14	1.07	1.18	0.87	0.91	1.11	1.42	1.09	0.86	1.23
20.	1.06	0.82	1.04	1.11	1.02	0.90	0.91	1.10	1.28	1.02	0.86	1.21
21.	1.04	0.85	1.04	1.15	0.97	1.12	0.88	1.09	1.23	0.92	1.33	1.22
22.	1.03	0.82	0.99	1.12	0.88	1.12	1.11	1.16	1.20	0.86	1.53	1.20
23.	1.01	0.87	1.02	1.09	0.87	1.18	0.93	1.14	1.15	0.82	1.47	1.20
24.	1.02	0.84	1.00	1.00	0.88	1.06	1.43	1.11	1.14	0.81	1.46	1.16
25.	0.98	0.85	1.09	0.95	0.83	1.04	1.29	1.12	1.30	0.86	1.44	1.09
26.	0.91	0.86	1.26	0.97	0.81	1.40	1.13	1.08	1.51	0.87	1.37	1.01
27.	0.88	0.95	1.46	0.95	0.75	1.20	1.07	1.04	1.53	0.90	1.30	1.01
28.	0.86	1.08	1.48	0.91	0.79	1.10	1.00	1.07	1.51	0.87	1.26	0.92
29.	0.83	1.46	1.41	0.91	1.09	1.05	0.99	1.63	1.25	0.81	1.23	0.96
30.	0.71	1.41	1.88	0.99	1.00	1.00	1.32	1.79	1.35	0.79	1.20	1.04
31.	0.55	1.32		1.02			1.34	0.88		0.83		1.05
Extremwerte in m³/s												
am	31.	07.	20.	30.	23.	16.	30.	31.	02.	17.	05.	16.
NQ	0.52	0.55	0.42	0.77	0.60	0.59	0.50	0.43	0.37	0.70	0.66	0.73
HQ	1.52	1.14	1.98	1.39	1.56	1.79	2.10	3.13	2.90	1.30	1.58	1.95
am	09.	28.	02.	04.	17.	12.	09.	08.	05.	01.	21.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.99	0.84	1.18	1.11	0.94	1.02	1.16	1.32	1.36	0.94	1.03	1.29
Mq	39.4	33.2	46.7	44.2	37.5	40.4	46.0	52.3	53.9	37.4	41.0	51.2
h _a	105	80	125	114	100	105	123	140	140	100	106	133

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.82	1.03	1.11	1.15	1.02	0.84	0.82	0.83	0.98	0.89	0.69
Mq	33.4	32.4	41.0	44.0	45.5	40.3	33.3	32.4	33.0	39.0	35.2	27.4
h _a	89	78	110	114	122	105	89	87	86	104	91	71
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.16	0.13	0.41	0.18	0.12	0.12	0.07	0.06	0.19	0.13	0.45
NQ ₁	0.26	0.17	0.16	0.43	0.51	0.31	0.27	0.08	0.07	0.33	0.22	0.26
MNQ ₁	0.47	0.53	0.74	0.87	0.87	0.76	0.66	0.48	0.33	0.58	0.61	0.52
NMQ	0.42	0.31	0.59	0.61	0.73	0.70	0.58	0.42	0.41	0.51	0.39	0.39
MQ	0.83	0.80	1.04	1.10	1.13	1.10	1.09	0.93	0.96	0.91	0.97	0.95
HMQ	1.26	1.23	1.54	1.66	2.15	1.78	1.54	1.33	1.36	1.33	1.56	1.31
MHQ	1.58	1.54	1.85	1.77	2.52	2.83	3.44	3.13	2.63	1.76	1.88	2.05
HQ	4.34	4.32	2.91	3.73	11.4	7.03	7.91	8.12	5.77	3.30	4.71	4.22

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.37	02.09.		0.07	04.12.2006		0.07	23.01.1991		31.7	22.01.1990	
NQ ₁	0.38	02.09.					0.07	13.09.1991		40.8	21.01.1990	
MJNQ ₁							0.23			65.4		
MJNQ ₁							0.71	1991		158	1972	
MQ,Mq,h _a	1.10	43.7	1377	0.92	36.4	1149	0.98	39.1	1232	230	36.6	1155
HJMQ							1.30	1999		351		1981
MJHQ							5.36			1275		
HQ	3.13	08.08.		8.12	11.08.2002		11.4	13.05.1999		2800	19.07.1987	
NNQ seit 1991:	.031		23.01.1991	HHQ seit 1991:	11.4		13.05.1999	NNQ seit 1951:	31.7	22.01.1990	HHQ seit 1951:	2800

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	237	143.2	20.0
8000			350			16.0			0.80	334	233.8	16.0
6000			250			12.0			0.60	362	291.0	12.0
4000			180			9.00			0.40	364	335.2	9.00
3000			140			7.00			0.30	365	357.4	7.00
2000			100			5.00			0.20		364.2	5.00
1600			80.0			3.50		0.2	0.10		365.0	3.50
1200			60.0			2.50		0.6	0.03		365.2	2.50
900			40.0			1.80	6	4.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	43	31.2	0.00			1.40

Im Jul,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jun,Ok,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 20 Enz
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200204

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.1 km²

Nr. 21 Schwarzach
Schwarzach

Mst.Nr. 200428

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	7.80	0.38	4.31	4.17	0.35	4.74	0.80	1.56	2.70	1.38	1.25	1.23
2.	3.11	0.20	10.4	5.40	0.30	7.74	2.66	1.27	1.85	1.03	0.88	1.52
3.	1.57	0.21	10.9	5.07	0.32	4.75	3.32	5.34	7.83	0.93	0.68	5.31
4.	1.29	0.23	4.85	6.38	0.36	4.31	8.61	2.25	34.0	0.74	0.65	2.82
5.	2.20	0.29	2.86	3.89	0.36	2.25	4.41	1.30	20.8	0.66	0.61	1.91
6.	1.68	0.60	2.20	3.69	4.15	1.66	2.71	0.99	10.4	0.56	1.16	2.28
7.	4.18	0.58	2.21	4.73	1.63	1.61	2.41	1.34	7.01	0.51	2.21	13.8
8.	3.04	0.64	1.96	4.24	0.86	1.39	1.85	38.8	4.12	0.50	3.81	6.89
9.	10.0	1.38	1.49	3.66	2.73	1.17	10.9	23.2	2.78	0.46	3.08	6.98
10.	4.95	0.95	2.14	3.53	0.92	0.96	15.7	4.51	2.07	0.42	2.32	4.37
11.	3.36	1.91	1.79	3.30	0.62	0.80	8.98	2.60	3.89	0.42	4.76	4.87
12.	4.16	3.96	1.78	3.63	0.57	3.63	4.80	1.95	2.15	0.36	4.35	3.22
13.	2.43	3.10	2.12	3.54	0.42	7.95	2.31	2.16	1.51	0.36	2.63	2.39
14.	1.70	1.57	2.22	3.14	0.32	2.27	1.49	1.51	1.19	0.34	1.98	1.85
15.	1.33	0.59	2.12	3.10	0.36	4.70	1.15	1.18	0.97	0.33	1.44	1.43
16.	0.99	3.29	1.84	2.66	2.53	4.93	0.92	4.30	0.88	0.33	1.09	1.12
17.	0.85	1.84	1.58	2.10	29.1	1.86	0.79	6.75	0.78	0.30	1.40	1.18
18.	1.20	1.36	1.47	1.62	8.45	1.53	0.73	2.72	18.4	3.79	1.16	1.11
19.	2.62	1.10	2.05	1.18	2.57	1.03	0.74	1.72	6.11	2.24	1.07	1.08
20.	1.33	1.07	1.54	1.01	1.28	0.81	0.58	2.06	2.57	1.51	0.97	1.09
21.	1.01	0.94	1.59	0.95	0.83	1.20	0.66	2.47	1.53	0.98	5.45	0.93
22.	0.84	0.81	1.24	0.85	0.73	3.32	2.23	1.82	1.06	0.80	8.28	0.91
23.	0.66	0.77	1.12	0.81	0.56	2.83	0.88	1.35	0.86	0.65	6.41	0.86
24.	0.52	0.89	1.05	0.83	0.46	1.38	7.33	1.08	0.73	0.60	6.07	0.80
25.	0.42	1.15	1.21	0.77	0.38	1.88	2.41	0.90	3.96	0.65	3.71	0.78
26.	0.41	1.21	2.17	0.70	0.32	6.97	1.23	0.75	6.94	0.77	2.55	0.73
27.	0.52	1.55	3.28	0.59	0.29	2.49	0.88	0.66	4.69	0.85	1.87	0.72
28.	0.46	5.36	3.47	0.53	0.99	2.10	0.72	0.81	7.97	0.73	1.46	0.66
29.	0.47		3.79	0.45	28.1	1.27	1.00	8.05	3.61	0.60	1.22	0.69
30.	0.46		4.06	0.38	10.5	0.96	2.23	10.4	1.95	1.29	1.16	0.68
31.	0.42		4.07		4.78		2.83	4.38		2.35		0.66
Extremwerte in m³/s												
am	27.	02.	20.	29.	23.	11.	20.	28.	24.	16.	06.	28.
NQ	0.21	0.14	0.69	0.14	0.15	0.46	0.14	0.24	0.46	0.11	0.47	0.53
HQ	28.0	28.0	18.5	10.5	64.3	27.8	101	146	110	8.12	10.6	24.3
am	01.	15.	03.	04.	17.	13.	30.	08.	04.	18.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.13	1.68	2.87	2.56	3.58	2.81	3.82	4.52	5.51	0.88	2.52	2.42
Mq	41.7	32.8	56.1	50.2	70.0	54.9	74.7	88.4	108	17.3	49.3	47.4
h _a	112	79	150	130	187	142	200	237	279	46	128	123

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.51	1.42	3.44	4.39	3.92	2.56	2.09	4.74	2.34	2.49	1.74	1.23
Mq	29.6	27.7	67.2	85.9	76.7	50.1	41.0	92.8	45.7	48.6	34.0	24.1
h _a	79	67	180	223	206	130	110	248	119	130	88	63
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	.043	0.09	0.14	0.15	0.11	0.06	.015	.042	.048	.043	.022
NQ ₁	0.11	0.08	0.17	0.25	0.21	0.19	0.11	.031	0.07	.049	0.08	0.14
MNQ ₁	0.42	0.06	0.66	1.21	1.33	0.72	0.53	0.44	0.37	0.38	0.44	0.42
NMQ	0.25	0.16	0.48	1.50	1.19	0.54	0.49	0.34	0.28	0.25	0.34	0.28
MQ	1.36	1.74	2.70	4.43	4.71	3.76	3.38	3.35	2.47	1.87	1.84	1.82
HMQ	3.59	7.11	6.45	8.40	13.2	8.43	8.14	11.3	8.51	6.63	7.46	6.05
MHQ	13.3	16.0	27.0	42.9	57.6	71.4	74.0	88.6	53.7	37.2	29.9	27.2
HQ	61.8	81.0	88.7	205	133	160	158	246	137	130	105	160

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1956 - 2007			Reihe: 1956 - 2007			Reihe: 1956 - 2007		
NQ	0.11	16.10		0.06	26.07.2006		.015	12.08.1988		.019	09.09.2003	
NQ ₁	0.20	02.02.					.031	18.08.1988		.021	28.08.2003	
MJNQ ₁							0.19			0.07		
NJM ₁							1.69	1956		0.44		2003
MQ, Mq, h _a	2.95	57.7	1819	2.68	52.4	1654	2.79	54.6	1722	0.75	42.5	1340
HJM ₁							4.48	1970		0.97		1983
MJHQ							123			29.1		
HQ	146	08.08.		246	23.08.2005		246	23.08.2005		67.7	06.08.2006	
NNQ seit 1956:	.015	12.08.1988		HHQ seit 1956:	246	23.08.2005				HHQ seit 1983:	67.7	06.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	4.2	1.00	248	204.4	20.0
8000			350			16.0	8	6.4	0.80	287	231.8	16.0
6000			250			12.0	10	11.6	0.60	322	270.0	12.0
4000			180			9.00	18	21.2	0.40	345	320.6	9.00
3000			140			7.00	30	28.6	0.30	360	340.2	7.00
2000			100			5.00	45	46.6	0.20	365	356.8	5.00
1600			80.0			3.50	89	72.0	0.10		364.0	3.50
1200			60.0			2.50	121	104.2	0.06		365.2	2.50
900			40.0			1.2	167	137.6	0.03			1.80
700			30.0	2	1.6	1.40	197	164.8	0.00			30.0

durch Staufenseeregulierung beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr, Mai, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Apr, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 22 Hoher Steg
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200212

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.9 km²

Nr. 25 Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal

Mst.Nr. 200220

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	8.51	1.00	5.23	6.52	0.88	6.26	1.38	2.31	5.11	2.94	1.60	1.59
2.	4.93	0.87	16.9	7.99	0.85	9.53	3.51	1.72	3.59	2.30	1.17	1.84
3.	2.89	0.94	14.4	7.56	0.94	6.94	5.27	12.1	5.80	1.95	0.97	7.46
4.	2.37	0.93	8.02	12.2	1.07	9.97	13.6	4.50	34.4	1.73	0.95	4.86
5.	3.71	0.86	8.53	6.29	3.42	5.36	7.05	2.40	22.5	1.58	0.88	2.80
6.	3.02	2.05	3.30	5.51	6.45	2.99	4.47	1.82	14.9	1.39	1.71	2.95
7.	5.75	1.84	3.08	6.33	2.66	2.99	3.71	2.54	10.6	1.17	3.96	16.8
8.	4.83	1.63	2.90	5.99	1.57	2.83	3.32	38.2	6.70	1.14	6.63	13.3
9.	13.2	2.60	2.39	4.92	3.15	1.93	12.3	36.8	4.57	1.05	4.74	12.5
10.	7.99	1.95	4.80	4.72	1.64	1.57	20.5	10.8	3.41	0.97	3.24	8.83
11.	4.86	3.81	3.35	4.22	1.22	1.35	14.7	6.38	5.40	0.94	8.47	16.6
12.	5.36	6.77	2.93	4.49	1.12	7.31	9.37	4.52	2.26	0.87	8.04	11.3
13.	3.43	5.80	3.11	4.43	0.94	1.25	4.87	4.71	2.55	0.80	4.49	6.57
14.	2.46	2.92	3.16	3.89	0.89	4.06	2.98	3.26	2.19	0.74	5.34	4.48
15.	2.10	13.9	2.96	3.71	4.84	6.25	2.20	2.62	1.92	0.75	3.43	3.36
16.	1.73	6.10	2.63	3.31	3.49	8.13	1.81	6.81	1.75	0.72	2.12	2.64
17.	1.58	3.30	2.28	2.73	24.4	3.06	1.51	10.9	1.67	0.70	2.07	2.33
18.	1.60	2.47	2.09	2.26	14.4	2.71	2.00	4.94	17.4	4.65	1.70	2.17
19.	3.24	2.12	3.24	1.89	5.45	1.87	3.14	3.20	11.2	3.15	1.64	1.83
20.	2.07	1.95	2.84	1.70	3.81	1.48	1.40	3.76	4.95	2.16	1.54	1.91
21.	1.56	1.72	3.16	1.58	3.19	1.86	1.35	3.94	3.10	1.43	5.96	1.79
22.	1.41	1.59	2.90	1.48	2.80	4.73	4.20	3.18	2.42	1.26	10.6	1.68
23.	1.29	1.49	3.02	1.46	2.47	3.84	2.02	2.48	2.06	1.04	9.16	1.57
24.	1.20	1.57	3.25	1.46	2.28	2.01	11.0	2.09	1.91	0.93	9.73	1.47
25.	1.04	1.73	4.32	1.39	2.10	2.33	5.48	1.85	12.3	0.98	6.29	1.30
26.	0.96	1.89	5.75	1.31	1.96	8.83	2.24	1.65	13.5	0.97	4.08	1.39
27.	0.91	2.44	7.48	1.24	1.82	3.30	1.60	1.58	11.4	1.07	2.66	1.32
28.	1.05	6.05	7.49	1.13	2.68	2.72	1.32	2.11	14.1	0.92	2.04	1.23
29.	1.06		7.74	1.01	22.6	1.89	1.34	13.6	8.12	0.81	1.70	1.12
30.	1.05		7.94	0.96	13.9	1.46	18.9	17.4	4.42	1.98	1.62	1.47
31.	0.98		7.40		6.73		4.31	9.04		3.88		1.29
Extremwerte in m³/s												
am	27.	05.	07.	30.	02.	20.	21.	27.	15.	17.	05.	29.
NQ	0.65	0.65	1.83	0.87	0.67	1.25	1.06	1.34	1.34	0.55	0.73	0.78
HQ	25.5	27.8	25.4	18.6	43.2	32.1	50.1	71.3	52.0	9.27	12.0	25.1
am	09.	15.	02.	04.	17.	04.	30.	08.	04.	18.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.16	2.94	4.99	3.81	4.70	4.40	5.57	7.20	7.91	1.51	3.95	4.57
Mq	28.0	26.0	44.2	33.7	41.6	39.0	49.4	63.8	70.1	13.4	35.0	40.5
h _n	75	63	118	87	112	101	132	171	182	36	91	105

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.59	2.61	5.28	6.26	6.05	4.14	3.76	6.43	4.29	4.30	3.15	2.16
Mq	23.0	23.2	46.7	55.5	53.6	36.6	33.3	57.0	38.0	38.1	27.9	19.1
h _n	62	56	125	144	143	95	89	153	98	102	72	50
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.23	0.20	0.53	0.40	0.25	0.17	0.19	0.19	0.15	0.16	0.50
NQ ₁	0.13	0.25	0.25	0.68	0.50	0.25	0.30	0.27	0.19	0.22	0.27	0.11
MNQ ₁	1.00	1.22	1.71	2.67	2.30	1.55	1.22	1.03	1.01	0.91	0.88	1.09
NMQ	0.66	0.50	1.08	2.39	2.19	0.98	1.06	0.59	0.76	0.70	0.63	0.58
MQ	2.80	3.36	4.90	6.56	6.75	6.67	5.85	5.98	4.67	3.48	3.49	3.43
HMQ	9.92	8.09	10.5	12.0	19.4	16.4	13.6	18.2	16.3	9.69	12.3	9.32
MHQ	19.6	20.3	31.0	38.9	49.6	75.9	75.7	83.2	57.1	37.7	29.3	29.7
HQ	100	66.5	104	112	165	220	185	220	140	150	101	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1956 - 2007				Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	0.55	17.10.		.050	15.12.2002	.050	15.12.2002		NQ	0.28	27.05.	0.16	27.05.2004	0.06	19.03.1985	
NQ	0.70	17.10.				0.11	15.12.2002		NQ	0.38	02.05.			0.10	18.03.1985	
MJNQ						0.51			MJNQ					0.37		
NJMQ						2.70	2003		NJMQ					1.13	1997	
MQ,Mq,h	4.57	40.5	1276	4.28	37.9	1195	42.8	1350	MQ,Mq,h	1.55	20.0	630	1.79	23.1	730	
HJMQ						7.16	1970		HJMQ					1.96	25.3	798
MJHQ						121			MJHQ					3.10		1981
HQ	71.3	08.08.		130	23.08.2005	220	10.06.1965		HQ	26.4	04.09.	50.4	12.08.2002	59.2		06.08.2000
NNQ seit 1956:		.050	15.12.2002	HHQ seit 1956:		220	10.06.1965	NNQ seit 1977:		0.06	19.03.1985	HHQ seit 1977:		59.2	06.08.2000	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		7	9.8	1.00	336	289.0	10000		500			20.0		0.6	1.00	194	211.6
8000			350			16.0		13	15.8	0.80	361	311.4	8000		350		2	16.0		1.0	0.80	242	268.4
6000			250			12.0		31	24.6	0.60	365	337.2	6000		250		4	12.0		3.6	0.60	301	319.6
4000			180			9.00		45	40.4	0.40		357.2	4000		180		4	9.00		6.8	0.40	361	356.0
3000			140			7.00		64	54.6	0.30		362.4	3000		140		7	7.00		11.6	0.30	365	365.0
2000			100			5.00		97	89.2	0.20		364.8	2000		100		14	5.00		19.8	0.20		365.2
1600			80.0			3.50		141	133.6	0.10		365.2	1600		80.0		28	3.50		36.2	0.10		
1200			60.0			2.50		176	176.0	0.06			1200		60.0		46	2.50		59.8	0.06		
900			40.0			1.80		297	219.6	0.03			900		40.0		77	1.80		100.6	0.03		
700			30.0	3	3.4	1.40		302	247.2	0.00			700		30.0		0.2	1.40	114	143.0	0.00		

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul nach erg.Wasserständen erm.

durch Verkräutung beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 26 Lauterach
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200410

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 195.6 km²

Nr. 28 Hopfreben
Bregenzerach

Mst.Nr. 200246

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 41.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	9.77	1.60	7.38	8.59	1.64	7.49	2.54	4.69	8.44	5.34	3.11	2.96
2.	6.67	1.59	23.6	9.93	1.58	13.7	5.52	3.67	6.29	4.46	2.39	3.04
3.	4.29	1.64	19.8	9.65	1.63	8.38	7.35	16.8	7.71	3.86	2.05	9.00
4.	3.50	1.65	11.7	16.6	1.78	13.0	17.4	7.83	33.3	3.42	2.01	6.63
5.	4.89	1.52	11.9	9.58	5.31	7.31	9.69	4.80	35.8	3.23	1.87	4.91
6.	4.11	2.93	5.37	7.89	9.10	4.78	6.84	3.81	23.3	2.91	2.69	4.75
7.	6.75	2.82	4.84	8.48	4.64	4.53	5.77	4.48	15.0	2.59	4.90	21.8
8.	6.25	2.43	4.65	8.15	2.94	4.62	5.43	57.3	10.5	2.44	7.20	17.4
9.	17.0	3.50	3.85	7.02	4.73	3.35	16.7	58.7	7.95	2.35	5.73	16.2
10.	10.5	2.69	7.13	6.70	2.92	2.91	27.9	16.5	6.46	2.26	4.60	11.8
11.	6.72	5.32	5.44	6.10	2.31	2.54	19.3	9.91	7.83	2.17	8.90	22.5
12.	6.88	8.99	4.65	6.32	2.11	9.85	12.5	7.35	5.65	2.03	9.38	18.5
13.	4.85	8.05	4.76	6.19	1.78	15.5	7.63	7.27	4.66	1.88	5.96	11.1
14.	3.64	4.50	4.76	5.52	1.63	5.97	5.31	5.57	4.16	1.81	7.86	7.65
15.	3.12	18.2	4.51	5.25	6.79	8.03	4.13	4.59	3.71	1.72	6.77	5.98
16.	2.67	9.24	4.08	4.78	5.36	11.3	3.49	9.24	3.39	1.61	4.51	4.85
17.	2.44	5.90	3.58	4.11	31.9	5.14	2.98	15.3	3.24	1.53	4.06	4.26
18.	2.33	4.52	3.32	3.54	22.0	4.53	3.03	7.97	23.0	5.38	3.44	3.90
19.	3.97	3.86	4.93	3.31	7.47	3.37	6.47	5.66	15.4	5.00	3.26	3.30
20.	2.80	3.59	4.93	2.87	4.71	2.81	2.90	6.21	7.74	4.13	3.00	3.15
21.	2.27	3.19	5.62	2.70	3.61	3.33	2.88	6.32	5.49	3.00	7.38	3.00
22.	2.10	2.94	5.58	2.54	3.22	6.67	6.62	5.41	4.51	2.62	12.9	2.83
23.	1.95	2.79	6.08	2.47	2.65	5.98	3.48	4.43	3.93	2.25	10.9	2.63
24.	1.94	2.82	6.57	2.46	2.35	5.98	14.7	3.83	3.59	2.08	11.5	2.46
25.	1.71	3.06	8.38	2.39	2.11	3.54	7.89	3.37	17.6	2.08	7.82	2.15
26.	1.58	3.19	9.11	2.28	1.89	11.6	4.11	3.01	19.1	2.04	5.78	2.22
27.	1.50	3.88	10.5	2.17	1.73	5.30	3.15	2.84	17.1	2.21	4.47	2.15
28.	1.63	7.88	10.3	2.01	2.84	4.43	2.67	3.29	20.2	1.95	3.69	2.01
29.	1.66	10.3	10.3	1.84	29.5	3.37	2.52	19.4	11.9	1.80	3.29	1.84
30.	1.67	10.4	1.74	1.92	2.73		26.5	26.3	7.14	1.60	3.08	2.32
31.	1.58	9.67		8.31			7.53	14.2		5.69		2.05
Extremwerte in m³/s												
am	27	05	18	30	02	11	01	27	17	17	05	29
NQ	1.32	1.32	3.04	1.65	1.43	2.20	2.29	2.65	3.05	1.43	1.72	1.50
HQ	34.9	38.6	37.5	25.2	60.0	44.0	69.3	114	78.5	9.56	14.3	33.8
am	09	15	02	04	17	04	30	08	04	18	21	07
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.28	4.44	7.52	5.43	6.44	6.31	8.22	11.3	12.1	2.85	5.49	6.75
Mq	21.9	22.7	38.4	27.8	32.9	32.3	42.0	57.7	62.1	14.6	28.0	34.5
h _a	59	55	103	72	88	84	113	155	161	39	73	89

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.50	4.41	7.61	9.29	8.73	6.39	5.67	9.72	6.71	6.86	5.56	3.78
Mq	23.0	22.6	38.9	47.5	44.7	32.3	29.0	49.7	34.3	35.1	28.4	19.3
h _a	62	55	104	123	120	85	78	133	89	94	74	50
Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.24	0.26	1.01	0.68	0.52	0.49	0.49	0.46	0.46	0.65	0.59
NQ ₁	0.39	0.28	0.40	1.20	0.80	0.60	0.56	0.56	0.48	0.61	0.80	0.63
MNQ ₁	1.46	1.71	2.45	4.09	2.83	2.62	2.50	1.70	1.60	1.48	1.68	1.57
NMQ	1.68	0.67	3.27	3.36	3.04	1.84	2.17	1.10	1.93	1.01	1.23	1.90
MQ	4.07	4.50	7.39	9.13	8.69	9.15	8.64	8.15	7.17	4.82	5.46	5.54
HMQ	8.18	10.3	13.6	16.5	29.3	19.7	21.7	18.8	21.6	10.5	16.3	13.9
MHQ	24.0	24.5	39.6	51.3	61.1	78.4	77.8	91.8	65.6	37.1	33.6	46.4
HQ	60.2	80.7	101	112	211	175	129	236	157	96.7	126	204
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.18	0.18	0.30	0.97	0.77	0.47	0.25	0.18	0.23	0.20	0.12
NQ ₁	0.18	0.23	0.27	0.54	1.12	0.89	0.56	0.28	0.25	0.23	0.21	0.22
MNQ ₁	0.43	0.43	0.55	1.06	2.72	3.03	1.80	1.12	0.84	0.67	0.63	0.48
NMQ	0.26	0.30	0.52	1.50	3.39	2.47	1.61	0.83	0.59	0.33	0.27	0.26
MQ	0.63	0.70	1.43	3.30	7.04	6.37	4.38	3.34	2.39	1.56	1.30	0.94
HMQ	1.58	2.06	3.72	6.30	12.2	14.2	9.17	6.38	5.85	5.48	4.65	2.86
MHQ	3.02	5.68	6.25	10.9	21.1	23.0	23.6	28.5	16.4	10.4	7.48	7.58
HQ	18.1	47.5	31.5	17.9	51.9	45.8	44.3	160	45.0	44.4	36.0	42.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1984 - 2007			Reihe: 1956 - 2007			Reihe: 1956 - 2007		
NQ	1.32	27.01		0.53	24.08.2003		0.24	06.02.1996		0.12	22.12.1991	
NQ ₁	1.50	27.01					0.28	11.02.1996		0.18	02.01.1958	
MJNQ ₁							0.95			0.34		
MQ,Mq,h _a	6.78	34.6	1093	6.63	33.9	1070	4.39	2003		1.75	2003	
HJMQ							6.90	1113		2.79	2111	
MJHQ							9.57	1999		3.87	1970	
HQ	114	08.08.		236	23.08.2005		138			40.8		
							236	23.08.2005		160	23.08.2005	
NNQ seit 1983:	0.24		06.02.1996	HHQ seit 1983:	236		23.08.2005	NNQ seit 1956:	0.12	22.12.1991	HHQ seit 1956:	160
												23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	20.4	1.00			354.8
8000			350			16.0	33	29.6	0.80			360.0
6000			250			12.0	43	45.4	0.60			364.8
4000			180			9.00	71	69.2	0.40			365.2
3000			140			7.00	109	99.8	0.30			
2000			100			5.00	162	144.8	0.20			
1600			80.0			3.50	230	201.8	0.10			
1200			60.0			1.0	250	257.8	0.06			
900			40.0			0.4	1.80	342	308.2	0.03		
700			30.0			0.140	365	337.8	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			262
8000			350			16.0			0.80			304
6000			250			12.0			0.60			357
4000			180			9.00			0.40			365
3000			140			7.00	11	7.6	0.30			327.6
2000			100			5.00	15	18.4	0.20			348.6
1600			80.0			3.50	30	42.8	0.10			365.2
1200			60.0			1.0	64	83.8				
900			40.0			0.4	114	120.2				
700			30.0			0.140	173	154.0				

Im Feb.,Mrz.,Apr.,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 29 Au
Bregenzerach

Mst.Nr. 200253

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.3 km²

Nr. 30 Mellau
Bregenzerach

Mst.Nr. 200261

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 228.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	7.03	2.33	8.58	5.42	6.60	10.6	5.93	6.81	9.80	6.66	1.96	4.16
2.	5.13	2.14	9.58	6.16	6.02	10.4	12.1	6.10	7.87	5.69	1.84	4.27
3.	3.76	2.11	12.9	6.42	5.51	9.56	10.5	8.84	11.6	4.95	1.77	8.55
4.	3.46	1.90	9.47	6.14	5.03	9.45	21.7	5.42	19.3	4.49	1.81	6.04
5.	3.67	1.84	7.10	5.59	5.86	8.30	21.7	5.42	19.3	4.07	1.73	5.01
6.	3.39	1.89	6.37	6.56	5.68	7.32	15.1	4.71	14.0	3.77	1.82	5.04
7.	5.08	1.78	6.73	7.87	6.45	7.31	11.1	5.01	14.5	3.38	2.04	15.3
8.	5.15	1.72	5.90	8.20	7.14	6.97	9.12	15.9	14.0	3.07	2.46	11.4
9.	13.0	1.77	5.08	8.26	20.2	6.47	27.2	25.3	11.6	2.85	2.52	8.21
10.	12.4	1.67	4.76	8.98	9.10	6.14	28.9	14.1	9.22	2.66	2.40	6.66
11.	10.5	1.91	4.02	9.59	7.21	6.21	18.9	10.4	13.2	2.49	5.77	5.65
12.	14.7	3.06	4.08	11.0	7.48	13.4	13.5	8.42	9.77	2.34	6.36	4.87
13.	9.36	3.28	4.43	12.1	6.67	14.6	10.6	8.31	7.10	2.20	4.30	4.10
14.	7.58	2.49	4.85	11.9	6.18	9.47	8.75	7.79	6.05	2.07	3.85	3.57
15.	6.05	4.53	5.35	12.6	7.27	10.7	7.40	6.29	5.36	1.96	3.46	3.01
16.	5.27	3.44	5.70	12.8	6.91	10.9	6.35	6.53	4.75	1.87	2.96	2.73
17.	4.66	2.95	5.46	11.9	22.7	8.11	5.61	10.4	4.27	1.79	2.70	2.54
18.	5.04	2.72	5.57	9.89	21.8	7.59	5.11	7.15	18.1	3.06	2.71	2.40
19.	27.8	2.68	6.16	8.98	10.5	6.25	4.64	6.86	12.5	2.65	2.86	2.51
20.	15.0	2.66	4.74	8.72	8.55	6.28	4.53	7.58	8.69	2.39	2.81	2.45
21.	9.58	2.59	4.11	8.57	8.41	9.94	4.38	8.15	6.91	2.21	8.23	2.46
22.	6.97	2.56	3.60	8.14	7.30	10.8	6.74	6.75	5.79	2.12	12.1	2.37
23.	5.57	2.58	3.28	8.24	6.30	10.4	4.40	5.70	5.09	2.05	11.2	2.28
24.	4.33	2.43	3.05	8.36	5.79	8.22	14.0	4.92	4.54	2.14	10.7	2.13
25.	3.60	2.42	3.23	8.81	5.54	9.61	10.1	4.34	5.75	2.25	8.57	2.01
26.	3.22	2.44	4.24	9.13	5.51	19.2	6.58	3.87	8.16	2.40	7.03	1.96
27.	2.99	2.43	5.27	9.18	4.80	11.7	5.41	3.50	7.73	2.55	5.82	1.84
28.	2.86	7.57	5.20	8.61	4.75	10.8	4.70	4.00	9.08	2.36	5.06	1.77
29.	2.64	5.12	5.20	8.05	8.92	8.36	4.98	15.8	9.11	2.14	4.68	1.73
30.	2.44	5.24	5.24	7.48	9.61	6.81	21.9	20.1	7.70	2.14	4.34	1.74
31.	2.38	5.34	5.34	9.93	9.93		8.98	13.2		2.14		1.66
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	25.	01.	27.	11.	21.	28.	18.	17.	05.	31.
NQ	2.15	1.54	2.83	4.80	4.43	5.16	3.95	3.16	4.05	1.72	1.50	1.60
HQ	34.6	11.1	18.5	17.0	53.4	37.5	50.9	42.6	47.0	7.30	12.4	19.5
am	19.	28.	03.	15.	17.	26.	09.	09.	04.	01.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.92	2.64	5.63	8.79	8.44	9.40	11.0	8.68	9.99	2.87	4.53	4.21
Mq	46.4	17.7	37.7	58.9	56.6	63.0	73.5	58.1	66.9	19.2	30.3	28.2
h _a	124	43	101	153	151	163	197	156	173	51	79	73
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	25.	01.	27.	11.	21.	28.	18.	17.	05.	31.
NQ	2.66	2.62	4.18	5.31	6.72	7.56	5.31	6.72	7.56	5.31	6.72	7.56
HQ	48.9	21.5	39.4	89.3	84.6	96.4	112	23.9	43.4	7.30	12.4	19.5
am	19.	28.	03.	15.	17.	26.	09.	09.	04.	01.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.82	4.49	9.31	13.3	14.7	16.3	18.1	14.0	17.2	3.69	8.01	7.60
Mq	43.0	19.7	40.7	58.1	64.1	71.5	79.3	61.4	75.4	16.1	35.0	33.2
h _a	115	48	109	151	172	185	212	165	195	43	91	86

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.00	2.36	7.57	11.8	17.0	10.3	7.07	11.1	6.95	7.55	5.43	2.75
Mq	20.1	15.8	50.7	78.9	114	68.9	47.3	74.0	46.6	50.6	36.4	18.4
h _a	54	38	136	204	305	179	127	198	121	135	94	48
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.49	0.40	1.40	3.75	1.69	1.10	0.55	0.53	0.75	0.64	0.28
NQ ₁	0.35	0.50	0.50	1.60	4.21	1.80	1.50	0.56	0.60	0.86	0.69	0.28
MNQ ₁	1.30	1.39	2.02	4.27	9.72	8.98	4.83	3.27	2.52	2.13	2.00	1.53
NMQ	0.75	0.58	2.09	4.93	8.44	5.67	3.30	1.94	2.19	1.10	1.14	0.69
MQ	2.58	2.75	5.70	11.8	21.1	18.0	12.4	9.86	7.48	5.38	4.64	3.44
HMQ	8.94	7.30	14.5	18.3	46.6	40.4	23.5	20.7	16.0	17.5	17.6	8.48
MHQ	12.9	13.9	22.1	34.7	58.8	64.7	66.1	72.5	51.2	30.1	24.4	21.1
HQ	67.3	97.0	114	59.8	196	135	170	359	196	124	107	110
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	1.07	1.07	2.86	5.31	2.56	1.71	1.11	0.72	0.84	1.07	0.84
NQ ₁	0.92	1.07	1.07	3.46	5.76	2.68	1.87	1.28	0.75	1.09	1.20	0.94
MNQ ₁	2.29	2.50	3.49	7.24	14.5	12.9	6.80	4.75	3.98	3.23	3.15	2.52
NMQ	1.80	1.32	3.46	7.05	13.1	7.44	4.43	2.97	3.30	2.08	1.65	1.44
MQ	4.67	5.15	9.92	18.8	30.7	26.0	18.2	14.3	11.7	8.29	7.56	6.10
HMQ	13.7	13.4	24.6	30.8	73.9	54.2	36.2	29.4	29.8	27.6	30.0	13.4
MHQ	23.9	25.8	41.2	56.4	93.4	105	106	115	81.4	50.5	41.9	39.1
HQ	106	180	223	99.7	388	240	280	450	247	238	196	179

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)											
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007						
NQ	1.50	05.11.	0.55	26.08.2003	0.28	19.12.1953	NQ	1.88	04.11.	1.08	01.12.2005	0.72	10.09.1991					
NQ ₁	1.66	31.12.			0.28	19.12.1953	NQ ₁	2.01	03.11.			0.75	21.09.1991					
MJNQ ₁					0.93		MJNQ ₁					1.65						
NJM _Q					6.13	2003	NJM _Q					8.12	2003					
MQ,Mq,h _a	6.94	46.5	1467	7.83	52.5	1655	8.79	58.8	1856	11.4	49.9	1574	11.7	51.2	1613	13.5	59.0	1860
HJM _Q					13.2	1970	13.2		1970				19.9			19.9		1970
MJHQ					109		109						181			181		
HQ	53.4	17.05.	359	23.08.2005	359	23.08.2005	359	23.08.2005	126	17.05.	450	23.08.2005	450	23.08.2005	450	23.08.2005	450	23.08.2005
NNQ seit 1951:	0.28	19.12.1953		HHQ seit 1951:	359	23.08.2005	NNQ seit 1951:	0.72	10.09.1991		HHQ seit 1951:	450	23.08.2005					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	12	23.6	1.00		344.8	10000			500			20.0	50	62.2	1.00		365.2
8000			350			16.0	16	43.4	0.80		358.2	8000			350			16.0	73	89.4	0.80		
6000			250			12.0	41	78.0	0.60		364.4	6000			250		0.2	12.0	127	119.2	0.60		
4000			180			9.00	86	113.6	0.40		365.2	4000			180		0.2	9.00	176	154.0	0.40		
3000			140			7.00	143	142.2	0.30			3000			140		0.6	7.00	229	183.4	0.30		
2000			100			5.00	225	186.2	0.20			2000			100		1.2	5.00	274	227.0	0.20		
1600			80.0			3.50	270	230.8	0.10			1600			80.0		1.2	3.50	318	267.8	0.10		
1200			60.0			2.50	307	265.2	0.06			1200			60.0		1	4.6	2.50	350	307.0	0.06	
900			40.0			1.80	354	306.2	0.03			900			40.0		10	1.80	365	348.2	0.03		
700			30.0			1.40	365	323.0	0.00			700			30.0		18	24.8	1.40		361.6	0.00	

Abflüsse

Nr. 33 Schönenbach (Hengstig)
Subersach

Mst.Nr. 200287

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.1 km²

Nr. 35 Kälberweide
Leckenbach

Mst.Nr. 200584

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.70	0.35	2.55	1.16	1.38	5.47	0.90	1.13	3.89	1.27	0.54	0.90
2.	1.49	0.32	2.68	1.37	1.31	4.95	2.66	0.89	1.93	1.00	0.47	0.95
3.	0.90	0.32	3.42	1.46	1.18	4.07	2.71	3.35	3.58	0.92	0.43	2.22
4.	0.80	0.29	2.41	1.44	1.03	3.82	8.37	1.40	10.5	0.72	0.48	1.29
5.	0.87	0.28	1.64	1.22	1.86	2.51	10.1	0.96	5.44	0.64	0.53	1.05
6.	0.73	0.29	1.41	1.54	2.22	1.72	4.68	0.77	3.39	0.60	0.48	1.18
7.	1.54	0.28	1.57	1.97	1.59	1.54	2.68	0.78	3.66	0.54	0.50	6.23
8.	1.50	0.26	1.33	2.07	2.57	1.26	1.78	6.65	2.93	0.50	0.70	3.45
9.	5.17	0.26	1.05	2.24	8.62	1.23	9.58	9.46	1.99	0.46	0.72	2.16
10.	3.77	0.25	0.92	2.54	2.49	1.29	9.33	3.92	1.38	0.44	0.60	1.61
11.	2.99	0.29	0.73	2.85	1.69	0.94	5.80	2.26	5.74	0.41	1.23	1.27
12.	4.70	0.60	0.75	3.65	2.09	7.33	3.68	1.70	1.92	0.40	1.38	1.06
13.	2.32	0.62	0.91	4.71	1.49	3.83	2.06	1.51	1.31	0.38	0.91	0.93
14.	1.68	0.40	1.06	4.62	1.27	1.88	1.36	1.15	1.03	0.36	0.81	0.83
15.	1.21	1.60	1.24	4.79	2.43	3.07	1.03	0.90	0.89	0.35	0.71	0.72
16.	0.92	0.74	1.34	4.47	2.21	2.91	0.82	0.97	0.77	0.34	0.63	0.70
17.	0.78	0.55	1.26	3.91	12.1	1.50	0.69	2.47	0.69	0.33	0.62	0.69
18.	1.04	0.48	1.25	2.94	7.47	1.41	0.60	1.13	8.12	0.95	0.61	0.65
19.	8.38	0.45	1.54	2.47	3.01	0.99	0.55	0.99	3.55	0.76	0.62	0.63
20.	4.44	0.44	0.92	2.35	2.01	0.74	0.61	1.50	1.83	0.62	0.60	0.61
21.	2.19	0.45	0.70	2.31	2.42	2.41	0.75	1.84	1.27	0.56	1.58	0.59
22.	1.28	0.43	0.58	2.20	1.89	3.44	2.07	1.29	0.99	0.54	2.59	0.58
23.	0.96	0.44	0.52	2.34	1.74	3.44	0.85	0.94	0.83	0.52	2.47	0.57
24.	0.73	0.40	0.47	2.34	1.52	1.63	7.02	0.74	0.73	0.54	2.33	0.54
25.	0.58	0.39	0.49	2.52	1.13	2.51	4.22	0.62	1.81	0.60	1.70	0.52
26.	0.51	0.37	0.74	2.68	0.94	6.57	1.52	0.54	2.92	0.63	1.31	0.51
27.	0.46	0.34	1.04	2.50	0.78	3.74	1.02	0.48	2.16	0.68	1.06	0.49
28.	0.44	2.70	1.00	2.00	1.01	2.97	0.78	0.58	2.91	0.60	0.93	0.48
29.	0.41	0.93	0.93	1.90	5.34	1.60	1.15	5.21	2.41	0.52	0.88	0.47
30.	0.37	0.96	1.66	3.69	1.13		8.86	8.51	1.67	0.57	0.88	0.48
31.	0.36	1.11		4.20			1.85	3.65		0.63		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	31.	10.	25.	01.	07.	20.	20.	28.	18.	17.	04.	29.
NQ	0.34	0.24	0.42	0.96	0.70	0.63	0.47	0.44	0.64	0.31	0.41	0.46
HQ	11.3	4.15	5.33	6.77	31.2	19.0	20.3	19.0	18.5	1.91	2.92	8.44
am	19.	28.	03.	13.	17.	12.	30.	08.	04.	01.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.81	0.52	1.24	2.54	2.73	2.73	3.23	2.20	2.74	0.59	0.98	1.12
Mq	58.3	16.8	40.0	81.7	87.8	87.8	104	70.8	88.1	19.0	31.4	36.1
h _a	156	41	107	212	235	228	278	190	228	51	81	94

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.52	1.71	3.02	4.72	2.68	1.76	2.76	1.56	1.54	1.33	0.61
Mq	19.4	16.6	55.0	97.2	152	86.2	56.6	88.8	50.0	49.4	42.6	19.7
h _a	52	40	147	252	407	223	152	238	130	132	111	51
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.50	0.40	0.06	0.52	0.32	0.17	0.11	0.06	0.07	0.08	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.40	0.06	0.71	0.35	0.17	0.11	0.06	0.07	0.12	0.50
MQ	0.25	0.27	0.35	0.75	1.94	1.83	0.80	0.44	0.38	0.36	0.37	0.29
NMQ	0.09	0.05	0.13	0.73	2.73	1.08	0.45	0.30	0.43	0.17	0.16	0.07
MQ	0.59	0.61	1.33	2.89	5.62	4.75	3.03	2.36	1.85	1.26	1.20	0.85
HMQ	1.81	2.32	4.24	5.51	13.3	11.9	6.40	5.95	4.63	4.76	5.52	3.50
MHQ	3.88	4.59	7.65	10.9	21.9	26.1	27.2	28.5	20.2	12.0	11.0	8.33
HQ	17.4	56.0	53.1	23.2	87.7	70.0	97.8	121	46.7	49.0	55.7	59.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.24	10.02		0.11	15.01.2005		0.40	17.03.1953		0.08	17.10.	
NQ ₁	0.25	10.02					0.40	15.03.1953		0.10	17.10.	
MJNQ ₁							0.16					
NJMQ							1.35					
MQ, Mq, h _a	1.88	60.4	1904	1.93	62.0	1957	2.20	70.8	2232	0.90	65.5	2066
HJMQ							3.67		1970			
MJHQ							45.2					
HQ	31.2	17.05.		121	23.08.2005		121	23.08.2005		15.1	04.09.	
NNQ seit 1951:	.040		17.03.1953	HHQ seit 1951:	121		23.08.2005			NNQ seit 1996:	.005	08.03.2006
										HHQ seit 1996:	71.9	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 37 Krumbach-Zwing Weißbach													Nr. 38 Thal (Martinsbrücke) Rotach															
Mst.Nr. 200303			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 199.3 km²							Mst.Nr. 200311			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 90.1 km²									
			Ableitungen aus:			89.4 km²							E(wirksam): 109.9 km²															
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s														
1.	27.2	1.31	12.2	5.55	1.46	5.11	2.12	3.48	8.52	4.79	1.30	3.49	1.	15.2	0.96	5.12	4.73	0.42	2.83	0.93	1.55	3.27	2.11	0.88	2.12			
2.	10.3	1.34	26.1	5.63	1.33	5.49	4.74	2.27	5.75	3.87	1.13	5.34	2.	6.18	1.12	17.7	3.82	0.42	5.04	1.83	1.19	2.26	1.73	0.79	2.79			
3.	5.13	1.68	23.6	5.58	1.24	2.99	5.63	20.7	12.9	3.38	0.94	15.0	3.	3.86	1.73	13.2	3.12	0.44	2.96	3.07	18.1	9.45	1.47	0.72	8.18			
4.	4.25	1.48	12.0	11.7	1.18	1.84	23.5	6.58	38.9	2.99	1.12	7.93	4.	3.73	1.79	5.48	9.52	0.45	2.17	14.1	4.84	17.5	1.34	0.72	7.32			
5.	8.81	1.36	6.90	6.96	2.53	1.49	25.1	3.36	20.8	2.78	1.10	6.02	5.	6.05	1.36	3.20	4.87	2.36	1.35	13.9	2.66	7.20	1.27	0.72	5.01			
6.	5.58	2.24	5.03	5.88	2.77	1.25	12.8	2.21	13.4	2.53	2.64	9.40	6.	3.26	3.76	2.49	3.05	1.92	1.34	7.77	1.98	4.79	1.18	2.68	5.09			
7.	17.6	2.02	4.66	6.05	2.04	1.46	5.97	3.09	8.20	2.23	4.92	31.2	7.	6.40	3.01	2.15	2.41	0.92	4.81	3.64	2.71	3.42	1.11	3.98	19.2			
8.	10.0	1.92	3.98	6.42	2.52	1.34	4.57	41.4	5.68	2.01	6.37	21.2	8.	3.72	3.13	1.78	2.10	0.92	2.84	2.44	26.6	2.50	1.01	6.18	15.9			
9.	15.0	3.74	2.93	5.55	18.7	1.46	22.8	47.1	4.31	1.77	5.31	19.1	9.	8.04	7.07	1.51	1.71	8.13	1.57	5.90	29.6	1.93	0.95	3.41	13.8			
10.	10.2	2.28	3.52	5.37	4.94	1.49	47.4	13.2	3.29	1.66	4.55	15.2	10.	4.08	3.15	2.49	1.45	1.67	1.20	16.4	6.03	1.60	0.90	4.58	12.6			
11.	7.65	4.35	2.94	5.11	2.88	1.10	26.2	8.31	8.75	1.53	36.0	12.8	11.	2.55	6.35	2.26	1.25	0.90	1.01	11.5	4.39	2.84	0.86	23.5	18.4			
12.	8.82	9.78	2.65	5.69	2.49	3.42	15.3	6.36	4.04	1.48	25.0	7.90	12.	2.73	10.7	1.77	1.14	0.76	2.09	6.04	3.28	1.68	0.86	14.9	8.30			
13.	5.11	7.77	2.37	5.91	2.14	10.9	8.99	6.54	2.92	1.45	6.86	6.32	13.	1.96	6.19	1.56	1.04	0.61	1.84	3.52	2.43	1.47	0.81	4.64	5.75			
14.	3.66	3.78	2.24	5.55	1.98	3.83	5.91	3.36	2.36	1.60	4.77	5.20	14.	1.59	3.36	1.32	0.93	0.54	1.10	2.41	1.89	1.36	0.78	3.22	4.48			
15.	2.88	1.60	2.25	5.34	3.07	3.90	4.17	2.50	2.10	1.34	3.82	4.00	15.	1.37	15.2	1.15	0.86	1.28	1.98	1.90	1.56	1.21	0.78	2.51	3.54			
16.	2.27	6.48	2.21	4.68	1.99	5.27	3.06	3.33	1.76	1.32	2.98	3.22	16.	1.19	4.74	1.05	0.79	0.79	2.02	1.53	2.33	1.12	0.75	2.22	2.63			
17.	2.07	3.77	2.13	3.97	22.9	2.98	2.33	9.68	1.54	1.91	2.57	2.87	17.	1.15	2.90	0.96	0.72	18.4	1.06	1.33	3.32	1.06	0.72	2.09	2.25			
18.	2.18	2.79	2.07	3.28	12.9	2.49	1.88	3.96	22.1	7.88	2.47	2.12	18.	1.28	2.18	0.90	0.69	6.70	1.08	1.16	1.84	16.0	2.46	1.94	1.96			
19.	15.5	2.45	3.03	2.67	4.80	2.03	2.25	2.55	12.9	4.90	2.29	2.00	19.	2.99	1.82	1.67	0.69	2.27	0.81	1.44	1.43	7.14	1.42	1.87	1.83			
20.	9.26	2.08	2.33	2.48	3.22	1.77	1.31	2.86	5.57	3.90	2.23	1.94	20.	2.55	1.71	1.90	0.63	1.36	0.69	1.07	2.66	3.08	1.26	1.81	1.72			
21.	6.20	1.93	2.15	2.37	4.58	1.85	3.91	3.72	3.94	3.31	4.14	1.83	21.	2.33	1.42	1.93	0.62	1.03	1.08	1.27	2.67	2.11	1.06	2.58	1.62			
22.	4.26	1.79	2.07	2.30	3.84	2.76	6.02	3.36	3.29	3.00	7.82	1.71	22.	1.82	1.26	1.91	0.56	0.90	2.16	2.49	1.87	1.64	1.02	3.74	1.56			
23.	3.10	1.71	2.10	2.26	2.55	3.23	2.37	2.11	2.90	2.71	9.12	1.63	23.	1.52	1.13	2.05	0.54	0.73	2.60	1.29	1.37	1.37	0.98	4.41	1.51			
24.	2.46	1.68	2.11	2.26	2.09	2.05	22.4	1.89	2.63	2.55	13.1	1.56	24.	1.30	1.08	2.15	0.54	0.62	1.14	6.99	1.12	1.22	0.87	8.70	1.48			
25.	1.85	1.89	3.13	2.21	1.77	2.00	15.6	1.28	7.93	2.59	9.42	1.52	25.	1.15	1.17	2.85	0.53	0.61	1.49	3.75	0.98	1.13	0.80	6.65	1.46			
26.	1.57	4.79	6.09	2.12	1.66	9.37	4.90	1.35	15.3	2.53	7.17	1.48	26.	1.15	2.71	4.93	0.48	0.54	4.95	1.75	0.89	8.60	0.73	5.43	1.44			
27.	1.43	5.27	7.61	1.98	1.52	7.98	2.86	1.12	12.3	2.64	4.73	1.43	27.	1.15	3.81	6.50	0.50	0.49	4.47	1.31	0.85	6.14	0.72	3.52	1.41			
28.	1.38	13.7	7.81	1.82	2.67	5.29	1.98	1.89	17.0	2.50	3.42	1.38	28.	1.13	6.13	6.73	0.50	1.16	2.49	1.03	1.99	6.44	0.72	2.57	1.38			
29.	1.51		8.07	1.68	40.2	3.21	2.09	31.3	12.6	2.40	2.82	1.35	29.	1.15		7.35	0.48	45.3	1.50	0.98	21.3	4.72	0.68	2.02	1.35			
30.	1.34		7.63	1.58	23.4	2.51	33.6	26.8	6.73	2.16	3.01	1.27	30.	1.15		7.13	0.46	17.1	1.06	9.34	12.2	2.91	0.91	2.05	1.30			
31.	1.26		6.64		8.36		6.69	11.3		2.26		1.16	31.	1.03		6.00			4.00	2.51	4.60		1.29		1.12			
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s															
am	26.	05.	23.	30.	25.	06.	29.	28.	17.	15.	03.	31.	am	31.	25.	18.	30.	01.	19.	01.	28.	17.	29.	06.	31.			
NQ	0.73	1.07	1.27	1.40	0.78	0.72	0.62	0.72	1.22	0.92	0.85	1.13	NQ	0.95	0.86	0.86	0.42	0.42	0.69	0.77	0.76	1.04	0.65	0.65	1.02			
HQ	66.6	30.7	38.1	18.7	63.6	26.5	82.0	99.2	84.7	13.2	63.1	44.1	HQ	34.2	38.3	28.3	12.6	74.5	22.4	28.3	81.2	67.8	3.65	39.0	40.7			
am	01.	15.	02.	04.	29.	13.	30.	09.	03.	18.	12.	07.	am	01.	15.	02.	04.	29.	07.	10.	29.	03.	18.	12.	07.			
Monatsmittel in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h₁)													Monatsmittel in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h₁)															
MQ	6.45	3.98	5.82	4.33	6.12	3.40	10.6	8.93	9.01	2.71	6.11	6.41	MQ	3.06	3.61	3.85	1.69	3.99	2.10	4.35	5.49	4.58	1.08	4.17	5.11			
Mq	58.7	36.2	53.0	39.4	55.7	30.9	96.5	81.3	82.0	24.6	55.6	58.3	Mq	33.9	40.0	42.7	18.8	44.3	23.3	48.2	61.0	50.8	12.0	46.2	56.8			
h₁	157	88	142	102	149	80	258	218	213	66	144	151	h₁	91	97	114	49	119	60	129	163	132	32	120	147			
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h₁)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h₁)															
MQ	5.24	3.80	9.56	8.43	7.76	4.59	4.98	9.91	4.92	5.96	5.17	3.03	MQ	3.75	3.12	5.20	3.35	3.35	2.37	2.52	4.18	2.37	3.30	3.49	2.60			
Mq	47.6	34.6	87.0	76.7	70.6	41.7	45.3	90.2	44.8	54.2	47.1	27.6	Mq	41.7	34.6	57.7	37.2	37.2	26.3	28.0	46.4	26.3	36.7	38.7	28.9			
h₁	128	84	233	199	189	108	121	242	116	145	122	72	h₁	112	84	155	96	100	68	75	124	68	98	100	75			
Reihe: 1980-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s															
NQ	0.24	0.13	0.12	0.40	0.34	0.29	0.16	0.14	0.18	0.20	0.27	0.25	NQ	0.34	0.47	0.37	0.42	0.28	0.27	0.18	0.16	0.21	0.24	0.28	0.33			
NQ ₁	0.55	0.14	0.22	1.35	0.92	0.81	0.47	0.35	0.46	0.25	0.53	0.52	NQ ₁	0.37	0.51	0.37	0.46	0.29	0.30	0.24	0.20	0.24	0.28	0.33	0.36			
MNQ ₁	1.23	1.50	2.23	3.56	2.94	1.74	1.20	1.06	1.16	1.13	1.31	1.40	MNQ ₁	1.10	1.28	1.36	1.58	1.03	0.87	0.75	0.69	0.76	0.81	0.95	1.07			
NMQ	1.37	0.99	3.06	3.27	2.24	2.25	1.05	1.01	1.20	0.73	1.15	1.06	NMQ	0.64	0.64	0.62	1.23	0.70	0.92	0.63	0.68	0.54	0.55	0.67	0.86			
HQ	4.80	4.57	8.01	9.01	8.47	6.88																						

Abflüsse

Nr. 39 Kennelbach
Bregenzerach

Mst.Nr. 200329

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 826,3 km²Nr. 41 Lochau
Ruggbach

Mst.Nr. 200345

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	78,6	6,83	78,9	35,1	20,0	85,5	28,3	41,1	69,7	51,8	14,4	27,1
2.	50,2	9,31	143	56,1	21,9	85,8	64,5	43,1	47,4	46,1	14,7	31,1
3.	40,0	9,19	126	45,9	18,2	58,0	61,1	101	78,6	27,5	12,5	84,0
4.	27,3	8,88	88,9	74,6	18,4	70,8	136	41,4	24,5	37,2	10,0	79,6
5.	49,7	13,0	61,0	48,3	22,8	65,9	141	26,9	158	28,9	16,3	60,5
6.	31,3	17,5	44,2	39,2	25,1	57,8	102	34,0	126	18,9	21,3	56,6
7.	61,3	20,8	51,3	36,4	33,5	39,8	68,7	45,3	105	15,0	47,5	155
8.	63,9	14,1	48,4	44,2	28,2	49,9	52,2	177	71,5	27,4	57,7	143
9.	92,8	25,7	40,6	34,8	91,4	29,1	133	220	52,9	23,3	39,7	105
10.	75,0	17,9	28,3	51,0	47,9	28,2	205	115	62,6	23,4	37,3	96,0
11.	51,9	27,4	31,6	50,9	36,4	37,1	146	65,6	86,5	13,5	12,7	109
12.	62,8	49,3	32,1	51,4	23,7	113	109	43,4	54,3	13,7	116	70,0
13.	41,7	38,5	30,6	56,8	24,9	120	76,5	55,5	55,6	13,3	62,8	61,0
14.	37,3	29,3	29,9	39,1	37,7	71,3	43,2	50,3	41,0	10,8	44,2	48,8
15.	36,3	73,3	29,4	45,7	46,2	60,1	40,2	32,5	30,2	13,0	37,0	34,9
16.	27,2	45,9	30,2	51,9	40,3	57,2	41,4	50,3	26,5	12,8	37,2	31,3
17.	28,6	28,4	23,9	46,1	156	33,4	38,1	70,2	45,0	20,2	34,2	33,4
18.	36,2	27,5	24,5	38,3	141	43,3	39,3	42,2	132	39,0	25,2	42,6
19.	66,1	32,5	37,5	29,1	51,8	39,9	38,2	32,6	104	28,1	31,6	33,4
20.	44,7	34,0	38,7	31,6	34,6	38,9	31,1	55,1	62,5	24,7	39,2	40,6
21.	34,7	19,7	35,8	24,6	46,2	42,5	25,1	44,4	47,6	16,1	58,1	20,7
22.	28,4	28,8	34,5	24,0	41,0	39,7	35,1	37,2	28,7	19,9	85,5	22,9
23.	25,4	15,8	29,2	32,0	37,8	41,2	43,7	37,2	21,1	18,5	89,3	21,3
24.	24,7	22,8	22,5	34,2	30,9	28,0	89,7	32,6	44,0	19,0	98,9	16,9
25.	28,6	22,1	34,2	31,9	27,6	39,0	90,2	24,3	68,9	29,1	72,2	20,0
26.	18,0	43,2	42,4	36,3	15,1	99,3	40,3	20,3	88,9	22,5	66,4	18,2
27.	14,7	55,7	55,8	28,5	23,9	63,5	37,7	31,5	75,8	17,3	55,3	16,8
28.	15,0	70,7	56,2	24,5	27,1	62,4	27,2	40,4	82,8	12,6	48,1	16,8
29.	21,6	58,7	51,9	20,7	187	45,3	29,1	138	57,2	23,2	36,1	19,6
30.	18,0	58,7	21,1	145	25,9		149	152	41,1	16,1	34,4	21,9
31.	10,7	50,1		81,7			67,8	84,1		19,3		15,8
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	18.	30.	04.	11.	21.	26.	23.	14.	04.	31.
NQ	7,36	5,70	12,1	10,4	9,85	13,1	16,8	19,2	15,4	10,1	9,35	12,1
HQ	182	126	175	99,0	315	184	267	362	345	76,6	179	213
am	01.	15.	02.	04.	29.	13.	30.	09.	04.	01.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	40,1	28,9	48,1	39,5	51,1	55,8	72,0	64,0	73,7	22,6	49,0	50,1
Mq	48,5	34,9	58,2	47,8	61,9	67,5	87,1	77,4	89,2	27,4	59,3	60,6
h ₁	130	84	156	124	166	175	233	207	231	73	154	157

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	25,4	24,2	53,9	61,5	70,0	43,3	34,5	55,6	35,7	42,3	32,8	19,4
Mq	30,7	29,3	65,2	74,4	84,7	52,4	41,8	67,3	43,2	51,1	39,7	23,5
h ₁	82	71	175	193	227	136	112	180	112	137	103	61
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2,25	2,10	2,87	5,09	5,18	3,70	2,15	2,27	2,21	1,73	1,32	1,07
NQ ₁	2,50	4,05	4,74	7,46	10,0	4,93	4,15	2,91	2,83	1,87	1,87	2,67
MNQ ₁	9,11	10,1	16,0	30,7	39,5	28,9	15,7	12,1	10,4	9,57	11,0	9,83
NMQ	6,24	5,04	13,1	30,4	36,5	23,9	11,1	9,14	7,28	5,33	6,53	5,24
MQ	26,9	29,4	47,6	66,6	80,2	67,1	53,7	46,8	39,4	32,2	33,7	32,0
HMQ	51,6	79,4	104	106	204	138	104	91,8	90,7	85,2	114	69,2
MHQ	162	167	218	217	282	334	340	372	278	196	196	202
HQ	530	630	695	420	1113	910	900	1350	707	663	714	819
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,10	0,10	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NQ ₁	0,10	0,10	0,00	0,10	0,08	0,00	0,10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
MNQ ₁	0,06	0,07	0,07	0,08	0,06	0,06	0,08	0,06	0,06	0,08	0,06	0,08
NMQ	0,18	0,20	0,08	0,29	0,24	0,06	0,29	0,28	0,31	0,29	0,24	0,24
MQ	0,20	0,22	0,26	0,29	0,28	0,31	0,29	0,28	0,31	0,29	0,24	0,26
HMQ	0,61	0,68	0,71	0,65	1,02	0,78	0,65	1,02	0,78	0,65	1,02	0,78
MHQ	1,47	1,77	2,32	2,14	3,38	5,62	2,14	3,38	5,62	2,14	3,38	5,62
HQ	4,30	8,41	9,66	5,34	18,0	22,1	5,34	18,0	22,1	5,34	18,0	22,1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	5,70	03.02.		1,07	02.12.2005		1,07	02.12.2005		0,00	07.08.1971	
NQ ₁	6,83	01.02.					1,87	13.11.2005		0,00	03.08.1971	
MJNQ ₁							5,07			0,19		
NMQ							29,5			0,08		
MQ, Mq, h ₁	49,7	60,1	1896	41,9	50,7	1600	46,4	56,1	1769	0,25	34,5	1971
HMQ							66,3			0,44		
MJHQ							606			14,2		
HQ	362	09.08.		1350	23.08.2005		1350	23.08.2005		65,0	18.07.1974	
NNQ seit 1951:	1,07	02.12.2005		HHQ seit 1951:	1350	23.08.2005	NNQ seit 1968:	0,00	07.08.1971	HHQ seit 1968:	65,0	18.07.1974

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500		0,6	20,0	320	225,2	1,00			1,00
8000			350		1,0	16,0	341	257,8	0,80			0,80
6000			250		1,6	12,0	358	292,4	0,60			0,60
4000			180	4	6,6	9,00	363	322,4	0,40			0,40
3000			140	16	13,6	7,00	364	341,4	0,30			0,30
2000			100	34	30,6	5,00	365	355,6	0,20			0,20
1600			80,0	52	46,0	3,50		362,0	0,10			0,10
1200			60,0	90	73,8	2,50		364,4	0,06			0,06
900			40,0	175	128,2	1,80		365,2	0,03			0,03
700		0,2	30,0	246	169,8	1,40			0,00			0,00

Im Jan, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
zeitweise im Staubeereich einer Wehranlage
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 43 Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal**

Mst.Nr. 200394

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²
**Nr. 44 Lech
Zürsbach**

Mst.Nr. 200360

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²Ableitungen aus: 1.8km² E(wirksam): 23.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	5.52	1.07	3.52	3.84	0.46	4.03	0.76	1.42	3.69	2.19	0.88	1.22
2.	6.32	1.33	14.7	3.04	0.43	9.22	1.45	1.17	2.67	1.76	0.71	1.17
3.	4.61	2.17	12.7	2.50	0.47	4.48	2.63	21.5	5.03	1.50	0.67	4.99
4.	3.40	2.52	6.20	6.69	0.53	2.78	10.9	6.72	22.0	1.33	0.70	6.48
5.	3.98	1.62	5.20	4.08	0.56	1.99	12.5	3.01	8.97	1.22	0.72	4.28
6.	2.53	10.3	2.40	2.54	2.11	1.59	6.13	2.03	6.70	1.13	1.01	3.23
7.	4.13	6.84	2.01	1.98	1.13	2.01	3.02	2.02	4.89	1.06	1.93	17.4
8.	3.67	5.30	1.73	1.74	0.85	1.70	1.94	31.9	3.56	1.00	4.36	13.3
9.	7.63	8.91	1.48	1.48	4.28	1.22	6.07	56.0	2.63	0.96	2.21	11.0
10.	5.00	3.94	2.09	1.26	1.62	1.08	19.7	10.9	2.11	0.92	2.03	12.3
11.	2.87	7.19	2.19	1.07	0.99	0.98	12.7	6.61	2.28	0.87	14.1	27.4
12.	2.76	11.6	1.67	0.99	0.77	1.14	6.48	4.84	1.77	0.84	11.5	13.9
13.	2.31	7.38	1.45	0.89	0.66	0.97	2.34	3.01	1.48	0.80	3.19	7.84
14.	1.78	3.80	1.32	0.79	0.62	0.86	2.23	2.27	1.32	0.82	2.86	4.77
15.	1.48	10.2	1.26	0.73	1.08	1.35	1.69	1.82	1.19	0.83	2.56	3.19
16.	1.32	5.14	1.21	0.68	0.76	1.87	1.39	2.83	1.11	0.79	2.17	2.28
17.	1.22	3.08	1.13	0.66	1.27	1.04	1.18	3.35	1.05	0.77	1.67	1.56
18.	1.16	2.27	0.99	0.63	8.84	1.10	1.05	2.21	12.8	1.12	1.34	1.11
19.	2.12	1.85	1.56	0.61	2.68	0.94	1.01	1.68	9.28	1.07	1.15	0.87
20.	2.07	1.58	2.20	0.58	1.54	0.76	0.91	1.96	3.47	0.95	1.05	0.75
21.	1.96	1.37	2.35	0.55	1.12	0.97	1.08	2.24	2.23	0.87	1.66	0.72
22.	1.68	1.22	2.71	0.54	0.97	1.82	1.63	1.77	1.72	0.88	3.12	0.71
23.	1.31	1.13	3.08	0.52	0.83	1.68	1.09	1.40	1.45	0.83	4.23	0.67
24.	1.19	1.06	3.33	0.51	0.71	0.98	3.70	1.19	1.28	0.77	8.19	0.67
25.	0.96	1.08	4.66	0.51	0.63	0.98	2.62	1.06	8.57	0.74	4.25	0.53
26.	0.90	1.13	8.41	0.49	0.57	2.98	1.34	0.98	9.78	0.70	3.21	0.49
27.	0.95	1.59	10.5	0.48	0.50	1.79	1.05	0.93	7.46	0.67	2.35	0.45
28.	1.03	3.55	9.42	0.50	1.20	1.35	0.89	1.81	5.36	0.69	1.72	0.44
29.	1.17		8.76	0.45	2.73	0.99	0.82	21.0	4.60	0.67	1.34	0.46
30.	1.25		7.53	0.46	21.9	0.84	10.1	15.9	2.94	0.82	1.22	0.53
31.	1.16		5.46		5.41		2.61	6.33		1.33		0.58
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	24.	18.	29.	02.	20.	01.	08.	17.	25.	03.	29.
NQ	0.78	0.98	0.81	0.39	0.40	0.68	0.68	0.85	1.00	0.63	0.63	0.44
HQ	15.1	18.2	24.4	8.04	50.2	11.4	33.8	106	46.0	2.87	23.8	32.4
am	09.	15.	02.	04.	30.	02.	10.	09.	04.	01.	11.	07.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.56	3.93	4.24	1.39	3.43	1.85	3.84	7.15	4.78	1.00	2.94	4.68
Mq	25.0	38.4	41.4	13.6	33.5	18.1	37.5	69.8	46.7	9.74	28.7	45.7
h _n	67	93	111	35	90	47	100	187	121	26	74	119

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.60	3.35	4.72	3.22	3.31	2.13	2.10	3.64	2.20	3.31	3.34	2.45
Mq	35.2	32.7	46.1	31.4	32.3	20.8	20.5	35.5	21.5	32.3	32.6	24.0
h _n	94	79	123	81	87	54	55	95	56	87	84	62
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.15	0.25	0.37	0.39	0.33	0.23	0.14	0.13	0.13	0.29	0.32	0.29
NQ ₁	0.22	0.37	0.54	0.45	0.40	0.31	0.15	0.21	0.18	0.35	0.39	0.32
MNQ ₁	0.85	1.01	1.31	1.06	0.75	0.75	0.64	0.62	0.59	0.81	0.91	0.92
NMQ	0.71	0.79	1.52	1.34	0.69	0.92	0.56	0.52	0.51	0.51	0.68	1.19
MQ	3.27	3.48	4.65	3.39	3.00	3.53	3.07	2.79	3.05	2.82	3.42	3.97
HMQ	6.93	8.04	11.4	7.49	12.1	10.3	10.9	7.15	7.88	8.50	10.3	7.91
MHQ	23.3	24.4	27.4	21.7	27.9	34.6	29.5	33.7	31.4	23.2	24.0	32.2
HQ	42.4	72.3	65.5	51.3	122	94.5	70.7	120	95.3	48.4	73.0	80.8

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.39	29.04		0.14	28.07.2006		0.13	31.08.1992		0.06	01.01.2006	
NQ ₁	0.43	02.05.					0.15	28.07.2006		0.06	23.02.1996	
MJNQ ₁							0.37			0.15		
NJMQ							2.29	2003		1.12		1972
MQ, Mq, h _n	3.49	34.0	1074	3.11	30.4	959	3.37	32.9	1038	1.60	68.4	2157
HJMQ							4.79	1999		2.38		1987
MJHQ							65.3			13.1		
HQ	106	09.08.		120	11.08.2002		122	12.05.1999		80.8	23.08.2005	
NNQ seit 1976:	0.10	14.06.1977		HHQ seit 1976:	122	12.05.1999						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	272	254.8	
8000			350			16.0			0.80	310	296.6	
6000			250			12.0			0.60	341	332.2	
4000			180			9.00			0.40	365	348.6	
3000			140			7.00			0.30		357.4	
2000			100			5.00			0.20		363.8	
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Dez durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserst. erm.

Abflüsse

Nr. 45 Lech (Tannbergbrücke)
Lech

Mst.Nr. 200378

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.3 km²

Ableitungen aus: 6.2km² **E(wirksam):** 78.1km²

**Nr. 46 Steeg
Lech**

Mst.Nr. 201012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.9 km²

Ableitungen aus: 6.2km² **E(wirksam):** 241.7 km²

Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	01. 0,96 26,7 19.	16 0,86 2,07 28.	11. 1,06 2,90 18.	01 1,65 9,31 16.	04 4,51 24,7 29.	30. 5,04 13,5 26.	29. 4,14 25,8 09.	27. 3,73 15,4 15.	25. 3,27 18,3 04.	31. 1,52 3,66 01.	11. 1,06 2,55 22.	15. 1,06 4,52 07.	am NQ HQ am	31. 4,72 68,4 19.	27. 3,10 7,42 28.	11. 4,00 56,4 04.	01. 5,28 30,6 16.	04. 13,6 60,9 09.	10. 32,7 38,8 26.	29. 9,17 78,7 09.	28. 8,54 49,1 09.	30. 7,92 50,0 04.	31. 3,96 7,97 01.	18. 3,34 7,20 22.	31. 3,22 12,0 07.
Monatssmittel in m³/s(MQ),/l.s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _s)													Monatssmittel in m³/s(MQ),/l.s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _s)												
MQ Mq h _s	2,61 33,4 90	1,14 14,6 35	1,64 21,0 56	5,51 70,6 183	7,87 101 270	6,91 88,5 229	7,71 98,7 264	6,33 81,1 217	7,29 93,3 242	2,17 27,7 74	1,53 19,6 51	1,46 18,7 48	MQ Mq h _s	8,69 36,0 96	3,80 35,7 38	5,22 21,6 58	16,0 66,2 172	21,6 89,3 239	18,6 77,1 200	21,3 88,3 236	15,5 64,0 171	18,2 75,3 195	4,91 20,3 54	4,18 17,3 45	4,14 17,1 44

Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	0,34	0,35	0,37	0,57	0,89	2,68	1,75	1,36	1,17	0,95	0,53	0,34	NQ	1,01	0,58	0,54	1,63	3,14	6,67	3,56	2,02	2,75	1,82	1,63	0,55
NQ	0,40	0,45	0,40	0,59	0,95	2,91	1,81	1,39	1,25	0,95	0,63	0,38	NQ	1,13	0,65	0,57	1,76	4,21	6,91	3,77	2,08	2,87	1,85	1,76	1,30
MNQ	0,85	0,76	0,80	1,45	4,27	7,07	5,78	3,42	2,49	1,83	1,35	1,00	MNQ	2,20	2,05	2,43	4,62	12,8	18,2	13,4	7,99	6,12	4,66	3,64	2,72
NMQ	0,62	0,52	0,48	1,26	2,92	6,84	4,08	2,64	1,78	1,26	0,88	0,52	NMQ	1,58	1,40	2,00	3,72	13,4	16,5	7,97	4,40	4,01	2,74	2,22	1,68
MQ	1,04	0,94	1,44	3,83	11,6	13,5	10,4	6,97	4,83	3,15	2,06	1,41	MQ	3,07	2,92	5,27	11,7	28,3	31,1	23,4	16,3	11,8	8,00	5,84	4,06
HMQ	2,61	2,56	4,06	8,42	24,8	29,1	21,4	12,7	8,26	9,56	5,72	4,78	HMQ	8,69	7,11	13,1	23,2	65,3	57,8	41,4	31,1	22,7	22,9	18,3	9,20
MHQ	2,29	2,22	5,00	12,3	31,2	34,8	32,7	34,8	19,8	11,9	7,03	5,58	MHQ	6,39	6,77	13,1	22,0	51,2	54,4	51,1	53,5	27,5	21,8	14,1	11,4
HQ	26,7	34,3	57,3	28,0	71,2	92,6	72,7	141	68,6	83,5	40,1	60,0	HQ	68,4	130	140	58,3	166	171	178	361	124	181	133	120

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007	
NQ	0.86	16.02.	0.34	28.12.2005	0.34	28.12.2005	NQ	3.10	27.02.	1.01	30.01.2005	0.54	13.03.1988
NNQ	0.96	17.02.			0.38	29.12.2005	NNQ	3.12	27.02.			0.57	13.03.1988
MJNQ					0.70		MJNQ					1.81	
NJMq					3.42	1972	NJMq					8.87	1971
MQ,Mq,h	4.36	55.9 1762	4.83	61.9 1952	5.12	65.6 2067	MQ,Mq,h	11.9	49.2 1551	12.4	51.4 1622	12.7	52.7 1661
HJMq					7.12	1999	HJMq					18.6	1999
MJHQ					52.2		MJHQ					109	
HQ	26.7	19.01.	141	23.08.2005	141	23.08.2005	HQ	78.7	09.07.	361	22.08.2005	361	22.08.2005
NNQ seit 1951:	0.34	28.12.2005	HHQ seit 1951:	141	23.08.2005	NNQ seit 1951:	0.54	13.03.1988	HHQ seit 1951:	361	22.08.2005		

Reihe(R): 2002-2006												Reihe(R): 2002-2006																	
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)	m³/s			Tag(J)			Tag(R)			Berichtsjahr(J)	m³/s			Tag(J)			Tag(R)			Berichtsjahr(J)	m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
10000	500			20.0			6.4			1.00	360	294.0			500			20.0			66	73.6			1.00	365.4			
8000	350			16.0			2			0.80	365	321.6			350			16.0			111	102.2			0.80				
6000	250			12.0			8			0.60		355.4			250			12.0			146	135.4			0.60				
4000	180			9.00			32			0.40		364.8			180			9.00			173	175.8			0.40				
3000	140			7.00			81			0.30		365.2			140			7.00			197	202.0			0.30				
2000	100			5.00			149			0.20				100			5.00			251	241.8			0.20					
1600	80.0			3.50			177			0.10				80.0			2.0			350	280.2			0.10					
1200	60.0			2.50			192			0.06				60.0			2.0			365	320.4			0.06					
900	40.0			1.80			199			0.03				900			5			10.0	348.6			0.03					
700	30.0			1.40			297			0.00				700			15			29.4	364.4			0.00					

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Sep.Okt.Nov.Dez n.erq.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 48 Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

Mst.Nr. 201053

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 64.0 km²

Nr. 49 Stanzach
Namlosbach

Mst.Nr. 202226

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.69	1.85	2.50	1.93	3.28	5.28	2.87	3.14	3.91	1.75	1.08	1.34
2.	1.67	1.83	2.93	1.99	3.15	4.81	6.37	2.77	2.99	1.63	1.07	1.35
3.	1.67	1.81	3.86	2.09	2.99	5.14	5.15	3.19	5.03	1.32	1.05	1.85
4.	1.59	1.78	3.21	2.08	2.80	6.96	10.1	2.67	12.2	1.42	1.04	1.62
5.	1.67	1.77	2.62	2.00	2.91	5.22	12.5	2.47	7.54	1.34	1.02	1.44
6.	1.66	1.76	2.45	2.04	4.09	4.36	10.7	2.32	5.69	1.34	1.03	1.51
7.	1.75	1.75	2.42	2.09	3.57	4.15	7.57	3.16	5.91	1.32	1.07	3.60
8.	1.79	1.74	2.40	2.11	6.85	4.15	5.19	5.54	5.52	1.30	1.10	3.45
9.	2.85	1.73	2.29	2.13	20.2	3.90	11.7	10.6	4.73	1.27	1.14	2.47
10.	3.08	1.72	2.18	2.21	8.21	3.76	12.6	5.63	3.65	1.23	1.12	2.08
11.	2.71	1.70	2.09	2.41	5.95	3.76	8.46	3.74	13.7	1.23	1.64	1.82
12.	4.32	1.76	2.07	2.78	6.97	5.26	6.55	3.14	5.48	1.24	1.71	1.60
13.	3.20	1.80	2.08	3.43	5.74	4.79	5.24	2.82	3.55	1.24	1.27	1.46
14.	2.73	1.78	2.07	3.57	5.27	3.91	4.28	2.58	2.94	1.21	1.22	1.33
15.	2.39	1.92	2.12	3.74	5.02	3.98	3.68	2.40	2.76	1.19	1.18	1.28
16.	2.19	1.96	2.13	4.07	3.88	3.77	3.31	2.24	2.41	1.17	1.14	1.24
17.	2.06	1.84	2.11	3.93	7.44	2.97	2.99	2.67	2.12	1.14	1.13	1.19
18.	2.21	1.79	2.15	3.55	5.55	3.35	2.76	2.23	8.08	1.18	1.13	1.15
19.	27.4	1.78	2.23	3.21	8.61	2.90	2.60	2.59	5.39	1.18	1.12	1.13
20.	12.5	1.77	2.10	3.30	5.21	2.97	2.45	2.58	3.33	1.13	1.12	1.10
21.	5.65	1.76	2.12	3.36	7.63	6.26	2.36	2.31	2.79	1.12	1.48	1.08
22.	3.56	1.75	2.10	3.30	7.49	4.38	2.26	2.07	2.39	1.12	1.95	1.07
23.	3.03	1.73	2.00	3.35	6.54	4.12	2.11	1.94	2.12	1.12	1.95	1.05
24.	2.71	1.70	1.94	3.48	6.72	3.13	4.61	1.85	1.91	1.14	1.97	1.04
25.	2.40	1.67	1.96	3.53	5.63	3.48	4.98	1.78	1.85	1.17	1.72	1.02
26.	2.20	1.65	2.02	4.21	4.80	7.15	2.76	1.71	1.96	1.14	1.50	1.00
27.	2.04	1.65	2.10	4.62	4.10	4.67	2.39	1.62	1.86	1.13	1.41	0.99
28.	1.98	2.74	2.04	3.91	3.73	4.59	2.22	2.03	2.03	1.13	1.38	0.97
29.	1.92		1.97	3.67	5.40	3.39	2.36	8.36	1.96	1.12	1.36	0.96
30.	1.90		1.95	3.48	5.62	3.10	11.6	8.96	1.82	1.11	1.33	0.96
31.	1.88		1.94	4.99	5.11		3.94	5.11		1.10		0.93
Extremwerte in m³/s												
am	01.	27.	25.	02.	04.	20.	23.	28.	30.	31.	06.	31.
NQ	1.39	1.63	1.89	1.92	2.68	2.65	2.03	1.59	1.77	1.09	1.01	0.93
HQ	41.5	3.42	5.31	5.33	32.0	13.1	22.2	20.1	25.7	1.77	2.29	5.33
am	19.	28.	03.	26.	09.	26.	09.	09.	11.	01.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.56	1.80	2.26	3.05	5.81	4.32	5.44	3.45	4.25	1.24	1.31	1.45
Mq	55.7	28.2	35.4	47.7	90.8	67.5	85.1	53.9	66.4	19.4	20.5	22.7
h _a	149	68	95	124	243	175	228	144	172	52	53	59

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.17	1.00	2.59	3.52	6.74	6.95	4.43	5.45	3.25	2.79	2.22	1.30
Mq	18.3	15.7	40.5	54.9	105	109	69.2	85.2	50.8	43.6	34.7	20.3
h _a	49	38	108	142	282	281	185	228	132	117	90	53
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.46	0.45	0.91	1.54	2.11	1.52	1.19	0.90	0.68	0.65	0.51
NQ ₁	0.47	0.46	0.46	1.00	1.55	2.13	1.55	1.20	0.92	0.72	0.65	0.51
MNQ ₁	0.88	0.88	1.11	1.81	3.73	4.62	3.53	2.18	1.82	1.38	1.17	1.00
NMQ	0.49	0.55	0.86	1.81	3.87	4.32	2.21	1.85	1.37	0.92	0.73	0.58
MQ	1.29	1.27	2.36	3.65	7.42	8.50	7.04	4.91	3.98	2.47	1.99	1.60
HMQ	3.56	3.11	5.45	6.85	17.0	14.0	11.4	8.06	7.02	7.73	6.62	3.68
MHQ	5.06	4.21	9.21	9.30	21.7	25.6	29.4	30.8	20.5	13.1	8.45	8.08
HQ	41.5	33.7	59.2	17.7	63.6	57.3	53.5	71.2	44.3	53.0	35.8	37.2
Reihe: 1998-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.41	0.44	1.07	1.95	1.10	0.94	0.74	0.86	0.58	0.49	0.43
NQ ₁	0.42	0.41	0.44	1.08	1.98	1.12	0.95	0.74	0.87	0.58	0.49	0.43
MNQ ₁	0.69	0.66	0.73	1.68	4.04	2.58	1.72	1.55	1.40	1.25	1.02	0.83
NMQ	0.42	0.44	1.19	2.23	3.19	2.76	1.63	0.90	1.32	1.13	0.53	0.46
MQ	0.90	0.82	1.90	3.44	6.58	4.69	3.27	3.15	2.69	2.18	1.53	1.08
HMQ	1.70	1.64	3.01	5.27	15.3	7.03	4.98	5.04	4.13	3.90	3.27	1.49
MHQ	2.87	2.05	8.12	9.53	17.1	15.2	11.6	18.7	10.0	6.09	4.20	2.80
HQ	10.6	7.74	28.9	21.5	54.1	28.5	18.4	55.8	19.7	11.8	12.8	6.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1998 - 2007		
NQ	0.93	31.12		0.46	16.02.2006		0.41	14.02.2006		0.41	14.02.2006	
NQ ₁	0.93	31.12					0.41	14.02.2006		0.41	13.02.2006	
MJNQ ₁										0.58		
NJMQ										1.77		
MQ,Mq,h _a	3.17	49.6	1564	3.50	54.8	1727	2.41	36.3	1144	2.70	40.6	2003
HJMQ										3.76		1280
MJHQ										28.7		1999
HQ	41.5	19.01.		71.2	22.08.2005		55.8	22.08.2005		55.8	22.08.2005	
NNQ seit 1975:	0.45		15.03.1996	HHQ seit 1975:	71.2		NNQ seit 1985:	0.41		14.02.2006	HHQ seit 1985:	55.8
						22.08.2005						22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.0	1.00	360	302.0	1.00
8000			350			16.0	2	3.6	0.80	365	338.4	0.80
6000			250			12.0	7	9.4	0.60		349.4	0.60
4000			180			9.00	13	18.0	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	24	39.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	58	79.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	104	129.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	161	174.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	251	223.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	297	260.2	0.00			0.00

Im Jan.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 50 Lechaschau
Lech

Mst.Nr. 201087

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1012.2 km²

Ableitungen aus: 81.2 km² E(wirksam): 931.0 km²

Nr. 53 Vils (Lände)
Vils

Mst.Nr. 201111

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	13.3	23.2	33.1	25.9	49.5	60.0	36.8	45.3	54.5	36.9	19.5	23.0
2.	15.7	22.5	37.4	26.1	47.4	59.9	64.2	41.7	47.2	35.1	19.5	23.0
3.	14.1	22.5	41.0	27.9	45.5	54.9	75.5	43.8	43.3	33.5	18.9	27.8
4.	13.2	21.8	44.7	28.5	42.6	61.2	89.6	42.3	101	32.1	18.8	25.6
5.	14.4	21.6	36.8	27.4	41.8	59.1	89.4	39.4	93.6	31.1	18.6	25.6
6.	14.0	21.3	33.2	28.0	46.4	52.3	95.0	37.5	81.8	30.0	18.8	25.1
7.	15.2	21.1	32.4	30.7	48.1	49.1	77.7	37.9	81.1	28.8	19.0	39.3
8.	16.1	20.5	31.1	34.1	48.3	50.0	61.1	53.1	86.0	27.7	19.0	59.1
9.	21.2	20.6	29.1	34.9	147	47.9	94.2	111	89.1	26.7	19.4	41.7
10.	34.5	20.2	27.9	35.0	99.8	45.6	153	99.3	82.6	26.1	19.6	36.1
11.	33.6	20.0	26.1	37.8	62.6	45.6	98.8	62.9	111	25.4	24.6	33.0
12.	39.8	21.1	25.2	42.3	61.1	48.0	79.8	51.3	91.2	24.8	29.3	30.2
13.	37.4	23.1	25.5	49.2	62.3	49.9	68.5	42.7	74.6	24.2	25.3	27.9
14.	33.1	22.1	26.4	52.7	62.3	51.4	61.3	40.9	63.3	23.7	22.9	26.6
15.	29.3	22.9	27.3	53.9	63.4	45.5	56.2	37.7	56.1	23.3	23.5	25.6
16.	26.9	23.7	28.3	56.2	53.3	50.9	53.3	35.3	49.4	22.8	21.3	24.7
17.	25.0	22.6	28.7	56.9	57.6	42.7	50.5	41.8	43.8	22.4	20.4	24.0
18.	24.0	22.0	27.3	55.0	84.5	40.3	48.0	38.5	68.6	22.7	19.9	23.4
19.	134	21.5	30.4	49.9	63.5	37.9	46.0	36.7	81.8	22.8	19.9	23.4
20.	112	21.1	28.8	49.4	57.3	36.1	42.7	39.9	62.5	22.5	19.6	22.7
21.	61.2	20.9	26.8	49.3	63.7	54.5	43.8	38.6	52.9	22.2	21.3	22.5
22.	42.6	20.6	25.2	49.6	72.8	50.3	43.7	35.7	47.4	21.9	28.6	22.5
23.	37.2	20.5	24.1	48.3	61.7	47.0	41.8	33.4	43.8	21.5	33.3	22.2
24.	34.0	20.3	23.3	48.9	65.7	38.8	47.4	31.6	41.4	21.3	36.7	22.0
25.	30.6	20.0	22.7	47.8	65.7	35.9	61.8	29.9	41.9	21.3	32.6	21.5
26.	28.4	20.3	24.0	53.2	61.8	80.6	47.7	28.4	45.6	21.8	29.4	21.1
27.	26.9	20.5	26.3	56.5	56.7	63.8	42.9	27.5	41.6	21.7	26.7	20.8
28.	25.3	26.9	26.7	57.0	53.0	55.2	40.5	27.3	42.5	21.3	25.0	20.5
29.	25.1	26.0	26.0	54.5	57.0	46.0	39.2	48.9	42.4	21.0	24.2	20.2
30.	24.2	25.8	26.3	52.8	57.2	40.8	65.8	39.8	39.6	20.7	23.6	20.0
31.	23.6	26.3	26.3	55.2	55.2		53.1	73.5		20.1		19.9
Extremwerte in m³/s												
am	01.	08.	12.	01.	05.	20.	01.	25.	30.	31.	05.	28.
NQ	10.3	18.8	21.0	24.2	41.3	31.6	35.0	25.0	37.5	38.3	17.1	19.4
HQ	234	34.7	56.6	61.7	198	105	212	135	135	38.3	38.1	75.8
am	19.	28.	04.	17.	09.	26.	10.	09.	11.	01.	24.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	33.1	21.6	29.0	44.0	61.8	50.0	63.8	46.7	63.4	25.1	23.3	26.6
Mq	35.6	23.2	31.1	47.3	66.4	53.7	68.5	50.2	68.1	26.9	25.0	28.5
h _a	95	56	83	122	178	139	184	134	177	72	65	74

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	13.5	11.7	26.7	39.1	80.9	75.5	51.3	61.1	37.4	36.8	26.4	14.6
Mq	14.5	12.5	28.7	42.0	86.9	81.1	55.1	65.6	40.2	39.5	28.4	15.7
h _a	39	30	77	109	233	210	147	176	104	106	74	41
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.96	2.19	3.97	8.36	11.8	23.6	10.5	12.4	9.13	7.12	5.63	3.02
NQ ₁	6.24	5.73	5.03	22.9	12.1	18.0	23.6	17.5	11.8	11.7	10.1	7.24
MNQ ₁	11.1	11.0	12.9	22.9	48.7	57.9	44.1	33.0	25.7	21.4	17.1	13.6
NMQ	7.60	7.80	8.97	19.8	35.8	50.0	39.5	29.8	18.1	13.8	12.6	8.95
MQ	15.1	14.7	24.8	42.3	89.4	93.7	73.5	55.5	42.4	30.9	24.6	19.3
HMQ	33.1	29.3	61.7	72.8	221	170	135	88.9	71.2	74.8	58.7	33.3
MHQ	35.2	33.9	71.4	96.6	209	222	211	224	123	85.9	69.1	57.7
HQ	234	281	412	230	855	473	455	943	334	481	322	228
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.81	0.80	0.55	0.85	2.50	1.99	1.71	1.12	0.93	0.62	0.62	0.69
NQ ₁	0.94	0.90	0.55	1.20	3.05	2.23	2.08	1.45	1.22	0.85	0.69	0.69
MNQ ₁	2.51	2.60	3.31	5.42	7.54	6.31	4.69	3.70	3.22	2.90	2.71	2.57
NMQ	1.02	1.03	1.32	3.85	5.38	4.88	3.38	2.47	2.02	1.19	0.99	0.73
MQ	4.50	4.45	7.04	10.5	13.1	11.7	9.72	8.56	7.04	5.29	5.14	5.19
HMQ	9.55	11.8	18.3	19.9	41.1	24.4	21.3	19.3	18.4	15.5	16.9	11.0
MHQ	17.6	17.5	27.6	27.5	40.5	46.9	46.6	52.7	27.9	20.8	21.0	25.9
HQ	62.8	126	103	87.0	253	170	156	233	94.1	106	84.6	116

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	10.3	01.01.		3.02	16.12.2003		1.96	30.01.1996		0.55	18.03.1971	
NQ ₁	13.2	04.01.					5.03	02.03.1979		0.55	07.03.1971	
MJNQ ₁							9.36			1.76		
NMQ							31.2			4.40		
MQ,Mq,h _a	40.8	43.8	1382	40.1	43.0	1358	44.0	47.3	1491	7.70	38.9	1226
HMQ							62.8			12.3		
MJHQ							368			98.6		
HQ	234	19.01.		943	23.08.2005		943	23.08.2005		253	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.96		30.01.1996	HHQ seit 1971:	943		23.08.2005		NNQ seit 1955:	0.55	18.03.1971	
									HHQ seit 1955:	253	22.05.1999	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.4	20.0	343	240.4	1.00			
8000			350		0.4	16.0	358	269.4	0.80			
6000			250		1.0	12.0	365	308.0	0.60			
4000			180		2.2	9.00		341.0	0.40			
3000			140	2	5.6	7.00		365.2	0.30			
2000			100	7	15.0	5.00			0.20			
1600			80.0	25	31.6	3.50			0.10			
1200			60.0	56	73.0	2.50			0.06			
900			40.0	157	143.4	1.80			0.03			
700		0.2	30.0	209	187.0	1.40			0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	14	17.2	1.00			365.2
8000			350		0.4	16.0	29	31.0	0.80			
6000			250		1.0	12.0	63	61.4	0.60			
4000			180		2.2	9.00	113	107.2	0.40			
3000			140		5.6	7.00	162	145.8	0.30			
2000			100		15.0	5.00	254	202.6	0.20			
1600			80.0		31.6	3.50	350	264.2	0.10			
1200			60.0		73.0	2.50	365	318.2	0.06			
900			40.0		143.4	1.80		355.0	0.03			
700			30.0		187.0	1.40		364.4	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Mai,Jul,Aug,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 55 Scharnitz (Weidach)
Isar

Mst.Nr. 201095

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.6 km²

Nr. 57 Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach

Mst.Nr. 202143

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.93	3.09	3.16	3.46	5.47	10.9	7.11	5.78	6.48	9.05	4.55	4.29
2.	2.94	3.08	3.82	3.54	5.33	10.9	8.27	5.60	6.34	8.78	4.51	4.27
3.	2.90	3.01	3.87	3.67	5.23	10.7	8.37	5.62	6.11	8.62	4.43	4.57
4.	2.89	2.98	3.87	3.67	5.15	11.6	9.72	5.52	7.78	8.23	4.41	4.45
5.	2.87	2.96	3.48	3.56	5.12	11.1	9.10	5.36	10.5	8.08	4.42	4.23
6.	2.86	2.87	3.45	3.59	6.07	10.7	8.86	5.23	13.2	7.62	4.30	4.17
7.	2.84	2.89	3.63	3.72	5.92	10.4	8.57	5.13	17.3	7.56	4.25	4.38
8.	2.83	2.84	3.54	3.78	5.57	10.0	8.35	5.29	15.9	7.35	4.24	4.64
9.	3.21	2.85	3.42	3.75	6.07	9.71	12.0	5.81	16.4	7.05	4.24	4.36
10.	3.38	2.83	3.28	3.81	5.87	9.76	15.9	6.04	15.6	6.85	4.28	4.20
11.	3.27	2.78	3.22	3.93	5.86	9.47	12.6	5.89	20.5	6.62	4.73	4.12
12.	3.76	2.77	3.17	4.21	6.02	9.29	11.1	5.84	16.6	6.45	5.23	4.06
13.	3.58	2.77	3.16	4.63	6.15	9.25	10.3	5.95	14.2	6.36	4.88	3.96
14.	3.38	2.78	3.19	4.97	6.21	9.22	9.90	5.47	13.7	6.19	4.54	3.82
15.	3.29	2.83	3.16	5.03	6.54	8.83	9.54	5.32	13.6	5.99	4.25	3.68
16.	3.19	2.79	3.16	5.12	6.47	8.98	9.21	5.20	13.2	5.85	4.11	3.60
17.	3.14	2.76	3.18	5.07	7.65	8.65	8.90	5.18	12.9	5.69	3.96	3.53
18.	3.15	2.77	3.19	5.03	9.24	8.52	8.59	5.17	14.9	5.48	3.87	3.47
19.	4.39	2.76	3.32	5.00	8.07	8.29	8.32	5.40	14.5	5.39	3.79	3.41
20.	4.09	2.72	3.30	5.06	7.79	8.06	8.03	5.83	13.0	5.35	3.80	3.37
21.	3.69	2.70	3.29	5.15	7.91	7.99	7.75	5.46	12.0	5.30	3.91	3.33
22.	3.53	2.73	3.10	5.17	7.91	7.90	7.57	5.21	11.4	5.20	4.99	3.30
23.	3.45	2.66	3.13	5.15	7.86	8.09	7.26	4.99	11.0	5.10	6.63	3.26
24.	3.37	2.67	3.10	5.14	8.21	7.58	6.88	4.86	10.8	5.01	6.36	3.23
25.	3.30	2.67	3.10	5.24	8.54	7.68	6.98	4.81	10.6	4.97	5.63	3.19
26.	3.24	2.62	3.31	5.36	8.62	9.53	6.62	4.71	10.3	4.91	5.19	3.16
27.	3.20	2.71	3.52	5.33	8.45	8.43	6.44	4.60	9.90	5.01	4.79	3.12
28.	3.17	2.91	3.48	5.44	8.33	7.95	6.27	4.59	10.1	4.92	4.55	3.09
29.	3.13		3.44	5.51	10.8	7.50	6.05	6.17	9.81	4.83	4.42	3.05
30.	3.13		3.48	5.48	10.8	7.23	6.01	8.83	9.46	4.66	4.33	3.02
31.	3.12		3.50		10.0		5.90	7.45		4.59		2.98
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	01.	01.	05.	30.	31.	28.	03.	31.	19.	31.
NQ	2.79	2.58	3.04	3.40	5.06	7.18	5.84	4.50	6.05	4.58	3.76	2.96
HQ	5.23	3.29	4.44	5.58	12.6	14.3	18.1	9.92	23.7	9.25	7.18	4.82
am	19.	28.	03.	29.	29.	04.	09.	30.	11.	01.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.27	2.82	3.35	4.58	7.20	9.14	8.59	5.54	12.3	6.23	4.59	3.72
Mq	16.0	13.8	16.5	22.5	35.4	44.9	42.2	27.2	60.3	30.6	22.5	18.3
h _a	43	33	44	58	95	116	113	73	156	82	58	47
Extremwerte in m³/s												
am	04.	19.	18.	01.	01.	29.	01.	18.	02.	30.	19.	31.
NQ	0.06	0.07	0.07	0.10	0.19	0.26	0.25	0.22	0.24	0.17	0.14	0.16
HQ	0.12	0.12	0.38	0.36	1.77	0.44	1.19	0.44	1.31	0.40	0.25	0.24
am	19.	28.	03.	23.	29.	26.	10.	30.	07.	03.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.09	0.13	0.23	0.28	0.33	0.39	0.28	0.49	0.29	0.19	0.19
Mq	1.26	1.39	1.93	3.55	4.34	5.06	6.01	4.24	7.55	4.41	2.99	2.85
h _a	3	5	5	9	12	13	16	11	20	12	8	7

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.97	2.71	4.23	6.90	12.4	12.4	10.0	10.8	7.75	6.65	5.14	3.50
Mq	14.6	13.3	20.8	33.9	60.7	61.1	49.3	52.9	38.1	32.7	25.3	17.2
h _a	39	32	56	88	163	158	132	142	99	87	65	45
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.71	1.79	1.88	2.35	2.52	6.82	5.84	4.24	3.86	3.20	2.63	1.96
NQ ₁	1.72	1.84	1.89	2.38	2.56	6.91	5.90	4.26	3.90	3.22	2.72	1.97
MNQ ₁	2.72	2.51	2.64	4.59	9.47	10.9	9.22	7.00	6.17	4.94	3.98	3.19
NMQ	2.24	1.99	2.34	2.83	5.95	9.05	7.29	5.13	4.64	3.70	3.12	2.42
MQ	3.14	2.82	3.93	7.02	13.0	13.8	12.3	9.77	8.34	6.25	4.85	3.90
HMQ	4.39	3.79	6.64	14.3	29.3	20.1	17.5	16.1	13.4	9.88	9.28	6.22
MHQ	4.03	4.23	7.69	13.0	22.1	24.1	23.9	28.4	15.0	11.0	7.54	6.52
HQ	6.15	21.9	24.4	26.4	90.2	57.2	52.2	146	39.9	43.9	22.5	23.2
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.07	0.07	0.10	0.19	0.26	0.25	0.22	0.23	0.13	0.07	0.06
NQ ₁	0.30	0.07	0.07	0.14	0.22	0.28	0.28	0.25	0.25	0.13	0.09	0.07
MNQ ₁	0.27	0.28	0.34	0.63	0.95	0.87	0.70	0.54	0.46	0.38	0.31	0.28
NMQ	0.07	0.07	0.10	0.23	0.28	0.33	0.39	0.28	0.27	0.25	0.12	0.08
MQ	0.31	0.36	0.59	0.98	1.20	1.13	1.06	0.76	0.64	0.50	0.42	0.37
HMQ	0.60	0.89	1.02	1.67	2.88	1.98	1.53	1.31	1.17	0.87	0.95	0.72
MHQ	0.47	1.23	1.36	1.81	2.35	2.20	2.31	2.48	1.35	1.00	0.70	0.76
HQ	1.31	16.1	3.09	3.49	13.7	3.85	5.07	11.2	4.41	4.04	2.46	2.50

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1987 - 2007		
NQ	2.58	25.02		1.71	10.01.2004		1.71	10.01.2004		0.30	24.01.1987	
NQ ₁	2.62	26.02					1.72	10.01.2004		0.30	24.01.1987	
MJNQ ₁							2.33			0.19		
MQ, Mq, h _a	5.95	29.2	922	7.14	35.1	1107	7.45	36.6	1154	0.25	2007	
HJMQ							10.1		1154	0.69	333	
MJHQ							41.1		2000	1.06		
HQ	23.7	11.09.		146	23.08.2005		146	23.08.2005		4.41		
NNQ seit 1979:	1.71	10.01.2004		HHQ seit 1979:	146	23.08.2005	NNQ seit 1985:	0.30	24.01.1987	HHQ seit 1985:	16.1	15.02.1990

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	4	8.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	19	47.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	56	111.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	106	167.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	193	215.4	0.20			0.20
1600			80.0		0.2	3.50	273	265.4	0.10			0.10
1200			60.0		0.2	2.50	365	327.0	0.06			0.06
900			40.0		0.6	1.80		364.0	0.03			0.03
700			30.0		1.2	1.40		365.2	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	51.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	3	95.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	10	173.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	31	243.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	107	266.4	0.30			0.30

Abflüsse

Nr. 58 Klamm
Leutascher Ache

Mst.Nr. 202127

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.0 km²

Nr. 61 Ehrwald (Viadukt)
Loisach

Mst.Nr. 201152

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.39	0.58	0.66	0.76	1.01	1.87	1.27	0.95	2.18	1.34	0.68	0.60
2.	0.40	0.56	0.80	0.79	0.95	1.87	1.74	0.94	1.90	1.26	0.67	0.61
3.	0.39	0.54	0.72	0.87	0.91	1.79	1.66	0.90	1.68	1.20	0.67	0.61
4.	0.39	0.52	0.69	0.90	0.88	1.88	1.94	0.87	2.05	1.16	0.66	0.61
5.	0.39	0.50	0.67	0.90	0.88	1.86	1.93	0.85	2.29	1.11	0.65	0.60
6.	0.38	0.50	0.71	1.01	0.98	1.71	1.87	0.82	2.42	1.07	0.65	0.60
7.	0.38	0.50	0.75	1.19	0.96	1.59	1.70	0.84	3.01	1.03	0.64	0.66
8.	0.38	0.49	0.81	1.26	1.06	1.47	1.57	0.94	3.47	0.99	0.63	0.74
9.	0.53	0.49	0.78	1.29	1.47	1.34	2.99	1.53	3.55	0.95	0.62	0.65
10.	0.66	0.49	0.70	1.30	1.25	1.25	4.29	1.37	3.08	0.91	0.63	0.62
11.	0.60	0.49	0.64	1.43	1.18	1.19	3.42	1.42	4.09	0.88	0.65	0.61
12.	0.99	0.49	0.64	1.61	1.14	1.15	2.73	1.37	3.09	0.86	0.66	0.60
13.	0.69	0.48	0.70	1.77	1.11	1.25	2.35	1.25	2.64	0.84	0.61	0.59
14.	0.62	0.48	0.78	1.74	1.06	1.22	2.07	1.17	2.33	0.82	0.59	0.57
15.	0.58	0.48	0.87	1.70	1.01	1.20	1.91	1.09	2.20	0.80	0.58	0.56
16.	0.55	0.48	0.93	1.70	1.00	1.27	1.80	1.08	2.06	0.78	0.58	0.55
17.	0.54	0.48	0.96	1.63	1.33	1.13	1.69	1.22	1.91	0.76	0.57	0.54
18.	0.57	0.48	0.96	1.50	1.70	1.07	1.58	1.07	2.06	0.74	0.56	0.54
19.	2.21	0.47	1.06	1.44	1.63	1.04	1.49	1.10	1.98	0.72	0.56	0.53
20.	1.64	0.47	0.89	1.40	1.55	1.07	1.44	1.26	1.83	0.69	0.57	0.53
21.	1.19	0.47	0.82	1.38	1.44	1.12	1.83	1.21	1.72	0.69	0.58	0.52
22.	1.08	0.47	0.78	1.33	1.34	1.03	1.40	1.11	1.61	0.69	0.60	0.52
23.	1.03	0.47	0.73	1.29	1.41	1.01	1.21	1.05	1.50	0.69	0.63	0.51
24.	0.97	0.46	0.70	1.17	1.48	0.98	1.30	0.98	1.44	0.69	0.69	0.51
25.	0.90	0.46	0.70	1.11	1.35	0.99	1.39	0.92	1.40	0.69	0.68	0.50
26.	0.84	0.46	0.74	1.14	1.26	2.28	1.21	0.85	1.44	0.70	0.66	0.50
27.	0.78	0.46	0.77	1.13	1.21	1.67	1.16	0.82	1.39	0.72	0.63	0.49
28.	0.73	0.58	0.77	1.10	1.17	1.52	1.12	0.87	1.37	0.72	0.60	0.49
29.	0.68		0.74	1.04	1.76	1.39	1.07	1.82	1.44	0.69	0.59	0.48
30.	0.63		0.73	1.01	1.92	1.33	1.05	3.27	1.41	0.69	0.60	0.48
31.	0.60		0.74		1.73		0.98	2.50		0.68		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	01.	01.	04.	25.	31.	07.	25.	26.	19.	31.
NQ	0.27	0.46	0.57	0.75	0.87	0.96	0.96	0.79	1.32	0.67	0.55	0.47
HQ	2.78	0.68	1.14	2.15	2.71	3.37	6.39	5.04	5.02	1.37	0.69	0.78
am	19.	28.	19.	12.	23.	26.	21.	30.	11.	01.	23.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.49	0.77	1.26	1.26	1.38	1.78	1.21	2.15	0.86	0.62	0.56
Mq	16.3	11.0	17.1	28.1	28.0	30.8	39.6	26.9	47.8	19.0	13.9	12.5
h _a	44	26	46	73	75	80	106	72	124	51	36	32

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.46	0.38	0.99	1.86	2.83	2.28	1.80	2.28	1.12	1.19	0.91	0.52
Mq	10.2	8.51	22.0	41.3	62.8	50.6	40.0	50.6	24.8	26.4	20.2	11.6
h _a	27	21	59	107	168	131	107	136	64	71	52	30
Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.19	0.19	0.32	0.68	0.82	0.68	0.46	0.49	0.45	0.37	0.26
NQ ₁	0.22	0.20	0.19	0.39	0.72	0.83	0.69	0.47	0.50	0.45	0.38	0.26
MNQ ₁	0.37	0.35	0.39	0.78	2.06	1.84	1.31	1.06	0.94	0.68	0.59	0.44
NMQ	0.23	0.22	0.33	0.95	1.26	1.38	0.85	0.62	0.63	0.54	0.39	0.31
MQ	0.45	0.42	0.85	1.72	2.99	2.54	2.07	1.80	1.49	1.00	0.80	0.61
HMQ	0.73	0.81	1.71	2.78	7.40	4.44	3.59	3.89	3.03	1.67	1.88	1.17
MHQ	0.86	0.82	2.09	4.12	6.59	5.24	6.55	10.4	3.47	2.31	1.60	1.41
HQ	2.86	6.01	6.28	8.10	46.2	12.8	40.7	54.4	7.51	9.65	9.79	5.93

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1984 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.27	0.101	0.08.01.	0.27	0.101	2007	0.19	0.053	1996	0.58	0.092	2006
NQ ₁	0.38						0.19	0.053	1996	0.59		13.02.2006
MJNQ ₁							0.32			0.82		
NMQ	1.09	24.3	766	1.39	31.0	977	0.99		2003	1.88		2003
MJMQ							1.40		981	2.79	31.6	996
HJMQ							2.07		1999	3.94		2000
MJHQ							14.3			21.1		
HQ	6.39	21.07.		54.4	01.08.2002		54.4		01.08.2002	58.0	23.08.2005	
NNQ seit 1983:	0.19		05.03.1996	HHQ seit 1983:	54.4		01.08.2002	NNQ seit 1951:	0.25	26.02.1965	HHQ seit 1951:	63.0 10.08.1970

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	0.2	1.00	169	186.4		1.00
8000			350			16.0	0.4	0.80	214	214.8		0.80
6000			250			12.0	0.6	0.60	296	253.2		0.60
4000			180			9.00	1.2	0.40	358	308.4		0.40
3000			140			7.00	1.4	0.30	365	361.4		0.30
2000			100			5.00	2.6	0.20		365.2		0.20
1600			80.0			3.50	3	0.10				0.10
1200			60.0			2.50	13	0.06				0.06
900			40.0			1.80	41	0.03				0.03
700			30.0			1.40	87	0.00				0.00

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 62 Schalklhof
Schalklbach

Mst.Nr. 201160

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 107.8 km²

Nr. 63 Kajetansbrücke
Inn

Mst.Nr. 201178

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2162.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.62	0.50	0.36	0.61	3.74	5.96	4.50	1.94	4.04	2.01	1.33	1.03
2.	0.61	0.48	0.39	0.66	3.65	5.71	8.93	2.05	3.44	2.00	1.31	1.02
3.	0.61	0.46	0.37	0.78	3.12	5.83	8.11	2.26	3.20	2.10	1.28	1.02
4.	0.60	0.45	0.36	0.75	2.87	7.41	9.98	1.93	3.53	2.39	1.25	1.01
5.	0.59	0.43	0.40	0.74	2.46	8.15	7.02	1.78	3.36	2.37	1.23	1.01
6.	0.59	0.41	0.49	1.00	2.30	8.02	6.72	1.69	3.03	2.30	1.22	1.03
7.	0.58	0.39	0.55	1.43	2.22	7.85	6.38	2.30	3.22	2.10	1.20	1.40
8.	0.58	0.37	0.55	1.56	2.75	8.92	5.78	3.11	3.25	2.05	1.19	1.25
9.	0.57	0.35	0.49	1.64	4.04	8.44	9.88	7.39	2.95	2.01	1.18	1.12
10.	0.57	0.34	0.50	1.83	3.70	8.82	11.3	4.68	2.67	1.97	1.17	1.06
11.	0.56	0.32	0.50	2.21	3.73	8.64	9.64	3.45	3.08	1.94	1.16	1.04
12.	0.55	0.30	0.52	2.95	4.93	7.64	7.84	3.13	2.50	1.90	1.15	1.02
13.	0.55	0.30	0.63	3.43	5.44	7.36	6.85	2.78	2.50	1.88	1.14	1.00
14.	0.54	0.30	0.80	3.63	5.84	7.45	6.63	2.66	2.18	1.85	1.13	0.98
15.	0.54	0.30	0.97	3.74	5.63	7.35	5.80	2.40	2.15	1.82	1.12	0.96
16.	0.53	0.30	1.07	3.87	3.40	6.83	5.03	2.49	2.13	1.79	1.11	0.94
17.	0.53	0.30	1.00	4.00	3.34	6.13	4.54	4.61	2.11	1.75	1.11	0.92
18.	0.52	0.30	0.99	3.52	3.19	6.71	4.09	3.07	4.42	1.71	1.10	0.90
19.	2.37	0.30	1.06	2.81	3.18	6.71	3.72	3.31	2.97	1.68	1.10	0.88
20.	1.50	0.31	0.83	2.95	4.11	6.49	3.37	3.69	2.46	1.64	1.09	0.86
21.	0.81	0.31	0.67	3.17	7.74	7.02	3.17	3.96	2.25	1.61	1.09	0.84
22.	0.74	0.31	0.57	3.19	12.7	6.43	3.05	3.25	2.07	1.59	1.08	0.83
23.	0.72	0.32	0.54	3.38	11.4	6.85	2.82	2.96	2.03	1.56	1.07	0.81
24.	0.70	0.33	0.49	3.28	11.1	5.74	3.48	2.73	2.02	1.54	1.07	0.79
25.	0.67	0.33	0.48	3.68	11.2	5.61	3.06	2.53	2.27	1.51	1.06	0.77
26.	0.65	0.33	0.52	4.25	10.8	9.52	2.52	2.34	2.34	1.48	1.06	0.75
27.	0.62	0.34	0.56	4.08	10.2	6.59	2.39	2.27	2.23	1.46	1.05	0.73
28.	0.60	0.37	0.55	4.14	8.40	5.40	2.32	2.60	2.17	1.43	1.05	0.71
29.	0.57	0.35	0.55	4.85	6.56	5.03	2.25	4.80	2.06	1.41	1.04	0.69
30.	0.55	0.59	0.59	4.50	5.75	4.76	2.35	11.1	2.01	1.38	1.04	0.67
31.	0.53	0.62	0.62	5.52	5.52		2.09	5.68		1.36		0.66
Extremwerte in m³/s												
am	31.	12.	04.	02.	05.	30.	31.	02.	25.	31.	30.	31.
NQ	0.51	0.30	0.34	0.59	1.92	4.54	2.00	1.44	2.00	1.34	1.03	0.66
HQ	3.99	0.51	1.24	6.97	17.2	13.9	16.4	25.9	8.33	3.11	1.34	1.61
am	19.	01.	18.	29.	21.	26.	02.	30.	18.	04.	01.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.69	0.35	0.61	2.75	5.64	6.98	5.31	3.39	2.68	1.79	1.14	0.93
Mq	6.36	3.26	5.67	25.6	52.4	64.7	49.2	31.4	24.9	16.6	10.6	8.59
h _a	17	8	15	66	140	168	132	84	64	45	27	22

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.60	1.10	2.04	6.66	7.24	3.18	3.12	1.85	1.66	1.53	0.84
Mq	5.84	5.53	10.2	18.9	61.8	67.2	29.5	29.0	17.2	15.4	14.2	7.78
h _a	16	13	27	49	165	174	79	78	45	41	37	20
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.22	0.20	0.26	0.87	2.22	1.07	0.84	0.65	0.42	0.35	0.10
NQ ₁	0.29	0.22	0.24	0.30	0.98	2.34	1.43	0.95	0.65	0.42	0.38	0.28
MNQ ₁	0.54	0.50	0.52	0.90	2.67	4.37	1.38	2.06	1.59	1.22	0.84	0.65
NMQ	0.33	0.31	0.45	0.84	1.70	4.46	2.45	1.30	0.99	0.53	0.40	0.36
MQ	0.63	0.55	0.92	1.88	6.04	8.01	5.86	3.58	2.50	1.80	1.13	0.80
HMq	1.31	0.90	1.87	4.27	10.9	11.4	12.8	5.90	4.08	3.73	3.37	1.52
MHQ	0.82	0.82	2.24	5.21	13.7	17.5	16.0	15.3	7.63	4.66	2.54	1.37
HQ	3.99	3.66	7.46	11.3	36.0	50.1	62.5	94.7	21.5	18.2	19.3	4.24

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.30	12.02		0.33	07.03.2002		0.10	19.12.1986		1.41	16.03.1992	
NQ ₁	0.30	13.02.					0.22	04.02.1973		4.94	24.01.2004	
MJNQ ₁							0.45			6.96		
NMQ	2.70	25.0	790	2.55	23.6	745	1.64	1971		40.6	1972	
HMq							2.82	26.1	824	57.7	842	
MJMQ							4.03		1999	87.6	2001	
MJHQ							25.6			312		
HQ	25.9	30.08.		94.7	23.08.2005		94.7	23.08.2005		594	19.07.1987	
NNQ seit 1953:	0.10		19.12.1986	HHQ seit 1953:	120		17.09.1960	NNQ seit 1951:	1.41	16.03.1992	HHQ seit 1951:	650 17.09.1960

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2002-2006										Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	257	247.0	10000			500			20.0	293	293.0			
8000			350			16.0			0.80	272	274.4	8000			350			16.0	315	308.0			
6000			250			12.0	1		0.60	299	313.8	6000			250			12.0	338	328.0			
4000			180			9.00	11		0.40	339	365.2	4000			180			9.00	352	343.4			
3000			140			7.00	32		0.30	365		3000			140			7.00	360	355.4			
2000			100			5.00	61		0.20			2000			100	22		5.00	365	365.0			
1600			80.0			3.50	92		0.10			1600			80.0	48		3.50		365.2			
1200			60.0			2.50	137		0.06			1200			60.0	84		2.50					
900			40.0		0.2	1.80	188		0.03			900			40.0	171		1.80					
700			30.0		0.2	1.40	209		0.00			700			30.0	236		1.40					

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Durchflussermittlung nach Martinsbrück/Inn u.Schalkhof/Schalk
Im Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 64 Prutz Inn

Mst.Nr. 201194

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2461.5 km²Zuleitungen aus: 237.4 km²E(wirksam): 2698.9 km²

Nr. 65 Gepatschalm Fagge

Mst.Nr. 230300

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	13.1	46.6	46.7	23.1	50.6	95.9	66.9	87.7	104	69.0	28.5	32.9
2.	8.07	41.6	31.5	40.9	60.9	64.7	124	102	64.3	79.9	30.4	22.9
3.	18.5	28.1	40.8	46.8	59.2	54.5	157	101	98.9	65.0	22.5	37.5
4.	23.2	21.5	20.7	46.5	55.0	94.9	172	78.6	96.7	68.1	19.3	47.6
5.	17.8	49.7	32.8	39.9	41.5	108	149	54.2	97.9	72.1	45.1	39.1
6.	10.5	38.8	38.2	19.2	34.0	111	121	92.8	92.2	61.1	58.9	43.7
7.	8.80	50.9	53.3	16.7	45.8	116	95.6	93.7	100	52.1	66.4	32.0
8.	18.2	41.2	58.7	15.7	41.1	135	83.1	99.1	90.9	70.2	56.3	18.8
9.	21.2	31.3	42.2	15.9	49.7	109	133	120	55.7	75.5	39.0	14.1
10.	19.1	19.9	28.8	36.3	45.6	106	174	114	66.9	82.3	24.6	57.5
11.	25.5	19.1	27.7	48.2	51.5	152	146	73.6	47.0	77.1	19.6	49.0
12.	18.4	38.8	54.9	61.6	43.6	150	126	61.0	75.0	67.4	33.9	50.8
13.	20.5	35.6	47.4	56.5	48.4	148	134	95.6	71.7	41.6	59.7	46.9
14.	12.0	57.9	50.0	49.1	66.2	146	107	95.0	86.5	38.0	70.5	43.9
15.	32.8	30.7	43.2	44.6	91.1	144	79.2	84.5	48.1	59.6	60.5	16.2
16.	37.1	21.7	47.1	70.0	79.5	147	132	89.0	37.1	59.5	47.9	12.4
17.	44.6	20.2	38.2	68.1	55.7	97.9	118	99.6	80.6	64.0	24.7	44.3
18.	42.0	17.4	20.6	74.5	56.0	129	121	93.5	78.8	65.0	17.3	52.8
19.	41.5	34.6	54.4	66.5	44.4	130	132	82.9	74.7	67.2	61.9	56.6
20.	23.8	38.9	56.5	70.6	41.2	129	107	111	73.3	25.9	49.3	57.6
21.	12.8	45.1	56.7	57.8	83.8	142	106	101	68.6	37.0	55.4	39.1
22.	34.3	47.8	45.4	50.6	101	128	64.3	107	51.8	61.2	60.3	18.9
23.	54.5	37.0	49.4	59.4	104	118	108	112	35.9	64.1	45.8	19.0
24.	53.0	23.1	26.0	62.7	103	91.1	100	117	70.7	67.8	33.9	15.2
25.	47.9	15.9	15.2	58.9	112	119	97.8	86.6	71.5	67.6	17.9	10.9
26.	32.5	45.5	42.3	67.0	103	124	104	42.9	76.8	64.6	37.8	12.6
27.	18.8	51.2	36.0	65.6	85.9	113	89.0	95.6	72.6	46.4	48.2	21.6
28.	19.9	50.5	32.5	53.2	92.1	129	89.0	101	65.8	29.5	60.3	21.0
29.	36.4		43.6	54.2	102	120	71.4	110	46.1	73.8	43.9	15.4
30.	43.9		30.5	62.2	94.6	87.7	81.6	150	35.2	56.6	53.3	12.8
31.	38.6		28.3		97.0		92.6	136		41.3		15.9
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	10.	04.	01.	07.	03.	27.	05.	23.	28.	18.	16.
NQ	3.24	3.52	4.71	5.04	20.6	29.3	25.1	20.6	17.2	10.3	6.62	4.15
HQ	115	131	110	108	167	222	255	204	140	124	123	131
am	23.	14.	20.	13.	29.	16.	04.	30.	03.	05.	28.	20.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	27.4	35.7	40.0	50.1	69.0	118	112	96.4	71.2	60.4	43.1	31.6
Mq	10.1	13.2	14.8	18.6	25.6	43.7	41.6	35.7	26.4	22.4	16.0	11.7
h ₁	27	32	40	48	68	113	111	96	68	60	41	30

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	39.7	43.1	40.8	42.3	95.7	146	112	93.1	63.2	47.0	49.3	36.6
Mq	14.7	16.0	15.1	15.7	35.5	54.1	41.5	34.5	23.4	17.4	18.3	13.6
h ₁	39	39	40	41	95	140	111	92	61	47	47	35
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.24	3.09	4.25	5.04	11.4	16.3	12.3	9.98	9.92	6.43	4.18	2.14
NQ ₁	7.76	6.11	7.82	10.6	14.5	32.6	32.0	27.9	18.3	14.0	11.6	6.25
MNQ ₁	13.4	14.0	14.7	17.5	37.7	77.1	82.6	54.8	33.2	25.0	18.1	13.0
NMQ	27.4	25.2	27.0	26.9	48.4	81.5	69.4	46.5	44.1	24.3	26.1	23.1
MQ	40.6	41.2	41.6	45.8	101	158	148	110	76.5	61.1	46.4	36.4
HMQ	52.8	53.8	58.4	86.1	188	226	244	180	135	134	81.4	55.5
MHQ	131	128	127	130	229	317	293	254	202	169	135	128
HQ	185	181	158	168	380	508	626	499	514	337	246	155
Reihe: 1983-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.09	0.07	0.05	0.08	0.16	0.75	0.08	0.21	0.92	1.98	1.94	0.81
NQ ₁	0.09	0.07	0.06	0.08	0.21	0.92	0.08	0.21	0.92	2.49	2.23	0.91
MNQ ₁	0.17	0.15	0.14	0.17	0.15	0.14	0.17	0.15	0.14	5.37	4.56	1.80
NMQ	0.12	0.10	0.09	0.20	0.46	3.59	0.20	0.46	3.59	6.05	5.17	1.59
MQ	0.19	0.16	0.17	0.39	2.32	6.07	0.39	2.32	6.07	9.99	8.67	3.49
HMQ	0.26	0.22	0.29	1.08	3.85	12.4	1.08	3.85	12.4	13.8	12.4	5.28
MHQ	0.23	0.18	0.30	1.59	7.06	16.5	1.59	7.06	16.5	25.6	24.0	11.1
HQ	0.41	0.25	0.81	4.55	14.9	39.2	4.55	14.9	39.2	48.7	59.2	22.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1983 - 2007			Reihe: 1983 - 2007		
NQ	3.24	01.01.		2.14	30.12.2005		0.14	13.02.		0.05	22.03.1992	
NQ ₁	8.07	02.01.					0.16	13.02.		0.06	23.03.1992	
MJNQ ₁										0.14		
MJNQ ₁										2.06		
MQ,Mq,h ₁	63.1	23.4	737	67.4	25.0	787	2.86	51.9	1637	2.81	51.1	1611
HJMq										3.64		2003
MJHQ										28.4		
HQ	255	04.07.		432	23.08.2005		22.7	08.08.		59.2	24.08.1987	
NNQ seit 1951:	2.14		30.12.2005	HHQ seit 1951:	700		NNQ seit 1983:	0.05	22.03.1992	HHQ seit 1983:	59.2	24.08.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			327	339.4	1.00	
8000			350			16.0			347	351.6	0.80	
6000			250			12.0			361	359.8	0.60	
4000			180			9.00			363	364.2	0.40	
3000			140			7.00			365	364.8	0.30	
2000			100			5.00				365.2	0.20	
1600			80.0			3.50					0.10	
1200			60.0			2.50					0.06	
900			40.0			1.80					0.03	
700			30.0			1.40					0.00	

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 67 St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna

Mst.Nr. 201251

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.6 km²

Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 96.8 km²

Nr. 68 Strengen
Rosanna

Mst.Nr. 201277

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 271.3 km²

Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 237.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.85	1.98	2.16	2.11	6.83	7.24	5.85	5.16	7.70	3.32	1.53	1.42
2.	1.83	1.96	2.12	2.15	6.20	5.84	13.6	5.63	6.40	3.18	1.57	1.33
3.	1.87	1.93	2.09	2.46	5.75	5.71	11.8	6.80	6.86	3.14	1.86	1.36
4.	1.82	1.74	2.09	2.53	5.56	7.25	13.9	5.32	9.35	3.25	1.69	1.46
5.	1.82	1.74	2.09	2.44	4.50	7.70	13.1	4.35	7.66	3.16	1.57	1.43
6.	1.81	1.83	2.09	2.75	4.82	8.15	12.2	4.76	6.94	2.70	1.61	1.42
7.	1.78	1.80	2.13	3.08	5.28	8.76	11.8	5.19	7.47	2.67	1.53	2.20
8.	1.80	1.81	2.16	3.20	5.92	11.0	10.2	7.32	7.49	2.94	1.52	2.14
9.	1.92	1.81	2.12	3.40	11.1	8.95	15.2	10.9	6.85	2.79	1.56	1.73
10.	1.91	1.76	1.91	3.72	8.25	9.82	14.8	8.44	6.73	3.22	1.59	1.76
11.	1.92	1.74	2.02	3.96	7.41	11.6	12.3	7.18	7.91	3.19	1.68	1.76
12.	2.03	1.78	2.07	4.15	8.06	10.3	10.9	6.48	6.61	3.10	1.51	1.72
13.	1.98	1.80	2.10	4.71	7.96	9.83	9.93	6.40	6.08	2.30	1.59	1.68
14.	1.93	1.80	2.13	4.88	8.77	9.50	9.47	6.20	5.70	2.19	1.89	1.70
15.	1.93	1.82	2.14	4.92	8.73	11.0	8.14	5.70	4.82	2.20	1.81	1.70
16.	1.93	1.80	2.17	5.98	6.88	10.7	8.15	5.69	4.51	2.39	1.60	1.49
17.	1.89	1.74	2.20	6.25	7.36	8.13	7.65	6.65	5.17	2.28	1.68	1.66
18.	1.86	1.71	2.25	6.10	8.26	9.45	7.64	5.45	10.2	2.20	1.75	1.69
19.	10.5	1.78	2.44	5.55	6.28	8.91	7.50	4.88	7.97	2.20	1.47	1.69
20.	6.46	1.78	2.41	5.48	6.37	9.60	7.16	5.86	6.73	2.25	1.46	1.71
21.	3.91	1.78	2.33	5.19	8.51	13.6	6.72	6.09	5.87	1.89	1.51	1.73
22.	3.11	1.70	2.27	5.56	9.35	11.3	6.73	5.63	4.88	1.85	1.40	1.73
23.	2.71	1.71	2.22	5.71	9.93	10.1	5.93	5.31	4.25	2.07	1.47	1.52
24.	2.48	1.74	2.23	5.57	10.8	7.66	7.52	4.92	4.77	2.07	1.43	1.48
25.	2.27	1.77	2.19	6.27	11.3	9.92	7.29	4.18	4.87	1.95	1.52	1.45
26.	2.13	1.78	2.23	7.31	9.35	13.4	6.11	3.49	4.90	1.94	1.56	1.47
27.	2.07	1.76	2.10	8.27	8.53	10.2	5.75	4.08	4.39	1.88	1.54	1.60
28.	2.04	2.05	2.13	7.29	7.90	8.76	5.60	4.57	4.38	1.89	1.48	1.60
29.	2.03	2.12	2.12	7.33	7.57	7.76	5.42	7.66	3.43	1.88	1.50	1.51
30.	2.01	2.12	2.12	7.73	6.92	7.49	7.49	11.0	3.24	1.90	1.46	1.42
31.	1.99	2.13	2.13	6.90			5.71	11.0		1.74		1.53
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	10.	01.	07.	19.	31.	27.	30.	21.	28.	04.
NQ	1.74	1.56	1.73	2.06	4.21	5.30	5.08	3.10	3.17	1.63	1.17	1.17
HQ	18.0	2.67	3.88	10.0	13.1	18.7	23.6	39.2	16.0	4.87	2.28	3.18
am	19.	28.	26.	27.	23.	26.	02.	30.	18.	10.	03.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.50	1.80	2.16	4.87	7.66	9.32	9.08	6.44	6.14	2.44	1.58	1.62
Mq	25.9	18.6	22.3	50.3	79.1	96.3	93.8	66.5	63.4	25.2	16.3	16.7
h _a	69	45	60	130	212	250	251	178	164	68	42	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.96	0.76	1.34	3.09	9.51	12.1	7.49	7.66	4.07	3.06	2.21	1.34
Mq	9.87	7.90	13.8	31.9	98.3	125	77.4	79.1	42.1	31.7	22.9	13.9
h _a	26	19	37	83	263	325	207	212	109	85	59	36
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.13	0.24	0.32	0.56	3.60	3.08	1.50	0.80	0.68	0.44	0.46
NQ ₁	0.42	0.27	0.42	0.48	0.65	3.80	3.24	2.35	1.48	0.96	0.64	0.57
MNQ ₁	0.80	0.27	0.75	1.22	3.97	6.92	7.17	4.75	3.06	1.90	1.31	0.99
NMQ	0.51	0.46	0.54	0.76	3.27	7.96	4.69	3.27	2.24	1.15	0.92	0.62
MQ	0.97	0.83	1.14	2.56	9.14	12.9	11.6	7.76	4.90	2.88	1.85	1.26
HMQ	2.50	1.80	2.36	6.15	17.2	19.2	22.7	13.7	7.73	6.29	4.54	2.04
MHQ	2.17	1.70	3.23	7.76	20.7	31.0	31.7	29.1	13.9	7.60	4.75	3.23
HQ	18.0	6.05	21.5	17.2	40.8	60.2	75.0	130	39.3	23.5	18.9	10.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	1.17	28.11.		0.24	10.03.2005		0.23	11.02.1973		0.92	17.12.2005	
NQ ₁	1.33	02.12.					0.27	24.02.1973		1.44	17.12.2005	
MJNQ ₁							0.67			2.00	24.02.1996	
NJMQ ₁							2.96			6.22		
MQ,Mq,h _a	4.65	48.0	1514	4.52	46.6	1471	4.84	50.0	1576	9.45	39.8	1255
HJMQ							6.67		1576	12.1		1999
MJHQ							41.8			58.7		
HQ	39.2	30.08.		130	23.08.2005		130	23.08.2005		186	23.08.2005	
NNQ seit 1966:	0.13		11.02.1973	HHQ seit 1966:	130		130		23.08.2005	NNQ seit 1966:	0.92	17.12.2005
										HHQ seit 1966:	186	23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			282.6
8000			350			16.0			0.80			320.4
6000			250			12.0			0.60			362.4
4000			180			9.00			0.40			365.2
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 69 Galtür-Au
Trisanna

Mst.Nr. 201210

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 97.6 km²

Ableitungen aus: 66.2 km² E(wirksam): 31.4 km²

Nr. 70 See i. P.
Trisanna

Mst.Nr. 201236

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 385.4 km²

Ableitungen aus: 130.0 km² E(wirksam): 255.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.41	0.51	0.39	0.51	1.87	1.80	1.23	0.71	2.22	0.95	0.45	0.51
2.	0.40	0.51	0.40	0.58	1.62	1.70	4.42	0.72	1.72	0.95	0.45	0.51
3.	0.40	0.46	0.45	0.61	1.45	1.55	3.13	0.79	1.65	0.97	0.45	0.51
4.	0.40	0.43	0.39	0.61	1.34	1.58	3.75	0.70	2.24	0.97	0.45	0.50
5.	0.40	0.43	0.36	0.63	1.23	1.66	3.31	0.62	1.88	0.95	0.45	0.43
6.	0.40	0.43	0.38	0.68	1.32	1.75	2.54	0.65	1.70	0.95	0.45	0.45
7.	0.40	0.43	0.46	0.79	1.25	1.80	2.37	0.84	1.88	0.90	0.45	0.56
8.	0.40	0.43	0.46	0.94	1.23	1.93	2.45	1.04	1.79	0.83	0.35	0.49
9.	0.53	0.39	0.39	1.00	1.45	2.26	4.72	2.40	1.70	0.83	0.30	0.43
10.	0.49	0.37	0.36	1.05	1.39	3.47	5.21	2.04	1.67	0.79	0.29	0.43
11.	0.47	0.36	0.38	1.08	1.42	3.00	4.11	1.45	1.86	0.72	0.29	0.43
12.	0.58	0.36	0.37	1.32	1.67	2.01	3.30	1.18	1.62	0.72	0.31	0.43
13.	0.47	0.36	0.39	1.50	1.88	1.89	2.75	1.05	1.64	0.72	0.29	0.43
14.	0.47	0.36	0.46	1.67	2.35	1.88	2.49	0.98	1.41	0.72	0.29	0.41
15.	0.47	0.36	0.52	1.78	2.40	2.19	2.22	0.94	1.37	0.67	0.29	0.37
16.	0.47	0.36	0.56	2.02	1.58	2.21	2.00	0.88	1.29	0.62	0.29	0.38
17.	0.47	0.36	0.57	2.13	1.86	1.46	1.66	1.26	1.22	0.58	0.29	0.41
18.	0.48	0.35	0.69	1.97	2.01	1.61	1.58	1.01	2.49	0.60	0.29	0.35
19.	2.66	0.36	0.67	1.58	1.80	1.76	1.52	0.99	1.91	0.54	0.29	0.35
20.	1.42	0.36	0.59	1.47	1.73	1.60	1.22	0.98	1.62	0.53	0.30	0.35
21.	1.01	0.36	0.51	1.62	2.24	2.21	1.21	0.96	1.48	0.53	0.44	0.35
22.	0.86	0.36	0.51	1.59	3.52	1.65	1.05	0.91	1.32	0.54	0.52	0.35
23.	0.82	0.36	0.46	1.67	3.26	1.50	0.95	0.83	1.22	0.53	0.59	0.35
24.	0.73	0.36	0.43	1.59	3.45	1.30	1.05	0.76	1.17	0.53	0.59	0.35
25.	0.68	0.36	0.43	1.67	3.59	1.32	1.05	0.74	1.08	0.53	0.59	0.35
26.	0.61	0.36	0.43	1.77	3.40	3.16	0.90	0.69	1.08	0.47	0.59	0.35
27.	0.61	0.33	0.45	2.12	2.72	2.04	0.88	0.64	1.08	0.47	0.54	0.35
28.	0.59	0.44	0.45	2.15	2.33	1.77	0.78	0.76	1.08	0.43	0.51	0.34
29.	0.51		0.46	2.17	1.95	1.48	0.72	1.74	1.05	0.46	0.51	0.35
30.	0.51		0.48	2.22	1.90	1.31	0.78	1.58	0.95	0.45	0.51	0.35
31.	0.51		0.49		1.74		0.72	3.42		0.45		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	01.	18.	01.	02.	04.	24.	28.	01.	29.	26.	08.	28.
NQ	0.40	0.30	0.36	0.51	1.23	1.22	0.72	0.62	0.95	0.45	0.29	0.29
HQ	4.20	0.51	0.95	2.77	9.52	8.68	8.37	12.7	3.73	1.37	0.59	0.59
am	19.	03.	18.	28.	23.	10.	02.	30.	18.	03.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.39	0.46	1.42	2.06	1.89	2.13	1.30	1.55	0.68	0.41	0.41
Mq	20.1	12.4	14.7	45.1	65.5	60.3	67.9	41.3	49.3	21.6	13.2	13.0
h _a	54	30	39	117	175	156	182	111	128	58	34	34

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.28	0.59	1.43	3.42	3.66	1.86	2.72	1.12	0.88	0.77	0.42
Mq	9.50	8.97	18.7	45.6	109	117	59.3	86.6	35.5	28.1	24.6	13.4
h _a	25	22	50	118	292	303	159	232	92	75	64	35
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.10	0.20	0.26	0.64	0.62	0.40	0.24	0.23	0.20	0.14
NQ ₁	0.12	0.13	0.12	0.22	0.54	0.71	0.72	0.45	0.37	0.23	0.20	0.17
MNQ ₁	0.26	0.25	0.27	0.51	1.34	1.65	1.51	0.96	0.70	0.57	0.43	0.33
NMQ	0.17	0.15	0.15	0.42	1.03	1.60	1.33	0.78	0.52	0.36	0.23	0.20
MQ	0.32	0.29	0.44	1.06	3.21	3.70	3.15	1.98	1.20	0.85	0.59	0.42
HMQ	0.63	0.49	0.87	2.56	7.20	7.22	12.4	6.26	2.44	2.02	1.49	0.84
MHQ	0.55	0.61	1.15	3.13	9.90	14.3	15.2	15.7	5.47	3.01	1.48	0.75
HQ	4.20	8.91	5.27	9.69	21.5	35.2	49.1	128	31.2	12.7	12.0	1.92

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.29	08.11.		0.06	13.02.2003		0.06	13.02.2003		0.22	13.03.1988	
NQ ₁	0.29	10.11.					0.12	10.03.1971		1.00	10.02.1984	
MJNQ ₁							0.22			1.71		
NJMQ ₁							0.79			5.66		
MQ,Mq,h _a	1.11	35.5	1119	1.47	46.7	1472	1.44	45.8	1446	8.81	34.5	1971
HJMQ							2.43		1987	11.9		1088
MJHQ							24.2			73.8		1999
HQ	12.7	30.08.		128	23.08.2005		128	23.08.2005		282	23.08.2005	
NNQ seit 1966:	0.06		13.02.2003	HHQ seit 1966:	128		23.08.2005	NNQ seit 1951:	0.22	13.03.1988	HHQ seit 1951:	282
												23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	150	160.6			20.0
8000			350			16.0	0.80	175	195.0			16.0
6000			250			12.0	0.60	209	235.0			12.0
4000			180			9.00	0.40	308	274.4			9.00
3000			140			7.00	0.30	356	312.4			7.00
2000			100			5.00	0.20	365	365.8			5.00
1600			80.0			3.50	0.10		365.2			3.50
1200			60.0			2.50	0.06					2.50
900			40.0			1.80	0.03					1.80
700			30.0			1.40	0.00					1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 71 Landeck-Bruggen
Sanna

Mst.Nr. 202036

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.0 km²

Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 563.2 km²

Nr. 73 Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach

Mst.Nr. 202101

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	7.18	7.31	8.18	7.86	25.9	28.9	28.3	18.3	37.4	16.6	8.97	8.77
2.	6.90	7.18	8.79	8.05	23.7	26.5	49.8	18.6	30.9	16.4	8.79	8.73
3.	6.78	7.19	9.48	8.55	21.9	25.3	44.3	20.8	29.7	16.1	8.95	10.2
4.	6.79	6.85	9.26	8.87	20.6	29.5	48.1	18.1	38.6	15.9	8.73	9.11
5.	6.80	6.75	8.80	8.61	19.4	32.2	47.0	16.8	38.4	15.9	8.45	8.84
6.	6.72	6.77	8.80	9.34	19.4	34.6	43.1	16.0	30.2	15.7	8.20	8.91
7.	6.79	6.72	9.31	10.7	18.8	36.1	41.9	22.4	31.0	15.3	8.15	14.2
8.	6.74	6.66	9.75	11.5	19.8	43.0	39.1	42.1	31.8	15.1	8.12	15.1
9.	8.15	6.61	8.93	12.0	34.5	39.4	54.1	54.4	31.0	14.8	7.96	12.1
10.	8.39	6.40	8.42	12.7	28.5	41.4	55.6	34.1	30.1	15.0	8.03	11.3
11.	8.01	6.43	7.88	13.6	25.8	45.1	46.9	27.3	33.8	14.1	11.2	11.1
12.	9.60	6.65	7.93	15.4	30.2	40.0	41.1	24.5	29.5	12.5	11.8	10.6
13.	8.30	6.68	8.28	17.6	31.9	38.2	38.5	23.0	27.9	12.0	9.84	10.1
14.	7.90	6.42	8.62	18.9	34.6	38.1	37.1	22.0	26.6	11.4	10.5	9.50
15.	7.47	6.60	8.89	19.7	36.3	39.6	35.5	20.1	25.1	11.4	9.61	8.79
16.	7.32	6.38	9.13	21.5	27.7	40.9	33.0	20.0	23.7	11.3	8.33	8.15
17.	7.24	6.36	9.05	22.6	28.0	32.6	31.1	27.2	23.6	11.5	8.32	8.32
18.	7.08	6.35	9.01	23.1	30.6	34.4	29.9	21.6	39.7	12.0	8.11	8.47
19.	31.2	6.45	9.73	20.4	25.6	34.9	28.7	20.3	31.5	11.8	8.47	8.38
20.	21.9	6.46	8.85	20.1	26.2	36.9	27.2	22.5	26.8	11.9	8.28	8.47
21.	14.9	6.41	8.29	20.5	34.7	47.7	26.1	22.8	24.1	10.9	8.81	8.68
22.	12.2	6.49	8.29	21.6	45.1	38.9	25.1	20.5	21.6	11.1	9.67	8.51
23.	10.9	6.47	7.86	21.7	42.1	37.6	22.9	19.1	19.9	11.1	10.3	8.09
24.	9.83	6.41	7.75	22.3	46.3	33.2	25.7	18.0	18.9	11.1	11.7	7.83
25.	8.65	6.40	7.84	22.9	47.5	35.7	25.7	16.4	19.0	10.8	10.6	7.38
26.	8.43	6.52	8.02	26.0	44.0	50.7	22.3	15.2	19.3	10.6	9.81	7.49
27.	8.06	6.49	8.08	26.9	41.5	39.3	21.1	15.3	18.4	10.3	8.81	7.69
28.	8.04	6.49	7.90	28.5	39.0	35.5	20.5	16.7	18.4	10.1	8.22	7.27
29.	7.82	7.72	7.72	28.6	34.6	31.9	19.4	28.1	17.7	9.87	8.79	6.86
30.	7.49	7.75	7.94	29.5	29.6	30.9	22.6	34.5	16.9	9.75	8.81	7.26
31.	7.30				27.9		19.6	54.1		9.65		7.14
Extremwerte in m³/s												
am	01.	14.	29.	01.	07.	03.	31.	27.	30.	31.	18.	29.
NQ	6.38	5.79	6.10	7.59	17.4	24.6	18.8	14.1	16.6	9.10	6.85	6.29
HQ	48.2	9.74	11.0	34.0	54.3	71.3	82.7	174	62.6	17.5	14.5	18.3
am	19.	28.	03.	27.	24.	26.	02.	30.	18.	04.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.39	6.66	8.55	18.1	31.0	36.6	33.9	26.2	26.9	12.6	9.15	9.14
Mq	16.7	11.8	15.2	32.1	55.1	65.1	60.2	46.4	47.7	22.5	16.2	16.2
h _a	45	29	41	83	148	169	161	124	124	60	42	42

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.35	5.66	8.86	14.7	40.7	49.2	27.8	28.4	17.4	14.7	12.0	7.57
Mq	11.3	10.1	15.7	26.1	72.3	87.4	49.4	50.3	30.8	26.1	21.3	13.4
h _a	30	24	42	68	194	227	132	135	80	70	55	35
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.01	1.81	2.30	2.91	6.00	15.4	8.99	7.63	4.65	4.38	3.25	2.51
NQ ₁	3.14	2.99	3.15	4.49	6.11	17.5	14.7	10.1	7.59	6.02	4.55	3.51
MMQ ₁	4.88	4.54	5.02	7.66	17.9	29.0	26.8	18.4	13.5	10.1	7.47	5.69
NMQ	3.66	3.21	4.02	5.70	12.9	31.3	18.2	13.6	10.1	6.94	5.56	4.80
MQ	5.71	5.27	7.50	13.1	36.6	50.7	41.8	28.2	19.2	13.5	9.73	7.15
MMQ	9.39	8.25	14.0	27.2	73.8	80.4	86.1	48.2	28.5	25.9	23.7	11.5
MHQ	9.83	9.33	16.4	28.8	77.8	110	99.1	90.0	43.1	27.8	19.5	14.2
HQ	48.2	62.1	87.5	59.1	172	230	230	491	119	74.9	89.5	36.1
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.42	0.42	0.61	0.92	1.26	0.89	0.97	0.82	0.54	0.42	0.62
NQ ₁	0.66	0.64	0.63	0.78	1.10	1.35	1.19	0.99	0.90	0.87	0.77	0.70
MMQ ₁	0.99	0.93	0.97	1.40	2.45	2.65	2.04	1.73	1.58	1.39	1.25	1.11
NMQ	0.75	0.66	0.76	0.96	1.49	1.71	1.38	1.12	1.10	1.00	0.87	0.85
MQ	1.09	1.02	1.25	1.95	3.36	3.44	2.77	2.32	2.01	1.68	1.44	1.25
MMQ	1.66	1.37	1.99	3.35	8.23	7.13	4.83	3.53	3.18	2.75	2.49	1.86
MHQ	1.50	1.74	2.52	3.80	6.58	6.51	5.95	6.93	3.88	3.01	2.17	2.18
HQ	2.84	11.6	7.49	7.82	39.6	19.6	12.1	25.7	9.53	6.93	6.47	5.14

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	5.79	14.02		3.36	02.03.2005	1.81	0.83	22.02.	0.42	28.02.2005	0.42	12.11.1999
NQ ₁	6.35	18.02.				2.99	0.86	23.02.			0.63	20.03.2006
NMQ						4.38					0.88	
MMQ						12.5					1.36	
MQ,Mq,h _a	19.1	33.9	1068	19.6	34.7	1095	1.58	20.2	637	1.79	22.9	721
HMQ												
MHQ												
HQ	174	30.08.		491	23.08.2005	491	7.25	09.07.	25.7	23.08.2005	39.6	22.05.1999
NNQ seit 1971:	1.81		07.02.1972	HHQ seit 1971:	491		NNQ seit 1978:	0.42	12.11.1999	HHQ seit 1978:	39.6	22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	145	120.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	174	158.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	196	204.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	245	245.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	333	276.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	365	351.2	0.20			0.20
1600			80.0			4.2		365.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.50			0.06			0.06
900			40.0			2.50			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 74 Imst (Bahnhof)
Inn

Mst.Nr. 201319

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3842.0 km²

Zuleitungen aus: 278.2 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 3956.4 km²

Nr. 75 St. Leonhard im Pitztal
Pitze

Mst.Nr. 201335

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.4 km²

Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 79.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	27.5	58.3	65.4	42.0	89.7	154	121	126	179	107	51.9	55.7
2.	27.5	68.1	56.0	60.9	102	122	188	140	131	118	50.9	48.5
3.	35.2	43.2	60.6	68.7	98.5	96.6	236	143	150	109	43.7	56.1
4.	36.1	62.8	49.3	66.1	98.9	145	247	121	174	106	42.4	69.1
5.	27.2	55.5	57.3	42.8	68.2	171	199	122	158	103	72.1	63.1
6.	20.8	65.6	76.9	36.7	76.6	182	172	129	168	89.4	87.2	57.9
7.	35.4	61.7	83.2	40.2	75.0	200	145	146	162	104	80.0	46.6
8.	39.6	47.3	65.0	40.8	103	181	222	193	122	113	66.7	37.5
9.	38.8	35.3	50.6	62.0	95.1	172	285	182	124	120	46.2	71.8
10.												
11.	43.5	34.4	42.3	76.8	92.2	220	244	136	113	113	45.4	74.6
12.	36.4	57.6	73.6	91.1	85.7	221	213	106	128	101	57.8	74.4
13.	36.0	51.3	72.8	94.4	98.1	214	208	136	130	78.3	75.1	69.6
14.	34.7	64.4	70.5	81.7	120	217	184	143	138	66.7	92.8	66.0
15.	49.2	60.2	63.3	80.2	148	209	151	129	105	88.8	80.1	40.7
16.	54.0	38.7	68.7	107	132	219	190	133	81.6	92.1	75.9	30.8
17.	57.8	34.9	55.7	108	105	163	182	151	127	91.4	87.8	58.2
18.	60.7	34.0	43.6	114	110	185	180	139	149	92.1	37.7	69.0
19.	89.1	46.9	76.1	100	86.0	192	190	128	139	96.7	71.6	70.9
20.	75.0	54.9	77.0	105	82.0	191	167	154	131	58.8	75.8	77.1
21.	41.5	64.1	81.8	93.8	130	218	151	149	124	60.2	71.8	66.3
22.	56.8	63.9	65.0	82.4	179	197	119	148	99.5	77.0	57.2	38.8
23.	69.9	56.0	68.1	92.1	177	189	149	155	77.3	92.3	69.9	39.7
24.	79.3	34.7	47.1	99.3	183	153	154	156	109	92.7	62.3	33.3
25.	69.9	33.7	33.4	95.9	193	179	148	134	117	95.7	41.7	27.7
26.	59.4	59.3	59.8	108	186	217	151	75.4	127	92.6	59.6	29.0
27.	36.5	66.7	55.1	111	163	184	132	119	121	75.6	65.1	36.4
28.	38.9	75.9	53.9	101	163	187	137	138	115	58.6	78.1	38.9
29.	54.2		60.0	94.9	173	179	113	163	88.5	86.2	67.3	33.1
30.	55.0		50.8	112	152	143	124	261	72.0	86.3	70.7	32.6
31.	63.7		44.4	151			127	226		73.1		30.6
Extremwerte in m³/s												
am	04.	10.	25.	02.	07.	03.	22.	06.	23.	21.	18.	26.
NQ	10.4	11.5	14.7	15.3	38.2	76.7	77.5	41.5	48.9	36.2	15.7	13.7
HQ	140	141	108	140	237	277	338	357	214	164	133	134
am	19.	14.	08.	27.	25.	16.	10.	30.	01.	02.	07.	20.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	47.9	52.4	60.6	82.3	122	182	176	144	127	91.8	64.4	51.8
Mq	12.1	13.3	15.3	20.8	30.8	46.1	44.5	36.4	32.2	23.2	16.3	13.1
h ₁	32	32	41	54	83	119	119	98	83	62	42	34

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.58	0.54	0.53	0.68	2.71	3.85	3.82	2.69	5.29	2.26	1.00	0.80
2.	0.53	0.53	0.57	0.69	2.58	3.88	4.78	3.81	4.42	2.24	0.98	0.81
3.	0.51	0.52	0.59	0.75	2.40	3.94	4.48	3.27	4.05	2.27	0.95	0.80
4.	0.51	0.50	0.55	0.76	2.17	4.55	5.30	2.92	3.97	2.34	0.93	0.76
5.	0.52	0.51	0.56	0.75	2.00	4.97	4.43	3.52	3.53	2.46	0.91	0.77
6.	0.52	0.51	0.59	0.84	2.05	5.17	3.92	4.02	3.34	2.66	0.92	0.77
7.	0.52	0.49	0.63	0.95	1.98	5.22	3.61	4.38	3.42	2.51	0.94	0.81
8.	0.52	0.49	0.66	1.08	2.06	5.56	3.73	5.76	3.47	2.24	0.91	0.81
9.	0.57	0.47	0.62	1.14	2.49	5.33	7.24	7.64	3.50	2.04	0.86	0.76
10.	0.58	0.47	0.58	1.22	2.26	5.64	7.37	5.28	3.36	2.00	0.83	0.74
11.	0.56	0.47	0.55	1.35	2.27	5.86	6.04	4.44	3.67	1.90	0.91	0.72
12.	0.59	0.47	0.57	1.62	2.74	5.77	5.19	4.40	3.26	1.92	0.89	0.70
13.	0.55	0.47	0.61	1.97	3.18	5.47	4.78	3.94	3.20	1.72	0.87	0.68
14.	0.53	0.46	0.65	2.16	3.58	5.47	5.02	4.24	3.02	1.61	0.89	0.67
15.	0.52	0.45	0.69	2.30	3.71	5.44	7.01	5.20	2.90	1.55	0.83	0.62
16.	0.53	0.44	0.71	2.44	2.89	5.67	7.17	6.17	2.85	1.55	0.80	0.62
17.	0.53	0.45	0.74	2.56	2.83	4.87	7.63	4.70	2.83	1.52	0.80	0.63
18.	0.54	0.45	0.76	2.47	2.77	5.37	8.24	4.47	3.45	1.49	0.80	0.63
19.	1.34	0.44	0.81	2.19	2.63	6.09	8.16	4.30	3.27	1.39	0.81	0.66
20.	1.00	0.44	0.72	2.13	2.92	6.49	7.29	4.05	2.90	1.31	0.82	0.65
21.	0.83	0.45	0.66	2.22	3.92	6.72	8.30	3.64	2.69	1.29	0.85	0.65
22.	0.72	0.45	0.64	2.31	5.80	6.84	5.00	3.37	2.56	1.33	0.90	0.64
23.	0.67	0.46	0.61	2.37	6.16	5.74	6.26	3.23	2.40	1.36	0.94	0.61
24.	0.63	0.46	0.60	2.50	6.30	5.81	4.49	3.02	2.29	1.34	0.99	0.59
25.	0.57	0.46	0.60	2.48	6.47	6.19	4.42	3.53	2.31	1.31	0.92	0.59
26.	0.56	0.47	0.65	2.94	6.62	5.78	4.82	3.64	2.41	1.27	0.83	0.59
27.	0.55	0.47	0.67	2.95	6.14	4.39	5.42	3.10	2.34	1.25	0.77	0.57
28.	0.59	0.54	0.66	3.00	5.45	3.66	5.01	4.82	2.43	1.22	0.78	0.55
29.	0.58		0.67	3.04	4.67	3.42	4.36	7.37	2.29	1.18	0.81	0.54
30.	0.57		0.68	3.04	3.98	3.35	3.08	11.4	2.24	1.15	0.80	0.57
31.	0.55		0.70		3.85		2.36	7.07		1.20		0.56
Extremwerte in m³/s												
am	15.	18.	11.	02.	07.	30.	31.	01.	25.	31.	28.	29.
NQ	0.43	0.34	0.44	0.66	1.92	3.16	2.22	2.14	2.19	1.03	0.68	0.49
HQ	1.83	0.70	0.84	3.47	7.30	13.3	18.5	21.2	5.97	3.21	1.03	0.89
am	19.	05.	18.	26.	25.	22.	18.	30.	01.	31.	07.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	0.61	0.48	0.64	1.90	3.60	5.22	5.44	4.62	3.13	1.70	0.87	0.67
Mq	7.63	5.97	8.03	23.8	45.2	65.5	68.3	58.0	39.2	21.4	11.0	8.44
h ₁	20	14	22	62	121	170	183	155	102	57	28	22

Reihe: 2002-2006	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)											
MQ	52.1	54.3	57.3	69.8	164	223	159	139	94.6	75.9	72.5	52.2
Mq	13.2	13.7	14.5	17.6	41.3	56.3	40.1	35.2	23.9	19.2	18.3	13.2
h ₁	35	33	39	46	111	146	107	94	62	51	48	34
Reihe: 1986-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.44	4.74	4.74	11.7	23.4	29.6	28.1	12.2	14.4	12.6	8.12	2.64
NQ ₁	18.1	17.2	16.2	26.8	33.8	55.1	56.4	52.9	34.8	33.5	23.1	17.7
MNQ	24.6	25.3	27.0	35.5	86.5	135	133	91.5	64.3	48.8	37.1	27.1
NMQ	44.9	46.0	44.0	43.9	72.3	143	106	113	70.7	56.2	45.1	40.4
MQ	53.4	54.8	59.1	72.8	174	232	207	155	112	89.6	69.9	54.0
HMQ	68.9	69.8	82.1	90.9	287	316	365	224	177	159	113	72.9
MHQ	119	115	123	160	330	422	378	363	239	196	156	133
HQ	163	204	203	223	533	659	718	1085	496	406	393	184

Reihe: 2002-2006													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MQ	0.58	0.49	0.75	1.73	4.55	8.01	6.69	5.40	2.87	1.94	1.22	0.77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Abflüsse

Nr. 76 Ritzenried Pitze													Nr. 77 Vernagt Vernagtbach												
Mst.Nr. 202044				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 220.0 km²					Mst.Nr. 202689				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 11.4 km²				
Ableitungen aus: 87.7 km²				E(wirksam): 132.3 km²																					
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.97	0.89	0.94	1.11	3.58	5.35	5.41	3.59	7.82	3.82	1.81	1.45	1.					0.42	0.31	2.75	3.01	1.33	0.23		
2.	0.94	0.89	1.10	1.13	3.42	5.43	6.89	4.69	6.63	3.84	1.81	1.41	2.					0.43	0.30	2.05	3.82	1.39	0.31		
3.	0.88	0.89	1.10	1.17	3.26	5.48	6.61	4.39	6.17	3.85	1.78	1.44	3.					0.25	0.41	1.41	1.35	1.50	0.48		
4.	0.85	0.88	1.01	1.16	2.99	6.15	7.54	3.86	6.23	3.97	1.74	1.32	4.					0.19	0.66	1.36	1.62	0.62	0.61		
5.	0.86	0.89	0.99	1.16	2.82	6.73	6.59	4.42	5.75	4.08	1.71	1.35	5.					0.14	0.80	0.87	2.90	0.47	0.79		
6.	0.86	0.88	1.03	1.22	2.98	7.04	5.93	4.86	5.34	4.45	1.69	1.35	6.					0.11	0.83	0.63	3.96	0.40	0.89		
7.	0.86	0.87	1.09	1.42	2.83	7.06	5.48	5.24	5.45	4.10	1.70	1.50	7.					0.11	0.97	1.33	4.06	0.37	0.49		
8.	0.86	0.87	1.15	1.60	2.85	7.28	5.47	6.83	5.69	3.82	1.67	1.50	8.					0.14	1.15	1.95	4.01	0.37	0.42		
9.	0.90	0.87	1.08	1.65	3.46	7.01	8.94	9.82	5.77	3.63	1.58	1.40	9.					0.17	1.46	3.16	1.86	0.40	0.35		
10.	0.92	0.83	1.03	1.75	3.20	7.34	9.56	7.11	5.58	3.47	1.55	1.37	10.					0.18	1.91	1.01	1.14	0.39	0.32		
11.	0.94	0.84	0.97	1.90	3.19	7.67	7.80	6.00	6.05	3.32	1.68	1.43	11.					0.25	2.47	0.62	1.25	0.34	0.31		
12.	0.93	0.85	1.00	2.13	3.66	7.51	6.97	5.85	5.59	3.22	1.65	1.35	12.					0.36	2.36	0.55	2.04	0.29	0.26		
13.	0.91	0.85	1.02	2.47	4.15	7.15	6.37	5.28	5.36	3.04	1.53	1.28	13.					0.53	1.86	1.10	2.12	0.31	0.25		
14.	0.91	0.83	1.09	2.73	4.52	7.16	6.40	5.44	5.04	2.91	1.58	1.24	14.					0.53	1.94	2.31	2.76	0.34	0.29		
15.	0.86	0.85	1.14	2.98	4.68	7.10	7.77	6.20	4.88	2.76	1.49	1.05	15.					0.37	2.07	3.82	3.93	0.47	0.33		
16.	0.90	0.82	1.17	3.15	3.94	7.59	7.80	7.13	4.98	2.61	1.42	0.94	16.					0.23	1.52	3.96	5.15	0.66	0.34		
17.	0.91	0.80	1.16	3.30	3.92	6.57	8.09	6.02	4.68	2.54	1.36	0.97	17.					0.16	1.56	4.60	2.74	0.56	0.33		
18.	0.90	0.80	1.17	3.22	3.92	7.02	8.65	5.67	6.29	2.45	1.38	0.95	18.					0.14	2.61	4.94	2.60	0.76	0.21		
19.	1.69	0.82	1.24	2.91	3.64	7.78	8.55	5.57	5.90	2.30	1.48	1.04	19.					0.17	2.89	5.33	2.26	0.41	0.17		
20.	1.53	0.80	1.14	2.79	3.81	8.05	7.70	5.46	5.23	2.22	1.51	1.04	20.					0.30	3.44	4.53	1.28	0.34	0.16		
21.	1.28	0.80	1.08	2.86	4.86	8.53	8.66	4.99	4.59	2.15	1.57	1.08	21.					0.78	3.93	5.00	0.73	0.34	0.14		
22.	1.18	0.82	1.05	2.91	6.76	8.56	5.94	4.58	4.20	2.13	1.61	1.05	22.					1.65	3.65	4.07	0.85	0.44	0.13		
23.	1.12	0.81	1.01	2.98	7.32	7.70	6.75	4.34	4.05	2.13	1.66	1.03	23.					1.42	2.75	4.52	1.32	0.69	0.11		
24.	1.06	0.80	0.99	3.09	7.83	7.44	5.68	4.05	3.65	2.09	1.71	1.02	24.					1.42	2.17	4.27	1.26	0.69	0.09		
25.	0.95	0.80	1.00	3.01	7.86	7.80	5.43	4.49	3.99	2.07	1.64	0.98	25.					1.25	4.29	2.77	2.94	0.49	0.08		
26.	0.92	0.81	1.04	3.46	7.99	8.32	5.58	4.57	4.17	2.01	1.54	0.99	26.					1.27	3.14	3.79	3.41	0.41	0.08		
27.	0.94	0.83	1.10	3.60	7.61	6.54	5.99	4.02	4.04	2.00	1.34	0.99	27.					1.12	2.17	4.50	3.28	0.32	0.08		
28.	0.98	0.97	1.07	3.67	6.98	5.67	5.73	5.70	4.21	1.94	1.33	0.95	28.					0.70	1.60	4.58	3.67	0.27	0.07		
29.	0.96		1.08	3.70	6.27	5.26	5.20	8.10	3.97	1.91	1.37	0.95	29.					0.39	2.05	3.96	4.23	0.24	0.07		
30.	0.97		1.09	3.84	5.49	5.14	4.10	13.3	3.83	1.88	1.42	1.01	30.					0.46	1.47	2.14	2.92	0.22	0.06		
31.	0.95		1.13		5.34		3.37	9.78		1.98		1.02	31.					0.32		1.90	1.96		0.06		
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	15.	17.	11.	01.	07.	30.	31.	01.	30.	31.	17.	16.	am	01.	01.	01.	01.	07.	02.	12.	22.	29.	31.	01.	01.
NQ	0.78	0.60	0.84	1.04	2.71	4.86	3.20	3.04	3.79	1.80	1.16	0.80	NQ					0.09	0.29	0.46	0.53	0.20	0.06		
HQ	2.13	1.11	1.35	4.28	8.62	13.4	19.0	24.4	8.63	4.95	1.89	1.65	HQ					1.95	7.84	11.6	10.4	4.17	1.58		
am	19.	05.	19.	30.	26.	22.	19.	30.	01.	06.	01.	07.	am	01.	01.	01.	01.	21.	25.	19.	16.	03.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.99	0.85	1.07	2.47	4.68	6.98	6.68	5.85	5.17	2.86	1.58	1.17	MQ					0.51	1.99	2.86	2.61	0.53	0.27		
Mq	7.48	6.39	8.12	18.7	35.3	52.8	50.5	44.2	39.1	21.6	11.9	8.88	Mq					44.7	175	251	229	46.2	24.1		
h _a	20	15	22	48	95	137	135	118	101	58	31	23	h _a					120	453	672	613	120	65		
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.95	0.83	1.22	2.44	6.68	11.0	8.39	7.06	3.88	3.03	1.91	1.21	MQ	.004	.004	.004	0.16	0.57	2.64	3.37	2.21	0.85	0.17	.009	.007
Mq	7.21	6.30	9.22	18.4	50.5	82.9	63.4	53.3	29.3	22.9	14.4	9.11	Mq	0.36	0.33	0.34	14.2	49.8	231	296	194	74.8	14.5	0.77	0.63
h _a	19	15	25	48	135	215	170	143	76	61	37	24	h _a	1	1	1	37	133	600	792	520	194	39	2	2
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1975-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.33	0.14	0.51	1.30	3.64	3.20	2.25	1.70	1.11	0.60	0.50	NQ	.019	.019	.019	.018	.012	.015	0.11	0.20	0.09	.005	.035	.034
NQ _r	0.54	0.48	0.55	0.71	1.35	3.75	3.37	3.41	1.77	1.26	0.60	0.54	NQ _r	.019	.019	.019	.018	.009	0.38	0.11	0.31	0.18	.013	.036	.034
MNQ _r	0.78	0.70	0.75	1.36	3.59	6.15	7.00	4.86	3.10	2.04	1.37	0.95	MNQ _r	.001	.001	.001	.001	0.08	0.27	0.86	0.93	0.36	0.16	.003	.002
NMQ	0.69	0.59	0.70	1.30	2.64	6.98	6.59	5.14	2.40	1.83	1.08	0.79	NMQ	.020	.019	.020	.013	0.09	0.41	1.21	0.66	0.16	0.05	.044	.024
MQ	0.92	0.81	1.13	2.42	6.72	10.0	10.1	7.65	4.47	2.88	1.75	1.19	MQ	.001	.001	.001	0.09	0.44	1.50	2.75	2.12	0.81	0.16	.003	.003
HMq	1.36	0.98	1.78	4.53	12.0	15.0	17.5	9.83	7.92	4.99	3.12	1.86	HMq	.023	.019	.020	0.51	1.22	3.48	4.99	3.64	1.66	0.58	0.06	.037
MHQ	1.27	1.32	2.29	5.63	12.9	21.5	27.2	26.3	9.95	4.96	2.64	1.89	MHQ	.002	.001	.001	.001	0.35	3.23	6.64	7.33	3.92	0.27	.004	.002
HQ	2.13	6.08	7.41	12.2	23.5	38.5	57.7	78.1	33.3	8.48	7.63	3.85	HQ	.034	.022	.020	.022	2.69	10.3	13.9	14.8	9.10	5.39	0.07	0.05
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)													Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007				Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1975 - 2007									
NQ	0.60	17.02.		0.27	01.03.2005	0.14	18.03.2000	0.48	19.02.1985	NQ	0.20	29.09.	.012	04.05.2004	.005	31.10.1987									
NQ _r	0.80	25.02.								NQ _r	0.06	30.10.			.009	08.05.1975									
MJNQ _r						0.67				MJNQ _r					0.05										
NJMq						3.38				NJMq					0.64						</				

Abflüsse

Nr. 78 Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache

Mst.Nr. 201350

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.1 km²

Nr. 79 Obergurgl
Gurgler Ache

Mst.Nr. 201376

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.78	0.64	0.49	0.57	2.32	2.74	11.8	13.2	8.35	2.53	1.19	0.76
2.	0.78	0.63	0.49	0.61	2.19	2.69	13.1	16.3	7.72	2.70	1.17	0.75
3.	0.78	0.63	0.48	0.64	1.76	2.93	9.15	8.37	7.92	2.96	1.14	0.74
4.	0.78	0.62	0.48	0.64	1.68	3.74	9.62	9.51	4.57	3.53	1.12	0.73
5.	0.77	0.62	0.47	0.64	1.59	4.91	4.50	13.2	3.15	3.86	1.05	0.72
6.	0.77	0.61	0.47	0.76	1.56	4.94	5.38	15.9	2.94	4.33	0.98	0.71
7.	0.77	0.61	0.46	0.89	1.52	6.79	7.51	16.2	3.24	2.81	0.99	0.70
8.	0.77	0.60	0.46	0.96	1.67	8.26	10.0	18.8	3.36	2.36	1.01	0.69
9.	0.77	0.60	0.45	0.96	1.84	9.03	16.4	12.3	3.54	2.22	0.99	0.68
10.	0.76	0.59	0.45	1.03	1.86	10.4	8.27	7.56	3.38	2.14	0.97	0.68
11.	0.76	0.59	0.44	1.14	2.13	12.6	4.23	8.08	2.90	2.08	0.96	0.67
12.	0.78	0.58	0.44	1.33	2.93	11.2	3.78	9.65	2.64	1.95	0.95	0.66
13.	0.77	0.58	0.45	1.40	3.72	9.76	6.27	9.62	2.82	1.90	0.94	0.65
14.	0.76	0.57	0.59	1.48	4.03	11.6	11.4	11.7	2.95	1.93	0.93	0.64
15.	0.75	0.57	0.66	1.58	4.82	12.0	18.2	14.6	4.13	1.98	0.92	0.64
16.	0.75	0.56	0.66	1.68	1.82	9.71	19.0	18.1	5.12	1.97	0.91	0.63
17.	0.76	0.55	0.64	1.81	1.77	9.41	21.0	13.6	4.65	1.89	0.90	0.62
18.	0.77	0.55	0.67	1.69	1.73	13.3	22.0	11.6	6.85	1.69	0.89	0.61
19.	0.94	0.54	0.66	1.49	1.78	14.6	21.6	10.7	3.14	1.47	0.87	0.60
20.	0.79	0.54	0.62	1.58	2.48	17.5	19.0	8.27	2.64	1.24	0.86	0.60
21.	0.72	0.53	0.62	1.75	6.12	17.6	21.0	6.15	2.69	1.17	0.85	0.59
22.	0.70	0.53	0.62	1.93	11.1	15.8	16.6	5.38	3.06	1.14	0.84	0.58
23.	0.69	0.52	0.61	2.15	8.35	12.4	17.9	6.83	3.72	1.19	0.83	0.57
24.	0.68	0.52	0.61	2.13	6.70	14.8	14.3	6.72	4.04	1.16	0.82	0.56
25.	0.67	0.51	0.59	2.36	7.58	15.9	12.4	9.09	3.30	1.17	0.81	0.56
26.	0.67	0.51	0.58	3.11	7.96	14.4	16.5	11.3	2.75	1.13	0.80	0.55
27.	0.66	0.50	0.60	3.29	7.35	9.56	18.7	11.7	2.57	1.12	0.79	0.54
28.	0.66	0.50	0.58	3.13	4.06	8.04	18.9	16.3	2.48	1.00	0.78	0.53
29.	0.65	0.50	0.59	3.38	2.77	9.28	16.9	21.1	2.41	0.93	0.77	0.53
30.	0.65	0.54	0.54	2.90	3.00	8.31	10.9	15.7	2.42	0.90	0.77	0.52
31.	0.64	0.59	0.59	2.82			9.63	11.0		1.00		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	13.	01.	07.	03.	13.	24.	30.	29.	30.	31.
NQ	0.64	0.50	0.43	0.54	1.45	2.51	3.39	3.65	2.36	0.88	0.76	0.51
HQ	1.18	0.64	0.81	4.42	18.0	33.3	42.0	44.3	14.8	6.70	1.37	0.76
am	19.	01.	18.	29.	21.	20.	18.	29.	03.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.74	0.57	0.55	1.63	3.58	10.1	13.4	11.9	3.85	1.92	0.93	0.63
Mq	7.54	5.79	5.62	16.7	36.5	103	137	121	39.2	19.5	9.45	6.42
h _a	20	14	15	43	98	268	366	324	102	52	24	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.64	0.51	0.61	1.09	3.88	13.7	16.1	12.4	6.55	2.34	1.41	0.86
Mq	6.51	5.19	6.22	11.1	39.6	139	164	126	66.8	23.9	14.4	8.77
h _a	17	13	17	29	106	361	439	338	173	64	37	23
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.10	0.09	0.14	0.37	1.05	2.15	2.23	1.11	0.36	0.16	0.25
NQ ₁	0.32	0.18	0.21	0.23	0.50	1.26	2.25	2.61	1.32	0.50	0.32	0.25
MNQ ₁	0.48	0.42	0.40	0.47	1.08	3.73	6.53	6.64	2.98	1.37	0.84	0.58
NMQ	0.38	0.31	0.29	0.48	0.80	3.86	7.59	4.86	2.71	1.15	0.69	0.29
MQ	0.54	0.46	0.48	0.79	3.05	8.63	14.7	14.2	6.37	2.37	1.10	0.70
HMQ	0.80	0.70	0.79	1.63	6.54	20.7	23.2	21.2	11.1	3.74	2.19	1.11
MHQ	0.60	0.53	1.02	2.28	10.0	25.1	36.6	40.1	20.8	7.52	2.09	0.88
HQ	1.18	0.88	4.83	6.15	19.7	63.6	63.9	109	53.4	25.3	10.0	1.49

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1966 - 2007		
NQ	0.43	13.03.		0.25	12.03.2004		0.15	10.03.2006		0.051	15.02.1990	
NQ ₁	0.44	12.03.					0.16	22.02.		0.07	15.02.1990	
MJNQ ₁										0.18		
MQ, Mq, h _a	4.18	42.6	1344	5.03	51.3	1617	3.28	45.3	1429	3.56	49.1	1972
HJMQ										4.47		1550
MJHQ										36.1		1987
HQ	44.3	29.08.		63.6	25.06.2006		31.6	19.07.		109	20.09.1999	
NNQ seit 1967:	0.09	21.03.1992		HHQ seit 1967:	109	25.08.1987	NNQ seit 1966:	.051	15.02.1990	HHQ seit 1966:	109	20.09.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	24.6	1.00	209	231.8	1.00
8000			350			16.0	22	39.0	0.80	235	268.6	0.80
6000			250			12.0	41	56.8	0.60	314	310.6	0.60
4000			180			9.00	68	74.6	0.40	365	346.6	0.40
3000			140			7.00	84	89.2	0.30		364.4	0.30
2000			100			5.00	95	106.6	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	113	125.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	146	148.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	171	177.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	190	193.8	0.00			0.00

Im Jän.,Feb.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 80 Huben
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201392

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 517.2 km²

Nr. 81 Fundusalm
Fundusbach

Mst.Nr. 230383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.96	2.34	2.39	2.53	15.1	19.4	47.1	40.9	28.8	12.8	6.44	4.90
2.	2.94	2.33	2.60	2.61	14.3	19.2	53.9	50.3	27.6	13.9	6.37	4.74
3.	2.92	2.32	2.53	2.95	11.3	19.5	38.5	31.6	27.8	16.2	6.32	4.63
4.	2.90	2.30	2.44	3.10	10.1	24.0	41.3	32.0	21.3	18.2	6.19	4.53
5.	2.87	2.29	2.46	3.04	9.79	31.3	24.7	41.0	16.5	19.7	6.17	4.53
6.	2.83	2.28	2.53	3.28	9.88	33.7	26.0	47.3	15.6	21.5	6.13	4.52
7.	2.81	2.27	2.76	3.91	9.27	35.9	33.4	48.5	16.9	18.0	6.20	4.65
8.	2.78	2.26	2.64	4.43	9.86	41.5	41.9	61.8	17.7	15.0	6.23	4.58
9.	2.86	2.25	2.44	4.72	11.7	43.8	63.9	60.0	18.2	13.6	5.80	4.37
10.	3.02	2.23	2.38	4.83	11.8	45.6	37.2	31.3	17.4	12.7	5.37	4.28
11.	3.05	2.22	2.30	5.49	13.0	52.4	23.8	27.2	17.2	12.0	6.37	4.18
12.	3.08	2.21	2.31	6.95	16.5	47.6	21.9	32.9	15.1	11.3	6.03	4.19
13.	3.00	2.20	2.49	8.42	19.2	41.6	28.7	31.3	14.9	10.8	5.20	4.03
14.	2.94	2.19	2.68	9.29	21.9	44.9	44.5	35.6	15.5	10.5	5.60	3.79
15.	2.72	2.19	2.84	10.0	21.0	47.1	62.8	42.2	17.4	10.3	5.20	3.54
16.	2.76	2.18	3.01	10.9	13.4	44.8	62.7	52.9	19.1	10.1	4.83	3.28
17.	2.75	2.18	2.92	11.9	12.2	36.0	66.1	45.9	19.3	9.72	4.61	3.25
18.	2.77	2.17	2.95	11.4	11.8	45.6	68.1	36.1	25.7	9.35	4.92	3.36
19.	4.41	2.17	3.32	9.27	11.4	51.7	67.1	36.6	17.8	8.30	5.42	3.39
20.	3.90	2.16	2.69	9.72	15.6	60.2	60.9	28.6	14.5	8.02	5.00	3.37
21.	3.37	2.16	2.59	10.8	26.5	66.4	61.2	21.9	13.5	7.85	5.10	3.64
22.	3.03	2.15	2.39	11.9	44.6	57.5	48.7	19.3	13.7	7.79	5.28	3.52
23.	3.05	2.14	2.79	12.8	42.4	49.3	50.5	25.0	14.6	7.75	5.38	3.55
24.	2.84	2.14	2.76	13.4	42.3	49.4	46.6	22.2	15.1	7.49	6.34	3.32
25.	2.23	2.17	2.64	12.7	46.7	54.2	40.8	27.5	14.4	7.39	5.76	2.94
26.	2.44	2.21	2.55	16.4	44.3	53.0	49.9	31.5	13.9	7.37	5.14	3.08
27.	2.43	2.19	2.41	17.6	42.7	37.2	53.2	31.6	12.8	7.34	4.43	2.95
28.	2.41	2.43	2.38	17.2	31.7	31.3	52.3	44.0	12.7	7.08	4.61	2.85
29.	2.39	2.42	2.42	18.1	22.4	35.4	46.9	58.4	12.0	6.79	4.95	2.77
30.	2.38	2.46	2.46	17.6	19.1	36.3	39.0	60.4	12.0	6.66	4.87	2.77
31.	2.36	2.60	2.60		18.5		33.1	39.7		6.59		3.18
Extremwerte in m³/s												
am	25.	27.	22.	02.	07.	03.	31.	25.	30.	29.	27.	29.
NQ	2.08	2.13	1.84	2.37	8.77	17.6	20.0	16.5	11.4	6.43	4.02	2.28
HQ	5.64	2.49	3.80	20.3	60.9	92.7	117	126	45.8	24.3	7.36	5.04
am	19.	28.	22.	29.	25.	20.	18.	08.	02.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.88	2.23	2.60	9.24	21.0	41.9	46.3	38.5	17.3	11.0	5.54	3.78
Mq	5.56	4.30	5.03	17.9	40.6	81.0	89.6	74.4	33.5	21.3	10.7	7.32
h _a	15	10	13	46	109	210	240	199	87	57	28	19

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.17	2.62	3.27	5.77	23.0	55.5	56.6	41.2	21.4	10.6	7.85	4.22
Mq	6.12	5.06	6.33	11.1	44.5	107	110	79.6	41.3	20.6	15.2	8.15
h _a	16	12	17	29	119	278	293	213	107	55	39	21
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.98	0.06	1.37	2.42	10.4	17.3	12.8	7.80	4.53	2.57	2.06
NQ ₁	1.78	1.45	1.50	1.53	2.62	11.0	17.9	13.6	8.79	5.24	2.66	2.06
MNQ ₁	2.54	2.25	2.23	3.06	8.39	21.4	34.5	26.7	13.7	7.28	4.45	3.17
NMQ	2.22	1.92	1.77	2.61	5.98	33.1	42.7	21.9	13.6	6.86	3.74	2.41
MQ	2.91	2.50	2.94	5.45	21.5	46.9	59.6	49.0	24.2	12.1	6.22	3.85
HMQ	4.20	3.54	4.45	10.4	36.7	69.8	85.8	65.0	39.2	24.4	11.5	6.37
MHQ	3.46	3.12	6.28	14.9	59.3	113	131	128	76.8	38.8	14.5	5.39
HQ	5.64	6.74	26.8	38.2	118	221	259	380	311	121	65.2	9.75

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1984 - 2007		
NQ	1.84	22.03.		1.80	15.03.2005		0.06	21.03.1978		0.04	25.01.1995	
NQ ₁	2.14	24.02.					1.45	25.02.1979		0.12	23.02.2001	
MJNQ ₁							2.13			0.40		
MJNQ ₁							14.4			0.34		
MQ, Mq, h _a	17.0	32.8	1034	19.7	38.1	1201	19.9	38.4	1212	0.44	33.7	1991
HJMQ							24.8		1212	0.63		1064
MJHQ							161		1999	3.11		1995
HQ	126	08.08.		198	09.07.2004		380	24.08.1987		9.42	23.08.2005	
NNQ seit 1976:	0.06		21.03.1978	HHQ seit 1976:	380		24.08.1987	NNQ seit 1984:	0.04	20.01.1995	HHQ seit 1984:	9.42
												23.08.2005

Reihe(R): 2002-2006												Reihe(R): 2002-2006												
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			
Berichtsjahr(J)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000				500			20.0	105	115.0	1.00			10000			500			1.00	15	44.4			
8000				350			16.0	132	131.8	0.80			8000			350			0.80	73	62.4			
6000				250			12.0	162	150.2	0.60			6000			250			0.60	112	88.4			
4000				180			9.00	188	180.6	0.40			4000			180			0.40	167	131.2			
3000				140			7.00	199	199.8	0.30			3000			140			0.30	190	162.4			
2000				100			5.00	227	229.2	0.20			2000			100			0.20	205	199.8			
1600				80.0			3.50	258	281.6	0.10			1600			80.0			0.10	259	255.6			
1200				60.0			2.50	317	351.0	0.06			1200			60.0			0.06	356	319.8			
900				40.0			1.80	365	365.2	0.03			900			40.0			0.03	618	618.2			
700				30.0			1.40			0.00			700			30.0			0.00	18.6	365.2			

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserst. erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 82 Tumpen
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201434

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 785,5 km²Ableitungen aus: 25,8 km² E(wirksam): 759,7 km²Nr. 84 Kühltai
Längentalbach

Mst.Nr. 202093

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.14	3.61	3.63	3.82	18.5	25.5	59.5	43.6	37.1	17.9	8.72	6.45
2.	4.11	3.59	3.94	3.79	17.8	25.4	73.4	51.2	34.4	18.9	8.67	6.21
3.	4.08	3.57	3.82	3.99	14.4	25.6	52.4	39.0	33.9	21.6	8.57	6.38
4.	4.06	3.55	3.70	4.14	12.7	30.2	53.9	37.3	29.7	23.2	8.49	6.18
5.	4.01	3.53	3.72	4.03	12.3	37.2	53.2	45.1	24.1	24.9	8.12	6.20
6.	3.96	3.51	3.83	4.38	12.7	40.4	33.0	51.5	23.1	27.1	7.83	6.07
7.	3.92	3.48	4.15	5.18	11.8	41.3	41.0	54.4	23.9	23.9	7.69	6.25
8.	3.88	3.46	3.99	5.70	12.3	47.8	49.8	70.4	25.1	20.3	7.91	6.32
9.	3.96	3.44	3.70	6.12	15.1	49.8	73.8	82.0	26.1	18.6	7.58	6.01
10.	4.13	3.42	3.63	6.30	14.8	53.2	45.3	44.9	25.5	17.4	7.06	5.93
11.	4.17	3.40	3.50	6.95	15.8	63.8	30.1	36.3	25.5	16.4	7.94	5.83
12.	4.19	3.38	3.51	8.53	19.6	58.3	27.6	40.8	23.1	15.5	7.75	5.96
13.	4.09	3.37	3.75	10.4	22.8	50.1	34.4	38.6	22.6	14.8	6.99	5.76
14.	4.01	3.36	4.03	11.5	25.2	54.2	51.9	42.9	23.0	14.4	7.31	5.37
15.	3.75	3.35	4.27	12.5	26.1	56.2	73.1	51.2	24.5	14.0	7.00	5.17
16.	3.79	3.34	4.51	13.5	18.2	55.5	72.1	63.4	26.0	13.6	6.68	4.91
17.	3.78	3.33	4.39	14.6	16.1	43.5	75.3	53.7	26.4	13.2	6.47	4.89
18.	3.78	3.33	4.40	14.4	15.5	56.1	76.9	43.4	33.7	12.8	6.68	4.98
19.	6.04	3.32	4.99	11.6	14.7	65.5	77.8	42.2	26.7	11.4	7.15	5.00
20.	5.35	3.31	4.07	12.0	19.1	74.6	71.7	36.2	22.4	10.9	6.80	4.99
21.	4.53	3.30	3.93	13.3	29.5	79.4	70.4	28.7	20.3	10.6	6.83	5.22
22.	4.12	3.29	3.61	14.5	52.4	67.9	57.0	26.2	19.8	10.5	7.01	5.12
23.	4.09	3.29	4.21	15.5	51.2	59.4	58.5	31.0	20.3	10.4	7.07	5.15
24.	4.03	3.28	4.17	16.6	50.9	57.7	53.7	28.4	20.8	10.1	7.71	4.97
25.	3.39	3.31	3.99	15.1	56.2	64.1	47.0	33.4	20.4	9.94	7.20	4.63
26.	3.71	3.39	3.86	19.6	53.7	63.6	54.5	37.8	20.2	9.92	6.71	4.72
27.	3.71	3.34	3.67	21.4	52.0	44.1	58.9	37.1	18.6	9.88	6.08	4.64
28.	3.69	3.69	3.62	20.9	39.7	36.4	60.2	50.6	18.4	9.62	6.15	4.52
29.	3.67	3.68	3.68	21.8	29.4	40.4	54.7	69.3	17.4	9.27	6.54	4.46
30.	3.65	3.74	3.74	21.7	25.0	40.3	45.2	81.7	17.0	9.10	6.46	4.96
31.	3.63	3.95	3.95	24.5	24.5		38.0	52.0		9.00		4.84
Extremwerte in m³/s												
am	25.	27.	22.	02.	07.	03.	13.	24.	30.	31.	27.	29.
NQ	3.20	3.27	2.86	3.54	11.1	24.3	26.5	23.8	16.3	8.77	5.71	4.01
HQ	7.45	3.78	5.65	24.6	73.7	111	135	124	52.7	29.4	9.27	6.90
am	19.	28.	22.	30.	25.	20.	18.	09.	02.	06.	01.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.05	3.41	3.94	11.5	25.8	50.3	55.0	46.6	24.3	14.8	7.31	5.42
Mq	5.33	4.49	5.18	15.1	34.0	66.1	72.4	61.3	32.0	19.5	9.62	7.13
h _n	14	11	14	39	91	171	194	164	83	52	25	18

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.81	4.25	5.27	8.83	32.0	74.2	73.3	53.9	28.3	15.2	11.4	6.61
Mq	6.33	5.60	6.94	11.6	42.1	97.6	96.5	71.0	37.3	20.0	15.0	8.70
h _n	17	14	19	30	113	253	258	190	97	53	39	23
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.36	1.96	1.80	2.54	4.52	12.8	21.3	17.4	9.30	5.03	4.06	3.16
NQ ₁	2.70	2.55	2.28	2.70	4.52	13.4	24.2	18.1	9.78	5.53	4.06	3.16
MNQ ₁	3.90	3.47	3.46	4.76	10.9	28.4	43.6	35.5	18.6	9.65	6.40	4.68
NMQ	2.87	2.70	3.03	4.81	9.66	41.0	54.9	32.3	17.5	8.17	5.38	3.72
MQ	4.44	3.86	4.51	8.14	28.6	63.7	76.3	62.5	33.5	15.1	8.41	5.68
HMQ	6.44	5.08	7.13	18.7	52.9	89.7	110	86.8	64.2	35.5	17.1	9.48
MHQ	5.85	5.14	8.37	19.0	77.1	140	156	153	99.5	41.2	16.8	8.29
HQ	11.8	21.2	45.1	49.3	220	278	266	501	380	154	96.8	33.2
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.016	.010	.009	.019	.037	0.27	0.24	0.11	0.11	.038	.015	.016
NQ ₁	.016	.010	.014	.022	.040	0.28	0.25	0.14	0.11	.045	.018	.017
MNQ ₁	.032	.028	.027	.042	0.21	0.56	0.53	0.32	0.22	0.13	0.07	.040
NMQ	.020	.017	.020	.043	0.13	0.84	0.49	0.29	0.15	0.10	0.05	.029
MQ	.037	.032	.033	0.09	0.69	1.17	0.95	0.58	0.36	0.21	0.10	0.05
HMQ	.048	.044	.045	0.32	1.12	1.64	1.77	0.90	0.60	0.37	0.22	0.10
MHQ	.049	0.05	0.06	0.33	1.73	2.53	2.17	1.61	0.75	0.38	0.17	0.08
HQ	0.08	0.44	0.17	1.01	3.60	4.08	3.92	7.15	1.39	0.69	0.47	0.22

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	2.86	22.03.	3.08	12.03.2004	1.80	03.03.1963	NQ	.026	21.03.	.009	09.03.2006	.009	09.03.2006
NQ	3.28	24.02.			2.28	13.03.1971	NQ	.030	11.03.			.010	26.02.1981
MJNQ,					3.28		MJNQ,					.025	
NJMQ					20.5	1952	NJMQ					0.28	1991
MQ,Mq,h	21.1	27.8	878	26.6	35.0	1105	MQ,Mq,h	0.36	38.6	1218	0.35	38.3	1208
HJMQ					26.4	1095	HJMQ					0.36	39.3
MJHQ					33.4	1999	MJHQ					0.45	1239
HQ	135	18.07.			195		HQ					3.03	1999
					501	25.08.1987		2.23	23.05.	7.15	23.08.2005	7.15	23.08.2005
NNQ seit 1951:	1.80	03.03.1963	HHQ seit 1951:	501	25.08.1987	NNQ seit 1981:	.009	09.03.2006	HHQ seit 1981:	7.15	23.08.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	141	142.2	1.00			10000			500			20.0		1.00	29	32.2	
8000			350			16.0	159	162.0	0.80			8000			350			16.0		0.80	48	48.0	
6000			250			12.0	185	189.0	0.60			6000			250			12.0		0.60	89	70.8	
4000			180			9.00	202	211.6	0.40			4000			180			9.00		0.40	140	109.0	
3000			140		1.0	7.00	222	245.2	0.30			3000			140		7.00	0.30		0.30	175	137.0	
2000			100		9.4	5.00	259	294.0	0.20			2000			100		5.00	0.20		0.20	190	171.0	
1600			80.0	2	25.4	3.50	343	359.6	0.10			1600			80.0		3.50	0.10		0.10	218	210.6	
1200			60.0	22	58.6	2.50	365	365.2	0.06			1200			60.0		2.50	0.06		0.06	255	244.6	
900			40.0	74	91.4	1.80			0.03			900			40.0		1.80	0.03		0.03	365	324.6	
700			30.0	96	110.6	1.40			0.00			700			30.0		1.40	0.00	1	3	15.4	365.2	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Jul.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 87 Telfs (Fußgängersteg)
Inn

Mst.Nr. 230078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5289.7 km²

Zuleitungen aus: 84.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5209.9 km²

Nr. 91 In der Au
Melach

Mst.Nr. 230706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 204.7 km²

Ableitungen aus: 60.3 km² E(wirksam): 144.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	39.0	61.7	72.1	48.1	119	202	176	174	235	132	66.2	67.0
2.	35.2	76.2	68.1	69.1	129	167	258	204	181	155	61.3	57.5
3.	41.7	52.0	65.2	77.7	129	142	302	203	205	144	57.6	64.6
4.	54.9	48.7	63.3	85.1	114	193	313	162	212	141	54.2	78.1
5.	46.9	72.7	58.0	69.7	102	226	278	145	199	152	67.2	70.4
6.	36.1	65.5	65.6	52.8	91.9	235	243	186	198	145	94.2	68.5
7.	31.3	68.4	83.0	44.2	110	238	218	195	203	131	103	67.8
8.	47.4	73.1	87.0	46.8	104	271	197	221	192	146	94.8	60.4
9.	50.4	61.9	79.9	56.7	126	254	304	290	161	159	80.4	47.6
10.	44.5	45.5	58.7	82.7	123	249	370	246	171	155	62.4	70.1
11.	50.4	43.9	47.9	96.9	120	315	306	197	165	136	56.9	89.7
12.	47.4	60.4	73.4	110	116	309	269	163	167	134	63.6	82.5
13.	42.6	59.8	67.4	114	131	284	261	196	177	114	83.4	77.5
14.	43.3	66.0	74.9	108	166	293	244	211	172	87.6	103	76.4
15.	55.5	74.7	72.8	101	184	302	239	198	149	108	89.1	55.0
16.	58.1	46.0	75.1	127	162	293	272	214	124	120	86.2	39.1
17.	63.6	43.9	67.5	131	132	230	282	219	172	118	61.7	59.1
18.	79.6	40.5	54.6	141	139	253	280	191	196	115	49.4	75.3
19.	96.8	48.5	84.9	128	115	284	288	178	189	117	75.6	77.9
20.	92.7	59.5	83.2	122	110	292	254	214	172	85.2	93.3	86.1
21.	57.7	79.4	97.5	119	172	314	233	194	160	72.2	77.8	74.2
22.	60.5	64.0	85.8	103	253	279	190	189	140	87.6	90.4	54.5
23.	70.7	71.2	77.1	126	255	259	214	210	111	106	82.8	46.0
24.	95.1	46.0	57.5	129	263	220	214	208	137	116	79.1	42.3
25.	76.2	40.1	43.2	120	277	257	194	176	152	120	53.3	36.8
26.	77.4	63.8	62.7	141	263	289	217	132	169	104	71.6	35.0
27.	44.5	70.4	63.4	147	240	239	204	172	156	102	68.0	40.0
28.	45.4	82.3	65.3	132	220	246	204	198	153	74.9	82.6	46.0
29.	63.0		67.7	129	226	232	176	241	122	104	78.6	43.2
30.	61.1		64.7	145	194	199	170	354	102	101	79.9	40.4
31.	79.6		57.2	194			168	298		91.4		38.3
Extremwerte in m³/s												
am	08.	19.	26.	02.	07.	03.	01.	06.	23.	29.	19.	25.
NQ	21.7	22.0	25.5	26.9	59.5	121	128	93.5	81.4	51.1	30.8	24.5
HQ	148	135	131	196	325	389	462	445	295	200	145	136
am	19.	15.	21.	26.	25.	11.	09.	30.	01.	02.	19.	20.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	57.7	60.2	69.8	103	164	252	243	206	168	118	75.6	60.2
Mq	11.1	11.6	13.4	19.9	31.5	48.4	46.7	39.5	32.2	22.7	14.5	11.6
h _a	30	28	36	51	84	125	125	106	84	61	38	30

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	65.7	68.3	71.5	88.9	215	330	256	217	140	102	93.9	66.8
Mq	12.6	13.1	13.7	17.1	41.3	63.3	49.1	41.7	26.9	19.5	18.0	12.8
h _a	34	32	37	44	111	164	131	112	70	52	47	33
Reihe: 1986-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	16.9	16.5	16.8	23.0	28.3	69.6	85.5	62.6	33.3	30.8	23.3	17.6
NQ ₁	29.9	29.6	26.7	36.2	39.6	96.1	117	95.1	59.4	52.3	36.9	29.4
MNQ ₁	36.3	36.3	38.6	48.7	114	192	217	162	102	72.3	53.1	39.9
NMQ	55.1	59.4	54.3	53.5	85.9	227	192	179	102	76.7	58.7	50.7
MQ	66.9	68.3	73.8	92.1	229	329	317	244	161	120	90.3	69.4
HMQ	84.5	83.8	98.9	120	384	434	543	327	229	206	140	95.0
MHQ	146	148	151	192	439	603	571	529	329	245	179	149
HQ	178	264	234	275	690	960	1074	1427	866	493	447	201

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1986 - 2007			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 1991 - 2007		
NQ	21.7	08.01.		16.8	13.03.2005		1.25	17.02.		0.71	22.02.1999	
NQ ₁	31.3	07.01.					1.33	20.02.		1.11	19.02.1992	
MJNQ ₁										1.46		
MJNQ ₁										3.35		
MQ, Mq, h _a	132	25.3	799	143	27.5	867	3.48	24.1	760	4.03	27.9	2006
HJMQ										5.46		881
MJHQ										24.9		1999
HQ	462	09.07.		1427	23.08.2005		17.6	30.08.		81.6	23.08.2005	
NNQ seit 1981:	16.5	01.02.1987		HHQ seit 1981:	1427	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.71	22.02.1999	HHQ seit 1991:	81.6	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		2	20.0		1.00	500		20.0	0.6
8000			350		2	16.0		0.80	350		16.0	1.4
6000			250		38	12.0		0.60	250		12.0	4.2
4000			180		99	9.00		0.40	180		9.00	14.4
3000			140		142	7.00		0.30	140		7.00	37.8
2000			100		198	5.00		0.20	100		5.00	95.8
1600			80.0		230	3.50		0.10	80.0		3.50	155
1200			60.0		302	2.50		0.06	60.0		2.50	212
900		0.2	40.0		357	1.80		0.03	40.0		1.80	303.8
700		0.2	30.0		365	1.40		0.00	30.0		1.40	345

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Mrz, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 92 Innsbruck (oberh. Sill)
Inn**

Mst.Nr. 201525

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5771.6 km²Zuleitungen aus: 23.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5631.5 km²**Nr. 94 Lueg
Sill**

Mst.Nr. 202275

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 22.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	51.6	67.9	76.6	56.0	128	212	194	188	275	134	71.5	68.3
2.	41.9	80.1	79.4	64.1	133	183	270	216	208	157	60.5	57.8
3.	41.7	61.0	67.4	84.0	136	150	328	228	219	153	63.6	58.7
4.	58.7	58.1	75.7	88.0	123	195	336	178	231	147	58.8	74.0
5.	58.7	65.2	55.0	74.6	111	237	313	160	216	157	63.7	68.3
6.	47.2	70.6	67.3	64.4	102	249	270	189	216	152	84.7	65.7
7.	37.5	70.8	84.5	49.5	115	250	234	214	218	139	92.0	67.1
8.	50.0	79.0	89.0	52.2	106	276	219	240	212	146	91.7	61.3
9.	56.2	67.7	88.7	60.4	128	271	317	308	185	165	79.6	47.5
10.	52.8	59.8	69.4	81.5	129	259	415	271	186	159	63.8	58.0
11.	54.1	45.6	54.8	94.2	129	317	337	218	188	140	55.4	83.8
12.	61.1	58.0	67.2	109	124	329	294	176	174	141	57.3	78.3
13.	51.7	64.2	96.0	115	137	297	276	211	186	126	76.0	73.2
14.	48.9	67.3	79.9	116	167	308	267	228	181	98.7	92.2	71.0
15.	57.1	82.7	80.8	106	188	320	263	213	164	109	86.7	55.9
16.	64.2	54.3	76.4	121	174	314	287	234	134	125	80.0	40.7
17.	69.3	48.8	78.2	133	146	245	306	246	174	123	60.7	47.7
18.	83.7	47.8	60.5	144	145	256	305	212	203	121	49.0	67.8
19.	97.7	46.7	84.7	137	122	297	311	201	208	118	59.3	71.7
20.	105	60.5	85.4	128	121	310	278	231	177	95.1	92.8	77.2
21.	69.6	78.9	102	125	164	338	253	214	166	72.6	71.4	73.1
22.	63.4	67.2	93.2	114	255	316	220	201	146	91.1	82.0	57.5
23.	76.8	79.6	84.0	128	262	290	220	223	117	106	81.4	43.3
24.	101	53.6	67.4	133	273	240	242	218	133	114	77.2	42.7
25.	82.7	46.1	49.4	124	291	278	208	195	154	119	56.0	37.4
26.	86.3	59.9	60.0	141	281	322	232	152	175	106	64.3	34.2
27.	85.8	74.3	71.4	152	264	266	225	179	167	106	65.4	34.0
28.	52.3	84.1	70.3	147	231	255	220	213	164	77.9	79.4	44.5
29.	62.3		64.9	132	247	252	198	270	138	94.8	77.0	40.8
30.	66.1		75.0	148	207	226	184	400	116	106	76.0	39.5
31.	84.7		60.7		197		182	339		91.4		37.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	07.	19.	26.	02.	07.	03.	01.	06.	23.	29.	19.	27.
NQ	30.2	30.4	33.3	35.4	71.4	132	150	112	88.3	55.4	30.9	27.1
HQ	150	127	131	193	341	397	502	501	350	201	127	120
am	20.	15.	21.	26.	26.	21.	10.	30.	01.	03.	20.	20.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	64.1	64.3	74.7	107	172	269	265	225	181	122	72.3	57.4
Mq	11.1	11.4	13.3	19.0	30.6	47.7	47.0	39.9	32.1	21.7	12.8	10.2
h _n	31	28	36	49	82	124	126	107	83	58	33	26
Extremwerte in m ³ /s												
am	13.	11.	24.	02.	13.	27.	30.	01.	05.	31.	21.	08.
NQ	0.06	0.10	0.16	0.39	0.08	0.33	0.07	0.08	0.27	0.23	0.06	0.36
HQ	0.11	0.21	0.21	0.65	1.41	5.04	1.97	3.23	3.32	1.72	0.38	0.22
am	23.	21.	23.	30.	23.	21.	09.	17.	25.	06.	24.	08.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.08	0.07	0.08	0.28	0.64	1.05	0.76	0.62	0.93	0.40	0.19	0.13
Mq	3.70	3.30	3.56	12.6	28.9	47.4	34.1	28.0	41.9	18.1	8.74	6.08
h _n	10	8	10	33	77	123	91	75	109	49	23	16

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	70.8	73.4	78.5	95.8	230	347	273	231	149	109	99.3	72.3
Mq	12.6	13.0	13.9	17.0	40.9	61.6	48.5	41.1	26.5	19.3	17.6	12.8
h _n	34	32	37	44	110	160	130	110	69	52	46	33
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	25.7	25.9	25.6	27.8	34.9	84.7	102	73.9	47.9	37.2	30.9	25.8
NQ ₁	34.7	33.6	32.0	32.6	46.4	109	131	97.2	67.7	50.1	45.5	34.0
MNQ ₁	44.4	43.9	46.2	56.2	109	208	237	177	112	79.2	59.5	45.6
NMQ	54.6	48.0	57.8	58.7	95.6	218	202	135	109	63.8	62.1	52.0
MQ	70.8	70.3	76.7	96.7	225	347	340	260	173	125	91.5	72.0
HMQ	88.9	88.0	106	175	442	476	568	375	239	218	149	102
MHQ	135	133	142	188	432	608	581	515	332	238	166	139
HQ	180	302	240	293	702	945	1126	1525	846	481	429	202
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.35	0.10	0.15	0.39	0.08	0.05	0.08	0.16	0.34	0.23	0.15	0.14
NQ ₁	0.05	0.05	0.05	0.08	0.16	0.34	0.16	0.47	0.65	0.45	0.29	0.26
MNQ ₁	0.10	0.09	0.09	0.16	0.47	0.65	0.16	0.47	0.65	0.45	0.29	0.26
NMQ	0.06	0.06	0.06	0.10	0.26	0.75	0.25	0.99	1.29	0.86	0.50	0.42
MQ	0.12	0.10	0.13	0.25	0.99	1.80	0.51	1.80	1.95	1.33	0.79	0.93
HMQ	0.25	0.18	0.27	0.51	1.80	1.95	0.51	1.80	1.95	1.33	0.79	0.93
MHQ	0.14	0.16	0.24	0.60	2.39	3.60	2.42	1.57	1.22	1.27	0.64	0.36
HQ	0.33	0.56	0.52	1.50	4.02	7.96	5.38	4.87	3.32	5.40	2.40	1.04

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1971 - 2007				
NQ	27.1	27.12		25.8	30.12.2005	25.6	04.03.1979	32.0	03.03.1996	39.9		
NQ ₁	34.0	27.12				120		120		1972		
MJNQ ₁						163	28.9	215		912		
MQ,Mq,h _n	140	24.8	783	153	27.1	856		715		1999		
HJMQ								1525		23.08.2005		
MJHQ	502	10.07.		1525	23.08.2005							
HQ												
NNQ seit 1951:	18.8		31.01.1962	HHQ seit 1951:	1525	23.08.2005						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500		3.8	20.0		1.00	10000			
8000			350	2	22.0	16.0		0.80	8000			
6000			250	51	63.6	12.0		0.60	6000			
4000			180	112	109.8	9.00		0.40	4000			
3000			140	148	142.0	7.00		0.30	3000			
2000			100	199	206.2	5.00		0.20	2000			
1600			80.0	235	264.2	3.50		0.10	1600			
1200			60.0	309	324.2	2.50		0.06	1200			
900		0.2	40.0	359	362.0	1.80		0.03	900			
700		0.2	30.0	365	365.2	1.40		0.00	700			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			10000			
8000			350			16.0			8000			
6000			250			12.0			6000			
4000			180			9.00			4000			
3000			140			7.00			3000			
2000			100			5.00			2000			
1600			80.0			3.50			1600			
1200			60.0			2.50			1200			
900			40.0			1.80			900			
700			30.0			1.40			700			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb.,Mai,Jun.,Jul.,Sep.,Okt.,Nov nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 95 Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberberger Seebach

Mst.Nr. 201640

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 58.3 km²

Nr. 96 St. Jodok am Brenner
Schmirnbach

Mst.Nr. 201558

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 108.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.94	0.77	0.70	0.77	1.67	2.17	5.65	2.16	2.32	2.01	1.41	1.18
2.	0.92	0.77	0.72	0.78	1.67	2.15	5.76	2.13	2.19	1.90	1.38	1.16
3.	0.90	0.76	0.71	0.78	1.67	2.13	5.72	2.18	2.24	1.85	1.35	1.17
4.	0.90	0.75	0.70	0.79	1.70	2.18	5.74	2.01	2.24	1.85	1.35	1.12
5.	0.89	0.74	0.70	0.79	1.74	2.20	5.71	1.94	2.36	1.87	1.34	1.08
6.	0.89	0.74	0.70	0.81	1.84	2.19	5.01	1.92	2.48	2.10	1.32	1.05
7.	0.88	0.73	0.88	0.84	1.73	2.16	5.36	1.94	2.57	1.89	1.32	1.06
8.	0.87	0.73	0.82	0.88	1.70	2.16	5.66	2.00	2.52	1.83	1.31	1.04
9.	0.90	0.73	0.77	0.90	1.68	2.27	5.54	2.22	2.51	1.77	1.26	1.02
10.	0.91	0.72	0.74	0.91	1.67	2.31	5.01	2.05	2.48	1.74	1.25	1.00
11.	0.89	0.72	0.72	0.94	1.69	2.49	4.95	1.96	2.49	1.71	1.28	0.98
12.	0.90	0.72	0.72	1.02	1.72	2.27	4.97	1.87	2.41	1.67	1.24	0.97
13.	0.87	0.72	0.73	1.14	1.70	2.24	5.55	1.79	2.36	1.65	1.20	0.95
14.	0.86	0.71	0.73	1.21	1.73	2.28	5.31	1.73	2.28	1.63	1.19	0.94
15.	0.84	0.71	0.73	1.24	1.96	2.62	5.04	1.68	2.24	1.64	1.22	0.90
16.	0.83	0.70	0.74	1.30	1.79	3.00	4.79	1.79	2.23	1.63	1.16	0.87
17.	0.82	0.70	0.74	1.35	1.81	2.50	4.39	3.40	2.14	1.61	1.15	0.87
18.	0.82	0.69	0.76	1.39	1.80	2.45	4.06	2.22	2.68	1.62	1.14	0.87
19.	0.91	0.69	0.81	1.43	1.70	2.45	3.74	2.26	2.26	1.61	1.13	0.86
20.	0.90	0.69	0.78	1.44	1.66	2.76	3.44	2.44	2.16	1.62	1.13	0.86
21.	0.85	0.69	0.76	1.43	1.81	6.85	3.23	2.38	2.09	1.60	1.14	0.85
22.	0.84	0.70	0.75	1.44	2.16	5.05	3.01	2.31	2.06	1.58	1.27	0.84
23.	0.87	0.70	0.76	1.45	2.14	5.04	2.91	2.25	2.01	1.56	1.69	0.83
24.	0.85	0.71	0.74	1.47	2.11	5.84	2.87	2.10	1.95	1.55	1.81	0.83
25.	0.78	0.69	0.75	1.49	2.10	5.94	2.79	1.99	1.96	1.53	1.56	0.82
26.	0.80	0.69	0.77	1.52	2.13	4.71	2.70	1.95	2.11	1.53	1.44	0.81
27.	0.79	0.69	0.77	1.54	2.15	3.94	2.67	1.95	2.13	1.51	1.32	0.80
28.	0.80	0.71	0.76	1.57	2.10	4.49	2.51	1.94	2.27	1.49	1.25	0.79
29.	0.79	0.76	0.76	1.60	2.27	5.38	2.41	2.10	2.08	1.46	1.24	0.78
30.	0.78	0.76	0.76	1.68	2.19	6.09	2.37	2.92	2.06	1.45	1.22	0.78
31.	0.78	0.79	0.79		2.16		2.26	2.42		1.45	1.43	0.77
Extremwerte in m³/s												
am	25.	07.	01.	04.	21.	10.	27.	16.	24.	01.	15.	31.
NQ	0.65	0.65	0.66	0.51	0.50	2.07	1.35	1.13	1.35	0.65	0.57	0.76
HQ	1.02	0.80	1.06	1.83	3.64	22.6	13.1	8.31	4.55	3.67	2.66	1.22
am	01.	03.	07.	30.	21.	21.	02.	17.	18.	01.	23.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.86	0.72	0.75	1.20	1.87	3.34	4.21	2.13	2.26	1.67	1.30	0.93
Mq	14.7	12.3	12.9	20.5	32.1	57.3	72.2	36.5	38.8	28.7	22.3	16.0
h _a	39	30	34	53	86	149	193	98	100	77	58	41

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.91	0.75	0.88	1.33	3.20	2.49	1.95	1.49	1.25	1.25	2.06	1.48
Mq	15.6	12.9	15.1	22.9	54.8	42.7	33.5	25.5	21.5	21.5	35.3	25.4
h _a	42	31	41	59	147	111	90	68	56	58	92	66
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.37	0.32	0.24	0.50	0.62	0.64	0.48	0.31	0.37	0.34	0.30
NQ ₁	0.50	0.47	0.43	0.57	0.83	1.26	0.98	1.01	0.66	0.59	0.53	0.51
MNQ ₁	0.75	0.67	0.68	0.93	1.95	3.02	2.25	1.71	1.41	1.39	1.20	0.94
NMQ	0.57	0.50	0.54	0.74	1.36	1.62	1.13	1.10	0.78	0.68	0.71	0.72
MQ	0.84	0.73	0.84	1.38	3.36	4.01	3.01	2.26	1.91	1.75	1.57	1.13
HMq	1.54	1.28	1.74	2.41	8.49	6.92	5.33	4.94	4.61	4.70	4.48	2.90
MHQ	1.02	0.90	1.36	2.42	5.84	6.63	5.41	4.74	3.61	3.04	2.75	1.58
HQ	2.59	1.93	4.30	6.70	15.7	22.6	13.3	16.3	13.5	12.1	16.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.50	21.05.		0.34	23.11.2006		0.21	15.01.1979		0.42	22.02.1963	
NQ ₁	0.69	27.02.					0.43	10.03.1968		0.42	07.02.1963	
MJNQ ₁							0.64			0.95		
MJNQ							1.23			2.46		
MQ,Mq,h _a	1.78	30.5	960	1.59	27.3	862	1.90	32.7	2005	3.36	30.8	1971
HJMQ							2.93		1030	4.66		972
MJHQ							8.87		2001	19.4		1965
HQ	22.6	21.06.		16.0	16.11.2002		22.6	21.06.2007		42.0	21.08.1956	
NNQ seit 1951:	0.21		15.01.1979	HHQ seit 1951:	16.3		06.08.1985	NNQ seit 1951:	0.42	22.02.1963	HHQ seit 1951:	42.0 21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	243	264.6	
8000			350			16.0			0.80	295	318.6	
6000			250			12.0			0.60	365	356.0	
4000			180			9.00			0.40		365.2	
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00	20	7.2	0.20			
1600			80.0			3.50	29	18.8	0.10			
1200			60.0			2.50	48	46.0	0.06			
900			40.0			1.80	142	85.2	0.03			
700			30.0			1.40	201	146.8	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 97 Steinach am Brenner
Gschnitzbach

Mst.Nr. 201566

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 111.4 km²

Nr. 98 Puig
Sill

Mst.Nr. 201574

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 341.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.50	1.30	1.32	1.34	4.56	6.61	5.79	3.87	5.25	4.21	2.36	1.90
2.	1.48	1.33	1.37	1.35	4.32	6.45	14.7	4.52	4.95	4.25	2.33	1.86
3.	1.48	1.35	1.32	1.39	4.05	5.55	13.1	5.13	4.73	4.36	2.29	1.92
4.	1.48	1.34	1.31	1.42	3.91	6.42	12.8	4.16	5.50	4.30	2.27	1.87
5.	1.47	1.32	1.31	1.38	3.98	7.39	10.3	3.93	5.36	4.22	2.24	1.83
6.	1.43	1.34	1.32	1.43	4.34	7.09	8.74	3.83	5.31	4.48	2.20	1.81
7.	1.42	1.34	1.63	1.55	4.13	7.04	7.67	4.09	5.45	4.16	2.20	1.83
8.	1.41	1.35	1.53	1.69	4.02	7.20	7.13	5.11	5.70	3.96	2.20	1.86
9.	1.44	1.36	1.40	1.72	4.16	7.46	9.81	8.69	5.85	3.80	2.15	1.78
10.	1.42	1.33	1.35	1.82	4.14	8.62	10.3	6.94	5.74	3.70	2.09	1.76
11.	1.39	1.35	1.30	1.94	4.40	9.73	9.15	5.47	6.38	3.60	2.23	1.74
12.	1.45	1.36	1.28	2.41	5.09	7.77	8.15	4.98	5.84	3.51	2.19	1.72
13.	1.39	1.37	1.38	3.10	5.16	7.41	7.55	4.57	5.52	3.39	2.00	1.69
14.	1.38	1.33	1.46	3.45	5.63	7.39	7.31	4.33	5.30	3.32	2.08	1.66
15.	1.34	1.34	1.48	3.59	7.37	8.78	7.16	4.23	5.15	3.23	2.04	1.53
16.	1.35	1.30	1.51	3.68	5.76	11.2	6.96	4.53	5.11	3.15	1.91	1.41
17.	1.37	1.26	1.54	3.78	5.39	7.77	6.62	8.33	5.18	3.08	1.74	1.38
18.	1.40	1.27	1.57	3.71	5.29	7.32	6.28	6.05	7.11	3.10	1.69	1.37
19.	1.59	1.27	1.71	3.61	4.90	7.02	6.00	5.35	6.09	2.99	1.73	1.37
20.	1.52	1.28	1.58	3.75	4.88	6.96	5.75	5.65	5.19	2.89	1.81	1.40
21.	1.45	1.28	1.49	3.83	5.76	9.01	5.55	5.55	4.74	2.83	1.93	1.42
22.	1.41	1.32	1.48	4.01	7.88	7.89	5.26	5.47	4.48	2.79	2.23	1.41
23.	1.44	1.32	1.46	4.13	7.71	7.93	4.95	5.55	4.27	2.75	2.40	1.41
24.	1.42	1.32	1.43	4.10	7.69	7.01	5.31	4.95	4.15	2.72	2.75	1.42
25.	1.31	1.29	1.42	3.96	7.83	6.79	4.91	4.59	4.16	2.65	2.33	1.42
26.	1.30	1.31	1.36	4.39	7.94	10.3	4.67	4.42	4.55	2.61	2.19	1.42
27.	1.29	1.29	1.34	4.79	10.3	7.14	4.45	4.30	4.43	2.60	2.03	1.43
28.	1.31	1.31	1.32	4.80	7.50	6.68	4.38	4.43	4.64	2.55	1.92	1.42
29.	1.30	1.32	1.32	4.68	7.09	6.06	4.23	4.67	4.30	2.48	1.90	1.41
30.	1.30	1.34	1.34	4.74	5.70	6.27	4.37	8.03	4.19	2.45	1.92	1.41
31.	1.29	1.39	1.39	5.75	5.65		3.97	6.23		2.42		1.42
Extremwerte in m³/s												
am	17.	17.	26.	01.	04.	03.	31.	06.	23.	31.	21.	22.
NQ	1.14	1.20	0.99	1.30	3.74	5.32	3.83	3.53	3.74	2.35	1.52	1.32
HQ	1.79	1.48	1.90	5.37	13.1	20.0	34.5	14.2	9.22	5.26	3.23	2.08
am	01.	21.	17.	27.	27.	16.	02.	09.	18.	06.	24.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.40	1.32	1.42	3.05	5.69	7.54	7.20	5.23	5.15	3.31	2.11	1.59
Mq	12.6	11.8	12.7	27.4	51.1	67.7	64.7	47.0	46.3	29.7	19.0	14.3
h _n	34	29	34	71	137	175	173	126	120	80	49	37

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.62	1.44	1.60	2.26	6.46	7.92	6.23	5.01	3.27	3.31	3.74	2.23
Mq	14.5	12.9	14.4	20.3	58.0	71.1	56.0	44.9	29.3	29.7	33.5	20.0
h _n	39	31	38	53	155	184	150	120	76	80	87	52
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.70	0.62	0.85	1.34	3.39	3.13	2.24	1.67	1.14	1.02	0.89
NQ ₁	0.85	0.77	0.70	0.86	1.47	3.54	3.14	2.28	1.68	1.14	1.05	1.05
MNQ ₁	1.31	1.18	1.18	1.57	3.23	5.89	5.61	4.18	3.16	2.61	2.10	1.60
NMQ	0.99	0.89	0.83	1.35	2.71	5.14	4.01	3.01	1.94	1.28	1.08	1.17
MQ	1.47	1.29	1.39	2.28	6.58	9.51	8.17	6.06	4.61	3.68	2.74	1.93
HMQ	2.43	2.14	2.65	4.83	13.7	14.2	14.9	10.6	9.76	10.4	7.16	4.14
MHQ	1.91	1.70	2.23	4.51	14.7	20.2	19.2	16.7	15.3	10.1	5.89	2.72
HQ	4.60	3.18	8.95	12.9	37.5	76.9	53.7	54.4	71.3	54.1	43.0	8.66

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1951 - 2007				
NQ	0.99	26.03.		0.87	12.01.2002			0.61	30.01.2000			
NQ ₁	1.26	17.02.						0.70	18.03.1968			
MJNQ ₁								1.11				
NMQ	3.76	33.8	1066	3.77	33.8	1067		2.99	1959			
MQ								4.16	37.3	1177		
HMQ								5.71	2001			
MJHQ								31.4				
HQ	34.5	02.07.		43.0	16.11.2002			76.9	28.06.1997			
NNQ seit 1951: 0.61				30.01.2000				HHQ seit 1951: 76.9				28.06.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00			
8000			350			16.0			0.80	365	365.2	
6000			250			12.0	3	3.6	0.60			
4000			180			9.00	12	19.8	0.40			
3000			140			7.00	48	45.4	0.30			
2000			100			5.00	103	90.2	0.20			
1600			80.0			3.50	181	147.6	0.10			
1200			60.0			2.50	200	206.2	0.06			
900			40.0			1.80	240	271.6	0.03			
700			30.0			1.40	301	319.6	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 99 Mühlen
Navisbach

Mst.Nr. 201582

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 61.5 km²

Nr. 100 Krössbach
Ruetz

Mst.Nr. 202283

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.97	0.63	0.67	0.77	2.02	2.81	2.01	1.14	1.79	1.82	1.08	0.85
2.	0.97	0.61	0.72	0.82	1.91	2.95	3.59	1.52	1.63	1.79	1.07	0.84
3.	0.96	0.58	0.68	0.83	1.81	2.83	2.66	1.83	1.58	1.81	1.06	0.88
4.	0.96	0.56	0.66	0.82	1.76	2.85	3.39	1.21	1.98	1.81	1.04	0.88
5.	0.96	0.58	0.67	0.80	1.91	2.75	2.90	1.07	2.12	1.76	1.00	0.82
6.	0.95	0.58	0.69	0.87	2.29	2.55	2.64	1.02	2.41	1.87	1.00	0.82
7.	0.93	0.58	0.73	0.93	1.83	2.32	2.40	1.17	2.61	1.66	1.05	0.85
8.	0.91	0.59	0.75	0.99	1.74	2.26	2.27	1.58	3.07	1.58	1.06	0.87
9.	1.13	0.60	0.70	1.00	1.90	2.18	3.69	1.90	3.44	1.52	1.02	0.82
10.	1.04	0.56	0.64	1.08	1.84	2.25	3.84	1.76	3.40	1.47	0.98	0.82
11.	0.96	0.57	0.62	1.24	1.87	2.19	3.25	1.36	3.79	1.43	1.10	0.81
12.	0.96	0.57	0.65	1.57	2.05	2.15	2.99	1.22	3.28	1.39	1.10	0.79
13.	0.94	0.56	0.72	1.83	2.06	1.96	2.85	1.13	3.03	1.36	1.03	0.77
14.	0.90	0.54	0.75	1.88	2.15	1.82	2.45	1.11	2.85	1.32	1.02	0.74
15.	0.85	0.55	0.79	1.88	2.60	1.98	2.24	1.03	2.81	1.28	0.99	0.65
16.	0.86	0.54	0.79	1.99	2.12	2.22	2.07	1.17	2.73	1.24	0.91	0.67
17.	0.87	0.55	0.78	1.98	2.24	1.83	1.96	3.30	2.75	1.22	0.91	0.65
18.	0.87	0.54	0.80	1.81	2.14	1.77	1.88	1.83	3.48	1.25	0.97	0.71
19.	1.49	0.56	0.87	1.71	1.99	1.66	1.78	1.62	2.83	1.24	1.03	0.75
20.	1.20	0.55	0.77	1.75	1.84	1.82	1.70	2.25	2.58	1.22	0.99	0.77
21.	0.93	0.54	0.75	1.78	1.94	3.78	1.62	1.80	2.44	1.25	1.03	0.79
22.	0.77	0.56	0.72	1.79	2.58	2.82	1.57	1.53	2.29	1.23	1.12	0.75
23.	0.75	0.58	0.72	1.79	2.93	2.67	1.51	1.47	2.16	1.20	1.15	0.73
24.	0.65	0.58	0.68	1.81	2.43	2.05	1.87	1.38	2.08	1.19	1.44	0.71
25.	0.50	0.58	0.71	1.88	2.32	2.26	1.54	1.29	2.12	1.24	1.17	0.68
26.	0.58	0.56	0.83	1.99	2.19	4.02	1.40	1.27	2.29	1.23	1.01	0.70
27.	0.58	0.58	0.79	2.03	2.13	2.67	1.34	1.23	2.13	1.25	0.93	0.68
28.	0.63	0.70	0.75	2.14	2.15	2.45	1.33	1.30	2.27	1.20	0.88	0.63
29.	0.64	0.74	0.74	2.12	2.12	2.30	1.28	1.44	2.07	1.14	0.87	0.63
30.	0.63	0.74	0.74	2.12	2.12	2.26	1.36	3.11	1.95	1.12	0.86	0.61
31.	0.62	0.76	0.76	2.28	2.28		1.19	2.03		1.13		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	25.	27.	22.	02.	13.	20.	31.	12.	29.	11.	10.	31.
NQ	0.28	0.36	0.21	0.72	1.07	0.40	1.08	0.85	0.88	0.42	0.69	0.59
HQ	2.00	0.81	1.37	2.84	10.0	16.3	12.0	8.07	5.65	3.10	1.83	1.01
am	19.	28.	22.	28.	22.	21.	02.	17.	11.	06.	24.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	0.87	0.57	0.73	1.53	2.11	2.42	2.20	1.56	2.53	1.39	1.03	0.75
Mq	14.1	9.34	11.9	24.9	34.4	39.3	35.9	25.4	41.2	22.7	16.7	12.2
h ₁	38	23	32	65	92	102	96	68	107	61	43	32

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	0.72	0.62	0.88	1.37	3.03	2.75	2.15	1.90	1.31	1.34	1.21	0.92
Mq	11.6	10.0	14.3	22.3	49.3	44.7	34.9	31.0	21.3	21.7	19.6	15.0
h ₁	31	24	38	58	132	116	93	83	55	58	51	39
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.17	0.21	0.31	0.68	0.35	0.91	0.46	0.64	0.25	0.26	0.28
NQ ₁	0.44	0.43	0.37	0.52	0.73	1.24	0.95	0.73	0.74	0.71	0.56	0.51
MNQ ₁	0.63	0.59	0.61	0.84	1.85	2.42	1.75	1.39	1.24	1.07	0.91	0.73
NMQ	0.46	0.45	0.45	0.75	1.05	1.81	1.36	0.99	0.88	0.79	0.61	0.54
MQ	0.69	0.64	0.80	1.32	3.07	3.50	2.66	1.95	1.58	1.36	1.09	0.85
HMQ	1.19	1.08	1.34	2.56	5.21	6.07	5.25	3.38	2.53	2.57	2.01	1.62
MHQ	0.82	0.87	1.51	3.01	6.39	8.11	8.61	8.39	4.45	3.20	1.91	1.25
HQ	2.00	2.87	3.15	7.65	10.3	16.3	23.0	22.0	14.3	8.01	6.22	3.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007								
NQ	0.21	22.03		0.17	17.02.2005		0.17	17.02.2005		0.14	20.02.1992	
NQ ₁	0.50	25.01.					0.37	03.03.1972		0.20	19.02.1992	
MJNQ ₁							0.55			0.46		
NJM ₁							1.25			4.26		
MQ,Mq,h ₁	1.48	24.0	758	1.52	24.7	780	1.63	26.5	835	5.27	41.4	2007
HJM ₁							2.24		2000	6.30		1305
MJHQ							12.0			53.8		2000
HQ	16.3	21.06.		20.8	23.08.2005		23.0	19.07.1975		146	17.06.1991	
NNQ seit 1969:	0.17	17.02.2005		HHQ seit 1969:	23.0	19.07.1975						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	230	230.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	278	283.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	338	330.4	0.60
4000			180			9.00		0.4	0.40	365	365.2	0.40
3000			140			7.00		0.8	0.30			0.30
2000			100			5.00		3.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50		6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		40	0.06			0.06
900			40.0			1.80		129	0.03			0.03
700			30.0			1.40		164	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mai,Jul,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

am 19. Dez HQ beeinflusst
Im Jun,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 102 Innsbruck-Reichenau Sill													Nr. 104 Weer Weerbach												
Mst.Nr. 201624			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 854.4 km²							Mst.Nr. 201665			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 72.8 km²						
			Ableitungen aus:			23.7 km²		E(wirksam): 830.7 km²																	
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	8.45	7.03	6.86	8.77	24.1	36.1	39.8	26.4	31.1	25.3	14.5	11.0	1.	0.92	0.84	0.86	0.82	2.06	2.79	2.85	1.74	3.25	2.88	1.42	1.31
2.	8.03	7.18	8.30	9.00	23.0	39.3	58.4	30.6	29.1	25.8	14.1	10.8	2.	0.88	0.83	1.04	0.85	2.03	2.81	5.31	2.24	3.04	2.75	1.43	1.29
3.	8.23	7.00	7.34	9.60	21.8	36.5	56.3	32.1	28.0	26.6	13.9	11.4	3.	0.90	0.83	0.91	0.85	1.99	2.84	4.19	2.73	2.98	2.69	1.41	1.31
4.	8.09	6.60	6.99	9.65	21.2	39.1	60.6	25.6	30.8	26.3	13.5	10.7	4.	0.89	0.79	0.84	0.85	1.93	3.11	4.90	1.98	3.59	2.56	1.43	1.27
5.	8.37	6.72	7.12	9.82	21.2	45.0	50.0	24.6	30.2	26.6	13.2	10.7	5.	0.80	0.79	0.82	0.82	1.92	3.42	4.91	1.74	3.79	2.53	1.36	1.24
6.	8.05	6.78	7.18	9.83	24.7	43.4	43.7	25.0	30.1	28.3	12.9	10.6	6.	0.97	0.80	0.85	0.86	2.33	3.31	4.03	1.76	4.61	2.51	1.34	1.22
7.	7.86	6.76	8.35	10.7	22.1	41.0	40.8	26.7	31.0	26.5	13.0	10.8	7.	0.89	0.81	0.87	0.90	2.08	3.16	3.73	1.61	4.49	2.42	1.35	1.28
8.	7.77	6.80	8.74	11.6	21.5	43.4	37.9	32.9	32.0	24.7	12.9	11.1	8.	0.86	0.79	0.93	0.98	1.92	3.04	3.72	2.00	4.51	2.33	1.34	1.41
9.	8.64	6.89	8.05	11.6	22.7	43.2	49.2	39.2	33.5	23.7	12.8	10.5	9.	1.04	0.79	0.84	0.97	2.01	2.85	6.06	2.24	5.00	2.26	1.29	1.28
10.	8.42	6.61	7.85	12.1	22.6	48.6	50.1	35.8	32.8	22.9	12.2	10.4	10.	0.96	0.78	0.81	1.02	2.03	2.85	5.89	2.34	5.08	2.21	1.26	1.22
11.	8.15	6.33	6.98	13.1	22.8	52.9	43.1	29.8	34.8	22.3	13.4	10.5	11.	1.00	0.77	0.78	1.09	2.02	2.69	4.99	2.09	6.36	2.13	1.44	1.22
12.	8.69	6.91	7.50	15.4	26.6	49.1	39.3	29.0	32.4	21.7	12.9	10.1	12.	1.03	0.79	0.75	1.25	2.25	2.70	4.70	2.01	5.51	2.05	1.49	1.20
13.	8.12	7.37	7.59	18.0	27.9	44.5	38.2	27.5	31.6	21.1	12.0	10.3	13.	0.93	0.83	0.77	1.43	2.18	2.68	4.41	1.90	5.25	1.98	1.33	1.17
14.	7.58	6.56	8.06	19.7	30.0	39.3	39.7	27.1	31.0	20.6	11.8	10.0	14.	0.90	0.77	0.71	1.57	2.31	2.50	4.16	1.86	5.09	1.91	1.31	1.12
15.	7.62	6.66	7.82	20.6	37.8	39.2	41.3	27.9	30.8	20.0	11.9	9.45	15.	0.86	0.79	0.83	1.65	3.10	2.40	3.86	1.78	5.08	1.88	1.26	1.03
16.	7.44	6.81	8.50	21.2	29.1	47.4	41.1	30.3	30.7	19.7	11.3	8.78	16.	0.85	0.76	0.80	1.67	2.57	2.59	3.58	1.84	5.13	1.84	1.17	1.03
17.	7.59	6.56	8.32	21.9	27.9	37.0	41.0	43.3	31.0	19.2	10.8	8.96	17.	0.85	0.75	0.77	1.79	2.74	2.29	3.32	3.80	5.17	1.78	1.21	1.06
18.	7.17	6.59	8.30	21.0	27.7	38.0	40.5	34.3	36.1	19.1	10.6	8.91	18.	0.85	0.74	0.80	1.78	2.66	2.43	3.13	2.76	6.65	1.81	1.17	1.05
19.	9.42	6.37	9.71	19.1	25.7	38.9	39.8	31.3	33.9	18.8	11.1	9.31	19.	1.38	0.73	0.91	1.78	2.40	2.34	2.92	2.82	5.87	1.85	1.20	1.03
20.	9.03	6.68	8.92	19.5	26.8	41.6	39.4	35.9	30.7	18.1	11.3	9.04	20.	1.17	0.74	0.84	1.75	2.33	2.73	2.72	3.63	5.13	1.78	1.16	1.03
21.	8.11	6.46	8.46	20.0	31.1	57.8	38.7	31.6	28.9	17.7	11.5	9.57	21.	1.01	0.71	0.83	1.80	2.35	3.68	2.60	3.13	4.79	1.75	1.34	1.02
22.	7.50	6.47	8.33	20.7	43.6	52.0	34.7	29.8	27.8	17.7	12.0	9.39	22.	0.95	0.73	0.78	1.80	2.42	3.79	2.49	2.92	4.45	1.73	1.61	1.00
23.	8.08	6.70	8.54	20.9	45.7	51.8	32.6	29.9	26.9	17.1	13.4	9.30	23.	0.93	0.73	0.82	1.80	2.53	3.63	2.37	2.76	4.15	1.68	1.65	0.98
24.	6.83	6.43	8.28	21.4	44.3	45.3	34.5	28.1	26.2	17.0	15.4	9.20	24.	0.83	0.73	0.82	1.90	3.08	3.25	2.71	2.64	3.89	1.66	1.79	0.97
25.	6.74	6.32	8.13	20.7	45.2	46.4	31.4	27.6	25.8	16.8	13.1	9.00	25.	0.89	0.73	0.77	1.91	3.29	3.05	2.36	2.51	3.77	1.63	1.52	0.95
26.	6.94	6.77	8.68	23.0	44.3	56.4	31.1	27.6	28.0	16.5	12.1	9.07	26.	0.84	0.78	0.87	1.98	2.98	4.84	2.11	2.40	3.83	1.67	1.54	0.94
27.	6.85	6.57	8.64	24.6	49.4	45.5	31.8	27.4	26.5	16.4	11.4	8.92	27.	0.86	0.79	0.83	2.01	2.90	3.60	2.02	2.32	3.53	1.71	1.38	0.92
28.	6.88	7.37	8.80	24.6	42.1	41.6	31.6	29.1	27.7	16.0	11.1	8.97	28.	0.88	0.87	0.81	2.05	2.80	3.38	1.95	2.33	3.65	1.68	1.35	0.93
29.	6.92	6.88	8.55	25.2	42.1	39.5	30.9	34.5	25.9	15.2	11.2	8.94	29.	0.85	0.81	0.81	2.09	3.44	3.18	1.88	3.32	3.26	1.58	1.33	0.91
30.	7.11	6.88	8.88	25.4	34.7	41.3	29.7	45.5	25.2	15.1	11.0	9.02	30.	0.83	0.79	0.79	2.09	2.86	3.11	2.14	4.62	3.06	1.54	1.30	0.91
31.	6.83		9.35		33.7		26.5	36.9		14.8		8.92	31.	0.82		0.80		2.76		1.85	3.48		1.52		0.92
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	26.	02.	01.	02.	05.	14.	31.	06.	25.	31.	10.	19.	am	26.	15.	14.	06.	02.	30.	29.	05.	24.	29.	16.	28.
NQ	3.66	3.69	4.00	4.86	19.0	34.6	23.7	20.4	18.8	12.0	3.75	4.33	NQ	0.31	0.31	0.34	0.40	1.81	1.99	0.59	0.40	2.58	0.98	0.40	0.40
HQ	13.0	12.0	14.1	28.8	60.9	85.4	117	64.0	44.6	31.0	20.3	17.2	HQ	1.90	1.90	1.64	2.18	7.34	9.47	15.1	7.85	9.66	3.01	2.90	2.08
am	19.	21.	21.	26.	23.	21.	02.	30.	18.	06.	01.	12.	am	19.	28.	26.	26.	24.	26.	02.	30.	18.	01.	26.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.82	6.72	8.16	17.3	31.1	44.0	40.1	31.1	30.0	20.6	12.4	9.80	MQ	0.92	0.78	0.83	1.47	2.46	3.03	3.46	2.49	4.46	2.01	1.37	1.10
Mq	9.41	8.10	9.83	20.8	37.4	53.0	48.3	37.4	36.1	24.8	14.9	11.8	Mq	12.7	10.7	11.4	20.2	33.8	41.7	47.5	34.2	61.3	27.6	18.9	15.2
h _a	25	20	26	54	100	137	129	100	94	66	39	31	h _a	34	26	30	52	91	108	127	92	159	74	49	39
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.99	8.37	9.76	14.4	37.1	46.7	40.1	32.8	21.0	18.2	17.9	12.0	MQ	0.86	0.75	1.00	1.72	4.64	4.47	3.29	2.76	2.07	1.91	1.56	1.12
Mq	10.8	10.1	11.8	17.3	44.7	56.2	48.3	39.5	25.3	21.9	21.6	14.5	Mq	11.8	10.3	13.7	23.6	63.7	61.4	45.1	37.9	28.4	26.3	21.4	15.4
h _a	29	24	31	45	120	146	129	106	66	59	56	38	h _a	32	25	37	61	171	159	121	101	74	70	56	40
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.69	0.56	0.59	0.84	4.38	8.06	3.94	11.8	3.89	1.84	1.02	0.73	NQ	0.07	0.09	0.08	0.06	0.08	0.58	0.24	0.22	0.09	0.10	0.07	0.06
NQ ₁	4.00	4.80	4.80	6.17	10.1	20.2	24.8	18.4	11.4	9.48	6.69	5.07	NQ ₁	0.34	0.31	0.30	0.48	0.84	1.68	1.10	1.04	0.87	0.73	0.47	0.44
MNQ ₁	7.98	7.44	7.55	10.3	20.4	34.6	36.4	28.4	19.7	14.9	12.1	9.42	MNQ ₁	0.59	0.54	0.58	0.96	2.45	3.62	2.64	1.92	1.65	1.27	0.97	0.73
NMQ	5.52	5.92	5.90	9.29	17.3	33.3	31.6	23.3	14.3	11.4	9.06	6.41	NMQ	0.45	0.47	0.49	0.83	1.54	3.03	1.87	1.44	1.22	0.95	0.69	0.59
MQ	8.93	8.13	9.24	14.8	36.8	53.5	49																		

Abflüsse

Nr. 106 Jenbach-Rotholz
Inn

Mst.Nr. 201681

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7230.7 km²

Zuleitungen aus: 218.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 7284.9 km²

Nr. 107 Klausshof (Brücke)
Ziller

Mst.Nr. 201699

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.3 km²

Ableitungen aus: 113.8 km² E(wirksam): 21.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	70.7	94.8	97.0	87.6	177	284	252	237	320	183	102	91.9
2.	65.3	100	101	84.9	163	267	345	261	258	210	84.0	79.2
3.	71.3	90.7	88.4	106	172	227	425	304	256	207	84.7	76.0
4.	75.0	76.5	96.0	119	161	260	425	234	296	185	73.6	96.0
5.	80.3	79.2	70.7	106	154	315	403	206	290	196	80.9	93.4
6.	63.1	99.1	90.1	94.3	146	325	343	217	307	198	104	91.0
7.	55.9	92.3	106	73.0	148	316	299	267	303	181	115	91.4
8.	59.0	103	119	77.9	147	347	285	289	303	189	121	87.3
9.	76.5	96.3	123	82.4	163	334	380	360	281	208	103	69.8
10.	79.7	79.6	105	96.4	172	319	528	344	266	200	89.6	82.4
11.	73.8	60.5	82.9	119	166	378	435	275	291	183	84.0	110
12.	80.8	75.1	84.8	133	168	392	383	230	282	176	87.1	105
13.	70.8	86.2	119	149	178	363	345	255	269	182	107	100
14.	67.5	87.4	106	155	195	369	336	280	263	139	119	101
15.	78.0	107	105	142	242	377	321	255	251	146	113	90.2
16.	91.2	75.3	102	148	231	383	342	289	212	164	113	65.6
17.	93.5	64.0	95.0	170	205	311	372	318	229	167	93.8	69.8
18.	98.2	65.9	76.3	177	200	313	367	275	284	159	73.4	96.4
19.	110	61.3	97.8	171	176	354	375	259	292	164	84.3	100
20.	125	80.5	110	160	167	368	345	295	251	149	122	102
21.	92.3	89.2	122	162	200	415	311	280	241	115	102	104
22.	86.0	91.3	116	152	292	395	295	260	209	137	116	88.2
23.	108	92.5	105	158	315	367	264	279	184	150	114	64.4
24.	128	74.0	102	168	324	311	300	279	192	156	111	63.2
25.	121	62.5	78.0	161	341	340	265	252	209	169	86.5	57.7
26.	117	65.2	73.5	175	338	412	270	208	233	163	91.0	54.3
27.	90.3	91.6	97.0	189	323	356	280	220	218	149	99.2	50.5
28.	72.9	98.5	87.7	189	293	338	265	268	215	124	108	62.1
29.	84.4	85.6	170	309	322	250	315	190		138	97.2	59.4
30.	102	105	181	277	293	237	446	163		166	92.6	56.3
31.	114	93.0		268		227	408			130		53.5
Extremwerte in m³/s												
am	08.	19.	26.	02.	07.	03.	31.	05.	30.	28.	19.	27.
NQ	44.8	44.2	51.8	59.5	117	207	198	163	148	101	58.6	42.2
HQ	158	152	152	221	388	468	600	548	381	237	152	136
am	20.	15.	21.	26.	26.	21.	10.	30.	01.	02.	20.	11.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	87.2	83.6	98.1	138	220	338	331	279	251	167	99.3	81.1
Mq	12.0	11.5	13.5	19.0	30.2	46.5	45.5	38.4	34.5	22.9	13.6	11.1
h _a	32	28	36	49	81	120	122	103	89	61	35	29

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	94.3	97.3	106	133	304	425	343	293	192	147	135	100
Mq	13.0	13.4	14.5	18.2	41.7	58.3	47.1	40.2	26.4	20.2	18.6	13.8
h _a	35	32	39	47	112	151	126	108	68	54	48	36
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	41.1	35.5	38.2	40.8	55.9	132	163	117	75.2	55.4	50.4	42.2
NQ ₁	55.4	50.4	47.0	48.2	65.9	155	200	138	96.0	70.8	63.6	50.5
MNQ ₁	70.4	70.1	71.9	86.7	156	279	307	234	158	114	89.1	71.4
NMQ	76.2	66.4	76.1	83.6	131	272	256	181	144	90.3	87.3	76.2
MQ	99.2	98.4	107	131	292	434	425	328	226	166	125	102
HMQ	123	119	148	236	552	603	697	462	297	282	211	147
MHQ	157	157	172	232	525	725	696	610	391	285	198	166
HQ	193	346	273	385	859	1274	1427	1609	995	625	552	258

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	42.2	27.12		42.2	30.12.2005	35.5	0.05	12.03.2006	.007	10.02.1989		
NQ ₁	50.5	27.12				47.0	0.16		.009	10.02.1989		
MJNQ ₁						63.5			0.07			
NMQ	182	24.9	787	198	27.2	857	0.66	30.5	0.54	1990		
MQ						212			0.79	1165		
HMQ						278			1.23	1981		
MJHQ						849			56.1			
HQ	600	10.07		1609	23.08.2005	1609	53.5	30.08.	102	18.07.1981		
NNQ seit 1971:	35.5	29.02.1972		HHQ seit 1971:	1609	23.08.2005	NNQ seit 1951:	.007	10.02.1989	HHQ seit 1951:	150	21.08.1956

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	1	13.0	20.0			10000			500
8000			350	26	45.4	16.0			8000			350
6000			250	110	101.2	12.0			6000			250
4000			180	152	148.4	9.00			4000			180
3000			140	196	194.0	7.00			3000			140
2000			100	255	288.8	5.00			2000			100
1600			80.0	317	333.6	3.50			1600			80.0
1200			60.0	357	362.4	2.50			1200			60.0
900			40.0	365	365.2	1.80			900			40.0
700			30.0			1.40			700			30.0

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 108 Neukaser
Zamserbach

Mst.Nr. 201996

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.2 km²

Nr. 109 Sausteinaste
Zemmbach

Mst.Nr. 201715

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 225.0 km²

Ableitungen aus: 194.5 km² E(wirksam): 30.5km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.17	0.09	0.10	0.17	1.68	1.43	2.04	1.37	1.62	0.80	0.25	0.15
2.	0.17	0.09	0.10	0.18	1.46	1.39	5.83	1.85	1.27	0.97	0.24	0.15
3.	0.16	0.09	0.10	0.18	1.20	1.40	3.61	1.91	1.30	1.07	0.24	0.14
4.	0.16	0.09	0.10	0.19	1.07	1.69	3.65	1.33	1.83	0.94	0.24	0.13
5.	0.16	0.09	0.10	0.20	1.05	1.94	3.33	1.52	1.28	0.99	0.24	0.13
6.	0.16	0.09	0.11	0.24	1.15	1.84	3.28	1.76	1.11	1.08	0.23	0.12
7.	0.15	0.09	0.11	0.31	1.09	1.89	2.20	2.02	1.04	0.83	0.22	0.12
8.	0.15	0.08	0.11	0.39	1.18	1.93	2.54	3.29	1.14	0.71	0.21	0.12
9.	0.15	0.08	0.11	0.41	1.17	1.91	5.38	3.31	1.65	0.63	0.21	0.12
10.	0.15	0.08	0.12	0.51	1.15	2.87	4.16	2.48	1.70	0.59	0.20	0.12
11.	0.14	0.08	0.12	0.64	1.46	2.78	3.06	1.87	1.64	0.55	0.20	0.11
12.	0.14	0.08	0.12	0.96	2.03	2.28	2.51	2.18	1.42	0.54	0.20	0.11
13.	0.14	0.08	0.12	1.27	1.84	1.89	2.42	1.74	1.32	0.50	0.19	0.11
14.	0.13	0.08	0.13	1.39	2.21	2.01	2.80	1.55	1.30	0.48	0.19	0.11
15.	0.13	0.08	0.13	1.32	2.35	2.35	3.13	1.74	1.43	0.49	0.19	0.11
16.	0.13	0.08	0.13	1.44	1.51	2.64	3.02	1.82	1.42	0.48	0.18	0.11
17.	0.13	0.08	0.13	1.52	1.38	1.78	2.82	7.24	1.60	0.45	0.18	0.11
18.	0.12	0.08	0.13	1.26	1.36	2.12	2.84	3.44	1.84	0.42	0.18	0.10
19.	0.12	0.08	0.14	1.07	1.52	2.45	2.79	2.44	1.99	0.36	0.17	0.10
20.	0.12	0.08	0.14	1.23	1.89	2.67	2.64	4.30	1.29	0.38	0.17	0.10
21.	0.12	0.08	0.14	1.44	2.25	5.60	2.55	2.78	1.06	0.37	0.18	0.10
22.	0.12	0.09	0.14	1.56	2.85	4.18	2.29	2.09	0.99	0.35	0.18	0.10
23.	0.11	0.09	0.15	1.78	2.89	3.63	2.14	2.10	1.00	0.33	0.25	0.10
24.	0.11	0.09	0.15	1.71	3.24	2.93	1.91	1.79	0.98	0.31	0.36	0.10
25.	0.11	0.09	0.15	1.74	3.07	2.80	1.80	1.52	0.98	0.30	0.27	0.10
26.	0.11	0.09	0.15	2.18	2.61	2.85	1.80	1.71	0.93	0.30	0.24	0.09
27.	0.10	0.09	0.16	2.19	2.60	2.11	1.79	1.58	0.84	0.37	0.21	0.09
28.	0.10	0.10	0.16	2.38	1.71	1.80	1.77	1.58	0.82	0.38	0.18	0.09
29.	0.10	0.10	0.16	2.26	1.33	1.69	1.71	2.53	0.74	0.33	0.17	0.09
30.	0.10	0.10	0.17	2.00	1.24	2.05	1.48	2.29	0.71	0.30	0.16	0.09
31.	0.10	0.10	0.17	1.32			1.21	2.68		0.28		0.09
Extremwerte in m³/s												
am	31.	11.	01.	01.	05.	03.	31.	01.	30.	31.	30.	31.
NQ	0.09	0.08	0.10	0.17	0.98	1.27	1.06	0.89	0.70	0.26	0.16	0.09
HQ	0.17	0.10	0.17	3.26	5.03	8.30	9.21	14.5	2.90	1.20	0.41	0.16
am	01.	28.	31.	28.	24.	21.	02.	17.	19.	03.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.09	0.13	1.14	1.77	2.36	2.75	2.38	1.27	0.54	0.21	0.11
Mq	5.42	3.55	5.39	47.0	73.2	97.7	114	98.4	52.7	22.5	8.73	4.54
h _a	15	9	14	122	196	253	304	264	137	60	23	12

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.08	0.11	0.43	2.35	3.52	3.28	2.23	1.13	0.91	0.67	0.22
Mq	4.67	3.16	4.71	17.7	96.9	146	136	92.3	46.8	37.6	27.8	9.26
h _a	13	8	13	46	260	377	363	247	121	101	72	24
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.05	0.043	0.043	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.12	0.07
NQ ₁	0.05	0.05	0.043	0.043	0.10	0.62	0.98	0.62	0.32	0.18	0.12	0.07
MNQ ₁	0.09	0.07	0.07	0.11	0.56	1.34	1.63	1.17	0.70	0.38	0.21	0.13
NMQ	0.06	0.047	0.044	0.08	0.55	2.08	1.73	1.21	0.79	0.43	0.15	0.09
MQ	0.10	0.08	0.10	0.33	2.08	3.15	2.99	2.11	1.30	0.81	0.36	0.17
HMq	0.17	0.13	0.19	1.14	3.68	4.23	4.42	2.91	2.45	1.65	1.19	0.34
MHQ	0.12	0.09	0.29	1.56	6.46	8.71	10.2	8.71	6.00	3.91	1.41	0.26
HQ	0.21	0.13	2.02	6.52	11.3	20.4	22.5	19.9	19.7	11.9	7.42	0.95

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.08	11.02.		0.05	24.02.2003		0.17	18.12.2005		0.08	10.02.1984	
NQ ₁	0.08	11.02.				0.043	0.48	25.02.		0.06	25.11.1971	
MJNQ ₁						0.07				0.44		
NMQ	1.08	44.6	1408	1.26	52.2	1645	1.42	46.4	1463	0.91	1986	
MQ,Mq,h _a							1.31	43.1	1359	1.29	42.3	1335
HJMQ										1.85	1987	
MJHQ										39.8		
HQ	14.5	17.08.		15.9	01.07.2003		33.3	02.07.		105	21.04.1971	
NNQ seit 1976:	.043	03.04.1995		HHQ seit 1976:	22.5	19.07.1987	NNQ seit 1956:	.008	10.02.1984	HHQ seit 1956:	220	21.08.1956

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	165	150.8	10000		0.6
8000			350			16.0	0.80	177	169.2	8000		1.0
6000			250			12.0	0.60	182	188.6	6000		1.2
4000			180			9.00	0.40	193	210.2	4000		2.2
3000			140			7.00	0.30	208	227.8	3000		2.8
2000			100			5.00	0.20	227	253.6	2000		4.8
1600			80.0			3.50	0.10	332	307.4	1600		9.4
1200			60.0			2.50	0.06	365	361.0	1200		19.8
900			40.0			1.80	0.03		365.2	900		53.0
700			30.0			1.40	0.00			700		125.6

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 110 Persal
Tuxbach

Mst.Nr. 201723

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.2 km²

Ableitungen aus: 13.3 km² E(wirksam): 115.9 km²

Nr. 111 Mayrhofen
Ziller

Mst.Nr. 201749

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 610.9 km²

Zuleitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 620.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.27	1.25	1.45	1.58	3.85	4.41	4.83	3.37	5.60	3.48	2.02	1.84
2.	1.25	1.28	1.39	1.59	3.79	4.44	8.54	4.11	5.13	3.40	1.99	1.81
3.	1.25	1.27	1.38	1.64	3.63	4.50	6.68	5.13	5.08	3.46	1.99	1.88
4.	1.25	1.24	1.37	1.67	3.46	5.53	6.51	4.10	6.05	3.42	1.99	1.83
5.	1.25	1.28	1.37	1.59	3.45	5.74	6.16	3.66	5.48	3.52	1.89	1.80
6.	1.28	1.27	1.41	1.68	3.80	5.19	5.66	3.51	5.51	3.97	1.83	1.79
7.	1.28	1.29	1.44	1.88	3.53	5.00	5.30	3.57	6.26	3.46	1.84	1.84
8.	1.26	1.26	1.46	1.99	3.46	4.90	4.97	4.55	7.28	3.20	1.86	1.81
9.	1.44	1.23	1.46	2.00	3.72	4.61	7.97	5.83	7.68	3.05	1.81	1.74
10.	1.53	1.21	1.45	2.08	3.69	5.60	7.48	6.31	7.80	2.96	1.79	1.71
11.	1.40	1.22	1.44	2.49	3.84	4.96	7.46	5.18	8.42	2.87	1.92	1.68
12.	1.44	1.22	1.41	3.23	4.37	4.93	7.13	4.81	7.46	2.78	1.90	1.66
13.	1.35	1.23	1.44	3.76	4.35	4.75	6.65	4.36	7.06	2.73	1.82	1.64
14.	1.31	1.23	1.52	3.97	4.74	4.52	6.23	4.14	6.96	2.64	1.78	1.62
15.	1.25	1.24	1.56	3.93	5.44	4.88	5.94	4.12	6.70	2.58	1.73	1.59
16.	1.24	1.24	1.58	4.04	4.60	5.17	5.66	4.36	6.86	2.50	1.65	1.59
17.	1.20	1.25	1.58	4.06	4.54	4.17	5.52	10.7	6.99	2.46	1.65	1.60
18.	1.19	1.25	1.58	3.80	4.65	4.47	5.30	6.93	7.81	2.57	1.66	1.59
19.	2.28	1.26	1.59	3.70	4.41	4.52	4.96	6.89	6.41	2.55	1.67	1.56
20.	2.01	1.26	1.48	3.76	4.52	4.78	4.81	8.93	5.41	2.55	1.68	1.54
21.	1.65	1.27	1.50	3.84	4.72	8.61	4.57	7.58	4.61	2.55	1.91	1.55
22.	1.49	1.27	1.47	3.90	5.35	6.53	4.14	6.67	4.37	2.49	2.21	1.52
23.	1.45	1.27	1.45	3.91	6.03	6.21	4.19	6.19	4.16	2.50	2.66	1.49
24.	1.36	1.26	1.45	3.93	5.64	5.52	4.39	5.61	3.98	2.51	2.80	1.47
25.	1.28	1.29	1.44	3.93	5.37	5.97	4.07	5.17	3.99	2.56	2.32	1.42
26.	1.29	1.29	1.50	4.04	5.08	6.91	3.80	4.87	4.17	2.61	2.10	1.41
27.	1.30	1.29	1.50	4.01	5.03	5.92	3.69	4.70	3.99	2.49	1.96	1.38
28.	1.31	1.46	1.50	4.08	4.37	5.46	4.09	5.02	4.15	2.40	1.88	1.38
29.	1.30	1.49	1.50	4.07	4.59	5.21	3.67	6.27	3.83	2.17	1.89	1.37
30.	1.30	1.55	1.59	3.98	4.07	5.38	4.11	10.1	3.59	2.12	1.85	1.37
31.	1.29	1.57		4.28			3.59	6.69		2.13		1.35
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	05.	05.	06.	03.	24.	08.	25.	16.	05.	31.
NQ	0.75	1.19	1.36	1.43	2.56	2.90	2.33	2.16	2.49	1.56	1.05	1.25
HQ	2.96	1.62	1.68	4.84	10.2	18.5	21.5	28.1	11.6	4.70	3.24	1.92
am	19.	28.	26.	13.	24.	21.	02.	30.	18.	06.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.38	1.26	1.48	3.14	4.40	5.29	5.42	5.60	5.76	2.80	1.93	1.61
Mq	11.9	10.9	12.7	27.1	38.0	45.7	46.8	48.3	49.7	24.1	16.7	13.9
h _n	32	26	34	70	102	118	125	129	129	65	43	36

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.10	1.02	1.67	3.08	6.89	7.98	6.79	5.08	3.14	3.03	2.40	1.54
Mq	9.46	8.83	14.4	26.5	59.4	68.9	58.6	43.8	27.1	26.1	20.7	13.3
h _n	25	21	39	69	159	179	157	117	70	70	54	35
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.43	0.48	0.29	0.43	1.37	2.80	0.25	0.59	1.23	1.26	1.00	0.63
NQ ₁	0.80	0.79	0.76	1.02	1.58	3.50	0.30	0.81	1.63	1.34	1.06	0.83
MNQ ₁	1.09	1.03	1.08	1.66	3.84	5.55	4.50	3.29	2.60	2.08	1.63	1.29
NMQ	0.92	0.83	0.93	1.72	3.33	5.29	3.28	3.25	1.99	1.80	1.30	0.97
MQ	1.20	1.13	1.55	2.89	6.68	8.49	7.18	5.29	3.85	2.85	2.00	1.52
HMq	1.76	1.64	2.52	4.71	10.4	12.6	11.5	10.1	5.90	5.62	3.69	2.26
MHQ	1.54	1.59	3.44	7.21	13.6	18.9	19.9	19.7	11.6	6.93	4.17	2.38
HQ	2.96	5.64	10.8	19.4	23.3	36.8	46.0	74.9	41.0	17.6	17.1	6.05

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.75	0.101	18.01.	0.43	22.01.2006	0.25	2.92	25.02.	2.60	04.01.2002	1.66	25.11.1983
NQ ₁	1.19					0.30	3.16	25.02.			2.20	24.02.1985
MJNQ ₁						0.97					3.17	
MJNQ ₁						2.83					18.4	
MQ,Mq,h _n	3.35	28.9	911	3.66	31.6	997	25.9	41.7	1315	27.0	43.4	1370
HJMq												
MJHQ												
HQ	28.1	30.08.		41.2	11.07.2005		166	02.07.		206	09.07.2004	
NNQ seit 1961:	0.25		29.07.1985	HHQ seit 1961:	130		NNQ seit 1966:	1.66		25.11.1983	HHQ seit 1966:	350

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 112 Schwendberg-Aue
Sidanbach

Mst.Nr. 230755

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.0 km²

Nr. 113 Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller

Mst.Nr. 201756

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 696.3 km²

Zuleitungen aus: 10.0 km²

E(wirksam): 706.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.20	0.19	0.18	0.24	0.68	0.88	0.90	0.39	0.98	0.67	0.32	0.25
2.	0.20	0.19	0.18	0.26	0.66	0.84	1.94	0.56	0.89	0.63	0.32	0.25
3.	0.20	0.19	0.17	0.26	0.62	0.89	2.87	0.72	0.88	0.63	0.32	0.25
4.	0.20	0.19	0.18	0.27	0.59	1.42	2.08	0.52	1.05	0.62	0.30	0.25
5.	0.20	0.19	0.19	0.27	0.58	1.59	2.81	0.44	0.95	0.63	0.29	0.25
6.	0.20	0.19	0.22	0.30	0.69	1.27	1.57	0.40	0.92	0.66	0.28	0.24
7.	0.20	0.19	0.23	0.33	0.62	1.14	1.34	0.39	1.06	0.59	0.28	0.24
8.	0.20	0.18	0.23	0.36	0.59	1.04	1.21	0.51	1.41	0.50	0.30	0.23
9.	0.26	0.18	0.21	0.36	0.67	0.97	1.95	0.59	1.70	0.46	0.27	0.23
10.	0.24	0.18	0.20	0.38	0.66	0.97	2.13	0.58	1.77	0.44	0.26	0.22
11.	0.22	0.18	0.19	0.43	0.68	0.98	1.90	0.52	2.01	0.42	0.29	0.22
12.	0.22	0.18	0.20	0.51	0.81	0.97	1.66	0.49	1.84	0.41	0.31	0.21
13.	0.21	0.18	0.22	0.59	0.80	0.95	1.48	0.44	1.69	0.39	0.29	0.21
14.	0.19	0.17	0.23	0.62	0.89	0.91	1.29	0.41	1.60	0.37	0.28	0.20
15.	0.18	0.17	0.24	0.63	0.95	0.90	1.10	0.39	1.58	0.36	0.27	0.20
16.	0.18	0.18	0.25	0.69	0.78	0.89	0.97	0.40	1.59	0.34	0.26	0.21
17.	0.19	0.18	0.24	0.71	0.72	0.79	0.89	0.47	1.65	0.33	0.25	0.21
18.	0.19	0.18	0.26	0.67	0.74	0.91	0.82	0.90	2.11	0.35	0.25	0.21
19.	0.43	0.18	0.27	0.66	0.65	0.85	0.76	0.93	1.87	0.33	0.25	0.20
20.	0.36	0.18	0.24	0.66	0.64	0.86	0.69	1.43	1.53	0.31	0.25	0.20
21.	0.27	0.17	0.24	0.67	0.67	1.61	0.64	1.08	1.31	0.31	0.26	0.19
22.	0.24	0.18	0.23	0.69	0.73	1.51	0.60	0.91	1.18	0.31	0.29	0.19
23.	0.23	0.18	0.22	0.73	0.79	1.42	0.58	0.78	1.07	0.30	0.35	0.18
24.	0.21	0.18	0.21	0.75	1.08	1.13	0.66	0.71	1.01	0.30	0.38	0.18
25.	0.19	0.17	0.21	0.76	1.14	1.02	0.61	0.66	0.97	0.31	0.32	0.18
26.	0.20	0.17	0.25	0.79	0.99	1.58	0.52	0.61	0.95	0.33	0.29	0.17
27.	0.20	0.17	0.24	0.79	0.96	1.17	0.49	0.57	0.90	0.39	0.28	0.17
28.	0.21	0.21	0.24	0.80	0.86	1.06	0.48	0.58	0.88	0.39	0.28	0.17
29.	0.21	0.24	0.26	0.78	0.83	1.00	0.47	0.90	0.77	0.35	0.26	0.17
30.	0.21	0.24	0.72	0.79	0.99	0.53	1.65	0.71	0.71	0.33	0.26	0.17
31.	0.20	0.24	0.86	0.43	1.15	0.43	1.15	0.43	1.15	0.31	0.26	0.17
Extremwerte in m³/s												
am	25.	16.	11.	01.	08.	18.	31.	16.	30.	26.	11.	31.
NQ	0.17	0.15	0.16	0.23	0.57	0.74	0.41	0.37	0.69	0.29	0.23	0.17
HQ	0.55	0.23	0.34	0.86	2.36	5.27	4.78	3.37	2.79	0.71	0.41	0.25
am	19.	28.	26.	25.	24.	21.	02.	17.	18.	03.	24.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.22	0.18	0.22	0.56	0.77	1.08	1.11	0.71	1.29	0.42	0.29	0.21
Mq	13.7	11.3	13.9	34.7	47.9	67.7	69.3	44.6	80.9	26.4	17.9	13.0
h _n	37	27	37	90	128	176	186	119	210	71	46	34
Extremwerte in m³/s												
am	29.	12.	22.	01.	05.	29.	30.	28.	02.	22.	02.	31.
NQ	3.02	2.50	2.37	2.53	5.26	8.16	7.13	5.78	8.28	5.17	5.07	3.56
HQ	86.3	87.6	99.6	94.1	111	111	168	184	122	88.0	84.7	102
am	03.	16.	20.	19.	15.	04.	02.	17.	18.	11.	02.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	13.7	20.4	21.2	25.3	39.8	32.3	32.3	45.7	44.2	20.3	10.3	18.3
Mq	19.3	28.9	30.1	35.8	56.4	45.8	45.7	64.7	62.6	28.7	14.6	25.9
h _n	52	70	81	93	151	119	123	173	162	77	38	67

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.16	0.14	0.24	0.54	1.43	1.60	1.13	0.91	0.55	0.51	0.40	0.24
Mq	9.89	8.88	15.1	33.6	89.5	99.8	70.7	57.1	34.4	31.8	25.0	15.1
h _n	26	21	40	87	240	259	189	153	89	85	65	39
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.06	0.09	0.38	0.50	0.40	0.28	0.26	0.22	0.17	0.12
NQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.10	0.42	0.55	0.40	0.28	0.27	0.25	0.18	0.14
MNQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.26	0.84	0.92	0.65	0.48	0.46	0.38	0.28	0.18
NMQ	0.09	0.08	0.11	0.29	0.77	1.08	0.72	0.45	0.39	0.32	0.23	0.16
MQ	0.16	0.14	0.22	0.51	1.47	1.57	1.18	0.89	0.67	0.53	0.37	0.23
HMQ	0.22	0.18	0.37	0.79	2.35	2.29	1.59	1.90	1.29	0.85	0.67	0.34
MHQ	0.24	0.19	0.69	1.51	3.34	5.19	4.48	4.70	1.86	1.40	0.95	0.30
HQ	0.55	0.24	1.58	2.65	4.88	8.51	13.4	17.5	3.33	3.94	3.44	0.55
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.32	1.61	1.76	2.53	5.26	7.17	4.65	3.45	4.15	3.79	2.96	2.40
NQ ₁	3.02	2.59	2.87	4.10	6.56	11.8	9.07	5.68	4.66	4.36	4.24	2.93
MNQ ₁	4.91	4.88	5.41	7.80	16.7	21.6	24.0	18.8	13.8	8.42	6.64	5.22
NMQ	5.17	4.55	8.74	6.85	20.7	32.3	32.3	26.1	17.6	9.52	9.27	7.05
MQ	14.2	15.9	15.7	21.2	40.6	53.1	55.1	48.0	33.0	22.5	17.6	14.3
HMQ	28.6	29.6	23.1	43.2	67.0	72.8	90.7	81.0	51.3	36.8	30.0	26.3
MHQ	77.1	78.8	82.8	95.9	128	150	179	157	119	97.4	82.1	79.2
HQ	101	99.2	103	126	210	242	321	420	214	210	143	102

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1996 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1971 - 2007	
NQ	0.15	16.02.	0.10	09.03.2006	0.06	15.02.1996	NQ	2.37	22.03.	1.61	26.02.2004	1.61	26.02.2004
NQ	0.17	26.02.			0.07	04.03.1996	NQ	2.59	11.02.			2.59	11.02.2007
MJNQ,					0.12		MJNQ,					3.90	
NJMQ,					0.54	2003	NJMQ,					21.0	1971
MQ,Mq,h	0.59	36.8	1162	0.66	41.2	1298	MQ,Mq,h	27.0	38.3	1206	28.9	40.9	41.5
HJMQ					0.66	1310	HJMQ					29.3	1310
MJHQ					0.84	2000	MJHQ					35.9	1987
HQ	5.27	21.06.	13.4	11.07.2005	7.39		MJHQ					208	
					17.5	12.08.2000	HQ	184	17.08.	249	11.07.2005	420	25.08.1987
NNQ seit 1995:	0.06	15.02.1996	HHQ seit 1995:	17.5	12.08.2000	NNQ seit 1951:	1.61	26.02.2004	HHQ seit 1951:	420	21.08.1956		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	54	77.8	10000			500			20.0	216	221.0	1.00		
8000			350			16.0			0.80	96	98.8	8000			350			16.0	245	251.2	0.80		
6000			250			12.0			0.60	149	137.4	6000			250			12.0	278	283.2	0.60		
4000			180			9.00			0.40	183	208.2	4000			180			9.00	300	313.6	0.40		
3000			140			7.00			0.30	220	245.4	3000			140			7.00	323	333.4	0.30		
2000			100			5.00			0.20	315	280.6	2000			100			5.00	344	347.2	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	1600			80.0			3.50	362	360.2	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0	11		2.50	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	11	20.4	0.03			900			40.0	86		1.80			0.03		
700			30.0			1.40	32	43.2	0.00			700			30.0	139	147.8	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 114 EW-Gmünd
Gerlosbach

Mst.Nr. 201970

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 141.0 km²Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 161.7 km²Nr. 115 Rohr
Gerlosbach

Mst.Nr. 201772

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.8 km²Zuleitungen aus: 30.7 km² Ableitungen aus: 10.0 km² E(wirksam): 217.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.06	2.07	3.10	8.97	8.86	7.70	3.57	2.13	4.42	13.0	1.89	1.95
2.	1.04	1.03	8.13	9.53	9.02	11.0	7.43	2.95	3.88	13.0	4.81	1.94
3.	1.02	1.01	7.35	12.1	8.14	7.37	5.25	6.54	6.89	3.24	6.68	8.80
4.	1.01	0.96	5.27	11.2	8.42	9.54	8.25	2.89	6.40	8.21	2.07	5.99
5.	1.01	0.98	10.3	8.18	8.92	8.27	6.27	2.34	5.75	3.79	14.8	1.84
6.	1.01	1.01	9.51	9.94	3.66	10.1	5.27	2.17	5.89	2.87	17.5	1.79
7.	1.01	1.27	12.2	7.99	8.03	9.41	4.42	4.71	7.76	2.60	15.7	1.72
8.	1.01	1.86	6.51	8.90	3.86	7.48	4.10	4.01	10.6	11.4	11.4	1.80
9.	1.21	2.08	11.2	5.48	4.19	6.61	10.5	6.15	12.3	7.27	7.03	1.66
10.	1.37	0.99	7.93	11.6	3.49	6.06	10.5	6.68	11.5	6.57	15.9	6.88
11.	1.24	0.96	9.79	11.3	9.29	8.38	7.85	3.43	13.9	6.70	3.11	1.66
12.	1.28	2.03	7.95	10.4	8.05	4.87	6.61	3.38	9.73	2.03	4.70	1.66
13.	1.18	2.17	7.47	8.37	6.90	5.67	5.44	2.72	11.5	1.92	9.46	5.18
14.	1.14	5.52	10.2	8.84	10.3	4.62	4.72	8.58	17.8	1.92	11.1	6.62
15.	1.08	1.33	10.7	6.53	7.46	3.59	4.17	2.40	16.1	1.85	9.58	1.48
16.	1.07	0.98	11.9	9.34	8.63	4.41	3.80	9.85	7.85	7.48	8.89	1.38
17.	1.05	0.98	8.24	9.75	7.81	3.59	5.02	8.78	6.96	9.21	3.49	13.0
18.	1.20	0.99	7.86	7.23	8.69	3.62	3.18	5.49	16.0	1.95	3.91	1.38
19.	3.51	0.98	9.22	12.4	8.16	3.48	2.90	6.29	9.76	4.99	15.4	3.72
20.	2.53	0.97	11.8	10.4	5.67	3.39	4.83	9.33	5.40	1.87	10.1	1.38
21.	1.66	0.99	11.3	8.50	12.6	5.54	2.70	8.85	4.80	1.83	8.20	1.39
22.	1.48	0.99	10.4	9.38	8.98	4.30	2.49	11.1	4.48	7.88	7.86	1.41
23.	1.60	1.00	11.9	12.7	7.58	4.38	2.41	3.45	4.30	7.35	4.81	1.33
24.	1.65	0.98	8.00	7.22	9.13	3.48	4.54	2.83	6.06	5.45	3.88	1.32
25.	1.64	0.96	8.29	11.4	8.37	3.05	3.04	6.27	9.23	9.90	10.7	1.27
26.	1.51	0.96	12.1	11.7	9.82	5.65	2.33	2.66	16.4	6.90	7.12	1.26
27.	1.09	0.94	8.25	11.6	4.24	4.63	4.92	6.60	6.67	2.39	5.07	1.22
28.	1.09	1.07	8.49	8.14	7.94	4.37	2.38	7.25	5.90	2.71	12.4	1.23
29.	1.04	1.07	8.49	3.93	12.2	3.91	2.29	5.07	3.60	8.46	2.05	1.21
30.	1.10	1.17	8.73	6.52	8.30	4.74	2.99	10.6	8.65	8.72	2.03	1.23
31.	1.65			10.3			4.96	7.30		6.44		1.19
Extremwerte in m³/s												
am	09.	09.	04.	01.	04.	20.	26.	01.	24.	16.	13.	29.
NQ	0.83	0.42	0.62	1.62	1.92	2.23	2.23	2.01	2.10	1.47	1.14	0.53
HQ	13.1	24.2	26.5	27.6	29.1	28.8	26.9	35.2	40.9	26.4	25.8	25.4
am	31.	14.	01.	26.	17.	02.	09.	17.	18.	01.	25.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.34	1.36	9.25	9.32	10.6	5.77	4.81	5.57	8.68	5.80	8.05	2.77
Mq	8.29	8.41	57.2	57.6	48.7	35.7	29.8	34.4	53.7	35.9	49.8	17.2
h _a	22	20	153	149	130	93	80	92	139	96	129	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.31	6.30	2.77	5.48	9.17	7.58	8.98	8.29	5.73	4.58	4.18	4.46
Mq	39.0	38.9	17.1	33.9	56.7	46.9	55.6	51.3	35.4	28.3	25.9	27.6
h _a	104	94	46	88	152	121	149	137	92	76	67	72
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.21	0.24	0.44	1.05	1.09	1.00	0.83	0.99	0.51	0.56	0.31
NQ ₁	0.56	0.52	0.55	0.83	1.22	2.38	1.46	0.92	1.22	0.84	0.77	0.65
MNQ ₁	1.32	1.31	1.09	1.54	4.59	4.92	4.36	3.55	2.54	1.90	1.86	1.50
NMQ	1.34	0.60	1.07	2.11	5.35	4.40	4.81	2.89	3.29	2.29	1.97	1.24
MQ	4.85	4.31	3.84	4.63	9.08	8.31	9.28	8.00	6.45	5.37	5.43	5.60
HMq	9.56	10.2	9.25	9.49	13.7	11.8	15.0	13.1	11.8	9.34	9.55	9.07
MHQ	24.4	22.3	24.2	28.6	33.3	30.8	39.0	39.7	31.5	27.3	25.7	24.9
HQ	29.7	31.9	58.5	72.6	45.0	49.2	85.1	119	43.3	34.5	31.7	33.9
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.15	0.11	0.17	0.24	0.35	0.16	0.19	0.09	0.20	0.14	0.10
NQ ₁	0.28	0.27	0.20	0.25	0.28	1.09	0.48	0.30	0.33	0.38	0.38	0.32
MNQ ₁	1.76	1.54	1.13	1.68	5.60	6.53	6.37	5.08	2.48	2.11	2.33	2.01
NMQ	1.87	1.05	1.94	1.53	6.65	5.76	4.39	2.94	3.10	2.74	2.74	1.60
MQ	5.79	5.05	4.71	6.10	12.5	12.3	12.7	10.5	8.11	6.72	6.39	6.47
HMq	10.8	11.7	9.78	13.1	17.9	18.1	24.9	17.7	13.9	11.4	10.8	9.69
MHQ	13.9	12.2	13.7	16.8	23.3	23.7	29.6	28.1	29.6	18.8	16.4	14.3
HQ	30.5	19.0	22.6	23.8	46.1	48.4	99.1	92.1	62.9	43.1	36.8	24.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.42	0.92	27.02.	0.21	21.02.2003	0.21	0.11	28.01.2005	0.08	0.20	06.01.1978	0.08
NQ ₁	0.94			0.52	18.02.1996	0.52	0.11		0.20		28.03.1976	0.20
MJNQ ₁				0.82		0.82			0.59			0.59
NJMq				4.64		4.64			4.24			4.24
MQ,Mq,h _a	5.90	36.5	1150	6.07	37.5	1183	8.18	37.6	1186	8.13	37.4	1179
HJMq				6.28		38.8				10.5		2000
MJHQ				7.94						42.2		
HQ	40.9	18.09.		48.1		119	45.7	18.09.	99.1	99.1	11.07.2005	99.1
NNQ seit 1976:	0.21	21.02.2003		HHQ seit 1976:	119	16.08.1979	NNQ seit 1966:	.050	05.03.1970	HHQ seit 1966:	99.1	11.07.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	350	343.4	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	365	353.2	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60		362.4	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40		365.2	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30			3000		7.00
2000			100			5.00	0.20			2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10			1600		3.50
1200			60.0			2.50	0.06			1200		2.50
900			40.0			1.80	0.03			900		1.80
700			30.0			1.40	0.00			700		1.40

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 116 Hart im Zillertal
Ziller

Mst.Nr. 201780

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1094.7 km²Zuleitungen aus: 30.7 km²E(wirksam): 1125.4 km²Nr. 117 Brixlegg
Inn

Mst.Nr. 201806

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8503.6 km²Zuleitungen aus: 248.7 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 8588.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	17.7	24.4	28.2	21.2	35.2	58.5	28.7	51.9	47.5	37.6	22.2	16.7
2.	17.7	19.1	34.3	38.3	58.2	57.8	96.2	59.9	26.5	34.5	35.4	15.8
3.	24.5	10.7	23.1	39.6	54.1	43.8	50.4	67.4	61.6	25.8	27.0	22.0
4.	16.5	11.7	20.7	42.3	61.4	84.1	87.3	24.2	57.2	31.8	28.8	28.7
5.	10.3	31.3	41.7	41.5	35.5	62.9	40.6	26.8	64.8	47.4	35.1	22.0
6.	10.9	29.5	41.0	21.9	33.7	66.6	33.5	53.6	72.6	32.0	29.9	25.3
7.	8.52	32.8	43.2	20.5	53.4	50.0	31.0	52.6	81.7	26.6	30.9	20.9
8.	10.0	31.2	40.3	20.1	64.9	62.0	28.2	66.1	87.5	50.3	28.7	19.4
9.	10.3	24.8	27.5	19.2	31.9	36.3	82.2	56.6	87.2	34.0	22.3	22.9
10.	10.3	14.0	35.2	33.4	39.2	41.0	91.5	68.6	94.1	39.5	25.7	56.0
11.	21.7	7.94	41.8	41.1	52.7	53.3	68.6	51.7	105	38.1	23.1	41.0
12.	28.3	10.2	49.8	40.3	59.1	49.1	51.7	37.5	93.0	24.2	22.4	52.0
13.	10.5	22.6	40.7	51.1	42.4	73.1	41.2	80.7	75.6	31.3	24.6	47.0
14.	10.6	26.8	35.5	42.2	63.0	52.1	39.8	64.3	86.8	23.3	26.1	36.2
15.	22.4	30.6	35.9	31.1	80.7	56.0	39.7	41.7	62.9	28.0	24.2	27.7
16.	31.9	41.5	31.2	50.6	67.8	43.0	65.0	54.9	47.3	34.7	22.0	23.1
17.	30.4	13.8	19.3	62.4	54.1	34.3	57.6	105	66.5	38.9	18.2	65.9
18.	22.3	12.8	18.7	57.1	58.8	52.3	62.2	56.3	113	34.2	14.8	42.9
19.	19.4	37.2	31.6	57.3	41.7	45.5	58.7	46.7	91.4	24.3	26.4	58.7
20.	17.9	29.8	47.2	55.6	49.5	55.2	54.0	84.5	71.1	18.6	24.5	30.7
21.	13.0	37.8	45.2	39.9	91.6	68.4	34.3	80.0	63.4	18.4	24.6	30.5
22.	14.2	29.0	49.4	39.0	79.8	45.9	26.3	77.0	46.9	42.3	25.6	15.1
23.	33.9	30.3	37.9	62.4	68.9	41.1	47.8	64.4	48.1	45.1	26.0	11.0
24.	36.7	14.9	33.5	58.0	73.1	34.3	42.2	61.0	63.9	37.3	28.6	11.5
25.	36.0	16.9	22.6	49.2	72.1	58.0	50.3	60.6	72.8	41.2	29.4	14.4
26.	25.9	39.6	33.9	67.0	50.3	51.5	56.2	36.1	73.4	27.9	23.7	11.6
27.	14.4	32.7	19.9	63.3	37.2	31.6	41.9	75.9	53.6	17.2	23.8	10.2
28.	9.39	34.2	39.2	56.8	67.8	32.3	26.0	59.6	47.2	16.2	26.7	17.2
29.	20.0	43.0	39.1	77.0	28.1	21.9	65.0	30.2	30.2	23.4	29.1	13.7
30.	19.0	42.2	47.2	57.0	40.7	36.8	101	37.8	37.8	42.7	16.1	13.9
31.	28.9	23.0			72.0		46.9	61.8		29.1		18.6
Extremwerte in m³/s												
am	08.	12.	27.	01.	05.	29.	30.	02.	02.	30.	02.	28.
NQ	7.50	7.50	11.6	16.4	19.0	21.9	18.2	15.3	21.3	12.4	12.5	9.10
HQ	80.5	82.2	104	100	121	124	198	198	189	96.8	87.2	117
am	24.	16.	20.	19.	15.	05.	02.	17.	18.	11.	02.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	19.5	24.9	34.7	43.6	57.6	50.3	49.6	60.4	67.7	32.1	25.5	27.2
Mq	22.8	26.0	30.9	38.8	51.1	44.7	44.1	53.7	60.1	28.6	22.7	24.2
h _n	46	54	83	100	137	116	118	144	156	76	59	63

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	25.6	29.3	24.9	34.9	62.3	72.0	67.7	63.3	42.8	34.6	32.4	28.9
Mq	22.8	26.0	22.1	31.0	55.3	64.0	60.2	56.2	38.0	30.8	28.8	25.7
h _n	61	63	59	80	148	166	161	151	99	82	75	67
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.60	4.01	4.90	6.98	12.0	21.9	15.6	9.22	10.3	8.20	6.70	5.20
NQ ₁	4.60	4.75	6.40	7.65	13.7	28.1	21.9	10.8	12.0	9.72	8.02	6.70
MNQ ₁	11.6	11.4	12.0	16.8	34.9	42.9	46.2	36.0	26.1	18.1	15.3	12.4
NMQ	11.8	6.99	13.8	13.8	36.3	50.3	47.5	40.9	29.7	22.3	17.4	12.6
MQ	23.0	23.7	24.1	33.3	65.4	78.5	79.3	67.5	48.2	34.7	28.2	24.3
HMQ	41.5	37.9	34.7	67.4	101	113	134	121	67.7	49.7	47.3	40.5
MHQ	75.6	74.9	81.5	105	157	177	214	192	134	108	84.6	78.2
HQ	123	106	123	151	270	297	442	523	222	219	165	117
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	56.2	48.4	50.5	60.7	80.5	173	208	150	97.4	89.5	64.5	57.8
NQ ₁	72.2	71.1	70.9	86.3	94.1	203	247	182	117	112	83.5	69.1
MNQ ₁	89.5	87.8	93.5	115	209	347	372	283	197	146	115	92.1
NMQ	103	102	100	118	173	358	316	241	178	159	120	98.3
MQ	126	127	139	174	373	531	509	405	284	212	162	133
HMQ	161	156	183	315	662	717	834	585	363	340	263	186
MHQ	213	213	230	318	663	898	853	785	490	377	265	225
HQ	272	421	390	560	1030	1510	1779	2005	1070	785	664	352

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1971 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007	
NQ	7.50	08.01.	5.88	14.03.2005	3.60	16.01.1972	NQ	62.3	08.01.	62.8	25.12.2003	48.4	06.02.1984
NQ	7.94	11.02.			4.60	16.01.1972	NQ	69.1	27.12.			69.1	27.12.2007
MJNQ,					8.90		MJNQ,					81.0	
NJMQ					30.7	1971						204	1976
MQ,Mq,h	41.2	36.6	1154	43.3	38.4	1212	MQ,Mq,h	227	26.4	833	246	28.6	902
HJMQ					54.3	1242						266	30.9
					54.3	1975						338	975
MJHQ					523		MJHQ					1051	1999
HQ	198	02.07.	442	11.07.2005	523	25.08.1987	HQ	723	10.07.	1938	23.08.2005	2005	06.08.1985
NNQ seit 1966:		3.60	16.01.1972		HHQ seit 1966: 530		10.08.1970		NNQ seit 1976:		48.4	06.02.1984	
									HHQ seit 1976:		2005	06.08.1985	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	313	314.0	1.00			10000			500	4	27.2	20.0		1.00			
8000			350			16.0	335	340.0	0.80			8000			350	76	79.6	16.0		0.80			
6000			250		0.2	12.0	348	354.4	0.60			6000			250	135	134.6	12.0		0.60			
4000			180		0.6	9.00	363	361.4	0.40			4000			180	192	192.4	9.00		0.40			
3000			140		1.2	7.00	365	365.0	0.30			3000			140	236	261.0	7.00		0.30			
2000			100		5.4	5.00		365.2	0.20			2000			100	327	337.4	5.00		0.20			
1600			80.0	4	27.8	3.50			0.10			1600			80.0	354	359.4	3.50		0.10			
1200			60.0	20	85.4	2.50			0.06			1200		0.2	60.0	365	365.2	2.50		0.06			
900			40.0	67	170.0	1.80			0.03			900		0.6	40.0			1.80		0.03			
700			30.0	238	235.8	1.40			0.00			700		5.4	30.0			1.40		0.00			

Abflüsse

Nr. 119 Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache

Mst.Nr. 230896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 120 Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach

Mst.Nr. 230904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.08	0.10	0.28	0.17	0.30	0.85	0.27	0.20	0.63	0.31	0.17	0.28
2.	0.07	0.09	0.40	0.19	0.26	0.92	1.80	0.23	0.53	0.27	0.15	0.29
3.	0.07	0.09	0.40	0.22	0.25	0.75	1.45	0.30	0.54	0.26	0.15	0.32
4.	0.07	0.08	0.40	0.22	0.23	1.12	1.65	0.25	1.33	0.23	0.22	0.26
5.	0.07	0.08	0.33	0.19	0.26	1.04	1.03	0.22	1.43	0.22	0.20	0.26
6.	0.07	0.09	0.36	0.20	0.51	0.66	0.79	0.20	2.17	0.20	0.17	0.25
7.	0.07	0.08	0.43	0.25	0.46	0.46	0.58	0.21	2.90	0.19	0.16	0.36
8.	0.08	0.08	0.48	0.31	0.41	0.40	0.58	0.36	2.39	0.17	0.20	0.42
9.	0.19	0.08	0.37	0.31	0.99	0.33	1.62	0.89	1.99	0.15	0.19	0.36
10.	0.24	0.08	0.29	0.34	0.63	0.28	1.93	0.59	1.60	0.15	0.16	0.31
11.	0.22	0.08	0.24	0.39	0.48	0.26	1.11	0.47	2.93	0.14	0.33	0.28
12.	0.28	0.09	0.21	0.56	0.46	0.29	0.72	0.40	1.54	0.13	0.39	0.24
13.	0.23	0.09	0.21	0.79	0.41	0.30	0.55	0.33	1.12	0.12	0.28	0.22
14.	0.20	0.08	0.22	0.75	0.40	0.30	0.46	0.60	0.88	0.11	0.25	0.20
15.	0.16	0.11	0.23	0.61	0.57	0.27	0.38	0.56	0.87	0.10	0.21	0.19
16.	0.14	0.09	0.23	0.52	0.54	0.30	0.33	0.41	0.72	0.09	0.18	0.17
17.	0.12	0.08	0.24	0.46	1.06	0.26	0.29	0.93	0.62	0.09	0.17	0.16
18.	0.13	0.09	0.25	0.42	1.20	0.24	0.27	0.63	1.16	0.11	0.17	0.15
19.	0.94	0.09	0.29	0.35	0.72	0.21	0.25	1.11	1.00	0.13	0.16	0.14
20.	0.70	0.08	0.24	0.33	0.58	0.19	0.23	1.32	0.70	0.13	0.16	0.12
21.	0.41	0.08	0.20	0.31	0.51	0.28	0.22	0.83	0.56	0.13	0.40	0.12
22.	0.29	0.08	0.17	0.32	0.45	0.46	0.22	0.58	0.48	0.13	1.03	0.12
23.	0.24	0.09	0.16	0.34	0.40	0.52	0.20	0.46	0.43	0.12	1.21	0.12
24.	0.20	0.10	0.14	0.39	0.36	0.35	0.33	0.37	0.39	0.13	1.10	0.11
25.	0.15	0.10	0.14	0.39	0.34	0.36	0.32	0.31	0.40	0.12	0.82	0.11
26.	0.13	0.10	0.17	0.40	0.31	1.09	0.23	0.28	0.43	0.20	0.59	0.11
27.	0.12	0.10	0.18	0.42	0.30	0.63	0.20	0.25	0.44	0.33	0.46	0.11
28.	0.12	0.24	0.17	0.41	0.27	0.48	0.20	0.26	0.69	0.27	0.37	0.10
29.	0.11	0.16	0.16	0.37	0.63	0.37	0.19	0.46	0.51	0.24	0.32	0.10
30.	0.10	0.16	0.19	0.34	0.33	0.33	0.28	1.12	0.39	0.22	0.29	0.10
31.	0.10	0.17	0.17	0.68	0.68	0.68	0.22	0.78	0.78	0.21	0.16	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	04.	05.	25.	01.	04.	21.	29.	02.	30.	16.	04.	29.
NQ	0.06	0.06	0.13	0.16	0.22	0.18	0.19	0.18	0.34	0.09	0.15	0.09
HQ	1.27	0.37	0.55	1.00	2.41	2.93	5.11	3.46	4.07	0.41	1.30	0.48
am	19.	28.	03.	13.	17.	04.	02.	19.	11.	27.	22.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.20	0.09	0.26	0.38	0.51	0.48	0.61	0.51	1.06	0.17	0.36	0.20
Mq	13.1	6.19	17.1	25.0	33.8	31.8	40.7	44.2	23.9	11.6	23.7	13.3
h _a	35	15	46	65	90	82	109	92	183	31	61	35

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.11	0.11	0.40	0.73	1.02	0.72	0.46	0.66	0.36	0.37	0.30	0.12
Mq	7.63	7.32	26.4	48.6	67.8	48.0	30.9	44.2	23.9	24.5	19.9	7.98
h _a	20	18	71	126	181	125	83	118	62	66	52	21
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.12	0.15	0.08	0.22	0.17	0.09	0.06	0.06	0.38	0.18	0.26
NQ ₁	0.24	0.13	0.18	0.09	0.23	0.19	0.11	0.07	0.06	0.38	0.20	0.27
MNQ ₁	0.06	0.06	0.09	0.22	0.51	0.41	0.23	0.18	0.18	0.13	0.11	0.07
NMQ	0.35	0.39	0.05	0.20	0.51	0.38	0.27	0.14	0.14	0.07	0.07	0.33
MQ	0.12	0.11	0.34	0.70	1.07	0.83	0.67	0.54	0.44	0.29	0.24	0.17
HMq	0.38	0.36	0.98	1.27	2.09	1.57	1.67	1.08	1.06	0.65	0.72	0.43
MHQ	0.58	0.52	1.92	2.43	3.25	4.13	4.69	5.30	2.23	1.56	1.13	1.19
HQ	2.23	5.97	13.3	7.33	8.66	10.6	15.4	24.1	4.48	5.22	6.19	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.06	05.02.		0.12	14.02.1990		0.11	20.03.2006		0.11	20.03.2006	
NQ ₁	0.07	04.01.		0.13	13.02.1990		0.11	19.03.2006		0.11	19.03.2006	
MJNQ ₁				0.43			0.15			0.15		
NJMq				0.33		2003	0.31			0.31		1986
MQ,Mq,h _a	0.40	26.8	845	0.46	30.7	969	0.43	33.4	1053	0.43	33.4	1054
HJMq				0.61		1981	0.57			0.57		2000
MJHQ				8.45			3.96			3.96		
HQ	5.11	02.07.		24.1	06.08.1985		7.49	06.08.1985		7.49	06.08.1985	
NNQ seit 1977:	0.12	14.02.1990		HHQ seit 1977:	24.1	06.08.1985	NNQ seit 1966:	0.30	28.01.1977	HHQ seit 1966:	7.49	06.08.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	30	41.4			1.00
8000			350			16.0	0.80	40	60.8			0.80
6000			250			12.0	0.60	62	95.6			0.60
4000			180			9.00	0.40	118	143.2			0.40
3000			140			7.00	0.30	168	177.4			0.30
2000			100			5.00	0.20	255	222.4			0.20
1600			80.0			3.50	0.10	334	288.6			0.10
1200			60.0			2.50	0.06	365	365.2			0.06
900			40.0			1.80	0.03					0.03
700			30.0			1.40	0.00					0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 121 Mariathal
Brandenberger Ache

Mst.Nr. 201822

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 272.6 km²

Nr. 122 Unterwindau
Windauer Ache

Mst.Nr. 202218

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.29	4.03	16.3	7.44	3.81	22.9	5.65	4.06	15.2	7.49	8.00	10.2
2.	3.99	3.80	21.8	7.01	3.70	24.1	28.0	4.02	13.2	6.96	6.75	11.3
3.	3.42	4.12	19.2	7.04	3.58	14.6	22.7	4.61	10.4	6.66	6.30	13.8
4.	3.23	3.97	18.4	7.30	3.48	12.1	30.0	4.18	39.6	6.18	8.10	12.2
5.	3.57	3.79	14.1	7.02	3.57	12.3	18.4	3.74	52.9	6.12	7.86	9.79
6.	3.70	3.99	14.0	5.99	6.97	8.66	18.1	3.59	71.9	5.90	6.70	9.26
7.	5.53	3.80	14.3	6.42	7.22	7.01	11.6	4.25	102	5.60	7.40	14.3
8.	6.88	3.76	17.3	6.92	5.12	8.02	9.49	6.85	62.6	5.39	13.4	18.2
9.	10.7	3.86	13.2	6.62	3.28	7.61	26.1	11.8	40.2	5.20	11.2	13.0
10.	13.2	3.88	10.0	6.94	10.9	6.09	39.2	8.59	28.6	5.05	9.46	10.6
11.	10.7	4.00	8.27	7.19	6.46	6.01	20.3	5.98	79.6	4.93	22.3	9.37
12.	14.7	4.87	7.52	8.26	5.19	10.4	14.1	7.20	32.3	4.78	23.4	8.76
13.	9.98	7.66	7.79	8.98	4.54	10.6	11.1	5.22	21.3	4.69	13.0	8.04
14.	7.48	5.47	7.91	8.19	4.17	10.3	8.92	5.84	16.5	4.61	10.9	7.44
15.	6.33	8.84	7.76	7.29	8.01	6.88	7.62	6.19	13.9	4.47	9.29	6.91
16.	5.36	7.20	7.72	6.57	13.4	6.87	6.82	4.84	11.7	4.34	8.08	6.32
17.	4.89	5.75	7.61	6.05	21.2	6.08	6.16	12.0	10.3	4.29	7.49	6.16
18.	4.71	5.32	7.11	5.68	27.5	5.43	5.71	7.91	19.9	4.58	7.26	5.62
19.	17.7	4.96	8.00	5.18	10.6	5.10	5.57	22.1	22.8	6.17	6.96	5.49
20.	16.6	4.57	6.52	4.89	7.50	4.88	5.27	28.5	14.4	5.83	6.75	5.48
21.	9.03	4.66	6.25	4.88	6.27	5.55	4.97	15.8	11.6	5.63	9.50	5.54
22.	6.52	4.63	5.90	4.71	5.61	6.47	4.85	9.97	9.55	5.49	21.5	5.73
23.	5.65	4.78	5.74	4.61	5.52	8.21	4.65	7.64	8.33	5.47	29.9	5.58
24.	5.17	5.10	5.58	4.68	5.08	5.89	5.41	6.61	7.54	5.74	27.5	5.32
25.	4.50	5.13	5.73	4.54	4.61	5.88	5.31	6.08	7.46	6.39	19.6	5.01
26.	4.17	5.29	8.19	4.41	4.42	23.6	4.52	5.67	8.13	8.50	16.1	4.83
27.	3.95	6.89	9.39	4.33	4.34	10.5	4.24	5.36	7.97	12.9	12.7	4.73
28.	4.06	6.29	8.36	4.26	4.11	8.07	4.16	5.37	12.8	10.1	10.7	4.52
29.	3.99	7.28	7.28	4.15	18.6	6.64	4.00	7.95	10.9	9.43	9.76	4.47
30.	3.84	7.25	4.01	4.01	28.0	6.13	5.03	25.3	8.47	8.67	9.42	4.63
31.	3.83	7.24			19.6		4.38	15.4		10.0		4.65
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	25.	30.	04.	20.	29.	07.	25.	17.	03.	29.
NQ	2.95	3.62	5.02	3.90	3.44	4.79	3.96	3.48	7.01	4.24	6.10	4.24
HQ	27.5	26.4	30.4	10.4	64.0	39.2	79.1	75.4	140	14.8	38.0	21.9
am	20.	28.	03.	13.	17.	26.	02.	19.	07.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.80	5.35	10.1	6.02	9.54	9.39	11.4	8.79	25.7	6.38	12.2	7.97
Mq	24.9	19.6	36.9	22.1	35.0	34.4	41.7	32.3	94.2	23.4	44.9	29.3
h _n	67	47	99	57	94	89	112	86	244	63	116	76

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.47	5.93	14.7	18.6	13.8	9.77	8.59	14.3	8.10	8.39	8.53	4.77
Mq	20.1	21.8	53.8	68.1	50.6	35.8	31.5	52.6	29.7	30.8	31.3	17.5
h _n	54	53	144	176	136	93	84	141	77	82	81	45
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.88	1.81	2.08	3.82	3.44	3.03	2.64	2.00	1.84	1.81	1.73	1.35
NQ ₁	1.07	2.17	2.69	4.01	3.48	3.15	2.70	2.03	2.14	1.87	1.74	1.61
MNQ ₁	3.11	3.42	4.96	7.79	8.30	6.22	4.91	4.54	4.25	3.52	3.63	3.41
NMQ	2.64	2.90	4.67	5.66	7.80	5.60	4.56	2.90	3.88	2.37	2.63	2.94
MQ	5.36	6.26	12.4	17.7	16.5	12.9	12.1	11.2	9.78	6.84	7.00	6.50
HMQ	12.2	12.1	24.5	32.0	38.2	25.5	23.9	23.9	25.7	15.5	19.5	15.3
MHQ	22.7	25.0	49.1	49.1	56.5	68.8	84.4	91.2	53.8	34.5	31.7	35.3
HQ	81.1	180	179	91.9	247	156	274	317	149	173	165	202

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1990 - 2007			Reihe: 1990 - 2007		
NQ	2.95	01.01.		1.82	12.02.2006		0.35	22.12.2006		0.35	22.12.2006	
NQ ₁	3.23	04.01.				0.88	19.01.1980		0.41	22.12.2006		
MJNQ ₁						1.07	20.01.1980		0.81	30.12.2006		
NJMQ ₁						2.52			0.81			
MQ, Mq, h _n	9.97	36.6	1153	10.1	37.0	1166	10.4	38.1	1202	2.49	2003	
HJMQ							13.4		1202	3.43	1317	
MJHQ							157		1987	4.31	1995	
HQ	140	07.09.		281	23.08.2005		317	06.08.1985		58.7	132	
NNQ seit 1976:	0.88	19.01.1980		HHQ seit 1976:	317	06.08.1985	NNQ seit 1989:	0.35	22.12.2006	HHQ seit 1989:	132	28.07.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	33	40.2	1.00			500
8000			350			16.0	48	61.0	0.80			350
6000			250			12.0	75	95.8	0.60			250
4000			180			9.00	116	131.2	0.40			180
3000			140		0.2	7.00	178	170.0	0.30			140
2000			100		0.6	5.00	280	225.4	0.20			100
1600			80.0	1	1.8	3.50	361	301.4	0.10			80.0
1200			60.0	4	2.4	2.50	365	358.2	0.06			60.0
900			40.0	6	6.4	1.80		365.2	0.03			40.0
700			30.0	11	16.4	1.40			0.00			30.0

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jan., Okt. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Mrz., Jun., Jul., Aug., Okt., Nov. nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 123 Hörbrunn
Kelchsauer Ache

Mst.Nr. 201848

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Nr. 124 Bruckhäusl
Brixentaler Ache

Mst.Nr. 201863

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 322.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.05	1.79	2.94	3.07	5.34	8.46	5.46	3.51	7.28	5.79	3.95	4.23
2.	1.97	1.80	4.67	2.99	5.11	8.72	8.70	5.05	6.37	5.59	3.68	4.48
3.	1.91	1.84	3.57	3.14	4.90	8.42	7.19	6.04	6.91	5.80	3.74	4.86
4.	1.92	1.71	3.38	2.98	4.55	9.45	11.1	4.40	11.0	5.29	4.49	5.21
5.	2.03	1.68	2.97	2.80	4.80	8.42	8.14	4.01	10.4	5.46	4.16	4.86
6.	2.01	1.72	3.30	2.99	5.35	6.73	7.08	3.79	14.7	5.53	3.65	4.80
7.	2.11	1.72	3.40	3.40	5.01	6.18	6.29	3.68	14.9	5.13	3.68	5.24
8.	2.06	1.68	4.45	3.76	4.97	5.91	6.79	3.95	13.7	4.79	4.25	5.59
9.	2.67	1.73	3.44	3.73	6.17	5.53	15.0	4.43	13.6	4.59	3.87	4.75
10.	2.97	1.64	2.91	3.95	5.11	5.31	15.4	5.18	12.6	4.46	3.74	4.25
11.	2.60	1.66	2.59	4.38	4.96	4.99	11.3	4.62	21.3	4.17	5.10	4.18
12.	3.27	1.82	2.58	5.20	7.09	8.40	9.44	4.77	15.1	3.95	5.03	4.12
13.	2.55	2.02	2.69	6.16	5.74	6.93	8.16	4.03	13.7	4.01	4.13	4.01
14.	2.30	1.78	2.71	6.15	5.33	6.82	7.83	3.93	13.2	3.80	3.92	3.82
15.	2.17	1.87	2.78	6.03	6.75	5.51	7.53	3.65	13.1	3.66	3.71	3.46
16.	2.06	1.75	2.78	6.06	6.21	6.01	6.93	3.56	12.4	3.63	3.46	3.22
17.	1.99	1.63	2.77	6.10	6.96	5.97	6.30	10.2	11.9	3.56	3.54	3.15
18.	1.97	1.58	2.82	5.31	7.40	6.22	6.03	5.84	15.0	3.89	3.23	3.11
19.	1.90	1.63	3.36	5.17	6.09	5.89	5.87	5.79	12.5	3.95	3.23	3.12
20.	4.95	1.64	2.68	5.37	5.83	5.50	5.67	10.4	10.6	3.72	3.28	3.12
21.	3.10	1.61	2.54	5.41	6.15	6.35	5.61	6.67	9.43	3.72	4.14	3.14
22.	2.43	1.66	2.40	5.28	6.18	5.82	4.70	5.62	8.69	3.63	5.98	3.17
23.	2.31	1.69	2.41	5.47	6.27	5.74	4.46	5.18	8.11	3.62	7.34	3.07
24.	2.08	1.75	2.39	5.23	5.90	5.15	4.84	4.79	7.65	3.62	7.22	2.96
25.	1.96	1.72	2.56	5.84	5.71	5.06	4.66	4.69	7.27	3.80	6.15	2.90
26.	2.04	1.89	3.23	6.13	5.34	8.71	4.24	4.45	6.64	4.02	5.38	2.80
27.	2.21	1.95	3.08	6.09	5.26	6.07	4.16	4.29	6.18	4.64	4.74	2.84
28.	1.92	3.36	2.95	6.43	4.78	5.82	3.98	4.29	7.27	4.77	4.31	2.75
29.	1.80	3.02	2.96	6.10	8.67	5.38	4.05	9.66	6.55	4.32	4.16	2.74
30.	1.82	2.96	2.86	5.68	6.71	6.93	3.26	15.9	6.08	4.09	4.04	2.74
31.	1.89			6.38			3.71	8.80		4.58		2.77
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	21.	01.	01.	24.	31.	07.	25.	17.	06.	28.
NQ	1.54	1.40	1.56	2.13	2.65	3.36	3.44	2.51	4.85	3.09	2.91	2.61
HQ	10.0	4.76	5.70	8.60	12.2	18.0	32.3	36.5	32.3	6.19	7.91	7.03
am	19.	28.	02.	13.	21.	13.	09.	29.	11.	03.	24.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.45	1.80	3.01	4.88	5.84	6.45	6.96	5.67	10.8	4.37	4.38	3.72
Mq	18.2	13.4	22.3	36.3	43.4	47.9	51.8	42.1	80.3	32.5	32.5	27.7
h _n	49	32	60	94	116	124	139	113	208	87	84	72

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.80	1.79	3.72	6.50	9.58	8.02	6.75	7.23	5.29	5.13	3.74	2.24
Mq	13.4	13.3	27.7	48.3	71.2	59.6	50.2	53.7	39.3	38.1	27.8	16.6
h _n	36	32	74	125	191	154	134	144	102	102	72	43
Reihe: 1992-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.70	0.77	1.33	2.65	1.49	1.41	1.14	1.54	1.54	1.31	0.73
NQ ₁	1.07	0.86	0.83	1.60	4.55	2.24	1.78	1.41	2.05	1.87	1.56	1.12
MNQ ₁	1.45	1.48	1.80	3.60	7.12	5.95	4.21	3.81	4.10	3.13	2.64	1.86
NMQ	1.36	1.06	1.83	4.10	5.84	4.38	3.82	2.44	3.49	2.64	1.91	1.57
MQ	1.90	1.83	3.67	6.51	10.8	9.08	7.69	6.41	6.23	4.65	3.64	2.56
HMQ	2.45	3.01	5.60	9.11	19.1	14.6	11.8	10.0	10.8	9.00	6.34	3.72
MHQ	4.99	3.67	12.0	19.3	25.1	34.2	43.4	36.9	23.2	16.7	10.4	4.89
HQ	13.7	9.91	24.4	36.4	45.5	51.1	67.4	63.3	34.4	47.0	31.4	8.57
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	.042	.038	1.83	5.13	2.14	0.39	0.08	0.10	1.83	5.13	2.14
NQ ₁	0.90	1.18	1.80	2.16	6.10	5.95	3.77	3.30	3.23	2.16	6.10	5.95
MNQ ₁	3.28	3.37	4.35	7.83	12.3	12.2	8.84	7.36	6.42	7.83	12.3	12.2
NMQ	1.58	2.18	3.37	6.23	11.5	10.2	7.68	5.97	5.50	6.23	11.5	10.2
MQ	4.36	4.62	8.09	13.6	19.8	19.4	16.4	13.6	10.5	13.6	19.8	19.4
HMQ	7.72	7.75	15.5	23.5	39.3	38.2	35.1	24.0	25.1	23.5	39.3	38.2
MHQ	9.51	10.7	22.7	32.6	49.4	62.4	77.3	65.9	38.0	32.6	49.4	62.4
HQ	27.8	84.4	62.6	83.0	121	180	240	212	95.0	83.0	121	180

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1992 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007	
NQ	1.40	17.02.	0.70	09.02.2006	0.70	09.02.2006	NQ	0.69	02.08.	0.06	17.01.2002	.038	13.03.1996
NQ	1.58	18.02.			0.83	14.03.1996	NQ	3.63	22.02.			0.90	13.01.1960
MJNQ,					1.28		MJNQ,					2.85	
NJMQ					3.88	2003						7.84	1971
MQ,Mq,h	5.04	37.4	1181	5.17	38.5	1213	MQ,Mq,h	11.1	34.6	1091	11.3	35.2	1109
HJMQ					5.43	1273						10.9	33.8
MJHQ					6.48	1999						15.3	1065
HQ	36.5	29.08.			47.8		MJHQ					97.1	1970
					67.4	17.07.2002	HQ	88.8	29.08.	212	23.08.2005	240	29.07.1969
NNQ seit 1971:	0.46	15.10.1983	HHQ seit 1971:	80.7	06.08.1985		NNQ seit 1951:	.038	13.03.1996	HHQ seit 1951:	240	29.07.1969	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2002-2006												Reihe(R): 2002-2006																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tage(J)			Tage(R)			m³/s			Tage(J)			Tage(R)			m³/s			Tage(J)			Tage(R)		
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	1	1.2	1.00			365.2			500			20.0	28	45.6	1.00								
8000			350			16.0	1	5.0	0.80						350			16.0	49	81.2	0.80								
6000			250			12.0	16	18.2	0.60						250			12.0	104	133.4	0.60								
4000			180			9.00	28	48.2	0.40						180			9.00	196	182.8	0.40								
3000			140			7.00	52	92.0	0.30						140			7.00	278	221.6	0.30								
2000			100			5.00	156	159.0	0.20						100			5.00	320	280.6	0.20								
1600			80.0			3.50	252	209.2	0.10						80.0			3.50	365	344.0	0.10								
1200			60.0			2.50	312	261.0	0.06						60.0			2.50			0.06								
900			40.0			1.80	345	307.6	0.03						40.0			1.80	6	3.2	0.03								
700			30.0		0.6	1.40	365	350.2	0.00						30.0	11	10.8	1.40	11	10.8	0.00								

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 125 Kirchbichl - Bichlwang Inn

Mst.Nr. 201889

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9310.0 km²

Zuleitungen aus: 248.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 9394.9 km²

Nr. 127 Söll Stampfangerbach

Mst.Nr. 202135

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	96.3	135	153	132	229	400	313	312	425	257	152	139
2.	90.2	128	185	140	231	395	453	331	341	276	142	128
3.	101	120	146	161	240	316	547	428	340	272	137	130
4.	101	99.1	154	181	239	370	574	295	433	252	124	154
5.	106	113	137	174	208	426	505	253	455	275	139	146
6.	88.3	141	156	137	193	420	440	277	526	269	153	145
7.	79.4	142	171	120	218	399	389	349	575	243	172	144
8.	85.4	142	201	120	232	430	358	382	512	265	185	147
9.	103	131	174	120	244	415	510	446	472	270	162	126
10.	115	110	164	141	237	391	752	459	439	267	142	154
11.	111	86.7	149	176	235	443	598	372	552	255	161	183
12.	132	95.9	150	195	254	480	506	307	445	229	188	192
13.	109	121	173	228	239	474	443	333	414	246	166	178
14.	96.5	125	162	223	269	469	437	370	410	191	179	163
15.	112	144	157	194	342	457	408	331	375	193	181	154
16.	131	132	151	216	347	466	435	363	323	225	166	112
17.	129	101	136	258	298	394	468	471	332	229	142	151
18.	130	90.5	119	254	326	382	466	388	449	229	115	156
19.	155	108	139	247	249	432	465	354	451	215	126	181
20.	180	119	177	235	237	445	447	456	375	204	171	160
21.	128	131	178	221	297	506	387	415	363	159	155	159
22.	115	134	187	207	394	483	364	381	311	196	192	131
23.	146	129	160	234	409	456	335	378	281	223	212	105
24.	167	112	164	246	417	387	378	372	295	221	207	103
25.	170	93.1	121	232	433	412	355	355	320	239	174	99.9
26.	150	109	124	249	422	526	358	272	342	229	158	92.8
27.	129	140	143	274	384	436	351	311	314	197	162	89.8
28.	99.9	157	153	269	373	410	317	354	307	176	166	102
29.	109	131	149	223	439	391	297	410	274	179	159	97.2
30.	131	164	245	406	381	301	630	245	241	140	95.5	97.2
31.	144	135		383			295	553		190		98.0
Extremwerte in m³/s												
am	07.	11.	25.	07.	06.	03.	25.	05.	27.	10.	01.	28.
NQ	67.9	75.3	99.9	108	178	279	231	207	87.9	134	23.1	80.1
HQ	235	202	254	332	517	592	826	735	650	388	291	238
am	24.	15.	21.	27.	23.	26.	10.	30.	07.	10.	17.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	121	121	156	202	304	426	427	378	390	229	160	136
Mq	12.8	12.9	16.6	21.5	32.4	45.4	45.5	40.2	41.5	24.4	17.1	14.5
h _n	34	31	44	56	87	118	122	108	108	65	44	38

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	135	142	165	213	413	545	454	410	267	214	193	147
Mq	14.4	15.1	17.5	22.6	43.9	58.0	48.3	43.6	28.4	22.8	20.5	15.6
h _n	39	37	47	59	118	150	129	117	74	61	53	41
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47.2	43.7	74.2	4.87	100	126	91.5	115	65.0	63.2	23.1	34.5
NQ ₁	78.2	81.2	77.9	101	122	243	259	199	131	105	99.6	80.9
MQ	107	108	113	142	247	379	404	310	218	164	135	110
NMQ	106	100	104	131	207	378	327	267	198	133	118	108
MQ	140	142	163	209	413	567	554	438	310	229	178	149
HMQ	181	176	236	363	718	801	885	647	390	371	303	210
MHQ	231	232	285	374	735	935	973	871	548	426	306	265
HQ	411	603	644	696	1418	1767	1855	2454	1076	862	742	701

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1987 - 2007			Reihe: 1987 - 2007		
NQ	23.1	01.11.		7.42	10.03.2006	4.87	08.04.1996	0.07	11.09.2003	0.07	11.09.2003	
NQ ₁	79.4	07.01.				77.9	14.03.2005	0.17	02.01.	0.10	08.09.2003	
MJNQ ₁						97.9				0.15		
NJMq						217	1972			0.37		2003
MQ,Mq,h _n	255	27.1	855	275	29.3	924	31.1	794	0.54	25.7	810	845
HJMq										0.72		1999
MJHQ										9.65		
HQ	826	10.07.		2454	23.08.2005		23.08.2005	7.97	06.09.	15.9	23.08.2005	22.07.1998
NNQ seit 1951:	4.87		08.04.1996	HHQ seit 1951:	2454		23.08.2005	NNQ seit 1986:	0.07	11.09.2003	HHQ seit 1986:	19.7
												22.07.1998

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	15	37.4	20.0			1.00			1.00
8000			350	101	98.0	16.0			0.80			0.80
6000			250	152	156.6	12.0			0.60			0.60
4000			180	213	230.6	9.00			0.40			0.40
3000			140	287	299.4	7.00			0.30			0.30
2000			100	347	351.6	5.00			0.20			0.20
1600		0.2	80.0	364	364.6	3.50			0.10			0.10
1200		0.4	60.0	365	365.0	2.50			0.06			0.06
900		1.2	40.0			1.80			0.03			0.03
700	1	8.0	30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife

Im Feb, Apr, Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 128 Kaiserwerk
Weißache

Mst.Nr. 201897

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 91.7km²

Nr. 130 Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

Mst.Nr. 230938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.94	0.80	2.88	2.25	0.72	3.80	1.37	1.01	3.16	2.41	2.11	2.73
2.	0.94	0.79	4.89	2.22	0.71	3.86	2.52	1.55	2.71	2.31	1.92	3.19
3.	0.94	0.90	3.61	2.27	0.69	2.55	2.36	2.82	2.59	2.37	1.84	3.76
4.	0.90	0.91	3.21	2.17	0.66	2.58	4.33	1.59	5.69	2.19	2.12	3.46
5.	1.04	0.84	2.71	1.87	1.01	2.35	3.34	1.21	12.2	2.26	1.95	2.94
6.	1.07	0.82	2.60	1.81	1.56	1.86	2.73	1.09	19.4	2.11	1.96	2.85
7.	1.22	0.81	2.55	1.92	1.04	1.49	2.21	1.01	17.0	1.99	2.44	3.21
8.	1.42	0.79	3.50	1.96	0.89	1.48	2.07	1.13	12.9	2.00	3.51	3.87
9.	2.30	0.84	2.82	1.91	2.90	1.49	6.42	1.34	9.51	1.92	3.11	3.39
10.	2.54	0.79	2.42	2.04	1.32	1.18	9.55	1.96	7.85	1.77	2.93	2.96
11.	2.16	0.75	2.06	2.12	1.07	1.17	5.57	1.58	11.1	1.69	5.39	2.78
12.	3.03	1.06	1.91	2.26	1.36	1.66	4.13	1.76	7.86	1.65	5.97	2.65
13.	2.22	1.49	1.86	2.38	0.91	1.62	2.28	1.79	6.25	1.59	4.18	2.50
14.	1.81	1.27	1.85	2.21	0.78	1.94	2.73	1.13	5.46	1.55	3.50	2.33
15.	1.63	1.41	1.83	2.04	1.82	1.26	2.29	1.04	4.94	1.49	2.95	2.06
16.	1.44	1.27	1.80	1.92	1.91	1.39	2.04	1.00	4.44	1.47	2.48	1.81
17.	1.39	1.09	1.81	1.75	2.23	1.33	1.79	1.40	4.06	1.42	2.17	1.69
18.	1.35	0.99	1.81	1.63	2.95	1.15	1.68	2.34	5.76	1.55	2.09	1.57
19.	3.88	0.94	2.58	1.50	1.57	1.06	1.58	3.81	5.36	2.01	1.94	1.54
20.	2.88	0.93	1.98	1.38	1.18	0.93	1.49	5.15	4.28	1.84	1.85	1.53
21.	1.92	0.90	1.92	1.29	0.96	1.01	1.45	3.52	3.76	1.91	2.14	1.54
22.	1.51	0.89	1.75	1.21	0.88	1.27	1.35	2.53	3.41	1.84	3.53	1.53
23.	1.39	0.90	1.78	1.16	1.21	1.30	1.27	1.99	3.09	1.83	4.98	1.45
24.	1.23	0.94	1.87	1.07	0.86	1.00	1.80	1.72	2.92	1.95	5.09	1.39
25.	0.93	0.99	2.06	1.02	0.79	1.47	1.47	1.53	3.07	2.02	4.50	1.32
26.	0.83	1.29	2.43	0.96	0.77	5.32	1.21	1.38	3.01	2.22	3.97	1.26
27.	0.82	1.99	2.62	0.89	0.72	2.70	1.13	1.30	2.97	2.59	3.47	1.21
28.	0.89	2.67	2.49	0.84	0.74	2.08	1.09	1.49	3.60	2.37	2.94	1.14
29.	0.88		2.34	0.80	5.22	1.69	1.07	2.79	2.94	2.22	2.65	1.14
30.	0.83		2.28	0.77	3.06	1.61	1.59	5.52	2.59	2.24	2.56	1.14
31.	0.81		2.26		3.29		1.11	3.34		2.39		1.16
Extremwerte in m³/s												
am	27.	11.	14.	30.	05.	24.	28.	02.	03.	16.	03.	28.
NQ	0.67	0.69	1.48	0.74	0.59	0.82	1.02	0.92	1.54	0.95	1.14	1.06
HQ	5.27	3.45	6.05	2.97	9.02	8.84	13.5	13.6	25.2	3.31	8.30	4.41
am	19.	28.	02.	13.	29.	26.	10.	19.	06.	26.	12.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.52	1.07	2.40	1.65	1.54	1.86	2.52	2.10	6.13	1.97	3.07	2.16
Mq	16.6	11.7	26.2	18.0	16.8	20.2	27.4	22.9	66.8	21.5	33.5	23.6
h _a	44	28	70	47	45	52	74	61	173	58	87	61

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.25	1.56	3.53	4.62	2.83	2.33	2.62	3.54	2.23	2.10	1.84	1.20
Mq	13.6	17.0	38.5	50.4	30.8	25.4	28.6	38.6	24.3	22.9	20.0	13.1
h _a	36	41	103	131	83	66	77	103	63	61	52	34
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.52	0.61	0.64	0.59	0.77	0.39	0.64	0.53	0.50	0.36	0.37
NQ ₁	0.50	0.58	0.74	0.72	0.66	0.93	0.76	0.67	0.67	0.50	0.54	0.40
MNQ ₁	1.03	1.12	1.53	2.71	1.83	1.55	1.39	1.39	1.44	1.13	1.11	1.04
NMQ	0.72	0.76	1.38	0.86	1.54	1.35	1.16	0.91	1.19	0.68	0.79	0.77
MQ	1.49	1.64	3.12	4.45	3.21	2.78	2.84	2.92	2.49	1.75	1.67	1.69
HMq	3.37	2.97	6.20	7.97	7.64	7.25	5.34	6.20	6.13	3.87	3.34	3.29
MHQ	4.00	5.15	9.66	10.5	10.7	15.3	17.4	23.3	11.3	6.69	5.26	8.47
HQ	11.0	27.6	22.2	18.9	46.4	51.5	48.1	97.2	25.2	25.1	22.2	51.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1982 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 2002 - 2007		
NQ	0.59	05.05		0.39	28.07.2006		0.36	23.11.1983		0.25	28.12.2006	
NQ ₁	0.66	04.05.					0.40	17.12.1991		0.21	28.12.2006	
MJNQ ₁							0.76			0.30	09.03.2005	
MJNQ ₁							1.73			0.93		
MQ, Mq, h _a	2.33	25.5	803	2.47	27.0	851	2.51	27.3	862	1.38	40.7	1284
HJMq							3.31		1995	1.78		2005
MJHQ							34.5			28.3		
HQ	25.2	06.09.		97.2	23.08.2005		97.2	23.08.2005		45.7	12.08.2002	
NNQ seit 1982:	0.36		23.11.1983	HHQ seit 1982:	97.2		23.08.2005		NNQ seit 2001:	0.25	28.12.2006	
									HHQ seit 2001:	45.7	12.08.2002	

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen													
Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006							
Berichtsjahr(J)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)		m³/s		Tag(J)		Tag(R)	
10000		500		20.0		0.6		1.00	315	298.4	10000		500		20.0		0.8		1.00	136	183.8				
8000		350		16.0	2	1.4		0.80	351	338.8	8000		350		16.0		1.0		0.80	190	217.4				
6000		250		12.0	4	2.4		0.60	365	365.2	6000		250		12.0		1.4		0.60	285	265.2				
4000		180		9.00	7	6.8		0.40			4000		180		9.00	2	2.0		0.40	354	345.4				
3000		140		7.00	9	12.4		0.30			3000		140		7.00	4	3.4		0.30	365	364.6				
2000		100		5.00	24	32.0		0.20			2000		100		5.00	7	9.2		0.20		365.2				
1600		80.0		3.50	50	63.0		0.10			1600		80.0		3.50	11	20.0		0.10						
1200		60.0		2.50	107	123.4		0.06			1200		60.0		2.50	22	54.2		0.06						
900		40.0		1.80	200	190		0.03			900		40.0		1.80	36	86.0		0.03						
700		30.0		1.40	251	234.2		0.00			700		30.0		1.40	62	126.6		0.00						

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mai, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der GWK-GmbH
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 132 Thiersee
Thierseebach

Mst.Nr. 202259

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.2 km²

Nr. 133 Rettenschöb
Walchentaler Bach

Mst.Nr. 201830

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.10	0.11	0.38	0.13	0.07	0.11	0.11	0.09	0.20	0.14	0.15	0.22
2.	0.11	0.11	0.40	0.12	0.07	0.21	0.25	0.10	0.19	0.14	0.13	0.27
3.	0.12	0.11	0.41	0.12	0.07	0.18	0.33	0.14	0.17	0.15	0.07	0.36
4.	0.11	0.11	0.36	0.11	0.08	0.15	0.45	0.12	0.21	0.13	0.34	0.36
5.	0.12	0.12	0.27	0.11	0.09	0.15	0.35	0.10	0.66	0.14	0.35	0.28
6.	0.13	0.12	0.21	0.11	0.15	0.15	0.28	0.09	1.90	0.12	0.32	0.23
7.	0.16	0.13	0.18	0.11	0.13	0.13	0.21	0.08	2.22	0.11	0.45	0.24
8.	0.19	0.12	0.27	0.10	0.11	0.12	0.19	0.10	1.20	0.11	0.12	0.33
9.	0.22	0.12	0.28	0.10	0.37	0.11	0.34	0.12	0.46	0.11	0.16	0.29
10.	0.25	0.12	0.23	0.10	0.25	0.11	0.65	0.13	0.26	0.11	0.24	0.25
11.	0.21	0.12	0.20	0.10	0.13	0.11	0.47	0.12	0.83	0.11	0.63	0.22
12.	0.28	0.16	0.18	0.09	0.11	0.14	0.28	0.12	0.59	0.20	0.82	0.22
13.	0.24	0.23	0.16	0.09	0.10	0.17	0.21	0.11	0.23	0.20	0.47	0.20
14.	0.18	0.23	0.15	0.09	0.09	0.23	0.17	0.10	0.21	0.12	0.30	0.18
15.	0.15	0.24	0.14	0.09	0.11	0.17	0.14	0.09	0.21	0.11	0.25	0.17
16.	0.13	0.23	0.13	0.07	0.14	0.15	0.13	0.09	0.19	0.10	0.20	0.15
17.	0.12	0.19	0.12	0.07	0.15	0.12	0.12	0.22	0.16	0.10	0.18	0.13
18.	0.12	0.16	0.12	0.08	0.23	0.11	0.12	0.22	0.21	0.16	0.16	0.13
19.	0.22	0.14	0.14	0.08	0.17	0.10	0.11	0.24	0.26	0.21	0.14	0.13
20.	0.25	0.12	0.15	0.08	0.13	0.10	0.10	0.41	0.23	0.16	0.14	0.12
21.	0.20	0.12	0.16	0.08	0.11	0.13	0.10	0.30	0.18	0.23	0.15	0.12
22.	0.17	0.12	0.14	0.08	0.10	0.14	0.10	0.20	0.16	0.24	0.22	0.12
23.	0.14	0.12	0.13	0.08	0.10	0.16	0.09	0.17	0.15	0.16	0.32	0.12
24.	0.13	0.11	0.14	0.08	0.10	0.14	0.13	0.13	0.14	0.16	0.36	0.11
25.	0.12	0.12	0.16	0.08	0.08	0.13	0.13	0.11	0.14	0.16	0.34	0.11
26.	0.10	0.17	0.18	0.07	0.08	0.39	0.10	0.10	0.14	0.22	0.34	0.11
27.	0.11	0.34	0.19	0.07	0.08	0.26	0.10	0.10	0.18	0.24	0.29	0.11
28.	0.12	0.49	0.18	0.45	0.08	0.18	0.10	0.10	0.23	0.22	0.23	0.10
29.	0.11		0.17	0.47	0.56	0.14	0.10	0.14	0.19	0.17	0.19	0.10
30.	0.11		0.16	0.06	0.74	0.12	0.11	0.26	0.15	0.15	0.19	0.10
31.	0.10		0.14	0.25			0.09	0.23		0.16		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	17.	28.	31.	01.	24.	07.	24.	18.	07.	30.
NQ	0.09	0.10	0.12	0.26	0.06	0.07	0.09	0.08	0.14	0.10	0.22	0.10
HQ	0.32	0.51	0.48	0.14	0.94	0.50	0.72	0.62	2.74	0.47	0.94	0.44
am	12.	28.	01.	01.	29.	26.	10.	23.	07.	12.	12.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.15	0.16	0.20	0.09	0.16	0.15	0.20	0.15	0.41	0.16	0.23	0.18
Mq	25.0	26.3	32.4	14.2	26.1	24.9	32.0	23.8	65.8	25.2	37.2	29.6
h _a	67	64	87	37	70	64	86	64	171	68	96	77

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.13	0.29	0.24	0.15	0.18	0.22	0.26	0.17	0.18	0.15	0.11
Mq	19.7	20.7	47.1	39.2	24.9	29.7	35.8	41.4	26.7	29.4	24.3	18.4
h _a	53	50	126	101	67	77	96	111	69	79	63	48
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.27	0.11	0.08	0.13	0.29	0.05	0.05	0.46	0.03	0.05	0.05
NQ ₁	0.027	0.36	0.06	0.45	0.05	0.05	0.06	0.06	0.49	0.007	0.07	0.05
MNQ ₁	0.08	0.09	0.12	0.13	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.035	0.043	0.09
NMQ	0.07	0.07	0.13	0.09	0.11	0.11	0.10	0.08	0.10	0.12	0.45	0.07
MQ	0.13	0.16	0.30	0.24	0.18	0.20	0.25	0.21	0.21	0.19	0.16	0.16
HMQ	0.19	0.34	0.55	0.42	0.44	0.33	0.53	0.40	0.41	0.27	0.30	0.29
MHQ	0.40	0.47	0.93	0.70	0.65	0.76	1.08	0.91	0.85	0.71	0.62	0.47
HQ	1.14	1.25	2.07	1.37	2.88	1.83	2.28	2.84	2.74	1.25	1.00	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1996 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1984 - 2007		
NQ	0.22	0.11	0.11	0.03	23.10.2004	0.03	26.10.1998	0.03	26.10.1998	0.32	03.05.2007	0.32
NQ ₁	0.32	0.36	0.11	0.03	23.10.2004	0.03	26.10.1998	0.03	26.10.1998	0.32	03.05.2007	0.32
MJNQ ₁										0.06		
NJM ₁										0.12		
MQ,Mq,h _a	0.19	30.2	952	0.19	29.9	942	0.20	32.1	1012	0.18	45.3	2003
HJM ₁							0.27		1999	0.23		1429
MJHQ							1.91			4.57		
HQ	2.74	07.09.		2.84	23.08.2005		2.88		21.05.1999	12.1	12.08.2002	
NNQ seit 1995:	0.03		26.10.1998	HHQ seit 1995:	2.88		21.05.1999	NNQ seit 1984:	0.36	21.12.1991	HHQ seit 1984:	12.1

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	3	4.6	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	5	7.4	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	9	11.6	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	19	26.4	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	36	45.6	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	105	97.4	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	324	252.8	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06	359	347.0	1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03	365	360.2	900		0.03
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		0.00

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 134 Niederndorf (ÖBK)
Jennbach

Mst.Nr. 230912

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 135 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201913

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.22	0.25	1.09	0.72	0.17	1.30	0.58	0.38	1.18	0.96	0.70	1.13
2.	0.23	0.25	1.41	0.65	0.17	1.09	1.30	0.42	1.06	0.92	0.67	1.31
3.	0.21	0.37	1.20	0.61	0.17	0.87	1.30	0.67	0.85	0.87	0.63	1.36
4.	0.21	0.37	1.09	0.58	0.15	0.76	2.50	0.47	2.42	0.88	0.65	1.25
5.	0.22	0.31	0.93	0.52	0.29	0.72	1.63	0.41	6.20	0.92	0.63	1.17
6.	0.32	0.29	0.83	0.47	0.91	0.63	1.24	0.37	16.4	0.82	0.66	1.15
7.	0.59	0.29	0.75	0.43	0.47	0.53	1.02	0.34	13.0	0.80	0.98	1.23
8.	0.68	0.29	1.38	0.46	0.37	0.63	0.92	0.67	9.11	0.73	1.43	1.94
9.	1.06	0.29	1.19	0.42	3.97	0.64	1.83	0.45	6.73	0.73	1.27	1.56
10.	1.03	0.29	1.05	0.39	1.42	0.47	3.86	0.42	5.74	0.70	1.12	1.28
11.	0.78	0.29	0.97	0.37	0.81	0.61	2.23	0.54	8.92	0.66	2.40	1.21
12.	0.92	0.40	0.89	0.34	0.62	0.94	1.61	0.94	4.23	0.67	2.78	1.24
13.	0.72	0.56	0.76	0.34	0.49	0.99	1.29	0.56	2.93	0.62	1.62	1.18
14.	0.59	0.47	0.69	0.32	0.40	1.10	1.13	0.47	2.34	0.61	1.36	1.07
15.	0.51	0.60	0.61	0.29	0.75	0.83	0.99	0.43	2.04	0.60	1.19	0.98
16.	0.45	0.58	0.56	0.30	1.27	0.81	0.87	0.43	1.74	0.56	1.07	0.92
17.	0.40	0.48	0.51	0.29	1.20	0.70	0.77	1.30	1.55	0.55	1.01	0.87
18.	0.35	0.41	0.48	0.29	1.62	0.64	0.73	0.90	2.57	0.58	0.89	0.75
19.	0.41	0.36	0.47	0.29	0.94	0.57	0.66	2.25	2.43	0.56	0.95	0.71
20.	0.36	0.34	0.46	0.28	0.72	0.56	0.59	1.79	1.87	0.63	0.87	0.71
21.	0.32	0.29	0.45	0.25	0.59	0.57	0.55	1.26	1.62	0.68	0.97	0.70
22.	0.30	0.29	0.45	0.25	0.53	0.80	0.55	0.90	1.46	0.64	1.44	0.67
23.	0.29	0.27	0.44	0.24	0.75	0.72	0.51	0.72	1.31	0.68	1.91	0.63
24.	0.27	0.25	0.56	0.21	0.47	0.54	0.65	0.62	1.21	0.78	2.09	0.60
25.	0.25	0.25	0.95	0.21	0.40	0.56	0.54	0.53	1.19	0.89	1.77	0.59
26.	0.25	0.29	1.41	0.21	0.35	2.46	0.47	0.47	1.11	1.01	1.53	0.59
27.	0.25	0.57	1.42	0.21	0.30	1.13	0.43	0.43	1.09	1.03	1.28	0.53
28.	0.25	1.11	1.21	0.19	0.29	0.87	0.43	0.43	1.31	0.91	1.12	0.49
29.	0.25		1.03	0.17	2.81	0.72	0.41	0.72	1.14	0.94	1.02	0.49
30.	0.25		0.92	0.17	3.76	0.66	0.53	1.48	1.02	0.76	1.01	0.44
31.	0.25		0.83		1.69		0.41	1.01		0.78		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	23.	28.	04.	11.	29.	02.	03.	15.	03.	30.
NQ	0.21	0.25	0.43	0.17	0.14	0.38	0.38	0.34	0.80	0.55	0.61	0.43
HQ	1.81	1.34	1.91	0.80	6.98	3.95	5.81	18.8	23.9	1.17	5.26	2.50
am	09.	28.	26.	01.	09.	26.	10.	19.	06.	26.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.39	0.87	0.35	0.93	0.81	1.05	0.74	3.52	0.75	1.24	0.94
Mq	11.3	10.2	23.1	9.26	24.8	21.5	27.9	19.6	93.7	20.1	32.3	25.0
h _a	30	25	62	24	66	56	75	52	243	54	85	65

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.63	1.67	1.52	1.01	1.14	1.13	1.91	0.98	1.02	0.98	0.57
Mq	16.4	16.7	44.5	40.4	27.0	30.2	30.1	50.8	26.0	27.0	26.0	15.2
h _a	44	40	119	105	72	78	81	136	68	72	67	39
Reihe: 2000-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.16	0.28	0.17	0.14	0.27	0.27	0.20	0.17	0.14	0.22	0.20
NQ ₁	0.20	0.18	0.28	0.17	0.15	0.30	0.27	0.20	0.18	0.16	0.22	0.20
MNQ ₁	0.35	0.45	0.56	0.82	0.53	0.55	0.50	0.49	0.55	0.43	0.47	0.37
NMQ	0.28	0.39	0.87	0.35	0.58	0.41	0.36	0.26	0.62	0.46	0.26	0.29
MQ	0.58	0.76	1.79	1.52	1.00	1.22	1.08	1.53	1.53	0.95	0.92	0.76
HMQ	1.00	1.74	3.40	2.66	1.59	2.18	2.24	3.06	3.52	1.69	2.30	1.83
MHQ	2.22	2.11	7.60	5.11	4.95	13.6	7.42	25.5	12.6	4.76	3.97	3.20
HQ	3.80	5.99	13.9	10.9	11.6	32.6	18.2	80.1	25.5	13.3	11.6	11.8
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.39	0.45	0.68	1.28	2.30	2.06	1.68	1.28	1.24	0.90	0.70	0.44
NQ ₁	0.39	0.65	0.86	1.28	2.30	2.10	1.80	1.47	1.36	1.01	0.70	0.44
MNQ ₁	1.42	1.44	1.92	4.15	6.50	4.90	3.67	3.20	2.74	2.32	2.07	1.59
NMQ	0.78	0.65	1.44	3.29	4.16	3.78	2.88	2.20	2.19	1.29	1.27	0.70
MQ	1.86	1.99	4.07	7.99	11.7	8.80	7.47	6.35	4.92	3.64	2.99	2.45
HMQ	4.40	4.25	9.65	16.5	21.7	20.5	15.5	11.6	13.6	10.1	7.85	5.85
MHQ	4.16	4.60	12.1	20.4	32.0	32.4	38.3	35.5	20.2	12.3	8.95	7.84
HQ	17.7	25.6	39.2	46.9	76.2	99.2	115	107	54.7	61.0	41.0	73.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 2000 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.14	04.05.		0.14	03.10.2003		0.14	04.05.2007		0.39	05.01.1976	
NQ ₁	0.15	04.05.					0.15	04.05.2007		0.39	01.01.1976	
MJNQ ₁							0.23			1.08		
MJNQ ₁							0.67			3.36		
MQ,Mq,h _a	1.00	26.6	839	1.10	29.1	918	1.14	30.3	954	5.37	35.1	1969
HJMQ							1.48			7.25		1106
MJHQ							32.8			53.2		1970
HQ	23.9	06.09.		80.1	12.08.2002		80.1	12.08.2002		115	11.07.2005	
NNQ seit 1995:	0.14	03.10.2003		HHQ seit 1995:	80.1	12.08.2002				115	11.07.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	109	123.8	
8000			350			16.0	1	0.4	0.80	151	169.8	
6000			250			12.0	2	1.0	0.60	215	219.0	
4000			180			9.00	3	1.4	0.40	294	282.8	
3000			140			7.00	4	3.2	0.30	316	324.4	
2000			100			5.00	7	6.0	0.20	358	363.6	
1600			80.0			3.50	11	14.0	0.10	365	365.2	
1200			60.0			2.50	16	27.4	0.06			
900			40.0			1.80	29	51.4	0.03			
700			30.0		0.2	1.40	49	73.8	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	9	6.2	
8000			350			16.0	13	14.6	0.80			363.6
6000			250			12.0	18	33.8	0.60			
4000			180			9.00	25	62.4	0.40			
3000			140			7.00	40	95.4	0.30			
2000			100			5.00	83	141.6	0.20			
1600			80.0			3.50	172	194.2	0.10			
1200			60.0			2.50	280	248.0	0.06			
900			40.0			1.80	357	290.6	0.03			
700			30.0		2	1.40	365	320.4	0.00			

ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Im Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 136 Kirchberg i.T.
Aschauer Ache

Mst.Nr. 202622

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 79.2 km²

Nr. 138 Sperten
Aschauer Ache

Mst.Nr. 201921

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.12	1.17	1.78	1.89	2.06	8.37	2.24	1.75	4.43	2.35	1.96	2.31
2.	0.94	1.22	2.92	2.01	1.97	7.01	4.45	2.72	3.60	2.25	1.90	2.52
3.	0.95	1.08	1.98	2.06	1.92	5.29	3.50	3.85	3.94	2.27	1.97	2.81
4.	1.09	1.04	1.92	1.91	1.93	4.24	7.03	2.37	7.65	2.14	2.44	2.34
5.	1.05	1.05	2.08	1.89	2.20	4.11	5.09	1.86	8.95	2.13	2.11	1.99
6.	1.11	1.06	2.14	2.01	2.87	3.21	3.99	1.72	15.8	2.09	1.98	1.82
7.	1.10	1.04	2.93	2.59	2.05	2.56	3.19	1.71	19.6	1.89	2.24	2.30
8.	1.53	1.05	2.12	2.70	4.12	2.36	12.5	1.99	18.7	1.96	2.01	1.96
9.	1.69	0.97	1.88	2.93	2.34	2.06	14.9	2.43	16.9	1.94	1.93	1.77
10.	1.53	1.00	1.84	3.37	2.38	2.39	9.02	2.11	18.9	1.91	2.61	1.71
11.	1.94	1.15	1.78	3.93	3.19	2.71	6.63	2.12	11.9	1.90	2.76	1.66
12.	1.59	1.28	1.80	4.81	2.10	4.16	5.35	1.75	9.13	1.87	2.24	1.56
13.	1.49	1.11	1.86	4.83	1.90	3.60	4.39	1.86	8.28	1.81	2.00	1.46
14.	1.38	1.26	1.88	4.59	3.19	2.57	3.80	1.66	7.78	1.80	1.97	1.31
15.	1.26	1.14	1.88	4.57	3.50	2.92	3.28	1.56	6.19	1.77	2.01	1.21
16.	1.25	1.04	1.92	4.31	4.08	2.21	2.79	3.29	5.53	1.71	1.97	1.16
17.	1.26	0.99	2.01	3.54	4.61	2.27	2.62	2.08	9.06	1.80	1.96	1.13
18.	1.25	1.05	1.98	3.29	3.35	2.06	2.53	2.80	7.39	1.87	1.99	1.14
19.	5.47	0.99	1.81	3.15	2.82	2.23	2.39	6.16	5.72	1.81	2.03	1.12
20.	2.35	0.98	1.81	3.09	2.31	3.35	2.43	3.62	5.03	1.81	2.17	1.10
21.	1.98	1.00	1.62	3.05	2.19	2.83	2.21	2.77	4.80	1.78	2.98	1.09
22.	1.86	1.05	1.61	3.17	2.54	2.83	2.05	2.49	4.29	1.79	4.12	1.04
23.	1.59	1.09	1.61	2.88	3.47	2.09	2.31	2.25	3.71	1.79	4.21	1.00
24.	1.39	1.06	1.65	2.87	3.78	2.05	2.15	2.11	3.70	1.84	3.65	0.96
25.	1.30	1.13	1.82	2.94	2.74	4.64	1.88	2.00	3.56	1.95	3.09	0.94
26.	1.27	1.17	1.89	2.60	2.36	3.46	1.84	1.95	3.54	2.08	2.63	0.90
27.	1.32	1.83	1.86	2.54	2.12	3.14	1.82	2.02	4.15	2.16	2.32	0.88
28.	1.30		1.84	2.39	6.67	2.71	1.82	5.74	2.89	1.97	2.23	0.86
29.	1.21		1.86	2.26	5.72	3.11	2.62	12.4	2.44	1.96	2.17	0.86
30.	1.13		1.87		5.08		1.87	5.50		1.99		0.87
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	04.	08.	31.	05.	13.	18.	19.	19.	30.	01.	02.	29.
NQ	0.80	0.72	1.12	1.59	1.10	1.30	1.71	1.33	1.54	1.40	1.40	0.79
HQ	7.43	2.71	4.48	6.73	12.4	20.7	28.8	33.7	26.4	3.49	4.84	3.22
am	19.	28.	02.	13.	24.	01.	09.	29.	11.	01.	24.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.59	1.11	1.94	3.01	3.02	3.31	4.06	2.91	8.19	1.94	2.39	1.48
Mq	20.1	14.1	24.5	38.1	38.2	41.8	51.2	36.8	103	24.6	30.1	18.7
h _a	54	34	66	99	102	108	137	98	268	66	78	48
Extremwerte in m³/s												
am	04.	08.	23.	29.	13.	24.	31.	02.	30.	12.	02.	29.
NQ	1.22	1.40	2.73	2.39	1.92	2.02	1.74	1.48	3.18	1.99	1.96	2.10
HQ	15.3	6.02	13.1	15.3	22.7	23.4	37.4	42.6	53.2	4.44	11.9	6.70
am	19.	28.	02.	13.	29.	01.	09.	29.	06.	01.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.96	2.03	4.00	3.68	4.07	4.20	5.29	3.80	12.4	2.84	4.38	3.44
Mq	20.1	13.8	27.1	25.0	27.6	28.5	35.9	25.8	84.1	19.2	29.7	23.3
h _a	54	33	73	65	74	74	96	69	218	52	77	60

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.74	1.93	5.56	8.43	8.31	5.52	5.42	7.18	4.37	4.53	3.57	1.93
Mq	11.8	13.1	37.7	57.2	56.4	37.5	36.8	48.7	29.7	30.8	24.2	13.1
h _a	32	32	101	148	151	97	99	131	77	82	63	34
Reihe:	2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.47	0.52	0.80	1.98	1.92	1.10	0.99	1.03	1.00	0.91	0.91	0.49
NQ	0.51	0.68	0.89	1.98	2.09	1.12	1.33	1.17	1.30	0.91	0.91	0.51
MNQ _r	1.46	1.47	2.02	4.12	5.39	4.26	3.07	2.70	2.51	2.05	1.99	1.64
MQ	0.66	0.92	1.90	2.97	4.07	2.99	2.63	1.83	1.84	1.32	1.20	1.04
NQ	2.01	2.15	4.45	7.68	9.32	7.44	6.55	5.67	4.52	3.40	3.06	2.72
HMQ	4.14	4.56	8.71	14.1	17.7	19.3	11.8	11.5	12.4	9.15	8.67	6.09
MQ	4.89	5.74	14.6	18.6	25.1	30.9	42.2	39.3	21.6	13.2	11.1	13.0
NQ	15.3	47.5	46.9	41.7	60.1	115	112	135	65.6	63.8	51.0	130
HMQ												
HQ												
Reihe:	2004-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.37	0.34	0.45	1.53	1.10	1.05	0.61	1.17	0.87	0.79	0.56	0.37
NQ	0.48	0.45	0.56	1.89	1.90	1.59	1.43	1.55	0.96	1.05	0.65	0.45
MNQ _r	0.72	0.75	0.96	2.70	3.52	2.58	1.91	1.69	1.70	1.42	1.29	0.75
NMQ	0.67	0.94	2.90	2.72	3.21	2.71	2.34	2.24	1.99	0.94	0.73	0.61
MQ	0.89	1.82	4.71	6.17	4.69	4.06	3.81	4.22	2.35	1.83	1.24	0.75
HMQ	1.11	2.55	6.61	9.02	6.66	5.06	5.11	8.39	2.82	2.49	1.69	1.55
MHQ	3.08	1.67	8.72	11.8	19.4	18.2	37.5	32.9	20.5	7.99	4.58	2.17
HQ	7.43	2.71	14.5	18.0	23.0	26.0	63.2	40.6	26.4	13.5	9.04	3.22
Reihe:	1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.47	0.52	0.80	1.98	1.92	1.10	0.99	1.03	1.00	0.91	0.91	0.49
NQ	0.51	0.68	0.89	1.98	2.09	1.12	1.33	1.17	1.30	0.91	0.91	0.51
MNQ _r	1.46	1.47	2.02	4.12	5.39	4.26	3.07	2.70	2.51	2.05	1.99	1.64
NMQ	0.66	0.92	1.90	2.97	4.07	2.99	2.63	1.83	1.84	1.32	1.20	1.04
MQ	2.01	2.15	4.45	7.68	9.32	7.44	6.55	5.67	4.52	3.40	3.06	2.72
HMQ	4.14	4.56	8.71	14.1	17.7	19.3	11.8	11.5	12.4	9.15	8.67	6.09
MHQ	4.89	5.74	14.6	18.6	25.1	30.9	42.2	39.3	21.6	13.2	11.1	13.0
HQ	15.3	47.5	46.9	41.7	60.1	115	112	135	65.6	63.8	51.0	130

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe:			Reihe: 2004 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	0.72	0.82	30.12.				1.22	0.40.01.	0.57	22.12.2004	0.47	06.01.1976
NQ	0.86						1.34	0.40.01.			0.51	30.12.1963
MJNQ _r											1.18	
NJMQR											3.32	1971
MQ,Mq,h _a	2.93	37.0	1168				4.42	30.0	946	4.91	33.3	1054
HJMQR											6.30	1966
MJHQ											59.5	
HQ	33.7	29.08.					53.2	06.09.	135	12.08.2002	135	12.08.2002
NNQ seit 2003:	0.34	13.02.2006		HHQ seit 2003:	63.2	28.07.2006	NNQ seit 1961:	0.47	06.01.1976	HHQ seit 1961:	135	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0		7	4.4	1.00		365
8000			350			16.0	5		0.80			8000			350			16.0	10	7.6	0.80		362.0	
6000			250			12.0	9		0.60		365	6000			250			12.0	15	21.8	0.60		365.2	
4000			180			9.00	13		0.40			4000			180			9.00	26	46.6	0.40			
3000			140			7.00	21		0.30			3000			140			7.00	40	77.2	0.30			
2000			100			5.00	36		0.20			2000			100			5.00	76	125.2	0.20			
1600			80.0			3.50	74		0.10			1600			80.0			3.50	160	181.2	0.10			
1200			60.0			2.50	130		0.06			1200			60.0			2.50	276	282.0	0.06			
900			40.0			1.80	273		0.03			900			40.0			1.80	345	283.8	0.03			
700			30.0			1.40	302		0.00			700			30.0			1.40	363	331.0	0.00			

Abflüsse

Nr. 139 St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201939

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 332.4 km²

Nr. 140 Almdorf
Fieberbrunner Ache

Mst.Nr. 201947

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 165.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.65	4.42	8.82	7.77	6.44	18.9	7.20	5.06	12.8	8.42	5.96	8.97
2.	3.57	4.45	17.2	7.81	5.97	18.1	12.0	7.26	11.0	7.90	5.50	9.98
3.	3.46	4.62	11.5	8.04	5.70	13.7	10.3	12.5	11.0	7.88	5.41	11.1
4.	3.35	4.29	10.2	7.89	5.50	13.4	21.0	7.26	22.2	7.34	6.55	9.98
5.	3.71	4.04	8.88	7.12	5.72	13.4	15.9	5.79	46.4	7.31	6.11	9.04
6.	3.82	4.14	9.13	7.07	5.90	11.0	13.1	5.18	76.7	6.96	5.85	8.75
7.	4.13	4.09	9.18	7.58	6.57	9.20	10.7	5.10	66.6	6.44	6.65	9.26
8.	4.27	4.01	12.7	8.37	6.02	8.88	10.5	5.22	60.7	6.13	9.24	11.1
9.	7.21	4.01	10.3	8.42	13.9	8.33	38.2	6.59	55.4	5.79	7.92	9.54
10.	7.61	3.78	8.67	8.94	7.47	7.57	54.6	9.25	47.7	5.58	7.41	8.68
11.	6.77	3.86	7.62	9.63	6.75	7.34	30.2	6.66	71.5	5.38	12.3	8.32
12.	9.44	4.74	7.22	11.1	9.18	8.35	21.8	7.34	41.7	5.20	12.6	9.09
13.	7.13	5.87	7.10	13.3	6.11	10.7	16.9	5.75	32.8	5.03	8.95	7.69
14.	6.15	4.88	7.17	13.2	5.42	10.5	14.0	5.83	28.7	4.89	8.05	7.27
15.	5.48	5.83	7.20	12.2	10.2	7.65	11.9	5.35	26.4	4.71	7.40	6.58
16.	4.95	5.03	7.28	12.0	10.8	8.68	10.6	4.91	22.6	4.56	6.77	6.10
17.	4.74	4.47	7.29	11.4	12.0	7.21	9.43	11.6	19.7	4.45	6.33	5.87
18.	4.59	4.20	7.15	10.3	14.5	6.93	8.67	7.29	29.5	4.86	6.16	5.67
19.	24.2	4.10	9.24	9.53	9.55	6.51	8.07	12.8	24.5	5.52	6.08	5.67
20.	16.9	3.97	7.68	9.24	7.82	6.48	7.55	20.8	18.8	5.34	5.98	5.60
21.	10.2	3.84	7.28	9.09	6.82	10.1	7.35	12.0	16.1	5.40	6.96	5.55
22.	7.91	3.82	6.81	8.94	6.38	8.44	6.85	8.64	14.2	5.32	10.5	5.46
23.	7.16	3.93	6.72	8.90	6.93	9.03	6.54	7.41	12.9	5.28	16.2	5.24
24.	6.44	4.03	6.82	8.69	7.55	7.05	7.33	6.82	11.8	5.48	15.9	5.07
25.	5.38	4.17	7.42	8.46	8.41	6.78	6.91	6.31	12.0	5.71	13.8	4.87
26.	5.06	5.21	8.85	8.39	7.14	14.5	5.91	5.84	11.3	6.43	12.2	4.75
27.	4.91	6.15	8.92	7.83	6.34	10.5	5.70	5.52	11.0	7.59	10.5	4.60
28.	5.10	8.76	8.55	7.54	5.79	9.44	5.65	5.75	12.7	7.53	9.41	4.45
29.	4.95	8.27	7.18	24.6	7.96	7.96	5.59	14.3	10.3	6.72	8.89	4.37
30.	4.72	7.91	6.89	19.7	9.05	7.66	5.66	29.4	9.01	6.42	8.55	4.36
31.	4.47	7.91	13.9	13.9		5.55	5.55	14.9		6.61		4.36
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	25.	30.	05.	20.	31.	02.	30.	17.	02.	29.
NQ	3.23	3.63	6.34	6.42	5.11	5.34	5.18	4.66	8.23	4.33	4.84	4.04
HQ	34.0	12.2	23.5	18.7	41.6	43.5	86.8	82.3	103	9.00	19.4	12.8
am	19.	28.	02.	13.	29.	01.	09.	29.	11.	01.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.50	4.60	8.61	9.10	8.94	9.86	13.0	8.85	28.3	6.07	8.67	6.98
Mq	19.5	13.8	25.9	27.4	26.9	29.7	39.2	26.6	85.0	18.3	26.1	21.0
h _n	52	33	69	71	72	77	105	71	220	49	68	54

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.98	4.57	12.0	18.7	21.1	13.4	13.3	16.5	10.3	10.5	7.97	4.54
Mq	12.0	13.7	36.1	56.1	63.4	40.4	40.1	49.5	31.0	31.5	24.0	13.7
h _n	32	33	97	145	170	105	107	133	80	84	62	35
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.92	1.35	1.57	4.55	5.11	3.90	3.18	2.61	2.30	1.80	1.66	1.07
NQ ₁	0.92	1.35	1.80	4.55	5.42	4.01	3.46	2.69	2.30	1.80	1.66	1.07
MNQ ₁	3.28	3.32	4.53	9.50	13.0	9.77	7.62	6.63	5.88	4.79	4.56	3.57
NMQ	1.96	1.84	4.48	6.92	8.94	7.30	6.45	4.56	4.01	2.65	2.68	1.21
MQ	4.40	4.72	9.71	17.4	22.2	17.7	15.8	13.6	10.5	7.81	6.80	5.75
HMq	9.65	9.33	21.1	32.6	42.1	48.5	38.4	28.0	28.3	21.8	17.5	13.9
MHQ	10.2	11.2	28.0	39.2	53.0	59.6	72.6	69.0	40.1	26.0	19.3	21.0
HQ	35.0	83.8	92.4	96.1	135	185	221	261	111	146	92.6	207
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.05	1.05	1.63	2.57	2.25	1.70	1.22	1.52	1.77	1.29	1.17	1.05
NQ ₁	1.05	1.05	1.66	2.90	2.25	2.13	1.86	2.02	1.87	1.29	1.29	1.05
MNQ ₁	2.47	2.56	3.17	5.73	6.89	5.25	4.19	4.00	3.54	3.06	2.98	2.64
NMQ	1.32	1.36	2.79	3.71	5.49	4.37	3.68	2.82	2.82	1.69	1.53	1.21
MQ	3.17	3.39	6.58	11.2	12.1	9.37	8.28	7.68	6.10	4.67	4.33	3.87
HMq	6.57	5.91	13.1	21.8	23.4	22.5	18.1	15.3	15.8	11.6	10.7	8.40
MHQ	8.24	8.37	21.3	27.5	31.5	38.9	43.8	48.8	29.0	16.3	14.3	15.2
HQ	38.1	45.1	69.7	72.0	80.1	221	153	231	120	85.4	78.0	115

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1956 - 2007			Reihe: 1956 - 2007		
NQ	3.23	01.01.		1.74	28.01.2005		1.36	16.12.2003		1.05	31.12.1968	
NQ ₁	3.35	04.01.				0.92	2.73	04.01.		1.05	09.12.1968	
MJNQ ₁						2.65				2.04		
MJNQ						7.83				3.95		
MQ,Mq,h _n	9.95	29.9	944	11.5	34.5	1088	6.40	38.7	1221	6.74	40.8	1969
HJMq						11.4				8.78		1285
MJHQ						16.0				78.1		1970
HQ	103	11.09.		261	12.08.2002		51.1	07.09.		231	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.92		16.01.1954	HHQ seit 1951:	261		NNQ seit 1956:	1.05		31.12.1968	HHQ seit 1956:	231
						12.08.2002						12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	24	54.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	34	80.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	66	124.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	120	167.2	0.40			9.00
3000			140			7.00	215	206.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	315	256.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	363	308.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	363.0	363.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365.2	365.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Mai,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Apr,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 142 Kössen-Hütte
Großache

Mst.Nr. 202382

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 701.4 km²

Nr. 143 Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach

Mst.Nr. 202549

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	11.0	11.4	26.1	19.8	14.5	36.3	19.7	12.6	27.8	20.5	17.5	24.3
2.	11.5	11.3	44.0	19.9	13.7	39.9	25.6	14.0	24.0	19.5	15.8	27.7
3.	11.1	11.6	31.9	20.4	13.3	30.3	28.6	24.2	21.4	19.4	15.4	30.3
4.	10.7	11.7	28.6	20.1	13.1	27.8	46.1	17.3	53.5	18.4	18.1	29.3
5.	11.4	11.2	23.9	17.7	13.0	28.9	41.2	13.9	91.3	19.5	11.1	25.5
6.	12.3	11.3	23.8	17.5	21.5	25.7	39.1	12.7	165	18.3	16.2	24.4
7.	14.5	11.3	24.1	18.5	18.3	22.4	29.3	12.4	176	17.3	19.3	27.7
8.	15.6	11.1	30.2	20.1	15.9	21.8	26.5	12.7	140	16.7	34.8	35.4
9.	18.6	11.2	26.6	19.8	73.2	22.4	68.4	13.0	106	16.1	27.9	28.5
10.	22.2	11.0	22.3	20.3	29.2	21.1	108	18.2	89.8	15.6	23.5	24.2
11.	19.4	10.9	19.7	21.3	20.6	19.6	56.8	14.2	158	15.3	34.2	21.7
12.	24.7	12.8	18.4	23.1	22.9	22.9	41.7	20.2	95.6	14.9	41.3	20.9
13.	20.0	17.9	18.1	26.1	17.5	23.3	34.5	14.3	70.9	14.4	28.4	19.9
14.	17.1	15.3	18.0	26.2	15.9	27.4	28.2	13.5	61.0	14.1	25.0	18.8
15.	15.8	19.5	18.0	24.6	21.4	20.3	24.1	12.9	56.3	13.8	22.8	17.5
16.	14.2	17.0	17.8	23.7	27.9	22.2	21.6	12.2	49.7	13.4	21.2	16.5
17.	13.6	14.5	17.8	22.8	27.3	19.8	19.9	21.9	44.9	13.1	19.9	15.8
18.	13.1	13.3	17.4	21.3	39.2	18.5	18.6	17.8	64.1	13.7	19.3	15.4
19.	40.5	12.7	22.0	19.6	24.4	18.4	17.6	19.0	24.3	15.6	18.6	15.1
20.	36.9	12.2	18.7	18.9	20.2	17.2	16.6	35.5	46.5	15.6	18.6	14.9
21.	23.3	11.9	17.6	18.5	17.9	26.1	16.2	25.5	38.4	15.5	19.6	14.7
22.	19.0	11.7	16.5	18.3	16.8	22.6	15.4	18.9	33.8	15.4	27.5	14.4
23.	17.0	11.8	16.4	18.1	17.5	24.7	14.8	16.5	29.9	15.3	41.9	14.1
24.	15.6	12.4	16.9	18.2	16.4	20.0	15.7	15.5	27.0	15.8	41.4	13.7
25.	13.7	12.6	17.7	17.5	18.3	19.8	15.7	14.3	25.8	16.6	36.1	13.4
26.	12.8	14.2	21.6	17.4	16.9	41.4	13.9	13.5	24.8	19.0	33.5	12.9
27.	12.2	17.1	23.1	16.7	15.4	27.3	13.4	13.0	24.3	23.2	28.4	12.8
28.	12.3	24.8	21.8	15.9	14.4	25.4	13.1	12.8	26.7	21.3	25.5	12.5
29.	12.2	20.6	15.5	15.5	49.8	21.8	13.0	19.0	24.3	19.7	23.9	12.3
30.	12.0	20.2	15.0	15.0	56.5	22.3	17.9	58.2	21.7	18.8	23.2	12.1
31.	11.5	20.0		18.9	33.7		13.8	31.1		19.9		
Extremwerte in m³/s												
am	04.	11.	23.	30.	15.	20.	29.	17.	03.	17.	02.	29.
NQ	10.6	10.9	15.8	14.5	12.7	16.3	12.7	11.9	18.8	12.8	15.3	11.8
HQ	60.3	34.7	55.1	32.6	95.9	65.4	161	105	226	25.5	54.7	37.2
am	19.	28.	02.	13.	09.	01.	09.	30.	07.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	16.6	13.4	21.9	19.8	23.8	24.6	28.2	18.5	62.8	17.0	25.2	19.3
Mq	23.7	19.1	31.3	28.2	33.9	35.1	40.2	26.4	89.5	24.2	35.9	27.5
h _n	64	46	84	73	91	91	108	71	232	65	93	71
am	01.	25.	23.	30.	05.	22.	29.	27.	03.	15.	02.	31.
NQ	1.49	1.56	1.88	1.55	1.48	2.20	2.08	1.92	2.43	2.03	13.0	8.59
HQ	3.38	2.97	4.02	2.03	13.0	8.59	9.27	5.83	22.4	2.97	6.80	4.01
am	09.	28.	02.	14.	09.	26.	10.	30.	06.	26.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.84	1.73	2.24	1.78	2.86	2.86	2.93	2.40	5.54	2.37	2.98	2.45
Mq	38.4	36.0	46.9	37.1	59.8	59.8	61.2	50.1	116	49.4	62.1	51.1
h _n	103	87	125	96	160	155	164	134	300	132	161	132

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	11.8	12.9	29.8	44.7	41.5	28.5	28.0	35.8	24.6	24.0	20.6	13.0
Mq	16.8	18.4	42.4	63.7	59.2	40.7	39.9	51.0	35.0	34.2	29.3	18.6
h _n	45	45	114	165	158	105	107	137	91	92	76	48
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.67	6.39	5.92	13.6	12.7	12.0	10.9	7.26	8.33	7.59	7.67	7.79
NQ ₁	6.41	7.40	6.90	15.0	13.0	12.4	11.0	7.28	8.48	8.56	7.91	8.21
MNQ ₁	9.02	9.97	13.3	25.6	26.0	18.2	16.0	14.4	15.7	13.3	13.0	10.3
NMQ	8.74	8.40	15.4	19.8	23.8	17.7	15.6	10.8	13.6	10.9	9.57	9.68
MQ	12.7	13.7	30.1	44.5	43.0	32.0	32.6	28.3	30.2	21.7	19.2	15.3
HMQ	17.0	24.6	47.5	71.0	71.7	59.9	59.0	51.2	62.8	42.2	36.2	20.7
MHQ	40.8	29.7	103	109	116	146	162	171	130	86.6	59.1	41.0
HQ	113	88.8	291	174	274	508	368	474	226	284	163	127
Reihe: 1999-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.25	1.22	1.21	1.55	1.48	1.89	1.73	1.44	1.42	1.71	1.49	1.36
NQ ₁	1.26	1.22	1.21	1.56	1.49	1.90	1.75	1.44	1.43	1.71	1.49	1.36
MNQ ₁	1.53	1.61	1.74	2.76	2.59	2.53	2.38	2.19	2.25	1.94	1.93	1.67
NMQ	1.31	1.30	2.06	1.78	2.71	2.26	1.95	1.59	1.95	1.92	1.61	1.47
MQ	1.77	1.82	2.91	3.51	3.40	3.13	2.99	3.06	3.18	2.47	2.34	1.99
HMQ	2.33	2.56	4.79	5.00	4.64	4.02	4.11	4.32	5.54	3.20	2.78	2.75
MHQ	4.66	3.42	8.92	6.11	8.72	8.66	9.05	12.8	10.2	6.04	4.34	3.88
HQ	17.5	8.15	20.9	10.3	19.6	18.0	23.4	33.6	22.4	20.0	10.3	10.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1993 - 2007			Reihe: 1999 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	10.6	04.01.		5.67	19.01.2002		1.21	06.03.2006		1.21	06.03.2006	
NQ ₁	10.7	04.01.		6.41	19.01.2002		1.26	04.05.		1.21	06.03.2006	
MJNQ ₁				8.19			1.56			1.40		
NJMQ ₁				19.8		2003	2.76			2.28		2003
MQ,Mq,h _n	24.3	34.6	1091	27.0	38.5	1214	2.67	55.6	1755	2.72	56.7	1790
HJMQ				32.6		1995				3.12		2002
MJHQ				287						21.1		
HQ	226	07.09.		508	26.06.1995		22.4	06.09.		33.6	12.08.2002	
NNQ seit 1993:	5.67	19.01.2002		HHQ seit 1993:	508	26.06.1995	NNQ seit 1998:	1.21	06.03.2006	HHQ seit 1998:	33.6	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	160	183.2	1.00			10000			500			20.0		365.2			
8000			350			16.0	252	227.0	0.80			8000			350	1	0.2	16.0		0.80			
6000			250		0.4	12.0	345	281.0	0.60			6000			250	3	1.0	12.0		0.60			
4000			180		1.0	9.00	365	341.2	0.40			4000			180	5	2.0	9.00		0.40			
3000			140	4	2.0	7.00		364.0	0.30			3000			140	8	3.4	7.00		0.30			
2000			100	6	3.4	5.00		365.2	0.20			2000			100	16	15.6	5.00		0.20			
1600			80.0	19	6.8	3.50			0.10			1600			80.0	45	63.4	3.50		0.10			
1200			60.0	1	21.0	2.50			0.06			1200			60.0	141	187.2	2.50		0.06			
900			40.0	3	62.4	1.80			0.03			900			40.0	307	279.4	1.80		0.03			
700			30.0	53	107.4	1.40			0.00			700			30.0	365	338.4	1.40		0.00			

Abflüsse

Nr. 145 Wald i. Pzg.
Salzach

Mst.Nr. 203026

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 206.8 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 176.1 km²

Nr. 146 Kees
Obersulzbach

Mst.Nr. 203893

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 19.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.30	1.56	1.71	1.92	7.54	11.4	12.9	7.49	9.65	5.64	2.98	2.36
2.	1.58	1.48	1.53	2.34	6.84	11.0	22.3	10.9	8.86	5.64	2.59	2.28
3.	0.91	1.38	1.58	2.99	5.61	10.4	17.5	17.1	9.88	6.80	3.21	2.32
4.	1.16	1.67	1.75	2.60	5.12	12.8	28.5	10.5	13.6	5.94	2.98	2.30
5.	1.33	1.22	1.28	2.77	5.41	12.6	16.8	9.25	10.6	8.12	2.85	2.38
6.	1.31	1.51	1.84	2.74	5.93	10.0	13.1	8.85	10.7	9.95	2.77	1.93
7.	0.99	1.23	2.32	3.62	5.76	11.9	12.5	8.78	14.2	7.32	2.43	2.23
8.	1.45	1.31	2.56	3.96	5.19	11.7	12.9	9.81	18.2	5.56	2.62	2.53
9.	1.61	1.40	2.31	4.15	7.42	13.0	31.1	13.9	18.1	4.90	2.46	1.81
10.	1.75	1.22	2.03	4.36	5.79	12.2	27.9	10.6	16.4	4.63	2.32	2.15
11.	1.46	1.27	1.84	5.02	7.30	12.4	20.3	10.1	19.3	4.67	2.11	2.12
12.	1.63	1.25	1.81	7.48	11.0	14.1	17.3	10.7	13.2	4.14	2.80	1.96
13.	1.64	1.50	1.84	8.95	11.3	14.9	16.5	8.46	12.7	3.90	2.61	1.94
14.	1.23	1.23	3.06	8.31	13.0	12.7	17.1	8.57	11.8	3.30	2.31	1.91
15.	1.55	1.47	2.42	7.78	14.1	14.0	17.1	8.72	12.9	3.48	2.57	1.86
16.	1.37	1.27	2.49	7.97	9.07	12.5	14.6	10.2	13.7	3.70	2.03	1.65
17.	1.28	1.30	2.34	7.01	8.01	11.2	13.1	14.2	13.5	3.16	2.03	1.48
18.	1.01	1.32	2.20	6.56	7.72	13.1	13.6	9.34	24.9	3.64	2.12	1.40
19.	5.29	1.25	2.89	5.56	7.43	13.0	13.0	9.89	17.7	3.12	2.17	1.50
20.	4.04	1.08	2.58	5.21	8.52	13.3	12.0	22.3	11.6	3.48	2.03	1.57
21.	3.34	1.26	1.99	5.88	11.4	17.0	11.7	11.4	9.96	3.06	2.83	1.62
22.	2.28	1.26	2.00	6.13	15.6	13.5	10.1	8.16	9.81	3.01	3.42	1.34
23.	1.95	1.48	1.56	7.27	17.8	20.1	10.0	8.11	8.56	2.95	4.21	1.75
24.	2.07	1.33	1.82	6.58	17.0	14.9	11.3	7.75	8.96	2.93	4.98	1.41
25.	1.65	1.60	1.83	7.04	17.8	14.5	10.5	7.08	7.89	3.02	3.51	1.42
26.	1.47	1.36	1.94	8.63	16.0	17.2	9.04	6.68	8.19	3.10	3.03	1.46
27.	1.37	1.33	2.06	8.10	15.4	19.7	9.25	6.77	6.72	3.84	2.77	1.51
28.	1.71	1.24	2.31	8.60	10.8	14.0	10.7	6.81	7.78	4.46	2.53	1.26
29.	1.78		1.93	8.56	10.0	12.1	9.69	15.6	6.37	3.78	2.66	1.33
30.	1.55	2.04		7.47	7.99	17.0	11.2	31.1	5.96	3.28	2.27	1.37
31.	1.45	2.43			8.56		7.49	14.6		3.24		1.32
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	03.	01.	10.	09.	27.	26.	03.	16.	16.	18.
NQ	0.25	0.48	0.71	1.06	0.86	2.07	2.31	1.59	2.07	1.18	0.78	0.56
HQ	7.35	6.17	17.9	17.9	27.7	31.9	62.2	66.2	44.4	17.4	16.4	11.1
am	19.	01.	14.	16.	24.	23.	02.	30.	18.	06.	03.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.76	1.35	2.08	5.85	9.88	13.6	14.9	11.1	12.1	4.45	2.74	1.78
Mq	9.98	7.67	11.8	33.2	56.1	77.3	84.4	63.0	68.5	25.2	15.6	10.1
h _a	27	19	32	86	150	200	226	169	177	68	40	26

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.29	1.09	1.88	4.61	14.5	18.8	17.1	14.2	7.65	5.88	3.59	1.85
Mq	7.35	6.17	10.7	26.2	82.1	107	97.3	80.8	43.5	33.4	20.4	10.5
h _a	20	17	29	68	220	277	261	216	113	89	53	27
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.06	0.07	0.34	0.86	1.46	1.14	0.76	0.78	0.33	0.22	0.25
NQ ₁	0.33	0.10	0.10	0.64	1.92	5.53	7.12	4.16	2.53	1.40	0.81	0.57
MNQ ₁	0.80	0.68	0.76	1.50	6.34	8.93	9.92	6.90	4.36	2.70	1.73	0.98
NMQ	0.87	0.65	0.86	1.48	4.54	12.3	11.5	9.28	5.54	3.13	1.39	1.07
MQ	1.27	1.07	1.77	4.24	13.5	18.0	16.8	12.5	7.77	5.12	2.85	1.66
HMQ	1.81	1.35	2.66	8.04	21.9	22.6	24.6	18.5	12.1	8.55	6.53	2.97
MHQ	13.4	12.6	14.4	22.9	40.5	56.5	63.6	56.7	35.7	23.7	17.0	14.0
HQ	17.9	15.1	20.4	56.0	67.8	107	151	106	54.5	33.7	42.3	18.9
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.027	.011	.007	.018	.014	0.15	.018	.014	0.15	.018	.014	0.15
NQ ₁	.028	.018	.007	.020	.016	0.31	.028	.018	0.31	.028	.018	0.31
MNQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.09	0.45	1.24	0.09	0.45	1.24	0.09	0.45	1.24
NMQ	.041	.034	.012	.045	0.20	1.12	.045	0.20	1.12	.045	0.20	1.12
MQ	0.09	0.09	0.09	0.24	1.46	3.35	0.24	1.46	3.35	0.24	1.46	3.35
HMQ	0.31	0.33	0.32	0.70	3.28	6.20	0.70	3.28	6.20	0.70	3.28	6.20
MHQ	0.12	0.11	0.21	1.64	4.52	9.49	1.64	4.52	9.49	1.64	4.52	9.49
HQ	0.36	0.37	1.09	11.1	12.8	13.2	11.1	12.8	13.2	11.1	12.8	13.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 1989 - 2007			Reihe: 1989 - 2007		
NQ	0.25	0.10	0.01	0.06	28.02.2006	0.06	0.07	31.12.	.035	15.04.2002	.007	27.03.1989
NQ ₁	0.91	0.30	0.01	0.10	0.10	0.10	0.07	31.12.	.035	15.04.2002	.007	27.03.1989
MJNQ ₁						0.60					.049	
NJMQ ₁						5.36					0.93	2004
MQ,Mq,h _a	6.82	38.7	1221	7.76	44.1	1390	1.44	75.0	2364	1.59	82.7	2540
HJMQ						7.26					1.55	2003
MJHQ						8.92					2.34	
HQ	66.2	30.08.		151	11.07.2005	151	13.2	09.08.	21.6	29.08.2003	21.6	29.08.2003
NNQ seit 1951:	0.06		28.02.2006	HHQ seit 1951:	240	25.08.1987	NNQ seit 1989:	.007	27.03.1989	HHQ seit 1989:	21.6	29.08.2003

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	29.4	1.00	363	341.8	1.00
8000			350			16.0	29	49.8	0.80	365	358.0	0.80
6000			250			12.0	71	85.2	0.60		359.4	0.60
4000			180			9.00	114	121.8	0.40		361.8	0.40
3000			140			7.00	155	148.0	0.30		363.2	0.30
2000			100			5.00	182	179.0	0.20		363.8	0.20
1600			80.0		0.2	3.50	200	209.6	0.10		365.0	0.10
1200			60.0		0.6	2.50	239	237.4	0.06		365.2	0.06
900			40.0		1.80	2.00	290	265.0	0.03			0.03
700			30.0		2.0	1.40	329	292.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Jan.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Mrz.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 147 Sulzau
Obersulzbach

Mst.Nr. 203034

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.7 km²

Nr. 148 Neukirchen
Untersulzbach

Mst.Nr. 203042

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.47	0.53	0.47	0.60	4.72	4.64	8.04	5.22	5.98	3.35	1.51	1.21
2.	0.47	0.53	0.48	0.66	4.06	5.71	16.3	11.2	4.90	3.40	1.48	1.19
3.	0.47	0.51	0.48	0.69	3.78	5.97	11.7	13.2	7.03	4.70	1.47	1.11
4.	0.47	0.49	0.48	0.71	3.13	8.30	17.9	7.62	3.39	4.84	1.57	1.04
5.	0.47	0.49	0.48	0.73	3.95	7.85	8.33	7.54	5.09	7.26	1.46	1.05
6.	0.45	0.51	0.50	0.77	3.28	6.99	5.66	8.12	4.66	9.57	1.34	1.08
7.	0.44	0.48	0.59	0.99	2.58	8.83	6.05	8.67	5.17	5.72	1.30	1.11
8.	0.44	0.48	0.64	1.13	2.45	8.84	8.51	10.3	6.38	4.08	1.33	1.09
9.	0.47	0.48	0.56	1.18	3.47	10.1	24.3	16.0	7.00	3.47	1.27	1.03
10.	0.59	0.48	0.48	1.38	3.24	9.34	16.3	10.0	6.08	3.10	1.28	0.98
11.	0.60	0.48	0.48	1.68	3.71	8.68	10.6	9.24	6.65	2.90	1.41	0.94
12.	0.65	0.48	0.46	2.42	6.42	9.91	8.67	9.92	4.91	2.68	1.34	0.89
13.	0.62	0.48	0.48	3.50	7.32	9.81	9.51	8.16	4.57	2.43	1.25	0.85
14.	0.57	0.48	0.51	3.89	9.61	9.72	11.1	7.30	4.68	2.31	1.17	0.80
15.	0.52	0.48	0.54	3.67	10.4	11.6	14.3	9.35	5.98	2.23	1.09	0.77
16.	0.50	0.46	0.64	4.02	5.04	10.2	13.9	13.6	7.73	2.22	1.00	0.75
17.	0.48	0.43	0.65	4.37	3.66	8.99	13.3	14.0	9.00	2.12	0.99	0.73
18.	0.49	0.43	0.69	4.10	3.31	11.4	14.5	8.37	18.8	2.16	0.97	0.71
19.	1.43	0.43	0.76	3.64	3.24	11.8	14.5	8.81	11.1	1.93	0.97	0.70
20.	1.33	0.42	0.66	3.54	4.35	13.0	13.5	13.6	7.28	1.82	1.05	0.68
21.	0.94	0.40	0.62	3.70	6.97	16.2	15.1	7.88	5.97	1.82	1.40	0.66
22.	0.80	0.40	0.58	4.00	10.5	13.3	10.3	6.43	5.49	1.75	1.96	0.64
23.	0.76	0.41	0.56	4.34	13.8	13.1	11.8	9.46	5.48	1.71	2.54	0.63
24.	0.71	0.41	0.56	4.40	11.2	10.0	11.7	7.44	5.65	1.66	2.44	0.62
25.	0.63	0.42	0.53	4.59	12.5	11.9	9.19	7.08	5.49	1.60	1.80	0.61
26.	0.58	0.43	0.53	5.07	11.1	12.0	8.48	7.89	5.04	1.61	1.50	0.60
27.	0.57	0.44	0.55	5.54	11.6	11.7	8.63	7.31	4.31	2.12	1.30	0.59
28.	0.64	0.47	0.56	6.01	7.32	7.91	10.9	8.68	4.06	2.22	1.14	0.58
29.	0.61	0.58	0.58	6.09	5.81	6.98	10.3	16.2	3.64	1.81	1.15	0.57
30.	0.57	0.59	0.56	5.65	3.95	9.99	10.6	23.8	3.37	1.81	1.18	0.56
31.	0.54	0.59	0.59	3.59			5.11	9.87		1.69		0.55
Extremwerte in m³/s												
am	08.	17.	12.	01.	08.	01.	26.	01.	30.	26.	17.	31.
NQ	0.39	0.35	0.39	0.59	2.04	3.56	4.11	3.17	3.17	1.33	0.94	0.54
HQ	2.37	0.65	0.86	8.03	17.5	22.4	39.8	49.0	32.3	10.7	3.00	1.22
am	19.	05.	18.	28.	25.	21.	02.	30.	18.	06.	23.	02.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.62	0.46	0.56	3.10	6.09	9.82	11.6	10.1	6.33	2.97	1.39	0.82
Mq	7.71	5.72	6.91	38.4	75.5	122	143	125	78.4	36.8	17.2	10.1
h _n	21	14	19	100	202	316	384	334	203	99	45	26
Extremwerte in m³/s												
am	12.	28.	30.	10.	07.	01.	31.	01.	31.	18.	27.	05.
NQ	0.27	0.19	0.19	0.19	0.27	1.71	1.81	1.71	1.36	0.57	0.41	0.33
HQ	0.78	0.52	0.62	1.51	10.0	18.3	14.0	16.0	10.0	7.26	1.71	0.89
am	19.	28.	22.	28.	22.	09.	09.	30.	18.	06.	23.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.43	0.37	0.38	0.69	2.29	4.85	4.54	3.80	2.34	1.55	0.97	0.48
Mq	10.6	9.22	9.42	17.0	56.5	120	112	93.9	57.9	38.2	24.1	11.8
h _n	29	22	25	44	151	310	300	251	150	102	62	31

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.47	0.39	0.54	1.69	8.16	14.8	15.1	11.8	5.36	3.20	1.96	0.75
Mq	5.77	4.83	6.64	20.9	101	184	187	146	66.4	39.6	24.3	9.33
h _n	15	12	18	54	271	476	500	391	172	106	63	24
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.08	0.10	0.24	0.49	2.36	3.49	2.29	0.91	0.52	0.24	0.22
NQ ₁	0.14	0.11	0.14	0.28	0.57	2.72	3.95	2.80	1.17	0.58	0.29	0.26
MNQ ₁	0.41	0.36	0.36	0.54	2.07	4.88	7.05	6.09	3.34	1.34	0.84	0.51
NMQ	0.20	0.15	0.20	0.56	1.97	6.86	9.68	7.45	3.69	1.55	0.65	0.41
MQ	0.53	0.43	0.52	1.42	6.21	11.5	13.0	11.4	6.08	2.97	1.32	0.73
HMQ	0.95	0.76	1.08	3.10	10.2	17.5	19.7	15.4	9.75	6.70	3.48	1.16
MHQ	0.77	0.68	1.25	5.59	17.7	28.1	34.5	33.8	22.8	11.5	4.08	1.41
HQ	2.37	2.15	8.27	28.1	37.4	80.2	69.8	119	95.0	24.9	24.3	7.91
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	1.05	1.81	0.61	0.20	0.09	0.10	0.10
NQ ₁	0.10	0.10	0.10	0.14	0.23	1.08	2.30	1.51	0.71	0.48	0.32	0.15
MNQ ₁	0.29	0.26	0.24	0.36	1.02	2.53	3.60	2.83	1.56	0.78	0.56	0.40
NMQ	0.14	0.11	0.14	0.21	0.92	3.30	4.24	2.58	1.56	0.70	0.42	0.25
MQ	0.36	0.30	0.34	0.65	2.54	4.96	5.97	5.08	2.64	1.34	0.72	0.50
HMQ	0.60	0.60	0.55	1.25	4.38	6.57	10.9	7.00	3.70	2.35	1.46	0.87
MHQ	0.54	0.40	0.80	2.20	7.32	12.6	17.1	16.4	8.76	4.82	1.73	0.80
HQ	1.03	1.09	4.39	7.51	12.8	31.3	63.8	39.7	26.1	13.8	5.97	1.46

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.35	17.02		0.08	25.02.1987		0.06	24.01.1996		0.06	24.01.1996	
NQ ₁	0.40	22.02		0.11	16.02.1987		0.10	03.03.2000		0.10	03.03.2000	
MJNQ ₁				0.32			0.23			0.23		
NJMQ ₁				3.39		1984	1.60			1.60		
MQ, Mq, h _n	4.51	55.9	1763	5.38	66.7	2104	2.13	52.5	1976	2.13	52.5	1976
HJMQ				6.14		1838	2.62		1657	2.62		1657
MJHQ				42.1		1965	20.2		2005	20.2		2005
HQ	49.0	30.08.		69.8	11.07.2005		63.8	11.07.2005		63.8	11.07.2005	
NNQ seit 1961:	0.08	25.02.1987		HHQ seit 1961:	119	25.08.1987	NNQ seit 1971:	0.06	24.01.1996	HHQ seit 1971:	63.8	11.07.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2	12.8	1.00	245	232.6	10000			500			20.0		0.4	1.00	202	188.0
8000			350			16.0	9	31.0	0.80	256	248.8	8000			350			16.0		0.8	0.80	220	206.0
6000			250			12.0	26	65.8	0.60	289	274.4	6000			250			12.0		2.2	0.60	239	236.6
4000			180			9.00	67	88.4	0.40	365	325.4	4000			180			9.00	1	9.8	0.40	296	304.8
3000			140			7.00	102	105.4	0.30		356.2	3000			140			7.00	4	26.4	0.30	365	335.4
2000			100			5.00	134	132.0	0.20		365.2	2000			100			5.00	36	63.6	0.20		365.2
1600			80.0			3.50	167	153.8	0.10			1600			80.0			3.50	73	98.2	0.10		
1200			60.0			2.50	183	174.4	0.06			1200			60.0			2.50	130	124.0	0.06		
900			40.0			1.80	201	192.0	0.03			900			40.0			1.80	137	130.0	0.03		
700			30.0			1.40	217	208.8	0.00			700			30.0		0.4	1.40	151	165.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 149 Habach
Habach

Mst.Nr. 203596

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.3 km²

Nr. 151 Mittersill
Salzach

Mst.Nr. 203075

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 582.6 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 551.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.61	0.62	0.64	0.65	2.45	4.69	3.30	2.67	2.65	2.05	1.21	1.06
2.	0.61	0.62	0.67	0.69	2.30	4.64	4.19	3.54	2.46	2.03	1.25	1.05
3.	0.60	0.63	0.64	0.70	2.32	4.63	3.26	3.51	2.88	2.31	1.18	1.02
4.	0.61	0.60	0.63	0.68	2.10	4.04	4.21	3.16	3.07	2.35	1.26	1.02
5.	0.61	0.59	0.63	0.67	2.14	4.15	3.34	2.80	2.21	2.44	1.21	0.99
6.	0.60	0.59	0.67	0.68	2.73	4.01	3.24	2.74	2.44	2.78	1.21	0.97
7.	0.61	0.59	0.69	0.75	2.29	4.11	3.24	2.80	2.93	2.21	1.20	0.93
8.	0.61	0.59	0.79	0.75	2.26	4.27	3.40	2.95	3.24	2.18	1.27	0.89
9.	0.65	0.59	0.71	0.73	2.79	4.79	6.77	3.32	3.36	1.92	1.22	0.82
10.	0.67	0.59	0.65	0.77	2.80	3.42	4.84	3.24	2.74	1.81	1.24	0.81
11.	0.65	0.59	0.59	0.85	3.01	3.39	4.32	3.16	2.67	1.72	1.24	0.85
12.	0.66	0.59	0.60	0.98	3.52	3.83	4.12	3.34	2.05	1.67	1.22	0.81
13.	0.62	0.59	0.62	1.22	3.42	3.37	4.07	3.03	2.14	1.50	1.22	0.77
14.	0.62	0.59	0.65	1.33	3.38	3.23	4.21	2.80	2.06	1.44	1.19	0.70
15.	0.60	0.63	0.65	1.30	3.57	3.24	4.19	2.84	2.19	1.43	1.17	0.68
16.	0.59	0.59	0.65	1.38	4.15	3.12	4.06	3.27	2.16	1.37	1.14	0.67
17.	0.59	0.58	0.63	1.56	4.00	2.99	3.95	3.46	2.05	1.35	1.15	0.67
18.	0.59	0.58	0.63	1.48	3.89	3.20	4.12	3.18	4.03	1.43	1.14	0.68
19.	1.44	0.58	0.68	1.50	3.93	3.25	3.97	3.12	2.59	1.31	1.19	0.71
20.	1.04	0.59	0.63	1.59	4.22	3.57	3.95	3.64	2.47	1.32	1.20	0.74
21.	0.78	0.57	0.59	1.79	4.27	3.55	3.98	3.17	2.31	1.30	1.27	0.76
22.	0.70	0.57	0.58	1.90	3.97	3.47	3.55	2.77	2.21	1.24	1.34	0.71
23.	0.68	0.57	0.57	2.10	4.22	3.39	3.50	2.97	2.21	1.25	1.43	0.67
24.	0.67	0.58	0.58	2.20	3.86	3.31	3.73	2.72	2.18	1.23	1.42	0.67
25.	0.64	0.58	0.59	2.28	3.86	3.36	3.68	2.59	2.21	1.25	1.24	0.67
26.	0.63	0.58	0.65	2.64	4.01	3.69	3.32	2.59	2.16	1.26	1.23	0.67
27.	0.62	0.59	0.66	2.53	4.08	3.77	3.32	2.60	2.23	1.39	1.15	0.67
28.	0.63	0.65	0.67	2.73	4.26	4.00	3.61	2.73	2.25	1.48	1.10	0.67
29.	0.62	0.66	0.66	2.81	4.18	3.71	3.86	3.81	2.38	1.29	1.04	0.67
30.	0.61	0.66	0.66	2.65	4.74	3.75	3.90	4.77	2.17	1.29	1.07	0.67
31.	0.61	0.66	0.66	4.67			2.89	2.85		1.22		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	01.	17.	11.	01.	05.	13.	26.	25.	05.	24.	29.	21.
NQ	0.56	0.50	0.50	0.58	1.60	2.40	2.40	1.97	1.60	1.00	0.88	0.58
HQ	2.64	0.77	0.88	3.73	7.83	9.44	14.9	16.0	14.0	3.73	1.78	1.24
am	19.	28.	08.	28.	22.	09.	09.	30.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.67	0.59	0.64	1.46	3.46	3.73	3.87	3.10	2.49	1.64	1.21	0.79
Mq	14.8	13.1	14.2	32.3	76.5	82.2	85.5	68.5	54.9	36.2	26.8	17.4
h _a	40	32	38	84	205	213	229	183	142	97	69	45
Extremwerte in m³/s												
am	27.	06.	23.	01.	08.	01.	31.	02.	03.	26.	19.	31.
NQ	3.36	3.19	3.89	4.48	12.0	19.4	14.9	12.3	15.6	7.51	4.08	5.24
HQ	31.8	12.4	14.6	36.1	82.1	80.6	176	191	155	46.6	23.0	15.7
am	19.	15.	25.	29.	21.	23.	09.	30.	18.	06.	24.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.97	4.28	5.57	15.4	32.4	43.8	46.0	34.2	39.1	14.8	8.70	7.14
Mq	10.8	7.76	10.1	27.9	58.7	79.4	83.4	62.0	70.8	26.9	15.8	12.9
h _a	29	19	27	72	157	206	223	166	184	72	41	34

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.50	0.58	0.93	2.94	4.68	5.43	4.52	2.57	1.44	0.99	0.65
Mq	12.0	11.1	12.9	20.6	64.9	103	120	99.7	56.7	31.7	21.9	14.3
h _a	32	27	35	53	174	268	321	267	147	85	57	37
Reihe: 1980-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.17	0.39	0.00	0.00	0.89	1.35	0.88	0.77	0.52	0.41	0.33
NQ ₁	0.26	0.21	0.21	0.24	0.28	1.14	2.11	0.94	0.79	0.54	0.42	0.34
MNQ ₁	0.49	0.45	0.45	0.55	1.51	2.78	3.59	2.69	1.60	1.01	0.72	0.56
NMQ	0.31	0.22	0.22	0.43	1.14	2.64	3.34	2.32	1.73	0.83	0.54	0.37
MQ	0.54	0.49	0.56	0.93	3.15	4.97	5.31	4.28	2.60	1.54	0.92	0.64
HMQ	0.73	0.71	1.27	1.76	5.56	7.41	7.69	6.41	3.64	3.85	1.94	0.91
MHQ	0.75	0.64	1.11	2.99	7.63	11.5	16.7	12.3	8.46	4.55	1.84	1.01
HQ	2.64	1.81	2.84	8.50	21.2	42.0	102	32.3	27.5	17.0	8.42	3.20
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	1.98	2.14	2.99	5.14	12.7	2.99	5.14	12.7	14.9	12.3	7.67
NQ ₁	2.51	2.23	2.39	3.76	6.33	18.5	7.08	16.3	28.6	21.1	17.0	8.19
MNQ ₁	4.49	4.14	4.58	7.08	16.3	19.6	35.5	28.2	16.6	35.5	28.2	16.6
NMQ	3.09	2.46	3.17	6.34	14.2	37.7	13.3	37.9	59.9	38.6	30.6	14.9
MQ	5.45	5.00	6.84	13.3	37.9	59.9	25.7	74.9	106	98.1	84.2	43.7
HMQ	10.6	10.7	12.5	28.0	64.0	116	97.2	91.0	44.5	97.2	91.0	44.5
MHQ	10.9	10.1	17.9	38.5	106	151	117	218	290	167	155	90.8
HQ	31.8	31.5	63.7	117	218	290	312	320	262	312	320	262

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1980 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.50	17.02		0.32	22.03.2006		1.79	28.01.1999		1.79	28.01.1999	
NQ ₁	0.57	21.02.				0.00	3.60	20.02.		2.23	15.02.1976	
MJNQ ₁						0.41				3.82		
NMQ	1.98	43.7	1379	2.16	47.7	1504	21.5	39.0	1231	19.1	1976	
MQ							24.6	44.5	1405	24.6	1405	
HMQ										36.3	1965	
MJHQ										193		
HQ	16.0	30.08.		102	11.07.2005		191	30.08.		320	17.08.1966	
NNQ seit 1980:	.000	06.04.1982		HHQ seit 1980:	102	11.07.2005	NNQ seit 1951:	1.79	28.01.1999	HHQ seit 1951:	320	17.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

**Nr. 152 Haidbach
Felber Ache**

Ableitungen aus: 2.3km² **E(wirksam):** 72.2km²

**Nr. 153 Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach**

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Reihe(R): 2002-2006												Reihe(R): 2002-2006																			
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen													
Berichtsjahr(J)																Berichtsjahr(J)															
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)					
10000			500			20.0		0.4	1.00	321	283.2	10000			500			20.0			1.00	22	26.2								
8000			350			16.0		1.6	0.80	365	313.0	8000			350			16.0			0.80	28	45.8								
6000			250			12.0	1	7.2	0.60		349.8	6000			250			12.0			0.60	48	82.4								
4000			180			9.00	12	18.6	0.40		365.2	4000			180			9.00			0.40	112	152.6								
3000			140			7.00	29	41.8	0.30			3000			140			7.00			0.30	152	205.0								
2000			100			5.00	58	82.0	0.20			2000			100			5.00			0.20	259	255.2								
1600			80.0			3.50	120	129.4	0.10			1600			80.0			3.50			0.10	365	358.2								
1200			60.0			2.50	179	179.6	0.06			1200			60.0			2.50			0.06			365.2							
900			40.0			1.80	217	217.6	0.03			900			40.0			1.80	5	1.0	0.03										
700			30.0			1.40	244	252.8	0.00			700			30.0			1.40	14	2.8	0.00										

Im Jän.Mrz.Apr.Mai.Jun.Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 154 Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache

Mst.Nr. 203554

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.9 km²Zuleitungen aus: 14.4 km²E(wirksam): 142.3 km²Nr. 155 Kaprun
Kapruner Ache

Mst.Nr. 203109

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.6 km²Zuleitungen aus: 80.4 km²E(wirksam): 169.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.10	6.28	4.49	4.26	7.93	11.7	9.30	5.93	4.82	8.43	2.65	2.26
2.	4.19	5.29	10.1	8.68	9.29	9.62	13.1	6.51	4.88	7.35	3.09	1.64
3.	4.92	4.89	6.45	10.5	10.3	8.50	11.6	7.50	6.62	4.24	2.00	2.41
4.	4.11	3.19	3.99	14.4	10.3	10.0	16.5	4.93	9.25	5.57	2.16	2.34
5.	3.93	5.00	3.80	13.2	8.96	9.43	12.6	4.57	8.37	6.43	8.18	1.67
6.	4.05	5.86	7.79	4.19	8.76	9.24	11.7	4.60	11.8	4.90	5.21	1.48
7.	4.29	10.2	11.5	5.17	13.3	6.97	9.00	4.84	11.9	4.96	4.84	3.04
8.	4.07	8.11	8.43	3.53	11.0	7.71	9.68	4.85	9.52	9.20	3.83	2.04
9.	4.20	7.42	11.1	3.19	12.4	7.30	14.9	6.44	11.1	9.56	3.29	3.71
10.	3.18	3.61	1.76	9.32	7.14	8.18	21.2	7.64	11.4	8.86	2.40	3.82
11.	4.05	3.08	2.09	13.4	7.51	10.3	14.7	6.87	15.4	7.79	5.23	3.33
12.	5.93	7.16	10.3	12.9	5.61	10.4	15.2	6.13	11.4	6.93	4.64	5.59
13.	6.17	6.94	11.3	12.5	6.08	8.59	11.6	7.34	12.4	9.76	7.04	5.03
14.	6.20	8.64	10.2	7.26	12.0	6.51	10.6	6.05	9.51	3.63	6.52	5.82
15.	6.81	8.50	12.2	5.37	14.0	8.17	8.97	4.52	9.04	7.09	5.15	2.85
16.	8.31	3.49	10.3	11.0	13.1	6.90	9.73	5.39	8.58	9.17	3.99	5.36
17.	6.28	3.95	3.57	11.2	9.60	6.45	11.8	7.93	11.4	9.83	3.49	6.55
18.	3.48	4.02	3.18	10.1	7.77	8.41	9.94	6.10	17.6	7.54	2.74	5.07
19.	6.17	4.22	8.69	13.6	10.6	6.21	8.95	5.76	14.9	7.94	5.28	8.28
20.	4.51	7.55	10.9	13.1	6.73	5.41	7.32	8.60	15.7	5.00	7.09	5.75
21.	4.16	11.0	11.1	7.77	10.1	7.15	7.03	7.60	16.0	5.71	8.20	6.00
22.	7.31	8.50	8.99	6.27	13.0	6.47	5.99	6.98	9.18	9.14	7.36	5.50
23.	9.91	8.90	11.9	11.3	13.1	14.1	7.89	5.92	6.39	8.52	5.83	2.83
24.	9.19	2.16	4.75	13.7	11.5	8.65	6.04	6.45	12.5	7.98	3.58	2.30
25.	9.83	1.97	5.30	13.0	15.5	8.46	6.41	5.84	12.9	8.50	2.36	2.09
26.	9.57	11.8	7.77	14.1	8.90	9.64	4.44	5.75	13.9	5.61	5.73	3.31
27.	8.45	7.39	11.7	12.4	6.94	11.5	5.24	6.31	10.1	3.74	8.13	2.80
28.	5.42	11.3	8.97	7.11	10.9	10.4	4.97	5.87	7.85	3.56	5.87	2.99
29.	7.17	13.6	5.63	11.3	11.3	11.3	6.67	8.52	4.44	6.70	4.13	2.06
30.	9.18	12.2	8.40	10.5	10.8	10.8	5.90	10.8	3.84	9.03	3.07	2.33
31.	7.51	6.84		11.6			5.73	5.25		7.55		3.54
Extremwerte in m³/s												
am	10.	25.	17.	01.	19.	20.	26.	105	0.71	29.	04.	20.
NQ	0.42	0.30	0.19	0.42	1.65	1.24	1.05	0.14	1.65	1.14	0.49	0.19
HQ	18.1	25.8	26.3	25.3	26.3	25.8	31.6	16.6	28.9	18.1	18.1	17.1
am	23.	28.	19.	05.	25.	01.	10.	20.	18.	08.	27.	21.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.99	6.44	8.23	9.55	10.1	8.82	9.82	6.38	10.4	6.94	4.77	3.67
Mq	42.1	45.3	57.8	67.1	70.9	62.0	69.0	44.8	73.3	48.8	33.5	25.8
h _n	113	110	155	174	190	161	185	120	190	131	87	67

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.68	6.31	7.01	7.95	10.7	10.5	9.39	9.92	7.27	5.65	5.24	4.68
Mq	39.9	44.3	49.2	55.9	75.5	73.6	66.0	69.7	51.1	39.7	36.8	32.9
h _n	107	107	132	145	202	191	177	187	132	106	95	85
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.019	0.12	0.29	.000	0.38	0.21	0.38	0.32	0.14	.000
NQ ₁	0.29	0.69	0.41	0.22	0.30	3.75	1.50	1.28	0.98	0.98	1.30	0.71
MNQ ₁	1.98	2.44	2.18	2.09	4.47	5.72	4.48	3.80	2.93	2.41	2.11	1.66
NMQ	3.14	3.16	3.07	1.36	4.97	7.29	4.88	3.91	4.30	2.89	3.90	3.64
MQ	5.91	6.71	6.31	6.42	8.88	10.0	8.74	8.68	7.32	6.12	5.67	5.21
HMQ	10.8	10.9	9.44	10.4	18.4	15.5	19.4	15.1	10.7	11.9	11.5	8.11
MHQ	14.8	16.1	15.0	15.1	20.5	23.8	24.4	23.8	17.6	15.7	14.2	13.9
HQ	24.2	29.8	30.0	27.9	38.5	50.2	53.8	59.0	28.9	35.8	25.8	25.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	0.19	17.03		.000	26.02.2002		.000	02.06.1998		.000	17.04.2003	
NQ ₁	1.48	06.12.					0.22	13.04.1999		.050	04.01.1963	
MJNQ ₁							1.11			0.57		
MQ,Mq,h _n	7.60	53.4	1683	7.54	53.0	1672	5.57	50.4	1978	9.23	54.6	1723
HJMQ							7.17		1589	13.9		2003
MJHQ							9.71		2001	41.6		
HQ	31.6	10.07.		43.5	11.07.2005		59.0	10.08.1979		63.6	09.01.1980	
NNQ seit 1972:	.000	21.01.2006		HHQ seit 1972:	59.0	10.08.1979	NNQ seit 1961:	.000	02.03.2004	HHQ seit 1961:	63.6	09.01.1980

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.8	1.00			365.0
8000			350			16.0	4	5.6	0.80			365.0
6000			250			12.0	39	39.6	0.60			365.2
4000			180			9.00	115	115.6	0.40			
3000			140			7.00	192	184.6	0.30			
2000			100			5.00	274	274.2	0.20			
1600			80.0			3.50	326	320.4	0.10			
1200			60.0			2.50	346	346.0	0.06			
900			40.0			1.80	361	360.6	0.03			
700			30.0			1.40	365	363.6	0.00			

ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 157 Bruck (Salzach) Salzach													Nr. 158 Ferleiten Fuscher Ache												
Mst.Nr. 203125			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 1168,7 km ²							Mst.Nr. 203133			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 60,7 km ²						
Zuleitungen aus: 92,5 km ²			Ableitungen aus: 30,7 km ²			E(wirksam): 1230,5 km ²							Ableitungen aus: 8,3 km ²			E(wirksam): 52,4 km ²									
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	20,2	32,0	28,7	22,2	45,8	58,8	65,4	55,5	66,1	61,6	33,8	25,4	1.	1,40	0,82	0,76	0,75	1,87	2,66	4,43	2,61	4,44	2,95	2,00	1,80
2.	21,1	32,5	28,9	32,8	47,2	64,2	86,0	57,8	58,8	57,7	39,3	27,2	2.	1,41	0,81	0,76	0,77	2,05	2,78	6,23	3,04	3,77	3,00	1,98	1,78
3.	23,5	25,1	28,4	36,7	51,3	62,7	92,5	96,5	64,0	55,9	34,0	22,4	3.	1,42	0,80	0,77	0,78	2,09	3,68	4,79	3,03	4,53	3,06	1,97	1,75
4.	22,2	27,2	28,9	40,6	46,5	76,9	120	69,6	90,7	59,1	30,7	22,4	4.	1,43	0,80	0,77	0,78	2,09	3,68	7,21	2,47	4,17	3,15	1,95	1,73
5.	19,1	29,2	33,1	40,1	39,1	75,0	91,7	63,9	82,6	62,4	39,4	20,7	5.	1,44	0,79	0,77	0,78	2,09	3,71	5,02	2,58	3,77	3,57	1,94	1,71
6.	16,1	30,2	35,9	27,0	43,1	63,5	74,2	67,8	94,2	66,9	38,0	20,2	6.	1,45	0,78	0,80	0,78	2,09	3,44	4,78	2,63	3,77	5,04	1,93	1,69
7.	15,1	31,4	39,1	24,0	50,0	63,0	64,1	64,5	106	58,8	35,3	21,3	7.	1,46	0,77	0,95	0,78	2,11	3,45	4,78	2,87	3,77	3,40	1,91	1,67
8.	16,5	28,2	36,6	25,2	45,1	66,2	66,2	67,7	103	60,3	31,7	26,1	8.	1,47	0,77	0,99	0,78	2,20	3,71	5,47	2,80	3,77	3,13	1,90	1,66
9.	19,4	26,7	40,6	24,0	49,5	66,2	117	74,9	107	56,2	31,8	25,4	9.	1,48	0,76	0,92	0,78	2,48	4,09	10,1	3,47	3,77	3,03	1,88	1,65
10.	20,0	21,0	23,2	34,7	45,2	71,9	175	72,4	102	56,2	37,6	22,1	10.	1,48	0,75	0,84	0,78	2,36	4,09	7,02	2,77	3,85	2,93	1,87	1,64
11.	23,8	20,4	18,9	48,5	46,1	70,8	114	65,5	123	51,4	32,9	21,3	11.	1,49	0,75	0,77	0,78	2,33	4,25	5,61	2,69	4,90	2,82	1,86	1,63
12.	27,8	29,3	33,7	52,7	57,0	79,4	98,2	67,2	92,8	49,9	33,6	24,7	12.	1,49	0,74	0,71	0,80	2,62	4,44	5,16	3,01	3,83	2,73	1,84	1,62
13.	21,0	26,9	37,5	53,0	52,9	74,8	86,3	64,9	84,9	47,4	34,1	24,0	13.	1,46	0,73	0,73	0,99	2,98	4,35	4,89	2,67	3,85	2,64	1,83	1,61
14.	19,4	29,7	35,0	51,4	66,4	74,2	87,1	62,1	81,5	38,0	34,1	21,8	14.	1,43	0,73	0,75	1,09	3,86	4,23	5,21	2,54	3,92	2,54	1,81	1,60
15.	27,7	32,6	40,2	44,9	77,3	68,9	84,5	59,4	83,5	46,6	33,5	22,9	15.	1,41	0,72	0,77	1,13	4,23	4,68	5,78	2,70	3,89	2,46	1,80	1,59
16.	29,5	29,0	38,7	51,6	62,2	68,6	83,6	67,0	83,0	48,6	31,1	23,6	16.	1,38	0,71	0,80	1,13	3,16	4,20	5,22	2,88	3,90	2,48	1,79	1,58
17.	32,5	18,4	26,7	49,5	53,4	60,8	81,9	75,8	93,1	48,9	36,4	24,1	17.	1,35	0,72	0,82	1,15	2,91	4,11	5,10	3,99	3,96	2,53	1,79	1,57
18.	28,8	23,4	27,4	45,0	52,9	64,9	80,5	58,7	127	45,3	28,4	22,1	18.	1,32	0,71	0,84	1,17	2,77	4,51	5,07	2,73	4,88	2,54	1,82	1,57
19.	38,8	27,0	34,8	47,3	44,9	68,7	81,0	50,2	118	45,8	36,6	21,2	19.	2,41	0,71	0,85	1,19	2,72	4,70	5,07	2,70	3,93	2,32	1,84	1,56
20.	39,1	27,5	38,8	45,4	45,7	69,1	76,1	81,9	98,0	41,1	33,3	20,6	20.	1,84	0,72	0,82	1,21	2,87	5,46	4,64	3,11	3,41	2,17	1,87	1,55
21.	32,0	32,5	38,7	41,9	61,7	81,7	71,9	67,2	82,3	43,5	39,5	35,0	21.	1,51	0,72	0,79	1,23	3,44	6,91	4,43	2,47	3,19	2,18	1,90	1,54
22.	36,1	31,9	37,7	40,8	80,1	68,7	62,7	63,1	77,1	45,5	39,7	35,2	22.	1,38	0,73	0,76	1,33	3,94	6,03	3,74	2,48	3,15	2,20	2,22	1,53
23.	39,7	32,1	37,2	45,2	85,5	93,8	61,5	64,7	68,0	44,8	39,6	29,1	23.	1,25	0,73	0,73	1,44	4,29	5,69	3,78	2,95	3,10	2,22	2,58	1,52
24.	39,3	18,4	20,9	52,5	77,5	69,1	69,0	60,2	77,1	43,9	37,6	24,5	24.	1,15	0,73	0,70	1,56	4,31	4,83	4,36	2,57	3,26	2,23	2,44	1,51
25.	39,2	25,0	22,0	43,2	78,4	69,9	67,8	53,9	74,5	44,9	29,2	23,7	25.	1,01	0,74	0,67	1,67	4,40	5,19	3,56	2,46	3,48	2,25	2,18	1,50
26.	35,6	31,4	33,1	46,1	76,8	76,3	58,9	52,9	76,6	40,1	31,6	27,2	26.	0,88	0,74	0,64	1,68	4,65	5,21	3,33	2,61	3,55	2,27	1,95	1,49
27.	37,1	30,2	33,5	45,8	69,4	89,6	55,1	57,4	74,0	36,2	39,7	28,3	27.	0,85	0,75	0,65	1,30	4,67	4,87	3,39	3,09	3,46	2,35	1,88	1,48
28.	29,2	33,6	35,1	45,0	66,5	78,7	59,2	60,4	66,0	36,6	36,7	28,1	28.	0,84	0,75	0,67	1,35	3,76	4,34	3,89	3,54	3,52	2,47	1,86	1,48
29.	36,1	39,5	45,5	45,5	66,9	66,1	63,7	75,1	56,3	40,7	32,0	27,1	29.	0,84	0,69	0,69	1,50	3,43	4,22	3,62	6,57	3,21	2,20	1,84	1,47
30.	33,4	39,5	52,4	52,4	58,6	66,1	72,9	137	55,2	43,4	25,3	28,0	30.	0,83	0,71	0,68	1,68	2,98	4,88	3,73	6,75	2,94	2,05	1,82	1,46
31.	35,2	28,3			55,9		59,4	83,7		41,1		26,7	31.	0,82		0,73		2,59		2,62	4,19		2,01		1,45
Extremwerte in m ³ /s													Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	24.	11.	07.	05.	01.	27.	19.	29.	14.	30.	25.	am	31.	17.	26.	01.	01.	01.	31.	25.	30.	31.	17.	31.
NQ	13,9	13,6	15,8	18,9	28,0	48,0	43,8	41,5	43,2	26,1	21,6	15,9	NQ	0,82	0,70	0,63	0,74	1,77	2,62	2,50	1,95	2,89	2,00	1,78	1,44
HQ	52,3	45,6	56,0	65,8	96,0	119	220	211	225	77,3	52,5	44,6	HQ	3,19	0,94	1,03	1,77	6,69	12,5	20,1	16,9	11,5	8,29	2,58	1,81
am	19.	28.	09.	14.	23.	23.	10.	30.	18.	06.	27.	21.	am	19.	17.	07.	30.	26.	22.	09.	29.	03.	06.	22.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)													Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	28,2	28,0	32,9	41,8	58,0	71,6	81,6	68,3	85,5	49,0	34,7	24,9	MQ	1,34	0,75	0,77	1,10	3,04	4,39	4,91	3,10	3,76	2,67	1,94	1,59
Mq	22,9	22,7	26,8	34,0	47,2	58,2	66,3	55,5	69,5	39,8	28,2	20,2	Mq	25,5	14,3	14,7	21,1	58,1	83,8	93,6	59,1	71,8	51,0	37,1	30,4
h ₁	61	55	72	88	126	151	178	149	180	107	73	52	h ₁	68	35	39	55	156	217	251	158	186	137	96	79
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	25,2	26,7	29,4	40,2	75,9	94,8	94,1	83,7	57,6	46,0	37,0	28,2	MQ	1,48	1,27	1,28	1,77	3,94	6,83	6,22	5,70	3,70	2,91	2,33	1,84
Mq	20,5	21,7	23,9	32,6	61,7	77,1	76,5	68,0	46,8	37,4	30,0	22,9	Mq	28,2	24,2	24,4	33,8	75,2	130	119	109	70,7	55,5	44,5	35,1
h ₁	55	52	64	85	165	200	205	182	121	100	78	59	h ₁	76	59	65	88	202	338	318	291	183	149	115	91
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s													Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	6,82	7,50	8,10	10,6	11,5	36,1	38,9	32,9	17,7	10,1	7,80	7,30	NQ	0,24	0,30	0,29	0,24	0,65	2,21	2,50	1,95	1,57	1,08	0,69	0,48
NQ ₁	11,1	10,7	9,87	12,0	15,1	44,4	43,1	36,4	21,8	14,6	10,4	9,56	NQ ₁	0,38	0,36	0,33	0,44	0,68	2,32	2,62	2,46	1,57	1,16	0,76	0,67
MNQ ₁	16,0	16,1	16,6	22,4	40,3	61,9	65,7	57,9	39,9	25,9	20,6	16,7	MNQ ₁	0,80	0,68	0,64	0,84	1,84	3,71	4,65	3,97	2,80	1,86	1,36	1,06
NMQ	0,66	0,45	0,43	0,70	1,64	4,17	0,96	0,78	0,81																

Abflüsse

Nr. 159 Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203141

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²Ableitungen aus: 16.4 km² E(wirksam): 144.6 km²Nr. 160 Bucheben
Hüttwinkelache

Mst.Nr. 203158

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.1 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 75.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	2.53	2.28	2.27	2.53	4.11	6.69	9.26	6.01	6.09	5.34	3.65	3.68
2.	2.61	2.34	2.42	2.67	4.32	7.12	12.0	7.09	5.65	5.34	3.81	3.75
3.	2.49	2.33	2.22	2.80	3.89	7.35	10.2	8.22	6.81	5.02	3.78	3.54
4.	2.77	2.33	2.28	2.79	4.04	8.79	10.2	6.68	7.95	5.41	3.86	3.35
5.	2.70	2.54	2.21	2.76	4.16	9.03	12.5	6.19	7.61	5.41	3.56	3.37
6.	2.62	2.37	2.30	2.62	4.50	8.13	11.2	6.08	9.26	8.20	3.57	3.32
7.	2.49	2.22	2.68	3.11	3.80	8.23	10.6	6.83	10.2	6.75	3.64	3.38
8.	2.49	2.51	2.59	2.96	3.59	8.45	11.1	6.49	10.8	6.19	3.79	3.45
9.	2.66	2.37	2.42	2.73	4.78	8.72	17.5	7.37	11.4	5.35	3.81	3.31
10.	2.80	2.36	2.43	3.17	4.48	8.94	17.4	6.66	11.5	5.42	3.88	3.13
11.	2.63	2.00	2.69	3.02	4.63	8.55	14.1	6.00	14.7	5.63	4.47	3.17
12.	2.64	2.25	2.42	3.27	5.34	8.88	12.4	7.20	11.0	5.06	4.24	3.03
13.	2.45	2.31	2.68	3.82	5.93	8.84	11.4	6.07	10.1	4.96	3.97	2.93
14.	2.20	2.11	2.42	4.00	6.59	8.68	11.4	5.78	9.77	4.82	3.76	2.94
15.	2.38	2.30	2.62	2.95	8.70	8.78	11.7	6.06	9.96	4.78	3.56	2.79
16.	2.31	2.22	2.86	4.10	10.6	8.48	11.1	6.51	9.28	4.74	3.39	2.74
17.	2.27	2.22	2.73	3.69	7.72	8.28	10.6	8.27	8.98	4.73	3.29	2.69
18.	2.17	2.14	2.62	3.47	7.22	8.55	10.6	6.23	12.0	4.86	2.95	2.59
19.	4.20	2.45	2.80	3.24	6.66	8.71	10.4	6.05	9.92	4.26	3.02	2.76
20.	3.70	2.58	2.44	3.22	6.99	9.30	9.67	7.08	8.69	4.25	3.28	2.87
21.	2.74	2.61	2.33	3.33	7.88	10.7	9.35	5.66	8.21	4.00	3.45	2.95
22.	2.75	2.49	2.21	3.50	8.81	10.7	8.51	5.43	8.04	4.02	3.92	2.77
23.	2.41	2.29	2.66	3.60	9.71	11.2	8.36	6.25	7.73	4.04	5.36	2.67
24.	2.72	2.36	2.55	3.92	9.61	9.09	9.59	5.77	7.34	3.79	4.86	2.65
25.	2.47	2.20	2.51	4.26	10.1	9.30	8.31	5.55	7.09	4.01	4.92	2.62
26.	2.46	2.26	2.50	4.07	9.91	10.2	7.61	5.85	6.92	4.07	4.32	2.61
27.	2.41	2.18	2.60	3.89	10.5	10.8	7.54	5.59	6.78	4.34	4.10	2.54
28.	2.50	2.18	2.63	3.89	9.01	9.49	8.49	5.72	6.79	4.89	3.76	2.67
29.	2.47	2.49	2.69	3.57	9.41	9.04	8.50	7.68	5.91	3.90	3.55	2.42
30.	2.27	2.69	2.88	3.88	7.83	10.8	9.35	9.38	6.22	4.29	3.33	2.45
31.	2.43	2.65	2.65	3.88	6.97		6.38	6.22		3.92		2.44
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	11.	05.	04.	04.	04.	30.	20.	29.	31.	01.	18.
NQ	1.47	1.34	1.42	1.51	1.19	2.87	3.72	2.09	2.69	1.82	1.72	1.45
HQ	9.81	6.36	8.70	12.5	15.9	25.2	35.8	18.2	22.2	22.6	10.4	7.32
am	20.	19.	10.	13.	15.	22.	09.	29.	11.	06.	23.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.60	2.31	2.51	3.36	6.83	8.99	10.8	6.51	8.73	4.89	3.83	2.95
Mq	18.0	16.0	17.4	23.2	47.2	62.2	74.4	45.0	60.4	33.8	26.5	20.4
h _a	48	39	47	60	127	161	199	121	157	91	69	53
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	13.	21.	04.	04.	17.	31.	14.	01.	31.	30.	31.
NQ	1.24	1.41	1.29	1.41	2.59	2.96	3.48	2.48	4.31	2.59	2.06	1.32
HQ	3.60	1.66	2.24	2.59	8.16	14.1	34.8	14.3	10.9	5.34	4.07	2.06
am	19.	28.	06.	28.	27.	21.	09.	18.	11.	06.	23.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.55	1.46	1.49	1.88	3.51	4.19	6.70	3.38	4.98	2.86	2.34	1.73
Mq	20.7	19.5	19.8	25.1	46.7	55.7	89.3	45.0	66.2	38.0	31.2	23.0
h _a	55	47	53	65	125	144	239	120	172	102	81	60

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.24	1.94	2.35	4.28	9.68	12.9	11.7	10.4	6.71	5.56	4.29	3.07
Mq	15.5	13.4	16.3	29.6	66.9	89.1	80.6	72.0	46.4	38.4	29.7	21.2
h _a	41	32	44	77	179	231	216	193	120	103	77	55
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.54	1.30	1.42	2.02	5.60	7.77	6.74	4.98	3.43	3.20	2.87	2.04
Mq	20.5	17.2	18.9	26.8	74.6	104	89.7	66.3	45.7	42.6	38.2	27.2
h _a	55	42	51	70	200	268	240	178	118	114	99	70
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.00	0.13	0.13	0.53	1.17	1.52	2.15	1.05	0.87	0.88	0.34	0.25
NQ ₁	0.65	0.90	0.76	1.40	2.06	4.63	6.38	5.43	3.31	2.24	1.08	0.99
MNQ ₁	1.63	1.57	1.68	2.51	5.22	8.52	9.48	7.82	5.59	3.85	2.84	2.09
NMQ	1.32	1.33	1.39	2.49	4.70	8.89	8.58	6.51	4.60	3.26	2.14	1.77
MQ	2.14	1.93	2.32	4.05	8.93	12.3	12.4	10.7	7.54	5.23	3.73	2.74
HMq	3.10	2.59	4.09	6.73	13.6	23.1	20.7	21.6	12.9	7.63	6.76	4.43
MHQ	5.39	5.19	6.65	10.3	19.3	26.2	32.2	29.2	18.6	13.6	9.66	6.85
HQ	12.0	10.2	15.2	21.7	32.9	57.2	60.1	61.1	42.5	28.6	44.9	21.0
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.40	0.57	0.40	0.81	1.10	2.58	0.81	1.10	2.58	2.77	1.87	2.00
NQ ₁	0.75	0.75	0.82	0.82	1.10	2.70	0.82	1.10	2.70	2.97	2.25	2.00
MNQ ₁	1.39	1.22	1.18	1.44	2.62	5.04	1.44	2.62	5.04	5.56	4.19	3.28
NMQ	0.84	0.94	0.88	1.18	2.20	4.19	1.18	2.20	4.19	4.15	3.18	2.49
MQ	1.57	1.35	1.41	2.00	4.92	8.62	1.84	4.92	8.62	8.44	6.28	4.41
HMq	3.08	2.14	2.26	4.02	12.1	18.0	4.02	12.1	18.0	18.5	14.2	9.23
MHQ	2.11	1.83	2.15	3.87	12.0	22.4	3.87	12.0	22.4	25.5	24.7	13.2
HQ	5.90	4.71	9.00	9.98	40.0	68.2	9.98	40.0	68.2	59.1	91.0	57.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007		
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ _r MQ,Mq,h _a HJMQ _r MJHQ _r HQ	1.19	04.05.	0.13	22.02.2006	0.00	05.01.1981	NQ	1.24	16.01.	0.91	03.03.2005	0.40	16.01.1983	
	2.00	11.02.			0.65	30.01.1983	NQ ₁	1.29	16.01.			0.75	21.01.1978	
					1.39		MJNQ _r					1.13		
					4.71	1976	NJMQR					2.86	1996	
	5.37	37.2	1172	6.29	43.5	1373	6.20	42.9	1351	3.59	47.8	1509	3.89	51.9
					9.06	1965	MQ,Mq,h _a	3.01	40.1	1266			6.84	1975
					36.4		HJMQR						36.6	
	35.8	09.07.	48.3	12.08.2002	61.1	15.08.1987	MJHQ	34.8	09.07.	68.2	19.06.2006	91.0	18.08.1966	
NNQ seit 1951:	.000	05.01.1981		HHQ seit 1951:	61.1	15.08.1987	NNQ seit 1961:	0.40	16.01.1983		HHQ seit 1961:	91.0	18.08.1966	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00			360.6			500			20.0			1.00	365	361.8
8000			350			16.0	3	2.0	0.80			365.0			350			16.0	1	3.2	0.80		
6000			250			12.0	9	38.4	0.60			365.2			250			12.0	1	7.2	0.60		
4000			180			9.00	57	97.4	0.40						180			9.00	3	16.2	0.40		
3000			140			7.00	104	139.2	0.30						140			7.00	13	34.6	0.30		
2000			100			5.00	155	181.2	0.20						100			5.00	49	75.8	0.20		
1600			80.0			3.50	225	230.6	0.10						80.0			3.50	97	134.6	0.10		
1200			60.0			2.50	308	284.8	0.06						60.0			2.50	122	255.0	0.06		
900			40.0			1.80	365	346.6	0.03						40.0			1.80	257	265.4	0.03		
700			30.0			1.40		357.6	0.00						30.0			1.40	342	314.6	0.00		

Abflüsse

**Nr. 161 Rauris (Unterland)
Rauriser Ache**

Mst.Nr. 203166

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 242.2 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 221.2 km²**Nr. 162 Dienten
Dientenbach**

Mst.Nr. 203174

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.46	4.11	4.04	4.75	7.45	8.39	10.1	8.09	7.56	8.07	5.94	6.38
2.	4.40	3.82	4.07	4.93	7.45	9.27	13.5	8.61	7.31	7.74	5.93	6.28
3.	4.40	3.82	3.95	5.02	7.11	9.18	12.5	9.70	8.75	7.72	5.93	6.39
4.	4.40	3.82	4.01	4.95	7.00	11.1	19.9	8.18	10.2	7.72	5.93	6.03
5.	4.40	3.82	4.02	4.67	7.08	10.8	14.8	7.93	9.86	7.79	5.93	6.03
6.	4.40	3.82	4.56	4.89	7.16	9.74	12.6	7.69	11.6	9.59	5.85	6.10
7.	4.40	3.82	4.81	5.14	6.88	9.50	12.1	7.71	13.6	8.03	5.81	6.22
8.	4.40	3.82	4.80	5.46	7.07	9.55	12.9	7.86	16.2	7.70	6.07	6.25
9.	4.46	3.82	4.41	5.36	8.20	9.41	28.7	9.88	15.8	7.48	5.81	5.95
10.	4.60	3.82	4.14	5.58	7.49	9.46	25.9	8.19	15.4	7.33	5.56	5.95
11.	4.45	3.82	3.95	5.90	8.01	9.44	19.6	7.58	18.7	7.20	5.82	5.88
12.	4.82	3.82	4.04	6.62	8.97	9.55	17.2	7.80	14.7	7.06	5.91	5.79
13.	4.20	3.85	4.27	7.65	9.33	9.30	16.0	7.55	13.6	6.93	5.77	5.67
14.	4.10	3.80	4.43	7.83	10.6	9.39	14.9	7.73	13.1	6.76	5.55	5.45
15.	4.01	4.04	4.59	7.45	12.6	10.1	14.9	7.52	12.7	6.59	5.42	5.05
16.	4.01	3.82	4.84	7.56	10.1	9.60	14.7	7.75	12.5	6.42	5.38	5.12
17.	4.01	3.79	4.87	7.42	9.03	8.92	13.8	12.1	11.8	6.28	5.26	4.87
18.	4.01	3.77	5.03	7.02	8.83	9.33	13.6	8.26	14.0	6.58	5.24	5.00
19.	9.24	3.76	5.99	6.69	8.23	9.18	13.3	7.64	12.6	6.23	5.24	5.03
20.	6.45	3.75	5.49	6.79	8.26	10.4	12.5	10.3	11.3	6.17	5.24	5.03
21.	4.89	3.76	4.89	6.83	9.31	19.4	12.2	7.83	10.6	6.17	6.09	5.03
22.	4.76	3.77	4.62	7.08	9.95	13.0	11.0	7.17	10.1	6.17	7.61	5.03
23.	4.83	3.78	4.51	7.21	10.7	12.0	10.9	7.87	9.53	6.17	9.82	5.03
24.	4.98	3.81	4.60	7.41	11.4	9.87	12.7	7.34	9.48	6.17	9.14	5.01
25.	4.40	3.81	4.54	7.74	12.1	9.74	10.2	6.98	9.34	6.32	8.64	4.90
26.	4.31	3.83	4.78	7.71	12.0	11.5	9.37	7.09	9.59	6.66	7.49	4.79
27.	4.36	3.82	4.72	7.68	14.0	13.0	9.79	6.78	9.56	7.34	7.02	4.67
28.	4.40	3.95	4.69	7.76	10.8	9.75	10.5	7.05	9.63	8.89	6.70	4.60
29.	4.29	4.66	4.66	7.88	11.0	9.37	10.3	8.42	8.45	6.68	6.58	4.60
30.	4.20	4.68	4.68	7.59	9.19	13.6	10.9	12.4	8.28	6.49	6.48	4.60
31.	4.20	4.69	4.69	8.67	9.19		8.51	8.37		6.31		4.60
Extremwerte in m³/s												
am	14.	06.	02.	01.	07.	14.	28.	24.	01.	26.	11.	28.
NQ	4.01	3.64	3.82	4.60	6.66	7.52	8.09	5.95	6.20	5.02	4.40	4.60
HQ	12.5	4.20	7.18	10.4	18.4	42.6	51.2	31.5	23.0	13.2	11.3	6.71
am	19.	01.	19.	13.	27.	21.	09.	17.	11.	28.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	4.62	3.83	4.57	6.55	9.23	10.4	13.9	8.24	11.5	7.05	6.31	5.40
Mq	20.9	17.3	20.7	29.6	41.7	47.1	62.7	37.2	52.1	31.9	28.5	24.4
h ₁	56	42	55	77	112	122	168	100	135	85	74	63
Extremwerte in m³/s												
am	03.	21.	10.	30.	25.	19.	30.	12.	02.	13.	06.	31.
NQ	0.49	0.78	1.33	1.24	0.76	0.76	0.76	0.63	1.33	0.56	0.81	0.85
HQ	12.4	2.16	3.55	3.85	7.80	11.0	10.7	11.6	17.1	1.80	3.26	2.08
am	19.	28.	19.	13.	09.	22.	09.	30.	11.	27.	23.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	1.56	1.01	1.95	2.01	1.21	2.52	1.29	1.20	2.97	0.85	1.21	1.01
Mq	29.3	19.0	36.5	39.5	29.6	30.3	23.3	22.8	49.5	18.6	27.1	23.2
h ₁	78	46	98	102	79	79	117	61	240	50	70	60

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	3.96	3.73	4.86	6.94	13.3	16.2	14.1	11.7	8.49	8.31	7.17	5.16
Mq	17.9	16.9	22.0	31.4	60.2	73.4	63.7	52.9	38.4	37.6	32.4	23.3
h ₁	48	41	59	81	161	190	171	142	99	101	84	61
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.07	1.68	1.66	2.00	3.04	4.96	5.93	5.67	3.71	4.20	3.14	2.41
NQ ₁	2.31	1.94	1.97	2.18	3.58	6.89	6.75	6.18	5.04	4.23	3.66	3.05
MNQ ₁	3.56	3.33	3.40	4.44	8.43	12.4	12.4	10.0	7.91	6.18	5.21	4.18
NMQ	2.59	2.31	2.87	3.09	6.93	10.4	10.1	7.73	6.25	5.15	4.42	3.45
MQ	4.06	3.71	4.32	6.77	13.9	18.6	17.2	13.7	10.4	7.91	6.34	4.95
HMQ	5.86	5.63	6.77	11.3	26.1	32.9	30.2	31.4	19.8	12.5	10.5	7.43
MHQ	5.82	5.06	8.09	13.7	28.2	41.3	43.5	43.8	27.6	19.7	12.8	8.28
HQ	13.6	11.8	24.2	24.6	69.5	106	93.7	160	120	47.6	72.0	37.0
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.14	0.74	0.38	0.38	0.19	0.24	0.24	0.23	0.19	0.13
NQ ₁	0.30	0.23	0.23	0.75	0.38	0.38	0.59	0.44	0.40	0.36	0.19	0.13
MNQ ₁	0.58	0.59	0.73	1.71	2.36	1.57	1.26	1.07	0.92	0.76	0.69	0.62
NMQ	0.36	0.26	0.32	0.84	1.18	0.80	0.83	0.72	0.57	0.47	0.35	0.40
MQ	0.80	0.83	1.82	3.55	4.16	2.60	2.34	1.96	1.71	1.19	1.03	0.95
HMQ	2.04	1.70	4.30	6.97	12.3	5.89	5.35	4.13	4.95	2.62	2.83	1.86
MHQ	2.16	3.34	6.18	8.38	9.08	9.83	12.4	11.3	6.71	3.79	3.55	3.18
HQ	12.4	31.1	28.2	16.8	18.7	33.2	40.6	32.5	17.1	11.0	17.5	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	3.64	06.02.		2.74	17.02.2003		0.19	10.12.2004		0.10	01.02.1980	
NQ ₁	3.75	20.02.				1.66	0.49	03.01.		0.13	05.12.1983	
MJNQ ₁						1.94	0.49	05.01.		0.41		
MJNQ ₁						3.17				0.98		
MQ,Mq,h ₁	7.65	34.6	1091	8.71	39.4	1241	1.83	34.3	1083	1.92	35.9	1971
HJM ₁						9.36				3.01		1132
MJHQ						13.2				18.1		1975
HQ	51.2	09.07.		106	19.06.2006		17.1	11.09.		40.6	02.07.1987	
NNQ seit 1961:	1.66		21.03.1998	HHQ seit 1961:	160		NNQ seit 1971:	0.10	01.02.1980	HHQ seit 1971:	40.6	02.07.1987

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2	13.0	1.00			10000			500			20.0			1.00	287	231.8
8000			350			16.0	9	29.8	0.80			8000			350			16.0			0.80	346	271.2
6000			250			12.0	44	80.4	0.60			6000			250			12.0	2		0.60	357	314.6
4000			180			9.00	107	137.0	0.40			4000			180			9.00	6	1.2	0.40	365	365.2
3000			140			7.00	186	196.8	0.30			3000			140			7.00	9	6.2	0.30		
2000			100			5.00	267	263.6	0.20			2000			100			5.00	14	23.8	0.20		
1600			80.0			3.50	365	341.6	0.10			1600			80.0			3.50	28	44.2	0.10		
1200			60.0			2.50		365.2	0.06			1200			60.0			2.50	50	124.4	0.06		
900			40.0		0.2	1.80			0.03			900			40.0			1.80	13	12.4	0.03		
700			30.0		2.0	1.40			0.00			700			30.0			1.40	180	165.0	0.00		

Abflüsse

**Nr. 164 Bockstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m.Werksk.**

Mst.Nr. 203851

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 78.4km²

**Nr. 165 Bad Hofgastein
Gasteiner Ache**

Mst.Nr. 203208

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.14	2.44	0.60	0.45	0.74	7.39	8.91	5.29	2.45	1.62	0.57	0.68
2.	0.75	0.66	0.80	3.10	5.89	2.19	12.1	5.92	2.82	0.86	0.55	0.66
3.	0.36	0.38	0.64	3.32	5.32	2.74	7.78	7.28	4.66	0.75	0.53	3.33
4.	0.36	0.38	0.85	2.69	4.39	7.25	10.6	3.56	6.81	0.74	0.52	3.88
5.	0.36	0.65	0.79	2.52	3.33	7.47	10.6	4.82	4.89	2.19	1.40	3.86
6.	0.86	3.95	0.94	0.70	3.12	6.94	7.11	5.64	8.55	1.33	2.25	3.75
7.	0.37	3.51	1.67	1.97	5.93	5.27	10.4	5.20	9.52	0.86	3.30	1.11
8.	0.38	2.88	3.35	1.09	5.61	7.38	10.1	9.01	4.32	0.92	2.76	0.54
9.	0.38	0.40	1.23	0.75	3.91	3.63	14.9	6.75	2.20	0.91	3.10	1.62
10.	0.70	0.40	0.75	2.46	0.77	2.55	15.9	6.61	5.80	0.69	0.68	4.07
11.	0.54	0.79	0.72	2.82	6.33	8.29	13.9	7.44	9.72	2.33	2.24	4.00
12.	0.87	2.21	3.79	3.22	2.22	7.65	11.1	6.12	10.1	1.93	4.24	4.35
13.	0.39	0.42	2.63	5.56	7.42	8.15	11.2	7.31	7.65	0.86	1.33	4.51
14.	0.38	0.43	2.04	2.16	7.46	8.32	9.31	5.46	5.77	1.54	2.48	4.60
15.	0.57	0.40	0.72	0.91	7.02	10.0	9.48	5.65	2.03	0.79	3.86	0.71
16.	0.40	0.41	0.75	6.02	10.2	7.01	9.21	4.85	1.11	0.45	4.54	1.32
17.	0.41	0.40	0.69	3.96	10.8	2.49	9.51	4.56	3.34	0.45	4.00	8.46
18.	0.42	0.63	1.42	5.36	9.24	7.53	9.55	2.54	7.04	0.46	1.80	4.09
19.	1.69	1.55	2.96	5.02	4.15	7.69	9.63	2.86	5.34	0.46	4.48	3.86
20.	0.89	0.39	2.95	4.35	3.56	8.58	10.0	5.34	7.13	0.69	2.69	4.01
21.	0.62	0.83	2.09	1.87	7.67	7.71	7.69	6.00	6.97	1.02	2.07	4.83
22.	1.01	0.40	1.62	0.81	8.03	7.48	5.37	9.45	2.14	0.48	1.91	0.26
23.	3.27	0.38	1.21	5.62	8.17	9.85	9.35	8.67	1.70	1.62	2.99	0.26
24.	3.56	0.74	0.90	3.63	9.15	8.50	6.41	7.05	3.24	3.07	1.44	0.74
25.	3.78	0.36	0.77	5.23	11.3	9.41	4.68	7.62	2.14	1.59	1.35	0.87
26.	3.40	1.82	2.38	4.40	8.65	8.80	6.84	8.57	4.86	1.86	4.89	0.25
27.	0.35	0.47	2.99	5.05	6.70	12.3	7.05	8.59	4.84	2.07	6.34	2.26
28.	0.34	0.54	3.54	2.25	7.83	11.3	4.95	5.99	3.38	2.40	4.46	0.47
29.	1.63	3.81	0.85	7.60	10.1	4.21	4.20	2.70	1.80	2.60	3.79	0.24
30.	0.48	3.75	2.27	7.20	10.4	3.69	5.79	1.38	2.28	3.70	0.24	1.13
31.	0.61	0.65		8.34		4.06	4.96			1.36		
Extremwerte in m³/s												
am	27.	28.	16.	01.	01.	02.	30.	18.	16.	16.	17.	30.
NQ	0.34	0.32	0.54	0.45	0.71	1.96	3.23	2.31	1.03	0.44	0.40	0.23
HQ	3.80	3.95	4.07	6.37	11.4	26.8	20.3	9.72	10.3	3.38	6.40	8.48
am	25.	06.	12.	12.	25.	21.	09.	22.	12.	28.	27.	17.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.01	1.03	1.74	3.01	6.23	7.48	8.99	6.10	4.79	1.32	2.56	2.42
Mq	12.9	13.1	22.2	38.4	79.4	95.4	115	77.8	61.1	16.9	32.6	30.9
h _n	34	32	60	100	213	247	307	208	158	45	85	80

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.73	1.69	1.30	2.21	6.59	7.75	8.34	6.84	4.24	3.45	3.20	2.21
Mq	22.1	21.6	16.6	28.2	84.1	98.9	106	87.2	54.1	44.0	40.8	28.2
h _n	59	52	45	73	225	256	285	234	140	118	106	73
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.08	0.15	0.00	0.26	0.00	0.77	0.27	0.00	0.40	0.06
NQ ₁	0.11	0.08	0.11	0.20	0.30	0.32	1.07	0.81	0.27	0.00	0.18	0.06
MNQ ₁	0.40	0.32	0.37	0.47	1.87	3.11	5.06	3.57	2.07	1.32	0.73	0.50
NMQ	0.68	0.57	0.57	0.61	2.35	3.53	5.75	4.52	3.23	0.47	0.36	0.68
MQ	1.22	2.30	1.73	1.74	6.11	8.08	9.16	6.88	4.79	3.65	2.12	1.67
HMQ	3.54	4.34	3.45	3.43	10.1	11.7	13.3	9.37	6.87	8.30	5.55	3.86
MHQ	5.05	5.13	4.50	5.72	13.1	15.9	16.9	14.9	12.9	12.6	5.97	4.70
HQ	9.18	8.37	8.07	12.2	29.7	26.8	26.2	46.0	49.2	47.7	20.1	9.09
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.56	0.56	0.70	1.99	5.10	3.98	2.18	1.65	0.80	0.99	0.58
NQ ₁	0.90	0.90	0.70	0.98	2.18	6.18	4.61	5.18	3.17	2.86	1.44	1.06
MNQ ₁	2.02	1.82	1.90	2.73	7.43	12.6	13.4	9.93	6.74	4.74	3.51	2.51
NMQ	0.99	1.19	1.54	2.65	7.01	14.1	11.5	9.76	5.84	3.77	2.45	1.57
MQ	3.08	2.93	3.15	5.68	17.1	24.1	13.3	29.2	36.6	8.20	5.54	3.62
HMQ	5.75	6.44	6.71	13.3	29.2	36.6	17.3	45.8	62.1	18.9	13.4	7.42
MHQ	7.76	7.58	9.29	17.3	45.8	62.1	59.8	50.7	35.8	30.0	19.9	9.29
HQ	18.5	17.9	27.5	46.2	186	164	151	165	165	137	152	22.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1982 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	0.23	30.12		0.09	03.01.2006		0.60	12.03.2006		0.56	19.02.1996	
NQ ₁	0.24	30.12				0.00	1.66	29.12.30.12.		0.70	18.03.1996	
MJNQ ₁						0.19				1.66		
MJNQ ₁						3.32				6.87		
MQ,Mq,h _n	3.91	49.8	1571	4.15	52.9	1668	9.72	40.2	1268	10.7	44.4	1401
HJMQ										10.2	42.3	1333
MJHQ										12.6		
HQ	26.8	21.06.		26.1	12.07.2005		105	21.06.		90.4	27.05.1981	
HHQ										186		
NNQ seit 1982:	.000	05.10.1987		HHQ seit 1982:	49.2	14.09.1994	NNQ seit 1951:	0.56	19.02.1996	HHQ seit 1951:	186	27.05.1981

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	266	289.8	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	282	306.6	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60	316	324.2	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40	345	337.4	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30	360	346.6	3000		7.00
2000			100			5.00	0.20	365	358.4	2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10		365.2	1600		3.50
1200			60.0			2.50	0.06			1200		2.50
900			40.0			1.80	0.03			900		1.80
700			30.0			1.40	0.00			700		1.40

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Feb,Mrz,Mai,Jun,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 167 Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach**

Mst.Nr. 203968

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 2143.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.8 km² E(wirksam): 2188.3 km²
**Nr. 168 Großarl
Großarler Ache**

Mst.Nr. 203224

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	31.1	45.1	52.2	38.0	78.8	92.4	111	91.4	99.1	91.5	52.5	45.2
2.	32.2	45.3	44.6	48.1	77.7	96.6	142	94.1	88.9	83.5	56.9	50.3
3.	32.2	36.9	35.4	56.2	78.5	93.5	153	142	98.6	82.6	54.2	47.8
4.	28.2	40.5	50.0	58.4	70.1	121	201	107	140	87.4	48.3	43.9
5.	24.8	44.0	52.1	43.4	74.0	102	163	97.6	131	91.1	61.1	40.1
6.	24.2	45.3	64.0	45.6	83.7	92.2	122	94.1	178	87.6	60.2	40.6
7.	26.1	47.1	55.6	47.2	69.1	105	124	101	177	88.4	57.2	58.8
8.	28.4	35.2	56.0	50.8	93.9	98.3	213	110	178	79.5	57.2	41.4
9.	31.4	28.0	40.2	58.5	69.3	103	319	105	174	77.3	52.9	45.0
10.	31.4	28.0	40.2	58.5	69.3	103	319	105	174	77.3	52.9	45.0
11.	37.3	30.2	36.6	76.2	85.5	107	202	97.1	210	76.5	57.9	45.2
12.	42.5	40.0	46.8	80.4	96.0	117	172	102	166	74.8	65.4	47.7
13.	33.2	39.7	56.1	94.7	96.9	112	142	99.0	150	68.4	54.5	41.2
14.	30.3	38.9	51.4	85.3	111	113	153	85.1	141	60.0	60.4	46.1
15.	38.7	45.9	61.0	76.6	130	106	145	93.9	138	64.7	55.3	37.3
16.	39.2	39.4	52.9	88.8	110	108	140	95.2	134	65.2	54.2	41.4
17.	46.6	35.3	39.4	79.5	92.0	89.5	134	114	143	60.9	51.5	44.8
18.	40.0	32.5	45.5	84.8	96.9	101	132	87.0	182	66.9	48.4	37.2
19.	78.6	37.3	62.1	77.9	76.8	106	132	81.7	172	65.7	55.6	43.5
20.	71.4	43.7	59.1	73.0	74.7	105	125	118	149	62.1	58.1	37.6
21.	54.8	40.8	51.4	68.8	102	153	120	101	133	62.4	54.4	56.2
22.	52.0	46.7	56.4	66.9	121	122	102	100	119	65.3	71.0	43.3
23.	59.8	44.5	50.0	79.7	132	157	108	100	108	64.4	77.4	47.3
24.	60.2	25.0	34.2	85.4	125	119	118	93.5	116	66.4	77.5	36.5
25.	63.0	36.9	37.0	75.0	128	116	114	84.4	111	64.2	62.0	41.0
26.	48.9	48.8	48.5	83.9	126	126	99.3	83.5	115	64.1	68.9	34.9
27.	49.4	39.8	54.4	79.8	121	154	96.9	89.0	114	62.8	65.5	44.4
28.	43.6	52.0	46.6	75.9	108	135	99.6	88.7	103	73.6	67.4	43.7
29.	51.3	55.4	65.8	71.4	113	112	105	106	88.7	66.0	62.9	38.2
30.	45.3	55.4	65.8	80.8	98.3	151	120	178	84.6	66.9	48.8	42.4
31.	47.9	43.5	43.5	73.0	93.0		95.2	129		65.1		42.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	07.	24.	24.	01.	08.	01.	27.	26.	30.	14.	19.	18.
NQ	23.6	24.5	33.5	36.2	59.8	85.4	88.8	75.8	83.3	58.8	45.3	33.0
HQ	99.1	55.1	69.9	108	146	211	416	235	316	114	91.1	61.5
am	19.	28.	29.	13.	15.	21.	10.	30.	18.	06.	23.	08.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	42.8	40.1	50.0	69.7	96.5	114	140	102	137	72.9	59.3	43.4
Mq	19.5	18.3	22.9	31.8	44.1	52.2	63.9	46.7	62.5	33.3	27.1	19.8
h ₁	52	44	61	83	118	135	171	125	162	89	70	51
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	20.	04.	01.	31.	19.	23.	28.	02.	16.	15.	31.
NQ	1.33	1.18	1.43	3.73	2.38	3.53	2.44	2.33	1.70	2.44	2.33	1.70
HQ	10.7	2.01	3.04	12.9	18.7	35.1	40.5	13.7	27.0	15.2	8.14	3.84
am	19.	28.	08.	25.	22.	21.	09.	30.	11.	28.	23.	07.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	1.94	1.43	2.21	6.58	7.17	6.47	4.46	4.41	9.73	3.80	3.39	2.39
Mq	13.4	9.88	15.3	45.5	49.6	44.7	65.5	30.5	67.3	26.3	23.5	16.5
h ₁	36	24	41	118	133	116	175	82	174	70	61	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	39.6	38.6	48.5	71.0	135	157	151	133	92.5	78.8	63.9	45.5
Mq	18.1	17.6	22.2	32.4	61.7	71.6	68.9	60.6	42.3	36.0	29.2	20.8
h ₁	48	43	59	84	165	186	185	162	110	96	76	54
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	21.4	10.3	14.7	25.3	31.0	65.8	53.6	58.4	44.7	33.3	18.9	20.9
NQ ₁	20.9	11.2	15.0	26.0	32.2	70.7	86.5	64.3	46.2	35.9	27.1	22.0
MNQ ₁	21.1	26.4	28.7	42.7	81.9	104	109	87.9	67.5	51.6	41.1	32.6
NMQ	32.8	32.3	30.2	42.5	65.5	114	119	87.9	72.8	53.8	39.2	37.4
MQ	43.5	41.2	49.0	68.6	130	153	151	124	95.9	74.9	58.6	47.4
HMQ	54.4	52.4	69.3	107	196	191	193	171	137	105	92.1	64.0
MHQ	64.4	58.5	86.1	141	245	339	372	281	212	163	113	74.6
HQ	99.1	98.6	175	258	512	702	711	461	389	297	288	228
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.45	0.36	0.33	0.74	1.95	2.47	1.67	1.40	1.57	1.15	0.96	0.74
NQ ₁	0.50	0.36	0.33	0.83	1.95	2.65	2.22	1.44	1.68	1.22	0.96	0.74
MNQ ₁	1.20	1.07	1.17	2.19	5.54	6.99	5.02	3.71	2.94	2.32	1.95	1.48
NMQ	0.78	0.48	0.93	1.71	5.11	5.79	4.29	2.65	2.14	1.76	1.28	0.98
MQ	1.44	1.29	1.97	4.61	11.4	11.8	8.89	6.78	4.94	3.74	2.81	1.92
HMQ	2.83	2.13	3.78	9.80	21.6	24.7	17.7	18.8	9.73	8.00	5.89	3.94
MHQ	2.03	1.87	4.49	11.9	25.7	28.0	27.2	24.8	14.6	11.6	7.58	3.45
HQ	10.7	4.38	16.6	31.7	60.0	92.1	77.1	89.0	46.0	41.7	52.6	21.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1989 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	23.6	07.01.		10.3	28.02.2002		10.3	28.02.2002		0.83	18.03.2006	0.33
NQ ₁	24.2	07.01.					11.2	28.02.2002		1.36	09.02.	0.33
MJNQ ₁							23.3					0.99
MJNQ ₁							75.1					3.40
MQ, Mq, h ₁	80.8	36.9	1165	88.2	40.3	1270	86.7	39.6	1250	5.42	37.4	1181
HJMQ							104		2000			
MJHQ							439					
HQ	416	10.07.		711	12.07.2005		711			92.1	19.06.2006	92.1
NNQ seit 1989:	10.3		28.02.2002	HHQ seit 1989:	711		711		12.07.2005	NNQ seit 1951:	0.33	11.03.1973
										HHQ seit 1951:	92.1	19.06.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.2	20.0		365	365.0	1.00		10000			500		20.0	4	7.0	1.00		365	354.8
8000			350		0.6	16.0			365.0	0.80		8000			350		16.0	10	16.2	0.80			365.2
6000			250		3.6	12.0			365.0	0.60		6000			250		12.0	19	37.6	0.60			
4000			180		16.2	9.00			365.2	0.40		4000			180		9.00	39	64.6	0.40			
3000			140		56.2	7.00				0.30		3000			140		7.00	82	91.4	0.30			
2000			100		132.2	5.00				0.20		2000			100		5.00	130	137.6	0.20			
1600			80.0		159	3.50				0.10		1600			80.0		3.50	194	186.6	0.10			
1200			60.0		225	2.50				0.06		1200			60.0		2.50	257	237.0	0.06			
900			40.0		323	1.80				0.03		900			40.0		1.80	305	274.4	0.03			
700			30.0		355.0	1.40				0.00		700			30.0		1.6	354	314.2	0.00			

Abflüsse

Nr. 169 Wagrain
Kleinarler Ache

Mst.Nr. 203232

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.4 km²

Nr. 170 Kreuzbergmauth
Fritzbach

Mst.Nr. 203257

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 154.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.59	1.67	1.78	2.16	3.92	3.26	4.01	2.88	2.86	2.70	2.52	2.61
2.	1.58	1.61	1.82	2.29	3.96	3.31	4.44	2.92	2.69	2.55	2.43	2.65
3.	1.57	1.67	1.84	2.42	3.92	3.28	4.20	2.70	3.05	2.68	2.58	2.67
4.	1.56	1.60	1.85	2.31	3.91	3.28	6.85	2.40	4.20	2.68	2.59	2.63
5.	1.54	1.54	1.79	2.20	3.71	3.26	5.74	2.43	4.57	2.65	2.42	2.49
6.	1.53	1.50	1.98	2.28	3.95	3.20	5.19	2.37	6.44	2.63	2.33	2.37
7.	1.64	1.50	2.13	2.55	3.87	3.13	4.72	2.32	7.16	2.59	2.42	2.61
8.	1.66	1.50	2.28	2.65	3.91	3.07	4.34	2.35	9.57	2.49	2.40	2.77
9.	1.64	1.50	2.14	2.61	5.84	3.04	7.02	2.26	9.84	2.46	2.32	2.60
10.	1.51	1.50	1.96	2.84	4.07	3.12	10.3	2.31	9.69	2.41	2.37	2.48
11.	1.50	1.45	1.87	3.34	3.96	3.02	8.14	2.31	12.1	2.37	2.56	2.42
12.	1.74	1.44	1.91	3.86	4.49	3.27	7.09	2.72	8.82	2.21	2.63	2.42
13.	1.61	1.61	1.86	4.36	4.42	3.26	6.04	3.38	7.29	2.21	2.47	2.42
14.	1.51	1.52	1.92	4.73	4.30	3.22	5.21	2.33	6.83	2.18	2.27	2.30
15.	1.49	1.50	1.77	5.03	4.61	2.94	4.58	2.29	6.78	2.13	2.27	2.25
16.	1.42	1.51	1.77	5.37	4.56	3.03	4.12	2.25	6.30	2.04	2.20	2.23
17.	1.40	1.47	1.73	5.15	4.45	3.17	3.85	2.55	5.98	2.01	2.20	2.17
18.	1.40	1.48	1.86	4.93	4.34	3.12	3.52	2.30	6.82	2.21	2.20	2.21
19.	3.99	1.51	2.01	4.35	3.98	3.06	3.29	2.25	5.99	2.22	2.20	2.12
20.	3.70	1.49	1.84	4.06	3.79	3.15	3.03	2.84	5.37	2.24	2.18	2.09
21.	2.68	1.51	1.78	4.16	3.49	3.69	2.90	2.56	4.70	2.21	2.33	2.06
22.	2.46	1.42	1.73	4.40	3.58	3.76	2.83	2.25	4.15	2.22	2.78	2.05
23.	2.27	1.50	1.73	4.51	3.95	4.22	2.81	2.24	3.69	2.16	3.69	2.02
24.	2.12	1.50	1.73	4.85	3.91	3.66	2.96	2.25	3.42	2.16	3.83	1.97
25.	1.86	1.52	1.73	4.97	3.96	3.38	2.73	2.25	3.25	2.07	3.57	1.90
26.	1.83	1.60	1.81	4.90	3.81	3.89	2.65	2.16	3.13	2.21	3.37	1.90
27.	1.78	1.52	1.88	4.84	3.58	4.27	2.58	2.04	3.35	2.29	3.10	1.89
28.	1.83	1.66	1.91	4.71	3.43	3.96	3.00	2.00	3.22	4.28	2.98	1.83
29.	1.79	1.93	1.94	4.29	4.40	4.25	2.90	2.51	3.02	3.10	2.78	1.82
30.	1.73	1.94	2.00	4.02	3.57	5.48	2.85	2.22	2.88	2.88	2.70	1.75
31.	1.70			3.37			2.97	3.06		2.84		1.71
Extremwerte in m³/s												
am	16.	28.	14.	03.	16.	05.	28.	13.	29.	02.	09.	03.
NQ	0.78	0.94	0.94	1.02	2.21	2.32	1.88	1.66	0.86	0.78	0.78	1.20
HQ	5.85	2.81	2.65	8.39	10.5	12.5	13.0	7.37	17.9	7.79	7.35	3.98
am	19.	28.	08.	16.	09.	30.	10.	30.	11.	28.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.86	1.53	1.88	3.84	4.02	3.46	4.45	2.47	5.57	2.46	2.62	2.23
Mq	20.3	16.7	20.6	42.0	43.9	37.8	48.7	27.0	60.9	27.0	28.7	24.4
h _a	55	40	55	109	118	98	130	72	158	72	74	63

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.41	2.14	4.10	6.40	4.97	4.45	4.45	3.37	3.30	2.56	1.78
Mq	15.5	15.4	23.5	44.9	70.1	54.3	48.7	48.7	36.9	36.1	28.0	19.5
h _a	41	37	63	116	188	141	130	130	96	97	73	51
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.08	0.06	0.43	0.08	1.05	0.81	0.67	0.40	0.16	0.14	0.08
NQ ₁	0.60	0.52	0.56	0.83	1.88	1.71	1.40	1.20	1.19	0.86	0.96	0.74
MNQ ₁	1.13	1.07	1.20	2.24	4.54	4.83	3.55	2.93	2.32	1.97	1.75	1.45
NMQ	0.72	0.63	0.81	1.56	4.01	2.18	2.12	1.98	1.92	1.25	1.09	0.86
MQ	1.36	1.25	1.93	4.22	7.58	7.07	5.65	4.66	3.51	2.77	2.33	1.79
HMQ	2.19	2.50	4.23	7.70	14.2	18.8	11.9	12.0	6.31	5.31	6.03	3.97
MHQ	2.10	1.85	4.44	9.64	14.8	15.1	14.6	13.5	8.36	6.05	5.43	3.15
HQ	5.85	8.09	12.3	19.8	31.0	50.0	50.0	65.0	20.2	22.2	28.0	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.78	02.10.		0.71	29.01.2002		0.39	21.12.2004		0.30	28.10.1977	
NQ ₁	1.40	17.01.		0.52		14.04.1991	0.39			0.32	01.01.1978	
MJNQ ₁				0.97		12.02.1998				1.31		
MQ,Mq,h _a	3.03	33.2	1047	3.39	37.1	1169	4.15	26.8	845	2.73		1971
HJMQ				3.69		40.3				4.20		855
MJHQ				6.10		1272				7.10		1974
HQ	17.9	11.09.		21.3		1965	59.8	06.09.		26.9		
NNQ seit 1951:	.043		14.04.1991	HHQ seit 1951:	65.0	13.08.1959	NNQ seit 1951:	0.30	28.10.1977	HHQ seit 1951:	76.0	13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			361.0
8000			350			16.0			0.80			364.0
6000			250			12.0	1	1.2	0.60			365.2
4000			180			9.00	5	4.8	0.40			
3000			140			7.00	11	23.0	0.30			
2000			100			5.00	29	73.2	0.20			
1600			80.0			3.50	102	145.4	0.10			
1200			60.0			2.50	191	196.0	0.06			
900			40.0			1.80	303	255.0	0.03			
700			30.0			1.40	365	334.0	0.00			

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mai,Jun,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 171 Werfen
Salzach

Mst.Nr. 204032

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2953.2 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 2998.6 km²

Nr. 172 Schwaighofbrücke
Lammer

Mst.Nr. 203265

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	35.4	51.1	74.4	68.2	90.1	107	131	99.7	113	106	67.6	66.7
2.	34.8	49.2	83.2	72.6	87.5	111	161	102	100	98.8	68.9	68.6
3.	36.0	44.1	64.1	76.7	88.6	107	193	160	109	96.3	68.5	70.7
4.	34.6	42.5	67.2	77.1	86.2	139	264	124	166	100	62.2	69.0
5.	33.8	43.7	65.6	74.6	84.7	134	216	107	166	103	73.2	60.5
6.	31.2	48.0	71.4	67.8	88.8	115	173	104	255	117	71.2	60.7
7.	34.3	48.5	81.3	70.9	95.8	104	149	102	289	101	72.4	55.6
8.	37.1	50.5	81.1	72.2	90.9	113	144	108	289	100	73.1	75.3
9.	40.6	39.2	77.5	73.4	173	108	277	118	278	91.9	70.7	55.9
10.	55.0	38.5	59.5	78.7	119	114	420	111	268	89.5	67.6	58.6
11.	52.8	33.9	49.4	84.8	103	117	297	103	332	87.7	77.8	56.8
12.	63.6	45.5	58.5	90.5	109	132	240	111	250	85.7	82.9	60.1
13.	51.9	58.9	67.0	100	101	125	196	105	217	79.8	71.3	51.5
14.	43.9	51.1	65.0	103	111	126	175	92.5	198	72.0	75.9	57.3
15.	47.2	60.9	70.1	95.7	119	115	151	98.2	188	75.3	67.7	46.2
16.	46.1	53.6	65.7	99.7	114	118	155	102	178	75.2	66.9	48.5
17.	50.1	46.4	52.8	96.4	100	102	152	125	185	72.9	64.5	51.3
18.	45.7	42.0	58.8	94.3	110	110	148	101	227	77.6	63.3	45.9
19.	127	44.1	79.0	88.7	91.9	116	147	87.9	237	77.4	66.8	49.4
20.	141	49.9	70.0	85.8	86.7	113	139	136	190	73.7	69.9	43.5
21.	81.7	47.1	61.3	86.1	115	185	128	114	167	74.9	66.3	55.1
22.	71.9	52.0	63.7	84.2	138	154	113	108	146	77.7	84.7	47.8
23.	71.1	49.8	60.5	89.7	156	209	117	107	129	76.3	97.8	47.3
24.	69.5	35.5	48.3	96.3	146	141	132	101	136	77.3	104	44.0
25.	64.9	45.0	49.7	94.7	150	131	128	90.7	130	76.4	84.1	43.4
26.	54.8	53.6	64.5	98.1	149	145	109	88.2	133	75.6	89.3	39.5
27.	55.1	53.9	69.5	93.7	137	193	104	94.4	134	76.9	83.0	45.5
28.	52.4	71.0	63.5	90.9	124	162	109	93.9	120	93.3	84.8	45.0
29.	54.1	69.2	75.7	89.3	138	129	116	113	104	81.5	79.9	42.9
30.	51.3	69.2	92.8	92.8	118	192	138	225	98.2	82.8	67.9	41.1
31.	51.6	69.3		108			106	156		76.1		46.7
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	24.	02.	24.	20.	24.	26.	02.	11.	04.	15.
NQ	23.8	24.6	27.8	57.2	46.1	64.3	75.3	53.4	62.0	41.6	39.4	29.5
HQ	227	94.1	124	130	218	291	480	277	394	143	120	96.9
am	19.	28.	08.	14.	24.	23.	10.	30.	11.	06.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	55.7	48.2	66.4	86.2	114	132	169	113	185	85.4	74.8	53.2
Mq	18.6	16.1	22.1	28.8	38.0	44.1	56.2	37.5	61.6	28.5	25.0	17.8
h _a	50	39	59	75	102	114	151	101	160	76	65	46
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	24.	02.	24.	20.	24.	26.	02.	11.	04.	15.
NQ	23.8	24.6	27.8	57.2	46.1	64.3	75.3	53.4	62.0	41.6	39.4	29.5
HQ	227	94.1	124	130	218	291	480	277	394	143	120	96.9
am	19.	28.	08.	14.	24.	23.	10.	30.	11.	06.	23.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.63	4.36	6.08	4.00	4.86	3.95	5.68	3.81	15.3	4.11	7.26	5.91
Mq	27.0	25.4	35.4	23.3	28.3	23.0	33.1	22.2	89.4	23.9	42.3	34.4
h _a	72	61	95	60	76	60	89	60	232	64	110	89

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	49.9	49.8	71.9	106	183	195	184	165	114	100	84.8	57.8
Mq	16.7	16.6	24.0	35.3	61.0	65.0	61.5	55.0	38.1	33.5	28.3	19.3
h _a	45	40	64	92	163	169	165	147	99	90	73	50
Reihe: 1995-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	19.3	19.5	18.6	24.7	31.6	45.3	37.8	39.1	26.0	23.0	20.6	18.8
NQ ₁	31.2	30.4	23.0	43.3	84.7	102	104	79.3	55.7	51.2	41.8	27.4
MNQ ₁	40.9	39.3	41.0	67.0	119	133	131	107	87.5	68.8	59.8	43.0
NMQ	40.8	39.5	41.9	70.8	114	132	142	113	91.7	68.9	49.3	43.4
MQ	53.1	51.7	70.1	105	182	188	183	150	128	99.7	78.3	58.1
HMQ	67.4	66.0	101	162	250	233	255	194	185	140	124	86.0
MHQ	133	119	187	237	341	423	454	388	288	241	178	121
HQ	227	190	337	355	566	728	797	896	522	410	310	151
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	0.72	0.73	1.68	2.17	2.00	1.77	1.59	0.72	0.55	0.36	0.37
NQ ₁	0.73	0.81	0.79	2.28	2.47	2.17	1.87	1.73	0.76	0.66	0.52	0.47
MNQ ₁	2.13	2.42	2.97	5.07	5.16	3.98	3.47	3.20	2.73	2.50	2.63	2.44
NMQ	1.09	1.49	1.93	2.90	4.12	2.80	2.98	2.70	2.17	1.39	1.48	0.64
MQ	3.25	3.65	6.65	9.77	8.81	7.18	6.97	5.98	5.34	4.02	4.09	3.72
HMQ	6.82	8.24	12.1	16.5	20.2	12.7	16.5	13.2	15.3	10.2	8.14	7.22
MHQ	11.5	11.3	26.1	24.9	25.2	40.5	50.3	44.7	30.9	17.6	15.2	15.4
HQ	37.2	43.7	96.4	57.0	69.0	165	223	211	109	80.3	59.3	89.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1995 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007	
NQ	23.8	01.01.	18.8	24.12.2006	18.6	03.03.1996	NQ	2.04	01.01.	1.70	12.02.2006	0.36	30.11.1986
NQ ₁	31.2	06.01.			23.0	03.03.1996	NQ ₁	2.17	03.01.			0.47	02.12.1986
MJNQ ₁					34.6		MJNQ ₁					1.77	
NJMQ					98.7	2007	NJMQ					3.57	1986
MQ,Mq,h _a	98.7	32.9	1038	114	38.0	1199	113	37.5	1184	MQ,Mq,h _a	5.83	33.9	1064
HJMQ					131	2000	131			HJMQ			1970
MJHQ					562		562			MJHQ			78.1
HQ	480	10.07.		896	12.08.2002		896	12.08.2002			HQ	86.6	06.09.
											197	12.08.2002	223
													31.07.1977
NNQ seit 1995:	18.6	03.03.1996	HHQ seit 1995:	896	12.08.2002	NNQ seit 1966:	0.36	30.11.1986	HHQ seit 1966:	223	31.07.1977		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		0.6	20.0		365.2	1.00			10000			500		20.0	9	11.4	1.00			
8000			350	1	2.8	16.0			0.80			8000			350		16.0	11	21.8	0.80			
6000			250	11	12.0	12.0			0.60			6000			250		12.0	23	39.0	0.60			
4000			180	27	56.4	9.00			0.40			4000			180		9.00	39	63.8	0.40			
3000			140	54	109.8	7.00			0.30			3000			140		7.00	66	93.0	0.30			
2000			100	145	180.8	5.00			0.20			2000			100		5.00	124	143.6	0.20			
1600			80.0	202	221.0	3.50			0.10			1600			80.0		3.50	245	213.4	0.10			
1200			60.0	286	270.6	2.50			0.06			1200			60.0		2.50	346	292.0	0.06			
900			40.0	352	349.4	1.80			0.03			900			40.0	1	2.0	365	364.8	0.03			
700		0.2	30.0	365	364.6	1.40			0.00			700			30.0	6	3.4	6	365.4	0.00			

Abflüsse

Nr. 174 Obergäu
Lammer

Mst.Nr. 203307

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 394.5 km²

Nr. 175 Torren
Torrener Bach

Mst.Nr. 203315

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.47	5.30	23.5	13.0	12.7	13.7	11.2	7.30	28.6	9.26	15.0	13.7
2.	3.99	5.07	33.9	13.8	11.6	19.8	11.8	6.48	23.2	9.15	12.5	19.5
3.	4.00	6.02	20.6	13.7	11.8	14.6	20.3	14.5	16.1	9.78	13.8	22.7
4.	3.78	6.18	17.8	13.9	12.6	14.9	50.2	11.2	51.8	10.2	23.8	20.2
5.	6.03	5.65	14.4	10.4	13.2	14.5	42.5	7.98	74.2	18.1	19.3	15.9
6.	6.69	5.65	16.9	10.4	16.7	13.4	48.5	6.46	188	24.5	13.8	15.0
7.	10.5	5.65	18.8	11.7	18.6	13.9	24.8	5.38	178	14.5	14.2	19.6
8.	12.6	5.65	19.7	13.6	19.2	13.1	17.0	4.87	153	11.2	35.5	30.9
9.	14.4	6.32	18.9	12.6	14.1	12.6	34.0	4.78	107	9.58	24.7	20.9
10.	22.5	6.51	13.1	13.5	57.0	14.0	64.7	4.97	74.4	8.31	18.8	16.9
11.	18.8	6.16	11.1	14.3	28.5	11.4	34.0	4.97	116	7.55	24.6	14.9
12.	25.4	6.96	10.1	16.3	28.5	15.4	30.9	17.3	76.7	7.20	32.7	14.3
13.	18.2	17.4	11.4	21.2	28.5	19.3	22.4	10.6	42.2	6.93	26.5	13.1
14.	12.6	11.9	12.3	22.8	24.3	25.1	15.9	8.70	32.5	6.50	16.9	11.8
15.	10.5	18.0	12.0	19.8	23.2	14.7	12.7	9.92	36.7	6.01	14.4	10.8
16.	8.53	13.9	12.0	18.1	25.8	15.7	10.9	7.17	28.9	6.01	12.7	9.49
17.	7.21	10.3	11.5	16.5	20.5	13.9	9.52	11.8	25.1	6.01	11.3	9.09
18.	6.42	9.19	11.1	15.2	32.7	11.7	8.47	14.9	45.7	6.74	10.9	8.45
19.	33.8	8.41	15.0	12.0	18.4	11.1	8.20	15.4	45.1	13.1	10.5	8.03
20.	45.5	7.56	11.0	11.7	14.7	10.7	7.55	26.5	25.5	12.5	10.9	7.55
21.	18.8	7.60	9.64	12.2	16.5	30.6	6.80	20.2	19.8	11.6	12.3	7.55
22.	13.1	7.84	8.47	12.8	17.6	24.4	6.34	11.5	17.2	11.3	21.1	7.87
23.	10.3	7.66	8.44	13.1	27.8	41.4	5.79	8.60	15.8	11.1	41.3	7.75
24.	8.83	7.96	8.85	15.6	19.4	18.3	6.36	7.02	14.9	11.1	32.5	7.43
25.	7.37	9.09	10.3	19.4	19.4	13.8	8.81	5.87	14.3	12.2	23.3	6.99
26.	6.28	9.28	14.7	16.9	23.5	35.8	6.58	5.18	13.0	19.0	21.9	6.33
27.	5.93	11.7	15.0	16.0	17.7	26.2	5.64	4.63	12.6	28.1	17.1	6.06
28.	5.73	22.8	13.5	14.6	14.8	21.9	5.30	4.26	11.7	22.6	14.3	6.01
29.	5.65	12.9	12.9	14.6	20.5	15.0	5.34	6.72	10.5	19.9	12.9	5.77
30.	5.50	12.0	12.0	14.2	22.9	13.1	13.9	51.9	9.69	18.1	12.3	5.65
31.	5.50	12.8			15.2		10.1	25.7		18.9		5.65
Extremwerte in m³/s												
am	02.	02.	20.	06.	01.	20.	27.	11.	25.	15.	06.	16.
NQ	2.67	4.97	6.01	9.26	7.96	3.73	5.30	1.98	9.26	6.01	8.81	4.33
HQ	79.6	37.3	41.9	29.0	180	69.2	98.0	101	257	33.9	51.8	35.6
am	20.	28.	02.	13.	09.	23.	09.	30.	06.	06.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	11.8	8.99	14.2	14.8	24.9	17.8	18.3	11.4	50.3	12.5	18.9	12.1
Mq	29.9	22.8	36.1	37.5	63.1	45.1	46.3	28.8	127	31.7	47.8	30.7
h _n	80	55	97	97	169	117	124	77	330	85	124	80

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.81	1.11	0.96	1.46	5.25	4.11	2.53	1.52	5.00	2.07	1.94	1.47
2.	0.81	1.10	1.12	1.45	4.86	5.43	2.38	1.29	4.89	2.06	1.83	1.61
3.	0.81	1.13	1.23	1.53	5.14	4.14	4.14	5.86	3.58	1.90	1.75	1.80
4.	0.81	1.13	1.23	1.58	5.87	3.87	7.31	3.91	8.40	2.00	2.41	1.87
5.	0.81	1.13	1.19	1.60	5.56	4.32	7.49	2.49	8.50	2.55	2.83	1.89
6.	0.81	1.13	1.13	1.63	6.11	3.30	6.69	1.90	12.2	3.59	2.33	1.69
7.	0.81	1.13	1.10	1.59	6.32	3.03	4.28	1.62	18.8	2.74	2.00	1.74
8.	0.81	1.13	1.04	1.78	7.50	2.73	3.22	1.45	19.4	2.21	2.37	2.26
9.	0.81	1.13	1.13	1.99	25.1	2.45	7.98	1.41	17.4	1.85	2.18	2.16
10.	0.89	1.07	1.34	2.18	14.7	2.47	13.1	1.45	15.6	1.58	1.89	1.89
11.	0.96	0.96	1.34	3.17	9.07	2.79	9.12	1.46	17.2	1.58	2.35	1.72
12.	1.13	0.96	1.34	4.28	9.26	2.26	7.29	2.84	11.8	1.51	2.90	1.50
13.	1.30	0.96	1.34	6.21	7.90	3.43	5.69	2.30	9.22	1.36	2.29	1.48
14.	1.34	0.96	1.25	7.64	7.04	5.75	4.08	1.80	8.27	1.32	1.89	1.34
15.	1.39	0.96	1.23	7.49	6.45	3.30	3.22	1.60	11.1	1.35	1.76	1.23
16.	1.37	0.96	1.23	7.08	5.86	3.50	2.52	1.46	9.04	1.32	1.58	1.14
17.	1.11	0.94	1.23	6.94	5.23	3.26	2.03	2.32	7.75	1.25	1.47	1.09
18.	1.10	0.96	1.23	6.49	6.41	2.70	2.03	3.34	10.4	1.18	1.33	1.07
19.	4.41	1.04	1.18	5.09	5.18	2.37	1.89	2.40	10.5	1.24	1.33	0.99
20.	8.47	1.04	1.17	5.06	4.48	2.37	1.69	4.99	6.62	1.41	1.28	0.87
21.	4.16	1.04	1.14	5.45	5.00	4.05	1.59	4.99	5.43	1.35	1.30	0.86
22.	2.74	1.00	1.14	6.29	5.02	5.36	1.59	3.05	4.64	1.43	1.66	0.85
23.	2.15	0.96	1.13	6.48	6.53	8.06	1.41	2.31	4.04	1.38	2.59	0.84
24.	1.99	0.96	1.13	7.73	5.53	3.83	1.33	2.08	3.70	1.39	2.51	0.82
25.	1.66	0.96	1.13	9.76	7.31	2.96	1.30	1.77	3.45	1.35	2.17	0.81
26.	1.54	0.96	1.20	8.39	8.59	9.39	1.27	1.51	3.38	1.48	2.10	0.80
27.	1.39	0.96	1.24	7.33	5.66	6.48	1.24	1.33	3.50	2.20	1.74	0.79
28.	1.30	0.96	1.23	6.10	4.60	5.42	1.23	1.23	3.13	2.30	1.62	0.78
29.	1.28	1.11	1.11	6.09	4.27	3.66	1.23	1.47	2.71	2.12	1.50	0.76
30.	1.23	1.08	1.08	5.82	4.18	3.03	1.23	9.92	2.35	1.94	1.47	0.75
31.	1.16	1.06			3.89		2.24	6.92		1.94		0.74
Extremwerte in m³/s												
am	17.	01.	30.	04.	31.	10.	23.	02.	23.	16.	19.	26.
NQ	0.74	0.81	0.81	1.34	3.60	2.04	0.88	1.23	3.07	0.98	1.12	0.68
HQ	11.0	1.87	1.87	10.4	28.4	11.7	16.1	12.9	22.2	4.11	4.11	2.38
am	19.	01.	27.	25.	09.	26.	09.	30.	07.	05.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.66	1.03	1.18	4.86	6.90	3.99	3.74	2.71	8.40	1.77	1.95	1.27
Mq	25.3	15.7	18.0	74.1	105	61.0	57.1	41.4	128	27.1	29.7	19.4
h _n	68	38	48	192	282	158	153	111	332	72	77	50

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.25	8.91	20.9	27.6	30.3	25.7	21.8	27.2	17.9	11.2	12.2	7.08
Mq	18.4	22.6	53.0	69.9	76.7	65.1	55.1	69.0	45.4	28.5	30.9	17.9
h _n	49	55	142	181	205	169	148	185	118	76	80	46
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.30	1.53	0.78	1.99	5.94	2.87	3.10	1.82	1.94	1.62	1.26	1.27
NQ ₁	1.45	1.89	1.90	5.19	6.58	6.45	3.10	3.09	2.78	1.73	1.52	1.42
MNQ ₁	4.08	4.66	6.15	11.9	16.4	15.0	10.7	7.69	6.13	5.03	5.23	4.71
NMQ	2.75	2.03	5.18	7.17	15.2	12.9	4.79	7.25	4.52	3.09	3.26	2.55
MQ	7.57	8.73	17.4	26.8	31.4	29.5	26.8	20.6	15.1	10.8	9.88	9.48
HMQ	21.9	21.9	36.1	43.1	62.0	60.5	90.3	43.4	31.9	27.4	27.3	24.6
MHQ	35.5	34.3	76.4	79.3	92.3	133	163	142	92.5	52.4	45.6	57.7
HQ	174	180	320	302	199	386	520	613	317	310	314	422

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.76	0.74	1.85	3.98	8.87	7.25	5.11	5.17	3.37	2.48	1.98	0.92
Mq	11.6	11.4	28.3	60.7	135	111	78.1	79.0	51.5	37.9	30.2	14.1
h _n	31	28	76	157	363	287	209	212	134	101	78	37
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.22	0.27	0.40	0.73	1.48	0.72	0.48	0.33	0.22	0.29	0.24
NQ ₁	0.18	0.25	0.28	0.42	0.75	1.80	0.84	0.52	0.33	0.22	0.29	0.24
MNQ ₁	0.51	0.51	0.59	1.34	3.83	4.44	2.74	1.53	1.33	0.88	0.80	0.61
NMQ	0.26	0.30	0.32	0.95	3.49	3.99	2.66	1.48	0.58	0.38	0.37	0.30
MQ	0.70	0.65	1.24	3.38	8.31	8.50	6.03	4.39	3.31	1.84	1.37	1.04
HMQ	1.94	1.33	3.27	6.49	13.0	15.9	12.6	8.92	8.40	4.30	3.76	4.48
MHQ	1.54	1.14	4.16	9.11	16.1	18.6	18.8	19.3	11.7	6.34	4.15	4.11
HQ	11.0	3.36	22.8	16.9	28.4	51.1	69.7	91.5	43.9	26.6	20.5	19.4

Abflüsse

Nr. 176 Golling
Salzach

Mst.Nr. 203323

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3555.7 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 3601.1 km²Nr. 180 Adnet
Almbach

Mst.Nr. 203349

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 180.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	53.8	73.8	102	81.5	128	139	158	131	164	130	96.6	89.0
2.	52.3	71.7	111	89.9	123	154	183	129	143	124	94.9	96.1
3.	54.4	66.6	90.2	98.8	125	141	236	204	138	120	96.9	97.8
4.	52.0	64.9	91.9	99.8	120	168	316	164	240	126	102	94.1
5.	51.9	65.5	90.6	94.2	116	170	287	136	261	138	110	83.5
6.	49.3	70.0	97.2	80.4	125	148	254	131	434	162	101	84.2
7.	51.7	71.1	109	86.7	142	139	202	123	470	134	101	86.9
8.	55.1	73.0	111	89.2	130	143	183	129	448	127	129	118
9.	56.8	61.1	105	91.5	322	139	313	138	403	118	112	88.9
10.	74.1	61.5	84.1	102	198	147	498	132	365	113	102	87.8
11.	70.8	54.6	71.3	115	159	146	357	123	449	109	121	82.4
12.	88.5	66.8	82.3	129	173	164	298	147	352	105	141	85.7
13.	70.9	82.8	92.5	153	154	165	248	133	283	99.7	111	76.8
14.	62.0	74.3	90.3	158	179	180	219	118	253	92.4	113	80.6
15.	65.2	84.3	95.7	142	198	151	189	120	255	92.8	98.9	69.8
16.	64.1	77.4	91.2	151	185	158	189	122	231	94.9	99.1	67.9
17.	67.3	68.8	75.8	144	153	138	183	147	232	94.0	91.2	70.4
18.	64.8	63.7	81.9	138	176	141	179	139	278	96.6	91.1	65.9
19.	161	65.7	107	126	132	148	176	114	314	101	92.1	67.9
20.	198	72.6	96.2	119	120	142	169	179	238	101	98.9	64.4
21.	112	69.4	86.0	119	148	230	157	155	205	99.8	95.2	76.2
22.	99.1	74.7	87.5	115	172	208	144	135	179	103	127	71.6
23.	96.8	72.5	85.5	128	206	276	143	127	163	101	166	70.6
24.	96.3	57.6	71.3	143	185	184	157	120	168	103	167	64.3
25.	89.1	66.5	71.8	139	193	165	160	109	164	102	130	62.4
26.	78.1	76.0	89.4	148	201	211	137	103	164	109	130	58.2
27.	78.6	77.5	95.6	137	179	240	132	112	166	121	116	67.6
28.	76.0	96.2	88.5	131	161	209	133	109	150	136	112	65.3
29.	76.6	94.3	102	127	175	163	146	129	132	120	103	62.5
30.	74.1	94.3	134	165	219	175	291	123		118	88.5	59.9
31.	74.7	83.0		142			141	212		114		69.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	24.	24.	02.	03.	20.	24.	26.	30.	18.	30.	30.
NQ	42.0	45.8	49.0	60.7	79.5	95.4	106	72.4	89.8	58.7	60.5	42.6
HQ	300	126	168	223	368	360	543	344	534	184	197	131
am	19.	28.	08.	14.	09.	23.	10.	30.	07.	06.	23.	08.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	77.9	70.7	91.3	120	164	171	208	141	252	113	111	77.0
Mq	21.6	19.6	25.4	33.4	45.6	47.4	57.9	39.1	70.0	31.4	30.9	21.4
h ₁	58	48	68	87	122	123	155	105	181	84	80	55
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	04.	01.	01.	05.	20.	31.	07.	03.	18.	05.	30.
NQ	2.79	2.35	3.35	3.18	2.61	3.66	2.52	2.70	3.50	3.08	3.85	3.49
HQ	48.7	58.2	60.4	60.4	61.1	46.8	75.6	45.5	192	50.0	63.0	59.1
am	02.	19.	02.	07.	09.	05.	02.	22.	07.	22.	28.	04.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	5.08	5.96	10.8	7.31	8.95	6.66	8.96	4.68	27.7	5.57	12.3	10.7
Mq	28.2	33.1	60.2	40.6	49.7	37.0	49.8	26.0	154	31.0	68.4	59.2
h ₁	76	80	161	105	133	96	133	70	398	83	177	152

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	61.6	63.3	101	146	235	240	223	209	144	119	102	70.0
Mq	17.1	17.6	28.1	40.6	65.3	66.7	61.9	58.0	40.1	33.0	28.4	19.4
h ₁	46	47	75	105	175	173	166	155	104	88	74	50
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	23.4	19.9	20.4	32.9	45.4	73.6	65.1	49.8	35.3	26.8	25.0	19.2
NQ ₁	29.9	30.5	28.2	47.8	63.0	108	112	94.2	54.4	35.0	33.7	30.7
MNQ ₁	49.2	47.9	52.9	86.8	140	173	164	136	101	73.4	63.6	52.6
NMQ	38.4	38.7	46.0	66.7	129	171	146	120	74.9	61.5	44.9	41.6
MQ	62.3	62.0	88.0	140	228	257	237	200	147	104	84.6	71.0
HMQ	93.1	86.4	164	226	375	484	401	369	252	179	158	115
MHQ	129	123	223	294	428	503	545	498	340	233	188	172
HQ	300	263	642	455	780	988	1157	1380	784	673	724	900
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.70	0.77	0.61	1.37	1.20	1.54	1.21	1.21	1.19	0.90	1.01	0.93
NQ ₁	0.94	1.38	0.96	2.02	1.85	2.09	1.67	1.68	1.88	1.60	1.12	0.94
MNQ ₁	2.99	3.24	3.93	5.03	5.03	4.51	3.97	3.53	3.16	3.05	3.04	2.97
NMQ	1.47	1.82	4.06	3.82	3.59	3.28	2.48	2.78	2.53	1.90	2.42	2.54
MQ	5.69	6.51	10.6	12.4	11.5	9.50	8.98	8.08	7.59	5.91	6.60	6.56
HMQ	12.3	13.8	21.1	28.1	29.5	20.7	20.1	23.7	27.7	13.5	18.3	19.5
MHQ	32.5	38.5	48.2	48.7	60.4	53.3	59.4	62.7	44.0	35.3	47.9	41.0
HQ	107	271	172	101	150	150	230	317	192	120	255	198

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007			
NQ	42.0	01.01.	32.8	01.03.2006	19.2	20.12.1975	NQ	2.35	04.02.	1.58	19.07.2005	0.61	13.03.1998		
NQ ₁	49.3	06.01.			28.2	19.03.1973	NQ ₁	2.81	03.05.			0.94	25.12.1981		
MJNQ ₁					42.5		MJNQ ₁					2.07			
NJMQ					98.7	1971						5.56	1986		
MQ,Mq,h ₁	133	37.0	1168	144	39.9	1257	140	39.0	1230	9.29	51.6	1627	8.33	46.3	
HJMQ					184	1965	184					11.4	1460		
MJHQ					700		MJHQ					134	1970		
HQ	543	10.07.		1372	12.08.2002	1380	13.08.1959	HQ	192	07.09.	317	12.08.2002	317	12.08.2002	
NNQ seit 1951:		19.2	20.12.1975	HHQ seit 1951:		1380	13.08.1959	NNQ seit 1961:		0.61	13.03.1998	HHQ seit 1961:		317	12.08.2002

Abflüsse

Nr. 182 St.Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad.Ache m.Almk.

Mst.Nr. 203364

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 428.2 km²

Nr. 183 Salzburg
Salzach

Mst.Nr. 203398

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4425.7 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 4471.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.60	10.4	13.9	10.8	17.3	20.0	15.8	10.4	24.1	11.3	10.6	16.7
2.	6.57	7.77	21.5	10.7	14.9	25.3	15.4	17.1	24.1	12.2	10.3	20.7
3.	6.63	8.16	15.3	11.1	14.8	20.2	22.0	23.4	21.5	13.1	10.5	21.8
4.	6.72	7.91	13.6	10.7	16.4	19.7	36.1	18.5	46.1	13.2	12.9	19.1
5.	8.78	7.75	11.5	10.3	19.1	20.0	35.0	12.8	52.2	16.6	15.0	15.3
6.	8.35	8.22	10.2	10.2	28.4	17.3	39.3	10.9	113	16.3	10.6	16.5
7.	9.37	8.16	10.2	10.4	23.1	18.3	24.3	11.7	119	12.1	12.9	20.6
8.	8.96	8.00	14.9	10.8	24.0	19.6	21.6	17.3	90.0	11.6	22.7	24.2
9.	9.24	8.39	12.3	11.0	127	17.5	56.4	12.2	73.3	10.2	18.2	17.4
10.	10.0	8.05	11.0	13.1	63.0	17.3	82.5	13.9	56.0	9.12	17.2	15.6
11.	9.28	7.92	11.0	11.8	32.8	16.8	45.4	13.4	89.3	9.48	33.5	17.1
12.	12.0	8.73	9.24	14.3	33.7	19.0	32.9	23.8	58.5	11.1	35.7	18.5
13.	9.93	11.6	10.0	17.3	39.3	18.2	27.9	15.0	41.5	10.3	21.8	16.7
14.	8.94	9.59	10.6	22.3	31.1	34.2	22.3	11.9	32.7	9.05	17.0	13.4
15.	8.36	11.0	10.1	20.9	31.5	18.1	22.4	10.4	45.1	8.81	12.8	10.5
16.	7.89	9.80	9.80	18.0	20.0	18.6	19.7	11.8	35.7	8.76	12.1	10.0
17.	7.87	8.95	9.49	20.4	23.5	18.3	17.8	14.0	27.7	9.36	11.8	9.50
18.	7.64	8.56	9.51	18.4	26.3	15.8	17.3	14.4	42.7	10.3	11.6	9.18
19.	20.7	8.34	12.2	14.2	22.9	16.3	17.6	19.1	51.1	11.6	11.5	8.97
20.	40.0	8.16	12.1	13.4	19.2	17.7	15.4	26.5	25.9	11.6	11.5	8.97
21.	17.2	7.97	10.7	16.2	21.1	29.4	17.2	21.7	23.4	11.6	12.3	8.84
22.	11.2	8.09	10.1	16.4	23.5	21.1	13.5	14.4	22.2	10.9	18.1	8.80
23.	11.5	8.19	10.2	16.8	31.2	31.8	14.6	13.0	20.3	10.0	25.2	8.64
24.	10.3	8.17	10.8	19.8	21.9	14.9	13.7	11.4	18.4	10.3	23.3	8.62
25.	9.77	8.17	11.4	21.6	36.6	20.1	14.6	10.7	20.9	10.5	21.8	8.25
26.	8.72	10.6	12.6	23.0	35.1	41.8	10.7	10.4	18.0	11.3	18.9	7.99
27.	7.90	10.6	12.4	19.8	25.3	24.7	10.7	10.3	14.9	13.2	16.4	7.80
28.	8.10	17.0	11.8	18.3	23.1	22.8	10.9	10.9	14.9	15.0	14.1	7.62
29.	10.7	11.1	11.3	18.1	23.0	18.4	11.8	20.5	14.1	13.0	12.7	7.53
30.	12.7	11.1	11.1	17.9	22.8	14.8	18.4	50.5	11.9	12.8	13.7	7.64
31.	9.43	11.0	11.0	20.4	20.4	13.9	13.9	28.5	13.9	13.3	13.7	7.62
Extremwerte in m³/s												
am	19.	06.	07.	05.	03.	19.	26.	26.	30.	17.	21.	28.
NQ	5.21	6.83	7.61	9.04	12.5	9.03	9.29	8.66	10.5	8.41	9.61	7.48
HQ	57.2	22.4	26.5	29.3	157	46.6	110	70.4	155	21.0	59.5	26.7
am	20.	01.	02.	14.	09.	21.	10.	30.	07.	05.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	10.7	9.08	11.7	15.6	29.1	20.9	23.8	16.5	41.8	11.5	16.6	13.0
Mq	25.0	21.2	27.3	36.4	68.0	48.9	55.5	38.5	97.6	26.8	38.9	30.4
h _a	67	51	73	94	182	127	149	103	253	72	101	79

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.38	8.66	16.3	21.0	33.8	30.5	26.2	28.5	20.4	14.4	12.2	7.96
Mq	19.6	20.2	38.0	49.1	78.9	71.3	61.3	66.5	47.7	33.6	28.5	18.6
h _a	52	49	102	127	211	185	164	178	124	90	74	48
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.14	3.15	4.05	3.20	3.09	5.64	1.91	4.78	3.10	2.40	2.68	0.66
NQ ₁	4.32	4.10	4.71	5.82	1.15	9.50	7.15	5.86	4.02	5.11	5.09	4.41
MNQ ₁	6.23	6.42	7.36	10.8	16.4	19.1	14.6	11.2	9.31	7.70	7.08	6.62
NMQ	5.27	5.07	5.32	8.29	20.8	19.0	13.0	9.17	8.07	6.79	5.77	5.31
MQ	8.83	8.90	12.9	19.0	31.7	34.1	29.3	23.4	18.7	12.6	10.7	10.0
HMQ	18.1	15.8	26.6	31.0	51.3	52.7	56.9	48.4	41.8	24.1	23.7	23.3
MHQ	27.9	25.8	41.7	45.8	74.2	94.7	107	103	72.2	40.6	33.0	35.5
HQ	75.0	116	165	94.1	157	276	276	369	155	135	123	183
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.7	12.5	22.7	29.8	56.0	86.6	42.9	46.3	27.4	27.4	25.4	20.2
NQ ₁	35.3	34.4	35.8	62.0	93.2	128	52.7	104	67.1	48.5	51.0	40.0
MNQ ₁	63.8	64.3	71.6	113	178	217	196	160	120	90.5	80.5	69.3
NMQ	49.7	43.9	66.1	82.4	173	211	175	137	97.2	78.2	63.3	48.5
MQ	82.9	83.7	120	183	284	316	289	242	180	130	109	95.9
HMQ	135	125	223	277	460	609	509	452	346	227	227	167
MHQ	197	188	313	393	557	680	720	671	450	302	267	266
HQ	429	590	1100	1017	1036	1471	1600	2289	1124	972	1120	1376

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	5.21	19.01		3.14	14.12.2004	0.66	52.5	08.01		23.3	09.01.2002	12.5
NQ ₁	6.57	02.01.				4.02	66.5	04.01.				34.4
MJNQ ₁						5.37						55.5
MQ,Mq,h _a	18.4	42.9	1353	19.1	44.6	1406	170	38.0	1198	183	40.9	127
HJMQ						24.1						177
MJHQ						154						233
HQ	157	09.05.		369	12.08.2002	369	1006	06.09.		2289	12.08.2002	1010
NNQ seit 1965:	0.66	07.12.1984		HHQ seit 1965:	369	12.08.2002	NNQ seit 1951:	12.5	03.02.1976	HHQ seit 1951:	2289	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	100	125.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	159	165.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	221	207.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	315	252.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	361	314.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	365	364.8	0.20			0.20
1600			80.0			4.2		365.2	0.10			0.10
1200			60.0			3.50			0.06			0.06
900			40.0			2.50			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 184 Itzling
Alterbach

Mst.Nr. 203430

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²

Nr. 185 Moos
Glanbach

Mst.Nr. 203422

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.21	0.47	0.76	0.39	0.09	0.68	0.23	0.11	1.11	0.27	0.41	1.40
2.	0.23	0.46	1.96	0.38	0.08	0.80	0.44	0.40	0.90	0.21	0.34	1.05
3.	0.36	0.45	1.32	0.45	0.09	0.56	0.68	0.79	1.00	0.22	0.32	0.90
4.	0.36	0.40	0.88	0.34	0.09	0.40	3.22	0.28	2.08	0.28	0.52	0.90
5.	0.65	0.30	0.58	0.34	0.15	0.29	1.25	0.15	2.77	0.30	0.41	1.09
6.	0.46	0.95	0.49	0.32	1.26	0.25	0.72	0.08	14.1	0.24	0.57	0.90
7.	0.46	0.89	0.44	0.30	0.44	0.19	0.54	0.07	9.44	0.22	1.29	0.86
8.	0.38	0.63	0.93	0.40	0.87	0.15	0.49	0.06	4.48	0.13	1.03	1.62
9.	0.68	0.99	0.82	0.28	6.48	0.13	2.32	0.06	3.53	0.13	0.82	0.99
10.	0.62	0.55	0.83	0.25	2.14	0.40	3.81	0.14	2.13	0.10	1.21	0.76
11.	0.44	0.47	0.79	0.17	0.89	0.14	2.08	0.28	5.40	0.10	4.36	1.29
12.	0.40	1.66	0.55	0.19	0.50	1.66	1.57	1.80	2.76	0.11	2.93	2.27
13.	0.29	1.12	0.46	0.18	0.32	0.96	1.04	0.57	1.47	0.12	1.23	1.78
14.	0.24	0.76	0.33	0.18	0.25	0.48	0.70	0.34	1.09	0.09	1.08	1.23
15.	0.22	1.36	0.24	0.15	0.68	0.53	0.48	0.21	0.95	0.10	0.85	0.95
16.	0.17	0.88	0.24	0.16	1.22	0.79	0.39	0.17	0.68	0.11	0.77	0.76
17.	0.13	0.61	0.24	0.14	1.29	0.34	0.34	0.47	0.52	0.11	0.62	0.63
18.	0.13	0.49	0.25	0.25	1.17	0.28	0.32	0.30	2.91	0.19	0.59	0.54
19.	0.45	0.37	0.59	0.15	0.57	0.20	0.26	4.93	1.55	0.69	0.52	0.45
20.	0.58	0.28	0.63	0.13	0.36	0.41	0.26	2.46	0.84	1.02	0.48	0.40
21.	0.40	0.26	0.73	0.14	0.28	0.42	0.26	1.42	0.58	1.21	0.44	0.37
22.	0.36	0.25	0.72	0.14	0.20	0.33	0.21	0.81	0.48	0.97	0.45	0.33
23.	0.45	0.16	0.76	0.15	0.19	0.30	0.20	0.60	0.40	1.14	0.84	0.30
24.	0.35	0.16	0.92	0.16	0.15	0.22	0.42	0.47	0.31	1.55	0.84	0.26
25.	0.26	0.16	1.33	0.14	0.34	0.51	0.27	0.36	0.60	1.17	0.77	0.24
26.	0.21	0.19	1.29	0.12	0.41	2.02	0.16	0.32	0.48	1.20	0.84	0.23
27.	0.15	0.50	0.98	0.10	0.19	0.64	0.13	0.30	0.56	1.07	0.71	0.22
28.	0.18	1.86	0.77	0.09	0.21	0.42	0.10	0.30	0.57	0.83	0.61	0.21
29.	0.27	0.60	0.53	0.09	3.50	0.30	0.14	0.61	0.43	0.60	0.46	0.20
30.	0.33	0.53	0.08	0.08	2.08	0.36	0.61	1.46	0.33	0.52	0.81	0.19
31.	0.27	0.39			0.78		0.16	0.80		0.59		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	02.	23.	16.	27.	02.	09.	28.	06.	24.	14.	02.	31.
NQ	0.13	0.16	0.16	.020	.020	0.06	.004	.037	0.29	.037	0.23	0.17
HQ	1.13	4.53	3.27	0.69	10.4	8.28	6.61	34.2	21.7	1.95	8.00	3.03
am	09.	28.	02.	08.	09.	12.	10.	19.	07.	23.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.63	0.72	0.21	0.88	0.51	0.77	0.68	2.15	0.50	0.91	0.76
Mq	11.5	21.2	24.3	7.13	29.6	17.0	25.8	22.9	72.3	16.9	30.5	25.5
h _a	31	51	65	18	79	44	69	61	187	45	79	66
am	31.	06.	05.	05.	02.	19.	02.	28.	19.	05.	02.	31.
NQ	0.20	0.20	0.41	0.41	0.34	0.20	0.41	0.34	0.20	0.41	0.34	0.20
HQ	4.75	1.18	2.09	3.14	18.4	6.82	12.8	6.82	26.3	3.14	18.4	6.82
am	19.	28.	25.	13.	09.	26.	10.	12.	07.	05.	11.	12.
Extremwerte in m³/s												
am	31.	06.	05.	05.	02.	19.	02.	28.	19.	05.	02.	31.
NQ	0.20	0.20	0.41	0.41	0.34	0.20	0.41	0.34	0.20	0.41	0.34	0.20
HQ	4.75	1.18	2.09	3.14	18.4	6.82	12.8	6.82	26.3	3.14	18.4	6.82
am	19.	28.	25.	13.	09.	26.	10.	12.	07.	05.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.34	0.73	1.12	1.73	0.82	1.11	0.91	3.17	0.81	1.11	0.73
Mq	23.8	12.7	27.6	42.2	65.3	30.9	42.0	34.4	119	30.7	41.7	27.7
h _a	64	31	74	109	175	80	113	92	310	82	108	72

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.85	0.75	1.31	0.89	0.92	0.85	0.79	1.53	0.84	0.63	0.71	0.61
Mq	28.7	25.2	44.2	30.1	30.9	28.5	26.7	51.5	28.1	21.2	23.8	20.7
h _a	77	61	118	78	83	74	71	138	73	57	62	54
Reihe: 1990-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.036	.048	0.06	.020	.020	0.06	.004	.000	.000	.037	0.06	.020
NQ _i	0.07	0.06	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	.000	.021	0.07	0.07	0.11
MNQ _i	0.26	0.29	0.35	0.33	0.22	0.21	0.18	0.14	0.24	0.21	0.29	0.29
NMQ	0.24	0.16	0.40	0.21	0.22	0.36	0.27	0.14	0.06	0.18	0.30	0.23
MQ	0.66	0.77	1.16	0.93	0.80	0.81	0.88	0.97	0.87	0.63	0.87	0.82
HMq	1.23	1.47	1.83	2.65	1.81	1.95	1.95	3.48	2.15	1.39	2.62	1.28
MHQ	4.05	4.75	7.56	5.68	10.9	9.19	10.7	17.0	8.69	4.71	5.65	5.50
HQ	11.1	15.4	17.4	19.6	51.9	20.2	28.3	80.8	27.0	17.5	24.6	13.8
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.000	.050	.040	0.08	.050	.030	0.30	.010	.010	.010	.010
NQ _i	0.10	.000	0.06	.050	0.17	0.06	.036	.050	.020	.020	.010	.010
MNQ _i	0.15	0.18	0.26	0.46	0.82	0.64	0.31	0.24	0.23	0.19	0.21	0.19
NMQ	.043	0.08	0.08	0.41	1.28	0.82	0.25	0.26	0.08	.034	0.06	0.05
MQ	0.41	0.48	0.88	1.45	2.56	2.20	1.64	1.35	1.02	0.65	0.59	0.56
HMq	0.95	1.23	1.97	3.32	4.15	4.63	4.87	3.87	3.17	1.85	2.08	1.48
MHQ	2.59	2.63	4.75	6.64	10.6	14.7	15.1	14.2	9.91	5.13	3.85	3.91
HQ	9.60	9.65	16.8	25.3	30.6	39.2	35.7	39.0	29.6	20.0	15.5	20.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1990 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	.004	28.07		.000	25.08.2003		.000	25.08.2003		.000	14.02.1954	
NQ _i	0.06	08.08.		.000	26.08.2003		.000	26.08.2003		.000	12.02.1954	
MJNQ _i							0.08			0.09		
MJNQ _i							0.60			0.63		
MQ,Mq,h _a	0.75	25.4	800	0.88	29.5	931	0.85	28.5	899	1.15	43.5	1969
HJMq							1.15			1.76		1371
MJHQ							26.4			22.5		1954
HQ	34.2	19.08.		80.8	06.08.2002		80.8	06.08.2002		39.2	04.06.2004	
NNQ seit 1990:	.000	25.08.2003		HHQ seit 1990:	80.8	06.08.2002	NNQ seit 1951:	.000	14.02.1954	HHQ seit 1951:	39.2	04.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0		0.4	1.00	67	87.2	10000			500			20.0		1.0	1.00	108	154.0
8000			350			16.0		0.8	0.80	100	111.8	8000			350			16.0	1	1.4	0.80	151	181.2
6000			250			12.0	1	1.2	0.60	138	154.4	6000			250			12.0	2	2.4	0.60	195	216.8
4000			180			9.00	2	2.2	0.40	208	224.4	4000			180			9.00	3	3.8	0.40	276	268.0
3000			140			7.00	2	3.2	0.30	248	273.4	3000			140			7.00	6	8.0	0.30	323	294.6
2000			100			5.00	4	5.8	0.20	299	320.0	2000			100			5.00	9	14.4	0.20	365	332.8
1600			80.0			3.50	10	11.0	0.10	353	356.4	1600			80.0			3.50	17	32.8	0.10		357.8
1200			60.0			2.50	15	21.6	0.06	365	361.4	1200			60.0			2.50	30	58.8	0.06		364.0
900			40.0			1.80	27	32.8	0.03		363.8	900			40.0			1.80	44	90.4	0.03		365.2
700			30.0			1.40	38	51.6	0.00		365.2	700			30.0			1.40	64	117.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 189 Lengfelden
Fischach

Mst.Nr. 203455

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 159.4 km²

Nr. 190 Viehhofen
Saalach

Mst.Nr. 203463

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 150.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.52	3.67	5.49	3.37	1.51	4.84	2.06	2.25	1.66	3.48	3.27	7.14
2.	2.52	3.64	8.32	3.33	1.40	5.28	2.05	2.38	1.52	3.38	3.15	6.33
3.	2.71	3.82	7.03	3.29	1.36	5.09	2.40	2.68	1.39	3.29	2.94	6.60
4.	2.83	3.50	6.26	3.31	1.36	4.42	2.19	2.26	2.97	3.21	3.00	6.92
5.	3.18	3.32	5.83	2.89	1.31	4.22	1.86	2.10	5.40	3.25	3.06	7.76
6.	3.12	4.51	5.56	2.88	2.26	4.02	3.42	2.00	32.3	3.22	3.58	7.28
7.	3.12	4.44	5.23	2.77	1.63	3.91	3.14	1.93	29.9	3.06	4.74	7.11
8.	3.12	4.17	5.61	2.68	2.11	3.74	3.03	1.86	20.9	2.93	4.68	8.80
9.	3.61	4.56	5.62	2.50	14.2	3.53	6.33	1.80	20.7	2.79	4.08	7.41
10.	3.45	4.05	5.27	2.38	7.28	3.43	9.27	1.78	15.9	2.73	5.46	6.77
11.	3.11	3.87	5.16	2.42	5.29	3.31	6.14	1.92	21.9	2.66	13.3	7.78
12.	3.20	6.63	4.99	2.16	4.68	7.05	5.70	2.84	15.9	2.64	11.4	9.47
13.	2.99	5.72	4.47	2.26	4.45	4.64	4.83	1.96	11.8	2.64	7.77	8.89
14.	2.86	5.22	4.27	2.23	4.18	3.74	4.43	1.71	9.06	2.53	6.98	7.93
15.	2.90	6.90	4.03	2.14	4.60	3.67	4.01	1.61	7.67	2.48	6.41	7.38
16.	2.76	5.78	3.95	2.07	5.90	3.86	3.84	1.61	6.28	2.46	5.88	6.85
17.	2.71	5.20	3.79	1.91	5.95	3.20	3.56	1.74	5.50	2.28	5.59	6.34
18.	2.67	4.80	3.42	2.04	6.00	2.99	3.19	1.70	8.92	2.43	5.45	5.86
19.	3.24	4.42	4.06	1.88	4.64	2.97	3.04	6.85	6.88	2.83	5.20	5.48
20.	3.83	4.32	4.03	1.78	4.24	3.24	2.99	3.33	5.66	3.23	4.80	5.22
21.	3.50	4.25	4.16	1.70	3.98	4.10	3.02	2.17	5.19	3.61	4.44	4.97
22.	3.33	3.98	4.01	1.72	3.73	3.40	2.81	1.63	4.82	3.54	4.35	4.73
23.	3.33	3.73	4.14	1.70	3.71	3.36	2.76	1.52	4.56	3.83	4.40	4.49
24.	3.38	3.82	4.54	1.63	3.34	3.02	2.78	1.38	4.37	4.51	4.45	4.26
25.	3.12	3.53	4.95	1.71	3.40	3.13	2.72	1.29	4.64	3.92	4.61	4.04
26.	3.07	3.60	4.58	1.66	3.65	5.01	2.53	1.18	4.37	3.68	4.89	3.82
27.	2.89	4.73	4.60	1.63	3.23	3.22	2.32	1.14	4.40	3.68	4.74	3.61
28.	2.84	8.17	4.39	1.56	3.18	2.78	2.20	1.17	4.19	3.57	4.50	3.55
29.	3.09		4.04	1.66	9.14	2.56	2.21	1.37	3.75	3.47	4.68	3.50
30.	3.42	3.81	1.65	6.37	2.55		2.91	2.09	3.64	3.36	5.49	3.56
31.	3.35	3.70		5.07			2.46	1.52		3.29		3.18
Extremwerte in m³/s												
am	19.	01.	17.	28.	01.	30.	01.	28.	03.	14.	03.	31.
NQ	1.58	2.96	2.83	0.73	0.29	2.22	0.67	0.87	1.06	1.69	2.86	3.00
HQ	4.70	15.9	12.0	4.72	25.4	34.5	16.3	52.8	52.8	5.16	24.2	10.3
am	19.	28.	02.	04.	09.	12.	10.	19.	07.	05.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.09	4.58	4.82	2.23	4.36	3.81	3.65	2.02	9.21	3.16	5.24	6.03
Mq	19.4	28.8	30.2	14.0	27.3	23.9	22.9	12.7	57.8	19.8	32.9	37.8
h _a	52	70	81	36	73	62	61	34	150	53	85	98

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.81	4.40	7.29	5.38	4.42	4.98	3.80	6.53	3.43	3.75	3.95	3.04
Mq	30.2	27.6	45.7	33.7	27.7	31.2	23.8	41.0	21.5	23.6	24.8	19.1
h _a	81	67	122	87	74	81	64	110	56	63	64	49
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.07	0.58	0.73	0.29	0.32	0.25	0.19	0.09	0.08	0.09	0.12
NQ ₁	0.56	1.03	1.39	1.26	1.06	1.06	0.95	0.68	0.81	0.75	0.68	1.12
MNQ ₁	2.29	2.53	3.03	3.12	2.37	2.24	2.09	2.10	2.06	2.01	2.14	2.35
NMQ	0.98	1.84	1.76	1.57	1.43	1.55	1.21	0.93	1.14	1.28	0.99	1.74
MQ	4.21	4.81	6.16	5.32	4.07	4.19	4.20	4.71	3.94	3.28	3.69	4.50
HMQ	9.23	11.8	11.9	11.1	7.56	9.57	11.2	16.9	9.21	7.80	8.71	12.0
MHQ	15.4	17.8	24.9	16.5	19.7	22.3	28.6	34.3	19.6	11.6	14.2	20.7
HQ	47.9	67.0	60.3	56.5	82.1	57.0	130	165	52.8	67.8	55.4	91.5
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.013	0.55	0.45	1.40	1.94	1.40	1.08	0.97	1.17	1.40	1.94	1.40
NQ ₁	.014	0.55	0.76	1.40	2.09	1.54	1.48	0.97	1.22	1.40	2.09	1.54
MNQ ₁	1.19	1.21	1.59	3.50	7.13	5.84	3.74	3.12	2.58	3.50	7.13	5.84
NMQ	0.57	0.73	1.37	2.05	5.00	2.49	2.35	2.33	1.94	2.05	5.00	2.49
MQ	1.57	1.55	3.28	7.56	12.8	9.70	7.32	6.05	4.76	1.57	1.55	3.28
HMQ	3.28	2.89	7.84	14.8	23.3	26.7	13.5	15.4	14.3	3.28	2.89	7.84
MHQ	3.30	2.91	8.31	16.9	26.3	24.6	31.1	23.9	14.4	3.30	2.91	8.31
HQ	22.8	24.7	28.5	38.6	52.1	65.0	117	137	54.1	22.8	24.7	28.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007	
NQ	0.29	01.05	0.34	18.08.2003	0.07	04.02.1987	NQ	1.71	14.02	0.69	19.02.2003	.013	01.01.1983
NQ ₁	1.14	27.08.			0.56	22.01.1980	NQ ₁	1.85	11.02.			.014	01.01.1983
MJNQ ₁					1.23		MJNQ ₁					0.97	
NJMQ					2.96	2003	NJMQ					3.41	1971
MQ,Mq,h ₁	4.34	27.2	859	4.60	28.9	911	MQ,Mq,h ₁	4.94	32.8	1034	5.24	34.8	1100
HJMQ					4.42	875	HJMQ					5.26	1970
MJHQ					5.80	2002	MJHQ					8.04	
HQ	52.8	19.08.			62.9		HQ	54.1	11.09.			43.4	
			165	06.08.2002	165	06.08.2002				137	12.08.2002	137	12.08.2002
NNQ seit 1951:	0.07	04.02.1987		HHQ seit 1951:	165	06.08.2002	NNQ seit 1961:	.013	01.01.1983		HHQ seit 1961:	137	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	7.4	1.00			20.0
8000			350			16.0	5	10.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	9	17.0	0.60			12.0
4000			180			9.00	15	28.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	35	45.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	85	93.8	0.20			5.00
1600			80.0		0.2	3.50	196	176.2	0.10			3.50
1200			60.0		0.2	2.50	295	265.4	0.06			2.50
900			40.0		0.6	1.80	330	327.3	0.03			1.80
700			30.0	1	2.4	1.40	355	356.2	0.00			30.0
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	3.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	14	8.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	23	30.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	32	64.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	50	97.0	0.30			7.00
2000			100			5.00	107	144.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	185	192.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	299	235.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365	278.8	0.03			1.80
700			30.0	1	0.4	1.40	311.2	311.2	0.00			30.0

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mai,Jun,Aug,Sep,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 191 Saalfelden
Urslaubach

Mst.Nr. 203471

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.5 km²

Nr. 192 Uttenhofen
Leogangbach

Mst.Nr. 203489

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.08	1.71	2.84	2.60	3.03	4.98	3.85	1.58	8.14	2.92	2.95	4.32
2.	1.09	1.71	6.80	2.55	2.74	5.48	5.54	5.31	5.57	2.94	2.49	5.22
3.	1.13	1.72	3.85	2.83	2.72	4.10	5.50	6.03	4.65	3.01	2.50	5.05
4.	1.10	1.66	3.96	2.78	2.40	3.81	14.6	3.49	8.87	3.03	3.03	5.04
5.	1.32	1.55	3.19	2.36	2.40	3.67	13.7	2.56	19.6	3.03	2.75	4.38
6.	1.21	1.45	4.07	2.31	3.64	3.64	14.7	1.98	36.7	2.99	2.74	3.90
7.	1.21	1.45	4.85	2.53	2.99	3.38	9.54	1.71	39.5	2.67	3.04	4.54
8.	1.28	1.36	5.93	2.92	3.17	3.30	7.91	1.81	43.0	2.26	7.70	5.52
9.	1.59	1.34	5.05	2.81	14.4	3.41	18.9	1.77	38.1	1.94	4.69	4.68
10.	2.23	1.24	3.54	2.99	7.28	3.41	26.2	1.58	34.0	1.93	3.63	4.34
11.	1.91	1.25	2.87	3.16	5.95	3.28	16.7	1.61	43.2	1.86	6.40	3.90
12.	4.42	1.49	2.54	4.36	6.84	3.45	13.5	2.92	30.0	1.84	6.87	3.68
13.	2.36	2.00	2.56	5.74	5.81	6.13	9.24	1.69	24.0	1.79	4.86	3.11
14.	1.76	1.75	2.82	5.98	5.43	5.09	7.16	2.35	20.0	1.73	3.95	2.83
15.	1.62	2.16	2.92	5.88	8.79	4.85	5.96	1.64	18.3	1.71	3.34	2.45
16.	1.52	1.77	3.04	5.85	6.45	5.11	5.49	1.70	15.6	1.71	3.00	2.40
17.	1.46	1.64	3.28	5.41	6.07	4.16	5.06	4.40	14.3	1.71	2.90	2.34
18.	1.44	1.63	3.40	4.94	6.21	3.65	4.48	2.55	22.7	1.89	2.71	2.28
19.	22.5	1.58	4.17	3.93	4.50	3.37	3.78	2.02	18.5	2.24	2.47	2.22
20.	16.9	1.50	3.53	3.49	3.68	5.49	3.14	3.56	13.3	2.02	2.46	2.16
21.	7.12	1.49	3.06	3.45	3.45	7.24	3.01	3.01	9.83	2.11	2.65	2.11
22.	5.40	1.46	2.58	3.45	3.41	8.37	2.79	2.05	8.13	2.06	3.66	2.05
23.	3.83	1.53	2.27	3.45	4.05	12.5	2.38	1.83	6.71	2.02	8.49	2.00
24.	3.30	1.64	2.28	3.97	4.22	6.34	2.85	1.65	5.99	2.20	9.02	1.95
25.	2.35	1.66	2.38	3.93	5.25	5.96	2.46	1.55	6.53	2.36	8.20	1.89
26.	1.99	1.72	3.43	3.72	4.52	6.07	1.96	1.52	5.74	2.89	6.39	1.84
27.	1.85	1.84	2.86	3.66	4.09	6.59	1.74	1.49	5.45	4.07	6.59	1.79
28.	1.84	2.53	2.54	3.44	3.82	6.13	1.71	1.99	4.98	4.55	5.13	1.75
29.	1.84	2.42	2.42	3.32	10.0	5.50	1.71	6.06	4.09	3.45	4.74	1.72
30.	1.81	2.35	2.50	3.26	7.30	5.71	2.88	17.8	3.35	3.15	4.34	1.69
31.	1.71			5.32			1.74	7.55		3.16		1.66
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	25.	06.	09.	10.	31.	11.	30.	18.	03.	31.
NQ	0.64	0.94	1.91	1.99	1.55	2.83	1.64	1.34	3.06	1.58	2.14	1.64
HQ	34.4	3.67	12.2	6.86	23.8	35.8	45.2	43.3	55.8	5.54	13.7	5.85
am	19.	28.	02.	13.	09.	22.	09.	30.	11.	27.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.29	1.64	3.35	3.70	5.15	5.17	7.10	3.21	17.3	2.48	4.42	3.08
Mq	27.6	13.7	28.0	31.0	43.1	43.3	59.5	26.8	145	20.8	37.0	25.7
h _a	74	33	75	80	116	112	159	72	375	56	96	67
Extremwerte in m³/s												
am	16.	20.	23.	25.	02.	08.	25.	24.	03.	02.	15.	31.
NQ	0.66	0.66	0.85	1.32	0.72	0.66	0.85	0.45	0.72	0.55	0.66	1.23
HQ	15.0	3.79	6.79	4.52	10.9	10.7	20.5	11.9	21.6	2.96	5.95	3.93
am	19.	15.	02.	13.	09.	20.	09.	30.	11.	03.	08.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.39	1.64	2.95	2.54	2.45	2.19	3.41	1.48	6.43	1.42	2.53	2.04
Mq	21.3	14.6	26.3	22.7	21.8	19.5	30.4	13.2	57.3	12.6	22.5	18.1
h _a	57	35	70	59	59	51	81	35	148	34	58	47

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.52	1.72	5.29	8.12	7.28	5.08	5.38	7.77	3.80	3.06	2.84	1.58
Mq	12.8	14.4	44.2	67.9	60.9	42.5	45.0	65.0	31.8	25.6	23.7	13.2
h _a	34	35	119	176	163	110	120	174	82	69	62	34
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.25	1.36	3.19	4.42	4.55	3.52	3.03	4.56	2.75	2.68	2.25	1.15
Mq	11.2	12.2	28.4	39.3	40.5	31.4	27.0	40.6	24.5	23.9	20.0	10.2
h _a	30	29	76	102	109	81	72	109	64	64	52	27
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.38	0.25	0.95	1.41	1.87	0.60	0.68	0.76	0.65	0.50	0.42
NQ ₁	0.34	0.40	0.47	0.95	1.44	1.96	0.66	0.73	0.76	0.65	0.50	0.42
MNQ ₁	1.05	1.02	1.35	3.25	4.64	4.19	3.24	2.31	1.94	1.51	1.47	1.23
NMQ	0.64	0.59	1.03	1.58	2.98	2.77	2.08	1.51	1.41	0.74	0.71	0.70
MQ	1.43	1.47	3.58	7.13	8.80	7.21	6.66	5.45	3.90	2.61	2.36	1.95
HMq	3.32	3.22	9.37	16.6	18.2	22.1	15.5	14.3	17.3	7.35	4.96	5.60
MHQ	3.71	3.68	13.2	17.9	21.6	23.1	28.7	29.6	14.4	9.12	8.45	6.78
HQ	34.4	25.0	53.0	39.8	52.0	86.4	92.3	110	56.2	43.8	61.0	65.0
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.25	0.35	0.42	0.72	0.50	0.45	0.45	0.26	0.30	0.29	0.29
NQ ₁	0.39	0.25	0.40	0.42	0.83	0.88	0.64	0.50	0.33	0.30	0.29	0.31
MNQ ₁	0.86	0.79	1.07	2.14	3.20	2.65	1.97	1.66	1.25	1.01	0.98	0.97
NMQ	0.47	0.45	0.83	0.83	1.91	1.48	1.33	0.83	0.64	0.52	0.53	0.59
MQ	1.23	1.22	2.55	4.46	5.63	4.39	3.96	3.51	2.56	1.84	1.69	1.57
HMq	2.78	2.77	6.53	9.26	12.8	14.1	8.59	9.88	6.43	5.37	6.23	4.26
MHQ	2.95	3.00	7.33	9.48	10.8	11.7	14.8	15.4	8.74	5.65	5.64	5.09
HQ	15.0	19.3	32.9	25.5	23.2	37.0	43.0	62.0	21.6	26.0	42.0	38.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007			
NQ	0.64	01.01.	0.51	15.03.2006	0.25	05.03.1996	NQ	0.45	24.08.	0.29	20.11.2005	0.25	20.02.1978		
NQ ₁	1.08	01.01.			0.34	11.01.1980	NQ ₁	0.72	27.08.			0.25	21.02.1978		
MJNQ ₁					0.81		MJNQ ₁					0.59			
NJMq					1.90	1971						1.81	2003		
MQ,Mq,h _a	4.99	41.8	1317	4.49	37.6	1185	4.39	36.8	1159	2.62	23.4	737	2.89	25.8	812
HJMq					6.66	1965	MQ,Mq,h _a			2.91	26.0	818	4.77		1970
MJHQ					45.4								24.1		
HQ	55.8	11.09.		110	12.08.2002		MJHQ	21.6	11.09.	48.5	12.08.2002		62.0	04.08.1967	
NNQ seit 1951:	0.25	05.03.1996		HHQ seit 1951:	110	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.25	20.02.1978		HHQ seit 1961:	62.0	04.08.1967		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	12	6.4	1.00	365	335.4 343.8 365.2	10000			500			20.0		1.0	1.00	349	305.8
8000			350			16.0	19	12.2	0.80			8000			350			16.0	3	1.8	0.80	362	331.6
6000			250			12.0	28	21.2	0.60			6000			250			12.0	5	2.2	0.60	365	347.2
4000			180			9.00	33	39.4	0.40			4000			180			9.00	9	6.4	0.40		361.6
3000			140			7.00	49	62.6	0.30			3000			140			7.00	16	18.0	0.30		365.2
2000			100			5.00	101	102.2	0.20			2000			100			5.00	27	52.0	0.20		
1600			80.0			3.50	158	156.0	0.10			1600			80.0			3.50	55	113.0	0.10		
1200			60.0			2.50	241	211.2	0.06			1200			60.0			2.50	12	165.0	0.06		
900			40.0			1.80	300	263.8	0.03			900			40.0			1.80	229	215.6	0.03		
700			30.0	2	0.2	1.40	353	301.2	0.00			700			30.0		0.2	1.40	299	255.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 193 Weißbach
Saalach

Mst.Nr. 203497

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 567.5 km²

Nr. 195 Lofer (Loferbach)
Loferbach

Mst.Nr. 203505

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	5.82	9.14	18.2	14.2	17.6	27.8	15.4	8.00	24.9	16.6	11.5	15.0
2.	5.81	9.05	30.9	16.3	17.3	28.7	23.3	12.9	20.6	14.3	10.6	18.5
3.	5.79	9.06	21.8	16.7	17.1	21.4	24.1	29.1	18.6	14.6	10.2	20.3
4.	5.77	8.87	19.6	16.8	17.1	23.3	47.3	15.0	40.8	14.1	13.2	19.0
5.	6.06	9.84	19.6	15.2	15.9	22.5	46.7	10.7	65.2	15.3	14.0	16.0
6.	6.00	10.2	20.9	13.4	21.1	20.0	48.9	9.36	122	13.4	12.5	15.2
7.	6.64	9.82	22.8	15.3	20.6	17.1	31.8	8.28	148	12.0	13.2	17.1
8.	7.36	8.58	26.8	17.0	20.5	17.7	27.3	9.75	147	12.8	24.2	22.6
9.	8.30	8.53	23.8	16.7	77.6	16.4	71.1	9.11	124	11.3	17.1	18.7
10.	11.6	8.14	18.8	18.9	37.2	16.9	115	10.4	107	10.4	14.8	16.9
11.	11.7	8.01	16.4	22.1	23.2	18.5	65.2	8.98	163	9.96	22.0	15.1
12.	20.0	9.30	16.6	25.7	26.2	19.7	49.7	14.5	105	10.2	29.1	15.5
13.	13.6	13.0	15.7	32.3	20.6	23.7	39.7	9.78	76.9	8.95	18.2	14.6
14.	11.1	11.3	15.4	31.1	20.0	24.9	31.3	9.00	63.1	8.74	15.5	14.0
15.	10.3	13.4	15.6	28.6	23.6	19.0	24.5	7.87	60.7	8.74	13.6	11.9
16.	8.68	11.7	16.9	30.0	24.5	18.6	22.4	7.78	50.8	8.27	12.0	10.8
17.	8.27	10.3	15.7	29.3	22.8	15.9	20.0	12.4	44.9	8.14	11.1	11.9
18.	8.02	9.65	15.7	26.6	30.4	15.3	18.9	10.6	74.0	9.22	11.0	10.4
19.	61.9	9.72	21.4	23.9	19.6	15.2	17.5	15.2	69.7	10.3	11.9	10.4
20.	58.3	8.96	19.0	22.1	16.1	19.1	14.6	17.3	47.2	10.4	10.3	10.3
21.	30.5	9.23	15.9	20.4	16.2	32.5	12.7	14.8	39.8	11.2	11.2	9.83
22.	21.1	9.73	15.9	20.3	19.9	22.7	11.5	10.1	31.0	12.0	15.4	9.51
23.	18.3	9.09	14.8	21.6	25.5	33.5	11.6	8.58	27.8	11.2	27.6	9.54
24.	17.1	9.07	14.7	23.0	19.3	20.5	11.9	7.93	26.6	10.6	31.7	9.03
25.	13.5	9.56	13.8	24.1	22.1	20.7	11.8	7.33	25.2	11.1	27.7	8.03
26.	11.0	12.6	17.1	23.0	19.9	34.0	9.50	6.46	24.4	11.9	24.4	8.41
27.	10.7	12.8	17.6	21.3	16.7	26.2	9.22	7.08	22.0	15.7	22.5	8.15
28.	10.6	16.0	16.4	19.6	16.2	23.9	8.50	7.16	20.4	15.5	18.1	9.01
29.	10.6	15.1	15.5	19.3	31.7	18.2	8.65	15.5	17.4	13.7	15.8	7.77
30.	9.94	15.1	19.6	22.5	19.4	12.5	65.1	15.6	15.6	13.9	15.1	7.66
31.	9.53	15.3		25.9			9.27	30.2		13.1		7.86
Extremwerte in m³/s												
am	05.	08.	25.	06.	05.	20.	31.	28.	30.	18.	02.	28.
NQ	5.76	8.01	11.6	12.5	14.5	12.1	8.01	5.76	14.9	7.32	9.91	7.32
HQ	106	25.0	37.7	38.6	101	64.9	187	125	213	20.3	44.9	23.6
am	19.	28.	02.	13.	09.	20.	09.	30.	11.	05.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	14.3	10.2	18.3	21.5	23.7	21.8	28.1	13.4	60.8	11.9	16.8	12.9
Mq	25.2	17.9	32.2	37.9	41.8	38.4	49.6	23.7	107	20.9	29.7	22.7
h _a	68	43	86	98	112	100	133	63	278	56	77	59

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.58	8.19	20.4	32.1	38.2	26.5	23.5	29.4	19.0	17.8	15.3	8.48
Mq	13.4	14.4	36.0	56.6	67.2	46.7	41.4	51.8	33.4	31.3	27.0	14.9
h _a	36	35	97	147	180	121	111	139	87	84	70	39
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.85	2.25	2.50	6.01	8.24	9.16	4.89	5.02	4.88	4.22	3.28	2.45
NQ ₁	1.85	2.45	2.65	6.07	8.30	9.99	5.54	5.24	4.88	4.22	3.49	2.65
MNQ ₁	5.12	5.37	7.28	14.4	23.4	20.2	13.9	10.2	9.18	7.52	7.04	5.60
NMQ	2.40	3.09	7.57	8.00	20.3	16.6	13.1	8.64	7.75	5.12	5.00	3.64
MQ	7.51	8.03	16.6	31.0	42.1	34.2	28.2	23.1	18.6	13.1	11.4	9.73
HMQ	17.4	14.6	38.1	54.8	77.4	90.1	52.3	48.0	60.8	31.7	37.5	26.3
MHQ	21.5	20.2	53.3	73.0	94.5	102	116	114	69.4	43.7	39.5	38.9
HQ	106	106	216	151	200	336	285	394	213	210	200	293
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.29	0.27	1.43	2.22	3.06	2.22	1.01	0.55	0.58	0.58	0.37
NQ ₁	0.65	0.65	0.75	1.75	2.28	3.38	2.59	1.25	1.34	1.22	0.98	0.70
MNQ ₁	1.70	1.72	2.12	4.08	6.17	6.14	4.91	3.93	3.32	2.55	2.28	1.90
NMQ	1.05	1.20	1.62	2.14	4.55	5.33	3.68	2.52	2.18	1.73	1.26	1.27
MQ	2.28	2.27	3.85	6.93	9.11	8.49	7.63	6.57	5.27	3.77	3.25	2.87
HMQ	4.74	4.42	9.29	13.4	15.3	16.9	13.4	15.3	12.5	8.18	7.00	6.24
MHQ	4.57	4.46	9.86	14.0	18.3	20.1	25.1	23.6	14.3	9.31	8.10	8.95
HQ	14.4	20.3	43.5	38.5	40.0	78.2	68.5	83.5	46.6	51.0	44.0	72.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	5.76	05.01		1.85	19.01.1964		0.16	19.01.2002		0.16	19.01.2002	
NQ ₁	5.77	04.01.		1.85	19.01.1964		0.65			0.65	22.01.1970	
MJNQ ₁				4.16			1.36			1.36		
NMQ	21.1	37.2	1174	12.1	1971		3.59			3.59	1963	
MQ	21.1	37.2	1174	20.4	35.9	1131	5.20			5.20	1528	
HMQ				30.2	1970		7.65			7.65	1970	
MJHQ				182			41.4			41.4		
HQ	213	11.09.		394	12.08.2002		83.5	12.08.2002		83.5	12.08.2002	
NNQ seit 1959:	1.85		19.01.1964	HHQ seit 1959:	394		12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.16	19.01.2002	HHQ seit 1961:	83.5 12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	120	140.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	180	172.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	249	215.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	323	263.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	357	300.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	365	349.6	0.20			5.00
1600			80.0			3.8		365.2	0.10			3.8
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan,Apr,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 197 Siezenheim Saalach													Nr. 198 Siezenheim (Summenpegel) Saalach mit Werkskanälen												
Mst.Nr. 203570				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 1139.1 km²					Mst.Nr. 203521				Art: Lattenpegel				Einzugsgebiet: 1139.1 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	9.47	15.4	40.5	28.2	24.7	48.2	26.4	19.8	56.5	29.7	26.5	37.3	1.	14.7	20.6	45.7	33.4	29.9	53.4	31.6	25.0	61.7	34.9	31.7	42.5
2.	12.5	14.4	54.7	29.3	22.7	52.1	27.3	19.3	53.8	27.2	24.9	43.3	2.	17.7	19.6	59.9	34.5	27.9	57.3	32.5	24.5	59.0	32.4	30.1	48.5
3.	11.5	15.8	44.5	30.9	22.9	39.6	43.2	43.3	45.4	24.7	22.5	47.2	3.	16.7	21.0	49.7	36.1	28.1	44.8	48.4	48.5	50.6	32.9	27.7	52.4
4.	10.3	17.2	43.8	31.3	22.9	34.2	66.4	34.3	88.7	27.4	28.3	44.8	4.	15.5	22.4	49.0	36.5	28.1	39.4	71.6	39.5	93.9	32.6	33.5	50.0
5.	11.3	16.5	35.1	25.3	22.0	35.5	70.1	23.7	19.3	29.1	28.6	38.0	5.	16.5	21.7	40.3	30.5	22.2	40.7	75.3	28.9	138	34.3	34.8	43.2
6.	13.0	15.7	36.2	24.7	40.3	33.0	81.5	20.3	27.5	27.9	25.6	36.9	6.	18.2	20.9	41.4	29.9	45.5	38.2	86.7	25.5	280	33.1	30.8	42.1
7.	15.4	17.4	37.6	25.9	40.6	28.3	56.2	17.8	318	25.5	30.6	42.4	7.	20.6	22.6	42.8	31.1	45.8	33.5	61.4	23.0	323	30.7	35.8	47.6
8.	20.7	16.2	43.7	30.4	30.9	28.4	43.9	16.9	240	23.8	56.8	54.1	8.	25.9	21.4	48.9	35.6	36.1	33.6	49.1	22.1	245	29.0	62.0	59.3
9.	18.1	15.3	41.0	27.6	228	29.3	77.2	17.3	188	23.7	46.5	44.5	9.	23.3	20.5	46.2	32.8	233	34.5	82.4	22.5	193	28.9	51.7	49.7
10.	27.6	13.9	34.1	30.0	97.2	28.5	205	18.5	149	21.6	41.1	38.9	10.	32.8	19.1	39.3	35.2	102	33.7	210	23.7	154	26.8	46.3	44.1
11.	26.9	14.2	29.3	32.8	56.0	28.6	96.6	18.8	252	20.3	63.3	35.3	11.	32.1	19.4	34.5	38.0	61.2	33.8	102	24.0	257	25.5	68.5	40.5
12.	33.2	18.3	28.0	34.9	50.2	33.5	77.1	31.7	155	19.6	84.0	37.0	12.	38.4	23.5	33.2	40.1	55.4	38.7	82.3	36.9	160	24.8	89.2	42.2
13.	26.6	28.0	27.2	42.1	40.8	33.1	63.7	23.3	116	19.6	52.2	35.4	13.	31.8	33.2	32.4	47.3	46.0	38.3	68.9	28.5	121	24.8	57.4	40.6
14.	22.9	24.2	28.1	42.8	37.2	47.9	51.2	19.1	95.2	17.1	42.5	32.5	14.	28.1	29.4	33.3	48.0	42.4	53.1	56.4	24.3	100	22.3	47.7	37.7
15.	22.7	27.2	26.7	40.3	36.3	32.3	43.3	17.2	94.1	17.1	37.0	28.7	15.	27.9	32.4	31.9	45.5	41.5	37.5	48.5	22.4	99.3	22.3	42.2	33.9
16.	17.3	27.4	27.4	39.4	46.2	32.9	39.1	16.5	77.6	17.0	32.4	26.5	16.	22.5	32.6	32.6	44.6	51.4	38.1	44.3	21.7	82.8	22.2	37.6	31.7
17.	16.2	20.2	27.2	38.4	40.7	29.6	35.7	19.1	72.9	16.7	28.4	26.2	17.	21.4	25.4	32.4	43.6	45.9	34.8	40.9	24.3	78.1	21.9	33.6	31.4
18.	14.4	19.0	25.7	35.6	66.0	26.3	33.0	25.8	89.0	16.8	26.9	23.8	18.	19.6	24.2	30.9	40.8	71.2	31.5	38.2	31.0	94.2	22.0	32.1	29.0
19.	51.3	19.1	33.9	30.9	42.3	26.3	31.7	24.1	120	21.9	27.4	22.6	19.	56.5	24.3	39.1	36.1	47.5	31.5	36.9	29.3	125	27.1	32.6	27.8
20.	86.2	17.6	30.7	29.6	34.1	24.7	31.8	48.1	77.2	22.5	25.9	22.1	20.	91.4	22.8	35.9	34.8	39.3	29.9	37.0	53.3	82.4	27.7	31.1	27.3
21.	46.0	14.9	27.0	28.1	31.6	40.8	32.9	36.9	63.6	23.5	25.8	21.2	21.	51.2	20.1	32.2	33.3	36.8	46.0	38.1	42.1	68.8	28.7	31.0	26.4
22.	35.7	16.8	24.9	28.0	31.0	35.0	26.6	26.3	53.9	23.7	38.0	19.9	22.	40.9	22.0	30.1	33.2	36.2	40.2	31.8	31.5	59.1	28.9	43.2	25.1
23.	28.2	16.2	24.3	28.5	40.9	43.3	25.3	21.5	48.4	23.1	58.9	19.7	23.	33.4	21.4	29.5	33.7	46.1	48.5	30.5	26.7	53.6	28.3	64.1	24.9
24.	26.0	16.3	25.4	30.1	35.2	30.9	23.9	20.4	45.5	23.4	65.2	20.4	24.	31.2	21.5	30.6	35.3	40.4	36.1	29.1	25.6	50.7	28.6	70.4	25.6
25.	22.6	16.5	24.3	31.4	36.6	32.1	27.2	16.8	43.5	22.8	52.6	17.7	25.	27.8	21.7	29.5	36.6	41.8	37.3	32.4	22.0	48.7	28.0	57.8	22.9
26.	19.8	18.9	29.7	30.0	33.3	62.8	21.7	15.9	41.8	25.7	51.3	17.9	26.	25.0	24.1	34.9	35.2	38.5	68.0	26.9	21.1	47.0	30.9	56.5	23.1
27.	17.5	23.5	33.6	29.1	28.7	44.1	21.9	15.6	39.3	36.6	43.0	18.0	27.	22.7	28.7	38.8	34.3	33.9	49.3	27.1	20.8	44.5	41.8	48.2	23.2
28.	17.5	38.1	32.1	26.7	26.8	39.7	19.2	14.9	37.5	35.2	36.8	17.1	28.	22.7	43.3	37.3	31.9	32.0	44.9	24.4	20.1	42.7	40.4	42.0	22.3
29.	16.1	28.8	30.0	26.0	47.6	30.9	19.1	22.8	32.6	30.8	33.3	14.9	29.	21.3	35.2	31.2	52.8	36.1	24.3	28.0	37.8	36.0	38.5	20.1	
30.	18.4	28.8	25.3	25.3	69.3	29.0	21.5	96.2	29.7	30.3	33.6	15.8	30.	23.6	34.0	30.5	75.0	34.2	26.7	101	34.9	35.5	38.8	21.0	
31.	16.1	28.3	28.3	23.2	47.3		23.2	69.3		31.8		15.8	31.	21.3		33.5		52.5		28.4	74.5		37.0		21.0
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	01.	06.	25.	29.	04.	20.	29.	17.	30.	19.	06.	28.	am	01.	06.	25.	29.	04.	20.	29.	17.	30.	19.	06.	28.
NQ	5.25	8.54	18.1	12.1	15.8	20.0	14.1	10.3	24.6	9.21	15.0	11.9	NQ	10.5	13.7	23.3	17.3	21.0	25.2	19.3	15.5	29.8	14.4	20.2	17.1
HQ	119	55.0	67.6	53.5	35.4	107	361	149	395	44.9	122	64.7	HQ	124	60.2	72.8	58.7	359	112	366	154	400	50.1	127	69.9
am	20.	28.	02.	14.	09.	26.	10.	30.	06.	27.	12.	08.	am	20.	28.	02.	14.	09.	26.	10.	30.	06.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h₁)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h₁)												
MQ	23.6	19.1	32.4	31.1	46.1	35.4	47.5	26.8	104	24.4	39.7	29.5	MQ	28.8	24.3	37.6	36.3	51.3	40.6	52.7	32.0	110	29.6	44.9	34.7
Mq	20.7	16.7	28.4	27.3	40.5	31.1	41.7	23.6	91.6	21.4	34.8	25.9	Mq	25.3	21.3	33.0	31.9	45.1	35.6	46.3	28.1	96.2	26.0	39.4	30.5
h₁	55	41	76	71	108	80	112	63	238	57	90	67	h₁	68	52	88	83	121	92	124	75	249	70	102	79
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h₁)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h₁)												
MQ	17.6	18.8	44.4	61.8	69.3	51.7	46.3	58.4	39.0	31.8	29.1	16.1	MQ	22.8	24.0	49.6	67.0	74.5	56.9	51.5	63.6	44.2	37.0	34.3	21.3
Mq	15.5	16.5	39.0	54.3	60.8	45.4	40.6	51.2	34.2	27.9	25.6	14.2	Mq	20.0	21.1	43.5	58.8	65.4	50.0	45.2	55.8	38.8	32.5	30.2	18.7
h₁	41	40	104	141	163	118	109	137	89	75	66	37	h₁	54	51	117	153	175	130	121	149	101	87	78	49
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.08	1.72	2.57	3.54	6.62	7.52	6.20	3.63	2.97	1.56	1.08	0.92	NQ	6.28	6.92	7.35	8.74	11.8	12.7	11.2	8.12	8.17	3.73	6.30	6.13
NQ ₁	2.58	4.73	6.49	10.2	16.6	20.3	13.6	6.79	9.31	5.51	4.67	5.16	NQ ₁	7.81	8.04	8.74	14.1	20.8	19.7	11.2	9.09	9.15	9.70	8.20	9.90
MNQ ₁	9.51	10.6	15.6	31.3	41.6	35.7	26.3	20.3	19.3	14.1	13.0	11.8	MNQ ₁	13.4	14.4	17.0	34.2	47.2	42.6	32.4	25.2	21.8	17.5	16.7	14.9
NMQ	5.91	6.59	13.2	13.5	41.9	30.8	23.1	13.8	16.7	8.94	9.61	8.42	NMQ	9.24	9.86	16.0	17.4	43.4	36.0	28.0	19.0	15.5	12.5	11.1	9.68
MQ																									

Abflüsse

Nr. 199 Nußdorf
Oichtenbach

Mst.Nr. 203844

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Nr. 200 Oberndorf
Salzach

Mst.Nr. 203539

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6120.0 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 6165.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.39	0.71	1.09	0.58	0.35	0.86	0.40	0.25	0.28	0.49	0.42	0.67
2.	0.46	0.69	1.57	0.57	0.34	1.44	0.44	0.25	0.27	0.47	0.42	0.71
3.	0.52	0.66	1.77	0.55	0.33	0.95	0.44	0.24	0.25	0.45	0.42	0.84
4.	0.48	0.63	1.20	0.54	0.32	0.76	1.03	0.24	0.32	0.44	0.42	1.04
5.	0.44	0.59	0.83	0.52	0.32	0.68	0.56	0.23	0.73	0.56	0.42	1.13
6.	0.47	1.16	0.77	0.51	0.54	0.67	0.49	0.23	10.7	0.54	0.45	0.84
7.	0.53	1.14	0.68	0.50	0.37	0.65	0.40	0.23	12.7	0.47	0.66	0.88
8.	0.48	0.83	0.82	0.49	0.39	0.64	0.36	0.23	2.52	0.45	0.75	1.59
9.	0.82	0.77	0.83	0.48	0.20	0.62	0.96	0.23	1.58	0.44	0.73	1.02
10.	0.91	0.69	0.75	0.47	1.05	0.65	1.39	0.23	0.97	0.43	1.15	0.84
11.	0.71	0.70	0.76	0.46	0.45	0.63	0.89	0.24	2.36	0.41	4.23	0.97
12.	0.69	1.99	0.68	0.46	0.37	0.69	0.77	0.30	1.15	0.40	3.15	2.94
13.	0.63	1.09	0.62	0.45	0.34	0.65	0.59	0.26	0.77	0.39	1.09	1.85
14.	0.59	0.85	0.59	0.45	0.34	0.62	0.41	0.26	0.66	0.37	0.99	1.27
15.	0.55	0.99	0.58	0.45	0.42	0.60	0.34	0.24	0.61	0.37	0.96	0.97
16.	0.53	0.83	0.57	0.45	0.49	0.57	0.30	0.23	0.55	0.38	0.79	0.84
17.	0.52	0.69	0.56	0.45	0.62	0.55	0.27	0.25	0.52	0.38	0.71	0.75
18.	0.49	0.60	0.55	0.44	0.72	0.53	0.26	0.24	0.75	0.39	0.68	0.68
19.	0.75	0.56	0.65	0.44	0.47	0.51	0.25	0.23	0.70	0.42	0.69	0.65
20.	0.81	0.53	0.78	0.43	0.42	0.54	0.26	0.22	0.58	0.56	0.60	0.63
21.	0.73	0.50	0.91	0.42	0.42	0.69	0.33	0.22	0.53	0.82	0.59	0.60
22.	0.69	0.49	0.93	0.42	0.42	0.54	0.27	0.22	0.48	0.69	0.59	0.57
23.	0.86	0.49	0.86	0.41	0.42	0.53	0.26	0.22	0.47	0.69	0.59	0.53
24.	0.78	0.49	0.91	0.40	0.43	0.46	0.26	0.21	0.50	0.85	0.62	0.52
25.	0.67	0.49	0.92	0.39	0.45	0.51	0.26	0.21	0.77	0.61	0.65	0.52
26.	0.61	0.52	0.74	0.39	0.57	0.86	0.24	0.21	0.66	0.53	0.99	0.51
27.	0.57	0.86	0.67	0.38	0.54	0.47	0.24	0.20	0.76	0.48	0.84	0.51
28.	0.55	1.75	0.64	0.37	0.85	0.43	0.24	0.20	0.62	0.46	0.71	0.50
29.	0.79	0.62	0.37	0.37	5.34	0.42	0.25	0.26	0.57	0.44	0.64	0.49
30.	0.88	0.61	0.36	3.01	0.42		0.33	0.34	0.51	0.42	0.64	0.49
31.	0.73	0.59		1.13			0.26	0.28		0.42		0.48
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	19.	30.	05.	30.	20.	29.	03.	14.	06.	31.
NQ	0.37	0.49	0.54	0.36	0.31	0.39	0.24	0.20	0.24	0.37	0.42	0.48
HQ	1.34	3.43	2.71	0.59	8.00	1.75	2.39	0.35	19.6	1.09	7.42	4.46
am	09.	12.	03.	01.	29.	02.	09.	30.	06.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.80	0.81	0.45	0.79	0.64	0.44	0.24	1.49	0.49	0.88	0.86
Mq	15.6	19.7	19.9	11.2	19.5	15.8	10.9	5.90	36.9	12.1	21.8	21.4
h _a	42	48	53	29	52	41	29	16	96	32	57	55

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.83	0.79	1.24	0.62	0.58	0.70	0.49	1.14	0.51	0.57	0.66	0.57
Mq	20.5	19.5	30.5	15.4	14.3	17.2	12.1	28.0	12.6	14.0	16.4	14.1
h _a	55	47	82	40	38	45	32	75	33	37	42	37
Reihe: 1983-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.24	0.16	0.13	0.21	0.15	0.16	0.13	0.14	0.15	0.17	0.21
NQ ₁	0.22	0.25	0.17	0.13	0.21	0.16	0.16	0.14	0.14	0.15	0.17	0.21
MNQ ₁	0.42	0.43	0.47	0.46	0.37	0.33	0.31	0.30	0.31	0.33	0.37	0.40
NMQ	0.28	0.32	0.36	0.30	0.29	0.23	0.18	0.15	0.17	0.20	0.21	0.25
MQ	0.75	0.81	1.02	0.73	0.60	0.75	0.71	0.83	0.70	0.56	0.65	0.83
HMq	1.71	2.22	2.36	1.75	1.27	1.77	2.13	3.79	1.58	1.44	1.38	2.02
MHQ	4.87	5.25	6.78	3.99	4.25	7.83	7.60	8.07	6.36	3.51	3.54	6.82
HQ	18.7	19.7	15.7	16.2	15.8	24.1	27.3	30.2	19.6	16.5	9.96	16.1
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	40.4	37.6	36.0	48.2	102	170	115	103	64.0	60.0	49.2	45.2
NQ ₁	57.0	54.1	43.3	81.9	119	184	167	138	109	84.0	72.2	61.7
MNQ ₁	95.5	98.0	111	173	256	283	244	204	159	124	113	103
NMQ	72.0	64.5	87.5	112	237	266	216	174	142	98.9	90.1	81.0
MQ	120	125	180	268	390	403	366	315	241	173	151	139
HMq	213	193	333	411	670	857	646	605	508	306	333	267
MHQ	261	251	454	518	746	855	933	884	608	387	374	371
HQ	608	790	1580	952	1355	2186	2077	2884	1500	1342	1561	1874

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1983 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	0.20	29.08.		0.13	09.04.2005		0.13	09.04.2005		36.0	04.03.1963	
NQ ₁	0.20	28.08.		0.13	08.04.2005		0.13	08.04.2005		43.3	04.03.1963	
MJNQ ₁				0.26			0.46			83.3		
MJNQ ₁				0.46			0.74			171		
MQ,Mq,h _a	0.71	17.5	552	0.72	17.9	564	0.74	18.4	580	240	38.9	1971
HJMq				1.02			1.02			320		1228
MJHQ				17.5			17.5			1358		1965
HQ	19.6	06.09.		20.6	12.08.2002		30.2	02.08.1991		2884	12.08.2002	
NNQ seit 1983:	0.13	09.04.2005		HHQ seit 1983:	30.2	02.08.1991	NNQ seit 1961:	36.0	04.03.1963	HHQ seit 1961:	2884	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	34	53.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	72	78.8	0.80
6000			250			12.0	1	0.8	0.60	154	115.2	0.60
4000			180			9.00	2	1.0	0.40	289	203.2	0.40
3000			140			7.00	2	3.2	0.30	320	277.4	0.30
2000			100			5.00	3	5.6	0.20	365	337.8	0.20
1600			80.0			3.50	4	7.6	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50	8	13.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	12	22.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	18	31.4	0.00			0.00

Im Jän,Feb,Mai,Jun,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflussmessungen vom WWA Traunstein durchgeführt
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jul,Aug,Sep,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 202 Steinwag Moosache

Mst.Nr. 204545

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Nr. 203 Au-St.Georgen bei Salzburg Moosache

Mst.Nr. 203547

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.33	0.71	1.51	0.17	.028	0.96	0.25	0.19	0.17	0.50	0.28	0.71
2.	0.44	0.63	2.17	0.14	.025	1.69	0.25	0.15	0.15	0.44	0.25	0.75
3.	0.56	0.58	2.57	0.14	.023	1.20	0.34	0.18	0.10	0.40	0.26	1.12
4.	0.52	0.50	2.19	0.11	.023	0.71	1.74	0.16	0.15	0.37	0.27	1.37
5.	0.49	0.42	1.19	0.11	.026	0.49	1.75	0.12	0.73	0.45	0.26	1.65
6.	0.57	1.16	0.87	0.10	0.20	0.38	1.43	0.10	5.81	0.50	0.26	1.23
7.	0.71	1.59	0.70	0.10	0.16	0.28	0.98	0.09	11.7	0.40	0.49	1.26
8.	0.59	1.06	0.92	0.09	0.09	0.20	0.81	0.08	9.48	0.35	0.80	2.34
9.	0.89	0.86	0.83	0.08	1.57	0.15	2.14	0.08	6.89	0.32	0.78	1.92
10.	1.15	0.67	0.69	0.07	1.74	0.37	3.55	0.08	4.20	0.29	1.44	1.32
11.	0.82	0.62	0.63	0.06	0.51	0.78	2.50	0.10	4.35	0.28	3.97	1.24
12.	0.77	2.38	0.54	0.07	0.24	0.90	1.66	0.24	3.00	0.26	5.90	3.18
13.	0.66	1.75	0.44	0.07	0.15	0.79	1.36	0.24	1.78	0.25	3.16	3.69
14.	0.53	1.25	0.36	0.06	0.11	0.52	0.83	0.20	1.20	0.24	1.88	2.42
15.	0.45	1.27	0.31	0.06	0.14	0.36	0.55	0.12	0.97	0.23	1.65	1.53
16.	0.40	1.08	0.26	0.05	0.29	0.31	0.39	0.09	0.77	0.22	1.19	1.10
17.	0.37	0.79	0.21	.046	0.27	0.22	0.29	0.22	0.66	0.22	0.92	0.87
18.	0.37	0.61	0.20	.049	0.53	0.18	0.23	0.26	0.88	0.23	0.79	0.72
19.	0.73	0.50	0.27	.042	0.26	0.15	0.26	0.15	0.96	0.27	0.70	0.59
20.	0.92	0.42	0.36	.039	0.16	0.14	0.73	0.13	0.73	0.37	0.63	0.51
21.	0.80	0.37	0.49	.038	0.12	0.64	4.91	0.12	0.63	0.54	0.59	0.45
22.	0.71	0.34	0.60	.035	0.09	0.48	2.33	0.09	0.55	0.59	0.54	0.41
23.	0.90	0.30	0.67	.038	0.07	0.61	1.09	0.08	0.49	0.55	0.51	0.37
24.	0.87	0.28	0.65	.036	0.06	0.34	0.70	0.08	0.45	0.91	0.64	0.35
25.	0.63	0.27	0.73	.032	0.07	0.97	0.57	0.06	0.49	0.64	0.72	0.33
26.	0.46	0.30	0.50	.027	0.14	2.18	0.40	0.05	0.53	0.50	1.36	0.31
27.	0.37	0.77	0.37	.030	0.12	1.23	0.31	.043	0.91	0.42	1.14	0.28
28.	0.37	2.19	0.31	.032	0.69	0.66	0.24	.035	0.82	0.37	0.82	0.26
29.	0.65	0.26	.031	.031	4.07	0.43	0.22	0.09	0.75	0.33	0.67	0.26
30.	1.10	0.22	.031	.031	4.25	0.33	0.42	0.35	0.58	0.31	0.64	0.26
31.	0.85	0.20			1.95		0.28	0.27		0.31		0.27
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	31.	26.	04.	20.	20.	28.	03.	17.	06.	30.
NQ	0.27	0.25	0.19	.026	.023	0.11	0.18	.034	0.10	0.21	0.23	0.24
HQ	1.44	2.85	3.64	0.19	5.04	2.72	5.90	0.46	12.2	1.02	6.49	4.55
am	09.	12.	03.	01.	29.	26.	21.	30.	07.	24.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.64	0.84	0.72	0.07	0.59	0.62	1.08	0.14	2.03	0.39	1.12	1.07
Mq	9.22	12.1	10.3	0.95	8.38	8.90	15.5	1.96	29.0	5.55	16.0	15.2
h _a	25	29	27	2	23	23	41	5	75	15	41	40
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	31.	22.	02.	20.	19.	06.	03.	18.	06.	17.
NQ	0.43	0.43	0.39	0.07	0.06	0.08	0.24	0.06	0.31	0.23	0.31	0.43
HQ	2.55	3.39	3.77	0.57	4.72	1.74	5.50	0.67	16.2	1.93	9.58	5.55
am	30.	12.	03.	07.	29.	26.	21.	30.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.09	1.30	1.02	0.27	0.66	0.55	0.91	0.35	2.13	0.70	1.60	1.48
Mq	12.4	14.7	11.6	3.02	7.52	6.26	10.3	3.99	24.2	7.94	18.1	16.8
h _a	33	36	31	8	20	16	28	11	63	21	47	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.03	0.97	1.62	0.83	0.52	0.82	0.39	1.17	0.40	0.62	0.72	0.57
Mq	14.7	13.8	23.2	11.9	7.46	11.7	5.62	16.8	5.74	8.82	10.3	8.12
h _a	39	33	62	31	20	30	15	45	15	24	27	21
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.09	0.18	.026	.023	0.06	0.06	.023	.028	.035	.017	.019
NQ ₁	0.05	0.10	0.18	.027	.023	0.06	0.06	.025	.032	.035	.026	.019
MNQ ₁	0.26	0.30	0.35	0.30	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.19	0.24	0.29
NMQ	0.19	0.21	0.26	0.07	0.18	0.17	0.11	0.06	0.09	0.14	0.06	0.10
MQ	0.83	1.04	1.22	0.87	0.58	0.86	0.78	0.88	0.72	0.59	0.78	1.06
HMQ	2.09	2.54	3.09	2.50	1.65	2.47	2.57	3.64	2.17	1.95	2.25	2.70
MHQ	3.87	4.86	5.31	3.66	3.49	5.35	4.52	5.24	4.43	3.05	3.56	5.31
HQ	11.0	11.7	11.4	11.0	9.37	13.7	15.2	19.2	12.2	9.39	11.7	10.4
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	0.09	0.14	0.07	.010	.006	.013	.006	.007	.020	.028	0.06
NQ ₁	0.12	0.16	0.30	0.26	0.15	0.09	0.12	0.10	.042	0.12	0.11	0.12
MNQ ₁	0.42	0.43	0.50	0.47	0.35	0.33	0.31	0.31	0.31	0.33	0.40	0.46
NMQ	0.44	0.37	0.54	0.36	0.22	0.23	0.20	0.14	0.15	0.24	0.14	0.19
MQ	1.07	1.18	1.50	1.03	0.74	0.97	0.97	1.08	0.78	0.72	0.89	1.27
HMQ	3.43	3.25	3.53	3.19	2.17	3.43	3.70	6.05	1.90	1.79	2.42	3.10
MHQ	5.67	6.25	7.42	4.54	4.20	6.19	5.88	7.27	4.91	3.65	4.07	6.94
HQ	17.2	20.0	19.5	20.3	13.6	19.6	24.9	55.9	16.2	12.8	11.5	14.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007				Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			
NQ	.023	04.05.	.017	27.11.2003	.017	27.11.2003	NQ	0.06	06.08.	.020	27.10.2003	.006	11.08.1998			
NQ ₁	.023	04.05.			.019	10.12.2003	NQ ₁	0.19	02.05.			.042	21.09.1986			
MJNQ ₁					0.10		MJNQ ₁					0.21				
NJMQ ₁					0.44	2003	NJMQ ₁					0.54	2003			
MQ,Mq,h _a	0.77	11.0	348	0.80	11.5	361	0.85	12.2	383	0.96	10.9	344	1.06	12.0	378	
HJMQ					1.34	1979	HJMQ	1.00	11.4	358	0.96	10.9	344	1.06	12.0	378
MJHQ					10.8		MJHQ							1.42	1985	
HQ	12.2	07.09.	12.0	13.08.2002	19.2	02.08.1991	HQ	16.2	07.09.	18.7	12.08.2002	55.9	02.08.1991			
NNQ seit 1976:		.017	27.11.2003	HHQ seit 1976:		19.2	02.08.1991	NNQ seit 1951:		.006	11.08.1998	HHQ seit 1951:		55.9	02.08.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	68	68.8	10000			500			20.0			1.00	111	78.6
8000			350			16.0			0.80	95	88.6	8000			350			16.0			0.80	141	106.4
6000			250			12.0			0.60	143	118.6	6000			250			12.0			0.60	190	145.0
4000			180			9.00	2	1.4	0.40	197	171.2	4000			180			9.00	2	1.2	0.40	272	226.8
3000			140			7.00	2	4.2	0.30	233	206.4	3000			140			7.00	3	6.0	0.30	325	292.6
2000			100			5.00	5	10.2	0.20	285	268.2	2000			100			5.00	6	11.0	0.20	362	327.6
1600			80.0			3.50	13	16.0	0.10	319	335.8	1600			80.0			3.50	13	17.6	0.10	365	364.8
1200			60.0			2.50	18	25.0	0.06	342	356.2	1200			60.0			2.50	23	27.4	0.06		365.2
900			40.0			1.80	30	37.0	0.03	359	363.8	900			40.0			1.80	43	41.8	0.03		
700			30.0			1.40	45	48.8	0.00	365	365.2	700			30.0			1.40	70	55.4	0.00		

Abflüsse

Nr. 212 Laimhausmühle
Mattig

Mst.Nr. 204586

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Nr. 213 Elexlochen
Berndorfer Bach

Mst.Nr. 206698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.05	0.99	1.55	1.32	0.78	1.46	1.23	1.46	1.14	1.82	1.13	1.54
2.	1.02	1.03	1.78	1.28	0.80	1.62	1.24	1.46	1.14	1.75	1.13	1.56
3.	1.10	1.03	2.05	1.26	0.82	1.63	1.25	1.45	1.14	1.70	1.11	1.65
4.	1.11	1.03	2.10	1.18	0.81	1.58	1.36	1.44	1.14	1.63	1.11	1.71
5.	1.09	1.05	2.05	1.18	0.78	1.50	1.33	1.45	1.19	1.64	1.11	1.85
6.	1.10	1.13	2.04	1.15	0.80	1.40	1.32	1.45	1.91	1.63	1.11	1.91
7.	1.10	1.14	2.00	1.12	0.82	1.30	1.34	1.41	2.70	1.59	1.13	1.91
8.	1.07	1.14	2.01	1.11	0.83	1.27	1.33	1.38	2.95	1.53	1.17	2.07
9.	1.08	1.13	1.98	1.08	1.00	1.22	1.40	1.37	3.14	1.49	1.18	2.13
10.	1.10	1.14	1.95	1.05	1.03	1.21	1.61	1.34	3.29	1.44	1.25	2.10
11.	1.08	1.14	1.92	1.03	1.01	1.23	1.67	1.33	3.74	1.40	1.57	2.11
12.	1.06	1.32	1.90	1.01	1.02	1.26	1.78	1.31	3.74	1.34	1.77	2.48
13.	1.03	1.37	1.82	1.01	1.02	1.26	1.83	1.33	3.67	1.30	1.80	2.82
14.	1.02	1.39	1.79	1.01	1.00	1.25	1.82	1.32	3.53	1.17	1.80	2.86
15.	1.04	1.52	1.75	1.01	1.00	1.27	1.81	1.32	3.41	1.15	1.83	2.83
16.	1.03	1.51	1.64	0.99	1.04	1.28	1.81	1.29	3.26	1.14	1.83	2.74
17.	1.03	1.49	1.54	0.97	1.06	1.31	1.77	1.33	3.09	1.13	1.79	2.63
18.	0.98	1.54	1.51	0.96	1.09	1.29	1.67	1.27	3.04	1.10	1.76	2.58
19.	1.10	1.51	1.51	0.94	1.08	1.29	1.65	1.27	2.98	1.11	1.70	2.44
20.	1.08	1.47	1.53	0.92	1.08	1.29	1.62	1.29	2.83	1.18	1.65	2.34
21.	1.05	1.42	1.52	0.91	1.09	1.38	1.69	1.30	2.69	1.18	1.62	2.24
22.	1.01	1.39	1.51	0.91	1.08	1.38	1.66	1.23	2.44	1.18	1.56	2.08
23.	1.01	1.37	1.51	0.91	1.07	1.38	1.59	1.24	2.34	1.18	1.53	2.01
24.	1.05	1.34	1.53	0.92	1.08	1.35	1.48	1.21	2.27	1.18	1.51	1.96
25.	1.07	1.31	1.54	0.91	1.09	1.34	1.54	1.21	2.24	1.18	1.51	1.86
26.	1.02	1.30	1.52	0.87	1.10	1.46	1.54	1.17	2.21	1.18	1.59	1.82
27.	1.02	1.37	1.47	0.87	1.04	1.42	1.53	1.13	2.18	1.19	1.61	1.73
28.	1.05	1.54	1.46	0.87	1.09	1.42	1.53	1.13	2.06	1.18	1.60	1.67
29.	1.01	1.47	1.47	0.87	1.33	1.31	1.52	1.13	1.92	1.17	1.54	1.57
30.	1.00	1.40	1.40	0.82	1.47	1.25	1.50	1.16	1.88	1.15	1.52	1.51
31.	0.96	1.35	1.35	0.82	1.43	1.25	1.48	1.14	1.64	1.14	1.52	1.49
Extremwerte in m³/s												
am	18.	01.	24.	30.	01.	10.	01.	09.	05.	19.	10.	31.
NQ	0.74	0.95	0.94	0.69	0.72	0.78	1.17	0.58	1.14	0.95	0.78	1.46
HQ	1.20	1.83	2.47	1.36	1.70	1.80	2.31	1.94	3.84	2.31	2.18	2.86
am	19.	18.	07.	01.	25.	10.	19.	05.	11.	06.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.05	1.29	1.70	1.02	1.02	1.35	1.55	1.30	2.51	1.33	1.48	2.07
Mq	15.8	19.4	25.5	15.2	15.4	20.3	23.2	19.5	37.7	19.9	22.3	31.1
h _a	42	47	68	40	41	53	62	52	98	53	58	81

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.51	1.64	2.00	2.07	1.50	1.66	1.25	1.87	1.25	1.19	1.33	1.11
Mq	22.7	24.6	30.0	31.0	22.5	24.9	18.8	28.1	18.8	17.9	22.3	16.7
h _a	61	60	80	80	60	65	50	75	49	48	52	43
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.46	0.49	0.40	0.26	0.20	0.05	0.11	0.06	0.13	0.07	0.07
NQ ₁	0.46	0.72	0.68	0.57	0.44	0.42	0.23	0.13	0.12	0.10	0.22	0.40
MNQ ₁	1.11	1.13	1.31	1.35	0.96	0.89	0.94	0.99	0.89	0.86	0.93	1.05
NMQ	0.71	0.88	0.77	0.65	0.68	0.63	0.37	0.27	0.30	0.29	0.30	0.58
MQ	1.60	1.78	2.00	1.98	1.40	1.36	1.52	1.65	1.36	1.20	1.26	1.58
HMQ	3.08	3.52	3.74	4.04	2.87	2.74	4.10	5.62	2.61	2.62	2.96	3.98
MHQ	2.29	2.69	3.34	3.03	2.35	2.32	2.74	2.94	2.27	2.02	2.04	2.50
HQ	4.76	7.93	7.60	7.52	7.07	5.75	6.58	10.1	4.00	4.08	5.35	5.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1985 - 2007		
NQ	0.58	09.08.		0.06	28.07.2003		0.13	17.10.1992		0.05	16.04.1991	
NQ ₁	0.78	05.05.					0.10	17.10.1992		0.05	15.04.1991	
MJNQ ₁							0.57			0.38		
MQ,Mq,h _a	1.47	22.1	697	1.52	22.8	718	1.56	23.4	2003	0.13	21.5	2003
HJMQ							2.15		737	0.26		680
MJHQ							5.22		1979	0.36		2006
HQ	3.84	11.09.		10.1	13.08.2002		10.1	13.08.2002		8.92		
NNQ seit 1976:	.013	17.10.1992		HHQ seit 1976:	10.1	13.08.2002	NNQ seit 1985:	.005	16.04.1991	HHQ seit 1985:	19.2	06.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	6	11.6	
8000			350			16.0			0.80	7	16.2	
6000			250			12.0			0.60	17	26.8	
4000			180			9.00		0.4	0.40	41	52.8	
3000			140			7.00		2.0	0.30	80	80.0	
2000			100			5.00		4.2	0.20	158	141.6	
1600			80.0			3.50	4	11.8	0.10	306	267.2	
1200			60.0			2.50	21	43.0	0.06	365	317.0	
900			40.0			1.80	67	108.6	0.03		357.8	
700			30.0			1.40	166	169.6	0.00		365.2	

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Im Mrz,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 215 Pfaffstätt
Mattig

Mst.Nr. 204610

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.0 km²

Nr. 216 Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206052

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.45	1.80	2.55	1.65	0.99	1.79	1.35	1.59	1.45	2.41	1.65	2.69
2.	1.51	1.76	3.46	1.61	0.94	2.52	1.39	1.61	1.41	2.32	1.64	2.61
3.	1.58	1.87	3.60	1.57	0.98	1.98	1.40	1.60	1.36	2.25	1.61	3.05
4.	1.51	1.72	2.99	1.51	0.95	1.79	1.43	1.57	1.52	2.22	1.64	3.05
5.	1.45	1.63	2.61	1.48	0.94	1.68	1.94	1.51	2.04	2.46	1.60	3.32
6.	1.48	2.22	2.51	1.44	1.28	1.60	1.87	1.50	11.6	2.35	1.71	3.04
7.	1.52	2.15	2.41	1.40	1.10	1.52	1.58	1.47	11.7	2.18	2.10	3.09
8.	1.47	1.91	2.50	1.35	1.08	1.45	1.51	1.45	6.24	2.09	2.22	4.02
9.	1.73	1.90	2.51	1.34	1.10	1.42	2.08	1.47	5.60	2.03	2.04	3.46
10.	1.72	1.78	2.43	1.31	2.25	1.46	2.84	1.48	4.44	1.98	2.61	3.15
11.	1.54	1.74	2.38	1.28	1.43	1.40	2.37	1.50	7.41	1.91	6.43	3.42
12.	1.55	3.08	2.27	1.27	1.29	1.46	2.36	1.67	5.35	1.88	5.57	4.62
13.	1.49	2.45	2.17	1.25	1.23	1.41	2.38	1.53	4.58	1.87	3.52	4.33
14.	1.45	2.25	2.09	1.23	1.19	1.38	2.07	1.48	4.27	1.69	3.14	3.94
15.	1.40	2.61	2.01	1.22	1.26	1.36	1.95	1.42	4.10	1.68	2.97	3.62
16.	1.39	2.41	1.94	1.19	1.42	1.39	1.88	1.39	3.87	1.65	2.70	3.40
17.	1.38	2.25	1.85	1.19	1.47	1.33	1.81	1.47	3.67	1.61	2.57	3.23
18.	1.37	2.13	1.80	1.19	1.67	1.31	1.75	1.43	3.94	1.62	2.52	3.11
19.	2.16	2.07	1.92	1.17	1.33	1.28	1.78	1.40	3.94	1.68	2.49	2.94
20.	1.88	1.99	1.97	1.15	1.24	1.43	1.73	1.42	3.55	1.68	2.43	2.78
21.	1.69	1.93	2.07	1.14	1.22	1.69	1.99	1.47	3.36	2.20	2.36	2.68
22.	1.61	1.86	2.12	1.13	1.18	1.58	1.74	1.41	3.09	2.11	2.29	2.55
23.	1.61	1.81	2.11	1.11	1.18	1.55	1.65	1.38	2.93	2.13	2.34	2.42
24.	1.57	1.75	2.35	1.10	1.18	1.45	1.62	1.37	2.85	2.48	2.45	2.33
25.	1.49	1.72	2.51	1.10	1.15	1.62	1.65	1.34	3.00	2.14	2.47	2.26
26.	1.46	1.80	2.34	1.07	1.25	2.35	1.61	1.30	2.94	1.98	2.83	2.18
27.	1.42	2.45	2.12	1.06	1.18	1.64	1.57	1.28	3.13	1.85	2.58	2.09
28.	1.46	3.58	1.94	1.05	1.34	1.54	1.55	1.28	2.83	1.77	2.43	2.04
29.	1.56		1.85	1.01	4.03	1.44	1.58	1.40	2.62	1.73	2.31	1.96
30.	1.83		1.77	1.01	3.88	1.37	2.05	1.74	2.48	1.70	2.42	1.96
31.	1.73		1.71		1.94		1.65	1.42		1.70		1.93
Extremwerte in m³/s												
am	19.	02.	31.	26.	05.	13.	27.	01.	03.	17.	05.	31.
NQ	0.96	1.49	1.63	0.79	0.63	1.13	1.09	0.91	0.99	1.27	1.27	1.79
HQ	5.68	6.04	5.23	1.88	7.06	3.64	4.89	2.40	20.5	3.16	11.2	5.59
am	19.	28.	03.	05.	09.	02.	09.	11.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.56	2.09	2.29	1.25	1.54	1.58	1.84	1.46	4.04	1.99	2.59	2.94
Mq	11.5	15.4	16.8	9.21	11.3	11.6	13.6	10.8	29.7	14.6	19.0	21.6
h _a	31	37	45	24	30	30	36	29	77	39	49	56
Extremwerte in m³/s												
am	19.	03.	07.	11.	29.	24.	01.	28.	21.	12.	01.	31.
NQ	0.10	0.12	0.10	0.12	0.11	0.06	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.15
HQ	1.43	0.36	0.34	0.13	1.92	0.46	0.13	1.92	2.71	0.13	1.92	0.50
am	19.	28.	03.	01.	09.	01.	10.	12.	06.	23.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.13	0.13	0.13	0.18	0.10	0.13	0.18	0.10	0.13	0.18	0.19
Mq	10.3	10.3	9.87	9.67	14.0	7.66	10.9	9.09	19.4	9.68	12.6	14.6
h _a	28	25	26	25	37	20	29	24	50	26	33	38

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.33	2.44	3.41	3.13	2.17	2.36	1.70	3.10	1.69	1.65	1.97	1.55
Mq	17.1	17.9	25.1	23.0	16.0	17.4	12.5	22.8	12.4	12.1	14.5	11.4
h _a	46	43	67	60	43	45	33	61	32	33	38	30
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.60	0.65	0.90	0.52	0.31	0.29	0.16	0.16	0.13	0.09	0.15	0.22
NQ ₁	0.67	0.77	0.99	0.73	0.75	0.50	0.22	0.19	0.20	0.22	0.28	0.50
MNQ ₁	1.52	1.53	1.74	1.80	1.28	1.22	1.13	1.11	1.06	1.10	1.14	1.31
NMQ	1.02	1.17	1.19	0.85	1.03	0.75	0.43	0.24	0.32	0.44	0.43	0.62
MQ	2.42	2.56	3.26	2.79	1.94	2.07	2.02	2.48	1.84	1.55	1.72	2.39
HMQ	4.62	6.65	7.09	6.94	3.49	4.17	6.20	12.3	4.04	3.94	4.78	8.11
MHQ	7.11	8.93	12.2	7.32	6.77	8.43	9.14	11.9	7.61	5.09	5.78	8.64
HQ	15.9	36.5	34.1	25.9	24.8	18.7	34.5	62.2	21.4	20.4	16.0	25.6
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.42	0.23	0.40	0.26	0.23	0.15	0.37	0.27	0.37	0.41	0.36
NQ ₁	0.37	0.47	0.42	0.44	0.29	0.25	0.16	0.41	0.38	0.49	0.50	0.51
MNQ ₁	0.09	0.11	0.11	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10
NMQ	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06
MQ	0.17	0.19	0.24	0.22	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16	0.15	0.17	0.18
HMQ	0.33	0.37	0.41	0.49	0.34	0.37	0.43	0.51	0.30	0.30	0.34	0.34
MHQ	0.88	0.95	1.36	0.89	0.93	1.26	1.54	2.30	1.22	0.67	0.80	1.04
HQ	2.55	4.22	6.44	4.73	2.44	3.27	10.8	14.0	3.77	1.74	2.60	5.68

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1982 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.63	05.05.		0.13	30.09.2003		0.09	31.10.1983		0.15	03.07.1983	
NQ ₁	0.94	05.05.					0.19	22.08.2003		0.16	03.07.1983	
MJNQ ₁							0.74			0.06		
MQ,Mq,h _a	2.09	15.4	486	2.27	16.7	526	1.23	2003		0.12	2003	
HJMQ							2.25	522		0.18	434	
MJHQ							3.13	2002		0.25	1979	
HQ	20.5	07.09.		47.4	12.08.2002		24.2			4.12		
NNQ seit 1976:	0.06	17.04.1976		HHQ seit 1976:	62.2	02.08.1991				14.0	06.08.1985	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	360	300.4	10000			500			20.0			1.00	2	1.6
8000			350			16.0			0.80	365	325.2	8000			350			16.0			0.80	3	3.4
6000			250			12.0			0.60		342.8	6000			250			12.0			0.60	3	6.0
4000			180			9.00	2		0.40		350.0	4000			180			9.00			0.40	7	19.0
3000			140			7.00	3		0.30		354.0	3000			140			7.00			0.30	15	33.8
2000			100			5.00	8		0.20		364.8	2000			100			5.00			0.20	37	70.4
1600			80.0			3.50	28		0.10		365.2	1600			80.0			3.50			0.10	341	276.6
1200			60.0			2.50	74		0.06			1200			60.0			2.50			0.06	365	358.6
900			40.0			1.80	177		0.03			900			40.0			1.80			0.03	0	365.2
700			30.0			1.40	300		0.00			700			30.0			1.40	1		1.0	0	

Abflüsse

Nr. 217 Friedburg
Schwemmbach

Mst.Nr. 204636

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.2 km²

Nr. 218 Straßwalchen
Hainbach

Mst.Nr. 203638

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.64	0.63	1.51	0.56	0.38	0.92	0.39	0.39	0.34	0.40	0.48	0.85
2.	0.69	0.69	2.15	0.58	0.39	1.50	0.39	0.40	0.34	0.40	0.49	1.02
3.	0.63	0.82	1.82	0.58	0.38	0.93	0.42	0.43	0.33	0.41	0.50	1.48
4.	0.67	0.84	1.50	0.56	0.39	0.73	0.94	0.38	0.42	0.43	0.51	1.33
5.	0.72	0.75	1.02	0.55	0.39	0.64	0.79	0.34	0.53	0.45	0.49	1.13
6.	0.85	1.04	0.82	0.52	0.70	0.59	0.96	0.34	0.64	0.45	0.58	1.14
7.	0.95	1.19	0.75	0.52	0.61	0.56	0.60	0.34	0.64	0.44	0.97	1.28
8.	0.84	1.05	0.73	0.52	0.57	0.56	0.51	0.35	0.81	0.42	1.11	2.03
9.	1.04	0.71	0.70	0.53	0.42	0.54	0.70	0.36	0.64	0.41	0.83	1.34
10.	1.06	0.70	0.67	0.49	0.78	0.81	1.43	0.38	1.62	0.39	0.89	1.04
11.	0.78	0.65	0.68	0.48	1.10	0.60	1.00	0.38	2.30	0.39	2.90	1.07
12.	0.74	1.17	0.66	0.48	0.80	0.44	0.72	0.55	1.96	0.39	3.17	1.29
13.	0.73	1.10	0.62	0.46	0.60	0.41	0.63	0.44	1.17	0.40	1.71	1.11
14.	0.61	0.88	0.62	0.46	0.49	0.37	0.54	0.39	0.87	0.39	1.35	0.92
15.	0.63	1.11	0.57	0.46	0.53	0.35	0.49	0.37	0.70	0.39	1.13	0.79
16.	0.57	0.92	0.57	0.43	0.81	0.33	0.45	0.36	0.62	0.40	0.98	0.71
17.	0.47	0.76	0.56	0.42	0.77	0.34	0.41	0.40	0.58	0.40	0.87	0.64
18.	0.52	0.85	0.57	0.42	0.78	0.34	0.38	0.35	0.62	0.40	0.75	0.60
19.	2.32	0.66	0.63	0.42	0.61	0.32	0.38	0.34	0.62	0.44	0.64	0.58
20.	1.90	0.57	0.66	0.40	0.56	0.39	0.38	0.36	0.53	0.53	0.60	0.54
21.	1.10	0.58	0.63	0.39	0.48	0.73	0.46	0.35	0.49	0.56	0.57	0.52
22.	0.66	0.56	0.56	0.39	0.42	0.45	0.39	0.34	0.47	0.57	0.56	0.51
23.	0.74	0.56	0.60	0.39	0.42	0.42	0.39	0.33	0.45	0.62	0.55	0.48
24.	0.63	0.53	0.70	0.39	0.41	0.37	0.43	0.33	0.45	0.75	0.65	0.48
25.	0.64	0.55	0.93	0.43	0.41	0.49	0.59	0.33	0.47	0.74	0.94	0.49
26.	0.59	0.60	1.05	0.42	0.42	0.87	0.45	0.32	0.46	0.65	1.28	0.49
27.	0.52	1.10	1.04	0.43	0.43	0.46	0.41	0.33	0.51	0.57	0.91	0.48
28.	0.49	1.78	0.86	0.44	0.41	0.39	0.40	0.32	0.47	0.54	0.76	0.48
29.	0.51	0.71	0.71	0.41	1.16	0.37	0.41	0.35	0.46	0.53	0.68	0.47
30.	0.56	0.66	0.66	0.40	2.19	0.41	0.63	0.41	0.41	0.52	0.70	0.46
31.	0.55	0.59	0.59	0.40	1.01	0.39	0.44	0.36	0.53	0.51	0.60	0.48
Extremwerte in m³/s												
am	17.	24.	16.	23.	02.	19.	20.	28.	03.	15.	04.	30.
NQ	0.41	0.49	0.53	0.35	0.36	0.30	0.35	0.29	0.31	0.36	0.43	0.40
HQ	4.87	2.35	2.77	0.62	8.27	2.42	2.25	0.74	13.6	0.82	6.47	2.60
am	19.	28.	03.	03.	09.	01.	10.	12.	07.	25.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	0.84	0.84	0.46	0.85	0.55	0.56	0.37	1.24	0.48	0.95	0.85
Mq	9.54	10.2	10.3	5.66	10.3	6.75	6.87	4.47	15.0	5.85	11.6	10.3
h _a	26	25	27	15	28	17	18	12	39	16	30	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.74	0.67	1.16	1.04	0.62	0.76	0.64	1.16	0.62	0.63	0.69	0.57
Mq	9.01	8.10	14.1	12.7	7.50	9.24	7.77	14.2	7.57	7.64	8.34	6.90
h _a	24	20	38	33	20	24	21	38	20	20	22	18
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.16	0.18	0.18	0.19	0.22	0.18	0.14	0.14	0.12	0.12	0.44
NQ ₁	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.23	0.20	0.15	0.16	0.14	0.13	0.21
MNQ ₁	0.37	0.40	0.43	0.48	0.40	0.39	0.37	0.34	0.35	0.34	0.39	0.40
NMQ	0.29	0.32	0.36	0.26	0.27	0.33	0.29	0.23	0.20	0.23	0.28	0.30
MQ	0.62	0.71	0.92	0.86	0.63	0.73	0.71	0.74	0.60	0.54	0.63	0.76
HMq	1.43	1.69	1.94	2.05	1.27	1.49	1.84	2.52	1.73	1.02	1.54	2.93
MHQ	2.85	3.18	5.05	3.08	3.03	4.65	5.46	6.89	3.81	2.22	3.05	4.60
HQ	13.1	18.9	28.7	16.0	9.67	15.0	26.9	60.4	17.8	13.1	14.4	39.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.29	28.08.		0.18	11.02.2005		.000	26.07.		.000	28.06.1976	
NQ ₁	0.32	28.08.		0.13	03.11.1991		.000	08.08.		.000	06.07.1976	
MJNQ ₁				0.27						0.23		
MJNQ ₁				0.41		1984				0.22		2003
MQ,Mq,h _a	0.73	8.88	280	0.77	9.42	297	0.41	10.1	318	0.44	10.8	341
HJMq				1.08		2002				0.69		1985
MJHQ				15.0						12.9		
HQ	13.6	07.09.		60.4	02.08.1991		11.2	06.09.		27.8	24.01.1985	
NNQ seit 1966:	.044	15.12.1991		HHQ seit 1966:	60.4	02.08.1991	NNQ seit 1976:	.000	21.04.2006	HHQ seit 1976:	27.8	24.01.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	56	56.0	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	85	89.4	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	158	150.0	6000		0.60
4000			180			9.00	0.80	307	267.8	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	365	343.4	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20		364.0	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10		365.2	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06			1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Sep,Okt,Nov nach erg.Wasserständen erm.

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mai,Jun,Jul,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 219 Lengau
Hainbach

Mst.Nr. 206730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.1 km²

Nr. 221 Kolming
Schwemmbach

Mst.Nr. 206839

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 151.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.22	0.57	1.10	0.25	.017	0.43	0.07	0.09	0.23	0.20	0.22	0.90
2.	0.27	0.50	1.68	0.23	.018	0.80	0.11	0.14	0.18	0.17	0.20	0.76
3.	0.34	0.72	1.49	0.21	.019	0.38	0.16	0.16	0.12	0.18	0.20	0.99
4.	0.33	0.47	0.92	0.18	.019	0.24	1.04	0.10	0.22	0.22	0.32	1.02
5.	0.31	0.37	0.65	0.16	.016	0.20	0.71	0.08	0.66	0.45	0.28	0.99
6.	0.26	0.85	0.53	0.14	0.33	0.18	0.73	0.06	7.42	0.41	0.39	0.80
7.	0.31	0.69	0.38	0.12	0.07	0.15	0.38	0.06	4.96	0.29	0.87	0.75
8.	0.25	0.53	0.50	0.11	0.17	0.12	0.24	0.06	2.72	0.23	0.94	1.36
9.	0.54	0.58	0.52	0.10	0.11	0.11	0.75	0.07	2.31	0.20	0.69	0.85
10.	0.47	0.42	0.50	0.09	1.45	0.12	1.65	0.09	1.30	0.18	0.95	0.65
11.	0.26	0.39	0.47	0.09	0.47	0.11	1.02	0.10	2.71	0.16	3.78	0.88
12.	0.23	1.46	0.38	0.08	0.28	0.22	0.83	0.20	1.80	0.14	2.38	1.14
13.	0.15	1.09	0.33	0.08	0.18	0.14	0.69	0.09	1.03	0.17	1.16	0.91
14.	0.12	0.80	0.30	0.07	0.12	0.10	0.40	0.07	0.77	0.13	0.85	0.72
15.	0.10	0.94	0.27	0.06	0.21	0.10	0.30	0.06	0.70	0.12	0.67	0.60
16.	0.10	0.67	0.22	0.06	0.30	0.11	0.22	0.05	0.57	0.11	0.60	0.55
17.	0.12	0.50	0.20	0.06	0.37	0.09	0.17	0.12	0.49	0.10	0.55	0.47
18.	0.14	0.39	0.19	0.07	0.41	0.08	0.13	0.07	0.67	0.10	0.49	0.43
19.	1.66	0.34	0.28	0.06	0.18	0.07	0.11	0.28	0.64	0.13	0.45	0.40
20.	1.04	0.30	0.29	.049	0.16	0.13	0.11	0.45	0.42	0.27	0.43	0.36
21.	0.65	0.24	0.29	.048	0.12	0.39	0.11	0.24	0.29	0.40	0.39	0.30
22.	0.46	0.22	0.32	.045	0.10	0.27	0.11	0.12	0.25	0.45	0.39	0.26
23.	0.40	0.18	0.47	.043	0.11	0.16	0.10	0.08	0.22	0.64	0.48	0.24
24.	0.32	0.15	0.66	.044	0.09	0.09	0.20	0.08	0.18	0.92	0.63	0.22
25.	0.27	0.13	1.32	.040	0.07	0.13	0.13	0.08	0.31	0.95	0.87	0.20
26.	0.24	0.23	1.09	.033	0.10	0.60	0.14	.049	0.26	0.72	1.07	0.18
27.	0.26	0.85	0.78	.025	0.08	0.22	0.07	.047	0.35	0.48	0.71	0.16
28.	0.23	1.87	0.58	.020	0.09	0.13	0.08	0.05	0.30	0.35	0.59	0.15
29.	0.27		0.44	.018	0.87	0.09	0.19	0.21	0.25	0.29	0.50	0.14
30.	0.46		0.37	.016	1.38	0.11	0.38	0.31	0.24	0.28	0.60	0.14
31.	0.39		0.29		0.46		0.11	0.19		0.26		0.15
Extremwerte in m³/s												
am	15.	25.	18.	30.	06.	20.	26.	28.	03.	18.	03.	31.
NQ	0.09	0.12	0.18	.015	.014	0.06	.046	.046	0.10	0.06	0.18	0.14
HQ	4.71	3.52	2.36	0.27	5.12	1.69	2.43	1.81	11.5	1.08	7.85	1.93
am	19.	28.	25.	01.	09.	21.	10.	19.	06.	24.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.36	0.59	0.58	0.09	0.37	0.20	0.37	0.12	1.09	0.31	0.75	0.57
Mq	7.48	12.2	12.0	1.80	7.63	4.22	7.67	2.57	22.6	6.52	15.7	11.9
h _a	20	30	32	5	20	11	21	7	58	17	41	31
Extremwerte in m³/s												
am	17.	22.	29.	23.	27.	19.	27.	28.	04.	18.	01.	29.
NQ	0.45	0.76	0.79	0.18	.000	0.47	0.36	.034	0.28	0.38	0.53	0.57
HQ	5.99	5.06	4.93	1.06	5.86	3.64	4.10	1.69	6.44	2.29	5.65	4.72
am	19.	28.	03.	01.	09.	02.	10.	19.	11.	24.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.30	1.67	1.65	0.66	1.35	0.95	1.12	0.51	2.14	0.84	1.81	1.70
Mq	8.60	11.0	10.9	4.34	8.89	6.25	7.38	3.35	14.1	5.53	11.9	11.2
h _a	23	27	29	11	24	16	20	9	37	15	31	29

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.56	0.57	0.94	0.54	0.35	0.44	0.28	0.64	0.29	0.32	0.44	0.31
Mq	11.6	11.9	19.6	11.2	7.37	9.14	5.84	13.4	6.11	6.68	9.22	6.52
h _a	31	29	53	29	20	24	16	36	16	18	24	17
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.008	.000	.013	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.029
NQ ₁	.000	.013	.039	.016	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.032
MNQ ₁	0.14	0.16	0.19	0.15	0.08	0.07	.046	.042	0.09	0.09	0.13	0.17
NMQ	0.09	0.07	0.19	0.06	.040	.014	.000	.000	.005	.027	0.07	0.10
MQ	0.46	0.56	0.86	0.52	0.32	0.37	0.39	0.37	0.41	0.31	0.47	0.59
HMq	0.86	1.38	1.91	1.54	1.14	0.87	1.54	1.45	1.12	0.99	1.41	1.03
MHQ	3.77	4.29	6.55	3.46	3.33	5.06	5.37	6.12	4.63	2.97	3.56	5.17
HQ	9.25	12.2	11.6	12.3	8.28	8.31	17.9	22.0	11.5	11.9	8.60	12.7
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.010	.000	.021	.009	.034	0.11	.000	.044	0.11
NQ ₁	.028	0.37	0.49	.044	.041	0.35	.031	0.23	0.32	.039	0.36	0.32
MNQ ₁	0.64	0.77	0.87	0.86	0.64	0.64	0.65	0.61	0.68	0.67	0.73	0.68
NMQ	0.73	0.61	0.77	0.56	0.57	0.59	0.56	0.51	0.55	0.72	0.47	0.54
MQ	1.28	1.43	2.04	1.66	1.19	1.24	1.29	1.29	1.39	1.16	1.41	1.50
HMq	2.32	2.79	2.97	3.87	2.55	2.22	3.04	3.05	2.57	2.26	2.90	2.47
MHQ	4.00	3.94	5.96	4.17	4.24	4.62	4.37	5.56	4.59	3.95	4.04	4.97
HQ	6.75	6.55	9.49	6.42	7.27	6.32	6.30	23.6	10.6	6.41	6.52	8.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1987 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007		
NQ	.014	06.05		.000	08.07.2002		.000	08.10.1991		.000	06.05.1998	
NQ ₁	.016	30.04.		.000	09.10.1991		.000	09.10.1991		.023	28.08.2007	
MJNQ ₁				.014			.014			.044		
NJMq				0.19			0.19			1.01		
MQ,Mq,h _a	0.45	9.31	293	0.47	9.70	306	0.47	9.73	307	1.41	9.28	293
HJMq				0.68			0.68			1.82		
MJHQ				11.7			11.7			8.30		
HQ	11.5	06.09.		22.0	12.08.2002		22.0	12.08.2002		23.6	03.08.1991	
NNQ seit 1987:	.000	04.06.2003		HHQ seit 1987:	22.0	12.08.2002	NNQ seit 1990:	.000	05.10.2006	HHQ seit 1990:	23.6	03.08.1991

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2002-2006						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2002-2006						
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00	31	38.2	10000			500			20.0			1.00	174	171.4	
8000			350			16.0			0.80	53	51.2	8000			350			16.0			0.80	234	227.6	
6000			250			12.0			0.60	83	73.6	6000			250			12.0			0.60	303	301.4	
4000			180			9.00		0.2	0.40	128	112.8	4000			180			9.00			0.40	357	359.6	
3000			140			7.00		0.6	0.30	164	148.4	3000			140			7.00			0.30	362	365.2	
2000			100			5.00		1	0.20	227	207.2	2000			100			5.00		8	11.8	0.20	365	
1600			80.0			3.50		3	0.10	308	278.8	1600			80.0			3.50		18	28.4	0.10		
1200			60.0			2.50		11	0.06	345	312.2	1200			60.0			2.50		33	45.6	0.06		
900			40.0			1.80		10	0.03	356	325.2	900			40.0			1.80		72	73.8	0.03		
700			30.0			1.40		16	0.00	365	365.2	700			30.0			1.40		113	107.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 223 Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Nr. 224 Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach

Mst.Nr. 206086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.92	1.40	2.04	0.89	0.48	1.18	0.86	0.65	0.68	0.79	0.82	1.82
2.	1.17	1.32	3.08	0.81	0.47	2.12	0.87	0.63	0.74	0.74	0.82	2.02
3.	1.13	1.66	2.66	0.81	0.46	1.39	0.91	0.84	0.63	0.89	0.82	2.42
4.	1.12	1.46	2.34	0.78	0.47	1.11	1.76	0.67	0.77	0.89	0.93	2.71
5.	1.18	1.25	2.71	0.76	0.46	1.03	1.46	0.80	1.19	0.88	0.92	2.55
6.	1.23	1.99	1.50	0.74	0.90	0.99	1.64	0.57	3.20	0.99	1.04	2.29
7.	1.33	1.93	1.32	0.72	0.93	0.92	1.17	0.55	4.15	0.79	1.83	2.22
8.	1.12	1.53	1.30	0.70	0.67	0.83	1.02	0.54	4.36	0.73	1.86	3.16
9.	1.44	1.55	1.32	0.69	3.55	0.79	1.35	0.56	4.34	0.70	1.54	2.52
10.	1.68	1.33	1.25	0.67	4.00	0.96	2.83	0.63	3.98	0.68	1.99	1.99
11.	1.12	1.17	1.26	0.65	2.14	1.07	2.08	0.59	4.39	0.67	3.68	2.16
12.	0.99	2.12	1.16	0.65	1.15	0.98	1.67	0.98	4.04	0.67	4.44	2.95
13.	0.92	1.89	1.06	0.63	0.93	0.96	1.55	0.78	3.34	0.70	3.17	2.63
14.	0.83	1.55	1.00	0.62	0.79	0.87	1.22	0.65	1.80	0.67	2.05	2.13
15.	0.75	1.72	0.96	0.61	0.81	0.82	1.00	0.60	1.72	0.65	1.75	1.81
16.	0.75	1.53	0.94	0.61	1.32	0.83	0.86	0.59	1.23	0.60	1.57	1.62
17.	0.72	1.24	0.90	0.59	1.18	0.77	0.78	0.70	1.15	0.59	1.46	1.42
18.	0.72	1.11	0.88	0.59	1.32	0.74	0.71	0.67	1.30	0.58	1.38	1.29
19.	2.18	1.03	1.06	0.58	1.00	0.71	0.68	0.60	1.36	0.67	1.32	1.20
20.	3.01	0.98	1.08	0.57	0.92	0.69	0.66	1.02	1.09	1.02	1.27	1.15
21.	1.84	0.95	1.12	0.56	0.86	1.27	0.80	0.79	0.94	1.25	1.25	1.11
22.	1.44	0.92	1.09	0.56	0.82	0.99	0.68	0.67	0.88	1.36	1.23	1.03
23.	1.31	0.90	1.21	0.55	0.81	1.01	0.65	0.58	0.84	1.66	1.33	0.98
24.	1.17	0.86	1.54	0.54	0.79	0.89	0.73	0.59	0.82	1.76	1.53	1.03
25.	1.01	0.85	1.63	0.53	0.77	0.97	0.94	0.57	0.96	1.62	1.96	0.96
26.	0.91	0.89	2.03	0.52	0.79	1.50	0.72	0.55	0.87	1.35	2.26	0.90
27.	0.83	1.62	1.81	0.51	0.80	1.05	0.60	0.54	1.05	1.10	1.66	0.81
28.	0.77	2.88	1.47	0.50	0.76	0.95	0.58	0.53	0.97	0.96	1.46	0.78
29.	0.83		1.21	0.49	1.69	0.91	0.65	0.66	0.88	0.94	1.33	0.84
30.	1.29		1.05	0.48	3.14	0.90	1.22	0.91	0.82	0.94	1.55	0.83
31.	1.31		0.97		1.49		0.80	0.78		0.88		0.87
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	31.	23.	03.	09.	27.	28.	04.	18.	02.	28.
NQ	0.58	0.83	0.71	0.45	0.45	0.65	0.49	0.45	0.55	0.36	0.67	0.61
HQ	4.13	3.73	3.63	0.96	4.39	2.78	3.41	1.53	4.99	2.28	4.63	3.86
am	19.	28.	03.	01.	09.	02.	10.	20.	11.	23.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.19	1.42	1.42	0.63	1.18	1.01	1.08	0.66	1.82	0.91	1.67	1.68
Mq	6.33	7.50	7.51	3.34	6.26	5.33	5.72	3.51	9.63	4.84	8.87	8.92
h _a	17	18	20	9	17	14	15	9	25	13	23	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.64	0.63	0.76	0.66	0.58	0.79	0.55	0.48	0.42	0.69	0.56	0.73
2.	0.66	0.74	0.80	0.67	0.61	0.83	0.59	0.49	0.41	0.67	0.59	0.72
3.	0.67	0.71	0.81	0.69	0.61	0.76	0.59	0.45	0.44	0.68	0.60	0.78
4.	0.69	0.69	0.82	0.65	0.61	0.75	0.67	0.45	0.44	0.68	0.59	0.78
5.	0.70	0.71	0.81	0.63	0.58	0.72	0.62	0.44	0.44	0.67	0.60	0.75
6.	0.67	0.76	0.79	0.66	0.72	0.70	0.62	0.46	1.03	0.62	0.60	0.79
7.	0.68	0.77	0.75	0.65	0.67	0.67	0.58	0.47	1.38	0.61	0.63	0.82
8.	0.68	0.76	0.79	0.62	0.67	0.69	0.58	0.46	1.01	0.64	0.68	0.82
9.	0.71	0.74	0.77	0.61	1.15	0.64	0.65	0.46	0.93	0.61	0.67	0.82
10.	0.71	0.69	0.74	0.65	1.02	0.61	0.72	0.47	0.89	0.58	0.67	0.83
11.	0.73	0.69	0.73	0.64	0.95	0.63	0.73	0.45	0.93	0.60	0.98	0.83
12.	0.69	0.75	0.75	0.64	0.89	0.61	0.72	0.47	0.89	0.61	1.17	0.87
13.	0.66	0.73	0.75	0.62	0.86	0.61	0.70	0.48	0.84	0.59	1.08	0.91
14.	0.65	0.73	0.71	0.65	0.85	0.61	0.68	0.47	0.77	0.56	1.02	0.90
15.	0.65	0.74	0.73	0.62	0.84	0.62	0.64	0.43	0.75	0.58	0.99	0.85
16.	0.64	0.72	0.71	0.64	0.84	0.58	0.67	0.46	0.69	0.58	0.94	0.83
17.	0.64	0.69	0.67	0.63	0.81	0.57	0.67	0.47	0.70	0.54	0.85	0.82
18.	0.66	0.67	0.69	0.61	0.82	0.59	0.65	0.46	0.74	0.57	0.82	0.79
19.	0.96	0.68	0.72	0.61	0.79	0.58	0.68	0.43	0.75	0.58	0.81	0.76
20.	0.76	0.67	0.72	0.62	0.77	0.57	0.70	0.46	0.73	0.56	0.77	0.73
21.	0.65	0.67	0.72	0.59	0.79	0.61	0.69	0.46	0.72	0.59	0.76	0.71
22.	0.62	0.66	0.70	0.59	0.77	0.62	0.65	0.45	0.66	0.61	0.76	0.66
23.	0.61	0.66	0.72	0.61	0.77	0.57	0.66	0.45	0.66	0.64	0.69	0.64
24.	0.58	0.62	0.68	0.60	0.75	0.55	0.64	0.46	0.68	0.66	0.74	0.66
25.	0.54	0.63	0.69	0.61	0.76	0.66	0.59	0.42	0.71	0.63	0.70	0.65
26.	0.51	0.64	0.72	0.61	0.77	0.71	0.56	0.42	0.71	0.64	0.75	0.65
27.	0.48	0.66	0.70	0.62	0.73	0.61	0.55	0.45	0.75	0.59	0.73	0.65
28.	0.48	0.73	0.67	0.59	0.78	0.60	0.51	0.44	0.72	0.58	0.72	0.62
29.	0.52		0.68	0.59	0.91	0.60	0.51	0.45	0.69	0.60	0.74	0.58
30.	0.54		0.69	0.62	0.99	0.57	0.56	0.46	0.65	0.58	0.76	0.59
31.	0.53		0.66		0.82		0.49	0.45		0.60		0.61
Extremwerte in m³/s												
am	27.	24.	26.	24.	05.	24.	31.	27.	05.	18.	05.	29.
NQ	0.47	0.48	0.61	0.37	0.41	0.54	0.45	0.39	0.39	0.49	0.50	0.55
HQ	1.57	0.95	0.98	0.87	1.55	1.00	1.06	0.64	1.78	0.84	1.40	1.05
am	19.	07.	02.	27.	09.	02.	20.	13.	07.	01.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.64	0.70	0.73	0.63	0.79	0.64	0.63	0.46	0.74	0.61	0.77	0.75
Mq	20.6	22.4	23.4	20.0	25.3	20.6	20.1	14.6	23.6	19.5	24.6	23.9
h _a	55	54	63	52	68	53	54	39	61	52	64	62

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.24	1.22	1.78	1.77	1.15	1.13	0.98	1.38	1.01	1.09	1.20	0.95
Mq	6.55	6.46	9.44	9.38	6.08	6.01	5.20	7.33	5.38	5.79	6.33	5.05
h _a	18	16	25	24	16	16	14	20	14	16	16	13
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.00	0.18	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.00	0.34	0.25	0.07	0.38	0.31	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
MNQ ₁	0.66	0.69	0.74	0.72	0.49	0.43	0.38	0.36	0.40	0.43	0.54	0.61
NMQ	0.36	0.47	0.47	0.17	0.22	0.20	0.18	0.06	0.00	0.22	0.39	0.20
MQ	1.11	1.16	1.56	1.33	0.90	0.90	0.88	0.84	0.85	0.75	0.96	1.19
HMQ	2.14	2.34	2.56	3.49	1.99	1.81	2.42	2.29	2.03	1.91	2.55	2.58
MHQ	3.10	3.03	4.10	2.99	2.81	3.10	3.07	3.14	2.69	2.35	2.56	3.52
HQ	6.50	5.85	9.11	5.52	5.11	4.78	8.27	9.32	4.99	4.09	4.63	8.37

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.87	0.91	0.92	0.90	0.91	0.93	0.89	0.99	0.90	0.84	0.88	0.83
Mq	27.8	29.2	29.5	28.9	29.2	29.7	28.7	31.6	28.9	27.1	28.3	26.5
h _a	74	71	79	75	78	77	77	85	78	72	73	69
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.42	0.53	0.37	0.41	0.52	0.44	0.39	0.39	0.49	0.50	0.55
NQ ₁	0.48	0.55	0.55	0.54	0.54	0.52	0.46	0.42	0.41	0.54	0.55	0.58
MNQ ₁	0.73	0.73	0.77	0.77	0.72	0.73	0.70	0.68	0.74	0.73	0.75	0.77
NMQ	0.64	0.70	0.71	0.63	0.66	0.59	0.63	0.46	0.71	0.61	0.69	0.63
MQ	0.87	0.87	0.94	0.92	0.87	0.90	0.89	0.88	0.89	0.86	0.88	0.90
HMQ	1.47	1.17	1.20	1.18	1.13	1.14	1.47	1.35	1.23	1.21	1.27	1.27
MHQ	1.18	1.20	1.47	1.15	1.19	1.18	1.36	1.48	1.16	1.04	1.09	1.15
HQ	3.50	3.50	7.40	1.57	1.70	1.55	6.75	7.08	1.78	1.44	1.55	1.55

Abflüsse

Nr. 225 Jahrsdorf Mattig													Nr. 226 Waldzell Waldzeller Ache												
Mst.Nr. 204677				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 446.9 km²					Mst.Nr. 204685				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 24.0 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.86	4.36	7.84	4.37	2.44	4.63	3.02	3.39	2.79	5.09	3.38	6.22	1.	0.77	0.42	1.13	0.39	0.28	0.92	0.28	0.31	0.34	0.25	0.28	0.61
2.	4.18	4.42	9.80	4.28	2.30	6.92	3.11	3.39	2.92	4.83	3.29	6.22	2.	0.63	0.40	1.26	0.38	0.28	1.00	0.31	0.34	0.28	0.25	0.29	0.70
3.	4.25	4.72	9.66	3.99	2.26	5.46	3.22	3.65	2.71	4.65	3.41	6.91	3.	0.63	0.54	1.61	0.39	0.28	0.62	0.32	0.36	0.27	0.26	0.29	0.90
4.	4.29	5.23	9.28	3.69	2.33	4.67	5.10	3.37	2.82	4.73	3.55	7.39	4.	0.65	0.37	1.15	0.39	0.28	0.46	0.74	0.31	0.42	0.28	0.36	0.79
5.	4.39	4.39	7.83	3.43	2.33	4.30	4.74	3.26	3.52	4.90	3.51	7.55	5.	0.67	0.32	0.91	0.37	0.29	0.39	0.93	0.28	0.45	0.28	0.31	0.59
6.	3.99	5.51	7.02	3.50	3.36	4.09	4.76	3.24	10.6	5.15	3.39	7.03	6.	0.69	0.94	0.71	0.37	0.81	0.36	0.83	0.27	7.26	0.26	0.45	0.56
7.	4.14	6.33	6.36	3.46	3.37	3.90	3.89	3.26	16.9	4.45	4.16	7.24	7.	0.58	0.65	0.65	0.36	0.43	0.34	0.51	0.26	3.00	0.25	1.02	0.67
8.	3.98	5.62	6.47	3.42	2.86	3.75	3.35	3.22	12.4	4.19	5.95	9.20	8.	0.48	0.50	0.70	0.36	0.65	0.31	0.44	0.28	1.10	0.25	0.90	0.92
9.	4.59	5.38	6.45	3.28	8.97	3.62	3.64	3.15	12.0	4.04	4.92	8.13	9.	0.80	0.47	0.63	0.36	4.02	0.31	0.82	0.30	1.08	0.25	0.72	0.63
10.	5.16	4.50	5.93	3.36	9.31	3.72	7.84	3.15	10.7	3.90	5.15	7.04	10.	0.64	0.41	0.63	0.35	1.32	0.34	1.45	0.34	0.69	0.25	0.79	0.53
11.	4.41	4.14	5.92	3.27	6.32	4.01	6.79	3.17	12.6	3.84	11.1	7.05	11.	0.50	0.39	0.61	0.35	0.56	0.32	0.76	0.32	1.19	0.25	3.80	0.59
12.	4.10	6.83	5.67	3.31	4.40	3.67	5.81	3.60	12.2	3.73	13.4	9.88	12.	0.48	0.71	0.51	0.35	0.42	0.36	0.57	0.37	0.90	0.25	1.86	0.91
13.	3.56	6.86	5.54	3.36	3.98	3.63	5.77	3.51	11.2	3.88	9.92	9.91	13.	0.43	0.56	0.44	0.35	0.36	0.33	0.47	0.30	0.54	0.27	0.93	0.81
14.	3.29	6.31	5.32	3.38	3.81	3.47	4.69	3.23	9.31	3.54	7.70	8.79	14.	0.40	0.50	0.42	0.34	0.33	0.31	0.38	0.28	0.42	0.26	0.75	0.62
15.	3.35	6.79	5.17	3.24	3.63	3.47	4.28	3.10	9.05	3.39	6.88	7.87	15.	0.37	0.64	0.41	0.34	0.47	0.33	0.34	0.27	0.35	0.25	0.63	0.50
16.	3.27	6.70	4.97	3.21	4.35	3.38	4.00	3.03	7.95	3.40	5.99	7.31	16.	0.36	0.49	0.40	0.32	0.50	0.31	0.31	0.28	0.31	0.25	0.56	0.44
17.	3.18	6.12	4.73	3.15	3.88	3.23	3.74	3.19	7.63	3.37	5.44	6.82	17.	0.35	0.42	0.39	0.33	0.50	0.30	0.30	0.36	0.29	0.25	0.50	0.42
18.	3.05	5.80	4.71	3.10	4.47	3.20	3.59	3.04	7.75	3.38	5.22	6.39	18.	0.35	0.38	0.39	0.33	0.44	0.29	0.29	0.31	0.35	0.26	0.47	0.38
19.	7.77	5.47	4.72	2.98	3.72	3.19	3.91	2.90	7.70	3.37	4.94	6.03	19.	3.36	0.35	0.48	0.32	0.36	0.28	0.29	0.31	0.35	0.33	0.44	0.36
20.	7.70	5.20	4.26	2.97	3.52	3.16	3.68	3.29	6.86	3.72	4.99	5.62	20.	1.06	0.34	0.50	0.31	0.33	0.35	0.34	0.32	0.29	0.37	0.42	0.35
21.	5.43	4.98	4.40	2.93	3.48	4.18	5.14	3.23	6.52	4.00	5.22	5.47	21.	0.61	0.32	0.51	0.31	0.31	0.40	0.36	0.31	0.27	0.44	0.42	0.34
22.	4.62	4.71	4.35	2.88	3.25	3.51	3.74	3.10	6.22	4.33	4.96	5.20	22.	0.42	0.32	0.53	0.31	0.30	0.38	0.31	0.29	0.26	0.36	0.40	0.32
23.	4.57	4.58	4.44	2.91	3.23	3.63	3.56	2.96	5.88	4.25	4.97	4.95	23.	0.36	0.31	0.62	0.29	0.29	0.32	0.29	0.29	0.26	0.41	0.41	0.30
24.	4.48	4.37	5.09	2.89	3.20	3.18	3.63	2.96	5.76	5.38	5.47	4.85	24.	0.33	0.30	0.77	0.31	0.29	0.29	0.36	0.28	0.25	0.50	0.55	0.31
25.	4.05	4.41	5.70	2.94	3.10	3.76	3.85	2.94	6.14	5.13	5.87	4.84	25.	0.30	0.30	0.88	0.31	0.32	0.41	0.37	0.27	0.28	0.37	0.85	0.31
26.	3.88	4.56	6.03	2.90	3.19	5.40	3.83	2.84	5.99	4.73	7.10	4.59	26.	0.27	0.36	0.71	0.30	0.31	0.62	0.29	0.27	0.30	0.31	1.00	0.30
27.	3.61	6.53	6.02	2.88	3.19	3.87	3.68	2.89	6.34	4.22	6.08	4.44	27.	0.26	0.77	0.57	0.29	0.29	0.33	0.29	0.26	0.34	0.30	0.60	0.30
28.	3.61	9.59	5.28	2.84	3.16	3.32	3.56	2.81	5.95	3.94	5.36	4.30	28.	0.26	1.22	0.49	0.30	0.36	0.31	0.28	0.21	0.30	0.29	0.49	0.29
29.	3.76	4.51	4.90	2.74	5.94	3.19	3.68	2.91	5.55	3.68	4.92	4.19	29.	0.33	0.45	0.45	0.29	1.01	0.29	0.31	0.26	0.29	0.29	0.44	0.29
30.	4.51	4.68	4.90	2.62	5.98	3.09	4.62	3.44	5.26	3.56	5.03	4.09	30.	0.44	0.45	0.42	0.28	1.53	0.30	0.68	0.32	0.26	0.29	0.58	0.30
31.	4.45	4.49	4.49	2.97	5.57	3.16	3.75	3.07		3.64		4.41	31.	0.41		0.41		0.57		0.35	0.24		0.29		0.31
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	18.	11.	18.	11.	05.	30.	18.	09.	03.	31.	03.	30.	am	27.	24.	16.	27.	01.	19.	28.	29.	01.	08.	01.	27.
NQ	2.14	3.73	3.82	2.32	2.00	2.87	2.72	1.89	2.37	2.65	2.75	3.54	NQ	0.21	0.21	0.32	0.19	0.23	0.12	0.13	0.07	0.20	0.16	0.24	0.24
HQ	13.0	11.6	11.9	4.71	12.7	8.41	8.78	5.00	22.5	6.12	17.9	11.3	HQ	1.1	2.12	3.81	0.47	5.65	3.81	3.02	5.00	12.4	0.62	10.2	1.31
am	19.	28.	03.	11.	09.	02.	10.	09.	07.	05.	11.	12.	am	19.	28.	03.	01.	09.	01.	10.	02.	06.	21.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h₁)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h₁)												
MQ	4.29	5.51	5.90	3.24	4.14	3.89	4.26	3.17	7.64	4.14	5.71	6.45	MQ	0.59	0.49	0.65	0.33	0.60	0.40	0.47	0.30	0.76	0.30	0.72	0.51
Mq	9.61	12.3	13.2	7.25	9.26	8.70	9.53	7.10	17.1	9.27	12.8	14.4	Mq	24.4	20.4	27.1	14.0	24.9	16.5	19.6	12.4	31.5	12.4	29.9	21.0
h₁	26	30	35	19	25	23	26	19	44	25	33	37	h₁	65	49	73	36	67	43	52	33	82	33	77	55
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h₁)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h₁)												
MQ	5.56	5.56	7.30	6.82	4.91	4.98	3.77	5.87	4.22	4.07	4.53	3.88	MQ	0.57	0.58	0.96	0.58	0.43	0.45	0.35	0.70	0.32	0.41	0.46	0.38
Mq	12.4	12.4	16.3	15.3	11.0	11.1	8.44	13.1	9.44	9.10	10.1	8.68	Mq	23.8	24.3	40.0	24.3	18.0	18.9	14.7	29.1	13.2	17.1	19.2	15.9
h₁	33	30	44	40	29	29	23	35	24	24	26	23	h₁	64	59	107	63	48	49	39	78	34	46	50	41
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.98	1.14	0.69	0.32	0.96	0.92	0.74	0.50	0.40	0.40	0.84	0.93	NQ	0.47	0.10	0.11	0.13	0.10	0.09	0.05	0.07	0.07	0.11	0.13	0.14
NQ ₁	1.12	1.32	1.02	0.85	0.96	1.19	0.95	0.51	0.42	0.46	0.89	0.96	NQ ₁	0.10	0.12	0.14	0.19	0.18	0.15	0.14	0.14	0.13	0.16	0.18	0.17
MNQ ₁	3.23	3.43	3.70	3.90	3.24	2.94	2.89	3.05	2.84	2.73	2.90	3.13	MNQ ₁	0.30	0.32	0.35	0.34	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31
NMQ	1.49	1.63	1.74	1.27	1.80	1.76	1.21	0.74	0.60	1.04	1.10	1.43	NMQ	0.24	0.21	0.20	0.27	0.26	0.20	0.20	0.22	0.21	0.2		

Abflüsse

Nr. 227 Mettmach
Mettmach

Mst.Nr. 204693

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 30.4 km²

Nr. 228 Altheim
Mühlheimer Ache

Mst.Nr. 206748

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 193.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.10	0.65	1.12	0.42	0.20	0.75	0.32	0.29	0.40	0.30	0.36	0.67
2.	0.73	0.59	1.42	0.39	0.18	0.98	0.37	0.28	0.33	0.32	0.36	0.70
3.	0.55	0.65	1.49	0.34	0.18	0.59	0.38	0.34	0.33	0.41	0.42	0.83
4.	0.47	0.54	1.04	0.31	0.19	0.52	0.87	0.27	0.53	0.43	0.49	0.70
5.	0.49	0.52	0.67	0.27	0.19	0.54	0.89	0.24	0.55	0.39	0.39	0.61
6.	0.53	1.13	0.56	0.24	1.03	0.47	0.91	0.24	0.581	0.42	0.49	0.58
7.	0.50	0.76	0.49	0.24	0.41	0.39	0.57	0.21	3.89	0.35	0.96	0.69
8.	0.43	0.62	0.51	0.26	0.57	0.35	0.44	0.26	1.50	0.31	1.01	0.89
9.	0.72	0.61	0.47	0.26	0.40	0.32	0.73	0.28	1.48	0.32	0.92	0.64
10.	0.55	0.54	0.43	0.24	1.80	0.34	1.32	0.32	0.94	0.34	1.04	0.58
11.	0.38	0.50	0.40	0.26	0.77	0.34	0.82	0.29	1.39	0.38	3.02	0.65
12.	0.35	0.85	0.40	0.24	0.56	0.33	0.64	0.55	1.15	0.34	2.02	1.02
13.	0.28	0.71	0.39	0.23	0.50	0.35	0.55	0.34	0.74	0.42	1.24	0.85
14.	0.26	0.63	0.33	0.22	0.45	0.33	0.49	0.30	0.56	0.35	0.92	0.67
15.	0.27	0.85	0.34	0.20	0.59	0.34	0.42	0.25	0.53	0.34	0.80	0.57
16.	0.28	0.63	0.31	0.19	0.67	0.30	0.35	0.25	0.44	0.33	0.68	0.54
17.	0.25	0.51	0.29	0.20	0.60	0.28	0.33	0.36	0.42	0.34	0.65	0.44
18.	0.25	0.43	0.34	0.21	0.57	0.29	0.29	0.28	0.51	0.41	0.60	0.37
19.	2.52	0.45	0.46	0.22	0.46	0.29	0.30	0.28	0.42	0.47	0.64	0.34
20.	1.13	0.41	0.51	0.22	0.42	0.31	0.28	0.33	0.35	0.60	0.54	0.32
21.	0.76	0.39	0.51	0.22	0.35	0.60	0.40	0.32	0.31	0.67	0.52	0.31
22.	0.58	0.38	0.49	0.20	0.34	0.49	0.29	0.27	0.30	0.59	0.48	0.29
23.	0.58	0.34	0.56	0.21	0.38	0.43	0.27	0.26	0.32	0.63	0.50	0.30
24.	0.50	0.33	0.76	0.21	0.34	0.33	0.30	0.25	0.37	0.73	0.62	0.28
25.	0.47	0.36	1.01	0.22	0.32	0.56	0.40	0.24	0.44	0.52	0.79	0.31
26.	0.42	0.41	0.79	0.20	0.40	0.90	0.28	0.22	0.42	0.46	0.92	0.31
27.	0.40	0.86	0.68	0.19	0.39	0.44	0.25	0.23	0.60	0.41	0.68	0.30
28.	0.35	1.34	0.60	0.19	0.35	0.32	0.23	0.25	0.43	0.34	0.56	0.23
29.	0.47	0.46	0.48	0.18	1.27	0.31	0.27	0.35	0.47	0.37	0.50	0.23
30.	0.64	0.46	0.48	0.19	1.80	0.32	0.76	0.44	0.35	0.38	0.60	0.19
31.	0.62	0.43	0.43	0.69			0.30	0.33		0.40		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	22.	19.	13.	14.	22.	21.	25.	26.	27.	09.	27.	31.
NQ	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.07	0.09	0.09	0.10	0.12	0.05
HQ	6.71	2.93	2.95	1.79	6.70	2.74	2.70	2.14	9.84	2.57	7.47	1.77
am	19.	06.	04.	14.	09.	21.	10.	30.	06.	03.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.58	0.61	0.60	0.24	0.68	0.44	0.48	0.29	0.88	0.42	0.79	0.50
Mq	18.9	20.0	19.9	7.89	22.3	14.4	15.9	9.67	28.8	13.9	26.0	16.6
h _a	51	48	53	20	60	37	43	26	75	37	67	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.53	0.87	0.61	0.44	0.49	0.42	0.69	0.36	0.45	0.53	0.48
Mq	19.8	17.4	28.8	20.1	14.6	16.1	13.8	22.8	11.7	14.8	17.4	15.7
h _a	53	42	77	52	39	42	37	61	30	40	45	41
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.05	0.43	0.48	0.26	0.05	0.05	0.32	0.50	0.16	0.25	0.14
NQ _i	0.06	0.09	0.13	0.17	0.15	0.09	0.11	0.51	0.10	0.12	0.12	0.07
MNQ _i	0.28	0.30	0.34	0.33	0.27	0.26	0.24	0.23	0.24	0.25	0.30	0.30
NMQ	0.14	0.33	0.36	0.24	0.22	0.19	0.21	0.19	0.19	0.22	0.24	0.19
MQ	0.53	0.58	0.70	0.58	0.47	0.48	0.47	0.48	0.45	0.42	0.51	0.58
HMq	1.06	1.14	1.49	1.19	0.92	0.72	1.03	1.37	0.88	0.76	1.03	1.15
MHQ	2.99	3.34	4.10	2.62	3.22	3.70	5.16	5.42	3.36	2.61	2.93	3.49
HQ	9.30	13.3	13.4	8.14	7.50	13.4	35.5	27.8	9.84	6.34	9.68	10.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1987 - 2007		
NQ	0.05	31.12		0.033	26.08.2002		0.45	15.08.2003		0.41	06.08.1994	
NQ _i	0.18	29.04.					0.77	25.05.		0.59	14.08.2003	
MJNQ _i										1.03		
MQ,Mq,h _a	0.54	17.8	562	0.54	17.8	561	2.74	14.2	449	3.28	17.0	2003
HJMq										4.26		536
MJHQ										87.0		2002
HQ	9.84	06.09.		27.8	12.08.2002		81.2	06.09.		181	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.07	25.01.1985		HHQ seit 1976:	35.5	07.07.1983	NNQ seit 1987:	0.41	06.08.1994	HHQ seit 1987:	181	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	28	30.6	
8000			350			16.0			0.80	46	45.0	
6000			250			12.0			0.60	95	78.4	
4000			180			9.00			0.40	200	175.4	
3000			140			7.00			0.30	290	261.0	
2000			100			5.00			0.20	354	350.4	
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Mrz,Apr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 230 Bauerding
Lochbach

Mst.Nr. 204701

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.6 km²

Nr. 231 Mamling
Ach

Mst.Nr. 204719

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 314.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.62	0.55	1.57	0.43	0.40	0.80	0.35	0.25	0.47	0.30	0.30	0.62
2.	0.73	0.49	2.21	0.42	0.36	1.08	0.34	0.25	0.39	0.29	0.30	0.79
3.	0.72	0.54	3.77	0.42	0.45	0.69	0.42	0.30	0.34	0.23	0.31	1.08
4.	0.61	0.44	2.13	0.42	0.38	0.55	0.72	0.24	0.40	0.20	0.32	0.93
5.	0.58	0.37	1.15	0.42	0.35	0.48	0.72	0.23	0.55	0.33	0.35	0.72
6.	0.69	0.93	1.04	0.41	0.80	0.43	0.72	0.20	3.16	0.38	0.38	0.63
7.	0.74	1.14	0.84	0.37	0.68	0.37	0.49	0.19	5.26	0.34	0.97	0.85
8.	0.53	0.72	0.95	0.37	0.69	0.32	0.42	0.19	2.98	0.25	1.10	1.27
9.	1.09	0.61	0.90	0.37	3.44	0.32	0.62	0.24	2.06	0.25	0.82	1.09
10.	1.17	0.54	0.77	0.37	2.12	0.32	1.16	0.30	1.82	0.24	1.60	0.89
11.	0.63	0.42	0.75	0.37	0.76	0.33	0.99	0.33	1.81	0.25	5.66	0.82
12.	0.59	0.80	0.72	0.37	0.45	0.32	0.71	0.37	1.18	0.23	5.11	1.73
13.	0.52	0.84	0.66	0.36	0.68	0.33	0.61	0.35	0.77	0.24	2.15	1.79
14.	0.39	0.66	0.60	0.37	0.64	0.32	0.47	0.34	0.56	0.25	1.47	1.29
15.	0.39	0.87	0.54	0.39	0.64	0.29	0.35	0.26	0.43	0.24	1.28	0.98
16.	0.38	0.74	0.53	0.37	0.66	0.29	0.26	0.24	0.39	0.23	0.97	0.68
17.	0.38	0.54	0.53	0.36	0.43	0.31	0.28	0.36	0.30	0.23	0.68	0.61
18.	0.34	0.42	0.54	0.36	0.41	0.31	0.29	0.34	0.33	0.22	0.62	0.49
19.	5.41	0.36	0.55	0.36	0.37	0.28	0.74	0.30	0.39	0.28	0.52	0.37
20.	2.29	0.35	0.72	0.38	0.34	0.28	0.41	0.34	0.30	0.44	0.49	0.28
21.	1.10	0.30	0.77	0.38	0.31	0.45	0.90	0.30	0.21	0.50	0.49	0.23
22.	0.72	0.30	0.74	0.37	0.32	0.59	0.49	0.29	0.15	0.54	0.44	0.21
23.	0.79	0.30	0.68	0.36	0.33	0.49	0.37	0.29	0.26	0.55	0.42	0.19
24.	0.71	0.29	0.74	0.36	0.29	0.38	0.31	0.25	0.20	0.87	0.52	0.19
25.	0.56	0.26	0.82	0.36	0.28	0.55	0.37	0.24	0.20	0.56	0.98	0.18
26.	0.49	0.30	0.78	0.36	0.32	0.96	0.29	0.24	0.40	0.43	1.11	0.18
27.	0.43	0.65	0.72	0.30	0.32	0.55	0.25	0.23	0.69	0.37	0.67	0.18
28.	0.38	1.96	0.67	0.37	0.40	0.48	0.20	0.25	0.53	0.35	0.56	0.19
29.	0.85		0.61	0.40	1.16	0.38	0.23	0.31	0.54	0.35	0.44	0.19
30.	1.02		0.55	0.40	2.77	0.40	0.41	0.40	0.37	0.35	0.48	0.19
31.	0.70		0.52		1.03		0.28	0.35		0.33		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	18.	25.	31.	27.	21.	20.	29.	07.	25.	04.	04.	31.
NQ	0.30	0.25	0.46	0.23	0.16	0.27	0.17	0.18	0.10	0.12	0.27	0.18
HQ	11.0	2.57	7.42	4.54	4.54	2.07	1.83	0.44	8.27	1.04	12.2	2.38
am	19.	28.	03.	14.	09.	01.	10.	12.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.86	0.60	0.94	0.38	0.73	0.45	0.49	0.28	0.91	0.34	1.05	0.65
Mq	11.5	8.00	12.6	5.06	9.76	6.10	6.55	3.80	12.3	4.59	14.1	8.68
h _n	31	19	34	13	26	16	18	10	32	12	36	23
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	31.	26.	05.	21.	08.	07.	01.	08.	02.	29.
NQ	3.59	4.17	3.37	2.92	2.90	2.78	2.63	2.32	2.71	2.47	2.49	3.21
HQ	62.5	11.7	21.6	4.48	21.6	8.04	8.04	3.29	77.9	3.90	49.4	13.5
am	19.	28.	03.	20.	10.	02.	10.	30.	06.	24.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.07	5.39	4.87	3.27	4.33	3.39	3.34	2.79	5.65	2.70	5.24	4.89
Mq	19.3	17.1	15.5	10.4	13.7	10.8	10.6	8.87	18.0	8.56	16.6	15.5
h _n	52	41	41	27	37	28	28	24	47	23	43	40

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.02	1.17	1.59	0.80	0.54	0.72	0.60	1.34	0.47	0.83	1.03	0.69
Mq	13.6	15.7	21.3	10.8	7.29	9.60	8.06	17.9	6.31	11.1	13.8	9.26
h _n	37	38	57	28	20	25	22	48	16	30	36	24
Reihe: 1983-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.18	0.22	.004	0.06	.013	.000	.000	.000	0.06	.000	.049
NQ ₁	0.20	0.23	0.23	.014	0.10	0.11	0.07	0.11	0.08	0.09	0.22	0.05
MNQ ₁	0.36	0.38	0.40	0.33	0.30	0.27	0.24	0.26	0.26	0.31	0.38	0.35
NMQ	0.36	0.29	0.40	0.30	0.23	0.21	0.15	0.18	0.21	0.30	0.29	0.35
MQ	0.77	0.87	1.05	0.65	0.58	0.58	0.57	0.72	0.53	0.56	0.74	0.84
HMQ	1.70	2.16	3.11	1.85	1.62	1.33	1.97	2.78	1.06	1.33	1.97	1.95
MHQ	4.65	6.40	7.26	3.06	4.50	3.72	4.94	7.06	2.71	2.98	3.15	5.50
HQ	15.6	29.9	26.0	18.1	25.2	13.9	25.5	52.0	10.6	10.9	12.2	18.0
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.94	2.19	2.19	2.41	2.20	1.94	1.65	1.86	2.02	2.31	2.31	2.10
NQ ₁	2.15	2.71	2.76	2.62	2.25	1.95	1.76	1.93	2.10	2.40	2.38	2.59
MNQ ₁	3.49	3.56	3.79	3.69	3.23	3.09	2.94	2.97	3.09	3.10	3.44	3.61
NMQ	3.24	3.23	3.07	2.98	2.63	2.89	2.58	2.44	2.79	2.70	2.74	3.23
MQ	5.80	6.29	6.74	5.51	4.59	4.64	4.67	5.09	4.45	4.28	5.05	6.14
HMQ	13.3	12.9	17.4	12.8	10.2	7.05	11.3	13.6	9.21	8.12	9.44	11.8
MHQ	30.9	37.8	38.1	20.5	22.8	23.4	33.9	37.0	23.2	17.9	20.7	35.1
HQ	124	160	137	127	131	64.9	164	206	103	71.5	81.2	127

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1983 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.10	25.09.	.004	21.04.2004	.000	01.08.1994	NQ	2.32	07.08.	2.45	14.08.2003	1.65	03.07.1976	
NQ ₁	0.15	22.09.			.014	20.04.2004	NQ ₁	2.51	18.10.			1.76	18.07.1976	
MJNQ ₁					0.19		MJNQ ₁					2.60		
NJMQ ₁					0.48	1984	NJMQ ₁					4.09	2003	
MQ,Mq,h _n	0.64	8.58	270	0.90	12.1	382	0.70	9.45	298	5.02	15.9	503	5.27	16.7
HJMQ					1.08	2006	MQ,Mq,h _n	4.32	13.7	433			5.27	527
MJHQ					18.4		HJMQ						6.95	1981
HQ	12.2	11.11.	30.6	12.08.2002	52.0	03.08.1991	MJHQ	77.9	06.09.	206	12.08.2002	98.3		
							HQ					206		12.08.2002
NNQ seit 1982:	.000	01.08.1994	HHQ seit 1982:		52.0	03.08.1991	NNQ seit 1976:	1.65	03.07.1976	HHQ seit 1976:		206	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	42	77.2	10000			500			20.0	4	6.2	1.00			
8000			350			16.0			0.80	66	101.2	8000			350			16.0	5	9.0	0.80			
6000			250			12.0			1.0	0.60	123	151.6	6000			250			12.0	7	14.8	0.60		
4000			180			9.00			2.2	0.40	200	251.8	4000			180			9.00	12	25.2	0.40		
3000			140			7.00			3.2	0.30	300	310.8	3000			140			7.00	23	39.4	0.30		
2000			100			5.00	4		6.6	0.20	354	352.0	2000			100		0.2	5.00	71	81.6	0.20		
1600			80.0			3.50	5		13.6	0.10	365	361.8	1600			80.0		0.2	3.50	180	211.8	0.10		
1200			60.0			2.50			21.6	0.06		364.4	1200			60.0		0.6	2.50	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	18		34.4	0.03		365.0	900			40.0		2.0	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	23		50.0	0.00		365.2	700			30.0	2	2.8	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 232 Danner Antiesen

Mst.Nr. 206805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.6 km²

Nr. 233 Pramet Oberach

Mst.Nr. 204727

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.12	1.22	2.57	0.60	0.39	0.73	0.24	0.21	0.24	0.31	0.32	0.85
2.	1.07	1.03	2.96	0.58	0.39	0.89	0.26	0.22	0.30	0.31	0.31	0.94
3.	0.90	1.06	2.73	0.59	0.40	0.48	0.32	0.38	0.23	0.29	0.31	1.10
4.	0.72	0.85	1.98	0.57	0.39	0.39	0.64	0.23	0.32	0.39	0.36	1.17
5.	0.58	0.77	1.23	0.55	0.43	0.34	0.39	0.21	0.30	0.36	0.33	1.00
6.	0.65	1.61	1.03	0.54	0.64	0.32	0.49	0.19	4.74	0.32	0.41	1.00
7.	0.66	1.44	0.93	0.53	0.47	0.30	0.30	0.18	4.80	0.30	0.96	1.13
8.	0.54	1.05	1.35	0.51	0.68	0.28	0.26	0.20	1.33	0.29	1.12	1.58
9.	0.85	0.94	1.05	0.51	2.65	0.27	0.41	0.22	1.33	0.28	0.86	1.14
10.	0.82	0.82	0.96	0.50	1.48	0.40	0.61	0.28	0.84	0.28	1.32	0.96
11.	0.61	0.77	0.90	0.50	0.69	0.34	0.51	0.26	1.42	0.28	4.91	1.00
12.	0.65	1.14	0.82	0.49	0.53	0.32	0.44	0.30	1.21	0.27	3.18	1.65
13.	0.50	1.27	0.77	0.50	0.48	0.32	0.43	0.23	0.73	0.28	1.70	1.79
14.	0.46	1.18	0.73	0.49	0.47	0.27	0.30	0.21	0.57	0.27	1.40	1.40
15.	0.44	1.49	0.71	0.46	0.53	0.27	0.26	0.19	0.48	0.27	1.20	1.08
16.	0.42	1.19	0.69	0.45	0.62	0.29	0.24	0.19	0.44	0.27	0.96	0.92
17.	0.41	0.93	0.67	0.45	0.50	0.25	0.22	0.26	0.40	0.27	0.82	0.82
18.	0.40	0.83	0.66	0.45	0.49	0.25	0.21	0.24	0.46	0.28	0.74	0.77
19.	8.77	0.76	0.79	0.44	0.41	0.25	0.23	0.21	0.47	0.46	0.70	0.70
20.	3.53	0.72	0.86	0.43	0.38	0.24	0.21	0.24	0.38	0.44	0.66	0.65
21.	1.70	0.69	1.00	0.42	0.37	0.40	0.27	0.22	0.35	0.44	0.62	0.64
22.	1.25	0.66	0.96	0.42	0.36	0.30	0.22	0.20	0.34	0.44	0.58	0.60
23.	1.14	0.64	0.89	0.41	0.36	0.29	0.20	0.19	0.33	0.64	0.57	0.57
24.	1.03	0.62	1.48	0.42	0.35	0.24	0.24	0.20	0.32	1.04	0.61	0.55
25.	0.85	0.63	1.40	0.42	0.34	0.35	0.25	0.18	0.41	0.61	0.70	0.55
26.	0.76	0.73	1.01	0.40	0.34	0.56	0.20	0.16	0.37	0.48	0.95	0.54
27.	0.72	1.53	0.83	0.40	0.33	0.29	0.19	0.17	0.42	0.42	0.74	0.52
28.	0.69	2.54	0.74	0.40	0.35	0.28	0.19	0.17	0.37	0.38	0.66	0.50
29.	1.12	0.70	0.66	0.40	0.48	0.26	0.25	0.24	0.35	0.37	0.60	0.50
30.	1.73	0.66	0.39	0.52	0.25		0.42	0.31	0.32	0.35	0.76	0.53
31.	1.37	0.63		0.36			0.24	0.23		0.35		0.53
Extremwerte in m³/s												
am	18.	25.	31.	29.	26.	14.	28.	27.	03.	12.	01.	29.
NQ	0.27	0.61	0.61	0.38	0.23	0.15	0.16	0.15	0.19	0.23	0.29	0.50
HQ	25.0	4.45	6.49	0.61	3.95	3.18	0.97	0.65	9.54	1.50	9.86	2.19
am	19.	28.	03.	01.	09.	01.	09.	03.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.17	1.04	1.12	0.47	0.55	0.35	0.31	0.22	0.82	0.38	0.98	0.89
Mq	21.1	18.7	20.1	8.53	9.97	6.24	5.60	4.03	14.7	6.82	17.6	16.0
h _a	56	45	54	22	27	16	15	11	38	18	46	42

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.04	1.05	1.54	0.98	0.63	0.68	0.59	1.12	0.54	0.62	0.71	0.66
Mq	18.6	19.0	27.6	17.7	11.4	12.2	10.7	20.2	9.77	11.2	12.8	11.9
h _a	50	46	74	46	30	32	29	54	25	30	33	31
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.28	0.25	0.25	0.23	0.14	0.16	0.13	0.10	0.16	0.15	0.15
NQ ₁	0.21	0.35	0.26	0.31	0.24	0.20	0.17	0.14	0.13	0.17	0.21	0.19
MNQ ₁	0.47	0.52	0.54	0.56	0.42	0.36	0.30	0.28	0.32	0.34	0.41	0.42
NMQ	0.50	0.52	0.59	0.39	0.34	0.32	0.28	0.20	0.22	0.28	0.24	0.26
MQ	0.89	0.96	1.34	0.96	0.70	0.64	0.63	0.73	0.61	0.60	0.72	0.90
HMq	1.84	2.14	2.74	2.39	2.04	1.21	1.91	3.03	1.41	1.33	1.77	1.58
MHQ	6.04	6.39	9.11	4.46	4.50	7.91	6.49	8.97	4.28	4.34	4.08	6.83
HQ	25.0	31.2	22.3	22.9	18.9	44.3	35.6	54.8	19.6	15.3	16.5	23.7
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.040	.032	.037	.044	.032	.031	.032	.011	.012	.040	.032	.037
NQ ₁	.051	.040	0.06	0.05	.050	.033	.036	.021	.021	.021	.005	0.05
MNQ ₁	0.10	0.11	0.12	0.12	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.10
NMQ	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	.036	.042	0.06	0.09	0.09
MQ	0.22	0.25	0.30	0.22	0.16	0.16	0.15	0.19	0.15	0.14	0.18	0.23
HMq	0.53	0.62	0.80	0.65	0.52	0.37	0.60	0.85	0.38	0.54	0.39	0.56
MHQ	2.28	2.73	2.88	1.39	2.05	2.98	2.66	3.85	2.00	1.15	1.35	2.29
HQ	10.9	20.1	10.3	9.16	24.4	20.9	25.0	31.9	12.1	5.63	7.46	11.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.15	14.06.		0.13	13.08.2003		.032	14.08.2003		.011	14.08.1981	
NQ ₁	0.16	26.08.		0.13	28.09.1992		.051	24.08.		.021	21.09.1981	
MJNQ ₁				0.24						.051		
NJMq				0.56		2003				0.11		1984
MQ,Mq,h _a	0.69	12.4	391	0.85	15.3	483	0.17	13.0	410	0.20	14.8	466
HJMq				1.19		2002				0.28		1979
MJHQ				23.4						10.8		
HQ	25.0	19.01.		54.8	12.08.2002		9.50	19.01.		31.9	12.08.2002	
NNQ seit 1990:	0.10		28.09.1992	HHQ seit 1990:	54.8		NNQ seit 1976:	.011		14.08.1981	HHQ seit 1976:	31.9
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	64	72.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	93	103.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	147	162.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	232	274.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	289	326.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	354	361.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 234 Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach

Mst.Nr. 204735

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.3 km²

Nr. 235 Haging
Antiesen

Mst.Nr. 204750

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.48	1.38	3.10	0.70	0.36	1.05	0.40	0.35	0.45	0.42	0.42	1.11
2.	1.30	1.19	3.36	0.70	0.35	1.34	0.44	0.39	0.41	0.41	0.41	1.29
3.	1.14	1.22	3.70	0.73	0.35	0.76	0.50	0.53	0.32	0.42	0.41	1.59
4.	0.88	0.99	2.32	0.71	0.35	0.55	1.12	0.38	0.44	0.63	0.47	1.54
5.	0.72	0.92	1.25	0.68	0.36	0.46	0.76	0.34	0.41	0.51	0.43	1.27
6.	0.85	1.87	1.23	0.66	0.75	0.44	0.98	0.33	11.7	0.46	0.59	1.26
7.	0.83	1.66	1.11	0.64	0.44	0.40	0.56	0.33	9.24	0.42	1.49	1.46
8.	0.69	1.23	1.57	0.63	0.73	0.38	0.47	0.33	2.04	0.41	1.54	2.02
9.	1.22	1.11	1.24	0.62	3.86	0.37	0.98	0.35	2.59	0.41	1.29	1.48
10.	1.11	0.98	1.15	0.60	1.69	0.64	1.58	0.41	1.38	0.39	2.30	1.25
11.	0.81	0.92	1.08	0.61	0.70	0.66	1.01	0.37	2.34	0.38	9.67	1.45
12.	0.73	1.39	1.01	0.58	0.53	0.79	0.93	0.42	1.86	0.38	4.97	2.69
13.	0.63	1.47	0.95	0.56	0.47	0.50	0.86	0.36	1.07	0.39	2.38	2.81
14.	0.59	1.41	0.90	0.54	0.44	0.40	0.59	0.34	0.84	0.37	1.92	1.89
15.	0.54	1.61	0.87	0.52	0.55	0.40	0.49	0.32	0.75	0.37	1.61	1.38
16.	0.53	1.29	0.84	0.53	0.64	0.43	0.43	0.31	0.68	0.37	1.25	1.17
17.	0.51	1.07	0.82	0.57	0.56	0.36	0.40	0.38	0.62	0.37	1.05	1.04
18.	0.50	0.98	0.79	0.57	0.51	0.35	0.39	0.35	0.70	0.38	0.98	0.96
19.	12.3	0.91	0.94	0.56	0.44	0.34	0.39	0.33	0.64	0.63	0.97	0.90
20.	3.34	0.86	1.06	0.52	0.41	0.36	0.40	0.37	0.54	0.60	0.85	0.85
21.	1.87	0.83	1.23	0.48	0.39	0.47	0.44	0.35	0.50	0.70	0.80	0.81
22.	1.40	0.79	1.17	0.47	0.38	0.43	0.38	0.31	0.48	0.68	0.76	0.77
23.	1.37	0.77	1.07	0.47	0.39	0.39	0.38	0.29	0.46	0.92	0.73	0.73
24.	1.19	0.74	1.66	0.47	0.37	0.34	0.42	0.27	0.45	1.34	0.82	0.71
25.	1.00	0.74	1.43	0.46	0.38	0.56	0.43	0.26	0.54	0.77	0.96	0.71
26.	0.90	0.86	1.14	0.41	0.39	0.93	0.37	0.25	0.51	0.61	1.39	0.69
27.	0.86	1.65	0.97	0.38	0.38	0.52	0.36	0.24	0.57	0.53	1.02	0.65
28.	0.84	2.82	0.88	0.38	0.60	0.43	0.36	0.24	0.50	0.51	0.89	0.64
29.	1.36	0.82	0.82	0.38	0.80	0.42	0.43	0.33	0.47	0.48	0.80	0.63
30.	1.95	0.78	0.78	0.37	1.08	0.43	0.69	0.39	0.43	0.46	1.05	0.63
31.	1.51	0.74		0.52			0.39	0.28		0.45		0.69
Extremwerte in m³/s												
am	17.	24.	31.	26.	26.	25.	23.	27.	03.	09.	03.	27.
NQ	0.39	0.68	0.62	0.32	0.29	0.30	0.29	0.22	0.23	0.31	0.34	0.55
HQ	39.0	4.65	9.60	0.78	6.12	4.05	2.79	0.89	24.0	2.03	20.6	3.83
am	19.	28.	03.	02.	09.	01.	09.	03.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.46	1.20	1.34	0.55	0.65	0.53	0.59	0.34	1.46	0.52	1.47	1.20
Mq	21.1	17.3	19.3	7.92	9.39	7.65	8.54	4.89	21.1	7.52	21.2	17.2
h _a	57	42	52	21	25	20	23	13	55	20	55	45
Extremwerte in m³/s												
am	19.	23.	31.	29.	04.	01.	27.	05.	01.	07.	05.	28.
NQ	0.87	1.55	1.49	0.92	0.80	0.80	0.87	1.11	1.72	2.17	12.3	8.38
HQ	81.5	11.1	17.2	2.17	12.3	8.38	4.36	1.76	36.4	0.64	0.85	1.38
am	19.	28.	01.	01.	09.	01.	19.	30.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.55	2.76	3.07	1.36	1.67	1.28	1.36	1.67	1.28	1.17	0.78	2.78
Mq	21.6	16.7	18.6	8.26	10.1	7.78	7.08	4.70	16.9	7.99	19.6	17.0
h _a	58	40	50	21	27	20	19	13	44	21	51	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.22	1.37	1.96	1.18	0.78	0.80	0.67	1.39	0.60	0.69	0.83	0.81
Mq	17.6	19.7	28.3	17.0	11.2	11.6	9.65	20.1	8.59	10.0	11.9	11.6
h _a	47	48	76	44	30	30	26	54	22	27	31	30
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.27	0.32	0.28	0.26	0.21	0.17	0.12	0.15	0.17	0.25	0.25
NQ ₁	0.37	0.40	0.44	0.32	0.30	0.25	0.21	0.16	0.17	0.21	0.31	0.34
MNQ ₁	0.60	0.65	0.69	0.66	0.50	0.44	0.39	0.39	0.43	0.42	0.51	0.56
NMQ	0.57	0.62	0.52	0.43	0.41	0.40	0.32	0.24	0.27	0.36	0.38	0.42
MQ	1.28	1.47	1.63	1.24	0.86	0.83	0.82	0.96	0.79	0.73	0.92	1.29
HMq	3.72	3.88	4.73	3.72	2.48	1.65	2.73	3.67	2.43	1.83	2.06	3.14
MHQ	11.7	13.0	13.5	7.09	8.18	11.0	11.7	14.5	8.40	6.39	7.10	12.1
HQ	46.2	52.1	38.3	38.4	61.5	44.3	78.1	102	38.4	29.3	30.7	32.7
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.50	0.50	0.91	0.63	0.21	0.21	0.37	0.32	0.49	0.38	0.44
NQ ₁	0.40	0.50	0.50	0.97	0.67	0.45	0.35	0.55	0.57	0.55	0.55	0.50
MNQ ₁	1.40	1.63	1.77	1.73	1.52	1.40	1.25	1.28	1.24	1.16	1.30	1.39
NMQ	0.84	0.67	1.18	1.22	0.99	0.93	0.89	0.78	0.77	0.68	0.82	0.56
MQ	2.88	3.42	3.67	2.91	2.43	2.52	2.58	2.63	1.96	1.91	2.28	2.94
HMq	7.99	9.45	11.0	7.10	6.11	7.29	6.66	9.79	5.17	4.15	5.42	8.46
MHQ	20.0	24.7	20.7	12.2	14.2	19.8	23.6	23.9	11.3	9.95	12.9	20.0
HQ	104	118	73.3	86.0	134	120	190	207	74.8	51.2	56.0	90.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007						
NQ	0.22	27.08.		0.20	22.07.2003	0.12	21.08.1992		NQ	0.37	05.08.	
NQ ₁	0.24	27.08.				0.16	20.08.1992		NQ ₁	0.62	28.08.	
MJNQ ₁						0.33			MJNQ ₁			
MJNQ ₁						0.73		1984	MJNQ ₁			
MQ,Mq,h _a	0.94	13.6	428	1.03	14.9	469	15.4	486	MQ,Mq,h _a	2.14	13.0	410
HJMQ						1.56		1979	HJMQ			
MJHQ						37.2			MJHQ			
HQ	39.0	19.01.		102	12.08.2002	102	12.08.2002		HQ	81.5	19.01.	
NNQ seit 1976:	0.12		21.08.1992	HHQ seit 1976:	102		12.08.2002		NNQ seit 1951:	0.21		01.07.1979
												HHQ seit 1951:
												207
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.8	1.00	97	89.6	10000
8000			350			16.0		1.0	0.80	142	127.8	8000
6000			250			12.0	1	1.6	0.60	199	206.4	6000
4000			180			9.00	4	3.4	0.40	295	305.0	4000
3000			140			7.00	4	5.2	0.30	358	357.0	3000
2000			100			5.00	4	7.8	0.20	365	365.2	2000
1600			80.0			3.50	7	10.4	0.10			1600
1200			60.0			2.50	14	17.6	0.06			1200
900			40.0			1.80	26	31.2	0.03			900
700			30.0		0.2	1.40	48	47.2	0.00			700
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.8	1.00	306	321.0	10000
8000			350			16.0	4	5.2	0.80	335	352.0	8000
6000			250			12.0	4	8.4	0.60	365	364.6	6000
4000			180			9.00	6	12.8	0.40		365.2	

Abflüsse

Nr. 236 Osternach
Osternach

Mst.Nr. 204768

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.6 km²

Nr. 238 Schärding
Inn

Mst.Nr. 204776

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 25663.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.85	0.94	4.32	0.53	0.30	0.41	0.17	0.16	0.14	0.27	0.24	0.55
2.	1.39	0.76	4.18	0.55	0.30	0.94	0.18	0.15	0.18	0.25	0.24	0.68
3.	0.92	0.67	2.47	0.56	0.30	0.66	0.22	0.18	0.19	0.24	0.25	1.12
4.	0.58	0.60	3.15	0.54	0.30	0.41	0.41	0.16	0.26	0.25	0.28	1.39
5.	0.44	0.57	1.43	0.56	0.30	0.32	0.23	0.14	0.22	0.29	0.28	1.28
6.	0.44	1.14	1.10	0.47	0.53	0.29	0.24	0.14	9.31	0.29	0.31	1.08
7.	0.50	1.51	0.96	0.49	0.40	0.27	0.16	0.13	8.48	0.25	1.05	1.34
8.	0.42	0.94	1.31	0.49	0.44	0.24	0.19	0.14	1.40	0.25	1.46	2.11
9.	0.87	0.82	1.09	0.48	2.55	0.23	0.22	0.16	1.75	0.24	1.06	1.35
10.	1.01	0.69	0.95	0.45	2.04	0.23	0.29	0.25	0.88	0.23	2.16	1.04
11.	0.58	0.63	0.86	0.44	0.64	0.23	0.33	0.22	1.84	0.23	8.23	0.90
12.	0.49	0.75	0.81	0.44	0.44	0.23	0.34	0.21	2.05	0.23	4.32	2.76
13.	0.43	0.93	0.74	0.43	0.40	0.23	0.38	0.19	0.79	0.23	1.64	3.93
14.	0.37	0.78	0.69	0.42	0.37	0.23	0.20	0.19	0.52	0.22	1.28	1.68
15.	0.33	1.04	0.66	0.41	0.38	0.20	0.15	0.15	0.40	0.22	1.31	1.05
16.	0.32	1.07	0.63	0.39	0.58	0.21	0.15	0.15	0.35	0.22	0.96	0.62
17.	0.30	0.76	0.61	0.38	0.44	0.19	0.14	0.24	0.32	0.23	0.73	0.72
18.	0.30	0.66	0.61	0.38	0.44	0.17	0.14	0.17	0.43	0.23	0.63	0.63
19.	16.4	0.59	0.72	0.38	0.37	0.20	2.59	0.15	0.41	0.31	0.56	0.58
20.	8.46	0.55	0.80	0.37	0.34	0.17	0.33	0.17	0.34	0.35	0.50	0.53
21.	1.85	0.53	0.89	0.37	0.32	0.17	0.31	0.17	0.30	0.29	0.46	0.51
22.	1.19	0.50	0.76	0.36	0.32	0.18	0.21	0.14	0.28	0.30	0.43	0.49
23.	0.99	0.48	0.68	0.35	0.33	0.18	0.20	0.13	0.26	0.35	0.42	0.46
24.	0.95	0.47	2.26	0.36	0.32	0.17	0.19	0.13	0.25	0.80	0.43	0.45
25.	0.80	0.47	1.70	0.37	0.32	0.22	0.19	0.13	0.29	0.43	0.47	0.44
26.	0.69	0.50	1.04	0.35	0.32	0.40	0.16	0.12	0.30	0.35	0.72	0.43
27.	0.62	1.17	0.85	0.33	0.31	0.19	0.15	0.13	0.38	0.31	0.59	0.42
28.	0.59	2.78	0.70	0.31	0.34	0.20	0.14	0.12	0.31	0.30	0.51	0.41
29.	1.75		0.68	0.32	0.54	0.18	0.19	0.12	0.32	0.29	0.48	0.40
30.	2.38		0.69	0.32	0.64	0.18	0.29	0.30	0.27	0.27	0.49	0.40
31.	1.35		0.63	0.41			0.17	0.14		0.25		0.44
Extremwerte in m³/s												
am	18.	23.	28.	01.	16.	27.	15.	28.	01.	03.	29.	18.
NQ	0.12	0.47	0.17	0.09	0.15	0.08	0.07	0.05	0.08	0.18	0.17	0.31
HQ	45.8	4.67	7.58	1.26	4.12	1.90	8.10	0.90	21.5	1.16	16.6	6.61
am	19.	28.	02.	05.	09.	02.	19.	30.	06.	24.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.57	0.83	1.26	0.42	0.52	0.27	0.30	0.16	1.11	0.29	1.08	0.98
Mq	22.8	12.1	18.3	6.14	7.54	3.95	4.35	2.39	16.1	4.22	15.8	14.3
h _n	61	29	49	16	20	10	12	6	42	11	41	37

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.43	1.44	2.22	1.08	0.62	0.73	0.55	1.40	0.34	0.65	0.79	0.78
Mq	20.9	21.0	32.4	15.8	8.98	10.6	7.96	20.4	4.99	9.49	11.6	11.3
h _n	56	51	87	41	24	28	21	55	13	25	30	29
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.07	0.50	0.07	0.50	0.20	0.22	0.18	0.25	0.35	0.46	0.48
NQ ₁	0.11	0.25	0.11	0.17	0.17	0.09	0.06	0.05	0.37	0.07	0.09	0.12
MNQ ₁	0.48	0.49	0.54	0.51	0.35	0.30	0.25	0.22	0.24	0.25	0.33	0.41
NMQ	0.35	0.48	0.17	0.26	0.25	0.21	0.14	0.10	0.10	0.12	0.16	0.20
MQ	1.27	1.40	1.47	1.09	0.74	0.70	0.80	0.79	0.55	0.60	0.82	1.26
HMq	3.49	4.13	4.84	3.80	3.11	1.46	3.60	4.82	1.63	1.77	2.36	3.79
MHQ	12.8	13.2	11.8	7.52	7.97	10.7	11.0	11.8	6.64	6.77	8.64	13.0
HQ	45.8	63.5	46.2	49.0	67.4	68.0	47.5	78.0	27.3	40.7	29.9	48.3
Reihe: 1978-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	162	165	118	288	354	533	445	332	213	242	198	209
NQ ₁	245	236	208	326	354	634	537	431	346	322	284	240
MNQ ₁	328	334	377	532	718	823	803	645	529	428	390	351
NMQ	319	307	346	364	671	815	714	577	500	392	338	313
MQ	443	457	601	735	1005	1138	1094	926	745	576	512	486
HMq	700	664	941	1052	1714	1603	1503	1486	1251	862	939	785
MHQ	837	942	1246	1221	1680	2001	2196	2071	1515	1078	956	1061
HQ	1908	2790	2852	1957	3565	3460	4620	5056	3433	2708	2629	3177

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1978 - 2007		
NQ	0.05	28.08.		0.18	18.08.2003		0.18	18.08.2003		118	04.03.1996	
NQ ₁	0.12	29.08.		0.37	22.09.2003		0.37	22.09.2003		208	10.03.1996	
MJNQ ₁				0.16			0.16			293		
NJMQ ₁				0.53			0.53			608		
MQ,Mq,h _n	0.73	10.7	336	0.95	13.9	439	0.95	13.9	439	728	28.4	1984
HJMQ				1.54		2002	1.54		2002	864		894
MJHQ				37.4			37.4			3002		2000
HQ	45.8	19.01.		78.0	12.08.2002		78.0	12.08.2002		5056	13.08.2002	
NNQ seit 1971:	0.18	18.08.2003		HHQ seit 1971:	78.0	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	56	72.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	79	99.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	113	146.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	190	222.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	250	278.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	311	315.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	364.6		0.06
900			40.0			1.80			0.03	34.6		0.03
700			30.0			1.40			0.00	44.6		0.00

Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der OBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugsgebiet bis zum Pegel Schärding (geschätzte Tagesmittel)

Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 239 Pram
Pram

Mst.Nr. 206102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Nr. 240 Riedau
Pram

Mst.Nr. 204784

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.39	0.30	0.79	0.12	.040	0.20	.036	.026	.034	0.08	0.07	0.23
2.	0.42	0.24	0.87	0.11	.041	0.17	.040	.028	.036	0.08	0.07	0.28
3.	0.34	0.23	0.68	0.11	.043	0.09	.047	.041	.032	0.07	0.07	0.31
4.	0.24	0.17	0.59	0.10	.043	0.07	0.12	.031	.044	0.08	0.08	0.36
5.	0.17	0.17	0.35	0.09	.039	0.05	0.05	.029	.047	0.08	0.08	0.38
6.	0.18	0.40	0.28	0.08	0.07	.043	0.07	.027	1.16	0.07	0.13	0.33
7.	0.18	0.36	0.23	0.07	0.06	.035	.040	.025	1.29	0.06	0.34	0.35
8.	0.14	0.25	0.28	0.07	0.10	.031	.034	.024	0.32	0.06	0.31	0.49
9.	0.22	0.22	0.24	0.08	0.41	.029	0.06	.029	0.31	0.05	0.27	0.39
10.	0.24	0.19	0.21	0.08	0.26	.028	0.08	.037	0.19	0.06	0.59	0.31
11.	0.16	0.18	0.20	0.08	0.09	.027	0.12	.028	0.41	0.06	1.89	0.26
12.	0.15	0.27	0.19	0.07	0.07	.029	0.10	.033	0.46	0.05	0.88	0.41
13.	0.12	0.29	0.17	0.07	0.06	.039	0.08	.029	0.22	.046	0.53	0.71
14.	0.10	0.23	0.16	0.06	0.06	.033	.042	.027	0.15	.047	0.44	0.51
15.	0.09	0.40	0.15	0.06	0.07	.024	.034	.026	0.14	.049	0.37	0.34
16.	0.09	0.33	0.14	0.06	0.07	.023	.031	.026	0.12	.046	0.29	0.28
17.	0.08	0.22	0.13	0.06	0.07	.023	.023	.024	0.10	.039	0.24	0.24
18.	0.09	0.19	0.13	0.06	0.06	.023	.022	.019	0.12	.051	0.21	0.22
19.	4.01	0.17	0.16	0.06	.049	.024	.022	.018	0.11	0.08	0.19	0.20
20.	1.28	0.15	0.18	0.06	.044	.046	.024	.021	0.10	0.06	0.17	0.18
21.	0.49	0.15	0.20	0.06	.038	0.09	.033	.022	0.08	0.05	0.16	0.16
22.	0.38	0.14	0.18	0.05	.034	.040	.028	.022	0.08	0.06	0.15	0.15
23.	0.34	0.13	0.15	.049	.032	.037	.027	.023	0.07	0.13	0.14	0.15
24.	0.30	0.12	0.33	.048	.032	.032	.026	.023	0.08	0.16	0.14	0.13
25.	0.24	0.12	0.34	0.05	.033	0.06	.025	.023	0.09	0.11	0.16	0.14
26.	0.21	0.18	0.23	.049	.032	0.10	.024	.023	0.08	0.09	0.23	0.13
27.	0.18	0.38	0.19	.051	.030	.039	.023	.023	0.10	0.09	0.20	0.13
28.	0.16	0.71	0.17	.046	.032	.042	.023	.023	0.09	0.08	0.17	0.12
29.	0.30		0.15	.045	0.06	.038	.031	.028	0.08	0.08	0.16	0.12
30.	0.51		0.14	.043	0.06	.034	0.05	0.05	0.07	0.08	0.19	0.11
31.	0.37		0.13		.040		.026	.030		0.07		0.13
Extremwerte in m³/s												
am	17.	25.	07.	30.	28.	19.	17.	18.	03.	17.	02.	31.
NQ	0.08	0.11	0.08	.040	.028	.022	.020	.016	.025	.034	0.06	0.11
HQ	13.3	1.17	1.45	0.13	0.63	0.93	0.24	0.09	2.90	0.28	4.71	0.78
am	19.	28.	01.	10.	09.	01.	11.	30.	07.	23.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.25	0.27	0.07	0.07	0.05	.045	.027	0.21	0.07	0.30	0.27
Mq	27.6	17.3	18.9	4.73	4.93	3.64	3.14	1.91	14.6	5.08	20.9	18.8
h _a	74	42	51	12	13	9	8	5	38	14	54	49

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.33	0.33	0.50	0.26	0.15	0.16	0.13	0.31	0.10	0.16	0.21	0.20
Mq	23.1	23.3	35.2	18.6	10.3	11.2	9.49	22.0	7.10	11.5	14.4	13.9
h _a	62	56	94	48	28	29	25	59	18	31	37	36
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.034	0.06	.040	.030	.028	.019	.015	.010	.013	.010	.025	.024
NQ ₁	.034	0.06	.049	.043	.030	.022	.016	.012	.014	.016	.030	.024
MNQ ₁	0.11	0.12	0.13	0.13	0.08	0.06	.049	.047	0.05	0.06	0.09	0.10
NMQ	0.09	0.11	0.07	0.06	0.06	.046	.030	.023	.025	.035	.037	0.05
MQ	0.31	0.34	0.39	0.29	0.18	0.15	0.15	0.18	0.14	0.14	0.21	0.31
HMQ	0.96	0.90	1.18	0.81	0.62	0.43	0.67	1.09	0.36	0.39	0.64	0.75
MHQ	3.29	3.28	3.26	1.80	1.47	1.99	2.60	3.69	1.51	1.36	1.84	2.99
HQ	13.7	15.1	14.4	9.01	7.16	11.9	23.7	33.5	6.62	7.16	12.7	9.45

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	.016	18.08.		.010	27.10.2006		.010	11.08.1992		.015	26.07.1983	
NQ ₁	.018	19.08.					.012	10.08.1992		.027	10.08.1992	
MJNQ ₁				.033			0.13			0.12		
NJMQ ₁				0.13			0.30			0.43		
MQ,Mq,h _a	0.17	11.8	371	0.24	16.8	529	0.23	16.4	2003	0.85	14.2	447
HJMQ				0.37			0.37			1.26		
MJHQ				10.3			10.3			24.4		
HQ	13.3	19.01.		33.5	12.08.2002		33.5	12.08.2002		43.8	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.010	11.08.1992		HHQ seit 1976:	33.5	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.015	26.07.1983	HHQ seit 1976:	43.8	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	5	10.6	70.0
8000			350			16.0			0.80	7	14.4	87.4
6000			250			12.0			0.60	11	23.4	124.0
4000			180			9.00			0.40	26	42.6	192.0
3000			140			7.00			0.30	53	66.6	244.2
2000			100			5.00			0.20	90	106.0	293.0
1600			80.0			3.50			0.10	174	212.6	337.6
1200			60.0			2.50			0.06	248	290.8	365.0
900			40.0			1.80			0.03	319	348.0	365.2
700			30.0			1.40			0.00	365	365.2	

Im Feb,Mrz,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 241 Winertsham (Steg)
Pram

Mst.Nr. 206326

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.1 km²Nr. 242 Lohstampf
Messenbach

Mst.Nr. 206268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.63	2.39	7.49	0.82	0.39	2.50	0.29	0.28	0.31	0.66	0.59	1.48
2.	2.96	1.86	7.13	0.79	0.43	4.05	0.29	0.26	0.34	0.64	0.59	1.96
3.	2.36	1.72	5.20	0.79	0.31	1.48	0.35	0.29	0.43	0.82	0.60	2.97
4.	1.47	1.55	5.87	0.77	0.38	0.92	0.84	0.29	0.55	0.80	0.67	4.00
5.	1.12	1.41	2.93	0.72	0.38	0.71	0.84	0.25	0.49	0.73	0.66	2.92
6.	1.38	2.47	2.07	0.71	0.89	0.58	0.52	0.24	8.36	0.71	0.76	2.58
7.	1.50	3.44	1.74	0.70	0.64	0.52	0.38	0.22	9.34	0.63	2.19	4.34
8.	1.10	2.28	2.10	0.67	0.65	0.42	0.31	0.22	2.80	0.68	3.79	4.38
9.	1.71	1.92	2.01	0.66	5.32	0.40	0.40	0.23	2.59	0.57	2.40	3.11
10.	2.25	1.67	1.70	0.67	6.04	0.39	0.72	0.42	1.82	0.55	3.89	2.50
11.	1.35	1.52	1.57	0.62	1.41	0.37	0.55	0.46	3.92	0.53	10.1	2.14
12.	1.15	1.69	1.41	0.66	0.88	0.42	0.57	0.43	4.95	0.53	8.04	4.07
13.	0.97	2.10	1.27	0.60	0.68	0.57	0.71	0.38	2.05	0.53	5.48	6.45
14.	0.85	2.40	1.15	0.61	0.61	0.45	0.38	0.38	1.39	0.51	4.06	3.41
15.	0.73	2.45	1.07	0.63	0.68	0.39	0.33	0.31	1.10	0.51	3.51	2.35
16.	0.72	2.53	1.04	0.50	1.06	0.43	0.28	0.29	0.96	0.51	2.47	1.90
17.	0.66	1.94	0.99	0.59	0.75	0.34	0.27	0.49	0.88	0.52	1.93	1.69
18.	0.63	1.68	0.96	0.53	0.70	0.36	0.28	0.42	1.23	0.53	1.67	1.58
19.	7.12	1.55	1.17	0.54	0.56	0.36	5.41	0.34	1.16	0.63	1.47	1.44
20.	10.2	1.42	1.16	0.51	0.51	0.35	0.66	0.33	0.88	0.82	1.35	1.35
21.	5.70	1.31	1.24	0.53	0.48	0.42	0.50	0.32	0.81	0.66	1.21	1.28
22.	2.89	1.23	1.05	0.50	0.53	0.40	0.39	0.31	0.77	0.64	1.13	1.21
23.	2.28	1.21	0.98	0.51	0.53	0.36	0.39	0.32	0.70	0.76	1.07	1.14
24.	2.12	1.17	2.82	0.50	0.77	0.34	0.33	0.23	0.66	1.50	1.10	1.12
25.	1.80	1.16	2.56	0.49	0.47	0.42	0.32	0.27	0.70	0.97	1.27	1.09
26.	1.58	1.24	1.59	0.50	0.47	0.83	0.29	0.27	0.75	0.83	2.29	1.07
27.	1.49	2.55	1.28	0.45	0.43	0.40	0.26	0.25	0.89	0.76	1.78	1.03
28.	1.45	5.73	1.13	0.42	0.41	0.37	0.25	0.26	0.81	0.71	1.49	1.00
29.	5.41		1.03	0.46	0.63	0.34	0.26	0.30	0.84	0.68	1.34	0.98
30.	5.41		0.95	0.38	0.53	0.32	0.47	0.51	0.69	0.68	1.32	0.96
31.	3.32		0.89		0.54		0.33	0.35		0.64		0.90
Extremwerte in m³/s												
am	15.	25.	31.	30.	03.	10.	14.	24.	01.	14.	01.	29.
NQ	0.51	1.14	0.86	0.11	0.10	0.16	0.12	0.13	0.27	0.50	0.56	0.82
HQ	18.2	7.82	9.45	0.86	12.3	12.7	15.1	0.68	14.3	2.01	14.1	8.71
am	19.	28.	01.	01.	09.	01.	19.	23.	06.	24.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.38	1.98	2.11	0.59	0.95	0.67	0.58	0.32	1.77	0.67	2.34	2.21
Mq	18.6	15.5	16.5	4.64	7.41	5.26	4.50	2.50	13.8	5.25	18.3	17.2
h _n	50	37	44	12	20	14	12	7	36	14	47	45

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.37	2.21	3.21	1.64	0.94	1.08	0.85	2.25	0.64	1.24	1.74	1.42
Mq	18.5	17.3	25.1	12.8	7.33	8.45	6.67	17.6	4.99	9.70	13.5	11.0
h _n	50	42	67	33	20	22	18	47	13	26	35	29
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.22	0.45	0.73	0.38	0.31	0.21	0.20	0.17	0.14	0.22	0.28	0.30
MNQ ₁	0.82	0.90	1.05	0.91	0.61	0.52	0.41	0.40	0.43	0.49	0.71	0.78
NMQ	0.62	0.95	1.51	0.59	0.57	0.41	0.34	0.32	0.34	0.36	0.34	0.53
MQ	2.47	2.60	2.94	1.81	1.36	1.18	1.19	1.31	1.09	1.21	1.65	2.52
HMQ	6.69	6.19	8.32	5.75	5.36	2.98	5.46	8.42	2.69	3.39	5.36	6.54
MHQ	21.2	22.7	20.0	11.4	12.2	11.5	13.1	16.4	10.1	12.2	12.4	23.2
HQ	76.8	78.1	62.3	82.3	75.0	67.0	97.6	143	45.1	62.3	55.7	64.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.10	0.03	0.05	0.00	0.14	0.14	0.04	0.03	0.05	0.11	0.03	0.05
NQ ₁	0.22	0.08	0.08	0.14	0.30	0.30	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08
MJNQ ₁				0.93	0.30	0.30	0.21	0.11	0.10	0.21	0.11	0.10
MQ, Mq, h _n	1.38	10.8	339	1.78	13.9	437	0.44	11.1	351	0.46	11.6	367
HJM				2.82		2002						
MJHQ				59.7		143						
HQ	18.2	19.01.		143	12.08.2002		16.3	19.01.		32.1	12.08.2002	
NNQ seit 1978:	.000	25.10.1985		HHQ seit 1978:	143	12.08.2002	NNQ seit 1978:	.010	30.08.1990	HHQ seit 1978:	35.1	27.05.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen									Reihe(R): 2002-2006								
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	152	144.0	10000			20.0			1.00
8000			350			16.0			0.80	179	189.0	8000			16.0			0.80
6000			250			12.0			0.60	237	245.4	6000			12.0			0.60
4000			180			9.00		3	0.40	302	308.6	4000			9.00		0.8	0.40
3000			140			7.00		8	0.30	341	349.6	3000			7.00		1	0.30
2000			100			5.00		18	0.20	365	364.8	2000			5.00		3	0.20
1600			80.0			3.50		30	0.10		365.2	1600			3.50		5	0.10
1200			60.0			2.50		48	0.06			1200			2.50		16	0.06
900			40.0			1.80		76	0.03			900			1.80		15	0.03
700			30.0			1.40		108	0.00			700			1.40		25	0.00

Niederwasser beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 244 Alfersham
Pfundabach

Mst.Nr. 204834

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.3 km²

Nr. 246 Pramerdorf
Pram

Mst.Nr. 204867

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.25	1.98	4.88	1.03	0.69	1.06	0.51	0.53	0.56	0.60	0.66	1.66
2.	1.24	1.85	3.09	1.03	0.70	1.80	0.50	0.50	0.55	0.61	0.61	2.06
3.	1.31	2.08	2.59	1.01	0.64	1.43	0.62	0.55	0.60	0.72	0.67	2.67
4.	1.29	1.71	3.26	0.99	0.68	0.99	0.83	0.51	0.84	0.75	0.89	2.84
5.	1.27	1.55	1.88	0.96	0.67	0.77	1.02	0.49	0.64	1.09	0.77	2.19
6.	1.51	2.21	1.66	0.92	1.29	0.71	0.95	0.47	5.63	1.02	0.71	2.17
7.	1.47	2.08	1.56	0.92	0.86	0.64	0.67	0.44	8.47	0.84	1.74	5.03
8.	1.06	1.66	1.62	0.88	0.87	0.61	0.52	0.53	1.91	0.72	4.10	3.51
9.	1.74	1.82	1.49	0.86	3.12	0.56	0.62	0.49	1.34	0.68	1.99	2.52
10.	1.56	1.61	1.35	0.86	4.39	0.60	0.92	0.71	0.90	0.65	2.20	2.19
11.	1.16	1.46	1.32	0.85	1.21	0.60	0.73	0.69	3.08	0.64	5.49	2.00
12.	1.10	1.59	1.27	0.88	0.90	0.57	0.73	0.62	3.08	0.61	5.67	2.51
13.	1.01	1.68	1.22	0.91	0.80	0.82	0.67	0.67	1.37	0.68	3.66	2.88
14.	0.95	1.47	1.19	0.85	0.72	0.57	0.48	0.61	1.05	0.59	3.02	2.05
15.	0.93	1.54	1.17	0.80	0.74	0.53	0.43	0.49	0.87	0.55	2.26	1.80
16.	0.92	1.56	1.17	0.79	1.23	0.60	0.41	0.47	0.80	0.54	1.66	1.64
17.	0.88	1.36	1.13	0.79	0.93	0.54	0.40	0.76	0.75	0.58	1.39	1.50
18.	0.96	1.29	1.09	0.78	0.86	0.53	0.37	0.62	1.20	0.66	1.32	1.32
19.	5.45	1.26	1.16	0.78	0.73	0.50	3.53	0.50	0.95	0.66	1.24	1.25
20.	5.32	1.20	1.21	0.77	0.67	0.49	0.76	0.54	0.69	0.66	1.17	1.16
21.	2.10	1.17	1.24	0.76	0.64	0.49	0.66	0.49	0.62	0.57	1.12	1.12
22.	1.52	1.14	1.15	0.75	0.64	0.51	0.84	0.50	0.61	0.54	1.08	1.09
23.	1.40	1.09	1.18	0.75	0.65	0.55	0.65	0.48	0.62	0.70	1.12	1.06
24.	1.31	1.09	1.82	0.72	0.64	0.52	0.64	0.49	0.62	1.10	1.58	1.06
25.	1.22	1.08	2.21	0.77	0.61	0.56	0.68	0.49	0.64	0.77	2.24	1.12
26.	1.12	1.14	1.60	0.76	0.60	0.70	0.60	0.48	0.66	0.77	3.42	1.11
27.	1.10	1.36	1.28	0.72	0.56	0.57	0.57	0.50	0.72	0.72	2.01	1.09
28.	1.13	3.25	1.19	0.72	0.54	0.58	0.54	0.47	0.65	0.73	1.62	1.12
29.	2.55	1.12	0.71	0.92	0.50	0.50	0.52	0.52	0.82	0.74	1.38	1.06
30.	2.69	1.10	0.71	1.93	0.47	0.50	0.72	0.57	0.66	0.74	1.37	0.98
31.	1.98	1.05	0.85	0.85			0.59	0.51		0.76		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	08.	17.	28.	10.	25.	19.	27.	07.	27.	18.	01.	30.
NQ	0.62	0.89	0.38	0.47	0.24	0.11	0.10	0.15	0.16	0.32	0.41	0.87
HQ	13.6	4.24	6.98	1.29	7.17	3.96	7.45	0.97	17.4	1.83	11.5	7.72
am	19.	28.	01.	13.	10.	02.	19.	13.	07.	05.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.63	1.58	1.62	0.83	0.51	0.67	0.73	0.54	1.40	0.71	1.94	1.84
Mq	20.0	19.4	19.9	10.3	12.4	8.28	9.00	6.62	17.2	8.73	23.8	22.6
h _n	54	47	53	20.7	33	21	24	18	45	23	62	59
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	31.	29.	02.	20.	09.	07.	03.	14.	03.	31.
NQ	1.89	2.66	2.42	1.13	1.09	0.72	0.66	0.65	0.71	1.14	1.53	3.07
HQ	97.8	18.5	30.7	27.5	49.4	26.1	37.5	39.9	79.1	4.69	65.2	22.7
am	19.	28.	01.	03.	10.	02.	19.	17.	06.	24.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.61	4.95	5.70	1.92	3.30	1.94	1.90	1.14	5.72	1.99	7.33	6.38
Mq	22.3	14.5	16.7	5.64	9.69	5.70	5.58	3.35	16.8	5.83	21.5	18.7
h _n	60	35	45	15	26	15	15	9	43	16	56	48

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.55	1.68	2.57	1.70	1.12	1.04	0.81	1.50	0.78	0.95	1.25	1.05
Mq	19.0	20.7	31.6	20.9	13.8	12.8	10.0	18.5	9.58	11.7	15.4	12.9
h _n	51	50	85	54	37	33	27	49	25	31	40	34
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.12	0.16	0.16	0.10	0.50	0.15	0.05	0.05	0.44	0.32	0.45
NQ ₁	0.39	0.46	0.65	0.66	0.48	0.36	0.23	0.31	0.29	0.33	0.36	0.37
MNQ ₁	0.82	0.92	1.00	0.97	0.75	0.85	0.59	0.56	0.59	0.60	0.72	0.72
NMQ	0.66	0.79	0.89	0.78	0.60	0.56	0.55	0.40	0.40	0.55	0.41	0.49
MQ	1.49	1.66	1.94	1.54	1.13	1.04	1.06	1.01	0.96	0.92	1.15	1.40
HMq	2.85	3.18	4.42	3.80	2.26	1.85	3.26	4.47	1.96	1.99	3.41	3.16
MHQ	8.12	7.38	9.38	5.53	4.69	5.19	7.85	7.30	5.64	4.78	5.69	7.33
HQ	30.7	27.0	33.1	17.0	13.2	13.1	65.2	70.8	24.4	23.7	29.3	22.6
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.56	0.53	1.26	1.05	0.58	0.06	0.34	0.06	0.26	0.18	0.27	0.47
NQ ₁	1.21	1.38	1.53	1.55	1.28	1.03	0.72	0.68	0.70	0.86	1.02	0.92
MNQ ₁	2.54	2.64	2.95	2.72	1.89	1.58	1.43	1.42	1.51	1.64	2.09	2.47
NMQ	2.19	2.22	2.57	1.92	1.57	1.47	1.20	0.94	1.00	1.35	1.31	1.41
MQ	6.31	7.22	8.02	5.60	3.72	3.31	3.54	3.51	3.07	3.24	4.50	6.49
HMq	15.7	18.3	23.5	15.7	11.5	6.66	12.3	20.7	7.30	8.01	14.6	16.3
MHQ	46.6	51.9	48.3	28.3	24.2	24.9	30.1	29.1	21.8	24.3	28.5	44.2
HQ	201	195	175	160	110	119	174	248	90.8	141	141	132

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007				
NQ	0.10	27.07.	.008	11.09.2004	.005	01.08.1992	NQ	0.65	07.08.	0.21	02.10.2003	.006	22.06.2000			
NQ	0.37	18.07.			0.23	17.07.1976	NQ	0.85	27.08.			0.68	28.08.2003			
MJNQ,					0.47		MJNQ,					1.19				
NJMq					0.90	2003	NJMq					2.87	2003			
MQ,Mq,h	1.20	14.8	467	1.33	16.3	515	1.27	15.7	494	4.15	12.2	384	4.94	14.5	450	
HJMq					2.09	2002	2.11			MQ,Mq,h	4.15	12.2	384	4.94	14.5	457
MJHQ					21.1		21.1			MJHQ	97.8	19.01.	248	12.08.2002	119	2002
HQ	17.4	07.09.		70.8	12.08.2002		70.8	12.08.2002		97.8	19.01.		248	12.08.2002	248	12.08.2002
NNQ seit 1976:	.005	01.08.1992		HHQ seit 1976:	70.8	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.006	22.06.2000		HHQ seit 1976:	248	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	165	153.0	10000			500			20.0	8	10.2	1.00	358	348.8
8000			350			16.0			0.80	204	205.0	8000			350			16.0	10	15.2	0.80	365	365.2
6000			250			12.0			0.60	302	291.0	6000			250			12.0	23	23.0	0.60		
4000			180			9.00			0.40	364	349.8	4000			180			9.00	34	34.6	0.40		
3000			140			7.00			0.30	365	365.0	3000			140			7.00	47	51.0	0.30		
2000			100			5.00			0.20		365.2	2000			100			5.00	78	77.8	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50	129	123.6	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50	176	188.6	0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	254	262.8	0.03		
700			30.0		0.2	1.40			0.00			700			30.0			1.40	303	316.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 249 Oberkappel
Ranna

Mst.Nr. 204875

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 132.5 km²

Nr. 250 Koblmühle
Kleine Muhl

Mst.Nr. 206771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	8.65	3.66	19.9	2.71	1.84	2.17	1.48	1.47	1.48	2.16	1.70	3.29
2.	4.73	3.86	13.0	2.66	1.80	1.97	1.50	1.44	1.44	2.07	1.69	4.73
3.	4.01	5.12	9.72	2.63	1.78	1.96	1.54	1.48	1.45	2.06	1.70	13.5
4.	2.89	4.34	11.4	2.59	1.81	1.88	2.09	1.58	1.60	2.12	1.79	10.3
5.	6.46	3.81	7.22	2.52	1.87	1.81	2.87	1.46	1.53	2.14	1.84	6.63
6.	6.57	4.30	6.38	2.48	2.21	1.79	5.96	1.41	14.9	2.06	1.84	7.86
7.	6.60	3.99	5.84	2.45	2.15	1.73	2.71	1.38	11.8	1.97	3.59	26.3
8.	4.07	3.78	6.16	2.41	1.95	1.69	2.05	1.37	3.54	1.96	11.8	14.1
9.	5.97	4.35	5.59	2.39	5.16	1.64	1.88	1.40	3.32	1.89	6.58	9.84
10.	4.73	4.02	4.97	2.43	7.62	1.73	2.29	2.07	2.97	1.85	4.22	8.52
11.	3.75	3.84	4.61	2.32	2.81	1.68	2.43	2.06	14.7	1.84	9.88	7.33
12.	4.70	7.75	4.38	2.30	2.31	1.77	2.10	2.03	5.37	1.81	11.6	6.94
13.	3.80	11.8	4.16	2.28	2.10	1.75	2.09	1.79	3.50	1.81	5.30	6.25
14.	3.43	12.7	3.94	2.26	2.00	1.66	1.85	1.60	3.05	1.79	4.40	5.50
15.	3.11	10.2	3.80	2.19	2.04	1.62	1.72	1.50	2.67	1.78	3.81	4.99
16.	2.92	7.83	3.65	2.18	2.66	1.67	1.64	1.46	2.46	1.75	3.51	4.62
17.	2.86	6.29	3.53	2.12	2.63	1.62	1.57	1.67	2.39	1.76	3.31	4.34
18.	3.21	5.64	3.49	2.10	2.81	1.60	1.55	1.58	2.53	1.90	3.19	4.04
19.	18.2	5.16	3.61	2.07	2.31	1.55	2.49	1.50	2.95	1.91	3.09	3.86
20.	9.59	4.79	3.45	2.05	2.07	1.55	1.73	1.64	2.44	1.89	3.04	3.67
21.	6.57	4.54	3.35	2.05	2.00	1.62	1.66	1.46	2.26	1.90	2.91	3.53
22.	5.13	4.35	3.28	2.00	1.89	1.59	1.70	1.43	2.14	1.90	2.82	3.40
23.	4.49	4.16	3.27	2.04	1.88	1.58	1.67	1.39	2.09	1.95	2.86	3.25
24.	4.21	4.03	3.66	1.99	1.85	1.53	1.58	1.36	2.06	2.04	3.36	3.17
25.	3.87	3.96	4.19	2.01	1.81	1.57	1.58	1.35	2.07	1.99	4.16	3.12
26.	3.60	4.20	3.86	1.99	1.80	1.72	1.51	1.31	2.09	1.90	4.39	3.06
27.	3.52	6.67	3.31	1.95	1.76	1.63	1.50	1.31	2.16	1.85	3.61	2.95
28.	3.48	14.2	3.09	1.91	1.73	1.64	1.48	1.30	2.29	1.84	3.33	2.92
29.	3.63		2.97	1.91	2.30	1.60	1.54	1.34	2.93	1.96	3.18	2.85
30.	3.61		2.92	1.88	2.80	1.53	1.75	1.31	2.37	1.98	3.15	2.85
31.	3.55		2.86		2.54		1.55	1.30		1.76		2.82
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	21.	30.	25.	24.	22.	28.	02.	13.	02.	29.
NQ	1.87	3.39	2.25	1.75	1.31	1.35	0.99	1.00	1.25	1.50	1.38	2.31
HQ	25.6	32.5	24.8	3.74	13.2	2.41	10.1	2.87	34.8	3.01	31.9	44.0
am	19.	28.	01.	03.	10.	10.	06.	20.	06.	30.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.00	5.83	5.34	2.23	2.49	1.69	2.00	1.51	3.62	1.92	4.06	6.14
Mq	37.7	44.0	40.3	16.8	18.8	12.8	15.1	11.4	27.3	14.5	30.6	46.4
h _a	101	107	108	44	50	33	40	30	71	39	79	120

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.80	4.47	5.49	5.31	2.90	2.28	1.76	2.97	1.60	2.03	2.68	2.26
Mq	28.6	33.8	41.5	40.1	21.9	17.2	13.3	22.4	12.0	15.3	20.2	17.0
h _a	77	82	111	104	59	45	36	60	31	41	52	44
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.58	0.63	1.23	0.91	0.78	0.54	0.48	0.38	0.43	0.40	0.42
NQ ₁	0.65	0.91	0.99	1.40	1.20	0.98	0.86	0.80	0.74	0.63	0.64	0.61
MNQ ₁	1.79	2.03	2.29	2.77	1.98	1.66	1.50	1.40	1.38	1.42	1.62	1.69
NMQ	1.00	1.11	1.62	1.59	1.55	1.40	1.30	1.01	0.98	0.92	0.68	0.91
MQ	3.19	3.44	4.66	4.53	2.99	2.57	2.53	2.25	2.08	2.20	2.56	3.24
HMq	11.2	11.1	11.7	12.3	8.50	8.70	8.88	8.57	5.67	5.07	6.74	14.6
MHQ	15.4	14.8	19.9	13.5	10.5	11.2	11.8	11.7	8.93	9.11	11.6	18.7
HQ	62.7	52.3	59.0	47.4	44.6	44.6	63.7	146	40.7	35.4	48.0	61.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s			Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s		
NQ	0.99	22.07		0.40	27.11.2003		NQ	0.08	0.09	0.08	0.24	0.19
NQ ₁	1.30	28.08.		0.61	08.12.2003		NQ ₁	0.15	0.10	0.10	0.25	0.24
MJNQ ₁				1.14			MJNQ ₁	0.39	0.52	0.61	0.54	0.34
MQ,Mq,h _a	3.47	26.2	827	3.10	23.4	737	NMQ	0.19	0.19	0.43	0.29	0.32
HJMq							MQ	0.95	1.12	1.56	0.94	0.50
MJHQ							HMq	1.83	3.09	3.44	3.07	1.12
HQ	44.0	07.12.		146	12.08.2002		MHQ	6.16	6.19	7.37	3.00	1.83
NNQ seit 1951:	0.38	23.09.1991		HHQ seit 1951:	146	12.08.2002	HQ	18.0	13.1	17.1	11.8	8.67

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.8	1.00	327.4		1.00
8000			350			16.0	3	6.0	0.80	350.6		0.80
6000			250			12.0	10	10.8	0.60	365.2		0.60
4000			180			9.00	21	18.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	29	27.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	54	47.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	116	85.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	174	137.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	276	210.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	354	259.0	0.00			0.00

Im Jän,Feb,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 251 Obermühl
Kleine Mühl

Mst.Nr. 204883

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.2 km²

Nr. 252 Vorderanger
Große Mühl

Mst.Nr. 204891

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	8.95	6.42	21.8	2.68	1.36	1.34	0.72	1.15	0.95	2.22	1.43	6.72
2.	5.80	6.46	17.7	2.67	1.33	1.66	0.73	1.13	0.86	2.07	1.44	10.4
3.	5.91	8.70	15.8	2.74	1.35	1.07	0.93	1.26	0.90	2.08	1.49	22.0
4.	3.80	6.80	18.3	2.73	1.32	1.42	1.85	1.18	1.03	2.17	1.54	19.5
5.	5.96	6.12	12.7	2.63	1.38	1.30	3.37	1.00	0.95	2.05	1.45	15.5
6.	5.88	7.14	11.1	2.50	2.28	1.25	3.50	0.91	8.75	1.90	2.02	15.2
7.	6.76	6.59	9.93	2.44	1.65	1.14	1.82	0.96	11.3	1.84	5.18	26.6
8.	5.18	6.22	9.09	2.36	1.94	1.08	1.28	0.91	3.62	1.75	15.9	21.3
9.	6.35	6.64	8.05	2.31	4.88	1.03	1.55	0.94	2.90	1.71	9.31	17.8
10.	5.68	5.95	7.20	2.25	6.66	1.35	2.02	1.53	2.49	1.70	8.04	15.7
11.	4.96	5.57	6.49	2.19	2.78	2.38	1.82	1.27	12.1	1.64	18.6	13.6
12.	7.25	7.12	6.08	2.18	2.18	2.98	1.54	1.29	6.27	1.65	16.2	12.9
13.	5.65	9.24	5.76	2.11	1.96	1.41	1.45	1.09	4.37	1.62	12.7	11.7
14.	5.00	11.2	5.17	2.05	1.82	1.22	1.22	1.01	3.63	1.82	12.0	10.2
15.	4.60	9.25	4.87	1.99	1.86	1.16	1.07	0.94	3.15	1.55	9.96	9.18
16.	4.30	8.07	4.55	1.96	2.25	1.20	0.99	0.89	2.84	1.51	8.72	8.44
17.	4.07	7.12	4.21	1.91	2.16	1.05	0.91	1.28	2.64	1.47	7.82	7.77
18.	4.84	6.52	4.17	1.89	2.20	1.01	0.88	1.07	2.81	1.64	7.33	7.17
19.	24.8	6.03	4.35	1.83	1.80	0.84	1.74	0.91	2.93	1.59	6.83	6.66
20.	13.5	5.60	4.18	1.80	1.67	0.77	2.76	1.08	2.39	1.87	6.27	6.25
21.	10.0	5.21	3.96	1.74	1.54	0.91	1.90	1.00	2.23	1.99	5.87	5.93
22.	8.29	4.89	3.76	1.70	1.47	0.87	1.81	0.87	2.10	1.83	5.59	5.63
23.	7.02	4.54	3.61	1.67	1.77	0.91	1.48	0.85	1.98	1.94	5.43	5.37
24.	6.44	4.31	4.14	1.66	1.57	0.80	1.34	0.83	1.92	2.23	5.97	5.17
25.	5.58	4.13	4.28	1.68	1.39	0.86	1.37	0.76	2.64	1.96	8.62	5.01
26.	5.06	4.08	3.78	1.55	1.33	0.99	1.16	0.75	2.34	1.84	11.9	4.81
27.	4.76	5.46	3.37	1.55	1.28	0.83	1.13	0.76	2.27	1.71	8.36	4.61
28.	4.56	11.6	3.19	1.46	1.28	0.91	1.15	0.73	2.23	1.65	7.49	4.50
29.	4.96		3.02	1.44	1.75	0.82	1.30	0.81	3.46	1.60	6.95	4.39
30.	5.75		2.93	1.40	2.08	0.73	1.65	0.95	2.57	1.57	6.58	4.24
31.	5.43		2.81	1.48	1.48		1.20	0.81		1.48		4.25
Extremwerte in m³/s												
am	17.	26.	27.	17.	24.	18.	09.	28.	26.	17.	01.	29.
NQ	0.85	1.48	0.79	0.78	0.59	0.35	0.29	0.23	0.36	0.65	1.03	3.63
HQ	37.3	19.2	27.2	3.93	10.7	7.48	68.6	2.37	20.3	3.90	44.6	37.6
am	19.	28.	04.	15.	10.	12.	19.	20.	11.	05.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.62	6.68	7.11	2.04	1.99	1.16	2.04	1.00	3.35	1.79	7.57	10.3
Mq	33.1	33.4	35.5	10.2	9.95	5.81	10.2	4.98	16.7	8.92	37.8	51.3
h _a	89	81	95	26	27	15	27	13	43	24	98	133

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	7.20	3.45	21.8	2.89	1.54	1.62	1.21	1.42	1.25	1.87	1.34	3.16
2.	4.51	3.50	19.3	2.82	1.49	1.60	1.23	1.41	1.20	1.79	1.33	4.59
3.	2.29	4.24	13.9	2.30	1.49	1.58	1.27	1.47	1.27	1.75	1.31	16.8
4.	2.15	3.68	15.5	2.72	1.47	1.47	3.06	1.42	1.47	1.74	1.39	12.8
5.	2.29	3.34	10.4	2.53	1.57	1.42	8.86	1.33	1.31	1.77	1.33	7.99
6.	6.31	3.71	8.71	2.46	1.96	1.40	18.1	1.30	10.3	1.67	1.40	8.79
7.	7.69	3.38	7.94	2.51	1.73	1.36	4.40	1.28	12.6	1.63	2.81	20.4
8.	4.69	3.34	8.20	2.48	2.06	1.32	2.51	1.32	3.25	1.59	12.6	16.2
9.	6.98	3.86	6.80	2.42	4.94	1.28	2.61	1.32	2.97	1.56	9.29	11.8
10.	6.89	3.49	5.79	2.40	7.71	1.36	4.56	1.69	2.52	1.55	4.99	9.97
11.	4.71	3.43	5.19	2.36	2.53	1.39	3.57	2.45	11.2	1.52	8.78	8.31
12.	5.71	5.70	4.82	2.32	1.97	3.57	3.20	2.03	5.38	1.50	12.1	7.46
13.	4.07	10.8	4.78	2.35	1.81	1.69	3.01	1.58	3.35	1.49	5.76	6.58
14.	3.73	11.1	4.67	2.25	1.69	1.45	2.45	1.40	2.78	1.48	4.70	5.71
15.	3.35	9.04	4.38	2.12	1.70	1.37	2.11	1.34	2.48	1.47	4.07	5.18
16.	2.97	7.46	4.16	2.03	2.23	1.43	1.95	1.31	2.29	1.45	3.71	4.76
17.	2.77	6.06	4.01	1.98	2.20	1.34	1.86	1.44	2.15	1.43	3.44	4.44
18.	4.59	5.52	3.98	1.96	2.36	1.31	1.77	1.38	2.39	1.47	3.36	4.13
19.	17.1	5.07	4.02	1.92	1.85	1.24	1.94	1.27	2.69	1.48	3.19	3.91
20.	9.79	4.70	3.76	1.88	1.68	1.22	1.70	1.40	2.19	1.50	3.13	3.72
21.	7.20	4.51	3.58	1.84	1.62	1.21	1.73	1.66	2.01	1.58	3.00	3.58
22.	5.64	4.42	3.46	1.80	1.58	1.31	1.69	1.38	1.89	1.51	2.96	3.43
23.	4.84	4.23	3.36	1.76	1.76	1.34	1.60	1.27	1.82	1.52	3.22	3.23
24.	4.44	4.12	3.65	1.77	1.67	1.24	1.89	1.35	1.74	1.58	3.76	3.14
25.	4.03	4.14	3.86	1.76	1.50	1.24	1.91	1.23	1.95	1.54	4.08	3.12
26.	3.75	4.53	3.71	1.68	1.50	1.41	1.62	1.18	1.91	1.52	3.99	2.93
27.	3.64	7.04	3.35	1.64	1.47	1.34	1.51	1.17	1.88	1.51	3.52	2.89
28.	3.55	10.8	3.10	1.64	1.42	1.32	1.47	1.15	2.16	1.48	3.21	2.83
29.	3.60		3.02	1.63	1.90	1.27	1.52	1.18	3.15	1.46	3.11	2.76
30.	3.44		2.99	1.58	3.45	1.24	1.19	1.22	2.09	1.40	3.02	2.70
31.	3.33		2.95		1.96		1.50	1.17		1.39		2.70
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	31.	30.	28.	21.	02.	27.	02.	14.	04.	31.
NQ	1.45	3.21	2.83	1.51	1.38	1.13	1.16	1.07	1.16	1.31	1.20	2.65
HQ	21.7	18.0	34.1	3.07	11.6	6.53	30.2	3.78	29.8	1.95	24.6	29.0
am	19.	28.	01.	01.	10.	12.	06.	11.	06.	05.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.23	5.31	6.42	2.14	2.12	1.44	2.89	1.40	3.19	1.55	4.13	6.45
Mq	41.8	42.4	51.3	17.1	16.9	11.5	23.1	11.2	25.4	12.4	33.0	51.5
h _a	112	102	137	44	45	30	62	30	66	33	85	133

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.88	5.59	7.15	5.91	2.68	1.99	1.36	2.67	1.25	1.97	3.06	2.26
Mq	24.4	27.9	35.7	29.5	13.4	9.95	6.80	13.3	6.26	9.83	15.3	11.3
h _a	65	68	96	76	36	26	18	36	16	26	40	29
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.25	0.44	0.60	0.34	0.24	0.08	0.21	0.15	0.20	0.20	0.13
NQ ₁	0.57	0.76	0.87	1.35	0.66	0.25	0.08	0.46	0.35	0.51	0.34	0.45
MNQ ₁	2.10	2.53	2.93	2.63	1.58	1.19	1.08	0.96	1.02	1.04	1.39	1.80
NMQ	1.02	1.18	2.34	1.60	1.25	1.13	0.81	0.64	0.55	0.57	0.54	0.97
MQ	5.02	5.22	6.58	4.65	2.52	1.91	1.93	1.85	1.83	1.82	2.83	4.20
HMQ	20.3	13.2	13.0	14.5	4.87	4.12	10.0	8.16	5.15	5.46	9.11	10.5
MHQ	24.6	21.5	24.1	11.9	8.44	6.72	12.1	9.75	9.26	7.91	12.0	21.4
HQ	77.9	51.6	87.3	56.5	28.6	15.7	68.6	89.7	26.6	35.7	44.6	77.1

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.54	3.75	5.09	6.19	3.09	2.13	1.52	2.54	1.57	2.15	2.67	2.23
Mq	28.3	29.9	40.6	49.4	24.7	17.0	12.1	20.3	12.5	17.2	21.3	17.8
h _a	76	72	109	128	66	44	32	54	32	46	55	46
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.59	0.64	0.78	1.19	0.94	0.83	0.56	0.44	0.43	0.44	0.53	0.60
NQ ₁	0.83	0.83	0.83	1.32	1.12	0.95	0.73	0.48	0.46	0.48	0.66	0.62
MNQ ₁	1.70	1.88	2.23	3.15	1.87	1.42	1.32	1.20	1.18	1.23	1.43	1.57
NMQ	0.97	0.96	1.27	1.60	1.36	1.21	0.96	0.66	0.55	0.85	0.72	0.96
MQ	3.23	3.23	4.94	5.42	3.08	2.28	2.28	1.97	1.91	1.97	2.44	3.22
HMQ	10.4	8.80	13.0	14.0	10.7	5.03	7.82	6.76	4.68	5.40	8.13	12.2
MHQ	14.7	13.6	19.6	13.7	9.35	10.1	10.5	9.09	8.70	8.24	10.6	17.5
HQ	43.5	46.0	48.7	38.1	49.4	23.7	35.4	65.9	43.1	38.7	35.4	48.7

Abflüsse

Nr. 254 Furtmühle
Große Mühl

Mst.Nr. 204917

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 256.4 km²

Nr. 255 Hartmannsdorf
Steinerne Mühl

Mst.Nr. 204925

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 137.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	9.57	7.34	33.3	6.85	3.12	3.40	2.07	2.73	2.04	3.94	2.46	6.72
2.	10.5	7.60	34.5	6.75	3.09	3.21	2.06	2.65	2.01	3.61	2.46	9.30
3.	5.17	9.15	24.1	6.80	3.06	3.39	2.32	2.38	1.96	3.46	2.52	26.8
4.	4.71	8.11	28.8	6.62	3.03	3.02	2.24	2.31	2.48	3.47	2.54	27.7
5.	10.9	7.35	19.1	6.16	3.28	2.83	1.35	2.86	2.22	3.41	2.43	16.9
6.	12.1	7.96	16.9	5.97	4.42	2.77	28.6	2.63	16.0	3.23	2.50	17.0
7.	13.7	7.55	15.8	6.00	3.98	2.68	10.7	2.41	27.5	3.14	4.16	32.3
8.	10.3	7.25	15.8	5.92	4.47	2.51	6.32	2.38	8.40	3.09	17.3	33.0
9.	12.3	8.12	14.4	5.69	10.2	2.41	5.62	2.40	7.09	3.01	14.7	21.8
10.	13.7	7.69	12.9	5.69	14.4	2.37	9.44	2.90	5.87	2.97	10.6	18.9
11.	10.4	7.27	11.7	5.57	6.75	3.97	8.43	3.76	18.4	2.88	14.5	16.6
12.	12.1	10.1	11.1	5.49	4.92	4.89	7.17	3.80	12.4	2.81	23.4	14.3
13.	9.59	10.9	10.9	5.57	4.28	4.21	7.07	3.04	8.14	2.81	12.4	13.0
14.	8.73	18.2	10.7	5.44	3.85	3.18	5.74	2.48	6.71	2.80	10.4	11.7
15.	7.93	14.9	10.2	5.05	3.84	2.86	4.85	2.28	5.92	2.91	9.14	10.9
16.	7.06	13.9	9.74	4.78	5.40	2.92	4.36	2.27	5.28	2.95	8.27	10.1
17.	6.59	11.9	9.35	4.60	5.09	2.71	3.98	2.68	4.88	2.87	7.59	9.46
18.	8.53	11.0	9.38	4.51	5.65	2.58	3.67	2.50	5.06	2.75	7.26	8.90
19.	30.5	10.3	9.44	4.37	4.39	2.44	7.39	2.21	5.73	2.78	6.87	8.46
20.	19.3	9.67	8.86	4.21	3.82	2.31	4.28	2.41	4.75	2.84	6.71	7.91
21.	14.5	9.15	8.39	4.07	3.52	2.24	3.90	3.26	4.21	2.90	6.43	7.54
22.	12.3	8.85	8.04	3.93	3.75	2.40	3.69	2.52	3.98	3.13	6.18	7.23
23.	10.8	8.48	7.65	3.84	4.09	2.62	3.51	2.33	3.79	2.93	6.51	6.81
24.	10.1	8.15	8.32	3.79	3.95	2.28	3.58	2.14	3.63	3.32	7.70	6.53
25.	9.01	8.06	8.86	3.89	3.31	2.34	4.51	2.06	4.20	3.45	8.83	6.30
26.	8.19	8.53	8.58	3.59	3.13	2.66	3.30	1.92	4.48	3.34	9.09	6.00
27.	7.82	11.5	7.87	3.48	3.03	2.46	3.06	1.92	4.13	3.16	7.88	5.67
28.	7.55	16.6	7.38	3.40	2.92	2.41	2.94	1.85	4.14	3.08	7.18	5.58
29.	7.57	7.11	7.11	3.31	3.92	2.29	2.98	1.94	6.72	2.86	6.90	5.42
30.	7.37	6.93	6.93	3.18	6.73	2.14	2.73	1.57	4.64	2.87	6.60	5.27
31.	7.10	6.91	6.91	4.21	4.42		2.99	1.92		2.53		5.27
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	29.	21.	26.	29.	01.	28.	03.	15.	01.	30.
NQ	2.65	6.10	6.19	2.19	2.62	1.52	1.55	1.13	1.36	1.40	1.57	4.92
HQ	37.9	27.1	44.5	7.65	16.8	20.5	38.5	5.81	44.5	4.40	34.6	45.2
am	19.	28.	02.	01.	10.	11.	06.	11.	07.	17.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	10.5	10.0	13.0	4.95	4.64	2.98	5.84	2.53	6.56	3.07	8.05	12.6
Mq	41.0	39.1	50.7	19.3	18.1	11.6	22.8	9.88	25.6	12.0	31.4	49.0
h _n	110	95	136	50	48	30	61	26	66	32	81	127

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.89	7.84	10.1	11.8	6.14	4.12	3.07	5.22	2.91	3.90	4.90	4.12
Mq	26.9	30.6	39.5	46.1	24.0	16.1	12.0	20.4	11.3	15.2	19.1	16.1
h _n	72	74	106	119	64	42	32	55	29	41	50	42
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.56	0.67	0.75	1.59	1.05	0.78	0.33	0.20	0.12	0.23	0.00	0.18
NQ ₁	0.75	0.84	0.75	2.22	1.60	1.34	1.02	0.88	0.68	0.61	0.66	0.75
MNQ ₁	3.17	3.67	4.35	6.05	3.72	2.68	2.39	2.11	1.98	2.06	2.46	2.84
NMQ	1.59	1.10	2.10	2.86	2.23	2.39	1.70	1.21	1.01	1.04	0.99	1.14
MQ	5.79	6.06	8.96	9.61	6.11	4.60	4.36	3.71	3.31	3.42	4.20	5.67
HMQ	19.7	18.5	21.6	24.7	18.7	13.3	15.4	14.6	9.17	9.77	13.0	22.5
MHQ	21.8	20.9	31.0	20.9	14.4	16.6	15.7	13.1	11.6	11.6	14.9	23.4
HQ	66.5	61.9	84.9	47.5	54.4	56.0	52.2	94.9	58.3	56.4	54.2	76.1
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.35	0.56	0.76	0.57	0.21	0.33	0.15	0.10	0.19	0.12	0.32
NQ ₁	0.60	0.54	0.56	0.78	0.69	0.54	0.41	0.37	0.32	0.33	0.33	0.45
MNQ ₁	1.24	1.40	1.68	2.05	1.32	1.05	0.95	0.88	0.84	0.84	1.00	1.10
NMQ	0.60	0.70	0.94	1.15	0.88	0.84	0.60	0.48	0.38	0.40	0.49	0.62
MQ	2.10	2.36	3.47	3.52	2.14	1.98	1.74	1.78	1.35	1.30	1.51	2.07
HMQ	7.08	6.99	8.22	10.9	5.62	6.96	5.56	11.4	3.23	3.62	4.42	7.75
MHQ	7.56	7.78	12.3	8.34	5.54	8.55	6.84	9.27	4.88	3.68	4.36	7.77
HQ	29.7	27.0	56.3	45.1	30.0	35.0	53.3	174	24.4	12.2	13.5	33.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1956 - 2007		
NQ	1.13	28.08		0.00	14.11.1983		0.12	19.09.2003		0.10	10.09.1983	
NQ ₁	1.85	28.08		0.61	10.10.1951		0.63	27.08		0.32	28.09.2003	
MJNQ ₁				1.48						0.66		
NJMq				3.11						1.12		
MQ,Mq,h _n	7.05	27.5	867	5.48	21.4	674	2.24	16.2	512	2.11	15.3	1969
HJMq				9.39		2002				4.09		482
MJHQ				47.8						24.3		2002
HQ	45.2	07.12.		94.9	12.08.2002		16.7	07.12.		174	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	.000		14.11.1983	HHQ seit 1951:	94.9	12.08.2002	NNQ seit 1956:	0.10	10.09.1983	HHQ seit 1956:	174	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	13	14.8	1.00			359.2
8000			350			16.0	25	22.0	0.80			365.2
6000			250			12.0	47	37.8	0.60			
4000			180			9.00	86	66.4	0.40			
3000			140			7.00	140	91.2	0.30			
2000			100			5.00	192	132.8	0.20			
1600			80.0			3.50	248	194.4	0.10			
1200			60.0			2.50	325	246.0	0.06			
900			40.0			1.80	365	295.0	0.03			
700			30.0	5	5.4	1.40		347.6	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	13	14.8	1.00			289
8000			350			16.0	25	22.0	0.80			324
6000			250			12.0	47	37.8	0.60			308.8
4000			180			9.00	86	66.4	0.40			365
3000			140			7.00	140	91.2	0.30			358.6
2000			100			5.00	192	132.8	0.20			365.2
1600			80.0			3.50	248	194.4	0.10			
1200			60.0			2.50	325	246.0	0.06			
900			40.0			1.80	365	295.0	0.03			
700			30.0			1.40		347.6	0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 256 Teufelmühle
Große Mühl

Mst.Nr. 204933

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 453.5 km²

Nr. 257 Wehrstelle KW Aschach
Donau

Mst.Nr. 207035

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 78190.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	11.3	11.1	46.0	10.2	5.01	4.99	3.33	4.13	3.10	6.50	4.33	10.9
2.	15.1	11.4	50.6	9.90	4.92	4.72	3.24	4.01	3.06	6.03	4.20	14.6
3.	7.94	13.4	34.4	9.87	4.90	5.28	3.64	4.65	2.93	5.83	4.27	34.7
4.	7.24	12.4	41.5	9.79	4.80	4.77	6.42	4.80	3.71	5.37	4.31	35.1
5.	13.9	11.4	29.3	9.10	5.02	4.41	15.1	3.81	3.39	5.78	4.24	23.4
6.	16.3	12.0	26.1	8.85	6.55	4.21	31.6	3.53	21.3	5.50	4.34	23.9
7.	17.7	11.7	24.1	8.76	6.13	4.13	13.2	3.49	39.1	5.33	6.27	44.2
8.	14.0	11.2	23.4	8.61	6.05	3.84	7.80	3.52	12.7	5.19	23.0	43.0
9.	15.4	12.2	21.7	8.35	13.2	3.77	7.00	3.55	10.2	5.12	20.6	29.9
10.	17.6	11.8	19.3	8.25	19.5	3.69	11.8	4.48	8.61	5.06	15.5	26.5
11.	13.6	11.2	18.0	8.07	9.17	4.66	11.0	5.12	26.4	4.95	20.7	23.4
12.	16.0	14.5	16.2	7.91	6.68	11.5	8.84	5.51	18.7	4.87	32.9	22.4
13.	13.2	22.7	16.2	7.91	6.05	5.57	7.88	4.50	12.7	4.86	19.0	20.7
14.	11.8	27.3	15.4	7.76	5.58	4.80	7.33	3.84	10.6	4.73	16.2	18.3
15.	11.0	22.3	14.8	7.32	5.50	4.20	6.33	3.46	9.42	4.60	14.4	17.0
16.	9.92	21.1	14.0	7.05	7.37	4.45	5.78	3.43	8.61	4.66	13.2	15.8
17.	9.35	18.1	13.5	6.84	6.81	4.12	5.38	4.14	7.98	4.55	12.3	14.7
18.	10.9	16.9	13.4	6.69	7.55	3.90	5.07	4.04	7.91	4.77	11.8	13.8
19.	40.1	15.9	13.7	6.55	6.15	3.78	14.7	3.49	8.98	4.78	11.4	13.0
20.	27.8	14.9	13.0	6.40	5.48	3.59	6.98	4.10	7.60	5.00	11.0	12.3
21.	20.6	14.2	12.2	6.23	5.13	3.54	5.91	4.69	6.92	5.15	10.4	11.7
22.	17.7	13.7	11.9	6.08	5.29	3.71	5.65	3.79	6.51	5.11	10.2	11.1
23.	15.7	13.2	11.5	5.95	5.94	4.12	5.47	3.35	6.19	5.14	10.5	10.6
24.	14.8	12.7	12.4	5.89	5.78	3.60	5.13	3.28	5.93	5.72	11.9	10.2
25.	13.3	12.5	13.5	5.96	5.00	3.68	6.21	3.11	6.93	6.00	13.7	9.91
26.	12.1	13.1	14.2	5.68	4.77	4.04	4.88	2.91	7.27	5.81	14.2	9.51
27.	11.6	17.0	12.9	5.48	4.64	3.85	4.60	2.82	6.60	5.37	12.5	9.05
28.	11.3	24.2	11.7	5.36	4.47	3.77	4.42	2.82	6.55	5.03	11.6	8.84
29.	11.3		11.2	5.24	5.50	3.69	4.42	2.82	9.80	4.80	11.2	8.58
30.	11.1		10.5	5.14	7.98	3.40	5.37	3.12	7.74	4.60	10.8	8.31
31.	10.8			6.06			4.53	2.94		4.46		8.29
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	31.	27.	01.	15.	19.	22.	22.	07.	31.	
NQ	3.23	9.58	9.06	3.41	2.10	1.73	2.36	1.67	1.19	2.19	2.29	7.98
HQ	50.2	37.7	69.0	11.7	22.9	20.7	40.5	7.66	60.2	8.08	45.4	62.6
am	19.	28.	02.	02.	10.	12.	06.	11.	07.	05.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	14.5	15.1	19.3	7.37	6.55	4.38	7.75	3.78	9.91	5.20	12.4	18.2
Mq	32.0	33.4	42.5	16.3	14.4	9.67	17.1	8.34	21.9	11.5	27.3	40.1
h _a	86	81	114	46.2	39	25	46	22	57	31	71	104
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	19.	30.	05.	10.	30.	27.	03.	16.	04.	30.
NQ	615	869	884	709	668	1125	1011	861	1137	773	722	809
HQ	1907	1602	2075	1073	2662	2180	2782	1961	4024	1581	2405	2093
am	20.	16.	04.	13.	10.	01.	11.	31.	07.	01.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1052	1169	1265	898	1215	1400	1537	1235	1950	1023	1336	1404
Mq	13.5	15.0	16.2	11.5	15.5	17.9	19.7	15.8	24.9	13.1	17.1	18.0
h _a	36	36	43	30	42	46	53	42	65	35	44	47

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	10.6	12.1	16.0	18.4	8.97	6.12	4.65	8.59	4.62	5.95	7.37	6.19
Mq	23.3	26.6	35.4	40.6	19.8	13.5	10.2	18.9	10.2	13.1	16.3	13.7
h _a	62	64	95	105	53	35	27	51	26	35	42	35
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.63	1.03	0.58	0.64	0.51	0.24	0.56	0.35	0.37	0.40	0.45	0.33
NQ ₁	1.09	1.16	1.80	3.50	2.43	1.80	1.40	1.34	1.17	1.20	1.09	1.09
MQ	4.99	5.64	6.78	9.49	5.61	4.10	3.85	3.52	3.18	3.33	3.92	4.34
NMQ	2.15	1.43	3.70	4.52	3.37	3.27	2.61	1.94	1.51	1.44	1.69	1.65
MQ	9.12	9.51	14.3	15.0	9.34	7.42	7.11	6.28	5.29	5.45	6.47	8.87
HMQ	32.5	28.4	31.1	38.0	28.6	24.1	24.4	24.6	12.9	15.0	18.4	34.8
MHQ	31.6	31.1	47.0	31.1	22.3	26.2	24.2	21.6	18.3	17.2	20.9	34.2
HQ	104	118	124	104	76.7	77.0	105	155	64.5	65.0	69.0	114
Reihe: 1977-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	480	522	563	674	668	930	741	574	526	580	460	532
NQ ₁	551	562	600	687	722	948	761	649	582	623	577	536
MQ	806	867	988	1253	1345	1399	1265	1058	917	827	818	805
NMQ	701	723	866	804	1096	1382	1026	801	814	731	703	707
MQ	1151	1252	1510	1583	1739	1854	1744	1517	1295	1104	1101	1188
HMQ	2032	1898	2329	2603	3222	2931	2659	2472	1950	2116	2531	2145
MHQ	2016	2218	2665	2270	2510	2854	2960	2858	2256	1822	1774	2162
HQ	4200	3997	5588	4301	5288	5200	5800	6575	4550	3695	4143	4428

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1977 - 2007		
NQ	1.19	22.09.	0.33	08.12.2003	0.24	05.06.1998	NQ	615	01.01.	460	30.11.2005	460	30.11.2005	
NQ	2.82	27.08.			1.09	26.11.1953	NQ	702	01.01.			536	16.12.1991	
MJNQ,					2.35		MJNQ,					663		
NJMQ					5.05	1972	NJMQ					1140	2003	
MQ,Mq,h	10.4	22.8	720	9.10	20.1	633	8.67	19.1	603	1290	16.5	520	1421	18.2
HJMQ							14.6		2002				1794	573
MJHQ							71.3						4366	2002
HQ	69.0	02.03.		155	12.08.2002		155	12.08.2002		4024	07.09.		6575	13.08.2002
NNQ seit 1951:	0.24	05.06.1998		HHQ seit 1951:	155	12.08.2002	NNQ seit 1976:	460	30.11.2005		HHQ seit 1976:	6575	13.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	36	34.8	1.00		365.2	10000			500			20.0			1.00		
8000			350			16.0	54	51.6	0.80			8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0	108	80.6	0.60			6000			250			12.0			0.60		
4000			180			9.00	163	110.6	0.40			4000			180			9.00			0.40		
3000			140			7.00	196	151.8	0.30			3000			140			7.00			0.30		
2000			100		0.4	5.00	272	209.4	0.20			2000	2	3.4	100			5.00			0.20		
1600			80.0		0.8	3.50	345	265.2	0.10			1600	61	9.4	80.0			3.50			0.10		
1200			60.0		2.4	2.50	365	333.4	0.06			1200	187	50.2	60.0			2.50			0.06		
900			40.0		6	1.80		355.4	0.03			900	321	101.4	40.0			1.80			0.03		
700			30.0	12	16.2	1.40		361.6	0.00			700	365	270.8	30.0			1.40			0.00		

Extremwerte beeinflusst
Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG

Abflüsse

**Nr. 259 Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach**

Mst.Nr. 205047

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.8 km²

**Nr. 260 Edtmühle
Faule Aschach**

Mst.Nr. 206151

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.65	0.49	1.88	0.25	0.11	0.31	.047	.036	.045	0.07	0.10	0.31
2.	0.71	0.40	1.70	0.23	0.11	0.28	0.07	0.06	.034	0.08	0.10	0.40
3.	0.63	0.37	1.12	0.23	0.10	0.16	0.10	0.06	.051	0.07	0.10	0.61
4.	0.50	0.33	1.34	0.23	0.10	0.15	0.23	.038	0.06	0.09	0.13	0.80
5.	0.43	0.32	0.64	0.21	0.10	0.13	0.10	.033	0.07	0.11	0.11	0.56
6.	0.48	0.53	0.51	0.20	0.23	0.12	0.09	.031	1.48	0.09	0.18	0.54
7.	0.49	0.61	0.44	0.19	0.13	0.11	0.07	.029	1.36	0.08	0.51	0.93
8.	0.42	0.45	0.63	0.18	0.22	0.12	0.06	.031	0.28	0.08	0.71	0.94
9.	0.52	0.40	0.59	0.20	1.08	0.13	0.11	.035	0.26	0.08	0.46	0.64
10.	0.57	0.36	0.47	0.20	0.98	0.13	0.13	0.07	0.22	0.08	0.90	0.53
11.	0.46	0.34	0.42	0.19	0.28	0.14	0.10	0.06	0.45	0.08	3.52	0.47
12.	0.42	0.38	0.39	0.21	0.18	0.13	0.13	.046	0.54	0.08	1.68	1.24
13.	0.39	0.43	0.34	0.20	0.15	0.16	0.12	0.07	0.24	0.08	1.38	1.48
14.	0.36	0.64	0.31	0.20	0.13	0.14	0.07	.041	0.17	0.08	0.92	0.67
15.	0.34	0.55	0.30	0.19	0.18	0.14	0.06	.032	0.13	0.08	0.74	0.49
16.	0.32	0.49	0.29	0.18	0.18	0.13	0.05	.034	0.11	0.08	0.51	0.41
17.	0.32	0.42	0.28	0.18	0.16	0.14	.045	0.06	0.10	0.08	0.40	0.36
18.	0.31	0.38	0.28	0.18	0.13	0.13	.043	.037	0.13	0.09	0.35	0.34
19.	6.20	0.35	0.32	0.18	0.12	0.11	.036	.037	0.11	0.11	0.31	0.30
20.	2.61	0.33	0.34	0.18	0.11	0.10	.040	.036	0.09	0.13	0.28	0.28
21.	0.75	0.30	0.32	0.17	0.10	0.10	0.06	.032	0.08	0.16	0.26	0.28
22.	0.54	0.29	0.29	0.17	0.10	0.09	.040	.029	0.07	0.12	0.26	0.27
23.	0.50	0.28	0.29	0.17	0.10	0.09	.039	.028	0.07	0.19	0.25	0.26
24.	0.43	0.27	0.54	0.15	0.10	0.06	.043	.028	0.07	0.28	0.23	0.25
25.	0.38	0.27	0.46	0.14	0.10	0.13	.045	.026	0.11	0.18	0.26	0.24
26.	0.33	0.30	0.37	0.13	0.10	0.15	.037	.024	0.09	0.16	0.47	0.23
27.	0.31	0.52	0.33	0.12	0.10	0.07	.036	.025	0.13	0.13	0.35	0.22
28.	0.30	1.20	0.31	0.12	0.10	0.06	.035	.028	0.10	0.12	0.31	0.23
29.	0.89	0.28	0.11	0.16	0.05		.043	0.05	0.10	0.12	0.28	0.23
30.	1.03	0.27	0.11	0.14	0.05		0.09	0.10	0.08	0.12	0.29	0.21
31.	0.63	0.27		0.11			.041	.038		0.11		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	19.	23.	30.	30.	27.	29.	26.	26.	02.	15.	02.	30.
NQ	0.24	0.24	0.25	0.10	0.08	.038	.025	.013	.024	0.06	0.09	0.20
HQ	17.7	1.78	2.90	0.27	2.48	1.39	0.55	0.54	3.29	0.39	7.21	2.71
am	19.	28.	01.	03.	09.	01.	04.	30.	07.	23.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.75	0.43	0.53	0.18	0.19	0.13	0.07	.042	0.23	0.11	0.54	0.48
Mq	29.0	16.6	20.4	6.98	7.52	4.96	2.77	1.62	8.80	4.27	21.1	18.7
h _n	78	40	55	18	20	13	7	4	23	11	55	49
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	14.	27.	07.	16.	31.	01.	03.	31.	05.	10.
NQ	0.38	0.32	0.38	0.15	0.21	0.09	0.06	0.07	0.12	0.11	0.09	0.35
HQ	23.8	4.94	11.0	0.98	13.1	3.90	1.38	1.39	8.88	0.93	21.9	7.99
am	19.	28.	01.	06.	09.	01.	31.	02.	07.	24.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.41	0.85	1.07	0.32	0.52	0.25	0.20	0.15	0.63	0.22	1.49	0.96
Mq	25.0	15.0	18.9	5.69	9.13	4.51	3.50	2.72	11.2	3.83	26.4	17.1
h _n	67	36	51	15	24	12	9	7	29	10	68	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.57	0.85	0.31	0.20	0.26	0.22	0.47	0.20	0.31	0.41	0.35
Mq	21.5	22.2	32.8	11.9	7.72	9.99	8.42	18.4	7.56	11.8	15.8	13.7
h _n	58	54	88	31	21	26	23	49	20	32	41	35
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.020	0.012	0.030	0.025	0.006	0.029	0.025	0.013	0.007	0.007	0.036	0.031
NQ ₁	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007	0.030	0.031	0.020	0.011	0.012	0.038	0.038
MNQ ₁	0.18	0.09	0.22	0.19	0.13	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.14	0.17
NMQ	0.10	0.16	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07	.042	.033	.043	0.07	0.12
MQ	0.46	0.51	0.54	0.37	0.25	0.23	0.26	0.24	0.20	0.23	0.33	0.48
HMq	1.07	1.24	1.99	1.14	1.04	0.55	1.52	1.57	0.49	0.71	1.21	1.13
MHQ	4.18	4.33	3.96	2.17	1.82	2.96	3.42	3.47	2.00	2.20	2.67	4.09
HQ	17.7	19.4	21.2	14.6	10.6	12.9	38.6	32.2	8.08	13.0	14.7	16.4
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.040	0.042	0.016	0.005	0.004	0.002	0.001	0.004	0.005	0.007	0.017
NQ ₁	0.11	0.22	0.24	0.18	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	0.08	0.12	0.12
MNQ ₁	0.37	0.41	0.45	0.37	0.27	0.22	0.19	0.18	0.20	0.23	0.31	0.35
NMQ	0.31	0.30	0.52	0.23	0.25	0.18	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.17
MQ	1.09	1.15	1.39	0.73	0.52	0.48	0.46	0.44	0.48	0.51	0.73	1.08
HMq	2.82	2.30	4.28	2.46	1.77	1.07	2.10	2.01	1.23	1.58	2.17	2.78
MHQ	11.9	10.5	12.2	5.84	5.13	6.38	7.09	6.34	6.03	5.83	7.36	11.2
HQ	26.6	26.6	25.0	26.3	24.2	21.7	78.4	40.0	20.0	26.0	25.1	23.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	.013	26.08.		.012	13.02.2006		.007	17.09.1994		.001	19.08.1991	
NQ ₁	.024	26.08.					.011	29.09.1994		0.06	28.09.1992	
MJNQ ₁							0.06			0.15		
NJMq							0.17	1971		0.38	2003	
MQ,Mq,h _n	0.31	11.9	374	0.40	15.3	483	0.34	13.2	416	0.75	13.3	420
HJMq							0.59	2002		1.09	1988	
MJHQ							11.6			26.0		
HQ	17.7	19.01.		32.2	12.08.2002		38.6	18.07.1997		78.4	18.07.1997	
NNQ seit 1971:	.007	17.09.1994		HHQ seit 1971:	38.6	18.07.1997	NNQ seit 1976:	.001	19.08.1991	HHQ seit 1976:	78.4	18.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)				
10000			500			20.0			1.00	16	20.4	10000			500			20.0			0.4	1.00	51	47.8
8000			350			16.0		0.2	0.80	23	26.8	8000			350			16.0			1.0	0.80	67	64.2
6000			250			12.0		0.2	0.60	37	39.0	6000			250			12.0			2.2	0.60	102	98.8
4000			180			9.00		0.6	0.40	80	72.2	4000			180			9.00		2	3.6	0.40	149	177.0
3000			140			7.00		1.6	0.30	120	109.8	3000			140			7.00		2	4.8	0.30	194	255.2
2000			100			5.00		3.2	0.20	173	197.8	2000			100			5.00		13	5.8	0.20	279	314.0
1600			80.0			3.50	1	4.4	0.10	276	300.6	1600			80.0			3.50		2	10.6	0.10	365	356.2
1200			60.0			2.50	2	7.0	0.06	321	347.8	1200			60.0			2.50		2	13.8	0.06		365.2
900			40.0			1.80	4	9.0	0.03	327	365.2	900			40.0			1.80		28	23.0	0.03		
700			30.0			1.40	8	13.0	0.00	365		700			30.0			1.40		35	30.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 261 Niederspaching
Aschach

Mst.Nr. 206169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.9 km²

Nr. 262 Knotzberg
Leitenbach

Mst.Nr. 206177

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.99	2.04	7.90	0.87	0.49	1.00	0.34	0.26	0.37	0.30	0.29	1.06
2.	2.58	1.66	5.71	0.85	0.49	0.92	0.35	0.32	0.34	0.29	0.31	1.87
3.	2.37	1.51	4.52	0.85	0.49	0.46	0.42	0.40	0.40	0.29	0.30	2.97
4.	1.59	1.34	5.13	0.82	0.50	0.45	0.69	0.30	0.44	0.31	0.39	3.74
5.	1.45	1.26	1.89	0.81	0.50	0.46	0.45	0.27	0.41	0.39	0.32	2.24
6.	1.68	2.20	1.44	0.81	0.76	0.42	0.45	0.26	6.33	0.32	0.48	1.97
7.	1.76	2.65	1.28	0.80	0.61	0.39	0.38	0.26	6.24	0.27	2.46	5.22
8.	1.43	1.79	1.87	0.79	0.73	0.38	0.36	0.27	1.18	0.26	4.39	3.50
9.	2.05	1.57	1.63	0.79	4.85	0.40	0.43	0.28	0.91	0.25	2.21	2.23
10.	2.05	1.37	1.25	0.80	5.69	0.42	0.51	0.46	0.69	0.25	4.04	1.81
11.	1.50	1.28	1.13	0.79	1.04	0.46	0.43	0.38	3.60	0.24	17.2	1.71
12.	1.39	1.39	1.09	0.77	0.75	0.44	0.48	0.35	3.05	0.24	7.60	3.73
13.	1.30	1.58	1.05	0.77	0.67	0.44	0.46	0.36	1.04	0.26	6.32	5.32
14.	1.23	1.70	1.04	0.76	0.61	0.43	0.39	0.31	0.65	0.24	3.94	2.25
15.	1.16	1.80	1.01	0.74	0.64	0.41	0.38	0.28	0.49	0.25	2.93	1.53
16.	1.15	1.72	0.97	0.69	0.69	0.40	0.35	0.28	0.42	0.24	1.84	1.23
17.	1.15	1.45	0.95	0.63	0.61	0.38	0.38	0.33	0.39	0.23	1.35	1.05
18.	1.15	1.30	0.95	0.59	0.57	0.38	0.33	0.30	0.62	0.29	1.14	0.92
19.	16.6	1.20	1.09	0.57	0.55	0.37	0.43	0.28	0.55	0.35	0.96	0.82
20.	9.33	1.15	1.06	0.56	0.54	0.37	0.32	0.31	0.39	0.42	0.87	0.76
21.	2.71	1.12	1.05	0.55	0.53	0.41	0.40	0.29	0.34	0.42	0.80	0.72
22.	1.89	1.09	0.96	0.56	0.51	0.37	0.33	0.27	0.33	0.42	0.75	0.67
23.	1.71	1.07	0.94	0.54	0.53	0.37	0.31	0.26	0.30	0.64	0.74	0.63
24.	1.61	1.04	2.34	0.55	0.56	0.35	0.31	0.26	0.29	1.18	0.66	0.61
25.	1.47	1.05	1.76	0.55	0.50	0.42	0.32	0.25	0.39	0.67	0.95	0.60
26.	1.35	1.09	1.18	0.54	0.50	0.56	0.30	0.25	0.35	0.51	2.56	0.58
27.	1.28	1.46	1.04	0.51	0.49	0.36	0.28	0.26	0.50	0.43	1.52	0.56
28.	1.29	4.80	0.99	0.52	0.48	0.36	0.28	0.25	0.41	0.41	1.17	0.55
29.	4.26	0.94	0.94	0.52	0.54	0.35	0.30	0.29	0.39	0.38	0.94	0.53
30.	5.51	0.91	0.49	0.49	0.52	0.35	0.47	0.50	0.32	0.37	0.91	0.52
31.	2.78	0.90					0.30	0.34		0.35		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	30.	30.	31.	16.	31.	01.	24.	17.	05.	30.
NQ	0.71	0.97	0.87	0.45	0.45	0.34	0.15	0.15	0.21	0.17	0.21	0.49
HQ	43.9	7.21	13.6	0.91	17.3	3.83	1.27	1.04	13.3	1.67	33.9	9.87
am	19.	28.	01.	01.	09.	01.	04.	02.	07.	24.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.61	1.60	1.80	0.68	0.88	0.44	0.39	0.31	1.07	0.37	2.34	1.70
Mq	25.6	15.7	17.7	6.67	8.68	4.36	3.78	3.00	10.5	3.64	23.0	16.6
h _a	68	38	47	17	23	11	10	8	27	10	60	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.07	2.17	3.30	1.24	0.75	0.87	0.68	1.41	0.72	1.06	1.40	1.27
Mq	20.3	21.3	32.4	12.1	7.35	8.58	6.67	13.9	7.06	10.4	13.8	12.4
h _a	54	51	87	31	20	22	18	37	18	28	36	32
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.19	0.21	0.23	0.08	0.23	0.05	0.29	0.36	0.08	0.08	0.14
NQ ₁	0.19	0.34	0.38	0.34	0.23	0.18	0.14	0.09	0.10	0.14	0.20	0.22
MNQ ₁	0.67	0.73	0.83	0.66	0.47	0.44	0.35	0.34	0.38	0.40	0.53	0.65
NMQ	0.53	0.65	1.07	0.56	0.42	0.32	0.26	0.18	0.18	0.27	0.25	0.40
MQ	2.06	2.17	2.59	1.35	0.96	0.89	0.88	0.88	0.90	0.91	1.30	2.04
HMq	5.02	4.62	7.61	4.44	3.25	1.85	4.32	4.48	2.19	2.84	4.22	4.86
MHQ	19.8	18.6	20.0	9.57	8.35	9.89	12.0	11.6	9.20	9.47	11.7	18.2
HQ	50.5	59.0	49.2	54.5	44.1	42.8	132	93.2	29.8	42.3	45.5	52.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.15	31.07.		.029	23.08.2003		.023	07.06.1998		.033	04.08.1984	
NQ ₁	0.23	17.10.					0.09	23.08.2003		.039	04.08.1984	
MJNQ ₁							0.28			0.16		
NJMq							0.74			0.48		
MQ,Mq,h _a	1.18	11.6	365	1.42	13.9	438	1.41	13.8	436	1.86	17.8	561
HJMq							2.17			1.57		2002
MJHQ							46.3			29.5		
HQ	43.9	19.01.		93.2	12.08.2002		132	18.07.1997		57.8	20.07.1981	
NNQ seit 1976:	.023	07.06.1998		HHQ seit 1976:	132	18.07.1997	NNQ seit 1976:	.033	04.08.1984	HHQ seit 1976:	57.8	20.07.1981

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	124	118.4	10000		500
8000			350			16.0	0.80	151	163.8	8000		350
6000			250			12.0	0.60	185	236.4	6000		250
4000			180			9.00	0.40	266	294.6	4000		180
3000			140			7.00	0.30	329	322.6	3000		140
2000			100			5.00	0.20	365	349.6	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10		364.6	1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06		365.2	1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

am 17. Jul Bachbeträumung und Buhneneinbau
Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 263 Kropfmühle
Aschach

Mst.Nr. 205054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 312.2 km²

Nr. 265 Pichl bei Wels
Innbach

Mst.Nr. 204958

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	5.75	9.74	27.0	2.13	1.03	1.40	0.70	0.70	0.84	1.73	1.46	5.37
2.	8.66	7.96	19.2	2.02	1.02	3.14	0.73	0.72	0.81	1.69	1.48	9.09
3.	8.62	8.10	13.8	2.02	0.98	1.80	0.94	0.98	0.78	1.74	1.45	15.7
4.	6.05	6.22	18.8	1.98	1.07	1.31	2.01	0.77	1.11	1.73	1.63	15.2
5.	5.92	5.36	17.3	1.90	1.00	1.32	1.37	0.66	0.99	2.62	1.53	10.8
6.	6.81	8.11	5.60	1.82	2.23	1.21	1.92	0.65	13.8	2.07	1.88	8.98
7.	7.00	9.52	4.69	1.78	1.57	1.04	1.21	0.66	21.9	1.74	7.47	25.1
8.	5.07	6.90	5.27	1.70	1.49	0.93	0.89	0.63	5.27	1.62	24.4	15.4
9.	6.77	6.42	5.78	1.66	9.56	0.90	1.02	0.66	3.76	1.57	9.97	9.50
10.	7.02	5.43	4.20	1.66	18.8	0.90	2.04	1.00	2.93	1.55	12.9	7.73
11.	4.85	4.81	3.68	1.60	3.48	0.92	1.61	0.92	10.9	1.55	44.2	6.85
12.	4.40	5.31	3.38	1.61	2.17	1.11	1.49	0.94	13.4	1.49	34.6	10.0
13.	3.82	6.40	3.12	1.52	1.71	1.12	1.92	0.83	4.79	1.56	26.2	14.7
14.	3.42	6.52	2.88	1.49	1.51	1.04	1.06	0.88	3.23	1.47	17.4	7.74
15.	3.05	6.60	2.67	1.46	1.47	0.92	0.89	0.72	2.64	1.47	12.1	5.65
16.	2.88	6.52	2.60	1.46	2.15	1.11	0.82	0.67	2.35	1.47	8.13	4.69
17.	2.75	5.24	2.52	1.40	1.78	0.83	0.77	0.81	2.11	1.48	6.25	4.05
18.	2.72	4.60	2.46	1.42	1.65	0.83	0.72	0.81	2.29	1.54	5.40	3.58
19.	3.66	4.16	3.12	1.42	1.38	0.78	0.71	0.68	2.53	1.73	4.83	3.26
20.	23.8	3.87	2.96	1.36	1.30	0.73	1.99	0.74	1.97	2.14	4.29	3.00
21.	10.2	3.67	3.05	1.35	1.17	0.87	1.27	0.73	1.86	1.91	3.99	2.87
22.	7.26	3.49	2.63	1.36	1.14	0.83	1.01	0.65	1.70	2.09	3.72	2.70
23.	6.07	3.34	2.48	1.29	1.20	0.83	0.96	0.60	1.67	2.38	3.62	2.57
24.	5.72	3.24	2.75	1.30	1.35	0.73	0.91	0.60	1.67	4.58	4.04	2.48
25.	5.06	3.16	6.55	1.30	1.12	0.98	0.90	0.58	1.64	2.86	6.46	2.45
26.	4.55	3.44	3.94	1.23	1.02	1.42	0.76	0.58	1.64	2.34	16.0	2.39
27.	4.20	4.77	3.10	1.16	1.02	0.77	0.78	0.57	1.92	2.09	9.13	2.29
28.	4.16	16.4	2.76	1.12	0.98	0.83	0.76	0.57	1.67	1.96	6.75	2.28
29.	13.0		2.55	1.13	1.50	0.77	0.77	0.63	2.05	1.78	5.42	2.20
30.	19.3		2.41	1.09	1.86	0.74	1.13	1.02	1.65	1.64	4.83	2.16
31.	11.5		2.28		1.24		0.75	0.81		1.59		2.41
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	31.	28.	02.	27.	17.	01.	03.	12.	01.	29.
NQ	2.09	3.00	2.19	0.78	0.65	0.57	0.62	0.45	0.62	1.25	1.32	2.02
HQ	94.8	21.2	41.5	2.23	3.61	5.30	19.4	1.35	35.4	5.88	91.4	44.6
am	19.	28.	01.	01.	10.	02.	19.	30.	07.	24.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.97	6.04	5.77	1.52	2.29	1.07	1.38	0.73	3.86	1.91	9.71	6.81
Mq	25.5	19.4	18.5	4.88	7.33	3.43	4.42	2.35	12.4	6.12	31.1	21.8
h _n	68	47	50	13	20	9	12	6	32	16	81	57

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.86	7.08	10.9	4.80	2.87	2.85	2.00	4.84	2.08	3.16	4.84	3.75
Mq	22.0	22.7	34.9	15.4	9.19	9.13	6.40	15.5	6.65	10.1	15.5	12.0
h _n	59	55	94	40	25	24	17	41	17	27	40	31
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.25	1.19	1.29	0.87	0.70	0.72	0.61	0.54	0.54	0.61	0.63	0.54
Mq	18.6	17.8	19.4	13.1	10.5	10.8	9.11	9.50	8.07	9.24	9.50	8.07
h _n	50	43	52	34	28	28	23	25	21	24	25	21
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.17	0.28	0.01	0.27	0.20	0.02	0.48	0.15	0.17	0.29	0.21
NQ ₁	0.30	0.34	0.08	0.39	0.36	0.32	0.08	0.06	0.28	0.34	0.38	0.37
MNQ ₁	0.59	0.84	0.63	0.65	0.57	0.50	0.46	0.44	0.48	0.51	0.58	0.58
NMQ	0.40	0.57	0.50	0.48	0.47	0.39	0.22	0.37	0.39	0.40	0.45	0.50
MQ	1.01	1.07	1.08	0.92	0.76	0.73	0.71	0.69	0.65	0.68	0.80	0.99
HMQ	2.97	2.43	2.42	1.88	1.79	1.37	2.22	2.31	1.05	1.22	1.49	2.35
MHQ	6.70	6.85	4.94	3.14	2.74	4.57	4.31	4.54	3.28	2.72	3.54	5.41
HQ	41.8	28.9	17.7	13.5	14.4	39.7	28.5	40.3	19.7	12.0	14.0	21.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.45	01.08.		0.27	28.08.2003		0.01	06.04.2002		0.01	06.04.2002	
NQ ₁	0.57	27.08.		0.40	28.08.2003		0.36	25.08.		0.08	14.07.2002	
MJNQ ₁				1.01						0.39		
NJMQ ₁				2.39						0.62		
MQ,Mq,h _n	4.07	13.1	412	4.63	14.8	467	0.74	11.1	350	0.84	12.6	1984
HJMQ				8.04						1.17		397
MJHQ				111						16.8		2002
HQ	94.8	19.01.		290	12.08.2002		21.5	19.01.		41.8	31.01.1982	
NNQ seit 1976:	0.27	28.08.2003		HHQ seit 1976:	290	12.08.2002	NNQ seit 1971:	.002	06.04.2002	HHQ seit 1971:	41.8	31.01.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	11.6	1.00	296	334.2	20.0
8000			350			16.0	16	15.4	0.80	328	346.6	16.0
6000			250			12.0	26	22.4	0.60	361	356.6	12.0
4000			180			9.00	38	33.2	0.40	365	365.2	9.00
3000			140		0.2	7.00	53	45.2	0.30			7.00
2000			100		0.8	5.00	87	71.4	0.20			5.00
1600			80.0		1.2	3.50	116	114.4	0.10			3.50
1200			60.0		3.0	2.50	152	170.0	0.06			2.50
900			40.0		5.0	1.80	196	233.0	0.03			1.80
700			30.0		6.6	1.40	253	283.8	0.00			1.40

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 267 Strötting
Trattnach

Mst.Nr. 204974

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.0 km²

Nr. 269 Grieskirchen
Trattnach

Mst.Nr. 205013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s													
1.	0.94	1.10	2.13	0.47	0.23	0.32	0.17	0.17	0.16	0.28	0.28	0.87		
2.	1.12	0.96	3.28	0.45	0.23	0.39	0.18	0.18	0.18	0.27	0.27	0.83		
3.	0.99	0.93	2.51	0.45	0.23	0.27	0.21	0.26	0.16	0.27	0.27	0.99		
4.	0.79	0.79	2.28	0.45	0.22	0.24	0.36	0.17	0.19	0.31	0.29	1.22		
5.	0.64	0.72	1.31	0.41	0.21	0.22	0.24	0.17	0.20	0.33	0.29	1.24		
6.	0.65	1.28	1.03	0.38	0.26	0.22	0.26	0.17	2.64	0.30	0.33	1.05		
7.	0.69	1.23	0.94	0.38	0.24	0.21	0.21	0.16	3.49	0.29	0.84	1.16		
8.	0.60	0.93	1.01	0.37	0.32	0.20	0.19	0.16	0.80	0.28	1.20	1.52		
9.	0.76	0.81	0.92	0.36	1.37	0.19	0.24	0.17	0.77	0.27	0.84	1.19		
10.	0.86	0.72	0.85	0.36	0.94	0.21	0.32	0.18	0.56	0.26	1.62	0.97		
11.	0.66	0.67	0.81	0.35	0.40	0.24	0.33	0.18	0.99	0.25	4.39	0.86		
12.	0.63	0.98	0.72	0.33	0.31	0.24	0.27	0.18	1.12	0.25	3.74	1.88		
13.	0.56	1.16	0.65	0.33	0.27	0.22	0.27	0.19	0.61	0.25	1.90	2.76		
14.	0.51	1.06	0.60	0.33	0.26	0.20	0.21	0.17	0.48	0.25	1.51	1.57		
15.	0.47	1.49	0.58	0.32	0.29	0.19	0.20	0.16	0.41	0.25	1.24	1.12		
16.	0.44	1.28	0.55	0.31	0.34	0.18	0.19	0.16	0.37	0.25	1.01	0.92		
17.	0.44	0.95	0.54	0.37	0.31	0.17	0.17	0.18	0.35	0.25	0.86	0.79		
18.	0.44	0.82	0.53	0.38	0.29	0.17	0.17	0.17	0.39	0.24	0.76	0.71		
19.	6.70	0.72	0.61	0.29	0.26	0.17	0.17	0.17	0.39	0.28	0.70	0.65		
20.	5.52	0.65	0.65	0.29	0.24	0.17	0.17	0.18	0.35	0.36	0.63	0.62		
21.	2.12	0.61	0.70	0.29	0.23	0.17	0.18	0.17	0.33	0.35	0.60	0.57		
22.	1.43	0.57	0.65	0.28	0.22	0.20	0.16	0.16	0.32	0.34	0.56	0.56		
23.	1.20	0.53	0.59	0.27	0.22	0.20	0.16	0.16	0.31	0.35	0.53	0.55		
24.	1.10	0.53	0.93	0.25	0.22	0.16	0.18	0.14	0.31	0.54	0.54	0.52		
25.	0.92	0.52	0.94	0.25	0.22	0.25	0.18	0.13	0.43	0.40	0.59	0.51		
26.	0.81	0.58	0.71	0.24	0.21	0.29	0.15	0.12	0.49	0.35	0.87	0.50		
27.	0.75	1.38	0.62	0.24	0.21	0.20	0.14	0.12	0.45	0.33	0.72	0.48		
28.	0.72	2.51	0.57	0.31	0.21	0.19	0.14	0.12	0.32	0.32	0.65	0.47		
29.	1.18		0.53	0.30	0.28	0.18	0.16	0.15	0.30	0.30	0.59	0.46		
30.	1.65		0.50	0.24	0.26	0.17	0.25	0.20	0.29	0.29	0.74	0.45		
31.	1.32		0.49	0.23	0.23		0.18	0.16		0.28		0.49		
Extremwerte in m³/s														
am	19.	26.	31.	29.	27.	21.	28.	27.	03.	18.	03.	30.		
NQ	0.38	0.49	0.47	0.22	0.20	0.15	0.11	0.12	0.15	0.21	0.24	0.45		
HQ	17.7	3.65	4.44	0.48	1.99	1.36	0.48	0.36	5.61	0.60	8.19	3.70		
am	19.	28.	01.	01.	09.	01.	04.	03.	07.	24.	11.	13.		
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)														
MQ	1.21	0.95	0.96	0.33	0.31	0.21	0.21	0.17	0.60	0.30	0.98	0.92		
Mq	22.5	17.5	17.8	6.20	5.83	3.96	3.81	3.08	11.2	5.57	18.1	17.0		
h _a	60	42	48	16	16	10	10	8	29	15	47	44		
Extremwerte in m³/s														
am	19.	24.	31.	28.	01.	29.	09.	31.	01.	04.	02.	31.		
NQ	0.84	1.10	1.18	0.45	0.36	0.30	0.18	0.14	0.18	0.18	0.39	0.88		
HQ	58.2	8.27	11.4	1.53	5.45	2.24	1.10	0.60	11.5	1.13	20.0	10.2		
am	19.	28.	03.	01.	09.	01.	04.	03.	07.	24.	11.	13.		
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)														
MQ	2.94	1.99	2.40	0.82	0.77	0.53	0.37	0.27	1.08	0.42	2.28	2.36		
Mq	21.6	14.6	17.7	6.07	5.65	3.91	2.72	1.97	7.96	3.11	16.8	17.4		
h _a	58	35	47	16	15	10	7	5	21	8	44	45		
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)														
MQ	1.10	1.09	1.41	0.84	0.55	0.62	0.43	0.92	0.51	0.58	0.70	0.68		
Mq	20.3	20.2	26.1	15.6	10.2	11.5	8.00	17.1	9.41	10.8	13.0	12.7		
h _a	54	49	70	40	27	30	21	46	24	29	34	33		
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s														
NQ	0.10	0.09	0.32	0.12	0.27	0.37	0.20	0.31	0.11	0.46	0.42	0.48		
NQ ₁	0.17	0.26	0.25	0.24	0.10	0.08	0.07	0.37	0.06	0.09	0.11	0.09		
MNQ ₁	0.45	0.48	0.55	0.54	0.35	0.28	0.23	0.23	0.25	0.28	0.36	0.41		
NMQ	0.30	0.41	0.32	0.29	0.21	0.21	0.18	0.10	0.12	0.14	0.19	0.24		
MQ	0.99	1.10	1.26	0.96	0.62	0.53	0.49	0.56	0.50	0.50	0.70	1.01		
HMQ	2.62	2.40	3.13	2.52	1.73	1.15	1.95	2.60	1.27	1.34	1.82	2.38		
MHQ	5.61	5.87	5.49	3.45	2.65	3.73	4.06	5.12	3.55	2.76	3.68	5.40		
HQ	19.9	24.0	14.9	12.7	9.87	17.0	33.0	48.4	13.5	11.6	18.0	14.1		
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s														
NQ	0.15	0.18	0.30	0.16	0.17	0.13	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.09		
NQ ₁	0.15	0.18	0.30	0.36	0.24	0.24	0.10	0.15	0.15	0.09	0.24	0.24		
MNQ ₁	0.94	1.07	1.13	1.12	0.79	0.63	0.54	0.46	0.47	0.51	0.67	0.86		
NMQ	0.35	0.32	0.61	0.62	0.47	0.50	0.35	0.24	0.22	0.33	0.41	0.51		
MQ	2.39	2.82	2.85	2.16	1.56	1.42	1.35	1.34	1.00	1.10	1.56	2.40		
HMQ	6.94	10.2	8.00	6.45	6.02	4.25	6.49	7.59	2.87	3.01	5.15	6.90		
MHQ	16.1	19.0	14.8	8.63	6.85	10.2	9.03	11.4	5.82	6.26	9.80	15.3		
HQ	102	96.0	65.5	61.2	39.0	39.0	88.4	118	39.0	42.9	68.0	58.6		
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)														
Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007	
NQ	0.11	28.07.		0.11	18.09.2003		0.07	02.09.2003		0.06	29.10.1983			
NQ ₁	0.12	27.08.		0.037	20.09.1983		0.07	28.08.		0.09	29.10.1983			
MJNQ ₁				0.17	02.08.1992					0.33				
NMQ	0.59	11.0	347	0.77	14.2	2003	1.96	14.4	455	0.94	1969			
MQ,Mq,h _a				1.07	449					1.83	424			
HJMQ				1.07	2002					2.98	2002			
MJHQ				13.6	12.08.2002					45.0				
HQ	17.7	19.01.		48.4	12.08.2002					118	12.08.2002			
NNQ seit 1976:	.011	20.09.1983		HHQ seit 1976:	48.4	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.06	29.10.1983	HHQ seit 1961:	118	12.08.2002		
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006														
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s		
10000			500			20.0	1.00	48	65.6	20.0	1.00	157		
8000			350			16.0	0.2	0.80	79	16.0	0.2	180		
6000			250			12.0	0.4	0.60	118	12.0	0.4	208		
4000			180			9.00	0.8	0.40	168	9.00	0.8	290		
3000			140			7.00	2.0	0.30	215	7.00	2.0	327		
2000			100			5.00	3.8	0.20	302	5.00	3.8	361		
1600			80.0			3.50	4	0.10	365	3.50	4	365.2		
1200			60.0			2.50	10	0.06		2.50	10			
900			40.0			1.80	15	0.03		1.80	15			
700			30.0			1.40	22	0.00		1.40	22			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006														
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s		
10000			500			20.0	1.00	48	65.6	20.0	1.00	157		
8000			350			16.0	0.2	0.80	79	16.0	0.2	180		
6000			250			12.0	0.4	0.60	118	12.0	0.4	208		
4000			180			9.00	0.8	0.40	168	9.00	0.8	290		
3000			140			7.00	2.0	0.30	215	7.00	2.0	327		
2000			100			5.00	3.8	0.20	302	5.00	3.8	361		
1600			80.0			3.50	4	0.10	365	3.50	4	365.2		
1200			60.0			2.50	10	0.06		2.50	10			
900			40.0			1.80	15	0.03		1.80	15			
700			30.0			1.40	22	0.00		1.40	22			
Im Jun,Jul,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt														

Abflüsse

**Nr. 270 Bad Schallerbach
Trattnach**

Mst.Nr. 205021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.0 km²

**Nr. 273 Zwettl an der Rodl
Große Rodl**

Mst.Nr. 206656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2,23	3,24	5,54	1,42	0,73	0,79	0,52	0,49	0,47	0,61	0,61	2,19	1.	1,21	0,72	5,33	0,86	0,38	0,38	0,23	0,21	0,20	0,70	0,51	1,20
2.	3,59	2,97	9,53	1,37	0,73	1,33	0,53	0,49	0,50	0,62	0,61	2,28	2.	0,90	0,73	3,98	0,83	0,37	0,34	0,23	0,21	0,21	0,62	0,51	2,02
3.	2,85	2,75	5,90	1,36	0,69	0,84	0,64	0,67	0,48	0,60	0,63	2,79	3.	0,59	0,96	3,03	0,84	0,34	0,42	0,27	0,30	0,23	0,82	0,50	5,13
4.	2,30	2,50	8,04	1,32	0,69	0,78	0,98	0,56	0,51	0,64	0,66	3,98	4.	0,54	0,89	4,93	0,83	0,32	0,37	0,64	0,35	0,27	0,65	0,51	3,44
5.	2,04	2,34	3,48	1,27	0,70	0,77	0,76	0,49	0,55	0,76	0,69	3,64	5.	1,09	0,86	2,79	0,79	0,33	0,35	0,82	0,26	0,28	0,65	0,51	2,40
6.	2,07	3,37	2,93	1,24	0,89	0,73	0,73	0,47	6,82	0,69	0,71	3,15	6.	0,97	0,93	2,25	0,77	0,49	0,33	1,02	0,21	2,84	0,62	0,53	2,93
7.	2,21	3,85	2,84	1,20	0,89	0,72	0,62	0,44	10,1	0,64	1,49	3,56	7.	0,95	0,85	1,86	0,73	0,40	0,31	0,50	0,19	4,18	0,62	0,68	5,94
8.	2,01	3,01	3,19	1,15	0,84	0,78	0,57	0,41	1,95	0,61	2,81	4,56	8.	0,78	0,83	1,70	0,67	0,46	0,29	0,36	0,20	1,32	0,57	2,13	3,46
9.	2,12	2,70	3,22	1,12	0,67	0,76	0,63	0,42	1,77	0,60	1,66	3,65	9.	0,88	1,01	1,56	0,67	1,15	0,27	0,37	0,22	1,01	0,56	1,63	2,56
10.	2,55	2,26	2,67	1,11	0,59	0,73	0,87	0,47	1,38	0,58	3,31	3,08	10.	0,79	0,96	1,43	0,67	1,32	0,27	0,69	0,26	0,87	0,56	1,13	2,29
11.	2,16	2,06	2,48	1,06	1,54	0,76	0,85	0,47	2,07	0,58	12,1	2,68	11.	0,71	0,94	1,32	0,64	0,65	0,39	0,58	0,27	4,60	0,56	3,26	2,11
12.	2,04	2,02	2,30	1,10	1,16	0,77	0,79	0,50	2,57	0,57	11,6	5,01	12.	1,03	1,52	1,24	0,62	0,57	0,39	0,46	0,26	2,05	0,56	3,39	2,09
13.	1,89	2,76	2,12	1,08	1,03	0,75	0,88	0,46	1,47	0,56	6,10	9,45	13.	0,77	2,58	1,15	0,59	0,49	0,32	0,42	0,23	1,39	0,55	1,95	1,99
14.	1,73	3,01	1,97	1,06	0,97	0,68	0,65	0,47	1,12	0,56	4,65	4,93	14.	0,72	2,73	1,08	0,57	0,47	0,28	0,33	0,21	1,10	0,53	1,71	1,77
15.	1,62	3,28	1,84	1,04	0,96	0,65	0,58	0,41	0,96	0,56	3,89	3,45	15.	0,68	2,05	1,03	0,55	0,47	0,26	0,28	0,20	0,97	0,51	1,54	1,65
16.	1,55	3,32	1,77	1,00	1,15	0,59	0,54	0,41	0,86	0,55	2,96	2,82	16.	0,66	1,71	0,99	0,52	0,63	0,34	0,27	0,18	0,88	0,49	1,45	1,55
17.	1,52	2,57	1,69	1,03	0,99	0,59	0,53	0,47	0,79	0,55	2,48	2,43	17.	0,61	1,41	0,93	0,48	0,54	0,27	0,22	0,30	0,84	0,51	1,36	1,44
18.	1,49	2,22	1,62	1,19	0,98	0,58	0,50	0,48	0,80	0,56	2,41	2,17	18.	0,69	1,29	0,93	0,48	0,55	0,28	0,22	0,24	0,86	0,53	1,34	1,36
19.	23,6	2,05	1,84	0,92	0,81	0,56	0,47	0,46	0,85	0,60	2,18	2,01	19.	3,85	1,23	0,99	0,48	0,46	0,27	0,61	0,20	0,90	0,52	1,29	1,34
20.	20,6	1,83	1,88	1,02	0,81	0,53	0,46	0,49	0,73	0,77	1,97	1,89	20.	1,76	1,18	0,93	0,47	0,45	0,28	0,35	0,86	0,79	0,54	1,25	1,24
21.	6,39	1,72	2,03	0,91	0,78	0,69	0,51	0,47	0,70	0,75	1,86	1,80	21.	1,26	1,13	0,94	0,46	0,44	0,45	0,30	0,34	0,74	0,59	1,20	1,17
22.	4,39	1,62	1,80	0,87	0,75	0,61	0,49	0,43	0,68	0,75	1,78	1,72	22.	1,06	1,05	0,89	0,43	0,44	0,35	0,28	0,25	0,68	0,57	1,16	1,16
23.	3,96	1,54	1,71	0,85	0,74	0,62	0,47	0,42	0,65	0,77	1,68	1,68	23.	0,96	0,94	0,88	0,42	0,64	0,33	0,26	0,22	0,65	0,63	1,22	1,14
24.	3,51	1,48	2,61	0,84	0,71	0,53	0,50	0,40	0,64	1,20	1,63	1,61	24.	0,91	0,91	0,86	0,43	0,55	0,30	0,30	0,21	0,65	0,76	1,29	1,06
25.	3,02	1,45	2,60	0,85	0,74	0,71	0,54	0,41	0,69	0,91	1,64	1,57	25.	0,83	0,86	1,48	0,43	0,42	0,31	0,29	0,20	0,70	0,80	1,56	1,00
26.	2,64	1,56	2,11	0,83	0,70	0,90	0,48	0,39	0,86	0,79	2,22	1,53	26.	0,79	0,93	1,59	0,41	0,38	0,32	0,26	0,21	0,69	0,73	1,51	0,99
27.	2,43	2,70	1,71	0,78	0,66	0,61	0,45	0,39	0,91	0,72	2,01	1,48	27.	0,76	1,27	1,30	0,38	0,38	0,28	0,25	0,21	0,72	0,67	1,30	0,99
28.	2,34	5,68	1,71	0,75	0,61	0,56	0,44	0,37	0,73	0,69	1,84	1,48	28.	0,74	2,60	1,12	0,39	0,36	0,31	0,24	0,19	0,73	0,62	1,23	0,97
29.	2,95	1,60	1,60	0,85	0,72	0,55	0,50	0,39	0,67	0,66	1,74	1,42	29.	0,76	1,04	0,38	0,44	0,29	0,23	0,19	0,90	0,62	1,16	0,92	
30.	3,95	1,50	1,50	0,63	0,75	0,53	0,63	0,39	0,64	0,69	1,88	1,40	30.	0,72	0,98	0,38	0,48	0,25	0,23	0,21	0,77	0,57	1,14	0,91	
31.	3,95	1,50	1,50	0,76	0,67	0,56	0,56	0,50	0,64	0,64	1,51	1,51	31.	0,72	0,90	0,90	0,42	0,42	0,25	0,25	0,20	0,77	0,55	1,16	0,91
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ	01.	25.	31.	28.	01.	24.	28.	28.	02.	04.	02.	30.	am NQ	01.	02.	22.	23.	04.	30.	01.	29.	01.	16.	03.	31.
HQ	1,34	1,34	1,37	0,67	0,60	0,45	0,37	0,34	0,41	0,49	0,55	1,30	HQ	0,29	0,68	0,86	0,38	0,29	0,25	0,21	0,15	0,18	0,43	0,45	0,89
am	73,6	8,24	13,8	1,60	0,87	2,15	1,14	0,79	17,1	1,37	2,41	13,1	am	5,71	4,59	7,78	0,94	2,24	1,00	1,65	2,49	7,34	0,87	9,38	8,17
	19.	28.	04.	01.	09.	02.	04.	03.	07.	24.	11.	13.		19.	28.	01.	01.	20.	21.	06.	20.	07.	25.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),/l.s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),/l.s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ h _n	4,00	2,58	2,84	1,04	1,02	0,70	0,60	0,46	1,46	0,67	2,73	2,80	MQ h _n	0,96	1,25	1,66	0,57	0,51	0,32	0,38	0,25	1,10	0,60	1,33	1,91
	21,8	14,0	15,4	5,68	5,56	3,81	3,28	2,51	7,95	3,64	14,8	15,2		16,0	20,9	27,7	9,54	8,49	5,34	6,37	4,20	18,3	9,96	22,2	31,8
	58	29	41	15	15	10	9	7	21	10	38	39		43	50	74	25	23	14	17	11	48	27	58	82

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)														
MQ h _a	3.42 18.6 50	3.46 48 16	4.97 27.0 72	2.48 13.5 35	1.64 8.93 24	2.02 11.9 29	1.46 7.91 21	3.18 11.3 46	1.61 8.73 23	1.90 10.3 28	2.50 13.6 35	2.17 11.8 31	MQ h _a	1.15 19.2 52	1.33 22.2 54	1.97 32.9 88	1.63 27.1 70	0.72 12.1 32	0.57 9.57 25	0.47 7.80 21	1.27 21.2 57	0.44 7.39 19	0.69 11.5 31	0.73 12.2 32	0.56 9.29 24	
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s														
NQ NQ MNQ _i	0.29 0.48 1.33	0.35 0.85 1.50	0.84 1.09 1.75	0.67 0.75 1.60	0.19 0.61 1.10	0.27 0.53 0.93	0.26 0.37 0.74	0.18 0.33 0.70	0.10 0.34 0.77	0.21 0.35 0.84	0.29 0.43 1.07	0.33 0.42 1.23	NQ NQ MNQ _i	0.12 0.14 0.47	0.25 0.29 0.58	0.15 0.21 0.68	0.25 0.28 0.65	0.14 0.16 0.39	0.05 0.16 0.29	0.07 0.06 0.24	0.48 0.06 0.22	0.05 0.06 0.23	0.44 0.06 0.26	0.06 0.06 0.34	0.06 0.06 0.31	
NMQ MQ HMQ	1.02 2.97 8.04	1.32 3.40 7.36	1.80 3.82 10.1	1.04 2.83 7.62	0.90 1.84 5.80	0.68 1.65 3.80	0.60 1.55 7.72	0.46 1.68 9.90	0.55 1.44 3.05	0.61 2.03 3.98	0.61 2.3 7.28	0.33 2.93 6.25	NMQ MQ HMQ	0.31 2.02 2.08	0.42 1.09 2.78	0.62 1.57 2.85	0.40 1.30 3.32	0.27 0.68 2.45	0.27 0.49 1.00	0.16 0.18 1.18	0.10 0.65 4.62	0.14 0.40 1.13	0.07 0.46 1.70	0.13 0.62 4.84	0.34 0.93 2.11	
HHQ HQ	19.4 105	21.6 79.0	18.8 78.2	11.5 69.7	7.52 46.0	10.8 38.8	10.8 91.8	12.8 115	3.05 55.0	8.20 48.8	10.1 61.2	17.4 70.7	HHQ HQ	5.18 15.9	4.44 22.2	8.22 26.5	4.21 14.1	2.36 11.2	2.31 5.08	4.52 41.1	5.63 42.0	2.38 9.06	2.34 11.2	2.89 9.60	6.24 22.2	

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1985 - 2007	
NQ	0.34	28.08.	0.21	01.10.2003	0.10	21.09.1982	NQ	0.15	29.08.	.005	04.06.2003	.005	04.06.2003
NNQ	0.37	28.08.			0.33	18.08.1992	NNQ	0.18	16.08.			.023	08.12.1986
MJNQ					0.58		MJNQ					0.17	
NJMQ					1.39	1984	NJMQ					0.54	1990
MQ,Mq,h	1.74	9.45 298	2.58	14.0 442	2.30	394	MQ,Mq,h	0.90	15.0 474	0.94	15.7 497	0.82	13.6 429
HJMQ					4.05	2002	HJMQ					1.65	2002
MJHQ					50.7		MJHQ					15.5	
HQ	73.6	19.01.	115	12.08.2002	115	12.08.2002	HQ	9.38	11.11.	42.0	13.08.2002	42.0	13.08.2002
NNQ seit 1976:	0.10	21.09.1982	HHQ seit 1976:	115	12.08.2002	NNQ seit 1984:	.005	04.06.2003	HHQ seit 1984:	42.0	13.08.2002		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2002-2006						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		20,0	2	4,2	1,00	181	282,4		10000			500		20,0		0,4	1,00	100	99,8	
8000			350		16,0	3	5,6	0,80	211	321,6		8000			350		16,0		0,8	0,80	150	133,6	
6000			250		12,0	3	8,0	0,60	294	340,2		6000			250		12,0		1,0	0,60	205	169,2	
4000			180		9,00	7	13,2	0,40	361	361,6		4000			180		9,00		2,0	0,40	268	229,8	
3000			140		7,00	8	18,6	0,30	365	365,2		3000			140		7,00		3,4	0,30	307	289,2	
2000			100		5,00	16	29,4	0,20				2000			100		5,00	3	6,0	0,20	361	327,6	
1600			80,0		3,50	33	51,4	0,10				1600			80,0		3,50		12,2	0,10			
1200			60,0	0,2	2,50	63	90,4	0,06				1200			60,0		2,50	32	23,2	0,06	365	364,8	
900			40,0		1,80	11	15,4	0,03				900			40,0		1,80	52	64,0	0,03			
700			30,0		1,40	156	207,0	0,00				700			30,0		1,40	51	64,0	0,00			

Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Im Jän durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 274 Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach

Mst.Nr. 206664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Nr. 275 Rottenegg
Große Rodl

Mst.Nr. 205088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.85	0.38	2.89	0.40	0.16	0.19	0.11	0.14	0.18	0.28	0.26	0.55
2.	0.53	0.39	2.06	0.39	0.16	0.18	0.11	0.13	0.18	0.28	0.26	0.90
3.	0.26	0.53	1.84	0.38	0.16	0.20	0.13	0.18	0.17	0.28	0.25	2.29
4.	0.62	0.43	2.38	0.37	0.16	0.18	0.39	0.30	0.19	0.28	0.25	1.57
5.	0.62	0.43	2.38	0.36	0.15	0.18	0.69	0.17	0.20	0.29	0.26	1.08
6.	0.56	0.44	1.28	0.34	0.23	0.17	0.66	0.15	2.56	0.28	0.27	1.55
7.	0.53	0.42	1.14	0.32	0.19	0.15	0.31	0.14	2.51	0.27	0.38	3.80
8.	0.40	0.41	1.07	0.32	0.23	0.15	0.24	0.13	0.57	0.27	1.40	2.20
9.	0.44	0.45	0.98	0.31	0.91	0.14	0.27	0.14	0.44	0.27	0.85	1.61
10.	0.41	0.44	0.87	0.29	1.10	0.14	0.56	0.15	0.38	0.26	0.61	1.41
11.	0.35	0.42	0.79	0.28	0.35	0.16	0.42	0.15	2.82	0.26	1.77	1.24
12.	0.43	0.71	0.73	0.27	0.26	0.17	0.31	0.15	0.98	0.26	1.63	1.28
13.	0.38	1.34	0.68	0.26	0.23	0.14	0.29	0.15	0.63	0.25	0.88	1.18
14.	0.33	1.60	0.63	0.26	0.20	0.14	0.23	0.14	0.51	0.25	0.76	1.00
15.	0.31	1.18	0.58	0.24	0.23	0.13	0.20	0.13	0.45	0.22	0.68	0.90
16.	0.29	0.96	0.55	0.24	0.39	0.20	0.17	0.13	0.41	0.24	0.63	0.83
17.	0.29	0.79	0.53	0.23	0.31	0.15	0.16	0.18	0.38	0.24	0.60	0.77
18.	0.33	0.71	0.51	0.23	0.32	0.13	0.15	0.18	0.40	0.25	0.59	0.72
19.	2.16	0.66	0.59	0.23	0.25	0.12	0.43	0.15	0.46	0.26	0.57	0.67
20.	0.99	0.62	0.54	0.22	0.22	0.12	0.22	0.17	0.38	0.27	0.55	0.64
21.	0.69	0.59	0.52	0.21	0.20	0.14	0.18	0.16	0.35	0.29	0.53	0.61
22.	0.59	0.56	0.49	0.20	0.19	0.14	0.16	0.15	0.33	0.29	0.51	0.58
23.	0.56	0.54	0.48	0.19	0.31	0.13	0.16	0.16	0.31	0.32	0.52	0.54
24.	0.53	0.51	0.52	0.19	0.25	0.13	0.17	0.17	0.29	0.36	0.55	0.53
25.	0.47	0.49	0.79	0.19	0.21	0.12	0.17	0.16	0.29	0.37	0.63	0.52
26.	0.43	0.53	0.97	0.19	0.19	0.14	0.16	0.15	0.29	0.34	0.64	0.49
27.	0.41	0.88	0.75	0.18	0.18	0.13	0.15	0.15	0.30	0.31	0.59	0.47
28.	0.40	1.70	0.61	0.18	0.18	0.13	0.15	0.14	0.29	0.30	0.56	0.46
29.	0.40		0.54	0.17	0.23	0.13	0.15	0.15	0.36	0.28	0.54	0.45
30.	0.39		0.49	0.17	0.28	0.12	0.17	0.16	0.31	0.27	0.53	0.44
31.	0.38		0.45	0.22	0.22		0.15	0.16		0.27		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	31.	30.	05.	25.	01.	08.	01.	15.	01.	31.
NQ	0.12	0.38	0.42	0.17	0.15	0.11	0.08	0.12	0.17	0.19	0.24	0.43
HQ	3.63	2.80	3.95	0.44	2.37	0.29	1.15	0.60	5.40	0.38	5.10	5.45
am	19.	28.	01.	03.	10.	11.	05.	04.	07.	25.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.52	0.68	0.93	0.26	0.28	0.15	0.25	0.16	0.60	0.28	0.64	1.02
Mq	18.5	24.5	33.2	9.34	10.4	5.32	9.00	5.63	21.4	10.0	22.8	36.7
h _n	50	59	89	24	27	14	24	15	55	27	59	95

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.54	0.78	1.03	0.93	0.37	0.28	0.21	0.77	0.22	0.33	0.36	0.26
Mq	19.2	27.8	36.8	33.5	13.4	9.88	7.45	27.7	8.05	11.7	12.8	9.30
h _n	52	67	99	87	36	26	20	74	21	31	33	24
Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.43	0.09	0.07	0.16	0.08	0.06	0.39	0.23	0.30	0.17	0.39	0.21
NQ ₁	0.07	0.11	0.10	0.17	0.11	0.10	0.05	0.41	0.34	0.05	0.07	0.07
MNQ ₁	0.22	0.29	0.34	0.38	0.22	0.18	0.14	0.13	0.15	0.14	0.20	0.21
NMQ	0.15	0.16	0.27	0.21	0.14	0.14	0.09	0.06	0.05	0.09	0.09	0.12
MQ	0.46	0.56	0.82	0.75	0.39	0.30	0.29	0.37	0.28	0.27	0.35	0.46
HMQ	1.03	1.97	1.96	2.16	1.10	0.70	0.91	2.88	0.94	0.91	1.03	1.02
MHQ	2.61	2.93	3.89	2.27	1.80	1.45	5.99	3.52	2.02	1.32	1.67	3.23
HQ	11.0	11.9	13.5	7.80	6.46	4.47	90.8	36.9	8.23	6.58	5.10	14.6
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.48	0.57	0.83	0.66	0.44	0.31	0.18	0.08	0.10	0.17	0.23
NQ ₁	0.61	0.50	0.57	1.01	0.77	0.54	0.39	0.36	0.22	0.36	0.21	0.30
MNQ ₁	1.83	2.25	2.62	2.72	1.81	1.39	1.28	1.09	1.13	1.10	1.42	1.68
NMQ	0.87	0.95	1.33	1.27	1.20	0.89	0.74	0.53	0.42	0.51	0.52	0.88
MQ	3.78	4.39	5.91	5.19	3.17	2.85	2.44	2.57	1.91	1.98	2.51	3.60
HMQ	15.5	12.2	12.8	13.8	10.0	10.7	8.61	18.9	6.00	7.31	7.92	14.5
MHQ	16.8	17.2	21.9	13.5	9.99	11.8	12.7	14.8	7.55	7.19	9.36	15.9
HQ	84.0	62.0	95.4	54.7	46.4	39.0	100	170	30.3	43.5	39.7	67.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1985 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	0.08	0.107		0.033	16.09.2003		0.08	30.09.2003		0.08	30.09.2003	
NQ ₁	0.11	0.107				0.034	0.21	0.18.09.2003		0.21	23.11.1983	
MJNQ ₁						0.10				0.75		
NJMQ ₁						0.29				1.72		
MQ, Mq, h _n	0.48	17.2	541	0.50	17.8	560	2.80	12.3	388	3.56	15.7	494
HJMQ						0.44	15.8			4.48	14.7	
MJHQ						0.99				6.85		
HQ	5.45	07.12.		36.9	12.08.2002		22.9	11.11.		170	12.08.2002	
NNQ seit 1985:	.017	02.10.1986		HHQ seit 1985:	90.8	01.07.1987	NNQ seit 1961:	.008	30.09.2003	HHQ seit 1961:	170	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	32	40.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	46	56.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	75	80.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	151	119.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	193	158.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	268	214.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	326.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		356.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusstIm Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz, Apr, Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 278 Asberg
Großer Haselbach

Mst.Nr. 205096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Nr. 279 Archkogel
Traun

Mst.Nr. 210526

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.31	0.43	2.06	0.53	0.15	0.16	0.08	0.09	0.07	0.19	0.16	0.73
2.	0.29	0.46	1.83	0.50	0.16	0.33	0.09	0.08	0.06	0.18	0.16	1.13
3.	0.23	0.70	1.73	0.50	0.14	0.27	0.13	0.12	0.07	0.16	0.16	1.72
4.	0.23	0.64	1.93	0.47	0.14	0.24	0.29	0.11	0.09	0.17	0.15	1.56
5.	0.52	0.60	1.61	0.46	0.13	0.24	0.41	0.08	0.08	0.16	0.15	1.35
6.	0.57	0.69	1.48	0.42	0.20	0.20	0.51	0.07	1.87	0.16	0.20	1.53
7.	0.53	0.64	1.30	0.38	0.15	0.16	0.25	0.07	1.51	0.16	0.45	2.17
8.	0.45	0.59	1.20	0.36	0.21	0.15	0.17	0.06	0.67	0.16	1.44	1.91
9.	0.48	0.65	1.12	0.35	0.51	0.13	0.22	0.07	0.50	0.16	1.01	1.65
10.	0.49	0.63	0.99	0.33	0.64	0.13	0.37	0.09	0.44	0.16	0.89	1.43
11.	0.44	0.59	0.91	0.32	0.29	0.13	0.30	0.09	2.18	0.15	1.79	1.30
12.	0.47	0.74	0.81	0.30	0.23	0.12	0.25	0.09	1.40	0.15	1.65	1.26
13.	0.40	1.00	0.73	0.28	0.20	0.12	0.22	0.08	1.02	0.15	1.28	1.17
14.	0.38	1.21	0.66	0.26	0.18	0.11	0.17	0.07	0.77	0.15	1.09	1.07
15.	0.36	1.10	0.62	0.26	0.30	0.11	0.13	0.08	0.60	0.15	0.94	0.97
16.	0.35	1.02	0.60	0.25	0.39	0.11	0.11	0.07	0.50	0.14	0.82	0.87
17.	0.32	0.92	0.57	0.25	0.34	0.10	0.10	0.10	0.41	0.14	0.74	0.80
18.	0.33	0.81	0.54	0.25	0.31	0.11	0.09	0.08	0.46	0.14	0.66	0.73
19.	1.39	0.73	0.66	0.24	0.26	0.09	0.10	0.07	0.51	0.16	0.62	0.66
20.	1.19	0.63	0.62	0.22	0.22	0.08	0.27	0.10	0.38	0.17	0.57	0.61
21.	0.95	0.56	0.59	0.21	0.19	0.09	0.15	0.07	0.32	0.18	0.53	0.57
22.	0.82	0.50	0.57	0.20	0.20	0.10	0.11	0.07	0.28	0.17	0.51	0.52
23.	0.72	0.45	0.57	0.20	0.22	0.10	0.10	0.06	0.25	0.19	0.53	0.48
24.	0.63	0.41	0.69	0.20	0.18	0.09	0.13	0.06	0.23	0.23	0.57	0.44
25.	0.55	0.37	0.86	0.19	0.16	0.13	0.12	0.05	0.22	0.23	0.82	0.41
26.	0.49	0.39	0.91	0.17	0.15	0.13	0.10	0.045	0.22	0.20	1.01	0.38
27.	0.44	0.56	0.81	0.16	0.15	0.11	0.09	0.045	0.23	0.18	0.92	0.36
28.	0.40	1.17	0.73	0.16	0.14	0.12	0.08	0.046	0.22	0.17	0.86	0.34
29.	0.38	0.62	0.68	0.15	0.26	0.10	0.08	0.06	0.23	0.17	0.80	0.33
30.	0.38	0.62	0.62	0.15	0.25	0.09	0.12	0.07	0.21	0.17	0.72	0.32
31.	0.39	0.57	0.57	0.19	0.25	0.09	0.10	0.06		0.16		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	18.	29.	04.	20.	28.	28.	01.	16.	02.	31.
NQ	0.12	0.35	0.51	0.13	0.13	0.07	0.06	0.42	0.06	0.13	0.13	0.28
HQ	2.20	1.62	2.55	0.62	1.30	1.11	2.06	0.62	3.87	0.26	4.23	2.98
am	19.	14.	01.	01.	10.	02.	20.	03.	11.	23.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.69	0.95	0.29	0.23	0.14	0.17	0.07	0.53	0.17	0.74	0.94
Mq	18.4	24.6	34.2	10.4	8.33	4.96	6.27	2.64	19.1	6.02	26.5	33.6
h _a	49	59	92	27	22	13	17	7	50	16	69	87

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.69	0.95	0.65	0.30	0.29	0.19	0.47	0.15	0.30	0.36	0.19
Mq	20.4	24.7	34.0	23.4	10.9	10.5	6.92	16.7	5.22	10.8	13.0	6.93
h _a	55	60	91	61	29	27	19	45	14	29	34	18
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.07	0.15	0.06	0.42	0.33	0.22	0.18	0.24	0.27	0.30	0.28
NQ ₁	0.05	0.07	0.16	0.10	0.45	0.39	0.24	0.18	0.25	0.30	0.30	0.29
MNQ ₁	0.23	0.30	0.37	0.33	0.18	0.14	0.11	0.11	0.10	0.11	0.16	0.18
NMQ	0.11	0.19	0.22	0.17	0.10	0.10	0.40	0.42	0.36	0.05	0.06	0.07
MQ	0.54	0.62	0.87	0.70	0.36	0.29	0.28	0.30	0.24	0.23	0.34	0.45
HMq	1.68	1.76	1.66	1.76	1.42	0.80	1.19	1.59	0.97	1.03	1.16	1.33
MHQ	1.93	1.81	2.70	2.15	1.10	1.30	1.64	2.46	1.29	0.87	1.26	1.60
HQ	5.14	5.79	6.64	13.2	4.67	4.39	6.43	12.4	6.72	4.96	5.33	4.81

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.42	28.08.		0.18	26.08.2003		0.18	26.08.2003		0.49	06.12.1978	
NQ ₁	0.45	27.08.					0.18	26.08.2003		0.22	07.12.1978	
MJNQ ₁							0.06			0.81		
NJMq							0.19			4.05		
MQ,Mq,h _a	0.45	16.2	511	0.41	14.8	468	0.43	15.6	491	6.11	48.8	2003
HJMq							0.78			8.20		1539
MJHQ							4.93			30.1		1987
HQ	4.23	11.11.		12.1	13.08.2002		13.2	30.04.1996		69.6	03.08.1991	
NNQ seit 1976:	0.18	26.08.2003		HHQ seit 1976:	13.2	30.04.1996						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	41	35.2	
8000			350			16.0			0.80	61	49.8	
6000			250			12.0			0.60	95	68.2	
4000			180			9.00			0.40	150	104.4	
3000			140			7.00			0.30	181	135.2	
2000			100			5.00			0.20	230	180.6	
1600			80.0			3.50			0.10	322	280.0	
1200			60.0			2.50			0.06	361	327.0	
900			40.0			1.80			0.03	358.0		
700			30.0			1.40			0.00	365	365.2	

durch Windverhältnisse beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.n.erg.Wasserständen erm.

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz.,Apr.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 281 Altaussee (Traun)
Altausseer Traun**

Mst.Nr. 210542

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.5 km²**Nr. 282 Altaussee (Augstbach)
Augstbach**

Mst.Nr. 210559

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.54	0.82	1.24	1.09	8.20	3.45	2.25	1.38	4.78	1.49	3.32	1.68
2.	0.60	0.73	1.48	1.29	7.39	4.35	1.90	1.21	5.59	1.37	3.00	1.65
3.	0.67	0.71	1.46	1.68	7.19	3.95	2.88	1.78	3.97	1.29	1.72	1.71
4.	0.66	0.69	1.33	1.71	8.00	3.36	5.81	2.04	5.93	1.23	1.24	1.77
5.	0.73	0.63	1.18	1.54	8.31	3.01	12.0	1.78	7.40	1.34	4.07	1.83
6.	0.74	0.59	1.17	1.53	8.73	2.57	20.4	1.48	8.70	1.78	5.29	1.75
7.	0.78	0.57	1.42	2.01	9.86	2.25	17.5	1.24	13.8	1.68	4.32	1.80
8.	0.86	0.53	1.75	2.66	9.82	2.05	10.7	1.06	28.8	1.49	5.38	2.15
9.	0.98	0.52	1.69	3.24	25.8	1.93	7.60	0.94	40.8	1.32	4.56	2.20
10.	2.28	0.51	1.46	3.85	38.2	2.14	10.7	0.93	38.2	1.20	3.91	2.12
11.	2.89	0.50	1.28	4.65	27.4	2.01	10.8	0.99	34.7	1.10	3.41	2.08
12.	3.43	0.54	1.13	5.68	17.9	2.46	9.68	0.93	35.8	0.99	3.91	2.00
13.	3.10	0.72	1.23	7.83	13.6	2.55	8.89	0.96	26.1	0.96	3.67	1.85
14.	2.76	0.75	1.51	10.7	11.4	3.69	6.32	0.98	17.1	0.98	2.92	1.68
15.	2.41	0.82	1.74	11.2	9.25	4.17	4.56	0.94	15.6	0.94	2.48	1.53
16.	2.03	0.84	1.92	10.4	7.84	3.83	3.41	0.90	12.4	0.90	2.08	1.39
17.	1.71	0.76	2.04	9.77	6.58	3.48	2.62	0.85	9.13	0.85	1.83	1.25
18.	1.45	0.70	1.91	8.72	6.63	2.86	2.09	0.87	8.50	0.87	1.64	1.19
19.	4.43	0.67	2.25	7.36	6.32	2.30	1.83	2.50	11.1	1.17	1.69	1.14
20.	20.6	0.63	2.13	6.69	5.92	1.91	1.55	3.38	9.18	1.48	1.68	1.10
21.	18.9	0.60	1.83	6.89	6.09	2.64	1.38	3.85	6.79	1.63	1.54	1.07
22.	10.3	0.62	1.47	7.35	6.07	5.11	1.16	2.85	5.16	1.58	1.48	1.06
23.	6.06	0.62	1.21	7.47	5.88	5.63	1.07	1.93	4.16	1.54	1.72	1.48
24.	3.88	0.64	1.08	8.16	5.37	4.68	0.93	1.47	3.47	1.50	2.15	1.53
25.	2.73	0.66	0.95	9.25	4.99	3.54	1.03	1.18	2.89	1.46	2.21	1.34
26.	2.02	0.69	0.87	9.55	4.58	4.08	1.03	0.96	2.60	1.35	2.23	1.21
27.	1.67	0.82	0.88	9.65	4.13	4.55	0.94	0.80	2.29	1.81	2.09	1.12
28.	1.51	0.99	0.88	9.45	3.53	4.24	0.87	0.68	2.03	2.83	1.90	1.05
29.	1.30		0.91	9.23	3.24	3.45	0.82	0.72	1.82	3.70	1.71	1.00
30.	1.11		0.97	8.78	3.14	2.78	1.25	3.37	1.63	4.22	1.67	0.97
31.	0.93		1.03		3.32		1.59	5.13		3.53		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	26.	01.	28.	20.	29.	28.	30.	18.	03.	31.
NQ	0.52	0.48	0.84	1.04	2.91	1.77	0.79	0.62	1.54	0.80	1.01	0.94
HQ	24.9	1.18	2.34	12.1	40.3	5.95	23.1	8.37	43.8	4.77	7.86	2.26
am	20.	28.	19.	15.	10.	23.	06.	12.	09.	29.	05.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.36	0.67	1.40	6.31	9.51	3.30	5.02	2.45	12.3	1.60	2.69	1.51
Mq	61.6	12.4	25.7	116	174	60.5	92.1	44.9	227	29.3	49.4	27.6
h _a	165	30	69	300	467	157	247	120	587	79	128	72
Extremwerte in m³/s												
am	03.	20.	25.	30.	02.	09.	26.	11.	30.	17.	19.	30.
NQ	0.09	0.25	0.23	0.13	0.11	0.11	0.13	0.10	0.15	0.11	0.26	0.12
HQ	2.39	3.23	3.06	0.70	5.55	6.47	3.89	5.38	14.0	1.05	4.26	1.69
am	20.	28.	02.	01.	09.	12.	06.	19.	06.	31.	08.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.70	0.54	0.68	0.30	0.55	0.34	0.52	0.32	1.92	0.31	0.72	0.41
Mq	66.8	51.0	65.1	28.2	52.0	32.1	49.7	30.4	183	29.4	68.6	38.7
h _a	179	123	174	73	139	83	133	81	474	79	178	100

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.79	0.63	1.92	4.54	11.4	7.94	3.99	5.28	3.35	2.52	2.70	0.98
Mq	14.4	11.6	35.3	83.3	209	146	73.2	96.8	61.4	46.2	49.5	18.0
h _a	39	28	95	216	560	378	196	259	159	124	128	47
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.019	0.012	0.045	0.38	1.12	0.85	0.34	0.07	0.32	0.08	0.10	0.14
NQ ₁	0.007	0.022	0.05	0.38	1.12	0.90	0.34	0.08	0.32	0.11	0.13	0.14
MNQ ₁	0.48	0.48	0.66	1.41	4.48	4.29	2.01	1.07	0.88	0.71	0.76	0.61
NMQ	0.14	0.042	0.35	1.44	4.05	3.30	1.67	1.33	0.74	0.36	0.31	0.21
MQ	0.90	0.80	1.74	4.37	10.6	9.15	5.79	3.72	3.07	2.05	1.71	1.24
HMQ	3.36	3.79	4.95	10.4	15.8	19.5	15.6	8.49	12.3	6.21	8.46	5.42
MHQ	2.52	2.05	5.09	10.8	19.0	17.7	16.9	13.8	9.85	6.65	5.03	4.43
HQ	24.9	34.0	26.2	20.6	40.3	32.6	45.0	51.7	43.8	32.6	44.9	48.0
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.026	0.030	0.043	0.051	0.08	0.06	0.033	0.007	0.029	0.051	0.043	0.018
NQ ₁	0.032	0.030	0.05	0.051	0.021	0.07	0.050	0.009	0.031	0.05	0.046	0.020
MNQ ₁	0.12	0.13	0.022	0.40	0.30	0.019	0.14	0.12	0.15	0.12	0.14	0.12
NMQ	0.13	0.06	0.30	0.28	0.25	0.12	0.12	0.14	0.05	0.15	0.12	0.10
MQ	0.32	0.33	0.86	1.06	0.79	0.61	0.59	0.44	0.60	0.34	0.44	0.33
HMQ	0.91	0.65	1.42	1.91	2.17	1.41	1.48	1.24	1.92	0.94	1.17	0.59
MHQ	2.12	1.67	5.16	3.48	3.36	4.74	5.07	5.24	5.52	2.72	3.43	3.13
HQ	6.15	5.88	12.1	10.7	8.53	10.5	13.8	20.1	16.0	13.7	12.4	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1951 - 2007				
NQ	0.48	11.02		0.07	29.08.2003			0.12	05.02.1997			
NQ ₁	0.50	11.02						0.22	05.02.1997			
MJNQ ₁								0.34				
MQ,Mq,h _a	4.19	76.8	2423	3.89	71.4	2252		3.77	69.2	2183		
HJMQ								5.52		1954		
MJHQ								27.8				
HQ	43.8	09.09.		51.7	07.08.2006			51.7	07.08.2006			
NNQ seit 1951: .012				05.02.1997				HHQ seit 1951: 51.7				07.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	11	5.2	1.00	301	234.2	10000			500			20.0			1.00	45	56.6
8000			350			16.0	15	10.4	0.80	333	256.8	8000			350			16.0			0.80	73	74.2
6000			250			12.0	20	24.6	0.60	357	284.0	6000			250			12.0			0.60	105	99.6
4000			180			9.00	41	47.6	0.40	365	324.2	4000			180			9.00	1	0.4	0.40	158	137.2
3000			140			7.00	61	66.2	0.30		345.0	3000			140			7.00	2	0.6	0.30	210	165.6
2000			100			5.00	86	95.4	0.20		357.2	2000			100			5.00	4	2.0	0.20	269	210.8
1600			80.0			3.50	119	129.0	0.10		364.6	1600			80.0			3.50	7	5.8	0.10	365	320.8
1200			60.0			2.50	157	153.2	0.06		365.2	1200			60.0			2.50	9	7.2	0.06		353.0
900			40.0			1.80	202	178.8	0.03			900			40.0			1.80	16	22.4	0.03		365.8
700			30.0	1	0.4	1.40	254	200.4	0.00			700			30.0			1.40	24	35.0	0.00		365.2

Abflüsse

Nr. 283 Kainisch
Ödenseetraun

Mst.Nr. 210583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Nr. 285 Obertraun
Traun

Mst.Nr. 205104

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 317.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.29	1.62	3.24	2.52	6.00	3.19	1.91	1.70	5.99	1.71	3.71	2.50
2.	1.29	1.57	4.00	2.83	5.25	5.22	1.86	1.59	5.56	1.58	3.04	3.19
3.	1.27	1.61	3.01	3.06	5.24	3.06	4.00	2.76	3.10	1.48	4.10	3.32
4.	1.26	1.58	2.80	2.91	5.64	3.06	8.22	2.05	9.99	1.46	8.02	3.20
5.	1.65	1.52	2.41	2.43	5.59	3.06	13.5	1.60	9.81	2.84	6.00	2.69
6.	1.56	1.49	2.72	2.60	5.63	2.47	13.6	1.35	19.5	4.62	4.06	2.68
7.	1.94	1.47	3.13	3.39	6.74	1.89	7.55	1.22	23.1	2.45	3.29	3.22
8.	2.01	1.44	3.38	4.32	8.04	1.59	4.36	1.12	25.6	1.90	5.25	4.33
9.	2.05	1.46	3.02	4.21	24.9	1.39	6.39	1.06	26.1	1.61	3.94	3.42
10.	3.60	1.47	2.45	4.81	22.9	1.25	15.6	1.02	24.8	1.49	3.27	2.87
11.	3.61	1.44	2.21	5.54	11.4	1.22	9.58	1.01	25.3	1.41	3.57	2.60
12.	4.86	1.50	2.07	6.55	9.63	1.22	7.27	4.93	24.0	1.31	4.52	2.39
13.	3.33	2.12	2.24	8.66	7.25	1.32	3.46	2.40	16.3	1.27	3.43	2.21
14.	2.77	1.96	2.61	9.72	5.84	3.96	3.45	1.90	10.8	1.26	2.98	2.08
15.	2.49	2.21	2.77	8.65	5.07	2.92	2.58	1.67	11.5	1.24	2.71	1.96
16.	2.17	2.03	2.81	7.98	6.45	3.03	2.11	1.37	7.97	1.14	2.50	1.88
17.	1.97	1.82	2.86	7.09	5.39	2.47	1.87	2.47	5.82	1.06	2.34	1.82
18.	1.84	1.71	2.83	6.66	6.25	1.81	1.78	3.73	6.23	1.55	2.28	1.72
19.	9.82	1.63	3.42	5.57	8.28	1.71	1.65	1.88	10.1	1.96	2.23	1.67
20.	20.2	1.56	2.61	5.37	4.70	1.49	1.47	2.90	6.38	1.85	2.21	1.59
21.	9.22	1.54	2.24	5.68	4.22	5.47	1.35	4.07	4.59	1.80	2.29	1.53
22.	4.25	1.54	2.05	5.91	3.89	6.74	1.30	2.10	3.51	1.77	2.89	1.50
23.	2.97	1.54	1.92	6.37	3.57	7.25	1.25	1.60	2.93	1.79	3.70	1.45
24.	2.52	1.57	1.86	7.95	3.27	3.72	1.48	1.37	2.58	1.85	4.11	1.46
25.	2.25	1.68	1.80	9.09	2.86	2.51	2.37	1.20	2.42	2.20	3.58	1.39
26.	2.05	1.84	2.01	7.48	2.79	3.79	1.46	1.08	2.36	3.06	3.43	1.32
27.	1.93	2.15	2.17	7.46	2.43	4.70	1.31	1.00	2.31	5.10	2.91	1.27
28.	1.82	2.65	2.09	7.10	2.06	4.02	1.36	0.95	2.26	8.78	2.62	1.24
29.	1.82	2.05	2.05	7.09	3.26	2.46	1.75	1.51	2.16	5.72	2.43	1.20
30.	1.76	2.13	2.13	6.77	3.92	2.38	1.71	1.17	1.91	4.41	2.31	1.18
31.	1.67	2.24	2.24	3.26	3.26		2.52	7.67		3.98		1.16
Extremwerte in m³/s												
am	03.	08.	25.	05.	28.	11.	23.	08.	30.	17.	21.	31.
NQ	1.25	1.42	1.66	2.33	1.81	1.13	1.19	0.93	1.80	1.04	2.07	1.15
HQ	22.2	4.01	4.33	11.2	26.8	9.42	17.1	13.4	27.8	10.4	9.94	4.68
am	20.	28.	02.	14.	09.	21.	10.	30.	09.	28.	04.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.33	1.70	2.55	5.86	6.50	3.00	4.36	2.39	10.2	2.44	3.46	2.13
Mq	58.1	29.7	44.5	102	113	52.2	75.9	41.6	177	42.5	60.2	37.1
h _a	156	72	119	265	304	135	203	111	459	114	156	96

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.38	1.45	3.20	6.46	9.77	5.45	3.65	3.96	3.03	2.73	2.79	1.54
Mq	24.0	25.3	55.7	112	170	94.9	63.6	68.9	52.8	47.5	48.7	26.8
h _a	64	61	149	292	456	246	170	185	137	127	126	70
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.30	0.30	0.74	1.80	1.00	0.48	0.61	0.46	0.38	0.36	0.32
NQ ₁	0.32	0.30	0.30	0.92	1.84	1.00	0.55	0.71	0.47	0.38	0.38	0.38
MNQ ₁	0.74	0.73	0.90	2.11	4.03	3.05	1.73	1.34	1.17	1.05	1.05	0.85
NMQ	0.38	0.38	0.77	2.06	4.88	2.71	1.36	0.96	1.05	0.68	0.60	0.45
MQ	1.11	1.09	2.34	5.37	9.54	6.68	4.52	3.34	2.96	2.23	1.88	1.49
HMQ	3.33	2.34	5.49	9.96	15.6	17.2	10.7	6.50	10.2	6.36	5.09	4.55
MHQ	3.27	2.92	8.55	13.5	18.2	16.7	16.0	13.6	11.3	7.97	6.47	5.61
HQ	22.2	18.4	31.9	25.9	26.8	30.0	31.3	38.2	29.0	31.2	31.9	35.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.93	28.08.		0.61	28.08.2003		0.29	17.01.1985	NQ	2.72	01.01.		0.24	03.02.2005	0.24	03.02.2005
NQ ₁	0.95	28.08.					0.30	21.02.1954	NQ ₁	3.28	01.01.				0.70	26.10.1951
MJNQ ₁							0.57		MJNQ ₁						2.87	
NJMQ ₁							2.29	1990							13.1	1969
MQ,Mq,h ₁	3.99	69.5	2193	3.82	66.5	2098	3.55	61.9	1953	MQ,Mq,h ₁	20.9	65.7	2072	20.9	65.8	2075
HJMQ							4.91		1970						20.2	63.7
MJHQ							24.3								26.2	2010
HQ	27.8	09.09.		38.2	12.08.2002		38.2	12.08.2002		154	09.09.		214	12.08.2002	132	1970
															232	22.10.1996
NNQ seit 1951:	0.29	17.01.1985		HHQ seit 1951:	38.2	12.08.2002		NNQ seit 1951:	0.24	03.02.2005		HHQ seit 1951:	232	22.10.1996		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	9	2.0	1.00	364	348.2	10000			500			20.0	119	134.8	1.00		
8000			350			16.0	11	6.0	0.80	365	364.4	8000			350			16.0	155	160.2	0.80		
6000			250			12.0	14	17.0	0.60		365.2	6000			250			12.0	219	193.8	0.60		
4000			180			9.00	27	35.0	0.40			4000			180			9.00	274	225.8	0.40		
3000			140			7.00	47	54.2	0.30			3000			140			7.00	324	255.4	0.30		
2000			100			5.00	82	85.6	0.20			2000			100			5.00	360	297.4	0.20		
1600			80.0			3.50	121	124.6	0.10			1600			80.0			3.50	361	357.0	0.10		
1200			60.0			2.50	189	168.8	0.06			1200			60.0			3.50	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	270	219.6	0.03			900			40.0			1.80	0.03		0.03		
700			30.0	0.4	1.40	326	263.2	0.00				700			30.0	70	92.0	1.40			0.00		

Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 287 Waldbachstrub
Waldbach

Mst.Nr. 205120

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.3 km²

Nr. 289 Steeg (Seeausfluss)
Traun

Mst.Nr. 205146

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 615.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.17	0.22	0.74	0.48	3.84	4.89	3.98	2.15	7.47	1.15	1.05	0.48
2.	0.19	0.21	0.90	0.58	3.53	6.85	4.57	2.42	5.80	1.27	0.90	0.73
3.	0.18	0.21	0.56	0.60	3.61	4.34	7.75	7.26	3.04	2.07	1.50	0.68
4.	0.18	0.20	0.52	0.55	3.57	4.53	9.96	4.62	7.57	2.46	3.11	0.68
5.	0.28	0.19	0.40	0.41	3.96	6.09	9.43	2.76	5.16	5.41	1.71	0.49
6.	0.26	0.19	0.56	0.46	4.94	5.52	8.73	2.68	7.83	9.08	1.09	0.52
7.	0.41	0.19	0.73	0.71	4.62	5.70	6.76	2.91	9.83	3.33	0.88	0.69
8.	0.41	0.19	0.86	0.85	5.75	6.02	5.15	2.78	13.1	1.86	1.29	0.97
9.	0.44	0.21	0.65	0.82	14.5	5.70	8.04	2.64	15.6	1.42	0.88	0.62
10.	0.91	0.20	0.42	1.43	11.4	5.12	11.5	3.73	12.5	1.19	0.70	0.50
11.	0.85	0.20	0.34	2.13	7.09	4.38	7.01	3.51	12.2	0.98	1.05	0.45
12.	1.03	0.22	0.32	2.85	9.14	4.99	6.11	9.88	7.72	0.88	1.02	0.42
13.	0.62	0.42	0.40	3.98	7.81	6.85	4.81	6.08	5.40	0.80	0.65	0.39
14.	0.50	0.31	0.50	4.32	8.91	9.95	4.48	4.36	5.22	0.74	0.58	0.37
15.	0.39	0.42	0.56	3.92	9.26	7.65	4.62	5.12	9.28	0.68	0.53	0.34
16.	0.30	0.35	0.60	3.81	5.71	8.80	4.70	3.98	8.32	0.65	0.49	0.33
17.	0.28	0.27	0.61	3.57	3.81	8.40	4.56	5.77	6.17	0.64	0.45	0.32
18.	0.26	0.24	0.62	3.13	3.87	6.29	4.76	5.46	7.62	0.69	0.43	0.31
19.	4.81	0.23	0.81	2.27	2.82	6.96	4.89	3.33	8.69	0.83	0.43	0.29
20.	7.23	0.22	0.50	2.48	3.25	6.83	4.84	7.84	3.85	0.78	0.44	0.28
21.	1.97	0.21	0.35	2.97	4.87	13.1	4.47	6.82	2.74	0.76	0.52	0.27
22.	1.09	0.23	0.30	3.22	6.71	12.3	3.87	3.99	2.45	0.72	0.91	0.27
23.	0.71	0.23	0.28	3.63	10.4	12.7	3.20	3.53	2.38	0.68	1.62	0.26
24.	0.55	0.25	0.27	4.98	9.38	7.40	3.79	3.17	2.38	0.66	1.55	0.24
25.	0.46	0.28	0.28	7.12	8.31	6.12	4.50	2.61	2.46	0.70	1.05	0.23
26.	0.41	0.31	0.38	5.43	8.90	8.03	2.84	2.60	2.03	1.04	0.79	0.21
27.	0.37	0.33	0.46	4.52	8.11	7.33	2.88	2.72	1.82	2.27	0.61	0.21
28.	0.33	0.91	0.43	4.59	7.36	5.67	3.35	2.93	1.54	2.21	0.51	0.21
29.	0.27		0.38	4.73	8.95	3.39	4.22	5.20	1.24	1.53	0.47	0.20
30.	0.25		0.36	4.26	3.04	4.67	6.73	14.0	1.14	1.33	0.46	0.20
31.	0.23		0.44		3.37		4.37	10.5		1.34		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	25.	05.	19.	01.	26.	02.	30.	18.	19.	31.
NQ	0.16	0.19	0.26	0.37	2.32	2.64	2.40	1.83	1.08	0.62	0.42	0.19
HQ	10.7	1.34	1.12	8.32	16.8	17.7	12.3	17.7	17.6	9.93	4.27	1.17
am	20.	28.	01.	25.	09.	21.	10.	30.	09.	06.	04.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.85	0.27	0.50	2.83	6.54	6.90	5.58	4.75	6.08	1.62	0.92	0.40
Mq	27.1	8.70	16.0	90.3	209	221	178	152	194	51.7	29.5	12.6
h _a	73	21	43	234	560	572	477	407	504	138	76	33

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	8.16	13.3	28.2	16.8	47.5	29.2	24.0	17.6	54.7	21.6	31.4	20.1
2.	19.9	12.5	34.0	18.4	44.7	42.9	21.7	17.2	54.2	18.9	25.7	25.7
3.	19.8	11.6	33.1	19.5	38.1	33.8	36.7	26.7	39.0	17.9	26.5	27.0
4.	13.2	11.1	27.4	19.7	43.9	29.6	51.9	25.9	62.6	20.9	40.5	30.1
5.	11.8	10.9	23.0	16.4	42.0	35.8	79.2	18.8	84.4	26.4	43.8	26.8
6.	12.6	11.2	21.0	16.4	46.0	29.8	91.8	18.0	152	41.6	36.4	26.0
7.	13.1	10.9	21.3	18.7	51.2	28.0	85.7	16.8	216	32.5	35.5	29.3
8.	16.2	10.6	23.6	20.9	50.1	24.1	63.1	16.6	245	18.9	48.9	38.3
9.	16.6	10.8	26.1	27.5	144	24.1	55.4	13.0	256	20.3	47.7	31.3
10.	21.1	10.9	23.0	29.4	178	22.1	96.0	15.9	234	18.1	36.2	25.5
11.	26.0	10.2	19.6	34.4	126	21.2	95.6	18.2	225	16.7	37.6	26.1
12.	30.7	10.8	17.3	39.6	101	25.0	74.7	39.0	218	16.5	56.7	24.5
13.	30.7	15.8	16.3	50.6	85.8	25.0	62.3	41.3	163	13.7	39.5	25.3
14.	24.8	18.4	16.7	62.0	71.9	43.0	48.9	33.0	104	11.5	27.6	19.7
15.	21.5	18.4	17.4	61.8	65.3	37.1	38.1	32.6	101	15.2	27.2	17.1
16.	18.8	19.4	18.0	59.1	60.8	35.0	33.9	26.9	91.6	14.1	25.6	14.2
17.	16.9	16.5	18.4	57.9	49.8	36.7	27.7	23.7	73.3	12.8	20.7	16.3
18.	15.9	14.0	18.4	50.8	54.6	28.3	27.4	38.1	67.7	15.1	18.3	16.9
19.	26.2	13.2	21.5	45.3	49.4	29.0	26.7	27.8	84.7	21.0	20.0	12.7
20.	81.5	12.4	22.0	42.7	37.0	25.5	23.1	41.1	70.7	24.5	20.5	14.6
21.	84.7	11.2	19.8	42.6	39.3	48.7	21.8	49.6	51.6	18.2	20.4	13.8
22.	63.4	10.9	17.2	43.1	41.1	70.0	16.3	33.5	38.9	19.6	24.9	16.5
23.	45.3	10.5	15.5	43.9	48.8	74.4	18.2	23.9	33.9	19.5	33.9	11.7
24.	34.7	10.4	14.7	47.4	43.3	49.6	16.5	21.8	32.7	21.4	39.5	9.60
25.	27.3	11.0	13.9	62.6	41.2	35.3	19.4	18.0	30.2	19.8	30.2	11.0
26.	22.1	12.1	13.7	58.6	43.9	41.5	17.6	17.8	28.0	26.2	32.2	10.3
27.	18.3	15.4	9.25	55.1	39.9	46.4	16.3	17.0	26.9	37.0	28.9	9.87
28.	15.8	20.0	7.14	53.1	31.3	43.6	16.7	16.5	24.3	43.0	23.2	9.52
29.	15.2		8.34	52.6	42.4	28.2	18.2	20.4	21.2	38.4	23.2	10.4
30.	15.6		9.88	50.8	40.8	25.8	30.3	68.6	18.5	35.9	21.5	9.80
31.	14.4		15.6		30.9		29.1	76.4				10.4
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	27.	05.	28.	11.	24.	28.	28.	16.	17.	23.
NQ	8.03	9.51	5.97	10.6	17.8	11.1	11.5	10.8	16.5	8.59	17.4	9.22
HQ	92.2	25.9	37.3	68.2	189	80.5	109	84.9	265	46.0	62.0	40.2
am	20.	28.	02.	15.	10.	23.	10.	30.	08.	28.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	25.8	13.0	19.1	40.6	59.0	35.6	21.8	49.6	51.6	23.0	31.5	19.0
Mq	42.0	21.2	31.0	66.0	95.9	57.9	67.4	45.7	158	37.4	51.2	31.0
h _a	112	51	83	171	257	150	180	122	409	100	133	80

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.30	0.28	0.97	2.29	7.99	9.59	7.82	6.47	3.91	2.11	1.22	0.38
Mq	9.64	8.81	30.9	73.0	255	306	250	207	125	67.5	38.9	12.1
h _a	26	21	83	189	684	794	669	554	324	181	101	31
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.27	0.42	0.12	0.24	2.08	1.38	1.23	0.80	0.33	0.12	0.07
NQ ₁	0.07	0.29	0.42	0.12	0.24	2.41	2.84	1.34	0.81	0.35	0.12	0.07
MNQ ₁	0.12	0.12	0.15	0.40	0.25	4.03	4.43	3.05	1.71	0.73	0.37	0.18
NMQ	0.11	0.05	0.16	0.47	2.55	6.90	5.27	4.46	2.30	1.05	0.26	0.11
MQ	0.27	0.25	0.71	1.90	6.67	8.82	8.10	6.50	4.24	2.08	0.93	0.45
HMq	0.85	0.73	2.00	3.64	9.93	11.1	12.0	9.08	6.46	4.05	2.48	1.49
MHQ	1.97	1.49	4.23	7.23	14.9	18.4	19.8	19.9	14.4	9.46	4.74	2.95
HQ	10.7	7.87	20.1	14.3	24.5	31.9	33.4	46.5	31.3	24.7	15.9	15.0

Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.90	3.40	3.25	7.57	9.77	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.10	3.34
NQ ₁	2.90	3.70	3.25	8.09	11.2	7.20	7.98	5.26	5.26	3.40	3.12	3.40
MNQ ₁	6.92	7.21	8.40	16.6	34.9	37.6	24.7	17.1	12.8	11.0	10.2	8.10

Abflüsse

Nr. 291 Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

Mst.Nr. 205153

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 720.2 km²

Nr. 294 Strobl (Bürglstein)
Ischl

Mst.Nr. 205179

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	9.81	17.9	34.4	20.4	47.5	32.8	28.5	22.1	58.2	23.5	36.2	25.3
2.	18.1	17.0	41.4	21.8	44.9	45.1	26.3	19.2	56.3	22.3	29.1	31.3
3.	22.3	17.5	39.7	23.1	39.4	38.7	38.2	28.0	41.9	20.6	29.6	32.7
4.	16.3	17.2	33.6	23.5	43.4	32.5	54.4	29.3	64.1	22.5	42.8	36.1
5.	15.4	16.8	29.0	20.3	42.0	38.6	82.4	21.7	92.6	27.1	47.8	33.6
6.	16.0	17.1	26.6	19.8	46.2	33.3	98.5	20.7	201	41.7	39.9	32.3
7.	16.7	17.1	26.7	21.5	50.9	31.3	90.9	19.4	279	35.0	40.7	35.5
8.	19.3	16.9	28.9	23.9	50.6	28.0	68.5	19.5	289	22.7	57.3	46.0
9.	19.9	17.8	31.7	28.6	157	27.7	59.6	15.5	293	22.0	55.4	38.6
10.	23.9	17.4	28.4	30.6	187	25.8	99.0	17.7	266	20.6	43.5	32.3
11.	28.6	16.8	25.2	34.8	136	24.9	100	20.8	270	19.2	46.9	31.3
12.	34.0	18.8	22.7	40.0	107	29.3	78.9	38.4	258	18.7	69.1	30.7
13.	33.5	23.8	21.3	49.7	91.4	27.6	66.1	43.0	190	16.6	49.5	31.1
14.	28.7	22.5	21.3	61.0	76.6	42.4	52.1	35.0	133	12.9	34.5	26.2
15.	25.2	23.9	21.8	61.7	69.5	39.5	40.9	34.1	112	15.9	33.4	22.5
16.	22.5	22.5	22.1	59.0	67.0	36.4	35.6	29.8	102	16.4	31.0	19.2
17.	20.2	19.5	22.4	57.8	55.8	38.3	30.1	24.6	81.4	13.7	26.9	20.7
18.	19.0	17.5	22.4	52.0	61.1	31.9	29.3	38.9	74.4	16.9	23.4	21.2
19.	28.3	17.0	25.5	46.2	55.3	30.9	29.1	31.5	92.6	23.0	24.3	17.3
20.	84.6	16.6	26.3	43.9	42.9	28.1	26.1	42.4	78.4	27.7	24.9	17.8
21.	90.9	15.1	24.3	43.1	43.8	46.0	23.9	51.9	58.4	22.7	24.5	17.4
22.	69.9	14.3	21.7	43.7	44.1	70.1	21.1	37.7	44.1	22.0	28.8	20.2
23.	50.8	13.9	19.9	44.5	50.3	75.7	20.5	26.8	37.8	22.9	38.5	15.9
24.	39.9	13.6	19.3	47.3	46.3	53.8	20.2	25.3	36.0	24.6	45.5	12.3
25.	32.4	14.4	18.7	61.1	43.7	39.2	22.3	20.9	33.8	23.6	36.9	14.0
26.	27.2	15.7	19.3	58.7	46.0	44.6	20.9	20.5	31.3	29.5	37.8	13.0
27.	23.5	20.5	15.6	54.6	43.0	49.5	19.8	19.4	30.1	40.6	35.0	12.6
28.	20.8	28.3	10.9	52.1	35.5	47.1	19.0	18.7	27.7	45.7	29.0	11.9
29.	19.8	11.9	11.9	51.3	44.2	34.2	21.1	21.8	24.7	42.6	27.3	12.6
30.	20.3	13.5	19.0	50.0	44.3	30.0	30.5	67.9	22.2	40.0	26.4	12.6
31.	19.0				35.8		32.6	79.3		40.1		12.6
Extremwerte in m³/s												
am	02.	24.	27.	05.	28.	11.	23.	09.	30.	14.	21.	28.
NQ	9.44	13.2	9.96	16.1	25.5	17.3	15.3	13.7	21.4	10.3	22.3	11.7
HQ	97.6	33.7	44.8	66.7	203	81.9	114	87.6	309	49.2	76.5	48.8
am	21.	28.	02.	15.	10.	23.	10.	30.	07.	28.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	29.6	18.1	24.0	41.5	62.8	38.4	44.7	30.4	113	25.6	37.2	23.8
Mq	41.1	25.2	33.4	57.7	87.2	53.3	62.1	42.2	156	35.5	51.7	33.0
h _n	110	61	89	149	234	138	166	113	405	95	134	86

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	16.7	17.1	32.8	50.8	81.1	67.4	47.7	56.9	37.7	29.8	29.4	15.2
Mq	23.2	23.8	45.5	70.6	113	93.6	66.3	78.9	52.3	41.3	40.8	21.1
h _n	62	57	122	183	301	243	177	211	136	111	106	55
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.07	6.30	5.55	9.24	15.4	15.5	12.5	11.5	9.36	7.01	7.73	6.83
NQ ₁	5.14	6.43	5.73	13.0	16.2	15.6	14.1	11.9	9.73	9.72	8.55	6.90
MMQ ₁	9.95	10.6	12.8	22.5	43.2	40.4	26.8	20.7	17.5	14.9	14.3	11.3
NMQ	6.87	7.91	11.6	18.4	46.7	35.2	25.6	23.4	14.8	15.9	11.2	8.55
MQ	17.5	16.8	30.4	48.1	82.7	74.5	58.1	46.8	42.5	27.7	24.9	20.2
MMQ	39.9	32.4	68.5	78.8	121	120	122	98.0	113	60.5	60.1	43.8
MHQ	46.0	33.7	90.1	97.3	137	145	150	152	115	78.6	71.1	62.3
HQ	97.6	77.6	354	156	220	291	365	501	309	324	308	295
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.41	0.90	0.93	1.44	0.72	0.95	0.41	0.92	0.47	0.77	0.68
NQ ₁	0.81	1.00	0.93	0.93	1.44	1.20	0.95	0.92	0.92	0.47	0.77	0.87
MMQ ₁	1.85	1.96	2.18	3.18	2.71	2.18	1.98	1.82	1.80	1.63	1.69	1.83
NMQ	1.46	1.28	1.55	2.09	2.31	1.91	1.52	1.31	1.27	0.96	1.14	1.16
MQ	3.84	4.51	6.79	8.59	7.73	6.01	5.89	4.95	4.45	3.30	4.02	4.31
MMQ	10.8	10.6	15.1	17.0	18.5	13.1	16.1	15.6	14.6	8.44	13.0	15.1
MHQ	11.7	10.7	16.4	16.1	16.6	16.9	17.3	16.4	13.7	9.42	11.2	13.7
HQ	26.0	23.0	39.8	26.2	30.0	32.4	37.4	44.0	36.2	27.6	35.8	35.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	9.44	02.01.		7.01	22.10.2006		0.90	30.08.2003		0.41	03.02.1992	
NQ ₁	9.81	01.01.				5.07	5.14	23.01.1979		0.47	21.10.1972	
MJNQ ₁						8.51				1.30		
MQ, Mq, h _n	40.7	56.6	1784	40.5	56.2	1774	5.60	44.6	1408	5.25	41.8	1319
HJM ₁						49.7				5.37	42.8	2003
MJHQ						251				7.59		1349
HQ	309	07.09.		501	13.08.2002		36.2	08.09.		44.0	07.08.1985	
NNQ seit 1976:	5.07		23.01.1979	HHQ seit 1976:	501		NNQ seit 1959:	0.41		03.02.1992	HHQ seit 1959:	44.0
												13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	292	231.4	1.00			10000
8000			350			16.0	340	268.6	0.80			8000
6000			250	6	1.6	12.0	361	314.0	0.60			6000
4000			180	9	3.4	9.00	365	357.8	0.40			4000
3000			140	10	6.8	7.00			0.30			3000
2000			100	16	19.2	5.00			0.20			2000
1600			80.0	26	44.0	3.50			0.10			1600
1200			60.0	45	80.8	2.50			0.06			1200
900			40.0	117	129.8	1.80			0.03			900
700			30.0	181	172.0	1.40			0.00			700

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 295 Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl

Mst.Nr. 205187

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.8 km²

Nr. 297 Mitterweißenbach
Mitterweißenbach

Mst.Nr. 206615

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.81	4.93	28.7	9.31	4.06	5.82	4.80	3.57	7.97	4.92	9.66	14.3
2.	3.42	4.94	35.6	9.24	3.92	8.44	4.34	3.76	7.27	4.41	6.48	12.0
3.	3.24	5.52	28.8	9.24	3.84	5.66	6.00	5.24	5.72	4.22	7.13	15.0
4.	3.41	5.38	21.4	8.24	3.84	5.10	23.4	4.58	28.0	4.13	13.5	16.2
5.	7.09	5.11	16.6	6.33	3.76	5.04	20.5	3.79	41.1	4.43	11.0	17.9
6.	5.75	5.30	15.9	6.44	5.27	5.14	33.9	3.63	100	5.13	9.38	17.7
7.	7.41	5.58	15.1	6.60	6.19	4.67	22.6	3.51	114	4.36	13.1	21.5
8.	7.09	5.45	16.1	7.01	7.96	4.43	14.2	3.48	93.4	4.11	28.6	28.4
9.	7.65	6.52	18.1	6.92	78.2	4.32	17.1	3.40	75.3	3.97	21.7	20.9
10.	9.57	5.97	13.8	7.24	48.5	4.43	43.9	3.24	60.7	3.85	19.5	16.2
11.	10.8	5.51	11.5	6.96	32.1	4.36	33.2	3.13	80.5	3.76	36.7	14.4
12.	12.8	7.49	9.60	7.71	25.9	4.48	26.9	7.52	68.2	3.84	40.3	17.4
13.	9.67	16.5	7.64	9.28	19.3	4.48	20.2	5.01	50.3	3.84	29.5	16.2
14.	8.70	14.7	8.17	8.43	12.3	4.54	12.2	4.03	40.0	3.57	24.7	12.3
15.	5.90	16.9	7.90	7.35	9.50	4.22	9.10	3.77	34.8	3.49	21.4	9.93
16.	4.99	14.9	7.42	6.17	11.9	4.40	6.54	3.37	29.5	3.41	13.9	9.23
17.	4.69	11.7	7.48	5.79	10.2	4.74	5.42	4.11	22.6	3.38	8.83	7.77
18.	4.51	9.37	6.92	5.82	18.6	4.21	5.43	4.70	25.4	3.48	7.41	6.42
19.	17.1	7.75	11.8	5.47	11.0	3.97	5.10	3.68	31.4	5.07	7.03	6.14
20.	27.2	5.87	10.3	5.13	7.95	3.91	5.59	5.26	19.9	6.55	7.13	5.93
21.	18.7	5.78	9.25	4.99	5.95	5.12	5.33	5.36	15.7	6.94	7.26	5.75
22.	12.2	5.75	7.41	4.89	5.65	4.73	4.93	4.28	12.1	6.75	15.9	5.70
23.	9.61	5.67	6.17	4.83	5.47	5.38	4.65	3.87	9.16	6.36	31.1	5.59
24.	7.79	5.72	6.68	5.08	5.31	4.34	4.58	3.62	6.73	7.02	26.2	5.38
25.	6.10	6.35	7.85	5.02	5.18	4.35	4.73	3.48	6.42	7.33	21.5	5.16
26.	5.01	7.86	10.3	4.73	5.53	11.6	4.19	3.31	5.89	9.58	21.7	4.95
27.	4.85	14.2	12.3	4.56	5.14	6.66	3.99	3.32	5.90	13.4	13.0	4.75
28.	4.77	32.4	9.97	4.37	4.97	5.53	4.17	3.21	5.82	11.4	7.53	4.51
29.	4.83		9.45	4.31	6.51	4.71	3.76	3.43	5.60	11.7	7.29	4.43
30.	5.16		8.32	4.23	6.94	4.77	4.66	14.6	5.21	11.3	10.8	4.33
31.	4.98		9.26		5.71		4.03	8.60		12.5		4.29
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	23.	30.	01.	19.	29.	11.	03.	12.	02.	31.
NQ	2.49	4.86	6.01	4.16	3.50	3.72	3.57	3.06	5.10	3.30	6.09	4.27
HQ	38.0	40.7	39.2	13.3	92.9	15.9	56.9	27.8	149	16.4	62.9	29.9
am	20.	28.	02.	13.	09.	26.	10.	30.	07.	27.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	8.00	8.90	12.8	6.40	12.5	5.12	11.9	4.51	33.9	6.06	16.6	11.0
Mq	31.5	31.4	50.7	25.4	49.5	20.3	47.3	17.9	134	24.1	66.1	43.7
h ₁	85	85	136	66	133	53	127	48	348	64	171	113

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.31	0.75	3.92	1.45	0.36	1.01	0.27	0.46	2.50	0.35	2.33	2.49
2.	0.50	0.86	5.45	1.40	0.44	1.26	0.24	0.55	1.75	0.36	1.84	4.14
3.	0.48	1.36	3.36	1.28	0.47	0.87	0.70	1.86	1.05	0.33	2.12	4.29
4.	0.57	0.63	2.63	1.04	0.49	0.60	4.60	1.33	9.06	0.33	4.99	2.99
5.	1.81	0.84	1.72	0.71	0.53	0.55	3.12	0.64	7.91	0.44	2.52	1.53
6.	1.25	1.46	1.68	0.81	0.82	0.57	5.24	0.48	35.6	0.57	2.12	2.58
7.	1.99	1.34	1.81	1.00	1.17	0.43	1.90	0.42	29.4	0.37	3.44	4.71
8.	1.53	1.09	2.09	0.98	3.08	0.37	1.08	0.38	30.5	0.33	5.75	8.10
9.	2.17	1.81	2.29	0.98	32.1	0.32	4.54	0.36	22.0	0.32	3.32	4.49
10.	3.22	1.32	1.44	1.17	9.78	0.52	11.2	0.38	8.04	0.30	3.02	3.05
11.	2.04	1.03	1.36	1.26	2.90	0.45	6.60	0.80	21.9	0.28	7.78	2.98
12.	1.94	2.09	1.25	1.47	2.01	0.43	3.48	13.1	17.3	0.26	5.10	3.74
13.	1.21	4.37	1.39	2.07	1.45	0.43	3.42	5.00	5.20	0.29	2.82	2.82
14.	0.95	2.33	1.36	1.88	1.22	0.33	1.76	2.55	3.22	0.25	2.13	2.10
15.	0.74	3.40	1.19	1.60	1.20	0.31	1.08	0.87	3.71	0.23	1.67	1.68
16.	0.59	2.29	1.13	1.22	2.48	0.37	0.93	0.43	2.19	0.21	1.33	1.43
17.	0.45	1.57	1.02	0.93	2.51	0.54	0.79	0.69	1.51	0.20	1.12	1.26
18.	0.41	1.36	0.91	0.86	3.91	0.34	0.69	0.92	5.24	0.35	1.08	1.12
19.	9.30	1.17	1.75	0.67	1.72	0.27	0.65	0.52	4.95	0.99	1.06	1.03
20.	8.71	0.90	1.12	0.57	1.20	0.26	0.67	1.13	2.37	1.05	1.16	1.04
21.	2.50	0.91	0.88	0.60	1.16	0.40	0.49	1.13	1.42	1.06	1.26	0.99
22.	1.48	0.95	0.77	0.60	0.99	0.53	0.43	0.61	1.05	0.99	2.70	0.93
23.	1.04	0.88	0.81	0.60	1.02	0.58	0.42	0.43	0.85	1.04	5.57	0.93
24.	0.93	0.85	1.00	0.72	0.95	0.38	0.39	0.34	0.72	1.44	4.33	0.92
25.	0.63	0.95	1.42	0.75	0.78	0.31	0.56	0.27	0.64	1.71	3.52	0.85
26.	0.54	1.05	2.61	0.67	0.63	2.35	0.43	0.23	0.58	3.35	3.75	0.78
27.	0.48	2.56	2.59	0.60	0.43	1.18	0.32	0.20	0.53	4.84	2.21	0.74
28.	0.48	9.04	2.10	0.53	0.36	1.06	0.30	0.19	0.48	3.94	1.63	0.73
29.	0.44		1.88	0.49	0.70	0.46	0.34	0.29	0.43	3.51	1.37	0.71
30.	0.49		1.74	0.48	1.30	0.34	3.15	2.80	0.38	3.21	1.57	0.70
31.	0.51		1.66		1.17		0.88	1.58		3.29		0.71
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	23.	30.	01.	20.	02.	27.	03.	16.	19.	31.
NQ	0.21	0.36	0.71	0.31	0.23	0.18	0.20	0.15	0.37	0.19	0.99	0.69
HQ	17.7	13.9	7.42	3.82	39.4	4.56	21.9	19.0	41.4	5.94	14.7	9.73
am	19.	28.	02.	13.	09.	26.	10.	12.	06.	27.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	1.60	1.75	1.82	0.98	2.56	0.59	2.02	1.32	7.41	1.17	2.82	2.15
Mq	45.7	49.8	51.8	27.9	72.9	16.9	57.5	37.6	211	33.2	80.4	61.2
h ₁	122	120	139	72	195	44	154	101	547	89	208	159

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	7.92	7.91	16.2	17.0	12.9	10.8	9.54	13.8	10.0	7.30	8.92	5.49
Mq	31.5	31.4	64.3	67.5	51.3	42.9	37.9	54.9	39.8	29.0	35.4	21.8
h ₁	84	76	172	175	138	111	101	147	103	78	92	56
Reihe: 1976-2006 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.65	1.64	1.42	3.35	2.53	1.89	1.42	1.71	1.48	1.62	1.39	1.78
NQ ₁	1.82	1.92	1.87	3.71	3.30	2.55	1.84	1.97	1.94	1.62	1.62	1.90
MNQ ₁	3.81	4.17	5.53	8.27	6.02	4.45	3.88	3.92	3.78	3.11	3.57	4.03
NMQ	2.66	2.56	4.50	4.53	5.72	4.12	3.79	3.24	2.24	2.26	2.46	3.12
MQ	8.15	8.98	14.9	16.5	13.6	11.4	11.3	10.9	10.5	6.74	8.39	9.19
HMQ	22.0	17.7	29.5	35.6	24.4	21.7	26.8	26.2	33.9	21.4	24.3	28.0
MHQ	32.9	30.5	56.8	39.8	40.5	62.9	68.3	71.2	54.3	30.6	34.2	42.7
HQ	92.4	103	147	93.9	92.9	178	165	278	152	149	181	209
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	1.24	1.15	3.13	3.29	2.79	2.58	2.11	3.00	2.05	1.49	1.69	0.74
Mq	35.4	32.7	89.3	93.7	79.4	73.5	60.1	85.5	58.5	42.4	48.1	21.0
h ₁	95	79	239	243	213	191	161	229	152	113	125	54
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.021	0.11	0.18	0.31	0.23	0.18	0.13	0.07	0.08	0.13	0.07	.034
NQ ₁	.029	0.14	0.21	0.42	0.36	0.26	0.18	0.11	0.08	0.14	0.08	.041
MNQ ₁	0.39	0.43	0.69	1.17	1.16	0.87	0.44	0.36	0.36	0.33	0.40	0.40
NMQ	0.28	0.21	1.10	0.73	1.46	0.59	0.68	0.70	0.30	0.45	0.23	0.31
MQ	1.32	1.36	2.65	3.14	2.91	2.57	2.77	2.07	2.25	1.29	1.53	1.57
HMQ	3.63	3.20	6.35	7.11	4.88	5.60	7.55	5.27	7.41	3.46	4.66	4.36
MHQ	10.4	8.44	16.1	12.9	16.6	19.9	22.4	28.6	20.3	13.2	11.9	14.7
HQ	26.3	23.3	32.6	32.6	39.4	40.8	97.6	111	57.5	49.4	41.5	75.0

Abflüsse

Nr. 298 Ebensee
Traun

Mst.Nr. 205203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1223.4 km²

Nr. 300 Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach

Mst.Nr. 205229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	18.0	33.5	89.1	44.9	68.4	51.9	40.6	33.7	87.3	33.5	69.4	59.3
2.	24.6	32.2	103	47.1	65.0	68.0	37.2	27.6	82.5	33.7	54.8	66.9
3.	31.6	33.5	91.3	48.3	59.6	60.0	51.4	42.8	60.8	31.0	57.0	71.3
4.	26.8	33.0	78.3	46.1	63.6	49.0	103	47.0	119	31.5	89.0	75.5
5.	31.9	31.1	64.8	38.2	62.7	57.0	125	36.9	142	37.1	89.2	72.0
6.	31.2	32.1	61.9	37.8	72.6	53.7	162	30.2	341	53.1	69.6	73.4
7.	35.6	32.5	63.6	41.1	81.9	49.8	131	28.8	445	47.6	74.4	83.4
8.	37.2	31.4	66.3	45.4	81.2	43.2	101	27.7	430	35.1	109	105
9.	37.1	34.5	71.0	49.3	31.9	42.6	96.0	24.6	395	30.9	101	84.7
10.	50.6	33.6	59.5	55.0	26.1	41.3	176	25.8	322	30.4	84.4	70.4
11.	50.5	31.5	52.6	60.1	180	39.1	156	29.2	369	29.2	104	64.5
12.	56.6	35.9	47.9	68.1	147	44.1	135	85.3	345	27.8	136	66.4
13.	49.9	59.3	44.7	83.6	126	42.1	116	64.6	240	27.2	101	64.0
14.	43.4	55.4	46.3	94.0	106	57.1	89.8	51.1	181	23.1	78.1	56.2
15.	36.8	58.9	45.9	92.1	95.6	55.8	72.1	45.6	165	24.8	71.8	48.1
16.	32.1	56.8	45.4	87.3	103	54.1	61.1	41.0	144	26.3	61.9	43.5
17.	29.0	48.0	45.7	84.8	86.5	58.2	50.0	34.5	120	22.8	52.3	40.7
18.	27.4	41.9	44.3	79.3	108	48.0	46.3	52.6	119	26.7	45.3	38.9
19.	81.1	38.4	56.2	70.8	85.5	42.6	46.3	47.5	149	34.9	44.2	35.2
20.	157	34.7	53.6	67.5	68.6	39.8	45.6	70.9	119	43.8	45.9	34.1
21.	125	33.2	48.6	67.1	64.4	59.2	38.4	72.6	87.6	39.9	44.6	33.4
22.	98.8	32.5	42.7	67.1	62.2	85.7	34.0	54.8	67.6	37.1	62.9	36.5
23.	78.6	31.8	38.6	67.9	67.6	94.7	29.4	39.5	56.7	39.2	96.3	33.2
24.	64.0	31.6	39.1	71.4	64.6	71.6	30.5	35.7	52.3	41.0	98.8	28.5
25.	52.8	34.4	39.6	85.4	61.0	54.5	32.5	29.8	49.1	42.4	82.3	28.9
26.	44.6	36.4	46.1	84.0	63.2	77.8	31.4	28.5	44.8	54.9	82.9	28.1
27.	39.9	50.3	47.7	78.9	60.0	72.5	29.0	26.6	43.0	81.2	69.2	27.1
28.	36.5	90.1	39.0	75.5	51.5	67.5	27.7	25.6	40.3	77.9	54.6	26.2
29.	35.2	36.5	37.2	73.5	59.8	52.5	31.2	26.3	36.4	77.5	48.7	26.2
30.	36.4	36.5	42.1	71.9	65.5	43.0	46.5	93.4	33.9	75.2	51.9	26.1
31.	34.9				57.6		46.0	99.2		78.8		26.1
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	29.	05.	28.	11.	28.	29.	30.	17.	21.	31.
NQ	17.6	30.5	34.5	34.5	43.3	32.9	25.8	21.8	32.7	21.7	41.7	25.5
HQ	174	116	112	100	377	101	202	130	533	86.6	163	111
am	20.	28.	02.	14.	09.	23.	10.	30.	07.	27.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	49.5	40.3	54.5	66.1	94.2	55.9	71.5	44.5	163	41.8	74.2	50.8
Mq	40.5	32.9	44.5	54.0	77.0	45.7	58.5	36.4	133	34.2	60.7	41.5
h _a	108	80	119	140	206	118	157	97	345	91	157	108

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	32.3	32.6	62.7	87.0	114	93.7	68.5	84.7	59.0	46.3	47.9	25.8
Mq	26.4	26.6	51.3	71.1	93.0	76.6	56.0	69.2	48.2	37.8	39.2	21.1
h _a	71	64	137	184	249	198	150	185	125	101	102	55
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.49	7.25	6.10	19.3	25.7	22.8	18.0	16.4	10.8	6.50	7.20	6.50
NQ ₁	8.65	7.40	8.42	20.3	27.3	23.6	18.5	16.6	10.8	6.50	7.40	6.50
MNQ ₁	16.1	18.2	23.3	42.2	66.1	59.9	39.7	30.1	23.9	19.3	20.3	17.7
NMQ	10.7	8.38	20.4	27.0	78.2	49.2	34.4	31.5	19.3	9.66	13.2	9.19
MQ	30.6	32.3	54.4	85.9	122	110	92.4	70.6	55.4	41.0	38.5	36.4
HMQ	78.9	68.4	125	143	203	247	202	150	163	104	120	106
MHQ	94.9	85.2	162	187	239	288	308	266	194	128	118	135
HQ	299	281	516	364	461	584	740	1028	533	756	753	751
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.10	0.17	0.14	0.14	0.09	0.12	0.14	0.07	0.08	0.07	0.11
NQ ₁	0.19	0.21	0.22	0.34	0.28	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	0.20
MNQ ₁	0.39	0.42	0.49	0.74	0.56	0.47	0.42	0.41	0.41	0.36	0.38	0.43
NMQ	0.26	0.24	0.46	0.57	0.54	0.45	0.45	0.36	0.27	0.23	0.25	0.32
MQ	1.03	1.05	1.64	1.49	1.20	1.22	1.28	1.21	1.26	0.84	1.00	1.16
HMQ	2.35	2.77	2.96	3.13	2.22	2.34	4.16	3.55	3.77	2.17	3.26	3.36
MHQ	5.75	5.54	9.05	5.32	4.93	7.39	9.28	11.8	8.49	4.55	5.13	7.08
HQ	14.0	18.0	25.2	21.9	20.6	28.0	34.2	73.8	30.3	35.9	25.5	48.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	17.6	01.01.		13.4	13.10.2005	6.10	0.14	19.04.	0.10	11.02.2006	0.07	24.11.1983
NQ ₁	18.0	01.01.				6.50	0.28	05.05.			0.15	26.10.1979
MJNQ ₁						12.6					0.25	
MQ,Mq,h _a	67.2	54.9	1731	63.1	51.6	1627	1.24	31.1	980	1.24	31.0	978
HMQ	533	07.09.		1028	12.08.2002	1028	28.6	07.09.	57.6	12.08.2002	73.8	02.08.1991
NNQ seit 1951:	6.10		06.03.1971	HHQ seit 1951:	1028	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.07	24.11.1983	HHQ seit 1976:	73.8	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.4	20.0	364	313.4	1.00			1.00
8000			350	4	1.8	16.0	365	359.6	0.80			0.80
6000			250	9	4.2	12.0		365.2	0.60			0.60
4000			180	12	11.8	9.00			0.40			0.40
3000			140	21	27.6	7.00			0.30			0.30
2000			100	43	71.8	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	80	98.4	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	149	136.4	2.50			0.06			0.06
900			40.0	254	197.2	1.80			0.03			0.03
700		0.2	30.0	330	240.0	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Jun,Aug,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 304 Roitham Traun													Nr. 306 Mondsee (Armaturenwerk) Zeller Ache												
Mst.Nr. 205252				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 1458.4 km²					Mst.Nr. 205278				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 37.0 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	19.7	39.5	83.9	50.4	69.3	51.9	42.5	35.1	100	33.2	81.8	61.9	1.	0.40	0.89	2.50	0.89	0.19	1.05	0.49	0.74	0.76	1.01	0.85	2.54
2.	26.5	35.0	113	54.5	69.6	71.2	38.2	29.0	83.7	35.9	65.7	69.0	2.	0.46	0.76	4.54	0.92	0.18	1.11	0.40	0.75	0.71	0.96	0.80	2.40
3.	37.9	31.3	105	54.7	72.6	70.1	56.0	49.7	94.4	31.1	56.0	77.6	3.	0.67	1.10	3.38	0.84	0.17	1.05	0.62	0.85	0.82	0.89	0.75	2.61
4.	27.3	33.0	85.7	52.2	72.4	45.0	101	47.2	131	32.4	80.2	78.7	4.	0.64	0.76	2.82	0.79	0.16	1.01	1.56	0.78	1.91	0.94	0.76	3.05
5.	34.1	35.0	69.4	42.9	70.0	55.0	132	33.7	206	41.8	91.2	79.1	5.	0.65	0.65	2.45	0.69	0.16	0.88	1.15	0.74	2.33	1.00	0.76	3.02
6.	35.2	41.7	63.2	39.6	72.1	59.8	156	31.6	299	56.9	78.5	78.9	6.	0.68	1.52	2.12	0.63	0.23	0.81	1.38	0.65	7.34	0.93	1.33	2.76
7.	36.7	41.9	62.1	42.8	72.8	43.4	151	32.7	439	48.6	78.3	80.3	7.	0.70	1.16	1.88	0.57	0.21	0.80	0.99	0.59	5.80	0.91	2.28	2.78
8.	43.4	36.9	68.8	48.3	76.5	41.1	144	29.9	487	39.1	112	100	8.	0.63	0.96	1.85	0.54	0.33	0.75	0.89	0.58	5.35	0.84	1.90	3.58
9.	39.6	40.8	70.5	51.2	30.3	43.6	113	27.5	497	30.3	121	81.2	9.	0.89	1.34	1.87	0.50	3.54	0.73	1.80	0.56	5.37	0.79	1.54	2.97
10.	59.3	32.9	63.2	56.1	358	49.3	164	26.8	453	29.5	102	77.2	10.	0.73	1.08	1.83	0.47	1.87	0.71	2.99	0.54	4.17	0.74	2.25	2.68
11.	59.5	29.5	54.3	59.3	247	40.5	148	29.8	422	29.5	115	78.1	11.	0.65	0.94	1.75	0.47	1.21	0.68	2.42	0.55	5.53	0.71	4.41	2.97
12.	65.1	47.3	47.6	68.7	167	44.4	151	66.6	428	27.1	169	78.3	12.	0.64	3.02	1.62	0.44	1.07	0.69	2.36	0.63	4.40	0.70	3.97	3.15
13.	58.0	69.5	45.2	76.7	152	45.4	124	73.9	372	27.9	97.3	78.7	13.	0.57	2.45	1.39	0.45	0.97	0.65	2.30	0.57	3.44	0.72	3.22	3.00
14.	47.6	70.4	46.4	83.7	151	56.2	83.4	72.0	257	23.2	76.9	76.9	14.	0.53	1.76	1.15	0.40	0.93	0.64	1.97	0.55	2.80	0.66	3.08	2.64
15.	43.6	65.8	45.0	84.2	114	56.0	72.0	58.2	168	20.7	82.9	57.2	15.	0.53	2.92	1.10	0.37	1.01	0.68	1.74	0.55	2.65	0.62	2.92	2.38
16.	38.8	69.6	44.7	84.3	119	53.5	73.5	44.6	153	28.9	77.3	45.2	16.	0.54	1.83	0.98	0.36	1.22	0.68	1.50	0.51	2.34	0.57	2.55	2.09
17.	33.4	52.4	45.5	84.4	78.8	60.6	70.5	39.2	152	22.7	72.2	40.3	17.	0.48	1.56	0.95	0.35	1.30	0.63	1.37	0.51	2.06	0.52	2.14	1.88
18.	30.2	42.0	42.5	77.4	97.0	48.5	50.0	59.3	141	25.1	53.4	39.0	18.	0.41	1.36	0.91	0.35	1.38	0.60	1.38	0.50	2.39	0.57	1.95	1.73
19.	72.1	40.1	59.2	72.8	97.1	42.4	42.1	48.3	153	34.6	43.9	37.2	19.	0.89	1.26	1.29	0.33	1.06	0.54	1.31	1.25	2.27	1.00	1.78	1.62
20.	153	35.7	56.7	72.5	80.2	39.2	59.1	72.5	138	49.5	45.6	33.1	20.	1.08	1.21	1.12	0.31	1.03	0.53	1.18	1.13	1.95	1.05	1.73	1.51
21.	146	30.8	55.5	70.8	75.2	53.7	40.3	76.0	93.2	57.0	46.0	32.2	21.	0.74	1.44	1.10	0.29	0.91	0.61	1.10	0.83	1.78	1.07	1.63	1.38
22.	111	29.8	40.5	66.0	74.9	71.4	35.9	76.1	75.0	39.4	59.9	34.6	22.	0.69	1.38	1.05	0.26	0.84	0.59	1.10	0.70	1.63	1.02	1.57	1.30
23.	75.7	31.8	37.5	68.8	74.8	75.1	31.8	52.8	73.9	46.1	85.1	34.5	23.	0.76	1.12	1.13	0.25	0.82	0.54	1.00	0.67	1.53	1.11	1.85	1.37
24.	69.7	29.2	44.6	72.8	74.8	77.7	35.1	34.8	73.9	45.4	101	27.5	24.	0.67	1.10	1.30	0.27	0.76	0.49	1.01	0.59	1.46	1.22	1.84	1.35
25.	69.3	32.4	38.6	73.1	73.5	71.5	34.1	33.8	58.1	44.5	76.4	26.8	25.	0.59	1.02	1.74	0.26	0.72	0.54	1.00	0.60	1.37	1.11	2.42	1.27
26.	60.5	37.7	42.9	73.9	65.1	103	33.0	31.5	48.1	57.3	82.9	27.3	26.	0.54	1.38	1.60	0.25	0.74	1.03	0.93	0.59	1.30	1.02	2.58	1.24
27.	40.2	59.2	51.8	76.0	59.6	77.1	30.7	29.5	47.4	72.8	83.1	26.6	27.	0.56	2.91	1.34	0.25	0.70	0.65	0.86	0.55	1.28	0.97	2.12	1.05
28.	38.6	71.9	42.8	76.5	53.7	70.7	27.6	26.4	44.5	74.3	73.4	23.8	28.	0.53	4.16	1.15	0.25	0.66	0.59	0.79	0.53	1.17	0.95	1.98	1.03
29.	39.6	41.8	41.8	73.6	63.8	62.1	32.4	30.2	37.6	76.6	70.2	23.6	29.	0.59	1.09	1.09	0.24	1.83	0.54	0.74	0.59	1.11	0.89	1.81	1.01
30.	43.3	41.3	41.3	69.3	68.7	47.2	48.2	70.8	34.1	80.6	64.7	25.6	30.	0.71	1.03	1.03	0.20	2.14	0.57	0.96	0.79	1.06	0.86	2.34	1.02
31.	41.1	47.4	47.4	59.0	59.0	59.0	50.4	99.4	50.4	85.1	45.6	26.5	31.	0.65	1.00	1.00	1.19	1.19	1.19	0.78	0.67	0.78	0.85	0.85	0.99
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	02.	24.	26.	05.	28.	15.	28.	28.	29.	03.	20.	30.	am	19.	01.	15.	30.	04.	14.	02.	14.	03.	18.	05.	31.
NQ	17.1	26.2	24.3	37.2	40.0	25.9	24.6	15.7	31.9	9.94	29.0	13.3	NQ	0.24	0.58	0.60	0.18	0.15	0.26	0.35	0.44	0.62	0.47	0.67	0.96
HQ	166	79.1	122	86.0	367	158	201	104	531	89.3	207	109	HQ	1.94	7.73	7.11	1.06	5.13	1.63	4.70	5.36	10.3	1.46	8.27	4.18
am	20.	13.	02.	17.	10.	26.	10.	31.	09.	31.	12.	08.	am	20.	12.	02.	02.	09.	26.	09.	19.	06.	19.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	54.7	43.3	56.7	65.9	106	57.5	76.5	47.4	192	43.5	81.4	53.5	MQ	0.64	1.54	1.65	0.44	0.95	0.71	1.29	0.67	2.60	0.88	2.04	2.08
Mq	37.5	29.7	38.8	45.2	72.6	39.5	52.4	32.5	132	29.8	55.8	36.7	Mq	17.3	41.6	44.5	11.9	25.7	19.2	35.0	18.0	70.4	23.7	55.1	56.1
h _a	101	72	104	117	194	102	140	87	341	80	145	95	h _a	46	101	119	31	69	50	94	48	182	63	143	145
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	41.5	42.5	74.0	100	127	107	80.8	100	68.8	54.2	56.3	30.3	MQ	1.48	1.45	2.04	1.57	0.98	1.07	0.75	1.41	0.90	0.98	1.12	0.85
Mq	28.4	29.2	50.8	68.6	87.4	73.1	55.4	68.7	47.2	37.2	38.6	20.8	Mq	39.9	39.3	55.2	42.5	26.4	28.9	20.3	38.2	24.4	26.5	30.2	22.8
h _a	76	71	136	178	234	189	148	184	122	100	100	54	h _a	107	95	148	110	71	75	54	102	63	71	78	59
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.57	7.86	7.32	17.2	24.1	19.0	10.4	5.71	6.18	8.98	3.74	4.90	NQ	0.16	0.15	0.11	0.19	0.20	0.15	0.08	0.06	0.08	0.08	0.05	0.08
NQ ₁	7.18	8.50	9.20	25.1	32.5	25.1	19.5	15.0	17.3	11.0	11.1	7.18	NQ ₁	0.18	0.20	0.20	0.22	0.27	0.17	0.12	0.06	0.11	0.08	0.09	0.15
MNQ ₁	19.9	22.5	29.5	48.6	73.9	67.6	44.4	34.5	28.7	23.8	23.7	21.1	MNQ ₁	0.69	0.72	0.82	1.01	0.69	0.56	0.56	0.53	0.45	0.43	0.52	0.66
NMQ	13.4	15.9	24.0	33.4	73.6	51.9	40.5			16.3	13.6	9.33	NMQ	0.26	0.36	0.30	0.41	0.48	0.26	0.19					

Abflüsse

Nr. 309 Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache

Mst.Nr. 203661

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.9 km²

Nr. 310 St. Lorenz
Griesler Ache

Mst.Nr. 205294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 109.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.55	0.72	1.83	1.05	0.49	1.10	0.65	0.69	0.64	1.12	0.97	1.78
2.	0.50	0.71	2.28	0.99	0.47	1.11	0.65	0.68	0.59	1.10	0.92	1.83
3.	0.53	0.77	2.21	0.95	0.46	1.03	0.69	0.69	0.83	1.07	0.94	1.85
4.	0.58	0.73	2.19	0.93	0.46	0.98	0.93	0.67	1.26	1.09	0.96	1.85
5.	0.67	0.71	2.06	0.90	0.47	0.92	0.84	0.63	1.51	1.00	0.95	1.95
6.	0.67	0.82	2.00	0.84	0.50	0.91	0.94	0.58	3.79	0.93	0.98	2.14
7.	0.66	0.83	1.87	0.83	0.50	0.89	0.85	0.60	5.19	0.89	1.17	2.26
8.	0.66	0.81	1.86	0.82	0.61	0.83	0.85	0.59	5.25	0.82	1.36	2.47
9.	0.71	0.93	1.76	0.80	0.27	0.80	1.13	0.56	5.37	0.78	1.36	2.35
10.	0.72	0.90	1.69	0.77	1.61	0.79	1.48	0.56	4.76	0.76	1.44	2.22
11.	0.71	0.88	1.64	0.75	1.46	0.78	1.41	0.45	5.62	0.75	1.99	2.04
12.	0.70	1.14	1.53	0.73	1.43	0.79	1.43	0.56	5.00	0.74	2.20	2.04
13.	0.70	1.30	1.32	0.71	1.36	0.80	1.34	0.80	4.30	0.74	2.14	2.00
14.	0.70	1.34	1.21	0.69	1.32	0.82	1.24	0.56	3.78	0.73	2.11	1.91
15.	0.69	1.58	1.17	0.65	1.36	0.76	1.16	0.56	3.49	0.72	2.04	1.78
16.	0.68	1.56	1.16	0.62	1.45	0.77	1.14	0.55	3.11	0.67	1.95	1.65
17.	0.67	1.53	1.17	0.59	1.46	0.75	1.06	0.54	2.74	0.71	1.81	1.54
18.	0.64	1.49	1.14	0.61	1.45	0.74	1.02	0.54	3.17	0.73	1.70	1.47
19.	0.66	1.44	1.24	0.59	1.35	0.72	1.00	0.71	2.86	0.78	1.59	1.37
20.	0.79	1.32	1.23	0.56	1.25	0.73	0.93	0.76	2.63	0.80	1.49	1.29
21.	0.76	1.24	1.22	0.55	1.13	0.74	0.88	0.72	2.37	0.82	1.44	1.25
22.	0.74	1.21	1.19	0.58	1.08	0.70	0.84	0.57	2.24	0.83	1.36	1.16
23.	0.73	1.17	1.13	0.57	1.08	0.68	0.81	0.50	2.06	0.85	1.46	1.13
24.	0.71	1.11	1.12	0.56	1.03	0.66	0.78	0.51	1.92	0.87	1.53	1.10
25.	0.73	1.13	1.17	0.55	1.00	0.66	0.78	0.52	1.80	0.89	1.60	1.06
26.	0.72	1.25	1.19	0.53	0.99	0.75	0.73	0.53	1.66	0.93	1.68	0.99
27.	0.69	1.46	1.16	0.53	0.96	0.68	0.71	0.50	1.57	0.98	1.64	0.92
28.	0.68	2.09	1.13	0.53	0.94	0.68	0.71	0.49	1.39	0.98	1.59	0.95
29.	0.69		1.13	0.51	1.21	0.68	0.69	0.51	1.20	0.97	1.54	0.88
30.	0.71		1.10	0.51	1.32	0.66	0.74	0.59	1.15	0.97	1.60	0.79
31.	0.71		1.08		1.09		0.71	0.57		0.97		0.75
Extremwerte in m³/s												
am	19.	01.	13.	29.	03.	24.	01.	06.	03.	18.	02.	29.
NQ	0.45	0.68	0.96	0.48	0.45	0.62	0.59	0.40	0.51	0.54	0.89	0.75
HQ	0.85	2.41	2.60	1.06	2.86	1.38	1.89	1.58	6.15	1.22	2.69	2.73
am	20.	28.	02.	01.	09.	01.	10.	19.	07.	01.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.68	1.15	1.46	0.69	1.08	0.80	0.94	0.58	2.78	0.87	1.52	1.58
Mq	19.4	32.9	41.7	19.9	30.8	22.8	26.9	16.7	79.5	24.9	43.5	45.1
h _a	52	80	112	51	83	59	72	45	206	67	113	117

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.06	1.13	1.61	1.72	1.13	1.12	0.96	1.44	0.90	0.95	0.99	0.69
Mq	30.4	32.4	46.0	49.3	32.3	32.2	27.6	41.3	25.9	27.3	28.4	19.9
h _a	81	78	123	128	87	83	74	111	67	73	74	52
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.25	0.18	0.22	0.27	0.13	0.09	0.22	0.15	0.17	0.20	0.19
NQ ₁	0.27	0.25	0.18	0.27	0.33	0.21	0.31	0.22	0.17	0.17	0.21	0.27
MNQ ₁	0.61	0.66	0.75	1.01	0.69	0.85	0.66	0.63	0.54	0.46	0.49	0.58
NMQ	0.39	0.30	0.23	0.51	0.61	0.43	0.34	0.29	0.24	0.31	0.30	0.36
MQ	1.05	1.16	1.41	1.60	1.13	1.09	1.21	1.19	0.99	0.75	0.82	1.11
HMq	2.31	2.82	3.07	4.09	2.52	2.19	3.01	3.31	2.78	1.78	2.18	4.21
MHQ	2.13	2.34	3.32	2.84	2.33	3.14	3.70	3.05	2.35	1.55	1.68	2.52
HQ	6.06	7.75	12.1	8.41	6.20	12.0	12.1	12.2	6.15	5.14	6.85	10.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007	
NQ	0.40	06.08.	0.22	27.08.2003	0.09	10.07.1981	NQ	0.94	05.05.	0.52	08.08.2003	0.29	31.10.1969
NQ	0.45	11.08.			0.17	06.10.1972	NQ	1.07	04.05.			0.45	14.10.1972
MJNQ					0.32		MJNQ					0.91	
NJMq					0.70	2003	NJMq					2.16	1969
MQ,Mq,h	1.17	33.6	1060	1.13	32.4	1021	MQ,Mq,h	3.81	35.0	1103	3.80	34.8	1123
HJMq					1.12	1016	HJMq					3.88	35.6
MJHQ					1.70	1970	MJHQ					5.58	1970
HQ	6.15	07.09.	12.2	12.08.2002	6.50		HQ	57.7	07.09.	114	12.08.2002	62.1	
					12.2	12.08.2002						114	12.08.2002
NNQ seit 1964:	0.09	10.07.1981	HHQ seit 1964:	12.2	12.08.2002		NNQ seit 1961:	0.29	31.10.1969	HHQ seit 1961:	114	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	164	158.4	365
8000			350			16.0			0.80	224	209.8	
6000			250			12.0			0.60	319	283.8	
4000			180			9.00			0.40	365	344.6	
3000			140			7.00			0.30		360.4	
2000			100			5.00			0.20		365.2	
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 312 See am Mondsee (Au)
Seeache

Mst.Nr. 206185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.4 km²

Nr. 314 Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach

Mst.Nr. 205336

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.55	5.38	21.2	6.84	3.38	7.88	3.38	4.11	5.49	5.85	7.15	14.7
2.	3.70	5.70	22.7	6.50	3.21	8.06	3.53	4.24	5.38	5.67	6.54	16.4
3.	4.20	6.90	24.0	6.05	3.13	6.96	4.18	5.76	5.11	5.44	5.99	16.8
4.	4.79	7.28	21.2	5.54	3.12	5.70	9.16	5.35	9.50	5.52	6.17	18.1
5.	6.27	6.69	17.5	5.27	3.11	5.16	1.19	4.42	15.2	6.02	6.15	18.4
6.	6.48	8.41	14.6	5.02	3.17	4.55	11.7	4.07	33.5	6.17	7.09	19.4
7.	6.73	9.90	12.3	4.70	3.26	3.75	9.83	4.04	55.3	5.50	11.3	19.9
8.	6.49	8.95	11.6	4.69	3.27	3.81	7.86	3.93	53.6	5.14	16.1	22.0
9.	6.63	9.75	12.7	4.59	18.9	3.48	8.98	3.93	51.1	4.78	16.2	21.4
10.	7.63	9.37	11.7	4.27	31.0	3.75	18.8	3.86	46.4	4.45	17.1	19.2
11.	6.99	8.18	10.8	4.09	25.2	3.56	21.1	3.83	46.5	4.26	24.7	17.9
12.	6.96	11.9	9.56	3.80	18.6	3.94	18.8	3.99	45.2	4.23	33.8	18.5
13.	5.67	17.1	8.87	3.64	11.8	3.98	16.5	4.04	35.9	4.33	31.6	18.3
14.	5.07	16.1	7.75	3.51	9.14	3.70	12.9	3.90	34.5	4.12	27.2	17.2
15.	4.49	16.6	6.91	3.50	7.98	3.94	9.97	3.88	30.2	4.04	23.3	14.8
16.	4.26	16.9	6.48	3.35	8.50	3.96	8.12	3.87	24.5	4.03	18.9	12.8
17.	4.02	13.9	6.10	3.33	8.53	3.77	7.08	3.91	19.5	3.87	15.2	11.3
18.	4.04	11.4	5.74	3.58	9.73	3.51	6.15	3.89	17.7	4.18	12.6	10.0
19.	7.03	9.92	7.43	3.49	8.47	3.38	5.39	5.55	19.8	5.56	11.0	9.19
20.	8.84	8.54	8.92	3.35	7.26	3.51	5.39	15.4	16.8	8.46	9.98	8.52
21.	8.75	7.43	9.25	3.36	6.58	4.21	5.85	13.1	13.9	9.58	9.14	7.68
22.	7.42	6.72	8.31	3.45	6.02	4.07	5.25	9.78	11.9	9.19	8.94	7.23
23.	6.70	6.03	7.86	3.44	5.39	3.97	4.62	7.34	10.2	8.72	10.8	6.87
24.	6.26	5.60	8.54	3.37	5.05	3.62	4.75	5.67	9.24	9.18	12.8	6.87
25.	5.33	5.60	8.92	3.41	4.88	3.40	4.99	4.66	8.77	9.28	13.8	6.48
26.	4.67	6.21	10.5	3.42	4.78	6.73	4.46	4.04	8.04	10.2	17.4	5.73
27.	4.89	10.3	11.1	3.40	4.50	5.70	4.19	3.73	7.74	11.0	16.0	5.63
28.	4.87	19.8	10.3	3.48	5.12	4.75	4.02	3.73	7.45	10.4	13.5	5.53
29.	4.59	9.29	3.47	7.91	3.93	4.02	3.77	6.76	9.10	11.9	5.29	5.04
30.	4.81	9.21	3.39	11.2	3.90	5.19	5.25	6.29	8.49	11.5	5.04	5.30
31.	5.02	7.44	9.40	4.68	5.80	4.18	5.80	5.80	8.02	8.02	17.1	5.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	18.	18.	08.	24.	02.	02.	03.	17.	05.	30.
NQ	2.59	4.58	5.32	3.13	2.81	2.49	3.09	3.36	4.48	3.65	5.66	4.95
HQ	10.1	24.0	26.0	7.21	32.4	8.37	22.0	16.1	56.9	11.5	34.7	22.7
am	21.	28.	03.	01.	10.	02.	11.	20.	07.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	5.71	9.88	11.2	4.11	8.44	4.51	8.15	5.25	22.2	6.60	14.5	12.7
Mq	23.1	39.9	45.4	16.6	34.1	18.2	32.9	21.2	89.7	26.7	58.5	51.4
h ₁	62	97	121	43	91	47	88	57	232	71	152	133

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	9.39	9.20	14.3	12.5	8.02	8.46	7.05	11.8	7.04	7.09	8.07	5.44
Mq	38.0	37.2	57.6	50.4	32.4	34.2	28.5	47.6	28.5	28.7	32.6	22.0
h ₁	102	90	154	131	87	89	76	128	74	77	85	57
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.74	2.39	2.67	3.06	1.72	2.39	1.90	1.03	1.65	1.34	1.73	2.15
NQ ₁	2.29	2.61	2.74	3.25	2.79	2.55	2.00	1.50	2.07	1.64	1.92	2.38
MQ	4.15	4.71	5.35	6.00	4.33	4.11	3.56	3.58	3.78	3.41	3.91	4.28
NMQ	2.91	3.20	5.44	3.98	4.43	3.24	2.77	2.39	2.67	2.39	2.82	3.36
MQ	9.19	9.80	13.6	11.7	7.99	8.38	8.57	8.83	8.38	6.13	7.74	9.69
HMQ	18.2	20.5	23.4	27.9	14.7	16.4	23.6	22.3	22.2	13.7	17.3	26.2
MHQ	20.7	22.0	31.2	21.4	16.6	17.9	20.5	22.9	19.0	13.1	16.6	22.6
HQ	37.5	58.8	73.4	60.0	32.4	39.7	52.6	68.6	56.9	38.6	38.3	48.5
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.09	0.35	0.75	0.82	0.24	0.21	0.45	0.10	0.11	0.07	0.25
NQ ₁	0.18	0.10	0.35	0.75	0.90	0.27	0.44	0.45	0.11	0.12	0.13	0.25
MQ	0.73	0.77	1.02	1.54	1.95	1.24	0.92	0.92	0.91	0.80	0.83	0.83
NMQ	0.57	0.47	0.89	1.15	1.78	1.05	1.13	0.89	0.75	0.53	0.54	0.64
MQ	1.48	1.45	2.71	3.65	3.97	3.06	2.71	2.62	2.59	1.71	1.74	1.72
HMQ	3.51	3.11	5.79	6.35	6.36	5.97	7.27	6.31	6.61	3.78	4.75	3.64
MHQ	6.43	5.08	12.5	10.7	13.4	20.1	21.4	23.4	17.6	9.42	7.88	8.36
HQ	20.7	16.0	33.0	29.2	30.1	58.4	76.0	77.3	59.5	38.3	38.5	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	2.49	24.06		1.03	17.08.1994		0.59	02.01.		0.45	04.08.2005	
NQ ₁	3.11	05.05.		1.50	16.08.1994		0.59	02.01.		0.07	28.11.1977	
MJNQ ₁				2.57						0.10	17.02.1978	
MQ,Mq,h ₁	9.41	38.0	1200	8.90	36.0	1135	2.34	75.1	2370	2.53	81.1	2557
HMQ	56.9	07.09.		68.6	13.08.2002		45.2	07.09.		77.3	12.08.2002	
NNQ seit 1977:	1.03	17.08.1994		HHQ seit 1977:	73.4	03.03.1987	NNQ seit 1976:	0.07	28.11.1977	HHQ seit 1976:	77.3	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	25	32.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	57	47.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	74	72.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	123	110.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	171	156.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	252	229.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	340	304.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	365	364.8	0.06			2.50
900			40.0			1.80		365.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Mrz.,Apr.,Mai,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 317 Raudaschlsäge
Ager

Mst.Nr. 205369

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 462.9 km²

Nr. 319 Stauf
Vöckla

Mst.Nr. 205377

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 99.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	7.03	8.65	31.0	13.9	6.00	11.2	6.17	7.92	12.3	11.5	18.3	21.5
2.	7.28	8.63	35.0	13.0	6.11	16.4	6.84	8.38	11.2	11.2	16.2	23.7
3.	6.86	10.7	36.3	12.4	6.50	14.8	7.81	7.25	10.0	11.0	13.1	27.6
4.	7.06	11.4	31.9	10.9	6.71	11.3	18.3	7.69	14.7	10.6	13.8	31.6
5.	8.57	13.6	27.4	9.41	7.21	9.52	20.8	8.54	20.2	12.8	15.1	30.8
6.	10.6	16.4	23.1	8.83	6.40	7.64	21.8	8.92	40.0	16.0	17.5	30.4
7.	10.9	16.0	22.6	8.08	7.18	5.96	14.5	8.15	58.7	11.6	26.0	32.8
8.	11.9	16.8	23.5	7.90	35.7	5.63	15.8	7.83	62.0	10.3	26.7	34.0
9.	12.3	16.4	21.4	8.07	50.3	5.67	28.4	6.90	62.5	9.95	29.8	32.2
10.												
11.	12.1	14.9	19.5	7.28	48.1	6.43	31.3	7.73	65.8	10.0	38.0	30.1
12.	14.6	19.8	16.8	6.64	44.3	8.23	31.2	8.98	65.8	10.1	49.2	30.3
13.	11.3	26.4	15.9	6.53	35.5	9.54	28.9	8.58	65.3	10.1	48.8	32.8
14.	9.21	26.4	14.9	6.66	28.3	7.98	23.5	9.02	62.6	10.0	47.2	30.9
15.	8.07	26.8	12.9	6.68	23.1	7.36	18.9	8.99	60.3	10.3	43.7	27.0
16.	6.97	26.5	12.1	6.76	21.4	7.79	15.1	8.70	58.4	10.5	39.0	23.0
17.	6.76	23.3	11.7	6.68	18.4	6.15	13.2	8.56	56.5	10.2	32.7	18.8
18.	7.47	20.6	10.3	7.61	19.6	5.42	10.5	8.52	54.6	10.7	25.4	16.4
19.	18.0	18.3	14.0	7.63	18.5	5.33	8.39	10.2	52.1	10.4	20.5	14.8
20.	25.2	15.4	16.2	6.25	14.7	5.42	8.48	20.7	49.1	10.7	17.4	14.1
21.	22.3	13.9	19.0	5.29	12.9	5.91	9.80	20.3	42.5	16.7	15.2	12.6
22.	17.8	12.0	16.3	5.55	12.7	6.71	9.27	17.3	33.5	16.0	14.0	11.7
23.	13.8	10.9	13.2	5.80	11.0	7.30	6.11	13.8	24.6	15.6	15.9	10.3
24.	14.6	9.62	14.1	6.24	11.3	5.94	7.36	11.7	18.8	16.3	22.3	10.6
25.	11.6	9.62	12.6	6.18	10.9	6.14	8.03	10.9	15.8	15.9	24.0	11.8
26.	8.58	12.3	13.0	5.96	10.2	13.8	6.36	8.99	12.8	16.1	30.0	11.9
27.	10.3	18.1	15.8	6.20	6.55	11.6	7.04	8.16	12.6	17.7	30.4	11.2
28.	11.4	26.9	17.0	5.98	6.61	8.98	7.07	8.51	13.0	19.1	24.9	10.6
29.	10.4		17.0	5.99	10.9	6.21	6.81	8.20	12.7	20.0	20.6	9.92
30.	9.47		15.2	5.84	12.0	6.44	6.57	9.27	12.0	20.3	19.7	9.76
31.	7.87		14.2		11.2		6.55	13.6		19.7		11.9
Extremwerte in m³/s												
am	24.	01.	18.	25.	02.	06.	23.	08.	03.	10.	07.	30.
NQ	3.43	7.64	7.26	3.02	5.47	3.89	5.17	4.40	9.17	4.09	8.49	9.01
HQ	26.1	36.3	43.5	15.4	58.7	23.4	41.2	30.2	69.8	23.9	54.3	43.2
am	19.	28.	05.	25.	10.	26.	11.	20.	11.	24.	13.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	11.2	16.5	19.4	7.66	17.0	8.22	13.9	10.0	37.9	13.4	25.9	21.1
Mq	24.1	35.6	42.0	16.5	36.7	17.8	30.0	21.7	82.0	28.9	56.0	45.6
h _a	65	86	112	43	98	46	80	58	212	77	145	118

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.72	2.29	5.03	2.35	1.43	1.60	1.28	1.41	1.55	1.36	1.62	4.51
2.	1.83	2.27	7.21	2.20	1.45	2.44	1.34	1.47	1.58	1.34	1.50	4.83
3.	1.85	3.47	6.10	2.12	1.40	1.74	1.64	1.89	1.98	1.32	1.44	5.58
4.	1.89	2.74	4.37	2.08	1.41	1.62	1.47	1.51	1.98	1.33	1.56	4.97
5.	2.37	2.32	3.33	1.97	1.44	1.48	2.89	1.40	2.84	1.56	1.54	4.35
6.	2.09	3.78	2.97	1.88	2.04	1.48	3.04	1.37	25.1	1.53	1.83	4.64
7.	2.10	3.24	2.73	1.73	1.96	1.46	2.01	1.36	18.0	1.35	3.30	4.75
8.	1.97	2.77	2.92	1.70	1.76	1.32	1.50	1.35	8.52	1.27	4.09	6.80
9.	2.64	3.16	3.12	1.75	18.8	1.20	3.13	1.36	7.85	1.21	2.84	4.65
10.	2.58	2.64	2.83	1.75	7.44	1.43	4.99	1.37	4.44	1.20	3.07	3.48
11.	2.07	2.40	2.80	1.74	2.74	1.36	3.68	1.35	9.82	1.13	13.1	3.67
12.	2.00	6.15	2.61	1.74	2.05	1.37	3.15	1.92	7.11	1.12	10.6	4.10
13.	1.84	9.46	2.40	1.76	1.75	1.43	2.85	1.48	3.80	1.25	4.97	3.62
14.	1.72	3.90	2.26	1.73	1.82	1.50	2.13	1.36	2.86	1.27	3.86	3.13
15.	1.65	4.20	2.18	1.73	1.66	1.36	1.83	1.32	2.69	1.24	3.24	2.83
16.	1.60	3.35	2.14	1.65	2.02	1.59	1.71	1.29	2.25	1.22	2.87	2.63
17.	1.57	2.70	2.10	1.61	1.82	1.41	1.59	1.40	2.03	1.21	2.65	2.46
18.	1.55	2.41	2.07	1.67	2.31	1.40	1.55	1.38	2.55	1.21	2.52	3.1
19.	6.87	2.20	2.43	1.66	1.69	1.28	1.52	1.73	2.60	1.34	2.40	2.17
20.	4.69	2.06	2.42	1.65	1.63	1.16	1.52	2.30	2.02	1.63	2.32	2.10
21.	2.97	1.97	2.37	1.56	1.54	1.56	1.49	1.65	1.81	1.79	2.24	2.11
22.	2.47	1.90	2.37	1.65	1.48	1.43	1.45	1.37	1.70	1.79	2.33	2.10
23.	2.28	1.84	2.49	1.61	1.52	1.46	1.45	1.28	1.62	1.92	3.64	1.96
24.	2.07	1.80	2.83	1.64	1.34	1.27	1.58	1.24	1.57	2.33	4.04	1.91
25.	1.95	1.78	3.78	1.66	1.21	1.59	1.59	1.21	1.61	2.98	4.85	1.91
26.	1.81	1.99	4.54	1.49	1.23	2.85	1.43	1.20	1.57	3.25	5.54	1.81
27.	1.63	3.90	4.15	1.49	1.48	1.65	1.41	1.20	1.65	2.84	3.56	1.77
28.	1.71	9.00	3.39	1.50	1.38	1.38	1.39	1.19	1.54	2.36	2.95	1.73
29.	1.76		3.04	1.40	2.30	1.33	1.55	1.47	1.47	2.07	2.65	1.72
30.	1.97		2.73	1.38	3.42	1.36	2.28	2.26	1.40	1.88	3.08	1.73
31.	1.95		2.57		1.77		1.55	1.59		1.80		1.75
Extremwerte in m³/s												
am	17.	25.	18.	30.	26.	08.	01.	23.	03.	11.	02.	30.
NQ	1.06	1.74	2.02	1.36	1.15	0.96	1.24	0.81	1.34	1.11	1.41	1.67
HQ	17.2	14.2	8.27	2.79	25.9	5.00	8.66	5.78	37.8	3.55	26.8	8.41
am	19.	28.	02.	02.	09.	26.	09.	19.	07.	25.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.23	3.13	3.17	1.73	2.49	1.52	2.10	1.47	4.23	1.65	3.54	3.16
Mq	22.4	31.4	31.8	17.3	25.0	15.2	21.1	14.8	42.4	16.5	35.5	31.7
h _a	60	76	85	45	67	39	56	40	110	44	92	82

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	16.0	15.3	22.3	23.8	16.7	17.0	13.8	21.9	13.4	12.8	14.4	9.55
Mq	34.6	33.2	48.2	51.4	36.0	36.8	29.9	47.2	28.9	27.5	31.1	20.6
h _a	93	80	129	133	96	95	80	126	75	74	81	53
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.09	2.73	4.34	3.21	2.32	2.51	2.24	3.29	2.10	2.23	2.56	2.12
Mq	31.0	27.3	43.5	32.2	23.2	25.2	22.5	33.0	21.1	22.3	28.6	21.3
h _a	83	66	117	84	62	65	60	88	55	60	66	51
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.54	2.90	3.15	3.02	4.14	2.98	2.26	2.46	3.64	1.38	1.96	1.46
NQ ₁	2.25	2.90	4.76	5.29	6.00	5.33	4.56	5.45	4.71	2.84	2.70	2.40
MNQ ₁	8.32	9.21	10.5	14.9	12.2	11.2	10.4	10.0	8.38	7.44	7.65	8.48
NMQ	5.30	3.81	5.15	7.66	11.0	7.10	6.79	6.65	6.44	3.64	3.36	2.59
MQ	14.8	15.6	20.1	23.1	20.3	19.4	20.0	18.4	14.6	11.7	12.2	15.5
HMQ	29.8	37.5	38.6	50.2	47.1	43.5	57.7	54.6	37.9	27.2	31.0	57.3
MHQ	27.3	27.5	35.4	34.7	34.3	35.4	37.3	34.4	26.2	20.9	21.6	28.9
HQ	55.5	58.9	69.3	73.0	67.0	64.3	105	110	69.8	60.9	54.5	88.0
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.74	0.84	0.77	1.00	0.91	0.80	0.82	0.66	0.60	0.62	0.66	0.43
NQ ₁	0.97	1.07	1.17	1.31	1.08	0.97	1.08	1.00	0.93	0.98	1.01	0.91
MNQ ₁	1.55	1.63	1.88	1.95	1.61	1.50	1.46	1.42	1.46	1.43	1.48	1.52
NMQ	1.23	1.32	1.88	1.48	1.27	1.31	1.24	1.10	1.07	1.15	1.15	1.29
MQ	2.69	2.95	3.82	3.23	2.39	2.44	2.46	2.52	2.35	2.07	2.43	2.87
HMQ	5.12	5.66	6.57	6.83	4.00	4.21	5.67	5.85	4.69	4.31	5.45	6.22
MHQ	13.8	14.2	19.9	12.1	10.6	13.3	16.3	20.9	13.6	9.29	11.1	16.8
HQ	39.6	45.6	42.3	48.3	27.0	29.0	73.1	94.8	45.0	55.7	38.5	81.4

Abflüsse

Nr. 320 Redl

Frankenburger Redl

Mst.Nr. 205385

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.1 km²

Monat

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Tag

Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s

1.

1.67

1.48

3.86

0.61

0.37

1.65

0.40

0.37

0.52

0.46

0.49

1.72

2.

1.51

1.34

4.48

0.59

0.36

2.35

0.44

0.46

0.48

0.44

0.49

1.86

3.

1.91

1.69

5.03

0.60

0.36

1.21

0.51

0.57

0.40

0.46

0.49

2.79

4.

1.58

1.20

2.73

0.59

0.36

0.79

1.43

0.41

0.65

0.56

0.57

2.50

5.

1.84

1.00

1.54

0.57

0.36

0.64

1.64

0.37

0.69

0.54

0.54

1.75

6.

1.61

2.90

1.20

0.54

1.22

0.57

1.69

0.35

1.7

0.50

1.09

1.53

7.

1.33

1.87

1.02

0.53

0.66

0.52

0.72

0.33

0.20

0.46

0.21

1.88

8.

1.06

1.32

1.16

0.52

1.02

0.46

0.54

0.34

2.63

0.44

2.51

3.10

9.

1.85

1.26

0.99

0.51

1.01

0.44

1.39

0.36

2.97

0.43

1.96

1.74

10.

1.42

1.01

0.94

0.50

3.54

0.73

2.59

0.42

1.74

0.43

2.69

1.35

11.

0.99

0.94

0.90

0.49

1.08

0.56

1.28

0.39

4.14

0.42

13.1

1.36

12.

0.97

2.30

0.84

0.48

0.72

0.63

0.91

0.48

2.72

0.42

6.87

2.49

13.

0.84

1.78

0.79

0.47

0.59

0.55

0.77

0.39

1.31

0.45

3.09

2.33

14.

0.74

1.52

0.72

0.46

0.53

0.47

0.57

0.36

0.92

0.43

2.25

1.68

15.

0.68

2.03

0.68

0.45

0.68

0.51

0.49

0.34

0.73

0.42

1.78

1.28

16.

0.64

1.39

0.63

0.44

0.80

0.52

0.44

0.33

0.65

0.41

1.47

1.10

17.

0.62

1.07

0.63

0.44

0.86

0.43

0.40

0.41

0.59

0.41

1.27

0.98

18.

0.61

0.92

0.61

0.44

0.77

0.41

0.38

0.38

0.66

0.41

1.16

0.90

19.

1.12

0.83

0.84

0.43

0.57

0.39

0.37

0.36

0.66

0.58

1.09

0.83

20.

3.83

0.77

0.94

0.43

0.50

0.40

0.36

0.41

0.56

0.77

1.05

0.78

21.

1.96

0.72

1.03

0.43

0.45

0.58

0.39

0.38

0.51

1.01

1.02

0.74

22.

1.38

0.68

1.17

0.42

0.42

0.56

0.36

0.34

0.59

0.78

0.97

0.71

23.

1.25

0.65

1.28

0.41

0.61

0.49

0.35

0.33

0.47

0.90

0.99

0.67

24.

1.08

0.63

1.62

0.42

0.49

0.41

0.46

0.32

0.45

1.18

1.44

0.67

25.

0.97

0.63

1.58

0.43

0.59

0.58

0.54

0.31

0.59

0.78

2.58

0.67

26.

0.87

0.83

1.20

0.41

0.55

1.07

0.38

0.30

0.55

0.65

3.68

0.66

27.

0.79

2.67

0.92

0.40

0.46

0.50

0.35

0.30

0.67

0.58

1.67

0.64

28.

0.79

5.44

0.79

0.39

0.72

0.44

0.33

0.30

0.58

0.55

1.25

0.64

29.

1.24

0.72

0.72

0.39

2.63

0.41

0.38

0.43

0.56

0.52

1.06

0.63

30.

1.77

0.68

0.68

0.38

3.14

0.44

0.79

0.57

0.49

0.53

1.67

0.61

31.

1.48

0.64

0.64

0.43

1.01

0.44

0.41

0.42

0.44

0.51

0.67

0.66

Extremwerte in m³/s

am

18.

24.

16.

30.

01.

19.

23.

27.

03.

18.

23.

30.

NQ

0.27

0.53

0.29

0.34

0.33

0.34

0.31

0.28

0.36

0.21

0.46

0.59

HQ

33.5

9.67

13.2

0.74

15.2

7.54

4.63

1.03

28.2

1.63

31.9

4.67

am

19.

28.

03.

03.

09.

01.

10.

02.

06.

24.

11.

08.

Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h_a)

MQ

1.62

1.46

1.36

0.47

1.18

0.66

0.71

0.38

1.85

0.56

2.10

1.33

Mq

27.9

25.1

23.4

8.13

20.3

11.3

12.2

6.56

31.8

9.67

36.2

22.9

h_a

75

61

63

21

54

29

33

18

82

26

94

59

Nr. 321 Timelkam

Vöckla

Mst.Nr. 205393

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 331.8 km²

Monat

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Tag

Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s

1.

4.82

7.36

13.6

5.32

3.41

6.04

3.61

3.63

4.04

4.07

3.91

9.98

2.

4.79

7.24

17.9

5.09

3.38

9.77

3.87

3.79

4.22

4.01

3.65

10.6

3.

5.09

8.68

17.3

4.89

3.41

6.71

4.28

4.73

3.74

4.03

3.63

12.7

4.

5.59

7.70

14.1

4.84

3.43

5.52

4.58

3.73

4.70

4.20

3.83

12.6

5.

6.64

6.69

9.48

4.61

3.47

4.85

4.76

3.55

5.48

4.52

3.79

10.5

6.

7.25

11.3

9.22

4.49

4.99

4.62

7.13

3.49

58.8

4.53

4.41

10.1

7.

7.67

9.84

7.24

4.35

4.70

4.35

4.61

3.44

54.8

4.24

8.17

10.7

8.

7.90

8.20

7.16

4.28

4.05

4.33

4.12

3.43

19.1

4.09

10.2

15.8

9.

9.25

8.04

7.13

4.22

37.1

4.15

6.74

3.46

18.6

3.85

7.16

11.2

10.

7.93

7.39

6.59

4.22

21.9

4.84

13.0

3.59

12.1

3.62

8.67

8.82

11.

6.25

6.68

6.60

4.16

9.16

4.68

8.75

3.44

22.2

3.43

36.7

8.59

12.

5.42

12.3

6.06

4.15

7.35

4.51

6.86

4.08

17.6

3.39

35.7

11.2

13.

5.17

10.9

5.78

4.10

6.22

4.40

6.38

3.69

10.8

3.48

15.8

11.1

14.

4.79

9.04

5.50

4.03

5.70

4.20

5.01

3.46

8.04

3.47

12.3

9.14

15.

4.59

9.81

5.43

3.92

5.60

4.21

4.41

3.34

7.00

3.46

10.1

7.76

16.

4.55

8.25

5.86

3.90

7.23

4.48

4.09

3.28

6.17

3.32

8.52

6.96

17.

4.32

7.12

5.79

3.93

7.09

3.96

3.87

3.53

5.70

3.18

7.56

6.41

18.

5.25

6.43

5.50

3.89

7.23

3.89

3.77

3.51

5.93

2.89

7.00

5.95

19.

36.1

6.19

6.23

3.87

5.60

7.38

3.72

3.70

6.53

4.67

6.62

5.59

20.

20.3

5.70

6.59

3.85

5.03

3.81

3.68

5.01

5.40

3.61

6.33

5.32

Extremwerte in m³/s

am

01.

26.

15.

30.

03.

30.

27.

29.

16.

19.

06.

24.

NQ

3.85

4.29

4.71

2.99

3.00

3.56

3.18

3.06

3.37

2.65

3.33

3.88

HQ

76.4

24.2

28.0

5.51

53.5

15.0

16.7

8.41

106

6.71

85.0

19.7

am

19.

28.

03.

01.

09.

01.

10.

19.

07.

24.

11.

08.

Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h_a)

MQ

7.55

7.94

7.92

4.08

7.12

4.72

5.05

3.68

10.9

4.19

9.52

7.81

Mq

22.8

23.9

23.9

12.3

21.4

14.2

15.2

11.1

32.9

12.6

28.7

23.5

h_a

61

58

64

32

57

37

41

30

85

34

74

61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h_a)

Reihe: 2002-2006

Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h_a)

MQ

1.69

1.54

2.32

1.22

0.86

0.97

0.81

1.60

0.71

0.92

1.15

0.97

Mq

29.1

26.5

39.9

21.0

14.7

16.6

13.9

27.5

12.3

15.9

19.8

16.7

h_a

78

64

107

54

39

43

37

74

32

43

51

43

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h_a)

Reihe: 1976-2007

Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s

NQ

0.23

0.27

0.23

0.31

0.22

0.21

0.19

0.16

0.20

0.21

0.17

0.23

NQ

0.34

0.37

0.34

0.34

0.32

0.26

0.24

0.22

0.23

0.24

0.27

0.34

MNQ

0.59

0.65

0.73

0.64

0.49

0.43

0.41

0.41

0.43

0.46

0.53

0.60

NQ

0.59

0.49

0.54

0.47

1.18

0.39

0.36

0.35

0.38

0.42

0.36

0.51

HQ

1.42

1.54

1.85

1.30

0.93

0.99

0.97

1.04

0.96

0.86

1.15

1.44

MQ

3.95

3.38

4.64

3.18

2.30

2.63

2.73

3.43

2.94

2.25

2.43

3.88

MHQ

12.4

13.1

13.0

7.46

7.88

10.3

12.3

16.7

8.97

7.02

9.24

12.3

HQ

46.3

43.7

33.8

45.8

27.6

30.0

88.7

129

33.3

38.6

31.9

41.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h_a)

Reihe: 1961-2007

Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s

NQ

1.79

2.42

1.71

1.76

2.05

1.44

1.11

0.96

0.91

1.34

1.71

2.01

NQ

1.86

2.44

1.97

2.19

2.72

2.47

2.30

2.08

1.75

1.75

2.44

2.30

MNQ

4.22

4.22

4.63

4.81

4.09

3.74

3.42

3.39

3.39

3.39

3.73

4.07

NQ

2.81

3.49

3.23

3.68

3.54

3.03

2.83

2.50

2.82

3.21

2.97

2.56

HQ

7.27

7.91

9.30

7.84

6.34

6.51

6.12

6.28

5.41

5.22

6.17

7.76

MHQ

17.4

20.6

24.5

17.4

14.4

14.8

16.3

17.0

11.9

11.3

15.5

26.7

MHQ

35.3

36.3

40.2

27.6

24.0

35.4

35.2

44.9

27.7

20.6

29.6

42.4

HQ

158

145

126

151

76.8

86.1

149

252

116

116

125

185

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h_a)

Reihe: 2002 - 2006

Reihe: 1976 - 2007

NQ

0.21

18.10.

0.20

14.08.2003

0.16

03.08.1999

NQ

0.30

28.08.

0.22

06.08.1994

0.34

06.08.1994

MJNQ

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

0.76

MJNQ

1.14

19.6

617

1.22

21.0

663

20.7

653

1979

21.0

663

1979

MJNQ

33.5

19.01.

95.0

12.08.2002

129

06.08.1985

HHQ

0.16

03.08.1999

129

06.08.1985

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h_a)

Reihe: 1961 - 2007

Reihe: 2002 - 2006

NQ

2.65

19.10.

0.96

26.08.2003

0.91

30.09.1997

NQ

2.89

18.10.

0.96

26.08.2003

1.75

19.09.1963

MJNQ

2.94

2.94

2.94

2.94

2.94

2.94

MJNQ

6.69

20.2

636

6.82

20.6

649

21.0

663

1966

21.0

663

1966

MJNQ

106

07.09.

252

12.08.2002

252

12.08.2002

HHQ

0.91

30.09.1997

252

12.08.2002

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen

Reihe(R): 2002-2006

m³/s

Tag(J)

Tag(R)

m³/s

Tag(J)

Tag(R)

m³/s

Tag(J)

Tag(R)

m³/s

Tag(J)

Tag(R)

m³/s

Tag(J)

Tag(R)

10000

500

20.0

1.00

118

102.6

10000

500

20.0

1.00

118

102.6

8000

350

16.0

0.80

144

145.0

8000

350

16.0

0.80

144

145.0

6000

250

12.0

0.60

205

234.4

6000

250

12.0

0.60

205

234.4

4000

180

9.00

0.40

Abflüsse

Nr. 322 St. Georgen im Attergau
Dürre Ager

Mst.Nr. 205401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.4 km²

Nr. 323 Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager

Mst.Nr. 206383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.30	0.69	2.85	0.84	0.09	0.33	0.20	0.21	0.44	0.23	0.39	2.36
2.	0.35	0.71	4.63	0.67	0.09	0.83	0.25	0.33	0.38	0.22	0.32	2.86
3.	0.37	1.94	3.55	0.58	0.09	0.36	0.67	0.64	0.25	0.21	0.28	3.40
4.	0.53	1.31	2.38	0.51	0.09	0.26	2.53	0.28	0.93	0.21	0.35	2.60
5.	1.15	0.95	1.85	0.45	0.09	0.23	1.36	0.20	1.73	0.41	0.32	2.22
6.	0.76	2.24	1.30	0.40	0.46	0.21	1.72	0.18	1.70	0.31	0.89	2.45
7.	0.71	1.73	1.07	0.36	0.37	0.18	0.74	0.16	10.9	0.23	1.95	2.67
8.	0.60	1.35	1.43	0.33	0.94	0.16	0.40	0.15	5.13	0.20	2.67	4.11
9.	0.93	2.00	1.59	0.31	15.8	0.15	2.02	0.16	4.68	0.19	1.56	2.39
10.	0.95	1.36	1.26	0.28	5.04	0.20	3.13	0.16	2.71	0.18	1.67	1.63
11.	0.61	1.10	1.01	0.26	1.76	0.18	2.38	0.16	6.94	0.18	7.34	1.70
12.	0.66	4.57	0.88	0.24	1.02	0.28	1.96	0.65	4.81	0.18	5.45	1.93
13.	0.49	4.25	0.76	0.23	0.68	0.29	1.94	0.25	2.34	0.21	2.24	1.80
14.	0.40	2.59	0.66	0.21	0.51	0.27	0.79	0.18	1.57	0.20	1.53	1.65
15.	0.35	2.84	0.59	0.20	0.56	0.19	0.52	0.16	1.38	0.18	1.14	1.58
16.	0.32	2.07	0.54	0.19	0.82	0.21	0.40	0.15	0.92	0.17	0.91	1.38
17.	0.29	1.47	0.49	0.18	0.84	0.17	0.33	0.25	0.71	0.17	0.75	1.08
18.	0.28	1.16	0.46	0.20	1.18	0.14	0.29	0.22	1.18	0.19	0.65	0.94
19.	3.65	0.94	0.91	0.19	0.56	0.13	0.34	1.68	1.16	0.33	0.58	0.76
20.	3.01	0.80	0.74	0.17	0.40	0.12	0.35	1.57	0.67	0.58	0.53	0.72
21.	1.57	0.69	0.70	0.15	0.33	0.19	0.29	0.59	0.52	0.60	0.50	0.66
22.	1.09	0.62	0.68	0.14	0.29	0.17	0.25	0.27	0.44	0.54	0.80	0.58
23.	0.88	0.56	0.73	0.13	0.27	0.18	0.24	0.19	0.38	0.60	0.25	0.54
24.	0.71	0.52	0.91	0.14	0.25	0.14	0.34	0.17	0.34	0.93	0.23	0.57
25.	0.52	0.49	1.62	0.14	0.25	0.37	0.33	0.15	0.33	1.62	2.84	0.55
26.	0.42	0.83	2.37	0.13	0.24	1.38	0.22	0.13	0.32	1.92	3.14	0.50
27.	0.35	2.42	2.22	0.12	0.21	0.30	0.20	0.13	0.33	1.78	1.58	0.45
28.	0.39	5.86	1.81	0.11	0.20	0.19	0.19	0.13	0.29	1.25	1.09	0.43
29.	0.43	1.25	1.48	0.11	0.60	0.18	0.23	0.27	0.27	0.86	0.85	0.40
30.	0.55	1.09	1.09	0.10	0.79	0.29	0.84	1.11	0.24	0.63	1.38	0.43
31.	0.53			0.32			0.30	0.43		0.52		0.45
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	18.	30.	01.	20.	02.	26.	03.	16.	04.	29.
NQ	0.23	0.47	0.46	0.10	0.09	0.12	0.14	0.12	0.21	0.17	0.26	0.38
HQ	9.98	8.57	6.24	0.99	21.9	2.95	6.73	13.5	26.8	2.18	15.3	5.04
am	19.	28.	02.	01.	09.	26.	09.	19.	06.	26.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.78	1.72	1.41	0.27	1.13	0.28	0.82	0.36	2.31	0.52	1.62	1.48
Mq	15.1	33.4	27.4	5.23	22.1	5.37	15.9	7.07	45.0	10.1	31.4	28.8
h _a	41	81	73	14	59	14	43	19	117	27	81	75

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.43	1.11	3.52	1.02	0.16	0.37	0.19	0.30	0.45	0.52	0.72	3.68
2.	0.56	1.18	5.60	0.87	0.15	0.95	0.17	0.26	0.63	0.50	0.63	4.21
3.	0.67	2.20	4.58	0.90	0.15	0.54	0.44	0.93	0.34	0.47	0.57	4.86
4.	0.72	1.85	3.13	0.74	0.16	0.37	2.65	0.41	1.01	0.45	0.54	4.37
5.	1.29	1.37	2.18	0.69	0.16	0.32	1.62	0.27	2.09	0.60	0.60	3.37
6.	1.02	2.57	1.76	0.64	0.40	0.27	2.05	0.22	18.7	0.73	0.92	3.70
7.	0.93	2.55	1.50	0.59	0.58	0.25	1.01	0.20	16.4	0.51	1.98	3.95
8.	0.87	1.95	1.57	0.59	0.34	0.21	0.59	0.17	6.76	0.45	3.53	6.01
9.	1.03	2.46	1.96	0.55	16.4	0.19	1.60	0.18	6.07	0.43	2.16	3.95
10.	1.30	1.95	1.55	0.52	7.17	0.26	4.69	0.20	3.67	0.41	2.23	2.78
11.	0.90	1.54	1.34	0.46	2.19	0.30	3.11	0.18	8.66	0.40	9.01	2.49
12.	0.87	5.14	1.20	0.45	1.25	0.27	2.38	0.66	6.76	0.39	10.1	2.79
13.	0.75	3.52	1.07	0.45	0.87	0.37	2.12	0.40	3.44	0.40	4.45	2.76
14.	0.63	3.61	0.96	0.40	0.69	0.38	1.09	0.23	2.38	0.39	3.23	2.31
15.	0.56	3.59	0.89	0.40	0.61	0.34	0.74	0.18	2.19	0.36	2.65	1.97
16.	0.53	2.93	0.84	0.37	0.92	0.41	0.58	0.16	1.63	0.36	2.17	1.72
17.	0.49	2.17	0.79	0.32	0.73	0.24	0.46	0.22	1.31	0.34	1.91	1.52
18.	0.46	1.78	0.74	0.30	1.31	0.18	0.41	0.33	1.49	0.34	1.74	1.32
19.	5.04	1.48	1.08	0.31	0.70	0.16	0.37	0.91	1.94	0.39	1.61	1.12
20.	4.43	1.30	1.03	0.29	0.53	0.15	0.56	2.70	1.23	0.86	1.50	1.03
21.	2.32	1.15	0.99	0.28	0.44	0.21	0.48	0.91	1.03	0.94	1.40	0.99
22.	1.72	1.06	0.97	0.25	0.38	0.20	0.34	0.44	0.90	0.98	1.55	0.91
23.	1.42	0.99	1.06	0.24	0.37	0.23	0.31	0.27	0.81	0.91	3.25	0.85
24.	1.20	0.93	1.33	0.23	0.33	0.13	0.37	0.23	0.75	1.29	3.45	0.83
25.	0.95	0.89	1.67	0.22	0.32	0.30	0.50	0.20	0.73	1.75	3.72	0.83
26.	0.81	1.06	2.44	0.22	0.32	1.50	0.30	0.17	0.71	2.23	5.04	0.80
27.	0.82	3.16	2.40	0.21	0.28	0.46	0.24	0.15	0.70	2.19	2.95	0.72
28.	0.70	7.18	1.96	0.20	0.31	0.25	0.21	0.13	0.66	1.67	2.27	0.70
29.	0.75		1.63	0.19	0.62	0.19	0.29	0.27	0.60	1.26	1.88	0.67
30.	1.04	1.40		0.18	0.85	0.24	0.64	1.28	0.54	1.02	2.21	0.65
31.	1.03		1.21		0.47		0.46	0.75		0.89		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	19.	25.	17.	30.	01.	24.	01.	28.	04.	17.	03.	29.
NQ	0.32	0.88	0.74	0.18	0.13	0.12	0.12	0.12	0.30	0.33	0.44	0.64
HQ	14.8	10.7	7.51	1.08	23.2	2.76	8.49	12.1	30.7	2.43	19.6	7.25
am	19.	28.	02.	01.	09.	26.	09.	19.	07.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.17	2.31	1.75	0.43	1.30	0.34	1.01	0.45	3.15	0.79	2.67	2.22
Mq	11.3	22.3	16.9	4.18	12.5	3.30	9.75	4.34	30.5	7.61	25.8	21.6
h _a	30	54	45	11	34	9	26	12	79	20	67	56

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1,38	1,20	2,14	1,51	0,82	0,91	0,69	1,42	0,69	0,79	1,08	0,65
Mq	26,8	23,3	41,7	29,4	15,9	17,6	13,5	27,7	13,5	15,3	21,1	12,6
h _a	72	56	112	76	43	46	36	74	35	41	55	33
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,05	0,06	0,09	0,10	0,46	0,22	0,40	0,48	0,38	0,36	0,07	0,09
NQ ₁	0,06	0,06	0,10	0,10	0,05	0,48	0,06	0,06	0,40	0,37	0,08	0,09
MNQ ₁	0,27	0,33	0,47	0,51	0,24	0,19	0,18	0,19	0,21	0,21	0,26	0,30
NMQ	0,21	0,16	0,57	0,27	0,15	0,09	0,15	0,09	0,14	0,18	0,18	0,33
MQ	1,16	1,34	1,95	1,56	0,87	0,89	0,91	0,97	0,88	0,68	1,00	1,31
HMq	2,97	3,72	3,54	3,79	2,18	2,41	3,22	3,76	2,34	2,03	2,72	3,95
MHQ	9,20	8,41	12,6	7,37	7,94	9,22	12,4	14,0	8,71	5,67	7,03	10,3
HQ	28,4	24,1	42,5	29,6	29,7	22,7	54,7	62,2	26,8	31,2	25,6	41,2

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1,94	1,62	2,86	2,01	1,10	1,21	0,86	1,68	0,79	0,90	1,31	0,89
Mq	18,8	15,6	27,7	19,4	10,6	11,7	8,34	16,3	7,66	8,65	12,7	8,80
h _a	50	38	74	50	28	30	22	44	20	23	33	22
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,11	0,11	0,13	0,11	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NQ ₁	0,16	0,13	0,26	0,16	0,13	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
MNQ ₁	0,50	0,57	0,68	0,69	0,38	0,29	0,20	0,22	0,25	0,24	0,35	0,44
NMQ	0,33	0,24	0,78	0,36	0,36	0,12	0,09	0,05	0,06	0,08	0,18	0,31
MQ	1,71	1,78	2,64	1,92	1,10	1,13	1,12	1,14	1,08	0,80	1,23	1,79
HMq	3,89	4,26	5,68	4,88	3,09	3,55	3,73	4,62	3,18	2,53	3,52	5,18
MHQ	12,9	12,0	16,5	9,00	8,83	10,9	13,0	15,5	10,5	6,47	7,96	13,7
HQ	36,1	34,8	43,6	35,2	23,2	27,1	46,3	68,8	30,7	36,4	29,4	48,0

Abflüsse

Nr. 324 Vöcklabruck
Vöckla

Mst.Nr. 205419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 447.1 km²

Nr. 325 Schalchham
Ager

Mst.Nr. 205427

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 949.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.80	8.86	16.6	6.27	4.05	5.60	4.53	3.85	4.20	4.22	5.60	12.0
2.	7.67	8.72	25.2	5.85	4.02	9.81	4.45	3.98	4.71	4.15	5.28	12.1
3.	8.01	10.8	23.4	5.68	4.06	7.03	5.12	5.44	3.98	4.19	5.29	15.5
4.	9.01	9.51	15.7	5.63	4.08	5.74	10.4	4.23	5.14	4.26	5.31	15.5
5.	9.29	8.27	10.4	5.44	4.06	5.16	9.12	4.15	6.58	4.37	5.43	12.2
6.	8.64	12.8	9.02	5.27	5.83	4.92	10.7	3.95	73.0	5.00	6.10	11.2
7.	7.91	12.2	8.16	5.02	5.94	4.70	7.22	3.83	76.4	4.49	10.7	11.8
8.	6.86	10.1	8.26	4.96	5.08	4.57	5.73	3.77	24.2	4.31	11.6	17.3
9.	8.55	10.6	8.98	5.18	5.36	4.47	6.34	3.85	22.5	3.99	7.80	11.7
10.	9.63	9.39	8.47	5.02	30.9	5.04	16.4	3.97	13.0	3.83	9.00	9.81
11.	7.49	8.86	7.88	4.90	10.9	5.12	10.2	3.77	27.9	3.60	44.5	9.74
12.	7.36	16.8	7.24	4.81	9.16	4.90	7.87	4.51	21.3	3.49	46.8	12.2
13.	6.81	16.0	6.96	4.77	7.25	5.02	7.63	4.28	11.3	3.70	20.8	12.6
14.	6.26	13.0	6.51	4.71	6.61	4.75	5.86	3.85	9.26	3.74	16.6	10.6
15.	5.81	13.6	6.17	4.59	6.10	4.55	4.90	3.48	8.15	3.72	14.8	8.59
16.	5.63	12.2	5.98	4.65	6.80	5.22	4.36	3.62	7.02	3.61	13.0	8.15
17.	5.46	9.98	5.45	4.58	6.51	4.57	4.07	3.68	6.48	3.57	12.6	7.86
18.	5.54	9.05	5.66	4.73	7.57	4.47	3.85	3.69	6.49	3.10	12.2	7.64
19.	39.7	8.39	6.63	4.53	5.90	4.29	3.94	3.97	7.69	3.34	11.6	7.38
20.	22.5	7.64	7.39	4.47	5.33	4.19	4.02	6.99	6.10	4.14	11.1	7.27
21.	19.1	6.91	7.13	4.41	5.10	5.21	3.97	4.82	5.57	4.59	10.2	6.82
22.	9.98	6.53	7.20	4.34	4.81	4.84	3.90	4.11	5.25	4.75	9.62	6.55
23.	9.31	6.85	7.45	4.34	4.89	4.97	3.82	3.83	5.26	5.72	11.1	6.41
24.	8.86	6.41	8.48	4.23	5.02	4.65	4.17	3.73	4.89	8.15	14.2	6.42
25.	8.11	6.30	9.39	4.35	4.76	5.21	4.59	3.63	5.07	7.94	13.3	6.51
26.	7.31	6.57	10.2	4.19	4.82	8.13	3.90	3.58	4.91	8.46	19.8	6.43
27.	6.97	12.8	9.31	4.13	4.70	5.44	3.77	3.75	5.04	8.20	11.6	6.22
28.	6.77	28.2	8.38	4.16	4.78	4.80	3.73	3.51	4.70	7.36	9.01	6.14
29.	7.33	7.47	7.14	4.14	7.44	4.70	4.05	3.91	4.66	6.59	8.14	6.06
30.	9.12	7.14	4.04	4.04	10.3	4.68	6.03	5.64	4.36	6.07	9.32	6.03
31.	8.81	6.46		6.49			4.41	4.78		6.08		6.12
Extremwerte in m³/s												
am	19.	26.	17.	27.	33.	20.	28.	08.	03.	19.	02.	30.
NQ	4.49	6.09	5.15	3.64	3.81	4.06	3.57	3.23	3.82	2.81	4.85	5.72
HQ	94.3	39.6	41.3	6.86	8.17	12.3	22.4	13.9	134	8.91	115	21.9
am	19.	28.	03.	18.	09.	02.	10.	20.	06.	24.	11.	08.
Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.31	10.6	9.31	4.78	8.25	5.22	5.91	4.13	13.2	4.93	13.1	9.37
Mq	20.8	23.7	20.8	10.7	18.5	11.7	13.2	9.25	29.5	11.0	29.3	21.0
h _n	56	57	56	28	49	30	35	25	76	30	76	54
Extremwerte in m³/s												
am	18.	25.	18.	29.	03.	15.	26.	19.	03.	17.	03.	30.
NQ	12.1	16.2	18.1	11.6	10.3	10.2	10.4	10.7	11.0	11.7	16.6	13.9
HQ	123	64.9	82.2	24.3	125	29.5	52.7	34.4	206	27.1	159	60.3
am	19.	28.	03.	01.	09.	02.	10.	20.	07.	25.	11.	08.
Monatssmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	21.3	28.0	31.7	15.5	26.0	15.4	21.6	14.3	52.2	17.7	38.1	31.8
Mq	22.4	29.5	33.4	16.3	27.4	16.2	22.8	15.1	55.0	18.6	40.1	33.4
h _n	60	71	89	42	73	42	61	40	142	50	104	87

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	10.6	10.3	15.7	10.8	7.39	7.57	6.92	11.5	6.02	6.81	8.60	6.94
Mq	23.7	23.0	35.2	24.3	16.5	16.9	15.5	25.7	13.5	15.2	19.2	15.5
h _n	63	56	94	63	44	44	41	69	35	41	50	40
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.93	2.35	2.69	1.73	1.74	1.65	1.07	0.87	0.39	0.87	1.43	2.16
NQ ₁	2.44	2.90	3.44	3.07	3.01	2.53	2.34	1.99	2.12	2.11	2.28	2.82
MNQ ₁	4.89	5.21	5.87	6.23	4.61	4.12	3.84	3.84	3.89	3.98	4.48	4.74
NMQ	3.81	3.80	4.75	3.73	4.24	3.44	3.32	2.48	2.72	3.53	3.60	4.08
MQ	9.67	10.5	13.2	10.6	7.59	7.73	7.49	7.96	7.15	6.28	8.02	10.1
HMq	21.5	21.7	31.9	24.7	16.2	14.9	18.6	21.0	16.8	14.3	18.3	25.4
MHQ	55.1	58.2	70.4	41.7	37.4	47.5	50.8	66.2	46.9	30.6	40.8	62.6
HQ	180	179	152	189	127	104	202	320	166	169	154	205
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.40	8.24	9.06	9.03	9.81	8.93	8.49	8.11	7.31	5.56	6.05	6.20
NQ ₁	6.40	8.24	9.06	9.34	11.7	10.3	9.90	8.11	8.42	5.56	6.12	6.20
MNQ ₁	14.3	15.9	17.7	22.8	18.9	17.1	16.3	15.6	13.7	12.5	13.0	14.4
NMQ	10.3	9.73	9.98	12.2	17.0	12.7	12.2	11.4	9.34	7.27	8.01	7.01
MQ	24.8	26.6	33.5	34.6	29.7	28.9	30.2	27.8	22.1	19.0	20.6	25.9
HMq	53.3	58.8	67.5	72.4	71.3	61.3	74.4	65.2	52.2	41.1	47.9	92.4
MHQ	71.2	73.3	87.5	67.8	62.2	78.3	86.9	89.5	55.5	44.3	49.8	78.0
HQ	250	270	267	254	163	258	420	520	206	214	198	360

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007				Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007		
NQ	2.81	19.10.		1.68	17.08.2003	0.39	28.09.1992		NQ	10.2	15.06.		9.02	18.09.2003	5.56	31.10.1951	
MJNQ,	3.10	18.10.				1.99	21.08.1992		NQ	11.6	11.08.				5.56	31.10.1951	
NJMQ						3.14			MJNQ,						10.4		
NJMQ						5.90	2003		NJMQ						17.3		1953
MQ,Mq,h	8.14	18.2	574	9.03	20.2	637	19.8	624	MQ,Mq,h	26.1	27.5	866	26.7	28.1	886	28.4	896
HJMq						11.4	2002		HJMq						36.8		1966
MJHQ						147			MJHQ						187		
HQ	134	06.09.		320	12.08.2002	320	12.08.2002		HQ	206	07.09.		401	12.08.2002	520	13.08.1959	
NNQ seit 1976:	0.39	28.09.1992		HHQ seit 1976:	320	12.08.2002			NNQ seit 1951:	5.56	31.10.1951		HHQ seit 1951:	520	13.08.1959		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	16	22.8	1.00			10000			500			20.0	178	177.2	1.00		
8000			350			16.0	23	32.4	0.80			8000			350			16.0	237	241.0	0.80		
6000			250			12.0	44	53.8	0.60			6000			250			12.0	358	342.2	0.60		
4000			180			9.00	88	95.8	0.40			4000			180			9.00	365	365.2	0.40		
3000			140			7.00	146	152.6	0.30			3000			140			7.00			0.30		
2000			100			5.00	241	261.8	0.20			2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			2.0	361	338.8	0.10			1600			80.0			2.0			0.10		
1200			60.0			4.2	250	365.2	0.06			1200			60.0			4.2			0.06		
900			40.0			7.4	1.80		0.03			900			40.0			7.4			0.03		
700			30.0			11.4	1.40		0.00			700			30.0			11.4			0.00		

Abflüsse

Nr. 326 Aurachkirchen
Aurach

Mst.Nr. 205435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.0 km²

Nr. 328 Fischerau
Ager

Mst.Nr. 205450

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1256.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.60	1.32	3.82	2.37	0.59	0.85	0.56	0.32	0.82	0.64	1.62	4.15
2.	0.75	1.32	6.87	1.95	0.55	1.64	0.54	0.35	0.81	0.82	1.27	5.62
3.	0.82	2.65	5.15	1.87	0.57	1.08	1.35	0.80	0.52	0.58	1.07	6.05
4.	0.93	1.94	3.54	1.72	0.54	0.90	4.23	0.44	2.99	0.82	1.61	4.97
5.	1.73	1.50	2.55	1.42	0.54	0.79	2.56	0.33	2.56	1.15	1.45	3.73
6.	1.34	3.29	2.09	1.32	1.36	0.75	2.51	0.32	39.1	1.01	1.86	4.00
7.	1.22	2.81	1.75	1.22	1.14	0.66	1.41	0.29	24.9	0.67	3.09	4.05
8.	1.09	2.08	1.98	1.13	1.41	0.63	0.91	0.30	11.4	0.60	4.13	6.73
9.	0.98	2.93	1.97	1.06	27.7	0.58	3.15	0.30	9.46	0.57	2.74	4.05
10.	1.05	2.08	1.82	1.03	8.55	1.20	6.21	0.33	4.49	0.56	2.88	2.88
11.	0.98	1.67	2.00	0.95	2.98	0.92	2.47	0.29	13.1	0.54	12.0	2.72
12.	1.16	5.67	1.68	0.92	1.93	0.78	1.47	1.07	7.62	0.51	11.3	3.82
13.	1.05	6.02	1.44	0.92	1.49	0.65	1.29	0.56	3.68	0.66	4.41	3.45
14.	0.93	3.78	1.25	0.88	1.26	0.59	0.81	0.41	2.57	0.61	3.30	2.71
15.	0.84	3.73	1.14	0.80	1.42	0.64	0.68	0.34	2.25	0.53	2.69	2.21
16.	0.80	2.84	1.05	0.80	1.81	0.67	0.63	0.30	1.73	0.50	2.23	1.89
17.	0.77	2.12	0.99	0.82	1.56	0.60	0.54	0.57	1.47	0.48	1.98	1.67
18.	0.75	1.73	0.92	0.86	2.90	0.54	0.48	0.60	2.23	0.52	1.80	1.49
19.	10.7	1.50	1.64	0.79	1.43	0.48	0.47	0.95	2.34	1.12	1.67	1.32
20.	5.03	1.30	1.48	0.74	1.16	0.46	0.47	1.34	1.51	1.71	1.60	1.13
21.	2.70	1.15	1.38	0.67	1.02	1.00	0.46	0.71	1.23	1.81	1.49	1.04
22.	2.08	1.05	1.34	0.70	0.97	0.87	0.41	0.43	1.08	1.69	1.85	0.97
23.	1.67	0.96	1.45	0.71	0.98	0.91	0.41	0.41	0.98	1.85	4.03	0.91
24.	1.37	0.92	1.95	0.60	0.89	0.62	0.44	0.35	0.92	2.40	3.88	0.86
25.	1.07	0.93	2.85	0.76	0.78	0.99	0.48	0.31	0.88	2.92	4.75	0.80
26.	0.95	1.29	4.37	0.68	0.76	3.37	0.35	0.30	0.82	3.37	6.34	0.74
27.	0.86	4.20	4.57	0.59	0.71	1.09	0.32	0.29	0.81	3.46	3.34	0.68
28.	0.82	8.24	3.89	0.61	0.69	0.81	0.33	0.30	0.77	2.98	2.51	0.63
29.	0.91		3.38	0.59	1.29	0.60	0.36	0.41	0.69	2.48	2.12	0.59
30.	1.17		2.05	0.56	1.21	0.67	0.84	1.48	0.67	2.19	2.55	0.59
31.	1.11		2.88	0.52			0.44	0.78		2.12		0.53
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	16.	29.	02.	29.	26.	01.	01.	12.	02.	31.
NQ	0.55	0.78	0.91	0.22	0.37	0.21	0.14	0.16	0.48	0.41	1.05	0.52
HQ	36.4	14.1	9.88	28.5	42.4	8.53	12.0	6.01	62.3	4.00	28.2	9.11
am	19.	28.	02.	01.	09.	26.	09.	19.	06.	26.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.56	2.54	2.46	1.00	2.29	0.88	1.21	0.51	4.81	1.34	3.25	2.47
Mq	19.2	31.3	30.4	12.4	28.3	10.8	15.0	6.35	59.4	16.5	40.2	30.5
h _n	51	76	81	32	76	28	40	17	154	44	104	79

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.39	1.86	3.99	2.51	1.59	2.01	1.60	3.11	1.89	1.65	1.83	1.27
Mq	29.4	23.0	49.3	31.0	19.7	24.8	19.7	38.3	23.4	20.4	22.6	15.7
h _n	79	56	132	80	53	64	53	103	61	55	59	41
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.17	0.11	0.13	0.47	0.06	0.14	0.08	0.10	0.10
NQ ₁	0.20	0.20	0.32	0.19	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.17	0.20	0.11
MNQ ₁	0.69	0.74	0.90	1.09	0.62	0.55	0.52	0.51	0.56	0.53	0.62	0.68
NMQ	0.30	0.39	0.88	0.79	0.69	0.67	0.47	0.29	0.35	0.27	0.38	0.65
MQ	2.21	2.30	3.33	2.79	1.83	2.04	2.07	2.10	2.01	1.48	1.91	2.37
HMQ	5.04	6.24	7.27	6.24	3.75	3.57	5.87	6.35	5.01	3.47	4.96	6.52
MHQ	16.6	14.8	21.7	15.2	16.4	24.1	26.8	25.0	23.6	13.8	14.4	19.1
HQ	41.0	47.8	61.6	65.7	64.4	59.4	84.8	100	162	53.2	51.6	58.9
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.19	5.25	11.7	10.5	5.84	6.66	2.99	8.41	5.99	8.36	6.74	8.30
NQ ₁	13.7	14.3	14.1	14.0	14.5	13.0	12.3	13.0	11.7	10.5	11.1	11.4
MNQ ₁	18.1	20.4	22.6	27.6	20.4	18.3	17.3	17.5	17.7	16.4	17.0	18.3
NMQ	15.8	15.9	17.9	15.6	21.0	16.4	15.7	14.0	13.8	13.9	15.5	15.8
MQ	33.2	35.1	45.7	43.2	32.6	32.2	31.4	32.6	30.4	24.2	27.5	33.9
HMQ	64.9	71.9	86.9	92.0	55.2	50.7	76.2	78.3	65.4	48.4	56.3	88.3
MHQ	105	109	135	96.0	83.2	101	108	121	99.0	67.4	79.5	108
HQ	345	280	303	306	204	198	333	475	372	253	263	266

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.14	26.07.		.008	29.08.2003		.006	10.08.1992		2.99	27.07.1992	
NQ ₁	0.29	27.08.					0.11	15.12.2002		10.5	14.10.1992	
MJNQ ₁							0.29			14.4		
MQ,Mq,h _n	2.02	24.9	786	2.12	26.2	826	2.20	27.2	857	22.8		2003
HJMQ							2.97		1987	33.5	26.7	841
MJHQ							52.5			42.6		1987
HQ	62.3	06.09.		100	12.08.2002		162	05.09.1987		250		
NNQ seit 1976:	.006	10.08.1992		HHQ seit 1976:	162	05.09.1987				475	12.08.2002	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen									Reihe(R): 2002-2006								
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	3.0	1.00	202	195.8	10000			500	251	248.8	1.00
8000			350			16.0	3	4.8	0.80	253	242.8	8000			350	352	323.8	0.80
6000			250			12.0	5	8.8	0.60	300	296.6	6000			250	365	365.2	0.60
4000			180			9.00	9	11.6	0.40	345	351.4	4000			180			0.40
3000			140			7.00	12	19.0	0.30	362	361.8	3000			140			0.30
2000			100			5.00	22	30.4	0.20	365	364.6	2000			100			0.20
1600			80.0			3.50	45	49.6	0.10		365.2	1600			80.0			0.10
1200			60.0			2.50	61	74.0	0.06			1200			60.0			0.06
900			40.0			1.80	115	106.4	0.03			900			40.0			0.03
700			30.0	1	0.4	1.40	151	142.8	0.00			700			30.0	139	129.6	0.00

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Jun,Jul,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 329 Lambach (Traunbrücke)
Traun

Mst.Nr. 205468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2740.9 km²

Nr. 330 Oberschwaig
Schwaiger Bach

Mst.Nr. 205476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	34.7	66.2	148	82.9	85.2	73.6	53.7	49.0	117	51.6	110	106
2.	43.7	62.9	192	84.5	84.2	104	49.4	41.4	102	54.0	91.7	115
3.	60.7	61.3	186	83.7	87.0	102	68.9	64.6	109	50.4	77.5	131
4.	49.5	64.9	161	80.2	87.3	98.6	132	62.7	148	49.9	101	137
5.	58.1	63.3	127	67.2	85.4	74.3	178	47.1	232	60.8	117	133
6.	60.6	77.5	114	63.0	90.2	80.9	203	43.9	457	81.4	104	131
7.	61.5	86.4	107	65.0	92.5	61.5	194	45.3	663	69.4	112	134
8.	69.7	75.3	111	70.0	92.0	57.2	182	44.3	596	58.4	158	166
9.	65.9	80.1	116	71.9	93.0	57.7	135	41.7	606	47.8	166	141
10.	90.7	69.9	106	77.1	48.0	66.4	227	40.6	552	47.0	151	129
11.	87.8	61.7	95.8	77.6	351	59.9	208	43.0	541	46.6	198	126
12.	93.6	94.5	84.3	86.1	231	60.6	204	81.7	541	44.4	306	132
13.	85.9	128	79.2	93.8	198	66.3	179	89.7	475	44.6	182	137
14.	71.2	125	78.7	102	197	71.0	122	88.3	351	40.7	146	128
15.	65.2	117	74.6	103	157	73.2	103	73.3	244	36.7	146	102
16.	59.4	119	72.1	104	161	74.0	98.7	58.2	224	43.4	134	83.3
17.	52.0	97.0	71.8	103	107	78.4	94.3	52.8	220	39.5	121	72.7
18.	48.5	81.1	68.0	97.5	128	68.1	68.9	74.3	207	41.6	95.7	68.3
19.	138	75.2	88.2	91.9	128	54.8	56.1	62.3	220	52.5	79.0	64.7
20.	232	67.7	90.5	88.3	106	52.4	73.8	104	203	70.6	76.8	57.7
21.	203	59.3	94.8	85.8	97.0	67.3	55.9	104	150	81.9	74.5	55.9
22.	160	55.7	77.2	83.0	98.0	89.3	49.0	99.8	120	66.5	85.5	56.1
23.	111	55.8	69.8	84.7	95.3	92.7	42.8	74.3	111	72.5	115	55.5
24.	103	52.7	81.1	89.8	95.5	93.0	45.3	51.4	105	76.6	144	48.4
25.	99.5	53.1	75.1	90.1	92.4	86.6	49.0	47.3	88.8	74.8	121	46.8
26.	86.3	62.1	81.9	89.4	85.5	134	44.2	45.7	74.1	86.7	143	47.6
27.	64.1	99.8	93.5	91.6	77.0	100	45.7	43.1	72.2	105	135	46.1
28.	64.8	144	82.7	91.6	71.6	88.7	40.7	38.5	68.7	106	117	42.0
29.	65.7		81.1	88.8	85.1	78.2	45.6	42.7	60.5	107	107	41.2
30.	72.6		84.4	89.5	58.2		63.3	86.5	54.5	111	99.2	42.5
31.	69.0		80.6	94.8			67.3			115		44.9
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	18.	06.	28.	20.	28.	29.	30.	15.	21.	29.
NQ	32.0	49.3	56.0	60.1	60.4	45.2	36.8	36.6	52.6	33.7	70.9	40.1
HQ	299	164	213	108	520	196	272	122	753	118	406	180
am	19.	28.	02.	16.	10.	26.	10.	31.	07.	31.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	84.8	80.6	98.9	85.7	139	76.4	103	63.2	257	65.6	127	91.0
Mq	30.9	29.4	36.1	31.3	50.8	27.9	37.4	23.1	93.8	23.9	46.4	33.2
h ₁	83	71	97	81	136	72	100	62	243	64	120	86

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	78.4	78.8	129	147	164	141	110	147	97.6	81.6	87.3	54.4
Mq	28.6	28.8	47.1	53.5	59.8	51.5	40.3	53.6	35.6	29.8	31.8	19.9
h ₁	77	70	126	139	160	134	108	144	92	80	83	51
Reihe: 1977-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	24.5	21.9	17.0	37.1	47.8	34.0	19.0	15.0	27.6	20.0	19.0	23.6
NQ ₁	27.4	28.9	26.7	39.1	49.7	40.6	34.8	31.5	33.3	28.3	26.9	27.7
MNQ ₁	39.8	44.8	56.8	85.2	101	88.5	59.5	52.1	48.8	42.0	43.6	42.5
NMQ	36.0	33.1	55.1	49.6	103	66.7	59.5	50.9	42.8	40.4	36.4	35.8
MQ	74.4	80.3	121	141	165	147	128	113	106	74.9	78.8	81.1
HMQ	159	147	199	245	228	233	295	253	255	172	186	200
MHQ	200	201	306	252	288	329	330	336	291	188	204	214
HQ	473	445	647	499	520	547	718	1012	753	709	629	717
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13
NQ ₁	0.11	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
MNQ ₁	0.29	0.30	0.32	0.31	0.28	0.24	0.22	0.22	0.23	0.25	0.27	0.29
NMQ	0.20	0.25	0.32	0.26	0.20	0.22	0.18	0.15	0.16	0.17	0.24	0.23
MQ	0.53	0.60	0.60	0.46	0.42	0.41	0.37	0.40	0.34	0.35	0.40	0.53
HMQ	1.91	1.84	1.55	1.14	1.06	0.92	1.31	1.22	0.71	0.75	0.82	1.27
MHQ	5.99	5.96	4.40	2.69	2.75	4.71	4.51	6.94	2.97	2.26	2.85	4.29
HQ	41.3	31.5	22.2	18.4	15.2	28.0	39.0	54.9	29.5	12.4	23.0	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1977 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	32.0	01.01.		15.0	18.08.2003		15.0	18.08.2003		0.07	16.08.1974	
NQ ₁	34.7	01.01.					26.7	15.03.1996		0.09	26.08.1974	
MJNQ ₁							32.9			0.19		
MJNQ ₁							75.5			0.31		
MQ, Mq, h ₁	106	38.6	1217	110	40.0	1262	109	39.9	1258	0.45	9.84	1963
HJMQ							135		2002	0.64		310
MJHQ							560			17.9		1966
HQ	753	07.09.		1012	13.08.2002		1012	13.08.2002		54.9	25.08.1996	
NNQ seit 1976:	15.0		18.08.2003	HHQ seit 1976:	1012		13.08.2002	NNQ seit 1961:	0.07	16.08.1974	HHQ seit 1961:	54.9
												25.08.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen										Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500	6	2.6	20.0			1.00			10000			500			1.00	14	19.4
8000			350	12	7.2	16.0			0.80			8000			350			0.80	16	25.6
6000			250	13	19.4	12.0			0.60			6000			250			0.60	30	40.2
4000			180	35	54.0	9.00			0.40			4000			180			0.40	92	99.6
3000			140	54	93.6	7.00			0.30			3000			140			0.30	197	178.2
2000			100	122	146.0	5.00			0.20			2000			100			0.20	332	340.4
1600			80.0	203	191.2	3.50			0.10			1600			80.0	1	3.0	0.10	365	365.2
1200			60.0	289	242.2	2.50			0.06			1200			60.0	4	5.4	0.06		
900		0.2	40.0	361	328.0	1.80			0.03			900			40.0	7	8.4	0.03		
700		0.4	30.0	365	365.0	1.40			0.00			700			30.0	8	12.0	0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 332 Grünau
Alm

Mst.Nr. 206508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 182.0 km²

Nr. 333 Friedlmühle
Alm

Mst.Nr. 205500

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 326.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.71	5.18	10.4	7.11	6.02	7.64	6.11	5.48	5.66	9.20	11.3	12.1
2.	3.88	5.10	11.1	6.67	5.99	8.12	6.00	4.96	5.76	8.69	9.61	16.1
3.	3.86	5.69	9.21	6.45	6.01	7.94	6.64	5.13	5.39	8.48	9.20	15.7
4.	3.92	5.42	9.51	6.20	6.08	7.34	11.7	4.90	11.0	8.42	12.4	14.6
5.	5.13	5.15	7.14	5.58	6.01	7.39	11.2	4.58	18.7	8.41	10.8	12.8
6.	4.99	5.50	6.77	5.38	6.45	7.38	14.9	4.59	90.1	8.41	10.3	15.1
7.	5.87	5.46	6.56	5.38	6.60	6.89	9.88	4.49	85.1	8.01	11.3	17.1
8.	5.55	5.24	6.78	5.38	7.97	6.71	8.27	4.31	71.1	7.71	16.4	20.5
9.	5.45	6.15	7.09	5.27	7.63	6.48	9.67	4.24	57.4	7.44	14.3	15.6
10.	6.14	5.63	6.21	5.29	41.1	6.61	15.0	4.22	36.1	7.66	12.9	12.8
11.	5.34	5.26	6.01	5.30	21.7	6.66	11.9	4.37	63.3	7.27	19.6	12.0
12.	5.47	6.60	5.76	5.35	17.2	7.31	10.6	9.12	61.5	7.28	22.9	12.1
13.	5.09	8.82	5.71	5.61	15.2	6.95	9.76	5.87	97.5	7.23	15.3	11.3
14.	4.79	7.58	5.71	5.71	14.2	7.49	8.57	4.95	30.4	7.19	13.2	10.6
15.	4.59	8.41	5.36	5.67	14.2	7.07	8.07	4.52	28.4	7.00	12.0	10.2
16.	4.46	7.19	5.20	5.66	16.1	6.67	7.78	4.37	24.5	6.64	11.1	9.72
17.	4.38	6.03	5.11	5.67	14.6	6.97	7.58	4.65	21.8	6.63	10.6	9.31
18.	4.36	5.58	5.05	5.80	18.8	6.43	7.29	4.86	21.3	6.81	10.2	9.10
19.	17.5	5.29	5.59	5.76	14.5	6.15	7.12	4.72	24.2	7.60	9.94	8.79
20.	17.4	5.05	5.37	5.72	12.9	6.07	7.54	5.89	19.0	8.11	9.79	8.57
21.	9.20	4.94	5.24	5.74	11.8	7.08	7.13	5.53	16.3	8.22	9.88	8.58
22.	7.35	4.88	5.04	5.73	11.2	7.22	6.59	4.97	14.7	8.10	12.7	8.48
23.	6.62	4.80	4.96	5.79	10.9	7.31	6.22	4.77	13.4	7.95	19.1	8.42
24.	6.27	4.75	5.10	5.87	10.0	6.56	6.10	4.66	12.6	8.31	16.6	8.09
25.	5.86	4.87	5.29	5.96	10.3	6.40	6.04	4.57	11.9	8.85	13.9	7.74
26.	5.58	5.05	6.31	5.94	9.79	7.70	5.55	4.47	11.6	10.6	14.9	7.73
27.	5.49	6.48	7.05	5.94	8.88	7.63	5.40	4.35	10.7	14.5	12.2	7.54
28.	5.41	13.8	7.02	5.96	8.42	7.21	5.27	4.28	10.2	13.0	11.0	7.44
29.	5.32		6.92	6.01	8.54	6.52	5.26	4.43	9.84	12.0	10.6	7.38
30.	5.35		6.98	6.05	8.80	6.33	5.29	6.01	9.42	11.5	10.6	7.26
31.	5.19		7.21		8.01		5.87	5.79		12.4		7.06
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	23.	09.	02.	24.	29.	29.	03.	16.	02.	28.
NQ	3.63	4.53	4.48	4.76	5.68	5.69	4.76	3.92	5.05	5.67	8.79	6.52
HQ	34.6	19.2	13.8	7.62	10.9	10.3	19.4	12.0	132	16.6	34.8	22.2
am	19.	28.	01.	01.	09.	21.	10.	12.	07.	27.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.11	6.07	6.50	5.80	14.0	7.01	8.10	4.97	28.0	8.69	12.8	11.0
Mq	33.6	33.3	35.7	31.9	77.0	38.5	44.5	27.3	154	47.8	70.4	60.2
h _a	90	81	96	83	206	100	119	73	398	128	183	156

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.34	6.25	11.6	13.0	13.9	13.0	10.5	12.3	7.26	7.38	7.09	4.40
Mq	34.8	34.3	63.7	71.5	76.5	71.6	57.8	67.4	39.9	40.6	38.9	24.2
h _a	93	83	171	185	205	186	155	181	103	109	101	63
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.64	1.60	1.70	3.72	4.56	3.91	2.15	1.15	1.11	1.09	0.94	0.33
NQ ₁	1.79	1.62	1.90	3.99	5.28	4.24	2.27	1.16	1.44	1.91	1.49	0.94
MNQ ₁	3.12	3.21	4.00	7.28	9.50	7.90	5.53	4.62	4.28	3.90	3.82	3.44
NMQ	2.19	2.25	4.49	5.15	8.12	6.77	4.21	3.35	2.61	2.76	2.55	2.75
MQ	6.28	5.88	9.82	11.7	13.9	12.9	10.9	9.51	9.24	6.68	6.89	6.97
HMQ	13.8	11.9	17.8	22.6	19.4	20.0	23.5	24.2	28.0	17.0	17.3	17.0
MHQ	27.7	21.0	42.9	31.7	40.5	47.2	53.7	57.3	40.0	25.5	27.5	33.7
HQ	70.2	51.2	108	93.0	109	99.0	172	252	132	143	126	187
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.11	0.59	1.03	2.55	4.16	2.61	1.28	0.92	1.54	1.06	0.64	0.95
NQ ₁	2.16	2.10	1.98	4.84	6.97	4.45	2.97	2.31	2.91	2.05	2.40	1.98
MNQ ₁	4.23	4.54	5.78	10.0	11.9	10.1	6.91	5.89	5.44	4.70	4.82	4.65
NMQ	2.77	2.75	4.68	6.59	9.29	7.15	5.38	4.45	4.15	3.73	3.41	3.53
MQ	9.43	9.34	14.3	16.7	17.8	16.8	14.5	13.1	12.4	8.83	9.53	10.7
HMQ	20.3	21.6	24.7	30.3	27.9	26.2	34.7	37.3	34.5	23.5	25.6	27.9
MHQ	39.4	32.9	59.3	43.5	50.4	61.0	77.4	86.2	56.4	35.6	38.2	49.0
HQ	87.6	79.1	149	137	139	142	271	390	206	214	177	287

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	3.63	01.01.		1.15	27.08.2003		0.33	06.12.1982		0.59	11.02.1978	
NQ ₁	3.71	01.01.					0.94	06.12.1982		1.98	15.03.1996	
MJNQ ₁							2.31			3.02		
MJNQ ₁							5.85			8.17		
MQ, Mq, h _a	9.91	54.5	1717	9.39	51.6	1627	9.23	50.7	1599	12.8	39.2	2003
HJMQ							11.6		2002	17.8		1238
MJHQ							100			153		2002
HQ	132	07.09.		252	12.08.2002		252	12.08.2002		390	12.08.2002	
NNQ seit 1980:	0.33		06.12.1982	HHQ seit 1980:	252		12.08.2002		NNQ seit 1976:	0.59		11.02.1978
									HHQ seit 1976:	390		12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	19	26.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	33	42.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	68	81.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	117	132.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	193	179.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	326	243.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	365	313.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		355.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80		362.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40		364.4	0.00			0.00

Im Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jan, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 334 Au (Mittlere Au)
Laudach

Mst.Nr. 206292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Nr. 335 Penningersteg
Alm

Mst.Nr. 205518

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 445.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.23	0.61	1.59	1.25	0.65	0.91	0.20	0.26	0.57	0.37	1.07	2.40
2.	0.29	0.65	2.16	1.11	0.66	1.59	0.17	0.23	0.96	0.35	0.86	2.48
3.	0.43	0.71	2.11	1.04	0.67	0.72	0.29	0.68	0.50	0.34	0.75	2.45
4.	0.50	0.64	1.63	1.07	0.69	0.49	1.79	0.48	1.24	0.42	0.95	2.22
5.	0.72	0.52	1.14	0.98	0.70	0.38	1.02	0.29	1.82	0.51	0.90	1.94
6.	0.53	1.27	0.94	0.92	4.25	0.35	1.32	0.22	23.8	0.56	1.04	1.79
7.	0.48	1.45	0.78	0.87	1.81	0.30	0.71	0.19	15.6	0.41	1.54	1.77
8.	0.46	0.85	1.19	0.84	1.53	0.27	0.44	0.18	3.81	0.36	1.72	2.98
9.	0.42	1.13	1.41	0.80	1.50	0.24	0.94	0.19	4.38	0.34	1.29	2.23
10.	0.42	0.84	1.18	0.76	4.73	0.23	2.29	0.21	2.79	0.32	1.33	1.65
11.	0.37	0.74	1.41	0.73	1.89	0.22	1.16	0.19	3.77	0.31	5.24	1.50
12.	0.43	1.33	0.99	0.72	1.17	0.35	0.69	0.78	3.96	0.30	5.14	3.11
13.	0.38	1.44	0.86	0.72	0.88	0.26	0.53	0.59	2.08	0.31	2.67	3.16
14.	0.34	1.10	0.77	0.71	0.72	0.21	0.40	0.33	1.48	0.33	2.01	2.21
15.	0.31	0.91	0.71	0.70	0.70	0.17	0.32	0.25	1.18	0.29	1.78	1.75
16.	0.30	0.88	0.67	0.69	0.84	0.18	0.26	0.22	0.98	0.27	1.52	1.46
17.	0.28	0.74	0.64	0.68	0.65	0.40	0.22	0.37	0.84	0.26	1.39	1.30
18.	0.25	0.68	0.61	0.68	0.96	0.22	0.19	0.56	0.84	0.26	1.29	1.20
19.	0.45	0.56	0.94	0.67	0.64	0.18	0.17	0.37	1.04	0.46	1.18	1.13
20.	2.98	0.47	0.80	0.67	0.53	0.16	1.44	1.08	0.80	0.98	1.09	1.06
21.	1.45	0.43	0.74	0.67	0.46	0.22	0.76	0.64	0.68	1.36	1.03	0.99
22.	1.05	0.43	0.70	0.66	0.47	0.36	0.41	0.40	0.61	1.34	1.11	0.92
23.	0.88	0.41	0.70	0.66	0.41	0.34	0.31	0.30	0.55	1.98	1.85	0.85
24.	0.80	0.39	0.89	0.66	0.44	0.22	0.29	0.25	0.52	2.48	1.98	0.79
25.	0.71	0.39	1.29	0.65	0.37	0.31	0.40	0.21	0.54	2.36	2.64	0.73
26.	0.58	0.41	1.79	0.65	0.33	1.27	0.26	0.19	0.54	2.07	3.42	0.67
27.	0.48	1.17	2.06	0.65	0.31	0.45	0.21	0.17	0.50	1.79	2.16	0.61
28.	0.46	2.30	1.62	0.65	0.29	0.29	0.18	0.15	0.46	1.39	1.67	0.54
29.	0.54		1.46	0.65	0.48	0.23	0.35	0.22	0.42	1.12	1.41	0.48
30.	0.86		1.42	0.65	0.51	0.26	0.87	1.06	0.39	1.02	1.49	0.44
31.	0.70		1.36		0.41		0.42	0.77		1.22		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	18.	25.	28.	20.	19.	29.	30.	17.	03.	30.
NQ	0.20	0.36	0.59	0.65	0.25	0.14	0.15	0.13	0.38	0.24	0.70	0.33
HQ	27.3	3.54	3.10	1.31	31.5	5.90	5.56	2.28	43.9	3.22	11.8	4.47
am	19.	28.	03.	01.	09.	01.	20.	30.	06.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.81	0.84	1.18	0.77	1.42	0.39	0.61	0.39	2.59	0.84	1.78	1.53
Mq	11.2	11.6	16.3	10.7	19.7	5.44	8.51	5.39	35.9	11.6	24.7	21.1
h _n	30	28	44	28	53	14	23	14	93	31	64	55

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.55	8.84	25.3	15.6	8.26	9.89	6.85	6.10	8.52	12.7	19.1	17.6
2.	5.13	8.63	25.2	14.2	8.16	11.2	6.51	5.67	10.4	12.3	15.9	23.7
3.	5.55	9.33	23.2	13.0	8.21	9.10	7.37	6.98	8.60	12.0	14.5	24.4
4.	5.58	9.66	21.6	13.1	8.30	9.10	15.6	7.41	16.9	11.8	17.6	23.5
5.	7.62	8.76	16.9	11.2	8.26	8.56	18.4	6.10	31.3	11.6	18.0	20.1
6.	8.21	10.8	14.8	10.1	16.6	9.15	21.8	5.54	159	12.3	15.9	20.8
7.	9.21	11.8	13.7	9.59	12.7	8.35	16.1	5.27	178	11.3	17.7	24.1
8.	10.3	10.5	14.5	9.48	11.0	7.75	12.1	5.06	106	10.8	22.8	31.5
9.	8.93	12.3	17.8	9.19	10.8	7.36	11.6	4.97	89.9	10.3	22.8	26.0
10.	10.7	11.8	14.5	8.90	70.3	7.31	23.3	5.12	62.9	10.2	20.1	20.8
11.	9.66	10.4	14.1	8.91	31.9	7.49	18.8	5.06	73.0	10.0	32.5	18.6
12.	9.44	13.0	12.3	8.77	22.7	8.23	14.8	13.4	77.9	9.70	42.7	21.3
13.	8.13	18.9	11.4	9.10	19.1	7.88	13.8	11.2	50.4	9.80	26.8	21.2
14.	8.19	17.1	10.8	9.37	17.1	8.15	12.1	8.10	40.9	9.64	21.8	18.2
15.	7.54	17.0	10.0	9.21	16.1	8.16	10.7	6.85	36.5	9.22	19.1	16.3
16.	7.35	16.7	9.47	9.03	18.1	7.75	9.81	6.13	31.6	8.99	16.8	15.1
17.	7.01	13.4	9.04	8.84	16.0	8.37	9.25	6.18	28.4	8.60	15.5	14.1
18.	6.79	11.6	8.81	8.87	22.9	7.73	8.78	7.42	26.6	8.78	14.5	13.2
19.	39.4	10.5	9.90	8.83	17.2	7.11	8.26	6.71	30.2	9.46	13.7	12.5
20.	43.9	9.51	10.4	8.15	14.7	6.86	12.6	10.4	26.2	12.1	13.3	12.1
21.	24.3	8.61	10.1	8.03	12.9	7.08	10.2	9.53	22.9	13.0	12.9	11.6
22.	18.3	10.1	9.71	7.95	12.1	9.58	8.61	7.92	20.8	13.4	16.0	11.6
23.	15.3	7.83	9.61	7.90	11.7	9.11	7.89	7.09	19.1	14.2	25.8	11.2
24.	13.5	7.41	11.3	8.14	11.6	8.03	7.35	6.53	17.9	15.2	26.6	10.9
25.	12.0	7.49	12.3	8.43	10.8	7.32	7.70	6.21	16.8	15.9	22.1	10.6
26.	10.8	8.08	16.2	8.25	11.9	10.3	6.71	5.93	16.1	17.3	25.7	10.3
27.	10.1	11.4	18.7	8.14	10.5	9.37	6.11	5.68	15.3	23.8	19.8	9.7
28.	9.68	25.0	17.6	8.14	9.67	8.90	5.88	5.55	14.3	21.8	16.6	9.46
29.	9.13		16.3	8.21	9.97	7.81	6.07	5.71	13.8	19.8	15.1	9.17
30.	9.61		15.3	8.27	10.5	7.37	7.71	8.78	13.1	19.2	14.6	9.09
31.	9.06		15.6		10.1		7.23	10.5		19.7		9.15
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	21.	17.	05.	27.	27.	09.	01.	17.	21.	30.
NQ	3.70	6.87	6.45	6.24	7.77	4.70	5.38	4.70	7.96	8.30	12.6	8.69
HQ	108	37.6	33.8	16.7	152	15.7	28.6	17.6	250	26.8	62.3	34.4
am	19.	28.	01.	01.	09.	01.	10.	12.	07.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	11.8	11.6	14.4	9.50	18.6	8.37	10.9	7.07	42.1	13.1	19.9	16.4
Mq	26.5	26.1	32.4	21.3	41.9	18.8	24.5	15.9	94.7	29.4	44.6	36.8
h _n	71	63	87	55	112	49	66	43	245	79	116	95

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.33	1.13	2.25	1.33	0.99	1.07	0.93	2.01	0.87	0.90	0.97	0.80
Mq	18.4	15.7	31.1	18.4	13.8	14.8	12.9	27.8	12.0	12.5	13.4	11.1
h _n	49	38	83	48	37	38	34	75	31	33	35	29
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.14	0.20	0.14	0.08	0.07	0.35	0.33	0.05	0.07	0.08	0.12
NQ ₁	0.13	0.19	0.21	0.19	0.09	0.09	0.38	0.06	0.07	0.10	0.08	0.15
MNQ ₁	0.40	0.43	0.53	0.56	0.39	0.31	0.26	0.26	0.30	0.28	0.37	0.40
NMQ	0.33	0.36	0.60	0.40	0.30	0.28	0.14	0.12	0.19	0.18	0.25	0.33
MQ	1.24	1.20	1.83	1.34	1.07	1.03	1.10	1.15	1.06	0.80	1.00	1.34
HMQ	3.30	2.91	4.21	3.00	3.15	1.86	3.33	4.93	3.13	2.03	2.18	3.54
MHQ	10.5	9.25	14.0	8.23	12.1	13.2	22.2	20.1	15.6	7.94	7.54	11.2
HQ	30.6	41.6	40.9	41.2	60.6	32.4	81.0	111	118	31.1	18.0	33.6
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.51	2.71	3.08	5.40	7.71	4.64	3.51	3.36	3.39	2.62	2.58	2.81
NQ ₁	2.75	2.81	3.19	5.40	7.96	4.81	4.04	3.44	3.60	3.21	2.83	2.97
MNQ ₁	5.41	5.97	7.13	11.5	13.7	12.1	8.71	7.22	6.52	5.80	5.94	5.89

Abflüsse

**Nr. 339 Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach**

Mst.Nr. 206409

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 3387.1 km²

**Nr. 340 Oberschauersberg
Aiterbach**

Mst.Nr. 205534

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	45.7	84.5	175	103	102	87.4	70.0	67.1	141	73.4	136	134
2.	51.0	82.3	212	104	101	115	64.7	59.1	131	74.1	116	146
3.	73.0	78.8	211	103	105	114	81.2	81.0	131	67.7	98.0	163
4.	64.8	83.6	188	99.8	105	82.0	142	81.9	174	65.1	120	170
5.	71.1	81.0	152	85.8	103	85.0	188	64.2	274	73.3	141	163
6.	76.0	95.0	135	81.3	115	92.9	218	60.4	624	94.4	127	161
7.	76.4	105	128	82.3	114	74.1	207	60.9	887	84.4	137	166
8.	86.5	93.3	131	85.8	110	69.3	192	58.5	724	72.1	185	204
9.	80.4	97.9	141	87.8	487	68.8	151	56.8	711	61.5	195	179
10.	105	90.4	127	93.7	527	77.1	249	55.7	630	59.5	181	160
11.	103	80.7	118	94.0	363	71.3	231	57.4	628	58.8	234	154
12.	109	110	105	101	253	71.3	223	98.7	631	56.7	359	163
13.	103	147	98.6	110	225	77.2	199	110	635	51.8	225	171
14.	87.6	148	96.8	118	215	81.8	147	105	396	51.8	180	158
15.	81.0	141	93.1	118	176	83.6	126	89.9	288	48.6	177	133
16.	75.1	146	90.0	119	183	83.3	119	73.8	260	54.4	161	112
17.	68.4	121	88.5	119	134	87.4	116	68.8	253	50.6	149	98.5
18.	64.0	103	84.8	114	156	77.0	93.3	80.6	241	50.5	124	92.9
19.	173	96.1	103	109	150	68.6	79.9	80.0	259	59.5	105	87.9
20.	280	88.3	107	107	129	66.0	99.6	121	237	82.6	102	79.3
21.	230	79.3	111	105	117	76.7	82.0	125	184	94.4	98.2	76.7
22.	187	74.9	94.9	99.6	115	101	73.0	122	152	82.9	109	76.0
23.	140	74.4	86.8	101	112	104	66.2	96.5	140	88.0	145	74.9
24.	126	70.8	97.6	106	112	107	68.3	71.3	133	94.0	180	66.9
25.	121	71.1	93.2	107	108	99.3	71.2	65.9	116	93.4	153	64.0
26.	110	79.3	103	107	103	142	64.9	62.7	101	105	177	64.1
27.	85.8	114	116	108	92.4	115	61.4	59.6	97.8	129	166	61.9
28.	84.9	168	106	109	86.2	104	57.7	56.0	92.2	130	145	58.0
29.	84.2	102	107	107	97.9	93.7	62.3	59.7	83.9	131	134	56.4
30.	90.9	97.9	102	102	112	75.3	80.4	105	76.9	133	124	56.7
31.	87.4	101			98.9		86.3	141		138		59.0
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	18.	07.	28.	20.	28.	29.	30.	13.	19.	28.
NQ	42.0	60.5	79.3	73.3	72.6	58.7	49.1	43.8	70.7	30.9	85.1	52.9
HQ	419	196	233	127	641	193	297	148	1072	145	456	221
am	19.	28.	02.	15.	09.	26.	10.	31.	07.	31.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	104	100	119	103	162	88.3	122	80.8	311	81.0	156	116
Mq	30.7	29.6	35.2	30.4	47.7	26.1	35.9	23.8	91.8	23.9	46.1	34.4
h _n	82	72	94	79	128	68	96	64	238	64	119	89

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	95.2	94.5	150	173	187	169	133	176	116	98.9	103	66.3
Mq	28.1	27.9	44.1	51.0	55.2	49.8	39.2	51.9	34.2	29.2	30.4	19.6
h _n	75	67	118	132	148	129	105	139	89	78	79	51
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	27.5	26.1	26.2	43.7	60.9	44.3	30.4	31.2	24.8	30.9	27.4	28.7
NQ ₁	32.5	31.2	27.6	51.4	66.5	54.1	42.9	39.2	41.0	36.5	34.0	37.6
MNQ ₁	52.4	57.1	67.9	105	120	107	74.0	64.9	64.4	54.3	57.0	54.1
NMQ	37.2	36.0	66.3	63.8	124	84.1	68.9	65.2	55.2	51.6	44.1	46.6
MQ	96.7	97.6	145	170	195	175	151	137	132	92.0	97.1	101
HMQ	190	176	228	294	263	282	331	313	311	210	220	244
MHQ	285	261	394	316	368	404	428	452	383	248	256	311
HQ	712	677	910	699	647	627	979	1576	1072	969	791	901
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.09	0.31	0.25	0.09	0.38	0.34	0.46	0.35	0.45	0.48
NQ ₁	0.15	0.24	0.32	0.29	0.24	0.23	0.23	0.15	0.22	0.26	0.26	0.10
MNQ ₁	0.48	0.50	0.53	0.55	0.48	0.45	0.42	0.40	0.43	0.48	0.51	0.51
NMQ	0.23	0.38	0.39	0.45	0.40	0.31	0.29	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41
MQ	0.73	0.76	0.87	0.77	0.66	0.66	0.65	0.66	0.64	0.65	0.72	0.78
HMQ	1.60	1.69	1.77	1.37	1.63	1.13	1.75	2.12	1.30	1.47	1.55	1.52
MHQ	2.46	2.69	2.88	1.96	2.28	2.52	2.31	3.14	2.34	2.04	2.14	2.71
HQ	8.75	9.19	8.18	7.82	11.0	7.37	12.0	22.5	9.48	9.75	7.44	7.17

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	30.9	13.10		24.8	13.09.1991		0.10	09.09.2002		0.025	30.05.1985	
NQ ₁	45.7	01.01.		27.6	15.03.1996		0.28	28.07.		0.10	31.12.1972	
MJNQ ₁				41.5						0.33		
MJNQ				90.1						0.45		
MQ, Mq, h _n	128	37.9	1195	133	39.2	1235	0.59	8.59	271	0.71	10.4	329
HJMQ				163		1987				1.00		1996
MJHQ				763						6.95		
HQ	1072	07.09.		1576	12.08.2002		9.48	07.09.		22.5	12.08.2002	
NNQ seit 1980:	24.8	13.09.1991		HHQ seit 1980:	1576	12.08.2002	NNQ seit 1971:	.025	30.05.1985	HHQ seit 1971:	22.5	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	9	4.4	20.0			1.00			1.00
8000			350	13	10.8	16.0			0.80			0.80
6000			250	20	30.6	12.0			0.60			0.60
4000			180	47	76.6	9.00			0.40			0.40
3000			140	90	118.2	7.00			0.30			0.30
2000			100	195	187.4	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	278	232.0	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	340	292.0	2.50			0.06			0.06
900			40.0	365	365.0	1.80			0.03			0.03
700	3	0.4	30.0		365.2	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst
Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und
Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb, Apr, Jun, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 341 Baumgärtling
Grünbach

Mst.Nr. 206797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.2 km²Nr. 344 Kirchdorf an der Krems
Krems

Mst.Nr. 205633

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.44	0.46	0.69	0.38	0.28	0.46	0.25	0.21	0.23	0.27	0.28	0.34
2.	0.52	0.43	1.17	0.38	0.28	0.46	0.25	0.26	0.24	0.27	0.28	0.35
3.	0.47	0.41	1.29	0.37	0.28	0.34	0.27	0.29	0.23	0.28	0.28	0.42
4.	0.40	0.40	1.43	0.37	0.27	0.31	0.34	0.23	0.24	0.28	0.28	0.51
5.	0.37	0.39	0.62	0.36	0.28	0.30	0.26	0.22	0.23	0.29	0.28	0.44
6.	0.34	0.46	0.49	0.35	0.33	0.29	0.26	0.21	0.34	0.27	0.30	0.40
7.	0.34	0.55	0.45	0.33	0.30	0.28	0.24	0.21	0.32	0.26	0.39	0.43
8.	0.32	0.46	0.74	0.33	0.34	0.27	0.23	0.23	0.70	0.26	0.45	0.48
9.	0.32	0.43	0.88	0.33	0.83	0.27	0.31	0.22	0.55	0.26	0.40	0.42
10.	0.33	0.40	0.55	0.33	0.64	0.27	0.33	0.22	0.41	0.26	0.67	0.38
11.	0.32	0.40	0.49	0.33	0.38	0.26	0.30	0.23	0.59	0.26	0.45	0.35
12.	0.33	0.46	0.45	0.34	0.33	0.26	0.28	0.23	0.55	0.26	1.69	1.10
13.	0.32	0.53	0.43	0.34	0.34	0.26	0.26	0.23	0.39	0.26	0.73	1.66
14.	0.30	0.47	0.42	0.33	0.32	0.26	0.24	0.22	0.34	0.26	0.58	0.61
15.	0.30	0.56	0.41	0.33	0.37	0.26	0.22	0.22	0.31	0.26	0.58	0.40
16.	0.29	0.56	0.40	0.31	0.39	0.26	0.22	0.22	0.30	0.25	0.46	0.33
17.	0.28	0.45	0.40	0.30	0.35	0.26	0.22	0.23	0.30	0.24	0.40	0.30
18.	0.28	0.42	0.39	0.30	0.36	0.25	0.21	0.23	0.31	0.25	0.37	0.28
19.	5.18	0.40	0.42	0.30	0.33	0.25	0.21	0.31	0.31	0.27	0.35	0.26
20.	3.50	0.39	0.47	0.30	0.33	0.25	0.21	0.33	0.30	0.29	0.32	0.26
21.	1.12	0.38	0.51	0.30	0.33	0.25	0.22	0.24	0.28	0.30	0.32	0.25
22.	0.68	0.37	0.43	0.30	0.33	0.29	0.21	0.22	0.29	0.29	0.31	0.25
23.	0.72	0.38	0.42	0.30	0.31	0.28	0.21	0.22	0.29	0.33	0.31	0.25
24.	0.69	0.37	0.58	0.30	0.30	0.26	0.23	0.21	0.29	0.44	0.30	0.25
25.	0.53	0.37	0.51	0.30	0.30	0.37	0.22	0.21	0.29	0.33	0.31	0.25
26.	0.46	0.38	0.45	0.30	0.31	0.35	0.21	0.21	0.29	0.31	0.34	0.25
27.	0.42	0.53	0.43	0.30	0.31	0.25	0.21	0.21	0.32	0.30	0.33	0.25
28.	0.42	0.85	0.42	0.29	0.31	0.25	0.21	0.21	0.29	0.29	0.32	0.25
29.	0.83	0.41	0.29	0.29	0.35	0.24	0.22	0.24	0.28	0.28	0.31	0.25
30.	0.78	0.40	0.29	0.32	0.26	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.33	0.25
31.	0.54	0.39	0.39	0.32	0.32	0.25	0.21	0.23	0.30	0.28	0.28	0.26
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	18.	30.	04.	30.	25.	02.	04.	16.	01.	21.
NQ	0.24	0.35	0.38	0.29	0.27	0.24	0.20	0.20	0.22	0.24	0.28	0.24
HQ	13.8	1.16	2.71	0.39	1.10	0.94	0.54	0.83	8.47	0.62	5.68	2.82
am	19.	28.	03.	01.	09.	01.	09.	19.	07.	24.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.45	0.57	0.32	0.35	0.29	0.24	0.23	0.57	0.28	0.49	0.40
Mq	15.1	9.57	12.0	6.86	7.40	6.08	5.12	4.94	12.2	5.96	10.4	8.50
h _a	41	23	32	18	20	16	14	13	32	16	27	22

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.53	0.76	0.52	0.43	0.42	0.40	0.51	0.40	0.43	0.45	0.43
Mq	13.2	11.3	16.0	11.1	9.11	8.94	8.55	10.7	8.51	9.17	9.48	9.11
h _a	35	27	43	29	24	23	23	29	22	25	25	24
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.20	0.21	0.21	0.17	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18	0.18	0.17
NQ ₁	0.19	0.25	0.26	0.23	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.21	0.19
MNQ ₁	0.31	0.32	0.35	0.35	0.30	0.28	0.26	0.24	0.26	0.27	0.30	0.29
NMQ	0.29	0.31	0.36	0.28	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24	0.22
MQ	0.50	0.51	0.60	0.49	0.43	0.42	0.40	0.37	0.38	0.39	0.42	0.52
HMQ	1.08	0.95	1.49	1.09	1.12	0.76	1.12	0.96	0.62	0.88	0.96	1.11
MHQ	3.43	2.91	3.15	2.26	2.66	4.17	3.83	3.29	3.04	2.94	2.09	3.57
HQ	13.8	15.9	10.8	11.0	10.6	15.1	14.6	14.9	8.47	11.3	6.71	11.3
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.36	0.30	0.39	0.13	0.28	0.23	0.25	0.16	0.17	0.12	0.29
NQ ₁	0.33	0.43	0.40	0.48	0.23	0.41	0.36	0.28	0.28	0.31	0.35	0.33
MNQ ₁	0.63	0.65	0.75	0.88	0.70	0.62	0.57	0.55	0.57	0.53	0.59	0.61
NMQ	0.41	0.52	0.51	0.68	0.65	0.49	0.52	0.49	0.42	0.53	0.46	0.47
MQ	1.14	1.12	1.40	1.37	1.16	1.07	1.06	1.04	0.98	0.84	1.01	1.21
HMQ	2.81	2.31	2.60	2.25	2.31	1.99	2.52	2.31	2.96	2.34	1.98	2.97
MHQ	7.26	6.09	7.43	5.94	7.24	9.34	10.8	13.6	10.4	6.07	6.12	8.04
HQ	30.9	35.6	25.3	25.5	24.6	33.2	43.3	91.1	102	60.1	23.9	31.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1989 - 2007				
NQ	0.20	02.08.		0.15	23.09.2003			0.15	23.09.2003			
NQ ₁	0.21	01.08.						0.17	04.07.1993			
MJNQ ₁								0.22				
NJMQ ₁								0.34	1993			
MQ,Mq,h _a	0.41	8.67	273	0.49	10.5	330		0.45	9.57	302		2003
HJMQ								0.62		2002		
MJHQ								10.2				
HQ	13.8	19.01.		12.3	12.08.2002			15.9	15.02.1990			
NNQ seit 1988: 0.15				23.09.2003	HHQ seit 1988: 15.9				15.02.1990			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00	12	21.8	
8000			350			16.0			0.80	16	32.8	
6000			250			12.0			0.60	28	63.6	
4000			180			9.00			0.40	99	154.4	
3000			140			7.00			0.30	217	267.6	
2000			100			5.00			0.20	365	358.6	
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Feb.,Mrz.,Apr.,Okt.,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
Im Mai,Jun.,Jul.,Aug.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 345 Kremsmünster (Ort)
Krems

Mst.Nr. 205641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.2 km²

Nr. 346 Unterrohr
Sulzbach

Mst.Nr. 206813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.50	2.46	5.51	2.77	1.53	1.62	1.20	0.92	1.23	1.42	2.35	3.99
2.	1.90	2.26	6.37	2.60	1.51	2.04	1.22	0.88	1.28	1.41	2.04	4.75
3.	2.42	2.31	6.33	2.52	1.50	2.05	1.45	1.06	1.10	1.39	1.87	4.78
4.	2.11	2.20	5.77	2.56	1.51	1.98	1.16	0.90	1.83	1.68	2.30	4.66
5.	2.28	2.05	5.87	2.30	1.53	1.47	1.23	0.80	3.62	1.89	2.26	5.07
6.	1.99	3.46	3.29	2.18	4.47	1.41	2.64	0.77	48.6	1.80	2.73	4.31
7.	2.19	4.15	3.05	2.14	2.47	1.33	1.49	0.77	39.0	1.56	5.67	4.32
8.	2.10	2.99	4.57	2.10	2.45	1.26	1.14	0.78	8.77	1.49	5.10	6.76
9.	1.87	3.43	7.06	2.05	2.43	1.23	1.66	0.83	8.55	1.43	3.78	4.87
10.	2.05	2.83	4.22	2.04	11.7	1.40	3.11	0.84	5.71	1.43	4.88	3.71
11.	1.75	2.44	3.96	1.99	3.86	1.24	1.87	0.95	11.3	1.39	13.6	3.39
12.	2.04	3.35	3.32	1.97	2.60	1.75	1.41	1.82	9.87	1.38	13.5	9.06
13.	1.91	3.78	2.97	1.96	2.12	1.41	1.28	1.22	4.96	1.47	6.22	9.50
14.	1.71	3.29	2.74	1.95	2.01	1.73	1.07	0.91	3.57	1.41	4.58	5.28
15.	1.59	3.38	2.59	1.89	1.97	1.31	0.97	0.81	2.90	1.37	4.34	4.11
16.	1.52	3.15	2.47	1.87	2.23	1.20	0.90	0.79	2.54	1.35	3.83	3.53
17.	1.48	2.63	2.37	1.83	1.87	1.39	0.84	0.96	2.31	1.34	3.51	3.16
18.	1.46	2.37	2.31	1.88	2.83	1.24	0.80	1.19	2.34	1.38	3.33	2.90
19.	1.85	2.21	2.89	1.80	1.93	1.12	0.85	1.24	2.52	1.65	3.13	2.67
20.	12.0	2.07	3.53	1.76	1.68	1.11	1.42	3.17	2.12	2.47	2.90	2.54
21.	4.95	1.97	4.50	1.71	1.58	1.38	1.60	1.66	1.92	5.02	2.85	2.42
22.	3.69	1.91	4.48	1.69	1.53	1.57	0.95	1.18	1.82	3.64	3.04	2.32
23.	3.35	1.86	4.17	1.68	1.85	1.36	0.87	1.01	1.73	4.62	3.96	2.22
24.	2.95	1.82	6.58	1.68	1.96	1.20	0.88	0.94	1.69	5.74	3.89	2.18
25.	2.46	1.84	5.44	1.70	1.51	1.44	1.07	0.89	1.72	4.27	3.78	2.12
26.	2.19	1.99	5.01	1.63	1.50	2.34	0.81	0.83	1.69	3.89	6.84	2.06
27.	2.05	3.17	4.37	1.59	1.45	1.54	0.77	0.82	1.66	3.75	4.36	1.98
28.	2.02	6.07	3.72	1.59	1.33	1.43	0.72	0.81	1.56	3.03	3.50	1.94
29.	2.48		3.26	1.56	1.64	1.28	0.98	0.95	1.49	2.56	3.05	1.92
30.	3.05		3.00	1.56	1.73	1.34	2.15	2.07	1.44	2.34	3.17	1.87
31.	2.54		2.90	1.73	1.53		1.17	1.72		2.52		1.99
Extremwerte in m³/s												
am	19.	25.	06.	30.	03.	08.	27.	10.	03.	14.	03.	30.
NQ	1.14	1.65	1.73	1.35	1.13	0.90	0.44	0.66	0.92	1.09	1.80	1.72
HQ	49.3	9.01	12.0	2.97	33.6	3.24	5.13	7.65	78.1	7.90	26.3	14.9
am	19.	28.	09.	01.	09.	26.	09.	20.	06.	24.	12.	12.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.10	2.77	4.08	1.95	3.02	1.46	1.39	1.11	6.03	2.32	4.35	3.75
Mq	21.1	18.8	27.7	13.3	20.5	9.93	9.46	7.56	40.9	15.8	29.5	25.5
h _n	56	45	74	34	55	26	25	20	106	42	77	66

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.47	3.16	4.83	2.96	2.26	2.75	2.53	4.02	2.26	2.31	2.45	2.18
Mq	23.6	21.5	32.8	20.1	15.3	18.7	17.2	27.3	15.3	15.7	16.7	14.8
h _n	63	52	88	52	41	48	46	73	40	42	43	38
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.37	0.49	0.54	0.51	0.38	0.37	0.26	0.35	0.16	0.36	0.27
NQ ₁	0.50	0.51	0.54	0.66	0.78	0.64	0.54	0.46	0.54	0.62	0.67	0.66
MNQ ₁	1.31	1.42	1.64	1.88	1.47	1.21	1.11	1.12	1.11	1.10	1.24	1.38
NMQ	0.66	1.11	0.74	1.02	1.20	1.07	0.70	0.63	0.76	0.86	1.02	0.93
MQ	3.11	3.57	4.12	3.55	2.95	3.01	2.96	3.00	2.41	2.29	2.63	3.40
HMQ	7.82	9.97	9.23	8.37	10.2	8.36	9.41	10.4	7.82	7.22	5.76	8.77
MHQ	19.0	19.3	22.4	16.5	16.1	24.5	24.0	28.5	17.7	14.9	15.4	20.7
HQ	78.8	73.4	110	63.0	62.0	120	83.0	193	86.2	85.6	70.0	61.1
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.30	0.25	0.32	0.18	0.17	0.12	0.29	0.06	0.12	0.21	0.12
NQ ₁	0.26	0.30	0.36	0.40	0.28	0.22	0.17	0.07	0.18	0.16	0.27	0.22
MNQ ₁	0.55	0.59	0.72	0.61	0.45	0.44	0.39	0.36	0.44	0.44	0.53	0.53
NMQ	0.51	0.40	0.62	0.55	0.41	0.41	0.35	0.19	0.33	0.34	0.44	0.46
MQ	1.23	1.30	1.84	1.15	0.96	0.88	0.92	1.11	0.99	0.88	1.10	1.35
HMQ	2.18	3.02	3.27	2.86	3.63	1.94	2.16	4.55	2.34	2.17	2.26	2.58
MHQ	8.59	7.45	13.6	5.71	6.89	7.94	8.87	17.1	8.46	9.02	6.51	9.88
HQ	25.4	32.6	29.9	33.1	30.9	25.1	27.0	92.2	33.4	47.3	16.7	31.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1956 - 2007			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 2002-2006		
NQ	0.44	27.07		0.16	04.10.2003		0.17	21.06		0.29	29.08.2003	
NQ ₁	0.72	28.07		0.46	31.08.1992		0.22	20.06		0.07	27.08.2003	
MJNQ ₁				0.82						0.28		
MJNQ ₁				1.89		2003				0.75		2003
MQ,Mq,h _n	2.94	20.0	630	3.08	20.9	660	1.02	13.6	430	1.14	15.3	481
HJMQ				4.67		1996				1.53		1996
MJHQ				60.5						32.4		
HQ	78.1	06.09.		193	12.08.2002		33.4	07.09.		92.2	12.08.2002	
NNQ seit 1954:	0.16	04.10.2003		HHQ seit 1954:	193	12.08.2002	NNQ seit 1990:	0.29	29.08.2003	HHQ seit 1990:	92.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	3.4	1.00	333	337.0	20.0
8000			350			16.0	4	5.8	0.80	359	353.8	16.0
6000			250			12.0	7	8.4	0.60	365	362.2	12.0
4000			180			9.00	12	13.2	0.40		365.2	9.00
3000			140			7.00	15	21.4	0.30			7.00
2000			100			5.00	33	39.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	78	66.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	132	117.8	0.06			2.50
900			40.0			1.80	224	199.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	294	271.6	0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 350 Unterweisersdorf
Kleine Gusen

Mst.Nr. 206854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.6 km²

Nr. 351 St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen

Mst.Nr. 206375

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 257.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.53	1.02	3.34	0.60	0.21	0.19	0.09	0.10	0.12	0.28	0.22	1.16
2.	0.60	0.97	3.20	0.57	0.21	0.28	0.08	0.10	0.11	0.26	0.22	1.61
3.	0.40	1.10	2.75	0.56	0.20	0.24	0.12	0.14	0.11	0.27	0.22	2.60
4.	0.38	1.03	2.95	0.55	0.20	0.22	0.32	0.14	0.12	0.27	0.22	2.44
5.	0.53	0.96	2.67	0.51	0.20	0.23	0.31	0.11	0.13	0.27	0.21	2.09
6.	0.57	1.03	2.27	0.48	0.29	0.20	0.34	0.10	0.255	0.26	0.21	2.01
7.	0.53	1.02	1.95	0.45	0.23	0.18	0.21	0.10	0.327	0.24	0.33	2.80
8.	0.49	0.94	1.75	0.43	0.26	0.17	0.16	0.09	1.31	0.24	0.76	2.31
9.	0.50	0.93	1.57	0.42	0.55	0.16	0.18	0.10	0.98	0.23	0.71	2.07
10.	0.49	0.88	1.31	0.40	0.60	0.16	0.30	0.11	0.80	0.22	0.76	1.87
11.	0.46	0.82	1.15	0.37	0.34	0.20	0.25	0.14	3.14	0.22	2.88	1.67
12.	0.70	0.94	1.03	0.36	0.28	0.24	0.21	0.13	1.91	0.22	2.67	1.67
13.	0.56	1.10	0.92	0.34	0.26	0.18	0.19	0.12	1.49	0.22	2.36	1.64
14.	0.52	1.31	0.84	0.33	0.24	0.16	0.16	0.11	1.21	0.21	2.12	1.41
15.	0.49	1.16	0.76	0.31	0.31	0.17	0.14	0.10	0.99	0.21	1.80	1.27
16.	0.47	1.10	0.71	0.30	0.39	0.18	0.13	0.09	0.82	0.20	1.57	1.17
17.	0.45	1.00	0.67	0.30	0.31	0.18	0.12	0.10	0.70	0.20	1.42	1.07
18.	0.51	0.93	0.63	0.30	0.31	0.17	0.11	0.11	0.67	0.20	1.32	0.98
19.	3.63	0.87	0.70	0.29	0.27	0.16	0.12	0.56	0.65	0.20	1.24	0.90
20.	2.01	0.81	0.71	0.28	0.24	0.15	0.22	1.12	0.52	0.21	1.14	0.82
21.	1.52	0.75	0.71	0.27	0.23	0.32	0.38	0.25	0.45	0.25	1.06	0.76
22.	1.27	0.71	0.68	0.27	0.27	0.15	0.19	0.18	0.40	0.23	1.00	0.71
23.	1.16	0.66	0.65	0.26	0.28	0.14	0.16	0.15	0.36	0.25	0.97	0.66
24.	1.06	0.63	0.93	0.25	0.24	0.11	0.15	0.14	0.34	0.34	1.07	0.62
25.	0.93	0.60	1.03	0.26	0.22	0.16	0.16	0.13	0.34	0.31	1.33	0.59
26.	0.84	0.58	0.99	0.24	0.20	0.16	0.13	0.12	0.34	0.30	1.66	0.56
27.	0.78	0.68	0.86	0.23	0.19	0.12	0.12	0.12	0.35	0.26	1.40	0.52
28.	0.72	1.25	0.79	0.22	0.19	0.11	0.11	0.12	0.34	0.24	1.31	0.50
29.	0.90		0.74	0.22	0.24	0.10	0.11	0.12	0.38	0.24	1.24	0.49
30.	1.06		0.70	0.21	0.24	0.09	0.15	0.13	0.32	0.24	1.16	0.47
31.	1.03		0.65	0.21	0.21		0.12	0.12		0.23		0.45
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	23.	29.	27.	30.	02.	16.	03.	17.	05.	31.
NQ	0.16	0.54	0.57	0.20	0.19	0.09	0.08	0.08	0.11	0.19	0.20	0.44
HQ	5.80	2.01	6.18	0.63	0.84	1.01	1.06	5.67	5.52	0.36	8.25	3.81
am	19.	28.	04.	01.	10.	21.	21.	19.	07.	24.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	0.92	1.34	0.35	0.27	0.18	0.18	0.17	0.84	0.24	1.15	1.29
Mq	11.0	12.0	17.5	4.60	3.55	2.30	2.34	2.22	11.0	3.17	15.1	16.8
h _a	29	29	47	12	10	6	6	2	28	8	39	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.14	1.35	1.99	0.79	0.34	0.28	0.32	1.02	0.19	0.43	0.51	0.45
Mq	14.8	17.7	26.0	10.3	4.42	3.64	4.22	13.3	2.43	5.67	6.65	5.91
h _a	40	43	70	27	12	9	11	36	6	15	17	15
Reihe: 1994-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.48	0.07	0.18	0.09	0.33	0.12	0.12	0.18	0.41	0.05	0.05
NQ ₁	0.06	0.10	0.12	0.20	0.11	0.06	0.15	0.13	0.19	0.42	0.06	0.05
MNQ ₁	0.31	0.48	0.48	0.41	0.24	0.14	0.09	0.10	0.13	0.14	0.25	0.26
NMQ	0.14	0.17	0.79	0.32	0.16	0.13	0.12	0.06	0.39	0.10	0.06	0.10
MQ	0.90	1.17	1.62	0.90	0.48	0.29	0.31	0.57	0.32	0.37	0.58	0.61
HMQ	1.85	2.77	3.31	1.79	2.68	0.74	0.81	4.05	1.12	1.53	1.76	1.54
MHQ	4.76	4.88	6.90	5.41	2.58	2.26	3.51	8.92	1.66	1.65	2.72	3.43
HQ	12.9	11.4	18.9	32.0	13.7	9.80	23.6	66.3	5.52	8.69	8.25	11.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1994 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	0.08	02.07.	.012	24.08.2003	.012	24.08.2003	NQ	0.11	07.08.	0.06	06.09.2004	0.06	06.09.2004
NQ ₁	0.08	02.07.			.013	24.08.2003	NQ ₁	0.29	20.06.			0.08	28.08.2003
MJNQ ₁					0.07		MJNQ ₁					0.34	
NJMQ ₁					0.45	2003	NJMQ ₁					1.37	1983
MQ,Mq,h _a	0.59	7.76	245	0.72	9.39	296	MQ,Mq,h _a	2.42	9.40	296	2.57	9.96	314
HJMQ					0.68	8.87	280					2.28	8.86
MJHQ					1.42	2002						5.03	279
HQ	8.25	11.11.			18.5	06.08.2000	MJHQ					40.1	2002
					66.3		HQ	30.1	12.11.			105	08.08.2002
NNQ seit 1993:	.012	24.08.2003		HHQ seit 1993:	66.3	06.08.2000	NNQ seit 1979:	0.06	06.09.2004		HHQ seit 1979:	105	08.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			2.00			1.00			246			212.8		
8000			350			16.0			0.80			1.60			0.80			289			254.2		
6000			250			12.0			0.60			1.20			0.60			317			304.2		
4000			180			9.00			0.40			9.00	12	11.4	0.40			349			333.0		
3000			140			7.00			0.30			7.00	20	23.2	0.30			364			346.6		
2000			100			5.00			0.20			5.00	39	39.8	0.20			365			357.0		
1600			80.0			3.50			0.10			80.0	3	68.4	0.10						364.2		
1200			60.0			2.50			0.06			60.0	0	2.50	0.06						100.0	0.06	
900			40.0			1.80			0.03			40.0	0	1.80	0.03						141.8	0.03	
700			30.0			1.40			0.00			30.0	0	2.4	1.40						170.6	0.00	

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 352 St. Florian bei Linz
Ipfbach

Mst.Nr. 205690

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.0 km²

Nr. 354 Altenmarkt im Pongau
Enns

Mst.Nr. 203711

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.08	0.70	1.11	0.74	0.54	0.96	0.65	0.47	0.47	0.52	0.48	0.86
2.	1.28	0.63	1.81	0.73	0.55	0.98	0.63	0.54	0.47	0.52	0.55	1.15
3.	0.85	0.64	1.55	0.70	0.54	1.06	0.61	0.58	0.45	0.54	0.55	1.26
4.	0.75	0.64	2.23	0.73	0.54	0.73	0.87	0.55	0.50	0.51	0.67	1.40
5.	0.69	0.64	1.18	0.72	0.56	0.70	0.76	0.47	0.53	0.63	0.62	1.16
6.	0.66	0.78	0.94	0.75	0.58	0.67	0.64	0.46	0.830	0.51	0.66	1.05
7.	0.64	0.93	0.83	0.74	0.58	0.65	0.59	0.46	0.785	0.55	0.87	1.29
8.	0.65	0.76	1.04	0.74	0.61	0.66	0.59	0.47	1.68	0.58	1.02	1.37
9.	0.65	0.74	1.58	0.72	1.42	0.66	0.87	0.47	0.99	0.57	0.81	1.20
10.	0.64	0.65	1.10	0.65	1.97	0.85	0.87	0.47	0.81	0.55	0.96	1.07
11.	0.61	0.63	0.94	0.62	0.93	0.68	0.67	0.49	1.43	0.52	2.64	1.01
12.	0.60	0.66	0.84	0.62	0.79	0.65	0.72	0.50	1.87	0.53	2.47	3.00
13.	0.57	0.65	0.85	0.62	0.77	0.67	0.69	0.50	0.94	0.52	2.03	3.29
14.	0.55	0.62	0.80	0.61	0.75	0.67	0.62	0.49	0.76	0.52	1.43	1.67
15.	0.54	0.69	0.76	0.62	0.86	0.65	0.59	0.45	0.67	0.52	1.32	1.28
16.	0.55	0.69	0.73	0.62	0.86	0.66	0.58	0.46	0.61	0.52	1.17	1.15
17.	0.57	0.65	0.72	0.62	0.80	0.68	0.60	0.54	0.61	0.52	0.99	1.05
18.	0.56	0.65	0.73	0.62	0.81	0.67	0.59	0.50	0.63	0.48	0.93	1.05
19.	2.44	0.66	0.77	0.61	0.75	0.66	0.59	1.68	0.67	0.43	0.90	0.98
20.	2.41	0.63	0.84	0.60	0.75	0.66	0.83	2.66	0.59	0.44	0.86	0.93
21.	1.12	0.61	0.92	0.60	0.73	0.69	0.66	0.70	0.59	0.44	0.85	0.91
22.	0.88	0.60	0.77	0.57	0.71	0.87	0.49	0.54	0.59	0.42	0.82	0.92
23.	0.85	0.58	0.76	0.58	0.72	0.69	0.47	0.50	0.55	0.67	0.82	0.97
24.	0.82	0.58	1.77	0.59	0.70	0.66	0.50	0.46	0.52	1.05	0.83	0.91
25.	0.74	0.58	1.31	0.58	0.69	0.84	0.47	0.46	0.55	0.78	0.78	0.88
26.	0.64	0.61	0.99	0.55	0.68	0.80	0.44	0.46	0.55	0.68	1.14	0.90
27.	0.63	0.67	0.87	0.54	0.68	0.68	0.47	0.46	0.58	0.61	0.94	0.91
28.	0.69	0.92	0.86	0.54	0.66	0.66	0.47	0.45	0.52	0.59	0.87	0.90
29.	1.15		0.81	0.55	0.74	0.65	0.52	0.50	0.53	0.59	0.83	0.91
30.	1.00		0.75	0.54	0.70	0.66	0.55	0.62	0.50	0.58	0.89	0.89
31.	0.78		0.75	0.67			0.48	0.51		0.56		0.91
Extremwerte in m³/s												
am	17.	23.	15.	27.	06.	09.	27.	19.	03.	22.	01.	01.
NQ	0.38	0.54	0.58	0.42	0.43	0.50	0.28	0.34	0.27	0.38	0.44	0.85
HQ	5.72	1.06	3.67	0.83	3.52	2.92	2.10	9.97	13.9	1.55	4.86	5.20
am	19.	06.	04.	04.	10.	10.	20.	19.	06.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.86	0.67	1.03	0.63	0.76	0.73	0.62	0.61	1.21	0.56	1.02	1.20
Mq	9.96	7.79	12.0	7.37	8.87	8.44	7.16	7.07	14.1	6.55	11.9	14.0
h _a	27	19	32	19	24	22	19	19	37	18	31	36

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.11	1.03	1.46	1.09	0.91	0.82	0.82	1.16	0.71	0.78	0.84	0.81
Mq	12.9	11.9	17.0	12.9	10.5	9.54	9.55	13.4	8.22	9.05	9.81	9.37
h _a	35	29	46	33	28	25	26	36	21	24	25	24
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.13	0.17	0.21	0.26	0.09	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.17
NQ ₁	0.31	0.41	0.44	0.48	0.37	0.30	0.27	0.33	0.20	0.31	0.35	0.29
MNQ ₁	0.63	0.68	0.76	0.80	0.66	0.81	0.55	0.55	0.54	0.53	0.59	0.61
NMQ	0.45	0.53	0.56	0.54	0.52	0.40	0.45	0.42	0.32	0.39	0.48	0.45
MQ	0.95	1.08	1.16	1.06	0.93	0.80	0.78	0.84	0.73	0.71	0.80	0.96
HMq	2.55	2.02	2.34	2.24	2.03	1.54	1.39	2.89	1.35	1.50	1.88	1.95
MHQ	4.31	4.93	4.81	3.67	3.93	3.59	4.07	6.44	2.74	2.84	2.75	4.32
HQ	22.9	16.2	25.8	30.1	17.9	13.6	15.6	79.4	13.9	11.2	9.14	14.8
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.27	0.42	0.74	1.47	1.63	0.74	1.47	1.63	1.16	0.81	1.03
NQ ₁	0.33	0.40	0.46	1.16	1.89	2.11	1.22	0.95	1.15	1.22	0.95	1.15
MNQ ₁	0.92	0.91	1.11	2.33	4.71	4.94	3.41	2.59	2.08	3.41	2.59	2.08
NMQ	0.48	0.56	0.81	1.57	3.65	3.80	2.64	1.67	1.83	4.75	8.57	4.74
MQ	1.19	1.12	2.20	4.75	8.57	20.0	6.35	4.80	3.74	13.6	12.9	9.16
HMq	2.29	1.74	4.74	10.6	19.4	7.07	13.6	4.29	9.16	25.7	21.7	14.6
MHQ	2.88	2.97	6.47	11.8	20.9	22.7	25.7	21.7	14.6	7.81	6.51	4.91
HQ	14.2	48.0	25.5	25.8	44.0	49.5	49.6	50.7	49.6	21.3	31.0	32.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	0.27	03.09.		0.26	05.11.2004		0.26	20.12.2004		0.26	24.01.1970	
NQ ₁	0.42	22.10.				0.09	0.20	23.09.1992		0.33	23.01.1964	
MJNQ ₁						0.43				0.77		
NJMq						0.57				2.29		
MQ,Mq,h _a	0.83	9.60	303	0.96	11.1	351	0.90	10.5	330	3.92	29.2	1971
HJMq							1.34		2002	6.40		920
MJHQ							14.0			33.4		1965
HQ	13.9	06.09.		79.4	12.08.2002		79.4	12.08.2002		50.7	06.08.1985	
NNQ seit 1976:	0.09		28.06.1992	HHQ seit 1976:	79.4		12.08.2002		NNQ seit 1961:	0.26		24.01.1970
										HHQ seit 1961:	50.7	06.08.1985

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	53	98.6	
8000			350			16.0			0.80	118	158.0	
6000			250			12.0			0.60	253	267.4	
4000			180			9.00			0.40	365	365.2	
3000			140			7.00		2	0.30			
2000			100			5.00		2	0.20			
1600			80.0			3.50		2	0.10			
1200			60.0			2.50		6	0.06			
900			40.0			1.80		14	0.03			
700			30.0		0.2	1.40		24	0.00			
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	351.6	
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Apr,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 356 Löbenau
Taurach

Mst.Nr. 203737

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.5 km²

Nr. 357 Forstau
Forstbach

Mst.Nr. 203919

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.09	3.16	3.22	3.51	4.65	4.12	4.79	3.67	3.98	4.48	3.87	3.74
2.	3.07	3.15	3.38	3.58	4.53	4.20	5.87	3.65	4.00	4.32	3.73	3.88
3.	3.06	3.15	3.39	3.76	4.40	4.01	6.05	3.94	3.94	4.27	3.73	3.79
4.	3.02	3.11	3.28	3.68	4.42	4.10	9.79	3.61	6.08	4.11	4.42	3.72
5.	2.99	3.09	3.14	3.45	4.51	3.97	9.79	3.61	6.08	4.00	4.18	3.72
6.	2.97	3.09	3.25	3.53	4.66	3.85	5.90	3.54	8.00	3.92	3.87	3.72
7.	2.95	3.09	3.45	3.94	4.64	3.74	5.21	3.45	10.1	3.91	3.76	3.73
8.	2.93	3.09	3.53	4.08	4.56	3.64	4.93	3.44	17.6	3.88	3.89	3.85
9.	2.98	3.09	3.36	4.02	9.44	3.62	9.71	3.44	15.9	3.80	3.81	3.61
10.	3.11	3.09	3.17	4.33	6.31	3.84	14.5	3.44	14.4	3.91	3.72	3.45
11.	3.20	3.09	3.09	4.69	5.31	4.07	8.74	3.53	17.6	3.90	3.86	3.31
12.	3.55	3.09	3.09	5.51	4.26	4.39	7.32	4.21	11.7	3.71	3.86	3.26
13.	3.15	3.09	3.10	6.63	4.83	5.00	6.26	3.59	9.55	3.63	3.69	3.24
14.	3.09	3.09	3.12	6.93	4.61	5.55	5.54	3.63	8.52	3.51	3.60	3.21
15.	3.08	3.09	3.15	6.35	5.15	4.28	5.05	3.66	8.04	3.61	3.50	3.16
16.	3.01	3.08	3.19	6.04	5.21	4.35	4.78	3.44	7.35	3.40	3.40	3.09
17.	2.96	3.04	3.22	5.71	5.18	4.74	4.60	3.88	6.84	3.39	3.35	3.03
18.	3.03	3.01	3.33	5.18	5.37	4.41	4.41	3.71	9.14	3.68	3.35	3.02
19.	7.37	2.97	3.52	5.06	4.66	4.37	4.25	3.52	8.25	3.59	3.35	3.01
20.	7.14	2.94	3.26	5.07	4.41	4.35	4.17	4.09	6.53	3.53	3.38	3.00
21.	4.50	2.93	3.22	5.06	4.29	6.32	4.04	3.83	5.82	3.53	3.52	3.00
22.	3.84	2.93	3.10	5.09	4.40	5.39	4.03	3.48	5.43	3.53	3.75	2.99
23.	3.73	2.93	3.09	5.21	4.33	5.86	3.93	3.44	5.13	3.53	4.71	2.98
24.	3.53	2.93	3.09	6.24	4.19	4.82	4.25	3.43	4.93	3.53	4.81	2.97
25.	3.26	2.93	3.09	6.85	4.93	4.43	4.16	3.38	4.84	3.54	4.47	2.96
26.	3.26	2.98	3.10	6.01	4.57	4.68	3.84	3.33	4.82	3.80	4.10	2.95
27.	3.26	3.03	3.13	5.68	4.21	5.26	3.80	3.28	5.63	4.38	3.90	2.94
28.	3.24	3.19	3.16	5.20	4.06	5.52	4.16	3.31	5.87	6.18	3.75	2.93
29.	3.22	3.03	3.20	4.96	5.05	4.76	4.00	3.79	4.94	4.47	3.72	2.92
30.	3.20	3.23	3.23	4.82	4.46	6.72	4.78	6.23	4.55	4.23	3.72	2.92
31.	3.18	3.23	3.37	4.09	4.41	4.35	3.95	4.39		4.07		2.91
Extremwerte in m³/s												
am	08.	20.	31.	03.	31.	13.	23.	27.	03.	17.	07.	31.
NQ	2.92	2.93	2.93	3.09	3.62	3.26	3.80	3.26	3.62	3.01	3.35	2.90
HQ	11.6	3.44	3.62	8.84	14.6	12.6	20.4	9.13	24.8	8.71	5.59	4.10
am	19.	28.	03.	13.	09.	13.	10.	29.	11.	28.	04.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.48	3.05	3.23	5.00	4.86	4.61	5.59	3.71	7.87	3.92	3.83	3.26
Mq	40.3	35.3	37.3	57.9	56.2	53.3	64.6	42.9	91.0	45.3	46.3	37.7
h _a	108	85	100	150	151	138	173	115	236	121	115	98

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.89	2.79	3.43	5.37	7.82	6.28	5.61	5.71	4.68	4.41	4.00	3.33
Mq	33.4	32.3	39.7	62.0	90.4	72.6	64.9	66.1	54.1	51.0	46.3	38.5
h _a	89	78	106	161	242	188	174	177	140	137	120	100
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.80	1.90	1.90	1.91	2.58	3.12	2.96	2.71	2.42	1.97	2.10	2.00
NQ ₁	1.80	1.90	1.90	2.04	2.58	3.12	2.96	2.72	2.58	2.09	2.10	2.00
MNQ ₁	2.60	2.49	2.52	3.18	4.92	5.28	4.41	4.04	3.76	3.43	3.17	2.86
NMQ	1.99	2.03	2.10	2.62	4.72	3.71	3.61	3.19	2.96	2.62	2.29	2.25
MQ	2.76	2.60	2.98	4.74	7.80	7.16	6.19	5.47	4.71	4.03	3.59	3.11
HMq	3.69	3.59	4.72	8.85	12.6	14.1	12.6	10.3	7.87	6.88	5.02	4.64
MHQ	3.22	2.92	4.51	9.04	16.1	15.9	15.1	16.2	9.56	6.38	6.67	4.17
HQ	11.6	7.42	18.5	20.8	47.5	48.4	58.0	89.3	44.9	17.1	49.3	18.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1989 - 2007			Reihe: 1989 - 2007		
NQ	2.90	31.12		1.97	29.10.2003		0.28	28.12		0.25	21.01.2002	
NQ ₁	2.91	31.12					0.29	28.12				
MJNQ ₁												
NJMq												
MQ, Mq, h _a	4.37	50.5	1592	4.72	54.5	1719	1.45	25.3	799	1.51	26.3	830
HJMq												
MJHQ												
HQ	24.8	11.09.		63.6	12.08.2002		18.9	08.09.		62.7	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	1.80		24.01.1957	HHQ seit 1951:	89.3		NNQ seit 1989:	0.16		17.02.1991	HHQ seit 1989:	62.7

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
Im Jän, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 358 Tetter
Unterthaler Bach

Mst.Nr. 210625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.2 km²

Nr. 359 Schlading
Enns

Mst.Nr. 210641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 648.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.54	0.96	0.87	1.10	3.73	4.49	3.96	2.12	3.12	2.90	2.06	1.54
2.	0.53	0.94	0.97	1.19	3.48	5.22	4.01	1.95	2.98	2.73	1.94	1.62
3.	0.53	0.92	0.97	1.33	3.55	4.79	5.15	2.02	2.61	2.71	1.97	1.64
4.	0.53	0.90	0.97	1.34	3.32	4.80	7.05	3.02	3.14	2.81	2.19	1.66
5.	0.53	0.89	0.96	1.25	3.34	5.19	6.91	2.41	3.34	2.93	2.17	1.57
6.	0.52	0.89	1.08	1.26	3.58	4.80	5.92	2.04	3.86	3.34	1.97	1.57
7.	0.52	0.88	1.15	1.47	3.32	4.53	5.28	1.88	4.75	2.96	1.83	1.56
8.	0.52	0.86	1.26	1.75	3.27	4.52	4.54	1.88	7.56	2.57	1.84	1.68
9.	0.53	0.86	1.18	1.67	7.43	4.72	7.15	1.81	8.88	2.35	1.77	1.60
10.	0.56	0.85	1.05	1.83	6.89	4.45	13.3	1.81	8.46	2.18	1.71	1.53
11.	0.57	0.85	0.99	2.19	6.04	4.76	9.18	1.92	8.37	2.05	1.61	1.50
12.	0.63	0.85	0.99	2.58	7.15	4.77	7.09	5.24	6.43	1.98	1.59	1.46
13.	0.59	0.85	1.05	3.57	7.02	4.51	6.16	3.29	5.48	1.84	1.51	1.41
14.	0.57	0.83	1.13	4.25	7.48	5.01	5.48	2.56	5.40	1.78	1.49	1.33
15.	0.55	0.83	1.20	4.12	7.63	4.52	4.55	2.26	6.05	1.67	1.49	1.29
16.	0.54	0.81	1.25	4.00	5.93	4.73	3.87	2.03	5.74	1.63	1.47	1.27
17.	0.52	0.81	1.27	3.88	4.96	5.21	3.39	2.98	5.41	1.55	1.40	1.24
18.	0.52	0.81	1.24	3.61	4.63	4.63	3.06	3.93	5.67	1.57	1.40	1.17
19.	1.75	0.80	1.34	3.01	4.14	4.85	2.79	2.94	5.42	1.58	1.38	1.16
20.	3.03	0.80	1.24	2.92	4.02	4.36	2.56	3.12	4.09	1.63	1.37	1.16
21.	1.92	0.80	1.11	3.12	4.44	5.95	2.37	3.33	3.57	1.65	1.48	1.17
22.	1.54	0.80	1.03	3.31	5.54	5.96	2.24	2.80	3.27	1.61	1.74	1.19
23.	1.36	0.81	0.99	3.46	6.38	6.27	2.10	2.45	3.08	1.60	2.34	1.18
24.	1.24	0.81	0.98	4.03	6.18	4.47	2.47	2.25	2.92	1.55	2.90	1.10
25.	1.11	0.81	0.95	4.72	6.36	3.79	2.86	2.07	2.90	1.52	2.86	1.08
26.	1.03	0.82	0.94	4.64	7.05	3.85	2.32	1.94	3.11	1.58	2.43	1.10
27.	1.01	0.80	0.93	4.24	6.56	4.21	2.08	1.82	4.62	2.15	1.96	1.04
28.	1.00	0.84	0.93	4.10	6.52	3.77	2.11	1.76	4.60	4.04	1.76	1.05
29.	0.99	0.93	0.93	4.10	5.18	3.42	2.24	1.93	3.74	3.04	1.66	1.06
30.	0.96	0.94	0.94	3.87	6.15	4.77	2.46	1.57	1.04	2.61	1.57	1.04
31.	0.95	0.98	0.98		4.33		2.39	3.78		2.29		1.04
Extremwerte in m³/s												
am	18.	21.	01.	01.	08.	29.	28.	28.	03.	24.	20.	30.
NQ	0.51	0.77	0.86	1.03	3.05	3.12	1.94	1.72	2.48	1.52	1.33	1.03
HQ	3.87	0.97	1.40	5.11	8.19	6.95	14.5	6.46	9.99	4.64	2.92	1.69
am	19.	01.	08.	26.	14.	23.	10.	12.	10.	28.	24.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.89	0.85	1.06	2.93	5.31	4.71	4.42	2.57	4.73	2.21	1.83	1.32
Mq	13.7	13.0	16.3	44.9	81.4	72.2	67.8	39.5	72.5	33.8	28.1	20.3
h _a	37	31	44	117	218	187	182	106	188	91	73	53
Extremwerte in m³/s												
am	04.	20.	12.	01.	31.	11.	28.	28.	03.	17.	21.	29.
NQ	8.59	8.44	10.1	11.6	18.1	16.6	14.3	12.2	15.5	13.3	12.5	10.0
HQ	50.0	13.1	16.8	37.2	64.6	56.0	105	46.5	123	36.6	22.4	18.8
am	19.	28.	19.	13.	09.	30.	10.	30.	11.	28.	24.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	12.5	9.90	12.5	22.4	25.4	22.1	28.1	16.5	44.6	17.4	16.4	13.5
Mq	19.3	15.3	19.2	34.5	39.2	34.1	43.3	25.5	68.7	26.8	25.3	20.8
h _a	52	37	51	89	105	88	116	68	178	72	66	54

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.69	0.64	1.06	2.21	6.35	6.31	4.69	3.69	2.35	2.35	1.63	0.92
Mq	10.5	9.75	16.2	33.9	97.4	96.8	71.9	56.6	36.0	36.1	25.1	14.0
h _a	28	24	43	88	261	251	193	152	93	97	65	36
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.13	0.23	0.33	0.93	1.89	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.29
NQ ₁	0.22	0.16	0.23	0.36	1.00	1.94	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.31
MNQ ₁	0.48	0.43	0.46	0.88	2.50	3.75	2.80	1.86	1.44	1.14	0.88	0.60
NMQ	0.28	0.25	0.32	0.67	2.27	3.78	2.24	1.66	0.99	0.60	0.56	0.38
MQ	0.57	0.52	0.82	2.12	5.75	6.93	5.13	3.49	2.49	1.84	1.24	0.81
HMQ	0.89	0.98	1.71	4.54	9.44	13.3	9.27	7.05	4.73	4.41	2.82	1.87
MHQ	0.90	0.75	2.00	5.74	12.6	15.0	13.8	10.5	6.22	4.53	2.69	1.47
HQ	3.87	1.86	9.24	13.3	21.3	28.0	39.0	63.0	15.9	19.4	18.7	13.0
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	4.72	4.72	5.08	7.79	9.00	14.0	7.64	7.09	7.44	2.61	3.59	5.54
NQ ₁	5.20	5.48	5.50	8.10	9.40	15.3	8.26	8.22	8.17	3.63	6.56	5.90
MNQ ₁	8.04	7.97	8.67	14.4	24.8	27.0	20.6	16.5	14.4	12.1	11.0	9.15
NMQ	6.13	5.80	7.21	11.8	20.0	22.1	11.2	12.1	10.2	8.01	7.32	6.37
MQ	9.20	8.90	13.2	24.8	42.2	39.7	31.9	25.6	20.5	16.2	13.6	11.1
HMQ	18.9	18.0	23.7	45.3	75.1	93.4	57.5	52.6	44.6	33.0	32.2	18.9
MHQ	13.8	12.6	28.8	53.8	83.8	84.9	85.0	77.7	52.5	34.5	27.6	20.5
HQ	50.0	36.8	114	112	160	188	202	299	156	129	137	140

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			
NQ	0.51	18.01.	0.40	11.03.2005	0.13	11.02.1961	NQ	8.44	20.02.	5.51	01.03.2005	2.61	20.10.1986		
NQ	0.52	18.01.			0.16	11.02.1961	NQ	9.20	21.02.			3.63	21.10.1986		
MJNQ,					0.40		MJNQ,					7.26			
NJMQ					1.72	1971	NJMQ					14.6	1971		
MQ,Mq,h	2.74	42.1	1326	2.76	42.3	1333	MQ,Mq,h	20.1	31.0	978	20.9	32.2	1014		
HJMQ					2.65	1283	HJMQ					21.5	33.1		
MJHQ					3.58	1965	MJHQ					30.5	1043		
HQ	14.5	10.07.	36.1	11.07.2005	19.6		HQ	123	11.09.	299	12.08.2002	122			
					63.0	13.08.1959						299	12.08.2002		
NNQ seit 1951:	0.13	11.02.1961	HHQ seit 1951:	63.0	13.08.1959	NNQ seit 1951:	2.61	20.10.1986	HHQ seit 1951:	299	12.08.2002				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.6	1.00	300	256.8	10000			500			20.0	128	145.2	1.00		
8000			350			16.0		1.2	0.80	347	279.8	8000			350			16.0	202	195.2	0.80		
6000			250			12.0	1	4.6	0.60	348	531.4	6000			250			12.0	292	245.6	0.60		
4000			180			9.00	2	11.2	0.40	365	365.2	4000			180		0.2	9.00	365	295.2	0.40		
3000			140			7.00	15	26.4	0.30			3000			140		0.4	7.00		352.0	0.30		
2000			100			5.00	48	61.2	0.20			2000			100	2.0	0.8	5.00		365.4	0.20		
1600			80.0			3.50	108	95.0	0.10			1600			80.0	1.0	2.2	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	158	137.2	0.06			1200			60.0	2.0	3.8	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	206	184.4	0.03			900			40.0	2.0	5.6	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	253	218.2	0.00			700			30.0	2.0	7.0	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 362 Irdning
Donnersbach (Irdningbach)

Mst.Nr. 210732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Ableitungen aus: 107.9 km² E(wirksam): 86.4km²

Nr. 363 Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling

Mst.Nr. 210773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.98	1.46	1.56	1.54	2.40	1.84	1.05	1.29	1.70	1.87	1.81	1.88
2.	0.98	1.44	1.67	1.59	2.29	2.12	1.14	1.35	1.58	1.81	1.74	1.99
3.	0.98	1.45	1.57	1.60	2.31	1.74	1.22	1.31	1.55	1.81	1.83	2.00
4.	0.99	1.41	1.52	1.56	2.31	1.73	1.87	1.53	1.55	1.79	2.09	1.96
5.	1.07	1.39	1.48	1.51	2.51	1.54	2.08	1.37	2.58	1.99	1.91	1.91
6.	1.02	1.39	1.55	1.54	2.29	1.48	1.94	1.29	5.09	1.98	1.79	1.90
7.	1.05	1.39	1.61	1.66	2.19	1.41	1.49	1.25	5.81	1.76	1.82	1.92
8.	1.02	1.37	1.72	1.80	2.26	1.38	1.34	1.23	19.5	1.70	2.14	2.03
9.	1.07	1.36	1.62	1.74	5.54	1.35	3.22	1.23	16.8	1.67	1.96	1.96
10.	1.19	1.33	1.50	1.84	2.97	1.41	8.33	1.28	11.2	1.61	1.89	1.91
11.	1.18	1.33	1.48	2.06	2.44	1.33	3.01	1.74	11.2	1.60	2.17	1.87
12.	1.33	1.35	1.47	2.51	2.45	1.31	2.49	2.81	9.75	1.59	2.30	1.81
13.	1.19	1.44	1.49	3.61	2.19	1.31	2.19	1.66	6.73	1.56	2.05	1.78
14.	1.14	1.38	1.54	3.89	2.07	1.31	1.96	1.47	5.26	1.51	1.94	1.73
15.	1.11	1.38	1.56	3.42	2.47	1.25	1.81	1.40	5.12	1.50	1.84	1.67
16.	1.09	1.35	1.56	3.04	2.34	1.28	1.68	1.36	3.95	1.47	1.80	1.66
17.	1.07	1.32	1.55	2.75	2.19	1.27	1.60	4.50	3.52	1.44	1.83	1.60
18.	1.05	1.32	1.54	2.50	2.34	1.19	1.55	2.18	3.92	1.55	1.73	1.57
19.	5.40	1.30	1.84	2.32	2.05	1.17	1.49	1.67	3.45	1.57	1.69	1.53
20.	7.72	1.29	1.61	2.36	1.88	1.19	1.43	2.02	2.90	1.52	1.67	1.51
21.	3.10	1.28	1.57	2.47	1.80	1.46	1.39	1.70	2.73	1.52	1.68	1.49
22.	2.07	1.28	1.50	2.45	1.93	1.28	1.36	1.48	2.49	1.49	1.77	1.47
23.	1.88	1.27	1.45	2.56	1.92	1.29	1.33	1.39	2.35	1.49	2.16	1.45
24.	1.75	1.27	1.46	2.99	1.82	1.15	1.77	1.34	2.26	1.49	2.46	1.44
25.	1.61	1.28	1.49	3.38	1.75	1.07	1.52	1.30	2.18	1.50	2.40	1.40
26.	1.52	1.34	1.52	2.89	1.89	1.16	1.37	1.26	2.15	1.60	2.23	1.37
27.	1.50	1.36	1.53	2.78	1.70	1.22	1.29	1.30	3.21	1.87	2.09	1.36
28.	1.51	1.50	1.52	2.72	1.61	1.15	1.35	1.34	2.60	3.47	1.99	1.34
29.	1.51	1.50	1.50	2.68	2.01	1.10	1.36	1.51	2.08	2.19	1.91	1.32
30.	1.52	1.50	1.52	2.57	1.81	1.10	1.77	2.44	1.94	2.00	1.88	1.35
31.	1.47	1.52	1.52		1.73		1.37	2.08		1.91		1.37
Extremwerte in m³/s												
am	06.	28.	01.	01.	21.	28.	01.	02.	03.	17.	06.	26.
NQ	0.83	1.18	1.30	1.43	1.50	0.93	0.93	1.14	1.46	1.37	1.50	1.24
HQ	12.8	1.79	2.12	6.82	10.2	2.80	22.0	15.8	27.8	5.92	2.91	2.12
am	19.	28.	19.	13.	09.	02.	09.	17.	08.	28.	11.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.68	1.36	1.55	2.41	2.24	1.35	1.90	1.68	4.93	1.74	1.95	1.66
Mq	19.4	15.7	17.9	27.9	26.0	15.7	22.0	19.5	57.0	20.1	22.6	19.2
h _a	52	38	48	72	70	41	59	52	148	54	59	50

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.22	1.23	1.84	3.08	5.60	3.20	2.96	3.00	2.10	2.01	1.65	1.26
Mq	14.1	14.2	21.3	35.7	64.8	37.0	34.3	34.7	24.3	23.3	19.1	14.5
h _a	38	34	57	92	174	96	92	93	63	62	50	38
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.53	0.40	0.56	0.85	1.23	0.06	0.39	0.36	0.51	0.61	0.39	0.36
NQ ₁	0.61	0.44	0.65	1.00	1.30	1.07	0.45	0.67	0.66	0.76	0.39	0.37
MNQ ₁	1.11	1.03	1.19	1.93	3.18	2.44	1.92	1.64	1.50	1.45	1.32	1.20
NMQ	0.75	0.79	0.92	1.16	2.24	1.35	1.14	1.01	1.04	1.06	0.84	0.89
MQ	1.40	1.33	1.96	3.44	7.41	4.70	3.61	2.68	2.50	2.18	1.73	1.55
HMq	2.68	2.34	6.43	7.57	15.3	14.4	11.5	6.70	6.21	6.75	3.58	4.30
MHQ	3.13	2.38	5.44	13.0	29.0	21.2	24.1	17.4	11.3	12.2	5.22	3.77
HQ	12.8	7.34	19.5	32.1	62.9	55.9	64.3	150	57.3	62.0	27.9	29.0
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.26	0.17	0.62	3.10	2.44	0.91	0.99	1.34	0.98	0.80	0.42
NQ ₁	0.24	0.29	0.17	0.64	3.43	2.59	1.27	1.17	1.63	1.44	0.91	0.07
MNQ ₁	1.72	1.70	1.93	3.54	6.31	5.09	3.74	3.25	2.94	2.83	2.56	1.99
NMQ	0.43	0.48	0.70	3.09	5.89	3.82	2.59	2.13	2.57	1.83	1.48	0.56
MQ	2.16	2.06	3.26	6.04	10.9	7.69	5.78	4.73	4.35	3.77	3.25	2.67
HMq	4.24	3.02	6.28	11.1	16.7	14.8	9.02	8.83	8.31	8.86	6.70	4.80
MHQ	4.25	3.28	7.94	14.1	23.6	19.5	19.6	15.5	11.8	11.0	8.04	4.98
HQ	12.8	5.41	25.2	27.7	51.3	37.9	47.2	67.7	39.4	50.6	61.8	12.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.83	0.61	0.10	0.06	0.37	0.86	1.94	19.01	1.18	0.42	29.12	1986
NQ ₁	0.98	0.98	0.10	0.37	0.37	1.55	2.49	18.01	1.18	0.07	29.12	1986
MJNQ ₁						2.88				1.43		
NJMq						6.31				3.36		
MQ,Mq,h _a	2.04	23.6	743	2.44	28.3	891	4.56	28.3	893	4.73	29.4	2003
HJMq						45.5				5.76		927
MJHQ						150				32.4		2005
HQ	27.8	08.09.		150	12.08.2002		18.8	11.09.		67.7	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.06		27.06.1982	HHQ seit 1976:	150		NNQ seit 1976:	.042		29.12.1986	HHQ seit 1976:	67.7
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 365 Liezen (Röthelbrücke)
Enns

Mst.Nr. 210799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2116.2 km²

Nr. 366 Selzthal
Paltenbach

Mst.Nr. 210815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 368.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	23.2	37.0	45.4	38.0	78.1	55.3	52.1	44.6	68.9	66.3	59.3	49.7
2.	25.1	34.0	55.4	43.8	76.0	66.3	58.7	44.1	60.7	62.1	56.3	52.3
3.	26.8	29.6	47.9	50.7	73.8	59.6	69.4	54.9	60.9	59.1	52.2	59.0
4.	26.9	33.9	44.7	47.4	72.4	58.8	91.0	49.5	75.9	59.7	66.8	61.3
5.	29.5	33.7	43.0	44.7	72.8	62.5	130	40.0	103	59.7	68.4	50.9
6.	28.7	32.9	46.2	40.4	76.5	62.0	128	47.0	202	65.8	59.5	57.4
7.	25.2	34.2	51.8	45.3	72.3	49.1	96.1	38.6	235	57.2	56.5	58.2
8.	30.3	31.3	56.3	49.5	73.7	54.0	80.6	37.1	286	54.0	72.9	60.1
9.	29.9	30.1	54.1	53.1	153	49.3	104	36.7	306	50.9	68.3	57.6
10.	35.8	25.6	45.8	55.1	151	47.7	229	39.9	280	49.7	59.3	55.9
11.	40.3	25.4	40.1	68.0	118	51.2	167	38.1	294	47.6	67.6	47.7
12.	49.4	31.1	39.4	74.8	108	50.6	138	74.8	288	43.5	90.9	49.0
13.	45.0	34.5	39.0	98.0	96.7	49.9	122	58.0	217	44.0	72.4	47.8
14.	36.8	39.0	40.9	115	95.8	64.4	104	54.1	197	43.5	64.5	47.1
15.	33.9	35.6	44.2	111	96.9	58.5	77.9	45.6	184	40.3	58.3	42.9
16.	33.0	35.4	47.0	101	104	51.4	78.1	45.7	166	39.1	55.0	42.8
17.	30.6	29.5	41.4	93.7	83.7	53.4	68.0	57.3	153	38.5	50.7	39.6
18.	30.2	27.7	41.2	91.4	92.2	51.5	60.8	76.3	153	43.1	46.4	40.0
19.	33.0	31.2	54.7	80.8	77.9	55.3	56.3	51.4	163	47.7	51.3	43.3
20.	162	31.1	50.1	80.4	68.9	53.1	52.0	70.7	119	45.6	48.9	39.6
21.	93.8	31.3	45.4	71.0	67.3	64.2	46.6	71.5	109	36.8	46.0	40.1
22.	73.0	32.1	41.5	74.5	72.5	68.9	43.0	60.3	94.3	48.2	48.9	34.4
23.	64.4	34.3	38.9	80.8	77.3	76.6	45.5	44.8	78.5	42.5	66.5	34.8
24.	57.6	27.3	33.8	86.7	73.0	65.2	52.2	47.1	84.3	41.5	84.2	34.7
25.	48.5	26.6	33.3	102	73.1	58.6	52.7	42.4	75.6	42.0	77.1	33.3
26.	45.8	31.7	37.8	99.9	76.7	59.5	47.2	36.7	65.9	47.7	80.6	33.7
27.	41.8	29.9	39.1	94.1	71.9	61.8	43.8	42.2	92.0	55.3	62.8	36.5
28.	39.5	35.9	43.9	85.7	65.4	62.8	43.6	39.5	93.8	118	65.0	33.6
29.	43.0	42.7	44.9	84.0	72.0	57.1	46.6	41.9	81.8	87.7	59.0	31.5
30.	36.7	42.7	84.5	67.5	65.2		55.2	93.4	69.4	71.8	58.1	31.9
31.	35.2	35.5		63.0			49.0	89.8		69.4		32.5
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	25.	01.	31.	10.	28.	09.	03.	25.	21.	31.
NQ	19.9	23.4	28.5	32.6	45.3	36.4	32.6	29.0	44.6	34.4	39.8	27.1
HQ	211	58.1	76.9	128	179	95.1	251	126	327	142	105	78.6
am	20.	28.	08.	15.	09.	23.	10.	30.	08.	28.	12.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	45.8	31.7	44.0	74.8	84.6	58.1	80.3	52.1	148	54.1	62.5	44.5
Mq	21.6	15.0	20.8	35.4	40.0	27.5	37.9	24.6	69.9	25.5	29.5	21.0
h _n	58	36	56	92	107	71	102	66	181	68	77	54

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	26.7	28.4	53.2	91.4	133	98.3	78.6	78.5	56.0	57.5	48.4	31.0
Mq	12.6	13.4	25.1	43.2	62.7	46.5	37.1	37.1	26.5	27.2	22.8	14.6
h _n	34	33	67	112	168	120	99	99	69	73	59	38
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	10.4	12.0	12.5	19.7	25.8	28.9	19.5	17.5	18.8	18.3	14.7	9.86
NQ ₁	11.6	12.5	12.8	19.7	27.8	34.5	24.2	21.0	23.1	18.3	16.1	11.3
MNQ ₁	20.6	20.4	24.0	43.7	75.1	72.6	51.3	41.4	35.1	31.2	27.1	23.2
NMQ	15.6	17.2	19.4	34.0	69.7	56.3	37.6	32.3	28.7	22.7	20.3	15.5
MQ	27.3	27.1	44.7	82.6	135	114	89.1	70.8	58.0	47.2	39.5	32.5
HMQ	53.3	40.5	86.8	154	246	292	179	164	148	111	94.0	73.8
MHQ	52.1	47.3	107	174	252	223	220	180	132	108	87.6	70.5
HQ	211	142	376	360	420	386	464	539	358	476	386	440
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.55	1.91	1.56	2.27	4.79	3.28	2.81	2.36	1.35	1.08	1.02	1.28
NQ ₁	1.92	2.02	2.24	2.76	5.74	5.14	3.73	3.19	2.08	1.80	1.74	1.35
MNQ ₁	3.83	3.65	4.00	6.82	12.1	10.9	8.23	7.13	6.34	5.56	5.11	4.24
NMQ	2.48	2.46	2.96	5.92	10.5	7.61	5.60	5.25	2.77	2.02	1.99	3.05
MQ	4.59	4.35	6.15	11.7	19.7	15.8	12.7	10.6	9.00	7.37	6.45	5.48
HMQ	8.85	6.70	10.9	25.2	37.0	40.0	25.3	26.0	23.4	17.9	16.2	11.3
MHQ	7.45	6.98	12.9	22.8	32.7	27.8	28.9	23.5	17.2	14.5	10.9	9.73
HQ	22.0	18.5	35.8	50.9	85.0	50.0	57.0	60.0	47.6	44.8	32.0	51.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			
NQ	19.9	01.01.			9.86	22.12.1999	NQ	3.05	28.08.		1.55	03.01.2006	1.02	04.11.1987	
NQ ₁	23.2	01.01.			11.3	26.12.1999	NQ ₁	4.36	23.02.				1.35	12.12.1987	
MJNQ ₁					17.9		MJNQ ₁						3.21		
NJMQ ₁					43.1	1971	NJMQ ₁						6.59	1969	
MQ,Mq,h _n	65.1	30.7	970		64.2	30.3	956	MQ,Mq,h _n	9.53	25.8	815		9.51	25.8	814
HJMQ					89.0		1970	HJMQ					14.0		1965
MJHQ					326			MJHQ					40.8		
HQ	327	08.09.			539	13.08.2002		HQ	47.6	09.09.		53.7	11.07.2005		20.05.1965
NNQ seit 1951:	9.86		22.12.1999		HHQ seit 1951:	539	13.08.2002	NNQ seit 1951:	1.02		04.11.1987		HHQ seit 1951:	85.0	20.05.1965

Abflüsse

Nr. 367 Admont (Enns)
Enns

Mst.Nr. 210823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2637.5 km²

Nr. 370 Hiefiau
Erzbach

Mst.Nr. 210856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	31.4	42.9	53.8	47.1	91.1	68.0	61.0	51.1	79.5	81.0	77.5	65.7
2.	32.5	42.6	61.5	50.1	87.4	75.5	69.0	50.0	76.0	76.6	66.8	67.3
3.	33.7	38.1	56.6	60.9	85.6	71.4	80.2	60.9	72.3	73.1	65.4	75.7
4.	34.1	37.0	52.8	57.1	83.4	69.2	93.3	55.8	85.3	70.6	80.0	79.1
5.	36.6	38.0	50.4	56.1	83.9	74.2	139	48.0	111	72.8	83.8	67.9
6.	36.3	40.7	52.8	50.1	87.8	71.9	139	52.8	242	78.6	72.0	71.9
7.	35.0	41.3	58.7	51.5	83.6	63.2	106	44.6	296	70.7	69.2	73.8
8.	36.2	38.7	65.8	61.0	84.1	61.4	89.8	44.5	347	66.4	85.1	76.7
9.	37.8	37.5	64.5	60.7	160	61.1	109	42.5	389	63.0	82.1	74.7
10.	42.1	33.1	54.7	63.9	169	57.6	246	44.2	369	60.8	74.5	69.1
11.	47.9	32.3	48.0	76.7	133	61.8	193	44.6	364	59.8	79.1	63.5
12.	56.9	36.6	48.6	82.9	121	61.2	155	78.2	353	55.0	105	62.4
13.	52.9	40.8	46.6	107	110	60.8	135	68.2	276	54.9	86.9	61.7
14.	47.3	45.8	48.9	129	107	71.7	116	59.2	235	53.0	77.3	60.6
15.	40.2	44.2	51.9	127	108	71.4	92.5	54.5	221	51.3	71.1	57.0
16.	40.5	42.2	54.6	117	119	62.2	87.7	50.9	201	49.5	67.1	59.2
17.	38.7	36.8	50.1	110	98.1	62.5	81.3	60.3	183	48.4	61.7	51.9
18.	37.1	34.6	49.6	107	103	63.2	71.6	87.6	179	50.4	59.5	55.0
19.	95.9	36.9	64.4	95.5	91.7	64.6	65.1	63.8	194	58.4	60.5	50.9
20.	181	37.5	61.3	94.3	81.4	62.5	62.8	74.3	144	56.5	58.5	51.9
21.	106	37.8	55.7	86.0	79.9	73.6	55.8	86.7	130	51.2	57.6	51.5
22.	83.0	38.2	49.9	87.1	81.8	77.3	51.1	69.7	115	57.1	58.0	44.7
23.	73.0	40.8	48.0	93.3	88.2	81.6	52.5	57.6	99.1	55.4	73.9	45.2
24.	66.5	35.0	43.1	98.6	83.9	76.1	57.2	55.3	102	54.2	97.3	44.6
25.	57.4	33.3	41.8	114	83.5	69.4	65.2	52.8	94.2	53.0	91.8	44.6
26.	54.8	38.0	46.4	113	87.8	70.7	54.3	47.5	85.8	59.1	94.7	43.1
27.	48.0	37.7	48.9	107	85.4	70.7	51.4	50.8	106	67.1	76.9	45.3
28.	49.2	41.6	52.4	98.5	75.4	73.7	49.5	49.5	109	136	77.5	42.0
29.	50.4		53.7	96.8	83.3	67.1	54.2	51.3	97.5	107	71.2	39.9
30.	44.4		52.4	97.2	79.0	73.1	63.9	102	85.0	84.5	70.1	42.0
31.	44.1		45.7		75.1		57.5	108		84.3		42.0
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	25.	01.	31.	10.	28.	11.	03.	15.	21.	29.
NQ	29.0	31.1	38.2	41.9	58.5	47.2	40.1	35.9	58.0	45.3	50.6	36.5
HQ	22.2	58.4	84.1	142	191	101	267	141	397	165	117	93.5
am	20.	08.		15.	10.	23.	10.	30.	09.	28.	12.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	53.9	38.6	52.7	86.5	96.5	68.3	90.5	60.2	181	66.6	75.1	57.4
Mq	20.4	14.6	20.0	32.8	36.6	25.9	34.3	22.8	68.8	25.2	28.5	21.8
h ₁	55	35	54	85	98	67	92	61	178	68	74	56

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	33.3	35.2	63.8	109	160	121	95.9	94.9	68.2	68.2	57.6	39.0
Mq	12.6	13.4	24.2	41.4	60.5	45.8	36.4	36.0	25.9	25.9	21.9	14.8
h ₁	34	32	65	107	162	119	97	96	67	69	57	38
Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	15.6	15.9	17.9	21.9	31.5	41.1	30.5	24.2	27.6	24.6	20.0	16.7
NQ ₁	15.9	17.5	19.4	21.9	34.3	46.9	34.9	27.4	29.6	25.8	20.8	18.3
MNQ ₁	27.0	27.4	31.9	56.8	104	82.7	58.0	48.5	47.2	42.6	38.0	31.2
NMQ	19.5	26.4	24.6	40.4	85.8	68.3	44.5	38.4	35.7	34.5	31.4	21.3
MQ	35.3	35.1	59.3	106	165	126	103	83.6	82.1	62.6	53.6	43.2
HMQ	53.9	46.7	99.3	187	224	225	175	150	181	139	97.1	62.6
MHQ	70.5	62.0	146	214	278	245	255	217	177	141	112	95.0
HQ	222	124	418	403	384	395	526	634	479	456	389	344
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.57	0.23	0.42	2.90	4.93	1.37	1.10	1.24	1.12	1.11	0.82	0.71
NQ ₁	1.46	1.44	1.50	3.33	5.21	2.43	1.93	1.92	2.10	2.02	1.90	1.55
MNQ ₁	2.92	3.06	3.93	7.94	11.7	8.45	6.05	5.20	4.42	3.96	3.78	3.13
NMQ	1.83	1.64	3.10	6.00	10.7	6.68	3.76	3.33	3.80	2.68	2.40	1.97
MQ	4.24	4.30	7.70	14.8	20.5	13.8	10.9	9.48	7.97	6.36	5.64	5.12
HMQ	9.56	9.10	17.4	29.1	32.3	29.8	27.4	26.7	27.6	18.0	15.5	13.0
MHQ	9.22	8.09	20.2	28.7	36.8	32.8	33.2	30.3	19.5	16.8	12.5	12.4
HQ	48.3	18.1	62.7	58.7	59.0	74.7	115	116	98.6	68.1	84.0	55.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1985 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	29.0	01.01.		23.0	29.01.2006	15.6	0.57	08.01.	0.23	07.02.2005	0.23	07.02.2005
NQ ₁	31.4	01.01.				15.9	1.46	04.01.			1.44	19.02.1970
MJNQ ₁						27.7					2.16	
MQ,Mq,h ₁	77.3	29.3	925	79.4	30.1	949	10.3	41.1	1297	8.11	32.3	1017
HJMQ						92.1					9.26	36.8
MJHQ						389					12.3	2003
HQ	397	09.09.		634	13.08.2002	634	98.6	07.09.		116	12.08.2002	1162
NNQ seit 1985:	15.6	20.01.1985		HHQ seit 1985:	634	13.08.2002	NNQ seit 1961:	0.23	07.02.2005	HHQ seit 1961:	116	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0		1.00	10000			500
8000			350		1.4	16.0		0.80	8000			350
6000			250		4.6	12.0		0.60	6000			250
4000			180		17.0	9.00		0.40	4000			180
3000			140		50.6	7.00		0.30	3000			140
2000			100		99.6	5.00		0.20	2000			100
1600			80.0		138.2	3.50		0.10	1600			80.0
1200			60.0		186.6	2.50		0.06	1200			60.0
900			40.0		261.0	1.80		0.03	900			40.0
700			30.0		329.8	1.40		0.00	700			30.0

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 371 Gußwerk
Salza

Mst.Nr. 210864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 280.0 km²

Nr. 373 Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)

Mst.Nr. 210880

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.38	4.77	13.2	10.9	4.28	4.52	3.20	2.63	2.72	6.65	11.3	9.16
2.	3.35	4.69	11.7	11.3	4.18	4.99	3.20	2.67	2.87	6.22	9.87	9.84
3.	3.22	5.05	12.3	10.3	4.12	4.37	3.31	3.04	2.62	5.90	9.27	12.7
4.	3.18	4.81	12.3	9.18	4.09	4.44	3.41	2.99	3.08	5.79	9.69	12.9
5.	3.65	4.34	10.2	7.86	4.17	4.41	3.75	2.65	8.79	5.66	9.97	10.9
6.	4.03	4.50	10.6	7.42	4.33	4.17	4.32	2.48	78.8	5.88	8.42	10.6
7.	4.59	4.36	11.3	7.61	4.23	4.06	4.06	2.56	102	5.29	8.39	11.8
8.	4.84	4.38	12.8	7.43	4.51	3.91	3.53	2.65	55.0	5.54	17.1	16.2
9.	4.23	4.55	12.8	7.09	13.3	3.82	3.69	2.78	40.6	5.33	16.7	14.6
10.	5.44	4.61	10.7	6.93	20.3	4.04	5.48	3.01	25.6	5.33	13.1	13.9
11.	5.20	4.54	9.36	7.08	9.02	3.91	4.42	3.21	36.1	5.12	13.4	12.4
12.	7.34	4.53	8.77	7.06	7.07	4.16	4.04	4.08	49.4	5.12	17.5	11.4
13.	6.23	6.03	8.40	7.33	5.95	4.77	3.39	3.17	28.7	4.92	13.2	10.0
14.	5.37	7.17	8.00	7.29	5.66	4.12	2.97	2.68	18.9	4.86	11.1	9.54
15.	5.10	6.11	7.86	6.97	6.14	3.97	2.85	2.57	15.4	5.05	10.0	9.10
16.	4.49	6.09	7.42	6.46	6.12	3.96	2.73	2.71	13.1	5.26	8.64	8.39
17.	4.37	5.34	7.17	6.17	5.39	4.45	2.69	3.13	12.3	5.18	8.22	8.20
18.	4.13	5.09	7.15	6.04	6.00	3.99	2.64	3.15	11.9	4.41	7.76	7.75
19.	24.2	4.96	8.12	5.78	5.36	3.87	2.61	2.81	11.9	4.76	8.06	7.62
20.	38.2	4.69	7.14	5.41	5.22	3.76	2.52	3.85	10.5	4.87	8.39	7.05
21.	14.7	4.68	7.13	5.27	4.72	3.88	2.41	4.13	9.43	4.88	7.87	7.21
22.	9.86	4.89	6.16	5.05	4.61	3.84	2.43	3.13	8.47	4.88	9.14	7.14
23.	8.20	4.87	6.26	4.96	4.42	4.08	2.38	2.67	8.11	4.81	15.6	6.98
24.	7.39	5.00	6.03	4.99	4.36	3.60	2.52	2.49	7.56	4.98	21.6	6.94
25.	6.65	5.50	5.96	4.89	4.25	3.40	2.54	2.84	7.46	5.51	17.9	6.79
26.	5.77	6.32	7.01	4.71	4.78	3.45	2.41	2.38	7.80	9.24	16.2	6.53
27.	5.47	6.65	7.63	4.62	4.39	3.46	2.48	2.32	7.92	16.5	13.7	6.50
28.	5.32	9.25	7.96	4.51	4.20	3.38	2.58	2.35	8.43	33.2	11.6	6.28
29.	5.14		8.34	4.45	4.36	3.33	2.62	2.35	7.53	22.0	10.6	6.24
30.	4.66		8.83	4.38	4.80	3.26	2.86	2.35	7.04	16.7	9.40	6.26
31.	4.43		10.0		4.60		2.80			13.7		6.49
Extremwerte in m³/s												
am	19.	10.	25.	26.	02.	22.	23.	23.	03.	18.	21.	20.
NQ	2.85	3.80	5.14	3.82	3.75	1.97	2.06	1.90	2.38	3.03	6.61	5.61
HQ	74.5	16.1	15.8	12.4	31.5	5.76	6.07	6.09	161	37.9	24.4	17.9
am	19.	28.	01.	01.	10.	22.	10.	20.	07.	28.	24.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _s)												
MQ	7.16	5.28	8.93	6.65	5.80	3.98	3.12	2.92	20.3	7.86	11.8	9.27
Mq	25.6	18.8	31.9	23.8	20.7	14.2	11.2	10.4	72.4	28.1	42.1	33.1
h _s	69	46	85	62	56	37	30	28	188	75	109	86
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	25.	30.	28.	30.	31.	07.	30.	18.	19.	31.
NQ	0.20	0.38	0.61	0.66	0.39	0.26	0.12	0.05	0.27	0.10	0.42	0.17
HQ	51.7	11.3	15.9	10.1	38.0	36.9	21.7	8.09	55.1	32.8	7.34	3.66
am	19.	28.	08.	13.	10.	02.	10.	30.	07.	28.	08.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _s)												
MQ	3.68	0.90	3.20	2.53	2.74	1.36	1.24	0.56	6.83	1.14	1.35	0.64
Mq	68.1	16.6	59.2	46.8	50.7	25.2	22.8	10.3	126	21.0	25.0	11.9
h _s	182	40	159	121	136	65	61	28	327	56	65	31

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	4.29	5.50	9.87	15.0	9.72	8.67	6.21	7.72	3.77	3.73	5.25	3.72
Mq	15.3	19.6	35.2	53.7	34.7	31.0	22.2	27.6	13.5	13.3	18.7	13.3
h _s	41	47	94	139	93	80	59	74	35	36	49	34
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.25	0.15	0.80	1.09	1.63	0.86	0.92	0.79	0.37	0.37	0.26	0.40
NQ ₁	0.86	0.61	1.45	1.46	2.05	0.95	1.07	0.82	0.58	0.72	0.49	0.58
MNQ ₁	2.94	3.08	3.80	6.92	6.45	4.72	4.21	3.53	3.18	2.90	2.91	2.97
NMQ	1.54	1.91	3.53	4.57	4.16	1.76	1.77	1.31	0.99	1.40	1.10	1.59
MQ	4.87	5.12	8.72	13.4	11.0	7.81	8.04	6.45	5.99	4.81	4.83	5.40
HMQ	13.6	11.8	19.7	27.5	21.9	18.7	23.2	16.6	20.3	18.8	12.5	16.2
MHQ	17.6	13.7	35.8	30.6	26.4	30.1	49.7	30.5	24.6	17.7	16.3	19.8
HQ	74.5	49.2	164	73.7	110	121	284	177	161	198	179	87.0
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.14	0.13	0.12	0.28	0.09	0.09	0.28	0.10	0.08	0.12
NQ ₁	0.33	0.08	0.14	0.15	0.13	0.33	0.11	0.42	0.05	0.22	0.26	0.12
MNQ ₁	0.32	0.36	0.51	1.09	1.30	0.60	0.45	0.35	0.33	0.30	0.37	0.38
NMQ	0.11	0.09	0.64	1.14	0.88	0.47	0.35	0.22	0.39	0.20	0.14	0.19
MQ	0.98	0.88	2.43	4.08	3.89	2.10	2.08	1.61	1.68	1.14	1.29	1.18
HMQ	4.40	2.35	6.04	8.54	7.56	5.36	11.4	5.88	6.83	4.77	5.45	4.97
MHQ	9.16	5.48	19.9	17.2	18.9	21.9	27.8	23.6	17.7	14.6	11.0	11.4
HQ	64.3	61.3	107	40.5	45.3	60.6	98.1	107	65.7	94.7	83.2	65.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1971 - 2007	
NQ	1.90	23.08.	0.52	24.12.2003	0.15	21.02.1978	NQ	0.05	07.08.	0.08	26.08.2003	.008	01.11.1977
NQ ₁	2.32	27.08.			0.49	27.11.1977	NQ ₁	0.06	27.08.			.014	02.03.1991
MJNQ ₁					1.84		MJNQ ₁					0.17	
NJMQ					3.70	2003	NJMQ					1.03	2003
MQ,Mq,h _s	7.74	27.7	872	6.96	24.8	784	MQ,Mq,h _s	2.18	40.4	1273	2.19	40.6	1279
HJMQ					7.21	812	HJMQ					1.95	36.0
MJHQ					10.3	1989	MJHQ					3.09	1136
HQ	161	07.09.			94.1		HQ					52.8	1997
					284	08.07.1997		55.1	07.09.			107	13.08.2002
NNQ seit 1965:	0.15	21.02.1978	HHQ seit 1965:		284	08.07.1997	NNQ seit 1971:	.008	01.11.1977	HHQ seit 1971:		107	13.08.2002

Abflüsse

Nr. 374 Wildalpen
Salza

Mst.Nr. 210898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 592.3 km²

Nr. 375 Platzl
Laussabach

Mst.Nr. 206763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	7.31	12.4	29.6	20.1	16.5	18.9	10.1	9.60	14.0	18.8	24.7	18.8
2.	7.59	11.9	26.4	21.7	14.9	40.2	9.91	8.95	14.0	20.0	21.5	20.5
3.	7.38	12.3	22.1	21.4	14.7	27.1	10.2	9.49	12.6	19.1	19.9	23.3
4.	7.08	12.2	26.3	20.3	15.5	22.2	11.5	9.97	18.5	17.5	28.3	24.4
5.	8.16	11.2	21.7	17.1	17.2	22.1	17.6	9.34	21.0	15.4	25.6	21.6
6.	9.42	11.1	21.9	16.3	17.8	18.8	23.9	8.64	15.0	15.8	24.2	20.9
7.	11.3	11.2	25.9	18.8	17.3	17.2	20.9	8.79	20.7	14.5	23.0	20.9
8.	13.0	11.0	30.0	20.5	17.9	16.0	15.5	9.38	17.1	13.8	35.2	29.8
9.	11.0	11.3	31.0	19.5	51.8	15.0	13.6	10.4	14.0	13.2	33.0	28.5
10.	18.6	11.5	23.4	20.5	72.0	16.1	31.5	14.3	99.9	12.8	27.2	26.4
11.	18.0	11.4	19.0	21.8	43.1	18.7	25.5	12.6	102	12.3	25.8	24.3
12.	20.5	11.1	17.1	23.7	37.2	16.9	19.8	21.2	134	12.0	36.8	23.3
13.	19.3	12.6	18.3	26.8	31.5	17.3	17.2	17.4	84.2	11.9	28.2	21.2
14.	16.3	14.7	20.4	28.8	27.3	15.5	14.7	13.5	65.1	11.3	24.0	19.5
15.	14.7	14.6	20.0	27.8	26.3	15.1	13.3	13.6	54.7	11.1	21.9	18.3
16.	12.3	15.9	19.2	25.5	26.1	15.0	12.4	11.7	46.3	11.3	19.9	17.1
17.	11.4	13.6	18.4	23.7	21.7	16.7	11.6	12.9	39.3	10.5	18.5	16.1
18.	10.4	13.0	18.4	22.7	20.3	14.7	11.0	16.7	35.9	10.5	17.9	15.2
19.	38.8	12.4	21.6	20.6	20.5	13.2	10.6	12.8	37.8	11.1	16.7	14.5
20.	10.2	11.6	20.6	19.2	19.4	12.5	10.2	12.3	32.0	11.3	16.9	14.0
21.	48.7	11.4	18.8	19.5	19.7	13.0	9.63	16.1	27.9	11.2	16.2	13.5
22.	33.7	12.0	15.8	19.7	19.5	14.6	9.32	12.8	25.3	11.2	17.8	13.5
23.	26.8	11.7	13.4	19.7	20.1	14.2	9.07	11.2	23.4	11.2	24.2	13.2
24.	22.6	12.1	13.2	22.6	20.6	12.7	8.95	10.2	21.9	11.5	38.1	12.8
25.	19.7	12.4	12.8	22.1	19.1	11.8	9.44	9.63	21.0	11.8	32.9	12.4
26.	17.2	13.8	14.9	21.0	17.9	12.7	8.60	9.22	21.0	17.5	29.7	11.8
27.	15.6	15.3	16.8	19.3	19.0	13.0	8.40	8.90	22.4	31.0	25.8	11.4
28.	15.1	18.0	17.1	19.0	16.9	12.8	8.47	8.65	26.6	66.9	22.6	10.9
29.	14.0	17.2	18.6	19.7	11.6	11.6	8.83	8.75	24.1	45.3	20.9	10.9
30.	13.5	18.0	18.2	21.3	10.7	10.7	11.9	17.4	20.3	34.2	19.6	10.6
31.	12.2	18.9		19.0			11.7	20.0		28.7	19.6	11.1
Extremwerte in m³/s												
am	04.	15.	25.	06.	03.	30.	28.	07.	03.	20.	19.	30.
NQ	6.95	10.6	12.2	15.9	14.2	10.0	8.10	8.06	12.0	8.33	11.8	10.3
HQ	135	32.1	36.1	30.9	92.4	53.5	34.6	24.0	265	82.1	47.1	32.1
am	20.	28.	09.	13.	10.	02.	10.	31.	07.	28.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	19.5	12.6	20.3	21.2	24.0	16.6	13.4	12.1	57.3	17.9	24.5	17.9
Mq	32.9	21.3	34.2	35.8	40.6	27.9	22.6	20.5	96.7	30.2	41.3	30.2
h _n	88	52	92	93	109	72	61	55	251	81	107	78

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	10.8	12.7	24.2	39.4	36.5	30.3	21.7	27.3	15.9	15.5	17.4	10.3
Mq	18.2	21.5	40.9	66.5	61.6	51.2	36.6	46.1	26.9	26.2	29.3	17.5
h _n	49	52	110	172	165	133	98	123	70	70	76	45
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.66	4.20	4.02	6.72	10.7	7.87	4.94	4.64	4.02	2.90	3.00	3.60
NQ ₁	3.74	4.80	5.10	9.83	11.6	8.20	5.86	4.77	4.46	3.00	3.12	4.01
MNQ ₁	7.03	7.23	8.74	16.9	23.2	18.8	14.3	11.7	9.59	8.56	8.52	7.64
NMQ	4.93	5.30	9.18	13.5	20.3	13.2	7.88	6.65	5.78	4.74	5.17	4.54
MQ	10.5	11.0	18.8	32.6	37.6	29.7	26.4	20.9	17.2	14.2	13.4	12.7
HMQ	28.5	22.0	39.9	62.5	74.6	61.5	62.1	57.2	57.3	46.8	31.5	38.3
MHQ	30.1	27.2	62.7	71.3	73.5	78.9	93.6	73.2	51.3	44.7	38.0	42.8
HQ	135	169	226	170	175	188	330	313	265	261	258	290
Reihe: 1986-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.63	0.69	0.42	1.36	1.44	0.68	0.79	0.64	0.74	0.80	0.35	0.54
NQ ₁	0.79	0.72	0.96	1.38	1.63	1.32	0.96	0.74	0.80	0.82	0.86	0.71
MNQ ₁	1.30	1.43	1.99	3.66	2.80	2.17	1.78	1.50	1.51	1.34	1.46	1.37
NMQ	0.96	0.95	2.40	2.04	2.66	1.84	1.15	1.28	1.42	1.07	0.96	1.06
MQ	2.31	2.59	4.95	6.57	4.89	3.83	3.76	3.23	3.45	2.33	2.70	2.71
HMQ	3.75	6.02	9.25	11.8	7.73	7.23	10.7	9.95	8.88	6.99	6.73	7.02
MHQ	11.4	10.3	24.1	17.7	17.0	21.0	24.8	26.5	21.4	12.3	13.1	15.4
HQ	33.2	34.6	55.0	34.9	34.9	65.9	92.1	123	67.9	95.0	70.6	76.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1986 - 2007			Reihe: 1986 - 2007		
NQ	6.95	04.01.		2.66	24.01.2006		0.35	10.11.2005		0.35	10.11.2005	
NQ ₁	7.08	04.01.				3.00	1.36	07.08.		0.71	14.12.1986	
MJNQ ₁						5.75				0.92		
MQ, Mq, h _n	21.4	36.2	1140	22.0	37.1	1169	3.49	37.4	1178	3.61	38.6	1218
HJMQ						28.9				4.67		1997
MJHQ						156				53.3		
HQ	265	07.09.		313	08.08.2006		63.7	07.09.		123	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	2.66		24.01.2006	HHQ seit 1951:	330		NNQ seit 1986:	0.32	11.01.1990	HHQ seit 1986:	123	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen										Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	128	143.4	1.00			10000			20.0	4	2.8	1.00	365	343.2
8000			350			16.0	208	181.4	0.80			8000			16.0	5	5.0	0.80		364.2
6000			250			12.0	285	225.6	0.60			6000			12.0	10	10.8	0.60		365.2
4000			180			9.00	349	273.0	0.40			4000			9.00	14	18.6	0.40		
3000			140			7.00	365	321.2	0.30			3000			7.00	22	30.0	0.30		
2000			100			5.00		360.2	0.20			2000			5.00	38	55.0	0.20		
1600			80.0			4.0		365.2	0.10			1600			3.50	94	99.6	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			2.50	174	161.2	0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			1.80	315	238.6	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			1.40	364	284.6	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 376 Weyer Markt
Gaflenzbach

Mst.Nr. 205732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.3 km²

Nr. 377 Pechgraben
Pechgraben

Mst.Nr. 206540

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.99	1.97	3.77	2.46	0.95	1.15	0.81	0.67	0.65	1.22	1.66	2.62
2.	1.10	1.86	3.37	2.24	0.94	1.21	0.83	0.85	0.63	1.19	1.52	3.86
3.	1.18	2.12	3.37	2.12	0.93	1.05	0.87	0.97	0.63	1.16	1.42	4.07
4.	1.18	1.97	4.03	2.00	0.93	0.98	0.98	0.79	1.23	1.15	1.90	3.67
5.	1.76	1.87	2.90	1.86	0.93	0.97	0.97	0.72	2.13	1.24	1.72	3.42
6.	1.85	2.16	2.49	1.78	0.96	0.93	0.92	0.69	27.2	1.17	1.79	3.49
7.	2.08	2.14	2.30	1.70	0.93	0.90	0.88	0.66	34.2	1.10	2.44	3.86
8.	1.75	1.99	3.06	1.64	1.14	0.87	0.83	0.67	11.8	1.07	3.20	4.21
9.	1.68	2.49	3.92	1.59	1.12	0.85	0.95	0.66	7.74	1.04	2.58	4.45
10.	1.87	2.19	2.86	1.54	7.35	0.84	2.15	0.68	4.97	1.02	2.58	2.89
11.	1.59	1.97	2.57	1.50	2.52	0.83	1.31	0.71	9.93	1.00	6.98	2.67
12.	2.25	2.06	2.35	1.46	1.87	0.91	1.06	0.86	10.2	0.98	7.23	4.31
13.	1.87	2.34	2.19	1.42	1.57	0.84	0.96	0.73	5.09	1.10	3.68	3.76
14.	1.65	2.42	2.05	1.38	1.43	0.83	0.89	0.69	3.70	1.00	2.95	3.04
15.	1.50	2.56	1.95	1.35	1.43	0.80	0.84	0.66	3.04	0.97	2.53	2.69
16.	1.43	2.80	1.87	1.33	1.39	0.79	0.80	0.65	2.63	0.95	2.26	2.46
17.	1.35	2.37	1.81	1.25	1.34	0.79	0.78	0.70	2.44	0.94	2.11	2.28
18.	1.31	2.15	1.75	1.20	1.41	0.78	0.76	0.74	2.30	0.93	2.04	2.15
19.	1.73	1.99	1.84	1.16	1.24	0.76	0.75	0.69	2.12	0.96	1.96	2.03
20.	1.16	1.87	1.88	1.14	1.16	0.76	0.73	0.70	1.95	1.05	1.91	1.93
21.	4.51	1.77	1.84	1.11	1.11	1.26	0.71	0.67	1.83	1.38	1.84	1.87
22.	3.24	1.70	1.81	1.09	1.16	1.05	0.70	0.65	1.72	1.36	1.95	1.80
23.	2.84	1.62	1.87	1.07	1.11	0.94	0.69	0.64	1.64	1.82	4.29	1.73
24.	2.55	1.57	2.33	1.07	1.04	0.84	0.71	0.63	1.58	2.08	3.49	1.68
25.	2.22	1.53	2.81	1.04	1.01	0.84	0.73	0.62	1.53	1.96	2.76	1.62
26.	2.04	1.59	3.52	1.02	1.02	0.94	0.68	0.61	1.48	2.47	3.18	1.58
27.	1.94	1.95	3.62	1.00	0.99	0.86	0.67	0.60	1.43	3.32	2.48	1.51
28.	1.85	5.37	3.36	0.99	0.97	0.84	0.68	0.60	1.38	4.48	2.19	1.47
29.	1.97		3.10	0.98	1.02	0.81	0.69	0.60	1.32	2.63	2.06	1.43
30.	2.09		2.90	0.98	0.99	0.84	0.81	0.71	1.27	2.07	2.07	1.40
31.	1.98		2.76		0.95		0.72	0.67		1.89		1.39
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	21.	25.	08.	20.	28.	28.	03.	16.	03.	29.
NQ	0.93	1.51	1.61	0.93	0.91	0.75	0.66	0.60	0.61	0.90	1.38	1.37
HQ	41.3	8.05	5.37	2.67	16.7	3.32	3.56	1.89	68.2	6.37	18.2	5.13
am	19.	28.	08.	01.	09.	21.	10.	02.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.73	2.16	2.65	1.41	1.71	0.90	0.87	0.69	4.99	1.51	2.69	2.59
Mq	31.2	24.7	30.4	16.2	19.6	10.3	9.93	7.94	57.1	17.3	30.8	29.7
h _n	84	60	81	42	52	27	27	21	148	46	80	77
Extremwerte in m³/s												
am	28.	25.	18.	23.	06.	10.	23.	02.	01.	18.	03.	40.
NQ	0.21	0.21	0.33	0.13	0.12	0.09	0.08	0.09	0.17	0.14	0.42	0.23
HQ	30.7	3.06	6.48	0.77	11.3	21.5	4.78	3.45	38.7	3.14	14.3	3.06
am	19.	28.	09.	01.	09.	21.	10.	11.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.05	0.67	1.17	0.30	0.65	0.35	0.30	0.21	2.25	0.59	1.26	0.91
Mq	42.8	27.4	47.5	12.2	26.5	14.2	12.4	8.73	91.5	24.1	51.3	37.1
h _n	115	66	127	32	71	37	33	23	237	65	133	96

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.04	2.10	3.36	2.42	1.60	2.05	1.55	2.65	1.30	1.38	1.84	1.41
Mq	23.4	24.0	38.5	27.7	18.3	23.5	17.8	30.4	14.8	15.9	21.1	16.1
h _n	63	58	103	72	49	61	48	81	38	42	55	42
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.64	0.58	0.83	0.52	0.40	0.46	0.28	0.39	0.35	0.39	0.39
NQ ₁	0.46	0.66	0.66	0.91	0.62	0.54	0.49	0.39	0.41	0.39	0.40	0.44
MNQ ₁	1.06	1.16	1.32	1.54	1.15	1.03	0.94	0.87	0.85	0.80	0.88	0.96
NMQ	0.71	0.89	1.13	1.15	0.85	0.71	0.60	0.60	0.54	0.52	0.60	0.79
MQ	2.03	2.12	2.95	2.39	1.79	1.64	1.68	1.67	1.61	1.26	1.52	1.89
HMq	4.35	5.42	5.41	4.57	4.11	5.15	5.36	5.23	4.99	3.68	5.97	5.18
MHQ	11.6	9.12	14.1	6.88	7.86	8.72	11.5	14.0	10.1	5.19	6.48	11.0
HQ	41.3	22.4	39.3	19.3	47.7	45.0	38.6	115	68.2	35.2	24.5	48.5
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	0.05	0.10	0.08	.039	.016	.015	.011	.004	.005	.007	.041
NQ ₁	0.07	0.07	0.10	0.09	0.06	.038	.043	.021	.013	.007	.011	.044
MNQ ₁	0.22	0.25	0.31	0.29	0.20	0.15	0.18	0.13	0.13	0.13	0.19	0.21
NMQ	0.10	0.16	0.31	0.25	0.10	0.09	0.14	0.07	0.11	.041	0.05	0.23
MQ	0.79	0.82	1.25	0.84	0.61	0.53	0.67	0.66	0.59	0.44	0.63	0.82
HMq	1.87	1.88	2.36	1.90	1.91	1.92	2.49	3.88	2.25	1.68	1.76	1.78
MHQ	8.82	7.54	10.9	6.50	10.6	8.49	15.6	15.7	9.37	5.19	7.17	9.90
HQ	30.7	20.3	38.3	16.3	100	21.5	103	101	38.7	26.0	27.9	54.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	0.60	28.08.	0.30	06.08.2002	0.28	12.08.1986	NQ	0.08	23.07.	.011	05.08.2003	.004	28.09.1999
NQ	0.60	28.08.			0.39	27.10.1994	NQ	0.09	27.07.			.007	22.10.1999
MJNQ,					0.60		MJNQ,					0.08	
NJMQ					1.21	1986	NJMQ					0.45	1986
MQ,Mq,h	2.07	23.7	748	1.98	22.6	714	MQ,Mq,h	0.81	32.9	1038	0.85	34.5	1088
HJMQ					1.88	678	HJMQ					0.72	29.3
MJHQ					2.55	2006	MJHQ					1.14	923
HQ	68.2	07.09.	115	12.08.2002	32.4		HQ	38.7	07.09.	101	12.08.2002	35.6	2002
					115	12.08.2002						103	26.07.1989
NNQ seit 1978:	0.28	12.08.1986	HHQ seit 1978:	115	12.08.2002		NNQ seit 1980:	.004	28.09.1999	HHQ seit 1980:	103	26.07.1989	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.0	1.00	257	268.4	75
8000			350			16.0	3	1.8	0.80	315	305.0	90
6000			250			12.0	3	4.2	0.60	365	353.4	126
4000			180			9.00	8	7.0	0.40		365.2	185
3000			140			7.00	11	9.8	0.30			233
2000			100			5.00	14	16.8	0.20			290
1600			80.0			3.50	32	33.2	0.10			364
1200			60.0			2.50	69	61.2	0.06			365
900			40.0			1.80	153	117.6	0.03			360.2
700			30.0	1	0.2	1.40	198	181.0	0.00			365.2
					0.6							
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	75	75.6	75.6
8000			350			16.0	1	0.8	0.80	90	90.8	90.8

Abflüsse

Nr. 379 Reichraming
Reichramingbach

Mst.Nr. 205740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 168.6 km²Nr. 380 Jägerberg
Enns

Mst.Nr. 205757

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4996.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	1.43	3.22	12.9	7.17	1.67	4.72	1.91	1.24	2.28	1.96	6.72	6.87
2.	2.03	3.07	11.3	6.33	1.57	7.88	1.89	1.65	2.20	1.90	4.66	13.4
3.	2.17	4.31	8.45	5.84	1.56	4.77	3.17	2.36	1.84	1.95	4.26	12.0
4.	2.33	3.88	9.95	6.14	1.57	3.82	6.23	1.90	8.24	1.79	8.63	9.41
5.	7.19	3.20	6.07	4.17	1.59	4.18	7.61	1.49	19.3	2.36	6.81	7.68
6.	8.71	3.88	5.75	3.64	2.68	4.42	10.8	1.29	138	2.55	5.29	9.47
7.	12.2	4.08	5.86	3.79	2.07	3.33	6.05	1.26	98.6	1.93	8.09	12.8
8.	7.35	3.83	7.26	3.83	3.65	2.94	4.09	1.28	58.9	1.72	19.4	18.3
9.	6.42	6.72	13.2	3.41	93.5	2.73	4.90	1.45	43.9	1.66	10.3	9.88
10.	9.95	4.93	6.67	3.32	39.2	2.64	15.5	1.81	20.6	1.56	7.28	6.96
11.	6.13	3.95	5.27	3.37	11.1	2.90	5.40	2.23	36.4	1.51	19.7	6.11
12.	8.20	4.69	4.42	3.34	6.98	7.52	3.55	7.40	32.5	1.49	19.5	8.39
13.	6.07	9.61	4.42	3.66	1.13	3.85	3.00	3.50	12.8	1.74	8.23	6.58
14.	4.50	7.20	4.28	3.69	4.29	3.89	2.44	2.19	8.43	1.70	6.12	5.10
15.	3.58	8.18	3.94	3.35	4.29	2.87	2.13	1.70	6.33	1.49	5.06	4.21
16.	2.92	6.98	3.55	3.00	5.22	2.35	1.91	1.46	5.13	1.40	4.30	3.70
17.	2.58	4.72	3.31	2.73	4.00	2.20	1.75	2.31	4.63	1.38	3.92	3.26
18.	2.35	4.04	3.27	2.67	4.65	1.97	1.67	3.45	5.05	1.41	3.77	2.88
19.	54.6	3.66	4.08	2.56	4.63	1.93	1.65	3.13	5.28	2.11	3.61	2.61
20.	45.2	3.20	3.46	2.25	3.73	1.90	1.56	4.79	4.18	2.64	3.99	2.45
21.	12.8	3.09	3.14	2.18	3.36	3.88	1.50	2.86	3.49	3.10	4.36	2.44
22.	7.72	3.21	3.07	2.06	3.12	3.42	1.40	1.99	3.14	3.20	10.6	2.47
23.	5.89	3.21	3.08	1.99	3.37	3.23	1.33	1.61	2.91	3.53	23.5	2.42
24.	4.73	3.21	4.12	2.08	3.09	2.40	1.32	1.44	2.73	4.21	15.2	2.35
25.	3.59	3.62	4.91	2.20	2.77	2.27	1.59	1.35	2.64	5.54	8.97	2.24
26.	2.97	4.22	7.90	2.01	3.72	3.01	1.31	1.26	2.62	11.1	9.65	2.00
27.	2.63	6.30	9.04	2.01	3.35	2.66	1.23	1.25	2.41	15.7	6.13	1.74
28.	2.62	21.2	8.47	1.94	2.78	2.42	1.27	1.20	2.23	21.2	4.95	1.71
29.	3.15	7.29	7.29	1.84	3.08	2.08	1.50	1.18	2.15	10.1	4.23	1.71
30.	3.87	7.05	1.80	2.00	2.08		2.26	4.38	1.98	7.79	4.38	1.67
31.	3.38	7.90		2.96			1.55	3.85		10.5		1.81
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	05.	20.	23.	23.	19.	20.	29.	03.	18.	19.	28.
NQ	0.78	2.63	1.94	0.40	0.74	1.44	0.36	0.47	1.61	0.64	3.30	1.50
HQ	158	38.7	22.8	9.77	118	16.4	32.4	17.2	218	39.8	56.3	21.9
am	19.	28.	01.	04.	09.	01.	10.	19.	07.	28.	11.	08.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.04	5.19	6.24	3.28	7.79	3.34	3.34	2.28	18.0	4.26	8.39	5.63
Mq	47.7	30.8	37.0	19.4	46.2	19.8	19.8	13.5	107	25.3	49.7	33.4
h _n	128	75	99	50	124	51	53	36	277	68	129	87

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.33	6.44	12.6	11.4	6.78	6.13	4.94	9.59	5.44	4.04	5.19	3.08
Mq	37.5	38.2	74.7	67.9	40.2	36.4	29.3	56.9	32.3	23.9	30.8	18.3
h _n	101	92	200	176	108	94	78	152	84	64	80	47
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.51	0.30	1.33	0.40	0.74	0.30	0.20	0.47	0.73	0.64	0.45	0.61
NQ ₁	1.04	1.08	1.43	1.72	1.30	1.23	0.88	0.94	1.01	0.70	0.56	0.77
MNQ ₁	2.11	2.38	3.05	4.68	3.05	2.15	1.86	1.76	1.79	1.62	1.93	2.03
NMQ	1.88	1.99	4.81	3.28	2.51	2.19	1.65	1.45	1.77	1.42	0.86	1.57
MQ	5.65	5.76	10.1	9.93	6.92	5.50	5.83	5.58	5.87	3.82	4.90	5.69
HMQ	13.4	12.3	20.3	21.5	13.6	13.4	20.7	18.5	18.0	12.0	13.8	15.1
MHQ	47.3	36.2	63.3	36.1	43.7	47.5	59.1	72.6	54.0	33.3	34.7	47.4
HQ	158	121	165	82.3	118	177	207	375	218	211	153	201

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.36	20.07.		0.20	14.07.2006		0.20	14.07.2006		6.65	14.08.2004	
NQ ₁	1.18	29.08.					0.56	15.11.2005		6.65	14.08.2004	
MJNQ ₁							1.20			26.3	14.12.1986	
MQ,Mq,h _n	6.30	37.4	1179	6.80	40.3	1272	3.99	1986		42.7		2003
HJMQ							6.30	37.4	1178	164	32.8	1035
MJHQ							8.52		2002	193		1989
HQ	218	07.09.		375	12.08.2002		140			1069		
							375	12.08.2002		2523	12.08.2002	
NNQ seit 1966:	0.20	14.07.2006		HHQ seit 1966:	375	12.08.2002	NNQ seit 1977:	6.65	14.08.2004	HHQ seit 1977:	2523	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	14	23.4	1.00	354	6	20.0
8000			350			16.0	19	32.4	0.80	361	2	16.0
6000			250			12.0	30	47.0	0.60	365.0	1	12.0
4000			180			9.00	46	68.4	0.40	365.2	1	9.00
3000			140			7.00	76	91.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	113	129.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	184	181.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	254	246.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	313	305.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	350	336.6	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Abflüsse

Nr. 381 Dietlgut Steyr

Mst.Nr. 205765

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 383 Polsterlucke Krumme Steyr

Mst.Nr. 205773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.33	0.73	1.06	0.75	2.08	2.19	0.88	0.83	2.58	1.29	1.09	1.10
2.	0.35	0.70	1.12	0.79	1.96	2.44	1.00	0.90	1.92	1.26	0.99	1.18
3.	0.37	0.67	1.09	0.82	2.08	1.74	1.30	2.26	1.32	1.37	1.13	1.26
4.	0.37	0.65	1.09	0.80	2.53	1.74	1.30	1.34	2.47	1.33	1.71	1.34
5.	0.41	0.62	1.00	0.76	2.86	1.77	1.10	1.02	2.30	2.15	1.41	1.30
6.	0.44	0.61	1.02	0.78	2.72	1.80	1.32	0.89	4.00	1.75	1.18	1.27
7.	0.49	0.60	1.12	0.96	2.32	2.02	3.59	0.82	5.90	1.23	1.12	1.28
8.	0.54	0.58	1.09	1.02	4.83	2.05	2.02	0.76	9.98	1.05	1.45	1.26
9.	0.57	0.57	1.00	0.98	10.4	1.63	2.81	0.81	9.89	0.95	1.48	1.19
10.	1.01	0.56	0.89	1.08	9.52	1.43	3.84	0.88	5.63	0.88	1.38	1.13
11.	0.96	0.55	0.82	1.31	5.13	1.34	2.34	1.16	7.08	0.83	1.58	1.08
12.	1.16	0.56	0.76	1.78	5.65	1.35	2.18	1.63	9.18	0.78	1.68	1.04
13.	1.04	0.66	0.79	2.49	4.52	1.71	2.22	2.02	7.16	0.75	1.44	1.00
14.	0.94	0.73	0.86	2.72	4.51	3.83	1.85	1.55	5.50	0.72	1.29	0.95
15.	0.83	0.72	0.90	2.44	3.94	2.01	1.68	1.20	7.58	0.69	1.15	0.92
16.	0.73	0.71	0.92	2.35	2.27	1.95	1.52	0.99	5.22	0.67	1.04	0.97
17.	0.66	0.67	0.90	2.17	2.27	1.83	1.39	1.90	4.46	0.65	0.96	0.98
18.	0.61	0.65	0.87	1.73	2.33	1.45	1.30	1.63	5.14	0.66	0.91	0.93
19.	4.27	0.61	0.94	1.37	2.01	1.28	1.29	1.11	3.79	0.68	0.88	0.91
20.	4.35	0.59	0.86	1.39	2.56	1.81	1.18	2.13	2.83	0.68	0.85	0.87
21.	2.13	0.57	0.81	1.63	3.64	2.90	1.10	1.59	2.50	0.69	0.88	0.87
22.	1.54	0.57	0.75	1.73	3.53	1.98	1.01	1.11	2.32	0.72	1.16	0.85
23.	1.30	0.56	0.71	1.94	3.07	1.98	0.93	0.95	2.21	0.75	1.69	0.82
24.	1.13	0.56	0.68	2.29	3.31	1.14	0.96	0.85	2.11	0.75	1.66	0.74
25.	0.98	0.57	0.65	2.74	3.67	1.20	1.19	0.77	2.01	0.77	1.50	0.72
26.	0.91	0.57	0.65	2.61	3.36	2.17	0.93	0.72	1.83	1.06	1.37	0.68
27.	0.88	0.60	0.67	2.64	3.09	1.57	0.84	0.68	1.93	1.66	1.22	0.65
28.	0.86	0.68	0.68	2.67	2.48	1.29	0.82	0.65	1.63	2.16	1.11	0.63
29.	0.84	0.67	0.70	2.59	2.09	0.95	0.86	1.18	1.45	1.58	1.12	0.61
30.	0.81	0.70	0.70	2.35	1.33	0.94	1.71	4.98	1.33	1.33	1.12	0.60
31.	0.77	0.72		1.15	1.15		1.04	2.10		1.18		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	26.	05.	31.	29.	02.	28.	03.	17.	21.	30.
NQ	0.32	0.54	0.63	0.73	1.04	0.85	0.73	0.64	1.22	0.63	0.81	0.58
HQ	8.85	1.13	1.27	4.01	13.2	8.11	10.4	10.5	12.6	4.52	2.54	1.39
am	19.	28.	07.	13.	09.	14.	06.	12.	08.	05.	11.	03.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.05	0.63	0.86	1.72	3.48	1.78	1.92	1.47	3.94	1.06	1.25	0.96
Mq	41.7	24.9	34.3	68.4	138	70.7	76.2	58.1	156	42.2	49.7	38.1
h _a	112	60	92	177	370	183	204	156	405	113	129	99

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.51	0.90	1.67	3.70	3.49	2.21	1.96	1.30	1.01	0.93	0.45
Mq	19.0	20.1	35.6	66.5	147	139	87.6	77.6	51.4	40.0	37.0	18.0
h _a	51	49	95	172	393	359	235	208	133	107	96	47
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.08	0.06	0.17	0.58	0.75	0.22	0.23	0.13	0.11	0.09	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.14	0.32	0.58	0.79	0.59	0.27	0.13	0.14	0.14	0.10
MNQ ₁	0.30	0.30	0.37	0.78	1.54	1.85	1.47	0.85	0.67	0.54	0.44	0.34
NMQ	0.15	0.17	0.31	0.67	1.58	1.76	1.06	0.69	0.60	0.34	0.29	0.18
MQ	0.47	0.47	0.79	1.59	3.29	3.47	2.84	1.88	1.44	1.02	0.72	0.59
HMQ	1.28	1.02	1.96	3.73	5.01	5.43	5.26	3.68	3.94	2.56	1.88	1.73
MHQ	1.26	1.01	2.37	3.96	7.68	9.66	9.77	9.12	6.00	4.28	2.30	2.09
HQ	8.85	4.95	10.3	8.11	18.9	22.3	24.0	36.7	21.9	26.8	13.0	15.3
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.040	0.27	0.79	.047	0.09	0.15	0.06	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.047	0.31	0.88	.051	0.10	0.17	0.07	.000	.000
MNQ ₁	.023	.029	0.07	0.35	1.48	2.39	2.23	1.01	0.70	0.40	0.20	0.08
NMQ	.000	.000	0.08	0.53	2.07	3.71	1.55	1.05	0.75	0.56	0.19	.049
MQ	0.17	0.13	0.59	1.44	5.14	6.52	5.27	3.13	2.59	1.34	0.75	0.52
HMQ	0.98	0.43	2.00	2.97	8.11	9.38	10.5	5.94	7.66	3.72	2.36	1.33
MHQ	1.35	0.75	3.72	5.22	12.2	14.2	15.4	14.2	11.0	8.00	4.92	2.48
HQ	11.9	3.86	14.5	10.0	22.9	24.9	36.8	32.6	23.8	25.8	20.7	18.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1951 - 2007				
NQ	0.32	01.01.		0.16	15.02.2006		0.06	01.03.1993				
NQ ₁	0.33	01.01.					0.08	09.01.1954				
MJNQ ₁							0.23					
MQ,Mq,h _a	1.68	66.7	2103	1.56	62.0	1954	1.55	61.6	1969			
HJMq							2.00	1943				
MJHQ							14.5	1956				
HQ	13.2	09.05.		36.7	12.08.2002		36.7	12.08.2002				
NNQ seit 1951: 0.06				01.03.1993	HHQ seit 1951: 36.7				12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	221	180.8	10000
8000			350			16.0			0.80	282	208.6	8000
6000			250			12.0			0.60	343	243.2	6000
4000			180			9.00	4	1.8	0.40	361	289.6	4000
3000			140			7.00	7	4.0	0.30	365	329.0	3000
2000			100			5.00	17	12.0	0.20		355.8	2000
1600			80.0			3.50	34	36.8	0.10		365.2	1600
1200			60.0			2.50	56	72.4	0.06			1200
900			40.0			1.80	105	112.6	0.03			900
700			30.0			1.40	139	143.4	0.00			700

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 384 Hinterstoder Steyr

Mst.Nr. 205781

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.8 km²

Nr. 385 Kniewas Steyr

Mst.Nr. 205799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.00	3.02	4.14	2.88	9.56	8.56	6.25	4.41	9.61	5.18	4.00	3.30
2.	1.02	2.84	4.28	2.93	9.10	11.1	6.15	4.56	10.6	5.15	3.77	3.51
3.	1.01	2.71	4.07	3.03	9.27	9.32	7.67	8.58	6.71	5.68	4.19	3.79
4.	1.00	2.58	4.13	3.07	9.95	9.31	11.5	6.54	11.9	5.79	6.67	3.88
5.	1.17	2.46	3.84	2.88	10.1	9.63	16.1	4.93	11.9	7.90	4.87	3.59
6.	1.22	2.39	3.90	2.85	10.9	9.47	25.5	4.40	19.9	9.22	3.81	3.56
7.	1.40	2.31	4.11	3.42	10.7	9.72	19.8	4.09	25.5	5.90	3.63	3.96
8.	1.51	2.24	4.19	4.05	13.7	9.89	13.4	3.84	32.4	4.66	4.79	4.71
9.	1.44	2.25	3.92	3.88	34.5	9.21	13.0	3.86	35.3	3.97	4.42	4.29
10.	3.34	2.21	3.59	4.18	31.6	8.34	18.2	4.51	30.7	3.73	4.07	3.99
11.	2.91	2.15	3.32	4.99	24.5	7.82	13.9	5.24	33.5	3.62	4.98	3.74
12.	3.38	2.21	3.14	6.00	22.9	9.65	14.3	17.2	30.3	3.51	5.47	3.56
13.	2.87	2.72	3.16	7.79	19.5	9.03	13.4	15.9	21.9	3.44	4.49	3.35
14.	2.66	2.91	3.36	8.95	18.0	13.6	10.2	9.87	17.8	3.39	4.02	3.16
15.	2.42	2.96	3.51	8.52	17.4	10.8	8.95	7.60	22.7	3.11	3.63	3.01
16.	2.18	2.90	3.58	8.39	13.2	10.3	8.18	6.18	21.1	2.97	3.29	2.89
17.	1.99	2.73	3.60	8.38	10.1	9.59	7.42	7.18	17.2	2.89	3.06	2.78
18.	1.83	2.61	3.45	8.00	9.68	8.67	6.86	8.36	16.8	3.00	2.90	2.68
19.	13.2	2.51	3.74	6.92	8.24	8.19	6.49	5.94	17.4	3.20	2.77	2.60
20.	21.5	2.39	3.49	6.89	8.89	8.64	5.97	8.84	11.0	3.03	2.70	2.52
21.	11.1	2.32	3.25	7.45	11.1	11.6	5.55	7.70	9.58	2.99	2.91	2.45
22.	7.17	2.29	3.05	7.95	11.9	10.9	5.16	5.71	9.00	2.95	3.76	2.41
23.	6.13	2.26	2.89	8.17	12.2	10.7	4.68	5.07	8.64	2.91	5.19	2.36
24.	5.48	2.27	2.77	9.32	12.8	7.52	4.73	4.62	8.28	2.90	4.91	2.30
25.	4.83	2.27	2.67	10.4	13.7	7.63	6.43	4.24	8.02	2.97	4.22	2.23
26.	4.41	2.44	2.71	9.95	14.3	11.9	4.70	3.95	7.36	3.66	3.97	2.16
27.	4.14	2.58	2.78	10.1	13.1	10.1	4.32	3.71	7.54	5.00	3.78	2.10
28.	3.85	2.51	2.73	10.2	12.2	8.72	4.25	3.52	6.54	6.47	3.69	2.05
29.	3.64	2.67	2.71	10.4	10.9	6.83	4.26	4.33	5.76	5.04	3.50	2.01
30.	3.41	2.71	2.82	10.1	9.02	6.66	4.26	4.31	5.29	4.59	3.36	1.97
31.	3.19			7.02			6.05	9.16		4.24		1.95
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	29.	06.	31.	29.	28.	07.	30.	25.	20.	31.
NQ	0.93	1.90	2.59	2.77	6.59	6.36	3.99	3.42	4.98	2.69	2.65	1.92
HQ	27.1	4.53	4.44	11.4	43.6	21.7	30.6	19.6	38.8	10.9	8.19	4.87
am	20.	28.	01.	29.	09.	14.	06.	12.	11.	05.	04.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	4.08	2.54	3.41	6.74	13.8	9.45	9.41	6.68	16.0	4.29	4.03	3.00
Mq	49.9	31.1	41.6	82.3	169	116	115	81.7	196	52.5	49.2	36.6
h ₁	134	75	112	213	453	299	308	219	507	141	128	95

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	1.82	2.07	3.73	6.35	13.9	15.1	10.3	9.50	5.95	4.19	3.74	1.78
Mq	22.2	25.3	45.6	77.6	170	185	126	116	72.7	51.2	45.7	21.7
h ₁	59	61	122	201	455	479	337	311	188	137	119	56
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.61	0.45	0.66	1.32	2.18	3.36	2.15	1.25	1.23	1.00	0.84	0.63
NQ ₁	0.79	0.89	0.96	1.93	2.54	4.28	2.49	1.30	1.78	1.14	1.16	0.88
MNQ ₁	1.31	1.40	1.67	3.22	6.92	8.79	7.03	4.13	3.28	2.43	1.98	1.56
NMQ	0.87	1.06	1.42	2.63	5.63	9.45	4.22	3.46	2.55	2.23	1.37	1.15
MQ	2.02	1.95	3.46	5.87	13.2	15.4	12.6	8.50	7.22	4.45	3.31	2.42
HMQ	4.24	3.51	8.35	9.49	18.5	22.4	21.4	14.3	16.0	11.4	8.10	6.47
MHQ	5.51	3.85	10.9	12.8	25.6	29.2	31.4	30.7	22.8	16.1	10.4	7.47
HQ	27.1	15.3	37.4	20.1	63.4	50.5	74.9	91.4	54.9	76.4	56.0	45.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007	
NQ	0.93	01.01.	0.63	24.12.2003	0.45	04.02.1981	NQ	2.60	01.01.	1.29	10.02.2006	0.84	06.01.1954
NQ ₁	1.00	04.01.			0.79	09.01.2004	NQ ₁	2.88	01.01.			0.84	05.01.1954
MJNQ ₁					1.17		MJNQ ₁					1.96	
NJMQ ₁					4.47	2003	NJMQ ₁					6.53	2003
MQ,Mq,h ₁	6.97	85.2	2687	6.58	80.4	2536	MQ,Mq,h ₁	11.0	59.4	1873	10.1	54.4	1716
HJMQ					6.72	82.2	HJMQ					13.0	1970
MJHQ					8.33	1987	MJHQ					76.2	
HQ	43.6	09.05.		91.4	12.08.2002		HQ	80.2	09.05.		177	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.45	04.02.1981		HHQ seit 1976:	91.4	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.84	06.01.1954		HHQ seit 1951:	177	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	15	13.2	1.00	365		365.2
8000			350			16.0	27	31.0	0.80			
6000			250			12.0	44	66.2	0.60			
4000			180			9.00	94	92.2	0.40			
3000			140			7.00	134	122.4	0.30			
2000			100			5.00	171	166.8	0.20			
1600			80.0			3.50	254	211.8	0.10			
1200			60.0			2.50	326	246.4	0.06			
900			40.0			1.80	356	278.4	0.03			
700			30.0			1.40	359	317.0	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 386 Spital am Pyhrn Teichl

Mst.Nr. 205807

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.2 km²

Nr. 387 Windischgarsten Dambach

Mst.Nr. 205815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.64	1.20	2.26	1.67	2.20	1.78	1.41	1.34	2.74	1.88	2.76	1.84
2.	0.64	1.14	2.50	1.80	2.00	1.99	1.61	1.39	2.67	1.78	2.33	2.26
3.	0.62	1.12	2.14	1.74	1.94	1.81	2.26	2.27	2.17	1.69	2.31	2.71
4.	0.71	1.08	2.24	1.64	1.94	1.72	2.49	2.06	2.95	1.69	3.75	2.44
5.	1.03	1.03	1.88	1.33	1.95	1.83	2.19	1.60	4.19	1.70	3.80	2.03
6.	1.10	1.07	2.26	1.42	2.42	1.70	5.24	1.40	13.6	1.80	2.98	1.97
7.	1.30	1.07	2.85	1.76	2.32	1.61	4.03	1.29	19.2	1.52	2.61	2.35
8.	1.34	1.07	3.22	2.07	3.07	1.54	3.10	1.21	16.1	1.42	3.87	3.09
9.	1.21	1.20	2.85	2.10	1.17	1.49	4.22	1.17	12.8	1.35	3.38	2.48
10.	1.84	1.15	2.18	2.23	9.40	1.44	7.74	1.18	10.6	1.25	2.89	2.07
11.	2.19	1.10	1.84	2.56	5.89	1.38	5.14	1.35	11.7	1.22	3.09	1.88
12.	2.50	1.22	1.75	3.02	4.99	1.72	4.31	3.92	13.7	1.16	3.26	1.76
13.	1.97	1.77	2.02	3.92	4.99	1.48	3.83	3.23	9.30	1.14	2.70	1.60
14.	1.72	1.60	2.30	4.37	3.94	1.72	3.18	2.52	7.87	1.10	2.47	1.46
15.	1.53	1.54	2.37	4.18	3.95	1.68	2.68	2.37	7.19	1.06	2.25	1.37
16.	1.35	1.39	2.40	3.85	4.09	1.53	2.36	2.04	6.47	1.01	2.07	1.30
17.	1.24	1.20	2.32	3.58	3.59	1.44	2.14	2.28	6.09	0.97	1.97	1.22
18.	1.16	1.15	2.21	3.34	4.12	1.34	1.98	2.94	6.07	1.02	1.90	1.16
19.	7.22	1.12	2.80	3.03	3.50	1.26	1.84	2.33	6.56	1.11	1.86	1.10
20.	8.69	1.04	2.13	2.77	3.01	1.22	1.71	2.88	5.38	1.14	1.86	1.07
21.	5.03	1.07	1.70	2.67	2.88	1.50	1.61	3.08	4.48	1.16	1.99	1.06
22.	3.78	1.14	1.41	2.64	2.78	1.62	1.51	2.30	4.01	1.18	2.97	1.07
23.	2.93	1.13	1.22	2.61	2.73	1.59	1.44	1.97	3.66	1.19	5.09	1.05
24.	2.41	1.21	1.11	2.65	2.61	1.37	1.46	1.76	3.31	1.18	5.10	1.02
25.	2.00	1.30	1.06	2.69	2.51	1.64	1.46	1.61	3.03	1.32	3.97	0.97
26.	1.74	1.38	1.27	2.59	2.42	1.06	1.30	1.50	2.74	2.42	3.27	0.92
27.	1.55	1.61	1.40	2.60	2.33	2.74	1.23	1.42	2.55	3.91	2.64	0.88
28.	1.46	1.95	1.30	2.56	2.17	2.10	1.42	1.36	2.36	6.19	2.25	0.86
29.	1.41	1.25	1.36	2.51	2.04	1.75	1.51	1.44	2.15	4.10	2.00	0.85
30.	1.33	1.36	1.54	2.43	1.80	1.54	1.94	3.58	1.98	3.53	1.86	0.86
31.	1.23	1.54		1.77			1.60	3.41		3.14		0.85
Extremwerte in m³/s												
am	02.	06.	25.	05.	30.	25.	27.	11.	30.	18.	20.	30.
NQ	0.53	0.88	0.95	1.28	1.65	1.03	1.10	0.92	1.72	0.78	1.77	0.65
HQ	13.2	2.46	3.46	4.96	14.0	7.61	9.64	4.34	24.0	8.23	5.93	3.33
am	19.	28.	08.	14.	09.	26.	09.	12.	07.	28.	23.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.09	1.25	1.97	2.61	3.43	1.72	2.68	2.07	6.59	1.81	2.84	1.53
Mq	52.1	31.2	49.1	65.0	85.3	42.8	66.5	51.5	164	45.1	70.7	38.2
h _a	139	75	131	168	228	111	178	138	425	121	183	99

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.00	1.18	2.23	4.14	5.30	3.72	2.79	2.99	2.14	1.89	1.84	0.96
Mq	24.8	29.3	55.4	103	132	92.6	69.5	74.4	53.3	47.1	45.9	23.8
h _a	66	71	148	267	353	240	186	199	138	126	119	62
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.21	0.16	0.80	1.15	1.03	0.33	0.28	0.49	0.38	0.21	0.30
NQ ₁	0.25	0.32	0.21	0.87	1.44	1.16	0.33	0.28	0.56	0.46	0.32	0.30
MNQ ₁	0.62	0.66	0.79	1.60	3.27	2.63	1.59	1.24	1.09	0.95	0.89	0.73
NMQ	0.36	0.37	0.73	1.60	2.84	1.72	1.30	0.96	0.99	0.56	0.51	0.49
MQ	0.99	1.02	1.90	3.72	5.56	4.21	3.22	2.52	2.23	1.63	1.47	1.21
HMQ	2.09	2.17	4.35	6.17	8.71	7.33	7.86	6.18	6.59	4.34	3.69	2.82
MHQ	2.67	2.34	5.92	8.16	10.1	10.4	10.0	8.98	6.69	4.97	3.95	3.62
HQ	13.2	6.05	17.3	13.3	15.1	23.0	30.0	41.6	24.0	29.0	22.9	18.8
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.43	0.33	0.67	0.58	0.56	0.50	0.38	0.32	0.29	0.32	0.36
NQ ₁	0.46	0.47	0.52	0.84	0.71	0.64	0.54	0.52	0.52	0.44	0.48	0.50
MNQ ₁	0.85	0.93	1.19	1.91	1.50	1.16	1.03	0.95	0.85	0.82	0.82	0.89
NMQ	0.54	0.55	0.76	1.20	1.02	0.83	0.63	0.72	0.73	0.65	0.62	0.65
MQ	1.39	1.49	2.45	3.09	2.41	1.95	2.01	1.81	1.60	1.31	1.38	1.57
HMQ	3.03	3.01	5.03	6.11	4.14	3.40	5.61	5.50	4.60	3.52	3.61	4.53
MHQ	5.27	4.47	9.49	7.35	8.26	11.5	13.9	16.9	9.23	6.11	6.05	7.89
HQ	18.1	16.9	31.6	15.0	26.7	44.0	48.9	116	46.3	62.9	50.1	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.53	0.21	0.03.01.	0.29	25.02.2005	0.16	0.51	0.07.02.2006	0.29	0.44	0.06.10.1986	0.44
NQ ₁	0.62					0.21	0.63	01.07.	0.44		30.10.1977	
MJNQ ₁						0.50			1.00			
MJNQ ₁						1.73			0.62			
MQ,Mq,h _a	2.55	63.5	2001	2.53	63.0	1988	1.92	27.7	873	1.81	26.0	821
HJMQ						2.48			1.87		26.9	849
MJHQ						3.51			2.51			2002
HQ	24.0	07.09.		41.6	12.08.2002	41.6	28.2	07.09.	116	12.08.2002	116	12.08.2002
NNQ seit 1966:	0.16		11.03.1973	HHQ seit 1966:	41.6		NNQ seit 1971:	0.29	06.10.1986	HHQ seit 1971:	116	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	353	272.2	10000		500
8000			350			16.0	0.80	361	302.8	8000		350
6000			250			12.0	0.60	365	349.2	6000		250
4000			180			9.00	0.40		365.2	4000		180
3000			140			7.00	0.30			3000		140
2000			100			5.00	0.20			2000		100
1600			80.0			3.50	0.10			1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06			1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03			900		40.0
700			30.0			1.40	0.00			700		30.0

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 388 Teichlbrücke
Teichl

Mst.Nr. 205823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 148.6 km²

Nr. 389 Roßleithen
Pießling

Mst.Nr. 206482

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.99	2.79	8.28	5.04	3.82	4.08	2.53	2.43	5.12	4.06	6.95	6.03
2.	2.08	2.65	9.06	4.98	3.56	4.11	3.03	2.65	4.78	3.86	5.99	8.00
3.	2.00	2.95	7.05	4.80	3.49	3.31	3.97	4.28	4.02	3.68	5.68	10.3
4.	2.01	3.00	7.69	4.56	3.46	3.16	6.81	3.82	5.47	3.54	7.23	9.98
5.	3.55	2.82	5.65	3.93	3.44	3.27	7.41	2.84	12.6	3.84	7.22	7.33
6.	4.55	2.88	5.52	3.73	4.63	3.01	9.71	2.49	60.3	3.92	6.45	7.19
7.	5.96	2.97	5.92	4.00	3.97	2.78	7.34	2.31	54.4	3.47	7.44	8.42
8.	4.54	2.88	6.73	4.33	4.69	2.62	5.43	2.25	35.1	3.30	13.4	11.9
9.	4.44	3.77	7.04	4.30	29.5	2.54	8.06	2.37	26.3	3.15	9.07	8.73
10.	5.43	3.17	5.50	4.29	18.5	2.54	15.5	2.66	20.3	3.02	7.69	7.21
11.	4.87	2.79	4.84	4.60	9.71	2.72	9.30	2.85	24.7	2.95	10.8	6.68
12.	6.73	3.44	4.39	4.97	7.87	5.38	7.81	8.29	26.8	2.98	12.1	6.89
13.	4.88	5.83	4.36	5.78	6.67	2.97	6.82	9.37	16.7	2.86	8.39	6.22
14.	4.02	5.28	4.52	6.23	6.01	3.48	5.57	4.54	13.6	2.74	7.23	5.53
15.	3.57	4.69	4.43	6.09	6.64	3.40	4.68	4.48	12.3	2.66	6.55	5.09
16.	3.23	3.98	4.38	5.75	6.83	2.93	4.09	3.61	10.8	2.54	6.00	4.73
17.	2.94	3.24	4.23	5.46	5.92	2.69	3.70	4.83	10.5	2.45	5.67	4.47
18.	2.77	2.94	3.99	5.33	6.98	2.47	3.41	5.64	10.8	2.51	5.48	4.23
19.	19.0	2.75	5.35	4.90	5.72	2.32	3.18	4.32	11.3	3.26	5.43	4.04
20.	17.4	2.54	4.81	4.56	4.88	2.35	2.98	5.85	9.51	3.60	5.49	3.86
21.	8.65	2.48	4.32	4.37	4.49	3.23	2.81	5.72	8.11	3.74	5.53	3.79
22.	6.37	2.55	4.02	4.29	4.32	3.44	2.74	4.17	7.29	3.74	7.47	3.74
23.	5.20	2.52	3.89	4.21	4.44	3.73	2.60	3.55	6.73	3.81	14.9	3.64
24.	4.47	2.55	4.00	4.40	4.09	2.82	2.87	3.22	6.21	4.08	13.5	3.49
25.	3.75	2.93	4.66	4.43	3.88	2.81	2.77	2.97	6.47	4.69	10.3	3.38
26.	3.30	3.50	6.16	4.26	3.83	6.00	2.44	2.77	5.86	7.43	9.81	3.27
27.	3.14	5.38	6.30	4.21	3.66	4.47	2.33	2.64	5.40	9.30	7.78	3.13
28.	2.97	9.26	5.59	4.15	3.46	3.57	2.56	2.55	4.94	15.9	6.70	3.06
29.	3.17	4.89	5.05	4.10	3.52	3.04	2.72	2.98	4.58	9.71	6.10	3.90
30.	3.20	4.99	4.02	4.02	3.18	2.77	3.34	8.79	4.27	8.30	5.77	2.90
31.	2.90	5.06			3.03		2.84	6.95		7.79		2.89
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	18.	06.	31.	19.	27.	02.	03.	17.	02.	31.
NQ	1.71	1.78	3.71	3.38	2.78	1.93	2.11	1.97	3.76	2.25	4.82	2.69
HQ	41.8	15.7	10.8	6.79	42.0	10.5	23.5	11.8	92.0	22.7	20.1	13.6
am	19.	28.	01.	14.	09.	12.	09.	12.	07.	28.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	4.94	3.52	5.41	4.67	6.07	3.27	4.88	4.00	14.5	4.60	7.94	5.55
Mq	33.2	23.7	36.4	31.4	40.9	22.0	32.9	26.9	97.6	31.0	53.4	37.4
h ₁	89	57	97	81	109	57	88	72	253	83	138	97

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	3.16	3.84	7.28	9.64	8.74	7.21	5.36	7.32	4.71	4.10	4.35	2.68
Mq	21.3	25.9	49.0	64.9	58.8	48.6	36.1	49.3	31.7	27.6	29.3	18.0
h ₁	57	63	131	168	157	126	97	132	82	74	76	47
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.87	1.01	0.89	1.90	2.48	1.59	1.46	1.14	1.06	0.87	0.89	0.74
NQ ₁	0.99	1.12	1.12	2.38	2.48	1.59	1.59	1.45	1.40	0.94	1.00	1.16
MNQ ₁	1.97	2.21	2.78	4.89	5.72	4.34	3.34	2.84	2.51	2.25	2.22	2.12
NMQ	1.25	1.37	1.98	3.20	4.04	2.11	2.27	2.03	2.08	1.47	1.39	1.20
MQ	3.23	3.64	6.01	8.42	9.02	7.39	6.85	5.66	4.57	3.86	3.79	3.92
HMQ	6.97	8.17	13.5	15.5	18.9	13.0	16.9	13.9	14.5	10.3	11.0	10.8
MHQ	10.7	10.8	19.8	18.7	20.6	27.8	28.9	30.3	17.3	14.0	12.8	17.5
HQ	45.6	50.9	70.3	58.1	58.0	89.8	107	210	103	134	102	129

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	1.71	01.01.		1.19	06.12.2003		0.74	17.12.1986		0.38	01.01.	
NQ ₁	1.99	01.01.					0.94	16.10.1969		0.42	04.01.	
MJNQ ₁							1.56					
MJNQ ₁							3.37					
MQ,Mq,h ₁	5.78	38.9	1226	5.72	38.5	1214	5.54	37.3	1176	2.41	254	8007
HJMQ							7.93					
MJHQ							61.1					
HQ	92.0	07.09.		210	12.08.2002		210	12.08.2002		21.9	09.05.	
NNQ seit 1951:	0.74		17.12.1986	HHQ seit 1951:	210		12.08.2002			NNQ seit 1980:	0.08	21.11.1984
										HHQ seit 1980:	34.3	06.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	6.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	12	12.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	21	28.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	39	59.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	71	97.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	142	153.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	251	208.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	349	269.8	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365	341.8	0.03			1.80
700			30.0			1.40		365.2	0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Nov.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 390 Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach

Mst.Nr. 206821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.4 km²

Nr. 391 St. Pankraz
Teichl

Mst.Nr. 205831

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 232.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.07	0.17	1.44	1.13	0.55	1.02	0.32	0.28	0.88	0.25	1.38	0.50
2.	0.17	0.17	1.24	1.22	0.49	1.81	0.30	0.62	0.92	0.23	1.11	1.00
3.	0.14	0.19	0.79	1.28	0.48	1.00	0.76	1.82	0.58	0.22	1.52	1.16
4.	0.12	0.20	0.95	0.87	0.62	0.72	1.97	0.84	2.18	0.22	3.52	0.86
5.	0.35	0.19	0.89	0.62	0.69	0.89	1.32	0.94	3.10	0.23	1.94	0.60
6.	0.37	0.21	1.19	0.99	1.47	0.91	2.94	0.39	8.27	0.34	0.85	0.69
7.	1.20	0.22	1.54	1.34	0.92	0.59	1.59	0.31	14.3	0.27	0.72	1.18
8.	0.89	0.22	1.28	1.38	1.36	0.48	0.86	0.33	13.0	0.23	1.42	1.80
9.	1.47	0.31	0.92	1.35	1.58	0.40	0.91	0.39	10.3	0.21	1.03	0.97
10.	2.71	0.30	0.57	1.64	7.58	0.35	3.07	0.48	5.38	0.20	0.69	0.68
11.	1.73	0.31	0.48	1.73	2.08	0.32	1.62	0.63	7.41	0.19	0.81	0.57
12.	1.49	0.32	0.70	2.06	1.31	1.19	1.46	4.16	7.92	0.18	0.94	0.53
13.	1.02	0.62	1.23	3.02	1.05	0.62	1.09	1.59	3.10	0.31	0.63	0.48
14.	0.94	0.49	1.38	3.20	0.92	0.99	0.68	0.73	2.00	0.33	0.54	0.43
15.	0.62	0.56	1.26	2.45	0.98	0.78	0.52	0.52	1.75	0.25	0.48	0.40
16.	0.43	0.45	1.21	1.95	1.59	0.51	0.43	0.41	1.10	0.21	0.44	0.38
17.	0.35	0.34	0.98	1.64	1.03	0.44	0.36	0.49	0.83	0.19	0.41	0.35
18.	0.29	0.38	0.87	1.42	1.70	0.38	0.32	0.69	1.15	0.19	0.40	0.34
19.	6.00	0.37	1.04	1.10	1.16	0.33	0.29	0.45	1.98	0.24	0.40	0.33
20.	7.35	0.30	0.53	1.04	0.85	0.30	0.27	0.74	1.04	0.31	0.47	0.33
21.	2.09	0.44	0.39	1.12	0.76	0.30	0.25	0.71	0.63	0.36	0.60	0.37
22.	0.90	0.53	0.33	1.11	0.67	0.40	0.23	0.47	0.50	0.39	1.61	0.43
23.	0.60	0.57	0.29	1.08	0.67	0.65	0.21	0.36	0.42	0.29	2.69	0.44
24.	0.47	0.52	0.27	1.20	0.62	0.42	0.21	0.30	0.37	0.42	2.28	0.39
25.	0.35	0.41	0.33	1.29	0.54	0.34	0.23	0.26	0.37	0.54	1.44	0.35
26.	0.28	0.40	0.70	1.17	0.65	0.55	0.21	0.24	0.47	1.40	1.04	0.32
27.	0.23	0.45	0.81	1.22	0.81	0.61	0.18	0.22	0.40	2.81	0.70	0.31
28.	0.20	1.44	0.77	1.02	0.54	0.56	0.17	0.20	0.35	3.46	0.58	0.30
29.	0.19	0.80	0.75	0.97	0.53	0.40	0.16	0.20	0.30	2.38	0.53	0.31
30.	0.18	0.80	0.77	0.67	0.35		0.58	1.19	0.27	1.87	0.52	0.32
31.	0.17	1.06		0.98			0.40	1.16		1.86		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	25.	05.	03.	21.	28.	28.	30.	13.	19.	31.
NQ	0.06	0.17	0.25	0.45	0.38	0.28	0.16	0.20	0.26	0.17	0.39	0.28
HQ	13.8	2.75	2.39	4.52	18.8	2.76	3.75	6.63	21.5	4.39	5.41	2.18
am	19.	28.	01.	13.	09.	01.	06.	12.	07.	28.	04.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.08	0.40	0.86	1.41	1.61	0.62	0.80	0.70	3.04	0.67	1.06	0.56
Mq	69.8	25.7	55.9	91.8	105	40.3	52.2	45.6	198	43.3	68.6	36.5
h _a	187	62	150	238	281	104	140	122	512	116	178	94
Extremwerte in m³/s												
am	01.	02.	25.	06.	31.	10.	28.	08.	03.	16.	19.	31.
NQ	2.50	4.14	6.92	6.78	5.93	4.04	25.0	87.2	18.4	3.98	3.46	6.56
HQ	83.7	25.0	20.0	43.1	27.7	14.2	43.1	27.7	14.2	38.3	31.1	22.0
am	19.	28.	01.	13.	09.	21.	10.	12.	07.	28.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.80	6.10	9.90	11.3	13.6	6.96	8.93	7.23	26.7	7.90	12.5	8.74
Mq	37.8	26.2	42.5	48.7	58.2	29.9	38.3	31.1	115	33.9	53.5	37.6
h _a	101	63	114	126	156	77	103	83	297	91	139	97

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.42	1.18	1.83	2.17	1.48	1.02	1.84	0.77	0.61	0.68	0.29
Mq	27.0	27.2	76.8	119	141	95.8	66.5	119	50.0	39.7	44.3	18.8
h _a	72	66	206	308	377	248	178	319	130	106	115	49
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.051	0.026	0.07	0.21	0.32	0.12	0.07	0.035	0.038	0.028	0.023	0.06
NQ ₁	0.005	0.026	0.08	0.25	0.39	0.15	0.07	0.040	0.038	0.031	0.024	0.06
MNQ ₁	0.14	0.15	0.25	0.49	0.93	0.49	0.24	0.19	0.18	0.14	0.20	0.14
NMQ	0.11	0.08	0.51	0.72	1.21	0.51	0.21	0.22	0.18	0.27	0.050	0.15
MQ	0.46	0.42	1.17	1.92	2.48	1.44	1.25	1.07	1.17	0.67	0.74	0.48
HMQ	1.08	0.80	2.02	3.43	3.90	2.85	3.25	3.43	3.04	2.04	2.31	0.88
MHQ	3.59	1.86	7.45	6.55	8.48	9.50	8.70	10.0	8.72	6.10	6.21	4.42
HQ	13.8	5.92	23.5	9.76	18.8	24.0	23.9	24.8	21.5	37.7	24.7	20.0
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.82	0.58	1.59	3.35	5.93	2.43	1.61	1.58	1.99	1.51	0.88	1.12
NQ ₁	1.99	1.92	2.01	4.25	6.22	3.62	2.70	2.11	2.56	2.18	2.09	2.10
MNQ ₁	3.21	3.52	4.65	8.04	10.9	8.54	5.59	4.56	4.34	3.80	3.73	3.43
NMQ	2.27	2.12	4.17	5.86	12.2	6.66	4.68	4.18	3.74	3.37	2.76	2.86
MQ	5.65	6.01	11.0	15.5	19.9	15.0	12.0	10.0	9.57	6.75	6.69	6.31
HMQ	11.8	12.7	24.3	28.4	28.3	26.9	20.2	22.7	26.7	17.8	17.7	14.7
MHQ	22.8	19.7	42.5	35.2	47.0	53.0	55.9	65.2	45.7	30.2	26.5	27.8
HQ	83.7	54.1	112	55.4	87.2	136	189	286	142	199	156	148

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007						
NQ	0.06	0.07	01.01.	0.023	17.11.2005	0.023	17.11.2005	0.024	16.11.2005	NQ	2.50	01.01.
NQ ₁			01.01.			0.06				NQ ₁	2.66	01.01.
MJNQ ₁						0.06				MJNQ ₁		
NJMQ ₁						0.11				NJMQ ₁		
MQ,Mq,h _a	1.07	69.4	2187	1.07	69.2	2181	72.0	2269	2002	MQ,Mq,h _a	10.7	46.0
HJMQ						1.43				HJMQ		
MJHQ						19.5				MJHQ		
HQ	21.5	07.09.		24.3	12.08.2002	37.7	21.10.1996			HQ	142	07.09.
NNQ seit 1991:	.026	24.02.1996		HHQ seit 1991:	37.7	21.10.1996				NNQ seit 1976:	0.58	24.02.1996
										HHQ seit 1976:	286	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	112	123.2	10000			500			20.0	24	51.6	1.00		
8000			350			16.0		0.4	0.80	144	141.8	8000			350			16.0	39	75.6	0.80		
6000			250			12.0	3	1.2	0.60	185	164.0	6000			250			12.0	79	107.8	0.60		
4000			180			9.00	4	2.0	0.40	252	203.6	4000			180			9.00	165	151.4	0.40		
3000			140			7.00	9	3.4	0.30	310	234.2	3000			140			7.00	227	188.4	0.30		
2000			100			5.00	11	6.4	0.20	347	282.4	2000			100	1	0.6	5.00	310	240.6	0.20		
1600			80.0			3.50	13	16.6	0.10	364	352.4	1600			80.0	2	1.0	3.50	361	308.0	0.10		
1200			60.0			2.50	23	40.8	0.06	365		1200			60.0	4	2.0	2.50	365	360.2	0.06		
900			40.0			1.80	41	70.2	0.03			900			40.0	9	5.0	1.80		365.2	0.03		
700			30.0			1.40	64	97.8	0.00			700			30.0	13	14.0	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 392 Spering
Vorderer Rettenbach

Mst.Nr. 206524

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Nr. 393 Steyrling
Steyrling

Mst.Nr. 205856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.34	0.25	1.65	1.36	0.40	0.35	0.23	0.16	0.47	0.18	1.39	0.60
2.	0.08	0.25	1.52	1.73	0.32	1.01	0.31	0.15	0.82	0.17	1.10	1.00
3.	0.06	0.26	1.03	1.41	0.32	1.02	0.75	0.95	0.41	0.16	1.67	1.10
4.	0.06	0.26	1.17	1.15	0.38	0.57	1.84	0.95	2.20	0.18	3.70	0.88
5.	0.13	0.25	0.90	0.10	0.40	0.52	1.58	0.27	2.38	0.15	1.56	0.68
6.	0.15	0.28	1.54	0.95	0.98	0.64	2.53	0.20	7.71	0.18	0.91	0.80
7.	0.64	0.28	1.97	1.32	0.72	0.36	1.08	0.17	11.8	0.17	0.77	1.26
8.	0.58	0.30	1.58	1.30	0.98	0.27	0.64	0.16	11.9	0.16	1.27	1.70
9.	0.89	0.41	1.17	1.25	1.21	0.23	0.98	0.15	10.1	0.15	1.11	1.02
10.	2.02	0.41	0.76	1.46	8.36	0.21	3.27	0.14	4.99	0.14	0.85	0.77
11.	1.11	0.42	0.59	1.51	1.45	0.36	1.24	0.36	4.82	0.14	0.98	0.65
12.	0.86	0.39	0.71	1.87	0.81	4.35	0.92	4.17	5.17	0.13	1.04	0.60
13.	0.53	0.67	1.28	2.58	0.58	0.79	0.80	1.05	1.72	0.20	0.70	0.55
14.	0.52	0.64	1.23	2.36	0.43	1.03	0.51	0.45	0.99	0.24	0.64	0.50
15.	0.39	0.74	1.11	1.61	0.58	0.52	0.36	0.29	0.83	0.17	0.61	0.48
16.	0.25	0.61	1.04	1.25	1.26	0.34	0.30	0.23	0.59	0.16	0.55	0.47
17.	0.18	0.43	0.96	1.05	0.70	0.32	0.27	0.40	0.47	0.15	0.53	0.47
18.	0.15	0.49	0.83	1.01	1.96	0.28	0.24	0.77	0.48	0.14	0.51	0.45
19.	5.26	0.50	1.03	0.83	0.97	0.24	0.21	1.02	1.12	0.16	0.52	0.44
20.	7.27	0.41	0.60	0.68	0.57	0.22	0.21	1.82	0.70	0.20	0.56	0.44
21.	1.60	0.53	0.42	0.71	0.40	0.60	0.19	0.93	0.45	0.25	0.65	0.47
22.	0.89	0.64	0.38	0.71	0.37	0.62	0.18	0.43	0.33	0.29	1.49	0.53
23.	0.63	0.60	0.35	0.75	0.33	0.83	0.17	0.31	0.28	0.29	2.60	0.53
24.	0.48	0.62	0.35	0.93	0.29	0.40	0.16	0.26	0.26	0.31	2.09	0.46
25.	0.38	0.49	0.39	0.85	0.26	0.29	0.15	0.22	0.25	0.42	1.19	0.42
26.	0.32	0.48	0.60	0.70	0.23	0.51	0.15	0.20	0.31	1.15	0.97	0.40
27.	0.29	0.42	0.79	0.66	0.22	0.55	0.14	0.18	0.26	2.66	0.73	0.39
28.	0.27	1.52	0.81	0.60	0.20	0.53	0.13	0.15	0.23	3.00	0.62	0.39
29.	0.26		0.92	0.59	0.21	0.32	0.13	0.14	0.21	2.12	0.58	0.41
30.	0.26		1.05	0.55	0.27	0.25	0.23	0.78	0.19	1.69	0.58	0.42
31.	0.25		1.21		0.41		0.21	0.82		2.12		0.38
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	25.	30.	29.	11.	29.	11.	30.	13.	19.	31.
NQ	0.026	0.23	0.31	0.41	0.19	0.19	0.11	0.12	0.18	0.12	0.49	0.36
HQ	12.0	3.23	2.83	3.54	15.1	7.96	4.20	5.79	14.8	3.88	5.01	2.31
am	19.	28.	07.	13.	09.	12.	10.	12.	07.	28.	04.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.86	0.48	0.97	1.15	1.21	0.62	0.65	0.58	2.42	0.57	1.08	0.63
Mq	57.6	32.3	64.4	76.5	80.6	41.1	43.2	38.5	161	37.9	72.1	42.3
h _n	154	78	173	198	216	107	116	103	417	101	187	110

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.38	0.42	1.24	1.81	1.84	1.01	0.86	1.52	0.82	0.55	0.59	0.25
Mq	25.2	27.8	82.9	120	123	67.6	57.6	101	54.9	36.7	39.7	16.4
h _n	67	67	222	312	329	175	154	271	142	98	103	42
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.020	0.007	0.12	0.10	0.06	0.06	0.12	0.009	0.12	0.009	0.004	0.007
NQ ₁	0.024	0.021	0.21	0.14	0.08	0.06	0.19	0.016	0.12	0.011	0.010	0.013
MNQ ₁	0.10	0.11	0.19	0.40	0.54	0.28	0.13	0.11	0.10	0.08	0.12	0.11
NMQ	0.045	0.05	0.38	0.55	0.75	0.35	0.11	0.19	0.07	0.15	0.025	0.06
MQ	0.39	0.40	1.05	1.73	1.90	1.09	0.92	0.86	0.91	0.52	0.57	0.47
HMq	1.10	0.95	2.52	2.87	3.10	2.09	2.47	2.64	2.64	1.64	2.37	1.56
MHQ	2.76	1.86	5.71	5.64	6.81	7.71	8.49	9.24	7.03	4.89	4.30	3.75
HQ	12.0	5.34	15.9	13.2	15.1	16.8	29.8	38.4	14.8	22.0	21.4	17.7
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.020	0.050	0.08	0.13	0.33	0.11	0.000	0.050	0.033	0.032	0.07	0.07
NQ ₁	0.050	0.05	0.08	0.32	0.33	0.16	0.000	0.06	0.033	0.050	0.08	0.07
MNQ ₁	0.27	0.32	0.51	1.23	1.18	0.75	0.57	0.50	0.37	0.27	0.32	0.30
NMQ	0.08	0.10	0.34	0.57	0.94	0.75	0.30	0.19	0.19	0.11	0.10	0.13
MQ	1.09	1.30	2.33	3.18	2.99	2.46	2.45	2.01	1.50	1.04	1.15	1.46
HMq	4.57	4.32	6.64	8.39	9.24	6.88	7.71	6.92	8.59	4.45	4.70	8.02
MHQ	7.34	7.25	12.5	11.0	11.3	17.1	18.0	18.7	10.5	6.56	7.26	11.4
HQ	30.4	27.0	38.6	52.8	33.2	56.0	58.0	97.6	61.7	52.2	54.0	82.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1956 - 2007			Reihe: 1956 - 2007		
NQ	0.026	0.034	0.101	0.004	14.11.2005	0.004	0.11	0.101	0.000	12.07.2003	0.000	12.07.2003
NQ ₁			0.101			0.010	0.12	0.101	0.000		0.000	13.07.2003
MJNQ ₁						0.033			0.12		0.84	2003
MJNQ ₁						0.53			0.02		0.84	2003
MQ, Mq, h _n	0.93	62.3	1963	0.94	63.0	1987	2.45	33.8	1066	2.03	28.0	884
HJMq						1.29					3.21	1970
MJHQ						16.6					37.6	
HQ	15.1	09.05.		30.9	12.08.2002	38.4	61.7	07.09.	97.6	12.08.2002	97.6	12.08.2002
NNQ seit 1980:	0.004	14.11.2005		HHQ seit 1980:	38.4	03.08.1991	NNQ seit 1956:	0.000	12.07.2003		HHQ seit 1956:	97.6
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	90	98.4	10000
8000			350			16.0			0.80	122	117.0	8000
6000			250			12.0	1	2.2	0.60	167	137.0	6000
4000			180			9.00	4	2.4	0.40	236	170.6	4000
3000			140			7.00	7	3.4	0.30	267	194.4	3000
2000			100			5.00	9	8.8	0.20	321	230.0	2000
1600			80.0			3.50	14	17.6	0.10	361	313.2	1600
1200			60.0			2.50	20	33.6	0.06	364	338.4	1200
900			40.0			1.80	32	59.8	0.03	365	353.6	900
700			30.0			1.40	51	75.8	0.00	365	365.2	700
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	238	177.6	10000
8000			350			16.0			0.80	277	202.0	8000
6000			250			12.0	9	6.6	0.60	318	228.4	6000
4000			180			9.00	12	13.6	0.40	359	263.4	4000
3000			140			7.00	17	20.4	0.30	361	280.6	3000
2000			100			5.00	29	33.6	0.20	361	306.4	2000
1600			80.0			3.50	60	57.4	0.10	365	348.8	1600
1200			60.0			2.50	93	87.2	0.06		364.0	1200
900			40.0			1.80	130	115.2	0.03		364.4	900
700			30.0	1	0.4	1.40	178	141.0	0.00		365.2	700

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst

Abflüsse

Nr. 394 Klaus an der Pyhrnbahn Steyr

Mst.Nr. 205864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 542.4 km²

Nr. 395 Dandelmühle Paltenbach

Mst.Nr. 205872

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	8.07	13.8	41.2	21.2	26.2	27.0	20.1	16.5	30.2	19.5	27.4	23.1
2.	8.46	13.1	40.7	21.1	22.3	35.2	20.5	16.4	32.8	19.3	23.8	32.0
3.	9.07	13.7	30.3	21.5	20.3	29.8	27.1	31.2	24.6	19.2	25.4	38.8
4.	9.27	14.0	30.1	20.2	23.9	29.8	45.5	25.9	49.1	19.4	40.3	34.9
5.	13.4	13.4	30.1	17.1	24.2	27.9	57.0	19.0	71.4	22.5	35.7	28.7
6.	13.8	13.8	25.6	17.0	32.3	27.8	83.5	17.0	212	26.5	25.1	27.4
7.	19.7	13.8	27.6	19.0	29.3	25.6	55.5	16.2	215	20.6	26.5	38.0
8.	18.4	13.8	28.7	21.5	37.3	25.1	39.0	15.5	182	17.8	52.6	51.4
9.	17.8	16.3	26.0	19.9	193	23.7	39.1	15.3	155	17.2	35.8	36.3
10.	31.2	15.0	21.9	21.3	143	22.5	80.2	16.4	125	16.0	31.5	27.5
11.	23.1	14.0	19.0	24.3	72.9	21.5	51.0	17.3	142	15.3	46.4	26.4
12.	25.8	15.9	18.2	27.8	60.7	41.2	44.2	60.0	140	15.1	57.9	27.5
13.	19.9	26.9	19.5	34.8	40.8	27.5	41.4	40.5	88.0	14.7	37.8	25.2
14.	17.9	25.0	20.7	43.9	45.8	36.7	32.0	29.9	70.1	15.1	32.6	22.7
15.	15.6	23.3	20.4	33.6	49.0	38.8	27.6	31.4	73.2	13.9	28.9	20.5
16.	12.7	20.9	19.9	29.7	43.0	27.9	25.0	21.5	59.6	13.4	26.6	19.3
17.	11.4	17.6	19.4	30.8	35.2	26.1	22.9	21.9	53.7	12.8	24.8	18.1
18.	12.0	16.1	17.9	28.1	45.9	23.3	21.7	30.1	52.6	13.4	23.9	17.1
19.	88.2	15.2	22.2	24.7	35.3	21.9	20.2	29.3	63.9	15.1	23.3	16.5
20.	106	13.8	19.1	23.4	30.8	22.3	19.8	39.9	43.9	17.0	23.4	15.7
21.	49.4	13.9	17.2	23.2	32.7	36.2	18.9	35.0	36.7	17.2	24.0	15.5
22.	29.1	14.2	15.7	26.3	35.1	34.5	17.7	24.3	33.2	15.1	32.5	15.7
23.	24.8	13.6	15.0	23.7	35.8	35.2	16.9	20.7	30.4	17.1	57.4	15.1
24.	21.8	14.1	15.4	27.2	33.4	25.0	17.2	18.9	28.7	17.6	58.1	14.1
25.	18.9	14.6	16.1	33.1	38.5	22.8	19.3	17.4	29.3	19.2	39.4	14.0
26.	16.5	15.9	20.6	26.9	36.5	39.8	16.5	16.5	27.7	27.5	38.8	13.5
27.	15.7	21.5	23.1	26.8	33.4	33.3	16.0	15.9	26.2	46.7	30.2	12.8
28.	15.0	43.1	21.5	26.7	30.5	28.9	15.5	15.0	23.9	57.7	24.9	12.4
29.	15.0	19.9	26.7	26.7	28.6	23.4	16.3	16.1	22.3	39.6	23.1	12.5
30.	15.4	19.8	27.0	25.0	21.7	22.7	47.2	22.3	20.3	35.4	22.2	12.0
31.	13.3	20.6	22.8	22.8			21.0	36.5		29.7		12.0
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	22.	05.	03.	19.	26.	28.	30.	15.	28.	31.
NQ	8.01	12.0	14.7	15.6	18.5	18.9	14.8	13.7	18.4	11.9	19.9	11.3
HQ	197	71.1	60.8	54.8	244	66.5	98.3	85.5	259	76.2	97.4	52.6
am	19.	28.	01.	14.	09.	21.	06.	12.	07.	28.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	23.1	17.2	22.5	25.6	44.3	28.6	31.3	25.0	72.1	21.6	33.3	22.5
Mq	42.6	31.6	41.5	47.2	81.7	52.8	57.8	46.1	133	39.8	61.5	41.5
h _n	114	77	111	122	219	137	155	123	345	107	159	107
Extremwerte in m³/s												
am	04.	25.	23.	30.	05.	11.	02.	16.	03.	17.	21.	31.
NQ	0.33	0.82	1.01	0.69	0.63	0.62	0.85	1.07	0.92	0.76	1.01	1.71
HQ	12.1	2.59	2.50	1.80	15.6	3.42	1.01	15.6	3.42	2.54	17.7	34.1
am	19.	28.	09.	01.	09.	12.	10.	19.	07.	27.	23.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.96	0.97	1.36	1.03	1.54	0.74	0.95	0.97	3.59	1.08	2.05	1.60
Mq	22.4	22.7	31.6	23.9	35.9	17.2	22.1	22.6	83.4	25.1	47.6	37.3
h _n	60	55	85	62	96	44	59	60	216	67	126	97

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	13.9	15.6	29.2	37.7	46.8	42.4	30.0	36.8	22.6	17.9	19.6	11.0
Mq	25.7	28.7	53.9	69.5	86.3	78.1	55.3	67.9	41.7	33.0	36.1	20.2
h _n	69	70	144	180	231	202	148	182	108	88	94	52
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.36	3.46	2.40	9.04	8.50	6.12	6.75	4.31	5.32	3.28	2.20	2.36
NQ ₁	3.28	4.88	4.90	10.6	13.1	11.1	8.47	5.70	6.82	5.32	4.78	3.84
MNQ ₁	7.79	8.49	10.8	18.2	25.9	25.8	19.3	14.3	11.5	9.62	9.56	8.52
NMQ	5.01	5.56	8.60	13.5	28.3	22.8	13.7	13.7	10.2	6.89	5.58	4.28
MQ	13.1	14.3	23.5	33.9	45.7	43.0	37.3	28.7	22.7	17.2	16.0	15.7
HMq	30.7	30.2	54.7	60.6	88.1	90.1	84.6	59.6	72.1	44.9	43.0	46.8
MHQ	51.0	49.3	85.3	84.7	107	140	151	135	89.0	64.5	57.1	71.3
HQ	197	200	259	297	270	430	448	580	259	351	300	420
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.28	0.30	0.55	0.41	0.17	0.13	0.26	0.26	0.27	0.29	0.28
NQ ₁	0.27	0.28	0.31	0.62	0.45	0.18	0.14	0.26	0.26	0.27	0.30	0.30
MNQ ₁	0.59	0.62	0.74	1.17	0.94	0.74	0.64	0.60	0.58	0.61	0.63	0.61
NMQ	0.35	0.37	0.59	0.79	0.66	0.53	0.30	0.36	0.36	0.39	0.37	0.37
MQ	0.97	0.94	1.54	1.82	1.54	1.32	1.27	1.24	1.21	0.92	1.00	1.07
HMq	1.89	2.11	2.80	4.27	2.52	2.80	3.80	3.84	3.59	2.75	2.40	2.74
MHQ	4.07	2.77	7.07	5.29	7.70	9.28	8.66	11.5	8.11	4.36	4.29	5.69
HQ	12.1	12.0	23.5	13.0	41.1	30.2	31.4	54.2	48.9	37.5	17.8	24.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007				Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	8.01	01.01.		3.46	07.02.2005	2.20	01.11.1953		NQ	0.33	04.01.	0.13	04.07.2002	0.13	04.07.2002	
NQ	8.07	01.01.				3.28	08.01.1954		NQ	0.33	05.01.			0.14	03.07.2002	
MJNQ,						6.33			MJNQ,					0.39		
NJMQ						17.0	2003							0.68	2003	
MQ,Mq,h	30.6	56.4	1780	27.0	49.9	1573	47.9	1511	MQ,Mq,h	1.40	32.6	1028	1.36	31.6	998	908
HJMQ								1970						1.24	28.8	2002
MJHQ						36.5								1.70		
HQ	259	07.09.		529	12.08.2002	243			MJHQ					22.1		
						580	13.08.1959		HQ	34.1	07.09.	54.2	12.08.2002	54.2	12.08.2002	
NNQ seit 1951:	2.20	01.11.1953		HHQ seit 1951:	580	13.08.1959			NNQ seit 1978:	0.13	04.07.2002		HHQ seit 1978:	54.2	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500		20.0	240	177.4	1.00				10000			500		20.0		1.00	184	167.0		
8000			350		16.0	302	210.2	0.80				8000			350		16.0	2	0.8	243	208.4		
6000			250		12.0	360	253.6	0.60				6000			250		12.0	2	0.6	355	265.8		
4000			180		9.00	363	301.8	0.40				4000			180		9.00	3	2.0	0.40	359	333.4	
3000			140		7.00	365	344.0	0.30				3000			140		7.00	5	5.2	0.30	365	353.6	
2000			100		5.00		365.2	0.20				2000			100		5.00	8	7.6	0.20		363.8	
1600			80.0		3.50			0.10				1600			80.0		3.50	13	19.2	0.10		365.2	
1200			60.0		2.50			0.06				1200			60.0		2.50	25	39.2	0.06			
900			40.0		1.80			0.03				900			40.0		1.80	62	72.6	0.03			
700			30.0		1.40			0.00				700			30.0		1.40	118	109.6	0.00			

Abflüsse

Nr. 397 Molln
Krumme Steyrling

Mst.Nr. 205898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.4 km²Nr. 398 Leonstein
Schmiedleitnerbach

Mst.Nr. 205583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.08	2.70	6.70	5.06	1.90	2.44	1.69	1.59	1.95	1.75	5.15	4.25
2.	1.13	2.58	6.72	4.84	1.85	3.17	1.69	1.75	1.92	1.63	3.91	6.43
3.	1.18	2.94	6.07	4.54	1.83	2.93	2.04	2.22	1.79	1.53	3.63	6.01
4.	1.19	2.87	6.07	4.83	1.82	2.29	4.36	1.82	3.79	1.51	5.91	5.26
5.	1.97	2.69	4.73	3.73	2.01	2.07	4.16	1.66	6.33	1.57	4.76	4.89
6.	2.62	2.92	4.57	3.42	2.53	2.07	4.73	1.60	47.9	1.66	3.82	5.54
7.	4.12	3.00	4.74	3.44	2.20	1.93	3.24	1.53	47.3	1.49	4.36	6.44
8.	3.26	2.95	5.37	3.45	3.05	1.83	2.54	1.51	24.2	1.44	6.04	8.46
9.	3.30	3.99	7.77	3.22	41.7	1.78	2.63	1.54	19.0	1.40	5.38	6.24
10.	4.96	3.52	5.35	3.19	16.9	1.75	6.03	1.61	10.1	1.35	4.37	5.05
11.	3.24	3.10	4.77	3.15	6.44	1.72	3.74	1.59	15.4	1.32	7.44	4.49
12.	3.47	3.31	4.39	3.14	4.76	3.33	2.99	4.49	14.7	1.26	9.27	5.46
13.	3.03	4.68	4.23	3.27	4.00	2.13	2.71	2.58	7.14	1.30	5.48	4.90
14.	2.57	4.00	4.09	3.31	3.63	2.64	2.37	1.92	5.29	1.38	4.60	4.28
15.	2.20	4.56	3.83	3.07	3.77	2.08	2.17	1.71	4.38	1.34	4.10	3.90
16.	1.97	4.33	3.63	2.80	4.81	1.89	2.04	1.63	3.75	1.34	3.69	3.63
17.	1.82	3.58	3.46	2.63	3.79	1.82	1.93	1.67	3.37	1.31	3.48	3.43
18.	1.80	3.28	3.42	2.68	5.80	1.74	1.85	1.92	3.30	1.29	3.35	3.22
19.	18.4	3.09	3.84	2.54	3.39	1.68	1.83	2.40	3.78	1.30	3.26	3.11
20.	15.5	2.87	3.54	2.37	2.81	1.64	1.79	4.65	3.21	1.59	3.28	3.01
21.	6.56	2.78	3.24	2.29	2.55	2.12	1.75	2.52	2.83	1.82	3.48	2.98
22.	4.81	2.74	3.10	2.22	2.39	2.17	1.71	2.04	2.60	1.99	5.63	2.99
23.	4.10	2.70	3.08	2.17	2.32	2.15	1.68	1.81	2.43	2.31	9.50	2.91
24.	3.73	2.68	3.36	2.19	2.24	1.87	1.67	1.69	2.30	2.64	7.42	2.77
25.	3.31	2.78	3.90	2.14	2.14	1.79	1.68	1.62	2.27	3.46	5.34	2.66
26.	3.04	2.99	5.31	2.11	2.09	2.29	1.62	1.57	2.23	6.03	5.42	2.56
27.	2.87	3.35	5.60	2.10	2.11	2.12	1.59	1.54	2.11	8.18	4.38	2.48
28.	2.74	8.00	5.30	2.02	2.01	2.05	1.57	1.50	2.02	9.30	3.86	2.41
29.	2.74		4.86	1.97	2.04	1.82	1.59	1.51	1.92	6.20	3.60	2.36
30.	2.81		4.63	1.93	2.04	1.76	1.81	2.18	1.82	5.33	3.58	2.34
31.	2.72		5.06		2.01		1.72	2.47		6.94		2.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	21.	30.	1.27	20.	28.	27.	03.	13.	21.	31.
NQ	1.00	2.36	2.85	1.93	1.55	1.55	1.50	1.45	1.66	1.17	2.50	2.13
HQ	47.8	13.8	10.1	6.17	48.3	6.04	8.05	11.6	81.5	13.6	17.8	9.57
am	19.	28.	09.	04.	09.	12.	10.	19.	07.	28.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.81	3.39	4.66	2.99	4.61	2.10	2.42	1.99	8.37	2.68	4.92	4.09
Mq	29.5	26.2	36.0	23.1	35.6	16.2	18.7	15.4	64.7	20.7	38.0	31.6
h _a	79	63	97	60	95	42	50	41	168	55	98	82

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.20	3.26	5.93	6.41	4.44	3.79	2.99	6.00	3.16	2.62	2.63	1.78
Mq	24.7	25.2	45.8	49.5	34.3	29.3	23.1	46.4	24.4	20.3	20.3	13.8
h _a	66	61	123	128	92	76	62	124	63	54	53	36
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.40	0.40	1.31	0.81	0.51	0.50	0.57	0.40	0.30	0.30	0.58
NQ ₁	0.60	0.46	0.46	1.55	0.95	0.95	0.66	0.63	0.64	0.52	0.46	0.66
MQ	1.39	1.53	1.98	3.19	2.64	1.89	1.77	1.67	1.43	1.27	1.40	1.44
NMQ	0.76	0.92	1.65	2.33	1.72	1.58	1.09	0.96	1.03	0.71	0.66	0.69
MQ	2.82	3.05	4.83	6.27	5.46	4.34	4.52	3.93	3.06	2.58	2.75	3.38
HMQ	6.95	6.88	9.70	11.4	15.3	8.53	13.4	12.9	11.0	9.33	13.3	11.0
MHQ	14.6	14.3	22.4	22.0	23.5	31.9	33.5	32.7	20.1	14.2	14.7	21.5
HQ	56.5	51.7	64.9	82.9	62.0	94.0	105	166	113	112	78.3	113

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	1.00	01.01.		0.71	06.12.2003		0.30	17.10.1961		0.30	17.10.1961	
NQ ₁	1.08	01.01.					0.46	12.02.1964		0.46	12.02.1964	
NMQ							0.90			0.90		
MQ,Mq,h _a	3.83	29.6	934	3.82	29.5	931	2.32	30.3	2003	3.92	30.3	955
HMQ							5.59		1970	63.9		
MJHQ							166			166		
HQ	81.5	07.09.		166	12.08.2002			12.08.2002			12.08.2002	
NNQ seit 1951:	0.30		17.10.1961	HHQ seit 1951:	166			12.08.2002				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	4	5.0	365	343.0		1.00
8000			350			16.0	7	6.8		359.2		0.80
6000			250			12.0	10	11.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	14	26.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	21	41.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	28	78.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	124	121.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	216	183.8	0.06			0.06
900			40.0			1.2	301	247.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	351	293.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Extremwerte beeinflusst
Im Jän, Apr, Mai, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 399 Pergern Steyr

Mst.Nr. 205914

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 898.1 km²

Nr. 400 Steyr (Ortskai) Enns

Mst.Nr. 205922

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5915.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	9.89	19.3	62.1	30.2	28.8	31.8	26.0	20.9	35.6	26.7	44.6	37.1
2.	11.7	18.7	53.1	29.2	25.6	48.5	25.1	19.6	43.0	25.6	36.3	49.4
3.	12.7	18.9	45.4	29.4	22.7	40.8	34.6	34.5	31.1	25.0	34.2	56.4
4.	11.5	20.0	43.9	29.1	25.7	35.5	52.3	35.0	53.3	26.0	50.3	54.8
5.	15.8	18.9	35.6	23.4	26.7	35.9	71.1	25.0	83.3	26.3	54.8	46.4
6.	18.9	20.2	32.5	21.7	37.2	36.2	97.1	21.3	32.3	35.8	37.0	42.8
7.	25.6	21.3	35.0	23.5	35.6	32.9	70.9	19.8	33.7	27.2	40.0	54.0
8.	29.0	20.0	38.6	26.6	35.3	31.7	53.1	19.3	24.5	23.7	64.6	75.5
9.	22.2	24.0	45.8	24.7	26.5	30.6	47.3	19.3	21.2	22.5	55.7	59.7
10.	43.0	23.4	33.8	25.1	21.1	28.5	96.6	20.0	16.5	21.1	47.2	45.6
11.	33.8	20.9	29.2	28.6	98.4	26.8	69.4	20.7	18.5	20.1	62.1	41.9
12.	35.0	21.9	25.6	30.8	78.6	56.4	56.2	64.4	18.9	19.6	96.4	49.2
13.	29.4	35.2	25.8	39.3	67.0	38.8	55.1	55.7	11.8	19.2	60.8	48.0
14.	25.7	36.2	27.3	49.1	58.5	46.6	43.9	37.3	91.3	19.7	51.8	40.2
15.	22.0	32.5	26.4	40.9	62.3	52.5	36.8	39.8	91.3	18.6	46.8	35.7
16.	19.9	32.6	25.6	35.4	60.7	36.6	32.9	27.1	77.2	17.9	41.0	32.9
17.	15.9	26.1	24.2	35.4	49.7	34.8	29.6	25.7	68.6	17.0	38.7	30.6
18.	15.8	23.3	22.0	32.6	63.5	30.4	27.8	38.2	67.8	17.3	37.1	28.8
19.	11.0	22.0	27.2	29.6	51.3	28.2	25.8	31.9	77.4	18.8	35.6	27.0
20.	16.3	20.2	25.7	26.4	43.5	26.9	25.6	63.2	61.4	22.1	35.3	26.0
21.	73.9	19.2	22.9	26.3	44.2	40.6	24.2	49.3	51.2	24.8	35.1	25.3
22.	46.8	19.3	21.1	29.3	44.9	47.8	22.5	33.1	46.6	24.2	44.6	25.3
23.	36.1	19.0	20.3	26.4	47.0	45.9	21.4	27.2	42.1	26.4	74.8	24.7
24.	32.1	19.0	23.1	30.0	45.6	34.0	21.0	24.2	39.6	27.9	81.4	23.2
25.	28.0	19.5	23.2	30.5	45.6	30.1	23.7	22.2	38.8	28.2	56.3	22.6
26.	24.3	21.1	30.0	31.8	49.5	47.2	21.1	20.8	38.9	38.3	56.8	21.7
27.	22.4	27.3	35.5	29.4	44.0	45.1	19.9	19.9	35.4	68.4	47.6	20.7
28.	21.2	51.4	32.2	29.5	40.3	38.4	19.0	18.8	33.4	77.5	39.8	20.2
29.	20.9		29.5	29.4	37.5	30.7	20.2	19.4	30.4	56.7	36.1	19.8
30.	22.3		27.9	29.8	33.6	28.0	25.7	46.2	27.8	53.1	35.3	19.3
31.	19.7		29.1		30.4		27.8	51.6		47.6		19.1
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	21.	06.	03.	20.	28.	25.	30.	17.	02.	31.
NQ	9.72	16.4	19.4	20.6	19.9	22.0	15.2	16.6	22.5	16.0	32.5	18.2
HQ	29.2	90.7	88.3	59.0	33.6	78.0	114	99.5	42.5	99.8	142	78.4
am	19.	28.	01.	14.	10.	21.	10.	19.	07.	28.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	32.9	24.0	31.6	30.3	58.4	37.3	39.5	31.3	98.0	29.8	49.3	36.3
Mq	36.6	26.7	35.2	33.7	65.0	41.5	44.0	34.9	109	33.2	54.9	40.4
h _n	98	65	94	87	174	108	118	93	283	89	142	105

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	24.3	26.1	44.7	54.0	58.7	55.9	41.1	54.9	33.7	28.3	29.6	17.3
Mq	27.0	29.1	49.8	60.2	65.3	62.3	45.8	61.1	37.5	31.6	33.0	19.2
h _n	72	70	133	156	175	161	123	164	97	85	85	50
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.30	4.30	4.90	11.4	16.3	9.94	7.86	4.23	6.88	5.54	6.10	5.20
NQ ₁	5.72	6.64	6.64	14.2	18.9	16.1	11.2	9.05	9.71	7.70	7.30	5.98
MMNQ ₁	12.4	13.5	17.2	27.6	35.8	33.5	24.9	19.8	16.3	13.6	14.2	13.4
NMQ	8.22	7.89	13.5	21.8	33.4	30.9	18.7	17.4	14.5	11.0	8.34	6.36
MQ	21.4	23.1	35.5	47.9	58.8	55.1	48.7	39.2	30.9	24.4	23.6	25.2
MMQ	44.2	45.6	72.9	87.7	115	103	108	95.9	98.0	68.3	62.2	71.3
NHMQ	79.9	74.8	122	119	144	194	199	189	120	88.5	81.9	107
HQ	292	287	362	489	336	562	576	899	454	536	414	547
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.1	22.2	21.1	34.2	39.6	38.2	30.5	22.7	27.1	26.5	22.5	23.3
NQ ₁	38.5	42.8	49.9	79.0	118	94.9	62.7	54.2	56.4	40.7	46.1	32.1
MMNQ ₁	66.0	70.8	90.0	159	229	184	135	112	95.5	85.9	83.3	71.3
NMQ	52.9	57.7	78.5	119	213	145	103	98.1	97.2	64.1	65.9	55.6
MQ	116	119	189	284	361	298	259	213	183	144	134	130
MMQ	250	214	356	461	569	509	603	454	470	387	298	323
NHMQ	388	337	576	548	683	786	786	730	538	437	401	444
HQ	982	671	1632	909	1152	1992	2560	3057	1569	1796	1688	1571

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	9.72	01.01.		4.23	26.08.2003	3.30	28.01.1961	30.5	18.10.04.01.	21.1	12.03.2004	21.1
NQ ₁	9.89	01.01.				5.72	09.01.1954	71.3				32.1
NMQ						9.65						54.1
MMNQ						23.3						139
MQ, Mq, h _n	41.6	46.3	1459	39.1	43.5	1373	40.3	1074	207	35.0	1103	203
HMQ						49.0	1272					280
MJHQ						349						1304
HQ	425	07.09.		899	12.08.2002	899	12.08.2002	1569	07.09.	3057	12.08.2002	3057
NNQ seit 1951:	3.30		28.01.1961	HHQ seit 1951:	899		12.08.2002	NNQ seit 1965:	21.1	12.03.2004	HHQ seit 1965:	3057

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	326	246.2	1.00			1.00
8000			350		0.6	16.0	358	281.2	0.80			0.80
6000			250	3	1.8	12.0	362	327.6	0.60			0.60
4000			180	8	3.2	9.00	365	362.8	0.40			0.40
3000			140	10	5.8	7.00		365.2	0.30			0.30
2000			100	12	15.2	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	20	26.2	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	44	63.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0	118	132.0	1.80			0.03			0.03
700			30.0	199	179.8	1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 401 Steyr (Zollamt)
Ramingsbach

Mst.Nr. 206599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.1 km²

Nr. 403 Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist

Mst.Nr. 205948

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 63.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.08	1.63	3.15	1.71	0.40	0.32	0.24	0.21	0.33	0.22	0.67	3.37
2.	1.35	1.45	3.89	1.41	0.39	0.57	0.25	0.36	0.31	0.21	0.57	3.58
3.	1.42	1.86	5.28	1.26	0.39	0.46	0.35	0.51	0.30	0.20	0.51	2.94
4.	1.41	1.44	4.69	1.13	0.38	0.35	0.61	0.32	1.79	0.23	2.04	3.15
5.	1.79	1.23	2.47	1.00	0.37	0.32	0.46	0.25	1.68	0.48	1.29	2.49
6.	1.80	3.27	1.73	0.91	0.49	0.30	0.33	0.24	27.1	0.36	1.32	2.41
7.	2.19	2.97	1.40	0.85	0.45	0.28	0.29	0.23	21.2	0.24	2.50	2.64
8.	1.72	2.09	2.59	0.81	0.76	0.27	0.25	0.26	5.24	0.21	2.95	2.84
9.	1.55	2.99	5.33	0.77	8.58	0.25	0.43	0.30	3.30	0.21	2.02	2.20
10.	1.61	2.06	2.76	0.74	5.88	0.25	1.57	0.31	1.71	0.19	2.17	1.65
11.	1.38	1.53	2.54	0.71	1.70	0.25	0.71	0.42	10.4	0.18	10.2	1.41
12.	1.87	1.61	1.85	0.68	1.06	0.27	0.47	0.51	7.22	0.18	5.68	4.65
13.	1.58	2.23	1.48	0.66	0.83	0.26	0.45	0.40	2.35	0.33	2.93	3.89
14.	1.38	2.53	1.24	0.62	0.72	0.38	0.36	0.34	1.39	0.25	2.09	2.54
15.	1.27	2.97	1.09	0.60	0.77	0.26	0.31	0.26	0.96	0.21	1.76	1.97
16.	1.20	3.03	0.98	0.58	0.75	0.24	0.28	0.25	0.75	0.19	1.44	1.65
17.	1.14	2.02	0.89	0.57	0.57	0.25	0.27	0.36	0.64	0.18	1.28	1.42
18.	1.11	1.55	0.82	0.57	0.71	0.23	0.26	0.43	0.62	0.19	1.19	1.23
19.	15.8	1.27	0.95	0.55	0.52	0.22	0.26	0.41	0.54	0.20	1.10	1.07
20.	9.30	1.10	1.15	0.53	0.46	0.22	0.24	0.64	0.45	0.33	1.01	0.95
21.	3.66	0.97	1.35	0.50	0.43	0.63	0.23	0.36	0.40	1.11	0.91	0.88
22.	2.37	0.88	1.64	0.49	0.41	0.55	0.22	0.29	0.36	1.00	0.87	0.82
23.	1.98	0.80	1.99	0.49	0.43	0.39	0.21	0.27	0.33	2.78	1.96	0.64
24.	1.63	0.74	4.28	0.49	0.38	0.28	0.22	0.24	0.31	2.78	1.93	0.74
25.	1.22	0.70	4.85	0.49	0.36	0.33	0.26	0.23	0.32	2.66	2.35	0.72
26.	1.01	0.73	5.38	0.45	0.35	0.65	0.22	0.22	0.31	2.38	3.38	0.62
27.	0.95	1.41	4.53	0.44	0.35	0.33	0.20	0.21	0.28	1.72	1.90	0.51
28.	0.91	4.82	3.59	0.42	0.32	0.28	0.19	0.21	0.26	2.06	1.60	0.43
29.	1.35	2.87	0.41	0.41	0.31	0.26	0.22	0.24	0.23	1.24	1.41	0.40
30.	1.94	2.42	0.43	0.37	0.26		0.42	0.62	0.22	0.57	1.81	0.36
31.	1.60	2.14		0.34			0.26	0.44		0.78		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	26.	25.	18.	29.	24.	19.	29.	29.	29.	13.	03.	30.
NQ	0.81	0.68	0.81	0.40	0.31	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.48	0.23
HQ	40.0	6.33	16.5	2.05	14.8	3.14	2.81	1.77	58.4	5.03	25.4	5.89
am	19.	28.	03.	01.	09.	21.	10.	19.	07.	23.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.28	1.85	2.62	0.71	0.98	0.33	0.36	0.34	3.04	0.78	2.13	1.76
Mq	32.0	26.1	36.9	9.97	13.7	4.65	4.99	4.78	42.8	11.0	29.9	24.8
h _n	86	63	99	26	37	12	13	13	111	29	78	64

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.74	1.84	3.14	1.56	0.96	1.28	1.05	2.02	0.75	0.98	1.39	1.03
Mq	24.5	25.9	44.2	22.0	13.5	18.0	14.8	28.4	10.5	13.8	19.5	14.5
h _n	66	63	118	57	36	47	40	76	27	37	51	38
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.16	0.29	0.13	0.13	0.50	0.07	0.09	0.47	0.05	0.28	0.16
NQ ₁	0.14	0.21	0.35	0.15	0.18	0.08	0.10	0.12	0.08	0.07	0.08	0.16
MQ	0.29	0.53	0.69	0.35	0.34	0.31	0.23	0.25	0.14	0.18	0.28	0.47
Mq	1.85	1.77	2.61	1.75	1.25	1.02	1.15	1.11	1.03	0.89	1.37	1.92
HQ	4.46	4.30	5.59	4.06	4.47	2.45	3.47	4.65	3.03	2.98	3.78	4.84
MHQ	16.9	14.3	19.1	9.64	14.4	11.8	20.5	22.0	13.7	9.02	12.1	16.4
HQ	64.2	50.0	52.0	39.1	75.6	38.8	94.3	156	58.4	55.3	50.0	74.6
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.12	0.43	0.13	0.10	0.09	0.06	0.36	0.14	0.13	0.10	0.09
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.12	0.09	0.07	0.38	0.42	0.15	0.12	0.09
MQ	0.28	0.33	0.40	0.44	0.27	0.22	0.20	0.19	0.19	0.44	0.27	0.28
Mq	0.13	0.19	0.22	0.22	0.21	0.14	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09
HQ	0.56	0.62	1.08	0.88	0.52	0.42	0.48	0.80	0.36	0.31	0.39	0.56
MHQ	2.23	1.73	2.15	3.16	2.27	0.93	1.64	9.21	1.15	1.28	1.16	1.37
HQ	2.37	2.79	5.05	2.64	2.72	4.31	6.27	7.54	2.21	1.25	1.22	2.77
HQ	12.0	14.7	18.7	14.2	11.5	24.7	32.3	82.3	15.7	6.86	3.71	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.17	29.08		.028	21.11.2002		.036	29.08.2003		.014	27.09.1983	
NQ ₁	0.18	12.10.		0.07	02.10.1983		0.07	27.08.		.038	28.08.2003	
MJNQ ₁				0.16						0.12		
MJNQ				0.89		2003				0.32		1990
MQ,Mq,h _n	1.43	20.1	633	1.48	20.8	655	0.48	7.53	238	0.58	9.11	287
HJM				1.94		1987				1.61		2002
HJM				53.7						13.1		
HQ	58.4	07.09.		156	12.08.2002		15.7	07.09.		82.3	08.08.2002	
NNQ seit 1981:	.028	21.11.2002		HHQ seit 1981:	156	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.014	27.09.1983	HHQ seit 1976:	82.3	08.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.4	1.00	152	133.6	20.0
8000			350			16.0	2	3.4	0.80	172	180.8	16.0
6000			250			12.0	3	5.2	0.60	204	229.2	12.0
4000			180			9.00	6	8.0	0.40	252	283.8	9.00
3000			140			7.00	8	10.4	0.30	294	317.0	7.00
2000			100			5.00	14	16.4	0.20	358	351.4	5.00
1600			80.0			3.50	25	26.6	0.10	365	364.8	3.50
1200			60.0			2.50	50	44.8	0.06		365.2	2.50
900			40.0		0.2	1.80	82	67.6	0.03			1.80
700			30.0		0.6	1.40	118	86.0	0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Im Jan durch Eis beeinflusst
Im Jan, Apr, Mai, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 404 Kefermarkt
Feldaist

Mst.Nr. 206581

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 189.2 km²

Nr. 405 Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist

Mst.Nr. 206680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.06	1.53	5.64	3.16	0.57	0.39	0.25	0.29	0.32	1.21	0.94	2.29
2.	1.19	1.49	5.39	2.90	0.53	0.85	0.29	0.26	0.34	1.12	0.94	3.25
3.	0.66	1.81	4.19	2.94	0.52	0.73	0.54	0.42	0.23	1.08	0.93	6.46
4.	0.66	1.77	3.69	2.71	0.51	0.53	1.84	0.40	0.45	1.12	0.98	5.60
5.	0.91	1.64	3.90	2.46	0.56	0.43	1.15	0.28	0.51	1.05	0.92	4.47
6.	1.19	1.76	3.46	2.29	1.19	0.40	1.19	0.25	1.14	0.98	0.91	4.37
7.	1.05	1.77	3.23	2.19	0.73	0.34	0.73	0.22	1.31	0.91	1.02	5.56
8.	0.89	1.67	3.12	1.86	0.77	0.30	0.51	0.24	4.53	0.86	1.67	4.92
9.	0.89	1.76	3.04	1.75	1.71	0.28	0.67	0.25	3.38	0.82	2.13	4.15
10.	0.92	1.71	2.68	1.71	1.90	0.45	1.05	0.54	2.61	0.80	2.05	3.80
11.	0.83	1.56	2.44	1.77	0.84	0.59	0.75	0.69	8.69	0.73	4.53	3.56
12.	1.15	2.00	2.32	1.54	0.62	0.72	0.60	0.48	6.63	0.71	5.07	4.30
13.	0.95	2.35	2.16	1.50	0.52	0.41	0.53	0.43	4.47	0.72	3.20	4.39
14.	0.82	2.20	1.96	1.39	0.48	0.33	0.47	0.33	3.57	0.67	2.96	3.76
15.	0.76	2.34	1.85	1.24	0.88	0.28	0.40	0.28	3.00	0.65	2.77	3.39
16.	0.70	2.15	1.73	1.10	1.33	0.22	0.34	0.25	2.61	0.63	2.61	3.15
17.	0.67	1.87	1.65	1.10	0.93	0.20	0.30	0.37	2.33	0.59	2.46	2.93
18.	0.94	1.71	1.59	1.13	1.00	0.19	0.30	0.41	2.15	0.67	2.44	2.72
19.	5.97	1.56	1.87	1.14	1.77	0.18	0.97	0.45	1.99	0.58	2.42	2.54
20.	3.54	1.46	1.84	1.15	0.65	0.17	1.08	1.89	1.77	0.70	2.29	2.35
21.	2.20	1.38	1.94	1.06	0.58	0.95	1.20	0.66	1.59	0.97	2.20	2.21
22.	1.69	1.32	1.86	0.98	0.61	0.53	0.59	0.43	1.47	0.80	2.08	2.00
23.	1.56	1.26	1.98	0.91	0.69	0.43	0.47	0.35	1.38	1.07	2.16	1.91
24.	1.47	1.19	2.99	0.86	0.54	0.33	0.44	0.33	1.28	1.59	2.55	1.81
25.	1.26	1.18	5.12	0.84	0.48	0.42	0.43	0.29	1.51	2.06	3.48	1.74
26.	1.07	1.18	6.65	0.80	0.43	0.61	0.34	0.25	1.68	1.81	3.73	1.62
27.	1.19	1.25	5.47	0.71	0.40	0.36	0.32	0.24	1.61	1.40	3.00	1.49
28.	1.17	1.99	4.74	0.67	0.38	0.31	0.31	0.24	1.61	1.18	2.67	1.46
29.	1.27		4.28	0.64	0.58	0.29	0.31	0.26	1.65	1.14	2.48	1.37
30.	1.41		3.83	0.60	0.59	0.29	0.50	0.31	1.42	1.08	2.32	1.30
31.	1.47		3.52		0.47		0.31	0.27		1.02		1.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	17.	30.	06.	20.	01.	16.	01.	14.	01.	30.
NQ	0.41	1.08	1.56	0.47	0.36	0.05	0.13	0.13	0.13	0.47	0.80	1.08
HQ	8.75	3.32	9.70	3.73	3.16	3.53	3.82	4.76	20.7	2.14	11.7	8.36
am	19.	28.	25.	03.	10.	21.	20.	20.	07.	26.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	1.34	1.67	3.30	1.50	0.73	0.42	0.62	0.40	2.98	0.99	2.33	3.10
Mq	7.09	8.85	17.4	7.95	3.88	2.20	3.27	2.11	15.7	5.24	12.3	16.4
h ₁	19	21	47	21	10	6	9	6	41	14	32	43
Extremwerte in m³/s												
am	13.	01.	20.	27.	03.	06.	19.	07.	03.	12.	04.	29.
NQ	0.42	0.48	0.92	0.70	0.63	0.41	0.30	0.23	0.45	0.30	0.67	0.97
HQ	2.98	3.59	8.48	3.74	5.47	5.11	2.35	1.91	28.2	2.35	4.41	8.80
am	20.	28.	01.	01.	10.	12.	20.	20.	07.	27.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	0.95	1.18	2.54	1.56	1.28	0.91	0.90	0.61	3.74	1.17	1.52	2.54
Mq	9.30	11.6	25.0	15.4	12.5	8.99	8.83	5.95	36.8	11.5	15.0	25.0
h ₁	25	28	67	40	34	23	24	16	95	31	39	65

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	1.76	2.39	4.03	3.17	1.33	1.25	1.47	4.72	0.84	1.09	1.18	0.94
Mq	9.32	12.7	21.3	16.8	7.04	6.59	7.77	24.9	4.43	5.75	6.26	4.99
h ₁	25	31	57	43	19	17	21	67	11	15	16	13
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.43	0.33	0.43	0.23	0.05	0.13	0.11	0.13	0.15	0.07	0.05
NQ ₁	0.27	0.51	0.48	0.43	0.24	0.17	0.15	0.13	0.15	0.21	0.24	0.22
MNQ ₁	0.91	1.04	1.32	1.31	0.76	0.60	0.47	0.47	0.50	0.51	0.71	0.77
NMQ	0.48	0.53	0.67	0.64	0.57	0.42	0.38	0.30	0.23	0.31	0.32	0.30
MQ	1.74	1.85	3.27	2.50	1.53	1.14	1.23	1.82	0.99	0.90	1.14	1.64
HMQ	5.36	5.63	6.06	6.17	6.93	2.55	4.41	18.2	3.36	3.39	3.50	4.10
MHQ	6.94	7.10	13.6	6.23	6.59	7.31	10.5	15.0	4.35	3.30	3.36	7.14
HQ	31.5	20.8	38.3	21.4	31.9	31.5	50.6	165	20.7	19.2	11.7	21.0
Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.17	0.30	0.30	0.29	0.26	0.15	0.18	0.17	0.14	0.19	0.18
NQ ₁	0.27	0.37	0.43	0.64	0.60	0.45	0.25	0.23	0.22	0.25	0.28	0.23
MNQ ₁	0.71	0.78	0.93	1.78	1.03	0.81	0.66	0.62	0.62	0.56	0.65	0.62
NMQ	0.39	0.54	0.75	0.84	0.77	0.63	0.43	0.34	0.32	0.42	0.33	0.29
MQ	1.04	1.17	2.17	3.21	1.78	1.37	1.37	1.80	1.20	0.91	0.98	1.19
HMQ	1.78	3.48	3.95	8.62	5.38	3.95	4.16	14.0	3.74	3.56	3.05	2.54
MHQ	2.69	2.91	7.86	7.19	5.34	5.35	6.22	10.9	4.59	2.92	2.47	4.83
HQ	8.94	8.52	17.0	22.3	22.9	25.7	22.7	109	28.2	19.9	7.96	16.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007				Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1985 - 2007		
NQ	0.05	20.06.		0.05	11.12.2005	0.05	20.06.2007	NQ	0.23	07.08.		0.14	22.10.2005	0.14	22.10.2005		
NQ	0.17	20.06.				0.13	28.08.2003	NQ	0.41	27.08.				0.22	09.09.2003		
MJNQ,						0.32		MJNQ,						0.38			
NJMQ						1.07	1990	NJMQ						0.88	2003		
MQ,Mq,h	1.61	8.53	269	1.99	10.5	331	1.65	8.71	1.57	15.5	488	1.89	18.6	1.52	14.9	470	
HJMQ							4.10	2002	MQ,Mq,h					3.22	2002		
MJHQ							28.8		HJMQ					19.4			
HQ	20.7	07.09.		165	08.08.2002		165	08.08.2002	MJHQ	28.2	07.09.		109	13.08.2002	109	13.08.2002	
NNQ seit 1981:	0.05		11.12.2005		HHQ seit 1981:	165	08.08.2002	NNQ seit 1984:	0.14		22.10.2005		HHQ seit 1984:	109		13.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		2.2	1.00	204	184.0	10000			500		1.6	1.00	213	187.6			
8000			350			16.0		3.6	0.80	236	212.0	8000			350	1	2.0	0.80	277	222.4			
6000			250			12.0	1	5.4	0.60	269	243.8	6000			250	2	3.8	0.60	332	271.4			
4000			180			9.00	2	8.0	0.40	315	317.0	4000			180	2	7.0	0.40	365	329.2			
3000			140			7.00	3	13.0	0.30	338	342.4	3000			140	4	13.4	0.30		350.4			
2000			100			5.00	15	24.6	0.20	362	360.4	2000			100	10	23.2	0.20		365.2			
1600			80.0		0.4	3.50	36	48.6	0.10	365	365.2	1600			80.0	19	44.0	0.10					
1200			60.0		0.6	2.50	64	81.6	0.06			1200			60.0	2.50	75.0	0.06					
900			40.0		0.8	1.80	112	111.8	0.03			900			40.0	1.80	109.6	0.03					
700			30.0		1.0	1.40	155	141.8	0.00			700			30.0	1.40	142.8	0.00					

Abflüsse

Nr. 406 Pfahnmühle
Waldaist

Mst.Nr. 205971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.1 km²

Nr. 407 Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist

Mst.Nr. 205989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.82	2.22	8.14	5.58	2.30	1.62	1.37	1.42	1.38	3.02	2.05	3.16
2.	2.50	2.18	10.2	5.31	2.28	1.91	1.36	1.42	1.45	2.78	1.97	3.42
3.	1.96	2.22	6.91	5.04	2.26	1.39	1.45	1.55	1.38	2.65	1.90	4.82
4.	1.82	2.26	7.93	4.87	2.24	1.74	1.71	1.48	1.48	2.50	1.99	6.57
5.	1.98	2.17	6.42	4.52	2.26	1.65	1.93	1.39	1.50	2.42	2.14	5.36
6.	2.59	2.27	5.75	4.23	2.62	1.59	2.37	1.37	1.49	2.33	2.16	5.14
7.	2.57	2.26	5.45	4.04	2.81	1.55	2.10	1.33	31.9	2.25	2.22	7.73
8.	2.36	2.23	5.30	3.88	2.54	1.50	1.69	1.29	12.7	2.19	2.66	9.20
9.	2.16	2.27	5.36	3.73	3.58	1.46	1.65	1.33	10.1	2.14	3.40	6.94
10.	2.19	2.22	5.02	3.62	5.71	2.40	2.14	1.56	8.90	2.10	3.40	6.19
11.	2.09	2.20	4.70	3.47	3.98	2.97	2.22	1.64	14.3	2.05	3.77	5.76
12.	2.06	2.32	4.51	3.37	2.76	2.96	2.04	1.82	17.8	2.01	5.48	5.72
13.	2.00	2.72	4.32	3.25	2.27	3.15	1.86	1.62	11.8	2.02	4.00	5.49
14.	1.94	3.11	4.14	3.12	1.92	2.16	1.72	1.50	8.77	1.97	3.48	5.13
15.	1.89	3.24	3.99	3.02	1.78	2.05	1.59	1.42	7.48	1.93	3.13	4.90
16.	1.79	3.62	3.85	2.95	2.25	1.88	1.47	1.36	6.52	1.89	2.90	4.73
17.	1.83	3.10	3.75	2.88	2.14	1.70	1.44	1.38	5.85	1.85	2.81	4.50
18.	1.86	2.84	3.68	2.84	2.08	1.62	1.40	1.46	5.48	1.87	2.80	4.40
19.	3.20	2.71	3.81	2.79	2.03	1.57	1.52	1.53	5.30	1.89	2.80	4.03
20.	4.07	2.61	3.80	2.75	1.83	1.50	2.35	2.69	4.80	1.89	2.79	3.91
21.	3.03	2.54	3.78	2.70	1.69	1.50	2.64	1.92	4.44	1.95	2.77	3.83
22.	2.64	2.51	3.75	2.64	1.79	1.56	2.08	1.69	4.19	1.92	2.80	3.72
23.	2.49	2.48	3.63	2.60	2.37	1.56	1.76	1.52	3.89	1.95	2.88	3.65
24.	2.39	2.45	3.97	2.56	2.11	1.48	1.62	1.43	3.69	2.10	3.10	3.54
25.	2.27	2.42	4.32	2.57	1.89	1.64	1.61	1.41	3.68	2.44	3.45	3.45
26.	2.23	2.48	5.31	2.51	1.74	1.67	1.54	1.40	3.87	2.89	3.67	3.15
27.	2.36	2.61	5.58	2.44	1.65	1.53	1.50	1.38	3.74	3.03	3.46	3.17
28.	2.34	3.01	5.50	2.38	1.62	1.46	1.44	1.31	3.77	2.67	3.30	3.07
29.	2.28	5.56	5.56	2.36	1.74	1.42	1.43	1.33	3.71	2.45	3.10	2.91
30.	2.26	5.51	5.51	2.33	1.78	1.39	1.55	1.30	3.33	2.45	3.24	2.87
31.	2.24	5.63	5.63	1.73	1.73	1.50	1.50	1.35	3.35	2.15	3.40	2.97
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02.	21.	30.	22.	20.	27.	31.	03.	17.	04.	29.
NQ	0.69	2.03	3.24	1.74	1.46	1.03	0.76	0.75	0.94	1.29	1.26	2.22
HQ	5.14	5.00	12.5	6.53	6.68	8.82	4.04	3.63	40.9	3.52	7.80	11.1
am	19.	28.	02.	12.	10.	10.	21.	19.	07.	04.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.30	2.55	5.15	3.35	2.32	1.80	1.74	1.50	7.07	2.25	2.99	4.63
Mq	8.63	9.57	19.3	12.6	8.71	6.77	6.55	5.65	26.6	8.44	11.2	17.4
h _n	23	23	52	33	23	18	18	15	69	23	29	45

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.60	3.65	6.33	7.58	3.43	3.49	3.31	6.96	1.76	2.08	2.35	1.84
Mq	9.78	13.7	23.8	28.5	12.9	13.1	12.4	26.2	6.63	7.83	8.83	6.91
h _n	26	33	64	74	35	34	33	70	17	21	23	18
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.33	0.37	0.59	0.36	0.18	0.08	0.18	0.09	0.11	0.08	0.11
NQ ₁	0.61	0.95	1.04	1.41	0.95	0.59	0.47	0.42	0.46	0.45	0.31	0.33
MNQ ₁	1.05	1.92	2.35	3.43	2.04	1.62	1.47	1.40	1.32	1.23	1.34	1.44
NMQ	0.71	1.04	1.88	1.68	1.60	1.00	0.70	0.63	0.57	0.61	0.60	0.70
MQ	2.77	3.01	5.29	6.17	3.69	2.60	2.93	3.45	2.25	1.85	2.05	2.60
HMq	6.65	8.26	10.6	16.0	14.7	5.59	9.11	25.3	7.07	5.88	5.87	5.30
MHQ	7.84	7.56	17.6	13.6	10.8	8.69	11.7	18.1	7.84	5.61	5.28	8.69
HQ	33.2	17.6	46.7	47.5	53.6	28.6	39.0	195	44.1	38.3	17.7	23.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1983 - 2007			Reihe: 1983 - 2007		
NQ	0.69	24.01.		0.16	08.12.2003		0.42	30.12.2005		0.42	30.12.2005	
NQ ₁	1.29	08.08.		0.31	08.11.1983		0.78	09.12.2003		0.78	09.12.2003	
MJNQ ₁				0.83			1.51			1.51		
MJNQ ₁				1.93			3.85			3.85		
MQ, Mq, h _n	3.13	11.8	371	3.75	14.1	444	7.29	12.1	380	6.27	10.4	327
HJMq				6.63			13.4			13.4		
MJHQ				34.4			71.2			71.2		
HQ	40.9	07.09.		195	13.08.2002		337	13.08.2002		337	13.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.08	08.11.1983		HHQ seit 1976:	195	13.08.2002	NNQ seit 1976:	0.42	30.12.2005	HHQ seit 1976:	337	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	5.8	1.00	365	303.4	1.00
8000			350			16.0	2	8.4	0.80		333.2	0.80
6000			250			12.0	5	14.0	0.60		351.6	0.60
4000			180			9.00	9	24.4	0.40		365.0	0.40
3000			140			7.00	15	40.8	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	46	74.2	0.20			
1600			80.0		0.4	3.50	96	118.2	0.10			
1200			60.0		0.8	2.50	174	168.6	0.06			
900			40.0		1.4	1.80	280	217.0	0.03			
700			30.0	1	3.0	1.40	348	257.8	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Mai, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 408 St. Pantaleon (Süd)
Erlabach

Mst.Nr. 209247

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 409 Königswiesen (Ort)
Große Naarn

Mst.Nr. 205997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.81	0.74	1.03	0.75	0.55	0.48	0.50	0.25	0.45	0.43	0.51	1.05
2.	1.39	0.70	1.45	0.71	0.55	0.54	0.49	0.26	0.39	0.44	0.45	1.14
3.	0.81	0.68	1.37	0.73	0.53	0.70	0.61	0.30	0.47	0.44	0.48	1.17
4.	0.74	0.67	2.62	0.70	0.57	0.52	0.73	0.37	0.57	0.43	0.56	1.42
5.	0.69	0.63	1.15	0.71	0.52	0.49	0.94	0.34	0.62	0.54	0.65	1.11
6.	0.67	0.82	0.91	0.72	0.54	0.49	0.61	0.42	0.63	0.52	0.64	1.06
7.	0.69	1.10	0.82	0.73	0.60	0.51	0.47	0.49	1.18	0.47	0.97	1.12
8.	0.68	0.85	1.09	0.72	0.57	0.52	0.49	0.48	2.20	0.47	0.96	1.20
9.	0.66	0.79	1.94	0.73	1.98	0.49	0.60	0.43	1.51	0.47	0.95	1.08
10.	0.65	0.73	1.06	0.74	2.31	0.45	0.91	0.43	0.92	0.47	1.17	0.96
11.	0.60	0.70	0.92	0.74	0.84	0.47	0.63	0.33	1.42	0.48	3.77	0.92
12.	0.59	0.70	0.85	0.73	0.65	0.54	0.57	0.52	1.77	0.49	3.64	2.49
13.	0.60	0.71	0.79	0.74	0.55	0.51	0.54	0.45	0.78	0.48	2.64	3.82
14.	0.57	0.70	0.76	0.74	0.56	0.49	0.50	0.48	0.65	0.49	1.53	2.10
15.	0.53	0.71	0.69	0.73	0.61	0.46	0.46	0.39	0.55	0.43	1.38	1.39
16.	0.53	0.74	0.67	0.71	0.67	0.44	0.47	0.31	0.53	0.46	1.08	1.27
17.	0.54	0.69	0.69	0.70	0.58	0.46	0.47	0.41	0.48	0.45	0.97	1.14
18.	0.61	0.65	0.67	0.69	0.59	0.43	0.45	0.51	0.51	0.43	0.92	1.09
19.	2.71	0.64	0.69	0.69	0.55	0.43	0.44	0.68	0.53	0.49	0.91	1.06
20.	3.63	0.61	0.90	0.65	0.54	0.45	0.43	1.72	0.47	0.50	0.83	1.01
21.	1.16	0.61	1.05	0.66	0.51	0.45	0.53	0.47	0.47	0.55	0.84	0.99
22.	0.87	0.59	0.98	0.64	0.55	0.69	0.41	0.48	0.48	0.62	0.85	0.94
23.	0.99	0.59	1.01	0.63	0.54	0.59	0.39	0.35	0.46	1.06	0.79	0.88
24.	0.92	0.60	2.34	0.62	0.50	0.42	0.39	0.39	0.45	1.84	0.79	0.82
25.	0.76	0.58	1.62	0.61	0.52	0.50	0.42	0.40	0.47	0.90	0.84	0.79
26.	0.71	0.62	1.26	0.62	0.52	0.58	0.43	0.39	0.49	0.72	1.22	0.75
27.	0.69	0.66	0.98	0.59	0.52	0.51	0.39	0.39	0.48	0.64	1.14	0.71
28.	0.70	0.96	0.88	0.57	0.48	0.46	0.42	0.37	0.46	0.57	1.03	0.68
29.	1.10		0.82	0.56	0.55	0.41	0.52	0.41	0.45	0.55	0.96	0.66
30.	1.27		0.90	0.55	0.51	0.47	0.47	0.57	0.43	0.56	0.92	0.68
31.	0.90		0.78				0.38	0.53		0.52		0.74
Extremwerte in m³/s												
am	03.	20.	19.	20.	15.	24.	21.	03.	23.	28.	01.	29.
NQ	0.24	0.52	0.37	0.28	0.13	0.44	0.07	0.46	0.09	0.000	0.000	0.49
HQ	9.70	1.66	4.71	2.11	4.92	3.27	2.35	5.92	16.4	3.04	9.18	6.36
am	19.	16.	04.	21.	09.	22.	21.	20.	07.	24.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.93	0.71	1.08	0.68	0.66	0.50	0.52	0.46	1.33	0.58	1.15	1.17
Mq	10.1	7.69	11.8	7.40	7.21	5.44	5.65	5.04	14.5	6.29	12.5	12.7
h _a	27	19	32	19	19	14	15	13	38	17	32	33
Extremwerte in m³/s												
am	19.	05.	24.	29.	26.	20.	01.	02.	01.	17.	06.	29.
NQ	0.09	0.47	0.29	0.45	0.36	0.18	0.26	0.17	0.26	0.60	0.61	1.01
HQ	2.91	4.16	3.87	2.15	4.18	1.91	3.34	1.83	13.1	1.55	5.53	5.72
am	19.	28.	04.	01.	10.	10.	06.	11.	07.	25.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.92	1.74	0.96	0.78	0.46	0.61	0.41	2.09	0.90	1.48	2.06
Mq	9.11	11.5	21.7	11.9	9.69	5.67	7.61	5.06	26.0	11.2	18.5	25.6
h _a	24	58	58	31	26	15	20	14	67	30	48	66

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.21	1.30	1.60	1.16	0.90	0.95	0.89	1.12	0.73	0.88	0.93	0.86
Mq	13.2	14.1	17.5	12.6	9.82	10.4	9.67	12.2	7.94	9.61	10.1	9.33
h _a	35	34	47	33	26	27	26	33	21	26	26	24
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.04	0.00	0.08	0.10	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.26	0.29	0.24	0.38	0.43	0.20	0.24	0.25	0.25	0.27	0.26	0.29
MNQ ₁	0.61	0.68	0.69	0.74	0.67	0.55	0.49	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57
NMQ	0.52	0.29	0.45	0.51	0.63	0.36	0.44	0.42	0.37	0.44	0.39	0.43
MQ	0.96	1.01	1.15	1.00	0.94	0.82	0.80	0.81	0.73	0.73	0.80	0.92
HMq	2.20	1.71	2.45	2.16	2.14	1.44	1.72	2.54	1.50	1.60	1.96	1.72
MHQ	4.86	4.78	5.60	3.35	4.56	4.67	5.24	6.18	3.82	3.68	3.98	4.65
HQ	20.2	15.8	15.0	17.9	13.8	12.5	15.5	37.9	16.4	12.2	12.2	12.4
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.31	0.11	0.21	0.11	0.11	0.15	0.08	0.08	0.12	0.07
NQ ₁	0.21	0.27	0.26	0.49	0.37	0.23	0.19	0.12	0.11	0.12	0.19	0.16
MNQ ₁	0.52	0.59	0.74	1.17	0.68	0.54	0.48	0.44	0.40	0.40	0.46	0.49
NMQ	0.29	0.39	0.52	0.74	0.52	0.42	0.31	0.22	0.14	0.22	0.26	0.28
MQ	0.88	0.95	1.63	2.10	1.17	0.96	1.00	0.97	0.76	0.63	0.72	0.88
HMq	2.12	2.89	3.14	5.59	3.24	2.24	2.94	4.88	2.09	1.99	1.87	2.06
MHQ	2.80	2.54	5.33	4.61	3.41	3.95	5.10	4.62	3.44	2.13	2.08	3.18
HQ	7.38	6.33	12.3	15.3	10.8	20.8	15.2	32.4	14.4	8.60	6.03	8.08

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1981 - 2007				
NQ	0.00	28.10		0.00	19.07.2002			0.00	19.06.2000			
NQ ₁	0.25	01.08.						0.20	17.06.1984			
MJNQ ₁								0.37				
NJMq								0.57				
MQ,Mq,h _a	0.81	8.86	279	1.04	11.4	358		0.89	9.68	305	1984	
HJMq								1.30		2002		
MJHQ								13.5				
HQ	16.4	07.09.		37.9	12.08.2002			37.9	12.08.2002			
NNQ seit 1978:	0.000	20.11.2006		HHQ seit 1978:	37.9	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	59	113.2	10000			500			20.0			1.00	152	145.8
8000			350			16.0		0.2	0.80	101	179.8	8000			350		0.2	0.80		193	185.2		
6000			250			12.0		0.6	0.60	199	289.2	6000			250		0.6	0.60		256	235.6		
4000			180			9.00	1	1.2	0.40	347	364.8	4000			180		1.2	0.40		319	293.4		
3000			140			7.00	2	2.0	0.30	363	365.2	3000			140		7.00	0.30		360	332.4		
2000			100			5.00	2	4.2	0.20	365		2000			100		5.00	0.20		365	357.2		
1600			80.0			3.50	6	7.4	0.10			1600			80.0		3.50	0.10				365.2	
1200			60.0			2.50	9	15.8	0.06			1200			60.0		2.50	0.06					
900			40.0			1.80	17	27.2	0.03			900			40.0		1.80	0.03					
700			30.0			1.40	25	51.4	0.00			700			30.0		1.40	0.00					

Abflüsse

Nr. 410 Unterweißbach
Kleine Naarn

Mst.Nr. 206003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.9 km²

Nr. 411 Haid
Naarn

Mst.Nr. 206029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 303.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.55	0.32	1.76	0.88	0.27	0.19	0.13	0.11	0.12	0.44	0.29	0.53
2.	0.31	0.32	1.40	0.80	0.26	0.22	0.15	0.11	0.11	0.42	0.28	0.76
3.	0.22	0.35	1.25	0.78	0.26	0.22	0.17	0.14	0.11	0.42	0.28	1.38
4.	0.21	0.35	1.54	0.75	0.25	0.20	0.24	0.11	0.13	0.42	0.27	1.26
5.	0.35	0.33	1.11	0.70	0.27	0.19	0.36	0.10	0.15	0.41	0.27	1.00
6.	0.56	0.34	0.99	0.65	0.38	0.18	0.52	0.09	3.73	0.39	0.26	1.13
7.	0.39	0.33	0.91	0.62	0.28	0.18	0.19	0.09	3.25	0.38	0.30	2.40
8.	0.29	0.33	0.91	0.59	0.31	0.17	0.14	0.09	1.19	0.36	0.64	1.79
9.	0.28	0.35	0.88	0.56	0.80	0.16	0.16	0.11	1.02	0.35	0.84	1.45
10.	0.27	0.35	0.78	0.53	0.82	0.40	0.32	0.17	0.81	0.34	0.56	1.33
11.	0.25	0.34	0.71	0.50	0.34	0.28	0.23	0.27	2.45	0.34	1.02	1.25
12.	0.25	0.44	0.68	0.49	0.27	0.34	0.19	0.19	2.15	0.33	1.01	1.24
13.	0.24	0.69	0.65	0.47	0.25	0.25	0.16	0.15	1.48	0.34	0.69	1.15
14.	0.23	0.69	0.61	0.45	0.23	0.24	0.14	0.13	1.23	0.32	0.60	1.07
15.	0.22	0.82	0.58	0.43	0.26	0.24	0.12	0.11	1.06	0.31	0.55	1.00
16.	0.21	0.70	0.55	0.41	0.30	0.23	0.11	0.11	0.93	0.30	0.51	0.95
17.	0.21	0.59	0.52	0.40	0.28	0.21	0.10	0.13	0.84	0.30	0.49	0.88
18.	0.22	0.55	0.51	0.39	0.29	0.21	0.10	0.12	0.83	0.32	0.48	0.83
19.	0.88	0.53	0.54	0.38	0.25	0.19	0.31	0.13	0.79	0.31	0.48	0.79
20.	0.55	0.50	0.53	0.36	0.23	0.18	0.44	0.31	0.70	0.31	0.47	0.74
21.	0.41	0.49	0.50	0.35	0.22	0.18	0.35	0.16	0.64	0.32	0.46	0.72
22.	0.38	0.48	0.48	0.33	0.24	0.20	0.19	0.13	0.59	0.31	0.47	0.69
23.	0.37	0.48	0.48	0.32	0.25	0.21	0.15	0.12	0.55	0.34	0.56	0.65
24.	0.36	0.47	0.51	0.32	0.22	0.18	0.13	0.12	0.51	0.43	0.64	0.62
25.	0.33	0.46	0.80	0.32	0.21	0.28	0.14	0.13	0.59	0.56	0.70	0.61
26.	0.35	0.49	1.11	0.30	0.20	0.25	0.12	0.13	0.56	0.48	0.65	0.58
27.	0.33	0.56	1.12	0.29	0.19	0.19	0.12	0.10	0.59	0.39	0.59	0.55
28.	0.32	1.15	1.13	0.28	0.19	0.17	0.11	0.09	0.57	0.36	0.56	0.54
29.	0.32	1.10	1.10	0.28	0.23	0.16	0.11	0.10	0.51	0.35	0.53	0.52
30.	0.32	1.05	0.27	0.24	0.14		0.15	0.10	0.46	0.33	0.52	0.51
31.	0.32	0.99		0.21			0.12	0.10		0.31		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	23.	30.	27.	30.	18.	06.	02.	31.	06.	29.
NQ	0.18	0.32	0.47	0.25	0.19	0.13	0.09	0.09	0.10	0.28	0.25	0.50
HQ	1.56	2.39	2.30	0.97	1.58	1.46	2.11	0.70	5.81	0.60	2.47	2.91
am	19.	28.	03.	01.	10.	10.	19.	20.	07.	25.	11.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.49	0.86	0.47	0.29	0.21	0.19	0.13	0.95	0.36	0.53	0.95
Mq	9.19	13.4	23.3	12.8	7.89	5.80	5.21	3.52	25.8	9.87	14.5	25.7
h _a	25	32	62	33	15		14	9	67	26	37	67
Extremwerte in m³/s												
am	19.	01.	23.	29.	02.	17.	19.	08.	01.	23.	02.	30.
NQ	1.03	2.54	3.72	1.69	1.33	0.61	0.89	0.78	0.94	1.55	1.55	1.92
HQ	9.90	5.84	12.9	6.86	9.68	3.51	5.87	3.51	43.5	3.35	14.3	17.4
am	19.	28.	02.	01.	10.	03.	06.	20.	07.	01.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.60	3.16	6.10	3.15	2.24	1.40	1.62	1.24	7.84	2.44	4.40	6.47
Mq	8.58	10.4	20.1	10.4	7.39	4.63	5.36	4.09	25.9	8.04	14.5	21.3
h _a	23	25	54	27	20	12	14	11	67	22	38	55

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.52	0.96	1.25	0.48	0.48	0.47	0.95	0.31	0.36	0.39	0.26
Mq	9.47	14.2	25.9	33.7	13.0	12.9	12.8	25.8	8.49	9.63	10.5	7.06
h _a	25	34	69	87	35	34	34	69	22	26	27	18
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.23	0.12	0.18	0.13	0.09	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.00
NQ ₁	0.08	0.07	0.13	0.21	0.16	0.11	0.06	0.41	0.06	0.07	0.09	0.05
MNQ ₁	0.25	0.27	0.34	0.49	0.31	0.26	0.23	0.21	0.19	0.18	0.21	0.21
NMQ	0.11	0.14	0.32	0.26	0.25	0.14	0.11	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11
MQ	0.41	0.43	0.74	0.89	0.51	0.43	0.45	0.44	0.33	0.27	0.30	0.42
HMQ	1.12	1.32	1.48	3.06	1.50	0.97	1.18	3.03	0.95	0.89	0.85	2.07
MHQ	1.43	1.31	2.57	2.20	1.84	3.76	2.98	2.74	1.63	0.95	0.96	1.71
HQ	4.56	3.13	7.18	6.10	6.74	58.3	13.7	29.3	6.42	4.46	2.61	6.60
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.30	0.70	1.47	1.12	0.61	0.41	0.16	0.24	0.26	0.13	0.02
NQ ₁	0.35	0.74	1.17	1.55	1.36	1.02	0.59	0.42	0.48	0.49	0.36	0.18
MNQ ₁	1.74	2.06	2.91	3.77	2.27	1.86	1.67	1.58	1.47	1.43	1.59	1.51
NMQ	0.84	1.29	2.07	1.99	1.70	1.40	1.19	0.87	0.61	0.81	0.75	0.78
MQ	3.35	3.72	6.49	7.00	3.85	3.15	3.19	3.66	2.60	2.18	2.55	3.24
HMQ	9.59	9.76	12.9	23.2	13.2	7.06	10.0	27.1	7.84	6.15	6.68	7.29
MHQ	10.2	9.59	19.6	15.1	11.6	11.2	14.0	14.6	8.68	6.36	7.10	10.9
HQ	30.6	24.1	65.2	64.6	51.1	33.7	49.3	125	43.5	34.9	21.1	29.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.09	06.08.		.023	10.02.2006		.000	24.12.2001		.002	25.12.2003	
NQ ₁	0.09	07.08.					.041	20.08.1992		0.18	25.12.2003	
MJNQ ₁							0.12			0.84		
NJMQ ₁							0.25			2.16		
MQ,Mq,h _a	0.48	13.1	412	0.56	15.1	478	0.47	12.8	402	3.75	12.4	390
HJMQ							0.91			7.32		
MJHQ							6.96			33.1		
HQ	5.81	07.09.		29.3	07.08.2002		58.3	19.06.1986		125	13.08.2002	
NNQ seit 1971:	.000	24.12.2001		HHQ seit 1971:	58.3	19.06.1986	NNQ seit 1976:	.002	25.12.2003	HHQ seit 1976:	125	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	35	50.8	10000			500			20.0	2	10.4	1.00	354	330.0
8000			350			16.0			0.80	55	68.0	8000			350			16.0	4	14.8	0.80	365	345.8
6000			250			12.0		0.2	0.60	85	94.2	6000			250			12.0	7	21.0	0.60		363.2
4000			180			9.00		0.4	0.40	162	141.2	4000			180			9.00	16	34.6	0.40		364.6
3000			140			7.00		0.6	0.30	229	186.8	3000			140			7.00	32	53.0	0.30		364.8
2000			100			5.00		2.2	0.20	292	256.4	2000			100		0.4	5.00	65	84.4	0.20		364.8
1600			80.0			3.50		5.0	0.10	361	355.4	1600			80.0		0.6	3.50	128	136.2	0.10		365.2
1200			60.0			2.50		10.8	0.06	365	365.2	1200			60.0		0.8	2.50	206	206.0			
900			40.0			1.80		17.4	0.03			900			40.0		1.80	26.5	266.0	0.03			
700			30.0			1.40	11	29.0	0.00			700			30.0	1	5.2	1.40	303	293.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 412 Sturmmühle
Klambach

Mst.Nr. 206037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 415 Isperdorf
Isper

Mst.Nr. 207613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.80	0.81	2.62	1.17	0.43	0.30	0.20	0.17	0.21	0.51	0.35	1.50
2.	0.83	0.76	2.19	1.10	0.42	0.34	0.20	0.17	0.25	0.49	0.34	1.83
3.	0.60	0.79	1.93	1.07	0.42	0.59	0.29	0.26	0.21	0.48	0.34	2.05
4.	0.55	0.75	2.21	1.04	0.42	0.33	0.29	0.28	0.27	0.47	0.37	2.15
5.	0.73	0.72	1.73	0.99	0.41	0.31	0.40	0.19	0.24	0.47	0.35	1.88
6.	1.02	0.89	1.64	0.92	0.54	0.29	0.47	0.16	5.80	0.44	0.36	1.84
7.	0.67	0.95	1.55	0.90	0.48	0.28	0.37	0.15	4.98	0.42	0.64	1.92
8.	0.57	0.82	1.72	0.86	0.52	0.26	0.28	0.15	1.77	0.41	1.15	1.82
9.	0.57	0.83	1.73	0.83	1.56	0.23	0.33	0.16	1.30	0.39	0.78	1.67
10.	0.56	0.77	1.46	0.80	1.38	0.24	0.64	0.22	1.27	0.39	0.93	1.55
11.	0.51	0.72	1.32	0.76	0.63	0.32	0.43	0.45	7.34	0.38	3.15	1.46
12.	0.53	0.74	1.26	0.74	0.43	0.32	0.39	0.38	4.31	0.41	2.85	1.71
13.	0.48	0.75	1.19	0.71	0.36	0.28	0.37	0.27	2.82	0.38	3.42	1.69
14.	0.46	0.75	1.13	0.67	0.34	0.25	0.31	0.22	2.20	0.35	2.28	1.42
15.	0.44	0.82	1.07	0.64	0.36	0.23	0.26	0.19	1.72	0.35	1.84	1.31
16.	0.42	0.77	1.03	0.63	0.60	0.22	0.23	0.20	1.38	0.35	1.62	1.26
17.	0.42	0.70	0.98	0.61	0.41	0.19	0.21	0.22	1.22	0.34	1.44	1.20
18.	0.46	0.67	0.96	0.60	0.40	0.19	0.20	0.25	1.23	0.34	1.40	1.15
19.	2.08	0.64	1.10	0.58	0.36	0.18	0.19	0.23	1.41	0.35	1.33	1.10
20.	1.33	0.62	1.25	0.56	0.33	0.18	0.19	0.45	1.00	0.37	1.26	1.05
21.	0.92	0.60	1.21	0.55	0.31	0.18	0.23	0.26	0.90	0.39	1.19	1.02
22.	0.81	0.59	1.08	0.53	0.35	0.32	0.19	0.21	0.82	0.38	1.16	0.99
23.	0.79	0.57	1.04	0.53	0.53	0.31	0.19	0.20	0.75	0.47	1.15	0.96
24.	0.76	0.55	2.14	0.52	0.34	0.24	0.19	0.19	0.68	0.62	1.17	0.93
25.	0.67	0.54	1.97	0.52	0.30	0.26	0.20	0.18	0.69	0.48	1.40	0.92
26.	0.66	0.61	1.63	0.50	0.27	0.28	0.18	0.17	0.68	0.43	2.02	0.89
27.	0.75	0.69	1.49	0.47	0.27	0.23	0.17	0.17	0.66	0.39	1.71	0.87
28.	0.66	1.77	1.43	0.46	0.27	0.25	0.16	0.17	0.67	0.39	1.62	0.85
29.	1.06		1.37	0.45	0.46	0.24	0.18	0.18	0.62	0.38	1.53	0.83
30.	0.92		1.32	0.44	0.37	0.21	0.21	0.22	0.55	0.37	1.49	0.80
31.	0.83		1.24	0.33	0.33		0.18	0.21		0.37		0.82
Extremwerte in m³/s												
am	01.	27.	22.	29.	22.	22.	01.	02.	01.	17.	01.	20.
NQ	0.30	0.44	0.76	0.34	0.18	0.12	0.12	0.12	0.14	0.26	0.29	0.74
HQ	4.10	2.44	3.35	1.20	2.70	1.64	1.12	1.56	10.6	0.95	9.66	2.90
am	19.	28.	01.	01.	10.	03.	09.	11.	11.	24.	11.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.74	0.76	1.48	0.70	0.47	0.27	0.27	0.22	1.60	0.41	1.35	1.34
Mq	8.41	8.64	16.9	8.04	5.38	3.06	3.07	2.54	18.2	4.70	15.5	15.3
h _a	23	21	45	21	14	8	8	7	47	13	40	40

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.14	1.34	2.57	1.71	0.65	0.70	0.70	1.45	0.41	0.61	0.81	0.64
Mq	13.0	15.2	29.3	19.6	7.46	7.95	8.00	16.6	4.66	6.91	9.24	7.36
h _a	35	37	78	51	20	21	21	44	12	19	24	19
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.07	0.48	0.13	0.25	0.35	0.26	0.18	0.12	0.15	0.17	0.10
NQ ₁	0.22	0.22	0.29	0.32	0.15	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.17	0.15
MNQ ₁	0.57	0.65	0.75	0.74	0.50	0.41	0.37	0.34	0.33	0.35	0.42	0.51
NMQ	0.26	0.42	0.42	0.44	0.30	0.22	0.12	0.10	0.18	0.23	0.23	0.27
MQ	1.05	1.28	1.69	1.34	0.93	0.79	0.76	0.77	0.58	0.56	0.73	1.09
HMq	2.85	2.66	5.40	4.86	4.28	3.30	2.18	5.52	1.80	1.72	2.10	5.68
MHQ	3.60	4.48	5.65	3.53	3.45	3.45	3.89	3.73	2.12	1.86	2.67	4.55
HQ	20.0	13.5	27.6	19.8	28.9	10.8	21.6	39.6	10.6	12.9	11.4	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.12	0.107	0.08.08.	0.030	25.08.2003	0.007	0.07	23.02.1996	0.07	0.10	19.04.1974	0.010
NQ ₁	0.15					0.07	0.07	27.08.2003	0.07	0.10	26.01.1963	0.021
MJNQ ₁						0.24	0.53		0.54	0.54		0.54
MQ,Mq,h _a	0.80	9.13	288	1.04	11.9	376	0.96	11.0	347	2.31	14.0	1978
HJMq							1.82		1965	3.69		442
MJHQ							12.4			26.3		2002
HQ	10.6	11.09.		39.6	13.08.2002		39.6	13.08.2002		134	13.08.2002	
NNQ seit 1961:	.007		23.02.1996				HHQ seit 1961:	39.6	13.08.2002	NNQ seit 1951:	.010	19.04.1974
										HHQ seit 1951:	134	13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	97	104.8	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	130	129.6	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60	177	167.0	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40	237	247.6	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30	286	296.6	3000		7.00
2000			100			5.00	0.20	336	337.2	2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10	365	360.2	1600		3.50
1200			60.0			2.50	0.06		365.2	1200		2.50
900			40.0			1.80	0.03			900		1.80
700			30.0	0.2		1.40	0.00			700		1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 420 Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)

Mst.Nr. 207647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.8 km²

Nr. 421 Opponitz (Mirenau)
Ybbs

Mst.Nr. 207654

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 506.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.33	0.62	2.38	1.56	1.26	1.17	0.54	0.86	0.58	0.49	2.75	1.06
2.	0.33	0.61	2.56	1.79	1.13	4.75	0.50	0.71	0.75	0.48	1.90	1.28
3.	0.36	0.61	2.15	2.18	1.04	3.67	0.56	0.94	0.87	0.44	1.44	1.64
4.	0.39	0.60	2.47	2.14	0.98	2.13	0.68	0.71	1.37	0.41	2.64	1.81
5.	0.44	0.60	2.04	1.70	0.93	1.78	1.23	0.73	2.40	0.41	3.12	1.66
6.	0.60	0.60	1.73	1.45	0.95	1.43	2.14	0.72	12.5	0.41	2.16	1.56
7.	0.78	0.60	2.00	1.42	1.04	1.14	2.54	0.73	27.1	0.43	1.66	2.08
8.	1.06	0.61	2.82	1.76	1.02	0.94	1.78	1.24	16.4	0.44	1.69	2.60
9.	1.20	0.61	3.25	1.74	5.96	0.82	1.37	1.89	12.2	0.45	1.89	2.38
10.	2.68	0.62	2.31	1.78	12.3	0.70	3.40	1.88	7.72	0.43	1.72	1.93
11.	2.83	0.62	1.65	2.11	5.92	0.63	3.41	1.75	6.21	0.41	1.94	1.67
12.	2.49	0.63	1.32	2.30	3.17	0.59	2.22	3.14	9.54	0.37	2.89	1.67
13.	2.08	0.68	1.29	2.85	2.05	0.50	1.81	3.12	5.12	0.36	2.28	1.57
14.	1.77	0.71	1.44	3.05	1.58	0.51	1.38	2.09	3.13	0.36	1.71	1.30
15.	1.72	0.79	1.48	2.86	1.32	0.49	1.09	1.45	2.30	0.37	1.43	1.12
16.	1.46	1.18	1.47	2.50	1.20	0.43	0.95	1.11	1.73	0.37	1.17	0.93
17.	1.22	1.21	1.45	2.16	1.08	0.39	0.88	0.96	1.23	0.37	0.96	0.81
18.	1.03	1.05	1.37	1.96	1.15	0.36	0.75	1.00	1.08	0.37	0.84	0.79
19.	3.77	0.90	1.72	1.76	1.15	0.35	0.66	0.93	1.10	0.37	0.72	0.74
20.	10.4	0.84	1.77	1.54	1.07	0.34	0.55	0.85	1.12	0.40	0.71	0.70
21.	5.10	0.79	1.49	1.47	0.93	0.42	0.47	0.82	1.08	0.47	0.70	0.64
22.	2.95	0.75	1.21	1.41	0.87	0.53	0.41	0.80	0.91	0.46	1.01	0.61
23.	2.02	0.73	1.08	1.35	0.81	0.49	0.38	0.76	0.81	0.48	2.06	0.61
24.	1.51	0.72	1.09	1.42	0.72	0.46	0.36	0.69	0.76	0.57	3.81	0.59
25.	1.20	0.71	0.98	1.42	0.61	0.45	0.37	0.56	0.69	0.62	2.95	0.58
26.	1.03	0.71	1.00	1.41	0.54	0.55	0.35	0.49	0.64	1.08	2.32	0.57
27.	0.83	0.73	1.20	1.39	0.47	0.57	0.32	0.43	0.60	2.93	1.79	0.57
28.	0.82	1.20	1.33	1.36	0.43	0.62	0.34	0.40	0.54	5.90	1.39	0.55
29.	0.73		1.32	1.33	0.53	0.61	0.47	0.38	0.54	4.69	1.15	0.53
30.	0.70		1.34	1.30	0.56	0.59	0.67	0.44	0.51	3.51	1.04	0.51
31.	0.66		1.40		0.74		0.91	0.45		3.06		0.49
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	25.	30.	28.	21.	28.	30.	30.	13.	21.	31.
NQ	0.32	0.59	0.95	1.27	0.40	0.33	0.30	0.38	0.50	0.36	0.69	0.48
HQ	12.9	2.13	3.43	3.23	14.4	5.31	3.92	3.56	39.2	6.88	4.01	2.68
am	20.	28.	09.	14.	10.	02.	10.	12.	07.	28.	24.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.76	0.75	1.68	1.82	1.73	0.95	1.08	1.06	4.05	1.03	1.80	1.15
Mq	70.9	30.3	67.8	73.2	69.7	38.2	43.5	42.6	163	41.5	72.5	46.2
h _a	190	73	182	190	187	99	117	114	424	111	188	120

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.04	1.08	1.94	2.87	2.93	1.78	1.26	2.23	1.29	1.09	1.37	0.77
Mq	42.0	43.5	78.4	116	118	71.7	50.9	89.9	52.0	43.9	55.1	31.0
h _a	112	105	210	299	317	186	136	241	135	118	143	80
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.20	0.18	0.46	0.40	0.29	0.22	0.16	0.16	0.18	0.20	0.20
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.54	0.43	0.32	0.24	0.19	0.25	0.18	0.22	0.22
MNQ ₁	0.42	0.45	0.57	1.03	1.27	0.85	0.52	0.45	0.46	0.45	0.50	0.45
NMQ	0.31	0.33	0.69	1.24	1.10	0.50	0.61	0.52	0.34	0.35	0.34	0.47
MQ	0.93	0.87	1.64	2.51	2.87	1.74	1.57	1.43	1.56	1.10	1.14	1.04
HMq	2.65	1.74	3.71	4.43	4.85	3.57	4.75	3.56	4.05	3.14	2.63	2.41
MHQ	3.73	2.79	7.19	6.31	7.14	7.60	9.00	9.24	7.84	4.41	4.35	4.62
HQ	12.9	11.0	21.1	13.4	14.4	27.4	46.9	43.1	39.2	24.4	25.2	21.0
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.75	2.75	2.55	5.53	6.17	5.28	4.25	4.03	3.01	3.82	3.36	3.16
NQ ₁	2.75	3.16	3.83	7.73	7.07	5.89	4.53	4.38	4.25	4.05	4.05	3.48
MNQ ₁	7.00	7.69	9.80	15.6	14.8	9.86	8.80	8.40	7.21	6.81	7.44	7.45
NMQ	3.52	4.34	9.19	14.3	12.4	7.63	6.13	6.34	5.82	5.13	4.84	3.86
MQ	13.8	15.1	23.6	32.1	29.2	22.1	22.7	18.5	15.7	13.2	14.4	16.3
HMq	43.8	33.4	53.9	63.3	79.2	51.1	62.2	50.9	60.0	41.6	36.2	54.8
MHQ	65.6	61.2	103	94.5	99.8	129	144	118	85.0	60.8	60.2	92.7
HQ	291	340	361	321	320	438	473	637	629	413	345	380

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.30	28.07		0.16	14.08.2004		0.16	03.09.2000		2.55	01.03.1963	
NQ ₁	0.32	27.07					0.18	22.10.2006		2.75	12.01.1964	
MJNQ ₁							0.29			5.17		
MQ,Mq,h _a	1.57	63.3	1997	1.64	66.2	2088	1.53	61.6	2003	19.7	39.0	2003
HJMq							1.99		1944	30.4		1228
MJHQ							19.8		2006	280		1970
HQ	39.2	07.09.		43.1	07.08.2006		46.9	08.07.1997		637	07.08.2006	
NNQ seit 1977:	.039	01.12.1977		HHQ seit 1977:	46.9	08.07.1997	NNQ seit 1922:	2.55	01.03.1963	HHQ seit 1922:	637	07.08.2006

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	192	177.6	1.00
8000			350			16.0	2	1.2	0.80	221	205.6	0.80
6000			250			12.0	5	2.2	0.60	282	250.8	0.60
4000			180			9.00	7	3.6	0.40	342	314.2	0.40
3000			140			7.00	8	7.0	0.30	365	349.2	0.30
2000			100			5.00	14	15.8	0.20		363.6	0.20
1600			80.0			3.50	20	40.2	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50	45	70.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	81	105.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	130	133.8	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 423 Krenstetten
Urlbach

Mst.Nr. 207696

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 155.8 km²

Nr. 424 Greimpersdorf
Ybbs

Mst.Nr. 207688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1116.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.70	2.29	3.73	1.59	0.53	0.61	0.41	0.35	0.45	0.46	1.26	5.32
2.	1.47	2.15	4.70	1.41	0.51	0.99	0.41	0.42	0.37	0.50	1.14	4.60
3.	1.67	2.05	7.38	1.40	0.52	0.79	0.53	0.81	0.34	0.48	1.05	3.83
4.	1.60	1.95	8.56	1.31	0.55	0.65	0.63	0.55	0.50	0.51	2.41	4.62
5.	1.57	1.84	8.78	1.27	0.56	0.55	1.05	0.47	0.84	0.66	2.36	3.32
6.	1.47	3.85	2.75	1.12	0.63	0.58	0.62	0.32	32.0	0.92	2.30	3.12
7.	2.08	4.35	2.21	0.99	0.67	0.59	0.50	0.35	38.7	0.60	4.33	3.48
8.	1.97	2.71	3.48	0.93	0.78	0.58	0.46	0.34	8.65	0.54	5.06	3.62
9.	1.88	3.05	6.57	0.87	8.74	0.51	0.63	0.40	4.86	0.48	4.21	2.91
10.	1.74	2.62	3.19	0.81	8.67	0.69	1.94	0.35	2.91	0.47	4.93	2.37
11.	1.39	2.05	2.62	0.78	2.36	0.61	1.18	0.43	8.06	0.48	8.00	2.08
12.	1.89	1.88	2.26	0.72	1.15	0.55	0.76	0.78	9.26	0.51	8.55	10.4
13.	1.86	2.18	2.02	0.71	0.98	0.51	0.70	0.45	3.66	0.52	6.60	11.0
14.	1.44	2.12	1.82	0.71	0.79	0.51	0.57	0.39	2.36	0.56	4.37	5.42
15.	1.32	2.66	1.47	0.69	0.86	0.48	0.49	0.41	1.61	0.53	3.69	3.59
16.	1.22	3.03	1.28	0.61	1.04	0.48	0.40	0.34	1.32	0.52	3.08	2.87
17.	1.15	2.28	1.28	0.67	0.80	0.39	0.40	0.33	1.09	0.50	2.62	2.36
18.	0.95	2.01	1.28	0.64	0.83	0.46	0.32	0.48	1.05	0.50	2.41	2.09
19.	26.8	1.74	1.28	0.62	0.77	0.33	0.30	0.62	1.07	0.51	2.32	1.85
20.	16.7	1.37	1.92	0.62	0.67	0.41	0.31	1.51	0.92	0.70	2.11	1.67
21.	5.34	1.30	3.19	0.63	0.58	0.85	0.25	0.55	0.83	1.23	1.87	1.56
22.	3.44	1.23	3.20	0.60	0.56	1.23	0.29	0.43	0.66	1.37	1.69	1.48
23.	2.92	1.09	3.32	0.54	0.54	0.90	0.29	0.40	0.70	2.34	1.81	1.34
24.	2.74	0.99	9.65	0.55	0.49	0.55	0.27	0.29	0.66	4.00	2.28	1.31
25.	2.06	0.98	7.15	0.55	0.49	0.55	0.28	0.29	0.57	2.95	2.38	1.28
26.	1.62	1.03	5.68	0.56	0.50	0.91	0.29	0.30	0.57	2.35	5.76	1.23
27.	1.48	1.29	4.20	0.55	0.48	0.61	0.33	0.35	0.61	1.66	3.78	1.15
28.	1.42	4.33	3.15	0.53	0.47	0.50	0.28	0.33	0.56	2.39	3.03	1.14
29.	2.76	2.50	2.50	0.54	0.49	0.47	0.40	0.33	0.45	1.95	2.58	1.12
30.	3.73	2.06	2.06	0.54	0.48	0.45	0.49	0.62	0.47	1.57	3.08	1.07
31.	2.87	1.71		0.50			0.48	0.62		1.33		1.24
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	15.	16.	29.	21.	21.	29.	03.	20.	02.	30.
NQ	0.59	0.63	0.92	0.32	0.44	0.17	0.10	0.15	0.16	0.40	0.81	0.94
HQ	77.0	6.41	26.9	1.71	19.6	2.65	2.44	2.89	83.2	4.25	9.47	17.8
am	19.	06.	03.	01.	10.	10.	10.	19.	07.	24.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.26	2.16	3.53	0.80	1.22	0.61	0.52	0.47	4.20	1.10	3.37	3.05
Mq	21.0	13.9	22.6	5.15	7.86	3.91	3.37	3.02	27.0	7.06	21.6	19.6
h _n	56	34	61	13	21	10	9	8	70	19	56	51

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.00	3.30	4.82	1.93	1.44	1.64	1.73	3.10	1.13	1.58	2.27	1.86
Mq	19.3	21.2	31.0	12.4	9.21	10.5	11.1	19.9	7.28	10.1	14.6	11.9
h _n	52	51	83	32	25	27	30	53	19	27	38	31
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.13	0.22	0.22	0.14	0.07	0.07	0.06	0.38	0.07	0.51	0.46
NQ ₁	0.19	0.15	0.50	0.53	0.43	0.31	0.25	0.19	0.20	0.26	0.24	0.24
MNQ ₁	0.99	1.07	1.22	1.07	0.76	0.81	0.51	0.50	0.49	0.59	0.83	0.91
NMQ	0.28	0.74	0.90	0.80	0.64	0.52	0.50	0.36	0.39	0.44	0.49	0.74
MQ	2.63	2.87	3.64	2.19	1.76	1.32	1.60	1.74	1.45	1.32	2.02	2.81
HMQ	6.26	7.17	8.91	6.29	7.32	3.20	5.32	8.26	4.20	4.29	5.74	5.89
MHQ	26.0	24.8	29.4	11.9	17.4	13.5	21.5	25.5	16.8	12.7	14.5	27.2
HQ	113	82.4	134	69.7	98.8	83.5	111	192	83.2	94.1	62.8	89.3
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.84	6.23	7.84	8.67	9.30	5.14	8.67	9.30	5.14	8.67	9.30	5.14
NQ ₁	5.59	7.82	9.05	11.8	10.7	9.01	8.01	6.50	7.13	8.01	6.50	7.13
MNQ ₁	12.3	14.0	17.1	24.2	19.6	14.1	12.6	11.8	11.0	12.6	11.8	11.0
NMQ	9.41	10.9	15.1	18.4	16.4	12.3	10.4	8.72	9.51	10.2	9.25	11.4
MQ	27.5	28.9	42.2	45.3	37.6	30.4	31.6	26.6	25.6	19.2	24.9	30.5
HMQ	68.3	62.7	79.3	81.1	76.1	68.6	98.3	86.8	80.6	66.2	69.0	86.6
MHQ	142	126	188	124	134	180	189	190	148	99.6	119	159
HQ	466	353	603	349	503	640	820	1005	777	770	541	522

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1971 - 2007	
NQ	0.10	21.07.	.046	05.12.2003	.038	23.09.1982	NQ	8.01	25.07.	5.26	03.10.2003	4.58	08.12.1978
NQ ₁	0.25	21.07.			0.15	05.02.1997	NQ ₁	9.04	28.07.			5.38	08.12.1978
MJNQ ₁					0.37		MJNQ ₁					8.70	
NJM _Q					1.23		NJM _Q					20.1	1986
MQ,Mq,h _n	2.02	13.0	409	2.33	15.0	472	MQ,Mq,h _n	32.1	28.8	907	34.9	31.3	986
HJM _Q					2.11	13.6	427					30.9	27.6
HJMQ					3.10		2002					44.6	872
MJHQ					74.0							458	2002
HQ	83.2	07.09.	192	12.08.2002	192	12.08.2002	MJHQ	777	07.09.	833	07.08.2006	1005	03.08.1991
NNQ seit 1978:	.022	03.06.1979	HHQ seit 1978:		192	12.08.2002	NNQ seit 1971:	4.58	08.12.1978	HHQ seit 1971:		1005	03.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	3.6	1.00	188	220.6	20.0
8000			350			16.0	4	5.8	0.80	208	264.2	16.0
6000			250			12.0	4	8.6	0.60	249	306.6	12.0
4000			180			9.00	8	13.6	0.40	336	356.0	9.00
3000			140			7.00	17	19.6	0.30	356	364.2	7.00
2000			100			5.00	25	30.4	0.20	365	365.2	5.00
1600			80.0		0.2	3.50	47	45.4	0.10			80.0
1200			60.0		0.4	2.50	78	75.4	0.06			60.0
900			40.0		1.0	1.80	123	115.4	0.03			40.0
700			30.0		1.8	1.40	147	157.2	0.00			30.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 425 Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²

Nr. 426 Wienerbruck
Ötscherbach

Mst.Nr. 207712

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.24	0.52	1.40	1.01	0.40	0.50	0.24	0.21	0.36	0.56	1.49	0.95
2.	0.25	0.48	1.47	1.12	0.36	0.70	0.25	0.24	0.33	0.49	1.24	0.98
3.	0.27	0.53	1.38	1.25	0.34	0.42	0.28	0.32	0.31	0.46	1.03	1.16
4.	0.26	0.50	1.53	1.25	0.34	0.60	0.31	0.32	0.41	0.44	1.10	1.19
5.	0.31	0.45	1.36	1.09	0.34	0.59	0.32	0.29	1.40	0.45	1.27	1.12
6.	0.32	0.44	1.27	0.95	0.34	0.53	0.75	0.26	7.34	0.43	1.19	1.09
7.	0.35	0.43	1.38	0.93	0.34	0.47	0.90	0.25	11.2	0.47	1.15	1.17
8.	0.45	0.42	1.78	1.02	0.38	0.39	0.67	0.26	11.1	0.71	1.39	1.45
9.	0.43	0.41	1.92	1.16	3.13	0.37	0.51	0.34	8.03	0.71	1.37	1.47
10.	0.42	0.40	1.56	1.28	5.65	0.45	0.79	0.46	5.70	0.72	1.29	1.47
11.	0.41	0.40	1.32	1.36	5.50	0.72	0.89	0.47	5.20	0.59	1.44	1.37
12.	0.40	0.41	1.15	1.50	1.62	0.60	0.70	0.68	6.27	0.49	1.56	1.25
13.	0.39	0.44	1.10	1.56	0.56	0.49	0.55	0.75	4.54	0.44	1.34	1.15
14.	0.35	0.52	1.19	1.45	0.63	0.42	0.44	0.54	2.67	0.48	1.19	1.09
15.	0.74	0.65	1.30	1.38	0.64	0.39	0.35	0.39	1.95	0.61	1.08	1.01
16.	0.80	0.72	1.30	1.32	0.58	0.35	0.33	0.33	1.70	0.48	0.96	0.92
17.	0.65	0.63	1.24	1.19	0.54	0.33	0.31	0.33	1.34	0.43	0.73	0.84
18.	0.51	0.60	1.18	1.08	0.53	0.33	0.27	0.32	1.01	0.39	0.61	0.77
19.	1.78	0.59	1.36	0.97	0.48	0.34	0.23	0.27	1.08	0.39	0.67	0.72
20.	4.94	0.55	1.39	0.77	0.44	0.34	0.22	0.36	0.94	0.39	0.67	0.70
21.	3.62	0.53	1.20	0.56	0.41	0.35	0.22	0.45	0.80	0.43	0.67	0.70
22.	2.40	0.54	1.03	0.49	0.41	0.31	0.21	0.38	0.77	0.40	0.81	0.70
23.	1.80	0.54	0.88	0.25	0.57	0.30	0.21	0.30	0.74	0.38	1.11	0.68
24.	1.41	0.55	0.82	0.28	0.56	0.30	0.23	0.30	0.71	0.40	1.62	0.67
25.	1.13	0.56	0.76	0.37	0.51	0.31	0.25	0.28	0.67	0.40	1.67	0.66
26.	0.91	0.62	0.68	0.47	0.47	0.34	0.23	0.26	0.69	0.58	1.56	0.65
27.	0.74	0.67	0.67	0.48	0.41	0.31	0.21	0.23	0.69	0.92	1.41	0.64
28.	0.73	0.91	0.73	0.43	0.36	0.28	0.22	0.23	0.69	2.40	1.28	0.63
29.	0.64		0.75	0.45	0.45	0.27	0.24	0.22	0.65	2.63	1.10	0.61
30.	0.59		0.82	0.44	0.44	0.25	0.25	0.30	0.61	2.13	1.01	0.60
31.	0.56		0.90		0.46		0.23	0.37		1.75		0.59
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	27.	24.	08.	30.	28.	02.	04.	24.	18.	21.
NQ	0.21	0.27	0.62	0.24	0.29	0.25	0.20	0.21	0.30	0.36	0.59	0.44
HQ	5.42	1.30	2.10	1.64	6.35	0.83	1.02	0.81	13.4	2.81	2.14	1.53
am	20.	28.	09.	13.	10.	01.	07.	13.	07.	28.	11.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.93	0.54	1.19	0.93	0.84	0.41	0.38	0.35	2.66	0.73	1.17	0.93
Mq	31.3	18.0	40.0	31.3	28.4	13.9	12.9	11.6	89.7	24.5	39.3	31.4
h _a	84	44	107	81	76	36	35	31	232	66	102	81

Reihe: 2002-2006	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.48	0.61	1.13	1.92	1.38	0.92	0.57	1.01	0.62	0.54	0.76	0.39
Mq	16.1	20.5	38.0	64.7	46.5	31.0	19.2	33.9	20.9	18.3	25.5	13.0
h _a	43	50	102	168	125	80	52	91	54	49	66	34
Reihe: 1971-2007	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.09	0.09	0.10	0.20	0.16	0.10	0.11	0.12	0.09	0.13	0.08	0.11
NQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.22	0.18	0.19	0.15	0.12	0.09	0.13	0.10	0.13
MNQ ₁	0.27	0.29	0.35	0.72	0.67	0.40	0.32	0.30	0.27	0.27	0.26	0.26
NMQ	0.17	0.16	0.26	0.49	0.53	0.28	0.18	0.17	0.21	0.25	0.17	0.17
MQ	0.51	0.49	0.98	1.57	1.49	0.84	0.78	0.68	0.68	0.50	0.52	0.55
HMq	1.39	1.31	2.40	3.12	2.71	2.29	3.42	2.40	2.66	1.70	1.67	2.17
MHQ	1.43	1.23	3.16	3.35	3.39	3.09	3.70	3.34	2.67	1.74	1.57	1.77
HQ	5.42	3.03	13.5	7.03	6.41	9.95	20.0	19.0	13.4	10.6	8.68	7.90
Reihe: 1966-2007	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.22	0.11	0.06	0.55	0.37	0.40	0.34	0.27	0.33	0.31	0.31	0.17
NQ ₁	0.28	0.24	0.40	0.60	0.39	0.42	0.35	0.27	0.34	0.31	0.31	0.30
MNQ ₁	0.57	0.63	0.76	1.18	1.07	0.69	0.62	0.54	0.55	0.53	0.57	0.57
NMQ	0.38	0.40	0.71	1.08	0.82	0.59	0.43	0.42	0.41	0.47	0.48	0.45
MQ	1.07	1.13	1.75	2.65	2.24	1.43	1.43	1.16	1.19	0.92	1.06	1.17
HMq	2.79	2.52	3.53	5.06	4.27	3.22	4.43	4.03	3.89	2.92	3.41	4.13
MHQ	5.46	4.63	8.13	7.72	7.72	8.95	12.3	11.1	7.18	5.61	5.24	7.07
HQ	16.9	17.2	32.3	17.2	16.6	35.2	79.9	74.2	39.8	39.4	42.2	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1966 - 2007		
NQ	0.20	28.07.		0.11	06.02.2006		0.06	07.03.2005		0.06	07.03.2005	
NQ ₁	0.21	23.07.					0.33	29.08.		0.24	08.02.1997	
MJNQ ₁										0.41		
NJMq										0.89		
MQ,Mq,h _a	0.92	31.0	978	0.86	29.1	917	1.46	40.4	1273	1.44	39.8	2003
HJMq										1.92		1254
MJHQ										23.9		1970
HQ	13.4	07.09.		19.0	08.08.2006		39.8	07.09.		79.9	08.07.1997	
NNQ seit 1969:	.050	30.01.1970		HHQ seit 1969:	20.0	08.07.1997	NNQ seit 1966:	0.06	07.03.2005	HHQ seit 1966:	79.9	08.07.1997

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2002-2006						Berichtsjahr(J)						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	104	98.0	10000			500			20.0	1	0.2	1.00	172	157.0
8000			350			16.0			0.80	125	120.6	8000			350			16.0	1	0.6	0.80	230	197.6
6000			250			12.0		0.2	0.60	185	149.0	6000			250		3	0.8	0.60	288	267.4		
4000			180			9.00	2	0.6	0.40	274	205.4	4000			180		5	1.6	0.40	360	349.8		
3000			140			7.00	4	1.4	0.30	327	253.4	3000			140		7	2.4	0.30	365	364.0		
2000			100			5.00	8	2.2	0.20	365	324.6	2000			100		12	11.2	0.20			365.2	
1600			80.0			3.50	12	6.8	0.10		365.2	1600			80.0		3.50	22	27.6	0.10			
1200			60.0			2.50	15	23.6	0.06			1200			60.0		38	57.0	0.06				
900			40.0			1.80	21	47.4	0.03			900			40.0		70	86.2	0.03				
700			30.0			1.40	45	67.6	0.00			700			30.0		114	111.0	0.00				

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 427 Reith
Großer Lassingbach

Mst.Nr. 207720

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.2 km²

Nr. 429 Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207738

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.39	0.47	1.83	1.42	0.44	0.43	0.31	0.30	0.29	0.56	1.32	0.83
2.	0.40	0.44	1.56	1.47	0.44	0.41	0.36	0.27	0.29	0.56	1.06	0.94
3.	0.40	0.65	1.56	1.36	0.44	0.40	0.39	0.32	0.30	0.52	0.93	1.21
4.	0.39	0.53	2.03	1.19	0.44	0.38	0.40	0.35	0.60	0.49	1.57	1.32
5.	0.52	0.51	1.25	0.97	0.44	0.39	0.44	0.32	2.65	0.47	1.45	1.05
6.	0.77	0.53	1.15	0.82	0.44	0.39	0.57	0.33	11.9	0.49	1.11	1.21
7.	0.74	0.52	1.16	0.80	0.43	0.38	0.43	0.34	14.1	0.46	1.03	1.46
8.	0.62	0.51	1.29	0.79	0.52	0.38	0.37	0.37	9.62	0.49	2.98	1.91
9.	0.60	0.51	1.34	0.78	0.85	0.37	0.42	0.49	6.47	0.51	2.00	1.52
10.	0.69	0.53	1.02	0.76	0.34	0.42	0.71	0.63	3.62	0.51	1.40	1.56
11.	0.57	0.53	0.91	0.74	1.23	0.39	0.53	0.58	5.90	0.49	1.78	1.34
12.	0.93	0.57	0.87	0.72	0.90	0.71	0.47	0.73	7.95	0.48	1.93	1.19
13.	0.66	0.81	0.80	0.70	0.77	0.58	0.41	0.57	2.89	0.47	1.42	1.05
14.	0.62	0.88	0.77	0.68	0.72	0.46	0.38	0.46	1.70	0.45	1.18	0.96
15.	0.56	1.17	0.76	0.65	0.70	1.97	0.35	0.42	1.21	0.44	1.02	0.83
16.	0.48	1.02	0.74	0.63	0.65	0.71	0.36	0.39	0.91	0.43	0.92	0.85
17.	0.43	0.79	0.71	0.61	0.60	0.53	0.35	0.39	1.04	0.42	0.85	0.83
18.	0.42	0.71	0.70	0.60	0.61	0.48	0.34	0.36	1.34	0.41	0.80	0.80
19.	5.54	0.70	0.70	0.58	0.54	0.43	0.30	0.37	1.29	0.41	0.80	0.78
20.	3.68	0.64	0.67	0.56	0.53	0.41	0.31	0.47	1.09	0.44	0.86	0.77
21.	1.46	0.59	0.64	0.55	0.49	0.43	0.30	0.44	0.97	0.44	0.84	0.75
22.	1.10	0.56	0.61	0.53	0.48	0.40	0.31	0.39	0.84	0.44	0.84	0.72
23.	0.95	0.55	0.58	0.51	0.44	0.40	0.32	0.36	0.78	0.46	1.23	0.74
24.	0.81	0.54	0.56	0.50	0.42	0.38	0.34	0.33	0.78	0.49	1.57	0.70
25.	0.72	0.57	0.57	0.49	0.38	0.40	0.35	0.30	0.74	0.50	1.32	0.69
26.	0.62	0.73	0.72	0.48	0.39	0.43	0.32	0.33	0.71	0.83	1.28	0.68
27.	0.59	0.86	0.85	0.47	0.37	0.40	0.29	0.34	0.67	1.36	1.07	0.67
28.	0.59	1.88	0.89	0.46	0.50	0.37	0.35	0.31	0.63	3.57	0.99	0.66
29.	0.55		1.01	0.45	0.50	0.32	0.36	0.31	0.59	2.13	0.91	0.65
30.	0.53		1.19	0.44	0.50	0.31	0.37	0.40	0.56	1.58	0.86	0.64
31.	0.49		1.45	0.46			0.32	0.33		1.62		0.63
Extremwerte in m³/s												
am	19.	03.	24.	30.	27.	29.	21.	01.	01.	19.	19.	31.
NQ	0.30	0.43	0.35	0.44	0.34	0.24	0.18	0.18	0.29	0.36	0.52	0.63
HQ	11.5	3.01	3.04	1.64	0.71	12.0	0.84	1.14	21.5	4.54	5.19	2.15
am	19.	28.	04.	02.	09.	15.	10.	09.	07.	28.	08.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.90	0.69	1.00	0.72	0.74	0.48	0.38	0.40	2.75	0.74	1.24	0.97
Mq	38.7	29.7	42.9	31.2	31.9	20.8	16.5	17.1	118	31.9	53.6	41.6
h _a	104	72	115	81	86	54	44	46	307	85	139	108
Extremwerte in m³/s												
am	01.	02.	24.	30.	08.	22.	28.	28.	03.	08.	19.	31.
NQ	2.19	4.00	5.10	4.35	3.11	2.15	14.3	62.3	7.60	4.35	3.11	2.15
HQ	75.2	27.8	27.0	14.3	62.3	7.60	19.	28.	04.	01.	10.	21.
am	19.	28.	04.	01.	10.	21.	06.	10.	07.	28.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	8.02	6.49	10.5	7.02	6.66	3.14	3.07	3.36	23.6	6.68	12.5	8.43
Mq	39.4	31.9	51.6	34.6	32.8	15.5	15.1	16.5	116	32.8	61.4	41.5
h _a	106	77	138	90	88	40	40	44	301	88	159	107

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.56	0.74	1.14	1.78	0.93	0.80	0.52	1.06	0.54	0.50	0.73	0.46
Mq	24.0	31.8	49.0	76.6	40.0	34.5	22.4	45.6	23.1	21.5	31.6	19.8
h _a	64	77	131	199	107	89	60	122	60	58	82	51
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.18	0.10	0.20	0.08	0.10	0.12	0.17	0.08	0.043	0.020	0.040
NQ ₁	0.12	0.12	0.17	0.27	0.24	0.16	0.15	0.18	0.09	0.14	0.14	0.10
MNQ ₁	0.30	0.33	0.44	0.72	0.56	0.40	0.38	0.36	0.32	0.30	0.31	0.33
NMQ	0.19	0.22	0.39	0.50	0.49	0.30	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22
MQ	0.63	0.64	1.03	1.54	1.10	0.81	0.83	0.71	0.68	0.51	0.56	0.66
HMQ	1.77	1.61	2.19	3.19	2.94	1.98	2.30	2.17	2.75	1.65	1.65	2.07
MHQ	2.98	2.17	4.52	4.51	3.69	4.48	6.21	4.71	3.72	2.37	2.21	3.54
HQ	15.0	9.90	11.6	11.1	8.26	13.5	27.0	27.9	21.5	15.9	8.40	24.0
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.64	1.80	1.80	3.09	2.54	0.71	0.78	1.20	1.37	1.53	0.91	1.69
NQ ₁	1.81	1.91	1.80	3.10	2.54	0.76	0.90	1.63	1.42	1.61	1.43	1.79
MNQ ₁	2.87	3.13	3.86	6.38	5.28	3.58	3.31	3.13	2.83	2.72	2.78	2.84
NMQ	2.06	2.30	3.41	4.44	3.63	2.64	2.79	2.69	2.19	2.10	2.27	2.38
MQ	5.06	5.23	8.01	11.7	9.51	6.72	7.26	5.97	5.74	4.29	4.69	5.52
HMQ	16.3	11.6	19.1	25.0	17.7	16.9	21.8	20.9	23.6	15.8	13.4	18.6
MHQ	19.5	15.6	29.8	29.5	27.4	31.2	48.7	32.8	28.0	18.2	17.1	28.3
HQ	75.2	44.6	106	71.4	62.3	110	220	189	217	164	131	110

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007			
NQ	0.18	21.07.	0.09	23.01.2006	0.18	04.02.1987	NQ	2.01	28.07.	1.79	15.01.2006	0.71	30.06.1998		
NQ ₁	0.27	02.08.			0.09	27.09.1976	NQ ₁	2.21	01.07.			0.76	30.06.1998		
MJNQ ₁					0.20		MJNQ ₁					2.24			
NJMQ ₁					0.51	2003	NJMQ ₁					5.26	1971		
MQ,Mq,h _a	0.91	39.4 1243	0.81	35.0 1103	0.81	34.8 1098	MQ,Mq,h _a	8.27	40.7 1282	8.78	43.2 1361	7.15	35.2 1110		
HJMQ					1.34	1970	HJMQ					9.65	2006		
MJHQ					12.1		MJHQ					97.2			
HQ	21.5	07.09.	27.9	08.08.2006	27.9	08.08.2006	HQ	217	07.09.	189	07.08.2006	220	08.07.1997		
NNQ seit 1965:	.018	04.02.1987	HHQ seit 1965:	27.9	08.08.2006	NNQ seit 1965:	0.71	30.06.1998	HHQ seit 1965:	220	08.07.1997				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	78	79.2	10000			500			20.0			16	15.2	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	115	110.8	8000			350			16.0		28	23.8	0.80	
6000			250			12.0	1	0.4	0.60	182	150.8	6000			250			12.0		60	35.0	0.60	
4000			180			9.00	3	0.8	0.40	303	236.4	4000			180			9.00		92	43.2	0.40	
3000			140			7.00	4	1.0	0.30	361	296.0	3000			140			7.00		135	56.2	0.30	
2000			100			5.00	7	2.4	0.20	365	365.2	2000			100		1	5.00		192	72.8	0.20	
1600			80.0			3.50	11	7.6	0.10			1600			80.0		2	3.50		270	102.4	0.10	
1200			60.0			2.50	15	17.6	0.06			1200			60.0		3	2.50		348	125.4	0.06	
900			40.0			1.80	23	31.2	0.03			900			40.0		9	1.80		365	146.0	0.03	
700			30.0			1.40	41	48.8	0.00			700			30.0		12	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 430 Gaming
Gamingbach

Mst.Nr. 207746

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.5 km²

Nr. 431 Neubruck
Jeßnitz

Mst.Nr. 207787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.72	1.09	2.52	2.24	0.49	0.76	0.53	0.50	0.43	0.85	1.80	1.94
2.	0.79	1.07	2.42	2.00	0.48	0.89	0.57	0.50	0.43	0.82	1.45	3.29
3.	0.73	1.61	2.59	1.76	0.47	0.72	0.61	0.63	0.46	0.79	1.29	3.51
4.	0.73	1.28	2.97	1.54	0.46	0.66	0.67	0.60	1.13	0.77	1.86	3.14
5.	1.18	1.13	2.47	1.31	0.45	0.63	0.76	0.51	1.34	0.83	1.67	2.69
6.	1.14	1.58	1.88	1.20	0.47	0.61	0.80	0.49	1.65	0.80	1.67	2.91
7.	1.04	1.47	1.66	1.13	0.44	0.59	0.71	0.48	2.47	0.77	2.21	3.01
8.	0.88	1.31	2.73	1.07	0.53	0.57	0.60	0.65	8.00	0.74	3.22	2.94
9.	0.82	1.40	3.53	1.02	4.02	0.57	0.66	0.58	5.52	0.72	2.77	2.43
10.	0.87	1.27	2.39	0.98	3.89	0.57	1.09	0.71	3.93	0.71	2.28	2.21
11.	0.77	1.11	1.89	0.93	1.61	0.56	0.79	0.83	7.91	0.69	3.95	2.13
12.	1.02	1.11	1.63	0.89	1.07	0.57	0.71	0.88	6.82	0.69	4.69	3.07
13.	0.90	1.30	1.47	0.86	0.87	0.55	0.68	0.68	4.24	0.71	3.05	2.71
14.	0.83	1.17	1.32	0.82	0.78	0.64	0.61	0.55	3.12	0.67	2.46	2.23
15.	0.77	1.79	1.22	0.77	0.72	0.58	0.57	0.48	2.49	0.66	2.07	1.99
16.	0.73	2.59	1.13	0.74	0.67	0.57	0.54	0.45	2.05	0.64	1.81	1.78
17.	0.68	1.87	1.08	0.73	0.65	0.56	0.52	0.52	1.82	0.63	1.66	1.63
18.	0.66	1.53	1.01	0.72	0.72	0.54	0.50	0.50	1.69	0.63	1.61	1.51
19.	0.97	1.30	1.08	0.69	0.75	0.53	0.48	0.45	1.69	0.64	1.49	1.45
20.	5.58	1.14	1.01	0.67	0.71	0.52	0.47	0.49	1.47	0.69	1.43	1.37
21.	2.84	1.10	1.08	0.65	0.68	0.90	0.46	0.45	1.33	0.82	1.38	1.32
22.	1.97	0.96	0.97	0.63	0.69	0.72	0.46	0.41	1.24	0.83	1.44	1.28
23.	1.66	0.91	1.06	0.61	0.69	0.60	0.46	0.39	1.17	1.33	2.50	1.21
24.	1.42	0.87	1.43	0.59	0.70	0.53	0.52	0.38	1.11	1.47	3.12	1.18
25.	1.20	0.84	1.61	0.60	0.70	0.52	0.48	0.37	1.07	1.59	2.88	1.14
26.	1.07	0.89	2.51	0.56	0.70	0.55	0.47	0.36	1.03	2.05	3.09	1.10
27.	1.01	1.01	2.89	0.55	0.69	0.49	0.46	0.36	1.01	2.71	2.31	1.04
28.	0.96	2.84	2.94	0.52	0.68	0.49	0.60	0.36	0.98	5.84	1.93	1.02
29.	0.97	2.86	2.86	0.51	0.78	0.53	0.62	0.39	0.94	3.68	1.74	1.00
30.	0.98	2.64	2.64	0.50	0.75	0.54	0.71	0.54	0.89	2.72	1.68	0.98
31.	0.99	2.48	2.48	0.66	0.71	0.52	0.54	0.45		2.31		0.98
Extremwerte in m³/s												
am	19.	27.	20.	30.	30.	28.	24.	07.	01.	09.	03.	29.
NQ	0.25	0.39	0.44	0.41	0.31	0.24	0.34	0.18	0.30	0.41	1.11	0.85
HQ	14.6	4.75	5.80	2.51	7.70	3.27	1.43	1.78	45.9	9.07	8.49	4.81
am	19.	28.	04.	01.	09.	21.	28.	08.	07.	28.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.34	1.98	0.93	0.90	0.60	0.60	0.51	3.55	1.28	2.22	1.94
Mq	27.4	26.0	38.5	18.0	17.5	11.7	11.7	10.0	68.9	24.9	43.1	37.7
h _a	73	63	103	47	47	30	31	27	179	67	112	98
Extremwerte in m³/s												
am	01.	27.	19.	30.	08.	20.	24.	02.	03.	17.	23.	31.
NQ	0.22	0.39	0.31	0.19	0.15	0.12	0.10	0.09	0.12	0.20	0.70	0.38
HQ	7.51	1.42	3.10	1.48	2.79	2.33	0.47	0.88	50.3	10.8	6.57	2.18
am	19.	28.	04.	01.	10.	12.	10.	09.	07.	28.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.66	0.63	1.05	0.42	0.37	0.21	0.16	0.18	2.86	0.83	1.43	0.94
Mq	20.4	19.6	47	13.0	11.6	6.42	4.84	5.72	88.7	25.7	44.3	29.3
h _a	55	47	87	34	31	17	13	15	230	69	115	76

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.42	1.57	2.71	2.20	1.29	1.62	1.20	1.85	0.96	0.95	1.39	0.90
Mq	27.6	30.5	52.6	42.8	25.1	31.4	23.3	35.9	18.7	18.5	27.0	17.5
h _a	74	74	141	111	67	81	62	96	48	49	70	45
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.23	0.29	0.31	0.31	0.19	0.16	0.39	0.19	0.22	0.18	0.21
NQ ₁	0.34	0.41	0.46	0.50	0.44	0.25	0.24	0.20	0.20	0.40	0.36	0.28
MNQ ₁	0.69	0.77	0.88	1.14	0.86	0.75	0.68	0.67	0.60	0.60	0.64	0.70
NMQ	0.51	0.61	0.70	0.63	0.71	0.46	0.46	0.27	0.46	0.51	0.49	0.41
MQ	1.31	1.44	1.91	2.00	1.39	1.29	1.38	1.22	1.09	0.91	1.12	1.43
HMQ	2.92	3.08	3.48	4.13	2.88	3.25	4.03	3.55	3.55	2.83	3.16	3.99
MHQ	5.07	5.19	6.93	5.44	5.33	6.68	8.83	6.74	5.43	4.15	4.59	6.45
HQ	15.4	17.7	24.6	13.4	19.0	27.0	38.0	31.6	45.9	25.4	16.9	21.0
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.20	0.06	0.08	0.08	0.40	0.02	0.06	0.34	0.08	0.08	0.25
NQ ₁	0.50	0.20	0.06	0.08	0.08	0.40	0.02	0.06	0.39	0.08	0.08	0.25
MNQ ₁	0.27	0.29	0.36	0.46	0.33	0.25	0.21	0.21	0.19	0.19	0.23	0.27
NMQ	0.09	0.37	0.24	0.17	0.20	0.08	0.14	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09
MQ	0.67	0.75	1.06	1.03	0.79	0.68	0.76	0.63	0.49	0.40	0.54	0.71
HMQ	2.04	1.88	2.50	2.90	2.50	2.57	3.26	2.16	2.86	1.70	1.66	2.30
MHQ	3.14	3.71	4.55	3.75	5.01	5.61	7.39	5.29	3.76	2.05	2.57	4.09
HQ	12.9	13.9	17.9	16.3	28.8	33.8	35.0	36.4	50.3	26.7	11.6	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	0.18	07.08.		0.39	11.08.2004		0.09	02.08.		0.06	16.07.2003	
NQ ₁	0.36	27.08.					0.10	23.07.				
MJNQ ₁												
NJM ₁												
MQ,Mq,h _a	1.44	27.9	879	1.50	29.0	916	0.81	25.1	792	0.76	23.6	744
HJM ₁												
MJHQ												
HQ	45.9	07.09.		31.6	07.08.2006		50.3	07.09.		36.4	07.08.2006	
NNQ seit 1966:	.039	11.08.2004		HHQ seit 1966:	38.0	02.07.1975	NNQ seit 1951:	.020	29.02.1956	HHQ seit 1951:	36.4	07.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	172	183.0	10000			500			20.0	1	0.4	1.00	79	68.6
8000			350			16.0	2	0.6	0.80	209	223.4	8000			350			16.0	1	0.4	0.80	98	86.6
6000			250			12.0	2	1.6	0.60	288	282.0	6000			250			12.0	1	0.6	0.60	125	121.4
4000			180			9.00	2	3.8	0.40	358	347.2	4000			180			9.00	3	1.4	0.40	188	182.2
3000			140			7.00	5	6.8	0.30	365	364.2	3000			140			7.00	4	3.0	0.30	228	228.2
2000			100			5.00	9	12.8	0.20		365.2	2000			100			5.00	6	6.6	0.20	286	287.4
1600			80.0			3.50	19	26.8	0.10			1600			80.0			3.50	8	10.8	0.10	365	359.2
1200			60.0			2.50	48	50.0	0.06			1200			60.0			2.50	12	17.0	0.06		
900			40.0			1.80	78	81.6	0.03			900			40.0			1.80	29	3.0	0.03		
700			30.0			1.40	113	119.8	0.00			700			30.0			1.40	46	44.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 432 Schliefauf
Schliefaubach

Mst.Nr. 209403

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Nr. 433 Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 207795

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.24	0.46	0.59	0.29	.039	0.05	.029	.017	.032	0.07	0.20	1.14
2.	0.32	0.44	0.77	0.22	.038	0.06	.043	0.12	.025	0.07	0.16	1.65
3.	0.27	0.49	1.21	0.19	.037	.047	0.08	0.23	.028	0.06	0.13	1.05
4.	0.26	0.37	1.54	0.16	.037	.038	0.10	0.07	0.50	0.06	1.13	0.84
5.	0.29	0.29	0.63	0.15	.036	.032	0.25	.038	0.52	0.08	0.61	0.69
6.	0.40	0.68	0.39	0.14	0.06	.032	0.11	.030	8.66	0.09	0.60	0.75
7.	0.48	0.64	0.30	0.14	.049	.031	0.05	.025	7.70	0.07	0.94	0.66
8.	0.34	0.47	0.88	0.12	0.08	.026	.035	.024	1.69	0.06	0.90	0.60
9.	0.36	0.47	1.41	0.11	1.83	.026	0.09	.025	1.07	0.06	0.72	0.50
10.	0.44	0.38	0.65	0.10	1.21	.026	0.65	0.05	0.54	0.06	0.63	0.41
11.	0.30	0.29	0.42	0.08	0.28	.025	0.19	0.16	3.02	0.06	2.23	0.37
12.	0.32	0.27	0.31	0.08	0.15	0.06	0.09	0.13	1.97	0.06	1.74	1.52
13.	0.27	0.28	0.24	0.08	0.11	.035	0.06	0.07	0.76	0.05	0.89	1.27
14.	0.23	0.25	0.19	0.08	0.08	0.10	.046	.039	0.43	.049	0.64	0.86
15.	0.20	0.52	0.15	0.07	0.07	.043	.036	.027	0.29	.047	0.51	0.64
16.	0.18	0.66	0.15	0.06	0.08	.036	.029	.020	0.24	.046	0.45	0.53
17.	0.17	0.44	0.15	0.07	0.07	.031	.023	.048	0.20	.041	0.43	0.44
18.	0.17	0.33	0.14	0.06	0.08	.026	.025	0.05	0.21	.039	0.44	0.38
19.	4.11	0.27	0.15	0.06	0.07	.025	.025	.021	0.22	.041	0.37	0.34
20.	1.80	0.24	0.18	0.06	0.06	.021	.022	0.06	0.16	0.06	0.31	0.31
21.	0.76	0.20	0.20	0.06	0.05	0.19	.022	.038	0.14	0.33	0.30	0.30
22.	0.46	0.19	0.28	0.06	0.12	0.23	.020	.026	0.12	0.26	0.27	0.24
23.	0.38	0.18	0.46	0.06	0.09	0.12	.019	.021	0.11	1.04	0.72	0.23
24.	0.34	0.15	0.96	0.05	0.06	.047	.020	.021	0.11	1.05	0.91	0.21
25.	0.24	0.14	1.38	.049	0.05	0.11	.024	.020	0.10	1.25	1.12	0.18
26.	0.22	0.16	1.79	.045	.047	0.32	.018	.019	0.10	1.55	1.25	0.17
27.	0.20	0.17	1.40	.043	.041	0.07	.014	.019	0.09	1.05	0.71	0.16
28.	0.18	0.90	1.04	.042	.041	.046	.014	.019	0.08	1.78	0.51	0.16
29.	0.26	0.74	0.55	.040	0.08	.037	.025	.017	0.08	0.67	0.39	0.14
30.	0.46	0.55	.039	0.06	0.06	.032	0.06	0.10	0.07	0.35	0.36	0.14
31.	0.44	0.40		0.06	0.06		.023	.045		0.27		0.14
Extremwerte in m³/s												
am	19.	26.	18.	30.	05.	21.	28.	29.	03.	19.	04.	30.
NQ	0.14	0.13	0.14	.039	.036	.018	.013	.016	.021	.035	0.13	0.12
HQ	8.22	1.46	3.93	0.35	3.66	0.97	1.42	0.84	21.0	2.88	5.16	2.20
am	19.	28.	03.	01.	09.	21.	10.	02.	07.	28.	11.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.37	0.64	0.09	0.17	0.07	0.07	0.05	0.97	0.35	0.69	0.55
Mq	27.6	20.8	35.9	5.31	9.46	3.73	4.09	2.92	54.9	19.6	38.7	31.0
h _a	74	50	96	14	25	10	11	8	142	53	100	80

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.62	3.55	5.32	3.44	0.91	0.82	0.69	0.57	0.64	0.98	2.74	8.09
2.	2.92	3.21	6.10	3.05	0.91	0.94	0.69	0.55	0.57	0.94	2.29	9.50
3.	3.03	3.13	7.21	2.79	0.93	0.88	1.11	1.12	0.58	0.90	1.97	8.23
4.	2.48	2.89	12.1	2.73	0.95	0.86	0.94	1.07	1.35	0.87	4.11	8.19
5.	2.43	2.51	6.05	2.32	0.98	0.81	1.46	0.74	2.27	0.88	4.19	7.04
6.	2.60	4.41	4.49	2.13	1.09	0.78	1.30	0.62	45.9	0.95	4.54	7.03
7.	3.14	5.08	3.76	1.96	1.16	0.77	1.03	0.58	63.3	0.83	7.90	6.67
8.	2.61	3.88	6.12	1.84	1.13	0.76	0.85	0.53	15.1	0.78	8.03	6.18
9.	2.31	3.77	9.75	1.74	7.42	0.73	0.80	0.60	9.56	0.76	7.03	5.59
10.	2.85	3.29	5.66	1.65	9.04	0.76	2.20	0.86	6.75	0.75	7.04	5.18
11.	2.29	2.78	4.32	1.61	3.61	0.73	1.90	0.87	26.8	0.72	15.1	4.69
12.	2.58	2.58	3.65	1.57	2.35	1.19	1.22	1.27	17.1	0.70	16.2	10.8
13.	2.36	2.73	3.21	1.50	1.84	0.81	1.10	0.94	8.45	0.68	12.3	11.1
14.	2.04	2.51	2.82	1.46	1.54	1.04	0.92	0.73	5.69	0.68	8.90	7.96
15.	1.93	3.85	2.55	1.39	1.38	0.85	0.80	0.64	4.18	0.66	7.19	6.53
16.	1.78	6.12	2.38	1.36	1.45	0.75	0.70	0.56	3.20	0.64	5.89	5.65
17.	1.65	4.30	2.17	1.33	1.30	0.73	0.66	0.59	2.65	0.63	5.16	4.94
18.	1.66	3.44	2.07	1.32	1.40	0.70	0.63	0.88	2.29	0.65	4.71	4.50
19.	21.2	2.92	2.27	1.29	1.19	0.68	0.60	0.67	3.79	0.69	4.46	4.13
20.	13.4	2.59	2.82	1.26	1.16	0.65	0.57	0.69	3.87	0.85	4.24	3.72
21.	7.02	2.31	3.52	1.19	1.05	0.68	0.54	0.74	3.02	2.38	4.12	3.45
22.	5.12	2.18	3.96	1.16	0.99	2.10	0.53	0.61	2.66	2.96	4.05	3.20
23.	4.68	2.01	4.59	1.13	1.44	1.89	0.53	0.55	2.39	5.60	4.77	2.91
24.	4.14	1.90	11.2	1.09	1.06	1.04	0.53	0.53	2.56	7.88	6.65	2.80
25.	3.29	1.81	9.16	1.07	0.97	0.90	0.59	0.49	2.35	6.07	6.91	2.68
26.	2.73	1.90	9.09	1.03	0.94	1.49	0.54	0.48	1.63	5.84	9.26	2.55
27.	2.48	1.98	7.56	0.97	0.89	1.04	0.52	0.46	1.28	4.97	7.06	2.39
28.	2.31	5.69	6.06	0.92	0.83	0.87	0.49	0.48	1.19	10.4	5.94	2.27
29.	3.28	5.10	5.10	0.88	1.14	0.79	0.57	0.49	1.14	6.17	5.42	2.16
30.	4.43	4.43	4.43	0.89	1.00	0.75	0.75	0.78	1.05	4.30	5.30	2.07
31.	3.71		3.86		0.96		0.70	0.82		3.38		2.24
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	18.	29.	30.	13.	28.	27.	02.	17.	03.	30.
NQ	1.08	1.74	1.91	0.87	0.73	0.56	0.47	0.40	0.52	0.36	1.89	1.97
HQ	48.3	8.84	21.1	3.66	15.8	4.81	3.72	1.69	118	16.3	35.5	14.9
am	19.	28.	03.	01.	10.	22.	10.	12.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.87	3.19	5.27	1.60	1.71	0.93	0.85	0.69	8.11	2.43	6.45	5.30
Mq	23.1	19.0	31.5	9.56	10.2	5.53	5.10	4.14	48.4	14.5	38.5	31.7
h _a	62	46	84	25	27	14	14	11	126	39	100	82

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.50	0.88	0.32	0.24	0.27	0.27	0.41	0.18	0.22	0.35	0.27
Mq	27.6	28.3	49.8	18.0	13.4	15.2	15.1	23.0	10.2	12.3	19.8	15.4
h _a	74	69	133	47	36	39	40	62	26	33	51	40
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.044	.022	0.05	.030	.030	.018	.013	.004	.007	.008	.010	.023
NQ ₁	.048	.023	0.06	.038	.033	.021	.014	.006	.007	.009	.014	.029
MNQ ₁	0.12	0.12	0.15	0.12	0.08	0.06	.038	.035	.043	0.06	0.09	0.12
NMQ	0.08	0.07	0.16	0.09	0.06	0.06	.029	.022	.026	.024	0.06	0.09
MQ	0.45	0.49	0.71	0.42	0.31	0.23	0.27	0.24	0.26	0.21	0.36	0.49
HMQ	1.15	1.08	1.73	1.02	1.17	0.70	1.24	0.97	0.97	0.96	0.84	1.18
MHQ	3.73	3.80	5.06	2.76	3.71	4.05	6.93	6.45	3.78	2.35	3.38	4.32
HQ	9.07	10.1	15.2	11.5	13.9	16.3	31.1	26.2	21.0	20.5	17.2	14.3

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.95	4.22	6.49	3.27	2.40	2.73	2.25	3.86	1.82	1.74	2.96	2.33
Mq	23.6	25.2	38.7	19.5	14.3	16.3	13.4	23.0	10.9	10.4	17.7	13.9
h _a	63	61	104	51	38	42	36	62	28	28	46	36
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.35	0.53	0.70	0.58	0.29	0.28	0.24	0.28	0.22	0.28	0.34
NQ ₁	0.44	0.56	0.60	0.70	0.61	0.40	0.31	0.25	0.36	0.22	0.36	0.45
MNQ ₁	1.23	1.40	1.69	1.77	1.29	1.08	0.95	0.90	0.87	0.84	1.06	1.25
NMQ	0.55	0.70	1.46	1.08	0.87	0.55	0.58	0.34	0.45	0.50	0.61	0.70
MQ	3.01	3.53	4.30	3.62	2.83	2.43	2.56	2.23	1.82	1.60	2.38	3.23
HMQ	9.90	9.30	12.0	9.43	8.41	7.33	11.3	7.43	8.11	6.81	7.90	10.3
MHQ	18.5	23.0	23.9	15.3	21.9	23.7	29.0	21.3	12.2	9.36	15.5	22.1
HQ	119	83.6	100	79.1	140	142	140	107	118	107	92.0	96.0

Abflüsse

Nr. 434 Niederndorf
Erlauf

Mst.Nr. 207803

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 595.3 km²

Nr. 435 Laimbach
Laimbach

Mst.Nr. 209387

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.40	13.1	28.4	21.8	7.36	6.88	4.97	4.99	5.05	9.34	20.3	21.5
2.	9.60	12.6	26.1	20.8	6.92	7.57	4.99	4.71	4.69	8.36	16.6	26.4
3.	9.57	13.6	26.3	19.9	6.73	7.37	5.57	4.96	6.54	8.01	14.9	27.8
4.	9.65	14.1	44.5	17.8	6.94	6.81	5.16	5.29	8.03	7.67	19.7	30.0
5.	9.53	12.7	26.7	15.3	7.15	6.36	5.14	5.20	11.4	8.02	20.5	24.8
6.	10.8	15.8	22.1	14.0	7.22	6.53	7.09	5.34	168	8.20	19.3	24.2
7.	12.8	17.7	19.6	13.7	7.01	6.53	7.91	4.71	260	7.67	26.2	26.1
8.	12.0	15.2	25.8	13.6	7.38	5.72	5.88	4.53	119	7.36	33.4	27.8
9.	9.75	15.2	37.8	12.9	36.9	5.02	5.37	5.82	78.1	7.10	31.6	23.8
10.	11.8	14.5	25.0	12.5	59.3	5.74	8.05	9.00	50.8	7.10	25.9	22.2
11.	10.2	13.2	20.9	12.1	26.8	5.98	9.54	7.19	105	6.93	40.5	21.1
12.	11.5	12.9	17.7	12.3	17.9	7.94	7.71	8.70	108	6.80	54.7	34.6
13.	12.7	14.8	16.2	12.1	14.6	5.99	7.29	8.34	53.7	6.67	39.0	34.9
14.	11.8	16.2	15.2	12.0	11.5	7.12	6.56	6.95	36.6	6.84	29.5	25.4
15.	11.8	18.5	14.6	12.1	10.5	6.59	5.85	6.19	28.4	6.57	25.3	21.2
16.	9.83	27.7	14.2	10.9	9.97	6.38	5.23	5.70	23.2	6.46	22.1	19.2
17.	9.18	21.2	13.7	9.94	8.82	5.94	5.06	5.63	20.7	6.63	19.9	17.5
18.	8.56	18.5	13.2	9.40	9.25	5.51	5.12	5.04	20.3	6.39	18.8	16.4
19.	61.1	15.5	13.9	9.40	8.43	5.46	5.14	5.46	20.6	6.17	17.5	15.1
20.	73.9	13.5	14.9	8.35	7.70	5.59	5.14	5.51	18.4	6.60	16.9	13.7
21.	35.6	12.4	15.4	7.49	7.34	6.26	4.74	5.74	15.5	9.10	16.3	12.5
22.	24.5	12.4	15.6	7.46	7.10	10.4	4.57	5.43	14.3	10.2	15.8	11.9
23.	22.2	11.9	16.0	7.55	7.71	8.50	4.45	4.91	13.5	14.9	19.1	11.1
24.	20.9	12.1	32.1	7.93	7.32	6.18	4.46	4.57	12.6	22.3	28.3	11.1
25.	16.9	11.9	24.7	7.96	6.83	6.09	4.63	4.42	11.7	19.3	26.3	11.1
26.	13.7	11.8	26.6	7.86	6.67	6.71	4.39	4.32	10.3	19.6	30.9	11.0
27.	12.7	13.8	26.3	7.83	6.74	5.80	4.17	4.19	12.1	24.6	25.2	10.7
28.	14.5	25.4	23.7	7.60	7.78	5.42	3.88	4.24	12.5	53.1	20.7	10.0
29.	14.5	25.4	23.7	7.33	7.53	5.14	4.90	4.23	10.2	35.9	18.7	9.36
30.	15.1	21.6	21.0	7.40	7.13	5.06	5.24	5.14	9.85	27.5	18.2	8.77
31.	13.6			8.24			5.47	5.51		23.3		9.06
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	18.	25.	28.	09.	23.	21.	03.	08.	03.	29.
NQ	5.04	9.88	12.9	6.81	6.40	4.15	2.20	3.06	4.17	5.92	14.5	8.23
HQ	136	37.3	57.8	23.0	82.4	14.4	11.3	11.3	398	77.6	86.3	44.8
am	19.	28.	04.	01.	10.	22.	11.	10.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	16.9	15.3	22.0	11.6	11.5	6.42	5.63	5.58	42.3	13.0	24.4	19.0
Mq	28.4	25.7	37.0	19.4	19.4	10.8	9.46	9.37	71.0	21.9	41.0	32.0
h ₁	76	62	99	50	52	28	25	25	184	59	106	83

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	15.5	17.8	26.7	24.8	17.2	16.0	12.0	18.8	10.8	10.2	14.8	10.2
Mq	26.1	29.9	44.8	41.7	28.8	26.9	20.1	31.6	18.1	17.2	24.8	17.2
h ₁	70	72	120	108	77	70	54	85	47	46	64	45
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.87	2.42	2.51	4.67	4.00	2.42	2.20	2.27	2.00	2.00	2.24	2.61
NQ ₁	1.87	2.91	3.36	5.68	4.32	2.84	3.42	3.38	2.90	3.05	3.20	3.52
MNQ ₁	7.07	7.64	9.25	13.4	10.3	7.63	6.62	6.42	5.46	5.75	6.54	7.07
NMQ	2.91	4.74	7.72	8.03	7.91	5.54	4.97	4.02	4.13	3.53	4.22	4.58
MQ	12.8	14.3	19.4	21.8	18.6	14.2	14.9	12.4	10.7	9.45	11.6	13.7
HMQ	31.6	32.3	37.6	39.7	47.3	34.9	44.4	42.5	42.3	34.7	34.9	38.5
MHQ	51.4	59.7	71.7	65.6	79.3	76.6	103	68.3	45.6	35.3	45.0	67.9
HQ	263	340	320	228	420	306	490	282	398	279	227	275
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.025	.025	.040	.045	.046	.023	.016	.010	.018	.016	.010	.023
NQ ₁	.025	.027	.040	.050	.049	.023	.017	.023	.021	.021	.031	.026
MNQ ₁	0.06	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.05	.050	.006	0.06	0.06	0.07
NMQ	.047	0.06	0.07	0.07	0.07	.037	.027	.031	.029	.042	.037	.035
MQ	0.13	0.14	0.21	0.17	0.14	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.13
HMQ	0.36	0.48	0.42	0.37	0.43	0.32	0.28	0.33	0.28	0.26	0.30	0.35
MHQ	0.63	0.61	1.29	0.58	0.90	0.84	1.31	0.88	0.64	0.42	0.51	1.06
HQ	1.64	1.50	5.81	1.79	3.06	2.23	4.42	4.20	2.98	2.84	2.78	13.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	2.20	23.07		2.24	23.11.2003		1.87	30.01.1961		.016	27.07.2003	
NQ ₁	3.88	28.07.					1.87	28.01.1961		.016	27.07.2003	
MJNQ ₁							4.32			.042		
MQ,Mq,h ₁	16.1	27.0	853	16.2	27.2	858	14.5	24.3	767	0.11	10.8	342
HJMQ							20.6		1966	0.13		
MJHQ							209			0.22		
HQ	398	07.09.		272	08.08.2006		490	21.07.1959		13.2		
NNQ seit 1951:	1.87		30.01.1961	HHQ seit 1951:	490		21.07.1959	NNQ seit 1981:	.010	12.08.1981	HHQ seit 1981:	13.2

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	84	84.2	1.00			2.00
8000			350			16.0	113	120.0	0.80			1.60
6000			250			12.0	173	173.4	0.60			1.20
4000			180			9.00	216	231.6	0.40			0.80
3000			140			7.00	268	283.0	0.30			0.60
2000			100			5.00	341	344.8	0.20			0.40
1600			80.0			4.6	365	365.2	0.10			0.30
1200			60.0			3.2			0.06			0.20
900			40.0			1.80			0.03			0.10
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 436 Weitenegg
Weitenbach

Mst.Nr. 207811

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.9 km²Nr. 438 Lachau
Melk

Mst.Nr. 209197

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.94	1.29	3.85	2.22	0.70	0.69	0.61	0.58	0.66	0.90	1.72	3.20
2.	1.41	1.27	3.79	2.01	0.70	0.78	0.60	0.60	0.76	0.87	1.56	4.77
3.	0.96	1.43	3.11	1.90	0.70	0.99	0.83	0.70	0.66	0.84	1.42	5.42
4.	0.87	1.43	4.99	1.76	0.68	0.77	0.76	0.62	0.81	0.85	1.39	5.38
5.	1.04	1.27	3.31	1.75	0.73	0.68	0.83	0.57	0.71	0.87	1.31	4.23
6.	1.30	1.44	2.73	1.59	1.19	0.66	2.03	0.59	12.2	0.87	1.23	4.04
7.	1.13	1.48	2.37	1.50	1.02	0.61	1.24	0.56	14.6	0.85	1.90	4.44
8.	1.00	1.34	2.48	1.41	0.87	0.59	0.90	0.54	5.44	0.84	4.09	4.34
9.	0.98	1.46	2.58	1.33	3.34	0.55	1.16	0.62	3.16	0.83	3.41	3.76
10.	0.92	1.42	2.09	1.23	3.86	1.13	2.19	1.38	2.42	0.87	3.45	3.49
11.	0.86	1.30	1.82	1.15	1.85	2.52	1.55	2.16	4.79	0.91	7.36	3.18
12.	0.91	1.34	1.68	1.09	1.34	3.04	1.20	1.57	4.80	0.92	8.04	3.45
13.	0.91	1.48	1.58	1.05	1.09	1.80	1.04	1.08	3.46	0.87	5.65	3.53
14.	0.86	1.45	1.52	0.99	0.97	1.07	0.88	0.89	2.78	0.90	4.87	3.07
15.	0.81	1.50	1.45	0.98	0.88	0.96	0.76	0.72	2.30	0.89	4.07	2.88
16.	0.79	1.75	1.38	0.93	0.99	0.80	0.70	0.63	1.95	0.84	3.52	2.73
17.	0.81	1.50	1.28	0.91	0.92	0.73	0.63	0.62	1.70	0.84	3.20	2.54
18.	0.78	1.40	1.21	0.90	0.91	0.69	0.62	0.71	1.60	0.91	3.04	2.15
19.	3.80	1.34	1.41	0.88	0.84	0.66	0.65	0.62	1.68	0.93	2.85	1.99
20.	2.99	1.28	1.55	0.84	0.76	0.62	0.64	0.67	1.44	0.98	2.72	1.87
21.	2.03	1.24	1.60	0.82	0.74	0.62	0.60	0.71	1.33	1.17	2.57	1.74
22.	1.65	1.21	1.58	0.83	0.87	0.89	0.61	0.62	1.18	1.05	2.47	1.68
23.	1.45	1.16	1.51	0.81	1.15	0.91	0.59	0.60	1.08	1.10	2.51	1.65
24.	1.33	1.14	2.48	0.77	1.44	0.73	0.58	0.61	1.02	1.59	3.47	1.65
25.	1.10	1.14	3.62	0.81	0.85	0.88	0.61	0.59	1.00	1.88	4.46	1.69
26.	0.88	1.21	3.36	0.77	0.74	1.74	0.54	0.59	0.99	2.01	4.98	1.58
27.	0.86	1.42	3.14	0.75	0.74	1.04	0.52	0.57	1.32	1.76	4.15	1.52
28.	1.04	2.88	2.99	0.72	0.70	0.90	0.53	0.62	1.45	3.25	3.60	1.53
29.	1.09		2.80	0.71	0.84	0.83	0.56	0.65	1.22	3.41	3.25	1.45
30.	1.15		2.59	0.70	0.77		0.71	0.73	1.05	2.41	3.01	1.43
31.	1.28		2.40		0.75		0.58	0.63		1.96		1.50
Extremwerte in m³/s												
am	19.	24.	14.	13.	26.	03.	05.	06.	03.	17.	06.	26.
NQ	0.28	0.39	0.45	0.09	0.19	0.13	0.12	0.14	0.20	0.20	0.45	0.96
HQ	7.39	4.40	6.74	2.28	6.07	5.70	3.80	4.48	24.5	8.09	19.8	6.91
am	19.	28.	04.	01.	09.	10.	09.	11.	07.	28.	11.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.22	1.41	2.40	1.14	1.09	0.99	0.85	0.75	2.65	1.26	3.38	2.84
Mq	5.64	6.52	11.0	5.24	5.05	4.56	3.90	3.47	12.2	5.83	15.6	13.1
h _a	15	16	30	14	14	12	10	9	32	16	40	34
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	18.	26.	24.	30.	22.	01.	02.	09.	05.	27.
NQ	0.54	0.75	1.07	0.39	0.22	0.12	0.06	0.09	0.17	0.24	1.10	0.96
HQ	30.1	5.40	28.6	1.67	2.73	6.10	0.52	1.02	14.1	56.1	40.6	15.1
am	19.	28.	24.	01.	09.	22.	10.	11.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.44	1.17	3.22	0.96	0.62	0.37	0.23	0.28	4.70	1.77	3.11	2.23
Mq	15.1	12.2	33.8	10.1	6.53	3.88	2.39	2.94	49.3	18.6	32.6	23.4
h _a	40	30	91	26	17	10	6	8	128	50	85	61

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.83	2.11	3.79	2.61	1.56	1.76	1.60	2.94	1.03	1.15	1.34	1.09
Mq	8.45	9.71	17.5	12.0	7.19	8.09	7.36	13.5	4.77	5.32	6.19	5.01
h _a	23	23	47	31	19	21	20	36	12	14	16	13
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.67	2.18	3.16	1.35	1.11	1.51	1.35	1.11	1.51	1.38	1.89	0.81
Mq	17.6	22.9	33.2	14.1	11.6	15.9	14.5	19.9	8.46	14.5	19.9	8.46
h _a	47	55	89	37	31	41	39	53	22	39	53	22
Reihe: 1967-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.09	0.21	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.16	0.15	0.11
NQ ₁	0.24	0.34	0.38	0.70	0.53	0.49	0.36	0.32	0.30	0.23	0.30	0.19
MNQ ₁	0.83	0.91	1.15	1.39	1.00	0.83	0.69	0.63	0.61	0.77	0.53	0.40
NMQ	0.46	0.66	0.72	0.85	0.77	0.63	0.58	0.49	0.48	0.51	0.47	0.31
MQ	1.61	1.75	2.68	2.39	1.73	1.48	1.51	1.34	1.02	1.63	1.29	0.90
HMQ	4.24	4.69	6.96	5.91	8.48	3.95	6.63	9.14	2.65	4.48	5.46	4.19
MHQ	6.99	7.76	11.0	5.93	8.78	8.77	12.3	13.2	4.49	11.7	16.9	11.3
HQ	28.0	42.7	46.4	23.5	62.9	33.0	83.0	145	24.5	64.2	89.2	85.0
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.14	0.20	0.06	0.15	0.11	0.06	0.06	0.06	0.12	0.10	0.10
NQ ₁	0.21	0.19	0.33	0.23	0.30	0.19	0.12	0.10	0.10	0.23	0.30	0.19
MNQ ₁	0.59	0.66	0.79	0.77	0.53	0.40	0.30	0.29	0.31	0.77	0.53	0.40
NMQ	0.45	0.53	0.57	0.51	0.47	0.31	0.23	0.13	0.12	0.45	0.31	0.19
MQ	1.59	1.77	2.19	1.63	1.29	0.90	0.92	0.93	0.93	1.63	1.29	0.90
HMQ	5.38	5.30	6.79	4.48	5.46	4.19	4.85	3.19	4.70	4.48	5.46	4.19
MHQ	14.8	16.6	17.9	11.7	16.9	11.3	18.8	19.0	16.6	11.7	16.9	11.3
HQ	76.9	61.0	90.4	64.2	89.2	85.0	119	101	141	64.2	89.2	85.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1967 - 2007				
NQ	0.09	13.04		0.07	25.06.2003			0.28	12.01.2000			
NQ ₁	0.52	27.07.						0.22	24.12.2003			
MJNQ ₁								0.44				
NJM ₁								0.79				
MQ,Mq,h _a	1.66	7.67	242	1.89	8.70	274		1.59	7.32	231	1984	
HJM ₁								2.80		231	1996	
MJHQ								33.4				
HQ	24.5	07.09.		145	13.08.2002			145	13.08.2002			
NNQ seit 1967: .028				12.01.2000				HHQ seit 1967: 145	13.08.2002			
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1976 - 2007				
NQ	0.06	22.07.		0.06	18.09.2004			0.30	06.10.1986			
NQ ₁	0.12	23.07.						.041	07.10.1986			
MJNQ ₁								0.21				
NJM ₁								0.53				
MQ,Mq,h _a	1.67	17.6	553	1.50	15.8	498		1.30	13.6	430	1978	
HJM ₁								2.06		430	1996	
MJHQ								56.6				
HQ	141	07.09.		119	11.07.2005			141	07.09.2007			
NNQ seit 1975: .030				06.10.1986				HHQ seit 1975: 120	02.07.1975			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	211	216.8	10000			500			20.0	3	2.4	1.00	164	135.8
8000			350			16.0			0.80	280	267.4	8000			350			16.0	7	5.8	0.80	191	164.4
6000			250			12.0	2	4.6	0.60	348	325.6	6000			250			12.0	7	5.8	0.60	224	228.6
4000			180			9.00	2	6.4	0.40	365	361.0	4000			180			9.00	8	8.0	0.40	262	284.4
3000			140			7.00	4	8.6	0.30		364.6	3000			140			7.00	14	10.4	0.30	313	316.8
2000			100			5.00	8	18.8	0.20		365.2	2000			100			5.00	17	17.6	0.20	346	351.2
1600			80.0			3.50	31	38.0	0.10			1600			80.0			3.50	27	24.4	0.10	365	364.8
1200			60.0		0.2	2.50	69	65.4	0.06			1200			60.0			2.50	42	37.4	0.06		
900			40.0		0.2	1.80	96	112.0	0.03			900			40.0			1.80	81	59.4	0.03		
700			30.0		0.4	1.40	151	154.0	0.00			700			30.0		1	1.40	114	87.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 439 Hörsdorf
Mank

Mst.Nr. 207829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Nr. 440 Matzleinsdorf
Melk

Mst.Nr. 207837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.54	0.50	1.23	0.61	0.13	0.10	0.05	.037	0.12	0.16	0.80	1.77
2.	0.70	0.44	1.09	0.55	0.13	0.09	0.06	.037	0.20	0.24	0.64	1.79
3.	0.48	0.41	1.31	0.54	0.13	0.11	0.10	.044	0.11	0.18	0.54	1.60
4.	0.39	0.38	2.07	0.52	0.13	0.09	0.09	0.07	0.18	0.23	0.55	1.38
5.	0.35	0.35	0.89	0.44	0.13	0.09	0.11	0.05	0.16	0.17	0.73	1.13
6.	0.32	0.53	0.66	0.40	0.20	0.09	0.10	.035	9.07	0.15	0.67	1.06
7.	0.30	0.67	0.55	0.37	0.17	0.08	0.08	.035	15.7	0.14	1.22	0.90
8.	0.28	0.50	1.45	0.34	0.16	0.08	0.07	.035	2.21	0.13	3.62	0.83
9.	0.27	0.48	1.62	0.31	0.78	0.07	0.08	0.07	1.33	0.13	1.82	0.77
10.	0.26	0.42	0.82	0.30	0.71	0.10	0.20	0.18	1.01	0.12	1.50	0.75
11.	0.26	0.37	0.65	0.29	0.13	0.09	0.16	0.16	4.77	0.12	3.63	0.84
12.	0.32	0.34	0.55	0.29	0.23	0.08	0.11	0.15	3.27	0.12	2.43	3.82
13.	0.31	0.34	0.50	0.28	0.19	0.08	0.10	0.10	1.39	0.12	2.07	3.04
14.	0.27	0.33	0.43	0.26	0.16	0.52	0.08	0.07	0.88	0.12	1.96	1.74
15.	0.25	0.35	0.41	0.24	0.15	0.17	0.06	0.06	0.65	0.11	1.90	1.20
16.	0.23	0.53	0.39	0.22	0.16	0.10	.048	.050	0.51	0.11	1.62	1.00
17.	0.22	0.46	0.37	0.22	0.15	0.09	.045	0.07	0.46	0.11	1.48	0.84
18.	0.21	0.39	0.37	0.22	0.19	0.08	.042	0.10	0.42	0.11	1.43	0.71
19.	2.28	0.35	0.38	0.21	0.15	0.08	.039	0.07	0.41	0.14	1.40	0.61
20.	1.11	0.33	0.56	0.20	0.13	0.07	.037	0.09	0.34	0.19	1.29	0.58
21.	0.62	0.29	0.68	0.19	0.12	0.07	.034	0.11	0.30	0.96	1.25	0.55
22.	0.50	0.29	0.92	0.18	0.15	0.50	.032	0.07	0.26	0.83	1.23	0.53
23.	0.58	0.28	1.72	0.17	0.17	0.38	.034	0.05	0.23	2.90	1.21	0.49
24.	0.56	0.28	5.24	0.24	0.13	0.16	.048	.045	0.22	2.56	1.62	0.47
25.	0.43	0.27	3.66	0.17	0.12	0.14	0.05	.044	0.20	1.65	3.35	0.45
26.	0.35	0.30	2.57	0.16	0.10	0.12	.032	.042	0.23	1.20	3.54	0.42
27.	0.33	0.34	1.75	0.15	0.09	0.09	.028	.040	0.22	0.80	1.70	0.40
28.	0.33	1.54	1.22	0.14	0.09	0.07	.046	.040	0.19	4.28	1.21	0.37
29.	0.79	0.99	0.99	0.13	0.14	0.07	.045	.044	0.18	2.18	1.04	0.34
30.	0.96	0.86	0.86	0.13	0.18	0.06	.050	0.09	0.17	1.18	0.97	0.34
31.	0.63	0.73	0.73	0.15	0.15	0.06	.044	0.09	0.34	0.95	0.40	0.35
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	20.	29.	29.	30.	26.	02.	01.	19.	04.	31.
NQ	0.19	0.27	0.37	0.13	0.08	0.06	.025	.027	0.07	0.11	0.48	0.34
HQ	7.04	2.97	7.28	0.66	1.12	4.00	0.74	0.47	45.7	10.4	9.81	5.79
am	19.	28.	24.	01.	09.	22.	28.	09.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.43	1.18	0.28	0.19	0.13	0.07	0.07	1.51	0.72	1.61	1.00
Mq	13.3	11.4	31.4	7.50	5.09	3.49	1.83	1.87	40.2	19.2	42.9	26.7
h _n	35	28	84	19	14	9	5	5	104	51	111	69
Extremwerte in m³/s												
am	19.	25.	17.	30.	26.	10.	28.	02.	01.	09.	06.	31.
NQ	1.36	1.80	2.30	1.34	0.78	0.50	1.34	0.78	0.50	0.21	0.26	0.44
HQ	31.9	8.92	37.8	3.51	5.33	7.39	3.51	5.33	7.39	1.43	1.70	187
am	19.	28.	24.	12.	10.	22.	11.	12.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.02	2.49	5.58	2.56	1.58	1.08	0.66	0.64	7.74	3.51	7.56	5.09
Mq	10.6	8.76	19.6	8.99	5.56	3.79	2.33	2.24	27.2	12.3	26.6	17.9
h _n	28	21	53	23	15	10	6	6	70	33	69	46

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.59	0.73	1.21	0.41	0.30	0.45	0.37	0.60	0.24	0.27	0.44	0.36
Mq	15.7	19.5	32.1	10.9	7.90	11.9	9.87	16.0	6.34	7.11	11.6	9.45
h _n	42	47	86	28	21	31	26	43	16	19	30	24
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	.045	.040	.030	.030	.021	.017	.014	.014	.027	.027	.034
NQ ₁	0.06	0.08	0.06	.050	0.06	.022	.021	.017	.026	.030	.038	.044
MNQ ₁	0.20	0.23	0.27	0.25	0.16	0.12	0.09	0.08	0.09	0.10	0.14	0.21
NMQ	0.12	0.14	0.22	0.08	0.12	0.07	.042	.038	.030	0.06	.051	0.10
MQ	0.58	0.67	0.86	0.65	0.42	0.37	0.38	0.31	0.31	0.24	0.44	0.65
HMQ	2.11	1.77	2.72	1.66	1.66	1.30	3.03	1.24	1.51	1.33	1.61	2.29
MHQ	4.70	5.33	5.72	4.37	4.62	5.95	8.13	6.91	4.67	2.45	3.63	5.00
HQ	33.0	24.8	32.1	22.2	28.8	55.0	61.0	54.3	45.7	23.8	16.3	17.2
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.35	0.43	0.45	0.30	0.22	0.45	0.30	0.22	0.21	0.21	0.17
NQ ₁	0.18	0.47	0.47	0.62	0.38	0.22	0.26	0.26	0.27	0.27	0.34	0.28
MNQ ₁	1.66	2.00	2.03	1.96	1.51	1.16	1.96	1.51	1.16	0.93	0.89	0.89
NMQ	0.74	0.88	1.27	1.05	1.04	0.76	0.41	0.44	0.41	0.50	0.44	0.45
MQ	3.40	4.24	4.66	3.74	3.17	2.61	2.74	2.20	1.80	1.64	2.25	3.19
HMQ	10.3	15.8	15.1	10.3	13.4	11.3	14.6	9.53	7.74	8.40	8.35	7.96
MHQ	19.8	25.2	25.6	20.1	27.4	25.2	36.0	26.1	15.6	9.35	13.3	21.0
HQ	164	147	175	180	230	142	420	180	187	163	88.5	109

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	.025	26.07.		.014	29.08.2003		.014	01.09.1992		0.10	12.12.1959	
NQ ₁	.028	27.07.					.017	28.08.2003		0.18	12.12.1959	
MJNQ ₁							0.06			0.59		
MQ,Mq,h _n	0.64	17.1	538	0.49	13.2	415	0.49	13.0	409	1.27	1978	
HJMQ							0.79			2.96	328	
MJHQ							21.5			5.19	1959	
HQ	45.7	07.09.		43.3	11.07.2005		61.0	02.07.1975		101		
NNQ seit 1971:	.014	29.08.2003		HHQ seit 1971:	61.0	02.07.1975	NNQ seit 1951:	0.10	12.12.1959	HHQ seit 1951:	420	21.07.1959

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	64	37.2	10000			500			20.0	7	5.6	1.00	287	299.0
8000			350			16.0			0.80	81	48.8	8000			350			16.0	7	7.6	0.80	309	316.0
6000			250			12.0	1	0.4	0.60	101	66.6	6000			250			12.0	14	12.4	0.60	331	339.2
4000			180			9.00	2	0.8	0.40	143	103.2	4000			180			9.00	23	18.8	0.40	363	357.2
3000			140			7.00	2	1.6	0.30	180	140.2	3000			140			7.00	28	27.2	0.30	365	365.2
2000			100			5.00	3	3.6	0.20	217	205.6	2000			100			5.00	59	47.0	0.20		
1600			80.0			3.50	10	7.4	0.10	295	291.8	1600			80.0			3.50	97	83.8	0.10		
1200			60.0			2.50	16	11.2	0.06	333	332.2	1200		1	60.0		0.8	2.50	158	137.2	0.06		
900			40.0			1.80	29	18.4	0.03	364	358.6	900		1	40.0		2.4	1.80	216	217.2	0.03		
700			30.0			1.40	42	24.8	0.00	365	365.2	700		1	30.0		3.6	1.40	235	262.8	0.00		

Abflüsse

**Nr. 441 Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach**

Mst.Nr. 207845

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 42.2 km²

**Nr. 442 Hofstetten (Bad)
Pielach**

Mst.Nr. 207852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.63	1.09	3.37	3.04	0.63	0.92	0.71	0.69	0.72	1.05	2.38	1.98
2.	0.88	1.16	2.83	2.80	0.67	0.86	0.71	0.64	0.74	1.05	1.92	3.23
3.	0.79	1.97	2.92	2.49	0.72	0.84	0.69	0.74	0.74	1.05	1.74	4.45
4.	0.76	1.58	4.94	2.28	0.77	0.82	0.64	0.87	1.93	1.04	1.16	4.31
5.	1.09	1.38	2.86	1.78	0.81	0.75	0.69	0.75	3.45	1.00	2.92	3.26
6.	1.23	1.48	2.56	1.62	0.86	0.71	0.93	0.73	20.5	0.96	2.39	3.51
7.	1.41	1.53	2.68	1.62	0.86	0.72	0.83	0.72	23.9	0.94	2.74	4.10
8.	1.23	1.51	2.98	1.60	0.85	0.72	0.76	0.74	11.1	0.99	5.45	4.31
9.	1.03	1.51	3.31	1.45	5.34	0.73	0.71	0.84	9.14	0.94	4.18	3.08
10.	1.20	1.52	2.45	1.41	5.54	0.69	1.09	1.44	5.34	0.94	2.98	2.76
11.	1.02	1.46	2.05	1.37	2.40	0.73	1.03	1.23	11.4	0.89	4.70	2.48
12.	1.43	1.40	1.79	1.36	1.72	0.85	0.88	1.71	10.8	0.86	5.63	2.71
13.	1.25	1.58	1.63	1.38	1.46	1.04	0.83	1.38	5.44	0.84	3.40	2.48
14.	1.05	1.66	1.60	1.36	1.26	1.08	0.75	1.00	3.83	0.85	2.69	2.19
15.	0.94	2.27	1.61	1.26	1.15	1.36	0.77	0.85	2.93	0.84	2.24	1.96
16.	0.87	2.78	1.57	1.15	1.08	1.13	0.71	0.74	2.46	0.84	1.94	1.85
17.	0.85	2.11	1.54	1.09	1.00	0.87	0.64	0.65	2.34	0.84	1.80	1.78
18.	0.77	1.80	1.55	1.07	0.98	0.79	0.65	0.69	2.19	0.83	1.72	1.72
19.	8.22	1.63	1.56	0.99	0.98	0.73	0.65	0.73	2.24	0.83	1.67	1.67
20.	5.76	1.48	1.55	0.97	0.94	0.71	0.66	0.74	1.86	0.83	1.52	1.62
21.	2.74	1.42	1.45	0.90	0.94	0.83	0.67	0.81	1.52	0.90	1.51	1.57
22.	2.02	1.30	1.43	0.88	0.86	0.80	0.67	0.74	1.36	0.89	1.76	1.50
23.	1.76	1.23	1.32	0.88	0.85	0.75	0.72	0.72	1.26	1.03	4.00	1.44
24.	1.59	1.25	1.39	0.88	0.86	0.71	0.75	0.64	1.19	1.23	4.71	1.41
25.	1.37	1.20	1.48	0.87	0.82	0.71	0.76	0.63	1.21	1.53	3.39	1.33
26.	1.25	1.32	2.16	0.84	0.79	0.71	0.76	0.60	1.17	2.85	3.36	1.27
27.	1.20	1.31	2.58	0.81	0.80	0.71	0.77	0.53	1.17	4.15	2.62	1.18
28.	1.14	3.42	2.70	0.77	0.87	0.71	0.73	0.54	1.17	7.31	2.22	1.16
29.	1.08		2.72	0.74	0.96	0.71	0.88	0.59	1.16	4.98	2.09	1.13
30.	0.91		2.69	0.66	1.03	0.67	0.79	0.69	1.08	3.90	1.99	1.15
31.	1.05		3.12		1.03		0.72	0.68		3.14		1.09
Extremwerte in m³/s												
am	19.	02.	24.	30.	01.	30.	26.	07.	02.	23.	18.	29.
NQ	0.30	0.74	0.65	0.35	0.60	0.34	0.44	0.42	0.53	0.60	0.91	0.75
HQ	14.6	5.25	7.02	3.48	7.63	2.89	1.37	1.85	41.1	8.55	10.3	5.43
am	19.	28.	04.	01.	10.	15.	10.	12.	07.	28.	11.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.56	1.62	2.28	1.34	1.29	0.81	0.76	0.81	4.51	1.61	2.83	2.25
Mq	37.1	38.4	54.0	31.8	30.5	19.2	18.0	19.2	107	38.2	67.0	53.3
h _n	99	93	145	83	82	50	48	51	277	102	174	138

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.92	4.58	10.1	10.6	2.49	2.26	1.65	1.89	2.07	3.49	9.91	11.2
2.	4.31	4.37	8.92	9.52	2.45	2.15	1.62	1.77	2.70	3.46	8.12	16.4
3.	3.36	6.03	9.65	8.34	2.46	2.32	1.83	1.99	2.05	3.23	7.11	20.0
4.	3.15	5.37	19.3	7.48	2.44	2.17	1.78	2.50	4.20	3.23	9.89	18.5
5.	3.96	4.62	9.97	6.11	2.38	2.15	2.05	2.11	4.86	3.18	9.88	14.1
6.	4.15	5.43	7.18	5.44	2.56	2.16	2.10	1.87	94.3	3.57	8.79	13.7
7.	4.30	5.89	6.89	5.34	2.37	2.15	1.99	1.72	121	3.28	12.1	14.1
8.	3.89	5.08	8.80	5.22	2.42	2.05	1.78	1.71	33.7	3.12	22.9	13.8
9.	3.35	4.96	13.2	4.92	11.0	1.97	1.78	2.62	25.6	2.99	16.4	11.3
10.	3.50	4.71	8.54	4.81	14.1	1.92	3.05	4.51	17.5	2.89	13.8	10.7
11.	3.14	4.24	6.67	4.69	6.56	1.92	2.95	3.38	43.3	2.83	23.3	10.1
12.	4.42	4.15	5.98	4.43	4.73	1.86	2.25	4.94	45.8	2.75	26.5	20.0
13.	4.32	4.47	5.61	4.21	4.05	2.10	2.15	4.05	19.6	2.73	17.0	16.7
14.	3.64	4.35	5.30	4.05	3.66	2.98	2.04	2.82	14.2	2.62	13.8	12.8
15.	3.26	5.01	5.10	3.87	3.34	2.83	1.79	2.41	11.2	2.62	11.7	10.9
16.	3.03	8.52	4.82	3.75	3.13	2.70	1.82	2.23	9.28	2.64	10.3	9.64
17.	2.84	6.77	4.59	3.70	2.89	2.12	1.80	2.27	7.90	2.61	9.64	8.66
18.	2.73	5.75	4.46	3.65	3.13	1.97	1.69	2.47	6.94	2.63	9.44	7.91
19.	21.6	5.04	4.87	3.48	2.83	1.86	1.56	2.15	6.81	2.77	8.59	7.29
20.	17.0	4.49	5.10	3.32	2.75	1.80	1.71	2.25	6.29	2.91	7.98	6.78
21.	8.07	4.16	4.91	3.23	2.65	2.17	2.34	2.59	5.63	3.87	7.76	6.41
22.	5.89	4.02	5.15	3.12	2.61	3.61	2.78	2.12	5.18	4.06	8.01	6.06
23.	5.29	3.88	6.49	3.01	2.91	3.04	2.40	1.95	4.83	7.62	11.5	5.76
24.	4.94	3.84	12.8	3.02	2.56	2.18	1.88	1.88	4.64	9.66	16.9	5.64
25.	4.28	3.80	11.3	2.90	2.38	1.97	2.06	1.84	4.52	9.96	18.4	5.52
26.	3.89	3.85	13.7	2.83	2.25	1.98	1.83	1.80	4.48	12.1	22.1	5.28
27.	3.75	3.62	14.6	2.76	2.15	1.87	1.73	1.83	4.21	15.1	15.0	5.00
28.	3.60	8.98	13.5	2.68	2.03	1.83	1.76	1.86	4.21	38.8	12.2	4.82
29.	3.91		12.4	2.92	2.30	1.81	2.14	1.85	4.00	23.2	10.7	4.77
30.	4.69		11.7	2.57	2.30	1.74	2.30	2.37	3.70	14.8	10.0	4.70
31.	4.46		11.3	2.72	2.65		2.17	2.20		12.2		4.69
Extremwerte in m³/s												
am	01.	27.	18.	30.	29.	25.	19.	08.	01.	17.	03.	31.
NQ	2.30	3.37	4.32	2.40	1.95	1.59	1.41	1.53	1.83	2.47	6.74	4.54
HQ	52.1	14.0	26.7	12.2	18.6	6.69	3.78	5.99	214	53.6	52.5	24.4
am	19.	28.	04.	01.	10.	14.	11.	10.	07.	28.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.02	5.00	8.80	4.52	3.51	2.19	2.03	2.39	17.5	6.81	13.0	10.1
Mq	17.3	17.3	30.4	15.6	12.1	7.56	7.00	8.24	60.4	23.5	44.9	34.9
h _n	46	42	81	40	33	20	19	22	157	63	116	91

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.46	1.60	2.79	2.65	1.66	1.65	1.08	2.22	1.15	1.09	1.57	1.04
Mq	34.6	37.9	66.1	62.8	39.4	39.1	25.6	52.5	27.1	25.7	37.2	24.7
h _n	93	92	177	163	106	101	68	141	70	69	96	64
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.28	0.18	0.35	0.31	0.22	0.16	0.19	0.22	0.18	0.25	0.18
NQ ₁	0.42	0.39	0.51	0.63	0.59	0.53	0.39	0.31	0.36	0.39	0.31	0.22
MQ ₁	0.70	0.74	0.93	1.34	0.99	0.77	0.67	0.65	0.61	0.62	0.67	0.71
NMQ	0.52	0.64	0.87	0.95	0.76	0.65	0.50	0.51	0.43	0.54	0.46	0.61
MQ	1.44	1.44	2.20	2.56	1.82	1.41	1.47	1.29	1.29	0.99	1.24	1.57
HMQ	3.73	3.15	4.13	5.01	3.68	3.53	6.26	4.35	4.51	4.02	3.72	3.75
MHQ	6.70	5.53	9.90	7.01	6.95	7.84	11.3	10.3	7.70	5.30	5.48	8.72
HQ	17.2	27.7	29.1	17.0	19.1	28.3	74.7	64.5	41.1	52.0	22.5	42.5

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.36	7.06	13.2	9.07	5.65	6.54	4.43	7.74	4.07	3.89	5.26	4.07
Mq	22.0	24.4	45.6	31.3	19.5	22.9	15.3	26.7	14.1	13.4	18.2	14.1
h _n	59	59	122	81	52	59	41	72	36	36	47	36
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.80	1.30	0.97	1.83	1.12	0.70	0.60	0.72	0.96	0.70	0.14	1.03
NQ ₁	1.48	1.34	1.05	2.13	1.54	0.70	0.60	0.97	1.07	1.12	0.17	1.15
MQ ₁	3.09	3.26	4.04	5.49	3.93	2.97	2.61	2.60	2.36	2.38	2.68	3.04
NMQ	2.10	2.07	4.04	3.15	2.54	1.10	1.67	1.26	1.51	1.54	1.46	1.92
MQ	5.86	6.73	9.60	10.7	7.7	6.20	6.38	5.26	4.53	3.97	4.88	6.56
HMQ	16.7	17.7	20.3	31.2	24.0	16.6	22.3	18.5	17.5	17.9	13.0	15.7
MHQ	24.5	28.3	42.6	36.4	44.1	45.5	57.5	39.1	25.5	19.8	23.3	37.1
HQ	94.1	130	132	170	240	230	300	256	214	236	83.9	150

Abflüsse

Nr. 443 Großsienring
Sierningbach

Mst.Nr. 207860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.7 km²

Nr. 444 Elsarn
Spitzer Bach

Mst.Nr. 209502

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.28	0.41	0.78	1.05	0.32	0.36	0.28	0.07	0.15	0.35	1.31	1.57
2.	0.52	0.36	0.80	0.93	0.31	0.37	0.25	0.08	0.24	0.34	1.20	1.59
3.	0.34	0.34	0.80	0.91	0.30	0.58	0.30	0.09	0.11	0.33	1.10	1.58
4.	0.35	0.32	1.66	0.87	0.30	0.42	0.27	0.09	0.30	0.33	1.09	1.45
5.	0.33	0.32	0.92	0.81	0.31	0.40	0.26	0.08	0.22	0.41	0.98	1.35
6.	0.32	0.36	0.71	0.77	0.41	0.40	0.24	0.08	0.81	0.34	1.07	1.33
7.	0.30	0.44	0.64	0.74	0.34	0.40	0.21	0.07	0.90	0.33	1.21	1.32
8.	0.28	0.39	0.93	0.70	0.31	0.39	0.19	0.07	1.85	0.32	2.08	1.25
9.	0.26	0.42	1.51	0.67	1.11	0.38	0.22	0.09	1.64	0.31	1.54	1.21
10.	0.24	0.38	0.99	0.65	1.16	0.48	0.37	0.24	1.12	0.31	1.55	1.20
11.	0.23	0.35	0.79	0.63	0.60	0.43	0.24	0.32	3.89	0.30	3.12	1.24
12.	0.23	0.35	0.73	0.62	0.47	0.43	0.22	0.20	3.15	0.29	2.79	2.88
13.	0.22	0.33	0.67	0.59	0.43	0.41	0.19	0.12	1.29	0.29	2.94	3.32
14.	0.22	0.32	0.61	0.57	0.42	0.53	0.18	0.11	0.90	0.28	2.91	2.11
15.	0.22	0.33	0.58	0.55	0.41	0.45	0.16	0.10	0.71	0.27	2.65	1.75
16.	0.22	0.33	0.56	0.53	0.43	0.40	0.13	0.09	0.62	0.26	2.27	1.63
17.	0.22	0.31	0.54	0.52	0.40	0.41	0.12	0.10	0.57	0.26	2.12	1.54
18.	0.21	0.31	0.52	0.50	0.41	0.40	0.13	0.14	0.54	0.25	2.06	1.45
19.	1.05	0.31	0.60	0.48	0.37	0.39	0.13	0.09	0.54	0.27	2.01	1.38
20.	0.84	0.29	1.04	0.47	0.35	0.37	0.13	0.14	0.48	0.35	1.95	1.31
21.	0.48	0.28	1.60	0.45	0.33	0.37	0.13	0.15	0.45	0.54	1.87	1.27
22.	0.37	0.27	1.53	0.44	0.32	0.63	0.13	0.09	0.45	0.46	1.82	1.23
23.	0.51	0.26	1.91	0.42	0.45	0.69	0.14	0.07	0.44	0.92	1.92	1.20
24.	0.47	0.25	7.06	0.51	0.37	0.37	0.17	0.07	0.44	1.67	2.26	1.15
25.	0.37	0.24	4.18	0.41	0.33	0.39	0.21	0.07	0.43	1.27	2.58	1.11
26.	0.32	0.29	2.41	0.37	0.33	0.56	0.16	0.06	0.46	1.05	2.57	1.07
27.	0.32	0.32	1.92	0.40	0.34	0.33	0.15	0.06	0.47	0.78	1.99	1.02
28.	0.37	0.72	1.66	0.35	0.33	0.30	0.13	0.07	0.44	4.45	1.77	0.98
29.	0.56		1.46	0.33	0.41	0.29	0.15	0.08	0.39	3.03	1.65	0.96
30.	0.63		1.32	0.32	0.48	0.28	0.14	0.15	0.36	1.79	1.57	0.94
31.	0.47		1.17		0.38		0.09	0.13		1.50		0.95
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	19.	30.	08.	30.	31.	27.	01.	19.	06.	31.
NQ	0.18	0.24	0.51	0.32	0.29	0.28	0.08	0.06	0.10	0.24	0.92	0.92
HQ	2.85	1.06	8.07	1.30	1.57	2.03	0.45	0.76	13.9	7.92	7.22	4.62
am	19.	28.	24.	24.	10.	22.	10.	11.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.38	0.34	1.37	0.59	0.43	0.42	0.19	0.11	1.18	0.76	1.93	1.43
Mq	4.32	3.92	15.7	6.69	4.87	4.79	2.14	1.24	13.4	8.69	22.0	16.3
h _a	12	9	42	17	13	12	6	3	35	23	57	42
Extremwerte in m³/s												
am	19.	06.	11.	30.	28.	20.	19.	07.	03.	10.	06.	31.
NQ	0.12	0.12	0.16	0.13	0.11	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.18	0.16
HQ	0.40	0.24	0.45	0.25	0.30	0.27	0.64	1.01	1.70	0.54	0.68	0.25
am	19.	28.	25.	01.	06.	25.	09.	11.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.15	0.21	0.17	0.14	0.13	0.11	0.11	0.20	0.16	0.22	0.19
Mq	2.98	3.07	4.37	3.51	2.93	2.75	2.18	2.19	4.17	3.35	4.47	3.87
h _a	8	7	12	9	8	7	6	6	11	9	12	10

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.86	1.08	1.69	0.91	0.64	0.78	0.66	0.99	0.44	0.49	0.51	0.48
Mq	9.86	12.3	19.3	10.4	7.27	8.90	7.54	11.2	4.97	5.61	5.82	5.43
h _a	26	30	52	27	19	23	20	30	13	15	15	14
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.046	.038	.032	0.13	0.09	0.07	.034	.025	.037	.044	.033	.041
NQ ₁	0.06	0.07	0.08	0.14	0.13	0.08	.041	.026	.040	.045	.046	0.06
MNQ ₁	0.31	0.34	0.41	0.42	0.30	0.23	0.20	0.17	0.18	0.19	0.23	0.28
NMQ	0.09	0.20	0.15	0.22	0.25	0.13	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12
MQ	0.70	0.80	1.01	0.86	0.69	0.53	0.54	0.46	0.39	0.35	0.45	0.66
HMQ	2.38	2.46	4.38	2.32	3.45	1.50	3.62	1.69	1.67	2.53	1.93	1.81
MHQ	3.07	4.13	4.60	3.65	4.79	4.68	4.84	5.15	3.67	2.68	2.40	3.47
HQ	19.2	20.9	16.0	17.8	29.2	15.9	35.0	27.1	16.3	30.6	9.29	13.3
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.013	.009	.012	.011	.014	.006	.025	.023	.027	.032	.036	.034
NQ ₁	0.038	.035	.037	.021	0.06	.048	.028	.031	.040	.039	.047	.050
MNQ ₁	0.09	0.09	0.11	0.13	0.12	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
NMQ	0.06	0.07	0.07	0.10	0.09	0.07	.050	0.05	.049	0.06	0.06	0.06
MQ	0.13	0.13	0.22	0.21	0.20	0.16	0.16	0.17	0.12	0.11	0.11	0.13
HMQ	0.27	0.20	0.51	0.66	0.75	0.37	0.43	0.95	0.20	0.23	0.22	0.31
MHQ	0.34	0.37	0.78	0.64	1.60	1.50	3.28	2.46	0.59	0.29	0.24	0.31
HQ	1.80	1.68	3.10	2.11	13.8	10.7	28.0	31.6	3.19	0.83	0.68	1.12

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1982 - 2007			Reihe: 1982 - 2007		
NQ	0.06	27.08.		.047	05.01.2004		.048	30.06.2002		.006	03.06.1986	
NQ ₁	0.06	27.08.				.025				.021	26.04.1986	
MJNQ ₁						0.11				0.06		
MJNQ ₁						0.21				0.08		
MQ,Mq,h _a	0.76	8.68	274	0.78	8.95	282	0.16	3.32	105	0.15	3.17	100
HJMQ						1.26				0.27		1996
MJHQ						14.0				6.35		
HQ	13.9	07.09.		22.2	11.07.2005		2.27	25.06.		31.6	07.08.2002	
NNQ seit 1971:	.025	23.08.1993		HHQ seit 1971:	35.0	05.07.1975	NNQ seit 1982:	.006	03.06.1986	HHQ seit 1982:	31.6	07.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	89	81.4	3.2
8000			350			16.0			0.80	106	112.2	4.0
6000			250			12.0			0.60	129	163.0	6.6
4000			180			9.00			0.40	197	226.2	14.2
3000			140			7.00			0.30	273	268.4	29.4
2000			100			5.00			0.20	316	315.2	32.8
1600			80.0			3.50			0.10	345	362.6	329.2
1200			60.0			2.50			0.06	365	365.2	365.0
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 445 Kienstock
Donau

Mst.Nr. 207357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95970.0 km²

Nr. 447 Imbach
Krems

Mst.Nr. 207878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 305.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	776	1452	2210	1363	1122	2406	1451	1369	1928	1817	1368	1674	1.	0.93	1.12	2.20	4.08	0.91	0.70	0.52	0.40	0.55	1.73	3.21	2.95
2.	1042	1430	2460	1333	1036	2215	1296	1336	1744	1712	1259	1731	2.	1.04	1.07	2.21	3.58	0.91	0.77	0.46	0.36	0.63	1.83	2.88	4.26
3.	1050	1366	2440	1315	1070	2039	1673	1377	1532	1601	1168	1997	3.	0.94	1.25	1.85	3.24	0.91	1.14	0.59	0.48	0.56	1.63	2.73	4.54
4.	1159	1324	2672	1349	1051	1789	1973	1525	1693	1532	1163	2294	4.	0.91	1.33	3.01	3.04	0.90	0.85	0.52	0.43	0.57	1.73	2.65	4.62
5.	1104	1282	2556	1321	1070	1747	2537	1245	2397	1477	1340	2360	5.	0.92	1.15	2.39	2.68	1.15	0.77	0.49	0.36	0.69	1.59	2.47	4.73
6.	1187	1304	2178	1283	1159	1728	2479	1189	4690	1551	1262	2284	6.	0.96	1.18	1.88	2.42	2.53	0.75	0.47	0.35	14.0	1.50	2.34	3.70
7.	1175	1434	1991	1224	1316	1620	2325	1190	7162	1454	1372	2351	7.	0.96	1.23	1.65	2.27	1.65	0.68	0.55	0.32	23.9	1.42	2.35	3.93
8.	1272	1404	1992	1161	1288	1557	2042	1158	6424	1347	1741	2696	8.	0.93	1.16	1.65	2.12	1.30	0.62	0.48	0.31	8.31	1.36	2.86	4.09
9.	1254	1452	2167	1189	2419	1530	1854	1305	5137	1340	1914	2689	9.	0.94	1.24	1.96	1.99	2.33	0.57	0.54	0.58	4.99	1.29	2.93	3.52
10.	1432	1490	1895	1167	3864	1416	2932	1683	4342	1280	1816	2577	10.	0.90	1.26	1.66	1.85	2.75	0.97	0.95	1.98	3.74	1.16	2.86	3.32
11.	1409	1444	1702	1218	2599	1463	3214	1817	4378	1259	2000	2418	11.	0.92	1.17	1.48	1.73	1.85	1.78	1.00	4.05	3.81	1.09	3.18	3.13
12.	1420	1425	1579	1278	2017	1540	2817	1796	5077	1227	3456	2413	12.	0.91	1.18	1.34	1.60	1.40	1.13	0.89	3.05	4.52	1.10	3.56	3.81
13.	1472	1645	1974	1330	1800	1597	2508	1885	3937	1151	3042	2666	13.	0.90	1.30	1.28	1.53	1.22	1.15	0.75	1.97	2.26	1.10	3.69	3.96
14.	1265	1913	1539	1457	1619	1662	2165	1739	3314	1131	2755	2462	14.	0.88	1.42	1.28	1.47	1.13	1.01	0.67	1.62	2.67	1.05	3.30	3.49
15.	1204	1936	1471	1409	1602	1693	1924	1536	2918	1038	2423	2196	15.	0.86	1.39	1.19	1.37	1.09	1.22	0.59	1.01	2.35	1.06	3.14	3.24
16.	1195	1993	1435	1343	1721	1609	1724	1405	2594	1029	2113	1898	16.	0.85	1.66	1.24	1.30	1.16	0.96	0.53	0.80	2.12	1.07	2.92	3.08
17.	1135	1909	1375	1415	1597	1677	1693	1418	2339	1105	1909	1744	17.	0.85	1.44	1.15	1.27	1.13	0.82	0.46	0.77	1.90	1.03	2.74	2.89
18.	1083	1707	1277	1372	1604	1628	1639	1620	2316	1097	1734	1719	18.	0.87	1.33	1.12	1.25	1.22	0.72	0.42	0.97	1.78	0.98	2.73	2.73
19.	1605	1561	1288	1300	1707	1527	1587	1449	2707	1116	1615	1607	19.	1.61	1.28	1.18	1.20	1.08	0.74	0.40	0.75	1.85	1.12	2.72	2.28
20.	3544	1496	1459	1266	1547	1472	1525	1629	2604	1180	1578	1570	20.	2.26	1.21	1.44	1.17	1.01	0.65	0.37	0.69	1.67	1.17	2.66	2.09
21.	2547	1425	1481	1229	1431	1515	1501	1679	2351	1167	1582	1476	21.	1.34	1.18	1.48	1.13	0.91	0.59	0.40	0.71	1.66	1.42	2.62	1.97
22.	2097	1391	1429	1184	1477	1725	1470	1569	2068	1221	1541	1469	22.	1.06	1.16	1.47	1.10	0.84	0.70	0.38	0.62	1.50	1.43	2.61	2.54
23.	1744	1320	1387	1166	1545	1678	1705	1487	1825	1235	1778	1343	23.	1.02	1.14	1.54	1.04	0.85	1.14	0.40	0.58	1.40	1.57	2.58	2.64
24.	1722	1257	1487	1216	1595	1725	1753	1425	1681	1368	2083	1284	24.	1.01	1.10	2.92	1.00	0.89	0.74	0.40	0.55	1.34	2.60	3.89	3.43
25.	1564	1193	1476	1260	1546	1540	1646	1337	1673	1324	2074	1229	25.	1.03	1.07	4.75	1.00	0.78	0.76	0.44	0.51	2.07	3.77	4.39	3.92
26.	1458	1176	1544	1254	1576	1685	1534	1243	1678	1337	2171	1191	26.	0.98	1.15	5.83	0.97	0.75	2.30	0.38	0.50	247	4.34	3.92	3.34
27.	1333	1346	1635	1281	1505	1891	1468	1127	1740	1484	2114	1158	27.	1.19	1.14	5.89	0.94	0.71	1.24	0.34	0.51	2.27	3.75	3.37	2.85
28.	1239	1592	1571	1208	1401	1720	1359	1161	1841	1649	1931	1133	28.	1.44	1.37	5.83	0.93	0.67	0.91	0.33	0.49	3.00	5.23	3.08	3.61
29.	1194	1477	1531	1152	1464	1666	1257	1177	2059	1627	1837	1146	29.	1.41	1.39	5.61	0.93	0.74	0.74	0.31	0.50	2.50	6.53	2.94	3.69
30.	1400	1477	1105	1105	2221	1490	1278	1489	1986	1469	1715	1067	30.	1.39	1.29	5.17	0.91	0.76	0.62	0.46	0.67	1.97	4.39	2.85	3.40
31.	1429	1403			2491		1403	2227		1457		1059	31.	1.24		4.74		0.75		0.48	0.62		3.69		4.07
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	18.	29.	02.	11.	30.	27.	03.	15.	04.	31.	am	04.	10.	17.	30.	31.	01.	30.	08.	03.	19.	07.	21.
NQ	719	1128	1155	1035	910	1351	1161	1061	1440	878	1108	949	NQ	0.53	0.80	0.88	0.68	0.49	0.28	0.15	0.19	0.45	0.72	2.03	1.63
HQ	3959	2080	2831	1551	4533	2555	3495	2348	7741	1999	3661	2840	HQ	3.85	1.99	8.16	4.57	3.17	4.67	1.14	10.9	37.7	10.9	8.24	5.61
am	20.	16.	04.	15.	10.	01.	10.	31.	07.	01.	12.	09.	am	19.	16.	28.	01.	10.	26.	11.	11.	07.	28.	12.	31.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1435	1488	1725	1272	1660	1685	1862	1471	2937	1348	1862	1836	MQ	1.08	1.24	2.53	1.70	1.17	0.92	0.51	0.89	3.47	2.09	3.07	3.38
Mq	15.0	15.5	18.0	13.3	17.3	17.6	19.4	15.3	30.6	14.0	19.4	19.1	Mq	3.53	4.05	8.27	5.57	3.83	3.02	1.68	2.90	11.3	6.82	10.0	11.1
h _a	40	38	48	34	46	46	52	41	79	38	50	50	h _a	9	10	22	14	10	8	5	8	29	18	26	29

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1617	1649	2314	2290	2345	2219	1865	2250	1523	1517	1535	1206	MQ	1.76	1.92	4.30	3.09	1.87	2.33	2.28	5.76	1.47	1.44	1.35	1.33
Mq	16.8	17.2	24.1	23.9	24.4	23.1	19.4	23.4	15.9	15.8	16.0	12.6	Mq	5.74	6.26	14.0	10.1	6.12	7.62	7.45	18.8	4.81	4.70	4.41	4.35
h _a	45	42	65	62	64	60	52	63	41	42	41	33	h _a	15	15	38	26	16	20	20	50	12	13	11	11
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	644	698	625	906	910	1176	850	625	644	618	592	619	NQ	0.24	0.22	0.15	0.18	0.22	0.12	0.14	0.08	0.08	0.13	0.22	0.16
NQ _i	663	745	667	942	1035	1285	916	700	684	683	670	644	NQ _i	0.30	0.36	0.26	0.22	0.40	0.24	0.28	0.22	0.18	0.27	0.26	0.27
MNQ _i	1008	1088	1243	1708	1831	1823	1547	1294	1161	1035	1049	982	MNQ _i	1.01	1.02	1.18	1.45	1.16	0.96	0.84	0.85	0.77	0.79	0.89	0.98
NMQ	929	922	1168	1102	1613	1623	1276	975	1079	937	849	832	NMQ	0.42	0.37	0.71	0.77	0.75	0.52	0.51	0.38	0.33	0.53	0.64	0.60
MQ	1555	1592	2104	2215	2409	2375	2205	1947	1710	1423	1447	1497	MQ	1.69	1.89	2.96	2.76	2.18	2.08	2.01	2.01	1.24	1.15	1.34	1.67
HMq	2727	2352	3303	3507	4107	3740	3602	3695	2932	2540	3304	2918	HMq	4.90	5.35	7.68	9.69	10.0	9.42	9.41	17.7	3.47	2.74	3.44	3.77
HHQ	3085	3079	3954	3308	3606	3831	3955	3949	3208	2506	2475	3108	HHQ	3.68	4.52	8.45	4.63	7.77	10.4	11.9	10.8	2.60	1.62	1.94	2.94
HQ	6473	6266	8588	6483	5863	6072	8242	11305	7741	6840	6695	6616	HQ	52.0	47.0	49.0	26.6	110	58.0	180	260	37.7	10.9	11.5	27.0

Abflüsse

Nr. 448 Furth (Göttweig)
Fladnitz

Mst.Nr. 207886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.4 km²

Nr. 449 Türrnitz Markt
Türrnitztraisen

Mst.Nr. 209361

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.29	0.47	0.59	0.55	0.24	0.26	0.16	0.11	0.14	0.22	1.39	0.58
2.	0.36	0.45	0.53	0.53	0.23	0.39	0.13	0.12	0.12	0.21	1.19	0.59
3.	0.36	0.43	0.50	0.57	0.23	0.51	0.12	0.21	0.12	0.20	1.07	0.59
4.	0.36	0.41	0.61	0.55	0.24	0.32	0.15	0.14	0.18	0.20	0.98	0.69
5.	0.35	0.40	0.46	0.51	0.46	0.31	0.16	0.13	0.15	0.20	0.89	0.55
6.	0.35	0.40	0.39	0.48	1.19	0.35	0.15	0.11	4.51	0.20	0.81	0.54
7.	0.34	0.47	0.40	0.48	0.64	0.30	0.13	0.08	7.38	0.20	0.73	0.53
8.	0.34	0.44	0.49	0.48	0.56	0.24	0.11	0.08	2.86	0.19	0.68	0.52
9.	0.33	0.47	0.59	0.48	0.99	0.25	0.23	0.26	1.65	0.19	0.65	0.52
10.	0.33	0.45	0.54	0.40	0.99	0.25	0.32	0.72	1.03	0.19	0.62	0.53
11.	0.32	0.38	0.48	0.40	0.70	0.29	0.17	0.99	0.88	0.19	0.70	0.53
12.	0.31	0.37	0.41	0.38	0.55	0.22	0.16	0.54	0.82	0.19	0.96	1.65
13.	0.31	0.37	0.37	0.40	0.47	0.19	0.15	0.82	0.61	0.20	0.78	2.41
14.	0.30	0.37	0.39	0.38	0.41	0.19	0.15	0.56	0.53	0.20	0.76	1.77
15.	0.29	0.37	0.38	0.36	0.41	0.21	0.14	0.29	0.47	0.20	0.75	1.46
16.	0.29	0.37	0.38	0.36	0.43	0.17	0.10	0.18	0.47	0.20	0.74	1.30
17.	0.28	0.37	0.40	0.37	0.40	0.15	0.09	0.18	0.40	0.20	0.74	1.17
18.	0.27	0.37	0.38	0.36	0.42	0.15	0.07	0.25	0.39	0.22	0.73	1.05
19.	0.52	0.37	0.43	0.36	0.36	0.13	0.07	0.19	0.38	0.25	0.72	0.95
20.	0.54	0.37	0.72	0.39	0.33	0.11	0.07	0.26	0.36	0.25	0.72	0.85
21.	0.46	0.38	0.67	0.39	0.30	0.12	0.07	0.31	0.32	0.31	0.71	0.82
22.	0.40	0.38	0.56	0.35	0.31	0.26	0.06	0.18	0.32	0.34	0.70	0.84
23.	0.46	0.38	0.82	0.28	0.29	0.45	0.05	0.15	0.35	0.56	0.69	0.82
24.	0.47	0.38	1.87	0.27	0.27	0.20	0.08	0.15	0.31	1.28	0.69	0.78
25.	0.45	0.38	1.79	0.27	0.27	0.23	0.12	0.10	0.27	1.00	0.68	0.76
26.	0.42	0.44	1.25	0.28	0.25	0.90	0.08	0.15	0.26	0.88	0.67	0.75
27.	0.40	0.45	1.02	0.29	0.25	0.30	0.06	0.05	0.33	0.77	0.66	0.74
28.	0.45	0.61	0.82	0.26	0.28	0.20	0.06	0.48	0.35	2.43	0.60	0.73
29.	0.49	0.75	0.75	0.24	0.29	0.18	0.08	0.10	0.31	3.37	0.58	0.72
30.	0.50	0.69	0.69	0.24	0.26	0.17	0.25	0.18	0.24	2.21	0.58	0.71
31.	0.49	0.61	0.61	0.27	0.27	0.17	0.14	0.19	0.19	1.71	0.58	0.71
Extremwerte in m³/s												
am	19.	11.	16.	28.	04.	21.	23.	27.	03.	19.	28.	11.
NQ	0.27	0.36	0.36	0.24	0.22	0.10	0.26	0.21	0.08	0.19	0.58	0.51
HQ	0.79	0.86	2.27	0.59	1.71	1.40	0.97	2.07	11.2	4.75	1.54	3.01
am	19.	28.	24.	03.	06.	26.	09.	13.	07.	29.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.38	0.41	0.65	0.39	0.43	0.27	0.12	0.25	0.88	0.61	0.77	0.87
Mq	2.35	2.53	4.03	2.40	2.63	1.65	0.77	1.55	5.44	3.77	4.76	5.38
h _a	6	6	11	6	7	4	2	4	14	10	12	14

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.47	0.43	0.80	0.57	0.49	0.47	0.41	1.03	0.30	0.39	0.34	0.35
Mq	2.87	2.64	4.90	3.51	3.01	2.91	2.53	6.36	1.84	2.42	2.08	2.13
h _a	8	6	13	9	8	8	7	17	5	6	5	6
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.08	0.10	0.12	0.05	0.32	0.00	0.00	0.13	0.34	0.06	0.30
NQ ₁	0.09	0.09	0.15	0.16	0.08	0.05	0.14	0.00	0.26	0.34	0.08	0.28
MNQ ₁	0.22	0.24	0.28	0.29	0.25	0.16	0.11	0.11	0.13	0.16	0.20	0.23
NMQ	0.17	0.18	0.20	0.22	0.17	0.15	0.09	0.41	0.05	0.08	0.14	0.12
MQ	0.35	0.40	0.60	0.54	0.56	0.37	0.30	0.40	0.27	0.28	0.29	0.36
HMq	1.03	1.13	1.56	2.21	3.51	0.85	1.12	2.91	0.88	0.93	0.79	0.94
MHQ	0.95	1.14	1.90	1.74	3.76	2.69	2.53	3.98	1.67	1.09	0.83	1.07
HQ	2.81	3.93	8.48	10.6	29.4	9.04	12.8	47.0	11.2	5.33	2.45	4.47

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.21	27.08.		0.006	06.08.2002		0.000	07.07.1999		0.23	25.10.1984	
NQ ₁	0.048	28.08.					0.000	17.08.2001		0.56	25.10.1984	
MJNQ ₁							0.07			1.08		
NJMq							0.20			1.92		
MQ,Mq,h _a	0.50	3.10	97.9	0.51	3.11	98.2	0.39	2.42	76.4	3.05	29.6	933
HJMq							0.97			4.18		
MJHQ							8.50			40.1		
HQ	11.2	07.09.		47.0	08.08.2002		47.0	08.08.2002		163	08.07.1997	
NNQ seit 1977:	0.000	10.07.2002		HHQ seit 1977:	36.6	08.08.2002	NNQ seit 1981:	0.23	25.10.1984	HHQ seit 1981:	163	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen									Reihe(R): 2002-2006								
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	26	27.0	20.0	3	2.2	1.00			365
8000			350			16.0			0.80	45	45.2	16.0	5	4.2	0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60	87	79.2	12.0	8	7.2	0.60			
4000			180			9.00			0.40	167	143.6	9.00	17	15.0	0.40			
3000			140			7.00			0.30	235	195.4	7.00	30	26.4	0.30			
2000			100			5.00			0.20	297	299.4	5.00	58	49.0	0.20			
1600			80.0			3.50			0.10	349	352.2	3.50	102	88.0	0.10			
1200			60.0			2.50			0.06	362	359.0	2.50	170	154.4	0.06			
900			40.0			1.80			0.03	365	364.0	1.80	252	230.4	0.03			
700			30.0			1.40			0.00		365.2	1.40	313	296.2	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 451 St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Unrechtraisen**

Mst.Nr. 209536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.9 km²

**Nr. 452 Lilienfeld-Markt
Traisen**

Mst.Nr. 207894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 345.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.94	1.01	1.11	1.51	1.45	1.03	0.90	0.79	0.78	1.74	1.80	2.32
2.	0.94	1.01	1.12	1.51	1.45	1.02	0.89	0.76	0.78	1.75	1.79	2.33
3.	0.93	1.02	1.15	1.52	1.45	1.00	0.90	0.79	0.78	1.76	1.77	2.41
4.	0.92	1.02	1.21	1.52	1.45	0.95	0.93	0.91	0.80	1.76	1.75	2.47
5.	0.91	1.03	1.24	1.52	1.45	0.95	0.92	0.90	0.90	1.78	1.73	2.44
6.	0.91	1.03	1.25	1.51	1.43	0.96	0.90	0.87	1.43	1.79	1.77	2.42
7.	0.90	1.03	1.27	1.51	1.40	0.97	0.87	0.84	3.76	1.77	1.81	2.39
8.	0.90	1.04	1.28	1.51	1.38	0.98	0.84	0.81	1.84	1.77	1.88	2.44
9.	0.90	1.04	1.30	1.51	1.35	0.98	0.86	0.79	1.64	1.77	1.90	2.25
10.	0.90	1.05	1.31	1.50	1.33	0.97	0.90	0.78	1.66	1.76	1.91	2.15
11.	0.89	1.05	1.32	1.50	1.30	0.98	0.88	0.82	1.77	1.75	2.01	2.14
12.	0.89	1.05	1.33	1.50	1.28	1.03	0.89	0.79	2.14	1.73	2.25	2.12
13.	0.89	1.06	1.34	1.49	1.25	1.02	0.87	0.79	1.69	1.72	2.13	2.10
14.	0.88	1.06	1.35	1.49	1.23	0.98	0.87	0.78	1.54	1.71	2.09	2.09
15.	0.88	1.06	1.36	1.49	1.19	0.98	0.86	0.78	1.49	1.69	2.09	2.07
16.	0.88	1.06	1.37	1.48	1.15	1.00	0.85	0.79	1.48	1.68	2.09	1.97
17.	0.87	1.07	1.38	1.48	1.14	1.00	0.85	0.79	1.53	1.67	2.08	1.98
18.	0.87	1.07	1.39	1.48	1.13	0.99	0.84	0.77	1.53	1.65	2.08	2.02
19.	0.87	1.07	1.40	1.48	1.13	0.98	0.82	0.75	1.53	1.64	2.03	2.05
20.	0.86	1.07	1.41	1.47	1.12	0.97	0.80	0.76	1.55	1.63	2.02	2.05
21.	0.85	1.07	1.42	1.47	1.12	0.94	0.80	0.74	1.58	1.63	2.04	2.04
22.	1.03	1.07	1.43	1.47	1.12	0.90	0.78	0.74	1.60	1.59	2.06	2.03
23.	1.21	1.07	1.44	1.46	1.11	0.90	0.76	0.73	1.63	1.54	2.09	2.02
24.	1.05	1.07	1.45	1.46	1.09	0.89	0.77	0.73	1.66	1.51	2.14	2.01
25.	1.01	1.08	1.46	1.46	1.08	0.90	0.82	0.74	1.69	1.55	2.23	2.00
26.	1.01	1.08	1.47	1.45	1.08	0.92	0.83	0.75	1.69	1.55	2.27	1.99
27.	1.01	1.08	1.47	1.45	1.07	0.91	0.83	0.76	1.69	1.57	2.28	1.98
28.	1.01	1.10	1.48	1.45	1.06	0.88	0.84	0.76	1.70	1.77	2.29	1.97
29.	1.00	1.09	1.49	1.45	1.09	0.88	0.83	0.76	1.70	1.86	2.30	1.97
30.	1.00	1.50	1.50	1.45	1.06	0.89	0.83	0.78	1.72	1.82	2.31	1.96
31.	1.01	1.51	1.51	1.47	1.04	0.97	0.81	0.78	1.72	1.81	2.31	1.95
Extremwerte in m³/s												
am	21.	01.	04.	28.	31.	14.	09.	03.	01.	23.	06.	16.
NQ	0.75	1.01	1.09	1.45	1.04	0.70	0.60	0.53	0.78	1.32	1.72	1.94
HQ	1.51	1.10	1.51	1.52	1.45	1.96	1.09	1.14	7.15	1.97	2.35	2.50
am	23.	28.	31.	04.	05.	12.	09.	16.	07.	05.	12.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.94	1.05	1.36	1.48	1.22	0.96	0.85	0.78	1.58	1.70	2.03	2.13
Mq	17.4	19.6	25.1	27.5	22.7	17.8	15.8	14.6	29.2	31.5	37.7	39.6
h _a	47	47	67	71	61	46	42	39	76	84	98	103

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.82	6.80	12.1	13.8	5.91	5.45	4.41	4.00	4.25	8.90	15.1	14.8
2.	4.16	6.66	10.8	13.1	5.83	5.34	4.38	3.94	4.55	8.70	13.1	18.1
3.	4.07	6.26	10.9	12.1	5.79	5.36	4.47	4.27	4.23	8.56	12.2	22.1
4.	4.04	7.99	19.9	11.4	5.39	5.24	4.68	4.60	6.18	8.42	14.0	23.6
5.	4.76	7.35	13.9	10.2	5.66	5.16	4.62	4.20	10.5	8.34	14.2	19.5
6.	5.35	7.89	11.4	9.57	5.83	5.16	4.79	3.97	103	8.41	13.3	18.5
7.	5.39	8.20	10.5	9.32	5.67	5.04	4.53	3.87	142	8.15	15.2	19.4
8.	5.01	7.85	10.5	9.02	5.69	4.98	4.36	3.89	56.7	7.81	27.7	20.7
9.	4.67	7.89	12.9	8.64	14.6	4.97	4.58	5.06	39.1	7.57	23.6	18.3
10.	4.60	7.66	11.2	8.40	18.6	5.21	5.39	6.99	28.9	7.45	18.9	18.9
11.	4.41	7.31	10.1	8.15	10.8	5.03	4.94	5.87	37.8	7.32	23.0	17.9
12.	5.86	7.20	9.46	7.96	8.48	5.24	4.69	6.57	47.8	7.23	32.0	23.6
13.	5.66	7.56	8.96	7.78	7.50	5.92	4.58	5.53	28.3	7.28	23.0	21.5
14.	5.12	7.63	8.58	7.60	6.99	5.48	4.45	4.89	21.6	7.09	19.2	18.7
15.	4.77	8.26	8.25	7.46	6.87	5.68	4.29	4.53	18.1	7.01	16.9	16.5
16.	4.57	11.7	7.97	7.29	6.52	5.50	4.25	4.41	15.8	6.92	15.3	15.1
17.	4.39	10.1	7.73	7.19	6.40	5.24	4.19	4.50	14.6	6.83	14.3	14.2
18.	4.28	9.20	7.59	7.11	6.44	4.96	4.15	4.37	13.8	6.75	13.8	13.4
19.	21.4	8.57	7.96	6.95	6.14	4.85	4.02	4.19	13.8	6.82	13.3	12.8
20.	25.5	7.91	8.13	6.83	5.99	4.71	4.13	4.51	12.6	7.09	13.0	12.3
21.	13.7	7.59	7.76	6.71	5.77	5.20	4.07	4.56	11.9	7.48	12.8	12.0
22.	10.3	7.43	7.58	6.61	5.69	5.15	4.04	4.27	11.3	7.48	13.0	11.7
23.	9.16	7.20	7.99	6.89	5.66	5.17	4.03	4.09	10.9	8.84	17.3	11.4
24.	8.38	7.00	10.8	6.44	5.59	4.81	4.18	4.01	10.6	10.4	24.3	11.1
25.	7.50	6.91	11.0	6.35	5.71	4.71	4.13	3.95	10.2	10.7	21.0	10.9
26.	6.88	7.27	13.4	6.26	5.79	4.74	4.01	3.90	10.1	12.6	22.6	10.6
27.	6.61	7.34	14.8	6.16	5.60	4.59	3.96	3.89	9.89	17.1	19.2	10.3
28.	6.38	10.2	14.6	6.10	5.50	4.59	4.25	3.92	9.75	36.1	16.7	10.1
29.	6.46	14.3	14.6	6.04	5.96	4.46	4.46	3.92	9.35	32.6	15.4	9.87
30.	6.53	14.2	14.3	6.01	5.89	4.46	4.30	4.46	9.06	21.9	14.7	9.78
31.	6.52	14.1	14.1	6.01	5.64	4.46	4.10	4.21	18.0	18.0	13.0	9.73
Extremwerte in m³/s												
am	19.	23.	19.	23.	04.	14.	14.	01.	03.	15.	03.	29.
NQ	2.80	5.33	3.52	3.04	1.38	1.92	2.35	2.43	2.46	4.16	6.26	5.56
HQ	50.2	22.7	38.8	31.6	26.0	9.17	9.05	12.8	220	52.6	49.5	30.0
am	19.	16.	04.	01.	10.	21.	02.	09.	07.	28.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.11	7.97	11.0	8.12	6.90	5.08	4.37	4.50	24.2	10.8	17.6	15.4
Mq	20.6	23.1	31.7	23.5	20.0	14.7	12.7	13.0	70.2	31.4	51.0	44.6
h _a	55	56	85	61	54	38	34	35	182	84	132	116

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.98	1.12	1.38	1.86	1.77	1.76	1.47	1.39	1.26	1.03	1.01	1.03
Mq	18.2	20.8	25.7	34.5	32.9	32.6	27.3	25.9	23.3	19.1	18.7	19.1
h _a	49	50	69	89	88	85	73	69	60	51	48	49
Reihe: 1983-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.39	0.48	0.57	0.72	0.65	0.57	0.47	0.41	0.45	0.44	0.47
NQ ₁	0.57	0.61	0.64	0.72	0.82	0.75	0.73	0.65	0.56	0.57	0.61	0.59
MNQ ₁	0.97	1.00	1.09	1.40	1.53	1.43	1.26	1.20	1.10	1.01	0.96	0.97
NMQ	0.62	0.71	0.74	0.85	1.14	0.96	0.83	0.69	0.61	0.61	0.64	0.63
MQ	1.08	1.14	1.30	1.65	1.69	1.60	1.46	1.37	1.27	1.15	1.07	1.08
HMQ	1.88	1.83	2.67	2.79	2.81	2.67	2.79	3.09	2.19	1.93	2.03	2.13
MHQ	1.37	1.51	1.89	2.02	2.22	2.31	2.60	2.21	1.98	1.59	1.31	1.37
HQ	2.42	2.39	4.70	3.30	3.74	4.36	11.0	5.91	7.15	4.58	2.35	2.50

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.00	9.80	14.8	13.7	9.95	10.5	6.74	10.8	6.25	5.66	7.47	6.17
Mq	23.2	28.4	42.8	39.6	28.8	30.3	19.5	31.3	18.1	16.4	21.6	17.9
h _a	62	69	115	103	77	79	52	84	47	44	56	46
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.78	0.66	3.10	3.04	1.38	1.92	2.06	1.46	0.70	0.37	0.50	1.73
NQ ₁	3.22	3.56	4.34	4.95	4.35	3.84	3.45	3.27	2.82	2.71	2.38	2.58
MNQ ₁	3.57	4.02	4.50	5.77	4.82	4.19	3.67	3.52	3.35	3.28	3.36	3.57
NMQ	3.64	4.80	5.35	5.89	5.47	4.31	3.73	3.58	3.39	3.05	2.70	3.79
MQ	5.31	5.72	7.55	7.88	6.50	5.51	5.20	5.14	5.05	4.07	4.56	5.31
HMQ	15.9	16.0	20.9	21.0	17.7	20.1	27.0	23.3	24.2	19.1	17.6	15.6
MHQ	20.5	20.9	32.7	24.7	26.5	26.8	38.2	28.5	22.5	14.4	16.0	26.9
HQ	60.7	123	148	120	91.1	146	373	231	220	177	66.2	150

Abflüsse

Nr. 453 Haxenmühle
Halbach

Mst.Nr. 209445

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Nr. 454 St. Veit an der Gölser
Gölser

Mst.Nr. 207902

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 211.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.89	0.97	2.59	4.15	1.14	1.32	0.93	0.79	0.83	1.26	3.59	3.35
2.	0.96	0.94	2.26	4.07	1.13	1.27	0.90	0.74	0.85	1.19	3.02	4.20
3.	0.90	1.30	2.43	3.61	1.12	1.23	0.93	0.77	0.78	1.22	2.72	5.36
4.	0.93	1.29	5.11	3.25	1.11	1.19	0.96	0.77	0.87	1.16	2.94	5.54
5.	0.95	1.22	3.43	2.92	1.10	1.13	0.95	0.73	2.19	1.13	2.89	4.47
6.	1.00	1.39	2.68	2.68	1.21	1.15	0.91	0.73	25.7	1.10	2.69	4.11
7.	1.00	1.63	2.33	2.53	1.15	1.12	0.89	0.74	37.1	1.08	2.75	4.33
8.	0.95	1.53	2.31	2.42	1.14	1.01	0.89	0.75	17.2	1.04	4.81	4.62
9.	0.94	1.54	3.01	2.31	2.93	0.98	0.93	0.86	11.6	1.00	4.42	4.06
10.	0.94	1.56	2.60	2.22	3.63	1.02	1.16	1.27	8.44	0.97	3.62	4.81
11.	0.93	1.51	2.36	2.12	2.26	1.10	0.98	1.16	10.2	0.97	5.26	4.17
12.	1.07	1.48	2.13	2.02	1.79	1.03	0.91	1.19	12.2	0.95	7.29	5.44
13.	1.09	1.54	1.97	1.92	1.56	1.06	0.87	0.96	7.41	0.94	5.13	5.02
14.	1.06	1.47	1.83	1.83	1.40	1.02	0.84	0.88	5.47	0.88	4.07	4.19
15.	1.01	1.53	1.69	1.74	1.39	1.41	0.85	0.81	4.25	0.86	3.60	3.64
16.	1.01	2.03	1.61	1.65	1.38	1.30	0.82	0.82	3.58	0.84	3.27	3.23
17.	1.00	1.88	1.54	1.56	1.31	1.20	0.82	0.90	3.17	0.85	2.91	2.93
18.	0.96	1.76	1.49	1.47	1.41	1.09	0.82	0.81	2.85	0.83	2.76	2.72
19.	4.88	1.68	1.62	1.42	1.34	1.01	0.83	0.89	2.73	0.83	2.64	2.57
20.	4.68	1.58	1.64	1.39	1.28	0.99	0.84	0.85	2.37	0.87	2.60	2.63
21.	2.59	1.45	1.61	1.36	1.21	1.18	0.79	0.88	2.11	0.99	2.47	2.58
22.	1.79	1.39	1.61	1.33	1.12	1.37	0.82	0.81	1.95	0.97	2.47	2.46
23.	1.48	1.35	1.70	1.31	1.10	1.38	0.80	0.78	1.83	1.36	3.86	2.31
24.	1.27	1.32	2.72	1.28	1.10	1.16	0.86	0.73	1.73	1.71	6.11	2.22
25.	1.08	1.29	2.93	1.25	1.10	1.05	0.83	0.70	1.65	1.85	5.44	2.15
26.	1.01	1.33	3.53	1.22	1.69	1.04	0.81	0.70	1.59	2.34	5.90	2.07
27.	0.97	1.36	3.79	1.21	1.52	1.07	0.79	0.67	1.50	3.38	4.86	2.00
28.	0.91	2.07	3.95	1.15	1.28	0.98	0.88	0.67	1.57	9.92	4.05	1.93
29.	0.88	4.06	4.07	1.12	1.38	0.95	0.85	0.69	1.42	10.4	3.69	1.89
30.	0.91	4.07	4.18	1.16	1.57	0.93	0.83	0.81	1.30	5.91	3.35	1.85
31.	0.93			1.47	1.57		0.80	0.93		4.49		1.81
Extremwerte in m³/s												
am	29.	02.	18.	26.	10.	28.	27.	24.	05.	14.	21.	31.
NQ	0.71	0.93	1.47	1.02	0.87	0.86	0.72	0.45	0.70	0.60	2.35	1.79
HQ	9.57	2.72	6.50	4.48	4.22	2.82	1.35	1.75	57.0	18.3	10.6	6.25
am	19.	28.	04.	01.	10.	15.	10.	10.	07.	28.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.32	1.48	2.61	1.99	1.46	1.13	0.87	0.83	5.88	2.04	3.84	3.38
Mq	14.4	16.1	28.4	21.7	15.9	12.3	9.52	9.07	64.1	22.2	41.8	36.8
h _n	39	39	76	56	43	32	26	24	166	60	108	95

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.79	2.08	3.85	2.86	1.94	2.45	1.44	2.74	1.29	1.22	1.50	1.36
Mq	19.5	22.7	41.9	31.1	21.1	26.7	15.7	29.9	14.1	13.3	16.3	14.8
h _n	52	55	112	81	57	69	42	80	37	35	42	38
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.30	0.55	0.74	0.61	0.58	0.55	0.45	0.43	0.30	0.36	0.34
NQ ₁	0.42	0.39	0.77	0.84	0.90	0.76	0.68	0.57	0.54	0.53	0.51	0.53
MNQ ₁	0.96	1.00	1.23	1.72	1.32	1.12	0.91	0.88	0.85	0.81	0.87	0.95
NMQ	0.56	0.88	1.12	1.22	1.17	0.93	0.76	0.67	0.60	0.63	0.61	0.57
MQ	1.71	1.79	2.95	2.83	2.13	1.78	1.57	1.58	1.58	1.16	1.38	1.78
HMq	3.45	3.38	4.60	5.32	5.42	4.80	7.59	5.55	5.88	4.73	3.84	4.59
MHQ	6.08	6.16	11.7	6.37	7.08	7.39	8.04	8.57	8.79	4.70	4.23	7.31
HQ	14.0	36.5	32.9	17.2	29.7	39.6	86.5	54.4	57.0	53.5	14.3	32.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.45	24.08.		0.42	15.10.2003		0.30	31.01.1987		0.30	29.11.1982	
NQ ₁	0.67	27.08.					0.39	06.02.1987		0.56	22.09.1982	
MJNQ ₁							0.67			1.14		
NJMq							1.14			1.85		
MQ,Mq,h _n	2.23	24.3	766	2.03	22.1	696	20.2	637	1984	3.44	16.3	1983
HJMq							2.73	2002		5.15		514
MJHQ							27.0			79.9		2002
HQ	57.0	07.09.		54.4	13.08.2002		86.5	08.07.1997		300	07.07.1997	
NNQ seit 1981:	0.30		31.01.1987	HHQ seit 1981:	86.5		08.07.1997	NNQ seit 1978:	0.30	29.11.1982	HHQ seit 1978:	300

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.6	1.00	268	270.0	
8000			350			16.0	3	2.2	0.80	347	316.0	
6000			250			12.0	4	3.4	0.60	365	364.2	
4000			180			9.00	8	6.6	0.40		365.2	
3000			140			7.00	11	9.8	0.30			
2000			100			5.00	23	18.0	0.20			
1600			80.0			3.50	58	37.8	0.10			
1200			60.0			2.50	94	73.4	0.06			
900			40.0			1.80	132	133.2	0.03			
700			30.0	1	0.4	1.40	177	189.4	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 455 Windpassing Traisen

Mst.Nr. 207910

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 733.3 km²

Nr. 457 Neustift Kamp

Mst.Nr. 207951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	5.65	9.43	19.1	24.8	8.05	7.41	5.17	5.28	5.99	12.5	28.8	28.4
2.	6.73	9.37	16.8	23.3	7.66	7.00	5.40	5.07	7.63	12.2	24.4	34.3
3.	6.32	10.6	16.0	21.3	7.31	7.90	5.59	5.77	6.04	11.7	21.7	40.5
4.	6.14	11.7	33.6	19.7	6.74	7.56	5.93	6.28	8.36	11.3	23.6	42.6
5.	6.82	10.6	24.4	17.3	7.03	7.34	5.76	5.71	10.0	11.3	24.5	35.2
6.	7.66	11.1	19.0	15.7	8.04	7.30	5.83	5.19	14.2	11.2	22.6	32.1
7.	7.84	12.4	16.9	14.9	7.43	7.04	5.43	4.79	28.2	10.9	25.6	32.7
8.	7.46	11.9	16.8	14.4	7.09	6.95	5.07	4.81	11.4	10.8	40.2	34.3
9.	6.92	11.8	23.0	13.7	18.8	6.76	5.55	5.32	78.1	10.5	37.7	30.8
10.	6.62	11.6	19.3	13.1	29.1	6.79	7.60	10.1	57.8	10.2	31.1	33.1
11.	6.42	10.9	16.9	12.5	17.2	6.43	6.61	8.29	66.7	10.0	38.3	30.7
12.	7.67	10.4	15.4	12.1	12.6	5.93	5.98	10.0	22.2	9.85	56.8	52.4
13.	8.42	10.5	14.7	11.8	10.7	7.87	5.72	8.04	49.2	9.98	42.5	47.0
14.	7.53	10.7	14.4	11.3	9.89	6.66	5.46	6.88	36.9	9.76	35.3	37.9
15.	7.15	10.8	13.6	11.1	9.37	7.77	5.00	6.07	30.1	9.67	31.5	32.7
16.	6.95	16.3	13.1	10.8	9.39	9.66	4.91	5.79	26.1	9.40	28.7	29.2
17.	6.66	15.3	12.6	10.4	8.45	7.52	5.07	6.19	23.6	9.10	26.3	26.7
18.	6.46	13.7	12.2	10.4	8.92	6.68	4.88	5.94	23.2	9.00	25.4	24.9
19.	9.11	27.7	12.8	10.2	8.08	6.24	4.59	5.48	22.2	9.09	24.3	23.3
20.	38.9	11.7	14.5	9.72	7.81	5.94	4.70	6.24	20.5	9.83	23.8	22.1
21.	21.7	11.0	13.9	9.39	7.42	6.46	4.73	6.38	18.9	11.5	23.2	21.1
22.	16.0	10.6	13.8	9.30	7.27	9.13	4.69	5.57	17.6	11.7	23.1	20.3
23.	14.2	10.2	15.6	9.50	7.27	9.10	4.97	5.12	16.5	16.6	28.1	19.6
24.	12.8	9.82	27.7	9.19	7.11	6.91	5.12	4.97	15.7	23.7	42.6	18.9
25.	11.5	9.56	28.3	8.90	7.08	6.36	5.33	4.75	15.2	23.8	43.8	18.2
26.	10.4	9.99	31.3	8.64	7.56	6.19	5.11	4.71	14.7	26.0	48.4	17.6
27.	9.67	10.3	31.8	8.41	8.28	5.68	4.79	4.70	14.5	31.7	39.1	17.0
28.	9.33	13.6	31.0	8.27	7.30	5.59	5.13	5.03	14.3	78.8	33.0	16.5
29.	9.11	29.4	29.4	8.17	8.33	5.39	6.03	5.04	13.5	69.4	29.7	16.1
30.	9.45	27.7	8.14	8.72	5.30	5.76	6.37	12.9	44.4	44.4	27.6	15.9
31.	9.35	26.1		8.29		5.51	6.08		34.7			15.7
Extremwerte in m³/s												
am	19.	01.	19.	27.	04.	21.	19.	08.	03.	17.	03.	29.
NQ	4.03	8.80	11.6	7.67	3.25	4.30	2.04	1.31	4.04	8.55	20.5	14.8
HQ	60.8	20.0	42.9	28.8	34.9	13.4	9.33	12.5	47.1	136	75.2	60.7
am	19.	28.	04.	01.	10.	16.	10.	10.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	10.4	11.4	20.1	12.5	9.49	6.96	5.40	6.00	41.6	18.7	31.7	28.0
Mq	14.2	15.5	27.3	17.1	12.9	9.49	7.36	8.18	56.7	25.5	43.3	38.2
h _n	38	38	73	44	35	25	20	22	147	68	112	99

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.50	0.53	4.54	2.64	0.41	0.37	0.24	0.23	0.24	0.85	0.86	1.44
2.	0.81	0.52	4.49	2.36	0.41	0.35	0.23	0.22	0.29	0.77	0.81	1.99
3.	0.44	0.59	2.47	2.00	0.40	0.41	0.29	0.30	0.26	0.74	0.78	3.19
4.	0.37	0.84	4.11	1.93	0.41	0.39	0.29	0.25	0.33	0.74	0.78	4.30
5.	0.45	0.80	2.45	1.60	0.46	0.36	0.33	0.21	0.38	0.71	0.78	2.62
6.	0.81	0.55	1.89	1.42	0.88	0.33	0.70	0.17	7.01	0.67	0.74	2.49
7.	0.82	0.52	1.66	1.31	0.65	0.31	0.51	0.17	12.6	0.65	0.79	4.73
8.	0.62	0.50	1.54	1.22	0.52	0.30	0.34	0.19	4.71	0.62	1.36	5.49
9.	0.52	0.52	1.73	1.13	1.37	0.27	0.28	0.22	3.03	0.58	2.76	3.35
10.	0.49	0.52	1.43	1.03	2.88	0.28	0.49	0.55	2.36	0.55	2.14	2.78
11.	0.46	0.51	1.27	0.96	1.17	0.83	0.71	0.53	3.14	0.54	1.78	2.46
12.	0.45	0.51	1.18	0.89	0.71	0.61	0.44	0.60	4.28	0.53	3.79	2.43
13.	0.44	1.31	1.10	0.84	0.58	0.48	0.36	0.40	2.55	0.52	2.17	2.21
14.	0.41	1.67	1.04	0.79	0.50	0.38	0.32	0.31	1.81	0.51	1.78	1.99
15.	0.37	1.69	1.00	0.75	0.46	0.41	0.26	0.28	1.49	0.48	1.61	1.88
16.	0.33	1.92	0.96	0.72	0.56	0.32	0.26	0.24	1.34	0.47	1.51	1.78
17.	0.36	1.24	0.91	0.68	0.52	0.28	0.23	0.24	1.21	0.42	1.43	1.68
18.	0.35	1.03	0.91	0.66	0.58	0.26	0.21	0.32	1.13	0.42	1.41	1.62
19.	1.67	0.92	0.93	0.63	0.50	0.25	0.24	0.25	1.14	0.44	1.41	1.37
20.	2.23	0.82	0.99	0.60	0.42	0.23	1.13	0.50	1.01	0.49	1.35	1.43
21.	1.03	0.80	1.01	0.56	0.38	0.23	0.71	0.40	0.96	0.51	1.32	1.36
22.	0.78	0.78	0.93	0.53	0.38	0.26	0.45	0.29	0.90	0.51	1.29	1.26
23.	0.70	0.79	0.91	0.52	0.43	0.30	0.32	0.26	0.85	0.55	1.45	1.30
24.	0.63	0.73	1.00	0.50	0.37	0.26	0.27	0.25	0.79	0.77	2.08	1.29
25.	0.66	0.70	1.27	0.51	0.34	0.32	0.28	0.22	0.82	1.80	2.32	1.28
26.	0.66	0.79	2.13	0.47	0.32	0.40	0.25	0.27	1.27	2.42	2.14	1.23
27.	0.66	0.97	2.31	0.45	0.32	0.29	0.24	0.23	1.08	1.95	1.87	1.24
28.	0.66	1.55	2.39	0.43	0.35	0.28	0.22	0.21	1.26	1.34	1.68	1.24
29.	0.61		2.60	0.42	0.41	0.28	0.20	0.21	1.26	1.30	1.59	1.24
30.	0.66		2.82	0.41	0.40	0.26	0.31	0.26	0.97	1.06	1.54	1.23
31.	0.59		2.93		0.41		0.28	0.23		0.93		1.23
Extremwerte in m³/s												
am	16.	11.	22.	30.	20.	09.	28.	07.	03.	18.	03.	19.
NQ	0.14	0.41	0.82	0.27	0.25	0.15	0.19	0.12	0.19	0.33	0.59	1.14
HQ	3.82	3.87	5.47	3.01	3.58	1.53	2.10	0.99	16.7	2.53	4.63	7.06
am	19.	28.	02.	01.	10.	11.	20.	12.	07.	27.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.66	0.87	1.84	0.97	0.60	0.34	0.37	0.29	2.02	0.80	1.57	2.10
Mq	8.65	11.3	23.9	12.6	7.77	4.47	4.79	3.80	26.3	10.4	20.5	27.4
h _n	23	27	64	33	21	12	13	10	68	28	53	71

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	14.2	16.5	28.1	21.5	15.3	17.9	11.2	20.3	10.0	9.33	11.9	10.1
Mq	19.4	22.5	38.3	29.3	20.9	24.5	15.3	27.7	13.7	12.7	16.2	13.8
h _n	52	54	103	76	56	63	41	74	35	34	42	36
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.78	3.93	6.44	7.08	3.25	1.21	2.04	1.31	2.36	2.72	2.98	3.12
NQ ₁	4.08	4.37	6.67	7.45	5.98	5.30	4.46	4.40	3.73	3.62	3.75	3.65
MNQ ₁	8.00	8.41	10.2	13.5	10.4	8.95	7.64	7.27	6.95	6.94	7.56	7.92
NMQ	6.58	7.48	8.47	9.89	8.37	6.47	5.40	5.14	4.73	4.57	4.43	4.84
MQ	13.2	14.0	20.7	20.0	15.5	13.3	12.3	12.4	12.1	9.38	11.0	13.4
HMQ	23.0	27.2	33.2	33.2	33.3	33.9	53.5	36.3	41.6	30.6	31.7	32.3
MHQ	41.6	41.4	71.1	41.5	48.6	49.6	61.0	67.3	56.6	31.7	29.0	45.8
HQ	107	183	240	143	206	334	747	444	471	326	95.9	180

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.88	1.27	2.10	2.56	1.02	1.00	0.99	2.05	0.64	0.78	0.80	0.57
Mq	11.4	16.5	27.4	33.4	13.3	13.0	12.9	26.7	8.36	10.2	10.4	7.39
h _n	31	40	73	87	36	34	35	71	22	27	27	19
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.15	0.15	0.27	0.18	0.06	.001	.043	0.07	0.09	0.10	0.12
NQ ₁	0.12	0.20	0.15	0.41	0.21	0.11	.013	0.09	0.11	0.10	0.12	0.13
MNQ ₁	0.47	0.54	0.61	0.94	0.53	0.38	0.30	0.28	0.28	0.29	0.38	0.40
NMQ	0.32	0.49	0.66	0.60	0.36	0.21	0.18	0.17	0.16	0.17	0.18	0.29
MQ	0.91	1.03	1.65	1.96	1.01	0.73	0.80	0.87	0.61	0.52	0.63	0.91
HMQ	2.68	1.97	3.13	6.30	3.69	2.07	2.94	5.96	2.02	2.09	1.73	2.10
MHQ	3.56	3.78	7.18	5.14	4.05	3.21	6.01	6.42	3.12	2.07	1.99	4.71
HQ	11.5	10.7	17.0	16.0	13.0	10.6	26.9	60.6	16.7	10.9	7.36	13.6

Abflüsse

Nr. 458 Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl

Mst.Nr. 207936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 269.1 km²

Nr. 459 Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp

Mst.Nr. 207944

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.51	1.13	2.85	4.87	0.95	0.57	0.30	0.27	0.29	2.14	2.96	3.63
2.	0.70	1.15	3.23	4.49	0.91	0.61	0.29	0.21	0.30	1.98	2.80	4.58
3.	0.68	1.40	3.23	4.21	0.90	1.10	0.32	0.28	0.31	1.89	2.70	5.36
4.	0.57	1.60	3.83	4.06	0.85	0.97	0.48	0.32	0.31	1.83	2.65	5.83
5.	0.55	1.43	3.15	3.74	0.91	0.70	0.47	0.24	0.42	1.79	2.64	4.91
6.	0.58	1.35	2.66	3.37	1.74	0.71	0.36	0.17	11.1	1.71	2.54	4.89
7.	0.66	1.37	2.41	3.19	1.52	0.61	0.45	0.16	24.5	1.61	2.55	5.10
8.	0.64	1.27	2.27	2.97	1.18	0.54	0.33	0.17	8.28	1.57	3.48	5.39
9.	0.56	1.29	2.50	2.78	1.64	0.48	0.34	0.18	5.70	1.48	3.66	4.87
10.	0.56	1.33	2.30	2.60	2.37	0.54	0.45	1.13	4.50	1.40	3.42	4.64
11.	0.55	1.28	2.17	2.50	1.75	0.56	0.59	1.47	5.17	1.34	4.11	4.40
12.	0.54	1.26	2.04	2.35	1.32	0.55	0.47	1.21	6.44	1.32	6.53	5.00
13.	0.55	1.54	1.91	2.22	1.16	0.75	0.36	1.48	4.84	1.28	4.71	5.39
14.	0.56	1.95	1.83	2.11	1.03	0.50	0.33	1.40	4.08	1.24	4.33	4.80
15.	0.48	1.91	1.74	2.00	0.96	0.57	0.27	0.67	3.57	1.17	4.18	4.47
16.	0.47	2.37	1.63	1.84	1.13	0.70	0.24	0.56	3.14	1.09	4.04	4.26
17.	0.47	2.11	1.60	1.76	1.08	0.50	0.22	0.50	2.87	1.09	3.90	4.05
18.	0.51	1.88	1.61	1.72	1.14	0.40	0.21	0.60	2.65	1.08	3.85	3.79
19.	1.32	1.73	1.61	1.63	0.97	0.35	0.27	0.51	2.59	1.27	3.81	3.44
20.	2.52	1.63	1.75	1.58	0.90	0.34	1.51	0.58	2.38	1.37	3.72	3.36
21.	1.41	1.52	1.88	1.49	0.77	0.35	1.84	0.59	2.20	1.75	3.64	3.21
22.	1.08	1.49	1.79	1.44	0.92	0.54	0.78	0.44	2.05	2.04	3.56	3.08
23.	0.96	1.47	1.88	1.36	0.81	0.68	0.47	0.36	1.89	2.27	3.41	2.97
24.	0.85	1.40	2.78	1.28	0.75	0.47	0.38	0.33	1.78	3.99	3.70	2.86
25.	0.91	1.39	5.96	1.26	1.02	0.47	0.33	0.32	2.50	5.17	4.38	2.75
26.	0.84	1.33	7.36	1.19	0.91	0.52	0.33	0.28	3.40	4.87	4.48	2.61
27.	0.97	1.33	7.22	1.12	0.72	0.49	0.25	0.25	2.87	4.31	4.19	2.40
28.	0.94	1.55	6.87	1.05	0.65	0.39	0.22	0.24	3.27	3.63	3.89	2.31
29.	0.97		6.42	1.05	0.63	0.37	0.22	0.24	3.06	3.61	3.76	2.16
30.	1.05		5.94	0.99	0.68	0.31	0.33	0.26	2.44	3.45	3.60	2.17
31.	1.15		5.34		0.60		0.42	0.30		3.14		2.18
Extremwerte in m³/s												
am	16.	02.	16.	30.	31.	22.	02.	02.	04.	16.	07.	30.
NQ	0.35	1.04	1.57	0.85	0.43	0.14	0.12	0.11	0.19	1.06	2.44	2.00
HQ	3.85	2.42	8.66	4.98	2.55	2.08	3.74	3.36	31.9	5.33	7.95	6.24
am	20.	16.	27.	01.	10.	22.	21.	13.	07.	25.	12.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.81	1.52	3.19	2.27	1.06	0.55	0.45	0.51	3.96	2.19	3.71	3.90
Mq	3.01	5.63	11.9	8.45	3.94	2.06	1.66	1.89	14.7	8.14	13.8	14.5
h _n	8	14	32	22	11	5	4	5	38	22	36	38

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.72	2.88	9.91	12.3	2.54	1.64	1.33	1.02	1.18	5.17	6.89	8.57
2.	2.70	2.80	11.6	11.1	2.51	1.72	1.29	1.02	1.45	4.87	6.52	10.8
3.	2.24	3.27	7.99	10.1	2.40	2.37	1.55	1.39	1.33	4.78	6.29	13.6
4.	1.87	3.00	11.5	9.81	2.35	2.27	1.72	1.39	1.39	4.71	6.14	17.1
5.	1.82	3.23	8.79	8.52	2.53	1.88	1.89	1.09	1.89	4.58	6.00	12.9
6.	2.50	3.29	7.08	7.78	4.40	1.82	3.15	0.92	29.0	4.35	5.77	12.3
7.	2.79	3.31	6.41	7.33	4.13	1.63	3.43	0.85	71.0	4.21	5.97	15.2
8.	2.47	3.14	6.04	6.89	3.17	1.46	2.11	0.83	25.8	4.02	8.02	19.4
9.	2.17	3.15	6.65	6.51	4.74	1.37	1.87	1.46	16.9	3.85	10.3	14.7
10.	2.07	3.27	6.00	6.13	8.25	1.79	2.91	4.38	13.2	3.73	10.3	13.1
11.	2.00	3.09	5.55	5.81	5.43	3.14	3.99	4.47	14.8	3.63	10.1	12.0
12.	1.90	3.09	5.30	5.56	3.90	4.17	2.90	6.63	19.0	3.60	17.4	13.5
13.	1.87	4.21	5.10	5.28	3.49	3.18	2.40	4.97	13.6	3.55	12.0	13.5
14.	1.79	5.43	4.89	5.00	3.34	2.37	2.14	4.24	10.6	3.46	10.6	11.9
15.	1.64	5.14	4.73	4.73	3.31	3.87	1.89	2.78	9.10	3.34	9.95	11.0
16.	1.53	6.23	4.62	4.52	3.91	3.14	1.69	2.25	8.20	3.21	9.34	10.4
17.	1.55	5.11	4.51	4.39	3.79	2.08	1.59	2.04	7.58	3.11	8.95	9.79
18.	1.59	4.47	4.45	4.34	3.89	1.80	1.49	2.53	7.19	3.09	8.95	9.25
19.	3.28	4.13	4.66	4.20	3.40	1.65	1.65	2.07	7.20	3.59	8.79	8.11
20.	7.21	3.81	5.06	3.98	2.99	1.54	3.52	2.15	6.51	3.68	8.50	7.69
21.	4.22	3.62	5.16	3.78	2.68	1.43	4.68	2.28	6.01	4.36	8.23	7.38
22.	3.29	3.53	4.95	3.60	2.73	1.93	2.62	1.76	5.59	4.66	8.00	7.11
23.	2.98	3.49	4.92	3.46	2.52	2.35	1.72	1.51	5.23	4.97	8.04	6.90
24.	2.69	3.41	6.28	3.31	2.30	1.80	1.51	1.35	4.93	7.65	9.73	6.57
25.	2.35	3.34	10.8	3.26	2.48	1.93	1.32	1.24	5.68	10.8	11.2	6.34
26.	1.92	3.41	14.8	3.13	2.23	3.43	1.24	1.31	6.87	11.7	11.0	6.10
27.	2.35	3.69	15.4	2.96	1.86	2.68	1.07	1.24	6.51	10.1	9.76	5.83
28.	2.47	4.41	15.1	2.81	1.70	2.03	1.01	1.08	7.45	8.96	8.99	5.54
29.	2.55		14.8	2.72	1.75	1.74	0.88	1.07	7.12	9.92	8.62	5.30
30.	2.83		14.0	2.63	1.85	1.49	1.22	1.20	5.78	9.37	8.44	5.19
31.	2.97		13.5		1.78		1.53	1.27		7.43		5.17
Extremwerte in m³/s												
am	19.	02.	18.	30.	29.	14.	29.	07.	01.	18.	06.	29.
NQ	1.10	2.65	4.33	2.53	1.56	0.88	0.81	0.72	1.11	2.93	5.63	5.15
HQ	9.27	6.80	17.6	13.2	9.54	11.5	11.5	9.78	88.4	12.1	20.0	21.9
am	20.	16.	26.	01.	10.	22.	21.	13.	07.	26.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.49	3.77	8.08	5.52	3.17	2.19	2.05	2.06	10.9	5.40	8.96	10.1
Mq	4.01	6.06	13.0	8.88	5.10	3.52	3.29	3.31	17.6	8.69	14.4	16.2
h _n	11	15	35	23	14	9	9	9	46	23	37	42

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.35	2.79	5.58	5.21	2.36	2.49	2.16	7.36	1.45	1.74	1.78	1.52
Mq	8.73	10.4	20.7	19.4	8.78	9.25	8.02	27.4	5.40	6.48	6.62	5.63
h _n	23	25	56	50	24	24	21	73	14	17	17	15
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.22	0.18	0.34	0.38	0.14	0.29	0.29	0.08	0.06	0.12	0.08
NQ ₁	0.15	0.36	0.26	0.34	0.46	0.31	0.13	0.07	0.14	0.08	0.14	0.18
MNQ ₁	1.15	1.27	1.54	1.89	1.13	0.87	0.71	0.58	0.56	0.59	0.82	0.98
NMQ	0.29	0.94	1.08	0.69	0.89	0.55	0.36	0.36	0.33	0.30	0.31	0.48
MQ	2.12	2.33	3.53	3.72	2.36	1.88	1.94	2.12	1.10	1.07	1.31	1.97
HMQ	5.94	5.45	8.13	10.7	14.0	5.47	12.0	24.7	3.96	4.96	4.77	6.83
MHQ	7.66	8.08	12.7	9.27	9.97	8.75	9.54	14.0	3.91	3.08	3.10	6.92
HQ	30.0	30.6	52.2	43.4	76.9	35.7	77.0	198	31.9	18.5	18.0	27.5

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.07	11.0	17.1	6.82	7.12	6.94	16.5	4.30	4.74	4.42	3.78	4.07
Mq	11.4	17.6	27.5	11.0	11.5	11.2	26.6	6.91	7.63	7.19	6.07	6.54
h _n	30	43	74	28	31	29	71	19	20	19	16	17
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.55	0.67	0.86	0.60	0.36	0.21	0.36	0.23	0.26	0.23	0.23
NQ ₁	1.17	1.15	1.92	2.23	1.60	1.22	0.78	0.64	0.74	0.72	0.61	0.55
MNQ ₁	3.08	3.46	4.09	5.73	3.47	2.66	1.31	1.96	1.82	1.89	2.36	2.63
NMQ	2.64	2.78	3.85	3.22	2.18	1.47	2.13	0.93	1.00	0.96	1.17	1.90
MQ	5.75	8.14	1.2	6.76	4.96	4.67	5.87	3.40	3.10	3.50	4.62	4.95
HMQ	15.5	15.1	41.2	29.8	13.1	15.9	52.9	10.1	11.4	10.5	10.6	11.5
MHQ	15.1	16.4	31.9	23.3	23.6	26.9	26.1	30.1	12.0	9.10	9.99	15.4
HQ	48.4	56.0	116	115	135	111	120	459	88.4	47.9	68.0	60.2

Abflüsse

Nr. 460 Kaltenbrunn
Purzelkamp

Mst.Nr. 207969

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.5 km²

Nr. 461 Rastenberg
Purzelkamp

Mst.Nr. 207977

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.12	0.14	0.34	0.49	0.14	0.10	0.09	0.10	0.16	0.26	0.50	0.53
2.	0.12	0.14	0.30	0.43	0.13	0.13	0.10	0.15	0.16	0.23	0.45	0.90
3.	0.11	0.16	0.25	0.39	0.13	0.14	0.12	0.13	0.15	0.22	0.42	0.87
4.	0.11	0.16	0.46	0.36	0.13	0.13	0.12	0.12	0.17	0.20	0.40	0.86
5.	0.11	0.15	0.28	0.31	0.16	0.11	0.11	0.11	0.22	0.20	0.38	0.68
6.	0.11	0.15	0.22	0.28	0.33	0.11	0.12	0.11	4.81	0.21	0.37	0.65
7.	0.12	0.15	0.20	0.26	0.21	0.10	0.11	0.09	5.83	0.21	0.39	0.75
8.	0.12	0.15	0.21	0.25	0.18	0.10	0.10	0.12	1.57	0.22	0.51	0.72
9.	0.11	0.14	0.24	0.23	0.33	0.10	0.13	0.34	0.92	0.22	0.50	0.64
10.	0.11	0.14	0.21	0.22	0.42	0.16	0.20	0.72	0.65	0.21	0.48	0.62
11.	0.10	0.13	0.19	0.20	0.23	0.17	0.18	1.21	0.79	0.22	0.65	0.56
12.	0.10	0.14	0.19	0.20	0.17	0.15	0.14	0.55	0.89	0.21	0.86	0.60
13.	0.10	0.19	0.17	0.18	0.15	0.15	0.11	0.35	0.59	0.20	0.58	0.58
14.	0.10	0.20	0.17	0.17	0.13	0.44	0.10	0.27	0.47	0.20	0.55	0.55
15.	0.10	0.20	0.16	0.16	0.13	0.43	0.09	0.21	0.42	0.19	0.51	0.52
16.	0.10	0.21	0.15	0.16	0.13	0.22	0.08	0.19	0.38	0.19	0.48	0.49
17.	0.10	0.18	0.15	0.16	0.15	0.13	0.09	0.19	0.35	0.20	0.47	0.47
18.	0.10	0.17	0.15	0.16	0.16	0.13	0.08	0.22	0.33	0.20	0.47	0.45
19.	0.24	0.16	0.15	0.15	0.14	0.12	0.08	0.19	0.34	0.20	0.47	0.44
20.	0.24	0.15	0.19	0.15	0.13	0.11	0.07	0.19	0.32	0.21	0.46	0.41
21.	0.17	0.14	0.18	0.15	0.13	0.12	0.08	0.18	0.30	0.24	0.45	0.39
22.	0.16	0.14	0.18	0.15	0.12	0.20	0.06	0.16	0.28	0.26	0.45	0.37
23.	0.15	0.14	0.17	0.14	0.12	0.18	0.07	0.16	0.26	0.26	0.46	0.36
24.	0.14	0.14	0.20	0.14	0.12	0.14	0.07	0.16	0.25	0.39	0.64	0.35
25.	0.14	0.14	0.39	0.15	0.11	0.24	0.07	0.15	0.26	0.82	0.75	0.35
26.	0.14	0.15	0.55	0.15	0.11	0.35	0.10	0.12	0.28	1.13	0.68	0.35
27.	0.14	0.15	0.62	0.15	0.10	0.18	0.12	0.12	0.34	0.86	0.60	0.34
28.	0.14	0.21	0.64	0.15	0.10	0.14	0.12	0.12	0.40	1.03	0.56	0.34
29.	0.14		0.64	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.34	1.11	0.54	0.31
30.	0.14		0.61	0.14	0.11	0.11	0.16	0.17	0.26	0.72	0.52	0.34
31.	0.14		0.58		0.10		0.12	0.16		0.59		0.34
Extremwerte in m³/s												
am	19.	12.	16.	24.	29.	07.	21.	03.	01.	17.	07.	29.
NQ	0.10	0.13	0.14	0.14	0.10	0.10	0.05	0.07	0.14	0.18	0.36	0.26
HQ	0.36	0.43	0.84	0.56	0.50	1.68	0.52	2.54	9.72	1.83	1.31	1.11
am	19.	28.	28.	01.	10.	14.	09.	11.	07.	28.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.16	0.29	0.21	0.16	0.17	0.11	0.23	0.75	0.38	0.52	0.52
Mq	3.87	4.72	8.78	6.33	4.75	5.00	3.18	6.93	22.4	11.2	15.5	15.6
h _a	10	11	24	16	13	13	9	19	58	30	40	41
Extremwerte in m³/s												
am	26.	23.	18.	30.	28.	22.	29.	07.	05.	18.	06.	31.
NQ	0.18	0.33	0.31	0.30	0.17	0.15	0.09	0.07	0.18	0.28	0.97	0.80
HQ	1.41	0.84	3.38	2.05	1.19	1.58	0.48	3.81	17.3	3.61	3.00	2.40
am	19.	28.	28.	01.	06.	15.	10.	11.	07.	29.	11.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.50	0.98	0.70	0.41	0.35	0.21	0.40	1.73	0.99	1.35	1.27
Mq	3.61	5.28	10.3	7.40	4.32	3.67	2.21	4.20	18.4	10.5	14.2	13.4
h _a	10	13	28	19	12	10	6	11	48	28	37	35

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.24	0.31	0.74	0.70	0.40	0.43	0.44	0.93	0.26	0.25	0.20	
Mq	7.12	9.22	22.1	21.0	11.8	13.0	13.0	27.8	7.70	7.40	5.97	
h _a	19	22	59	54	32	34	35	75	21	19	15	
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.11	0.14	0.09	0.38	0.38	0.19	0.19	0.19	0.12	0.12	0.29
NQ ₁	0.31	0.03	0.18	0.11	0.06	0.41	0.22	0.23	0.22	0.18	0.16	0.33
MNQ ₁	0.15	0.15	0.18	0.28	0.20	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11	0.14	0.14
NMQ	0.09	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	0.06	0.47	0.38	0.06	0.49	0.07
MQ	0.26	0.27	0.46	0.56	0.38	0.35	0.40	0.36	0.21	0.19	0.21	0.28
HMQ	0.72	0.66	1.00	1.72	2.20	1.37	2.25	2.78	0.75	0.61	0.56	0.86
MHQ	1.04	1.23	2.23	1.63	1.83	2.44	3.02	3.39	1.15	0.75	0.58	1.28
HQ	10.6	8.47	9.12	9.13	8.90	13.0	22.0	33.0	9.72	5.62	1.66	8.01
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.29	0.16	0.24	0.16	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.16	0.29	0.21	0.26	0.19	0.17	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.13
MNQ ₁	0.38	0.37	0.47	0.56	0.42	0.34	0.26	0.24	0.27	0.28	0.35	0.34
NMQ	0.31	0.25	0.34	0.36	0.31	0.30	0.18	0.14	0.13	0.16	0.20	0.18
MQ	0.60	0.66	1.14	1.16	0.79	0.65	0.60	0.85	0.51	0.47	0.51	0.65
HMQ	1.38	1.19	2.69	3.71	4.09	2.04	2.40	6.84	1.73	1.74	1.47	1.55
MHQ	1.63	2.15	4.62	2.93	3.16	2.99	3.37	7.96	2.06	1.57	1.26	1.72
HQ	4.43	7.73	17.9	12.9	12.3	12.4	20.2	113	17.3	10.1	3.74	4.84

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1971 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007						
NQ	0.05	21.07.	.045	23.09.2003	.011	24.02.1985	NQ	0.07	07.08.	0.09	28.08.2003	.029	21.02.1982					
NQ ₁	0.06	22.07.			.016	03.11.1994	NQ ₁	0.11	07.08.			.029	21.02.1982					
MJNQ ₁					0.06		MJNQ ₁					0.16						
NJM _Q					0.18	1994	NJM _Q					0.40	1990					
MQ,Mq,h _a	0.30	9.02	285	0.43	12.8	403	0.33	9.78	308	0.77	8.12	256	1.05	11.1	351	0.72	7.59	239
HJM _Q					0.62	1996	MQ,Mq,h _a						1.52			12.2		2002
MJHQ					7.31		MJHQ						12.2					
HQ	9.72	07.09.	33.0	07.08.2002	33.0	07.08.2002	HQ	17.3	07.09.	113	07.08.2002	113	07.08.2002			07.08.2002		
NNQ seit 1971:	.011	24.02.1985	HHQ seit 1971:		33.0	07.08.2002	NNQ seit 1977:	.010	23.11.1978	HHQ seit 1977:		113	07.08.2002					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)				
10000			500			20.0			1.00	7	23.8	10000			500			20.0			0.6	1.00	88	108.6
8000			350			16.0			0.80	15	31.6	8000			350			16.0			1.2	0.80	118	139.6
6000			250			12.0		0.4	0.60	35	54.0	6000			250			12.0		1	2.4	0.60	147	178.8
4000			180			9.00		0.6	0.40	80	98.2	4000			180			9.00		1	4.0	0.40	223	242.4
3000			140			7.00		0.8	0.30	114	152.6	3000			140			7.00		2	5.2	0.30	268	290.2
2000			100			5.00		2.2	0.20	172	224.0	2000			100			5.00		2	8.6	0.20	337	339.8
1600			80.0			3.50		4.4	0.10	352	328.4	1600			80.0			3.50		3	13.2	0.10	365	365.2
1200			60.0			2.50		7.6	0.06	365	362.4	1200			60.0			2.50		3	24.8	0.06		
900			40.0			1.80		9.0	0.03		365.2	900			40.0			1.80		29	1.80	0.03		
700			30.0			1.40		15.0	0.00			700			30.0			1.40		49	63.6	0.00		

Abflüsse

Nr. 462 Rosenberg (EVN)
Kamp

Mst.Nr. 207985

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1150.2 km²

Nr. 463 Frauenhofen
Taffa

Mst.Nr. 209338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.09	6.45	8.05	17.4	3.58	3.75	3.56	3.04	3.33	8.72	9.36	16.6
2.	4.86	5.13	8.12	17.0	3.60	3.75	3.72	3.02	3.29	8.08	9.25	16.5
3.	3.36	3.65	8.14	17.3	3.60	3.93	3.80	3.10	3.27	8.06	9.30	16.7
4.	3.36	4.85	8.27	17.2	3.67	3.96	3.69	3.09	3.32	8.06	9.35	12.0
5.	3.39	4.85	8.26	17.2	3.67	3.90	3.63	3.06	13.9	8.19	8.32	16.4
6.	3.39	6.43	8.22	17.2	3.92	3.87	3.56	3.08	28.4	8.19	9.24	22.0
7.	3.35	6.39	8.12	17.3	3.82	3.87	3.56	3.12	11.8	8.22	9.30	27.1
8.	3.35	6.34	8.12	17.3	3.74	3.77	3.57	3.34	9.39	8.20	9.39	27.6
9.	3.62	6.33	8.20	17.4	4.37	3.73	3.62	3.28	8.82	8.22	11.5	27.4
10.	3.65	6.32	8.19	17.4	7.44	3.95	3.68	4.84	9.12	8.31	16.0	16.8
11.	3.57	6.32	8.21	17.3	7.98	4.28	3.71	3.74	9.68	8.28	17.0	16.5
12.	3.67	6.32	8.23	17.3	7.98	3.95	3.69	3.67	9.72	8.29	31.6	16.5
13.	3.61	7.21	8.26	17.2	7.97	3.97	3.67	3.45	9.50	8.28	32.6	17.2
14.	3.64	8.06	8.14	16.9	7.98	3.55	3.65	3.42	8.99	8.29	32.7	16.5
15.	3.67	8.07	8.11	17.2	5.56	3.54	3.63	3.36	8.48	8.28	19.9	13.2
16.	3.71	8.08	8.13	16.2	3.50	3.65	3.61	3.33	8.40	8.13	13.0	9.74
17.	3.72	8.08	8.06	11.1	3.56	3.66	3.23	3.54	8.59	3.86	9.56	16.2
18.	3.56	8.09	8.01	8.11	3.61	3.52	3.10	3.26	9.26	3.67	9.53	26.8
19.	3.84	8.10	11.5	8.15	3.59	3.36	3.12	3.20	8.82	3.62	9.20	26.7
20.	4.09	8.10	15.6	5.48	3.60	3.38	3.16	3.31	8.32	3.60	9.53	26.6
21.	3.88	8.07	15.6	3.67	3.69	3.37	3.14	3.88	8.13	3.64	9.56	25.9
22.	3.66	8.04	15.6	3.66	3.83	3.90	3.11	3.24	8.10	3.66	9.54	9.65
23.	4.92	6.61	11.9	3.65	3.78	3.98	3.08	3.68	8.14	3.71	9.47	9.26
24.	6.37	3.58	9.90	3.55	3.71	3.71	3.03	3.39	7.77	4.33	4.45	9.29
25.	6.24	3.54	10.9	3.51	3.72	3.74	3.02	3.29	7.99	5.86	7.59	9.28
26.	6.27	6.28	14.2	3.51	3.70	3.86	3.04	3.28	8.59	8.55	13.7	9.27
27.	6.28	7.99	17.6	3.60	3.70	3.69	3.02	3.48	9.26	8.49	16.4	9.28
28.	6.29	8.00	18.5	3.57	3.72	3.60	3.01	3.55	9.49	8.58	16.3	8.83
29.	6.31	18.3	3.58	3.58	3.73	3.52	3.02	3.55	9.27	4.53	16.4	8.44
30.	6.49	19.1	3.60	3.60	3.73	3.53	3.04	3.53	9.04	4.27	16.6	8.43
31.	6.53	17.9		3.78			3.05	3.70		5.67		8.42
Extremwerte in m³/s												
am	18.	23.	14.	26.	16.	18.	30.	02.	05.	20.	25.	27.
NQ	2.79	3.39	6.72	3.22	3.08	3.17	2.90	2.91	3.05	3.49	3.79	5.29
HQ	8.41	8.23	18.6	19.5	9.38	5.97	4.34	6.63	37.6	10.1	34.2	27.7
am	23.	13.	27.	10.	10.	22.	02.	10.	06.	31.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.48	6.58	11.0	11.5	4.44	3.73	3.37	3.41	9.01	6.70	13.5	15.9
Mq	3.98	5.72	9.60	9.95	3.86	3.24	2.93	2.97	7.83	5.83	11.8	13.9
h _n	10	14	26	26	10	8	8	20		16	30	36

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	10.2	7.87	16.1	18.2	8.55	10.2	8.82	22.8	6.53	7.02	7.65	7.15
Mq	8.86	6.84	14.0	15.9	7.43	8.91	7.67	19.8	5.67	6.10	6.65	6.22
h _n	24	17	37	41	20	23	21	53	15	16	17	16
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.77	2.51	2.05	1.68	1.74	1.64	1.47	1.52	1.71	1.96	1.57	1.56
NQ ₁	3.09	3.22	3.25	2.87	2.75	2.91	2.67	2.54	2.73	2.80	2.74	2.45
MNQ ₁	5.67	5.95	5.85	6.13	5.04	4.02	3.65	3.54	3.56	3.50	3.91	4.55
NMQ	3.41	3.56	3.81	3.50	3.47	3.36	3.10	2.87	2.79	2.84	3.13	3.34
MQ	8.82	8.94	10.8	12.2	8.90	6.88	7.32	8.05	4.89	5.05	5.42	7.10
HMq	19.3	24.0	23.3	39.7	54.7	21.2	35.7	68.7	11.0	16.3	22.1	20.0
MHQ	15.6	13.9	20.9	25.6	21.9	15.2	19.5	35.8	10.0	10.0	10.6	13.9
HQ	48.0	43.6	86.1	103	220	71.7	155	583	37.6	32.0	34.2	63.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	2.79	18.01		2.30	18.06.2002		1.47	18.07.1999		.022	17.08.1993	
NQ ₁	3.01	28.07.					2.45	04.12.1994		.029	08.08.2007	
MJNQ ₁							3.14			0.08		
MQ, Mq, h _n	7.80	6.78	214	10.9	9.46	298	4.65	1984		0.23	1994	
HJMq							7.87	6.84	216	0.41	93.4	
MJHQ							16.1	2002		0.93	2002	
HQ	37.6	06.09.		583	07.08.2002		63.9			13.4		
							583	07.08.2002		82.0	07.08.2002	
NNQ seit 1969:	1.47		18.07.1999				HHQ seit 1969:	583		07.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	12	34.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	49	68.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	58	102.4	0.60			12.0
4000			180			9.00	97	121.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	172	202.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	196	234.8	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	316	300.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 464 Stiefern
Kamp

Mst.Nr. 207993

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1493.3 km²

Nr. 466 Böheimkirchen
Perschling

Mst.Nr. 209486

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.60	6.90	8.57	18.1	3.68	3.85	3.84	3.51	3.56	9.37	9.79	17.1
2.	6.11	6.25	8.51	17.7	3.65	3.93	3.82	3.52	3.39	8.74	9.73	17.2
3.	3.88	4.20	8.74	17.8	3.65	4.02	4.24	3.42	3.39	8.81	9.70	12.7
4.	3.81	4.26	8.99	17.7	3.64	4.35	3.97	3.40	3.49	8.88	9.62	11.7
5.	3.80	4.70	8.89	17.6	3.78	3.98	3.80	3.37	9.15	9.04	9.07	16.9
6.	3.76	6.93	8.75	17.5	4.54	3.83	3.77	3.34	32.1	8.96	9.57	20.4
7.	3.73	7.04	8.68	17.4	4.25	3.70	3.63	3.36	17.1	8.71	9.91	26.3
8.	3.68	6.92	8.76	17.4	4.06	3.67	3.63	3.40	11.9	8.46	10.3	26.7
9.	3.83	6.94	8.71	17.4	4.40	3.77	3.70	3.61	10.4	8.43	11.1	26.5
10.	3.84	6.86	8.66	17.5	7.52	3.94	3.95	5.97	10.1	8.44	16.4	18.0
11.	3.83	6.78	8.70	17.4	8.34	5.51	4.02	5.07	10.5	8.40	17.6	16.5
12.	3.85	6.72	8.72	17.5	8.21	4.39	3.94	4.35	10.4	8.39	30.6	17.0
13.	3.87	7.24	8.74	17.5	8.15	4.40	3.78	4.02	9.97	8.41	31.8	18.4
14.	3.81	8.48	8.58	17.2	8.14	3.75	3.89	3.76	9.49	8.38	31.5	17.2
15.	3.83	8.56	8.39	17.4	6.79	3.73	3.88	3.67	8.84	8.37	22.5	15.0
16.	3.84	8.50	8.39	16.9	4.07	3.61	3.85	3.68	8.77	8.44	15.3	10.6
17.	3.85	8.33	8.30	13.0	3.96	3.65	3.72	3.74	8.82	5.26	10.8	13.8
18.	3.76	8.26	8.20	8.43	4.20	3.69	3.48	3.87	9.37	4.18	10.6	26.0
19.	4.39	8.27	10.3	8.38	3.91	3.49	3.41	3.53	8.92	4.03	10.6	26.0
20.	4.71	8.31	16.1	6.90	3.80	3.51	3.37	3.40	8.26	4.16	10.7	26.1
21.	4.22	8.30	15.9	4.04	3.77	3.44	3.55	3.86	8.12	4.31	10.7	26.3
22.	4.00	8.28	15.7	3.92	3.87	4.01	3.42	3.84	8.04	4.44	10.4	12.7
23.	4.43	8.33	13.5	3.96	3.78	5.42	3.31	3.83	8.18	4.42	10.2	10.1
24.	6.72	3.90	14.2	3.88	3.69	4.02	3.22	3.78	7.85	5.41	6.76	10.1
25.	6.66	3.76	16.7	3.84	3.54	3.99	3.10	3.54	8.01	5.47	7.52	10.2
26.	6.57	5.51	16.9	3.83	3.75	4.27	3.19	3.45	8.59	9.28	13.1	10.2
27.	6.65	8.31	19.5	3.77	3.67	4.03	3.22	3.48	9.63	9.24	17.1	10.0
28.	6.72	8.53	19.7	3.74	3.69	3.87	3.31	3.76	10.5	9.63	17.0	9.91
29.	6.93	19.2	3.68	3.68	3.86	3.66	3.36	3.78	9.96	6.90	16.9	9.13
30.	7.23	19.0	3.67	3.84	3.85	3.59	3.59	3.78	9.50	5.29	17.1	8.92
31.	7.10	18.6		3.88		3.60	3.60	3.73		5.22		
Extremwerte in m³/s												
am	19.	05.	01.	22.	25.	18.	20.	23.	03.	19.	05.	29.
NQ	2.47	3.51	6.64	2.92	2.57	2.68	2.30	2.36	2.87	3.01	4.93	7.48
HQ	7.48	9.79	20.6	18.9	9.14	8.35	5.30	10.3	37.9	10.4	33.5	27.4
am	24.	17.	26.	10.	10.	22.	09.	10.	06.	28.	12.	21.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.84	6.96	12.0	11.8	4.65	3.98	3.63	3.77	9.54	7.27	14.1	16.3
Mq	3.24	4.66	8.01	7.93	3.12	2.67	2.43	2.52	6.39	4.87	9.47	10.9
h _n	9	11	21	21	8	7	7	7	17	13	25	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.18	0.18	0.25	0.73	0.17	0.17	0.09	0.05	0.08	0.15	0.97	1.06
2.	0.21	0.17	0.25	0.62	0.17	0.16	0.07	0.05	0.11	0.15	0.84	1.20
3.	0.21	0.17	0.24	0.56	0.17	0.39	0.08	0.06	0.09	0.14	0.73	1.12
4.	0.19	0.17	0.34	0.51	0.17	0.29	0.09	0.06	0.12	0.13	0.63	0.98
5.	0.19	0.17	0.32	0.44	0.19	0.22	0.10	0.06	0.16	0.24	0.57	0.88
6.	0.18	0.18	0.28	0.40	0.37	0.20	0.10	0.06	0.29	0.18	0.53	0.80
7.	0.18	0.20	0.25	0.37	0.28	0.19	0.10	0.05	0.12	0.14	0.58	0.72
8.	0.18	0.21	0.26	0.35	0.23	0.17	0.08	0.05	0.31	0.14	0.56	0.66
9.	0.17	0.22	0.48	0.33	0.60	0.16	0.08	0.28	1.28	0.14	0.58	0.62
10.	0.17	0.22	0.40	0.31	1.07	0.15	0.12	0.13	0.75	0.14	0.50	0.69
11.	0.16	0.21	0.34	0.29	0.52	0.13	0.12	0.24	1.33	0.14	0.98	0.70
12.	0.16	0.21	0.31	0.28	0.37	0.14	0.10	0.16	1.50	0.14	1.36	0.98
13.	0.16	0.20	0.30	0.27	0.30	0.12	0.09	0.11	0.82	0.14	1.10	0.95
14.	0.15	0.19	0.28	0.26	0.26	0.12	0.09	0.10	0.57	0.14	1.01	2.75
15.	0.16	0.19	0.27	0.26	0.25	0.12	0.08	0.08	0.46	0.14	0.94	1.98
16.	0.16	0.20	0.26	0.25	0.26	0.11	0.08	0.06	0.37	0.14	0.91	1.58
17.	0.15	0.24	0.25	0.25	0.24	0.10	0.08	0.09	0.33	0.14	0.89	1.38
18.	0.15	0.22	0.25	0.23	0.25	0.09	0.08	0.10	0.30	0.14	0.86	1.20
19.	0.19	0.21	0.28	0.25	0.22	0.10	0.07	0.08	0.28	0.14	0.84	1.03
20.	0.28	0.20	0.45	0.23	0.21	0.08	0.06	0.08	0.26	0.18	0.83	0.88
21.	0.23	0.19	0.52	0.22	0.19	0.08	0.06	0.09	0.24	0.35	0.83	0.80
22.	0.21	0.18	0.52	0.22	0.18	0.12	0.05	0.08	0.23	0.31	0.83	0.71
23.	0.22	0.17	1.08	0.21	0.17	0.14	0.05	0.08	0.21	1.15	0.90	0.62
24.	0.22	0.17	3.61	0.21	0.17	0.12	0.07	0.07	0.20	2.39	1.65	0.59
25.	0.18	0.17	2.69	0.20	0.17	0.14	0.07	0.07	0.19	1.91	2.15	0.57
26.	0.16	0.17	1.94	0.19	0.16	0.19	0.06	0.06	0.18	1.46	2.20	0.55
27.	0.16	0.18	1.64	0.17	0.16	0.19	0.05	0.06	0.20	0.98	1.61	0.53
28.	0.16	0.20	1.39	0.19	0.15	0.18	0.05	0.06	0.19	6.93	1.29	0.52
29.	0.16		1.28	0.18	0.16	0.14	0.07	0.06	0.17	3.83	1.04	0.48
30.	0.17		1.11	0.17	0.20	0.12	0.10	0.08	0.16	1.92	0.98	0.44
31.	0.18		0.89	0.23	0.21	0.08	0.06	0.09		1.25		0.46
Extremwerte in m³/s												
am	26.	06.	16.	30.	29.	20.	12.	08.	01.	03.	06.	30.
NQ	0.13	0.08	0.12	0.06	0.051	0.028	0.045	0.048	0.07	0.13	0.48	0.43
HQ	0.32	0.40	4.53	0.82	1.55	0.48	0.24	2.85	31.0	16.0	2.54	8.95
am	20.	06.	24.	01.	10.	03.	30.	09.	07.	28.	25.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.19	0.73	0.31	0.27	0.15	0.08	0.09	1.01	0.82	0.99	1.19
Mq	3.28	3.48	13.3	5.52	4.81	2.79	1.42	1.59	18.3	14.8	17.9	21.6
h _n	9	8	36	14	13	7	4	4	47	40	46	56

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	11,5	9,32	19,0	19,8	9,59	11,2	9,75	27,6	7,41	8,36	8,93	8,10
Mq	7,71	6,24	12,7	13,3	6,42	7,47	6,53	18,4	4,96	5,60	5,98	5,43
h _n	21	15	34	34	17	19	17	49	13	15	16	14
Reihe: 1983-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2,23	2,60	2,58	2,77	2,06	1,71	1,71	1,74	1,36	1,81	2,40	2,23
NQ ₁	3,51	3,29	3,52	3,53	3,36	3,44	2,66	2,68	2,78	2,65	2,84	2,67
MNQ ₁	6,78	6,52	6,65	6,84	5,53	4,59	3,56	3,72	3,80	3,68	4,43	4,73
NMQ	3,90	3,81	4,35	4,02	3,73	3,69	3,50	3,23	3,16	3,25	3,61	3,72
MQ	9,33	9,26	12,6	14,4	9,67	7,98	7,27	10,5	5,76	5,99	6,28	7,72
HMQ	22,0	15,2	21,6	40,2	52,4	21,2	21,0	90,5	12,0	20,9	26,8	16,3
MHQ	14,8	14,4	26,8	28,6	25,7	17,6	20,9	57,7	12,3	11,4	11,9	16,1
HQ	43,3	25,1	104	104	192	79,6	88,2	822	37,9	39,5	41,0	68,6

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0,47	0,52	1,17	0,52	0,39	0,59	0,32	0,93	0,26	0,25	0,27	0,29
Mq	8,49	9,25	21,2	9,23	7,12	10,6	5,84	16,8	4,61	4,45	4,82	5,29
h _n	23	23	57	24	19	27	16	45	12	12	13	14
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,48	0,08	0,12	0,06	0,051	0,028	0,030	0,20	0,27	0,43	0,34	0,35
NQ ₁	0,05	0,08	0,13	0,16	0,08	0,08	0,12	0,08	0,13	0,04	0,06	0,07
MNQ ₁	0,19	0,21	0,27	0,30	0,22	0,17	0,17	0,11	0,11	0,13	0,15	0,19
NMQ	0,10	0,17	0,17	0,27	0,15	0,09	0,12	0,07	0,051	0,049	0,07	0,09
MQ	0,37	0,44	0,78	0,60	0,57	0,40	0,34	0,40	0,29	0,24	0,27	0,40
HMQ	1,13	1,33	1,75	1,68	2,25	1,32	2,98	2,24	1,11	1,25	0,99	1,19
MHQ	1,89	2,05	4,70	3,49	7,44	4,81	6,38	7,17	4,07	2,50	1,37	2,26
HQ	7,52	6,79	19,4	27,0	52,8	32,9	102	51,1	31,0	19,4	2,72	8,95

Abflüsse

Nr. 467 Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling

Mst.Nr. 208009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.3 km²

Nr. 468 Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben

Mst.Nr. 209379

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.52	0.58	0.85	2.55	0.57	0.59	0.29	0.19	0.19	0.58	3.33	3.64
2.	0.59	0.55	0.85	2.17	0.58	0.51	0.26	0.17	0.22	0.55	2.78	3.97
3.	0.60	0.53	0.75	1.94	0.58	1.38	0.27	0.17	0.23	0.55	2.44	3.71
4.	0.56	0.54	1.19	1.73	0.58	1.19	0.29	0.18	0.25	0.53	2.30	3.77
5.	0.55	0.53	1.31	1.56	0.62	0.80	0.33	0.16	0.28	0.50	2.26	2.86
6.	0.53	0.53	1.10	1.39	1.36	0.68	0.33	0.16	9.71	0.61	2.07	2.65
7.	0.52	0.61	0.94	1.28	1.15	0.62	0.28	0.15	51.1	0.52	2.11	2.51
8.	0.51	0.68	0.90	1.22	0.78	0.55	0.25	0.14	10.1	0.51	2.44	2.36
9.	0.52	0.70	1.76	1.15	1.87	0.49	0.25	0.16	4.66	0.51	2.30	2.21
10.	0.49	0.71	1.53	1.07	3.90	0.45	0.47	0.42	2.86	0.50	2.12	2.49
11.	0.47	0.65	1.23	1.03	2.05	0.40	0.42	0.32	2.93	0.50	2.28	2.36
12.	0.47	0.61	1.08	0.99	1.33	0.43	0.34	0.65	4.77	0.49	4.69	19.1
13.	0.46	0.58	0.99	0.96	1.03	0.39	0.28	0.37	2.80	0.50	3.48	16.1
14.	0.45	0.54	0.91	0.89	0.87	0.36	0.26	0.40	1.95	0.50	3.22	8.75
15.	0.45	0.54	0.84	0.88	0.83	0.41	0.24	0.26	1.60	0.51	2.97	6.18
16.	0.47	0.58	0.78	0.84	0.86	0.38	0.22	0.21	1.30	0.50	2.87	5.13
17.	0.47	0.78	0.76	0.84	0.77	0.36	0.20	0.23	1.17	0.49	2.65	4.43
18.	0.47	0.70	0.75	0.79	0.85	0.34	0.19	0.26	1.08	0.51	2.80	3.94
19.	0.54	0.65	0.82	0.82	0.74	0.37	0.18	0.23	1.02	0.60	2.94	3.54
20.	0.98	0.61	1.38	0.75	0.66	0.32	0.17	0.22	0.92	0.52	2.99	3.19
21.	0.77	0.58	1.79	0.74	0.60	0.30	0.16	0.26	0.81	0.95	2.88	2.91
22.	0.62	0.55	1.74	0.73	0.57	0.49	0.16	0.22	0.77	1.29	2.85	2.72
23.	0.64	0.52	2.44	0.71	0.55	0.66	0.14	0.20	0.74	1.94	2.99	2.53
24.	0.69	0.50	1.30	0.72	0.54	0.52	0.16	0.19	0.70	7.27	4.72	2.38
25.	0.61	0.50	9.90	0.72	0.51	0.43	0.20	0.16	0.66	5.46	6.92	2.27
26.	0.52	0.55	8.05	0.64	0.49	0.53	0.17	0.15	0.65	4.54	7.40	2.17
27.	0.53	0.56	6.69	0.60	0.48	0.41	0.16	0.16	0.71	3.34	5.37	2.04
28.	0.52	0.61	5.47	0.67	0.47	0.37	0.15	0.20	0.75	17.5	4.23	1.96
29.	0.53	0.54	4.70	0.60	0.49	0.34	0.17	0.17	0.68	13.8	3.64	1.91
30.	0.54	0.54	3.93	0.58	0.59	0.30	0.28	0.19	0.61	6.08	3.23	1.82
31.	0.58	0.58	3.09	0.81	0.81		0.29	0.21		4.22		1.81
Extremwerte in m³/s												
am	26.	06.	16.	30.	29.	20.	19.	06.	01.	12.	02.	29.
NQ	0.12	0.15	0.25	0.12	0.06	0.26	0.05	0.32	0.06	0.16	1.69	1.01
HQ	1.19	1.48	13.9	2.80	5.40	1.92	0.70	1.81	137	53.2	8.49	33.2
am	20.	06.	24.	01.	10.	03.	10.	12.	07.	28.	26.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.59	2.57	1.05	0.91	0.51	0.24	0.23	3.54	2.48	3.31	4.09
Mq	2.07	2.20	9.59	3.93	3.37	1.91	0.91	0.86	13.2	9.25	12.3	15.3
h _a	6	5	26	10	9	5	2	8	34	25	32	40
Extremwerte in m³/s												
am	10.	01.	18.	13.	28.	30.	20.	31.	01.	12.	16.	02.
NQ	0.01	0.16	0.26	0.41	0.20	0.01	0.00	0.02	0.02	0.06	0.07	0.07
HQ	0.15	0.12	0.23	0.19	0.49	0.14	0.08	0.07	3.86	0.16	0.11	0.13
am	19.	16.	25.	01.	09.	21.	09.	11.	07.	28.	23.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.32	0.08	0.06	0.08	0.20	0.06	0.08	0.05	0.04	0.07	0.07
Mq	2.58	7.03	18.4	13.8	17.6	4.50	1.65	2.05	11.6	8.85	15.6	15.0
h _a	7	17	49	36	47	12	4	5	30	24	40	39

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.96	2.00	4.07	1.88	1.45	2.03	1.09	3.06	0.83	0.95	0.91	1.21
Mq	7.32	7.45	15.2	7.00	5.40	7.57	4.07	11.4	3.10	3.55	3.38	4.52
h _a	20	18	41	18	14	20	11	31	8	10	9	12
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.25	0.12	0.11	0.09	0.46	0.26	0.19	0.09	0.04	0.04	0.05	0.06
NQ ₁	0.09	0.21	0.25	0.32	0.17	0.13	0.39	0.05	0.08	0.15	0.10	0.12
MNQ ₁	0.70	0.81	1.07	1.04	0.76	0.56	0.39	0.38	0.33	0.36	0.50	0.64
NMQ	0.21	0.59	0.68	0.52	0.50	0.32	0.23	0.12	0.09	0.13	0.20	0.25
MQ	1.47	1.88	2.79	1.51	2.04	1.66	1.65	1.27	0.79	0.76	1.03	1.45
HMQ	5.52	7.64	6.70	2.34	10.4	6.94	11.4	7.50	3.54	4.03	4.30	4.72
MHQ	6.57	7.98	16.3	14.3	15.9	18.1	19.3	13.7	7.14	4.79	5.46	7.84
HQ	37.7	37.9	105	125	150	112	160	117	137	66.0	88.0	45.0
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
NQ ₁	0.01	0.01	0.03	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02
MNQ ₁	0.15	0.21	0.28	0.38	0.24	0.14	0.08	0.08	0.07	0.09	0.16	0.21
NMQ	0.07	0.02	0.28	0.20	0.15	0.06	0.07	0.02	0.03	0.02	0.07	0.08
MQ	0.05	0.07	0.13	0.12	0.08	0.07	0.37	0.41	0.41	0.29	0.46	0.09
HMQ	0.16	0.56	0.65	0.48	0.30	0.23	0.17	0.30	0.20	0.21	0.12	0.57
MHQ	0.37	0.58	0.70	0.54	0.67	0.99	0.74	1.48	0.66	0.28	0.30	0.57
HQ	1.59	6.00	2.26	2.75	1.93	7.60	6.51	23.4	3.86	1.91	1.57	2.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.26	20.06		0.04	16.09.1986		0.00	17.07.2003		0.00	15.11.1992	
NQ ₁	0.14	08.08.		0.08	26.09.1983		0.01	22.07.		0.00	16.11.1992	
MJNQ ₁				0.21			0.04			0.04		
NJMQ				0.65		1983	0.34			0.07	15.0	1986
MQ,Mq,h _a	1.68	6.26	197	1.77	6.58	208	0.06	13.4	421	0.19	474	
HJMQ				3.66		1965	0.17			3.16		1988
MJHQ				60.6			23.4			0.19		
HQ	137	07.09.		117	13.08.2002		7.60	06.06.2002		3.16	04.08.1991	
NNQ seit 1951:	0.004	16.09.1986		HHQ seit 1951:	160	08.07.1997	NNQ seit 1981:	0.000	16.11.1992	HHQ seit 1981:	234	04.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	1.8	1.00	124	178.6	10000			500			20.0			1.00		1.2
8000			350			16.0	4	2.6	0.80	149	216.2	8000			350			16.0			0.80		1.8
6000			250			12.0	5	5.0	0.60	202	260.0	6000			250			12.0			0.60	1	2.2
4000			180			9.00	9	8.0	0.40	292	305.6	4000			180			9.00			0.40	1	4.2
3000			140			7.00	13	12.8	0.30	308	333.4	3000			140			7.00			0.30	3	6.8
2000			100			5.00	21	23.4	0.20	338	358.4	2000			100			5.00			0.20	4	15.8
1600			80.0			3.50	38	40.2	0.10	365	365.2	1600			80.0			3.50			0.10	30	48.4
1200			60.0			2.50	66	63.4	0.06			1200			60.0		0.2	2.50			0.06	10	10.6
900			40.0	1	0.2	1.80	94	96.0	0.03			900			40.0		0.6	1.80			0.03	194	190.0
700			30.0	1	0.8	1.40	101	126.0	0.00			700			30.0		1.0	1.40			0.00	365	365.2

Abflüsse

Nr. 469 Siegersdorf
Große Tulln

Mst.Nr. 208017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 202,3 km²Nr. 471 Unterkirchbach
Hagenbach

Mst.Nr. 209411

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.37	0.31	0.65	2.19	0.42	0.47	0.15	0.10	0.13	0.45	2.23	2.65
2.	0.40	0.30	0.58	1.88	0.41	0.68	0.14	0.09	0.19	0.43	1.94	2.96
3.	0.37	0.29	0.53	1.65	0.41	1.26	0.14	0.14	0.11	0.45	1.74	2.75
4.	0.35	0.30	0.82	1.44	0.40	0.75	0.19	0.09	0.14	0.43	1.82	2.46
5.	0.34	0.30	0.71	1.27	0.56	0.96	0.19	0.08	0.26	0.42	1.77	2.16
6.	0.33	0.35	0.57	1.15	1.55	0.54	0.16	0.07	8.02	0.45	1.56	2.01
7.	0.33	0.45	0.52	1.07	0.90	0.46	0.15	0.07	34.1	0.39	1.53	1.95
8.	0.33	0.40	0.65	1.01	0.69	0.39	0.12	0.06	6.24	0.37	1.68	1.84
9.	0.32	0.58	0.95	0.96	2.74	0.36	0.24	0.12	3.16	0.37	1.58	1.78
10.	0.32	0.49	0.78	0.91	3.70	0.33	0.47	0.50	2.11	0.37	1.41	2.17
11.	0.31	0.42	0.64	0.86	1.69	0.32	0.27	1.05	2.24	0.36	1.87	2.25
12.	0.32	0.38	0.57	0.84	1.08	0.30	0.20	0.49	2.61	0.35	2.74	14.5
13.	0.30	0.35	0.52	0.81	0.85	0.29	0.17	0.24	1.71	0.35	2.04	10.6
14.	0.30	0.32	0.48	0.79	0.74	0.28	0.14	0.18	1.31	0.34	1.81	5.89
15.	0.30	0.43	0.38	0.75	0.81	0.27	0.12	0.13	1.08	0.34	1.75	4.52
16.	0.30	0.78	0.43	0.72	0.84	0.26	0.10	0.11	0.93	0.34	1.77	3.88
17.	0.29	0.66	0.42	0.71	0.74	0.24	0.09	0.19	0.84	0.34	1.68	3.46
18.	0.26	0.52	0.41	0.69	0.84	0.20	0.08	0.16	0.81	0.63	1.86	3.35
19.	0.69	0.46	0.59	0.66	0.66	0.21	0.09	0.12	0.73	0.49	2.01	2.89
20.	0.78	0.42	1.30	0.65	0.59	0.18	0.08	0.17	0.67	0.59	2.14	2.69
21.	0.47	0.39	1.46	0.64	0.54	0.43	0.07	0.18	0.61	1.20	2.14	2.51
22.	0.38	0.37	1.29	0.61	0.52	0.84	0.07	0.13	0.56	0.95	2.16	2.27
23.	0.54	0.36	2.33	0.59	0.50	0.57	0.07	0.10	0.53	2.69	2.40	2.34
24.	0.49	0.35	7.76	0.57	0.48	0.33	0.13	0.11	0.51	5.09	3.93	2.12
25.	0.38	0.34	6.80	0.58	0.47	0.33	0.10	0.08	0.49	3.82	4.84	2.03
26.	0.30	0.47	5.24	0.53	0.46	0.41	0.08	0.07	0.47	3.09	4.57	1.94
27.	0.34	0.39	4.41	0.50	0.45	0.24	0.08	0.07	0.68	2.49	3.48	1.83
28.	0.33	0.66	3.79	0.54	0.40	0.19	0.07	0.09	0.78	9.10	2.89	1.77
29.	0.33	0.35	3.35	0.47	0.56	0.18	0.09	0.08	0.58	6.43	2.59	1.72
30.	0.33	2.93	0.44	0.70	0.16		0.30	0.12	0.48	2.96	2.41	1.64
31.	0.33	2.55		0.61			0.16	0.10		2.74		1.68
Extremwerte in m³/s												
am	19.	01.	15.	30.	28.	21.	22.	06.	01.	17.	11.	30.
NQ	0.20	0.25	0.11	0.41	0.34	0.13	0.05	0.07	0.07	0.30	1.27	1.52
HQ	1.36	0.99	12.5	2.45	5.39	3.21	0.82	3.08	91.6	20.1	5.53	20.3
am	19.	16.	24.	01.	10.	02.	09.	11.	07.	28.	25.	12.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.37	0.42	1.76	0.88	0.85	0.40	0.15	0.17	2.44	1.60	2.28	3.17
Mq	1.84	2.09	8.68	4.37	4.20	1.98	0.72	0.85	12.0	7.89	11.3	15.7
h _a	5	5	23	11	11	5	2	31		21	29	41
Extremwerte in m³/s												
am	23.	26.	19.	30.	05.	30.	21.	09.	03.	01.	09.	07.
NQ	0.10	0.11	0.12	0.16	0.12	0.05	0.01	0.01	0.03	0.16	0.28	0.38
HQ	0.09	0.09	0.34	0.33	1.31	0.26	0.18	0.07	2.12	0.52	0.15	1.36
am	19.	06.	25.	01.	05.	25.	30.	16.	07.	23.	11.	12.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.17	0.40	0.20	0.35	0.14	0.04	0.03	0.06	0.39	0.43	0.09
Mq	2.38	2.97	7.01	3.56	6.18	2.52	0.67	0.51	10.8	6.92	7.47	15.5
h _a	6	7	19	9	17	7	2	1	28	19	19	40

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.43	1.54	3.06	1.73	1.33	2.03	0.87	2.36	0.61	0.82	0.71	1.04
Mq	7.06	7.60	15.1	8.56	6.56	10.0	4.31	11.7	3.01	4.07	3.51	5.14
h _a	19	18	15.1	22	18	26	12	31	8	11	9	13
Reihe: 1956-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.13	0.11	0.15	0.15	0.13	0.05	0.28	0.07	0.05	0.06	0.12
NQ ₁	0.14	0.21	0.32	0.31	0.26	0.16	0.07	0.29	0.07	0.07	0.08	0.13
MQ	0.64	0.69	0.91	0.97	0.73	0.55	0.40	0.38	0.36	0.36	0.46	0.61
NMQ	0.22	0.34	0.46	0.39	0.33	0.28	0.15	0.09	0.12	0.13	0.19	0.18
MQ	1.12	1.36	2.14	2.09	1.46	1.25	1.26	0.92	0.68	0.62	0.81	1.16
HMQ	3.77	3.64	5.55	12.3	5.37	4.65	9.35	5.76	2.44	2.68	3.73	3.49
MHQ	6.47	7.57	12.1	10.4	12.4	14.6	23.0	11.7	6.62	4.25	4.75	6.79
HQ	37.5	42.0	100	70.3	109	110	183	125	91.6	62.4	80.0	41.9
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.03	0.02	0.00	0.06	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05
NQ ₁	0.05	0.03	0.00	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.03	0.02	0.05
MQ	0.15	0.14	0.18	0.30	0.23	0.16	0.11	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14
NMQ	0.09	0.09	0.13	0.16	0.09	0.08	0.04	0.03	0.03	0.06	0.09	0.09
MQ	0.23	0.26	0.05	0.51	0.05	0.34	0.25	0.22	0.20	0.16	0.18	0.27
HMQ	0.06	0.09	0.24	0.18	0.23	0.17	0.15	0.12	0.06	0.46	0.43	0.11
MHQ	0.10	0.13	0.40	0.30	0.92	0.55	0.72	0.47	0.44	0.13	0.10	0.18
HQ	0.38	0.66	1.60	1.82	5.52	2.81	8.24	2.08	2.12	0.52	0.32	1.36

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1956 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007		
NQ	.047	06.08.	.028	27.08.2003	.028	27.08.2003	NQ	.001	21.07.	.000	27.08.2003	.000	27.08.2003	
NQ ₁	0.06	08.08.			.029	27.08.2003	NQ ₁	.001	08.08.			.000	18.09.1990	
MJNQ ₁					0.24		MJNQ ₁					.005		
NJMQ					0.58		NJMQ					.015	1983	
MQ,Mq,h _a	1.21	5.98	189	1.45	7.15	226	6.12	193	.032	5.55	175	.031	5.51	174
HJMQ					1.24		1965	1965				.031	5.39	170
MJHQ					2.94							0.06		170
HQ	91.6	07.09.	125	07.08.2006	52.9							1.74		1987
					183	08.07.1997	MJHQ	2.12	07.09.	2.02	13.08.2002	8.24	07.07.1997	
NNQ seit 1956:	.028	27.08.2003	HHQ seit 1956:	183	08.07.1997	NNQ seit 1981:	.000	27.08.2003	HHQ seit 1981:	82.3	07.07.1997			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.2	1.00	108	153.4	20.0
8000			350			16.0	1	1.4	0.80	125	191.6	16.0
6000			250			12.0	2	2.4	0.60	158	235.0	12.0
4000			180			9.00	4	4.4	0.40	231	273.6	9.00
3000			140			7.00	6	7.2	0.30	288	307.0	7.00
2000			100			5.00	12	14.4	0.20	304	334.6	5.00
1600			80.0			3.50	22	28.6	0.10	343	358.6	3.50
1200			60.0			2.50	43	52.8	0.06	365	361.6	2.50
900			40.0			1.80	75	84.0	0.03		364.8	1.80
700			30.0	1	0.6	1.40	96	107.6	0.00		365.2	1.40
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.2	1.00	108	153.4	20.0
8000			350			16.0	1	1.4	0.80	125	191.6	16.0</

Abflüsse

Nr. 472 Hollenstein
Schmida

Mst.Nr. 208041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 212.0 km²

Nr. 473 Obermallebarn
Göllersbach

Mst.Nr. 208058

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 379.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.22	0.30	0.26	0.34	0.18	0.14	0.08	.049	0.06	0.19	0.21	0.23
2.	0.23	0.27	0.25	0.32	0.17	0.13	0.13	0.06	0.05	0.16	0.22	0.25
3.	0.22	0.29	0.24	0.31	0.17	0.22	0.19	0.07	0.05	0.15	0.19	0.23
4.	0.22	0.27	0.25	0.31	0.17	0.34	0.10	0.05	0.06	0.14	0.18	0.23
5.	0.21	0.27	0.23	0.29	0.20	0.16	0.09	.045	0.07	0.14	0.17	0.20
6.	0.21	0.27	0.23	0.29	0.47	0.14	0.08	.039	1.88	0.13	0.16	0.21
7.	0.21	0.27	0.23	0.28	0.26	0.13	0.07	.036	1.47	0.12	0.17	0.26
8.	0.21	0.24	0.27	0.28	0.20	0.11	0.07	.040	0.29	0.13	0.21	0.26
9.	0.22	0.28	0.26	0.27	0.24	0.10	0.13	0.06	0.20	0.13	0.20	0.24
10.	0.21	0.25	0.24	0.27	0.23	0.11	0.26	0.14	0.16	0.13	0.21	0.25
11.	0.21	0.24	0.24	0.26	0.19	0.15	0.14	0.27	0.24	0.12	0.35	0.24
12.	0.24	0.24	0.24	0.26	0.17	0.11	0.09	0.14	0.18	0.12	0.44	0.31
13.	0.21	0.23	0.23	0.25	0.16	0.13	0.10	0.08	0.13	0.12	0.28	0.35
14.	0.20	0.22	0.22	0.25	0.15	0.15	0.08	0.06	0.12	0.11	0.25	0.32
15.	0.19	0.25	0.22	0.25	0.15	0.12	0.08	0.06	0.12	0.11	0.25	0.30
16.	0.19	0.25	0.22	0.24	0.17	0.10	0.08	0.05	0.11	0.11	0.24	0.28
17.	0.20	0.23	0.22	0.24	0.20	0.09	0.07	0.06	0.11	0.11	0.24	0.27
18.	0.21	0.23	0.21	0.25	0.26	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.28	0.26
19.	0.34	0.23	0.22	0.24	0.16	0.09	0.07	0.07	0.10	0.12	0.27	0.25
20.	0.24	0.24	0.39	0.25	0.14	0.10	0.06	0.07	0.09	0.13	0.27	0.25
21.	0.23	0.23	0.36	0.24	0.14	0.08	0.06	0.09	0.09	0.18	0.25	0.24
22.	0.21	0.22	0.28	0.23	0.15	0.52	0.06	0.07	0.09	0.16	0.26	0.24
23.	0.23	0.22	0.33	0.22	0.15	0.71	0.05	0.06	0.09	0.28	0.26	0.24
24.	0.24	0.22	1.52	0.24	0.13	0.14	0.06	0.06	0.10	0.39	0.25	0.23
25.	0.21	0.22	0.94	0.22	0.12	0.13	0.05	0.06	0.11	0.22	0.27	0.23
26.	0.18	0.27	0.64	0.21	0.13	0.24	.040	.051	0.16	0.20	0.26	0.23
27.	0.21	0.26	0.53	0.20	0.13	0.11	.039	.044	0.30	0.18	0.25	0.22
28.	0.24	0.30	0.46	0.21	0.13	0.09	.042	.044	0.58	0.53	0.23	0.22
29.	0.36		0.41	0.21	0.34	0.09	.046	.050	0.29	0.39	0.23	0.22
30.	0.35		0.39	0.18	0.18	0.09	0.08	0.06	0.22	0.28	0.23	0.22
31.	0.33		0.37	0.16	0.16		0.06	0.06		0.23	0.27	0.21
Extremwerte in m³/s												
am	26.	22.	15.	30.	25.	21.	27.	07.	03.	14.	06.	31.
NQ	0.12	0.21	0.19	0.18	0.12	0.08	.038	.035	.050	0.10	0.16	0.15
HQ	0.54	0.37	1.97	0.36	0.71	2.84	0.53	1.23	3.03	1.08	1.24	0.43
am	19.	28.	24.	01.	06.	22.	09.	11.	06.	28.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.25	0.36	0.25	0.19	0.16	0.09	0.07	0.25	0.18	0.24	0.25
Mq	1.09	1.18	1.69	1.20	0.88	0.77	0.41	0.33	1.20	0.86	1.15	1.17
h _a	3	3	5	3	2	2	1	0.33	1.20	2	3	3
Extremwerte in m³/s												
am	26.	22.	18.	30.	28.	19.	16.	15.	02.	01.	10.	05.
NQ	0.26	0.38	0.40	0.34	0.22	0.15	0.34	0.22	0.19	0.27	0.37	0.47
HQ	1.03	0.71	2.80	0.87	1.61	1.63	0.87	1.61	1.63	2.05	1.17	1.17
am	19.	28.	24.	01.	06.	22.	10.	20.	07.	28.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.43	0.45	0.73	0.56	0.42	0.32	0.27	0.19	0.53	0.43	0.50	0.62
Mq	1.13	1.18	1.93	1.46	1.12	0.83	0.70	0.50	1.39	1.12	1.33	1.64
h _a	3	3	5	4	3	2	2	1	4	3	3	4

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.38	0.38	0.56	0.44	0.35	0.34	0.26	0.56	0.23	0.24	0.25	0.27
Mq	1.78	1.80	2.64	2.09	1.67	1.59	1.22	2.65	1.11	1.13	1.19	1.27
h _a	5	7	7	5	4	4	3	7	3	3	3	3
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.53	0.56	0.72	0.58	0.49	0.58	0.37	0.53	0.34	0.34	0.37	0.38
Mq	1.38	1.47	1.90	1.53	1.28	1.53	0.98	1.41	0.90	0.89	0.96	1.01
h _a	4	4	5	4	3	4	3	4	2	2	2	3
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.10	0.10	.040	.020	.020	.027	.000	.011	.027	.010	.004
NQ ₁	0.020	.040	.030	.040	.030	.020	.029	.004	.016	.028	.010	.030
MNQ ₁	0.16	0.19	0.21	0.23	0.18	0.14	0.13	0.10	0.10	0.11	0.13	0.16
NMQ	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	.031	.033	.041	.037	0.07
MQ	0.24	0.30	0.36	0.33	0.29	0.26	0.27	0.24	0.17	0.16	0.18	0.22
HMq	0.91	1.20	1.31	1.18	0.98	0.82	1.14	1.14	0.50	0.35	0.40	0.94
MHQ	0.58	0.88	1.16	0.87	1.57	1.88	1.81	1.83	1.21	0.54	0.45	0.49
HQ	3.35	6.61	6.49	4.14	4.95	6.46	9.04	8.79	12.3	2.22	1.45	3.02
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.13	0.16	0.15	0.13	0.10	0.15	0.13	0.10	0.08	0.08	0.07
NQ ₁	0.15	0.14	0.17	0.17	0.14	0.11	0.17	0.14	0.11	0.10	0.10	0.09
MNQ ₁	0.30	0.32	0.37	0.37	0.29	0.24	0.37	0.29	0.22	0.21	0.22	0.22
NMQ	0.18	0.17	0.22	0.22	0.21	0.16	0.22	0.21	0.16	0.16	0.13	0.13
MQ	0.38	0.47	0.53	0.48	0.42	0.42	0.48	0.42	0.42	0.38	0.35	0.32
HMq	1.06	1.54	1.37	0.94	0.94	1.19	1.06	1.54	1.19	0.94	0.99	0.60
MHQ	0.88	1.57	1.51	1.36	2.15	4.20	0.88	1.57	1.51	2.95	3.48	1.62
HQ	7.30	7.90	7.78	4.70	9.64	32.3	7.30	7.90	7.78	9.30	22.8	11.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	.035	07.08.		.042	12.08.2003		.000	05.01.1993		0.07	22.09.1992	
NQ ₁	.036	07.08.					.004	19.08.1993		0.09	25.09.1992	
MJNQ ₁							0.07			0.17		
NJMq							0.11			0.21		
MQ,Mq,h _a	0.21	0.99	31.3	0.36	1.68	53.1	0.25	1.18	37.3	0.39	1.04	32.7
HJMq							0.54		2006	0.73		2006
MJHQ							3.89			7.77		
HQ	3.03	06.09.		7.38	08.08.2002		12.3		04.09.1979	32.3	07.06.2003	
NNQ seit 1967:	.000	05.01.1993		HHQ seit 1967:	12.3	04.09.1979						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	3	16.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	4	24.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	6	45.4	0.60
4000			180			9.00			0.40	14	86.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	39	133.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	205	231.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	299	327.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	346	359.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00	365	365.2	0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s

Abflüsse

Nr. 474 Korneuburg Donau													Nr. 475 Klosterneuburg (Prägarten) Weidlingbach												
Mst.Nr. 207241				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 101536.6 km²					Mst.Nr. 209460				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 33.2 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	690	1480	2181	1485	1183	2472	1546	1446	2051	1953	1468	1794	1.	.035	.043	0.18	0.17	0.09	0.09	.044	.018	.018	0.12	0.23	0.22
2.	1036	1470	2451	1453	1098	2288	1374	1436	1849	1826	1331	1835	2.	.036	.036	0.11	0.17	0.08	0.08	.039	.011	.013	0.12	0.22	0.24
3.	1033	1390	2458	1412	1184	2145	1694	1419	1662	1723	1240	2065	3.	.033	.033	0.10	0.17	0.08	0.08	.034	.019	.008	0.12	0.20	0.23
4.	1119	1355	2666	1461	1148	1896	2027	1623	1720	1642	1203	2372	4.	.030	.027	0.11	0.16	0.08	0.10	.044	.011	.013	0.12	0.22	0.24
5.	1121	1303	2397	1440	1171	1834	2569	1328	2412	1588	1410	2414	5.	.027	.025	0.09	0.16	0.42	0.09	.049	.008	0.06	0.13	0.20	0.21
6.	1183	1336	2234	1429	1252	1844	2502	1259	4663	1653	1345	2377	6.	.024	.038	0.08	0.16	0.58	0.08	.035	.005	0.54	0.12	0.18	0.21
7.	1219	1483	2058	1373	1409	1720	2425	1265	7294	1569	1432	2387	7.	.026	0.05	0.08	0.16	0.21	0.09	.030	.015	2.95	0.12	0.17	0.23
8.	1272	1422	2061	1266	1377	1662	2131	1277	6983	1438	1784	2751	8.	.031	.047	0.08	0.15	0.16	0.09	.026	.011	0.47	0.12	0.17	0.23
9.	1288	1487	2251	1327	2301	1632	1942	1375	5978	1424	2020	2754	9.	.035	0.11	0.07	0.14	0.35	0.08	0.05	.015	0.29	0.12	0.18	0.23
10.	1446	1547	2007	1286	4172	1519	2867	1746	4900	1335	1917	2655	10.	.040	0.10	0.07	0.14	0.22	0.08	0.09	.037	0.22	0.12	0.20	0.33
11.	1471	1460	1809	1340	2749	1526	3351	1904	4669	1307	2018	2491	11.	.044	0.09	0.07	0.13	0.16	0.07	0.06	.033	0.28	0.12	0.25	0.30
12.	1411	1445	1700	1390	2136	1631	2871	1871	5710	1272	3572	2518	12.	.046	0.08	0.07	0.12	0.14	0.06	.039	.029	0.27	0.12	0.31	0.29
13.	1514	1672	1691	1447	1930	1700	2590	1984	4351	1240	3177	2764	13.	.030	0.07	0.07	0.12	0.12	0.06	.032	.024	0.21	0.12	0.23	1.08
14.	1267	1928	1639	1571	1739	1729	2262	1845	3575	1214	2905	2580	14.	.031	0.06	0.06	0.12	0.12	.046	.028	.020	0.18	0.12	0.20	0.51
15.	1204	1967	1579	1521	1718	1816	2022	1642	3071	1106	2534	2309	15.	.032	0.08	0.06	0.12	0.12	.032	.025	.016	0.17	0.13	0.20	0.42
16.	1230	2014	1534	1472	1800	1703	1836	1514	2717	1047	2222	2022	16.	.034	0.12	0.06	0.11	0.11	.031	.021	.017	0.16	0.12	0.20	0.35
17.	1160	1951	1483	1508	1731	1791	1789	1489	2462	1125	2016	1854	17.	.035	0.09	0.06	0.11	0.12	.031	.017	.035	0.15	0.12	0.20	0.33
18.	1123	1786	1362	1493	1662	1735	1746	1694	2399	1109	1850	1839	18.	.036	0.08	0.06	0.11	0.10	.031	.013	.030	0.14	0.11	0.20	0.32
19.	1439	1621	1342	1405	1814	1642	1690	1566	2760	1145	1735	1718	19.	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	.031	.009	.024	0.13	0.11	0.20	0.30
20.	3646	1527	1552	1375	1658	1566	1622	1683	2706	1179	1705	1700	20.	.047	0.07	0.16	0.11	0.10	.031	.005	.041	0.13	0.12	0.20	0.29
21.	2623	1450	1582	1348	1542	1590	1610	1794	2453	1198	1687	1599	21.	.034	0.07	0.15	0.10	0.09	0.10	.001	.038	0.12	0.13	0.20	0.27
22.	2149	1420	1539	1298	1555	1808	1526	1687	2183	1248	1624	1601	22.	.032	0.07	0.15	0.10	0.09	0.13	.008	.029	0.12	0.15	0.20	0.26
23.	1833	1350	1484	1271	1645	1779	1796	1602	1947	1262	1845	1445	23.	0.06	0.06	0.32	0.10	0.08	0.10	.003	.033	0.12	0.48	0.22	0.24
24.	1773	1321	1616	1303	1698	1841	1840	1514	1794	1437	2135	1367	24.	.051	0.06	0.95	0.10	0.06	0.06	.001	.037	0.12	0.48	0.30	0.24
25.	1632	1255	1640	1350	1647	1657	1751	1437	1787	1387	2169	1321	25.	.041	0.05	0.81	0.10	0.06	0.08	.000	.024	0.12	0.30	0.36	0.23
26.	1508	1202	1684	1364	1664	1754	1626	1343	1797	1421	2224	1267	26.	.031	0.06	0.38	0.10	0.07	0.09	.001	.021	0.13	0.23	0.31	0.22
27.	1367	1364	1791	1343	1626	1982	1563	1240	1843	1556	2221	1239	27.	.029	0.07	0.22	0.09	0.07	0.06	.002	.018	0.21	0.21	0.27	0.22
28.	1267	1595	1720	1291	1508	1830	1454	1273	1953	1771	2037	1214	28.	.029	0.18	0.15	0.09	0.09	0.05	.001	.015	0.33	0.56	0.25	0.21
29.	1164	1699	1699	1226	1544	1770	1327	1280	2128	1845	1934	1222	29.	.039	0.14	0.14	0.09	0.12	.049	.004	.019	0.20	0.42	0.24	0.21
30.	1415	1606	1606	1160	2197	1606	1369	1519	2085	1600	1811	1130	30.	0.06	0.17	0.17	0.09	0.09	0.05	.008	.026	0.15	0.32	0.23	0.21
31.	1437	1560	1560	1375	2539	1560	1459	2263	1560	1572	1705	1115	31.	.050	0.18	0.18	0.10	0.10	0.10	.034	.024	0.13	0.25	0.20	0.21
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	19.	29.	02.	10.	30.	07.	03.	16.	04.	31.	am	06.	06.	19.	30.	23.	21.	21.	07.	03.	20.	09.	31.
NQ	600	1134	1214	1087	953	1391	1203	1134	1517	916	1146	941	NQ	.023	.023	0.06	0.09	0.06	.030	.000	.001	.005	0.11	0.14	0.21
HQ	4150	2090	2872	1660	4818	2627	3626	2430	8008	2129	3839	2908	HQ	0.34	0.29	1.83	0.17	3.38	0.64	0.23	0.12	6.01	1.32	0.45	3.60
am	20.	16.	04.	15.	10.	01.	11.	31.	07.	29.	12.	09.	am	19.	09.	24.	01.	05.	21.	30.	07.	07.	23.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1453	1521	1819	1380	1755	1782	1941	1559	3130	1426	1952	1926	MQ	.038	0.07	0.17	0.12	0.14	0.07	.027	.023	0.27	0.19	0.22	0.35
Mq	14.3	15.0	17.9	13.6	17.3	17.6	19.1	15.4	30.8	14.0	19.2	19.0	Mq	1.14	2.11	5.20	3.71	4.27	2.05	0.80	0.68	8.06	5.80	6.76	10.7
h _a	38	36	48	35	46	45	51	41	80	38	50	49	h _a	3	5	14	10	11	5	2	21	26	16	18	28
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1653	1660	2272	2390	2383	2313	1918	2291	1573	1538	1577	1242	MQ	0.12	0.14	0.26	0.20	0.18	0.15	0.09	0.13	0.05	.051	0.08	0.09
Mq	16.3	16.3	22.4	23.5	23.5	22.8	18.9	22.6	15.5	15.1	15.5	12.2	Mq	3.61	4.34	7.92	6.08	5.39	4.47	2.65	3.96	1.59	1.52	2.33	2.73
h _a	44	40	60	61	63	59	51	60	40	41	40	32	h _a	10	10	21	16	14	12	7	11	4	4	6	7
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	498	644	720	1087	953	1265	927	724	658	688	735	630	NQ	.010	.012	.018	.033	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.009
NQ ₁	557	700	729	1160	1098	1315	1032	774	754	748	769	707	NQ ₁	.011	.020	.018	.034	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.014
MNQ ₁	988	1141	1297	1779	1884	1709	1524	1251	1224	1148	1183	1024	MNQ ₁	0.06	0.07	0.10	0.15	0.11	0.07	.038	.021	.025	.031	.044	0.05
NMQ	902	935	1235	1380	1634	1722	1277	1001	1131	1026	896	865	NMQ	.029	.034	0.05	0.07	.031	.025	.020	.001	.006	.006	.024	.029
MQ	1468	1628	2252	2247	2500	2287	2178	1969	1																

Abflüsse

Nr. 482 Kennedybrücke
Wien

Mst.Nr. 208082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199,4 km²

Nr. 483 Klausenleopoldsdorf
Schwechat

Mst.Nr. 209478

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56,3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.37	0.42	0.71	2.22	0.50	0.62	0.31	0.35	0.21	0.68	1.42	1.73
2.	0.44	0.42	0.69	1.37	0.44	0.61	0.26	0.35	0.21	0.64	1.25	1.89
3.	0.42	0.46	0.68	1.21	0.40	0.61	0.24	0.35	0.21	0.64	1.22	1.79
4.	0.42	0.46	0.82	1.61	0.40	0.57	0.26	0.35	0.21	0.60	1.15	1.62
5.	0.42	0.38	0.73	1.50	0.61	0.59	0.27	0.34	1.64	0.55	1.12	1.53
6.	0.42	0.42	0.68	1.11	0.71	0.64	0.27	0.30	6.34	0.56	1.09	1.46
7.	0.42	0.59	0.65	1.01	1.93	0.56	0.27	0.53	42.1	0.56	1.07	1.57
8.	0.43	0.56	0.63	1.01	1.81	0.55	0.26	0.27	5.94	0.49	1.04	1.55
9.	0.44	1.02	0.63	1.01	4.82	0.52	0.63	0.71	2.70	0.47	1.01	1.55
10.	0.44	1.09	0.63	0.98	5.43	0.51	0.60	0.71	1.73	0.46	1.02	2.39
11.	0.44	1.27	0.62	0.91	3.28	0.51	0.36	0.53	1.91	0.46	2.11	2.37
12.	0.45	1.36	0.59	0.88	1.39	0.51	0.31	0.41	1.86	0.46	3.14	17.5
13.	0.43	1.29	0.57	0.84	1.27	0.49	0.30	0.28	1.39	0.46	2.08	11.4
14.	0.43	1.14	0.57	0.84	0.91	0.48	0.30	0.25	1.15	0.46	1.61	4.83
15.	0.40	1.05	0.53	0.84	0.99	0.48	0.29	0.25	1.00	0.41	1.43	3.76
16.	0.39	0.82	0.51	0.81	0.98	0.48	0.29	0.26	0.91	0.38	1.42	3.12
17.	0.39	0.56	0.51	0.78	0.78	0.48	0.32	0.39	0.74	0.37	1.42	2.21
18.	0.39	0.56	0.51	0.80	0.88	0.47	0.31	0.35	0.70	0.44	1.42	2.12
19.	0.82	0.53	0.61	0.80	0.85	0.42	0.30	0.34	0.69	0.55	1.42	2.11
20.	0.49	0.51	0.93	0.78	0.78	0.46	0.43	0.33	0.69	0.57	1.44	2.21
21.	0.47	0.51	1.13	0.71	0.72	1.02	0.31	0.38	0.69	0.84	1.46	2.22
22.	0.47	0.51	1.44	0.71	0.72	1.10	0.28	0.34	0.69	0.89	1.51	2.22
23.	0.50	0.51	3.27	0.71	0.71	0.53	0.25	0.32	0.69	2.35	1.75	1.96
24.	0.47	0.51	12.9	0.71	0.70	0.41	0.31	0.31	0.68	5.04	2.40	1.71
25.	0.46	0.51	12.2	0.71	0.67	0.43	0.33	0.31	0.67	2.41	4.38	1.64
26.	0.42	0.52	8.15	0.70	0.66	0.59	0.33	0.30	0.67	1.76	4.37	1.62
27.	0.39	0.53	6.14	0.70	0.65	0.41	0.32	0.23	1.63	1.37	2.49	1.56
28.	0.38	0.92	4.12	0.66	0.66	0.31	0.31	0.21	2.00	3.70	2.37	1.55
29.	0.45	2.11	0.61	0.69	0.79	0.31	0.31	0.21	1.09	4.28	2.07	1.53
30.	0.46	2.11	0.51	0.69	0.31	0.31	0.78	0.21	0.84	2.05	1.76	1.51
31.	0.44	2.77		0.68			0.36	0.21		1.81		1.48
Extremwerte in m³/s												
am	02.	05.	16.	30.	03.	25.	02.	31.	05.	16.	08.	31.
NQ	0.36	0.35	0.51	0.50	0.40	0.30	0.24	0.21	0.21	0.37	1.01	1.41
HQ	7.38	4.98	16.0	2.55	51.0	27.9	11.5	8.97	88.3	6.72	9.89	23.3
am	19.	09.	23.	01.	05.	22.	09.	07.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.70	2.23	0.94	1.59	0.53	0.34	0.34	2.73	1.18	1.78	2.83
Mq	2.22	3.49	11.2	4.69	7.97	2.67	1.69	1.73	13.7	5.94	8.93	14.2
h _a	6	8	30	12	21	7	5	5	36	16	23	37

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.34	1.54	3.58	1.84	1.70	1.58	0.87	1.80	0.59	0.62	0.79	1.04
Mq	6.71	7.70	17.9	9.20	8.55	7.93	4.35	9.03	2.97	3.10	3.96	5.19
h _a	18	19	48	24	23	21	12	24	8	8	10	13
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.26	0.16	0.39	0.30	0.19	0.16	0.16	0.17	0.13	0.16	0.17
NQ ₁	0.20	0.26	0.31	0.39	0.30	0.22	0.18	0.18	0.18	0.15	0.22	0.21
MNQ ₁	0.58	0.66	0.84	0.95	0.75	0.56	0.46	0.40	0.37	0.36	0.41	0.51
NMQ	0.35	0.35	0.44	0.60	0.54	0.29	0.29	0.24	0.27	0.24	0.34	0.36
MQ	1.00	1.30	2.32	1.70	1.65	1.22	1.09	0.92	0.74	0.58	0.68	1.00
HMq	3.68	4.10	5.91	4.96	5.14	6.63	8.88	3.82	2.73	1.57	2.24	2.93
MHQ	4.55	6.32	15.6	8.93	30.7	18.0	30.1	27.2	11.9	6.01	4.50	6.30
HQ	20.3	35.2	62.6	71.6	144	102	193	147	88.3	31.3	26.5	28.1
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.10	0.14	0.07	0.31	0.15	0.07	0.40	0.17	0.07	0.40	0.17
NQ ₁	0.05	0.10	0.14	0.07	0.40	0.17	0.07	0.40	0.17	0.07	0.40	0.17
MNQ ₁	0.21	0.24	0.35	0.32	0.15	0.08	0.32	0.15	0.08	0.32	0.15	0.08
NMQ	0.12	0.20	0.59	0.30	0.13	0.41	0.29	0.14	0.09	0.06	0.43	0.09
MQ	0.59	0.87	1.83	0.89	0.59	0.63	0.67	0.52	0.51	0.39	0.46	0.74
HMq	1.94	1.88	2.90	3.22	1.78	2.19	4.92	2.48	1.69	1.54	1.15	1.81
MHQ	3.88	5.25	13.8	3.91	9.08	14.8	13.2	13.6	11.7	4.67	3.03	5.43
HQ	14.6	13.0	27.3	15.4	42.2	79.0	99.6	88.2	65.1	29.4	8.69	16.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1996 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	0.21	0.09	0.04	0.13	0.11	0.20	0.03	0.08	0.03	0.03	0.08	0.03
NQ ₁	0.21	0.09	0.04	0.13	0.11	0.20	0.03	0.08	0.03	0.03	0.08	0.03
MJNQ ₁												
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	1.31	6.55	206	1.44	7.21	227	0.74	13.1	413	0.74	13.1	413
HJMQ												
MJHQ												
HQ	88.3	07.09.		147	13.08.2002		88.2	07.08.2006		88.2	07.08.2006	
NNQ seit 1981:	0.13	01.10.2003		HHQ seit 1981:	193	07.07.1997	NNQ seit 1982:	.000	31.08.1992	HHQ seit 1982:	99.6	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	122	137.2	20.0
8000			350			16.0	2	1.8	0.80	145	172.4	16.0
6000			250			12.0	4	4.2	0.60	203	241.6	12.0
4000			180			9.00	5	6.0	0.40	296	299.6	9.00
3000			140			7.00	7	9.8	0.30	340	326.0	7.00
2000			100			5.00	13	15.0	0.20	365	362.8	5.00
1600			80.0			3.50	21	24.6	0.10		364.6	3.50
1200			60.0			2.50	27	37.8	0.06			2.50
900			40.0	1	0.2	1.80	55	68.0	0.03			1.80
700			30.0	1	0.6	1.40	90	96.8	0.00			1.40

durch Wehrrbetrieb beeinflusst
Im Feb,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 484 Cholerakapelle
Schwechat

Mst.Nr. 208090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.0 km²

Nr. 485 Achau
Aubachkүнette

Mst.Nr. 209239

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 323.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.33	0.45	1.55	2.63	0.38	0.52	0.20	0.20	0.20	0.64	2.07	3.29
2.	0.35	0.41	1.14	2.00	0.38	0.46	0.20	0.18	0.24	0.59	1.70	4.63
3.	0.34	0.40	0.93	1.64	0.37	0.45	0.23	0.17	0.20	0.57	1.49	4.12
4.	0.32	0.39	1.85	1.42	0.37	0.53	0.22	0.17	0.19	0.55	1.77	3.37
5.	0.31	0.38	1.43	1.21	0.69	0.46	0.24	0.17	0.38	0.54	1.86	2.81
6.	0.32	0.38	1.07	1.09	2.18	0.42	0.22	0.16	17.8	0.57	1.55	2.39
7.	0.30	0.48	0.88	1.00	1.13	0.37	0.21	0.15	68.8	0.51	1.50	2.21
8.	0.29	0.51	0.81	0.94	0.76	0.35	0.20	0.16	15.1	0.48	1.59	2.03
9.	0.28	0.60	1.26	0.89	6.08	0.31	0.21	0.20	5.45	0.47	1.49	1.91
10.	0.28	0.68	1.10	0.84	9.35	0.36	0.32	0.61	3.11	0.45	1.36	3.19
11.	0.27	0.56	0.87	0.80	3.42	0.54	0.30	0.66	2.95	0.45	2.29	3.14
12.	0.27	0.49	0.74	0.76	1.85	0.35	0.25	0.60	3.53	0.43	4.73	22.0
13.	0.27	0.44	0.69	0.71	1.29	0.37	0.23	0.34	2.25	0.43	3.10	12.8
14.	0.28	0.41	0.65	0.67	1.02	0.32	0.21	0.26	1.66	0.43	2.48	6.80
15.	0.30	0.42	0.61	0.66	0.96	0.37	0.19	0.23	1.33	0.42	2.14	4.64
16.	0.30	2.13	0.58	0.64	1.05	0.35	0.17	0.21	1.10	0.42	2.06	3.68
17.	0.30	1.50	0.55	0.61	0.84	0.32	0.16	0.23	0.94	0.42	1.91	3.10
18.	0.30	0.98	0.53	0.58	0.91	0.29	0.15	0.26	0.87	0.44	2.00	2.70
19.	1.45	0.79	0.63	0.54	0.76	0.27	0.15	0.22	0.80	0.53	2.10	2.37
20.	1.57	0.68	1.06	0.51	0.67	0.25	0.14	0.26	0.73	0.54	2.21	2.11
21.	0.76	0.61	1.06	0.50	0.61	0.26	0.13	0.27	0.68	1.15	2.29	1.99
22.	0.56	0.56	1.16	0.48	0.55	0.45	0.13	0.23	0.64	1.23	2.31	1.87
23.	0.57	0.52	1.78	0.48	0.50	0.50	0.13	0.21	0.62	3.60	2.40	1.81
24.	0.54	0.49	8.48	0.47	0.47	0.35	0.13	0.20	0.60	8.43	5.02	1.68
25.	0.47	0.49	11.7	0.46	0.45	0.29	0.18	0.19	0.58	5.26	7.76	1.66
26.	0.36	0.55	8.98	0.45	0.54	0.27	0.16	0.18	0.56	3.54	8.05	1.57
27.	0.40	0.63	7.45	0.43	0.50	0.26	0.15	0.17	0.80	2.58	5.10	1.45
28.	0.40	1.18	6.38	0.42	0.44	0.23	0.18	0.16	1.40	8.03	3.67	1.40
29.	0.40		5.58	0.40	0.65	0.22	0.22	0.16	1.02	7.99	2.99	1.35
30.	0.46		4.40	0.39	0.72	0.22	0.25	0.18	0.75	2.03	2.70	1.30
31.	0.49		3.53		0.68		0.26	0.21		2.72		1.34
Extremwerte in m³/s												
am	26.	06.	18.	30.	04.	30.	19.	08.	01.	12.	10.	30.
NQ	0.20	0.36	0.51	0.34	0.36	0.21	0.07	0.15	0.18	0.39	1.30	1.19
HQ	3.73	3.41	13.7	3.10	16.6	0.95	0.37	1.16	147	18.3	10.0	30.2
am	19.	16.	25.	01.	10.	10.	28.	11.	07.	28.	25.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.45	0.65	2.56	0.82	1.31	0.36	0.20	0.25	4.51	1.88	2.79	3.57
Mq	2.47	3.58	14.2	4.53	7.23	1.98	1.09	1.36	24.9	10.4	15.4	19.7
h _n	7	9	38	12	19	5	3	4	65	28	40	51
Extremwerte in m³/s												
am	09.	04.	18.	30.	04.	30.	29.	08.	05.	05.	10.	30.
NQ	.004	0.51	0.85	0.58	0.45	0.46	0.25	0.19	0.51	0.37	1.96	1.14
HQ	4.63	4.01	16.3	4.50	17.3	3.76	3.18	4.14	171	21.5	11.1	35.8
am	20.	16.	25.	01.	10.	22.	10.	10.	07.	28.	26.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.65	1.04	3.31	1.33	2.07	0.83	0.69	0.61	6.87	2.58	3.74	4.41
Mq	2.02	3.21	10.2	4.13	6.42	2.57	2.15	1.88	21.3	7.98	11.6	13.7
h _n	5	8	27	11	17	7	6	5	55	21	30	35

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.72	1.85	4.46	1.92	1.40	2.26	0.66	2.05	0.58	0.73	0.85	1.24
Mq	9.48	10.2	24.6	10.6	7.72	12.5	3.64	11.3	3.20	4.02	4.67	6.84
h _n	25	25	66	27	21	32	10	30	8	11	12	18
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.19	0.34	0.18	0.06	.042	.026	.047	0.13	0.10	0.14
NQ ₁	0.11	0.20	0.45	0.39	0.18	0.07	.047	.029	0.09	0.15	0.15	0.20
MNQ ₁	0.58	0.73	1.01	1.20	0.79	0.52	0.33	0.31	0.33	0.42	0.52	0.60
NMQ	0.27	0.49	0.70	0.82	0.51	0.21	0.16	0.09	0.20	0.23	0.24	0.32
MQ	1.46	1.85	3.15	2.66	1.82	1.23	0.95	0.96	0.93	0.75	1.08	1.69
HMQ	4.26	4.85	6.42	11.3	6.32	3.80	9.93	4.54	4.51	3.11	2.90	3.82
MHQ	8.34	10.6	18.2	11.8	14.7	12.0	13.0	14.7	12.1	5.57	6.09	10.2
HQ	34.4	65.1	53.1	83.2	104	103	228	116	147	53.8	54.3	30.4
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.035	0.17	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.042	0.07	0.25	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.008	.048
MNQ ₁	0.83	0.87	1.14	1.44	1.09	0.79	0.69	0.55	0.61	0.60	0.71	0.81
NMQ	0.19	0.70	0.83	0.90	0.58	0.13	0.32	0.24	0.39	0.18	0.42	0.50
MQ	1.79	2.13	3.92	2.84	2.47	1.97	1.82	1.77	1.52	1.12	1.32	1.94
HMQ	6.12	6.22	8.19	8.94	8.76	7.01	13.8	9.33	6.87	4.26	3.74	5.87
MHQ	9.75	10.7	25.4	11.5	21.8	22.8	16.1	24.4	16.5	6.82	5.34	11.8
HQ	41.6	44.2	83.2	83.4	165	189	188	177	171	55.9	17.3	42.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.07	19.07		0.13	27.01.2005		.000	03.06.2002		.000	26.01.1998	
NQ ₁	0.13	22.07.				.026	0.12	08.01.		.000	20.08.1998	
MJNQ ₁						.029						
MJNQ ₁						0.23					0.35	
MQ,Mq,h _n	1.61	8.92	281	1.63	8.98	283	2.35	7.26	229	2.59	8.02	253
HJMQ											0.98	
MJHQ											2.05	2001
HQ	147	07.09.		116	08.08.2006		171	07.09.		189	07.06.2002	
NNQ seit 1975:	.026		30.08.2001	HHQ seit 1975:	228		NNQ seit 1977:	.000		14.08.2004	HHQ seit 1977:	189
												07.06.2002

Reihe(R): 2002-2006											
Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2	2.4	1.00	125	153.2
8000			350			16.0	3	3.2	0.80	141	182.6
6000			250			12.0	5	6.2	0.60	177	215.6
4000			180			9.00	7	8.4	0.40	253	264.6
3000			140			7.00	15	12.2	0.30	288	323.2
2000			100			5.00	23	21.0	0.20	337	359.0
1600			80.0			3.50	35	33.8	0.10	365	365.2
1200			60.0			2.50	51	52.6	0.06		
900			40.0	1	0.6	1.80	79	78.6	0.03		
700			30.0	1	1.0	1.40	101	105.8	0.00		

Reihe(R): 2002-2006											
Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4	5.4	1.00	185	221.0
8000			350			16.0	5	7.2	0.80	237	250.0
6000			250			12.0	7	10.2	0.60	297	299.0
4000			180			9.00	15	13.4	0.40	341	342.0
3000			140			7.00	19	20.8	0.30	358	352.8
2000			100			5.00	31	35.4	0.20	363	362.4
1600			80.0			3.50	52	58.0	0.10	365	365.2
1200			60.0			2.50	81	82.8	0.06		
900			40.0	1	0.3	1.80	109	128.8	0.03		
700			30.0	1	2.8	1.40	137	167.4	0.00		

Abflüsse

Nr. 486 Mödling
Mödling

Mst.Nr. 208108

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.0 km²

Nr. 487 Fahrafeld
Triesting

Mst.Nr. 208116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 186.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.10	0.12	0.23	0.24	0.10	0.17	0.07	0.06	0.06	0.18	0.30	0.47
2.	0.10	0.11	0.20	0.23	0.10	0.15	0.06	0.05	0.06	0.17	0.28	0.49
3.	0.10	0.11	0.19	0.21	0.10	0.14	0.08	0.05	0.06	0.16	0.27	0.46
4.	0.10	0.10	0.21	0.21	0.10	0.14	0.08	0.05	0.05	0.14	0.27	0.52
5.	0.10	0.10	0.19	0.21	0.29	0.15	0.08	0.09	0.23	0.15	0.22	0.47
6.	0.10	0.35	0.36	0.20	1.43	0.15	0.07	0.048	1.44	0.16	0.23	0.45
7.	0.10	0.15	0.19	0.19	0.35	0.15	0.06	0.047	6.58	0.14	0.25	0.43
8.	0.10	0.14	0.30	0.17	0.29	0.13	0.06	0.046	1.39	0.13	0.33	0.44
9.	0.10	0.17	0.17	0.19	1.19	0.13	0.12	0.22	0.73	0.13	0.36	0.42
10.	0.10	0.14	0.16	0.34	1.42	0.19	0.14	0.25	0.49	0.12	0.33	0.69
11.	0.10	0.15	0.15	0.22	0.57	0.20	0.07	0.36	0.41	0.12	0.66	0.58
12.	0.11	0.16	0.15	0.27	0.39	0.17	0.06	0.17	0.40	0.12	0.81	1.94
13.	0.09	0.16	0.14	0.14	0.31	0.13	0.06	0.11	0.34	0.12	0.50	2.00
14.	0.09	0.16	0.13	0.13	0.30	0.12	0.06	0.09	0.29	0.11	0.46	1.09
15.	0.09	0.18	0.13	0.13	0.30	0.12	0.06	0.08	0.22	0.15	0.40	0.88
16.	0.09	0.45	0.13	0.11	0.26	0.15	0.047	0.07	0.20	0.27	0.42	0.74
17.	0.09	0.27	0.13	0.11	0.24	0.18	0.043	0.06	0.18	0.14	0.41	0.63
18.	0.09	0.22	0.13	0.11	0.23	0.15	0.039	0.07	0.17	0.17	0.40	0.60
19.	0.55	0.19	0.16	0.12	0.21	0.10	0.036	0.06	0.17	0.16	0.38	0.57
20.	0.29	0.18	0.24	0.12	0.18	0.09	0.040	0.12	0.16	0.16	0.67	0.56
21.	0.20	0.16	0.25	0.12	0.17	0.16	0.043	0.11	0.14	0.16	0.45	0.51
22.	0.17	0.16	0.21	0.12	0.16	0.18	0.040	0.08	0.14	0.17	0.49	0.50
23.	0.21	0.15	0.24	0.11	0.15	0.15	0.037	0.08	0.14	0.46	0.49	0.49
24.	0.18	0.12	0.94	0.10	0.14	0.11	0.044	0.07	0.13	0.71	0.55	0.45
25.	0.15	0.12	1.17	0.10	0.13	0.09	0.005	0.07	0.13	0.42	0.79	0.44
26.	0.13	0.14	0.57	0.10	0.14	0.07	0.041	0.06	0.13	0.33	0.80	0.43
27.	0.12	0.13	0.41	0.10	0.13	0.07	0.035	0.05	0.31	0.31	0.65	0.40
28.	0.13	0.22	0.32	0.10	0.13	0.07	0.10	0.05	0.47	0.73	0.64	0.38
29.	0.13	0.30	0.30	0.10	0.19	0.07	0.09	0.06	0.25	0.61	0.56	0.36
30.	0.15	0.30	0.10	0.10	0.16	0.07	0.12	0.06	0.20	0.44	0.49	0.34
31.	0.13	0.26		0.12	0.18		0.07	0.06		0.35		0.32
Extremwerte in m³/s												
am	19.	04.	19.	30.	05.	30.	28.	09.	05.	15.	06.	31.
NQ	0.07	0.09	0.13	0.10	0.10	0.07	0.029	0.045	0.051	0.10	0.21	0.31
HQ	1.11	1.86	2.03	2.00	9.36	0.45	0.65	1.79	12.7	1.92	2.29	2.71
am	19.	06.	06.	10.	05.	21.	09.	09.	07.	15.	20.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.17	0.28	0.16	0.36	0.13	0.06	0.09	0.52	0.25	0.46	0.62
Mq	2.35	2.92	4.73	2.67	6.04	2.24	1.09	1.54	8.82	4.21	7.82	10.4
h _a	6	7	13	7	16	6	3	4	23	11	20	27
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	18.	22.	02.	20.	17.	08.	01.	04.	03.	31.
NQ	0.80	0.98	1.05	0.77	0.72	0.63	0.58	0.49	0.63	0.82	1.92	1.77
HQ	5.50	2.73	10.5	2.13	8.03	1.31	0.89	1.22	132	23.1	12.6	15.3
am	19.	16.	25.	01.	10.	23.	28.	11.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.05	1.20	2.42	0.94	1.21	0.75	0.66	0.61	1.19	1.31	2.57	2.63
Mq	5.66	6.44	13.0	5.08	6.50	4.04	3.56	3.31	5.12	10.8	17.5	18.9
h _a	15	16	35	13	17	10	10	9	71	29	45	49

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.38	0.76	0.35	0.26	0.28	0.14	0.31	0.12	0.17	0.20	0.26
Mq	5.85	6.45	12.9	5.95	4.37	4.67	2.38	5.28	2.08	2.82	3.41	4.39
h _a	16	16	35	15	12	12	6	14	5	8	9	11
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.41	0.06	0.08	0.05	0.35	0.23	0.14	0.31	0.31	0.05	0.06
NQ ₁	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	0.37	0.25	0.15	0.32	0.31	0.06	0.06
MNQ ₁	0.13	0.15	0.20	0.23	0.16	0.12	0.07	0.07	0.07	0.09	0.11	0.14
NMQ	0.08	0.11	0.10	0.15	0.09	0.06	0.06	0.39	0.41	0.05	0.09	0.08
MQ	0.26	0.30	0.49	0.37	0.30	0.20	0.20	0.16	0.14	0.14	0.19	0.26
HMq	1.02	0.90	1.35	1.10	0.83	0.55	1.76	1.03	0.52	0.46	0.55	0.77
MHQ	1.30	1.52	3.08	1.44	2.87	1.71	2.26	2.11	1.63	1.04	1.40	1.54
HQ	8.99	7.05	9.32	5.71	14.0	9.46	26.2	21.5	12.7	6.15	5.47	6.67
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.35	0.66	0.66	0.59	0.18	0.26	0.26	0.22	0.23	0.37	0.23
NQ ₁	0.21	0.38	0.69	0.77	0.67	0.48	0.36	0.28	0.30	0.27	0.44	0.35
MNQ ₁	0.90	1.07	1.33	1.58	1.21	0.99	0.81	0.77	0.74	0.78	0.85	1.03
NMQ	0.41	0.86	1.00	0.94	0.94	0.67	0.57	0.40	0.45	0.44	0.51	0.58
MQ	1.82	2.18	3.47	2.96	2.20	1.88	1.48	1.61	1.37	1.12	1.41	2.02
HMq	4.53	5.81	6.87	8.90	7.73	6.28	9.51	7.80	5.12	4.93	3.25	5.96
MHQ	9.38	10.1	18.8	9.79	12.6	18.7	11.9	18.0	11.9	6.46	6.38	10.9
HQ	39.1	52.8	58.7	48.4	107	222	171	137	132	82.4	46.4	50.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007	
NQ	.029	28.07.	.014	04.08.2005	.014	04.08.2005	NQ	0.49	08.08.	0.53	02.10.2003	0.16	06.01.2000
NQ	.035	27.07.			.015	03.08.2005	NQ	0.53	08.08.			0.21	06.01.2000
MJNQ,					0.05		MJNQ,					0.61	
NJMQ					0.11	2001	NJMQ					1.07	1983
MQ,Mq,h	0.27	4.58 144	0.30	5.05 159	0.25	4.24 134	MQ,Mq,h	1.89	10.2 321	2.30	12.4 390	1.96	10.5 332
HJMQ					0.48	1997	HJMQ					3.34	1996
MJHQ					7.07		MJHQ					55.3	
HQ	12.7	07.09.	21.5	13.08.2002	26.2	08.07.1997	HQ	132	07.09.	222	07.06.2002	222	07.06.2002
NNQ seit 1977:	.014	04.08.2005	HHQ seit 1977:	26.2	08.07.1997	NNQ seit 1972:	0.16	06.01.2000	HHQ seit 1972:	222	07.06.2002		

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																				
Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006														
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen					Reihe(R): 2002-2006					Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen					Reihe(R): 2002-2006					Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen					Reihe(R): 2002-2006				
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	11	17.0	10000			500			20.0	1	3.8	1.00	192	237.6									
8000			350			16.0			0.80	15	22.4	8000			350			16.0	2	5.0	0.80	268	313.0									
6000			250			12.0			0.60	28	33.2	6000			250			12.0	4	7.8	0.60	349	364.2									
4000			180			9.00		0.2	0.40	71	59.4	4000			180			9.00	5	11.4	0.40	365	365.2									
3000			140			7.00		0.2	0.30	98	96.6	3000			140			7.00	9	15.2	0.30											
2000			100			5.00		1	0.8	0.20	141	150.6	2000			100			5.00	18	25.4	0.20										
1600			80.0			3.50		1	4.2	0.10	297	248.8	1600			80.0			3.50	38	44.8	0.10										
1200			60.0			2.50		1	2.2	0.06	343	332.6	1200			60.0		1	2.50	75	74.0	0.06										
900			40.0			1.80		1	5.8	0.03	365	365.2	900			40.0		1	0.8	98	123.2	0.03										
700			30.0			1.40		6	10.6	0.00			700			30.0		1	2.0	117	166.6	0.00										

Abflüsse

Nr. 488 Hirtenberg
Triesting

Mst.Nr. 208124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 287.3 km²

Nr. 489 Hennersdorf
Petersbach

Mst.Nr. 209346

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.21	1.41	2.19	3.28	1.07	1.47	1.04	0.89	0.84	1.51	3.17	4.64
2.	1.25	1.36	1.97	2.73	1.07	1.30	1.08	0.85	0.87	1.48	2.76	5.86
3.	1.25	1.38	1.89	2.43	1.07	1.26	1.16	0.89	0.87	1.44	2.51	5.65
4.	1.24	1.39	4.19	2.20	1.08	1.24	1.18	0.89	0.87	1.47	3.18	5.22
5.	1.25	1.34	2.91	2.02	2.20	1.18	1.12	0.81	1.24	1.51	3.28	4.46
6.	1.27	1.41	2.35	1.87	2.46	1.16	1.08	0.78	20.7	1.46	2.78	3.97
7.	1.25	1.58	2.08	1.75	1.63	1.11	1.06	0.75	69.5	1.43	3.36	3.76
8.	1.23	1.64	2.00	1.67	1.40	1.06	1.01	0.75	17.6	1.40	4.23	3.57
9.	1.22	1.69	2.53	1.58	6.51	1.03	1.10	1.06	9.46	1.38	3.54	3.54
10.	1.21	1.67	2.24	1.51	7.74	1.05	1.25	1.05	6.43	1.35	3.17	4.81
11.	1.19	1.57	1.96	1.50	3.40	1.12	1.13	1.15	6.75	1.32	5.61	4.47
12.	1.20	1.47	1.79	1.47	2.34	1.19	1.03	1.09	7.92	1.30	8.13	15.8
13.	1.19	1.38	1.72	1.43	1.93	1.29	0.97	0.91	4.55	1.28	5.27	10.3
14.	1.20	1.30	1.65	1.39	1.72	1.32	0.92	0.86	3.48	1.26	4.52	7.05
15.	1.21	1.31	1.59	1.35	1.79	1.78	0.88	0.82	2.94	1.27	4.11	5.93
16.	1.20	2.64	1.56	1.33	1.81	1.62	0.88	0.81	2.60	1.30	3.88	5.23
17.	1.19	2.34	1.54	1.33	1.66	1.37	0.83	0.87	2.38	1.29	3.58	4.59
18.	1.19	1.93	1.52	1.33	1.70	1.24	0.81	0.88	2.26	1.19	3.57	4.00
19.	3.18	1.74	1.75	1.30	1.53	1.17	0.83	0.83	2.12	1.20	3.51	3.61
20.	3.10	1.62	2.12	1.27	1.42	1.11	0.87	0.95	1.95	1.32	3.48	3.42
21.	2.00	1.54	2.01	1.24	1.37	1.10	0.88	0.91	1.83	1.60	3.45	3.25
22.	1.67	1.48	2.03	1.22	1.32	1.51	0.91	0.87	1.74	1.74	3.38	3.12
23.	1.66	1.44	2.44	1.21	1.28	1.66	0.94	0.83	1.66	2.81	3.52	2.99
24.	1.57	1.42	5.99	1.22	1.25	1.27	0.97	0.82	1.62	4.88	6.14	2.87
25.	1.48	1.40	9.20	1.22	1.23	1.21	1.02	0.78	1.58	4.96	7.70	2.85
26.	1.32	1.52	7.85	1.20	1.49	1.09	0.94	0.80	1.53	4.65	7.95	2.75
27.	1.31	1.53	6.79	1.19	1.48	1.07	0.89	0.79	1.88	4.08	5.84	2.59
28.	1.35	1.88	5.99	1.16	1.35	1.05	0.93	0.78	2.21	11.0	4.73	2.54
29.	1.34		5.54	1.14	1.65	1.06	1.10	0.79	1.82	10.5	4.20	2.51
30.	1.39		4.74	1.10	1.62	1.09	0.98	0.91	1.61	5.38	3.94	2.46
31.	1.41		4.00		1.55		0.93	0.86		3.91		2.44
Extremwerte in m³/s												
am	03.	14.	18.	30.	02.	12.	18.	08.	03.	18.	04.	31.
NQ	1.07	1.24	1.43	1.05	0.99	0.95	0.77	0.69	0.67	1.03	2.36	2.36
HQ	7.15	3.48	13.0	3.71	11.7	5.73	1.70	2.45	140	25.7	15.5	18.7
am	19.	16.	25.	01.	05.	15.	09.	09.	07.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.44	1.58	3.17	1.55	1.97	1.24	0.99	0.87	6.10	2.67	4.28	4.53
Mq	5.02	5.52	11.0	5.41	6.86	4.32	3.45	3.03	21.2	9.28	14.9	15.8
h _a	13	13	30	14	18	11	9	8	55	25	39	41
Extremwerte in m³/s												
am	31.	12.	12.	27.	02.	21.	07.	07.	05.	22.	09.	30.
NQ	0.20	0.17	0.20	0.15	0.16	0.03	0.08	0.26	1.07	0.05	0.49	0.10
HQ	1.73	0.79	1.66	0.08	2.62	1.07	1.66	2.05	2.19	0.27	0.49	0.06
am	19.	16.	24.	13.	05.	22.	09.	09.	28.	28.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.41	0.043	0.06	0.08	0.022	0.37	0.46
Mq	2.71	2.76	3.60	2.40	5.16	2.05	2.15	2.32	6.98	4.23	5.03	6.57
h _a	7	7	10	6	14	5	6	18	11	13	17	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.62	2.97	5.99	3.22	2.45	4.28	1.94	4.03	1.61	1.73	1.82	2.29
Mq	9.11	10.3	20.9	11.2	8.53	14.9	6.75	14.0	5.61	6.02	6.34	7.98
h _a	24	25	56	29	23	39	18	38	15	16	16	21
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.84	0.78	0.24	0.27	0.31	0.28	0.29	0.24	0.41	0.48
NQ ₁	0.68	0.71	1.16	1.10	0.69	0.58	0.57	0.60	0.43	0.60	0.75	0.79
MNQ ₁	1.46	1.58	1.97	2.33	1.86	1.58	1.26	1.17	1.15	1.23	1.27	1.46
NMQ	1.05	1.35	1.75	1.55	1.43	1.04	0.83	0.81	0.83	0.85	0.87	1.07
MQ	2.59	2.96	4.67	3.71	3.05	2.80	2.33	2.27	2.16	1.78	2.02	2.68
HMQ	6.22	8.83	7.86	10.2	9.44	8.29	14.2	9.95	6.90	7.50	4.28	5.45
MHQ	14.0	12.1	25.0	11.4	18.1	26.6	18.3	25.1	20.2	9.78	7.27	14.4
HQ	51.9	52.5	84.6	61.1	139	257	225	186	140	117	26.1	63.4
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.004	.000	.006	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.008	.011	.009	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.007
MNQ ₁	.028	.029	.040	.042	.032	.028	.027	.029	.026	.023	.028	.033
NMQ	.019	.021	.032	.031	.015	.025	.028	.006	.025	.006	.015	.025
MQ	0.05	0.05	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	.046	.049	0.06
HMQ	0.13	0.11	0.20	0.16	0.13	0.12	0.16	0.13	0.12	0.14	0.12	0.13
MHQ	0.48	0.47	0.75	0.71	1.24	1.28	1.63	1.55	1.28	0.85	0.67	0.61
HQ	1.73	1.56	1.76	1.70	2.62	2.08	2.73	2.81	2.19	1.63	2.14	1.26

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1982 - 2007		
NQ	0.67	03.09		0.88	07.12.2003		0.24	02.10.1994		.000	30.07.2003	
NQ ₁	0.75	07.08.					0.43	15.09.1987		.000		08.01.1990
MJNQ ₁							0.87			.012		09.01.1990
NMQ	2.53	8.81	278	2.90	10.1	319	1.58			.025		2001
HMQ							2.75	9.58	302	0.06	3.18	100
MJHMQ							4.83		1996	0.10		2002
HQ	140	07.09.		257	07.06.2002		75.0		257	2.03		
NNQ seit 1977:	0.24		02.10.1994	HHQ seit 1977:	257		07.06.2002			2.81		12.08.2002
NNQ seit 1980:	.000		01.11.2005	HHQ seit 1980:	2.81		12.08.2002					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	2	4.2	1.00	317	358.6	10000			500			20.0			1.00	1	
8000			350			16.0	3	5.4	0.80	358	365.2	8000			350			16.0			0.80	1	
6000			250			12.0	4	8.4	0.60	365		6000			250			12.0			0.60	1	0.8
4000			180			9.00	9	12.0	0.40			4000			180			9.00			0.40	4	2.6
3000			140			7.00	16	16.4	0.30			3000			140			7.00			0.30	11	6.8
2000			100			5.00	33	30.8	0.20			2000			100			5.00			0.20	20	15.4
1600			80.0			3.50	65	58.2	0.10			1600			80.0			3.50			0.10	77	78.4
1200			60.0			2.50	98	113.8	0.06			1200			60.0			2.50			0.06	162	165.8
900			40.0			1.80	133	195.8	0.03			900			40.0			1.80			0.03	322	325.2
700			30.0			1.40	204	274.6	0.00			700			30.0			1.40			0.00	365	365.2

Abflüsse

Nr. 490 Schwechat (Hallenbad)
Schwechat

Mst.Nr. 208157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1028.9 km²

Nr. 493 Gutenstein (Kirche)
Piesting

Mst.Nr. 208272

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.06	4.90	6.98	10.5	4.67	5.13	3.25	2.99	3.30	6.57	12.0	12.4
2.	4.12	4.85	6.37	9.34	4.65	4.92	3.40	2.94	3.50	6.48	10.7	15.1
3.	4.25	5.06	5.87	8.64	4.55	4.67	3.64	2.94	3.87	6.25	9.72	15.0
4.	4.25	4.94	7.91	9.26	4.57	4.70	3.77	2.89	4.25	5.76	9.79	14.1
5.	4.24	4.81	7.84	7.75	8.25	4.92	3.63	2.78	7.01	5.62	11.6	12.8
6.	4.29	5.89	7.07	7.28	21.9	4.61	3.44	2.73	47.0	5.84	10.7	11.7
7.	4.21	5.90	6.13	6.97	9.19	4.44	3.45	3.94	17.1	5.49	9.97	11.8
8.	4.26	5.27	6.22	6.66	7.75	4.25	3.19	2.88	83.4	5.46	11.4	11.1
9.	4.32	6.59	6.57	6.52	18.9	4.11	4.02	5.18	26.8	5.36	10.3	11.0
10.	4.38	5.68	6.50	6.88	25.7	4.22	5.70	7.95	18.1	5.34	9.43	17.2
11.	4.19	5.51	5.89	6.44	14.4	4.26	3.90	6.22	15.1	5.30	14.0	14.6
12.	4.37	5.28	5.66	6.08	10.1	4.23	5.31	21.6	45.0	5.31	21.6	45.0
13.	3.99	4.92	5.54	6.17	8.31	4.26	5.30	15.9	37.2	5.30	15.9	37.2
14.	3.83	4.70	5.41	5.87	7.49	4.16	5.27	13.9	24.6	5.27	13.9	24.6
15.	4.26	5.41	5.28	5.77	7.53	4.71	5.35	12.6	20.3	5.35	12.6	20.3
16.	4.36	8.92	5.27	5.69	7.73	5.40	2.94	3.12	7.96	5.62	12.5	17.8
17.	4.02	8.19	5.15	5.69	6.88	4.49	2.83	3.07	7.47	5.41	11.8	16.0
18.	4.04	6.65	5.05	5.67	6.99	4.07	2.78	3.52	7.04	5.51	11.8	14.7
19.	10.6	5.98	5.60	5.57	6.32	3.97	2.74	3.13	6.96	5.48	12.0	13.8
20.	10.0	5.62	8.25	5.37	5.80	3.77	2.80	3.66	6.70	5.81	12.2	13.0
21.	6.86	5.32	7.30	5.41	5.49	4.23	2.78	4.26	6.52	6.09	11.9	12.4
22.	5.97	5.13	6.76	5.23	5.35	5.90	2.66	3.69	6.21	7.01	11.9	11.8
23.	6.98	4.90	7.42	5.25	5.06	6.25	2.84	3.49	6.02	12.8	11.9	11.3
24.	6.15	4.74	21.4	5.16	4.80	4.54	2.98	3.40	5.81	20.5	15.0	10.8
25.	5.81	4.66	25.4	5.14	4.88	4.19	3.43	3.18	5.76	16.2	19.8	10.5
26.	5.58	5.47	21.7	4.99	4.97	4.03	2.85	3.05	5.63	13.9	22.3	10.3
27.	5.28	5.25	18.2	4.94	5.63	3.70	2.70	3.04	9.67	12.0	18.1	9.94
28.	5.24	7.03	16.2	4.85	5.18	3.43	3.23	3.02	13.0	21.8	15.0	9.65
29.	5.59	15.6	4.78	4.78	7.03	3.32	3.78	2.97	8.42	28.4	13.4	9.45
30.	5.67	13.8	4.74	5.65	3.34	3.11	3.45	7.11	17.1	17.1	12.7	9.45
31.	5.06	12.0		5.63		3.23	3.23	3.44		13.5		9.45
Extremwerte in m³/s												
am	18.	01.	17.	12.	03.	29.	26.	03.	01.	12.	10.	31.
NQ	2.97	3.99	4.34	2.89	3.93	2.97	1.82	2.08	3.11	4.33	8.23	8.65
HQ	16.3	10.5	28.4	11.1	50.8	14.2	12.5	18.1	281	46.1	27.2	63.0
am	19.	16.	25.	01.	05.	22.	09.	09.	07.	28.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.17	5.63	9.36	6.25	8.11	4.41	3.36	3.63	18.1	9.09	13.2	15.0
Mq	5.02	5.47	9.10	6.08	7.88	4.28	3.26	3.53	17.6	8.84	12.8	14.5
h _a	13	13	24	16	21	11	9	9	46	24	33	38

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.55	0.76	1.15	1.66	0.64	0.73	0.57	0.48	0.58	0.74	1.40	1.69
2.	0.56	0.76	1.09	1.59	0.64	0.78	0.57	0.48	0.57	0.71	1.21	1.89
3.	0.56	0.86	1.08	1.48	0.63	0.71	0.57	0.51	0.55	0.70	1.10	2.33
4.	0.56	0.86	1.40	1.36	0.63	0.69	0.59	0.50	0.62	0.68	1.09	2.52
5.	0.61	0.83	1.32	1.21	0.69	0.68	0.58	0.49	0.89	0.69	1.01	2.18
6.	0.65	0.86	1.20	1.11	0.70	0.67	0.57	0.48	0.74	0.67	0.99	2.01
7.	0.62	0.87	1.12	1.05	0.65	0.66	0.55	0.49	16.0	0.65	1.12	2.01
8.	0.60	0.85	1.12	1.00	0.66	0.65	0.54	0.50	7.79	0.63	2.48	2.12
9.	0.59	0.85	1.11	0.94	1.30	0.66	0.56	0.74	4.25	0.62	2.40	2.10
10.	0.59	0.83	1.04	0.89	1.51	0.65	0.60	0.80	3.23	0.61	1.95	2.55
11.	0.58	0.81	0.98	0.86	1.10	0.64	0.55	0.85	3.57	0.60	2.26	2.34
12.	0.65	0.81	0.94	0.82	0.90	0.65	0.53	0.70	5.19	0.59	2.69	2.42
13.	0.63	0.82	0.90	0.80	0.80	0.65	0.52	0.59	3.34	0.60	2.81	2.31
14.	0.61	0.83	0.86	0.79	0.76	0.71	0.51	0.56	2.41	0.58	2.31	2.10
15.	0.59	0.85	0.83	0.77	0.83	0.68	0.50	0.54	1.89	0.57	1.92	1.93
16.	0.58	1.15	0.81	0.75	0.79	0.66	0.49	0.53	1.57	0.57	1.68	1.79
17.	0.57	1.09	0.79	0.74	0.76	0.68	0.50	0.53	1.38	0.56	1.52	1.66
18.	0.57	1.02	0.79	0.74	0.75	0.63	0.50	0.53	1.27	0.56	1.45	1.57
19.	2.28	0.99	0.84	0.73	0.71	0.61	0.50	0.52	1.19	0.56	1.38	1.49
20.	3.07	0.95	0.84	0.71	0.70	0.60	0.50	0.55	1.05	0.57	1.50	1.44
21.	1.81	0.92	0.80	0.71	0.68	0.61	0.50	0.53	0.98	0.58	1.38	1.38
22.	1.33	0.90	0.79	0.70	0.66	0.62	0.50	0.52	0.93	0.56	1.36	1.32
23.	1.14	0.87	0.81	0.69	0.66	0.61	0.50	0.52	0.88	0.63	1.95	1.27
24.	1.00	0.84	1.00	0.69	0.65	0.59	0.52	0.53	0.85	0.73	3.47	1.25
25.	0.87	0.82	1.13	0.69	0.70	0.58	0.50	0.53	0.82	0.75	3.17	1.20
26.	0.78	0.84	1.32	0.68	0.77	0.58	0.49	0.53	0.80	0.86	3.02	1.16
27.	0.75	0.83	1.48	0.67	0.72	0.58	0.49	0.53	0.84	1.08	2.56	1.12
28.	0.73	0.98	1.60	0.66	0.68	0.58	0.52	0.54	0.97	2.93	2.16	1.09
29.	0.75	1.65	1.65	0.66	0.83	0.58	0.51	0.54	0.84	4.10	1.93	1.06
30.	0.75	1.64	0.65	0.65	0.79	0.57	0.50	0.65	0.77	2.41	1.78	1.03
31.	0.74	1.67		0.49	0.58		0.49	0.58		1.74		1.03
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	22.	26.	02.	30.	03.	02.	03.	21.	06.	30.
NQ	0.51	0.71	0.75	0.52	0.61	0.55	0.42	0.46	0.52	0.41	0.92	0.99
HQ	4.98	1.23	1.74	1.76	1.67	1.01	0.66	2.23	24.0	6.38	4.31	2.77
am	19.	16.	31.	01.	10.	14.	09.	09.	07.	28.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.86	0.88	1.10	0.89	0.78	0.64	0.53	0.56	2.47	0.93	1.93	1.72
Mq	17.1	17.5	21.9	17.7	15.4	12.8	10.5	11.1	49.0	18.5	38.5	34.2
h _a	46	42	59	46	41	33	28	30	127	50	100	89

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.96	9.24	16.3	10.1	8.28	10.9	5.89	9.98	5.22	5.83	6.37	7.25
Mq	7.74	8.98	15.9	9.82	8.05	10.6	5.72	9.70	5.08	5.67	6.19	7.05
h _a	21	22	42	25	22	27	15	26	13	15	16	18
Reihe: 1977-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.99	1.42	3.23	2.82	2.51	2.18	1.80	1.77	1.72	1.58	2.25	1.26
NQ ₁	2.62	2.33	4.73	3.82	3.26	2.77	2.20	2.31	2.34	2.55	2.62	2.54
MNQ ₁	5.00	5.59	6.74	7.53	5.91	5.06	4.21	4.00	3.83	4.30	4.84	5.09
NMQ	3.54	4.51	5.94	4.89	4.79	3.80	2.81	2.85	3.27	2.86	3.45	3.98
MQ	7.41	9.07	12.3	11.5	9.23	7.76	6.46	6.47	6.27	5.54	6.54	8.04
HMQ	15.6	17.0	20.0	33.4	23.4	17.0	28.7	17.9	20.5	13.7	13.2	15.0
MHQ	26.7	27.2	41.3	29.7	40.1	36.8	43.6	34.0	25.6	14.0	18.5	24.6
HQ	220	99.1	140	142	261	211	330	227	281	49.4	154	96.0

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.92	1.06	1.78	1.31	0.93	1.13	0.88	1.20	0.67	0.67	0.85	0.84
Mq	18.4	21.0	35.3	26.1	18.5	22.6	17.4	23.8	13.3	13.4	17.0	16.7
h _a	49	51	95	68	49	58	47	64	34	36	44	43
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.28	0.36	0.45	0.43	0.25	0.30	0.31	0.22	0.26	0.26	0.29
NQ ₁	0.33	0.33	0.42	0.49	0.53	0.44	0.43	0.39	0.35	0.33	0.38	0.36
MNQ ₁	0.61	0.61	0.70	0.86	0.75	0.66	0.61	0.59	0.57	0.57	0.59	0.61
NMQ	0.37	0.49	0.61	0.61	0.63	0.51	0.47	0.43	0.42	0.47	0.43	0.43
MQ	0.91	0.94	1.34	1.30	1.01	0.95	0.93	0.89	0.84	0.73	0.80	0.93
HMQ	1.55	2.06	2.47	2.69	2.13	1.85	2.93	2.70	2.47	2.36	1.93	2.00
MHQ	2.59	2.60	4.79	2.47	2.35	2.86	3.73	4.00	2.63	2.25	1.79	2.45
HQ	8.71	16.0	18.0	6.46	7.43	12.7	35.5	21.1	24.0	17.8	7.20	9.58

Abflüsse

Nr. 494 Wöllersdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208280

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.1 km²

Nr. 496 Tattendorf
Piesting

Mst.Nr. 208306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.70	2.56	3.06	4.77	1.95	2.38	1.48	1.26	1.44	2.86	5.21	5.58
2.	1.72	2.50	2.98	4.61	1.97	2.49	1.50	1.29	1.53	2.83	4.61	5.69
3.	1.73	2.63	2.98	4.33	1.88	2.23	1.54	1.37	1.41	2.74	4.49	6.30
4.	1.69	2.72	3.59	4.03	1.86	2.13	1.62	1.32	1.56	2.81	4.41	6.89
5.	1.71	2.68	3.50	3.72	2.32	2.13	1.68	1.24	2.05	2.84	4.06	6.44
6.	1.82	2.71	3.26	3.45	2.85	2.16	1.74	1.24	16.22	2.85	3.63	5.97
7.	1.75	2.77	3.18	3.19	2.12	2.08	1.63	1.25	33.5	2.70	3.73	5.98
8.	1.74	2.75	3.22	2.92	1.99	2.02	1.58	1.48	29.1	2.60	5.07	6.23
9.	1.70	2.80	3.31	2.80	3.63	1.94	1.79	2.03	13.9	2.54	5.41	6.35
10.	1.76	2.76	3.15	2.64	4.14	1.94	1.97	3.06	10.7	2.50	5.03	7.36
11.	1.85	2.68	3.06	2.52	3.38	1.90	1.72	2.38	9.62	2.45	5.94	6.84
12.	2.00	2.60	2.97	2.39	2.83	1.98	1.59	2.15	12.2	2.39	9.73	7.25
13.	1.99	2.53	2.90	2.28	2.53	2.05	1.54	1.79	9.76	2.40	8.38	7.30
14.	1.94	2.50	2.84	2.22	2.39	2.58	1.50	1.61	7.72	2.34	7.09	6.75
15.	1.92	2.49	2.80	2.20	2.62	2.49	1.40	1.47	6.63	2.30	6.10	6.34
16.	1.92	3.11	2.76	2.18	2.66	2.27	1.36	1.42	5.75	2.26	5.48	5.94
17.	1.87	2.97	2.68	2.19	2.52	2.26	1.39	1.41	5.15	2.32	5.02	5.60
18.	1.86	2.88	2.59	2.22	2.53	2.03	1.37	1.42	4.67	2.18	4.95	5.37
19.	4.44	2.81	2.77	2.19	2.28	1.93	1.39	1.33	4.45	2.19	4.76	5.14
20.	6.81	2.73	2.99	2.13	2.13	1.83	1.38	1.48	4.05	2.31	4.61	4.83
21.	4.51	2.63	2.82	2.11	2.07	1.79	1.32	1.42	3.69	2.40	4.50	4.71
22.	3.68	2.62	2.70	2.06	1.99	2.01	1.31	1.36	3.55	2.29	4.43	4.58
23.	3.39	2.59	2.73	2.06	1.94	1.93	1.30	1.37	3.43	2.59	4.71	4.45
24.	3.14	2.57	3.80	2.04	1.98	1.80	1.32	1.35	3.33	3.05	7.01	4.37
25.	2.91	2.56	4.99	2.02	1.91	1.67	1.37	1.33	3.24	3.08	7.56	4.30
26.	2.72	2.66	5.74	1.97	2.72	1.73	1.30	1.31	3.11	3.16	8.04	4.22
27.	2.62	2.64	5.60	1.91	3.02	1.70	1.31	1.32	3.37	3.51	7.27	4.11
28.	2.54	2.83	5.42	1.90	2.47	1.65	1.37	1.33	3.74	6.14	6.60	4.04
29.	2.52	4.91	5.11	1.88	2.82	1.60	1.42	1.30	3.28	11.0	6.18	4.02
30.	2.52	4.91	1.88	2.74	1.56	1.36	1.61	1.31	3.03	7.69	5.84	3.94
31.	2.52	4.80		2.74	1.44	1.29	1.61	1.44		6.22		3.90
Extremwerte in m³/s												
am	03.	05.	14.	23.	06.	20.	18.	29.	05.	18.	07.	27.
NQ	0.68	1.41	1.84	1.05	1.00	0.42	0.41	0.29	0.97	1.04	3.13	3.27
HQ	9.07	3.62	6.54	4.91	5.96	5.57	3.28	6.01	59.3	13.3	11.9	8.23
am	19.	16.	26.	01.	05.	14.	09.	10.	07.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.49	2.69	3.52	2.63	2.48	2.01	1.48	1.52	7.17	3.28	5.66	5.51
Mq	8.75	9.46	12.4	9.25	8.72	7.07	5.21	5.36	25.2	11.5	19.9	19.4
h _a	23	23	33	24	23	18	14	14	65	31	52	50

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.36	2.05	2.48	4.09	1.42	1.86	0.96	0.73	0.92	2.29	5.68	5.30
2.	1.38	2.03	2.44	4.03	1.46	1.89	0.96	0.70	1.07	2.34	4.88	5.36
3.	1.41	2.02	2.34	3.93	1.35	1.63	1.05	0.69	0.91	2.27	4.35	5.78
4.	1.39	2.16	2.77	3.89	1.21	1.57	1.03	0.69	1.01	2.08	4.01	6.25
5.	1.40	1.95	2.80	3.35	1.45	1.54	1.09	0.64	1.33	1.88	3.83	5.90
6.	1.50	2.19	2.61	2.92	2.91	1.58	1.02	0.61	12.7	1.95	3.35	5.76
7.	1.46	2.18	2.64	2.75	1.94	1.49	0.93	0.55	23.7	1.87	3.56	5.72
8.	1.45	2.07	2.81	2.46	1.70	1.31	0.84	0.59	31.3	1.80	4.56	5.80
9.	1.39	2.11	2.90	2.32	2.82	1.21	0.93	1.25	16.4	1.75	5.26	5.78
10.	1.37	2.04	2.73	2.19	3.76	1.25	1.37	2.33	11.6	1.70	4.76	6.72
11.	1.32	2.03	2.65	2.09	3.05	1.30	1.19	1.59	9.53	1.75	5.13	6.29
12.	1.47	1.96	2.55	2.03	2.47	1.36	1.03	1.63	11.9	1.72	9.67	6.50
13.	1.47	1.92	2.49	1.89	2.09	1.38	0.97	1.36	10.1	1.69	8.86	6.70
14.	1.44	1.94	2.39	1.86	1.93	1.85	0.90	1.11	7.76	1.76	7.26	6.34
15.	1.38	2.04	2.36	1.80	2.01	1.92	0.79	0.94	6.23	1.90	6.40	6.04
16.	1.50	2.55	2.32	1.76	2.13	1.69	0.70	0.90	5.38	1.89	5.82	5.78
17.	1.52	2.50	2.30	1.75	1.88	1.66	0.68	0.87	4.71	1.98	5.34	5.44
18.	1.52	2.42	2.27	1.71	1.96	1.41	0.62	0.99	4.35	1.84	5.08	4.99
19.	3.15	2.36	2.47	1.69	1.74	1.32	0.62	0.87	4.16	1.68	4.83	5.02
20.	5.65	2.28	2.69	1.63	1.59	1.24	0.66	0.96	3.69	1.73	4.72	4.85
21.	3.94	2.03	2.57	1.58	1.55	1.15	0.61	1.03	3.21	1.78	4.59	4.67
22.	3.21	2.03	2.49	1.59	1.49	1.28	0.56	0.92	3.10	1.64	4.38	4.51
23.	3.06	2.03	2.47	1.57	1.45	1.24	0.57	0.85	2.98	1.58	4.48	4.35
24.	2.80	1.99	3.29	1.52	1.44	1.12	0.62	0.85	2.77	3.59	6.24	4.24
25.	2.56	1.97	3.85	1.50	1.31	1.08	0.71	0.81	2.80	4.31	6.96	4.16
26.	2.33	2.07	4.03	1.48	1.65	1.18	0.63	0.79	2.59	4.12	7.30	4.04
27.	2.23	2.12	4.08	1.45	2.57	1.06	0.58	0.76	2.88	4.21	6.96	3.90
28.	2.18	2.31	4.18	1.41	1.97	1.02	0.68	0.83	3.35	5.81	6.21	3.74
29.	2.12	4.23		1.39	2.25	0.99	0.79	0.86	2.80	12.3	5.81	3.64
30.	2.06	4.11		1.39	2.14	0.99	0.70	1.18	2.45	9.14	5.52	3.51
31.	2.07	4.08		2.00			0.77	1.05		6.91		3.52
Extremwerte in m³/s												
am	11.	05.	07.	18.	26.	08.	30.	14.	04.	11.	06.	30.
NQ	0.53	0.86	0.91	0.77	0.74	0.45	0.36	0.31	0.82	0.87	1.22	2.93
HQ	7.06	3.23	4.71	4.79	5.29	2.95	1.89	3.64	38.4	14.7	10.7	7.99
am	20.	06.	29.	05.	10.	14.	11.	10.	08.	29.	12.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.04	2.12	2.92	2.16	1.96	1.39	0.82	0.96	6.59	3.01	5.53	5.18
Mq	6.46	6.73	9.26	6.86	6.22	4.40	2.62	3.06	20.9	9.55	17.5	16.5
h _a	17	16	25	18	17	11	7	8	54	26	45	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.73	3.19	5.38	3.93	2.90	4.42	2.59	3.65	2.16	2.18	2.55	2.52
Mq	9.60	11.2	18.9	13.8	10.2	15.6	9.11	12.9	7.60	7.68	8.98	8.89
h _a	26	27	51	36	27	40	24	34	20	21	23	23
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.49	0.94	0.44	0.57	0.35	0.19	0.05	0.34	0.13	0.36	0.39
NQ ₁	1.06	1.38	1.63	1.51	1.37	1.19	0.91	0.71	1.03	0.96	1.18	1.31
MNQ ₁	2.08	2.28	2.43	2.80	2.38	2.12	1.86	1.74	1.70	1.72	1.93	2.09
NMQ	1.38	1.66	1.94	1.71	1.83	1.49	1.22	0.94	1.27	1.28	1.38	1.64
MQ	3.10	3.15	4.11	4.19	3.36	3.10	3.04	2.59	2.36	2.23	2.44	3.01
HMq	7.29	5.90	7.48	10.1	8.66	7.16	12.0	8.61	7.17	8.00	5.66	6.37
MHQ	7.82	6.81	12.4	8.14	7.64	10.7	11.6	9.19	6.68	6.10	5.57	7.65
HQ	41.0	31.3	46.6	16.7	21.7	111	94.1	57.8	59.3	46.0	18.8	31.4

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.38	2.96	4.62	3.54	2.60	3.72	2.20	3.04	1.74	1.69	2.10	2.11
Mq	7.55	9.38	14.7	11.2	8.25	11.8	6.97	9.66	5.54	5.37	6.65	6.70
h _a	20	23	39	29	22	31	19	26	14	1	1	1
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.25	0.46	0.51	0.40	0.30	0.23	0.31	0.34	0.35	0.21	0.41
NQ ₁	0.96	0.85	1.08	1.20	1.09	0.77	0.56	0.55	0.78	0.76	0.99	0.94
MNQ ₁	1.87	2.02	2.23	2.51	2.10	1.77	1.53	1.52	1.43	1.42	1.67	1.87
NMQ	1.07	1.46	1.55	1.47	1.62	1.29	0.82	0.91	0.96	1.05	1.15	1.25
MQ	2.73	2.79	3.60	3.68	2.92	2.57	2.52	2.19	1.97	1.88	2.12	2.64
HMq	6.95	5.64	5.84	8.85	7.39	5.24	9.24	7.64	6.59	6.64	5.53	5.60
MHQ	6.08	5.25	9.53	6.57	5.81	6.60	7.00	5.90	4.41	4.10	3.93	5.97
HQ	27.0	26.0	32.3	14.4	18.0	35.0	38.1	37.5	38.4	27.3	12.9	24.1

Abflüsse

Nr. 503 Wildungsmauer
Donau

Mst.Nr. 207373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103992,7 km²

Nr. 505 Hainburg an der Donau
Donau

Mst.Nr. 207274

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104177,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	784	1452	2052	1462	1176	2441	1476	1384	2050	1945	1501	1765
2.	1026	1449	2378	1412	1093	2261	1350	1406	1780	1776	1377	1783
3.	1061	1389	2433	1382	1111	2131	1510	1316	1634	1700	1287	1974
4.	1111	1327	2576	1430	1119	1870	1924	1542	1588	1609	1234	2347
5.	1142	1264	2407	1384	1102	1755	2422	1348	2236	1551	1393	2366
6.	1152	1291	2243	1370	1236	1794	2427	1207	3951	1601	1375	2388
7.	1193	1431	2025	1316	1371	1659	2418	1215	6667	1555	1384	2324
8.	1224	1405	1978	1229	1321	1611	2107	1204	7616	1416	1683	2692
9.	1272	1455	2164	1262	1831	1560	1886	1258	6372	1402	2024	2728
10.	1356	1514	1978	1219	4134	1494	2523	1631	5103	1345	1907	2660
11.	1454	1426	1762	1293	2845	1444	3312	1816	4531	1333	1914	2510
12.	1390	1418	1650	1319	2176	1547	2834	1790	5593	1292	3360	2540
13.	1480	1570	1996	1357	1904	1630	2579	1928	4615	1249	3178	2779
14.	1299	1828	1579	1476	1702	1618	2254	1778	3715	1190	2937	2624
15.	1218	1939	1521	1484	1665	1775	1996	1610	3119	1141	2578	2351
16.	1211	1971	1481	1405	1698	1639	1790	1478	2762	1099	2282	2063
17.	1150	1915	1440	1442	1725	1703	1698	1410	2487	1168	2037	1830
18.	1116	1775	1340	1450	1565	1680	1678	1570	2387	1156	1866	1813
19.	1246	1608	1290	1345	1755	1570	1619	1545	2651	1181	1715	1722
30.	3347	1508	1487	1326	1626	1518	1575	1556	2733	1205	1672	1673
21.	2704	1464	1526	1285	1501	1497	1547	1702	2467	1231	1667	1570
22.	2193	1436	1480	1250	1474	1688	1449	1627	2210	1276	1595	1571
23.	1848	1408	1447	1208	1580	1738	1694	1543	1948	1312	1777	1439
24.	1716	1393	1563	1205	1637	1777	1727	1451	1790	1445	2074	1357
25.	1618	1352	1633	1285	1581	1586	1709	1395	1733	1427	2189	1316
26.	1505	1316	1624	1303	1574	1625	1571	1322	1749	1410	2190	1250
27.	1359	1381	1718	1283	1576	1922	1510	1170	1801	1527	2259	1243
28.	1276	1521	1690	1283	1440	1763	1422	1180	1922	1704	2061	1231
29.	1211	1638	1638	1238	1477	1699	1284	1207	2047	1909	1941	1192
30.	1367	1556	1556	1139	1972	1581	1317	1342	2084	1600	1817	1158
31.	1408		1540		2449		1375	2076		1588		1130
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	19.	30.	02.	11.	30.	06.	04.	16.	04.	31.
NQ	751	1215	2222	1108	992	1385	1222	1139	1480	1022	1209	1040
HQ	3923	2035	2776	1563	4585	2581	3461	2294	7921	2111	3795	2849
am	20.	16.	04.	15.	10.	01.	11.	31.	08.	29.	12.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1433	1507	1768	1330	1691	1719	1870	1484	3111	1430	1942	1916
Mq	13,8	14,5	17,0	12,8	16,3	16,5	18,0	14,3	29,9	13,8	18,7	18,4
h _n	37	35	46	33	44	43	48	38	78	37	48	48

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1638	1645	2247	2381	2363	2289	1893	2304	1579	1573	1621	1286
Mq	15,7	15,8	21,6	22,9	22,7	22,0	18,2	22,2	15,2	15,1	15,6	12,4
h _n	42	38	58	59	61	57	49	59	39	41	40	32
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	716	729	728	1108	992	1219	850	670	707	801	721	689
NQ ₁	742	777	775	1139	1093	1300	935	722	739	831	747	743
MNQ ₁	1022	1162	1309	1781	1890	1693	1506	1238	1212	1153	1212	1053
NMQ	997	955	1257	1330	1574	1693	1208	968	1084	1064	910	866
MQ	1461	1636	2253	2242	2492	2269	2163	1959	1879	1617	1639	1503
HMQ	2571	2571	3128	3886	4195	3050	3689	3917	3111	2560	3576	2539
MHQ	2954	2840	4665	3272	3811	3825	3966	3990	3704	2988	2629	2580
HQ	4802	5586	8300	6822	5684	6361	7158	10211	7921	6793	5589	4894

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1996 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1977 - 2007		
NQ	751	01.01.		670	28.08.2003		670	28.08.2003		602	08.01.1985	
NQ ₁	784	01.01.					722	28.08.2003		664	15.01.1985	
NMQ							886			885		
MQ, Mq, h _n	1766	17,0	536	1898	18,2	575	1462	18,5	584	1553	18,7	2003
HMQ							1927		584	1945		589
MJHQ							2491		2002	2509		2002
HQ	7921	08.09.		10211	15.08.2002		6394	10211	15.08.2002	6046		
NNQ seit 1996:	491	09.12.2003		HHQ seit 1996:	10211	15.08.2002		NNQ seit 1976:	602	08.01.1985		
								HHQ seit 1976:	10284	15.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000		0,2	500			20,0			1,00			20,0
8000		0,8	350			16,0			0,80			16,0
6000	3	4,2	250			12,0			0,60			12,0
4000	8	13,6	180			9,00			0,40			9,00
3000	15	41,2	140			7,00			0,30			7,00
2000	74	127,6	100			5,00			0,20			5,00
1600	171	199,8	80,0			3,50			0,10			3,50
1200	339	268,8	60,0			2,50			0,06			2,50
900	364	342,2	40,0			1,80			0,03			1,80
700	365	365,2	30,0			1,40			0,00			1,40

Im Feb., Apr., Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt
Im Mai, Jul., Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 509 Leopoldschlag
Maltsch

Mst.Nr. 206557

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.3 km²

Nr. 510 Oberlainsitz
Lainsitz

Mst.Nr. 209494

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.33	0.47	2.18	2.24	0.45	0.49	0.26	0.26	0.31	0.91	0.97	1.30
2.	0.46	0.45	2.22	1.99	0.44	0.46	0.25	0.24	0.33	0.85	0.91	1.86
3.	0.34	0.54	1.49	1.74	0.42	0.49	0.32	0.27	0.30	0.82	0.93	3.43
4.	0.30	0.57	1.65	1.59	0.42	0.49	1.07	0.27	0.40	0.81	0.94	3.04
5.	0.33	0.53	1.29	1.41	0.43	0.46	0.68	0.25	0.45	0.79	0.93	2.36
6.	0.45	0.54	1.12	1.29	0.88	0.41	0.68	0.23	12.2	0.74	0.88	2.51
7.	0.44	0.54	1.02	1.21	0.77	0.38	0.53	0.22	14.4	0.70	0.87	3.57
8.	0.40	0.54	0.99	1.13	0.60	0.35	0.40	0.21	4.39	0.69	1.03	3.30
9.	0.36	0.60	1.09	1.06	0.95	0.32	0.38	0.27	3.80	0.67	1.22	2.57
10.	0.36	0.62	1.00	0.99	1.45	0.32	0.73	0.41	2.78	0.66	1.17	2.31
11.	0.35	0.58	0.92	0.93	0.84	0.47	0.77	0.44	5.01	0.65	1.44	2.15
12.	0.34	0.77	0.86	0.88	0.63	0.39	0.65	0.50	3.54	0.64	2.04	2.30
13.	0.32	1.19	0.81	0.82	0.54	0.36	0.51	0.44	3.37	0.63	1.45	2.22
14.	0.30	1.16	0.79	0.77	0.49	0.34	0.43	0.34	2.64	0.62	1.30	2.08
15.	0.28	1.26	0.77	0.75	0.54	0.32	0.35	0.29	2.23	0.60	1.24	1.95
16.	0.27	1.20	0.74	0.71	0.89	0.32	0.31	0.26	1.96	0.57	1.18	1.85
17.	0.27	0.93	0.71	0.69	0.75	0.30	0.27	0.30	1.75	0.56	1.14	1.74
18.	0.28	0.82	0.70	0.66	0.93	0.29	0.26	0.34	1.61	0.57	1.13	1.60
19.	0.74	0.76	0.75	0.66	0.70	0.28	0.80	0.28	1.57	0.59	1.12	1.45
20.	0.92	0.70	0.76	0.64	0.57	0.27	0.58	1.10	1.42	0.60	1.12	1.44
21.	0.63	0.67	0.75	0.62	0.51	0.28	0.65	0.57	1.30	0.68	1.09	1.44
22.	0.52	0.64	0.78	0.58	0.79	0.31	0.48	0.40	1.19	0.70	1.08	1.38
23.	0.49	0.62	0.77	0.55	1.18	0.32	0.38	0.33	1.11	0.83	1.31	1.35
24.	0.47	0.60	0.83	0.54	0.75	0.30	0.33	0.29	1.03	1.07	1.69	1.30
25.	0.45	0.59	1.38	0.54	0.60	0.28	0.33	0.28	1.10	1.82	1.83	1.24
26.	0.43	0.62	2.31	0.53	0.52	0.48	0.28	0.26	1.17	2.32	1.73	1.19
27.	0.43	0.63	2.46	0.50	0.49	0.34	0.28	0.25	1.11	1.97	1.55	1.16
28.	0.40	0.86	2.42	0.48	0.46	0.30	0.27	0.25	1.19	1.57	1.41	1.13
29.	0.42	2.37	2.49	0.47	0.55	0.30	0.26	0.25	1.18	1.34	1.28	1.10
30.	0.44	2.29	2.49	0.46	0.56	0.27	0.32	0.28	1.03	1.15	1.33	1.09
31.	0.45	2.41		0.56			0.30	0.28		1.07		1.09
Extremwerte in m³/s												
am	14.	02.	21.	30.	04.	09.	28.	02.	02.	18.	06.	29.
NQ	0.19	0.41	0.67	0.45	0.42	0.20	0.18	0.18	0.21	0.56	0.85	0.97
HQ	1.25	1.71	3.02	2.54	1.91	1.70	1.41	1.53	26.0	2.53	2.70	4.17
am	19.	28.	26.	01.	23.	11.	04.	20.	07.	26.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.42	0.71	1.31	0.91	0.67	0.36	0.45	0.33	2.60	0.91	1.24	1.89
Mq	4.39	7.49	13.8	9.59	6.99	3.75	4.77	3.50	27.2	9.54	13.0	19.8
h _a	12	18	37	25	19	10	13	9	71	26	34	51
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	18.	30.	29.	29.	28.	07.	01.	18.	03.	30.
NQ	0.26	0.41	0.67	0.45	0.43	0.29	0.24	0.21	0.28	0.50	0.80	0.76
HQ	1.74	1.69	2.22	2.25	2.15	1.53	2.09	2.11	10.2	1.92	2.88	3.31
am	19.	28.	31.	01.	10.	15.	19.	11.	07.	26.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.62	1.14	0.91	0.67	0.48	0.47	0.46	2.28	0.88	1.17	1.48
Mq	4.85	7.63	14.0	11.3	8.21	5.94	5.76	5.73	28.1	10.8	14.4	18.3
h _a	13	18	38	29	22	15	15	73	73	29	37	47

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.77	1.03	2.16	2.51	1.05	1.29	1.18	3.13	0.72	0.86	0.80	0.57
Mq	8.11	10.9	22.6	26.4	11.1	13.6	12.4	32.9	7.56	9.01	8.37	5.95
h _a	22	26	61	68	30	35	33	88	20	24	22	15
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.17	0.18	0.45	0.30	0.14	0.11	0.06	0.09	0.11	0.09	0.08
NQ ₁	0.22	0.25	0.32	0.46	0.32	0.19	0.17	0.11	0.15	0.16	0.15	0.15
MNQ ₁	0.53	0.66	0.69	0.97	0.60	0.47	0.42	0.39	0.40	0.40	0.49	0.49
NMQ	0.33	0.40	0.64	0.68	0.51	0.36	0.31	0.23	0.18	0.19	0.22	0.23
MQ	0.85	0.86	1.65	1.88	1.17	0.94	1.04	1.28	0.80	0.67	0.72	0.91
HMq	2.15	2.37	2.81	5.00	4.39	2.44	4.77	11.2	2.60	2.56	2.07	2.01
MHQ	2.74	2.28	6.60	4.56	4.64	6.18	6.26	9.14	3.67	2.50	1.79	3.15
HQ	9.94	4.79	19.6	16.7	26.3	28.8	29.2	76.9	26.0	19.7	5.88	11.7
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.16	0.42	0.29	0.16	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.15
NQ ₁	0.20	0.22	0.26	0.45	0.32	0.19	0.14	0.14	0.14	0.16	0.19	0.17
MNQ ₁	0.45	0.49	0.62	0.96	0.59	0.43	0.33	0.31	0.35	0.34	0.41	0.41
NMQ	0.29	0.37	0.45	0.57	0.45	0.29	0.24	0.20	0.23	0.20	0.26	0.29
MQ	0.69	0.74	1.24	1.67	0.98	0.78	0.76	0.97	0.66	0.55	0.58	0.68
HMq	1.44	1.68	2.41	5.97	3.28	2.09	2.55	6.39	2.28	2.51	1.96	1.48
MHQ	1.66	1.84	3.45	3.15	2.58	3.23	3.30	5.76	2.26	1.54	1.40	1.89
HQ	3.94	7.22	9.59	9.17	5.53	10.8	10.4	66.2	10.2	8.57	4.91	4.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1982 - 2007	
NQ	0.18	02.08.		0.06	24.08.2003	0.06	24.08.2003	NQ	0.21	07.08.		0.12	23.07.2003	0.11	08.11.1982
NQ ₁	0.21	08.08.				0.11	27.08.2003	NQ ₁	0.22	07.08.				0.14	23.07.2003
MJNQ ₁						0.26		MJNQ ₁						0.22	
NJMq						0.65	1983	NJMq						0.52	1990
MQ,Mq,h _a	0.98	10.3	325	1.33	13.9	439	1.07	11.2	353	0.91	11.2	355	1.21	14.9	470
HJMq							2.38		2002					0.86	10.6
MJHQ							17.2							1.78	2002
HQ	26.0	07.09.		76.9	07.08.2002		76.9		07.08.2002		10.2	07.09.		66.2	13.08.2002
NNQ seit 1980:	0.06	24.08.2003		HHQ seit 1980:	76.9	07.08.2002		NNQ seit 1982:	0.11	08.11.1982		HHQ seit 1982:	66.2	13.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	120	138.4	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	151	167.2	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60	210	209.6	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40	285	272.6	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30	327	322.2	3000		7.00
2000			100			5.00	0.20	365	353.6	2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10		365.2	1600		3.50
1200			60.0			2.50	0.06			1200		2.50
900			40.0			1.80	0.03			900		1.80
700			30.0			1.40	0.00			700		1.40
Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
500			20.0			1.00	120	138.4	20.0		0.2	1.00
350			16.0			0.80	151	167.2	16.0		0.4	0.80
250			12.0			0.60	210	209.6	12.0		1.0	0.60
180			9.00			0.40	285	272.6	9.00		2.0	0.40
140			7.00			0.30	327	322.2	7.00		6.0	0.30
100			5.00			0.20	365	353.6	5.00		14.8	0.2

Abflüsse

Nr. 511 Ehrendorf
Lainsitz

Mst.Nr. 208462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 267.6 km²

Nr. 512 Amaliendorf
Braunaubach

Mst.Nr. 208512

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.64	1.32	2.60	4.01	0.84	0.75	0.43	0.56	0.73	2.19	2.27	3.43
2.	0.83	1.32	2.69	3.78	0.84	0.78	0.41	0.49	0.82	2.20	2.19	4.22
3.	0.73	1.84	2.24	3.49	0.84	1.13	0.51	0.54	0.80	2.24	2.11	4.60
4.	0.69	1.66	3.46	3.29	0.80	1.14	0.96	0.51	0.96	2.20	2.18	4.90
5.	0.68	1.46	2.54	2.95	0.95	0.90	0.79	0.46	1.14	2.12	2.20	4.20
6.	0.74	1.57	2.18	2.72	1.85	0.86	0.71	0.42	1.75	1.99	2.11	4.08
7.	0.77	1.53	2.03	2.55	1.47	0.75	0.67	0.40	35.6	1.91	2.39	4.44
8.	0.70	1.42	1.99	2.42	1.19	0.68	0.54	0.38	15.9	1.82	3.18	4.86
9.	0.69	1.46	2.16	2.26	1.69	0.62	0.50	1.08	11.5	1.66	2.94	4.12
10.	0.67	1.45	1.96	2.12	2.50	0.58	0.74	2.59	8.63	1.57	2.81	3.85
11.	0.66	1.34	1.85	2.00	1.59	0.64	1.13	2.67	10.8	1.52	4.47	3.66
12.	0.68	1.41	1.77	1.91	1.19	0.77	0.94	1.97	12.3	1.48	6.08	5.01
13.	0.68	1.71	1.70	1.82	1.04	0.83	0.71	2.20	8.33	1.45	4.05	5.40
14.	0.63	1.82	1.62	1.70	0.94	0.72	0.60	1.83	6.43	1.38	3.77	4.36
15.	0.61	1.96	1.56	1.65	0.92	1.01	0.51	1.21	5.38	1.36	3.65	3.95
16.	0.60	2.35	1.53	1.61	1.24	1.05	0.46	0.99	4.68	1.34	3.36	3.72
17.	0.60	1.86	1.48	1.49	1.19	0.71	0.41	1.08	4.14	1.37	3.21	3.52
18.	0.57	1.65	1.43	1.44	1.42	0.60	0.37	1.10	3.78	1.41	3.20	3.35
19.	1.61	1.54	1.52	1.38	1.12	0.58	1.69	0.94	3.83	1.57	3.19	3.00
20.	1.97	1.46	1.63	1.32	0.95	0.52	1.16	1.11	3.31	1.54	3.10	2.67
21.	1.20	1.41	1.69	1.26	0.85	0.48	2.41	1.12	2.98	1.84	2.99	2.56
22.	1.00	1.37	1.71	1.21	0.80	0.53	1.02	0.93	2.72	1.89	2.88	2.46
23.	0.92	1.34	1.88	1.15	0.95	0.71	0.77	0.82	2.50	2.21	2.96	2.34
24.	0.92	1.31	1.45	1.11	0.92	0.58	0.64	0.76	2.37	3.72	3.48	2.22
25.	0.82	1.28	1.61	1.10	1.46	0.54	0.61	0.72	2.59	4.37	3.90	2.10
26.	0.80	1.30	1.64	1.08	1.40	0.63	0.55	0.71	2.84	3.88	3.80	2.00
27.	0.77	1.39	1.53	1.00	0.80	0.58	0.49	0.67	2.98	3.37	3.46	1.94
28.	0.80	1.66	1.47	0.95	0.78	0.51	0.46	0.66	3.52	2.90	3.22	1.94
29.	0.89	1.17	1.43	0.91	0.77	0.49	0.49	0.71	2.95	2.72	3.04	1.86
30.	1.17	1.18	1.18	0.87	0.78	0.46	0.91	0.93	2.43	2.51	3.06	2.25
31.	1.28	1.41	1.41	0.82	0.78	0.77	0.70	0.77		2.43		2.35
Extremwerte in m³/s												
am	18.	25.	18.	29.	29.	21.	19.	08.	01.	16.	04.	29.
NQ	0.50	1.22	1.39	0.78	0.62	0.44	0.29	0.32	0.63	1.28	2.00	1.63
HQ	3.50	2.69	1.14	4.33	3.65	1.56	5.61	4.10	45.7	4.76	9.21	6.40
am	19.	16.	25.	01.	25.	03.	21.	13.	07.	25.	11.	13.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.85	1.54	2.79	1.88	1.11	0.70	0.75	1.01	6.15	2.13	3.17	3.40
Mq	3.17	5.77	10.4	7.04	4.16	2.63	2.80	3.76	23.0	7.97	11.9	12.7
h _n	8	14	28	18	11	7	7	10	60	21	31	33

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.06	2.73	5.39	6.03	2.39	2.68	2.52	7.75	1.53	2.41	1.90	1.44
Mq	7.21	10.2	20.1	22.5	8.93	10.0	9.43	28.9	5.71	9.01	7.10	5.39
h _n	21	25	54	58	24	26	25	78	15	24	18	14
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.41	0.48	0.78	0.49	0.20	0.18	0.19	0.17	0.22	0.22	0.20
NQ ₁	0.38	0.57	0.57	0.87	0.49	0.30	0.27	0.23	0.24	0.33	0.30	0.27
MNQ ₁	1.19	1.28	1.54	2.19	1.35	1.06	0.88	0.79	0.82	0.81	0.96	1.07
NMQ	0.63	0.77	0.88	1.17	0.86	0.63	0.47	0.42	0.37	0.47	0.49	0.52
MQ	2.15	2.29	3.41	4.04	2.59	2.20	2.32	2.46	1.44	1.40	1.51	2.12
HMQ	7.06	10.6	8.17	14.4	12.8	8.27	9.04	22.8	6.15	8.05	6.42	10.1
MHQ	5.79	6.21	10.6	8.92	8.95	9.69	10.9	13.3	5.64	4.44	3.65	5.97
HQ	17.4	20.8	42.6	36.9	43.1	43.5	53.1	187	45.7	27.9	17.1	21.1
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.19	0.13	0.14	0.06	0.16	0.14	0.06	0.16	0.00	0.02	0.08
NQ ₁	0.15	0.09	0.13	0.15	0.06	0.16	0.04	0.03	0.09	0.04	0.03	0.08
MNQ ₁	0.26	0.31	0.39	0.41	0.23	0.17	0.21	0.09	0.12	0.11	0.09	0.21
NMQ	0.09	0.11	0.25	0.21	0.11	0.06	0.09	0.05	0.06	0.15	0.26	0.08
MQ	0.50	0.62	0.92	0.95	0.51	0.39	0.40	0.43	0.33	0.37	0.35	0.45
HMQ	1.37	1.75	2.36	4.90	2.42	1.42	2.20	4.48	1.16	1.75	1.65	1.25
MHQ	1.43	1.72	3.09	2.27	1.61	2.27	1.89	2.24	1.03	1.00	0.82	1.41
HQ	4.35	13.5	17.1	17.1	8.34	28.9	16.5	31.5	4.06	7.04	3.35	7.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.29	19.07		0.25	21.07.2003		0.02	15.08.2003		0.00	13.07.1988	
NQ ₁	0.37	18.07.				0.17	0.23	22.08.1993		0.03	14.08.2003	
MJNQ ₁						0.51				0.41		
NJMQ ₁						1.14				0.21		
MQ,Mq,h _n	2.12	7.92	250	3.21	12.0	379	8.70			0.52	7.54	1990
HJMQ										1.22		238
MJHQ										5.99		2006
HQ	45.7	07.09.		187	13.08.2002			13.08.2002		31.5		
NNQ seit 1971:	0.17		08.09.1973	HHQ seit 1971:	187			13.08.2002		NNQ seit 1977:	.000	13.07.1988
										HHQ seit 1977:	31.5	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	7.2	1.00	244	254.0	20.0
8000			350			16.0	2	9.4	0.80	282	285.0	16.0
6000			250			12.0	4	14.8	0.60	332	324.4	12.0
4000			180			9.00	6	22.4	0.40	363	356.2	9.00
3000			140		0.2	7.00	9	33.0	0.30	365	364.2	7.00
2000			100		0.2	5.00	16	52.2	0.20		365.2	5.00
1600			80.0		0.2	3.50	51	85.2	0.10			80.0
1200			60.0		0.4	2.50	96	126.0	0.06			60.0
900			40.0		1.4	1.80	152	171.8	0.03			40.0
700			30.0	1	3.8	1.40	197	210.6	0.00			30.0
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	0.4	20	64.2
8000			350			16.0			0.80	0.6	46	84.8
6000			250			12.0			0.60	2.0	88	113.8
4000			180			9.00			0.40	4.0	153	159.0
3000			140			7.00			0.30	5.2	197	202.0
2000			100			5.00			0.20	8.6	228	249.0
1600			80.0			3.50			0.10	13.0	280	308.6
1200			60.0			2.50			0.06	18.4	310	335.0
900			40.0			1.80			0.03	26.4	356	346.8
700			30.0			1.40			0.00	39.8	365	365.2

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 513 Hoheneich
Braunaubach

Mst.Nr. 208579

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 291.5 km²

Nr. 514 Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 208611

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.34	1.85	2.04	3.54	0.46	0.44	0.07	0.09	0.11	2.13	1.68	3.85
2.	0.49	2.18	1.97	3.34	0.50	0.31	0.06	0.12	0.10	2.12	1.58	4.27
3.	0.59	2.56	2.76	3.12	0.40	0.54	0.24	0.17	0.10	2.11	1.57	4.13
4.	0.51	2.65	2.35	2.80	0.45	0.80	0.30	0.10	0.13	1.90	1.70	4.06
5.	0.51	2.30	2.41	2.57	0.41	0.50	0.27	0.07	0.57	1.81	1.70	3.91
6.	0.54	2.34	2.29	2.37	0.96	0.63	0.15	0.08	8.44	1.67	1.53	3.62
7.	0.54	2.46	2.18	2.10	1.14	0.46	0.28	0.07	17.7	1.34	1.72	3.51
8.	0.53	2.38	2.05	1.93	0.98	0.33	0.23	0.05	8.59	1.00	3.04	3.58
9.	0.51	2.40	2.00	1.78	1.21	0.26	0.19	0.10	6.59	1.13	3.26	3.44
10.	0.49	2.40	1.70	1.67	1.57	0.29	0.15	0.94	5.05	1.16	3.58	3.31
11.	0.47	2.21	1.51	1.62	1.43	0.54	0.17	1.11	6.78	1.30	4.78	3.07
12.	0.50	2.10	1.37	1.45	1.04	0.36	0.24	0.53	7.19	1.29	7.16	3.69
13.	0.49	2.15	1.73	1.34	0.74	0.38	0.14	0.53	5.79	1.26	6.09	5.24
14.	0.48	2.08	1.72	1.27	0.63	0.38	0.24	0.44	4.65	1.16	5.28	4.47
15.	0.46	2.19	1.63	1.21	0.61	0.26	0.08	0.38	3.73	1.24	4.92	4.00
16.	0.45	2.57	1.59	1.11	0.76	0.25	0.11	0.17	3.22	1.13	4.25	3.56
17.	0.45	2.55	1.33	1.01	0.81	0.22	0.19	0.34	2.83	1.23	3.91	3.34
18.	0.43	2.24	1.12	0.90	1.10	0.28	0.08	0.20	3.07	1.42	3.80	3.07
19.	0.93	2.11	1.18	0.86	0.95	0.20	0.75	0.27	3.21	1.59	3.76	2.79
20.	1.32	1.98	1.36	0.79	0.77	0.22	0.59	0.17	2.87	1.62	3.54	2.59
21.	1.10	1.74	1.82	0.71	0.67	0.16	0.84	0.25	2.48	1.78	3.43	2.45
22.	0.96	1.64	1.88	0.67	0.65	0.18	0.42	0.12	2.50	1.59	3.15	2.53
23.	0.91	1.55	1.90	0.66	0.82	0.22	0.33	0.10	2.38	1.58	3.13	2.34
24.	0.88	1.42	1.19	0.65	0.60	0.19	0.14	0.09	2.30	3.12	4.04	2.17
25.	0.77	1.39	1.44	0.64	0.55	0.22	0.10	0.09	2.43	3.17	4.33	1.99
26.	0.72	1.43	1.61	0.58	0.67	0.15	0.24	0.08	2.51	2.67	4.57	1.88
27.	0.60	1.51	1.08	0.54	0.49	0.14	0.09	0.08	2.73	2.25	4.44	1.76
28.	0.70	1.73	8.13	0.51	0.38	0.19	0.09	0.08	3.18	2.04	4.03	1.63
29.	0.77	8.44	6.46	0.49	0.41	0.09	0.21	0.09	2.90	2.07	3.65	1.49
30.	1.14	5.44	4.44	0.51	0.41	0.14	0.16	0.22	2.38	1.81	3.57	1.63
31.	1.52	4.35			0.38		0.10	0.10		1.76		1.43
Extremwerte in m³/s												
am	27.	25.	12.	29.	03.	30.	01.	08.	03.	04.	23.	29.
NQ	0.12	1.34	0.27	0.16	0.12	0.05	0.06	0.49	0.09	0.47	0.75	0.99
HQ	1.71	3.06	21.5	4.11	1.73	1.66	1.25	2.10	22.7	3.41	8.90	6.15
am	31.	03.	25.	01.	10.	11.	19.	30.	07.	24.	12.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.68	2.08	3.64	1.43	0.74	0.31	0.23	0.23	3.88	1.72	3.57	3.06
Mq	2.33	7.12	12.5	4.89	2.54	1.07	0.80	0.80	13.3	5.91	12.3	10.5
h _n	6	17	33	13	7	3	2	35		16	32	27
Extremwerte in m³/s												
am	17.	24.	18.	30.	31.	10.	17.	08.	03.	18.	06.	31.
NQ	0.18	0.68	0.53	0.21	0.13	0.09	0.05	0.47	0.11	0.60	0.98	0.46
HQ	1.67	2.18	16.8	2.40	0.89	3.43	2.55	6.16	31.0	2.24	12.1	4.26
am	19.	03.	25.	01.	06.	11.	21.	10.	07.	25.	12.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.40	1.08	2.22	0.76	0.31	0.29	0.43	0.19	0.17	0.43	0.19	0.12
Mq	2.28	6.17	12.7	4.35	1.76	1.63	1.21	0.52	0.29	1.21	0.79	0.20
h _n	6	15	34	11	5	4	3	8	45	5.90	13.7	8.51

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.51	3.20	5.53	5.23	1.88	2.10	1.92	5.44	1.30	2.09	1.74	1.41
Mq	8.61	11.0	19.0	18.0	6.45	7.20	6.60	18.7	4.46	7.18	5.99	4.85
h _n	23	27	51	47	17	19	18	50	12	19	16	13
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.44	1.63	3.47	1.95	0.77	0.89	0.71	2.88	0.44	1.01	1.00	0.82
Mq	8.23	9.29	19.8	11.1	4.38	5.06	4.04	16.4	2.50	5.74	5.69	4.70
h _n	22	22	53	29	12	13	11	44	6	15	15	12
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.02	0.20	0.40	0.10	0.06	0.05	0.38	0.32	0.45	0.04	0.10	0.10
NQ ₁	0.02	0.20	0.40	0.18	0.16	0.08	0.50	0.05	0.07	0.13	0.10	0.10
MNQ ₁	1.08	1.31	1.50	1.67	0.94	0.72	0.62	0.55	0.57	0.79	0.72	0.90
NMQ	0.33	0.22	0.96	0.35	0.47	0.21	0.14	0.16	0.22	0.52	0.10	0.48
MQ	2.13	2.51	3.78	3.62	2.26	2.16	2.16	1.86	1.38	1.59	1.41	1.88
HMq	7.39	9.61	8.76	13.8	9.98	13.5	11.1	18.1	7.37	6.87	5.98	7.48
MHQ	6.27	6.92	12.4	9.22	8.60	9.72	10.4	9.09	4.74	4.37	4.03	5.87
HQ	30.0	26.2	50.9	44.2	39.0	62.1	55.0	141	26.6	21.5	27.0	32.2
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.40	0.07	0.07	0.35	0.50	0.18	0.30	0.35	0.06	0.07	0.08
NQ ₁	0.09	0.50	0.08	0.13	0.08	0.06	0.20	0.33	0.37	0.09	0.09	0.08
MNQ ₁	0.41	0.44	0.57	0.60	0.36	0.32	0.23	0.18	0.20	0.27	0.35	0.39
NMQ	0.11	0.13	0.22	0.20	0.20	0.13	0.07	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15
MQ	1.10	1.39	2.22	1.59	1.09	1.12	0.97	0.89	0.50	0.57	0.73	1.01
HMq	4.96	7.24	7.61	7.56	6.43	7.22	5.76	9.10	3.02	3.53	3.68	4.39
MHQ	7.02	8.02	13.1	7.48	8.49	10.5	9.82	8.43	3.28	2.27	3.65	5.44
HQ	52.0	45.9	51.4	26.8	65.0	59.0	65.0	109	45.0	21.5	51.0	34.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007						
NQ	.049	08.08.	.044	01.07.2002	.010	30.11.1953	.018	15.07.2002	.018	15.07.2002	.020	14.07.2002
NQ ₁	0.05	08.08.			.010	30.11.1953			.012			
MJNQ ₁					0.24				0.45			
NMQ	1.79	6.14	194	2.83	9.71	306	7.64	251	1.10	6.25	197	1956
MQ					2.23				2.98			
HMq					4.61				31.9			
MJMQ					25.4				109			
MJHQ					141							
HQ	22.7	07.09.			13.08.2002				13.08.2002			
NNQ seit 1951:	.010		30.11.1953	HHQ seit 1951:	141		13.08.2002	NNQ seit 1951:	.018	15.07.2002	HHQ seit 1951:	109 13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	204	223.2	10000			500			20.0	1	2.2	1.00	131	112.6
8000			350			16.0	2	7.8	0.80	218	246.6	8000			350			16.0	1	3.8	0.80	180	134.0
6000			250			12.0	3	13.2	0.60	240	274.6	6000			250			12.0	1	5.2	0.60	203	166.8
4000			180			9.00	4	21.2	0.40	282	314.0	4000			180			9.00	3	8.2	0.40	234	221.2
3000			140			7.00	9	29.0	0.30	294	332.0	3000			140			7.00	7	11.6	0.30	255	247.2
2000			100			5.00	19	46.8	0.20	316	347.6	2000			100			5.00	10	18.2	0.20	302	292.4
1600			80.0		0.2	3.50	50	74.6	0.10	347	358.4	1600			80.0			3.50	19	27.6	0.10	350	332.2
1200			60.0		0.4	2.50	84	112.0	0.06	364	365.2	1200			60.0		0.2	2.50	31	47.8	0.06	362	348.8
900			40.0		2.0	1.80	133	147.4	0.03	365		900			40.0		0.4	1.80	58	66.0	0.03	365	364.4
700			30.0		3.2	1.40	174	182.4	0.00			700			30.0		1.6	1.40	85	85.6	0.00		365.2

Abflüsse

Nr. 515 Merkengersch
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 209742

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 586.8 km²

Nr. 516 Alberndorf
Mährische Thaya

Mst.Nr. 209601

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.17	5.16	3.77	6.34	1.21	0.74	0.38	0.43	0.56	2.70	2.79	6.45
2.	1.54	5.45	3.13	5.46	1.15	0.79	0.37	0.37	0.54	2.65	2.58	8.49
3.	1.40	5.55	2.86	4.93	1.12	1.06	0.46	0.39	0.52	2.90	2.49	7.95
4.	1.29	5.39	2.23	4.60	1.10	1.57	0.74	0.39	0.65	3.00	2.60	6.87
5.	1.28	4.30	3.08	4.13	1.23	1.13	0.66	0.36	0.70	2.94	2.60	6.38
6.	1.38	4.64	3.78	3.86	2.61	1.14	0.61	0.31	14.2	2.74	2.73	5.99
7.	1.34	4.76	3.46	3.53	2.20	0.94	0.44	0.26	57.1	2.44	3.53	6.21
8.	1.28	4.26	3.43	3.29	1.79	0.78	0.38	0.25	25.6	2.40	7.99	7.11
9.	1.23	4.19	3.46	3.06	2.20	0.64	0.36	0.47	12.1	2.28	7.60	6.22
10.	1.20	3.94	3.39	2.93	2.72	0.61	0.50	6.38	7.80	2.19	7.45	5.82
11.	1.14	3.46	3.19	2.75	2.09	0.56	0.68	3.53	8.73	2.06	12.5	5.37
12.	1.41	3.30	2.88	2.58	1.63	1.48	0.61	3.36	12.8	2.08	31.8	6.73
13.	1.25	3.32	2.92	2.40	1.43	1.06	0.53	1.70	8.86	2.16	15.5	12.9
14.	1.21	3.34	2.86	2.29	1.31	1.22	0.44	1.41	5.99	2.03	11.7	8.67
15.	1.15	3.30	2.71	2.17	1.32	0.86	0.40	1.24	4.47	1.79	10.1	6.79
16.	1.09	4.33	2.50	2.09	1.57	0.68	0.35	0.90	3.37	1.66	8.47	5.97
17.	1.08	3.82	2.40	2.02	1.64	0.58	0.32	0.87	3.75	1.63	7.63	5.42
18.	1.08	3.35	2.32	1.97	1.74	0.51	0.30	0.92	3.29	1.64	7.33	4.99
19.	2.64	3.12	2.41	1.92	1.53	0.50	0.46	0.84	3.07	1.65	7.38	4.47
30.	4.17	9.24	1.28	0.79	0.40		0.48	0.74	3.14	3.70	5.94	2.67
31.	5.02	7.75		0.77			0.56	0.59		3.12		2.73
21.	2.22	2.85	3.02	1.81	1.23	0.50	2.73	0.72	2.57	2.02	6.52	3.73
22.	1.77	2.71	3.07	1.73	2.21	0.57	1.49	0.71	2.39	2.10	5.91	3.70
23.	1.66	2.57	3.91	1.64	1.66	1.10	0.67	0.61	2.24	2.58	6.45	3.48
24.	1.74	2.49	20.9	1.61	1.37	0.80	0.53	0.62	2.09	5.02	8.79	3.32
25.	1.62	2.46	35.0	1.56	1.09	0.59	0.40	0.62	2.13	5.39	8.70	3.27
26.	1.40	2.53	36.4	1.52	0.94	0.55	0.38	0.55	2.97	4.64	9.71	3.19
27.	1.54	2.62	23.5	1.46	0.92	0.49	0.36	0.52	3.03	3.73	8.19	2.96
28.	1.57	3.41	15.5	1.38	0.83	0.44	0.33	0.49	4.63	3.32	6.76	2.87
29.	2.04		1.3	1.33	0.87	0.41	0.31	0.68	4.57	4.43	6.07	2.77
30.	4.17	9.24		1.28	0.79	0.40	0.48	0.74	3.14	3.70	5.94	2.67
31.	5.02	7.75					0.56	0.59		3.12		2.73
Extremwerte in m³/s												
am	13.	26.	14.	28.	28.	26.	25.	08.	03.	16.	04.	29.
NQ	0.14	2.46	2.18	0.66	0.49	0.25	0.14	0.11	0.50	1.28	2.44	2.07
HQ	5.26	6.66	46.8	6.97	6.69	2.33	5.56	9.58	63.0	5.58	40.7	14.3
am	31.	03.	26.	01.	22.	12.	21.	10.	07.	24.	12.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.74	3.70	7.58	2.65	1.47	0.78	0.61	1.03	6.88	2.75	7.83	5.41
Mq	2.96	6.30	12.9	4.51	2.51	1.32	1.04	1.76	11.7	4.68	13.3	9.22
h _n	8	15	35	12	7	3	3	5	30	13	35	24
Extremwerte in m³/s												
am	19.	23.	19.	29.	16.	19.	30.	30.	01.	31.	06.	30.
NQ	0.59	3.34	2.46	0.93	0.42	0.31	0.11	0.09	0.22	0.61	0.65	1.85
HQ	5.96	8.32	21.8	6.52	4.29	1.51	1.18	1.91	5.69	2.51	8.61	10.8
am	31.	16.	25.	01.	29.	01.	12.	12.	07.	07.	12.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.44	5.29	6.57	2.66	1.28	0.71	0.39	0.36	1.40	1.56	4.31	4.70
Mq	2.32	8.51	10.6	4.28	2.05	1.14	0.62	0.58	2.26	2.51	6.94	7.56
h _n	6	21	28	11	6	3	2	2	6	7	18	20

Reihe: 2002-2006	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.51	5.49	10.7	7.44	2.73	3.22	2.96	7.88	1.72	3.30	3.55	3.38
Mq	7.68	9.35	18.2	12.7	4.65	5.48	5.04	13.4	2.93	5.62	6.05	5.75
h _n	21	23	49	33	12	14	14	36	8	15	16	15
Reihe: 1995-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.89	0.97	0.66	0.27	0.10	0.34	0.11	0.12	0.16	0.08	0.11
NQ ₁	0.59	0.94	1.09	1.21	0.62	0.38	0.23	0.12	0.25	0.47	0.29	0.55
MNQ ₁	1.42	1.83	2.35	2.93	1.47	0.85	0.61	0.58	0.80	1.15	1.72	1.58
NMQ	1.23	1.47	2.46	1.97	1.16	0.78	0.59	0.48	0.46	0.96	0.79	0.78
MQ	2.89	4.38	7.56	6.43	3.16	2.17	2.19	3.69	2.09	2.54	3.23	3.21
HMQ	9.85	11.0	20.6	18.7	13.6	6.74	7.41	26.1	6.88	10.5	11.8	12.0
MHQ	10.9	17.6	36.6	20.9	12.6	19.6	14.6	25.0	10.5	9.40	10.7	18.2
HQ	32.9	59.7	150	80.5	53.8	154	64.3	181	63.0	49.6	40.7	136
Reihe: 1988-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.48	0.61	0.68	0.27	0.20	0.07	0.06	0.28	0.09	0.19	0.09
NQ ₁	0.67	0.55	0.70	0.79	0.34	0.29	0.17	0.06	0.13	0.23	0.37	0.33
MNQ ₁	1.75	2.40	2.71	2.84	1.31	0.79	0.61	0.60	0.71	1.01	1.28	1.41
NMQ	0.86	0.82	1.11	1.71	0.67	0.71	0.39	0.21	0.38	0.57	0.59	0.84
MQ	3.41	4.50	6.95	5.71	2.44	1.96	1.66	1.92	1.28	1.71	2.07	2.59
HMQ	12.0	12.9	15.0	19.2	8.66	9.63	7.02	13.1	3.99	6.72	9.51	8.05
MHQ	10.9	11.7	24.8	17.0	6.53	19.6	10.4	8.26	3.13	3.85	3.98	8.17
HQ	45.0	51.9	119	111	27.3	305	107	53.2	12.7	19.6	15.7	51.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1995 - 2007			Reihe: 1988 - 2007			Reihe: 1988 - 2007		
NQ	0.11	08.08.		.011	14.08.2003		.006	28.08.1990		.006	28.08.1990	
NQ ₁	0.25	08.08.					0.06	13.08.1995		0.06	13.08.1995	
MJNQ ₁							0.47			0.47		
NMQ	3.52	6.00	189	4.68	7.98	252	1.10			1.10		
MQ							3.01	4.84		3.01	4.84	
HMQ							6.26			6.26		
MJHQ							43.0			43.0		
HQ	63.0	07.09.		181	13.08.2002		305	30.06.2006		305	30.06.2006	
NNQ seit 1995:	.011	14.08.2003		HHQ seit 1995:	181	13.08.2002	NNQ seit 1988:	.006	28.08.1990	HHQ seit 1988:	305	30.06.2006

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	7	11.6	1.00	279	303.8	10000			500			20.0			1.00	250	288.6
8000			350			16.0	7	17.2	0.80	290	328.6	8000			350			16.0	1	13.4	0.80	275	319.4
6000			250			12.0	14	25.0	0.60	314	347.2	6000			250			12.0	4	21.2	0.60	294	340.8
4000			180			9.00	19	40.8	0.40	347	358.2	4000			180			9.00	6	34.2	0.40	317	360.6
3000			140			7.00	37	57.0	0.30	363	361.8	3000			140			7.00	19	53.4	0.30	332	364.2
2000			100			5.00	69	82.4	0.20	365	364.2	2000			100			5.00	65	79.4	0.20	365	365.2
1600			80.0			4.00	102	116.4	0.10		365.2	1600			80.0			4.00	104	116.4	0.10		
1200			60.0			3.00	172	157.2	0.06			1200			60.0			3.00	172	157.2	0.06		
900			40.0			2.00	209	197.8	0.03			900			40.0			2.00	125	203.8	0.03		
700			30.0			1.40	243	244.8	0.00			700			30.0			1.40	181	237.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 517 Raabs an der Thaya
Thaya

Mst.Nr. 208629

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1405.8 km²Nr. 518 Hardegg
Thaya

Mst.Nr. 209171

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2382.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	2.46	11.8	10.7	14.9	2.88	2.53	0.89	0.98	0.76	5.40	4.85	13.8
2.	3.01	13.3	9.89	12.7	2.84	2.39	1.08	0.85	1.00	5.15	4.75	15.7
3.	3.24	12.5	8.79	11.7	2.70	2.44	1.24	0.77	0.86	5.72	4.25	17.0
4.	3.11	13.6	13.2	11.2	2.71	3.82	1.39	0.81	1.03	5.55	4.48	18.2
5.	3.14	11.2	13.4	10.1	3.10	3.15	2.07	0.82	1.45	5.28	4.49	16.2
6.	3.27	12.1	12.1	9.26	5.18	3.52	1.61	0.74	9.51	5.01	4.25	14.8
7.	3.37	12.2	10.9	8.64	5.49	3.13	1.37	0.71	39.0	5.02	4.77	14.2
8.	3.52	11.5	10.6	8.14	4.06	2.81	1.07	0.50	34.3	4.36	10.2	15.9
9.	3.47	11.6	10.2	7.58	4.42	2.39	1.04	0.53	14.3	4.59	12.1	14.6
10.	3.21	11.8	9.62	7.10	6.18	1.61	1.23	4.99	10.3	4.53	11.9	13.6
11.	2.76	10.7	9.16	6.99	5.13	1.76	1.78	6.11	9.88	4.58	15.0	12.6
12.	3.05	10.1	8.34	6.57	3.70	2.24	2.00	5.12	14.3	4.13	38.2	12.5
13.	3.52	9.65	7.97	5.95	2.72	2.64	1.49	3.54	12.8	3.81	26.7	18.2
14.	3.14	9.40	8.19	5.90	2.90	2.63	1.39	2.48	9.01	3.87	20.9	16.3
15.	2.81	9.12	7.66	5.22	2.79	2.60	1.12	2.02	7.20	3.29	18.0	13.4
16.	2.73	11.9	6.92	5.08	3.19	2.25	1.08	1.81	5.68	3.37	15.9	12.1
17.	3.00	12.8	6.80	4.85	3.66	2.27	0.92	1.55	4.90	3.40	14.0	11.2
18.	2.59	11.0	6.55	4.81	4.02	1.44	0.74	1.60	4.63	3.18	13.1	10.6
19.	3.22	9.84	6.60	4.74	3.68	1.38	1.00	1.43	4.33	3.20	13.0	9.36
20.	6.02	9.24	6.98	4.67	3.52	1.41	1.79	1.30	4.32	3.34	12.5	8.26
21.	5.11	8.73	7.93	4.39	3.10	1.35	3.55	1.23	3.98	3.80	11.9	7.89
22.	3.99	8.40	8.70	4.36	2.55	1.53	3.94	1.22	3.73	3.68	11.5	7.68
23.	3.66	7.99	9.48	4.05	4.24	2.23	2.04	1.09	3.53	4.24	11.9	7.46
24.	3.56	7.62	31.9	3.99	3.28	2.49	1.10	0.89	3.49	6.64	15.8	7.2
25.	3.26	7.37	48.9	4.09	2.84	2.00	1.08	0.81	3.02	8.06	16.8	7.04
26.	2.35	7.39	48.6	3.74	2.43	1.61	1.03	0.89	4.11	7.49	18.4	6.80
27.	2.64	7.64	37.8	3.41	2.94	1.43	0.78	0.98	5.00	6.54	18.1	6.56
28.	3.29	8.14	28.0	3.39	2.76	1.43	0.84	0.85	7.11	6.12	15.4	6.52
29.	4.24	22.6	22.6	3.32	3.69	1.23	0.75	0.85	9.08	6.21	13.7	6.34
30.	9.55	19.5	19.5	2.94	4.07	0.99	0.98	1.02	6.37	6.12	13.2	6.20
31.	11.6	17.1		2.97			1.15	1.20		5.45		5.88
Extremwerte in m ³ /s												
am	19.	26.	18.	29.	13.	22.	01.	24.	01.	19.	06.	31.
NQ	0.85	7.25	5.22	2.16	0.89	0.12	0.13	0.22	0.18	1.79	2.36	4.16
HQ	12.3	15.0	53.7	16.4	7.17	4.76	6.74	8.71	49.7	8.58	40.6	20.3
am	31.	02.	26.	01.	10.	04.	21.	10.	08.	25.	12.	13.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.80	10.3	15.1	6.46	3.54	2.15	1.41	1.60	7.96	4.88	13.3	11.4
Mq	2.70	7.33	10.7	4.59	2.52	1.53	1.00	1.13	5.67	3.47	9.44	8.13
h _n	7	18	29	12	7	4	3	15	15	9	24	21
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	15.	10.	30.	05.	28.	19.	16.	05.	26.	05.	30.
NQ	1.37	1.60	1.63	1.65	1.53	1.28	1.42	1.37	1.56	1.66	1.82	2.10
HQ	26.7	25.6	76.6	33.0	22.6	40.1	22.0	28.2	29.0	26.0	28.8	29.3
am	31.	23.	25.	04.	15.	13.	13.	29.	14.	26.	27.	13.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.68	7.95	16.5	8.11	5.68	5.79	5.66	5.67	6.37	5.19	12.3	15.6
Mq	1.55	3.34	6.91	3.41	2.38	2.43	2.38	2.38	2.67	2.18	5.17	6.54
h _n	4	8	19	9	6	6	6	6	7	6	13	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	11.8	13.2	22.8	17.2	6.22	8.01	6.25	13.6	3.75	6.51	7.32	6.14
Mq	8.41	9.39	16.2	12.2	4.42	5.70	4.44	9.71	2.66	4.63	5.21	4.37
h _n	23	23	43	32	12	15	12	26	7	12	13	11
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.13	0.15	0.24	0.40	0.24	0.12	0.13	0.17	0.09	0.19	0.18	0.17
NQ ₁	0.18	0.62	0.95	1.57	1.23	0.90	0.58	0.40	0.52	0.90	1.06	0.87
MNQ ₁	3.48	4.74	5.46	5.97	3.57	2.76	1.92	1.69	1.77	2.38	2.65	2.90
NMQ	0.97	1.85	3.36	2.20	2.34	1.48	1.27	0.84	0.92	1.73	1.49	1.46
MQ	7.93	10.7	16.2	12.4	7.31	6.85	4.92	4.67	3.28	4.03	4.46	6.51
HMQ	29.9	41.3	42.3	27.2	29.0	44.8	17.7	45.0	11.9	18.6	23.5	24.5
MHQ	33.9	40.2	64.3	36.1	27.6	38.5	27.3	22.6	11.2	10.2	12.5	25.1
HQ	196	172	364	253	134	536	221	298	57.7	65.3	84.1	156
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.64	0.69	0.70	0.67	0.71	0.79	0.78	0.63	0.64	0.69	0.78	0.71
NQ ₁	1.35	1.99	1.05	1.72	0.98	0.95	1.70	1.62	1.08	2.18	1.71	2.17
MNQ ₁	3.74	4.41	4.54	5.08	4.46	4.09	4.04	3.98	3.53	3.62	3.19	3.60
NMQ	2.26	2.80	2.33	3.26	3.55	4.33	4.22	4.27	3.33	3.31	2.70	2.32
MQ	9.44	11.5	17.4	17.7	9.78	8.63	8.49	9.54	6.05	6.08	6.32	7.36
HMQ	33.3	27.0	50.2	67.8	37.6	30.4	29.6	56.4	10.1	25.0	29.3	22.0
MHQ	39.1	40.3	66.9	57.9	43.3	47.6	46.4	54.1	34.3	31.3	30.5	35.2
HQ	107	58.1	307	279	101	264	241	383	58.2	50.5	60.4	159

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		
NQ	0.12	22.06	0.09	09.09.2004	0.09	09.09.2004	0.18	1.28	28.06	0.64	29.01.2006	0.63
NQ ₁	0.50	08.08.			0.18	31.01.1964	3.05	20.01.		0.95		19.08.1982
MJNQ ₁					1.12					2.40		07.06.1982
NJMQ ₁					3.23	1990				4.27		1984
MQ,Mq,h _n	6.79	4.83	152	10.1	7.16	226	8.21	3.45	109	12.9	5.39	170
HJMQ					7.42	167				9.84	4.13	130
MJHQ					17.3	1987				22.6		1987
HQ	53.7	26.03.		536	30.06.2006		76.6	25.03.		383	14.08.2002	383
NNQ seit 1959:	0.09	09.09.2004		HHQ seit 1959:	536	30.06.2006	NNQ seit 1977:	0.63	19.08.1982		HHQ seit 1977:	383

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	11	38.2	1.00	340	355.6	10000			500			20.0	24	55.8	1.00		
8000			350		0.2	16.0	22	54.6	0.80	355	361.0	8000			350		16.0	41	70.4	0.80			
6000			250		0.8	12.0	58	75.0	0.60	363	364.8	6000			250		12.0	50	93.6	0.60			
4000			180		1.6	9.00	99	102.8	0.40	365	365.0	4000			180		9.00	84	140.2	0.40			
3000			140		2.2	7.00	128	131.2	0.30			3000			140		7.00	102	181.2	0.30			
2000			100		3.6	5.00	169	173.2	0.20			2000			100		5.00	295	264.0	0.20			
1600			80.0		4.2	3.50	226	234.8	0.10			1600			80.0		4.0	349	348.0	0.10			
1200			60.0		6.2	2.50	280	291.2	0.06			1200			60.0		6.2	365	363.8	0.06			
900			40.0		1.0	1.80	298	323.2	0.03			900			40.0		2.0		365.2	0.03			
700			30.0	2	7	1.40	314	341.4	0.00			700			30.0	4	6			0.00			

Abflüsse

Nr. 519 Pulkau
Pulkau

Mst.Nr. 209510

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 520 Zwingendorf
Pulkau

Mst.Nr. 208637

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 371.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.13	0.19	0.17	0.29	0.11	0.07	.040	.020	.034	0.12	0.13	0.26
2.	0.15	0.19	0.17	0.25	0.11	0.07	.043	.016	.033	0.11	0.12	0.27
3.	0.13	0.18	0.16	0.24	0.11	0.08	0.08	.016	.033	0.11	0.12	0.28
4.	0.13	0.17	0.16	0.23	0.10	0.19	0.06	.016	.032	0.10	0.12	0.28
5.	0.13	0.17	0.16	0.23	0.11	0.09	0.06	.016	0.05	0.10	0.11	0.26
6.	0.13	0.17	0.15	0.22	0.23	0.08	.048	.016	0.64	0.09	0.11	0.25
7.	0.12	0.17	0.15	0.21	0.15	0.07	.042	.016	0.62	0.08	0.11	0.24
8.	0.12	0.17	0.15	0.20	0.13	0.06	.037	.017	0.22	0.08	0.15	0.23
9.	0.12	0.17	0.16	0.20	0.16	0.06	.043	.021	0.16	0.08	0.15	0.21
10.	0.12	0.18	0.15	0.18	0.16	0.06	0.09	0.12	0.13	0.09	0.16	0.22
11.	0.13	0.17	0.15	0.16	0.14	0.15	0.09	0.07	0.13	0.09	0.24	0.21
12.	0.13	0.15	0.14	0.16	0.11	0.07	0.06	0.06	0.14	0.09	0.44	0.26
13.	0.13	0.15	0.13	0.16	0.10	0.08	.046	.045	0.11	0.09	0.29	0.38
14.	0.13	0.16	0.13	0.15	0.10	0.06	.036	.039	0.09	0.09	0.25	0.30
15.	0.12	0.16	0.13	0.15	0.09	0.06	.031	.035	0.09	0.09	0.22	0.26
16.	0.12	0.16	0.12	0.15	0.11	0.06	.030	.031	0.09	0.08	0.19	0.24
17.	0.12	0.16	0.12	0.15	0.13	0.05	.029	.038	0.08	0.08	0.19	0.23
18.	0.13	0.16	0.12	0.14	0.14	.051	.027	.007	0.08	0.09	0.19	0.21
19.	0.16	0.16	0.12	0.14	0.11	.049	.026	.044	0.07	0.09	0.20	0.15
20.	0.17	0.15	0.15	0.14	0.10	.046	.025	.032	0.06	0.09	0.20	0.18
21.	0.13	0.17	0.21	0.14	0.09	.044	.028	.045	0.06	0.12	0.20	0.17
22.	0.12	0.15	0.20	0.13	0.08	0.08	.026	.041	0.07	0.11	0.21	0.18
23.	0.11	0.13	0.26	0.13	0.08	0.20	.023	.035	0.07	0.13	0.27	0.18
24.	0.11	0.13	1.36	0.13	0.07	0.10	.025	.029	0.06	0.25	0.34	0.17
25.	0.09	0.14	1.21	0.13	0.06	0.06	.023	.024	0.06	0.17	0.30	0.18
26.	0.06	0.15	0.65	0.12	0.06	0.06	.023	.019	0.09	0.14	0.28	0.18
27.	0.10	0.15	0.47	0.12	0.06	0.06	.023	.013	0.19	0.13	0.28	0.17
28.	0.11	0.16	0.40	0.12	0.06	0.05	.024	.015	0.35	0.17	0.26	0.17
29.	0.15	0.36	0.12	0.15	.048		.024	.026	0.21	0.21	0.26	0.16
30.	0.21	0.32	0.11	0.08	.044		.029	.034	0.13	0.17	0.25	0.15
31.	0.21	0.32		0.08			.037	.034		0.15		0.16
Extremwerte in m³/s												
am	26.	23.	20.	30.	25.	22.	23.	28.	05.	08.	07.	19.
NQ	.039	0.12	0.11	0.11	0.06	.042	.019	.010	.032	0.08	0.11	0.09
HQ	0.23	0.20	1.89	0.30	0.29	0.45	0.12	0.24	0.94	0.30	0.65	0.42
am	30.	02.	24.	01.	06.	22.	10.	10.	07.	24.	12.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.16	0.28	0.17	0.11	0.07	.039	.034	0.14	0.12	0.21	0.22
Mq	1.49	1.84	3.19	1.91	1.25	0.85	0.45	0.39	1.60	1.33	2.41	2.50
h _a	4	4	9	5	3	2	1	1	4	4	6	6

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.25	0.21	0.44	0.27	0.18	0.16	0.11	0.22	0.12	0.15	0.18	0.19
Mq	2.85	2.43	5.03	3.10	2.01	1.79	1.26	2.54	1.42	1.72	2.03	2.18
h _a	8	6	13	8	5	5	3	7	4	5	5	6
Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.003	.011	.044	0.08	.049	.016	.001	.001	.006	.016	.021	.026
NQ _r	.028	.042	0.09	0.09	0.06	.022	.002	.002	.014	.022	.046	.040
MNQ _r	0.10	0.12	0.15	0.17	0.13	0.09	0.06	0.06	0.07	0.08	0.11	0.10
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.13	0.09	0.06	.039	.014	.027	0.07	0.08	0.08
MQ	0.19	0.21	0.33	0.28	0.23	0.17	0.13	0.14	0.11	0.12	0.15	0.19
HMQ	0.62	0.47	0.95	1.33	0.67	0.47	0.64	0.38	0.22	0.30	0.39	0.50
MHQ	0.70	0.73	2.10	0.97	1.70	1.70	1.47	1.65	0.82	0.38	0.38	0.83
HQ	6.12	2.83	7.32	7.47	5.30	6.32	5.70	7.60	5.27	1.36	0.98	8.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1984 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	.010	28.08.		.010	29.01.2006		.001	12.08.1992		.000	25.06.1992	
NQ _r	.013	27.08.					.002	13.08.1992		.000	07.08.1993	
MJNQ _r							.045			0.07		
NMQ	0.14	1.60	50.4	0.21	2.36	74.4	0.10	1995		0.14	1993	
MJMQ							0.19	2.14	67.6	0.34	0.92	29.1
HJMQ							0.35		1996	0.71		1985
MJHQ	1.89	24.03.		8.83	30.12.2002		4.92			8.14		
HQ							8.83	30.12.2002		26.0	24.07.1972	
NNQ seit 1984:	.001	12.08.1992		HHQ seit 1984:	8.83	30.12.2002	NNQ seit 1967:	.000	25.06.1992	HHQ seit 1967:	26.0	24.07.1972

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	2	5.4	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	2	8.0	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	5	13.8	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	8	30.0	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	16	54.6	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	66	101.2	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	232	270.2	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06	300	331.0	1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03	336	363.4	900		0.03
700			30.0			1.40	0.00	365	365.2	700		0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 524 Asparn an der Zaya
Zaya

Mst.Nr. 209452

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.6 km²

Nr. 525 Niederabsdorf
Zaya

Mst.Nr. 209189

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 515.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.12	0.13	0.16	0.17	0.11	0.10	0.07	0.06	0.08	0.12	0.13	0.14
2.	0.12	0.12	0.14	0.16	0.11	0.11	0.07	0.06	0.07	0.12	0.13	0.16
3.	0.12	0.12	0.13	0.17	0.12	0.15	0.09	0.06	0.07	0.11	0.13	0.16
4.	0.12	0.12	0.13	0.17	0.10	0.14	0.08	0.06	0.09	0.11	0.13	0.14
5.	0.12	0.12	0.12	0.17	0.12	0.13	0.08	0.06	0.14	0.11	0.12	0.13
6.	0.12	0.13	0.12	0.17	0.17	0.21	0.07	0.06	0.59	0.10	0.12	0.14
7.	0.13	0.13	0.12	0.16	0.12	0.18	0.07	0.06	0.70	0.10	0.12	0.16
8.	0.13	0.12	0.13	0.16	0.12	0.11	0.07	0.06	0.26	0.10	0.14	0.14
9.	0.13	0.13	0.13	0.16	0.13	0.10	0.09	0.06	0.16	0.10	0.12	0.14
10.	0.13	0.12	0.12	0.16	0.13	0.09	0.12	0.06	0.13	0.10	0.13	0.17
11.	0.14	0.12	0.12	0.15	0.11	0.09	0.10	0.07	0.16	0.10	0.16	0.15
12.	0.14	0.12	0.12	0.15	0.10	0.09	0.09	0.07	0.13	0.10	0.16	0.22
13.	0.14	0.12	0.12	0.15	0.10	0.09	0.08	0.07	0.11	0.10	0.14	0.25
14.	0.14	0.12	0.12	0.16	0.10	0.09	0.08	0.06	0.10	0.10	0.14	0.19
15.	0.13	0.13	0.12	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.10	0.10	0.13	0.17
16.	0.13	0.14	0.12	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.10	0.10	0.13	0.15
17.	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.10	0.06	0.08	0.10	0.10	0.13	0.14
18.	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.09	0.06	0.07	0.11	0.10	0.14	0.14
19.	0.15	0.12	0.14	0.14	0.10	0.08	0.06	0.07	0.10	0.10	0.14	0.13
20.	0.12	0.12	0.20	0.14	0.10	0.08	0.06	0.10	0.09	0.11	0.15	0.13
21.	0.12	0.12	0.22	0.14	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.10	0.14	0.13
22.	0.12	0.12	0.25	0.14	0.10	0.18	0.06	0.08	0.09	0.10	0.14	0.13
23.	0.15	0.12	0.36	0.14	0.10	0.14	0.06	0.08	0.09	0.21	0.15	0.13
24.	0.14	0.12	0.99	0.13	0.10	0.10	0.07	0.08	0.09	0.21	0.15	0.12
25.	0.12	0.12	0.63	0.13	0.11	0.10	0.07	0.07	0.09	0.13	0.15	0.12
26.	0.11	0.14	0.37	0.12	0.10	0.13	0.06	0.07	0.09	0.12	0.14	0.12
27.	0.12	0.13	0.28	0.12	0.10	0.09	0.06	0.07	0.18	0.12	0.13	0.11
28.	0.13	0.17	0.24	0.12	0.11	0.08	0.06	0.07	0.33	0.21	0.12	0.11
29.	0.20		0.21	0.12	0.13	0.07	0.06	0.07	0.17	0.20	0.13	0.11
30.	0.18		0.20	0.11	0.14	0.08	0.07	0.08	0.13	0.17	0.14	0.10
31.	0.14		0.18		0.12		0.06	0.07		0.15		0.10
Extremwerte in m³/s												
am	26.	14.	06.	30.	04.	29.	19.	04.	01.	22.	09.	30.
NQ	0.07	0.11	0.11	0.10	0.07	0.06	0.050	0.05	0.06	0.08	0.10	0.09
HQ	0.27	0.22	1.31	0.19	0.22	1.13	0.23	0.23	0.95	0.43	0.24	0.31
am	29.	28.	24.	19.	06.	06.	09.	20.	07.	24.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.13	0.21	0.15	0.11	0.11	0.07	0.07	0.16	0.12	0.14	0.14
Mq	1.64	1.56	2.60	1.82	1.40	1.36	0.90	0.85	1.97	1.53	1.69	1.79
h _a	4	4	7	5	4	4	2	5	5	4	4	5
Extremwerte in m³/s												
am	26.	14.	06.	30.	04.	29.	19.	04.	01.	22.	09.	30.
NQ	0.07	0.11	0.11	0.10	0.07	0.06	0.050	0.05	0.06	0.08	0.10	0.09
HQ	0.27	0.22	1.31	0.19	0.22	1.13	0.23	0.23	0.95	0.43	0.24	0.31
am	29.	28.	24.	19.	06.	06.	09.	20.	07.	24.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.72	1.14	0.83	0.62	0.51	0.34	0.35	1.00	0.69	0.80	0.87
Mq	1.32	1.40	2.20	1.61	1.20	0.98	0.66	0.68	1.94	1.33	1.54	1.69
h _a	4	3	6	4	3	3	2	2	5	4	4	4

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.09	0.19	0.14	0.13	0.12	0.10	0.15	0.07	0.08	0.08	0.09
Mq	1.23	1.09	2.41	1.78	1.67	1.51	1.26	1.82	0.89	0.99	1.04	1.17
h _a	3	3	6	5	4	4	3	5	2	3	3	3
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.025	0.009	0.011	0.007	0.009	0.005	0.006	0.000	0.002	0.019	0.031	0.025
NQ ₁	0.030	0.030	0.041	0.043	0.036	0.025	0.020	0.017	0.023	0.020	0.033	0.027
MNQ ₁	0.007	0.008	0.009	0.010	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.007
NMQ	0.035	0.046	0.050	0.06	0.047	0.043	0.032	0.026	0.032	0.038	0.044	0.042
MQ	0.10	0.11	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10
HMQ	0.21	0.19	0.43	0.40	0.30	0.26	0.46	0.40	0.21	0.17	0.18	0.19
MHQ	0.21	0.22	0.57	0.33	1.60	1.16	0.80	0.53	0.56	0.20	0.18	0.23
HQ	1.15	0.70	5.07	2.98	12.1	10.6	4.91	5.57	7.77	0.92	0.39	0.94
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.24	0.34	0.36	0.23	0.14	0.12	0.14	0.14	0.23	0.28	0.11
NQ ₁	0.28	0.37	0.40	0.37	0.25	0.15	0.14	0.18	0.17	0.25	0.30	0.24
MNQ ₁	0.53	0.57	0.67	0.67	0.52	0.40	0.34	0.35	0.38	0.43	0.48	0.50
NMQ	0.39	0.44	0.47	0.49	0.40	0.28	0.89	0.78	0.66	0.34	0.36	0.38
MQ	0.74	0.82	1.03	0.89	0.78	0.59	2.50	1.82	1.55	0.56	0.60	0.70
HMQ	1.66	1.75	2.77	2.89	1.62	1.66	2.31	1.40	1.14	0.99	1.05	1.48
MHQ	1.68	1.83	2.73	2.29	3.51	3.88	3.76	2.62	2.77	1.54	1.56	1.79
HQ	5.52	5.08	12.2	8.34	17.2	18.6	18.6	9.92	14.3	4.73	3.20	5.04

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1982 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.050	19.07.		0.003	05.08.2002		0.07	22.01.2006		0.07	22.01.2006	
NQ ₁	0.06	09.08.					0.23	09.08.		0.14	12.07.1984	
MJNQ ₁										0.31		
NJMQ ₁										0.43		
MQ,Mq,h _a	0.13	1.59	50.2	0.11	1.42	44.9	0.71	1.38	43.4	0.71	1.37	43.3
HJMQ										1.22		
MJHQ										6.81		
HQ	1.31	24.03.		7.32	03.05.2005		6.15	07.09.		18.6	01.07.1994	
NNQ seit 1982:	0.000	26.08.1991		HHQ seit 1982:	12.1	11.05.1989	NNQ seit 1977:	0.07	22.01.2006	HHQ seit 1977:	18.6	01.07.1994

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00		2.2	10000			500			1.00	45	76.6			
8000			350			16.0		1	0.80	2.4		8000			350			0.80	94	121.2			
6000			250			12.0		3	0.60	4.6		6000			250			0.60	217	190.8			
4000			180			9.00		4	0.40	9.4		4000			180			0.40	299	306.4			
3000			140			7.00		7	0.30	15.2		3000			140			0.30	333	343.4			
2000			100			5.00		23	0.20	33.4		2000			100			0.20	365	365.2			
1600			80.0			3.50		282	0.10	141.8		1600			80.0			0.10					
1200			60.0			2.50		365	0.06	269.2		1200			60.0			0.06					
900			40.0			1.80			0.03	365.2		900			40.0			0.03	20.4	0.06			
700			30.0			1.40			0.00	365.2		700			30.0			0.00	16	37.2			

Abflüsse

Nr. 527 Angern an der March
March

Mst.Nr. 207324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25623.8 km²

Nr. 528 Bad Pirawarth
Weidenbach

Mst.Nr. 208678

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	48.2	134	113	241	49.2	49.7	32.8	26.5	27.0	66.3	64.8	150
2.	50.1	140	165	197	47.7	42.9	33.6	24.9	26.6	60.2	60.5	150
3.	104	162	220	158	46.3	44.8	31.0	25.4	26.2	45.6	62.5	128
4.	95.3	163	234	156	47.3	46.8	33.5	23.4	26.2	39.8	62.8	131
5.	80.5	179	240	160	44.7	61.6	38.2	23.0	26.5	45.7	63.8	158
6.	73.0	171	246	147	45.0	70.6	45.8	22.1	38.0	51.0	54.9	157
7.	73.3	160	236	141	49.5	55.0	35.7	21.8	129	64.6	64.6	152
8.	80.6	150	219	133	51.6	49.8	33.8	23.1	227	67.4	72.7	153
9.	123	147	211	120	51.3	49.3	34.1	23.8	251	60.4	82.0	199
10.	117	148	221	104	53.4	54.3	34.1	23.0	244	61.4	105	212
11.	107	172	228	107	51.7	45.8	42.1	21.8	183	65.9	124	205
12.	109	163	214	110	54.2	38.8	50.8	21.8	131	64.3	131	208
13.	108	154	188	106	50.0	35.6	56.3	24.4	122	57.9	118	216
14.	124	153	179	98.5	44.9	35.6	46.0	28.3	100	56.6	120	212
15.	108	159	166	93.3	46.2	39.5	38.5	29.7	93.2	52.7	123	186
16.	98.1	149	154	90.8	49.2	44.1	36.7	27.9	70.9	51.9	131	161
17.	86.8	146	144	85.5	52.5	44.4	29.8	23.6	62.5	49.0	123	151
18.	83.8	162	136	82.2	59.4	33.2	27.3	23.1	64.3	47.6	116	137
19.	80.1	143	137	83.5	58.1	27.6	27.6	23.9	59.8	45.0	104	131
20.	124	127	138	77.8	45.9	29.2	27.1	25.2	58.3	43.9	94.6	124
21.	159	126	189	76.2	44.8	28.2	26.0	37.5	64.9	41.6	89.4	111
22.	134	123	220	67.1	40.3	46.5	24.7	49.4	62.9	45.0	107	104
23.	125	116	210	64.8	40.7	103	26.9	39.5	45.7	57.8	118	92.4
24.	123	115	218	63.8	39.2	109	30.6	37.6	44.1	73.1	138	81.9
25.	120	109	238	60.8	42.9	69.0	26.2	28.8	45.6	79.7	178	79.3
26.	113	96.2	260	60.1	46.7	51.7	25.9	28.7	41.9	57.7	170	80.9
27.	102	99.8	297	58.6	37.5	47.8	27.3	25.1	35.4	61.1	166	77.1
28.	85.7	99.3	332	53.7	51.2	42.7	25.7	26.8	47.9	69.5	146	73.5
29.	83.3	336	54.5	55.6	33.1	23.5	26.2	58.8	71.2	130	70.0	72.1
30.	102	313	52.3	59.5	31.6	24.0	27.5	63.2	72.7	136	72.1	73.3
31.	124	274		57.5		24.0	27.9			71.7		
Extremwerte in m³/s												
am	02.	26.	01.	30.	27.	19.	29.	11.	03.	04.	06.	29.
NQ	46.9	94.1	99.9	50.5	33.1	26.9	22.9	21.0	25.8	37.7	52.3	66.1
HQ	167	184	345	258	69.0	120	57.9	57.3	258	83.9	184	219
am	21.	05.	29.	01.	28.	24.	13.	22.	10.	25.	25.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	101	142	215	103	48.8	48.7	32.9	27.1	82.6	58.0	109	137
Mq	3.96	5.53	8.40	4.04	1.90	1.90	1.28	1.06	3.22	2.26	4.23	5.33
h _a	11	13	23	10	5	5	3	1	8	6	11	14
Extremwerte in m³/s												
am	05.	19.	15.	30.	01.	12.	28.	14.	01.	20.	06.	05.
NQ	0.09	0.09	0.10	0.07	0.05	.046	0.12	0.38	1.79	0.46	0.08	0.08
HQ	0.41	0.38	0.65	0.12	0.38	1.79	0.43	0.60	1.57	0.51	0.51	0.72
am	19.	28.	24.	01.	17.	22.	09.	20.	07.	23.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.14	0.15	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.15	0.10	0.12	0.13
Mq	1.74	1.92	2.16	1.38	1.36	1.27	1.07	0.95	2.06	1.37	1.68	1.81
h _a	5	6	6	4	4	4	3	3	5	4	4	5

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	128	153	210	249	124	78.5	57.4	74.3	43.4	60.4	77.2	70.0
Mq	4.99	5.96	8.19	9.70	4.82	3.06	2.24	2.90	1.69	2.36	3.01	2.73
h _a	13	14	22	25	13	8	6	8	4	6	8	7
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.2	30.2	30.2	29.8	24.5	22.8	15.8	12.0	12.3	15.4	22.3	18.7
NQ ₁	18.2	30.2	30.7	32.2	25.7	23.6	16.5	12.4	13.3	15.8	23.1	22.8
MNQ ₁	63.3	74.6	95.0	117	73.2	59.0	41.7	38.7	36.9	42.3	49.3	53.6
NMQ	30.0	35.4	53.9	39.6	44.0	28.8	25.8	15.9	18.1	24.3	27.5	29.4
MQ	108	135	186	197	123	97.3	87.1	70.7	56.7	61.1	73.6	90.6
HMQ	286	470	408	627	313	523	569	270	166	189	223	267
MHQ	199	237	383	336	218	179	174	144	103	99.1	130	165
HQ	643	884	1112	1443	680	940	871	789	274	327	436	460
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.044	.048	.048	.05	.043	.040	.05	.043	.040	.040	.036	.040
NQ ₁	.044	.049	.05	.05	.044	.046	.05	.044	.046	.040	.039	.042
MNQ ₁	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07
NMQ	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	.046	.048
MQ	0.12	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
HMQ	0.25	0.37	0.33	0.26	0.19	0.22	0.26	0.19	0.22	0.22	0.21	0.23
MHQ	0.49	0.60	0.67	0.70	1.66	1.93	2.16	1.62	1.46	0.56	0.55	0.47
HQ	3.30	3.98	2.54	4.17	10.1	9.24	7.50	10.8	6.39	3.16	1.69	1.88

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1971 - 2007	
NQ	21.0	11.08.	12.9	15.08.2003	12.0	20.08.1992	NQ	.041	14.08.	.044	13.08.2005	.030	06.12.1980
NQ ₁	21.8	11.08.			12.4	20.08.1992	NQ ₁	.046	09.08.			.036	09.11.1982
MJNQ ₁					30.5		MJNQ ₁					0.06	
NJMQ					56.7	1990	NJMQ					0.06	1993
MQ,Mq,h _a	91.7	3.58	113	110	4.28	135	MQ,Mq,h _a	0.11	1.56	49.2	0.12	1.69	53.4
HJM							HJM				0.12		1972
MJHQ							MJHQ				4.23		
HQ	345	29.03.	1443	04.04.2006	1443	04.04.2006	HQ	1.79	22.06.	5.67	01.07.2004	10.8	17.08.1986
NNQ seit 1891:	12.0	20.08.1992	HHQ seit 1891:	1443	04.04.2006	NNQ seit 1968:	.030	06.12.1980	HHQ seit 1968:	10.8	17.08.1986		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen										Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500		6.8	20.0		354.0	1.00			10000			500		20.0	1.00		0.2
8000			350		14.6	16.0		363.6	0.80			8000			350		16.0	0.80		0.8
6000			250	7	27.6	12.0		365.2	0.60			6000			250		12.0	0.60	1	1.4
4000			180	35	53.0	9.00			0.40			4000			180		9.00	0.40	2	4.0
3000			140	76	80.2	7.00			0.30			3000			140		7.00	0.30	5	9.0
2000			100	138	123.4	5.00			0.20			2000			100		5.00	0.20	20	23.8
1600			80.0	163	159.0	3.50			0.10			1600			80.0		3.50	0.10	201	204.0
1200		0.8	60.0	209	219.6	2.50			0.06			1200			60.0		2.50	0.06	351	360.0
900		1.8	40.0	289	299.2	1.80			0.03			900			40.0		1.80	0.03	365	365.2
700		2.8	30.0	316	333.2	1.40			0.00			700			30.0		1.40	0.00		

Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 530 Thebnerstraße Donau													Nr. 532 Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker) Wiesgraben												
Mst.Nr. 207407				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 131384.0 km²					Mst.Nr. 210435				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	860	1653	2213	1790	1233	2617	1540	1447	2197	2114	1618	2001	1.	0.62	0.44	0.50	0.65	0.67	0.64	0.47	0.22	0.11	0.50	0.51	0.47
2.	1069	1655	2632	1689	1151	2419	1422	1476	1875	1922	1490	2021	2.	0.65	0.43	0.48	0.66	0.69	0.62	0.49	0.22	0.12	0.50	0.50	0.46
3.	1167	1614	2780	1588	1148	2281	1522	1352	1737	1825	1382	2181	3.	0.61	0.43	0.49	0.66	0.67	0.65	0.45	0.21	0.12	0.50	0.50	0.45
4.	1244	1559	2917	1599	1171	1994	2028	1592	1615	1711	1323	2596	4.	0.61	0.43	0.46	0.66	0.67	0.70	0.45	0.20	0.13	0.52	0.50	0.44
5.	1258	1493	2814	1566	1146	1861	2509	1426	2284	1650	1478	2635	5.	0.61	0.42	0.50	0.65	0.64	0.76	0.44	0.19	0.13	0.55	0.48	0.42
6.	1250	1521	2631	1543	1274	1926	2595	1240	3606	1709	1481	2693	6.	0.60	0.42	0.50	0.65	0.63	0.94	0.45	0.19	0.25	0.53	0.49	0.42
7.	1299	1662	2389	1474	1420	1777	2598	1245	5739	1682	1463	2594	7.	0.60	0.43	0.50	0.64	0.66	0.72	0.44	0.19	0.47	0.51	0.49	0.58
8.	1333	1630	2307	1387	1387	1718	2245	1246	7123	1543	1766	2962	8.	0.61	0.42	0.50	0.67	0.64	0.50	0.43	0.20	0.61	0.51	0.48	0.67
9.	1425	1669	2486	1388	1772	1639	2004	1275	6836	1507	2199	3061	9.	0.61	0.44	0.51	0.67	0.63	0.47	0.41	0.16	0.57	0.50	0.54	0.67
10.	1518	1734	2328	1341	3992	1591	2543	1653	5580	1445	2100	3025	10.	0.60	0.45	0.50	0.66	0.63	0.49	0.45	0.17	0.69	0.36	0.52	0.73
11.	1631	1661	2090	1406	3140	1520	3459	1885	4702	1435	2087	2872	11.	0.59	0.43	0.50	0.65	0.63	0.53	0.50	0.17	0.86	0.24	0.53	0.89
12.	1550	1659	1960	1439	2369	1606	3051	1870	5373	1403	3424	2864	12.	0.56	0.43	0.50	0.65	0.63	0.56	0.51	0.21	0.80	0.22	0.62	0.90
13.	1640	1776	1860	1479	2043	1711	2795	2019	4810	1352	3498	3125	13.	0.55	0.43	0.50	0.66	0.61	0.56	0.50	0.20	0.80	0.28	0.66	0.93
14.	1482	2054	1836	1590	1814	1682	2444	1871	3942	1272	3253	3011	14.	0.56	0.42	0.51	0.68	0.63	0.56	0.49	0.22	0.87	0.34	0.60	0.91
15.	1383	2208	1757	1610	1753	1876	2147	1699	3403	1233	2879	2704	15.	0.55	0.44	0.52	0.66	0.60	0.59	0.45	0.22	0.81	0.30	0.54	0.88
16.	1350	2222	1689	1515	1774	1729	1912	1553	3026	1179	2575	2359	16.	0.54	0.44	0.52	0.66	0.61	0.56	0.39	0.21	0.76	0.29	0.51	0.88
17.	1279	2180	1638	1539	1844	1783	1783	1454	2689	1237	2291	2081	17.	0.54	0.44	0.52	0.66	0.62	0.55	0.32	0.19	0.71	0.30	0.50	0.86
18.	1239	2055	1518	1557	1652	1763	1756	1599	2572	1228	2101	2056	18.	0.55	0.44	0.52	0.65	0.60	0.53	0.29	0.18	0.65	0.30	0.52	0.84
19.	1330	1847	1461	1448	1867	1636	1692	1634	2785	1242	1924	1946	19.	0.49	0.44	0.55	0.65	0.61	0.50	0.26	0.19	0.62	0.32	0.55	0.84
20.	3361	1713	1649	1424	1732	1586	1654	1580	2962	1272	1860	1878	20.	0.47	0.43	0.60	0.65	0.62	0.50	0.24	0.23	0.56	0.41	0.54	0.86
21.	3110	1642	1740	1373	1582	1542	1601	1792	2680	1298	1853	1766	21.	0.48	0.44	0.61	0.65	0.65	0.50	0.21	0.25	0.54	0.22	0.45	0.84
22.	2506	1583	1755	1333	1533	1740	1508	1738	2411	1334	1777	1746	22.	0.47	0.44	0.62	0.62	0.65	0.46	0.20	0.24	0.60	0.22	0.25	0.85
23.	2107	1512	1714	1283	1655	1899	1743	1636	2098	1395	1973	1616	23.	0.48	0.45	0.63	0.61	0.64	0.48	0.21	0.24	0.58	0.26	0.20	0.84
24.	1933	1461	1821	1319	1720	1943	1791	1530	1927	1542	2283	1500	24.	0.49	0.45	0.71	0.60	0.66	0.51	0.22	0.23	0.56	0.35	0.39	0.83
25.	1841	1382	1948	1357	1656	1717	1799	1465	1840	1556	2478	1445	25.	0.46	0.45	0.79	0.59	0.64	0.48	0.21	0.22	0.55	0.36	0.57	0.83
26.	1711	1325	1928	1374	1672	1707	1638	1384	1858	1515	2462	1377	26.	0.45	0.45	0.74	0.58	0.62	0.45	0.22	0.18	0.55	0.31	0.52	0.83
27.	1537	1429	2051	1360	1664	2049	1575	1221	1906	1617	2566	1361	27.	0.45	0.45	0.72	0.57	0.67	0.43	0.20	0.15	0.53	0.30	0.44	0.81
28.	1435	1651	2053	1364	1513	1888	1481	1218	2044	1800	2336	1352	28.	0.45	0.49	0.69	0.70	0.75	0.46	0.23	0.15	0.54	0.28	0.41	0.80
29.	1347	1999	1999	1308	1554	1805	1330	1252	2174	2082	2190	1300	29.	0.42	0.67	0.67	0.70	0.72	0.47	0.20	0.12	0.57	0.47	0.45	0.82
30.	1502	1935	1909	1189	2020	1674	1358	1359	2261	1740	2054	1264	30.	0.44	0.66	0.66	0.69	0.65	0.47	0.23	0.08	0.53	0.61	0.45	0.80
31.	1599	1909	1909	1424	1732	1586	1601	1792	2680	1298	1853	1766	31.	0.44	0.64	0.64	0.65	0.63	0.50	0.22	0.10	0.56	0.54	0.45	0.79
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	02.	26.	19.	30.	02.	11.	29.	07.	04.	16.	04.	31.	am	26.	01.	01.	23.	31.	26.	24.	29.	01.	13.	23.	03.
NQ	827	1296	1376	1156	1041	1443	1257	1169	1498	1101	1270	1150	NQ	0.41	0.41	0.45	0.55	0.50	0.36	0.15	0.06	0.09	0.17	0.17	0.36
HQ	3949	2314	3116	1829	4364	2753	3567	2380	7390	2264	3911	3197	HQ	0.65	0.50	0.82	0.76	0.93	1.05	0.55	0.30	0.93	0.71	0.76	0.99
am	20.	16.	04.	01.	10.	01.	11.	31.	08.	29.	12.	13.	am	01.	25.	24.	28.	28.	06.	01.	14.	10.	29.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1590	1698	2058	1454	1769	1823	1966	1543	3202	1534	2139	2149	MQ	0.53	0.44	0.57	0.65	0.64	0.55	0.35	0.19	0.54	0.38	0.49	0.75
Mq	12.1	12.9	15.7	11.1	13.5	13.9	15.0	11.7	24.4	11.7	16.3	16.4	Mq	0.32	0.31	0.42	0.35	0.36	0.30	0.20	0.10	0.25	0.17	0.17	0.25
h _a	32	31	42	29	36	36	40	31	63	31	42	42	h _a	32	31	42	29	36	30	20	10	25	17	17	25
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1831	1850	2799	2611	2604	2319	1959	2500	1645	1674	1684	1414	MQ	0.68	0.55	0.54	0.56	0.61	0.60	0.54	0.50	0.48	0.47	0.46	0.54
Mq	13.9	14.1	21.3	19.9	19.8	17.7	14.9	19.0	12.5	12.7	12.8	10.8	Mq	0.37	0.34	0.57	0.35	0.36	0.30	0.25	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
h _a	37	34	57	52	53	46	40	51	32	34	33	28	h _a	37	34	57	35	36	30	25	12	12	12	12	12
Reihe: 2000-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	696	769	1008	1156	1041	1319	933	765	775	859	807	754	NQ	0.21	.003	.027	.000	0.18	0.24	0.05	.016	0.09	0.14	0.10	0.27
NQ _r	743	809	1036	1189	1146	1395	1001	830	802	915	834	811	NQ _r	0.29	.016	.028	0.11	0.19	0.28	0.20	0.08	0.11	0.22	0.20	0.33
MNQ _r	1117	1408	1459	2167	2062	1839	1503	1306	1310	1213	1279	1089	MNQ _r	0.54	0.43	0.45	0.49	0.52	0.50	0.43	0.43	0.46	0.41	0.39	0.47
NMQ	1027	1391	1893	1375	1941	1731	1336	1047	1154	1123	977	938	NMQ	0.48	0.26	0.37	0.36								

Abflüsse

Nr. 533 Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza

Mst.Nr. 208686

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.4 km²

Nr. 534 Singerin (Steg)
Naßbach

Mst.Nr. 208694

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.90	1.49	3.27	4.57	1.29	1.36	0.94	0.86	0.85	1.47	3.61	3.48
2.	0.98	1.46	2.87	4.69	1.34	1.27	0.98	0.83	0.91	1.44	3.02	3.91
3.	0.92	1.84	2.63	4.18	1.29	1.21	0.97	0.89	0.88	1.43	2.68	4.98
4.	0.93	1.84	3.87	3.79	1.29	1.16	1.04	0.89	1.14	1.47	2.94	5.75
5.	1.16	1.68	3.99	3.42	1.30	1.15	1.01	0.85	2.99	1.46	2.76	4.88
6.	1.34	1.72	2.77	3.02	1.42	1.15	1.01	0.80	26.5	1.46	2.62	4.77
7.	1.22	1.87	2.63	2.87	1.32	1.12	0.97	0.80	45.1	1.36	2.88	5.22
8.	1.20	1.78	2.77	2.79	1.30	1.07	0.90	0.82	19.4	1.40	6.75	6.26
9.	1.07	1.78	3.08	2.64	3.56	1.02	0.96	1.03	11.2	1.21	5.80	5.77
10.	1.03	1.78	2.58	2.47	4.50	1.04	1.33	1.62	7.93	1.24	4.59	7.18
11.	1.08	1.73	2.33	2.34	2.60	1.07	1.12	1.46	11.6	1.23	5.31	6.33
12.	1.30	1.68	2.21	2.20	2.05	1.04	1.02	1.41	14.7	1.22	7.98	6.26
13.	1.26	1.74	2.12	2.12	1.76	1.11	0.99	1.06	7.83	1.26	5.78	5.41
14.	1.14	1.84	2.02	2.00	1.62	1.04	0.94	0.93	5.64	1.21	4.75	4.75
15.	1.18	1.91	1.93	1.96	1.72	1.19	0.90	0.92	4.54	1.14	4.12	4.28
16.	1.08	2.43	1.85	1.83	1.78	1.31	0.85	0.89	3.75	1.13	3.66	3.93
17.	1.06	2.23	1.77	1.74	1.59	1.23	0.83	0.95	3.27	1.16	3.30	3.64
18.	1.05	2.13	1.64	1.73	1.71	1.13	0.83	0.93	2.99	1.06	3.13	3.45
19.	6.70	2.03	1.92	1.71	1.55	1.04	0.78	0.88	3.01	1.13	2.92	3.23
20.	7.89	1.93	1.87	1.64	1.49	0.97	0.79	0.92	2.57	1.15	2.87	3.08
21.	3.96	1.88	1.88	1.61	1.45	1.01	0.77	0.98	2.38	1.21	2.82	3.00
22.	2.83	1.91	1.76	1.58	1.39	1.05	0.78	0.92	2.17	1.19	2.98	2.92
23.	2.41	1.89	1.74	1.52	1.34	1.07	0.78	0.87	2.05	1.25	4.69	2.78
24.	2.18	1.83	1.81	1.50	1.30	1.02	0.85	0.83	1.89	1.41	6.68	2.69
25.	1.91	1.83	1.92	1.51	1.30	1.01	0.88	0.82	1.77	1.68	5.41	2.60
26.	1.65	1.94	2.23	1.43	1.37	1.00	0.82	0.81	1.79	2.46	5.29	2.45
27.	1.59	2.06	2.58	1.46	1.38	1.00	0.79	0.72	1.74	4.43	4.60	2.39
28.	1.53	2.69	2.95	1.41	1.28	0.96	0.84	0.73	1.85	11.4	3.98	2.38
29.	1.57		3.41	1.39	1.53	0.97	0.91	0.75	1.74	11.9	3.66	2.24
30.	1.50		3.86	1.31	1.57	0.98	0.91	0.95	1.62	6.24	3.54	2.24
31.	1.37		4.34		1.50		0.87	0.91		4.55		2.31
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	24.	26.	22.	21.	21.	27.	03.	17.	05.	29.
NQ	0.52	1.38	1.13	0.89	0.51	0.77	0.69	0.67	0.75	0.28	1.33	2.18
HQ	15.9	3.63	4.91	4.92	5.70	2.06	1.56	2.83	66.9	22.3	10.5	7.63
am	19.	28.	31.	02.	10.	15.	10.	09.	07.	28.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.84	1.89	2.51	2.28	1.67	1.09	0.92	0.94	6.52	2.37	4.17	4.02
Mq	14.3	14.7	19.5	17.8	13.0	8.50	7.13	7.29	50.8	18.4	32.5	31.3
h _n	38	36	52	46	35	22	19	20	132	49	84	81

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.94	2.49	4.32	4.24	2.37	2.91	1.91	3.48	1.59	1.48	1.95	1.56
Mq	15.1	19.4	33.6	33.0	18.5	22.6	14.9	27.1	12.4	11.5	15.2	12.1
h _n	40	47	90	86	49	59	40	73	32	31	39	31
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.34	0.38	0.60	0.51	0.67	0.53	0.38	0.52	0.28	0.27	0.27
NQ ₁	0.47	0.48	0.53	0.65	0.86	0.70	0.76	0.52	0.63	0.60	0.53	0.59
MNQ ₁	1.16	1.26	1.53	2.15	1.64	1.38	1.25	1.20	1.05	1.05	1.05	1.11
NMQ	0.60	0.61	1.14	1.05	1.16	1.09	0.92	0.70	0.81	0.75	0.67	0.74
MQ	2.22	2.16	3.27	3.95	2.77	2.32	2.54	2.16	1.85	1.51	1.63	2.21
HMq	6.90	4.93	6.64	8.83	7.91	5.74	9.04	8.68	6.52	6.73	4.30	7.11
MHQ	8.56	6.30	14.3	9.50	8.23	10.5	16.4	12.4	8.27	6.50	5.03	9.98
HQ	42.1	45.8	48.5	24.4	27.3	45.6	131	78.2	66.9	82.0	29.9	48.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.28	17.10.		0.30	02.11.2005		0.24	19.01.1988		0.16	20.12.1994	
NQ ₁	0.72	27.08.					0.47	17.01.1985		0.34	14.02.1997	
MJNQ ₁							0.81			0.54		
NJMq							1.32	1984		1.15	1984	
MQ,Mq,h _n	2.51	19.6	617	2.50	19.5	615	2.39	18.6	586	1.82	22.7	717
HJMq							3.98	1996		2.63		1974
MJHQ							38.3			33.4		
HQ	66.9	07.09.		78.2	13.08.2002		131	08.07.1997		100	08.08.2006	
NNQ seit 1967:	0.24		19.01.1988	HHQ seit 1967:	131			08.07.1997	NNQ seit 1967:	0.16		20.12.1994
												HHQ seit 1967:
												100
												08.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.0	1.00	303	327.4	20.0
8000			350			16.0	3	3.4	0.80	356	362.0	16.0
6000			250			12.0	4	5.6	0.60	365	365.2	12.0
4000			180			9.00	8	10.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	13	15.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	30	29.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	62	53.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	108	99.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	160	174.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40	221	236.2	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 535 Singerin (Höllental)
Schwarza**

Mst.Nr. 208702

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 252.3 km²

**Nr. 536 Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza**

Mst.Nr. 208710

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 472.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.60	3.21	7.40	9.12	2.83	3.28	1.94	1.56	1.81	4.17	8.85	7.28
2.	1.67	3.17	6.16	9.27	2.83	3.10	1.97	1.51	1.88	3.98	7.30	9.31
3.	1.63	4.08	5.52	8.42	2.75	2.93	1.98	1.62	1.87	3.74	6.45	11.8
4.	1.63	3.82	8.25	7.50	2.72	2.71	2.06	1.67	3.39	3.57	7.85	12.2
5.	2.05	3.49	6.18	6.11	2.74	2.70	1.97	1.57	10.8	3.44	7.61	9.78
6.	2.33	3.56	6.05	5.61	2.82	2.66	1.95	1.53	67.9	3.60	6.68	9.35
7.	2.31	3.70	6.73	5.81	2.68	2.53	1.83	1.53	102	3.40	7.11	10.4
8.	2.30	3.60	7.38	5.71	2.74	2.49	1.77	1.53	56.4	3.34	17.1	12.8
9.	2.07	3.64	7.41	5.17	8.27	2.44	1.86	1.67	37.6	3.06	13.7	11.2
10.	2.37	3.63	5.76	5.47	12.7	2.43	2.65	2.65	25.8	3.06	10.0	14.7
11.	2.40	3.48	4.97	5.67	6.44	2.34	2.31	3.13	33.9	2.99	12.1	11.7
12.	3.02	3.26	4.61	5.36	4.86	2.25	2.05	2.97	39.1	2.87	18.5	11.2
13.	2.77	3.59	4.50	5.40	4.19	2.43	1.98	2.13	22.5	2.99	12.2	9.49
14.	2.52	3.83	4.58	5.46	3.74	2.68	1.91	1.90	16.1	2.92	9.63	8.43
15.	2.36	3.96	4.58	5.12	4.41	2.58	1.84	1.80	12.7	2.79	8.43	7.63
16.	2.17	5.32	4.22	4.61	4.66	2.61	1.77	1.68	10.7	3.08	7.53	7.09
17.	2.01	4.60	4.05	4.25	3.81	2.74	1.75	1.75	9.35	3.22	6.87	6.49
18.	1.99	4.28	3.99	4.09	4.16	2.47	1.72	1.71	8.55	2.96	6.55	6.09
19.	20.7	4.14	4.59	3.94	3.68	2.28	1.68	1.60	8.61	2.79	6.32	5.85
20.	24.5	3.88	4.25	3.71	3.40	2.18	1.63	1.79	7.48	2.90	6.31	5.60
21.	10.8	3.96	3.95	3.57	3.30	2.20	1.58	1.89	6.81	2.93	6.23	5.40
22.	6.90	4.13	3.66	3.44	3.21	2.37	1.63	1.72	6.22	2.98	7.56	5.25
23.	5.68	4.09	3.52	3.38	3.05	2.36	1.56	1.59	5.67	3.19	15.1	5.10
24.	5.11	3.87	3.80	3.38	3.00	2.25	1.66	1.55	5.39	3.70	20.4	4.93
25.	4.33	3.81	4.29	3.33	2.97	2.17	1.69	1.48	5.19	4.55	14.9	4.68
26.	3.79	4.21	5.28	3.30	3.30	2.17	1.56	1.49	5.05	7.60	12.7	4.55
27.	3.60	4.31	6.14	3.32	3.41	2.11	1.54	1.44	4.96	13.9	10.3	4.41
28.	3.41	5.78	6.61	3.24	2.99	1.99	1.60	1.41	5.89	27.2	8.68	4.33
29.	3.39		7.06	3.07	3.94	2.00	1.67	1.42	5.26	26.3	7.86	4.21
30.	3.33		7.77	2.93	4.10	1.98	1.73	2.07	4.57	14.6	7.42	4.13
31.	3.18		8.58	3.75			1.63	2.02		11.0		4.06
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	24.	30.	07.	27.	27.	29.	01.	19.	21.	31.
NQ	1.55	3.08	3.35	2.75	2.55	1.76	1.41	1.36	1.76	2.64	6.13	4.03
HQ	48.2	8.80	9.70	9.88	16.3	3.85	2.79	5.04	141	45.3	27.2	16.3
am	19.	28.	31.	01.	10.	14.	10.	11.	07.	28.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.45	3.94	5.54	4.96	3.98	2.44	1.82	1.78	17.8	5.90	9.94	7.73
Mq	17.6	15.6	22.0	19.7	15.8	9.69	7.22	7.07	70.5	23.4	39.4	30.6
h _n	47	38	59	51	42	25	19	19	183	63	102	79
Extremwerte in m³/s												
am	03.	23.	22.	30.	22.	10.	09.	07.	03.	22.	14.	31.
NQ	3.53	2.31	6.34	4.25	2.51	2.82	2.28	1.46	3.48	3.65	11.0	7.59
HQ	53.6	11.5	12.8	13.7	22.8	6.33	8.11	10.0	192	53.4	39.4	25.4
am	19.	23.	09.	02.	10.	01.	10.	07.	28.	12.	10.	
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.67	6.48	8.90	8.86	7.36	4.60	3.66	3.46	26.9	10.8	18.1	13.7
Mq	16.2	13.7	18.8	18.8	15.6	9.74	7.76	7.33	56.9	22.8	38.4	28.9
h _n	43	33	50	49	42	25	21	20	147	61	100	75

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.07	5.21	9.66	9.99	6.42	6.89	4.36	7.41	3.30	3.14	4.47	3.26
Mq	16.2	20.6	38.3	39.6	25.5	27.3	17.3	29.4	13.1	12.4	17.7	12.9
h _n	43	50	103	103	68	71	46	79	34	33	46	33
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.97	0.30	1.75	2.06	1.55	1.11	1.24	0.92	0.92	1.07	1.07
NQ ₁	1.15	0.97	0.30	1.85	2.30	1.55	1.25	1.25	0.92	0.92	1.13	1.12
MMQ	2.07	2.26	2.75	4.72	4.28	3.16	2.77	2.52	2.11	2.03	2.21	2.20
NMQ	1.43	1.48	2.90	2.86	3.55	2.10	1.82	1.57	1.52	1.23	1.42	1.37
MQ	3.72	4.01	6.38	8.75	7.39	5.95	5.91	4.70	3.81	3.28	3.52	4.24
MMQ	11.5	9.96	14.9	17.6	18.1	13.2	22.3	14.6	17.8	12.8	10.5	13.2
MHQ	13.2	11.9	24.3	21.4	21.3	25.1	32.6	23.2	15.2	11.6	10.5	17.8
HQ	58.0	91.5	97.8	68.0	68.0	97.8	220	144	141	97.7	61.6	120
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.75	1.61	1.60	1.46	1.32	1.63	1.46	1.22	0.96	0.73	1.16
NQ ₁	1.78	1.78	1.65	4.15	4.24	3.64	2.93	2.50	2.17	2.20	1.86	2.14
MMQ	3.92	4.06	4.80	8.11	8.38	6.71	5.64	5.19	4.43	4.16	4.36	4.17
NMQ	2.31	2.74	4.12	5.11	6.27	4.60	3.66	3.46	3.39	3.05	2.69	2.67
MQ	6.09	6.35	9.46	13.6	13.5	11.3	10.6	8.62	6.87	6.15	6.30	6.90
MMQ	15.1	14.0	19.7	28.6	35.5	24.6	32.4	24.8	26.9	19.5	18.1	20.4
MHQ	17.4	16.1	31.4	32.5	35.0	38.9	49.9	36.0	20.9	19.7	15.7	25.2
HQ	63.7	98.9	118	125	120	145	283	250	192	133	76.4	260

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007						
NQ	1.36	29.08.	1.24	22.12.2006	0.30	07.03.1955	0.96	09.10.2004	0.73	22.11.1985	1.65	04.03.1955
NQ ₁	1.41	28.08.			0.30	07.03.1955						
MJNQ ₁					1.54				2.96			
MQ, Mq, h _n	5.84	23.1	730	5.66	22.4	707	10.0	19.5	616	8.82	18.7	589
HJM					7.94				13.5			1965
MJHQ					65.0				98.6			
HQ	141	07.09.		144	08.08.2006		192	07.09.	167	08.08.2006		08.07.1997
NNQ seit 1951:	0.30	07.03.1955		HHQ seit 1951:	220	08.07.1997	NNQ seit 1951:	0.73	22.11.1985	HHQ seit 1951:	283	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	13	10.4	1.00			10000			500			20.0	26	25.0	1.00		
8000			350			16.0	16	17.8	0.80			8000			350			16.0	50	42.2	0.80		
6000			250			12.0	29	30.8	0.60			6000			250			12.0	77	73.2	0.60		
4000			180			9.00	48	49.4	0.40			4000			180			9.00	127	122.8	0.40		
3000			140			7.00	77	74.6	0.30			3000			140			7.00	186	172.8	0.30		
2000			100			5.00	125	122.2	0.20			2000			100			5.00	264	252.0	0.20		
1600			80.0	1	0.6	3.50	198	193.0	0.10			1600			80.0	1	0.2	3.50	331	350.0	0.10		
1200			60.0	1	1.6	2.50	270	264.2	0.06			1200			60.0	2	1.2	2.50	365	365.2	0.06		
900			40.0	1	2.8	1.80	322	353.6	0.03			900			40.0	3	1.6	1.80			0.03		
700			30.0	1	5.2	1.40	365	365.2	0.00			700			30.0	13	8.0	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 537 Stixenstein (Schloß)
Sierning

Mst.Nr. 208736

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.7 km²

Nr. 538 Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning

Mst.Nr. 208744

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.43	0.76	1.10	1.29	0.50	0.65	0.57	0.51	0.42	1.45	1.86	2.27
2.	0.48	0.73	1.06	1.26	0.50	0.79	0.63	0.51	0.39	1.46	1.73	2.50
3.	0.52	0.85	1.00	1.27	0.54	0.72	0.70	0.51	0.40	1.47	1.61	2.89
4.	0.44	0.85	1.24	1.23	0.53	0.71	0.73	0.51	0.58	1.47	1.64	2.89
5.	0.42	0.83	1.12	1.14	0.72	0.77	0.64	0.48	0.91	1.40	1.52	2.63
6.	0.46	0.87	1.07	1.06	0.85	0.71	0.57	0.45	3.98	1.38	1.55	2.60
7.	0.44	0.87	1.06	1.06	0.71	0.67	0.56	0.43	5.52	1.32	1.66	2.58
8.	0.42	0.83	1.08	1.01	0.76	0.62	0.57	0.41	4.77	1.27	2.60	2.63
9.	0.38	0.88	1.08	0.98	1.20	0.62	0.70	0.72	4.21	1.23	2.32	2.68
10.	0.36	0.78	0.97	0.92	1.29	0.71	0.82	0.84	3.92	1.23	2.15	3.06
11.	0.47	0.78	0.97	0.94	1.05	0.71	0.66	0.62	4.70	1.21	2.90	2.75
12.	0.59	0.81	1.06	0.94	0.94	0.89	0.59	0.57	4.25	1.23	3.48	2.74
13.	0.47	0.96	1.06	0.88	0.84	0.67	0.60	0.52	3.21	1.22	3.98	2.77
14.	0.45	0.97	0.97	0.88	0.81	1.40	0.54	0.49	2.75	1.19	2.62	2.51
15.	0.43	0.90	0.94	0.90	0.95	1.12	0.54	0.51	2.36	1.14	2.45	2.44
16.	0.49	1.42	0.92	0.92	0.88	0.93	0.50	0.50	2.19	1.15	2.35	2.31
17.	0.47	1.17	0.85	0.91	0.76	1.06	0.46	0.50	2.03	1.13	2.28	2.27
18.	0.40	1.09	0.84	0.83	0.75	0.91	0.49	0.46	1.94	1.14	2.15	2.08
19.	2.17	1.04	0.87	0.83	0.68	0.90	0.48	0.43	1.93	1.06	2.06	2.08
20.	2.07	1.03	0.87	0.78	0.69	0.77	0.44	0.42	1.75	1.01	1.97	2.03
21.	1.43	1.00	0.85	0.73	0.72	0.69	0.43	0.43	1.67	1.03	1.98	1.99
22.	1.19	0.96	0.83	0.75	0.73	0.80	0.43	0.45	1.60	1.05	1.95	1.95
23.	1.06	0.95	0.81	0.79	0.68	0.76	0.42	0.42	1.51	1.17	2.20	1.96
24.	0.99	0.96	1.03	0.78	0.62	0.69	0.46	0.39	1.53	1.24	2.93	1.96
25.	0.96	0.96	1.14	0.70	0.63	0.65	0.47	0.35	1.39	1.21	2.87	1.96
26.	0.82	0.98	1.25	0.64	0.65	0.67	0.47	0.31	1.34	1.25	2.84	1.90
27.	0.77	0.97	1.31	0.63	0.67	0.65	0.48	0.30	1.56	1.30	2.68	1.81
28.	0.73	1.09	1.28	0.59	0.62	0.66	0.47	0.33	1.82	2.47	2.52	1.77
29.	0.80		1.32	0.55	0.63	0.60	0.48	0.37	1.55	2.32	2.35	1.70
30.	0.84		1.39	0.52	0.79	0.60	0.50	0.54	1.50	2.32	2.34	1.64
31.	0.72		1.31		0.66		0.57	0.44		2.04		1.59
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	23.	30.	02.	01.	20.	26.	02.	20.	05.	31.
NQ	0.33	0.68	0.80	0.49	0.46	0.56	0.41	0.22	0.30	0.98	1.48	3.18
HQ	4.58	1.55	1.47	1.34	1.63	4.23	1.45	4.40	6.64	4.33	5.30	3.38
am	19.	16.	04.	01.	05.	14.	09.	09.	07.	28.	11.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.73	0.94	1.05	0.89	0.76	0.76	0.55	0.47	2.26	1.39	2.29	2.29
Mq	8.15	10.5	11.7	9.92	8.46	8.51	6.11	5.30	25.1	15.5	25.5	25.5
h _n	22	25	31	26	23	22	16	14	65	41	66	66

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.84	0.98	1.50	1.59	1.26	1.68	1.19	1.16	0.84	0.72	0.82	0.83
Mq	9.36	10.9	16.7	17.7	14.0	18.7	13.3	12.9	9.33	7.99	9.18	9.23
h _n	25	26	45	46	38	48	36	35	24	21	24	24
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.23	0.27	0.34	0.38	0.31	0.25	0.10	0.19	0.16	0.07	0.17
NQ ₁	0.13	0.29	0.36	0.42	0.40	0.41	0.34	0.18	0.27	0.27	0.24	0.25
MNQ ₁	0.61	0.64	0.73	1.08	0.93	0.84	0.72	0.68	0.62	0.59	0.64	0.67
NMQ	0.33	0.38	0.43	0.47	0.52	0.50	0.40	0.28	0.35	0.34	0.31	0.32
MQ	0.90	0.90	1.20	1.42	1.21	1.13	1.03	0.99	0.86	0.78	0.81	0.91
HMq	1.65	1.79	2.41	2.71	2.59	2.60	2.60	4.31	2.26	2.51	2.29	2.29
MHQ	2.37	2.01	3.39	2.32	2.92	4.13	3.86	4.08	1.96	2.28	1.67	2.00
HQ	12.7	8.71	10.9	4.40	9.13	20.8	20.0	15.9	6.64	17.8	7.50	11.0
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.08	0.44	0.16	0.29	0.26	0.20	0.17	0.20	0.16	0.07	0.13
NQ ₁	0.38	0.13	0.23	0.28	0.36	0.27	0.21	0.19	0.23	0.22	0.19	0.14
MNQ ₁	0.56	0.60	0.71	1.06	0.89	0.81	0.67	0.63	0.56	0.52	0.57	0.59
NMQ	0.26	0.30	0.45	0.37	0.55	0.41	0.29	0.23	0.28	0.25	0.28	0.25
MQ	0.86	0.88	1.20	1.41	1.21	1.12	1.01	0.93	0.81	0.73	0.79	0.88
HMq	2.27	1.81	2.61	2.42	2.39	2.74	2.15	2.94	2.61	2.37	2.60	2.52
MHQ	2.29	1.84	3.55	2.63	3.01	3.42	2.85	3.16	1.94	2.13	1.99	2.15
HQ	12.1	6.41	12.7	4.98	6.33	18.4	8.98	9.46	7.58	9.93	5.44	7.42

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.22	26.08		0.07	02.11.2004		0.18	29.01.2006		0.28	26.01.1985	
NQ ₁	0.30	27.08.		0.13	02.11.2004		0.26	27.08.		0.38	26.01.1985	
MJNQ ₁				0.41	29.01.2006					0.30		
MJNQ ₁				0.49						0.47		
MQ,Mq,h _n	1.20	13.3	420	1.01	11.3	356	1.29	11.3	356	0.99	8.64	2001
HJMq				1.57		1996				1.64		273
MJHQ				8.88						6.45		2002
HQ	6.64	07.09.		20.8	07.06.2002		7.58	07.09.		18.4	07.06.2002	
NNQ seit 1951:	0.07	02.11.2004		HHQ seit 1951:	20.8	07.06.2002	NNQ seit 1972:	.028	26.01.1985	HHQ seit 1972:	18.4	07.06.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	162	175.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	221	210.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	285	266.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	356	354.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	361.4	0.30
2000			100			5.00			0.20		364.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
 von 5. bis 12. Sep Datenausfall
 Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst

Abflüsse

Nr. 539 Loipersbach
Schwarza

Mst.Nr. 208785

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 716.6 km²Nr. 540 Aspang Markt
Schopfgraben

Mst.Nr. 209395

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.000	.000	1.62	3.63	.000	.000	.000	.000	.000	2.51	8.03	8.25
2.	.000	.000	1.54	3.73	.000	.000	.000	.000	.000	2.15	6.02	9.77
3.	.000	.018	1.19	3.60	.000	.000	.000	.000	.000	1.73	4.71	12.3
4.	.000	0.06	2.03	3.04	.000	.000	.000	.000	.000	1.44	5.72	13.7
5.	.000	.000	1.79	2.31	.000	.000	.000	.000	.017	1.40	6.69	11.3
6.	.000	.000	1.57	1.81	.007	.000	.000	.000	69.0	1.45	5.08	9.99
7.	.000	.000	1.67	1.79	.000	.000	.000	.000	121	1.10	5.41	10.6
8.	.000	.000	2.45	2.02	.000	.000	.000	.000	88.9	0.88	12.1	12.2
9.	.000	.000	2.62	1.88	0.88	.000	.000	0.07	58.9	0.66	12.9	11.8
10.	.000	.000	1.80	2.25	8.73	.000	.000	0.14	41.7	0.57	9.63	15.8
11.	.000	.000	1.42	2.29	4.59	.025	.000	.000	37.6	0.28	9.69	13.3
12.	.000	.000	0.91	2.37	2.48	.000	.000	0.12	54.8	0.20	22.4	12.9
13.	.000	.000	0.86	2.17	1.32	.000	.000	.000	30.4	0.08	16.6	11.4
14.	.000	.000	0.82	2.26	0.51	.000	.000	.000	21.3	.019	12.8	9.94
15.	.000	.000	0.67	2.21	0.97	.000	.000	.000	16.2	.000	10.9	8.87
16.	.000	1.03	0.48	1.91	2.63	.000	.000	.000	12.4	0.27	9.21	8.08
17.	.000	0.90	0.09	1.58	1.56	.000	.000	.000	10.3	0.49	7.61	7.20
18.	.000	0.24	.000	1.36	1.30	.000	.000	.000	9.01	0.55	6.78	6.51
19.	8.62	0.12	0.66	1.08	0.71	.000	.000	.000	8.80	0.06	6.35	5.95
20.	27.6	.000	1.03	0.55	.037	.000	.000	.000	7.12	.000	6.81	5.53
21.	11.5	.000	0.39	0.30	.000	.000	.000	.000	5.57	.000	7.11	5.07
22.	5.37	.000	0.16	0.07	.000	.000	.000	.000	4.54	.000	8.10	4.76
23.	3.15	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	3.70	0.10	13.1	4.42
24.	2.11	.000	0.64	.000	.000	.000	.000	.000	3.21	0.95	22.7	4.20
25.	1.34	.000	1.59	.000	.000	.000	.000	.000	2.92	1.04	19.0	3.88
26.	0.78	.000	2.28	.000	.000	.000	.000	.000	2.86	2.25	17.2	3.56
27.	0.24	.000	2.78	.000	.000	.000	.000	.000	3.21	8.67	14.6	3.20
28.	.002	0.07	2.88	.000	.000	.000	.000	.000	4.60	18.2	11.5	2.78
29.	.000	.000	2.88	.000	0.78	.000	.000	.000	4.12	25.6	9.82	2.49
30.	.000	.000	3.17	.000	0.90	.000	.000	.000	2.89	14.7	8.91	2.49
31.	.000	.000	3.38	.000	0.54	.000	.000	.000	.000	10.3	.000	2.28
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	17.	22.	06.	08.	31.	09.	05.	14.	06.	31.
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	4.30	2.06
HQ	42.4	1.72	4.03	4.76	12.9	0.59	.000	6.37	184	36.5	26.4	17.1
am	20.	16.	31.	02.	10.	11.	31.	09.	07.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.96	0.09	1.45	1.47	0.90	.001	.000	.011	20.8	3.15	10.6	7.88
Mq	2.73	0.12	2.02	2.06	1.26	.001	.000	.015	29.1	4.39	14.8	11.0
h _a	7	0	5	5	3	0	0	75	0	12	38	29

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.048	0.07	0.07	0.12	.047	0.06	.042	.026	.037	0.08	0.15	0.14
2.	.047	0.07	0.07	0.13	.047	0.06	.041	.024	.036	0.08	0.14	0.15
3.	.046	0.07	0.07	0.13	.044	0.06	.039	.030	.037	0.08	0.14	0.15
4.	.046	0.07	0.07	0.12	.049	0.07	0.05	.031	.037	0.08	0.14	0.15
5.	.046	0.07	0.07	0.11	0.06	0.06	0.06	.028	0.05	0.09	0.13	0.15
6.	.046	0.06	0.07	0.10	0.07	0.07	.049	.027	0.07	0.11	0.13	0.15
7.	.046	0.07	0.07	0.09	0.06	0.06	.042	.028	0.07	0.10	0.14	0.15
8.	.046	0.07	0.07	0.08	0.05	0.06	.041	.027	0.24	0.09	0.15	0.15
9.	.046	0.07	0.09	0.08	.051	0.05	0.06	.025	0.17	0.09	0.15	0.16
10.	.046	0.07	0.08	0.09	.051	0.05	0.10	.024	0.15	0.08	0.15	0.19
11.	.047	0.07	0.08	0.09	0.05	0.05	0.06	.025	0.14	0.08	0.15	0.20
12.	.047	0.07	0.07	0.08	0.06	0.05	.048	.026	0.13	0.07	0.17	0.21
13.	.047	0.07	0.07	0.08	0.05	0.06	.045	.024	0.13	0.07	0.16	0.22
14.	.047	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	.042	.022	0.12	0.07	0.15	0.22
15.	.047	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	.038	.021	0.12	0.08	0.15	0.22
16.	.047	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	.034	.021	0.12	0.08	0.15	0.21
17.	.048	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	.031	.025	0.11	0.08	0.14	0.21
18.	.048	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	.027	.034	0.11	0.08	0.14	0.21
19.	0.09	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	.025	.027	0.11	0.08	0.13	0.19
20.	0.10	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	.026	.047	0.10	0.08	0.13	0.18
21.	0.09	0.07	0.09	0.06	0.06	0.06	.028	.041	0.10	0.08	0.14	0.16
22.	0.08	0.07	0.09	0.05	0.05	0.05	.027	.040	0.09	0.09	0.14	0.15
23.	0.08	0.07	0.09	0.05	0.05	0.05	.027	.033	0.09	0.09	0.14	0.15
24.	0.08	0.07	0.10	0.05	.050	.049	.037	.029	0.08	0.12	0.15	0.15
25.	0.08	0.07	0.11	.051	.050	.047	.034	.027	0.08	0.13	0.15	0.15
26.	0.07	0.07	0.10	.049	0.05	.045	.028	.026	0.08	0.12	0.15	0.15
27.	0.08	0.07	0.09	.048	0.05	.045	.028	.025	0.10	0.12	0.15	0.14
28.	0.08	0.07	0.12	.048	.048	.049	.031	.024	0.13	0.16	0.14	0.14
29.	0.07	0.12	0.12	.047	0.09	.044	.039	.024	0.10	0.17	0.14	0.13
30.	0.07	0.12	0.12	.047	0.07	.043	.042	0.06	0.09	0.16	0.14	0.13
31.	0.07	0.12	0.12	.047	0.07	.043	.033	.048				
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	08.	30.	03.	30.	19.	17.	03.	12.	06.	31.
NQ	.045	0.06	0.06	.047	.043	.042	.024	.021	.034	0.07	0.13	0.12
HQ	0.12	0.08	0.13	0.13	0.17	0.16	0.14	0.10	1.51	0.37	0.18	0.22
am	20.	26.	28.	04.	15.	15.	10.	20.	07.	28.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.06	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	0.04	.029	0.12	0.10	0.14	0.17
Mq	6.04	6.85	8.55	7.53	5.84	5.73	4.01	2.95	12.3	9.76	14.5	16.7
h _a	16	17	23	20	16	15	11	8	32	26	38	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.26	1.85	6.67	8.23	5.86	6.21	2.50	4.77	1.41	0.60	1.80	1.25
Mq	1.76	2.58	9.31	11.5	8.18	8.66	3.49	6.66	1.96	0.84	2.52	1.74
h _a	5	6	25	30	22	22	9	18	5	2	7	5
Reihe: 1994-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ ₁	0.11	0.10	0.38	3.41	2.59	0.80	0.12	0.22	0.12	0.21	0.63	0.27
NMQ	.000	.000	1.03	0.90	0.75	.001	.000	.000	0.41	.000	.000	.000
MQ	0.85	1.36	5.28	8.71	6.58	3.94	4.29	2.59	4.89	1.53	2.09	1.47
HMQ	3.54	7.61	14.7	17.6	22.8	15.7	22.5	9.33	20.8	13.9	10.6	7.88
MHQ	11.0	9.06	36.6	22.9	22.5	25.0	33.3	30.6	34.1	13.2	10.2	8.94
HQ	42.4	68.0	104	47.9	56.0	94.7	236	142	184	113	30.8	40.2

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.05	0.09	0.11	0.09	0.14	0.10	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07
Mq	5.29	5.38	9.08	10.6	8.59	14.3	9.64	8.64	6.68	6.09	6.33	7.25
h _a	14	13	24	27	23	37	26	23	17	16	16	19
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.004	.004	.004	.004	.015	.016	.017	.009	.000	.004	.014	.015
NQ ₁	.005	.006	.006	.017	.020	.022	.018	.013	.000	.006	.017	.023
MNQ ₁	.047	.041	.046	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	.046	0.05	0.06	0.06
NMQ	.020	.017	.015	.036	.043	.042	.039	.027	.021	.020	.030	.026
MQ	0.09	0.07	0.11	0.15	0.13	0.15	0.12	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09
HMQ	0.22	0.16	0.56	0.45	0.41	0.37	0.63	0.81	0.29	0.77	0.22	0.20
MHQ	0.34	0.34	0.48	0.32	0.86	0.87	1.00	1.14	0.59	0.75	0.31	0.32
HQ	2.16	2.62	3.74	1.18	6.86	4.84	5.95	4.43	2.28	7.64	1.10	1.46

Abflüsse

Nr. 541 Aspang-Höll
Großer Pestingbach

Mst.Nr. 208819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.5 km²

Nr. 542 Feistritz am Wechsel
Feistritz

Mst.Nr. 208827

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.47	0.56	0.56	1.03	0.61	0.56	0.66	0.56	0.64	1.27	1.61	1.59
2.	0.45	0.56	0.54	1.04	0.60	0.57	0.64	0.49	0.56	1.20	1.55	1.77
3.	0.42	0.56	0.49	1.04	0.60	0.59	0.57	0.66	0.65	1.15	1.52	1.68
4.	0.42	0.50	0.50	0.96	0.68	0.84	0.83	0.62	1.13	1.11	1.49	1.81
5.	0.42	0.48	0.48	0.92	1.10	0.75	0.73	0.50	0.79	1.09	1.46	1.55
6.	0.44	0.50	0.48	0.88	1.22	0.73	0.63	0.46	2.57	1.22	1.44	1.52
7.	0.44	0.50	0.49	0.88	0.81	0.66	0.60	0.45	8.73	1.15	1.41	1.49
8.	0.44	0.51	0.88	0.87	0.69	0.62	0.62	0.44	4.40	1.11	1.50	1.52
9.	0.44	0.57	0.76	0.85	0.66	0.63	1.30	0.44	3.23	1.08	1.35	1.83
10.	0.44	0.53	0.59	0.82	0.65	0.65	2.07	0.47	2.70	1.05	1.26	2.27
11.	0.45	0.53	0.55	0.83	0.65	0.58	1.01	0.46	2.65	0.99	1.48	1.84
12.	0.50	0.52	0.52	0.83	0.79	0.57	0.83	0.42	2.48	0.96	1.69	2.09
13.	0.46	0.54	0.52	0.83	0.62	0.79	0.83	0.39	2.17	0.96	1.52	2.12
14.	0.44	0.51	0.51	0.84	0.59	1.15	0.75	0.38	1.98	0.95	1.39	1.92
15.	0.44	0.52	0.49	0.84	1.11	1.20	0.66	0.40	1.87	0.94	1.32	1.91
16.	0.44	0.55	0.48	0.82	0.87	0.81	0.61	0.37	1.76	0.94	1.30	1.90
17.	0.43	0.50	0.47	0.75	0.75	0.90	0.58	0.40	1.70	0.92	1.27	1.83
18.	0.41	0.51	0.46	0.76	0.76	0.72	0.54	0.55	1.91	0.91	1.26	1.77
19.	1.26	0.50	0.98	0.77	0.61	0.72	0.53	0.39	1.91	0.90	1.26	1.71
20.	1.01	0.47	0.76	0.76	0.60	0.81	0.51	1.01	1.66	0.96	1.25	1.64
21.	0.70	0.47	0.67	0.74	0.60	0.77	0.46	0.60	1.53	1.03	1.26	1.58
22.	0.63	0.48	0.65	0.70	0.52	0.72	0.46	0.85	1.43	0.97	1.45	1.54
23.	0.64	0.47	0.69	0.69	0.52	0.68	0.44	0.64	1.37	1.08	1.85	1.52
24.	0.63	0.47	1.11	0.68	0.52	0.64	0.75	0.56	1.30	1.46	1.82	1.49
25.	0.53	0.47	1.18	0.67	0.50	0.61	0.57	0.43	1.24	1.36	1.71	1.46
26.	0.49	0.60	1.17	0.68	0.49	0.67	0.47	0.40	1.18	1.38	1.66	1.45
27.	0.49	0.57	1.14	0.66	0.50	0.72	0.47	0.38	1.66	1.42	1.60	1.39
28.	0.58	0.56	1.08	0.63	0.45	0.72	0.64	0.39	2.29	2.77	1.54	1.31
29.	0.61	1.01	1.01	0.62	1.37	0.63	0.65	0.46	1.60	2.35	1.54	1.24
30.	0.60	1.01	1.01	0.61	0.72	0.59	0.89	1.64	1.38	1.89	1.55	1.21
31.	0.55	1.03		0.60			0.65	0.90		1.73		1.18
Extremwerte in m³/s												
am	03.	20.	16.	30.	28.	29.	25.	09.	03.	19.	10.	31.
NQ	0.35	0.44	0.33	0.61	0.43	0.47	0.33	0.25	0.46	0.90	1.19	1.17
HQ	2.17	0.66	1.55	1.09	4.58	4.51	5.92	3.05	14.5	5.68	2.18	2.91
am	19.	26.	08.	02.	29.	15.	09.	20.	07.	28.	11.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.52	0.72	0.80	0.70	0.72	0.71	0.55	2.02	1.24	1.48	1.64
Mq	5.57	5.37	7.44	8.29	7.27	7.46	7.34	5.72	20.9	12.8	15.3	17.0
h _a	15	13	20	21	19	19	20	15	54	34	40	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.68	0.67	1.03	1.31	1.51	1.84	1.23	1.17	0.91	0.79	0.76	0.84
Mq	7.08	6.97	10.6	13.6	15.6	19.0	12.8	12.1	9.43	8.14	7.83	8.76
h _a	19	17	29	35	42	49	34	32	24	22	20	23
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.19	0.21	0.41	0.43	0.40	0.29	0.23	0.26	0.30	0.23	0.18
NQ ₁	0.23	0.30	0.31	0.45	0.45	0.47	0.42	0.30	0.35	0.37	0.41	0.30
MNQ ₁	0.60	0.57	0.65	0.99	1.02	0.98	0.86	0.76	0.70	0.89	0.69	0.68
NMQ	0.41	0.43	0.52	0.57	0.70	0.67	0.64	0.45	0.46	0.47	0.45	0.41
MQ	0.79	0.78	0.99	1.38	1.61	1.57	1.49	1.19	1.06	1.04	0.94	0.92
HMQ	1.38	1.75	2.09	3.17	3.58	3.17	6.61	4.58	2.59	4.31	2.39	2.23
MHQ	1.74	1.83	2.55	2.73	5.53	8.27	6.53	6.34	6.03	4.53	2.58	2.18
HQ	3.93	8.14	6.62	9.34	22.0	24.9	25.0	21.7	24.1	46.5	9.34	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.25	0.98.		0.18	28.12.2005		0.18	28.12.2005		0.05	21.05.1995	
NQ ₁	0.37	16.08.					0.23	25.01.1979		0.19	20.01.1979	
MJNQ ₁							0.40			0.43		
MQ,Mq,h _a	0.97	10.0	317	1.06	11.0	348	1.15	11.9	376	1.20	10.5	331
HJMQ							2.04		1991	2.23		1996
MJHQ							13.9			19.2		
HQ	14.5	07.09.		21.7	09.08.2002		46.5	06.10.1982		79.3	12.07.1989	
NNQ seit 1971:	0.18		28.12.2005	HHQ seit 1971:	46.5		06.10.1982	NNQ seit 1972:	0.05	21.05.1995	HHQ seit 1972:	79.3
												12.07.1989

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	131	134.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	169	182.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	250	284.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	359	353.6	0.40
3000			140			7.00	1	0.2	0.30	365	365.2	0.30
2000			100			5.00	2	0.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	7	4.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	28	18.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	74	46.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40		83.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 543 Warth
Pitten

Mst.Nr. 208835

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Nr. 544 Scheiblingkirchen
Schlattenbach

Mst.Nr. 209544

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.21	1.43	1.49	3.12	1.44	1.65	1.40	1.14	1.31	2.60	4.00	4.22
2.	1.20	1.38	1.41	3.20	1.42	1.65	1.43	1.23	1.19	2.48	3.89	4.68
3.	1.16	1.40	1.33	3.12	1.43	1.56	1.17	1.53	1.36	2.49	3.89	4.66
4.	1.20	1.35	1.27	2.94	1.55	1.76	1.55	1.40	2.12	2.49	4.03	4.38
5.	1.20	1.35	1.22	2.73	2.33	1.70	1.25	1.21	1.42	2.60	3.58	4.18
6.	1.20	1.42	1.26	2.67	2.37	1.85	1.14	1.18	4.67	2.66	3.27	4.09
7.	1.22	1.44	1.31	2.68	1.89	1.52	1.09	1.14	24.5	2.48	3.39	4.14
8.	1.17	1.40	1.94	2.63	1.70	1.48	1.15	1.13	10.7	2.33	3.70	4.22
9.	1.19	1.48	1.90	2.51	1.68	1.60	2.86	1.15	7.79	2.27	3.33	4.74
10.	1.24	1.38	1.54	2.50	1.71	1.51	4.47	1.20	6.23	2.27	3.18	6.26
11.	1.23	1.35	1.47	2.45	1.70	1.44	2.06	1.23	5.82	2.19	3.71	5.12
12.	1.31	1.37	1.44	2.40	2.09	1.42	1.63	1.15	5.57	2.19	4.13	6.03
13.	1.25	1.40	1.58	2.36	1.66	1.46	1.47	1.05	4.65	2.27	3.67	5.88
14.	1.19	1.36	1.61	2.31	1.59	2.50	1.40	1.02	4.25	2.11	3.41	4.96
15.	1.11	1.35	1.46	2.19	2.58	2.64	1.32	0.99	3.95	2.06	3.14	4.70
16.	1.06	1.46	1.39	2.10	2.17	1.88	1.23	0.97	3.69	2.10	2.91	4.59
17.	1.09	1.35	1.37	2.03	1.83	1.87	1.20	1.01	3.52	2.11	2.96	4.39
18.	1.12	1.28	1.43	1.99	1.85	1.51	1.20	1.25	3.84	2.15	3.09	4.13
19.	3.14	1.24	2.44	1.93	1.68	1.44	1.18	0.96	3.97	2.07	2.98	3.98
20.	2.80	1.25	2.06	1.89	1.66	1.44	1.17	2.08	3.20	2.14	2.87	3.83
21.	1.77	1.28	1.89	1.85	1.68	1.45	1.11	1.41	2.98	2.23	2.98	3.68
22.	1.52	1.32	1.85	1.81	1.65	1.39	1.10	1.61	2.83	2.09	3.46	3.55
23.	1.52	1.30	2.02	1.79	1.85	1.31	1.07	1.40	2.72	2.62	5.19	3.47
24.	1.42	1.27	3.32	1.75	1.72	1.26	1.32	1.19	2.63	3.33	5.19	3.55
25.	1.26	1.25	3.18	1.72	1.64	1.27	1.24	1.06	2.58	3.17	4.83	3.57
26.	1.12	1.51	3.28	1.67	1.65	1.34	1.09	0.98	2.48	3.21	4.37	3.49
27.	1.16	1.49	3.19	1.63	1.64	1.44	1.09	0.92	3.55	3.21	4.26	3.18
28.	1.26	1.50	3.03	1.58	1.51	1.46	1.29	0.91	5.00	7.53	4.11	3.01
29.	1.42	3.01	3.01	1.55	3.08	1.22	1.38	0.99	3.20	6.16	3.94	2.87
30.	1.48	2.99	3.10	1.51	2.09	1.12	1.38	2.72	2.82	4.73	3.97	2.80
31.	1.41	3.10			1.75		1.21	1.83		4.32		2.93
Extremwerte in m³/s												
am	26.	21.	01.	25.	07.	29.	16.	28.	03.	15.	22.	30.
NQ	0.97	0.76	0.71	1.22	0.77	0.91	0.23	0.24	0.76	0.99	1.69	2.50
HQ	5.91	2.68	5.26	4.41	9.76	10.2	14.8	5.26	43.6	17.7	8.35	9.02
am	19.	21.	23.	05.	29.	15.	09.	21.	07.	28.	08.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.37	1.37	1.99	2.22	1.85	1.57	1.45	1.26	4.49	2.86	3.71	4.17
Mq	4.96	4.96	7.19	8.01	6.67	5.67	5.22	4.55	16.2	10.3	13.4	15.1
h _a	13	12	19	21	18	15	14	12	42	28	35	39
Extremwerte in m³/s												
am	19.	26.	15.	30.	28.	25.	21.	06.	03.	20.	10.	30.
NQ	0.13	0.13	0.11	0.10	0.07	0.05	0.18	0.11	0.14	0.18	0.11	0.14
HQ	1.55	0.23	0.99	0.66	1.99	1.58	1.18	1.18	1.16	0.66	1.99	1.58
am	19.	26.	25.	01.	29.	15.	10.	20.	07.	28.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.20	0.16	0.31	0.30	0.16	0.15	0.09	0.07	0.66	0.60	0.80	0.93
Mq	2.85	2.36	4.53	4.31	2.33	2.18	1.30	1.04	9.51	8.60	11.5	13.3
h _a	8	6	12	11	6	6	3	3	25	23	30	35

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.84	1.94	2.85	3.27	3.65	4.52	3.14	2.91	2.15	2.01	1.89	2.14
Mq	6.66	7.01	10.3	11.8	13.2	16.3	11.3	10.5	7.75	7.24	6.81	7.74
h _a	18	17	28	31	35	42	30	28	20	19	18	20
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.13	0.16	0.61	0.54	0.68	0.23	0.24	0.55	0.56	0.45	0.35
NQ ₁	0.89	0.71	0.96	1.19	1.29	1.10	0.98	0.91	0.99	0.89	0.91	0.75
MNQ ₁	1.65	1.63	1.82	2.71	2.66	2.46	2.26	2.08	1.87	1.79	1.88	1.83
NMQ	1.15	1.17	1.40	1.58	1.66	1.57	1.44	1.10	1.33	1.11	1.12	1.07
MQ	2.14	2.11	2.86	3.89	4.04	4.16	4.09	3.42	2.74	2.72	2.57	2.44
HMq	3.93	5.10	6.03	16.1	11.3	14.1	15.1	11.8	7.65	10.1	7.57	6.05
MHQ	4.23	4.37	8.25	10.5	16.0	26.9	25.8	23.0	12.4	11.7	7.15	5.71
HQ	8.76	15.1	25.0	102	78.0	110	110	142	55.6	109	22.6	28.0
Reihe: 1985-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.46	0.22	0.49	0.10	0.07	0.38	0.10	0.07	0.38	0.00	0.00	0.22
NQ ₁	0.06	0.33	0.05	0.11	0.08	0.39	0.26	0.22	0.20	0.02	0.00	0.23
MNQ ₁	0.18	0.18	0.20	0.26	0.22	0.20	0.14	0.14	0.17	0.14	0.14	0.21
NMQ	0.10	0.10	0.07	0.19	0.15	0.13	0.41	0.38	0.37	0.49	0.49	0.09
MQ	0.26	0.25	0.38	0.41	0.38	0.37	0.30	0.28	0.29	0.26	0.27	0.31
HMq	0.48	0.61	0.83	1.15	0.81	1.29	0.85	0.98	1.19	0.92	0.80	0.93
MHQ	0.55	0.59	1.18	0.96	3.20	3.07	2.26	2.77	1.71	1.10	0.79	0.81
HQ	1.55	1.56	5.73	3.06	17.5	16.2	12.2	19.6	11.6	5.47	2.21	2.26

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1985 - 2007	
NQ	0.23	16.07.	0.48	19.02.2005	0.13	24.02.1996	NQ	.000	21.07.	.000	11.07.2002	.000	08.07.1991
NQ	0.91	28.08.			0.71	09.02.2005	NQ	.000	08.08.			.000	19.08.2001
MJNQ ₁					1.20		MJNQ ₁					0.07	
NJMq					1.73	2001	NJMq					0.18	2001
MQ,Mq,h _a	2.36	8.52	269	2.70	9.75	307	MQ,Mq,h _a	0.37	5.33	168	0.32	4.54	143
HJMq					3.10	11.2	HJMq					0.31	4.52
MJHQ					7.12	1965	MJHQ					0.65	1996
HQ	43.6	07.09.	91.9	21.08.2005	50.5		HQ	11.6	07.09.	19.6	12.08.2002	6.82	
					142	07.08.1999						19.6	12.08.2002
NNQ seit 1951:	0.13	24.02.1996	HHQ seit 1951:	142	07.08.1999		NNQ seit 1985:	.000	11.07.2002	HHQ seit 1985:	19.6	12.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	358	360.4	10000			500			20.0			1.00	20	13.8
8000			350			16.0	1	0.6	0.80	365	364.8	8000			350			16.0			0.80	44	24.8
6000			250			12.0	1	1.0	0.60		365.2	6000			250			12.0			0.60	91	43.2
4000			180			9.00	2	4.4	0.40			4000			180			9.00			0.40	104	87.2
3000			140			7.00	4	11.4	0.30			3000			140			7.00			0.30	130	126.0
2000			100			5.00	15	31.2	0.20			2000			100			5.00	1	0.2	0.20	182	183.8
1600			80.0			3.50	63	79.2	0.10			1600			80.0			3.50		0.4	0.10	308	322.2
1200			60.0			2.50	124	135.6	0.06			1200			60.0			2.50	1	0.8	0.06	320	342.0
900			40.0			1.80	179	235.6	0.03			900			40.0			1.80	3	2.4	0.03	352	359.0
700			30.0			1.40	266	314.4	0.00			700			30.0			1.40	8	5.0	0.00	365	365.2

Abflüsse

Nr. 545 Bad Erlach
Pitten

Mst.Nr. 208843

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.9 km²

Nr. 546 Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha

Mst.Nr. 208884

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1220.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.69	1.85	1.91	3.66	1.99	1.95	1.63	1.44	1.86	3.33	5.57	5.56
2.	1.69	1.85	1.84	3.70	2.01	1.87	1.89	1.31	1.66	3.21	5.40	5.89
3.	1.69	1.90	1.73	3.63	1.94	1.82	1.48	1.42	1.60	3.12	5.14	5.80
4.	1.59	1.91	1.73	3.53	2.02	1.98	1.97	1.57	2.80	3.11	4.95	5.53
5.	1.60	1.85	1.64	3.28	2.06	2.00	1.84	1.31	2.08	3.24	4.83	5.31
6.	1.57	1.85	1.61	3.08	2.10	2.15	1.66	1.22	5.68	3.35	4.66	5.20
7.	1.56	1.85	1.48	3.08	2.56	1.78	1.46	1.12	28.4	3.12	4.72	5.18
8.	1.56	1.85	1.86	3.05	2.15	1.76	1.43	1.13	13.5	3.06	4.92	5.20
9.	1.55	1.90	2.13	2.94	2.16	1.76	2.91	1.14	9.56	2.94	4.68	5.56
10.	1.55	1.89	1.70	2.86	2.21	1.78	5.78	1.29	7.62	2.84	4.38	8.07
11.	1.54	1.84	1.58	2.78	2.12	1.60	2.61	1.38	6.87	2.75	4.82	6.43
12.	1.60	1.83	1.54	2.69	2.68	1.53	2.08	1.31	6.80	2.86	5.87	7.58
13.	1.57	1.74	1.52	2.67	2.14	1.60	1.87	1.21	9.45	2.66	5.25	8.12
14.	1.53	1.74	1.42	2.65	1.98	2.49	1.72	1.09	5.00	2.61	4.99	7.34
15.	1.53	1.74	1.43	2.52	2.72	2.90	1.51	1.06	4.60	2.58	4.85	7.13
16.	1.52	1.93	1.46	2.50	2.79	2.47	1.36	1.06	4.34	2.55	4.65	6.99
17.	1.51	1.86	1.44	2.37	2.28	2.27	1.29	1.09	4.02	2.51	4.52	6.69
18.	1.51	1.81	1.44	2.32	2.33	1.87	1.28	1.41	4.02	2.50	4.59	6.38
19.	3.61	1.74	2.59	2.39	2.05	1.69	1.24	1.14	4.51	2.48	4.55	6.20
20.	3.65	1.73	2.53	2.29	1.95	1.62	1.25	2.40	3.77	2.63	4.49	5.93
21.	2.46	1.72	2.27	2.24	1.80	1.78	1.18	1.98	3.56	2.86	4.51	5.73
22.	2.20	1.71	2.21	2.26	1.75	1.73	1.20	1.93	3.39	2.72	4.87	5.49
23.	2.24	1.69	2.23	2.22	1.84	1.55	1.27	1.75	3.24	3.48	6.51	5.29
24.	2.18	1.64	3.59	2.16	1.79	1.49	1.46	1.49	3.05	4.44	6.68	5.19
25.	1.97	1.67	4.02	2.17	1.57	1.38	1.70	1.36	2.97	4.13	6.18	4.99
26.	1.78	1.87	3.98	2.19	1.59	1.47	1.35	1.26	3.02	4.02	6.05	4.85
27.	1.81	1.95	3.76	2.11	1.67	1.55	1.23	1.18	4.26	4.05	6.03	4.67
28.	1.86	1.89	3.74	2.11	1.48	1.86	1.39	1.18	6.02	9.50	5.85	4.50
29.	1.90		3.81	2.04	3.89	1.56	1.70	1.29	4.10	8.72	5.66	4.39
30.	1.91		3.76	2.00	2.63	1.48	1.88	3.17	3.58	6.72	5.57	4.20
31.	1.85		3.74		2.19		1.58	2.70		6.06		4.27
Extremwerte in m³/s												
am	03.	18.	09.	25.	29.	13.	18.	18.	03.	21.	15.	31.
NQ	1.20	1.17	0.67	1.64	1.35	0.63	0.99	0.83	1.29	1.73	2.51	3.25
HQ	9.95	2.53	6.19	3.80	11.2	7.17	16.7	7.82	51.7	26.0	9.03	10.5
am	19.	18.	24.	02.	29.	15.	09.	20.	07.	28.	25.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.86	1.81	2.31	2.65	2.20	1.82	1.75	1.46	5.38	3.68	5.19	5.80
Mq	4.51	4.39	5.60	6.42	5.32	4.42	4.23	3.55	13.0	8.90	12.6	14.0
h _n	12	11	15	17	14	11	11	9	34	24	33	36

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.000	.000	.000	0.15	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
2.	.000	.000	.000	0.47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
3.	.000	.000	.000	0.63	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
4.	.000	.000	.000	0.43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
5.	.000	.000	.000	0.42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
6.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
7.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
8.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
9.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
10.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
11.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
12.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
13.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
14.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
15.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
16.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
17.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
18.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
19.	.191	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
20.	20.5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
21.	8.72	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
22.	2.02	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
23.	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
24.	.000	.000	.029	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
25.	.000	.000	0.17	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
26.	.000	.000	0.18	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
27.	.000	.000	0.17	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
28.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
29.	.000	.000	.000	.000	0.34	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
30.	.000	.000	.000	.000	0.17	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
31.	.000		.010	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	24.	01.	29.	30.	10.	31.	06.	04.	05.	30.
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HQ	27.9	.000	0.46	0.76	.000	.000	5.26	.000	.000	.000	2.64	0.48
am	20.	28.	25.	03.	29.	30.	10.	31.	07.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.07	.000	.013	0.06	.016	.000	0.13	.000	21.1	2.94	10.5	7.34
Mq	0.88	.000	.011	.049	.013	0	0.11	.000	17.3	2.41	8.63	6.01
h _n	2		0	0	0	0	0	0	45	6	22	16

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.16	2.20	3.34	3.78	4.13	5.01	3.44	3.25	2.43	2.34	2.29	2.64
Mq	5.22	5.32	8.09	9.15	9.99	12.1	8.34	7.88	5.88	5.67	5.54	6.39
h _n	14	13	22	24	27	31	22	21	15	15	14	17
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.70	0.67	1.19	1.24	0.63	0.73	0.66	0.74	0.14	0.66	0.57
NQ ₁	0.54	0.93	0.93	1.72	1.46	1.25	1.03	0.96	1.04	1.08	0.99	0.88
MQ	1.90	1.84	2.09	3.12	2.91	2.74	2.26	2.21	2.13	2.12	2.10	2.07
NMQ	1.18	1.29	1.58	2.05	1.96	1.72	1.52	1.14	1.55	1.36	1.27	1.35
MQ	2.51	2.39	3.19	4.21	4.36	4.26	3.63	3.60	3.25	3.14	2.69	2.79
HMQ	5.28	4.50	5.05	10.4	9.58	7.97	10.7	13.5	9.62	12.5	5.25	5.80
MHQ	4.56	4.64	8.82	7.83	15.0	19.7	15.8	21.8	15.7	14.1	6.92	6.21
HQ	9.95	15.4	29.2	17.1	53.3	62.8	65.8	84.2	51.7	90.9	16.9	15.4

Reihe: 1980-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.011	.044	0.09	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NMQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	1.04	0.99	3.25	6.35	5.95	3.74	2.87	2.13	3.02	1.81	1.04	1.08
HMQ	8.94	7.29	13.8	20.5	32.2	17.8	22.6	9.69	21.5	18.2	10.5	7.34

Abflüsse

Nr. 547 Zillingdorf
Leitha

Mst.Nr. 209288

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1242.2 km²Nr. 549 Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische

Mst.Nr. 208918

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 92.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.015	8.44	7.27
2.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	6.17	8.02
3.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	4.54	10.6
4.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	3.47	12.1
5.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	5.60	10.3
6.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	4.03	8.74
7.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	3.80	8.81
8.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	8.38	10.2
9.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	53.3	10.6
10.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.73	.000	36.1	.000	8.93	17.3
11.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0.21	.000	29.8	.000	4.77	14.5
12.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	59.5	.000	18.3	14.2
13.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	28.4	.000	14.2	14.5
14.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	19.1	.000	10.6	12.1
15.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	14.0	.000	8.58	11.1
16.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	11.4	.000	7.21	9.99
17.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	9.58	.000	5.89	8.82
18.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	7.68	.000	5.23	7.79
19.	0.26	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	7.39	.000	4.65	6.40
20.	21.4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	5.47	.000	4.44	5.09
21.	7.74	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	3.28	.000	4.77	4.54
22.	1.49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.98	.000	5.00	3.93
23.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0.87	.000	9.48	3.43
24.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0.46	.000	19.6	3.04
25.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0.15	.000	16.9	2.92
26.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	15.1	2.41
27.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	0.43	0.52	13.2	1.89
28.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	3.91	12.7	10.5	1.36
29.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	4.34	29.1	8.75	0.92
30.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.24	16.3	8.05	0.82
31.	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	11.0	.000	0.62
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	31.	30.	31.	30.	10.	31.	04.	01.	04.	30.
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	3.08	0.38
HQ	31.8	.000	.000	.000	.000	.000	3.44	.000	149	38.5	22.2	18.1
am	20.	28.	31.	30.	31.	30.	10.	31.	07.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.00	.000	.000	.000	.000	.000	0.06	.000	16.5	2.25	8.79	7.56
Mq	0.80	.000	.000	.000	.000	.000	.051	.000	13.3	1.81	7.08	6.09
h _a	2	0	0	0	0	0	0	35		5	18	16
Extremwerte in m³/s												
am	16.	12.	12.	30.	28.	01.	06.	17.	26.	15.	05.	05.
NQ	0.07	0.09	0.12	.028	.019	.025	.000	.008	0.07	.049	0.14	0.27
HQ	0.46	0.31	0.49	0.34	0.46	0.28	0.22	0.33	0.55	0.37	0.49	0.49
am	19.	26.	25.	16.	06.	12.	28.	20.	07.	29.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.19	0.24	0.23	0.16	0.12	0.10	0.12	0.17	0.17	0.31	0.35
Mq	2.26	2.04	2.64	2.46	1.70	1.28	1.04	1.29	1.84	1.86	3.31	3.76
h _a	6	5	7	6	5	3	3	3	5	5	9	10

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.32	0.75	5.76	6.09	4.11	6.16	1.82	3.98	0.19	0.13	0.61	1.11
Mq	0.26	0.60	4.64	4.91	3.31	4.96	1.47	3.20	0.15	0.10	0.49	0.90
h _a	1	1	12	13	9	13	4	9	0	0	1	2
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ _r	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ _r	0.12	.041	0.06	1.77	1.31	0.37	0.21	0.25	0.13	0.24	0.20	0.08
NMQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	0.83	0.78	2.70	5.23	4.59	3.19	2.70	2.97	2.49	1.64	1.23	1.03
HMQ	7.55	5.92	12.2	17.6	24.6	18.0	17.3	32.5	17.2	19.0	8.79	7.56
MHQ	6.71	6.43	20.0	13.6	16.1	21.3	21.8	25.1	16.7	13.7	6.11	5.90
HQ	31.8	54.2	113	40.3	53.9	125	160	136	149	132	47.8	31.0
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.009	.018	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.009	.009
NQ _r	.029	.030	.027	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.016	.021
MNQ _r	0.13	0.13	0.15	0.14	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.07	0.13	0.12
NMQ	.041	.050	.040	0.05	0.06	.047	.034	.033	.046	.048	.026	.027
MQ	0.17	0.19	0.22	0.23	0.20	0.20	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16
HMQ	0.36	0.41	0.52	0.56	0.54	0.50	0.43	0.36	0.47	0.59	0.52	0.36
MHQ	0.33	0.32	0.40	0.37	0.39	0.44	0.68	0.41	0.37	0.35	0.27	0.29
HQ	1.13	0.65	0.75	0.81	0.88	1.04	7.55	0.76	1.25	1.10	0.80	0.49

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			
NQ	.000	01.01.	.000	01.01.2002	.000	12.04.1981	NQ	.000	06.07.	.000	02.08.2002	.000	16.06.1981		
NQ _r	.000	01.01.			.000	13.04.1981	NQ _r	.045	13.07.			.000	17.06.1981		
MJNQ _r					.000		MJNQ _r					.038			
NJM _Q					0.16	2001						.050	1984		
MQ,Mq,h _a	3.01	2.42	76.3	2.61	2.10	66.2	2.45	1.98	62.3	0.20	2.12	67.0	0.18	1.98	
HJM _Q							8.33		62.3	0.19	2.01	63.5	0.41	62.5	
MJHQ							8.33		1996				0.91	1996	
HQ	149	07.09.		136	08.08.2006		61.7			0.55	07.09.		7.55	11.07.2005	
							160		08.07.1997				7.55	11.07.2005	
NNQ seit 1979:	.000	01.01.2006		HHQ seit 1979:	160	08.07.1997	NNQ seit 1977:	.000	02.08.2002		HHQ seit 1977:	7.55	11.07.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	10	8.8	1.00	86	99.0	10000			500			20.0			1.00		
8000			350			16.0	16	13.6	0.80	89	102.2	8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0	27	22.2	0.60	90	106.4	6000			250			12.0			0.60		0.6
4000			180			9.00	39	38.4	0.40	93	110.8	4000			180			9.00			0.40	12	10.4
3000			140			7.00	56	49.0	0.30	93	112.6	3000			140			7.00			0.30	68	44.6
2000			100		0.2	5.00	64	62.2	0.20	95	115.6	2000			100			5.00			0.20	144	135.2
1600		2	80.0	2.4	3.50	74	72.2	0.10	96	118.4	1600			80.0			3.50			0.10	333	290.4	
1200		2	60.0	1.2	2.50	79	80.6	0.06	96	120.8	1200			60.0			2.50			0.06	359	354.8	
900		2	40.0	0.4	2.00	82	87.2	0.03	96	122.6	900			40.0			1.80			0.03	365	364.8	
700		2	30.0	0.2	1.40	84	92.4	0.00	365	365.2	700			30.0			1.40			0.00		365.2	

Abflüsse

Nr. 550 Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische

Mst.Nr. 208926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.5 km²

Nr. 551 Peisching (Brücke)
Kehrbach

Mst.Nr. 208934

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.51	0.47	0.38	0.44	0.25	0.23	0.22	0.12	0.13	0.19	0.24	0.39
2.	0.53	0.47	0.39	0.44	0.24	0.25	0.23	0.14	0.13	0.19	0.24	0.38
3.	0.50	0.46	0.40	0.44	0.22	0.24	0.21	0.12	0.13	0.19	0.25	0.41
4.	0.52	0.45	0.41	0.43	0.18	0.24	0.23	0.12	0.14	0.17	0.24	0.40
5.	0.49	0.43	0.39	0.37	0.48	0.23	0.19	0.09	0.17	0.17	0.23	0.39
6.	0.50	0.45	0.39	0.31	0.33	0.23	0.14	0.11	0.29	0.18	0.23	0.39
7.	0.50	0.47	0.40	0.37	0.26	0.24	0.17	0.13	0.85	0.18	0.23	0.42
8.	0.50	0.44	0.42	0.36	0.25	0.22	0.14	0.12	0.32	0.18	0.23	0.42
9.	0.50	0.45	0.38	0.36	0.26	0.21	0.23	0.17	0.24	0.18	0.23	0.53
10.	0.50	0.43	0.36	0.36	0.26	0.34	0.18	0.15	0.20	0.19	0.23	0.59
11.	0.50	0.43	0.35	0.34	0.25	0.24	0.15	0.23	0.18	0.20	0.33	0.50
12.	0.51	0.41	0.37	0.33	0.20	0.23	0.17	0.15	0.22	0.21	0.44	0.54
13.	0.49	0.40	0.36	0.30	0.16	0.21	0.12	0.15	0.20	0.20	0.42	0.57
14.	0.49	0.41	0.35	0.27	0.21	0.22	0.18	0.16	0.20	0.20	0.42	0.56
15.	0.48	0.41	0.36	0.26	0.28	0.23	0.18	0.16	0.19	0.20	0.39	0.56
16.	0.47	0.45	0.37	0.32	0.25	0.24	0.18	0.15	0.18	0.20	0.38	0.56
17.	0.47	0.42	0.37	0.34	0.26	0.26	0.18	0.10	0.19	0.20	0.37	0.56
18.	0.46	0.39	0.37	0.34	0.26	0.24	0.16	0.15	0.18	0.20	0.39	0.56
19.	0.69	0.38	0.42	0.31	0.23	0.24	0.16	0.14	0.17	0.21	0.39	0.56
20.	0.61	0.38	0.46	0.29	0.23	0.19	0.13	0.24	0.16	0.19	0.39	0.58
21.	0.55	0.39	0.40	0.30	0.21	0.19	0.14	0.14	0.16	0.19	0.38	0.56
22.	0.53	0.37	0.40	0.22	0.21	0.18	0.12	0.14	0.17	0.18	0.37	0.55
23.	0.54	0.36	0.39	0.29	0.18	0.19	0.11	0.12	0.15	0.21	0.36	0.55
24.	0.54	0.36	0.52	0.27	0.17	0.20	0.14	0.13	0.16	0.21	0.36	0.54
25.	0.50	0.36	0.55	0.26	0.15	0.22	0.13	0.13	0.17	0.20	0.37	0.54
26.	0.48	0.40	0.51	0.22	0.19	0.21	0.14	0.12	0.16	0.21	0.38	0.55
27.	0.47	0.39	0.49	0.21	0.17	0.21	0.12	0.13	0.26	0.22	0.38	0.55
28.	0.47	0.40	0.47	0.21	0.16	0.23	0.22	0.12	0.33	0.31	0.38	0.55
29.	0.46	0.46	0.47	0.18	0.34	0.22	0.15	0.12	0.18	0.33	0.39	0.56
30.	0.47	0.46	0.46	0.22	0.23	0.21	0.15	0.16	0.18	0.28	0.39	0.57
31.	0.47	0.45	0.45	0.24	0.24	0.21	0.14	0.13	0.13	0.24	0.39	0.57
Extremwerte in m³/s												
am	29.	25.	12.	30.	25.	22.	22.	17.	03.	01.	10.	02.
NQ	0.41	0.33	0.31	0.15	0.13	0.15	0.09	0.07	0.12	0.14	0.18	0.37
HQ	1.29	0.50	0.58	0.47	0.48	0.15	2.15	1.81	1.92	0.79	0.72	0.82
am	19.	06.	24.	03.	05.	10.	09.	20.	07.	28.	11.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.41	0.41	0.31	0.24	0.23	0.17	0.14	0.21	0.21	0.33	0.52
Mq	2.58	2.11	2.10	1.59	1.20	1.15	0.84	0.71	1.09	1.05	1.70	2.62
h _a	7	5	6	4	3	3	2	2	3	3	4	7
Extremwerte in m³/s												
am	03.	02.	08.	30.	23.	26.	24.	27.	11.	22.	08.	31.
NQ	2.80	5.15	5.89	4.59	4.32	3.22	1.74	1.45	0.07	3.85	4.30	5.83
HQ	7.28	6.37	6.29	6.29	6.58	6.65	6.62	6.45	6.52	5.89	6.05	6.32
am	19.	14.	08.	01.	25.	14.	09.	12.	11.	19.	14.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.95	5.92	6.11	6.04	5.84	4.70	3.24	3.11	5.10	5.61	5.79	6.11
Mq												
h _a												

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.25	0.32	0.37	0.34	0.30	0.32	0.32	0.34	0.34	0.35	0.34	0.36
Mq	1.28	1.64	1.87	1.71	1.52	1.64	1.64	1.64	1.74	1.76	1.75	1.83
h _a	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.75	5.38	5.51	6.22	6.27	6.03	5.49	5.08	4.26	4.66	4.75	4.31
Mq												
h _a												
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.015	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ ₁	0.25	0.24	0.23	0.22	0.19	0.19	0.20	0.20	0.24	0.26	0.27	0.27
NMQ	.008	.042	.029	.034	.024	.040	.017	.000	.000	.000	.001	.000
MQ	0.30	0.30	0.32	0.31	0.27	0.28	0.27	0.29	0.31	0.31	0.32	0.33
HMQ	1.12	1.07	1.17	1.29	1.06	1.19	1.27	1.32	1.21	1.16	1.25	1.20
MHQ	0.45	0.47	0.62	0.58	1.62	2.65	2.19	2.35	1.44	0.67	0.51	0.49
HQ	1.29	1.87	2.05	1.95	7.49	7.92	6.36	10.2	8.50	2.22	2.00	1.29
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.019	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	1.40	1.08
MNQ ₁	3.41	3.73	3.94	3.32	4.94	3.93	3.32	4.94	3.93	3.74	3.59	0.65
NMQ	0.44	2.70	3.57	3.52	4.88	3.69	3.01	2.10	1.90	2.05	2.27	2.22
MQ	4.57	4.78	5.31	5.76	6.06	5.75	5.08	4.70	3.86	4.32	4.43	4.66
HMQ	6.57	6.90	6.83	6.93	7.18	7.13	7.19	6.96	6.81	6.48	6.70	6.34
MHQ	6.42	6.27	6.62	6.65	6.75	6.79	6.69	6.47	6.31	6.15	6.22	6.29
HQ	7.87	7.60	7.84	7.41	7.77	7.87	7.87	7.66	7.64	7.19	7.87	7.22

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.07	17.08.		.000	01.02.2002		.000	10.04.1981		.000	28.03.1981	
NQ ₁	0.09	05.08.		.000			.000	11.04.1981		.000	07.09.1981	
MJNQ ₁												
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _a	0.31	1.56	49.2	0.34	1.72	54.1	5.20	1.53	48.3	4.94	1983	
HJMq										6.21	1989	
MJHQ										7.36		
HQ	4.18	10.06.		8.50	12.09.2005		7.84	18.03.2005		7.87	22.11.1992	
NNQ seit 1980:	.000	01.02.2002		HHQ seit 1980:	10.2	18.08.1998	NNQ seit 1978:	.000	09.09.2006	HHQ seit 1978:	8.01	05.06.1978

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00			10000			500			1.00			358.8		
8000			350			16.0			0.80	1	11.8	8000			350			0.80			359.2		
6000			250			12.0			0.60	3	52.4	6000			250			0.60			359.4		
4000			180			9.00			0.40	102	130.2	4000			180			0.40			359.4		
3000			140			7.00			0.30	168	169.0	3000			140			0.30			359.8		
2000			100			5.00			0.20	265	227.2	2000			100			0.20			360.0		
1600			80.0			3.50			0.10	364	307.4	1600			80.0			0.10			361.0		
1200			60.0			2.50			0.06	365	337.8	1200			60.0			0.06			361.8		
900			40.0			1.80			0.03		365.2	900			40.0			0.03			361.8		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			0.00			365.2		

Abflüsse

**Nr. 554 Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach**

Mst.Nr. 208983

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²**Nr. 555 Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha**

Mst.Nr. 208991

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1598.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.66	5.15	6.10	7.43	4.01	5.77	2.23	1.42	2.39	6.16	6.96	7.12
2.	2.77	5.02	5.99	7.41	4.02	5.40	2.76	1.17	2.11	5.85	6.68	7.14
3.	2.82	5.34	5.94	7.40	4.01	4.62	2.86	1.14	1.97	5.54	6.48	7.08
4.	2.71	5.86	5.97	7.20	4.16	4.42	2.92	1.57	3.48	5.27	7.03	7.13
5.	2.72	5.60	5.91	7.12	5.13	4.59	2.95	1.26	5.09	5.18	6.70	7.09
6.	3.33	5.40	6.01	7.08	6.02	4.70	2.75	0.97	4.29	5.67	6.57	7.09
7.	3.36	5.68	6.04	6.88	5.32	4.02	2.48	0.97	4.31	5.33	6.78	7.37
8.	3.44	5.42	6.13	6.78	4.70	3.80	2.15	0.97	5.08	5.24	6.73	7.30
9.	3.17	5.60	6.58	6.64	5.34	3.61	2.82	0.91	6.19	5.09	6.78	7.18
10.	3.12	5.48	6.43	6.55	5.87	3.67	6.34	3.59	6.01	5.08	6.74	7.14
11.	3.52	5.29	6.30	6.63	6.40	3.74	5.71	3.09	6.18	5.03	6.90	6.89
12.	3.86	5.18	6.21	6.67	6.15	3.39	4.55	4.32	6.41	5.00	6.96	7.00
13.	4.45	5.36	6.14	6.47	6.57	3.39	3.93	2.62	6.51	5.18	6.73	6.89
14.	3.94	5.62	6.08	6.32	5.32	4.96	3.30	1.92	6.82	5.02	6.72	7.04
15.	3.73	5.36	5.98	6.27	5.53	6.33	2.64	1.53	7.57	4.83	6.98	7.07
16.	3.62	5.93	5.88	6.15	6.80	5.67	2.26	1.38	6.93	5.17	6.87	7.11
17.	3.37	5.82	5.83	6.02	6.07	6.41	1.88	1.39	6.50	5.34	6.88	7.04
18.	3.07	5.81	5.76	5.96	6.08	5.07	1.79	1.95	6.26	5.33	6.98	6.95
19.	5.16	5.77	6.30	5.93	5.83	4.20	1.35	1.39	6.33	5.13	7.00	7.00
20.	6.20	5.87	6.50	5.74	5.69	3.75	1.03	2.35	6.15	5.31	6.99	7.30
21.	6.81	5.67	6.11	5.54	5.39	3.58	0.95	2.97	7.32	5.56	7.09	7.32
22.	6.87	5.54	5.95	5.52	4.77	3.72	1.01	2.53	6.52	5.41	7.32	7.25
23.	5.95	5.47	5.88	5.41	4.56	3.67	1.15	2.15	6.47	6.11	7.29	7.27
24.	5.74	5.45	7.05	5.31	4.21	3.89	1.33	1.62	6.11	7.09	6.98	7.41
25.	5.48	5.36	6.84	5.26	3.78	2.10	2.09	1.17	6.27	6.95	6.86	7.18
26.	5.33	5.76	7.07	5.17	3.86	2.81	1.50	0.96	6.33	6.95	6.93	7.17
27.	5.36	5.94	7.08	4.85	4.86	2.91	1.28	0.84	6.44	7.03	6.96	7.13
28.	5.43	6.07	7.05	4.57	4.04	3.14	1.31	0.74	6.42	6.98	7.02	7.26
29.	5.59	7.07	7.01	4.28	5.99	2.63	1.69	0.79	6.20	6.95	7.09	7.19
30.	5.59	7.01	4.20	6.50	2.40		1.86	3.34	6.41	7.00	7.12	7.14
31.	5.33	7.19		6.21			1.83	3.98		7.09		7.18
Extremwerte in m³/s												
am	23.	02.	05.	30.	28.	26.	19.	28.	03.	15.	14.	06.
NQ	0.95	3.56	4.36	3.23	1.37	1.45	0.40	0.40	0.92	2.97	1.56	5.10
HQ	9.98	9.01	7.91	7.81	7.71	7.49	7.75	5.20	8.20	10.2	11.2	7.73
am	22.	05.	26.	03.	29.	15.	10.	20.	14.	25.	14.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.34	5.56	6.33	6.09	5.23	4.08	2.42	1.84	5.68	5.77	6.90	7.14
h _a												
Extremwerte in m³/s												
am	10.	02.	16.	25.	03.	13.	27.	07.	04.	19.	06.	30.
NQ	3.40	5.03	5.79	3.47	3.06	2.39	1.30	0.10	2.57	4.38	6.83	9.44
HQ	32.9	8.18	11.5	10.3	11.5	7.98	9.85	7.37	118	47.0	31.7	29.0
am	20.	26.	25.	03.	06.	10.	10.	10.	08.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.40	7.22	8.28	7.57	6.83	5.31	4.14	2.86	22.4	8.70	17.4	17.0
h _a	4.63	4.52	5.18	4.74	4.27	3.32	2.59	1.79	14.0	5.44	10.9	10.6
am	12	11	14	12	11	9	7	5	36	15	28	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	4.75	5.46	5.80	7.04	7.23	6.64	6.15	5.41	4.66	4.60	4.88	4.34
h _a												
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	0.67	.000	0.40	0.40	.000	0.40	0.06	0.36
NQ ₁	.000	.000	0.65	0.41	1.45	0.06	0.95	0.74	.000	0.48	1.83	0.60
MMQ ₁	3.07	3.54	4.13	3.78	5.01	3.98	3.69	3.41	1.29	2.94	3.62	3.51
NMQ	0.79	2.38	3.39	3.04	4.31	3.22	2.42	1.73	2.22	2.40	2.58	3.05
MQ	4.44	4.81	5.54	6.10	6.25	5.90	5.08	4.68	4.01	4.28	4.71	4.86
MMQ	7.22	6.61	7.05	7.56	8.05	7.76	7.76	6.74	7.36	6.51	7.04	7.29
MHQ	7.64	7.40	8.04	8.25	8.59	8.66	8.05	7.99	8.08	7.45	8.16	7.46
HQ	10.4	10.1	10.3	10.6	11.8	10.4	13.5	11.4	13.8	10.2	13.6	9.37
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.61	1.44	1.66	1.87	0.68	1.02	0.10	0.30	0.97	0.95	0.87
NQ ₁	0.58	0.95	3.05	1.95	2.20	1.16	1.78	1.36	0.55	2.17	2.19	2.19
MMQ ₁	5.39	5.65	6.58	8.55	8.29	7.06	6.07	6.12	4.82	5.55	6.18	5.98
NMQ	1.52	2.80	4.36	4.55	4.97	4.14	3.31	2.59	2.49	2.81	3.14	2.91
MQ	7.37	7.56	10.2	13.3	12.8	12.0	11.2	9.78	7.96	7.80	7.97	8.13
MMQ	13.9	17.4	23.2	44.2	49.4	53.8	36.6	43.0	27.6	27.7	17.4	17.0
MHQ	13.5	13.7	25.2	26.4	28.1	33.7	36.3	29.6	17.3	16.3	13.7	16.9
HQ	48.6	89.2	143	195	120	133	175	182	118	102	56.2	125

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007	
NQ	0.40	19.07.	0.45	03.03.2005	.000	28.03.1981	NQ	0.10	07.08.	1.08	29.10.2006	0.10	07.08.2007
NNQ	0.74	28.08.			.000	08.09.1981	NQ	1.36	29.08.			0.55	09.09.1971
MJNQ					0.80		MJNQ					3.12	
NJMQ					3.88	2001	NJMQ					4.45	2001
MQ,Mq,h	5.11		5.59		5.06		MQ,Mq,h	9.57	5.99	189	9.58	5.99	189
HJMQ					6.28	1989	HJMQ					9.68	6.06
MJHQ					9.85		MJHQ					24.3	191
HQ	11.2	14.11.	13.8	12.09.2005	13.8	12.09.2005	HQ	118	08.09.	143	20.03.2005	69.6	1965
												195	23.04.1965
NNQ seit 1980:	.000	12.04.1980	HHQ seit 1980:	13.8	12.09.2005		NNQ seit 1951:	0.30	09.09.1971	HHQ seit 1951:	195	23.04.1965	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	356	363.8	10000			500			20.0	31	21.8	1.00		
8000			350			16.0			0.80	363	365.2	8000			350			16.0	50	39.4	0.80		
6000			250			12.0			0.60	365		6000			250			12.0	70	69.6	0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			9.00	100	126.0	0.40		
3000			140			7.00	54	117.6	0.30			3000			140			7.00	193	199.6	0.30		
2000			100			5.00	240	236.6	0.20			2000			100			5.00	295	292.8	0.20		
1600			80.0			3.50	285	295.2	0.10			1600			80.0			3.50	329	354.4	0.10		
1200			60.0			2.50	319	342.0	0.06			1200			60.0			2.50	347	364.8	0.06		
900			40.0			1.80	335	356.4	0.03			900			40.0			1.80	358	365.2	0.03		
700			30.0			1.40	342	359.2	0.00			700			30.0			1.40	364		0.00		

Abflüsse

Nr. 556 Deutsch Haslau
Leitha

Mst.Nr. 209007

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1982.0 km²

Nr. 557 Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210443

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.51	7.92	8.60	10.2	5.33	6.45	3.20	2.21	4.10	8.72	21.9	16.9
2.	4.44	7.74	8.31	9.93	5.21	6.11	3.06	1.99	3.14	7.95	16.4	16.6
3.	4.52	7.66	8.07	9.84	5.17	5.95	3.38	1.67	2.97	7.49	14.3	18.2
4.	4.52	7.75	9.07	9.73	5.22	5.21	3.41	1.74	2.98	7.12	12.8	20.3
5.	4.46	8.15	9.87	9.32	5.53	5.08	3.74	1.93	4.17	6.84	12.8	20.4
6.	4.46	8.03	7.82	9.25	5.98	5.06	3.64	1.69	11.5	6.74	13.5	18.2
7.	4.85	8.14	7.81	9.05	7.45	5.05	3.35	1.63	41.4	6.87	12.1	17.4
8.	4.84	8.04	8.00	8.86	6.50	4.47	3.01	1.55	50.6	6.51	12.2	18.1
9.	4.95	8.15	8.57	8.68	6.36	4.27	2.82	1.48	71.7	6.37	19.2	19.7
10.	4.76	8.24	8.35	8.50	6.79	4.15	4.68	1.77	83.8	6.41	18.8	25.7
11.	4.68	7.81	8.17	8.36	7.07	4.58	6.71	3.59	64.1	6.39	15.9	28.5
12.	4.91	7.69	8.06	8.30	6.96	4.54	5.75	3.79	50.8	6.30	21.8	27.2
13.	5.18	7.46	8.00	8.20	6.74	4.30	4.85	4.04	97.0	6.25	27.7	31.5
14.	5.52	7.46	7.93	7.93	6.20	4.33	4.36	2.90	49.9	6.27	22.8	27.9
15.	5.16	7.72	7.85	7.69	6.22	5.18	3.86	2.47	36.6	6.47	19.0	24.6
16.	5.06	7.76	7.74	7.56	6.89	5.86	3.28	2.02	26.6	6.30	17.5	22.2
17.	5.01	7.96	7.62	7.45	7.06	5.75	2.88	1.86	21.0	6.34	15.8	20.3
18.	4.88	7.78	7.62	7.32	6.72	6.01	2.56	2.06	17.6	6.61	14.8	18.6
19.	5.37	7.69	8.02	7.19	6.53	5.12	2.44	2.47	15.0	6.61	14.7	17.4
20.	16.2	7.58	9.67	7.09	6.28	4.55	2.28	2.51	13.6	6.53	13.9	16.1
21.	21.4	7.59	10.0	6.89	6.08	4.15	2.22	4.40	11.8	6.67	14.3	15.3
22.	12.9	7.56	8.89	6.73	5.81	4.39	2.23	3.79	10.4	6.78	14.4	14.5
23.	11.0	7.42	8.68	6.63	5.34	5.18	2.30	3.40	9.48	8.57	15.3	13.8
24.	9.98	7.28	12.7	6.43	5.01	4.41	2.11	3.05	9.93	11.3	23.4	13.3
25.	8.97	7.17	17.3	6.37	4.70	3.99	2.06	2.53	8.46	10.5	31.2	12.7
26.	8.57	7.31	14.1	6.21	4.41	3.86	2.22	2.06	8.65	9.89	28.1	12.2
27.	8.20	7.71	12.7	6.01	4.50	3.79	1.81	1.90	7.21	9.54	26.3	11.7
28.	8.24	8.16	11.8	5.86	5.08	3.74	1.67	1.81	10.9	10.6	23.2	11.3
29.	8.29	11.4	11.4	5.68	5.78	3.77	2.33	1.79	11.9	32.5	19.8	11.0
30.	8.39	10.9	10.9	5.36	6.79	3.43	2.39	1.85	9.35	37.5	18.1	10.6
31.	8.26	10.4		6.76			2.39	4.07		28.3		10.2
Extremwerte in m³/s												
am	06.	26.	17.	30.	27.	30.	21.	09.	04.	16.	07.	31.
NQ	4.27	7.08	7.53	5.12	4.22	3.33	1.14	1.24	2.62	6.00	11.9	10.1
HQ	28.6	8.76	18.1	10.2	9.55	6.67	7.01	4.83	87.9	40.3	32.2	32.5
am	20.	28.	25.	01.	06.	01.	11.	21.	10.	30.	25.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.17	7.75	9.39	7.75	6.08	4.75	3.14	2.45	24.2	9.91	18.4	18.1
Mq	3.62	3.91	4.74	3.91	3.07	2.40	1.58	1.24	12.2	5.00	9.28	9.15
h _a	10	9	13	10	8	6	4	3	32	13	24	24

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	7.36	8.48	13.4	14.4	12.4	14.4	8.95	10.7	6.37	6.32	7.06	7.02
Mq	3.71	4.28	6.76	7.27	6.28	7.26	4.51	5.41	3.21	3.19	3.56	3.54
h _a	10	10	18	19	17	19	12	14	8	9	9	9
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.91	1.76	3.31	2.30	2.96	1.85	1.14	1.24	1.13	1.10	2.61	2.34
NQ ₁	1.99	2.57	3.53	2.65	3.06	2.05	1.67	1.48	1.62	1.87	2.91	2.95
MNQ ₁	6.34	6.36	7.10	9.55	8.77	6.96	5.29	5.18	4.44	5.55	6.32	6.19
NMQ	2.24	4.68	5.02	4.16	5.13	3.91	3.10	2.22	3.30	3.56	3.45	3.58
MQ	8.70	8.79	11.5	14.6	13.5	11.4	9.61	9.42	8.76	8.39	8.47	8.88
HMQ	18.4	18.2	21.2	35.1	40.3	27.4	33.1	45.8	28.2	30.0	18.4	18.1
MHQ	15.0	15.2	25.3	23.9	23.9	24.5	23.1	22.0	18.4	15.8	14.5	15.8
HQ	38.3	37.9	62.1	46.1	49.7	75.2	95.9	97.0	87.9	70.0	45.6	48.0
Reihe: 1990-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.21	0.35	0.27	0.38	0.36	0.36	0.47	0.47	0.50	0.56	0.56
NQ ₁	0.23	0.21	0.36	0.28	0.38	0.36	0.37	0.47	0.48	0.51	0.63	0.56
MNQ ₁	0.91	0.84	0.78	0.83	0.89	0.87	0.90	0.86	0.82	0.91	0.94	0.96
NMQ	0.26	0.29	0.43	0.39	0.40	0.45	0.57	0.67	0.65	0.70	0.71	0.68
MQ	1.02	0.95	0.97	1.01	1.06	1.10	1.14	1.06	1.06	1.08	1.12	1.10
HMQ	1.62	1.50	1.53	1.63	1.47	1.33	2.00	1.45	1.60	1.59	1.67	1.60
MHQ	1.30	1.27	1.34	1.32	1.38	1.60	1.56	1.54	1.47	1.30	1.47	1.41
HQ	2.23	3.06	2.29	2.25	2.37	2.62	2.51	2.49	3.14	1.91	3.05	2.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1990 - 2007			Reihe: 1990 - 2007		
NQ	1.14	21.07.		1.76	11.02.2005		1.10	02.10.1993		0.21	11.02.1990	
NQ ₁	1.48	09.08.					1.48	09.08.2007		0.21	11.02.1990	
MJNQ ₁							3.06			0.64		
MQ,Mq,h _a	9.91	5.00	158	9.80	4.94	156	10.2	5.13	2001	1.06		
HJMQ							20.1		1996	1.33		
MJHQ							47.4			2.29		
HQ	87.9	10.09.		75.2	06.06.2006		97.0	07.08.1991		3.14	12.09.1998	
NNQ seit 1980:	1.10		02.10.1993	HHQ seit 1980:	97.0		07.08.1991	NNQ seit 1990:	0.21	11.02.1990	HHQ seit 1990:	3.14 12.09.1998

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	34	24.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	54	43.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	80	77.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	113	139.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	194	208.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	267	293.2	0.20			0.20
1600			80.0	1		3.50	313	353.6	0.10			0.10
1200			60.0	3	0.6	2.50	333	362.6	0.06			0.06
900			40.0	6	4.2	1.80	356	365.2	0.03			0.03
700			30.0	13	11.2	1.40	365		0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
ab 24. Jul Profilräumung
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha

Abflüsse

Nr. 558 Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle) Kleine Leitha													Nr. 559 Nickelsdorf (Kläranlage) Leitha												
Mst.Nr. 210450				Art: Lattenpegel				Einzugsgebiet: km²					Mst.Nr. 210013				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 2131.3 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.22	0.18	0.22	0.42	0.41	0.51	0.22	0.20	0.15	0.33	0.77	0.81	1.	3.67	5.59	6.45	8.08	4.09	5.49	2.51	0.94	3.46	8.42	13.0	11.8
2.	0.21	0.18	0.23	0.40	0.40	0.34	0.22	0.17	0.16	0.28	0.72	0.78	2.	3.56	5.55	6.08	7.96	4.11	5.19	2.08	0.73	3.08	7.82	11.1	11.8
3.	0.22	0.18	0.23	0.40	0.39	0.28	0.20	0.17	0.10	0.29	0.67	0.75	3.	3.58	5.39	5.98	7.75	4.02	5.11	1.41	0.58	2.03	7.03	10.1	11.9
4.	0.23	0.19	0.24	0.40	0.38	0.26	0.23	0.16	0.09	0.32	0.62	0.79	4.	3.51	5.31	5.87	7.78	4.05	4.73	2.60	0.64	1.31	6.50	10.2	12.7
5.	0.25	0.19	0.24	0.40	0.40	0.24	0.24	0.14	0.10	0.28	0.65	0.80	5.	3.57	5.35	5.81	7.62	4.31	4.33	2.62	0.40	2.61	6.00	9.92	13.2
6.	0.26	0.19	0.25	0.40	0.42	0.24	0.24	0.12	0.13	0.29	0.75	0.78	6.	3.67	5.64	5.78	7.56	5.48	4.47	3.11	0.36	4.91	5.83	10.2	12.7
7.	0.26	0.19	0.24	0.39	0.52	0.25	0.25	0.11	0.28	0.32	0.79	0.71	7.	3.82	5.62	5.78	7.34	6.35	4.56	3.16	0.34	15.9	5.78	9.60	12.1
8.	0.26	0.19	0.25	0.32	0.50	0.26	0.25	0.10	0.43	0.33	0.80	0.33	8.	4.00	5.80	5.65	7.22	5.26	4.25	2.63	0.32	21.0	5.50	9.55	12.1
9.	0.26	0.20	0.25	0.30	0.48	0.31	0.23	0.09	0.53	0.33	0.86	0.23	9.	3.94	5.88	6.15	6.97	4.97	3.84	0.96	0.26	30.5	5.29	11.2	12.4
10.	0.27	0.20	0.25	0.31	0.49	0.33	0.24	0.10	0.74	0.36	0.91	0.26	10.	3.93	6.03	6.08	6.89	5.27	3.79	1.72	0.26	43.1	5.16	13.0	13.6
11.	0.26	0.19	0.25	0.29	0.52	0.33	0.29	0.15	0.83	0.64	0.88	0.57	11.	3.84	5.68	6.04	6.70	5.55	3.96	4.71	1.09	39.4	5.14	12.0	15.4
12.	0.30	0.19	0.25	0.28	0.56	0.34	0.30	0.22	0.68	0.78	0.86	0.61	12.	3.97	5.53	5.83	6.78	5.85	4.03	4.57	3.02	26.0	5.15	12.6	14.7
13.	0.31	0.18	0.25	0.31	0.54	0.37	0.31	0.21	0.56	0.73	0.82	0.62	13.	4.07	5.43	5.84	6.69	5.61	4.28	4.02	3.19	29.8	5.02	15.0	16.0
14.	0.31	0.18	0.25	0.33	0.53	0.39	0.30	0.21	0.56	0.65	0.85	0.63	14.	4.60	5.32	5.78	6.30	5.22	4.17	3.78	2.62	27.3	4.85	13.8	15.5
15.	0.31	0.19	0.25	0.33	0.53	0.40	0.28	0.19	0.47	0.68	0.81	0.59	15.	4.26	5.55	5.64	6.39	5.02	4.56	3.55	1.22	19.1	4.99	12.9	14.1
16.	0.30	0.19	0.25	0.33	0.55	0.36	0.22	0.16	0.38	0.75	0.75	0.58	16.	4.15	5.71	5.39	6.18	5.32	5.06	2.89	0.45	14.5	5.03	12.0	13.6
17.	0.29	0.19	0.25	0.33	0.57	0.31	0.19	0.14	0.36	0.77	0.72	0.54	17.	4.09	5.79	5.33	6.06	5.79	5.23	1.64	0.45	12.3	5.02	11.4	12.9
18.	0.28	0.19	0.25	0.33	0.58	0.29	0.18	0.15	0.34	0.77	0.73	0.53	18.	4.11	5.73	5.36	5.77	5.42	5.25	0.73	0.72	11.6	5.05	11.2	12.5
19.	0.31	0.20	0.26	0.34	0.58	0.28	0.17	0.11	0.31	0.77	0.71	0.53	19.	4.04	5.68	5.70	5.55	5.35	4.94	0.89	1.33	10.7	5.17	11.0	12.3
20.	0.34	0.20	0.29	0.35	0.56	0.27	0.17	0.12	0.28	0.49	0.65	0.46	20.	7.27	5.69	6.56	5.49	5.11	4.13	1.39	1.66	10.2	4.94	10.7	11.8
21.	0.30	0.20	0.33	0.34	0.45	0.26	0.11	0.17	0.25	0.69	0.69	0.42	21.	11.8	5.69	7.88	5.30	5.01	3.88	0.22	2.33	9.67	5.08	10.9	11.6
22.	0.25	0.20	0.35	0.32	0.56	0.27	0.09	0.17	0.28	0.81	0.99	0.40	22.	9.43	5.62	6.80	5.27	4.97	3.76	0.31	3.24	9.31	4.99	10.8	11.1
23.	0.21	0.21	0.37	0.31	0.53	0.29	0.09	0.14	0.30	0.91	1.11	0.39	23.	8.51	5.65	6.29	5.15	4.67	4.50	1.01	2.98	8.90	6.05	11.3	10.9
24.	0.20	0.21	0.41	0.30	0.51	0.32	0.06	0.13	0.30	0.99	1.14	0.39	24.	7.64	5.52	8.58	5.27	4.30	3.97	1.01	1.84	9.19	8.20	13.0	10.8
25.	0.20	0.21	0.54	0.27	0.47	0.33	0.09	0.13	0.31	1.01	0.95	0.38	25.	6.63	5.37	10.7	5.09	4.15	3.68	0.81	1.78	7.42	8.13	15.4	10.5
26.	0.20	0.21	0.58	0.27	0.39	0.30	0.14	0.13	0.31	1.01	0.78	0.34	26.	6.02	5.35	9.81	5.00	3.82	3.49	1.29	0.53	7.18	7.93	14.8	10.1
27.	0.19	0.22	0.54	0.28	0.36	0.27	0.15	0.10	0.30	1.06	0.79	0.33	27.	5.73	5.67	9.57	4.84	3.81	3.34	0.56	0.36	6.11	8.08	14.5	9.77
28.	0.18	0.22	0.53	0.40	0.37	0.27	0.15	0.10	0.32	1.07	0.85	0.33	28.	5.61	6.02	9.31	4.61	4.33	3.33	1.20	0.38	8.32	8.10	13.7	9.64
29.	0.17	0.44	0.48	0.44	0.40	0.23	0.10	0.10	0.37	0.97	0.86	0.33	29.	6.02	6.02	8.85	4.54	4.52	3.33	0.77	0.37	10.1	13.1	12.7	9.72
30.	0.18	0.44	0.44	0.42	0.45	0.22	0.18	0.10	0.36	0.83	0.84	0.32	30.	5.93	6.02	8.70	4.28	5.21	3.12	2.03	0.47	9.10	18.1	12.3	9.59
31.	0.18	0.44	0.44	0.50	0.50	0.22	0.21	0.12	0.28	0.80	0.80	0.32	31.	5.94	6.02	8.42	5.50	5.50	5.50	0.82	1.99		15.6		9.18
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	28.	01.	01.	12.	21.	29.	24.	09.	03.	02.	04.	09.	am	02.	04.	18.	30.	26.	30.	21.	09.	04.	22.	05.	31.
NQ	0.17	0.18	0.22	0.27	0.30	0.22	0.05	0.09	0.09	0.27	0.60	0.23	NQ	3.22	5.02	5.18	4.07	3.29	2.70	0.16	0.11	0.97	4.39	9.25	9.04
HQ	0.35	0.22	0.58	0.44	0.58	0.53	0.31	0.24	0.87	1.08	1.16	0.82	HQ	13.0	6.39	11.7	8.28	7.23	5.58	5.10	4.69	44.4	18.8	15.9	16.5
am	20.	28.	25.	28.	12.	01.	11.	12.	11.	27.	24.	01.	am	21.	28.	25.	01.	07.	23.	12.	31.	10.	30.	25.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.25	0.20	0.32	0.34	0.48	0.30	0.20	0.14	0.35	0.66	0.81	0.51	MQ	5.19	5.62	6.84	6.21	4.92	4.26	1.97	1.19	13.7	7.00	12.0	12.1
Mq													Mq	2.44	2.63	3.21	2.92	2.31	2.00	0.92	0.56	6.42	3.28	5.63	5.70
h _a													h _a	7	6	9	8	6	5	2	1	17	9	15	15
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.45	0.45	0.46	0.36	0.52	0.43	0.47	0.42	0.55	0.59	0.44	MQ	6.93	7.36	10.2	10.6	9.50	9.85	6.84	7.67	5.05	5.27	5.86	5.90
Mq													Mq	3.25	3.45	4.80	4.99	4.46	4.62	3.21	3.60	2.37	2.47	2.75	2.77
h _a													h _a	9	8	13	13	12	12	9	10	6	7	7	7
Reihe: 1990-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.007	.025	.007	.030	.035	.041	.025	.028	.028	0.14	0.14	0.08	NQ	1.76	1.77	2.01	1.26	1.48	1.16	0.16	0.11	0.44	1.04	1.57	2.06
NQ ₁	.007	.028	.025	.041	.037	.042	.025	.032	.035	0.16	0.14	0.08	NQ ₁	2.30	2.37	2.61	1.55	1.49	1.58	0.22	0.26	0.68	1.34	1.59	2.24
MNQ ₁	0.34	0.29	0.26	0.28	0.26	0.28	0.27	0.27	0.26	0.34	0.41	0.36	MNQ ₁	4.99	5.45	5.70	7.97	7.07	5.57	4.22	3.88	3.46	4.13	4.75	5.08
NMQ	.046	0.06	0.11	0.09	0.07	0.08	0.13	0.14	0.22	0.25	0.22	0.21	NMQ	2.88	3.37	3.77	3.01	3.42	2.94	1.97	1.19	2.30	2.88	2.73	2.53
MQ	0.43	0.42	0.43	0.43	0.39	0.46	0.49	0.45	0.45	0.51	0.60	0.49	MQ	6.8											

Abflüsse

Nr. 560 Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal

Mst.Nr. 210021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Nr. 561 Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz

Mst.Nr. 210039

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.08	0.76	0.73	1.33	0.61	0.88	0.35	0.40	1.02	0.42	7.73	3.99
2.	0.08	0.78	0.71	1.24	0.60	0.83	0.32	0.31	0.93	0.29	4.36	3.73
3.	0.08	0.76	0.70	1.21	0.60	0.80	0.32	0.33	0.79	0.23	2.89	4.15
4.	0.08	0.81	0.69	1.20	0.59	0.75	0.49	0.28	0.85	0.22	2.06	5.35
5.	0.08	0.80	0.88	1.13	0.59	0.66	0.49	0.24	0.98	0.21	1.66	5.96
6.	0.08	0.80	0.73	1.07	0.70	0.66	0.52	0.25	1.42	0.19	2.08	4.98
7.	0.08	0.77	0.80	1.07	0.79	0.65	0.51	0.21	1.17	0.25	1.67	4.20
8.	0.08	0.73	0.80	1.03	0.67	0.59	0.47	0.20	1.73	0.37	1.61	4.24
9.	0.08	0.73	0.83	0.97	0.60	0.49	0.41	0.17	23.0	0.36	3.31	4.81
10.	0.08	0.73	0.89	0.95	0.62	0.46	0.55	0.18	30.7	0.34	5.38	6.76
11.	0.08	0.75	0.87	0.93	0.64	0.48	1.00	0.34	29.1	0.34	3.49	11.0
12.	0.08	0.73	0.85	0.93	0.66	0.48	1.01	0.54	20.0	0.35	4.50	9.80
13.	0.09	0.71	0.85	0.93	0.64	0.48	0.89	0.55	19.7	0.35	9.70	11.4
14.	0.10	0.69	0.83	0.93	0.60	0.48	0.78	0.52	20.7	0.35	7.89	11.4
15.	0.09	0.68	0.82	0.89	0.61	0.53	0.73	0.43	14.7	0.35	5.75	9.18
16.	0.08	0.69	0.82	0.88	0.86	0.62	0.63	0.33	10.3	0.33	4.62	7.75
17.	0.08	0.69	0.80	0.87	0.92	0.65	0.56	0.31	5.96	0.32	3.55	6.49
18.	0.09	0.71	0.81	0.83	0.89	0.63	0.47	0.39	4.33	0.31	2.90	5.57
19.	0.09	0.70	0.79	0.81	0.89	0.60	0.44	0.41	2.70	0.30	2.37	4.76
20.	1.79	0.68	0.93	0.80	0.90	0.49	0.42	0.48	2.26	0.28	2.27	4.14
21.	5.92	0.68	1.16	0.80	0.87	0.52	0.24	0.71	1.47	0.27	2.05	3.68
22.	2.21	0.68	0.94	0.80	0.87	0.57	0.26	0.82	0.94	0.32	2.02	3.09
23.	1.12	0.68	0.88	0.83	0.83	0.63	0.28	0.73	0.67	0.44	2.42	2.58
24.	0.96	0.69	1.66	0.79	0.77	0.59	0.22	0.67	0.76	0.96	5.18	2.31
25.	0.77	0.70	4.08	0.77	0.75	0.50	0.26	0.68	0.36	0.99	10.4	2.18
26.	0.65	0.71	2.92	0.76	0.71	0.47	0.33	0.46	0.25	0.78	10.5	1.94
27.	0.63	0.68	2.30	0.72	0.71	0.43	0.32	0.40	0.17	0.69	9.25	1.65
28.	0.76	0.68	1.92	0.69	0.76	0.41	0.30	0.45	0.40	0.70	7.63	1.48
29.	0.71	1.58	1.70	0.66	0.80	0.39	0.23	0.41	1.13	6.74	5.66	1.40
30.	0.78	1.58	1.70	0.63	0.87	0.37	0.46	0.52	0.60	13.2	4.44	1.27
31.	0.78	1.45	1.45	0.89	0.89		0.46	0.76		11.3		1.14
Extremwerte in m³/s												
am	01.	28.	06.	30.	14.	30.	29.	09.	27.	07.	05.	31.
NQ	0.07	0.65	0.65	0.63	0.58	0.36	0.12	0.08	0.13	0.18	1.52	1.12
HQ	7.46	0.83	4.39	1.42	0.95	0.89	1.10	1.07	31.6	13.7	11.3	12.2
am	21.	05.	25.	01.	17.	01.	12.	31.	10.	30.	25.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.72	1.18	0.91	0.74	0.57	0.47	0.43	7.50	1.37	4.65	4.91
Mq												
h _a												

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.07	1.19	3.00	3.44	2.42	3.91	1.34	2.45	0.61	0.57	0.70	1.00
Mq												
h _a												
Reihe: 1988-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.08	0.14	0.12	0.18	0.09	0.27	0.14	0.18	0.00	0.07
NQ ₁	0.08	0.08	0.09	0.15	0.13	0.22	0.10	0.37	0.20	0.23	0.00	0.07
MNQ ₁	0.66	0.63	0.72	1.60	1.16	0.86	0.56	0.47	0.46	0.57	0.66	0.70
NMQ	0.38	0.48	0.16	0.17	0.66	0.45	0.18	0.12	0.11	0.06	0.09	0.10
MQ	0.98	1.08	1.96	2.97	2.43	1.96	1.79	1.83	1.55	1.07	1.13	1.20
HMQ	1.64	3.54	6.19	9.74	13.1	9.49	10.0	10.8	7.50	8.74	4.65	4.91
MHQ	2.04	2.48	7.44	6.08	6.12	6.30	7.32	6.98	4.62	3.83	2.64	2.75
HQ	7.46	11.9	26.1	19.6	19.3	30.1	32.2	29.5	31.6	34.8	11.3	14.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1988 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.07	0.10	0.11	0.00	16.11.1995	0.00	0.13	0.08	0.09	0.00	0.08	0.10
NQ ₁	0.08	0.10	0.11	0.00	15.11.1995	0.00	0.13	0.08	0.09	0.00	0.08	0.10
MNQ ₁	0.66	0.63	0.72	1.60	1.16	0.86	0.56	0.47	0.46	0.57	0.66	0.70
NMQ	0.38	0.48	0.16	0.17	0.66	0.45	0.18	0.12	0.11	0.06	0.09	0.10
MQ	0.98	1.08	1.96	2.97	2.43	1.96	1.79	1.83	1.55	1.07	1.13	1.20
HMQ	1.64	3.54	6.19	9.74	13.1	9.49	10.0	10.8	7.50	8.74	4.65	4.91
MHQ	2.04	2.48	7.44	6.08	6.12	6.30	7.32	6.98	4.62	3.83	2.64	2.75
HQ	7.46	11.9	26.1	19.6	19.3	30.1	32.2	29.5	31.6	34.8	11.3	14.2
NNQ seit 1983:	.000	01.01.1984		HHQ seit 1983:	34.8	25.10.1996						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	2.0	1.00	105	134.4	1.00
8000			350			16.0	7	5.4	0.80	161	169.6	0.80
6000			250			12.0	9	10.6	0.60	249	221.2	0.60
4000			180			9.00	21	16.0	0.40	295	277.4	0.40
3000			140			7.00	25	23.4	0.30	323	300.8	0.30
2000			100			5.00	37	33.0	0.20	342	315.6	0.20
1600			80.0			3.50	54	45.2	0.10	347	355.0	0.10
1200			60.0			2.50	62	57.0	0.06	365	363.6	0.06
900			40.0			1.80	76	72.6	0.03	365	364.8	0.03
700			30.0	1		1.40	89	87.8	0.00	365	365.2	0.00

geteiltes Profil, Q ohne Leitha

Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 562 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz

Mst.Nr. 210054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 224.3 km²

Nr. 563 Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob

Mst.Nr. 210062

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.45	0.57	0.59	1.18	0.46	0.36	0.16	0.22	0.42	0.91	1.83	1.31
2.	0.46	0.55	0.57	1.16	0.45	0.32	0.19	0.19	0.32	0.83	1.67	1.38
3.	0.44	0.55	0.54	1.14	0.45	0.32	0.17	0.19	0.33	0.78	1.56	1.36
4.	0.44	0.53	0.52	1.12	0.48	0.30	0.20	0.19	0.46	0.75	1.48	1.31
5.	0.44	0.50	0.50	1.00	0.56	0.37	0.27	0.14	0.64	0.85	1.36	1.25
6.	0.44	0.53	0.50	0.95	0.62	0.63	0.20	0.12	0.584	0.91	1.30	1.21
7.	0.43	0.58	0.49	0.91	0.53	0.36	0.16	0.11	13.1	0.76	1.28	1.20
8.	0.43	0.54	0.53	0.86	0.48	0.31	0.14	0.10	8.92	0.71	1.25	1.21
9.	0.43	0.56	0.63	0.83	0.51	0.28	0.24	0.18	3.10	0.67	1.19	1.28
10.	0.42	0.56	0.54	0.79	0.47	0.26	1.53	0.92	2.16	0.64	1.13	4.57
11.	0.43	0.54	0.52	0.77	0.49	0.25	0.58	0.32	1.71	0.63	1.16	2.26
12.	0.43	0.54	0.49	0.74	0.64	0.27	0.42	0.26	1.43	0.62	1.31	3.68
13.	0.42	0.54	0.48	0.72	0.47	0.33	0.35	0.21	1.35	0.60	1.24	2.93
14.	0.42	0.52	0.48	0.70	0.43	0.26	0.30	0.19	1.07	0.58	1.24	2.93
15.	0.42	0.51	0.47	0.67	0.52	0.25	0.25	0.14	0.97	0.60	1.19	2.71
16.	0.42	0.53	0.47	0.65	0.61	0.30	0.21	0.12	0.86	0.58	1.13	2.63
17.	0.43	0.54	0.48	0.64	0.49	0.58	0.18	0.11	0.80	0.57	1.09	2.50
18.	0.43	0.53	0.47	0.62	0.51	0.29	0.16	0.16	0.82	0.56	1.11	2.28
19.	0.71	0.51	1.01	0.61	0.43	0.32	0.13	0.13	1.22	0.54	1.12	2.09
20.	1.29	0.51	1.35	0.60	0.40	0.27	0.12	0.46	0.81	0.54	1.14	2.00
21.	0.74	0.50	0.97	0.59	0.38	0.23	0.10	0.60	0.72	0.58	1.12	1.90
22.	0.66	0.48	0.77	0.57	0.35	0.29	0.10	0.35	0.66	0.59	1.10	1.75
23.	0.70	0.48	0.73	0.55	0.33	0.21	0.10	0.33	0.61	0.85	1.01	1.69
24.	0.79	0.48	1.85	0.54	0.31	0.19	0.24	0.27	0.58	1.31	1.53	1.60
25.	0.68	0.48	2.91	0.53	0.31	0.16	0.34	0.21	0.56	1.14	1.47	1.51
26.	0.56	0.75	1.84	0.52	0.30	0.15	0.18	0.17	0.53	1.11	1.45	1.46
27.	0.67	0.74	1.52	0.50	0.30	0.20	0.15	0.15	1.16	0.97	1.45	1.40
28.	0.55	0.65	1.41	0.49	0.29	0.23	0.16	0.15	4.60	3.85	1.40	1.34
29.	0.57		1.36	0.48	1.28	0.20	0.22	0.17	1.68	4.57	1.36	1.27
30.	0.60		1.32	0.46	0.58	0.17	0.36	0.76	1.09	2.46	1.32	1.21
31.	0.59		1.25	0.43			0.31	0.67		2.09	1.14	1.21
Extremwerte in m³/s												
am	14.	22.	07.	28.	28.	25.	20.	07.	02.	18.	17.	30.
NQ	0.38	0.42	0.42	0.43	0.24	0.10	0.07	0.07	0.27	0.49	0.98	1.05
HQ	2.01	0.92	4.20	1.35	2.56	1.20	2.84	3.55	26.3	10.5	1.93	8.48
am	20.	26.	24.	03.	29.	06.	10.	10.	07.	28.	01.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.55	0.89	0.73	0.48	0.29	0.26	0.27	1.98	1.07	1.31	1.93
Mq	2.43	2.44	3.96	3.25	2.13	1.29	1.18	1.22	8.85	4.77	5.85	8.62
h _a	7	6	11	8	6	3	3	23	23	13	15	22
Extremwerte in m³/s												
am	07.	22.	17.	17.	10.	10.	23.	09.	02.	19.	10.	29.
NQ	0.19	0.21	0.20	0.22	0.09	0.34	0.06	0.06	0.25	0.44	0.96	0.77
HQ	1.61	0.72	5.96	1.13	1.87	0.88	4.13	3.48	30.0	7.86	2.10	9.91
am	19.	26.	24.	01.	28.	15.	09.	20.	07.	28.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.32	0.82	0.47	0.27	0.15	0.30	0.22	1.94	1.10	1.24	1.78
Mq	2.60	2.17	5.53	3.13	1.79	1.03	2.00	1.50	13.0	7.40	8.29	12.0
h _a	7	5	15	8	5	3	5	4	34	20	21	31

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.54	0.64	1.14	0.84	0.64	0.97	0.42	0.60	0.37	0.40	0.41	0.53
Mq	2.41	2.87	5.07	3.76	2.84	4.31	1.87	2.69	1.65	1.78	1.83	2.36
h _a	6	7	14	10	8	11	5	7	4	5	5	6
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.19	0.15	0.19	0.18	0.10	0.28	0.17	0.09	0.13	0.15	0.06
NQ ₁	0.20	0.25	0.25	0.28	0.20	0.15	0.34	0.17	0.10	0.13	0.17	0.14
MNQ ₁	0.57	0.59	0.65	0.71	0.54	0.51	0.40	0.40	0.41	0.45	0.51	0.59
NMQ	0.35	0.35	0.43	0.35	0.30	0.23	0.09	0.08	0.16	0.24	0.26	0.22
MQ	0.79	0.87	1.17	1.12	0.96	1.03	0.84	0.82	0.75	0.71	0.76	0.86
HMq	1.69	2.06	3.03	4.62	3.04	3.60	4.30	4.38	4.15	3.29	2.25	2.32
MHQ	1.63	2.18	3.77	3.04	6.29	7.59	4.34	5.48	5.54	3.44	2.24	2.53
HQ	7.42	8.14	16.3	24.9	44.5	52.0	25.5	47.0	50.8	29.1	17.9	20.0
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.06	0.09	0.13	0.08	0.34	0.00	0.00	0.03	0.07	0.09	0.07
NQ ₁	0.10	0.09	0.12	0.14	0.10	0.35	0.10	0.02	0.08	0.10	0.09	0.14
MNQ ₁	0.36	0.36	0.41	0.46	0.35	0.28	0.19	0.18	0.21	0.26	0.31	0.36
NMQ	0.15	0.25	0.35	0.27	0.23	0.14	0.08	0.43	0.11	0.16	0.16	0.16
MQ	0.56	0.59	0.81	0.79	0.74	0.62	0.54	0.43	0.45	0.45	0.47	0.58
HMq	1.16	1.53	2.02	3.04	3.33	1.73	4.56	1.76	3.02	2.39	1.36	1.78
MHQ	1.36	1.58	2.71	2.23	7.07	5.89	4.32	3.50	3.62	2.60	1.51	1.71
HQ	9.24	6.88	11.5	20.3	54.0	32.0	62.0	32.0	30.0	34.9	7.52	9.91

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007				Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007		
NQ	0.07	20.07.		.017	13.08.2003	.017	13.08.2003	NQ	.034	10.06.	.000	24.08.2003	.000	15.07.2001			
NQ	0.10	08.08.				.017	24.08.2003	NQ	.035	10.06.			.002	19.08.2001			
MJNQ ₁						0.28		MJNQ ₁					0.13				
NJMQ						0.36	2003	NJMQ					0.29	2001			
MQ,Mq,h _a	0.86	3.83	121	0.63	2.79	88.1	0.89	125	MQ,Mq,h _a	0.75	5.04	159	0.49	3.93	124		
HJMq							2.05	1996	HJMq						1996		
MJHQ							18.0		MJHQ						16.5		
HQ	26.3	07.09.		25.0	25.06.2004	52.0	07.06.1969	HQ	30.0	07.09.	17.9	03.06.2006	62.0	02.07.1975			
NNQ seit 1966:		.017	13.08.2003	HHQ seit 1966:		52.0	07.06.1969	NNQ seit 1966:		.000	29.07.2006	HHQ seit 1966:		62.0	02.07.1975		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	101	45.4	10000
8000			350			16.0			0.80	119	67.4	8000
6000			250			12.0	1		0.60	164	113.4	6000
4000			180			9.00		0.6	0.40	273	222.8	4000
3000			140			7.00	2	1.0	0.30	300	293.0	3000
2000			100			5.00	3	1.8	0.20	328	331.4	2000
1600			80.0			3.50	9	3.6	0.10	365	354.2	1600
1200			60.0			2.50	15	7.6	0.06		360.6	1200
900			40.0			1.80	26	13.6	0.03		364.0	900
700			30.0			1.40	48	23.4	0.00		365.2	700
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
500			20.0			1.00	1		20.0	1		500

Abflüsse

Nr. 565 Walbersdorf
Wulka

Mst.Nr. 210070

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.1 km²

Nr. 566 Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

Mst.Nr. 210088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.07	0.09	0.10	0.20	0.08	0.08	.009	.026	0.06	0.10	0.35	0.25
2.	0.07	0.09	0.10	0.20	0.08	0.08	.009	.029	0.06	0.10	0.32	0.28
3.	0.07	0.09	0.11	0.19	0.08	0.07	.010	.030	0.12	0.10	0.31	0.25
4.	0.07	0.09	0.09	0.19	0.08	0.07	.030	.023	0.11	0.10	0.29	0.25
5.	0.07	0.09	0.09	0.17	0.37	0.07	.016	.021	0.40	0.10	0.28	0.25
6.	0.07	0.10	0.09	0.15	0.26	0.07	.011	.021	0.81	0.10	0.28	0.25
7.	0.07	0.10	0.09	0.15	0.14	0.07	.010	.021	2.47	0.09	0.28	0.25
8.	0.07	0.09	0.17	0.14	0.13	0.07	.009	.021	0.57	0.09	0.27	0.24
9.	0.07	0.12	0.11	0.13	0.11	0.06	.066	0.14	0.31	0.09	0.25	0.42
10.	0.07	0.09	0.09	0.13	0.12	0.06	0.30	.035	0.22	0.09	0.25	0.73
11.	0.07	0.08	0.09	0.14	0.12	0.06	0.06	0.29	0.22	0.08	0.31	0.38
12.	0.07	0.08	0.09	0.14	0.13	0.06	0.06	.040	0.18	0.08	0.25	0.69
13.	0.07	0.08	0.09	0.13	0.11	1.28	0.06	.036	0.16	0.08	0.28	0.53
14.	0.07	0.08	0.09	0.12	0.11	0.15	.049	.031	0.15	0.08	0.25	0.45
15.	0.07	0.08	0.09	0.11	0.17	0.14	.042	.031	0.13	0.08	0.25	0.41
16.	0.07	0.10	0.09	0.12	0.11	0.06	.040	.031	0.12	0.08	0.25	0.41
17.	0.07	0.09	0.09	0.11	0.15	0.09	.036	0.06	0.11	0.08	0.22	0.39
18.	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	.033	.035	.035	0.10	0.09	0.26	0.37
19.	0.48	0.08	0.31	0.11	0.11	.050	.031	.039	0.09	0.09	0.26	0.34
20.	0.19	0.08	0.38	0.11	0.11	.027	.031	0.46	0.09	0.09	0.26	0.33
21.	0.13	0.08	0.22	0.11	0.10	0.09	.031	0.09	0.11	0.10	0.26	0.30
22.	0.12	0.08	0.16	0.11	0.09	0.06	.035	0.10	0.11	0.12	0.25	0.31
23.	0.16	0.08	0.30	0.10	0.09	.022	.031	0.07	0.11	0.46	0.26	0.30
24.	0.15	0.08	0.33	0.09	0.09	.021	.051	0.06	0.11	0.34	0.25	0.30
25.	0.12	0.08	0.73	0.09	0.08	.019	.030	0.06	0.11	0.27	0.25	0.30
26.	0.11	0.12	0.42	0.09	0.12	.021	.027	0.06	0.12	0.25	0.26	0.28
27.	0.11	0.09	0.34	0.09	0.09	.018	.024	0.06	0.28	0.22	0.25	0.26
28.	0.11	0.15	0.30	0.09	0.10	.015	.032	0.06	0.49	0.93	0.25	0.26
29.	0.11	0.27	0.09	0.32	.013		.031	0.07	0.15	0.51	0.25	0.26
30.	0.09	0.24	0.08	0.09	.013		.038	0.24	0.12	0.40	0.25	0.26
31.	0.09	0.22	0.08	0.08			.024	0.07		0.38		0.26
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	04.	27.	24.	30.	02.	04.	01.	06.	11.	08.
NQ	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	.011	.003	.021	0.06	0.08	0.22	0.22
HQ	1.37	0.45	2.47	0.20	3.95	25.8	7.19	8.78	4.23	2.06	0.60	2.19
am	19.	28.	23.	01.	05.	13.	09.	20.	07.	28.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.09	0.23	0.13	0.13	0.10	0.06	0.08	0.27	0.19	0.27	0.34
Mq	1.34	1.16	2.89	1.63	1.63	1.26	0.76	0.98	3.50	2.39	3.40	4.37
h _a	3	3	8	4	4	3	2	3	9	6	9	11
Extremwerte in m³/s												
am	03.	08.	17.	27.	31.	12.	06.	07.	03.	07.	17.	08.
NQ	0.13	0.16	0.15	0.15	0.08	0.07	0.13	0.10	0.09	0.13	0.43	0.39
HQ	3.79	0.83	5.51	0.94	5.51	11.1	8.03	5.10	9.17	4.13	1.05	4.29
am	19.	09.	24.	27.	06.	13.	09.	20.	07.	28.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.24	0.61	0.33	0.27	0.20	0.18	0.19	0.73	0.48	0.52	0.72
Mq	1.29	1.09	2.78	1.48	1.22	0.92	0.84	0.88	3.31	2.19	2.37	3.27
h _a	3	3	7	4	3	2	2	2	9	6	6	8

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.13	0.15	0.21	0.19	0.20	0.22	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13
Mq	1.68	1.89	2.65	2.47	2.52	2.85	1.59	1.84	1.54	1.55	1.52	1.63
h _a	4	5	7	6	7	7	4	5	4	4	4	4
Reihe: 1983-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.035	.031	.042	0.07	0.06	.011	.003	.021	.023	.031	.045	.050
NQ _r	.045	.042	.005	0.08	0.07	.013	.009	.021	.039	.034	.006	.051
MNQ _r	0.15	0.16	0.17	0.18	0.15	0.15	0.11	0.10	0.10	0.12	0.14	0.15
NMQ	0.07	0.06	0.13	0.11	0.11	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06
MQ	0.21	0.20	0.28	0.28	0.30	0.27	0.19	0.18	0.20	0.18	0.20	0.21
HMQ	0.54	0.46	0.53	0.95	0.85	0.60	0.49	0.46	0.94	0.58	0.42	0.39
MHQ	0.56	0.56	1.47	2.42	5.27	7.19	6.05	4.35	3.05	1.75	1.22	1.06
HQ	1.49	1.77	3.12	28.1	19.9	25.8	15.6	11.2	15.0	7.75	2.56	4.67
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.15	0.15	0.09	.041	.021	.005	.009	.008	.017	.044	0.12
NQ _r	0.15	0.16	0.19	0.10	0.07	.034	.015	.013	.009	.021	.005	0.12
MNQ _r	0.39	0.41	0.43	0.42	0.36	0.34	0.30	0.26	0.27	0.28	0.33	0.37
NMQ	0.16	0.21	0.26	0.22	0.20	0.15	0.10	.043	0.09	0.14	0.15	0.15
MQ	0.56	0.54	0.63	0.60	0.61	0.58	0.51	0.47	0.44	0.42	0.47	0.51
HMQ	1.45	1.30	1.47	2.12	1.98	1.88	2.16	1.86	1.93	1.90	1.70	1.42
MHQ	1.56	1.12	1.94	1.75	4.18	5.95	4.48	3.73	3.05	2.32	1.66	1.54
HQ	9.61	4.82	6.90	10.6	33.3	22.0	23.0	30.5	15.4	32.6	5.32	10.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1983 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007		
NQ	.003	02.07.		.019	17.07.2003		.003	02.07.2007		.005	16.07.2001	
NQ _r	.009	08.07.					.009	08.07.2007		.009	03.09.2001	
MJNQ _r							0.07			0.20		
NJMQR							0.13			0.24		
MQ,Mq,h _a	0.17	2.11	66.6	0.15	1.98	62.4	0.22	2.87	2005	0.53	2.39	1990
HJMQR							0.54			1.26		
MJHQ							11.9			10.4		
HQ	25.8	13.06.		19.3	13.06.2003		28.1	29.04.1996		33.3	18.05.1991	
NNQ seit 1982:	.019	17.07.2003		HHQ seit 1982:	28.1	29.04.1996	NNQ seit 1966:	.005	16.07.2001	HHQ seit 1966:	33.3	18.05.1991

Reihe(R): 2002-2006												Reihe(R): 2002-2006											
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00	3	1.6	10000			500			1.00	20	7.8			
8000			350			16.0			0.80	5	2.6	8000			350			0.80	30	12.2			
6000			250			12.0			0.60	9	4.8	6000			250			0.60	54	26.2			
4000			180			9.00			0.40	23	11.0	4000			180			0.40	118	77.6			
3000			140			7.00			0.30	48	23.4	3000			140			0.30	154	148.0			
2000			100			5.00			0.20	103	87.6	2000			100			0.20	263	236.2			
1600			80.0			3.50			0.10	192	238.4	1600			80.0			0.10	365	336.8			
1200			60.0			2.50			0.06	312	342.6	1200			60.0		0.8	0.06		357.0			
900			40.0			1.80		1	0.03	329	365.2	900			40.0		2.0	0.03		364.6			
700			30.0			1.40		1	0.00	365		700			30.0		4.0	0.00		365.2			

vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf

Abflüsse

Nr. 567 Trausdorf an der Wulka
Wulka

Mst.Nr. 210328

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 235.9 km²

Nr. 569 Schützen am Gebirge
Wulka

Mst.Nr. 210096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 383.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.34	0.54	0.61	0.75	0.46	0.30	0.19	0.16	0.27	0.61	1.08	0.78
2.	0.37	0.53	0.59	0.74	0.44	0.34	0.18	0.16	0.27	0.60	0.96	0.89
3.	0.37	0.50	0.60	0.74	0.46	0.29	0.21	0.18	0.28	0.59	0.90	0.82
4.	0.37	0.49	0.55	0.72	0.45	0.27	0.37	0.14	0.60	0.57	0.90	0.81
5.	0.36	0.50	0.53	0.70	0.59	0.29	0.22	0.14	0.88	0.84	0.84	0.77
6.	0.35	0.57	0.51	0.66	2.20	0.27	0.18	0.14	3.24	0.61	0.82	0.77
7.	0.34	0.58	0.53	0.63	0.53	0.24	0.18	0.15	7.03	0.55	0.84	0.79
8.	0.35	0.51	0.77	0.62	0.46	0.24	0.17	0.21	3.70	0.57	0.80	0.76
9.	0.36	0.71	0.60	0.60	0.46	0.22	0.34	0.13	1.74	0.55	0.77	0.97
10.	0.36	0.53	0.50	0.63	0.49	0.29	1.54	0.43	1.27	0.55	0.74	3.11
11.	0.37	0.49	0.49	0.60	0.41	0.26	0.31	0.77	1.20	0.53	1.15	1.46
12.	0.37	0.51	0.53	0.64	0.43	0.22	0.24	0.25	1.00	0.56	0.95	3.03
13.	0.34	0.49	0.53	0.64	0.37	0.31	0.23	0.18	0.78	0.53	0.87	2.79
14.	0.34	0.46	0.54	0.60	0.36	1.89	0.21	0.17	0.73	0.51	0.77	1.78
15.	0.35	0.50	0.54	0.57	0.50	0.42	0.18	0.16	0.69	0.52	0.75	1.52
16.	0.35	0.54	0.52	0.56	0.39	0.37	0.18	0.16	0.63	0.54	0.74	1.40
17.	0.36	0.47	0.51	0.56	0.35	0.50	0.18	0.17	0.62	0.59	0.72	1.30
18.	0.37	0.45	0.53	0.56	0.44	0.26	0.18	0.28	0.64	0.56	0.79	1.19
19.	1.87	0.47	1.24	0.55	0.32	0.26	0.17	0.19	0.66	0.58	0.89	1.13
20.	0.88	0.46	1.67	0.56	0.31	0.26	0.16	0.70	0.54	0.59	0.91	1.04
21.	0.60	0.45	0.98	0.52	0.31	0.18	0.17	0.52	0.53	0.56	0.88	0.98
22.	0.60	0.43	0.78	0.53	0.32	0.29	0.17	0.39	0.50	0.55	0.87	0.95
23.	0.83	0.44	0.82	0.53	0.29	0.29	0.17	0.28	0.53	1.91	0.87	0.92
24.	0.77	0.45	0.62	0.51	0.29	0.21	0.22	0.34	0.50	1.87	0.83	0.91
25.	0.61	0.44	3.83	0.49	0.29	0.20	0.23	0.27	0.54	1.21	0.81	0.86
26.	0.57	0.69	1.75	0.51	0.29	0.25	0.17	0.26	0.50	0.97	0.82	0.83
27.	0.54	0.67	1.28	0.49	0.33	0.21	0.14	0.26	1.07	0.81	0.87	0.82
28.	0.52	0.83	1.07	0.48	0.32	0.20	0.19	0.26	2.17	2.99	0.82	0.82
29.	0.54		0.94	0.45	0.30	0.20	0.22	0.30	0.78	2.69	0.79	0.81
30.	0.52		0.87	0.46	0.36	0.18	0.28	1.04	0.71	1.53	0.78	0.80
31.	0.53		0.80	0.30	0.30		0.18	0.42		1.21		0.81
Extremwerte in m³/s												
am	16.	22.	16.	23.	24.	21.	28.	09.	04.	14.	03.	09.
NQ	0.27	0.33	0.38	0.37	0.18	0.00	0.00	0.023	0.21	0.47	0.48	0.69
HQ	4.46	1.59	7.19	1.15	6.48	9.94	3.80	3.06	10.1	5.80	2.00	5.73
am	19.	09.	24.	07.	06.	14.	10.	11.	07.	28.	11.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.52	1.02	0.59	0.47	0.32	0.25	0.30	1.15	0.89	0.85	1.18
Mq	2.16	2.21	4.32	2.49	1.97	1.37	1.06	1.26	4.89	3.78	3.61	5.01
h _a	6	5	12	6	5	4	3	13		10	9	13
Extremwerte in m³/s												
am	01.	25.	15.	28.	26.	30.	09.	06.	02.	22.	10.	06.
NQ	0.52	0.58	0.69	0.69	0.40	0.29	0.23	0.22	0.38	0.63	1.10	1.06
HQ	4.13	1.86	11.0	1.65	3.99	3.57	5.17	4.08	17.6	8.17	2.38	11.3
am	19.	28.	25.	01.	06.	14.	10.	20.	07.	29.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.82	0.80	1.71	1.01	0.82	0.58	0.53	0.61	1.77	1.44	1.44	2.10
Mq	2.14	2.08	4.45	2.62	2.13	1.50	1.39	1.59	4.60	3.76	3.75	5.48
h _a	6	5	12	7	6	4	4	12		10	10	14

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.49	0.54	0.67	0.61	0.57	0.56	0.37	0.42	0.33	0.36	0.39	0.46
Mq	2.07	2.29	2.85	2.60	2.42	2.36	1.58	1.78	1.38	1.51	1.67	1.96
h _a	6	8	8	7	6	6	4	5	4	4	4	5
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.06	0.06	0.45	0.31	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.05	0.08
NQ ₁	0.18	0.14	0.18	0.13	0.16	0.10	0.07	0.045	0.036	0.09	0.05	0.09
MNQ ₁	0.45	0.45	0.53	0.53	0.48	0.41	0.29	0.27	0.28	0.37	0.42	0.46
NMQ	0.29	0.21	0.26	0.24	0.32	0.19	0.17	0.18	0.16	0.11	0.09	0.10
MQ	0.67	0.62	0.83	0.77	0.83	0.70	0.54	0.51	0.54	0.58	0.59	0.71
HMQ	1.50	1.52	1.67	2.55	2.19	1.34	1.28	1.37	2.13	2.72	1.39	2.21
MHQ	1.92	1.49	3.05	2.33	5.14	5.23	4.24	3.92	3.61	2.89	2.45	2.50
HQ	5.09	5.41	7.19	9.94	21.9	11.6	10.9	23.3	15.9	17.0	5.83	7.83
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.20	0.13	0.27	0.26	0.16	0.12	0.10	0.09	0.09	0.12	0.20
NQ ₁	0.25	0.27	0.25	0.37	0.32	0.23	0.18	0.15	0.10	0.12	0.18	0.20
MNQ ₁	0.73	0.78	0.86	0.79	0.75	0.62	0.51	0.49	0.51	0.57	0.63	0.73
NMQ	0.27	0.47	0.66	0.50	0.47	0.37	0.26	0.21	0.17	0.18	0.33	0.29
MQ	1.13	1.26	1.46	1.50	1.32	1.26	0.96	0.86	0.80	0.83	0.99	1.11
HMQ	2.49	3.61	3.68	11.0	6.99	10.8	4.18	3.31	3.48	2.50	3.90	3.13
MHQ	3.50	3.62	4.85	6.10	7.15	8.23	6.17	5.85	4.93	3.58	3.90	3.79
HQ	20.3	14.6	19.5	60.0	34.8	42.0	40.0	26.0	48.6	18.0	23.0	20.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)											
		Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007				Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007					
NQ	.000	21.06.		.005	14.08.2002	.000	12.07.1994	NQ	0.22	06.08.	0.11	04.08.2003	0.09	02.09.1962					
NQ	0.13	09.08.				.036	19.09.1982	NQ	0.28	07.07.			0.10	02.09.1962					
MJNQ						0.20		MJNQ					0.37						
NJMQ						0.35	2001	NJMQ					0.54	1978					
MQ,Mq,h	0.67	2.85	89.8	0.48	2.05	64.7	0.66	2.79	87.9	MQ,Mq,h	1.14	2.96	93.4	0.77	2.01	63.5	1.12	2.93	92.3
HJMQ							1.42		1996	HJMQ							4.01		1965
MJHQ							8.77			MJHQ							15.1		
HQ	10.1	07.09.		9.97	29.06.2006		23.3	05.08.1982	HQ	17.6	07.09.	8.63	03.06.2006	60.0			23.04.1965		
NNQ seit 1977:	.000	01.10.1998		HHQ seit 1977:	23.3	05.08.1982		NNQ seit 1962:	0.09	02.09.1962		HHQ seit 1962:	60.0	23.04.1965					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	41	14.8	10000			500			20.0			1.00	134	66.2
8000			350			16.0			0.80	87	32.4	8000			350			16.0			0.80	194	128.0
6000			250			12.0			0.60	142	80.8	6000			250			12.0			0.60	270	201.8
4000			180			9.00			0.40	246	188.0	4000			180			9.00	1		0.40	330	318.0
3000			140			7.00	1		0.30	286	276.4	3000			140			7.00	4		0.30	364	358.6
2000			100			5.00	2		0.20	331	354.2	2000			100			5.00	7	0.6	0.20	365	365.2
1600			80.0			3.50	4	0.4	0.10	365	364.8	1600			80.0			3.50	12	2.2	0.10		
1200			60.0			2.50	10	1.6	0.06		365.0	1200			60.0			2.50	24	5.8	0.06		
900			40.0			1.80	16	3.2	0.03		365.2	900			40.0			1.80	43	12.0	0.03		
700			30.0			1.40	25	6.4	0.00			700			30.0			1.40	71	22.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 579 Deutschkreutz
Goldbach

Mst.Nr. 215020

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.7 km²

Nr. 580 Arzberg (Moderbach)
Moderbach

Mst.Nr. 210955

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.048	0.07	0.07	0.07	.041	.037	.045	.033	.037	0.07	0.11	0.08
2.	.049	0.06	0.07	0.06	.040	.033	.039	.033	.036	0.07	0.09	0.09
3.	.049	0.06	0.07	0.06	.043	.035	.046	.034	.051	0.07	0.09	0.08
4.	.050	0.06	0.07	0.06	.044	.036	0.07	.030	0.08	0.07	0.09	0.08
5.	.050	0.06	0.07	0.06	0.12	.042	.049	.033	0.10	0.14	0.09	0.08
6.	.051	0.07	0.07	0.06	0.13	.037	.037	.030	0.22	0.11	0.10	0.08
7.	0.05	0.07	0.07	0.06	.050	.033	.031	.028	0.57	0.09	0.11	0.08
8.	0.05	0.06	0.08	0.06	.048	.039	.032	.027	0.34	0.07	0.10	0.08
9.	0.05	0.07	0.06	0.06	.047	.031	.038	0.05	0.15	0.07	0.09	0.10
10.	0.05	0.06	0.06	0.06	.044	.030	0.19	0.06	0.12	0.07	0.08	0.20
11.	0.05	0.06	0.06	0.06	.044	.030	.043	0.13	0.11	0.07	0.13	0.12
12.	0.05	0.06	0.06	0.06	.049	.027	.036	.042	0.09	0.06	0.11	0.51
13.	0.05	0.07	0.06	0.06	.039	.031	.031	.039	0.08	0.07	0.11	0.30
14.	0.05	0.07	0.06	0.06	.037	.037	.028	.029	0.07	0.06	0.11	0.18
15.	0.05	0.07	0.07	0.05	0.08	.032	.027	.030	0.07	0.06	0.11	0.16
16.	0.05	0.08	0.07	0.05	.043	.030	.026	.029	0.06	0.06	0.09	0.14
17.	0.06	0.07	0.07	.050	.040	0.10	.028	.038	0.06	0.06	0.09	0.13
18.	0.06	0.06	0.07	.048	.038	.033	.029	.045	0.09	0.06	0.09	0.11
19.	0.22	0.06	0.14	0.05	.035	.031	.029	.044	0.09	0.06	0.10	0.11
20.	0.11	0.06	0.16	0.05	.032	.030	.029	0.11	0.07	0.06	0.10	0.10
21.	0.09	0.06	0.10	.050	.029	.045	.031	.046	0.08	0.06	0.10	0.10
22.	0.09	0.06	0.08	.044	.026	.033	.029	.041	0.07	0.26	0.08	0.09
23.	0.12	0.06	0.14	.041	.026	.026	.027	.037	0.07	0.18	0.07	0.09
24.	0.11	0.06	0.37	.038	.025	.025	0.10	.033	0.07	0.15	0.08	0.08
25.	0.09	0.06	0.22	.035	.024	.024	.035	.027	0.06	0.15	0.08	0.08
26.	0.08	0.12	0.12	.037	.040	.028	.028	.029	0.06	0.12	0.08	0.08
27.	0.07	0.08	0.10	.041	.038	.034	.029	.031	0.11	0.24	0.08	0.08
28.	0.07	0.09	0.09	.043	0.05	.043	.045	.032	0.21	0.22	0.08	0.08
29.	0.07	0.08	0.08	.040	0.11	.043	.040	.033	0.10	0.16	0.08	0.08
30.	0.07	0.07	0.07	.040	.035	.045	0.05	0.10	0.08	0.13	0.08	0.08
31.	0.07	0.07	0.07		.034		.034	.040		0.14		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	01.	11.	09.	30.	25.	25.	24.	04.	03.	14.	10.	31.
NQ	.048	0.06	0.06	.026	.024	.023	.020	.019	.035	0.05	0.06	0.07
HQ	0.57	0.23	0.84	0.11	0.99	0.56	0.73	0.66	0.86	0.67	0.26	0.76
am	19.	07.	23.	01.	05.	17.	10.	11.	07.	05.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.07	0.07	0.10	0.05	.048	.036	.043	.043	0.11	0.11	0.09	0.12
Mq	4.26	4.06	5.69	3.14	2.87	2.15	2.58	2.60	6.73	6.31	5.57	7.19
h _n	11	10	15	8	8	6	7	7	17	17	14	19

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	.041	.048	.050	0.05
Mq	3.09	3.12	3.38	3.25	3.09	3.84	3.41	3.31	2.43	2.87	2.97	3.15
h _n	8	8	9	8	8	10	9	9	6	8	8	8
Reihe: 1996-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.023	.032	.037	.026	.020	.013	.017	.015	.021	.026	.032	.028
NQ ₁	.026	.035	.037	.035	.023	.024	.026	.016	.023	.027	.032	.036
MNQ ₁	0.05	0.06	0.06	0.05	.046	.047	.044	.042	.045	0.05	0.06	0.06
NMQ	.039	.043	.042	.049	.043	.035	.035	.033	.031	.036	.038	.041
MQ	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
HMq	0.11	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.11	0.11	0.19	0.13	0.10	0.12
MHQ	0.27	0.19	0.40	0.43	0.62	0.61	0.82	0.70	0.58	0.52	0.38	0.34
HQ	0.57	0.35	0.84	0.86	0.99	1.01	1.43	1.17	1.05	0.87	0.69	0.76
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.17	0.16	0.16	0.23	0.20	0.14	0.17	0.22	0.18	0.13
NQ ₁	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.24	0.21	0.15	0.17	0.22	0.21	0.18
MNQ ₁	0.43	0.40	0.44	0.63	0.58	0.57	0.52	0.51	0.50	0.51	0.53	0.51
NMQ	0.19	0.19	0.19	0.21	0.29	0.40	0.31	0.19	0.25	0.25	0.23	0.21
MQ	0.57	0.59	0.76	0.95	0.86	0.90	0.92	1.02	0.84	0.91	0.74	0.68
HMq	1.46	1.52	1.56	2.64	2.30	2.26	3.59	4.35	2.02	2.68	1.65	1.32
MHQ	1.45	1.93	2.57	2.08	3.03	6.00	14.0	12.0	6.42	6.35	2.10	1.81
HQ	5.47	6.67	10.5	6.06	15.1	26.2	101	79.8	51.3	70.9	15.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1996 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	.019	04.08.		.013	24.06.2005		.013	24.06.2005		0.13	24.12.2001	
NQ ₁	.024	25.06.		.016	28.08.2003		.016	28.08.2003		0.15	28.08.2003	
MJNQ ₁				.035			.035			0.30		
MQ,Mq,h _n	0.07	4.43	140	0.07	4.19	132	0.07	4.19	132	0.40	2001	
HJMq				0.12		1996	0.12			0.81	304	
MJHQ				1.00			1.00			1.42	1979	
HQ	0.99	05.05.		1.43	17.07.2003		1.43	17.07.2003		23.3		
NNQ seit 1996:	.013	24.06.2005		HHQ seit 1996:	1.43	17.07.2003				101	30.07.2005	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	24	69.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	51	94.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	121	151.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	323	272.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	357	316.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	343.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 581 Arzberg (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.1 km²

Nr. 582 Mitterdorf an der Raab
Raab

Mst.Nr. 211599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 183.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.57	0.62	0.62	1.07	0.58	0.55	0.60	0.49	1.19	1.22	0.69	0.80
2.	0.57	0.60	0.62	1.09	0.57	0.72	0.60	0.46	0.98	1.13	0.68	0.82
3.	0.56	0.61	0.61	1.09	0.57	0.78	0.62	0.54	0.99	1.06	0.67	0.79
4.	0.56	0.61	0.60	1.10	0.62	1.54	0.71	0.49	1.22	1.01	0.66	0.79
5.	0.56	0.60	0.59	1.05	0.67	0.88	0.63	0.47	0.96	1.01	0.64	0.76
6.	0.56	0.62	0.59	0.99	0.63	0.77	0.61	0.46	1.97	0.97	0.63	0.75
7.	0.56	0.66	0.59	0.96	0.59	0.69	0.58	0.49	3.00	0.92	0.63	0.75
8.	0.55	0.66	0.73	0.94	0.62	0.67	0.59	0.49	2.23	0.88	0.68	1.06
9.	0.55	0.65	0.74	0.90	0.63	0.66	0.64	0.58	1.71	0.86	0.66	0.92
10.	0.55	0.64	0.69	0.87	0.58	0.67	1.09	0.71	1.41	0.83	0.66	0.94
11.	0.55	0.64	0.67	0.83	0.57	0.69	0.66	0.59	1.23	0.81	0.77	0.89
12.	0.58	0.63	0.66	0.79	0.64	0.76	0.58	0.52	1.10	0.80	0.88	0.89
13.	0.56	0.65	0.65	0.75	0.59	0.83	0.59	0.49	1.01	0.78	0.79	0.90
14.	0.55	0.64	0.64	0.72	0.56	0.74	0.52	0.48	0.94	0.75	0.75	0.86
15.	0.54	0.64	0.64	0.71	0.78	0.71	0.51	0.47	0.89	0.73	0.72	0.82
16.	0.54	0.64	0.63	0.69	0.66	0.85	0.50	0.46	0.84	0.72	0.69	0.81
17.	0.54	0.63	0.63	0.68	0.63	0.88	0.49	0.50	0.81	0.71	0.68	0.78
18.	0.53	0.62	0.62	0.68	0.59	0.72	0.48	0.50	1.32	0.75	0.69	0.75
19.	1.50	0.62	0.82	0.67	0.57	0.76	0.47	0.46	1.35	0.71	0.70	0.73
20.	1.26	0.61	0.77	0.66	0.57	0.74	0.47	1.80	0.97	0.69	0.69	0.70
21.	0.88	0.61	0.72	0.65	0.55	0.71	0.46	0.85	0.89	0.68	0.70	0.72
22.	0.80	0.60	0.72	0.64	0.54	0.68	0.46	0.74	0.84	0.67	0.72	0.69
23.	0.79	0.61	0.74	0.63	0.55	0.66	0.45	0.67	0.80	0.69	0.80	0.67
24.	0.77	0.60	1.02	0.63	0.53	0.64	0.56	0.62	0.78	0.73	0.96	0.68
25.	0.69	0.60	1.26	0.62	0.52	0.62	0.50	0.59	0.77	0.69	1.00	0.66
26.	0.65	0.71	1.20	0.61	0.62	0.63	0.47	0.56	0.81	0.69	0.97	0.65
27.	0.64	0.64	1.17	0.60	0.63	0.71	0.56	0.53	1.49	0.67	0.93	0.63
28.	0.63	0.63	1.14	0.60	0.55	0.67	0.64	0.54	3.22	0.86	0.88	0.61
29.	0.63	1.12	1.10	0.59	0.73	0.62	0.55	0.76	1.68	0.78	0.85	0.59
30.	0.63	1.10	0.58	0.63	0.63	0.63	0.77	3.20	1.38	0.73	0.82	0.62
31.	0.62	1.08		0.67	0.57		0.53	1.72		0.71		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	16.	05.	05.	30.	26.	01.	23.	16.	25.	22.	06.	29.
NQ	0.51	0.59	0.57	0.57	0.50	0.54	0.41	0.41	0.73	0.64	0.59	0.53
HQ	3.52	0.90	1.34	1.19	1.51	4.84	1.68	6.87	9.22	1.32	1.06	1.62
am	19.	26.	24.	03.	26.	04.	10.	30.	28.	01.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.66	0.63	0.79	0.78	0.60	0.74	0.58	0.72	1.29	0.81	0.75	0.76
Mq	5.55	5.27	6.61	6.55	5.04	6.21	4.84	6.01	10.8	6.84	6.32	6.42
h _n	15	13	18	17	14	16	13	16	28	18	16	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.58	0.52	0.86	0.93	0.93	1.28	1.14	1.64	1.01	0.83	0.75	0.92
Mq	4.89	4.34	7.24	7.82	7.77	10.8	9.53	13.8	8.49	6.98	6.29	7.73
h _n	13	10	19	20	21	28	26	37	22	19	16	20
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.25	0.27	0.24	0.24	0.33	0.24	0.21	0.25	0.27	0.25	0.22
NQ ₁	0.28	0.30	0.27	0.27	0.27	0.36	0.27	0.22	0.27	0.29	0.27	0.26
MNQ ₁	0.55	0.55	0.56	0.81	0.76	0.77	0.66	0.72	0.68	0.68	0.67	0.63
NMQ	0.30	0.32	0.29	0.31	0.39	0.53	0.39	0.26	0.31	0.33	0.30	0.30
MQ	0.78	0.74	0.98	1.37	1.23	1.28	1.17	1.36	1.15	1.12	0.93	0.89
HMQ	2.15	1.42	2.46	3.64	3.78	3.04	4.24	4.63	3.13	3.41	2.68	2.12
MHQ	2.01	2.40	4.07	3.53	5.46	9.66	17.0	13.9	8.85	7.08	3.08	2.57
HQ	8.99	12.3	16.2	11.7	23.8	25.0	107	54.0	42.6	60.5	17.5	10.1
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.93	0.79	1.32	1.40	1.32	1.78	1.45	2.32	1.39	1.28	1.11	1.46
Mq	5.08	4.32	7.18	7.61	7.16	9.68	7.92	12.6	7.56	6.95	6.04	7.94
h _n	14	10	19	20	19	25	21	34	20	19	16	21
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.14	0.09	0.06	0.06	0.12	0.02	0.30	0.15	0.13	0.14	0.16
NQ ₁	0.31	0.35	0.33	0.26	0.27	0.31	0.29	0.25	0.33	0.35	0.32	0.37
MNQ ₁	0.81	0.76	0.81	1.13	0.98	1.01	0.84	0.94	0.98	1.01	0.99	0.95
NMQ	0.39	0.39	0.37	0.35	0.45	0.72	0.41	0.38	0.42	0.39	0.38	0.41
MQ	1.18	1.09	1.46	1.85	1.65	1.74	1.57	1.90	1.71	1.68	1.44	1.36
HMQ	2.35	2.49	3.00	5.45	5.27	4.45	5.05	6.54	5.24	4.76	4.87	2.89
MHQ	4.54	5.03	6.24	4.88	8.38	13.1	26.0	20.6	13.0	12.6	5.14	5.36
HQ	10.5	38.7	29.5	12.6	35.2	43.3	140	103	106	120	30.1	25.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1982 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	0.41	23.07.	0.21	11.08.2003	0.21	11.08.2003	NQ	0.24	17.07.	0.15	19.08.2003	.009	03.03.1981
NQ ₁	0.45	23.07.			0.22	11.08.2003	NQ ₁	0.50	23.07.			0.25	28.08.2003
MJNQ ₁					0.41		MJNQ ₁					0.52	
NJMQ ₁					0.50		NJMQ ₁					0.71	2003
MQ,Mq,h _n	0.76	6.37	201	0.96	8.05	254	MQ,Mq,h _n	1.05	5.73	181	1.39	7.57	239
HJMQ					1.08	9.11	HJMQ					1.55	8.45
MJHQ					1.57	1989	MJHQ					2.32	267
HQ	9.22	28.09.			25.3		HQ					44.6	1996
					107			11.1	28.09.			140	
					30.07.2005							31.07.2005	
NNQ seit 1982:	0.21	11.08.2003	HHQ seit 1982:	107	30.07.2005		NNQ seit 1980:	.009	03.03.1981	HHQ seit 1980:	140	31.07.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	43	92.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	96	130.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	280	233.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	365	308.8	0.40
3000			140			7.00			0.30		348.0	0.30
2000			100			5.00			0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			0.4	1.00	153	180.6

Abflüsse

Nr. 583 Unterfladnitz
Weizbach

Mst.Nr. 210963

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.7 km²

Nr. 584 St.Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 300.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.55	0.59	0.55	0.83	0.64	0.65	0.73	0.84	0.94	1.16	0.72	0.97
2.	0.56	0.58	0.56	0.84	0.63	0.74	0.75	0.79	0.84	1.11	0.71	1.01
3.	0.56	0.59	0.56	0.84	0.67	0.81	0.74	0.92	1.02	1.07	0.71	1.01
4.	0.56	0.59	0.55	0.85	0.75	1.26	0.94	0.81	1.41	1.03	0.69	0.95
5.	0.54	0.57	0.54	0.84	0.81	1.14	0.75	0.77	1.01	1.03	0.67	0.91
6.	0.53	0.57	0.55	0.81	0.77	0.97	0.70	0.76	1.24	1.01	0.67	0.90
7.	0.54	0.62	0.54	0.82	0.61	0.89	0.68	0.73	1.73	0.98	0.72	0.91
8.	0.54	0.59	0.80	0.81	0.62	0.92	0.68	0.73	1.59	0.95	0.72	1.30
9.	0.53	0.57	0.73	0.77	0.61	0.83	0.89	0.74	1.40	0.92	0.69	0.94
10.	0.52	0.57	0.65	0.77	0.57	0.81	1.24	0.81	1.21	0.90	0.72	1.19
11.	0.55	0.58	0.63	0.74	0.55	0.78	0.83	0.76	1.11	0.89	0.86	0.97
12.	0.51	0.59	0.63	0.72	0.67	1.08	0.76	0.73	1.06	0.88	0.84	0.89
13.	0.52	0.58	0.60	0.73	0.57	0.90	0.72	0.73	1.00	0.85	0.78	0.85
14.	0.51	0.58	0.59	0.71	0.55	0.91	0.69	0.71	0.95	0.86	0.73	0.81
15.	0.51	0.57	0.58	0.70	0.85	0.92	0.68	0.70	0.92	0.87	0.70	0.80
16.	0.49	0.56	0.58	0.70	0.68	1.06	0.66	0.67	0.90	0.84	0.68	0.78
17.	0.49	0.56	0.58	0.67	0.66	0.99	0.63	0.73	0.88	0.82	0.69	0.75
18.	0.49	0.58	0.59	0.71	0.62	0.86	0.61	0.72	1.66	0.91	0.78	0.72
19.	0.49	0.56	1.04	0.71	0.59	0.96	0.61	0.68	1.33	0.75	0.81	0.71
20.	0.89	0.56	0.93	0.69	0.62	0.87	0.60	2.16	1.03	0.72	0.74	0.69
21.	0.71	0.56	0.82	0.68	0.57	0.84	0.59	0.81	0.98	0.72	0.74	0.68
22.	0.80	0.55	0.78	0.67	0.54	0.82	0.59	0.90	0.96	0.72	0.77	0.68
23.	0.83	0.55	0.77	0.66	0.65	0.79	0.58	0.80	0.95	0.81	0.85	0.67
24.	0.83	0.55	1.09	0.65	0.57	0.78	0.77	0.67	0.92	0.79	0.99	0.67
25.	0.72	0.57	1.10	0.64	0.55	0.77	0.64	0.61	0.90	0.72	1.09	0.65
26.	0.63	0.75	0.99	0.63	1.10	0.78	0.60	0.60	0.89	0.72	1.11	0.65
27.	0.61	0.58	0.95	0.62	0.83	0.87	0.98	0.57	1.39	0.69	1.08	0.63
28.	0.63	0.57	0.90	0.62	0.71	0.81	1.07	0.57	2.64	1.17	1.07	0.61
29.	0.63	0.92	0.92	0.63	0.83	0.75	0.95	0.74	1.41	0.90	1.05	0.61
30.	0.60	0.87	0.65	0.73	0.76		1.26	1.73	1.27	0.81	1.03	0.60
31.	0.60	0.85		0.68			0.93	1.19		0.76		0.61
Extremwerte in m³/s												
am	05.	05.	01.	23.	13.	01.	27.	28.	02.	20.	04.	30.
NQ	0.39	0.48	0.48	0.56	0.48	0.59	0.55	0.51	0.78	0.65	0.43	0.52
HQ	2.05	1.59	1.85	1.11	14.7	6.02	9.74	30.2	7.89	2.43	1.26	2.56
am	19.	26.	19.	07.	26.	12.	27.	20.	28.	28.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.61	0.58	0.74	0.72	0.68	0.88	0.77	0.83	1.19	0.88	0.81	0.81
Mq	6.53	6.19	7.85	7.72	7.26	9.37	8.17	8.84	12.6	9.41	8.68	8.65
h _a	17	15	21	20	19	24	22	24	33	25	22	22

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.51	0.51	0.70	0.74	0.84	1.05	0.92	1.27	0.78	0.71	0.60	0.77
Mq	5.45	5.44	7.48	7.90	8.98	11.2	9.80	13.5	8.29	7.62	6.41	8.17
h _a	15	13	20	20	24	29	26	36	21	20	17	21
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.09	0.11	0.12	0.36	0.36	0.46	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11
NQ ₁	0.17	0.17	0.19	0.20	0.18	0.09	0.18	0.18	0.25	0.21	0.20	0.19
MNQ ₁	0.55	0.57	0.63	0.72	0.64	0.60	0.70	0.70	0.82	0.87	0.80	0.79
NMQ	0.19	0.21	0.21	0.28	0.35	0.26	0.33	0.30	0.41	0.34	0.22	0.22
MQ	0.72	0.81	1.01	1.11	1.03	1.15	1.23	1.45	1.18	1.35	1.10	1.04
HMq	1.41	1.92	2.24	2.74	3.57	2.90	4.11	9.40	8.71	19.7	10.9	11.4
MHQ	1.45	2.24	3.61	3.44	7.47	13.6	13.0	14.5	6.25	7.18	2.81	2.36
HQ	4.90	16.3	24.4	12.2	62.5	88.0	88.0	110	38.8	125	15.2	15.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1984 - 2007		
NQ	0.39	05.01.		0.14	05.01.2002		0.36	25.05.1993		0.23	01.02.1995	
NQ ₁	0.49	17.01.					0.09	15.06.1993		0.45	05.01.2002	
MJNQ ₁							0.36			1.08		
MJNQ ₁							0.44			1.31		
MQ,Mq,h _a	0.79	8.45	266	0.79	8.45	266	1.10	11.7	370	2.63	8.74	276
HJMq							5.72			3.97		
MJHQ							25.7			58.2		
HQ	30.2	20.08.		34.8	22.08.2005		125	06.10.1982		148	31.07.2005	
NNQ seit 1966:	.036		25.05.1993	HHQ seit 1966:	125		06.10.1982	NNQ seit 1984:	0.23	01.02.1995	HHQ seit 1984:	148

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	50	78.4	0.8
8000			350			16.0			0.80	148	117.4	0.80
6000			250			12.0			0.4	0.60	295	0.60
4000			180			9.00			0.4	0.40	365	0.40
3000			140			7.00			0.6	0.30		0.30
2000			100			5.00			0.20	0.20		0.20
1600			80.0			3.50			0.10	0.10		0.10
1200			60.0			2.50			0.06	0.06		0.06
900			40.0			1.80			0.03	0.03		0.03
700			30.0			1.40			0.00	0.00		0.00

früherer Messstellenname St. Ruprecht
Im Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 585 Flöcking
Rabnitzbach

Mst.Nr. 211888

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Nr. 586 Takern II
Raab

Mst.Nr. 210971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 498.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.29	0.41	0.38	0.69	0.36	0.40	0.22	0.17	0.41	0.56	0.40	0.27
2.	0.30	0.39	0.38	0.67	0.35	0.45	0.21	0.15	0.32	0.50	0.37	0.29
3.	0.29	0.38	0.37	0.64	0.36	0.49	0.22	0.18	0.32	0.45	0.36	0.29
4.	0.29	0.38	0.35	0.71	0.39	0.97	0.29	0.18	0.85	0.41	0.34	0.28
5.	0.30	0.38	0.34	0.64	0.54	0.98	0.26	0.15	0.49	0.42	0.33	0.27
6.	0.29	0.39	0.34	0.60	0.52	0.71	0.22	0.13	0.43	0.41	0.32	0.27
7.	0.29	0.42	0.34	0.58	0.45	0.58	0.21	0.13	0.50	0.38	0.32	0.27
8.	0.29	0.41	0.52	0.57	0.42	0.52	0.20	0.13	0.43	0.36	0.32	1.02
9.	0.29	0.39	0.69	0.55	0.51	0.56	0.22	0.13	0.36	0.33	0.32	0.67
10.	0.28	0.38	0.52	0.54	0.41	0.47	0.53	0.17	0.32	0.32	0.32	0.96
11.	0.29	0.37	0.47	0.51	0.39	0.44	0.29	0.20	0.32	0.31	0.33	0.82
12.	0.29	0.37	0.44	0.51	0.52	0.46	0.31	0.17	0.28	0.31	0.33	0.63
13.	0.28	0.38	0.42	0.49	0.42	0.43	0.19	0.21	0.28	0.30	0.31	0.54
14.	0.28	0.36	0.41	0.47	0.38	0.39	0.18	0.18	0.25	0.29	0.30	0.48
15.	0.28	0.35	0.39	0.45	0.56	0.38	0.16	0.16	0.24	0.30	0.29	0.44
16.	0.28	0.34	0.38	0.45	0.63	0.50	0.15	0.14	0.24	0.35	0.28	0.42
17.	0.28	0.34	0.38	0.44	0.52	0.89	0.14	0.15	0.24	0.32	0.28	0.38
18.	0.28	0.34	0.38	0.43	0.50	0.37	0.13	0.19	0.43	0.32	0.30	0.36
19.	0.54	0.33	0.86	0.43	0.43	0.36	0.13	0.15	1.13	0.33	0.34	0.33
20.	0.74	0.33	1.11	0.44	0.42	0.30	0.13	0.69	0.44	0.29	0.33	0.33
21.	0.51	0.32	1.03	0.42	0.44	0.28	0.12	0.39	0.37	0.28	0.32	0.30
22.	0.51	0.32	1.03	0.42	0.37	0.26	0.11	0.44	0.33	0.30	0.31	0.29
23.	0.67	0.31	1.11	0.41	0.40	0.24	0.11	0.32	0.30	0.36	0.31	0.28
24.	0.74	0.31	1.65	0.40	0.39	0.24	0.12	0.30	0.28	0.51	0.30	0.27
25.	0.63	0.31	1.99	0.40	0.35	0.22	0.14	0.24	0.27	0.41	0.30	0.26
26.	0.52	0.52	1.29	0.39	0.42	0.23	0.12	0.21	0.26	0.37	0.30	0.26
27.	0.47	0.43	1.05	0.38	0.67	0.28	0.12	0.19	0.63	0.35	0.29	0.25
28.	0.44	0.39	0.91	0.38	0.45	0.29	0.16	0.18	2.81	0.55	0.28	0.25
29.	0.44		0.83	0.38	0.61	0.24	0.23	0.22	1.08	0.61	0.28	0.24
30.	0.44		0.77	0.38	0.49	0.24	0.29	1.20	0.72	0.50	0.28	0.23
31.	0.42		0.72		0.43		0.21	0.68		0.44		0.23
Extremwerte in m³/s												
am	14.	23.	05.	27.	26.	25.	22.	07.	15.	21.	30.	25.
NQ	0.26	0.30	0.31	0.34	0.30	0.21	0.10	0.12	0.22	0.25	0.21	0.18
HQ	1.22	0.63	3.04	0.84	1.46	4.07	0.66	2.68	7.68	0.85	0.43	1.53
am	19.	26.	24.	04.	26.	17.	10.	20.	28.	28.	01.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.37	0.71	0.49	0.45	0.44	0.19	0.26	0.51	0.39	0.32	0.39
Mq	4.20	3.94	7.50	5.23	4.84	4.67	2.06	2.79	5.42	4.10	3.35	4.18
h _a	11	10	20	14	13	12	6	7	14	11	9	11

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.79	2.44	2.07	3.71	1.60	1.91	1.79	1.50	4.10	5.01	2.74	2.59
2.	1.81	2.33	2.05	3.67	1.62	2.41	1.66	1.42	3.26	4.44	2.68	2.64
3.	1.76	2.23	1.97	3.60	1.60	2.64	1.83	1.71	2.87	4.09	2.55	2.67
4.	1.74	2.23	1.97	3.77	1.70	5.73	2.44	1.65	7.37	3.78	2.50	2.60
5.	1.81	2.18	1.85	3.50	3.08	5.54	2.14	1.27	4.21	3.70	2.41	2.43
6.	1.74	2.24	1.83	3.25	2.75	3.88	1.70	1.26	4.79	3.68	2.37	2.39
7.	1.77	2.40	1.82	3.14	2.08	3.16	1.61	1.20	8.02	3.38	2.34	2.43
8.	1.72	2.31	2.91	3.11	1.82	3.18	1.48	1.27	7.01	3.18	2.37	7.12
9.	1.71	2.24	3.94	2.97	2.53	3.36	1.89	1.19	5.42	3.01	2.40	4.61
10.	1.68	2.15	2.93	2.87	1.80	2.63	4.79	1.71	4.51	2.90	2.31	6.49
11.	1.69	2.11	2.62	2.72	1.66	2.53	2.78	2.32	4.06	2.78	2.55	5.31
12.	1.72	2.10	2.51	2.62	2.35	3.23	2.07	1.45	3.25	2.71	2.91	4.42
13.	1.70	2.25	2.41	2.53	1.83	2.97	1.85	1.42	3.25	2.64	2.59	3.98
14.	1.70	2.10	2.28	2.40	1.59	2.58	1.67	1.44	2.99	2.57	2.52	3.74
15.	1.66	2.06	2.19	2.34	2.79	2.59	1.56	1.30	2.77	2.46	2.41	3.50
16.	1.65	1.98	2.13	2.30	3.12	2.82	1.45	1.19	2.62	2.52	2.29	3.39
17.	1.66	1.95	2.12	2.23	2.37	8.71	1.36	1.24	2.55	2.42	2.20	3.19
18.	1.65	1.93	2.02	2.20	2.32	3.21	1.27	1.59	4.09	2.56	2.35	2.99
19.	3.22	1.95	4.50	2.14	1.85	2.90	1.26	1.26	9.66	2.53	2.65	2.83
20.	6.33	1.90	5.69	2.09	1.84	2.84	1.15	6.16	4.22	2.33	2.39	2.83
21.	3.24	1.85	4.97	2.00	2.01	2.45	1.10	4.03	3.43	2.31	2.33	2.70
22.	3.19	1.84	4.41	1.96	1.64	2.30	1.02	4.24	3.39	2.27	2.35	2.59
23.	4.15	1.81	4.46	1.94	1.92	2.09	1.01	2.89	2.77	2.52	2.42	2.52
24.	4.59	1.78	7.53	1.90	1.81	2.04	1.32	2.55	2.68	3.35	2.68	2.63
25.	3.84	1.77	9.89	1.88	1.48	2.00	1.67	2.03	2.55	2.76	2.98	2.62
26.	3.06	3.24	6.75	1.84	1.59	1.99	1.11	1.89	2.65	2.56	3.03	2.68
27.	2.80	2.42	5.57	1.73	4.30	2.27	1.50	1.75	5.63	2.45	2.91	2.60
28.	2.75	2.14	4.94	1.76	2.15	2.58	1.96	1.70	18.8	4.07	2.82	2.51
29.	2.66		4.54	1.68	3.04	1.94	2.34	2.01	8.35	4.36	2.77	2.43
30.	2.67		4.20	1.68	2.52	1.92	3.45	10.3	6.05	3.35	2.67	2.34
31.	2.55		3.91	2.15	2.15		2.11	6.98		3.00		2.49
Extremwerte in m³/s												
am	19.	19.	06.	29.	04.	25.	22.	01.	23.	26.	19.	05.
NQ	1.13	1.57	1.43	1.61	1.33	1.18	0.82	0.86	1.93	1.07	1.03	1.92
HQ	13.5	4.65	16.7	4.40	15.3	29.0	6.53	23.9	44.1	8.38	6.03	10.3
am	20.	26.	25.	04.	27.	17.	10.	20.	28.	28.	19.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.45	2.14	3.64	2.52	2.16	3.01	1.82	2.38	4.91	3.09	2.55	3.23
Mq	4.92	4.29	7.30	5.05	4.33	6.04	3.64	4.78	9.84	6.19	5.11	6.48
h _a	13	10	20	13	12	16	10	13	26	17	13	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.38	0.68	0.56	0.52	0.59	0.46	0.73	0.44	0.46	0.42	0.57
Mq	4.27	4.02	7.29	6.00	5.51	6.30	4.89	7.80	4.70	4.89	4.49	6.10
h _a	11	10	20	16	15	16	13	21	12	13	12	16
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.13	0.13	0.10	0.09	0.08	0.41	0.38	0.07	0.14	0.21	0.05
NQ ₁	0.22	0.22	0.15	0.15	0.10	0.08	0.06	0.41	0.08	0.17	0.23	0.19
MNQ ₁	0.39	0.35	0.36	0.38	0.31	0.29	0.25	0.24	0.30	0.34	0.43	0.41
NMQ	0.25	0.24	0.19	0.22	0.17	0.15	0.11	0.07	0.22	0.26	0.26	0.24
MQ	0.56	0.48	0.64	0.62	0.54	0.66	0.59	0.65	0.68	0.64	0.70	0.69
HMQ	1.05	0.86	1.21	1.75	1.42	1.65	1.68	2.05	2.29	1.58	2.02	1.60
MHQ	1.38	0.90	2.82	2.79	3.35	6.72	8.67	9.99	8.53	3.72	2.79	3.10
HQ	6.99	2.32	9.47	19.8	16.0	26.0	45.8	51.1	60.0	20.0	13.6	15.8
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.36	0.49	0.26	0.32	0.21	0.26	0.17	0.45	0.08	0.60	0.42	0.07
NQ ₁	0.53	1.09	0.63	0.74	0.74	0.76	0.54	0.45	0.77	0.85	0.96	0.61
MNQ ₁	1.96	2.04	2.33	2.75	2.31	2.26	2.08	2.06	2.08	2.30	2.48	2.36</

Abflüsse

Nr. 587 Feldbach Raab

Mst.Nr. 210989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 689.4 km²

Nr. 588 Neumarkt Raab

Mst.Nr. 210468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 986.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.69	3.20	2.47	5.53	1.94	1.98	1.98	1.58	5.16	6.71	3.62	2.82
2.	1.74	2.97	2.47	5.36	1.71	2.37	1.72	1.35	3.84	5.81	3.56	2.79
3.	1.72	2.83	2.29	5.23	1.98	2.73	1.89	1.65	3.33	5.26	3.26	2.89
4.	1.69	2.78	2.11	5.49	1.97	5.30	2.59	2.06	9.22	4.81	3.13	2.89
5.	1.77	2.73	2.02	5.01	3.49	6.76	2.59	1.21	5.65	4.58	3.07	2.60
6.	1.71	2.72	1.99	4.64	3.98	4.45	1.77	1.16	5.04	4.63	3.03	2.59
7.	1.70	3.05	2.01	4.42	2.92	3.38	1.67	1.07	15.1	4.21	2.99	2.58
8.	1.68	2.87	3.52	4.52	2.25	3.00	1.52	1.13	11.7	3.89	2.73	13.7
9.	1.66	2.79	6.44	4.24	4.25	3.63	1.96	1.13	7.55	3.50	2.79	8.20
10.	1.62	2.68	4.01	4.14	2.46	2.58	6.19	1.72	5.97	3.47	2.72	10.9
11.	1.61	2.63	3.23	3.83	2.10	2.34	3.64	2.70	5.31	3.62	2.83	8.48
12.	1.55	2.59	3.05	3.66	2.93	2.99	2.47	1.67	4.46	3.19	3.34	7.02
13.	1.75	3.37	2.89	3.41	2.41	2.83	2.09	1.29	4.02	3.12	3.11	6.23
14.	1.77	2.89	2.75	3.23	1.96	2.34	1.79	1.47	3.67	3.09	2.95	5.55
15.	1.84	2.75	2.56	3.12	2.80	2.38	1.65	1.21	3.41	3.03	2.78	5.06
16.	1.69	2.46	2.35	3.04	4.99	2.08	1.47	1.03	3.15	3.00	2.58	4.41
17.	1.56	2.35	2.28	3.29	2.85	10.2	1.15	1.05	3.15	2.96	2.52	4.86
18.	1.67	2.33	2.32	2.77	3.31	4.13	1.15	1.68	4.66	2.93	2.67	4.19
19.	2.60	2.36	5.93	2.67	2.32	3.48	1.08	1.16	20.4	3.11	3.27	3.93
20.	8.75	2.34	11.4	2.52	2.10	3.36	1.02	5.83	6.79	2.72	3.00	3.91
21.	4.63	2.29	10.1	2.41	2.42	2.84	0.92	5.63	4.98	2.77	2.79	3.64
22.	3.84	2.23	8.34	2.34	2.03	2.56	0.91	5.81	4.19	2.69	2.75	3.55
23.	5.70	2.15	8.21	2.41	6.38	2.39	0.76	4.40	3.81	3.41	2.83	3.47
24.	7.72	2.10	18.8	2.33	4.07	2.30	0.89	3.60	3.53	5.67	2.98	3.45
25.	6.76	2.05	19.4	2.31	2.43	2.21	1.76	2.78	3.28	4.50	3.34	3.27
26.	4.65	4.17	11.9	2.22	2.13	2.15	1.15	2.47	3.19	3.70	3.66	3.35
27.	3.91	3.29	9.39	2.09	4.75	2.51	0.94	2.26	7.45	3.44	3.24	3.28
28.	3.53	2.74	8.10	2.09	2.54	2.90	1.84	2.16	34.9	6.28	3.17	3.18
29.	3.46		7.42	2.06	3.52	2.15	2.48	2.65	14.7	7.39	2.98	3.03
30.	3.44		6.75	1.98	2.90	2.10	2.71	11.9	8.71	5.01	2.92	2.92
31.	3.19		6.03		2.34		2.50	10.1		3.95		2.89
Extremwerte in m³/s												
am	17.	12.	04.	29.	02.	01.	22.	19.	16.	13.	08.	06.
NQ	1.04	1.46	1.67	1.59	1.08	1.36	0.48	0.48	2.69	1.94	2.19	1.80
HQ	19.0	5.68	29.2	6.30	36.6	32.4	11.5	33.8	77.4	15.0	7.16	23.3
am	20.	26.	24.	01.	23.	17.	10.	20.	28.	19.	08.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.99	2.70	5.89	3.40	2.91	3.21	1.90	2.81	7.35	4.08	3.02	4.57
Mq	4.33	3.92	8.54	4.93	4.22	4.66	2.76	4.08	10.7	5.92	4.38	6.63
h _n	12	9	23	13	11	12	7	28	28	16	11	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.92	2.69	4.91	4.15	3.97	5.71	4.25	7.30	3.96	3.97	3.12	4.58
Mq	4.23	3.90	7.13	6.02	5.75	8.29	6.17	10.6	5.74	5.76	4.53	6.64
h _n	11	9	19	16	15	21	17	28	15	15	12	17
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.11	0.59	0.22	0.02	0.25	0.06	0.06	0.05	0.30	0.34	0.36
NQ ₁	0.73	1.07	0.87	0.76	0.31	0.60	0.24	0.42	0.25	0.49	1.15	0.58
MNQ ₁	2.57	2.76	3.36	3.75	2.98	3.01	2.81	2.63	2.59	2.82	3.23	3.11
NMQ	1.29	1.60	1.23	1.69	1.55	1.81	1.05	0.90	1.43	1.80	1.45	1.16
MQ	3.93	4.74	7.30	6.53	5.52	6.68	6.61	6.07	4.95	5.21	5.61	5.22
HMq	7.47	12.4	21.8	21.7	23.7	26.7	35.3	26.3	12.8	19.4	14.7	11.2
MHQ	11.2	17.0	33.7	26.9	34.9	50.6	50.3	47.8	33.8	30.7	28.2	22.5
HQ	39.3	109	127	151	200	177	196	185	127	136	150	103

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.48	19.08		.002	18.05.2002		.002	18.05.2002		.000	04.05.2007	
NQ ₁	0.76	23.07.					0.24	21.07.2002		0.32	23.08.2003	
MJNQ ₁							1.58			1.76		
MJNQ ₁							2.24			2.99		
MQ, Mq, h _n	3.74	5.42	171	4.34	6.29	198	5.70	8.27	261	6.70	6.79	2003
HJMq							13.1		1965	11.0		214
MJHQ							97.7			122		1996
HQ	77.4	28.09.		166	22.08.2005		200	28.05.1972		226	05.04.1996	
NNQ seit 1951:	.002	18.05.2002		HHQ seit 1951:	200	28.05.1972	NNQ seit 1991:	0.13	29.07.2006	HHQ seit 1991:	226	05.04.1996

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	6.4	1.00	360	342.4	1.00
8000			350			16.0	4	9.0	0.80	364	351.2	0.80
6000			250			12.0	7	15.0	0.60	365	358.4	0.60
4000			180			9.00	17	26.8	0.40		364.2	0.40
3000			140			7.00	30	42.0	0.30		364.8	0.30
2000			100			5.00	63	82.2	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			4.0	120	139.8	0.10			0.10
1200			60.0			3.0	242	221.6	0.06			0.06
900			40.0			1.6	313	296.0	0.03			0.03
700			30.0	1	3.4	1.40	344	322.4	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst Im Jän, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 589 Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 210997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.5 km²

Nr. 590 Hammerkastell
Lafnitz

Mst.Nr. 211680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.18	1.28	1.54	1.69	1.33	1.18	1.19	1.18	2.02	2.93	1.95	2.40
2.	1.18	1.28	1.50	1.68	1.31	1.21	1.18	1.13	1.80	2.84	1.91	2.62
3.	1.16	1.32	1.46	1.68	1.35	1.25	1.08	1.60	1.85	2.76	1.87	2.60
4.	1.18	1.28	1.41	1.61	1.92	1.96	1.34	1.34	2.66	2.72	1.86	2.51
5.	1.17	1.30	1.41	1.57	1.77	1.34	1.13	1.12	4.61	2.59	1.83	2.36
6.	1.16	1.34	1.43	1.58	1.39	1.25	1.09	1.10	25.6	2.50	1.86	2.39
7.	1.15	1.31	1.96	1.56	1.25	1.23	1.05	1.09	15.6	2.42	1.94	2.73
8.	1.15	1.35	1.87	1.53	1.27	1.19	2.30	1.10	10.2	2.36	1.88	2.79
9.	1.15	1.34	1.57	1.52	1.23	1.20	3.96	1.31	7.77	2.33	1.87	3.43
10.	1.15	1.34	1.57	1.52	1.23	1.20	3.96	1.31	7.77	2.33	1.87	3.43
11.	1.14	1.32	1.51	1.49	1.35	1.25	1.72	1.18	6.90	2.26	2.18	3.02
12.	1.29	1.32	1.49	1.47	1.59	1.19	1.43	1.14	6.62	2.21	2.56	3.05
13.	1.20	1.33	1.47	1.46	1.59	1.34	1.33	1.10	2.15	2.17	2.17	2.96
14.	1.16	1.33	1.45	1.44	1.20	1.35	1.26	1.71	4.62	2.12	2.06	2.86
15.	1.14	1.32	1.44	1.42	1.78	1.25	1.20	1.17	4.19	2.09	2.01	2.78
16.	1.13	1.33	1.48	1.40	1.64	1.20	1.17	1.01	3.84	2.05	1.93	2.72
17.	1.12	1.30	1.48	1.40	1.52	1.26	1.13	1.02	3.62	2.02	1.90	2.61
18.	1.12	1.29	1.43	1.40	1.48	1.14	1.11	1.18	4.33	2.05	1.98	2.55
19.	2.39	1.27	2.12	1.39	1.29	2.53	1.10	1.01	4.52	1.99	1.98	2.46
20.	2.42	1.27	1.82	1.37	1.33	1.27	1.07	2.44	3.35	2.00	1.92	2.33
21.	1.57	1.26	1.67	1.36	1.39	1.24	1.05	1.39	3.10	1.99	1.93	2.30
22.	1.52	1.25	1.61	1.35	1.21	1.24	1.04	1.76	2.93	1.94	2.10	2.29
23.	1.50	1.26	1.61	1.34	1.16	1.13	1.04	1.47	2.83	1.96	2.30	2.25
24.	1.45	1.25	1.72	1.33	1.17	1.10	2.36	1.28	2.70	2.02	2.65	2.19
25.	1.35	1.25	1.90	1.33	1.15	1.08	1.42	1.17	2.61	2.00	2.69	2.16
26.	1.28	1.77	1.88	1.35	1.12	1.14	1.15	1.12	2.54	2.04	2.62	2.14
27.	1.39	1.57	1.80	1.35	1.12	1.25	1.16	1.08	3.89	1.99	2.60	2.11
28.	1.34	1.57	1.75	1.33	1.12	1.29	1.26	1.08	6.45	3.39	2.53	1.89
29.	1.32	1.79	1.79	1.32	1.83	1.13	1.26	1.36	3.59	2.90	2.46	1.86
30.	1.31	1.74	1.74	1.33	1.46	1.12	1.69	5.06	3.08	2.17	2.43	1.86
31.	1.29	1.70	1.70	1.27	1.46	1.12	1.27	2.91		2.03		1.87
Extremwerte in m³/s												
am	03.	06.	14.	21.	15.	25.	26.	14.	03.	15.	02.	28.
NQ	0.91	1.14	1.34	1.24	0.95	0.95	0.95	0.90	1.42	1.66	1.51	1.66
HQ	4.70	2.11	3.19	1.85	4.46	24.9	11.2	16.2	44.0	6.33	3.43	4.33
am	19.	26.	19.	03.	04.	19.	09.	14.	07.	28.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.32	1.33	1.63	1.46	1.39	1.29	1.38	1.44	5.17	2.30	2.13	2.47
Mq	4.93	4.97	6.06	5.43	5.17	4.81	5.14	5.38	19.2	8.56	7.92	9.19
h _a	13	12	16	14	14	12	14	14	50	23	21	24
Extremwerte in m³/s												
am	26.	06.	05.	28.	26.	25.	24.	09.	03.	22.	02.	31.
NQ	1.00	1.21	1.34	1.24	1.04	1.06	0.92	0.92	1.61	1.99	1.86	2.10
HQ	5.32	2.15	3.64	2.08	3.86	15.8	7.68	9.32	36.3	5.65	3.17	4.21
am	20.	26.	19.	03.	04.	19.	09.	30.	07.	28.	12.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.40	1.72	1.55	1.50	1.39	1.41	1.46	4.86	2.42	2.19	2.66
Mq	4.94	4.90	6.02	5.42	5.26	4.86	4.95	5.11	17.0	8.46	7.68	9.32
h _a	13	12	16	14	14	13	13	14	44	23	20	24

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.53	1.48	1.98	2.07	2.10	2.86	2.40	2.22	1.86	1.76	1.60	1.78
Mq	5.71	5.49	7.39	7.72	7.83	10.6	8.94	8.25	6.91	6.55	5.96	6.61
h _a	15	13	20	20	21	28	24	22	18	18	15	17
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.51	0.58	0.71	0.58	0.63	0.50	0.33	0.45	0.68	0.57	0.42
NQ ₁	0.42	0.55	0.83	0.79	0.87	0.65	0.75	0.37	0.68	0.68	0.62	0.68
MNQ ₁	1.46	1.47	1.74	2.08	1.93	2.09	2.13	1.92	1.77	1.76	1.71	1.57
NMQ	0.61	0.89	0.92	0.94	1.33	1.22	0.99	0.77	0.83	0.79	0.77	0.91
MQ	1.84	1.93	2.50	2.78	2.73	3.28	3.03	3.02	2.55	2.44	2.14	2.04
HMq	3.57	4.76	5.07	6.97	7.03	8.54	9.57	8.77	5.81	13.1	5.10	4.15
MHQ	4.58	5.51	6.82	5.66	12.4	26.8	20.6	28.1	18.2	12.3	5.64	5.61
HQ	22.6	31.0	28.9	20.6	77.0	160	159	124	124	171	21.6	29.4
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.84	0.84	0.73	0.89	0.81	0.90	0.62	0.55	0.69	0.75	0.90	0.74
NQ ₁	0.86	0.87	0.77	0.92	0.93	0.96	0.67	0.59	0.73	0.78	0.93	0.83
MNQ ₁	1.70	1.64	1.72	2.13	1.97	2.16	1.91	1.97	1.88	2.03	1.88	1.87
NMQ	0.98	0.94	0.93	1.07	1.25	1.25	0.92	0.73	0.93	0.97	1.01	0.98
MQ	2.11	2.03	2.46	2.96	2.84	3.19	2.86	2.99	2.70	2.79	2.37	2.29
HMq	4.59	3.93	4.42	8.14	5.70	6.09	4.87	6.94	6.34	14.2	6.76	6.37
MHQ	4.26	4.86	7.58	6.24	12.1	16.8	18.9	22.6	17.5	14.5	6.50	6.62
HQ	17.9	16.2	34.2	20.9	39.7	54.6	113	95.5	95.4	149	25.2	33.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1982 - 2007			
NQ	0.90	14.08.	0.55	14.08.2003	0.33	03.08.1971	NQ	0.92	24.07.	0.55	23.08.2003	0.55	23.08.2003		
NQ ₁	1.01	16.08.			0.37	03.08.1971	NQ ₁	1.00	23.07.			0.59	28.08.2003		
MJNQ ₁					1.06		MJNQ ₁					1.27			
NJMQ					1.29	2003	NJMQ					1.24	2003		
MQ,Mq,h _a	1.94	7.23 228	1.98	7.37 232	2.53	9.40 297	MQ,Mq,h _a	2.00	6.99 220	2.05	7.17 226	2.64	9.24 291		
HJMQ					4.84	1982	HJMQ					5.36	1982		
MJHQ					54.0		MJHQ					43.2			
HQ	44.0	07.09.	159	22.07.2004	171	06.10.1982	HQ	36.3	07.09.	113	22.07.2004	149	06.10.1982		
NNQ seit 1966:	0.33	03.08.1971	HHQ seit 1966:	171	06.10.1982		NNQ seit 1982:	0.55	23.08.2003	HHQ seit 1982:	149	06.10.1982			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0	1		1.00	365	327.4	10000			500			20.0	1		1.00	365	330.2
8000			350			16.0	1		0.80		361.2	8000			350			16.0	1		0.80		354.4
6000			250			12.0	2	0.4	0.60		365.2	6000			250			12.0	2	0.8	0.60		364.4
4000			180			9.00	3	1.0	0.40			4000			180			9.00	3	1.4	0.40		365.2
3000			140			7.00	4	1.6	0.30			3000			140			7.00	4	3.4	0.30		
2000			100			5.00	9	7.2	0.20			2000			100			5.00	20	11.4	0.20		
1600			80.0			3.50	19	26.0	0.10			1600			80.0			3.50	20	31.6	0.10		
1200			60.0			2.50	59	72.0	0.06			1200			60.0			2.50	66	76.0	0.06		
900			40.0			1.80	141	163.4	0.03			900			40.0			1.80	161	167.0	0.03		
700			30.0			1.40	207	262.4	0.00			700			30.0			1.40	234	261.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 591 Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach

Mst.Nr. 210203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.8 km²

Nr. 592 Wörth an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 211003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 439.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.09	0.18	0.19	0.21	0.11	0.11	0.10	0.08	0.19	0.23	0.21	0.16
2.	0.09	0.17	0.17	0.20	0.11	0.15	0.09	0.07	0.15	0.21	0.19	0.17
3.	0.09	0.18	0.16	0.22	0.11	0.11	0.08	0.08	0.18	0.19	0.19	0.17
4.	0.09	0.18	0.15	0.21	0.20	0.17	0.16	0.10	0.92	0.19	0.19	0.16
5.	0.09	0.18	0.14	0.19	0.34	0.13	0.12	0.07	0.25	0.19	0.19	0.16
6.	0.09	0.18	0.14	0.19	0.30	0.16	0.09	0.05	0.60	0.18	0.18	0.17
7.	0.09	0.20	0.14	0.17	0.17	0.13	0.08	0.05	2.66	0.17	0.18	0.17
8.	0.09	0.19	0.22	0.17	0.16	0.14	0.07	0.05	0.84	0.17	0.18	0.21
9.	0.09	0.19	0.26	0.17	0.18	0.13	0.09	0.06	0.40	0.16	0.19	0.22
10.	0.10	0.17	0.18	0.17	0.15	0.14	0.73	0.06	0.29	0.16	0.18	0.61
11.	0.12	0.17	0.16	0.16	0.19	0.16	0.21	0.07	0.25	0.16	0.20	0.39
12.	0.12	0.17	0.16	0.15	0.35	0.11	0.14	0.08	0.22	0.16	0.25	0.36
13.	0.12	0.17	0.14	0.19	0.18	0.10	0.11	0.07	0.19	0.16	0.21	0.35
14.	0.12	0.16	0.14	0.15	0.14	0.21	0.10	0.17	0.17	0.16	0.21	0.30
15.	0.12	0.16	0.14	0.15	0.22	0.11	0.08	0.64	0.16	0.15	0.19	0.27
16.	0.12	0.14	0.14	0.15	0.24	0.13	0.07	0.13	0.15	0.17	0.19	0.25
17.	0.12	0.14	0.14	0.15	0.24	0.24	0.06	0.10	0.14	0.15	0.18	0.24
18.	0.12	0.15	0.14	0.15	0.23	0.11	0.05	0.10	0.33	0.17	0.19	0.22
19.	0.20	0.15	0.62	0.14	0.16	0.33	0.49	0.08	0.76	0.16	0.19	0.30
20.	0.31	0.14	0.49	0.14	0.14	0.21	0.42	0.58	0.26	0.17	0.19	0.27
21.	0.19	0.14	0.36	0.13	0.14	0.16	0.41	0.22	0.20	0.16	0.19	0.20
22.	0.26	0.15	0.28	0.13	0.12	0.15	0.41	0.35	0.18	0.17	0.19	0.23
23.	0.34	0.14	0.26	0.13	0.11	0.11	0.40	0.17	0.16	0.25	0.19	0.24
24.	0.39	0.14	0.29	0.13	0.10	0.10	0.17	0.13	0.16	0.28	0.18	0.23
25.	0.30	0.14	0.35	0.13	0.09	0.13	0.16	0.11	0.15	0.27	0.17	0.20
26.	0.22	0.42	0.29	0.12	0.09	0.15	0.06	0.09	0.14	0.29	0.17	0.19
27.	0.19	0.24	0.26	0.12	0.12	0.24	0.08	0.08	0.42	0.28	0.16	0.18
28.	0.19	0.21	0.24	0.12	0.10	0.20	0.28	0.08	1.20	0.91	0.17	0.18
29.	0.19	0.23	0.24	0.11	0.16	0.12	0.14	0.13	0.41	0.51	0.17	0.17
30.	0.20	0.23	0.23	0.11	0.16	0.11	0.19	0.64	0.27	0.30	0.17	0.28
31.	0.19	0.22	0.22	0.12	0.12	0.11	0.11	0.39	0.29	0.24	0.19	0.29
Extremwerte in m³/s												
am	03.	14.	15.	30.	01.	14.	22.	07.	03.	22.	03.	01.
NQ	0.07	0.14	0.12	0.09	0.09	0.07	0.29	0.40	0.12	0.12	0.16	0.14
HQ	0.51	0.64	1.27	0.37	0.88	1.33	2.29	6.05	7.13	2.45	0.30	0.98
am	20.	26.	19.	03.	05.	19.	28.	15.	07.	28.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.18	0.23	0.15	0.17	0.15	0.12	0.16	0.41	0.23	0.19	0.24
Mq	2.29	2.49	3.22	2.16	2.39	2.14	1.75	2.31	5.85	3.23	2.64	3.45
h _a	6	6	9	6	6	6	5	6	15	9	7	9

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.23	0.23	0.25	0.24	0.21	0.33	0.23	0.26	0.13	0.18	0.21	0.23
Mq	3.19	3.31	3.56	3.41	2.99	4.71	3.28	3.62	1.85	2.60	2.90	3.31
h _a	9	8	10	9	8	12	9	10	5	7	8	9
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.40	0.09	0.37	0.07	0.01	0.07	0.05	0.07	0.09	0.06
NQ ₁	0.09	0.08	0.13	0.11	0.47	0.08	0.02	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09
MNQ ₁	0.23	0.23	0.23	0.23	0.19	0.18	0.16	0.16	0.16	0.19	0.22	0.24
NMQ	0.16	0.12	0.16	0.15	0.16	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.12	0.09
MQ	0.29	0.30	0.35	0.34	0.32	0.44	0.34	0.33	0.31	0.34	0.31	0.32
HMQ	0.47	0.80	0.92	1.04	0.76	2.67	0.86	0.82	1.40	1.92	1.07	0.81
MHQ	0.70	0.99	1.73	2.01	3.60	5.50	4.21	3.94	3.23	2.66	1.23	1.72
HQ	2.04	7.89	11.5	22.7	23.7	31.9	15.4	15.6	21.0	19.4	8.38	18.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	0.29	22.07		0.01	16.07.2003		0.01	16.07.2003		0.37	17.01.1972	
NQ ₁	0.40	23.07		0.02	15.07.2003		0.02	15.07.2003		0.75	19.01.1972	
MJNQ ₁				0.12			0.17			1.50		
MQ,Mq,h _a	0.20	2.83	89.1	0.23	3.21	101	0.33	4.70	148	3.62	8.23	2003
HJMQ				0.65			0.65			8.40		260
MJHQ				10.9			10.9			43.9		1965
HQ	7.13	07.09.		20.1	13.06.2004		31.9	28.06.1998		156	07.10.1982	
NNQ seit 1976:	0.01	16.07.2003		HHQ seit 1976:	31.9	28.06.1998	NNQ seit 1961:	0.37	17.01.1972	HHQ seit 1961:	156	07.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	2	3.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	5	6.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	12	13.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	19	32.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	38	56.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	107	159.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	321	315.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	356	346.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	355.0	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.0	0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 593 Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach**

Mst.Nr. 211623

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 21.1 km²

**Nr. 594 Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach**

Mst.Nr. 211631

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.045	0.05	0.05	0.17	0.05	0.06	0.07	0.09	0.21	0.19	0.09	0.07
2.	.046	0.05	0.05	0.17	0.05	0.28	0.06	0.08	0.19	0.18	0.08	0.07
3.	.046	0.05	0.05	0.15	0.06	0.11	0.06	0.13	0.19	0.17	0.08	0.08
4.	.047	0.05	0.05	0.13	0.08	0.16	0.09	0.09	0.25	0.17	0.08	0.07
5.	.047	0.05	0.05	0.12	0.10	0.11	0.07	0.08	0.18	0.17	0.08	0.07
6.	.048	0.05	0.05	0.11	0.10	0.10	0.06	0.08	0.32	0.17	0.08	0.07
7.	.048	0.05	0.05	0.11	0.07	0.09	0.06	0.08	1.18	0.15	0.08	0.07
8.	.049	0.05	0.08	0.10	0.07	0.09	0.05	0.07	1.10	0.15	0.08	0.21
9.	.049	0.05	0.07	0.11	0.08	0.08	0.12	0.07	0.76	0.14	0.08	0.16
10.	.049	0.05	0.06	0.09	0.07	0.08	0.27	0.10	0.52	0.13	0.07	0.23
11.	.050	0.05	0.06	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.40	0.13	0.09	0.18
12.	.050	0.05	0.06	0.08	0.10	0.09	0.09	0.07	0.34	0.13	0.11	0.16
13.	.051	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.26	0.12	0.09	0.16
14.	0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.23	0.12	0.08	0.14
15.	0.05	0.05	0.06	0.08	0.10	0.07	0.07	0.06	0.19	0.12	0.08	0.14
16.	0.05	0.05	0.06	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.17	0.11	0.07	0.14
17.	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.17	0.10	0.07	0.13
18.	0.05	0.05	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.07	0.36	0.12	0.08	0.12
19.	0.09	0.05	0.11	0.07	0.07	0.12	0.05	0.06	0.29	0.10	0.08	0.11
20.	0.09	0.05	0.09	0.07	0.07	0.09	0.05	0.19	0.19	0.10	0.08	0.10
21.	0.05	0.05	0.08	0.07	0.07	0.13	.049	0.09	0.17	0.10	0.08	0.09
22.	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	0.10	.050	0.15	0.17	0.10	0.08	0.09
23.	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	0.09	.049	0.10	0.16	0.10	0.08	0.09
24.	0.06	0.05	0.17	0.06	0.06	0.08	0.24	0.09	0.15	0.11	0.07	0.09
25.	0.06	0.05	0.22	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08	0.15	0.09	0.07	0.09
26.	0.05	0.08	0.22	0.06	0.05	0.08	0.07	0.08	0.13	0.10	0.07	0.08
27.	0.05	0.05	0.20	0.06	0.05	0.09	0.09	0.08	0.20	0.09	0.07	0.08
28.	0.05	0.05	0.19	0.06	0.06	0.09	0.17	0.07	0.40	0.19	0.07	0.08
29.	0.05	0.18	0.16	0.06	0.13	0.07	0.11	0.11	0.21	0.12	0.07	0.07
30.	0.05	0.16	0.06	0.06	0.09	0.07	0.14	0.42	0.19	0.10	0.07	0.07
31.	0.05	0.16	0.16	0.07	0.07		0.10	0.24		0.09		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	01.	26.	08.	30.	25.	19.	22.	09.	24.	23.	09.	30.
NQ	.045	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	.039	0.05	0.13	0.09	0.07	0.05
HQ	0.20	0.12	0.32	0.22	0.25	2.44	1.73	1.20	1.93	0.42	0.14	0.40
am	19.	26.	24.	09.	29.	02.	24.	30.	07.	28.	12.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.06	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.32	0.13	0.08	0.11
Mq	2.59	2.64	4.68	4.16	3.51	4.45	4.29	4.82	14.9	6.01	3.74	5.14
h _a	7	6	13	11	9	12	11	13	39	16	10	13
am	11.	06.	01.	28.	27.	25.	07.	16.	03.	29.	19.	03.
NQ	0.12	0.16	0.16	0.19	0.17	0.19	0.46	2.29	13.9	0.46	0.61	0.25
HQ	0.77	0.57	1.44	0.3.	2.9.	19.	03.	24.	20.	07.	28.	12.
am	19.	26.	24.	03.	29.	19.	03.	24.	20.	07.	28.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.19	0.33	0.28	0.27	0.46	0.28	0.27	0.51	0.38	0.37	1.12
Mq	3.30	3.29	5.81	4.86	4.65	7.92	6.60	6.35	19.5	7.78	5.64	6.41
h _a	9	8	16	13	12	21	18	17	50	21	15	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.09	0.08	0.13	0.10	0.10	0.21	0.13	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11
Mq	4.05	3.72	6.19	4.83	4.96	9.77	6.14	5.21	4.11	4.27	4.14	5.22
h _a	11	9	17	13	13	25	16	14	11	11	11	14
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.002	.010	.010	.018	.015	.016	.001	.005	.006	.003	.000
NQ ₁	.017	.018	.012	.011	.020	.018	.018	.005	.007	.007	.016	.006
MNQ ₁	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08
NMQ	.026	.025	.026	.028	.032	.028	.044	.035	.029	.023	.028	.012
MQ	0.11	0.12	0.16	0.18	0.17	0.19	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13	0.12
HMQ	0.29	0.37	0.46	0.81	0.88	0.67	0.45	0.41	0.60	0.87	0.35	0.31
MHQ	0.27	0.54	0.72	0.59	1.69	2.43	2.55	2.88	1.48	1.50	0.65	0.67
HQ	1.70	3.58	2.94	3.70	11.2	8.53	12.6	9.46	7.63	14.5	3.34	4.31
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.032	0.06	0.05	0.05	0.07	.042	.043	.037	0.06	0.08	0.07	0.05
NQ ₁	0.06	0.07	0.07	0.06	0.08	.050	0.05	.049	0.08	0.09	0.09	0.08
MNQ ₁	0.22	0.21	0.22	0.27	0.24	0.25	0.22	0.22	0.26	0.25	0.27	0.24
NMQ	0.12	0.14	0.10	0.11	0.11	0.15	0.11	0.08	0.14	0.10	0.11	0.10
MQ	0.30	0.32	0.38	0.45	0.40	0.60	0.48	0.51	0.50	0.42	0.40	0.37
HMQ	0.55	0.93	0.95	2.64	1.20	2.03	1.13	1.32	1.80	1.81	1.12	0.87
MHQ	0.85	1.35	2.21	1.75	6.28	13.0	16.0	20.0	8.18	6.03	3.31	3.53
HQ	5.20	12.8	12.3	12.9	42.4	74.9	75.3	92.1	60.8	54.6	29.0	34.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1981 - 2007					
NQ	.039	22.07.	.010				.000					
NQ ₁	.045	01.01.	04.04.2002				.005					
MJNQ ₁							.041					
MQ,Mq,h _a	0.11	5.08	160	0.11	5.24	165	0.06	6.90	1990	0.15	218	
HJMQ							0.30	344.6	1996	0.30	344.6	
MJHQ							5.21	14.5	06.10.1982			
HQ	2.44	02.06.	6.27	12.08.2002			14.5	06.10.1982				
NNQ seit 1980:	.000	03.12.1983					HHQ seit 1980:	14.5	06.10.1982			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	2	1.6	10000		500
8000			350			16.0	0.80	2	2.8	8000		350
6000			250			12.0	0.60	3	4.6	6000		250
4000			180			9.00	0.40	7	7.0	4000		180
3000			140			7.00	0.30	10	11.0	3000		140
2000			100			5.00	0.20	26	32.6	2000		100
1600			80.0			3.50	0.10	119	146.2	1600		80.0
1200			60.0			2.50	0.06	295	257.4	1200		60.0
900			40.0			1.80	0.03	365	344.6	900		40.0
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		30.0
0.4												

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jun.,Jul.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 595 Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach

Mst.Nr. 211011

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 343.4 km²

Nr. 596 Dobersdorf
Lafnitz

Mst.Nr. 210211

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 925.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												
1.	0.57	0.92	1.04	1.51	0.60	0.74	0.72	0.74	1.43	1.93	1.33	1.16	1.	2.52	3.09	3.53	4.06	2.25	2.48	2.71	3.05	5.22	6.24	5.16	4.83	
2.	0.57	0.85	1.00	1.46	0.55	2.07	0.65	0.67	1.14	1.77	1.26	1.23	2.	2.62	3.01	3.42	3.98	2.25	2.43	2.58	2.69	4.08	5.80	4.92	4.83	
3.	0.57	0.85	0.94	1.40	0.56	1.97	0.60	0.76	1.07	1.65	1.19	1.29	3.	2.49	2.97	3.29	3.90	2.24	4.00	2.50	2.64	3.73	5.51	4.74	5.13	
4.	0.57	0.85	0.89	1.43	0.72	2.62	1.05	0.86	4.60	1.57	1.17	1.24	4.	2.45	3.05	3.16	3.97	2.46	3.93	2.46	3.30	6.69	5.28	4.66	4.94	
5.	0.57	0.86	0.85	1.29	1.34	1.90	0.92	0.62	1.80	1.71	1.13	1.17	5.	2.46	3.00	3.07	3.76	3.67	4.23	3.68	2.87	5.68	5.25	2.48	4.71	
6.	0.57	0.92	0.85	1.22	1.13	1.50	0.65	0.57	1.88	1.66	1.15	1.18	6.	2.45	3.02	3.04	3.60	4.17	3.63	2.46	2.50	4.79	5.45	4.48	4.62	
7.	0.57	1.10	0.84	1.18	0.93	1.23	0.60	0.54	6.59	1.45	1.12	1.22	7.	2.45	3.22	3.03	3.52	3.75	3.01	2.42	2.15	9.76	5.05	4.43	4.57	
8.	0.57	0.95	1.43	1.13	0.73	1.32	0.55	0.52	4.65	1.36	1.13	2.64	8.	2.45	3.15	3.22	3.48	3.04	3.19	2.26	1.79	29.4	4.94	4.42	6.24	
9.	0.57	0.92	1.96	1.10	1.03	1.28	0.82	0.52	3.01	1.31	1.17	1.81	9.	2.44	3.07	5.36	3.37	3.27	2.98	2.70	1.70	17.2	4.89	4.49	6.07	
10.	0.57	0.92	1.31	1.06	0.74	0.93	4.67	0.72	2.40	1.25	1.14	4.64	10.	2.44	3.08	4.32	3.31	2.91	2.67	7.10	2.00	10.7	4.85	4.45	8.56	
11.	0.57	0.89	1.14	1.00	0.66	0.87	1.69	0.69	2.08	1.23	1.33	2.79	11.	2.45	3.05	3.68	3.23	2.65	2.46	6.49	2.45	8.54	4.74	4.46	7.98	
12.	0.57	0.85	1.09	1.00	1.11	1.38	1.17	0.57	2.02	1.18	1.66	2.22	12.	2.44	3.05	3.48	3.12	3.16	2.69	4.03	2.11	8.05	4.69	5.14	6.95	
13.	0.58	0.92	1.02	0.96	0.79	1.10	0.99	0.53	1.67	1.16	1.33	2.00	13.	2.56	3.07	3.33	3.07	3.46	2.85	2.36	1.99	7.21	4.71	5.08	6.75	
14.	0.57	0.86	1.00	0.91	0.68	0.83	0.83	0.54	1.51	1.12	1.28	1.89	14.	2.46	3.02	3.29	3.01	2.76	2.57	2.93	1.90	6.50	4.53	4.75	6.24	
15.	0.57	0.84	0.95	0.92	0.99	0.80	0.74	0.44	1.36	1.09	1.19	1.82	15.	2.45	2.98	3.18	2.98	2.63	2.60	2.72	2.26	6.08	4.46	4.61	6.00	
16.	0.57	0.85	0.92	0.85	1.41	1.15	0.66	0.44	1.24	1.09	1.14	1.76	16.	2.45	2.91	3.12	2.84	3.99	2.30	2.52	2.29	5.64	4.38	4.43	5.79	
17.	0.58	0.83	0.92	0.85	1.19	6.47	0.62	0.45	1.20	1.06	1.13	1.66	17.	2.46	2.89	3.09	2.86	3.49	7.03	2.37	1.76	5.40	4.28	4.41	5.58	
18.	0.63	0.85	0.88	0.85	1.09	1.12	0.54	0.67	1.78	1.16	1.32	1.61	18.	2.47	2.87	3.10	2.87	3.37	3.33	2.20	2.04	5.43	4.26	4.51	5.41	
19.	1.04	0.85	3.73	0.79	0.78	5.64	0.55	0.47	6.27	1.16	1.48	1.53	19.	2.62	2.86	4.53	2.81	3.01	3.12	2.14	2.06	13.4	4.60	4.90	4.86	
20.	1.89	0.81	4.52	0.73	0.71	2.84	0.50	1.65	2.12	1.04	1.26	4.47	20.	4.99	2.87	9.34	2.77	2.62	7.04	2.08	1.85	7.48	4.42	4.66	5.14	
21.	1.14	0.80	2.83	0.72	0.81	1.32	0.45	1.15	1.69	1.02	1.21	1.33	21.	4.34	2.86	5.55	2.71	2.64	3.85	1.98	4.64	6.05	4.35	4.49	4.75	
22.	1.31	0.83	1.97	0.71	0.66	1.32	0.46	1.86	1.51	0.99	1.22	1.21	22.	3.54	2.85	5.54	2.64	2.60	3.46	1.89	3.52	5.56	4.32	4.49	4.40	
23.	1.88	0.79	1.72	0.71	0.60	0.90	0.43	1.04	1.39	1.28	1.27	1.18	23.	4.19	2.85	4.86	2.65	2.24	3.08	1.86	3.92	5.23	4.36	4.61	4.13	
24.	2.25	0.78	2.33	0.71	0.75	0.78	0.73	0.86	1.28	1.67	1.22	1.24	24.	4.97	2.85	6.03	2.58	2.18	2.73	1.92	3.09	5.02	5.39	4.79	4.30	
25.	1.67	0.77	3.53	0.69	0.55	0.71	1.22	0.66	1.25	1.27	1.21	1.24	25.	4.63	2.84	7.31	2.56	2.07	2.60	2.40	2.55	4.82	4.78	5.03	4.63	
26.	1.25	2.12	2.59	0.64	0.60	0.74	0.56	0.60	1.17	1.19	1.21	1.27	26.	3.82	4.11	6.09	2.48	1.97	2.52	2.95	2.26	4.70	4.56	5.06	4.73	
27.	1.10	1.39	2.27	0.64	1.29	0.85	0.74	0.55	2.93	1.19	1.17	1.24	27.	3.33	4.54	5.42	2.45	2.56	2.69	2.42	2.07	5.61	4.55	4.99	4.74	
28.	1.09	1.15	2.04	0.63	0.57	1.60	0.92	0.54	7.69	2.65	1.19	1.18	28.	3.40	3.76	4.98	2.41	2.13	3.57	2.32	1.93	12.5	4.73	4.99	4.60	
29.	1.05		1.89	0.59	2.34	0.87	1.30	0.83	3.40	2.68	1.18	1.12	29.	3.32		4.69	2.35	3.32	3.19	3.82	2.10	12.7	10.3	4.95	4.40	
30.	1.00		1.80	0.58	1.51	0.81	1.52	2.23	2.31	1.71	1.17	0.98	30.	3.28		4.27	2.25	3.32	2.77	3.82	2.10	12.7	9.69	4.91	3.89	
31.	0.95		1.63		0.89		1.00	2.77		1.45		0.96	31.	3.14		4.25		2.98		4.26	8.67	7.25	5.68		3.79	
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s													
am	01.	25.	07.	27.	03.	25.	08.	21.	14.	18.	12.	10.	31.	am	05.	21.	05.	30.	26.	16.	24.	08.	03.	15.	16.	31.
NQ	0.57	0.71	0.78	0.33	0.25	0.46	0.21	0.30	0.73	0.83	0.71	0.80	NQ	2.25	2.65	2.86	2.06	1.87	2.06	1.36	1.36	3.52	4.24	3.99	3.06	
HQ	2.52	3.20	6.41	1.58	5.66	25.7	7.84	7.13	16.4	6.16	2.43	6.75	HQ	6.30	5.49	9.93	4.22	4.71	14.8	11.6	10.6	34.6	12.3	5.79	10.6	
am	20.	26.	19.	01.	29.	19.	10.	30.	28.	28.	12.	10.	am	20.	26.	20.	01.	06.	20.	10.	31.	08.	29.	12.	10.	
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													
MQ	0.90	0.94	1.67	0.94	0.91	1.59	0.93	0.91	2.48	1.42	1.23	1.59	MQ	3.03	3.10	4.42	3.05	2.89	3.34	3.02	2.73	8.00	5.13	4.72	5.27	
Mq	2.62	2.74	4.87	2.74	2.66	4.63	2.71	2.64	7.23	4.14	3.59	4.63	Mq	3.28	3.35	4.77	3.30	3.12	3.61	3.26	2.95	8.65	5.55	5.10	5.70	
h _a	7	7	13	7	7	12	7	7	19	11	9	12	h _a	9	8	13	9	8	9	9	8	22	15	13	15	

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.97	0.96	1.41	1.21	1.25	2.07	1.40	1.46	0.91	1.04	0.93	1.24
Mq	2.82	2.78	4.12	3.54	3.64	6.04	4.07	4.25	2.65	3.03	2.72	3.60
h _a	8	7	11	9	10	16	11	11	7	8	7	9
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.13	0.24	0.23	0.10	0.08	0.06	0.07	0.11	0.13	0.10	0.10
NQ ₁	0.33	0.50	0.41	0.36	0.24	0.14	0.13	0.12	0.27	0.35	0.54	0.36
MNQ ₁	0.96	1.02	1.09	1.10	0.92	0.88	0.83	0.80	0.80	0.94	1.10	1.06
NMQ	0.52	0.61	0.51	0.54	0.44	0.47	0.44	0.27	0.50	0.66	0.65	0.64
MQ	1.41	1.64	2.09	1.93	1.74	2.14	1.82	1.71	1.63	1.87	1.79	1.75
HMQ	2.76	5.17	6.95	10.3	6.28	6.81	7.63	5.15	8.14	9.17	7.22	4.70
MHQ	4.69	7.04	10.2	8.68	14.1	25.1	20.0	19.2	16.1	15.0	9.34	9.70
HQ	17.9	54.4	51.2	86.6	72.3	85.4	75.5	71.9	105	101	53.4	66.4
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.97	1.21	1.33	1.22	1.21	0.58	0.87	0.48	0.50	1.28	1.49	0.49
NQ ₁	1.19	1.48	1.49	1.44	1.38	1.43	1.13	0.60	0.62	1.34	1.89	1.65
MNQ ₁	3.66	3.86	4.25	4.72	4.07	3.96	4.01	3.76	3.43	3.67	4.00	3.91
NMQ	2.11	1.94	1.72	1.97	2.59	2.50	2.17	0.99	1.44	2.30	2.08	2.10
MQ	4.88	5.54	7.38	7.28	6.43	8.04	7.50	6.72	5.52	5.96	5.96	5.73
HMQ	8.79	16.8	20.5	27.0	19.0	30.9	25.2	22.8	18.6	25.0	18.4	13.3
MHQ	8.62	11.2	19.1	18.4	18.2	29.1	26.9	25.3	18.7	19.2	15.9	14.3
HQ	31.1	46.7	87.1	143	98.7	102	86.0	140	138	148	80.5	92.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.21	21.07		0.06	13.07.2002		0.06	13.07.2002		0.48	31.08.2001	
NQ ₁	0.43	23.07.					0.12	19.08.2003		0.60	30.08.2001	
MJNQ ₁							0.55			2.41		
MJNQ ₁							0.67			2.64		
MQ,Mq,h _a	1.29	3.77	119	1.25	3.63	114	1.79	5.22	165	6.41	6.93	2003
HJMQ							3.41			14.9		219
MJHQ							48.1			60.4		1965
HQ	25.7	19.06.		85.4	12.06.2004		105	06.09.1998		148	13.10.1980	
NNQ seit 1961:	0.06		13.07.2002	HHQ seit 1961:	105		06.09.1998	NNQ seit 1951:	0.48	31.08.2001	HHQ seit 1951:	148
												13.10.1980

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Reihe(R): 2002-2006						Reihe(R): 2002-2006																	
Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen		Reihe(R): 2002-2006		Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen		Reihe(R): 2002-2006													
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	211	153.0	10000			500			20.0	1	2.4	1.00		362.4
8000			350			16.0			0.80	271	213.2	8000			350			16.0	2	3.2	0.80		365.2
6000			250			12.0			0.60	321	277.6	6000			250			12.0	5	6.4	0.60		
4000			180			9.00			0.40	365	327.2	4000			180			9.00	9	13.0	0.40		
3000			140			7.00			0.30		348.8	3000			140			7.00	22	26.8	0.30		
2000			100			5.00			0.20		358.0	2000			100			5.00	68	68.6	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	1600			80.0			3.50	181	182.8	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0		0.2	2.50	302	333.8	0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0		0.4	1.80	365	354.4	0.03		
700			30.0		0.2	1.40		91	86.0	0.00		700			30.0		0.8	1.40	365	354.4	0.00		

Abflüsse

Nr. 597 Rettenegg
Feistritz

Mst.Nr. 211722

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²

Nr. 598 Anger
Feistritz

Mst.Nr. 211029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 408.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.39	0.44	0.49	0.59	0.46	0.63	0.47	0.39	0.54	1.00	0.99	1.08
2.	0.38	0.43	0.49	0.66	0.45	0.61	0.45	0.37	0.48	0.96	0.94	1.14
3.	0.36	0.45	0.48	0.66	0.45	0.58	0.43	0.44	0.51	0.93	0.94	1.13
4.	0.35	0.42	0.46	0.65	0.54	0.70	0.55	0.41	0.66	0.90	0.92	1.08
5.	0.35	0.41	0.45	0.61	0.64	0.62	0.50	0.37	0.63	0.88	0.88	1.03
6.	0.34	0.42	0.51	0.61	0.68	0.61	0.49	0.34	2.14	0.87	0.86	1.02
7.	0.33	0.41	0.58	0.63	0.56	0.59	0.45	0.34	6.43	0.83	0.87	1.03
8.	0.30	0.41	0.93	0.63	0.54	0.58	0.43	0.34	3.74	0.82	0.98	1.08
9.	0.30	0.42	0.77	0.62	0.56	0.56	0.56	0.37	2.70	0.80	0.92	1.04
10.	0.30	0.41	0.59	0.63	0.60	0.87	0.90	0.41	2.19	0.78	0.91	1.04
11.	0.30	0.41	0.52	0.63	0.58	0.72	0.69	0.42	2.14	0.76	0.93	0.99
12.	0.37	0.40	0.49	0.63	0.61	0.64	0.60	0.37	2.08	0.75	0.93	1.00
13.	0.31	0.42	0.48	0.63	0.53	0.65	0.56	0.35	1.78	0.73	0.90	0.93
14.	0.29	0.42	0.47	0.62	0.50	0.70	0.47	0.35	1.64	0.71	0.87	0.90
15.	0.26	0.42	0.45	0.62	0.86	0.76	0.45	0.33	1.52	0.70	0.85	0.88
16.	0.25	0.42	0.44	0.59	0.78	0.70	0.43	0.32	1.42	0.68	0.80	0.85
17.	0.26	0.39	0.43	0.59	0.72	0.70	0.41	0.35	1.35	0.68	0.80	0.82
18.	0.25	0.39	0.43	0.58	0.69	0.63	0.42	0.36	1.40	0.66	0.81	0.81
19.	1.08	0.39	0.57	0.58	0.64	0.59	0.41	0.32	1.36	0.66	0.79	0.77
20.	1.27	0.40	0.51	0.57	0.65	0.55	0.39	0.80	1.22	0.68	0.77	0.76
21.	0.76	0.41	0.46	0.55	0.62	0.53	0.38	0.50	1.15	0.66	0.79	0.74
22.	0.62	0.41	0.45	0.54	0.59	0.50	0.38	0.63	1.11	0.65	0.87	0.74
23.	0.57	0.42	0.44	0.53	0.57	0.47	0.37	0.58	1.07	0.66	0.97	0.73
24.	0.53	0.43	0.46	0.52	0.70	0.46	0.44	0.46	1.02	0.75	1.28	0.72
25.	0.43	0.43	0.53	0.52	0.62	0.48	0.40	0.39	0.97	0.80	1.48	0.71
26.	0.33	0.47	0.54	0.50	0.59	0.49	0.37	0.37	0.95	0.85	1.34	0.69
27.	0.39	0.45	0.55	0.49	0.58	0.50	0.39	0.35	1.17	0.92	1.23	0.67
28.	0.48	0.49	0.53	0.48	0.57	0.48	0.44	0.35	1.71	1.50	1.15	0.66
29.	0.50		0.51	0.47	0.96	0.44	0.42	0.42	1.21	1.39	1.10	0.64
30.	0.46		0.52	0.47	0.76	0.44	0.58	1.02	1.07	1.16	1.08	0.64
31.	0.43		0.54		0.69		0.43	0.76		1.06		0.64
Extremwerte in m³/s												
am	29.	03.	10.	23.	21.	03.	18.	06.	01.	22.	10.	18.
NQ	.005	.044	0.16	.001	0.16	0.06	.017	0.05	0.18	.002	0.10	0.07
HQ	2.27	1.29	1.38	0.82	1.92	2.72	1.19	2.97	11.3	2.56	1.80	1.80
am	19.	05.	08.	02.	15.	10.	10.	20.	07.	28.	13.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.42	0.52	0.58	0.62	0.59	0.47	0.44	1.58	0.85	0.97	0.87
Mq	10.1	9.77	12.1	13.5	14.5	13.8	11.0	10.2	36.7	19.7	22.4	20.2
h _a	27	24	32	35	39	36	29	27	95	53	58	52
Extremwerte in m³/s												
am	18.	09.	04.	03.	15.	01.	27.	28.	04.	23.	01.	20.
NQ	1.89	2.57	2.57	3.05	2.79	2.96	2.90	2.52	3.06	2.92	3.07	2.97
HQ	9.88	3.97	7.19	5.86	6.84	8.73	8.72	11.6	32.8	6.49	7.16	7.34
am	19.	26.	19.	03.	29.	12.	09.	20.	07.	28.	25.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.95	3.26	3.99	4.14	3.82	3.97	3.66	3.37	7.14	4.56	4.69	5.28
Mq	7.24	7.99	9.77	10.1	9.36	9.74	8.96	8.25	17.5	11.2	11.5	12.9
h _a	19	19	26	26	25	25	24	22	45	30	30	34

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.46	0.68	1.14	1.26	1.42	0.99	0.86	0.72	0.63	0.55	0.52
Mq	10.5	10.7	15.8	26.4	29.3	32.9	23.1	20.0	16.8	14.7	12.9	12.1
h _a	28	26	42	69	79	85	62	54	43	39	33	31
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.005	.011	.044	.001	0.16	0.05	.017	0.05	0.08	.001	.002	.002
NQ ₁	0.20	0.16	0.17	0.41	0.45	0.44	0.37	0.32	0.24	0.21	0.21	0.18
MNQ ₁	0.39	0.39	0.41	0.72	0.86	0.85	0.70	0.62	0.58	0.61	0.54	0.44
NMQ	0.25	0.23	0.28	0.48	0.59	0.57	0.47	0.40	0.49	0.27	0.25	0.26
MQ	0.51	0.48	0.63	1.04	1.25	1.22	1.06	0.92	0.82	0.78	0.69	0.60
HMq	0.90	0.87	1.30	2.17	2.47	2.21	2.49	2.10	2.38	2.13	1.51	1.01
MHQ	0.96	0.89	1.77	2.01	2.89	4.66	7.08	3.72	3.71	2.18	1.73	1.31
HQ	2.27	2.14	5.04	4.74	5.95	11.8	47.5	11.6	13.3	10.0	5.92	4.21
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.64	0.53	0.79	1.52	1.41	1.23	1.05	0.56	0.71	0.58	0.70	0.55
NQ ₁	1.16	1.16	1.46	2.17	2.04	2.62	1.94	1.64	1.62	1.48	1.74	1.33
MNQ ₁	2.68	2.59	3.05	5.05	4.77	4.36	3.96	3.78	3.33	3.22	3.38	3.18
NMQ	1.81	1.65	2.24	2.31	3.08	3.13	2.35	1.90	1.96	1.90	2.14	1.88
MQ	3.38	3.33	4.88	7.29	6.93	6.92	6.35	5.99	4.79	4.76	4.37	4.05
HMq	7.32	8.87	12.5	16.3	19.6	19.4	21.3	18.9	10.5	18.4	13.1	9.51
MHQ	7.53	7.54	14.1	15.1	23.1	35.6	32.5	33.4	20.4	18.2	11.2	9.51
HQ	33.6	25.2	52.1	48.2	115	140	120	131	76.0	183	53.0	41.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1987 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007		
NQ	.001	23.04.	.001	11.10.2006	.001	11.10.2006	NQ	1.89	18.01.	1.15	27.11.2004	0.53	12.02.1985	
MJNQ	0.25	16.01.			0.16	01.02.1998	MJNQ	2.34	18.01.			1.16	10.01.1985	
NJMq					0.33		MJNQ					2.03		
MQ,Mq,h	0.69	16.2	510	0.81	18.8	593	0.56					2.55	2003	
HJMq					0.88	20.6	648	MQ,Mq,h	4.24	10.4	327	4.09	10.0	316
MJHQ					1.33		1996	MJHQ				4.09	10.0	316
HQ	11.3	07.09.		6.60	06.06.2002		28.07.1991	MJHQ				89.0	22.08.2005	
					10.6			HQ	32.8	07.09.		89.0	22.08.2005	
					47.5							183	06.10.1982	
NNQ seit 1987:	.001	11.10.2006		HHQ seit 1987:	47.5	28.07.1991	NNQ seit 1961:	0.53	12.02.1985		HHQ seit 1961:	183	06.10.1982	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	49	95.4	10000			500			20.0	1	0.8	1.00		
8000			350			16.0			0.80	95	138.6	8000			350			16.0	1	1.2	0.80		
6000			250			12.0			0.60	176	199.8	6000			250			12.0	3	5.2	0.60		
4000			180			9.00			0.40	317	326.2	4000			180			9.00	5	16.8	0.40		
3000			140			7.00			0.30	360	362.4	3000			140			7.00	10	35.0	0.30		
2000			100			5.00		1	0.20	365	365.2	2000			100			5.00	65	83.4	0.20		
1600			80.0			3.50		2	0.10			1600			80.0			3.50	263	164.0	0.10		
1200			60.0			2.50		3	0.06			1200			60.0			2.50	349	272.6	0.06		
900			40.0			1.80		4	0.03			900			40.0			1.80	365	365.0	0.03		
700			30.0			1.40		15	0.00			700			30.0			1.40		365.2	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän durch Eis beeinflusst
Im Jän, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Niederwasser beeinflusst
Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 599 Neudorf bei Ilz
Ilzbach

Mst.Nr. 211037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 190.1 km²

Nr. 600 Maierhofen
Feistritz

Mst.Nr. 211045

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 796.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.32	0.59	0.61	0.55	0.27	0.38	0.21	0.25	0.83	0.73	0.54	0.40
2.	0.32	0.57	0.59	0.52	0.27	0.73	0.19	0.21	0.66	0.64	0.51	0.41
3.	0.32	0.56	0.56	0.51	0.27	0.45	0.18	0.21	0.60	0.58	0.49	0.44
4.	0.32	0.56	0.54	0.50	0.28	0.60	0.28	0.25	1.98	0.35	0.47	0.42
5.	0.32	0.54	0.52	0.47	0.37	0.82	0.31	0.19	1.00	0.53	0.45	0.40
6.	0.32	0.55	0.52	0.46	0.36	0.56	0.20	0.17	0.75	0.53	0.44	0.38
7.	0.32	0.60	0.52	0.44	0.39	0.44	0.19	0.16	2.98	0.51	0.44	0.39
8.	0.32	0.58	0.77	0.45	0.34	0.39	0.19	0.15	1.96	0.47	0.44	2.55
9.	0.32	0.56	1.38	0.43	0.44	0.85	0.20	0.16	1.04	0.45	0.45	1.14
10.	0.32	0.55	0.88	0.42	0.34	0.44	1.01	0.22	0.80	0.44	0.44	2.04
11.	0.32	0.54	0.74	0.41	0.31	0.39	0.46	0.33	0.73	0.42	0.44	1.33
12.	0.32	0.52	0.69	0.39	0.41	0.62	0.30	0.21	0.65	0.41	0.49	0.93
13.	0.33	0.60	0.65	0.39	0.36	0.46	0.24	0.18	0.59	0.41	0.44	0.77
14.	0.32	0.56	0.62	0.38	0.30	0.37	0.21	0.16	0.56	0.41	0.44	0.67
15.	0.32	0.56	0.57	0.37	0.35	0.33	0.20	0.15	0.53	0.39	0.41	0.63
16.	0.32	0.52	0.56	0.35	0.58	0.39	0.18	0.14	0.52	0.40	0.41	0.56
17.	0.32	0.52	0.55	0.35	0.46	0.52	0.17	0.14	0.50	0.39	0.39	0.59
18.	0.32	0.52	0.56	0.35	0.52	0.56	0.15	0.18	0.84	0.40	0.44	0.53
19.	0.46	0.52	1.27	0.34	0.38	0.67	0.15	0.17	3.84	0.42	0.53	0.49
20.	1.25	0.51	2.65	0.33	0.33	0.50	0.14	0.51	1.12	0.40	0.50	0.50
21.	0.76	0.49	2.21	0.32	0.45	0.32	0.13	0.56	0.83	0.39	0.47	0.48
22.	0.67	0.48	1.38	0.32	0.37	0.28	0.13	0.79	0.72	0.38	0.46	0.45
23.	1.01	0.53	1.11	0.32	0.49	0.24	0.11	0.50	0.66	0.44	0.44	0.44
24.	1.31	0.51	1.52	0.31	0.85	0.23	0.12	0.39	0.61	0.63	0.44	0.45
25.	1.13	0.48	2.50	0.31	0.40	0.21	0.21	0.28	0.59	0.53	0.44	0.41
26.	0.83	0.99	1.36	0.29	0.35	0.23	0.15	0.24	0.57	0.46	0.44	0.43
27.	0.73	0.79	1.00	0.29	0.84	0.24	0.14	0.21	1.30	0.44	0.41	0.41
28.	0.67	0.67	0.81	0.29	0.45	0.32	0.36	0.22	6.57	1.01	0.41	0.41
29.	0.66	0.69	0.69	0.29	0.66	0.23	0.44	0.25	1.79	1.31	0.41	0.40
30.	0.66	0.63	0.63	0.28	0.59	0.25	0.52	2.22	0.97	0.76	0.41	0.39
31.	0.62	0.59	0.59	0.45	0.45	0.50	0.39	1.72	0.61	0.61	0.40	0.39
Extremwerte in m³/s												
am	03.	06.	04.	29.	01.	26.	24.	07.	17.	14.	15.	05.
NQ	0.24	0.48	0.52	0.27	0.27	0.17	0.09	0.13	0.45	0.38	0.38	0.29
HQ	1.97	1.41	3.67	0.58	2.08	18.3	1.56	4.05	14.9	2.52	0.58	4.73
am	20.	26.	20.	01.	27.	17.	10.	30.	28.	28.	01.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.53	0.57	0.95	0.38	0.43	0.60	0.25	0.37	1.24	0.53	0.45	0.65
Mq	2.81	3.00	5.01	2.01	2.25	3.16	1.34	1.95	6.50	2.79	2.37	3.44
h _n	8	7	13	5	6	8	4	5	17	7	6	9
Extremwerte in m³/s												
am	12.	22.	07.	30.	03.	08.	22.	08.	02.	19.	05.	20.
NQ	2.42	2.09	2.83	3.59	2.94	2.95	1.88	1.08	2.94	2.42	3.46	2.19
HQ	17.6	7.37	16.0	7.03	13.6	37.5	18.9	23.8	65.0	16.4	12.5	12.9
am	20.	26.	25.	17.	24.	17.	10.	30.	07.	29.	25.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.10	3.92	6.53	5.24	4.76	5.73	4.24	4.26	13.0	6.59	6.53	7.75
Mq	5.15	4.92	8.20	6.57	5.98	7.20	5.32	5.35	16.3	8.28	8.20	9.73
h _n	14	12	22	17	16	19	14	14	42	22	21	25

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.49	0.50	0.87	0.61	0.66	1.15	0.57	1.06	0.52	0.57	0.48	0.64
Mq	2.58	2.62	4.58	3.23	3.47	6.03	3.00	5.66	2.73	2.99	2.54	3.37
h _n	7	6	12	8	9	16	8	15	7	8	7	9
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.02	0.06	0.11	0.10	0.50	0.10	0.02	0.02	0.02	0.20	0.30	0.45
NQ ₁	0.07	0.06	0.06	0.15	0.09	0.06	0.08	0.16	0.07	0.40	0.50	0.10
MNQ ₁	0.50	0.55	0.56	0.49	0.34	0.34	0.29	0.26	0.29	0.35	0.48	0.51
NMQ	0.19	0.16	0.19	0.23	0.19	0.14	0.09	0.07	0.09	0.08	0.16	0.23
MQ	0.84	1.19	1.73	1.16	0.90	1.25	1.29	1.08	0.84	0.96	1.15	1.02
HMq	2.37	4.99	9.16	7.33	3.98	8.05	9.28	6.45	3.82	4.95	5.10	3.46
MHQ	3.34	6.61	12.7	8.88	12.3	19.7	19.5	16.3	11.5	10.8	9.14	7.60
HQ	15.1	56.0	64.9	77.0	72.0	84.0	76.0	72.5	79.2	65.8	39.2	65.3
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	1.28	0.96	1.47	1.29	1.20	0.70	0.71	0.91	1.18	1.19	0.80
NQ ₁	1.59	2.10	2.08	2.76	2.36	2.33	2.01	1.69	1.97	2.22	2.39	2.04
MNQ ₁	3.75	3.72	4.30	6.07	4.91	4.68	4.42	4.25	3.96	4.06	4.44	4.30
NMQ	2.45	2.49	2.91	3.00	3.81	3.84	2.71	2.36	3.07	2.94	2.81	2.69
MQ	5.17	5.88	7.80	9.23	8.49	8.54	7.84	7.70	6.73	7.17	6.53	6.34
HMq	9.89	16.8	18.5	25.1	19.4	21.6	19.1	21.3	16.4	33.4	16.0	14.2
MHQ	13.2	20.5	32.0	25.1	34.4	46.0	42.0	44.6	38.8	33.3	21.7	22.0
HQ	37.6	131	128	116	120	120	165	151	168	188	69.9	96.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.09	24.07		.031	27.08.2003		.002	30.07.1992		0.70	17.07.2003	
NQ ₁	0.11	23.07.					.007	26.09.1992		1.59	27.01.1984	
MJNQ ₁							0.15			2.67		
MQ, Mq, h _n	0.58	3.05	96.1	0.68	3.59	113	0.32	2003		3.63		2003
HJMQ							1.12	5.88	185	7.29	9.15	289
MJHQ							3.53		1965	11.8		1996
HQ	18.3	17.06.		49.4	21.08.2005		41.7			97.4		
				84.0			84.0	05.06.1965		188	07.10.1982	
NNQ seit 1961:	.002	30.07.1992		HHQ seit 1961:	84.0	05.06.1965	NNQ seit 1967:	0.70	17.07.2003	HHQ seit 1967:	188	07.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	34	37.8	10000			500			20.0			5	8.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	48	60.8	8000			350			16.0			8	15.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	89	104.0	6000			250			12.0			18	27.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	234	209.0	4000			180			9.00			43	55.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	302	269.2	3000			140			7.00			89	87.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	338	309.6	2000			100			5.00	0.2		199	152.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	350.2	1600			80.0			3.50	0.2		318	275.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		359.9	1200			60.0			2.50	0.2		365	344.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	900			40.0			1.80	1.6			364.4	0.03
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	2	4.0		365.2	0.00

Abflüsse

**Nr. 602 Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz**

Mst.Nr. 210401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1956.3 km²**Nr. 603 Pinggau
Pinka**

Mst.Nr. 211771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.30	8.12	8.79	11.9	7.33	9.20	7.62	7.06	12.5	16.2	11.5	11.1
2.	6.43	7.89	8.54	11.7	7.36	9.42	7.27	6.09	9.89	14.5	10.9	11.4
3.	6.19	6.71	8.18	11.6	7.34	12.6	7.40	6.01	8.91	13.8	10.4	11.9
4.	6.25	7.29	7.98	11.6	7.30	13.7	7.33	7.07	14.4	13.0	10.1	12.1
5.	6.31	7.44	7.93	11.3	9.33	14.8	9.46	6.36	13.0	12.7	9.76	11.2
6.	6.10	7.33	7.31	11.0	10.3	12.6	8.12	5.70	14.8	12.6	9.57	11.2
7.	6.15	7.40	7.28	10.7	9.64	10.9	7.34	5.24	36.0	12.0	9.56	11.0
8.	6.06	7.79	7.84	10.5	8.18	11.2	6.91	4.92	70.5	11.5	9.93	19.3
9.	5.94	7.79	15.1	10.2	9.23	11.1	7.24	4.90	33.9	11.2	10.2	17.2
10.	5.84	7.55	11.4	10.1	8.36	9.67	17.1	5.65	24.5	10.8	10.1	21.9
11.	5.91	7.54	9.53	9.99	7.75	9.51	15.7	6.92	20.7	10.7	10.1	19.9
12.	5.84	7.41	8.79	9.79	8.54	10.7	10.5	6.15	21.5	10.4	11.4	17.8
13.	6.37	7.44	6.37	9.60	9.25	10.4	8.80	5.51	19.1	10.4	11.4	17.8
14.	6.18	7.57	7.95	9.46	7.72	9.28	7.69	5.24	16.9	9.98	10.7	15.5
15.	6.08	7.56	7.99	9.24	7.20	9.42	6.92	5.20	15.9	9.77	10.3	14.5
16.	6.01	7.34	7.89	9.10	11.8	9.00	6.66	5.45	14.8	9.82	10.1	13.9
17.	6.01	7.31	7.65	8.87	11.2	24.5	6.39	4.82	13.8	9.58	9.70	13.3
18.	5.95	7.31	7.89	9.11	11.1	12.0	5.96	5.56	14.2	9.50	9.91	12.5
19.	6.23	7.28	11.3	8.90	9.75	12.4	5.89	5.54	39.3	9.90	10.5	11.4
20.	15.4	7.08	25.5	8.76	8.82	18.8	5.86	5.70	19.4	9.61	10.2	11.7
21.	11.2	7.13	22.6	8.64	9.22	12.0	5.59	12.2	15.5	9.39	9.89	11.2
22.	8.93	7.04	15.7	8.62	9.13	10.1	5.41	9.11	13.9	9.16	9.87	10.6
23.	10.0	6.99	13.9	8.43	8.26	9.59	5.20	9.83	13.0	9.35	10.1	10.2
24.	12.6	7.01	18.3	8.63	11.6	8.91	5.23	8.85	12.6	12.2	10.3	10.7
25.	12.0	7.04	23.9	8.09	8.71	8.52	5.55	6.99	12.2	11.3	11.8	10.8
26.	9.62	9.87	18.1	7.94	7.98	8.37	6.84	6.19	11.4	10.4	12.5	10.8
27.	8.56	11.0	15.5	7.82	9.94	8.83	5.70	5.75	14.5	10.1	12.2	10.8
28.	8.25	9.20	14.1	7.79	8.46	9.44	7.38	5.42	40.9	13.6	11.8	10.4
29.	8.34	13.1	7.57	12.3	8.82	8.35	5.54	30.2	24.4	11.7	11.0	10.0
30.	8.37	12.6	7.52	12.3	7.82	8.44	12.5	18.9	15.9	11.6	11.0	9.86
31.	8.91	12.0	10.6	8.86	21.5	9.86	21.5	9.86	13.2	13.2	11.2	9.03
Extremwerte in m³/s												
am	10.	03.	08.	25.	04.	30.	24.	08.	03.	22.	23.	22.
NQ	5.14	5.56	7.25	6.49	6.57	7.70	4.94	4.40	8.49	8.97	8.27	6.67
HQ	20.3	13.1	29.8	12.0	15.3	44.0	25.6	25.3	11	28.6	12.9	25.9
am	20.	26.	20.	02.	30.	17.	10.	31.	08.	29.	26.	10.
Monatssummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	7.69	7.66	12.0	9.48	9.27	11.1	7.83	7.06	20.6	11.8	10.6	12.9
Mq	3.93	3.91	6.15	4.85	4.74	5.68	4.00	3.61	10.5	6.05	5.42	6.59
h _a	11	9	16	13	13	15	11	10	27	16	14	17
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	01.	16.	01.	29.	26.	08.	03.	19.	20.	30.
NQ	0.12	0.13	0.13	0.17	0.17	0.15	0.17	0.17	0.15	0.24	0.27	0.24
HQ	0.43	0.25	0.34	0.27	0.45	1.28	0.27	0.45	1.28	1.60	1.38	4.44
am	19.	26.	08.	03.	05.	13.	09.	14.	07.	28.	11.	21.
Monatssummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.16	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21
Mq	4.73	4.60	5.96	6.04	6.14	5.85	6.30	6.16	5.85	6.30	6.16	5.85
h _a	13	11	16	16	16	15	17	17	15	17	17	15

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.65	8.43	11.9	12.5	12.6	17.2	12.3	14.5	8.91	8.74	8.45	10.3
Mq	4.42	4.31	6.10	6.38	6.42	8.79	6.31	7.41	4.55	4.47	4.32	5.28
h _a	12	10	16	17	17	23	17	20	12	12	11	14
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.44	4.07	3.77	4.11	4.26	3.23	3.62	1.80	3.13	3.16	4.49	2.77
NQ ₁	3.22	4.10	3.85	4.83	4.68	3.71	4.08	2.68	3.42	3.98	4.84	3.44
MNQ ₁	8.15	7.76	8.65	11.8	11.0	10.1	8.68	8.95	8.44	8.74	8.90	8.77
NMQ	4.91	5.00	4.91	6.01	6.77	6.75	5.46	3.67	5.18	5.73	5.21	4.91
MQ	10.7	11.0	15.1	16.8	15.8	16.4	13.8	14.9	13.7	13.7	12.3	12.3
HMQ	21.0	32.8	36.5	58.0	37.8	41.5	32.3	33.2	42.5	60.8	34.5	26.9
MHQ	23.0	25.4	53.8	42.6	55.4	66.0	52.6	76.6	59.6	46.4	35.0	34.5
HQ	72.3	192	193	322	356	301	189	277	396	305	148	218
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12
NQ ₁	0.15	0.13	0.11	0.11	0.12	0.14	0.11	0.10	0.08	0.10	0.15	0.15
MNQ ₁	0.24	0.23	0.23	0.29	0.29	0.30	0.29	0.31	0.29	0.30	0.29	0.27
NMQ	0.16	0.14	0.13	0.14	0.16	0.17	0.14	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17
MQ	0.30	0.28	0.30	0.37	0.38	0.44	0.37	0.38	0.44	0.37	0.35	0.32
HMQ	0.42	0.40	0.49	0.74	0.86	0.72	0.74	0.86	0.72	0.79	0.64	0.59
MHQ	0.48	0.50	0.60	0.67	1.13	3.74	2.35	1.56	1.49	1.00	0.67	0.60
HQ	0.73	0.94	1.49	1.62	3.58	16.6	9.33	3.26	4.44	2.78	1.52	1.34

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1991 - 2007	
NQ	4.40	08.08.	1.80	14.08.2003	1.80	14.08.2003	NQ	0.12	08.01.	0.08	30.08.2003	0.08	30.08.2003
NQ	4.82	17.08.			2.68	15.08.2003	NQ	0.15	16.01.			0.08	22.09.2003
MJNQ,					5.75		MJNQ,					0.18	
NJMQ					6.72	2003	NJMQ					0.19	2003
MQ,Mq,h	10.7	5.45	172	11.3	5.76	182	MQ,Mq,h	0.25	7.29	230	0.29	8.46	267
HJMQ					13.9	7.10	224					0.36	10.5
MJHQ					24.1		1996					0.56	331
HQ	111	08.09.	301	25.06.2004	176							4.82	1996
					396	06.09.1998		4.44	07.09.	16.6	17.06.2006	16.6	17.06.2006
NNQ seit 1979:	1.80	14.08.2003	HHQ seit 1979:	396	06.09.1998	NNQ seit 1988:	0.08	30.08.2003	HHQ seit 1988:	16.6	17.06.2006		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	16	29.0	1.00			10000			500			20.0			1.00	1	0.8
8000			350			16.0	30	49.8	0.80			8000			350			16.0			0.80	1	1.8
6000			250			12.0	85	98.2	0.60			6000			250			12.0			0.60	2	13.8
4000			180			9.00	212	175.4	0.40			4000			180			9.00			0.40	17	65.6
3000			140		0.2	7.00	308	261.8	0.30			3000			140			7.00			0.30	121	139.6
2000			100		1.2	5.00	362	339.6	0.20			2000			100			5.00			0.20	259	266.6
1600			80.0		1.4	3.50	365	360.6	0.10			1600			80.0			3.50			0.10	365	360.6
1200			60.0		2.2	2.50		365.2	0.06			1200			60.0			2.50			0.06		365.2
900			40.0	1	4.6	1.80			0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0	6	9.0	1.40			0.00			700			30.0			1.40	1	0.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 604 Pinkafeld
Pinka

Mst.Nr. 210419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.1 km²

Nr. 605 Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka

Mst.Nr. 210229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.40	0.50	0.55	0.91	0.34	0.47	0.47	0.56	0.75	1.11	1.31	1.26
2.	0.39	0.49	0.52	0.89	0.28	0.42	0.44	0.51	0.64	1.04	1.24	1.33
3.	0.41	0.51	0.53	0.90	0.30	0.40	0.40	0.51	0.62	0.95	1.21	1.34
4.	0.44	0.53	0.48	0.88	0.31	0.51	0.58	0.59	1.50	0.93	1.20	1.27
5.	0.43	0.50	0.47	0.82	0.68	0.67	0.63	0.48	0.92	0.91	1.18	1.23
6.	0.43	0.49	0.49	0.75	0.59	0.65	0.50	0.52	1.98	0.92	1.20	1.19
7.	0.42	0.51	0.49	0.72	0.49	0.52	0.45	0.40	4.58	0.90	1.18	1.27
8.	0.45	0.49	0.67	0.72	0.44	0.59	0.41	0.37	3.93	0.89	1.19	1.35
9.	0.45	0.54	0.75	0.72	0.49	0.59	0.70	0.34	2.32	0.89	1.18	1.51
10.	0.45	0.52	0.56	0.71	0.46	0.60	2.35	0.35	1.99	0.88	1.12	2.38
11.	0.41	0.49	0.52	0.67	0.58	0.53	1.12	0.36	1.73	0.83	1.25	1.94
12.	0.43	0.49	0.50	0.62	0.75	0.51	0.83	0.37	1.49	0.76	1.49	2.19
13.	0.46	0.50	0.49	0.58	0.55	0.49	0.70	0.36	1.34	0.75	1.31	2.22
14.	0.47	0.49	0.48	0.57	0.48	0.98	0.63	0.49	1.23	0.76	1.22	1.85
15.	0.47	0.49	0.48	0.58	0.62	0.59	0.57	0.66	1.13	0.74	1.21	1.73
16.	0.48	0.48	0.46	0.58	0.77	0.62	0.53	0.35	1.04	0.71	1.17	1.68
17.	0.50	0.48	0.46	0.56	0.73	0.65	0.51	0.30	1.02	0.69	1.13	1.64
18.	0.41	0.47	0.44	0.54	0.76	0.53	0.45	0.39	1.04	0.72	1.20	1.55
19.	0.66	0.47	0.93	0.55	0.59	0.65	0.41	0.34	1.60	0.77	1.17	1.53
20.	0.79	0.46	0.83	0.53	0.52	0.68	0.38	0.81	1.12	0.84	1.17	1.46
21.	0.59	0.46	0.71	0.48	0.57	0.55	0.35	0.83	1.01	0.90	1.16	1.44
22.	0.68	0.44	0.66	0.47	0.49	0.56	0.34	0.89	0.95	0.81	1.17	1.45
23.	0.67	0.44	0.65	0.45	0.45	0.50	0.33	0.68	0.91	0.94	1.47	1.40
24.	0.66	0.42	1.19	0.45	0.42	0.47	0.70	0.56	0.88	1.09	1.50	1.42
25.	0.56	0.43	1.39	0.45	0.41	0.42	0.85	0.48	0.87	0.99	1.38	1.37
26.	0.48	0.75	1.23	0.43	0.40	0.44	0.49	0.41	0.81	1.01	1.37	1.33
27.	0.51	0.62	1.09	0.41	0.41	0.49	0.41	0.37	1.24	0.97	1.37	1.33
28.	0.52	0.60	1.03	0.41	0.43	0.67	0.48	0.34	2.07	2.48	1.34	1.25
29.	0.51	1.03	1.03	0.41	0.71	0.51	0.61	0.43	1.53	2.27	1.33	1.23
30.	0.49	1.01	0.42	0.66	0.48		0.75	1.11	1.24	1.52	1.31	1.17
31.	0.49	0.96		0.52			0.69	1.26		1.36		1.16
Extremwerte in m³/s												
am	03.	03.	05.	28.	03.	25.	23.	17.	03.	18.	10.	31.
NQ	0.24	0.38	0.35	0.36	0.26	0.39	0.31	0.28	0.57	0.69	1.00	0.95
HQ	1.17	1.21	1.73	1.04	1.13	1.40	3.36	1.94	7.58	4.90	1.88	3.03
am	19.	26.	24.	03.	15.	14.	10.	31.	07.	28.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.50	0.71	0.61	0.52	0.56	0.62	0.53	1.45	1.01	1.26	1.50
Mq	3.73	3.74	5.31	4.52	3.89	4.15	4.60	3.95	10.8	7.54	9.38	11.2
h _n	10	9	14	12	10	11	12	11	28	20	24	29

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.61	0.59	0.95	0.94	0.89	1.32	0.90	0.79	0.57	0.60	0.63	0.69
Mq	4.58	4.39	7.12	7.04	6.63	9.86	6.73	5.89	4.28	4.48	4.67	5.11
h _n	12	11	19	18	18	26	18	16	11	12	12	13
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.11	0.08	0.14	0.09	0.07	0.05	0.10	0.06	0.06	0.10	0.06
NQ ₁	0.37	0.31	0.33	0.36	0.28	0.22	0.19	0.11	0.19	0.25	0.27	0.26
MNQ ₁	0.65	0.60	0.63	0.81	0.69	0.72	0.65	0.65	0.63	0.85	0.69	0.71
NMQ	0.50	0.38	0.47	0.50	0.46	0.36	0.35	0.24	0.30	0.30	0.37	0.38
MQ	0.82	0.81	0.97	1.13	1.07	1.28	1.12	1.06	0.99	0.91	0.98	0.96
HMQ	1.55	1.45	1.56	2.30	2.34	2.56	2.45	2.84	2.27	2.11	3.32	2.20
MHQ	1.54	1.87	2.84	2.69	4.85	9.74	10.2	6.65	6.20	3.71	2.74	2.87
HQ	3.11	5.75	8.62	6.91	20.0	26.6	45.2	16.2	21.0	14.1	13.5	14.4
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.08	0.08	0.15	0.07	0.26	0.13	0.13	0.08	0.15	0.08	0.045
NQ ₁	0.08	0.08	0.08	0.25	0.13	0.13	0.14	0.15	0.09	0.16	0.21	0.10
MNQ ₁	0.62	0.63	0.69	0.91	0.78	0.82	0.89	0.69	0.61	0.64	0.64	0.69
NMQ	0.27	0.44	0.35	0.37	0.28	0.40	0.32	0.28	0.39	0.42	0.38	0.24
MQ	0.92	1.00	1.37	1.57	1.47	1.75	1.73	1.49	1.14	1.19	1.11	1.07
HMQ	1.99	3.50	3.30	6.74	5.82	7.59	6.88	5.76	3.82	7.74	4.67	2.54
MHQ	1.89	2.44	4.40	4.38	8.07	13.4	10.4	10.8	8.22	6.10	4.25	3.80
HQ	5.58	12.1	15.1	23.0	42.0	60.1	39.0	68.0	40.0	42.0	23.4	27.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1987 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.24	0.31	0.02.05.	0.10	0.08	0.03	0.10	0.08	0.03	0.08	0.08	0.08
NQ ₁	0.28	0.31	0.02.05.	0.10	0.08	0.03	0.10	0.08	0.03	0.08	0.08	0.08
MJNQ ₁												
MJNQ ₁												
MQ,Mq,h _n	0.81	6.07	192	0.79	5.90	186	0.89	5.20	164	0.94	5.46	172
HJMQ												
MJHQ												
HQ	7.58	07.09.		26.6	17.06.2006		18.4	07.09.		30.4	12.06.2004	
NNQ seit 1987:	0.10	07.08.2003		HHQ seit 1987:	45.2	24.07.1997	NNQ seit 1951:	0.26	17.06.1980	HHQ seit 1951:	68.0	06.08.1968

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	101	75.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	136	123.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	193	204.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	344	322.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	364	354.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	365	362.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	116	101.2	1.00
8000			350			16.0			0.80	156	138.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	203	219.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	337	319.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	354.4	0.30
2000			100			5.00			0.20		363.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 606 Siget in der Wart
Zickenbach

Mst.Nr. 215012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 118.8 km²

Nr. 607 Woppendorf
Pinka

Mst.Nr. 210237

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 416.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.18	0.23	0.32	0.29	0.11	0.11	0.07	0.06	0.18	0.35	0.47	0.28
2.	0.19	0.22	0.31	0.26	0.11	0.10	0.05	0.06	0.16	0.30	0.42	0.29
3.	0.17	0.22	0.29	0.26	0.12	0.12	0.05	0.12	0.15	0.27	0.36	0.29
4.	0.16	0.23	0.26	0.31	0.13	0.15	0.12	0.13	0.67	0.25	0.36	0.29
5.	0.16	0.22	0.25	0.25	0.19	0.15	0.10	0.09	0.24	0.25	0.34	0.26
6.	0.15	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.06	0.07	1.25	0.26	0.34	0.24
7.	0.15	0.27	0.23	0.21	0.14	0.12	0.06	0.07	2.91	0.23	0.33	0.26
8.	0.16	0.24	0.34	0.21	0.12	0.11	0.06	0.06	1.83	0.22	0.31	0.34
9.	0.16	0.24	0.38	0.20	0.18	0.12	0.06	0.06	0.64	0.21	0.32	0.32
10.	0.16	0.24	0.29	0.19	0.17	0.08	0.68	0.09	0.45	0.20	0.30	1.22
11.	0.20	0.23	0.25	0.19	0.16	0.09	0.18	0.09	0.37	0.20	0.33	0.77
12.	0.21	0.23	0.25	0.18	0.48	0.13	0.13	0.10	0.30	0.20	0.38	0.66
13.	0.20	0.23	0.23	0.18	0.20	0.09	0.10	0.08	0.22	0.20	0.34	0.71
14.	0.21	0.22	0.22	0.17	0.15	0.07	0.09	0.07	0.21	0.20	0.35	0.62
15.	0.19	0.23	0.22	0.16	0.20	0.07	0.08	0.05	0.19	0.19	0.32	0.58
16.	0.20	0.22	0.22	0.16	0.25	0.06	0.07	0.05	0.17	0.19	0.30	0.54
17.	0.17	0.21	0.22	0.16	0.19	0.07	0.07	0.045	0.16	0.18	0.29	0.51
18.	0.18	0.22	0.20	0.16	0.19	0.11	0.06	0.13	0.24	0.22	0.32	0.49
19.	0.25	0.22	0.65	0.16	0.15	0.08	0.05	0.07	1.00	0.21	0.32	0.56
20.	0.29	0.20	0.70	0.16	0.14	0.09	0.05	0.21	0.33	0.20	0.32	0.47
21.	0.21	0.21	0.49	0.15	0.14	0.07	0.043	0.23	0.25	0.21	0.31	0.43
22.	0.26	0.20	0.36	0.15	0.11	0.08	0.050	0.32	0.22	0.20	0.30	0.42
23.	0.36	0.19	0.33	0.14	0.09	0.06	0.044	0.23	0.19	0.25	0.28	0.42
24.	0.48	0.20	0.62	0.14	0.09	0.05	0.09	0.15	0.18	0.28	0.27	0.39
25.	0.41	0.21	0.88	0.14	0.09	0.050	0.17	0.11	0.17	0.24	0.28	0.38
26.	0.31	0.71	0.56	0.14	0.09	0.06	0.05	0.10	0.16	0.24	0.29	0.37
27.	0.30	0.43	0.44	0.13	0.09	0.08	0.05	0.09	0.55	0.23	0.29	0.35
28.	0.26	0.38	0.39	0.13	0.09	0.12	0.07	0.08	2.21	2.10	0.30	0.35
29.	0.25	0.34	0.36	0.12	0.16	0.07	0.10	0.13	0.87	1.91	0.30	0.33
30.	0.25	0.34	0.36	0.11	0.20	0.07	0.14	0.47	0.46	0.82	0.30	0.34
31.	0.24	0.30	0.30	0.12	0.12	0.07	0.09	0.40		0.55	0.30	0.34
Extremwerte in m³/s												
am	07.	23.	18.	30.	06.	26.	22.	17.	03.	17.	23.	06.
NQ	0.12	0.17	0.19	0.11	0.08	0.47	0.038	0.038	0.13	0.16	0.25	0.22
HQ	0.49	1.40	1.20	0.51	1.04	3.57	1.86	0.85	5.42	6.01	0.53	1.58
am	24.	26.	19.	03.	12.	17.	10.	30.	07.	28.	01.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.25	0.36	0.18	0.16	0.13	0.10	0.13	0.56	0.37	0.32	0.44
Mq	1.93	2.13	3.02	1.53	1.33	1.06	0.84	1.09	4.75	3.14	2.73	3.74
h _n	5	5	8	4	4	3	2	3	12	8	7	10
Extremwerte in m³/s												
am	18.	19.	15.	18.	31.	13.	21.	05.	12.	03.	13.	31.
NQ	0.13	0.21	0.28	0.28	0.10	0.17	0.28	0.10	0.17	0.21	0.09	1.21
HQ	2.14	4.90	5.96	2.94	5.57	7.03	2.94	5.55	18.9	12.9	3.58	5.66
am	20.	26.	19.	21.	12.	17.	10.	20.	07.	29.	12.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.95	1.05	1.65	1.06	1.08	0.89	0.90	0.68	2.60	1.75	1.78	2.21
Mq	2.28	2.51	3.95	2.55	2.59	2.14	2.15	1.63	6.23	4.21	4.26	5.31
h _n	6	6	11	7	7	6	6	4	16	11	11	14

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.25	0.26	0.33	0.32	0.30	0.50	0.22	0.25	0.15	0.18	0.23	0.27
Mq	2.12	2.16	2.77	2.70	2.55	4.22	1.87	2.14	1.25	1.55	1.92	2.26
h _n	6	5	7	7	7	11	5	6	3	4	5	6
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.10	0.07	0.10	0.06	0.30	0.021	0.22	0.38	0.06	0.10	0.12
NQ ₁	0.13	0.12	0.11	0.11	0.06	0.34	0.022	0.25	0.46	0.07	0.12	0.13
MNQ ₁	0.25	0.25	0.26	0.27	0.21	0.18	0.16	0.16	0.19	0.23	0.25	0.28
NMQ	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07	0.09	0.12	0.16	0.16
MQ	0.36	0.35	0.49	0.52	0.50	0.57	0.40	0.42	0.47	0.35	0.35	0.37
HMQ	0.80	0.69	1.21	2.20	1.90	1.56	1.19	1.12	2.08	1.09	0.82	0.62
MHQ	0.73	0.90	2.06	2.61	6.08	6.88	5.12	4.60	4.41	2.50	1.52	1.46
HQ	2.91	3.59	8.04	10.9	36.8	38.4	16.5	10.3	22.4	11.4	5.23	4.48
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.08	1.19	1.63	1.56	1.51	2.57	1.45	1.35	0.93	1.05	1.06	1.26
Mq	2.60	2.84	3.90	3.75	3.61	6.17	3.48	3.24	1.98	2.51	2.55	3.03
h _n	7	7	10	10	10	16	9	9	5	7	7	8
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.18	0.16	0.19	0.10	0.17	0.09	0.25	0.30	0.18	0.09	0.25
NQ ₁	0.19	0.59	0.45	0.49	0.25	0.30	0.18	0.09	0.25	0.25	0.25	0.40
MNQ ₁	1.14	1.16	1.31	1.40	1.14	1.20	1.10	1.01	0.90	1.02	1.12	1.16
NMQ	0.67	0.75	0.64	0.73	0.66	0.65	0.62	0.42	0.62	0.56	0.52	0.60
MQ	1.77	2.05	2.89	2.61	2.43	2.87	2.68	2.34	1.76	2.01	2.05	2.03
HMQ	3.20	7.39	11.5	11.7	8.67	13.9	10.2	8.57	7.02	12.6	6.54	6.01
MHQ	4.50	5.87	9.69	8.73	10.7	14.8	11.8	11.2	7.82	8.42	7.81	6.96
HQ	26.3	26.4	36.0	49.0	54.0	42.2	32.2	40.3	44.5	44.1	35.0	32.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1995 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.38	22.07		0.21	19.07.2003		0.21	19.07.2003		0.17	13.06.2007	
NQ ₁	0.43	21.07		0.22	20.07.2003		0.22	20.07.2003		0.09	15.08.2003	
MJNQ ₁				0.12			0.16			0.59		
MJNQ				0.16			0.43			0.85		
MQ,Mq,h _n	0.27	2.27	71.6	0.27	2.30	72.5	0.92	3.61	114	2.29	5.50	2003
HJMQ				0.92			13.5			6.25		173
MJHQ				13.5			38.4			25.7		1965
HQ	6.01	28.10.		20.4	13.06.2004			27.06.1998		54.0	21.05.1999	
NNQ seit 1995:	0.21	19.07.2003		HHQ seit 1995:	38.4	27.06.1998	NNQ seit 1951:	0.19	23.04.2006	HHQ seit 1951:	54.0	21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00	8	7.8	10000			500			20.0			1.00	206	179.2	
8000			350			16.0			0.80	12	13.2	8000			350			16.0			0.80	276	255.2	
6000			250			12.0			0.60	23	22.8	6000			250			12.0			1.0	0.60	323	319.2
4000			180			9.00			0.40	47	50.0	4000			180			9.00	1		2.0	0.40	347	356.4
3000			140			7.00			0.30	100	91.2	3000			140			7.00	4		3.6	0.30	360	360.4
2000			100			5.00			0.20	209	166.6	2000			100			5.00	5		8.6	0.20	365	363.4
1600			80.0			3.50			0.10	303	322.4	1600			80.0			3.50	12		16.8	0.10		365.0
1200			60.0			2.50			0.06	351	346.2	1200			60.0			2.50	22		35.2	0.06		365.2
900			40.0			1.80	1		0.03	365	364.4	900			40.0			1.80	22		0.03			
700			30.0			1.40	5		0.00		365.2	700			30.0			1.40	130	103.4	0.00			

Abflüsse

Nr. 608 Altschlaining
Tauchenbach

Mst.Nr. 210245

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Nr. 609 Hannersdorf
Tauchenbach

Mst.Nr. 210252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.17	0.20	0.21	0.37	0.18	0.11	0.10	0.10	0.13	0.45	0.52	0.38
2.	0.17	0.20	0.20	0.34	0.17	0.11	0.09	0.08	0.11	0.39	0.49	0.41
3.	0.16	0.20	0.19	0.35	0.17	0.11	0.09	0.09	0.10	0.35	0.47	0.40
4.	0.16	0.20	0.19	0.35	0.18	0.14	0.13	0.09	0.65	0.34	0.45	0.38
5.	0.15	0.20	0.18	0.33	0.19	0.14	0.12	0.07	0.32	0.34	0.43	0.36
6.	0.15	0.20	0.16	0.32	0.21	0.25	0.10	0.07	1.35	0.35	0.40	0.35
7.	0.15	0.20	0.15	0.32	0.16	0.15	0.09	0.06	2.25	0.34	0.39	0.35
8.	0.15	0.19	0.20	0.31	0.16	0.14	0.09	0.49	1.42	0.32	0.39	0.38
9.	0.15	0.19	0.22	0.28	0.18	0.13	0.12	0.46	0.66	0.31	0.38	0.40
10.	0.15	0.19	0.20	0.26	0.16	0.12	0.51	0.05	0.45	0.29	0.37	0.76
11.	0.15	0.19	0.20	0.26	0.21	0.12	0.17	0.06	0.37	0.30	0.39	0.66
12.	0.15	0.19	0.20	0.26	0.35	0.13	0.13	0.06	0.33	0.31	0.43	0.73
13.	0.15	0.17	0.18	0.25	0.19	0.12	0.13	0.06	0.29	0.31	0.39	0.75
14.	0.16	0.15	0.18	0.25	0.15	0.14	0.13	0.06	0.26	0.29	0.39	0.71
15.	0.15	0.16	0.17	0.26	0.19	0.12	0.13	0.06	0.25	0.27	0.37	0.66
16.	0.15	0.17	0.18	0.26	0.20	0.18	0.08	0.06	0.23	0.27	0.36	0.66
17.	0.15	0.16	0.17	0.25	0.17	0.78	0.06	0.06	0.24	0.26	0.35	0.63
18.	0.15	0.16	0.18	0.24	0.18	0.18	0.07	0.07	0.34	0.28	0.37	0.58
19.	0.21	0.17	0.36	0.24	0.15	0.13	0.07	0.05	0.70	0.28	0.38	0.56
20.	0.23	0.17	0.34	0.23	0.14	0.12	0.06	0.31	0.37	0.27	0.36	0.51
21.	0.21	0.15	0.29	0.23	0.12	0.10	0.06	0.16	0.30	0.27	0.34	0.49
22.	0.24	0.14	0.27	0.23	0.12	0.11	0.06	0.20	0.26	0.28	0.36	0.46
23.	0.25	0.15	0.25	0.21	0.11	0.09	0.06	0.15	0.26	0.34	0.45	0.46
24.	0.25	0.15	0.70	0.21	0.11	0.09	0.14	0.11	0.26	0.44	0.46	0.46
25.	0.22	0.16	0.97	0.21	0.11	0.10	0.13	0.09	0.23	0.34	0.43	0.44
26.	0.20	0.32	0.72	0.21	0.11	0.09	0.07	0.09	0.23	0.33	0.42	0.42
27.	0.20	0.26	0.56	0.20	0.14	0.10	0.06	0.08	0.56	0.32	0.41	0.41
28.	0.20	0.22	0.46	0.19	0.12	0.12	0.08	0.07	1.26	1.50	0.39	0.39
29.	0.20	0.41	0.41	0.19	0.24	0.10	0.09	0.09	0.72	1.24	0.39	0.39
30.	0.20	0.40	0.40	0.18	0.17	0.10	0.17	0.28	0.53	0.75	0.38	0.39
31.	0.20	0.40	0.40	0.13	0.13	0.10	0.11	0.22	0.22	0.61	0.40	0.40
Extremwerte in m³/s												
am	06.	27.	07.	30.	26.	22.	26.	08.	03.	24.	22.	07.
NQ	0.14	0.12	0.15	0.17	0.06	0.08	0.05	0.45	0.09	0.18	0.16	0.34
HQ	0.29	0.53	1.31	0.46	0.91	2.65	1.21	1.31	3.60	3.44	0.78	1.09
am	20.	27.	24.	03.	11.	17.	10.	20.	07.	28.	22.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.18	0.31	0.26	0.17	0.15	0.11	0.10	0.51	0.41	0.40	0.49
Mq	2.02	2.07	3.44	2.91	1.87	1.65	1.27	1.12	5.77	4.62	4.53	5.54
h _a	5	5	9	8	5	4	3	15	15	12	12	14

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.19	0.22	0.34	0.32	0.28	0.38	0.23	0.23	0.14	0.16	0.18	0.22
Mq	2.13	2.48	3.80	3.55	3.19	4.29	2.54	2.62	1.56	1.80	1.97	2.46
h _a	6	6	10	9	9	11	7	7	4	5	5	6
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	0.47	0.44	0.29	0.32	0.19	0.36	0.34	0.24	0.38
NQ ₁	0.09	0.11	0.13	0.16	0.08	0.35	0.33	0.20	0.48	0.06	0.06	0.09
MNQ ₁	0.31	0.33	0.33	0.36	0.30	0.28	0.25	0.24	0.23	0.26	0.29	0.31
NMQ	0.11	0.15	0.18	0.20	0.14	0.10	0.06	0.41	0.07	0.08	0.09	0.11
MQ	0.39	0.41	0.49	0.49	0.44	0.47	0.39	0.37	0.34	0.35	0.37	0.39
HMQ	0.74	0.78	1.29	2.00	1.35	1.23	0.99	1.09	0.99	1.35	1.26	0.84
MHQ	0.66	0.67	1.12	0.98	1.60	3.87	1.97	2.76	1.65	1.42	0.86	0.81
HQ	1.79	2.10	4.51	5.23	15.3	54.0	13.9	36.0	13.6	14.8	4.87	5.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.45	08.08.		0.20	16.08.2003		0.19	02.08.1992		0.18	05.07.2002	
NQ ₁	0.46	09.08.					0.20	15.08.2003		0.26	03.07.2002	
MJNQ ₁							0.17			0.21		
MJNQ							0.15			0.20		
MQ,Mq,h _a	0.27	3.07	96.7	0.24	2.71	85.5	0.41	4.57	144	0.69	3.94	124
HJMq							0.83		1996	2.06		1965
MJHQ							6.73			10.9		
HQ	3.60	07.09.		10.4	04.08.2002		54.0	19.06.1986		29.0	12.07.1975	
NNQ seit 1966:	0.19	02.08.1992		HHQ seit 1966:	54.0	19.06.1986	NNQ seit 1951:	0.18	05.07.2002	HHQ seit 1951:	29.0	12.07.1975

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	6	3.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	7	6.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	24	16.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	61	40.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	122	75.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	201	179.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	323	326.4	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	361	348.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03	365	364.0	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 612 Bocksdorf
Strem

Mst.Nr. 210476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Nr. 613 Rauchwart
Strem

Mst.Nr. 210484

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.12	0.15	0.24	0.19	0.08	0.10	0.08	0.11	0.11	0.22	0.32	0.17
2.	0.12	0.14	0.23	0.19	0.07	0.46	0.08	0.09	0.09	0.18	0.27	0.18
3.	0.11	0.16	0.20	0.19	0.08	0.40	0.08	0.12	0.08	0.16	0.25	0.21
4.	0.13	0.15	0.18	0.19	0.15	0.58	0.22	0.10	0.34	0.15	0.24	0.21
5.	0.12	0.14	0.17	0.19	0.49	0.45	0.15	0.08	0.14	0.22	0.22	0.17
6.	0.12	0.15	0.16	0.16	0.26	0.25	0.09	0.08	0.20	0.18	0.21	0.17
7.	0.12	0.24	0.15	0.16	0.14	0.18	0.08	0.07	1.11	0.15	0.20	0.18
8.	0.12	0.18	0.41	0.15	0.14	0.20	0.08	0.07	1.00	0.13	0.19	0.48
9.	0.12	0.18	0.37	0.14	0.16	0.18	0.16	0.14	0.32	0.13	0.22	0.36
10.	0.12	0.16	0.26	0.14	0.11	0.16	0.72	0.18	0.20	0.12	0.20	0.91
11.	0.13	0.16	0.21	0.13	0.10	0.15	0.21	0.17	0.16	0.12	0.25	0.50
12.	0.14	0.15	0.19	0.12	0.23	0.14	0.13	0.13	0.15	0.11	0.22	0.38
13.	0.14	0.18	0.17	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.20	0.31
14.	0.15	0.17	0.15	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.12	0.11	0.20	0.26
15.	0.15	0.17	0.14	0.11	0.19	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	0.19	0.25
16.	0.13	0.15	0.13	0.10	0.18	0.09	0.09	0.07	0.10	0.11	0.18	0.23
17.	0.12	0.15	0.14	0.10	0.18	0.69	0.08	0.11	0.10	0.12	0.18	0.20
18.	0.11	0.15	0.13	0.09	0.17	0.16	0.07	0.16	0.31	0.18	0.27	0.18
19.	0.21	0.15	0.85	0.09	0.11	0.13	0.07	0.08	1.04	0.15	0.27	0.17
20.	0.26	0.15	1.35	0.09	0.10	0.11	0.07	0.16	0.31	0.14	0.22	0.17
21.	0.19	0.14	0.71	0.09	0.09	0.10	0.06	0.12	0.20	0.13	0.22	0.16
22.	0.21	0.15	0.41	0.09	0.08	0.09	0.06	0.22	0.15	0.12	0.20	0.16
23.	0.38	0.15	0.35	0.10	0.07	0.08	0.06	0.13	0.13	0.35	0.20	0.14
24.	0.48	0.14	0.65	0.10	0.07	0.08	0.14	0.11	0.12	0.28	0.20	0.15
25.	0.34	0.13	0.57	0.09	0.06	0.08	0.12	0.07	0.11	0.17	0.20	0.15
26.	0.25	0.67	0.37	0.09	0.07	0.11	0.08	0.07	0.10	0.16	0.20	0.15
27.	0.22	0.34	0.29	0.08	0.08	0.16	0.25	0.06	0.49	0.15	0.18	0.15
28.	0.21	0.28	0.25	0.08	0.07	0.11	0.26	0.06	1.25	2.42	0.17	0.14
29.	0.21	0.25	0.25	0.08	0.22	0.09	0.13	0.08	0.64	1.20	0.17	0.14
30.	0.20	0.22	0.08	0.24	0.11		0.36	0.50	0.31	0.57	0.17	0.13
31.	0.17	0.21	0.13	0.13			0.15	0.24		0.40	0.22	0.13
Extremwerte in m³/s												
am	05.	20.	16.	30.	24.	25.	20.	27.	03.	17.	29.	31.
NQ	0.08	0.10	0.09	0.046	0.42	0.46	0.036	0.035	0.05	0.08	0.12	0.10
HQ	0.65	1.07	1.57	0.30	2.51	2.51	1.43	0.79	2.17	5.67	0.42	1.22
am	24.	26.	20.	03.	05.	04.	10.	17.	28.	28.	18.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.19	0.33	0.12	0.14	0.19	0.14	0.12	0.32	0.29	0.21	0.23
Mq	2.06	2.09	3.65	1.35	1.57	2.14	1.60	1.39	3.59	3.20	2.39	2.63
h _n	6	5	10	4	4	6	4	9	9	9	6	7

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.19	0.22	0.22	0.21	0.30	0.17	0.18	0.11	0.16	0.18	0.21
Mq	2.07	2.14	2.50	2.44	2.34	3.34	1.93	2.06	1.29	1.74	2.00	2.30
h _n	6	5	7	6	6	9	5	6	3	5	5	6
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	0.046	0.15	0.03	0.02	0.08	0.20	0.25	0.06	0.06
NQ ₁	0.10	0.10	0.09	0.08	0.37	0.36	0.25	0.35	0.46	0.07	0.09	0.08
MNQ ₁	0.16	0.15	0.16	0.14	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.17	0.15
NMQ	0.14	0.14	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.14	0.13
MQ	0.24	0.23	0.31	0.29	0.25	0.36	0.25	0.21	0.27	0.25	0.36	0.28
HMQ	0.43	0.42	0.74	1.31	1.01	1.93	0.69	0.37	1.03	0.55	1.42	0.71
MHQ	0.79	0.81	1.83	2.50	4.43	9.55	6.24	3.69	3.48	2.72	2.19	1.63
HQ	2.53	3.23	10.5	17.2	42.1	89.7	21.7	12.1	16.7	8.20	7.65	9.28

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007		
NQ	0.35	27.08		0.02	21.07.2006		0.02	21.07.2006		0.00	06.10.1995	
NQ ₁	0.06	22.07.					0.025	22.07.2006		0.42	29.07.1994	
MJNQ ₁							0.07			0.10		
NMQ	0.21	2.31	72.7	0.19	2.19	68.9	0.13	3.07	2003	0.16	2003	
MQ,Mq,h _n							0.27		96.9	0.36	120	
HMQ							0.47		1998	0.70	1998	
MJHQ							15.6			9.73		
HQ	5.67	28.10.		16.2	12.06.2004		89.7	27.06.1998		22.5	27.06.1998	
NNQ seit 1991:	0.02	21.07.2006		HHQ seit 1991:	89.7	27.06.1998		NNQ seit 1991:	0.00	06.10.1995		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	7	5.4	12.6
8000			350			16.0			0.80	9	7.4	16.8
6000			250			12.0			0.60	15	12.2	22.8
4000			180			9.00			0.40	30	25.6	36.4
3000			140			7.00			0.30	48	41.4	59.6
2000			100			5.00			0.20	111	87.4	152.6
1600			80.0			3.50			0.10	304	284.0	340.2
1200			60.0			2.50			0.8	365	341.4	358.8
900			40.0			1.80			0.3	1.4	363.8	365.0
700			30.0			1.40			0.00	1	2.8	

nach Einleitung der ARA Bocksdorf
Im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Apr,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 614 Güssing (Kulturzentrum)
Strem

Mst.Nr. 210286

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 316.4 km²

Nr. 615 Heiligenbrunn
Strem

Mst.Nr. 210294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 400.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.26	0.36	0.83	0.64	0.17	0.22	0.12	0.15	0.29	1.10	1.19	0.54
2.	0.27	0.32	0.68	0.58	0.16	0.43	0.09	0.12	0.25	0.83	0.93	0.53
3.	0.28	0.31	0.61	0.55	0.15	0.90	0.09	0.10	0.20	0.78	0.82	0.55
4.	0.28	0.33	0.52	0.56	0.22	3.40	0.16	0.14	0.57	0.75	0.76	0.61
5.	0.25	0.29	0.45	0.50	0.59	1.90	0.28	0.11	0.45	0.75	0.70	0.60
6.	0.25	0.28	0.42	0.46	0.69	0.83	0.15	0.09	0.34	0.94	0.64	0.52
7.	0.24	0.48	0.41	0.44	0.50	0.49	0.11	0.08	2.52	0.81	0.61	0.51
8.	0.24	0.48	0.53	0.44	0.33	0.44	0.09	0.09	4.61	0.75	0.63	1.93
9.	0.24	0.44	1.79	0.44	0.58	0.40	0.13	0.11	1.14	0.65	0.69	1.33
10.	0.24	0.40	0.98	0.44	0.33	0.30	0.75	0.25	0.62	0.62	0.75	3.65
11.	0.25	0.40	0.71	0.38	0.28	0.25	0.33	0.23	0.48	0.61	0.73	2.04
12.	0.26	0.38	0.57	0.36	0.34	0.23	0.20	0.18	0.41	0.65	0.72	1.46
13.	0.27	0.42	0.45	0.38	0.34	0.20	0.15	0.15	0.40	0.68	0.62	1.27
14.	0.27	0.35	0.44	0.32	0.25	0.15	0.14	0.14	0.43	0.61	0.58	0.87
15.	0.27	0.33	0.44	0.30	0.25	0.17	0.13	0.12	0.33	0.55	0.60	0.78
16.	0.29	0.31	0.44	0.28	0.47	0.14	0.11	0.12	0.31	0.58	0.55	0.74
17.	0.29	0.28	0.43	0.28	0.34	0.72	0.10	0.12	0.29	0.75	0.52	0.67
18.	0.30	0.27	0.42	0.25	0.46	0.35	0.10	0.22	1.05	0.75	0.58	0.61
19.	0.40	0.28	2.80	0.25	0.27	0.23	0.10	0.14	10.3	0.82	0.84	0.56
20.	0.66	0.28	9.22	0.25	0.25	0.17	0.07	0.16	2.02	0.67	0.82	0.52
21.	0.49	0.27	4.60	0.25	0.24	0.14	0.07	0.31	1.12	0.54	0.73	0.51
22.	0.42	0.23	1.87	0.23	0.22	0.12	0.07	0.23	0.86	0.56	0.67	0.48
23.	0.51	0.23	1.24	0.20	0.21	0.11	0.05	0.25	0.74	0.77	0.64	0.43
24.	1.08	0.23	3.13	0.20	0.18	0.10	0.42	0.17	0.59	1.45	0.63	0.43
25.	1.28	0.23	3.61	0.21	0.19	0.07	0.14	0.13	0.51	1.02	0.58	0.43
26.	0.76	2.18	1.70	0.22	0.18	0.06	0.09	0.12	0.49	0.86	0.64	0.43
27.	0.57	1.46	1.22	0.22	0.18	0.11	0.11	0.12	1.70	0.81	0.60	0.38
28.	0.51	0.94	0.97	0.21	0.18	0.17	0.34	0.11	11.9	8.74	0.56	0.35
29.	0.51		0.82	0.17	0.42	0.14	0.27	0.10	4.02	11.6	0.53	0.35
30.	0.49		0.78	0.18	0.50	0.12	0.46	0.64	1.60	2.94	0.53	0.35
31.	0.44		0.71		0.31		0.35	0.67		1.76		0.35
Extremwerte in m³/s												
am	04.	23.	16.	28.	04.	26.	24.	09.	04.	22.	16.	27.
NQ	0.23	0.15	0.38	0.17	0.15	0.06	0.31	0.06	0.20	0.47	0.49	0.35
HQ	1.50	3.91	10.8	0.69	1.12	5.72	1.10	0.91	20.8	27.5	1.38	4.98
am	24.	26.	20.	01.	06.	04.	10.	30.	28.	28.	01.	10.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.41	0.46	1.41	0.34	0.32	0.44	0.17	0.18	1.69	1.48	0.68	0.80
Mq	1.31	1.44	4.46	1.07	1.00	1.38	0.55	0.58	5.33	4.66	2.15	2.53
h _a	4	12	12	3	3	4	1	2	14	12	6	7

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.29	0.30	0.69	0.40	0.27	0.92	0.32	0.34	0.17	0.38	0.33	0.60
Mq	0.93	0.93	2.17	1.28	0.85	2.90	1.00	1.07	0.52	1.19	1.03	1.89
h _a	2	2	6	3	2	8	3	3	1	3	3	5
Reihe: 1977-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.15	0.14	0.14	0.07	0.06	0.31	0.32	0.06	0.11	0.14	0.07
NQ ₁	0.17	0.18	0.18	0.14	0.12	0.06	0.37	0.36	0.07	0.12	0.15	0.07
MNQ ₁	0.46	0.49	0.45	0.34	0.26	0.26	0.26	0.23	0.26	0.37	0.43	0.47
NMQ	0.24	0.25	0.30	0.21	0.18	0.19	0.17	0.09	0.15	0.23	0.24	0.21
MQ	0.88	1.06	1.55	0.81	0.80	1.04	0.90	0.79	0.85	1.15	1.08	1.16
HMQ	2.31	3.63	8.67	4.31	3.80	3.84	4.34	6.09	3.83	7.67	4.05	7.30
MHQ	5.93	6.60	9.87	6.44	9.91	12.0	10.1	9.68	8.55	9.74	9.87	9.70
HQ	43.6	37.1	49.6	66.4	94.5	62.7	59.8	77.2	59.0	87.5	44.5	73.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1977 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.31	24.07.		0.32	23.08.2003		0.13	22.07.		0.06	16.07.2003	
NQ ₁	0.42	24.07.		0.36	22.08.2003		0.16	16.08.		0.06	16.07.2003	
MJNQ ₁				0.18						0.21		
MJNQ ₁				0.30						0.42		
MQ, Mq, h _a	0.69	2.18	68.6	0.51	1.62	51.0	0.76	1.89	59.7	0.66	1.65	52.1
HJMQ				1.04	3.29	104				1.48	3.70	117
MJHQ				2.89		1982				4.63		1965
HQ	27.5	28.10.		36.7		94.5	19.6	29.10.		67.7	26.06.2004	
NNQ seit 1976:	0.32	23.08.2003		HHQ seit 1976:	94.5	21.05.1999	NNQ seit 1951:	0.02	09.06.1987		HHQ seit 1951:	82.9
												21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	41	19.4	42.6
8000			350			16.0			0.80	60	27.0	66.0
6000			250			12.0			0.60	112	47.2	116.0
4000			180			9.00			0.40	194	96.6	194.0
3000			140			7.00			0.30	228	150.2	271.2
2000			100			5.00			0.20	295	229.4	352.4
1600			80.0			3.50			0.10	351	278.0	359.2
1200			60.0			2.50			0.06	363	289.6	365.2
900			40.0			1.80			0.03	390		
700			30.0			1.40			0.00	365		

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst

durch Wehbetrieb beeinflusst
nach Einleitung der ARA Glasing
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 616 Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernbach

Mst.Nr. 210302

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 113.6 km²

Nr. 617 Rattersdorf
Güns

Mst.Nr. 210310

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.35	0.40	0.42	1.18	0.43	0.34	0.22	0.25	0.26	0.88	1.60	1.24
2.	0.35	0.40	0.40	1.09	0.42	0.32	0.24	0.18	0.22	0.85	1.49	1.37
3.	0.34	0.40	0.39	1.14	0.40	0.29	0.17	0.20	0.42	0.81	1.40	1.28
4.	0.32	0.40	0.37	1.04	0.43	0.31	0.36	0.20	0.93	0.80	1.30	1.18
5.	0.31	0.39	0.36	0.95	0.68	0.39	0.25	0.16	0.80	0.83	1.27	1.15
6.	0.32	0.40	0.35	0.89	0.64	0.50	0.19	0.14	4.03	0.83	1.29	1.18
7.	0.32	0.40	0.35	0.85	0.50	0.32	0.17	0.15	12.2	0.80	1.22	1.19
8.	0.32	0.41	0.46	0.81	0.50	0.32	0.20	0.13	5.75	0.76	1.10	1.23
9.	0.32	0.42	0.46	0.77	0.52	0.27	1.09	0.52	3.93	0.72	1.00	1.51
10.	0.32	0.40	0.41	0.73	0.45	0.25	1.30	0.29	2.59	0.70	0.95	2.49
11.	0.32	0.38	0.38	0.75	0.44	0.23	0.48	0.22	2.10	0.66	1.10	1.89
12.	0.33	0.38	0.36	0.74	0.56	0.23	0.36	0.20	1.77	0.63	1.21	3.11
13.	0.34	0.38	0.39	0.71	0.49	0.24	0.34	0.18	1.47	0.63	1.13	3.15
14.	0.33	0.38	0.35	0.68	0.36	0.28	0.33	0.15	1.26	0.62	1.03	2.88
15.	0.33	0.38	0.34	0.66	0.58	0.26	0.26	0.12	1.08	0.60	1.01	2.75
16.	0.32	0.40	0.34	0.65	0.50	0.30	0.21	0.12	0.97	0.58	0.95	2.52
17.	0.31	0.38	0.34	0.62	0.45	0.39	0.18	0.12	0.86	0.57	0.91	2.33
18.	0.31	0.36	0.34	0.58	0.47	0.25	0.17	0.16	1.20	0.60	0.91	2.15
19.	0.78	0.36	0.85	0.58	0.37	0.21	0.16	0.12	1.18	0.54	0.91	1.96
20.	0.66	0.35	0.68	0.57	0.32	0.19	0.14	0.77	0.85	0.53	0.88	1.83
21.	0.48	0.31	0.57	0.56	0.32	0.22	0.12	0.28	0.75	0.57	0.86	1.59
22.	0.46	0.31	0.52	0.56	0.30	0.22	0.12	0.41	0.74	0.48	1.01	1.51
23.	0.49	0.32	0.54	0.55	0.27	0.20	0.12	0.24	0.67	0.75	1.39	1.40
24.	0.50	0.33	1.33	0.53	0.26	0.18	0.40	0.22	0.60	0.99	1.37	1.44
25.	0.45	0.34	1.58	0.52	0.25	0.16	0.28	0.17	0.58	0.79	1.29	1.37
26.	0.44	0.57	1.39	0.51	0.27	0.19	0.17	0.15	0.54	0.76	1.28	1.28
27.	0.39	0.50	1.23	0.49	0.27	0.22	0.16	0.14	1.21	0.70	1.38	1.22
28.	0.41	0.45	1.19	0.48	0.25	0.25	0.20	0.13	2.27	3.85	1.33	1.20
29.	0.41	1.17	1.17	0.46	1.28	0.17	0.24	0.17	1.18	2.74	1.29	1.13
30.	0.42	1.15	0.45	0.50	0.17		0.41	0.97	0.95	1.73	1.25	1.06
31.	0.41	1.14	0.35				0.29	0.42		1.70		1.01
Extremwerte in m³/s												
am	17.	21.	08.	30.	26.	25.	23.	17.	03.	22.	22.	30.
NQ	0.29	0.30	0.33	0.44	0.23	0.15	0.11	0.10	0.20	0.46	0.85	0.97
HQ	1.30	0.67	1.76	1.76	4.77	1.44	9.05	7.83	20.6	8.96	1.64	4.11
am	19.	26.	24.	03.	29.	05.	09.	09.	07.	28.	01.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.39	0.65	0.70	0.44	0.26	0.30	0.25	1.78	0.94	1.17	1.70
Mq	3.45	3.43	5.71	6.18	3.91	2.31	2.65	2.17	15.6	8.24	10.3	14.9
h _a	9	8	15	16	10	6	7	6	41	22	27	39

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.39	0.45	1.01	0.71	0.55	1.28	0.51	0.57	0.34	0.37	0.41	0.50
Mq	3.45	3.99	8.89	6.29	4.88	11.3	4.52	5.06	3.00	3.28	3.64	4.42
h _a	9	10	24	16	13	29	12	14	8	9	9	11
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.11	0.14	0.11	0.049	0.026	0.16	0.16	0.09	0.11	0.08
NQ ₁	0.15	0.17	0.12	0.16	0.11	0.06	0.028	0.17	0.06	0.11	0.11	0.14
MNQ ₁	0.42	0.40	0.50	0.57	0.44	0.46	0.34	0.31	0.34	0.38	0.42	0.47
NMQ	0.20	0.20	0.28	0.34	0.26	0.15	0.13	0.08	0.15	0.13	0.15	0.19
MQ	0.58	0.59	0.88	0.87	0.78	0.84	0.61	0.62	0.61	0.63	0.61	0.66
HMQ	1.53	1.46	1.96	3.42	2.90	3.69	1.81	2.17	2.27	3.89	2.17	1.70
MHQ	1.12	1.27	2.69	1.86	5.92	7.48	5.45	10.5	7.77	4.49	1.70	1.85
HQ	3.34	3.26	15.5	9.93	33.9	62.6	25.9	62.6	43.2	41.6	8.18	5.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.10	17.08.		0.16	13.08.2003		0.09	13.08.2003		0.08	15.08.2001	
NQ ₁	0.12	22.07.		0.17	13.08.2003		0.09	13.08.2003		0.08	15.08.2001	
MJNQ ₁				0.21						0.43		
MQ,Mq,h _a	0.75	6.58	208	0.60	5.25	166	1.06	3.99	126	1.62	6.11	2003
HJMq				0.69						5.79		193
MJHQ				1.35						19.3		1965
HQ	20.6	07.09.		62.6	17.06.2006		28.2	12.06.2004		56.0	22.04.1965	
NNQ seit 1976:	0.16	13.08.2003		HHQ seit 1976:	62.6	17.06.2006	NNQ seit 1951:	0.08	15.08.2001	HHQ seit 1951:	56.0	22.04.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	88	46.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	115	63.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	147	96.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	223	188.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	288	253.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	330	298.0	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	347.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		357.8	0.06
900			40.0			1.80			0.03		362.8	0.03
700			30.0			1.40			0.00		365.2	0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 618 Muhr
Mur

Mst.Nr. 203745

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.7 km²

Nr. 619 Unterweißburg
Zederhausbach

Mst.Nr. 203828

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.73	0.75	0.73	0.73	1.82	4.95	6.36	1.91	2.56	6.06	1.33	1.00
2.	0.76	0.73	0.73	0.97	4.47	2.21	7.94	4.50	1.74	4.22	1.98	1.36
3.	0.79	1.02	1.16	1.06	3.87	1.73	6.45	3.97	3.70	2.08	1.08	2.71
4.	0.82	0.75	0.89	0.71	3.86	1.04	6.28	1.86	4.23	4.06	1.43	4.00
5.	0.95	0.73	0.91	1.26	1.79	4.33	4.89	2.19	4.91	4.33	4.02	4.16
6.	1.01	0.73	0.94	0.95	1.26	4.03	4.70	4.35	6.16	2.93	4.72	1.17
7.	0.80	1.10	1.05	1.65	3.32	2.93	6.65	3.17	7.89	2.19	4.39	1.04
8.	0.82	0.77	1.27	2.03	2.90	3.71	7.18	3.87	5.47	5.27	3.57	1.14
9.	0.84	0.73	0.95	1.25	5.82	3.94	10.8	2.32	6.47	3.62	4.16	0.94
10.	1.16	0.73	0.69	2.14	7.74	1.52	14.1	2.69	5.87	4.73	2.59	4.58
11.	0.90	0.89	0.74	1.98	4.30	4.24	11.1	2.38	10.2	6.68	2.20	3.83
12.	0.83	0.74	1.19	2.35	2.01	4.29	10.1	1.52	8.13	6.03	2.74	4.35
13.	1.14	0.69	0.82	2.43	1.83	4.07	8.17	2.95	6.18	2.40	2.98	4.83
14.	0.67	1.02	1.02	2.58	6.13	4.75	6.38	5.18	5.12	1.62	1.82	4.24
15.	0.72	0.73	0.98	2.81	5.73	5.76	4.99	2.45	3.60	2.82	1.80	4.63
16.	0.77	0.73	0.77	2.76	7.13	3.72	6.42	4.37	3.98	3.00	1.16	1.12
17.	0.93	0.84	1.24	2.60	6.79	2.24	7.50	3.11	5.97	4.26	1.17	4.19
18.	0.99	0.70	0.76	2.33	6.11	4.76	7.08	2.29	8.03	3.89	1.09	3.97
19.	2.27	1.03	0.84	1.87	3.81	5.67	6.58	1.33	8.82	3.84	3.55	4.33
20.	2.09	0.78	1.08	1.73	3.01	6.78	3.15	2.21	8.57	3.70	3.40	4.40
21.	1.38	0.76	0.68	1.90	5.40	8.89	1.51	3.31	7.17	1.83	1.79	4.20
22.	0.90	0.76	0.95	1.72	4.22	5.47	1.57	2.54	3.14	3.89	2.87	1.17
23.	1.31	1.07	0.82	1.76	4.71	4.86	3.11	3.03	3.28	4.89	1.30	0.95
24.	0.83	0.71	0.73	1.97	5.89	4.39	2.05	3.28	4.77	3.06	1.50	1.09
25.	1.15	0.69	0.73	2.02	6.37	7.20	1.87	2.85	4.41	3.48	1.13	0.89
26.	0.80	0.72	1.09	2.21	7.32	5.91	3.07	2.18	5.02	4.30	3.32	3.17
27.	0.80	0.97	0.69	2.24	7.09	8.24	3.57	4.49	4.54	1.50	5.00	4.71
28.	1.12	0.73	0.85	2.01	6.94	6.53	2.50	4.08	4.64	2.10	4.30	2.57
29.	0.78		0.80	1.76	5.16	7.52	1.76	1.87	3.85	2.66	3.42	2.36
30.	0.76	1.15	5.18	4.58	6.33		2.14	3.99	3.40	4.49	3.86	1.24
31.	1.08	0.82		6.16			2.86	4.10		2.22		1.98
Extremwerte in m³/s												
am	18.	14.	19.	02.	05.	09.	22.	07.	01.	22.	25.	20.
NQ	0.60	0.67	0.55	0.67	0.89	0.81	0.96	0.88	1.05	0.72	0.66	0.66
HQ	4.83	1.36	2.35	12.0	12.9	18.2	16.8	8.10	12.0	9.96	8.87	14.8
am	19.	03.	14.	30.	09.	20.	09.	31.	11.	04.	28.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.00	0.81	0.91	1.97	4.76	4.83	5.64	3.04	5.36	3.61	2.66	2.78
Mq	13.2	10.7	12.0	26.0	62.9	63.9	74.5	40.2	70.8	47.7	35.1	36.8
h _a	35	26	32	67	168	166	200	108	184	128	91	95

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.65	1.51	1.64	2.04	4.39	5.64	5.23	4.53	2.66	3.49	2.83	1.76
Mq	21.8	19.9	21.7	27.0	57.9	74.6	69.0	59.8	35.2	46.1	37.4	23.2
h _a	58	48	58	70	155	193	185	160	91	124	97	60
Reihe: 1992-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.44	0.40	0.44	0.59	0.73	0.73	0.44	0.55	0.40	0.36	0.37
NQ ₁	0.57	0.54	0.51	0.56	0.87	1.06	0.95	0.84	0.74	0.63	0.51	0.51
MNQ ₁	0.72	0.72	0.81	0.86	1.74	1.75	1.62	1.23	1.09	1.04	0.85	0.75
NMQ	0.64	0.64	0.67	0.78	1.73	1.89	2.32	1.56	1.16	1.50	0.88	0.86
MQ	1.84	1.78	2.07	1.82	3.82	4.91	5.18	3.59	3.04	3.14	2.13	1.69
HMq	2.76	3.03	4.83	3.13	6.25	7.17	7.79	6.19	5.36	5.49	3.50	2.78
MHQ	7.12	6.80	7.34	7.57	14.8	14.6	14.0	13.2	11.5	13.2	8.78	7.81
HQ	8.67	8.34	10.4	12.0	20.6	26.0	23.7	38.3	23.0	24.1	16.0	14.8
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.28	0.28	0.54	0.94	1.41	1.02	0.58	0.54	0.71	0.41	0.37
NQ ₁	0.34	0.42	0.52	0.84	1.52	2.77	1.76	0.92	1.26	1.08	0.64	0.47
MNQ ₁	0.88	0.87	0.94	1.46	4.53	5.31	3.24	2.41	2.26	2.02	1.53	1.09
NMQ	0.77	0.81	0.79	1.66	4.64	4.34	2.87	1.91	2.05	1.52	1.09	0.97
MQ	1.37	1.28	1.68	3.41	9.10	8.38	5.94	4.05	3.63	3.24	2.47	1.77
HMq	2.26	1.77	2.93	7.02	13.7	14.2	10.7	7.35	7.62	6.73	6.44	3.55
MHQ	6.15	5.52	6.15	10.2	20.5	21.4	21.3	15.6	11.5	11.9	7.59	6.17
HQ	14.5	8.56	10.5	20.3	44.4	43.5	46.8	66.2	33.8	29.7	18.8	11.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1992 - 2007			Reihe: 1981 - 2007			Reihe: 1981 - 2007		
NQ	0.55	19.03		0.37	14.01.2002		0.36	27.11.1997		0.24	21.01.2004	
NQ ₁	0.67	14.01.					0.51	04.11.1995		0.34	15.01.1999	
MJNQ ₁							0.63			0.71		
MJNQ ₁							1.31			2.74		
MQ,Mq,h _a	3.13	41.3	1302	3.12	41.2	1301	2.93	38.7	1993	3.87	23.9	2003
HJMq							3.69		1219	5.49		754
MJHQ							21.4		2005	32.0		2000
HQ	18.2	20.06.		38.3	12.08.2002		38.3	12.08.2002		66.2	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.10	15.09.1972		HHQ seit 1961:	53.0	18.08.1966	NNQ seit 1981:	0.24	21.01.2004	HHQ seit 1981:	66.2	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	292	322.0	1.00
8000			350			16.0		1.2	0.80	325	347.6	0.80
6000			250			12.0	1	3.6	0.60	365	365.0	0.60
4000			180			9.00	5	13.4	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	25	26.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	64	60.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	144	117.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	185	173.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	231	231.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	249	266.4	0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 620 St.Michael i. Lg. (Mur)
Mur

Mst.Nr. 203752

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289.2 km²

Nr. 621 Mörtelsdorf
Mur

Mst.Nr. 203794

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 366.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.31	3.74	3.06	3.94	9.44	10.5	13.9	6.39	6.73	12.1	4.59	4.44
2.	2.98	3.10	3.50	3.19	11.3	7.91	15.9	8.65	6.04	9.81	6.39	4.62
3.	2.65	2.63	2.81	3.49	10.7	7.55	16.1	5.95	7.81	8.06	4.58	6.22
4.	2.51	3.82	3.10	3.78	11.3	9.58	20.6	9.99	10.0	9.97	5.22	6.63
5.	2.83	2.90	3.09	3.73	8.83	10.1	16.9	6.29	10.5	9.80	7.72	7.40
6.	3.43	3.47	2.84	3.53	7.57	9.21	14.8	8.20	11.8	9.35	8.12	4.27
7.	2.17	2.81	3.43	5.78	9.22	8.27	15.0	7.81	15.5	7.62	7.59	4.68
8.	2.78	2.89	4.18	5.69	8.85	9.25	15.6	8.43	19.3	10.4	7.15	4.54
9.	2.91	3.26	3.60	5.13	15.7	8.38	23.4	6.69	20.2	8.69	6.85	4.06
10.	2.84	2.24	2.33	6.74	15.7	6.52	39.0	6.13	18.2	9.46	6.37	7.14
11.	2.63	2.62	2.96	7.26	12.0	9.12	25.8	6.87	24.0	10.2	5.68	6.63
12.	2.23	3.31	2.88	8.85	10.1	9.56	24.5	6.16	19.4	10.6	6.70	6.67
13.	2.93	2.60	3.09	10.8	10.2	9.17	20.5	6.69	16.7	7.21	6.41	6.98
14.	2.69	3.05	3.52	10.2	14.2	9.46	16.7	8.17	15.1	6.46	5.45	7.23
15.	2.69	2.96	3.48	11.4	13.6	10.1	14.1	6.97	14.5	7.62	4.57	6.52
16.	2.33	3.14	3.39	9.85	14.2	8.83	14.8	7.90	13.8	6.94	5.01	4.36
17.	3.29	2.48	3.10	9.74	14.4	6.96	14.4	8.13	15.6	7.56	4.29	6.17
18.	2.47	2.96	3.80	9.03	12.5	8.79	13.9	6.57	16.6	8.06	4.25	5.66
19.	9.37	3.67	4.13	8.95	10.4	9.69	12.9	5.97	18.0	6.32	6.58	6.31
20.	9.08	2.74	3.99	8.05	8.58	10.5	9.50	6.35	15.8	7.53	6.46	6.46
21.	6.09	2.65	2.84	9.50	10.9	17.6	7.05	7.92	14.2	5.80	4.35	6.63
22.	4.36	2.88	3.50	8.99	11.8	13.8	7.26	6.91	10.5	7.69	6.20	3.79
23.	3.60	3.20	3.35	8.80	11.6	11.8	8.16	6.62	8.54	7.83	4.45	3.24
24.	4.55	2.73	2.39	9.90	12.4	11.0	9.09	7.62	10.6	6.36	5.41	3.31
25.	2.90	2.45	2.82	12.1	12.6	12.7	7.20	6.25	10.6	6.96	6.28	3.87
26.	3.13	3.56	3.92	12.0	13.6	12.3	8.03	5.61	11.1	8.15	7.80	5.23
27.	3.02	2.80	2.58	11.2	12.7	17.2	8.07	7.98	12.8	5.14	8.17	5.98
28.	3.82	2.93	3.13	9.75	13.1	14.3	8.78	7.56	12.6	8.74	7.48	5.28
29.	2.92	3.57	3.43	8.36	12.6	13.8	7.06	6.19	11.7	7.37	6.39	4.27
30.	3.06	2.43	2.88	11.6	9.65	16.2	7.70	9.31	9.35	7.98	7.15	3.82
31.	3.50			10.4			7.81	8.86		6.57		4.40
Extremwerte in m³/s												
am	16.	19.	22.	05.	20.	18.	31.	13.	03.	22.	17.	26.
NQ	1.83	1.83	2.06	2.57	4.66	3.56	4.44	3.72	4.44	3.72	3.07	2.22
HQ	17.5	6.55	8.32	16.2	21.1	29.5	47.6	15.3	26.9	17.3	15.0	13.5
am	19.	19.	08.	30.	09.	21.	10.	30.	11.	02.	29.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.55	2.99	3.25	8.04	11.6	10.7	14.3	7.24	13.6	8.13	6.12	5.38
Mq	12.3	10.3	11.2	27.8	40.2	36.9	49.6	25.0	47.0	28.1	21.2	18.6
h _a	30	25	30	72	108	96	133	67	122	75	55	48

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.19	2.88	3.87	6.61	14.8	14.6	11.8	10.4	6.60	8.05	6.60	4.36
Mq	11.0	9.95	13.4	22.9	51.3	50.3	41.0	36.0	22.8	27.8	22.8	15.1
h _a	30	24	36	59	137	130	110	96	59	75	59	39
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.94	0.67	1.37	2.42	2.67	2.52	0.90	1.11	1.07	1.11	0.98
NQ ₁	0.98	0.98	0.99	1.37	2.46	4.20	3.74	2.65	1.11	1.07	1.11	0.98
MNQ ₁	2.09	1.95	2.12	3.05	7.53	10.6	8.24	5.68	4.62	3.89	3.08	2.33
NMQ	1.01	1.26	1.71	2.85	8.10	7.30	6.58	4.25	2.10	1.44	1.50	1.04
MQ	3.00	2.79	3.51	5.97	14.7	17.1	13.8	9.46	7.51	6.23	4.80	3.54
HMq	5.06	5.49	6.84	10.8	33.2	33.2	28.1	19.6	15.6	14.1	11.3	6.88
MHQ	7.68	6.60	8.49	13.6	30.8	35.0	33.4	24.6	19.3	16.3	13.1	8.63
HQ	19.8	13.9	20.7	28.1	71.2	87.0	96.6	108	71.0	66.7	110	23.0
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.24	1.12	1.42	1.27	3.37	4.38	3.85	2.58	3.03	2.31	2.14	1.52
NQ ₁	1.42	1.20	1.71	1.35	3.61	5.86	4.78	3.16	3.62	2.64	2.56	1.52
MNQ ₁	2.70	2.46	2.74	4.14	9.72	12.5	9.79	6.55	5.51	4.89	4.02	3.01
NMQ	1.55	1.94	2.19	2.95	9.41	8.62	7.99	4.81	4.51	3.91	3.24	1.92
MQ	3.73	3.41	4.61	7.53	17.9	19.2	15.9	10.5	8.55	7.79	5.82	4.35
HMq	7.01	5.92	8.61	13.1	38.8	31.8	31.2	16.8	18.4	16.2	14.1	9.44
MHQ	8.04	7.49	10.9	16.7	37.0	38.9	41.1	26.1	19.7	21.0	13.2	9.75
HQ	19.2	14.3	19.9	33.8	83.7	88.0	106	120	42.4	66.4	39.8	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	1.83	16.01		0.67	13.03.2006		0.67	13.03.2006		1.12	14.02.1973	
NQ ₁	2.17	07.01.					0.98	12.12.1972		1.20	12.02.1973	
MJNQ ₁							1.72			2.22		
NJMQ							4.85			6.49		
MQ,Mq,h _a	7.93	27.4	865	7.87	27.2	858	7.73	26.7	843	9.14	24.9	786
HJMQ							11.4			13.3		
MJHQ							51.2			59.4		
HQ	47.6	10.07.		108	12.08.2002		110	05.11.1966		120	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.67		13.03.2006	HHQ seit 1961:	110		05.11.1966	NNQ seit 1971:	1.12	14.02.1973	HHQ seit 1971:	120

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	14.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	20	30.6	0.80			16.0
6000			250			12.0	61	68.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	122	111.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	188	156.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	251	230.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	293	289.8	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	357	329.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	365	359.0	0.03			1.80
700			30.0	1	2.4	1.40		365.0	0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz,Apr,Sep,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan,Mrz,Apr,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 622 Mauterndorf
Taurach

Mst.Nr. 203760

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.1 km²Nr. 623 Weißpriach
Weißpriach

Mst.Nr. 203778

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.81	1.97	1.74	1.74	5.80	4.27	5.70	3.81	3.43	5.01	3.38	2.46
2.	1.81	1.92	1.74	1.74	5.75	4.35	6.06	3.72	3.53	4.86	3.25	2.47
3.	1.81	1.86	1.72	1.84	5.33	4.58	6.49	3.70	3.55	4.90	3.22	2.44
4.	1.83	1.81	1.74	1.98	5.47	4.84	6.66	3.59	4.85	4.80	3.70	2.39
5.	1.84	1.76	1.74	1.86	5.37	4.51	6.27	3.50	4.83	4.90	3.55	2.28
6.	1.86	1.72	1.81	1.86	5.18	4.51	7.06	3.50	5.34	4.89	3.27	2.28
7.	1.88	1.70	1.90	2.19	4.91	4.51	6.53	3.53	6.91	4.55	3.15	2.28
8.	1.89	1.68	1.90	2.59	5.06	4.33	6.31	3.78	12.5	4.29	3.29	2.28
9.	1.91	1.66	1.90	2.59	8.33	4.27	9.35	3.54	12.8	4.18	3.17	2.19
10.	1.93	1.64	1.90	2.72	7.34	4.37	13.3	3.50	11.7	4.05	3.12	2.08
11.	1.94	1.62	1.90	3.30	6.72	4.35	10.9	3.50	12.6	3.92	3.05	2.00
12.	2.04	1.60	1.90	3.89	6.91	4.35	9.50	4.01	10.4	3.80	3.00	1.96
13.	1.95	1.64	1.90	4.70	6.93	4.42	8.25	3.51	9.06	3.68	2.88	1.92
14.	1.95	1.78	1.94	5.78	6.73	5.18	7.40	3.30	8.32	3.60	2.78	1.86
15.	1.95	1.77	2.00	5.85	6.71	4.62	6.74	3.30	8.59	3.59	2.78	1.81
16.	1.95	1.74	2.06	5.58	6.04	4.54	6.14	3.21	8.07	3.52	2.75	1.80
17.	1.87	1.74	2.12	5.51	5.57	4.63	5.74	3.87	7.45	3.52	2.78	1.80
18.	1.90	1.74	2.19	5.09	5.32	4.47	5.29	3.81	7.86	3.45	2.78	1.80
19.	5.97	1.74	2.32	4.76	5.00	4.57	5.15	3.52	7.47	3.37	2.59	1.80
20.	6.32	1.74	2.06	4.87	5.00	4.78	4.96	3.83	6.64	3.12	2.51	1.80
21.	3.89	1.74	2.01	5.02	5.10	7.79	4.58	3.75	6.05	3.27	2.48	1.80
22.	3.16	1.74	1.93	5.19	5.93	7.06	4.48	3.55	5.66	3.14	2.59	1.80
23.	2.94	1.47	1.84	5.45	6.10	6.87	4.40	3.40	5.31	3.03	2.67	1.80
24.	2.64	1.44	1.76	6.26	5.82	5.86	4.84	3.30	4.95	2.86	2.93	1.67
25.	2.26	1.44	1.68	7.40	6.42	5.53	4.68	3.22	4.87	2.95	3.35	1.64
26.	2.10	1.64	1.60	7.09	6.62	5.66	4.13	3.13	5.16	3.02	3.11	1.64
27.	2.08	1.74	1.62	6.39	5.90	6.44	4.04	3.04	6.70	3.31	2.82	1.64
28.	2.06	1.74	1.58	6.12	5.39	6.25	4.29	2.96	6.89	5.15	2.65	1.64
29.	2.06	1.54	1.54	6.14	5.46	5.81	4.50	3.10	5.91	3.88	2.66	1.64
30.	2.06	1.70	1.59	5.91	4.95	6.87	4.55	3.75	5.38	3.70	2.50	1.64
31.	2.02	1.74	1.74	4.62	5.00	4.78	3.99	3.48		3.50		1.64
Extremwerte in m³/s												
am	18.	13.	03.	03.	25.	02.	31.	28.	01.	22.	07.	31.
NQ	1.68	1.31	1.44	1.74	4.04	4.04	3.86	2.93	3.11	2.78	1.07	1.64
HQ	11.1	2.00	2.59	7.82	9.79	9.79	14.2	5.30	14.2	6.91	4.51	2.84
am	19.	01.	19.	25.	09.	21.	10.	17.	08.	28.	06.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.38	1.71	1.85	4.38	5.86	5.15	6.33	3.51	7.10	3.87	2.96	1.95
Mq	23.3	16.7	18.2	42.9	57.4	50.5	62.0	34.3	69.5	37.9	29.0	19.1
h _a	62	40	49	111	154	131	166	92	180	101	75	49
Extremwerte in m³/s												
am	16.	21.	02.	03.	31.	20.	27.	28.	01.	23.	29.	31.
NQ	1.00	1.00	1.13	1.20	2.97	2.68	2.46	1.96	2.15	1.78	1.43	0.91
HQ	5.20	1.43	1.59	6.62	7.96	9.25	11.7	4.11	10.4	4.24	2.06	1.52
am	19.	01.	18.	14.	09.	20.	10.	17.	11.	28.	04.	04.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.45	1.18	1.28	3.37	4.22	3.43	4.37	2.33	4.92	2.40	1.67	1.20
Mq	18.8	15.2	16.6	43.7	54.7	44.5	56.6	30.2	63.8	31.2	21.6	15.5
h _a	50	37	44	113	146	115	152	81	165	84	56	40

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.28	1.71	3.05	7.26	6.94	5.20	4.39	3.24	3.42	2.91	2.08
Mq	13.8	12.5	16.8	29.8	71.1	68.0	51.0	43.0	31.8	33.4	28.5	20.4
h _a	37	30	45	77	190	176	137	115	82	90	74	53
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.21	0.25	0.11	0.86	0.52	0.46	0.23	0.17	0.10	0.23	0.10
NQ ₁	0.36	0.31	0.30	0.41	1.08	2.77	1.26	0.61	0.68	1.04	0.63	0.49
MNQ ₁	1.20	1.06	1.11	1.77	4.10	5.42	4.05	3.10	2.67	2.28	1.97	1.51
NMQ	0.53	0.40	0.42	1.20	3.51	4.11	2.55	0.99	1.93	1.39	0.79	0.72
MQ	1.42	1.23	1.58	3.29	7.32	7.95	5.88	4.42	3.78	3.06	2.48	1.88
HMq	2.38	2.03	3.03	6.24	12.6	17.4	13.7	10.5	8.90	6.06	5.13	3.38
MHQ	2.38	1.86	2.86	6.90	13.2	13.3	12.0	9.14	7.62	6.03	4.40	3.01
HQ	11.1	8.67	8.68	23.7	20.8	38.0	33.8	35.0	30.0	19.8	27.9	12.1
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.33	0.41	0.43	0.68	1.72	1.08	1.00	0.78	0.95	0.56	0.58
NQ ₁	0.38	0.33	0.41	0.53	0.80	1.72	1.08	1.00	0.80	0.96	0.62	0.60
MNQ ₁	0.73	0.67	0.67	1.00	2.60	3.58	2.64	1.90	1.66	1.45	1.19	0.90
NMQ	0.47	0.44	0.52	0.82	1.91	2.83	1.95	1.28	1.15	1.14	0.88	0.70
MQ	0.83	0.73	0.92	2.04	5.68	6.15	4.26	2.95	2.45	2.00	1.54	1.12
HMq	1.45	1.18	1.79	5.18	10.7	14.7	9.36	7.89	4.92	4.06	3.08	2.02
MHQ	1.10	0.83	1.70	4.98	11.2	11.7	9.23	6.81	5.21	3.96	2.78	1.67
HQ	5.20	1.43	7.82	16.5	22.8	28.0	23.8	30.7	23.2	15.6	21.4	9.50

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1961 - 2007					
NQ	1.07	07.11.	0.21				0.10					
NQ ₁	1.44	24.02.	21.02.2002				15.10.1997					
MJNQ ₁							26.03.1987					
MJNQ ₁							0.97					
MQ,Mq,h _a	3.93	38.5	1213	3.61	35.4	1115	3.70	36.2	1143	3.95	39.5	1965
HJMQ							6.62		1965			
MJHQ							18.8					
HQ	14.2	10.07.		31.8	12.08.2002		38.0	25.06.1973				
NNQ seit 1961:	0.10		15.10.1997				HHQ seit 1961:	38.0	25.06.1973			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00	359	282.4
8000			350			16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80	365	319.2
6000			250			12.0	4	4.6	0.60			6000			250			12.0	1.8	0.60			351.6
4000			180			9.00	10	14.2	0.40			4000			180			9.00	2	6.0	0.40		365.2
3000			140			7.00	27	36.6	0.30			3000			140			7.00	8	17.8	0.30		
2000			100			5.00	100	83.8	0.20			2000			100			5.00	33	49.0	0.20		
1600			80.0			3.50	186	134.8	0.10			1600			80.0			3.50	97	89.4	0.10		
1200			60.0			2.50	242	217.2	0.06			1200			60.0			2.50	158	135.6	0.06		
900			40.0			1.80	318	276.4	0.03			900			40.0			1.80	214	197.2	0.03		
700			30.0			1.40	365	309.0	0.00			700			30.0			1.40	262	242.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 624 St.Andrä
Göriachbach

Mst.Nr. 203992

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Nr. 625 Lessach
Lessachbach

Mst.Nr. 204008

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.36	0.67	0.45	0.50	2.52	1.52	1.73	1.41	1.37	1.70	0.67	0.81
2.	0.36	0.67	0.53	0.50	2.45	1.62	1.77	1.29	1.45	1.71	0.67	0.71
3.	0.36	0.67	0.53	0.53	2.40	1.45	1.77	1.68	1.46	1.77	0.66	0.80
4.	0.42	0.62	0.50	0.50	2.40	1.47	3.26	1.58	1.60	1.82	0.70	0.91
5.	0.40	0.58	0.50	0.44	2.31	1.62	3.94	1.35	1.77	1.90	0.76	0.84
6.	0.42	0.58	0.51	0.43	2.07	1.49	2.43	1.10	1.85	1.77	0.76	0.77
7.	0.42	0.58	0.51	0.43	1.91	1.38	2.22	0.98	2.56	1.46	0.76	0.75
8.	0.42	0.58	0.46	0.50	1.98	1.58	2.12	0.98	3.43	1.39	0.76	0.74
9.	0.42	0.51	0.40	0.60	3.52	1.81	4.71	0.98	3.87	1.29	0.74	0.74
10.	0.42	0.50	0.31	0.52	3.14	2.28	6.50	0.98	3.79	1.18	0.68	0.73
11.	0.42	0.50	0.31	0.58	2.89	2.02	4.70	1.03	3.64	1.09	0.76	0.72
12.	0.42	0.50	0.33	0.85	2.82	1.88	4.16	1.84	2.83	1.03	0.79	0.71
13.	0.41	0.50	0.37	1.41	2.72	1.89	3.57	1.33	2.81	0.99	0.71	0.70
14.	0.36	0.51	0.35	1.94	2.76	2.01	3.15	1.07	2.96	0.98	0.72	0.69
15.	0.36	0.50	0.35	2.04	2.82	1.65	2.86	0.98	3.06	0.97	0.72	0.69
16.	0.36	0.47	0.37	2.15	2.71	1.88	2.65	0.98	3.06	1.03	0.67	0.68
17.	0.36	0.43	0.37	2.04	2.31	1.69	2.45	1.47	3.06	0.96	0.68	0.67
18.	0.36	0.43	0.37	2.02	1.92	1.58	2.26	1.32	3.06	0.90	0.70	0.66
19.	2.25	0.48	0.38	1.88	1.62	1.74	2.08	1.28	2.83	0.79	0.71	0.64
20.	1.55	0.50	0.41	2.05	1.94	2.92	2.00	1.43	2.20	0.83	0.72	0.62
21.	0.80	0.50	0.39	2.30	1.85	4.03	1.94	1.33	2.02	0.80	0.73	0.60
22.	0.74	0.50	0.42	2.40	2.46	2.64	1.90	1.13	1.86	0.74	0.74	0.58
23.	0.67	0.46	0.37	2.54	2.96	2.76	1.55	1.10	1.70	0.87	0.75	0.56
24.	0.68	0.43	0.37	2.75	2.58	2.07	1.71	1.05	1.61	0.90	0.76	0.54
25.	0.67	0.43	0.37	3.11	2.46	1.76	1.67	0.97	1.57	0.83	0.78	0.53
26.	0.67	0.43	0.37	3.03	2.50	1.94	1.29	0.89	1.71	0.76	0.79	0.51
27.	0.72	0.43	0.41	2.86	2.33	2.28	1.18	0.82	2.34	0.72	0.80	0.49
28.	0.69	0.43	0.43	2.76	2.19	2.10	1.96	0.96	2.47	1.18	0.82	0.47
29.	0.64	0.48	0.43	2.67	2.16	1.67	2.03	1.07	1.87	0.80	0.83	0.45
30.	0.71	0.48	0.43	2.59	1.90	2.37	1.88	1.70	1.90	0.67	0.85	0.43
31.	0.67	0.50	0.50	2.05	1.61	1.61	1.66	1.52	1.52	0.67	0.72	0.41
Extremwerte in m³/s												
am	24.	14.	21.	13.	25.	18.	03.	17.	30.	13.	03.	06.
NQ	0.18	0.31	0.26	0.15	0.37	0.37	0.73	0.58	0.27	0.22	0.13	0.19
HQ	3.26	0.77	0.58	4.44	4.19	13.8	9.73	3.27	4.65	2.45	1.71	1.23
am	19.	04.	02.	26.	25.	20.	10.	12.	09.	28.	12.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.52	0.42	1.63	2.39	1.97	2.52	1.21	2.40	1.11	0.74	0.65
Mq	12.3	10.7	8.58	33.7	49.5	40.7	52.1	25.0	49.5	23.0	15.3	13.4
h _a	23	26	23	87	132	106	139	67	128	62	40	35

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.35	0.27	0.44	0.80	2.70	2.74	1.96	1.67	1.07	1.08	0.83	0.57
Mq	7.27	5.52	9.13	16.5	55.8	56.6	40.6	34.5	22.1	22.3	17.2	11.8
h _a	19	13	24	43	150	147	109	92	57	60	45	31
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.06	0.18	0.09	0.38	0.06	0.06	0.02	0.44	0.50	0.22	0.08
NQ ₁	0.16	0.08	0.09	0.27	0.76	0.89	0.63	0.25	0.40	0.42	0.31	0.22
MNQ ₁	0.28	0.24	0.24	0.51	1.74	1.75	1.07	0.74	0.80	0.71	0.54	0.36
NMQ	0.21	0.12	0.23	0.42	2.05	1.54	0.97	0.45	0.75	0.56	0.40	0.27
MQ	0.36	0.29	0.45	0.98	2.94	2.74	1.96	1.35	1.30	1.13	0.81	0.50
HMq	0.60	0.52	0.85	2.45	4.40	4.23	3.46	2.40	2.40	2.35	1.86	1.10
MHQ	0.67	0.47	1.42	2.70	5.38	6.25	6.17	5.15	3.98	3.72	2.16	0.90
HQ	3.26	0.77	4.75	5.71	6.70	13.8	11.8	20.2	9.51	8.76	7.42	2.11
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.22	0.06	0.22	1.07	1.34	0.76	0.41	0.55	0.46	0.30	0.12
NQ ₁	0.44	0.22	0.07	0.34	1.11	1.40	0.76	0.43	0.60	0.46	0.34	0.13
MNQ ₁	0.41	0.36	0.37	0.86	2.58	2.73	1.81	1.19	1.29	1.11	0.81	0.59
NMQ	0.06	0.33	0.27	0.86	3.54	3.15	1.46	0.92	1.16	0.59	0.54	0.21
MQ	0.52	0.41	0.69	1.76	4.96	4.72	3.61	2.36	2.27	2.06	1.36	0.78
HMq	0.88	0.66	1.23	3.54	6.65	6.56	6.17	4.20	4.42	4.06	2.86	1.87
MHQ	0.87	0.52	1.93	4.88	9.48	10.1	12.4	7.70	5.50	6.54	3.67	1.27
HQ	3.73	0.92	5.80	9.37	11.8	16.0	33.1	28.2	13.2	19.0	14.0	4.48

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1993 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1993 - 2007		
NQ	0.13	0.31	11.03.	0.02	0.08	23.08.2001	0.06	0.21	0.06	0.07	20.03.2006	0.06
NQ ₁						18.02.2001					19.03.2006	
MJNQ ₁												
NJMq												
MQ,Mq,h _a	1.35	27.9	879	1.22	25.2	793	2.09	29.8	939	30.4	958	2000
HJMq												
MJHQ												
HQ	13.8	20.06.		20.2	12.08.2002		28.2	12.08.2002		33.1	20.07.1993	
NNQ seit 1993:	.002	23.08.2001		HHQ seit 1993:	20.2	12.08.2002	NNQ seit 1993:	.006	20.03.2006	HHQ seit 1993:	33.1	20.07.1993

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2002-2006					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	177	151.4	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	208	195.6	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	272	237.6	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	342	275.0	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	365	317.2	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20		360.0	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10		365.2	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06			1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

durch Wehrrbetrieb beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Jul,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Nov,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 626 Tamsweg (Taurach)
Taurach

Mst.Nr. 203786

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 377.9 km²Nr. 628 Madling
Thomatalbach

Mst.Nr. 203810

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	4.96	5.81	5.10	5.23	16.6	11.1	18.4	10.9	10.2	14.1	7.81	7.19
2.	4.96	5.64	5.25	5.20	15.8	11.4	18.5	10.2	10.4	13.3	7.65	7.15
3.	4.86	5.66	5.15	5.38	14.6	11.1	21.2	11.4	9.83	13.3	7.54	7.12
4.	4.80	5.56	5.15	5.43	14.2	12.4	28.2	10.7	12.8	13.1	8.43	6.99
5.	4.79	5.42	5.27	5.15	15.1	12.5	29.2	9.83	13.1	12.1	8.41	6.71
6.	4.67	5.33	5.97	5.30	14.7	12.2	25.1	9.22	17.6	13.2	7.98	6.67
7.	4.71	5.31	6.01	5.70	13.9	11.9	22.1	9.32	20.2	12.0	7.75	6.53
8.	4.64	5.26	6.03	6.21	13.6	11.4	21.2	9.54	32.4	11.0	7.77	6.35
9.	4.82	5.27	5.47	6.47	24.8	11.0	35.8	9.09	35.8	10.5	7.77	6.31
10.	4.85	5.04	4.93	6.88	23.4	12.6	54.8	8.81	34.1	9.92	7.77	6.21
11.	4.66	4.97	4.68	7.93	20.8	13.5	41.3	8.82	35.3	9.59	7.86	5.86
12.	5.96	5.01	4.62	9.89	21.5	13.3	33.2	12.1	28.5	9.10	7.77	5.58
13.	5.24	5.18	4.68	13.7	20.4	12.6	28.8	10.0	25.7	8.66	7.58	5.49
14.	4.96	4.97	4.80	17.2	20.2	13.8	25.3	9.41	24.0	8.52	7.31	5.40
15.	4.67	5.02	4.86	18.0	21.3	12.8	22.3	8.91	24.9	8.21	7.02	5.37
16.	4.65	4.94	4.87	17.2	18.4	12.6	19.8	8.63	23.7	7.94	7.00	5.29
17.	4.58	4.75	5.02	16.6	15.8	12.5	18.0	11.9	22.1	7.77	6.94	5.03
18.	4.51	4.66	5.07	15.9	14.8	11.9	16.5	11.8	22.9	7.77	6.78	4.96
19.	18.2	4.68	5.45	14.0	12.8	12.3	14.7	9.91	22.2	7.76	6.67	4.90
20.	17.3	4.64	5.25	13.6	12.2	18.1	13.4	10.7	18.3	7.69	6.64	4.83
21.	9.57	4.65	5.01	14.1	13.1	31.4	12.4	10.5	16.6	7.32	6.64	4.76
22.	8.08	4.63	4.86	14.6	15.2	24.9	12.0	9.79	15.2	7.56	6.65	4.70
23.	7.67	4.64	4.82	15.1	17.5	24.0	11.4	9.33	14.1	7.56	7.42	4.64
24.	7.42	4.64	4.78	17.7	17.2	19.7	13.0	9.01	13.1	7.56	8.64	4.58
25.	6.78	4.66	4.76	22.0	18.9	16.9	12.5	8.45	12.7	7.56	9.69	4.51
26.	6.27	4.90	4.81	20.9	19.2	18.6	10.6	8.31	13.0	7.39	8.73	4.45
27.	6.04	4.72	4.79	18.5	16.9	21.9	10.5	8.17	21.0	7.63	7.98	4.39
28.	6.05	4.95	4.76	17.3	14.9	20.2	13.2	8.12	21.5	12.6	7.34	4.35
29.	6.08	4.90	4.90	17.5	16.2	17.6	14.0	8.67	17.4	9.23	7.25	4.31
30.	5.99	4.98	4.98	16.8	13.6	22.1	13.9	13.2	15.3	8.60	7.22	4.28
31.	5.80	5.18	5.18	13.6	11.6		13.2	10.9		8.15		4.24
Extremwerte in m ³ /s												
am	03.	22.	19.	01.	31.	18.	26.	17.	03.	26.	19.	31.
NQ	4.33	2.98	3.53	5.04	11.0	8.61	9.59	6.95	9.59	5.96	5.96	4.23
HQ	31.1	6.40	7.77	23.6	26.9	71.9	65.9	17.1	40.0	19.1	13.9	7.20
am	19.	02.	20.	25.	09.	20.	10.	17.	08.	28.	25.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.40	5.03	5.07	12.5	16.8	15.6	20.8	9.86	20.2	9.60	7.60	5.46
Mq	16.9	13.3	13.4	33.1	44.3	41.3	55.0	26.1	53.4	25.4	20.1	14.4
h _a	45	32	36	86	119	107	147	70	138	68	52	37
Extremwerte in m ³ /s												
am	18.	17.	12.	01.	25.	17.	31.	17.	01.	18.	16.	31.
NQ	0.33	0.30	0.30	0.64	1.30	1.30	1.10	0.70	1.01	0.92	0.77	0.49
HQ	3.62	0.67	0.89	6.20	6.20	7.83	19.6	4.55	4.38	5.26	3.10	1.24
am	19.	05.	19.	13.	29.	26.	09.	30.	08.	28.	25.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.57	0.42	0.53	3.03	2.22	2.05	3.46	1.13	1.58	1.25	1.13	0.77
Mq	6.67	5.00	6.27	35.7	26.1	24.1	40.8	13.3	18.7	14.7	13.3	9.10
h _a	18	12	17	92	70	62	109	36	48	39	34	24

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.78	3.24	5.00	8.89	23.8	23.4	16.5	14.4	9.18	10.3	8.52	5.62
Mq	10.0	8.57	13.2	23.5	62.9	61.9	43.6	38.2	24.3	27.3	22.5	14.9
h _a	27	21	35	61	168	160	117	102	63	73	58	39
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.92	0.81	0.79	1.53	2.85	3.57	3.68	3.66	2.43	2.08	1.66	1.29
NQ ₁	0.92	0.81	1.56	2.34	4.30	6.93	5.55	3.74	2.70	2.96	1.98	1.56
MNQ ₁	2.97	2.67	2.87	4.82	12.0	15.9	11.6	8.49	7.08	6.05	5.06	3.74
NMQ	1.65	1.42	2.09	4.17	9.09	12.5	8.32	5.46	5.26	3.85	2.49	2.25
MQ	3.68	3.19	4.51	9.35	23.5	25.6	18.7	13.1	10.7	8.62	6.80	5.05
HMQ	6.40	5.03	8.95	20.7	43.5	47.3	35.8	33.1	20.7	19.6	13.7	9.47
MHQ	6.51	4.73	10.1	21.6	44.6	46.0	42.0	30.4	24.0	19.3	14.0	10.2
HQ	31.1	8.70	29.7	52.7	95.0	92.0	88.5	114	87.0	80.3	68.0	43.5
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.06	0.05	0.38	0.15	0.50	0.15	0.30	0.14	0.36	0.22	0.16	0.06
NQ ₁	0.07	0.08	0.46	0.19	0.56	0.30	0.33	0.23	0.44	0.35	0.32	0.16
MNQ ₁	0.38	0.30	0.33	0.88	1.94	1.36	0.87	0.84	0.86	0.89	0.75	0.47
NMQ	0.20	0.13	0.19	0.83	2.22	0.70	0.82	0.49	0.76	0.61	0.50	0.32
MQ	0.54	0.41	0.71	2.09	3.91	2.35	1.99	1.68	1.60	1.62	1.39	0.76
HMQ	1.67	0.83	2.18	4.38	7.16	5.43	4.22	3.73	4.08	4.56	5.27	1.66
MHQ	1.12	0.81	2.12	6.22	9.67	8.79	9.88	9.05	7.38	7.02	4.22	1.62
HQ	4.22	1.36	6.98	12.6	15.6	15.4	30.4	17.6	16.8	18.3	18.2	5.46

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1981 - 2007	
NQ	2.98	22.02.	1.28	28.02.2006	0.79	16.03.1979	NQ	0.30	17.02.	0.06	02.03.2005	.038	08.03.1981
NQ ₁	4.24	31.12.			0.81	13.02.1978	NQ ₁	0.37	23.02.			.046	04.03.1981
MJNQ ₁					2.49		MJNQ ₁					0.24	
NJMQ					6.93	1971	NJMQ					1.16	1982
MQ,Mq,h _a	11.3	29.8	939	11.1	29.4	926	MQ,Mq,h _a	1.52	17.8	563	1.53	18.0	567
HJMQ					16.4	1965	HJMQ					1.59	18.8
MJHQ					61.9		MJHQ					2.08	
HQ	71.9	20.06.	114	12.08.2002	114	12.08.2002	HQ	19.6	09.07.	15.9	05.10.2005	14.7	
NNQ seit 1961:	0.79	16.03.1979	HHQ seit 1961:	114	12.08.2002	NNQ seit 1981:	.038	08.03.1981	HHQ seit 1981:	30.4	20.07.1993	30.4	20.07.1993

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	43	53.8	1.00			10000			500			20.0			1.00	217	193.0
8000			350			16.0	76	82.6	0.80			8000			350			16.0			0.80	252	226.8
6000			250			12.0	138	112.4	0.60			6000			250			12.0			0.60	276	264.6
4000			180			9.00	181	156.4	0.40			4000			180			9.00	1	0.2	0.40	359	312.2
3000			140			7.00	237	214.4	0.30			3000			140			7.00	4	2.6	0.30	365	325.6
2000			100			5.00	304	265.2	0.20			2000			100			5.00	6	13.2	0.20		353.0
1600			80.0		0.2	3.50	365	317.2	0.10			1600			80.0			3.50	29	34.0	0.10		365.2
1200			60.0		0.6	2.50		362.4	0.06			1200			60.0			2.50	51	64.2	0.06		
900			40.0		4.8	1.80		365.2	0.03			900			40.0			1.80	91	105.0	0.03		
700			30.0	9	16.0	1.40			0.00			700			30.0			1.40	141	136.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 629 Kendlbruck
Mur

Mst.Nr. 203976

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 955.0 km²

Nr. 630 Gestüthof
Mur

Mst.Nr. 211086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1700.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	10.2	11.3	10.1	13.7	33.3	29.1	40.9	23.7	24.6	32.0	17.8	17.1
2.	10.7	10.3	10.8	14.5	33.3	27.3	43.2	23.5	23.5	30.8	18.1	16.2
3.	9.90	10.5	10.6	14.3	32.4	25.8	51.0	26.5	29.7	27.8	17.9	16.8
4.	9.82	10.3	10.6	15.7	32.2	29.6	68.4	23.6	29.7	29.3	18.4	17.5
5.	9.82	10.3	10.6	14.9	32.2	30.0	61.8	21.5	29.8	28.3	19.7	17.5
6.	10.8	10.4	11.5	15.0	29.4	29.0	51.6	22.4	35.8	29.1	20.3	16.0
7.	9.78	10.3	12.5	18.6	29.7	27.5	47.3	22.6	42.6	26.5	19.3	15.6
8.	9.77	9.57	14.3	20.1	28.5	27.0	45.7	24.2	56.0	26.0	19.8	14.7
9.	10.1	10.4	12.7	19.9	42.9	26.6	81.4	22.6	60.2	24.8	19.1	14.3
10.	10.0	9.22	11.0	22.5	43.8	25.9	142	21.0	57.3	24.5	19.3	15.2
11.	10.5	9.19	10.4	24.9	38.7	28.1	88.1	21.1	61.9	24.3	18.9	16.0
12.	12.3	9.68	10.6	28.5	37.5	28.5	73.7	24.2	53.3	24.5	18.4	16.0
13.	11.1	9.43	10.7	35.7	36.2	28.5	62.3	22.7	48.6	21.8	18.6	16.0
14.	10.9	9.67	11.4	39.5	38.7	29.6	52.0	22.1	43.6	20.1	17.0	16.0
15.	9.90	9.62	11.8	41.1	39.5	28.6	45.8	22.2	43.4	21.1	16.4	15.0
16.	9.58	9.53	11.7	38.6	39.0	27.7	41.6	20.8	41.7	19.4	16.4	13.7
17.	10.0	8.81	11.4	37.4	35.9	26.0	39.8	25.3	41.7	19.7	15.2	13.6
18.	9.96	8.79	12.5	35.9	33.2	26.4	36.9	25.7	43.4	20.5	15.6	13.6
19.	29.1	9.52	14.2	35.1	29.7	30.2	35.0	21.6	47.0	19.1	16.7	13.4
20.	31.6	8.88	13.1	33.0	26.7	35.2	31.0	23.8	39.5	19.7	17.0	14.4
21.	20.1	8.82	11.9	35.7	29.3	63.9	27.1	25.0	36.6	18.8	15.4	14.2
22.	15.6	9.43	11.7	35.0	31.7	49.9	25.9	23.2	31.9	19.1	16.8	12.3
23.	15.2	9.25	11.9	34.8	33.7	47.2	26.9	22.1	28.7	19.7	17.3	11.3
24.	14.1	8.88	10.8	36.6	34.3	40.6	28.2	23.2	29.0	18.9	21.6	11.0
25.	11.6	8.86	10.8	42.5	36.9	37.5	27.5	20.8	28.5	18.5	24.6	11.1
26.	10.9	10.0	11.6	40.9	38.7	41.5	24.9	19.0	29.3	19.3	22.9	11.7
27.	11.5	9.22	11.0	37.9	35.4	54.9	24.9	20.6	44.6	18.2	22.1	12.5
28.	11.3	9.78	11.1	35.2	33.1	46.5	28.3	20.5	45.3	30.4	21.0	12.2
29.	11.7		11.8	33.6	41.4	41.1	28.2	21.4	37.0	23.7	18.8	12.4
30.	10.8		12.4	35.9	32.6	48.7	28.9	33.5	31.6	21.8	19.2	10.8
31.	11.1		12.7		30.2		26.0	28.0		20.6		11.5
Extremwerte in m³/s												
am	17.9	19.01	01.930	01.12.7	20.23.6	10.21.9	24.21.3	26.17.5	03.20.8	22.15.4	17.13.8	18.8.92
NQ	9.00	8.27	9.30	12.7	23.6	21.9	21.3	17.5	20.8	15.0	13.8	8.92
HQ	51.6	12.6	18.0	46.0	50.4	107	187	41.7	67.0	46.0	26.6	23.1
am	19.01.	08.		14.25.	21.		10.30.	11.		28.25.	01.	
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	12.6	9.66	11.6	29.6	34.5	34.6	46.3	23.2	39.6	23.2	18.7	14.2
Mq	13.2	10.1	12.2	31.0	36.2	36.2	48.5	24.3	41.4	24.3	19.5	14.8
h _n	35	24	33	80	97	94	130	65	107	65	51	38

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	9.76	8.45	12.0	22.1	45.9	43.2	34.5	30.6	20.3	23.2	19.5	13.7
Mq	10.2	8.85	12.6	23.2	48.0	45.2	36.1	32.1	21.2	24.3	20.4	14.3
h _n	27	21	34	60	129	117	97	86	55	65	53	37
Reihe: 1992-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.66	4.13	4.53	6.85	18.9	13.9	11.1	7.96	10.1	9.23	7.19	6.16
NQ ₁	6.94	5.28	5.18	7.22	20.2	15.6	12.1	8.65	11.2	9.51	8.46	6.44
MMNQ ₁	8.17	7.60	8.05	12.9	32.5	27.7	21.4	16.7	16.1	15.0	13.2	9.54
NMQ	7.61	6.43	7.84	14.6	34.5	24.4	17.9	11.5	16.5	13.0	9.55	8.90
MQ	10.1	9.04	12.6	22.9	48.0	41.3	33.9	25.6	24.0	24.0	19.0	12.7
MMQ	14.0	11.6	18.6	41.6	71.5	56.8	55.6	41.7	39.6	43.5	35.7	21.0
MMHQ	20.0	15.0	28.5	53.2	83.1	85.8	89.5	75.0	55.2	68.1	43.8	22.3
HQ	51.6	18.4	51.0	97.3	118	142	226	281	131	173	119	39.0
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.60	3.06	3.00	7.14	12.8	14.2	9.11	9.00	6.43	6.80	4.50	2.84
NQ ₁	5.34	4.90	4.70	8.78	18.4	24.2	16.1	15.0	12.3	10.4	6.86	6.58
MMNQ ₁	10.9	10.1	11.0	19.0	42.3	46.6	34.6	26.9	22.9	19.8	17.7	13.0
NMQ	7.21	5.72	7.42	14.4	43.5	36.7	26.8	19.6	17.2	13.8	10.4	9.64
MQ	13.8	12.7	17.8	36.6	73.2	68.5	53.9	42.1	34.9	31.0	25.9	18.3
MMQ	25.5	18.7	38.3	63.3	159	148	92.6	121	72.4	74.5	76.0	34.9
MMHQ	26.5	21.1	41.3	83.1	153	145	141	116	88.8	87.8	64.4	37.9
HQ	75.6	51.1	84.4	165	379	450	377	451	208	416	490	180

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1992 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007	
NQ	8.27	19.02.		5.04	01.03.2005	4.13	10.02.1996	NQ	13.1	13.03.	6.65	03.02.2002	2.60	09.01.1963
NQ ₁	8.79	18.02.				5.18	15.03.1996	NQ ₁	14.5	11.02.			4.70	11.03.1973
MJNQ ₁						7.15		MJNQ ₁					9.36	
NJMQ						17.8	2003	NJMQ					22.8	1971
MQ,Mq,h ₁	24.9	26.0	821	23.8	24.9	785	23.7	782	33.9	19.9	628	35.5	20.9	659
HJMQ							28.4	2000	MQ,Mq,h ₁				35.8	21.1
MJHQ							139		HJMQ				53.7	664
HQ	187	10.07.		281	12.08.2002		281	12.08.2002	MJHQ				228	1965
									HQ	245	10.07.	416	05.10.2005	490
NNQ seit 1992:	4.13	10.02.1996		HHQ seit 1992:	281	12.08.2002	NNQ seit 1961:	2.60	09.01.1963		HHQ seit 1961:	490	05.11.1966	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	203	164.4	1.00			10000
8000			350			16.0	248	222.8	0.80			8000
6000			250			12.0	284	267.0	0.60			6000
4000			180		0.2	9.00	359	314.0	0.40			4000
3000			140	1	0.4	7.00	365	362.6	0.30			3000
2000			100	3	1.8	5.00		365.2	0.20			2000
1600			80.0	10	3.4	3.50			0.10			1600
1200			60.0	10	12.4	2.50			0.06			1200
900			40.0	46	52.6	1.80			0.03			900
700			30.0	102	96.6	1.40			0.00			700

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 631 Katsch Katschbach													Nr. 632 St.Georgen ob Judenburg Mur												
Mst.Nr. 211995				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 176.0 km²					Mst.Nr. 211102				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 2334.4 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.99	0.97	1.03	1.57	3.44	2.80	3.62	2.67	3.57	3.56	2.03	2.05	1.	21.1	20.2	19.3	27.1	58.9	48.5	69.6	40.0	52.3	58.8	33.3	34.5
2.	1.01	0.95	1.04	1.67	3.27	3.11	3.73	2.52	3.45	3.43	1.96	2.17	2.	21.0	20.8	20.0	30.9	54.7	48.3	64.1	36.6	47.7	56.8	31.1	32.4
3.	0.99	0.97	1.00	1.58	3.21	3.06	4.33	2.30	3.38	3.32	2.13	2.19	3.	20.0	19.6	20.9	29.6	53.6	47.8	88.9	40.3	44.7	53.0	30.3	32.5
4.	1.00	0.95	0.99	1.65	3.44	4.08	5.40	2.39	3.93	3.20	2.26	2.10	4.	20.0	19.4	19.9	31.3	55.1	48.8	106	40.5	56.9	50.3	31.0	33.0
5.	1.00	0.92	0.98	1.51	3.33	4.48	5.16	2.35	3.61	3.16	2.03	2.03	5.	20.0	19.1	19.4	28.1	53.2	47.6	119	35.7	52.2	50.3	31.6	32.0
6.	0.99	0.93	1.09	1.69	3.63	3.97	4.73	2.25	4.66	3.20	1.93	1.95	6.	20.5	19.2	20.8	29.7	55.0	56.0	98.5	33.6	61.7	52.9	31.2	32.0
7.	0.99	0.97	1.15	2.03	3.30	3.78	4.36	2.24	5.72	2.99	1.95	1.95	7.	20.8	19.4	23.6	33.2	51.2	54.0	88.0	33.7	73.7	50.3	31.2	30.1
8.	0.97	0.95	1.32	2.40	3.24	3.54	4.21	2.25	7.46	2.88	1.98	2.00	8.	20.1	19.3	27.9	38.5	50.8	52.1	81.1	37.8	92.8	46.6	31.9	31.1
9.	0.97	0.94	1.22	2.57	4.27	3.39	7.43	2.31	7.60	2.74	1.88	1.90	9.	19.9	18.8	28.5	39.1	61.4	50.3	116	35.1	105	45.9	31.1	29.3
10.	1.01	0.92	1.08	2.86	3.95	3.42	12.5	2.27	7.02	2.62	1.91	1.86	10.	20.0	18.6	25.0	40.9	68.2	49.4	293	33.7	100	43.4	30.3	28.3
11.	1.02	0.91	1.04	3.36	3.70	3.38	9.27	2.21	6.59	2.55	2.01	1.82	11.	19.2	17.6	22.7	46.4	63.1	51.3	187	32.3	97.8	42.6	31.0	30.0
12.	1.17	0.92	1.03	3.95	3.84	3.33	7.86	2.52	6.92	2.45	1.97	1.78	12.	21.1	17.9	22.3	51.8	63.1	51.0	140	36.8	91.0	42.1	30.9	29.1
13.	1.06	1.10	1.07	4.64	3.73	3.45	6.89	2.22	9.33	2.38	1.90	1.74	13.	21.4	19.3	22.3	65.4	60.8	50.8	115	33.8	79.6	40.6	30.4	29.2
14.	1.02	0.98	1.16	5.11	3.51	3.69	6.05	2.47	5.01	2.29	1.82	1.65	14.	20.2	18.8	23.3	81.2	59.7	54.5	97.3	34.1	73.4	37.2	29.2	28.7
15.	0.98	0.98	1.23	5.15	3.69	3.61	5.34	2.55	4.77	2.25	1.72	1.49	15.	19.7	18.4	24.7	82.6	60.0	56.7	82.5	38.2	70.2	36.5	28.3	26.8
16.	0.95	0.94	1.24	4.96	3.52	3.57	4.81	2.21	4.50	2.24	1.70	1.53	16.	19.2	18.5	25.2	78.3	63.5	54.1	74.8	32.0	68.1	35.5	26.4	26.8
17.	0.96	0.88	1.24	4.77	3.19	3.37	4.43	2.97	4.32	2.17	1.65	1.43	17.	18.9	18.1	25.5	76.8	57.3	51.9	68.5	33.9	66.5	34.3	25.5	24.0
18.	0.96	0.89	1.23	4.44	3.19	3.19	4.06	3.11	4.51	2.25	1.66	1.35	18.	19.2	17.6	25.1	71.8	56.4	46.5	61.5	47.9	66.1	34.8	25.4	23.6
19.	3.05	0.87	1.40	4.07	2.82	3.73	3.77	2.60	4.48	2.14	1.65	1.31	19.	28.0	17.4	28.6	64.8	49.2	54.5	57.8	36.2	79.5	36.0	25.5	25.8
20.	3.18	0.87	1.36	3.93	2.64	4.51	3.45	4.18	3.84	2.09	1.60	1.31	20.	62.7	18.1	28.3	60.4	45.7	49.0	51.6	41.8	64.9	33.4	27.5	25.8
21.	1.65	0.87	1.24	3.93	2.68	5.86	3.22	3.76	3.57	2.04	1.62	1.28	21.	33.6	17.5	26.6	60.6	44.6	86.3	46.4	49.8	59.4	33.1	26.1	25.6
22.	1.36	0.92	1.14	3.91	2.79	4.70	3.03	3.29	3.38	1.96	1.60	1.22	22.	27.8	17.6	24.7	61.4	47.5	80.4	43.4	41.9	53.3	32.0	25.0	25.2
23.	1.29	0.91	1.15	3.93	3.09	4.41	2.93	3.04	3.21	1.95	1.75	1.25	23.	25.6	18.0	24.8	61.5	51.2	69.9	43.9	37.8	48.7	33.3	27.8	24.5
24.	1.19	0.92	1.13	3.99	3.17	3.89	3.07	2.93	3.10	1.94	2.41	1.25	24.	23.8	18.1	25.2	61.7	54.0	63.8	41.8	35.2	46.3	31.9	47.5	24.5
25.	0.92	0.92	1.11	4.11	3.06	3.53	2.92	2.70	2.98	1.93	3.09	1.19	25.	21.8	17.8	23.5	71.2	51.0	56.3	48.1	35.2	46.3	31.9	47.5	24.5
26.	0.84	1.03	1.15	4.12	3.43	3.50	2.55	2.56	2.89	1.94	2.64	1.10	26.	20.3	18.9	22.1	69.9	61.1	56.1	39.3	32.7	44.6	33.0	42.9	23.2
27.	0.87	0.96	1.18	3.80	3.00	4.19	2.62	2.42	5.14	2.05	2.41	1.09	27.	19.0	19.7	23.0	66.3	54.0	88.9	39.6	31.5	88.6	34.4	39.3	23.3
28.	0.97	0.98	1.14	3.77	2.87	3.96	4.45	2.34	4.98	4.37	2.20	1.07	28.	20.8	19.1	21.9	60.8	50.2	81.8	47.6	31.9	92.2	59.3	37.1	23.9
29.	1.00		1.15	3.73	4.66	3.60	3.56	2.74	4.11	2.67	2.02	1.07	29.	21.1		22.4	60.3	73.2	68.8	52.1	34.8	79.2	45.3	33.8	23.4
30.	0.99		1.17	3.68	3.37	4.19	3.50	5.44	3.77	2.33	2.06	1.21	30.	20.3		23.3	60.0	61.9	77.6	49.6	69.9	66.0	37.8	32.9	23.0
31.	0.94		1.26	2.95			2.92	4.18		2.17		1.12	31.	20.0		24.2		52.0		44.3	73.5		36.4		24.6
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	27.	17.	13.	02.	27.	18.	26.	14.	26.	30.	20.	05.	am	27.	19.	01.	01.	21.	10.	27.	28.	03.	25.	17.	30.
NQ	0.63	0.66	0.80	1.01	1.38	1.36	1.34	1.39	2.70	1.16	0.76	0.86	NQ	17.2	16.7	13.7	24.9	38.8	40.8	34.0	23.8	40.6	29.3	23.3	19.8
HQ	6.34	1.44	1.81	6.22	6.32	11.2	17.3	7.96	9.69	9.31	4.86	3.18	HQ	83.3	21.5	34.6	87.2	92.3	125	340	113	117	84.0	50.6	39.3
am	19.	18.	20.	25.	29.	20.	10.	20.	08.	28.	24.	05.	am	20.	02.	24.	15.	29.	21.	10.	30.	09.	28.	26.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.17	0.94	1.15	3.43	3.39	3.78	4.72	2.80	4.56	2.56	1.98	1.56	MQ	22.8	18.7	23.7	54.7	56.5	58.8	82.5	39.1	69.0	41.6	31.4	27.5
Mq	6.65	5.34	6.55	19.5	19.2	21.5	26.8	15.9	25.9	14.5	11.3	8.88	Mq	9.77	8.01	10.2	23.4	24.2	25.2	35.3	16.7	29.5	17.8	13.5	11.8
h _a	18	13	18	50	52	56	72	43	67	39	29	23	h _a	26	19	27	61	65	65	95	45	77	48	35	31
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.81	0.95	2.14	4.52	4.95	4.60	3.37	3.01	2.83	1.97	1.70	1.10	MQ	19.2	17.0	24.7	45.6	83.6	71.0	63.8	62.2	42.9	53.0	39.4	29.3
Mq	4.57	5.40	12.2	25.7	28.1	26.1	19.1	17.1	16.1	11.2	9.67	6.28	Mq	8.24	7.26	10.6	19.5	35.8	30.4	27.4	26.7	18.4	22.7	16.9	12.6
h _a	12	13	33	67	75	68	51	46	42	30	25	16	h _a	22	18	28	51	96	79	73	71	48	61	44	33
Reihe: 2001-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.06	0.06	0.42	1.38	0.51	0.41	0.43	0.48	0.42	0.35	0.18	NQ	6.70	5.20	7.00	6.99	25.3	30.3	20.2	16.4	11.5	15.1	10.0	6.66
NQ ₁	0.46	0.46	0.55	0.95	2.64	2.30	1.50	0.92	1.26	1.27	0.91	0.50	NQ ₁	9.08	8.72	8.20	15.0	26.4	32.8	22.5	17.6	16.7	16.2	12.2	10.0
MNQ ₁	0.79	0.75	0.85	1.75	3.63	3.21	2.30	1.92	1.88	1.67	1.36	0.92	MNQ ₁	14.6	14.0	15.6	27.3	53.0	59.0	44.9	36.4	31.0	27.1	24.5	18.1
NMQ	0.66	0.75	1.18	3.63	3.44	2.24	1.43	1.77	1.80	1.27	0.81	0.63	NMQ	11.4	10.5	13.4	22.3	56.5	47.4	31.6					

Abflüsse

Nr. 633 Zistl
Pusterwaldbach

Mst.Nr. 211110

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 197.7 km²

Nr. 634 Pöls
Pöls

Mst.Nr. 211128

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 422.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.74	3.09	2.77	3.06	6.80	4.59	3.12	3.30	3.40	6.53	4.15	3.72
2.	2.71	3.00	2.80	3.40	6.60	4.56	3.45	3.24	3.26	6.36	4.12	3.76
3.	2.70	2.95	2.75	3.29	6.53	4.37	3.64	3.65	3.17	6.16	4.28	3.75
4.	2.72	2.89	2.74	3.30	6.66	4.38	4.72	3.23	3.49	5.98	4.49	3.66
5.	2.68	2.89	2.74	3.22	6.03	4.28	4.70	3.10	3.57	6.23	4.15	3.60
6.	2.68	2.89	3.09	3.46	6.53	4.17	4.29	2.99	4.88	6.35	4.02	3.59
7.	2.69	2.87	3.11	3.82	6.35	4.14	3.86	3.20	8.21	5.81	4.00	3.58
8.	2.63	2.84	3.44	4.08	6.58	4.04	3.99	3.37	10.2	5.59	4.12	3.60
9.	2.65	2.82	3.17	4.08	8.75	3.93	6.58	3.11	11.1	5.43	3.97	3.51
10.	2.79	2.79	2.96	4.47	7.74	3.94	8.90	3.06	10.5	5.30	3.93	3.47
11.	2.77	2.77	2.87	4.99	7.29	3.92	6.55	3.31	10.8	5.17	4.01	3.42
12.	3.19	2.72	2.87	5.77	7.17	3.90	6.13	3.78	10.5	5.05	4.00	3.39
13.	2.99	2.77	2.98	6.87	6.86	3.80	5.71	3.06	9.40	4.98	3.91	3.34
14.	2.80	2.73	3.14	7.78	6.66	3.83	5.37	3.03	8.89	4.85	3.82	3.23
15.	2.68	2.72	3.24	7.74	6.06	3.76	5.08	2.97	8.83	4.74	3.74	3.13
16.	2.60	2.67	3.28	7.64	6.60	3.79	4.84	2.84	8.46	4.64	3.65	3.09
17.	2.60	2.61	3.27	7.48	6.28	3.75	4.64	3.75	8.75	4.55	3.55	3.06
18.	2.55	2.60	3.37	7.12	6.09	3.61	4.48	3.31	8.93	4.39	3.56	3.19
19.	8.28	2.58	3.62	6.87	5.55	3.59	4.36	3.00	8.54	4.55	3.51	3.04
20.	8.10	2.59	3.28	6.81	5.36	3.55	4.13	3.98	7.80	4.47	3.45	3.04
21.	4.60	2.60	3.10	6.85	5.27	3.76	4.02	3.42	7.33	4.40	3.43	3.00
22.	4.04	2.62	3.02	6.81	5.20	3.59	3.95	3.17	7.06	4.29	3.42	2.98
23.	3.83	2.62	3.00	6.99	5.20	3.62	3.85	3.08	6.76	4.27	3.59	2.95
24.	3.59	2.60	2.97	7.23	5.11	3.39	5.42	3.00	6.49	4.24	3.98	2.89
25.	3.13	2.61	2.91	7.52	5.49	3.30	4.15	2.94	6.35	4.22	4.37	2.93
26.	3.18	2.64	2.90	7.36	5.14	3.52	3.80	2.89	6.35	4.29	4.07	2.85
27.	3.28	2.59	2.89	7.30	4.92	3.53	3.88	2.83	6.88	4.56	3.85	2.81
28.	3.30	2.71	2.85	7.25	4.77	3.32	3.78	2.84	8.03	6.98	3.75	2.78
29.	3.33	2.87	2.87	7.24	4.53	3.22	3.64	3.22	7.17	4.71	3.69	2.76
30.	3.22	2.90	2.93	7.04	4.75	3.22	3.95	4.79	6.80	4.40	3.68	2.76
31.	3.12	2.93		4.54			3.46	3.64		4.27		2.74
Extremwerte in m³/s												
am	09.	17.	05.	01.	31.	29.	02.	27.	02.	22.	13.	25.
NQ	2.41	2.24	2.53	2.87	4.40	3.04	2.95	2.63	3.01	3.75	3.16	2.67
HQ	14.0	3.14	4.13	9.88	10.9	5.94	19.8	7.94	12.9	10.2	4.76	3.98
am	19.	01.	19.	14.	09.	01.	09.	20.	27.	28.	04.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.36	2.75	3.03	5.89	6.14	3.81	4.60	3.26	7.46	5.10	3.87	3.21
Mq	17.0	13.9	15.3	29.8	31.1	19.3	23.2	16.5	37.7	25.8	19.6	16.3
h _a	46	34	41	77	83	50	62	46	98	69	51	42

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.40	2.13	2.92	5.38	9.98	7.68	6.27	5.75	4.18	4.31	3.71	3.16
Mq	12.2	10.8	14.8	27.2	50.5	38.8	31.7	29.1	21.2	21.8	18.8	16.0
h _a	33	26	40	71	135	101	85	78	55	58	49	41
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.96	0.97	1.07	1.31	2.17	2.45	2.33	1.89	1.68	1.48	1.05	1.03
NQ ₁	0.98	1.04	1.20	1.68	2.84	3.22	2.68	2.36	2.02	1.88	1.38	1.35
MNQ ₁	1.97	1.83	1.93	3.17	7.05	6.53	4.63	3.81	3.05	3.29	2.95	2.41
NMQ	1.62	1.24	1.51	2.14	6.14	3.81	3.36	2.74	2.41	2.21	1.82	1.53
MQ	2.31	2.08	2.72	5.31	11.7	9.19	6.69	5.26	4.38	4.19	3.54	2.92
HMQ	3.56	2.98	5.12	11.1	24.5	15.8	12.8	9.52	7.89	9.18	7.70	5.20
MHQ	4.22	3.13	5.62	11.4	21.2	18.5	18.6	16.7	9.93	9.23	5.96	4.74
HQ	16.4	6.11	14.2	25.0	45.0	43.0	62.1	80.0	26.3	24.2	20.3	10.9
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	1.04	1.18	1.28	2.72	2.09	1.99	1.87	1.39	1.41	1.33	1.30
NQ ₁	1.62	1.65	1.84	2.84	4.07	4.48	3.47	3.02	3.23	3.20	2.73	2.02
MNQ ₁	3.22	3.10	3.40	5.68	10.9	11.0	8.13	7.19	6.14	5.72	5.27	4.00
NMQ	2.29	2.09	2.23	3.81	8.81	6.42	3.97	3.42	3.53	4.20	3.55	2.89
MQ	4.07	3.69	4.88	9.58	19.4	16.0	11.8	10.0	8.24	7.43	6.66	5.33
HMQ	6.51	5.33	9.67	17.9	47.6	42.7	24.6	26.2	15.6	15.3	14.6	11.8
MHQ	7.00	6.12	10.7	21.8	37.7	33.2	31.6	28.7	18.7	17.2	13.5	9.86
HQ	22.8	13.7	29.7	50.4	77.0	59.0	68.1	80.2	38.0	50.3	55.1	50.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	2.24	17.02		1.30	14.02.2006		0.96	03.01.1979		0.70	11.01.1960	
NQ ₁	2.55	18.01.					0.98	02.01.1979		1.62	11.01.1960	
MJNQ ₁							1.71			2.78		
MJNQ ₁							3.46			5.01		
MQ,Mq,h _a	4.38	22.1	698	4.86	24.6	775	5.04	25.5	804	8.94	21.2	2003
HJM ₁							6.62			13.9		668
MJHQ							29.1			48.4		1965
HQ	19.8	09.07.		47.5	12.08.2002		80.0	02.08.1974		80.2	12.08.2002	
NNQ seit 1969:	0.96		03.01.1979	HHQ seit 1969:	80.0		02.08.1974	NNQ seit 1951:	0.70	11.01.1960	HHQ seit 1951:	80.2
												12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen									Reihe(R): 2002-2006	Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen								Reihe(R): 2002-2006
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0		
8000			350			16.0			0.80			8000			350			16.0		
6000			250			12.0			0.60			6000			250			12.0		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			9.00		
3000			140			7.00	6		0.30			3000			140			7.00		
2000			100			5.00	40		0.20			2000			100			5.00		
1600			80.0			3.50	93		0.10			1600			80.0			3.50		
1200			60.0			2.50	214		0.06			1200			60.0			2.50		
900			40.0			1.80	365		0.03			900			40.0			1.80		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40		

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 635 Zeltweg
Mur

Mst.Nr. 211136

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2957.5 km²

Nr. 636 Eppenstein
Granitzenbach

Mst.Nr. 211730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	26.7	29.9	27.4	37.2	73.9	60.4	78.2	51.0	68.1	75.7	45.1	45.8
2.	27.5	30.4	28.7	45.1	68.7	59.8	72.1	47.2	62.4	73.7	41.6	43.4
3.	26.0	29.1	29.6	42.8	67.7	58.3	95.3	50.9	59.4	69.5	42.0	44.1
4.	25.9	28.8	27.6	45.4	69.4	58.5	107	51.9	71.4	66.9	42.0	44.1
5.	25.9	28.3	29.1	42.5	70.1	67.3	103	43.2	79.0	69.5	42.1	42.7
6.	26.5	28.5	31.2	46.8	64.9	64.2	91.5	43.1	92.7	66.5	42.2	40.7
7.	25.3	28.1	36.2	53.2	64.5	61.4	85.6	47.7	112	62.0	42.8	42.0
8.	25.1	27.7	38.1	54.7	75.6	59.9	113	45.3	127	61.9	42.2	39.8
9.	25.9	27.2	33.4	56.1	83.5	58.4	260	44.0	124	58.3	41.3	38.4
10.												
11.	25.5	25.9	30.1	62.8	77.8	59.7	200	41.8	120	57.9	42.4	40.1
12.	25.2	25.9	29.4	68.3	76.9	60.2	153	47.4	114	57.0	42.5	38.9
13.	29.2	27.7	29.5	81.6	75.9	60.0	130	44.3	102	55.4	41.2	38.9
14.	27.3	27.7	30.5	94.2	72.1	62.4	113	41.8	95.2	51.8	40.2	38.2
15.	25.9	26.8	31.9	96.9	73.6	66.1	98.3	49.2	92.0	50.3	38.6	36.1
16.	25.4	27.3	32.9	93.0	78.8	63.3	89.7	41.0	89.0	49.8	36.1	35.3
17.	24.8	26.2	32.3	92.1	72.0	62.5	83.3	41.1	86.2	48.5	35.3	32.4
18.	25.1	25.6	32.7	86.7	70.8	55.5	76.5	60.0	86.7	48.4	34.9	31.4
19.	36.8	24.9	38.3	80.3	62.4	64.6	71.8	46.3	99.0	50.2	34.4	30.1
20.	87.1	26.0	37.4	75.4	57.9	58.2	65.8	50.3	84.9	47.5	36.9	30.8
21.	53.9	25.2	35.1	74.7	55.2	92.4	59.7	63.1	78.7	47.1	35.3	30.6
22.	44.0	25.1	32.5	75.9	59.0	89.0	56.0	52.9	72.3	45.5	33.9	29.9
23.	39.6	25.6	32.3	76.0	61.8	79.7	55.6	47.7	67.1	46.8	36.7	28.2
24.	36.9	26.3	32.9	77.1	65.4	74.3	54.9	47.9	63.7	47.6	47.5	30.6
25.	33.1	25.4	31.9	86.0	62.3	65.7	62.2	44.5	63.2	45.3	59.1	28.7
26.	30.2	27.2	30.8	85.4	71.3	65.0	50.8	41.4	62.1	46.6	56.0	26.2
27.	27.0	27.9	32.1	81.6	65.4	94.3	51.2	39.4	104	47.2	51.7	25.7
28.	31.9	27.0	31.1	76.4	61.5	90.2	58.0	39.3	108	75.2	48.9	26.9
29.	31.7		31.1	75.7	82.4	78.5	65.6	43.8	97.7	60.7	45.1	26.4
30.	30.7		32.9	73.8	75.0	84.3	61.3	82.8	83.6	50.4	43.9	26.5
31.	29.8		33.7		63.7		57.1	91.8		48.5		27.9
Extremwerte in m³/s												
am	16.	13.	26.	01.	31.	18.	26.	28.	03.	21.	22.	30.
NQ	21.2	20.1	17.4	33.9	45.2	42.5	44.6	28.6	52.6	39.8	30.0	19.7
HQ	112	38.0	57.1	104	101	134	327	127	139	97.1	63.6	49.9
am	20.	13.	06.	16.	29.	21.	10.	30.	09.	28.	25.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	31.7	27.1	32.0	69.3	69.6	68.0	91.8	49.3	87.8	56.4	42.2	34.9
Mq	10.7	9.18	10.8	23.4	23.5	23.0	31.0	16.7	29.7	19.1	14.3	11.8
h ₁	29	22	29	61	63	60	83	45	77	51	37	31

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	23.9	21.4	30.5	56.5	102	86.3	75.1	72.2	52.3	62.0	48.8	36.2
Mq	8.10	7.24	10.3	19.1	34.3	29.2	25.4	24.4	17.7	20.9	16.5	12.2
h ₁	22	18	28	49	92	76	68	65	46	56	43	32
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.16	9.70	10.5	12.7	29.9	34.5	14.7	17.8	15.3	17.0	13.7	8.69
NQ ₁	12.2	10.5	11.7	17.8	30.9	40.3	26.8	21.0	22.2	20.0	15.3	12.1
MNQ ₁	18.0	17.8	20.3	33.2	70.0	72.2	54.3	43.5	37.9	34.0	29.6	20.5
NMQ	15.2	14.4	16.8	27.6	69.6	58.7	37.8	27.3	34.3	22.5	19.6	17.0
MQ	23.3	21.7	30.8	59.6	117	104	83.7	66.2	55.9	50.6	41.6	29.9
HMQ	42.6	31.3	56.4	108	248	163	146	175	91.5	116	111	58.1
MHQ	36.6	30.8	63.5	123	215	189	196	157	123	125	92.0	49.0
HQ	112	48.8	126	258	433	460	452	591	298	567	610	96.2
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.72	0.51	0.58	0.60	0.83	0.58	0.61	0.61	0.87	0.87	0.77	0.66
NQ ₁	0.97	0.82	0.99	1.00	1.14	0.91	0.94	0.84	0.94	1.12	1.17	0.95
MNQ ₁	1.32	1.22	1.28	1.68	2.36	2.01	1.90	1.87	1.93	1.95	1.86	1.58
NMQ	1.12	1.00	1.12	1.22	1.60	1.11	1.18	1.14	1.10	1.36	1.28	1.11
MQ	1.54	1.44	1.63	2.31	3.19	2.88	2.89	2.83	2.65	2.73	2.39	1.88
HMQ	2.40	2.09	2.28	4.17	5.53	5.95	5.32	6.85	5.78	5.05	5.05	3.29
MHQ	2.58	2.68	3.92	4.86	7.56	10.2	18.9	18.4	8.39	10.5	6.51	3.38
HQ	9.77	5.68	8.13	10.6	15.6	32.8	59.9	85.4	19.7	35.9	15.1	7.56

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1987 - 2007			Reihe: 1987 - 2007		
NQ	17.4	26.03		11.5	02.03.2005	8.16	08.01.1979	0.80	21.06	0.51	13.02.2006	0.51
NQ ₁	24.8	17.01.				10.5	13.02.1984	0.96	06.02.	0.82	18.02.2006	0.82
MJNQ ₁						16.2				1.11		
NMQ						36.0	1971			1.54		2003
MQ,Mq,h ₁	55.1	18.6	588	56.0	18.9	597	19.3	1.57	10.2	2.37	15.5	488
HMQ						76.6	1975			3.28		1999
MJHQ						304				27.1		
HQ	327	10.07.		567	06.10.2005	610	05.11.1966	16.0	30.08.	85.4	26.08.2005	85.4
NNQ seit 1966:	8.16		08.01.1979	HHQ seit 1966:	610		05.11.1966	NNQ seit 1987:	0.51	13.02.2006	HHQ seit 1987:	85.4
												26.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	365	340.4	1.00			20.0
8000			350		0.4	16.0		364.6	0.80			16.0
6000			250	1	1.0	12.0		365.4	0.60			12.0
4000			180	2	3.6	9.00			0.40			9.00
3000			140	3	10.8	7.00			0.30			7.00
2000			100	17	37.8	5.00			0.20			5.00
1600			80.0	53	71.4	3.50			0.10			3.50
1200			60.0	138	129.0	2.50			0.06			2.50
900			40.0	244	216.8	1.80			0.03			1.80
700			30.0	301	266.2	1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 637 Hammerjäger
Ingeringbach

Mst.Nr. 211920

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.5 km²

Nr. 638 Unterwald
Liesingbach

Mst.Nr. 211821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.82	2.07	1.77	2.33	5.06	3.55	4.11	2.73	4.23	5.49	3.53	3.15
2.	1.75	2.05	1.72	3.24	4.77	3.60	3.88	2.56	4.21	5.21	3.80	3.26
3.	1.74	2.00	1.74	2.86	4.68	3.53	4.48	2.59	4.17	4.95	3.73	3.19
4.	1.73	2.00	1.69	2.83	4.89	4.06	5.02	2.58	4.81	4.84	3.75	3.09
5.	1.74	1.98	1.65	2.67	5.30	3.91	4.75	2.42	4.86	4.53	3.73	2.92
6.	1.73	1.94	1.75	2.83	4.82	3.97	4.60	2.33	7.71	4.32	3.58	2.85
7.	1.72	1.95	1.78	3.19	4.57	3.95	4.49	2.45	12.4	4.04	3.57	2.79
8.	1.67	1.89	2.00	3.62	4.57	3.86	4.71	2.40	16.7	3.83	3.55	2.83
9.	1.68	1.89	1.89	3.88	4.94	3.77	6.98	2.38	17.8	3.62	3.42	2.81
10.	1.71	1.86	1.79	4.23	4.79	3.69	12.3	2.33	16.2	3.43	3.38	2.71
11.	1.69	1.85	1.74	4.79	4.62	3.63	10.4	2.31	14.6	3.29	3.46	2.63
12.	1.89	1.82	1.77	5.64	4.86	3.75	9.53	2.40	13.2	3.11	3.39	2.57
13.	1.78	1.90	1.77	6.95	4.64	3.74	9.61	2.22	11.7	3.02	3.24	2.50
14.	1.76	1.83	1.84	7.98	4.49	3.74	9.60	2.16	10.9	2.90	3.16	2.35
15.	1.70	1.85	1.87	8.15	4.78	3.84	6.81	2.10	9.82	2.78	2.96	2.17
16.	1.60	1.79	1.96	7.92	4.62	4.32	6.18	2.01	8.99	2.66	2.79	2.25
17.	1.62	1.73	2.00	7.54	4.89	4.96	5.63	2.32	8.73	2.60	2.79	2.16
18.	1.60	1.71	2.07	7.12	4.51	4.88	5.14	2.27	8.57	2.60	2.72	2.06
19.	5.22	1.71	2.54	6.56	4.12	5.54	4.72	2.10	8.17	2.53	2.69	2.10
20.	4.46	1.69	2.41	6.16	3.94	5.01	4.29	2.91	7.10	2.54	2.61	2.12
21.	3.06	1.69	2.22	5.99	3.85	5.49	3.99	2.58	6.43	2.45	2.61	2.08
22.	2.75	1.69	2.15	5.91	3.78	5.55	3.76	2.32	5.96	2.38	2.78	2.08
23.	2.70	1.67	2.19	5.83	3.86	5.50	3.58	2.33	5.44	2.34	3.25	2.04
24.	2.55	1.70	2.20	5.84	3.85	5.24	4.03	2.31	5.08	2.36	3.43	2.11
25.	2.13	1.70	2.17	5.91	3.89	5.02	3.51	2.17	4.75	2.31	3.98	2.02
26.	2.02	1.79	2.28	5.87	3.76	5.18	3.18	2.16	4.59	2.28	3.61	1.90
27.	2.00	1.70	2.37	5.69	3.64	5.22	3.37	2.06	7.23	2.55	3.46	1.93
28.	2.20	1.77	2.31	5.51	3.47	4.81	3.16	2.13	6.84	6.01	3.32	1.93
29.	2.06		2.26	5.39	4.70	4.52	3.00	2.76	6.25	4.10	3.23	1.83
30.	2.32		2.20	5.30	3.78	4.37	3.10	2.69	5.91	3.89	3.23	1.78
31.	2.12		2.21		3.54		2.77	4.45		3.68		1.83
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	11.	01.	27.	04.	28.	25.	01.	24.	17.	08.
NQ	0.52	0.60	0.69	2.14	0.88	1.11	0.62	0.54	3.22	0.62	0.88	0.88
HQ	9.14	4.83	5.37	9.86	7.14	10.6	16.0	10.8	21.2	9.86	11.0	5.10
am	19.	01.	19.	16.	29.	18.	10.	30.	09.	28.	25.	09.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.15	1.83	2.01	5.26	4.39	4.41	5.22	2.57	8.44	3.43	3.29	2.39
Mq	10.8	9.22	10.1	26.5	22.1	22.2	26.3	12.9	42.5	17.3	16.6	12.0
h _n	29	22	27	69	59	58	70	35	110	46	43	31

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.64	0.78	0.65	0.74	1.81	1.31	0.83	1.03	1.03	1.63	1.11	1.22
2.	0.59	0.77	0.66	0.87	1.74	1.32	1.01	1.01	0.97	1.53	1.09	1.21
3.	0.60	0.77	0.67	0.86	1.77	1.24	1.00	1.03	0.96	1.52	1.07	1.19
4.	0.61	0.70	0.66	0.85	1.77	1.21	1.20	1.03	1.05	1.58	1.19	1.13
5.	0.61	0.76	0.63	0.84	1.89	1.20	1.12	0.94	1.30	1.69	1.14	1.17
6.	0.55	0.72	0.66	0.88	1.87	1.22	1.06	0.87	2.73	1.56	1.12	1.17
7.	0.55	0.74	0.74	0.92	1.70	1.20	1.05	0.89	3.88	1.43	1.10	1.16
8.	0.55	0.72	0.92	0.95	1.74	1.16	1.23	0.87	4.23	1.41	1.16	1.12
9.	0.56	0.68	0.85	0.98	1.98	1.18	1.88	0.85	4.77	1.36	1.14	1.04
10.	0.50	0.67	0.79	1.00	1.90	1.14	3.06	0.85	4.13	1.30	1.15	1.04
11.	0.51	0.67	0.78	1.11	1.89	1.11	2.57	0.85	3.94	1.31	1.16	1.05
12.	0.53	0.69	0.76	1.22	1.93	1.11	2.13	0.87	3.85	1.32	1.11	1.06
13.	0.49	0.69	0.76	1.49	1.89	1.07	1.91	0.81	3.48	1.30	1.11	1.04
14.	0.51	0.69	0.75	1.74	1.86	1.06	1.81	0.83	3.06	1.21	1.10	0.97
15.	0.52	0.67	0.76	1.72	2.00	1.02	1.68	0.82	2.74	1.25	1.10	0.98
16.	0.47	0.67	0.72	1.72	1.91	1.03	1.65	0.80	2.52	1.17	1.06	0.96
17.	0.44	0.67	0.83	1.74	1.90	1.06	1.59	0.95	2.43	1.21	1.06	0.93
18.	0.49	0.65	0.81	1.66	1.82	0.99	1.50	0.94	2.51	1.27	1.02	0.90
19.	1.27	0.57	0.91	1.65	1.57	1.00	1.44	0.88	2.42	1.24	0.95	0.82
20.	1.58	0.62	0.85	1.67	1.45	0.97	1.43	0.99	2.15	1.24	0.91	0.82
21.	1.14	0.59	0.81	1.66	1.44	1.05	1.36	0.95	2.00	1.15	0.99	0.83
22.	1.04	0.63	0.74	1.63	1.45	1.05	1.31	0.90	1.87	1.13	1.07	0.82
23.	0.98	0.63	0.73	1.66	1.44	1.07	1.28	0.90	1.71	1.09	1.18	0.80
24.	0.91	0.63	0.70	1.73	1.38	0.95	1.49	0.89	1.65	1.10	1.36	0.81
25.	0.88	0.69	0.70	1.77	1.39	0.91	1.29	0.88	1.63	1.08	1.50	0.78
26.	0.87	0.69	0.68	1.78	1.37	0.99	1.19	0.82	1.54	1.10	1.38	0.83
27.	0.86	0.65	0.68	1.86	1.36	0.94	1.17	0.74	1.85	1.31	1.36	0.82
28.	0.78	0.65	0.71	1.84	1.32	0.94	1.14	0.74	1.82	1.77	1.26	0.81
29.	0.81		0.71	1.88	1.51	0.92	1.13	0.89	1.76	1.36	1.25	0.82
30.	0.76		0.72	1.84	1.36	0.88	1.25	1.24	1.68	1.31	1.23	0.84
31.	0.76		0.71		1.22		1.07	1.04		1.22		0.86
Extremwerte in m³/s												
am	19.	21.	16.	01.	11.	22.	28.	28.	03.	03.	21.	08.
NQ	0.12	0.14	0.16	0.70	0.97	0.31	0.81	0.70	0.91	0.19	0.91	0.21
HQ	2.14	0.82	1.35	2.01	2.98	1.67	4.85	1.62	5.09	2.25	1.54	1.65
am	20.	21.	17.	14.	13.	01.	09.	30.	09.	28.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.72	0.68	0.74	1.41	1.66	1.08	1.45	0.91	2.39	1.33	1.15	0.97
Mq	16.4	15.4	16.9	31.9	37.7	24.4	32.8	20.6	54.2	30.1	26.1	21.9
h _n	44	37	45	83	101	63	88	55	140	81	68	57

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.46	1.32	1.90	3.85	7.87	5.72	5.30	5.35	3.51	3.90	2.86	2.39
Mq	7.35	6.64	9.55	19.4	39.7	28.8	26.7	12.9	17.7	19.6	14.4	12.0
h _n	20	16	26	50	106	75	72	72	46	53	37	31
Reihe: 1994-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.38	0.38	0.44	0.88	0.60	0.45	0.52	0.67	0.60	0.58	0.38
NQ ₁	0.79	0.68	0.91	1.28	3.26	2.25	1.37	1.14	1.60	1.62	1.25	1.04
MNQ ₁	1.19	1.19	1.26	2.20	5.41	4.19	3.19	2.71	2.79	2.77	2.20	1.57
NMQ	1.13	0.93	1.16	2.08	4.39	2.85	1.79	1.53	1.92	2.32	1.71	1.31
MQ	1.55	1.42	1.85	4.15	8.49	6.02	5.34	4.71	4.37	4.01	3.09	2.23
HMQ	2.22	1.83	2.76	8.38	12.3	10.1	8.71	9.66	8.44	8.49	6.16	4.14
MHQ	4.02	2.72	5.26	11.4	15.3	14.5	19.8	16.1	10.3	10.3	6.95	4.82
HQ	11.1	4.83	13.8	20.7	24.6	27.1	49.9	43.4	21.2	30.5	15.4	8.12

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.57	0.53	0.74	1.26	2.47	1.84	1.57	1.37	1.07	1.12	0.94	0.72
Mq	13.0	12.1	16.8	28.6	56.0	41.7	35.6	31.0	24.3	25.5	21.3	16.3
h _n	35	29	45	74	150	108	95	83	63	68	55	42
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.50	0.09	0.09	0.07	0.21	0.12	0.12	0.19	0.10	0.17	0.17	0.07
NQ ₁	0.25	0.31	0.31	0.40	0.43	0.79		0.66	0.60	0.58	0.48	0.45
MNQ ₁	0.46	0.45	0.46	0.82	1.73	1.46		1.14	0.96	0.94	0.93	0.82
NMQ	0.41	0.37	0.38	0.54	1.32	1.08		0.74	0.67	0.70	0.58	0.49
MQ	0.59	0.55	0.70	1.32	2.55	1.97		1.75	1.37	1.33	1.28	1.02
HMQ	0.73	0.77	0.90	2.69	4.63	3.62		3.14	2.54	2.40	2.77	1.61
MHQ	0.88	0.74	1.51	2.90	4.72	3.95		8.34	3.73	2.78	3.03	1.91
HQ	2.14	1.43	2.64	6.91	10.6	8.26		35.0	8.55	6.14	13.6	4.39

Abflüsse

Nr. 639 Kammern im Liesingtal
Liesingbach

Mst.Nr. 211169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.6 km²Nr. 640 Leoben
Mur

Mst.Nr. 211185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4391.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.52	4.28	4.06	4.95	6.76	5.08	4.10	4.36	5.13	7.61	7.56	7.26
2.	3.48	4.20	4.10	5.81	6.51	5.91	4.25	4.22	4.96	7.22	7.25	7.38
3.	3.46	4.19	4.06	5.76	6.53	5.29	4.73	4.55	4.85	6.91	7.11	7.46
4.	3.44	4.06	4.10	5.78	6.64	5.27	4.72	4.27	5.51	6.70	7.34	7.32
5.	3.54	4.05	4.05	5.58	6.98	5.28	5.02	4.06	6.67	6.88	7.24	7.08
6.	3.47	3.99	4.30	5.57	6.58	5.13	4.81	3.92	15.3	6.69	7.09	6.93
7.	3.45	3.96	4.55	5.71	6.34	4.96	4.58	4.10	19.9	6.49	7.06	6.90
8.	3.39	3.91	5.68	5.95	6.35	4.88	5.04	4.04	21.0	6.39	7.52	7.31
9.	3.35	3.88	5.75	6.06	7.10	4.90	7.37	3.92	20.8	6.22	7.06	7.07
10.	3.40	3.83	5.25	6.21	6.70	4.70	12.6	3.92	18.5	6.05	7.02	6.85
11.	3.49	3.79	5.01	6.47	6.51	4.82	9.98	3.97	17.4	5.96	7.33	6.62
12.	3.83	3.75	4.87	6.93	6.70	4.90	9.02	4.30	16.7	5.76	7.60	6.58
13.	3.57	4.01	4.85	7.72	6.41	4.69	9.17	3.86	15.1	5.65	7.11	6.40
14.	3.49	3.94	4.92	8.46	6.16	4.76	7.57	3.98	13.9	5.50	6.85	6.25
15.	3.40	4.01	5.01	8.62	6.63	4.75	7.09	3.68	12.8	5.39	6.63	6.10
16.	3.32	3.81	5.07	8.41	6.57	4.94	6.71	4.32	11.9	5.27	6.44	6.00
17.	3.27	3.79	5.09	8.10	6.33	5.43	6.37	4.70	11.4	5.15	6.26	5.87
18.	3.21	3.74	5.14	7.84	6.26	4.85	6.10	4.51	11.2	5.35	6.25	5.76
19.	7.43	3.66	5.90	7.49	5.81	4.81	5.86	4.18	11.0	5.47	6.05	5.58
20.	8.41	3.65	5.50	7.28	5.55	4.62	5.59	4.63	9.97	5.29	5.70	5.45
21.	6.45	3.68	5.20	7.16	5.36	5.15	5.35	4.61	9.34	5.20	5.71	5.35
22.	5.77	3.67	5.03	7.03	5.22	5.06	5.26	4.35	8.90	5.04	5.86	5.26
23.	5.50	3.71	4.87	6.96	5.10	4.88	5.10	4.27	8.47	5.05	6.25	5.21
24.	5.20	3.69	4.85	7.12	4.97	4.57	6.02	4.18	8.07	5.07	7.18	5.12
25.	4.81	3.73	4.93	7.22	5.02	4.36	5.42	4.11	7.78	5.10	8.07	5.05
26.	4.52	3.96	4.81	7.21	5.04	4.79	4.90	4.06	7.65	5.35	8.11	5.00
27.	4.47	3.86	4.91	7.14	4.89	4.69	4.78	4.00	9.56	5.32	8.00	4.86
28.	4.49	4.04	4.83	7.08	4.82	4.47	4.69	4.01	9.26	11.1	7.70	4.83
29.	4.56		4.80	6.97	6.43	4.29	4.63	4.50	8.42	8.80	7.50	4.74
30.	4.45	4.77	6.95	6.95	5.34	4.17	5.33	7.08	7.96	8.29	7.36	4.69
31.	4.30	4.84			4.97		4.61	5.53		7.98		4.74
Extremwerte in m³/s												
am	15.	16.	26.	01.	07.	17.	28.	13.	01.	22.	15.	03.
NQ	2.32	1.56	1.56	4.77	3.30	1.59	1.48	1.94	4.08	4.54	2.82	3.88
HQ	13.1	8.45	8.24	9.73	9.28	10.4	19.6	11.1	25.0	14.4	10.3	9.57
am	19.	15.	21.	23.	11.	21.	10.	30.	07.	28.	26.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.27	3.89	4.88	6.85	6.02	4.88	6.01	4.34	11.3	6.29	7.01	6.03
Mq	16.1	14.6	18.4	25.8	22.7	18.4	22.6	16.3	42.6	23.7	26.4	22.7
h _n	43	35	49	67	61	48	61	44	110	63	68	59

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	38.3	38.3	37.0	51.0	87.5	81.1	92.9	72.0	84.6	91.2	62.7	58.7
2.	38.2	38.5	38.2	61.6	84.0	82.7	86.5	69.5	74.5	87.9	60.2	57.5
3.	38.3	38.4	38.4	63.0	83.3	79.8	101	70.2	68.7	84.9	60.1	57.4
4.	38.0	39.1	38.1	64.4	83.9	81.3	106	71.5	84.5	80.9	59.8	57.1
5.	38.2	37.8	38.0	61.9	82.2	85.5	140	68.1	81.0	80.2	60.2	56.0
6.	38.0	37.8	38.3	61.3	87.2	86.6	115	66.4	108	80.8	59.9	55.3
7.	38.3	37.5	39.4	62.6	83.0	84.3	105	66.1	130	80.0	59.8	53.7
8.	38.1	37.8	45.1	65.9	81.7	82.4	99.5	67.8	151	75.7	60.0	55.4
9.	37.6	37.4	48.6	67.5	86.4	81.3	118	66.8	173	75.0	59.6	53.7
10.	37.1	37.4	46.2	68.5	94.1	79.7	277	66.8	177	72.6	58.9	52.5
11.	37.4	37.1	45.0	72.9	91.5	80.1	244	65.3	172	71.8	59.8	51.8
12.	38.4	36.9	44.2	80.8	90.1	81.6	187	67.1	166	70.7	61.7	51.3
13.	39.0	37.2	44.3	92.8	89.2	82.2	161	67.1	151	69.6	59.4	50.8
14.	38.5	37.4	44.4	109	85.5	84.4	141	65.7	140	67.6	58.5	50.2
15.	37.8	37.3	45.0	113	86.9	86.6	124	68.0	134	66.2	57.6	49.0
16.	37.5	37.3	45.2	111	93.1	84.5	112	65.1	129	66.0	56.0	48.3
17.	37.5	37.4	45.6	109	88.8	85.4	104	64.3	124	64.6	55.4	47.3
18.	37.1	37.6	45.5	103	88.2	79.0	97.7	72.9	125	64.5	54.9	46.0
19.	42.5	36.8	47.3	96.8	82.8	84.0	92.6	67.9	136	65.6	54.5	45.1
20.	67.1	36.6	47.4	92.4	79.0	80.5	88.4	63.3	114	64.0	55.5	45.0
21.	51.2	36.9	46.1	90.6	76.5	96.6	83.2	77.8	100	63.6	54.4	45.0
22.	44.8	36.4	45.3	90.2	77.6	102	79.7	66.5	94.9	62.8	54.1	44.8
23.	42.8	36.5	45.0	90.5	79.6	94.9	78.3	61.5	89.5	63.1	56.3	44.2
24.	41.7	36.5	45.7	90.6	82.3	91.2	78.3	59.9	85.7	64.2	61.4	44.7
25.	40.0	36.6	45.3	95.3	80.8	84.9	82.9	58.4	84.6	63.6	68.2	44.4
26.	38.7	37.1	45.4	96.4	84.7	82.4	76.3	54.5	83.6	64.1	69.6	43.4
27.	37.5	37.6	46.0	94.4	82.5	101	75.0	51.9	116	65.0	65.8	42.9
28.	38.5	37.2	45.9	90.2	80.1	101	78.2	52.2	130	83.9	63.2	43.1
29.	39.0		46.0	88.9	99.1	93.0	84.3	57.6	123	78.8	60.2	43.1
30.	39.1		46.5	87.4	95.1	93.9	82.2	102	101	67.6	58.3	43.3
31.	38.6		46.8		84.0		79.5	119		65.2		42.7
Extremwerte in m³/s												
am	10.	20.	01.	01.	21.	18.	31.	29.	03.	22.	22.	27.
NQ	36.2	35.0	36.7	47.3	74.3	73.8	72.2	49.2	65.3	61.0	52.7	41.5
HQ	78.5	39.5	50.1	124	113	125	332	151	186	104	72.4	60.6
am	20.	02.	08.	16.	29.	21.	10.	30.	10.	28.	25.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	40.1	37.3	44.0	84.1	85.8	86.5	112	68.2	118	71.7	59.5	49.1
Mq	9.14	8.50	10.0	19.1	19.5	19.7	25.5	15.5	26.8	16.3	13.6	11.2
h _n	24	21	27	50	52	51	68	42	69	44	35	29

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.85	2.97	4.62	8.71	10.3	7.76	7.14	6.71	5.29	5.16	4.60	3.92
Mq	10.7	11.2	17.4	32.8	38.9	29.2	26.9	25.3	19.9	19.4	17.3	14.8
h _n	29	27	47	85	104	76	72	68	52	52	45	38
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.93	0.80	0.93	1.65	1.46	1.55	1.12	1.57	1.55	1.34	1.34	1.04
NQ ₁	1.44	1.80	1.81	2.71	4.02	3.37	2.51	2.02	2.75	2.48	2.37	1.82
MNQ ₁	2.74	2.73	3.03	4.92	7.45	6.37	5.10	4.75	4.26	4.04	3.70	3.09
NMQ	2.00	2.02	2.28	3.88	6.02	4.40	2.99	2.54	3.23	2.74	2.62	2.39
MQ	3.25	3.15	4.33	7.69	11.2	8.61	7.46	6.58	5.68	5.07	4.38	3.83
HMq	5.77	4.80	8.63	14.2	22.3	16.9	15.8	19.1	11.3	11.0	8.00	6.65
MHQ	5.23	4.78	8.29	13.9	19.1	16.0	18.1	15.4	10.8	10.3	7.56	5.93
HQ	13.1	9.98	18.8	29.9	42.0	36.0	41.5	49.0	25.0	36.9	24.8	18.6
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	31.9	29.7	41.9	79.4	133	113	99.1	96.6	69.0	79.7	62.4	49.6
Mq	7.27	6.76	9.53	18.1	30.3	25.7	22.6	22.0	15.7	18.1	14.2	11.3
h _n	19	16	26	47	81	67	60	59	41	49	37	29
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	11.9	14.8	11.1	27.8	47.5	48.4	25.6	23.1	30.0	29.1	21.6	13.3
NQ ₁	15.8	17.0	18.2	28.6	49.5	51.5	26.7	24.8	32.1	29.3	23.4	14.4
MNQ ₁	26.4	25.9	29.8	51.7	92.3	99.3	73.7	61.9	53.2	48.2	43.7	31.3
NMQ	21.1	20.2	25.9	41.4	85.8	74.3	41.2	32.6	41.8	34.0	28.6	21.8
MQ	33.6	31.9	42.9	86.0	155	141	117	93.9	77.1	69.3	59.2	44.1
HMq	59.7	50.6	78.5	160	334	343	224	273	141	147	143	82.8
MHQ	47.0	43.8	82.6	164	369	239	236	199	153	142	115	70.9
HQ	147	77.2	182	463	534	580	576	840	373	567	521	330

Abflüsse

Nr. 641 St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach

Mst.Nr. 211193

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.3 km²

Nr. 643 Neuberg an der Mürz
Mürz

Mst.Nr. 211227

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 231.5 km²

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s														
1.	1.38	2.61	2.41	2.76	3.56	2.77	1.78	1.38	1.34	3.11	3.15	3.29			
2.	1.37	2.51	2.46	3.00	3.39	3.82	1.78	1.34	1.30	3.03	3.07	3.36			
3.	1.37	2.55	2.54	3.07	3.32	3.15	1.83	1.40	1.29	2.93	2.96	3.47			
4.	1.35	2.48	2.69	3.23	3.30	3.03	2.01	1.33	1.43	2.88	3.10	3.41			
5.	1.34	2.39	2.64	3.26	3.33	2.98	2.01	1.28	1.99	2.91	3.20	3.32			
6.	1.32	2.37	2.72	3.33	3.19	2.89	2.03	1.26	7.88	2.82	3.20	3.24			
7.	1.32	2.35	3.02	3.60	3.09	2.76	1.94	1.26	13.2	2.72	3.20	3.25			
8.	1.31	2.29	3.62	3.91	3.17	2.98	2.55	1.26	15.7	2.62	3.55	3.47			
9.	1.30	2.26	3.70	4.03	3.48	2.83	2.93	1.25	15.9	2.58	3.26	3.30			
10.	1.31	2.23	3.56	4.24	3.51	2.79	4.15	1.24	13.2	2.49	3.21	3.27			
11.	1.35	2.21	3.36	4.36	3.49	2.96	3.56	1.30	11.4	2.42	3.42	3.16			
12.	1.64	2.20	3.25	4.88	3.38	2.51	2.37	1.37	11.9	2.37	3.47	3.07			
13.	1.52	2.28	3.28	5.65	3.20	2.39	2.84	1.30	9.89	2.34	3.22	2.99			
14.	1.51	2.31	3.45	5.96	3.07	2.35	2.51	1.28	8.52	2.29	3.07	2.95			
15.	1.47	2.27	3.70	6.05	3.20	2.30	2.20	1.25	7.07	2.25	3.00	2.89			
16.	1.44	2.31	3.86	5.87	3.05	2.36	2.03	1.23	6.13	2.19	2.92	2.82			
17.	1.42	2.21	3.91	5.53	2.99	2.47	1.91	1.33	5.64	2.15	2.83	2.74			
18.	1.39	2.18	3.87	5.20	2.90	2.20	1.83	1.30	5.42	2.20	2.79	2.69			
19.	4.42	2.16	4.43	4.74	2.74	2.11	1.75	1.24	5.14	2.20	2.72	2.64			
20.	6.97	2.13	4.04	4.44	2.65	2.06	1.68	1.54	4.55	2.19	2.65	2.59			
21.	5.61	2.13	3.74	4.30	2.64	2.19	1.61	1.32	4.18	2.14	2.63	2.56			
22.	4.68	2.17	3.48	4.24	2.57	2.13	1.58	1.26	3.88	2.12	2.64	2.51			
23.	4.22	2.18	3.31	4.21	2.54	2.08	1.54	1.24	3.66	2.13	2.74	2.47			
24.	3.95	2.20	3.26	4.23	2.49	2.00	1.89	1.21	3.48	2.11	3.12	2.46			
25.	3.55	2.25	3.13	4.19	2.43	1.95	1.61	1.18	3.36	2.07	3.70	2.42			
26.	3.25	2.41	3.02	4.08	2.50	2.01	1.48	1.17	3.30	2.12	3.88	2.38			
27.	3.13	2.32	2.91	4.01	2.40	1.98	1.46	1.14	3.67	2.33	3.83	2.32			
28.	3.02	2.42	2.84	3.93	2.52	1.91	1.53	1.16	3.72	4.02	3.63	2.29			
29.	3.02		2.88	3.87	2.94	1.87	1.47	1.37	3.42	3.45	3.52	2.24			
30.	2.83		2.87	3.79	2.48	1.82	1.61	1.22	3.26	3.37	3.42	2.24			
31.	2.70		2.77		2.37		1.44	1.47		3.27		2.22			
Extremwerte in m³/s															
am	09.	22.	01.	01.	31.	30.	31.	16.	02.	25.	21.	29.			
NQ	1.14	1.95	2.26	2.60	2.18	1.67	1.30	1.06	1.21	1.91	2.48	1.95			
HQ	7.85	3.04	5.60	6.48	4.25	14.6	13.2	3.40	18.1	5.41	4.54	4.02			
am	19.	26.	19.	13.	11.	11.	08.	30.	07.	28.	11.	08.			
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)															
MQ	2.47	2.30	3.25	4.27	2.96	2.46	2.06	1.32	6.16	2.58	3.17	2.84			
Mq	14.7	13.7	19.4	25.5	17.7	14.7	12.3	7.87	36.8	15.4	18.9	17.0			
h _a	39	33	52	66	47	38	33	21	95	41	49	44			
Extremwerte in m³/s															
am	03.	20.	24.	29.	27.	30.	19.	02.	24.	17.	13.	14.			
NQ	2.38	2.65	4.72	4.90	2.92	2.92	12.1	2.08	2.44	1.91	3.36	3.42			
HQ	55.7	12.1	23.2	14.3	44.1	7.21	12.0	10.9	167	45.0	25.8	11.4			
am	19.	28.	08.	13.	10.	17.	10.	11.	07.	28.	08.	10.			
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)															
MQ	5.97	3.91	9.04	8.72	7.10	4.12	3.41	3.09	19.0	7.10	10.3	6.78			
Mq	25.8	16.9	39.0	37.3	30.7	17.8	14.7	13.3	82.2	30.7	44.5	29.3			
h _a	69	41	105	98	82	46	39	36	213	82	115	76			
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)															
MQ	1.32	1.45	2.68	5.22	5.51	4.36	3.42	3.73	2.61	2.42	2.35	1.89			
Mq	7.89	8.66	16.0	31.2	33.0	26.1	20.4	22.3	15.6	14.5	14.0	11.3			
h _a	21	21	43	81	88	68	55	60	40	39	36	29			
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s															
NQ	0.33	0.40	0.55	0.62	1.52	1.52	0.91	0.84	0.75	0.73	0.43	0.38			
NQ ₁	0.39	0.43	0.62	0.70	1.66	1.52	1.00	0.88	0.85	0.85	0.53	0.43			
MNQ ₁	1.12	1.20	1.45	2.75	3.96	3.08	2.39	2.20	1.84	1.80	1.59	1.28			
NMQ	0.58	0.74	1.01	1.43	2.96	2.21	1.33	0.93	1.15	1.05	0.87	0.59			
MQ	1.52	1.53	2.51	4.67	5.95	4.25	3.60	3.24	2.73	2.39	2.02	1.80			
HMQ	3.42	3.13	6.24	10.1	11.1	7.29	8.57	8.40	6.42	7.24	4.78	3.95			
MHQ	2.83	2.58	5.47	8.66	10.6	9.34	10.0	10.8	5.92	4.96	3.45	2.98			
HQ	7.85	5.34	14.2	19.1	21.0	20.0	21.8	31.0	18.1	17.6	15.4	8.08			
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)															
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	1.06	16.08.		0.65	17.01.2006		0.33	12.01.1987		1.04	23.01.2006	0.37	29.09.1991		
NQ ₁	1.14	27.08.					0.39	12.01.1987				1.26	30.09.1991		
MJNQ ₁							0.87					1.96			
NJMQ ₁							1.86					4.52			
MQ,Mq,h _a	2.98	17.8	562	3.11	18.6	587	3.03	18.1	570	7.37	31.8	1004	6.95		
HJMQ							4.18		1996				947		
MJHQ							15.8						2006		
HQ	18.1	07.09.		26.4	21.08.2005		31.0	01.08.1974		167	07.09.	170	28.07.1991		
NNQ seit 1966:	0.33			12.01.1987			HHQ seit 1966:	31.0		0.37	29.09.1991		28.07.1991		
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)															
MQ	3.55	4.54	8.64	15.3	19.6	37.3	172	12.8	10.5	8.00	9.07	4.86			
Mq	15.3	19.6	37.3	66.2	55.2	45.2	34.5	39.2	21.0	34.5	39.2	21.0			
h _a	41	47	100	172	148	117	93	105	54	19.8	22.9	14.6			
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s															
NQ	1.04	1.15	1.26	1.36	1.47	1.09	1.29	1.07	0.37	1.07	0.93	1.11			
NQ ₁	1.49	1.49	1.32	2.79	3.23	2.08	4.97	1.79	1.26	1.26	1.55	1.54			
MNQ ₁	2.40	2.39	2.98	5.82	7.02	4.80	1.93	3.47	2.97	2.77	2.85	2.56			
NMQ	1.84	1.84	2.84	5.60	5.82	3.61	3.09	2.70	2.73	2.22	2.14	1.94			
MQ	3.54	3.66	7.05	13.4	13.7	8.66	8.00	6.39	5.54	4.52	4.58	4.29			
HMQ	9.28	7.90	17.0	27.2	29.4	18.7	22.3	20.5	19.0	13.0	13.8	9.92			
MHQ	11.5	11.9	29.9	36.8	38.6	40.2	48.1	36.3	27.9	20.4	17.9	19.4			
HQ	55.7	58.8	130	79.0	120	117	203	170	167	120	145	91.0			
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)															
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	1.91	17.10.		1.04	23.01.2006		0.37	29.09.1991		0.37	29.09.1991				
NQ ₁	2.41	02.08.					1.26			1.26	30.09.1991				
MJNQ ₁							1.96			1.96					
NJMQ ₁							4.52			4.52					
MQ,Mq,h _a	7.37	31.8	1004	7.57	32.7	1031	6.95	30.0	947	6.95	30.0	947			
HJMQ							9.29		2006	9.29					
MJHQ							85.0			85.0					
HQ	167	07.09.		170	08.08.2006		203			203	28.07.1991				
NNQ seit 1961:	0.37			29.09.1991			HHQ seit 1961:	203		28.07.1991					
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h															

Einzugsgebiet: 78.9 km²

Reihe(R): 2002-2006												Reihe(R): 2002-2006												
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Reihe(R): 2002-2006			Reihe(R): 2002-2006			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen			Reihe(R): 2002-2006			Reihe(R): 2002-2006			
Berichtsjahr(J)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000				500			20.0	30	63.4	1.00			10000			500			20.0			1.00	35	84.0
8000				350			16.0	68	94.6	0.80			8000			350			16.0			0.80	64	110.4
6000				250			12.0	158	155.6	0.60			6000			250			12.0		0.2	0.60	175	172.6
4000				180			9.00	264	220.6	0.40			4000			180			9.00		0.6	0.40	343	308.2
3000				140			7.00	335	285.0	0.30			3000			140			7.00		1.0	0.30	365	359.2
2000				100			5.00	365	350.8	0.20			2000			100			5.00		1.2	0.20		365.2
1600				80.0			3.50		365.2	0.10			1600			80.0			3.50		2.2	0.10		
1200				60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50		0.06			
900				40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80		0.03			
700				30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40		0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 646 Hansenhütte
Thörlbach

Mst.Nr. 211250

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 324.2 km²

Nr. 647 Kapfenberg-Diendlach
Mürz

Mst.Nr. 211268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1364.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.50	4.54	5.44	4.76	3.74	4.27	2.80	2.40	2.58	4.38	5.31	6.31
2.	2.50	4.43	5.60	4.94	3.69	9.32	2.77	2.36	2.50	4.28	5.02	6.35
3.	2.47	4.50	5.53	5.05	3.70	5.38	2.91	2.44	2.42	4.25	4.87	6.66
4.	2.51	4.28	5.45	5.15	3.75	5.00	2.90	2.40	2.46	4.08	4.83	6.59
5.	2.52	4.26	5.62	5.00	3.80	4.33	3.10	2.34	2.78	4.00	4.76	6.35
6.	2.55	4.24	6.09	5.08	3.60	3.75	3.25	2.31	13.7	3.95	4.66	6.23
7.	2.54	4.18	7.20	4.98	3.61	3.63	3.04	2.31	30.0	3.82	4.75	6.26
8.	2.48	4.19	7.19	5.09	4.03	3.50	2.94	2.46	17.6	3.74	6.37	6.78
9.	2.54	4.16	6.49	5.11	4.96	3.76	3.22	2.56	12.2	3.67	5.92	6.71
10.	2.61	4.13	6.06	5.10	4.21	3.66	3.61	2.53	8.93	3.62	5.73	6.57
11.	3.13	4.12	5.77	5.33	4.21	3.66	3.49	2.74	6.13	3.55	5.66	6.31
12.	3.01	4.22	5.76	5.52	3.96	4.14	3.22	2.48	11.9	3.49	6.74	6.13
13.	2.91	4.50	5.93	5.54	3.78	3.80	3.04	2.41	9.35	3.46	6.20	5.95
14.	2.81	4.50	6.02	5.40	4.26	3.63	2.90	2.38	7.92	3.41	5.89	5.89
15.	2.71	4.63	5.95	5.18	4.29	3.55	3.35	2.78	6.76	3.35	5.79	5.57
16.	2.66	4.41	5.82	4.95	4.02	4.31	3.20	2.27	6.06	3.30	5.48	5.48
17.	2.62	4.32	5.71	4.85	3.95	3.75	3.24	2.32	5.88	3.24	5.42	5.40
18.	9.63	4.27	6.43	4.69	3.83	3.52	3.22	2.53	5.22	3.22	5.34	5.22
19.	17.0	4.22	6.01	4.55	3.75	3.79	2.55	2.28	5.48	3.26	5.23	5.07
20.	10.2	4.18	5.65	4.43	3.72	3.98	3.27	2.83	4.73	3.28	5.15	4.97
21.	7.78	4.20	5.39	4.27	3.66	3.50	3.20	2.52	4.55	3.20	5.08	4.82
22.	6.82	4.21	5.18	4.25	3.64	3.24	3.16	2.40	4.42	3.16	5.64	4.80
23.	6.20	4.29	5.12	4.19	3.56	3.06	3.15	2.10	4.74	3.15	7.10	4.74
24.	5.68	4.40	5.05	4.09	3.53	3.14	3.44	2.55	2.29	3.44	8.62	4.69
25.	5.25	4.63	5.00	4.03	3.73	3.21	3.45	2.26	4.16	3.45	8.48	4.59
26.	5.07	4.66	4.93	3.95	3.77	3.07	3.26	2.86	4.54	3.26	7.86	4.54
27.	4.97	4.95	4.85	3.91	3.59	2.99	8.02	7.35	4.46	8.02	7.35	4.46
28.	4.85	4.79	4.79	3.83	3.45	2.89	7.10	6.88	4.38	7.10	6.88	4.38
29.	4.75	4.73	4.73	3.80	3.45	2.84	6.06	6.54	4.28	6.06	6.54	4.28
30.	4.62	4.72	4.72	3.74	3.45	2.84	5.68	6.54	4.38	5.68	6.54	4.38
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	15.	01.	31.	08.	14.	25.	26.	28.	05.	22.	07.	30.
NQ	2.16	3.71	4.25	2.45	3.20	2.33	1.41	1.92	2.19	2.77	4.00	4.07
HQ	24.1	6.08	8.65	11.3	7.18	15.9	6.45	4.30	52.3	12.6	9.38	7.80
am	19.	28.	08.	06.	10.	02.	10.	30.	07.	28.	25.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	4.53	4.36	5.65	4.73	3.88	3.89	2.83	2.46	7.19	3.95	5.93	5.53
Mq	14.0	13.4	17.4	14.6	12.0	12.0	8.71	7.58	22.2	12.2	18.3	17.0
h _a	37	32	47	38	32	31	23	20	57	33	47	44

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.70	3.30	5.95	7.65	5.94	5.91	4.45	5.23	3.27	3.12	3.57	3.19
Mq	8.32	10.2	18.4	23.6	18.3	18.2	13.7	16.1	10.1	9.64	11.0	9.85
h _a	22	25	49	61	49	47	37	43	26	26	29	26
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.32	0.26	0.33	0.30	0.30	0.37	0.35	0.32	0.41	0.32	0.42
NQ ₁	0.86	0.90	1.40	0.91	2.43	1.73	1.82	1.38	1.28	1.43	1.40	0.50
MNQ ₁	2.28	2.36	2.94	5.19	5.09	4.16	3.57	3.31	2.73	2.68	2.70	2.53
NMQ	1.36	1.45	2.55	3.12	2.70	2.56	2.02	1.62	1.59	1.73	1.64	1.47
MQ	3.13	3.23	5.40	8.40	7.70	5.90	5.49	4.89	3.89	3.68	3.61	3.55
HMq	8.55	6.41	13.8	18.1	17.7	13.0	14.9	13.9	8.34	12.5	7.76	8.09
MHQ	8.05	8.01	19.1	20.6	19.3	20.1	22.6	20.9	13.7	13.8	10.6	10.7
HQ	30.6	48.0	60.4	48.1	49.0	67.0	105	61.0	52.3	65.6	50.6	66.0
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.38	4.96	5.79	8.36	7.80	7.32	5.47	4.47	4.37	4.89	4.45	1.78
NQ ₁	5.51	5.13	7.01	13.3	12.9	10.3	8.38	6.19	7.30	7.69	5.92	4.92
MNQ ₁	10.3	10.7	13.1	23.2	22.8	17.9	15.6	14.0	12.5	12.1	11.9	10.6
NMQ	6.88	7.23	11.5	15.8	17.0	13.6	11.7	9.77	9.49	8.23	6.87	6.35
MQ	14.1	14.2	24.2	36.4	34.5	26.1	24.7	21.4	18.8	16.6	15.7	15.4
HMq	30.6	26.6	52.1	71.7	63.3	47.1	64.2	56.8	48.4	54.3	33.0	33.5
MHQ	33.6	31.8	70.6	66.6	66.5	69.4	75.1	68.4	53.1	47.0	38.0	36.2
HQ	104	88.7	190	165	129	181	216	235	244	227	188	105

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	1.41	26.07.		1.12	29.08.2003		1.78	04.01.2002		1.78	24.12.2001	
NQ ₁	2.17	28.08.				0.17	23.12.1955			4.92	19.12.1977	
MJNQ ₁						1.69				8.18		
MQ,Mq,h _a	4.57	14.1	444	4.57	14.1	444	15.2	521		13.7	16.0	2003
HJMQ							4.91	478		21.9	506	
MJHQ							7.05	1965		31.3	1996	
HQ	52.3	07.09.		45.0	19.03.2005		105	21.07.1959		132		
NNQ seit 1951:	0.17	26.01.1951		HHQ seit 1951:	105	21.07.1959	NNQ seit 1971:	1.78	24.12.2001	HHQ seit 1971:	235	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	3	5.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	5	13.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	11	26.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	23	52.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	116	109.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	258	180.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	331	279.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	365	343.6	0.03			0.03
700			30.0	1	0.4	1.40		364.6	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jun.,Jul.,Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 648 Arndorf
Lamingbach

Mst.Nr. 211276

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.0 km²

Nr. 649 Bruck an der Mur unter Mürz
Mur

Mst.Nr. 211292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6214.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.35	2.07	1.97	2.06	2.27	2.35	1.63	1.48	1.16	3.84	2.09	2.88
2.	1.34	2.06	1.96	2.08	2.29	2.41	1.62	1.44	1.10	3.74	2.07	2.89
3.	1.30	2.12	1.99	2.08	2.32	2.41	1.60	1.49	1.10	3.63	2.04	2.95
4.	1.30	2.10	2.09	2.09	2.36	2.39	1.64	1.44	1.12	3.54	2.03	2.95
5.	1.30	2.07	2.04	2.07	2.37	2.35	1.62	1.41	1.30	3.48	2.03	2.88
6.	1.29	2.07	2.02	2.06	2.35	2.30	1.59	1.39	3.80	3.41	2.02	2.81
7.	1.28	2.06	2.06	2.04	2.33	2.25	1.53	1.42	3.62	3.33	2.08	2.82
8.	1.27	2.04	2.20	2.03	2.36	2.24	1.56	1.37	2.95	3.24	2.51	3.00
9.	1.27	2.04	2.23	2.02	2.43	2.24	1.73	1.40	2.76	3.18	2.31	2.97
10.	1.25	2.01	2.21	2.00	2.41	2.53	2.08	1.40	2.64	3.06	2.32	2.96
11.	1.24	1.98	2.15	1.98	2.42	2.18	1.67	1.37	2.78	3.04	2.47	2.87
12.	1.40	1.98	2.11	1.98	2.37	2.25	1.63	1.35	2.88	2.94	2.82	2.86
13.	1.30	2.01	2.06	1.98	2.34	2.14	1.60	1.29	2.90	2.87	2.65	2.81
14.	1.26	1.98	2.05	1.98	2.34	2.08	1.55	1.27	3.12	2.83	2.55	2.77
15.	1.25	1.98	2.03	1.97	2.53	2.09	1.53	1.26	3.28	2.77	2.50	2.71
16.	1.23	1.99	2.02	1.98	2.41	2.06	1.53	1.23	3.59	2.74	2.43	2.63
17.	1.22	1.95	1.98	1.99	2.47	2.20	1.52	1.26	3.98	2.62	2.40	2.56
18.	1.19	1.94	1.99	1.99	2.45	2.01	1.52	1.24	4.22	2.59	2.41	2.49
19.	2.52	1.91	2.26	2.01	2.44	1.97	1.52	1.18	4.37	2.50	2.38	2.42
20.	3.25	1.91	2.15	2.00	2.47	1.93	1.52	1.36	4.40	2.50	2.33	2.39
21.	2.56	1.89	2.10	2.05	2.47	1.93	1.52	1.22	4.41	2.41	2.30	2.38
22.	2.39	1.87	2.08	2.10	2.46	1.89	1.52	1.16	4.40	2.35	2.22	2.36
23.	2.29	1.87	2.08	2.15	2.43	1.84	1.53	1.10	4.34	2.30	2.44	2.32
24.	2.20	1.85	2.10	2.20	2.41	1.79	1.64	1.10	4.28	2.28	2.84	2.29
25.	2.10	1.86	2.11	2.22	2.40	1.75	1.59	1.09	4.23	2.22	3.23	2.26
26.	2.02	1.96	2.12	2.22	2.46	1.80	1.54	1.07	4.22	2.17	3.31	2.22
27.	2.03	1.90	2.11	2.22	2.43	1.75	1.52	1.06	4.50	2.14	3.20	2.16
28.	2.06	1.97	2.11	2.25	2.41	1.72	1.56	1.05	4.54	2.04	3.08	2.16
29.	2.13	2.10	2.24	2.24	2.75	1.70	1.54	1.15	4.15	2.29	2.98	2.11
30.	2.08	2.09	2.25	2.25	2.44	1.64	1.59	1.00	3.95	2.19	2.91	2.08
31.	2.05	2.07		2.36			1.52	1.27		2.12		2.06
Extremwerte in m³/s												
am	30.	26.	13.	02.	11.	13.	03.	20.	04.	28.	03.	25.
NQ	0.37	0.63	0.97	1.22	1.69	1.10	0.80	0.32	1.02	0.97	1.80	1.91
HQ	4.42	3.05	3.19	3.19	3.19	4.75	2.75	3.48	6.30	5.08	4.10	3.34
am	19.	26.	08.	19.	29.	10.	04.	20.	07.	18.	12.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.70	1.98	2.09	2.08	2.41	2.08	1.59	1.29	3.34	2.81	2.50	2.58
Mq	11.8	13.7	14.5	14.4	16.7	14.5	11.0	8.95	23.2	19.5	17.4	17.9
h _a	32	33	39	37	45	38	30	24	60	52	45	46

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.41	1.40	2.05	3.18	3.76	4.07	3.15	3.02	2.46	1.91	1.86	1.83
Mq	9.78	9.75	14.3	22.1	26.1	28.2	21.9	21.0	17.1	13.3	12.9	12.7
h _a	26	24	38	57	70	73	59	56	44	36	34	33
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.18	0.07	0.35	0.39	0.50	0.26	0.25	0.18	0.11	0.44	0.09
NQ ₁	0.71	0.51	0.58	1.00	1.11	1.64	1.20	0.90	0.86	0.91	0.75	0.58
MNQ ₁	1.27	1.24	1.35	2.18	2.79	3.05	2.37	2.08	1.78	1.62	1.50	1.40
NMQ	0.82	0.75	0.97	1.21	1.72	2.08	1.53	1.06	1.11	1.19	1.04	0.85
MQ	1.54	1.48	1.88	2.74	3.60	3.79	3.08	2.87	2.22	1.97	1.86	1.71
HMQ	3.24	3.24	4.97	5.35	6.19	9.47	6.21	13.9	4.70	4.65	4.69	3.60
MHQ	2.70	2.42	3.61	4.52	5.85	6.49	6.21	5.94	4.11	4.09	3.56	2.74
HQ	9.60	6.22	9.65	10.2	9.97	17.0	19.5	32.0	10.3	10.4	13.5	7.50
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	18.7	23.8	23.0	39.8	57.5	59.1	40.3	29.1	37.9	34.9	26.4	22.0
NQ ₁	26.9	26.8	30.4	47.4	62.0	69.5	48.7	32.6	43.8	41.5	35.4	28.2
MNQ ₁	41.4	41.7	47.6	79.5	129	121	93.0	76.8	68.8	66.3	59.7	45.7
NMQ	32.4	33.0	44.1	66.0	115	96.8	63.4	45.2	62.2	46.4	39.0	35.1
MQ	52.5	50.8	75.6	129	203	171	147	115	99.5	95.3	78.2	63.6
HMQ	97.9	80.9	148	251	413	338	321	213	189	225	175	110
MHQ	88.9	81.7	161	243	354	311	342	254	209	219	134	105
HQ	218	152	353	594	660	700	782	800	470	790	391	222

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr				Reihe: 2002 - 2006				Reihe: 1961 - 2007				
NQ	0.32		20.08.	0.21		26.09.2003		0.09		04.12.2001		
NQ ₁	1.05		28.08.					0.51		18.02.1969		
MJNQ ₁								0.96				
NJMq								1.62		2003		
MQ,Mq,h _a	2.20	15.3	482	2.53	17.5	553		2.40	16.7	526		
HJMq								3.82		1970		
MJHQ								9.49				
HQ	6.30		07.09.	15.1		09.08.2004		32.0		15.08.1970		
NNQ seit 1961: .009				04.12.2001				HHQ seit 1961: 32.0				15.08.1970

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			338.4
8000			350			16.0			0.80			357.2
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50		21	0.10			
1200			60.0			2.50		82	0.06			
900			40.0			1.80		275	0.03			
700			30.0			1.40		321	0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 651 Deutschfeistritz
Übelbach

Mst.Nr. 211649

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.8 km²

Nr. 652 Friesach
Mur

Mst.Nr. 211763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6791.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.51	0.56	0.53	0.97	0.67	1.07	0.89	0.73	2.23	2.90	1.31	1.33
2.	0.51	0.55	0.52	1.35	0.65	1.96	0.86	0.68	1.83	2.49	1.24	1.34
3.	0.47	0.57	0.51	1.53	0.64	1.53	0.85	0.75	1.84	2.17	1.18	1.32
4.	0.46	0.60	0.50	1.70	0.85	1.91	1.07	0.89	2.18	1.92	1.14	1.27
5.	0.46	0.58	0.50	1.70	1.12	2.04	0.91	0.63	1.79	1.81	1.09	1.20
6.	0.46	0.60	0.50	1.66	0.87	1.93	0.82	0.61	2.58	1.67	1.06	1.17
7.	0.45	0.64	0.52	1.75	0.75	1.80	0.79	0.60	2.87	1.53	1.05	1.13
8.	0.44	0.60	0.82	1.86	0.72	1.77	0.80	0.63	3.09	1.40	1.06	1.46
9.	0.45	0.57	0.87	1.88	0.77	1.61	1.01	0.60	3.01	1.31	1.04	1.28
10.	0.46	0.56	0.81	1.89	0.69	1.58	1.96	0.66	2.63	1.23	1.04	1.30
11.	0.45	0.56	0.80	1.89	0.66	1.60	1.73	0.59	2.22	1.17	1.13	1.20
12.	0.51	0.56	0.78	1.86	0.69	1.79	1.62	0.59	1.90	1.11	1.20	1.16
13.	0.45	0.58	0.76	1.82	0.66	1.88	1.52	0.61	1.64	1.04	1.08	1.13
14.	0.44	0.55	0.73	1.78	0.63	2.13	1.38	0.66	1.48	1.00	1.03	1.08
15.	0.43	0.52	0.73	1.69	1.03	2.13	1.24	0.69	1.30	0.97	0.98	1.05
16.	0.43	0.52	0.74	1.54	0.90	2.06	1.15	0.55	1.19	0.94	0.96	1.00
17.	0.43	0.51	0.74	1.40	0.80	1.90	1.06	0.59	1.11	0.90	0.93	0.97
18.	0.42	0.53	0.74	1.29	0.77	1.70	0.99	0.76	1.52	0.97	0.92	0.92
19.	1.00	0.58	1.04	1.19	0.73	1.67	0.93	0.58	1.82	0.89	0.91	0.91
20.	0.92	0.62	0.92	1.10	0.71	1.47	0.87	1.40	1.30	0.85	0.85	0.88
21.	0.69	0.65	0.85	1.04	0.71	1.46	0.81	0.98	1.20	0.83	0.84	0.86
22.	0.67	0.60	0.81	0.98	0.72	1.34	0.78	0.81	1.14	0.83	0.95	0.84
23.	0.69	0.58	0.79	0.93	0.77	1.28	0.75	0.81	1.09	0.89	1.14	0.84
24.	0.67	0.58	0.87	0.90	0.69	1.18	0.87	0.76	1.04	0.93	1.35	0.82
25.	0.60	0.58	0.89	0.86	0.66	1.10	0.82	0.71	1.01	0.87	1.56	0.76
26.	0.58	0.74	0.91	0.81	0.70	1.11	0.69	0.69	1.11	0.91	1.64	0.74
27.	0.58	0.57	0.94	0.78	0.66	1.21	0.68	0.66	2.36	0.93	1.62	0.70
28.	0.61	0.52	0.92	0.75	0.69	1.03	0.82	0.67	3.49	1.56	1.51	0.68
29.	0.59	0.90	0.92	0.75	1.31	0.97	0.79	0.91	3.74	1.45	1.46	0.64
30.	0.56	0.90	0.91	0.71	1.04	0.96	1.15	1.17	3.39	1.45	1.39	0.67
31.	0.56	0.91		1.01			0.82	2.88		1.40		0.71
Extremwerte in m³/s												
am	29.	14.	04.	29.	12.	26.	27.	17.	26.	16.	06.	22.
NQ	0.26	0.30	0.45	0.57	0.36	0.69	0.42	0.30	0.68	0.41	0.41	0.40
HQ	2.50	1.13	1.81	2.63	1.90	3.59	2.59	6.17	4.48	3.33	1.79	2.01
am	19.	26.	19.	05.	29.	02.	10.	30.	27.	06.	06.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.55	0.58	0.77	1.35	0.78	1.57	1.01	0.86	1.97	1.30	1.16	1.01
Mq	4.65	4.89	6.51	11.4	6.65	13.3	8.61	7.29	16.7	11.0	9.81	8.59
h _a	12	12	17	30	18	35	23	20	43	30	25	22

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	53.5	63.7	67.0	85.4	120	107	125	89.3	132	150	111	115
2.	54.5	62.6	67.7	100	115	129	113	84.1	112	142	101	113
3.	54.3	62.9	67.7	105	112	112	128	84.3	103	133	98.0	116
4.	52.6	61.6	68.9	106	115	115	135	88.3	119	128	98.1	116
5.	52.6	59.6	68.4	100	126	121	178	80.5	120	124	101	111
6.	53.2	59.2	66.6	96.0	122	118	157	75.7	226	123	97.2	109
7.	53.7	60.5	72.1	99.3	112	113	143	73.9	307	125	96.7	107
8.	54.0	59.0	88.4	107	108	109	132	79.2	359	112	102	117
9.	53.0	59.1	103	110	117	108	146	82.0	325	110	105	114
10.	53.4	57.2	86.6	113	146	107	312	81.8	290	105	101	111
11.	56.2	56.7	78.0	118	138	107	330	75.9	259	102	104	106
12.	62.3	55.0	71.5	128	129	112	254	80.6	205	98.8	118	105
13.	65.0	57.6	70.6	141	126	113	220	79.6	243	96.1	107	103
14.	61.2	60.6	71.9	160	118	116	190	74.4	214	93.6	102	98.6
15.	58.0	58.2	74.3	168	122	120	166	77.3	196	87.5	97.6	94.2
16.	56.5	60.5	74.4	166	134	119	149	71.7	183	87.9	92.1	91.4
17.	53.9	58.2	73.8	158	123	121	139	69.3	172	81.9	86.9	88.5
18.	53.4	56.0	73.1	154	119	109	129	86.7	171	81.9	84.1	82.7
19.	82.0	54.7	90.6	146	110	111	123	79.2	182	86.3	85.3	77.9
20.	210	54.1	88.8	136	102	109	114	89.6	169	83.3	85.7	76.2
21.	153	54.3	80.9	131	97.2	128	105	107	152	78.1	83.4	75.3
22.	112	53.5	76.1	130	97.2	145	98.4	89.0	142	82.0	83.9	73.0
23.	96.7	53.3	73.1	129	101	134	94.7	83.5	132	79.9	91.9	70.9
24.	90.1	54.8	75.6	128	106	125	95.5	79.1	123	82.7	118	70.6
25.	80.0	54.8	76.9	132	103	112	106	76.7	121	80.7	143	71.0
26.	70.5	61.3	76.8	137	107	111	91.9	71.3	120	82.1	153	67.3
27.	66.6	61.6	80.6	134	115	127	88.6	67.3	149	89.3	140	63.7
28.	67.2	61.3	81.1	129	103	139	94.7	66.8	195	136	132	63.3
29.	69.1	79.1	81.1	125	133	126	108	76.4	195	162	121	63.4
30.	67.6	80.2	82.2	120	139	120	105	139	167	132	114	60.6
31.	64.8				113		101	185		119		62.0
Extremwerte in m³/s												
am	01.	10.	05.	01.	22.	01.	26.	27.	03.	21.	07.	30.
NQ	46.7	34.6	59.8	79.2	57.0	88.5	79.8	61.2	91.7	62.7	52.7	55.5
HQ	237	78.9	113	179	167	170	433	212	416	198	164	136
am	20.	10.	09.	15.	10.	21.	11.	31.	08.	28.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	72.0	58.3	76.9	126	117	118	144	85.3	189	106	105	90.1
Mq	10.6	8.58	11.3	18.6	17.2	17.4	21.2	12.6	27.9	15.6	15.5	13.3
h _a	28	21	30	48	46	45	57	34	72	42	40	34

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.61	0.54	0.86	1.57	1.58	1.87	1.67	2.25	1.24	1.18	0.93	1.02
Mq	5.17	4.60	7.29	13.4	13.4	15.9	14.2	19.1	10.5	10.0	7.86	8.68
h _a	14	11	20	35	36	41	38	51	27	27	20	22
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.05	0.43	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11	0.18	0.09	0.06	0.05	0.44
NQ ₁	0.22	0.23	0.25	0.40	0.51	0.48	0.45	0.21	0.41	0.32	0.27	0.20
MNQ ₁	0.67	0.61	0.65	1.24	1.29	1.17	0.96	0.97	0.98	1.03	0.98	0.80
NMQ	0.26	0.26	0.33	0.73	0.75	0.70	0.62	0.39	0.57	0.42	0.30	0.27
MQ	0.84	0.76	1.04	2.01	2.25	2.04	1.90	1.87	1.63	1.91	1.30	1.06
HMq	1.83	1.35	2.18	4.14	7.71	4.91	6.91	5.48	4.32	5.73	3.22	2.80
MHQ	1.71	1.61	2.64	3.99	7.47	11.3	11.4	9.99	5.34	8.42	2.76	2.04
HQ	3.77	3.19	8.52	10.8	47.9	68.1	52.6	36.4	13.6	59.7	7.28	5.40
Reihe: 1987-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	20.1	26.0	24.8	38.9	57.0	60.6	41.4	29.0	35.2	38.5	28.7	22.0
NQ ₁	29.7	29.1	36.3	49.3	81.4	73.0	50.8	32.9	48.7	46.5	38.9	32.7
MNQ ₁	45.7	46.0	51.9	91.3	143	121	96.0	81.1	79.8	75.1	69.6	52.0
NMQ	40.3	41.8	51.3	68.4	117	101	66.1	45.8	65.3	64.6	49.5	41.1
MQ	57.9	56.3	83.1	140	198	166	153	128	116	111	94.7	74.2
HMq	82.4	70.7	134	257	287	244	270	242	214	232	178	116
MHQ	98.3	88.6	186	250	315	294	379	312	237	264	177	125
HQ	237	159	395	484	534	457	833	835	447	797	378	229

Abflüsse

**Nr. 654 Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal**

Mst.Nr. 211573

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 6988.9 km²**Nr. 656 Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal**

Mst.Nr. 211870

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7295.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	56.9	65.8	67.8	88.5	119	115	126	90.0	132	153	114	112
2.	57.9	65.2	68.8	101	113	129	114	85.0	109	142	106	111
3.	57.7	65.2	68.4	108	109	114	126	84.6	100	133	102	113
4.	56.6	64.6	70.2	108	112	123	137	88.1	116	125	102	113
5.	53.9	62.9	68.2	104	123	123	181	83.0	117	124	104	109
6.	53.6	62.8	67.3	98.5	122	121	162	78.0	218	122	100	106
7.	54.0	63.4	73.5	100	110	115	145	76.0	296	122	100	105
8.	57.1	62.4	89.8	108	107	112	133	79.0	361	113	105	116
9.	56.3	62.2	106	111	112	109	145	84.1	327	109	108	112
10.	56.3	60.9	89.8	114	146	107	300	83.2	296	104	103	111
11.	58.6	60.7	81.9	118	141	108	341	78.2	264	101	105	106
12.	62.8	59.6	77.1	127	133	113	262	82.1	299	99.0	121	104
13.	65.9	61.1	76.1	139	128	115	223	82.1	251	96.2	110	102
14.	61.1	63.2	76.8	160	120	115	195	77.6	219	93.8	106	99.1
15.	58.2	61.8	78.9	172	124	120	171	78.9	198	88.8	101	95.8
16.	56.3	63.1	78.3	170	136	121	151	75.8	184	89.0	96.9	93.3
17.	54.7	61.7	78.1	161	126	122	140	73.5	171	84.2	92.1	91.3
18.	53.9	60.0	77.6	156	121	112	128	86.8	174	83.4	89.3	86.4
19.	71.1	59.0	92.6	146	113	113	122	82.3	184	87.4	91.1	82.4
20.	195	58.5	92.8	137	104	109	113	92.3	170	85.0	90.7	80.8
21.	149	58.7	86.1	129	99.7	125	105	107	149	81.0	89.0	80.6
22.	109	57.9	81.4	128	98.7	149	97.2	91.2	138	84.0	89.5	78.3
23.	94.2	58.0	78.7	128	101	136	94.2	86.2	128	82.5	94.3	76.6
24.	88.1	59.0	82.0	126	107	127	94.7	82.1	119	83.2	113	75.8
25.	79.6	58.8	84.5	129	102	115	105	80.1	116	84.7	136	76.9
26.	72.0	64.1	82.9	137	107	110	91.5	75.8	115	84.0	149	74.1
27.	68.8	64.3	85.9	133	116	125	88.7	73.0	145	88.7	138	71.3
28.	68.3	64.1	85.4	127	104	143	94.2	70.2	207	131	128	70.2
29.	69.6	84.1	82.8	123	131	129	104	82.0	205	172	119	70.4
30.	69.7	84.1	85.8	123	146	120	104	134	172	135	113	68.1
31.	67.0			128			101	192		122		69.2
Extremwerte in m³/s												
am	17.	10.	05.	01.	22.	01.	26.	11.	03.	21.	07.	30.
NQ	48.5	44.5	62.3	83.4	69.8	92.8	81.3	65.0	91.6	69.6	66.6	64.1
HQ	23.1	76.0	130	189	173	196	430	219	409	209	161	133
am	20.	10.	27.	15.	10.	04.	11.	31.	08.	29.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	72.0	61.8	80.6	127	118	120	145	87.6	189	107	107	92.3
Mq	10.3	8.84	11.5	18.2	16.9	17.1	20.8	12.5	27.1	15.3	15.3	13.2
h ₁	28	21	31	47	45	44	56	34	70	41	40	34

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	58.3	70.3	71.8	91.9	123	110	126	92.2	146	150	114	114
2.	59.2	69.5	73.8	104	119	127	116	85.9	124	141	106	114
3.	59.3	69.3	73.0	111	114	118	123	84.7	115	135	101	116
4.	58.2	68.7	74.5	114	118	124	136	89.7	132	128	101	116
5.	59.4	66.8	73.0	109	129	124	174	83.5	132	126	103	112
6.	58.5	66.7	71.3	104	128	123	164	78.2	211	124	100	110
7.	58.1	67.8	76.7	106	117	118	150	75.6	282	123	99.8	108
8.	58.1	65.9	90.4	112	113	114	138	78.7	347	117	104	123
9.	58.3	66.8	108	116	117	111	146	84.0	312	111	108	116
10.	57.9	64.8	96.7	117	144	109	274	84.6	284	108	103	118
11.	60.5	64.3	86.7	121	140	110	325	78.7	254	105	104	111
12.	64.1	63.1	79.3	129	135	116	250	82.1	283	102	121	109
13.	67.1	65.8	78.2	138	129	117	218	82.6	244	99.0	113	106
14.	60.6	67.8	78.8	155	123	117	195	77.5	219	96.9	108	103
15.	56.4	65.5	81.3	167	125	120	176	78.9	199	92.5	104	99.4
16.	54.7	67.3	80.7	167	137	122	159	75.4	187	91.9	99.4	96.3
17.	53.0	65.7	80.8	160	128	125	148	72.9	176	87.5	94.7	94.6
18.	52.5	63.7	79.9	156	123	114	137	86.5	180	86.5	91.3	89.3
19.	67.9	62.6	96.6	149	116	114	129	82.9	189	90.6	94.0	85.3
20.	185	62.0	99.9	140	107	112	121	93.7	177	88.2	92.6	83.3
21.	155	62.1	91.2	134	102	121	113	109	158	83.9	91.6	83.1
22.	120	61.5	86.3	133	101	146	105	94.1	150	86.8	91.9	80.3
23.	105	61.4	83.1	132	105	134	101	88.1	140	85.4	96.1	78.2
24.	98.7	62.1	89.9	131	112	127	102	82.8	132	89.4	114	77.3
25.	88.3	62.3	93.2	133	106	116	111	79.9	129	86.7	136	78.1
26.	78.5	69.2	88.8	140	108	111	101	75.5	129	87.1	148	75.7
27.	74.8	68.2	90.5	136	119	122	94.2	72.7	149	91.7	138	72.2
28.	72.7	68.0	90.9	132	107	141	100	70.8	206	126	130	71.3
29.	74.8	86.3	127	127	129	130	112	78.2	199	163	121	71.2
30.	74.9	88.1	123	123	145	121	114	135	165	133	116	69.0
31.	71.7		89.3		121		109	195		121		69.6
Extremwerte in m³/s												
am	17.	10.	05.	01.	22.	02.	27.	11.	03.	21.	07.	30.
NQ	46.0	46.6	66.1	86.2	67.1	80.2	84.9	63.5	104	70.0	59.4	63.5
HQ	226	102	136	179	174	192	406	221	387	193	157	139
am	20.	10.	27.	15.	29.	04.	11.	31.	08.	29.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	74.9	65.7	84.8	130	121	120	147	88.0	192	108	108	95.1
Mq	10.3	9.00	11.6	17.8	16.5	16.5	20.2	12.1	26.3	14.9	14.8	13.0
h ₁	27	22	31	46	44	43	54	32	68	40	38	34

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	53.9	52.7	81.5	138	187	163	143	149	103	109	91.3	75.9
Mq	7.72	7.53	11.7	19.7	26.7	23.3	20.5	21.3	14.8	15.6	13.1	10.9
h ₁	21	18	31	51	72	61	55	57	38	42	34	28
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	24.0	25.6	28.2	39.9	69.8	68.3	40.5	27.5	36.5	36.1	32.3	26.2
NQ ₁	24.3	28.3	30.6	49.5	79.9	76.1	47.0	33.8	43.3	36.4	36.8	26.4
MNQ ₁	44.0	44.9	52.2	90.2	141	131	105	88.8	78.5	72.5	65.0	49.1
NMQ	34.4	34.6	47.9	68.5	118	102	66.3	46.5	67.1	49.8	43.0	36.1
MQ	56.9	56.2	83.6	142	212	184	160	135	114	102	85.4	68.8
HMQ	108	90.3	160	259	406	361	349	386	216	238	182	119
MHQ	89.8	88.5	173	252	347	321	327	290	217	209	151	109
HQ	231	156	384	689	653	740	810	1180	420	776	495	233
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	55.0	55.2	83.9	141	188	165	146	151	106	110	92.7	78.5
Mq	7.54	7.57	11.5	19.4	25.8	22.6	20.0	20.7	14.5	15.1	12.7	10.8
h ₁	20	18	31	50	69	59	54	55	38	40	33	28
Reihe: 1990-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	27.6	27.6	31.1	44.4	67.1	70.1	44.3	29.3	45.4	44.8	40.8	33.6
NQ ₁	30.8	39.7	42.4	54.2	83.6	76.7	52.7	34.2	55.4	53.9	49.2	36.9
MNQ ₁	49.6	50.9	57.1	98.8	145	125	101	84.2	86.1	82.2	79.4	59.0
NMQ	41.3	45.2	54.0	69.9	121	103	66.6	46.7	69.8	75.3	54.1	45.0
MQ	62.3	60.1	90.6	142	199	167	156	132	120	120	104	80.5
HMQ	85.5	73.2	136	262	291	251	247	251	218	239	186	124
MHQ	106	92.0	198	258	313	279	368	312	227	274	186	131
HQ	226	156	385	464	520	440	783	838	453	798	340	260

Abflüsse

Nr. 659 Lieboch
Kainach

Mst.Nr. 211342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 756.2 km²

Nr. 660 Gerbersdorf
Stiefing

Mst.Nr. 211896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.11	7.55	7.98	6.86	2.97	4.54	3.38	6.50	8.71	15.8	4.53	3.51
2.	3.69	7.32	6.97	8.84	3.31	6.42	6.95	6.01	6.60	14.9	4.26	3.29
3.	3.91	3.86	3.09	8.60	3.41	6.37	6.63	6.66	9.16	15.4	4.04	7.24
4.	3.88	3.36	2.69	14.8	8.82	7.38	8.33	3.34	22.0	15.4	3.93	8.52
5.	3.95	5.52	6.31	10.5	8.50	12.3	10.9	2.84	12.7	12.0	4.83	8.58
6.	2.34	7.50	6.21	11.4	5.33	15.9	10.0	6.02	11.4	6.34	6.92	8.55
7.	1.99	8.07	6.73	8.19	4.16	7.31	3.18	6.03	13.1	5.70	7.34	8.54
8.	5.06	7.82	9.48	7.72	3.68	14.2	2.86	6.58	8.52	9.32	7.05	10.9
9.	5.63	7.73	9.81	7.21	6.55	5.56	7.71	6.23	6.44	11.5	7.29	6.99
10.	5.63	3.45	4.69	16.8	3.48	6.44	18.1	7.01	9.98	11.5	3.65	15.0
11.	5.60	3.04	3.77	18.2	3.54	12.9	14.5	3.63	10.8	11.4	3.67	14.4
12.	5.78	7.08	8.06	18.2	4.53	8.79	9.66	3.02	10.4	6.76	7.32	13.2
13.	2.36	9.93	9.87	16.8	3.57	8.13	7.25	6.71	10.1	4.40	7.61	12.6
14.	1.90	8.79	7.58	6.21	4.55	9.79	4.85	9.43	10.2	4.14	7.80	12.0
15.	5.10	8.37	7.41	11.9	4.86	12.7	4.45	6.51	4.83	4.36	7.51	5.25
16.	6.06	8.31	5.57	9.29	5.29	5.28	8.20	7.64	4.37	4.09	7.39	4.63
17.	6.08	3.41	3.24	7.10	3.89	5.69	7.15	8.29	10.0	3.71	3.63	10.6
18.	6.08	3.02	2.80	7.77	3.94	11.1	6.93	4.48	11.5	4.10	3.44	8.87
19.	9.20	7.59	8.94	7.08	3.18	10.7	6.79	3.00	18.9	3.80	7.43	8.55
20.	7.79	7.10	13.2	6.67	2.97	9.73	8.55	14.7	12.3	3.76	6.40	8.32
21.	4.96	7.14	12.3	6.17	3.13	10.1	3.34	11.2	11.5	3.42	6.14	8.14
22.	9.27	7.08	9.72	6.06	2.71	9.81	3.07	8.98	5.85	3.58	6.30	3.23
23.	11.3	7.01	11.4	5.95	2.94	4.29	8.00	7.81	5.34	3.52	6.36	2.85
24.	14.9	2.97	17.2	5.76	3.57	3.90	5.63	7.28	11.0	5.67	3.72	7.19
25.	12.4	2.62	18.3	5.63	2.58	7.46	5.31	3.34	12.3	4.86	3.62	3.17
26.	11.2	8.22	14.2	5.45	2.72	6.92	5.40	3.03	12.6	4.03	7.39	3.08
27.	4.88	8.41	12.0	3.62	2.57	7.86	5.42	7.50	21.1	4.05	7.02	9.27
28.	4.20	8.11	10.1	3.32	3.28	8.14	5.03	9.59	30.5	8.75	6.80	10.5
29.	8.02		8.64	3.12	15.7	7.41	5.05	9.31	14.7	8.27	6.82	3.10
30.	7.86		7.74	3.05	7.97	6.23	15.9	20.6	10.9	5.73	6.73	2.38
31.	7.68		7.26	5.32			8.57	17.7		4.99		6.58
Extremwerte in m³/s												
am	15.	25.	05.	30.	27.	26.	27.	06.	16.	21.	18.	30.
NQ	1.68	2.36	2.36	2.75	2.23	3.37	2.67	2.50	4.08	3.15	2.94	2.03
HQ	25.6	18.8	25.4	24.5	30.4	25.3	29.8	39.1	49.3	25.6	20.7	25.4
am	19.	13.	24.	10.	29.	05.	10.	30.	28.	01.	09.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.15	6.44	8.43	8.61	4.52	8.44	7.32	7.45	11.6	7.26	5.90	7.73
Mq	8.14	8.52	11.1	11.4	5.97	11.2	9.68	9.85	15.3	9.61	7.80	10.2
h _n	22	21	30	29	16	29	26	26	40	26	20	26
Extremwerte in m³/s												
am	09.	22.	04.	27.	02.	24.	24.	09.	07.	15.	16.	30.
NQ	0.07	0.26	0.26	0.12	0.10	0.06	0.54	1.38	0.90	0.26	0.26	0.26
HQ	1.87	0.65	5.75	0.12	0.10	0.06	0.54	1.38	0.90	1.24	0.47	3.81
am	24.	13.	24.	04.	09.	14.	10.	20.	28.	28.	01.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.33	0.32	0.76	0.21	0.24	0.13	0.09	0.16	0.72	0.42	0.33	0.50
Mq	4.16	3.96	9.44	2.65	2.99	1.63	1.16	1.99	8.98	5.29	4.13	6.26
h _n	11	10	25	7	8	4	3	5	23	14	11	16

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.91	4.63	8.42	7.27	7.60	9.54	9.76	11.7	8.58	9.94	6.18	7.98
Mq	6.49	6.13	11.1	9.61	10.0	12.6	12.9	15.5	11.3	13.1	8.18	10.6
h _n	17	15	30	25	27	33	35	41	29	35	21	27
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.80	0.98	1.17	0.88	0.68	0.39	0.35	0.36	0.70	0.80	0.86
NQ ₁	0.46	0.83	1.32	1.30	1.28	1.01	0.53	0.43	0.74	1.27	1.09	1.04
MNQ ₁	3.11	3.14	3.94	4.82	4.31	4.15	4.46	3.77	3.51	3.88	4.18	3.64
NMQ	1.62	2.20	3.06	3.33	2.00	2.57	2.74	2.52	1.99	2.46	2.95	1.89
MQ	6.29	6.84	10.1	10.1	9.62	11.6	12.3	11.0	9.55	10.3	9.16	7.58
HMQ	12.2	18.7	23.0	39.6	34.1	36.1	44.0	44.3	24.5	35.5	22.5	20.5
MHQ	21.0	22.5	39.3	35.9	41.0	62.8	65.8	63.8	56.1	53.3	40.3	28.9
HQ	63.4	78.0	214	260	203	310	242	275	252	320	163	145
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.08	0.10	0.21	0.26	0.16	0.20	0.20	0.31	0.06	0.06
NQ ₁	0.08	0.10	0.14	0.11	0.24	0.27	0.17	0.20	0.22	0.34	0.06	0.07
MNQ ₁	0.24	0.25	0.23	0.21	0.12	0.09	0.07	0.07	0.11	0.17	0.22	0.24
NMQ	0.09	0.17	0.18	0.14	0.06	0.06	0.28	0.26	0.41	0.09	0.08	0.08
MQ	0.43	0.45	0.70	0.57	0.36	0.45	0.29	0.35	0.51	0.57	0.45	0.57
HMQ	0.98	1.33	2.28	2.22	1.31	2.10	0.75	1.47	1.33	2.16	1.13	1.36
MHQ	1.91	1.52	4.19	4.06	3.69	5.18	3.81	6.80	7.21	5.51	3.36	4.04
HQ	6.39	5.78	14.0	15.1	15.9	17.0	9.86	24.1	18.8	19.7	15.4	10.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1993 - 2007	
NQ	1.68	15.01.	0.35	11.08.2003	0.35	11.08.2003	NQ	.027	24.07.	.021	31.08.2003	.016	07.07.2000
NQ	1.90	14.01.			0.43	15.08.2003	NQ	.029	24.07.			.017	07.07.2000
MJNQ ₁					1.88		MJNQ ₁					.048	
NJMQ					4.51	1971	NJMQ					0.16	2003
MQ,Mq,h _n	7.48	9.90	312	8.14	10.8	340	MQ,Mq,h _n	0.35	4.39	138	0.40	4.95	188
HJMQ					19.2	1972	HJMQ					1.10	1996
MJHQ					135		MJHQ					13.7	
HQ	49.3	28.09.		225	21.08.2005	320	HQ	12.3	28.09.		24.1	21.08.2005	24.1
NNQ seit 1951:		0.35	11.08.2003	HHQ seit 1951:		320	NNQ seit 1993:		.016	07.07.2000	HHQ seit 1993:		24.1
						24.10.1993							21.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	4	21.0	1.00			10000			500			20.0			1.00	17	26.8
8000			350			16.0	13	31.8	0.80			8000			350			16.0			0.80	23	35.6
6000			250			12.0	45	57.4	0.60			6000			250			12.0			0.60	36	51.0
4000			180			9.00	92	97.0	0.40			4000			180			9.00			0.40	75	75.2
3000			140			7.00	181	146.6	0.30			3000			140			7.00			0.30	175	110.8
2000			100		0.6	5.00	257	216.4	0.20			2000			100		1	5.00	2	1.4	0.20	231	165.2
1600			80.0		0.8	3.50	313	273.2	0.10			1600			80.0		2	3.50	4	4.2	0.10	308	277.6
1200			60.0		2.5	2.50	359	305.0	0.06			1200			60.0		4	2.50	5	0.6	0.06	320	316.8
900			40.0		1.8	1.80	369	334.0	0.03			900			40.0		5	1.80	5	1.2	0.03	324	351.6
700		1	30.0		9.4	1.40		350.4	0.00			700			30.0		10	1.40		17.2	0.00	365	365.2

Abflüsse

Nr. 661 Wies
Weiße Sulm

Mst.Nr. 211391

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.7 km²

Nr. 662 Schwanberg
Schwarze Sulm

Mst.Nr. 211383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.47	0.51	0.56	1.31	0.52	0.74	0.57	0.48	0.75	1.03	1.28	0.75
2.	0.53	0.51	0.60	1.48	0.51	1.03	0.50	0.45	0.67	0.97	1.22	0.73
3.	0.45	0.51	0.57	1.30	0.58	0.83	0.50	0.69	0.63	0.93	1.17	0.77
4.	0.44	0.49	0.54	1.34	1.44	1.04	1.92	0.62	2.86	0.90	1.14	0.77
5.	0.43	0.47	0.52	1.17	1.87	2.50	1.15	0.46	1.19	0.91	1.09	0.69
6.	0.42	0.48	0.52	1.09	0.88	2.05	0.61	0.43	1.22	1.11	1.06	0.68
7.	0.42	0.65	0.53	1.10	0.74	2.32	0.54	0.41	1.70	0.91	1.02	0.69
8.	0.42	0.64	1.01	1.19	0.63	1.68	0.54	0.44	1.28	0.85	0.98	2.06
9.	0.41	0.63	0.95	1.12	0.63	1.38	0.55	0.41	1.02	0.81	1.02	1.14
10.	0.41	0.56	0.70	1.11	0.59	1.26	3.20	0.56	0.91	0.79	0.95	1.33
11.	0.41	0.52	0.64	1.07	0.56	1.19	1.12	1.28	0.88	0.76	0.95	1.09
12.	0.41	0.51	0.62	1.04	0.82	1.04	0.91	0.67	0.79	0.74	0.92	1.10
13.	0.40	2.40	0.60	1.02	0.78	0.97	0.72	0.78	0.74	0.72	0.86	1.07
14.	0.39	1.09	0.58	0.97	0.58	0.87	0.65	0.75	0.71	0.70	0.85	0.96
15.	0.39	0.86	0.56	0.93	0.89	0.90	0.61	0.56	0.69	0.68	0.82	0.90
16.	0.39	0.75	0.55	0.88	0.89	0.79	0.56	0.50	0.65	0.67	0.79	0.91
17.	0.38	0.68	0.54	0.84	0.70	0.72	0.52	0.74	0.63	0.65	0.74	0.87
18.	0.38	0.64	0.53	0.82	0.70	0.67	0.50	1.00	1.46	0.77	0.79	0.81
19.	0.40	0.62	0.68	0.78	0.59	0.76	0.48	0.59	2.24	0.72	0.84	0.78
20.	0.40	0.59	0.87	0.75	0.56	0.72	0.45	1.41	0.99	0.67	0.81	0.75
21.	0.39	0.57	0.78	0.74	0.54	0.61	0.45	1.00	0.84	0.70	0.83	0.71
22.	0.43	0.57	0.83	0.69	0.52	0.57	0.42	0.90	0.78	1.02	0.98	0.69
23.	0.51	0.56	1.09	0.66	0.52	0.57	0.41	0.80	0.73	2.39	0.88	0.70
24.	0.54	0.55	0.96	0.65	0.50	0.56	0.41	0.73	0.71	3.63	0.80	0.71
25.	0.50	0.54	2.97	0.64	0.48	0.53	0.43	0.66	0.69	2.03	1.01	0.71
26.	0.46	0.71	2.66	0.61	0.48	0.58	0.39	0.61	0.67	1.46	1.19	0.73
27.	0.43	0.62	2.28	0.58	0.45	0.62	0.38	0.57	1.46	1.35	0.85	0.67
28.	0.44	0.57	1.79	0.56	0.57	0.64	0.42	0.58	3.04	2.34	0.79	0.62
29.	0.48		1.52	0.55	2.06	0.56	0.45	0.93	1.41	1.85	0.77	0.61
30.	0.53		1.35	0.54	1.22	0.71	1.75	1.14	1.13	1.55	0.76	0.61
31.	0.52		1.38		0.84		0.62	0.99		1.42		0.61
Extremwerte in m³/s												
am	27.	05.	20.	30.	27.	25.	27.	07.	18.	13.	17.	19.
NQ	0.35	0.46	0.35	0.51	0.41	0.48	0.35	0.36	0.57	0.54	0.70	0.45
HQ	0.62	5.42	6.63	1.64	7.22	4.74	5.90	3.32	6.61	4.68	2.34	3.94
am	02.	13.	24.	02.	04.	05.	04.	20.	19.	24.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.67	1.07	0.92	0.76	0.98	0.73	0.71	1.12	1.16	0.94	0.84
Mq	6.28	9.64	15.4	13.2	10.9	14.1	10.5	10.2	16.0	16.7	13.5	12.1
h _a	17	23	41	34	29	36	28	27	42	45	35	31

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.62	0.56	1.15	1.41	1.02	1.12	1.07	1.43	1.17	1.20	0.87	1.18
Mq	8.96	8.04	16.5	20.3	14.6	16.0	15.4	20.5	16.8	17.3	12.5	16.9
h _a	24	19	44	53	39	42	41	55	43	46	32	44
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.06	0.06	0.43	0.31	0.31	0.24	0.05	0.09	0.08	0.06
NQ ₁	0.17	0.23	0.16	0.13	0.10	0.19	0.17	0.15	0.17	0.18	0.24	0.22
MNQ ₁	0.59	0.59	0.65	0.90	0.75	0.69	0.59	0.54	0.56	0.62	0.72	0.70
NMQ	0.33	0.29	0.38	0.37	0.37	0.39	0.33	0.26	0.38	0.37	0.36	0.33
MQ	0.90	0.90	1.26	1.61	1.50	1.45	1.38	1.19	1.25	1.30	1.36	1.12
HMq	1.77	2.27	2.78	4.77	4.67	6.15	4.86	3.54	2.59	3.82	3.47	3.22
MHQ	2.99	3.18	5.66	6.59	8.91	12.3	12.8	13.6	12.5	10.1	8.50	5.48
HQ	13.5	14.0	20.2	38.2	42.9	66.0	48.0	69.8	42.8	37.0	32.1	29.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.35	27.07		0.47	22.05.2002		0.24	28.08.1997		0.06	09.11.1985	
NQ ₁	0.38	18.01.					0.10	18.05.2002		0.34	17.02.1975	
MJNQ ₁							0.33			0.73		
MJNQ ₁							0.63			1.02		
MQ,Mq,h _a	0.86	12.4	390	1.07	15.4	485	1.27	18.2	574	1.87	24.8	1971
HJMq							2.15		1996	3.09		783
MJHQ							26.6			24.3		1951
HQ	7.22	04.05.		69.8	21.08.2005		69.8	21.08.2005		97.9	21.08.2005	
NNQ seit 1951:	.024		28.08.1997				HHQ seit 1951:	69.8		21.08.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	89	119.2	2.00
8000			350			16.0			0.80	142	159.4	1.60
6000			250			12.0			0.60	248	210.2	1.20
4000			180			9.00			0.40	357	286.6	0.90
3000			140			7.00			0.30	365	318.4	0.70
2000			100			5.00			0.20		353.6	0.50
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.35
1200			60.0			2.50			0.06			0.21
900			40.0			1.80			0.03			0.14
700			30.0			1.40			0.00			0.10

Extremwerte beeinflusst
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 663 Gleinstätten
Sulm

Mst.Nr. 211904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Nr. 664 Hörnsdorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211961

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.95	2.19	1.96	3.93	2.20	3.09	2.56	2.84	3.53	4.21	4.67	2.89
2.	2.32	2.22	2.01	4.82	2.10	4.26	2.29	2.62	3.24	3.97	4.39	2.85
3.	1.97	2.16	1.92	4.20	2.12	3.54	2.28	3.11	3.07	3.75	4.23	2.96
4.	1.88	2.21	1.82	4.89	3.19	4.75	2.95	3.26	9.99	3.57	4.22	2.86
5.	1.86	2.10	1.74	4.01	2.55	9.63	2.92	2.60	5.28	3.47	4.06	2.74
6.	1.82	2.11	1.78	3.73	2.19	8.61	2.96	2.46	4.75	4.03	3.85	2.72
7.	1.82	2.57	1.77	3.75	5.30	9.15	2.64	2.41	6.19	3.57	3.68	2.70
8.	1.79	2.54	2.75	4.12	3.53	6.97	2.67	2.43	5.38	3.30	3.46	6.81
9.	1.78	2.53	3.50	3.74	3.25	6.19	2.53	2.37	4.50	3.19	3.53	4.62
10.	1.80	2.33	2.46	3.81	2.96	5.74	9.83	2.88	4.06	3.07	3.36	5.17
11.	1.82	2.15	2.15	3.84	2.74	5.80	4.98	4.75	3.91	2.96	3.30	4.29
12.	1.79	2.08	2.00	3.76	3.62	5.11	3.83	3.26	3.61	2.98	3.20	4.02
13.	1.75	6.90	1.95	3.82	2.69	9.09	3.46	3.31	3.44	2.77	3.02	3.88
14.	1.73	3.77	1.88	3.75	2.85	4.71	3.25	3.39	3.33	2.66	2.97	3.54
15.	1.69	2.97	1.94	3.57	3.52	4.63	3.08	2.73	3.21	2.57	2.88	3.31
16.	1.67	2.64	1.93	3.42	4.25	4.21	2.91	2.51	3.13	2.52	2.79	3.37
17.	1.65	2.38	1.84	3.26	3.24	3.91	2.76	2.73	3.04	2.48	2.84	3.21
18.	1.66	2.26	1.81	3.16	3.11	3.63	2.65	4.17	4.74	2.64	2.87	3.01
19.	1.68	2.15	2.25	3.05	2.69	3.69	2.56	2.81	10.4	2.75	3.01	2.93
20.	1.77	2.07	2.93	2.92	2.54	3.50	2.46	5.02	4.47	2.50	2.88	2.84
21.	1.68	2.02	2.81	2.86	2.43	3.18	2.35	4.43	3.69	2.48	2.84	2.67
22.	1.78	2.00	2.78	2.73	2.31	3.00	2.27	3.91	3.35	2.85	3.32	2.48
23.	2.28	1.95	3.62	2.66	3.04	2.89	2.20	3.53	3.13	5.42	3.29	2.46
24.	2.59	1.90	10.9	2.67	2.80	2.80	2.16	3.34	3.01	9.66	3.15	2.60
25.	2.31	1.84	12.7	2.74	2.37	2.64	2.53	3.02	2.94	6.83	3.39	2.64
26.	2.07	2.35	8.10	2.55	2.33	2.77	2.42	2.89	2.87	5.29	4.49	2.69
27.	1.81	2.17	6.56	2.48	2.13	2.89	2.34	2.75	6.19	5.05	3.36	2.53
28.	2.01	1.98	5.32	2.39	2.27	2.90	2.50	2.77	11.1	8.18	3.10	2.34
29.	2.08		4.54	2.31	7.20	2.59	3.12	3.76	5.91	6.88	2.99	2.24
30.	2.25		4.12	2.26	4.43	2.93	1.01	4.57	4.65	5.50	2.94	2.13
31.	2.23		4.13		3.48		3.64	4.73		5.10		2.37
Extremwerte in m³/s												
am	19.	19.	07.	21.	07.	15.	24.	09.	24.	20.	14.	19.
NQ	1.03	0.74	0.81	1.24	0.49	2.31	1.96	1.59	0.54	1.91	1.31	0.64
HQ	3.12	11.9	19.6	13.2	34.0	18.5	18.1	10.2	27.0	16.2	7.16	10.6
am	24.	13.	24.	03.	06.	05.	10.	20.	19.	28.	22.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.91	2.45	3.48	3.38	3.43	4.49	3.33	3.27	4.67	4.07	3.40	3.16
Mq	7.21	9.23	13.1	12.7	12.9	16.9	12.5	12.3	17.6	15.3	12.8	11.9
h _a	19	22	35	33	35	44	34	33	46	41	33	31
Extremwerte in m³/s												
am	18.	25.	07.	29.	27.	26.	22.	08.	17.	16.	16.	30.
NQ	0.22	0.30	0.27	0.27	0.20	0.18	0.16	0.19	0.38	0.36	0.46	0.38
HQ	0.56	6.27	7.40	1.58	9.35	6.20	16.4	15.2	10.7	6.26	2.24	3.67
am	02.	13.	24.	02.	04.	05.	10.	17.	18.	24.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.49	1.02	0.56	0.45	0.39	0.51	0.64	1.03	0.97	0.62	0.63
Mq	4.88	8.47	17.8	9.75	7.85	6.75	8.79	11.1	17.9	16.9	10.8	10.9
h _a	13	20	48	25	21	17	24	30	46	45	28	28

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.22	2.08	3.99	5.02	4.52	4.41	4.11	5.44	4.48	4.62	3.18	4.15
Mq	8.38	7.83	15.1	18.9	17.0	16.6	15.5	20.5	16.9	17.4	12.0	15.6
h _a	22	19	40	49	46	43	41	55	44	47	31	41
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.40	0.32	0.30	0.40	0.56	0.22	0.22	0.42	0.15	0.54	0.33
NQ ₁	1.13	1.01	1.03	0.98	1.51	1.18	1.10	0.78	0.79	1.55	1.45	1.06
MNQ ₁	2.14	2.07	2.15	2.89	2.74	2.42	2.29	2.30	2.56	2.93	2.81	2.44
NMQ	1.42	1.44	1.65	1.84	2.16	1.66	1.73	1.07	2.15	2.03	1.75	1.51
MQ	5.16	2.65	3.53	4.66	4.60	4.22	4.42	4.40	4.90	5.18	4.30	4.13
HMQ	3.14	3.99	6.09	12.5	13.8	11.9	13.7	14.1	9.41	10.3	8.13	9.47
MHQ	8.69	5.69	13.1	16.5	25.7	25.5	29.0	33.6	37.6	29.2	20.3	19.3
HQ	32.1	11.9	51.3	46.0	118	102	129	146	104	96.3	93.1	83.9
Reihe: 1994-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.25	0.25	0.25	0.16	0.09	0.06	0.07	0.09	0.20	0.23	0.25
NQ ₁	0.23	0.27	0.25	0.26	0.19	0.09	0.06	0.08	0.10	0.20	0.25	0.26
MNQ ₁	0.47	0.43	0.47	0.45	0.33	0.27	0.25	0.26	0.34	0.42	0.47	0.48
NMQ	0.28	0.39	0.35	0.36	0.27	0.15	0.12	0.15	0.34	0.33	0.32	0.32
MQ	0.76	0.64	0.97	1.14	0.77	0.70	0.75	0.79	0.93	0.97	0.91	0.98
HMQ	1.63	1.04	2.20	3.17	2.52	2.44	2.10	3.81	2.18	2.01	1.88	2.59
MHQ	3.20	2.07	5.03	5.64	9.38	9.50	10.5	15.1	12.3	9.18	7.54	7.15
HQ	11.2	6.27	19.7	19.9	41.8	27.0	22.7	78.1	39.7	26.7	27.7	25.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1993 - 2007			Reihe: 1994 - 2007			Reihe: 1994 - 2007		
NQ	0.49	07.05.		0.13	08.01.2004		0.16	22.07.		0.06	12.07.2002	
NQ ₁	1.65	17.01.				0.78	0.18	27.07.		0.06	12.07.2002	
MJNQ ₁						1.52				0.21		
NJM ₁						2.56				0.44		
MQ,Mq,h _a	3.42	12.9	407	4.04	15.2	480	0.63	11.0	347	0.82	14.2	449
HJM ₁						4.19				0.86		
MJHQ						7.12				1.35		
HQ	34.0	06.05.		146	21.08.2005		16.4	10.07.		78.1	21.08.2005	
NNQ seit 1993:	0.13	08.01.2004		HHQ seit 1993:	146	21.08.2005	NNQ seit 1994:	0.06	12.07.2002	HHQ seit 1994:	78.1	21.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			364.4			500			20.0			1.00	46	71.6
8000			350			16.0			0.80			365.2			350			16.0			0.80	65	96.0
6000			250			12.0			0.60						250			12.0			0.60	101	141.2
4000			180			9.00		1	0.40						180			9.00		2	0.40	210	236.8
3000			140			7.00		16	0.30						140			7.00			0.30	288	287.8
2000			100			5.00		42	0.20						100			5.00		1	0.20	359	334.0
1600			80.0			3.50		121	0.10						80.0			3.50			0.10	365	357.0
1200			60.0			2.50		261	0.06						60.0			2.50		12	0.06		
900			40.0			1.80		349	0.03						40.0			1.80		19	0.03		
700			30.0			1.40		365	0.00						30.0			1.40		29	0.00		

Abflüsse

Nr. 665 Gündorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.9 km²

Nr. 666 Frauental (Laßnitz)
Laßnitz

Mst.Nr. 211664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.96	1.26	1.16	3.38	0.70	0.88	0.47	0.89	2.33	2.58	3.21	1.89
2.	1.37	1.34	1.19	3.23	0.66	0.75	0.34	0.74	1.93	2.34	2.98	1.82
3.	1.04	1.31	1.14	2.88	0.71	0.65	0.33	1.22	1.71	2.17	2.80	1.88
4.	0.85	1.32	1.05	2.67	2.09	0.85	1.90	1.32	7.96	2.03	2.61	1.78
5.	0.82	1.25	0.98	2.33	2.03	3.85	1.58	0.84	3.59	2.00	2.45	1.66
6.	0.78	1.27	0.97	2.17	4.09	2.81	0.77	0.71	2.91	2.45	2.33	1.64
7.	0.77	1.71	0.95	1.98	3.63	3.16	0.54	0.63	5.81	2.07	2.24	1.72
8.	0.75	1.84	1.83	1.91	1.74	2.26	0.52	0.59	4.63	1.88	2.15	5.95
9.	0.74	1.90	2.84	1.81	1.34	1.74	0.52	0.61	3.05	1.77	2.22	3.52
10.	0.72	1.64	1.95	1.69	1.17	1.35	11.9	0.82	2.35	1.70	2.10	3.91
11.	0.72	1.41	1.64	1.57	1.00	1.17	3.20	3.72	2.26	1.65	2.02	3.25
12.	0.72	1.31	1.49	1.52	1.38	1.04	2.08	1.64	1.85	1.60	1.94	3.65
13.	0.67	5.99	1.38	1.48	1.66	0.96	1.64	1.26	1.61	1.54	1.83	4.03
14.	0.65	3.16	1.28	1.43	1.04	0.80	1.34	1.23	1.47	1.45	1.81	3.35
15.	0.63	2.40	1.19	1.33	1.41	0.81	1.16	0.93	1.37	1.44	1.76	2.97
16.	0.62	1.98	1.15	1.29	1.93	0.67	1.01	0.81	1.26	1.47	1.68	2.79
17.	0.61	1.74	1.09	1.24	1.30	0.60	0.89	1.99	1.19	1.42	1.63	2.55
18.	0.61	1.59	1.05	1.20	1.30	0.53	0.81	3.52	3.74	1.65	1.73	2.38
19.	0.59	1.49	1.45	1.15	0.98	0.71	0.75	1.67	8.65	1.75	1.91	2.17
20.	0.59	1.39	2.18	1.12	0.87	0.53	0.70	4.15	3.44	1.50	1.96	2.13
21.	0.58	1.30	2.26	1.05	0.80	0.47	0.63	2.89	2.68	1.55	1.95	2.02
22.	0.64	1.22	2.54	0.99	0.72	0.40	0.58	3.35	2.33	2.48	2.09	1.94
23.	0.92	1.15	3.62	0.96	0.79	0.39	0.52	3.54	2.10	7.24	1.93	1.89
24.	1.31	1.10	22.0	0.94	0.70	0.40	0.72	2.37	1.95	11.5	1.78	1.82
25.	1.22	1.07	12.6	0.94	0.59	0.33	0.78	1.82	1.84	6.64	1.90	1.65
26.	1.02	1.56	8.77	0.88	0.55	0.31	0.57	1.61	1.75	4.61	3.30	1.74
27.	0.83	1.41	7.35	0.84	0.48	0.38	0.51	1.43	2.41	3.81	2.39	1.65
28.	0.74	1.23	5.80	0.81	0.61	0.60	0.54	1.42	9.15	6.06	2.14	1.56
29.	0.97		4.75	0.76	1.50	0.41	0.67	2.43	4.15	5.39	2.05	1.59
30.	1.18		4.06	0.74	2.42	0.74	2.77	3.45	3.04	4.23	1.97	1.51
31.	1.26		3.74		1.20		1.34	3.27		3.67		1.44
Extremwerte in m³/s												
am	27.	25.	07.	30.	27.	26.	04.	09.	18.	18.	17.	25.
NQ	0.53	1.03	0.92	0.70	0.43	0.28	0.28	0.54	1.09	1.32	1.59	1.28
HQ	1.52	11.2	31.7	3.62	20.5	7.82	37.9	12.9	27.8	14.2	4.66	10.5
am	02.	13.	24.	01.	06.	05.	10.	17.	19.	24.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.84	1.69	3.40	1.54	1.40	1.05	1.36	1.85	3.15	3.02	2.16	2.38
Mq	4.14	8.37	16.8	7.64	6.94	5.18	6.72	9.15	15.6	15.0	10.7	11.8
h _a	11	20	45	20	19	13	18	25	40	40	28	31

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.54	1.54	3.80	3.07	1.92	2.60	2.08	3.00	2.06	2.38	1.96	3.92
Mq	7.62	7.61	18.8	15.2	9.51	12.9	10.3	14.8	10.2	11.8	9.68	19.4
h _a	20	18	50	39	25	33	28	40	26	32	25	50
Reihe: 1982-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.27	0.22	0.50	0.23	0.18	0.12	0.11	0.15	0.26	0.32	0.23
NQ ₁	0.20	0.34	0.23	0.52	0.26	0.19	0.13	0.12	0.16	0.29	0.34	0.23
MNQ ₁	0.03	0.99	1.25	1.39	0.93	0.74	0.55	0.51	0.67	0.91	1.04	1.23
NMQ	0.48	0.73	0.83	0.81	0.58	0.38	0.25	0.30	0.36	0.74	0.88	0.54
MQ	2.21	1.75	3.59	3.64	2.68	2.47	1.98	1.89	2.28	2.80	2.88	3.28
HMq	5.30	3.58	10.4	11.5	7.97	9.27	6.06	10.1	6.92	9.68	7.67	12.7
MHQ	9.68	5.54	20.0	16.5	24.4	29.3	23.4	26.7	28.9	27.4	23.2	22.2
HQ	35.8	13.1	131	61.5	107	118	83.5	154	126	83.9	86.9	133
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.14	0.27	0.13	0.33	0.22	0.22	0.13	0.45	0.21	0.13
NQ ₁	0.29	0.39	0.42	0.35	0.30	0.28	0.48	0.42	0.47	0.43	0.51	0.44
MNQ ₁	0.21	0.82	0.66	0.92	0.97	0.86	0.79	0.77	0.88	0.97	0.95	0.82
NMQ	0.47	0.48	0.53	0.75	0.59	0.69	0.76	0.68	0.74	0.57	0.65	0.51
MQ	0.94	0.77	0.93	1.40	1.56	1.61	1.44	1.41	1.49	1.62	1.40	1.21
HMq	1.54	1.11	1.51	3.29	4.07	3.55	3.94	3.29	3.09	3.82	2.70	3.09
MHQ	2.67	1.59	2.97	4.34	7.68	11.8	12.8	10.2	9.19	10.2	5.86	4.20
HQ	11.7	2.87	6.91	11.4	19.0	27.1	53.9	29.2	25.4	44.2	24.3	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1982 - 2007			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 1991 - 2007		
NQ	0.28	26.06.		0.12	13.08.2003		0.13	19.05.		0.33	21.06.2002	
NQ ₁	0.31	26.06.		0.12	24.08.1993		0.48	27.01.		0.28	21.06.1997	
MJNQ ₁				0.35						0.55		
NMQ	1.99	9.85	311	1.29	2003					0.86	1997	
MQ				2.63	13.0	410				1.39	498	
HJMQ				4.35		1996				2.07		
MJHQ				74.8						24.6		
HQ	37.9	10.07.		154	21.08.2005		16.3	04.06.		53.9	11.07.1999	
NNQ seit 1982:	0.11	24.08.1993		HHQ seit 1982:	154	21.08.2005	NNQ seit 1982:	.033	21.06.2002	HHQ seit 1982:	72.6	06.10.1982

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	3.8	1.00	265	230.8	1.00
8000			350			16.0	1	5.0	0.80	295	266.8	0.80
6000			250			12.0	2	6.8	0.60	337	315.8	0.60
4000			180			9.00	5	11.0	0.40	359	342.4	0.40
3000			140			7.00	10	18.0	0.30	365		0.30
2000			100			5.00	17	32.4	0.20		361.4	0.20
1600			80.0		0.2	3.50	41	60.0	0.10		365.2	0.10
1200			60.0		1.0	2.50	73	97.2	0.06			0.06
900			40.0		1.4	1.80	143	143.0	0.03			0.03
700			30.0		1.8	1.40	205	182.0	0.00			0.00

Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän,Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 667 Frauental (Wildbach)
Wildbach

Mst.Nr. 211813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.5 km²

Nr. 668 Wettmannstätten
Laßnitz

Mst.Nr. 211797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.06	0.11	0.12	0.34	0.07	0.26	0.33	0.24	0.30	0.41	0.55	0.36
2.	0.07	0.11	0.11	0.58	0.07	0.29	0.30	0.21	0.23	0.32	0.52	0.36
3.	0.06	0.10	0.12	0.47	0.07	0.30	0.30	0.22	0.24	0.34	0.51	0.32
4.	0.06	0.10	0.11	0.79	0.40	0.84	0.61	0.18	0.50	0.35	0.50	0.28
5.	0.06	0.09	0.11	0.54	0.88	1.19	0.44	0.14	0.48	0.37	0.46	0.28
6.	0.05	0.09	0.11	0.38	0.43	0.84	0.33	0.14	0.54	0.42	0.46	0.29
7.	0.05	0.12	0.11	0.26	0.34	0.68	0.30	0.16	0.53	0.36	0.43	0.24
8.	0.045	0.12	0.25	0.25	0.30	0.60	0.30	0.18	0.42	0.33	0.42	1.06
9.	0.038	0.09	0.31	0.21	0.27	0.52	0.30	0.18	0.34	0.30	0.42	0.60
10.	0.039	0.05	0.21	0.19	0.09	0.57	0.87	0.26	0.26	0.32	0.43	0.81
11.	0.041	0.050	0.18	0.17	0.08	0.53	0.37	0.34	0.29	0.31	0.44	0.60
12.	0.041	0.05	0.17	0.16	0.31	0.54	0.29	0.31	0.23	0.30	0.44	0.53
13.	0.041	0.04	0.16	0.15	0.26	0.53	0.26	0.38	0.22	0.32	0.39	0.49
14.	0.041	0.50	0.16	0.14	0.16	0.85	0.24	0.35	0.20	0.31	0.37	0.45
15.	0.041	0.41	0.13	0.13	0.34	0.72	0.23	0.25	0.21	0.26	0.38	0.43
16.	0.041	0.36	0.10	0.12	0.35	0.49	0.22	0.23	0.25	0.27	0.31	0.44
17.	0.041	0.34	0.10	0.10	0.26	0.46	0.16	0.28	0.26	0.28	0.34	0.42
18.	0.041	0.32	0.10	0.10	0.24	0.42	0.14	0.30	0.67	0.28	0.39	0.39
19.	0.05	0.31	0.16	0.10	0.20	0.43	0.14	0.16	0.95	0.30	0.41	0.38
20.	0.07	0.31	0.24	0.09	0.19	0.43	0.14	0.53	0.32	0.29	0.39	0.36
21.	0.051	0.21	0.22	0.09	0.13	0.39	0.14	0.37	0.29	0.30	0.40	0.34
22.	0.09	0.11	0.26	0.09	0.15	0.38	0.15	0.23	0.28	0.33	0.48	0.31
23.	0.20	0.11	0.39	0.08	0.18	0.34	0.14	0.25	0.28	0.52	0.36	0.30
24.	0.21	0.11	1.30	0.08	0.14	0.29	0.12	0.24	0.26	1.08	0.33	0.35
25.	0.15	0.11	1.12	0.08	0.12	0.28	0.16	0.22	0.22	0.79	0.40	0.36
26.	0.11	0.19	0.88	0.08	0.12	0.30	0.13	0.21	0.25	0.64	0.50	0.37
27.	0.12	0.16	0.70	0.08	0.11	0.33	0.12	0.20	0.96	0.61	0.39	0.35
28.	0.14	0.14	0.47	0.07	0.18	0.35	0.23	0.25	1.45	1.09	0.36	0.32
29.	0.11	0.31	0.41	0.07	0.16	0.32	0.27	0.37	0.58	0.80	0.36	0.30
30.	0.11	0.28	0.31	0.08	0.60	0.43	1.17	0.68	0.44	0.67	0.36	0.26
31.	0.11	0.34	0.34	0.37	0.37	0.37	0.32	0.52	0.52	0.62	0.36	0.34
Extremwerte in m³/s												
am	09.	11.	02.	30.	02.	01.	23.	06.	18.	18.	16.	03.
NQ	0.037	0.049	0.09	0.06	0.06	0.18	0.11	0.12	0.14	0.10	0.16	0.15
HQ	0.32	1.85	2.07	1.42	7.36	4.58	2.67	1.51	4.53	2.37	0.85	2.20
am	23.	13.	24.	04.	29.	04.	30.	20.	18.	28.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.08	0.20	0.30	0.20	0.29	0.50	0.30	0.28	0.43	0.45	0.42	0.41
Mq	1.62	4.31	6.36	4.25	6.11	10.4	6.27	5.84	9.01	9.44	8.77	8.62
h _a	4	10	17	11	16	27	17	16	23	25	23	22
Extremwerte in m³/s												
am	13.	05.	04.	29.	20.	26.	23.	09.	18.	14.	18.	29.
NQ	0.93	1.18	1.09	1.26	1.01	1.72	1.31	1.18	1.43	1.52	1.52	1.18
HQ	2.87	7.28	14.0	6.78	16.3	15.8	10.2	5.67	16.1	9.82	2.99	10.0
am	23.	13.	24.	04.	29.	04.	30.	20.	19.	28.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.23	1.57	2.20	1.98	1.97	2.72	1.94	1.75	2.55	2.25	1.89	2.01
Mq	5.70	7.23	10.2	9.16	9.10	12.6	8.97	8.08	11.8	10.4	8.74	9.27
h _a	15	17	27	24	24	33	24	22	30	28	23	24

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.26	0.21	0.43	0.42	0.33	0.48	0.42	0.52	0.51	0.62	0.35	0.59
Mq	5.50	4.51	9.13	8.83	6.97	10.0	8.76	10.9	10.8	13.1	7.43	12.4
h _a	15	11	24	23	19	26	23	29	28	35	19	32
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.16	0.21	0.22	0.16	0.13	0.18	0.28	0.33	0.41	0.16
NQ ₁	0.12	0.28	0.18	0.25	0.24	0.17	0.30	0.31	0.32	0.07	0.07	0.36
MNQ ₁	0.19	0.16	0.13	0.19	0.17	0.17	0.14	0.16	0.21	0.28	0.33	0.22
NMQ	0.06	0.043	0.06	0.07	0.05	0.06	0.09	0.09	0.12	0.13	0.11	0.06
MQ	0.34	0.26	0.34	0.46	0.43	0.46	0.54	0.48	0.55	0.68	0.62	0.52
HMQ	0.78	0.65	0.82	1.42	1.78	1.55	2.03	1.33	1.39	1.70	1.31	1.90
MHQ	1.11	0.76	1.83	2.30	3.44	6.96	6.67	8.22	5.26	6.48	4.49	3.18
HQ	6.38	1.85	6.79	8.17	16.5	22.2	25.8	53.9	21.8	30.3	23.2	15.6
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.55	0.72	0.65	0.53	0.75	0.55	0.75	0.62	0.76	0.88	0.81	0.41
NQ ₁	0.85	0.78	0.72	0.61	0.81	0.74	0.77	0.73	0.84	1.02	0.94	0.62
MNQ ₁	1.66	1.63	1.71	2.15	1.98	1.83	1.75	1.81	1.89	1.97	2.08	1.87
NMQ	0.99	1.11	1.00	1.12	1.05	0.96	1.13	0.90	1.55	1.26	1.11	0.84
MQ	2.25	2.05	2.69	3.28	3.25	3.16	3.39	3.01	3.33	3.52	3.34	3.01
HMQ	3.77	3.88	4.94	9.13	7.87	8.04	9.94	7.77	7.33	7.41	6.57	7.53
MHQ	5.55	4.43	10.1	12.6	18.6	22.9	23.5	21.8	24.0	22.6	20.1	14.9
HQ	31.4	12.5	33.9	53.0	71.5	78.1	70.4	77.3	92.3	92.5	92.7	74.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1989 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1989 - 2007		
NQ	0.37	0.91	0.91	0.08	23.02.1993	0.08	0.93	13.01.18.01.	0.53	05.04.2002	0.41	10.12.2001
NQ ₁	0.038	0.09.01.	0.09.01.	0.012	08.01.1990	0.012	0.94	18.01.	0.53	05.04.2002	0.61	09.04.2002
MJNQ ₁				0.06		0.06					1.21	
NJMQ ₁				0.20		0.20					1.98	
MQ,Mq,h _a	0.32	6.76	213	0.47	9.95	0.47	2.01	9.27	292	2.73	12.6	398
HJMQ				0.82		0.82					3.03	2001
MJHQ				18.3		18.3					4.75	441
HQ	7.36	29.05.		53.9		53.9	16.3	29.05.		77.3	21.08.2005	92.7
NNQ seit 1989:	0.08	23.02.1993		HHQ seit 1989:	53.9	17.08.1997	NNQ seit 1989:	0.41	10.12.2001	HHQ seit 1989:	92.7	01.11.1990

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00		9	30.2	10000		500			20.0			2.2	1.00	360	344.2
8000			350			16.0			0.80		21	42.0	8000		350			16.0			3.4	0.80	365	360.6
6000			250			12.0		0.2	0.60		37	70.0	6000		250			12.0			5.8	0.60		365.2
4000			180			9.00		0.2	0.40		91	118.6	4000		180			9.00		1	10.0	0.40		
3000			140			7.00		0.8	0.30		179	159.2	3000		140			7.00		2	16.6	0.30		
2000			100			5.00		1.6	0.20		247	216.4	2000		100			5.00		8	30.6	0.20		
1600			80.0			3.50		3.0	0.10		321	281.8	1600		80.0			3.50		24	61.4	0.10		
1200			60.0			2.50		6.0	0.06		347	334.0	1200		60.0			2.50		53	112.4	0.06		
900			40.0			1.80		1.6	0.03		365	365.2	900		40.0			1.80		173	22.8	0.03		
700			30.0			1.40	2	15.8	0.00				700		30.0			1.40	0.4	300	283.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 669 Wieselsdorf
Stainzbach

Mst.Nr. 211854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.8 km²

Nr. 670 Zehndorf
Gleinzbach

Mst.Nr. 211805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.51	0.89	0.79	1.48	0.68	1.47	0.63	0.52	0.73	0.86	0.96	0.77
2.	0.57	0.84	0.78	1.76	0.67	1.35	0.59	0.46	0.66	0.81	0.91	0.74
3.	0.52	0.80	0.75	1.63	0.66	1.14	0.55	0.49	0.65	0.79	0.91	0.80
4.	0.51	0.77	0.69	6.01	1.04	1.26	1.01	0.48	1.96	0.78	0.91	0.79
5.	0.51	0.75	0.66	2.98	3.51	2.07	0.86	0.42	0.88	0.78	0.91	0.72
6.	0.49	0.75	0.65	2.18	1.45	1.63	0.62	0.40	1.42	0.97	0.90	0.70
7.	0.49	0.86	0.64	1.85	1.12	1.31	0.56	0.40	0.95	0.78	0.90	0.72
8.	0.50	0.84	1.19	1.70	0.97	1.17	0.55	0.39	0.62	0.74	0.86	5.07
9.	0.49	0.84	1.92	1.53	1.08	1.07	0.61	0.39	0.54	0.72	0.89	2.34
10.	0.48	0.80	1.21	1.44	0.91	1.00	1.96	0.49	0.51	0.71	0.83	4.08
11.	0.48	0.75	0.97	1.32	0.83	0.99	0.96	0.64	0.48	0.71	0.87	2.18
12.	0.49	0.74	0.89	1.25	1.34	0.95	0.72	0.50	0.44	0.68	0.86	1.54
13.	0.48	3.41	0.84	1.20	1.13	0.93	0.63	0.45	0.45	0.66	0.81	1.29
14.	0.47	1.69	0.79	1.15	0.93	2.06	0.58	0.58	0.45	0.63	0.79	1.13
15.	0.49	1.25	0.75	1.10	1.45	1.75	0.55	0.55	0.43	0.63	0.75	1.04
16.	0.48	1.05	0.72	1.07	1.64	1.01	0.51	0.44	0.43	0.65	0.72	0.98
17.	0.47	0.91	0.70	1.03	1.15	0.95	0.49	0.43	0.44	0.64	0.72	0.93
18.	0.48	0.91	0.69	1.00	1.04	0.86	0.47	0.64	1.11	0.69	0.81	0.87
19.	0.81	0.87	1.11	0.97	0.88	0.82	0.46	0.43	2.71	0.67	0.81	0.86
20.	1.21	0.79	2.08	0.94	0.82	0.77	0.44	2.40	0.64	0.65	0.77	0.77
21.	0.91	0.76	2.41	0.91	0.79	0.72	0.42	1.43	0.59	0.65	0.78	0.75
22.	1.40	0.74	3.35	0.87	0.74	0.67	0.42	0.83	0.59	0.63	0.94	0.70
23.	3.40	0.71	4.18	0.86	0.79	0.66	0.41	0.68	0.56	0.85	0.90	0.70
24.	3.71	0.69	9.26	0.84	0.70	0.63	0.42	0.59	0.54	1.44	0.82	0.71
25.	2.16	0.69	7.83	0.83	0.68	0.62	0.46	0.51	0.53	1.12	0.89	0.70
26.	1.45	1.14	4.58	0.79	0.65	0.63	0.41	0.48	0.53	0.87	1.17	0.70
27.	1.15	0.93	2.93	0.77	0.63	0.68	0.40	0.43	3.13	0.87	0.89	0.69
28.	0.99	0.83	2.27	0.74	0.64	0.79	0.49	0.44	3.89	2.26	0.81	0.66
29.	0.96		1.90	0.71	2.26	0.72	0.61	0.61	1.24	1.26	0.79	0.64
30.	0.99	1.68		0.72	1.12	0.71	1.62	1.15	0.95	1.02	0.77	0.59
31.	0.94	1.60		0.91			0.69	0.97		0.98		0.61
Extremwerte in m³/s												
am	14.	23.	05.	26.	26.	23.	23.	07.	18.	22.	17.	30.
NQ	0.39	0.64	0.60	0.66	0.57	0.51	0.34	0.34	0.39	0.47	0.67	0.47
HQ	5.59	5.59	12.5	9.07	8.91	9.56	3.20	6.55	12.9	6.49	1.63	8.99
am	23.	13.	24.	04.	05.	14.	10.	20.	19.	28.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.94	0.96	1.96	1.39	1.07	1.05	0.65	0.63	0.97	0.86	0.86	1.15
Mq	6.46	6.66	13.6	9.59	7.40	7.23	4.48	4.37	6.69	5.91	5.91	7.97
h _a	17	16	36	25	20	19	12	12	17	16	15	21
Extremwerte in m³/s												
am	08.	09.	04.	20.	25.	23.	01.	09.	03.	15.	23.	05.
NQ	0.05	0.12	0.15	0.07	0.06	0.38	0.04	0.05	0.09	0.07	0.07	0.07
HQ	0.49	6.39	15.6	0.93	1.26	4.10	0.55	5.43	7.17	1.30	0.17	2.70
am	23.	13.	24.	04.	05.	05.	04.	20.	19.	28.	05.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.27	0.92	0.18	0.18	0.14	0.08	0.18	0.59	0.20	0.10	0.22
Mq	3.28	7.12	24.3	4.71	4.74	3.71	2.20	4.74	15.6	5.31	2.69	5.90
h _a	9	17	65	12	13	10	6	13	41	14	7	15

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.78	0.74	1.98	1.48	1.31	1.81	1.11	1.14	0.94	1.27	1.00	1.86
Mq	5.38	5.12	13.7	10.2	9.05	12.5	7.64	7.85	6.50	8.77	6.88	12.8
h _a	14	12	37	27	24	32	20	21	17	24	18	33
Reihe: 1990-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.25	0.26	0.20	0.22	0.22	0.19	0.17	0.13	0.14	0.16	0.16	0.14
NQ ₁	0.25	0.27	0.22	0.24	0.24	0.24	0.19	0.13	0.15	0.18	0.20	0.17
MNQ ₁	0.66	0.64	0.71	0.88	0.68	0.56	0.50	0.49	0.55	0.70	0.81	0.75
NMQ	0.30	0.34	0.27	0.36	0.35	0.37	0.25	0.16	0.42	0.21	0.23	0.24
MQ	1.10	0.99	1.70	1.76	1.58	1.67	1.21	1.11	1.45	1.96	2.00	1.77
HMq	2.11	2.62	4.00	6.86	6.74	7.40	3.72	3.37	4.91	7.44	5.52	7.35
MHQ	4.40	3.32	10.3	11.1	14.1	17.3	15.4	13.1	17.9	18.2	21.7	13.1
HQ	24.1	13.7	39.8	48.1	74.7	117	76.7	48.0	108	109	116	74.0
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.19	0.28	0.17	0.07	0.05	0.10	0.08	0.10	0.34	0.29	0.24
NQ ₁	0.23	0.20	0.29	0.22	0.07	0.08	0.11	0.10	0.11	0.37	0.29	0.27
MNQ ₁	0.12	0.11	0.12	0.10	0.07	0.05	0.06	0.06	0.08	0.12	0.13	0.13
NMQ	0.31	0.40	0.06	0.05	0.17	0.21	0.15	0.13	0.13	0.11	0.39	0.31
MQ	0.30	0.21	0.49	0.52	0.36	0.42	0.25	0.31	0.56	0.67	0.51	0.55
HMq	1.29	0.67	1.42	2.76	1.45	1.82	0.81	1.76	1.53	2.07	2.26	2.18
MHQ	2.38	1.34	5.13	5.12	6.74	7.66	4.66	6.12	8.85	8.27	5.87	7.42
HQ	14.9	6.39	22.5	23.5	27.7	24.7	20.4	36.4	28.7	26.9	30.3	27.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1990 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007		
NQ	0.34	23.07.		0.13	19.08.2001		0.07	05.06.2003		0.05	03.06.1998	
NQ ₁	0.39	08.08.		0.13	19.08.2001		0.07	05.06.2003		0.07	30.05.1998	
MJNQ ₁				0.35						0.40		
MJNQ ₁				0.72		2001				0.10		2003
MQ,Mq,h _a	1.04	7.19	227	1.53	10.6	333	0.34	9.04	285	0.43	11.4	359
HJMq				3.06		1996				0.92		1996
MJHQ				54.1						21.7		
HQ	12.9	19.09.		117		04.06.1992				36.4		21.08.2005
NNQ seit 1990:	0.13		19.08.2001	HHQ seit 1990:	117		NNQ seit 1991:	0.05	03.06.1998	HHQ seit 1991:	36.4	21.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006													
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)		
10000			500			20.0			1.0	1.00	99	118.8	10000			500			20.0			0.2	1.00	10	21.4
8000			350			16.0			1.8	0.80	180	158.2	8000			350			16.0			0.8	0.80	19	31.2
6000			250			12.0			2.2	0.60	290	218.2	6000			250			12.0			1.0	0.60	29	39.6
4000			180			9.00	1		3.6	0.40	363	309.0	4000			180			9.00	1		1.8	0.40	49	56.0
3000			140			7.00	2		7.8	0.30	365	349.4	3000			140			7.00	1		2.2	0.30	66	70.4
2000			100			5.00	4		15.2	0.20		365.2	2000			100			5.00	1		3.2	0.20	116	93.4
1600			80.0			3.50	10		26.0	0.10			1600			80.0			3.50	2		4.6	0.10	248	172.4
1200			60.0			2.50	17		35.4	0.06			1200			60.0			2.50	4		6.0	0.06	360	248.0
900			40.0			1.80	34		51.2	0.03			900			40.0			1.80	5	10.6	0.03	365	333.8	
700			30.0	0.2	1.40	56			75.0	0.00			700			30.0			1.40	8	14.6	0.00		365.2	

Abflüsse

Nr. 671 Tillmitsch Laßnitz													Nr. 672 Leibnitz Sulm												
Mst.Nr. 211441				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 480.4 km²					Mst.Nr. 211458				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 1102.5 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.91	2.94	2.77	4.41	2.28	3.28	2.87	2.37	3.45	4.85	4.38	2.64	1.	4.77	7.53	6.26	14.8	5.96	8.35	5.92	6.49	9.80	12.9	13.8	7.99
2.	2.08	2.85	2.72	5.24	2.23	4.15	2.60	2.05	2.93	4.38	4.04	2.66	2.	5.54	7.61	6.15	16.2	5.80	10.1	5.03	5.74	8.46	11.7	12.7	8.00
3.	2.01	2.75	2.72	4.79	2.14	3.94	2.58	2.11	2.60	4.24	3.85	2.66	3.	5.15	7.37	6.31	14.8	5.63	9.25	4.88	5.84	7.61	10.9	12.3	8.08
4.	1.85	2.73	2.54	10.1	2.35	4.56	3.70	2.35	8.00	4.00	3.57	2.66	4.	4.74	7.27	5.86	21.1	6.69	11.6	8.65	7.33	26.1	10.4	11.6	8.10
5.	1.84	2.59	2.42	7.02	6.99	8.48	5.71	2.02	5.25	3.66	3.44	2.65	5.	4.73	7.00	5.55	16.5	24.5	24.7	15.1	5.66	16.3	10.0	11.1	7.60
6.	1.83	2.55	2.42	5.60	5.79	8.29	2.93	1.86	3.95	4.33	3.24	2.42	6.	4.66	7.01	5.54	14.0	16.1	22.7	7.70	5.10	11.7	11.4	10.4	7.32
7.	1.82	2.70	2.35	5.01	4.30	6.57	2.58	1.80	7.39	3.71	3.23	2.51	7.	4.48	7.86	5.41	12.8	19.3	21.5	6.49	4.96	21.8	10.1	10.0	7.40
8.	1.86	2.84	3.03	4.81	3.16	5.65	2.50	2.01	6.11	3.35	3.17	13.4	8.	4.54	8.44	7.08	12.6	10.2	16.1	6.32	5.10	19.6	9.28	9.57	30.0
9.	1.81	2.77	6.40	4.39	3.28	4.97	2.53	1.81	4.20	3.18	3.09	8.47	9.	4.45	8.63	15.6	11.8	9.29	13.1	6.14	4.77	13.2	8.80	9.61	19.5
10.	1.76	2.72	4.11	4.23	2.90	4.41	6.46	2.22	3.59	3.09	3.12	10.0	10.	4.43	8.02	9.95	11.1	8.35	11.6	30.3	5.49	10.7	8.39	9.50	21.8
11.	1.85	2.58	3.38	3.97	2.60	4.40	4.78	2.91	3.31	3.04	2.94	7.36	11.	4.48	7.27	8.04	10.7	7.62	11.4	15.7	10.8	9.90	8.25	9.15	17.1
12.	1.82	2.54	3.08	3.71	3.47	4.52	3.25	2.57	3.02	2.97	2.98	5.45	12.	4.45	7.03	7.38	10.3	9.09	10.7	10.2	7.78	8.79	8.02	8.92	14.6
13.	1.85	8.57	2.93	3.54	3.92	4.17	2.89	2.43	3.90	3.00	2.86	4.79	13.	4.45	27.0	6.98	10.1	11.2	10.1	8.65	6.70	8.04	7.99	8.43	14.8
14.	1.84	5.91	2.85	3.48	2.96	3.93	2.66	2.90	2.84	2.76	2.79	4.25	14.	4.29	15.9	6.67	9.93	8.35	9.54	7.82	7.42	7.65	7.54	8.30	12.5
15.	1.76	4.46	2.64	3.35	3.06	6.50	2.52	2.38	2.86	2.71	2.70	3.79	15.	4.23	11.5	6.26	9.42	8.28	12.0	7.19	6.12	7.41	7.39	8.04	11.2
16.	1.80	3.67	2.53	3.20	2.56	4.13	2.40	2.02	2.71	2.64	2.59	3.77	16.	4.20	9.41	6.18	9.13	14.2	9.02	6.40	5.43	7.00	7.29	7.78	10.9
17.	1.80	3.24	2.54	3.08	3.56	3.83	2.32	1.89	2.68	2.59	2.59	3.61	17.	4.18	8.21	6.06	8.70	9.80	8.32	6.05	5.09	6.96	7.08	7.65	10.2
18.	1.76	3.04	2.47	3.02	3.21	3.59	2.23	3.07	3.18	2.66	2.67	3.12	18.	4.15	7.55	5.82	8.38	9.21	7.71	5.70	11.9	7.88	7.17	7.84	9.40
19.	1.86	3.05	3.17	2.90	2.86	3.48	2.19	2.17	16.7	2.38	3.06	3.01	19.	4.24	7.32	6.96	8.15	8.04	7.62	5.49	6.81	41.7	8.22	8.64	8.89
20.	2.85	2.80	5.42	2.83	2.53	3.37	2.15	6.62	5.93	2.78	2.90	2.81	20.	5.31	6.86	11.7	7.88	7.39	7.31	5.36	16.2	15.8	7.40	8.53	8.74
21.	2.40	2.69	6.62	2.68	2.45	3.13	2.12	7.17	4.31	2.98	2.76	2.66	21.	4.79	6.51	14.0	7.65	7.08	6.80	5.10	17.5	11.6	7.42	8.29	8.19
22.	2.34	2.61	7.19	2.62	2.34	2.96	2.10	4.45	3.68	2.91	2.98	2.60	22.	4.79	6.28	14.8	7.31	6.68	6.41	4.93	13.3	10.1	7.87	8.91	7.66
23.	4.88	2.60	10.1	2.62	2.59	2.91	2.08	3.30	3.32	3.76	2.92	2.44	23.	8.40	6.03	21.2	7.25	7.18	6.20	4.75	11.9	10.10	17.8	8.91	7.41
24.	6.87	2.56	26.5	2.62	2.44	2.88	2.11	2.80	3.40	7.99	2.76	2.63	24.	12.8	5.96	75.7	7.06	7.63	6.16	4.76	9.58	8.76	32.1	8.38	7.52
25.	5.27	2.50	25.9	2.63	2.20	2.75	2.54	2.39	3.64	7.51	2.73	2.87	25.	10.7	5.69	69.5	7.22	6.23	5.79	5.51	7.86	8.75	25.7	8.31	7.65
26.	3.97	3.41	11.6	2.45	2.23	2.84	2.27	2.25	3.43	5.29	4.43	2.82	26.	8.60	7.53	40.7	6.88	6.19	5.65	4.80	6.95	8.35	17.6	13.4	7.59
27.	3.19	3.32	8.02	2.42	2.09	3.03	2.20	2.12	7.51	4.85	3.39	2.68	27.	7.20	7.52	31.2	6.60	5.77	6.11	4.61	6.50	15.7	15.2	10.1	7.19
28.	2.99	2.86	6.31	2.30	2.25	3.27	2.44	2.06	20.0	9.15	3.02	2.53	28.	6.99	6.43	24.4	6.38	6.18	6.73	4.62	6.19	44.0	25.0	8.98	6.81
29.	2.87	3.05	4.53	2.27	2.61	3.08	3.29	2.85	8.89	9.49	2.79	2.40	29.	7.02	7.02	20.0	6.21	18.0	6.06	6.27	8.18	23.1	27.1	8.55	6.58
30.	3.19	3.10	4.83	2.33	4.48	3.31	6.93	4.36	5.68	6.04	2.82	2.29	30.	7.88	7.88	17.3	6.23	13.2	6.81	15.2	11.8	15.2	18.9	8.36	6.28
31.	3.10		4.58		3.56		3.76	5.86		4.91		2.29	31.			15.9		9.78		9.95	15.1		15.9		6.31
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	19.	25.	06.	28.	03.	25.	23.	09.	03.	15.	16.	06.	am	17.	25.	05.	29.	02.	26.	24.	07.	17.	16.	16.	31.
NQ	1.71	2.35	2.24	2.24	2.04	2.58	1.94	1.69	2.50	2.50	2.47	1.99	NQ	3.90	5.64	5.33	5.95	5.63	5.33	4.46	4.46	6.60	6.94	7.65	5.64
HQ	8.04	13.8	44.4	14.7	16.7	12.8	12.5	16.6	37.2	19.1	5.22	25.3	HQ	13.6	43.0	115	26.8	47.6	35.1	50.8	39.4	76.4	48.4	16.4	50.8
am	24.	13.	25.	04.	05.	05.	30.	20.	28.	28.	26.	08.	am	23.	13.	24.	04.	06.	05.	10.	20.	19.	28.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.55	3.21	5.79	3.79	3.39	4.21	3.01	2.88	5.25	4.25	3.13	3.88	MQ	5.76	8.46	15.8	10.2	9.65	10.2	7.92	8.25	14.0	12.6	9.54	10.4
Mq	5.31	6.68	12.1	7.89	7.06	8.77	6.26	5.99	10.9	8.85	6.51	8.09	Mq	5.22	7.67	14.4	9.29	8.75	9.23	7.18	7.48	12.7	11.4	8.65	9.46
h _a	14	16	32	20	19	23	17	16	28	24	17	21	h _a	14	19	38	24	23	24	19	20	33	31	22	25
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.09	2.83	6.20	5.69	4.91	5.87	4.23	5.16	5.33	5.61	3.89	6.17	MQ	7.70	7.37	16.5	16.4	12.7	14.5	11.7	14.5	12.9	13.7	9.67	15.7
Mq	6.43	5.88	12.9	11.9	10.2	12.2	8.80	10.7	11.1	11.7	8.09	12.8	Mq	6.98	6.68	14.9	14.9	11.5	13.1	10.6	13.2	11.7	12.4	8.77	14.2
h _a	17	14	35	31	27	32	24	29	29	31	21	33	h _a	19	16	40	39	31	34	28	35	30	33	23	37
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.45	0.46	1.08	1.18	0.63	0.85	0.92	0.33	1.38	1.09	0.78	NQ	2.08	2.50	2.35	1.79	1.25	0.97	1.10	1.38	1.29	2.44	2.17	2.08
NQ ₁	0.93	1.01	0.89	1.14	1.22	0.68	0.91	0.95	0.08	1.45	1.25	0.90	NQ ₁	2.60	2.65	2.75	2.63	1.38	3.32	2.20	2.35	2.20	3.00	3.83	2.84
MNQ ₁	2.67	2.62	2.78	3.52	3.08	2.90	2.64	2.59	2.65	3.05	3.27	3.04	MNQ ₁	7.22	7.49	8.78	10.6	9.09	8.20	7.31	6.70	6.94	7.51	8.92	8.25
NMQ	1.33	1.75	1.41	2.51	2.12	2.04	1.73	1.41	2.50	1.90	1.46	1.22	NMQ	3.32	4.25	4.48	4.81	4.40	4.52	3.45	3.01	4.2			

Abflüsse

Nr. 674 Lipsch
Schwarzaubach

Mst.Nr. 211474

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.5 km²

Nr. 675 Mureck (Schreibpegel)
Mur

Mst.Nr. 211490

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.13	0.39	0.40	0.80	0.20	0.44	0.17	0.10	0.37	0.91	0.55	0.26
2.	0.15	0.33	0.40	0.71	0.18	0.32	0.13	0.08	0.23	0.83	0.46	0.24
3.	0.12	0.31	0.35	0.70	0.18	0.29	0.13	0.09	0.18	0.52	0.42	0.31
4.	0.12	0.28	0.31	0.96	0.23	0.41	0.31	0.14	1.63	0.41	0.39	0.31
5.	0.14	0.28	0.29	0.68	0.62	0.92	0.41	0.09	1.33	0.38	0.33	0.24
6.	0.12	0.28	0.29	0.60	0.71	0.57	0.17	0.07	0.50	0.42	0.31	0.24
7.	0.12	0.29	0.29	0.54	0.43	0.54	0.14	0.06	4.65	0.34	0.29	0.26
8.	0.12	0.28	0.87	0.50	0.29	0.46	0.13	0.06	3.69	0.28	0.28	4.90
9.	0.12	0.27	2.90	0.46	1.04	0.35	0.16	0.06	1.22	0.26	0.31	2.60
10.	0.12	0.25	1.39	0.44	0.47	0.27	1.66	0.10	0.64	0.24	0.28	2.72
11.	0.11	0.22	0.90	0.40	0.35	0.23	0.49	0.19	0.46	0.23	0.31	1.82
12.	0.12	0.23	0.72	0.37	0.50	2.80	0.24	0.15	0.30	0.22	0.26	2.72
13.	0.11	2.76	0.62	0.36	0.38	0.81	0.19	0.09	0.23	0.21	0.23	2.90
14.	0.11	1.43	0.53	0.34	0.29	0.41	0.15	0.19	0.21	0.19	0.23	1.65
15.	0.11	0.93	0.46	0.33	0.66	0.35	0.13	0.10	0.19	0.18	0.22	1.15
16.	0.11	0.67	0.42	0.32	2.19	0.26	0.12	0.08	0.16	0.18	0.20	0.93
17.	0.11	0.55	0.40	0.31	0.75	0.21	0.11	0.08	0.15	0.18	0.19	0.76
18.	0.11	0.50	0.38	0.31	0.70	0.18	0.10	0.21	0.90	0.21	0.21	0.65
19.	0.21	0.47	0.89	0.29	0.44	0.29	0.10	0.10	7.82	0.23	0.30	0.55
20.	0.48	0.42	3.03	0.29	0.38	0.20	0.10	0.30	1.83	0.18	0.31	0.49
21.	0.31	0.38	4.32	0.28	0.34	0.17	0.09	0.47	0.90	0.18	0.28	0.44
22.	0.22	0.36	4.56	0.25	0.30	0.15	0.08	1.06	0.55	0.19	0.27	0.40
23.	0.98	0.34	3.89	0.08	2.36	0.14	0.08	0.78	0.43	0.59	0.25	0.37
24.	3.06	0.32	13.5	0.24	1.87	0.13	0.09	0.45	0.34	1.73	0.24	0.34
25.	1.89	0.30	7.50	0.25	0.65	0.13	0.10	0.21	0.29	1.19	0.27	0.30
26.	1.19	0.65	3.54	0.23	0.42	0.12	0.11	0.15	0.27	0.76	0.67	0.30
27.	0.83	0.52	2.25	0.22	0.33	0.14	0.09	0.12	2.36	0.60	0.41	0.28
28.	0.61	0.44	1.68	0.21	0.51	0.19	0.08	0.11	12.8	1.04	0.32	0.27
29.	0.55		1.32	0.21	2.09	0.17	0.10	0.28	3.58	1.66	0.30	0.27
30.	0.48		1.10	0.21	2.56	0.16	0.61	1.10	1.55	1.05	0.29	0.27
31.	0.42		0.94		0.73		0.22	0.91		0.73		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	13.	12.	06.	30.	03.	27.	28.	09.	17.	20.	17.	31.
NQ	0.11	0.21	0.27	0.20	0.17	0.12	0.08	0.06	0.15	0.17	0.18	0.13
HQ	3.93	3.98	19.0	1.29	13.2	6.94	3.69	2.79	28.9	2.38	0.85	8.86
am	24.	13.	24.	04.	23.	12.	10.	22.	28.	24.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.43	0.52	1.95	0.40	0.75	0.39	0.22	0.26	1.66	0.52	0.31	0.94
Mq	3.33	3.99	15.0	3.11	5.77	3.04	1.69	1.98	12.8	4.03	2.41	7.26
h _a	9	10	40	8	15	8	5	5	33	11	6	19

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.34	0.53	1.59	0.81	0.57	0.96	0.39	0.56	0.55	0.45	0.26	0.79
Mq	2.65	4.10	12.3	6.26	4.43	7.40	3.00	4.34	4.21	3.50	2.04	6.11
h _a	7	10	33	16	12	19	8	12	11	9	5	16
Reihe: 1969-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.39	0.06	0.26	0.07	0.06	0.20	0.10	0.20	0.20	0.51	0.16
NQ ₁	0.07	0.07	0.06	0.28	0.07	0.06	0.30	0.29	0.20	0.20	0.06	0.07
MNQ ₁	0.36	0.42	0.45	0.37	0.23	0.15	0.13	0.15	0.17	0.22	0.26	0.37
NMQ	0.10	0.10	0.13	0.11	0.08	0.09	0.42	0.50	0.06	0.08	0.13	0.13
MQ	0.79	1.26	1.79	1.12	0.80	0.89	1.02	0.81	0.76	0.78	1.05	0.95
HMQ	2.45	4.89	6.75	4.22	2.66	3.46	6.53	4.01	2.99	3.28	5.29	2.70
MHQ	4.40	6.46	10.8	8.25	9.85	14.3	13.0	12.8	10.6	7.69	9.91	6.75
HQ	28.0	31.4	35.1	49.7	51.1	46.9	49.3	79.1	50.0	39.8	71.7	23.6
Reihe: 1974-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	28.1	28.9	39.8	60.2	82.1	77.3	40.1	30.3	45.4	46.5	45.1	36.0
NQ ₁	39.2	43.0	52.8	71.6	95.8	85.7	57.3	41.8	61.8	53.4	46.3	44.4
MNQ ₁	66.8	65.4	75.0	122	162	149	121	102	94.3	93.2	89.4	74.2
NMQ	47.8	59.5	78.0	86.5	133	110	73.6	52.8	80.9	63.7	54.4	48.8
MQ	83.0	82.5	121	175	241	207	190	156	140	142	121	103
HMQ	141	141	190	293	428	333	435	326	273	308	225	202
MHQ	160	152	290	328	438	409	448	413	358	358	263	223
HQ	383	418	689	622	916	872	1190	1251	947	1167	722	786

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1969 - 2007			Reihe: 1974 - 2007			Reihe: 1974 - 2007		
NQ	0.06	09.08.		0.06	09.06.1979		56.3	08.01.		28.1	27.01.2006	
NQ ₁	0.06	08.08.		0.06	08.06.1979		64.2	18.01.		39.2	20.01.2002	
MJNQ ₁				0.09						56.7		
MQ,Mq,h _a	0.70	5.38	170	0.66	5.07	160	131	13.4	422	140	14.3	452
HJMQ				2.30		1972				147	15.1	2003
MJHQ				29.6						196		475
HQ	28.9	28.09.		53.3	21.08.2005		437	07.09.		1251	22.08.2005	
NNQ seit 1969:	.006	09.06.1979		HHQ seit 1969:	79.1	05.08.1987	NNQ seit 1974:	28.1	27.01.2006	HHQ seit 1974:	1251	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	52	50.6	20.0
8000			350			16.0			0.80	68	60.6	16.0
6000			250			12.0	2		0.60	94	73.8	12.0
4000			180			9.00	2		0.40	147	97.8	9.00
3000			140			7.00	4		0.30	197	124.2	7.00
2000			100			5.00	4		0.20	277	175.0	5.00
1600			80.0			3.50	12		0.10	349	295.8	3.50
1200			60.0			2.50	22		0.06	365	341.2	2.50
900			40.0			1.80	31		0.03		365.2	1.80
700			30.0			1.40	39		0.00			1.40

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

in Abstimmung mit d.Hydrometeorolog.Dienst d.Republik Slowenien
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 676 Fluttendorf Gnasbach													Nr. 677 Arnbach Drau												
Mst.Nr. 211508				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 119.3 km²					Mst.Nr. 202523				Art: Schreibpegel				Einzugsgebiet: 162.1 km²				
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.19	0.31	0.37	0.87	0.20	0.50	0.06	0.07	0.14	0.70	0.57	0.25	1.	1.58	1.41	1.48	1.72	2.78	2.83	4.16	3.32	3.94	3.32	2.38	2.18
2.	0.21	0.25	0.36	0.78	0.19	0.39	0.05	0.04	0.08	0.49	0.47	0.23	2.	1.56	1.40	1.58	1.76	2.96	3.20	4.49	3.21	3.83	3.19	2.25	2.18
3.	0.19	0.24	0.34	0.77	0.20	0.32	0.04	0.19	0.06	0.38	0.38	0.30	3.	1.47	1.41	1.57	1.78	2.71	3.12	4.57	3.96	3.94	3.13	2.36	2.20
4.	0.19	0.24	0.31	0.79	0.24	0.38	0.19	0.35	1.23	0.31	0.35	0.31	4.	1.58	1.37	1.52	1.95	2.77	3.13	5.71	3.28	4.26	3.05	2.30	2.07
5.	0.20	0.20	0.27	0.66	0.23	1.00	0.32	0.08	0.62	0.27	0.30	0.23	5.	1.48	1.35	1.54	1.94	2.74	3.11	5.19	3.12	3.91	3.00	2.27	2.03
6.	0.18	0.22	0.28	0.62	0.60	0.50	0.09	0.06	0.27	0.29	0.27	0.22	6.	1.52	1.37	1.58	2.07	2.70	3.09	4.73	3.07	3.80	3.28	2.28	2.08
7.	0.17	0.24	0.29	0.56	0.37	0.49	0.07	0.33	3.47	0.24	0.26	0.23	7.	1.57	1.38	1.84	2.20	2.70	3.15	4.44	3.69	3.66	3.00	2.20	2.09
8.	0.17	0.23	0.88	0.54	0.27	0.59	0.06	0.29	3.00	0.20	0.24	3.11	8.	1.52	1.37	1.82	2.35	2.66	3.08	4.63	3.74	3.56	2.94	2.20	2.09
9.	0.17	0.21	3.41	0.51	1.67	0.68	0.12	0.30	0.86	0.18	0.30	1.85	9.	1.50	1.40	1.72	2.45	2.60	3.11	5.89	4.74	3.48	2.90	2.16	1.99
10.	0.17	0.19	1.49	0.49	0.62	0.40	1.92	0.12	0.50	0.17	0.29	1.39	10.	1.59	1.36	1.65	2.51	2.55	3.08	8.17	3.76	3.41	2.88	2.11	1.97
11.	0.17	0.18	1.00	0.46	0.46	0.27	0.48	0.18	0.37	0.16	0.25	1.04	11.	1.56	1.36	1.57	2.61	2.60	3.11	6.87	3.62	3.41	2.87	2.19	1.95
12.	0.17	0.18	0.77	0.44	0.59	4.06	0.20	0.11	0.24	0.15	0.25	2.08	12.	1.53	1.37	1.57	2.67	2.66	3.15	6.26	3.56	3.29	2.84	2.13	1.94
13.	0.17	2.38	0.65	0.43	0.46	1.15	0.13	0.08	0.18	0.14	0.21	3.03	13.	1.50	1.39	1.60	2.98	2.73	3.24	5.88	3.52	3.24	2.80	1.99	1.89
14.	0.17	1.31	0.56	0.42	0.34	0.55	0.09	0.04	0.15	0.13	0.21	1.64	14.	1.49	1.37	1.64	3.06	2.57	3.24	5.60	3.51	3.24	2.77	1.99	1.86
15.	0.17	0.83	0.48	0.40	0.36	0.39	0.07	0.32	0.13	0.12	0.20	1.21	15.	1.48	1.42	1.64	3.05	3.00	3.37	5.35	3.38	3.15	2.75	1.94	1.74
16.	0.17	0.61	0.45	0.38	1.52	0.29	0.05	0.19	0.12	0.12	0.17	1.14	16.	1.51	1.43	1.64	2.97	2.89	3.43	5.12	3.32	3.12	2.69	1.87	1.79
17.	0.17	0.51	0.42	0.36	0.72	0.22	0.42	0.17	0.12	0.12	0.17	1.08	17.	1.48	1.40	1.67	2.99	2.76	3.28	4.87	3.65	3.12	2.64	1.84	1.75
18.	0.17	0.47	0.40	0.36	0.84	0.19	0.30	0.11	0.80	0.14	0.20	0.96	18.	1.47	1.40	1.73	2.96	2.70	3.23	4.70	3.41	3.45	2.72	1.88	1.67
19.	0.23	0.45	1.04	0.34	0.50	0.23	0.24	0.06	7.75	0.19	0.32	0.83	19.	1.59	1.40	1.90	2.93	2.59	3.22	4.56	3.40	3.24	2.66	1.91	1.68
20.	0.58	0.40	4.59	0.33	0.60	0.16	0.21	0.09	1.97	0.13	0.33	0.77	20.	1.58	1.42	1.81	2.86	2.60	3.12	4.41	5.63	3.04	2.59	1.93	1.73
21.	0.38	0.37	4.65	0.31	0.76	0.12	0.20	0.22	0.99	0.13	0.28	0.71	21.	1.54	1.43	1.69	2.88	2.62	3.23	4.19	5.03	2.95	2.55	1.95	1.76
22.	0.31	0.34	3.52	0.30	0.47	0.10	0.20	0.33	0.64	0.14	0.25	0.65	22.	1.50	1.48	1.63	2.88	2.66	3.18	4.09	4.71	2.87	2.63	2.01	1.74
23.	0.79	0.32	2.83	0.27	0.44	0.10	0.20	0.19	0.48	0.68	0.23	0.61	23.	1.51	1.47	1.65	2.90	2.56	3.49	3.92	4.61	2.83	2.58	2.23	1.77
24.	2.90	0.31	8.46	0.26	3.70	0.10	0.20	0.11	0.38	1.46	0.21	0.58	24.	1.43	1.45	1.62	2.91	2.72	3.49	4.01	4.50	2.81	2.55	3.37	1.80
25.	1.82	0.30	5.16	0.26	1.00	0.08	0.20	0.07	0.34	0.84	0.24	0.54	25.	1.43	1.45	1.61	2.87	2.75	3.24	3.75	4.31	2.76	2.57	3.18	1.79
26.	1.11	0.55	2.89	0.26	0.59	0.07	0.20	0.47	0.31	0.55	0.78	0.52	26.	1.38	1.49	1.64	2.86	2.86	3.66	3.67	4.18	3.15	2.47	2.59	1.76
27.	0.75	0.50	2.05	0.24	0.50	0.07	0.20	0.38	1.96	0.43	0.43	0.49	27.	1.38	1.47	1.64	2.83	3.03	3.53	3.56	4.11	3.22	2.48	2.34	1.75
28.	0.53	0.40	1.62	0.23	0.64	0.09	0.20	0.29	7.55	1.72	0.34	0.46	28.	1.41	1.50	1.59	2.79	2.93	4.61	3.75	4.03	3.91	2.61	2.17	1.71
29.	0.46		1.33	0.22	1.80	0.09	0.22	0.07	2.93	2.44	0.31	0.45	29.	1.41		1.60	2.76	3.68	4.34	3.64	4.29	3.54	2.52	2.17	1.70
30.	0.40		1.17	0.21	2.45	0.07	0.39	0.50	1.20	1.24	0.29	0.43	30.	1.39		1.68	2.77	3.27	4.64	3.84	4.38	3.48	2.57	2.15	1.70
31.	0.34		1.01		0.83		0.20	0.29		0.79		0.40	31.	1.38		1.75		3.14		3.38	4.17		2.59		1.72
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	19.	05.	05.	30.	02.	27.	19.	16.	03.	16.	16.	05.	am	05.	27.	20.	12.	23.	05.	31.	23.	27.	31.	02.	17.
NQ	0.17	0.17	0.26	0.21	0.19	0.06	0.20	0.14	0.05	0.11	0.17	0.21	NQ	0.78	0.89	1.12	1.40	0.93	0.99	2.42	2.40	1.60	1.08	1.00	1.36
HQ	3.72	3.55	12.5	0.91	20.6	9.60	3.52	0.99	15.0	5.03	0.93	5.48	HQ	3.00	1.99	2.38	3.86	4.49	8.30	9.44	9.31	4.97	5.02	4.63	2.50
am	24.	13.	24.	01.	23.	12.	10.	03.	19.	28.	26.	08.	am	11.	27.	20.	16.	29.	26.	10.	20.	03.	31.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.45	0.46	1.71	0.44	0.93	0.46	0.16	0.12	1.29	0.49	0.30	0.89	MQ	1.49	1.41	1.65	2.61	2.79	3.42	4.75	3.91	3.39	2.78	2.21	1.87
Mq	3.73	3.82	14.3	3.66	7.83	3.82	1.31	0.98	10.9	4.07	2.54	7.50	Mq	9.22	8.71	10.2	16.1	17.2	21.1	29.3	24.1	20.9	17.1	13.6	11.6
h _a	10	9	38	9	21	10	4	3	28	11	7	19	h _a	25	21	27	42	46	55	79	65	54	46	35	30
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.55	1.15	0.72	0.66	0.76	0.31	0.62	0.34	0.43	0.33	0.67	MQ	1.82	1.62	1.71	2.26	3.93	4.33	4.01	3.45	2.98	3.28	3.91	2.65
Mq	3.66	4.59	9.61	6.03	5.50	6.35	2.62	5.20	2.84	3.60	2.78	5.62	Mq	11.3	9.97	10.6	13.9	24.2	26.7	24.8	21.3	18.4	20.2	24.1	16.4
h _a	10	11	26	16	15	16	7	14	7	10	7	15	h _a	30	24	28	36	65	69	66	57	48	54	63	42
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1999-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.12	0.06	0.06	0.09	0.05	0.06	0.11	0.17	0.06	0.07	NQ	0.78	0.89	0.74	0.79	0.93	0.96	1.15	1.04	0.92	1.08	0.89	0.92
NQ _i	0.09	0.10	0.18	0.17	0.06	0.09	0.06	0.06	0.11	0.17	0.08	0.07	NQ _i	1.38	1.35	1.30	1.48	2.01	2.02	2.52	2.26	1.79	1.76	1.62	1.48
MNQ _i	0.39	0.40	0.40	0.39	0.27	0.21	0.14	0.11	0.14	0.22	0.29	0.40	MNQ _i	1.79	1.62	1.57	1.96	3.13	2.78	3.61	3.15	2.77	2.77	2.72	2.15
NMQ	0.18	0.16	0.28	0.26	0.19	0.37	0.27	0.10	0.25	0.14	0.12	0.14	NMQ	1.49	1.41	1.54	1.70	2.29	2.43	3.02	2.42	1.97	2.09	1.9	

Abflüsse

Nr. 678 Eggeberg
Villgratenbach

Mst.Nr. 231100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.2 km²

Nr. 679 Ausservillgraten
Winkeltalbach

Mst.Nr. 212225

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 62.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.33	0.30	0.27	0.31	1.10	1.15	1.98	0.88	1.03	0.78	0.56	0.47
2.	0.32	0.30	0.27	0.31	1.06	1.19	2.20	0.85	1.00	0.78	0.55	0.46
3.	0.31	0.30	0.27	0.32	1.01	1.17	2.09	0.90	1.00	0.83	0.53	0.46
4.	0.31	0.30	0.28	0.32	0.96	1.22	2.76	0.82	0.99	0.82	0.53	0.46
5.	0.31	0.30	0.28	0.33	0.94	1.23	2.73	0.80	0.99	0.82	0.52	0.45
6.	0.31	0.30	0.29	0.37	0.88	1.18	2.13	0.77	0.98	0.94	0.50	0.45
7.	0.31	0.30	0.30	0.41	0.86	1.14	1.96	0.78	0.95	0.88	0.49	0.44
8.	0.31	0.30	0.30	0.45	0.86	1.13	1.85	0.90	0.93	0.84	0.50	0.44
9.	0.31	0.30	0.29	0.49	0.88	1.12	2.45	1.10	0.91	0.80	0.48	0.43
10.	0.31	0.30	0.28	0.54	0.89	1.10	2.83	0.91	0.89	0.78	0.48	0.43
11.	0.31	0.29	0.28	0.61	0.97	1.09	2.77	0.85	0.87	0.77	0.49	0.42
12.	0.31	0.29	0.29	0.71	1.15	1.08	2.52	0.82	0.84	0.74	0.49	0.41
13.	0.31	0.29	0.30	0.81	1.22	1.09	2.27	0.80	0.81	0.72	0.47	0.41
14.	0.31	0.29	0.31	0.91	1.20	1.05	2.09	0.80	0.78	0.71	0.46	0.40
15.	0.31	0.29	0.32	0.97	1.51	1.07	1.91	0.77	0.76	0.69	0.45	0.39
16.	0.31	0.29	0.33	1.00	1.34	1.09	1.78	0.75	0.75	0.67	0.45	0.39
17.	0.31	0.29	0.34	1.02	1.21	1.03	1.65	0.79	0.75	0.66	0.44	0.38
18.	0.31	0.28	0.37	0.97	1.12	1.02	1.53	0.79	0.80	0.65	0.44	0.37
19.	0.47	0.28	0.40	0.94	1.05	1.06	1.44	0.79	0.79	0.65	0.44	0.36
20.	0.41	0.28	0.37	0.92	1.04	0.99	1.36	1.40	0.74	0.63	0.44	0.36
21.	0.35	0.28	0.37	0.95	1.11	1.31	1.29	1.31	0.71	0.61	0.44	0.36
22.	0.35	0.27	0.36	0.97	1.22	1.36	1.24	1.26	0.68	0.62	0.44	0.35
23.	0.34	0.27	0.35	1.00	1.23	1.39	1.18	1.29	0.67	0.63	0.45	0.35
24.	0.34	0.27	0.34	1.00	1.22	1.33	1.17	1.25	0.66	0.61	0.55	0.35
25.	0.33	0.27	0.33	1.02	1.19	1.27	1.09	1.16	0.64	0.60	0.54	0.35
26.	0.33	0.27	0.32	1.09	1.22	1.51	1.03	1.11	0.69	0.59	0.51	0.35
27.	0.32	0.27	0.32	1.05	1.36	2.21	1.03	1.07	0.73	0.60	0.49	0.34
28.	0.32	0.27	0.31	1.06	1.27	2.12	1.13	1.06	0.77	0.65	0.48	0.34
29.	0.31	0.28	0.31	1.08	1.32	2.08	1.03	1.08	0.76	0.60	0.48	0.33
30.	0.31	0.31	0.31	1.12	1.18	2.07	1.00	1.17	0.78	0.59	0.47	0.33
31.	0.30	0.30	0.32	1.14	1.14		0.93	1.12		0.58		0.32
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	04.	02.	07.	20.	31.	07.	25.	31.	19.	31.
NQ	0.30	0.27	0.27	0.30	0.84	0.83	0.88	0.71	0.63	0.57	0.44	0.32
HQ	0.68	0.30	0.41	1.37	1.77	3.15	4.48	2.38	1.15	1.29	0.61	0.47
am	19.	10.	19.	30.	15.	26.	04.	20.	03.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	0.32	0.29	0.32	0.77	1.12	1.30	1.74	0.97	0.82	0.70	0.48	0.39
Mq	9,23	8,16	8,96	21,8	31,8	36,8	49,5	27,6	23,3	20,0	13,8	11,1
h ₁	25	20	24	57	85	95	133	74	61	54	36	29
Extremwerte in m³/s												
am	17.	27.	11.	01.	07.	01.	30.	16.	29.	31.	28.	31.
NQ	0.49	0.46	0.45	0.49	1.05	1.37	1.60	1.29	1.20	1.15	0.77	0.51
HQ	0.82	0.56	0.62	1.72	2.49	3.37	4.13	3.09	2.13	2.09	1.33	0.91
am	19.	02.	18.	30.	15.	26.	09.	20.	03.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	0.55	0.51	0.52	1.01	1.51	1.99	2.41	1.75	1.54	1.41	1.00	0.65
Mq	8,78	8,22	8,30	16,3	24,3	31,9	38,7	28,2	24,7	22,7	16,0	10,5
h ₁	24	20	22	42	65	83	104	76	64	61	42	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	0.34	0.27	0.29	0.49	1.64	2.03	1.55	1.12	0.89	0.88	0.86	0.53
Mq	9,64	7,65	8,11	13,8	46,7	57,7	43,9	31,9	25,3	25,1	24,3	15,0
h ₁	26	19	22	36	125	150	118	86	66	67	63	39
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.21	0.19	0.22	0.51	0.74	0.70	0.27	0.45	0.39	0.33	0.20
NQ ₁	0.22	0.21	0.20	0.22	0.51	0.80	0.74	0.58	0.45	0.40	0.33	0.24
MNQ ₁	0.30	0.27	0.26	0.35	0.90	1.51	1.15	0.84	0.74	0.73	0.55	0.38
NMQ	0.24	0.22	0.22	0.34	0.89	1.18	1.07	0.77	0.57	0.47	0.38	0.29
MQ	0.34	0.29	0.33	0.53	1.69	2.23	1.77	1.16	1.02	1.15	0.77	0.47
HMQ	0.53	0.44	0.51	0.85	3.34	3.83	3.94	1.73	1.59	2.66	1.41	0.88
MHQ	0.42	0.33	0.50	1.14	3.16	4.73	4.29	2.85	2.28	2.38	1.99	0.62
HQ	0.71	0.49	0.94	2.24	5.19	14.6	11.7	6.48	6.51	6.27	14.7	1.63
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.35	0.37	0.41	0.68	1.11	0.96	0.93	0.73	0.67	0.59	0.46
NQ ₁	0.43	0.38	0.37	0.44	0.73	1.24	1.08	1.02	0.76	0.75	0.64	0.47
MNQ ₁	0.58	0.50	0.50	0.63	1.24	2.32	1.86	1.42	1.25	1.24	1.06	0.72
NMQ	0.48	0.40	0.44	0.57	1.10	1.88	1.65	1.33	0.97	0.94	0.70	0.57
MQ	0.66	0.55	0.59	0.84	2.44	3.36	2.67	1.95	1.65	1.90	1.35	0.89
HMQ	1.04	0.76	0.87	1.48	4.60	5.58	4.78	2.65	3.02	3.85	2.78	1.55
MHQ	0.78	0.63	0.85	1.50	4.75	6.62	6.46	4.27	3.59	4.05	2.10	1.16
HQ	1.54	0.87	1.42	3.24	8.84	13.5	16.8	7.66	12.2	13.5	4.46	2.76

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1991 - 2007		
NQ	0.27	22.02		0.21	04.03.2002		0.19	17.03.1995		0.35	18.02.1991	
NQ ₁	0.27	23.02					0.20	15.03.1996		0.37	02.03.2004	
MJNQ ₁							0.25			0.48		
MJNQ ₁							0.77	2007		1.23	2003	
MQ,Mq,h ₁	0.77	21.9	692	0.91	25.9	817	0.98	27.9	880	1.58	25.4	800
HJMQ							1.20	2001		2.00		2001
MJHQ							5.94			8.29		
HQ	4.48	04.07.		14.7	01.11.2004		14.7	01.11.2004		16.8	16.07.2003	
NNQ seit 1986:	0.19		17.03.1995	HHQ seit 1986:	14.7		01.11.2004		NNQ seit 1991:	0.35		18.02.1991
									HHQ seit 1991:	16.8		16.07.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	108	116.0	10000			500			20.0			1.00	218	204.4
8000			350			16.0			0.80	155	158.8	8000			350			16.0			0.80	239	239.8
6000			250			12.0			0.60	201	207.4	6000			250			12.0			0.60	259	301.6
4000			180			9.00			0.40	255	259.8	4000			180			9.00			0.40	365	362.6
3000			140			7.00			0.30	337	312.4	3000			140			7.00			0.30		365.2
2000			100			5.00		0.2	0.20	365	365.2	2000			100			5.00		1.4	0.20		
1600			80.0			3.50		1.4	0.10			1600			80.0			3.50		24.2	0.10		
1200			60.0			2.50		16.0	0.06			1200			60.0			2.50		55.8	0.06		
900			40.0			1.80	4	44.6	0.03			900			40.0			1.80	15	101.6	0.03		
700			30.0			1.40	26	69.6	0.00			700			30.0			1.40	150	149.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 680 Rabland
Drau

Mst.Nr. 212027

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 374.0 km²

Nr. 681 Lienz-Falkensteinsteig
Drau

Mst.Nr. 231092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 668.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.33	3.23	3.16	3.62	7.93	8.03	11.7	7.31	9.61	7.75	5.46	4.69
2.	3.30	3.21	3.31	3.64	7.91	8.41	12.9	7.12	9.17	7.61	5.15	4.63
3.	3.23	3.22	3.30	3.72	7.46	8.44	12.9	6.88	9.37	7.62	5.26	4.64
4.	3.27	3.14	3.23	3.97	7.35	8.76	17.0	7.29	10.1	7.66	5.18	4.41
5.	3.17	3.12	3.28	3.96	7.24	8.87	15.8	6.88	9.34	7.66	5.08	4.40
6.	3.27	3.14	3.34	4.16	6.99	8.59	14.3	6.68	9.08	8.49	5.02	4.43
7.	3.19	3.15	3.72	4.40	6.83	8.54	13.1	7.19	8.76	7.62	4.89	4.43
8.	3.11	3.12	3.82	4.66	6.80	8.33	12.7	7.78	8.47	7.33	4.95	4.42
9.	3.27	3.17	3.61	4.86	6.86	8.27	18.0	10.2	8.22	7.13	4.85	4.26
10.	3.33	3.10	3.43	5.03	6.83	8.34	24.4	8.04	8.07	6.99	4.73	4.18
11.	3.26	3.09	3.28	5.26	7.11	8.21	20.7	7.61	8.04	6.85	4.96	4.15
12.	3.25	3.12	3.30	5.28	7.81	8.46	18.8	7.35	7.73	6.76	4.90	4.12
13.	3.27	3.21	3.36	6.25	8.46	8.73	17.0	7.36	7.57	6.61	4.60	4.06
14.	3.25	3.12	3.43	6.81	8.26	8.55	15.5	7.36	7.45	6.48	4.63	3.95
15.	3.17	3.16	3.47	7.20	10.2	8.90	14.4	7.06	7.25	6.38	4.46	3.67
16.	3.23	3.12	3.52	7.50	8.83	9.20	13.3	6.78	7.11	6.26	4.27	3.78
17.	3.16	3.09	3.75	7.68	8.14	8.64	12.4	7.44	7.07	6.13	4.27	3.71
18.	3.16	3.06	3.74	7.57	7.63	8.51	11.6	7.18	7.98	6.21	4.32	3.63
19.	3.83	3.04	4.00	7.46	7.17	8.95	11.0	7.06	7.65	6.07	4.40	3.53
20.	3.66	3.07	3.75	7.36	7.11	8.34	10.4	14.0	7.11	5.92	4.36	3.68
21.	3.38	3.08	3.62	7.50	7.36	8.93	9.81	13.0	6.86	5.79	4.42	3.75
22.	3.33	3.16	3.45	7.74	7.82	9.07	9.64	12.2	6.68	5.88	4.48	3.68
23.	3.41	3.15	3.54	8.04	7.83	9.51	9.18	12.0	6.54	5.90	4.74	3.70
24.	3.42	3.15	3.46	8.02	8.21	9.44	8.46	11.6	6.42	5.79	6.48	3.71
25.	3.32	3.17	3.42	8.02	8.19	8.68	9.68	10.8	6.36	5.68	6.46	3.68
26.	3.19	3.25	3.45	8.18	8.40	9.49	8.24	10.2	7.09	5.58	5.39	3.65
27.	3.12	3.15	3.40	8.02	9.44	15.2	8.11	9.91	7.46	5.55	4.80	3.63
28.	3.19	3.22	3.35	7.89	8.58	12.8	8.97	9.73	8.91	6.16	4.57	3.59
29.	3.23	3.40	3.40	7.87	8.91	12.2	8.33	10.3	7.99	5.71	4.61	3.57
30.	3.23	3.57	3.72	8.00	8.71	13.2	9.59	11.0	7.83	5.72	4.68	3.55
31.	3.18	3.72			8.32		7.64	10.4		5.71		3.51
Extremwerte in m³/s												
am	06.	27.	17.	01.	23.	21.	25.	07.	11.	31.	16.	18.
NQ	2.40	2.63	2.38	3.48	6.24	4.91	6.41	6.39	5.28	4.07	3.91	3.22
HQ	4.68	3.58	4.62	8.87	12.3	23.5	30.9	22.8	12.4	11.2	8.80	4.94
am	19.	27.	07.	30.	15.	27.	10.	20.	03.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	3.28	3.14	3.49	6.33	7.92	9.32	12.7	8.96	7.91	6.55	4.88	3.96
Mq	8.78	8.41	9.33	16.9	21.2	24.9	34.0	23.9	21.1	17.5	13.0	10.6
h _a	24	20	25	44	57	65	91	64	55	47	34	27

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	5.26	5.27	4.80	5.25	12.9	13.0	18.4	12.3	16.1	13.3	9.67	8.62
2.	5.31	4.76	5.46	5.78	13.1	13.3	20.9	11.3	15.0	13.0	9.25	7.95
3.	5.63	5.80	4.52	5.85	12.8	12.0	20.6	15.2	16.7	13.2	8.53	8.57
4.	4.50	4.57	5.03	6.80	11.8	13.2	26.8	12.2	17.0	13.1	8.77	7.88
5.	5.40	4.75	5.14	6.79	12.1	13.1	25.7	10.9	15.7	13.8	9.15	7.85
6.	4.94	5.03	5.03	7.24	10.7	13.4	22.9	11.1	15.6	14.4	9.20	8.80
7.	4.86	4.45	6.01	6.81	11.1	12.9	21.0	12.5	15.1	14.3	8.66	7.87
8.	5.36	4.73	5.94	7.90	10.6	12.6	19.7	12.9	14.0	13.2	8.96	7.36
9.	5.27	5.16	6.90	7.66	10.6	12.2	27.2	17.6	13.4	13.5	9.31	7.28
10.	4.68	4.91	5.39	8.64	10.9	11.8	38.4	14.1	13.5	12.9	8.29	7.59
11.	5.42	4.07	4.25	8.73	11.5	12.2	31.8	12.6	13.6	13.4	8.30	7.29
12.	5.87	6.18	4.98	9.61	11.7	12.8	28.7	11.5	12.8	12.6	8.77	7.37
13.	3.01	3.73	5.22	10.9	13.2	13.7	25.3	12.3	12.1	13.2	7.78	7.21
14.	3.88	4.52	5.10	12.1	13.0	12.6	24.4	13.3	12.9	11.5	8.23	7.99
15.	5.23	4.85	5.37	11.6	16.5	13.3	21.9	11.3	12.8	11.9	8.00	6.63
16.	5.16	5.49	5.90	12.2	14.8	13.8	20.7	11.3	10.7	11.5	7.77	5.56
17.	5.01	4.81	6.06	12.5	13.0	12.1	19.3	13.8	11.7	11.4	7.54	6.44
18.	4.64	3.70	3.96	12.1	12.5	12.8	18.4	12.9	14.0	11.6	6.99	6.07
19.	5.78	4.31	6.56	12.1	11.4	13.3	17.1	11.1	12.6	11.6	7.59	6.07
20.	6.96	4.38	5.80	12.3	10.6	11.6	16.1	23.5	11.7	11.1	7.76	6.89
21.	4.64	4.76	5.54	11.8	11.1	13.1	15.3	21.7	12.0	9.32	7.90	6.96
22.	5.20	4.60	5.15	12.0	11.3	13.5	14.9	20.8	11.9	10.5	8.35	6.07
23.	5.57	5.49	6.14	12.5	12.2	12.9	15.0	19.8	10.2	10.8	8.88	6.72
24.	5.74	4.57	5.77	13.1	11.8	13.3	15.5	20.1	10.2	10.4	13.0	7.07
25.	5.42	3.80	3.76	13.3	12.4	12.6	14.3	18.0	10.4	10.3	13.5	6.49
26.	6.09	5.02	5.91	13.3	13.2	13.1	12.9	17.3	12.2	11.0	11.3	5.81
27.	4.82	4.44	5.20	13.5	14.8	23.8	13.9	16.5	13.5	9.72	8.68	6.28
28.	3.81	4.81		12.0	12.2	21.1	15.1	16.2	17.5	11.3	8.65	6.94
29.	5.15		5.05	12.6	17.9	19.5	13.7	17.4	14.6	9.88	8.86	7.08
30.	5.33		5.47	12.7	14.0	21.0	14.2	17.9	13.2	10.3	9.45	6.02
31.	5.34		6.76		12.8		12.8	17.1		10.6		5.51
Extremwerte in m³/s												
am	02.	19.	01.	01.	10.	10.	27.	07.	25.	31.	17.	30.
NQ	2.56	2.21	2.43	2.78	4.64	5.90	6.80	6.29	5.32	4.34	3.44	3.33
HQ	21.5	21.6	21.9	24.7	27.1	31.4	42.1	36.2	28.4	26.7	26.6	23.1
am	28.	01.	07.	30.	29.	27.	10.	20.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	5.20	4.72	5.40	10.3	12.5	14.0	20.1	15.0	13.4	11.9	8.93	7.05
Mq	7.79	7.06	8.09	15.4	18.8	20.9	30.1	22.5	20.1	17.8	13.4	10.6
h _a	21	17	22	40	50	54	81	66	52	48	35	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	3.99	3.44	3.79	5.25	12.3	13.2	10.6	8.60	7.14	8.03	8.41	5.84
Mq	10.7	9.20	10.1	14.0	33.0	35.3	28.3	23.0	19.1	21.5	22.5	15.6
h _a	29	22	27	36	88	91	76	62	49	58	58	40
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.62	1.67	1.28	2.41	3.52	4.04	3.89	3.48	2.27	2.71	2.63	2.01
NQ ₁	2.63	2.63	2.61	2.86	3.93	5.95	6.11	4.82	4.10	4.10	3.67	3.03
MNQ ₁	3.80	3.57	3.62	4.62	8.39	13.2	10.4	8.07	6.89	6.38	5.07	4.51
NMQ	3.08	2.89	2.94	3.53	7.87	8.05	7.62	5.77	4.84	4.73	3.91	3.38
MQ	4.26	3.88	4.26	6.48	13.7	18.2	14.3	10.6	9.18	8.93	7.48	5.37
HMQ	6.68	5.89	7.51	13.0	33.0	46.3	26.5	30.2	31.6	22.6	18.6	11.0
MHQ	5.76	4.88	6.00	10.8	25.3	29.8	27.0	20.9	19.5	18.9	14.1	7.47
HQ	24.3	7.44	12.0	27.3	71.0	72.0	69.2	105	150	79.8	93.7	25.2
Reihe: 1991-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.72	1.72	1.72	1.96	3.62	4.57	4.57	4.57	3.71	3.03	1.90	1.50
NQ ₁	3.81	3.67	3.61	4.45	5.78	8.79	8.55	6.59	6.18	6.42	5.59	4.36
MNQ ₁	5.38	4.93	5.01	6.26	12.0	16.0	13.4	10.3	9.75	10.1	9.20	6.

Abflüsse

Nr. 682 Hinterbichl Isel

Mst.Nr. 212043

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.0 km²

Nr. 683 Waier Isel

Mst.Nr. 212183

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.77	0.67	0.57	0.63	6.05	5.07	9.62	7.75	6.90	3.69	1.47	1.01
2.	0.77	0.66	0.57	0.67	5.37	5.35	17.8	10.3	6.41	3.98	1.47	0.99
3.	0.76	0.66	0.57	0.76	4.65	5.94	12.2	8.81	7.62	5.41	1.47	0.97
4.	0.75	0.65	0.57	0.77	4.02	7.76	21.5	6.58	5.64	4.79	1.40	0.96
5.	0.75	0.65	0.57	0.79	3.70	8.09	11.4	7.70	4.50	6.37	1.35	0.95
6.	0.74	0.64	0.60	0.87	3.37	6.95	9.32	8.64	4.09	7.74	1.26	0.93
7.	0.73	0.64	0.64	1.02	3.34	7.73	9.16	8.46	4.94	5.22	1.26	0.92
8.	0.73	0.64	0.63	1.14	3.72	8.23	11.0	9.79	5.00	4.40	1.24	0.91
9.	0.72	0.63	0.61	1.21	4.09	10.8	25.7	13.8	4.87	3.92	1.21	0.90
10.	0.71	0.63	0.59	1.32	4.06	11.7	16.4	8.14	4.46	3.55	1.16	0.89
11.	0.71	0.62	0.57	1.56	5.04	10.5	11.3	8.38	4.48	3.37	1.20	0.89
12.	0.70	0.62	0.57	1.98	6.72	11.7	9.04	9.39	4.09	3.06	1.15	0.88
13.	0.69	0.62	0.59	2.56	7.16	10.7	8.67	8.17	4.10	2.91	1.11	0.87
14.	0.69	0.61	0.61	3.09	9.15	9.92	10.5	6.99	4.30	2.91	1.08	0.87
15.	0.68	0.61	0.62	3.42	9.83	10.9	13.1	8.39	4.77	3.02	1.06	0.86
16.	0.67	0.60	0.64	3.72	6.04	10.7	12.5	11.8	5.00	2.98	1.05	0.86
17.	0.67	0.60	0.66	3.99	4.91	10.6	12.8	12.2	4.69	2.80	1.05	0.85
18.	0.66	0.59	0.70	3.59	4.28	12.0	13.9	7.60	7.60	2.37	1.05	0.85
19.	1.11	0.59	0.76	2.85	4.22	13.1	13.7	8.08	5.31	2.04	1.05	0.84
20.	0.95	0.59	0.73	3.07	5.14	15.6	12.6	10.9	4.31	1.93	1.04	0.83
21.	0.79	0.58	0.70	3.63	7.42	20.5	13.5	8.38	4.18	1.88	1.04	0.83
22.	0.74	0.58	0.69	4.13	11.5	19.1	11.3	7.42	4.35	1.86	1.03	0.82
23.	0.70	0.57	0.66	4.72	13.7	20.2	11.6	9.39	4.36	1.81	1.03	0.82
24.	0.71	0.57	0.64	4.60	12.9	13.8	11.2	8.22	4.59	1.76	1.03	0.81
25.	0.71	0.57	0.63	4.78	12.7	13.2	8.73	8.32	4.34	1.69	1.03	0.81
26.	0.69	0.57	0.62	5.32	11.5	12.8	8.86	9.12	3.95	1.68	1.03	0.80
27.	0.69	0.57	0.62	5.45	11.6	10.2	9.29	8.45	3.67	1.71	1.03	0.80
28.	0.68	0.57	0.62	6.13	8.18	7.96	10.6	7.90	3.57	1.78	1.03	0.79
29.	0.68	0.62	0.62	7.01	6.10	7.97	9.77	15.7	3.36	1.60	1.04	0.78
30.	0.67	0.62	0.62	6.57	5.27	9.22	8.91	13.4	3.45	1.53	1.03	0.78
31.	0.67	0.62	0.62	4.71			6.70	9.69		1.50		0.77
am	19.	24.	05.	01.	08.	01.	31.	05.	30.	31.	30.	31.
NQ	0.66	0.57	0.57	0.63	3.09	4.43	5.10	4.45	3.18	1.48	1.02	0.77
HQ	1.69	0.67	0.82	9.26	19.2	43.0	46.5	31.8	17.0	9.26	1.48	1.02
am	19.	01.	19.	29.	23.	22.	09.	29.	18.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.61	0.63	3.04	6.79	10.9	12.0	9.34	4.76	3.08	1.15	0.87
Mq	6.84	5.71	5.85	28.5	63.5	102	112	87.3	44.5	28.8	10.7	8.09
h _a	18	14	16	74	170	265	301	234	115	77	28	21
Extremwerte in m³/s												
am	19.	24.	05.	01.	08.	01.	31.	05.	30.	31.	30.	31.
NQ	0.66	0.57	0.57	0.63	3.09	4.43	5.10	4.45	3.18	1.48	1.02	0.77
HQ	1.69	0.67	0.82	9.26	19.2	43.0	46.5	31.8	17.0	9.26	1.48	1.02
am	19.	01.	19.	29.	23.	22.	09.	29.	18.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.73	0.61	0.63	3.04	6.79	10.9	12.0	9.34	4.76	3.08	1.15	0.87
Mq	6.84	5.71	5.85	28.5	63.5	102	112	87.3	44.5	28.8	10.7	8.09
h _a	18	14	16	74	170	265	301	234	115	77	28	21

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.72	0.53	0.61	1.26	7.79	15.2	13.4	9.76	5.82	3.53	2.19	1.11
Mq	6.77	4.99	5.70	11.7	72.8	142	125	91.2	54.4	33.0	20.4	10.4
h _a	18	12	15	30	195	368	336	244	141	88	53	27
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.35	0.26	0.23	0.29	0.61	2.13	2.55	2.98	1.51	0.87	0.55	0.38
NQ ₁	0.35	0.26	0.23	0.29	0.61	2.13	2.78	3.53	1.66	0.96	0.57	0.45
MNQ ₁	0.55	0.47	0.47	0.65	1.87	5.24	7.40	6.33	3.63	1.79	1.04	0.72
NMQ	0.39	0.30	0.26	0.59	1.84	7.56	10.3	6.50	3.15	1.43	0.88	0.50
MQ	0.63	0.52	0.56	1.20	6.03	13.3	14.5	12.0	6.75	3.26	1.47	0.88
HMQ	1.20	0.88	1.00	3.04	12.7	20.5	22.7	20.3	11.4	6.52	3.67	1.66
MHQ	0.75	0.58	0.86	3.41	27.4	36.0	41.5	39.0	26.0	11.9	3.41	1.15
HQ	1.69	1.08	1.88	13.3	500	87.9	88.3	111	85.0	34.3	20.7	2.61
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.06	1.01	0.93	0.95	1.99	6.67	10.1	6.43	4.60	2.54	1.72	1.27
NQ ₁	1.30	1.06	0.94	1.15	2.14	6.97	10.6	7.13	4.72	2.85	2.00	1.51
MNQ ₁	1.74	1.55	1.54	2.08	5.11	12.7	17.1	12.8	7.75	4.66	3.01	2.18
NMQ	1.45	1.18	1.16	2.07	5.24	19.5	19.2	11.4	7.19	4.34	2.59	1.73
MQ	1.99	1.69	1.93	3.30	13.7	26.3	27.8	21.8	12.6	7.74	4.06	2.62
HMQ	3.10	2.49	3.26	6.42	28.3	39.1	39.8	29.1	18.6	13.9	7.53	4.38
MHQ	2.47	2.05	3.04	7.88	37.0	63.9	72.9	66.2	40.7	25.0	7.92	3.59
HQ	5.59	3.27	5.59	18.6	79.5	249	149	219	95.2	52.3	30.3	7.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1976 - 2007		
NQ	0.57	24.02		0.23	19.03.1963		0.93	14.03.1996		0.93	14.03.1996	
NQ ₁	0.57	25.02		0.23	16.03.1963		0.94	14.03.1996		0.94	14.03.1996	
MJNQ ₁				0.45			1.48			1.48		
NMQ	4.52	42.3	1333	5.19	48.5	1530	8.50	1996		8.50	1996	
MQ,Mq,h _a				5.12	47.9	1509	10.5	1162		10.5	1162	
HJMQ				6.52		2001	12.6	2001		12.6	2001	
MJHQ				59.1			88.7			88.7		
HQ	46.5	09.07.		500	17.05.1985		249	17.06.1991		249	17.06.1991	
NNQ seit 1951:	0.23	19.03.1963		HHQ seit 1951:	500	17.05.1985	NNQ seit 1975:	0.93	14.03.1996	HHQ seit 1975:	249	17.06.1991

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2002-2006										Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0	4	12.0	1.00	240	253.0	10000			500			20.0	47	67.8			
8000			350			16.0	7	22.0	0.80	268	280.4	8000			350			16.0	78	89.0			
6000			250			12.0	28	52.0	0.60	345	318.2	6000			250			12.0	113	114.6			
4000			180			9.00	67	81.8	0.40	365	357.2	4000			180			9.00	144	136.6			
3000			140			7.00	100	103.0	0.30		365.0	3000			140			7.00	179	154.4			
2000			100			5.00	128	131.0	0.20		365.2	2000			100			5.00	189	188.0			
1600			80.0			3.50	172	154.4	0.10			1600			80.0			3.50	208	216.8			
1200			60.0			2.50	188	183.6	0.06			1200			60.0			2.50	242	256.8			
900			40.0			1.80	195	201.8	0.03			900			40.0			1.80	300	317.0			
700			30.0			1.40	208	216.0	0.00			700			30.0			1.40	365	365.2			

Abflüsse

Nr. 684 Innergschlöß
Gschlößbach

Mst.Nr. 212068

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²

Nr. 685 Matreier Tauernhaus
Tauernbach

Mst.Nr. 212076

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.13	0.12	0.10	0.17	4.26	2.87	8.00	5.31	4.41	1.58	0.43	0.30
2.	0.13	0.12	0.10	0.18	3.66	3.32	12.9	9.73	3.85	1.79	0.43	0.26
3.	0.13	0.11	0.10	0.30	3.26	4.75	9.30	9.65	5.17	3.25	0.48	0.25
4.	0.13	0.11	0.10	0.44	2.93	9.60	12.7	5.85	3.95	3.07	0.48	0.25
5.	0.13	0.11	0.10	0.47	2.54	7.56	5.54	6.11	2.61	5.70	0.39	0.25
6.	0.13	0.10	0.10	0.78	2.40	5.92	4.95	6.99	2.16	7.10	0.35	0.24
7.	0.13	0.10	0.14	0.99	2.20	7.06	6.59	7.67	3.03	3.15	0.37	0.24
8.	0.13	0.10	0.14	1.14	2.94	7.48	8.32	9.04	4.15	2.08	0.38	0.23
9.	0.13	0.10	0.11	1.17	4.06	10.4	15.4	11.4	3.84	1.59	0.35	0.23
10.	0.13	0.10	0.10	1.37	3.30	10.9	8.22	6.34	2.99	1.35	0.33	0.22
11.	0.12	0.10	0.10	1.79	3.94	9.82	5.56	7.58	3.11	1.19	0.40	0.22
12.	0.12	0.10	0.11	2.32	5.78	10.5	4.66	8.22	2.41	1.06	0.39	0.22
13.	0.12	0.10	0.14	2.94	7.14	9.40	5.61	7.35	2.41	0.92	0.34	0.21
14.	0.12	0.10	0.20	3.28	8.38	8.86	5.50	6.23	2.68	0.87	0.34	0.21
15.	0.12	0.10	0.26	3.17	8.00	10.2	10.1	8.03	3.75	0.86	0.29	0.20
16.	0.12	0.10	0.32	3.35	4.23	9.12	10.2	11.8	3.71	0.88	0.28	0.20
17.	0.12	0.10	0.33	3.42	2.95	8.86	10.5	10.3	3.33	0.87	0.29	0.20
18.	0.12	0.10	0.36	2.81	2.50	10.0	11.7	6.13	3.13	0.79	0.33	0.19
19.	0.67	0.10	0.46	2.28	2.42	10.6	12.2	7.33	3.59	0.68	0.30	0.19
20.	0.44	0.10	0.29	2.63	3.54	12.5	11.5	9.38	2.27	0.72	0.29	0.18
21.	0.23	0.10	0.25	3.13	5.84	14.0	12.0	6.56	2.08	0.70	0.27	0.18
22.	0.18	0.10	0.23	3.52	9.06	12.8	8.67	5.48	2.24	0.65	0.27	0.18
23.	0.15	0.10	0.21	3.88	11.15	12.4	9.92	7.37	2.44	0.63	0.42	0.17
24.	0.15	0.10	0.19	3.78	9.42	9.37	10.2	6.21	2.72	0.54	0.75	0.17
25.	0.14	0.10	0.16	4.10	9.48	10.4	8.44	6.22	2.51	0.51	0.59	0.16
26.	0.14	0.10	0.16	4.17	9.07	9.64	7.12	6.86	2.11	0.51	0.42	0.16
27.	0.14	0.10	0.16	4.08	9.27	8.00	7.94	6.34	1.79	0.65	0.32	0.16
28.	0.13	0.10	0.16	4.51	5.93	5.70	9.81	7.42	1.50	0.78	0.34	0.15
29.	0.13	0.10	0.17	4.92	4.25	6.12	9.65	12.5	1.34	0.54	0.36	0.15
30.	0.13	0.21	0.17	4.61	3.01	7.95	7.96	11.8	1.38	0.50	0.39	0.14
31.	0.12	0.19	0.19		2.59		4.97	5.98		0.44		0.14
Extremwerte in m³/s												
am	19.	28.	11.	02.	17.	01.	13.	01.	30.	31.	16.	31.
NQ	0.12	0.10	0.09	0.17	1.81	2.34	3.46	2.99	1.12	0.41	0.26	0.14
HQ	1.42	0.12	0.59	6.61	16.8	23.5	31.4	31.1	12.6	8.86	0.94	0.34
am	19.	01.	19.	29.	23.	09.	09.	29.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.16	0.10	0.19	2.52	5.16	8.86	8.97	7.85	2.99	1.48	0.38	0.20
Mq	4.12	2.62	4.71	64.2	131	226	228	200	76.0	37.7	9.62	5.13
h _a	11	6	13	166	351	585	611	535	197	101	25	13

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.38	0.30	0.24	0.32	6.17	4.02	10.3	7.30	5.51	2.61	0.87	0.59
2.	0.37	0.30	0.24	0.32	5.52	4.74	16.3	11.5	4.94	2.79	0.86	0.54
3.	0.37	0.29	0.24	0.45	4.86	6.50	12.7	12.4	5.99	4.21	0.91	0.53
4.	0.37	0.28	0.23	0.80	4.32	12.8	17.7	7.97	5.43	4.21	0.92	0.52
5.	0.37	0.28	0.23	0.57	3.94	10.6	9.24	8.08	3.96	6.80	0.80	0.51
6.	0.37	0.28	0.24	0.82	3.86	8.39	7.81	8.92	3.42	8.89	0.75	0.50
7.	0.36	0.28	0.32	1.12	3.53	9.62	9.27	9.56	4.68	4.70	0.77	0.49
8.	0.36	0.28	0.31	1.36	4.18	10.1	10.9	10.7	6.03	3.54	0.79	0.49
9.	0.36	0.28	0.26	1.56	5.68	13.7	20.6	13.8	5.81	2.94	0.74	0.48
10.	0.36	0.27	0.25	1.85	5.05	14.5	13.6	8.34	4.89	2.61	0.71	0.47
11.	0.35	0.27	0.25	2.42	5.76	12.7	9.49	9.45	5.23	2.35	0.80	0.46
12.	0.35	0.27	0.26	3.17	8.27	13.9	8.08	10.1	4.26	2.12	0.78	0.46
13.	0.35	0.27	0.31	4.21	9.84	12.6	8.97	9.28	4.20	1.88	0.71	0.43
14.	0.35	0.27	0.41	4.74	11.8	11.7	11.0	8.15	4.45	1.74	0.71	0.44
15.	0.34	0.26	0.49	4.75	11.5	12.8	13.6	9.73	5.64	1.66	0.64	0.43
16.	0.34	0.26	0.57	5.01	6.04	11.7	13.1	13.4	5.93	1.60	0.63	0.43
17.	0.34	0.26	0.58	5.15	4.41	11.1	12.8	12.9	5.66	1.52	0.63	0.42
18.	0.34	0.26	0.63	4.52	3.86	12.4	13.4	8.09	9.31	1.39	0.67	0.41
19.	0.99	0.26	0.75	3.70	3.65	12.8	13.7	9.04	6.18	1.24	0.64	0.40
20.	0.87	0.26	0.53	4.07	4.90	14.4	12.6	12.0	4.24	1.28	0.61	0.39
21.	0.53	0.25	0.47	4.73	7.69	16.5	13.1	9.04	3.77	1.24	0.60	0.39
22.	0.44	0.25	0.43	5.30	11.8	15.6	9.79	7.76	3.83	1.18	0.59	0.38
23.	0.39	0.25	0.38	5.81	15.0	16.9	11.2	9.51	4.07	1.14	0.74	0.37
24.	0.37	0.25	0.35	5.86	12.4	12.8	12.1	8.32	4.43	1.03	1.08	0.36
25.	0.37	0.25	0.32	6.03	12.3	13.1	10.7	7.92	4.33	0.99	0.93	0.36
26.	0.36	0.24	0.31	6.31	11.5	12.4	9.04	8.89	3.72	0.98	0.75	0.35
27.	0.35	0.24	0.31	6.14	11.9	11.3	9.82	8.25	3.13	1.10	0.63	0.34
28.	0.34	0.24	0.30	6.54	7.85	8.63	11.4	9.24	2.81	1.26	0.65	0.33
29.	0.33	0.32	0.32	7.11	5.83	8.25	11.4	15.1	2.59	1.01	0.67	0.32
30.	0.32	0.38	0.32	6.78	4.27	11.2	10.3	15.7	2.46	0.95	0.69	0.32
31.	0.31	0.35	0.35		3.76		6.99	7.41		0.88		0.31
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	11.	02.	19.	01.	31.	25.	30.	31.	22.	31.
NQ	0.31	0.24	0.23	0.31	3.12	3.61	5.81	5.07	2.21	0.85	0.58	0.31
HQ	1.93	0.31	0.90	8.83	19.9	29.9	37.1	35.1	16.8	10.7	1.26	0.64
am	19.	01.	18.	29.	23.	22.	09.	29.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.40	0.27	0.36	3.71	7.14	11.6	11.6	9.94	4.70	2.32	0.74	0.43
Mq	6.68	4.44	6.06	62.0	119	194	194	166	78.4	38.7	12.4	7.13
h _a	18	11	16	161	319	502	521	444	203	104	32	18

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.10	0.20	0.70	4.07	9.63	10.1	7.98	3.76	1.57	0.77	0.22
Mq	3.45	2.61	5.14	17.9	103	245	256	203	95.8	39.9	19.5	5.52
h _a	9	6	14	46	277	635	686	544	248	107	51	14
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.40	0.40	0.50	0.06	0.77	1.83	0.97	0.42	0.22	0.10	0.06
NQ ₁	0.40	0.40	0.40	0.50	0.06	0.92	2.00	1.33	0.42	0.22	0.10	0.06
MNQ ₁	0.11	0.09	0.09	0.18	0.88	2.48	4.32	3.79	1.72	0.54	0.27	0.15
NMQ	0.42	0.40	0.41	0.13	0.70	4.21	6.79	4.45	1.67	0.39	0.20	0.08
MQ	0.13	0.10	0.15	0.59	3.23	7.56	9.60	8.25	3.94	1.40	0.48	0.20
HMq	0.28	0.21	0.49	2.52	6.90	13.0	13.1	11.5	6.00	3.13	1.31	0.40
MHQ	0.19	0.12	0.37	2.07	10.8	25.0	32.9	34.7	19.4	8.06	1.98	0.36
HQ	1.42	0.24	1.60	7.41	27.3	73.3	64.5	116	55.0	25.8	17.0	1.64

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.28	0.23	0.42	1.18	6.04	12.2	12.5	9.75	4.46	2.15	1.25	0.44
Mq	4.75	3.85	6.99	19.7	101	204	208	163	74.5	36.0	20.8	7.38
h _a	13	9	19	51	270	529	558	436	193	96	54	19
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.12	0.10	0.09	0.14	0.29	1.24	2.64	2.06	0.67	0.35	0.20	0.15
NQ ₁	0.12	0.10	0.09	0.14	0.29	1.39	2.77	2.38	0.70	0.35	0.25	0.16
MNQ ₁	0.20	0.17	0.18	0.39	1.56	3.69	6.02	4.98	2.40	0.88	0.45	0.28
NMQ	0.13	0.11	0.10	0.29	1.39	5.86	8.48	6.03	1.99	0.73	0.37	0.23
MQ	0.24	0.19	0.38	1.04	1.54	10.5	11.9	9.78	4.93	2.01	0.76	0.36
HMq	0.40	0.38	0.80	3.71	9.27	15.7	19.0	12.7	7.19	4.14	2.10	0.59
MHQ	0.32	0.22	0.71	3.47	15.9	33.1	39.3	40.3	22.3	9.72	2.79	0.68
HQ	1.93	0.44	2.78	12.6	34.7	147	109	169	100	36.5	20.8	4.54

Abflüsse

Nr. 687 Brühl
Isel

Mst.Nr. 212092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 518.4 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 506.3 km²

Nr. 688 Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach

Mst.Nr. 212100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.42	3.09	2.99	3.45	24.0	18.2	34.8	24.8	22.7	13.7	7.51	5.74
2.	3.28	3.07	3.10	3.42	22.3	19.5	59.7	32.8	20.1	14.8	7.48	5.53
3.	3.28	3.05	2.99	3.64	19.7	21.4	48.1	35.8	21.8	19.2	7.57	5.46
4.	3.38	3.02	2.91	3.98	17.8	33.0	76.3	24.4	21.2	19.6	7.62	5.29
5.	3.34	3.04	2.91	3.85	16.4	32.8	42.7	25.5	15.9	25.5	7.07	5.19
6.	3.34	3.05	2.99	4.25	15.3	26.9	34.1	28.1	15.0	31.6	6.79	5.10
7.	3.24	3.03	3.19	5.20	14.8	28.3	36.3	28.0	19.1	22.3	6.84	5.02
8.	3.22	3.00	3.41	5.96	16.0	30.0	39.6	32.0	21.5	18.3	7.03	4.94
9.	3.37	2.93	3.12	6.46	19.5	37.8	83.1	45.7	20.9	16.6	6.81	4.87
10.	3.71	2.83	3.00	7.05	18.3	42.6	66.4	27.8	18.5	15.3	6.40	4.79
11.	3.46	2.92	2.91	8.40	20.4	36.8	46.4	27.1	19.2	14.3	6.86	4.71
12.	3.49	2.95	2.93	10.6	27.4	41.8	38.8	32.1	16.6	13.6	6.87	4.64
13.	3.43	2.95	3.12	13.7	30.5	38.1	36.5	28.0	16.2	12.7	6.45	4.56
14.	3.34	2.90	3.40	16.0	36.3	35.0	41.1	23.8	16.7	12.4	6.39	4.49
15.	3.07	2.96	3.61	16.9	43.2	38.0	48.0	27.5	18.9	12.3	6.03	4.43
16.	3.14	2.89	3.80	17.6	25.4	37.6	46.5	36.4	19.6	12.3	5.94	4.37
17.	3.08	2.74	3.87	18.3	20.0	34.8	45.9	43.0	19.5	11.8	5.88	4.31
18.	3.10	2.80	3.93	17.3	17.9	39.1	47.9	26.2	28.0	11.2	6.12	4.25
19.	4.71	2.77	4.66	13.8	16.5	43.8	47.9	26.7	22.1	9.72	5.93	4.18
20.	5.05	2.86	4.06	14.5	19.4	46.6	43.8	38.2	16.7	9.70	5.83	4.12
21.	3.89	2.85	3.70	16.5	26.5	62.9	45.7	29.8	15.4	9.65	5.81	4.06
22.	3.55	2.90	3.45	18.4	40.0	55.8	39.1	26.2	15.6	9.38	5.76	4.00
23.	3.34	2.94	3.48	20.4	50.8	69.2	38.5	31.1	15.9	9.36	6.13	3.94
24.	3.29	2.90	3.40	21.1	45.4	47.0	39.1	29.3	16.6	9.03	6.42	3.88
25.	3.39	2.89	3.35	21.2	44.4	45.9	32.9	27.4	16.7	8.80	7.24	3.82
26.	3.26	2.95	3.30	23.4	41.5	44.6	29.8	29.5	15.9	8.73	6.34	3.76
27.	3.21	2.95	3.24	22.8	43.5	40.7	30.8	27.3	15.0	8.44	5.77	3.71
28.	3.19	2.96	3.21	24.4	31.3	32.5	35.3	30.1	14.9	9.44	5.83	3.65
29.	3.17	3.29	27.7	24.9	29.1	33.0	33.9	45.0	13.6	8.40	5.94	3.59
30.	3.14	3.43	26.2	20.1	38.1	33.0	48.3	13.3	13.3	8.07	6.06	3.53
31.	3.12	3.55		17.9		23.5	31.4			7.80		3.49
Extremwerte in m³/s												
am	15.	19.	12.	02.	07.	01.	31.	01.	30.	31.	27.	31.
NQ	2.93	2.38	2.65	3.33	13.6	16.8	18.7	15.7	12.4	7.57	5.60	3.47
HQ	7.62	3.29	5.33	33.7	63.3	113	131	84.0	52.9	34.7	8.26	5.86
am	19.	05.	19.	29.	23.	22.	09.	09.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	3.42	2.94	3.36	13.9	26.7	38.3	43.4	31.3	18.1	13.4	6.52	4.43
Mq	6.75	5.80	6.64	27.4	52.7	75.6	85.7	61.8	35.8	26.4	12.9	8.75
h ₁	18	14	18	71	141	196	230	165	93	71	33	23
Extremwerte in m³/s												
am	27.	19.	12.	03.	07.	01.	31.	19.	01.	31.	27.	15.
NQ	1.35	1.05	1.31	1.70	7.18	8.81	12.4	18.3	31.1	48.8	17.0	13.5
HQ	2.68	1.94	2.39	12.4	18.3	31.1	29.	15.	21.	48.8	17.0	13.5
am	19.	05.	19.	29.	15.	21.	09.	09.	18.	06.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	1.81	1.60	1.79	5.95	10.9	13.4	16.0	9.31	8.22	5.84	3.31	2.38
Mq	6.76	5.98	6.66	22.2	40.8	50.1	58	34.7	30.6	21.8	12.3	8.89
h ₁	18	14	18	58	109	130	160	93	79	58	32	23

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	4.06	3.55	4.20	6.84	28.2	51.5	47.3	35.5	20.2	13.3	9.20	5.41
Mq	8.01	7.01	8.29	13.5	55.7	102	93.5	70.1	39.8	26.2	18.2	10.7
h ₁	21	17	22	35	149	264	250	188	103	70	47	28
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.50	1.14	1.22	1.70	4.30	13.2	16.8	13.1	5.82	4.37	3.15	2.25
NQ ₁	1.80	1.40	1.64	2.04	4.30	14.0	18.6	14.6	6.01	4.50	3.15	2.30
MNQ ₁	3.28	3.01	3.07	4.25	10.0	23.5	31.8	25.1	15.1	8.55	5.48	3.94
NMQ	2.22	2.02	1.99	2.76	9.50	32.0	37.2	21.1	10.6	5.39	4.42	3.18
MQ	3.77	3.33	3.86	7.23	25.9	50.8	52.9	41.8	24.4	13.6	7.53	4.90
HMq	6.25	4.99	6.55	14.2	49.4	74.1	76.3	61.6	50.8	29.9	14.7	8.03
MHQ	4.90	4.00	5.98	16.2	66.0	122	125	112	71.1	37.6	16.0	7.15
HQ	14.0	6.69	13.0	37.5	132	530	254	290	370	130	65.8	21.9
Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.63	0.68	1.20	2.54	6.96	6.98	4.42	3.72	2.50	1.47	1.16
NQ ₁	0.80	0.84	0.96	1.22	2.87	7.05	7.65	4.99	3.80	2.73	1.55	1.28
MNQ ₁	1.53	1.45	1.57	2.12	6.32	12.2	11.5	7.96	5.86	4.85	3.30	2.06
NMQ	1.39	1.30	1.20	1.95	5.33	12.6	10.2	7.21	5.13	3.61	2.48	1.93
MQ	2.03	1.74	1.95	3.45	14.6	21.4	18.2	11.7	8.48	7.50	4.60	2.80
HMq	3.77	2.64	3.35	6.32	31.1	33.8	28.0	20.8	13.8	17.1	9.52	5.18
MHQ	2.71	2.19	2.94	8.15	31.2	50.2	48.0	33.9	21.8	18.3	8.22	4.32
HQ	7.89	3.05	5.57	18.0	86.3	201	92.5	116	57.4	54.4	29.7	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1984 - 2007			Reihe: 1984 - 2007		
NQ	2.38	19.02.		2.38	25.02.2004	1.14	1.05	19.02.	0.82	02.03.2005	0.63	01.02.1986
NQ ₁	2.74	17.02.				1.40	1.44	19.02.			0.80	30.01.1986
MJNQ ₁						2.85					1.30	
MQ, Mq, h ₁	17.2	34.0	1073	19.2	37.9	1195	6.75	25.2	794	7.48	27.9	879
HJMq											6.68	2005
MJHQ											8.25	970
HQ	131	09.07.		247	09.07.2004	160	48.8	09.07.	63.0	09.07.2004	10.5	2001
NNQ seit 1951:	1.14		28.02.1970	HHQ seit 1951:	530		NNQ seit 1951:	0.63		01.02.1986	HHQ seit 1951:	250
												03.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)				
10000			500			20.0	128	125.0	1.00			10000			500			20.0	9	29.4	1.00			365.2
8000			350			16.0	163	143.0	0.80			8000			350			16.0	21	42.8	0.80			
6000			250			12.0	187	165.6	0.60			6000			250			12.0	47	75.2	0.60			
4000			180			9.00	197	191.2	0.40			4000			180			9.00	104	106.6	0.40			
3000			140		0.2	7.00	213	211.6	0.30			3000			140		7.00	165	141.2	0.30				
2000			100		0.8	5.00	246	263.4	0.20			2000			100		5.00	188	183.4	0.20				
1600			80.0		1	4.0	350	335.6	0.10			1600			80.0		3.50	213	221.8	0.10				
1200			60.0		5	3.0	365	365.2	0.06			1200			60.0		2.50	213	259.6	0.06				
900			40.0		3	2.0			0.03			900			40.0		1.80	303	320.0	0.03				
700			30.0		77	1.40			0.00			700			30.0		2	1.8	365	362.4	0.00			

Abflüsse

Nr. 689 Spöttling
Dorferbach

Mst.Nr. 212118

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.0 km²

Nr. 690 Spöttling-Taurer
Teischnitzbach

Mst.Nr. 212126

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.46	0.41	0.33	0.35	3.07	2.32	4.67	4.42	2.96	1.83	0.97	0.67
2.	0.46	0.40	0.31	0.35	2.89	2.31	6.67	4.95	3.01	1.83	0.97	0.65
3.	0.45	0.40	0.30	0.37	2.62	2.31	8.85	4.32	3.04	2.12	0.98	0.64
4.	0.47	0.40	0.31	0.41	2.34	2.22	6.34	3.93	2.51	2.06	0.96	0.63
5.	0.48	0.41	0.32	0.40	2.15	3.67	6.28	4.30	2.51	2.49	0.89	0.63
6.	0.47	0.39	0.33	0.50	2.07	3.36	4.87	4.49	2.31	2.94	0.86	0.63
7.	0.47	0.38	0.32	0.60	2.00	3.26	4.59	4.82	2.79	2.68	0.84	0.62
8.	0.46	0.36	0.33	0.67	2.05	3.43	5.09	4.93	3.38	2.32	0.84	0.61
9.	0.47	0.35	0.31	0.70	2.06	4.20	9.89	4.89	3.38	2.09	0.84	0.59
10.	0.48	0.36	0.28	0.77	2.08	4.52	8.69	3.57	3.03	1.89	0.81	0.58
11.	0.47	0.35	0.29	0.91	2.22	4.27	6.50	3.54	2.95	1.79	0.76	0.56
12.	0.47	0.35	0.32	1.06	2.59	4.77	5.47	4.14	2.78	1.68	0.75	0.54
13.	0.44	0.32	0.34	1.34	2.94	4.65	5.29	3.74	2.66	1.58	0.80	0.54
14.	0.42	0.35	0.37	1.58	3.66	4.25	5.91	3.37	2.65	1.54	0.79	0.53
15.	0.42	0.35	0.38	1.62	4.84	4.25	6.89	3.49	2.86	1.56	0.77	0.52
16.	0.43	0.35	0.41	1.69	3.56	4.27	6.93	4.03	3.10	1.53	0.78	0.52
17.	0.42	0.34	0.44	1.74	2.77	4.21	7.00	4.10	3.02	1.48	0.78	0.56
18.	0.42	0.33	0.47	1.58	2.26	4.52	7.14	3.36	3.53	1.34	0.74	0.54
19.	0.77	0.33	0.48	1.38	2.36	4.91	7.20	3.26	3.42	1.15	0.73	0.52
20.	0.80	0.33	0.41	1.48	2.49	5.70	6.54	3.52	2.78	1.17	0.72	0.51
21.	0.59	0.33	0.35	1.63	3.04	6.75	6.42	2.98	2.55	1.16	0.71	0.50
22.	0.52	0.35	0.37	1.79	4.06	6.15	5.86	2.77	2.54	1.15	0.71	0.50
23.	0.49	0.34	0.38	1.97	5.15	6.46	5.72	3.61	2.51	1.13	0.75	0.49
24.	0.47	0.34	0.37	1.95	5.12	5.43	5.43	3.16	2.60	1.12	0.84	0.49
25.	0.45	0.33	0.36	2.11	5.06	5.54	5.02	3.40	2.65	1.11	0.82	0.48
26.	0.44	0.33	0.35	2.45	5.08	5.45	4.96	3.68	2.51	1.11	0.75	0.48
27.	0.43	0.34	0.34	2.67	5.22	4.68	4.83	3.46	2.27	1.14	0.71	0.47
28.	0.43	0.35	0.33	2.91	3.99	3.93	5.17	3.56	2.14	1.21	0.72	0.47
29.	0.42	0.35	0.34	3.26	3.26	3.68	4.87	4.09	1.99	1.05	0.69	0.46
30.	0.42	0.35	0.34	3.32	2.79	4.45	4.56	4.37	1.89	1.00	0.68	0.45
31.	0.41	0.35	0.35	2.43	2.43	2.43	4.25	3.64	2.55	0.97	0.62	0.43
Extremwerte in m³/s												
am	15.	17.	11.	03.	07.	02.	31.	25.	30.	31.	30.	08.
NQ	0.39	0.28	0.24	0.35	1.93	2.19	3.57	2.54	1.86	0.95	0.67	0.41
HQ	1.18	0.46	0.56	3.81	7.02	10.3	17.2	9.66	4.47	3.55	0.98	0.72
am	19.	17.	18.	29.	26.	22.	09.	09.	18.	06.	03.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.36	0.35	1.45	3.17	4.38	6.03	3.87	2.75	1.59	0.80	0.54
Mq	10.2	7.57	7.53	30.9	67.4	93.2	128	82.3	58.6	33.8	17.0	11.6
h _a	27	18	20	80	181	242	344	220	152	91	44	30
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	13.	03.	28.	01.	31.	25.	30.	31.	30.	08.
NQ	0.14	0.10	0.08	0.08	0.40	0.46	0.95	0.67	0.41	0.95	0.67	0.41
HQ	0.19	0.14	0.10	0.08	1.17	2.27	3.55	0.98	0.72	1.00	0.84	0.72
am	19.	01.	01.	29.	26.	22.	09.	08.	18.	06.	03.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.15	0.12	0.09	0.38	0.62	0.83	0.52	0.66	1.01	1.36	0.66	0.60
Mq	10.7	8.18	6.06	26.5	43.8	58.3	26.5	43.8	58.3	94.2	60.1	44.0
h _a	29	20	16	69	117	151	69	117	151	252	161	114

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.37	0.27	0.31	0.61	3.06	6.50	6.34	4.90	2.47	1.56	1.07	0.60
Mq	7.88	5.82	6.68	13.0	65.0	138	135	104	52.5	33.2	22.7	12.9
h _a	21	14	18	34	174	358	361	279	136	89	59	33
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.14	0.00	0.15	0.27	1.20	2.04	1.74	0.82	0.44	0.24	0.30
NQ ₁	0.21	0.14	0.18	0.16	0.27	1.31	2.19	1.97	0.84	0.47	0.33	0.30
MNQ ₁	0.33	0.27	0.25	0.33	0.91	2.61	4.08	3.29	1.88	0.93	0.59	0.43
NMQ	0.24	0.22	0.20	0.24	0.70	3.29	4.37	2.70	1.53	0.75	0.41	0.36
MQ	0.38	0.30	0.30	0.59	2.55	5.79	6.49	5.32	3.04	1.54	0.79	0.52
HMq	0.55	0.45	0.47	1.45	5.10	8.27	10.1	8.00	4.89	2.32	1.29	0.86
MHQ	0.46	0.33	0.45	1.49	6.68	13.0	15.1	14.0	7.98	3.85	1.35	0.70
HQ	1.18	0.48	1.21	4.41	16.6	30.4	31.5	45.0	25.0	8.70	5.75	2.00
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.37	0.37	0.40	0.45	0.10	0.40	0.45	0.10	0.27	0.18	0.39
NQ ₁	0.41	0.37	0.40	0.40	0.06	0.19	0.37	0.29	0.15	0.37	0.29	0.15
MNQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.08	0.20	0.57	0.83	0.63	0.40	0.83	0.63	0.40
NMQ	0.50	0.42	0.47	0.05	0.19	0.55	0.05	0.19	0.55	0.90	0.57	0.23
MQ	0.09	0.08	0.08	0.14	0.55	1.29	0.14	0.55	1.29	1.46	1.17	0.64
HMq	0.15	0.12	0.14	0.38	1.26	2.14	0.38	1.26	2.14	2.34	1.91	1.12
MHQ	0.11	0.09	0.12	0.30	1.74	3.44	4.10	3.58	1.87	0.94	0.34	0.20
HQ	0.19	0.16	0.35	1.02	3.62	7.10	22.9	11.0	4.72	3.22	1.02	1.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			
NQ	0.24	11.03.	.000	22.03.2002	.000	22.03.2002	NQ	0.08	13.03.	.035	25.11.2005	.015	27.10.1989		
NQ ₁	0.28	10.03.			0.14	27.02.1970	NQ ₁	0.08	13.03.			.037	14.02.1979		
MJNQ ₁					0.25		MJNQ ₁					0.06			
NJMq					1.67		NJMq					0.36	1968		
MQ,Mq,h _a	2.16	46.0 1449	2.35	50.1 1579	2.31	49.2 1552	MQ,Mq,h _a	0.48	33.5 1057	0.51	35.9 1133	0.51	36.2 1141		
HJMq					2.90	1975	HJMq					0.69	1965		
MJHQ					18.3		MJHQ					4.84			
HQ	17.2	09.07.	26.0	28.07.2003	45.0	17.08.1966	HQ	3.46	09.07.	22.9	28.07.2006	22.9	28.07.2006		
NNQ seit 1951:	.000	22.03.2002	HHQ seit 1951:	45.0	17.08.1966	NNQ seit 1951:	.015	27.10.1989	HHQ seit 1951:	22.9	28.07.2006				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	202	196.8	10000			500			1.00	48	69.2			
8000			350			16.0			0.80	218	216.8	8000			350			0.80	59	89.8			
6000			250			12.0		1.2	0.60	248	239.6	6000			250			0.60	129	109.6			
4000			180			9.00		6.2	0.40	313	278.8	4000			180			0.40	182	136.6			
3000			140			7.00		25.2	0.30	363	316.2	3000			140			0.30	189	164.0			
2000			100			5.00		65.8	0.20	365	365.2	2000			100			0.20	219	196.2			
1600			80.0			3.50		87	0.10			1600			80.0			0.10	326	284.8			
1200			60.0			2.50		147	0.06			1200			60.0			0.06	365	348.2			
900			40.0			1.80		148	0.03			900			40.0			0.03					
700			30.0			1.40		186	0.00			700			30.0			0.00					

Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 692 Lienz
Isel

Mst.Nr. 212167

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1198,7 km²Ableitungen aus: 12,1 km² E(wirksam): 1186,6 km²Nr. 693 Lienz-Peggetz
Drau

Mst.Nr. 212316

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1876,2 km²Ableitungen aus: 12,1 km² E(wirksam): 1864,1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	9.34	8.81	8.34	9.21	49.9	41.5	70.1	48.2	53.1	33.2	18.2	13.6
2.	9.22	8.79	8.35	9.49	48.4	42.9	103	54.5	48.7	34.0	18.2	13.6
3.	8.98	8.76	8.45	9.52	43.1	45.3	96.1	65.1	48.2	37.9	17.9	13.6
4.	9.11	8.21	8.12	10.0	39.6	58.0	142	48.5	51.5	39.9	17.8	13.6
5.	9.18	8.50	8.08	10.1	37.2	63.4	101	47.8	42.6	44.1	16.8	12.9
6.	8.78	8.46	8.44	10.5	34.4	55.9	81.9	50.9	40.5	54.3	16.4	12.7
7.	8.90	8.43	8.37	11.9	33.2	55.2	76.0	52.0	44.9	45.8	16.1	12.9
8.	8.62	8.05	9.17	13.0	34.0	58.0	77.8	58.1	48.4	39.3	16.5	12.2
9.	8.72	8.48	8.55	13.7	39.3	64.7	144	78.5	48.5	36.4	16.2	12.6
10.	9.36	7.97	8.24	15.0	38.3	74.1	152	55.7	45.1	34.1	15.3	12.2
11.	8.98	7.91	7.75	16.4	40.6	68.5	109	50.5	45.6	32.0	16.3	11.9
12.	8.96	8.33	8.36	20.3	51.8	72.3	91.6	58.3	41.5	30.5	16.4	11.9
13.	9.03	8.47	8.51	25.1	56.4	69.7	91.1	52.8	40.3	28.7	16.2	11.9
14.	8.75	8.21	8.81	29.9	63.2	65.0	82.9	47.2	40.6	27.6	14.8	11.3
15.	8.64	8.38	9.15	33.0	82.3	66.9	89.8	49.4	42.4	27.2	14.3	10.2
16.	8.35	8.01	9.70	34.4	56.7	66.7	88.1	59.6	43.7	27.1	13.4	10.2
17.	8.70	7.73	9.60	35.8	46.9	64.5	85.3	71.6	45.4	26.2	13.4	10.5
18.	8.47	7.87	9.94	36.4	41.7	69.0	86.2	52.4	53.2	25.1	13.7	9.74
19.	9.62	7.85	11.5	31.4	37.9	74.0	85.0	49.2	51.2	22.5	14.0	10.6
20.	12.8	7.88	10.4	30.6	40.0	77.3	78.9	70.1	42.1	22.2	13.6	11.3
21.	10.2	7.95	9.83	33.6	50.3	113	79.1	63.9	38.7	21.7	13.7	11.8
22.	9.48	8.12	9.05	37.5	67.9	97.2	72.2	59.8	37.9	21.3	13.6	11.1
23.	9.53	8.15	9.65	40.1	85.3	123	68.6	61.2	37.9	21.3	13.9	11.4
24.	9.30	7.95	9.23	44.5	81.7	87.9	70.0	63.7	38.2	20.7	16.9	10.6
25.	8.95	8.05	9.22	41.9	80.6	82.9	61.1	56.9	38.2	19.9	18.0	10.3
26.	8.82	8.24	9.13	48.2	77.8	82.3	56.1	58.8	37.7	19.9	15.6	10.1
27.	8.26	8.10	9.17	48.2	84.5	89.2	56.9	55.3	37.2	19.7	14.0	10.2
28.	8.69	8.47	8.58	48.5	66.0	75.2	61.2	56.3	37.7	22.8	13.5	10.4
29.	8.87	8.76	8.75	54.4	56.9	66.6	61.9	87.3	34.5	20.1	13.4	10.1
30.	8.89	9.29	54.0	46.9	77.8		62.8	87.3	33.0	19.5	14.1	10.3
31.	8.69	10.2		43.0			48.9	65.8		18.8		10.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	19.	11.	02.	07.	01.	31.	15.	30.	19.	22.	30.
NQ	6.24	6.09	6.84	8.19	31.6	39.7	39.6	36.9	32.0	18.4	12.0	7.65
HQ	18.1	12.7	14.2	61.9	102	164	216	119	83.1	57.9	20.0	16.9
am	20.	01.	31.	30.	23.	23.	09.	30.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	9.10	8.22	9.03	28.6	53.4	71.7	84.5	58.8	43.0	28.8	15.4	11.4
Mq	7.67	6.93	7.61	24.1	45.0	60.5	71.2	49.5	36.2	24.3	13.0	9.64
h _a	21	17	20	62	121	157	191	133	94	65	34	25
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	21.	04.	01.	06.	01.	31.	05.	30.	31.	16.	30.
NQ	8.31	8.79	9.81	11.7	38.5	46.5	54.0	46.6	40.1	24.9	16.7	10.4
HQ	32.0	32.1	37.2	80.0	117	167	250	141	115	85.7	48.6	43.0
am	13.	01.	20.	30.	23.	23.	09.	09.	18.	06.	24.	03.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	14.7	13.7	15.9	40.1	66.7	85.9	95.8	86.6	52.4	33.2	22.7	18.3
Mq	7.87	7.36	8.53	21.5	35.8	46.1	56.5	50.3	31.1	22.9	13.9	10.2
h _a	21	18	23	56	96	119	151	108	81	61	36	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.54	7.71	8.59	14.2	55.9	92.1	80.6	60.5	37.8	28.8	22.5	13.7
Mq	8.04	6.49	7.24	11.9	47.1	77.6	68.0	51.0	31.9	24.3	19.0	11.5
h _a	22	16	19	31	126	201	182	137	83	65	49	30
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.36	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	32.1	24.6	14.0	8.84	6.04	4.90
NQ ₁	4.28	3.30	3.00	4.80	8.32	20.2	33.9	28.1	15.7	10.4	6.58	6.23
MNQ ₁	7.19	6.45	6.64	9.41	21.7	50.5	61.2	46.4	30.0	19.0	13.1	9.29
NMQ	5.71	3.83	4.44	6.60	18.9	65.0	63.5	38.4	26.0	13.6	10.6	7.50
MQ	8.70	7.37	8.38	15.4	53.5	98.9	93.9	72.0	45.4	29.0	17.9	11.8
HMq	15.4	11.1	15.5	31.6	105	167	150	143	101	66.9	37.9	21.0
MHQ	12.7	10.3	14.0	33.1	130	221	207	183	116	71.4	33.7	18.5
HQ	31.4	19.6	34.9	99.0	284	685	466	690	720	242	152	58.0
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	5.51	5.13	6.16	7.67	14.9	34.4	49.0	35.4	22.7	14.6	9.57	8.18
NQ ₁	8.22	7.83	8.86	9.89	22.0	42.4	54.7	40.2	25.8	17.3	12.1	9.08
MNQ ₁	13.3	12.3	12.7	17.3	37.7	72.8	81.6	58.8	41.7	31.3	23.2	16.7
NMQ	10.9	9.76	9.55	17.1	35.4	82.4	76.5	50.0	33.6	21.5	15.2	11.7
MQ	15.8	13.9	16.0	25.7	79.2	124	117	85.2	57.1	46.9	30.6	20.9
HMq	31.6	23.5	35.2	43.0	145	215	166	110	86.8	106	73.7	42.5
MHQ	25.5	23.9	29.6	52.9	179	256	262	206	132	121	57.2	35.1
HQ	57.7	40.7	54.0	100	391	789	584	524	321	389	185	78.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	6.09	19.02.		4.62	02.03.2004		3.00	04.03.1963		5.13	13.02.1999	
NQ ₁	7.73	17.02.					3.00	02.03.1963		7.83	01.02.1986	
MJNQ ₁							6.11			11.4		
MJNQ ₁							30.2			42.3		
MQ,Mq,h _a	35.3	29.8	939	36.2	30.5	961	38.7	32.6	1028	52.9	28.4	895
HJMQ							53.4		1965	66.7		1979
MJHQ							280			326		
HQ	216	09.07.		309	09.07.2004		720	03.09.1965		789	18.06.1991	
NNQ seit 1951:	3.00		04.03.1963				HHQ seit 1951:	720				
									03.09.1965			
NNQ seit 1971:	5.13		13.02.1999				HHQ seit 1971:	789				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	198	196.4	1.00			10000			500			20.0	253	257.4	1.00		
8000			350			16.0	217	218.6	0.80			8000			350			16.0	288	301.8	0.80		
6000			250			12.0	248	249.6	0.60			6000			250			12.0	365	356.8	0.60		
4000			180			9.00	303	306.8	0.40			4000			180			9.00		365.2	0.40		
3000			140			7.00	365	349.6	0.30			3000			140			7.00			0.30		
2000			100			5.00		365.2	0.20			2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 694 Obernußdorf
Debantbach

Mst.Nr. 212217

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.8 km²Nr. 695 Oberdrauburg-OWF
Drau

Mst.Nr. 212324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2112.0 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 2099.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.52	0.41	0.46	0.50	2.03	1.61	3.80	1.84	2.37	1.51	1.02	0.83
2.	0.52	0.41	0.46	0.50	1.88	1.63	4.39	1.74	2.16	1.59	1.00	0.82
3.	0.51	0.41	0.46	0.50	1.61	1.06	4.67	2.37	2.07	1.69	0.99	0.81
4.	0.51	0.42	0.46	0.50	1.47	2.04	6.45	1.90	2.23	1.78	0.98	0.79
5.	0.50	0.45	0.47	0.52	1.44	2.19	6.19	1.78	2.10	1.77	0.96	0.78
6.	0.51	0.45	0.47	0.59	1.34	1.98	4.15	1.70	2.06	1.89	0.93	0.76
7.	0.52	0.45	0.49	0.68	1.33	1.81	3.71	1.68	2.14	1.75	0.93	0.75
8.	0.52	0.45	0.54	0.75	1.39	1.75	3.51	2.02	2.13	1.63	0.95	0.74
9.	0.50	0.45	0.51	0.81	1.56	1.77	7.40	3.44	2.05	1.52	0.92	0.72
10.	0.50	0.45	0.51	0.90	1.57	1.94	8.71	2.43	1.94	1.46	0.91	0.71
11.	0.50	0.45	0.50	1.04	1.79	1.76	6.06	2.12	1.92	1.41	0.96	0.70
12.	0.50	0.46	0.49	1.20	2.27	1.84	4.73	1.98	1.77	1.37	0.96	0.68
13.	0.50	0.46	0.51	1.41	2.10	2.05	3.97	1.87	1.70	1.33	0.90	0.67
14.	0.49	0.45	0.52	1.67	2.28	2.15	3.59	1.77	1.69	1.29	0.86	0.66
15.	0.47	0.46	0.55	1.83	2.97	2.12	3.31	1.71	1.66	1.25	0.79	0.65
16.	0.47	0.43	0.59	1.86	2.23	2.10	3.11	1.62	1.62	1.22	0.78	0.64
17.	0.47	0.44	0.60	1.87	1.82	1.97	2.93	2.71	1.63	1.19	0.78	0.62
18.	0.48	0.43	0.62	1.71	1.59	1.98	2.74	2.26	1.80	1.18	0.79	0.61
19.	0.66	0.43	0.71	1.49	1.43	2.46	2.58	1.89	1.73	1.13	0.80	0.60
20.	0.62	0.46	0.66	1.61	1.58	2.17	2.41	3.14	1.57	1.09	0.81	0.59
21.	0.54	0.46	0.62	1.79	1.98	2.41	2.26	3.59	1.49	1.07	0.81	0.58
22.	0.52	0.47	0.57	1.93	2.44	2.23	2.51	3.18	1.45	1.09	0.80	0.57
23.	0.49	0.46	0.57	2.00	2.58	2.28	2.21	3.06	1.43	1.10	0.82	0.55
24.	0.48	0.46	0.58	1.88	2.58	1.98	2.65	2.97	1.41	1.07	1.01	0.54
25.	0.49	0.46	0.55	1.91	2.70	1.81	2.48	2.44	1.38	1.05	1.04	0.54
26.	0.47	0.46	0.52	2.01	2.76	2.62	2.06	2.21	1.43	1.02	0.95	0.54
27.	0.45	0.46	0.50	1.88	3.79	6.22	1.92	2.05	1.53	1.00	0.88	0.54
28.	0.43	0.46	0.48	2.02	2.47	4.48	2.03	2.01	1.59	1.20	0.85	0.54
29.	0.42	0.48	0.48	2.17	2.50	3.71	1.99	2.13	1.50	1.06	0.87	0.54
30.	0.41	0.48	0.48	2.17	1.98	4.84	2.32	3.25	1.47	1.05	0.84	0.54
31.	0.41	0.49	0.49	1.73	1.73		2.00	2.87		1.03		0.54
Extremwerte in m³/s												
am	31.	19.	12.	01.	07.	02.	27.	17.	26.	27.	16.	31.
NQ	0.41	0.37	0.45	0.50	1.32	1.55	1.88	1.59	1.35	0.98	0.75	0.54
HQ	0.78	0.52	0.74	2.49	5.48	10.8	12.0	6.88	2.62	2.00	1.36	0.84
am	19.	19.	19.	28.	27.	26.	10.	17.	03.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.50	0.45	0.53	1.39	2.04	2.38	3.60	2.31	1.77	1.32	0.90	0.65
Mq	8,72	7,88	9,34	24,5	35,9	42,0	63,4	40,8	31,1	23,2	15,8	11,4
h _a	23	19	25	63	96	109	170	109	81	62	41	30

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.63	0.51	0.55	0.85	3.50	4.84	3.21	2.48	1.69	1.75	1.48	0.92
Mq	11,0	9,05	9,64	15,0	61,6	85,2	56,6	43,7	29,8	30,9	26,1	16,2
h _a	30	22	26	39	165	221	152	117	77	83	68	42
Reihe: 2000-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.37	0.36	0.42	0.94	1.34	1.31	1.21	1.07	0.89	0.65	0.44
NQ ₁	0.38	0.41	0.36	0.49	1.09	1.39	1.39	1.24	1.08	0.89	0.66	0.47
MNQ ₁	0.55	0.47	0.46	0.57	1.47	2.28	1.99	1.62	1.31	1.15	0.92	0.68
NMQ	0.41	0.41	0.42	0.70	2.04	2.38	2.20	1.78	1.49	1.02	0.75	0.58
MQ	0.61	0.51	0.55	0.98	3.60	4.58	3.40	2.48	1.72	1.84	1.37	0.87
HMq	0.91	0.61	0.69	1.39	5.45	7.19	5.23	3.05	1.94	3.14	2.65	1.66
MHQ	0.75	0.57	0.83	2.43	9.80	13.7	12.0	10.2	4.54	5.47	3.79	1.20
HQ	1.16	0.79	1.37	4.53	17.3	24.8	14.9	20.1	12.0	12.3	11.4	2.91
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.50	8.47	9.17	10.5	11.1	39.6	49.1	32.7	24.8	17.1	11.1	8.63
NQ ₁	9.75	9.92	11.2	13.3	21.4	48.8	57.0	35.9	27.4	18.4	14.5	9.67
MNQ ₁	16.5	15.5	16.2	22.0	43.1	85.5	92.5	69.6	48.4	34.9	27.2	19.8
NMQ	12.3	11.9	12.5	18.8	42.6	90.7	79.0	52.5	38.4	23.6	17.8	13.2
MQ	19.2	17.4	20.1	33.1	90.0	148	133	101	70.0	52.3	38.7	25.0
HMq	35.4	30.9	40.0	58.8	174	300	200	225	212	125	94.7	55.5
MHQ	27.6	24.9	33.1	62.5	196	291	273	232	165	134	80.5	40.2
HQ	78.2	54.2	68.8	145	495	786	661	850	850	532	430	128

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 2000 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	0.37	19.02.		0.36	19.03.2006		0.36	19.03.2006		8.47	13.02.1999	
NQ ₁	0.41	02.02.					0.36	19.03.2006		9.67	26.12.1986	
MJNQ ₁							0.45			43.8		
MQ,Mq,h _a	1.49	26.3	829	1.87	33.0	1040	1.49	2006		14.5		
HJMQ							1.88	33.1	1045	62.5	29.8	1964
MJHQ							2.37	2001		92.5		938
HQ	12.0	10.07.		17.2	11.06.2004		16.1			371		1951
							24.8	11.06.2001		850	03.09.1965	
NNQ seit 1986:	0.36	19.03.2006		HHQ seit 1986:	51.7	19.07.1987						
NNQ seit 1951:	8.47	13.02.1999		HHQ seit 1951:	850	03.09.1965						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 696 Irschen
Mödritschbach

Mst.Nr. 212340

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.9 km²

Nr. 697 Sachsenburg (Brücke)
Drau

Mst.Nr. 212357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2561.4 km²

Ableitungen aus: 107.5 km² E(wirksam): 2453.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	.039	.043	0.06	0.10	0.17	0.12	0.13	0.06	0.10	0.10	0.10	0.13
2.	.039	.049	0.06	0.09	0.16	0.13	0.17	0.06	0.09	0.10	0.09	0.12
3.	.039	.049	0.07	0.10	0.16	0.13	0.13	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11
4.	.039	.049	0.07	0.12	0.18	0.13	0.36	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11
5.	.039	0.06	0.07	0.11	0.18	0.13	0.25	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11
6.	.039	0.06	0.07	0.13	0.17	0.13	0.19	0.09	0.08	0.14	0.08	0.10
7.	.039	0.06	0.11	0.14	0.16	0.13	0.16	0.13	0.08	0.13	0.09	0.10
8.	.039	0.06	0.12	0.14	0.15	0.13	0.15	0.13	0.07	0.12	0.08	0.10
9.	.039	0.06	0.10	0.13	0.15	0.13	0.29	0.20	0.07	0.11	0.08	0.10
10.	.039	0.06	0.08	0.15	0.15	0.13	0.42	0.15	0.07	0.11	0.08	0.10
11.	.039	0.06	0.08	0.16	0.16	0.14	0.34	0.13	0.07	0.11	0.09	0.10
12.	.039	0.06	0.08	0.19	0.19	0.16	0.30	0.13	0.07	0.11	0.09	0.10
13.	.039	0.06	0.08	0.23	0.17	0.13	0.24	0.13	0.06	0.11	0.08	0.10
14.	.039	0.07	0.08	0.26	0.16	0.13	0.20	0.13	0.06	0.11	0.08	0.08
15.	.039	0.07	0.08	0.29	0.20	0.16	0.17	0.12	0.06	0.11	0.08	0.08
16.	.039	0.07	0.08	0.29	0.19	0.13	0.15	0.11	0.06	0.11	0.07	0.08
17.	.039	0.07	0.09	0.27	0.18	0.12	0.14	0.12	0.06	0.11	0.07	0.08
18.	.039	0.07	0.09	0.26	0.16	0.12	0.12	0.12	0.07	0.11	0.07	0.08
19.	.045	0.07	0.09	0.25	0.15	0.13	0.10	0.12	0.07	0.11	0.08	0.08
20.	.049	0.07	0.10	0.24	0.15	0.12	0.10	0.16	0.06	0.10	0.08	0.08
21.	.049	0.07	0.09	0.23	0.15	0.12	0.09	0.14	0.06	0.10	0.08	0.08
22.	.049	0.07	0.08	0.22	0.15	0.12	0.09	0.13	0.06	0.10	0.08	0.08
23.	.036	0.07	0.08	0.20	0.14	0.12	0.09	0.17	0.050	0.10	0.10	0.08
24.	.047	0.07	0.09	0.20	0.14	0.12	0.09	0.14	.043	0.10	0.39	0.08
25.	.040	0.07	0.08	0.19	0.13	0.11	0.08	0.13	.043	0.10	0.31	0.08
26.	.039	0.07	0.08	0.19	0.14	0.15	0.07	0.12	0.09	0.10	0.16	0.07
27.	.039	0.07	0.08	0.17	0.15	0.19	0.07	0.12	0.12	0.10	0.14	0.07
28.	.039	0.06	0.08	0.17	0.15	0.15	0.07	0.11	0.18	0.13	0.13	0.07
29.	.039	0.09	0.09	0.16	0.27	0.15	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	0.07
30.	.039	0.09	0.09	0.17	0.16	0.16	0.07	0.11	0.10	0.10	0.13	0.07
31.	.040	0.09	0.09	0.14	0.14	0.14	0.06	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07
Extremwerte in m³/s												
am	23.	01.	19.	03.	31.	24.	26.	02.	23.	06.	15.	14.
NQ	.030	.039	0.06	0.09	0.12	0.11	0.06	0.06	.043	0.10	0.07	0.07
HQ	.049	0.07	0.17	0.33	0.56	0.49	0.74	0.53	0.38	0.23	0.76	0.13
am	19.	21.	07.	16.	29.	26.	04.	09.	28.	06.	24.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	.040	0.06	0.08	0.18	0.16	0.13	0.16	0.12	0.08	0.11	0.11	0.09
Mq	5.81	9.08	12.2	26.8	23.7	19.4	23.3	17.4	11.0	15.6	16.0	13.1
h _a	16	22	33	69	63	50	62	47	29	42	41	34

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.05	0.05	0.07	0.12	0.21	0.20	0.17	0.14	0.14	0.17	0.25	0.13
Mq	7.60	7.62	10.2	17.5	31.0	28.4	24.4	20.5	20.9	24.5	36.7	18.7
h _a	20	18	27	45	83	74	65	55	54	66	95	48
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.020	.020	.032	.048	0.08	0.06	0.06	0.05	.043	.041	.033	.020
NQ ₁	.020	.020	.032	.049	0.08	0.06	0.06	0.06	.043	.042	.034	.021
MNQ ₁	0.07	0.07	0.08	0.11	0.19	0.18	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08
NMQ	.032	.034	.043	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.06	.046	.042
MQ	0.08	0.08	0.11	0.17	0.28	0.25	0.20	0.15	0.14	0.18	0.16	0.10
HMq	0.14	0.18	0.30	0.44	0.75	0.69	0.39	0.24	0.31	0.57	0.53	0.27
MHQ	0.12	0.11	0.19	0.38	0.57	0.66	0.68	0.59	0.56	0.59	0.47	0.19
HQ	0.53	0.49	0.51	1.45	1.66	2.20	2.10	2.21	2.19	1.84	2.46	0.74
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	13.2	13.7	13.6	15.1	25.0	51.0	51.7	45.4	29.6	22.2	20.0	16.0
NQ ₁	14.2	15.0	14.8	16.5	25.9	57.4	58.5	48.7	31.9	25.5	21.3	17.6
MNQ ₁	21.9	20.5	21.8	28.5	52.5	98.8	102	78.1	54.4	41.2	34.3	26.1
NMQ	17.0	16.0	16.6	22.6	52.2	96.0	91.7	63.7	42.0	31.1	24.7	20.3
MQ	24.5	22.5	26.2	41.5	104	166	148	113	80.6	63.0	48.8	32.0
HMq	44.8	40.0	58.0	80.3	202	352	235	283	256	155	127	67.9
MHQ	32.7	28.6	39.0	73.2	212	298	279	230	185	152	104	50.2
HQ	130	92.8	98.2	162	462	600	539	1020	1030	484	621	165

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	.030	23.01.		.020	10.01.1987		16.0	27.01.		13.2	19.01.1985	
NQ ₁	.036	23.01.		.020	09.02.1987		17.6	11.02.		14.2	19.01.1985	
MJNQ ₁				0.05						19.9		
NJMq				0.10		1997				54.5		1990
MQ,Mq,h _a	0.11	16.1	509	0.16	23.0	724	56.0	22.8	719	72.6	29.6	933
HJMq				0.26		1975				111		1951
MJHQ				1.21						380		
HQ	0.76	24.11.		2.46	26.11.2002		295	10.07.		1030	04.09.1965	
NNQ seit 1971:	.020	10.01.1987		HHQ seit 1971:	2.46	26.11.2002	NNQ seit 1951:	13.2	19.01.1985	HHQ seit 1951:	1030	04.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			1.00
8000			350			16.0			8000			0.80
6000			250			12.0			6000			0.60
4000			180			9.00			4000			0.40
3000			140			7.00			3000			0.30
2000			100			5.00			2000			0.20
1600			80.0			3.50			1600			0.10
1200			60.0			2.50			1200			0.06
900			40.0			1.80			900			0.03
700			30.0			1.40	0.2		700			0.00

Im Feb.,Apr.,Mai,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Sep.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 698 Ranigoßbrücke
Möll

Mst.Nr. 212365

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.5 km²

Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 10.5km²

Nr. 699 Winklern
Möll

Mst.Nr. 212373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.1 km²

Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 281.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.09	0.09	0.09	0.12	0.51	0.47	0.65	0.25	0.38	0.39	0.14	0.13
2.	0.09	0.09	0.09	0.12	0.50	0.45	0.63	0.25	0.36	0.48	0.13	0.13
3.	0.09	0.09	0.09	0.13	0.50	0.45	0.63	0.26	0.36	0.44	0.13	0.13
4.	0.09	0.09	0.09	0.15	0.46	0.47	0.84	0.25	0.39	0.40	0.13	0.12
5.	0.09	0.09	0.09	0.16	0.45	0.53	0.75	0.23	0.40	0.40	0.12	0.12
6.	0.09	0.09	0.09	0.20	0.41	0.50	0.72	0.23	0.40	0.42	0.13	0.12
7.	0.09	0.09	0.09	0.24	0.40	0.50	0.71	0.24	0.51	0.40	0.13	0.12
8.	0.09	0.09	0.09	0.26	0.40	0.49	0.67	0.24	0.55	0.40	0.13	0.11
9.	0.10	0.09	0.09	0.27	0.42	0.47	0.92	0.34	0.55	0.48	0.11	0.11
10.	0.09	0.09	0.09	0.31	0.45	0.50	1.03	0.27	0.51	0.34	0.10	0.10
11.	0.09	0.09	0.09	0.35	0.43	0.49	0.84	0.25	0.54	0.32	0.14	0.11
12.	0.09	0.09	0.10	0.40	0.45	0.49	0.79	0.25	0.50	0.29	0.12	0.11
13.	0.09	0.09	0.13	0.46	0.47	0.46	1.00	0.25	0.47	0.26	0.11	0.10
14.	0.09	0.08	0.15	0.49	0.53	0.43	0.65	0.24	0.45	0.23	0.11	0.09
15.	0.09	0.08	0.17	0.48	0.62	0.42	0.59	0.23	0.47	0.22	0.10	0.08
16.	0.09	0.08	0.17	0.49	0.51	0.45	0.52	0.23	0.50	0.20	0.10	0.09
17.	0.09	0.09	0.18	0.49	0.45	0.42	0.45	0.32	0.50	0.19	0.09	0.08
18.	0.09	0.09	0.19	0.46	0.43	0.59	0.39	0.28	0.48	0.19	0.10	0.08
19.	0.09	0.08	0.20	0.43	0.40	0.57	0.38	0.27	0.46	0.18	0.10	0.08
20.	0.17	0.08	0.17	0.42	0.40	0.41	0.35	0.38	0.42	0.16	0.10	0.08
21.	0.14	0.09	0.15	0.43	0.41	0.51	0.33	0.39	0.40	0.16	0.11	0.09
22.	0.11	0.09	0.13	0.46	0.59	0.52	0.32	0.36	0.37	0.15	0.11	0.09
23.	0.10	0.09	0.13	0.47	0.61	0.60	0.31	0.37	0.36	0.16	0.15	0.09
24.	0.11	0.09	0.12	0.50	0.61	0.57	0.32	0.37	0.39	0.16	0.22	0.09
25.	0.11	0.09	0.12	0.52	0.63	0.69	0.30	0.34	0.36	0.15	0.20	0.09
26.	0.10	0.09	0.12	0.51	0.62	0.57	0.28	0.32	0.39	0.14	0.15	0.09
27.	0.09	0.09	0.12	0.50	0.67	0.58	0.27	0.31	0.42	0.16	0.12	0.09
28.	0.09	0.09	0.12	0.51	0.62	0.55	0.27	0.31	0.43	0.26	0.10	0.09
29.	0.09	0.09	0.12	0.53	0.60	0.57	0.27	0.47	0.40	0.16	0.11	0.09
30.	0.09	0.09	0.12	0.54	0.53	0.67	0.27	0.51	0.40	0.15	0.13	0.10
31.	0.09	0.09	0.12	0.50	0.50		0.26	0.40		0.15	0.10	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	23.	14.	11.	01.	06.	19.	26.	04.	03.	25.	14.	15.
NQ	0.06	0.08	0.09	0.12	0.40	0.36	0.25	0.22	0.32	0.12	0.07	0.06
HQ	0.22	0.09	0.22	0.60	2.08	6.74	3.30	1.10	0.87	4.59	0.33	0.19
am	19.	28.	18.	13.	22.	18.	09.	29.	24.	09.	24.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.09	0.12	0.38	0.50	0.51	0.54	0.30	0.44	0.26	0.13	0.10
Mq	9.69	8.60	11.8	36.2	47.8	48.4	51.4	28.9	41.6	25.1	11.9	9.52
h _a	26	21	32	94	128	125	138	78	108	67	31	25

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.17	2.08	2.19	2.41	12.6	8.48	16.7	7.82	9.07	8.00	4.95	4.16
2.	2.13	2.05	2.23	2.36	11.9	8.15	18.5	7.49	8.01	8.36	4.92	4.12
3.	2.13	2.01	2.23	2.37	11.1	7.95	22.7	9.69	7.45	8.59	4.91	4.13
4.	2.13	1.99	2.23	2.52	10.3	8.82	25.4	8.06	8.30	8.78	4.84	3.95
5.	2.13	1.98	2.18	2.66	9.93	10.4	23.9	7.33	7.71	8.90	4.68	3.88
6.	2.13	1.98	2.25	2.89	9.19	9.86	18.3	7.72	7.40	9.81	4.61	3.87
7.	2.13	1.98	2.49	3.23	9.03	9.09	17.0	6.84	7.76	9.47	4.53	3.87
8.	2.12	1.98	2.62	3.60	9.40	8.77	16.2	8.11	8.17	8.78	4.65	3.89
9.	2.11	1.98	2.45	3.72	10.4	8.83	35.6	14.6	7.87	8.45	4.50	3.78
10.	2.13	1.95	2.33	4.00	10.6	9.74	40.7	11.9	7.55	7.93	4.45	3.74
11.	2.13	1.94	2.27	4.59	11.6	9.46	31.2	8.95	7.35	7.53	4.64	3.65
12.	2.17	1.98	2.23	5.76	14.7	9.96	24.9	8.14	6.91	7.23	4.59	3.64
13.	2.13	1.99	2.29	7.40	15.2	9.90	20.6	7.25	6.57	6.95	4.36	3.56
14.	2.12	1.91	2.37	8.90	16.5	10.2	17.2	7.24	6.42	6.70	4.24	3.37
15.	2.06	1.93	2.44	9.62	19.5	10.1	15.4	7.13	6.30	6.48	4.18	3.13
16.	2.02	1.89	2.50	10.3	15.1	10.5	14.5	6.76	6.32	6.29	3.98	3.25
17.	2.00	1.86	2.56	10.8	12.6	9.78	13.4	11.2	8.30	6.08	3.95	3.17
18.	1.99	1.84	2.63	10.4	11.3	9.78	12.4	10.4	11.4	6.08	4.10	3.00
19.	2.35	1.84	3.00	9.30	10.3	12.0	11.7	8.11	12.4	5.90	4.12	2.92
20.	2.61	1.84	2.78	9.53	10.4	10.7	10.8	12.9	11.3	5.63	4.03	2.88
21.	2.23	1.85	2.60	10.4	11.9	18.6	10.1	13.7	10.6	5.52	4.04	2.90
22.	2.14	1.88	2.40	11.2	13.9	18.1	10.2	11.6	10.1	5.43	4.08	2.91
23.	2.19	1.89	2.43	11.0	15.6	16.2	9.92	11.8	9.81	5.50	4.35	2.87
24.	2.03	1.89	2.45	10.8	15.8	13.6	12.1	12.0	9.63	5.40	5.69	2.82
25.	2.11	1.91	2.42	11.1	16.2	12.1	10.9	9.90	9.51	5.30	6.33	2.83
26.	2.04	2.08	2.34	12.2	16.5	13.6	9.20	8.70	10.1	5.22	5.09	2.77
27.	1.99	2.13	2.34	11.7	20.2	22.9	8.93	7.95	10.9	5.23	4.46	2.78
28.	2.06	2.18	2.29	11.8	15.3	18.1	9.53	7.40	10.8	6.51	4.12	2.73
29.	2.11	2.29	2.29	12.9	13.3	16.1	9.16	8.26	9.38	5.54	4.19	2.71
30.	2.12	2.29	2.29	13.0	10.4	21.5	10.0	12.2	7.95	5.33	4.22	2.69
31.	2.05	2.12	2.51		9.22		8.81	11.7		5.19		2.63
Extremwerte in m³/s												
am	27.	19.	22.	01.	07.	01.	27.	07.	15.	25.	16.	26.
NQ	1.46	1.58	1.98	2.29	7.93	7.16	7.93	5.42	6.11	4.92	3.64	2.45
HQ	3.00	2.29	3.20	14.5	24.8	40.8	50.7	25.2	14.6	10.8	8.41	4.37
am	20.	28.	19.	25.	27.	21.	09.	17.	18.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.13	1.96	2.41	7.75	12.9	12.1	7.75	9.44	8.67	6.84	4.53	3.31
Mq	7.55	6.94	8.54	27.5	45.8	43.0	58.8	33.5	30.8	24.3	16.1	11.7
h _a	20	17	23	71	123	111	158	90	80	65	42	30

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.12	0.14	0.26	0.61	0.79	0.55	0.51	0.33	0.29	0.24	0.14
Mq	9.38	11.3	13.4	24.6	58.1	75.3	52.4	48.2	31.6	27.6	22.6	13.7
h _a	25	27	36	64	156	195	140	129	82	74	59	36
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.032	.038	.040	.030	0.12	0.23	0.20	0.10	0.11	0.06	.013	.043
NQ ₁	.039	.040	.040	.050	0.14	0.26	0.21	0.11	0.13	0.08	0.06	.049
MNQ ₁	0.09	0.09	0.09	0.15	0.40	0.55	0.44	0.30	0.24	0.19	0.13	0.10
NMQ	.044	.040	0.05	0.09	0.44	0.51	0.33	0.19	0.20	0.12	0.08	0.07
MQ	0.11	0.11	0.14	0.30	0.81	0.97	0.73	0.57	0.38	0.31	0.20	0.12
HMq	0.21	0.30	0.27	0.69	1.95	2.29	1.45	3.87	0.82	0.78	0.58	0.24
MHQ	0.30	0.17	0.40	0.76	2.73	6.12	5.69	4.16	1.58	1.79	0.61	0.28
HQ	4.93	1.38	2.83	2.90	7.87	17.0	59.2	62.0	9.86	7.14	6.82	2.25

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.63	2.39	2.61	3.84	13.2	17.4	12.9	9.54	6.48	6.97	6.05	3.41
Mq	9.35	8.48	9.27	13.6	46.7	61.8	45.6	33.9	23.0	24.7	21.5	12.1
h _a	25	21	25	35	125	160	122	91	63	66	56	32
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.96	1.05	1.05	1.71	2.26	5.11	5.49	4.09	2.95	2.72	1.88	1.25
NQ ₁	1.35	1.36	1.51	1.71	2.32	5.67	6.23	4.48	3.22	2.81	1.97	1.70
MNQ ₁	2.31	2.16	2.22	2.85	6.08	10.7	9.66	7.30	5.49	4.85	3.70	2.74
NMQ	1.63	1.56	1.68	2.64	7.15	11.7	8.96	6.57	4.22	3.53	2.35	1.83
MQ	2.73	2.39	2.66	4.19	13.3	18.8	15.6	11.2	8.03	7.71	4.98	3.42
HMq	4.37	4.31	4.35	7.93	25.0	31.5	29.1	20.5	13.7	16.8	12.0	7.27
MHQ	4.04	3.10	4.02	8.89	32.4	44.0	49.2	36.3	24.4	26.4	9.40	5.47
HQ	9.09	5.15	9.88	23.4	74.1	142	184	115	74.8	84.6	40.9	14.3

Abflüsse

Nr. 700 Flattach Möll

Mst.Nr. 213124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 705.3 km²Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 664.5 km²

Nr. 701 Mallnitz Mallnitzbach

Mst.Nr. 212381

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.86	11.9	4.82	6.44	18.8	19.9	23.2	16.7	22.6	18.6	6.55	6.28
2.	7.71	6.48	6.84	11.3	19.4	13.7	28.7	15.3	17.8	17.6	11.2	6.36
3.	7.35	3.35	4.78	10.5	19.3	13.5	32.6	19.6	21.1	16.7	7.15	7.58
4.	5.26	3.99	4.96	13.8	19.3	20.4	38.9	14.7	19.9	21.4	6.61	11.5
5.	4.20	9.42	6.08	11.4	19.5	21.9	36.5	12.8	19.1	20.0	13.7	7.78
6.	4.17	11.5	6.09	8.06	14.8	20.9	31.2	14.1	20.2	16.3	11.1	9.06
7.	3.80	11.0	9.64	9.14	17.0	16.1	26.6	15.2	20.7	14.7	10.1	6.55
8.	4.33	8.34	12.9	10.2	16.5	17.6	25.3	17.5	19.2	22.0	11.5	5.96
9.	6.25	9.45	11.0	8.48	16.7	14.4	45.2	24.5	15.7	21.9	8.51	6.66
10.	5.07	4.26	7.52	14.2	16.3	13.6	65.9	20.3	23.3	22.0	6.40	13.4
11.	4.91	3.37	6.82	13.9	17.5	22.4	51.5	19.1	20.9	20.1	7.50	13.4
12.	4.26	6.79	14.0	16.6	20.6	22.5	45.2	15.1	21.7	18.4	10.5	18.5
13.	4.43	3.63	14.0	17.6	20.7	21.5	36.8	15.3	20.7	13.1	16.4	15.8
14.	4.03	6.57	10.5	18.9	25.8	20.1	30.5	17.0	16.6	9.28	16.3	14.5
15.	11.8	5.57	11.9	19.7	29.9	18.9	27.2	15.0	15.0	17.3	15.3	6.61
16.	11.1	3.68	16.5	21.6	28.2	15.9	27.4	14.9	13.7	12.6	11.4	7.40
17.	6.28	3.72	7.25	22.1	19.3	14.9	27.4	16.8	16.3	17.9	8.21	15.5
18.	8.52	5.85	6.82	22.9	18.6	19.6	25.6	19.8	20.2	14.2	5.77	17.5
19.	4.16	3.01	9.23	19.9	15.5	22.7	24.0	16.7	21.7	16.6	14.3	15.9
20.	5.23	5.63	13.6	17.1	14.5	22.1	21.2	26.4	19.6	8.86	14.8	14.8
21.	3.93	7.76	15.7	19.8	22.1	24.1	20.5	30.8	18.4	8.76	13.5	11.0
22.	11.3	6.73	16.3	20.6	22.6	24.6	17.4	27.5	16.6	20.9	15.5	5.70
23.	13.5	4.14	13.1	23.8	26.0	18.7	22.2	27.1	14.8	18.2	14.4	4.94
24.	11.5	4.70	8.00	24.2	25.2	17.1	19.6	30.6	18.7	20.2	10.2	4.98
25.	11.5	4.37	6.40	19.7	23.8	21.4	21.2	24.7	17.6	19.1	10.5	6.04
26.	4.82	10.2	13.3	21.2	20.8	20.0	18.7	20.0	18.7	16.1	14.5	5.02
27.	5.52	6.56	10.9	21.7	24.8	29.8	17.6	24.2	17.2	8.04	14.6	5.89
28.	3.95	6.36	11.8	16.7	23.6	24.5	16.4	21.9	18.1	8.84	13.3	6.84
29.	11.1	9.76	17.3	20.1	24.2	23.6	15.3	24.2	13.2	18.6	13.2	6.85
30.	9.39	11.1	19.2	17.5	25.4	11.3	20.4	9.95	5.98	20.4	9.95	5.98
31.	9.27	8.87		20.7			16.8	24.6		14.2		4.88
Extremwerte in m³/s												
am	24.	02.	07.	03.	05.	17.	29.	14.	30.	27.	08.	30.
NQ	1.48	2.37	2.57	2.21	2.65	1.95	3.77	3.57	3.64	2.66	2.46	2.72
HQ	37.7	44.4	44.6	56.1	48.1	51.8	90.6	45.0	42.3	48.7	48.0	43.0
am	29.	21.	07.	24.	07.	30.	10.	05.	30.	29.	12.	11.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.87	6.37	10.0	16.6	20.6	20.2	28.2	20.2	18.4	16.5	11.4	9.32
Mq	10.3	9.58	15.1	25.0	30.9	30.4	42.4	30.5	27.6	24.9	17.2	14.0
h _a	28	23	40	65	83	79	114	82	72	67	45	36

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	9.36	10.0	9.46	8.99	23.6	31.1	23.6	18.3	15.2	16.3	17.6	12.4
Mq	14.1	15.1	14.2	13.5	35.6	46.8	35.5	27.5	22.9	24.6	26.5	18.7
h _a	38	37	38	35	95	121	95	74	59	66	69	48
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.37	1.17	1.17	1.51	1.07	1.95	0.32	1.51	1.39	1.80	1.84	1.25
NQ ₁	2.72	2.82	2.91	2.86	6.34	12.9	8.28	6.11	5.76	5.03	4.56	3.11
MNQ ₁	5.97	5.74	5.70	6.58	12.3	21.8	17.7	13.7	11.3	9.82	8.31	6.90
NMQ	6.48	6.37	6.52	7.58	16.6	20.2	15.2	11.1	8.27	8.87	8.26	7.15
MQ	10.6	10.6	10.5	12.0	25.5	34.8	28.9	21.0	17.7	18.3	14.3	11.5
HMQ	15.1	15.1	16.9	17.0	44.0	54.9	48.4	28.6	30.5	40.8	29.7	22.4
MHQ	35.4	38.5	37.6	39.3	62.8	74.2	74.6	56.0	54.3	68.6	44.5	38.8
HQ	43.1	122	45.1	56.1	223	207	260	109	220	185	138	52.1
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.40	0.23	0.06	0.23	0.88	2.89	2.52	1.62	1.50	0.84	0.76	0.51
NQ ₁	0.42	0.23	0.09	0.45	0.92	3.05	2.68	1.71	1.50	0.84	0.79	0.59
MNQ ₁	0.70	0.62	0.60	0.85	2.23	5.06	5.12	3.52	2.64	1.96	1.39	0.91
NMQ	0.52	0.31	0.40	0.56	2.36	5.26	4.06	2.63	2.32	1.21	0.94	0.72
MQ	0.82	0.69	0.77	1.45	5.40	9.16	8.12	5.74	4.07	3.11	1.97	1.21
HMQ	1.35	1.11	1.41	3.41	10.5	14.3	16.8	11.7	11.5	7.58	4.88	2.76
MHQ	1.09	0.82	1.24	3.42	13.4	20.3	19.9	16.4	12.6	9.67	4.72	1.81
HQ	2.80	1.95	2.67	8.34	35.4	67.0	58.1	90.0	74.0	28.5	31.4	5.93

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	1.48	24.01.		0.32	13.07.2002		0.32	13.07.2002		0.06	12.03.1981	
NQ ₁	3.35	03.02.					2.72	01.01.2002		0.09	11.03.1981	
MJNQ ₁							4.52			0.57		
MJNQ ₁							13.7			2.41		1964
MQ,Mq,h _a	15.5	23.3	733	16.3	24.6	776	18.0	27.1	855	3.56	41.7	1316
HJMQ							21.6		1987	5.43		1965
MJHQ							118			29.0		
HQ	90.6	10.07.		138	26.11.2002		260	19.07.1981		90.0	18.08.1966	
NNQ seit 1972:	0.32		13.07.2002				HHQ seit 1972:	260		19.07.1981		
NNQ seit 1961:	0.06		12.03.1981				HHQ seit 1961:	90.0		18.08.1966		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speichungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.ern.

Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 702 Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll													Nr. 704 Drauhofen Drau												
Mst.Nr. 212399			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 1043.8 km ²							Mst.Nr. 213199			Art: Schreibpegel			Einzugsgebiet: 3674.4 km ²						
Zuleitungen aus: 23.2 km ²			Ableitungen aus: 139.3 km ²			E(wirksam): 927.7 km ²							Zuleitungen aus: 130.3 km ²			Ableitungen aus: 76.1 km ²			E(wirksam): 3728.6 km ²						
Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s												Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	5.80	12.9	7.39	11.8	27.9	26.9	33.2	25.2	32.6	23.6	11.8	10.2	1.	40.2	62.2	51.1	33.3	122	103	134	82.9	112	104	40.3	50.9
2.	9.30	9.63	8.86	15.5	27.8	22.0	37.7	23.6	27.5	23.8	14.7	10.0	2.	42.2	61.6	63.1	79.4	158	93.8	164	90.3	92.4	101	51.1	37.6
3.	9.26	5.81	7.01	14.1	26.9	22.1	45.3	28.5	31.8	22.5	11.2	10.9	3.	35.3	21.0	31.3	73.2	136	89.2	201	116	98.0	83.8	36.3	56.1
4.	7.34	5.84	7.61	16.6	26.8	29.2	51.9	24.1	30.7	27.4	10.8	14.2	4.	30.6	26.4	29.8	81.8	124	118	240	84.5	120	118	36.4	59.1
5.	6.59	11.2	9.04	16.8	23.8	30.0	49.5	21.9	28.7	26.1	16.6	10.6	5.	43.2	60.4	61.9	83.2	115	133	228	79.2	101	114	67.5	51.9
6.	5.77	12.4	8.58	12.0	22.1	28.2	42.3	21.9	29.7	23.5	14.2	11.2	6.	39.4	67.0	62.6	57.7	99.7	126	186	85.8	121	104	64.7	42.4
7.	5.54	12.5	14.3	13.3	24.3	26.2	37.5	24.4	30.6	21.5	13.6	9.74	7.	33.0	63.0	71.4	44.1	96.4	101	159	86.3	127	93.6	74.3	38.4
8.	5.87	10.1	17.4	12.7	22.9	26.8	36.4	27.3	31.9	28.1	15.0	9.13	8.	43.3	59.8	78.9	45.4	97.9	106	150	102	98.0	126	49.2	34.0
9.	8.25	10.9	15.5	13.4	24.2	23.1	60.9	33.7	27.2	27.0	11.5	9.29	9.	55.1	55.1	74.4	45.4	104	104	234	139	91.8	96.4	63.9	33.9
10.	6.53	6.02	11.2	20.0	24.4	22.1	92.3	29.2	33.0	25.4	9.98	15.6	10.	39.4	20.3	32.9	87.7	118	109	360	113	119	99.7	57.5	66.8
11.	6.46	4.64	10.4	18.0	25.6	30.0	68.6	28.0	32.0	25.4	10.4	15.7	11.	54.9	18.8	32.2	93.2	121	137	274	97.0	119	83.5	53.6	54.2
12.	6.64	9.04	16.5	22.5	29.5	31.4	60.0	25.5	32.3	22.9	12.4	18.8	12.	55.5	52.9	72.8	104	122	142	227	87.0	115	76.8	66.1	79.5
13.	6.47	5.81	18.5	22.8	29.4	29.7	49.5	25.2	31.5	18.9	19.4	18.0	13.	31.1	46.6	67.1	108	131	131	196	94.1	103	68.8	78.1	52.5
14.	5.70	8.71	15.0	24.6	34.5	28.5	45.0	25.9	27.1	14.8	18.7	16.1	14.	28.3	57.4	60.8	86.3	161	121	172	93.5	80.1	57.6	79.6	58.8
15.	12.6	7.04	16.6	25.9	39.8	27.1	40.5	23.7	25.7	20.6	17.6	9.63	15.	69.7	58.5	62.7	87.3	184	128	156	83.7	76.3	70.7	64.7	38.2
16.	12.8	5.59	20.0	27.8	36.8	25.1	40.1	23.6	24.3	18.4	13.3	9.37	16.	64.9	58.7	67.9	122	157	123	176	90.6	72.9	73.4	61.3	36.8
17.	8.14	5.59	10.9	28.9	29.0	24.1	38.3	27.9	26.6	23.7	10.7	17.3	17.	38.5	20.1	28.1	126	117	107	160	112	91.4	87.6	49.2	77.4
18.	9.83	5.42	10.5	29.5	25.8	27.2	36.2	29.9	30.9	18.8	8.93	18.1	18.	50.0	20.2	30.1	136	106	121	158	107	101	76.2	43.9	55.4
19.	6.94	6.20	13.8	28.0	23.4	30.6	35.0	26.1	33.3	19.6	15.9	17.3	19.	43.3	56.8	73.3	125	91.6	135	150	81.4	123	75.2	73.0	69.9
20.	8.19	7.62	17.1	23.4	22.2	29.5	32.1	36.2	30.0	14.2	17.2	16.2	20.	25.4	57.2	78.5	117	87.1	127	150	130	88.7	50.2	68.9	51.5
21.	6.27	8.55	20.0	26.7	29.2	31.0	29.9	42.0	27.8	13.0	16.5	13.9	21.	23.4	62.8	79.9	105	113	156	132	147	85.1	43.0	70.2	55.6
22.	12.4	8.92	20.4	27.5	31.9	32.9	27.3	38.9	25.4	23.5	17.6	8.10	22.	52.3	45.8	81.0	86.8	124	164	117	133	71.2	79.4	65.2	30.2
23.	15.2	6.79	18.7	31.6	35.9	26.9	31.9	37.0	24.4	21.3	17.0	7.87	23.	67.1	56.5	76.9	138	166	165	125	140	69.6	83.5	47.1	28.1
24.	13.9	6.90	12.2	29.8	34.8	24.9	28.0	42.7	23.3	24.2	14.7	7.68	24.	66.0	27.4	38.0	142	153	138	117	160	98.8	84.4	51.3	23.3
25.	12.3	6.10	10.0	28.3	33.8	28.6	31.2	35.6	22.8	22.8	16.4	7.66	25.	67.0	24.0	35.6	145	166	138	122	125	91.8	82.9	71.5	29.9
26.	7.88	12.3	16.2	30.7	31.1	27.1	27.1	30.9	24.3	19.3	17.9	7.30	26.	56.4	67.6	68.0	157	148	133	96.0	111	98.1	73.9	72.0	26.5
27.	7.02	9.05	14.8	30.0	35.4	41.0	25.6	34.1	25.2	12.7	17.5	7.97	27.	20.3	61.8	66.3	149	170	178	91.9	128	103	43.7	78.0	23.3
28.	5.93	8.55	14.7	23.8	32.8	35.1	25.2	32.1	26.4	14.7	17.3	8.34	28.	22.3	57.6	65.8	139	146	156	88.9	122	114	42.9	75.4	23.3
29.	12.1	14.7	13.8	25.7	33.7	32.9	24.0	32.6	20.7	21.4	16.3	8.84	29.	65.6	72.3	72.3	119	156	140	89.4	131	85.6	70.5	68.8	23.5
30.	12.0	14.7	13.8	26.6	28.9	37.9	27.4	37.4	18.3	22.7	13.3	7.93	30.	61.2	71.0	71.0	163	122	159	107	150	78.7	79.0	60.4	27.2
31.	11.4	13.2	13.2	28.2	29.2	29.5	25.1	36.4	36.4	17.6	16.2	16.2	31.	46.7	53.1	53.1	112	112	112	90.8	131	131	58.4	23.0	23.0
Extremwerte in m ³ /s													Extremwerte in m ³ /s												
am	09.	11.	02.	03.	02.	02.	29.	16.	26.	27.	18.	30.	am	27.	10.	01.	02.	07.	04.	31.	06.	24.	27.	18.	27.
NQ	4.31	4.31	5.35	7.72	9.64	11.7	13.0	12.8	10.9	7.95	6.56	5.58	NQ	16.8	13.9	24.3	28.3	57.7	72.4	66.9	59.2	50.3	32.6	25.1	18.7
HQ	37.1	42.5	47.3	53.3	54.3	61.5	106	52.5	49.0	46.8	43.4	40.1	HQ	120	133	131	210	248	243	433	213	176	176	131	129
am	29.	21.	07.	24.	15.	30.	10.	20.	19.	04.	12.	11.	am	15.	27.	29.	30.	15.	27.	10.	24.	04.	08.	13.	17.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.73	8.22	13.7	22.6	29.1	28.6	39.8	30.0	27.9	21.3	14.6	11.6	MQ	45.5	48.1	59.3	103	130	129	163	111	98.2	80.8	61.3	43.7
Mq	9.41	8.86	14.8	24.4	31.4	30.8	43.0	32.4	30.0	22.9	15.7	12.5	Mq	12.2	12.9	15.9	27.5	34.8	34.7	43.7	29.7	26.3	21.7	16.4	11.7
h _n	25	21	40	63	84	80	115	87	78	61	41	32	h _n	33	31	43	71	93	90	117	80	68	58	43	30
Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	12.7	13.4	12.8	13.6	35.7	45.5	34.9	27.4	21.9	25.9	27.4	17.4	MQ	52.1	50.9	54.6	59.1	142	195	161	126	94.1	91.8	97.9	64.5
Mq	13.6	14.5	13.8	14.6	38.5	49.0	37.6	29.5	23.6	27.9	29.6	18.7	Mq	14.0	13.6	14.7	15.8	38.0	52.3	43.3	33.7	25.2	24.6	26.3	17.3
h _n	37	35	37	38	103	127	101	79	61	75	77	49	h _n	37	33	39	41	102	136	116	90	65	66	68	45
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s													Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	3.75	3.96	3.96	3.90	4.21	10.6	8.32	5.48	4.95	6.06	4.59	2.97	NQ	14.3	13.9	16.8	4.17	29.9	52.0	66.9	46.4	34.1	3.36	21.3	16.5
NQ ₁	5.23	4.64	4.61	5.86	8.31	20.1	16.3	10.2	7.32	8.51	6.56	5.31	NQ ₁	20.0	18.8	19.5	27.3	37.9	68.1	84.4	64.1	38.4	37.4	27.0	20.4
MNQ ₁	8.76	8.17	8.28	9.61	17.7	31.6	26.4	20.1	16.9	14.7	12.8	9.63	MNQ ₁	34.1	30.5	32.4	40.9	74.0	130	128	98.4	73.2	60.3	51.3	39.0
NMQ	8.68	8.22	7.99	10.9	12.2	28.6	24.3	16.6	11.9	11.3	11.2	9.43	NMQ	31.9	32.5	32.8	47.7	84.9	129	125	86.3				

Abflüsse

Nr. 705 Gries
Lieser

Mst.Nr. 213207

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.5 km²

Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 45.2 km²

Nr. 706 Gmünd-OWF
Lieser

Mst.Nr. 212431

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 360.1 km²

Ableitungen aus: 11.3 km² E(wirksam): 348.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.40	0.45	0.45	0.49	1.65	1.35	1.67	1.06	1.31	1.20	0.66	0.56
2.	0.44	0.44	0.45	0.50	1.60	1.35	1.76	1.05	1.26	1.21	0.66	0.56
3.	0.49	0.44	0.45	0.53	1.56	1.38	1.93	1.13	1.21	1.29	0.64	0.56
4.	0.50	0.44	0.45	0.55	1.51	1.67	2.91	1.06	1.23	1.37	0.61	0.56
5.	0.47	0.44	0.45	0.52	1.54	1.55	2.59	0.99	1.18	1.45	0.61	0.55
6.	0.47	0.44	0.47	0.57	1.43	1.51	2.31	0.96	1.18	1.85	0.61	0.54
7.	0.46	0.44	0.51	0.64	1.39	1.51	2.07	1.02	1.18	1.57	0.61	0.53
8.	0.46	0.44	0.51	0.66	1.44	1.46	1.96	1.05	1.27	1.33	0.61	0.52
9.	0.45	0.44	0.47	0.66	1.56	1.44	3.12	1.10	1.21	1.14	0.60	0.52
10.	0.45	0.44	0.47	0.70	1.58	1.59	4.32	1.08	1.16	1.04	0.59	0.52
11.	0.44	0.43	0.46	0.78	1.60	1.58	3.16	1.02	1.14	0.97	0.57	0.52
12.	0.46	0.44	0.48	0.92	1.69	1.59	2.73	0.99	1.10	0.93	0.57	0.51
13.	0.45	0.44	0.48	1.11	1.67	1.47	2.34	0.96	1.05	0.90	0.56	0.49
14.	0.45	0.44	0.51	1.24	1.78	1.40	2.06	0.94	1.02	0.85	0.56	0.48
15.	0.45	0.44	0.52	1.29	1.95	1.38	1.86	0.94	1.00	0.83	0.56	0.47
16.	0.45	0.44	0.52	1.35	1.72	1.39	1.73	0.91	0.96	0.79	0.56	0.46
17.	0.44	0.43	0.52	1.38	1.51	1.34	1.62	1.57	0.95	0.77	0.56	0.47
18.	0.44	0.42	0.54	1.38	1.41	1.35	1.55	1.49	1.05	0.77	0.56	0.47
19.	0.80	0.42	0.59	1.26	1.31	1.39	1.47	1.26	1.03	0.74	0.59	0.45
20.	0.59	0.43	0.53	1.27	1.29	1.30	1.36	1.42	0.97	0.72	0.52	0.43
21.	0.49	0.41	0.53	1.30	1.43	1.28	1.30	1.49	0.95	0.72	0.52	0.43
22.	0.49	0.41	0.52	1.35	1.66	1.31	1.28	1.51	0.90	0.71	0.52	0.43
23.	0.49	0.41	0.51	1.35	1.69	1.39	1.27	1.57	0.88	0.69	0.57	0.43
24.	0.49	0.43	0.52	1.45	1.64	1.32	1.33	1.63	0.88	0.66	0.68	0.43
25.	0.48	0.44	0.51	1.70	1.65	1.26	1.25	1.47	0.84	0.66	0.76	0.43
26.	0.48	0.43	0.50	1.76	1.64	1.58	1.18	1.38	0.95	0.66	0.66	0.41
27.	0.46	0.43	0.48	1.71	1.75	2.14	1.23	1.27	1.24	0.66	0.62	0.43
28.	0.46	0.44	0.46	1.69	1.56	1.94	1.23	1.21	1.37	0.77	0.61	0.42
29.	0.45	0.45	0.45	1.74	1.71	1.67	1.19	1.24	1.25	0.71	0.56	0.40
30.	0.45	0.46	0.46	1.73	1.53	1.95	1.19	1.44	1.22	0.67	0.56	0.40
31.	0.45	0.47	0.47	1.40	1.53	1.40	1.12	1.42	0.66	0.66	0.66	0.40
Extremwerte in m³/s												
am	01.	19.	02.	01.	20.	21.	31.	17.	24.	22.	19.	30.
NQ	0.38	0.40	0.45	0.48	1.28	1.20	1.09	0.90	0.82	0.66	0.52	0.36
HQ	1.07	0.46	0.65	2.00	2.22	2.95	5.94	3.43	1.54	2.09	0.90	0.61
am	19.	28.	19.	25.	15.	26.	10.	17.	28.	06.	25.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.48	0.43	0.49	1.12	1.58	1.49	1.87	1.21	1.10	0.95	0.59	0.48
Mq	10.5	9.59	10.9	24.8	34.9	33.1	41.5	26.9	24.3	20.9	13.1	10.6
h _a	28	23	29	64	93	86	111	72	63	56	34	27
Extremwerte in m³/s												
am	23.	17.	19.	01.	11.	20.	27.	20.	25.	23.	29.	29.
NQ	1.34	2.55	2.55	3.90	4.63	4.41	4.19	3.78	3.98	3.89	2.94	2.56
HQ	7.27	3.53	5.66	17.1	18.7	24.9	64.8	28.4	18.7	15.8	10.6	4.86
am	19.	26.	19.	13.	29.	27.	09.	30.	28.	28.	25.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.90	2.89	3.62	9.69	7.94	7.87	12.6	6.40	7.07	5.28	4.61	3.59
Mq	8.32	8.30	10.4	27.8	22.8	22.6	36.1	18.4	20.3	15.1	13.2	10.3
h _a	22	20	28	72	61	58	97	49	53	41	34	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.44	0.37	0.37	0.59	1.74	1.56	1.40	1.36	1.11	1.16	1.02	0.66
Mq	9.70	8.09	8.22	13.0	38.6	34.4	31.1	30.2	24.6	25.6	22.5	14.6
h _a	26	20	22	34	103	89	83	81	64	69	58	38
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.19	0.16	0.20	0.35	0.69	0.41	0.19	0.19	0.19	0.06	0.25
NQ ₁	0.20	0.20	0.19	0.21	0.38	0.69	0.47	0.22	0.20	0.29	0.08	0.39
MNQ ₁	0.37	0.35	0.35	0.46	1.03	1.45	1.08	0.86	0.79	0.74	0.62	0.46
NMQ	0.25	0.22	0.21	0.30	1.03	1.09	0.84	0.45	0.56	0.40	0.16	0.06
MQ	0.43	0.37	0.42	0.70	2.06	2.25	1.72	1.22	1.15	1.21	0.86	0.57
HMQ	0.73	0.55	0.74	1.62	4.40	5.02	3.43	2.09	2.32	3.14	2.67	1.21
MHQ	0.54	0.45	0.61	1.59	5.13	5.62	6.73	3.98	3.66	4.48	2.03	0.79
HQ	1.47	0.63	1.29	5.79	19.2	17.7	26.9	17.7	18.9	18.8	15.4	2.47
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.85	0.64	1.02	1.91	2.62	1.76	1.66	1.79	1.84	1.60	1.28	0.92
NQ ₁	1.41	1.48	1.70	1.99	2.75	2.90	3.22	2.31	2.46	1.90	1.76	1.80
MNQ ₁	2.48	2.31	2.47	3.57	7.72	8.13	5.97	4.95	4.34	4.08	3.95	3.06
NMQ	1.98	1.68	2.08	3.36	7.02	3.87	4.61	3.18	3.46	2.59	2.34	2.24
MQ	3.02	2.67	3.26	6.37	14.0	11.9	9.44	7.63	7.17	6.59	6.07	3.98
HMQ	5.63	4.25	6.08	12.3	37.9	29.8	18.9	21.7	23.3	22.7	24.3	9.31
MHQ	4.96	4.30	5.93	15.4	33.9	33.3	32.8	28.5	26.9	23.0	18.9	7.12
HQ	20.5	8.69	12.6	36.1	86.4	105	92.5	76.0	140	83.7	190	27.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	0.36	30.12		0.19	07.10.2004		0.79	07.02.2005		0.64	13.02.1982	
NQ ₁	0.40	01.01.		0.039	27.12.1983		1.41	12.01.1987		1.41	12.01.1987	
MJNQ ₁				0.32			2.10			4.64		
MQ,Mq,h _a	0.99	21.8	688	0.99	21.8	689	6.87	19.7	621	6.87	19.7	1971
HJMQ				1.49			12.2		1965	12.2		
MJHQ				11.2			60.7			60.7		
HQ	5.94	10.07.		17.7	12.08.2002		190	05.11.1966		190	05.11.1966	
NNQ seit 1976:	.025	12.12.1983		HHQ seit 1976:	26.9	19.07.1981	NNQ seit 1961:	0.64	13.02.1982	HHQ seit 1961:	190	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	165	137.6	10000			500			20.0	4	5.6	1.00			
8000			350			16.0			0.80	188	184.6	8000			350			16.0	8	10.4	0.80			
6000			250			12.0			0.60	223	225.2	6000			250			12.0	25	23.2	0.60			
4000			180			9.00		0.2	0.40	365	300.0	4000			180			9.00	52	54.2	0.40			
3000			140			7.00		0.4	0.30		362.6	3000			140			7.00	118	97.0	0.30			
2000			100			5.00		1.2	0.20		365.2	2000			100			5.00	195	168.4	0.20			
1600			80.0			3.50		3.6	0.10			1600			80.0			3.50	281	247.8	0.10			
1200			60.0			2.50		11.8	0.06			1200			60.0			2.50	362	327.8	0.06			
900			40.0			1.80		18	0.03			900			40.0			1.80	365	327.8	0.03			
700			30.0			1.40		83	0.00			700			30.0		1	1.4	1.40		365.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 707 Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach

Mst.Nr. 212456

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9,3 km²Nr. 708 Pflüglhof
Malta

Mst.Nr. 212472

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131,3 km²Ableitungen aus: 93,3 km² E(wirksam): 38,0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.							1,00	0,85	0,30	0,16	0,06	0,06
2.							2,92	1,52	0,23	0,19	0,06	0,06
3.							1,74	1,55	0,46	0,29	0,06	0,06
4.							1,96	0,75	0,31	0,35	0,06	0,06
5.							0,93	0,82	0,14	0,47	0,06	0,06
6.							0,73	1,22	0,12	0,84	0,06	0,06
7.							0,74	1,83	0,16	0,32	0,06	0,06
8.							1,62	1,46	0,18	0,21	0,06	0,06
9.							4,08	2,19	0,15	0,18	0,06	0,06
10.							1,89	1,00	0,14	0,15	0,06	0,06
11.							0,77	1,24	0,14	0,14	0,06	0,06
12.							0,54	1,57	0,13	0,12	0,06	0,06
13.						1,66	0,48	1,45	0,12	0,10	0,06	0,06
14.						1,71	0,89	1,60	0,11	0,08	0,06	0,06
15.						1,97	1,47	1,72	0,15	0,08	0,06	0,06
16.						2,07	1,43	2,14	0,15	0,07	0,06	0,06
17.						1,47	1,81	3,62	0,18	0,07	0,06	0,06
18.						1,83	1,96	0,81	0,36	0,06	0,06	0,06
19.						2,27	2,02	0,72	0,23	0,06	0,06	0,06
20.						2,58	1,92	0,91	0,16	0,07	0,06	0,06
21.							2,83	1,95	0,44	0,14	0,07	0,06
22.							2,24	1,99	0,74	0,13	0,07	0,06
23.							1,50	1,60	1,64	0,13	0,06	0,06
24.							1,66	1,35	0,82	0,14	0,06	0,07
25.							1,85	0,97	0,74	0,15	0,06	0,07
26.							2,32	1,08	1,01	0,18	0,06	0,06
27.							1,75	1,47	0,88	0,18	0,06	0,06
28.							0,91	2,09	1,03	0,17	0,07	0,06
29.							0,92	1,54	1,62	0,16	0,06	0,06
30.							1,23	1,34	0,64	0,15	0,06	0,06
31.							0,66	0,77			0,06	0,06
Extremwerte in m³/s												
am	01.	01.	01.	01.	01.	29.	13.	27.	06.	14.	19.	12.
NQ						0,67	0,35	0,30	0,10	0,48	0,47	0,48
HQ						6,89	7,66	11,2	1,26	1,12	0,09	0,06
am	01.	01.	01.	01.	01.	26.	02.	17.	03.	06.	24.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ						1,83	1,51	1,30	0,18	0,15	0,06	0,05
Mq						196	163	140	19,5	16,3	6,40	5,64
h _a						509	436	375	51	44	17	15

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	.000	.000	.000	.049	1,13	1,65	1,79	1,42	0,69	0,37	.048	.000
Mq	.000	.000	.000	5,29	122	177	193	153	74,2	39,7	5,17	.000
h _a	0	0	0	14	326	460	517	410	192	106	13	0
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.008	.008	.010	.006	.009	0,08	0,22	0,26	0,06	.020	.010	.010
NQ _r	.008	.008	.010	.010	.013	0,10	0,26	0,29	0,07	.023	.010	.010
MNQ _r	.022	.021	.023	.044	0,19	0,48	0,75	0,66	0,33	0,10	0,05	.030
NMQ	.010	.010	.010	.011	0,07	0,56	0,69	0,59	0,18	.037	.018	.010
MQ	.029	.026	.035	0,09	0,57	1,37	1,72	1,52	0,77	0,30	0,09	.044
HMQ	0,16	0,25	0,35	0,82	1,83	2,43	2,66	2,18	1,39	0,71	0,40	0,30
MHQ	.039	.033	0,06	0,36	1,78	5,05	7,34	6,86	5,28	2,82	0,42	0,07
HQ	0,27	0,30	0,69	6,81	4,52	10,5	18,5	17,9	16,0	10,8	4,21	0,42
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.005	.034	.034	0,07	0,37	0,49	0,38	0,24	0,32	0,21	0,12	0,05
NQ _r	0,05	.041	.034	0,08	0,39	0,51	0,40	0,25	0,33	0,21	0,12	0,07
MNQ _r	0,18	0,15	0,17	0,34	1,02	1,11	0,80	0,62	0,54	0,56	0,42	0,25
NMQ	0,08	0,06	0,08	0,50	0,94	0,86	0,63	0,38	0,54	0,31	0,16	0,11
MQ	0,25	0,23	0,36	0,95	2,57	2,41	1,91	1,37	1,24	1,39	0,86	0,40
HMQ	0,54	1,57	0,93	2,07	9,12	10,6	6,02	4,15	4,54	4,29	2,90	1,00
MHQ	0,57	1,41	1,28	4,05	12,4	14,3	19,6	15,3	14,2	17,8	4,59	1,19
HQ	3,22	34,9	4,26	15,5	48,0	56,2	77,6	112	82,2	67,4	28,5	7,05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1961 - 2007			Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007	
NQ	.047	19.11.		.010	11.04.2002	.006	24.04.1998	NQ	0.22	19.02.		0.10	10.03.2004	.005	16.01.1990
NQ _r	.048	13.12.				.008	02.02.1998	NQ _r	0.23	22.02.				.034	13.03.1996
MJNQ _r						.022		MJNQ _r						0.14	
NJMq						0.38	1978	NJMq						0.67	2003
MQ,Mq,h _a	0.73	78.1	2463	1.12	121	3800	63.1	1989	MQ,Mq,h _a	0.89	23.3	736	0.98	25.8	815
HJMq								2003						1.17	30.7
MJHQ														3.12	969
HQ	11.2	17.08.		10.5	19.06.2006									42.0	1976
						18.5	19.07.1981	MJHQ	17.8	09.07.		65.2	12.08.2002	112	06.08.1985
NNQ seit 1961:	.006	24.04.1998		HHQ seit 1961:	18.5	19.07.1981		NNQ seit 1965:	.005	16.01.1990		HHQ seit 1965:	177	02.09.1965	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00	57	81.0	10000			500			20.0			1.00	104	111.0	
8000			350			16.0			0.80	69	94.8	8000			350			16.0			0.80	147	142.8	
6000			250			12.0			0.60	78	110.6	6000			250			12.0			0.80	222	190.4	
4000			180			9.00			0.40	83	124.6	4000			180			9.00			1.6	0.40	271	246.6
3000			140			7.00			0.30	88	136.0	3000			140			7.00			3.4	0.30	317	274.6
2000			100			5.00			0.20	92	150.4	2000			100			5.00			6.2	0.20	365	320.2
1600			80.0			3.50			0.10	123	158.6	1600			80.0			3.50			12.0	0.10		365.2
1200			60.0			2.50			0.06	181	160.6	1200			60.0			2.50			21.2	0.06		
900			40.0			1.80			0.03	202	162.0	900			40.0			1.80			37.4	0.03		
700			30.0			1.40			0.00		164.6	700			30.0			1.40			67.6	0.00		

Pegel bis 13. Jun eingewintert
Im Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Im Okt,Nov,Dez durch Eis beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 709 Sandriesen
Malta

Mst.Nr. 212498

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.0 km²

Ableitungen aus: 117.3 km² E(wirksam): 148.7 km²

Nr. 710 Döbriach
Rieger Bach

Mst.Nr. 213181

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.41	1.69	1.66	2.09	4.95	3.20	4.10	2.75	4.19	4.07	2.16	1.82
2.	1.41	1.65	1.65	2.08	4.49	3.18	4.39	2.57	3.80	3.99	2.14	1.79
3.	1.36	1.64	1.65	2.07	4.21	3.28	4.25	2.58	3.63	4.26	2.13	1.76
4.	1.38	1.63	1.65	2.20	4.24	3.65	10.5	2.75	3.65	4.37	2.14	1.67
5.	1.38	1.63	1.60	2.12	4.77	3.80	8.55	2.53	3.71	4.20	2.09	1.65
6.	1.35	1.54	1.57	2.17	4.21	3.85	6.32	2.40	3.62	4.71	2.00	1.57
7.	1.32	1.52	1.67	2.57	3.90	3.67	5.41	2.46	4.10	4.41	1.96	1.53
8.	1.31	1.52	1.90	3.02	3.76	3.67	4.81	2.85	5.16	3.83	1.96	1.52
9.	1.30	1.52	1.84	3.24	3.97	3.47	9.05	3.44	4.31	3.48	1.88	1.49
10.	1.29	1.52	1.75	3.39	4.07	3.36	23.1	3.39	3.86	3.28	1.90	1.42
11.	1.29	1.47	1.65	3.91	3.92	3.58	10.5	2.92	3.73	3.08	1.98	1.40
12.	1.23	1.43	1.65	4.52	4.36	3.96	7.74	2.76	3.36	2.94	1.93	1.35
13.	1.29	1.62	1.65	5.44	4.16	3.81	6.54	2.64	3.11	2.79	1.85	1.30
14.	1.30	1.62	1.66	6.07	4.17	3.57	5.75	2.56	2.94	2.67	1.84	1.25
15.	1.29	1.58	1.78	6.10	4.76	3.43	5.18	2.59	2.90	2.58	1.74	1.20
16.	1.31	1.62	1.79	6.11	4.36	3.77	4.75	2.40	2.80	2.47	1.71	1.19
17.	1.29	1.54	1.84	6.05	3.72	3.70	4.34	5.59	2.71	2.38	1.68	1.17
18.	1.29	1.52	1.81	5.76	3.52	3.31	4.05	6.33	2.83	2.33	1.70	1.16
19.	2.13	1.47	2.29	5.34	3.21	3.42	3.78	4.19	3.25	2.30	1.69	1.14
20.	3.24	1.43	2.10	5.03	3.03	3.14	3.55	4.46	2.78	2.22	1.66	1.13
21.	2.10	1.42	1.97	5.14	3.04	3.02	3.33	5.29	2.60	2.14	1.62	1.11
22.	1.90	1.45	1.93	5.23	3.24	3.33	3.21	5.56	2.48	2.14	1.65	1.09
23.	2.00	1.47	1.93	5.31	3.57	3.59	3.18	5.65	2.33	2.13	1.78	1.08
24.	2.02	1.48	1.93	5.42	3.40	3.38	3.34	7.31	2.30	2.08	2.44	1.07
25.	1.70	1.51	1.93	5.94	3.39	3.06	3.47	5.03	2.26	2.00	4.09	1.06
26.	1.61	1.69	1.93	5.61	3.69	3.25	3.03	4.31	2.54	2.07	2.91	1.05
27.	2.20	1.58	1.92	5.01	4.28	6.01	2.98	3.87	5.94	2.07	2.39	1.04
28.	2.02	1.65	1.84	4.68	3.72	5.13	3.16	3.58	6.64	3.07	2.15	1.03
29.	1.56	1.79	1.83	4.84	4.54	4.13	3.17	3.62	5.18	2.61	2.02	1.01
30.	1.54	1.83	1.96	4.94	4.10	4.71	3.19	4.76	4.38	2.38	1.91	0.99
31.	1.63	2.07		3.49			3.01	5.25		2.25		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	27.	10.	04.	02.	20.	25.	27.	07.	26.	23.	16.	31.
NQ	1.19	1.40	1.52	1.93	2.79	2.79	2.69	2.22	1.99	1.99	1.59	0.97
HQ	4.62	2.08	2.60	6.98	5.44	7.32	37.6	22.1	7.65	5.26	4.75	1.98
am	20.	01.	19.	14.	01.	27.	10.	17.	28.	06.	25.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.60	1.55	1.81	4.38	3.94	3.67	5.67	3.83	3.58	2.94	2.04	1.29
Mq	10.8	10.4	12.2	29.5	26.5	24.7	38.1	25.7	24.1	19.8	13.7	8.68
h _a	29	25	33	76	71	64	102	69	62	53	36	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.49	1.57	1.51	2.44	2.56	2.70	3.45	2.34	3.26	3.60	2.32	2.19
2.	1.47	1.56	1.60	2.49	2.48	2.78	4.77	2.22	2.90	3.40	2.26	2.17
3.	1.42	1.57	1.55	2.55	2.36	2.71	5.13	2.37	3.18	3.25	2.24	2.21
4.	1.42	1.54	1.49	2.83	2.64	3.01	8.32	2.14	4.37	3.12	2.23	2.08
5.	1.44	1.53	1.48	2.81	2.81	3.31	6.82	2.01	3.21	3.03	2.17	2.02
6.	1.43	1.53	1.53	2.85	2.42	3.06	5.53	1.95	3.04	3.61	2.13	1.98
7.	1.42	1.58	1.72	3.13	2.26	3.08	4.71	2.00	2.91	3.15	2.07	1.98
8.	1.42	1.55	2.03	3.37	2.16	2.97	4.21	2.10	2.70	2.93	2.07	2.02
9.	1.41	1.57	1.79	3.30	2.11	2.84	6.35	2.67	2.57	2.80	2.05	1.96
10.	1.43	1.56	1.66	3.54	2.01	2.73	10.2	2.31	2.44	2.69	2.02	1.95
11.	1.43	1.54	1.57	3.87	2.10	2.75	7.02	2.12	2.67	2.62	2.25	1.89
12.	1.44	1.55	1.55	4.26	2.37	2.94	5.97	2.08	2.34	2.54	2.22	1.84
13.	1.41	1.74	1.51	4.49	2.35	2.96	5.27	2.03	2.24	2.45	2.03	1.80
14.	1.41	1.62	1.57	4.59	2.15	2.94	4.64	2.01	2.18	2.40	1.98	1.70
15.	1.38	1.60	1.64	4.51	2.30	2.79	4.19	1.88	2.11	2.34	1.89	1.60
16.	1.36	1.59	1.70	4.35	2.35	3.00	3.80	1.76	2.04	2.29	1.85	1.66
17.	1.37	1.56	1.70	4.15	2.32	2.58	3.52	2.07	2.02	2.21	1.86	1.63
18.	1.36	1.53	1.73	3.87	2.26	2.38	3.28	2.03	2.52	2.43	1.90	1.56
19.	2.35	1.51	2.07	3.63	2.07	2.53	3.07	1.96	2.50	2.29	1.88	1.57
20.	1.97	1.53	2.18	3.44	1.97	2.23	2.86	2.46	2.10	2.19	1.82	1.57
21.	1.66	1.57	1.93	3.32	1.94	2.12	2.73	2.61	2.00	2.14	1.88	1.55
22.	1.66	1.66	1.80	3.26	1.94	2.13	2.61	2.40	1.92	2.11	1.98	1.51
23.	1.71	1.70	1.81	3.21	1.96	2.74	2.56	2.64	1.86	2.18	2.38	1.52
24.	1.77	1.69	1.81	3.11	1.90	2.29	2.60	2.53	1.80	2.21	3.07	1.51
25.	1.59	1.67	1.78	3.04	1.77	2.06	2.47	2.17	1.77	2.19	3.88	1.48
26.	1.55	1.86	1.79	2.90	1.76	2.81	2.32	2.11	2.72	2.27	2.88	1.41
27.	1.46	1.58	1.80	2.77	2.32	4.27	2.31	1.98	6.00	2.34	2.51	1.45
28.	1.52	1.56	1.76	2.67	2.23	3.62	2.17	2.26	7.86	4.50	2.30	1.42
29.	1.56	1.85	1.85	2.57	7.95	3.14	2.97	2.46	4.58	2.79	2.24	1.42
30.	1.54	1.96	2.63	2.63	3.37	5.20	3.22	2.96	3.90	2.57	2.22	1.40
31.	1.54	2.38	2.91	2.91	2.91		2.57	4.28				
Extremwerte in m³/s												
am	23.	08.	19.	03.	25.	25.	24.	30.	10.	09.	09.	18.
NQ	1.16	1.35	1.16	2.07	1.56	1.80	2.07	1.35	1.35	1.64	1.64	1.22
HQ	4.66	2.17	2.96	5.66	20.6	12.8	18.2	24.5	13.8	10.9	5.45	2.37
am	19.	26.	31.	13.	29.	30.	09.	30.	28.	28.	25.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.53	1.59	1.75	3.33	2.49	2.89	4.30	2.42	2.92	2.68	2.22	1.72
Mq	8.10	8.44	9.27	17.6	13.2	15.3	22.8	12.8	15.5	14.2	11.8	9.13
h _a	22	20	25	46	35	40	61	34	40	38	30	24

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.39	1.12	1.32	2.43	5.39	4.80	4.55	4.42	3.15	4.13	4.16	2.63
Mq	9.38	7.54	8.90	16.3	36.3	32.3	30.6	29.7	21.2	27.8	28.0	17.7
h _a	25	18	24	42	97	84	82	80	55	74	73	46
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.12	0.26	0.77	1.53	2.13	1.44	1.33	1.47	1.15	0.70	0.53
NQ ₁	0.63	0.60	0.52	0.77	1.55	2.21	1.62	1.39	1.48	1.16	0.85	0.69
MNQ ₁	1.22	1.09	1.19	1.72	3.52	4.06	3.11	2.68	2.33	2.19	2.01	1.46
NMQ	0.77	0.67	0.70	1.37	3.55	3.09	2.09	1.71	1.99	1.52	1.09	0.80
MQ	1.47	1.32	1.57	2.66	6.31	6.47	5.35	4.04	3.74	4.13	3.01	1.97
HMQ	3.07	3.73	3.97	4.38	14.9	15.0	11.3	8.77	9.19	13.7	8.89	5.15
MHQ	2.49	2.86	2.68	6.30	20.9	22.7	33.4	20.0	23.0	29.8	9.38	3.39
HQ	7.96	28.1	6.26	15.3	97.9	84.2	159	125	100	86.4	55.0	13.5

Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.45	0.43	0.71	0.79	1.25	0.88	0.46	0.97	1.05	0.93	0.80	0.57

Abflüsse

Nr. 712 Seebrücke
Millstätter Seebach

Mst.Nr. 212522

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 286.3 km²

Nr. 713 Spittal (Fasan)
Lieser

Mst.Nr. 212530

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1035.5 km²

Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 905.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.17	2.48	2.67	3.17	3.79	4.42	4.55	3.58	5.30	5.72	3.77	3.48
2.	2.17	2.35	2.58	3.37	3.77	4.25	4.77	3.51	5.41	5.67	3.77	3.27
3.	2.13	2.34	2.71	3.53	3.71	4.30	5.08	3.71	5.64	5.47	3.71	3.14
4.	2.01	2.30	2.77	3.54	3.55	4.46	6.55	3.38	5.76	5.42	3.71	3.26
5.	2.00	2.18	2.90	3.54	3.54	4.48	6.36	3.13	5.85	5.04	3.55	3.20
6.	2.00	2.17	2.91	3.54	3.60	4.48	6.78	2.97	5.43	5.27	3.54	3.04
7.	2.00	2.17	2.86	3.60	3.76	4.48	6.80	3.01	5.17	5.40	3.49	2.96
8.	2.00	2.17	2.72	3.76	3.77	4.42	6.80	3.22	4.92	5.17	3.34	2.80
9.	2.00	2.21	2.72	3.89	3.71	4.19	7.08	3.38	4.67	4.98	3.33	2.78
10.	2.00	2.34	2.72	4.22	3.55	4.01	8.31	3.34	4.37	4.90	3.27	2.76
11.	2.00	2.30	2.72	4.24	3.60	3.94	9.54	3.18	3.96	4.67	3.18	2.75
12.	1.96	2.18	2.67	4.30	3.76	3.78	9.30	3.17	3.78	4.43	3.37	2.73
13.	1.85	2.17	2.53	4.46	3.71	3.77	8.91	3.17	3.71	4.25	3.53	2.71
14.	1.84	2.17	2.53	4.54	3.55	3.77	8.38	3.12	3.55	4.18	3.49	2.65
15.	1.84	2.17	2.53	4.77	3.54	3.77	8.06	2.97	3.54	4.01	3.29	2.50
16.	1.84	2.17	2.53	5.02	3.54	3.77	7.68	2.96	3.54	3.94	3.13	2.47
17.	1.84	2.17	2.48	5.14	3.54	3.77	7.17	2.96	3.54	3.72	3.07	2.46
18.	1.84	2.17	2.45	4.98	3.54	3.77	6.79	2.96	3.54	3.55	2.92	2.44
19.	1.84	2.17	2.80	4.97	3.54	3.77	6.24	2.96	3.54	3.49	2.91	2.38
20.	1.84	2.17	3.05	4.97	3.54	3.77	5.75	3.01	3.49	3.34	2.91	2.23
21.	1.92	2.21	2.97	4.97	3.49	3.77	5.46	3.16	3.34	3.22	2.96	2.21
22.	2.24	2.34	3.16	4.97	3.34	3.77	5.18	3.23	3.33	2.93	3.11	2.15
23.	2.61	2.34	3.32	4.90	3.27	3.71	4.90	3.38	3.27	2.97	3.12	2.02
24.	3.05	2.34	3.27	4.73	3.08	3.55	4.62	3.39	3.13	3.17	3.22	2.01
25.	3.46	2.34	3.13	4.66	2.92	3.49	4.34	3.34	3.07	3.38	3.53	2.01
26.	3.29	2.34	3.07	4.49	2.91	3.39	4.07	3.18	3.29	3.54	3.49	2.01
27.	3.08	2.44	2.92	4.42	2.96	3.65	3.75	3.07	4.66	3.60	3.34	1.97
28.	2.87	2.70	2.91	4.25	3.44	4.04	3.41	3.00	5.43	3.76	3.38	1.85
29.	2.72	2.91	2.91	4.24	4.42	4.35	3.62	3.94	5.47	3.77	3.53	1.84
30.	2.67	2.91	2.91	4.12	4.48	4.64	4.23	4.97	5.54	3.77	3.54	1.84
31.	2.53	3.11		4.48			3.98	5.24		3.77		1.84
Extremwerte in m³/s												
am	13.	05.	18.	01.	25.	26.	28.	28.	26.	22.	18.	28.
NQ	1.84	2.17	2.34	3.12	2.91	3.33	3.39	2.76	2.91	2.91	2.91	1.84
HQ	3.54	2.72	3.33	5.22	4.48	4.72	9.70	5.28	5.99	5.73	3.77	3.54
am	25.	28.	23.	17.	29.	30.	11.	31.	05.	01.	04.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.25	2.27	2.82	4.31	3.59	3.99	6.05	3.34	4.31	4.20	3.35	2.51
Mq	7.84	7.93	9.87	15.1	12.6	13.9	21.1	11.7	15.0	14.7	11.7	8.76
h _a	21	19	26	39	34	36	57	31	39	39	23	23

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.46	1.93	2.33	3.83	5.74	4.98	5.56	4.94	4.64	5.78	4.81	4.20
Mq	8.61	6.75	8.14	13.4	20.1	17.4	19.4	17.2	16.2	20.2	16.8	14.7
h _a	23	16	22	35	54	45	52	46	42	54	44	38
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.10	1.08	1.34	1.51	2.34	2.00	1.88	1.66	1.60	1.31	1.15	1.24
NQ ₁	1.10	1.09	1.36	1.53	2.35	2.00	1.88	1.66	1.60	1.31	1.20	1.24
MNQ ₁	2.30	2.12	2.18	3.29	5.47	5.20	4.35	3.69	3.41	3.43	3.22	2.86
NMQ	1.20	1.34	1.50	2.12	2.77	2.43	2.37	2.28	1.92	1.67	1.78	1.55
MQ	2.73	2.42	2.82	4.66	7.55	6.72	6.08	5.10	4.80	5.18	4.96	3.79
HMq	5.78	4.96	6.42	12.7	22.1	16.3	14.5	12.5	11.3	15.1	18.6	9.99
MHQ	3.46	2.92	3.73	6.31	9.44	8.72	8.24	7.11	6.87	7.37	7.17	5.28
HQ	8.13	7.23	7.23	16.5	27.0	20.6	20.4	21.0	16.2	28.6	28.8	18.3
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.07	2.78	1.99	5.40	8.58	8.11	6.55	5.80	6.13	3.84	4.86	3.92
NQ ₁	3.48	3.54	3.48	5.40	8.87	8.87	6.57	5.94	6.13	5.24	5.52	4.11
MNQ ₁	7.05	6.52	7.11	10.9	22.9	26.3	20.1	17.0	13.5	12.0	11.2	8.78
NMQ	4.33	4.25	4.89	8.01	17.3	12.0	11.0	8.38	9.53	7.72	6.36	5.38
MQ	8.77	7.68	9.66	19.1	40.7	42.0	33.5	26.8	22.9	20.7	18.2	12.1
HMq	19.4	17.5	20.5	47.6	104	112	77.5	72.6	70.7	67.2	63.2	27.5
MHQ	13.7	10.7	17.0	40.3	92.0	105	104	86.5	82.6	72.0	52.0	21.5
HQ	53.6	35.6	54.8	111	283	320	312	386	400	270	390	83.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006		
NQ	1.84	13.01		1.10	18.01.2002		1.99	05.03.1996		1.99	62	89.8
NQ ₁	1.84	14.01		1.09	17.02.1998		3.48	04.01.2002		16.0	133	136.0
MJNQ ₁				1.74						12.0	204	204.6
NMQ	3.59	12.5	395	4.30	15.0	474	15.9	17.6	555	9.00	277	262.0
HMq				7.94						7.00	347	300.2
MJHQ				14.5						5.00	365	352.4
HQ	9.70	11.07.		28.8	20.11.1996		116	10.07.		14.0	124	1.40
NNQ seit 1965:	1.08	17.02.1998		HHQ seit 1965:	28.8	20.11.1996	NNQ seit 1951:	1.99	05.03.1996	HHQ seit 1951:	400	02.09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365.2
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 716 Sonnberg
Tiebelbach

Mst.Nr. 213231

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.1 km²

Nr. 718 Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach

Mst.Nr. 212597

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 169.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.31	1.04	1.18	1.83	1.15	1.01	0.94	0.97	1.26	1.44	1.19	1.00
2.	1.31	1.03	1.19	1.82	1.18	1.03	0.95	0.98	1.18	1.38	1.17	1.00
3.	1.16	1.01	1.19	1.74	1.18	1.01	1.04	0.96	1.13	1.34	1.15	1.04
4.	1.08	1.06	1.15	1.78	1.27	0.95	1.27	0.97	2.03	1.29	1.15	1.04
5.	1.02	1.05	1.12	1.65	1.44	1.22	1.21	0.95	1.34	1.26	1.13	1.06
6.	1.01	1.09	1.12	1.57	1.26	1.11	0.99	0.93	1.22	2.04	1.15	1.02
7.	1.02	1.15	1.14	1.52	1.15	1.11	0.96	0.90	1.19	1.51	1.16	1.00
8.	1.03	1.11	1.46	1.62	1.14	1.18	0.88	0.96	1.12	1.38	1.11	1.05
9.	1.02	1.14	1.39	1.58	1.16	1.14	0.99	1.03	1.10	1.33	1.15	1.06
10.	1.02	1.14	1.24	1.51	1.18	1.00	2.21	1.12	1.05	1.31	1.12	1.04
11.	1.03	1.14	1.18	1.49	1.15	1.01	1.35	1.11	1.10	1.27	1.21	1.02
12.	1.04	1.11	1.16	1.49	1.26	1.00	1.13	1.20	1.05	1.23	1.27	1.00
13.	1.01	1.50	1.11	1.50	1.18	0.99	1.04	1.06	1.05	1.22	1.18	0.99
14.	1.05	1.28	1.11	1.47	1.15	0.95	1.01	1.13	1.02	1.22	1.18	0.98
15.	1.00	1.20	1.10	1.44	1.14	0.96	0.93	1.01	1.11	1.18	1.18	0.94
16.	1.02	1.18	1.10	1.47	1.24	0.98	0.93	0.95	1.00	1.19	1.13	0.96
17.	1.01	1.14	1.10	1.43	1.25	0.95	0.90	0.98	1.00	1.17	1.16	0.95
18.	1.01	1.12	1.08	1.40	1.24	0.91	0.92	1.11	1.24	1.17	1.17	0.99
19.	1.10	1.11	1.18	1.34	1.18	0.90	0.94	0.99	1.54	1.17	1.14	0.95
20.	1.16	1.12	1.22	1.30	1.16	0.89	0.88	1.18	1.12	1.16	1.17	0.92
21.	1.04	1.12	1.15	1.28	1.14	0.87	0.88	1.13	1.08	1.13	1.18	0.97
22.	1.10	1.12	1.17	1.26	1.19	0.88	0.88	1.09	1.03	1.15	1.18	0.96
23.	1.16	1.10	1.22	1.27	1.19	0.94	0.81	1.13	1.02	1.15	1.17	0.95
24.	1.23	1.11	1.39	1.24	1.17	0.93	0.85	1.27	1.02	1.29	1.15	0.97
25.	1.15	1.13	1.55	1.25	1.13	0.89	0.88	1.06	1.00	1.24	1.25	0.94
26.	1.07	1.45	1.55	1.22	1.11	0.87	0.89	1.00	1.08	1.20	1.04	0.94
27.	1.02	1.28	1.61	1.21	1.17	0.89	0.87	1.01	2.77	1.18	1.08	0.94
28.	1.04	1.19	1.54	1.20	1.22	0.94	1.13	1.00	2.72	1.57	1.09	0.95
29.	1.04	1.48	1.47	1.17	1.31	0.90	1.10	1.20	1.77	1.31	1.11	0.95
30.	1.04	1.47	1.16	1.25	1.22	1.00	1.10	2.02	1.54	1.26	1.05	0.96
31.	1.04	1.70	1.70	1.09	1.09	1.09	1.16	1.57	1.57	1.27	1.07	0.95
Extremwerte in m³/s												
am	12.	24.	24.	06.	12.	22.	27.	01.	10.	24.	18.	07.
NQ	0.88	0.52	0.74	1.13	0.66	0.52	0.52	0.38	0.47	0.62	0.52	0.56
HQ	1.53	1.85	2.19	1.99	0.63	1.94	3.11	3.54	4.56	3.43	1.85	1.34
am	01.	13.	28.	01.	29.	30.	10.	30.	27.	06.	18.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.08	1.15	1.27	1.44	1.25	0.99	1.06	1.10	1.30	1.29	1.15	0.99
Mq	11.8	12.6	13.9	15.8	13.7	10.8	11.7	12.0	14.2	14.2	12.6	10.8
h _a	32	31	37	41	37	28	31	32	37	38	33	28

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.73	1.47	1.64	1.85	2.00	1.60	1.35	1.51	1.73	2.06	2.28	1.68
2.	1.73	1.45	1.65	3.90	1.92	1.61	1.34	1.51	1.70	2.06	2.21	1.65
3.	1.73	1.43	1.65	4.76	1.86	1.62	1.29	1.51	1.68	2.07	2.18	1.65
4.	1.73	1.41	1.66	4.75	1.86	1.64	1.33	1.51	1.66	2.08	2.12	1.66
5.	1.73	1.40	1.64	4.73	1.88	1.65	1.39	1.51	1.65	2.08	2.04	1.65
6.	1.73	1.41	1.59	4.65	1.90	1.64	1.40	1.51	1.63	2.13	2.02	1.65
7.	1.73	1.40	1.54	4.54	1.92	1.63	1.40	1.50	1.62	2.16	1.99	1.65
8.	1.72	1.39	1.49	4.38	1.91	1.62	1.40	1.49	1.60	2.17	1.97	1.67
9.	1.70	1.38	1.49	4.21	1.89	1.61	1.40	1.47	1.59	2.17	1.92	1.67
10.	1.69	1.39	1.49	4.04	1.88	1.60	1.53	1.47	1.59	2.17	1.84	1.69
11.	1.68	1.40	1.48	3.88	1.82	1.59	1.63	1.47	1.59	2.18	1.87	1.64
12.	1.67	1.40	1.48	3.70	1.75	1.58	1.63	1.47	1.59	2.18	1.81	1.63
13.	1.65	1.41	1.48	3.58	1.74	1.55	1.62	1.47	1.59	2.19	1.82	1.61
14.	1.59	1.42	1.48	3.48	1.74	1.54	1.61	1.47	1.59	2.19	1.82	1.59
15.	1.56	1.43	1.48	3.38	1.69	1.53	1.60	1.47	1.59	2.19	1.75	1.58
16.	1.48	1.43	1.48	3.29	1.63	1.53	1.59	1.48	1.59	2.20	1.74	1.55
17.	1.45	1.44	1.45	3.19	1.63	1.53	1.58	1.48	1.59	2.20	1.74	1.49
18.	1.45	1.45	1.43	3.09	1.62	1.52	1.57	1.48	1.59	2.20	1.74	1.44
19.	1.45	1.45	1.43	3.00	1.62	1.52	1.56	1.48	1.59	2.21	1.74	1.42
20.	1.44	1.46	1.43	2.91	1.61	1.51	1.54	1.48	1.60	2.21	1.74	1.40
21.	1.44	1.47	1.43	2.82	1.61	1.51	1.46	1.48	1.63	2.21	1.74	1.39
22.	1.43	1.47	1.55	2.73	1.60	1.48	1.42	1.48	1.65	2.22	1.70	1.36
23.	1.43	1.48	1.69	2.64	1.59	1.40	1.36	1.48	1.67	2.22	1.69	1.30
24.	1.45	1.49	1.70	2.56	1.57	1.39	1.31	1.48	1.69	2.23	1.66	1.26
25.	1.47	1.50	1.75	2.47	1.56	1.38	1.27	1.49	1.71	2.23	1.73	1.24
26.	1.47	1.52	1.76	2.39	1.53	1.38	1.26	1.49	1.73	2.23	1.74	1.22
27.	1.48	1.56	1.76	2.31	1.45	1.37	1.27	1.49	1.80	2.26	1.74	1.22
28.	1.48	1.57	1.76	2.23	1.47	1.37	1.28	1.49	2.01	2.31	1.74	1.22
29.	1.48	1.77	1.77	2.15	1.52	1.36	1.28	1.54	2.12	2.31	1.74	1.22
30.	1.48	1.77	1.77	2.07	1.57	1.35	1.28	1.62	2.10	2.36	1.72	1.22
31.	1.48	1.77	1.77	1.59	1.59	1.59	1.49	1.75	1.59	2.33	1.72	1.22
Extremwerte in m³/s												
am	23.	09.	21.	01.	26.	30.	03.	07.	09.	01.	18.	30.
NQ	1.43	1.38	1.43	1.80	1.44	1.35	1.22	1.46	1.59	2.06	1.65	1.14
HQ	1.77	1.60	1.80	4.77	2.04	1.65	1.64	1.76	2.13	2.39	2.33	1.74
am	08.	28.	31.	02.	01.	05.	11.	30.	29.	29.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.57	1.45	1.59	3.32	1.71	1.52	1.44	1.50	1.68	2.20	1.85	1.48
Mq	9.27	8.52	9.35	19.6	10.1	8.96	8.46	8.84	9.91	12.9	10.9	8.71
h _a	25	21	25	51	27	23	23	24	26	35	28	23

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1,38	1,34	1,57	1,97	1,73	1,58	1,75	1,87	1,74	2,09	2,06	1,83
Mq	15,2	14,7	17,2	21,6	19,0	17,4	19,2	20,5	19,2	23,0	22,6	20,1
h _a	41	36	46	56	51	45	51	55	50	62	59	52
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,42	0,33	0,33	0,27	0,16	0,13	0,10	0,47	0,09	0,18	0,10	0,24
NQ ₁	0,79	0,74	0,74	0,83	0,76	0,65	0,81	0,87	0,90	0,92	0,97	0,84
MNQ ₁	1,23	1,16	1,18	1,50	1,36	1,25	1,27	1,28	1,30	1,42	1,54	1,44
NMQ	0,85	0,85	0,87	0,93	0,88	0,88	1,06	0,99	1,02	1,02	1,11	0,99
MQ	1,44	1,30	1,53	1,86	1,80	1,62	1,72	1,67	1,69	1,97	2,03	1,73
HMq	2,49	1,91	2,20	3,27	2,86	2,79	2,77	3,41	2,72	4,05	4,53	2,78
NMQ ₁	1,38	1,30	1,36	1,48	1,62	1,52	1,48	1,62	1,52	1,44	1,12	1,15
MQ	2,56	2,29	2,50	3,31	3,38	3,04	3,11	2,67	2,55	3,11	2,67	2,55
HMq	6,01	3,89	5,19	6,38	6,04	5,83	6,99	4,96	4,69	6,99	8,93	9,13
NMQ ₁	2,99	2,60	3,10	3,84	3,90	3,62	3,70	3,22	3,13	3,86	4,22	3,77
MQ	6,77	6,08	6,44	7,24	7,47	6,44	8,00	6,11	6,86	11,5	14,2	13,6

Abflüsse

Nr. 719 Töbring
Treffner Bach

Mst.Nr. 213116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.1 km²

Nr. 720 Maria Luggau (Moos)
Gail

Mst.Nr. 212613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 146.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.57	0.59	1.24	2.21	1.02	0.53	0.70	0.61	1.33	1.85	1.39	1.09
2.	0.63	0.54	1.43	1.94	0.95	0.51	0.77	0.53	1.15	1.69	1.31	1.09
3.	0.67	0.54	1.28	1.97	0.94	0.49	0.93	0.68	1.16	1.55	1.26	1.16
4.	0.57	0.56	1.19	1.78	1.16	0.78	2.87	0.55	2.84	1.51	1.26	1.06
5.	0.58	0.57	1.12	1.51	1.16	1.00	1.62	0.52	1.40	1.48	1.20	1.06
6.	0.57	0.54	1.14	1.53	1.05	0.81	1.02	0.47	1.23	2.24	1.18	1.05
7.	0.54	0.66	1.26	1.66	0.91	0.78	0.80	1.14	1.12	1.73	1.13	1.05
8.	0.55	0.69	1.79	1.68	0.90	0.70	0.81	0.77	1.02	1.56	1.14	1.09
9.	0.56	0.82	1.37	1.60	0.96	0.61	1.37	1.09	0.98	1.46	1.15	1.04
10.	0.51	0.77	1.11	1.58	0.91	0.60	4.11	1.07	0.94	1.42	1.15	1.05
11.	0.55	0.74	0.98	1.58	0.87	0.55	1.79	0.99	0.94	1.37	1.32	1.01
12.	0.55	0.85	0.93	1.59	0.97	0.55	1.31	1.04	0.89	1.34	1.28	1.00
13.	0.57	1.12	0.87	1.44	0.73	0.81	1.16	0.88	0.87	1.28	1.20	0.99
14.	0.50	0.97	0.87	1.42	0.63	0.58	1.07	0.85	0.86	1.28	1.16	0.93
15.	0.52	0.93	0.84	1.32	0.63	0.56	0.90	0.70	0.85	1.26	1.10	0.81
16.	0.54	0.87	0.84	1.24	0.70	0.73	0.80	0.67	0.83	1.22	1.04	0.89
17.	0.50	0.82	0.81	1.19	0.75	0.62	0.75	0.75	0.84	1.16	1.06	0.90
18.	0.50	0.76	0.83	1.17	0.67	0.56	0.72	0.75	1.87	1.32	1.07	0.85
19.	0.50	0.70	1.09	1.18	0.53	0.56	0.71	0.84	1.65	1.27	1.08	0.81
20.	0.75	0.69	1.22	1.16	0.46	0.52	0.67	1.02	1.11	1.19	1.08	0.82
21.	0.64	0.70	1.11	1.13	0.42	0.50	0.67	1.05	1.01	1.18	1.08	0.80
22.	0.57	0.78	1.08	1.13	0.43	0.49	0.68	0.91	0.96	1.21	1.14	0.81
23.	0.71	0.90	1.17	1.07	0.43	0.91	0.68	1.35	0.93	1.22	1.30	0.80
24.	0.79	0.90	1.21	1.11	0.44	0.81	0.76	1.29	0.92	1.43	1.28	0.78
25.	0.78	0.98	1.22	1.05	0.39	0.58	0.74	0.86	0.89	1.41	1.54	0.77
26.	0.68	1.67	1.43	1.03	0.39	0.51	0.82	0.74	1.59	1.39	1.41	0.76
27.	0.67	1.37	1.60	1.00	0.76	0.62	0.77	0.67	4.87	1.38	1.20	0.74
28.	0.66	1.27	1.56	0.98	0.66	0.59	1.01	0.73	5.69	2.76	1.11	0.73
29.	0.67		1.51	0.98	0.45	0.55	0.67	1.24	2.68	1.68	1.08	0.72
30.	0.65		1.56	1.00	0.93	1.93	2.18	2.32	2.13	1.52	1.09	0.70
31.	0.60		2.43		0.67		0.75	1.84		1.49		0.69
Extremwerte in m³/s												
am	30.	07.	19.	29.	26.	27.	17.	08.	05.	13.	01.	08.
NQ	0.43	0.35	0.62	0.81	0.32	0.03	0.03	0.14	0.08	0.15	0.15	0.11
HQ	1.59	2.24	3.07	2.59	11.1	5.98	7.11	10.4	11.8	7.60	6.75	3.35
am	30.	26.	08.	01.	29.	27.	10.	30.	27.	28.	11.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.60	0.83	1.23	1.37	0.85	0.67	1.12	0.95	1.52	1.48	1.20	0.91
Mq	4.29	5.94	8.77	9.81	6.09	4.79	7.97	6.79	10.8	10.6	8.54	6.46
h _a	11	14	23	25	16	12	21	18	28	28	22	17

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.26	1.18	1.19	1.46	6.57	5.07	4.89	3.02	5.18	4.08	2.94	2.77
2.	1.26	1.18	1.23	1.46	6.17	5.00	5.95	2.82	4.53	4.03	2.81	2.70
3.	1.23	1.17	1.23	1.56	5.74	4.72	6.16	3.06	4.72	4.29	2.72	2.66
4.	1.22	1.16	1.21	1.70	5.72	4.47	7.87	2.77	6.02	4.64	2.63	2.46
5.	1.20	1.17	1.23	1.84	5.64	4.16	8.15	2.52	5.08	4.41	2.50	2.23
6.	1.19	1.20	1.26	2.22	5.28	3.76	7.42	2.38	4.48	5.48	2.39	2.10
7.	1.18	1.17	1.36	2.72	4.94	3.54	6.29	2.58	3.96	5.42	2.35	1.98
8.	1.18	1.17	1.39	2.99	4.72	3.17	5.89	2.66	3.68	4.84	2.30	1.88
9.	1.18	1.17	1.36	3.18	4.89	2.94	9.31	4.36	3.58	4.29	2.28	1.75
10.	1.21	1.16	1.33	3.23	4.85	2.89	15.9	2.90	3.49	3.94	2.26	1.66
11.	1.20	1.16	1.27	3.72	5.17	2.83	12.3	2.70	3.47	3.62	2.38	1.60
12.	1.21	1.18	1.27	5.03	5.31	2.84	9.87	2.61	3.27	3.44	2.27	1.55
13.	1.18	1.18	1.28	6.16	5.48	2.77	8.85	2.72	3.09	3.31	2.13	1.55
14.	1.17	1.16	1.35	6.85	5.27	2.67	8.34	2.60	2.98	3.19	2.15	1.51
15.	1.17	1.17	1.38	7.25	6.42	2.82	7.67	2.61	2.88	3.12	2.11	1.42
16.	1.17	1.15	1.41	7.56	5.64	3.11	7.13	2.58	2.79	3.04	2.04	1.44
17.	1.17	1.15	1.45	7.45	5.05	2.73	6.45	3.15	2.77	3.02	2.01	1.39
18.	1.17	1.17	1.50	7.38	4.23	2.55	5.90	2.77	3.10	3.03	2.05	1.35
19.	1.28	1.13	1.78	7.22	3.53	2.44	5.48	3.13	3.05	2.93	2.12	1.35
20.	1.26	1.16	1.65	7.15	3.11	2.37	5.11	9.55	2.74	3.00	2.12	1.36
21.	1.20	1.18	1.56	7.29	2.92	2.41	4.77	9.85	2.61	3.03	2.12	1.35
22.	1.17	1.20	1.50	7.51	2.87	2.41	4.48	8.99	2.53	3.00	2.12	1.35
23.	1.14	1.20	1.48	7.79	2.84	3.07	4.41	8.98	2.48	3.01	2.56	1.35
24.	1.34	1.19	1.45	8.06	2.80	3.37	4.14	9.03	2.41	3.00	6.10	1.35
25.	1.27	1.18	1.45	7.75	2.76	2.67	3.97	7.79	2.36	2.96	6.06	1.32
26.	1.21	1.22	1.45	7.60	3.20	5.02	3.64	6.94	2.96	2.96	3.88	1.28
27.	1.17	1.18	1.44	7.21	4.70	7.20	3.48	6.27	3.82	2.90	3.06	1.26
28.	1.16	1.19	1.43	6.71	4.18	6.38	3.60	5.89	5.40	3.23	2.78	1.26
29.	1.17		1.46	6.53	7.29	5.30	3.57	6.06	4.52	3.06	2.77	1.26
30.	1.18		1.48	6.70	5.70	5.50	3.74	6.13	4.22	3.13	2.78	1.26
31.	1.18		1.52		5.32		3.22	5.75		3.09		1.26
Extremwerte in m³/s												
am	23.	17.	01.	01.	24.	20.	31.	06.	24.	25.	17.	29.
NQ	0.93	1.01	1.17	1.45	2.63	2.23	2.99	2.35	2.29	2.75	1.89	1.17
HQ	1.65	1.26	2.23	8.67	9.73	19.4	19.8	14.6	9.74	6.51	11.4	2.91
am	24.	01.	19.	23.	15.	26.	10.	20.	03.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.20	1.18	1.40	5.38	4.78	3.67	6.38	4.68	3.61	3.56	2.69	1.65
Mq	8.23	8.05	9.58	36.8	32.7	25.1	43.7	32.1	24.7	24.4	18.4	11.3
h _a	22	19	26	95	88	65	117	86	64	65	48	29

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.13	0.98	1.35	2.10	2.00	1.69	1.88	1.78	1.75	2.39	2.21	1.71
Mq	8.08	7.03	9.66	15.0	14.3	12.0	13.4	12.7	12.5	17.1	15.8	12.2
h _a	22	17	26	39	38	31	36	34	32	46	41	32
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.17	0.06	0.32	0.29	0.03	0.03	0.14	0.08	0.15	0.21	0.07
NQ ₁	0.33	0.38	0.47	0.41	0.34	0.32	0.39	0.47	0.43	0.54	0.59	0.45
MNQ ₁	0.90	0.85	0.94	1.43	1.54	1.25	1.18	1.03	1.00	1.21	1.35	1.16
NMQ	0.38	0.50	0.66	0.81	0.67	0.58	0.81	0.74	0.71	0.74	0.83	0.58
MQ	1.18	1.08	1.43	2.01	2.38	1.90	2.02	1.68	1.62	2.09	2.07	1.58
HMq	3.02	2.70	3.63	4.02	4.96	3.44	4.52	3.90	3.37	5.97	7.64	3.69
MHQ	2.69	2.46	4.81	5.71	8.61	7.65	11.6	11.9	9.73	10.3	7.26	4.09
HQ	17.3	10.2	17.4	31.5	23.5	25.8	29.9	34.3	34.1	29.7	28.6	14.6

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.39	1.28	1.67	3.41	7.90	5.80	3.94	3.91	3.16	4.21	4.53	2.41
Mq	9.52	8.73	11.31	23.4	54.0	39.7	27.0	26.8	21.7	28.8	31.0	16.5
h _a	26	21	31	61	145	103	72	72	56	77	80	43
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.77	0.44	0.61	0.86	1.91	1.28	0.88	0.81	1.29	1.17	0.44	0.86
NQ ₁	0.80	0.50	0.74	1.02	2.07	1.28	0.88	0.83	1.33	1.24	1.22	0.97
MNQ ₁	1.36	1.24	1.32	2.06	5.26	5.43	3.31	2.57	2.44	2.53	2.32	1.69
NMQ	1.02	0.83	0.96	1.62	3.85	2.10	2.16	1.75	1.59	1.52	1.43	1.15
MQ	1.57	1.41	1.74	3.98	9.50	8.59	5.19	3.97	4.10	4.75	3.85	2.16
HMq	3.10	2.35	3.77	7.54	26.3	26.7	10.9	16.5	22.4	14.8	14.0	5.03
MHQ	2.09	1.93	2.88	9.20	18.9	18.5	15.1	12.9	15.0	18.8	13.8	3.62
HQ	10.6	12.3	9.50	28.3	51.5	49.5	42.0	107	150	90.0	210	14.8

Abflüsse

Nr. 721 Mauthen
Gail

Mst.Nr. 212647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 348.6 km²

Nr. 722 Rattendorf
Gail

Mst.Nr. 212670

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 594.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	4.23	3.02	3.31	4.71	13.9	9.94	8.66	8.81	10.4	9.04	6.15	7.34
2.	4.23	2.98	3.58	4.80	13.5	9.69	10.1	8.57	9.74	8.94	5.95	7.03
3.	4.09	2.98	3.65	4.91	12.9	9.63	11.6	8.99	9.38	9.02	5.92	7.00
4.	4.00	2.97	3.51	5.84	12.6	9.56	16.2	8.34	12.0	9.10	5.88	6.69
5.	3.94	3.06	3.50	5.74	13.2	9.61	16.2	8.33	10.4	9.09	5.70	6.35
6.	3.89	3.00	3.63	6.38	12.5	9.22	13.8	7.99	9.84	10.4	5.69	6.21
7.	3.83	2.98	3.35	8.47	11.9	9.05	12.2	8.01	9.41	9.97	5.65	5.99
8.	3.78	2.92	6.50	10.9	11.6	8.70	11.6	8.40	9.01	9.35	5.53	5.93
9.	3.72	2.98	5.28	11.4	11.8	8.39	17.1	11.3	8.72	8.96	5.49	5.75
10.	3.67	2.95	4.69	11.5	11.5	8.21	31.6	9.60	8.39	8.72	5.47	5.58
11.	3.62	2.94	4.26	11.8	11.7	8.17	25.7	8.96	8.42	8.45	5.66	5.41
12.	3.57	2.91	4.04	13.0	12.2	8.39	21.4	8.69	9.03	8.20	5.58	5.26
13.	3.51	3.08	3.97	14.1	12.5	8.16	18.7	8.79	7.82	7.96	5.31	5.14
14.	3.43	3.00	4.02	14.8	12.2	8.02	16.6	8.83	7.61	7.83	5.25	4.99
15.	3.27	2.99	4.14	15.0	13.4	8.48	15.2	8.39	7.39	7.62	5.22	4.68
16.	3.19	2.98	4.27	15.1	12.9	9.60	14.1	8.13	7.20	7.42	5.06	4.61
17.	3.14	2.93	4.37	14.8	11.8	8.96	13.3	8.62	7.14	7.27	5.03	4.60
18.	3.08	2.98	4.47	14.4	11.0	8.36	12.5	8.86	7.54	7.31	5.03	4.49
19.	3.24	2.91	5.82	14.2	10.4	7.91	12.0	8.53	7.98	6.84	5.04	4.45
20.	3.35	2.94	5.25	14.0	10.1	7.57	11.4	16.0	7.10	6.58	5.04	4.57
21.	3.15	3.00	4.72	14.1	9.80	7.48	11.0	17.8	6.84	6.62	5.04	4.39
22.	3.07	3.13	4.36	14.3	9.77	7.52	10.8	15.8	6.65	6.62	5.04	4.47
23.	3.28	3.23	4.30	14.5	9.81	7.93	10.6	15.5	6.55	6.62	5.74	4.34
24.	3.22	3.26	4.24	15.0	9.62	8.80	9.97	15.6	6.40	6.65	20.7	4.20
25.	3.19	3.24	4.14	14.8	9.51	7.83	9.70	12.6	6.32	6.46	21.5	4.19
26.	3.02	3.37	4.06	14.6	9.58	9.30	9.28	11.2	7.30	6.50	13.1	4.14
27.	3.14	3.30	4.07	14.3	11.4	11.9	9.12	10.5	9.12	6.46	10.5	4.17
28.	3.01	3.29	4.06	13.7	10.9	10.6	9.30	10.2	12.7	7.45	8.94	4.14
29.	3.21	4.13	4.38	13.6	15.9	9.33	9.46	10.5	10.5	6.72	8.05	3.93
30.	3.20	4.36	4.38	13.8	11.9	9.37	9.69	11.0	9.31	6.54	7.63	3.85
31.	2.90	4.74		10.6			9.06	11.2		6.28		3.84
Extremwerte in m³/s												
am	23.	02.	12.	01.	20.	20.	01.	17.	20.	18.	18.	26.
NQ	1.84	2.69	2.69	4.00	8.73	6.89	7.40	7.41	3.86	5.69	3.51	3.30
HQ	4.83	3.46	8.54	16.8	21.9	21.1	37.8	22.9	15.4	11.6	39.2	9.16
am	03.	01.	08.	16.	29.	26.	10.	20.	04.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.45	3.05	4.35	12.0	11.7	8.86	13.5	10.5	8.50	7.77	7.19	5.09
Mq	9.89	8.74	12.5	34.3	33.5	25.4	38.7	30.0	24.4	22.3	20.6	14.6
h _n	26	21	33	89	90	66	104	80	63	60	53	38
Extremwerte in m³/s												
am	14.	01.	01.	03.	26.	21.	28.	06.	26.	26.	21.	23.
NQ	4.29	5.97	7.63	12.6	13.2	11.7	12.1	10.6	10.9	11.3	9.67	10.6
HQ	7.28	7.99	24.9	27.4	30.4	23.0	54.7	41.8	33.5	18.7	120	19.7
am	24.	26.	07.	14.	29.	27.	10.	30.	28.	06.	24.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.33	6.57	11.5	20.9	17.4	14.5	20.0	15.6	15.4	13.7	18.6	13.0
Mq	10.6	11.0	19.4	35.2	29.2	24.3	33.6	26.2	25.9	23.1	31.2	21.9
h _n	29	27	52	91	78	63	90	70	67	62	81	57

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.96	3.35	4.32	8.44	16.5	13.1	9.26	8.67	8.12	10.4	15.0	7.29
Mq	11.3	9.60	12.4	24.2	47.2	37.5	26.6	24.9	23.3	29.7	43.1	20.9
h _n	30	23	33	63	127	97	71	67	60	80	112	54
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.81	0.74	0.45	0.56	1.70	1.63	1.20	1.20	1.20	1.06	1.26	1.07
NQ ₁	1.53	1.28	1.27	2.31	4.33	3.70	3.55	3.17	2.90	2.80	2.37	2.19
MNQ ₁	3.29	2.99	3.22	5.84	13.4	13.5	8.26	6.37	6.01	6.14	6.00	4.41
NMQ	2.02	1.74	1.77	3.92	9.30	5.59	4.78	4.70	3.48	3.89	3.01	2.52
MQ	3.96	3.48	4.76	11.1	22.6	20.5	13.0	9.56	10.1	12.7	11.5	6.05
HMq	10.2	6.61	11.7	22.0	75.3	76.3	24.1	31.0	54.0	43.1	44.6	15.7
MHQ	6.80	6.55	10.7	25.9	46.3	45.4	35.6	29.8	43.0	61.0	48.1	13.6
HQ	39.2	35.6	34.3	93.5	151	195	130	278	410	286	530	72.0
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.05	2.38	3.06	4.10	8.56	8.49	7.12	5.10	3.80	3.64	4.90	3.78
NQ ₁	2.75	2.93	3.06	4.30	8.56	8.82	7.49	5.42	4.06	3.80	5.02	3.78
MNQ ₁	6.00	5.44	6.10	11.5	22.3	21.6	13.9	11.1	10.3	10.5	10.8	8.00
NMQ	3.49	3.04	4.13	7.64	12.1	11.2	9.49	7.72	5.12	5.75	6.09	4.62
MQ	7.65	6.49	9.64	20.9	36.2	31.5	21.3	16.7	18.3	22.9	22.8	11.9
HMq	27.3	17.6	26.7	51.5	92.7	87.3	43.0	61.3	88.0	70.7	91.4	29.3
MHQ	15.8	11.4	21.0	48.8	78.2	73.0	59.5	49.7	80.6	106	101	33.7
HQ	233	61.0	84.5	190	274	330	215	422	640	419	850	230

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)													
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1951 - 2007								
NQ NQ ₁ MJNQ _r NJMQ _r MQ,Mq,h _n HJMQ _r MJHQ _r HQ	1.84	23.01.	1.85	10.08.2003	0.45	29.03.2000	NQ	4.29	14.01.	2.87	15.02.2006	2.05	29.01.1978							
	2.90	31.01.			1.27	24.03.1987	NQ ₁	5.96	17.01.			2.75	29.01.1978							
					2.69		MJNQ _r					4.87								
					6.82		NJMQ _r					12.4								
	8.02	23.0	725	9.06	26.0	820	10.8	31.0	978	14.5	24.4	768	16.3	27.3	862	18.9	31.8	1002	1995	
							22.9		1951				36.7				22.1		1951	
	39.2	24.11.		217	26.11.2002	530	04.11.1966	MQ,Mq,h _n	14.5	24.4	768	16.3	27.3	862	18.9	31.8	1002	1995		
								HJMQ _r												
								MJHQ _r												
								HQ	120	24.11.	425	26.11.2002	850	05.11.1966						
NNQ seit 1951:	0.45	29.03.2000		HHQ seit 1951:	530	04.11.1966	NNQ seit 1951:	2.05	29.01.1978		HHQ seit 1951:	850	05.11.1966							

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0	5	23.4	1.00			10000			500			20.0	56	71.6	1.00		
8000			350			16.0	12	39.8	0.80			8000			350			16.0	111	108.0	0.80		
6000			250			12.0	57	67.6	0.60			6000			250			12.0	227	181.4	0.60		
4000			180			9.00	134	116.8	0.40			4000			180			9.00	300	243.2	0.40		
3000			140			7.00	201	180.0	0.30			3000			140			7.00	311	296.4	0.30		
2000			100			5.00	259	241.8	0.20			2000			100			5.00	365	333.4	0.20		
1600			80.0			3.50	318	320.4	0.10			1600			80.0			3.50		358.4	0.10		
1200			60.0			2.50	365	358.4	0.06			1200			60.0			2.50		365.2	0.06		
900			40.0			1.80		365.2	0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0	1	7.8	1.40			0.00			700			30.0	4	7	35.4	1.40		0.00		

Abflüsse

Nr. 726 Thörl
Gaillitz

Mst.Nr. 212761

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.0 km²Nr. 727 Federaun
Gail

Mst.Nr. 212787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1304.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m ³ /s											
1.	4.76	3.41	5.77	7.90	7.48	6.77	5.03	4.89	6.04	8.88	6.14	4.26
2.	4.66	3.37	6.18	7.86	7.95	6.41	5.13	4.79	5.63	7.80	5.90	3.98
3.	4.29	3.40	6.24	8.24	7.14	5.97	5.26	4.91	5.38	7.01	5.68	3.86
4.	4.18	3.38	5.97	7.97	6.83	5.70	8.07	4.75	6.18	6.44	5.61	3.56
5.	4.17	3.44	5.89	7.47	7.18	5.54	10.4	4.67	5.58	5.89	5.40	3.43
6.	4.08	3.52	5.86	7.38	7.13	5.36	7.33	4.62	5.40	7.13	5.46	3.32
7.	4.04	3.54	5.57	7.70	7.06	5.27	6.33	4.73	5.25	6.31	5.44	3.27
8.	3.97	3.56	5.85	8.10	6.81	5.13	6.19	4.64	5.10	5.85	5.33	3.23
9.	3.90	3.63	8.51	7.82	6.31	5.06	7.05	4.92	5.01	5.55	5.32	3.14
10.	3.87	3.74	7.38	7.81	5.97	5.33	14.6	4.70	4.94	5.30	5.14	3.20
11.	3.85	3.75	6.77	8.16	5.99	5.31	11.3	4.70	4.94	5.02	5.06	3.04
12.	3.82	3.80	6.31	8.30	5.92	5.37	9.89	4.59	4.80	4.80	5.02	2.81
13.	3.75	4.16	5.98	8.45	6.01	5.16	9.23	4.57	4.72	4.62	4.86	2.73
14.	3.72	4.19	5.98	8.29	5.93	5.05	8.57	4.51	4.62	4.48	4.72	2.99
15.	3.70	4.34	5.91	8.39	5.84	5.03	7.99	4.37	4.60	4.33	4.55	3.67
16.	3.59	4.39	5.97	8.49	6.20	5.07	7.52	4.31	4.55	4.27	4.49	3.68
17.	3.55	4.39	6.02	9.07	5.94	4.98	7.15	4.33	4.52	4.13	4.42	3.69
18.	3.56	4.31	6.15	9.02	5.55	4.89	6.47	4.32	7.22	4.18	4.43	3.63
19.	3.53	4.25	7.96	9.03	5.39	4.86	5.95	4.31	8.60	4.05	4.40	3.62
20.	3.51	4.11	7.54	9.09	5.35	4.86	5.74	4.53	6.08	3.89	4.33	3.65
21.	3.49	4.22	7.09	8.64	5.18	4.82	5.65	4.60	5.77	3.86	4.28	3.67
22.	3.64	4.58	6.77	8.26	4.94	4.82	5.51	4.67	5.76	3.84	4.26	3.69
23.	3.71	5.00	6.67	8.04	4.89	4.84	5.37	6.47	5.78	3.81	4.55	3.72
24.	3.66	5.24	6.60	7.94	4.83	4.89	5.78	6.60	5.73	3.91	8.03	3.68
25.	3.56	5.31	6.42	7.75	4.77	4.75	5.41	5.46	5.66	3.83	20.0	3.55
26.	3.44	6.44	6.72	7.56	4.78	4.64	5.23	5.18	6.40	4.94	13.3	3.52
27.	3.43	6.47	7.14	7.39	5.25	4.66	5.14	5.05	12.2	8.96	8.65	3.48
28.	3.37	5.94	7.03	7.45	5.26	4.66	5.14	4.96	19.9	7.70	6.65	3.46
29.	3.45		6.80	7.31	7.42	4.58	5.04	5.56	15.1	7.06	5.31	3.50
30.	3.43		6.88	7.56	6.68	5.32	5.64	7.53	10.7	6.51	4.68	3.49
31.	3.41		7.88		7.00		5.06	7.17		6.36		3.48
Extremwerte in m ³ /s												
am	24.	01.	20.	24.	29.	28.	23.	02.	10.	23.	13.	14.
NQ	2.65	2.80	3.95	4.25	1.72	2.96	4.56	2.13	2.65	2.13	2.80	1.17
HQ	5.09	6.75	12.4	10.6	20.6	7.02	18.4	12.3	24.5	12.3	24.4	7.39
am	01.	27.	20.	16.	29.	01.	10.	30.	28.	27.	25.	10.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h ₁)												
MQ	3.78	4.28	6.77	8.08	6.10	5.18	6.91	5.01	6.74	5.51	6.05	3.48
Mq	20.1	22.8	36.0	43.0	32.4	27.5	36.7	26.7	35.8	29.3	32.2	18.5
h ₁	54	55	96	111	87	71	98	71	93	78	83	48

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h ₁)												
MQ	3.80	3.33	4.33	6.84	8.88	6.11	5.56	5.63	6.58	8.74	12.7	7.01
Mq	20.2	17.7	23.0	36.4	47.2	32.5	29.6	30.0	35.0	46.5	67.6	37.3
h ₁	54	43	62	94	126	84	79	80	91	125	175	97
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.79	0.43	0.48	0.95	0.90	0.37	0.52	0.38	0.46	0.25	0.56	0.35
NQ ₁	1.98	1.99	1.97	2.78	2.90	2.81	2.86	1.89	1.14	0.42	1.28	1.78
MNQ ₁	3.34	3.25	3.52	5.17	7.36	6.72	5.15	3.87	3.67	4.15	4.43	3.91
NMQ	2.36	2.22	2.78	3.15	3.14	3.07	3.91	3.68	2.96	2.41	2.71	2.96
MQ	4.57	4.08	5.04	8.42	11.7	9.85	8.22	5.42	6.46	10.3	9.66	6.07
HMQ	15.2	10.0	13.3	16.4	21.9	23.8	20.5	11.4	13.2	33.6	26.1	16.9
MHQ	13.3	8.73	13.0	19.5	35.3	30.8	30.5	26.3	39.9	60.6	45.5	22.1
HQ	113	46.8	36.5	70.9	119	118	103	199	130	237	169	102

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h ₁)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1976 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	1.17	14.12		0.99	21.05.2002		0.25	08.10.1996		8.75	25.02.2002	
NQ ₁	2.73	13.12					0.42	29.10.2000		12.5	19.12.18.01.	
MJNQ ₁							2.36			5.80		06.08.1961
MQ,Mq,h ₁	5.66	30.1	949	6.66	35.4	1117	5.01			7.20		10.02.1956
HJMQ							5.01			14.4		
MJHQ							7.50	39.9		28.5		1997
HQ	24.5	28.09.		199	29.08.2003		10.3			44.3	33.9	1070
							105			86.6		1951
							237	26.10.1999		411		
NNQ seit 1975:	0.25	08.10.1996		HHQ seit 1975:	237	26.10.1999	NNQ seit 1951:	5.80	06.08.1961	HHQ seit 1951:	850	05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	1	9.0	10000			500
8000			350			16.0	2	14.8	8000			350
6000			250			12.0	6	29.2	6000			250
4000			180			9.00	16	56.0	4000			180
3000			140			7.00	79	91.6	3000			140
2000			100			5.00	205	170.6	2000			100
1600			80.0			3.50	339	297.2	1600			80.0
1200			60.0			1.8	365	355.4	1200			60.0
900			40.0			3.4		365.2	900			40.0
700			30.0			1.40			700			30.0

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
vom 4. bis 29. Feb Baggerarbeiten
Im Feb,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst

Abflüsse

Nr. 729 Windisch-Bleiberg
Bodenbach

Mst.Nr. 212829

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.7 km²

Nr. 730 Tschepaschlucht
Loiblach

Mst.Nr. 212837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.18	0.15	0.15	0.20	0.31	0.18	0.16	0.20	0.30	0.64	0.45	0.28
2.	0.17	0.15	0.16	0.22	0.30	0.18	0.16	0.20	0.29	0.63	0.44	0.27
3.	0.17	0.15	0.17	0.24	0.29	0.18	0.16	0.20	0.28	0.60	0.43	0.30
4.	0.17	0.15	0.17	0.26	0.29	0.18	0.30	0.20	0.36	0.89	0.42	0.29
5.	0.15	0.15	0.16	0.29	0.29	0.19	0.27	0.20	0.31	0.59	0.40	0.27
6.	0.15	0.14	0.17	0.29	0.27	0.19	0.23	0.20	0.31	0.73	0.39	0.27
7.	0.15	0.14	0.24	0.29	0.27	0.19	0.22	0.20	0.30	0.64	0.38	0.26
8.	0.15	0.14	0.33	0.32	0.27	0.19	0.21	0.19	0.28	0.59	0.38	0.27
9.	0.15	0.14	0.30	0.32	0.27	0.18	0.22	0.19	0.28	0.57	0.37	0.25
10.	0.15	0.14	0.25	0.29	0.26	0.18	0.36	0.21	0.28	0.55	0.36	0.25
11.	0.16	0.14	0.22	0.29	0.26	0.18	0.28	0.27	0.27	0.53	0.36	0.25
12.	0.16	0.13	0.21	0.29	0.25	0.18	0.26	0.24	0.27	0.50	0.35	0.24
13.	0.16	0.13	0.20	0.29	0.24	0.18	0.25	0.21	0.26	0.48	0.34	0.23
14.	0.16	0.13	0.19	0.28	0.23	0.17	0.24	0.20	0.26	0.45	0.34	0.23
15.	0.16	0.13	0.19	0.28	0.24	0.17	0.23	0.19	0.26	0.45	0.31	0.22
16.	0.16	0.14	0.19	0.28	0.24	0.17	0.22	0.19	0.25	0.44	0.30	0.21
17.	0.16	0.14	0.19	0.28	0.23	0.17	0.22	0.19	0.25	0.44	0.30	0.22
18.	0.16	0.14	0.19	0.28	0.23	0.17	0.22	0.21	0.80	0.45	0.30	0.21
19.	0.16	0.14	0.21	0.28	0.22	0.17	0.22	0.21	0.85	0.43	0.28	0.18
20.	0.16	0.14	0.20	0.29	0.22	0.17	0.22	0.24	0.47	0.41	0.27	0.17
21.	0.16	0.14	0.19	0.30	0.22	0.17	0.22	0.23	0.43	0.41	0.27	0.17
22.	0.16	0.14	0.19	0.30	0.22	0.17	0.22	0.23	0.41	0.39	0.27	0.17
23.	0.23	0.14	0.20	0.31	0.22	0.17	0.21	0.28	0.40	0.39	0.29	0.17
24.	0.27	0.14	0.19	0.30	0.22	0.17	0.24	0.27	0.39	0.39	0.28	0.17
25.	0.20	0.14	0.19	0.30	0.21	0.16	0.22	0.26	0.39	0.39	0.47	0.16
26.	0.18	0.15	0.19	0.30	0.19	0.16	0.21	0.26	0.41	0.43	0.42	0.16
27.	0.18	0.15	0.19	0.30	0.19	0.16	0.21	0.25	0.62	0.58	0.35	0.16
28.	0.17	0.15	0.19	0.30	0.19	0.16	0.21	0.26	1.00	0.62	0.32	0.16
29.	0.16	0.19	0.19	0.30	0.21	0.16	0.21	0.28	0.72	0.53	0.30	0.16
30.	0.16	0.19	0.19	0.32	0.19	0.17	0.22	0.35	0.63	0.50	0.30	0.15
31.	0.15	0.19	0.19	0.29	0.18	0.18	0.21	0.33		0.47	0.27	0.15
Extremwerte in m³/s												
am	05.	12.	01.	01.	27.	28.	03.	14.	18.	20.	20.	31.
NQ	0.15	0.13	0.14	0.20	0.17	0.15	0.15	0.19	0.25	0.36	0.25	0.15
HQ	0.40	0.15	0.38	0.34	0.33	0.21	0.49	0.53	2.50	0.86	0.62	0.33
am	23.	01.	08.	29.	04.	05.	04.	30.	18.	06.	25.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.17	0.14	0.20	0.29	0.24	0.17	0.23	0.23	0.41	0.51	0.35	0.21
Mq	8.15	6.79	9.70	13.8	11.6	8.39	10.9	11.1	19.9	24.7	16.8	10.4
h _a	22	16	26	36	31	22	29	30	52	66	43	27

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.21	0.14	0.17	0.43	0.62	0.43	0.40	0.35	0.32	0.38	0.54	0.42
Mq	9.99	6.92	8.11	21.0	29.9	20.9	19.3	17.0	15.5	18.4	25.9	20.1
h _a	27	17	22	54	80	54	52	46	40	49	67	52
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.06	0.50	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.13	0.14	0.11
NQ ₁	0.09	0.08	0.07	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14
MNQ ₁	0.22	0.19	0.19	0.32	0.60	0.47	0.35	0.27	0.26	0.33	0.39	0.32
NMQ	0.11	0.09	0.11	0.15	0.13	0.14	0.17	0.18	0.15	0.16	0.18	0.16
MQ	0.30	0.23	0.27	0.56	0.81	0.63	0.49	0.36	0.38	0.56	0.63	0.45
HMQ	0.88	0.66	0.78	1.54	1.61	1.53	0.98	0.64	0.76	1.30	2.98	1.33
MHQ	0.78	0.47	0.72	1.77	1.46	1.40	1.55	1.08	1.52	2.49	2.38	1.49
HQ	6.86	3.25	4.00	16.5	7.00	6.47	9.13	5.36	5.14	8.22	12.2	12.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.13	12.02.		0.08	28.02.2002		0.50	29.03.1976		0.21	17.12.1983	
NQ ₁	0.13	13.02.					0.07	24.03.1976		0.23	16.12.1983	
MJNQ ₁							0.14			0.75		
NJM ₁							0.24			1.10		
MQ,Mq,h _a	0.26	12.7	401	0.37	17.9	563	0.47	22.9	723	1.74	39.6	1248
HJM ₁							0.70			2.34		
MJHQ							5.36			20.7		
HQ	2.50	18.09.		9.13	28.07.2003		16.5	07.04.1975		61.1	28.07.2003	
NNQ seit 1971:	.050		29.03.1976	HHQ seit 1971:	16.5		07.04.1975		NNQ seit 1971:	0.21	17.12.1983	
										HHQ seit 1971:	61.1	28.07.2003

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	1	20.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	3	37.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	13	56.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	45	109.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	94	157.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	232	240.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	365	356.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 731 Miklaushof
Vellach

Mst.Nr. 212852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Nr. 732 Maitratten
Gurk

Mst.Nr. 212860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.65	2.67	3.42	8.42	3.02	2.14	2.31	2.41	3.87	6.80	7.93	3.44
2.	3.94	2.60	4.21	10.4	2.95	2.13	2.09	2.28	3.39	5.92	6.85	3.40
3.	2.92	2.55	4.19	10.8	2.93	2.20	2.52	2.71	3.10	5.22	6.17	4.25
4.	2.70	2.48	3.81	10.2	3.15	2.15	13.7	2.53	11.0	4.73	5.72	3.95
5.	2.60	2.43	3.49	8.43	3.40	2.92	9.47	2.27	5.83	4.36	5.20	3.53
6.	2.54	2.47	3.32	7.45	3.08	3.08	4.20	2.19	8.42	15.6	4.86	3.40
7.	2.46	2.65	3.78	7.63	3.07	3.12	3.24	2.14	10.3	9.11	4.55	3.34
8.	2.45	2.61	6.46	8.56	2.88	2.92	2.88	2.10	7.21	6.79	4.30	3.61
9.	2.43	3.05	7.00	7.92	2.81	2.71	3.05	2.17	5.65	5.79	4.28	3.50
10.	2.43	2.98	5.33	7.50	2.77	2.59	45.9	2.21	4.76	5.14	4.00	3.55
11.	2.44	2.75	4.57	7.11	2.71	2.53	14.2	3.50	4.45	4.68	3.91	3.40
12.	2.44	2.68	4.08	6.69	2.68	2.42	7.37	2.81	3.85	4.32	3.94	3.26
13.	2.42	3.83	3.81	6.41	2.64	2.42	5.38	2.48	3.49	4.02	3.60	3.20
14.	2.34	3.69	3.58	6.00	2.56	2.27	4.41	2.41	3.28	3.77	3.57	3.10
15.	2.31	3.48	3.42	5.53	2.66	2.25	3.80	2.24	3.14	3.60	3.38	2.99
16.	2.31	3.31	3.29	5.11	2.82	2.61	3.39	2.15	2.93	3.43	3.25	2.97
17.	2.30	3.12	3.24	4.73	2.84	2.30	3.12	2.15	2.92	3.29	3.23	2.94
18.	2.26	2.96	3.18	4.43	3.03	2.22	2.90	3.67	32.5	3.51	3.23	2.84
19.	2.28	2.85	4.19	4.24	2.62	2.19	2.76	2.55	32.8	3.33	3.11	2.73
20.	2.27	2.77	5.04	4.05	2.52	2.16	2.62	3.66	12.5	3.13	3.09	2.82
21.	2.21	2.69	4.12	3.87	2.45	2.09	2.50	3.76	8.24	3.10	3.05	2.75
22.	2.37	2.79	3.85	3.69	2.41	2.08	2.41	3.97	6.53	3.24	3.10	2.70
23.	3.23	2.80	3.80	3.59	2.42	2.34	2.37	6.94	5.27	4.24	3.36	2.67
24.	7.94	2.77	4.08	3.57	2.40	2.19	2.83	6.42	4.67	5.23	3.25	2.68
25.	4.40	2.69	3.94	3.46	2.48	2.11	2.83	4.21	4.21	5.34	3.55	2.67
26.	3.57	4.39	4.50	3.34	2.38	2.08	2.36	3.48	3.97	6.12	6.42	2.59
27.	3.20	4.03	5.61	3.22	3.34	2.14	2.26	3.08	9.06	15.2	4.68	2.55
28.	2.99	3.60	5.55	3.13	2.44	2.42	2.21	2.87	19.3	18.8	4.03	2.53
29.	2.92	5.78	5.78	3.04	3.35	2.13	2.28	4.66	12.3	13.8	3.76	2.50
30.	2.81	5.16	6.88	3.22	2.44	2.94	4.79	4.60	8.36	10.7	3.57	2.48
31.	2.71				2.22		2.87	4.74		9.52		2.55
Extremwerte in m³/s												
am	19.	05.	17.	29.	31.	23.	02.	07.	18.	06.	23.	29.
NQ	2.09	2.20	3.09	1.89	2.19	1.44	1.69	1.79	2.20	2.81	2.20	1.70
HQ	12.9	5.64	9.48	12.0	5.64	4.37	92.3	11.6	96.1	29.3	9.09	5.16
am	24.	26.	08.	02.	29.	30.	10.	23.	18.	06.	25.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.86	2.99	4.44	5.86	2.72	2.40	5.45	3.21	8.24	6.51	4.30	3.06
Mq	14.7	15.4	22.9	30.2	14.0	12.3	28.1	16.5	42.4	33.5	22.1	15.7
h _n	39	37	61	78	38	32	75	44	110	90	57	41
Extremwerte in m³/s												
am	27.	19.	05.	01.	21.	25.	27.	16.	23.	22.	16.	31.
NQ	0.83	0.74	0.98	1.79	1.99	2.49	2.80	1.78	1.88	2.49	1.88	1.30
HQ	3.35	1.22	2.00	6.75	11.8	10.6	12.1	9.39	13.1	6.99	3.45	2.33
am	19.	01.	20.	14.	29.	26.	10.	30.	28.	06.	02.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.06	1.02	1.35	4.12	2.93	4.27	5.48	2.49	3.39	3.68	2.37	1.75
Mq	5.29	5.08	6.70	20.5	14.6	21.2	27.2	12.4	16.8	18.3	11.8	8.70
h _n	14	12	18	53	39	55	73	33	44	49	30	23

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.98	2.76	4.77	8.72	5.56	4.83	4.50	5.07	4.08	5.35	5.70	4.60
Mq	15.3	14.2	24.5	44.9	28.6	24.9	23.2	26.1	21.0	27.5	29.4	23.7
h _n	41	34	66	116	77	64	62	70	54	74	76	61
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.70	1.19	1.87	1.53	1.29	1.16	1.28	1.16	1.31	1.10	1.20
NQ ₁	1.74	1.55	1.64	2.08	1.87	1.74	1.41	1.73	1.52	1.56	1.57	1.24
MNQ ₁	3.26	3.05	3.41	5.41	4.89	4.03	3.60	3.21	3.19	3.36	3.76	3.54
NMQ	1.99	1.79	2.29	2.37	2.44	2.04	1.77	1.99	2.55	1.74	2.38	2.23
MQ	4.68	4.48	5.92	9.06	8.12	6.49	5.93	5.12	5.78	6.96	7.82	5.78
HMQ	9.03	13.8	14.1	18.6	17.1	15.2	13.2	9.99	15.7	18.5	26.2	13.7
MHQ	15.5	13.5	19.9	25.1	25.6	26.5	31.2	30.0	36.5	35.0	44.1	23.5
HQ	96.2	76.9	83.4	135	108	89.9	111	190	135	101	183	140
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.42	0.43	0.40	0.72	1.48	1.39	1.39	1.14	0.98	0.46	0.74	0.58
NQ ₁	0.62	0.53	0.60	0.74	1.57	1.48	1.52	1.14	0.98	0.46	0.92	0.68
MNQ ₁	1.16	1.07	1.13	2.24	4.61	4.05	3.29	2.86	2.54	2.30	2.24	1.62
NMQ	0.71	0.59	0.93	1.43	2.59	2.02	2.07	1.69	1.16	1.07	1.19	0.83
MQ	1.51	1.34	1.84	4.28	7.80	6.17	5.25	4.50	4.18	4.02	3.50	2.29
HMQ	3.34	4.13	5.71	10.1	23.3	16.9	11.5	11.6	12.6	11.6	13.7	6.72
MHQ	2.31	1.86	3.49	8.66	14.5	12.3	11.6	11.4	10.6	10.0	7.13	3.81
HQ	7.13	6.44	9.88	21.7	45.0	44.4	24.7	52.0	46.0	41.8	54.0	12.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007		
NQ	1.44	23.06.		1.25	28.07.2003		0.37	28.01.1987		0.40	10.03.1996	
NQ ₁	2.08	22.06.					1.24	17.12.1985		0.46	22.10.1961	
MJNQ ₁							2.38			0.29		
MJNQ ₁							4.01	2003		2.29		
MQ,Mq,h _n	4.34	22.3	704	4.93	25.4	801	6.35	32.7	1030	3.90	19.4	1971
HJMQ							9.70	1951		7.10		611
MJHQ							82.7			22.8		1965
HQ	96.1	18.09.		154	01.11.2003		190	28.08.1986		54.0	05.11.1966	
NNQ seit 1951:	0.37		28.01.1987	HHQ seit 1951:	190		28.08.1986	NNQ seit 1951:	0.40	10.03.1996	HHQ seit 1951:	54.0
												05.11.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	3	5.0	1.00			10000			500			20.0		1.6	1.00	341	323.4
8000			350			16.0	5	10.4	0.80			8000			350			16.0		2.2	0.80	365	352.2
6000			250			12.0	12	20.8	0.60			6000			250			12.0		5.2	0.60		361.6
4000			180			9.00	22	39.0	0.40			4000			180			9.00	3	15.0	0.40		365.2
3000			140			7.00	38	61.6	0.30			3000			140			7.00	9	32.2	0.30		
2000			100			5.00	73	105.4	0.20			2000			100			5.00	41	69.6	0.20		
1600			80.0			3.50	152	177.4	0.10			1600			80.0			3.50	95	125.0	0.10		
1200			60.0			2.50	293	297.2	0.06			1200			60.0			2.50	175	240.6	0.06		
900			40.0			1.80	365	365.2	0.03			900			40.0			1.80	258	240.6	0.03		
700			30.0	1	0.4	1.40		365.2	0.00			700			30.0		0.4	1.40	287	276.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 733 Urschwirtbrücke
Gurk

Mst.Nr. 212878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 230.3 km²

Nr. 734 Weitensfeld (Ost)
Gurk

Mst.Nr. 212886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 431.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.26	1.12	1.30	2.25	3.81	3.91	5.75	3.52	3.72	6.57	3.11	2.47
2.	1.23	1.12	1.35	2.41	3.81	4.09	5.64	3.30	3.52	6.05	3.02	2.42
3.	1.16	1.12	1.29	2.45	3.61	4.10	6.26	3.47	3.46	5.94	2.97	2.32
4.	1.16	1.17	1.28	2.77	4.15	4.45	6.64	3.09	4.77	5.37	2.93	2.32
5.	1.16	1.21	1.25	2.60	4.45	5.20	6.16	2.89	3.73	5.12	2.87	2.26
6.	1.15	1.19	1.33	3.08	3.79	5.17	6.16	2.60	3.58	6.10	2.81	2.22
7.	1.16	1.23	1.50	3.97	3.57	5.49	7.05	2.76	3.47	5.22	2.76	2.20
8.	1.16	1.18	1.94	4.55	3.42	5.75	6.85	2.86	3.27	4.85	2.73	2.25
9.	1.14	1.17	1.70	4.55	3.34	5.71	7.83	3.07	3.14	4.62	2.70	2.16
10.	1.17	1.16	1.56	4.87	3.22	5.61	12.3	2.93	3.06	4.45	2.62	2.12
11.	1.18	1.15	1.40	5.29	3.19	5.47	10.5	2.79	3.15	4.29	2.79	2.09
12.	1.20	1.15	1.37	5.75	4.32	5.28	9.48	2.92	2.89	4.12	2.71	2.03
13.	1.14	1.29	1.46	6.15	4.43	5.19	9.54	2.82	2.78	3.94	2.53	1.98
14.	1.17	1.24	1.46	6.57	3.02	4.83	9.77	2.87	2.73	3.80	2.52	1.85
15.	1.12	1.24	1.46	6.71	2.94	4.64	6.97	2.50	2.64	3.67	2.40	1.77
16.	1.12	1.22	1.55	6.58	3.10	4.53	6.36	2.30	2.54	3.51	2.43	1.80
17.	1.10	1.18	1.57	6.34	3.06	4.26	5.92	2.38	2.48	3.38	2.29	1.79
18.	1.08	1.19	1.60	6.01	2.94	3.94	5.46	2.60	2.98	3.42	2.31	1.79
19.	2.44	1.31	1.77	5.66	2.74	4.06	5.08	2.30	3.46	3.30	2.27	1.72
20.	2.04	1.22	1.92	5.43	2.46	3.63	4.91	3.23	2.71	3.19	2.21	1.69
21.	1.58	1.19	1.76	5.20	2.29	3.49	4.63	3.25	2.53	3.09	2.21	1.68
22.	1.49	1.23	1.73	4.91	2.28	3.32	4.36	2.86	2.40	3.03	2.28	1.66
23.	1.53	1.31	1.66	4.76	2.53	3.87	4.14	2.87	2.30	3.01	2.56	1.64
24.	1.46	1.26	1.66	4.64	2.55	3.41	4.00	3.04	2.24	3.00	2.79	1.61
25.	1.24	1.22	1.61	4.56	2.41	3.07	3.86	2.63	2.18	3.05	3.37	1.57
26.	1.29	1.35	1.59	4.42	2.49	3.93	3.57	2.52	2.88	2.99	3.02	1.51
27.	1.13	1.23	1.61	4.23	2.71	7.05	3.72	2.36	10.1	3.05	2.74	1.46
28.	1.13	1.26	1.62	4.06	2.74	6.29	4.23	2.38	11.2	4.88	2.56	1.46
29.	1.11	1.72	1.72	3.84	7.79	5.76	3.93	2.69	8.88	3.76	2.76	1.44
30.	1.12	1.74	3.87	4.69	6.77	3.22	5.15	7.43	4.55	3.44	2.51	1.42
31.	1.12	2.07		4.16		3.79	4.65			3.29		1.40
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	05.	01.	22.	25.	27.	17.	25.	26.	16.	31.
NQ	0.93	0.96	1.18	2.16	2.20	2.93	3.40	2.17	2.11	2.88	2.13	1.34
HQ	4.19	1.55	2.34	7.18	14.4	11.3	14.5	9.89	15.4	7.58	3.68	2.53
am	19.	01.	31.	15.	29.	26.	10.	30.	28.	06.	25.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.27	1.21	1.57	4.62	3.39	4.74	6.21	2.96	3.87	4.10	2.66	1.88
Mq	5.54	5.26	6.84	20.0	14.7	20.6	27.0	12.8	16.8	17.8	11.5	8.15
h _a	15	13	18	50	39	53	72	34	44	48	30	21
Extremwerte in m³/s												
am	26.	02.	01.	01.	19.	24.	26.	22.	24.	16.	10.	18.
NQ	0.74	0.67	1.57	3.25	2.12	3.58	2.79	2.79	2.79	2.65	2.02	0.67
HQ	4.08	3.01	3.75	9.80	19.0	11.7	19.3	12.6	19.3	9.80	4.70	5.76
am	19.	02.	08.	20.	29.	27.	10.	30.	27.	06.	04.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.60	1.66	2.36	5.62	3.88	5.63	7.88	3.97	4.97	5.36	3.30	2.20
Mq	3.71	3.83	5.47	13.0	8.98	13.0	18.3	9.20	11.5	12.4	7.64	5.09
h _a	10	9	15	34	24	34	49	25	30	33	20	13

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.47	1.20	1.52	3.68	5.63	4.73	4.99	5.49	4.20	5.63	4.14	2.82
Mq	6.38	5.19	6.59	16.0	24.4	20.5	21.7	23.8	18.2	24.4	18.0	12.2
h _a	17	13	18	41	65	53	58	64	47	65	47	32
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.46	0.60	0.86	1.37	1.54	1.27	1.11	1.24	1.17	0.88	0.63
NQ ₁	0.51	0.51	0.62	0.88	1.37	1.54	1.34	1.19	1.31	1.24	1.02	0.78
MNQ ₁	1.17	1.04	1.11	2.05	4.58	3.78	3.12	2.75	2.47	2.39	2.25	1.57
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58	2.20
HMq	3.32	2.03	4.94	11.8	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
NMQ	0.71	0.65	1.04	1.29	1.45	1.63	1.83	1.80	1.73	1.58	1.15	0.93
MQ	1.43	1.22	1.73	4.27	7.97	6.02	5.22	4.62	4.22	4.34	3.58</	

Abflüsse

Nr. 736 Guldendorf
Olsabach

Mst.Nr. 213405

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.8 km²

Nr. 737 Hirt
Metnitz

Mst.Nr. 212894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 469.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.78	1.04	1.27	1.81	0.99	1.08	1.51	1.24	2.04	1.55	1.17	1.27
2.	0.78	0.98	1.27	2.87	0.96	1.04	1.50	1.15	1.83	1.53	1.18	1.28
3.	0.85	0.96	1.18	1.88	0.96	1.08	2.67	1.21	2.10	1.46	1.18	1.35
4.	0.85	0.96	1.12	1.64	1.06	1.72	2.21	1.11	2.17	1.39	1.14	1.40
5.	0.76	0.95	1.10	1.52	1.30	1.29	2.81	1.06	1.78	1.43	1.13	1.37
6.	0.78	1.00	1.13	1.35	1.02	1.20	1.52	1.02	1.86	1.45	1.15	1.35
7.	0.78	1.04	1.17	1.32	0.95	1.21	1.33	0.98	1.78	1.43	1.18	1.36
8.	0.78	1.06	1.76	1.23	0.92	1.19	1.35	0.94	1.65	1.41	1.23	1.49
9.	0.78	1.11	1.60	1.24	0.94	1.17	2.25	1.02	1.61	1.33	1.17	1.42
10.	0.76	1.10	1.32	1.29	0.88	1.10	4.94	1.00	1.57	1.17	1.21	1.39
11.	0.78	1.00	1.20	1.27	0.87	1.11	2.49	1.00	1.50	1.14	1.35	1.31
12.	0.93	1.05	1.17	1.29	1.22	1.17	1.89	1.12	1.46	1.14	1.36	1.27
13.	0.85	1.49	1.15	1.28	1.22	1.16	1.72	1.00	1.48	1.11	1.26	1.21
14.	0.85	1.23	1.12	1.28	0.98	1.34	1.64	1.07	1.45	1.09	1.25	1.10
15.	0.82	1.17	1.12	1.28	0.98	1.35	1.54	1.17	1.42	1.10	1.18	0.96
16.	0.79	1.14	1.09	1.17	1.01	1.27	1.45	1.00	1.42	1.07	1.09	1.02
17.	0.80	1.11	1.08	1.14	0.97	1.11	1.40	1.08	1.40	1.06	1.06	0.98
18.	0.78	1.05	1.07	1.13	0.91	1.14	1.33	1.08	1.77	1.17	1.13	0.93
19.	2.15	1.03	1.37	1.15	0.86	1.28	1.27	1.05	1.71	1.12	1.13	0.90
20.	1.95	1.08	1.46	1.15	0.84	1.12	1.22	1.98	1.57	1.07	1.13	0.94
21.	1.40	1.10	1.32	1.15	0.88	1.19	1.18	1.37	1.64	1.08	1.13	0.95
22.	1.28	1.12	1.29	1.13	0.84	1.19	1.13	1.19	1.55	1.08	1.15	0.99
23.	1.21	1.15	1.28	1.13	0.88	1.48	1.16	1.20	1.45	1.05	1.32	0.93
24.	1.22	1.14	1.34	1.16	0.94	1.30	1.15	1.20	1.44	1.12	1.52	0.98
25.	1.00	1.16	1.33	1.18	0.85	1.20	1.18	1.10	1.41	1.14	1.60	0.94
26.	0.88	1.52	1.27	1.19	0.81	1.32	1.08	1.05	1.38	1.13	1.52	0.86
27.	0.98	1.28	1.25	1.14	0.78	1.35	1.16	1.00	2.26	1.16	1.44	0.85
28.	0.96	1.26	1.23	1.09	0.78	1.41	1.65	1.00	1.92	2.32	1.36	0.83
29.	1.06		1.20	1.06	2.44	1.24	1.53	1.69	1.68	1.46	1.25	0.80
30.	1.02		1.22	1.05	1.31	1.67	1.79	4.80	1.58	1.29	1.24	0.81
31.	0.99		1.34		1.18		1.34	2.83		1.25		0.84
Extremwerte in m³/s												
am	02.	24.	08.	20.	16.	21.	01.	17.	08.	11.	11.	19.
NQ	0.33	0.56	0.53	0.78	0.41	0.43	0.46	0.30	0.99	0.42	0.56	0.60
HQ	4.58	2.12	2.67	3.85	4.88	3.44	6.79	10.4	3.53	4.18	1.97	2.13
am	19.	13.	08.	02.	29.	26.	10.	30.	04.	28.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.99	1.12	1.25	1.32	1.02	1.27	1.63	1.31	1.66	1.27	1.24	1.10
Mq	6.10	6.91	7.74	8.15	6.29	7.85	10.0	8.12	10.3	7.84	7.66	6.78
h _a	16	17	21	21	17	20	27	22	27	21	20	18
Extremwerte in m³/s												
am	16.	05.	08.	11.	22.	03.	21.	14.	26.	17.	24.	19.
NQ	0.64	1.28	1.38	3.16	1.90	3.02	2.28	2.67	3.16	2.88	2.24	1.68
HQ	8.87	5.10	6.45	10.6	17.1	30.9	21.4	30.9	17.7	13.5	5.85	4.39
am	19.	05.	08.	17.	29.	20.	10.	14.	27.	28.	13.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2.96	2.96	3.28	4.67	3.67	5.28	7.15	4.77	5.31	4.75	3.94	3.23
Mq	6.31	6.32	6.99	9.95	7.83	11.3	15.2	10.2	11.3	10.1	8.40	6.88
h _a	17	15	19	26	21	29	41	27	29	27	22	18

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	1.01	0.90	1.15	1.32	1.45	1.39	1.58	2.06	1.84	1.93	1.54	1.41
Mq	6.23	5.56	7.14	8.16	8.95	8.62	9.77	12.7	11.4	11.9	9.51	8.69
h _a	17	13	19	21	24	22	26	34	30	32	25	23
Reihe: 1994-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.31	0.36	0.34	0.40	0.23	0.32	0.28	0.30	0.31	0.43	0.37
NQ ₁	0.54	0.53	0.51	0.63	0.68	0.52	0.47	0.43	0.58	0.65	0.85	0.64
MNQ ₁	0.99	0.89	0.96	1.17	1.16	1.06	1.13	1.18	1.39	1.39	1.38	1.13
NMQ	0.57	0.61	0.78	0.74	0.92	0.69	0.72	0.80	0.77	1.01	0.94	0.77
MQ	1.23	1.09	1.29	1.45	1.51	1.45	1.65	1.90	1.83	1.98	1.84	1.48
HMQ	2.80	1.90	2.20	2.15	2.48	2.38	2.97	3.31	3.22	3.91	4.54	3.06
MHQ	3.07	2.14	3.59	2.71	4.34	4.77	7.21	10.0	4.98	5.88	4.38	2.19
HQ	18.6	3.89	8.11	4.79	10.0	8.85	12.3	15.1	15.8	14.1	13.9	4.84
Reihe: 1961-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.46	0.49	0.75	0.99	0.71	0.79	0.50	0.59	0.32	0.37	0.47
NQ ₁	1.16	1.25	1.30	1.90	2.10	1.88	1.60	1.52	1.86	1.90	2.13	1.12
MNQ ₁	2.50	2.58	2.91	4.08	4.63	4.36	4.32	4.30	4.28	4.17	4.14	3.08
NMQ	1.93	1.80	2.30	2.57	2.72	2.58	2.36	2.24	2.19	2.86	2.59	1.97
MQ	3.32	3.11	3.91	5.59	6.68	6.23	6.39	6.85	5.99	6.13	5.72	4.26
HMQ	8.03	5.59	6.89	15.7	16.0	16.0	13.3	26.5	13.2	14.2	17.0	9.14
MHQ	6.98	5.69	8.92	10.8	15.0	18.1	21.6	22.6	17.9	17.6	14.0	7.82
HQ	45.6	11.8	22.8	44.4	37.8	42.9	70.0	88.0	53.2	50.6	65.0	17.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1994 - 2007			Reihe: 1961 - 2007			Reihe: 1961 - 2007		
NQ	0.30	17.08.		0.28	14.08.2003		0.23	03.06.1998		0.28	25.01.2000	
NQ ₁	0.76	10.01.					0.43	27.08.2003		1.12	26.12.1986	
MJNQ ₁							0.69			2.01		
MJNQ ₁							1.03			3.18		
MQ,Mq,h _a	1.26	7.81	246	1.48	9.12	288	1.56	9.65	304	5.36	11.4	360
HJMq							2.05			9.60		1965
MJHQ							12.8			34.0		
HQ	10.4	30.08.		15.1	26.08.2005		18.6	08.01.2001		88.0	02.08.1965	
NNQ seit 1994:	0.23	03.06.1998		HHQ seit 1994:	18.6	08.01.2001	NNQ seit 1961:	0.28	25.01.2000	HHQ seit 1961:	88.0	02.08.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00	299	247.8	10000			500			20.0			2.8	1.00		
8000			350			16.0			0.80	352	296.6	8000			350			16.0			1	0.80		
6000			250			12.0			0.60	365	346.6	6000			250			12.0			1	0.60		
4000			180			9.00			0.40		365.2	4000			180			9.00			8	0.40		
3000			140			7.00		1.0	0.30			3000			140			7.00		23	0.30			
2000			100			5.00		2.0	0.20			2000			100			5.00		85	0.20			
1600			80.0			3.50		2	0.10			1600			80.0			3.50		243	0.10			
1200			60.0			2.50		4	0.06			1200			60.0			2.50		362	0.06			
900			40.0			1.80		24	0.03			900			40.0			1.80		365	0.03			
700			30.0			1.40		86	0.00			700			30.0		0.4	1.40			365.2	0.00		

Abflüsse

Nr. 740 Launsdorf
Gurk

Mst.Nr. 213157

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 1243.1 km²

Nr. 741 Hüttenberg
Görtschitz

Mst.Nr. 212928

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 130.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.14	6.05	7.90	10.9	10.9	9.84	17.0	11.9	15.4	18.0	10.9	9.21
2.	6.44	6.18	7.85	14.3	10.7	9.47	16.1	10.6	13.6	16.7	10.8	9.34
3.	6.25	6.16	7.83	13.8	10.5	9.64	18.4	10.8	12.6	15.8	10.3	9.17
4.	6.02	6.06	7.57	13.2	10.7	12.4	20.0	11.1	20.2	15.0	10.3	9.22
5.	6.03	5.99	7.37	12.6	13.8	13.7	25.2	10.1	15.6	14.5	10.1	8.95
6.	5.91	6.07	7.32	12.3	11.7	15.3	20.7	9.71	14.6	16.8	9.97	8.94
7.	5.88	6.49	7.58	12.6	11.2	13.8	19.3	9.37	14.2	17.1	9.95	8.93
8.	5.87	6.32	8.58	13.3	10.4	14.4	18.8	9.67	13.3	14.9	9.88	9.42
9.	5.86	6.46	10.1	13.9	10.2	14.3	20.0	9.51	12.6	14.2	9.82	9.29
10.	5.88	6.49	8.66	13.8	9.80	13.6	39.4	10.4	12.0	13.7	9.79	9.27
11.	5.86	6.32	8.14	14.2	9.34	13.3	34.2	9.74	11.9	13.3	10.4	9.07
12.	6.04	6.17	7.86	14.5	11.6	13.4	29.1	10.0	11.4	13.0	10.8	8.93
13.	6.21	8.40	7.74	15.0	13.1	13.9	26.3	9.72	11.1	12.6	10.3	8.79
14.	5.92	7.83	7.65	15.6	10.4	13.7	23.4	11.3	10.8	12.2	9.78	8.37
15.	5.92	7.06	7.55	15.8	9.47	14.8	21.1	15.7	10.6	11.9	9.54	7.70
16.	5.75	6.92	7.53	15.7	10.7	13.2	19.2	10.3	10.3	11.8	9.22	7.54
17.	5.84	6.70	7.50	15.5	10.3	12.5	18.0	9.50	9.98	11.5	8.91	7.79
18.	5.69	6.47	7.44	15.1	10.4	11.8	16.6	10.4	10.5	11.3	9.08	7.23
19.	6.27	6.30	8.29	14.7	9.40	14.5	15.6	9.67	15.6	11.8	9.14	6.67
20.	10.2	6.24	9.10	14.3	8.88	11.9	14.6	9.92	12.0	11.2	8.99	6.41
21.	7.87	6.34	8.81	13.6	8.40	16.0	13.8	13.3	10.9	11.0	8.80	6.56
22.	6.91	6.26	8.51	13.2	8.26	12.1	13.0	10.9	10.5	10.7	8.93	6.38
23.	7.35	6.35	8.62	12.9	8.09	12.6	12.6	10.5	9.98	10.6	9.07	6.38
24.	7.32	6.48	8.92	12.6	8.18	12.6	12.2	11.2	9.66	11.2	9.88	7.16
25.	6.85	6.56	8.84	12.5	7.49	11.6	12.4	10.1	9.44	11.1	10.9	6.92
26.	6.19	8.18	9.00	12.0	7.36	10.6	11.5	9.45	9.32	10.9	11.1	6.38
27.	5.46	8.03	9.26	11.7	7.53	19.7	11.1	8.91	23.5	10.8	10.3	5.87
28.	5.89	7.73	9.19	11.4	7.39	18.0	12.2	10.3	23.4	14.7	9.74	5.87
29.	6.01		9.04	11.1	16.4	16.7	13.3	14.6	22.8	14.0	9.20	5.75
30.	6.25		9.05	10.9	13.4	18.6	16.6	16.7	20.0	12.2	9.05	5.51
31.	6.10		9.48		10.8		14.0	23.8		11.6		6.28
Extremwerte in m³/s												
am	01.	04.	20.	06.	26.	22.	27.	09.	26.	27.	05.	27.
NQ	2.67	4.41	3.80	8.38	2.67	6.20	8.02	4.42	6.20	7.08	4.27	3.13
HQ	15.2	9.46	13.4	27.5	28.8	34.6	49.7	35.3	39.9	23.6	18.8	12.6
am	20.	13.	20.	06.	29.	21.	10.	30.	27.	06.	10.	02.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.33	6.67	8.33	13.4	10.2	13.6	18.6	11.3	13.6	13.1	9.83	7.72
Mq	5.09	5.36	6.70	10.8	8.22	10.9	14.9	9.07	10.9	10.5	7.91	6.21
h _n	14	13	18	28	22	28	40	24	28	28	21	16
Extremwerte in m³/s												
am	27.	19.	22.	06.	02.	27.	01.	09.	17.	18.	16.	15.
NQ	0.52	0.62	0.69	1.05	1.00	0.84	1.77	3.06	2.62	1.48	1.54	1.30
HQ	2.05	1.25	1.68	1.77	3.06	2.62	4.20	3.55	3.19	2.08	1.44	1.43
am	19.	26.	08.	14.	29.	26.	10.	30.	18.	28.	25.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.90	0.91	1.00	1.34	1.21	1.28	1.79	1.50	1.54	1.22	1.15	0.97
Mq	6.91	6.97	7.64	10.3	9.32	9.80	13.7	11.6	11.8	9.38	8.83	7.44
h _n	19	17	20	27	25	25	37	31	31	25	23	19

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.80	6.90	8.21	12.6	15.3	14.6	17.0	19.0	16.1	18.0	14.3	12.1
Mq	6.27	5.55	6.61	10.1	12.3	11.8	13.7	15.3	13.0	14.5	11.5	9.75
h _n	17	13	18	26	33	30	37	41	34	39	30	25
Reihe: 1976-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.73	0.81	1.04	2.24	2.10	2.57	1.50	1.97	1.72	1.77	1.27	1.81
NQ ₁	2.93	3.99	4.53	5.25	6.19	5.89	4.54	4.94	5.43	6.02	5.56	3.32
MNQ ₁	6.34	6.23	7.31	10.4	12.7	11.1	10.7	10.4	10.1	10.3	10.4	8.02
NMQ	4.17	5.00	5.88	6.82	8.61	7.12	7.04	6.56	6.52	8.20	6.63	4.63
MQ	8.30	7.60	9.66	13.8	19.0	15.7	16.4	15.3	14.4	16.4	14.9	11.2
HMq	21.5	14.1	20.8	26.4	32.5	28.6	34.8	32.1	26.4	42.7	48.2	26.9
MHQ	16.3	14.0	21.0	26.7	37.7	34.1	43.8	39.9	38.9	43.7	31.8	21.5
HQ	88.1	30.1	43.6	61.4	75.7	83.5	86.6	100	94.6	142	97.8	55.8
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.38	0.37	0.29	0.59	0.59	0.56	0.48	0.42	0.62	0.55	0.50
NQ ₁	0.46	0.53	0.64	0.64	0.59	0.59	0.59	0.52	0.81	0.64	0.64	0.64
MNQ ₁	0.88	0.86	1.00	1.20	1.55	1.48	1.48	1.43	1.81	1.35	1.24	0.96
NMQ	0.56	0.69	0.83	0.94	1.03	1.00	0.77	0.80	1.06	0.98	0.75	0.74
MQ	1.08	1.05	1.31	1.70	2.23	2.12	2.22	2.10	1.99	1.84	1.63	1.29
HMq	2.14	1.84	2.17	3.13	3.88	4.44	4.89	3.74	3.96	3.35	3.60	2.46
MHQ	1.63	1.51	2.43	3.07	4.25	4.90	6.15	5.83	5.28	4.10	3.07	2.08
HQ	6.13	2.53	4.80	7.50	11.0	9.86	19.0	16.4	11.5	9.90	6.80	4.78

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1976 - 2007			Berichtsjahr		Reihe: 2002 - 2006		Reihe: 1966 - 2007	
NQ	2.67	01.01.	1.50	28.07.2003	0.73	20.01.1979	NQ	0.52	27.01.	0.29	08.04.2003	0.29	08.04.2003
NQ ₁	5.46	27.01.			2.93	08.01.1985	NQ ₁	0.74	26.01.			0.46	04.01.2002
MJNQ ₁					4.97		MJNQ ₁					0.73	
NJM ₁					9.46	2003						1.09	2003
MQ,Mq,h ₁	11.1	8.91	281	13.6	10.9	345	MQ,Mq,h ₁	1.24	9.49	299	1.48	11.4	415
HJM ₁				13.6		2000						1.72	13.2
MJHQ				16.7								2.36	1968
HQ	49.7	10.07.		71.9			MJHQ					8.38	
			107	142	24.10.1993		HQ	4.20	10.07.	19.0	06.07.2004	19.0	06.07.2004
NNQ seit 1975:	0.73	20.01.1979		HHQ seit 1975:	142	24.10.1993	NNQ seit 1966:	0.29	08.04.2003		HHQ seit 1966:	19.0	06.07.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	56.6	1.00			279
8000			350			16.0	36	94.8	0.80			360
6000			250			12.0	119	152.8	0.60			331.6
4000			180			9.00	247	230.0	0.40			365
3000			140			7.00	304	301.4	0.30			365.2

Abflüsse

Nr. 742 Brückl
Görtschitz

Mst.Nr. 212936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.6 km²

Nr. 743 Mauthbrücken-OWF
Glan

Mst.Nr. 213322

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	2.18	1.68	1.86	2.99	2.30	2.47	2.23	2.63	3.01	3.33	2.52	2.19
2.	2.20	1.69	1.94	3.69	2.24	2.40	2.06	2.48	2.62	3.08	2.41	2.21
3.	2.05	1.69	1.89	2.94	2.20	2.39	3.29	2.81	2.82	3.05	2.51	2.31
4.	2.05	1.69	1.81	2.93	2.57	2.38	4.17	2.59	4.79	3.08	2.50	2.32
5.	1.96	1.67	1.81	2.51	2.61	4.22	2.71	2.33	3.21	3.03	2.50	2.34
6.	1.95	1.69	1.81	2.41	2.91	3.58	2.71	2.22	3.24	3.32	2.57	2.25
7.	1.95	1.74	1.86	2.58	2.70	3.36	2.46	2.18	3.20	2.98	2.57	2.21
8.	1.97	1.69	2.27	2.88	2.23	3.40	2.40	2.07	2.87	2.91	2.57	2.46
9.	1.95	1.76	2.14	2.68	2.46	3.37	2.59	2.61	2.68	2.92	2.64	2.30
10.	1.97	1.71	1.94	2.74	2.23	2.72	6.93	2.83	2.58	2.94	2.62	2.36
11.	2.03	1.69	1.86	2.87	2.12	2.93	5.33	2.56	2.50	2.91	2.83	2.24
12.	2.03	1.70	1.81	2.91	3.47	3.68	3.98	2.70	2.38	2.91	2.80	2.21
13.	1.97	2.14	1.81	3.17	3.14	3.44	3.57	2.56	2.36	2.80	2.74	2.21
14.	1.95	1.85	1.81	3.27	2.43	3.58	3.34	2.81	2.36	2.76	2.71	2.15
15.	1.95	1.80	1.80	3.26	2.37	3.36	3.00	2.95	2.36	2.89	2.57	2.04
16.	1.93	1.77	1.81	3.24	2.74	3.01	2.82	2.45	2.30	2.89	2.37	2.15
17.	1.95	1.69	1.81	3.14	2.66	2.61	2.67	2.31	2.42	2.62	2.40	2.05
18.	1.95	1.69	1.81	2.99	2.57	2.97	2.57	2.56	3.64	2.49	2.41	1.93
19.	2.29	1.69	2.05	3.01	2.28	3.42	2.48	2.36	4.77	2.44	2.42	1.92
20.	2.57	1.68	2.28	2.93	2.18	2.90	2.41	3.00	3.25	2.44	2.41	1.93
21.	2.09	1.69	2.13	2.83	2.12	2.68	2.33	2.97	3.02	2.41	2.39	1.93
22.	1.96	1.70	2.04	2.81	2.06	2.46	2.27	2.39	2.88	2.41	2.41	1.90
23.	1.94	1.70	2.11	2.73	2.50	2.29	2.21	2.59	2.76	2.44	2.63	1.96
24.	1.96	1.69	2.22	2.77	2.46	2.23	2.40	2.83	2.72	2.63	2.78	2.05
25.	1.70	1.69	2.23	2.70	2.47	2.03	2.70	2.35	2.68	2.69	3.25	1.95
26.	1.57	1.90	2.47	2.53	2.17	1.99	2.31	2.26	2.70	2.73	3.04	1.92
27.	1.45	1.80	2.62	2.46	2.13	3.48	2.26	2.16	4.89	3.32	2.74	1.91
28.	1.59	1.77	2.59	2.38	2.03	2.53	2.58	2.53	4.26	3.33	2.59	1.89
29.	1.58		2.55	2.27	4.80	2.24	2.84	3.45	3.61	2.90	2.13	1.86
30.	1.57		2.53	2.49	3.24	2.81	3.26	4.12	3.42	2.92	2.15	1.81
31.	1.56		2.60		2.66		3.21	4.36		2.57		1.84
Extremwerte in m³/s												
am	31.	05.	03.	23.	08.	10.	02.	27.	11.	10.	29.	14.
NQ	1.09	1.09	1.26	1.06	1.06	1.41	1.41	1.57	1.57	1.78	1.69	1.69
HQ	4.04	2.86	4.05	5.67	7.88	7.88	9.15	6.63	8.03	4.79	4.39	3.24
am	19.	13.	26.	17.	29.	05.	10.	31.	18.	10.	28.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	1.93	1.74	2.07	2.84	2.58	2.92	3.07	2.68	3.08	2.82	2.57	2.09
Mq	6.12	5.50	6.57	8.99	8.18	9.26	9.72	8.48	9.75	8.92	8.15	6.62
h _a	16	13	18	23	22	24	26	23	25	24	21	17

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.26	2.21	2.45	3.26	3.58	3.76	4.08	4.65	3.97	4.17	3.42	2.76
Mq	7.15	6.99	7.77	10.3	11.3	11.9	12.9	14.7	12.6	13.2	10.8	8.75
h _a	19	17	21	27	30	31	35	39	33	35	28	23
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.58	0.61	0.64	0.71	0.89	1.01	0.85	0.77	0.81	0.85	0.72	0.62
NQ ₁	1.10	1.30	1.21	1.36	1.57	1.58	1.36	1.24	1.58	1.71	1.62	1.18
MNQ ₁	1.92	1.91	2.08	2.71	3.41	3.45	3.30	3.12	3.12	3.01	2.94	2.28
NMQ	1.43	1.53	1.59	1.88	2.00	1.92	1.76	1.71	1.92	1.99	1.93	1.44
MQ	4.40	2.30	2.74	3.68	4.97	4.81	4.81	4.53	4.24	4.17	3.76	3.02
HMQ	2.78	3.69	4.47	6.50	9.53	11.1	9.53	13.6	8.48	8.27	7.96	7.22
MHQ	3.81	3.52	5.42	6.89	10.2	11.8	12.8	13.2	11.0	10.3	7.74	5.59
HQ	15.6	8.25	17.2	14.5	23.0	32.2	30.6	51.0	23.7	32.0	20.1	16.0
Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.041	0.09	0.15	0.24	0.10	0.10	0.11	0.07	0.13	0.20	0.20	0.18
NQ ₁	0.12	0.11	0.20	0.26	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.21	0.22	0.19
MNQ ₁	0.44	0.39	0.48	0.69	0.46	0.37	0.39	0.36	0.40	0.49	0.65	0.58
NMQ	0.17	0.16	0.33	0.35	0.25	0.26	0.31	0.18	0.23	0.27	0.34	0.27
MQ	0.61	0.52	0.86	1.22	0.82	0.72	0.80	0.73	0.76	1.03	1.24	0.85
HMQ	2.11	1.22	1.52	3.01	1.90	1.75	2.03	2.17	1.84	3.18	4.28	2.09
MHQ	1.25	1.01	2.70	2.88	2.63	3.21	5.10	3.38	3.60	4.09	4.15	1.82
HQ	9.70	2.64	7.09	7.07	6.74	8.78	13.5	9.78	10.7	13.8	9.97	7.43

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1984 - 2007			Reihe: 1984 - 2007		
NQ	1.06	23.04		0.83	27.03.2002		0.10	23.06.2002		.041	31.01.1989	
NQ ₁	1.45	27.01.				1.10	0.12	27.05.		0.11	12.02.1989	
MJNQ ₁						1.65				0.21		
MJNQ ₁						2.32				0.45		
MQ,Mq,h _a	2.53	8.03	253	3.39	10.7	339	0.45	5.14	162	0.85	9.72	2007
HJMQ						6.60				1.23		306
MJHQ						19.3				8.33		1996
HQ	9.15	10.07.		32.2	20.06.2004		3.16	27.09.		13.8	24.10.1993	
NNQ seit 1951:	0.58			28.01.1976			NNQ seit 1984:	.041	31.01.1989			
HHQ seit 1951:				51.0	02.08.1965		HHQ seit 1984:		13.8	24.10.1993		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Mrz,Apr,Mai,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 744 Wimitz
Wimitz

Mst.Nr. 213249

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.0 km²

Nr. 745 Breitenstein
Wimitz

Mst.Nr. 213256

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.36	0.29	0.37	0.52	0.38	0.31	0.26	0.28	0.36	0.35	0.37	0.34
2.	0.35	0.28	0.35	0.66	0.37	0.31	0.26	0.26	0.35	0.37	0.37	0.35
3.	0.34	0.27	0.35	0.62	0.36	0.32	0.28	0.27	0.34	0.39	0.37	0.35
4.	0.34	0.27	0.33	0.62	0.41	0.31	0.35	0.26	0.59	0.39	0.37	0.34
5.	0.34	0.28	0.33	0.60	0.47	0.36	0.33	0.24	0.39	0.37	0.36	0.34
6.	0.33	0.29	0.34	0.58	0.40	0.36	0.30	0.24	0.35	0.50	0.35	0.33
7.	0.33	0.31	0.34	0.56	0.39	0.34	0.30	0.24	0.33	0.41	0.35	0.34
8.	0.33	0.31	0.43	0.56	0.39	0.34	0.40	0.24	0.31	0.38	0.35	0.35
9.	0.32	0.32	0.39	0.55	0.39	0.34	0.39	0.25	0.30	0.40	0.36	0.35
10.	0.32	0.31	0.36	0.52	0.37	0.32	0.71	0.25	0.30	0.39	0.36	0.34
11.	0.31	0.31	0.34	0.49	0.35	0.31	0.41	0.25	0.30	0.37	0.38	0.34
12.	0.31	0.31	0.35	0.48	0.41	0.32	0.35	0.25	0.28	0.37	0.38	0.34
13.	0.31	0.39	0.34	0.47	0.36	0.31	0.33	0.25	0.28	0.36	0.35	0.33
14.	0.31	0.34	0.33	0.46	0.35	0.30	0.31	0.27	0.28	0.35	0.35	0.32
15.	0.31	0.33	0.32	0.46	0.34	0.30	0.31	0.28	0.27	0.34	0.35	0.30
16.	0.30	0.32	0.32	0.44	0.36	0.30	0.29	0.25	0.27	0.33	0.33	0.30
17.	0.30	0.32	0.32	0.44	0.36	0.30	0.29	0.24	0.28	0.33	0.34	0.30
18.	0.29	0.32	0.32	0.45	0.36	0.29	0.30	0.26	0.38	0.34	0.34	0.30
19.	0.30	0.32	0.34	0.45	0.35	0.29	0.28	0.24	0.42	0.34	0.35	0.27
20.	0.30	0.32	0.37	0.44	0.33	0.26	0.27	0.28	0.34	0.33	0.35	0.28
21.	0.32	0.31	0.38	0.44	0.32	0.28	0.26	0.29	0.31	0.33	0.35	0.27
22.	0.33	0.32	0.36	0.43	0.32	0.28	0.26	0.28	0.30	0.33	0.35	0.28
23.	0.35	0.32	0.38	0.43	0.40	0.28	0.26	0.29	0.29	0.33	0.35	0.29
24.	0.35	0.33	0.38	0.43	0.39	0.27	0.27	0.30	0.29	0.34	0.35	0.30
25.	0.33	0.33	0.39	0.42	0.33	0.25	0.28	0.26	0.29	0.33	0.39	0.30
26.	0.30	0.43	0.41	0.39	0.33	0.26	0.27	0.25	0.33	0.33	0.41	0.28
27.	0.30	0.38	0.43	0.39	0.33	0.28	0.26	0.24	0.74	0.33	0.36	0.28
28.	0.27	0.36	0.43	0.39	0.33	0.28	0.28	0.51	0.53	0.43	0.35	0.28
29.	0.29	0.42	0.42	0.38	0.69	0.28	0.30	0.39	0.41	0.38	0.33	0.28
30.	0.29	0.42	0.38	0.36	0.30		0.55	0.52	0.37	0.39	0.33	0.28
31.	0.29	0.45		0.32			0.32	0.46		0.39		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	28.	09.	17.	27.	05.	27.	12.	02.	11.	11.	30.	28.
NQ	0.26	0.16	0.28	0.33	0.25	0.24	0.19	0.14	0.27	0.21	0.25	0.20
HQ	0.37	0.76	0.54	0.78	1.00	0.42	0.85	1.80	1.20	0.59	0.48	0.40
am	01.	09.	08.	02.	29.	05.	10.	28.	27.	06.	25.	07.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.32	0.32	0.37	0.48	0.37	0.30	0.32	0.29	0.35	0.37	0.36	0.31
Mq	4.66	4.72	5.40	7.08	5.50	4.44	4.76	4.23	5.19	5.37	5.24	4.57
h _n	12	11	14	18	15	12	13	11	13	14	14	12

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.38	0.36	0.43	0.67	0.59	0.65	0.89	0.84	0.70	0.74	0.62	0.52
Mq	5.61	5.29	6.27	9.80	8.67	9.54	13.1	12.4	10.2	10.8	9.14	7.66
h _n	15	13	17	25	23	25	35	33	27	29	24	20
Reihe: 1981-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.12	0.16	0.11	0.10	0.14	0.12	0.07	0.08	0.19	0.18	0.16
NQ ₁	0.19	0.18	0.16	0.18	0.18	0.18	0.21	0.21	0.21	0.24	0.19	0.17
MNQ ₁	0.38	0.35	0.36	0.52	0.48	0.42	0.43	0.42	0.45	0.49	0.50	0.42
NMQ	0.26	0.22	0.26	0.28	0.27	0.26	0.32	0.29	0.25	0.30	0.29	0.27
MQ	0.47	0.42	0.49	0.70	0.63	0.60	0.66	0.62	0.63	0.74	0.74	0.58
HMQ	1.27	0.82	0.86	1.58	1.31	1.41	1.59	1.60	1.19	1.78	2.36	1.41
MHQ	0.82	0.72	1.10	1.14	1.31	1.54	1.81	1.57	1.67	1.76	1.56	1.09
HQ	4.10	1.95	3.96	2.79	2.63	3.65	3.77	3.36	3.46	6.15	5.92	2.56

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1981 - 2007						
NQ	0.14	02.08.		0.14	22.02.2002	0.07	23.08.2000	0.16	10.03.1988	NQ	0.18	28.12.
NQ ₁	0.24	08.08.				0.26		0.35		NQ ₁	0.33	09.08.
MJNQ ₁						0.35		0.61		MJNQ ₁		
MQ, Mq, h _n	0.35	5.10	161	0.62	9.08	286	8.93	0.83	2007	MQ, Mq, h _n	0.52	4.84
HJM								3.06	282		153	
MJHQ								6.15	1996			
HQ	1.80	28.08.		3.65	25.06.2005		24.10.1993			HQ	7.24	28.08.
NNQ seit 1977:	0.07	23.08.2000		HHQ seit 1977:	6.15	24.10.1993		NNQ seit 1977:	0.13	27.01.1986		
										HHQ seit 1977:	14.4	21.11.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			41.8
8000			350			16.0			0.80			73.6
6000			250			12.0			0.60			132.2
4000			180			9.00			0.40			273.8
3000			140			7.00			0.30			335.2
2000			100			5.00			0.20			365.0
1600			80.0			3.50			0.10			365.2
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 746 Zollfeld
Glan

Mst.Nr. 212951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 432.3 km²

Nr. 747 Wölfnitz
Moosburger Bach

Mst.Nr. 213330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	1.78	1.76	2.12	3.34	1.74	1.68	1.60	1.49	2.27	2.27	1.78	1.70
2.	1.85	1.76	2.09	3.95	1.70	1.64	1.55	1.42	2.04	2.15	1.76	1.70
3.	1.78	1.76	2.05	3.41	1.71	1.67	1.71	1.41	1.94	2.07	1.76	1.73
4.	1.76	1.74	2.03	3.36	1.83	1.60	1.83	1.42	1.52	2.03	1.73	1.74
5.	1.76	1.74	1.97	2.98	2.19	1.92	1.90	1.32	2.43	1.95	1.70	1.70
6.	1.76	1.74	1.97	2.79	1.91	1.93	1.64	1.15	2.17	2.65	1.70	1.70
7.	1.76	1.80	1.96	2.61	1.87	1.78	1.58	1.16	2.08	2.66	1.70	1.69
8.	1.76	1.83	2.33	2.60	1.81	1.92	1.69	1.15	1.95	2.32	1.70	1.89
9.	1.76	1.83	2.55	2.60	1.77	1.89	1.83	1.15	1.89	2.18	1.68	1.91
10.	1.74	1.85	2.19	2.49	1.74	1.73	3.95	1.24	1.85	2.11	1.65	1.91
11.	1.76	1.83	2.09	2.40	1.70	1.68	2.30	1.24	1.96	2.00	1.71	1.90
12.	1.76	1.83	2.04	2.33	1.97	1.75	1.62	1.27	1.83	1.93	1.70	1.90
13.	1.76	2.66	2.03	2.31	1.79	1.70	1.43	1.27	1.79	1.92	1.66	1.86
14.	1.76	2.34	1.97	2.25	1.71	1.64	1.39	1.25	1.77	1.91	1.67	1.83
15.	1.75	2.12	1.95	2.19	1.69	1.60	1.34	1.28	1.78	1.87	1.68	1.83
16.	1.73	2.07	1.90	2.18	1.74	1.60	1.29	1.19	1.76	1.79	1.64	1.81
17.	1.72	2.00	1.90	2.12	1.76	1.57	1.24	1.19	1.71	1.76	1.63	1.80
18.	1.71	1.96	1.89	2.11	1.73	1.52	1.19	1.23	2.12	1.79	1.64	1.77
19.	1.75	1.91	2.04	2.07	1.64	1.52	1.17	1.18	3.28	1.78	1.64	1.71
20.	1.82	1.90	2.24	2.00	1.62	1.51	1.15	1.34	2.15	1.76	1.64	1.68
21.	1.76	1.90	2.16	1.96	1.58	1.50	1.13	1.32	1.97	1.75	1.64	1.68
22.	1.81	1.89	2.18	1.96	1.58	1.53	1.09	1.26	1.90	1.76	1.63	1.66
23.	1.98	1.89	2.28	1.94	1.58	1.52	1.06	1.32	1.84	1.72	1.64	1.66
24.	2.03	1.91	2.69	1.93	1.72	1.51	1.05	1.39	1.79	1.87	1.64	1.73
25.	1.95	1.96	2.86	1.92	1.58	1.48	1.12	1.28	1.75	1.80	1.75	1.72
26.	1.87	2.60	2.98	1.90	1.53	1.45	1.07	1.24	1.73	1.75	1.96	1.67
27.	1.76	2.35	3.35	1.88	1.51	1.52	1.06	1.22	5.08	1.76	1.80	1.63
28.	1.78	2.13	3.34	1.82	1.50	1.59	1.07	2.86	3.59	1.94	1.73	1.63
29.	1.78	3.09	3.09	1.77	3.64	1.58	1.09	3.46	2.93	1.94	1.72	1.62
30.	1.79	2.98	3.00	1.76	2.17	1.67	1.75	2.84	2.46	1.83	1.69	1.61
31.	1.76	3.00			1.77		1.74	3.32		1.83		1.66
Extremwerte in m³/s												
am	07.	01.	18.	28.	28.	20.	23.	09.	26.	18.	16.	27.
NQ	1.70	1.70	1.83	1.76	1.45	1.45	1.02	1.09	1.66	1.70	1.57	1.51
HQ	2.03	2.88	3.48	4.44	5.48	3.76	5.29	8.72	7.58	3.48	2.03	1.99
am	23.	13.	27.	02.	29.	05.	10.	28.	27.	06.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.79	1.97	2.33	2.36	1.80	1.64	1.50	1.52	2.24	1.96	1.70	1.74
Mq	4.14	4.55	5.39	5.47	4.16	3.79	3.48	3.51	5.19	4.54	3.93	4.03
h _n	11	11	14	14	11	10	9	9	13	12	10	10

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.65	2.47	3.54	4.32	3.26	3.93	4.44	4.29	3.30	3.88	3.86	3.37
Mq	6.12	5.71	8.18	10.0	7.54	9.08	10.3	9.92	7.63	8.96	8.92	7.80
h _n	16	14	22	26	20	24	27	27	20	24	23	20
Reihe: 1966-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.14	1.14	1.33	1.36	1.01	0.91	1.02	0.70	0.75	1.02	1.02	1.02
NQ _i	1.14	1.15	1.42	1.40	1.15	1.00	1.03	0.71	0.98	1.18	1.18	1.11
MNQ _i	2.56	2.51	2.95	3.70	2.90	2.44	2.54	2.34	2.47	2.71	3.07	2.90
NMQ	1.32	1.48	1.63	1.86	1.31	1.33	1.50	1.10	1.32	1.38	1.42	1.36
MQ	3.14	3.13	4.53	5.22	3.99	3.60	4.01	3.56	3.55	4.30	4.64	3.83
HMQ	9.46	9.19	8.98	13.1	9.10	8.50	10.8	8.11	6.95	12.9	16.5	9.25
MHQ	4.72	4.79	9.18	9.16	8.26	9.19	11.1	9.93	10.2	10.7	10.5	6.80
HQ	25.6	19.0	18.9	30.0	22.1	26.2	22.7	23.2	29.9	35.4	34.7	20.7
Reihe: 1984-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.049	.011	.009	.009	.051	.027	.022	.007	.011	.009	.051	.051
NQ _i	.005	.038	.010	.010	.006	.032	.042	.008	.011	.008	.051	.007
MNQ _i	0.27	0.23	0.30	0.41	0.26	0.18	0.16	0.14	0.19	0.33	0.38	0.35
NMQ	0.07	0.08	0.13	0.15	0.08	0.07	0.08	.037	0.06	0.18	0.09	0.09
MQ	0.41	0.35	0.69	0.84	0.51	0.39	0.41	0.34	0.43	0.83	0.95	0.62
HMQ	1.55	0.79	1.59	2.32	1.64	1.30	1.57	1.68	1.14	3.16	3.87	1.59
MHQ	0.93	0.68	1.96	1.90	1.40	1.36	1.95	1.76	1.53	2.96	3.31	1.62
HQ	5.65	1.61	5.88	7.80	4.30	6.30	4.59	8.03	3.80	13.5	20.9	8.83

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1966 - 2007			Reihe: 1984 - 2007			Reihe: 1984 - 2007		
NQ	1.02	23.07.		1.25	25.01.2002		.027	16.06.2002		.007	20.08.2001	
NQ _i	1.05	24.07.				0.71	.047	23.07.		.008	19.08.2001	
MJNQ _i						1.65				0.08		
MJNQ _i						1.88				0.25		
MQ,Mq,h _n	1.88	4.34	137	3.62	8.38	264	0.26	4.47	141	0.56	9.83	1997
HJMQ						6.08				0.88		310
MJHQ						19.5				6.23		1996
HQ	8.72	28.08.		26.2	21.06.2004		1.04	28.03.		20.9	21.11.2000	
NNQ seit 1965:	0.70		19.08.1992	HHQ seit 1965:	35.4	24.10.1993	NNQ seit 1984:	.007	20.08.2001	HHQ seit 1984:	20.9	21.11.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 753 Weinländer
Glanfurt

Mst.Nr. 213025

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.3 km²

Nr. 754 Zell
Glan

Mst.Nr. 213033

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 817.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.86	0.92	1.04	2.31	1.48	1.09	0.83	0.89	0.83	1.40	1.14	1.15
2.	0.92	0.84	1.05	2.39	1.45	1.09	0.91	0.87	0.78	1.36	1.11	1.15
3.	0.89	0.88	1.08	2.40	1.35	1.10	0.90	0.88	0.87	1.32	1.10	1.15
4.	0.87	0.89	1.09	2.40	1.42	1.04	1.04	0.87	0.88	1.31	1.10	1.15
5.	0.87	0.82	1.05	2.45	1.43	1.04	1.04	0.84	0.92	1.31	0.98	1.12
6.	0.86	0.84	1.02	2.51	1.46	1.04	0.93	0.86	0.92	1.27	1.14	1.14
7.	0.85	0.81	1.04	2.50	1.42	1.09	0.92	0.91	0.89	1.23	1.12	1.12
8.	0.85	0.89	1.11	2.55	1.29	1.06	0.87	0.92	0.79	1.17	1.14	1.14
9.	0.84	0.85	1.08	2.49	1.28	1.03	0.97	0.81	0.87	1.32	1.12	1.09
10.	0.84	0.82	1.09	4.04	1.28	1.08	1.21	0.96	0.80	1.28	1.12	1.14
11.	0.84	0.81	1.09	4.57	1.29	1.06	1.03	0.87	0.82	1.30	1.15	1.19
12.	0.84	0.86	1.09	4.57	1.32	0.99	0.96	0.68	0.92	1.26	1.17	1.13
13.	0.84	1.08	1.09	3.26	1.35	1.03	0.97	0.97	0.92	1.24	1.15	1.09
14.	0.84	1.03	1.13	2.13	1.26	0.98	0.94	0.77	0.88	1.21	1.13	1.08
15.	0.84	0.98	1.12	2.10	1.30	0.98	0.93	0.85	0.87	1.23	1.11	1.07
16.	0.84	0.98	1.09	2.04	1.29	0.98	0.85	0.81	1.15	1.21	1.14	1.03
17.	0.73	0.96	1.10	2.02	1.26	0.98	0.85	0.85	0.83	1.20	1.11	1.04
18.	0.76	0.90	1.12	1.96	1.21	0.96	0.79	0.82	0.87	1.20	1.13	1.08
19.	0.77	0.95	1.24	1.96	1.21	0.97	0.71	0.81	1.06	1.17	1.12	1.08
20.	0.79	0.98	1.56	1.96	1.21	0.98	0.76	0.87	1.04	1.17	1.14	1.08
21.	0.76	0.98	1.48	1.96	1.24	0.93	0.77	1.00	1.29	1.14	1.14	1.07
22.	0.80	0.95	1.48	1.89	1.19	0.83	0.76	0.79	1.28	1.14	1.12	1.07
23.	0.91	0.95	1.50	1.87	1.19	0.81	0.70	0.94	1.28	1.13	1.12	1.06
24.	0.97	0.92	1.61	1.82	1.19	0.84	0.74	0.91	1.28	1.18	1.13	1.11
25.	0.98	0.93	1.71	1.77	1.16	0.89	0.70	0.75	1.22	1.15	1.22	1.15
26.	1.20	1.14	1.81	1.71	1.15	0.89	0.70	0.72	1.16	1.14	1.21	1.12
27.	1.45	1.10	2.07	1.73	1.15	0.87	0.73	0.82	1.49	1.16	1.21	1.11
28.	1.41	1.04	2.16	1.67	1.25	0.87	0.84	0.74	1.45	1.18	1.18	1.09
29.	1.14	2.22	1.61	1.61	1.36	0.88	0.65	0.94	1.43	1.12	1.15	1.09
30.	0.92	2.28	1.54	1.04	1.01	0.83	0.83	0.81	1.36	1.13	1.16	1.03
31.	0.92	2.32		1.15			0.91	0.90		1.16		1.07
Extremwerte in m³/s												
am	23.	02.	18.	13.	30.	10.	25.	12.	09.	17.	05.	16.
NQ	0.40	0.71	0.62	0.57	0.62	0.66	0.53	0.20	0.44	0.45	0.40	0.98
HQ	2.31	1.56	3.19	9.29	5.89	2.04	2.31	4.82	2.13	2.13	1.85	1.62
am	23.	03.	19.	10.	28.	10.	30.	21.	19.	06.	07.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.91	0.93	1.39	2.34	1.28	0.98	0.86	0.85	1.04	1.22	1.14	1.10
Mq	4.52	4.63	6.88	11.6	6.35	4.87	4.29	4.24	5.16	6.05	5.64	5.48
h _a	12	11	18	30	17	13	11	11	13	16	15	14

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	2.11	1.53	1.97	3.51	2.12	1.99	2.38	2.26	2.12	2.29	2.61	2.82
Mq	10.5	7.59	9.80	17.4	10.5	9.89	11.8	11.2	10.5	11.4	12.9	14.0
h _a	28	18	26	45	28	26	32	30	27	30	34	36
Reihe: 1971-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.18	0.07	0.06	0.20	0.13	0.08	0.08	0.13	0.51	0.08	0.11	0.13
NQ ₁	0.49	0.24	0.45	0.70	0.25	0.22	0.22	0.13	0.12	0.15	0.42	0.48
MNQ ₁	1.67	1.60	1.56	2.28	1.29	1.00	1.14	0.92	0.95	1.40	1.83	1.88
NMQ	0.76	0.77	0.72	0.95	0.70	0.58	0.44	0.20	0.19	0.57	0.55	0.85
MQ	2.36	2.46	3.03	4.17	2.59	1.87	2.23	1.58	1.81	2.89	3.37	3.00
HMq	5.73	7.98	8.44	11.5	7.06	5.28	6.86	3.83	4.31	11.3	10.6	7.96
MHQ	4.63	4.93	6.89	7.99	6.32	5.98	6.17	5.01	5.50	6.65	6.90	5.37
HQ	12.1	16.0	15.0	19.0	12.3	13.3	12.7	11.1	11.8	20.0	19.3	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1971 - 2007		
NQ	0.20	12.08		0.15	30.03.2002		0.51	02.09.1992		2.18	24.07.2007	
NQ ₁	0.65	29.07.					0.12	03.09.1992		2.48	27.07.2007	
MJNQ ₁							0.55					
MJNQ ₁							1.17					
MQ, Mq, h _a	1.17	5.81	183	2.31	11.5	362	2.61	13.0	409	4.20	11.4	2007
HJMq							4.28		1979			
MJHQ							12.0					
HQ	9.29	10.04.		13.3	25.06.2004		20.0	01.10.1973		72.4	21.11.2000	
NNQ seit 1971:	.051		02.09.1992				HHQ seit 1971:	20.0	01.10.1973			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	223	306.8	
8000			350			16.0			0.80	341	357.4	
6000			250			12.0			0.60	365	365.2	
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 755 Gumisch Gurk

Mst.Nr. 213041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2555.4 km²

Nr. 757 Kaunz Wölfnitzbach

Mst.Nr. 213389

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 28.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	15.0	12.6	15.4	25.1	20.0	18.7	24.0	19.4	25.3	26.7	20.3	16.9
2.	15.0	12.6	15.3	27.8	19.5	18.1	22.1	18.0	21.8	25.2	19.8	16.9
3.	14.0	13.0	15.1	28.5	19.2	18.1	24.9	17.6	20.6	24.0	19.2	17.0
4.	13.2	12.9	14.7	26.7	23.4	21.7	26.4	18.3	30.1	22.2	19.2	17.0
5.	13.0	12.7	14.4	26.9	23.4	21.7	23.4	16.5	26.5	22.5	18.8	16.5
6.	12.5	12.7	14.2	26.1	21.4	24.2	27.6	15.5	23.3	26.0	18.1	16.4
7.	12.4	13.1	14.4	26.0	20.4	22.7	25.7	15.2	22.7	28.0	18.0	16.3
8.	12.5	13.3	16.0	26.9	18.8	22.4	25.0	15.2	21.3	24.8	17.9	17.5
9.	12.4	13.3	18.9	27.3	18.5	23.0	25.6	15.2	20.0	24.0	17.8	17.0
10.	12.4	13.4	16.6	28.3	18.0	21.5	42.1	16.9	19.3	23.4	17.6	17.0
11.	12.3	13.1	15.6	29.3	17.4	21.1	44.2	17.0	19.3	22.6	18.2	16.7
12.	12.4	13.0	15.1	29.1	18.8	21.6	37.2	16.8	18.5	22.1	18.6	16.4
13.	12.6	17.2	14.9	28.7	22.8	21.7	34.2	16.8	17.9	21.6	18.0	16.3
14.	12.4	16.5	14.6	27.4	18.9	21.1	31.8	17.5	17.5	20.9	17.5	16.0
15.	12.3	15.2	14.5	27.5	17.5	22.4	29.8	21.3	17.3	20.6	17.2	15.3
16.	12.1	14.7	14.3	26.9	18.7	20.7	27.9	17.3	16.7	20.4	16.8	15.0
17.	12.0	14.3	14.3	26.5	18.9	19.7	26.4	16.1	16.4	20.0	16.4	15.2
18.	12.0	13.9	14.2	25.9	18.6	18.8	25.0	17.0	17.8	19.9	16.6	14.8
19.	12.1	13.7	15.6	25.5	17.6	21.8	23.7	16.3	28.1	20.4	16.6	14.1
20.	16.6	13.5	19.1	24.9	16.8	19.1	22.8	16.5	21.9	19.6	16.5	13.6
21.	14.6	13.6	18.6	24.1	16.3	21.9	21.8	20.8	19.6	19.3	16.4	13.3
22.	13.7	13.4	18.2	23.5	15.8	18.8	21.0	17.8	18.6	19.1	16.5	13.3
23.	14.7	13.5	18.7	23.0	15.9	18.2	20.4	17.7	17.8	19.0	16.6	13.2
24.	15.1	13.5	20.9	22.7	16.7	19.0	20.1	18.5	17.3	20.3	17.4	13.9
25.	14.3	13.7	21.9	22.5	16.2	17.8	21.2	17.1	16.9	20.1	18.9	13.9
26.	13.5	16.5	22.7	21.8	15.3	16.8	19.8	15.8	16.7	19.7	20.5	13.4
27.	13.0	16.4	24.8	21.6	15.4	23.5	19.1	15.4	31.8	19.9	18.8	12.8
28.	13.0	15.2	24.8	21.0	15.4	24.7	20.3	15.7	34.0	22.5	17.9	12.7
29.	13.1	23.7	20.4	20.4	26.3	22.8	21.5	24.6	33.3	24.5	17.2	12.5
30.	13.0	23.3	20.2	20.2	25.9	24.7	28.4	23.6	29.3	21.7	16.9	12.3
31.	12.8	23.2	20.4	20.4	25.2	34.8	25.2	34.8	29.3	21.1	16.9	12.8
Extremwerte in m³/s												
am	15.	04.	07.	30.	27.	26.	27.	10.	26.	18.	20.	21.
NQ	10.4	11.3	13.3	19.2	13.9	15.8	18.0	12.6	15.2	18.0	11.3	11.3
HQ	18.4	19.3	26.0	33.7	37.5	31.0	54.3	41.5	49.9	31.3	22.0	18.9
am	20.	13.	27.	02.	29.	21.	10.	31.	27.	06.	26.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	13.2	14.0	17.7	25.5	18.8	20.9	26.4	18.1	21.9	22.0	17.9	15.0
Mq	5.17	5.46	6.92	9.96	7.37	8.17	10.3	7.09	8.57	8.62	7.00	5.88
h _a	14	13	19	26	20	21	28	19	22	23	18	15
Extremwerte in m³/s												
am	27.	25.	17.	13.	24.	08.	22.	06.	18.	19.	03.	27.
NQ	0.10	0.13	0.12	0.21	0.18	0.19	0.18	0.18	0.14	0.11	0.17	0.17
HQ	0.26	0.31	0.37	0.49	1.10	1.08	1.32	0.81	1.56	0.58	0.48	0.35
am	01.	13.	08.	04.	06.	05.	04.	14.	18.	06.	25.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.17	0.22	0.26	0.24	0.33	0.28	0.26	0.30	0.24	0.26	0.26
Mq	6.48	5.97	7.87	9.42	8.53	11.7	9.86	9.25	10.7	8.60	9.35	9.14
h _a	17	14	21	24	23	30	26	25	28	23	24	24

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	18.4	16.1	20.0	29.2	28.1	27.8	32.3	34.6	30.3	33.0	28.9	25.7
Mq	7.19	6.30	7.83	11.4	11.0	10.9	12.7	13.5	11.9	12.9	11.3	10.1
h _a	19	15	21	30	29	28	34	36	31	35	29	26
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	9.17	10.3	8.91	8.91	11.6	9.31	9.70	9.05	8.36	8.50	10.6	7.82
NQ ₁	9.96	11.3	11.3	11.1	13.1	11.8	11.3	9.96	9.70	9.50	12.2	8.85
MNQ ₁	17.2	17.0	19.5	27.6	27.1	24.3	23.1	22.1	21.6	22.1	23.8	20.6
NMQ	11.4	12.5	13.8	15.0	16.8	14.6	13.3	12.6	10.3	14.8	14.0	12.1
MQ	20.9	20.4	26.9	35.5	37.8	33.6	33.5	31.0	29.9	32.3	33.0	27.2
HMQ	53.1	49.5	62.7	90.9	81.5	78.5	75.5	88.2	75.9	84.5	97.5	62.8
MHQ	29.0	28.5	46.1	53.2	60.2	59.1	68.8	60.2	60.3	64.2	58.8	41.8
HQ	134	99.2	99.0	200	152	145	171	185	230	267	177	125
Reihe: 1988-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.34	0.34	0.07	0.39	0.50	0.34	0.39	0.50	0.37	0.09	0.09	0.50
NQ ₁	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.13
MNQ ₁	0.21	0.20	0.20	0.24	0.26	0.23	0.23	0.25	0.27	0.28	0.28	0.26
NMQ	0.16	0.13	0.16	0.15	0.16	0.17	0.15	0.16	0.17	0.20	0.18	0.17
MQ	0.27	0.25	0.27	0.33	0.34	0.33	0.33	0.36	0.37	0.39	0.38	0.32
HMQ	0.44	0.40	0.42	0.52	0.65	0.93	0.52	0.65	0.93	0.80	0.79	0.62
MHQ	0.50	0.38	0.53	0.73	1.12	1.29	1.56	2.54	4.93	4.25	3.99	4.29
HQ	2.21	0.68	1.20	1.56	2.54	4.93	4.25	3.99	4.29	2.84	3.43	1.66

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1988 - 2007		
NQ	10.4	15.01		8.91	08.04.2003		7.82	25.12.2001		0.07	01.05.2002	
NQ ₁	12.0	18.01					8.85	25.12.2001		0.08	07.01.1990	
MJNQ ₁							13.7			0.14		
NJMq							18.3			0.25		
MQ,Mq,h _a	19.3	7.55	238	27.1	10.6	335	30.2	11.8	373	0.33	11.8	2002
HJMq							50.4		1965	0.44		373
MJHQ							114			3.05		1996
HQ	54.3	10.07		143	06.10.2005		267	25.10.1993		4.93	20.06.2004	
NNQ seit 1951:	7.82		25.12.2001	HHQ seit 1951:	267		25.10.1993	NNQ seit 1988:	.009	01.07.1993	HHQ seit 1988:	4.93
												20.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	139	209.8	1.00			10000			500			1.00		6.2			
8000			350			16.0	266	292.4	0.80			8000			350			0.80		13.8			
6000			250			12.0	365	351.8	0.60			6000			250			0.60		29.8			
4000			180			9.00		365.2	0.40			4000			180			0.40	17	81.6			
3000			140		0.2	7.00			0.30			3000			140		7.00	0.30	70	144.0			
2000			100		1.8	5.00			0.20			2000			100		5.00	0.20	307	272.2			
1600			80.0		6.4	3.50			0.10			1600			80.0		3.50	0.10	365	365.2			
1200			60.0		14.0	2.50			0.06			1200			60.0		2.50	0.06					
900			40.0	2	54.2	1.80			0.03			900			40.0		1.80	0.03	0.2				
700			30.0	11	111.0	1.40			0.00			700			30.0		1.40	0.00	0.8				

Abflüsse

Nr. 760 St.Gertraud
Lavant

Mst.Nr. 213082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.2 km²

Nr. 762 Fischering
Lavant

Mst.Nr. 213371

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 715.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	3.20	2.83	3.03	4.75	3.63	3.43	3.81	3.91	4.53	4.21	3.92	3.30
2.	3.05	2.75	3.17	7.16	3.63	4.22	3.47	3.63	4.11	4.04	3.74	3.33
3.	2.90	2.75	3.00	6.26	3.62	4.13	4.90	4.21	4.36	3.89	3.74	3.55
4.	2.87	2.71	2.97	6.64	4.48	4.35	6.15	3.87	7.51	3.82	3.74	3.25
5.	2.87	2.65	2.78	5.55	5.85	6.38	5.02	3.49	4.77	3.78	3.63	3.17
6.	2.87	2.71	2.75	5.45	4.26	5.31	4.01	3.34	4.73	3.98	3.57	3.15
7.	2.87	3.08	2.97	5.81	3.92	5.02	3.72	3.68	4.61	3.75	3.52	3.19
8.	2.87	2.91	4.73	5.97	3.76	4.55	3.63	3.36	4.25	3.62	3.52	3.71
9.	2.87	2.98	3.88	5.84	3.95	4.45	4.24	3.30	4.10	3.52	3.61	3.37
10.	2.88	2.87	3.16	6.09	3.55	4.24	10.3	3.61	3.96	3.47	3.52	3.33
11.	2.87	2.79	2.98	6.13	3.40	4.13	6.68	3.64	4.03	3.39	3.73	3.18
12.	2.84	2.83	2.91	6.35	3.76	4.55	5.75	3.61	3.82	3.32	3.64	3.17
13.	2.73	3.96	2.83	6.72	3.14	4.21	3.35	3.96	3.56	3.24	3.45	3.14
14.	2.75	3.08	2.81	6.86	3.80	7.09	5.03	3.52	3.32	3.21	3.39	2.92
15.	2.73	2.98	2.77	6.74	4.13	5.97	4.77	3.55	3.28	3.17	3.29	2.66
16.	2.68	2.88	2.76	6.43	4.14	4.43	4.53	3.09	3.17	3.13	3.17	3.07
17.	2.64	2.79	2.73	6.14	4.14	4.30	4.28	3.83	3.14	3.05	3.17	2.98
18.	2.68	2.72	2.73	5.87	3.97	3.92	4.09	3.89	5.30	3.33	3.26	2.53
19.	5.57	2.69	3.29	5.61	3.53	4.27	3.95	3.23	6.58	3.18	3.23	2.88
20.	5.25	2.68	3.40	5.22	3.39	3.84	3.68	5.16	3.91	3.08	3.18	3.02
21.	3.51	2.68	3.07	4.72	3.28	3.60	3.50	4.21	3.60	3.07	3.21	2.78
22.	3.32	2.74	2.98	4.56	3.25	3.59	3.38	3.55	3.44	3.22	3.50	2.77
23.	3.28	2.80	3.04	4.44	3.42	3.50	3.32	3.96	3.31	3.44	4.11	2.97
24.	3.23	2.86	3.45	4.46	3.57	3.44	3.69	4.06	3.23	3.96	4.07	3.15
25.	2.73	2.81	3.50	4.34	3.33	3.24	3.81	3.36	3.15	4.18	4.48	2.91
26.	2.64	3.56	3.95	4.14	3.10	3.30	3.32	3.17	3.18	4.33	4.03	2.76
27.	2.57	3.04	4.06	3.99	3.00	4.86	3.63	3.03	7.78	4.95	3.56	2.61
28.	2.93	3.02	3.92	3.84	3.09	3.69	4.77	3.54	7.60	6.80	3.31	2.59
29.	3.02	3.90	3.90	3.70	7.77	3.45	4.35	5.29	5.14	4.87	3.26	2.51
30.	2.84	3.89	3.89	3.76	4.28	5.80	6.34	6.19	4.50	4.32	3.29	2.54
31.	2.75	4.10		3.69			4.59	6.27		4.18		2.80
Extremwerte in m³/s												
am	02.	01.	09.	19.	05.	21.	08.	17.	10.	26.	16.	18.
NQ	1.61	1.23	1.59	3.02	2.87	2.33	2.59	2.59	1.89	1.10	1.89	1.70
HQ	10.7	5.19	7.48	9.46	12.9	30.5	15.3	14.9	16.7	11.3	5.19	3.87
am	19.	13.	08.	19.	29.	14.	30.	30.	18.	28.	15.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.06	2.90	3.27	5.45	3.99	4.39	4.65	3.94	4.40	3.79	3.56	3.01
Mq	8.04	7.62	8.60	14.3	10.5	11.6	12.2	10.4	11.6	9.97	9.36	7.92
h _n	22	18	23	37	28	30	33	28	30	27	24	21

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.65	2.51	3.13	4.82	5.21	5.52	5.87	6.94	5.52	5.39	4.38	4.05
Mq	6.97	6.60	8.24	12.7	13.7	14.5	15.4	18.3	14.5	14.2	11.5	10.7
h _n	19	16	22	33	37	38	41	49	38	38	30	28
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.66	0.71	0.72	1.44	1.92	1.71	1.56	1.63	1.81	0.64	1.30	1.19
NQ ₁	1.03	1.06	1.45	1.59	2.18	1.97	1.71	1.78	1.92	2.18	1.84	1.52
MNQ ₁	2.53	2.56	2.78	3.98	5.26	4.79	4.67	4.30	4.11	4.10	3.93	3.13
NMQ	1.62	1.91	1.96	2.76	3.10	2.73	2.60	2.19	2.53	2.51	2.34	1.85
MQ	3.34	3.25	3.87	6.20	7.82	7.13	7.08	6.77	5.95	5.81	5.27	4.26
HMq	6.06	5.49	7.43	12.0	17.8	16.4	15.9	19.1	11.7	11.3	10.5	7.28
MHQ	5.69	5.55	8.91	14.5	19.1	25.0	27.4	27.0	21.3	18.5	12.2	9.88
HQ	19.1	14.7	23.0	88.0	87.2	93.0	66.5	94.0	56.6	65.0	33.8	90.0
Reihe: 1989-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	1.88	1.51	2.76	2.55	1.89	1.88	1.65	2.14	2.14	2.14	1.29
NQ ₁	1.82	2.76	2.63	2.86	3.95	3.15	3.23	2.75	3.52	3.94	3.14	2.09
MNQ ₁	4.14	3.98	4.41	5.69	7.16	6.10	6.43	6.42	6.83	6.68	6.67	5.03
NMQ	2.29	3.16	3.34	4.50	4.95	4.61	4.74	3.94	4.33	4.64	3.66	2.81
MQ	5.53	4.87	5.73	8.17	10.1	9.57	10.9	10.5	9.44	9.82	9.19	7.03
HMq	10.6	7.50	8.00	13.6	19.4	26.0	24.8	26.2	17.2	17.8	17.9	11.0
MHQ	13.7	9.20	14.9	21.9	28.5	45.0	51.7	52.3	36.8	37.2	30.0	16.5
HQ	64.5	12.6	28.1	39.1	60.2	190	107	138	77.1	94.6	66.5	54.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1951 - 2007			Reihe: 1989 - 2007			Reihe: 1989 - 2007		
NQ	1.10	26.10		0.64	11.10.2006		1.51	01.03.2005		1.29	10.12.2001	
NQ ₁	2.51	29.12.				0.64	4.12	27.05.27.01.		1.82	20.01.2002	
MJNQ ₁						2.03				3.32		
NJMq						3.05				5.82		
MQ,Mq,h _n	3.87	10.2	321	4.70	12.4	390	6.45	9.01	284	8.42	11.8	2003
HJMq						5.57				10.6		371
MJHQ						9.01				77.8		1989
HQ	30.5	14.06.		53.5	26.08.2005		47.2	14.06.		190	20.06.2004	
NNQ seit 1951:	0.64		11.10.2006	HHQ seit 1951:	94.0		NNQ seit 1989:	1.29	10.12.2001	HHQ seit 1989:	190	20.06.2004

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2002-2006										Berichtsjahr(J)		Reihe(R): 2002-2006									
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00			10000			500			1.00					
8000			350			16.0			0.80			8000			350			0.80					
6000			250			12.0			0.60			6000			250			0.60					
4000			180			9.00			0.40			4000			180			0.40					
3000			140			7.00			0.30			3000			140			0.30					
2000			100			5.00			0.20			2000			100			0.20					
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			0.10					
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			0.06					
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			0.03					
700			30.0		0.4	1.40			0.00			700			30.0			0.00					

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 763 Krottendorf
Lavant

Mst.Nr. 213090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 954,5 km²Nr. 764 St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach

Mst.Nr. 211938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14,5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	6.97	5.67	6.09	9.78	8.07	7.88	8.30	8.77	9.72	9.51	9.37	7.68
2.	7.03	5.55	6.26	14.5	7.89	8.39	7.60	8.13	8.54	9.19	8.94	7.64
3.	6.42	5.47	6.15	12.8	7.62	8.61	10.2	9.11	8.12	8.86	8.80	7.93
4.	6.19	5.53	5.97	14.7	9.09	10.6	17.0	9.32	21.2	8.64	8.77	7.69
5.	6.19	5.39	5.73	11.3	17.1	16.3	12.9	8.07	11.2	8.56	8.53	7.27
6.	6.18	5.51	5.67	10.5	12.1	13.7	9.18	7.79	10.6	10.2	8.36	7.22
7.	6.20	6.05	5.95	11.2	11.2	13.0	8.33	7.58	10.8	9.03	8.20	7.23
8.	6.16	5.91	7.79	12.7	10.0	11.3	8.17	7.94	9.94	8.60	8.11	9.94
9.	6.07	5.95	8.46	11.3	10.8	10.9	8.52	7.09	9.24	8.28	8.50	8.57
10.	6.18	5.89	6.58	12.0	9.09	10.5	27.4	7.43	8.83	8.07	8.09	8.61
11.	6.30	5.71	6.13	12.4	6.83	9.93	14.2	8.53	8.65	7.93	8.42	8.15
12.	6.36	5.66	5.91	12.6	14.0	10.8	11.1	8.27	8.22	7.74	8.44	7.94
13.	6.16	5.50	5.82	13.6	15.1	10.4	9.93	8.32	8.01	7.60	7.92	7.77
14.	6.11	7.09	5.77	13.7	9.93	14.4	9.32	8.70	7.84	7.39	7.73	7.47
15.	6.12	6.52	5.71	13.5	10.0	14.6	9.02	9.11	7.71	7.39	7.57	6.88
16.	5.95	6.20	5.66	13.2	11.2	10.3	8.64	7.15	7.63	7.25	7.25	7.36
17.	5.99	5.96	5.67	12.5	10.4	9.53	8.39	7.99	8.02	7.08	7.40	7.29
18.	5.94	5.83	5.65	11.9	10.3	9.65	8.07	10.7	10.7	7.46	7.43	6.25
19.	7.12	5.75	7.40	11.2	8.90	12.0	7.90	7.55	20.7	7.60	7.54	6.29
20.	9.42	5.74	11.3	10.9	8.34	9.15	7.54	9.17	9.42	7.14	7.34	6.36
21.	6.75	5.62	10.4	10.7	8.12	8.58	7.29	9.98	8.15	7.06	7.31	6.46
22.	6.52	5.68	9.08	10.3	7.76	8.45	7.08	8.11	7.71	7.30	7.50	6.26
23.	6.88	5.70	8.64	10.0	8.29	8.09	6.99	8.70	7.36	8.30	8.38	6.31
24.	8.23	5.79	14.6	10.2	8.75	8.12	6.94	9.08	7.14	9.65	8.71	7.04
25.	6.52	5.70	14.0	10.3	8.23	7.69	8.11	7.53	6.95	9.23	10.2	6.67
26.	5.85	7.24	15.3	9.58	7.54	7.49	6.80	7.16	6.77	9.24	11.2	6.43
27.	5.35	6.52	11.9	9.00	7.19	9.51	6.61	6.76	16.6	10.2	8.61	6.14
28.	5.93	6.05	10.4	8.62	7.09	8.55	9.21	6.91	18.2	17.1	7.97	6.03
29.	5.83			8.28	19.6	7.85	9.70	11.0	12.3	12.2	7.78	5.85
30.	5.86			8.31	10.2	10.6	21.5	16.8	10.3	10.4	7.73	5.84
31.	5.66			9.12	8.65		10.8			9.97		6.40
Extremwerte in m³/s												
am	27.	03.	15.	28.	11.	25.	23.	27.	26.	11.	16.	18.
NQ	4.58	4.73	5.19	8.01	5.73	5.53	6.25	6.25	4.73	5.52	6.60	5.35
HQ	12.9	12.4	18.6	17.6	36.6	51.6	42.4	33.2	46.7	25.6	15.8	12.6
am	20.	13.	24.	04.	29.	14.	04.	30.	19.	28.	26.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	6.40	6.04	8.11	11.4	9.98	10.2	10.1	8.83	10.2	8.84	8.27	7.13
Mq	6.71	6.33	8.50	11.9	10.5	10.7	10.6	9.26	10.7	9.26	8.66	7.47
h _a	18	15	23	31	28	28	28	25	28	25	22	19

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.13	0.11	0.10	0.15	0.17	0.18	0.22	0.30	0.31	0.35	0.43	0.27
2.	0.13	0.11	0.10	0.21	0.17	0.18	0.22	0.27	0.30	0.35	0.42	0.27
3.	0.13	0.11	0.11	0.25	0.17	0.18	0.22	0.33	0.29	0.32	0.41	0.27
4.	0.13	0.11	0.11	0.31	0.23	0.23	0.54	0.30	0.50	0.31	0.41	0.27
5.	0.13	0.10	0.10	0.27	0.25	0.34	0.38	0.27	0.35	0.30	0.40	0.26
6.	0.13	0.10	0.10	0.29	0.20	0.28	0.29	0.26	0.38	0.34	0.39	0.25
7.	0.13	0.10	0.11	0.32	0.20	0.29	0.36	0.25	0.42	0.31	0.38	0.27
8.	0.13	0.10	0.18	0.34	0.19	0.26	0.33	0.25	0.38	0.30	0.36	0.29
9.	0.13	0.10	0.17	0.33	0.19	0.25	0.28	0.25	0.37	0.29	0.36	0.25
10.	0.12	0.10	0.14	0.32	0.18	0.25	0.75	0.26	0.36	0.29	0.35	0.25
11.	0.13	0.10	0.13	0.31	0.18	0.24	0.60	0.39	0.36	0.28	0.34	0.24
12.	0.13	0.10	0.12	0.30	0.24	0.30	0.59	0.28	0.35	0.27	0.34	0.23
13.	0.13	0.11	0.12	0.28	0.23	0.26	0.51	0.26	0.34	0.27	0.33	0.21
14.	0.13	0.11	0.12	0.26	0.17	0.26	0.43	0.26	0.32	0.26	0.33	0.20
15.	0.13	0.11	0.12	0.25	0.15	0.25	0.41	0.29	0.31	0.25	0.33	0.20
16.	0.13	0.11	0.12	0.25	0.18	0.25	0.39	0.25	0.31	0.25	0.30	0.22
17.	0.12	0.10	0.12	0.24	0.17	0.25	0.37	0.32	0.30	0.24	0.30	0.24
18.	0.12	0.10	0.12	0.24	0.17	0.26	0.34	0.42	0.43	0.26	0.31	0.25
19.	0.13	0.10	0.12	0.23	0.17	0.30	0.33	0.26	0.46	0.25	0.30	0.24
20.	0.13	0.11	0.12	0.21	0.17	0.25	0.31	0.45	0.34	0.24	0.29	0.24
21.	0.12	0.11	0.11	0.20	0.17	0.24	0.30	0.32	0.31	0.24	0.29	0.24
22.	0.13	0.11	0.12	0.20	0.17	0.23	0.29	0.28	0.30	0.25	0.29	0.24
23.	0.13	0.11	0.12	0.19	0.17	0.23	0.27	0.28	0.30	0.32	0.32	0.23
24.	0.11	0.11	0.11	0.19	0.17	0.23	0.27	0.28	0.29	0.29	0.32	0.23
25.	0.10	0.11	0.11	0.19	0.16	0.22	0.28	0.27	0.29	0.30	0.38	0.23
26.	0.11	0.11	0.12	0.18	0.16	0.23	0.26	0.26	0.28	0.29	0.35	0.23
27.	0.11	0.10	0.12	0.18	0.16	0.24	0.25	0.25	0.43	0.34	0.31	0.22
28.	0.12	0.10	0.12	0.18	0.16	0.23	0.26	0.24	0.49	0.67	0.29	0.22
29.	0.12	0.12	0.12	0.18	0.25	0.22	0.27	0.33	0.38	0.50	0.28	0.21
30.	0.11	0.12	0.12	0.17	0.24	0.23	0.63	0.36	0.36	0.47	0.27	0.20
31.	0.11	0.11	0.11	0.17	0.19		0.33	0.33		0.45		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	24.	19.	01.	01.	14.	01.	02.	22.	03.	22.	29.	17.
NQ	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.17	0.20	0.23	0.27	0.21	0.25	0.15
HQ	0.16	0.13	0.27	0.37	0.62	0.80	1.60	1.52	1.14	1.48	0.52	0.35
am	01.	03.	08.	07.	04.	05.	04.	20.	18.	28.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.12	0.10	0.12	0.24	0.19	0.25	0.36	0.29	0.35	0.32	0.34	0.24
Mq	8.43	7.21	8.28	16.6	12.9	17.0	25.1	20.3	24.4	21.9	23.4	16.4
h _a	23	17	22	43	34	44	67	54	63	59	61	43

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	6.07	5.72	7.39	11.7	12.6	14.0	13.3	16.2	12.1	12.7	10.5	8.98
Mq	6.36	5.99	7.75	12.2	13.2	14.7	14.0	16.9	12.7	13.3	11.0	9.41
h _a	17	14	21	32	35	38	37	45	33	36	29	24
Reihe: 1951-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.79	3.38	2.97	3.66	5.04	4.27	3.38	3.75	4.00	2.90	3.40	3.75
NQ ₁	2.81	3.70	3.63	3.68	5.23	4.52	3.94	3.81	4.52	4.24	4.24	3.89
MNQ ₁	6.33	6.21	7.05	9.72	11.0	10.1	9.70	9.19	9.11	8.91	8.86	7.52
NMQ	3.38	4.13	4.35	6.59	6.84	6.38	6.03	5.67	5.40	5.11	5.16	4.43
MQ	7.93	7.74	9.84	13.1	15.8	14.8	14.8	13.6	12.5	12.4	11.6	9.64
HMQ	14.2	13.9	17.1	23.0	32.5	32.8	37.1	39.1	24.4	29.4	22.9	20.3
MHQ	14.1	12.6	22.0	28.3	40.1	53.1	56.5	55.1	46.5	39.8	31.7	19.9
HQ	98.0	39.5	66.7	120	153	235	160	177	133	141	108	120
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.12	0.12	0.08	0.12	0.13	0.12	0.10
NQ ₁	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.14				0.15	0.14	0.12
MNQ ₁	0.17	0.14	0.14	0.19	0.25	0.25	0.24	0.26	0.27	0.26	0.24	0.20
NMQ	0.09	0.09	0.11	0.15	0.15	0.18	0.15	0.16	0.19	0.18	0.17	0.14
MQ	0.19	0.16	0.17	0.32	0.34	0.35	0.38	0.37	0.35	0.36	0.32	0.24
HMQ	0.28	0.23	0.33	0.67	0.88	0.68	0.79	0.82	0.65	0.67	0.54	0.35
MHQ	0.29	0.21	0.41	0.86	1.10	1.75	2.22	2.08	1.26	1.41	0.90	0.38
HQ	0.73	0.34	1.21	2.26	3.19	4.87	8.87	5.52	1.75	5.17	2.67	0.67

Abflüsse

**Nr. 765 St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach**

Mst.Nr. 211946

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6,4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2007 in m³/s											
1.	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.13	0.13	0.18	0.19	0.20	0.14
2.	0.08	0.08	0.07	0.11	0.10	0.11	0.12	0.13	0.17	0.19	0.18	0.14
3.	0.08	0.08	0.07	0.12	0.10	0.10	0.12	0.15	0.16	0.18	0.18	0.14
4.	0.08	0.08	0.07	0.14	0.16	0.14	0.27	0.14	0.26	0.18	0.19	0.14
5.	0.08	0.08	0.08	0.13	0.15	0.21	0.17	0.13	0.19	0.18	0.18	0.13
6.	0.08	0.08	0.07	0.13	0.11	0.17	0.14	0.12	0.19	0.19	0.18	0.13
7.	0.08	0.08	0.07	0.14	0.11	0.18	0.16	0.11	0.19	0.18	0.17	0.13
8.	0.08	0.08	0.10	0.15	0.11	0.14	0.15	0.11	0.18	0.18	0.17	0.16
9.	0.09	0.08	0.10	0.14	0.11	0.14	0.13	0.11	0.18	0.16	0.17	0.14
10.	0.09	0.08	0.09	0.14	0.11	0.14	0.28	0.12	0.18	0.15	0.17	0.14
11.	0.08	0.08	0.08	0.14	0.11	0.13	0.18	0.19	0.18	0.15	0.17	0.14
12.	0.08	0.08	0.08	0.14	0.13	0.21	0.17	0.13	0.18	0.15	0.17	0.13
13.	0.08	0.08	0.08	0.14	0.12	0.16	0.16	0.13	0.17	0.15	0.17	0.12
14.	0.08	0.07	0.08	0.14	0.10	0.15	0.16	0.13	0.17	0.15	0.17	0.11
15.	0.09	0.07	0.08	0.14	0.11	0.15	0.15	0.14	0.16	0.14	0.16	0.11
16.	0.08	0.07	0.08	0.14	0.12	0.14	0.14	0.12	0.16	0.14	0.15	0.13
17.	0.08	0.07	0.08	0.14	0.11	0.14	0.14	0.16	0.16	0.13	0.15	0.13
18.	0.08	0.07	0.08	0.14	0.11	0.14	0.14	0.16	0.24	0.13	0.15	0.12
19.	0.08	0.08	0.08	0.13	0.11	0.16	0.14	0.13	0.27	0.14	0.15	0.12
20.	0.09	0.07	0.14	0.12	0.10	0.14	0.14	0.28	0.19	0.13	0.15	0.12
21.	0.08	0.07	0.05	0.11	0.10	0.14	0.13	0.19	0.18	0.14	0.14	0.12
22.	0.08	0.08	0.06	0.11	0.10	0.13	0.13	0.18	0.18	0.14	0.15	0.12
23.	0.09	0.07	0.07	0.11	0.10	0.13	0.13	0.18	0.17	0.15	0.15	0.11
24.	0.08	0.07	0.07	0.11	0.10	0.13	0.14	0.17	0.16	0.14	0.16	0.11
25.	0.06	0.07	0.07	0.11	0.09	0.13	0.14	0.16	0.16	0.16	0.19	0.11
26.	0.07	0.07	0.08	0.11	0.09	0.14	0.14	0.16	0.16	0.17	0.18	0.11
27.	0.07	0.07	0.08	0.11	0.09	0.14	0.13	0.16	0.26	0.17	0.16	0.11
28.	0.07	0.07	0.07	0.11	0.09	0.14	0.14	0.15	0.30	0.29	0.15	0.11
29.	0.08	0.07	0.07	0.11	0.16	0.13	0.14	0.19	0.21	0.21	0.14	0.10
30.	0.08	0.07	0.07	0.11	0.14	0.14	0.28	0.20	0.20	0.20	0.14	0.10
31.	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.14	0.15	0.19		0.20		0.09
Extremwerte in m³/s												
am	24.	14.	20.	01.	14.	01.	02.	17.	16.	17.	20.	17.
NQ	0.06	0.06	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11	0.10	0.14	0.12	0.13	0.08
HQ	0.10	0.09	0.20	0.18	0.55	0.50	0.69	0.94	0.82	0.57	0.23	0.19
am	02.	01.	20.	07.	04.	12.	04.	20.	18.	28.	25.	08.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.08	0.07	0.08	0.13	0.11	0.14	0.16	0.15	0.19	0.17	0.16	0.12
Mq	12.5	11.7	12.3	19.6	17.5	22.3	24.3	23.9	29.9	26.1	25.6	19.4
h _m	33	28	33	51	47	58	65	64	78	70	66	50

Reihe: 2002-2006 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.08	0.07	0.08	0.16	0.17	0.16	0.17	0.18	0.16	0.16	0.12	0.11
Mq	13.0	11.5	12.1	24.3	26.2	25.5	26.2	28.2	25.3	24.9	18.9	16.9
h _m	35	28	32	63	70	66	70	76	66	67	49	44
Reihe: 1993-2007 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.05	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
MNQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.11	0.10
NMQ	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
MQ	0.10	0.08	0.09	0.14	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.17	0.15	0.12
HMQ	0.14	0.12	0.14	0.27	0.39	0.31	0.36	0.39	0.34	0.37	0.23	0.17
MHQ	0.14	0.12	0.17	0.37	0.50	0.64	0.73	0.78	0.62	0.53	0.37	0.18
HQ	0.37	0.29	0.30	0.80	1.39	1.18	2.20	2.20	1.05	1.71	0.82	0.25

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2002 - 2006			Reihe: 1993 - 2007					
NQ	.049	20.03.		.042	24.02.2004		.042	24.02.2004				
NQ ₁	0.05	21.03.					0.05	09.01.2002				
MJNQ ₁							0.07					
NJM ₁							0.09					
MQ,Mq,h ₁	0.13	20.4	645	0.14	21.2	668	0.14	21.6	682	2003		
HJM ₁							0.20			1996		
MJHQ							1.19					
HQ	0.94	20.08.		2.20	22.08.2005		2.20			22.07.1999		
NNQ seit 1993:	.042		24.02.2004				HHQ seit 1993:	2.20		22.08.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2002-2006												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	
10000			500			20.0			1.00			0.2
8000			350			16.0			0.80			0.6
6000			250			12.0			0.60			2.0
4000			180			9.00			0.40			10.0
3000			140			7.00			0.30			24.2
2000			100			5.00			0.20			54.4
1600			80.0			3.50			0.10			198.4
1200			60.0			2.50			0.06			361.2
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Jän,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr					
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																						
4=		Schruns (Vonbunweg) 200048 Z0130 Litz	TM	0,4	1,4	1,9	4,0	5,1	6,8	7,5	8,3	5,9	3,4	0,0	0,6	0,0	17.11.	-0,5	19.01.2002			
				3,0	3,3	4,1	7,0	8,5	10,8	11,3	11,2	18,3	6,6	3,0	2,6	6,7	19.07.	19,4	23.06.2002			
				5,1	5,8	7,6	11,2	13,1	15,8	16,5	15,7	12,6	10,9	5,5	4,8	16,5						
14=		Gisingen 200147 Z0829 Ill	TM	2,9	3,4	3,5	5,1	5,9	7,7	8,5	9,3	7,6	6,1	3,3	2,7	2,7	20.12.	1,3	26.01.2000			
				4,9	5,2	6,2	8,1	8,9	10,4	10,9	11,3	9,5	8,2	5,6	4,8	7,8	04.08.	18,0	12.08.2003			
				7,2	7,2	9,8	11,6	12,3	14,3	14,2	14,5	12,9	11,1	8,5	7,7	14,5						
19=		Lustenau (Eisenbahnbrücke) 200196 Z1980 Rhein	TM	2,5	3,5	3,8	6,5	7,9	9,0	9,7	11,0	8,7	6,0	2,5	1,8	1,8	18.12.	-0,4	03.01.2002			
				5,1	5,4	6,7	9,9	10,7	12,2	12,9	12,9	10,9	9,1	5,8	4,3	8,8	27.07.	22,0	03.08.2003			
				7,4	7,6	9,6	12,7	14,0	15,3	16,0	16,0	13,9	12,7	8,3	6,9	16,0						
20=		Enz 200204 Z1981 Dornbirnerach	TM	0,2	0,7	0,2	3,6	7,5	9,4	9,9	10,4	6,7	3,9	0,0	0,0	0,0	16.11.	-0,5	16.01.2001			
				3,4	3,1	3,7	8,4	11,6	13,8	14,4	14,1	9,9	8,2	3,2	1,7	8,0	20.07.	23,4	25.07.2006			
				7,2	4,8	6,0	14,4	17,5	19,4	21,2	19,5	13,7	13,2	5,6	5,5	21,2						
30=		Mellau 200261 Z0847 Bregenzerach	TM	1,2	1,7	1,1	3,6	6,4	7,2	8,3	9,8	7,0	4,6	1,5	0,3	0,3	19.12.	-0,5	10.01.2006			
				3,6	3,7	4,5	7,7	9,7	11,6	12,4	12,8	9,6	8,0	4,1	2,9	7,6	20.06.	21,7	13.08.2003			
				6,1	6,2	8,5	13,1	15,9	18,1	18,1	17,9	14,4	12,8	6,7	5,7	18,1						
31=		Reuthe (Wehr) 200568 Z1086 Bregenzerach	TM	1,6	2,0	2,2	4,6	6,8	7,6	8,2	9,3	6,9	4,7	1,3	1,0	1,0	20.12.	-0,2	15.01.2002			
				4,0	4,3	5,2	8,0	9,7	11,6	12,0	12,0	9,4	8,0	4,3	3,0	7,6	20.06.	19,9	05.08.2003			
				5,9	6,8	8,3	12,7	15,9	17,3	17,0	16,3	13,5	12,8	7,6	5,8	17,3						
32=		Bersbuch 200550 Z0321 Bregenzerach	TM	0,8	1,5	1,1	4,0	6,9	8,0	8,4	9,8	7,6	5,2	0,8	0,0	0,0	19.12.	-0,3	08.01.2006			
				4,1	4,4	5,4	9,3	11,0	12,9	13,1	13,0	10,4	8,9	4,7	2,9	8,3	20.06.	24,2	18.07.2006			
				7,0	7,5	10,0	16,3	18,2	20,4	20,2	18,8	14,8	14,0	7,9	6,2	20,4						
39=		Kennelbach 200329 Z1983 Bregenzerach	TM	0,2	1,4	1,7	4,8	8,4	9,2	10,2	11,4	8,8	5,4	0,6	-0,1	-0,1	16.12.	-0,4	16.01.2005			
				3,7	3,7	5,0	9,4	11,7	13,7	13,9	14,1	10,9	8,9	4,2	2,3	8,5	15.07.	26,8	27.07.1979			
				6,9	6,2	7,9	14,0	17,2	18,1	18,6	18,2	14,4	13,8	6,9	5,7	18,6						
40=		Bregenz (Hafen) 200337 Z1984 Bodensee	TM	3,4	4,8	5,9	7,8	13,5	15,5	16,9	18,5	15,7	10,8	6,8	3,9	3,4	24.01.	0,0	31.01.1987			
				5,9	5,8	7,6	13,4	15,9	20,2	20,3	20,9	18,1	14,3	6,8	3,9	13,1	20.06.	30,2	29.06.1986			
				7,3	7,8	11,2	18,9	21,9	25,8	24,9	23,7	20,8	17,3	11,4	7,5	25,8						
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																						
46=		Stegg 201012 F0723 Z1957 Lech	TM	0,5	1,2	0,2	3,4	4,1	5,9	6,3	7,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	10.11.	-0,1	25.02.2001			
				2,4	2,4	3,2	5,5	6,7	8,7	9,8	9,9	7,5	6,1	1,8	1,4	5,5	19.07.	15,3	04.08.2003			
				4,1	3,7	5,4	7,7	10,8	13,3	14,5	13,5	11,1	9,9	5,1	3,7	14,5						
53=		Vils (Lände) 201111 Z1960 Vils	TM	1,7	3,0	1,5	4,7	7,1	8,5	9,7	9,8	8,0	5,7	2,5	1,2	1,2	26.12.	-0,1	01.01.2002			
				4,5	4,7	5,4	8,5	10,0	12,0	12,5	12,2	10,2	8,4	4,9	3,6	8,1	24.06.	18,0	22.07.2006			
				7,1	6,8	8,2	13,1	14,7	16,6	16,4	16,0	12,8	12,2	7,8	6,3	16,6						
54=		Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Z1984 Karwendelbach	0800	3,2	3,3	3,0	3,4	5,2	6,0	6,2	6,0	4,8	4,7	3,5	2,8	2,8	17.12.	0,0	12.02.1984			
				4,2	4,0	4,2	5,2	5,6	6,4	6,6	6,6	6,1	5,6	4,5	3,9	5,2	30.08.	8,3	25.08.1994			
				5,7	4,6	5,1	6,0	6,1	6,7	7,0	7,4	6,7	6,6	5,7	5,2	7,4						
55=		Scharnitz (Weidach) 201095 Z1958 Isar	TM	1,4	1,7	0,8	3,6	5,0	6,0	6,3	6,2	4,5	3,7	1,9	1,3	0,8	21.03.	-0,3	08.01.1985			
				3,6	3,6	4,5	6,7	7,3	8,2	8,5	8,5	6,9	5,9	4,1	3,2	5,9	21.07.	14,4	05.08.1994			
				5,7	6,1	7,9	11,3	11,7	12,5	12,8	12,6	10,3	8,8	6,4	5,6	12,8						
59=		Pertisau (Seepiegel) 201145 F0052 F0652 Achensee	0800	4,0	4,0	4,0	4,5	9,3	11,8	14,3	15,6	11,5	8,2	5,3	4,4	4,0	27.01.	0,0	05.03.1963			
				4,6	4,2	4,2	6,8	11,0	15,0	16,3	16,4	13,3	10,8	6,5	4,9	9,5	22.07.	22,6	12.07.1991			
				4,9	4,3	4,6	10,5	13,2	16,7	18,0	17,0	16,1	12,1	8,2	5,3	18,0						
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH																						
63=		Kajetansbrücke 201178 Z0321 Inn	TM	0,0	0,0	0,7	3,8	5,4	7,3	7,7	8,7	5,9	1,6	0,0	0,0	0,0	15.01.	0,0	01.01.2006			
				1,9	2,4	3,5	6,7	8,3	10,1	10,9	10,7	8,4	6,2	3,3	1,9	6,2	05.08.	16,6	27.07.2005			
				3,4	3,8	7,5	11,5	14,6	12,6	13,6	16,3	12,3	10,2	5,7	3,9	16,3						
66=		Platz-Loch 202119 F0052 Fagge	TM	0,5	0,9	1,4	3,0	3,6	6,1	5,9	5,9	4,7	3,3	0,9	0,2	0,2	18.12.	-0,2	25.01.2000			
				3,0	3,3	4,4	6,6	7,4	8,8	8,7	8,6	6,9	5,8	3,4	2,4	5,8	21.05.	15,7	04.08.2003			
				5,7	7,3	10,6	12,6	14,6	13,9	13,9	14,0	10,8	10,9	7,4	5,5	14,6						
78=		Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Z1984 Rofenache	TM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,0	1,7	1,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	02.01.	-0,3	12.04.2001			
				0,3	0,4	0,3	2,1	3,8	4,7	4,6	4,5	3,4	2,1	0,3	0,1	2,2	20.05.	10,1	21.05.2005			
				1,1	1,0	1,3	7,8	11,1	8,2	10,2	8,3	8,3	8,0	2,2	1,2	11,1						
80=		Huben 201392 Z0601 Ötztaler Ache	TM	-0,1	-0,0	-0,0	1,3	2,6	5,0	4,1	4,3	2,4	0,4	-0,0	0,0	-0,1	30.01.	-0,1	10.02.2003			
				0,9	1,0	2,7	5,5	6,6	7,7	7,6	7,6	6,0	4,1	1,1	0,5	4,3	14.07.	12,0	18.06.2005			
				3,0	4,0	7,3	9,5	11,6	11,6	12,8	11,6	9,9	9,1	4,0	3,1	12,8						
82=		Tumpen 201434 Z1962 Ötztaler Ache	TM	0,0	0,0	0,0	2,5	4,0	6,4	5,5	5,7	3,7	1,3	0,0	0,0	0,0	03.01.	-0,2	01.01.2001			
				1,3	1,7	3,8	7,2	7,9	9,1	9,1	9,0	7,2	5,2	1,8	0,9	5,4	14.07.	13,0	11.07.2006			
				4,6	5,0	7,9	11,2	12,7	12,8	13,8	12,6	10,4	10,0	4,9	3,7	13,8						
86=		Magerbach 201459 F0052 Inn	TM	0,7	1,3	2,6	5,2	6,2	7,7	8,2	9,0	6,7	3,6	0,6	0,0	0,0	25.12.	-0,4	16.01.2006			
				2,6	3,1	4,5	7,7	9,0	10,3	10,7	10,5	8,6	6,7	3,6	1,9	6,6	15.07.	14,4	08.06.1942			
				4,9	4,4	6,1	10,5	12,3	12,3	13,7	12,3	11,1	10,6	5,8	4,3	13,7						

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
92		Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Z1172 Inn		TM	0,9 3,1 5,9	1,3 3,9 6,4	3,3 5,8 9,3	5,8 9,3 12,1	6,9 10,3 14,0	8,7 11,6 13,7	9,0 12,1 15,1	9,7 11,6 14,2	6,9 9,4 12,2	3,8 7,4 11,6	0,4 4,0 7,0	-0,0 2,3 5,2	-0,0 7,6 15,1	29.12. 27.07.	-0,1 20,8	01.02.1981 29.07.1969
96		St. Jodok am Brenner 201558 Z0492 Schmirnbach		TM	0,0 2,0 5,3	0,0 1,9 5,4	0,0 3,0 7,0	1,7 6,3 11,3	4,3 7,3 12,1	6,1 8,6 13,7	5,8 8,8 12,8	6,1 8,8 12,4	4,7 7,1 10,3	3,4 6,0 9,4	1,1 3,5 6,3	0,3 2,4 4,9	0,0 5,5 13,7	24.01. 20.06.	-0,4 14,8	11.02.1986 04.08.2003
98		Puig 201574 Z0444 Sill		TM	0,2 2,8 5,7	0,5 3,1 5,8	0,5 4,3 7,4	3,1 7,2 11,9	4,2 8,1 13,2	6,7 9,6 14,5	6,4 9,9 14,3	7,0 10,0 13,8	5,2 7,7 11,1	2,9 6,2 10,1	0,7 3,4 6,5	0,0 2,2 4,9	0,0 6,2 14,5	17.12. 20.06.	-0,1 15,1	24.12.2003 26.07.2006
100		Krössbach 202283 Ruetz		TM	0,6 1,8 3,9	0,9 1,8 4,3	0,4 3,1 7,9	1,8 6,3 13,0	2,6 7,3 14,2	5,2 8,9 14,7	5,2 9,3 15,3	5,7 9,1 13,8	3,5 6,9 11,7	1,8 5,2 10,6	0,9 2,3 5,9	0,0 1,6 3,9	0,0 5,3 15,3	19.12. 14.07.	0,0 14,3	23.12.2006 11.07.2006
102		Innsbruck-Reichenau 201624 Z0829 Sill		TM	0,6 2,9 5,4	1,1 3,3 5,4	2,3 4,8 7,2	4,7 7,8 11,7	5,3 8,9 13,2	7,6 10,6 15,0	7,2 10,8 15,5	7,7 10,6 14,6	4,9 8,1 11,5	3,3 6,4 10,5	0,9 3,5 6,3	0,3 2,3 4,8	0,3 6,7 15,5	17.12. 18.07.	-0,2 16,2	06.01.1995 04.08.1994
106		Jenbach-Rotholz 201681 Z0389 Inn		TM	2,0 3,9 6,3	2,4 4,6 6,3	3,7 6,2 8,5	6,1 12,6 14,6	7,1 10,7 13,9	9,2 12,1 14,2	9,5 12,6 15,1	10,6 12,2 14,6	7,7 10,0 12,6	4,7 8,1 11,8	2,2 4,8 7,3	0,8 3,1 5,5	0,8 8,2 15,1	19.12. 21.07.	-0,1 14,8	02.01.2002 12.08.1972
111		Mayrhofen 201749 F0072 Ziller		TM	0,7 3,6 5,2	1,6 3,5 6,0	1,6 3,9 7,0	3,6 6,2 11,0	5,9 7,6 11,1	7,2 9,6 13,0	7,6 10,3 14,6	8,1 9,7 13,5	5,7 8,2 11,4	3,3 7,0 10,3	0,7 3,8 7,0	0,6 3,2 4,9	0,6 6,4 14,6	26.12. 14.07.	-0,4 15,2	16.04.1999 03.08.2003
113		Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Z0298 Ziller		TM	0,6 3,9 6,2	2,0 3,8 7,6	1,9 4,4 9,8	4,0 6,9 11,8	6,2 8,3 12,7	7,9 10,5 14,4	8,4 11,2 15,6	9,0 10,5 13,8	6,2 8,8 12,3	3,1 7,7 12,5	0,5 3,9 7,3	0,2 3,3 5,5	0,2 6,9 15,6	28.12. 14.07.	0,0 17,2	06.01.2006 24.08.2003
116		Hart im Zillertal 201780 Z1901 Ziller		TM	1,6 4,7 6,9	2,1 4,5 7,6	3,2 4,9 8,5	4,7 7,3 12,0	6,7 9,0 13,7	8,2 11,3 15,2	8,8 11,7 15,4	9,0 11,1 14,3	6,7 9,0 12,5	4,5 8,1 11,9	1,7 5,1 7,8	1,7 3,9 6,4	1,6 7,6 15,4	31.01. 15.07.	0,0 16,5	16.01.2006 17.08.2003
118		Rattenberg 201814 Z0130 Inn		TM	2,1 4,2 6,1	2,6 4,3 5,6	3,2 5,4 8,6	5,5 8,8 11,8	7,2 10,5 13,7	9,1 12,1 14,5	9,5 12,7 15,3	10,3 12,2 14,9	7,5 10,0 12,6	4,4 7,9 11,8	1,8 4,5 7,1	0,4 2,8 5,3	0,4 8,0 15,3	29.12. 21.07.	-0,1 15,1	26.01.2000 03.08.2003
128		Kaiserswerk 201897 Weißache		TM	2,1 4,9 7,1	2,8 5,3 8,2	2,8 5,8 9,1	4,7 9,2 14,8	7,2 11,5 17,5	8,9 13,7 19,0	10,4 13,9 19,0	9,7 13,6 17,0	8,4 10,7 15,0	5,7 9,1 13,6	2,5 5,2 8,6	1,9 4,1 6,1	1,9 8,9 19,0	26.12. 20.06.	-0,2 18,9	01.02.1999 04.08.2003
129		Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 Inn		TM	1,6 4,0 6,4	2,6 4,6 6,3	3,7 6,0 7,8	6,4 12,3 14,3	7,4 11,1 14,5	9,4 12,7 14,9	10,0 13,2 15,8	10,9 12,7 15,4	8,1 10,2 12,8	5,1 8,4 12,1	2,0 4,8 7,3	0,9 3,1 5,4	0,9 8,4 15,8	29.12. 21.07.	-0,3 17,0	15.12.2001 13.08.1928
133		Rettenschöß 201830 Z0168 Walchentaler Bach		TM	2,0 4,8 7,5	3,6 5,3 7,9	2,1 6,1 9,0	5,5 9,3 15,4	7,6 10,1 14,6	8,1 11,5 16,4	9,2 11,7 16,4	9,2 11,8 15,7	8,1 9,6 11,7	4,5 8,0 11,6	3,8 5,7 7,9	2,4 4,5 6,5	2,0 8,2 16,4	26.01. 20.06.	-0,1 18,2	21.11.2005 07.08.2003
139		St. Johann in Tirol 201939 Z0280 Kitzbüheler Ache		TM	-0,0 2,8 5,3	0,1 3,5 7,6	0,8 4,4 8,6	3,1 8,1 14,3	5,8 10,7 17,7	7,7 13,0 19,8	9,0 13,4 19,6	9,4 13,4 18,2	7,7 9,7 14,2	3,7 8,0 13,5	0,2 3,7 7,6	0,0 2,1 5,1	-0,0 7,7 19,8	27.01. 20.06.	-0,1 24,5	01.02.1996 27.08.2003
140		Almdorf 201947 Z0280 Fieberbrunner Ache		TM	0,0 2,8 5,3	0,6 3,3 6,1	1,1 4,3 7,7	3,4 7,8 13,5	5,9 10,1 16,5	7,9 12,4 18,4	9,1 12,6 18,6	8,9 12,5 16,5	6,7 9,3 13,3	3,3 7,3 12,4	0,5 3,4 7,0	0,0 2,1 4,6	0,0 7,3 18,6	26.01. 19.07.	-0,1 21,9	22.12.2006 13.08.2003
142		Kössen-Hütte 202382 Großache		TM	1,4 4,3 6,5	2,5 4,8 7,6	2,6 5,6 8,5	4,5 9,0 13,8	7,3 11,0 16,7	8,7 13,2 18,4	9,7 13,3 18,5	10,0 13,3 16,8	7,9 10,0 13,6	5,1 8,5 12,7	2,2 4,8 8,0	1,3 3,5 5,7	1,3 8,4 18,5	18.12. 21.07.	-0,1 19,0	22.12.1999 04.08.2003

SALZACHGEBIET

145		Wald i. Pzg. 203026 Z0168 Salzach	TM	-0,4 1,9 3,7	-0,3 1,5 4,8	-0,2 2,6 7,0	1,6 5,4 11,2	2,3 7,1 12,6	5,8 9,8 15,3	5,1 10,1 15,2	7,1 10,0 13,5	3,0 6,8 12,1	0,3 5,3 10,4	-0,4 1,9 4,9	-0,3 1,1 3,4	-0,4 5,2 15,3	25.01. 20.06.	-0,5 17,8	10.01.2006 06.08.1994
151		Mittersill 203075 F0600 Salzach	TM	0,2 2,9 4,9	0,8 3,4 6,6	1,3 5,0 7,9	3,9 7,7 12,1	4,8 9,0 13,7	8,2 10,8 15,3	7,0 11,2 15,6	8,3 11,0 14,0	5,9 8,4 11,6	3,1 6,7 10,5	0,9 3,4 6,2	1,0 2,2 4,4	0,2 6,8 15,6	27.01. 18.07.	-0,5 16,7	20.03.1985 21.06.2000
156		Zell am See (Seepegel) 203117 F0605 Z1917 Zeller See	TM	2,3 3,4 4,5	2,4 3,6 4,8	3,7 4,6 6,4	5,4 10,7 17,0	14,2 16,1 21,7	16,7 19,8 24,3	18,4 20,7 25,0	19,5 20,3 21,7	14,2 16,2 19,5	10,7 13,3 14,9	5,8 8,0 10,7	1,6 4,2 5,8	1,6 11,7 25,0	01.01. 20.07.	-0,5 27,4	04.03.2005 08.07.1957
165		Bad Hofgastein 203208 Z1918 Gasteiner Ache	TM	1,4 3,8 5,9	1,8 4,0 6,9	2,7 4,8 7,6	4,5 6,8 9,6	5,4 7,7 11,0	6,3 8,7 11,6	5,7 9,3 13,1	7,3 9,6 12,8	4,0 7,5 10,2	3,4 6,5 10,1	2,7 4,3 6,9	1,2 3,3 5,7	1,2 6,4 13,1	29.12. 28.07.	-0,2 15,3	11.01.2006 27.07.2003
169		Wagrain 203232 Z1717 Kleinarler Ache	TM	-0,4 2,0 5,0	-0,1 1,9 4,2	-0,2 2,7 7,1	2,7 6,4 10,7	5,2 8,4 13,4	6,9 10,6 15,9	6,7 10,6 15,5	7,8 10,8 14,7	4,4 7,6 11,8	2,6 6,1 11,0	0,4 2,8 5,9	-0,4 1,7 4,1	-0,4 6,0 15,9	26.01. 20.06.	-0,5 16,3	22.12.2004 21.07.2003
172		Schwaighofbrücke 203265 Z1343 Lammer	TM	0,6 3,7 6,2	2,0 4,1 6,4	2,3 5,0 8,2	4,3 8,3 13,7	6,5 10,4 15,8	8,2 12,4 18,3	9,2 12,3 17,7	8,6 12,1 16,1	7,2 9,3 12,6	4,1 7,4 11,3	0,8 4,1 7,8	1,1 3,0 5,0	0,6 7,7 18,3	27.01. 20.06.	0,0 18,2	03.11.2006 27.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit													Jahr	Datum	°C	Datum
					Gewässer															
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
174	=	Obergäu 203307	Z1922	TM	1,1 3,9 6,8	2,2 4,4 6,5	1,7 5,5 8,4	5,0 8,2 12,1	6,1 8,9 13,5	8,2 11,3 17,1	8,5 12,6 18,9	8,7 12,0 16,9	7,4 9,0 11,7	4,6 7,7 11,3	2,0 4,6 7,8	0,4 2,9 5,5	0,4 7,6 18,9	26.12. 21.07.	-0,4 18,7	14.01.1980 16.07.2003
176	=	Golling 203323	Z1925	TM	2,2 3,9 5,8	3,0 4,2 5,7	2,6 5,3 7,3	5,5 7,7 10,1	6,6 8,6 11,9	7,4 10,7 14,4	8,2 11,5 15,3	9,3 11,0 13,4	7,1 8,4 10,8	4,9 7,2 10,3	2,5 4,5 6,6	0,9 3,0 5,2	0,9 7,2 15,3	27.12. 19.07.	-0,3 14,8	13.01.2006 07.08.1971
183	=	Salzburg 203398	F0600F0714	TM	2,3 4,4 6,3	3,4 4,9 6,6	3,1 6,1 7,8	6,4 9,2 11,7	8,3 10,5 13,1	9,4 12,6 16,3	9,8 13,0 16,6	10,9 12,7 14,8	8,3 9,9 12,6	5,6 8,4 11,3	3,1 5,1 7,5	1,3 3,5 5,7	1,3 8,4 16,6	28.12. 19.07.	-0,2 16,8	04.01.1993 05.08.1986
186		Wallersee (Haltestelle) 203448		0800	2,6 4,3 5,6	3,3 4,0 4,8	4,4 5,4 6,6	6,4 10,8 15,6	13,2 15,6 20,4	16,8 20,3 23,0	16,8 20,5 24,2	19,3 20,4 21,8	14,0 15,7 19,3	10,1 12,9 16,6	4,8 7,2 10,2	0,8 3,3 5,4	0,8 11,7 24,2	26.12. 21.07.	-0,2 31,2	22.02.1985 07.07.1957
190	=	Viehhofen 203463	Z0322	TM	0,0 2,7 4,9	0,4 2,9 5,7	0,9 3,6 7,3	2,6 6,7 11,8	4,8 9,1 15,0	7,0 11,7 18,4	8,5 12,3 18,0	8,4 12,4 16,7	5,7 8,5 12,9	3,6 6,9 12,4	0,1 2,8 6,9	-0,2 1,7 4,5	-0,2 6,8 18,4	18.12. 20.06.	-0,5 18,7	13.12.2001 26.07.2006
193	=	Weißbach 203497	F0600Z0564	TM	1,1 3,9 5,9	2,0 4,4 7,0	2,8 5,2 8,2	4,4 8,1 12,0	6,4 9,6 13,9	7,9 11,7 16,0	8,7 12,5 18,2	9,2 12,4 16,4	7,1 9,1 12,6	4,8 7,9 11,9	1,7 4,2 7,8	0,1 2,8 5,3	0,1 7,7 18,2	29.12. 21.07.	-0,5 20,1	28.01.1998 21.07.2006
197	=	Siezenheim 203570	Z1309	TM	2,3 5,0 7,4	3,8 5,6 7,7	3,8 6,4 8,7	6,1 9,6 13,7	8,1 11,0 15,1	9,5 13,2 18,3	9,3 13,5 17,9	10,8 13,5 17,7	8,1 9,9 12,3	5,7 8,8 12,7	3,2 5,4 8,2	1,6 4,0 6,2	1,6 8,8 18,3	29.12. 20.06.	0,1 19,6	25.12.2003 13.08.2003
200	=	Oberndorf 203539	F0700F0701Z1929	TM	2,5 5,0 7,1	4,1 5,6 7,7	4,2 6,7 9,1	6,7 9,9 12,5	8,9 11,3 14,0	10,1 13,4 16,5	10,2 13,7 17,0	11,6 13,5 16,6	9,0 10,5 12,8	6,4 9,0 12,2	3,8 5,7 8,2	1,9 4,0 6,2	1,9 9,0 17,0	28.12. 20.07.	-0,5 19,0	13.02.2006 25.07.1929
203	=	Au-St Georgen bei Salzburg 203547	F0660Z0933	1600	1,6 5,0 8,6	4,2 5,8 7,4	5,8 7,8 9,7	9,6 13,9 16,8	12,4 16,0 21,6	14,8 19,2 21,8	15,2 18,7 24,0	15,4 17,7 19,8	11,8 13,8 16,6	8,0 10,5 14,8	3,4 5,7 8,6	0,8 3,4 6,4	0,8 11,5 24,0	28.12. 20.07.	-0,5 25,2	17.02.1985 29.07.1969
205		Ettenau 204560		0700	2,2 4,9 6,6	4,0 5,2 6,2	4,6 6,2 7,6	6,4 9,4 11,6	9,2 11,3 13,8	10,2 13,5 16,2	10,6 13,7 17,4	11,0 13,4 15,3	9,2 10,6 12,3	6,4 8,9 11,8	3,4 5,6 8,0	1,7 3,8 6,0	1,7 8,9 17,4	27.12. 20.07.	-0,2 16,6	31.12.1996 09.08.1992
206		Ach 206847		0700	4,6 5,6 7,0	5,0 6,1 7,2	5,8 7,0 9,2	8,0 10,7 13,6	9,6 12,1 15,0	11,7 14,6 17,8	11,0 14,6 18,0	13,0 14,6 18,0	9,4 10,9 13,2	7,0 9,7 11,8	3,8 5,7 8,4	1,7 3,8 6,0	1,7 9,6 18,0	28.12. 16.07.	-0,5 17,6	27.01.2000 27.07.2006

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

207	=	Perwang Strandbad 204131 Z1953 Grabensee	TM	2,3 4,4 6,6	3,2 4,3 6,3	4,8 6,4 8,5	7,4 13,1 19,2	13,9 17,4 23,7	17,1 21,5 25,6	16,7 21,6 27,3	20,0 21,5 24,0	14,4 16,6 20,5	10,1 13,3 17,0	3,9 7,1 10,6	1,8 3,7 5,9	1,8 12,6 27,3	24.12. 20.07.	0,5 29,7	14.02.2006 05.08.2003
208	=	Österlehen 206623 Enknach	0700	1,0 4,5 9,0	2,0 4,7 7,0	4,0 6,2 8,0	6,0 10,0 12,0	10,0 12,9 18,0	11,4 15,9 19,0	12,0 16,1 20,0	12,0 15,3 17,0	10,0 11,4 14,0	5,0 8,0 12,0	0,0 4,1 8,0	0,0 2,6 5,0	0,0 9,3 20,0	29.11. 19.07.	-0,5 21,0	09.01.2003 06.08.2003
209	=	Mattsee (Seepegel) 203604 F0651Z1239 Niedertrumer See	TM	3,3 5,1 6,1	3,7 4,8 6,5	4,7 6,3 9,8	6,7 12,4 20,0	13,1 16,6 24,3	16,7 21,3 25,7	17,5 21,5 26,9	20,1 21,6 24,7	15,2 17,3 21,2	10,8 14,0 18,3	5,3 7,9 11,6	1,5 4,4 6,4	1,5 12,8 26,9	30.12. 19.07.	0,0 29,8	10.02.2005 27.07.2006
210	=	Obertrum (Seepegel) 203612 Z1089 Obertrumer See	TM	2,8 4,8 6,5	3,5 4,8 7,2	4,6 6,5 10,2	7,4 13,0 19,8	13,2 17,3 24,3	16,9 21,6 26,3	16,2 21,6 27,5	19,5 21,3 24,0	13,2 16,3 20,8	10,1 13,3 16,9	4,9 7,5 10,9	2,7 4,6 6,4	2,7 12,7 27,5	24.12. 20.07.	0,2 28,9	26.01.2005 27.07.2006
212	=	Laimhausmühle 204586 Mattig	TM	1,0 4,5 9,0	3,0 5,3 9,0	4,9 6,5 9,7	7,4 13,1 17,2	13,4 17,1 22,4	16,3 22,4 25,4	17,3 21,5 26,8	18,8 21,1 24,8	12,2 16,1 20,6	9,3 12,9 17,8	4,1 6,8 10,7	2,3 3,8 5,3	1,0 12,6 26,8	25.01. 20.07.	-0,2 30,0	28.01.2005 07.07.1957
223	=	Furth (Bundesstraße) 206078 Schwemmbach	TM	2,7 3,5 4,6	3,4 5,2 5,8	5,4 8,4 13,0	12,6 15,0 17,8	14,4 17,1 21,0	15,3 16,0 17,0	15,0 16,9 19,4	12,6 14,3 16,0	10,6 13,3 14,8	8,4 9,7 11,0	4,2 5,6 8,7	1,0 3,3 5,6	1,0 10,8 21,0	22.12. 24.05.	0,0 25,2	17.01.2005 04.08.1984
224	=	Furth (Ort) 206086 Schalchener Brunnbach	TM	5,2 7,4 9,2	6,1 7,6 9,4	6,4 8,0 10,8	6,6 9,7 13,4	7,5 10,4 13,4	9,1 11,4 13,6	9,7 11,6 14,4	9,7 11,3 13,0	8,9 10,4 11,9	7,5 9,2 11,9	6,1 7,6 9,6	4,9 6,7 8,7	4,9 9,3 14,4	29.12. 15.07.	0,8 19,7	17.01.1979 09.06.1979
225	=	Jahrsdorf 204677 Z0322 Mattig	TM	2,0 5,7 8,6	4,6 6,0 6,9	5,1 7,7 10,5	7,5 12,3 15,6	10,6 14,0 18,8	12,4 16,5 19,4	13,6 16,1 18,8	13,2 15,5 17,9	10,7 13,0 15,7	7,1 10,2 14,6	3,6 6,1 10,0	1,6 4,3 7,4	1,6 10,6 19,4	20.12. 20.06.	0,0 21,1	28.12.1976 08.05.1961
231	=	Mamling 204719 Z0322 Ach	TM	4,8 7,7 9,9	6,2 8,1 9,7	7,2 9,2 11,7	8,9 10,9 13,9	10,2 13,0 16,5	12,7 14,9 18,6	13,2 15,2 19,5	13,6 15,3 17,6	11,9 13,7 15,9	9,4 12,7 14,9	6,9 9,0 12,9	5,3 7,3 9,4	4,8 11,4 19,5	27.01. 19.07.	0,2 18,4	15.01.1968 14.07.1967
235	=	Haging 204750 Antiesen	1100	2,4 5,2 8,6	4,2 5,7 7,2	5,0 6,9 8,8	7,2 11,2 16,2	10,6 13,6 20,0	12,3 17,0 20,2	13,4 17,0 20,6	14,8 16,9 19,4	11,0 12,8 15,2	6,8 9,8 14,8	3,0 5,8 9,6	1,0 3,9 7,2	1,0 10,5 20,6	24.12. 20.07.	-0,4 24,4	17.12.1991 22.06.2000
237	=	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn	TM	2,5 4,8 7,6	3,8 5,5 6,8	5,9 7,3 9,5	8,4 11,9 15,0	10,7 13,9 16,9	11,5 15,8 18,2	12,1 16,0 19,4	13,4 15,7 17,3	10,0 11,8 14,0	7,1 10,0 13,0	4,0 5,7 8,4	1,3 3,7 6,0	1,3 10,2 19,4	24.12. 21.07.	-0,2 19,6	30.12.1996 20.07.1976

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
239		Pram 206102 Z0586 Pram		TM	0,0 3,9 7,2	3,4 4,7 6,2	4,2 6,4 10,0	6,2 9,9 14,8	8,0 12,3 17,0	10,8 15,4 17,4	12,0 15,9 20,0	12,4 15,6 18,5	8,2 12,0 15,0	4,8 8,0 13,2	2,2 4,5 8,2	0,0 2,6 7,2	0,0 9,3 20,0	26.01. 20.07.	0,0 22,4	01.01.2006 09.08.1992	
241		Winertsham (Steg) 206326 F0663 Pram		TM	0,2 4,1 7,0	3,8 4,7 5,4	5,0 6,6 9,0	8,0 11,2 14,2	11,8 14,3 20,6	14,0 17,6 20,9	14,2 17,8 22,0	14,2 16,4 17,8	11,0 12,6 14,8	6,4 9,5 13,4	2,6 5,3 8,6	0,0 2,5 6,0	0,0 10,2 22,0	22.12. 16.07.	0,0 23,2	01.01.2006 23.07.1983	
246		Pramerndorf 204867 F0661 Pram		TM	1,2 4,8 7,7	4,2 5,6 7,1	5,4 7,7 11,3	9,0 13,5 17,8	12,0 15,8 21,9	13,8 19,5 23,6	15,7 19,7 24,8	15,7 18,7 21,7	11,8 13,8 17,1	4,4 10,3 15,2	2,9 5,7 9,2	0,4 3,4 7,2	0,4 11,5 24,8	22.12. 18.07.	-0,2 28,0	05.03.1993 03.07.1976	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																					
248		Engelhartszell 207027 F0152 Donau		TM	3,1 4,9 6,9	3,3 5,3 6,5	6,4 7,4 9,0	8,8 12,5 15,7	12,3 15,4 18,6	14,3 17,8 20,1	14,5 17,5 21,1	15,9 17,6 18,7	12,2 13,4 16,2	8,9 11,5 13,2	5,1 6,9 9,1	1,9 4,3 6,3	1,9 11,2 21,1	25.12. 22.07.	0,0 21,4	27.01.2006 08.08.2003	
249		Oberkappel 204875 Ranna		TM	0,7 4,3 7,5	2,9 4,7 6,5	3,9 6,0 9,3	4,0 9,3 13,1	7,7 11,9 17,0	10,3 14,6 17,7	11,3 14,9 19,3	11,7 14,3 16,1	8,2 11,0 13,7	5,2 14,9 12,8	1,3 4,3 8,3	1,3 3,6 5,8	0,7 8,9 19,3	26.01. 19.07.	-0,5 18,9	01.01.2002 23.06.1986	
250		Koblmühle 206771 S0037Z0439 Kleine Mühl		TM	1,5 4,7 7,4	3,6 4,9 6,0	4,4 5,9 8,5	4,1 10,4 16,2	7,6 13,2 20,3	10,8 16,6 21,4	12,4 16,6 22,4	12,7 16,1 18,9	9,0 12,4 15,8	6,1 9,3 14,9	2,8 5,9 9,5	2,3 4,9 8,3	1,5 10,1 22,4	26.01. 20.07.	-0,2 22,3	25.01.2000 08.07.1989	
251		Obermühl 204883 Kleine Mühl		TM	0,5 4,4 7,5	2,8 4,7 5,9	3,4 5,9 9,1	4,3 9,8 14,1	8,6 12,9 18,5	11,3 16,2 19,6	12,8 16,2 20,8	12,9 15,7 17,6	9,3 11,9 14,7	5,7 8,5 13,3	2,3 5,0 8,1	1,2 3,6 6,1	0,5 9,6 20,8	26.01. 18.07.	-0,5 24,5	09.01.2006 22.08.2003	
255		Hartmannsdorf 204925 F0606 Steinerne Mühl		TM	0,1 3,5 6,6	2,2 4,0 5,6	3,1 5,3 7,9	3,8 9,0 13,1	8,0 12,0 17,3	10,6 15,7 19,2	11,6 15,3 19,8	12,2 15,0 16,9	8,6 11,0 14,2	4,9 7,9 12,6	1,2 4,3 8,0	0,4 3,3 5,7	0,1 8,9 19,8	01.01. 18.07.	-0,5 21,0	25.02.2004 22.07.2003	
256		Teufelmühle 204933 Große Mühl		TM	-0,5 3,2 6,4	1,9 3,8 5,3	2,5 5,0 8,6	3,7 9,6 15,3	8,1 12,9 20,4	10,6 16,8 21,4	11,0 15,8 21,4	12,4 15,7 19,0	7,9 11,1 15,3	4,3 7,7 13,5	0,3 3,5 7,8	-0,4 2,4 5,1	-0,5 9,0 21,4	26.01. 20.06.	-0,5 26,4	10.01.2006 08.07.1957	
258		Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153Z0536 Donau		TM	2,9 4,8 6,9	3,0 5,2 6,4	6,3 7,3 8,7	8,6 12,6 15,7	12,3 15,4 18,6	14,3 17,7 19,9	13,9 17,3 20,9	15,3 17,0 18,2	10,3 12,3 15,3	7,3 10,1 12,3	3,4 5,2 7,8	0,8 3,0 5,1	0,8 10,7 20,9	25.12. 23.07.	-0,3 22,0	28.01.2006 05.08.1994	
263		Kropfmühle 205054 Z0322 Aschach		TM	0,3 4,6 8,1	3,4 5,4 7,2	4,3 7,4 11,8	6,9 13,6 19,0	11,6 16,6 24,5	14,7 20,9 26,2	14,7 20,5 28,0	15,5 19,7 22,6	11,8 14,5 18,8	7,1 10,3 15,5	3,4 5,9 9,6	1,0 3,8 7,0	0,3 11,9 28,0	27.01. 18.07.	-0,5 26,8	02.02.2006 20.06.2002	
266		HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 Trattnach	0700		0,5 4,9 8,0	3,5 4,9 6,5	4,2 5,7 7,5	4,8 8,7 12,0	8,3 11,4 15,0	11,1 14,4 16,2	12,4 14,9 18,0	12,1 14,6 16,7	9,2 11,3 13,6	4,9 7,9 12,6	3,5 5,1 7,2	1,4 3,7 7,0	0,5 9,0 18,0	26.01. 20.07.	0,0 20,6	24.01.2004 10.08.1992	
267		Strötting 204974 Trattnach		TM	0,4 4,7 8,2	3,0 4,8 6,3	3,9 5,9 7,7	5,8 9,6 12,0	9,7 12,2 16,2	11,7 15,8 17,6	13,1 16,2 20,4	13,3 15,8 17,4	10,2 12,1 14,6	6,0 8,8 13,9	2,7 5,1 7,7	0,6 3,3 7,1	0,4 9,5 20,4	26.01. 20.07.	-0,2 20,3	28.01.1998 06.08.2003	
269		Grieskirchen 205013 Trattnach		TM	0,3 5,1 8,5	3,6 5,6 7,8	4,3 7,4 10,9	7,1 12,9 17,0	12,4 16,2 22,2	15,7 20,4 24,3	15,9 20,7 26,6	16,4 20,1 23,0	11,7 14,5 18,1	6,6 10,7 15,8	2,4 5,7 9,8	0,6 3,8 8,3	0,3 11,9 26,6	27.01. 20.07.	-0,5 26,6	20.12.2002 23.06.2002	
272		Bad Mühlacken 205062 Pesenbach		TM	0,2 3,2 7,0	1,8 3,7 5,2	2,1 4,8 7,1	4,6 8,7 11,8	8,5 12,4 16,8	11,7 16,1 19,5	13,0 16,6 21,2	13,6 16,0 18,0	9,0 11,5 15,0	5,0 7,9 13,0	0,3 3,9 7,9	0,0 2,3 5,9	0,0 8,9 21,2	19.12. 20.07.	-0,2 21,0	12.02.2006 13.06.2003	
273		Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl		TM	0,0 3,5 6,6	1,9 3,9 5,6	2,1 5,1 8,0	3,2 8,6 13,8	6,4 11,5 17,4	10,0 14,8 19,0	11,0 14,8 19,8	11,0 14,4 17,1	7,6 10,7 14,0	4,4 7,7 13,3	0,7 4,1 8,0	-0,1 2,8 5,8	-0,1 8,5 19,8	23.12. 20.07.	-0,5 23,5	17.01.2005 09.08.1992	
274		Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Diestlbach		TM	-0,1 3,4 6,4	2,2 3,7 4,4	2,6 4,8 6,5	4,3 7,9 10,5	8,1 10,9 14,8	10,8 14,2 17,2	11,1 14,1 17,9	11,6 13,8 15,7	8,4 10,3 12,8	4,3 7,2 11,7	0,9 3,8 7,5	-0,1 2,7 5,2	-0,1 8,1 17,9	26.01. 20.07.	-0,2 18,8	11.02.2006 21.08.1992	
275		Rottenegg 205088 Große Rodl		TM	0,2 4,0 7,9	2,6 4,9 6,3	3,8 6,0 8,1	4,8 10,6 15,3	8,8 13,7 19,6	12,1 17,4 21,6	12,8 17,3 23,1	13,2 16,8 19,5	9,3 12,3 16,0	5,4 8,8 14,6	1,4 4,8 8,8	0,5 3,5 6,8	0,2 10,0 23,1	26.01. 20.07.	-0,3 21,9	21.11.2004 27.07.2006	
277		Linz 207068 F0157F0658Z0996 Donau		TM	3,0 4,9 7,0	3,2 5,3 6,7	6,5 7,6 9,0	8,8 13,0 16,1	12,7 16,0 19,5	14,8 18,6 20,9	14,8 18,4 21,7	17,2 18,4 19,3	10,9 13,1 17,3	8,4 11,3 13,5	4,2 6,1 9,0	1,5 3,8 6,0	1,5 11,4 21,7	26.12. 21.07.	0,0 24,9	27.01.2006 16.08.1998	
278		Asberg 205096 Großer Haselbach		TM	-0,3 4,0 8,0	2,2 4,4 6,6	2,2 5,6 9,5	3,2 9,2 14,3	5,8 11,7 17,4	9,7 14,8 19,3	10,8 15,0 20,3	11,2 15,6 19,1	8,9 12,0 15,9	5,7 9,0 14,4	2,6 5,3 9,2	0,3 3,7 7,3	-0,3 9,2 20,3	26.01. 19.07.	-0,3 22,0	28.12.2006 10.08.1992	
TRAUNGEBIET																					
279		Archkogel 210526 Traun		TM	3,2 4,1 4,9	2,6 3,9 5,4	2,9 4,6 7,7	4,4 9,2 14,9	7,0 12,1 18,4	10,3 16,3 22,3	9,9 16,6 23,0	13,3 17,6 20,6	9,3 12,0 17,4	7,7 10,3 15,0	4,1 5,8 8,9	1,9 3,7 5,3	1,9 9,7 23,0	29.12. 20.07.	0,1 25,6	14.02.2006 26.07.2006	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle				Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
280	=	Altaussee (Seeklausen) 210534 Z0439 Altausseer See	TM	3,2 3,7 4,1	3,0 3,5 4,6	3,4 4,3 6,9	4,6 8,5 14,6	4,3 11,0 18,7	10,7 16,8 22,5	9,9 16,1 23,7	13,9 17,2 20,3	4,8 9,2 16,6	6,0 8,8 12,8	3,4 4,7 7,4	2,6 3,4 4,1	2,6 8,9 23,7	21.12. 19.07.	0,0 27,0	09.01.2000 22.06.2000		
285	=	Obertraun 205104 Traun	TM	2,3 4,1 5,8	2,4 4,3 6,2	3,3 5,2 7,6	4,9 7,6 11,3	6,9 9,8 15,2	8,8 13,0 18,9	8,5 13,2 19,5	9,3 14,2 19,4	7,6 9,7 14,6	5,1 8,2 11,9	3,2 5,2 7,8	1,5 3,6 5,4	1,5 8,2 19,5	27.12. 20.07.	-0,5 20,6	22.02.1999 04.08.2003		
286	=	Lahn 205112 Hallstätter See	TM	4,9 5,6 6,1	4,7 5,1 6,0	4,9 5,7 8,0	5,8 9,1 14,9	8,9 11,3 16,3	11,7 15,9 22,4	11,4 16,7 25,6	13,0 17,2 20,8	8,8 10,8 16,4	8,1 9,7 12,5	6,1 7,1 8,8	4,7 5,6 6,4	4,7 10,0 25,6	05.02. 20.07.	0,0 24,6	29.01.2000 21.07.2006		
289	=	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0709 Traun	TM	4,5 5,1 5,7	4,4 4,7 5,3	4,7 5,4 6,1	6,1 8,3 10,8	10,2 12,1 13,4	11,0 14,4 16,4	12,9 15,1 16,7	14,8 15,7 17,0	9,8 12,1 14,9	7,0 8,9 10,4	4,6 6,1 7,6	3,7 4,7 5,9	3,7 9,4 17,0	27.12. 09.08.	0,7 22,6	01.02.1981 27.07.2006		
291	=	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 Traun	TM	4,4 5,6 7,0	5,0 5,4 5,9	4,7 6,2 9,0	5,9 8,8 12,6	8,0 11,3 16,1	10,5 14,9 18,8	11,3 14,9 19,4	12,9 15,2 18,1	9,0 10,7 14,3	7,2 9,7 12,2	5,4 6,7 8,4	3,0 4,8 6,2	3,0 9,5 19,4	26.12. 21.07.	0,3 21,4	13.02.2006 31.07.2002		
292	=	St.Gilgen 203646 Z1934 Wolfgangsee (Abersee)	TM	3,6 4,8 5,6	4,0 4,5 5,8	4,2 5,1 6,9	5,5 9,2 14,9	11,9 15,0 20,3	14,9 19,2 22,1	17,1 19,9 23,6	19,0 19,9 21,6	12,9 14,8 19,5	9,9 12,5 15,9	5,5 7,5 10,5	0,3 5,2 6,2	0,0 11,5 23,6	31.12. 20.07.	0,0 25,5	16.03.1963 27.07.2006		
293	=	Strobl 205161 St.Wolfgangsee (Abersee)	0700	3,6 5,0 5,8	4,0 4,8 5,7	4,8 5,6 7,4	5,5 10,2 14,4	12,6 15,1 19,6	15,8 18,9 21,9	17,4 20,1 23,3	18,7 19,7 21,4	12,1 14,9 19,0	9,7 12,0 14,5	4,7 7,1 10,0	3,4 4,6 5,9	3,4 11,5 23,3	29.12. 20.07.	0,2 25,5	12.01.1987 26.07.1983		
295	=	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 Ischl	TM	2,9 5,1 7,1	3,7 5,2 6,4	4,6 6,2 8,1	5,7 10,3 14,8	9,8 14,0 19,1	13,2 17,2 22,3	13,6 19,2 23,8	13,6 18,5 22,0	10,8 13,6 16,8	6,6 10,8 14,6	4,0 6,5 8,8	1,8 3,9 6,0	1,8 10,9 23,8	27.12. 21.07.	-0,3 24,0	05.03.1996 01.08.1994		
298	=	Ebensee 205203 Traun	TM	3,4 5,2 6,9	4,2 5,9 7,4	4,6 6,7 9,3	6,4 9,3 13,2	8,1 11,8 16,8	11,6 14,6 18,0	10,5 14,3 17,9	12,4 14,5 17,2	9,3 10,6 13,5	7,0 9,2 11,6	4,6 6,5 8,4	2,8 4,7 6,4	2,8 9,4 18,0	29.12. 17.06.	0,0 21,0	02.02.1991 13.08.2003		
301	=	Ebensee (Landungssteg) 205237 F0664 Z0168 Traunsee	TM	5,6 6,0 6,4	5,1 5,7 6,5	5,8 6,4 7,6	6,5 9,4 12,3	10,3 13,1 17,1	13,1 17,7 20,8	14,0 18,0 22,7	17,0 18,0 19,2	10,1 12,8 18,3	9,1 11,0 13,2	6,7 8,0 9,3	5,0 5,9 6,9	5,0 11,0 22,7	01.01. 19.07.	0,0 23,8	10.02.1987 06.08.1994		
302	=	Gmunden (Esplanade) 205245 F0661 Z0770 Traunsee	TM	3,6 5,5 6,6	4,2 5,3 7,2	3,2 6,6 8,6	5,0 9,2 13,6	10,4 13,8 18,2	15,2 18,9 20,6	15,6 19,1 21,4	17,4 19,0 21,4	11,6 13,3 17,8	8,7 10,9 13,4	6,1 7,5 9,0	4,1 5,2 6,3	3,2 11,2 21,4	21.03. 29.07.	0,0 24,5	01.02.2006 05.08.1994		
305	=	Zell am Moos 205260 Z0130 Zeller See (Irrsee)	TM	0,0 1,4 4,4	0,3 2,6 4,8	4,8 6,1 7,8	6,7 10,6 16,3	10,5 14,2 18,8	14,0 18,6 21,5	15,8 18,9 23,3	17,3 19,0 20,5	11,3 13,9 17,6	8,6 11,8 14,7	4,5 6,3 9,7	3,2 4,0 5,9	0,0 10,6 23,3	26.01. 16.07.	0,0 26,8	03.01.2006 11.08.1994		
307	=	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 Mondsee	TM	4,1 5,6 6,8	4,4 5,7 7,1	4,2 6,1 9,2	6,3 11,7 18,5	12,1 16,2 21,3	16,0 21,1 24,3	18,0 21,4 26,3	19,7 21,5 23,2	13,0 15,9 20,0	10,0 13,6 16,8	5,5 7,5 11,2	4,0 4,9 7,0	4,0 12,6 26,3	22.12. 16.07.	-0,2 29,4	14.01.2006 27.07.2006		
308	=	Fuschl 203653 Z1239 Fuschlsee	TM	2,5 4,6 6,7	3,4 4,4 6,8	2,4 5,3 7,9	5,1 9,6 17,1	11,8 14,9 20,4	15,8 19,1 23,1	16,6 19,7 24,2	18,5 19,8 22,6	13,4 15,2 19,6	9,5 12,4 16,0	4,1 6,7 10,4	2,8 4,3 5,6	2,4 11,3 24,2	20.03. 19.07.	0,0 26,0	19.01.2000 23.06.2002		
312	=	See am Mondsee (Au) 206185 Z1855 Seeache	TM	3,4 4,7 6,8	3,8 4,3 4,9	4,4 5,3 8,6	5,8 11,1 17,7	11,5 15,5 20,5	15,3 20,3 23,4	17,2 20,6 25,3	17,6 20,6 23,7	14,0 15,8 19,9	10,3 12,7 15,3	5,3 7,7 10,7	3,6 4,9 6,0	3,4 12,0 25,3	27.01. 16.07.	0,0 29,9	25.03.1986 27.07.2006		
315	=	Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 Attersee	0900	4,2 5,0 6,0	4,0 4,5 4,8	4,4 5,2 6,6	6,0 9,0 12,2	11,2 13,7 17,0	15,1 18,7 21,2	17,6 20,2 23,4	19,2 19,9 21,4	15,2 16,4 19,5	11,4 13,9 16,2	6,8 8,7 11,4	4,6 5,8 7,0	4,0 11,8 23,4	10.02. 19.07.	0,0 24,8	01.04.1963 21.07.2006		
316	=	Kammer 205351 Attersee	0800	2,0 4,8 6,4	3,6 4,4 5,2	3,8 5,1 6,8	5,0 7,9 13,0	6,2 12,9 18,8	15,2 18,1 20,8	16,2 18,9 21,6	17,9 19,5 21,4	14,6 15,9 18,4	10,7 13,2 15,6	5,8 8,5 11,5	3,4 4,8 6,8	2,0 11,2 21,6	27.01. 19.07.	0,0 24,0	25.01.2006 14.08.2003		
317	=	Raudaschlsäge 205369 Ager	0700	4,0 6,0 7,1	4,4 5,0 5,7	5,0 5,6 6,4	5,7 8,1 10,8	8,2 13,3 17,4	15,8 18,7 21,0	17,8 19,8 22,0	18,6 20,1 21,2	14,7 16,5 18,6	10,6 13,2 16,2	7,0 9,0 11,2	4,8 6,0 7,4	4,0 11,8 22,0	27.01. 19.07.	1,0 26,1	07.02.2006 05.08.1994		
318	=	Dürnau 206276 Ager	TM	7,0 7,7 8,6	6,2 6,7 7,6	6,0 6,9 7,6	7,5 11,7 13,6	12,7 16,9 22,4	21,2 22,0 22,8	20,2 22,3 24,8	21,8 23,3 24,3	16,0 17,9 21,8	12,8 15,5 17,8	7,6 9,8 13,0	6,2 7,2 8,2	6,0 14,0 24,8	21.03. 27.07.	1,7 26,6	17.02.2006 28.06.2002		
321	=	Timelkam 205393 F0502 Z0985 Vöckla	TM	5,5 6,9 8,6	6,0 6,3 6,8	6,3 7,1 9,9	8,4 12,0 14,3	12,4 15,1 16,6	16,2 16,9 17,8	16,8 18,3 18,9	14,9 15,8 17,2	12,7 13,3 15,2	9,3 10,3 13,1	5,6 7,5 9,3	5,2 5,6 5,9	5,2 11,3 18,9	19.12. 21.07.	0,9 23,6	24.01.2006 05.06.2003		
324	=	Vöcklabruck 205419 F0502 F0661 Vöckla	0830	3,0 6,2 8,4	4,8 6,1 7,2	5,4 6,7 8,4	7,0 10,4 12,6	10,4 11,8 14,0	13,0 15,6 17,4	13,7 16,3 18,4	13,2 14,8 15,8	10,8 12,1 14,6	7,0 9,8 13,6	4,8 6,4 10,2	3,4 4,3 5,6	3,0 10,0 18,4	27.01. 21.07.	0,0 21,0	27.01.2000 27.06.2002		
325	=	Schalchham 205427 Ager	TM	4,1 6,9 9,0	5,0 6,3 7,9	5,2 7,1 9,6	6,9 11,5 15,7	10,0 14,1 19,9	14,4 18,1 22,1	14,9 18,4 22,5	16,0 18,5 21,1	11,3 15,4 18,1	9,6 12,7 16,4	5,4 8,3 12,2	5,0 6,4 7,8	4,1 12,0 22,5	25.01. 19.07.	0,2 25,1	31.01.1982 01.08.1983		
326	=	Aurachkirchen 205435 Aurach	TM	0,0 4,3 8,0	1,8 4,7 7,2	1,9 6,0 9,7	4,5 11,5 18,7	8,7 13,8 20,9	12,2 17,6 24,7	10,9 17,2 24,5	12,3 16,8 21,9	8,7 11,7 16,4	4,3 8,6 14,6	2,3 4,9 8,7	0,0 2,7 7,2	0,0 10,0 24,7	26.01. 20.06.	0,0 25,4	10.01.2006 10.08.1992		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
328	=	Fischerau 205450 Ager	Z0350	TM	5,8 6,8 7,6	6,1 6,6 7,1	6,3 6,9 8,2	7,9 11,5 14,3	12,3 14,7 18,2	15,7 17,7 19,5	16,4 18,2 20,7	16,3 17,9 19,0	13,7 15,1 16,8	10,8 12,4 15,2	6,9 8,4 11,0	5,3 6,4 7,6	5,3 11,9 20,7	20.12. 19.07.	-0,5 22,7	07.02.1996 23.06.2002	
333	=	Friedlmühle 205500 Alm	Z0321	TM	4,6 6,8 8,3	5,1 6,5 7,8	4,8 6,9 9,0	6,0 8,9 11,7	7,7 9,9 13,3	8,8 11,5 14,3	9,5 11,7 15,2	9,8 11,5 13,5	8,2 9,7 11,8	6,7 8,9 11,4	5,0 6,6 9,0	4,4 5,9 7,2	4,4 8,7 15,2	23.12. 20.07.	2,0 15,2	13.02.1985 16.07.2002	
335	=	Penningersteg 205518 Alm	Z0130	TM	5,1 7,4 9,6	5,5 7,2 8,9	5,1 7,3 9,5	6,0 9,0 11,6	7,4 10,3 13,3	9,1 12,1 16,7	8,6 12,3 17,2	8,3 11,8 15,8	7,3 9,7 12,6	6,7 8,8 12,4	4,6 6,5 9,1	3,0 5,1 7,1	3,0 9,0 17,2	23.12. 20.07.	-0,1 19,9	06.01.1985 15.07.2001	
337	=	Wels-Lichtenegg 206391 Traun		TM	4,6 6,7 8,2	5,6 6,6 7,7	5,8 7,2 9,4	7,3 10,5 14,0	10,2 13,3 17,8	14,0 17,3 20,2	15,3 17,5 20,6	15,0 17,2 19,3	11,5 13,3 17,0	9,2 11,0 13,8	6,3 7,9 10,3	5,1 6,2 7,7	4,6 11,2 20,6	27.01. 21.07.	2,1 21,3	10.01.1985 09.08.1992	
341	=	Baumgarting 206797 Grünbach	Z1864	TM	1,8 5,6 10,3	3,6 5,8 7,9	4,4 7,0 10,6	5,3 10,4 15,2	8,3 12,3 16,5	11,2 14,8 17,6	12,0 14,9 18,5	11,9 15,2 18,4	10,5 13,0 17,1	7,3 10,1 13,8	4,3 6,7 10,3	3,1 5,5 8,5	1,8 10,1 18,5	27.01. 20.07.	-0,5 20,8	01.02.1998 10.08.1992	
345	=	Kremsmünster (Ort) 205641 Krems	F0661	TM	2,4 5,6 7,7	4,4 5,7 7,0	5,4 7,1 9,2	7,4 11,6 14,8	11,0 13,8 17,3	13,9 17,7 20,8	13,9 17,9 22,3	14,7 17,3 19,7	11,3 13,2 15,7	8,0 10,4 13,7	4,7 6,7 9,5	2,4 4,6 7,2	2,4 11,0 22,3	27.01. 19.07.	-0,5 25,0	27.12.1981 21.08.1992	
346	=	Unterrohr 206813 Sulzbach	Z0630	TM	0,5 5,4 8,8	3,0 5,7 8,1	4,5 7,3 11,2	6,2 12,0 16,3	9,4 13,9 20,0	12,2 17,6 23,6	11,8 16,7 23,1	13,5 16,7 19,6	10,2 12,9 15,8	6,6 9,8 14,4	3,0 5,9 10,0	0,3 3,7 7,4	0,3 10,6 23,6	20.12. 21.06.	-0,5 23,1	01.03.2005 14.08.2003	
347	=	Kremsdorf 205658 Krems	F0661 Z0292	TM	-0,5 4,4 7,9	2,8 4,6 6,4	3,5 6,7 10,6	5,7 13,4 19,0	10,4 16,0 23,3	15,2 21,0 26,5	14,1 20,6 28,3	14,0 19,2 23,7	10,5 13,5 17,5	6,2 9,8 14,3	2,7 5,0 8,1	0,4 3,1 6,1	-0,5 11,4 28,3	27.01. 19.07.	-0,5 30,6	24.01.2006 19.07.1976	
348	=	Ebelsberg 205682 Traun	F0661	TM	3,9 6,3 8,0	5,4 6,3 7,4	5,7 7,2 9,3	7,9 10,7 14,4	8,7 11,7 16,0	13,2 17,5 20,3	15,3 17,8 21,4	16,0 17,8 19,5	11,6 13,3 17,2	8,3 11,2 14,2	5,8 7,6 10,3	4,2 5,7 7,3	3,9 11,1 21,4	27.01. 21.07.	1,0 22,1	08.01.1985 05.08.1994	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

349	=	Engerwitzdorf 206573 Z0903 Große Gusen	TM	0,4 4,5 7,8	2,3 4,2 5,5	2,9 5,6 8,5	4,7 9,9 14,2	9,0 12,9 18,6	11,8 16,8 20,6	12,2 16,7 22,1	13,2 16,3 18,4	9,2 11,8 15,1	4,9 8,3 13,1	1,7 4,6 8,3	-0,1 2,8 6,1	-0,1 9,5 22,1	30.12. 19.07.	-0,5 24,7	17.01.2005 16.07.2006
350	=	Unterweitzersdorf 206854 Z0351 Kleine Gusen	TM	-0,4 3,2 7,0	1,1 3,9 5,7	1,9 5,4 9,1	3,0 7,7 15,5	6,7 12,9 19,8	10,8 16,4 21,9	11,8 16,2 22,6	11,6 15,6 18,8	8,1 11,3 15,1	4,0 7,7 13,5	0,2 3,8 7,7	-0,1 2,5 6,2	-0,4 9,1 22,6	01.01. 19.07.	-0,5 24,5	16.12.2006 19.08.2003
351	=	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Z0673 Gusen	TM	0,0 3,4 7,0	2,0 3,6 5,0	3,0 4,5 8,1	8,1 10,1 13,0	10,0 13,6 18,0	12,5 17,1 20,4	13,2 17,0 20,9	14,5 17,0 21,7	9,7 12,2 17,0	6,0 8,7 13,5	2,0 4,9 8,5	0,1 2,8 6,5	0,0 9,6 21,7	25.01. 04.08.	-0,5 22,0	23.02.1983 14.06.2003

ENNSGEBIET

353	=	Flachau 203703 Z0928 Enns	TM	0,4 2,7 4,6	0,7 3,0 5,5	0,3 3,7 7,7	2,7 5,8 10,0	4,3 6,9 11,8	5,5 8,1 12,8	6,2 8,7 13,8	6,1 9,0 13,0	4,9 6,7 10,3	2,5 5,2 8,7	0,9 2,8 5,8	0,3 2,1 4,0	0,3 5,4 13,8	19.03. 21.07.	-0,5 15,1	28.12.1999 21.07.2003
354	=	Altenmarkt im Pongau 203711 Enns	TM	0,5 2,9 5,4	0,8 3,4 6,9	0,9 4,5 9,6	3,3 7,2 12,3	5,2 8,6 14,5	6,6 10,4 16,7	7,6 11,0 17,1	7,4 11,4 16,5	5,9 8,3 13,1	3,6 6,9 11,4	0,9 3,7 7,7	0,4 2,1 5,0	0,4 6,7 17,1	18.12. 19.07.	-0,5 17,9	14.02.2006 22.07.2003
357	=	Forstau 203919 Z1791 Forstauabach	TM	-0,3 1,6 3,6	-0,2 1,8 4,2	-0,1 2,1 6,2	2,2 5,3 9,5	4,4 7,9 12,2	6,4 10,4 15,1	7,1 10,7 15,2	7,5 10,8 14,1	4,6 7,2 11,1	1,9 5,7 10,2	0,1 2,4 5,6	-0,1 1,4 3,6	-0,3 5,7 15,2	25.01. 19.07.	-0,5 15,5	06.03.2000 20.06.2002
359	=	Schladming 210641 Z0292 Enns	TM	1,7 4,0 5,9	2,2 4,4 6,6	2,3 5,2 8,2	4,4 7,6 10,9	6,1 9,2 13,5	7,7 11,5 15,7	8,6 11,7 16,1	8,6 11,7 14,8	6,7 8,8 12,1	4,2 7,3 11,0	1,5 4,1 7,4	0,9 2,9 5,1	0,9 7,4 16,1	26.12. 19.07.	-0,4 16,1	30.12.1996 22.07.2006
371	=	Gußwerk 210864 Salza	0800	1,4 3,4 4,8	2,4 3,1 3,8	3,2 3,9 5,4	2,6 5,7 8,4	7,0 8,9 11,2	9,1 11,3 12,6	9,4 12,2 14,8	11,0 12,3 13,0	7,0 8,3 11,0	4,6 6,3 8,8	2,4 3,8 5,6	1,0 2,6 4,4	1,0 6,8 14,8	20.12. 20.07.	0,0 14,6	16.01.2006 23.07.2003
374	=	Wildalpen 210898 Salza	TM	2,0 4,3 5,8	3,2 4,4 6,0	3,9 5,5 7,9	5,0 7,5 10,7	6,5 8,5 12,0	7,5 9,8 14,4	7,9 10,9 16,0	8,4 10,8 14,5	7,0 8,1 10,5	4,3 6,8 9,0	2,7 4,7 7,1	0,7 3,3 5,4	0,7 7,1 16,0	30.12. 19.07.	0,0 15,5	31.12.1968 21.07.1900
379	=	Reichraming 205740 F0665 Z0280 Reichramingbach	TM	3,0 5,3 7,7	3,9 5,3 7,0	3,9 6,4 9,4	6,1 9,7 14,4	8,5 11,9 17,1	11,0 14,7 19,9	10,7 14,7 20,5	12,2 14,5 17,9	9,0 10,8 14,5	5,6 8,9 12,4	3,2 5,6 8,4	1,3 3,9 6,3	1,3 9,3 20,5	23.12. 20.07.	-0,1 21,0	30.12.1996 09.08.1992
380	=	Jägerberg 205757 F0661 Z0280 Enns	TM	2,7 4,4 6,4	2,8 4,8 6,0	4,4 6,1 8,4	6,5 9,4 12,1	9,2 11,3 13,0	12,5 15,2 17,3	10,9 14,8 18,8	13,3 14,8 15,8	9,2 10,4 14,2	6,5 8,3 10,5	3,7 5,2 7,1	0,5 3,1 5,5	0,5 9,0 18,8	26.12. 23.07.	-0,1 18,5	19.01.1995 24.07.2003
381	=	Dietlout 205765 F0605 Steyr	TM	3,9 5,3 6,7	4,0 5,4 7,2	4,5 5,9 8,5	5,0 6,2 9,2	4,9 5,9 8,4	5,0 6,2 9,5	5,4 6,8 10,3	5,4 7,0 10,1	5,4 6,2 7,9	4,5 6,1 8,0	3,9 5,4 7,0	3,7 5,0 6,2	3,7 6,0 10,3	29.12. 23.07.	0,3 12,4	15.02.1990 21.07.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
388	=	Teichlbrücke 205823 Teichl		TM		1,5 4,4 7,0	2,4 4,6 6,9	2,7 5,6 8,9	4,3 7,0 10,2	5,1 8,1 11,5	7,3 10,6 15,0	7,9 10,6 14,4	8,2 10,6 13,6	6,5 8,3 10,3	4,6 7,3 10,0	2,9 5,1 7,8	1,0 3,7 5,9	1,0 7,2 15,0	27.12. 20.06.	-0,5 16,8	04.01.2002 04.08.1986
394		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065F0661 Steyr		TM		3,8 5,0 6,6	4,1 5,0 5,7	5,6 6,2 6,8	6,6 7,8 8,7	7,7 8,7 9,9	8,8 10,1 11,1	8,8 10,6 12,4	9,8 10,9 12,1	8,1 8,7 11,1	6,6 8,0 9,0	4,6 5,8 6,9	3,4 4,7 5,6	3,4 7,6 12,4	29.12. 22.07.	0,2 13,9	06.03.1971 22.07.2003
399	=	Pergern 205914 Steyr		TM		3,7 5,6 7,8	4,1 5,9 7,6	5,4 7,3 9,7	6,7 10,0 13,1	8,1 10,8 14,3	10,3 13,1 16,3	9,8 13,4 17,8	10,6 13,4 17,1	8,4 10,0 13,3	6,7 8,9 11,6	4,7 6,2 8,5	2,6 4,8 6,8	2,6 9,1 17,8	30.12. 21.07.	-0,3 19,9	15.01.1987 11.08.1994
400		Steyr (Ortskai) 205922 F0712F0713 Enns		TM		2,8 4,6 6,6	3,6 4,9 6,1	5,0 6,2 7,2	7,1 8,9 10,5	8,5 10,6 13,0	11,4 13,4 15,0	10,3 13,7 17,3	12,1 13,7 15,3	8,8 9,8 13,0	6,3 8,3 10,2	4,1 5,4 7,5	1,5 3,6 5,9	1,5 8,6 17,3	26.12. 22.07.	0,0 18,6	06.02.1987 11.07.1968
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																					
402	=	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154F0658Z0298 Donau		TM		3,0 4,9 6,8	3,1 5,2 6,5	6,4 7,6 9,0	8,6 12,9 16,0	13,0 16,0 19,5	15,0 18,6 21,1	14,8 18,4 21,8	17,4 18,5 19,4	10,9 13,1 17,4	8,4 11,4 13,5	4,2 6,1 9,0	1,6 3,8 5,8	1,6 11,4 21,8	25.12. 21.07.	0,0 22,9	28.01.2006 14.08.1972
404	=	Kefermarkt 206581 F0603Z0322 Feldaist		TM		0,1 3,3 6,9	1,3 3,9 5,6	1,9 5,4 8,9	3,6 10,0 16,1	8,0 13,3 19,6	12,1 17,1 21,6	13,0 17,9 25,5	12,9 17,4 21,8	8,4 12,0 16,4	5,4 8,9 13,6	1,6 4,3 8,5	-0,0 2,8 6,3	-0,0 9,7 25,5	23.12. 18.07.	-0,4 23,2	12.01.1982 23.07.1983
405	=	Weitersfelden 206680 F0661 Wald-(Schwarze) Aist		TM		-0,1 2,0 5,4	0,0 2,2 4,1	0,1 3,7 6,3	2,5 7,8 14,0	5,5 11,4 18,8	8,9 15,0 20,5	10,6 15,4 21,8	10,8 14,9 20,4	7,2 10,1 14,1	3,2 6,6 11,5	0,4 2,8 7,0	0,2 1,8 4,2	-0,1 7,8 21,8	16.01. 17.07.	-0,4 20,8	03.02.1985 09.08.1992
406	=	Pfahlmühle 205971 Z0130 Waldaist		TM		0,1 3,0 6,7	1,3 3,5 5,5	1,9 4,9 7,5	3,7 9,3 15,3	7,2 13,0 20,0	11,1 16,9 22,0	12,1 17,0 24,5	12,6 16,4 20,1	7,7 10,8 15,8	4,0 7,1 12,7	0,1 2,8 7,0	-0,3 1,6 5,1	-0,3 8,9 24,5	20.12. 19.07.	-0,5 25,5	06.01.2006 14.06.2003
409	=	Königswiesen (Ort) 205997 Große Naarn		TM		-0,3 2,3 5,7	0,1 2,4 4,3	1,4 3,9 6,4	2,4 7,2 12,4	5,3 10,5 16,4	8,9 13,9 17,9	9,8 13,9 19,9	10,3 13,7 17,4	8,3 10,0 13,2	4,1 6,9 11,4	0,0 3,1 6,8	-0,4 2,0 4,3	-0,4 7,5 19,9	23.12. 19.07.	-0,2 19,2	30.01.1999 09.08.1992
411	=	Haid 206029 Naarn		TM		0,1 2,3 5,8	1,4 4,2 6,2	0,2 5,1 7,0	5,3 9,2 11,8	8,4 12,9 17,8	11,1 17,3 25,0	12,0 17,3 26,2	14,6 16,6 20,8	9,2 11,5 15,5	5,2 7,9 12,0	1,2 3,8 7,8	0,0 2,6 5,6	0,0 9,2 26,2	21.12. 19.07.	-0,5 27,7	14.01.1982 22.07.2003
414		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmingbach		TM		0,0 3,1 6,2	1,2 3,4 5,0	2,0 4,0 5,2	4,5 6,2 7,4	6,7 11,0 14,6	9,0 13,9 16,4	11,4 14,7 18,0	13,0 14,7 17,2	9,0 11,4 14,9	2,4 7,5 12,7	1,9 3,6 6,7	0,2 2,5 5,0	0,0 8,0 18,0	26.01. 20.07.	-0,3 24,4	21.02.1983 03.08.1994
415	=	Isperdorf 207613 S0005Z1779 Isper		TM		0,2 4,1 8,0	1,9 4,3 6,0	2,8 5,9 9,2	4,1 8,1 11,3	13,1 16,4 20,3	12,1 16,2 21,9	12,3 15,8 18,9	7,8 11,2 15,5	5,2 8,3 13,5	0,7 4,6 8,6	-0,1 2,8 6,4	-0,1 2,8 6,4	-0,1 2,8 6,4	21.12. 20.07.	-0,3 22,2	18.12.2004 17.07.1976
416	=	Ybbs an der Donau 207126 F0158F0658Z1877 Donau		TM		3,0 4,8 6,5	3,3 5,1 6,4	6,3 7,4 8,6	8,3 12,3 15,1	12,7 15,4 18,8	15,0 18,5 20,9	14,6 18,2 21,4	17,1 18,2 19,4	11,0 12,9 17,4	7,6 10,7 12,7	4,2 5,7 8,1	1,7 3,8 5,5	1,7 11,1 21,4	29.12. 21.07.	0,0 22,6	31.12.1996 08.08.1994
417	=	Lunz am See (Seestraße) 209551 S0028Z0130 Ois		TM		2,0 4,9 6,4	4,3 5,8 6,9	2,7 5,7 8,0	5,3 8,0 13,4	6,2 9,9 13,1	8,2 10,4 14,2	8,2 11,3 16,2	8,6 10,7 15,6	6,4 8,7 10,7	4,5 7,2 10,3	3,6 5,2 7,5	1,9 4,2 5,9	1,9 7,6 16,2	30.12. 21.07.	-0,1 17,5	25.01.2006 22.06.2002
418		Lunz am See (Zufluß) 209304 F0704F0705 Seebach (Zufluß)		0700		4,2 5,5 6,6	4,5 5,4 6,0	5,3 5,8 6,4	5,9 6,6 7,4	6,7 7,7 8,9	7,4 9,0 10,9	7,7 9,1 10,3	8,0 9,1 10,3	7,3 8,1 9,2	5,4 7,4 9,2	4,5 5,7 7,1	3,1 4,6 5,8	3,1 7,0 10,9	30.12. 21.06.	0,0 17,4	31.12.1978 14.08.1928
419		Lunz am See (Seepegel) 207639 Lunzer See		0700		2,8 3,8 4,9	1,9 3,0 3,8	3,7 4,8 6,3	5,5 9,3 12,9	10,6 13,8 18,5	15,3 18,4 21,3	14,7 18,6 23,4	14,4 17,9 19,4	9,2 11,8 17,3	7,4 10,2 13,5	3,5 5,6 8,2	0,0 2,3 4,9	0,0 10,0 23,4	20.12. 21.07.	0,0 23,4	01.01.2006 21.06.2002
421		Opponitz (Mirenaue) 207654 F0550Z0130 Ybbs		TM		1,3 4,7 6,9	3,4 5,1 6,9	2,5 5,7 8,6	5,2 8,6 13,0	7,6 11,3 17,3	9,7 14,5 20,9	9,9 14,1 19,7	10,8 14,1 17,7	8,6 10,6 13,9	3,8 8,3 12,6	2,9 5,4 8,0	0,7 3,6 6,1	0,7 8,8 20,9	30.12. 20.06.	-0,3 20,4	02.03.2005 10.07.2002
422	=	Ybbsitz (Obergurhof) 209130 Z0130 Kleine Ybbs		TM		1,9 5,2 7,8	3,6 5,6 7,4	2,7 6,3 9,3	5,3 9,4 13,4	7,5 11,4 16,5	9,5 13,9 18,1	10,8 14,4 19,3	10,9 13,8 16,9	7,7 10,5 13,7	5,1 8,3 11,6	3,6 5,8 8,2	1,7 4,5 7,3	1,7 9,1 19,3	23.12. 19.07.	1,8 16,7	28.12.2006 26.07.2006
424	=	Greimpersdorf 207688 Z0130 Ybbs		TM		1,9 5,2 7,8	4,5 5,7 7,2	4,7 7,2 9,6	7,2 11,7 15,8	9,6 14,8 19,9	12,9 18,5 23,5	12,9 18,4 25,4	13,0 16,9 22,5	10,2 12,3 17,6	6,3 9,8 13,9	3,3 5,9 9,2	1,1 3,9 7,0	1,1 10,9 25,4	21.12. 20.07.	-0,2 29,0	28.01.2000 28.08.2003
434	=	Niederndorf 207803 Z0130 Erlauf		TM		3,4 5,8 8,8	5,2 6,2 7,6	4,2 7,0 9,3	6,4 10,6 14,6	9,3 13,1 18,3	12,1 16,4 20,3	12,8 16,8 22,2	13,2 16,0 19,1	9,7 11,7 16,0	6,7 9,6 12,8	4,2 6,2 9,2	2,4 4,6 7,3	2,4 10,3 22,2	24.12. 20.07.	-0,4 21,6	09.01.1985 27.07.2003
445	=	Kienstock 207357 Z0653 Donau		TM		3,2 4,6 6,7	3,3 5,2 6,4	6,2 9,4 8,8	8,1 12,3 15,7	12,7 15,5 19,6	15,3 18,8 22,0	14,5 18,5 22,4	17,5 18,7 20,2	11,3 13,3 18,1	8,1 11,2 13,6	4,4 6,1 8,7	1,5 3,9 5,9	1,5 11,3 22,4	27.12. 21.07.	-0,2 23,4	24.01.2006 14.08.2003
446	=	Stein-Krems 207142 F0156 Donau		TM		3,4 5,1 6,7	3,7 5,6 6,7	6,7 7,8 8,9	8,4 12,5 15,5	13,6 15,8 19,3	15,9 18,8 21,0	15,5 18,6 21,6	18,2 18,9 19,8	11,5 13,5 18,6	8,6 11,5 13,5	4,8 6,5 9,0	2,0 4,3 6,2	2,0 11,6 21,6	27.12. 24.07.	0,0 22,8	08.02.2006 19.07.1976

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
447	=	Imbach 207878	Z0010Z0130	TM		-0,1 3,2 7,3	0,6 3,4 6,5	1,9 5,3 8,9	3,5 10,3 17,7	6,8 14,7 24,0	11,4 17,5 24,4	13,1 19,2 28,4	12,5 17,8 23,7	8,2 11,9 18,0	4,0 8,0 14,8	0,1 3,8 9,2	0,0 1,9 6,0	-0,1 9,8 28,4	24.01. 20.07.	-0,2 23,3	09.12.2005 26.07.2006
449	=	Türnitz Markt 209361	Z1901	TM		3,8 5,9 7,6	4,7 6,0 7,6	4,6 6,5 8,8	5,5 8,3 12,4	6,4 9,7 14,0	8,4 11,3 15,4	9,5 11,9 16,3	9,7 11,8 15,2	7,8 9,5 12,2	6,1 8,3 10,7	4,7 6,4 8,7	3,3 5,3 7,1	3,3 8,4 16,3	23.12. 20.07.	0,4 16,7	05.01.2004 21.07.2003
450		St. Aegyd am Neuwalde 209098		0700		7,7 8,0 8,2	7,7 7,8 8,0	7,6 7,9 8,4	8,4 8,6 8,9	7,8 8,7 9,0	8,6 9,5 9,9	8,9 9,2 9,4	9,0 9,3 9,4	8,4 8,9 9,4	8,1 8,3 8,6	7,4 7,8 8,3	7,4 7,6 8,0	7,4 8,5 9,9	29.11. 08.06.	4,5 11,0	01.01.1991 16.08.1963
455	=	Windpassing 207910	S0007S0008Z1837	TM		2,5 5,2 8,3	4,5 6,1 7,5	4,0 7,2 9,8	5,9 10,5 15,0	9,5 13,0 17,8	12,4 16,2 19,9	12,6 17,1 22,3	13,1 16,4 19,3	9,4 11,8 16,0	6,4 9,5 12,5	4,5 7,4 9,6		2,5 22,3	27.01. 20.07.	-0,5 22,0	11.01.1981 30.06.1994
456		St. Pölten 209114	S0023	0700		2,1 5,5 7,8	4,4 5,7 6,9	4,3 6,7 8,5	6,3 10,2 12,7	10,3 13,1 16,1	12,3 15,9 18,5	13,2 17,0 20,7	13,7 16,2 18,1	10,2 11,2 14,9	6,7 9,4 12,3	4,7 6,4 9,6	2,9 5,0 7,5	2,1 10,2 20,7	27.01. 20.07.	-0,1 20,5	18.01.1987 10.07.1972
459	=	Zwettl (Bahnbrücke) 207944	Z0130	TM		-0,0 2,3 5,8	0,5 2,7 5,2	2,5 5,3 8,0	4,8 9,0 12,2	8,2 12,6 16,8	12,0 16,3 19,7	13,9 17,7 22,8	14,3 17,6 20,4	9,3 11,4 14,5	3,7 7,8 12,7	1,0 4,0 7,4	-0,1 2,0 5,3	-0,1 9,1 22,8	23.12. 21.07.	-0,5 23,0	24.03.2006 28.07.1983
464	=	Stiefern 207993	S0009S0010Z1033	TM		0,1 3,7 6,7	2,2 4,0 5,6	3,8 5,5 7,6	4,8 9,8 17,7	9,8 15,1 22,4	13,3 19,2 25,2	14,7 20,1 27,8	14,4 19,4 23,8	11,9 14,4 18,2	6,9 10,5 15,4	4,9 6,9 10,5		0,1 27,8	26.01. 21.07.	-0,1 29,6	31.12.2005 07.07.1957
477	=	Wien (Kagranner Brücke) 207217	S0053	TM		0,0 4,2 6,7	2,4 2,7 3,0								7,2 10,5 16,0	1,4 4,9 9,7	0,8 2,2 4,5	0,0 16,0	27.01. 10.10.	0,0 28,3	01.01.2004 26.07.2006
487	=	Fahrafeld 208116	Z0130	TM		1,1 5,0 8,4	2,8 5,4 8,3	3,5 6,6 11,3	4,9 10,6 16,8	6,8 13,5 21,3	10,4 16,0 23,1	11,8 17,2 24,8	11,9 16,4 21,8	8,8 12,3 17,4	5,5 9,1 14,4	1,7 5,9 10,4	1,9 4,4 7,4	1,1 10,2 24,8	27.01. 20.07.	-0,5 24,3	30.01.1999 10.06.2003
490	=	Schwechat (Hallenbad) 208157	F0600S0011Z0130	TM		0,9 5,6 9,8	4,2 6,2 8,5	5,5 8,1 10,9	7,7 13,0 17,3	10,6 16,1 22,5	15,1 19,9 27,8	15,0 20,5 28,9	16,2 20,2 26,0	11,0 14,3 19,2	7,2 10,4 15,0	4,1 6,5 10,7	2,4 7,4 12,1	0,9 12,1 28,9	27.01. 16.07.	-0,3 25,9	03.12.1983 06.08.1994
493		Gutenstein (Kirche) 208272	Z0130	TM		2,1 5,5 8,4	3,6 5,5 8,0	3,5 6,3 9,7	4,6 8,8 14,2	5,1 10,7 16,4	8,8 12,8 17,8	8,8 12,9 18,0	9,3 13,0 17,2	7,8 10,4 13,4	5,9 8,6 12,0	3,7 6,2 9,7	1,4 4,6 7,2	1,4 8,8 18,0	30.12. 21.07.	0,0 17,0	24.01.2006 29.07.2005
494	=	Wöllersdorf (Hydro) 208280	S0012Z0130	TM		2,2 6,0 9,0	4,3 6,2 7,8	5,0 7,5 10,3	6,3 10,8 14,3	8,6 13,2 18,0	11,7 15,9 19,9	13,2 16,9 21,3	12,2 16,4 18,9	9,7 11,8 15,6	7,2 10,0 13,3	4,5 7,7 10,3	2,5 5,1 7,6	2,2 10,6 21,3	27.01. 21.07.	-0,2 20,9	15.01.1980 15.07.2001
497	=	Moosbrunn (Feuchtländ) 208397		TM		2,1 5,6 8,6	4,2 6,4 8,9	5,3 8,0 11,8	6,1 11,2 16,3	8,1 13,7 20,1	11,6 16,0 21,9	12,9 16,9 21,9	13,1 16,5 21,2	10,2 12,6 15,9	6,3 9,5 13,6	3,6 6,6 10,5	4,0 5,7 8,3	2,1 10,7 21,9	27.01. 19.07.	-0,5 23,8	07.01.1979 03.06.1981
499	=	Marienthal (Bahnbrücke) 208413		TM		4,6 7,4 9,2	6,6 7,9 9,4	6,8 8,8 11,1	7,6 11,1 13,9	9,3 12,6 16,0	11,0 14,2 17,1	11,7 14,1 17,1	11,8 13,9 16,3	9,8 11,7 13,7	8,1 10,2 12,4	5,1 6,8 9,5	5,0 6,2 7,6	4,6 10,4 17,1	27.01. 21.06.	1,5 17,7	11.01.1982 29.07.2005
501		Klein-Neusiedl 209148	S0024	0800		4,4 7,4 9,0	6,6 7,6 8,6	7,0 8,5 9,6	9,0 12,4 13,0	10,4 13,0 15,8	13,6 15,2 17,0	13,2 15,1 17,6	13,0 14,8 16,0	11,0 12,0 13,8	8,2 10,1 12,6	5,2 7,3 10,4	4,2 5,9 8,2	4,2 10,7 17,6	23.12. 19.07.	1,3 20,6	12.02.1985 27.07.1994
502	=	Fischamend (Rohrbrücke) 208439		TM		4,4 7,5 9,5	6,5 7,8 9,1	7,0 9,0 10,8	8,1 11,8 14,4	10,3 13,7 17,4	12,7 15,5 18,6	13,1 15,7 19,0	11,1 14,0 16,5	9,0 11,0 12,9	6,9 9,0 11,7	4,0 6,1 9,4	3,3 4,9 7,0	3,3 10,5 19,0	22.12. 19.07.	0,0 18,9	12.01.1987 10.08.1992
505	=	Hainburg an der Donau 207274	Z1794	TM		4,0 5,4 6,9	4,0 5,6 6,7	6,5 7,9 9,2	8,4 12,8 16,0	14,0 16,2 19,5	16,7 19,8 22,7	15,7 19,4 22,8	18,3 19,7 21,4	12,0 14,0 19,0	8,9 11,8 14,1	4,5 6,5 9,1	1,9 4,3 6,1	1,9 12,0 22,8	29.12. 23.07.	0,0 24,2	14.01.1985 17.08.2003

MOLDAUGEBIET

511		Ehrendorf 208462 S0014Z0130 Lainsitz TM	0,0 2,6 6,8	0,7 3,4 5,6	0,6 4,7 7,4	3,2 9,5 14,5	7,8 13,5 19,5	12,3 17,5 21,8	12,7 17,4 23,4	12,9 16,4 18,8	8,9 11,6 14,4	4,6 8,4 13,8	0,5 4,1 8,7	-0,0 2,1 6,1	-0,0 9,3 23,4	19.12. 20.07.	-0,1 21,8	22.01.2006 27.06.2006
513		Hoheneich 208579 S0015Z0130 Braunaubach TM	0,4 3,2 6,3	0,6 3,5 5,2	2,6 5,6 8,1	5,6 11,2 16,9	9,5 15,4 21,6	13,4 18,9 25,0	13,4 18,6 26,1	13,6 17,5 21,7	10,4 12,8 16,1	5,0 8,9 14,5	1,4 4,1 8,3	-0,1 2,1 5,2	-0,1 10,2 26,1	25.12. 18.07.	-1,4 27,2	18.01.2002 22.07.2003

MARCHGEBIET

514		Schwarzenau (Süd) 208611 S0017Z0130 Deutsche Thaya TM	0,0 2,7 6,2	1,2 3,5 5,6	1,4 5,0 7,6	4,3 10,4 15,9	8,7 13,9 20,8	13,1 18,5 24,4	13,2 17,9 25,9	14,0 17,8 22,4	10,5 12,8 16,5	4,5 8,4 14,2	1,0 4,3 8,4	-0,3 2,9 5,7	-0,3 9,8 25,9	19.12. 18.07.	-0,2 24,3	28.02.2005 18.06.2002
517		Raabs an der Thaya 208629 F0551Z0130 Thaya TM	-0,2 2,6 5,8	1,1 3,2 4,8	3,6 5,5 7,7	6,0 11,2 16,4	11,9 16,2 22,1	16,1 20,6 24,7	16,1 20,7 27,0	15,9 19,7 23,5	10,9 12,9 17,2	5,3 8,8 14,3	0,6 3,8 7,9	-0,1 1,7 4,6	-0,2 10,6 27,0	26.01. 17.07.	-0,3 26,8	01.03.2006 14.06.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C
520	=	Zwingendorf 208637 Z0130 Pulkau	TM	0,1 3,6 7,1	2,1 4,4 6,8	3,9 6,8 9,6	7,7 12,6 19,6	9,6 17,4 26,6	14,8 21,8 27,6	14,3 21,1 27,9	14,7 20,8 26,5	10,2 14,3 19,3	5,1 9,5 16,4	0,2 4,2 10,1	0,1 2,2 6,2	0,1 11,6 27,9	17.12. 17.07.	0,0 27,6	28.12.2006 26.06.2006
522	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Z1870 Thaya	TM	1,4 3,5 5,4	2,1 4,0 5,3	4,4 6,9 9,3	8,0 12,9 17,3	14,6 18,5 23,8	19,5 22,9 26,7	18,8 22,4 27,9	20,0 22,5 25,7	14,2 16,2 21,7	8,0 12,0 16,7	1,8 4,9 9,2	0,0 1,8 3,6	0,0 12,4 27,9	30.12. 20.07.	-0,2 34,1	22.01.2006 15.06.2000
523	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 Z1871 March	TM	1,6 4,0 6,3	2,7 4,6 5,7	5,1 6,9 9,0	8,2 12,9 17,7	13,6 18,5 23,9	19,1 22,8 26,4	18,5 22,7 27,6	19,4 22,6 25,2	13,5 15,7 21,2	7,9 11,7 16,1	2,4 5,3 9,5	0,6 2,5 4,5	0,6 12,5 27,6	29.12. 21.07.	0,5 27,7	21.12.2004 25.07.2006
524	=	Asparn an der Zaya 209452 Z0130 Zaya	TM	0,4 5,1 8,6	2,6 5,5 8,8	3,3 7,4 11,5	5,2 12,4 18,8	9,9 16,1 20,6	13,9 18,1 24,7	14,3 18,5 25,8	13,4 17,5 20,7	8,7 12,8 16,2	5,6 9,6 15,8	0,8 5,3 10,8	0,6 3,1 6,8	0,4 11,0 25,8	26.01. 19.07.	0,0 24,4	06.02.2006 26.06.2006
525	=	Niederabsdorf 209189 Z0866 Zaya	TM	0,0 4,4 8,0	2,7 5,3 8,0	4,2 7,6 11,4	6,2 13,1 20,4	9,6 17,8 27,6	15,2 21,9 28,0	14,9 21,6 27,9	14,3 21,1 27,7	10,8 14,5 20,5	5,4 10,1 17,0	0,1 5,0 11,0	0,0 3,0 6,6	0,0 12,1 28,0	25.01. 21.06.	-0,5 33,5	01.01.2001 20.06.2002
526	=	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 Z1872 March	TM	2,9 4,6 6,6	3,6 5,2 6,1	5,4 7,0 8,7	8,2 12,0 15,8	13,5 17,1 22,1	18,3 21,4 25,0	17,9 21,5 26,3	18,4 21,6 24,4	13,1 15,2 20,2	7,7 11,2 15,4	3,0 5,5 9,7	1,4 3,0 4,6	1,4 12,1 26,3	29.12. 21.07.	0,0 31,0	31.01.1999 04.07.1976
527	=	Angern an der March 207324 Z0580 March	TM	1,9 4,2 6,3	2,7 4,6 5,7	4,9 6,9 9,1	8,9 12,7 17,2	14,2 18,3 23,9	19,5 22,7 26,0	18,9 22,8 28,2	18,7 22,5 25,5	13,9 15,7 20,5	8,2 11,6 15,9	2,9 9,8 9,8	0,7 2,8 4,8	0,7 12,5 28,2	30.12. 20.07.	0,6 26,9	03.02.2006 04.08.2003
529	=	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0658 Z1873 March	TM	1,3 4,0 6,4	2,6 4,6 5,7	4,9 7,1 9,5	9,2 13,1 17,8	13,9 18,7 25,0	19,4 23,2 26,6	18,9 23,0 29,2	16,7 22,1 25,9	12,4 15,5 21,1	7,8 11,4 16,0	2,5 5,4 9,8	0,5 2,5 4,8	0,5 12,6 29,2	29.12. 20.07.	0,0 28,4	01.01.2000 06.07.1994

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

530	=	Thebnerstraße 207407 Z0665 Donau	TM	3,9 5,3 6,9	4,0 5,5 6,7	6,4 7,8 9,2	8,3 12,7 16,2	14,1 16,2 19,7	16,7 19,8 22,8	15,8 19,5 23,0	18,3 19,8 21,5	12,0 14,1 19,3	9,0 11,8 14,2	4,6 6,6 9,3	2,4 4,6 6,1	2,4 12,0 23,0	29.12. 23.07.	0,1 24,4	09.02.2005 18.08.2003

LEITHAGEBIET

536	=	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 Z1320 Schwarza	TM	1,8 4,7 7,1	3,6 5,0 6,7	3,4 6,2 9,0	5,0 8,8 12,3	7,5 11,0 15,7	9,1 13,4 18,9	10,8 15,4 20,7	11,3 14,8 18,3	7,5 9,8 13,6	5,1 7,9 10,7	3,5 5,5 8,7	1,3 3,9 6,5	1,3 8,9 20,7	30.12. 21.07.	-0,2 18,9	16.02.1983 01.08.1983
543	=	Warth 208835 Z0130 Pitten	TM	0,4 4,3 7,5	1,1 4,6 8,0	2,0 6,2 9,1	3,9 9,9 15,7	6,6 13,0 19,9	10,1 15,4 21,3	10,3 16,0 21,6	11,7 16,0 20,7	8,2 11,6 15,0	5,7 9,1 13,7	2,1 5,4 10,3	0,1 3,2 6,6	0,1 9,6 21,6	23.12. 20.07.	-0,5 21,6	06.02.2005 24.07.1988
548	=	Bad Fischau (Thermalbad) 208900 S0020 Z0168 Warme Fischau	TM	17,2 18,3 18,6	16,3 18,3 18,7	16,6 18,4 18,9	18,0 18,7 19,7	17,4 18,9 20,3	18,2 18,9 20,3	18,2 18,8 19,8	18,1 18,9 20,1	17,2 18,3 19,2	17,1 18,3 18,9	17,4 18,1 18,5	17,8 18,1 18,5	16,3 18,5 20,3	26.02. 24.05.	16,6 19,7	08.03.1972 01.08.2005
555	=	Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke) 208991 Z0583 Leitha	TM	3,8 5,9 7,5	5,0 6,7 7,9	6,8 8,6 10,5	8,6 12,8 16,3	10,3 13,8 16,3	11,7 15,7 18,4	14,5 22,4 19,3	14,8 17,2 19,3	9,4 11,9 15,7	7,1 9,9 13,3	4,1 6,4 10,2	2,6 4,8 7,7	2,6 10,8 22,4	24.12. 19.07.	-0,5 27,8	17.12.2001 11.08.2003

RABNITZGEBIET

569	=	Schützen am Gebirge 210096 F0661 Z0457 Wulka	TM	2,4 5,3 7,3	4,1 6,7 8,5	5,7 8,5 11,8	7,5 12,6 17,2	9,9 16,3 23,0	14,3 18,8 21,7	15,4 18,5 22,2	15,7 18,3 20,2	11,8 14,2 16,6	6,4 10,8 15,6	4,0 6,5 10,8	2,8 4,7 7,2	2,4 11,8 23,0	01.01. 26.05.	-0,2 24,1	01.02.1998 31.07.2005
571	=	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0664 Neusiedler See	TM	-0,2 3,6 6,7	2,9 5,0 7,6	4,5 7,9 12,0	8,6 14,8 22,8	13,5 19,0 28,3	16,3 23,6 29,4	16,5 22,9 31,9	17,4 22,1 28,1	10,6 15,5 20,1	5,1 10,7 18,4	0,1 9,9 9,7	0,1 1,7 4,0	-0,2 12,6 31,9	28.01. 20.07.	-0,4 31,4	21.11.1998 10.06.2003
572	=	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0661 Neusiedler See	TM	0,9 4,0 7,0	2,9 5,2 7,7	4,9 7,6 12,0	8,8 14,3 20,3	13,8 18,2 26,4	17,0 23,2 28,0	16,3 22,6 30,0	17,3 22,0 27,3	10,9 15,5 20,5	5,3 10,9 18,1	0,9 4,2 9,7	0,6 2,8 4,5	0,6 12,5 30,0	15.12. 20.07.	-0,2 31,7	15.02.1984 21.08.2000
574	=	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0661 Neusiedler See	TM	0,3 3,8 7,0	0,6 4,7 7,3	4,4 7,5 12,3	8,2 13,7 19,1	11,7 17,5 25,4	16,2 23,0 27,9	15,8 22,2 30,0	16,6 22,0 27,1	10,5 15,2 20,7	5,1 10,6 17,8	0,9 4,2 9,7	0,4 3,0 4,4	0,3 12,3 30,0	26.01. 20.07.	-0,1 29,8	10.02.2004 04.08.2003
575	=	Illmitz (Biologische Station) 210179 Neusiedler See	TM	0,3 3,6 6,1	0,7 5,1 7,0	4,9 7,9 11,5	8,3 14,3 19,7	12,1 18,2 25,7	15,6 23,2 28,4	16,3 22,4 30,6	16,9 22,1 26,6	10,2 15,5 21,2	5,1 10,9 18,2	1,1 4,4 9,9	0,4 2,3 4,2	0,3 12,5 30,6	26.01. 18.07.	-0,5 31,7	23.01.2000 13.06.2000
576	=	Rust (Seebad) 210112 Z0412 Neusiedler See	TM	-0,1 3,6 6,9	2,8 5,2 7,6	5,0 8,2 12,3	9,4 16,0 21,4	14,1 19,3 27,1	17,8 24,1 28,8	17,0 23,3 31,3	17,9 22,6 27,0	11,3 16,0 20,9	5,4 11,1 18,5	0,5 4,3 10,0	0,1 1,9 4,3	-0,1 13,0 31,3	26.01. 20.07.	-0,2 31,1	14.03.2006 12.06.2003
577	=	Mörbisch am See (Zoll) 210120 Neusiedler See	TM	0,0 3,2 6,1	2,9 4,9 7,2	4,7 7,7 11,4	9,1 15,0 20,3	13,5 18,7 26,4	17,0 23,4 28,1	16,6 22,7 30,3	17,3 21,8 26,3	10,7 15,4 20,0	4,8 10,7 17,7	0,5 3,8 9,2	-0,3 1,8 3,6	-0,3 12,4 30,3	17.12. 20.07.	-0,4 31,0	14.03.2006 12.06.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
578	=	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 Neusiedler See	TM	0,3 3,8 6,7	3,2 5,4 7,7	5,2 8,2 11,6	9,1 15,4 20,1	13,4 18,9 26,7	16,8 23,5 27,7	17,5 22,9 31,3	17,2 22,1 26,8	11,1 15,6 21,0	5,2 11,0 18,2	1,1 4,5 9,8	-0,3 2,1 4,5	-0,3 12,8 31,3	17.12. 20.07.	-0,4 31,7	23.12.2000 11.06.2003		
RAABGEBIET																					
586	=	Takern II 210971 Raab	TM	0,9 3,3 6,0	2,4 4,9 7,2	3,8 6,9 10,1	6,6 11,6 15,2	11,6 14,9 20,3	14,5 17,2 20,7	13,6 18,8 24,0	14,0 17,8 21,2	10,5 12,9 16,1	6,4 10,0 13,7	2,2 5,7 9,4	0,1 2,6 5,7	0,1 10,6 24,0	25.12. 20.07.	-0,4 22,4	03.02.1998 23.06.2002		
587	=	Feldbach 210989 Raab	TM	1,0 3,4 6,2	2,9 5,2 7,5	4,8 7,4 10,0	8,2 12,8 16,4	12,9 16,3 21,6	15,3 19,2 22,8	15,7 20,9 26,6	14,9 19,4 23,0	11,0 13,7 16,7	6,8 10,4 14,1	2,5 5,8 10,2	0,4 2,7 5,8	0,4 11,4 26,6	19.12. 21.07.	-0,1 26,8	30.01.2005 10.07.2002		
588	=	Neumarkt 210468 Raab	TM	-0,5 0,1 2,1	-0,5 2,6 6,9	5,1 7,2 10,0	8,0 11,8 16,0	11,5 14,6 18,6	14,4 18,3 21,8	16,6 20,8 26,9	16,3 20,3 25,1	13,3 15,2 18,6	9,1 12,2 15,4	5,2 8,1 11,7	0,5 2,9 6,5	-0,5 11,2 26,9	01.01. 22.07.	-0,5 27,2	20.12.2006 28.06.2005		
610	=	Burg 210260 Pinka	TM	0,8 3,7 6,5	2,5 5,5 8,0	5,0 8,0 12,5	7,1 13,0 17,9	10,3 16,8 24,8	14,0 19,9 25,6	14,8 20,4 27,5	14,9 19,6 24,3	11,1 13,7 18,0	6,2 10,2 15,1	1,8 5,7 10,3	0,5 2,6 6,1	0,5 11,6 27,5	19.12. 20.07.	0,6 26,5	12.12.2005 22.07.2006		
615	=	Heiligenbrunn 210294 Strem	TM	0,6 3,2 5,7	2,2 5,2 7,7	5,0 7,8 11,0	9,0 13,5 18,1	11,8 17,7 24,6	15,7 21,0 26,8	16,5 21,5 26,6	16,3 20,7 24,7	12,4 14,9 19,4	6,4 10,8 15,4	1,8 5,8 10,0	0,3 2,5 5,7	0,3 12,1 26,8	19.12. 21.06.	0,0 26,8	22.01.2006 29.07.2005		
MURGEBIET																					
619	=	Unterweißburg 203828 Z0130 Zederhausbach	TM	-0,3 1,6 3,8	0,0 2,2 4,9	0,1 3,4 7,2	2,1 6,1 10,6	4,1 7,2 11,8	5,6 9,1 13,7	6,5 10,0 15,9	6,8 10,3 14,6	4,3 7,4 10,8	2,1 5,9 9,9	-0,1 2,7 6,6	-0,3 1,6 3,8	-0,3 5,6 15,9	26.01. 21.07.	-0,5 17,2	20.12.2006 04.08.2003		
620	=	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 Z0370 Mur	TM	0,0 2,0 4,1	0,3 2,5 5,1	0,6 3,7 7,2	2,5 6,2 10,3	4,3 7,2 11,4	5,7 9,0 13,2	6,5 9,8 15,3	6,8 10,0 14,0	4,5 7,4 10,5	2,5 6,0 9,7	0,4 3,1 6,6	0,1 2,0 4,1	0,0 5,7 15,3	26.01. 21.07.	-0,4 16,6	15.01.2006 20.07.2003		
621	=	Mörtelsdorf 203794 Mur	TM	0,0 2,0 4,4	0,0 2,7 5,5	0,6 4,3 8,0	3,0 6,9 10,9	4,8 8,0 12,2	6,3 9,9 14,4	7,2 10,7 15,4	8,2 10,9 14,2	5,4 8,0 11,1	3,0 6,5 10,4	0,4 3,2 6,7	0,0 1,9 4,5	0,0 6,3 15,4	25.01. 21.07.	-0,5 17,7	09.02.1999 03.08.2003		
626	=	Tamsweg (Taurach) 203786 Z1938 Taurach	TM	0,0 2,2 4,3	0,0 2,7 5,2	0,0 3,8 8,0	2,1 6,4 10,2	4,6 8,0 12,3	6,5 9,7 13,9	7,2 10,2 14,6	7,3 10,4 14,2	5,5 7,9 10,5	3,4 6,4 9,5	0,0 3,0 6,1	0,0 1,4 3,9	0,0 6,0 14,6	25.01. 19.07.	-0,5 15,6	21.11.1999 04.08.2003		
629	=	Kendlbruck 203976 Z1945 Mur	TM	-0,1 1,8 4,4	-0,1 2,5 5,0	-0,0 3,9 7,8	2,3 6,6 10,8	4,9 8,3 12,3	6,6 10,3 14,4	7,4 10,9 15,2	7,9 11,2 14,2	5,6 8,0 11,5	3,0 6,3 10,6	-0,2 2,8 6,5	-0,3 1,4 4,2	-0,3 6,2 15,2	23.12. 21.07.	-0,4 17,6	04.01.2002 04.08.2003		
632	=	St.Georgen ob Judenburg 211102 Z0623 Mur	TM	-0,2 1,4 3,0	1,2 2,9 4,3	0,4 4,1 7,1	3,5 7,2 10,6	6,1 9,8 14,5	8,2 11,9 16,2	8,3 12,4 17,0	9,6 12,9 16,4	6,0 8,7 12,4	3,0 6,5 10,8	-0,5 2,1 5,7	-0,4 0,7 3,1	-0,5 6,7 17,0	29.11. 21.07.	-0,5 18,9	09.12.2001 06.08.2003		
633	=	Zistl 211110 Pusterwaldbach	TM	0,1 2,3 4,6	0,4 2,7 5,1	0,9 3,7 8,1	2,1 6,1 11,1	4,3 8,1 14,0	6,3 10,1 15,1	6,8 10,5 16,0	6,6 10,5 14,3	5,2 7,7 10,9	2,8 6,0 10,0	0,2 2,9 7,7	0,1 1,8 4,7	0,1 6,0 16,0	25.01. 19.07.	0,0 16,2	10.03.2004 11.08.2003		
643	=	Neuberg an der Mürz 211227 Z1954 Mürz	TM	0,5 3,1 5,3	1,8 3,5 4,9	2,6 4,3 6,1	3,9 6,9 8,9	6,8 9,1 12,1	8,3 11,5 15,4	8,7 12,7 18,2	9,3 12,4 15,4	6,5 8,1 11,5	4,3 6,5 9,2	1,8 3,8 6,9	-0,1 2,3 4,8	-0,1 7,0 18,2	30.12. 21.07.	-0,3 16,7	12.01.2006 22.07.2003		
647	=	Kapfenberg-Diemplach 211268 Z0936 Mürz	TM	1,7 4,4 6,0	3,2 5,0 6,3	3,8 5,9 8,0	5,9 9,0 11,3	8,9 11,3 14,5	10,5 13,9 18,0	11,5 14,9 18,7	12,1 14,5 16,9	8,4 10,5 13,8	7,0 9,0 11,8	3,5 5,6 9,0	1,8 3,8 6,0	1,7 9,0 18,7	28.01. 19.07.	0,0 19,5	01.02.1999 13.08.1994		
650	=	Frohnleiten 211300 Z0351 Mur	TM	0,8 3,0 5,0	2,2 4,4 6,1	4,0 6,3 8,5	6,3 9,6 11,9	8,8 12,6 16,9	11,8 14,9 18,4	10,3 13,2 19,3	13,0 15,7 18,4	8,1 10,4 13,7	5,0 8,1 11,3	1,5 4,1 7,3	-0,3 2,0 4,4	-0,3 8,9 19,3	30.12. 20.07.	-0,5 23,0	31.12.1996 07.08.2003		
652	=	Friesach 211763 Mur	TM	1,2 3,1 4,9	2,6 4,5 6,0	4,3 6,3 7,9	6,8 9,6 11,8	9,0 12,6 16,7	11,7 14,8 18,0	10,7 15,2 18,8	13,3 15,7 17,6	8,4 10,5 13,5	5,3 8,3 11,3	2,0 4,4 7,2	-0,2 2,2 4,5	-0,2 8,9 18,8	31.12. 20.07.	0,0 22,6	01.01.2002 27.08.2003		
653	=	Graz 211326 Mur	TM	1,8 3,9 5,7	3,0 5,4 7,1	4,8 7,2 9,7	7,6 10,6 13,2	10,0 13,8 18,8	12,3 16,1 20,0	11,8 16,5 21,2	14,2 17,0 20,0	9,2 11,5 15,0	6,2 9,3 12,6	2,8 5,3 8,3	0,4 2,9 5,1	0,4 10,0 21,2	31.12. 22.07.	0,0 26,9	12.01.2003 28.07.2003		
661	=	Wies 211391 Weiße Sulm	TM	0,1 2,7 6,7	0,4 3,8 7,1	0,1 5,7 9,6	4,3 9,9 14,8	8,8 13,5 19,1	11,0 15,4 20,8	11,7 16,6 21,6	12,9 16,0 19,7	9,0 12,0 15,6	5,1 9,0 13,9	0,8 4,7 8,5	0,1 1,9 5,5	0,1 9,3 21,6	27.01. 19.07.	-0,2 22,1	25.01.2006 23.06.2002		
673	=	Spielfeld 211466 Mur	TM	1,3 3,6 5,1	3,1 5,3 6,8	4,9 7,1 9,8	8,0 10,8 13,4	10,9 14,1 19,2	12,8 16,3 19,9	11,8 17,0 21,3	14,6 17,5 20,1	9,0 11,6 15,0	6,5 9,5 12,4	2,9 5,3 8,2	0,2 2,6 4,9	0,2 10,1 21,3	25.12. 21.07.	0,0 24,6	25.12.2003 10.08.2003		
675	=	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0710 Z0950 Mur	TM	1,8 4,2 5,8	3,7 6,0 7,8	5,3 7,7 10,3	8,4 11,6 14,7	11,5 15,0 20,7	13,4 17,3 21,5	12,7 17,9 23,1	15,2 18,3 20,9	9,9 12,4 16,2	7,2 10,2 13,4	3,6 6,0 9,1	0,9 3,3 5,5	0,9 10,8 23,1	25.12. 21.07.	0,0 26,2	31.12.1996 11.08.2003		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
DRAUGEBIET																						
677	=	Arnbach 202523 Drau		TM	0,2 2,9 4,9	1,3 3,3 5,8	0,8 4,4 7,6	3,8 6,8 10,4	5,3 8,2 12,9	7,1 9,1 12,6	6,6 9,4 12,2	7,4 9,2 12,3	4,8 7,5 9,9	3,2 6,1 8,9	1,3 3,6 6,3	1,0 2,4 4,3	0,2 6,1 12,9	23.01. 23.05.	-0,4 14,1	25.01.2000 15.06.2006		
688	=	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 Z1595 Schwarzach		TM	0,0 1,1 3,4	-0,0 1,2 4,3	0,0 3,1 6,8	2,3 6,3 11,2	3,6 7,7 13,2	5,9 9,5 15,6	6,0 10,3 15,3	6,7 10,4 15,0	2,5 7,6 11,8	1,7 5,6 10,9	0,2 2,3 5,0	0,0 1,2 3,9	-0,0 5,5 15,6	19.02. 20.06.	-0,0 17,1	08.11.2003 16.07.2003		
689	=	Spöttling 212118 Z0612 Dorferbach		TM	0,0 1,4 4,1	0,0 1,6 4,4	0,0 2,3 6,0	1,1 4,4 10,5	1,7 5,6 11,8	4,6 7,3 13,3	4,4 8,0 13,3	4,4 8,0 13,0	1,2 5,5 10,5	1,0 4,2 9,7	0,0 1,6 6,1	0,0 1,1 3,6	0,0 4,3 13,3	02.01. 20.06.	-0,1 14,0	08.02.2003 29.07.2005		
692	=	Lienz 212167 Z0168 Isel		TM	0,0 1,6 4,0	0,0 2,6 6,8	0,6 5,0 9,0	3,5 8,1 11,9	4,6 9,3 13,8	7,3 10,9 15,8	6,9 11,4 16,2	8,0 11,2 15,0	5,0 8,5 11,7	2,1 6,4 11,1	-0,1 2,5 5,5	0,0 1,0 4,0	-0,1 6,5 16,2	28.11. 15.07.	-0,2 16,6	09.12.1995 29.07.2005		
697	=	Sachsenburg (Brücke) 212357 Z1885 Drau		TM	0,1 2,3 4,8	0,1 3,6 7,0	1,5 6,4 9,5	5,5 9,6 11,9	6,6 10,9 14,5	10,1 12,2 15,4	8,7 12,7 15,4	10,5 12,6 15,1	7,1 9,9 12,4	3,7 7,7 11,1	0,6 4,0 6,9	0,1 2,1 5,2	0,1 7,8 15,4	20.12. 20.06.	-0,5 17,5	30.01.1986 04.08.2003		
699	=	Winklarn 212373 Z1999 Möll		TM	-0,1 2,0 5,2	-0,1 2,6 7,3	-0,2 4,2 9,9	2,5 6,7 12,3	4,3 8,3 14,5	7,1 10,2 16,4	6,2 10,6 16,9	7,4 10,8 16,1	4,3 7,9 12,0	2,3 6,0 11,4	-0,2 2,6 6,7	-0,2 1,3 4,7	-0,2 6,1 16,9	22.03. 19.07.	-0,4 19,4	19.02.1992 25.06.2005		
701	=	Mallnitz 212381 Z1887 Mallnitzbach		0700	1,2 3,1 5,8	1,4 3,0 4,8	2,0 3,6 6,4	3,0 5,4 8,2	4,8 7,3 10,8	7,6 9,1 11,8	6,2 8,9 11,4	7,2 9,0 11,6	4,6 6,8 10,0	2,8 5,6 8,6	1,6 3,3 5,2	1,0 2,4 4,2	1,0 5,6 11,8	29.12. 14.06.	-0,5 13,6	31.01.1999 22.08.1985		
706	=	Gmünd-OWF 212431 Z1889 Lieser		TM	0,1 1,7 3,8	0,5 2,2 4,4	0,5 3,3 6,6	2,6 5,9 10,4	4,7 8,3 13,5	6,7 10,0 15,4	6,3 10,1 14,8	7,1 10,2 14,6	4,7 7,3 10,6	1,4 5,2 9,4	0,0 1,6 5,0	-0,5 0,6 2,5	-0,5 5,5 15,4	16.12. 21.06.	0,3 15,7	20.11.2005 26.06.2006		
711	=	Millstatt (See) 212514 Z0900 Millstätter See		TM	3,3 4,2 5,1	3,3 3,9 5,4	3,6 5,3 9,4	5,4 11,1 17,0	12,3 16,3 20,3	16,7 19,5 22,9	18,3 21,4 24,4	19,6 21,0 23,0	15,2 17,6 20,6	11,2 14,0 16,8	6,4 8,7 11,5	3,6 5,2 6,7	3,3 12,4 24,4	30.01. 20.07.	0,0 27,1	14.02.1964 26.07.2003		
713	=	Spittal (Fasan) 212530 Z0389 Lieser		TM	0,0 2,4 4,4	1,1 3,2 5,6	1,8 5,1 8,4	4,9 9,0 13,4	8,2 13,2 17,4	11,0 14,9 20,5	9,5 15,5 20,6	12,0 15,4 19,3	8,9 12,1 15,9	5,8 9,5 13,2	1,5 4,0 7,8	0,6 2,5 5,2	0,0 8,9 20,6	23.01. 19.07.	-0,5 22,8	17.12.1988 05.08.1994		
714	=	Amlach 213215 Z0389 Drau		TM	-0,3 2,7 5,6	0,7 3,6 6,7	2,5 5,4 9,2	5,1 8,6 12,2	7,6 11,1 14,8	10,7 13,2 16,5	9,5 13,9 17,4	11,5 13,8 16,4	8,1 10,9 13,8	4,8 8,5 12,1	1,6 4,7 7,6	-0,1 2,6 5,6	-0,3 8,3 17,4	24.01. 19.07.	-0,3 17,3	31.12.2005 16.07.2006		
715	=	Techendorf 212563 Z1792 Weißensee		TM	2,2 3,2 4,0	2,0 2,8 3,5	2,8 4,6 6,8	5,0 11,5 17,7	14,0 16,4 21,2	16,1 19,5 23,7	17,9 21,3 24,7	18,6 20,8 22,8	14,5 17,0 20,6	10,2 13,3 16,1	4,3 7,3 10,5	2,1 3,7 5,5	2,0 11,8 24,7	03.02. 19.07.	-0,5 26,0	15.02.1988 21.07.2006		
717	=	St. Andrä-OWF 213272 Z1895 Ossiacher See		TM	2,8 4,3 5,2	2,6 3,9 5,0	3,5 6,2 10,0	6,6 13,3 18,5	12,8 17,7 22,8	18,3 21,1 26,0	20,1 23,1 26,0	21,0 22,8 24,7	16,1 18,8 22,3	11,4 14,6 17,8	6,2 8,7 12,0	2,8 5,1 6,6	2,6 13,3 26,0	05.02. 21.06.	0,0 28,0	12.02.1990 19.07.1928		
721	=	Mauthen 212647 Z1891 Gail		TM	0,3 1,6 4,3	0,3 2,2 5,3	-0,1 3,8 7,7	2,2 7,5 12,6	6,2 9,8 16,0	8,4 11,8 19,0	7,7 12,6 17,7	9,0 12,3 17,4	6,1 9,3 13,7	2,8 6,8 11,3	0,0 3,1 5,9	0,0 1,4 4,1	-0,1 6,8 19,0	19.03. 20.06.	-0,5 18,7	01.01.2006 25.07.2006		
727	=	Federaun 212787 Z0950 Gail		TM	0,1 3,6 6,4	1,8 4,4 6,6	1,2 6,2 8,7	5,4 9,5 12,6	9,2 12,3 16,3	10,8 14,4 18,6	9,8 14,9 18,0	11,6 14,7 17,6	8,8 11,7 14,3	5,8 8,9 12,3	3,1 5,5 8,3	0,6 3,5 6,2	0,1 9,1 18,6	23.01. 21.06.	-0,4 21,0	10.01.2002 03.08.1971		
728	=	Faak (Bundessportheim) 212795 Z0620 Faaker See		TM	3,1 4,0 4,6	3,5 4,3 5,6	4,0 6,1 8,7	6,2 12,4 17,7	15,2 17,7 22,2	17,8 20,7 25,2	19,9 22,4 25,4	20,4 21,8 23,7	15,4 18,1 21,5	11,1 14,0 17,1	6,4 8,6 11,6	3,2 5,2 6,9	3,1 12,9 25,4	29.01. 21.07.	0,4 28,0	03.04.1987 23.06.2002		
731	=	Miklaushof 212852 Z0389 Vellach		TM	2,4 4,5 7,1	3,1 5,0 7,0	1,9 5,6 8,2	5,2 8,7 12,0	8,7 11,4 14,4	10,4 13,0 16,3	9,4 12,9 16,1	10,3 12,8 15,6	6,9 9,3 12,3	5,9 8,2 11,4	3,2 5,8 8,5	1,7 4,0 6,4	1,7 8,4 16,3	29.12. 21.06.	0,1 18,5	19.02.1996 01.08.1983		
732	=	Maitratten 212860 Z0620 Gurk		TM	-0,3 1,7 3,9	-0,3 2,3 5,6	-0,3 3,4 7,6	1,8 6,2 11,0	4,6 8,9 14,8	6,6 10,4 16,2	6,7 10,7 15,3	7,1 11,0 15,5	5,2 8,3 12,1	2,3 6,2 10,8	-0,2 2,7 6,4	-0,5 0,8 3,4	-0,5 6,1 16,2	15.12. 20.06.	-0,5 18,0	28.12.1993 26.06.1982		
746	=	Zollfeld 212951 Z1892 Glan		TM	1,0 3,2 5,4	1,7 4,3 6,7	2,1 6,3 9,6	6,0 11,2 15,4	10,3 14,4 19,3	13,1 16,7 21,8	11,3 17,3 22,6	12,9 16,3 19,8	9,0 12,3 16,0	6,0 9,5 13,4	1,9 5,3 8,5	0,4 2,9 5,4	0,4 10,0 22,6	30.12. 19.07.	-0,5 22,3	29.01.1989 23.06.2002		
748	=	Keutschach (See) 213488 Z1572 Keutschacher See		TM	3,6 4,2 4,8	4,3 5,3 6,5	5,7 7,2 9,4	7,6 14,3 20,6	16,8 19,3 24,2	19,0 22,7 26,3	21,5 24,2 26,7	21,9 23,6 25,2	16,6 19,6 22,9	12,5 15,3 17,8	7,8 10,1 12,7	3,8 6,0 8,1	3,6 14,3 26,7	11.01. 18.07.	1,5 28,2	22.02.1999 23.06.2002		
749	=	Klagenfurt - See 213140 Z1893 Wörther See		TM	2,5 4,2 5,6	2,8 4,9 7,3	4,6 7,5 10,9	8,1 14,0 19,2	16,6 18,9 23,2	18,6 22,2 26,7	21,5 24,2 27,8	21,2 23,2 26,6	17,2 19,5 23,2	12,0 15,1 18,5	7,0 9,6 12,9	3,0 5,4 7,7	2,5 14,1 27,8	27.01. 22.07.	0,0 27,9	30.01.1981 05.07.1950		
750	=	Pörtschach am Wörther See 212985 Z0741 Wörther See		TM	3,8 5,0 5,9	3,9 5,0 6,7	5,2 7,0 10,3	7,5 13,3 18,5	15,9 18,2 22,8	18,5 21,9 25,8	21,2 23,9 27,0	21,8 23,2 24,9	17,0 19,4 22,5	12,3 15,2 18,0	7,5 9,8 12,6	4,6 6,2 8,1	3,8 14,0 27,0	27.01. 20.07.	-0,2 28,6	27.02.2001 28.07.1945		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste													Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit																
Gewässer					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
755	=	Gumisch 213041 Z0389 Gurk		TM	1,6 3,6 5,6	2,2 5,0 7,4	2,6 6,9 9,9	7,0 11,2 15,0	10,5 14,3 19,1	12,7 16,0 20,1	11,7 16,0 19,8	13,3 16,0 19,1	9,2 12,2 15,2	6,6 9,6 12,9	2,4 5,5 8,4	0,7 3,1 5,3	0,7 10,0 20,1	30.12. 20.06.	-0,2 22,7	16.02.1985 23.06.2002
756	=	Unterburg 213348 Klopeiner See		TM	2,8 4,1 4,9	3,1 4,4 6,9	5,1 7,0 12,2	7,2 12,8 19,5	14,8 18,5 24,2	19,2 22,9 27,1	21,7 24,5 28,0	21,7 23,3 25,2	16,8 19,3 23,1	12,0 14,9 18,1	7,3 9,5 12,3	3,6 5,6 7,5	2,8 13,9 28,0	29.01. 19.07.	1,8 27,5	03.01.2006 08.08.1994
758	=	Lavamünd-OWF 213173 F0721 Z1894 Drau		TM	2,3 2,8 3,4	2,2 3,7 5,6	5,3 7,0 8,7	7,4 10,9 14,0	13,1 15,0 17,4	15,3 17,6 19,9	14,1 17,3 20,6	15,7 18,2 19,9	12,1 13,9 15,9	7,8 10,4 12,4	3,0 5,9 8,3	1,0 3,0 4,3	1,0 10,5 20,6	30.12. 28.07.	-0,5 22,2	14.01.2006 11.08.1992
763	=	Krottendorf 213090 Z0389 Lavant		TM	2,0 4,4 7,2	2,6 5,8 8,9	3,4 7,6 11,3	6,6 11,1 15,4	10,8 14,8 19,7	13,8 17,0 21,6	12,2 17,9 22,8	14,0 17,6 22,0	10,2 13,2 17,0	7,0 9,8 14,5	2,0 6,0 9,2	1,0 3,3 5,6	1,0 10,7 22,8	30.12. 19.07.	-0,3 26,8	08.02.2005 21.07.2003

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit 1.Vollstau
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
1	Bangs	Rhein	4647,9	Zul.	+25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
2	Gaschurn (VIW)	III	144,9	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) Silvretta	38,6		1951
				Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968	(2) Vermunt	5,3		1931
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950	(3) Kops	43,5		1967
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+12,6		Vergaldnerbach	"	1964				
				Zul.	+8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Zul.	+20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Zul.	+184,7		Trisanna-, Rosanna- und Suggadingebiet	"	1969	(1) bis (3)	87,4		1967
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
				Abl.	-102,0		Illgebiet	"	1943				
				Abl.	-4,4		Tschambreubach	"	1942				
				Abl.	-25,2		Garnerabach	"	1943				
				Abl.	-316,3		Sanna- und Illgebiet	"	1969				
3	Gargellen	Suggadinbach	39,3	Abl.	-12,6		Vergaldnerbach	III	1964				
				Abl.	-8,3		Valzifenzbach	"	1964				
				Abl.	-20,9		Suggadingebiet	"	1964				
5	Vandans (VIW)	III	511,5	Zul.	+10,1		Bieltalbach	III	1938	(1) bis (3)	78,3	87,4	1967
6	Lorüns-Aüle	"	535,2	Zul.	+20,2		Kleinvermuntbach (Pumpwerk)	"	1968	(4) Lünensee	2,3		1959
				Zul.	+35,9		Jambach	"	1950	(5) Latschau			1976
				Zul.	+16,9		Larainbach	"	1953				
				Zul.	+39,3		Fimberbach	"	1953				
				Zul.	+7,6		Idbach	"	1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet	"	1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna	"	1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach	"	1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967				
				Zul.	+9,3		Lünensee	"	1958				
				Zul.	+3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Zul.	+12,5		Alviergebiet	"	1958				
				Zul.	+176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1969	(1) bis (5)	168,0		1976
				Abl.	-176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		III Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-27,5			"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet		1984				
8	Bürs (Brücke L82)	Alvier	72,2	Abl.	-9,3		Lünensee	III	1958				
				Abl.	-3,2		Brandner- gletscherabfluß	"	1958				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1958				
9	Nenzing	III	854,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (5)	15,7	168,0	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967	(6) Spullersee			1965
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969	(1) bis (6)	183,7		1976
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1984				
				Abl.	-33,8		Rosannagebiet	"	1984				
				Abl.	-12,5		Alviergebiet	"	1984				
				Abl.	-469,4		Illgebiet	"	1984				
				Abl.	-27,5		Rellsbach	"	1984				
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984				
11	Beschling	III	1118,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (6)	2,0	183,7	1976
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet	"	1967	(7) Raggal u. Gstins			1968
				Zul.	+6,2		Lechgebiet	"	1964				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit 1.Vollstau
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7)	185,7		1976
				Abl.	-673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet	"	1984				
				Abl.	-68,2		Menggebiet	"	1984				
				Abl.	-741,4		Trisanna-, Rosanna-, Lech- und Illgebiet	"	1984				
12	Amerlügen	Samina	70,0	Abl.	-25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
13 14	Frastanz Gisingen	III	1268,7 1281,0	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2		Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III "	1969 1967 1964	(1) bis (7)	185,7		1976
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969				
				Abl.	-25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
19	Lustenau (Eisen- bahnbrücke)	Rhein	6110,1	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2		Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III " "	1969 1967 1964	(1) bis (7)	185,7		1976
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	"	1969				
34	Lingenau	Subersach	111,6	Abl.	-97,6		Subersach	Bregenzerach	1979				
37	Krumbach-Zwing	Weißach	199,3	Abl.	-89,4		Bolgenach	Bregenzerach	1979				
39	Kennelbach	Bregenzerach	826,3							(8) Bolgenach	8,4		1979
40	Bregenz (Hafen)	Bodensee	10907,0	Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7) (8) Bolgenach (1) bis (8)	8,4	185,7 194,1	1976 1979 1979
44	Lech	Zürsbach	25,2	Abl.	-1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
45	Lech (Tannberg- brücke)	Lech	84,3	Abl.	-1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
46 47	Steeg Grießau	" "	247,9 459,8	Abl. Abl.	-1,4 -3,0		Schützbach Hangkanal Pumpwerk	" "	1942 1964				
				Abl.	-6,2		Lechgebiet	"	1964				
50	Lechaschau	Lech	1012,2	Abl. Abl. Abl.	-6,2 -62,0 -13,0		Lechgebiet Rotlech Liegfeistbach	Alfenz Lech "	1964 1977 1985				
				Abl.	-81,2		Lechgebiet	Alfenz u. Lech	1985				
51	Seespitze	Plansee	115,5	Zul. Zul.	+62,0 +13,0		Rotlech Liegfeistbach	Lech	1977 1985				
				Zul.	+75,0		Lechgebiet	"	1985				
53	Vils (Lände)	Vils	198,1							(9) Traualpsee	1,6		1965
59	Pertisau (See- pegel)	Achensee	105,5	Abl. Abl. Abl. Abl.	-105,3 -29,9 -11,3 -9,1 -62,4		Achensee Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürrach und Kesselbach	Inn " " "	1927 1929 1929 1951 1951	(10) Achensee	70,2		1927
				Abl.	-218,0		Isargebiet	"	1951				
64	Prutz	Inn	2461,5	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul.	+107,2 +4,7 +11,0 +6,6 +3,9 +12,4 +3,9		Fagge Rostitzbach Fisslabach Watzebach Madatschbach Verpeilbach Gsahlbach	Inn " " " " " "	1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	(11) Gepatsch	138,3		1966
				Zul.	+149,7		Faggegebiet	"	1964				
				Zul. Zul.	+27,1 +60,6		Pitze Taschachbach	" "	1964 1964				
				Zul.	+87,7		Pitzegebiet	"	1964				
				Zul.	+237,4		Fagge- und Pitzegebiet	"	1964				
67 68	St. Anton am Arlberg-Moos Strengen	Rosanna "	130,6 271,3	Abl. Abl. Abl.	-18,2 -15,6 -33,8		Rosanna Fasulbach Rosannagebiet	III " "	1967 1967 1967				
69	Galtür-Au	Trisanna	97,6	Abl. Abl. Abl.	-10,1 -20,2 -35,9 -66,2		Bieltalbach Kleinvermunt- bach(Pumpwerk Kleinvermunt) Jambach Trisannagebiet	III " "	1938 1968 1950 1968				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
70	See i. P.	Trisanna	385,4	Abl. Abl. Abl. Abl.	-66,2 -16,9 -39,3 -7,6		Trisannagebiet Larainbach Fimberbach Idbach	III " " "	1968 1953 1953 1969				
				Abl.	-130,0		Trisannagebiet	"	1969				
71	Landeck-Bruggen	Sanna	727,0	Abl. Abl.	-130,0 -33,8		Trisannagebiet Rosannagebiet	III "	1969 1967				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	"	1969				
74	Imst (Bahnhof)	Inn	3842,0	Zul.	+278,2		Pitze davon 87,7 über Speicher Gepatsch u. Runserau	Inn	1956	(11)Gepatsch	138,3		1966
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
75	St. Leonhard im Pitztal	Pitze	167,4	Abl.	-27,1		Pitze	Inn	1964				
76	Ritzenried	"	220,0	Abl.	-60,6		Taschachbach	"	1964				
				Abl.	-87,7		Pitzegebiet	"	1964				
82	Tumpen	Ötztaler Ache	785,5	Abl.	-25,8		Hairlachbach	Inn	1980				
85	Brunau	Ötztaler Ache	890,0	Abl. Abl.	-25,8 -27,5		Hairlachbach Stuibenbach (Nederbach)	Inn "	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Abl.	-53,3		Ötztaler Ache	"	1980				
86	Magerbach	Inn	5118,8	Abl. Abl.	-163,8 -53,3		Sannagebiet Ötztaler Ache	III Inn	1969 1980	(11)Gepatsch (12)Längental	138,3 3,0		1966 1980
				Abl.	-217,1		Ötztaler Achen- und Sannagebiet	Inn u. III	1980	(13)Finstertal	60,0		1981
87	Telfs (Fußgän- gersteg)	Inn	5289,7	Zul.	+29,3		Melach	Inn	1980	(11)Gepatsch	138,3		1966
88	Zirl	"	5420,2	Zul. Zul.	+31,0 +23,7		Zirnbach Alpeiner Bach	" "	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Zul.	+84,0		Melach und Sillgebiet	"	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
89	Kniepiß	Melach	52,0	Abl.	-29,3		Melach	Inn	1980				
90	Koflerkreuz	Zirnbach	64,4	Abl.	-31,0		Zirnbach	Inn	1980				
91	In der Au	Melach	204,7	Abl. Abl.	-29,3 -31,0		Melach Zirnbach	Inn "	1980 1980				
				Abl.	-60,3		Melachgebiet	"	1980				
92	Innsbruck (oberh. Sill)	Inn	5771,6	Zul.	+23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
101	Fulpmes	Ruetz	280,9	Abl.	-23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980				
102	Innsbruck-Reich- enau	Sill	854,4										
105	Schwaz (Stein- brücke)	Inn	7129,8	Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969	(11) bis (13)	201,3		1981
106	Jenbach-Rotholz	Inn	7230,7	Zul. Zul. Zul.	+105,3 +29,9 +11,3		Achensee über Achensee: Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch)	Inn " "	1927 1929 1929	(10)Achensee (11)Gepatsch (12)Längental (13)Finstertal	70,2 138,3 3,0 60,0		1927 1966 1980 1981
				Zul. Zul.	+9,1 +62,4		Unteraubach Dürrach und Kesselbach	" "	1951 1951	(10) bis (13)	271,5		1981
				Zul.	+218,0		Isargebiet	"	1951				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	III	1969				
107	Klaushof (Brücke)	Ziller	135,3	Abl. Abl.	-102,4 -11,4		Ziller Bodenbach	Zemmbach "	1977 1977				
				Abl.	-113,8		Zillergebiet	"	1977				
109	Sausteinaste	Zemmbach	225,0	Abl.	-142,2		Zemmbach (einschließlich Zamserbach)	Zemmbach	1969				
				Abl. Abl. Abl. Abl.	-2,5 -3,0 -12,3 -34,5		Igntbach Pitzenbach Gungglbach Floitenbach	" " " "	1969 1970 1969 1969				
				Abl.	-194,5		Zemmbachgebiet	"	1970				
110	Persal	Tuxbach	129,2	Abl.	-13,3		Tuxbach	Zemmbach	1971				
111	Mayrhofen	Ziller	610,9	Zul.	+6,0		Schönach über Speicher	Ziller	1985	(14)Schlegeis (15)Stillupp	127,7 6,8		1973 1969
113	Zell am Ziller- Zellberg	"	696,3	Zul.	+4,0		Zillergründl: Wimmerbach	"	1985	(16)Zillergründl	86,0		1986
				Zul.	+10,0		Gerlosgebiet	"		(14) bis (16)	220,5		1986
114	EW-Gmünd	Gerlosbach	141,0	Zul.	+20,4		Salzach über Speicher	Gerlosbach	1966	(17)Durlaßboden	52,5		1968
115	Rohr	"	196,8						1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit 1.Vollstau
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+10,3		Durlaßboden: Nadernach	Gerlosbach					
				Zul.	+30,7		Salzachgebiet	"	1967				
				Abl. Abl.	-6,0 -4,0		Schönach Wimmerbach		1986 1986				
				Abl.	-10,0		Gerlosgebiet	Ziller	1986				
116	Hart im Zillertal	Ziller	1094,7	Zul.	+30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(14) bis (16) (17)Durlaß- boden	220,5 52,5		1986 1968
										(14) bis (17)	273,0		1986
117 118	Brixlegg Rattenberg	Inn	8503,6 8508,7	Zul. Zul.	+218,0 +30,7		Isargebiet Salzachgebiet	Inn Gerlosbach	1951 1967	(10) bis (13) (14) bis (17)	271,5 273,0		1981 1986
125	Kirchbichl - Bichlwang	"	9310,0	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967				
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (17)	544,5		1986
128	Kaiserwerk	Weißache	94,0	Abl.	-2,3		Hintersteiner See	Weißache	1905				
129	Kufstein (Bahn- hofsbrücke)	Inn	9502,7	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967	(10) bis (17) (18)Hinter- steiner See	544,5 1,3		1986 1905
				Abl.	-163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (18)	545,8		1986
145 151	Wald i. Pzg. Mittersill	Salzach	206,8 582,6	Abl. Abl.	-20,4 -10,3		Salzach Nadernach	Gerlosbach	1966 1967				
				Abl.	-30,7		Salzachgebiet	"	1967				
152	Haidbach	Felber Ache	74,5	Abl.	-2,3		Amersee	Stubache	1959				
154	Uttendorf	Kraftwerk mit Stubache	127,9	Zul.	+2,3		Amersee (Felber Ache)	Stubache	1959	(19)Amersee (20)Salzplat- tensee	5,5 1,1		1959 1958
				Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)	"	1969	(21)Weißsee (22)Tauern- moossee	16,0 (21,0) 55,3		1953 1929 1974
				Zul.	+14,4		Felber Ache- und Tauernbach- gebiet	"	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
155	Kaprun	Kapruner Ache	88,6	Zul. Zul. Zul. Zul.	+44,4 +19,6 +8,3 +8,1		Möll Leiterbach (Möllgebiet) Käferbäche (Fuscher Ache) Hirzbach (Fuscher Ache)	Kapruner Ache " " "	1953 1954 1954 1973	(23)Margaritze (24)Mooser- boden (25)Wasser- fallboden	3,2 85,4 82,8		1953 1956 1951
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	"	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
157	Bruck (Salzach)	Salzach	1168,7	Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)	Stubache	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
				Zul.	+92,5		Tauernbach-, Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Salzach	1973				
				Abl.	-30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (25)	249,3		1974
158	Ferleiten	Fuscher Ache	60,7	Abl.	-8,3		Käferbäche	Kapruner Ache	1954				
159	Bruck (Fuscher Ache)	Fuscher Ache	161,0	Abl. Abl. Abl.	-8,3 -8,1 -16,4		Käferbäche Hirzbach Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache " "	1954 1973 1973				
160 161	Bucheiben Rauris (Unter- land)	Hüttwinkelache Rauriser Ache	96,1 242,2	Abl. Abl.	-17,0 -4,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach	Gasteiner Ache "	1981 1981				
				Abl.	-21,0		Rauriser Ache- Gebiet	"	1981				
164	Böckstein (Sum- menpegel)	Naßfelder Bach m.Werksk.	57,4	Zul.	+17,0		Hüttwinkelache	Gasteiner Ache	1981				
165	Bad Hofgastein	Gasteiner Ache	220,7	Zul.	+4,0		Lenzangerbach	"	1981				
				Zul.	+21,0		Rauriser Ache- Gebiet	"	1981				
166 171 176	Wallnerau (Pegel) Werfen Golling	Salzach "	2143,0 2953,2 3555,7	Zul. Zul. Zul.	+12,1 +44,4 +19,6		Landeggbach Möll Leiterbach	Stubache Kapruner Ache "	1969 1953 1954	(19) bis (25) (26)Schwarzach	1,5	249,3	1974 1958
				Zul.	+76,1		Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26)	250,8		1974
				Abl.	-30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
180	Adnet	Almbach	180,0							(27)Hintersee (28)Strubklamm (29)Wiestal	7,5 2,5 7,5		1932 1924 1913
										(27) bis (29)	17,5		1932
183	Salzburg	Salzach	4425,7	Zul.		+76,1	Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26) (27) bis (29)	250,8 17,5		1974 1932
				Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (29)	268,3		1974
193 196 198	Weißbach Unken Siezenheim (Summenpegel)	Saalach Saalach mit Werkskanälen	567,5 857,2 1139,1							(30)Dießbach	4,8		1964
200	Oberndorf	Salzach	6120,0	Zul.		+76,1	Tauernbach- und	Salzach	1969	(19) bis (29)	268,3		1974
206	Ach	"	6690,5	Abl.		-30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(30)Dießbach	4,8		1964
										(19) bis (30)	273,1		1974
289	Steeg (Seeausfluß)	Traun	615,2							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
291	Bad Ischl (Maxquelle)	"	720,2										
295	Bad Ischl (Giselabrücke)	Ischl	251,8							(32)Schwarzensee	3,2		1908
298	Ebensee	Traun	1223,4							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
348	bis Ebelsberg	"	3985,0							(32)Schwarzensee (31) und (32)	3,2 27,9		1908 1912
361	Trautenfels	Enns	1490,3							(33)Großsölk (34)Salza (33) und (34)	1,4 10,6 12,0		1978 1949 1978
362	Irdning	Donnersbach (Irdningbach)	194,3	Abl.		-107,9	Donnersbach	Sölk	1980				
365	Liezen (Röthelbrücke)	Enns	2116,2							(33)Großsölk	1,4		1978
369	bis Gstatterboden	"	2776,1							(34)Salza (33) und (34)	10,6 12,0		1949 1978
380 400	Jägerberg Steyr (Ortskai)	Enns	4996,1 5915,4							(33)Großsölk (34)Salza (35)Wag (33) bis (35)	1,4 10,6 1,6 13,6		1978 1949 1964 1978
428	Erlaufboden (EVN)	Große Erlauf	135,7							(36)Erlaufklause	1,8		1912
434	bis Niederndorf	Erlauf	595,3										
462	Rosenburg (EVN)	Kamp	1150,2							(37)Ottenstein	51,0		1957
464	Stiefern	"	1493,3							(38)Dobra (37) und (38)	20,0 71,0		1955 1957
490	Schwechat (Hallenbad)	Schwechat	1028,9	Zul.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1966				
518	Hardegg	Thaya	2382,3							(54)Vranov	153,8		1934
521	bis Alt-Prerau	"	3587,0										
539	Loipersbach	Schwarza	716,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1970				
546	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	Leitha	1220,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1979				
559	bis Nickelsdorf (Kläranlage)	"	2131,3										
618	Muhr	Mur	75,7							(39)Rotgüldensee	14,9		1991
655	bis Mellach	"	7295,5										
659	Lieboch	Kainach	756,2							(40)Pack (41)Hierzmann (40) und (41)	5,2 7,2 12,4		1930 1950 1950
673 675	Spielfeld Mureck (Schreibpegel)	Mur	9480,0 9769,9							(39)Rotgüldensee (40) und (41) (39) bis (41)	14,9 12,4 27,3		1991 1950 1957
687	Brühl	Isel	518,4	Abl.		-12,1	Landeggbach	Stubache (Salzach)	1969				
695	bis Oberdrauburg-OWF	Drau	2112,0										
697	Sachsenburg (Brücke)	Drau	2561,4	Abl.		-12,1	Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.		-28,7	Gnoppnitzbach	Möll	1959				
				Abl.		-21,4	Rottensteiner Bach (Graabach)	"	1959				
				Abl.		-22,1	Niklaibach	"	1959				
				Abl.		-8,4	Gursenbach	"	1984				
				Abl.		-14,4	Kirschenbach	"	1984				
				Abl.		-0,4	Tschopbach	"	1984				
				Abl.		-107,5	Tauernbach- und Draugebiet	Salzach und Möll	1969				
698	Ranigoßbrücke	Möll	74,5	Abl.		-44,4	Möll Leiterbach	Kapruner Ache	1953				
				Abl.		-19,6			1954				
				Abl.		-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
699	Winklern	Möll	412,1	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-64,0 -8,2 -4,6 -0,9 -15,0 -11,5 -14,3 -11,8	Möllgebiet Guttälbach Tauernbach Hoferbach Gr. Fleissbach Kl. Fleissbach Gr. Zirknitzbach Kl. Zirknitzbach	Salzach Möll " " " " " "	1954 1972 1972 1972 1970 1971 1970 1970					
				Abl.	-130,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1972					
700	Flattach	Möll	705,3	Zul. Zul. Zul.	+8,4 +14,4 +0,4	Gursgenbach Kirschenbach Tschopbach	Möll " "	1984 1984 1984	(42)Großsee- Hochwurten (43)Feldsee (44)Wurten (45)Oscheniksee	27,6 1,6 2,7 29,7		1980 1981 1972 1979	
				Zul.	+23,2	Draugebiet	"	1984	(42) bis (45)	61,6		1981	
				Abl.	-64,0	Möllgebiet	Salzach	1954					
702	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	Möll	1043,8	Zul. Abl. Abl. Abl. Abl.	+23,2 -64,0 -13,1 -19,7 -42,5	Draugebiet Möllgebiet Zwenberger Bach Riekenbach Teuchlbach	Möll Salzach Möll " "	1984 1954 1957 1951 1958	(42) bis (45)	61,6		1981	
				Abl.	-75,3	Möllgebiet	"	1958					
				Abl.	-139,3	Möllgebiet	Salzach und Möll	1958					
704	Drauhofer	Drau	3674,4	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul.	+11,3 +57,9 +17,2 +18,2 +24,0 +1,7	Lieser Maltagebiet: Malta (Speicher) Kölnbrein und Galgenbichl Beileitung Malta Nord Beileitung Malta Süd Beileitung Goßbäche Radlsee (Liesergebiet)	Möll " " " " " "	1977 1977 1977 1977 1977 1977 1958	(42) bis (45) (46)Hochalmsee (47)Radlsee (48)Kl.Mühl- dorfersee (49)Gr.Mühl- dorfersee (50)Kölnbrein (51)Galgenbichl (52)Goßkar (42) bis (52)	4,1 2,5 2,8 7,7 200,0 4,4 1,8 284,9	61,6	1981 1959 1959 1959 1979 1975 1976 1981	
				Zul.	+130,3	Malta- und Liesergebiet	"	1977					
				Abl.	-12,1	Landeggbach	Salzach	1969					
				Abl.	-64,0	Möllgebiet	"	1954					
				Abl.	-76,1	Tauernbach- und Möllgebiet	"	1969					
705 706	Gries Gmünd-OWF	Lieser	56,5 360,1	Abl.	-11,3	Lieser	Möll	1977					
708	Pflüglhof	Malta	131,3	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-51,3 -6,6 -3,3 -3,8 -1,9 -2,1 -6,1 -3,6 -2,2 -1,3 -11,1	Malta(Speicher Kölnbrein) Malta(Speicher Galgenbichl) Beileitung Malta Nord: Krumpenbach Moosbach Hint. Mahralmbach Vord. Mahralmbach Melnikbach Beileitung Malta Süd: Frindlkarbach Hint. Preimlbach Vor. Preimlbach Hochalmbach	Möll " " " " " " " " " " " "	1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977 1977					
				Abl.	-93,3	Maltagebiet	"	1977					
709	Sandriesen	Malta	266,0	Abl. Abl. Abl. Abl. Abl. Abl.	-93,3 -10,6 -2,4 -4,0 -1,8 -5,2	Maltagebiet Beileitung Goßbäche: Keesbach(Spei- cher Goßkar) Birkofenbach Schönangerbach Samerbach Ritteralmbach	Möll " " " " "	1977 1977 1977 1977 1977 1977					
				Abl.	-117,3	Maltagebiet	"	1977					
713	Spittal (Fasan)	Lieser	1035,5	Abl. Abl. Abl.	-11,3 -117,3 -1,7	Lieser Maltagebiet Radlsee (Liesergebiet)	Möll " "	1977 1977 1958					
				Abl.	-130,3	Malta- und Liesergebiet	"	1977					
714	Amlach	Drau	4789,6	Abl.	-12,1	Landeggbach	Salzach	1969	(42) bis (52)	284,9		1981	
749 750 753 754	Klagenfurt - See Pörschach am Wörther See Weinländer Zell	Wörther See Glanfurt Glan	162,1 162,1 201,3 817,9						(53)Forstsee	5,0		1937	

Fußnotenverzeichnis

- F0004 Erhebungen der Österreichischen Donaukraftwerke-AG
- F0008 Abflussmessungen vom WWA Traunstein durchgeführt
- F0010 in Abstimmung mit d.Hydrometeorolog.Dienst d.Republik Slowenien
- F0011 Erhebungen der Vorarlberger Kraftwerke AG
- F0051 ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
- F0052 ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
- F0056 ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
- F0057 ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
- F0059 ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
- F0062 ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
- F0064 ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
- F0065 ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
- F0067 nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
- F0068 ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
- F0069 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0070 ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
- F0072 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0073 nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- F0074 ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
- F0100 siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
- F0101 seit 1943 in der Entnahmestrecke des Rodundwerkes
- F0102 seit 1956 in der Entnahmestrecke des Innkraftwerkes Imst
- F0103 seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Walgauwerkes
- F0104 Ausleitung oberhalb des Pegels
- F0105 Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
- F0106 Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
- F0109 Pegel liegt in der Restwasserstrecke
- F0110 Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
- F0111 von Apr bis Okt Ausleitung aus der Piesting (Versickerung)
- F0112 von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
- F0113 Ausleitung aus der Fischea
- F0116 Ausleitung aus der Schwarza
- F0117 Ausleitung aus der Leitha
- F0118 Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
- F0119 Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
- F0150 seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
- F0151 seit 1955 im Staubereich des Donau-KW Jochenstein
- F0152 seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach
- F0153 seit 1973 im Staubereich des Donau-KW Ottensheim-Wilhering
- F0154 seit 1968 im Staubereich des Donau-KW Wallsee-Mitterkirchen
- F0155 seit 1958 im Staubereich des Donau-KW Ybbs-Persenbeug
- F0156 seit 1976 im Staubereich des Donau-KW Altenwörth
- F0157 seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten
- F0158 seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk
- F0159 seit 1984 im Staubereich des Donau-KW Greifenstein
- F0160 seit 1992 im Staubereich des KW Gabčíkovo
- F0161 durch Hochwasserrückstau der Piesting beeinflusst
- F0162 zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
- F0163 seit 1997 im Staubereich des Donau-KW Freudenau
- F0164 durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
- F0165 durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
- F0167 durch Hochwasserrückstau der Donau beeinflusst
- F0168 durch Teichanlagen beeinflusst
- F0169 durch Fischrechen beeinflusst
- F0170 durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
- F0172 durch Mühlbach beeinflusst
- F0173 durch Biberdamm beeinflusst
- F0174 HQ-Werte vor 2005 eventuell überhöht
- F0199 durch Windverhältnisse beeinflusst
- F0200 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0201 zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0202 durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
- F0203 NW und HW durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0204 NQ und HQ durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0205 Extremwerte beeinflusst
- F0206 Niederwasserextremwerte beeinflusst
- F0207 Niederwasser beeinflusst
- F0208 Minima durch Abststellungen des KW Untere Sill beeinflusst
- F0209 Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
- F0210 durch Seepumpwerk beeinflusst
- F0211 durch Seeschleuse beeinflusst
- F0212 durch Wehrbetrieb beeinflusst
- F0213 durch Marchfeldkanal beeinflusst
- F0214 durch Ableitung beeinflusst
- F0215 bei Hochwasser durch Ableitung beeinflusst
- F0216 vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0217 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0218 nach Einleitung der ARA Eisenstadt
- F0219 nach Einleitung der ARA Bocksdorf
- F0220 nach Einleitung der ARA Glasing
- F0221 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
- F0222 nach Einleitung der ARA Markersdorf
- F0223 durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
- F0224 durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
- F0225 bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
- F0226 durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
- F0248 Werte aufgrund Fließwechsel unsicher
- F0250 durch Pumpbetrieb (Grundwasserentnahme) beeinflusst
- F0251 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
- F0253 Okt bis Dez durch Zuckerrübenkampagne beeinflusst
- F0256 Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
- F0257 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
- F0258 überwiegend durch Quellwasser gespeist
- F0260 überwiegend durch Grundwasser gespeist
- F0261 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
- F0264 durch Staufenseeregulierung beeinflusst
- F0265 durch Verkrautung beeinflusst
- F0350 geteiltes Profil
- F0353 geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
- F0354 geteiltes Profil, Q ohne Leitha
- F0356 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne
- F0357 geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)
- F0358 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)
- F0359 geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)
- F0400 Summe aus Innkraftwerk Schärding (Tagesmittel, Erhebungen der
- F0401 ÖBK-AG), Pegel Ruhstorf/Rott (Tagesmittel) und Resteinzugs-

F0402	gebiet bis zum Pegel Schärding (geschätzte Tagesmittel)	F0710	Temperatur auch aus Beob.Zeitr.1968-1972 vorh.(vor Beob.Beg.W)
F0403	Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und	F0712	HHT 19,0 Grad C am 20. Aug 1943 aus Beobachtungszeitraum
F0404	Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel	F0713	Jul 1931 bis Dez 1961 (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0405	Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalkhof/Schalkl	F0714	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Mai 1898 bis Dez 1950
F0408	Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt	F0721	nur WT Auswertungen
F0410	Messungen um 7 Uhr	F0722	Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife
F0449	Seefläche 0,26 km²	F0723	WT Fühler zeitweise durch Geschiebeablagerung beeinflusst
F0450	Seefläche 45,9 km²	S0001	vom 8. Mai bis 15. Nov Aufstau
F0451	Seefläche 24,5 km²	S0002	Pegel bis 13. Jun eingewintert
F0452	Seefläche 14,2 km²	S0003	vom 4. bis 29. Feb Baggerarbeiten
F0453	Seefläche 13,5 km²	S0004	ab 1. Apr Profileintiefung
F0454	Seefläche 13,3 km²	S0005	vom 11. Apr bis 14. Jun Datensammlerausfall
F0455	Seefläche 10,6 km²	S0006	vom 31. Okt bis 12. Nov Datenausfall
F0456	Seefläche 8,4 km²	S0007	vom 1. bis 18. Jän Datenausfall
F0457	Seefläche 6,4 km²	S0008	vom 14. Nov bis 31. Dez Datenausfall
F0458	Seefläche 4,9 km²	S0009	von 18. bis 23. Aug Datenausfall
F0459	Seefläche 4,7 km²	S0010	ab 26. Nov Datenausfall
F0461	Seefläche 3,6 km²	S0011	von 19. Sep bis 4. Okt Datenausfall
F0462	Seefläche 3,5 km²	S0012	im Nov und Dez zeitweise Datenausfall
F0463	Seefläche 2,7 km²	S0013	ab Apr höhere Wasserstände wegen einer neuen Profilauskleidung
F0465	Seefläche 1,3 km²	S0014	im Jän und Nov zeitweise Datenausfall
F0466	Seefläche 0,9 km²	S0015	im Jun, Aug und Dez zeitweise Datenausfall
F0467	Seefläche 0,7 km²	S0016	am 27. Nov Baggerungen im Pegelprofil
F0468	Seefläche 0,4 km²	S0017	im Mai, Jun, Jul und Dez zeitweise Datenausfall
F0469	Seefläche 0,08 km²	S0018	von 5. bis 12. Sep Datenausfall
F0470	Seefläche 19,3 km²	S0019	am 22. Mrz Umbenennung auf Bad Erlach
F0471	Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)	S0020	vom 5. Jul bis 14. Aug Datenausfall
F0472	Seefläche 1,106 km²	S0021	vom 8. bis 15. Sep Bachabkehr
F0473	Seefläche 0,138 km²	S0022	ab 24. Jul Profilräumung
F0474	Seefläche 0,251 km²	S0023	vom 1. bis 8. Sep Bachabkehr
F0475	Seefläche 0,165 km²	S0024	im Mai, Jun und Sep zeitweise Datenausfall
F0478	Seefläche 0,06 km²	S0025	vom 7. bis 10. Sep Rückstau durch Donauhochwasser
F0479	Seefläche 0,29 km²	S0026	vom 7. bis 24. Sep Gurt beschädigt durch Hochwasser
F0480	Extremwerte durch Wellengang beeinflusst	S0027	vom 26. Okt bis 4. Nov Datenausfall
F0502	Temperatur im Winter durch Dampfkraftwerk Timelkam beeinflusst	S0028	vom 28. Jun bis 2. Jul Datenausfall
F0550	Messstelle 150 m unterhalb der Rückgabe des Kraftwerkes Mirenau	S0029	am 24. und 25. Apr Pegelumbau
F0551	Messstelle 100 m unterhalb der Ortskanaleinmündung	S0030	am 2. Mai Feuerwehrestaustelle entfernt
F0554	1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten	S0031	am 11. Jun Baggerungen im Pegelprofil
F0600	Extremwerte aus Schreibstreifen des Thermographen	S0032	am 17. Jul Bachbeträumung und Buhneneinbau
F0603	zeitweise nach Schöpfthermometermessung um 10 Uhr ermittelt	S0033	vom 20. bis 30. Nov wegen Umbauarbeiten ,keine Lattenpegelablesungen
F0605	ausgewiesene Extremwerte sind Tagesmittelwerte	S0034	vom 13. Mrz bis zum 5. Mai durch Kanalbaustelle unterhalb beeinflusst
F0606	ausgewiesene Extremwerte sind zeitweise Tagesmittelwerte	S0035	am 24. Mai Pegelhausneubau
F0651	von Jän bis Dez Messungen auch um 14 Uhr	S0036	vom 6. bis zum 14. Okt Bachabkehr
F0652	von Jän bis Dez zeitweise Messungen auch um 14 Uhr	S0037	ab 1. Jul Datensammler
F0658	im Jul, Aug Messungen auch in der Zeit von 17 bis 19 Uhr	S0038	am 22. Mrz Flußbett ausgebaggert
F0660	Messungen auch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr	S0039	ganzjährig durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
F0661	Messungen zu verschiedenen Tageszeiten	S0040	früherer Messstellenname St. Ruprecht
F0663	Monatsmittel aus Messungen um 8 Uhr	S0041	am 1. Feb Profilräumung
F0664	Temperatur aus Messungen um 8 Uhr ermittelt	S0042	ab 14. Jun neuer Pegel in Betrieb
F0700	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Feb 1897 bis Dez 1905	S0043	am 7. Aug Profilarbeiten
F0701	vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)	S0044	am 13. Mrz Profilräumung
F0704	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Nov 1908 bis Dez 1922	S0045	am 19. Dez HW beeinflusst
F0705	vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)	S0046	am 19. Dez HQ beeinflusst
F0709	Temperatur auch aus Beob.Zeitr.Jän 1940 bis Dez 1944 vorhanden	S0047	vom 21. Jun bis 23. Okt war Schwelle durchgerissen

S0048	am 11. Jul Kolkkrümung	Z0155	Im Jän, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0049	am 19. Dez HW beeinflusst	Z0163	Im Jän, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0050	bis 30. Apr und ab 1. Nov Pegel eingewintert	Z0168	Im Dez Wassertemperaturen ergänzt
S0051	ab 20. Okt Datensammler	Z0169	Im Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0052	ab 20. Aug Datensammler	Z0171	Im Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0053	vom 2. Feb bis 10. Okt Datenausfall	Z0174	Im Jän, Feb, Mrz, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0001	Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst	Z0177	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez durch Eis beeinflusst
Z0002	Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0183	Im Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0005	Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0184	Im Apr, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0006	Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0188	Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0007	Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst	Z0195	Im Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0009	Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0197	Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0010	Im Dez durch Eis beeinflusst	Z0208	Im Aug, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0011	Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0210	Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z0012	Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0219	Im Jän, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0015	Im Jän, Feb, Nov, Dez durch Eis beeinflusst	Z0236	Im Jän, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0016	Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0237	Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0017	Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst	Z0238	Im Jän, Feb, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0021	Im Jän, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0242	Im Jän, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0023	Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0245	Im Jän, Feb, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0026	Im Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0246	Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0031	Im Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0256	Im Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0032	Im Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0263	Im Jän, Feb, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0035	Im Jän, Dez durch Eis beeinflusst	Z0265	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0037	Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0266	Im Jän, Jul, Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0039	Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0270	Im Jän, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0044	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0280	Im Jän Wassertemperaturen ergänzt
Z0045	Im Jän, Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0292	Im Mrz Wassertemperaturen ergänzt
Z0047	Im Jän durch Eis beeinflusst	Z0298	Im Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0052	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0308	Im Jän, Mrz, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0053	Im Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0310	Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserständen erm.
Z0055	Im Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0319	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. W.erm.
Z0061	Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0321	Im Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z0067	Im Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0322	Im Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z0078	Im Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0326	Im Jän, Feb, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0082	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.	Z0345	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
Z0089	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.	Z0350	Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
Z0090	Im Jun, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0351	Im Jän, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0100	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.	Z0355	Im Jän, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0101	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.	Z0356	Im Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0106	Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.	Z0359	Im Mrz, Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0107	Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.	Z0360	Im Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0122	Im Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.	Z0364	Im Jän, Apr, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0123	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.	Z0366	Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0126	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.	Z0367	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep n.erg. Wasserständen erm.
Z0130	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez WTemp.erg.	Z0368	Im Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0135	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez nach erg. Wasserständen erm.	Z0370	Im Jän, Feb, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0137	Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst	Z0371	Im Jun, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0138	Im Mrz, Apr, Mai, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0372	Im Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0142	Im Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0375	Im Jän, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Z0143	Im Jän, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0389	Im Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z0145	Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0412	Im Jun Wassertemperaturen ergänzt
Z0152	Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0425	Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0154	Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt	Z0429	Im Nov, Dez durch Eis beeinflusst

- Z0435 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg.W.erm.
Z0439 Im Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z0444 Im Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0452 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0457 Im Jän, Feb Wassertemperaturen ergänzt
Z0465 Im Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0486 Im Mai, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0488 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0492 Im Jän, Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
Z0496 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z0509 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0536 Im Jun, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z0537 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0540 Im Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0558 Im Jän, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Z0564 Im Apr Wassertemperaturen ergänzt
Z0567 Im Mai, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0580 Im Aug, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0583 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
Z0586 Im Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
Z0600 Im Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0601 Im Jän, Feb, Mrz, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z0602 Im Jän, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0612 Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0613 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
Z0619 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z0620 Im Jän, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z0623 Im Jän, Feb, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0630 Im Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z0641 Im Mrz, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0652 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0653 Im Feb, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z0665 Im Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0667 Im Feb, Mrz, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0673 Im Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
Z0674 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0675 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z0677 Im Jän, Feb, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0683 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0698 Im Mai, Jun, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0700 Im Jän, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0709 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0711 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z0716 Im Mai, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0718 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.
Z0724 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0736 Im Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0741 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z0770 Im Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0781 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0785 Im Jän, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0798 Im Jän, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0804 Im Jän, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0812 Im Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0827 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
Z0829 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z0847 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0860 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0864 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0866 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt Wassertemp.erg.
Z0868 Im Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0878 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z0888 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0889 Im Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0897 Im Apr, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0900 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z0903 Im Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z0928 Im Jän, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z0932 Im Jän, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z0933 Im Mrz, Apr Wassertemperaturen ergänzt
Z0936 Im Apr, Mai, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z0948 Im Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0950 Im Jän, Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z0983 Im Jän, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z0985 Im Mrz, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z0993 Im Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z0996 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z1012 Im Jän, Apr, Jul, Aug, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1026 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z1033 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemp.erg.
Z1047 Im Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1056 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1086 Im Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z1089 Im Jän, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
Z1092 Im Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1094 Im Jän, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1100 Im Feb, Mrz, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1105 Im Apr, Jul, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1131 Im Jän, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1155 Im Jän, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z1168 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1172 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z1181 Im Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1190 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
Z1193 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug nach erg. Wasserständen erm.
Z1213 Im Jän, Apr, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1239 Im Mrz, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z1247 Im Jun, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1249 Im Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1277 Im Feb, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1309 Im Apr, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z1320 Im Jul, Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z1324 Im Apr, Mai, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1328 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1343 Im Mrz, Apr, Mai, Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z1355 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z1367 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1372 Im Jän, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Z1373 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
 Z1400 Im Mrz, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1413 Im Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1422 Im Apr, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1465 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1517 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt nach erg. Wasserständen erm.
 Z1521 Im Apr, Jun, Jul, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1572 Im Mrz, Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
 Z1578 Im Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1582 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1593 Im Jän, Mrz, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1595 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1624 Im Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1629 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
 Z1638 Im Mai, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1655 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1677 Im Apr, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1717 Im Jän, Okt Wassertemperaturen ergänzt
 Z1734 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep nach erg. Wasserständen erm.
 Z1755 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
 Z1779 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
 Z1791 Im Jän, Sep Wassertemperaturen ergänzt
 Z1792 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt Wassertemperaturen erg.
 Z1794 Im Mai, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
 Z1833 Im Jän, Feb, Mai, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1837 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
 Z1839 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt trocken
 Z1841 Im Jän, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1845 Im Feb, Mrz, Apr, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1846 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
 Z1848 Im Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1850 Im Mrz, Apr, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1851 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
 Z1853 Im Jän, Mai, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1854 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
 Z1855 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
 Z1864 Im Jän, Jun, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
 Z1869 Im Mai, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1870 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
 Z1871 Im Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
 Z1872 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
 Z1873 Im Mrz, Apr, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1877 Im Jän, Mrz, Apr, Sep Wassertemperaturen ergänzt
 Z1884 Im Feb, Apr, Mai, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1885 Im Mai, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
 Z1887 Im Jän, Mrz, Aug Wassertemperaturen ergänzt
 Z1889 Im Mai, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1890 Im Okt, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
 Z1891 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Aug, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1892 Im Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1893 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
 Z1894 Im Feb, Mai, Aug, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
 Z1895 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
 Z1896 Im Mrz, Apr, Mai, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Z1901 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1902 Im Jän, Mrz, Apr, Jul, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1904 Im Mrz, Apr, Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1905 Im Jän, Jun, Aug, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1906 Im Jän, Jun, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1907 Im Feb, Apr, Jun, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1908 Im Jän, Apr, Mai, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1909 Im Jän, Apr, Mai, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1911 Im Jän, Mrz, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
 Z1913 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
 Z1917 Im Jun, Aug Wassertemperaturen ergänzt
 Z1918 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
 Z1919 Im Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1920 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1921 Im Jän, Mai, Jun, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1922 Im Jän, Feb, Apr Wassertemperaturen ergänzt
 Z1923 Im Jän, Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1924 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
 Z1925 Im Feb, Mrz, Apr, Jun Wassertemperaturen ergänzt
 Z1926 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1927 Im Jän, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1928 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1929 Im Jän, Apr, Jul Wassertemperaturen ergänzt
 Z1930 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1931 Im Mai, Jun, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1933 Im Jän, Mai, Jun, Jul, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1934 Im Mrz, Mai, Jun, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1935 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
 Z1936 Im Mrz, Apr, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1937 Im Jän, Apr, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1938 Im Apr, Jul, Aug, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1939 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1940 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1942 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1945 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1946 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1947 Im Jän, Mrz, Jul, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1948 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
 Z1949 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1953 Im Mrz, Mai, Sep Wassertemperaturen ergänzt
 Z1954 Im Jän, Mrz, Apr, Mai, Jun, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1955 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
 Z1957 Im Mai, Jun, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1958 Im Jun, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1959 Im Jän, Mai, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1960 Im Mai, Jun, Jul, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1961 Im Apr, Mai, Jul, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1962 Im Jän, Feb, Apr, Sep, Dez Wassertemperaturen ergänzt
 Z1963 Im Feb, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
 Z1964 Im Jän, Mai, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
 Z1965 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
 Z1966 Im Jän, Feb, Mai, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
 Z1967 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
 Z1968 Im Jän, Mrz, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Z1969 Im Apr,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1970 Im Mai,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1971 Im Feb,Apr,Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1972 Im Mrz,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1973 Im Feb,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1978 Im Mrz,Jul,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1979 Im Jän,Apr,Mai,Aug,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1980 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Okt,Nov Wassertemperaturen erg.
Z1981 Im Jän,Feb,Jul,Aug,Sep,Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z1982 Im Apr,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z1983 Im Jul,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z1984 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov Wassertemp.erg.
Z1985 Im Feb,Mrz,Apr,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1986 Im Jän,Apr,Jun,Jul,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1987 Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jul,Nov nach erg.Wasserständen erm.
Z1989 Im Mrz,Jun,Aug,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1990 Im Apr,Mai,Jun,Jul,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1997 Im Feb,Apr,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z1998 Im Feb,Mrz,Jun,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.
Z1999 Im Mrz,Jun,Aug,Okt,Nov,Dez Wassertemperaturen ergänzt

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

- 2 (173) Abtenau Au
Schwarzbach
3 (206) Ach
Salzach
6 (485) Achau
Aubachkүнette
3 (247) Achleiten
Donau
5 (367) Admont (Enns)
Enns
3 (180) Adnet
Almbach
5 (360) Aich
Enns
5 (363) Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling
6 (516) Alberndorf
Mährische Thaya
3 (244) Alfershams
Pfudabach
2 (140) Almdorf
Fieberbrunner Ache
4 (331) Almsee
Almsee
7 (521) Alt-Prerau
Thaya
1 (23) Altach (Zippersfeld)
Gillbach
4 (282) Altaussee (Augstbach)
Augstbach
4 (280) Altaussee (Seeklause)
Altaussee See
4 (281) Altaussee (Traun)
Altaussee Traun
5 (354) Altenmarkt im Pongau
Enns
3 (228) Altheim
Mühlheimer Ache
6 (608) Altschlaining
Tauchenbach
6 (512) Amaliendorf
Braunabach
1 (12) Amerlügen
Samina
9 (714) Amlach
Drau
8 (598) Anger
Feistritz
7 (527) Angern an der March
March
3 (243) Angsüß
Pfudabach
7 (578) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
Neusiedler See
4 (279) Archkogel
Traun
8 (677) Arnbach
Drau
8 (648) Arndorf
Lamingbach
7 (580) Arzberg (Möderbach)
Möderbach
7 (581) Arzberg (Raab)
Raab
4 (278) Asberg
Großer Haselbach
3 (258) Aschach an der Donau (Agentie)
Donau
7 (540) Aspang Markt
Schopfgraben
7 (541) Aspang-Höll
Großer Pestingbach
7 (524) Aspang an der Zaya
Zaya
6 (467) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling
1 (29) Au
Bregenzerach
4 (334) Au (Mittlere Au)
Laudach
4 (338) Au bei der Traun
Weiser Mühlbach
3 (203) Au-St. Georgen bei Salzburg
Moosache
4 (326) Aurachkirchen
Aurach
9 (679) Ausservillgraten
Winkeltalbach

- B -

- 4 (284) Bad Aussee (Hadeksteg)
Traun
6 (504) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Donau
7 (545) Bad Erlach
Pitten
7 (548) Bad Fischau (Thermalbad)
Warme Fische
4 (290) Bad Goisern
Stambach
2 (165) Bad Hofgastein
Gasteiner Ache
4 (295) Bad Ischl (Giselabücke)
Ischl
4 (291) Bad Ischl (Maxquelle)
Traun
4 (272) Bad Mühlacken
Pesenbach

- 7 (528) Bad Pirawarth
Weidenbach
4 (270) Bad Schallerbach
Trattnach
9 (759) Bad St. Leonhard
Lavant
6 (465) Bärndorf
Donau
1 (1) Bangs
Rhein
3 (230) Bauerding
Lochbach
4 (341) Baumgarting
Grünbach
7 (522) Bernhardtthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya
1 (32) Bersbuch
Bregenzerach
1 (11) Beschling
Ill
1 (60) Biberwier (Seepiegel)
Blindsee
8 (612) Bocksdorf
Strem
2 (163) Böckstein
Naßfelder Bach
2 (164) Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m. Werksk.
6 (466) Böheimkirchen
Perschling
1 (17) Brederis
Ehbach
1 (40) Bregenz (Hafen)
Bodensee
7 (570) Breitenbrunn (Schilfzone)
Neusiedler See
7 (571) Breitenbrunn (Seebad)
Neusiedler See
9 (745) Breitenstein
Wimitz
2 (117) Brixlegg
Inn
2 (159) Bruck (Fischer Ache)
Fischer Ache
2 (157) Bruck (Salzach)
Salzach
8 (649) Bruck an der Mur unter Mürz
Mur
2 (124) Bruckhäusl
Brixentaler Ache
9 (742) Brückl
Görtschitz
9 (687) Brühl
Isel
2 (85) Brunau
Ottalener Ache
2 (160) Bucheben
Hüttwinkelahe
1 (8) Bürs (Brücke L82)
Alvier
8 (610) Burg
Pinka

- C -

- 6 (484) Cholerakapelle
Schwechat

- D -

- 5 (395) Dandelmühle
Paltenbach
3 (232) Danner
Antiesen
7 (555) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
Leitha
7 (556) Deutsch Haslau
Leitha
7 (558) Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha
7 (532) Deutsch-Jahndorf (Neuriedsäcker)
Wiesgraben
8 (651) Deutschfeistritz
Ubelbach
7 (579) Deutschkreutz
Goldbach
2 (162) Dienten
Dientenbach
3 (245) Diersbach
Diersbach
5 (381) Dietlgut
Steyr
8 (596) Dobersdorf
Lafnitz
9 (710) Döbrich
Rieger Bach
9 (704) Drauhofen
Drau
4 (318) Dürnau
Ager
7 (526) Dürnkruß (Fluss-km 44,33)
March

- E -

- 2 (114) EW-Gmünd
Gerlosbach
4 (348) Ebelsberg
Traun

- 4 (298) Ebensee
Traun
4 (301) Ebensee (Landungssteg)
Traunsee
4 (300) Ebensee (Unterlangbach)
Langbachbach
8 (645) Edelsdorf
Stanzbach
4 (260) Edtmühle
Faula Aschach
8 (678) Eggeberg
Villgratenbach
6 (511) Ehrendorf
Lainsitz
1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Loisach
2 (126) Einlaufbauwerk
Hintersteiner See
3 (213) Elexlochen
Bernsdorfer Bach
6 (444) Elsam
Spitzer Bach
8 (602) Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz
6 (507) Engelhartstetten
Rußbach
3 (248) Engelhartzell
Donau
5 (349) Engerwitzdorf
Große Gusen
1 (20) Enz
Dornbirnerach
8 (636) Eppenstein
Granitzenbach
5 (428) Erlaufboden (EVN)
Große Erlauf
3 (205) Etenau
Salzach

- F -

- 9 (728) Faak (BundesSporttheim)
Faaker See
6 (487) Fahrafeld
Triesting
9 (727) Federaun
Gail
7 (542) Feistritz am Wechsel
Feistritz
7 (587) Feldbach
Raab
2 (158) Ferleiten
Fischer Ache
6 (502) Fischamend (Rohrbrücke)
Fische
6 (491) Fischamend (Sporthafen)
Donau
4 (328) Fischerau
Ager
9 (762) Fischering
Lavant
5 (353) Flachau
Enns
9 (700) Flattach
Möll
7 (585) Flöcking
Rabnitzbach
8 (676) Fluttendorf
Gnasbach
5 (357) Forstau
Forstbach
4 (271) Fraham
Innbach
1 (13) Frastanz
Ill
6 (463) Frauenhofen
Taffa
8 (666) Frauental (Lafnitz)
Lafnitz
8 (667) Frauental (Wildbach)
Wildbach
5 (403) Freistadt (Hafnerzeile)
Feldais
3 (217) Friedburg
Schwemmbach
4 (333) Friedlmühle
Alm
8 (652) Friesach
Mur
8 (650) Frohnleiten
Mur
2 (101) Fulpmes
Ruetz
1 (81) Fundusalm
Fundusbach
3 (223) Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach
6 (448) Furth (Göttweig)
Fladnitz
3 (224) Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach
3 (254) Furtmühle
Große Mühl
4 (308) Fuschl
Fuschlsee

- G -

- 1 (69) Galtür-Au
Trisanna

5 (430) Gaming
Gamingbach
1 (3) Gargellen
Suggadinbach
1 (10) Garsella
Lutz
1 (2) Gaschurn (VIW)
Ill
7 (557) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha
1 (65) Gepatschalm
Fagge
8 (660) Gerbersdorf
Stiefing
8 (630) Gestüthof
Mur
1 (14) Gisingen
Ill
8 (663) Gleinstätten
Sulm
7 (536) Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza
9 (706) Gmünd-OWF
Lieser
4 (302) Gmunden (Esplanade)
Traunsee
3 (176) Golling
Salzach
7 (573) Gols
Golser Kanal
4 (296) Grabenbachbrücke
Rettenbach
9 (735) Grades
Metnitz
1 (52) Grän (Seepegel)
Haldensee-Ausfluß
6 (498) Gramatneusiedl
Jesuitenbach
8 (653) Graz
Mur
8 (654) Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal
5 (424) Greimpersdorf
Ybbs
5 (413) Grein (Schiffsstation)
Donau
9 (705) Gries
Lieser
2 (93) Gries am Brenner (Seepegel)
Brennersee
2 (95) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberrberger Seebach
4 (269) Grieskirchen
Trattnach
1 (47) Griesau
Lech
2 (168) Großarl
Großarlacher Ache
5 (378) Große Klaus
Reichramingbach
6 (443) Großsierning
Sierningbach
4 (332) Grünau
Alm
5 (369) Gstatterboden
Enns
8 (665) Gündorf
Saggaubach
8 (614) Güssing (Kulturzentrum)
Strem
9 (736) Guldendorf
Olsabach
9 (755) Gumisch
Gurk
6 (493) Gutenstein (Kirche)
Piesting
5 (371) Gußwerk
Salza

- H -

4 (266) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
Trattnach
2 (149) Habach
Habach
4 (336) Hafeld
Traun
3 (235) Haging
Antiesen
5 (411) Haid
Naarn
2 (152) Haidbach
Felber Ache
6 (505) Hainburg an der Donau
Donau
2 (103) Hall-West
Inn
8 (637) Hammerjäger
Ingeringbach
7 (590) Hammerkastell
Lafnitz
8 (609) Hannersdorf
Tauchenbach
8 (646) Hansenhütte
Thörlbach
1 (27) Hard
Bodensee
7 (518) Hardegg
Thaya
2 (116) Hart im Zillertal
Ziller
3 (255) Hartmannsdorf
Steinerne Muhl
6 (453) Haxenmühle
Halbach
8 (615) Heiligenbrunn
Strem

6 (489) Hennersdorf
Petersbach
5 (370) Hieflau
Erzbach
9 (682) Hinterbichl
Isel
5 (364) Hintersteineralm
Hintersteinerbach
5 (384) Hinterstoder
Steyr
5 (382) Hinterstoder (Weißenbach)
Weißenbach
9 (737) Hirt
Metnitz
6 (488) Hirtenberg
Triesting
1 (36) Hittisau (VKW)
Bolgenach
8 (658) Hitzendorf
Liebochbach
3 (216) Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach
2 (123) Hörbrunn
Kelchsauer Ache
8 (664) Hörsdorf
Saggaubach
4 (343) Hörsching (Ort)
Hörschinger Bach
6 (439) Hörsdorf
Mank
4 (309) Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache
6 (442) Hofstetten (Bad)
Pielach
7 (523) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March
6 (513) Hohenreich
Braunaubach
1 (24) Hohernems
Ensbach
1 (22) Hoher Steg
Dornbirnerach
6 (472) Hollenstein
Schmida
4 (342) Holzermühle
Sipbach
3 (201) Holzöster
Holzöstersee
9 (688) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach
1 (28) Hopfrehn
Bregenzerach
1 (80) Huben
Otztaler Ache
9 (741) Hüttenberg
Görtschitz

- I -

7 (575) Illmitz (Biologische Station)
Neusiedler See
6 (447) Imbach
Krems
1 (74) Imst (Bahnhof)
Inn
2 (91) In der Au
Melach
5 (396) Innerbreitenau
Krumme Steyring
9 (684) Innergschloß
Gschloßbach
2 (92) Innsbruck (oberh. Sill)
Inn
2 (102) Innsbruck-Reichenau
Sill
5 (362) Irdning
Donnersbach (Irdningbach)
9 (696) Irtschen
Mödrtschbach
5 (415) Isperdorf
Isper
3 (184) Itzling
Alterbach

- J -

5 (380) Jägerberg
Enns
4 (299) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Langbathsee
3 (225) Jahrsdorf
Mattig
2 (106) Jenbach-Rotholz
Inn

- K -

1 (35) Kälberweide
Leckenbach
4 (283) Kainisch
Odenseetraun
2 (128) Kaiserwerk
Weißache
1 (63) Kajetansbrücke
Inn
6 (460) Kaltenbrunn
Purzelkamp
4 (316) Kammer
Attersee
8 (639) Kammern im Liesingtal
Liesingbach
8 (647) Kapfenberg-Diemlach
Mürz

2 (155) Kaprun
Kapruner Ache
8 (631) Katsch
Katschbach
7 (553) Katzelsdorf (EVN)
Katzelsdorfer Werkskanal
9 (757) Kaunz
Wölfnitzbach
2 (146) Kees
Obersulzbach
5 (404) Kefermarkt
Feldaist
8 (629) Kendlbruck
Mur
6 (482) Kennedybrücke
Wien
1 (39) Kennelbach
Bregenzerach
9 (748) Keutschach (See)
Keutschacher See
5 (429) Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf
6 (445) Kienstock
Donau
8 (644) Kindthal
Mürz
2 (136) Kirchberg i.T.
Aschauer Ache
2 (125) Kirchbichl - Bichlwang
Inn
4 (344) Kirchdorf an der Krems
Krems
8 (616) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zöberrbach
2 (135) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache
2 (137) Kitzbühel (Seepegel)
Schwarzsee
9 (749) Klagenfurt - See
Wörther See
1 (58) Klamml
Leutascher Ache
5 (394) Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr
6 (483) Klausenleopoldsdorf
Schwechat
2 (107) Klaushof (Brücke)
Ziller
6 (501) Klein-Neusiedl
Fischau-Werkskanal
1 (7) Klösterle (ÖBB)
Alfenz
6 (475) Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach
2 (89) Kniepitz
Melach
5 (385) Kniewas
Steyr
4 (262) Knotzberg
Leitenbach
3 (250) Koblmühle
Kleine Mühl
5 (409) Königswiesen (Ort)
Große Naarn
2 (142) Kössen-Hütte
Großache
2 (90) Koflerkreuz
Zirnbach
9 (702) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll
3 (221) Kolming
Schwemmbach
3 (222) Kolming (Pfannenschmiede)
Schwemmbach
6 (474) Korneuburg
Donau
4 (347) Kremsdorf
Krems
4 (345) Kremsmünster (Ort)
Krems
5 (423) Krenstetten
Urlbach
2 (170) Kreuzbergmauth
Fritzbach
2 (100) Krössbach
Ruetz
4 (263) Kropfmühle
Aschach
9 (763) Krottendorf
Lavant
1 (37) Krumbach-Zwying
Weißach
3 (178) Kuchl
Weißbach
2 (84) Kühtai
Längentalbach
2 (129) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
Inn
2 (130) Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

- L -

6 (438) Lachau
Melk
4 (286) Lahn
Hallstätter See
6 (435) Laimbach
Laimbach
3 (212) Laimhausmühle
Mattig
4 (329) Lambach (Traunbrücke)
Traun
1 (71) Landeck-Bruggen
Sanna
1 (72) Landeck-Perjen
Inn

1 (15) Laterns
Frutz
9 (740) Launsdorf
Gurk
1 (26) Lauterach
Dornbirnerach
9 (758) Lavamünd-OWF
Drau
1 (44) Lech
Zürsbach
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
Lech
1 (50) Lechaschau
Lech
8 (672) Leibnitz
Sulm
3 (219) Lengau
Hainbach
3 (220) Lengau (Basisableitung)
Hainbach
3 (189) Lengfelden
Fischach
8 (640) Leoben
Mur
5 (398) Leonstein
Schmiedleitnerbach
6 (509) Leopoldschlag
Maltsch
6 (506) Leopoldsdorf im Marchfelde
Rußbach
8 (625) Lessach
Lessachbach
8 (659) Lieboch
Kainach
9 (692) Lienz
Isel
9 (681) Lienz-Falkensteinsteig
Drau
9 (693) Lienz-Peggetz
Drau
5 (365) Liezen (Röthelbrücke)
Enns
6 (452) Lilienfeld-Markt
Traisen
3 (229) Lindlau
Moosbach
1 (34) Lingenau
Subersach
4 (277) Linz
Donau
8 (674) Lipsch
Schwarzaubach
1 (41) Lochau
Ruggbach
3 (214) Lochen
Mühlberger Bach
5 (356) Löbenau
Taurach
3 (195) Lofer (Loferbach)
Loferbach
3 (242) Lohstampf
Messenbach
7 (539) Loipersbach
Schwarza
1 (6) Lorüns-Aule
Ill
2 (94) Lueg
Sill
5 (420) Lunz am See (Abfluß)
Seebach (Abfluß)
5 (419) Lunz am See (Seepegel)
Lunzer See
5 (417) Lunz am See (Seestraße)
Ois
5 (418) Lunz am See (Zufluß)
Seebach (Zufluß)
1 (19) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
Rhein
1 (25) Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal
7 (564) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
Rabnitz

- M -

8 (628) Madling
Thomatalbach
2 (86) Magerbach
Inn
8 (600) Maierhofen
Feistritz
9 (732) Maitratten
Gurk
9 (701) Mallnitz
Mallnitzbach
3 (231) Mamling
Ach
7 (562) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz
7 (529) Marchegg (Fluss-km 14,98)
March
9 (720) Maria Luggau (Moos)
Gail
2 (121) Mariathal
Brandenberger Ache
6 (499) Marienthal (Bahnbrücke)
Fischa
7 (591) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach
9 (685) Matreier Tauernhaus
Tauernbach
3 (209) Mattsee (Seepegel)
Niedertrumer See
6 (440) Matzleinsdorf
Melk
8 (622) Mauterndorf
Taurach

5 (402) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Donau
9 (743) Mauthbrücken-OWF
Glan
9 (721) Mauthen
Gail
2 (111) Mayrhofen
Ziller
1 (18) Meiningen (Güfel)
Ehbach
6 (437) Melk (Strom-km 2035,98)
Donau
8 (655) Mellach
Mur
8 (656) Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal
1 (30) Mellau
Bregenzerach
6 (515) Merkengersch
Deutsche Thaya
3 (227) Mettmach
Mettmach
9 (731) Miklauzhof
Vellach
9 (711) Millstatt (See)
Millstätter See
5 (425) Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf
7 (582) Mitterdorf an der Raab
Raab
2 (151) Mittersill
Salzach
4 (297) Mitterweißenbach
Mitterweißenbach
6 (486) Mödling
Mödling
9 (738) Mölbling
Gurk
9 (703) Möllbrücke
Möll
7 (577) Mörbisch am See (Zoll)
Neusiedler See
8 (621) Mörtelsdorf
Mur
5 (397) Molln
Krumme Steyrling
4 (306) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache
4 (307) Mondsee (Limnolog.Institut)
Mondsee
3 (185) Moos
Glanbach
6 (497) Moosbrunn (Feuchtländ)
Schlauchgraben
8 (611) Moschendorf
Pinka
2 (150) Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach
2 (99) Mühlen
Navisbach
8 (642) Mürzsteg
Mürz
8 (618) Muhr
Mur
8 (675) Mureck (Schreibpegel)
Mur

- N -

1 (73) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach
1 (9) Nenzing
Ill
8 (643) Neuberg an der Mürz
Mürz
6 (431) Neubruck
Jeßnitz
9 (723) Neudorf
Gösseringbach
8 (599) Neudorf bei Ilz
Ilzbach
2 (108) Neukaser
Zamserbach
2 (148) Neukirchen
Untersulzbach
7 (588) Neumarkt
Raab
3 (259) Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach
7 (572) Neusiedl am See (Seebad)
Neusiedler See
6 (457) Neustift
Kamp
7 (559) Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha
7 (560) Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal
7 (525) Niederabsdorf
Zaya
6 (434) Niederndorf
Erlauf
2 (134) Niederndorf (ÖBK)
Jennbach
4 (261) Niederspaching
Aschach
9 (725) Nötsch
Gail
3 (199) Nußdorf
Oichtenbach

- O -

9 (695) Oberdrauburg-OWF
Drau
3 (174) Obergäu
Lammer

1 (79) Obergurgl
Gurgler Ache
3 (249) Oberkappel
Ranna
6 (510) Oberlainsitz
Lainsitz
6 (473) Obermallebarn
Göllersbach
3 (251) Obermühl
Kleine Mühl
3 (200) Oberndorf
Salzach
9 (694) Obernußdorf
Debantbach
7 (563) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob
4 (340) Oberschauersberg
Aiterbach
4 (330) Oberschwaig
Schwaiger Bach
4 (285) Obertraun
Traun
3 (210) Obertrum (Seepegel)
Obertrumer See
8 (605) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka
9 (707) Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach
3 (208) Österlehen
Enknach
2 (83) Oetz-Badeanstalt
Piburger See
5 (421) Opponitz (Mirenaue)
Ybbs
7 (568) Oslip
Eisbach
3 (236) Osternach
Osternach
8 (601) Ottendorf
Rittscheibach

- P -

9 (739) Passering
Silberbach
5 (377) Pechgraben
Pechgraben
7 (552) Peisching
Mühlbach
7 (551) Peisching (Brücke)
Kefrbach
4 (335) Penningersteg
Alm
5 (399) Pergern
Steyr
2 (110) Persal
Tuxbach
1 (59) Pertisau (Seepegel)
Achensee
3 (207) Perwang Strandbad
Grabensee
3 (253) Pfaffetschlag
Klafterbach
4 (264) Pfaffing
Aschach
3 (215) Pfaffstätt
Mattig
5 (406) Pfahnmühle
Waldalst
9 (708) Pflüghof
Malta
4 (265) Pichl bei Wels
Innbach
8 (603) Pinggau
Pinka
8 (604) Pinkafeld
Pinka
7 (561) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz
4 (327) Pitzenberg
Staiger Bach
1 (66) Platz-Loch
Fagge
5 (375) Platzl
Laussabach
7 (574) Podersdorf am See (Badebucht)
Neusiedler See
8 (593) Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach
8 (594) Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach
8 (634) Pöls
Pöls
9 (750) Pörtschach am Wörther See
Wörther See
5 (383) Polsterlucke
Krumme Steyr
3 (239) Pram
Pram
3 (246) Pramerdorf
Pram
3 (233) Pramet
Oberach
9 (724) Presseggen
Pressegger See
9 (686) Prossegg
Tauernbach
1 (64) Prutz
Inn
2 (98) Puig
Sill
7 (519) Pulkau
Pulkau

- R -

- 7 (517) Raabs an der Thaya
Thaya
9 (680) Rabland
Drau
5 (355) Radstadt (Enns)
Enns
9 (698) Ranigolbrücke
Möll
6 (461) Rastenberg
Purzelkamp
2 (118) Rattenberg
Inn
9 (722) Rattendorf
Gail
8 (617) Rattersdorf
Güns
8 (613) Rauchwart
Strem
4 (317) Raudaschlsäge
Ager
2 (161) Rauris (Unterland)
Rauriser Ache
4 (320) Redl
Frankenburger Redl
5 (379) Reichraming
Reichramingbach
6 (500) Reisenberg
Reisenbach
5 (427) Reith
Großer Lassingbach
8 (597) Rettenegg
Feistritz
2 (133) Rettenschöß
Walchentaler Bach
1 (31) Reuthe (Wehr)
Bregenzacher
3 (234) Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach
3 (240) Riedau
Pram
1 (76) Ritzennried
Pitze
3 (179) Römerbrücke
Tauglbach
2 (115) Rohr
Gerlosbach
7 (589) Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz
4 (304) Roitham
Traun
6 (462) Rosenberg (EVN)
Kamp
4 (275) Rottenegg
Große Rodl
5 (389) Roßleithen
Pießling
5 (390) Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach
7 (576) Rust (Seebad)
Neusiedler See

- S -

- 3 (191) Saalfelden
Urslaubach
9 (697) Sachsenburg (Brücke)
Drau
3 (183) Salzburg
Salzach
9 (709) Sandriesen
Malta
2 (109) Sausteinaste
Zemmbach
3 (238) Schärding
Inn
3 (237) Schärding (Schreibpegel)
Inn
4 (325) Schalchham
Ager
1 (62) Schaiklhof
Schaiklbach
1 (57) Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach
1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Karwendelbach
1 (55) Scharnitz (Weidach)
Isar
7 (544) Scheiblingkirchen
Schlattenbach
5 (359) Schladming
Enns
6 (432) Schließau
Schließfaubach
1 (33) Schönenbach (Hengstig)
Subersach
6 (492) Schranawand
Fischa
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Litz
7 (569) Schützen am Gebirge
Wulka
2 (172) Schwaighofbrücke
Lammer
8 (662) Schwanberg
Schwarze Sulm
1 (21) Schwarzach
Schwarzach
7 (533) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza
6 (514) Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya
6 (441) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach
2 (105) Schwaz (Steinbrücke)
Inn

- 6 (490) Schwechat (Hallenbad)
Schwechat
2 (112) Schwendberg-Aue
Sidanbach
2 (143) Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach
5 (407) Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist
4 (311) See am Mondsee
Mondsee
4 (312) See am Mondsee (Au)
Seeache
1 (70) See i. P.
Trisanna
9 (712) Seebücke
Millstätter Seebach
1 (56) Seefeld (Seepegel)
Wildsee
3 (188) Seekirchen (Kläranlage)
Fischach
1 (51) Seespitze
Plansee
5 (366) Selzthal
Paltenbach
6 (469) Siegersdorf
Große Tulln
6 (470) Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Tulln
3 (197) Siezenheim
Saalach
3 (198) Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen
8 (606) Siget in der Wart
Zickenbach
7 (535) Singerin (Höllental)
Schwarza
7 (534) Singerin (Steg)
Naßbach
2 (127) Söll
Stampfangerbach
9 (716) Sonnenberg
Tiebelbach
5 (392) Spering
Vorderer Rettenbach
2 (138) Sperten
Aschauer Ache
8 (673) Spielfeld
Mur
5 (386) Spital am Pyhrn
Teichl
9 (713) Spittal (Fasan)
Lieser
9 (689) Spöttling
Dorferbach
9 (690) Spöttling-Taurer
Teischnitzbach
6 (450) St. Aegy d. am Neuwalde
Unrechtraisen
6 (451) St. Aegy d. am Neuwalde (VOEST)
Unrechtraisen
9 (717) St. Andrä-OWF
Ossiacher See
1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna
5 (352) St. Florian bei Linz
Ipfbach
5 (351) St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen
4 (322) St. Georgen im Attergau
Dürre Ager
2 (96) St. Jodok am Brenner
Schmirnbach
9 (691) St. Johann im Walde (Brücke)
Isel
2 (139) St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache
1 (75) St. Leonhard im Pitztal
Pitze
4 (310) St. Lorenz
Griesler Ache
3 (177) St. Nikolaus
Schwarzbach
5 (391) St. Pankraz
Teichl
5 (408) St. Pantaleon (Süd)
Erlabach
8 (641) St. Peter/Freienstein
Vorderberger Bach
6 (456) St. Pölten
Traisen-Mühlbach
3 (194) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
Pillersee
6 (454) St. Veit an der Gölzen
Gölzen
9 (764) St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach
9 (765) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach
8 (624) St. Andrä
Görtschbach
8 (632) St. Georgen ob Judenburg
Mur
9 (760) St. Gertraud
Lavant
4 (292) St. Gilgen
Wolfgangsee (Abersee)
9 (761) St. Jakob
Weißbach
3 (181) St. Leonhard
Berchtesgadener Ache
3 (182) St. Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad. Ache m. Alm. k.
8 (620) St. Michael i. Lg. (Mur)
Mur
7 (584) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab
1 (49) Stanzach
Namlosbach
4 (319) Stauf
Vöckla

- 1 (46) Steeg
Lech
4 (288) Steeg (Bootshütte)
Hallstätter See
4 (289) Steeg (Seeausfluss)
Traun
9 (752) Stein
Steiner Bach
6 (446) Stein-Krems
Donau
2 (97) Steinach am Brenner
Gschnitzbach
2 (119) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache
2 (120) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach
3 (202) Steinwag
Moosache
5 (400) Steyr (Ortskai)
Enns
5 (401) Steyr (Zollamt)
Ramingbach
5 (393) Steyrling
Steyrling
6 (464) Stiefern
Kamp
4 (268) Still
Stillbach
7 (537) Stixenstein (Schloß)
Sierning
3 (218) Straßwalchen
Hainbach
1 (68) Strengen
Rosanna
4 (293) Strobl
St. Wolfgangsee (Abersee)
4 (294) Strobl (Bürglstein)
Ischl
4 (267) Strötting
Trattnach
2 (153) Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach
5 (412) Sturmmühle
Klambach
1 (16) Sulz
Frutz
2 (147) Sulzau
Obersulzbach

- T -

- 7 (586) Takern II
Raab
8 (627) Tamsweg (Mur)
Mur
8 (626) Tamsweg (Taurach)
Taurach
6 (496) Tattendorf
Piesting
9 (715) Techendorf
Weißensee
5 (388) Teichbrücke
Teichl
2 (87) Telfs (Fußgängersteg)
Inn
7 (538) Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning
5 (358) Tetter
Unterthaler Bach
3 (256) Teufelmühle
Große Mühl
1 (38) Thal (Martinsbrücke)
Rotach
7 (530) Thebnerstraße
Donau
4 (303) Theresienthal
Traun
2 (132) Thiersee
Thierseebach
2 (131) Thiersee (Seepegel)
Thiersee
9 (726) Thörl
Gailitz
8 (671) Tillmitsch
Laßnitz
4 (321) Timelkam
Vöckla
4 (323) Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager
9 (719) Töbring
Treffner Bach
3 (175) Torren
Torrener Bach
7 (567) Trausdorf an der Wulka
Wulka
5 (361) Trautenfels
Enns
9 (730) Tschepaschlucht
Loiblach
6 (449) Tümitz Markt
Tümitztraisen
1 (82) Tumpen
Oitztaler Ache

- U -

- 3 (196) Unken
Saalach
4 (313) Unterach am Attersee
Attersee
9 (756) Unterburg
Klopeiner See
3 (204) Untereching
Pladenbach
7 (583) Unterfladnitz
Weizbach

- 1 (42) Unterhochsteg
Leiblach
1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal
6 (471) Unterkirchbach
Hagenbach
4 (346) Unterrohr
Sulzbach
8 (638) Unterwald
Liesingbach
5 (350) Unterweikersdorf
Kleine Gusen
8 (619) Unterweißburg
Zederhäusbach
5 (410) Unterweisenbach
Kleine Naarn
2 (122) Unterwindau
Windauer Ache
9 (718) Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach
9 (733) Urschwertbrücke
Gurk
2 (154) Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache
3 (192) Uttenhofen
Leogangbach

- V -

- 1 (5) Vandans (VIW)
Ill
1 (78) Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache
1 (77) Vernagt
Vernagtbach
3 (190) Viehhofen
Saalach
9 (751) Viktring
Viktringer Bach
1 (53) Vils (Lände)
Vils
4 (324) Vöcklabruck
Vöckla
8 (657) Voitsberg
Kainach
3 (252) Vorderanger
Große Mühl
1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

- W -

- 2 (169) Wagrain
Kleinarter Ache
9 (683) Waier
Isel
7 (565) Walbersdorf
Wulka
2 (144) Walchsee (Seepegel)
Walchsee
2 (145) Wald i. Pzg.
Salzach
4 (287) Waldbachstrub
Waldbach
5 (414) Waldhausen (Seeausfluß)
Sarmingbach
3 (226) Waldzell
Waldzeller Ache
3 (187) Wallersee
Wallersee
3 (186) Wallersee (Haltestelle)
Wallersee
2 (166) Wallnerau (Pegel)
Salzach
2 (167) Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach
8 (595) Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach
7 (543) Warth
Pitten
2 (104) Weer
Weerbach
3 (257) Wehrstelle KW Aschach
Donau
5 (373) Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)
5 (372) Weichselboden (Lattenpegel)
Salza
9 (753) Weinländer
Glanfurt
6 (436) Weitenegg
Weitenbach
9 (734) Weitensfeld (Ost)
Gurk
5 (405) Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist
3 (193) Weißbach
Saalach
4 (314) Weißenbach am Attersee
Ausserer Weißenbach
4 (315) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
Attersee
8 (623) Weißpriach
Weißpriach
4 (337) Wels-Lichtenegg
Traun
4 (339) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach
5 (368) Weng bei Admont
Enns
2 (171) Werfen
Salzach
8 (668) Wetmannstätten
Laßnitz
5 (376) Weyer Markt
Gallenzbach

- 6 (478) Wien (Brigittenau)
Donaukanal
6 (479) Wien (Heiligenstädter Brücke)
Donaukanal
6 (477) Wien (Kagranner Brücke)
Alte Donau
6 (476) Wien (Nußdorf)
Donau
6 (480) Wien (Schwedenbrücke)
Donaukanal
7 (546) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha
6 (508) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiener Neustädter Kanal
7 (554) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach
7 (550) Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische
7 (549) Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische
5 (426) Wienerbruck
Otscherbach
8 (661) Wies
Weiße Sulm
6 (433) Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf
8 (669) Wieselndorf
Stainzbach
5 (374) Wildalpen
Salza
6 (503) Wildungsmauer
Donau
4 (276) Wilhering
Donau
9 (744) Wimitz
Wimitz
9 (729) Windisch-Bleiberg
Bodenbach
5 (387) Windischgarsten
Dambach
6 (455) Windpassing
Traisen
3 (241) Winertsham (Steg)
Pram
9 (699) Winklern
Möll
9 (747) Wölfnitz
Moosburger Bach
6 (495) Wöllersdorf (Ausleitung)
Tiroler Bach
6 (494) Wöllersdorf (Hydro)
Piesting
6 (468) Wöllersdorf (Laaben)
Hochberggraben
7 (592) Wörth an der Lafnitz
Lafnitz
2 (141) Wohlmützing
Großäche
6 (481) Wolfgraben
Wolfgraben
7 (531) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
Donau
8 (607) Woppendorf
Punka
7 (566) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

- Y -

- 5 (416) Ybbs an der Donau
Donau
5 (422) Ybbsitz (Obergurhof)
Kleine Ybbs

- Z -

- 8 (670) Zehndorf
Gleinzbach
9 (754) Zell
Glan
4 (305) Zell am Moos
Zeller See (Irrsee)
2 (156) Zell am See (Seepegel)
Zeller See
2 (113) Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller
3 (211) Zellhof
Grabensee
8 (635) Zeltweg
Mur
7 (547) Zillingdorf
Leitha
2 (88) Zirl
Inn
8 (633) Zistl
Pusterwaldbach
9 (746) Zollfeld
Glan
6 (459) Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp
6 (458) Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl
4 (273) Zwettl an der Rodl
Große Rodl
4 (274) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach
7 (520) Zwingendorf
Pulkau

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

Ach	3 (231)	Mamling	6 (504)	Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Achensee	1 (59)	Pertisau (Seepegel)	6 (465)	Bärndorf
Äusserer Weißenbach	4 (314)	Weißenbach am Attersee	3 (248)	Engelhartzell
Ager	4 (318)	Dürnau	6 (491)	Fischamend (Sporthafen)
	4 (328)	Fischerau	5 (413)	Grein (Schiffsstation)
	4 (317)	Raudaschlsäge	6 (505)	Hainburg an der Donau
	4 (325)	Schalchham	6 (445)	Kienstock
Aist	5 (407)	Schwertberg (Kaolinwerk)	6 (474)	Korneuburg
Aiterbach	4 (340)	Oberschauersberg	4 (277)	Linz
Alfenz	1 (7)	Klösterle (ÖBB)	5 (402)	Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Alm	4 (333)	Friedlmühle	6 (437)	Melk (Strom-km 2035,98)
	4 (332)	Grünau	6 (446)	Stein-Krems
	4 (335)	Penningersteg	7 (530)	Thebnerstraße
Almbach	3 (180)	Adnet	3 (257)	Wehrstelle KVV Aschach
Almsee	4 (331)	Almsee	6 (476)	Wien (Nußdorf)
Altaussee See	4 (280)	Altaussee (Seeklausen)	6 (503)	Wildungsmauer
Altaussee Traun	4 (281)	Altaussee (Traun)	4 (276)	Wilhering
Alte Donau	6 (477)	Wien (Kagraner Brücke)	7 (531)	Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
Alterbach	3 (184)	Itzling	5 (416)	Ybbs an der Donau
Alvier	1 (8)	Bürs (Brücke L82)	Donaukanal	
Antiesen	3 (232)	Danner	6 (478)	Wien (Brigittenau)
	3 (235)	Haging	6 (479)	Wien (Heiligenstädter Brücke)
Aschach	4 (263)	Kropfmühle	6 (480)	Wien (Schwedenbrücke)
	4 (261)	Niederspaching	Donnersbach	
	4 (264)	Pfaffing	5 (362)	Irdning
Aschauer Ache	2 (136)	Kirchberg i.T.	Dorferbach	
	2 (138)	Sperten	9 (689)	Spöttling
Attersee	4 (316)	Kammer	Dornbirnerach	
	4 (313)	Unterach am Attersee	1 (20)	Enz
	4 (315)	Weißenbach am Attersee (Seepegel)	1 (22)	Hoher Steg
Aubachkühnle	6 (485)	Achau	1 (26)	Lauterach
Augstbach	4 (282)	Altaussee (Augstbach)	Drau	
Aurach	4 (326)	Aurachkirchen	8 (714)	Amlach

- B -

Berchtesgaden Ache m. Alm.	3 (182)	St. Leonhard (Summenpegel)	8 (677)	Arnbach
Berchtesgadener Ache	3 (181)	St. Leonhard	9 (704)	Drauhofen
Berndorfer Bach	3 (213)	Elexlochen	9 (758)	Lavamünd-OWF
Blindsee	1 (60)	Biberwier (Seepegel)	9 (681)	Lienz-Falkensteinsteg
Bodenbach	9 (729)	Windisch-Bleiberg	9 (693)	Lienz-Peggetz
Bodensee	1 (40)	Bregenz (Hafen)	9 (695)	Oberdrauburg-OWF
	1 (27)	Hard	9 (680)	Rabland
Bolgenbach	1 (36)	Hittisau (VKW)	9 (697)	Sachsenburg (Brücke)
Brandenberger Ache	2 (121)	Mariathal	Dürre Ager	
Braunaubach	6 (512)	Amaliendorf	4 (322)	St. Georgen im Attergau
Bregenzerach	6 (513)	Hoheneich	4 (323)	Timelkam (Fußgängersteg)
	1 (29)	Au	Dürre Aschach	
	1 (32)	Bersbuch	3 (259)	Neumarkt im Hausruckkreis
	1 (32)	Hopfreben		
	1 (39)	Kennelbach		
	1 (30)	Mellau		
	1 (31)	Reuthe (Wehr)		
Brennersee	2 (93)	Gries am Brenner (Seepegel)		
Brixentaler Ache	2 (124)	Bruckhäusl		

- D -

Dambach	5 (387)	Windischgarsten		
Debantbach	9 (694)	Obernußdorf		
Deutsche Thaya	6 (515)	Merkengersch		
	6 (514)	Schwarzenau (Süd)		
Dientenbach	2 (162)	Dienten		
Diersbach	3 (245)	Diersbach		
Diestlbach	4 (274)	Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)		
Donau	3 (247)	Achleiten		
	3 (258)	Aschach an der Donau (Agentie)		

Fladnitz	6 (448)	Furth (Göttweig)
Forstau	5 (357)	Forstau
Frankenburger Redl	4 (320)	Redl
Fritzbach	2 (170)	Kreuzbergmauth
Frutz	1 (15)	Laterns
	1 (16)	Sulz
Fundusbach	1 (81)	Fundusalm
Fuscher Ache	2 (159)	Bruck (Fuscher Ache)
	2 (158)	Forleiten
Fuschler (Griesler) Ache	4 (309)	Hof bei Salzburg
Fuschlsee	4 (308)	Fuschl

- G -

Gaflenzbach	5 (376)	Weyer Markt
Gail	9 (727)	Federaun
	9 (720)	Maria Luggau (Moos)
	9 (721)	Mauthen
	9 (725)	Nötsch
	9 (722)	Rattendorf
Gailitz	9 (726)	Thörl
Gamingbach	5 (430)	Gaming
Gasteiner Ache	2 (165)	Bad Hofgastein
Gerlosbach	2 (114)	EW-Gmünd
	2 (115)	Rohr
Gießenbach	1 (57)	Scharnitz (Gießenbach)
Gillbach	1 (23)	Altach (Zipfersfeld)
Glan	9 (743)	Mauthbrücken-OWF
	9 (754)	Zell
	9 (746)	Zollfeld
Glanbach	3 (185)	Moos
Glanfurt	9 (753)	Weinländer
Gleinzbach	8 (670)	Zehndorf
Gnasbach	8 (676)	Flutendorf
Göllersbach	6 (473)	Obermallebarn
Gölsen	6 (454)	St. Veit an der Gölsen
Göriachbach	8 (624)	St. Andrä
Görtschitz	9 (742)	Brückl
	9 (741)	Hüttenberg
Gösseringbach	9 (723)	Neudorf
Goldbach	7 (579)	Deutschkreutz
Golser Kanal	7 (573)	Gols
Grabensee	3 (207)	Perwang Strandbad
	3 (211)	Zellhof
Granitzbach	8 (636)	Eppenstein
Griesler Ache	4 (310)	St. Lorenz
Großache	2 (142)	Kössen-Hütte
	2 (141)	Wohlmating
Großarler Ache	2 (168)	Großarl
Große Erlauf	5 (428)	Erlaufboden (EVN)
	5 (429)	Kienberg (Neuhaus)
	5 (425)	Mitterbach (Brücke)
Große Gusen	5 (349)	Engerwitzdorf
Große Mühl	3 (254)	Furtmühle
	3 (256)	Teufelmühle
	3 (252)	Vorderanger
Große Naarn	5 (409)	Königswiesen (Ort)
Große Rodl	4 (275)	Rottenegg
	4 (273)	Zwettl an der Rodl
Große Tulln	6 (469)	Siegersdorf
Großer Haselbach	4 (278)	Asberg
Großer Lassingbach	5 (427)	Reith
Großer Pestingbach	7 (541)	Aspang-Höll
Grünbach	4 (341)	Baumgarting
Grundache	2 (119)	Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Gschlößbach	9 (684)	Innergshlöß

- E -

Ehbach	1 (17)	Brederis
	1 (18)	Meiningen (Güfel)
Eisbach	7 (568)	Osip
Emsbach	1 (24)	Hohenems
Enknach	3 (208)	Österlehen
Enns	5 (367)	Admont (Enns)
	5 (360)	Aich
	5 (354)	Altenmarkt im Pongau
	5 (353)	Flachau
	5 (369)	Gstatterboden
	5 (380)	Jägerberg
	5 (365)	Liezen (Röthelbrücke)
	5 (355)	Radstadt (Enns)
	5 (359)	Schladming
	5 (400)	Steyr (Ortskai)
	5 (361)	Trautenfels
	5 (368)	Weng bei Admont
Erlabach	5 (408)	St. Pantaleon (Süd)
Erlauf	6 (434)	Niederndorf
Erzbach	5 (370)	Hieflau

- F -

Faaker See	9 (728)	Faak (Bundessportheim)
Fagge	1 (65)	Gepatschalm
	1 (66)	Platz-Loch
Faule Aschach	4 (260)	Edtmühle
Feistritz	8 (598)	Anger
	7 (542)	Feistritz am Wechsel
	8 (600)	Maierhofen
	8 (597)	Rettenegg
Feistritzbach	9 (764)	St. Vinzenz (Feistritzbach)
Felber Ache	2 (152)	Haidbach
Feldaist	5 (403)	Freistadt (Hafnerzeile)
	5 (404)	Kefermarkt
Fieberbrunner Ache	2 (140)	Almdorf
Fischa	6 (502)	Fischamend (Rohrbrücke)
	6 (499)	Marienthal (Bahnbrücke)
	6 (492)	Schranawand
Fischa-Werkskanal	6 (501)	Klein-Neusiedl
Fischach	3 (189)	Lengfelden
	3 (188)	Seekirchen (Kläranlage)

Gschnitzbach
2 (97) Steinach am Brenner
Güns
8 (617) Rattersdorf
Gulling
5 (363) Aigen im Ennstal-Ketten
Gurglbach
1 (73) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurgler Ache
1 (79) Obergurgl
Gurk
9 (755) Gumisch
9 (740) Launsdorf
9 (732) Mairtatten
9 (738) Möbling
9 (733) Urschwertbrücke
9 (734) Weitensfeld (Ost)
Gusen
5 (351) St. Georgen an der Gusen (Bad)

- H -

Habach
2 (149) Habach
Hagenbach
6 (471) Unterkirchbach
Hainbach
3 (219) Lengau
3 (220) Lengau (Basisableitung)
3 (218) Straßwalchen
Halbach
6 (453) Haxenmühle
Haldensee-Ausfluß
1 (52) Grän (Seepegel)
Hallstätter See
4 (286) Lahn
4 (288) Steeg (Bootshütte)
Hinterer Rettenbach
5 (390) Roßleithen (Klammstein)
Hintersteiner See
2 (126) Einlaufbauwerk
Hintersteinerbach
5 (364) Hintersteineralm
Hochalmbach
9 (707) Ochsenhütte-Hochalm
Hochberggraben
6 (468) Wöllersdorf (Laaben)
Hörschinger Bach
4 (343) Hörsching (Ort)
Holzöstersee
3 (201) Holzöster
Hornbach
1 (48) Vorderhornbach (Brücke)
Hüttwinkelache
2 (160) Bucheben

- I -

III
1 (11) Beschling
1 (13) Frastanz
1 (2) Gaschurn (VIW)
1 (14) Gisingen
1 (6) Lorüns-Aule
1 (9) Nenzing
1 (5) Vandans (VIW)
Ilzbach
8 (599) Neudorf bei Ilz
Ingeringbach
8 (637) Hammerjäger
Inn
2 (117) Brixlegg
2 (103) Hall-West
1 (74) Imst (Bahnhof)
2 (92) Innsbruck (oberh. Sill)
2 (106) Jenbach-Rotholz
1 (63) Kajetansbrücke
2 (125) Kirchbichl - Bichlwang
2 (129) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
1 (72) Landeck-Perjen
1 (86) Magerbach
1 (64) Prutz
2 (118) Rattenberg
3 (238) Schärding
3 (237) Schärding (Schreibpegel)
2 (105) Schwaz (Steinbrücke)
2 (87) Teifs (Fußgängersteg)
2 (88) Zirl
Innbach
4 (271) Fraham
4 (265) Pichl bei Wels
Ipfbach
5 (352) St. Florian bei Linz
Isar
1 (55) Scharnitz (Weidach)
Ischl
4 (295) Bad Ischl (Giselabrücke)
4 (294) Strobl (Bürglstein)
Isel
9 (687) Brühl
9 (682) Hinterbichl
9 (692) Lienz
9 (691) St. Johann im Walde (Brücke)
9 (683) Waier
Isper
5 (415) Isperdorf

- J -

Jennbach
2 (134) Niederndorf (ÖBK)
Jesuitenbach
6 (498) Gramatneusiedl

Jeßnitz
6 (431) Neubruck

- K -

Kainach
8 (659) Lieboch
8 (657) Voitsberg
Kamp
6 (457) Neustift
6 (462) Rosenburg (EVN)
6 (464) Stiefern
6 (459) Zwettl (Bahnbrücke)
Kapruner Ache
2 (155) Kaprun
Karwendelbach
1 (54) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Katschbach
8 (631) Katsch
Katzelsdorfer Werkskanal
7 (553) Katzelsdorf (EVN)
Kehrbach
7 (551) Peisching (Brücke)
7 (554) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kelchsauer Ache
2 (123) Hörbrunn
Keutschacher See
9 (748) Keutschach (See)
Kitzbüheler Ache
2 (135) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
2 (139) St. Johann in Tirol
Klafterbach
3 (253) Pfaffetschlag
Klambach
5 (412) Sturmmühle
Kleinarler Ache
2 (169) Wagrain
Kleine Erlauf
6 (433) Wieselburg (Messegeleände)
Kleine Gusen
5 (350) Unterweisersdorf
Kleine Leitha
7 (558) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
7 (557) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Mühl
3 (250) Koblmühle
3 (251) Obermühl
Kleine Naarn
5 (410) Unterweißenbach
Kleine Tulln
6 (470) Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Ybbs
5 (422) Ybbsitz (Oberguruhof)
Klopper See
9 (756) Unterburg
Kohlenbach
2 (143) Schwendt-Unterbichl
Komitatzkanal
7 (560) Nickelsdorf (Pötschring)
Kraftwerk mit Stubache
2 (154) Uttendorf
Krems
6 (447) Imbach
4 (344) Kirchdorf an der Krems
4 (347) Kremsdorf
4 (345) Kremsmünster (Ort)
Krumme Steyr
5 (383) Polsterlucke
Krumme Steyrling
5 (396) Innerbreitenau
5 (397) Molln

- L -

Längentalbach
2 (84) Kühtai
Lafnitz
8 (596) Dobersdorf
8 (602) Eltendorf (Hackenwiesen)
7 (590) Hammerkastell
7 (589) Rohrbach an der Lafnitz
7 (592) Wörth an der Lafnitz
Laimbach
6 (435) Laimbach
Lainsitz
6 (511) Ehrendorf
6 (510) Oberlainsitz
Lamingbach
8 (648) Arndorf
Lammer
3 (174) Obergäu
2 (172) Schwaighofbrücke
Langbathbach
4 (300) Ebensee (Unterlangbath)
Laudach
4 (334) Au (Mittlere Au)
Laussabach
5 (375) Platzl
Lavant
9 (759) Bad St. Leonhard
9 (762) Fischering
9 (763) Krottendorf
9 (760) St. Gertraud
Laßnitz
8 (666) Frauental (Laßnitz)
8 (671) Tillmitsch
8 (668) Wettmannstätten
Lech
1 (47) Griefau
1 (45) Lech (Tannbergbrücke)
1 (50) Lechaschau
1 (46) Steeg
Leckenbach
1 (35) Kälberweide
Leiblach
1 (42) Unterhochsteg

Leiblach mit Werkskanal
1 (43) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leitenbach
4 (262) Knotzberg
Leitha
7 (555) Deutsch Brodersdorf (Straßenbrücke)
7 (556) Deutsch Haslau
7 (559) Nickelsdorf (Kläranlage)
7 (546) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
7 (547) Zillingdorf
Leogangbach
3 (192) Uttenhofen
Lessachbach
8 (625) Lessach
Leutascher Ache
1 (58) Klamm
Liebochbach
8 (658) Hitzendorf
Lieser
9 (706) Gmünd-OWF
9 (705) Gries
9 (713) Spittal (Fasan)
Liesingbach
8 (639) Kammern im Liesingtal
8 (638) Unterwald
Litz
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Lochbach
3 (230) Bauerding
Loferbach
3 (195) Lofer (Loferbach)
Loibbach
9 (730) Tscheppaschlucht
Loisach
1 (61) Ehrwald (Viadukt)
Lunzer See
5 (419) Lunz am See (Seepegel)
Lutz
1 (10) Garsella

- M -

Mährische Thaya
6 (516) Alberndorf
Mallnitzbach
9 (701) Mallnitz
Malta
9 (708) Pflüglhof
9 (709) Sandriesen
Maltach
6 (509) Leopoldschlag
Mank
6 (439) Hörsdorf
March
7 (527) Angern an der March
7 (526) Dürnkrot (Fluss-km 44,33)
7 (523) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
7 (529) Marchegg (Fluss-km 14,98)
Mattig
3 (225) Jahrsdorf
3 (212) Laimhausmühle
3 (215) Pfaffstätt
Melach
2 (91) In der Au
2 (89) Kniepiß
Melk
6 (438) Lachau
6 (440) Matzleinsdorf
Messenbach
3 (242) Lohstampf
Metnitz
9 (735) Grades
9 (737) Hirt
Mettmach
3 (227) Mettmach
Millstätter See
9 (711) Millstatt (See)
Millstätter Seebach
9 (712) Seebücke
Mitterweißenbach
4 (297) Mitterweißenbach
Moderbach
7 (580) Arzberg (Moderbach)
Mödling
6 (486) Mödling
Mödrtschbach
9 (696) Irschen
Möll
9 (700) Flattach
9 (702) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
9 (703) Möllbrücke
9 (698) Ranigolbrücke
9 (699) Winklarn
Mondsee
4 (307) Mondsee (Limnolog.Institut)
4 (311) See am Mondsee
Moosache
3 (203) Au-St. Georgen bei Salzburg
3 (202) Steinweg
Moosbach
3 (229) Lindlau
Moosburger Bach
9 (747) Wölfnitz
Mühlbach
2 (150) Mühlbach (Pinzgau)
7 (552) Peisching
2 (120) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlberger Bach
3 (214) Lochen
Mühlheimer Ache
3 (228) Altheim
Mürz
8 (647) Kapfenberg-Diemlach
8 (644) Kindthal
8 (642) Mürzsteg
8 (643) Neuberg an der Mürz
Mur
8 (649) Bruck an der Mur unter Mürz

8 (652) Friesach
 8 (650) Frohnleiten
 8 (630) Gestüthof
 8 (653) Graz
 8 (629) Kendlbruck
 8 (640) Leoben
 8 (655) Mellach
 8 (621) Mörtelsdorf
 8 (618) Muhr
 8 (675) Mureck (Schreibpegel)
 8 (673) Spielfeld
 8 (632) St. Georgen ob Judenburg
 8 (620) St. Michael i. Lg. (Mur)
 8 (627) Tamsweg (Mur)
 8 (635) Zeltweg
 Mur mit Mühlkanal
 8 (654) Graz m. MK
 8 (656) Mellach m. MK

- N -

Naarn
 5 (411) Haid
 Namlosbach
 1 (49) Stanzach
 Navisbach
 2 (99) Mühlen
 Naßbach
 7 (534) Singerin (Steg)
 Naßfelder Bach
 2 (163) Bockstein
 Naßfelder Bach m. Werksk.
 2 (164) Bockstein (Summenpegel)
 Neusiedler See
 7 (578) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
 7 (570) Breitenbrunn (Schilfzone)
 7 (571) Breitenbrunn (Seebad)
 7 (575) Illmitz (Biologische Station)
 7 (577) Mörbisch am See (Zoll)
 7 (572) Neusiedl am See (Seebad)
 7 (574) Podersdorf am See (Badebucht)
 7 (576) Rust (Seebad)
 Niedertrumer See
 3 (209) Mattsee (Seepegel)

- O -

Oberach
 3 (233) Pramet
 Oberberger Seebach
 2 (95) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
 Obersulzbach
 2 (146) Kees
 2 (147) Sulzau
 Obertrumer See
 3 (210) Obertrum (Seepegel)
 Ödenseetraun
 4 (283) Kainisch
 Ötscherbach
 5 (426) Wienerbruck
 Ötztaler Ache
 2 (85) Brunau
 1 (80) Huben
 1 (82) Tumpen
 Oichtenbach
 3 (199) Nußdorf
 Ois
 5 (417) Lunz am See (Seestraße)
 Olsabach
 9 (736) Guldendorf
 Ossiacher See
 9 (717) St. Andrä-OWF
 Ossiacher Seebach
 9 (718) Urlaken-OWF
 Osternach
 3 (236) Osternach

- P -

Paltenbach
 5 (395) Dandelmühle
 5 (366) Selzthal
 Pechgraben
 5 (377) Pechgraben
 Perschling
 6 (467) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
 6 (466) Böheimkirchen
 Pesenbach
 4 (272) Bad Mühllacken
 Petersbach
 6 (489) Hannersdorf
 Pfudabach
 3 (244) Alfershams
 3 (243) Angsüß
 Piburger See
 2 (83) Oetz-Badeanstalt
 Pielach
 6 (442) Hofstetten (Bad)
 6 (441) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
 Piesting
 6 (493) Gutenstein (Kirche)
 6 (496) Tattendorf
 6 (494) Wöllersdorf (Hydro)
 Pießling
 5 (389) Roßleithen
 Pillersee
 3 (194) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
 Pinka
 8 (610) Burg
 8 (611) Moschendorf
 8 (605) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
 8 (603) Pinggau
 8 (604) Pinkafeld
 8 (607) Woppendorf

Pitten
 7 (545) Bad Erlach
 7 (543) Warth
 Pitze
 1 (76) Ritzennied
 1 (75) St. Leonhard im Pitztal
 Pladenbach
 3 (204) Untereching
 Plansee
 1 (51) Seespitze
 Pöls
 8 (634) Pöls
 Prätisbach
 8 (593) Pöllau (Prätisbach-II)
 Pram
 3 (239) Pram
 3 (246) Pramerdorf
 3 (240) Riedau
 3 (241) Winertsham (Steg)
 Pressegger See
 9 (724) Pressegggen
 Pulkau
 7 (519) Pulkau
 7 (520) Zwingendorf
 Purzelkamm
 6 (460) Kaltenbrunn
 6 (461) Rastenberg
 Pusterwaldbach
 8 (633) Zistl

- R -

Raab
 7 (581) Arzberg (Raab)
 7 (587) Feldbach
 7 (582) Mitterdorf an der Raab
 7 (588) Neumarkt
 7 (584) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
 7 (586) Takern II
 Rabnitz
 7 (564) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
 7 (562) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansacker)
 7 (561) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
 Rabnitzbach
 7 (585) Flöcking
 Radmerbach (Buchbach)
 5 (373) Weichselboden
 Ramingbach
 5 (401) Steyr (Zollamt)
 Ranna
 3 (249) Oberkappel
 Rauriser Ache
 2 (161) Rauris (Unterland)
 Reichramingbach
 5 (378) Große Klause
 5 (379) Reichraming
 Reisenbach
 6 (500) Reisenberg
 Rettenbach
 4 (296) Grabenbachbrücke
 Rhein
 1 (19) Bangs
 1 (1) Lustenau (Eisenbahnbrücke)
 Rheintalinnenkanal
 1 (25) Lustenau (Hofsteig)
 Rieder Bach
 3 (234) Ried im Innkreis (Ort)
 Rieger Bach
 9 (710) Döbriach
 Rittscheinbach
 8 (601) Ottendorf
 Rofenache
 1 (78) Vent (oberh. Niedertalbach)
 Rosanna
 1 (67) St. Anton am Arlberg-Moos
 1 (68) Strengen
 Rotach
 1 (38) Thal (Martinsbrücke)
 Ruetz
 2 (101) Fulpmes
 2 (100) Krössbach
 Ruggbach
 1 (41) Lochau
 Rußbach
 6 (507) Engelhartstetten
 6 (506) Leopoldsdorf im Marchfelde

- S -

Saalach
 3 (197) Siezenheim
 3 (196) Unken
 3 (190) Viehhofen
 3 (193) Weißbach
 Saalach mit Werkskanälen
 3 (198) Siezenheim (Summenpegel)
 Safenbach
 8 (595) Waltersdorf in Oststeiermark
 Saggaubach
 8 (665) Gündorf
 8 (664) Hörnsdorf
 Saifenbach
 8 (594) Pöllau (Saifenbach)
 Salza
 5 (371) Gußwerk
 5 (372) Weichselboden (Lattenpegel)
 5 (374) Wildalpen
 Salzach
 3 (206) Ach
 2 (157) Bruck (Salzach)
 3 (205) Ettenau
 3 (176) Golling
 2 (151) Mittersill
 3 (200) Oberndorf
 3 (183) Salzburg
 2 (145) Wald i. Pzg.

2 (166) Wallnerau (Pegel)
 2 (171) Werfen
 Salzach m. KW-Schwarzach
 2 (167) Wallnerau (Summenpegel)
 Samina
 1 (12) Amerlügen
 Sanna
 1 (71) Landeck-Bruggen
 Sarmingbach
 5 (414) Waldhausen (Seeausfluß)
 Schalchener Brunnbach
 3 (224) Furth (Ort)
 Schalkbach
 1 (62) Schalkhof
 Schlattenbach
 7 (544) Scheiblingkirchen
 Schlauchgraben
 6 (497) Moosbrunn (Feuchtländ)
 Schliefaubach
 6 (432) Schliefaue
 Schmida
 6 (472) Hollenstein
 Schmiedleitnerbach
 5 (398) Leonstein
 Schmirnbach
 2 (96) St. Jodok am Brenner
 Schopfgarten
 7 (540) Aspang Markt
 Schwaiger Bach
 4 (330) Oberschwaig
 Schwarz
 7 (536) Gloggnitz (Adlerbrücke)
 7 (539) Loipersbach
 7 (533) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
 7 (535) Singerin (Höllental)
 Schwarzach
 9 (618) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
 1 (21) Schwarzach
 Schwarzau
 8 (674) Lipsch
 Schwarzbach
 2 (173) Abtenau Au
 3 (177) St. Nikolaus
 Schwarze Sulm
 8 (662) Schwanberg
 Schwarzenbach
 9 (765) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
 Schwarzsee
 2 (137) Kitzbühel (Seepegel)
 Schwechat
 6 (484) Cholerakapelle
 6 (483) Klausenleopoldsdorf
 6 (490) Schwechat (Hallenbad)
 Schwemmbach
 3 (217) Friedburg
 3 (223) Furth (Bundesstraße)
 3 (216) Hocheck (Forsthaus)
 3 (221) Kolming
 3 (222) Kolming (Pfannenschmiede)
 Seeache
 4 (312) See am Mondsee (Au)
 Seebach (Abfluß)
 5 (420) Lunz am See (Abfluß)
 Seebach (Zufluß)
 5 (418) Lunz am See (Zufluß)
 Sidanbach
 2 (112) Schwendberg-Aue
 Sierning
 7 (537) Stixenstein (Schloß)
 7 (538) Ternitz (Straßenbrücke)
 Sierningbach
 6 (443) Großsierning
 Silberbach
 9 (739) Passering
 Sill
 2 (102) Innsbruck-Reichenau
 2 (94) Lueg
 2 (98) Puig
 Sipbach
 4 (342) Holzermühle
 Sparchenbach
 2 (130) Kufstein (ÖBK)
 Spitzer Bach
 6 (444) Elsam
 St. Wolfgangsee (Abersee)
 4 (293) Strobl
 Stalger Bach
 4 (327) Pitzenberg
 Stainzbach
 8 (669) Wieselsdorf
 Stambach
 4 (290) Bad Goisern
 Stampfangerbach
 2 (127) Söll
 Stanzbach
 8 (645) Edelsdorf
 Steiner Bach
 9 (752) Stein
 Steinerne Mühl
 3 (255) Hartmannsdorf
 Steyr
 5 (381) Dietlgut
 5 (384) Hinterstoder
 5 (394) Klaus an der Pyhrnbahn
 5 (385) Kniewas
 5 (399) Pergern
 Steyrling
 5 (393) Steyrling
 Stiefing
 8 (660) Gerbersdorf
 Stillbach
 4 (268) Still
 Stögersbach
 7 (591) Markt Allhau (Musserbrücke)
 Stoob
 7 (563) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
 Strem
 8 (612) Bocksdorf
 8 (614) Güssing (Kulturzentrum)
 8 (615) Heiligenbrunn

8 (613) Rauchwart
Stuhlfeldnerbach
2 (153) Stuhlfelden
Subersach
1 (34) Lingenau
1 (33) Schönenbach (Hengstig)
Suggadinbach
1 (3) Gargellen
Sulm
8 (663) Gleinstätten
8 (672) Leibnitz
Sulzbach
4 (346) Unterrohr

- T -

Taffa
6 (463) Frauenhofen
Tauchenbach
8 (608) Altschlaining
8 (609) Hannersdorf
Tauernbach
9 (685) Matreier Tauernhaus
9 (686) Prossegg
Tauglbach
3 (179) Römerbrücke
Taurach
5 (356) Löbenau
8 (622) Mauterndorf
8 (626) Tamsweg (Taurach)
Teichl
5 (386) Spital am Pyhrn
5 (391) St. Pankraz
5 (388) Teichlbrücke
Teischnitzbach
9 (690) Spöttling-Taurer
Thaya
7 (521) Alt-Prerau
7 (522) Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
7 (518) Hardegg
7 (517) Raabs an der Thaya
Thiersee
2 (131) Thiersee (Seepegel)
Thierseebach
2 (132) Thiersee
Thörlbach
8 (646) Hansenhütte
Thomatalbach
8 (628) Madling
Tiebelbach
9 (716) Sonnberg
Tiroler Bach
6 (495) Wöllersdorf (Ausleitung)
Torrener Bach
3 (175) Torren
Traisen
6 (452) Lilienfeld-Markt
6 (455) Windpassing
Traisen-Mühlbach
6 (456) St. Pölten
Trattnach
4 (270) Bad Schallerbach
4 (269) Grieskirchen
4 (266) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
4 (267) Strötting
Traun
4 (279) Archkogel
4 (284) Bad Aussee (Hadeksteg)
4 (291) Bad Ischl (Maxquelle)
4 (348) Ebelsberg
4 (298) Ebensee
4 (336) Hafeld
4 (329) Lambach (Traunbrücke)
4 (285) Obertraun
4 (304) Roitham
4 (289) Steeg (Seeausfluss)
4 (303) Theresienthal
4 (337) Wels-Lichtenegg
Traun m. Welser Mühlbach
4 (339) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traunsee
4 (301) Ebensee (Landungssteg)
4 (302) Gmunden (Esplanade)
Treffner Bach
9 (719) Töbring
Triesting
6 (487) Fahrafeld
6 (488) Hirtenberg
Trisanna
1 (69) Galtür-Au
1 (70) See i. P.
Türnitztraisen
6 (449) Türnitz Markt
Tuxbach
2 (110) Persal

- U -

Übelbach
8 (651) Deutscheitz
Unrechtraisen
6 (450) St. Aegydt am Neuwalde
6 (451) St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Untersulzbach
2 (148) Neukirchen
Unterthaler Bach
5 (358) Tetter
Urbach
5 (423) Krenstetten
Urslaubach
3 (191) Saalfelden

- V -

Vellach
9 (731) Miklaushof
Vernagtbach
1 (77) Vernagt
Viktringer Bach
9 (751) Viktring
Villgratenbach
8 (678) Eggeberg
Vils
1 (53) Vils (Lände)
Vöckla
4 (319) Stauf
4 (321) Timelkam
4 (324) Vöcklabruck
Vorderer Langbathsee
4 (299) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Rettenbach
5 (392) Spering
Vordernberger Bach
8 (641) St. Peter/Freienstein

- W -

Walchentaler Bach
2 (133) Rettenschöb
Walchsee
2 (144) Walchsee (Seepegel)
Wald-(Schwarze) Aist
5 (405) Weitersfelden
Waldaist
5 (406) Pfahnlmühle
Waldbach
4 (287) Waldbachstrub
Waldzeller Ache
3 (226) Waldzell
Wallersee
3 (187) Wallersee
3 (186) Wallersee (Haltestelle)
Warme Fische
7 (548) Bad Fischau (Thermalbad)
7 (550) Wiener Neustadt (Ostende)
7 (549) Wiener Neustadt (Reitweg)
Weerbach
2 (104) Weer
Weidenbach
7 (528) Bad Pirawarth
Weidlingbach
6 (475) Klosterneuburg (Prägarten)
Weitenbach
6 (436) Weitenegg
Weizbach
7 (583) Unterfladnitz
Weißbach
1 (37) Krumbach-Zwing
Weißbache
2 (128) Kaiserwerk
Weiße Sulm
8 (661) Wies
Weißbach
5 (382) Hinterstoder (Weißbach)
3 (178) Kuchl
9 (761) St. Jakob
Weißensee
9 (715) Techendorf
Weißpriach
8 (623) Weißpriach
Welser Mühlbach
4 (338) Au bei der Traun
Wien
6 (482) Kennedybrücke
Wiener Neustädter Kanal
6 (508) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiesgraben
7 (532) Deutsch-Jahrndorf (Neuriefäcker)
Wildbach
8 (667) Frauental (Wildbach)
Wildsee
1 (56) Seefeld (Seepegel)
Wimitz
9 (745) Breitenstein
9 (744) Wimitz
Windauer Ache
2 (122) Unterwindau
Winkeltalbach
9 (679) Ausservillgraten
Wölfnitzbach
9 (757) Kaunz
Wörther See
9 (749) Klagenfurt - See
9 (750) Pörschach am Wörther See
Wolfgangsee (Abersee)
4 (292) St. Gilgen
Wolfgraben
6 (481) Wolfgraben
Wulka
7 (569) Schützen am Gebirge
7 (567) Trausdorf an der Wulka
7 (565) Walbersdorf
7 (566) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)

- Y -

Ybbs
5 (424) Greimpersdorf
5 (421) Opponitz (Mirenaue)

- Z -

Zamserbach
2 (108) Neukaser

Zaya
7 (524) Asparn an der Zaya
7 (525) Niederabsdorf
Zedersbach
8 (619) Unterweißburg
Zeller Ache
4 (306) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller See
2 (156) Zell am See (Seepegel)
Zeller See (Irrsee)
4 (305) Zell am Moos
Zemmbach
2 (109) Sausteinaste
Zickenbach
8 (606) Siget in der Wart
Ziller
2 (116) Hart im Zillertal
2 (107) Klaushof (Brücke)
2 (111) Mayrhofen
2 (113) Zell am Ziller-Zellbergeben
Zirnbach
2 (90) Koflerkreuz
Zöbernbach
8 (616) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zürsbach
1 (44) Lech
Zwettl
6 (458) Zwettl (Sportplatzbrücke)

Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl vor der Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1 (1) 200014	Bangs	1 (72) 201293	Landeck-Perjen	1 (49) 202226	Stanzach
1 (2) 200022	Rhein		Inn		Namlosbach
	Gaschurn (VIW)	1 (74) 201319	Imst (Bahnhof)	2 (144) 202234	Walchsee (Seepegel)
1 (3) 200030	Ill		Inn		Walchsee
	Gargellen	1 (75) 201335	St. Leonhard im Pitztal	2 (131) 202242	Thiersee (Seepegel)
	Suggadinbach		Pitze		Thiersee
1 (4) 200048	Schrüns (Vonbunweg)	1 (78) 201350	Vent (oberh. Niedertalbach)	2 (132) 202259	Thiersee
	Litz		Röfenache		Thierseebach
1 (5) 200055	Vandans (VIW)	1 (79) 201376	Obergurgl	3 (194) 202267	St. Ulrich am Pillersee (Seepe)
	Ill		Gurgler Ache		Pillersee
1 (8) 200097	Bürs (Brücke L82)	1 (80) 201392	Huben	2 (94) 202275	Lueg
	Alvier		Otztaler Ache		Sill
1 (10) 200105	Garsella	1 (82) 201434	Tumpan	2 (100) 202283	Krössbach
	Lutz		Otztaler Ache		Ruetz
1 (13) 200121	Frastanz	2 (86) 201459	Magerbach	2 (83) 202358	Oetz-Badeanstalt
	Ill		Inn		Piburger See
1 (14) 200147	Gisingen	2 (88) 201475	Zirl	2 (142) 202382	Kössen-Hütte
	Ill		Inn		Großache
1 (15) 200154	Laterns	2 (92) 201525	Innsbruck (oberh. Sill)	1 (60) 202507	Bibenwier (Seepegel)
	Frutz		Inn		Blindsee
1 (18) 200162	Meiningen (Güfel)	2 (96) 201558	St. Jodok am Brenner	8 (677) 202523	Arnbach
	Ehbach		Schmimbach		Drau
1 (19) 200196	Lustenau (Eisenbahnbrücke)	2 (97) 201566	Steinach am Brenner	2 (143) 202549	Schwendt-Unterbichl
	Rhein		Gschnitzbach		Kohlenbach
1 (20) 200204	Enz	2 (98) 201574	Puig	2 (137) 202556	Kitzbühel (Seepegel)
	Dornbirnerach		Sill		Schwarzsee
1 (22) 200212	Hoher Steg	2 (99) 201582	Mühlen	2 (103) 202572	Hall-Vest
	Dornbirnerach		Navisbach		Inn
1 (25) 200220	Lustenau (Hofsteig)	2 (102) 201624	Innsbruck-Reichenau	2 (136) 202622	Kirchberg i.T.
	Rheintalinnenkanal		Sill		Aschauer Ache
1 (27) 200238	Hard	2 (95) 201640	Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	1 (77) 202689	Vernagt
	Bodensee		Obernberger Seebach		Vernagtbach
1 (28) 200246	Hopfreben	2 (104) 201665	Weer	2 (145) 203026	Wald i. Pzg.
	Bregenzzerach		Weerbach		Salzach
1 (29) 200253	Au	2 (105) 201673	Schwarz (Steinbrücke)	2 (147) 203034	Sulzau
	Bregenzzerach		Inn		Obersulzbach
1 (30) 200261	Mellau	2 (106) 201681	Jenbach-Rotholz	2 (148) 203042	Neukirchen
	Bregenzzerach		Inn		Untersulzbach
1 (33) 200287	Schönenbach (Hengstig)	2 (107) 201699	Klaushof (Brücke)	2 (150) 203067	Mühlbach (Pinzgau)
	Subersach		Ziller		Mühlbach
1 (34) 200295	Lingenau	2 (109) 201715	Sausteinaste	2 (151) 203075	Mittersill
	Subersach		Zemmbach		Salzach
1 (37) 200303	Krumbach-Zwing	2 (110) 201723	Persal	2 (152) 203083	Haidbach
	Weißach		Tuxbach		Felber Ache
1 (38) 200311	Thal (Martinsbrücke)	2 (111) 201749	Mayrhofen	2 (155) 203109	Kaprun
	Rotach		Ziller		Kapruner Ache
1 (39) 200329	Kennelbach	2 (113) 201756	Zell am Ziller-Zellbergeben	2 (156) 203117	Zell am See (Seepegel)
	Bregenzzerach		Ziller		Zeller See
1 (40) 200337	Bregenz (Hafen)	2 (115) 201772	Rohr	2 (157) 203125	Bruck (Salzach)
	Bodensee		Gerlosbach		Salzach
1 (41) 200345	Lochau	2 (116) 201780	Hart im Zillertal	2 (158) 203133	Ferleiten
	Ruggbach		Ziller		Fuscher Ache
1 (42) 200352	Unterhochsteg	2 (117) 201806	Brixlegg	2 (159) 203141	Bruck (Fuscher Ache)
	Leiblach		Inn		Fuscher Ache
1 (44) 200360	Lech	2 (118) 201814	Rattenberg	2 (160) 203158	Bucheiben
	Zürsbach		Inn		Hüttwinkelache
1 (45) 200378	Lech (Tannbergbrücke)	2 (121) 201822	Mariathal	2 (161) 203166	Rauris (Unterland)
	Lech		Brandenberger Ache		Rauriser Ache
1 (43) 200394	Unterhochsteg (Summenpegel)	2 (133) 201830	Rettenhörs	2 (162) 203174	Dienten
	Leiblach mit Werkskanal		Walchentaler Bach		Dientenbach
1 (26) 200410	Lauterach	2 (123) 201848	Hörbrunn	2 (163) 203190	Böckstein
	Dornbirnerach		Kelchsauer Ache		Naßfelder Bach
1 (21) 200428	Schwarzach	2 (124) 201863	Bruckhäusl	2 (165) 203208	Bad Hofgastein
	Schwarzach		Brixentaler Ache		Gasteiner Ache
1 (36) 200451	Hittisau (VKW)	2 (125) 201889	Kirchbichl - Bichlwang	2 (168) 203224	Großarl
	Bolgenach		Inn		Großarlacher Ache
1 (23) 200469	Altach (Zippersfeld)	2 (128) 201897	Kaiserwerk	2 (169) 203232	Wagrain
	Gillbach		Weißache		Kleinarlacher Ache
1 (12) 200501	Amerlügen	2 (129) 201905	Kufstein (Bahnhofsbrücke)	2 (170) 203257	Kreuzbergmauth
	Samina		Inn		Fritzbach
1 (17) 200527	Breders	2 (135) 201913	Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	2 (172) 203265	Schwaighofbrücke
	Ehbach		Kitzbüheler Ache		Lammer
1 (32) 200550	Bersbuch	2 (138) 201921	Sperten	3 (174) 203307	Obergäu
	Bregenzzerach		Aschauer Ache		Lammer
1 (31) 200568	Reuthe (Wehr)	2 (139) 201939	St. Johann in Tirol	3 (175) 203315	Torren
	Bregenzzerach		Kitzbüheler Ache		Torrener Bach
1 (24) 200576	Hohenems	2 (140) 201947	Almdorf	3 (176) 203323	Golling
	Emsbach		Fieberbrunner Ache		Salzach
1 (35) 200584	Kälberweide	2 (141) 201954	Wohlmating	3 (179) 203331	Römerbrücke
	Leckenbach		Großache		Tauglbach
1 (7) 200592	Klosterle (ÖBB)	2 (114) 201970	EW-Gmünd	3 (180) 203349	Adnet
	Alfenz		Gerlosbach		Almbach
1 (16) 200642	Sulz	2 (108) 201996	Neukaser	3 (182) 203364	St. Leonhard (Summenpegel)
	Frutz		Zamserbach		Berchtesgad. Ache m. Almk.
1 (46) 201012	Steeg	1 (71) 202036	Landeck-Bruggen	3 (183) 203398	Salzburg
	Lech		Sanna		Salzach
1 (47) 201038	Griesau	1 (76) 202044	Ritzenried	3 (185) 203422	Moos
	Lech		Pitze		Glanbach
1 (48) 201053	Vorderhornbach (Brücke)	2 (89) 202069	Knieß	3 (184) 203430	Itzling
	Hornbach		Melach		Afterbach
1 (50) 201087	Lechaschau	2 (90) 202077	Koflerkreuz	3 (186) 203448	Wallersee (Haltestelle)
	Lech		Zirnbach		Wallersee
1 (55) 201095	Scharnitz (Weidach)	2 (84) 202093	Kühtai	3 (189) 203455	Lengfelden
	Isar		Längentalbach		Fischach
1 (53) 201111	Vils (Lände)	1 (73) 202101	Nassereth (Wiesenmühle)	3 (190) 203463	Viehhofen
	Vils		Gurglbach		Saalach
1 (54) 201129	Scharnitz (Karwendelbrücke)	1 (66) 202119	Platz-Löch	3 (191) 203471	Saalfelden
	Karwendelbach		Fagge		Urslaubach
1 (59) 201145	Pertisau (Seepegel)	1 (58) 202127	Klamm	3 (192) 203489	Uttenhofen
	Achensee		Leutascher Ache		Leogangbach
1 (61) 201152	Ehrwald (Viadukt)	2 (127) 202135	Söll	3 (193) 203497	Weißbach
	Loisach		Stampfangerbach		Saalach
1 (62) 201160	Schalkhof	1 (57) 202143	Scharnitz (Gießenbach)	3 (195) 203505	Lofer (Loferbach)
	Schalklbach		Gießenbach		Loferbach
1 (63) 201178	Kajetanbrücke	2 (126) 202168	Einlaufbauwerk	3 (196) 203513	Unken
	Inn		Hintersteiner See		Saalach
1 (64) 201194	Pruz	1 (56) 202176	Seefeld (Seepegel)	3 (198) 203521	Siezenheim (Summenpegel)
	Inn		Wildsee		Saalach mit Werkskanälen
1 (69) 201210	Galtür-Au	1 (51) 202184	Seespitze	3 (200) 203539	Oberndorf
	Trisanna		Plansee		Salzach
1 (70) 201236	See i. P.	1 (52) 202192	Grän (Seepegel)	3 (203) 203547	Au-St. Georgen bei Salzburg
	Trisanna		Haldensee-Ausfluß		Moosache
1 (67) 201251	St. Anton am Arlberg-Moos	2 (93) 202200	Gries am Brenner (Seepegel)	2 (154) 203554	Uttendorf
	Rosanna		Brennersee		Kraftwerk mit Stubache
1 (68) 201277	Strengen	2 (122) 202218	Unterwindau	3 (181) 203562	St. Leonhard
	Rosanna		Windauer Ache		Berchtesgadener Ache

3 (197)	203570	Siezenheim Saalach	3 (245)	204842	Diersbach Diersbach	4 (336)	205526	Hafeld Traun
3 (187)	203588	Wallersee Wallersee	3 (246)	204867	Pramerdorf Pram	4 (340)	205534	Oberschauersberg Aiterbach
2 (149)	203596	Habach Habach	3 (249)	204875	Oberkappel Ranna	5 (398)	205583	Leonstein Schmiedleitnerbach
3 (209)	203604	Mattsee (Seepegel) Niedertrumer See	3 (251)	204883	Obermühl Kleine Mühl	4 (342)	205609	Holzermühle Sipbach
3 (210)	203612	Obertrum (Seepegel) Obertrumer See	3 (252)	204891	Vorderanger Große Mühl	4 (344)	205633	Kirchdorf an der Krems Krems
3 (211)	203620	Zellhof Grabensee	3 (253)	204909	Pfaffetschlag Klafterbach	4 (345)	205641	Kremsmünster (Ort) Krems
3 (218)	203638	Straßwalchen Hainbach	3 (254)	204917	Furtmühle Große Mühl	4 (347)	205658	Kremsdorf Krems
4 (292)	203646	St.Gilgen Wolfgangsee (Abersee)	3 (255)	204925	Hartmannsdorf Steinerne Mühl	4 (348)	205682	Ebelsberg Traun
4 (308)	203653	Fuschl Fuschlsee	3 (256)	204933	Teufelmühle Große Mühl	5 (352)	205690	St. Florian bei Linz Ipfbach
4 (309)	203661	Hof bei Salzburg Fuschler (Griesler) Ache	4 (265)	204958	Pichl bei Wels Innbach	5 (376)	205732	Weyer Markt Gallenzbach
5 (353)	203703	Flachau Enns	4 (267)	204974	Strötting Trattnach	5 (379)	205740	Reichraming Reichramingbach
5 (354)	203711	Altenmarkt im Pongau Enns	4 (268)	204990	Still Stillbach	5 (380)	205757	Jägerberg Enns
5 (355)	203729	Radstadt (Enns) Enns	4 (269)	205013	Grieskirchen Trattnach	5 (381)	205765	Dietl Steyr
5 (356)	203737	Löbenau Taurach	4 (270)	205021	Bad Schallernbach Trattnach	5 (383)	205773	Polsterlucke Krumme Steyr
8 (618)	203745	Muhr Mur	4 (271)	205039	Fraham Innbach	5 (384)	205781	Hinterstoder Steyr
8 (620)	203752	St.Michael i. Lg. (Mur) Mur	3 (259)	205047	Neumarkt im Hausruckkreis Dürre Aschach	5 (385)	205799	Kniewas Steyr
8 (622)	203760	Mauterdorf Taurach	4 (263)	205054	Kropfmühle Aschach	5 (386)	205807	Spital am Pyhrn Teichl
8 (623)	203778	Weißpriach Weißpriach	4 (272)	205062	Bad Mühlacken Pesenbach	5 (387)	205815	Windischgarsten Dambach
8 (626)	203786	Tamsweg (Taurach) Taurach	4 (264)	205070	Pfaffing Aschach	5 (388)	205823	Teichlbrücke Teichl
8 (621)	203794	Mörtelsdorf Mur	4 (275)	205088	Rottenegg Große Rodl	5 (391)	205831	St. Pankraz Teichl
8 (627)	203802	Tamsweg (Mur) Mur	4 (278)	205096	Asberg Großer Haselbach	5 (393)	205856	Steyrling Steyrling
8 (628)	203810	Madling Thomatalbach	4 (285)	205104	Obertraun Traun	5 (394)	205864	Klaus an der Pyhrnbahn Steyr
8 (619)	203828	Unterweißburg Zederhausbach	4 (286)	205112	Lahn Hallstätter See	5 (395)	205872	Dandelmühle Paltenbach
3 (204)	203836	Untereching Pladenbach	4 (287)	205120	Waldbachstrub Waldbach	5 (396)	205880	Innerbreitenau Krumme Steyrling
3 (199)	203844	Nußdorf Oichtenbach	4 (288)	205138	Stegg (Boothütte) Hallstätter See	5 (397)	205898	Moln Krumme Steyrling
2 (164)	203851	Böckstein (Summenpegel) Naßfelder Bach m.Werksk.	4 (289)	205146	Stegg (Seeausfluss) Traun	5 (399)	205914	Pergern Steyr
2 (146)	203893	Kees Obersulzbach	4 (291)	205153	Bad Ischl (Maxquelle) Traun	5 (400)	205922	Steyr (Ortskai) Enns
2 (166)	203901	Wallnerau (Pegel) Salzach	4 (293)	205161	Strobl St.Wolfgangsee (Abersee)	5 (403)	205948	Freistadt (Hafnerzeile) Feldaist
5 (357)	203919	Forstau Forstauabach	4 (294)	205179	Strobl (Bürgistein) Ischl	4 (296)	205955	Grabenbachbrücke Rettenbach
2 (173)	203927	Abtenau Au Schwarzbach	4 (295)	205187	Bad Ischl (Giselabrücke) Ischl	5 (406)	205971	Pfahnmühle Waldaist
3 (178)	203935	Kuchl Weißbach	4 (298)	205203	Ebensee Traun	5 (407)	205989	Schwertberg (Kaolinwerk) Aist
3 (177)	203943	St. Nikolaus Schwarzbach	4 (299)	205211	Jagdschloß Langbathsee Vorderer Langbathsee	5 (409)	205997	Königswiesen (Ort) Große Naarn
2 (167)	203968	Wallnerau (Summenpegel) Salzach m. KW-Schwarzach	4 (300)	205229	Ebensee (Unterlangbath) Langbathbach	5 (410)	206003	Unterweißbach Kleine Naarn
8 (629)	203976	Kendlbbruck Mur	4 (301)	205237	Ebensee (Landungssteg) Traunsee	5 (411)	206029	Haid Naarn
2 (153)	203984	Stuhlfelden Stuhlfeldnerbach	4 (302)	205245	Gmunden (Esplanade) Traunsee	5 (412)	206037	Sturmmühle Klambach
8 (624)	203992	St.Andrä Görjachbach	4 (304)	205252	Roitham Traun	3 (216)	206052	Hocheck (Forsthaus) Schwemmbach
8 (625)	204008	Lessach Lessachbach	4 (305)	205260	Zell am Moos Zeller See (Irrsee)	3 (223)	206078	Furth (Bundesstraße) Schwemmbach
2 (171)	204032	Werfen Salzach	4 (306)	205278	Mondsee (Armaturenwerk) Zeller Ache	3 (224)	206086	Furth (Ort) Schalchener Brunnbach
3 (188)	204057	Seekirchen (Kläranlage) Fischach	4 (307)	205286	Mondsee (Limnolog.Institut) Mondsee	3 (239)	206102	Pram Pram
3 (207)	204131	Perwang Strandbad Grabensee	4 (310)	205294	St. Lorenz Griesler Ache	4 (303)	206128	Theresienthal Traun
3 (201)	204537	Holzöster Holzöstersee	4 (311)	205302	See am Mondsee Mondsee	4 (260)	206151	Edtmühle Faule Aschach
3 (202)	204545	Steinwag Moosache	4 (313)	205328	Unterach am Attersee Attersee	4 (261)	206169	Niederspaching Aschach
3 (205)	204560	Ettenu Salzach	4 (314)	205336	Weißbach am Attersee Ausserer Weißbach	4 (262)	206177	Knotzberg Leitenbach
3 (212)	204586	Laimhausmühle Mattig	4 (315)	205344	Weißbach am Attersee (Seepegel) Attersee	4 (312)	206185	See am Mondsee (Au) Seeache
3 (214)	204602	Lochen Mühlberger Bach	4 (316)	205351	Kammer Attersee	3 (237)	206201	Schärding (Schreibpegel) Inn
3 (215)	204610	Pfaffstätt Mattig	4 (317)	205369	Raudaschlsäge Ager	5 (414)	206227	Waldhausen (Seeausfluß) Sarmingbach
3 (217)	204636	Friedburg Schwemmbach	4 (319)	205377	Stauf Vöckla	3 (220)	206250	Lengau (Basisableitung) Hainbach
3 (225)	204677	Jahrsdorf Mattig	4 (320)	205385	Redl Frankenburger Redl	3 (242)	206268	Lohstamf Messenbach
3 (226)	204685	Waldzell Waldzeller Ache	4 (321)	205393	Timelkam Vöckla	4 (318)	206276	Dürnau Ager
3 (227)	204693	Mettmach Mettmach	4 (322)	205401	St. Georgen im Attergau Dürre Ager	4 (334)	206292	Au (Mittlere Au) Laudach
3 (230)	204701	Bauerding Lochbach	4 (324)	205419	Vöcklabruck Vöckla	3 (222)	206318	Kolming (Pfannenschmiede) Schwemmbach
3 (231)	204719	Mamling Ach	4 (325)	205427	Schalchham Ager	3 (241)	206326	Winertsham (Steg) Pram
3 (233)	204727	Pramet Oberach	4 (326)	205435	Aurachkirchen Aurach	5 (378)	206367	Große Klaus Reichramingbach
3 (234)	204735	Ried im Innkreis (Ort) Rieder Bach	4 (327)	205443	Pitzenberg Staiger Bach	5 (351)	206375	St. Georgen an der Gusen (Bad) Gusen
3 (235)	204750	Haging Antiesen	4 (328)	205450	Fischerau Ager	4 (323)	206383	Timelkam (Fußgängersteg) Dürre Ager
3 (236)	204768	Osternach Osternach	4 (329)	205468	Lambach (Traunbrücke) Traun	4 (337)	206391	Wels-Lichtenegg Traun
3 (238)	204776	Schärding Inn	4 (330)	205476	Oberschwaig Schwaiger Bach	4 (339)	206409	Wels-Lichtenegg (Summenstation) Traun m.Welser Mühlbach
3 (240)	204784	Riedau Pram	4 (331)	205484	Almsee Almsee	5 (382)	206425	Hinterstoder (Weißbach) Weißbach
3 (243)	204826	Angsüß Pfudabach	4 (333)	205500	Friedlmühle Alm	5 (389)	206482	Roßleithen Pießling
3 (244)	204834	Alfersham Pfudabach	4 (335)	205518	Penningersteg Alm	4 (332)	206508	Grünau Alm

4 (338)	206516	Au bei der Traun Welser Mühlbach	5 (419)	207639	Lunz am See (Seepegel) Lunzer See	7 (533)	208686	Schwarzau im Gebirge (Bundesst Schwarza
5 (392)	206524	Spering Vorderer Rettenbach	5 (420)	207647	Lunz am See (Abfluß) Seebach (Abfluß)	7 (534)	208694	Singerin (Steg) Naßbach
5 (364)	206532	Hintersteinalm Hintersteinerbach	5 (421)	207654	Opponitz (Mirenau) Ybbs	7 (535)	208702	Singerin (Höllental) Schwarza
5 (377)	206540	Pechgraben Pechgraben	5 (424)	207688	Greimpersdorf Ybbs	7 (536)	208710	Gloggnitz (Adlerbrücke) Schwarza
6 (509)	206557	Leopoldschlag Maltsch	5 (423)	207696	Krenstetten Urlbach	7 (537)	208736	Stixenstein (Schloß) Sierning
4 (266)	206565	HWR-Becken Leithen (Ausfluß) Trattnach	5 (425)	207704	Mitterbach (Brücke) Große Erlauf	7 (538)	208744	Ternitz (Straßenbrücke) Sierning
5 (349)	206573	Engerwitzdorf Große Gusen	5 (426)	207712	Wienerbruck Otscherbach	7 (539)	208785	Loipersbach Schwarza
5 (404)	206581	Kefermarkt Feldaist	5 (427)	207720	Reith Großer Lassingbach	7 (541)	208819	Aspang-Höll Großer Pestingbach
5 (401)	206599	Steyr (Zollamt) Ramingbach	5 (429)	207738	Kienberg (Neuhaus) Große Erlauf	7 (542)	208827	Feistritz am Wechsel Feistritz
4 (343)	206607	Hörsching (Ort) Hörschinger Bach	5 (430)	207746	Gaming Gamingbach	7 (543)	208835	Warth Pitten
4 (297)	206615	Mitterweißenbach Mitterweißenbach	6 (431)	207787	Neubruck Jeßnitz	7 (545)	208843	Bad Erlach Pitten
3 (208)	206623	Österlehen Enknach	6 (433)	207795	Wieselburg (Messegelände) Kleine Erlauf	5 (428)	208850	Erlauboden (EVN) Große Erlauf
4 (290)	206631	Bad Golsen Stambach	6 (434)	207803	Niederndorf Erlauf	7 (546)	208884	Wiener Neustadt (Bundesstraßen Leitha
4 (273)	206656	Zwetl an der Rodl Große Rodl	6 (436)	207811	Weitenegg Weitenbach	7 (548)	208900	Bad Fischau (Thermalbad) Warme Fischa
4 (274)	206664	Zwetl an der Rodl (Gemeindeam Diestlbach	6 (439)	207829	Hörsdorf Mank	7 (549)	208918	Wiener Neustadt (Reitweg) Warme Fischa
5 (405)	206680	Weiterfelden Wald-(Schwarze) Aist	6 (440)	207837	Matzleinsdorf Melk	7 (550)	208926	Wiener Neustadt (Ostende) Warme Fischa
3 (213)	206698	Elxlochen Berndorfer Bach	6 (441)	207845	Schwarzenbach a. d. Pielach (G Pielach	7 (551)	208934	Peisching (Brücke) Kehrbach
3 (229)	206722	Lindlau Moosbach	6 (442)	207852	Hofstetten (Bad) Pielach	7 (552)	208942	Peisching Mühlbach
3 (219)	206730	Lengau Hainbach	6 (443)	207860	Großsierning Sierningbach	7 (553)	208967	Katzelsdorf (EVN) Katzelsdorfer Werkskanal
3 (228)	206748	Althelm Mühlheimer Ache	6 (447)	207878	Imbach Krems	6 (508)	208975	Wiener Neustadt (Flußbauhof) Wiener Neustädter Kanal
5 (375)	206763	Platzl Laussabach	6 (448)	207886	Furth (Göttweig) Fladnitz	7 (554)	208983	Wiener Neustadt (J. Straußg.) Kehrbach
3 (250)	206771	Koblühle Kleine Mühl	6 (452)	207894	Lilienfeld-Markt Traisen	7 (555)	208991	Deutsch Brodersdorf (Straßenbr Leitha
4 (341)	206797	Baumgarting Grünbach	6 (454)	207902	St. Veit an der Golsen Gölsen	7 (556)	209007	Deutsch Haslau Leitha
3 (232)	206805	Danner Antiesen	6 (455)	207910	Windpassing Traisen	6 (450)	209098	St. Aegyd am Neuwalde Unrechtraisen
4 (346)	206813	Unterrohr Sulzbach	6 (458)	207936	Zwetl (Sportplatzbrücke) Zwetl	6 (456)	209114	St. Pölten Traisen-Mühlbach
5 (390)	206821	Roßleithen (Klammstein) Hinterer Rettenbach	6 (459)	207944	Zwetl (Bahnbrücke) Kamp	5 (422)	209130	Ybbsitz (Obergurhof) Kleine Ybbs
3 (221)	206839	Kolming Schwemmbach	6 (457)	207951	Neustift Kamp	6 (501)	209148	Klein-Neusiedl Fischa-Werkskanal
3 (206)	206847	Ach Salzach	6 (460)	207969	Kaltenbrunn Purzelkamp	7 (518)	209171	Hardegg Thaya
5 (350)	206854	Unterweisersdorf Kleine Gusen	6 (461)	207977	Rastenberg Purzelkamp	7 (525)	209189	Niederabsdorf Zaya
3 (247)	207019	Achleiten Donau	6 (462)	207985	Rosenburg (EVN) Kamp	6 (438)	209197	Lachau Melk
3 (248)	207027	Engelhartzell Donau	6 (464)	207993	Stiefern Kamp	6 (485)	209239	Achau Aubachkүнette
3 (257)	207035	Wehrstelle KW Aschach Donau	6 (467)	208009	Atzenbrugg (Bundesstraßenbrück Perschling	5 (408)	209247	St. Pantaleon (Süd) Erlabach
3 (258)	207043	Aschach an der Donau (Agentie) Donau	6 (469)	208017	Siegersdorf Große Tulln	6 (481)	209254	Wolfsgraben Wolfsgraben
4 (277)	207068	Linz Donau	6 (472)	208041	Hollenstein Schmida	6 (507)	209262	Engelhartstetten Rußbach
5 (402)	207084	Mauthausen (Strom-km 2110,98) Donau	6 (473)	208058	Obermallebarn Göllersbach	7 (547)	209288	Zillingdorf Leitha
5 (413)	207100	Grein (Schiffsstation) Donau	6 (482)	208082	Kennedybrücke Wien	5 (418)	209304	Lunz am See (Zufluß) Seebach (Zufluß)
5 (416)	207126	Ybbs an der Donau Donau	6 (484)	208090	Cholerakapelle Schwechat	6 (463)	209338	Frauenhofen Taffa
6 (437)	207134	Melk (Strom-km 2035,98) Donau	6 (486)	208108	Mödling Mödling	6 (489)	209346	Hennersdorf Petersbach
6 (446)	207142	Stein-Krems Donau	6 (487)	208116	Fahrafeld Triesting	6 (449)	209361	Türnitz Markt Türnitztraisen
6 (476)	207183	Wien (Nußdorf) Donau	6 (488)	208124	Hirtenberg Triesting	6 (468)	209379	Wöllersdorf (Laaben) Hochberggraben
6 (478)	207209	Wien (Brigittenau) Donaukanal	6 (490)	208157	Schwechat (Hallenbad) Schwechat	6 (435)	209387	Laimbach Laimbach
6 (477)	207217	Wien (Kagrner Brücke) Alte Donau	6 (492)	208231	Schranawand Fischa	7 (540)	209395	Aspang Markt Schoßgraben
6 (479)	207225	Wien (Heiligenstädter Brücke) Donaukanal	6 (493)	208272	Gutenstein (Kirche) Piesting	6 (432)	209403	Schließau Schließaubach
6 (480)	207233	Wien (Schwedenbrücke) Donaukanal	6 (494)	208280	Wöllersdorf (Hydro) Piesting	6 (471)	209411	Unterkirchbach Hagenbach
6 (474)	207241	Korneuburg Donau	6 (495)	208298	Wöllersdorf (Ausleitung) Tiroler Bach	6 (453)	209445	Haxenmühle Halbach
6 (491)	207258	Fischamend (Sporthafen) Donau	6 (496)	208306	Tattendorf Piesting	7 (524)	209452	Aspang an der Zaya Zaya
6 (504)	207266	Bad Deutsch Altenburg (Bauleit Donau	6 (497)	208397	Moosbrunn (Feuchtländ) Schlauchgraben	6 (475)	209460	Klosterneuburg (Prägarten) Weidlingbach
6 (505)	207274	Hainburg an der Donau Donau	6 (498)	208405	Gramatneusiedl Jesuitenbach	6 (483)	209478	Klausenleopoldsdorf Schwechat
7 (531)	207282	Wolfsthal (Strom-km 1874,84) Donau	6 (499)	208413	Marienthal (Bahnbrücke) Fischa	6 (466)	209486	Böheimkirchen Perschling
7 (522)	207290	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunk Thaya	6 (500)	208421	Reisenberg Reisenbach	6 (510)	209494	Oberlainsitz Lainsitz
7 (523)	207308	Hohenau an der March (Fluss-km March	6 (502)	208439	Fischamend (Rohrbrücke) Fischa	6 (444)	209502	Elsarn Spitzer Bach
7 (526)	207316	Dürnkrot (Fluss-km 44,33) March	6 (506)	208454	Leopoldsdorf im Marchfelde Rußbach	7 (519)	209510	Pulkau Pulkau
7 (527)	207324	Angern an der March March	6 (511)	208462	Ehrendorf Lainsitz	6 (451)	209536	St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) Unrechtraisen
7 (529)	207332	Marchegg (Fluss-km 14,98) March	6 (512)	208512	Amaliendorf Braunaubach	7 (544)	209544	Scheiblingkirchen Schlattenbach
4 (276)	207340	Wilhering Donau	6 (513)	208579	Hoheneich Braunaubach	5 (417)	209551	Lunz am See (Seestraße) Ois
6 (445)	207357	Kienstock Donau	6 (514)	208611	Schwarzenau (Süd) Deutsche Thaya	6 (470)	209569	Sieghartskirchen (Steg) Kleine Tulln
6 (465)	207365	Bärndorf Donau	7 (517)	208629	Raabs an der Thaya Thaya	6 (516)	209601	Alberndorf Mährische Thaya
6 (503)	207373	Wildungsmauer Donau	7 (520)	208637	Zwingendorf Pulkau	6 (515)	209742	Merkengersch Deutsche Thaya
7 (530)	207407	Thebnerstraße Donau	7 (521)	208645	Alt-Prerau Thaya	7 (559)	210013	Nickelsdorf (Kläranlage) Leitha
5 (415)	207613	Isperdof Isper	7 (528)	208678	Bad Pirawarth Weidenbach	7 (560)	210021	Nickelsdorf (Pötschring) Komitatskanal

7 (561)	210039	Piringsdorf (Pfarrbrücke)	7 (586)	210971	Takern II	8 (663)	211904	Gleinstätten
7 (562)	210054	Rabnitz	7 (587)	210989	Raab	8 (601)	211912	Sulm
7 (563)	210062	Mannersdorf an der Rabnitz (Ha	7 (589)	210997	Feldbach	8 (637)	211920	Ottendorf
7 (565)	210070	Rabnitz	7 (592)	211003	Raab	8 (637)	211920	Rittscheinbach
7 (566)	210088	Oberpullendorf (Fußgeherbrück	7 (595)	211011	Rohrbach an der Lafnitz	9 (764)	211938	Hammerjäger
7 (569)	210096	Stoob	8 (598)	211029	Lafnitz	9 (765)	211946	Ingeringbach
7 (576)	210112	Walbersdorf	8 (599)	211037	Wörth an der Lafnitz	8 (631)	211995	St. Vinzenz (Feistritzbach)
7 (577)	210120	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße	8 (600)	211045	Waltersdorf in Oststeiermark	9 (680)	212027	Feistritzbach
7 (571)	210138	Wulka	8 (632)	211102	Safenbach	9 (682)	212043	St. Vinzenz (Schwarzenbach)
7 (572)	210146	Schützen am Gebirge	8 (633)	211110	Anger	9 (687)	212092	Schwarzenbach
7 (574)	210153	Rust (Seebad)	8 (634)	211128	Feistritz	9 (688)	212100	Hitzendorf
7 (575)	210179	Neusiedler See	8 (635)	211136	Neudorf bei Ilz	9 (694)	212217	Liebochbach
7 (578)	210187	Mörbisch am See (Zoll)	8 (639)	211169	Ilzbach	9 (699)	212255	Hörmsdorf
7 (591)	210203	Neusiedler See	8 (641)	211193	Maierhofen	9 (701)	212381	Saggaubach
8 (596)	210211	Breitenbrunn (Seebad)	8 (642)	211219	Feistritz	9 (702)	212399	Katsch
8 (605)	210229	Neusiedler See	8 (643)	211227	Gestüthof	9 (703)	212407	Katschbach
8 (607)	210237	Neusiedler See	8 (644)	211243	Mur	9 (706)	212431	Rabland
8 (608)	210245	Podersdorf am See (Badebucht)	8 (646)	211250	St. Georgen ob Judenburg	9 (707)	212456	Drau
8 (609)	210252	Neusiedler See	8 (647)	211268	Zistl	9 (711)	212514	Hinterbichl
8 (610)	210260	Illmitz (Biologische Station)	8 (649)	211292	Pusterwaldbach	9 (712)	212522	Isel
8 (614)	210286	Neusiedler See	8 (650)	211300	Pöls	9 (715)	212563	Innergsschloß
8 (615)	210294	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	8 (653)	211326	Pöls	9 (718)	212597	Gschloßbach
8 (616)	210302	Neusiedler See	8 (654)	211508	Zeltweg	9 (720)	212613	Matreier Tauernhaus
8 (617)	210310	Markt Allnau (Musserbrücke)	8 (655)	211508	Kammern im Liesingtal	9 (721)	212647	Tauernbach
8 (621)	210328	Stögersbach	8 (656)	211573	Liesingbach	9 (722)	212670	Tauernbach
8 (625)	210342	Dobersdorf	8 (657)	211599	Leoben	9 (723)	212704	Brühl
8 (626)	210346	Lafnitz	8 (658)	211615	Mur	9 (724)	212746	Isel
8 (627)	210348	Oberwart (Landeshauptstraße L3	8 (659)	211623	St. Peter/Freienstein	9 (725)	212753	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
8 (628)	210350	Pinka	8 (659)	211631	Vorderberger Bach	9 (726)	212761	Schwarzach
8 (629)	210352	Woppendorf	8 (659)	211649	Mürzsteg	9 (727)	212787	Spötling
8 (630)	210354	Pinka	8 (659)	211656	Mürz	9 (728)	212795	Dorferbach
8 (631)	210356	Altschlaining	8 (659)	211664	Neuberg an der Mürz	9 (729)	212829	Spötling-Taurer
8 (632)	210358	Tauchenbach	8 (659)	211672	Kindthal	9 (730)	212837	Teischnitzbach
8 (633)	210360	Hannersdorf	8 (659)	211680	Mürz	9 (731)	212852	St. Johann im Walde (Brücke)
8 (634)	210362	Tauchenbach	8 (659)	211688	Hansenhütte	9 (732)	212860	Lienz
8 (635)	210364	Burgenland	8 (659)	211696	Thörlbach	9 (733)	212878	Isel
8 (636)	210366	Pinka	8 (659)	211704	Kapfenberg-Diemlach	9 (734)	212886	Waier
8 (637)	210368	Güssing (Kulturzentrum)	8 (659)	211712	Mürz	9 (735)	212894	Isel
8 (638)	210370	Strem	8 (659)	211720	Arndorf	9 (736)	212902	Obernaußdorf
8 (639)	210372	Heiligenbrunn	8 (659)	211728	Lamingbach	9 (737)	212910	Debantbach
8 (640)	210374	Kirchschlag in der Buckl. Welt	8 (659)	211736	Bruck an der Mur unter Mürz	9 (738)	212918	Ausservillgraten
8 (641)	210376	Zöbernbach	8 (659)	211744	Mur	9 (739)	212926	Winkelalbach
8 (642)	210378	Rattersdorf	8 (659)	211752	Fronhneiten	9 (740)	212934	Lienz-Peggetz
8 (643)	210380	Güns	8 (659)	211760	Mur	9 (741)	212942	Drau
8 (644)	210382	Trausdorf an der Wulka	8 (659)	211768	Mur	9 (742)	212950	Oberdrauburg-OWF
8 (645)	210384	Wulka	8 (659)	211776	Graz	9 (743)	212958	Drau
8 (646)	210386	Breitenbrunn (Schilfzone)	8 (659)	211784	Mur	9 (744)	212966	Irschen
8 (647)	210388	Neusiedler See	8 (659)	211792	Voitsberg	9 (745)	212974	Mödrtschbach
8 (648)	210390	Gols	8 (659)	211800	Kainach	9 (746)	212982	Sachsenburg (Brücke)
8 (649)	210392	Golser Kanal	8 (659)	211808	Lieboch	9 (747)	212990	Drau
8 (650)	210394	Oslip	8 (659)	211816	Kainach	9 (748)	212998	Ranigolbrücke
8 (651)	210396	Eisbach	8 (659)	211824	Schwanberg	9 (749)	213006	Möll
8 (652)	210398	Eltendorf (Hackenwiesen)	8 (659)	211832	Schwarze Sulm	9 (750)	213014	Winklern
8 (653)	210400	Lafnitz	8 (659)	211840	Wies	9 (751)	213022	Möll
8 (654)	210402	Pinkafeld	8 (659)	211848	Weißer Sulm	9 (752)	213030	Mallnitz
8 (655)	210404	Pinka	8 (659)	211856	Tillmisch	9 (753)	213038	Mallnitzbach
8 (656)	210406	Deutsch-Jahrndorf (Neuriefäcke	8 (659)	211864	Lafnitz	9 (754)	213046	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
8 (657)	210408	Wiesgraben	8 (659)	211872	Leibnitz	9 (755)	213054	Möll
8 (658)	210410	Gattendorf (Schleuse)	8 (659)	211880	Sulm	9 (756)	213062	Möllbrücke
8 (659)	210412	Kleine Leitha	8 (659)	211888	Spielfeld	9 (757)	213070	Möll
8 (660)	210414	Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmüh	8 (659)	211896	Mur	9 (758)	213078	Gmünd-OWF
8 (661)	210416	Kleine Leitha	8 (659)	211904	Lipsch	9 (759)	213086	Lieser
8 (662)	210418	Neumarkt	8 (659)	211912	Schwarzaubach	9 (760)	213094	Ochsenhütte-Hochalm
8 (663)	210420	Raab	8 (659)	211920	Mureck (Schreibpegel)	9 (761)	213102	Hochalmbach
8 (664)	210422	Bocksdorf	8 (659)	211928	Mur	9 (762)	213110	Pflüghof
8 (665)	210424	Rauchwart	8 (659)	211936	Flutendorf	9 (763)	213118	Malta
8 (666)	210426	Strem	8 (659)	211944	Gnasbach	9 (764)	213126	Sandriesen
8 (667)	210428	Strem	8 (659)	211952	Graz m. MK	9 (765)	213134	Malta
8 (668)	210430	Lutzmannsburg (Weingartenbrück	8 (659)	211960	Mur mit Mühlkanal	9 (766)	213142	Millstatt (See)
8 (669)	210432	Rabnitz	8 (659)	211968	Mitterdorf an der Raab	9 (767)	213150	Millstätter See
8 (670)	210434	Archkogel	8 (659)	211976	Raab	9 (768)	213158	Seebücke
8 (671)	210436	Traun	8 (659)	211984	Weng bei Admont	9 (769)	213166	Millstätter Seebach
8 (672)	210438	Altaussee (Seeklause)	8 (659)	211992	Enns	9 (770)	213174	Spittal (Fasan)
8 (673)	210440	Altaussee (Traun)	8 (659)	212000	Pöllau (Prätisbach-II)	9 (771)	213182	Lieser
8 (674)	210442	Altaussee (Traun)	8 (659)	212008	Prätisbach	9 (772)	213190	Techendorf
8 (675)	210444	Altaussee (Augstbach)	8 (659)	212016	Pöllau (Saifenbach)	9 (773)	213198	Weißensee
8 (676)	210446	Augstbach	8 (659)	212024	Saifenbach	9 (774)	213206	Urlaken-OWF
8 (677)	210448	Kainisch	8 (659)	212032	Deutschfeistritz	9 (775)	213214	Ossiacher Seebach
8 (678)	210450	Odenseetraun	8 (659)	212040	Ubelbach	9 (776)	213222	Maria Luggau (Moos)
8 (679)	210452	Bad Aussee (Hadeksteg)	8 (659)	212048	Gündorf	9 (777)	213230	Gail
8 (680)	210454	Traun	8 (659)	212056	Saggaubach	9 (778)	213238	Mauthen
8 (681)	210456	Tetter	8 (659)	212064	Frauental (Lafnitz)	9 (779)	213246	Gail
8 (682)	210458	Unterthaler Bach	8 (659)	212072	Lafnitz	9 (780)	213254	Rattendorf
8 (683)	210460	Schladming	8 (659)	212080	Hammerkastell	9 (781)	213262	Gail
8 (684)	210462	Enns	8 (659)	212088	Lafnitz	9 (782)	213270	Neudorf
8 (685)	210464	Aich	8 (659)	212096	Arzberg (Raab)	9 (783)	213278	Gösseringbach
8 (686)	210466	Enns	8 (659)	212104	Raab	9 (784)	213286	Presseggen
8 (687)	210468	Enns	8 (659)	212112	St. Ruprecht a. d. R. (Raab)	9 (785)	213294	Pressegger See
8 (688)	210470	Enns	8 (659)	212120	Rettenegg	9 (786)	213302	Nötsch
8 (689)	210472	Enns	8 (659)	212128	Feistritz	9 (787)	213310	Gail
8 (690)	210474	Enns	8 (659)	212136	Eppenstein	9 (788)	213318	Thörl
8 (691)	210476	Enns	8 (659)	212144	Granitzenbach	9 (789)	213326	Gailitz
8 (692)	210478	Enns	8 (659)	212152	Friesach	9 (790)	213334	Federaun
8 (693)	210480	Enns	8 (659)	212160	Mur	9 (791)	213342	Gail
8 (694)	210482	Enns	8 (659)	212168	Pinggau	9 (792)	213350	Faak (Bundessportheim)
8 (695)	210484	Enns	8 (659)	212176	Pinka	9 (793)	213358	Faaker See
8 (696)	210486	Enns	8 (659)	212184	Lafnitz	9 (794)	213366	Windisch-Bleiberg
8 (697)	210488	Enns	8 (659)	212192	Wettmannstätten	9 (795)	213374	Bodenbach
8 (698)	210490	Enns	8 (659)	212200	Zehndorf	9 (796)	213382	Tscheppaschlucht
8 (699)	210492	Enns	8 (659)	212208	Gleinzbach	9 (797)	213390	Loiblach
8 (700)	210494	Enns	8 (659)	212216	Frauental (Wildbach)	9 (798)	213398	Miklauzhof
8 (701)	210496	Enns	8 (659)	212224	Wildbach	9 (799)	213406	Vellach
8 (702)	210498	Enns	8 (659)	212232	Unterwald	9 (800)	213414	Maitratten
8 (703)	210500	Enns	8 (659)	212240	Liesingbach	9 (801)	213422	Gurk
8 (704)	210502	Enns	8 (659)	212248	Mellach	9 (802)	213430	Urschwertbrücke
8 (705)	210504	Enns	8 (659)	212256	Mur	9 (803)	213438	Gurk
8 (706)	210506	Enns	8 (659)	212264	Wieselsdorf	9 (804)	213446	Weitensfeld (Ost)
8 (707)	210508	Enns	8 (659)	212272	Stainzbach	9 (805)	213454	Gurk
8 (708)	210510	Enns	8 (659)	212280	Edelsdorf	9 (806)	213462	Hirt
8 (709)	210512	Enns	8 (659)	212288	Stanzbach	9 (807)	213470	Metnitz
8 (710)	210514	Enns	8 (659)	212296	Mellach m. MK	9 (808)	213478	Hüttenberg
8 (711)	210516	Enns	8 (659)	212304	Flöcking	9 (809)	213486	Görtschitz
8 (712)	210518	Enns	8 (659)	212312	Rabnitzbach	9 (810)	213494	Brückl
8 (713)	210520	Enns	8 (659)	212320	Gerbersdorf	9 (811)	213502	Görtschitz
8 (714)	210522	Enns	8 (659)	212328	Stiefing	9 (812)	213510	Zollfeld
8 (715)	210524	Enns	8 (659)	212336		9 (813)	213518	Glan
8 (716)	210526	Enns	8 (659)	212344		9 (814)	213526	Pörschach am Wörther See
8 (717)	210528	Enns	8 (659)	212352		9 (815)	213534	Wörther See

9 (751)	213009	Viktring
9 (752)	213017	Viktringer Bach
9 (753)	213025	Stein
9 (754)	213033	Steiner Bach
9 (755)	213041	Weinländer
9 (760)	213082	Glanfurt
9 (763)	213090	Zell
9 (719)	213116	Glan
9 (700)	213124	Gumisch
9 (749)	213140	Gurk
9 (740)	213157	St.Gertraud
9 (758)	213173	Lavant
9 (710)	213181	Krottendorf
9 (704)	213199	Lavant
9 (705)	213207	Töbring
9 (714)	213215	Treffner Bach
9 (716)	213231	Flattach
9 (744)	213249	Möll
9 (745)	213256	Klagenfurt - See
9 (717)	213272	Wörther See
9 (735)	213306	Launsdorf
9 (761)	213314	Gurk
9 (743)	213322	Lavamünd-OWF
9 (747)	213330	Drau
9 (756)	213348	Döbriach
9 (739)	213355	Rieger Bach
9 (759)	213363	Drauhofen
9 (762)	213371	Drau
9 (757)	213389	Gries
9 (738)	213397	Lieser
9 (736)	213405	Amlach
9 (748)	213488	Drau
8 (606)	215012	Sonnberg
7 (579)	215020	Tiebelbach
8 (611)	215038	Wimitz
2 (87)	230078	Wimitz
1 (65)	230300	Breitenstein
2 (85)	230342	Wimitz
1 (81)	230383	St. Andra-OWF
2 (91)	230706	Ossiacher See
2 (101)	230714	Grades
2 (112)	230755	Metnitz
2 (119)	230896	St.Jakob
2 (120)	230904	Weißbach
2 (134)	230912	Mauthbrücken-OWF
2 (130)	230938	Glan
9 (681)	231092	Wölfnitz
8 (678)	231100	Moosburger Bach
1 (6)	231662	Unterburg
1 (9)	231670	Klopeiner See
1 (11)	231688	Passering
		Silberbach
		Bad St.Leonhard
		Lavant
		Fischering
		Lavant
		Kaunz
		Wölfnitzbach
		Möbling
		Gurk
		Guldendorf
		Olsabach
		Keutschach (See)
		Keutschacher See
		Siget in der Wart
		Zickenbach
		Deutschkreutz
		Goldbach
		Moschendorf
		Pinka
		Telfs (Fußgängersteg)
		Inn
		Gepatschalm
		Fagge
		Brunau
		Otztaler Ache
		Fundusalm
		Fundusbach
		In der Au
		Melach
		Fulpmes
		Ruetz
		Schwendberg-Aue
		Sidanbach
		Steinberg am Rofan-Außersteinb
		Grundache
		Steinberg am Rofan-Untersteinb
		Mühlbach
		Niederndorf (ÖBK)
		Jennbach
		Kufstein (ÖBK)
		Sparchenbach
		Lienz-Falkensteinsteig
		Drau
		Eggeberg
		Villgratenbach
		Lorüns-Aule
		III
		Nenzing
		III
		Beschling
		III

C.

Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hinweise zu Datenbestand und Auswertungen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche UWQ-Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrographischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung VII/3 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft **digital** verfügbar sind:

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Grundwasserabstich	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Messwerte)	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Monatsmittel)	ab 1930	Jahresmittel und –extrema
Grundwassertemperatur	ab 1966	Wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwassertemperaturprofil	ab 1985	monatliche Messungen
Quellwasserstand	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellschüttung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertemperatur	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwasserleitfähigkeit	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertrübung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15 od. 60-Minuten

Tabelle: Übersicht über die beim Hydrographischen Dienst in Österreich digital verfügbaren Daten des Sachgebietes „Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen“

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten und bei Quellmessstellen auch die Pegelschlüssel in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Unter der Internetadresse <http://geoinfo.lfrz.at/eHYD> zeigt eine Österreichkarte die Lage der Messstellen, auch die Grenzen der Porengrundwassergebiete können eingeblendet werden. Neben Messstelleninformationen stehen für Grundwassermessstellen Monatsmittel, Jahresmaxima und –minima des Grundwasserstandes sowie falls vorhanden der Grundwassertemperatur seit Beobachtungsbeginn zum Download zur Verfügung. Für Quellmessstellen werden Tagesmittel der Schüttung, der Leitfähigkeit und der Temperatur angeboten.

Die Anzahl der veröffentlichten Grundwassermessstellen hat sich um 77 Messstellen erhöht. Erstmals werden Messstellen der Porengrundwassergebiete Oberpinzgau, Ausseer-Kainischer Becken, KEG Bad Goisern, Mitterndorfer Becken, Mittleres Ennstal, Pulkaugebiet und Hörfeld, sowie der Tiefengrundwassergebiete Westliche OÖ. Tertiärsande: Mehrnbacher Sande, Östliche OÖ. Tertiärsande: westlichste Linzer Sande und Östliche OÖ. Tertiärsande: Atzbacher Sande veröffentlicht.

Im Quellenteil sind Hauptwerte von 81 Quellmessstellen enthalten. Neu hinzugekommen sind der Doserfall und die Kohlgrubenquellen in Tirol, die Pucherhäusquelle in Salzburg, die Erbsattelquelle und die Schönebenquelle in der Steiermark, das Antoniusbründl in Niederösterreich und die Puffquelle in Kärnten. Weiters wurde mit 2007 der OWF-Pegel Haschendorf (Jägersteig) in das Quellmessnetz übernommen. Die Messstelle wird nun als Fische-Dagnitz Quelle geführt. Die Bollenbachquelle wurde aus dem Bundesmessnetz in das Tiroler Landesmessnetz ausgegliedert und wird daher nicht mehr veröffentlicht.

Datenausfälle durch Naturereignisse, technische Defekte, oder unbefugte Manipulationen an den Messstellen sind leider nicht zu vermeiden. Daten der Quellmessstellen werden nicht ergänzt, sondern mit den Lücken dargestellt. Liegen in einem Jahr für mehr als 22,5% der Tage keine Schüttungswerte vor, wird es in der Reihenauswertung nicht berücksichtigt und als Fehljahr gezählt.

In der Regel liegen von allen Parametern Viertelstundenwerte vor, für die Trübung in manchen Fällen auch Stundenwerte. Ausnahmen sind mit entsprechenden Fußnoten gekennzeichnet. Die Datensammler sind beim Wasserstand meist auf mm eingestellt. Wenn die Jahresganglinien dadurch ein störendes Rauschen zeigen, wurden in der Graphik Tagesmittel dargestellt. Bei den Parametern Leitfähigkeit und Trübung wurden bis auf wenige Ausnahmen nur Tagesmittel dargestellt, weil die punktierte Signatur Viertelstundenwerte nicht auflösen kann.

An der Messstelle Polsterlucke/Krumme Steyr des Sachgebietes „Oberflächenwasser“ wird ebenfalls ein Quellaustritt beobachtet. Die für eine generelle Charakterisierung dieser Quelle vorliegenden Wasserstands-, und Abflussdaten (W, Q) können aus den im Teil B / Oberflächenwasser (OG) enthaltenen Tabellen OG 26 bzw. OG 198 entnommen werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellsessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
RHEINGEBIET														
1	Fidelisquelle	395756	V	Suggadinbach	Sankt Gallenkirch	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1289	1998	1998	1998	1998		Q4
2	Marulbachquelle	395772	V	Marulbach	Marul	1211	Gamsfreiheit - Rote Wand	1045	2000	2000	2000	2000		Q5
3	Gerstenbödenquelle	395731	V	Frutz	Laterns	1111	Rheintal-Umrahmung	1083	1996	1996	1996	1996		Q6
4	Goldbachquelle	395749	V	Subersach	Egg	1126	Hoher Ifen West	997	1997	1997	1997			Q7
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
5	Aubachquelle	395764	V	Schwarzwasserbach	Riezlern	1127	Hoher Ifen Süd	1076	1999	1999	1999			Q8
6	Doserfall	396234	T	Lahnbach	Häselgehr	1135	Grosser Krottenkopf	993	2003	2004	2004			Q9
7	Lehnbachquellen	395400	T	Lech	Weissenbach	1136	Hochvogel	1011	1999	1999	1999			Q10
8	Schwarzbach - Moosquelle	395368	T	Leutascher Ache	Leutasch	1232	Griesspitzen	1420	1999	1999	1999			Q11
9	Schwarzlackenquelle	395327	T	Johannesbach	Vomp	1257	Östliche Karwendelspitze	1195	1997	1997	1997			Q12
10	Untere Schmittequelle	396267	T	Loisach	Biberwier	1231	Grünstein	968	2004	2004	2004			Q13
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
11	Lareinsonntagspleisquelle	396382	T	Lareinbach	Galtür	2124	Fluchthorn	1890	2003	2003	2003			Q14
12	Alfutzquelle (I)	396192	T	Starkenbach	Zams	1216	Leiterspitze	1255	2003	2003	2003			Q15
13	Ochsenbrunnquelle	395491	T	Pitze	Sankt Leonhard im Ort	2251	Blockkogel	1407	1993	1993	1993			Q16
14	Brunauquelle	395335	T	Ötztaler Ache	Haiming	2351	Pirchkogel	718	1992	1992	1992			Q17
15	Ursprungquelle (Lehnberg)	395509	T	Sturlbach	Obsteig	1232	Griesspitzen	1593	2002	2002	2002			Q18
16	TW-Stollen Bettelwurf	396226	T	Weissenbach	Absam	1253	Bettelwurf	1009	2002	2002	2002		*	
17	Kohlgrubenquellen	396432	T	Wattenbach	Wattenberg	1415	Hohe Salve	1306	2005	2005	2005			Q19
18	Stubbachquelle	395350	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	980	1994	1994	1994			Q20
19	Katzensteigquelle	395418	T	Kasbach	Eben	1256	Hochnissl	870	1992	1992	1992			Q21
20	Mühlbacherquelle	395392	T	Kasbach	Jenbach	1256	Hochnissl	644	1993	1993	1993			Q22
21	Lacknerbrunnquelle	395517	T	Stilluppbach	Mayrhofen	2511	Hochfeiler	1120	1996	1996	1996			Q23
22	Pulverermühlquelle	395442	T	Steinberger Ache	Steinberg	1262	Guffertspitze	1053	1999	1999	1999	2007		Q24
23	Sauwinkelquellen (4-8)	396440	T	Weißache	Ellmau	1415	Hohe Salve	746	2005	2005	2005			Q25
24	Auebachquelle	395467	T	Weißache	Ellmau	1311	Wilder Kaiser	991	1999	1999	1999			Q26
25	Blaue Quelle	395434	T	Inn	Erl	1341	Spitzstein	471	1992	1992	1992			Q27
26	Schreiende Brunnen	395343	T	Fieberbrunner Ache	Fieberbrunn	1417	Geißstein	970	1998	1998	1998			Q28
27	Mühlbachlquelle	395376	T	Kohlenbach	Schwendt	1321	Unterberghorn	676	2002	2002	2002			Q29
SALZACHGEBIET														
28	Dachserfall	395251	S	Lammer	Unterberg	1511	Tennengebirge	672	2003	2003	2003	2003		Q30
29	Gollinger Wasserfall	395210	S	Schwarzbach	Weissenbach	1336	Göll - Rossfeld	555	1996	1996	1996	1996		Q31
30	Pucherhäuslquelle	395285	S	Schwarzleobach	Leogang	1418	Spielberghorn	950	2006	2006	2006			Q32
31	Friedlbrunn Quelle	395228	S	Saalach	Lenzing	1324	Leoganger Steinberge	706	1997	1997	1997	1997		Q33
32	Lastalquelle	396184	T	Loferbach	Sankt Ulrich	1323	Loferer Steinberge	1000	2001	2001	2001	2001		Q34
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH														
33	Florianer Brunnbach	395129	O	Florianer Brunnbach	Helpfau	1576	Kobernaußer Wald	405	1976	2006	2006			Q35
TRAUNGBIET														
34	Ödensee-Kaltwassertrick	395905	St	Ödenseetraun	Pichl	1549	Koppengebirge	770	1998	1998	1998			Q36
35	Hirschbrunn	395053	O	Traun	Hallstatt	1546	Hirlatz	508	2004	1997	1997	1997		Q37
36	Waldbachursprung I	395038	O	Waldbach	Hallstatt	1546	Hirlatz	874	1996	1996	1996	1996		Q38
37	Langwies/Miesbach	395145	O	Miesbach	Langwies	1567	Höllengebirge	477	1997	2006	2006			Q39
38	Klingelmühlquelle	395087	O	Sipbach	Sattledt	1673	Alpenvorland zwischen Traun	385	2004	2004	2004	2004		Q40

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü. A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
ENNSGEBIET														
39	Marbachquelle	395244	S	Marbach	Flachau	2614	Mosermendl	1055	1997	1997	1997	1997	Q41	
40	Preunegger Siebenquell	395897	St	Preuneggbach	Preunegg	2622	Kalkspitzen	1100	1997	1997	1997		Q42	
41	Sagtümpel	395863	St	Grimmingbach	Tauplitz	1622	Lawinenstein - Krahstei	970	1998	1998	1998		Q43	
42	Schwaigerquelle	395954	St	Gollingbach	Ketten	2636	Hohe Trett - Schüttkoge	660	2000	2000	2000		Q44	
43	Edelrautenquelle	395889	St	Sunkbach	Hohentauern	2644	Bösenstein	1715	1997	1997	1997		Q45	
44	Wassermannsloch	395871	St	Erzbach	Münichtal	1741	Kalte Mauer	585	1995	1995	1995		Q46	
45	Schwabeltalquelle	395939	St	Schwabelbach	Landl	1741	Kalte Mauer	800	1999	1999	1999		Q47	
46	Pfannbauernquelle I	396127	St	Aschbach	Wegscheid	1747	Zeller Staritzen	794	1995	1995	1995		Q48	
47	Erbsattelquelle	395970	St	Erbgraben	Reiflingervierte	1648	Zinödlberg - Haidach	690	2006	2006	2006		Q49	
48	Pießling Ursprung	395103	O	Pießling	Roßleithen	1636	Warscheneck	753	1980	2004	2004	2004	Q50	
49	Rettenbachquelle	395111	O	Hinterer Rettenbach	Rading	1651	Sengsengebirge	613	1991	1999	1999	1999	Q51	
50	Teufelskirche I	395012	O	Vorderer Rettenbach	Sankt Pankraz	1651	Sengsengebirge	541	1995	1995	1995	1995	Q52	
51	Brunnental	395137	O	Steyrling	Steyrling	1661	Kasberg	538	1976	2006	2006		Q53	
52	Steyernquelle	395079	O	Krumme Steyrling	Innerbreitenau	1664	Ramsauer Größtenberg -	546	1997	1997	1997	1997	Q54	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
53	Reithbachquelle	395590	N	Ybbs	Sankt Georgen am	1827	Prochenberg - Friesling	560	1995	1995	1995		Q55	
54	Steinbachquelle	395608	N	Ybbs	Oisberg	1825	Oisberg	500	1999	1999	1999		Q56	
55	Große Mühlquelle	395574	N	Erlauf	Nestelberg	1816	Ötscher	540	1995	1995	1995		Q57	
56	Antoniusbründl	395616	N	Triesting	Pottenstein	1869	Hoher Mandling - Waxene	330	2007	2006	2006		Q58	
57	Fischa-Dagnitz Quelle	396135	N	Fischa	Ebenfurth	2921	Hainburger Berge und sü	230	1976	1977	2005		Q59	
MOLDAUGEBIET														
58	Geyerquelle	395095	O	Bügelbach	Aigen	6841	Mühlviertel zwischen St	877	1998	1998	1998	1998	Q60	
LEITHAGEBIET														
59	Wasseralmquelle	396077	N	Naßbach	Schwarza im Geb	1851	Schneealpe	802	1995	1995	1995	1995	Q61	
60	Ursulaquelle	395582	N	Pitten	Petersbaumgarten	2872	Bucklige Welt östlich d	420	1995	1995	1995		Q62	
RABNITZGEBIET														
61	Hegnauerbründl Lindgra	396036	B	Mühlbach	Lindgraben	2872	Bucklige Welt östlich d	561	2006	2006	2006		Q63	
62	Windener Quelle	396010	B	Neusiedler See	Winden am See	2911	Leithagebirge und östli	143	1999	1999	1999		Q64	
RAABGEBIET														
63	Brunnaderquelle	395913	St	Sulzbach	Falkenstein	2842	Waldheimat	745	1998	1998	1998		Q65	
MURGEBIET														
64	Schönebenquelle	396762	St	Rieplbach	Liesing	2643	Saukogel	1720	2002	2002			Q66	
65	Roßlochquelle	395822	St	Mürz	Mürzsteg	1763	Königskogel	820	1997	1997	1997		Q67	
66	Siebenquellen I	396093	St	Mürz	Krampen / Neuber	1851	Schneealpe	797	1995	2007	1995	1995	Q68	
67	Hammerbachquelle	395855	St	Hammerbach	Peggau	2836	Tanneben	410	1994	1994	1994	1995	Q69	
68	Reihbachquelle	395848	St	Reihbach	Gressenberg	2772	Koralm	1360	1996	1996	1996		Q70	
DRAUGEBIET														
69	Schwarzbodenquelle	395426	T	Drau	Thal	3712	Sandspitze	1200	1995	1999	1999		Q71	
70	Gossenbachquelle	395384	T	Gossenbach	Alkus	2542	Rotspitze (Schleinitz)	2005	1999	1999	1999		Q72	
71	Moosbrunnquelle	395483	T	Auenlaue	Lavant	3712	Sandspitze	641	2000	2000	2000		Q73	
72	Lappenbachquelle	395715	K	Dielenbach	Stein	3751	Nockberg	870	1999	1999	1999		Q74	
73	Fellbachquelle	395707	K	Fellbach	Fellberg	3752	Latschur	888	1998	1998	1998		Q75	
74	Puffquelle	396549	K	Fragantbach	Flattach	2582	Sonnblick - Böseck	962	2006	2006	2006		Q76	

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrographisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
75	Oswalduquelle	396523	K	St. Oswald-Bach	Kleinkirchheim	2715	Rosennock	1202	2005	2005	2005	2005	Q77	
76	Union Quelle	395673	K	Drau	Sankt Martin	3742	Pungart	556	1995	1995	1995	1995	Q78	
77	Tiebelquelle	396531	K	Seebach (Tiebel)	Himmelberg	2713	Wöllaner Nock	853	2005	2005	2005		Q79	
78	Kressquelle	395699	K	Mahlbach	Mauthen	3831	Polinik	1090	2000	2000	2000		Q80	
79	Maibachl	396507	K	Gail	Villach	3741	Dobratsch	508	2003	2003	2003		Q81	
80	Zeutschacher Ursprungq	395921	St	Ursprungbach	Zeutschach	2743	Greibenzen	1040	1999	1999	1999		Q82	
81	Müllnernerquelle	396572	K	Viktringer Bach	Keutschach am See	2722	Sattnitz-Westteil	516	2004	2004	2004		Q83	
82	Draurainquelle	395681	K	Drau	Aich	3942	Mittleres Jauntal	390	1998	1998	1998		Q84	

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 1

FIDELISQUELLE

Mst.Nr.: 395756

Gewässer: Suggadinbach

Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch

Seehöhe: 1289.05 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit

Beobachtungsbeginn: 1998


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																	
1.	100	98	101	99	358	592	592	408	534	369	156	135	Tag	31.	27.	25.	02.	08.	03.	31.	28.	30.	30.	14.	11.					
2.	100	98	99	99	366	578	600	390	498	373	152	134	Min	99	92	94	94	245	570	416	251	355	156	136	120					
3.	100	98	102	99	356	572	618	430	456	365	150	133	Mit	102	98	100	169	515	616	572	431	475	234	144	126					
4.	100	97	100	100	333	583	629	441	481	358	149	133	Max	121	105	108	365	673	652	651	582	582	378	159	136					
5.	100	97	100	98	304	606	636	435	496	365	149	133	Tag	19.	28.	07.	30.	24.	08.	11.	11.	21.	02.	01.	01.					
6.	100	98	103	99	270	624	637	425	478	358	147	132	Wassertemperatur in °C																	
7.	100	98	104	101	253	637	638	395	466	342	144	133	Tag	24.	01.	22.	30.	15.	05.	12.	11.	01.	07.	01.	14.					
8.	100	97	102	102	255	646	634	412	467	320	144	130	Min	6.2	6.4	6.3	5.3	4.6	4.8	4.8	4.9	4.8	5.2	5.9	6.3					
9.	103	97	101	101	378	647	637	496	484	294	142	125	Mit	6.4	6.5	6.5	6.3	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.6	6.2	6.5					
10.	103	100	100	103	507	642	642	561	497	269	140	123	Max	6.6	6.7	7.0	6.9	5.7	5.8	5.7	5.8	5.7	6.3	6.9	6.7					
11.	102	100	100	102	512	640	645	573	514	250	141	122	Tag	26.	01.	04.	14.	08.	14.	01.	29.	25.	15.	24.	02.					
12.	104	100	101	104	551	633	645	565	527	232	140	122	Leitfähigkeit in µS/cm																	
13.	102	100	99	105	600	628	644	531	505	217	139	122	Tag	01.	01.	22.	30.	01.	09.	03.	10.	12.	05.	01.	08.					
14.	100	99	99	106	624	624	641	497	476	204	138	122	Min	148	153	159	82	81	108	123	131	134	139	155	160					
15.	100	96	100	107	628	625	635	469	459	195	139	126	Mit	150	159	162	134	102	118	134	141	139	150	160	164					
16.	100	98	100	119	607	629	624	452	447	190	140	125	Max	154	165	165	162	116	132	141	149	143	156	164	170					
17.	100	98	101	158	554	625	618	456	443	188	140	124	Tag	18.	23.	30.	27.	09.	21.	24.	07.	08.	04.	23.	12.					
18.	101	97	101	166	495	623	605	453	483	189	139	123	Min	8.9	7.6	7.6	4.7	3.4	1.7	1.5	1.4	2.1	2.5	5.5	5.4					
19.	116	97	102	156	489	621	589	446	557	185	137	122	Mit	9.4	9.5	9.3	8.4	7.0	4.3	4.3	4.2	6.1	6.6	7.9	8.5					
20.	107	98	103	195	527	614	572	436	572	183	139	123	Max	9.8	9.8	9.7	10.3	19.5	7.1	11.3	7.5	8.7	8.5	8.9	9.3					
21.	103	97	102	218	570	609	551	427	563	180	141	125	Tag	24.	07.	11.	20.	13.	26.	10.	10.	20.	21.	16.	24.					
22.	103	98	101	234	622	607	519	407	532	177	147	124	Mittelwerte und Extremwerte																	
23.	103	97	100	241	640	609	488	384	481	173	153	123	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung					
24.	104	98	97	232	659	606	493	358	453	167	155	125	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum						
25.	105	98	98	244	660	603	522	327	441	164	146	125	Berichtsjahr								Reihe 1998-2007									
26.	103	98	99	275	659	615	501	297	428	163	142	123	Min	92	27.02.07	4.6	15.05.07	81	01.05.07	1.4	07.08.07	Min	92	06.03.00	3.9	03.06.99	71	06.06.98	0.0	19.01.98
27.	100	97	100	303	660	616	461	273	396	162	142	121	Mit	300		5.8		143		7.1		Mit	837	29.05.06	5.4		137		6.1	
28.	100	100	99	312	656	616	442	264	382	160	140	121	Max	673	24.05.07	7.0	04.03.07	170	31.12.07	19.5	13.05.07	Max	837	29.05.06	7.3	11.03.05	179	09.03.04	99.5	31.05.01
29.	100	99	336	648	612	434	347	368	158	139	122	122	Reihe 1998-2007								Reihe 1998-2007									
30.	100	101	357	632	605	426	480	361	157	138	122	122	Min	92	06.03.00	3.9	03.06.99	71	06.06.98	0.0	19.01.98	Min	837	29.05.06	5.4		137		6.1	
31.	99	100	606			423	535		159			122	Max	837	29.05.06	7.3	11.03.05	179	09.03.04	99.5	31.05.01	Max	837	29.05.06	7.3	11.03.05	179	09.03.04	99.5	31.05.01

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1998-2007, Fehljahre: 3

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	673	837	36	622	643	182	185	185	329	99	112
1	660	808	55	600	580	205	147	148	347	98	101
2	659	802	73	551	541	228	135	138	356	97	98
3	659	797	91	496	505	251	122	132	360	97	97
6	647	778	114	446	442	274	103	125	362	97	95
9	645	765	137	373	360	292	101	121	364	96	95
18	637	731	160	294	262	310	100	118	365	92	92

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSTERTEMPERATUR ____ / TRÜBUNG




Anmerkungen


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 2												MARULBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395772											
Gewässer: Marulbach												Kat.Gemeinde: Marul												Seehöhe:1045.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Gamsfreiheit - Rote Wand												Beobachtungsbeginn: 2000											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.			137	142	284	333	191	213	229	209			Tag	25.	11.	01.	30.	30.	29.	28.	17.	11.													
2.	133	141	149	269	354	265	189	200	190				Min	108	129	137	195	192	168	165	175	156													
3.	131	150	151	252	348	294	232	203	183				Mit	118	142	250	278	299	272	228	239														
4.	127	160	150	228	379	361	214	433	179				Max	146	170	387	491	507	582	468	465	224													
5.	126	149	151	229	431	375	188	343	176				Tag	28.	03.	28.	18.	05.	10.	09.	04.	01.													
6.	124	146	157	254	364	362	180	281	175				Wassertemperatur in °C																						
7.	122	151	168	244	360	313	176	310	173				Tag	02.	06.	30.	28.	24.	26.	01.	12.	08.													
8.	120	150	179	250	321	250	254	323	169				Min	4.7	4.7	4.7	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8													
9.	118	144	182	403	298	373	428	297	165				Mit	4.8	4.8	4.8	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8														
10.	117	138	184	358	291	552	349	252	161				Max	4.8	4.9	5.0	4.8	4.9	5.1	5.0	4.9	4.9													
													Tag	19.	31.	13.	19.	19.	20.	06.	16.	05.													
11.	117	133	194	276	247	453	263	272	157				Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.	117	134	222	277	334	358	227	249					Tag	02.	04.	28.	09.	04.	30.	09.	18.	01.													
13.	116	137	265	286	411	290	203	211					Min	569	489	187	184	192	237	244	246	314													
14.	114	141	294	289	305	255	210	193					Mit	626	652	346	247	267	326	355	345														
15.	118	144	312	272	285	234	204	184					Max	682	732	676	321	363	439	498	440	538													
16.	116	148	336	248	400	214	199	180					Tag	25.	15.	02.	30.	30.	22.	29.	18.	11.													
17.	116	148	338	307	283	204	301	177					Trübung																						
18.	115	148	316	455	250	198	237	312					Tag																						
19.	116	151	284	370	233	194	210	327					Min																						
20.	114	144	273	329	218	190	243	251					Mit																						
21.	113	140	277	315	215	185	238	209					Max																						
22.	114	138	279	299	248	196	207	191					Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	113	137	277	266	258	186	189	184					Schüttung	Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
24.	112	135	277	257	220	250	181	180					Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum												
25.	111	136	297	253	207	290	177	177					Berichts-jahr																						
26.	108	137	332	243	405	217	175	183					Min	108	25.02.07	4.5	28.05.07	184	09.05.07																
27.	108	140	349	230	288	187	173	194					Mit																						
28.	129	138	347	217	254	178	170	204					Max	582	10.07.07	5.1	20.07.07	732	15.03.07																
29.	139	319	202	223	174	217	210						Reihe 2000-2007																						
30.	137	307	205	200		365	312	212					Min	81	23.01.06	3.7	18.06.00	128	15.11.00																
31.	137		244		280	299							Mit																						
													Max	791	12.08.02	5.1	20.07.07	732	15.03.07																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 3

GERSTENBÖDENQUELLE

Mst.Nr.: 395731

Gewässer: Frutz

Kat.Gemeinde: Laterns

Seehöhe: 1083.07 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Rheintal-Umrahmung


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	20	22	23	27	26	53	53	53	51	57	28	30	Tag	07.	09.	18.	14.	12.	10.	15.	06.	02.	29.	21.	30.
2.	20	21	27	27	27	52	58	54	49	53	28	30	Min	20	19	18	23	23	39	32	31	39	27	19	20
3.	20	21	31	28	27	49	57	55	50	50	27	30	Mit	24	21	26	25	35	55	56	52	63	46	28	28
4.	20	21	34	28	28	50	60	51	61	54	26	30	Max	32	25	37	28	59	66	70	66	80	65	43	39
5.	20	21	36	27	28	52	60	48	72	50	25	30	Tag	10.	18.	05.	04.	30.	16.	10.	09.	05.	01.	24.	13.
6.	20	21	33	26	29	51	60	45	77	53	25	31	Wassertemperatur in °C												
7.	21	21	32	26	29	50	56	49	77	53	25		Tag	23.	01.	12.	04.	01.	01.	01.	01.	01.	20.	06.	13.
8.	22	20	31	25	28	49	56	54	72	52	24		Min	5.4	5.4	5.4	5.6	5.7	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	
9.	23	20	30	25	28	49	60	63	71	53	23		Mit	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	
10.	27	20	30	25	28	47	66	62	69	52	24		Max	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.0	6.0	5.9	
11.	30	20	29	24	29	48	67	61	71	51	24		Tag	16.	09.	03.	05.	18.	01.	01.	01.	06.	01.	02.	05.
12.	29	20	27	24	28	56	65	56	66	51	24		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	29	21	26	23	27	59	60	55	64	51	24	38	Tag	29.	01.	22.	21.	24.	25.	24.	23.	20.	16.	04.	15.
14.	27	21	26	23	27	55	56	54	61	49	24	37	Min	196	196	196	196	192	189	184	196	192	196	190	197
15.	27	21	26	23	31	60	52	49	61	46	23	35	Mit	200	199	200	199	199	200	201	201	201	200	201	201
16.	26	23	24	24	31	61	50	54	59	45	23	34	Max	204	205	205	204	207	205	205	205	206	205	206	205
17.	26	24	23	24	36	59	54	56	58	42	22	32	Tag	10.	16.	02.	01.	24.	03.	01.	01.	05.	02.	21.	20.
18.	25	23	22	24	44	57	54	55	64	47	22	30	Trübung in FNU												
19.	25	24	23	24	41	54	51	55	65	47	22	29	Tag	24.	04.	05.	18.	25.	18.	27.	17.	01.	04.	17.	18.
20.	25	23	23	24	38	52	50	55	64	47	22	28	Min	196	196	196	196	192	189	184	196	192	196	190	197
21.	25	22	22	24	39	60	55	52	59	45	34	26	Mit	200	199	200	199	199	200	201	201	201	200	201	201
22.	25	22	23	24	37	60	52	51	59	44	40	24	Max	204	205	205	204	207	205	205	205	206	205	206	205
23.	24	21	22	24	34	56	56	49	57	41	42	23	Tag	10.	16.	02.	01.	24.	03.	01.	01.	05.	02.	21.	20.
24.	24	22	22	24	34	57	54	46	63	38	41	23	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	24	21	21	24	38	61	51	45	65	36	40	23	Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
27.	24	21	22	25	40	61	51	46	65	35	38	23	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
28.	23	21	22	23	25	45	60	51	46	32	35	23	Berichtszeitraum												
29.	23	24	26	26	50	58	51	48	61	31	31	22	Min	18	18.03.07	5.4	23.01.07	184	24.07.07	2.1	24.01.07	4.1	24.01.07		
30.	22	25	25	26	56	56	57	50	63	31	30	21	Mit	39		5.8		200		4.1					
31.	21	26	26	54	54	56	56	52	52	30	21	21	Max	80	05.09.07	6.1	06.09.07	207	24.05.07	86.1	19.10.07				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Reihe 1996-2007												
Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 1996-2007, Fehljahre: 3													Reihe 1996-2007												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	3	01.02.06	4.0	21.02.97	170	25.04.01	0.0	02.02.99				
0	80	225	36	60	66	182	32	33	329	22	10	7	Mit	37		5.5		189		3.0					
1	77	151	55	57	59	205	29	30	347	21	7	4	Max	225	21.05.99	7.4	22.08.05	207	24.05.07	90.0	23.12.99				
2	77	127	73	55	54	228	27	26	356	20	4	3													
3	72	121	91	53	49	251	25	23	360	20	3	3													
6	71	108	114	51	44	274	24	20	362	20	3	3													
9	66	97	137	47	40	292	24	17	364	20	3	3													
18	64	78	160	39	37	310	23	13	365	18	3	3													

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 4

GOLDBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395749

Gewässer: Subersach

Kat.Gemeinde: Egg

Seehöhe: 997.43 m.ü.A.



Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hoher Ifen West

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII															
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																											
1.		51	70	53	50	55	55	55	65	55	54	58	Tag	27.	01.	25.	20.	02.	06.	15.	26.	15.	27.	02.	31.															
2.		51	76	53	50	57	60	54	58	55	53	59	Min	50	50	49	48	49	53	53	52	52	53	53	52															
3.		51	77	54	49	55	62	62	66	55	53	72	Mit		54	55	51	58	58	61	59	60	54	59	57															
4.		50	62	54	50	55	78	56	96	54	53	58	Max	111	94	90	55	170	125	109	116	116	57	87	98															
5.		51	57	53	51	55	84	54	72	54	53	57	Tag	09.	15.	02.	04.	29.	12.	24.	09.	03.	18.	11.	07.															
6.		51	55	53	51	54	65	54	61	54	54	61	Wassertemperatur in °C																											
7.		50	56	53	50	55	59	54	56	54	55	84	Tag	12.	01.	01.	01.	01.	01.	17.	01.	01.	01.	15.	15.															
8.	58	51	55	52	51	54	58	81	55	54	64	67	Min	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2															
9.	79	51	53	52	62	57	82	88	54	54	61	66	Mit	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3															
10.	61	51	52	51	52	57	84	63	54	54	58	61	Max	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5															
11.	58	52	52	51	51	55	66	57	69	54	74	57	Tag	08.	01.	30.	01.	01.	09.	24.	08.	01.	01.	12.	07.															
12.	70	58	52	51	52	83	60	56	56	54	69	55	Min	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2															
13.	56	56	51	50	51	61	57	56	54	54	59	55	Mit	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.4	5.3	5.3	5.3															
14.	52	53	52	50	51	56	55	55	54	54	57	54	Max	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5															
15.	51	73	51	50	59	58	54	54	53	54	56	54	Leitfähigkeit in µS/cm																											
16.	51	56	52	50	56	59	53	54	53	54	57	54	Tag	09.	15.	17.	12.	29.	12.	24.	08.	18.	05.	01.	07.															
17.	51	53	51	50	98	55	53	58	53	54	56	54	Min	193	193	193	195	187	189	190	189	191	198	199	196															
18.	52	52	52	49	67	55	53	55	83	56	55	54	Mit	200	199	199	198	199	199	200	200	201	199	201	202															
19.	84	51	52	50	54	54	53	54	63	55	55	54	Max	202	202	202	202	204	204	205	208	208	202	204	203															
20.	67	51	51	49	53	54	53	56	56	55	55	53	Tag	09.	01.	01.	01.	31.	26.	04.	08.	04.	20.	21.	16.															
21.	54	52	51	49	52	56	53	58	55	55	68	53	Trübung																											
22.	52	51	50	49	52	61	56	56	54	54	68	54	Tag																											
23.	52	52	50	49	54	62	55	54	54	54	65	53	Min																											
24.	51	52	49	49	54	57	73	54	53	54	65	53	Mit																											
25.	51	52	50	49	53	60	64	53	58	54	60	53	Max																											
26.	51	53	52	49	52	71	55	53	68	54	58	54	Tag																											
27.	51	53	54	49	52	62	54	53	60	53	56	54	Min																											
28.	50	80	54	49	54	59	54	53	65	53	55	53	Mit																											
29.	51	54	49	127	57	56	67	59	53	55	53	53	Max																											
30.	50	54	49	75	55	77	79	56	54	55	53	53	Tag																											
31.	51	54	57	57	61	54	53	56	55	55	53	53	Mittelwerte und Extremwerte																											
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung															
Berichtsjahr (J)													Reihe (R): 1997-2007												Wert				Datum				Wert				Datum			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												Wert				Datum				Wert				Datum			
0	170	233	36	67	68	182	54	55	329	51	53	Min	48	20.04.07	5.2	12.01.07	187	29.05.07																						
1	127	124	55	62	64	205	54	55	347	50	51	Mit	57		5.3		200																							
2	98	109	73	59	63	228	54	55	356	49	49	Max	170	29.05.07	5.6	24.07.07	208	08.08.07																						
3	96	98	91	57	61	251	53	55	360	49	47	Reihe 1997-2007												Wert				Datum				Wert				Datum				
6	84	91	114	56	58	274	52	55	362	49	47	Min	47	13.05.97	4.6	25.11.98	100	21.05.99																						
9	83	84	137	55	56	292	52	55	364	49	47	Mit	59		5.3		198																							
18	77	76	160	55	55	310	51	55	365	48	47	Max	233	23.08.05	6.4	30.05.99	255	10.04.99																						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 alle Parameter kontinuierlich alle 60 Minuten gemessen
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 5												AUBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395764												
Gewässer: Schwarzwasserbach												Kat.Gemeinde: Riezlern												Seehöhe:1075.55 m.ü.A.												
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hoher Ifen Süd												Beobachtungsbeginn: 1999												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												Wassertemperatur in °C											
1.	1761	116	1414	646	1208		673	2289		744	124	299	Tag	01.	08.	25.	01.	04.		20.	28.	25.		12.	04.	17.										
2.	1043	102	1342	1096	1247		505	1112		524	107	326	Min	63	0	128	523	773		147	111	216		0	62	211										
3.	394	87	2394	1299	1153		2176	1625		363	80	356	Mit	1071	236	853	1724				1118	1432		166	395											
4.	251	72	1411	962	935		949	4567		254	76	359	Max	7345	2886	4236	3976	8039		7470	6958	7880		916	1542	1436										
5.	265	58	1119	705	1494		571	2295		193	114	372	Tag	19.	28.	03.	15.	09.		30.	08.	04.		01.	22.	08.										
6.	195	47	1065	1412	1801		372	1652		162	111		Leitfähigkeit in µS/cm																							
7.	626	38	1148	1821	1451		270	2264		135	92		Tag	01.	28.	21.	26.	09.	04.	09.	09.	11.	29.	17.	17.											
8.	640	7	889	1710	2408		2576	1814		109	78	1284	Min	4.2	3.8	4.8	4.4	4.4	4.5	4.6	4.8	4.8	5.4	5.1	4.9											
9.	2296	0	609	1811	5040		3678	1173		83		1113	Mit	5.0	5.0	5.0	4.7	4.7	5.0	5.4	5.7	5.6	5.6	5.4												
10.	2035	0	538	2042	1995		1656	791		63		961	Max	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.8	6.2	6.2	6.1	6.0	5.6	5.4											
11.	1799	0	332	2143	1294		985	3564		44		809	Tag	07.	20.	06.	01.	27.	20.	20.	29.	17.	05.	02.	01.											
12.	2618	170	395	2363	1721		937	1127		11		657	Trübung																							
13.	1255	360	740	2471	1319		1065	733		0	263	505	Tag																							
14.	1165	146	1070	2344	1175		750	599		0	239	366	Min																							
15.	853	940	1318	2502	1239		483	517		0	211	307	Mit																							
16.	595	393	1439	2374	1357		351	389		0	185	260	Max																							
17.	455	251	1289	2238			299	1484	278		0	174	231	Tag																						
18.	717	243	1294	1735			248	724	3896		84	167		Min	19.	28.	03.	18.	09.	01.	06.	03.	11.	22.	23.	08.										
19.	5702	195	1321	1749			195	462	1999		224	159		Mit	187	198	195	185	185	183	190	192	187	199	211	204										
20.	3091	168	677	1767			164	900	1050		147	161		Max	208	217	210	194	194	198	206	210	206	210	218											
21.	1573	206	401	1771			741	1132	731		117	656		Tag	01.	12.	13.	01.	30.	30.	21.	29.	18.	12.	13.	17.										
22.	996	209	269	1662			1386	967	533		109	1366		Min	220	227	220	211	209	209	222	221	219	223	224	221										
23.	780	239	201	1727			613	543	384		101	1439		Max	01.	12.	13.	01.	30.	30.	21.	29.	18.	12.	13.	17.										
24.	594	171	166	1580			3253	357	276		98	1289		Mittelwerte und Extremwerte																						
25.	406	135	149	1749			2352	241	368		201	871		Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
26.	287	106	413	1830			777	184	1258		289	627		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
27.	219	78	714	1805			576	141	1401		351	478		Berichtsjahr																						
28.	182	1945	543	1499			398	121	1668		296	387		Min	0	08.02.07	3.8	28.02.07	183	01.06.07																
29.	156		464	1498			293	3324	1601		186	352		Mit	8039	09.05.07	5.2	29.08.07	207	12.02.07																
30.	129		564	1413			4353	4174	998		131	321		Max			6.2			227																
31.	119		749				1015	1917			124			Reihe 1999-2007																						
														Min	0	30.01.99	1.7	21.11.99	124	22.05.99																
														Mit			4.3			192																
														Max	19198	22.08.05	9.5	15.06.99	263	06.02.00																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

10000

5000

0

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2008

µS/cm

200

160

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

7

6

5

4

3.5

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2008


Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung


Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

gerätechisch bedingte Datenausfälle

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 gerätechisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 6

DOSERFALL

Mst.Nr.: 396234

Gewässer: Lahnbach

Kat.Gemeinde: Häselgehr

Seehöhe: 993.36 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Grosser Krottenkopf

Beobachtungsbeginn: 2003


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	250	389	298	342	1299	1416	986	853	1106	781	390	309	Tag	06.	27.	11.	01.	07.	25.	29.	25.	25.	30.	17.	28.			
2.	254	378	303	360	1214	1388	1432	807	1020	729	384	310	Min	200	210	260	310	900	910	640	570	740	370	250	210			
3.	248	377	335	387	1111	1478	1295	789	1017	687	372	322	Mit	474	296	360	996	1502	1249	1264	954	1207	519	333	286			
4.	244	349	337	382	996	1803	1761	787	2045	655	368	311	Max	2960	420	580	1780	4280	2210	3670	2890	3380	850	510	530			
5.	247	341	327	390	968	1701	1929	773	1299	642	357	289	Tag	19.	01.	18.	16.	09.	04.	09.	09.	11.	01.	23.	07.			
6.	236	335	325	472	971	1448	2145	685	1131	628	343	294	Wassertemperatur in °C															
7.	246	328	349	564	987	1377	1803	657	1223	610	325	398	Tag	21.	01.	21.	29.	28.	15.	08.	12.	12.	02.	29.	13.			
8.	245	320	320	616	1347	1330	1198	917	1531	588	325	425	Min	6.5	7.1	6.7	5.7	5.5	5.6	5.7	6.1	5.9	6.7	7.1	7.0			
9.	286	309	303	594	3660	1230	1987	2003	1866	575	317	360	Mit	7.0	7.4	7.0	6.3	5.7	5.8	6.2	6.5	6.2	7.3	7.3	7.0			
10.	406	311	297	678	2086	1230	2835	1390	1439	557	315	327	Max	7.3	7.5	7.2	7.0	6.2	6.1	6.9	7.2	6.8	7.6	7.4	7.1			
11.	427	278	286	778	1600	1348	1863	1054	2669	540	331	316	Tag	01.	06.	01.	01.	08.	03.	25.	29.	29.	21.	07.	01.			
12.	417	277	292	910		1469	1475	1028	1649	517	331	310	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	377	269	334	1063		1381	1324	991	1324	510	313	301	Tag	22.	25.	20.	29.	24.	08.	25.	13.	14.	02.	29.	14.			
14.	378	259	400	1163		1256	1175	958	1203	496	315	280	Min	192	300	218	167	155	149	265	208	205	257	279	279			
15.	346	264	448	1276		1133	1051	972	1156	490	308	279	Mit	303	375	286	216	176	178	265	271	237	374	329	329			
16.	346	261	475	1400		1085	942	891	1013	473	295	268	Max	393	420	359	331	230	229	299	405	323	313	432	367			
17.	327	267	468	1410		1066	975	931	942	466	287	265	Tag	01.	06.	28.	01.	31.	01.	23.	29.	27.	05.	04.	21.			
18.	351	276	453	1254	1606	1089	884	932	1511	457	284	258	Trübung															
19.	1839	280	482	1115	1485	1048	856	1381	836	453	281	252	Tag															
20.	1529	281	430	1226	1555	1020	803	822	1118	456	278	261	Min	192	300	218	167	155	149	265	208	205	257	279	279			
21.	794	282	398	1250	1884	1335	790	811	1016	449	294	259	Mit	303	375	286	216	176	178	265	271	237	374	329	329			
22.	666	289	368	1276	2009	1149	768	807	944	450	336	263	Max	393	420	359	331	230	229	299	405	323	313	432	367			
23.	582	295	340	1249	1754	1036	732	711	895	439	401	259	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	544	272	328	1226	1886	1018	815	667	848	446	427	262	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	545	256	327	1279	1703	984	1165	639	811	451	390	248	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	472	250	344	1485	1486	1502	915	640	784	447	338	249	Berichtszeitraum															
27.	450	237	385	1531	1411	1086	841	707	791	446	323	244	Min	200	06.01.07	5.5	28.05.07	149	08.06.07									
28.	434	273	386	1455	1283	1072	768	634	802	433	310	239	Mit	773		6.6		274										
29.	411	350	1402	1096	1004		758	1420	844	414	318	235	Max	4280	09.05.07	7.6	21.10.07	432	04.11.07									
30.	391	335	1342	1068	994		1254	2044	836	407	323	242	Reihe 2003-2007															
31.	388	353	1164				959	1391		406	235		Min	70	08.03.04	5.3	22.06.06	143	22.06.06									
													Mit	750		6.9		330										
													Max	6770	29.05.06	7.8	30.10.05	475	09.11.04									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 2003-2007, Fehljahre: 2											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	4280	6770	36	1475	1579	182	610	631	329	277	162
1	3660	3897	55	1348	1342	205	453	544	347	254	152
2	2835	3653	73	1249	1175	228	406	450	356	245	144
3	2669	3373	91	1115	1051	251	360	378	360	239	139
6	2045	2835	114	1004	945	274	331	308	362	236	135
9	2003	2534	137	884	811	292	316	261	364	235	122
18	1803	1987	160	778	718	310	295	189	365	200	90

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 geräatetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 7

LEHNBACHQUELLEN

Mst.Nr.: 395400

Gewässer: Lech

Kat.Gemeinde: Weißenbach

Seehöhe: 1011.37 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochvogel


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	42	40	88	50	38	75	53	55	69	65	41		Tag	01.	07.	24.	27.	01.	30.	22.	06.	03.	25.	18.	21.			
2.	39	40	98	48	39	85	67	54	64	62	41		Min	29	36	41	34	36	51	47	47	60	39	38	31			
3.	35	40	100	47	39	82	61	53	70	59	42		Mit	58	47	59	40	60	68	69	65	82	48					
4.	38	39	84	45	41	74	84	50	160	57	43		Max	248	119	133	52	169	212	168	173	187	66	90	39			
5.	42	38	76	43	40	70	109	49	144	55	41		Tag	19.	28.	03.	01.	17.	13.	09.	09.	04.	01.	11.	25.			
6.	41	38	73	42	49	66	102	48	111	54	41		Wassertemperatur in °C															
7.	54	38	67	42	46	63	81	50	97	54	41		Tag	04.	27.	03.	04.	09.	01.	01.	01.	02.	20.	11.	31.			
8.	48	40	62	42	46	64	69	68	90	53	42		Min	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8			
9.	62	44	59	40	129	63	109	137	82	52	44		Mit	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9			
10.	62		56	40	68	60	127	102	75	51	42		Max	5.8	5.7	5.7	5.9	5.8	5.9	6.0	6.3	6.5	6.0	6.2	6.1			
11.	59		52	41	59	62	88	84	132	50	68		Tag	01.	02.	12.	26.	02.	13.	25.	09.	04.	16.	11.	03.			
12.	83	58	49	42	58	75	78	76	95	48	63		Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	63	49	47	41	52	100	72	70	83	46	52		Tag	01.	06.	23.	30.	01.	08.	01.	06.	23.	20.	11.	29.			
14.	55	43	46	39	49	90	67	65	74	47	49		Min	217	216	218	214	215	220	220	222	229	220	217	223			
15.	50	64	47	39	48	78	62	62	68	46	46		Mit	225	221	222	220	223	225	233	234	241	225	226	230			
16.	47	53	46	40	47	74	58	65	65	45	43		Max	247	229	230	226	250	251	288	302	326	233	241	247			
17.	44	48	47	37	83	67	56	64	62	45	42		Tag	19.	28.	02.	03.	29.	13.	09.	09.	04.	01.	24.	03.			
18.	44	47	49	37	98	64	54	60	83	44	39	36	Trübung															
19.	178	46	52	36	66	61	52	61	82	44	39	36	Tag															
20.	117	46	52	38	60	60	52	62	71	44	38	36	Tag															
21.	82	45	49	36	57	63	50	59	68	44	33	37	Min															
22.	71	45	46	37	60	60	49	56	64	43	37	37	Mit															
23.	63	45	46	36	54	60	49	55	62	41	37	37	Max															
24.	57	45	43	38	53	58	57	54	62	41	36	36	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	52	46	48	38	54	62	69	53	65	40	37	37	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	49	45	57	38	52	74	59	52	69	41	37	37	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
27.	46	45	61	36	52	60	56	50	68	41	36	36	Berichtsjahr															
28.	44	98	57	37	50	57	53	52	78	42	36	36	Min	29	01.01.07	5.5	09.05.07	214	30.04.07									
29.	42		54	37	106	55	55	76	74	42	36	36	Mit	58		5.8		227										
30.	41		53	37	87	54	70	100	68	41	36	36	Max	248	19.01.07	6.5	04.09.07	326	04.09.07									
31.	40		52	37	72		59	78	40		35	35	Reihe 1999-2007															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Min	22	12.01.06	5.0	02.01.00	198	21.03.06									
Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1999-2007, Fehljahre: 3													Mit	60		5.6		223										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Max	382	20.03.02	6.7	09.10.03	326	04.09.07									
0	248	382	36	83	102	182	53	55	329	38	32	32																
1	178	239	55	74	88	205	50	51	347	37	29	29																
2	160	222	73	69	80	228	47	47	356	36	27	27																
3	144	184	91	65	74	251	45	43	360	36	26	26																
6	129	160	114	62	68	274	43	40	362	35	25	25																
9	111	145	137	59	63	292	41	38	364	33	24	24																
18	100	126	160	55	60	310	40	35	365	29	22	22																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Von 24. bis 27.1. und am 17.11. Wasserstand durch Eis beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 8												SCHWARZBACH - MOOSQUELLE												Mst.Nr.: 395368											
Gewässer: Leutascher Ache												Kat.Gemeinde: Leutasch												Seehöhe: 1419.90 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	62	61	52	46	81	102	101	102	115	112	88	72	Tag	08.	26.	31.	07.	05.	25.	01.	27.	03.	31.	30.	31.										
2.	61	60	53	46	80	102	105	102	113	112	87	73	Min	58	51	45	44	76	93	97	94	110	87	73	63										
3.	61	59	53	46	80	103	109	102	112	111	87	73	Mit	63	56	49	61	90	100	110	103	121	99	81	70										
4.	60	59	52	46	79	104	111	100	116	111	86	73	Max	75	62	53	82	101	126	130	120	136	113	90	74										
5.	60	58	51	46	79	104	112	99	118	109	86	72	Tag	20.	01.	02.	29.	29.	26.	09.	31.	11.	01.	02.	08.										
6.	60	58	51	46	81	104	113	99	117	108	85	72	Wassertemperatur in °C																						
7.	59	58	51	46	85	102	111	98	124	106	85	73	Tag	01.	01.	23.	28.	29.	26.	31.	01.	05.	23.	10.	04.										
8.	59	57	52	47	86	102	111	100	128	106	85	73	Min	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8										
9.	59	57	51	47	90	100	118	104	127	106	84	74	Mit	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8										
10.	60	57	50	48	91	99	128	108	127	103	84	72	Max	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9										
11.	61	56	50	49	91	99	125	109	134	103	84	72	Tag	01.	14.	25.	11.	13.	03.	01.	04.	20.	15.	01.	01.										
12.	63	57	50	50	91	98	124	108	131	103	83	72	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	61	56	50	55	90	97	119	106	129	101	82	72	Tag	21.	03.	01.	28.	23.	09.	16.	18.	06.	03.	01.	01.										
14.	60	55	49	59	90	98	116	104	128	101	81	71	Min	196	196	199	197	191	189	187	189	189	190	195	196										
15.	61	55	49	62	89	100	115	103	127	100	81	70	Mit	198	199	200	200	194	190	189	191	191	194	197	198										
16.	60	55	49	64	89	100	113	102	122	98	81	71	Max	199	200	202	202	198	192	191	192	194	197	198	199										
17.	59	54	49	66	93	100	111	103	121	98	80	70	Tag	04.	12.	30.	02.	01.	01.	01.	06.	09.	29.	12.	18.										
18.	59	55	49	69	95	98	109	103	123	98	79	69	Trübung																						
19.	67	54	50	70	95	98	108	104	124	97	79	69	Tag																						
20.	73	54	49	70	95	98	106	104	122	96	79	68	Min																						
21.	73	54	49	71	95	97	105	104	121	95	78	67	Mit																						
22.	72	53	48	71	94	95	105	102	120	94	77	68	Max																						
23.	71	53	47	71	94	96	104	102	118	94	77	68	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	70	52	47	72	93	95	106	100	117	93	76	67	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	68	52	47	74	93	96	107	99	117	92	76	66	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	67	52	47	77	93	107	107	97	117	91	76	67	Berichts-jahr																						
27.	66	52	47	79	94	104	107	96	116	91	75	66	Min	44	07.04.07	3.8	31.07.07	187	16.07.07																
28.	64	53	47	80	94	104	105	96	117	91	74	66	Mit	84		3.8		195																	
29.	63		46	81	98	101	105	101	115	90	74	65	Max	136	11.09.07	3.9	11.04.07	202	30.03.07																
30.	62		46	81	97	101	104	116	115	89	73	64	Reihe 1999-2007																						
31.	61		46	81	98		103	117		89	64		Min	29	15.03.05	3.5	06.10.03	166	14.06.01																
													Mit	85		3.7		190																	
													Max	274	22.05.99	3.9	11.04.07	202	30.03.07																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

1/s

100

50

0

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2008

µS/cm

220

210

200

190

185

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2008

WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)

°C

4.5

4.0

3.5

3.2

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2008


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 9

SCHWARZLACKENQUELLE

Mst.Nr.: 395327

Gewässer: Johannesbach

Kat.Gemeinde: Vomp

Seehöhe: 1194.50 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle



Gebirgsgruppe: Östliche Karwendelspitze

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	89	101	60	60	206	270	245	207	209	280	160	118	Tag	18.	28.	19.	04.	11.	25.	31.	08.	01.	29.	21.	30.
2.	88	100	63	58	215	263	239	204	211	272	156	116	Min	76	60	50	55	198	226	208	181	206	157	118	87
3.	90	98	64	56	219	258	239	203	214	265	149	114	Mit	94	77	62	120	232	261	262	199	311	209	133	106
4.	85	93	67	57	218	254	238	202	221	261	146	118	Max	121	102	76	202	280	317	326	216	393	282	162	121
5.	86	89	68	57	216	258	244	194	235	254	144	118	Tag	25.	01.	10.	30.	30.	09.	14.	24.	15.	01.	01.	04.
6.	85	85	66	59	213	266	251	189	240	246	143	114	Wassertemperatur in °C												
7.	83	84	66	59	209	283	260	187	257	243	141	110	Tag	27.	01.	04.	26.	10.	05.	04.	01.	01.	20.	01.	11.
8.	81	83	68	61	204	302	268	183	273	239	138	115	Min	4.7	4.7	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8
9.	82	84	69	63	202	312	271	185	282	234	137	109	Mit	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
10.	85	83	72	69	203	312	288	186	286	230	136	112	Max	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
11.	85	81	65	73	202	305	295	188	308	226	132	116	Tag	12.	22.	15.	01.	01.	09.	14.	15.	15.	01.	23.	02.
12.	86	78	63	78	207	295	300	193	335	221	134	117	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	86	78	63	84	213	284	312	198	355	219	131	117	Tag	24.	01.	02.	30.	28.	07.	12.	14.	14.	01.	01.	01.
14.	87	77	62	94	218	275	324	202	374	214	129	111	Min	314	330	356	268	242	236	237	261	241	254	296	324
15.	83	78	60	105	221	266	323	202	389	210	131	107	Mit	336	347	358	320	257	244	247	266	251	274	312	337
16.	81	76	60	120	224	260	317	202	389	207	130	106	Max	350	358	360	360	270	250	262	272	268	296	324	350
17.	80	73	59	133	224	254	306	201	384	201	126	104	Tag	18.	27.	13.	02.	07.	21.	31.	29.	01.	31.	30.	31.
18.	77	72	56	146	236	250	293	198	383	199	121	104	Min	18.	27.	13.	02.	07.	21.	31.	29.	01.	31.	30.	31.
19.	81	71	53	158	241	247	280	196	388	195	121	111	Mit	314	330	356	268	242	236	237	261	241	254	296	324
20.	96	69	58	168	241	242	271	196	378	189	121	104	Max	336	347	358	320	257	244	247	266	251	274	312	337
21.	102	68	62	174	244	235	261	199	369	185	119	101	Tag	18.	27.	13.	02.	07.	21.	31.	29.	01.	31.	30.	31.
22.	106	67	63	179	245	230	254	204	359	181	122	100	Min	336	347	358	320	257	244	247	266	251	274	312	337
23.	105	66	62	181	248	230	244	209	351	177	130	99	Mit	350	358	360	360	270	250	262	272	268	296	324	350
24.	113	64	61	180	251	231	241	212	339	173	135	98	Max	350	358	360	360	270	250	262	272	268	296	324	350
25.	119	62	62	180	256	229	238	214	324	169	132	96	Trübung												
26.	117	62	62	183	260	234	232	210	307	167	130	94	Tag												
27.	117	63	63	185	263	239	228	203	291	169	127	95	Min												
28.	113	60	63	189	267	240	224	199	290	165	122	92	Mit												
29.	108		61	191	272	246	219	194	291	159	119	90	Max												
30.	104		59	198	277	247	215	199	287	158	119	88	Tag												
31.	101		59	274			212	207		160		88	Mittelwerte und Extremwerte												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung															Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																		
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1997-2007, Fehljahre: 1												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																											
0	393	1175	36	283	396	182	180	190	329	64	61	Min	50	19.03.07	4.7	10.05.07	236	07.06.07					Min	22	19.03.06	4.6	16.08.01	219	06.06.99										
1	389	848	55	263	349	205	137	163	347	61	49	Mit	172		4.8		296						Mit	219		4.8		290											
2	388	705	73	247	319	228	119	135	356	59	42	Max	393	15.09.07	4.8	15.03.07	360	13.03.07					Max	1175	25.05.99	4.9	29.08.05	389	18.03.06										
3	384	670	91	239	289	251	106	113	360	57	37	Reihe 1997-2007																											
4	374	610	114	219	262	274	92	94	362	56	32																												
5	355	571	137	207	241	292	84	82	364	53	25																												
9	312	483	160	198	215	310	76	71	365	50	22																												

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT


WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Beobachtungsbeginn: 2004

Mit	54		5.9		296	
Max	138	23.08.05	6.0	07.09.07	340	28.03.05



Schüttungswerte auch für Untere Schmittequelle I und III vorhanden
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätechisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 11

LAREINSONNTAGSPLEISQUELLEN

Mst.Nr.: 396382

Gewässer: Lareinbach

Kat.Gemeinde: Galtür

Seehöhe: 1890.00 m.ü.A.



Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Fluchthorn

Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	58	58	51	47	76	82	87	76	84	70	62	58	Tag	18.	27.	31.	04.	08.	09.	31.	08.	29.	30.	30.	31.			
2.	58	57	51	47	75	82	87	75	85	70	62	58	Min	54	51	47	47	70	78	76	70	70	62	58	53			
3.	58	57	51	47	75	82	89	75	85	69	62	58	Mit	57	54	49	58	76	82	87	76	80	66	61	56			
4.	57	57	51	48	75	81	89	74	86	69	62	58	Max	61	59	52	77	84	89	94	85	87	71	62	59			
5.	58	56	51	48	74	81	89	73	85	69	61	57	Tag	19.	01.	01.	30.	28.	26.	10.	30.	03.	01.	01.	01.			
6.	57	56	50	48	73	81	89	72	85	68	61	57	Wassertemperatur in °C															
7.	57	56	50	48	73	80	89	72	85	68	61	57	Tag	19.	28.	30.	30.	29.	05.	01.	01.	04.	01.	01.	31.			
8.	57	56	50	48	72	80	89	71	85	68	61	56	Min	3.7	3.7	3.6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.4	3.6	3.9	4.0	4.0			
9.	57	56	50	49	73	80	90	72	84	67	61	56	Mit	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	3.2	3.4	3.5	3.8	4.0	4.0	4.0			
10.	56	55	50	49	73	80	92	73	84	67	61	56	Max	3.9	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.1			
11.	56	55	50	49	72	80	92	74	83	67	61	56	Tag	15.	01.	01.	01.	01.	29.	27.	30.	29.	29.	11.	01.			
12.	56	55	50	50	72	80	91	75	83	67	60	56	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	56	55	49	51	73	80	90	76	82	66	60	56	Tag	20.	01.	01.	30.	31.	30.	10.	30.	01.	01.	01.	01.			
14.	56	54	49	53	73	81	90	77	82	66	59	56	Min	202	226	233	213	159	128	112	117	122	133	165	212			
15.	56	54	49	55	73	81	90	77	81	66	59	56	Mit	219	230	239	231	187	143	119	125	126	148	187	220			
16.	55	54	49	56	73	82	89	78	80	66	59	56	Max	227	234	244	244	214	160	129	130	134	165	213	232			
17.	55	54	49	58	74	82	89	78	79	66	60	56	Tag	31.	26.	30.	01.	01.	01.	01.	29.	30.	31.	29.	31.			
18.	55	53	49	60	75	82	88	78	80	65	60	55	Trübung															
19.	58	53	49	62	75	83	88	78	79	65	60	55	Tag															
20.	60	53	49	63	76	83	87	77	79	65	61	55	Min															
21.	59	53	49	64	76	83	87	77	78	65	61	55	Mit															
22.	59	52	49	66	78	83	86	77	78	64	61	55	Max															
23.	59	52	49	67	79	83	85	77	77	64	61	55	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	59	52	48	68	80	83	84	77	76	63	61	55	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	59	52	48	70	81	84	83	76	75	63	61	55	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	59	52	48	72	82	87	82	76	74	63	60	54	Berichtszeitraum															
27.	59	52	48	73	82	87	81	76	73	63	59	54	Min	47	31.03.07	3.2	05.06.07	112	10.07.07									
28.	58	52	48	74	83	87	80	76	72	63	59	54	Mit	67		3.7		181										
29.	58	52	48	75	82	87	79	75	71	63	59	54	Max	94	10.07.07	4.1	11.11.07	244	30.03.07									
30.	58	52	48	76	82	87	78	72	70	62	59	54	Reihe 2003-2007															
31.	58	52	48	76	82	87	77	83	62	62	59	54	Min	46	23.03.06	2.8	17.05.06	93	23.08.05									
													Mit	67		3.6		174										
													Max	104	23.08.05	4.1	11.11.07	266	14.04.06									

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 12

ALFUTZQUELLE (I)

Mst.Nr.: 396192

Gewässer: Starkenbach

Kat.Gemeinde: Zams

Seehöhe: 1255.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle


Gebirgsgruppe: Leiterspitze

Beobachtungsbeginn: 2003


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	101	124	106	119	181	183	176	153	159	164	128	121	Tag	05.	27.	01.	02.	09.	23.	31.	29.	01.	31.	20.	30.			
2.	101	121	109	118	182	178	172	152	167	163	128	121	Min	100	104	104	117	163	160	154	144	156	128	119	108			
3.	101	119	113	117	180	173	170	151	185	162	127	122	Mit	118	110	119	150	177	169	176	153	180	145	123	118			
4.	101	117	116	118	177	171	170	151	191	160	126	122	Max	159	126	126	185	191	185	209	168	196	165	129	126			
5.	101	116	119	117	173	170	170	150	188	159	126	122	Tag	24.	01.	22.	21.	29.	01.	13.	14.	15.	01.	01.	09.			
6.	100	114	119	118	170	170	174	149	186	157	125	121	Wassertemperatur in °C															
7.	100	113	119	119	168	169	182	148	186	156	124	123	Tag	23.	19.	04.	01.	01.	01.	13.	01.	11.	01.	19.	21.			
8.	100	112	119	120	165	171	186	147	189	155	124	125	Min	5.4	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.7	5.6			
9.	100	112	120	121	163	173	188	146	190	154	123	125	Mit	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.9	5.7	5.7			
10.	101	111	121	123	164	173	190	148	188	153	123	125	Max	5.6	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7			
11.	104	110	122	126	164	173	198	149	188	152	123	125	Tag	27.	01.	01.	24.	26.	27.	31.	31.	01.	19.	01.	11.			
12.	107	110	121	130	165	172	201	151	189	150	123	124	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	110	109	119	135	173	170	207	157	191	149	123	122	Tag	01.	01.	02.	29.	26.	27.	01.	02.	01.	24.	08.	01.			
14.	113	108	118	140	178	169	206	165	193	148	122	121	Min	208	210	210	205	198	196	197	202	204	207	206	206			
15.	115	107	117	145	177	169	199	166	195	147	122	119	Mit	210	212	213	212	203	199	201	204	208	209	208	210			
16.	115	107	117	152	175	169	193	164	192	145	122	118	Max	211	213	215	215	208	200	204	207	211	210	209	211			
17.	113	106	118	163	176	169	187	161	187	143	121	116	Tag	14.	21.	29.	01.	01.	01.	21.	31.	29.	01.	01.	17.			
18.	111	106	119	174	179	168	181	159	182	141	121	116	Trübung															
19.	110	105	121	180	182	166	176	157	179	140	121	115	Tag															
20.	119	105	123	183	179	165	172	156	177	138	120	115	Min															
21.	124	105	124	184	176	163	169	155	176	137	120	114	Mit															
22.	130	106	125	183	175	162	167	154	176	136	121	113	Max															
23.	141	106	125	179	174	161	165	153	177	135	122	113	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	155	106	125	175	174	161	163	152	174	133	124	112	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	158	106	123	174	178	161	162	151	170	133	125	112	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	153	105	121	174	184	162	161	150	168	132	125	111	Berichtszeitraum															
27.	147	105	119	175	186	168	159	148	166	132	125	111	Tag															
28.	141	105	119	176	188	168	158	146	166	131	124	110	Min	100	05.01.07	5.4	23.01.07	196	27.06.07									
29.	135	119	176	189	169	157	145	165	165	130	122	110	Mit	145		5.7		207										
30.	130	119	178	189	175	156	145	165	165	130	122	109	Max	209	13.07.07	5.9	19.10.07	215	29.03.07									
31.	127	119	186	155	156	129							Tag															
													Reihe 2003-2007															
													Min	74	17.03.06	4.6	19.02.03	191	05.07.06									
													Mit	135		5.5		206										
													Max	221	23.08.05	5.9	19.10.07	215	29.03.07									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtszeitraum (J) Reihe(R): 2003-2007, Fehljahre: 1											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	209	221	36	182	182	182	147	131	329	110	99
1	206	208	55	176	175	205	131	126	347	106	91
2	201	206	73	174	169	228	125	122	356	101	86
3	199	205	91	170	162	251	122	118	360	101	86
6	193	193	114	165	165	274	120	114	362	100	79
9	191	196	137	160	147	292	118	108	364	100	76
18	188	190	160	153	139	310	115	105	365	100	74

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 13

OCHSENBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395491

Gewässer: Pitze

Kat.Gemeinde: Sankt Leonhard im Pitztal

Seehöhe: 1407.36 m.ü.A.


Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Blockkogel


Beobachtungsbeginn: 1993

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	44	44	35	45	113	130	126	112	129	115	78	57	Tag	07.	28.	01.	01.	05.	30.	31.	08.	30.	31.	30.	31.
2.	43	44	36	46	114	130	126	110	129	115	76	57	Min	41	35	35	45	111	128	113	107	116	79	58	52
3.	43	44	37	46	114	130	126	110	129	115	75	56	Mit	44	39	43	74	120	130	128	114	123	103	64	54
4.	42	43	38	46	113	130	126	109	129	115	74	56	Max	50	45	46	112	131	130	136	129	129	116	79	58
5.	42	43	39	46	112	130	126	109	128	115	73	55	Tag	19.	01.	19.	30.	25.	05.	12.	31.	05.	01.	01.	01.
6.	42	42	39	47	111	130	126	108	128	115	71	55	Wassertemperatur in °C												
7.	41	42	40	49	111	130	126	108	128	115	69	55	Tag	19.	27.	02.	01.	07.	01.	12.	01.	12.	24.	16.	03.
8.	41	41	41	51	111	130	127	107	128	115	68	55	Min	5.1	5.2	5.2	5.4	5.6	5.7	5.9	6.2	5.9	5.5	5.3	5.1
9.	41	41	41	53	111	130	127	111	128	115	67	55	Mit	5.3	5.4	5.4	5.5	5.8	6.1	6.1	6.3	6.0	5.8	5.4	5.2
10.	41	40	41	55	111	130	134	114	127	115	66	55	Max	5.4	5.5	5.7	5.8	6.1	6.4	6.3	6.5	6.5	6.0	5.5	5.4
11.	41	40	42	56	112	130	136	115	127	115	65	55	Tag	01.	03.	29.	26.	25.	22.	23.	10.	01.	06.	01.	01.
12.	41	38	42	59	112	130	136	115	127	113	65	55	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	41	37	42	63	112	130	136	115	127	112	64	55	Tag	20.	23.	22.	30.	25.	01.	02.	31.	01.	21.	01.	15.
14.	41	37	42	67	114	130	136	115	126	111	63	54	Min	67	69	66	68	63	67	69	68	69	69	70	68
15.	41	37	42	71	118	130	136	115	125	109	62	54	Mit	70	71	71	71	69	68	72	70	72	71	71	71
16.	41	37	44	76	118	130	135	115	123	108	62	54	Max	71	72	73	72	72	71	74	73	74	72	72	72
17.	41	37	44	81	119	130	134	115	122	107	60	53	Tag	01.	06.	11.	01.	07.	04.	17.	01.	14.	01.	09.	28.
18.	41	37	45	84	119	130	134	115	122	105	60	53	Min	67	69	66	68	63	67	69	68	69	69	70	68
19.	46	37	46	87	119	130	133	115	122	102	60	53	Mit	70	71	71	71	69	68	72	70	72	71	71	71
20.	50	37	46	90	119	130	131	115	121	99	60	53	Max	71	72	73	72	72	71	74	73	74	72	72	72
21.	49	37	46	91	119	130	130	115	121	98	60	53	Tag	01.	06.	11.	01.	07.	04.	17.	01.	14.	01.	09.	28.
22.	49	36	46	93	127	130	128	115	121	98	60	53	Trübung												
23.	48	35	46	95	129	130	127	115	120	97	59	53	Tag												
24.	48	35	46	95	131	130	125	115	118	94	59	53	Min												
25.	47	35	46	96	131	129	123	115	117	90	59	53	Mit												
26.	47	35	46	99	131	129	121	114	116	87	59	53	Max												
27.	46	35	46	102	131	129	120	113	116	85	59	53	Tag												
28.	46	35	46	105	131	129	118	112	115	83	59	53	Min												
29.	46	45	108	131	129	117	112	115	115	82	58	52	Mit												
30.	45	45	110	131	128	116	122	115	115	81	58	52	Max												
31.	45	45	130	113	128	113	128			80	58	52	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J)																									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 14												BRUNAUQUELLE												Mst.Nr.: 395335																																																											
Gewässer: Ötztaler Ache												Kat.Gemeinde: Haiming												Seehöhe: 718.00 m.ü.A.																																																											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Pirkhogel												Beobachtungsbeginn: 1992																																																											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																						
1.	35	30	29	28	41	65	74	73	75	63	58	50	Tag	31.	28.	31.	01.	01.	01.	06.	27.	30.	31.	30.	31.																																																										
2.	35	30	29	28	41	65	76	75	74	63	57	50	Min	31	29	28	28	41	65	71	70	63	58	50	40																																																										
3.	35	30	29	29	42	66	75	75	73	63	57	49	Mit	33	30	29	33	53	74	77	74	67	61	54	45																																																										
4.	35	30	29	29	42	66	74	71	72	63	57	49	Max	35	31	29	41	69	82	86	83	77	63	58	50																																																										
5.	35	30	29	29	42	68	71	74	70	63	56	48	Tag	01.	01.	01.	30.	25.	21.	19.	09.	01.	01.	01.	01.																																																										
6.	35	30	29	29	43	69	71	75	70	63	56	48	Wassertemperatur in °C																																																																						
7.	34	30	29	29	43	71	72	77	69	63	55	48	Tag	31.	17.	11.	01.	02.	01.	01.	01.	20.	17.	27.																																																											
8.	34	30	29	29	43	72	77	81	68	62	55	47	Min	7.2	7.1	7.4	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7																																																											
9.	34	30	29	29	43	72	77	81	68	62	55	47	Mit	7.5	7.4	7.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8																																																											
10.	34	30	29	29	44	73	77	78	67	62	54	47	Max	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8																																																											
11.	34	30	29	29	44	75	75	75	67	62	54	47	Tag	20.	28.	31.	08.	23.	07.	17.	01.	02.	02.	01.																																																											
12.	34	30	29	30	45	76	74	74	67	62	54	46	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																						
13.	33	30	29	31	47	76	73	74	67	62	53	46	Tag	17.	26.	24.	30.	01.	10.	03.	01.	01.	01.	02.																																																											
14.	33	30	29	32	49	76	73	74	66	62	53	46	Min	120	116	115	115	115	118	118	121	123	125	126																																																											
15.	33	30	29	32	51	76	77	75	66	62	53	45	Mit	122	120	119	119	118	119	121	122	124	126	126																																																											
16.	33	30	29	33	51	76	79	77	66	61	53	45	Max	124	121	121	120	121	120	122	125	126	127	128																																																											
17.	33	30	29	34	51	75	80	77	66	61	53	45	Tag	01.	01.	03.	10.	13.	20.	17.	30.	29.	17.	12.																																																											
18.	33	30	29	34	52	75	82	75	66	61	53	44	Min	120	116	115	115	115	118	118	121	123	125	126																																																											
19.	32	29	29	34	52	77	82	74	66	61	53	44	Mit	122	120	119	119	118	119	121	122	124	126	126																																																											
20.	32	29	29	35	52	78	82	74	66	61	52	44	Max	124	121	121	120	121	120	122	125	126	127	128																																																											
21.	32	29	29	35	54	80	82	72	66	61	52	43	Tag	01.	01.	03.	10.	13.	20.	17.	30.	29.	17.	12.																																																											
22.	32	29	29	36	61	79	80	71	66	60	52	43	Min	120	116	115	115	115	118	118	121	123	125	126																																																											
23.	32	29	29	36	63	79	79	71	65	60	52	43	Mit	122	120	119	119	118	119	121	122	124	126	126																																																											
24.	32	29	29	36	66	77	79	71	65	60	52	42	Max	124	121	121	120	121	120	122	125	126	127	128																																																											
25.	31	29	29	37	67	78	76	71	65	60	52	42	Trübung																																																																						
26.	31	29	29	38	68	79	77	71	64	60	52	41	Tag																																																																						
27.	31	29	29	38	68	76	78	71	64	60	52	41	Min																																																																						
28.	31	29	29	39	68	75	78	72	64	59	51	41	Mit																																																																						
29.	31	29	29	40	67	74	77	77	64	59	51	41	Max																																																																						
30.	31	29	29	40	66	74	76	81	64	59	50	41	Tag																																																																						
31.	31	29	29	40	65	74	74	78	58				Min																																																																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																			
Reihe(R): 1992-2007, Fehljahre: 3												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtszeitraum												Reihe 1992-2007																																																								
0	86	119	36	76	87	182	53	55	329	29	34	Min	29	10.04.07	7.1	17.02.07	115	24.03.07																																																																	
1	82	115	55	74	81	205	49	53	347	29	31	Mit	53		7.8		122																																																																		
2	82	114	73	73	78	228	43	49	356	29	30	Max	86	19.07.07	8.0	17.07.07	128	12.11.07																																																																	
3	82	111	91	70	75	251	36	46	360	28	29	Reihe 1992-2007																																																																							
6	80	103	114	66	70	274	33	43	362	28	29	Min	28	15.03.96	6.9	01.03.05	109	27.02.05																																																																	
9	79	101	137	63	64	292	31	40	364	28	29	Mit	61		7.7		118																																																																		
18	78	96	160	59	59	310	30	38	365	29	28	Max	119	28.07.95	8.0	17.07.07	140	16.07.01																																																																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

µS/cm

100

50

0

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2008

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

8.0

7.5

7.0

1. Jan 2007

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2008


Anmerkungen

Quellschüttung durch Wasserstand der Ötztaler Ache beeinflusst
derzeit keine Trübungsmessung

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Quellschüttung durch Wasserstand der Ötztaler Ache beeinflusst
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 15

URSPRUNGQUELLE (LEHNBERG)

Mst.Nr.: 395509

Gewässer: Sturlbach

Kat.Gemeinde: Obsteig

Seehöhe: 1593.05 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Griesspitzen


Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	46	41	34	37	119	141	119	123	204	185	98	69	Tag	08.	27.	04.	02.	06.	25.	01.	07.	04.	31.	28.	28.											
2.	46	41	34	37	112	157	122	120	180	181	95	68	Min	41	34	33	36	90	111	117	109	162	99	69	51											
3.	46	40	34	39	105	158	144	117	169	179	94	68	Mit	47	37	38	99	126	137	167	136	248	139	81	59											
4.	45	40	34	40	100	166	147	115	166	175	93	67	Max	70	41	50	150	164	177	294	234	392	187	99	69											
5.	45	40	33	40	95	173	149	114	173	171	92	65	Tag	19.	02.	19.	19.	23.	05.	10.	31.	12.	01.	01.	01.											
6.	44	40	35	41	94	170	154	113	174	168	90	64	Wassertemperatur in °C																							
7.	44	41	37	46	100	163	154	110	206	165	89	66	Tag	01.	01.	01.	27.	21.	04.	12.	11.	01.	01.	01.	01.											
8.	44	40	37	53	104	157	150	110	241	162	88	67	Min	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5											
9.	43	40	36	55	116	151	168	134	292	157	87	66	Mit	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5											
10.	43	38	35	59	129	145	271	175	318	153	86	66	Max	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5											
11.	43	38	34	67	123	143	282	170	357	151	85	64	Tag	01.	01.	01.	27.	21.	04.	12.	11.	01.	01.	01.	01.											
12.	45	38	34	79	118	139	253	162	382	147	84	62	Min	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5											
13.	44	38	35	99	119	135	229	156	354	144	82	60	Mit	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.5											
14.	43	37	36	118	122	135	209	147	326	141	82	59	Tag	19.	21.	27.	07.	06.	02.	10.	30.	07.	04.	04.	07.											
15.	43	36	39	127	122	132	195	141	306	138	81	58	Leitfähigkeit in µS/cm																							
16.	43	35	43	136	117	131	185	137	306	136	79	58	Tag	19.	01.	01.	26.	23.	26.	03.	09.	01.	02.	01.	01.											
17.	43	35	46	143	113	130	176	138	299	134	78	58	Min	171	176	180	174	170	167	167	167	169	169	172												
18.	43	36	46	147	124	125	171	143	292	133	76	57	Mit	174	178	182	178	172	170	169	168	171	169	170	173											
19.	59	36	49	147	131	122	166	140	297	130	76	56	Max	177	180	184	184	174	173	170	169	174	170	175	175											
20.	66	36	49	142	142	119	162	137	271	125	75	55	Tag	31.	28.	27.	01.	01.	02.	10.	12.	11.	01.	20.	27.											
21.	62	35	45	139	150	117	158	135	248	123	74	55	Trübung																							
22.	57	35	42	137	154	116	155	132	232	120	73	55	Tag																							
23.	54	35	40	135	158	114	152	128	222	118	73	55	Min																							
24.	53	35	39	132	153	113	150	123	212	116	73	55	Mit																							
25.	49	35	38	128	150	112	152	120	207	112	73	54	Max																							
26.	47	35	37	127	151	131	148	117	207	110	72	54	Tag																							
27.	45	34	37	129	150	140	142	115	204	108	71	53	Min																							
28.	44	34	38	131	145	134	137	115	200	105	70	52	Mit																							
29.	43	38	129	138	126	122	132	121	191	104	70	51	Max																							
30.	42	38	126	129	122	126	129	186	189	102	69	51	Tag																							
31.	41	38	127	129	122	126	129	186	189	102	69	51	Mittelwerte und Extremwerte																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Berichtsjahr(J)													Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum			
Reihe(R): 2003-2007													Berichts-jahr																							
0	392	517	36	180	224	182	113	92	329	38	36	Min	33	04.03.07	3.4	21.05.07	167	26.06.07																		
1	357	413	55	163	199	205	93	77	347	35	33	Mit	110		3.4		173																			
2	354	384	73	152	177	228	72	68	356	34	27	Max	392	12.09.07	3.5	07.04.07	184	27.03.07																		
3	326	375	91	148	158	215	59	56	369	34	22	Reihe 2003-2007																								
6	306	359	114	136	142	274	49	48	362	34	22	Min	12	14.03.04	3.3	29.05.03	163	27.06.06																		
9	292	344	137	129	126	292	44	44	364	33	16	Mit	116		3.4		173																			
18	229	288	160	120	110	310	41	40	365	33	12	Max	517	24.08.05	3.7	23.08.05	190	07.04.06																		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 17													KOHLGRUBENQUELLEN												Mst.Nr.: 396432											
Gewässer: Wattenbach													Kat.Gemeinde: Wattenberg												Seehöhe: 1306.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle													Gebirgsgruppe: Hohe Salve												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag	31.	22.	31.	16.	21.	01.	01.	01.	01.	31.	26.	26.											
2.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Min	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	5	4											
3.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Mit	4	3	3	3	3	3	3	3	4	5	8	4											
4.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Max	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5											
5.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	26.	30.	29.	24.	01.	01.	01.											
6.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Wassertemperatur in °C																							
7.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag	26.	26.	26.	01.	01.	01.	13.	01.	20.	22.	26.	31.											
8.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Min	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4											
9.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Mit	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5											
10.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Max	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.6	5.7	5.6	5.5	5.5											
11.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag	01.	01.	01.	30.	29.	26.	09.	30.	06.	01.	01.	01.											
12.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag	08.	01.	01.	14.	01.	01.	14.	24.	26.	01.	01.	01.											
14.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Min	174	175	175	175	175	176	176	175	167	168	172	172											
15.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Mit	175	176	176	176	176	177	177	177	171	170	173	173											
16.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Max	176	176	177	177	178	179	185	179	179	172	174	173											
17.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag	07.	01.	08.	01.	29.	26.	09.	03.	06.	21.	16.	01.											
18.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Trübung																							
19.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag																							
20.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Min																							
21.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Mit																							
22.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Max																							
23.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Tag																							
24.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5		Schüttung			Temperatur			Leitfähigkeit			Trübung													
26.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum													
27.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Berichts-jahr																							
28.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Min	3	21.05.07	5.3	26.03.07	167	26.09.07																	
29.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Mit	4		5.5		175																		
30.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Max	10	24.09.07	5.7	09.07.07	185	09.07.07																	
31.	4	3	3	3	3	3	3	4	5	10	6	5	Reihe 2005-2007																							
													Min	3	21.05.07	5.2	02.04.06	159	06.09.05																	
													Mit	5		5.4		173																		
													Max	10	01.09.05	5.7	09.07.07	185	09.07.07																	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 18

STUBBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395350

Gewässer: Vomperbach

Kat.Gemeinde: Vomp

Seehöhe: 980.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hochnissl

Beobachtungsbeginn: 1994


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	60	55	55	63	59	53	56	89	83	125	101	95	Tag	27.	24.	01.	30.	27.	06.	01.	28.	02.	31.	20.	31.			
2.	60	55	62	63	59	53	62	89	82	124	100	96	Min	53	51	54	59	50	51	56	79	81	101	89	84			
3.	59	55	60	64	59	52	64	90	81	125	100	96	Mit	56	53	60	63	54	53	77	86	106	115	97	93			
4.	59	55	59	64	58	52	66	89	83	124	99	97	Max	61	55	66	64	64	59	90	91	127	127	112	97			
5.	59	55	59	64	58	52	65	89	93	124	98	96	Tag	01.	28.	27.	01.	29.	26.	31.	02.	30.	01.	23.	03.			
6.	58	54	58	64	57	52	64	89	108	124	97	96	Wassertemperatur in °C															
7.	58	54	57	64	57	51	64	89	106	123	97	97	Tag	15.	01.	22.	01.	02.	01.	01.	01.	01.	22.	15.	27.			
8.	58	54	57	64	56	51	64	88	99	122	97	97	Min	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7			
9.	57	54	57	64	56	51	69	88	96	122	96	97	Mit	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8			
10.	57	54	57	64	55	51	76	88	96	122	96	97	Max	6.7	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	7.0	6.8	7.1	6.8	6.9	6.8			
11.	57	53	57	64	55	52	74	87	98	121	96	96	Tag	19.	28.	02.	01.	29.	26.	02.	30.	06.	01.	23.	07.			
12.	57	53	58	63	54	52	73	87	100	120	98	95	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	57	54	58	64	54	52	73	87	101	119	96	95	Tag	24.	04.	01.	01.	29.	19.	01.	01.	02.	01.	11.	16.			
14.	56	54	58	63	53	52	75	86	102	118	95	94	Min	242	241	241	242	241	240	241	244	247	250	249	248			
15.	56	54	58	63	53	52	76	86	104	117	94	94	Mit	244	242	242	243	243	242	244	247	250	252	251	250			
16.	55	54	59	63	53	52	77	85	106	116	93	94	Max	246	243	245	244	245	244	249	250	259	253	253	251			
17.	55	54	59	63	53	53	78	85	108	115	92	93	Tag	03.	01.	03.	09.	30.	01.	10.	30.	07.	05.	24.	01.			
18.	54	53	59	63	56	53	80	85	110	114	91	93	Trübung															
19.	55	52	60	63	53	53	81	84	112	113	90	92	Tag															
20.	56	52	60	62	52	53	82	85	114	112	90	91	Min															
21.	55	52	60	62	52	53	83	85	115	111	93	91	Mit															
22.	55	51	61	62	52	53	84	84	117	110	103	91	Max															
23.	55	51	61	62	51	54	85	83	118	109	109	91	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	55	51	61	61	51	54	86	82	120	108	102	90	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	55	51	62	61	51	54	87	82	121	107	98	89	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	54	51	64	61	51	57	87	81	121	106	97	88	Berichtszeitraum															
27.	54	51	64	61	51	56	88	81	123	106	96	88	Tag															
28.	54	53	64	61	50	56	88	80	124	105	96	87	Min	50	27.05.07	6.7	22.03.07	240	19.06.07									
29.	54		64	60	57	56	89	80	125	104	96	86	Mit	76		6.7		246										
30.	54		64	60	59	56	89	87	124	103	96	85	Max	127	30.09.07	7.1	06.09.07	259	07.09.07									
31.	55		63	60	55		89	85		102		84	Tag															
													Min	39	12.04.96	6.5	07.03.05	240	19.06.07									
													Mit	86		6.7		253										
													Max	139	29.06.99	7.1	06.09.07	272	23.08.05									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 1992-2007, Fehljahre: 1

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	127	139	36	109	116	182	64	85	329	53	56
1	125	132	55	100	112	205	63	80	347	52	52
2	125	132	73	96	106	228	60	75	356	51	49
3	124	131	91	95	102	251	58	71	360	51	46
6	124	130	114	89	97	274	56	66	362	51	44
9	123	129	137	86	94	292	55	63	364	50	41
18	120	124	160	81	89	310	54	59	365	50	39

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 19

KATZENSTEIGQUELLE

Mst.Nr.: 395418

Gewässer: Kasbach

Kat.Gemeinde: Eben

Seehöhe: 870.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Hochnissl

Beobachtungsbeginn: 1992


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	135	112	97	94	96	107	136	174	159	212	158	149	Tag	30.	28.	08.	01.	06.	01.	01.	22.	01.	31.	14.	01.		
2.	135	111	96	95	96	108	136	173	159	211	156	150	Min	112	96	92	94	96	106	134	151	157	157	142	147		
3.	134	111	96	95	96	108	137	172	159	210	155	151	Mit	122	105	94	95	100	121	160	161	188	187	147	155		
4.	133	110	95	95	96	109	138	171	159	208	154	152	Max	137	113	97	96	106	137	178	176	216	214	160	162		
5.	132	110	95	95	97	110	139	170	160	207	153	152	Tag	01.	01.	01.	29.	31.	30.	24.	01.	28.	01.	01.	19.		
6.	132	109	94	95	97	111	141	169	163	206	152	153	Wassertemperatur in °C														
7.	130	109	94	95	97	112	142	168	164	204	151	154	Tag	31.	04.	05.	01.	22.	07.	01.	01.	01.	01.	10.	27.		
8.	129	108	94	95	97	113	144	167	167	203	149	154	Min	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8		
9.	128	108	93	95	97	114	146	165	169	201	148	155	Mit	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9		
10.	127	108	93	95	97	115	147	163	171	200	147	156	Max	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9		
11.	126	107	93	95	98	116	150	161	174	198	146	156	Tag	01.	01.	01.	10.	01.	01.	01.	31.	28.	29.	07.	01.		
12.	125	106	93	95	99	117	153	160	177	196	146	157	Min	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8		
13.	124	106	93	95	99	118	156	159	181	194	145	157	Mit	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9		
14.	123	105	93	95	99	120	158	158	184	191	144	158	Max	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9		
15.	122	105	93	95	100	121	161	157	187	189	144	158	Tag	01.	01.	01.	10.	01.	01.	01.	31.	28.	29.	07.	01.		
16.	121	104	93	95	100	122	163	157	191	187	143	158	Leitfähigkeit in µS/cm														
17.	120	104	93	95	100	123	166	155	194	185	143	158	Tag	26.	27.	01.	22.	14.	03.	02.	12.	01.	31.	15.	02.		
18.	119	103	93	95	100	124	168	155	198	183	143	158	Min	382	375	376	375	374	380	394	406	409	397	387	387		
19.	119	102	93	95	100	126	170	155	201	181	143	158	Mit	386	381	380	380	378	387	408	411	415	408	392	389		
20.	118	102	93	95	100	126	171	155	204	179	143	158	Max	389	384	383	383	382	397	419	416	420	416	399	391		
21.	117	101	93	95	100	128	172	155	207	176	143	158	Tag	01.	01.	26.	01.	14.	29.	28.	01.	22.	03.	03.	01.		
22.	116	101	93	95	101	129	174	155	209	175	142	158	Trübung														
23.	116	100	93	95	101	130	175	156	210	173	143	158	Tag														
24.	115	100	94	95	101	131	175	157	211	171	144	157	Min														
25.	115	99	94	95	102	132	175	157	212	170	145	156	Mit														
26.	114	99	94	95	102	133	176	157	212	168	146	156	Max														
27.	114	98	94	95	104	133	176	158	212	167	147	155	Tag														
28.	114	97	94	95	104	133	176	158	212	165	147	154	Min														
29.	113		94	95	105	134	175	158	213	163	147	153	Mit														
30.	113		94	96	105	135	175	157	212	161	148	152	Max														
31.	112		94	106	106		174	158		159		151	Tag														
Mittelwerte und Extremwerte																											

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
Berichtsjahr(J)												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe(R): 1993-2007, Fehljahre: 1												Berichtsjahr											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)												
0	216	265	36	181	202	182	136	145	329	95	95	Min	92	08.03.07	7.7	07.06.07	374	14.05.07					
1	212	250	55	172	189	205	126	137	347	94	87	Mit	136		7.8		393						
2	212	245	73	165	180	228	115	130	356	93	79	Max	216	28.09.07	7.9	29.10.07	420	22.09.07					
3	212	242	91	158	174	251	108	123	360	93	74												
4	212	235	114	157	166	274	101	114	362	93	72												
5	210	232	137	153	158	292	98	108	364	93	67												
6	210	232	137	153	158	292	98	108	364	93	67												
7	203	221	160	146	151	310	95	101	365	92	64	Min	64	26.03.06	7.4	17.03.00	359	03.05.98					
8	203	221	160	146	151	310	95	101	365	92	64	Mit	148		7.6		365						
												Max	265	11.07.95	7.9	29.10.07	425	08.09.05					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttung durch Wasserstand des Achensees beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 20

MÜHLBACHERQUELLE

Mst.Nr.: 395392

Gewässer: Kasbach

Kat.Gemeinde: Jenbach

Seehöhe: 644.19 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle


Gebirgsgruppe: Hochnissl

Beobachtungsbeginn: 1993


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	104	98	94	94	93		110	111	128	142	134		Tag	27.	26.	08.	15.	02.		13.	01.	01.	01.	28.	01.
2.	103	98	94	94	93		110	112	129	142	134		Min	98	93	93	93	93		104	109	111	127	131	133
3.	103	98	94	94	94		109	113	130	141	135		Mit	100	96	94	94	94		110	110	120	137	137	136
4.	103	98	94	94	93		109	114	130	141	134		Max	104	98	94	94	94		111	113	128	143	142	138
5.	102	98	94	94	93		109	116	131	141	134		Tag	01.	01.	08.	15.	02.		29.	31.	30.	23.	01.	25.
6.	102	98	94	94	93		109	118	131	140	134		Wassertemperatur in °C												
7.	102	97	94	94	93		109	119	132	140	135		Tag	01.	01.	02.	01.	01.	14.	01.	01.	01.	01.	15.	01.
8.	102	97	94	94	93		109	119	132	140	135		Min	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
9.	101	97	94	94	93		109	119	133	140	135		Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6
10.	101	97	94	94	93		109	120	133	139	135		Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6
11.	101	97	94	94	93		109	119	134	140	135		Tag	01.	01.	01.	01.	01.	27.	01.	01.	04.	01.	01.	01.
12.	101	96	94	94	93		109	119	134	139	134		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	101	96	94	94	94		105	109	135	139	135		Tag	01.	01.	01.	01.	01.	27.	01.	01.	04.	01.	01.	01.
14.	100	96	94	94	94		105	109	135	139	136		Min	296	296	298	297	297	297	299	298	299	302	301	302
15.	100	96	94	94	94		106	109	136	138	136		Mit	297	296	299	298	298	298	303	300	304	304	303	303
16.	100	96	94	94	93		106	109	136	137	136		Max	299	301	302	299	301	302	307	302	308	307	307	305
17.	100	96	94	94	93		106	110	136	137	136		Tag	01.	01.	01.	18.	01.	18.	01.	12.	01.	26.	01.	22.
18.	100	96	94	94	94		107	110	138	137	137		Min	296	296	298	297	297	297	299	298	299	302	301	302
19.	100	96	94	94	94		107	110	139	137	136		Mit	297	296	299	298	298	298	303	300	304	304	303	303
20.	100	96	94	94	94		108	111	140	136	137		Max	299	301	302	299	301	302	307	302	308	307	307	305
21.	100	95	94	94	94		109	111	141	136	137		Tag	19.	27.	04.	01.	18.	28.	10.	20.	07.	17.	28.	08.
22.	99	95	94	94	94		109	111	141	135	137		Trübung												
23.	99	95	94	94	94		109	110	142	134	137														
24.	99	94	94	94	94		109	110	142	134	137														
25.	99	94	94	94	94		109	110	142	134	137														
26.	99	94	94	94	94		109	110	142	133	136		Tag												
27.	99	94	94	93	94		109	111	142	132	137		Min												
28.	99	94	94	93	94		109	111	142	132	137		Mit												
29.	99	94	94	93	94		110	111	142	134	137		Max												
30.	98	94	94	94	94		110	111	142	134	137		Tag												
31.	98	94	94	94	94		110	112	142	134	137		Mittelwerte und Extremwerte												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung		
Berichts-jahr (J)												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr								
0	143	204	36	137	147	182	109	115	329	94	88	Min	93	26.02.07	7.5	02.03.07	296	01.01.07		
1	142	197	55	136	140	205	102	111	347	93	83	Mit	112		7.6		300			
2	142	193	73	135	135	228	99	109	356	93	79	Max	143	23.10.07	7.8	04.09.07	308	07.09.07		
3	142	189	91	133	132	251	96	106	360	93	75	Reihe 1993-2007								
6	142	180	114	123	129	274	94	101	362	93	72	Min	69	15.03.05	7.4	09.06.99	286	28.12.03		
9	142	173	137	113	125	292	94	96	364	93	70	Mit	119		7.6		306			
18	141	161	160	110	120	310	94	94	365	93	69	Max	204	23.06.99	7.8	04.09.07	322	14.04.94		

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 21

LACKNERBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395517

Gewässer: Stilluppbach

Kat.Gemeinde: Mayrhofen

Seehöhe: 1120.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Hochfeiler

Beobachtungsbeginn: 1996


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	79	79	83	95	97	93	90	94	91	83	77	77	Tag	19.	18.	03.	01.	13.	19.	30.	15.	27.	22.	19.	27.
2.	78	79	83	95	96	98	90	92	90	82	77	77	Min	79	75	77	81	91	91	90	87	90	78	70	73
3.	78	78	84	94	97	106	90	91	89	81	77	77	Mit	79	77	80	91	94	95	100	92	100	83	79	77
4.	78	78	85	94	100	106	90	95	88	81	77	77	Max	83	79	84	97	103	101	121	108	130	91	94	81
5.	78	78	85	94	100	106	90	100	87	81	76	76	Tag	20.	02.	08.	25.	29.	04.	10.	20.	07.	01.	24.	08.
6.	78	78	85	94	99	103	89	109	86	81	76	76	Wassertemperatur in °C												
7.	78	79	85	94	97	101	89	125	86	80	77	77	Tag	24.	05.	19.	06.	15.	29.	01.	01.	01.	14.	01.	08.
8.	78	83	87	94	96	98	89	118	85	80	81	81	Min	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2
9.	78	83	87	94	94	101	91	112	85	79	80	80	Mit	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3
10.	77	82	88	93	94	118	92	109	84	78	79	79	Max	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3
11.	80	77	82	88	93	94	114	91	111	84	78	79	Tag	12.	07.	06.	25.	01.	03.	10.	27.	07.	06.	22.	01.
12.	80	78	81	89	93	94	110	91	110	83	79	78	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	80	77	80	91	92	94	107	90	106	82	77	78	Tag	12.	23.	08.	01.	27.	20.	01.	26.	06.	01.	21.	02.
14.	80	77	80	93	92	94	104	89	103	82	75	78	Min	77	76	76	77	75	76	76	75	76	78	77	76
15.	80	77	80	94	93	93	102	89	101	81	74	78	Mit	77	77	77	78	78	77	77	77	78	79	78	79
16.	80	76	80	95	94	93	100	88	99	81	73	78	Max	78	78	77	79	79	78	78	78	79	79	79	79
17.	80	76	80	95	94	93	99	93	98	80	72	77	Tag	11.	01.	01.	22.	01.	01.	13.	01.	08.	01.	06.	01.
18.	80	76	80	96	97	92	98	94	99	80	71	76	Min	77	76	76	77	75	76	76	75	76	78	77	76
19.	80	76	81	96	96	92	97	92	101	79	71	76	Mit	77	77	77	78	78	77	77	77	78	79	78	79
20.	81	76	81	96	95	93	97	104	99	79	70	76	Max	78	78	77	79	79	78	78	78	79	79	79	79
21.	82	75	81	96	95	100	96	103	98	79	78	75	Tag	11.	01.	01.	22.	01.	01.	13.	01.	08.	01.	06.	01.
22.	83	75	81	96	95	98	95	99	96	79	86	75	Trübung												
23.	82	75	81	95	94	98	95	95	94	79	85	75	Tag												
24.	82	75	81	95	94	97	95	93	93	79	90	75	Min												
25.	81	75	81	96	94	94	94	91	92	79	90	75	Mit												
26.	80	75	81	96	94	95	94	90	91	79	86	75	Max												
27.	80	76	81	96	93	94	93	89	91	82	82	75	Tag												
28.	79	77	81	96	92	94	93	88	94	83	79	74	Min												
29.	79		81	96	98	94	91	88	94	83	78	74	Mit												
30.	79		81	96	100	94	91	96	92	83	77	74	Max												
31.	79		82		97		91	95		83		74	Tag												
														Mittelwerte und Extremwerte											

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1996-2007, Fehljahre: 4											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	130	172	36	99	110	182	88	92	329	77	75
1	125	134	55	96	106	205	83	89	347	75	72
2	118	128	73	95	103	228	81	86	356	74	69
3	118	126	91	94	101	251	80	83	360	73	68
6	111	123	114	94	98	274	79	81	362	71	68
9	109	121	137	93	95	292	78	79	364	70	66
18	103	116	160	91	93	310	78	77	365	70	66

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 22

PULVERERMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395442

Gewässer: Steinberger Ache

Kat.Gemeinde: Steinberg

Seehöhe: 1053.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Guffertspitze


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	30	31	52	43	37	101	40	48	84	76	64	73	Tag	04.	05.	24.	29.	04.	22.	01.	07.	03.	23.	19.	31.
2.	30	30	57	43	35		77	48	81	73	62	75	Min	28	30	36	37	32	39	39	45	71	52	57	51
3.	29	30	58	44	33		77	48	75	71	62	78	Mit	38	32	49	44	53		77	71	195	63	77	65
4.	28	30	60	43	32		97	47	224	69	69	73	Max	76	66	77	67	219	157	256	701	715	94	244	106
5.	28	30	57	41	33		98	46	212	68	65	69	Tag	19.	28.	06.	13.	17.	01.	10.	19.	11.	27.	23.	07.
6.	29	30	61	41	48		101	45	277	66	60	70	Wassertemperatur in °C												
7.	31	30	66	44	49		82	46	575	65	58	88	Tag	20.	28.	17.	14.	09.	01.	02.	08.	18.	28.	29.	07.
8.	47	30	62	44	39		74	53	494	63	60	93	Min	5.6	5.8	5.7	5.5	5.5	5.8	5.9	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8
9.	47	30	54	45	88		133	90	405	62	60	83	Mit	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8		6.1	6.1	6.2	6.0	5.9	5.9
10.	56	30	50	47	51	51	223	63	345	61	58	76	Max	5.9	5.9	5.9	5.8	6.2	6.2	6.4	6.6	6.9	6.0	6.1	5.9
11.	53	30	45	46	42	51	138	56	543	60	75	71	Tag	01.	17.	03.	01.	30.	26.	10.	20.	07.	01.	24.	04.
12.	52	30	46	49	40	59	104	59	318	59	77	68	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	45	32	52	54	38	56	89	53	237	58	67	65	Tag	20.	28.	01.	14.	09.	02.	02.	19.	11.	28.	24.	08.
14.	44	30	53	54	37	57	79	51	182	57	64	64	Min	207	226	224	212	207	200	220	208	207	226	221	235
15.	41	36	53	51	48	51	73	49	167	56	61	62	Mit	237	240	241	232	232		241	240	239	241	242	244
16.	39	35	52	49	61	50	70	48	138	55	59	61	Max	243	244	250	247	245	244	247	247	272	246	250	248
17.	37	34	48	47	105	47	66	53	119	55	58	60	Tag	17.	22.	11.	01.	30.	10.	13.	22.	06.	04.	12.	02.
18.	36	33	46	44	128	45	63	51	157	55	58	58	Trübung in FNU												
19.	62	33	46	43	79	43	61	157	176	54	57	57	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	10.	01.	11.	01.	13.	07.	01.
20.	56	32	42	44	62	41	59	200	134	54	57	58	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0
21.	43	32	40	44	56	40	58	113	115	53	71	59	Mit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3		1.0	1.2	1.9	2.0	1.9	2.0
22.	39	32	38	43	51	42	56	89	104	53	113	61	Max	9.0	1.0	1.0	5.0	8.0	1.0	3.0	30.0	7.0	2.0	3.0	2.0
23.	37	32	37	44	47	43	55	79	98	53	178	60	Tag	19.	28.	01.	27.	17.	01.	02.	19.	07.	01.	23.	01.
24.	36	32	36	43	44	40	55	73	92	53	163	58	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	34	32	37	42	43	40	54	72	87	56	115	57	Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
26.	33	31	45	41	41	76	52	68	84	67	97	55	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
27.	32	30	49	40	40	50	51	66	82	86	87	53	Berichtsjahr												
28.	32	48	47	39	39	45	50	65	88	75	81	53	Min	28	04.01.07	5.5	14.04.07	200	02.06.07	0.0	01.01.07				
29.	31	45	38	64	42	50	50	66	86	72	78	53	Mit	68		5.9		239		0.9					
30.	31	44	38	72	41	51	51	107	79	72	76	52	Max	715	11.09.07	6.9	07.09.07	272	06.09.07	30.0	19.08.07				
31.	31	43	67			49	88			68		51	Reihe 1999-2007												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Min	18	07.03.06	4.9	18.05.02	159	26.05.00	0.0	01.01.07				
Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1999-2007, Fehljahre: 2													Mit	74		5.8		231							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Max	994	23.08.05	6.9	07.09.07	272	06.09.07	30.0	19.08.07				
0	715	994	36	98	138	182	54	58	329	32	31	31													
1	575	494	55	84	113	205	52	53	347	30	28	28													
2	543	404	73	76	98	228	48	48	356	30	26	26													
3	494	367	91	70	88	251	45	44	360	30	25	25													
6	318	300	114	64	78	274	43	40	362	29	23	23													
9	224	258	137	60	70	292	40	37	364	28	21	21													
18	157	185	160	57	63	310	37	34	365	28	18	18													

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSTERTEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)




Anmerkungen

gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 23													SAUWINKELQUELLEN (4-8)												Mst.Nr.: 396440											
Gewässer: Weißache													Kat.Gemeinde: Ellmau												Seehöhe: 746.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hohe Salve												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag	27.	23.	01.	24.	25.	19.	05.	28.	04.	31.	28.	26.											
2.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Min	21	20	20	21	20	20	19	19	20	25	24	23											
3.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Mit	22	21	21	21	20	20	20	20	24	26	24	24											
4.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Max	22	22	21	21	21	20	20	20	27	26	25	24											
5.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag	02.	01.	20.	01.	04.	01.	19.	01.	27.	08.	01.	01.											
6.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Wassertemperatur in °C																							
7.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag	13.	12.	01.	01.	01.	05.	01.	13.	29.	26.	30.	23.											
8.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Min	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3											
9.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Mit	8.3	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.4	8.3	8.3											
10.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Max	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3											
11.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag	01.	01.	17.	28.	28.	26.	28.	01.	06.	01.	01.	01.											
12.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag	01.	27.	11.	01.	01.	19.	01.	01.	28.	01.	01.	04.											
14.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Min	519	518	517	517	517	517	517	518	506	506	510	513											
15.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Mit	522	521	518	518	518	518	518	520	513	508	514	515											
16.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Max	524	524	520	519	519	520	520	521	520	511	516	521											
17.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag	28.	01.	01.	25.	06.	05.	30.	15.	01.	28.	19.	30.											
18.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Trübung																							
19.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Tag																							
20.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Min																							
21.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Mit																							
22.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Max																							
23.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum													
26.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Berichtsjahr																							
27.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Min	19	05.07.07	8.2	13.01.07	506	28.09.07																	
28.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Mit	22		8.4		517																		
29.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Max	27	27.09.07	8.5	06.09.07	524	28.01.07																	
30.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Reihe 2005-2007																							
31.	22	21	21	21	21	20	20	20	20	26	25	24	Min	17	15.03.06	8.2	27.03.06	496	15.04.05																	
													Mit	23		8.3		513																		
													Max	30	08.09.05	8.5	07.08.06	532	20.08.06																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; Quellläste 4-8 und 1-3 werden gemeinsam an jeweils einer Messstelle erfasst
Messwerte für alle Parameter auch für die Quellläste 1-3 vorhanden

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 24

AUEBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395467

Gewässer: Weißache

Kat.Gemeinde: Ellmau

Seehöhe: 991.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle



Gebirgsgruppe: Wilder Kaiser

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	13	18	23	43	16	46	23	18	28	26	35	30	Tag	01.	03.	01.	28.	07.	20.	31.	02.	01.	20.	20.	29.
2.	14	17	34	44	16	45	23	18	35	26	32	30	Min	13	17	22	16	15	19	17	16	26	17	20	17
3.	14	17	38	50	16	39	23	18	33	25	31	36	Mit	26	18	37	25	27	27	38	22	109	21	36	25
4.	14	17	44	48	16	33	29	19	53	24	34	37	Max	55	22	77	54	127	54	243	44	359	37	108	41
5.	14	17	48	38	15	32	45	18	136	23	37	32	Tag	12.	28.	07.	04.	30.	26.	10.	21.	11.	31.	24.	09.
6.	14	17	50	33	15	29	47	18	210	23	32	30	Wassertemperatur in °C												
7.	14	18	69	30	15	26	38	18	260	23	28	32	Tag	03.	05.	01.	01.	02.	02.	12.	01.	19.	20.	17.	17.
8.	15	17	62	29	15	25	31	17	314	22	28	37	Min	6.0	6.0	6.1	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0
9.	17	17	49	28	20	24	35	17	253	22	32	40	Mit	6.2	6.2	6.3	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2
10.	25	17	39	26	26	24	178	17	257	21	27	36	Max	6.4	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4
11.	35	17	33	25	21	24	147	17	300	21	29	31	Tag	12.	24.	07.	23.	14.	20.	17.	07.	01.	05.	04.	01.
12.	47	17	32	24	19	24	70	20	236	20	38	27	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	44	18	32	23	18	24	49	20	162	20	31	25	Tag	12.	28.	07.	01.	30.	02.	10.	21.	11.	30.	24.	09.
14.	37	18	33	22	18	27	38	19	132	19	29	24	Min	256	296	245	256	241	257	233	270	224	272	250	271
15.	33	18	33	22	18	27	33	18	105	19	26	24	Mit	293	308	271	295	294	284	282	297	253	298	279	294
16.	31	19	32	20	30	25	32	17	83	19	24	23	Max	326	320	300	321	326	306	312	315	284	312	299	312
17.	27	19	31	19	30	24	28	20	66	18	23	23	Tag	06.	03.	25.	28.	06.	25.	31.	11.	01.	21.	21.	31.
18.	26	19	30	19	70	22	26	32	57	17	22	22	Min	256	296	245	256	241	257	233	270	224	272	250	271
19.	34	19	33	19	53	22	25	38	85	17	22	22	Mit	293	308	271	295	294	284	282	297	253	298	279	294
20.	46	19	32	18	33	21	24	35	77	17	21	21	Max	326	320	300	321	326	306	312	315	284	312	299	312
21.	42	18	28	17	28	20	24	40	57	17	21	20	Trübung												
22.	34	18	25	17	25	20	23	32	50	17	28	20	Tag												
23.	32	18	24	17	23	19	22	26	43	17	69	20	Min												
24.	31	18	23	17	22	19	22	23	38	17	98	20	Mit												
25.	25	18	22	17	21	19	21	21	35	17	75	19	Max												
26.	23	18	23	16	21	35	20	19	33	17	55	19	Tag												
27.	21	17	29	16	20	40	19	18	33	19	42	19	Min												
28.	20	18	40	16	20	31	19	18	33	21	35	18	Mit												
29.	19		47	16	31	27	18	18	31	23	33	18	Max												
30.	19		55	16	95	24	18	22	28	30	32	17	Tag												
31.	18		48		55		18	30		34		17	Min												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte							
Berichtsjahr (J)												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Reihe (R): 2000-2007, Fehljahre: 1												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr							
0	359	434	36	49	79	182	24	23	329	17	13	Min	13	01.01.07	6.0	03.01.07	224	11.09.07	
1	300	322	55	40	56	205	23	21	347	16	11	Mit	34		6.4		287		
2	260	276	73	35	46	228	21	19	356	15	10	Max	359	11.09.07	6.8	20.06.07	326	06.01.07	
3	257	253	91	33	38	251	20	17	360	14	10	Reihe 2000-2007							
6	210	213	114	31	32	274	19	16	362	14	10	Min	9	18.01.01	5.5	24.12.03	213	22.03.02	
9	147	185	137	29	29	292	18	15	364	13	10	Mit	39		6.3		285		
18	75	135	160	26	25	310	18	14	365	13	9	Max	434	10.10.03	7.1	22.06.05	350	28.01.06	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 25												BLAUE QUELLE												Mst.Nr.: 395434											
Gewässer: Inn												Kat.Gemeinde: Erl												Seehöhe: 470.68 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Spitzstein												Beobachtungsbeginn: 1992											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	667	634	678	741	651	841	734	715	726	885	797	868	Tag	29.	10.	05.	30.	04.	25.	29.	28.	01.	20.	04.	31.										
2.	677	632	701	747	647	840	749	719	729	882	795	889	Min	616	602	648	631	616	690	696	651	690	748	761	711										
3.	669	632	700	745	644	826	771	720	729	872	789	884	Mit	674	642	723	708	746	766	779	706	955	816	841											
4.	659	633	713	743	640	814	806	713	756	876	793	904	Max	730	684	777	771	884	869	912	748	1471	909	912	919										
5.	654	632	680	732	637	806	811	713	870	872	804	866	Tag	12.	16.	31.	03.	09.	01.	10.	12.	07.	01.	11.	09.										
6.	656	631	707	735	677	794	796	704	1129	865	794	868																							
7.	662	634	710	730	700	786	780	700	1325	858	787	880																							
8.	672	634	734	726	691	783	772	698	1148	848	796	881																							
9.	682	631	741	729	814	777	777	694	1081	833	815	895																							
10.	696	632	739	721	835	768	855	694	1033	834	809	879	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	13.	01.	01.	01.	22.										
11.	700	626	731	718	802	763	868	693	1077	820	830	893	Min	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1										
12.	707	628	732	722	775	760	840	721	1074	813	884	863	Mit	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2										
13.	701	644	738	723	767	759	833	712	1026	807	871	880	Max	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2										
14.	701	642	733	714	755	756	820	705	1001	800	851	855	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	06.	01.	12.	01.										
15.	694	643	729	714	748	755	807	703	978	795	850	847																							
16.	691	661	727	717	775	750	797	692	959	794	839	864																							
17.	690	661	725	709	772	743	793	704	946	789	833	844																							
18.	687	652	719	706	812	744	788	709	957	791	829	831	Tag	13.	16.	11.	01.	09.	01.	06.															
19.	689	653	715	702	788	741	786	707	979	784	828	824	Min	575	575	571	576	570	576	567															
20.	681	656	720	704	779	738	769	719	958	773	819	826	Mit	580	580	578	581	578	582	567															
													Max	584	583	584	585	587	586	584															
21.	681	648	713	696	768	734	767	717	951	779		823	Tag	08.	03.	22.	11.	02.	14.	02.															
22.	676	652	709	690	763	733	761	716	939	778		819																							
23.	672	653	705	689	755	735	757	711	926	778		811																							
24.	670	653	715	680	750	727	752	714	925	779		803																							
25.	658	651	714	677	748	726	746	705	916	783		795																							
26.	659	644	731	675	746	768	742	705	910	788		797	Tag																						
27.	659	638	746	669	738	767	734	697	904	798		792	Min																						
28.	649	651	758	664	738	750	737	683	903	806		774	Mit																						
29.	643		755	660	746	748	729	690	894	805		781	Max																						
30.	643		751	656	745	739	733	708	893	804		768	Tag																						
31.	639		749		838		724	719		810		767																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Reihe (R): 1992-2007, Fehljahre: 2													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	1471	2132	36	880	899	182	746	745	329	656	600	Min	602		10.02.07	8.0		01.01.07	567		06.07.07														
1	1325	1170	55	850	876	205	734	729	347	643	560	Mit	763			8.1																			
2	1148	1111	73	826	857	228	723	710	356	633	529	Max	1471		07.09.07	8.2		06.09.07	587		02.05.07														
3	1129	1159	91	809	838	251	713	691	350	632	508																								
4	1074	995	114	794	813	274	701	665	362	631	492																								
5	1001	973	137	778	788	292	690	645	364	626	472																								
6	926	936	160	760	767	310	675	626	365	602	291	Min	291		09.01.99	8.0		17.02.99	516		12.07.05														
7												Mit	746			8.1																			
8												Max	2132		11.07.05	8.2		06.09.07	596		27.04.06														

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 26

SCHREIENDE BRUNNEN

Mst.Nr.: 395343

Gewässer: Fieberbrunner Ache

Kat.Gemeinde: Fieberbrunn

Seehöhe: 970.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Geißstein


Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	36	42	39	37	147	114	78	39	108	52	38	40	Tag	09.	21.	13.	06.	31.	11.	31.	01.	30.	25.	21.	30.			
2.	36	41	40	37	135	162	81	40	101	51	38	41	Min	34	37	37	36	71	68	39	39	53	33	37	34			
3.	37	41	39	38	131	133	92	54	96	50	38	41	Mit	52	38	38	105	125	97	86	59	129	39	43	38			
4.	37	40	38	39	127	120	111	54	132	47	41	41	Max	193	42	43	184	215	208	203	152	242	53	58	43			
5.	36	40	38	37	130	109	121	47	133	47	44	40	Tag	20.	01.	19.	27.	09.	20.	10.	30.	10.	01.	11.	04.			
6.	35	39	38	37	143	100	113	44	133	45	42	38	Wassertemperatur in °C															
7.	35	39	39	40	145	92	104	43	166	43	45	39	Tag	20.	01.	19.	25.	01.	02.	09.	30.	12.	01.	08.	01.			
8.	35	38	39	45	142	86	97	41	218	41	50	41	Min	5.7	6.3	6.6	5.3	5.4	5.7	5.9	5.9	5.8	6.2	6.4	6.6			
9.	36	38	39	47	201	81	138	42	228	39	43	41	Mit	6.5	6.6	6.7	6.0	5.7	6.0	6.2	6.3	6.0	6.5	6.5	6.7			
10.	37	38	38	56	187	74	196	56	231	38	51	40	Max	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0	6.3	6.5	6.5	6.2	6.6	6.6	6.9			
11.	38	38	38	69	158	72	172	54	216	37	55	38	Tag	01.	20.	01.	01.	28.	20.	30.	02.	01.	18.	02.	26.			
12.	38	38	37	85	172	77	149	58	190	36	49	38	Min	5.7	6.3	6.6	5.3	5.4	5.7	5.9	5.9	5.8	6.2	6.4	6.6			
13.	37	39	37	113	153	80	122	55	161	35	40	38	Max	6.8	6.8	6.8	6.8	6.0	6.3	6.5	6.5	6.2	6.6	6.6	6.9			
14.	37	38	37	131	135	91	105	52	147	34	40	38	Tag	01.	20.	01.	01.	28.	20.	30.	02.	01.	18.	02.	26.			
15.	37	39	37	129	127	84	94	48	150	35	40	38	Leitfähigkeit in µS/cm															
16.	36	38	37	133	114	87	85	46	144	35	39	38	Tag	20.	01.	20.	26.	09.	02.	09.	31.	18.	01.	12.	09.			
17.	36	38	38	139	117	82	77	56	129	35	38	38	Min	179	272	269	173	154	176	175	204	168	244	240	285			
18.	36	37	39	133	130	78	70	66	132	36	38	38	Mit	284	306	307	226	194	212	230	247	204	276	279	311			
19.	110	37	42	122	128	76	66	60	148	36	38	37	Max	324	327	328	312	234	236	278	287	244	297	303	336			
20.	163	37	40	120	124	88	62	80	126	36	38	37	Tag	07.	23.	13.	02.	30.	20.	30.	02.	30.	26.	21.	31.			
21.	106	37	39	124	119	133	58	87	110	36	38	37	Trübung															
22.	86	37	37	130	114	112	55	73	99	36	40	37	Tag															
23.	76	37	37	146	110	103	52	64	91	35	49	37	Min															
24.	70	37	37	167	101	93	52	57	83	35	50	37	Mit															
25.	61	37	37	171	96	86	49	54	79	34	46	37	Max															
26.	55	37	37	173	89	102	45	50	76	35	45	37	Tag															
27.	53	38	37	171	85	103	43	48	71	38	42	36	Min															
28.	49	39	37	159	79	102	42	51	67	39	41	36	Mit															
29.	46	37	37	163	87	93	41	61	62	39	41	35	Max															
30.	43	37	37	163	77	86	43	124	56	39	41	35	Tag															
31.	42	37	77				39	120		39	35	35	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 1998-2007, Fehljahre: 2															
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Berichtsjahr																												
0	242	361	36	135	167	182	47	60	329	37	30	Min	33	25.10.07	5.3	25.04.07	154	09.05.07										
1	228	257	55	126	140	205	42	50	347	36	28	Mit	71		6.3		256											
2	218	248	73	111	123	228	40	43	356	35	26	Max	242	10.09.07	6.9	26.12.07	336	31.12.07										
3	216	248	91	93	108	271	39	40	360	35	25	Reihe 1998-2007																
6	190	230	114	82	93	274	38	38	362	35	23																	
9	172	218	137	67	81	292	37	36	364	34	24	Min	18	06.03.01	4.8	19.05.02	128	18.09.98										
18	162	196	160	54	71	310	37	32	365	33	18	Mit	76		6.3		265											
												Max	361	06.09.01	7.3	12.02.98	384	08.03.00										

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 27												MÜHLBACHLQUELLE												Mst.Nr.: 395376																																			
Gewässer: Kohlenbach												Kat.Gemeinde: Schwendt												Seehöhe: 675.89 m.ü.A.																																			
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Unterberghorn												Beobachtungsbeginn: 2002																																			
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																														
1.	234	235	234	232	245	253	256	253	250	263	246		Tag	06.	22.	12.	01.	01.	01.	31.	10.	01.	30.	16.	27.																																		
2.	235	235	237	231	245	253	256	253	250	262	246		Min	230	229	228	228	241	251	251	247	249	244	243	243																																		
3.	234	235	236	232	244	254	255	252	251	262	247		Mit	234	233	232	238	248	255	258	252	265	253																																				
4.	234	235	235	232	245	254	258	252	255	261	247		Max	240	236	238	247	265	267	272	257	296	265	275	247																																		
5.	234	234	233	232	245	254	257	252	266	260	246		Tag	24.	01.	02.	27.	30.	26.	10.	01.	06.	01.	11.	25.																																		
6.	233	235	232	231	245	254	258	252	281	259	247		Wassertemperatur in °C																																														
7.	233	234	233	232	245	255	258	252	272	259	249		Tag	04.	02.	01.	01.	01.	01.	10.	01.	23.	29.	20.																																			
8.	233	234	233	232	246	254	257	250	263	258	259		Min	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6																																			
9.	233	234	232	233	255	254	261	251	262	257	252		Mit	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6																																			
10.	233	233	231	233	247	254	267	250	264	257	250		Max	6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6																																			
													Tag	20.	01.	01.	26.	19.	01.	11.	01.	11.	01.	01.																																			
												Leitfähigkeit in µS/cm																																															
11.	233	233	231	235	245	254	265	249	274	256	259		Tag	01.	01.	01.	01.	01.	30.	31.	31.	30.	31.	14.	01.																																		
12.	234	234	231	235	244	254	263	250	272	255	259		Min	337	355	382	414	447	423	382	357	345	328	323	324																																		
13.	234	233	231	236	245	255	262	251	270	255	250		Mit	344	368	397	431	455	442	401	368	351	336	324	330																																		
14.	234	233	231	238	245	255	262	251	270	254	248		Max	355	382	414	448	458	456	423	382	357	345	328	339																																		
15.	234	234	231	239	246	256	261	252	268	253	247		Tag	31.	28.	31.	30.	18.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	31.																																		
16.	233	234	231	239	245	255	261	253	267	253	245		Trübung																																														
17.	234	233	232	241	247	254	261	252	267	252	245		Tag																																														
18.	233	233	232	241	249	255	260	252	268	252	245		Min																																														
19.	234	232	234	240	249	255	260	252	268	252	244		Mit																																														
20.	236	232	233	241	249	256	259	252	268	251	244		Max																																														
													Tag																																														
21.	234	231	232	242	249	255	259	252	268	250			Min																																														
22.	233	231	232	242	248	255	258	252	267	249			Mit																																														
23.	236	231	232	242	248	254	258	252	267	248			Max																																														
24.	236	231	231	241	249	255	257	252	266	248			Tag																																														
25.	236	231	232	242	249	255	256	251	266	248	246		Min																																														
26.	236	231	233	243	249	260	255	251	264	248	245		Mit																																														
27.	235	233	233	243	250	258	254	252	264	247	244		Mit																																														
28.	235	234	233	244	250	256	254	252	264	247	244		Max																																														
29.	235		233	244	256	256	254	251	263	248	243		Tag																																														
30.	236		232	245	259	256	254	252	263	247	243		Min																																														
31.	235		232	253	251		253	251		247	243		Max																																														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																															
Berichtsjahr(J)												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung											
												Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum																			
Reihe(R): 2003-2007, Fehljahre: 1												Berichtsjahr												Reihe 2003-2007																																			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	228	12.03.07	6.6	20.12.07	323	14.11.07																																									
0	296	327	36	262	266	182	248	249	329	232	227	Mit	247		6.6		379																																										
1	281	283	55	259	262	205	246	246	347	232	218	Max	296	06.09.07	6.7	11.09.07	458	18.05.07																																									
2	274	283	73	256	260	228	244	244	356	231	214																																																
3	272	282	91	255	260	251	238	241	360	231	213																																																
6	270	278	114	254	259	274	235	237	362	231	211																																																
9	268	275	137	252	254	292	234	234	364	231	210	Min	208	15.03.05	6.6	27.02.06	298	02.01.03																																									
18	266	272	160	250	251	310	233	233	365	228	208	Mit	249		6.7		398																																										
												Max	327	11.07.05	6.7	12.07.05	556	16.05.04																																									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte												Mittelwerte und Extremwerte																												
Berichtsjahr (J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung												
Reihe (R): 2003-2007, Fehljahre: 1												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)											
0	296	327	36	262	266	182	248	249	329	232	227	Min	228	12.03.07	6.6	20.12.07	323	14.11.07			Min	228	12.03.07	6.6	20.12.07	323	14.11.07			Min	228	12.03.07	6.6	20.12.07	323	14.11.07			Min	228	12.03.07	6.6	20.12.07	323	14.11.07							
1	281	283	55	259	262	205	246	246	347	232	218	Mit	247		6.6		379			Mit	247		6.6			379			Mit	247		6.6		379			Mit	247		6.6		379			Mit	247		6.6		379		
2	274	283	73	256	260	228	244	244	356	231	214	Max	296																																							

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 28

DACHSERFALL

Mst.Nr.: 395251

Gewässer: Lammer

Kat.Gemeinde: Unterberg

Seehöhe: 672.44 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Tennengebirge



Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	337	369	454	438	1398	823	787	559	1450	615	553	466	Tag	03.	08.	25.	01.	31.	11.	28.	28.	30.	16.	18.	31.
2.	340	361	509	487	1251	863	839	532	1715	627	526	492	Min	332	344	373	417	784	693	404	395	586	446	422	365
3.	335	357	451	516	1239	826	1194	771	998	698	592	502	Mit	538	369	454	1274	1802	1088	1014	691	2352	618	589	428
4.	334	353	441	502	1386	837	2160	691	2095	685	1272	480	Max	2456	485	725	2560	6163	3222	3079	3023	7162	1911	1680	575
5.	343	352	436	447	1511	874	2377	571	1963	923	1138	455	Tag	20.	28.	06.	14.	09.	23.	04.	30.	08.	06.	04.	08.
6.	345	356	532	475	1559	885	2033	505	2312	1390	675	449	Wassertemperatur in °C												
7.	370	348	620	592	1751	935	1387	456	3992	830	571	483	Tag	02.	05.	23.	28.	15.	09.	04.	01.	19.	07.	18.	27.
8.	385	347	559	684	1803	905	898	433	6205	702	573	546	Min	5.6	5.6	5.8	5.3	5.2	5.3	5.5	5.6	5.4	5.5	5.6	5.5
9.	413	352	482	639	5603	814	1433	418	5916	620	539	492	Mit	5.8	5.7	5.9	5.7	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.7
10.	595	357	431	785	4359	793	2577	455	5535	567	508	472	Max	6.0	5.9	6.1	6.2	5.7	5.7	5.9	5.8	6.0	5.8	5.8	5.8
11.	596	356	411	965	2594	750	2207	479	5355	521	506	455	Tag	19.	23.	16.	07.	20.	30.	20.	02.	07.	30.	03.	10.
12.	555	351	414	1269	2738	1011	1715	1215	4703	497	504	441	Min	5.6	5.6	5.8	5.3	5.2	5.3	5.5	5.6	5.4	5.5	5.6	5.5
13.	479	376	452	1963	2329	1178	1282	736	3189	482	484	426	Mit	5.8	5.7	5.9	5.7	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7	5.6	5.7	5.7
14.	447	364	501	2368	2266	1440	893	639	2463	469	471	421	Max	6.0	5.9	6.1	6.2	5.7	5.7	5.9	5.8	6.0	5.8	5.8	5.8
15.	433	400	517	2117	2002	948	779	628	2961	459	459	416	Leitfähigkeit in µS/cm												
16.	414	390	523	1923	1649	1014	700	543	2445	453	447	410	Tag	21.	08.	20.	26.	23.	09.	31.	30.	18.	06.	06.	25.
17.	398	383	503	1792	1240	908	613	746	2064	452	437	404	Min	171	197	196	151	142	158	174	177	164	166	187	207
18.	387	382	498	1482	1713	813	558	829	2375	466	433	400	Mit	209	205	206	177	165	179	206	196	195	199	212	213
19.	1367	376	528	1040	1336	776	521	629	2608	462	432	395	Max	237	212	219	213	238	237	252	207	308	307	228	222
20.	2087	368	451	1067	1168	750	491	802	1817	480	432	395	Tag	10.	05.	03.	06.	29.	03.	15.	24.	30.	01.	08.	01.
21.	1224	382	422	1184	1405	1219	468	863	1235	472	478	401	Trübung												
22.	670	381	399	1275	1601	1347	449	663	991	468	658	403	Tag												
23.	545	375	387	1348	2174	2493	436	560	919	466	988	401	Min												
24.	487	369	381	1676	1577	1367	449	497	900	466	848	394	Mit												
25.	447	381	374	2063	1458	877	602	449	855	478	629	387	Max												
26.	421	380	382	1972	1604	1563	479	426	773	588	558	384	Tag												
27.	404	373	395	1925	1313	1951	437	414	759	1000	515	378	Min												
28.	391	406	390	1778	1085	1816	414	405	705	868	491	376	Mit												
29.	382		395	1768	963	1011	419	538	636	703	477	376	Max												
30.	372		411	1696	923	860	1111	2266	607	614	466	379	Tag												
31.	371		421	866			709	1699		598		374	Mittelwerte und Extremwerte												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2003-2007

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	7162	7162	36	1963	1827	182	567	599	329	381	354
1	5916	5355	55	1601	1511	205	509	539	347	364	316
2	5603	4233	73	1347	1312	228	480	501	356	351	279
3	5525	3640	91	1138	1142	251	455	472	360	343	254
4	4359	2795	111	893	939	274	436	446	362	337	225
5	2961	2549	137	779	796	292	414	417	364	334	202
6	2375	2214	160	639	681	310	395	384	365	332	197
Berichtsjahr											
Min	332	03.01.07	5.2	15.05.07	142	23.05.07					
Mit	935		5.7		197						
Max	7162	08.09.07	6.2	07.04.07	308	30.09.07					
Reihe 2003-2007											
Min	197	12.03.05	5.2	20.06.05	130	31.05.05					
Mit	885		5.6		197						
Max	7162	08.09.07	6.2	07.04.07	325	18.09.03					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 29



GOLLINGER WASSERFALL

Mst.Nr.: 395210

Gewässer: **Schwarzbach**Kat.Gemeinde: **Weissenbach**Seehöhe: **555.00** m.ü.A.Art: **Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Göll - Rossfeld**Beobachtungsbeginn: **1996**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)												
1.	195	177	634	548	1198	1785	919	542	2946	700	742	530	Tag	30.	02.	11.	01.	02.	30.	28.	28.	30.	17.	16.	31.
2.	227	148	802	749	1143	2116	1468	950	1920	727	674	644	Min	162	141	309	488	945	956	394	350	700	309	350	199
3.	202	146	606	867	1446	1635	1596	3118	2085	945	891	618	Mit	507	235	592	1366	2513	1956	1528	1293	2831	746	693	375
4.	198	153	548	740	1559	1402	3873	1244	3803	786	1821	463	Max	4036	1079	1221	3028	17.6*22.8	10.5*7999	9314	5403	2512	1149		
5.	258	165	524	622	1508	1326	2873	757	2492	2383	1118	408	Tag	20.	28.	13.	13.	25.	13.	09.	30.	08.	05.	04.	07.
6.	259	172	728	842	2709	1519	2665	601	3434	1990	742	434	Wassertemperatur in °C												
7.	371	162	795	1017	1917	1756	1782	526	6723	919	644	742	Tag	25.	01.	01.	30.	30.	01.	02.	03.	04.	19.	01.	23.
8.	371	162	793	1018	3039	1492	1376	966	7420	648	729	807	Min	5.8	5.9	6.2	5.6	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.9	6.0
9.	861	172	547	1013	10.6*1316		4389	989	6287	580	638	535	Mit	6.0	6.0	6.2	6.0	5.5	5.4	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1	
10.	1139	185	411	1247	4163	1303	4503	1367	4394	498	550	465	Max	6.2	6.2	6.3	6.3	5.6	5.6	5.8	5.8	6.2	5.9	6.2	6.3
													Tag	19.	28.	15.	07.	01.	07.	08.	29.	07.	31.	23.	07.
Leitfähigkeit in µS/cm													Leitfähigkeit in µS/cm												
11.	835	174	372	1388	2411	1296	2637	916	5627	461	765	392	Tag	22.	10.	30.	30.	29.	18.	02.	12.	10.	01.	12.	01.
12.	829	197	544	1683	3212	1536	2332	2703	3463	433	669	349	Min	177	182	198	163	150	150	171	173	164	178	191	203
13.	560	263	776	2159	2356	4974	1770	1122	2650	404	511	310	Mit	194	187	205	183	158	164	178	183	174	198	208	
14.	447	189	839	2164	2252	3124	1304	833	2794	375	464	309	Max	210	201	212	203	167	177	185	189	193	200	205	212
15.	332	321	840	1857	2392	1801	1078	725	3741	348	426	305	Tag	12.	28.	07.	11.	22.	29.	06.	23.	01.	31.	04.	07.
16.	271	246	833	1804	2086	2243	949	641	2463	326	369	288	Trübung in FNU												
17.	211	258	713	1659	2015	1547	815	2201	2357	309	361	270	Tag	26.	01.	11.	05.	16.	02.	04.	01.	05.	19.	16.	16.
18.	191	274	707	1312	2079	1281	730	1210	4492	658	376	251	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
19.	2385	244	804	1123	1654	1169	725	1610	2898	537	408	258	Mit	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
20.	2196	221	512	1193	1728	1467	673	2428	1875	488	411	309	Max	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	2.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
													Tag	19.	21.	05.	26.	20.	14.	16.	01.	03.	01.	03.	01.
21.	808	261	398	1260	2031	3119	656	1901	1480	488	780	337	Trübung in FNU												
22.	503	270	394	1343	2029	2516	543	944	1337	488	1142	350	Tag	26.	01.	11.	05.	16.	02.	04.	01.	05.	19.	16.	16.
23.	374	254	394	1464	2381	2321	475	700	1230	488	1417	335	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
24.	306	240	353	1904	2433	1264	754	564	1232	488	983	273	Mit	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
25.	250	248	212	1212	2128	1257	212	1288	1221	700	254		Max	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	2.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
26.	217	260	487	1780	3511	5151	518	440	1037	923	582	240	Tag	19.	21.	05.	26.	20.	14.	16.	01.	03.	01.	03.	01.
27.	209	280	510	1621	2194	2681	466	393	1094	1433	498	232	Min	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
28.	194	747	530	1571	1665	2094	419	421	870	1059	444	232	Mit	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
29.	175		529	1509	2071	1179	503	1928	763	868	459	232	Max	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	2.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
30.	162		564	1401	1777	1003	2777	4972	711	796	445	232	Tag	19.	21.	05.	26.	20.	14.	16.	01.	03.	01.	03.	01.
31.	171		523		1629		858	1869		881		220													

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Berichts-jahr (J)			Reihe (R) : 1999-2007											Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr									
0	22844	42616	36	2516	3219	182	796	773	329	248	149	Min	141	02.02.07	5.2	30.05.07	150	29.05.07	0.2	26.01.07	
1	7420	10434	55	2164	2562	205	713	602	347	195	109	Mit	1222		5.8		185		0.2		
2	6723	8021	73	1875	2198	228	564	466	356	172	93	Max	22844	13.06.07	6.3	07.04.07	212	07.03.07	2.2	14.06.07	
3	6287	6977	91	1629	1879	251	503	357	360	162	81	Reihe 1999-2007									
6	4974	6745	114	1367	1529	274	426	262	362	153	76	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01	0.0	29.01.05	
9	4503	4943	137	1143	1203	292	371	212	364	146	51	Mit	1313		5.8		180		3.9		
18	3463	4078	160	919	949	310	305	183	365	141	30	Max	42616	11.07.05	6.5	17.03.02	232	21.03.06	100.0	12.08.02	



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel St. Nikolaus/Schwarzbach (203943) ermittelt
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 30

PUCHERHÄUSLQUELLE

Mst.Nr.: 395285

Gewässer: Schwarzleobach

Kat.Gemeinde: Leogang

Seehöhe: 950.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Spielberghorn

Beobachtungsbeginn: 2006



Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	29	44	55	49	98	99	66	46	103	89	73	63	Tag	06.	14.	26.	01.	28.	20.	29.	28.	29.	24.	20.	31.			
2.	29	41	62	58	90	148	68	46	121	75	70	65	Min	27	32	33	43	57	57	46	36	79	44	52	34			
3.	28	40	53	66	86	123	69	60	101	71	61	68	Mit	64	38	59	114	88	78	99	48	228	60	70	51			
4.	28	38	53	67	83	101	91	62	160	69	66	64	Max	286	62	103	195	173	160	321	128	466	102	135	71			
5.	28	39	50	58	80	90	116	50	234	66	73	60	Tag	20.	28.	07.	15.	18.	02.	10.	30.	12.	01.	23.	03.			
6.	28	39	64	62	82	84	123	44	280	64	70	59	Wassertemperatur in °C															
7.	39	37	86	77	81	78	104	43	386	63	66	62	Tag	20.	01.	19.	10.	01.	02.	11.	06.	09.	01.	26.	15.			
8.	30	36	91	95	78	73	91	42	409	62	67	67	Min	6.9	7.1	6.8	6.6	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	6.9	7.0			
9.	32	35	68	97	122	68	128	42	378	62	68	65	Mit	7.1	7.2	7.0	6.8	7.0	7.1	7.2	7.3	7.0	7.2	7.1	7.1			
10.	48	35	61	102	114	65	281	41	379	59	65	60	Max	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.7	7.3	7.4	7.3	7.2			
11.	62	34	54	113	99	64	265	40	415	59	65	56	Tag	07.	21.	13.	01.	24.	20.	26.	14.	03.	17.	03.	31.			
12.	65	34	43	126	98	64	227	43	422	55	69	53	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	62	35	50	153	90	67	180	41	373	57	65	55	Tag	19.	28.	18.	12.	09.	01.	04.	30.	08.	27.	24.	08.			
14.	61	33	68	168	84	79	143	40	296	56	63	50	Min	231	255	237	220	229	245	255	246	238	260	257	263			
15.	54	38	80	173	84	78	116	39	268	52	60	49	Mit	267	272	257	242	254	262	269	270	263	268	267	267			
16.	49	38	87	172	85	76	96	39	233	51	58	49	Max	277	275	267	260	264	269	273	282	284	270	271	270			
17.	45	37	89	169	96	71	88	43	209	49	56	48	Tag	01.	14.	03.	01.	28.	29.	10.	31.	05.	14.	12.	31.			
18.	43	37	87	161	146	66	81	42	220	53	56	47	Trübung															
19.	131	37	92	143	121	63	72	42	268	57	55	55	Tag															
20.	247	36	72	132	101	61	68	45	251	59	54	50	Min															
21.	165	37	58	127	89	62	65	48	232	50	55	44	Mit															
22.	118	39	49	127	82	63	63	47	196	47	72	44	Max															
23.	96	42	44	124	78	66	60	45	161	47	107	43	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	83	42	41	128	72	64	58	52	127	46	122	42	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	71	45	38	124	68	62	56	49	118	46	100	42	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	64	41	37	120	65	78	53	45	109	48	87	40	Berichtsjahr															
27.	58	37	40	115	63	83	51	39	102	67	75	42	Min	27	06.01.07	6.6	10.04.07	220	12.04.07									
28.	53	46	40	108	60	85	50	37	97	67	70	39	Mit	83		7.1		263										
29.	50		42	105	70	79	48	41	88	64	68	37	Max	466	12.09.07	7.7	14.08.07	284	05.09.07									
30.	48		43	103	78	74	52	86	90	64	66	37	Reihe 2006-2007															
31.	46		44		76		48	105		73		35	Min	27	06.01.07	6.6	10.04.07	220	12.04.07									
													Mit			7.1		263										
													Max	466	12.09.07	7.7	14.08.07	284	05.09.07									

Überschreitungsdauer der Quellschüttung

Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2006-2007, Fehljahre: 1

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	466	466	36	132	132	182	64	64	329	39	39
1	415	415	55	116	116	205	62	62	347	36	36
2	409	409	73	100	100	228	57	57	356	32	32
3	386	386	91	90	90	251	52	52	360	29	29
6	373	373	114	81	81	274	48	48	362	28	28
9	280	280	137	72	72	292	44	44	364	28	28
18	227	227	160	67	67	310	42	42	365	27	27

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 31

FRIEDLBRÜNN QUELLE

Mst.Nr.: 395228

Gewässer: Saalach

Kat.Gemeinde: Lenzing

Seehöhe: 706.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Leoganger Steinberge

Beobachtungsbeginn: 1997


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	68	70	72	63	72	75	76	71	71	104	86	91	Tag	08.	11.	29.	19.	18.	23.	07.	27.	02.	11.	18.	25.
2.	71	73	75	65	71	78	68	77	64	104	89	91	Min	56	61	59	54	57	57	53	60	57	85	75	76
3.	72	76	75	69	69	68	69	83	71	103	90	90	Mit	74	75	73	69	69	72	75	75	102	98	91	93
4.	75	70	70	64	70	70	78	73	84	105	85	86	Max	88	87	88	85	79	83	90	87	137	107	111	103
5.	75	75	76	70	72	73	70	75	89	93	91	90	Tag	25.	14.	03.	22.	01.	26.	10.	03.	08.	01.	13.	08.
6.	74	78	71	63	76	76	63	81	108	99	90	93	Wassertemperatur in °C												
7.	77	73	75	67	73	79	68	71	129	102	86	99	Tag	27.	28.	19.	07.	02.	01.	01.	01.	05.	20.	10.	29.
8.	75	80	72	67	71	68	64	77	123	102	96	100	Min	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.2	
9.	64	75	70	65	69	71	76	82	103	102	98	100	Mit	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	
10.	69	74	75	72	61	75	80	70	102	100	98	99	Max	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.3	
11.	75	76	76	62	65	69	73	74	110	90	96	99	Tag	19.	09.	04.	02.	11.	20.	21.	31.	14.	06.	25.	10.
12.	82	71	68	67	69	66	75	76	107	97	102	92	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	82	80	76	72	72	67	77	69	96	103	106	99	Tag	31.	28.	29.	20.	01.	20.	10.	20.	06.	05.	10.	08.
14.	71	81	71	66	70	69	75	75	100	102	96	92	Min	495	490	488	489	486	485	485	482	454	479	480	484
15.	75	72	69	68	69	70	76	79	106	101	90	95	Mit	501	496	494	493	491	492	490	487	483	484	487	489
16.	78	78	74	72	74	72	84	81	105	96	90	99	Max	507	505	501	501	499	496	494	494	489	487	492	494
17.	79	77	70	63	73	75	73	82	107	94	89	93	Tag	10.	09.	23.	05.	25.	29.	15.	07.	10.	12.	25.	07.
18.	70	74	71	68	64	69	73	73	111	100	81	89	Trübung												
19.	67	77	75	66	68	71	75	74	111	100	82	96	Tag												
20.	70	72	71	65	70	71	73	79	101	99	89	96	Min												
21.	72	71	77	73	70	74	78	72	102	96	88	88	Mit												
22.	74	76	76	76	69	72	79	71	108	97	90	89	Max												
23.	76	75	80	70	65	66	72	76	111	98	91	95	Tag												
24.	82	72	72	76	67	69	79	79	109	91	91	92	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	80	78	72	76	70	72	83	80	109	92	91	84	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	75	70	77	69	73	75	73	80	101	98	89	89	Wert				Datum				Wert				
27.	81	73	67	70	74	71	76	67	103	98	91	93	Berichts-jahr				Berichts-jahr				Berichts-jahr				
28.	76	79	71	74	65	77	81	69	106	98	92	96	Min	53	07.07.07	7.8	07.04.07	454	06.09.07						
29.	71	69	67	66	68	75	74	105	94	89	90	95	Mit	81		8.0		491							
30.	75	67	70	61	72	76	76	76	104	94	91	95	Max	137	08.09.07	8.3	14.09.07	507	10.01.07						
31.	78	72	70	70	70	80	73	104	97	97	83	83	Reihe 1998-2007				Reihe 1998-2007				Reihe 1998-2007				
													Min	40	02.01.01	7.3	17.02.99	454	06.09.07						
													Mit	78		8.0		499							
													Max	641	12.08.02	8.3	14.06.03	535	01.07.00						

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichts-jahr (J) Reihe (R): 1998-2007, Fehljahre: 3											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	137	641	36	100	106	182	76	78	329	68	58
1	123	135	55	97	99	205	75	75	347	65	55
2	111	134	73	93	95	228	73	73	356	64	51
3	111	133	91	90	92	251	72	69	360	63	50
6	109	126	114	84	88	274	71	65	362	62	48
9	108	121	137	80	83	292	70	62	364	61	47
18	104	112	160	77	80	310	69	61	365	53	40

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 32

LASTALQUELLE

Mst.Nr.: 396184

Gewässer: Loferbach

Kat.Gemeinde: Sankt Ulrich

Seehöhe: 1000.00 m.ü.A.


Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Loferer Steinberge


Beobachtungsbeginn: 2001

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s													
1.	28	35	76	108		103	78	43	108	83			Tag	03.	04.	26.	01.	05.	24.	29.	02.	30.	17.			
2.	28	33	89	108	46	106	72	43	111	79			Min	26	30	62	104	38	51	43	41	82	41			
3.	26	32	93	110	43	106	69	59	111	74			Mit	63	40	98		84	85	82	75	117				
4.	26	31	98	109	41	105	85	54	113	70			Max	115	110	118	118	117	122	122	112	137	87			
5.	26	31	101	109	39	104	98	52	115	66			Tag	23.	28.	17.	10.	09.	26.	11.	20.	08.	01.			
6.	26	31	104	109	55	101	108	53	120	64			Wassertemperatur in °C													
7.	27	31	109	109	54	89	109	53	125	63			Tag	09.	28.	20.	11.	13.	06.	02.	01.	30.	21.			
8.	28	31	108	110	54	80	109	51	131	61			Min	5.9	6.1	5.9	5.7	6.2	6.5	6.9	7.0	7.2	7.1			
9.	38	31	110	112	110	86	111	49	127	59			Mit	6.5	6.5	6.1		6.4	6.7	7.1	7.4	7.5				
10.	38	31	111	114	108	82	115	47	127	57			Max	6.7	6.6	6.2	6.0	6.7	7.3	7.4	7.9	8.0	7.2			
													Tag	01.	01.	01.	01.	09.	26.	10.	31.	01.	03.			
11.	53	32	107	113	108	78	117	51	126	54			Leitfähigkeit in µS/cm													
12.	94	32	111	111	106	73	113	92	126	52			Tag	19.	28.	01.	11.	08.	08.	04.	03.	18.	01.			
13.	105	33	107		104	73	114	80	125	50			Min	196	192	204	206	185	208	217	220	224	238			
14.	100	34	106		104	83	114	83	125	48			Mit	226	231	218		207	216	228	232	234				
15.	101	35	110		98	85	114	82	124	46			Max	236	233	223	217	217	222	235	237	243	244			
16.	91	38	111		100	98	112	73	123	45			Tag	01.	04.	12.	01.	05.	30.	28.	28.	06.	15.			
17.	78	39	112		107	95	104	76	121	43			Trübung													
18.	70	40	110		106	87	72	119	42				Tag													
19.	95	43	110		108	78	77	74	120	43			Min													
20.	106	47	109		108	69	70	105	119	45			Mit													
21.	106	50	107		107	61	62	107	120	46			Max													
22.	106	51	105		103	56	58	107	120	47			Tag													
23.	109	52	89		95	54	55	107	118	50			Mittelwerte und Extremwerte													
24.	97	54	77		83	54	53	103	114	53			Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
25.	77	56	67		76	59	51	93	113				Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	64	55	65		71	108	50	84	113				Berichtszeitraum													
27.	54	54	68		65	97	48	74	107				Min	26	03.01.07	5.7	11.04.07	185	08.05.07							
28.	46	71	76		56	98	46	66	101				Mit													
29.	42		97		64	95	44	64	92				Max	137	08.09.07	8.0	01.09.07	244	15.10.07							
30.	38		105		79	88	50	105	86				Reihe 2001-2007													
31.	35		106		90		44	108					Min	10	15.03.05	4.8	23.12.02	165	03.02.04							
													Mit	72												
													Max	143	12.08.02	8.2	01.09.02	244	15.10.07							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
bei hoher Wasserführung kann nicht der gesamte Abfluss erfasst werden (Überlauf)
Ende Oktober Verlegung der Messeinrichtung zur Lastal-Stollenquelle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 33

FLORIANER BRUNNBACH

Mst.Nr.: 395129

Gewässer: Florianer Brunnbach

Kat.Gemeinde: Helpfau

Seehöhe: 404.68 m.ü.A.


Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Kobernauffer Wald


Beobachtungsbeginn: 1976

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																
1.	786	874	772	689	716	930	1083	1236	1121				815	Tag	18.	26.	27.	07.	01.	03.	01.	31.	18.		29.	31.			
2.	804	865	812	699	719	936	1115	1222	1114				817	Min	582	700	675	665	684	901	1059	1092	888		806	726			
3.	801	858	842	701	725	941	1102	1219	1076				829	Mit	835	810	749	706	800	998	1190	1192			829				
4.	800	851	831	698	724	940	1124	1206	1083				836	Max	2582	919	1001	775	998	1162	2030	1275	1341		878	968			
5.	785	851	806	689	734	943	1126	1209	1087				822	Tag	19.	12.	03.	29.	30.	30.	21.	15.	06.		26.	12.			
6.	783	870	802	704	763	951	1138	1216	1222				818	Wassertemperatur in °C															
7.	792	888	789	685	745	961	1137	1206	1253				821	Tag	27.	05.	12.	05.	02.	01.				26.	20.				
8.	780	871	794	696	743	963	1140	1210	1267				850	Min	7.2	7.8	8.1	8.2	8.6	9.5				8.3	8.0				
9.	795	860	788	688	848	958	1145	1194	1232				844	Mit	8.3	8.4	8.5	9.0	9.7						8.7				
10.	810	847	781	696	840	962	1174	1189	1153				841	Max	9.1	9.1	9.3	9.9	10.6	11.0				9.1	9.4				
11.	785	833	764	697	798	965	1194	1184	1167				846	Tag	20.	23.	07.	26.	20.	14.				30.	01.				
12.	751	864	764	704	791	974	1161	1188	1138				885	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	765	842	748	706	801	962	1149	1195	1099				917	Tag	01.	19.	18.	30.	03.	13.				26.	30.				
14.	756	829	746	709	793	978	1148	1196	1047				896	Min	298	300	303	298	299	301				310	305				
15.	767	827	738	710	790	974	1150	1202	1026				887	Mit	307	311	311	307	310						314				
16.	751	822	736	711	796	981	1153	1189	996				886	Max	315	316	319	315	318	315				318	320				
17.	742	797	730	710	810	984	1150	1203	959				878	Tag	31.	03.	24.	04.	15.	01.				27.	16.				
18.	711	790	740	709	807	988	1153	1198	955				867	Trübung															
19.	1188	780	730	711	800	1004	1195	1196	939				855	Tag															
20.	941	766	740	718	797	1014	1189	1210					839	Min	298	300	303	298	299	301				310	305				
21.	899	753	722	710	799	1027	1459	1197					829	Mit	307	311	311	307	310						314				
22.	887	748	721	714	800	1030	1240	1209					821	Max	315	316	319	315	318	315				318	320				
23.	901	734	713	723	805	1045	1253	1193					809	Tag	31.	03.	24.	04.	15.	01.				15.	18.				
24.	905	724	704	705	810	1052	1251	1191					802	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	895	718	701	714	816	1066	1261	1185					790	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	888	711	697	712	825	1074	1266	1186			854	782	Tag																
27.	878	718	705	713	838	1082	1258	1179			849	774	Min																
28.	862	789	700	718	831	1084	1247	1159			836	761	Mit																
29.	891		706	723	867	1089	1243	1138			823	756	Max																
30.	895		705	716	943	1092	1257	1130			819	749	Tag																
31.	882		691		920		1242	1109				742	Reihe 1976-2007																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Reihe 1976-2007																
Berichtsjahr (J)													Reihe 1976-2007																
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	Tag	(J)		(R)	
0	2582	14807	36	1196	1193	182	849	869	329	711	653	Min	582	18.01.07	7.2	27.01.07	295	06.09.07											
1	1459	3151	55	1184	1095	205	825	857	347	704	597	Mit	914																
2	1267	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Max	2582	19.01.07	11.0	14.06.07	320	16.12.07											
3	1266	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Reihe 1976-2007																	
4	1266	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Min	235	16.09.84	6.7	24.01.06	277	07.02.06											
5	1266	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Mit	921																
6	1266	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Max	14807	03.08.91	11.2	18.06.06	327	14.04.06											
7	1266	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Reihe 1976-2007																	
8	1266	2473	73	1138	1053	228	804	814	356	697	560	Min	235	16.09.84	6.7	24.01.06	277	07.02.06											
9	1253	1632	137	931	931	292	742	730	364	685	368	Mit	921																
18	1232	1382	160	878	896	310	722	690	365	582	235	Max	14807	03.08.91	11.2	18.06.06	327	14.04.06											

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 34

ÖDENSEE-KALTWASSERTRICHTER

Mst.Nr.: 395905

Gewässer: Ödenseeetraun

Kat.Gemeinde: Pichl



Seehöhe: 770.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle

Gebirgsgruppe: Koppengebirge

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	23	26	33	29	38	32	30	28	40	28			26	04.	06.	21.	05.	28.	11.	24.	27.	28.	18.	30.	19.
2.	23	27	35	30	37	38	31	28	38	28			28	23	24	26	27	26	27	26	26	25	26	24	23
3.	24	27	31	29	37	31	36	31	32	28			27	29	27	29	37	39	32	34	30	45	30	25	
4.	23	27	31	28	38	31	46	29	51	28			28	29	38	37	50	80	52	61	57	81	46	27	
5.	25	26	30	27	38	32	55	28	48	32			27	20.	28.	02.	24.	09.	23.	06.	30.	09.	28.	29.	
6.	25	25	31	28	39	30	54	28	61	36			27												
7.	26	25	32	31	39	29	40	27	66	30			28												
8.	25	26	33	34	43	29	33	27	75	29			31												
9.	26	26	32	33	75	28	40	27	77	29			27												
10.	32	26	29	35	68	28	55	27	71	28			25												
														Wassertemperatur in °C											
11.	31	27	28	36	48	28	44	27	75	28			26	27.	05.	19.	20.	02.	01.	02.	01.	11.	19.	30.	
12.	34	27	28	39	46	28	41	37	69	27			28	4.5	5.0	4.9	4.9	4.8	5.1	5.3	5.3	5.2	5.0	4.9	
13.	28	30	28	43	41	28	36	30	52	27			27	5.3	5.6	5.6	5.2	5.3	5.6	5.7	5.7	5.5	5.5	5.3	
14.	27	29	29	45	38	35	32	29	44	27			25	5.8	6.0	6.2	6.0	5.7	6.1	6.1	6.1	7.0	5.9	5.3	
15.	26	30	29	44	39	31	30	29	48	27			24	10.	25.	31.	01.	25.	22.	13.	09.	06.	06.	30.	
16.	25	29	30	43	42	31	29	28	41	27			24												
17.	24	28	29	41	38	30	29	33	36	26			24												
18.	24	28	29	40	44	29	28	33	38	27			23	20.	28.	19.	30.	10.	01.	02.	01.	11.	01.	30.	
19.	44	27	31	38	37	29	28	28	46	29			24	141	229	182	139	135	156	190	185	142	178	213	
20.	60	27	27	37	35	28	28	32	38	29			24	207	242	204	158	155	184	222	213	181	203	234	
21.	41	27	27	39	34	41	28	34	34	29			23	251	267	230	200	184	217	266	252	237	233	219	
22.	32	27	27	40	33	42	27	30	32	28			23	05.	21.	26.	01.	18.	13.	22.	12.	05.	19.	29.	
23.	28	27	27	40	32	44	28	29	31	28			24												
24.	27	27	26	43	31	34	28	29	29	28			23												
25.	28	27	27	46	30	30	31	28	28	29			24												
26.	27	28	27	43	30	36	28	28	28	32			23												
27.	27	30	28	42	29	38	28	27	26	37			24												
28.	27	32	27	41	28	36	28	27	27	42			24												
29.	27	27	27	41	32	31	28	30	29	35			24												
30.	27	27	27	40	34	31	37	52	29	26			24												
31.	27	28		31			29	41		24			24												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Mittelwerte und Extremwerte											
Berichts-jahr (J)														Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung			
														Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr													
0	81	105	36	43	43	182	29	27	329	26	21	Min	23	19.12.07	4.5	27.01.07	135	10.05.07							
1	77	72	55	40	39	205	28	26	347	24	20	Mit	33		5.5		200								
2	75	66	73	38	36	228	28	25	356	23	20	Max	81	09.09.07	7.0	06.09.07	267	21.02.07							
3	61	56	91	36	34	251	28	24	360	23	19	Reihe 1998-2007													
6	69	56	114	32	31	274	27	23	362	23	18	Min	18	10.03.01	3.6	17.02.99	118	13.05.00							
9	61	54	137	31	29	292	27	23	364	23	18	Mit	30		5.4		207								
18	48	48	160	30	28	310	27	22	365	23	18	Max	105	12.08.02	8.6	15.08.98	283	26.02.99							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 35

HIRSCHBRUNN

Mst.Nr.: 395053

Gewässer: Traun

Kat.Gemeinde: Hallstatt

Seehöhe: 508.18 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Hirlatz


Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag													Tag												
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s												
1.		0	0	22	393	330	72	62	308	18	83	0	Tag	19.	15.	06.	01.	28.	10.	20.	19.	30.	09.	16.	01.
2.		0	0	68	396	331	476	68	182	17	89	0	Min	0	0	0	16	70	11	8	8	18	0	0	0
3.		0	0	101	380	127	307	255	116	16	217	0	Mit		0	23	464	811	339	312	225	798	72	70	1
4.		0	0	83	458	110	990	135	664	37	514	0	Max	4298	0	156	2827	8832	6051	3318	4285	7744	961	780	16
5.		0	0	67	512	188	676	75	248	345	171	0	Tag	19.	15.	18.	24.	09.	13.	09.	30.	08.	05.	04.	08.
6.		0	1	102	518	120	773	72	220	355	98	0	Wassertemperatur in °C												
7.		0	41	163	599	80	203	166	1319	94	78	4	Tag	19.	01.	19.	30.	29.	01.	30.	03.	01.	19.	04.	29.
8.		0	66	184	1234	47	109	72	5929	55	79	13	Min	5.4	6.0	5.6	5.4	5.1	5.2	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6
9.	0	0	9	218	6976	25	923	115	5688	7	69	1	Mit	5.8	6.6	6.0	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.7	5.8	5.9	5.8
10.	0	0	0	364	2912	24	1375	70	2222	0	51	0	Max	6.2	7.1	6.4	6.0	5.4	5.7	5.8	5.8	6.5	6.2	6.7	6.3
11.	0	0	0	419	683	61	408	80	1551	0	64	0	Tag	19.	01.	19.	30.	29.	01.	30.	03.	01.	19.	04.	29.
12.	0	0	0	550	1523	47	380	479	816	0	72	0	Min	5.4	6.0	5.6	5.4	5.1	5.2	5.3	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6
13.	0	0	12	938	704	613	173	136	489	0	55	0	Mit	5.8	6.6	6.0	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.7	5.8	5.9	5.8
14.	0	0	58	831	596	1232	125	119	444	0	35	0	Tag	19.	15.	26.	01.	11.	25.	14.	25.	06.	24.	12.	07.
15.	0	0	68	626	379	85	59	119	1041	0	17	0	Leitfähigkeit in µS/cm												
16.	0	0	80	538	226	250	33	54	332	0	2	0	Tag	19.	01.	17.	26.	09.	14.	30.	03.	15.	06.	04.	01.
17.	0	0	74	526	257	361	38	332	181	0	0	0	Min	135	198	164	126	120	132	161	166	141	159	158	177
18.	0	0	67	396	371	99	51	195	939	3	0	0	Mit	174	222	183	147	134	160	178	181	161	173	176	182
19.	2199	0	92	381	327	82	161	104	418	32	0	0	Max	198	247	211	178	154	177	186	191	199	182	187	185
20.	1355	0	29	419	301	347	129	531	198	26	0	0	Tag	31.	13.	01.	01.	31.	29.	24.	29.	06.	21.	11.	05.
21.	209	0	0.0	490	296	2011	170	331	125	32	0	0	Trübung in FNU												
22.	75	0	1	492	334	659	86	141	90	29	13	0	Tag	01.	02.	13.	02.	21.	07.	16.	16.	21.	12.	02.	20.
23.	0.2	0	3	567	1612	887	51	79	85	32	103	0	Min	3.5	3.4	3.4	3.3	3.1	3.2	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	2.9
24.	0	0	5	963	346	139	94	56	61	46	123	0	Mit	3.9	3.8	3.5	3.7	4.1	5.5	3.6	3.6	3.7	3.1	3.1	3.0
25.	0	0	7	1378	283	106	60	20	47	42	79	0	Max	14.5	4.4	4.0	14.5	47.3	80.0	14.0	13.5	37.4	4.6	4.1	3.2
26.	0	0	9	750	295	377	217	19	42	138	75	0	Tag	19.	13.	02.	26.	09.	13.	30.	29.	08.	05.	11.	02.
27.	0	0	11	630	132	802	115	16	50	234	21	0	Mittelwerte und Extremwerte												
28.	0	0	13	610	147	366	340	38	53	320	0	0	Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
29.	0	0	16	545	1541	117	183	335	49	155	0	0	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
30.	0	0	19	496	259	153	781	2303	19	104	0	0	Berichtszeitraum												
31.	0	0	30	157	157	106	412	93	93	93	0	0	Min	0	19.01.07	5.1	29.05.07	120	09.05.07	2.9	16.07.07	0	16.07.07		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mit	277		5.7		172		3.7					
Berichtszeitraum (J) Reihe (R): 2004-2007, Fehljahre: 2													Max	8832	09.05.07	7.1	15.02.07	247	13.02.07	80.0	13.06.07				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Reihe 2004-2007												
0	8832	8898	36	659	831	182	72	67	329	0	0	0	Min	0	23.01.05	5.1	23.06.06	82	31.05.05	2.9	16.07.07				
1	6976	6976	55	490	524	205	54	33	347	0	0	0	Mit	430		5.6		170		6.7					
2	5929	5690	73	377	382	228	29	18	356	0	0	0	Max	10598	24.09.04	7.1	15.02.07	247	13.02.07	125	16.08.05				
3	5688	5349	91	320	303	251	9	13	360	0	0	0													
4	2222	3607	114	188	192	274	0	9	362	0	0	0													
5	1612	2011	137	127	135	292	0	0.3	364	0	0	0													
6	1232	1416	160	94	97	310	0	0	365	0	0	0													

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur / TRÜBUNG



Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 37

LANGWIES/MIESBACH

Mst.Nr.: 395145

Gewässer: Miesbach

Kat.Gemeinde: Langwies

Seehöhe: 476.99 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Höllengebirge

Beobachtungsbeginn: 1997


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)													
1.	120	1162	613	356	510	226	231	993		1542	120	Tag	28.	01.	25.	05.	29.	10.	28.	29.	01.	26.	21.	16.		
2.	116	1326	660	322	524	193	184	887		1051	304	Min	103	112	189	301	165	141	141	143	383	235	44	21		
3.	173	821	643	329	566	334	424	464		227	299	Mit		365	567	706	1208	324	813	352		341	128			
4.	136	709	530	354	386	2674	372			653	165	Max	8538	3445	1911	2058	14.2*1119	6330	2169	2270	2219	1723	1412			
5.	145	484	341	386	273	2323	241			529	77	Tag	19.	28.	01.	13.	09.	26.	06.	12.	01.	27.	01.	07.		
6.	195	668	430	475	220	4204	193			355	250	Wassertemperatur in °C														
7.	162	972	604	784	193	1152	174			170	640	Tag	20.	01.	19.	16.	01.	02.	07.	21.	01.	23.	04.	29.		
8.	548	172	917	625	1094	172	620	162		394	763	Min	5.6	6.0	6.2	5.7	5.7	6.1	6.4	6.1	6.1	6.3	5.9	6.1		
9.	1336	290	647	650	12.2*	156	1107	153		382	212	Mit		6.7	6.7	6.1	6.2	6.5	6.8	6.5			6.4	6.4		
10.	1893	240	357	870	8025	162	3290	166		250	110	Max	6.6	7.4	7.1	6.9	6.8	7.1	7.2	6.9	6.4	6.7	6.9	6.8		
11.	1115	221	261	921	1440	202	1525	157		518	81	Tag	08.	28.	02.	01.	09.	25.	23.	02.	01.	26.	11.	02.		
12.	979	481	294	1079	783	219	1777	1539		564	57	Min														
13.	559	856	487	1396	548	232	1188	685		192	40	Mit														
14.	464	423	610	1362	448	260	565	444		162	31	Max														
15.	370	744	588	1153	447	198	376	299		175	25	Leitfähigkeit in µS/cm														
16.	268	438	603	982	1435	180	283	227		118	22	Tag	19.	28.	20.	14.	10.	02.	07.	13.	01.	28.	05.	09.		
17.	204	267	567	847	1091	378	233	264		80	27	Min	318	346	341	321	316	336	331	342	337	211	188	213		
18.	178	282	513	747	1782	222	200	434		65	31	Mit		423	378	354	364	405	413	416		323	410			
19.	4632	268	776	556	726	177	182	285		54	42	Max	469	471	448	400	420	482	523	519	379	450	442	558		
20.	6504	196	421	503	464	164	189	543		80	56	Tag	31.	01.	25.	06.	29.	12.	30.	30.	02.	25.	21.	31.		
21.	1213	271	289	553	376	302	220	527		346	86	Trübung														
22.	550	307	228	558	317	384	169	330		284	54	Tag														
23.	350	288	220	572	401	302	159	236		444	57	Min														
24.	260	309	224	654	440	222	151	192		494	194	Mit														
25.	182	360	284	683	311	188	194	176		1928	90	Max														
26.	142	355	564	623	255	733	164	163		1404	59	Tag														
27.	118	418	609	574	221	789	153	157		687	50	Min														
28.	109	2000	466	521	188	749	149	151		534	58	Mit														
29.	110		436	488	232	390	151	152		1346	47	Max														
30.	115		491	451	624	268	631	878				Tag														
31.	111		594		648		409	757																		
Mittelwerte und Extremwerte																										

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1997-2007

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr												
0	14236	18698	36	1107	1999	182	346	355	329	99	100	Min	21	16.12.07	5.6	20.01.07	188	05.11.07						
1	12158	9738	55	847	1435	205	288	283	347	54	85	Mit	578		6.4		385							
2	8025	7599	73	685	1116	228	250	240	356	42	70	Max	14236	09.05.07	7.4	28.02.07	559	01.01.08						
3	6504	6795	91	613	904	251	220	201	360	31	57	Reihe 1997-2007												
6	3290	5088	114	550	692	274	184	167	362	27	50	Min	13	19.09.02	5.4	14.06.06	157	07.08.06						
9	2323	4274	137	481	554	292	164	145	364	22	31	Mit	802		6.3		390							
18	1525	2996	160	401	450	310	151	123	365	21	13	Max	18698	07.08.06	7.4	28.02.07	684	03.03.06						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 38

KLINGELMÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395087

Gewässer: Sipbach

Kat.Gemeinde: Sattledt

Seehöhe: 385.15 m.ü.A.


Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Alpenvorland zwischen Tra


Beobachtungsbeginn: 2004

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.		58	66	62	62	60	61	56	53	56	55		Tag	19.	01.	04.	22.	30.	02.	25.	24.	01.	20.	01.			
2.		58	63	63	62	58	61	58	53	58	55		Min	55	56	59	59	56	55	53	50	51	52	53			
3.		58	65	68	62	58	62	55	55	58	59		Mit		62	64	62	62	60	59	56	57	58				
4.		58	60	65	64	58	62	55	53	58	60		Max	70	68	72	70	68	68	65	63	66	64	64			
5.		61	61	63	64	60	60	57	52	59	56		Tag	18.	12.	19.	03.	28.	15.	03.	16.	18.	13.	04.			
6.		62	63	62	61	61	60	59	53	59			Wassertemperatur in °C														
7.		63	67	62	61	61	59	60	55	59		Tag	26.	21.	23.	05.	02.	01.	31.	02.	21.	20.	02.				
8.		62	62	61	62	60	59	60	56	59		Min	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3				
9.		61	61	64	61	59	61	60	57	58		Mit		9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4				
10.	62	60	60	62	61	60	61	58	59	59		Max	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4				
11.	62	62	60	61	64	61	60	59	58	58		Tag	11.	25.	16.	24.	21.	17.	15.	15.	10.	03.	03.				
12.	60	66	63	62	62	62	58	59	55	60		Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	60	63	62	63	63	62	58	59	57	59		Tag	10.	01.	21.	01.	01.	01.	01.	01.	12.	01.	01.				
14.	59	63	61	62	64	62	58	58	59	58		Min	682	683	684	684	685	685	686	686	686	688	690				
15.	59	61	62	61	61	62	59	59	57	60		Mit		685	686	686	687	687	687	687	688	688	690				
16.	58	59	63	62	61	60	60	59	59	59		Max	684	687	689	687	687	688	689	690	690	691	691				
17.	59	62	64	64	63	60	59	56	61	60		Tag	19.	27.	19.	10.	01.	11.	14.	19.	01.	07.	01.				
18.	64	64	68	63	59	60	60	58	56	57		Trübung															
19.	60	62	70	63	61	59	60	58	56	55		Tag															
20.	61	63	69	63	62	60	60	57	56	53		Min															
21.	60	62	66	61	61	60	60	57	56	56		Mit															
22.	61	62	64	60	59	59	59	55	57	59		Max															
23.	63	63	66	61	59	59	59	53	57	60		Tag															
24.	63	64	64	62	61	59	55	51	59	58		Mittelwerte und Extremwerte															
25.	60	65	62	62	63	62	54	50	59	58		Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	58	63	62	62	64	62	56	51	61	59		Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
27.	58	62	62	61	66	61	56	53	63	54		Berichtszeitraum															
28.	59	66	64	61	65	59	56	53	62	57		Min	50	24.08.07	9.3	26.01.07	682	10.01.07									
29.	60	65	63	61	59	57	55	57	61	60		Mit	60		9.4		687										
30.	58	66	66	63	58	58	56	54	56	56		Max	72	19.03.07	9.4	15.07.07	691	07.10.07									
31.	60	65	65	60	60	60	56	53	56	56		Reihe 2004-2007															
												Min	39	06.07.04	9.2	01.03.05	669	18.07.04									
												Mit			9.4		687										
												Max	98	30.04.06	9.4	15.07.07	691	07.10.07									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 39

MARBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395244

Gewässer: Marbach

Kat.Gemeinde: Flachau

Seehöhe: 1055.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Mosermandl


Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	175	206	169	205	451	367	436	289	315	407	245	235	Tag	12.	23.	01.	02.	08.	20.	29.	11.	01.	22.	03.	21.
2.	178	200	172	210	428	354	504	283	329	383	234	225	Min	161	151	161	192	312	259	267	232	297	229	216	160
3.	176	196	174	221	410	342	539	279	380	363	229	215	Mit	230	178	204	464	477	330	599	272	819	292	255	180
4.	172	195	178	235	382	334	765	278	664	352	227	209	Max	785	217	266	764	733	730	1208	418	1392	832	335	235
5.	170	194	178	245	371	329	813	273	669	340	236	199	Tag	19.	01.	19.	14.	09.	30.	11.	30.	11.	28.	23.	02.
6.	170	182	176	250	367	337	788	267	779	328	239	185	Wassertemperatur in °C												
7.	169	182	184	258	354	323	774	261	896	322	251	179	Tag	31.	10.	30.	15.	01.	01.	12.	09.	11.	24.	29.	27.
8.	171	184	196	287	352	313	719	253	1131	309	256	180	Min	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1	5.3	5.3	5.6	5.4	5.6	5.4	5.3
9.	167	183	203	317	667	304	881	250	1215	291	256	180	Mit	5.3	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4
10.	169	187	203	358	570	299	1108	247	1273	288	256	181	Max	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.5
11.	168	174	200	401	564	291	1149	244	1261	285	255	180	Tag	01.	01.	02.	01.	29.	30.	21.	31.	05.	03.	01.	01.
12.	169	173	197	488	620	298	1104	259	1175	280	255	173	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	175	172	192	602	576	285	964	252	1140	276	248	171	Tag	21.	02.	20.	27.	16.	15.	11.	02.	20.	01.	01.	01.
14.	176	174	191	663	571	286	847	269	1081	281	240	175	Min	5.3	5.2	5.2	5.1	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.5	5.4
15.	182	167	194	680	615	286	761	276	1025	269	244	177	Mit	5.4	5.3	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.5
16.	180	177	197	692	615	292	694	270	993	255	242	179	Max	241	241	243	242	229	227	233	235	236	238	239	240
17.	173	179	202	685	625	284	621	272	954	250	241	178	Tag	19.	27.	07.	01.	03.	30.	29.	30.	08.	28.	23.	14.
18.	172	178	210	663	616	282	548	264	986	245	241	174	Min	233	237	239	228	217	221	218	231	216	231	234	237
19.	438	173	236	607	547	287	476	263	1039	248	251	168	Mit	238	239	241	236	224	223	228	233	228	234	236	239
20.	377	177	239	582	495	281	426	276	1026	247	250	167	Max	241	241	243	242	229	227	233	235	236	238	239	240
21.	313	175	249	542	459	290	393	280	938	245	244	164	Trübung in FNU												
22.	349	168	249	494	430	305	382	284	824	245	238	167	Tag	18.	28.	01.	24.	21.	01.	30.	27.	04.	26.	16.	13.
23.	349	164	244	475	422	345	361	289	745	249	265	170	Min	10.7	12.6	12.7	13.2	14.4	16.3	16.5	16.0	16.3	14.2	13.4	13.4
24.	345	164	232	502	403	344	346	288	680	251	289	170	Mit	13.5	13.9	14.8	16.6	15.3	17.2	18.0	16.7	18.0	16.2	14.5	14.2
25.	331	166	224	547	420	347	336	282	644	256	295	167	Max	27.1	15.0	19.1	21.9	16.6	18.1	28.2	17.3	22.3	18.0	15.5	15.0
26.	303	166	213	560	427	364	319	273	575	249	309	169	Tag	20.	09.	19.	10.	31.	23.	11.	14.	09.	07.	01.	30.
27.	275	166	207	564	419	400	304	269	523	275	301	172	Min	10.7	12.6	12.7	13.2	14.4	16.3	16.5	16.0	16.3	14.2	13.4	13.4
28.	247	164	210	553	416	415	293	262	478	421	285	170	Mit	13.5	13.9	14.8	16.6	15.3	17.2	18.0	16.7	18.0	16.2	14.5	14.2
29.	234	211	534	407	394	290	264	422	284	266	171	172	Max	27.1	15.0	19.1	21.9	16.6	18.1	28.2	17.3	22.3	18.0	15.5	15.0
30.	227	207	510	396	538	338	309	400	280	248	172	172	Tag	20.	09.	19.	10.	31.	23.	11.	14.	09.	07.	01.	30.
31.	221	200	380	538	380	296	317	263	263	263	263	172	Mittelwerte und Extremwerte												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung		
Berichts-jahr(J) Reihe(R): 1997-2007, Fehljahre: 2												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr								
0	1392	2482	36	667	1006	182	280	370	329	173	134	Min	151	23.02.07	5.0	15.04.07	216	20.09.07	10.7	18.01.07
1	1261	1699	55	564	876	205	261	315	347	169	108	Mit	359		5.4		233		15.7	
2	1215	1626	73	476	745	228	248	267	356	167	29	Max	1392	11.09.07	5.8	05.09.07	243	07.03.07	28.2	11.07.07
3	1175	1570	91	407	655	251	236	234	360	166	6	Reihe 1997-2007								
6	1131	1424	114	354	562	274	205	198	362	164	0.2	Min	0	13.12.03	4.7	01.04.02	179	28.06.06	0.0	25.03.00
9	1081	1327	137	317	496	292	185	179	364	164	0	Mit	466		5.3		230		7.3	
18	896	1166	160	289	426	310	178	160	365	151	0	Max	2482	31.05.05	5.8	17.08.00	250	20.04.99	48.4	22.03.02


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG

(Tagesmittel)



Anmerkungen

an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 40

PREUNEGGER SIEBENQUELLEN

Mst.Nr.: 395897

Gewässer: Preuneggbach

Kat.Gemeinde: Preunegg

Seehöhe: 1100.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Kalkspitzen

Beobachtungsbeginn: 1997


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	49	52	46	55	77	69	64	70	59	89	59	56	Tag	01.	23.	01.	01.	31.	20.	01.	28.	01.	27.	21.	07.
2.	49	54	46	57	77	69	65	68	59	83	59	56	Min	48	45	45	50	69	62	63	54	58	59	54	53
3.	53	53	47	52	76	69	66	71	58	82	59	55	Mit	51	48	51	66	75	66	78	62	97	70	56	55
4.	49	53	51	52	76	69	69	74	59	82	59	55	Max	71	58	62	84	85	71	98	78	130	91	61	62
5.	49	47	50	53	75	67	71	68	63	79	58	55	Tag	19.	01.	09.	27.	09.	02.	14.	03.	12.	01.	01.	31.
6.	50	47	49	54	75	66	72	65	87	76	58	55	Wassertemperatur in °C												
7.	48	47	50	54	75	66	73	65	101	76	57	55	Tag	19.	27.	18.	02.	01.	01.	01.	01.	06.	31.	30.	28.
8.	48	47	53	55	75	66	73	63	110	77	57	55	Min	3.9	5.2	4.9	4.9	5.3	5.7	6.1	6.4	5.9	6.4	6.1	5.8
9.	49	47	57	54	81	66	75	63	106	78	57	55	Mit	5.6	5.4	5.3	5.3	5.5	5.9	6.3	6.6	6.6	6.5	6.2	6.0
10.	51	47	57	56	80	65	85	62	107	74	56	56	Max	5.8	5.6	5.4	5.5	5.8	7.0	6.8	7.5	6.9	6.6	6.4	6.1
11.	50	47	57	60	78	64	88	61	113	76	56	57	Tag	01.	02.	07.	28.	31.	20.	02.	30.	05.	01.	01.	01.
12.	55	47	55	61	78	64	91	62	125	71	56	56	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	54	47	55	64	77	64	93	61	123	74	56	56	Tag	19.	01.	18.	30.	09.	20.	09.	02.	06.	01.	04.	01.
14.	55	47	56	68	76	65	94	61	116	73	56	55	Min	142	194	184	179	170	178	179	183	169	181	189	190
15.	54	47	55	69	76	65	93	60	119	69	56	55	Mit	195	197	198	191	180	186	184	190	182	187	190	191
16.	50	50	54	67	76	64	88	60	112	70	56	55	Max	199	200	200	199	183	189	188	196	197	191	191	193
17.	49	47	53	66	76	65	86	61	107	66	56	55	Tag	20.	28.	05.	03.	30.	21.	01.	30.	02.	31.	18.	23.
18.	48	46	53	67	76	64	85	60	106	67	56	55	Min	142	194	184	179	170	178	179	183	169	181	189	190
19.	60	46	52	69	75	65	84	59	112	68	56	56	Mit	195	197	198	191	180	186	184	190	182	187	190	191
20.	57	46	52	69	75	64	81	59	112	69	55	55	Max	199	200	200	199	183	189	188	196	197	191	191	193
21.	54	46	51	71	74	66	81	59	108	63	55	54	Trübung												
22.	53	46	50	76	76	66	79	58	105	61	55	55	Tag												
23.	52	46	50	78	76	65	78	58	102	61	55	55	Min												
24.	51	45	49	76	74	65	77	64	94	60	57	55	Mit												
25.	51	45	49	76	74	65	77	63	92	60	57	55	Max												
26.	49	45	50	78	74	64	76	62	90	60	56	55	Tag												
27.	50	45	49	82	72	64	75	57	89	59	56	55	Min												
28.	52	45	49	80	71	64	74	55	88	59	56	55	Mit												
29.	49	49	49	78	71	64	73	56	86	60	56	56	Max												
30.	49	49	49	78	70	66	72	59	92	60	56	56	Tag												
31.	49	49	49	70			71	58		59	56	57													

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1998-2007

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	130	1283	36	83	92	182	60	59	329	49	35	Min	45	23.02.07
1	123	130	55	77	83	205	58	56	347	47	31	Mit	65	19.01.07
2	119	128	73	76	77	228	56	54	356	46	30	Max	130	12.09.07
3	116	127	91	74	73	251	55	51	360	45	29			30.08.07
6	112	119	114	69	69	274	55	47	362	45	27			05.03.07
9	108	115	137	66	65	292	53	44	364	45	26	Min	24	27.02.98
18	94	106	160	64	62	310	50	40	365	45	24	Mit	62	19.01.07
												Max	1283	04.06.00
														13.1
														04.06.00
														56
														187
														222
														28.03.06

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 41												SAGTÜMPEL												Mst.Nr.: 395863											
Gewässer: Grimmingbach												Kat.Gemeinde: Tauplitz												Seehöhe: 970.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Lawinenstein - Krahstein												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	31	55	307	469	387	159	58	38	663	40	320	132	Tag	01.	07.	25.	05.	28.	12.	23.	28.	28.	17.	11.	31.										
2.	37	53	302	471	462	242	94	42	338	37	259	236	Min	29	39	80	196	51	31	24	21	33	28	82	78										
3.	37	50	182	446	415	128	192	188	126	35	490	195	Mit	350	113	307	762	464	158	304	191	652	153	209	129										
4.	32	48	186	325	457	85	895	101	1009	33	947	149	Max	4788	677	1057	1794	3115	1461	2219	1472	3339	1383	1394	342										
5.	39	45	285	296	498	69	1227	56	818	70	389	132	Tag	19.	28.	18.	14.	09.	23.	06.	12.	08.	28.	04.	08.										
6.	54	45	599	513	653	57	1331	38	795	74	186	168	Wassertemperatur in °C																						
7.	214	42	626	711	665	49	548	32	1594	49	126	221	Tag																						
8.	157	46	446	776	736	43	225	29	2623	43	127	266	Min																						
9.	375	70	246	701	2497	40	464	38	2120	39	123	161	Mit																						
10.	808	85	161	894	1420	38	1127	41	896	36	100	123	Max																						
11.	694	79	140	994	555	36	853	267	1952	35	101	113	Tag																						
12.	566	86	253	1116	492	33	808	1022	1252	32	119	118	Min																						
13.	399	127	544	1204	311	35	431	235	566	33	107	117	Mit																						
14.	373	94	618	1253	215	434	186	100	678	35	91	108	Max																						
15.	258	138	573	1228	435	230	116	61	973	33	98	109	Leitfähigkeit in µS/cm																						
16.	171	98	571	1103	713	218	82	44	514	31	101	105	Tag	20.	28.	19.	15.	06.	15.	06.	12.	12.	29.	05.	02.										
17.	127	98	461	958	459	259	64	325	294	30	101	106	Min	161	237	210	171	181	228	254	259	189	226	233	251										
18.	95	130	558	707	847	57	240	476	44	69	118	105	Mit	234	246	227	197	212	256	276	275	238	261	250	260										
19.	2400	116	472	607	318	59	47	152	844	69	118	105	Max	268	253	241	229	243	275	286	284	280	273	261	265										
20.	2233	114	204	714	195	46	40	656	307	88	130	107	Tag	03.	09.	29.	06.	31.	30.	30.	01.	04.	21.	19.	20.										
21.	629	192	145	794	144	162	36	279	167	97	130	118	Trübung																						
22.	296	191	117	742	115	290	35	100	115	98	224	132	Tag																						
23.	179	198	99	816	161	559	30	60	86	99	393	128	Min																						
24.	129	190	91	818	129	146	37	48	68	100	408	111	Mit																						
25.	108	179	86	889	98	76	47	40	57	185	264	99	Max																						
26.	96	158	111	781	125	441	33	34	45	330	183	95	Tag																						
27.	80	112	133	788	97	288	30	29	43	627	156	97	Min																						
28.	68	323	151	688	58	244	30	26	42	1007	142	92	Mit																						
29.	63		217	620	219	112	31	113	44	582	129	92	Max																						
30.	59		275	457	289	77	220	1030	43	369	124	90	Tag																						
31.	54		368		219		60	463		376		81	Mittelwerte und Extremwerte																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Berichtsjahr (J)													Wert				Datum				Wert				Datum										
Reihe (R): 1998-2007, Fehljahre: 1													Wert				Datum				Wert				Datum										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	4788	5156	36	808	894	182	145	117	329	39	34	Min	21	28.08.07					161	20.01.07															
1	2497	2120	55	653	726	205	124	94	347	33	26	Mit	316						244																
2	2400	1897	73	514	573	228	107	75	356	31	18	Max	4788	19.01.07					286	30.07.07															
3	2233	1711	91	441	434	251	97	61	360	30	15	Reihe 1998-2007																							
6	1594	1366	114	307	304	274	79	54	362	29	12	Min	0.0	26.08.03	4.7	29.05.00	140	12.05.00																	
9	1253	1245	137	236	208	292	58	47	364	26	7	Mit	297				244																		
18	1022	1051	160	186	151	310	45	42	365	21	0	Max	5156	07.08.06	6.9	12.09.01	287	01.10.99																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

Anmerkungen	
derzeit keine Trübungsmessung	
derzeit keine Temperaturmessung	

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 42

SCHWAIGERQUELLE

Mst.Nr.: 395954

Gewässer: Gollingbach

Kat.Gemeinde: Ketten

Seehöhe: 660.00 m.ü.A.


Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Hohe Trett - Schüttkogel


Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	15	17	Tag	10.	27.	01.	30.	08.	28.	28.	03.	04.	27.	10.	31.
2.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	15	17	Min	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	15	16
3.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	17	15	17	Mit	10	10	10	10	10	10	10	12	14	16	16	17
4.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	17	15	17	Max	11	10	10	10	10	10	10	12	16	17	17	18
5.	10	10	10	10	10	10	10	10	11	12	17	15	Tag	20.	01.	28.	04.	26.	02.	03.	31.	30.	07.	30.	10.
6.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	14	17	15	Wassertemperatur in °C												
7.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	15	Tag	08.			01.	04.	02.	01.	01.	30.	24.	27.	30.
8.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	15	Min	6.7			6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7
9.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	15	Mit				6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
10.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	15	Max	6.7			6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8
11.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	16	Tag	01.			25.	26.	27.	29.	12.	06.	01.	04.	02.
12.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	17	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	17	17	Tag	19.	05.	23.	14.	14.	02.	02.	01.	01.	24.	10.	30.
14.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Min	329	330	329	330	330	331	332	333	335	337	336	339
15.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Mit	330	330	330	331	331	332	333	334	338	338	337	340
16.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Max	331	331	331	332	332	333	334	335	339	340	339	342
17.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Tag	19.	19.	31.	22.	28.	21.	31.	20.	19.	07.	30.	11.
18.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Trübung												
19.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	16	17	Tag												
20.	11	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Min												
21.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Mit												
22.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Max												
23.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Tag												
24.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Min												
25.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	15	16	Mit												
26.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	15	17	Max												
27.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	15	17	Tag												
28.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	16	17	Min												
29.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	16	17	Mit												
30.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	16	16	17	Max												
31.	10	10	10	10	10	10	10	10	12	15	16	16	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
Reihe (R): 2001-2007													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr										
0	18	24	36	17	17	182	10	12	329	10	10	Min	10	27.02.07	6.7	08.01.07	329	23.03.07							
1	18	24	55	16	16	205	10	11	347	10	9	Mit	12		6.8		334								
2	18	24	73	16	16	228	10	10	356	10	9	Max	18	10.12.07	7.0	06.09.07	342	11.12.07							
3	18	23	91	15	15	251	10	10	360	10	9	Reihe 2001-2007													
6	18	22	114	15	14	274	10	10	362	10	9	Min	9	04.10.03	6.4	29.03.06	326	13.01.02							
9	18	19	137	12	13	292	10	10	364	10	9	Mit	13		6.8		334								
18	17	19	160	10	13	310	10	10	365	10	9	Max	24	03.06.06	7.1	12.08.02	349	24.05.06							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 43

EDELRAUTENQUELLE

Mst.Nr.: 395889

Gewässer: Sunkbach

Kat.Gemeinde: Hohentauern

Seehöhe: 1715.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle


Gebirgsgruppe: Bösenstein

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s												
1.	3	3	2	2	9	6	3	4	5	4	3	2	Tag	18.	26.	28.	02.	31.	29.	01.	16.	29.	24.	29.	29.
2.	3	3	2	2	8	6	3	4	5	4	3	2	Min	2	2	2	2	5	3	3	3	4	2	2	2
3.	3	3	2	2	7	6	3	4	5	4	3	2	Mit	3	2	2	4	10	4	5	4	8	3	2	2
4.	3	3	2	2	7	6	3	4	5	4	3	2	Max	10	3	3	9	29	8	17	6	25	5	3	3
5.	3	3	2	2	8	6	4	4	6	4	3	2	Tag	19.	02.	10.	30.	10.	01.	24.	30.	11.	28.	01.	17.
6.	3	3	2	2	10	6	5	3	5	4	3	2	Wassertemperatur in °C												
7.	3	3	2	2	10	6	6	3	7	4	3	2	Tag	19.	01.	11.	05.	17.	01.	11.	01.	13.	22.	06.	03.
8.	3	3	2	2	12	5	6	3	9	4	3	2	Min	3.1	3.4	3.4	3.4	3.3	3.5	3.7	3.7	3.5	3.3	3.3	3.3
9.	3	3	2	2	10	5	3	3	18	3	3	2	Mit	3.4	3.4	3.4	3.5	3.4	3.7	3.8	3.8	3.6	3.4	3.4	3.4
10.	3	3	2	2	24	5	6	3	15	3	3	2	Max	3.7	3.4	3.4	3.7	3.5	3.9	5.1	4.7	3.8	3.6	3.5	3.4
11.	3	3	2	2	22	5	7	3	19	4	3	2	Tag	20.	22.	14.	11.	01.	21.	24.	29.	01.	05.	03.	01.
12.	3	3	2	2	17	5	8	3	18	3	3	2	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	3	3	2	2	15	4	7	3	16	3	3	2	Tag	19.	01.	01.	24.	09.	01.	04.	02.	08.	28.	04.	01.
14.	3	3	2	2	13	4	7	3	13	3	3	2	Min	20	34	35	22	24	26	21	30	35	34	38	41
15.	3	3	2	2	14	4	6	3	12	3	3	2	Mit	34	35	36	29	29	28	28	30	38	39	40	41
16.	3	3	2	2	10	4	6	3	10	3	3	2	Max	36	35	36	36	32	29	30	30	38	40	41	42
17.	3	3	2	2	7	4	6	4	8	3	3	2	Tag	14.	21.	29.	01.	19.	28.	31.	01.	30.	27.	20.	21.
18.	3	3	2	2	6	4	5	4	6	3	3	2	Trübung												
19.	3	3	2	2	6	4	5	4	6	3	3	2	Tag												
20.	3	3	2	2	6	4	5	4	6	3	3	2	Min												
21.	3	3	2	2	8	4	5	4	6	3	3	2	Mit												
22.	3	3	2	2	10	4	5	4	6	3	3	2	Max												
23.	3	3	2	2	9	4	5	4	5	3	3	2	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	3	3	2	2	8	3	5	5	5	3	3	2	Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
25.	3	3	2	2	7	3	4	4	4	3	3	2	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.	3	3	2	2	7	3	4	4	4	3	3	2	Berichtsjahr												
27.	3	3	2	2	6	4	4	4	4	3	3	2	Min	2	02.04.07	3.1	19.01.07	20	19.01.07						
28.	3	3	2	2	6	4	4	4	4	3	3	2	Mit	4		3.5		34							
29.	3	3	2	2	8	4	5	4	5	3	3	2	Max	29	10.05.07	5.1	24.07.07	42	21.12.07						
30.	3	3	2	2	6	4	5	4	5	3	3	2	Reihe 1997-2007												
31.	3	3	2	2	6	4	5	4	5	3	3	2	Min	0.3	30.03.98	2.6	01.05.01	34	28.10.07						
													Mit	4		3.4		33							
													Max	82	06.06.00	5.9	04.07.02	42	21.12.07						


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
im August und September Beeinflussung und Datenausfälle durch Bau eines Hochbehälters

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 44

WASSERMANNNSLOCH

Mst.Nr.: 395871

Gewässer: Erzbach

Kat.Gemeinde: Münichtal

Seehöhe: 585.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer

Beobachtungsbeginn: 1995


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	136	161	207	247	462	283	155	221	272	180	417	226	Tag	01.	06.	26.	01.	29.	26.	28.	27.	30.	13.	19.	28.
2.	137	158	225	270	418	399	150	174	245	171	318	237	Min	135	149	182	244	202	148	138	143	185	139	187	154
3.	137	154	215	292	384	303	151	175	224	167	338	255	Mit	342	169	306	837	521	217	266	260	1313	268	317	194
4.	138	150	210	335	425	272	196	205	379	163	915	244	Max	2636	221	680	2390	2927	500	1168	2005	6079	1993	1191	261
5.	139	146	210	280	432	258	174	178	663	159	683	226	Tag	20.	24.	08.	14.	10.	02.	10.	12.	08.	28.	04.	03.
6.	140	147	283	319	389	242	571	157	927	156	355	219	Wassertemperatur in °C												
7.	149	150	492	552	344	221	453	155	3804	153	287	233	Tag	27.	01.	23.	16.	10.	01.	15.	25.	10.	01.	05.	19.
8.	180	153	623	656	385	199	295	221	5867	151	281	246	Min	6.3	6.4	6.6	5.9	5.8	6.3	6.4	6.4	6.0	6.4	6.4	6.6
9.	177	157	393	599	1668	186	270	189	5362	149	279	241	Mit	6.6	6.5	6.7	6.3	6.1	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	6.5	6.7
10.	367	171	284	659	2545	195	976	209	3792	146	271	232	Max	6.8	6.7	6.9	6.7	6.3	6.5	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7
11.	457	181	257	806	1251	337	625	236	3511	144	257	219	Tag	19.	28.	07.	02.	31.	22.	10.	12.	07.	29.	24.	03.
12.	380	175	243	1000	1151	282	363	1313	4403	142	246	204	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	301	167	307	1459	768	251	299	645	2504	140	236	190	Tag	23.	01.	17.	17.	10.	01.	01.	12.	08.	31.	02.	04.
14.	310	166	482	1989	618	214	272	326	1513	139	228	183	Min	189	199	201	172	169	196	212	214	171	204	203	220
15.	279	175	504	1776	401	192	239	272	951	139	217	180	Mit	210	214	212	189	185	207	221	222	201	215	214	222
16.	254	170	491	1398	377	218	211	240	622	139	205	177	Max	224	226	227	214	199	213	226	228	229	225	224	225
17.	229	163	443	958	311	219	189	231	469	139	198	174	Tag	12.	28.	01.	08.	27.	21.	10.	06.	05.	27.	29.	30.
18.	207	164	423	1200	440	201	178	280	399	139	191	171	Trübung												
19.	719	167	520	839	313	183	168	255	658	141	187	168	Tag												
20.	2142	163	302	868	288	168	158	225	424	147	199	165	Min												
21.	986	173	268	818	278	163	155	213	314	154	200	168	Mit												
22.	559	205	242	881	270	160	152	198	288	161	233	175	Max												
23.	353	190	218	916	261	157	149	178	268	168	308	180	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	296	211	200	929	268	153	146	165	248	174	560	176	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
25.	271	185	189	918	252	150	144	158	229	179	524	168	Wert				Datum				Wert				
26.	241	175	184	879	235	171	142	151	218	226	336	160	Wert				Datum				Wert				
27.	211	171	189	1008	219	204	140	144	211	624	288	157	Wert				Datum				Wert				
28.	193	169	194	904	208	190	142	142	218	1389	268	157	Wert				Datum				Wert				
29.	183		204	782	230	172	182	144	212	906	249	157	Wert				Datum				Wert				
30.	172		236	577	268	160	305	260	197	749	234	158	Wert				Datum				Wert				
31.	165		243	283			288	386		585		156	Wert				Datum				Wert				

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1995-2007, Fehljahre: 2

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	6079	10164	36	839	1253	182	230	208	329	151	102
1	5362	5813	55	585	838	205	214	180	347	142	96
2	4403	5085	73	432	634	228	199	160	356	139	88
3	3804	4742	91	367	482	251	183	144	360	139	79
4	2545	3898	114	296	326	274	172	132	362	137	69
5	1989	3328	137	271	272	292	166	121	364	136	62
6	1200	2142	160	246	235	310	158	111	365	135	58

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 45

SCHWABELTALQUELLE

Mst.Nr.: 395939

Gewässer: Schwabelbach

Kat.Gemeinde: Landl

Seehöhe: 800.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Kalte Mauer


Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	44	86	91	119	98		67	83	95	189	115		Tag	01.	11.	23.	30.	28.		26.	07.	03.	23.	18.	29.			
2.	47	85	109	126	93		62	77	88	157	121		Min	42	50	71	96	62		43	49	64	51	82	56			
3.	52	81	97	118	86		67	69	87	141	120		Mit	110	66	108	138	103			83	224	96	133	92			
4.	45	78	118	122	81		64	88	87	168	127		Max	345	99	219	222	204		97	225	552	313	252	157			
5.	59	61	100	112	79		58	144	85	169	120		Tag	20.	28.	08.	14.	10.		30.	12.	08.	28.	24.	08.			
6.	64	57	107	110	87		53	315	82	141	116		Wassertemperatur in °C															
7.	67	55	134	120	86		55	444	79	126	114		Tag	19.	04.	07.	14.	01.		31.	18.	29.	29.	05.	01.			
8.	67	54	183	133	82		57	518	77	160	146		Min	5.6	5.7	5.7	5.5	5.6		5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7			
9.	73	58	184	132	142		57	486	75	135	114		Mit	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6			5.8	5.8	5.7	5.7	5.7			
10.	117	55	148	136	184		71	439	70	116	109		Max	5.9	5.8	5.8	5.8	5.7		5.8	6.2	6.5	5.8	5.8	5.8			
11.	126	56	125	148	151		79	425	72	109	116		Tag	07.	27.	01.	01.	29.		30.	12.	07.	26.	08.	08.			
12.	133	54	109	159	169		194	487	65	118	115		Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	128	67	113	193	137		153	411	71	105	106		Tag	20.	04.	08.	14.	10.		31.	10.	07.	28.	24.	08.			
14.	124	71	123	211	118		123	327	67	93	93		Min	201	241	228	204	213		235	236	211	215	224	244			
15.	106	78	123	203	115		105	280	61	100	88		Mit	241	245	244	229	232		248	242	242	239	245	247			
16.	90	80	119	181	116		95	228	64	102	84		Max	250	252	251	248	240		248	265	276	247	251	251			
17.	82	68	113	160	103		97	198	61	97	82		Tag	07.	27.	03.	01.	29.		30.	12.	06.	26.	11.	10.			
18.	69	61	103	155	119		105	179	64	86	80		Trübung															
19.	188	60	114	145	110		89	199	64	92	81		Tag															
20.	316	58	100	136	104		79	176	63	90	75		Min															
21.	246	60	92	134	100		76	156	58	87	70		Mit															
22.	188	61	87	132	98		82	142	56	100	70		Max															
23.	149	62	75	128	93		82	133	53	169	70		Mittelwerte und Extremwerte															
24.	130	62	76	129	85		82	118	59	233	69		Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	117	64	85	124	77		50	78	111	61	205	68	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	108	69	85	123	69		47	72	99	94	182	68	Berichts-jahr															
27.	107	76	87	123	66		53	65	93	195	160	70	Min	42	01.01.07	5.5	14.04.07	201	20.01.07									
28.	100	73	84	116	64		61	63	93	277	138	63	Mit	114		5.7		241										
29.	93		82	106	67		59	60	102	224	118	59	Max	552	08.09.07	6.5	07.09.07	276	06.09.07									
30.	93		82	101			80	84	102	207	113	60	Reihe 1999-2007															
31.	83	101					77	97	212		64	64	Min	20	09.09.03	5.3	23.03.02	115	27.05.99									
													Mit	99		5.7		240										
													Max	801	03.06.06	9.9	13.09.00	276	06.09.07									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
gelegentliche kurzfristige Überflutung der Messstelle durch Oberflächengerinne
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 46

PFANNBAUERNQUELLE I

Mst.Nr.: 396127

Gewässer: Aschbach

Kat.Gemeinde: Wegscheid

Seehöhe: 793.50 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Zeller Staritzen

Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	308	314	317	325	319	312	302	288	273				Tag	19.	22.	02.	30.	30.	30.	31.	31.	07.						
2.	308	314	317	325	319	312	301	288	273				Min	303	312	316	318	311	302	288	273	271						
3.	307	315	318	326	318	311	301	287	273				Mit	308	314	322	323	316	308	296	280							
4.	305	316	320	326	318	311	300	287	272				Max	315	318	327	327	322	312	302	289	274						
5.	305	317	320	325	317	312	300	286	272				Tag	29.	05.	31.	03.	10.	04.	01.	01.	01.						
6.	305	316	319	325	316	312	300	285	272				Wassertemperatur in °C															
7.	305	316	319	325	316	312	299	285	271				Tag	14.	24.	01.	01.	01.	01.	04.	01.	01.	01.	20.	28.			
8.	305	315	319	325	316	311	299	285					Min	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7				
9.	305	315	320	325	317	311	298	284					Mit	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7				
10.	305	315	320	325	320	311	298	283					Max	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8				
													Tag	01.	01.	02.	01.	29.	23.	27.	12.	07.	28.	08.	01.			
11.	304	315	321	324	318	311	297	283					Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	305	315	322	323	316	310	297	282					Tag	30.	11.	29.	26.	31.	28.	01.	01.	20.	01.	30.	11.			
13.	305	315	322	323	316	310	296	282					Min	337	336	334	334	333	332	332	335	331	331	330	329			
14.	304	315	323	323	316	310	296	282					Mit	340	338	337	335	335	333	334	337	334	332	332	330			
15.	304	315	323	323	316	310	296	281					Max	342	340	340	335	336	334	336	338	339	334	335	330			
16.	304	315	323	323	316	309	296	280					Tag	15.	27.	01.	06.	13.	23.	29.	29.	10.	31.	01.	19.			
17.	304	314	324	323	316	309	295	279					Trübung															
18.	304	314	324	322	315	307	295	279					Tag															
19.	306	313	325	322	315	307	295	278					Min															
20.	312	313	325	322	315	307	294	278					Mit															
21.	311	313	324	322	314	306	294	277					Max															
22.	312	313	324	322	314	306	293	276					Tag															
23.	313	313	324	322	314	305	293	276					Mittelwerte und Extremwerte															
24.	314	313	323	321	314	305	292	275					Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	314	313	322	321	313	304	292	275					Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	314	313	323	321	313	304	291	275					Berichtsjahr															
27.	314	314	323	320	313	304	291	275					Min	271	07.09.07	6.6	24.02.07	329	11.12.07									
28.	314	315	325	320	313	303	291	274					Mit			6.7		335										
29.	315	325	320	313	303	290	274						Max	327	03.04.07	6.8	07.09.07	342	15.01.07									
30.	314	326	320	312	303	290	274						Reihe 1995-2007															
31.	315	326	312	312	303	289	273						Min	236	26.12.03	6.4	10.03.00	329	11.12.07									
													Mit	306		6.7		336										
													Max	395	03.06.06	6.8	07.09.07	355	02.02.04									

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
alle Parameter kontinuierlich alle 30 Minuten gemessen
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 47

ERBSATTELQUELLE

Mst.Nr.: 395970

Gewässer: Erbgraben

Kat.Gemeinde: Reiflingerviertel

Seehöhe: 690.00 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle


Gebirgsgruppe: Zinödlberg - Haidach

Beobachtungsbeginn: 2006


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.8	Tag	01.	23.	22.	28.	31.	20.	19.	06.	03.	16.	05.	31.		
2.	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	1	Min	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4		
3.	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0	0.1	0.1	0.4	0.5	1	Mit	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	0.8		
4.	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.4	1	Max	4.0	0.6	1.1	0.3	0.8	0.1	0.5	0.6	5.5	2.5	4.8	1.5		
5.	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.3	0.4	1	Tag	19.	28.	26.	01.	09.	01.	09.	17.	06.	28.	11.	03.		
6.	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	5	0.3	0.4	1	Wassertemperatur in °C														
7.	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	4	0.3	0.5	1	Tag	19.	28.	26.	05.	10.	01.	11.	01.	21.	26.	11.	02.		
8.	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	3	0.3	0.5	1	Min	6.0	6.7	5.9	8.2	8.4	8.7	9.1	9.7	8.6	7.8	5.7	7.1		
9.	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	2	0.3	1.0	1	Mit	8.0	8.0	8.0	8.3	8.6	9.1	9.7	10.1	9.1	8.6	8.2	8.2		
10.	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	1	0.3	0.7	1	Max	8.8	8.4	8.6	8.5	10.0	9.6	10.5	10.9	11.0	8.9	8.6	8.4		
11.	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1	0.3	2	1	Tag	20.	23.	26.	28.	09.	26.	30.	30.	05.	19.	01.	01.		
12.	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	2	0.3	2	1	Min	6.0	6.7	5.9	8.2	8.4	8.7	9.1	9.7	8.6	7.8	5.7	7.1		
13.	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0.3	1	1.0	Mit	8.0	8.0	8.0	8.3	8.6	9.1	9.7	10.1	9.1	8.6	8.2	8.2		
14.	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.3	1.0	0.9	Max	8.8	8.4	8.6	8.5	10.0	9.6	10.5	10.9	11.0	8.9	8.6	8.4		
15.	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.2	0.8	0.8	Leitfähigkeit in µS/cm														
16.	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.7	0.7	Tag	19.	28.	26.	01.	09.	26.	30.	17.	05.	28.	11.	02.		
17.	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.7	0.7	Min	221	287	262	372	249	355	340	330	295	285	248	318		
18.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.3	0.7	0.7	Mit	358	357	355	381	373	383	382	383	377	375	360	368		
19.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0	0.1	0.9	0.3	0.7	0.7	Max	383	381	380	384	384	385	385	389	398	387	384	383		
20.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0	0.1	0.8	0.3	0.8	0.6	Tag	01.	25.	18.	27.	06.	30.	08.	14.	04.	01.	04.	31.		
21.	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.7	0.3	0.8	0.6	Trübung														
22.	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.9	0.6	Tag														
23.	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0.6	0.3	3	0.6	Min														
24.	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	2	0.6	Mit														
25.	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	1	0.5	Max														
26.	0.3	0.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	1	0.5	Tag														
27.	0.3	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	1	1.0	0.5	Min														
28.	0.2	0.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	2	0.8	0.5	Mit														
29.	0.2	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	1.0	0.8	0.5	Max														
30.	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.8	0.5	Tag														
31.	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.5															
Mittelwerte und Extremwerte																											

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2006-2007, Fehljahre: 1											Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr									
0	6	6	36	1.0	1.0	182	0.2	0.2	329	0.1	0.1	Min	0	19.07.07	5.7	11.11.07	221	19.01.07			
1	4	4	55	0.8	0.8	205	0.2	0.2	347	0.1	0.1	Mit	0.4		8.7		371				
2	3	3	73	0.6	0.6	228	0.2	0.2	356	0.1	0.1	Max	6	06.09.07	11.0	05.09.07	398	04.09.07			
3	3	3	91	0.5	0.5	251	0.1	0.1	360	0	0	Reihe 2006-2007									
4	2	2	114	0.4	0.4	274	0.1	0.1	362	0	0	Min	0	19.07.07	5.7	11.11.07	221	19.01.07			
5	2	2	137	0.3	0.3	292	0.1	0.1	364	0	0	Mit			8.7		371				
6	1	1	160	0.3	0.3	310	0.1	0.1	365	0	0	Max	6	06.09.07	11.0	05.09.07	398	04.09.07			

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 48

PIEßLING URSPRUNG

Mst.Nr.: 395103

Gewässer: Pießling

Kat.Gemeinde: Roßleithen

Seehöhe: 752.76 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Warscheneck


Beobachtungsbeginn: 1980

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)												
1.	425	651	1056	1006	3913	1814	1404	1013	2915	1396	1788	1513	Tag	01.	20.	26.	05.	31.	11.	28.	11.	30.	18.	20.	31.
2.	441	622	1096	1119	3737	2562	1759	1035	2335	1356	1586	1886	Min	409	518	662	967	1509	1230	849	865	1427	816	1097	868
3.	425	607	938	1158	3819	1927	2868	4621	1605	1338	2432	2202	Mit	1337	596	998	3987	4824	2485	2718	2032	5361	1532	1741	1292
4.	419	588	971	1191	4293	1880	5812	2239	3308	1281	4632	1933	Max	17.0*1178	1911	12.1*21.9*12.6	18.1*12.4*19.3	11.9*6757	2584						
5.	453	585	814	1038	4641	1946	6151	1473	2939	2011	2595	1683	Tag	19.	28.	19.	13.	09.	26.	10.	30.	08.	28.	04.	08.
6.	453	605	1027	1063	5682	1873	8819	1210	4929	2143	1833	1687	Wassertemperatur in °C												
7.	646	604	1431	1726	5009	1866	4863	1071	13.0*	1498	1583	1964	Tag	22.	01.	21.	30.	26.	21.	01.	15.	17.	01.	07.	01.
8.	669	591	1432	2056	7450	1794	2656	992	16.8*	1278	1619	2018	Min	4.9	5.2	5.1	4.6	4.4	4.4	4.6	4.7	4.6	4.7	4.9	5.1
9.	597	585	1170	1882	18.6*1619		5090	958	13.9*	1153	1534	1620	Mit	5.3	5.5	5.4	5.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.9	5.0	5.3
10.	1046	564	972	2783	13.4*1443		10.3*	915	9961	1079	1429	1482	Max	5.9	5.7	5.9	5.5	4.8	5.0	4.9	5.1	5.2	5.2	5.4	5.4
11.	1193	561	783	3497	6780	1400	4650	1272	11.5*	1014	1440	1411	Tag	08.	26.	01.	01.	09.	12.	04.	30.	07.	26.	22.	30.
12.	1171	571	747	5200	6411	2948	3731	5676	11.0*	985	1480	1304	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	956	636	931	7615	5584	1805	2941	2233	6973	960	1363	1209	Tag	20.	01.	18.	29.	10.	15.	01.	01.	08.	07.	05.	01.
14.	845	605	1141	8061	5615	3728	2125	1780	6146	933	1323	1185	Min	166	197	192	158	150	165	186	186	166	187	190	204
15.	757	597	1308	6548	5024	3271	1788	1968	7589	897	1281	1163	Mit	197	201	203	180	165	176	192	194	185	194	201	208
16.	661	570	1350	5943	4031	2117	1592	1344	5338	873	1217	1126	Max	210	205	210	209	180	190	198	212	220	209	211	212
17.	599	545	1261	5315	3005	1907	1434	1866	4928	850	1175	1088	Tag	10.	27.	01.	02.	20.	12.	04.	30.	07.	27.	22.	08.
18.	559	543	1209	4264	3969	1602	1303	2191	5877	837	1152	1074	Trübung												
19.	8813	542	1557	3355	2922	1416	1212	1456	5125	866	1135	1029	Tag												
20.	7825	525	1132	3665	3130	1691	1128	3993	3217	867	1115	1010	Min	166	197	192	158	150	165	186	186	166	187	190	204
21.	2887	538	1020	4196	3774	5249	1055	2917	2582	878	1154	1008	Mit	197	201	203	180	165	176	192	194	185	194	201	208
22.	1577	589	867	4296	4150	3443	1004	1640	2355	896	1635	1008	Max	210	205	210	209	180	190	198	212	220	209	211	212
23.	1241	562	784	4925	3888	3583	968	1337	2199	905	2553	973	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	1136	590	745	5643	3367	2004	957	1141	2082	904	2609	963	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
25.	1035	635	690	6072	3062	2494	1071	1032	2431	940	2211	960	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.	917	641	695	5325	3144	7972	952	983	2202	1757	2026	956	Berichtszeitraum				Berichtszeitraum				Berichtszeitraum				
27.	827	621	716	5391	3254	3355	900	946	2327	2985	1741	942	Min	409	01.01.07	4.4	26.05.07	150	10.05.07						
28.	769	831	689	5350	2585	2460	1009	910	2011	6861	1590	932	Mit	2412		5.0		191							
29.	741		682	5292	2095	1811	1137	1067	1668	3157	1515	921	Max	21855	09.05.07	5.9	01.03.07	220	07.09.07						
30.	701		793	4630	1628	1547	2225	7790	1485	2446	1470	910	Reihe 1980-2007				Reihe 1980-2007				Reihe 1980-2007				
31.	665		922		1551		1293	3923		2154		884	Min	76	21.11.84	4.3	27.06.06	145	31.05.05						
													Mit	2170		5.1		198							
													Max	34309	06.07.97	6.1	18.03.05	223	19.03.05						

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)




Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen/Pießlingbach (206482) ermittelt
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 49													RETTENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395111											
Gewässer: Hinterer Rettenbach													Kat.Gemeinde: Rading												Seehöhe: 612.61 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1991											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																							
1.	69	172	1439	1131	553	1021	317	280	883	250	1378	582	Tag	01.	03.	25.	05.	03.	21.	28.	28.	30.	13.	19.	31.											
2.	168	173	1241	1224	494	1811	295	620	921	231	1107	1095	Min	55	169	253	455	383	282	159	199	260	171	457	334											
3.	135	186	789	1278	481	996	758	1825	583	224	1528	1261	Mit	1076	395	860	1413	1614	621	804	702	3045	667	1137	636											
4.	119	203	853	874	623	717	1973	844	2182	218	3606	948	Max	13.8*2752	2395	2395	4523	18.8*2763	3750	6631	21.5*4385	5509	2281													
5.	345	187	689	618	694	889	2322	537	3098	234	2045	689	Tag	19.	28.	01.	13.	09.	01.	06.	12.	07.	28.	04.	08.											
6.	372	215	1186	991	1465	906	2944	390	8259	342	945	781	Wassertemperatur in °C																							
7.	1196	216	1538	1342	916	593	1589	314	14.3*	273	820	1285	Tag	22.	01.	19.	18.	01.	01.	04.	13.	04.	15.	05.	17.											
8.	893	218	1285	1376	1355	483	861	331	13.0*	235	1524	1903	Min	6.0	6.4	6.2	5.8	5.8	6.0	6.0	6.1	6.1	6.3	6.1	6.5											
9.	1465	311	919	1354	15.8*	400	912	394	10.3*	211	1130	1068	Mit	6.3	6.6	6.5	6.1	6.1	6.2	6.3	6.3	6.3	6.4	6.5												
10.	2714	304	569	1644	7575	352	3069	477	5375	200	782	768	Max	6.6	6.9	6.8	6.6	6.3	6.5	6.7	6.6	7.0	6.6	6.8	6.7											
11.	1729	307	477	1732	2080	318	1624	629	7412	190	900	652	Tag	07.	18.	05.	01.	11.	20.	26.	02.	07.	11.	22.	07.											
12.	1485	322	704	2055	1313	1195	1463	4161	7918	180	1040	615	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	1016	619	1230	3020	1050	622	1094	1592	3102	309	717	558	Tag	21.	01.	19.	17.	06.	01.	06.	13.	15.	14.	01.	08.											
14.	938	486	1376	3202	922	993	680	730	2000	325	624	506	Min	175	201	190	166	168	182	179	163	137	183	194	218											
15.	621	557	1260	2451	976	782	520	524	1747	250	559	468	Mit	201	214	205	181	179	194	206	203	173	195	216												
16.	434	446	1211	1949	1589	510	427	413	1103	213	508	441	Max	226	227	219	203	188	201	218	215	247	212	232	230											
17.	350	342	977	1638	1032	444	362	486	830	192	484	421	Tag	06.	28.	26.	05.	21.	20.	28.	29.	06.	26.	21.	06.											
18.	289	376	870	1424	1697	386	319	692	1153	187	470	401	Trübung in FNU																							
19.	6000	370	1043	1102	1164	326	291	447	1977	240	474	387	Tag	02.	03.	23.	04.	02.	24.	31.	01.	20.	22.	15.	17.											
20.	7345	303	526	1044	848	295	268	743	1035	315	541	393	Min	0.2	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8											
21.	2090	435	391	1119	757	303	245	712	627	360	688	438	Mit	1.5	1.1	1.2	1.8	2.3	1.9	1.9	2.4	2.7	1.9	1.9												
22.	900	529	326	1111	670	395	227	469	502	386	1709	500	Max	57.9	4.8	3.1	4.7	26.5	4.2	3.9	23.9	31.7	4.3	6.1	3.2											
23.	596	566	289	1083	671	655	215	362	424	394	2792	512	Tag	19.	28.	01.	13.	09.	01.	04.	02.	07.	28.	04.	02.											
24.	468	522	269	1196	623	424	205	302	372	418	2382	456	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	354	409	332	1285	539	339	230	260	373	537	1545	407	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	277	404	699	1167	646	555	213	241	471	1396	1137	381	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
27.	232	451	805	1224	812	608	183	222	402	2812	798	361	Berichts-jahr																							
28.	205	1442	772	1018	537	560	167	204	350	3458	664	353	Min	55	01.01.07	5.8	01.05.07	137	15.09.07	0.2	02.01.07															
29.	187	751	969	527	397	164	200	299	2385	612	367	378	Mit	1081		6.3		198		1.9																
30.	178	799	770	672	349	581	1189	270	1868	593	378	349	Max	21481	07.09.07	7.0	07.09.07	247	06.09.07	57.9	19.01.07															
31.	171	1064	976				405	1164		1858			Reihe 1991-2007																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Berichts-jahr (J)													Wert				Datum				Wert				Datum				Wert				Datum			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichts-jahr																							
0	21481	37720	36	1903	2771	182	621	535	329	230	141		Min	55	01.01.07	5.8	01.05.07	137	15.09.07	0.2	02.01.07															
1	14263	11068	55	1524	2166	205	537	437	347	192	100		Mit	1081		6.3		198		1.9																
2	13026	8868	73	1285	1705	228	474	364	356	173	74		Max	21481	07.09.07	7.0	07.09.07	247	06.09.07	57.9	19.01.07															
3	10349	7643	91	1137	1375	251	405	299	360	167	58		Reihe 1991-2007																							
6	7575	6160	114	993	1051	274	362	238	362	135	45		Min	0	03.01.92	5.4	18.08.99	117	14.05.02	0.0	17.10.03															
9	6000	5190	137	853	825	292	326	201	364	69	33		Mit	1109		6.4		199		4.3																
18	3020	3888	160	712	653	310	291	173	365	55	0		Max	37720	21.10.96	7.3	20.03.06	247	06.09.07	62.1	12.08.02															

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen (Klammstein)/Hinterer Rettenbach (206821) ermittelt
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
geräatetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 50

TEUFELSKIRCHE I

Mst.Nr.: 395012

Gewässer: Vorderer Rettenbach

Kat.Gemeinde: Sankt Pankraz

Seehöhe: 541.13 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Sengsengebirge

Beobachtungsbeginn: 1995


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																	
1.	49	185	1529	1316	218	269	154	54	482				1706	622	Tag	01.	05.	25.	30.	28.	11.	25.	29.	17.	20.	19.	01.			
2.	95	172	1397	1692	144	1081	268	53	728				1333	1210	Min	31	144	144	283	103	91	38	39	343	134	380	563			
3.	74	185	905	1371	145	1097	799	732	423				1998	1384	Mit	967	460	847	1042	1212	616	625	440			1235				
4.	70	180	1047	1100	199	546	2010	396	2099				4207		Max	12.9*3	107	2738	3322	19.1*8	585	4008	4080	18.1*4	152	5985	1474			
5.	155	186	768	585	226	476	1808	156	2479				1941		Tag	19.	28.	07.	13.	09.	12.	06.	12.	07.	28.	04.	02.			
6.	179	221	1429	860	864	629	2820	103	7990				1058		Wassertemperatur in °C															
7.	894	210	1850	1245	624	281	1256	61	13.3*				802		Tag	05.	28.	25.	15.	01.	02.	05.	12.	04.	29.	04.	12.			
8.	849	229	1463	1227	813	170	1717	51	12.7*				1414		Min	5.3	5.9	5.6	5.8	6.0	6.3	6.4	6.4	6.3	6.7	6.4	6.5			
9.	1197	372	1026	1176	13.5*	131	919	43	11.1*				1205		Mit	6.5	6.7	6.5	6.2	6.4	6.6	6.8	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9			
10.	2628	393	589	1354	8720	109	3170	50	5469				863		Max	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	8.2	7.2	7.6	8.3	7.2	7.5	7.2			
															Tag	01.	08.	29.	02.	18.	21.	09.	19.	06.	26.	08.	02.			
11.	1582	400	401	1414	1449	233	1311	277	5022				1078		Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	1261	365	569	1770	862	4564	958	3147	5206				1204		Tag	20.	24.	19.	15.	10.	12.	02.			29.	04.	08.			
13.	822	715	1207	2423	587	934	817	897	1869				765		Min	5.3	5.9	5.6	5.8	6.0	6.3	6.4	6.4	6.3	6.7	6.4	6.5			
14.	818	663	1177	2259	406	1230	492	327	1180				621		Mit	6.5	6.7	6.5	6.2	6.4	6.6	6.8	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9			
15.	628	811	1055	1518	584	595	299	180	857				519		Max	6.9	7.0	6.8	6.7	6.8	8.2	7.2	7.6	8.3	7.2	7.5	7.2			
16.	392	633	947	1150	1432	342	236	180	603				450		Tag	01.	08.	29.	02.	18.	21.	09.	19.	06.	26.	08.	02.			
17.	261	403	816	943	734	318	193	322	433				414		Trübung in FNU															
18.	209	479	700	905	2178	253	160	617	427				400		Tag	20.	24.	19.	15.	10.	12.	02.			29.	04.	08.			
19.	5157	502	947	709	1079	200	141	589	1177				430		Min	181	217	195	170	175	173	202			214	202	227			
20.	7258	378	475	539	560	174	111	1661		152	528				Mit	217	231	214	189	199	211				231	237				
															Max	239	250	236	215	220	227	233			234	247	247			
21.	1713	545	266	550	343	614	89	817					207	707	Tag	06.	17.	28.	01.	27.	10.	09.			24.	14.	13.			
22.	982	690	195	540	304	640	70	386					247	1933	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	660	627	174	578	257	895	60	312					259	3228	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	464	651	165	793	199	371	50	240					296	2666	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
25.	340	477	208	733	165	229	39	168					472	1599	Berichtsjahr															
26.	271	474	456	576	135	520	42	99					1267	1224	Min	31	01.01.07	5.3	05.01.07	170	15.04.07	0.6	08.09.07							
27.	229	371	696	561	119	573	46	77					2901	857	Mit	1041		6.7												
28.	195	1388	734	492	105	545	50	56					3209	686	Max	19109	09.05.07	8.3	06.09.07	250	17.02.07	3.9	12.06.07							
29.	176		864	470	114	274	54	40					2332	603	Reihe 1995-2007															
30.	176		1016	415	178	191	111	705					1981	593	Min	20	17.09.06	1.9	20.02.99	127	06.05.03	0.0	14.02.00							
31.	180		1181	349			119	849					2520		Mit	1052		6.5												
															Max	37390	12.08.02	8.3	06.09.07	318	02.04.97	6.6	01.08.03							

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 1995-2007, Fehljahre: 1											Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr									
0	19109	37390	36	1981	2727	182	587	461	329	119	122	Min	31	01.01.07	5.3	05.01.07	170	15.04.07	0.6	08.09.07	
1	13462	15134	55	1449	2021	205	492	363	347	61	83	Mit	1041		6.7				3.9		
2	13304	10365	73	1256	1569	228	406	293	356	50	61	Max	19109	09.05.07	8.3	06.09.07	250	17.02.07	188	12.06.07	
3	12728	8271	91	1150	1244	251	318	245	360	46	50	Reihe 1995-2007									
6	7990	6399	114	905	952	274	233	204	362	42	47	Min	20	17.09.06	1.9	20.02.99	127	06.05.03	0.0	14.02.00	
9	5469	5201	137	802	741	292	195	176	364	39	39	Mit	1052		6.5				6.6		
18	3170	3885	160	663	581	310	174	149	365	31	20	Max	37390	12.08.02	8.3	06.09.07	318	02.04.97	611	01.08.03	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTemperatur / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 51													BRUNNENTAL												Mst.Nr.: 395137											
Gewässer: Steyrling													Kat.Gemeinde: Steyrling												Seehöhe: 537.91 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Kasberg												Beobachtungsbeginn: 1976											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	57	207	914	524	116	256	195	141	249	158	578	526	Tag	01.	02.	24.	30.	05.	11.	30.	11.	30.	10.	18.	31.											
2.	121	205	966	507	103	282	179	126	296	155	523	786	Min	30	198	328	123	88	156	106	106	159	118	430	253											
3.	91	247	709	493	96	280	201	269	241	152	544	775	Mit	294	360	505	338	372	278	268	217	670	265	614	448											
4.	85	252	707	501	93	247	563	265	800	148	911	675	Max	2158	1560	1133	609	2250	1433	1031	886	2947	849	1259	1266											
5.	209	242	523	427	91	271	560	206	1062	148	632	555	Tag	19.	28.	01.	04.	09.	21.	06.	19.	07.	29.	11.	07.											
6.	235	273	533	412	229	292	812	172	2192	151	525	723	Wassertemperatur in °C																							
7.	405	276	547	433	262	228	394	152	2235	134	553	981	Tag	01.	17.	20.	05.	02.	01.	06.	13.	04.	29.	05.	27.											
8.	286	269	534	433	316	198	298	133	1836	129	1028	1089	Min	5.9	6.8	6.6	6.8	6.8	7.2	7.1	7.4	7.2	7.2	6.9	6.7											
9.	332	364	565	420	1988	179	285	120	1626	124	752	603	Mit	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6	7.2	7.1											
10.	435	331	461	420	1268	169	669	114	1122	122	566	461	Max	7.5	7.5	7.5	7.6	8.0	8.0	8.3	8.3	8.1	8.2	7.6	7.4											
11.	266	300	428	415	495	163	417	134	1451	122	768	436	Tag	19.	05.	26.	23.	04.	07.	23.	02.	01.	02.	02.	01.											
12.	262	377	413	418	327	291	319	612	1399	122	853	436	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	237	662	440	423	285	244	315	318	756	127	573	406	Tag	20.	28.	01.	14.	09.	21.	06.	19.	08.	30.	04.	08.											
14.	208	489	453	404	249	323	273	233	478	140	534	377	Min	306	221	221	228	136	222	264	238	217	268	229	234											
15.	177	580	448	388	233	436	230	192	406	137	499	350	Mit	366	321	288	297	260	321	355	359	317	371	303	331											
16.	159	421	439	357	311	282	204	168	365	135	470	334	Max	410	387	357	356	345	399	412	413	405	427	350	368											
17.	149	351	435	324	294	273	186	167	332	135	448	323	Tag	29.	01.	25.	28.	01.	12.	30.	30.	30.	06.	17.	28.											
18.	144	326	434	304	723	232	173	224	309	140	438	312	Trübung																							
19.	997	310	468	283	337	197	166	319	566	191	435	303	Tag	20.	28.	01.	14.	09.	21.	06.	19.	08.	30.	04.	08.											
20.	1242	282	427	259	279	176	223	474	352	243	453	299	Min	306	221	221	228	136	222	264	238	217	268	229	234											
21.	504	287	379	248	237	549	184	336	293	262	464	302	Mit	366	321	288	297	260	321	355	359	317	371	303	331											
22.	366	306	354	238	215	537	166	257	254	282	654	310	Max	410	387	357	356	345	399	412	413	405	427	350	368											
23.	329	302	338	229	200	363	155	210	221	296	1017	314	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	291	302	336	227	190	283	146	181	201	312	881	301	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	259	308	364	222	581	235	144	162	191	347	653	290	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum		Wert	Datum											
26.	238	330	464	204	616	296	133	145	183	480	650	282	Berichtsjahr																							
27.	221	416	534	185	313	312	122	132	176	678	548	275	Min	30	01.01.07			5.9	01.01.07			136	09.05.07													
28.	206	1079	520	165	264	294	114	122	172	637	507	269	Mit	385	7.3			7.3	7.3			324	09.05.07													
29.	201	499	154	238	247	109	116	166	648	480	269	269	Max	2947	07.09.07			8.3	23.07.07			427	06.10.07													
30.	208	505	135	288	215	178	242	162	664	475	267	267	Reihe 1976-2007																							
31.	203	526	293	178	297	178	297	178	297	695	475	259	Min	0	01.01.76			5.3	28.12.06			136	09.05.07													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mit	399	7.1			7.1	7.1			332	09.05.07													
Berichtsjahr (J)													Max	14851	12.08.02			8.3	23.07.07			458	08.07.06													
Reihe (R): 1976-2007																																				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																									
0	2947	14851	36	669	910	182	300	274	329	144	45	0	Min	30	01.01.07			5.9	01.01.07			136	09.05.07													
1	2192	3027	55	563	677	205	282	235	347	122	10	0	Mit	385	7.3			7.3	7.3			324	09.05.07													
2	1988	2520	73	523	557	228	259	199	356	114	0	0	Max	2947	07.09.07			8.3	23.07.07			427	06.10.07													
3	1836	2221	91	468	485	251	235	166	320	93	0	0	Reihe 1976-2007																							
4	1399	1867	114	427	421	274	206	132	362	91	0	0	Min	0	01.01.76			5.3	28.12.06			136	09.05.07													
5	1122	1651	137	364	360	292	184	107	364	57	0	0	Mit	399	7.1			7.1	7.1			332	09.05.07													
18	914	1266	160	319	315	310	166	79	365	30	0	0	Max	14851	12.08.02			8.3	23.07.07			458	08.07.06													

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 52

STEYERNQUELLE

Mst.Nr.: 395079

Gewässer: Krumme Steyrling

Kat.Gemeinde: Innerbreitenau

Seehöhe: 545.87 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Ramsauer Größtenberg - Ro

Beobachtungsbeginn: 1997


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)												
1.	85	18	315	302	0	55	26	0	257	28	287	194	Tag	01.	03.	23.	30.	01.	10.	22.	01.	30.	12.	18.	31.
2.	85	18	318	337	0	176	37	130	226	21	241	300	Min	0	18	53	0	0	0	0	0	25	0	92	15
3.	7	57	333	293	0	285	162	392	162	14	305	279	Mit	316	107	225	211	444	101	159	189	1072	161	288	141
4.	8	54	286	234	0	117	1006	124	929	7	1406	229	Max	11.5*	1842	827	899	11.1*	827	2704	5816	16.0*	2165	3482	1040
5.	139	44	222	199	0	103	429	32	1135	97	283	199	Tag	19.	28.	14.	13.	09.	12.	04.	19.	07.	28.	04.	07.
6.	166	44	292	205	335	78	418	0	4794	105	195	298	Wassertemperatur in °C												
7.	472	53	324	298	242	34	290	0	9238	38	179	442	Tag	19.	28.	07.	13.	08.	12.	04.	12.	04.	31.	04.	08.
8.	296	53	310	292	923	13	138	57	5288	20	271	400	Min	6.3	6.4	6.2	6.1	6.3	6.5	6.4	6.3	6.7	6.6	6.4	6.5
9.	952	121	301	261	7197	6	498	23	3405	12	246	278	Mit	6.6	6.6		6.3	6.6	6.7	7.0	6.9	7.1	7.0	6.8	6.7
10.	586	83	217	318	1701	0.8	556	133	598	4	175	238	Max	6.8	6.7	6.6	6.5	6.8	6.9	7.2	7.2	7.6	7.2	7.1	6.8
11.	342	57	184	311	407	0	304	114	2340	0	343	192	Tag	01.	10.	28.	01.	30.	21.	26.	30.	06.	01.	11.	02.
12.	385	91	231	429	270	256	268	1702	1294	0	293	193	Min	6.3	6.4	6.2	6.1	6.3	6.5	6.4	6.3	6.7	6.6	6.4	6.5
13.	374	214	353	572	176	129	185	299	306	137	210	144	Mit	6.6	6.6		6.3	6.6	6.7	7.0	6.9	7.1	7.0	6.8	6.7
14.	244	137	416	402	117	85	98	94	272	68	169	122	Max	6.8	6.7	6.6	6.5	6.8	6.9	7.2	7.2	7.6	7.2	7.1	6.8
15.	129	219	397	314	250	35	57	29	217	24	132	110	Leitfähigkeit in µS/cm												
16.	57	183	209	223	399	17	42	4	157	7	110	92	Tag	20.	28.	07.	14.	10.	13.	04.	12.	07.	31.	24.	08.
17.	37	116	189	181	276	16	32	140	128	0	110	84	Min	198	240	228	200	210	252	255	249	195	250	192	207
18.	25	97	182	275	460	2	21	188	222	8	107	69	Mit	269	291		234	269	277	298	286	280	303	256	260
19.	3298	72	247	163	290	0	11	673	327	40	97	61	Max	311	309	298	264	305	300	321	314	314	320	321	290
20.	1145	52	169	117	150	0	2	535	204	53	107	53	Tag	01.	03.	26.	01.	29.	21.	25.	30.	30.	05.	11.	23.
21.	301	61	95	114	99	149	0	245	119	58	207	53	Trübung in FNU												
22.	195	46	71	86	67	215	0	97	83	69	451	56	Tag	01.	27.	24.	30.	04.	21.	29.	02.	30.	24.	20.	31.
23.	134	47	57	96	49	239	0	42	59	76	1141	55	Min	2.6	6.9	7.7	8.3	8.0	6.2	3.1	3.5	5.7	3.6	5.1	3.8
24.	102	54	54	111	43	65	0	16	49	88	472	45	Mit	10.1	8.2		9.8	11.2	9.7	6.6	10.0	9.7	5.5	7.3	4.9
25.	62	71	61	66	38	32	0	0.2	58	291	279	39	Max	48.2	14.1	13.8	11.8	28.4	14.4	12.9	40.9	43.9	10.8	39.3	8.0
26.	43	83	146	32	32	308	0	0	96	694	254	33	Tag	20.	28.	01.	13.	09.	12.	10.	19.	07.	28.	11.	08.
27.	32	97	174	33	25	258	0	0	64	676	179	29	Min	2.6	6.9	7.7	8.3	8.0	6.2	3.1	3.5	5.7	3.6	5.1	3.8
28.	22	759	166	26	18	234	0	0	49	889	139	26	Mit	10.1	8.2		9.8	11.2	9.7	6.6	10.0	9.7	5.5	7.3	4.9
29.	18	172	29	43	79	4	0	0	42	324	122	23	Max	48.2	14.1	13.8	11.8	28.4	14.4	12.9	40.9	43.9	10.8	39.3	8.0
30.	18	203	5	83	44	283	480	35	304	117	20	20	Tag	20.	28.	01.	13.	09.	12.	10.	19.	07.	28.	11.	08.
31.	18	274	62	54	314	838						17	Mittelwerte und Extremwerte												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung		
Berichts-jahr(J) Reihe(R): 1998-2007, Fehljahre: 2												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr								
0	16037	29420	36	429	566	182	119	81	329	7	0	Min	0	01.01.07	6.1	13.04.07	192	24.11.07	2.6	01.01.07
1	7197	5832	55	324	371	205	97	55	347	0	0	Mit	284		6.7		274		8.5	
2	5288	4325	73	299	302	228	69	37	356	0	0	Max	16037	07.09.07	7.6	06.09.07	321	25.07.07	48.2	20.01.07
3	4794	3286	91	278	256	251	55	23	360	0	0	Reihe 1998-2007								
4	2340	1977	114	234	205	274	42	12	362	0	0	Min	0	26.05.01	4.5	14.06.99	169	29.04.00	2.5	04.07.06
5	1406	1559	137	193	157	292	32	5	364	0	0	Mit	251		6.7		282		3.9	
6	889	1000	160	157	114	310	20	0.5	365	0	0	Max	29420	12.08.02	7.7	24.05.04	364	08.07.01	95.7	07.08.06

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSERTEMPERATUR / TRÜBUNG (Tagesmittel)



Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen
 Schüttung des Hauptquellaustritts, Leitfähigkeit und Temperatur in einem Nebenaustritt gemessen
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 53

REITHBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395590

Gewässer: Ybbs

Kat.Gemeinde: Sankt Georgen am Reith

Seehöhe: 560.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Prochenberg - Friesling

Beobachtungsbeginn: 1995


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s													
1.	93	109	566	537	108	136	80	76	78	165	436	292	Tag	01.	03.	25.	30.	31.	30.	28.	30.	01.	19.	19.	31.	
2.	104	108	452	542	107	292	94	77	83	156	322	500	Min	71	108	124	109	78	78	71	58	67	112	224	154	
3.	83	160	351	461	106	181	175	102	75	149	415	497	Mit	236	171	288	234	173	137	124	131	485	261	397	300	
4.	77	143	407	369	105	143	151	94	193	147	908	398	Max	1814	1055	870	678	1493	912	880	1337	2382	1333	1286	907	
5.	111	127	262	265	104	118	174	84	319	182	464	312	Tag	19.	28.	01.	01.	09.	14.	10.	08.	07.	28.	04.	08.	
6.	174	124	274	275	102	113	136	76	1689	216	334	558	Wassertemperatur in °C													
7.	343	126	318	383	101	108	139	68	2189	165	295	675	Tag	20.	28.	08.	14.	10.	15.	10.	11.	05.	31.	04.	08.	
8.	211	132	463	320	146	103	102	334	1973	155	513	656	Min	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	
9.	243	157	563	286	1315	98	155	213	1297	149	496	442	Mit	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	
10.	282	154	303	297	826	206	540	394	395	142	354	400	Max	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	
11.	192	136	228	261	244	177	214	349	783	135	470	329	Tag	19.	10.	29.	22.	09.	10.	01.	08.	07.	28.	12.	02.	
12.	209	148	218	261	175	120	144	499	871	129	531	304	Leitfähigkeit in µS/cm													
13.	196	207	249	257	146	107	128	200	433	144	358	276	Tag	20.	28.	02.	14.	09.	13.	05.	09.	07.	28.	04.	08.	
14.	164	169	240	226	124	351	117	125	277	144	310	260	Min	239	286	275	281	245	284	295	275	240	285	286	290	
15.	145	286	213	205	115	158	102	98	280	129	274	247	Mit	298	306	296	295	299	297	304	305	306	306	306	310	
16.	136	224	196	189	113	118	93	82	267	124	251	234	Max	310	311	309	309	310	304	308	316	321	312	314	314	
17.	126	182	193	174	111	103	91	113	263	121	239	222	Tag	31.	01.	25.	29.	02.	01.	17.	08.	06.	01.	08.	12.	
18.	116	166	198	168	125	98	89	140	321	117	232	219	Min	239	286	275	281	245	284	295	275	240	285	286	290	
19.	930	160	220	156	109	93	88	92	364	113	235	216	Mit	298	306	296	295	299	297	304	305	306	306	306	310	
20.	1262	139	176	146	98	126	86	79	299	116	247	214	Max	310	311	309	309	310	304	308	316	321	312	314	314	
21.	460	134	158	141	96		84	76	254	122	301	211	Tag	31.	01.	25.	29.	02.	01.	17.	08.	06.	01.	08.	12.	
22.	276	145	145	136	94	100	82	73	239	128	596	211	Trübung													
23.	223	141	137	131	93	97	81	71	228	134	852	210	Tag													
24.	200	143	131	128	91		79	68	218	140	665	201	Min													
25.	179	157	145	125	89		77	66	209	301	413	192	Mit													
26.	157	171	255	122	88		75	63	208	530	354	183	Max													
27.	141	156	297	119	86	89	74	61	200	779	299	176	Tag													
28.	129	595	323	116	84	86	72	58	189	973	260	171	Min													
29.	119		353	113	84	82	81	59	181	681	249	166	Mit													
30.	113		402	110	85	80	137	89	173	621	242	161	Max													
31.	110		483		84		91	85		767		156	Tag													
Mittelwerte und Extremwerte																										

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
Berichts-jahr (J)												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 1996-2007																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr											
0	2382	2492	36	483	590	182	166	159	329	84	69	Min	58	30.08.07	6.9	20.01.07	239	20.01.07					
1	2189	1793	55	369	458	205	148	140	347	77	61	Mit	247		7.2		302						
2	1973	1533	73	318	356	228	137	122	356	72	51	Max	2382	07.09.07	7.3	08.08.07	321	06.09.07					
3	1689	1358	91	277	297	251	125	107	360	66	43	Reihe 1996-2007											
6	1262	1116	114	244	243	274	113	95	362	61	39	Min	33	23.02.96	6.3	16.12.05	224	22.03.02					
9	908	982	137	213	211	292	104	88	364	58	36	Mit	254		7.0		303						
18	665	802	160	189	182	310	93	80	365	58	33	Max	2492	13.08.02	7.5	11.09.97	334	07.09.96					

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 geräte-technische bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 54

STEINBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395608

Gewässer: Ybbs

Kat.Gemeinde: Oisberg

Seehöhe: 500.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Oisberg

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	69	213	1554	1130	125	139	110	115	157	192	764	494	Tag	04.	02.	25.	29.	05.	25.	28.	08.	03.	18.	19.	31.			
2.	76	198	993	1032	120	274	178	105	146	183	559	1142	Min	59	194	228	125	100	107	86	80	119	132	333	234			
3.	66	270	662	777	114	293	523	161	125	177	612	955	Mit	527	371	609	336	430	203	232	205	1308	445	747	506			
4.	63	268	797	631	107	238	284	142	610	171	1373	643	Max	11.1*	2333	2218	1337	4925	2310	1527	1585	14.0*	3021	2680	1651			
5.	177	235	552	438	105	177	341	120	826	167	834	485	Tag	19.	28.	01.	01.	09.	10.	10.	12.	07.	28.	23.	06.			
6.	217	268	613	394	113	149	392	105	5976	169	528	990	Wassertemperatur in °C															
7.	584	265	745	487	112	138	424	96	9422	162	467	1231	Tag	27.	11.	20.	17.	01.	01.	04.	18.	02.	31.	30.	29.			
8.	356	278	909	451	141	129	233	88	6765	159	1016	1315	Min	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.3			
9.	305	392	1203	382	3661	120	205	169	3293	155	842	698	Mit	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.5	7.4			
10.	608	369	671	369	3308	655	1085	470	2330	151	549	598	Max	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5									
11.	297	310	501	347	991	776	484	502	2232	148	669	494	Tag	07.	04.	03.	02.	10.	10.	26.	07.	07.	27.	12.	06.			
12.	362	328	467	324	449	269	307	977	3056	142	976	470	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	332	487	538	327	343	221	260	388	1733	155	555	426	Tag	20.	01.	10.	09.	11.	11.	02.	15.	07.	30.	26.	01.			
14.	247	403	490	292	299	240	229	232	790	151	471	390	Min	224	265	254	257	241	265	273	278	212	272	269	273			
15.	193	490	424	255	279	181	192	195	601	147	423	366	Mit	269	278	265	262	261	270	283	287			279	281			
16.	166	478	370	229	264	164	160	160	502	144	390	346	Max	291	284	282	280	275	276	292	293	304	295	293	288			
17.	139	374	333	213	229	152	148	196	437	137	370	334	Tag	06.	13.	30.	01.	09.	10.	29.	03.	06.	26.	12.	31.			
18.	110	389	314	206	339	139	138	318	413	133	354	325	Trübung															
19.	2910	363	342	194	265	131	128	204	432	135	379	321	Tag															
20.	4323	287	280	172	224	123	119	162	381	142	489	326	Min															
21.	1490	299	253	160	191	142	113	143	334	147	642	327	Mit															
22.	595	369	245	152	179	160	111	131	304	154	1800	369	Max															
23.	460	348	238	145	168	143	104	121	285	165	2490	387	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	389	356	239	142	158	128	108	116	264	179	1893	340	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	326	361	296	147	148	117	117	110	257	377	722	314	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
26.	293	367	628	149	144	168	106	103	247	1000	572	300	Berichtsjahr															
27.	272	342	728	142	140	151	97	96	227	1974	472	282	Min	59	04.01.07	7.2	20.03.07	212	07.09.07									
28.	254	1312	736	136	133	136	98	91	213	2448	421	264	Mit	492		7.4		274										
29.	230		765	132	156	123	101	86	208	1531	393	257	Max	14032	07.09.07	7.7	07.09.07	304	06.09.07									
30.	212		881	128	156	119	163	198	200	1380	381	254	Reihe 1999-2007															
31.	212	1121		147			145	244		1339		238	Min	25	08.07.03	6.9	25.04.00	200	07.08.06									
													Mit			7.4		278										
													Max	14032	07.09.07	7.7	07.09.07	312	18.09.01									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Messstelle wurde beim Hochwasser am 7.9. überflutet

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 55

GROßE MÜHLQUELLE

Mst.Nr.: 395574

Gewässer: Erlauf

Kat.Gemeinde: Nestelberg

Seehöhe: 540.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Ötscher

Beobachtungsbeginn: 1995


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s													
1.	126	237	1690	1304	193	223	97	156	96	345	1203	543	Tag	01.	02.	25.	30.	04.	21.	28.	29.	03.	20.	19.	31.	
2.	238	219	1631	1364	177	311	94	121	95	321	866	949	Min	92	208	266	197	152	90	60	69	82	154	447	237	
3.	170	387	1370	1178	165	240	96	144	86	302	738	1176	Mit	566	462	770	465	399	196	234	204	1110	448	926	637	
4.	156	361	1635	911	160	208	116	218	398	285	1108	1157	Max	2350	1843	1892	1446	2131	1213	1116	875	2874	1942	1849	1619	
5.	321	288	1267	610	159	228	242	176	684	274	1123	797	Tag	19.	28.	01.	02.	10.	21.	10.	12.	07.	28.	24.	08.	
6.	543	324	1033	544	162	240	463	133	2268	284	796	1018	Wassertemperatur in °C													
7.	848	319	1059	572	165	204	432	113	2597	266	742	1381	Tag	08.	17.	23.	01.	11.	23.	11.	14.	13.	27.	30.	23.	
8.	660	323	1094	545	169	184	260	114	2385	247	1337	1531	Min	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.4	7.4	7.5	7.3	7.0	6.8	6.7	
9.	446	364	1299	479	1475	165	223	213	2282	230	1600	1279	Mit	6.9	6.9	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	6.9	6.8	
10.	651	357	1061	453	1929	147	837	483	2086	218	1271	1106	Max	7.1	7.0	7.0	7.3	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	7.5	7.2	6.9	
11.	515	314	723	431	1384	134	636	355	2209	205	1086	898	Leitfähigkeit in µS/cm													
12.	565	350	620	411	803	130	401	691	2282	197	1447	761	Tag	20.	04.	16.	30.	31.	21.	31.	01.	05.	09.	04.	08.	
13.	526	727	587	407	532	120	381	590	2023	209	1101	622	Min	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	6.9	6.8
14.	447	654	554	382	444	190	309	359	1830	215	839	556	Mit	6.9	6.9	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	7.7	7.4	7.3	6.9	6.8	
15.	439	841	529	362	385	226	256	271	1602	193	690	510	Max	7.1	7.0	7.0	7.3	7.6	7.7	7.9	7.9	7.9	7.5	7.2	6.9	
16.	378	970	486	340	353	162	219	231	1380	182	586	476	Trübung													
17.	307	576	451	325	327	135	183	192	1177	173	520	438	Tag	20.	16.	01.	02.	10.	22.	11.	13.	07.	29.	24.	08.	
18.	266	477	455	314	392	120	154	190	994	166	489	415	Min	202	271	224	254	201	277	287	313	213	226	241	263	
19.	1257	416	492	300	335	108	136	162	988	159	471	388	Mit	325	337	311	317	330	379	367	372	319	339	313	328	
20.	2037	366	448	286	301	101	125	160	889	157	489	368	Max	377	381	359	342	377	410	417	408	430	376	348	351	
21.	1617	358	394	277	273	345	114	212	734	160	464	357	Tag	06.	27.	26.	07.	31.	20.	06.	22.	02.	15.	19.	02.	
22.	1135	412	343	263	251	618	106	166	622	167	618	354	Mittelwerte und Extremwerte													
23.	813	412	316	256	234	275	95	131	546	181	1288	359	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit					
24.	657	411	304	255	213	202	92	111	487	193	1685	343	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
25.	499	427	289	251	198	163	92	94	459	300	1373	320	Berichtsjahr													
26.	418	475	379	236	184	181	78	84	444	611	1154	302	Min	60	28.07.07	6.6	08.01.07	201	10.05.07							
27.	367	515	499	230	176	170	69	79	431	1215	852	283	Mit	534		7.2		337								
28.	324	1072	533	222	168	137	121	77	427	1756	677	269	Max	2874	07.09.07	7.9	01.08.07	430	02.09.07							
29.	301	623	215	188	118	279	72	414	1710	604	265	261	Reihe 1995-2007													
30.	270	705	208	230	107	310	100	374	1561	553	261	247	Min	11	04.02.97	6.1	27.02.97	201	10.05.07							
31.	250	1021	251	241	116	1426							Max	3018	08.08.06	8.4	29.08.03	466	29.11.00							

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Berichtsjahr							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1995-2007, Fehljahre: 5												Reihe 1995-2007							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	60	28.07.07	6.6	08.01.07	201	10.05.07	
0	2874	3018	36	1271	1271	182	359	368	329	131	101	Mit	534		7.2		337		
1	2385	2140	55	1059	1049	205	316	314	347	101	74	Max	2874	07.09.07	7.9	01.08.07	430	02.09.07	
2	2282	1966	73	803	855	228	274	261	356	92	55								
3	2282	1860	91	636	713	251	240	218	360	79	35								
6	2086	1724	117	543	585	271	209	182	362	77	26								
9	1929	1639	137	463	501	292	182	158	364	69	13	Min	11	04.02.97	6.1	27.02.97	201	10.05.07	
18	1602	1483	160	411	422	310	162	131	365	60	11	Mit	3018	08.08.06	7.0		356		
												Max			8.4	29.08.03	466	29.11.00	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

Leitfähigkeit zeigt bei Schüttungsspitzen kurzfristige Anstiege vor dem Abfall
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 56

ANTONIUSBRÜNDL

Mst.Nr.: 395616

Gewässer: Triesting

Kat.Gemeinde: Pottenstein

Seehöhe: 330.00 m.ü.A.

Art: Kluftquelle


Gebirgsgruppe: Hoher Mandling - Waxeneck

Beobachtungsbeginn: 2007


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	91	91	93	98	98	101	76	69	68	86	86	91	Tag	04.	01.	04.	07.	01.	30.	24.	03.	01.	14.	01.	02.
2.	92	91	93	98	100	101	76	69	68	86	86	91	Min	91	91	93	96	98	77	68	68	68	85	85	91
3.	91	91	93	98	100	101	75	69	68	86	86	91	Mit	92	92	95	98	105	90	71	69	85	86	88	93
4.	92	91	93	98	100	100	75	69	68	86	86	91	Max	93	93	99	101	113	102	77	70	633	87	91	97
5.	91	91	93	98	101	100	74	69	68	86	86	91	Tag	01.	14.	29.	25.	12.	03.	01.	02.	07.	01.	30.	22.
6.	91	91	93	98	104	99	74	69	69	86	86	91	Wassertemperatur in °C												
7.	91	91	93	98	105	97	73	69	122	86	86	91	Tag	02.	01.	28.	04.	15.	01.	07.	01.	12.	01.	28.	23.
8.	91	91	94	98	105	97	73	69	91	86	87	91	Min	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7
9.	91	91	94	98	106	96	73	70	89	85	87	91	Mit	9.7	9.8	9.8	9.8	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7
10.	91	91	93	98	110	95	73	70	89	85	86	91	Max	9.8	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.2	9.9	9.8	9.8
11.	91	91	93	98	112	94	73	70	88	85	87	91	Tag	30.	01.	18.	28.	01.	10.	15.	01.	07.	21.	01.	06.
12.	91	91	93	98	113	93	72	70	88	85	87	92	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	91	91	93	98	112	91	72	70	88	85	88	93	Tag	12.	09.	01.	22.	01.	22.	24.	27.	07.	20.	05.	01.
14.	91	91	93	98	111	89	72	70	88	85	88	94	Min	537	537	538	538	538	539	537	536	449	537	538	544
15.	91	91	94	97	110	87	71	69	88	85	88	95	Mit	538	538	539	540	546	542	540	538	542	539	541	548
16.	91	91	94	97	109	88	71	69	88	85	88	95	Max	543	540	543	543	553	545	544	541	555	541	545	553
17.	91	91	94	97	109	88	71	69	87	85	89	95	Tag	20.	17.	25.	28.	14.	01.	15.	05.	09.	01.	28.	22.
18.	91	91	94	98	108	87	70	69	87	85	89	95	Trübung												
19.	92	92	95	98	108	87	70	69	87	85	89	95	Tag												
20.	92	92	95	98	107	86	70	69	87	85	89	95	Min												
21.	92	92	95	98	106	85	69	69	87	85	89	96	Mit												
22.	92	92	95	98	105	84	69	69	87	85	89	96	Max												
23.	92	92	95	99	104	84	69	69	87	85	89	96	Tag												
24.	92	92	95	100	103	83	69	68	87	85	89	95	Min												
25.	91	92	96	99	103	82	70	68	87	85	89	95	Mit												
26.	91	92	97	100	102	84	70	68	87	85	90	95	Max												
27.	92	92	98	99	102	83	69	68	87	85	90	94	Tag												
28.	91	93	98	99	102	81	69	68	87	86	91	94	Min												
29.	92	98	98	99	102	78	69	68	86	86	91	94	Mit												
30.	92	98	98	98	101	77	69	68	86	86	91	94	Max												
31.	91	98	101	101	69	68	85	85	85	85	91	94	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2006-2007, Fehljahre: 1													Schüttung			Temperatur			Leitfähigkeit			Trübung			
													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0	633	633	36	100	100	182	91	91	329	69	69	Min	68	03.08.07			9.7	15.05.07			449	07.09.07			
1	113	113	55	98	98	205	89	89	347	69	69	Mit	89	07.09.07			9.8				541				
2	112	112	73	97	97	208	87	87	368	68	68	Max	633	07.09.07			10.2	07.09.07			555	09.09.07			
3	112	112	91	95	95	251	86	86	360	68	68	Reihe 2006-2007													
6	110	110	114	93	93	274	85	85	362	68	68	Min	68	03.08.07			9.4	31.03.06			449	07.09.07			
9	108	108	137	92	92	292	83	83	364	68	68	Mit	68				9.8				541				
18	104	104	160	91	91	310	72	72	365	68	68	Max	633	07.09.07			10.2	07.09.07			580	29.03.06			

Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte													
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung					
Reihe (R): 2006-2007, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	633	633	36	100	100	182	91	91	329	69	69	69	68	03.08.07	9.7	15.05.07	449	07.09.07								
1	113	113	55	98	98	205	89	89	347	69	69	69	89	07.09.07	9.8	07.09.07	541	09.09.07								
2	112	112	73	97	97	228	87	87	356	68	68	68	633	10.2	07.09.07	555	09.09.07									
3	112	112	91	95	95	251	86	86	360	68	68	68														
6	110	110	114	93	93	274	85	85	362	68	68	68														
9	108	108	137	92	92	292	83	83	364	68	68	68	Min	68	03.08.07	9.4	31.03.06	449	07.09.07							
18	104	104	160	91	91	310	72	72	365	68	68	68	Mit	633	07.09.07	9.8	07.09.07	541	07.09.07							
													Max			10.2	07.09.07	580	29.03.06							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSTERTEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Messstelle wurde beim Hochwasser am 7. 9. überflutet

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 57


FISCHA-DAGNITZ QUELLE

Mst.Nr.: 396135


Gewässer: **Fischa**Kat.Gemeinde: **Ebenfurth**Seehöhe: **229.78** m.ü.A.Art: **Porengrundwasserquelle**Gebirgsgruppe: **Hainburger Berge und südl**Beobachtungsbeginn: **1976**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	391	421	387	452	363	345	336	307	319	484	451	551	Tag	16.	21.	18.	28.	05.	17.	27.	11.	05.	27.	01.	31.
2.	389	409	383	453	340	344	332	306	317	485	458	550	Min	353	381	362	355	327	327	297	292	313	379	447	522
3.	387	410	386	461	338	343	331	305	316	484	466	549	Mit	393	400	406	419	345	342	329	306	452	442	515	559
4.	385	398	408	462	333	342	332	304	314	483	470	550	Max	432	430	457	469	372	371	356	327	519	485	590	583
5.	383	399	412	463	334	341	333	302	314	481	473	542	Tag	23.	01.	28.	07.	05.	21.	12.	26.	14.	02.	24.	14.
6.	381	399	409	464	347	339	334	300	325	475	478	545	Wassertemperatur in °C												
7.	379	399	406	461	345	338	335	299	350	470	486	549	Tag	25.	26.	16.	03.	01.	01.	01.	01.	06.	15.	10.	29.
8.	382	399	394	456	343	337	336	297	390	464	488	553	Min	11.2	11.1	11.1	11.1	11.1	11.2	11.4	11.6	11.7	11.7	11.6	11.5
9.	382	399	381	454	342	336	338	296	435	458	489	557	Mit	11.4	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.6	11.8	11.9	11.9	11.8	11.7
10.	381	398	381	453	340	335	346	294	458	454	491	561	Max	11.6	11.5	11.6	11.6	11.5	11.7	11.9	12.0	12.0	12.0	11.9	11.8
11.	380	396	381	449	338	334	353	298	469	452	492	565	Tag	07.	05.	07.	06.	07.	21.	22.	16.	01.	01.	01.	01.
12.	360	395	380	436	337	333	354	309	488	451	493	569	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	356	394	380	437	335	332	351	307	501	450	495	576	Tag	25.	05.	01.	13.	05.	01.	14.	11.	18.	17.	17.	19.
14.	355	393	380	439	333	330	349	306	512	449	496	582	Min	598	598	598	596	588	601	600	599	588	589	581	580
15.	354	395	379	441	332	329	347	304	512	447	495	578	Mit	605	604	604	602	604	606	607	607	599	597	590	586
16.	366	407	379	442	330	328	345	299	515	442	493	574	Max	611	607	607	606	608	610	610	610	609	602	599	591
17.	374	424	379	446	339	327	342	301	514	437	492	570	Tag	25.	05.	01.	13.	05.	01.	14.	11.	18.	17.	17.	19.
18.	379	418	379	457	358	330	337	305	513	431	495	569	Min	598	598	598	596	588	601	600	599	588	589	581	580
19.	382	406	396	454	357	334	332	305	512	426	561	579	Mit	605	604	604	602	604	606	607	607	599	597	590	586
20.	403	393	396	396	356	337	327	305	512	422	580	579	Max	611	607	607	606	608	610	610	610	609	602	599	591
21.	413	384	396	364	355	350	322	304	511	417	574	579	Tag	10.	07.	02.	19.	27.	24.	03.	07.	07.	25.	01.	01.
22.	423	388	396	362	354	369	317	303	510	413	576	579	Trübung												
23.	431	390	424	359	353	366	313	303	510	406	577	579	Tag												
24.	426	393	436	357	352	363	309	302	509	401	569	558	Min												
25.	421	395	441	357	352	360	305	301	507	402	555	546	Mit												
26.	415	398	446	356	351	356	301	311	500	412	554	546	Max												
27.	410	395	452	356	350	353	302	326	493	391	554	546	Tag												
28.	409	391	456	356	349	350	309	325	486	405	553	545	Min												
29.	425		456	359	348	346	309	323	480	424	552	538	Mit												
30.	426		454	361	347	341	308	322	481	435	551	532	Max												
31.	428		453		346		307	320		443		525	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J)																									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 58

GEYERQUELLE

Mst.Nr.: 395095

Gewässer: Bügelbach

Kat.Gemeinde: Aigen



Seehöhe: 877.20 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Mühlviertel zwischen Staa

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	11	19	21	26	18	14	16	21	15	20	15	18	Tag	01.	10.	01.	30.	30.	08.	03.	30.	04.	30.	06.	01			
2.	11	19	22	26	17	14	16	21	15	20	15	19	Min	10	18	20	17	13	12	15	15	14	15	14	18			
3.	11	19	23	26	17	14	16	21	15	20	15	19	Mit	15	19	26	23	15	15	21	18	19	18	17	24			
4.	11	19	26	26	17	13	16	20	15	20	15	20	Max	20	20	29	27	18	19	25	22	23	21	19	28			
5.	11	19	27	25	16	13	17	20	15	19	15	20	Tag	26.	28.	10.	01.	01.	11.	19.	01.	18.	01.	29.	15.			
6.	11	19	27	25	16	13	19	20	16	19	15	20	Wassertemperatur in °C															
7.	12	19	28	25	16	13	19	19	17	19	15	21	Tag	25.	28.	29.	21.	02.	01.	01.	30.	01.	01.	28.	19.			
8.	12	19	28	25	16	13	19	19	16	19	15	22	Min	6.1	6.0	5.8	5.8	5.8	5.9	6.1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.1			
9.	12	19	28	25	16	13	19	19	16	19	16	22	Mit	6.2	6.1	5.9	5.8	5.8	6.0	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3	6.1			
10.	12	19	28	25	16	13	20	19	16	19	16	23	Max	6.3	6.2	6.1	5.9	5.9	6.3	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3			
													Tag	10.	20.	06.	12.	25.	21.	19.	06.	11.	01.	03.	01.			
11.	12	18	28	24	16	14	21	19	18	19	16	24	Leitfähigkeit in µS/cm															
12.	12	18	28	24	15	16	21	18	19	18	16	25	Tag	18.	17.	27.	28.	31.	08.	31.	02.	01.	01.	03.	04.			
13.	12	19	28	24	15	15	22	18	19	18	16	26	Min	27	27	27	26	26	26	26	26	26	27	27	28			
14.	13	19	27	23	15	15	22	18	20	18	16	27	Mit	27	27	27	26	26	26	27	26	27	27	28	28			
15.	13	19	27	23	15	15	23	18	21	18	16	27	Max	28	27	27	27	27	30	27	26	27	28	28	28			
16.	13	19	27	23	15	15	24	18	21	18	16	27	Tag	07.	02.	01.	01.	05.	11.	19.	03.	25.	23.	22.	11.			
17.	14	19	27	23	15	15	24	17	22	18	17	27	Trübung in FNU															
18.	14	18	27	22	15	15	24	17	22	17	17	27	Tag	18.	17.	27.	28.	31.	08.	31.	02.	01.	01.	03.	04.			
19.	15	19	27	22	15	16	24	17	22	17	17	27	Min	27	27	27	26	26	26	26	26	26	27	27	28			
20.	16	19	27	22	15	16	24	17	22	17	17	26	Mit	27	27	27	26	26	26	27	26	27	27	28	28			
													Max	28	27	27	27	27	30	27	26	27	28	28	28			
21.	16	19	27	21	15	16	24	17	22	17	17	26	Tag	07.	02.	01.	01.	05.	11.	19.	03.	25.	23.	22.	11.			
22.	17	19	27	21	15	17	24	17	22	17	17	26	Mittelwerte und Extremwerte															
23.	17	19	27	20	14	17	24	16	22	17	17	26	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
24.	18	19	26	20	14	17	23	16	22	17	17	26	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
25.	19	19	26	20	14	17	23	16	21	16	18	25	Berichts-jahr															
26.	19	19	26	19	14	17	23	16	21	16	18	25	Min	10	01.01.07	5.8	21.04.07	26	31.05.07	0.0	01.01.07	0.0	0.0	0.0	0.0			
27.	19	19	26	19	14	17	23	16	21	16	18	25	Mit	19		6.1		27		0.0		0.0						
28.	19	20	26	19	14	16	23	16	21	16	18	25	Max	0.5	0.2	2.4	0.2	0.2	0.4	1.0	0.4	0.8	0.6	0.4	1.0			
29.	19	26	26	18	14	16	22	15	20	16	18	24	Tag	23.	02.	18.	01.	03.	21.	08.	03.	06.	31.	27.	11.			
30.	19	26	26	18	14	16	22	15	20	16	18	24	Reihe 1998-2007															
31.	19	26	26	18	14	16	22	15	20	16	18	24	Min	5	02.03.06	4.4	10.03.00	20	24.04.99	0.0	03.07.98	0.3	0.3	0.3	0.3			
													Mit	16		5.9		26		0.0		0.0						
													Max	44	23.03.02	6.9	12.08.02	33	10.03.00	46.1	24.04.00							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 59

WASSERALMQUELLE

Mst.Nr.: 396077

Gewässer: Naßbach

Kat.Gemeinde: Schwarzau im Gebirge

Seehöhe: 802.20 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Schneealpe


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	201	159	138	165	298	243	181	150	148	362	294	246	Tag	08.	25.	01.	01.	26.	30.	31.	30.	03.	26.	22.	31.
2.	130	156	141	172	279	237	180	148	136	343	266	244	Min	125	132	136	164	236	182	150	128	135	195	215	170
3.	129	154	141	185	268	229	178	147	135	324	267	245	Mit	160	141	170	322	292	207	175	138	585	259	263	210
4.	128	152	141	190	267	224	176	145	144	303	298	245	Max	323	160	213	514	446	243	236	159	1150	372	339	249
5.	127	151	141	186	278	220	175	144	426	286	330	243	Tag	22.	01.	16.	16.	11.	01.	11.	31.	09.	01.	06.	01.
6.	126	150	144	195	284	218	181	143	747	279	321	241	Wassertemperatur in °C												
7.	125	149	161	213	279	217	183	142	958	272	284	239	Tag	20.	02.	08.	14.	10.	27.	10.	06.	10.	01.	04.	04.
8.	125	148	189	228	279	213	178	141	1135	265	263	237	Min	5.5	5.7	5.7	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.2	5.5	5.5	5.7
9.	126	146	187	236	304	209	183	140	1019	259	262	237	Mit	5.7	5.8	5.8	5.6	5.6		5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	
10.	139	145	166	259	387	204	213	139	894	253	257	237	Max	5.8	5.8	5.9	5.9	5.7	5.7	5.5	5.7	6.3	5.7	5.7	5.7
11.	147	144	158	294	442	201	226	140	900	248	250	234	Tag	16.	02.	05.	13.	05.	03.	26.	25.	06.	09.	21.	04.
12.	144	143	159	307	412	198	206	142	950	243	247	228	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	139	142	173	346	368	196	191	140	885	238	243	222	Tag												
14.	136	141	197	441	370	209	183	138	774	233	240	217	Min												
15.	134	140	212	507	359	218	178	137	759	229	237	213	Mit												
16.	133	139	211	472	314	211	175	135	719	224	233	209	Max												
17.	131	138	202	429	300	219	173	134	677	220	230	205	Tag												
18.	131	137	203	413	300	221	171	133	687	217	228	201	Min												
19.	169	136	211	385	294	207	169	132	636	213	224	197	Mit												
20.	269	135	200	374	287	200	168	137	546	209	220	193	Max												
21.	323	134	184	370	268	201	166	143	517	206	217	190	Tag												
22.	262	134	175	365	248	201	165	141	486	203	219	188	Trübung in FNU												
23.	208	133	171	363	243	197	164	137	458	200	236	186	Tag	31.	15.	01.	01.	02.	30.	29.	02.	27.	22.	02.	15.
24.	196	133	164	377	240	194	163	134	431	197	261	183	Min	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
25.	186	132	160	377	238	191	161	132	412	196	300	181	Mit	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2		0.1	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2
26.	179	132	153	423	238	190	159	131	405	203	328	179	Max	1.2	0.2	0.2	3.6	0.9	0.2	0.2	0.2	11.3	0.4	0.9	0.2
27.	173	132	154	413	240	188	157	130	400	250	331	177	Tag	19.	03.	15.	13.	10.	27.	11.	31.	07.	28.	27.	30.
28.	169	134	163	338	240	186	155	130	394	310	296	174	Mittelwerte und Extremwerte												
29.	166	163	163	328	240	185	154	129	394	351	257	173	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
30.	161	163	163	316	240	183	153	133	383	370	252	171	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
31.	161	164		242			151	149		343		170	Berichtsjahr				Reihe 1995-2007				Reihe 1995-2007				
													Min	125	08.01.07	5.2	10.09.07	197	07.09.07	0.1	01.04.07				
													Mit	243		5.6				0.2					
													Max	1150	09.09.07	6.3	06.09.07	274	24.12.07	11.3	07.09.07				
													Min	80	26.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97				
													Mit	240		5.6				0.2					
													Max	1416	08.08.06	6.3	06.09.07	369	12.10.97	11.3	07.09.07				

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung		
Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 1995-2007									Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr								
0	1150	1416	36	383	431	182	203	195	329	136	118	Min	125	08.01.07	5.2	10.09.07	197	07.09.07	0.1	01.04.07
1	1019	842	55	328	375	205	190	177	347	132	106	Mit	243		5.6			0.2		
2	958	778	73	294	335	228	179	160	356	130	96	Max	1150	09.09.07	6.3	06.09.07	274	24.12.07	11.3	07.09.07
3	950	739	91	265	300	251	168	149	360	127	93	Reihe 1995-2007								
4	885	627	114	243	264	274	156	140	362	126	91	Min	80	26.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97
5	747	594	137	233	236	292	147	134	364	125	89	Mit	240		5.6			0.2		
6	472	524	160	217	214	310	141	127	365	125	80	Max	1416	08.08.06	6.3	06.09.07	369	12.10.97	11.3	07.09.07


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSTERTEMPERATUR / TRÜBUNG

(Tagesmittel)



Anmerkungen

bei Schüttung nur Tagesmittel vorhanden, die anderen Parameter kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen
 Datenausfälle bedingt durch Einbau neuer Sensorik

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 60

URSULAQUELLE

Mst.Nr.: 395582

Gewässer: Pitten

Kat.Gemeinde: Petersbaumgarten

Seehöhe: 420.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s														
1.	18	18	19						10	9	20	31	25	Tag	17.	13.	06.				27.	29.	03.		20.	19.	20.
2.	18	18	19						9	9	20	31	25	Min	13	16	16				6	5	8		16	21	18
3.	18	18	18						9	8	19	31	26	Mit	17	17					8	20		21	27	24	
4.	18	18	17						11	11	19	32	25	Max	25	20	21				19	12	28		37	33	35
5.	18	17	17						9	10	19	31	24	Tag	19.	28.	08.				12.	21.	13.		28.	04.	23.
6.	18	18	17						9	11	20	30	24	Wassertemperatur in °C													
7.	18	18	16						8	15	19	29	24	Tag	30.	27.	01.				14.	09.	30.		28.	30.	30.
8.	17	17	18						8	18	18	29	25	Min	7.9	7.7	7.7				9.4	9.4	9.7		9.1	8.3	7.3
9.	17	18	19						8	21	18	29	24	Mit	8.1	7.9						9.6	9.8		9.5	8.7	8.1
10.	17	17	18						8	23	17	28	24	Max	8.2	7.9	8.0				9.6	9.9	9.9		9.8	9.1	8.4
11.	17	17	18						16	10	25	17	23	Tag	22.	15.	14.				30.	30.	01.		06.	01.	04.
12.	17	17	18						18	10	26	17	22	Leitfähigkeit in µS/cm													
13.	17	17	18						19	9	27	17	22	Tag	19.	27.	09.				11.	31.	12.		28.	24.	30.
14.	16	16	18						18	8	28	17	22	Min	208	211	212				243	239	219		204	209	194
15.	16	16	17						17	7	27	17	25	Mit	225	221						261	231		225	215	222
16.	16	16							15	6	26	17	25	Max	231	225	226				269	274	252		235	221	235
17.	15	17							13	6	26	16	25	Tag	26.	14.	08.				22.	18.	04.		03.	21.	20.
18.	14	17							12	8	26	16	25	Tag	19.	27.	09.				11.	31.	12.		28.	24.	30.
19.	18	17							11	7	25	16	24	Min	208	211	212				243	239	219		204	209	194
20.	20	17							10	8	23	16	24	Mit	225	221						261	231		225	215	222
21.	18	17							9	11	23	18	24	Max	231	225	226				269	274	252		235	221	235
22.	18	16							8	11	22	19	24	Tag	26.	14.	08.				22.	18.	04.		03.	21.	20.
23.	18	16							8	11	20	23	26	Trübung													
24.	18	16							7	9	19	26	27	Tag													
25.	17	16							9	8	18	27	28	Min													
26.	16	17							7	7	17	29	27	Mit													
27.	16	19							7	6	18	30	27	Mit													
28.	17	19							8	5	20	33	26	Max													
29.	18								10	5	20	32	26	Tag													
30.	18								11	9	20	33	25	Min													
31.	18								10	10		32	28	Mit													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte														
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1996-2007, Fehljahre: 7													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung								
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr															
0		43	36		23	182		11	329		7	Min	5	29.08.07	7.3	30.12.07	194	30.12.07									
1		32	55		21	205		11	347		6	Mit															
2		31	73		19	228		11	356		7	Max	37	28.10.07	9.9	30.08.07	274	18.08.07									
3		30	91		18	251		10	360		5	Reihe 1996-2007															
6		29	114		13	274		9	362		5	Min	4	07.03.96	5.9	28.02.06	185	19.01.96									
9		28	137		13	292		9	364		5	Mit															
18		25	160		12	310		8	365		4	Max	43	05.04.04	10.2	19.09.03	291	28.11.96									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 61

HEGNAUERBRÜNDL LINDGRABEN

Mst.Nr.: 396036

Gewässer: Mühlbach

Kat.Gemeinde: Lindgraben



Seehöhe: 561.00 m.ü.A.

Art:

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der

Beobachtungsbeginn: 2006

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	Tag	25.	14.	09.	04.	30.	20.	03.	02.	01.	02.	11.	01.
2.	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	Min	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
3.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	Mit	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
4.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	Max	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
5.	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	Tag	04.	01.	28.	02.	02.	01.	02.	01.	07.	28.	03.	12.
6.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	Wassertemperatur in °C												
7.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	Tag	19.	15.	23.	16.	16.	03.	03.	06.	05.	23.	23.	12.
8.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	Min	9.1	9.0	8.9	8.9	9.0	9.1	9.3	9.5	9.7	9.6	9.4	9.3
9.	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	Mit	9.2	9.1	9.0	8.9	9.0	9.2	9.4	9.6	9.7	9.7	9.6	9.4
10.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	Max	9.3	9.1	9.0	9.0	9.1	9.3	9.5	9.7	10.0	9.7	9.6	9.4
11.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	Tag	02.	15.	23.	16.	16.	18.	21.	24.	07.	23.	16.	12.
12.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Leitfähigkeit												
13.	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Tag												
14.	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	Min												
15.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Mit												
16.	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Max												
17.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag												
18.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	Min												
19.	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	Mit												
20.	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Max												
21.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Tag												
22.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Trübung												
23.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Tag												
24.	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Min												
25.	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Mit												
26.	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Max												
27.	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	Tag												
28.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Min												
29.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	Mit												
30.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Max												
31.	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2006-2007, Fehljahre: 1													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0	0.7	0.7	36	0.5	0.5	182	0.5	0.5	329	0.4	0.4	Min	0.4	14.02.07	8.9	23.03.07									
1	0.6	0.6	55	0.5	0.5	205	0.5	0.5	347	0.4	0.4	Mit	0.5		9.3										
2	0.6	0.6	73	0.5	0.5	228	0.5	0.5	356	0.4	0.4	Max	0.7	07.09.07	10.0	07.09.07									
3	0.6	0.6	91	0.5	0.5	251	0.4	0.4	360	0.4	0.4	Reihe 2006-2007													
6	0.6	0.6	114	0.5	0.5	274	0.4	0.4	362	0.4	0.4	Min	0.4	14.02.07	8.9	23.03.07									
9	0.6	0.6	137	0.5	0.5	292	0.4	0.4	364	0.4	0.4	Mit			9.3										
18	0.6	0.6	160	0.5	0.5	310	0.4	0.4	365	0.4	0.4	Max	0.7	07.09.07	10.0	07.09.07									

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 62

WINDENER QUELLE

Mst.Nr.: 396010

Gewässer: Neusiedler See

Kat.Gemeinde: Winden am See



Seehöhe: 143.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Leithagebirge und östlich

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	14	13	14	14	12						10	11	Tag	14.	01.	17.	29.	05.					11.	07.	06.
2.	14	13	14	14	12						10	11	Min	12	13	13	11	11					9	10	10
3.	14	14	14	14	12						10	11	Mit	14	14	14	13						10	10	11
4.	14	14	14	14	12						10	11	Max	14	14	15	15	12					10	11	11
5.	14	14	14	14	11						10	10	Tag	01.	25.	30.	03.	03.					30.	26.	31.
6.	14	14	14	14	12						10	10	Wassertemperatur in °C												
7.	14	14	14	14	12						10	10	Tag	31.	28.	31.	30.	11.					09.	01.	01.
8.	14	14	14	14	11						10	11	Min	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5					12.6	12.6	12.6
9.	14	14	14	14	11					9	10	11	Mit	12.5	12.5	12.5	12.5						12.6	12.6	
10.	14	14	14	14	11					9	10	11	Max	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5					12.6	12.6	12.6
11.	14	14	14	14	11					9	10	11	Tag	31.	28.	31.	30.	11.					31.	27.	31.
12.	14	14	14	14	13					9	10	11	Leitfähigkeit												
13.	13	14	14	14	13					9	10	11	Tag												
14.	13	14	14	14	13					9	10	11	Min												
15.	13	14	14	14	13					9	11	10	Mit												
16.	13	14	14	14	13					9	11	10	Max												
17.	13	14	13	13						9	10	10	Tag												
18.	13	14	14	13						9	10	10	Min												
19.	14	14	14	13						9	11	10	Mit												
20.	14	14	14	13						9	11	10	Max												
21.	14	14	14	12						9	11	10	Tag												
22.	14	14	14	12						10	11	10	Trübung												
23.	14	14	14	12						10	11	10	Tag												
24.	14	14	14	12						10	11	11	Min												
25.	13	14	14	12						10	11	11	Mit												
26.	13	14	14	12						10	11	11	Max												
27.	13	14	14	12						10	11	11	Tag												
28.	13	14	14	12						10	11	11	Min												
29.	14	14	11							10	11	11	Mit												
30.	13	14	11							10	11	11	Max												
31.	13	14								10	11	11	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichts-jahr (J) Reihe(R): 1999-2007, Fehljahre: 5													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr													
0		17	36		16	182		14	329		12	Min	9	11.10.07	12.5	11.05.07									
1		17	55		16	205		14	347		12	Mit													
2		17	73		16	228		14	356		11	Max	15	30.03.07	12.6	27.11.07									
3		17	91		15	251		13	360		11	Reihe 1999-2007													
6		17	114		15	274		13	362		10	Min	9	11.10.07	12.3	13.08.99									
9		17	137		15	292		13	364		10	Mit													
18		17	160		15	310		13	365		9	Max	17	07.11.00	12.8	31.10.06									

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 63

BRUNNADERQUELLE

Mst.Nr.: 395913

Gewässer: Sulzbach

Kat.Gemeinde: Falkenstein

Seehöhe: 745.00 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle


Gebirgsgruppe: Waldheimat

Beobachtungsbeginn: 1998


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	36	34	36	40	38	33	32	33	35	43	41	40	Tag	21.	01.	01.	27.	25.	18.	02.	08.	03.	29.	18.	03.
2.	36	34	36	40	38	33	32	33	35	43	41	40	Min	34	34	36	38	33	31	31	32	34	40	39	39
3.	36	34	36	41	38	33	32	34	35	43	40	39	Mit	35	35	37	40	35	33	33	34	41	42	40	41
4.	36	34	36	41	38	34	33	34	35	43	40	40	Max	41	36	40	42	38	45	34	36	44	44	41	43
5.	36	34	36	41	37	34	33	34	35	43	40	41	Tag	27.	27.	31.	07.	01.	12.	31.	30.	07.	01.	01.	13.
6.	36	34	36	41	37	34	33	33	38	43	40	41	Wassertemperatur in °C												
7.	36	34	36	42	36	34	33	33	42	43	39	40	Tag	28.	28.	19.	05.	01.	04.	01.	01.	08.	01.	24.	10.
8.	35	34	37	42	36	34	33	33	43	43	39	40	Min	10.5	10.8	10.6	10.6	10.8	11.0	11.1	11.1	10.9	11.0	11.0	11.0
9.	35	35	36	42	36	33	32	33	42	43	39	40	Mit	10.9	10.9	10.7	10.7	10.9	11.0	11.1	11.1	11.0	11.0	11.1	11.1
10.	35	35	36	42	36	34	33	33	41	43	39	41	Max	10.9	10.9	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
11.	35	35	36	42	36	34	33	33	41	43	39	41	Tag	04.	04.	10.	28.	31.	24.	20.	22.	01.	31.	06.	27.
12.	36	35	36	42	36	39	33	33	42	42	39	42	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	35	35	36	42	36	33	33	33	42	42	39	42	Tag	27.	26.	19.	08.	15.	12.	01.	16.	07.	05.	01.	03.
14.	35	35	36	41	35	32	33	33	42	43	39	42	Min	564	592	558	566	576	462	623	624	598	605	616	619
15.	35	35	36	41	36	32	33	34	42	42	40	42	Mit	607	603	589	583	599	610	625	627	610	610	620	620
16.	35	35	36	41	35	32	33	33	42	42	40	42	Max	613	610	597	598	614	623	627	629	629	617	622	622
17.	35	35	37	40	35	32	33	34	42	42	40	42	Tag	03.	02.	11.	25.	31.	30.	25.	22.	03.	31.	16.	27.
18.	35	35	37	40	35	31	33	34	42	42	39	42	Trübung												
19.	35	35	37	40	35	31	32	33	43	42	39	42	Tag												
20.	35	35	36	39	34	31	33	33	43	42	39	42	Min												
21.	34	35	36	39	34	31	33	33	43	42	39	42	Mit												
22.	34	35	36	39	34	32	33	34	43	41	39	42	Max												
23.	34	35	37	38	34	32	33	34	43	41	39	42	Tag												
24.	34	35	37	38	35	32	33	35	42	41	40	41	Min												
25.	34	35	38	38	34	32	33	35	42	41	39	41	Mit												
26.	36	36	38	38	34	32	33	35	42	41	40	41	Max												
27.	39	36	38	38	33	32	33	34	41	41	40	41	Tag												
28.	37	36	38	38	34	32	33	35	42	41	40	41	Min												
29.	35	39	38	38	34	32	33	34	43	40	40	41	Mit												
30.	35	39	38	38	34	32	33	35	43	40	40	41	Max												
31.	35	40			33		33	35		41		41	Tag												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung									
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1998-2007, Fehljahre: 1																	
		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tage												Berichtsjahr																	
		(J)		(R)		Tag		(J)		(R)		Tag		(J)		(R)		Min		Mit		Max							
0		45		82		36		42		62		182		36		47		329		33		36							
1		43		79		55		42		57		205		36		45		347		32		34							
2		43		78		73		41		55		228		35		44		356		32		33							
3		43		77		91		41		53		251		35		42		360		32		32							
6		43		75		114		40		54		274		34		39		362		31		29							
9		43		73		137		39		50		292		34		39		364		31		29							
18		43		69		160		37		48		310		33		37		365		31		26							
												Reihe 1998-2007																	
Min		26		12.05.03		9.2		30.01.05		402		25.08.05																	
Mit		48		11.0				588																					
Max		82		03.04.00		11.3		20.08.03		629		22.08.07																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 64

SCHÖNEBENQUELLE

Mst.Nr.: 396762

Gewässer: Rieplbach

Kat.Gemeinde: Liesing

Seehöhe: 1720.00 m.ü.A.



Art: Hangschuttquelle

Gebirgsgruppe: Saukogel

Beobachtungsbeginn: 2002

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	10	7	6	5	65	62	35	24	44	41	17	12	Tag	15.	27.	14.	01.	02.	30.	28.	11.	07.	25.	23.	31.
2.	10	7	6	7	58	69	34	24	44	40	17	11	Min	7	5	5	5	55	34	22	17	36	14	11	6
3.	9	7	6	7	60	68	36	23	44	37	17	11	Mit	9	7	6	30	76	50	38	30	55	24	15	9
4.	10	7	5	6	66	69	38	22	42	34	18	11	Max	11	9	8	73	114	76	82	57	107	42	19	12
5.	9	8	5	6	81	72	39	22	40	33	18	10	Tag	01.	06.	29.	29.	09.	05.	10.	21.	09.	01.	09.	01.
6.	8	9	6	6	75	69	38	22	38	32	19	10	Wassertemperatur in °C												
7.	9	8	7	6	72	64	36	20	39	31	18	10	Tag	27.	17.	19.	02.	02.	29.	10.	01.	05.	31.	26.	30.
8.	9	8	5	6	84	60	36	20	78	29	18	10	Min	1.8	1.9	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.9
9.	8	7	5	7	110	56	43	19	105	27	18	10	Mit	2.2	2.1	2.1	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	2.6	2.5	2.4	2.2
10.	8	7	5	8	106	52	78	18	100	27	17	10	Max	2.5	2.4	3.2	3.6	3.0	3.3	3.5	3.3	3.1	3.0	2.6	2.5
11.	8	7	5	9	95	49	70	18	90	25	17	9	Tag	20.	23.	14.	12.	25.	21.	26.	06.	24.	01.	03.	07.
12.	8	8	5	13	99	46	63	21	78	26	16	9	Leitfähigkeit												
13.	8	7	5	25	91	43	58	20	70	23	15	9	Tag												
14.	8	7	5	40	97	40	52	22	64	22	15	9	Min												
15.	8	6	5	39	92	39	48	22	59	22	14	9	Mit												
16.	8	6	5	36	75	37	44	22	57	20	14	8	Max												
17.	8	6	6	37	67	46	40	28	56	21	14	8	Tag												
18.	9	7	7	37	61	41	37	46	56	20	13	8	Min												
19.	9	7	7	34	58	40	35	40	53	19	13	8	Mit												
20.	9	6	7	34	59	40	33	45	50	17	12	8	Max												
21.	10	6	6	36	66	44	31	53	47	18	12	8	Tag												
22.	9	6	5	37	69	51	29	46	44	18	12	8	Trübung												
23.	10	6	6	39	76	48	29	42	42	17	12	7	Tag												
24.	9	6	5	47	80	46	28	40	41	15	12	7	Min												
25.	8	7	5	50	76	45	27	36	38	15	14	7	Mit												
26.	8	6	5	54	74	44	25	34	37	16	13	7	Max												
27.	8	6	6	62	77	41	23	32	47	15	13	7	Tag												
28.	8	6	6	65	73	39	23	30	52	19	13	7	Min												
29.	8	6	6	65	70	36	23	29	48	20	12	6	Mit												
30.	7	7	7	68	65	35	27	42	44	19	12	7	Max												
31.	8	6	6	62	62	26	50	50	18	18	12	6	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr (J)													Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
Reihe (R): 2002-2007, Fehljahre: 1													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr													
0	114	242	36	66	64	182	20	18	329	6	2	Min	5	14.03.07		1.8	27.01.07								
1	106	151	55	57	49	205	17	14	347	6	0.8	Mit	29			2.4									
2	105	128	73	47	42	228	12	10	356	6	0.3	Max	114	09.05.07		3.6	12.04.07								
3	100	123	91	43	36	251	9	7	360	5	0.1	Reihe 2002-2007													
6	95	110	114	39	31	274	8	6	362	5	0.0	Min	0	28.02.05		1.2	23.01.06								
9	90	100	137	34	25	292	7	4	364	5	0	Mit	26			2.2									
18	76	81	160	26	21	310	7	3	365	5	0	Max	277	12.08.02		3.8	25.04.03								

QUELLSCHÜTTUNG

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
derzeit keine Leitfähigkeitsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 65

ROßLOCHQUELLE

Mst.Nr.: 395822

Gewässer: Mürz

Kat.Gemeinde: Mürzsteg

Seehöhe: 820.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle



Gebirgsgruppe: Königskogel

Beobachtungsbeginn: 1997

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	194	258	291	350	332		231	188	211	395	569	362	Tag	05.	22.	25.	01.	08.	30.	31.	29.	03.	21.	21.	31.
2.	194	253	302	395	317		219	188	196	372	486	379	Min	184	201	269	335	276	232	184	161	184	249	298	249
3.	192	250	288	416	305		213	193	187	359	450	391	Mit	325	226	353	462			256	195	615	360	414	327
4.	191	249	312	417	294		228	195	203	344	527	387	Max	816	287	580	679	351	242	560	298	1760	852	621	400
5.	187	249	302	361	304		256	189	279	330	537	370	Tag	20.	28.	08.	14.	01.	29.	10.	30.	07.	28.	01.	08.
6.	187	247	339	364	301		308	186	568	325	463	364	Wassertemperatur in °C												
7.	202	247	434	438	291		303	188	1009	316	414	381	Tag	25.	01.	21.	18.	01.	29.	15.	01.	18.	31.	03.	04.
8.	207	246	535	487	281		260	190	1043	308	404	392	Min	6.0	6.2	6.0	5.7	6.0	6.3	6.2	6.3	5.9	6.1	6.0	6.1
9.	209	240	501	475			249	197	1070	300	401	389	Mit	6.3	6.3	6.1	6.0			6.3	6.4	6.2	6.3	6.1	6.2
10.	300	233	410	495			505	221	1052	294	384	379	Max	6.5	6.4	6.4	6.2	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.4	6.3	6.3
11.	357	232	360	542			474	203	1038	289	374	368	Tag	11.	23.	01.	07.	07.	30.	10.	31.	07.	27.	24.	30.
12.	392	229	338	574			354	205	1103	282	375	356	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	366	223	373	621			313	203	1061	285	362	346	Tag	25.	01.	17.	18.	01.	29.	16.	01.	10.	31.	01.	01.
14.	357	220	429	652			292	190	949	285	355	332	Min	246	277	270	219	261	303	282	311	214	239	239	272
15.	325	216	441	634			273	188	882	277	346	329	Mit	292	305	288	257			300	316	266	291	277	294
16.	283	212	418	602			255	187	777	272	335	326	Max	320	316	315	293	275	305	312	319	321	306	297	308
17.	257	213	406	551			244	187	677	266	325	319	Tag	05.	28.	01.	02.	08.	30.	31.	14.	07.	25.	21.	31.
18.	244	216	393	514			239	186	602	260	317	312	Min	246	277	270	219	261	303	282	311	214	239	239	272
19.	442	211	425	473			233	182	597	257	317	310	Mit	292	305	288	257			300	316	266	291	277	294
20.	769	210	379	459			227	214	550	256	313	302	Max	320	316	315	293	275	305	312	319	321	306	297	308
21.	734	209	331	460			222	224	506	254	310	296	Trübung												
22.	572	204	306	441			216	199	474	252	343	291	Tag												
23.	442	207	290	429			211	190	447	253	389	287	Min												
24.	381	203	283	427			214	195	429	257	522	283	Mit												
25.	350	204	277	409			213	191	407	267	584	279	Max												
26.	325	210	278	400			205	177	388	327	544	276	Tag												
27.	305	213	286	391			199	170	403	547	475	274	Min												
28.	293	234	283	376			195	167	472	781	426	268	Mit												
29.	281		288	361		238	193	165	466	796	392	260	Max												
30.	271		305	353		237	191	245	418	707	375	257	Tag												
31.	262		327				187	251		637		255	Mittelwerte und Extremwerte												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte							
Berichts-jahr (J) Reihe (R): 1997-2007, Fehljahre: 1												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
0	1760	1760	36	547	693	182	306	302	329	195	161	Min	161	29.08.07	5.7	18.04.07	214	10.09.07	
1	1103	1079	55	474	593	205	290	274	347	188	138	Mit	351		6.2		288		
2	1070	1055	73	429	526	228	276	250	356	187	124	Max	1760	07.09.07	6.7	07.09.07	321	07.09.07	
3	1061	1035	91	403	466	251	255	230	360	182	117	Reihe 1997-2007							
6	1038	958	114	379	410	274	237	209	362	170	113	Min	99	04.03.06	5.4	11.05.00	180	01.05.00	
9	949	915	137	357	369	292	216	194	364	165	108	Mit	371		6.2		288		
18	677	835	160	327	333	310	209	178	365	161	99	Max	1760	07.09.07	6.7	27.03.06	334	22.03.06	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätechtechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 66

SIEBENQUELLEN I

Mst.Nr.: 396093

Gewässer: Mürz

Kat.Gemeinde: Krampen / Neuberg



Seehöhe: 796.70 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Schneeealpe

Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	200	189	173	209	584	379	198	139	229	365	432	302	Tag	19.	05.	05.	02.	31.	30.	30.	03.	04.	24.	22.	30.			
2.	200	180	189	210	490	373	196	131	204	328	371	290	Min	152	139	158	208	377	200	121	124	193	186	196	183			
3.	190	172	186	225	430	346	207	126	197	310	345	298	Mit	240	158	271	580	546	289	210	172	956	265	331	229			
4.	190	154	168	248	431	318	202	130	201	294	418	303	Max	657	191	468	1136	1136	542	436	405	2834	578	563	312			
5.	190	142	162	254	442	307	191	137	208	279	488	293	Tag	22.	01.	09.	15.	11.	18.	12.	11.	10.	31.	28.	01.			
6.	190	158	173	253	517	299	207	135	329	271	443	275	Wassertemperatur															
7.	190	161	187	294	533	292	232	127	743	259	387	265	Tag															
8.	180	152	331	356	500	290	236	129	1922	248	352	271	Min															
9.	180	152	407	363	563	285	237	136	2821	240	336	275	Mit															
10.	179	153	319	416	875	276	263	274	2739	232	329	267	Max															
11.	238	157	269	525	943	262	356	312	2299	224	309	254	Tag															
12.	195	163	240	664	804	250	394	271	2188	218	291	240	Min															
13.	181	158	263	780	754	239	304	277	2287	216	280	229	Mit															
14.	174	150	325	966	712	266	254	217	1926	212	268	221	Max															
15.	163	152	383	1107	716	343	242	219	1578	204	260	214	Leitfähigkeit															
16.	165	152	410	1001	706	403	228	207	1307	200	251	208	Tag															
17.	170	150	413	890	650	481	216	168	1057	200	239	203	Min															
18.	152	147	385	815	511	463	207	152	867	236	232	200	Mit															
19.	211	146	380	716	453	333	200	146	731	230	216	196	Max															
20.	442	147	378	615	430	268	194	152	627	189	200	192	Tag															
21.	657	151	333	607	466	247	188	178	549	189	198	190	Trübung in FNU															
22.	479	168	292	674	483	240	182	185	503	188	258	193	Tag	24.	16.	16.	01.	01.	23.	03.	20.	28.	16.	01.	03.			
23.	380	174	264	667	479	234	169	169	455	187	296	194	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
24.	362	166	241	672	485	222	162	160	417	186	319	193	Mit	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	1.0	0.4	0.3	0.2			
25.	285	164	220	656	460	217	165	150	389	188	362	191	Max	4.0	0.4	1.7	3.4	4.1	6.4	1.8	9.7	9.7	3.1	7.3	0.7			
26.	248	163	214	609	433	218	158	146	371	192	412	189	Tag	19.	23.	08.	13.	10.	14.	10.	10.	07.	18.	29.	23.			
27.	244	157	217	640	402	212	151	144	356	224	515	187	Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2			
28.	216	157	226	675	383	208	150	142	360	330	465	185	Mit	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.3	0.8	1.0	0.4	0.3	0.2			
29.	206	225	661	383	208	135	137	411	481	346	184	184	Max	4.0	0.4	1.7	3.4	4.1	6.4	1.8	9.7	9.7	3.1	7.3	0.7			
30.	195	215	623	462	203	138	143	417	567	319	184	184	Tag	19.	23.	08.	13.	10.	14.	10.	10.	07.	18.	29.	23.			
31.	195	212	459	615	430	268	148	202	524	524	185	185	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum	
Reihe (R): 1995-2007													Berichtsjahr												Reihe 1995-2007			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	121	30.07.07									0.0	24.01.07			
0	2834	2834	36	640	831	182	244	234	329	153	108	Mit	353											0.4				
1	2739	2072	55	488	661	205	225	212	347	146	93	Max	2834	10.09.07										9.7	10.08.07			
2	2299	1926	73	433	550	228	210	195	356	137	85																	
3	2287	1775	91	387	455	251	200	175	360	131	81																	
6	1922	1505	114	345	377	274	190	152	362	129	78																	
9	1107	1378	137	298	314	292	184	137	364	126	69	Min	44	13.03.04										0.0	02.01.03			
18	804	1111	160	268	266	310	168	122	365	121	44	Mit	372											0.4				
												Max	2834	10.09.07										9.7	10.08.07			

QUELLSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen

bei Schüttung nur Tagesmittel vorhanden, Trübung kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen
 Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers; Datenausfälle bedingt durch Einbau neuer Sensorik

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 67

HAMMERBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395855

Gewässer: Hammerbach

Kat.Gemeinde: Peggau

Seehöhe: 410.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Tanneben


Beobachtungsbeginn: 1994

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	129	145	144	192	157	136	152	144	152	170	160	160	Tag	18.	25.	05.	30.	26.	03.	24.	17.	02.	20.	16.	05.
2.	129	143	144	190	154	134	150	142	146	169	159	160	Min	116	137	137	158	128	132	136	116	145	155	152	156
3.	129	142	142	189	152	136	146	140	146	168	160	163	Mit	140	144	169	176	146	160	147	133	163	163	159	171
4.	129	142	140	189	154	166	147	139	165	168	159	162	Max	200	154	240	196	160	258	192	185	226	181	166	185
5.	128	143	139	184	157	157	147	137	163	167	159	159	Tag	20.	26.	26.	01.	04.	13.	10.	30.	28.	28.	24.	11.
6.	128	144	138	180	155	152	148	133	160	167	158	158	Wassertemperatur in °C												
7.	128	145	138	179	154	150	146	129	167	166	158	158	Tag	31.	27.	24.	02.	01.	01.	03.	10.	29.	29.	30.	31.
8.	128	146	147	177	153	149	145	126	170	164	158	169	Min	8.1	7.9	7.9	8.1	8.6	9.2	9.7	10.0	10.0	9.5	8.8	8.1
9.	127	146	164	175	153	152	143	123	167	161	158	175	Mit	8.3	8.0	8.0	8.4	8.9	9.5	9.9	10.0	10.1	9.8	9.1	8.5
10.	127	145	160	174	151	151	175	129	166	160	156	178	Max	8.4	8.1	8.2	8.7	9.2	9.8	10.0	10.2	10.2	10.0	9.5	8.8
11.	127	144	158	173	149	151	171	133	165	160	158	183	Tag	01.	01.	27.	30.	31.	30.	31.	31.	04.	01.	02.	01.
12.	127	144	156	173	150	152	157	133	161	160	162	183	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	127	147	155	175	151	230	152	130	160	160	160	181	Tag	22.	27.	09.	26.	07.	01.	07.	02.	28.	20.	28.	03.
14.	125	146	154	175	148	186	151	128	160	159	160	183	Min	335	336	330	342	343	348	358	355	356	351	347	345
15.	124	145	153	176	149	172	151	127	160	158	158	180	Mit	349	344	349	347	349	368	368	364	364	357	354	353
16.	123	145	152	177	149	167	152	122	160	158	154	178	Max	360	355	393	355	355	403	383	385	381	369	363	369
17.	123	144	152	177	148	190	152	118	159	158	153	176	Tag	15.	07.	27.	01.	26.	13.	11.	31.	28.	01.	21.	12.
18.	121	144	151	178	147	174	150	125	160	160	153	172	Trübung in FNU												
19.	140	144	162	176	145	166	150	124	165	159	155	170	Tag	01.	17.	02.	10.	19.	03.	25.	15.	14.	19.	30.	02.
20.	188	142	168	176	144	163	146	125	158	157	153	170	Min	2.2	2.3	2.9	3.9	4.5	5.6	5.7	5.6	7.3	6.5	4.7	4.3
21.	173	142	167	175	144	161	143	134	155	157	153	174	Mit	4.1	3.6		5.2	5.7	7.9	9.0	7.1	10.3	7.9	6.6	5.7
22.	168	141	166	175	141	160	142	137	155	157	156	173	Max	36.9	4.9	10.8	7.5	7.5	25.1	16.5	10.8	27.6	10.4	14.6	8.4
23.	168	141	172	173	140	157	139	138	156	157	161	171	Tag	20.	24.	26.	05.	30.	13.	11.	31.	24.	14.	03.	27.
24.	169	140	190	172	136	155	137	138	157	162	165	172	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	161	139	218	170	132	155	138	135	157	162	165	172	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	153	149	231	167	129	154	139	130	159	160	164	177	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		
27.	148	148	230	165	136	153	136	128	165	160	162	180	Berichtsjahr								Trübung				
28.	147	145	224	162	136	153	137	124	202	168	160	178	Min	116	18.01.07	7.9	24.03.07	330	09.03.07	2.2	01.01.07				
29.	148		214	160	137	152	141	127	190	174	160	171	Mit	156		9.0		356		6.5					
30.	146		206	159	137	152	143	154	175	168	160	161	Max	258	13.06.07	10.2	04.09.07	403	13.06.07	36.9	20.01.07				
31.	145		199		137		143	165		164		163	Reihe 1995-2007												
													Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96				
													Mit	186		8.8		349		14.9					
													Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	446	27.08.05	1636	11.08.02				

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSTERTEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 68

REIHBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395848

Gewässer: Reihbach

Kat.Gemeinde: Gressenberg

Seehöhe: 1360.00 m.ü.A.

Art: Kluftquelle

Gebirgsgruppe: Koralm


Beobachtungsbeginn: 1996

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	17	16	15	14	14	15	17	20	22	23	22	21	Tag	18.	21.	31.	09.	13.	01.	01.	01.	01.	31.	22.	27.
2.	17	16	15	14	14	15	17	20	22	23	22	21	Min	16	15	14	14	13	15	16	20	22	21	20	20
3.	17	16	15	14	14	15	17	20	22	23	22	21	Mit	16	15	15	14	14	16	18	21	23	22	21	21
4.	17	16	15	14	14	15	17	20	22	23	22	21	Max	17	16	16	15	16	17	20	23	23	23	22	21
5.	17	16	15	14	14	15	17	21	22	23	22	21	Tag	01.	03.	01.	01.	30.	27.	30.	27.	19.	02.	07.	01.
6.	17	16	15	14	14	15	17	21	22	23	22	21	Wassertemperatur in °C												
7.	17	16	15	14	14	16	17	21	22	23	22	21	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	14.	09.	06.	05.	04.	01.
8.	17	16	15	14	14	16	17	21	23	22	21	21	Min	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	6.0
9.	17	16	15	14	14	16	17	21	23	22	21	21	Mit	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0
10.	17	16	15	14	14	15	17	21	23	22	21	21	Max	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
11.	17	16	15	14	14	15	18	21	23	22	21	21	Tag	01.	01.	01.	18.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.
12.	16	16	15	14	14	16	18	21	23	22	21	21	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	16	16	15	14	14	16	18	21	23	22	21	21	Tag	22.	27.	25.	29.	24.	06.	01.	01.	01.	01.	24.	31.
14.	16	16	15	14	14	15	18	21	23	22	21	21	Min	125	123	121	120	119	119	122	124	126	127	127	125
15.	16	16	15	14	14	16	18	21	23	22	21	21	Mit	125	124	123	121	120	121	124	125	126	127	127	126
16.	16	16	15	14	14	16	18	21	23	22	21	21	Max	127	125	124	122	121	123	125	126	127	128	128	127
17.	16	16	15	14	14	15	18	22	23	22	21	21	Tag	01.	01.	01.	01.	21.	30.	24.	23.	26.	11.	01.	01.
18.	16	16	15	14	14	16	18	22	23	22	21	20	Trübung												
19.	16	16	15	14	14	16	18	22	23	22	21	20	Tag												
20.	16	15	15	14	14	16	19	22	23	22	21	20	Min												
21.	16	15	15	14	14	16	19	22	23	22	21	20	Mit												
22.	16	15	15	14	14	16	19	22	23	22	21	20	Max												
23.	16	15	15	14	15	16	19	22	23	22	21	20	Tag												
24.	16	15	15	14	15	16	19	22	23	22	21	20	Mittelwerte und Extremwerte												
25.	16	15	15	14	15	16	19	22	23	22	21	20	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.	16	15	15	14	15	16	19	22	23	22	21	20	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
27.	16	15	15	14	15	16	20	22	23	22	21	20	Berichtsjahr												
28.	16	15	15	14	15	17	20	22	23	22	21	20	Min	13	13.05.07	6.0	05.10.07	119	06.06.07						
29.	16	15	15	14	15	17	20	22	23	22	21	20	Mit	18		6.1		124							
30.	16	14	14	14	15	17	20	22	23	22	21	20	Max	23	19.09.07	6.1	18.04.07	128	11.10.07						
31.	16	14	14	14	15	17	20	22	23	22	21	20	Reihe 1997-2007												
													Min	11	17.06.02	5.8	07.01.97	106	26.04.98						
													Mit	18		6.0		117							
													Max	30	21.10.99	6.3	23.06.03	129	08.11.05						

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtsjahr (J) Reihe (R): 1997-2007											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	23	30	36	22	23	182	17	17	329	14	14
1	23	27	55	22	21	205	16	17	347	14	14
2	23	27	73	22	21	228	16	16	356	14	12
3	23	27	91	21	20	251	15	16	360	14	12
6	23	27	114	21	19	274	15	16	362	14	12
9	23	27	137	20	19	292	15	15	364	14	12
18	23	26	160	19	18	310	15	15	365	13	11


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 69

SCHWARZBODENQUELLE

Mst.Nr.: 395426

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Thal

Seehöhe: 1200.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	16	17	16	16	20	17	18	23	26	28	25	24	Tag	01.	15.	27.	01.	26.	13.	01.	04.	01.	25.	25.	23.			
2.	16	17	16	16	19	17	19	24	26	28	25	24	Min	15	16	15	16	15	16	18	23	25	25	22	20			
3.	16	17	16	17	19	18	19	24	26	28	25	24	Mit	16	17	16	20	17	17	24	24	26	27	24	22			
4.	16	17	16	17	19	18	20	23	26	28	25	23	Max	18	17	17	23	20	19	31	27	29	29	26	25			
5.	16	17	16	17	19	18	21	23	27	28	25	22	Tag	19.	01.	20.	16.	01.	30.	12.	22.	30.	01.	02.	01.			
6.	15	17	16	17	19	18	22	23	27	28	25	23	Wassertemperatur in °C															
7.	15	17	16	18	18	17	22	23	27	27	25	23	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	07.	04.	30.	04.	01.	04.			
8.	16	17	17	18	18	17	22	23	27	27	25	22	Min	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7				
9.	16	17	17	19	18	17	22	24	27	27	25	22	Mit	5.8	5.8	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8				
10.	16	17	16	19	18	17	25	24	27	27	25	22	Max	5.8	5.8	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8				
11.	16	17	16	20	18	17	29	24	27	27	25	22	Tag	01.	01.	01.	25.	24.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.			
12.	17	17	16	20	18	17	30	24	27	27	25	22	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	17	17	16	21	18	17	30	24	27	27	25	22	Tag	31.	28.	31.	18.	31.	30.	13.	28.	02.	01.	01.	01.			
14.	17	17	16	22	17	17	29	24	26	27	24	22	Min	309	308	308	308	309	308	307	307	307	307	307	307			
15.	17	17	16	22	17	17	28	24	26	27	24	22	Mit	309	309	309	309	309	309	308	308	307	307	307	307			
16.	17	17	17	23	17	17	28	23	26	27	24	21	Max	309	310	309	309	310	309	309	309	308	307	307	307			
17.	17	16	16	23	17	17	27	23	26	26	24	21	Tag	01.	17.	01.	01.	10.	01.	02.	01.	01.	01.	01.	01.			
18.	17	16	17	23	17	17	26	23	26	26	24	21	Min	309	308	308	308	309	308	307	307	307	307	307	307			
19.	17	16	17	23	17	17	26	23	26	26	24	21	Mit	309	309	309	309	309	309	308	308	307	307	307	307			
20.	17	16	17	23	16	17	26	24	26	26	24	21	Max	309	310	309	309	310	309	309	309	308	307	307	307			
21.	17	16	17	22	16	17	25	25	26	26	24	21	Tag	01.	17.	01.	01.	10.	01.	02.	01.	01.	01.	01.	01.			
22.	17	16	16	21	16	17	25	26	26	26	24	21	Trübung															
23.	17	16	16	21	16	17	25	27	26	26	24	21	Tag															
24.	17	16	16	21	16	17	25	27	26	26	24	21	Min															
25.	17	16	16	21	16	17	25	26	26	26	23	21	Mit															
26.	17	16	16	20	16	17	24	26	26	25	24	21	Max															
27.	17	16	16	20	16	18	24	26	26	25	25	21	Tag															
28.	17	16	16	20	16	18	24	26	27	26	24	21	Min															
29.	17	16	16	20	17	18	24	26	28	25	24	21	Mit															
30.	17	16	16	20	17	18	24	26	28	25	24	21	Max															
31.	17	16	16	20	17	18	24	26	28	25	24	21	Tag															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte															
Berichtsjahr(J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Reihe(R): 1995-2007, Fehljahre: 1													Wert				Datum				Wert				Datum			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)		Berichtsjahr															
0	31	102	36	27	31	182	21	20	329	16	15	Min	15	01.01.07	5.7	01.01.07	307	28.08.07										
1	30	79	55	26	28	205	19	20	347	16	12	Mit	21		5.9		308											
2	29	61	73	26	26	228	18	19	356	16	11	Max	31	12.07.07	6.0	24.05.07	310	10.05.07										
3	29	55	91	25	25	251	17	18	360	16	10	Reihe 1995-2007																
6	28	46	114	24	24	274	17	17	362	16	10	Min	9	06.03.96	5.5	18.11.00	299	26.11.02										
9	28	42	137	23	22	292	17	17	364	15	10	Mit	23		5.9		311											
18	27	35	160	22	21	310	16	16	365	15	9	Max	102	10.10.98	6.3	02.07.99	325	21.05.99										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSTERTEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 70

GOSSENBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395384

Gewässer: Gossenbach

Kat.Gemeinde: Alkus

Seehöhe: 2004.97 m.ü.A.

Art: Hangschuttquelle


Gebirgsgruppe: Rotspitze (Schleinitz)

Beobachtungsbeginn: 1999


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	0	0	0	0	22	19	48	10	19	7	2	0.1	Tag	31.	28.	31.	11.	08.	12.	29.	07.	30.	31.	30.	04.
2.	0	0	0	0	18	20	43	9	17	7	2	0.1	Min	0	0	0	0	10	18	10	8	6	2	0.2	0.0
3.	0	0	0	0	16	23	46	9	15	7	2	0.1	Mit	0	0	0	15	17	25	35	16	12	5	1.0	0.0
4.	0	0	0	0	14	25	49	10	15	7	2	0.0	Max	0	0	0	54	35	53	82	38	21	9	1.8	0.2
5.	0	0	0	0	13	29	58	9	14	8	2	0.0	Tag	31.	28.	31.	24.	27.	30.	10.	21.	01.	06.	01.	01.
6.	0	0	0	0	13	28	51	9	13	9	2	0.0	Wassertemperatur in °C												
7.	0	0	0	0	12	26	46	8	14	8	2	0.0	Tag												
8.	0	0	0	0	11	23	41	9	14	8	2	0.0	Min												
9.	0	0	0	0	13	21	46	16	15	8	2	0.0	Mit												
10.	0	0	0	0	15	21	76	21	17	7	2	0.0	Max												
11.	0	0	0	0.3	16	19	75	17	17	7	2	0.0	Tag												
12.	0	0	0	2	19	20	65	14	15	7	2	0.0	Min												
13.	0	0	0	4	20	24	56	12	14	6	1	0.0	Mit												
14.	0	0	0	10	18	21	48	11	13	6	1	0.0	Max												
15.	0	0	0	15	23	21	41	10	13	6	1	0.0	Tag												
16.	0	0	0	23	23	21	36	9	12	5	1	0.0	Min												
17.	0	0	0	22	19	20	31	10	11	5	1	0.0	Mit												
18.	0	0	0	25	16	19	28	16	11	5	1	0.0	Max												
19.	0	0	0	20	13	21	25	15	10	4	0.9	0.0	Tag												
20.	0	0	0	22	12	21	22	18	10	4	0.9	0.0	Min												
21.	0	0	0	26	13	23	19	35	9	3	0.8	0.0	Mit												
22.	0	0	0	34	13	22	17	35	9	3	0.7	0.0	Max												
23.	0	0	0	38	14	20	16	30	8	3	0.6	0.0	Tag												
24.	0	0	0	43	16	20	15	26	8	3	0.5	0.0	Min												
25.	0	0	0	31	16	18	15	23	7	3	0.4	0.0	Mit												
26.	0	0	0	27	17	21	14	20	7	3	0.4	0.0	Max												
27.	0	0	0	27	29	44	13	18	7	3	0.3	0.0	Tag												
28.	0	0	0	21	25	47	11	17	7	3	0.3	0.0	Min												
29.	0	0	0	24	25	44	11	15	7	3	0.2	0.0	Mit												
30.	0	0	0	26	23	49	11	16	7	3	0.2	0.0	Max												
31.	0	0	0	20	20	11	21	21	3	3	0.2	0.0	Tag												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte							
Berichts-jahr (J)												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Reihe (R): 1999-2007, Fehljahre: 2												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichts-jahr							
0	82	289	36	26	54	182	6	6	329	0	0	Min	0	11.04.07	2.2	14.04.07	25	26.06.07	
1	75	152	55	22	41	205	2	3	347	0	0	Mit	11						
2	65	135	73	20	30	228	0.4	1	356	0	0	Max	82	10.07.07	4.2	07.08.07	31	12.10.07	
3	59	122	91	17	24	251	0	0	360	0	0	Reihe 1999-2007							
6	49	107	114	15	17	274	0	0	362	0	0	Min	0	01.05.99	1.3	22.04.00	15	08.05.00	
9	48	96	137	12	13	292	0	0	364	0	0	Mit	19						
18	41	75	160	9	10	310	0	0	365	0	0	Max	289	13.06.04	4.4	28.08.03	34	04.06.02	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 71

MOOSBRUNNQUELLE

Mst.Nr.: 395483

Gewässer: Auenlaue

Kat.Gemeinde: Lavant

Seehöhe: 641.10 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Sandspitze


Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	156	133	149	174	189	188	198	181	197	231	178	188	Tag	31.	22.	01.	01.	20.	09.	27.	07.	17.	31.	20.	31.			
2.	156	133	157	179	185	187	200	180	193	229	177	184	Min	133	124	148	167	167	183	175	173	181	179	159	134			
3.	154	133	165	183	181	188	211	182	190	230	176	181	Mit	146	134	161	189	182	193	200	188	194	207	177	157			
4.	153	133	166	188	181	187	217	183	196	230	175	177	Max	157	148	210	197	201	206	245	210	240	236	225	191			
5.	153	132	165	191	185	190	225	178	195	228	174	174	Tag	02.	28.	08.	16.	30.	27.	10.	24.	29.	07.	25.	01.			
6.	152	133	164	186	185	189	218	176	195	230	173	171	Wassertemperatur in °C															
7.	152	135	171	186	180	187	212	175	192	234	172	169	Tag	23.	05.		31.	28.	31.	01.	05.	01.	10.	29.				
8.	150	137	200	191	175	187	207	180	191	228	172	169	Min	7.6	8.0		7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8				
9.	150	136	205	194	177	185	210	190	191	225	171	167	Mit	8.2	8.1		7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.9				
10.	149	135	190	192	180	184	237	191	189	223	170	165	Max	8.4	8.4		7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0				
11.	149	133	176	190	179	184	241	188	188	220	171	162	Tag	20.	13.		31.	20.	15.	02.	25.	28.	25.	07.				
12.	148	132	164	191	186	190	231	185	187	217	172	161	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	148	135	158	193	192	191	221	181	185	216	170	159	Tag	01.	01.		31.	12.	02.	01.	11.	18.	24.	08.				
14.	146	138	154		190	189	214	179	184	214	168	159	Min	382	389		370	364	363	373	371	367	369	370				
15.	146	138	153		190	190	209	178	184	210	167	156	Mit	387	393		370	368	370	376	375	372	374	373				
16.	146	136	151	195	196	197	202	176	183	209	165	155	Max	392	397		375	375	377	380	379	376	380	377				
17.	145	134	150	194	187	201	197	176	182	205	163	154	Tag	27.	18.		31.	01.	22.	24.	28.	01.	12.	03.				
18.	144	132	154	191	181	199	194	179	183	201	161	152	Min	382	389		370	364	363	373	371	367	369	370				
19.	143	130	161	192	173	196	190	177	193	200	161	150	Mit	387	393		370	368	370	376	375	372	374	373				
20.	147	127	161	188	169	193	186	189	190	196	160	148	Max	392	397		375	375	377	380	379	376	380	377				
21.	147	126	158	185	170	194	184	202	187	194	159	148	Trübung															
22.	143	125	153	186	173	196	183	205	187	192	159	146	Tag															
23.	143	126	152	188	173	195	182	203	187	189	160	144	Min															
24.	145		151	191	171	198	183	208	187	187	181	143	Mit															
25.	144		150	195	171	195	183	205	186	184	219	141	Max															
26.	142	133	151	195		194	178	200	187	181	222	140	Tag															
27.	139	139	152	192		202	176	196	203	180	213	141	Min															
28.	137	145	153	187		204	176	194	222	183	206	140	Mit															
29.	135		152	186		198	179	193	238	185	199	139	Max															
30.	134		152	188	200	198	185	195	235	182	193	137	Tag															
31.	133		157		194		183	200		180		136	Mittelwerte und Extremwerte															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr (J)						Reihe (R): 2000-2007, Fehljahre: 1						Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr															
0	245	995	36	207	236	182	182	188	329	141	140	Min	124	22.02.07	7.6	05.09.07	363	02.07.07										
1	241	433	55	200	224	205	179	183	347	134	133	Mit	178															
2	238	342	73	195	215	228	173	177	356	133	127	Max	245	10.07.07	8.4	20.01.07	397	18.02.07										
3	237	304	91	193	210	251	165	171	360	130	125	Reihe 2000-2007																
6	231	271	114	190	203	274	157	161	362	126	124	Min	115	15.03.04	7.1	01.09.06	336	21.07.00										
9	230	263	137	187	197	292	152	153	364	125	118	Mit	194															
18	222	255	160	185	193	310	147	148	365	124	115	Max	995	04.10.05	8.4	20.01.07	403	28.03.06										

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 72

LAPPENBACHQUELLE

Mst.Nr.: 395715

Gewässer: Dielenbach

Kat.Gemeinde: Stein

Seehöhe: 870.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Nockberg

Beobachtungsbeginn: 1999

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.			29	34		31					28	32	Tag	18.	01.	01.	17.	16.				22.	11.	29.	
2.			29	34		31					28	32	Min	27	28	33	29	29				26	26	27	
3.			29	34		31					28	31	Mit			32	35	31				28	30		
4.			30	35		31					27	32	Max	30	34	34	38	34	33			29	34	33	
5.			30	35		31					27	32	Tag	28.	08.	13.	26.	20.				19.	25.	01.	
6.			30	35		31					27	31	Wassertemperatur in °C												
7.			31	35		31					27	31	Tag	17.	12.	01.	18.	28.				21.	16.	15.	
8.		29	33	36		31					27	30	Min	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1				8.0	8.0	8.0	
9.		29	33	36		31					26	30	Mit			8.1	8.2	8.3	8.3			8.1	8.1	8.1	
10.		29	33	36		31					27	30	Max	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3				16.	23.	03.	
11.			28	33	36	31					26	30	Tag	23.	06.	18.	23.	20.				28.	25.	01.	
12.			28	33	36	31					26	30	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.			28	34	36	31					26	31	Tag	01.	27.	08.	01.	29.	04.			28.	25.	01.	
14.			28	33	36	31					26	30	Min	675	680	646	650	669	677			678	627	669	
15.			28	33	36	31				28	26	30	Mit	679	685	671	663	677	681				678	675	
16.			28	33	36	31					28	27	Max	685	689	683	670	679	683			683	686	681	
17.			28	33	36	31					28	27	Tag	31.	13.	01.	24.	29.	20.			28.	22.	30.	
18.			28	33	36	31					28	27	Trübung												
19.			28	32	35	31					28	27	Tag												
20.			28	33	35	31					28	27	Min												
21.			28	32	35	31					28	27	Mit												
22.			28	32	35	31					27	27	Max												
23.			28	32	35	31					27	27	Mittelwerte und Extremwerte												
24.			28	32	35	31					27	29	Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
25.			28	32	34	31					27	32	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.			29	32	31	31					28	31	Berichtszeitraum												
27.			29	32	31	31					28	32	Min	26	11.11.07	8.0	15.12.07	627	25.11.07						
28.			29	32	31	31					28	32	Mit												
29.			31	31	31	31					27	31	Max	38	13.04.07	8.3	20.06.07	689	13.02.07						
30.			32	31	31	31					27	31	Reihe 1999-2007												
31.			32	31	31	31					28	31	Min	22	05.10.03	7.9	01.03.05	521	07.11.00						
			36								36		Mit	36											
			77	114	137	160					36		Max	77	30.11.02	8.3	03.05.99	691	16.03.00						
			46								31														
																			</						


QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 73

FELLBACHQUELLE


Mst.Nr.: 395707

Gewässer: **Fellbach**Kat.Gemeinde: **Fellberg**Seehöhe: **888.00** m.ü.A.Art: **verdeckte Karstquelle**Gebirgsgruppe: **Latschur**Beobachtungsbeginn: **1998**


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	84	69	68	78	168	151	120	98	180	121	100	128	Tag	31.	15.	01.	01.	27.	27.	31.	19.	25.	22.	07.	31.
2.	83	69	69	78	166	140	117	97	162	121	97	122	Min	70	61	67	76	114	92	99	85	86	92	92	80
3.	82	68	71	81	159	132	155	96	154	120	95	116	Mit	79	65	76	145	147	111	138	105	116	106	123	94
4.	80	67	69	92	155	126	166	94	157	120	94	112	Max	88	70	91	186	172	154	234	194	185	125	262	131
5.	79	66	68	92	153	122	168	93	152	119	93	110	Tag	17.	26.	19.	16.	14.	01.	11.	30.	01.	08.	24.	01.
6.	79	66	68	95	149	119	159	92	143	120	92	108	Wassertemperatur in °C												
7.	79	65	73	107	148	116	140	91	134	122	92	106	Tag	28.	11.	27.	08.	01.	01.	11.	11.	28.	09.	05.	27.
8.	79	64	81	117	150	115	140	90	127	124	92	103	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5
9.	79	62	80	117	149	115	151	93	122	121	92	101	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
10.	79	62	78	122	149	115	184	97	117	119	92	99	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
11.	79	62	75	129	147	115	230	101	109	117	92	97	Tag	12.	05.	15.	20.	02.	08.	22.	04.	13.	06.	22.	01.
12.	80	62	73	140	151	115	207	96	103	113	92	95	Min	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5
13.	81	62	72	155	162	115	177	94	103	108	92	93	Mit	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
14.	83	63	74	170	170	113	160	93	102	103	92	91	Max	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
15.	84	61	76	177	165	111	151	92	98	101	92	89	Tag	01.	01.	10.	30.	17.	02.	10.	31.	01.	08.	25.	01.
16.	87	61	80	181	157	109	145	90	95	99	92	89	Min	435	444	436	408	401	403	401	405	407	414	414	416
17.	87	61	82	179	150	108	139	89	94	98	96	88	Mit	440	447	443	424	405	410	409	418	415	418	421	427
18.	85	62	82	175	153	106	134	87	93	97	102	87	Max	445	454	449	443	417	419	418	442	428	424	429	431
19.	83	62	89	173	150	104	128	86	92	96	110	86	Tag	19.	24.	03.	01.	28.	29.	31.	30.	28.	28.	20.	28.
20.	81	62	87	167	143	102	124	91	91	95	120	84	Min	435	444	436	408	401	403	401	405	407	414	414	416
21.	79	62	82	165	136	100	121	97	90	94	142	84	Mit	440	447	443	424	405	410	409	418	415	418	421	427
22.	77	65	79	166	131	98	117	108	89	92	176	83	Max	445	454	449	443	417	419	418	442	428	424	429	431
23.	75	68	77	168	128	97	114	127	88	92	203	83	Trübung												
24.	74	69	76	172	123	96	110	134	87	92	240	83	Tag Min Mit Max Tag												
25.	73	70	74	177	120	95	109	128	88	93	231	83													
26.	72	70	72	179	118	94	107	120	95	93	194	83													
27.	72	70	72	177	116	95	105	115	107	93	168	83													
28.	71	68	72	170	122	97	104	114	137	94	151	82													
29.	71		74	168	147	98	102	116	134	97	142	82													
30.	70		77	167	160	116	101	161	126	100	134	81													
31.	70		77	155			99	189		101		80													

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte							
Berichtsjahr (J)						Reihe (R): 1999-2007, Fehljahre: 1						Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
0	262	863	36	162	230	182	98	122	329	71	83	Min	61	15.02.07	7.5	11.07.07	401	10.07.07	
1	231	544	55	151	197	205	95	115	347	66	72	Mit	109		7.6		423		
2	230	507	73	140	178	228	92	107	356	62	62	Max	262	24.11.07	7.6	20.04.07	454	24.02.07	
3	207	480	91	127	164	251	89	101	360	57	57	Reihe 1999-2007							
6	189	400	114	119	151	274	83	96	362	61	56	Min	54	14.03.02	7.2	01.11.03	335	19.05.03	
9	180	357	137	114	140	292	80	92	364	61	55	Mit	144		7.6		420		
18	173	291	160	103	131	310	76	88	365	61	54	Max	863	02.11.03	7.9	28.09.00	471	23.03.06	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 74

PUFFQUELLE

Mst.Nr.: 396549

Gewässer: **Fragantbach**Kat.Gemeinde: **Flattach**Seehöhe: **962.40** m.ü.A.


Art:

Gebirgsgruppe: **Sonnblick - Böseck**


Beobachtungsbeginn: 2006

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	57	56	57	56	58	58	61	60	61	60	59	59	Tag	29.	02.	25.	01.	20.	01.	30.	01.	06.	26.	16.	26.			
2.	57	57	57	56	58	58	61	60	61	60	59	59	Min	56	56	56	56	58	58	60	60	60	58	58	58			
3.	57	57	57	56	58	58	61	60	61	60	59	59	Mit	57	57	57	57	58	59	63	60	61	60	59	59			
4.	57	57	57	56	58	59	62	60	61	61	59	59	Max	57	58	58	58	59	61	65	62	61	61	59	60			
5.	57	57	57	56	58	59	62	60	60	61	59	59	Tag	01.	22.	13.	28.	28.	27.	13.	29.	10.	06.	25.	04.			
6.	57	57	57	56	58	59	62	60	60	61	59	59	Wassertemperatur in °C															
7.	56	57	57	56	58	59	62	60	60	61	59	59	Tag	31.	28.	31.	18.	28.	01.	01.	01.	01.	02.	30.	30.			
8.	56	57	57	56	58	59	62	60	60	61	59	59	Min	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4			
9.	56	57	57	56	58	59	63	60	61	60	59	59	Mit	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4			
10.	56	57	57	56	58	59	64	60	61	60	59	59	Max	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5			
11.	57	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Tag	01.	01.	01.	02.	01.	28.	31.	29.	27.	27.	01.	07.			
12.	57	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	57	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Tag	01.	20.	01.	05.	01.	01.	01.	03.	01.	30.	20.	01.			
14.	57	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Min	261	261	261	262	263	264	265	266	266	267	266	265			
15.	57	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Mit	262	262	262	263	264	265	266	266	267	267	266	266			
16.	56	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Max	262	263	263	264	265	266	267	267	268	268	267	267			
17.	56	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Tag	31.	17.	29.	29.	26.	25.	25.	30.	04.	01.	01.	25.			
18.	56	57	57	57	58	59	64	61	61	60	59	59	Trübung															
19.	56	57	57	57	58	59	64	60	61	60	59	59	Tag															
20.	57	57	57	58	58	59	64	60	61	60	59	59	Min															
21.	57	57	57	58	58	59	64	60	60	59	58	59	Mit															
22.	57	57	57	58	58	59	64	60	60	59	58	59	Max															
23.	57	57	57	58	58	59	64	60	60	59	58	59	Tag															
24.	57	57	57	58	58	59	64	60	60	59	59	59	Mittelwerte und Extremwerte															
25.	57	57	56	58	59	59	63	61	60	59	59	59	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
26.	57	57	56	58	59	59	62	61	61	59	59	59	Wert				Datum				Wert				Datum			
27.	57	57	56	58	59	61	61	61	61	59	59	59	Berichts-jahr				Reihe 2006-2007				Reihe 2006-2007							
28.	57	57	56	58	59	60	61	61	61	59	59	59	Min	56	29.01.07	7.1	28.05.07	261	01.01.07									
29.	57	57	56	58	59	60	61	61	61	59	59	59	Mit	59		7.3		265										
30.	56	57	56	58	59	60	60	61	61	59	59	59	Max	65	13.07.07	7.5	27.10.07	268	04.09.07									
31.	56	57	56	58	58	60	60	61	61	59	59	59	Reihe 2006-2007				Reihe 2006-2007				Reihe 2006-2007							
													Min	56	29.01.07	6.5	06.04.06	261	12.08.06									
													Mit	59		7.1		264										
													Max	65	13.07.07	7.5	27.10.07	268	04.09.07									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



Wassertemperatur



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 75

OSWALDIQUELLE

Mst.Nr.: 396523

Gewässer: St. Oswald-Bach

Kat.Gemeinde: Kleinkirchheim

Seehöhe: 1202.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle


Gebirgsgruppe: Rosennock

Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	31	30	30	30	39	39	39	47	39	39	39	35	Tag	01.	28.	31.	10.	22.	30.	04.	25.	28.	02.	22.	19.
2.	31	30	30	30	39	39	39	47	39	40	39	36	Min	30	30	30	27	33	39	39	39	39	39	33	33
3.	30	30	30	30	39	39	39	47	39	41	39	39	Mit	30	30	30	34	39	39	49	43	39	40	39	34
4.	30	30	30	30	39	39	39	43	47	39	40	39	Max	37	30	30	39	39	39	57	47	47	47	39	39
5.	30	30	30	30	39	39	39	47	47	39	41	39	Tag	01.	28.	31.	23.	22.	30.	11.	07.	28.	02.	21.	01.
6.	30	30	30	30	39	39	39	47	47	39	43	39	Wassertemperatur in °C												
7.	30	30	30	30	39	39	39	47	47	39	43	39	Tag	30.	01.	07.	30.	01.	02.	17.	01.	01.	07.	11.	03.
8.	30	30	30	30	39	39	39	47	47	39	42	39	Min	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
9.	30	30	30	30	39	39	39	47	47	39	42	39	Mit	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
10.	30	30	30	30	39	39	39	47	47	39	41	39	Max	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
11.	30	30	30	30	39	39	39	48	46	39	40	39	Tag	12.	05.	01.	01.	27.	25.	01.	28.	27.	01.	11.	05.
12.	30	30	30	30	39	39	39	48	44	39	41	39	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	30	30	30	30	39	39	39	49	41	39	40	39	Tag	01.	06.	06.	30.	01.	14.	04.	01.	27.	27.	26.	14.
14.	30	30	30	30	39	39	39	54	40	39	40	39	Min	248	250	252	236	237	238	239	242	243	250	248	249
15.	30	30	30	30	39	39	39	56	42	39	39	39	Mit	250	252	254	249	241	241	244	244	249	252	250	251
16.	30	30	30	30	39	39	39	56	43	39	39	39	Max	253	253	256	257	242	243	249	249	254	254	253	253
17.	30	30	30	30	39	39	39	57	44	39	39	39	Tag	26.	05.	25.	06.	09.	27.	10.	31.	28.	04.	29.	04.
18.	30	30	30	30	39	39	39	57	45	39	39	39	Trübung												
19.	30	30	30	30	39	39	39	57	45	39	39	39	Tag												
20.	30	30	30	30	39	39	39	56	44	39	39	39	Min												
21.	30	30	30	30	39	39	39	55	43	39	39	39	Mit												
22.	30	30	30	30	39	39	39	54	42	39	39	39	Max												
23.	30	30	30	30	39	39	39	49	41	39	39	39	Mittelwerte und Extremwerte												
24.	30	30	30	30	39	38	39	49	40	39	39	39	Schüttung				Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung				
25.	30	30	30	30	39	37	39	48	39	39	39	39	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
26.	30	30	30	30	39	37	39	48	39	39	39	39	Berichtszeitraum												
27.	30	30	30	30	39	37	39	48	39	39	39	39	Min	27	10.04.07	6.7	30.04.07	236	30.04.07						
28.	30	30	30	30	39	37	39	48	39	39	39	39	Mit	37		6.8		248							
29.	30	30	30	30	39	39	39	47	39	39	39	39	Max	57	11.07.07	7.0	12.01.07	257	06.04.07						
30.	30	30	30	30	39	39	39	47	39	39	39	39	Reihe 2005-2007												
31.	30	30	30	30	39	39	39	47	39	39	39	39	Min	24	02.11.05	6.4	19.05.06	192	21.05.06						
													Mit	43		6.8		244							
													Max	146	23.05.06	7.0	12.01.07	257	06.04.07						


QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 76

UNION QUELLE

Mst.Nr.: 395673

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Sankt Martin

Seehöhe: 556.33 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Pungart


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	286	269	274	296	370	341	314	322	324	367	348	322	Tag	31.	09.	01.	01.	29.	30.	04.	23.	18.	28.	24.	31.
2.	285	268	275	301	370	340	314	321	326	368	347	321	Min	269	266	274	294	341	314	312	303	321	342	322	295
3.		268	276	305	370	338	313	320	326	369	346	321	Mit		269	286	345	359	327	328	311	331	358	333	309
4.		268	276	309	370	337	313	318	327	368	345	320	Max	287	274	294	371	371	342	342	323	366	369	348	323
5.		268	276	313	370	335	317	318	330	368	344	319	Tag	01.	28.	31.	28.	03.	01.	13.	31.	30.	03.	01.	01.
6.		267	276	315	369	334	320	317	331	367	343	318	Wassertemperatur in °C												
7.		267	277	317	369	333	320	316	332	367	342	319	Tag	01.	02.	28.	26.	03.	03.	12.	01.	30.	04.	01.	04.
8.		267	282	321	369	332	320	315	331	368	341	317	Min	8.2	8.2	8.2	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0
9.		266	290	326	368	332	320	314	331	367	339	316	Mit				8.0	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1
10.		267	292	330	367	331	324	313	330	367	338	315	Max	8.3	8.3	8.4	8.3	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2
11.		267	291	335	366	331	335	312	329	366	337	314	Tag	31.	23.	04.	04.	29.	27.	03.	18.	04.	26.	30.	31.
12.		267	290	339	365	330	340	311	328	365	336	313	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.		267	288	344	366	329	341	310	327	364	335	312	Tag	01.	04.	26.	19.	01.	04.	15.	30.	30.	03.	03.	02.
14.		268	287	348	366	328	341	310	326	362	335	311	Min	337	342	335	291	299	325	308	329	315	299	323	333
15.		268	286	353	364	328	340	309	325	361	333	310	Mit				314	315	331	326	334	323	319	333	339
16.		269	286	357	363	327	340	308	324	359	331	309	Max	342	348	348	345	330	336	336	338	329	331	338	344
17.		269	286	360	362	326	338	307	323	358	330	308	Tag	31.	26.	04.	02.	31.	30.	01.	21.	02.	28.	24.	28.
18.		269	287	362	360	325	337	306	322	356	329	307	Trübung in TEF												
19.		269	287	364	358	324	335	305	327	354	328	306	Tag	31.	01.	02.	01.	31.	30.	02.	18.	18.	27.	24.	27.
20.		268	288	365	356	323	334	304	331	353	327	305	Min	337	342	335	291	299	325	308	329	315	299	323	333
21.		268	288	366	354	322	333	304	332	351	325	304	Mit				314	315	331	326	334	323	319	333	339
22.		268	288	367	352	321	332	304	332	350	324	303	Max	342	348	348	345	330	336	336	338	329	331	338	344
23.		269	288	368	350	320	331	303	331	348	324	302	Tag	31.	26.	04.	02.	31.	30.	01.	21.	02.	28.	24.	28.
24.		269	289	368	348	319	329	308	330	347	322	301	Mittelwerte und Extremwerte												
25.		270	289	369	347	319	328	311	329	345	323	300	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
26.		271	289	369	345	318	327	311	329	344	324	299	Wert				Datum				Wert				
27.		273	289	370	343	317	326	310	335	343	325	298	Berichts-jahr				Berichts-jahr				Berichts-jahr				
28.		274	290	370	342	316	324	309	348	344	324	297	Min	266	09.02.07	7.8	03.05.07	291	19.04.07	0.2	27.12.07				
29.		290	370	342	315	323	309	359	347	347	324	297	Mit	323		8.1		329		0.5					
30.		290	370	343	314	323	312	365	349	349	323	296	Max	371	28.04.07	8.4	04.03.07	348	26.02.07	28.0	30.04.96				
31.	270	292	343	323	320	348	329	307	356	329	307	307	Reihe 1995-2007				Reihe 1995-2007				Reihe 1995-2007				
													Min	217	27.02.96	7.7	27.05.06	269	11.05.99	0.0	20.08.00				
													Mit	320		8.3		325		1.8					
													Max	450	25.11.00	8.8	19.03.96	357	24.03.06	28.0	30.04.96				

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR / TRÜBUNG



Anmerkungen

Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers
alle Parameter kontinuierlich alle 60 Minuten gemessen; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 77

TIEBELQUELLE

Mst.Nr.: 396531

Gewässer: Seebach (Tiebel)

Kat.Gemeinde: Himmelberg

Seehöhe: 853.40 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle

Gebirgsgruppe: Wöllaner Nock

Beobachtungsbeginn: 2005


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	345	332	330	335	332	337	346	350	350	349	347	345	Tag	29.	08.	02.	06.	07.	01.	07.	18.	14.	27.	15.	05.
2.	343	335	333	335	334	337	348	350	351	349	351	347	Min	285	285	298	285	285	311	311	311	298	298	311	298
3.	350	340	335	335	328	338	344	351	358	349	352	347	Mit	339	334	332	333	336	342	347	352	348	349	350	345
4.	348	337	335	336	332	340	346	350	348	352	351	346	Max	369	353	353	339	384	369	384	384	401	369	369	353
5.	340	334	330	334	329	340	344	352	349	350	353	343	Tag	27.	01.	04.	01.	28.	30.	30.	10.	27.	01.	02.	01.
6.	341	338	335	330	334	342	348	353	346	357	352	349	Wassertemperatur in °C												
7.	346	337	331	333	327	338	339	352	340	347	352	349	Tag	06.	20.	01.	05.	03.	01.	04.	01.	05.	20.	16.	15.
8.	343	329	337	335	325	342	341	352	349	349	353	347	Min	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
9.	347	331	328	334	334	340	346	355	348	349	352	347	Mit	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
10.	341	336	329	334	337	339	349	356	345	349	351	349	Max	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1
11.	341	334	335	332	333	343	344	354	348	349	352	345	Tag	16.	02.	13.	29.	23.	20.	30.	10.	15.	03.	03.	03.
12.	337	336	330	332	337	340	342	354	343	352	351	341	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	335	335	328	334	337	341	344	355	348	354	354	346	Tag	02.	08.	02.	28.	28.	22.	01.	30.	26.	30.	01.	28.
14.	342	330	330	330	340	340	343	352	346	345	351	348	Min	218	219	219	219	218	218	219	218	217	213	215	216
15.	343	332	330	332	339	339	345	354	347	348	349	348	Mit	219	220	220	220	220	220	220	220	219	217	216	218
16.	331	335	332	333	333	338	345	357	344	350	351	349	Max	219	220	220	220	220	221	221	221	220	220	218	220
17.	335	335	327	328	337	345	347	356	350	348	350	344	Tag	02.	08.	02.	28.	28.	22.	01.	30.	26.	30.	01.	28.
18.	334	335	333	329	336	348	349	356	349	346	348	343	Min	218	219	219	219	218	218	219	218	217	213	215	216
19.	340	335	335	333	332	344	345	356	349	347	347	342	Mit	219	220	220	220	220	220	220	220	219	217	216	218
20.	334	336	334	334	337	344	350	357	346	348	346	344	Max	219	220	220	220	220	221	221	221	220	220	218	220
21.	336	334	332	330	342	346	348	353	347	348	348	344	Tag	02.	08.	02.	28.	04.	27.	26.	01.	01.	14.	29.	21.
22.	332	332	332	333	341	344	345	348	347	348	347	345	Trübung												
23.	337	334	333	334	338	344	347	350	348	350	349	344	Tag												
24.	332	334	334	329	343	342	348	350	352	351	352	346	Min												
25.	335	333	337	335	340	344	349	347	345	351	348	346	Mit												
26.	337	331	334	334	336	342	348	347	354	351	352	345	Max												
27.	338	329	334	336	339	341	347	343	351	339	347	342	Tag												
28.	338	330	331	332	341	350	351	346	354	354	349	340	Min												
29.	334	335	328	346	341	353	350	347	348	344	344	344	Mit												
30.	329	333	332	338	343	352	356	348	348	348	348	344	Max												
31.	330	332	338	338	338	343	351	356	349	349	348	344	Tag												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2005-2007

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	401	513	36	352	406	182	344	354	329	332	324
1	357	458	55	350	385	205	341	350	347	330	315
2	357	450	73	349	380	228	339	348	356	329	290
3	357	443	91	348	374	251	337	344	360	328	279
6	356	439	114	348	370	274	335	338	362	327	278
9	356	424	137	347	365	292	334	334	364	325	275
18	354	416	160	345	359	310	333	330	365	285	243

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 78

KRESSQUELLE

Mst.Nr.: 395699

Gewässer: Mahlbach

Kat.Gemeinde: Mauthen

Seehöhe: 1090.00 m.ü.A.



Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Polinik

Beobachtungsbeginn: 2000

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s													
1.			32	49		219	154	84	204	194	75	171	Tag	17.	02.	01.	13.	23.	31.	08.	25.	26.	22.	31.		
2.			34	50		209	167	81	203	195	73	163	Min	26	30	47	177	117	84	66	68	66	44	52		
3.			37	56		201	205	82	194	196	72	161	Mit		73	178	166	160	134	135	120	104	95			
4.			35	73		196	244	80	204	197	71	150	Max	41	184	265	229	231	296	380	221	203	391	196		
5.			36	73		197	222	77	190	189	69	137	Tag	23.	19.	14.	31.	01.	04.	24.	28.	01.	25.	01.		
6.			40	93		191	186	74	181	190	68	133	Wassertemperatur in °C													
7.			72	149		185	201	72	171	185	66	131	Tag	21.	29.	13.	16.	01.	01.	27.	05.	21.	17.	31.		
8.			96	201		176	203	70	159	169	65	124	Min	4.9	4.9	4.8	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8		
9.			76	208	207	170	202	154	152	156	65	119	Mit		5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9		
10.			62	208	199	165	265	142	141	145	63	115	Max	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.0		
11.			54	213	201	159	224	119	133	132	62	107	Tag	27.	23.	06.	09.	28.	06.	07.	01.	04.	25.	01.		
12.			50	232	194	155	157	105	123	124	60	101	Min													
13.			54	245	194	147	146	95	114	117	58	96	Mit													
14.			65	247	198	147	159	89	109	109	58	92	Max													
15.	28		78	247	202	165	169	86	104	103	56	89	Tag													
16.	28		100	235	210	200	190	83	98	98	53	85	Min													
17.	28		121	224	213	177	182	80	95	95	51	82	Mit													
18.	28		126	214	202	166	172	79	93	92	51	78	Max													
19.	28		159	200	190	157	162	76	90	88	50	75	Tag	23.	19.	19.	11.	01.	04.	24.	01.	07.	24.	01.		
20.	29	148	196	186	151	152	111	85	85	48	72	70	Min	216	198	166	163	187	176	177	191	196	167	201		
21.	30	118	210	183	145	143	176	82	82	48	70	68	Mit													
22.	34	95	213	192	133	134	201	79	80	47	68	66	Max	218	210	189	196	197	199	203	205	205	206	210		
23.	38	85	210	199	129	125	230	76	78	116	66	64	Tag	15.	01.	01.	21.	26.	28.	02.	23.	28.	19.	27.		
24.	37	78	215	206	150	118	296	74	76	306	64	62	Trübung													
25.	36	68	213	197	136	109	232	73	72	331	62	61	Tag													
26.	35	60		197	131	103	200	81	70	274	61	58	Min													
27.	33	56		211	148	97	199	143	74	215	58	57	Mit													
28.	32	54		203	161	93	190	211	87	195	57	56	Max													
29.		52		206	153	91	187	203	89	185	56	55	Tag													
30.		54		195	158	96	203	196	84	180	56	54														
31.		52		212		90	211		79																	
Mittelwerte und Extremwerte																										

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte							
Berichtsjahr (J)						Reihe (R) :						Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Tage		(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
0				36			182			329		Min	26	17.02.07	4.7	16.05.07	163	11.05.07	
1				55			205			347		Mit	129		5.0		202		
2				73			228			356		Max	391	25.11.07	5.3	06.07.07	218	15.02.07	
3				91			251			360		Reihe 2001-2007							
6				114			274			362		Min	26	17.02.07	3.7	02.03.05	163	11.05.07	
9				137			292			364		Mit			5.0		202		
18				160			310			365		Max	442	16.09.04	5.4	03.04.01	227	18.03.06	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 79

MAIBACHL

Mst.Nr.: 396507

Gewässer: Gail

Kat.Gemeinde: Villach

Seehöhe: 508.14 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Dobratsch


Beobachtungsbeginn: 2003

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	0	0	0	150	0	0	0	0	0	45	0	0	Tag	31.	28.	29.	13.	31.	30.	31.	31.	28.	03.	30.	01.
2.	0	0	0	159	0	0	0	0	0	25	0	0	Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	157	0	0	0	0	0	7	0	0	Mit	0	0	2	38	0	0	0	0	5	3	0	0
4.	0	0	0	143	0	0	0	0	0	0	0	0	Max	0	0	103	178	0	0	0	0	78	57	0	0
5.	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag	31.	28.	31.	03.	31.	30.	31.	31.	29.	01.	30.	01.
6.	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	Wassertemperatur in °C												
7.	0	0	0	96	0	0	0	0	0	1	0	0	Tag				30.	09.				28.	01.		
8.	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0.8	0	0	Min				24.3	24.5				20.2	21.7		
9.	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
10.	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	Max				27.6	29.6				24.0	26.9		
11.	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				31.	05.				30.	03.		
12.	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				31.	13.				28.	02.		
14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min				374	245				168	172		
15.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
16.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max				406	558				183	196		
17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag				31.	05.				30.	07.		
18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Trübung												
19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min												
21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max												
23.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
24.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min												
25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max												
27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
28.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Min												
29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mit												
30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Max												
31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J)													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung						
Reihe(R): 2003-2007, Fehljahre: 1													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum					
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr												
0	178	379	36	0	51	182	0	0	329	0	0	Min	0	29.03.07	20.2	28.09.07	168	28.09.07							
1	157	317	55	0	7	205	0	0	347	0	0	Mit	4												
2	150	263	73	0	0	228	0	0	356	0	0	Max	178	03.04.07	29.6	05.04.07	558	05.04.07							
3	143	249	91	0	0	251	0	0	360	0	0	Reihe 2003-2007													
6	96	214	114	0	0	274	0	0	362	0	0	Min	0	30.08.03	14.4	11.04.05	168	28.09.07							
9	62	188	137	0	0	292	0	0	364	0	0	Mit	17												
18	10	141	160	0	0	310	0	0	365	0	0	Max	412	02.11.03	31.6	23.03.04	721	19.03.04							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

Quelle schüttet intermittierend
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 80

ZEUTSCHACHER URSPRUNGQUELLE

Mst.Nr.: 395921

Gewässer: Ursprungbach

Kat.Gemeinde: Zeutschach

Seehöhe: 1040.00 m.ü.A.

Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Grebenzen

Beobachtungsbeginn: 1999


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	72	69	64	64	72	80	94	116	111	105	96	89	Tag	30.	24.	17.	01.	01.	01.	01.	11.	06.	19.	26.	29.
2.	72	69	64	65	72	80	95	113	110	106	96	92	Min	66	64	61	62	71	79	93	103	102	92	86	76
3.	71	70	64	64	72	81	95	115	110	106	95	90	Mit	70	67	63	68	74	88	102	111	108	102	92	83
4.	71	69	64	63	74	81	97	117	108	106	94	89	Max	72	70	65	72	79	94	115	120	114	111	101	97
5.	71	68	64	64	72	82	97	116	108	106	97	88	Tag	01.	03.	01.	26.	31.	27.	31.	04.	16.	09.	05.	03.
6.	70	68	64	64	71	83	97	113	105	104	93	89	Wassertemperatur in °C												
7.	71	68	64	65	71	84	97	111	104	106	94	86	Tag	09.	01.	03.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	14.	15.	03.
8.	70	67	64	65	71	84	98	110	106	107	94	86	Min	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	
9.	70	67	64	66	72	84	99	110	108	109	95	88	Mit	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
10.	70	68	64	66	71	86	101	106	109	105	96	88	Max	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
													Tag	01.	01.	25.	05.	01.	01.	01.	06.	01.	01.	02.	01.
11.	71	67	63	66	71	87	101	105	108	105	95	89	Leitfähigkeit in µS/cm												
12.	71	67	63	66	72	87	99	109	109	103	93	84	Tag	01.	02.	03.	30.	08.	01.	13.	21.	01.	02.	01.	07.
13.	71	67	63	67	72	89	100	110	109	101	97	85	Min	310	309	310	310	310	311	312	313	313	314	314	314
14.	71	67	63	67	73	88	101	110	111	103	95	81	Mit	312	312	313	313	313	313	314	314	315	315	315	315
15.	71	66	63	68	74	89	101	112	109	103	94	83	Max	313	313	314	315	316	315	317	316	318	317	318	317
16.	71	66	63	68	75	88	102	111	112	103	94	81	Tag	06.	01.	01.	01.	27.	06.	28.	31.	11.	01.	11.	07.
17.	70	66	62	68	75	89	102	111	110	104	92	82	Min	313	313	314	315	316	315	317	316	318	317	318	317
18.	71	66	62	67	75	90	102	111	106	100	89	84	Tag												
19.	70	66	64	67	75	90	103	112	108	97	90	81	Min												
20.	69	66	64	69	75	91	103	111	107	101	89	80	Mit												
													Max												
21.	69	66	64	70	76	91	103	110	109	101	90	80	Trübung												
22.	70	65	63	70	76	91	104	112	107	101	90	81	Tag												
23.	70	66	63	70	77	90	104	112	109	100	89	81	Min												
24.	69	64	63	71	77	91	106	111	107	99	88	79	Mit												
25.	69	65	63	71	76	91	107	110	109	97	87	81	Max												
26.	69	66	63	72	76	93	107	113	106	97	88	79	Tag												
27.	68	65	64	71	77	93	108	114	106	98	91	78	Min												
28.	67	65	63	70	78	93	111	110	107	98	90	79	Mit												
29.	67	63	70	78	93	112	108	108	107	98	90	77	Max												
30.	68	63	71	79	93	113	109	109	107	96	90	78	Tag												
31.	68	64					115	112		96		77													

Überschreitungsdauer der Quellschüttung


Berichtsjahr (J) Reihe (R): 2000-2007

Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	120	148	36	109	107	182	86	88	329	64	69
1	116	140	55	107	102	205	80	85	347	64	67
2	116	132	73	105	100	228	75	83	356	63	66
3	115	130	91	102	98	251	71	81	360	63	64
6	113	124	114	97	95	274	70	77	362	63	63
9	113	119	137	93	92	292	68	73	364	62	63
18	111	113	160	90	90	310	66	71	365	61	61

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 81

MÜLLNERNQUELLE

Mst.Nr.: 396572

Gewässer: Viktringer Bach

Kat.Gemeinde: Keutschach am See

Seehöhe: 515.50 m.ü.A.

Art: verdeckte Karstquelle


Gebirgsgruppe: Sattnitz-Westteil

Beobachtungsbeginn: 2004


Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.			32	38	30	35	37	42	51		45	38	Tag	20.	07.		29.	22.	25.	23.	19.	02.	23.	09.	07.
2.			34	36	31	39	35	39	49		45	39	Min	24	26		27	26	27	25	33	43	33	35	34
3.			33	34	30	38	37	43	46		43	35	Mit	33	33		35	31	36	39	41	40	40	39	
4.			33	35	30	38	37	42	50	37	40	39	Max	40	41		44	39	44	48	53	65	47	47	46
5.			33	36	30	37	40	42	54		38	44	Tag	18.	10.		12.	30.	30.	07.	31.	11.	31.	04.	04.
6.		37	34	37	30	37	41	40	55		41	42	Wassertemperatur in °C												
7.		36	30	37	30	39	44	38	56		43	40	Tag	14.	17.		03.	29.	01.	04.	01.	05.	31.	10.	30.
8.		37	31	36	29	39	44	37	57		43	37	Min	7.8	8.0		8.4	8.7	8.7	8.7	8.7	8.6	8.3	8.1	7.9
9.		37	35	34	30	39	39	37	57		44	37	Mit	8.4	8.5		8.9	9.0	8.9	8.9	8.9		8.7	8.4	8.2
10.		37	38	35	31	37	42	37	54	39	37	35	Max	9.1	9.2		10.1	9.6	9.1	9.2	9.2	9.1	9.0	8.8	8.6
11.	37	38	38	30	35	43	39	56	39	36	38		Tag	22.	17.		22.	02.	15.	22.	06.	02.	05.	01.	03.
12.	35	36	39	30	34	44	38	60	37	37	42		Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	32	35	38	30	33	44	42	55	40	38	42		Tag	25.	08.		28.	02.	02.	09.	11.	06.	06.	06.	19.
14.	31	36	38	29	33	44	42	49	40	36	40		Min	381	381		371	373	380	380	382	383	382	383	382
15.	30	34	37	30	33	43	41	54	39	38	41		Mit	385	382		380	380	383	383	385		384	385	385
16.	37	33	36	32	34	41	39	53	40	43	41		Max	388	385		384	382	384	384	387	386	385	387	386
17.	31	31	34	31	35	40	45	53	39	41	41		Tag	20.	02.		08.	23.	29.	01.	24.	16.	26.	19.	19.
18.	29	30	33	31	37	38	37	40	40	42	41		Min	381	381		371	373	380	380	382	383	382	383	382
19.	34	31	34	31	37	38	37	40	40	42	41		Mit	385	382		380	380	383	383	385		384	385	385
20.	28	32	32	31	35	37	35	41	41	42	41		Max	388	385		384	382	384	384	387	386	385	387	386
21.	33	32	33	31	34	35	38	39	40	40	40		Tag	20.	02.		08.	23.	29.	01.	24.	16.	26.	19.	19.
22.	33	33	36	30	35	35	42	35	38	39			Trübung												
23.	33	32	34	31	39	34	46	34	38	39			Tag												
24.	33	32	34	32	37	31	46	38	40	39			Min												
25.	31	33	32	32	31	36	45	36	38	39			Mit												
26.	32	34	36	32	31	36	45	38	41	40			Max												
27.	32	34	36	34	33	38	43	40	43	40			Tag												
28.	31	33	34	34	38	38	42	43	42	39			Min												
29.		33	31	34	38	37	41	41	38	38			Mit												
30.		32	30	35	41	40	46	39	37	37			Max												
31.		33				42	50	45		38			Tag												

Überschreitungsdauer der Quellschüttung														Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Berichtsjahr(J)			Reihe(R): 2004-2007, Fehljahre: 2											Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr									
0	65	97	36	44	64	182	37	45	329	31	33	Min	24	20.02.07	7.8	14.02.07	371	28.04.07			
1	60	74	55	42	59	205	37	43	347	30	31	Mit	38		8.7		383				
2	57	74	73	41	56	228	36	40	356	30	30	Max	65	11.09.07	10.1	22.04.07	388	20.02.07			
3	57	72	91	40	54	251	35	39	360	30	30	Reihe 2004-2007									
6	55	71	114	39	50	274	34	37	362	29	30	Min	24	20.02.07	6.1	22.01.06	343	17.04.06			
9	54	69	137	39	47	292	33	36	364	28	29	Mit			8.7		370				
18	49	66	160	38	46	310	32	35	365	24	24	Max	97	05.04.06	10.1	22.04.07	400	19.11.05			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 82

DRAURAINQUELLE

Mst.Nr.: 395681

Gewässer: Drau

Kat.Gemeinde: Aich

Seehöhe: 390.00 m.ü.A.

Art: Porengrundwasserquelle


Gebirgsgruppe: Mittleres Jauntal

Beobachtungsbeginn: 1998

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.			42	40	38	36	34	33	32	32	39	39	Tag	23.	18.	19.	22.	25.	29.	18.	02.	03.	25.	30.	
2.			42	41	38	36	34	32	32	32	39	39	Min	41	37	36	33	32	30	29	31	31	36	34	
3.			43	41	38	35	34	32	33	32	38	38	Mit		42	40	37	35	33	31	33	35	38	37	
4.			43	42	38	35	35	32	33	32	38	38	Max	49	45	45	41	37	37	34	35	40	41	40	
5.			42	42	38	36	34	32	33	32	38	38	Tag	14.	04.	06.	04.	02.	09.	01.	05.	31.	29.	01.	
6.			41	42	37	36	35	32	33	33	39	38	Wassertemperatur in °C												
7.			41	41	38	36	34	31	33	33	38	37	Tag	19.	19.	09.	02.	01.	01.	01.	05.	12.	27.	29.	
8.			41	41	37	35	34	31	32	34	38	37	Min	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
9.			42	40	37	35	34	31	32	35	38	36	Mit		9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
10.			42	40	36	35	36	31	33	35	38	36	Max	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	
11.			42	39	36	35	35	31	33	35	38	36	Tag	13.	17.	19.	01.	08.	13.	08.	01.	04.	03.	03.	
12.			43	39	37	35	34	31	33	35	39	36	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	44		43	39	36	35	34	31	33	35	39	36	Tag	14.	03.	03.	01.	02.	04.	02.	02.	04.	01.	28.	
14.	46		42	39	36	35	34	31	33	35	39	36	Min	572	572	572	574	575	576	577	579	579	580	576	
15.	45		42	39	36	35	33	30	32	35	39	36	Mit		574	575	576	577	578	579	580	581	580	579	
16.	45		42	39	37	35	33	30	33	35	39	36	Max	576	576	577	577	579	580	580	581	581	581	580	
17.	45		41	39	37	35	33	30	33	35	39	36	Tag	21.	17.	27.	04.	23.	25.	08.	09.	01.	01.	05.	
18.	45		39	39	37	35	33	31	33	35	39	36	Trübung												
19.	45		41	38	37	35	33	31	34	36	38	37	Tag												
20.	44		42	38	36	34	33	31	33	36	39	37	Min												
21.	44	43	39	35	34	33	31	33	37	39	37	37	Mit												
22.	44	43	39	35	34	33	32	33	36	39	37	37	Max												
23.	43	42	39	36	35	32	31	33	36	38	36	36	Tag												
24.	42	43	40	36	34	33	31	33	36	38	36	36	Min												
25.	43	42	39	36	34	33	31	32	36	37	36	36	Mit												
26.	43	41	39	36	34	32	31	32	37	38	36	36	Max												
27.	42	41	39	36	35	32	31	32	37	39	36	36	Tag												
28.	42	41	39	36	34	32	32	33	38	39	36	36	Min												
29.		41	38	37	34	32	32	33	38	39	36	36	Mit												
30.		42	38	37	34	33	32	33	38	40	36	36	Max												
31.		41		36		33	32		39		35		Tag												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte												
Berichtsjahr(J)																									


QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

2007
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten

Q85

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
395012	Q52	Teufelskirche I	Vorderer Rettenbach	14 12 22	47 47 15
395038	Q38	Waldbachursprung I	Waldbach	13 36 28	47 32 41
395053	Q37	Hirschbrunn	Traun	13 39 32	47 32 50
395079	Q54	Steyernquelle	Krumme Steyrling	14 21 12	47 49 31
395087	Q40	Klingelmühlquelle	Sipbach	14 05 24	48 04 12
395095	Q60	Geyerquelle	Bügelbach	13 59 49	48 40 23
395103	Q50	Pießling Ursprung	Pießling	14 16 34	47 41 33
395111	Q51	Rettenbachquelle	Hinterer Rettenbach	14 18 53	47 45 19
395129	Q35	Florianer Brunnbach	Florianer Brunnbach	13 08 26	48 10 21
395137	Q53	Brunnental	Steyrling	14 05 46	47 48 25
395145	Q39	Langwies/Miesbach	Miesbach	13 44 02	47 47 11
395210	Q31	Gollinger Wasserfall	Schwarzbach	13 08 15	47 36 06
395228	Q33	Friedlbrunn Quelle	Euringerbach	12 49 06	47 27 32
395244	Q41	Marbachquelle	Marbach	13 24 51	47 15 09
395251	Q30	Dachserfall	Lammer	13 19 56	47 32 43
395285	Q32	Pucherhäuslquelle	Schwarzleobach	12 41 35	47 25 48
395327	Q12	Schwarzlackenquelle	Johannesbach	11 29 00	47 25 33
395335	Q17	Brunauquelle	Ötztaler Ache	10 51 34	47 13 18
395343	Q28	Schreiende Brunnen	Fieberbrunner Ache	12 34 48	47 26 04
395350	Q20	Stubbachquelle	Vomperbach	11 38 23	47 21 09
395368	Q11	Schwarzbach - Moosquelle	Leutascher Ache	11 00 19	47 22 25
395376	Q29	Mühlbachlquelle	Kohlenbach	12 23 13	47 36 37
395384	Q72	Gossenbachquelle	Gossenbach	12 42 12	46 53 49
395392	Q22	Mühlbacherquelle	Kasbach	11 46 06	47 24 07
395400	Q10	Lehnbachquellen	Lech	10 33 51	47 25 31
395418	Q21	Katzensteigquelle	Kasbach	11 44 57	47 25 06
395426	Q71	Schwarzbodenquelle	Drau	12 40 15	46 46 38
395434	Q27	Blaue Quelle	Inn	12 11 15	47 40 15
395442	Q24	Pulverermühlquelle	Steinberger Ache	11 47 25	47 31 31
395467	Q26	Auebachquelle	Weißache	12 17 23	47 32 13
395483	Q73	Moosbrunnquelle	Auenlaue	12 51 16	46 47 34
395491	Q16	Ochsenbrunnquelle	Pitze	10 51 51	47 02 52
395509	Q18	Ursprungquelle (Lehnberg)	Sturlbach	10 55 37	47 20 05
395517	Q23	Lacknerbrunnquelle	Stilluppbach	11 50 47	47 08 09
395574	Q57	Große Mühlquelle	Erlauf	15 12 12	47 54 33
395582	Q62	Ursulaquelle	Pitten	16 08 21	47 38 03
395590	Q55	Reithbachquelle	Ybbs	14 52 40	47 50 36
395608	Q56	Steinbachquelle	Ybbs	14 46 09	47 48 50
395616	Q58	Antoniusbründl	Triesting	16 04 52	47 58 04
395673	Q78	Union Quelle	Drau	13 48 33	46 37 53
395681	Q82	Draurainquelle	Drau	14 48 52	46 38 47
395699	Q80	Kressquelle	Mahlbach	13 00 41	46 38 23
395707	Q75	Fellbachquelle	Fellbach	13 19 52	46 44 35
395715	Q74	Lappenbachquelle	Dielenbach	13 02 30	46 43 28
395731	Q 6	Gerstenbödenquelle	Frutz	09 46 04	47 15 25
395749	Q 7	Goldbachquelle	Subersach	10 02 49	47 23 00
395756	Q 4	Fidelisquelle	Suggadinbach	09 55 54	46 59 06
395764	Q 8	Aubachquelle	Schwarzwasserbach	10 10 20	47 21 35
395772	Q 5	Marulbachquelle	Marulbach	09 55 27	47 12 02
395822	Q67	Roßlochquelle	Mürz	15 28 31	47 41 55
395848	Q70	Reihbachquelle	Reihbach	15 01 01	46 49 44
395855	Q69	Hammerbachquelle	Hammerbach	15 20 54	47 12 37
395863	Q43	Sagtümpel	Grimmingbach	14 01 53	47 34 59
395871	Q46	Wassermannsloch	Erzbach	14 49 40	47 34 57
395889	Q45	Edelrautenquelle	Sunkbach	14 25 55	47 26 18
395897	Q42	Preunegger Siebenquellen	Preuneggbach	13 37 26	47 21 10
395905	Q36	Ödensee-Kaltwassertrichter	Ödensee-traun	13 49 38	47 33 55
395913	Q65	Brunnaderquelle	Sulzbach	15 41 16	47 27 11
395921	Q82	Zeutschacher Ursprungquelle	Ursprungbach	14 22 06	47 04 03
395939	Q47	Schwabeltalquelle	Schwabelbach	14 50 56	47 36 31
395954	Q44	Schwaigerquelle	Gollingbach	14 10 12	47 30 48
395970	Q49	Erbsattelquelle	Erbgraben	14 39 21	47 39 33
396010	Q64	Windener Quelle	Neusiedler See	16 44 45	47 57 33

**Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten**

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
396036	Q63	Hegnauerbründl Lindgraben	Mühlbach	16 21 44	47 35 00
396077	Q61	Wasseralmquelle	Naßbach	15 38 48	47 44 00
396093	Q68	Siebenquellen I	Mürz	15 34 00	47 41 00
396127	Q48	Pfannbauernquelle I	Aschbach	15 19 30	47 42 19
396135	Q59	Fischa-Dagnitz Quelle	Fischa	16 19 50	47 52 42
396184	Q34	Lastalquelle	Loferbach	12 36 17	47 31 48
396192	Q15	Alfutzquelle (I)	Starkenbach	10 35 51	47 11 49
396226	*	TW-Stollen Bettelwurf (mitte)	Weißbach	11 31 04	47 19 50
396234	Q 9	Doserfall	Lahnbach	10 29 53	47 18 58
396267	Q13	Untere Schmittequelle (II)	Loisach	10 54 27	47 23 07
396382	Q14	Lareinsonntagspleisquellen	Larainbach	10 13 54	46 57 48
396432	Q19	Kohlgrubenquellen	Wattenbach	11 37 17	47 16 01
396440	Q25	Sauwinkelquellen (4-8)	Weißache	12 16 46	47 31 16
396507	Q81	Maibachl	Gail	13 49 27	46 35 31
396523	Q77	Oswaldiquelle	St.Oswald-Bach	13 46 10	46 49 57
396531	Q79	Tiebelquelle	Seebach (Tiebel)	14 00 21	46 45 55
396549	Q76	Puffquelle	Fragantbach	13 04 34	46 57 18
396572	Q83	Müllnernquelle	Viktringer Bach	14 12 17	46 35 14
396762	Q66	Schönebenquelle	Rieplbach	14 40 33	47 22 37

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
RHEINGEBIET				
001	Montafon	1	138	168
002	Klostertal	2	138	168
003	Walgau	3	138	168
005	Großes Walsertal	5		168
004	Rheintal	5	139	168
006	Bregenzerwald	11	140	169
007	Leiblachtal	13		
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN				
009	Kleinwalsertal	13		
008	Lecher Becken	13		170
028	Oberes Lechtal	13		170
012	Unteres Lechtal	14	140	170
010	Tannheimertal	15		
011	Unteres Vilstal	15	140	
032	Fernpass	15		
013	Ehrwalder Becken	15		
016	Seefeldler Becken	15		
015	Scharnitzer Becken	15	141	170
014	Leutascher Becken	15	141	
023	Achental	16		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH				
024	Oberes Gericht	16	141	
046	Paznauntal	16		
017	Gurgltal	16		
048	Pitztal	17		
018	Ötztal	17	141	170
019	Oberinntal	17	141	170
022	Zillertal	19	142	
053	Brixental	20		
020	Unterinntal	20	142	170
025	Großachengebiet	26	143	171
950	Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler	27		
SALZACHGEBIET				
037	Oberpinzgau	27		171
040	Unteres Salzachtal	28	143	171
036	Saalachbecken	32		171
027	Strubtal	32	144	171
035	Loferer Becken	32		171
SALZACHGEBIET - INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
041	Weilharterforst	32		
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
055	Mattigtal	32	144	171
084	Antiesengebiet	34		
058	Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal	34		
059	Kobernaußer Wald: Waldzeller Ache	34		
060	Oberösterreichisches Inntal	34		
955	Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande	34		172
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
085	Sauwald	35		
957	Östl. OÖ Tertiärsande: westlichste Linzer Sand	35		
940	Thermal-GW Oberösterr. -Bayrische Molasse	35		173
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
091	Mühlgebiet	35	144	
083	Aschach-Hügelland	35		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
082	Trattnachgebiet	35		
096	Südliches Eferdinger Becken	36	145	173
095	Nördliches Eferdinger Becken	37	145	173
092	Hellmonsödter Hügelland	39		
TRAUNGEBIET				
081	Hausruck-Otnanger Hügelland	39		
109	Vöckla-Agergebiet	39	145	
155	Ausseer-Kainischer Becken	39		
070	KEG Bad Goisern	39		173
033	Ischltal	39	145	
108	Ebensee	39		173
110	Traun-Agergebiet	40		
121	Almtal	40	145	
127	Katzenbachtal	40		
128	Aiterbachgebiet	40		
129	Sipbachgebiet	40	146	
130	Kremstal	41	146	
959	Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande	41		173
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
131	Fernbachgebiet	41		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET				
122	Welser Heide	41	146	173
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET				
132	St. Marienbachgebiet	44	147	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET				
133	Feilbachgebiet	44	147	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS				
143	Nördliches Linzer Feld	44	147	174
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET				
154	Südliches Linzer Feld	45		174
ENNSGEBIET				
157	Oberes Ennstal	47	147	
156	Mitterndorfer Becken	48		
159	Paltental	48		174
158	Mittleres Ennstal	49		
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
173	Unteres Ennstal	49	148	174
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
178	Südliches Machland	50	148	174
176	Freistädter Becken	51		174
177	Nördliches Machland	51	149	174
183	Urftal	53		
185	Ybbstal	54	149	175
186	Ybbser Scheibe	55	149	175
184	KEG Erlauf	55	150	
187	Erlauftal	55	150	175
189	Pöggstaller Mulde	56	150	
188	Pöchlarn Feld	56	150	175
190	Pielachtal	56	150	175
195	Traisental	57	151	175
206	KEG Schöpl West	58	151	
205	Südliches Tullner Feld	58	151	175
201	Horner Becken	60	152	

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
202	Göllersbachtal	60	152	
200	Nördliches Tullner Feld	61	152	175
207	KEG Schöpfel Ost	63	153	
203	KEG Nördlicher Kamp	64		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET				
224	Marchfeld	64	153	176
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET				
249	Wienerwald	73		176
250	Südliches Wiener Becken	73	154	176
255	Pittental	83		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
264	Fischamend bis Hainburger Pforte	83	157	177
MOLDAUGEBIET				
268	Lainsitzgebiet	85	157	
MARCHGEBIET				
274	Pulkagebiet	85		
275	Zayatal	85	157	
276	Marchtal	85	157	177
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET				
308	Brucker Pforte	86	158	
288	Heideboden	86	158	177
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET				
309	Parndorfer Platte	88	158	178
310	Parndorfer Platte rezent	89	158	
RABNITZGEBIET				
324	Stoobbachtal	89		
326	Rabnitztal	89	158	
322	Nikitschbachtal	89	158	
313	Wulkatal	90	159	178
325	Ikvatal	91	159	
318	Seewinkel	91	159	178
RAABGEBIET				
329	Stögersbachtal	95		
337	Safental	95		178
341	Ilztal	95	159	
340	Feistritztal	96		
342	Rittscheintal	96		
335	Lafnitztal	96	159	
333	Zickenbachtal-Pinka	97		
330	Tauchenbachtal	98	160	
332	Oberes Pinkatal	98		
338	Unteres Pinkatal	98	160	178
334	Stremtal	99	160	
327	Günstal	99	160	
331	Raabtal	99	161	179
RAAB - RABNITZGEBIET				
975	Steirisch Pannonisches Becken	101		
MURGEBIET				
358	Oberes Murtal	101	161	179
359	Pölstal	102		
360	Aichfeld-Murboden	102	161	179
361	Feistritzer Schwemmfächer	105		

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
362	Liesingtal	105	161	179
363	Vordernbergerbachtal	106		179
364	Mittleres Murtal	106	161	179
375	Mürztal	107	162	180
378	Murdurchbruchstal	108	162	180
382	Kainachtal	110		180
380	Grazer Feld	110	162	180
384	Stainzbachtal	116		
383	Lassnitztal	116		
392	Saggautal	117		
393	Sulmtal	117		181
390	Leibnitzer Feld	117	163	181
388	Stiefingbachtal	121		
389	Schwarzautal	121		
391	Saßtal	121		
394	Ottersbach- Auersbachtal	122		
395	Gnastal	122		
396	Poppendorferal	122		182
397	Sulzbachtal	122		182
399	Drauchenbachtal	122		
401	Kutschenitzatal	122		182
398	Lendvatal	122		
400	Unteres Murtal	123	164	182
DRAUGEBIET				
402	Matreier Becken	126		
404	Pustertal	126		
405	Lienzer Becken	127	165	183
410	Oberes Drautal	127	165	183
413	Liesertal	129		
412	Lurnfeld	129		
449	Radenthein	129		183
432	Landskroner Feld	129		183
424	Oberes Gailtal	130		184
425	Unteres Gailtal	130	166	184
436	Oberes Gurktal	131		
448	Tiebeltal	131		
415	Unteres Drautal	131	166	184
435	Rosental	132	166	185
440	Glantal	133		
441	Zollfeld	133	166	185
434	Metnitztal	133		
433	Mittleres Gurktal	134		
437	Krappfeld - 1. Grundwasserstockwerk	134		186
537	Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk	134		186
444	Hörfeld	134		
439	Unteres Gurktal	134		
442	Klagenfurter Becken	135	166	186
443	Altes Gurktal	135		
445	Jauntal	136	167	187
447	Lavanttal	136		187

Hinweise: Angaben über die genaue Lage der Messstellen sind in Form der geographischen Koordinaten im Alphabetischen Verzeichnis der Grundwassermessstellen von Seite GW 188 bis GW 217 enthalten.

KEG ... Kleineinzugsgebiet

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										beeinflusst artesisch/ gespannt	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
					VII	VIII	IX	X	XI	XII						

RHEINGEBIET

Montafon

1	Bartholomäberg, BI 10.25.05 626.24 1996	1.00	347104	622.08 622.36	622.03 622.29	622.10 622.29	622.06 622.09	622.06 622.14	622.21 622.23	622.16	622.00 622.46	Ö 16.07.	621.39 623.81	06.03.1996 24.05.1999
2	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 643.83 1996	0.90	347047	636.49 636.79	636.39 636.73	636.49 636.72	636.41 636.47	636.44 636.46	636.59 636.55	636.55	636.33 636.93	Ö 16.07.	634.95 638.36	17.02.1997 24.05.1999
3	Bartholomäberg, BI 11.25.03 639.22 1996	0.90	347054	635.36 635.51	635.32 635.47	635.37 635.47	635.34 635.38	635.35 635.38	635.42 635.41	635.40	635.28 635.57	26.02. 16.07.	634.26 636.37	Ö 24.05.1999
4	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 632.41 1996	0.92	347070	628.87 629.06	628.83 629.02	628.87 628.97	628.87 628.87	628.88 628.90	628.97 628.96	628.92	628.80 629.12	26.02. 16.07.	628.29 630.61	06.03.1996 23.08.2005
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 647.03 1996	0.93	347062	640.99 641.36	640.93 641.26	641.03 641.29	640.96 641.07	640.98 641.04	641.08 641.10	641.09	640.89 641.56	05.11. 16.07.	639.07 643.17	03.03.1997 24.05.1999
6	Gaschurn, BI 20.00.08 934.02 1993	-0.19	332486	D 924.42 928.88	924.57 928.33	927.35 928.54	927.47 928.29	927.47 927.25	928.88 927.66	927.44	924.09 929.38	19.02. 17.07.	919.43 930.19	14.03.2005 24.08.2005
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1047.14 1991	0.95	332437	D 1038.55 1040.75	1038.62 1039.86	1039.29 1040.86	1039.44 1039.63	1039.33 1039.03	1039.10 1039.73	1039.52	1038.24 1042.57	06.03. 06.05.	1038.28 1043.45	06.03.2006 22.05.1999
8	Lorüns, BI 08.27.01 580.57 1996	0.90	347146	577.04 577.48	577.01 577.52	577.08 577.42	577.00 577.29	576.94 577.35	577.13 577.38	577.22	576.88 577.60	21.05. 16.07.	576.05 579.57	Ö 07.08.2000
9	Lorüns, BI 08.27.05 589.17 1996	0.65	347153	584.78 584.95	584.75 584.96	584.80 584.93	584.78 584.86	584.77 584.90	584.84 584.91	584.85	584.70 585.01	12.02. 16.07.	584.38 586.47	16.08.2005 07.08.2000
10	Lorüns, BI 08.27.06 579.63 1996	0.68	347161	575.61 575.93	575.55 575.99	575.61 576.00	575.57 575.86	575.61 575.88	575.71 575.96	575.77	575.52 576.13	21.05. 08.09.	574.55 577.54	16.02.1998 07.08.2000
11	Lorüns, BI 08.27.11 585.27 1996	0.97	347179	D 579.54 579.95	579.50 579.89	579.60 579.89	579.55 579.67	579.48 579.72	579.65 579.76	579.69	578.63 581.15	03.10. 24.08.	578.61 582.17	02.03.1998 23.05.1999
12	Lorüns, BI 08.27.18 593.56 1996	1.00	378992	589.81 589.97	589.80 589.95	589.84 589.95	589.81 589.86	589.80 589.90	589.87 589.94	589.88	589.79 590.02	Ö 08.09.	589.71 590.94	13.02.2006 24.08.2005
13	Schrüns, BI 15.04.10 657.08 1996	0.50	347039	653.70 654.17	653.65 654.11	653.81 654.15	653.83 653.99	653.89 653.84	653.95 654.09	653.93	653.60 654.38	01.01. 10.12.	650.18 654.84	Ö 24.05.1999
14	Schrüns, BI 16.04.04 A 663.39 1978	1.85	347013	658.15 658.72	658.07 658.66	658.26 658.71	658.28 658.52	658.34 658.31	658.43 658.46	658.41	658.02 658.80	26.02. 16.07.	654.05 659.58	16.10.1996 24.08.2005
15	Schrüns, BI 16.04.14 676.31 1990	0.87	332387	D 661.99 663.45	661.94 663.41	662.33 663.56	662.31 663.11	662.46 662.38	662.63 663.00	662.72	661.71 663.69	01.01. 19.07.	658.08 666.24	03.01.1995 30.05.1999
16	Schrüns, BI 16.04.15 690.17 1991	0.99	332395	669.42 670.44	669.38 670.32	669.80 670.42	669.67 670.02	669.62 669.71	669.71 670.28	669.90	669.25 670.76	01.01. 16.07.	668.44 675.15	26.12.1994 24.05.1999
17	St.Anton i.M., BI 09.26.01 620.63 1996	1.00	347112	615.47 615.65	615.44 615.61	615.48 615.58	615.48 615.46	615.47 615.51	615.58 615.58	615.53	615.38 615.69	05.11. 16.07.	615.25 617.23	06.02.2006 24.05.1999
18	St.Anton i.M., BI 09.26.03 625.00 1996	1.00	347120	619.87 620.09	619.84 620.06	619.92 620.01	619.89 619.84	619.87 619.89	619.99 620.00	619.94	619.76 620.17	05.11. 16.07.	619.01 621.43	20.05.1996 24.05.1999
19	St.Anton i.M., BI 09.26.04 624.13 1996	1.00	347138	616.71 616.91	616.67 616.88	616.77 616.87	616.69 616.71	616.67 616.83	616.78 616.93	616.79	616.63 617.08	05.11. 26.11.	616.45 619.27	10.02.1997 07.08.2000
20	St.Gallenkirch, BI 18.01.01 785.31 1990	1.07	332379	780.97 781.24	780.93 781.15	781.17 781.35	781.04 781.11	781.08 781.04	781.12 781.24	781.12	780.87 781.51	08.01. 08.09.	780.63 783.08	Ö 24.08.2005
21	St.Gallenkirch, BI 18.01.02 775.42 1991	0.98	332411	772.75 772.97	772.71 772.92	772.82 773.00	772.83 772.90	772.84 772.89	772.85 772.95	772.87	772.70 773.08	12.02. 12.07.	772.52 773.78	08.03.2004 23.08.2005
22	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 802.84 1992	0.63	332452	796.04 796.41	796.00 796.31	796.17 796.44	796.13 796.26	796.19 796.20	796.25 796.41	796.23	795.97 796.51	Ö 16.07.	795.52 797.81	07.02.2005 24.05.1999
23	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 860.73 1992	1.10	332460	852.61 853.20	852.55 853.14	852.90 853.31	852.92 853.08	852.92 852.94	853.00 853.20	852.98	852.49 853.41	Ö 08.09.	851.70 854.43	26.12.1994 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
24	St.Gallenkirch, BI 20.01.03 892.47 1991	1.15	332429	890.16 890.30	890.10 890.28	890.21 890.31	890.24 890.28	890.25 890.26	890.28 890.26	890.24	890.09 890.32	12.02. 17.09.	889.83 890.60	14.03.2005 23.08.2005	
25	St.Gallenkirch, BI 20.01.09 910.19 1992	0.90	332478	899.48 901.71	899.11 901.48	900.74 901.59	900.63 901.26	900.47 900.71	901.49 901.14	900.83	898.99 901.82	12.02. 16.07.	897.20 903.29	14.03.2005 24.05.1999	
26	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 918.67 1993	0.95	332494	908.08 912.28	907.76 911.84	910.86 911.92	910.57 911.57	910.58 910.61	912.30 911.29	910.82	907.44 912.36	12.02. 25.06.	903.48 913.18	14.03.2005 24.08.2005	
27	Tschagguns, BI 16.02.04 688.85 1991	0.99	332403	666.46 668.09	666.44 668.12	666.89 668.27	666.90 667.87	667.01 667.00	667.15 667.75	667.34	666.18 668.45	01.01. 24.09.	662.25 671.85	Ö 31.05.1999	
28	Tschagguns, BI 16.02.07 678.93 1996	1.02	347021	663.62 665.18	663.56 665.18	664.01 665.32	664.05 664.89	664.19 664.03	664.40 664.71	664.43	663.32 665.48	01.01. 24.09.	659.95 668.26	21.10.1996 07.06.1999	
29	Tschagguns, BI 17.02.10 718.06 1992	0.85	332445	707.90 709.93	707.76 709.64	708.50 709.83	708.69 709.33	708.97 708.87	709.23 709.20	708.99	707.67 710.33	26.02. 12.07.	704.36 712.08	23.01.1995 24.05.1999	
30	Vandans, BI 12.03.04 A 635.47 1970	0.92	347096	630.98 631.29	630.91 631.26	630.96 631.21	630.96 630.99	631.03 631.00	631.19 631.06	631.07	630.87 631.38	26.02. 16.07.	630.16 632.85	06.03.1996 24.05.1999	
31	Vandans, BI 13.03.44 649.37 1996	0.81	347088	633.26 633.64	633.10 633.58	633.26 633.54	633.17 633.28	633.26 633.19	633.43 633.40	633.35	633.03 633.90	26.02. 16.07.	632.31 636.31	17.02.1997 24.05.1999	
Klostertal															
32	Bludenz, BI 07.34.23 587.37 1980	0.98	352476	574.47	574.61 575.62	574.44 575.48	574.06 574.98	573.83 574.38	573.79 574.34	574.55	573.74 575.82	11.06. 19.08.	570.52 579.66	06.10.2003 21.06.1999	
33	Bludenz, BI 14.34.24 593.53 1996	0.88	332163	574.60	575.29 576.47	575.11 576.25	574.66 575.70	574.41 575.03	574.36 574.98	575.17	574.33 576.85	Ö 23.07. 20.08.	571.61 581.65	13.05.1996 07.08.2000	
34	Bludenz, BI 60.1.03 661.78 1987	0.87	332031	645.20 645.60	645.23 645.14	644.85 645.19	644.86 644.64	645.00 643.67	644.40 643.71	644.79	643.35 646.57	Ö 31.12. 23.07.	640.96 653.63	08.12.1997 28.06.1999	
35	Dalaas, BI 60.1.09 A 821.95 1988	0.95	332098	818.32 818.39	818.30 818.32	818.34 818.39	818.27 818.34	818.27 818.36	818.29 818.39	818.33	818.24 818.48	07.05. 10.12.	818.10 819.53	Ö 22.01.1990 22.07.1996	
36	Dalaas, BI 60.1.10 882.07 1988	0.83	332106	875.02 875.36	875.02 875.10	875.08 875.26	874.77 875.03	874.85 875.04	875.04 875.25	875.07	874.58 875.60	07.05. 10.12.	873.29 876.78	12.02.1990 18.04.1988	
37	Innerbraz, BI 60.1.04 686.71 1987	0.78	332049	627.73	627.94 631.69	629.45	628.28	627.09	627.03		626.99 632.48	05.11. 13.08.	627.03 662.47	22.08.2005 21.06.1999	
38	Innerbraz, BI 60.1.05 679.58 1988	0.78 01.03.1999	332056	634.98 633.55	635.11 637.42	633.67 634.96	632.37 634.46	631.52 631.95	631.28 632.98		630.62 638.35	02.07. 06.08.	632.64 661.49	22.08.2005 21.06.1999	
39	Innerbraz, BI 60.1.08 768.60 1988	1.18	332080	748.31 749.95	748.15 745.71	747.38 747.61	744.95 746.83	745.47 747.91	745.02 749.25	747.21	743.49 754.53	27.08. 16.07.	739.35 761.76	12.02.1990 29.08.2005	
40	Klösterle, BI 60.1.11 1010.37 1988	1.42	332114	988.68 991.17	988.94 990.19	991.33 990.68	990.30 989.20	989.75	989.98		988.42 992.60	15.01. 05.03.	987.30 996.57	17.01.2005 25.04.1988	
41	Klösterle, BI 60.1.12 1056.31 1988	1.33	332122	1051.50 1051.65	1051.40 1051.62	1051.67 1051.70	1051.57 1051.34	1051.41 1051.19	1051.49 1051.42	1051.50	1051.11 1051.84	Ö 19.11. 22.01.	1050.48 1053.11	15.09.2003 18.04.1988	
42	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42 1988	1.20	332130	1054.72 1055.22	1054.56 1054.95	1055.11 1055.17	1054.75 1054.26	1054.47 1053.95	1054.66 1054.49	1054.69	1053.75 1055.60	19.11. 09.07.	1052.84 1058.64	05.01.2004 25.04.1988	
43	Klösterle, BI 60.1.14 1078.22 1988	1.31	332148	1058.39 1059.28	1058.00 1058.60	1058.72 1058.85	1058.13 1057.47	1057.72 1056.99	1058.31 1057.71	1058.18	1055.43 1063.17	05.01. 29.08.	1055.47 1065.48	Ö 07.01.2004 24.08.2005	
44	Stallehr, BI 14.34.26 A 607.54 1996	1.00	332155	585.97 584.76	586.18 588.32	585.64 587.80	584.82 586.83	584.38 585.33	584.19 585.26	585.79	584.08 588.68	02.07. 20.08.	578.97 598.02	30.04.1996 14.06.1999	
45	Stallehr, BI 60.1.01 619.52 1987	0.62	332015	602.45 602.11	602.54 605.63	601.56 604.43	600.53 603.09	599.98 601.03	599.78 601.26	602.04	591.13 615.29	06.10. 26.06.	590.97 616.22	07.10.2003 23.06.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
Walgau (*)																
46	Bludenz, BI 07.34.09 564.83 1970	1.00	347229		556.71 556.80	556.62 556.83	556.64 556.82	556.62 556.72	556.66 556.72	556.72 556.75	556.72	556.55 556.87	16.04. 09.09.	555.05 557.80	30.03.1973 24.05.1999	
47	Bludenz, BI 07.34.13 A 567.19 1970	1.00	352435	D	563.73 563.88	563.66 564.10	563.66 564.09	563.58 563.87	563.52 563.75	563.57 563.78	563.77	563.48 564.20	Ö 17.05. 06.09.	561.54 565.52	12.04.1973 23.05.1975	
48	Bludenz, BI 07.34.22 574.47 1980	0.95	347187	D	569.87 569.97	569.82 570.19	569.82 570.16	569.73 570.01	569.71 569.91	569.76 569.89	569.91	569.56 570.08	Ö 11.05. 19.01.	567.56 571.71	25.03.1991 20.09.1982	
49	Bludesch, BI 04.37.07 502.15 1974	0.98 01.01.1983	321570	D	497.74 497.98	497.64 497.86	497.75 497.85	497.80 497.67	497.83 497.74	497.92 497.70	497.79	497.58 498.56	25.02. 09.07.	496.46 500.63	07.03.1988 23.08.2005	
50	Bludesch, BI 05.37.01 514.14 1970	0.90	321687		510.06 510.42	509.94 510.33	510.07 510.41	510.09 510.13	510.14 510.13	510.29 510.15	510.18	509.86 510.64	Ö 01.01. 09.09.	508.63 511.70	Ö 30.12.1985 24.05.1999	
51	Bludesch, BI 05.37.04 512.51 1974	0.85	321711		507.65 507.93	507.52 507.89	507.70 507.96	507.67 507.72	507.65 507.65	507.80 507.80	507.75	507.47 508.29	Ö 26.02. 10.09.	506.42 510.22	Ö 07.01.1986 24.05.1999	
52	Bludesch, BI 05.37.05 532.22 1975	0.81	321729		512.75 513.06	512.58 513.17	512.70 513.29	512.68 512.79	512.66 512.77	512.91 513.01	512.87	512.50 513.86	05.03. 09.09.	511.30 516.47	Ö 07.01.1986 23.12.1991	
53	Bludesch, BI 05.37.06 520.09 1975	0.68	321737		508.98 509.30	508.86 509.25	509.21 509.35	508.93 508.98	508.93 508.99	509.11 509.16	509.09	508.79 509.76	01.01. 09.09.	507.59 511.51	16.10.2000 23.12.1991	
54	Bludesch, BI 05.37.09 505.85 1977	1.00	321455		503.49 503.58	503.41 503.50	503.52 503.51	503.48 503.44	503.49 503.47	503.54 503.51	503.50	503.37 503.65	12.02. 16.07.	502.60 504.27	Ö 07.01.1986 24.05.1999	
55	Bludesch, BI 06.37.08 522.76 1975	0.81	321828		517.03 517.53	516.93 517.52	517.10 517.56	516.97 517.22	516.87 517.17	517.24 517.28	517.20	516.80 517.82	Ö 21.05. 09.09.	515.51 519.73	Ö 23.12.1985 24.05.1999	
56	Bürs, BI 07.28.03 A 558.52 1970	1.40	352260	D	551.71 552.04	551.60 551.99	551.69 552.04	551.69 551.86	551.68 551.81	551.82 551.87	551.82	551.57 552.22	Ö 28.02. 13.07.	549.90 553.03	30.03.1973 14.07.1980	
57	Bürs, BI 07.28.10 A 563.80 1970	1.00	352278		552.56 552.89	552.44 552.88	552.53 552.94	552.51 552.72	552.49 552.67	552.60 552.74	552.66	552.39 553.10	26.02. 16.07.	551.09 554.70	30.03.1973 25.05.1999	
58	Bürs, BI 07.28.12 A 565.03 1970	0.99	352286	D	558.42 558.74	558.32 558.76	558.38 558.77	558.39 558.59	558.37 558.53	558.46 558.60	558.49	557.83 559.31	27.12. 29.08.	556.53 559.98	30.03.1973 27.07.1981	
59	Bürs, BI 07.28.17 563.74 1970	0.90	347211		556.57 556.90	556.52 556.95	556.65 557.17	556.59 557.01	556.45 556.90	556.44 557.14	556.78	556.38 557.35	Ö 11.06. 17.12.	555.62 559.86	11.03.1991 24.05.1999	
60	Bürs, BI 07.28.22 A 567.44 1974	0.92	347195		562.19 562.36	562.11 562.45	562.17 562.42	562.19 562.34	562.14 562.30	562.21 562.32	562.31	562.03 562.49	Ö 26.02. 09.09.	560.38 564.55	25.03.1991 03.06.1977	
61	Bürs, BI 07.28.25 552.65 1977	0.88	321703		547.10 547.52	547.00 547.44	547.10 547.48	547.11 547.28	547.10 547.21	547.29 547.31	547.24	546.97 547.72	26.02. 16.07.	545.76 549.20	04.01.1977 24.05.1999	
62	Frastanz, BI 02.31.05 463.85 1974	1.27	321315	D	462.28 462.29	462.11 462.32	462.10 462.37	461.97 462.22	462.05 462.16	462.19 462.26	462.19	461.85 462.84	20.04. 29.08.	461.61 463.45	18.01.1999 14.08.2000	
63	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16 1974	0.75	321323		464.11 464.29	463.95 464.25	463.96 464.25	463.94 464.01	464.07 463.90	464.17 463.93	464.07	463.74 464.54	31.12. 12.08.	463.54 466.29	24.01.2000 24.05.1999	
64	Frastanz, BI 02.31.08 A 463.29 1974	0.60	321364	D	461.32 461.57	461.12 461.53	461.25 461.60	461.20 461.37	461.33 461.32	461.50 461.30	461.37	460.58 462.06	Ö 19.04. 09.07.	460.45 462.52	24.01.2000 12.08.2002	
65	Frastanz, BI 02.31.15 A 465.40 1979	1.00	352013	D	461.82 461.98	461.54 461.94	461.62 462.01	461.58 461.77	461.72 461.72	461.89 461.74	461.78	461.23 463.13	20.04. 28.08.	461.54 464.36	Ö 10.01.2004 23.08.2005	
66	Frastanz, BI 03.31.01 B 472.94 1980	0.69	321760		470.93 471.13	470.89 471.05	470.95 471.06	470.96 471.01	470.99 470.94	471.04 470.93	470.99	470.84 471.24	24.12. 09.07.	470.04 B 472.13 B	18.01.1999 24.05.1999	
67	Frastanz, BI 03.31.02 471.16 1974	0.92	321414	D	469.10 469.42	468.97 469.33	469.05 469.29	469.11 469.13	469.27 469.07	469.38 468.78	469.16	468.49 469.89	Ö 30.12. 10.07.	468.49 471.17	Ö 28.12.1998 23.08.2005	
68	Frastanz, BI 03.31.03 472.99 1974	1.28	321422		470.22 470.42	470.19 470.46	470.23 470.47	470.27 470.39	470.33 470.34	470.35 470.33	470.33	470.12 470.54	19.02. 12.08.	469.43 B 472.00 B	08.11.1999 24.05.1999	
69	Frastanz, BI 03.31.04 476.68 1974	0.90	321430		473.75 474.01	473.71 474.07	473.78 473.98	473.78 473.84	473.81 473.76	473.86 473.79	473.85	473.69 474.28	31.12. 26.08.	473.15 475.12 B	08.12.1997 24.05.1999	

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
70	Frastanz, Lp 03.31.98 469.72 2001	1.00	379040	D	467.65 467.70	467.63 467.68	467.66 467.69	467.64 467.65	467.65 467.64	467.68 467.63	467.66	467.44 468.17	18.03. 30.01.	467.01 471.47	19.07.2001 23.08.2005		
71	Göfis, BI 03.42.01 470.22 1980	0.86	352146		467.77 468.15	467.84 467.98	467.77 468.06	467.92	468.02	468.14		467.71 468.33	19.03. 25.06.	467.57 469.20	27.12.1982 12.08.2002		
72	Ludesch, BI 06.36.01 530.60 1970	0.79	321950		521.56 522.35	521.48 522.34	521.64 522.36	521.55 521.96	521.54 521.84	521.84 521.96	521.87	521.37 522.65	26.02. 16.07.	519.73 524.84	01.03.1973 24.05.1999		
73	Ludesch, BI 06.36.04 535.00 1974	0.73	321984		524.94 525.86	524.90 525.84	525.01 525.87	525.08 525.44	524.97 525.30	525.28 525.44	525.33	524.55 526.18	08.01. 16.07.	523.54 527.33	25.03.1991 24.05.1999		
74	Ludesch, BI 06.36.06 538.52 1975	0.89	321992		521.93 522.72	521.82 522.70	521.98 522.77	521.93 522.27	521.85 522.14	522.17 522.36	522.22	521.63 523.14	01.01. 16.07.	520.46 524.84	Ö 18.03.1991 24.05.1999		
75	Ludesch, BI 06.36.09 533.83 1977	0.62	321539		518.72 519.34	518.62 519.34	518.79 519.35	518.67 518.93	518.64 518.85	518.93 519.01	518.93	518.51 519.69	07.05. 16.07.	517.12 520.85	05.03.1991 27.07.1981		
76	Nenzing, BI 03.30.04 A 479.15 1970	1.00	321349	D	476.21 476.56	476.18 476.52	476.31 476.51	476.31 476.23	476.31 476.11	476.36 476.22	476.32	475.98 476.77	25.11. 10.08.	474.60 478.15	18.01.1999 04.06.1976		
77	Nenzing, BI 03.30.05 A 479.80 1970	1.00	321356		476.60 476.95	476.58 476.98	476.72 476.89	476.75 476.68	476.76 476.57	476.83 476.61	476.74	476.51 477.26	01.01. 12.08.	475.93 478.23	08.12.1997 24.05.1999		
78	Nenzing, BI 03.30.13 478.95 1974	0.83	321398		475.64 475.95	475.64 475.97	475.80 475.93	475.75 475.68	475.74 475.57	475.72 475.70	475.76	475.51 476.20	05.11. 12.08.	474.69 477.98	18.01.1999 24.05.1999		
79	Nenzing, BI 04.30.14 490.78 1974	0.97	321547		485.33 485.77	485.14 485.75	485.38 485.79	485.48 485.59	485.51 485.29	485.54 485.38	485.50	485.11 486.01	19.02. 16.07.	484.64 488.30	08.12.1997 24.05.1999		
80	Nenzing, BI 04.30.15 497.43 1974	0.85	321554		492.60 493.01	492.41 493.04	492.69 493.06	492.70 492.74	492.69 492.62	492.74 492.77	492.76	492.23 493.31	12.02. 09.09.	491.36 494.93	16.12.1985 24.05.1999		
81	Nenzing, BI 04.30.16 B 499.83 1974	1.15	321562		495.61 495.89	495.47 495.87	495.61 495.87	495.67 495.62	495.69 495.57	495.76 495.66	495.69	495.44 496.07	26.02. 16.07.	494.13 497.73	18.01.1999 24.05.1999		
82	Nenzing, BI 04.30.22 487.68 1978	0.76	352179		484.29 485.01	484.19 484.87	484.40 485.06	484.69 485.02	484.73 484.53	484.74 484.36	484.66	484.01 485.78	19.02. 07.10.	483.93 486.34	03.01.2005 21.04.1986		
83	Nenzing, BI 05.30.01 513.48 1970	0.80	321646		509.77 510.22	509.67 510.17	509.81 510.19	509.84 509.90	509.90 509.90	510.07 509.98	509.95	509.62 510.44	26.02. 16.07.	508.86 512.38	08.12.1997 24.05.1999		
84	Nenzing, BI 05.30.17 A 505.97 1984	0.73	321927		501.36 501.60	501.27 501.56	501.34 501.58	501.44 501.39	501.49 501.37	501.65 501.41	501.45	501.19 501.75	11.11. 12.08.	500.04 503.64	18.01.1999 24.05.1999		
85	Nenzing, BI 05.30.18 A 508.32 1974	0.78	321661	D	504.59 504.72	504.49 504.75	504.56 504.69	504.58 504.48	504.66 504.48	504.76 504.52	504.61	504.06 505.70	17.01. 29.05.	502.93 507.70	23.12.1985 23.08.2005		
86	Nenzing, BI 05.30.19 509.60 1974	1.15	321679	D	505.63 505.96	505.46 505.88	505.69 506.00	505.57 505.54	505.52 505.51	505.67 506.58	505.70	505.23 508.00	Ö 01.01. 19.12.	503.93 509.09	07.01.1986 24.05.1999		
87	Nenzing, BI 06.30.20 518.39 1974	0.90	321778		515.74 516.31	515.71 516.27	515.85 516.33	515.79 516.03	515.80 515.97	516.09 516.07	515.99	515.57 516.55	08.01. 16.07.	514.27 518.01	Ö 07.01.1986 24.05.1999		
88	Nüziders, BI 06.35.01 529.49 1970	0.80	321786		522.79 523.49	522.67 523.48	522.77 523.52	522.75 523.14	522.69 522.99	522.96 523.13	523.03	522.58 523.81	26.02. 16.07.	520.84 525.97	01.03.1973 24.05.1999		
89	Nüziders, BI 06.35.02 528.73 1970	0.90	321794		522.23 523.05	522.16 523.03	522.30 523.05	522.29 522.67	522.22 522.53	522.52 522.67	522.55	522.06 523.36	26.02. 16.07.	520.37 524.72	01.03.1973 24.05.1999		
90	Nüziders, BI 06.35.03 531.07 1970	0.80	321802		521.69 522.51	521.62 522.49	521.74 522.00	521.72	521.68 522.00	522.00 522.11	521.96	521.52 522.82	26.02. 16.07.	519.87 524.27	01.03.1973 26.06.1970		
91	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23 1974	0.75 01.01.1980	321844	D	538.64 539.14	538.54 539.06	538.62 539.12	538.65 538.82	538.64 538.74	538.85 538.86	538.83	537.94 539.71	17.01. 29.08.	537.28 540.50	11.03.1991 24.05.1999		
92	Nüziders, BI 06.35.08 541.89 1974	0.87	321851	D	532.15 532.89	532.07 532.81	532.16 532.88	532.17 532.49	532.13 532.35	532.40 532.51	532.43	531.35 533.59	27.12. 29.08.	530.49 534.34	02.12.1976 24.05.1999		
93	Nüziders, BI 06.35.09 534.19 1974	0.84	321869		525.83 526.63	525.76 526.62	525.87 526.69	525.86 526.30	525.76 526.12	526.07 526.28	526.15	525.68 526.95	26.02. 16.07.	524.38 528.21	18.03.1991 24.05.1999		
94	Nüziders, BI 06.35.13 541.07 1974	0.87	321901		531.57 532.34	531.49 532.32	531.56 532.37	531.58 531.97	531.54 531.85	531.83 532.00	531.87	531.41 532.64	26.02. 16.07.	529.93 533.74	02.12.1976 24.05.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand											
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr									
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																				
95	Nüziders, BI 06.35.14 A 532.66 1974	0.91	321919	526.73 527.61	526.72 527.57	526.73 527.61	526.77 527.23	526.70 527.03	526.98 527.19	527.07	526.60 527.93	05.03. 16.07.	525.20 529.33	29.12.1986 24.05.1999								
96	Nüziders, BI 06.35.17 540.14 1975	0.97	321943	533.51 534.24	533.43 534.20	533.53 534.26	533.54 533.87	533.51 533.76	533.76 533.95	533.80	533.34 534.53	26.02. 16.07.	531.80 536.15	02.12.1976 24.05.1999								
97	Nüziders, BI 06.35.18 538.65 1977	0.83	321406	528.65 529.47	528.69 529.44	528.59 529.49	528.66 529.04	528.62 528.96	528.91 529.14	528.97	528.49 529.77	26.03. 15.07.	527.16 530.60	Ö 15.12.1986 27.07.1981								
98	Nüziders, BI 07.35.19 550.49 1977	0.88	321745	D 544.91 545.34	544.81 545.26	544.91 545.33	544.91 545.09	544.90 545.05	545.10 545.15	545.07	543.99 545.99	29.09. 24.08.	543.34 546.89	17.02.1978 24.05.1999								
99	Satteins, BI 03.39.02 479.59 1970	0.34	321463	476.98 477.11	476.92 477.08	477.01 477.13	476.99 477.02	477.00 476.99	476.99 477.02	477.02	476.91 477.23	Ö 25.06. 10.09.	475.97 478.59	26.01.2004 24.05.1999								
100	Satteins, BI 03.39.03 476.14 1974	0.97	321471	473.54 473.74	473.50 473.65	473.61 473.67	473.53 473.59	473.51 473.60	473.55 473.61	473.59	473.47 473.87	01.01. 09.07.	472.38 475.14	18.01.1999 24.05.1999								
101	Satteins, BI 03.39.04 478.09 1974	0.82	321489	474.58 474.79	474.56 474.74	474.57 474.78	474.52 474.59	474.59 474.52	474.65 474.54	474.62	474.37 474.87	Ö 26.02. 17.09.	473.83 476.11	28.12.1998 24.05.1999								
102	Satteins, BI 03.39.06 483.74 1974	0.91	321505	480.82 481.12	480.68 481.12	480.88 481.20	480.89 480.91	480.87 480.77	481.01 480.92	480.93	480.66 481.48	26.02. 10.09.	479.75 482.41	30.06.1997 27.07.1981								
103	Satteins, BI 03.39.07 485.07 1974	0.88	321448	D 481.49 481.92	481.36 481.83	481.49 481.92	481.60 481.61	481.65 481.47	481.75 481.57	481.64	481.05 483.26	10.01. 24.08.	480.61 483.53	28.12.1998 23.08.2005								
104	Satteins, BI 03.39.15 A 484.08 1987	1.00	322008	475.19 475.35	475.14 475.33	475.30 475.37	475.19 475.23	475.19 475.23	475.22 475.29	475.25	475.11 475.53	Ö 26.02. 10.09.	475.07 476.08	16.01.2006 18.09.2006								
105	Schlins, BI 04.38.01 A 490.79 1970	0.90	321588	486.26 486.67	486.06 486.63	486.30 486.65	486.41 486.38	486.39 486.21	486.42 486.29	486.39	486.02 486.86	Ö 19.02. 10.09.	485.03 488.50	08.12.1997 24.05.1999								
106	Schlins, BI 04.38.02 A 489.44 1970	0.80	321596	D 484.13 484.55	483.96 484.54	484.19 484.63	484.26 484.28	484.23 484.10	484.29 484.27	484.29	483.46 486.66	24.01. 24.08.	483.09 487.12	15.12.1997 23.05.1999								
107	Schlins, BI 04.38.03 488.70 1970	0.90	321604	483.13 483.51	482.96 483.53	483.18 483.64	483.26 483.26	483.19 483.07	483.25 483.28	483.27	482.92 483.98	26.02. 10.09.	482.17 485.67	08.12.1997 24.05.1999								
108	Schlins, BI 04.38.04 495.12 1975	0.81	321612	D 489.81 490.29	489.64 490.27	489.89 490.31	489.94 489.96	489.93 489.83	489.97 489.94	489.98	489.59 490.57	Ö 12.02. Ö 08.09.	488.62 492.23	16.12.1985 23.08.2005								
109	Schlins, BI 04.38.05 497.83 1975	0.73	321620	493.68 494.12	493.53 494.05	493.76 494.05	493.77 493.75	493.77 493.69	493.82 493.80	493.82	493.49 494.41	12.02. 30.07.	492.47 495.44	18.01.1999 27.07.1981								
110	Thüringen, BI 05.41.01 A 522.84 1956	0.85	309344	513.51 513.93	513.36 513.83	513.48 514.31	513.47 514.21	513.49 513.80	513.73 513.71	513.74	513.22 514.46	19.03. 16.09.	512.02 516.31	Ö 26.02.1973 14.06.1965								
111	Thüringen, BI 05.41.02 A 540.17 1974	0.98	321752	515.30 515.87	515.23 515.84	515.45 515.92	515.38 515.44	515.27 515.38	515.54 515.57	515.52	515.14 516.44	26.02. 10.09.	513.50 519.63	Ö 01.02.1999 24.05.1999								

Großes Walsertal

112	Sonntag, BI 70.1.01 A 741.44 1998	0.88 01.12.2000	347252	737.27 737.43	737.24 737.31	737.27 737.31	737.33 737.25	737.42 737.24	737.38 737.22	737.31	737.11 737.59	19.11. 30.07.	736.93 738.17	24.06.2002 28.08.2006
113	Sonntag, BI 70.1.02 783.10 1998	0.79	347260	777.39 777.74	777.26 777.50	777.33 777.42	777.49 777.13	777.55 777.28	777.53 777.29	777.41	777.01 777.94	08.10. 30.07.	776.77 778.81	28.11.2005 12.08.2002
114	Sonntag, BI 70.1.03 804.87 1998	0.87	347278 D	794.49 794.74	794.12 794.55	794.36 794.50	794.30 794.10	794.49 794.15	794.61 794.28	794.39	792.98 795.43	Ö 18.08. 09.07.	792.99 795.69	19.08.2003 24.05.1999

Rheintal

115	Altach, BI 50.4.12 411.28 1980	0.60	328013	408.20 408.18	408.14 408.27	408.25 408.41	408.15 408.26	408.06 408.26	408.08 408.35	408.22	408.02 408.53	28.05. 10.09.	407.60 409.61	17.09.1990 07.08.2000
116	Altach, BI 50.4.13 A 412.20 1980	1.00	328021 D 1	408.81 408.59	408.60 408.86	408.72 409.08	408.54 408.92	408.25 408.90	408.33 409.07	408.72	408.12 409.48	28.05. 05.09.	407.84 410.08	25.08.1980 13.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
117	Altach, BI 50.4.14 412.93 1982	0.71	328039	409.93 410.06	409.87 410.22	410.00 410.42	409.85 410.30	409.87 410.20	409.96 410.38	410.09	409.71 410.53	14.05. 10.09.	409.29 411.51	10.07.2000 17.09.1984	
118	Altach, BI 50.4.15 A 411.89 1982	0.94 01.01.1984	328047	408.51 408.41	408.54 408.69	408.70 408.83	408.41 408.66	408.17 408.70	408.12 408.82	408.55	408.03 408.98	14.05. 10.09.	406.09 B 409.83	12.03.1984 13.10.2003	
119	Altendorf, BI 01.32.01 A 441.31 1954	1.01	309393 D	428.78 429.31	428.65 429.44	428.62 429.75	428.89 429.70	429.02 429.35	429.14 429.32	429.17	428.21 430.63	13.02. 10.01.	428.13 433.65	02.03.1998 28.06.1965	
120	Altendorf, BI 01.32.10 A 433.73 1954	1.00	309419 D	427.41 427.83	427.24 427.92	427.23 428.14	427.46 428.07	427.57 427.83	427.71 427.85	427.69	426.94 428.81	13.02. 06.01.	426.84 430.77	12.02.1990 28.06.1965	
121	Altendorf, BI 01.32.37 A 437.86 1979	0.84	322263	428.71 429.13	428.59 429.29	428.58 429.56	428.81 429.58	428.92 429.24	429.00 429.23	429.06	428.52 429.66	26.02. 02.10.	428.02 431.74	12.02.1990 19.07.1999	
122	Altendorf, BI 01.32.40 444.25 1979	0.77	322297 D	430.28 430.84	430.20 430.98	430.20 431.25	430.42 431.23	430.58 430.88	430.69 430.76	430.70	429.33 432.12	09.01. 01.01.	429.45 433.51	03.02.1998 19.07.1999	
123	Altendorf, BI 01.32.41 A 446.89 1979	0.80	322305	430.58 431.10	430.50 431.31	430.61 431.71	430.90 431.74	430.97 431.25	430.93 431.24	431.07	430.41 431.86	26.02. 08.10.	429.59 435.58	31.10.1988 22.08.2005	
124	Altendorf, BI 01.32.57 457.05 1983	0.86	327577 2	448.81 448.87	448.89 448.79	448.98 448.78	448.45 448.54	448.50 448.73	448.56 449.04	448.74	448.20 449.22	05.11. 10.12.	447.65 449.87	31.10.1983 01.01.1983	
125	Altendorf, BI 01.32.58 450.34 1983	0.81	327585	433.53 434.17	433.43 434.43	433.81 434.81	434.07 434.62	434.01 434.06	434.08 434.17	434.10	433.38 434.94	19.02. 17.09.	432.06 437.79	12.02.1990 14.06.1999	
126	Altendorf, BI 01.32.60 439.55 1984	0.83	327635	429.45 429.91	429.37 430.07	429.41 430.41	429.68 430.44	429.73 430.03	429.74 430.08	429.86	429.28 430.55	26.02. 08.10.	428.64 432.78	12.02.1990 19.07.1999	
127	Bregenz, BI 50.1.03 414.73 1978	0.69	322180	406.25 407.02	406.20 407.22	406.56 407.23	406.54 406.55	406.22 406.28	406.73 406.69	406.63	406.03 407.66	05.02. 13.08.	405.71 410.63	20.12.2004 12.08.2002	
128	Bregenz, BI 50.1.04 413.85 1978	0.65	322198	407.03 407.59	407.03 407.67	407.16 407.75	407.18 407.36	407.29 407.19	407.47 407.31	407.34	406.97 408.11	29.01. 10.09.	406.17 409.25	22.04.1991 24.05.1999	
129	Bregenz, BI 50.1.05 A 410.17 1978	0.80	322206	400.84 400.85	400.73 400.83	400.80 400.80	400.70 400.63	400.66 400.94	400.81 400.91	400.79	400.51 401.19	28.05. 17.12.	400.08 404.77	04.12.1989 12.08.2002	
130	Bregenz, BI 50.1.06 403.09 1978	0.71	322214	396.74 397.24	396.80 397.41	396.95 397.36	396.80 396.94	396.79 396.79	397.05 397.08	397.00	396.66 397.91	14.05. 13.08.	396.34 399.44	08.12.1997 24.05.1999	
131	Bregenz, BI 50.1.07 400.73 1978	0.68	322222	396.55 397.09	396.43 397.33	396.53 397.36	396.60 397.07	396.58 396.78	396.84 396.77	396.83	396.41 397.51	05.02. 13.08.	396.04 398.53	06.02.1978 24.05.1999	
132	Bregenz, BI 50.1.08 399.28 1978	0.70	322230	395.78 396.54	395.67 396.65	395.87 396.61	395.90 396.12	395.96 395.92	396.36 396.21	396.13	395.45 396.97	29.01. 13.08.	395.13 398.11	30.12.1985 24.05.1999	
133	Bregenz, BI 50.1.09 B 405.13 1964	1.04	309385	396.59 397.25	396.55 397.50	396.80 397.38	396.70 396.77	396.67 396.55	397.10 396.94	396.90	396.28 398.00	05.02. 13.08.	396.26 I 400.42	05.02.1990 24.05.1999	
134	Bregenz, BI 50.1.10 A 404.18 1978	0.95	322248	396.17 396.86	396.14 397.02	396.38 396.93	396.31 396.39	396.30 396.24	396.67 396.52	396.50	395.91 397.44	05.02. 13.08.	395.38 399.38	05.02.1990 24.05.1999	
135	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 1962	0.95	309377 D 1	396.10 396.79	395.98 396.93	396.22 396.86	396.17 396.29	396.19 396.13	396.60 396.41	396.39	395.72 398.00	05.02. 24.08.	395.50 398.82	05.01.1986 22.05.1999	
136	Bregenz, BI 50.1.12 399.28 1978	0.70	322255	395.58 396.40	395.55 396.38	395.72 396.31	395.70 395.89	395.73 395.71	396.09 395.88	395.91	395.42 396.65	05.02. 13.08.	394.40 398.07	15.02.1993 24.05.1999	
137	Bregenz, BI 50.1.13 414.40 1989	1.00	378919	398.79 399.44	398.68 400.29	398.71 400.85	398.93 400.42	398.69 399.65	398.93 399.50	399.41	398.58 400.96	12.02. 03.09.	397.96 403.19	29.09.2003 31.05.1999	
138	Dornbirn, BI 50.3.03 419.21 1980	0.63	328153	417.66 417.70	417.71 417.78	417.71 417.81	417.56 417.74	417.57 417.71	417.64 417.71	417.69	417.52 417.88	14.05. 01.10.	417.40 418.57	01.07.1996 17.09.1984	
139	Dornbirn, BI 50.3.04 427.31 1980	0.72	328161	423.98 424.04	424.06 424.08	424.17 424.06	423.98 423.98	423.94 424.03	423.98 424.05	424.03	423.86 424.37	14.05. 26.03.	423.55 425.02	20.11.1989 14.08.2006	
140	Dornbirn, BI 50.3.05 428.88 1980	0.90	328179 D	423.33 423.71	423.31 423.88	423.55 423.85	423.46 423.53	423.50 423.45	423.64 423.56	423.43	422.85 424.82	01.12. 09.08.	420.81 425.50	28.02.1986 07.08.1985	
141	Dornbirn, BI 50.3.06 453.70 1980	0.90	328187 D	446.67 447.15	446.17 447.41	447.27 447.53	447.21 446.49	447.08 446.46	447.06 446.95	446.96	445.76 448.85	24.02. 09.08.	445.90 450.07	01.12.2006 22.08.2005	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
142	Dornbirn, BI 50.3.07 A 431.97 1980	0.64 17.12.1998	328195 D	425.28 425.64	425.11 426.33	425.59 426.39	425.77 425.66	425.14 424.97	425.30 425.76	425.58	424.78 426.77	12.11. 13.08.	424.01 428.76	30.09.2003 23.05.1999							
143	Dornbirn, BI 50.3.11 A 413.92 1980	0.92	328237 2	411.70 411.57	411.69 411.66	411.67 411.71	411.59 411.67	411.49 411.65	411.49 411.72	411.63	411.42 411.81	07.05. 19.03.	411.24 412.44	15.09.2003 16.03.1981							
144	Dornbirn, BI 50.3.12 A 426.52 1980	1.00	328245	422.19 422.21	422.19 422.23	422.24 422.25	422.24 422.20	422.23 422.20	422.24 422.20	422.22	422.13 422.29	Ö 10.12.	421.92 422.85	15.01.1990 20.10.1980							
145	Dornbirn, BI 50.3.13 411.01 1981	0.83	328252	409.62 409.59	409.68 409.63	409.72 409.62	409.58 409.58	409.48 409.61	409.54 409.69	409.61	409.36 409.87	21.05. 10.12.	408.59 410.13	18.05.1981 22.02.1999							
146	Dornbirn, BI 50.3.14 413.28 1981	1.39	328260 1	412.98 413.00	412.99 413.03	413.00 413.04	412.99 413.01	412.95 412.96	412.96 412.99	412.99	412.93 413.06	Ö 20.08.	410.22 413.27 413.02 F	18.05.1981 12.06.1995 17.02.1986							
147	Dornbirn, BI 50.3.17 403.31 1981	0.96	328294 3	401.72 401.61	401.77 401.66	401.76 401.70	401.70 401.67	401.59 401.68	401.57 401.69	401.67	401.54 401.85	04.06. 19.03.	401.38 402.21	15.01.1990 23.12.1991							
148	Feldkirch, BI 01.32.54 460.26 1984	0.94	327627	447.34 449.36	447.26 449.11	448.85 449.13	448.88 447.86	449.00 447.26	449.17 447.34	448.39	446.93 449.52	31.12. 16.07.	446.91 451.89	Ö 08.12.1986 24.06.1991							
149	Fussach, BI 50.2.22 397.06 1982	0.71	328401 2	394.99 395.64	395.06 395.69	395.13 395.69	395.07 395.47	395.15 395.28	395.42 395.26	395.32	394.88 395.80	01.01. 20.08.	394.72 396.49	13.02.2006 14.06.1999							
150	Fussach, BI 50.2.23 397.37 1982	0.73	328419 2	396.33 396.25	396.41 396.34	396.40 396.35	396.21 396.27	396.13 396.31	396.19 396.38	396.30	396.08 396.55	30.04. 12.02.	395.72 396.79	20.08.1990 22.08.2005							
151	Fussach, BI 50.2.24 A 399.69 1982	0.86	328427 1	397.75 398.27	397.77 398.19	397.89 398.12	397.90 397.92	397.98 397.89	398.14 397.90	397.98	397.61 398.41	01.01. 09.07.	397.30 398.72	20.10.1986 12.08.2002							
152	Fussach, BI 50.3.19 400.98 1981	0.94	328310	397.00 397.83	396.97 397.72	397.17 397.68	397.31 397.26	397.44 397.20	397.81 397.21	397.38	396.76 398.00	Ö 10.09.	396.11 399.67	06.01.1986 07.08.2000							
153	Gaissau, BI 50.2.34 400.03 1982	0.91	327528	395.17 395.87	395.16 396.11	395.36 396.15	395.33 395.81	395.25 395.45	395.54 395.55	395.56	395.10 396.36	05.02. 13.08.	394.89 397.76	13.02.2006 24.05.1999							
154	Gaissau, BI 50.2.35 399.96 1982	0.94	327536	394.96 395.80	395.01 395.85	395.12 395.69	394.98 395.34	395.05 395.07	395.45 395.20	395.29	394.82 396.02	01.01. 13.08.	394.65 397.79	13.02.2006 24.05.1999							
155	Göfis, BI 02.42.04 491.95 1999	0.98	347393	483.35 483.17	483.14 483.59	483.49 483.90	483.47 483.45	482.89 483.14	482.86 483.82	483.36	482.80 484.28	11.06. 17.12.	482.11 485.95	04.08.2003 24.05.1999							
156	Göfis, BI 02.42.05 489.02 1999	0.99	347401	483.24 483.07	483.03 483.37	483.43 483.74	483.32 483.31	482.78 483.02	482.80 483.67	483.23	482.72 484.12	Ö 17.12.	482.30 485.36	15.09.2003 29.08.2005							
157	Göfis, BI 02.42.06 489.00 1999	0.91	347419	483.19 483.01	483.08 483.26	483.42 483.68	483.34 483.28	482.76 482.98	482.74 483.62	483.20	482.68 484.03	11.06. 17.12.	482.25 486.05	18.08.2003 24.08.2005							
158	Göfis, BI 02.42.07 486.59 1998	486.59	378927	483.16 483.00	482.98 483.27	483.35 483.59	483.25 483.19	482.72 482.96	482.75 483.56	483.15	482.65 483.98	07.05. 17.12.	481.89 485.67	16.10.2000 29.08.2005							
159	Göfis, BI 02.42.09 494.24 1999	0.99	347427	483.23 483.06	482.99 483.33	483.46 483.66	483.33 483.22	482.75 483.03	482.78 483.65	483.21	482.69 484.14	11.06. 17.12.	482.00 485.39	24.01.2000 29.08.2005							
160	Götzis, BI 50.4.07 A 431.16 1988	0.80	328112 D	423.56	423.90	423.65 424.34	423.78 423.66	423.43 423.23	423.37 423.83		422.28 425.14	12.12. 01.06.	422.06 427.06	10.12.1997 13.12.1988							
161	Götzis, BI 50.4.08 414.40 1979	0.72	322461	411.31 411.55	411.26 411.76	411.45 411.95	411.37 411.71	411.22 411.57	411.31 411.73	411.52	411.15 412.04	14.05. 10.09.	411.01 412.67	Ö 19.10.1992 07.08.2000							
162	Götzis, BI 50.4.16 431.61 1982	0.33	328054	413.44 413.31	413.30 413.46	413.44 414.08	413.63 414.27	413.49 414.00	413.36 414.23	413.67	413.25 414.37	26.02. 24.12.	412.69 418.24	26.10.1992 15.02.1982							
163	Hard, BI 50.2.09 407.49 1978	1.03	322107	400.71 401.20	400.74 401.26	400.92 401.25	400.81 400.89	400.63 400.69	400.89 400.94	400.91	400.51 401.54	30.04. 13.08.	400.21 402.95	05.02.1990 24.05.1999							
164	Hard, BI 50.2.13 400.45 1978	0.56	322131 D	396.50 397.04	396.50 397.13	396.66 397.07	396.57 396.64	396.58 396.45	396.86 396.70	396.73	396.12 398.02	01.11. 24.08.	395.85 398.67	13.02.1990 23.05.1999							
165	Hard, BI 50.2.14 A 403.90 1978	0.95	322057	396.57 397.20	396.54 397.29	396.74 397.19	396.64 396.74	396.62 396.55	396.96 396.85	396.83	396.35 397.66	05.11. 13.08.	395.98 399.73	11.11.1991 24.05.1999							
166	Hard, BI 50.2.15 401.44 1978	0.55	322040	396.12 396.70	396.11 396.72	396.25 396.64	396.16 396.28	396.16 396.14	396.45 396.31	396.34	395.93 396.95	05.11. 13.08.	395.63 398.70	20.11.1978 24.05.1999							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	beeinflusst artesisch/ gespannt Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
167	Hard, BI 50.2.16 A 398.40 1978	1.09	322149	395.04 396.13	395.08 396.01	395.22 395.95	395.20 395.54	395.34 395.25	395.80 395.36	395.50	394.95 396.30	01.01. 09.07.	394.54 397.45 FÖ 397.69 F	15.01.1990 24.05.1999 24.05.1999	
168	Hard, BI 50.2.17 397.96 1978	0.10	322032	395.29 396.10	395.36 396.01	395.48 395.97	395.42 395.66	395.48 395.38	395.80 395.54	395.63	395.25 396.26	01.01. 09.07.	395.02 397.69	27.02.2006 24.05.1999	
169	Hard, BI 50.2.18 398.92 1978	0.71	322156	396.05 396.43	396.08 396.45	396.22 396.41	396.02 396.14	396.10 396.13	396.28 396.30	396.23	395.76 397.10	21.09. 09.08.	395.29 397.77	03.03.1980 24.05.1999	
170	Hard, BI 50.2.37 399.75 1982	0.55	327551	398.46 398.65	398.49 398.58	398.51 398.60	398.47 398.50	398.46 398.46	398.52 398.53	398.52	398.42 398.80	05.11. 16.07.	396.95 399.40	05.02.1990 23.09.2002	
171	Hard, BI 50.2.39 400.21 2006	1.00	379016	396.16 395.86	396.04 395.86	395.92 395.96	395.84 395.95	395.76 395.87	395.80 395.83	395.90	395.69 396.26	14.05. 01.01.	396.26 396.65	31.12.2006 30.10.2006	
172	Höchst, BI 50.2.25 402.36 1982	0.70	328435	398.22 399.18	398.26 399.11	398.41 399.15	398.46 398.76	398.59 398.45	399.03 398.49	398.68	398.10 399.39	08.01. 10.09.	397.44 400.44	06.01.1986 20.07.1987	
173	Höchst, BI 50.2.26 400.49 1982	0.66	328443	397.70 397.72	397.80 397.98	397.91 398.01	397.68 397.81	397.39 397.74	397.51 397.92	397.76	397.35 398.13	14.05. 10.09.	396.94 399.07	22.09.2003 17.09.1984	
174	Höchst, BI 50.2.27 402.13 1982	0.59	328450	397.67 397.68	397.67 397.92	397.80 398.09	397.78 397.92	397.61 397.75	397.66 397.86	397.79	397.27 398.34	30.09. 05.06.	397.27 399.54	Ö 29.09.2003 23.05.1999	
175	Höchst, BI 50.2.28 400.94 1982	0.56	328468	395.93 396.21	395.90 396.34	396.02 396.39	396.04 396.25	395.94 396.06	396.07 396.13	396.10	395.82 396.50	01.01. 10.09.	395.66 398.18	29.09.2003 14.06.1999	
176	Höchst, BI 50.2.29 400.19 1982	0.88	328476	396.20 396.04	396.25 396.55	396.39 396.99	396.37 396.74	396.08 396.37	395.98 396.48	396.37	395.76 397.69	29.09. 06.01.	395.76 398.41	01.10.2003 23.05.1999	
177	Höchst, BI 50.2.30 397.79 1982	0.73	328484	396.06 395.75	396.15 396.11	396.21 396.27	395.95 396.03	395.65 395.87	395.64 396.11	395.98	395.50 396.40	02.07. 24.09.	395.03 396.90	22.09.2003 17.09.1984	
178	Höchst, BI 50.2.31 398.47 1982	0.76	328492	396.01 395.80	396.14 396.36	396.26 396.43	395.87 396.13	395.51 396.10	395.49 396.24	396.03	395.46 396.71	28.05. 13.08.	395.13 397.55	22.09.2003 17.09.1984	
179	Höchst, BI 50.2.32 402.03 1982	0.77	328500	395.61 395.96	395.58 396.21	395.74 396.30	395.69 396.02	395.57 395.73	395.75 395.83	395.83	395.46 396.47	01.01. 20.08.	395.17 398.01	29.09.2003 24.05.1999	
180	Höchst, BI 50.2.33 398.19 1982	0.61	327510	396.31 395.87	396.39 396.49	396.49 396.46	396.14 396.25	395.69 396.26	395.57 396.48	396.19	395.47 396.73	02.07. 17.12.	395.16 397.64 F	20.08.1990 01.02.1982	
181	Höchst, BI 50.2.27 402.18 1984	0.65	327668	397.66 397.68	397.67 397.92	397.83 398.01	397.77 397.91	397.62 397.71	397.65 397.86	397.77	397.58 398.03	Ö 29.01. 10.09.	397.29 399.54	Ö 22.09.2003 24.05.1999	
182	Hohenems, BI 50.3.01 413.62 1980	0.86	328138	410.78 410.87	410.81 411.08	411.07 411.03	410.81 410.74	410.56 410.63	410.65 410.98	410.84	410.45 411.27	14.05. 26.03.	408.75 412.64	29.08.1983 28.09.1981	
183	Hohenems, BI 50.3.02 A 409.51 1980	0.81	328146	406.78 406.81	406.77 406.89	406.82 406.98	406.82 406.91	406.76 406.88	406.77 407.04	406.85	406.74 407.35	05.02. 17.12.	405.95 407.35	01.03.2004 17.09.1984	
184	Hohenems, BI 50.4.17 410.35 1980	0.12	328062	407.36 407.54	407.39 407.68	407.55 407.69	407.41 407.50	407.30 407.51	407.36 407.71	407.50	407.22 407.87	14.05. 10.12.	406.50 408.76	31.03.1980 28.09.1981	
185	Hohenems, BI 50.4.18 A 411.73 1980	1.20	328070	409.48 409.35	409.46 409.40	409.56 409.44	409.45 409.32	409.36 409.32	409.71 409.47	409.44	409.23 410.24	Ö 11.06. 25.06.	409.28 410.22	08.12.1997 17.06.1991	
186	Hohenems, BI 50.4.19 A 412.73 1980	0.94	328088	407.88 408.03	407.85 408.24	408.02 408.36	407.94 407.99	407.81 407.96	407.90 408.19	408.02	407.72 408.89	11.05. 05.09.	407.71 409.35	04.07.1988 07.06.1995	
187	Hohenems, BI 50.4.20 411.40 1980	0.63	328096	406.33 406.42	406.32 406.48	406.44 406.52	406.33 406.39	406.32 406.39	406.36 406.54	406.40	406.26 406.86	30.04. 10.12.	406.18 407.54	Ö 10.02.1986 07.08.2000	
188	Hohenems, BI 50.4.21 426.72 1980	0.58	328104	424.76 424.89	424.78 424.89	424.82 424.93	424.69 424.81	424.95 424.80	424.86 424.85	424.84	424.63 425.05	30.04. 07.05.	424.37 425.40	24.07.1995 26.08.1985	
189	Hohenems, BI 50.4.24 408.51 2006	1.07	379255	408.23	408.29	408.28 408.35	408.22 408.19	408.16 408.17	408.19 408.27		408.10 408.39	09.02. 10.09.	408.06 408.26	15.12.2006 22.09.2006	
190	Hohenems, BI 50.4.25 410.82 2006	0.88	379263	407.34	407.44	407.30 407.47	407.19 407.28	407.14 407.29	407.18 407.43		407.02 407.66	Ö 14.05. 10.12.	407.06 407.32	20.11.2006 20.09.2006	
191	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.03 1978	0.75	322164	411.79 412.27	411.61 412.55	412.04 412.44	411.94 411.69	411.77 411.68	412.27 412.02	412.01	411.20 413.17	05.11. 13.08.	410.08 415.59	20.10.1986 24.05.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt										beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum								
192	Kennelbach, BI 50.1.02 417.85 1978	0.80	322172	407.92 408.68	407.74 408.89	408.23 408.91	408.21 407.94	407.80 407.56	408.42 408.14	408.21	407.32 409.42	05.11. 13.08.	407.48 413.19	20.10.1986 12.08.2002							
193	Klaus, BI 50.4.01 449.70 1979	0.97	322396	445.92 446.29	446.01 446.42	446.52 446.58	445.99 446.21	446.09 446.26	446.17 446.68	446.26	445.49 446.89	05.11. 10.12.	444.74 447.37	09.01.2006 19.07.1993							
194	Koblach, BI 50.4.03 A 419.20 1979	0.75	322412	416.27 416.52	416.24 416.49	416.38 416.52	416.25 416.40	416.35 416.34	416.48 416.30	416.38	416.10 416.62	03.12. 09.07.	414.33 B 417.41	13.02.1984 22.02.1999							
195	Koblach, BI 50.4.04 420.79 1979	1.01	322420	415.21 416.03	415.12 415.78	415.32 415.83	415.50 415.55	415.66 415.35	416.03 415.31	415.56	415.01 416.25	08.01. 02.07.	414.88 418.24	26.12.2005 20.07.1987							
196	Koblach, BI 50.4.06 419.92 1979	2.20 11.08.1980	322446	418.79 418.85	418.78 418.91	418.89 418.95	418.81 418.88	418.76 418.83	418.79 418.90	418.85	418.68 419.00	14.05. 10.09.	418.37 419.38	31.08.1992 21.12.1981							
197	Koblach, BI 50.4.09 A 425.55 1979	1.24	322479	422.10 422.20	422.03 422.35	422.34 422.55	422.24 422.31	422.13 422.25	422.15 422.53	422.27	421.88 422.72	05.02. 17.12.	421.65 423.74	22.09.2003 12.06.1995							
198	Koblach, BI 50.4.22 422.09 2006	1.00	379107	419.39	419.39	419.45	419.18 419.08	419.26 419.12	419.40 419.29		418.82 419.61	05.11. 26.03.	418.90 419.25	29.11.2006 16.11.2006							
199	Lauterach, BI 50.2.03 413.32 1978	0.91	322073	D	404.10 405.00	404.15 405.37	404.44 405.38	404.41 404.61	404.05 404.10	404.59 404.69	404.58	403.83 406.60	16.05. 24.08.	403.60 407.61	29.01.1990 24.05.1999						
200	Lauterach, BI 50.2.04 A 415.70 1978	1.05	322081	D	405.46 406.34	405.45 406.70	405.83 406.78	405.83 405.91	405.39 405.42	406.01 405.98	405.93	405.24 407.50	Ö 17.05. 05.06.	404.75 409.21	05.02.1990 24.05.1999						
201	Lauterach, BI 50.2.07 A 406.10 1954	0.00	309443		402.80 403.48	402.86 403.69	403.11 403.73	403.05 403.20	402.71 402.81	403.08 403.21	403.15	402.60 404.00	14.05. 13.08.	402.72 405.65	04.12.2006 24.08.1970						
202	Lauterach, BI 50.2.08 B 410.20 1953	0.98	309427		402.40 403.08	402.45 403.26	402.69 403.21	402.64 402.74	402.32 402.41	402.69 402.78	402.73	402.20 403.61	14.05. 13.08.	402.09 406.02	12.02.1990 24.08.1970						
203	Lauterach, BI 50.2.10 404.19 1978	0.82	322115	D	400.69 401.04	400.72 401.24	400.87 401.22	400.77 400.84	400.59 400.66	400.84 400.93	400.87	400.50 402.06	Ö 14.05. 09.08.	400.41 402.92	13.02.1990 20.07.1981						
204	Lauterach, BI 50.2.11 402.52 1978	0.74	322123		400.14 400.46	400.19 400.48	400.28 400.43	400.18 400.26	400.02 400.17	400.24 400.30	400.26	399.89 400.63	14.05. 13.08.	399.05 401.30	29.04.1991 18.06.1979						
205	Lauterach, BI 50.2.19 404.22 1981	0.45	328377		400.99 401.20	401.03 401.24	401.13 401.24	401.00 401.07	400.82 400.98	400.99 401.13	401.07	400.74 401.38	28.05. 13.08.	400.38 402.11	03.01.1994 17.09.1984						
206	Lauterach, BI 50.2.36 A 410.53 1982	0.90	327544		403.25 404.02	403.28 404.25	403.56 404.25	403.52 403.66	403.13 403.24	403.60 403.70	403.62	402.99 404.66	14.05. 13.08.	402.97 406.19	05.02.1990 24.05.1999						
207	Lochau, BI 40.1.01 400.64 1983	0.77	327676		395.80 396.61	395.90 396.33	396.15 396.39	396.06 396.06	396.17 395.96	396.29 395.82	396.13	395.66 396.99	10.12. 16.07.	395.05 398.30	17.02.1986 24.05.1999						
208	Lustenau, BI 50.3.08 A 404.98 1980	0.89	328203		403.38 403.40	403.37 403.48	403.38 403.49	403.33 403.40	403.26 403.38	403.32 403.42	403.39	403.24 403.54	Ö 14.05. 10.09.	403.01 403.78	22.05.1989 06.06.1988						
209	Lustenau, BI 50.3.09 A 403.50 1980	0.85	328211		401.39 401.51	401.41 401.60	401.44 401.59	401.37 401.46	401.31 401.42	401.40 401.49	401.45	401.24 401.67	Ö 14.05. 10.09.	400.93 402.01	15.01.1990 17.09.1984						
210	Lustenau, BI 50.3.10 404.06 1980	0.66	328229		401.62 401.88	401.61 401.89	401.72 401.90	401.67 401.73	401.69 401.66	401.85 401.69	401.74	401.53 402.01	31.12. 10.09.	400.73 402.98	Ö 04.11.1985 17.06.1991						
211	Lustenau, BI 50.3.18 401.53 1981	0.88	328302		399.55 399.83	399.55 399.85	399.50 399.91	399.56 399.70	399.62 399.62	399.81 399.68	399.68	399.41 400.04	12.03. 10.09.	397.45 400.43	04.04.1988 24.05.1999						
212	Lustenau, Br 3 404.74 1959	0.00	309450		401.09 401.53	401.06 401.45	400.99 401.44	401.11 401.29	401.31 401.20	401.52 401.20	401.27	400.94 401.63	19.03. 09.07.	399.75 403.16	10.11.1949 24.08.1954						
213	Lustenau, Br 5 404.89 1946	0.60	309476		401.69 401.86	401.72 401.93	401.87 401.93	401.70 401.81	401.62 401.75	401.79 401.84	401.79	401.54 402.13	Ö 14.05. 01.10.	400.19 403.65	02.08.1950 29.06.1970						
214	Mäder, BI 50.4.05 417.42 1979	0.83	322438		412.67 413.36	412.61 413.40	412.83 413.50	412.76 413.20	412.79 412.97	413.09 413.10	413.03	412.60 413.64	Ö 26.02. 10.09.	412.42 415.30	09.01.2006 28.09.1981						
215	Mäder, BI 50.4.10 A 414.07 1980	0.90	322487		409.51 409.90	409.50 409.93	409.61 410.09	409.62 409.89	409.64 409.72	409.76 409.84	409.75	409.45 410.22	08.01. 10.09.	409.19 412.09	20.01.1986 20.07.1987						
216	Mäder, BI 50.4.11 413.93 1980	1.07	322503	D	410.05 410.14	409.98 410.26	410.08 410.46	410.02 410.33	409.93 410.21	409.97	410.09	409.95 410.59	01.01. 06.09.	409.60 411.25	03.05.1982 14.05.1999						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
217	Meiningen, BI 01.33.01 427.50 1954	0.67	309500	423.94 424.47	423.83 424.40	423.89 424.41	423.99 424.21	424.12 424.09	424.36 424.12	424.15	423.78 424.66	26.02. 16.07.	423.37 426.01	02.03.1998 12.07.1999	
218	Meiningen, BI 01.33.04 425.94 1979	0.87	322347	421.52 422.05	421.49 421.90	421.56 421.93	421.68 421.74	421.80 421.64	422.06 421.61	421.75	421.35 421.84	Ö 01.01. 14.12.	420.91 424.62	03.03.1998 19.07.1987	
219	Meiningen, BI 01.33.06 427.16 1954	0.75	309526	424.15 424.42	424.05 424.47	424.13 424.52	424.13 424.37	424.23 424.33	424.36 424.37	424.30	423.82 424.74	Ö 13.02. 09.08.	423.77 425.56	12.02.1990 10.08.1970	
220	Meiningen, BI 01.33.07 423.78 1979	0.88	322495	420.23 420.58	420.17 420.54	420.25 420.53	420.32 420.41	420.42 420.33	420.56 420.24	420.38	420.15 420.67	Ö 26.02. 13.08.	419.79 421.60	Ö 29.01.1990 20.07.1987	
221	Meiningen, BI 01.33.08 423.12 1979	0.96	322321	418.21	418.09	417.46 417.97	417.69 417.63	417.94 417.50	418.28 417.51		417.28 418.44	Ö 08.01. 09.07.	417.09 421.04	16.01.2006 20.07.1987	
222	Meiningen, BI 01.33.09 425.12 1979	1.05	322339	418.86	418.83	418.87	418.69 418.61	418.75 418.64	418.87 418.75		418.49 419.00	Ö 05.11. 10.12.	418.06 420.59	11.08.2003 17.06.1991	
223	Meiningen, BI 01.33.11 427.50 1980	0.80	379172	423.90 424.56	423.75 424.43	423.84 424.39	424.02 424.19	424.17 424.06	424.44 424.06	424.15	423.70 424.69	Ö 26.02. 16.07.	423.83 425.04	31.12.2006 19.06.2006	
224	Meiningen, Blt 01.33.06 427.35 1984	0.95	328369	424.08 424.34	423.98 424.36	424.16 424.43	424.10 424.29	424.16 424.26	424.29	424.23	423.94 424.54	26.02. 04.09.	423.70 425.42	12.02.1990 07.08.2000	
225	Nofels, BI 01.32.19 A 433.18 1980	0.50	322313	428.17 428.63	428.01 428.78	428.00 429.14	428.20 428.99	428.27 428.67	428.42 428.79	428.51	427.76 429.40	17.01. 05.09.	427.48 431.09	18.03.1991 16.07.1999	
226	Nofels, BI 01.32.21 A 440.80 1954	0.85	309534	428.62 429.16	428.50 429.27	428.46 429.56	428.72 429.51	428.85 429.16	428.98 429.14	429.00	428.39 429.64	05.03. 17.09.	427.13 433.07	16.03.1998 28.06.1965	
227	Nofels, BI 01.32.24 A 433.96 1954	0.95 01.01.1970	309542	427.17 427.64	426.96 427.72	426.96 427.94	427.25 427.85	427.37 427.61	427.52 427.64	427.46	426.77 428.54	Ö 20.02. 06.01.	426.63 429.55	12.02.1990 26.05.1999	
228	Nofels, BI 01.32.25 432.39 1973	0.68	379198	427.12	427.18	426.49 427.31	426.72 427.22	426.84 427.03	427.02 427.05		426.42 427.34	Ö 12.03. 01.10.	426.35 427.81	13.02.2006 05.06.2006	
229	Nofels, BI 01.32.38 430.48 1979	1.01	322271	426.36 427.00	426.33 426.95	426.39 427.04	426.44 426.84	426.58 426.69	426.83 426.74	426.68	426.28 427.20	Ö 19.02. 03.09.	426.00 428.12	02.03.1998 20.07.1987	
230	Rankweil, BI 01.40.02 472.36 1980	0.94	322354	452.63 452.75	452.70 452.49	453.70 452.32	453.65 451.80	452.88 449.90	452.90 449.67	452.28	449.00 454.18	01.01. 05.03.	443.60 454.74	23.12.1985 21.03.2005	
231	Rankweil, BI 01.40.03 435.24 1979	0.73	322370	428.09 428.46	427.94 428.64	428.16 429.00	428.32 428.83	428.32 428.42	428.34 428.64	428.42	427.15 429.83	14.02. 05.01.	427.10 430.76	10.02.1990 15.07.1999	
232	Rankweil, BI 01.40.04 431.78 1979	0.37	322388	427.75 428.02	427.65 428.13	427.69 428.32	427.72 428.29	427.78 428.09	427.92 428.07	427.94	427.30 428.91	01.02. 03.01.	427.17 429.60	12.02.1990 14.07.1999	
233	Rankweil, BI 01.40.05 A 445.60 1980	0.75	322362	430.30 430.92	430.17 431.06	430.41 431.52	430.80 431.48	430.78 430.88	430.71 431.04	430.84	430.10 431.71	26.02. 08.10.	428.88 434.24	20.02.2006 14.06.1999	
234	Rankweil, BI 01.40.06 440.02 1983	0.79	327569 2	429.42 430.02	429.22 430.14	429.59 430.55	429.97 430.37	429.85 429.77	429.80 430.05	429.90	429.16 430.66	Ö 26.02. 08.10.	428.16 436.43	29.09.2003 28.03.1988	
235	Rankweil, BI 01.40.07 471.35 1998	0.95	327650	468.31 468.41	468.24 468.38	468.44 468.56	468.25 468.26	468.21 468.32	468.30 468.53	468.35	468.13 468.77	12.02. 10.12.	467.37 469.67	24.01.2000 24.05.1999	
236	Rankweil, BI 01.40.08 473.30 1999	0.85	327643	471.86 472.03	471.84 471.95	471.99 472.02	471.86 471.85	471.86 471.89	471.95 471.97	471.92	471.77 472.23	05.11. 09.07.	470.51 472.93	29.11.1999 24.08.2005	
237	Röthis, BI 50.4.02 441.05 1979	0.55	322404 2	431.74 432.35	431.54 432.48	432.03 432.90	432.25 432.62	432.19 432.02	432.14 432.27	432.21	431.44 433.03	26.02. 01.10.	429.06 435.57	29.09.2003 14.06.1999	
238	Schwarzach, BI 50.3.15 422.68 1981	0.63	328278 2	421.37 421.54	421.47 421.50	421.57 421.40	421.24 421.25	421.22 421.39	421.49 421.47	421.41	421.08 421.83	30.04. 26.03.	420.66 422.01	12.07.1982 12.12.1988	
239	Tosters, BI 01.32.39 446.88 1979	0.74	322289	431.41 432.21	431.33 432.34	431.44 432.63	431.73 432.51	431.92 432.08	432.03 431.88	431.96	431.28 432.73	26.02. 01.10.	430.43 435.84	Ö 05.01.1998 14.06.1999	
240	Tosters, BI 01.32.51 443.50 1984	0.94	327593	439.04 438.89	438.89 439.28	439.15 439.61	439.07 439.35	438.85 439.01	438.73 439.35	439.10	438.69 439.82	25.06. 10.09.	438.05 441.45	Ö 05.02.1990 07.08.2000	
241	Tosters, BI 01.32.52 444.44 1984	0.74	327601	439.10 438.99	438.95 439.41	439.22 439.71	439.18 439.46	438.91 439.10	438.79 439.40	439.19	438.76 439.87	25.06. 10.09.	438.39 441.90	26.10.1992 07.08.2000	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
242	Tosters, BI 01.32.53 A 447.39 1984	1.00	327619			436.26 436.78	436.16 436.98	436.30 437.20	436.46 437.04	436.57 436.64	436.59 436.57	436.63	436.12 437.29	26.02. 17.09.	434.98 439.59	09.02.1998 03.08.1987
243	Wolfurt, BI 50.2.01 A 420.07 1978	0.95	322016	D		409.68 410.25	409.56 410.40	409.86 410.42	409.84 409.74	409.69 409.56	410.12 409.90	409.92	409.16 411.87	13.02. 24.08.	408.72 412.47	22.01.1990 24.05.1999
244	Wolfurt, BI 50.2.02 B 416.15 1978	0.79	322024			406.18 407.02	406.19 407.30	406.54 407.33	406.48 406.53	406.14 406.06	406.71 406.62	406.59	405.94 407.91	05.11. 13.08.	405.47 409.96	12.02.1990 24.05.1999
245	Wolfurt, BI 50.2.05 A 414.84 1978	1.10	322099	D		406.08 406.85	406.01 407.18	406.40 407.23	406.38 406.38	406.05 406.08	406.62 406.48	406.48	405.77 410.10	Ö 06.02. 12.08.	405.56 410.73	12.02.1990 22.05.1999
246	Wolfurt, BI 50.2.20 B 407.78 1981	1.06	328385			403.75	403.78	404.02	403.94	403.45 403.74	403.95 404.25		403.33 405.14	14.05. 13.08.	403.13 406.22	14.11.2005 19.07.1993
247	Wolfurt, BI 50.2.21 411.51 1981	0.38	328393			407.17 407.34	407.27 407.42	407.38 407.28	407.01 406.99	407.11 406.93	407.21 407.27	407.20	406.61 407.97	05.11. 13.08.	406.21 410.05	01.12.1997 23.09.2002
248	Wolfurt, BI 50.3.16 A 408.00 1981	0.90	328286		2	406.37 406.38	406.39 406.44	406.46 406.43	406.26 406.35	406.12 406.39	406.26 406.44	406.36	406.07 406.54	Ö 14.05. 26.03.	405.83 406.85	25.08.2003 03.01.1994
Bregenzerwald																
249	Andelsbuch, BI 30.1.01 611.96 1985	0.86	327791			604.99 605.42	604.93 605.50	605.22 605.40	605.01 605.14	604.77 605.02	605.17 605.47	605.17	604.68 605.73	14.05. 13.08.	604.15 606.78	29.09.2003 28.03.1988
250	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.40 1985	0.94	327809	S		606.77 607.34	606.72 607.52	607.01 607.41	606.89 607.09	606.63 606.91	606.92 607.36	607.05	606.02 607.95	22.09. 29.08.	606.01 608.74	29.09.2003 26.05.1999
251	Andelsbuch, BI 30.1.03 618.22 1985	0.66	327817	S		605.75 605.87	605.51 605.92	605.69 605.85	605.57 605.63	605.41 605.58	605.74 605.86	605.70	605.00 606.40	01.10. 29.08.	605.00 607.26	30.09.2003 28.03.1988
252	Andelsbuch, BI 30.1.04 615.97 1985	0.60	327825			607.69 608.34	607.60 608.43	608.00 608.29	607.80 607.94	607.40 607.70	607.55 608.33	607.93	607.24 608.72	21.05. 13.08.	606.77 609.75	29.09.2003 28.03.1988
253	Andelsbuch, BI 30.1.08 615.09 1985	1.19	327866			595.33 595.52	594.97 595.26	595.22 595.55	594.72 594.93	594.68 595.30	595.74 595.57	595.23	594.07 596.44	14.05. 04.06.	593.66 597.79	22.09.2003 24.05.1999
254	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.70 1986	0.72	327874	D		609.59 609.79	609.61 609.63	609.74 609.72	609.35 609.37	609.71 609.75	609.67 609.77	609.64	608.99 611.98	17.10. 23.08.	608.02 612.00 612.25 F	24.12.1990 30.08.1995 23.08.2005
255	Au, BI 30.3.11 780.13 1994	1.02	332320			774.37 774.60	774.08 774.40	774.49 774.74	774.24 773.91	774.33 774.35	774.49 774.40	774.37	773.68 775.68	Ö 04.11. 03.09.	773.71 777.19	25.08.2003 24.05.1999
256	Au, BI 30.3.12 786.50 1994	0.59	332338			779.01 779.48	778.75 779.16	779.20 779.80	778.82 778.59	778.92 779.10	779.44 779.24	779.13	778.16 780.67	Ö 04.11. 03.09.	777.02 782.42	04.08.2003 07.08.2000
257	Au, BI 30.3.13 812.30 1994	1.02	332346			799.42 799.71	799.01 799.34	799.53 799.88	799.37 798.81	799.53 799.11	799.71 799.44	799.41	798.50 800.65	04.11. 05.03.	795.93 804.23	25.08.2003 24.08.2005
258	Bezau, BI 30.2.04 A 630.49 1986	0.85	327916			625.45 625.81	625.28 625.57	625.56 625.56	625.44 625.28	625.30 625.44	625.59 625.50	625.48	625.07 626.18	04.11. 08.07.	623.88 627.32	20.10.1986 20.06.1988
259	Bezau, BI 30.2.06 644.58 1986	0.65	327924	D		628.41 629.41	628.08 629.17	628.86 629.29	628.41 628.35	628.10 628.50	629.18 629.32	628.76	626.65 630.94	06.03. 24.08.	626.46 632.39	20.10.1986 24.05.1999
260	Bezau, BI 30.2.07 655.67 1986	0.90	327932			653.91 653.97	653.93 653.95	653.95 653.96	653.90 653.90	653.91 653.95	653.95 653.92	653.93	653.77 653.99	Ö 01.01. 24.09.	652.50 654.41	02.10.1989 17.07.2000
261	Bezau, BI 30.2.08 670.13 1986	1.09	327940			666.65 667.08	666.59 666.80	666.84 666.53	666.55 666.31	666.57 666.81	666.62 666.63	666.67	666.16 667.88	16.10. 05.03.	661.61 668.31	16.01.1989 23.11.1992
262	Bezau, BI 30.2.09 671.70 1989	0.89	327957			649.37 650.24	648.63 649.56	651.37 649.07	648.84 647.96	647.95 648.41	649.32 649.86	649.22	647.21 652.77	07.05. 12.03.	645.34 655.65	04.08.2003 07.08.2000
263	Bezau, BI 30.2.10 638.55 1988	0.84	327965			629.59 630.58	629.21 630.41	630.12 630.43	629.59 629.59	629.39 629.66	630.47 630.47	629.96	628.80 631.27	04.11. 09.12.	626.41 633.28	24.10.1988 24.08.2005
264	Bizau, BI 30.2.13 657.47 1989	0.85	327999		1	655.63 655.94	655.43 655.80	655.68 655.82	655.44 655.46	655.29 655.74	655.80 655.85	655.66	654.99 656.32	Ö 07.05. 09.12.	654.66 656.74	09.07.2001 23.11.1992
265	Bizau, BI 30.2.14 A 659.15 1989	0.89	328005	D		655.85 656.14	655.71 656.07	656.04 656.12	655.66 655.63	655.60 655.89	656.15 656.10	655.91	654.85 656.76	31.07. 18.09.	654.60 659.08	02.12.2005 07.08.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gesampt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
266	Bizau, BI 30.2.15 671.02 1989	0.97	332197	657.75 658.70	657.43 658.46	658.44 658.45	657.45 657.54	657.15 657.91	658.42 658.72	658.04	656.50 660.29	07.05. 09.12.	656.10 662.86	11.08.2003 24.08.2005	
267	Bizau, BI 30.2.16 688.17 1989	0.80	332205	671.71 673.67	671.71 672.21	671.67 671.97	671.55 671.71	671.74 673.84	672.12 673.10	672.25	671.39 677.92	30.12. 09.12.	670.36 680.15	06.10.1997 07.08.2000	
268	Bizau, BI 30.2.17 681.89 1989	0.82	332213	660.23 662.10	659.66 661.93	661.33 662.08	660.08 660.33	659.20 660.44	661.73 662.37	660.97	658.60 663.92	07.05. 09.12.	657.88 668.91	18.03.1996 24.08.2005	
269	Egg, BI 30.1.05 528.96 1985	0.90	327833	524.08 524.13	524.06 524.17	524.12 524.11	524.09 524.04	524.06 524.05	524.12 524.09	524.09	523.96 524.24	30.04. 13.08.	523.91 525.90	Ö 29.03.1993 24.08.2005	
270	Egg, BI 30.1.06 530.26 1985	0.62	327841	527.38 527.59	527.53 527.58	527.65 527.53	527.29 527.17	527.41 527.55	527.63 527.60	527.49	526.98 528.07	07.05. 10.12.	526.30 528.54	Ö 03.06.1991 24.08.2005	
271	Egg, BI 30.1.07 532.49 1985	0.78	327858	530.04 530.10	530.06 530.03	530.07 530.04	530.01 529.96	530.03 530.04	530.02 530.05	530.04	529.87 530.22	24.09. 30.07.	528.90 530.49	10.06.1991 04.03.1991	
272	Egg, BI 30.1.09 621.97 2002	0.94	347476	598.35 598.48	598.30 598.57	598.33 598.82	598.35 598.97	598.35 598.90	598.41 598.97	598.57	598.29 599.02	Ö 26.02. 31.12.	597.57 599.00	05.01.2004 13.01.2003	
273	Egg, BI 30.1.10 658.83 2002	1.00	347484	617.80 618.70	617.76 619.64	618.09 619.99	618.59 619.77	618.50 619.06	618.06 619.22	618.77	617.71 620.03	Ö 19.02. 24.09.	615.15 620.26	20.10.2003 19.09.2005	
274	Egg, BI 30.1.11 632.23 2002	1.00	347492	601.91 602.05	601.77 602.31	601.76 602.73	601.83 603.05	601.83 603.03	601.86 603.02	602.27	601.64 603.18	26.02. 31.12.	600.73 604.05	19.01.2004 06.01.2003	
275	Mellau, BI 30.3.01 671.36 1990	1.00	332221	668.47 668.84	668.42 668.48	668.58 668.71	668.57 668.38	668.50 668.56	668.54 668.42	668.54	668.20 669.12	30.12. 08.07.	668.07 669.64	31.07.2006 23.11.1992	
276	Mellau, BI 30.3.02 693.31 1990	0.95	332239	686.29 687.82	685.65 686.27	686.51 687.25	685.45 685.19	685.42 686.63	686.27 686.15	686.24	684.17 688.88	Ö 29.10. 03.09.	683.07 690.08	04.03.1996 16.03.1992	
277	Mellau, BI 30.3.03 688.23 1990	1.05	332247	683.98 684.40	683.85 684.10	684.03 684.34	684.03 683.90	684.02 684.01	684.13 683.96	684.06	683.70 684.64	Ö 01.01. 03.09.	682.80 684.99	30.07.1990 24.05.1999	
278	Reuthe, BI 30.2.01 610.94 1986	1.11	327882	606.70 606.89	606.70 606.88	606.86 606.70	606.66 606.61	606.69 606.77	606.81 606.95	606.77	606.46 607.99	30.12. 09.12.	604.60 608.60	06.11.1989 07.08.2000	
279	Reuthe, BI 30.2.03 618.85 1986	1.08	327890	614.19 614.40	614.01 614.27	614.29 614.26	613.99 613.91	613.80 614.31	614.32 614.36	614.18	613.65 615.05	07.05. 09.12.	612.85 616.19	15.02.1999 23.12.1991	
280	Reuthe, BI 30.2.05 634.18 1986	0.67	327908	627.98 628.44	627.81 628.16	628.18 628.07	627.81 627.73	627.64 628.40	628.17 628.18	628.05	627.39 629.32	05.02. 11.11.	626.26 630.31	21.07.2003 23.12.1991	
281	Reuthe, BI 30.2.11 646.18 1988	1.03	327973	635.10 637.89	635.46 635.32	635.57 634.53	633.71 633.76	633.51 636.84	635.50 635.69	635.24	633.18 641.01	05.02. 11.11.	632.67 642.40	11.08.2003 24.05.1999	
282	Reuthe, BI 30.2.12 651.56 1989	0.88	327981	650.61 650.80	650.59 650.67	650.67 650.68	650.56 650.60	650.57 650.74	650.68 650.69	650.65	650.47 650.98	30.04. 11.11.	650.43 651.40	24.07.2006 23.11.1992	
283	Schnepfau, BI 30.3.04 702.93 1990	1.00	332254	700.73 701.11	700.53 700.87	700.83 701.01	700.74 700.57	700.80 700.66	700.99 700.58	700.79	700.00 701.36	Ö 30.12. 08.07.	694.80 701.62	03.09.1990 24.05.1999	
284	Schnepfau, BI 30.3.05 710.03 1990	1.10	332262	702.35 703.33	701.93 702.58	702.29 703.12	702.27 701.72	702.47 702.35	702.81 702.12	702.45	701.05 704.38	Ö 30.12. 03.09.	696.43 705.84	07.08.1995 23.11.1992	
285	Schnepfau, BI 30.3.06 720.14 1990	0.75	332270	708.74 710.61	709.71 708.96	709.37 711.21	707.02 707.62	708.63 710.12	710.28 709.32	709.29	705.46 713.30	Ö 07.05. 03.09.	703.45 714.95	25.08.2003 07.08.2000	
286	Schnepfau, BI 30.3.07 720.08 1990	0.70	332288	707.43 708.88	707.02 708.09	708.01 709.06	707.39 706.15	707.70 707.49	708.85 707.34	707.79	705.21 711.60	Ö 04.11. 03.09.	698.69 715.32	Ö 07.08.1995 24.05.1999	
287	Schnepfau, BI 30.3.08 734.44 1990	1.15	332296	716.90 719.26	715.55 717.68	717.21 719.35	716.75 715.40	716.96 716.57	719.07 717.65	717.37	713.99 722.04	04.11. 30.12.	705.68 728.05	Ö 20.08.1990 19.07.2004	
288	Schnepfau, BI 30.3.09 744.29 1990	1.20	332304	736.34 737.59	733.68 737.00	736.81 737.90	737.02 733.02	735.95 735.70	738.40 735.47	736.25	726.57 743.09	28.08. 23.08.	726.54 743.09	Ö 03.09.1990 22.08.2005	
289	Schnepfau, BI 30.3.10 A 734.36 1990	0.92	332312	719.20 722.61	719.63 720.62	722.30 723.09	720.02 718.87	721.36 721.16	725.80 721.98	721.38	715.76 729.40	Ö 01.01. 03.09.	713.05 730.80	25.08.2003 24.05.1999	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Leiblachtal															
290	Hörbranz, BI 40.1.04 418.36 1983	-0.17	327700		403.94 404.51	404.29 405.06	404.49 405.15	404.31 404.18	404.00 403.90	404.82 404.29	404.41	403.45 406.02	03.12. 13.08.	402.49 408.11	07.01.1986 12.08.2002
291	Hörbranz, BI 40.1.05 437.90 1983	0.73	327718		408.96 408.81	408.79 408.94	408.89 409.23	408.92 409.04	408.76 408.81	408.77 408.97	408.91	408.66 409.49	30.07. 24.09.	407.93 411.31	27.05.1991 18.11.2002
292	Hörbranz, BI 40.1.06 410.55 1983	0.85	327726		404.97 405.27	405.15 405.38	405.25 405.24	405.09 404.84	405.00 405.02	405.32 405.15	405.14	404.57 405.71	05.11. 13.08.	403.67 406.80	28.10.1985 12.08.2002
293	Hörbranz, BI 40.1.07 A 430.51 1994	0.90 03.12.2001	327767	D	417.25 417.63	417.26 417.79	417.41 417.97	417.52 417.94	417.43 417.72	417.52 417.70	417.60	416.19 418.01	Ö 02.06. 05.10.	415.91 417.92	Ö 05.10.2003 01.12.2002
294	Hörbranz, BI 40.1.08 427.39 1984	0.33	327742		425.19 425.54	425.33 425.20	425.38 425.35	425.14 424.95	425.28 425.31	425.40 425.08	425.26	424.68 425.88	31.12. 19.11.	424.75 426.59	Ö 22.10.1984 01.07.1991
295	Hörbranz, BI 40.1.09 A 468.87 1998	0.92 03.12.2001	327775		462.92 463.58	463.62 463.49	463.63 463.53	462.94 462.79	463.15 462.85	463.57 463.57	463.30	461.80 465.00	29.10. 04.06.	460.66 465.27	Ö 16.08.2004 03.12.2001
296	Lochau, BI 40.1.02 399.00 1983	0.72	327684		396.29 396.63	396.45 396.30	396.55 396.34	396.39 396.09	396.45 395.90	396.60 396.32	396.36	395.76 396.79	05.11. 02.07.	394.01 397.64	08.02.1993 24.05.1999
297	Lochau, BI 40.1.03 416.73 1983	0.82	327692		405.27 406.19	405.64 406.11	405.83 406.44	405.52 405.51	405.52 405.13	405.95 405.81	405.74	404.45 406.95	12.11. 10.09.	403.53 409.33	30.10.1995 12.08.2002
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
Kleinwalsertal															
298	Mittelberg, BI 90.1.01 1215.10 1999	0.87	347443		1210.68 1210.60	1210.68 1210.49	1210.60 1210.46	1210.48 1210.27	1210.46 1210.38	1210.59 1210.44	1210.51	1210.18 1210.81	19.11. 24.07.	1209.99 1212.34	15.02.1999 07.08.2000
299	Mittelberg, BI 90.1.02 1159.93 1999	0.88	347435		1138.96 1139.76	1138.85 1139.45	1138.70 1139.58	1138.57 1138.41	1139.33 1138.86	1139.43 1138.91	1139.07	1138.03 1140.79	05.11. 09.07.	1137.03 1145.32	15.02.1999 07.08.2000
300	Mittelberg, BI 90.1.03 1147.33 1999	0.85	347468		1131.93 1131.79	1131.83 1131.76	1131.79 1131.70	1131.66 1131.49	1131.67 1131.59	1131.80 1131.61	1131.72	1131.43 1132.10	Ö 31.12. 04.06.	1130.62 1133.39	07.03.2005 07.08.2000
Lecher Becken															
301	Lech, BI 80.1.02 1426.89 2001	0.96	347328	D		1425.92	1426.00	1425.71	1425.61	1425.63		1425.42 1426.23	05.02. 03.05.	1425.22 1426.44	05.03.2001 19.06.2001
302	Lech, BI 80.1.03 1449.22 2001	1.37	347336	D	1446.08 1446.19	1446.01 1446.14	1446.05 1446.19	1446.17 1446.06	1446.06	1446.07		1446.00 1446.68	Ö 28.02. 19.01.	1445.93 1447.80	02.02.2006 23.08.2005
303	Lech, BI 80.1.04 1485.63 2001	1.00	347344	D	1483.08 1483.26	1483.04 1483.18	1483.12 1483.19	1483.24 1483.04	1483.24 1483.00	1483.24 1483.01	1483.14	1482.79 1483.62	02.12. 19.01.	1482.69 1484.57	29.11.2004 23.08.2005
304	Lech, BI 80.1.05 1530.22 2001	1.03	347351	D	1520.47 1520.60	1520.42 1520.56	1520.50 1520.58	1520.59 1520.41	1520.60 1520.40	1520.60 1520.41	1520.51	1520.25 1520.89	Ö 05.02. 10.07.	1520.13 1521.58	25.01.2002 23.08.2005
Oberes Lechtal															
305	Bach-Schönau, BI 3 1073.97 1995	1.07	346114	D	1070.71 1071.28	1070.31 1070.96	1070.65 1071.08	1070.94 1069.90	1071.27 1068.60	1071.11 1068.68	1070.46	1058.01 1072.90	14.03. 23.08.	1051.90 1072.61	18.03.1996 24.05.1999
306	Elbigenalp, BI 1 1025.42 2000	0.90	346569	D	1022.28 1022.51	1022.16 1022.41	1022.27 1022.50	1022.47 1022.16	1022.54 1022.11	1022.51 1022.14	1022.34	1021.30 1022.99	Ö 03.01. 10.07.	1021.13 1023.71	Ö 17.01.2002 23.08.2005
307	Elmen, BI 2 974.16 2003	1.10	342386	D	969.74 970.06	969.54 969.87	969.70 969.96	969.97 969.45	970.15 969.38	970.02 969.36	969.77	968.15 970.88	Ö 28.02. 10.07.	968.06 972.05	Ö 14.03.2005 23.08.2005
308	Elmen, BI 4 977.92 2003	1.10	342402	D	969.29 969.65	969.09 969.44	969.28 969.58	969.46 969.01	969.63 968.96	969.51 968.93	969.32	967.52 970.55	Ö 15.03. 10.07.	967.23 972.42	Ö 29.08.2003 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Unteres Lechtal															
309	Breitenwang, BI 2 850.33 1993	0.80	370148		842.28 842.77	842.33	842.61	842.25 842.52	842.25 842.39	842.48 842.97	842.53	841.66 843.32	08.01. 10.09.	841.07 844.23	09.01.2006 29.08.2005
310	Ehenbichl, BI 4 857.96 1990	0.90	334839		854.80 854.96	854.72 854.91	854.80 855.00	854.89 854.73	855.00 854.75	854.97 854.75	854.86	854.57 855.17	01.01. 10.09.	854.17 857.09	22.01.2001 23.08.2005
311	Ehenbichl, BI 22 871.86 1990	0.90	370098		868.84 869.04	868.70 869.05	868.83 869.22	868.92 868.83	869.22 868.73	869.07 868.69	868.93	868.43 869.47	01.01. 09.09.	867.31 870.96	08.08.1994 23.08.2005
312	Elmen, BI 1 954.98 2003	0.18	342287	D	953.02	952.76	952.78	952.78 952.70	953.02 952.68	952.95 952.68		952.57 953.32	29.03. 09.05.	951.79 954.27	27.08.2003 22.08.2005
313	Elmen, BI 3 950.87 2003	1.00	342303		947.59 947.81	947.45 947.71	947.62 947.78	947.77 947.47	947.85 947.45	947.80 947.43	947.65	947.22 948.33	Ö 19.01.	946.82 949.87	10.03.2005 23.08.2005
314	Forchach, BI 2 921.81 1988	0.95	334268	D	918.62 919.11	918.63 919.06	918.77 919.11	918.86 918.45	919.14	918.95		915.68 919.67	05.08. 10.07.	915.08 920.58	Ö 22.08.2003 23.08.2005
315	Forchach, BI 4 908.47 1988	1.00	334284		903.69 904.05	903.59 903.95	903.70 903.99	903.88 903.73	904.02 903.76	903.97 903.71	903.84	903.45 904.69	Ö 01.01. 10.07.	903.37 906.00	14.03.2005 23.08.2005
316	Forchach, BI 6 907.32 1988	1.05	334359		901.56 901.89	901.48 901.78	901.58 901.85	901.72 901.59	901.86 901.65	901.81 901.59	901.70	901.32 902.65	01.01. 10.07.	901.05 903.65	16.01.2006 23.11.1992
317	Forchach, BI 10 895.09 1988	1.10	334375		890.86 891.03	890.79 890.89	890.85 890.89	890.97 890.70	891.07 890.71	891.00 890.70	890.87	890.61 891.51	31.12. 10.07.	890.25 892.27	17.02.2003 23.11.1992
318	Höfen, BI 1 856.95 1988	0.90	334243	D	854.58 854.84	854.47 854.76	854.57 854.89	854.67 854.51	854.81 854.50	854.79 854.54	854.66	853.99 856.05	31.01. 23.08.	853.87 856.78 Ö 856.78 F	22.01.2001 23.08.2005 23.08.2005
319	Höfen, BI 5 863.71 2001	0.90	346718	D	859.91	859.78	859.88	860.04 859.74	860.20 859.74	860.12 859.74		859.18 862.81	31.01. 23.08.	859.15 862.90 Ö 862.90 F	17.02.2003 23.08.2005 23.08.2005
320	Lechaschau, BI 3 853.57 1990	1.00	334300		842.97 843.13	842.85 843.02	842.97 843.13	842.97 842.84	843.12 842.89	843.06 842.93	842.99	842.73 843.30	05.11. 16.07.	842.54 844.78	Ö 22.01.1990 22.05.1999
321	Lechaschau, BI 5 844.69 1990	0.90	334847		840.88 841.30	840.75 841.11	840.89 840.97	840.89 840.75	840.93 840.77	841.11 840.84	840.93	840.66 841.76	01.01. 09.07.	840.48 843.60	14.01.2002 23.08.2005
322	Lechaschau, BI 7 842.77 2001	0.90	346577		839.83 840.01	839.75 839.93	839.83 840.04	839.93 839.81	840.04 839.84	839.98 839.84	839.90	839.70 840.20	01.01. 10.09.	839.52 841.85	21.01.2002 23.08.2005
323	Reutte, BI 2 850.17 1990	0.80	334763		837.99 838.24	837.88 838.18	837.98 838.41	838.01 838.06	838.18 838.02	838.18 838.21	838.11	837.79 838.67	01.01. 10.09.	837.62 840.21	29.01.2001 24.05.1999
324	Reutte, BI 4 857.35 1989	0.70	370122		843.95	843.90 844.04	843.96	843.99 843.77	844.15 843.79	843.89		843.63 844.39	05.11. 16.07.	843.35 846.45	29.07.2002 24.05.1999
325	Reutte, BI 8 839.36 1988	0.00	370130		836.93 837.13	836.81 837.08	836.90 837.11	837.03 836.94	837.17 836.94	837.11 836.98	837.01	836.76 837.46	Ö 19.02. 09.08.	836.60 838.08	22.01.2001 07.08.2000
326	Reutte, BI 12 846.39 1992	1.05	339473	D	842.21 842.76	842.03 842.51	842.11 842.70	842.35 842.11	842.67 842.13	842.64 842.15	842.37	841.80 845.15	27.08. 23.08.	841.74 845.14	30.08.2001 23.08.2005
327	Reutte, BI 14 850.55 1992	0.90	339457		838.35 838.68	838.25 838.62	838.37 838.89	838.38 838.47	838.56 838.40	838.60 838.68	838.52	838.12 839.20	Ö 02.01. 10.09.	837.97 841.19	29.01.2001 25.05.1999
328	Reutte, BI 20 839.23 2003	0.50	342014		836.14 836.25	836.05 836.22	836.12 836.33	836.16 836.15	836.25 836.17	836.23 836.23	836.19	836.02 836.46	26.02. 10.09.	835.88 838.43	Ö 02.10.2006 23.08.2005
329	Reutte, BI 22 849.89 2005	1.00	342816	D	841.40 841.92	841.40 841.78	841.38 842.16	841.46 841.62	841.67 841.87	841.94 843.35	841.83	840.64 845.99	Ö 01.01. 24.08.	840.67 846.05	Ö 31.12.2006 23.08.2005
330	Reutte, BI 16 846.95 1992	1.60	339432		837.39 837.56	837.29 837.53	837.38 837.71	837.38 837.44	837.54 837.42	837.53 837.57	837.48	837.23 837.91	01.01. 10.09.	837.08 839.34	09.12.1997 23.08.2005
331	Weissenbach, BI 1 889.47 1990	0.94	334813	D	884.82 885.03	884.73 884.93	884.83 885.04	884.97 884.72	885.13 884.71	885.04 884.71	884.89	884.36 886.94	31.01. 23.08.	884.36 886.96	Ö 31.01.2005 23.08.2005
332	Weissenbach, BI 3 871.50 1988	1.05	334334		865.95 866.41	865.84 866.38	865.96 866.39	866.11 866.01	866.22 865.99	866.15 865.94	866.12	865.72 867.01	31.12. 10.07.	864.88 868.29	03.09.1990 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Tannheimertal															
333	Grän, BI 1 1111.37 2004	1.00	342717		1109.61 1109.60	1109.54 1109.57	1109.64 1109.58	1109.61 1109.25	1109.62 1109.35	1109.52 1109.46	1109.53	1109.05 1109.74	05.11. 30.07.	1109.00 1109.99	13.02.2006 27.03.2005
334	Tannheim, BI 3 1098.42 2004	1.00	342691		1091.74 1091.87	1091.04 1091.53	1091.61 1091.72	1091.13 1090.84	1091.45 1091.09	1091.36 1091.59	1091.42	1090.33 1092.81	05.11. 05.03.	1089.62 1093.62	14.03.2005 03.04.2006
335	Tannheim-Berg, BI 4 1095.32 2005	1.00	342642	D	1091.94 1092.14	1091.16 1091.68	1091.75 1092.05	1091.26 1090.95	1091.67 1091.20	1091.53 1091.70	1091.59	1089.76 1094.32	02.01. 23.08.	1089.61 1094.38 1094.38 F	16.03.2005 23.08.2005 23.08.2005
336	Tannheim-Innnerg., BI 1 1103.63 2004	1.00	342659	D	1101.17 1101.28	1100.79 1101.11	1101.10 1101.30	1101.05 1100.78	1101.17 1100.91	1101.01 1101.07	1101.06	1100.51 1102.63	30.11. 22.08.	1100.44 1103.03 1103.03 F	31.12.2005 23.08.2005 23.08.2005
337	Tannheim-Innnerg., BI 2 1101.43 2005	1.00	342675	D 4	1099.97 1100.00	1099.29 1099.70	1099.66 1100.01	1098.82 1098.82	1099.12 1099.33	1099.29 1099.72	1099.48	1097.11 1100.89	30.11. 04.09.	1096.95 1101.09 1101.09 F	19.12.2005 23.08.2005 23.08.2005
338	Tannheim-Kienzen, BI 5 1091.08 2004	1.00	342667		1088.85 1088.97	1088.22 1088.66	1088.69 1088.80	1088.42 1088.11	1088.70 1088.40	1088.60 1088.63	1088.59	1087.68 1089.61	05.11. 05.03.	1086.81 1090.00	14.03.2005 03.04.2006
Unteres Vilstal															
339	Vils, BI 1 816.70 1992	0.90	339606	D	811.01 811.20	810.83 811.22	811.06 811.42	810.95 810.94	811.02 810.95	811.04 811.08	811.06	810.63 813.34	Ö 01.01. 07.08.	810.52 813.98	15.11.1999 23.08.2005
340	Vils, BI 3 811.89 1992	0.90	339580		808.22 808.24	808.08 808.20	808.12 808.24	808.13 808.09	808.21 808.26	808.13 808.22	808.18	807.91 808.41	26.03. 30.07.	807.62 809.70	09.08.1999 12.08.2002
341	Vils, BI 5 815.33 1994	0.70	342048		811.44 811.36	811.27 811.63	811.59 811.72	811.15 811.35	811.17 811.63	811.07 811.63	811.42	810.82 811.97	30.04. 10.09.	810.45 813.43	Ö 06.11.1995 07.08.2000
Fernpass															
342	Biberwier, BI 1(KB4) 1074.12 2005	1.00	342824	D	1059.64 1064.59	1060.09 1063.27	1059.89 1065.72	1061.03 1063.70	1063.19 1062.71	1063.38 1063.23	1062.55	1058.62 1067.02	01.02. 03.05.	1058.30 1067.45	Ö 23.03.2006 22.05.2006
Ehrwalder Becken															
343	Ehrwald, BI 1 965.26 2002	1.10	342071	D	963.18 963.22	963.17 963.21	963.25 963.34	963.00 963.20	963.03 963.34	963.14 963.28	963.20	962.80 963.51	Ö 07.05. 05.04.	962.73 963.53	Ö 22.07.2003 05.04.2006
Seefeldler Becken															
344	Reith b.Seefeld, BI 3 1180.52 2001	0.90	346940	D	1177.99 1178.35	1177.94 1178.03	1178.30 1178.47	1178.14 1178.12	1178.10 1178.12	1178.26 1178.19	1178.17	1177.35 1178.87	02.02. 04.04.	1177.29 1179.51	Ö 11.02.2006 23.08.2005
345	Reith b.Seefeld, TBI 2 1180.04 2001	1.00	346627 1	D 2	1176.77 1177.26	1176.79 1176.97	1177.07 1177.43	1177.03 1177.04	1176.91 1176.90	1177.15 1177.05	1177.03	1176.30 1178.23	07.03. 04.04.	1176.31 1178.73	Ö 05.03.2006 24.08.2005
346	Seefeld, BI 1 1183.01 2001	0.60	346601	D	1181.01 1181.31	1180.95 1181.15	1181.23 1181.45	1181.09 1181.10	1181.08 1181.10	1181.20 1181.16	1181.15	1180.87 1182.41	04.01. 20.03.	1180.86 1182.41 1182.49 F	01.02.2005 20.03.2002 23.08.2005
Scharnitzer Becken															
347	Scharnitz, BI 3 965.16 1987	0.85	330837	D	954.44 958.93	953.28 959.14	953.39 960.33	954.35 960.45	955.40 959.67	957.47 959.00	957.18	948.64 963.69	16.03. 22.05.	945.74 964.32 964.52 F	13.02.1995 12.06.1999 03.06.1999
Leutascher Becken															
348	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30 1984	1.00	330241	D	1075.94 1083.77	1075.74 1082.87	1077.00 1086.47	1079.31 1085.08	1080.54 1081.72	1081.62 1080.42	1080.90	1071.89 1091.02	14.03. 24.08.	1071.22 1091.00	Ö 02.03.1987 24.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
349	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82 1986	1.00	330746		1078.43 1086.60	1078.46 1085.83	1079.90 1089.66	1082.31 1088.08	1083.66 1084.87	1084.42 1083.42	1083.83	1077.97 1090.69	19.02. 17.09.	1072.62 1096.86	04.03.1991 24.05.1999		
Achtental																	
350	Maurach, BI 2 931.90 2002	1*) 0.90	347005 1	D	915.28 918.93	914.20 918.29	914.12 919.59	914.78 918.50	916.03 917.50	917.90 917.71	916.92	911.63 920.24	Ö 18.09.	911.64 922.22	Ö 14.03.2006 27.08.2005		
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																	
Oberes Gericht																	
351	Pfunds, BI 2 (005) 952.00 1988	1.00	342410	D	945.67 947.27	946.13 946.90	946.10 946.64	946.17 946.29	946.72 945.94	947.30 946.00	946.43	945.18 947.49	Ö 16.06.	945.16 948.81	Ö 31.12.2006 30.06.1997		
352	Pfunds-Birkach, BI 1 (016) 947.66 1982	0.80	342394	D	940.58 941.59	940.77 941.31	940.76 941.13	940.85 940.93	941.23 940.69	941.68 940.67	941.02	940.16 942.11	Ö 14.06.	940.16 943.73	Ö 30.12.2006 06.08.1985		
353	Pfunds-Birkach, BI 6 (038) 947.09 1986	0.60	342451	D	940.71 941.70	940.93 941.39	940.90 941.20	940.95 940.99	941.35 940.78	941.80 940.79	941.12	940.20 942.20	Ö 02.06.	940.18 943.39	Ö 31.12.2006 17.06.1991		
354	Pfunds-Birkach, BI 8 (014) 947.82 1982	0.00	342477	D	940.33 941.40	940.54 941.12	940.53 940.94	940.60 940.72	941.00 940.48	941.45 940.49	940.80	939.93 941.73	Ö 02.06.	939.94 943.77	Ö 31.12.2006 09.06.1983		
355	Pfunds-Schönegg, BI 7 (025) 932.96 1982	1.33	342469	D	927.86 928.62	927.89 928.42	927.92 928.30	928.08 928.15	928.35 927.98	928.71 927.90	928.18	927.55 929.11	Ö 04.07.	927.51 929.73	Ö 30.12.2005 09.07.2004		
356	Pfunds-Schönegg, BI 9 (027) 933.49 1999	1.00	342485	D	927.65 928.43	927.69 928.21	927.72 928.10	927.87 927.95	928.15 927.77	928.51 927.70	927.98	927.40 928.83	Ö 02.06.	927.37 929.50	Ö 29.12.2006 10.07.2004		
357	Prutz, BI 1 (110) 860.87 1981	1.25	342311	D	857.83 858.36	857.84 858.35	857.83 858.19	857.88 858.08	858.10 857.95	858.41 857.74	858.05	857.13 859.11	12.01. 30.06.	857.08 859.38	Ö 28.12.1997 17.06.1991		
358	Prutz, BI 2 (100) 866.46 1981	2.15	342295	D	862.18 862.98	862.31 862.86	862.38 862.77	862.40 862.59	862.59 862.41	862.96 862.35	862.57	862.12 863.17	Ö 11.07.	862.11 863.93	Ö 05.01.2004 21.07.1987		
359	Prutz, BI 4 (104) 863.43 1981	1.96	342337	D	858.97 859.58	859.03 859.47	859.06 859.35	859.15 859.24	859.30 859.09	859.59 859.00	859.24	858.81 859.91	Ö 04.07.	858.60 860.80	27.02.1984 19.07.1987		
360	Prutz, BI 6 (102) 862.67 1981	0.80	342345	D	859.20 859.89	859.27 859.76	859.29 859.69	859.40 859.56	859.62 859.38	859.83 859.30	859.52	859.05 860.01	Ö 12.07.	858.88 860.72	Ö 03.01.1998 13.08.2000		
361	Ried im Oberinntal, BI 1 (033) 876.65 1987	1.20	342519	D	871.45 872.02	871.53 871.85	871.54 871.75	871.62 871.62	871.89 871.50	872.08 871.52	871.70	871.28 872.38	Ö 14.06.	871.24 872.96	06.05.1991 30.06.1997		
362	Ried im Oberinntal, BI 3 (034) 880.43 1982	0.90	342527	D	872.61 873.16	872.73 873.00	872.73 872.90	872.79 872.78	873.07 872.66	873.20 872.71	872.86	872.48 873.34	Ö 14.06.	872.50 873.91	Ö 30.12.2006 06.07.1987		
Paznauntal																	
363	Ischgl-Mathon, BI 2 1420.26 2003	0.80	342246	D	1416.78	1416.16 1416.50	1416.05 1416.64	1416.23 1416.29	1416.44 1416.14	1416.93 1416.21	1416.39	1413.99 1419.46	28.10. 23.08.	1413.61 1418.80	Ö 16.12.2004 23.08.2005		
Gurgital																	
364	Nassereith, BI 1 844.72 2001	0.90	370239		833.25 834.48	833.23 834.33	833.51 834.66	833.77 834.38	834.33 833.87	834.34 833.94	834.01	833.09 834.79	08.01. 24.09.	832.27 835.68	20.03.2006 06.06.2006		
365	Nassereith, BI 4 843.59 2002	0.90	342139	D	833.12 834.46	833.12 834.28	833.41 834.68	833.65 834.34	834.28 833.74	834.26 833.83	833.94	832.15 835.86	14.03. 01.06.	832.16 835.91	Ö 19.03.2006 03.06.2006		
366	Tarrenz, BI 1 784.56 2001	1.00	346593	D 2	783.47 783.46	783.49 783.43	783.54 783.53	783.46 783.43	783.44 783.46	783.43 783.51	783.47	783.29 784.11	Ö 03.04.	783.38 784.43	Ö 17.01.2005 23.08.2005		

1*) durch nahegelegenen Tiefbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Pitztal																
367	Pitztal - Stillebach, BI 2 1408.80 1998	0.80	346387	D	1407.70	1407.62	1407.14 1407.69	1407.38 1407.53	1407.66 1407.24	1407.71 1407.16		1407.00 1408.00	07.03. 29.05.	1407.00 1408.01	Ö Ö	07.03.2005 24.04.2000
Ötztal																
368	Längenfeld, BI 2 1164.84 2003	0.80	342634	D	1162.36 1162.37	1162.35 1162.37	1162.40 1162.41	1162.36 1162.38	1162.34 1162.36	1162.36 1162.38	1162.37	1162.25 1162.60	01.03. 05.04.	1162.23 1162.84	Ö Ö	06.03.2005 23.08.2005
369	Längenfeld-Espan, BI 4 1155.40 2003	0.90	342600	D	1151.77 1152.10	1151.59 1152.13	1151.68 1152.07	1151.64 1151.95	1151.77 1151.77	1151.98 1151.68	1151.84	1151.46 1152.46	Ö 20.01.	1151.43 1153.11	Ö	12.03.2005 21.03.2005
370	Längenfeld-Espan, BI 6 1157.73 2003	0.80	342626	D	1153.47 1153.76	1153.43 1153.81	1153.49 1153.90	1153.52 1153.86	1153.58 1153.69	1153.67 1153.60	1153.65	1153.35 1154.29	01.03. 31.08.	1153.31 1154.35	Ö Ö	12.03.2005 04.09.2005
371	Längenfeld-Oberried, BI 1 1163.63 2003	1.00	342618	D	1160.06 1160.30	1160.01 1160.31	1160.28 1160.41	1160.20 1160.38	1160.20 1160.29	1160.23 1160.27	1160.25	1159.85 1161.07	01.03. 05.04.	1159.79 1161.25	Ö Ö	16.03.2005 23.08.2005
372	Umhausen, BI 6 1055.80 1996	0.90	346320		1028.59 1034.12	1028.00 1035.92	1028.15 1035.00	1028.94 1034.19	1032.34 1031.27	1032.37 1031.00	1031.68	1027.85 1037.61	19.02. 06.08.	1018.01 1043.93		15.02.1999 25.05.1999
373	Umhausen-Neudorf, BI 8 1002.26 1996	0.75	346296		973.92 975.09	973.74 975.11	973.75 975.03	973.99 974.80	974.45 974.42	974.85 974.11	974.44	973.66 975.13	26.02. 31.07.	972.83 975.86		01.03.1999 10.07.2006
374	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23 1996	0.80	346239	D	913.20 912.38	913.03 912.38	912.86 912.45	912.67 912.61	912.52 912.69	912.42 912.67	912.66	912.36 917.66	14.07. 31.07.	912.62 917.66	Ö	29.04.2006 31.07.2001
375	Umhausen-Tumpen, BI10 (KBT2) 924.60 2002	0.90	342220		905.24 910.24	904.48 910.40	904.06 912.64	904.14 911.97	906.52 909.34	908.93 907.62	907.98	903.76 913.15	10.04. 24.09.	903.88 917.07		21.03.2005 17.06.2002
Oberinntal																
376	Flaurling, BI 2 610.49 2001	0.90	346684	D	606.48 607.43	606.52 607.25	606.61 607.20	606.70 606.89	606.99 606.65	607.41 606.56	606.89	606.35 608.12	Ö 24.06.	606.36 608.22	Ö	30.12.2006 20.06.2002
377	Imst, BI 4 716.18 2000	0.00	346510		711.71 712.55	711.73 712.34	711.82 712.29	711.90 712.10	712.19 711.87	712.51 711.82	712.07	711.63 712.80	08.01. 10.07.	711.54 713.34	I	17.01.2000 02.07.2001
378	Imst, BI 8 (192) 715.95 2000	0.90	346502	D	712.10 712.88	712.15 712.70	712.26 712.69	712.31 712.45	712.55 712.26	712.85 712.21	712.45	711.96 713.57	Ö 25.08.	711.96 713.74	Ö Ö	28.12.2004 24.08.2005
379	Imst, BI 10 (Ara) 714.11 2000	-1.00	346528	D	711.33 712.06	711.38 711.90	711.46 711.87	711.53 711.66	711.76 711.49	712.04 711.43	711.66	711.16 712.31	07.01. 11.07.	711.06 712.93	Ö	02.01.2000 24.08.2005
380	Inzing, BI 2 599.88 1987	1.28	330910	D	596.19 597.14	596.23 596.98	596.31 596.92	596.43 596.62	596.73 596.37	597.14 596.27	596.61	596.03 597.84	Ö 03.07.	596.03 598.58	Ö Ö	30.12.2006 23.08.2005
381	Inzing, BI 4 598.37 1987	0.90	330928		595.40 596.29	595.42 596.12	595.48 596.06	595.60 595.79	595.88 595.56	596.23 595.47	595.78	595.31 596.51	08.01. 10.07.	595.16 597.47		05.01.1998 22.08.2005
382	Inzing, BI 6 598.52 1987	0.95	334367		594.82 595.81	594.84 595.59	594.92 595.50	595.07 595.27	595.42 594.99	595.77 594.89	595.24	594.74 596.11	08.01. 10.07.	594.75 597.13		11.12.2006 20.07.1987
383	Inzing, BI 8 596.93 1993	0.70	339663		594.15 594.75	594.17 594.66	594.23 594.62	594.27 594.45	594.50 594.28	594.71 594.21	594.42	594.07 594.98	08.01. 10.07.	594.04 595.94	Ö	18.01.1999 22.08.2005
384	Mils-Au, BI 1 (122) 729.42 2001	1.00	346700	D	725.15 725.94	725.10 725.69	725.18 725.69	725.32 725.38	725.66 725.26	725.97 725.24	725.47	724.84 726.43	15.03. 26.06.	724.82 728.42		07.02.2005 23.08.2005
385	Mils-Au, BI 3 (127) 726.83 2001	0.90	346726		722.65 723.24	722.61 723.01	722.67 723.04	722.81 722.84	723.04 722.75	723.27 722.71	722.89	722.55 723.51	02.01. 10.07.	722.38 723.73	Ö	07.02.2005 25.08.2005
386	Mötz, BI 5 (Im905) 647.53 1987	1.15	346056	D	640.64 641.74	640.66 641.55	640.74 641.39	640.91 641.09	641.28 640.82	641.74 640.69	641.11	640.40 642.18	Ö 10.07.	640.41 643.74	Ö Ö	30.12.2006 03.06.1999
387	Oberhofen, BI 2 619.32 1989	0.80	334698		613.46 614.53	613.48 614.30	613.55 614.21	613.73 613.94	614.10 613.64	614.49 613.56	613.92	613.35 614.75	08.01. 10.07.	613.39 615.52	Ö	23.01.2006 31.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
388	Oberhofen, BI 4 619.66 1989	0.90	334714	D	612.64 613.51	612.69 613.35	612.77 613.30	612.85 613.05	613.11 612.83	613.46 612.75	613.03	612.53 614.14	Ö 08.01. 02.07.	612.55 614.43	Ö 30.12.2006 04.06.1999		
389	Oberhofen, BI 6 611.84 1989	0.85	334730		607.84 608.82	607.84 608.61	607.91 608.51	608.12 608.29	608.51 607.97	608.81 607.90	608.26	607.74 609.15	08.01. 10.07.	607.73 610.99	23.01.2006 23.08.2005		
390	Pett nau, BI 1 606.55 1989	0.90	334433		602.36 603.06	602.36 602.98	602.38 602.90	602.52 602.67	602.80 602.46	603.07 602.42	602.67	602.27 603.15	09.01. 26.06.	602.24 603.80	K 27.12.2006 18.06.1991		
391	Pett nau, BI 3 606.97 2001	0.90	346668		602.75 603.44	602.79 603.35	602.83 603.29	602.92 603.06	603.17 602.89	603.41 602.82	603.06	602.68 603.50	01.01. 26.06.	602.66 603.91	Ö 03.01.2006 03.06.2002		
392	Pett nau, BI 4 602.56 1988	0.90	334516		599.39 600.33	599.39 600.12	599.47 600.04	599.64 599.84	599.98 599.55	600.29 599.45	599.79	599.29 600.63	08.01. 10.07.	599.33 601.54	31.12.2006 22.08.2005		
393	Pett nau, BI 12 602.13 1988	0.90	334151		598.59 599.63	598.61 599.40	598.68 599.26	598.87 599.07	599.25 598.75	599.60 598.63	599.03	598.47 599.97	15.01. 10.07.	598.52 600.93	18.03.1996 22.08.2005		
394	Pfaffenhofen, BI 4 (T601) 623.86 1985	0.95	339192		618.17 619.33	618.24 619.07	618.30 619.02	618.54 618.66	618.85 618.27	619.24 618.24	618.66	618.09 619.62	08.01. 10.07.	617.75 620.93	22.04.2002 07.07.1987		
395	Polling, BI 2 607.34 1989	0.90	334649		603.18 604.31	603.19 603.88	603.28 603.88	603.35 603.60	603.65 603.34	604.03 603.27	603.58	603.11 605.05	01.01. 09.07.	602.94 605.30	09.01.2006 29.06.1998		
396	Polling, Blt 4 607.27 1991	0.95	339424		603.99 604.90	604.01 604.69	604.10 604.66	604.19 604.39	604.41 604.15	604.87 604.07	604.37	603.90 605.17	03.01. 09.07.	603.89 605.79	09.01.2006 07.08.2000		
397	Rietz, BI 2 (T181) 632.76 1985	0.90	339168		624.33 625.48	624.38 625.24	624.46 625.10	624.69 624.83	625.06 624.47	625.46 624.35	624.82	624.22 625.77	08.01. 10.07.	624.24 626.75	27.12.2006 07.07.1987		
398	Rietz, BI 4 (T204) 628.41 1981	0.90	339150	D	622.87 623.88	622.90 623.73	622.99 623.56	623.19 623.24	623.55 622.99	623.99 622.87	623.32	622.63 624.62	27.12. 26.06.	622.62 627.51	Ö 30.12.2006 23.08.2005		
399	Rietz, BI 6 (T202) 628.42 1981	1.00	339184		622.53 623.70	622.55 623.45	622.63 623.31	622.83 623.01	623.22 622.67	623.66 622.53	623.01	622.41 623.91	31.12. 10.07.	622.44 625.03	27.12.2006 07.07.1987		
400	Rietz, BI 8 (T403) 624.65 1981	0.65	339226		620.04 621.18	620.17 620.98	620.25 620.88	620.49 620.58	620.83 620.21	621.03 620.08	620.56	619.90 621.59	08.01. 10.07.	619.74 622.73	04.02.2002 25.08.1987		
401	Rietz, BI 10 (T402) 625.53 1981	1.00	339200		620.40 621.56	620.45 621.34	620.53 621.20	620.76 620.92	621.14 620.56	621.53 620.43	620.90	620.28 621.86	08.01. 10.07.	620.29 623.02	27.12.2006 07.07.1987		
402	Rietz, BI 12 (T406) 626.17 1985	1.05	339176		620.71 621.91	620.72 621.65	620.82 621.51	621.02 621.20	621.39 620.87	621.85 620.75	621.20	620.59 622.15	08.01. 10.07.	620.62 623.52	27.12.2006 07.07.1987		
403	Schönwies, BI 1 748.15 2001	1.15	346692		734.96 736.27	734.93 735.76	735.05 735.87	735.27 735.44	735.83 735.22	736.33 735.16	735.51	734.77 736.50	01.01. 10.07.	733.94 737.23	29.12.2003 26.06.2006		
404	Silz, BI 12 (St106) 649.94 1985	0.90	339085		639.89 641.05	639.89 640.86	639.96 640.76	640.10 640.47	640.48 640.14	640.96 639.99	640.38	639.79 641.14	08.01. 10.07.	639.85 642.88	31.12.2006 22.07.1987		
405	Silz, BI 16 (Im903) 648.37 1988	0.65	346049		TR 642.02	TR 641.79	640.92 641.68	641.09 641.42	641.48 641.09	641.94 640.95		TR 642.25	19.02. 10.07.	640.87 643.25	Ö 05.01.2004 04.07.1995		
406	Silz, BI 18 (Im902) 648.59 1992	1.25	346023	D	641.99	640.90 641.81	640.93 641.72	641.10 641.43	641.42 641.14	641.91 641.02	641.39	640.87 642.16	Ö 23.02. 11.07.	640.66 643.79	Ö 02.01.2004 03.06.1999		
407	Stams, BI 6 (St401) 640.98 1981	0.85	335000		635.33 636.42	635.31 636.25	635.40 636.16	635.57 635.90	635.92 635.43	636.38 635.35	635.79	635.17 636.52	02.01. 16.07.	635.16 637.41	29.12.2003 12.07.1995		
408	Stams, BI 16 (St452) 637.48 1985	1.10	339119		631.13 632.21	631.16 632.00	631.23 631.88	631.43 631.61	631.78 631.25	632.18 631.17	631.59	631.01 632.41	08.01. 10.07.	631.02 633.84	27.12.2006 21.07.1987		
409	Stams, BI 18 (St451) 641.73 1985	1.05	339093		631.16 632.27	631.17 632.05	631.26 631.98	631.43 631.67	631.77 631.32	632.20 631.21	631.63	631.04 632.36	08.01. 16.07.	631.07 633.78	27.12.2006 21.07.1987		
410	Stams, BI 22 (T121) 633.97 2001	1.00	342055		627.62 628.71	627.67 628.48	627.74 628.34	627.96 628.10	628.31 627.76	628.68 627.65	628.09	627.51 629.04	08.01. 10.07.	627.52 629.79	27.12.2006 02.07.2001		
411	Telfs, BI 1 621.12 1989	0.90	334672		616.44 617.59	616.53 617.33	616.60 617.27	616.76 616.96	617.07 616.64	617.50 616.55	616.94	616.37 617.82	08.01. 10.07.	616.38 619.12	01.01.1990 04.06.1999		
412	Telfs, BI 3 619.25 1990	1.10	334607	S	614.18 615.28	614.25 615.08	614.33 614.99	614.47 614.65	614.80 614.39	615.25 614.25	614.66	614.06 615.55	08.01. 10.07.	614.04 616.78	01.01.1990 03.06.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
413	Telfs, BI 11 (T603) 623.41 1985	0.75	339267			617.97 619.08	618.03 618.85	618.10 618.74	618.32 618.41	618.64 618.12	619.07 618.02	618.45	617.90 619.33	08.01. 10.07.	617.90 620.53	Ö 13.02.2006 07.07.1987
414	Telfs, Blt 7 621.39 1990	1.13	334938			616.00 617.14	616.06 616.87	616.12 616.81	616.36 616.51	616.68 616.18	617.10 616.08	616.49	615.90 617.45	08.01. 10.07.	615.75 618.59	20.01.1992 04.06.1999
415	Telfs-Moos, BI 5 618.27 1989	0.90	334623			614.64 615.79	614.71 615.54	614.79 615.47	614.95 615.14	615.25 614.89	615.74 614.78	615.14	614.57 616.03	08.01. 10.07.	614.60 617.05	31.12.2006 04.06.1999
416	Zams, BI 1 757.86 2002	0.80	342063			747.47 748.25	747.41 747.79	747.47 747.78	747.66 747.58	747.96 747.49	748.20 747.46	747.71	747.40 748.76	26.02. 10.07.	747.34 749.07	07.03.2005 24.06.2002
417	Zams, BI 2 754.73 2002	0.91	342212	D		749.92 750.59	749.87 750.26	749.93 750.27	750.10 750.06	750.34 749.98	750.60 749.95	750.16	749.84 751.03	01.01. 10.07.	749.67 751.74	05.02.2005 23.08.2005
418	Zams, BI 4 767.81 2006	0.80	342733	D		756.98 758.96	757.17 758.31	757.27 758.08	757.33 757.49	758.20 757.07	758.90 757.04	757.74	756.70 760.21	Ö 01.01. 26.06.	756.68 760.34	Ö 28.12.2006 29.06.2006
419	Zams, BI 8 773.25 2006	0.90	342758			755.82 757.80	756.02 757.22	756.13 756.96	756.14 756.47	756.82 756.05	757.57 755.97	756.58	755.62 757.94	Ö 01.01. 16.07.	755.62 759.06	01.01.2007 03.07.2006
420	Zams, Blt 6 772.48 2006	0.70	342741	D		756.21 758.21	756.44 757.67	756.53 757.41	756.56 756.89	757.34 756.44	758.05 756.32	757.01	755.99 758.35	Ö 01.01. 14.07.	755.99 759.34	Ö 30.12.2006 29.06.2006
421	Zirl, BI 1 597.96 1984	0.75	330423	D		594.68 595.58	594.68 595.39	594.77 595.28	594.91 594.98	595.21 594.74	595.60 594.81	595.05	594.50 596.43	Ö 03.12. 03.07.	594.42 597.21	Ö 02.01.2005 23.08.2005
422	Zirl, BI 4 595.03 1995	0.80	346338			591.42 592.53	591.42 592.28	591.53 592.11	591.70 591.91	592.12 591.56	592.50 591.46	591.88	591.32 592.94	08.01. 10.07.	591.34 593.83	31.12.2006 22.08.2005
423	Zirl, BI 5 598.92 1984	0.80	330449			593.25 594.27	593.26 594.04	593.33 593.92	593.49 593.71	593.92 593.40	594.26 593.30	593.68	593.17 594.62	08.01. 10.07.	593.10 595.88	K 13.03.2006 20.07.1987
424	Zirl, BI 6 595.78 1995	0.90	346353			592.98 593.21	592.98 593.22	593.01 593.24	593.05 593.15	593.12 593.07	593.19 593.03	593.10	592.95 593.38	Ö 05.02. 10.07.	592.93 594.53	25.04.2005 22.08.2005
425	Zirl, BI 9 595.37 1984	0.80	330464			591.92 592.99	591.92 592.74	592.02 592.64	592.19 592.36	592.52 592.06	592.95 591.95	592.36	591.83 593.23	Ö 08.01. 10.07.	591.76 594.44	K 20.02.2006 20.07.1987
426	Zirl, Lp 4 595.38 1997	0.80	334395			592.63 592.85	592.65 592.80	592.68 592.78	592.68 592.76	592.77 592.72	592.83 592.68	592.74	592.58 592.95	29.01. 10.07.	592.48 594.38	Ö 21.01.2002 22.08.2005
Zillertal																
427	Distelberg, BI 2 (Gp20) 564.40 1967	1.10	334011	D		559.12 559.57	559.22 559.71	559.44 559.89	559.54 559.42	559.67 559.30	559.61 559.31	559.49	558.96 560.29	Ö 09.01. 11.09.	558.17 561.97	24.01.1971 26.07.1967
428	Fügen-Gagering, BI 1 529.77 1988	0.65	334045			526.29 526.38	526.30 526.39	526.35 526.50	526.30 526.36	526.33 526.45	526.35 526.35	526.36	526.27 526.68	02.01. 12.11.	526.27 527.10	03.01.2005 20.07.1993
429	Fügen-Gagering, Lp 1 529.76 1990	0.65	334722			526.30 526.35	526.31 526.35	526.34 526.38	526.31 526.32	526.33 526.37	526.33 526.34	526.33	526.29 526.46	Ö 22.01. 12.11.	526.26 527.12	Ö 16.12.1991 23.08.2005
430	Hart, BI 2 (Gp61) 533.94 1967	1.00	330985	D		531.01	530.72 531.02		530.80 530.86	530.96 530.86	530.99 530.81	530.90	530.63 531.69	Ö 13.02. 06.09.	530.65 532.71	Ö 25.02.1985 10.08.1970
431	Schlitters, BI 1 523.29 1985	0.85	330639			520.49 520.94	520.51 520.86	520.69 521.16	520.51 520.82	520.56 520.94	520.77 520.77	520.75	520.43 521.40	02.01. 10.09.	520.34 522.10	18.03.1996 07.08.1985
432	Schlitters, BI 5 525.57 1988	0.00	370338			521.34 521.68	521.42 521.75	521.58 521.95	521.57 521.62	521.71 521.64	521.73 521.53	521.63	521.30 522.22	08.01. 10.09.	521.32 522.67	Ö 02.01.2006 11.07.2005
433	Schlitters, BI 7 526.09 2001	0.80	370429			522.86 523.07	522.91 523.12	523.03 523.28	522.99 523.08	523.04 522.91	523.10 522.74	523.01	522.68 523.41	31.12. 10.09.	522.56 523.45	14.03.2005 23.08.2005
434	Strass, BI 12 524.03 1995	1.00	346189	D		519.46 520.54	519.48 520.30	519.65 520.58	519.63 520.04	519.91 519.87	520.38 519.76	519.97	519.33 521.38	05.01. 24.08.	519.27 521.78	21.03.1996 04.06.1999
435	Strass, BI 14 525.18 1995	0.60	346205			520.19 520.56	520.26 520.58	520.40 520.74	520.47 520.43	520.57 520.46	520.58 520.40	520.47	520.15 521.01	08.01. 10.09.	520.14 521.64	23.01.2006 24.08.2005
436	Stumm, BI 2 (Gp44) 546.85 1964	0.70	331009	D		542.86 543.30	542.93 543.32	543.10 543.57	543.12 543.15	543.23 543.07	543.26 543.05	543.16	542.76 543.80	Ö 09.01. 12.09.	542.47 545.30	15.02.1971 10.08.1970

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
437	Uderns, BI 3 541.55 2005	0.90	342972	D	538.59 539.00	538.62 539.00	538.74 539.13	538.79 538.89	538.92 538.80	538.97 538.77	538.85	538.54 539.23	Ö Ö 11.01. 13.09.	538.53 539.13	Ö Ö 23.01.2006 07.08.2006		
438	Zell am Ziller, BI 4 576.80 2001	0.80	346676	D	571.76 572.11	571.87 572.27	571.93 572.43	572.00 571.99	572.23	572.17		571.58 572.72	Ö Ö 03.01. 12.09.	571.50 573.01	Ö Ö 19.01.2004 10.08.2001		
Brixental																	
439	Hopfgarten im Brixental, BI 2 625.07 1995	1.00	346155	D	619.93 620.14	619.90 619.96	620.05 620.32	619.94 620.00	619.89 620.05	620.05 620.13	620.03	619.82 620.67	Ö Ö 30.09. 07.09.	619.76 621.14	29.08.2003 28.08.1995		
440	Kirchbichl-Bruckhäusl, BI 6 529.65 2001	1.00	346635		526.73 526.71	526.69 526.78	526.73 527.09	526.72 527.04	526.69 527.08	526.67 527.13	526.84	526.66 527.24	25.06. 10.09.	526.55 527.46	03.01.2005 25.03.2002		
441	Wörgl-Boden, BI 16 531.79 2001	1.00	346858	D	524.35 524.79	524.28 524.68	524.56 525.09	524.52 524.86	524.38 524.87	524.56 524.94	524.66	524.15 525.56	07.02. 28.03.	523.50 525.59	Ö Ö 13.03.2005 29.03.2002		
Unterinntal																	
442	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 569.48 1990	0.90	334755	S	562.86 564.07	562.88 563.85	562.98 563.81	563.11 563.44	563.44 563.11	563.91 562.94	563.37	562.80 564.24	Ö Ö 09.01. 11.07.	562.69 565.32	09.01.1995 04.06.1999		
443	Amras, BI 38 570.81 1997	0.85	346361		563.58 564.80	563.62 564.63	563.73 564.58	563.84 564.25	564.16 563.90	564.60 563.71	564.12	563.53 564.86	08.01. 16.07.	563.57 565.95	31.12.2006 06.06.1999		
444	Baumkirchen, BI 1 554.88 1982	0.85	330258	1	549.19 550.31	549.18 550.08	549.22 549.99	549.41 549.63	549.84 549.39	550.30 549.28	549.65	549.02 550.53	08.01. 05.07.	548.95 552.48	Ö Ö 11.03.1985 20.07.1987		
445	Baumkirchen, BI 3 554.65 1982	0.90	330217		549.85 550.97	549.87 550.78	549.92 550.80	550.06 550.41	550.41 550.10	550.89 549.99	550.34	549.76 551.12	08.01. 12.07.	549.75 552.73	K Ö 02.01.2006 20.07.1987		
446	Baumkirchen, BI 5 554.41 1982	0.90	330233		549.56 550.62	549.59 550.43	549.63 550.45	549.74 550.08	550.10 549.78	550.56 549.67	550.02	549.46 550.77	08.01. 12.07.	549.37 552.51	03.01.1983 20.07.1987		
447	Buch-St.Margarethen, BI 4 529.75 1987	0.90	330852		525.73 526.88	525.77 526.68	525.85 526.66	526.00 526.29	526.32 526.10	526.84 525.91	526.26	525.65 527.05	15.01. 16.07.	525.62 528.57	18.03.1996 20.07.1987		
448	Buch-St.Margarethen, BI 8 529.79 1987	0.80	330878		525.23 526.36	525.26 526.14	525.27 526.08	525.46 525.76	525.73 525.51	526.39 525.35	525.71	525.08 526.59	08.01. 16.07.	525.02 528.77	Ö Ö 11.03.1996 20.07.1987		
449	Buch-St.Margarethen, BI 10 528.96 1987	0.90	330845		525.09 526.28	525.10 526.10	525.22 526.11	525.33 525.68	525.64 525.51	526.23 525.31	525.63	525.00 526.45	08.01. 16.07.	524.98 527.99	23.01.2006 20.07.1987		
450	Buch-Tuft, BI 2 531.99 1985	1.00	330514	D	528.06 529.07	528.07 528.87	528.16 528.92	528.28 528.53	528.60 528.32	529.01 528.21	528.51	527.94 530.63	Ö Ö 04.01. 23.08.	527.79 530.84	Ö Ö 27.12.2005 23.08.2005		
451	Ebbs, BI 2 (158) 480.41 1984	0.75 01.01.1993	346775	D	474.67 474.90	474.65 474.73	474.72 475.00	474.73 474.94	474.74 474.90	474.78 474.88	474.80	474.47 475.28	15.03. 12.11.	474.42 476.61	Ö Ö 11.03.2005 24.08.2005		
452	Ebbs, BI 6 (169) 480.61 1984	1.00 01.01.1993	346783	D	470.96 471.17	470.91 471.14	470.97 471.40	471.00 471.22	471.00 471.19	471.06 471.18	471.10	470.91 471.59	Ö Ö 27.02. 15.09.	470.55 472.38	Ö Ö 20.02.1998 27.08.2005		
453	Ebbs, BI 8 (171) 482.00 1984	0.80	346791	D	471.99 471.91	471.86 471.92	471.83 472.24	471.80 472.58	471.77 472.59	471.83 472.53	472.07	471.75 472.63	Ö Ö 29.05. 16.11.	470.96 474.00	29.04.1991 01.09.1985		
454	Ebbs, BI 10 (181) 472.30 1984	1.00 01.01.1993	346809	D	468.77 468.91	468.74 468.85	468.83 469.22	468.83 468.93	468.82 468.97	468.85 468.96	468.89	468.69 469.73	Ö Ö 15.03. 09.09.	468.57 470.00	12.02.1997 25.08.2005		
455	Ebbs, BI 12 (189) 471.85 1984	0.90 01.01.1993	346817	D	467.94 468.14	467.92 468.06	468.01 468.48	468.01 468.18	468.04 468.18	468.09 468.18	468.10	467.84 468.93	Ö Ö 15.03. 08.09.	467.72 469.65	Ö Ö 26.03.1996 24.08.2005		
456	Ebbs, BI 16 (7) 500.05 1986	0.80	346833	D	488.85 488.87	488.85 488.86	488.86 488.90	488.85 488.86	488.87 488.87	488.86 488.86	488.86	488.84 489.12	Ö Ö 28.12. 06.09.	488.42 489.49	24.02.1986 07.08.2006		
457	Ebbs, BI 18 (184) 471.56 1984	0.80 01.01.1993	370445	D	468.49 468.82	468.52 468.71	468.69 469.23	468.72 468.86	468.73 468.87	468.76 468.86	468.77	468.42 469.73	Ö Ö 15.03. 07.09.	468.09 470.07	Ö Ö 24.03.1996 24.08.2005		
458	Erl, BI 4 (R71) 467.90 1978	1.10 01.07.1982	342535	D	464.41 464.81	464.40 464.68	464.47 464.90	464.46 464.55	464.63 464.55	464.78 464.50	464.60	464.36 465.95	Ö Ö 04.01. 07.09.	464.14 466.05	Ö Ö 12.01.2006 23.08.2005		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt									m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
459	Hall, Bl 1 563.41 1982	0.49	330415	D	557.46 558.57	557.47 558.38	557.55 558.29	557.71 557.97	558.06 557.71	558.53 557.57	557.95	557.29 559.56	Ö 08.01. 03.07.	557.25 560.73	04.01.2000 03.06.1999		
460	Hall, Bl 3 561.43 1990	0.90	334664		556.69 557.86	556.68 557.72	556.75 557.72	556.86 557.31	557.24 556.99	557.72 556.86	557.20	556.62 557.99	08.01. 16.07.	556.65 559.73	Ö 25.03.1996 01.06.1999		
461	Hall, Bl 5 560.10 1998	0.00	346429		555.91 557.23	555.94 556.97	555.99 556.91	556.19 556.52	556.47 556.22	557.01 556.05	556.45	555.87 557.31	15.01. 16.07.	555.88 558.75	06.02.2006 02.06.1999		
462	Heiligkreuz, Bl 3 562.93 2004	0.90	342774	D	557.93 559.04	557.95 558.85	558.02 558.84	558.11 558.49	558.46 558.16	558.95 558.05	558.41	557.84 559.44	08.01. 04.07.	557.72 559.72	Ö 13.06.2005 30.06.2006		
463	Hötting, Bl 1 (N) 583.24 1970	1.10	334110	D	577.85 578.94	577.88 578.74	577.96 578.65	578.11 578.33	578.46 578.07	578.93 577.95	578.32	577.66 579.34	Ö 08.01. 10.07.	577.39 580.68	02.02.1970 03.06.1999		
464	Hötting, Bl 5 (42 A) 581.28 1988	1.30	334102	D	575.83 577.02	575.82 576.73	575.92 576.53	576.10 576.33	576.57 575.98	577.00 575.89	576.31	575.75 577.43	01.01. 10.07.	575.12 578.84	13.02.1992 03.06.1999		
465	Hötting, Bl 13 (68) 578.68 1969	1.18	334177	D	575.99 576.83	576.02 576.68	576.11 576.70	576.16 576.42	576.40 576.24	576.75 576.14	576.37	575.92 576.97	08.01. 10.07.	575.18 577.38	21.03.1996 16.05.1999		
466	Hötting, Bl 19 (H17) 575.21 1982	-0.30	334144		572.62 573.20	572.65 573.13	572.72 573.12	572.72 572.94	572.88 572.85	573.11 572.72	572.89	572.59 573.24	08.01. 16.07.	< 572.31 S 573.79	15.12.1986 04.06.1999		
467	Hötting, Bl 21 (H13) 576.82 1985	0.60	334219		571.33 572.29	571.36 572.13	571.47 572.05	571.52 571.84	571.78 571.57	572.16 571.44	571.75	571.30 572.37	Ö 08.01. 16.07.	571.31 573.90	31.12.2006 04.06.1999		
468	Hötting, Bl 29 576.05 2001	-0.30	346585	D	574.52 575.12	574.56 575.03	574.64 575.07	574.65 574.86	574.83 574.73	575.08 574.65	574.81	574.46 575.45	Ö 09.01. 12.07.	574.39 575.75	02.12.2003 23.08.2005		
469	Hötting, Bl 31 576.89 2005	1.04	342980		570.87 571.80	570.89 571.69	570.99 571.66	570.88 571.39	571.10 571.18	571.52 571.02	571.25	570.79 571.89	10.04. 10.07.	570.79 572.21	13.02.2006 26.06.2006		
470	Hötting, Blt 27 576.60 1993	0.95	339994		572.56 573.34	572.61 573.25	572.68 573.21	572.71 572.98	572.92 572.81	573.23 572.70	572.92	572.52 573.39	Ö 08.01. 16.07.	572.38 574.22	Ö 19.12.1994 04.06.1999		
471	Innsbruck, Bl 6 (S1) 571.62 1982	0.35	334250		565.32 566.33	565.33 566.10	565.41 565.99	565.63 565.66	565.96 565.34	566.36 565.19	565.72	565.08 566.51	31.12. 12.06.	565.07 567.97	29.12.2003 04.06.1999		
472	Innsbruck, Bl 18 575.32 1993	0.93	334029	D	566.66 567.78	566.69 567.62	566.78 567.61	566.85 567.28	567.15 566.90	567.55 566.68	567.13	566.53 569.05	28.02. 10.07.	566.53 569.14	28.02.2006 07.06.1999		
473	Innsbruck, Bl 20 578.18 1993	0.55	339499		566.41 567.53	566.45 567.37	566.54 567.34	566.63 567.01	566.91 566.62	567.29 566.40	566.88	566.29 567.62	31.12. 16.07.	566.26 568.98	23.01.2006 21.06.1999		
474	Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5) 575.41 1982	0.76	334235		567.51 568.69	567.53 568.49	567.64 568.46	567.73 568.14	568.06 567.76	568.47 567.57	568.01	567.47 568.77	08.01. 10.07.	567.48 570.96	23.01.2006 09.07.1987		
475	Innsbruck, Bl 30 572.72 1996	0.00	346221	D	566.80 567.86	566.83 567.65	566.92 567.58	567.05 567.24	567.37 566.88	567.77 566.70	567.22	566.56 567.98	Ö 31.12. 12.07.	566.52 569.03	05.01.2004 04.06.1999		
476	Innsbruck, Bl 42 (B6) 575.22 2003	575.20	342352	D	569.35 570.27	569.38 570.15	569.50 570.14	569.35	569.55	569.95 569.44	569.72	569.22 570.41	Ö 12.04. 12.07.	569.33 571.15	Ö 05.01.2004 10.07.2004		
477	Innsbruck, Bl 58 575.40 2004	1.15	342584	D	569.32	568.17 569.15	568.28 569.13	568.32 568.82	568.60 568.48	568.27		568.13 569.70	03.01. 31.08.	568.14 570.11	Ö 30.12.2006 Ö 23.08.2005		
478	Innsbruck, Blt 60 578.97 2004	0.00	342279		566.50 567.63	566.54 567.47	566.63 567.43	566.69 567.13	566.99 566.73	567.35 566.51	566.97	566.41 567.71	31.12. 16.07.	566.42 567.96	13.02.2006 05.09.2005		
479	Kematen, Bl 6 586.17 1989	0.90	334417	D	582.64 583.34	582.66 583.21	582.73 583.20	582.80 582.99	583.03 582.80	583.32 582.70	582.95	582.55 583.92	Ö 08.01. 03.07.	582.51 584.26	22.01.1990 22.05.1999		
480	Kematen, Bl 8 584.53 1989	1.00	334383		581.60 582.19	581.69 582.10	581.75 582.14	581.80 581.95	581.94 581.83	582.18 581.76	581.91	581.40 582.23	Ö 08.01. 10.09.	581.49 583.15	27.12.2006 24.08.2005		
481	Kematen, Bl 10 591.53 1989	0.90	334573		585.87 587.02	585.90 586.81	585.97 586.78	586.21 586.43	586.56 586.10	587.02 586.00	586.39	585.80 587.16	Ö 08.01. 02.07.	585.80 588.32	20.03.2006 16.07.2001		
482	Kematen, Bl 12 588.88 1989	1.00	334466		584.20 585.20	584.21 585.02	584.33 584.98	584.52 584.70	584.83 584.41	585.22 584.32	584.66	584.14 585.35	05.02. 02.07.	584.10 586.51	12.01.1998 16.07.2001		
483	Kematen, Bl 14 591.43 1989	0.75	334482		584.06 585.04	583.99 584.81	584.01 584.80	584.22 584.45	584.51 584.18	584.91 584.04	584.42	583.83 585.13	05.03. 16.07.	583.76 586.09	08.01.1996 07.06.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII									VIII	IX	X	XI
484	Kematen, BI 16 588.05 1989	0.80	334508	582.77 583.68	582.79 583.51	582.86 583.47	583.07 583.22	583.34 582.96	583.70 582.88	583.19	582.72 583.83	01.01. 02.07.	582.65 584.91	01.02.1993 16.07.2001	
485	Kematen, BI 18 589.66 1989	0.90	334599	583.90 584.84	583.96 584.67	584.01 584.67	584.15 584.38	584.43 584.12	584.81 584.04	584.33	583.79 584.90	15.01. 16.07.	583.86 585.81	20.03.2006 02.07.2001	
486	Kematen-Michelfeld, Br 6 585.76 1984	0.10	330340	583.10 583.74	583.16 583.63	583.22 583.71	583.29 583.46	583.50 583.28	583.71 583.20	583.42	582.99 583.86	08.01. 17.09.	583.05 584.62	27.12.2006 20.07.1987	
487	Kirchbichl, BI 2 511.03 1988	0.80	339309	497.35 497.72	497.22 497.74	497.34 498.06	497.37 497.85	497.41 497.68	497.58 497.69	497.59	497.18 498.21	25.02. 17.09.	496.39 498.62	08.05.1989 28.08.2005	
488	Kirchbichl, BI 16 (B80) 486.64 1*) 1*) 1989	1.05 01.01.1999	339697 D 1 2	484.27 485.29	484.26 485.24	484.29 485.29	484.28 485.21	484.32 484.83	484.85 484.69	484.74	483.83 485.72	Ö 01.09. Ö 06.09.	481.82 485.81	Ö 06.03.2006 11.07.2005	
489	Kirchbichl-Biw., BI 4 490.89 1*) 1988	1.10 01.01.1999	334292	484.77 485.74	484.76 485.69	484.81 485.63	484.85 485.55	484.88 485.33	485.39 485.00	485.20	484.72 485.82	26.02. 16.07.	483.16 489.79	06.03.2006 23.08.2005	
490	Kirchbichl-Biw., BI 10 (B00) 489.93 1*) 1989	1.25 01.01.1999	339572 D	485.72 486.44	485.68 486.30	485.77 486.43	485.75 486.23	485.74 486.18	486.09 485.99	486.03	485.61 486.80	Ö 01.02. Ö 08.09.	483.87 488.59	Ö 11.03.2006 24.08.2005	
491	Kolsass, BI 2 548.18 1985	0.90	330951	542.97 544.03	542.95 543.81	543.04 543.80	543.21 543.45	543.56 543.22	544.02 543.07	543.43	542.88 544.19	08.01. 16.07.	542.51 546.31	08.03.1993 07.08.1985	
492	Kolsass, BI 4 548.92 1985	0.90	330944	542.03 543.15	542.05 542.96	542.14 543.09	542.25 542.69	542.59 542.38	543.04 542.28	542.56	541.98 543.25	08.01. 10.09.	541.95 544.94 K	15.03.1993 20.07.1987	
493	Kolsass, BI 6 548.94 1991	1.03	339382 D	542.89 544.01	542.90 543.81	542.96 543.76	543.15 543.39	543.52 543.12	544.00 543.00	543.38	542.79 544.44	Ö 02.01. Ö 10.07.	542.57 546.05 K	08.03.1993 03.06.1999	
494	Kolsass, BI 10 550.95 1991	1.05	339333 S	542.66 543.83	542.69 543.64	542.77 543.81	542.85 543.38	543.18 543.04	543.67 542.99	543.21	542.62 544.00	Ö 17.01. Ö 10.09.	542.35 545.15	Ö 16.02.1993 05.06.1999	
495	Kolsass, BI 12 547.54 1992	1.00	339416	542.06 543.16	542.03 542.93	542.13 542.92	542.32 542.57	542.66 542.33	543.13 542.17	542.54	541.98 543.30	08.01. 16.07.	541.95 544.57	01.02.1993 16.07.2001	
496	Kufstein, BI 1 (151) 481.53 1*) 1985	1.00	346734 D	476.15 476.54	476.16 476.42	476.26 476.68	476.28 476.45	476.33 476.36	476.48 476.33	476.37	476.12 476.93	Ö 05.01. Ö 26.03.	474.88 478.80	05.02.1990 03.06.1999	
497	Kufstein, BI 4 (14) 487.96 1*) 1990	1.00 01.07.1992	346742 D	475.90 476.25	475.90 476.14	475.98 476.46	476.00 476.26	476.02 476.15	476.16 476.13	476.11	475.87 476.61	Ö 12.01. Ö 22.09.	475.77 477.78	Ö 12.01.2004 05.06.1999	
498	Kufstein, BI 6 (154) 482.58 1*) 1984	1.00 01.07.1992	346759 D	475.49 475.77	475.50 475.67	475.58 475.93	475.59 475.76	475.62 475.69	475.71 475.68	475.67	475.48 476.78	Ö 08.01. Ö 31.07.	475.39 477.14	Ö 09.03.2005 04.06.1999	
499	Kufstein, BI 8 (156) 480.53 1*) 1984	0.60 01.07.1992	346767 D	475.22 475.45	475.21 475.35	475.30 475.61	475.30 475.47	475.31 475.41	475.38 475.40	475.37	475.17 475.73	Ö 15.03. Ö 20.09.	475.08 476.65	Ö 14.03.2005 04.06.1999	
500	Kufstein-Endach, BI 2 (E60) 484.79 1*) 1988	1.05	339820 D	477.67 478.81	477.67 478.59	477.80 478.86	477.91 478.11	478.29 477.92	478.78 477.81	478.19	477.53 479.81	Ö 08.01. Ö 07.09.	477.45 482.17	Ö 21.03.2006 23.08.2005	
501	Kufstein-Endach, BI10(E50) 485.52 1988	1.00	342832 D	477.69 478.81	477.69 478.58	477.83 478.92	477.92 478.07	478.26 477.90	478.75 477.84	478.19	477.58 479.69	Ö 08.01. Ö 07.09.	477.56 481.53	Ö 14.03.2005 24.08.2005	
502	Kufstein-Endach, BI12(D60) 485.74 1*) 1988	0.90	342840 D	477.72 477.85	477.75 476.41	477.91 477.60	478.04 476.07	478.41 476.22	478.90 477.89	477.56	475.83 479.92	Ö 19.11. Ö 11.09.	475.90 480.46	Ö 30.01.2006 24.08.2005	
503	Kundl, BI 2 (KU2) 509.02 1985	1.00	330860	503.11 504.39	503.12 504.26	503.27 504.74	503.27 504.34	503.43 503.98	503.88 503.87	503.81	503.09 504.95	Ö 05.03. Ö 17.09.	502.52 506.13	28.11.1988 05.08.1985	
504	Kundl, BI 8 (K63) 520.65 1991	1.20	339465	502.08 503.21	502.05 503.11	502.09 503.50	502.08 503.06	502.44 502.70	502.88 502.65	502.66	501.93 503.66	10.04. 17.09.	501.25 503.89	07.05.1991 11.07.1995	
505	Kundl, BI 10 (K54) 508.41 2002	1.00	346916	502.38 503.56	502.36 503.43	502.50 503.66	502.61 503.20	502.96 502.87	503.47 502.76	502.98	502.31 503.94	08.01. 10.09.	502.19 504.47	05.01.2004 11.07.2005	
506	Langkampfen, BI 11 (B84) 487.47 1*) 1989	1.35 01.01.1999	339739 D	484.03 484.48	484.05 484.38	484.08 484.92	484.00 484.71	483.94 484.41	484.27 484.27	484.30	483.69 485.48	Ö 01.09. Ö 07.09.	481.85 485.63	Ö 11.03.2006 19.06.2001	
507	Langkampfen, BI 13 (B85) 487.30 1*) 1989	1.20 01.01.1999	339754 D	484.23 484.44	484.22 484.36	484.30 484.68	484.18 484.54	484.09 484.43	484.31 484.42	484.35	484.06 485.11	Ö 01.09. Ö 07.09.	482.35 485.32	Ö 11.03.2006 19.06.2001	
508	Langkampfen, BI 15 (B86) 486.99 1*) 1989	1.00 31.12.1997	339770 D	484.28 484.52	484.27 484.44	484.37 484.83	484.25 484.64	484.16 484.54	484.37 484.53	484.43	481.94 485.65	21.02. 07.09.	481.94 485.40	21.02.2006 19.06.2001	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
509	Langkampfen, Bl 29 (E70) 484.39 1*) 1988	1.10 01.01.1999	339762	D	477.89 479.05	477.90 478.81	478.05 479.19	478.13 478.40	478.49 478.22	478.98 478.10	478.44	477.77 479.85	Ö Ö 08.01. 07.09.	477.70 481.96	Ö Ö 02.01.2004 24.08.2005		
510	Langkampfen, Bl 31 (E80) 483.57 1*) 1989	1.04 01.01.1999	339788	D	478.23 479.39	478.24 479.07	479.71	478.44 478.86	478.69 478.68	479.20 478.60	478.82	478.15 481.74	Ö Ö 08.01. 07.07.	478.00 481.52	Ö Ö 02.01.2004 23.05.1999		
511	Langkampfen, Blt 1 485.05 1*) 1*) 1991	1.00 01.01.1999	339390		480.17 480.71	480.18 480.48	480.36 481.12	480.26 480.65	480.36 480.69	480.61 480.52	480.51	480.11 481.40	08.01. 17.09.	479.33 482.52	06.03.2006 24.05.1999		
512	Liesfeld, Bl 2 504.53 1987	1.05	330761	D	501.28 502.11	501.25 502.01	501.40 502.34	501.29 501.89	501.52 501.72	501.88 501.64	501.70	501.12 502.63	07.01. 11.09.	500.67 502.98	12.02.1990 04.06.1999		
513	Liesfeld, Bl 4 (K70) 504.13 1989	0.90	334656		501.23 502.19	501.20 502.02	501.35 502.15	501.35 501.83	501.65 501.63	502.02 501.47	501.68	501.15 502.47	08.01. 10.09.	500.74 503.21	05.02.1990 11.06.2001		
514	Liesfeld, Bl 8 (K78) 503.68 1989	0.90	334540	D	500.11 500.77	500.12 500.70	500.27 500.92	500.18 500.49	500.47 500.45	500.65 500.34	500.46	500.02 501.74	Ö Ö 08.01. 06.09.	499.43 502.02	Ö Ö 05.02.1990 24.08.2005		
515	Liesfeld, Bl 12 (K76) 502.81 1989	0.90	334581 1		500.42 500.91	500.39 500.85	500.52 501.03	500.35 500.58	500.52 500.81	500.72 500.57	500.64	500.31 501.26	Ö Ö 31.12. 10.09.	499.29 501.52	B 24.08.2005		
516	Liesfeld, Bl 14 (K65) 519.66 1991	0.90	334680		501.93 502.94	501.87 502.84	501.93 503.24	501.89 502.81	502.20 502.49	502.61 502.27	502.42	501.82 503.42	16.04. 17.09.	501.24 504.15	07.05.1991 07.06.1999		
517	Liesfeld, Blt 18 504.54 1990	1.00	334946		499.57 500.04	499.54 499.98	499.70 500.16	499.59 499.80	499.67 499.87	499.88 499.75	499.80	499.51 500.42	26.02. 10.09.	498.89 500.82	21.02.1994 24.08.2005		
518	Münster, Bl 1 520.26 1982	1.15	330431	D	516.20 517.53	516.25 517.33	516.46 517.53	516.53 516.92	516.88 516.62	517.41 516.51	516.85	516.06 518.49	Ö Ö 09.01. 11.06.	516.03 519.08	Ö Ö 18.03.1996 23.08.2005		
519	Münster, Bl 3 519.63 1982	0.90	330456		516.49 517.85	516.51 517.60	516.76 518.03	516.79 517.28	517.06 517.03	517.58 516.93	517.16	516.41 518.33	15.01. 10.09.	516.22 518.73	F 07.08.1985		
520	Münster, Bl 5 522.71 1990	1.05	334896		518.20 519.36	518.19 518.98	518.25 519.14	518.34 518.64	518.74 518.40	519.25 518.25	518.65	518.06 519.81	24.12. 09.07.	517.92 520.86	18.03.1996 31.05.1999		
521	Münster, Bl 6 519.73 1982	0.90	330357		515.27 516.60	515.33 516.43	515.48 516.45	515.65 515.88	516.06 515.58	516.58 515.45	515.90	515.09 516.92	Ö Ö 02.01. 30.08.	515.02 518.79	25.02.1985 03.06.1999		
522	Münster, Bl 9 519.19 1993	1.00	339978		515.85 517.26	515.86 516.99	516.16 517.43	516.20 516.59	516.45 516.35	517.03 516.27	516.54	515.78 517.76	15.01. 10.09.	515.53 518.11	25.03.1996 25.08.2005		
523	Münster, Bl 10 519.70 1982	0.80	330373		515.68 516.90	515.71 516.72	515.90 516.89	515.95 516.29	516.31 516.10	516.84 515.90	516.27	515.56 517.32	08.01. 12.07.	515.35 518.32	K 04.01.1993 07.08.1985		
524	Münster, Bl 11(E-KB 15/95) 520.54 2006	0.90	354167		516.96	516.73	516.80	515.96 516.19	516.37 515.87	516.90		515.54 517.18	03.01. 09.07.	515.45 517.58	03.01.2006 19.06.2006		
525	Münster, Lp 1 517.45 1993	-0.70	339531		516.85 517.12	516.81 516.98	516.91	516.89 516.97	516.96 517.04	517.01 517.04	516.97	516.78 517.35	19.02. 24.09.	516.67 518.15	F 18.03.1996 30.06.1997		
526	Niederndorf, Bl 4 (R95) 470.73 1*) 1982	1.00	342576	D	464.91 465.69	464.91 465.44	465.01 465.93	465.02 465.20	465.27 465.13	465.60 465.07	465.27	464.85 467.15	Ö Ö 09.01. 07.09.	464.33 469.11	28.09.1989 07.08.1985		
527	Pill, Bl 2 543.92 1988	0.90	334391	D	538.27 539.45	538.27 539.18	538.37 539.27	538.50 538.79	538.88 538.52	539.36 538.39	538.77	538.14 539.82	Ö Ö 08.01. 11.07.	538.14 541.74	Ö Ö 30.12.2006 03.06.1999		
528	Pradl, Bl 4 (R5) 574.76 1982	0.10	334276		565.65 566.75	565.68 566.54	565.77 566.48	565.88 566.15	566.18 565.75	566.55 565.48	566.07	565.26 566.83	31.12. 16.07.	565.39 567.93	Ö Ö 05.01.2004 07.06.1999		
529	Pradl, Bl 12 582.66 1991	1.00	339275		565.53 566.67	565.55 566.50	565.63 566.46	565.73 566.13	566.03 565.75	566.45 565.53	566.00	565.43 566.75	31.12. 16.07.	565.41 567.90	Ö Ö 05.01.2004 21.06.1999		
530	Pradl, Bl 28 580.15 1997	0.60	346262	D	564.74 565.91		564.85	564.95 565.35	565.25 564.99	565.67 564.79		564.66 566.88	08.01. 03.07.	564.67 567.09	05.01.2004 21.06.1999		
531	Pradl, Bl 36 585.58 1997	0.85	346312		564.89 566.08	564.91 565.92	565.00 565.89	565.09 565.56	565.40 565.17	565.82 564.97	565.40	564.84 566.16	31.12. 23.07.	564.82 567.29	Ö Ö 05.01.2004 21.06.1999		
532	Pradl, Blt 22 570.14 1993	0.90	339960		564.04 565.22	564.07 565.02	564.16 564.97	564.28 564.66	564.60 564.27	565.03 564.08	564.54	563.98 565.29	31.12. 16.07.	563.91 566.34	Ö Ö 09.01.1995 04.06.1999		
533	Radfeld, Bl 2 513.61 1987	1.10	330753		508.39 509.32	508.43 509.15	508.62 509.48	508.57 508.93	508.80 508.79	509.19 508.63	508.86	508.29 509.83	07.01. 09.09.	508.32 510.19	Ö Ö 18.03.1996 25.05.1999		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
534	Radfeld, Bl 10 (K28) 523.32 1990	1.10	334904	506.48 507.45	506.52 507.24	506.66 507.65	506.55 507.17	506.80 506.93	507.21 506.73	506.95	506.40 507.81	07.01. 09.09.	506.17 507.86	05.01.2004 29.08.2005	
535	Radfeld, Bl 20 (S2/13) 509.42 1985	0.80	346882	504.64 505.86	504.62 505.52	504.76 505.75	504.79 505.25	505.23 504.94	505.74 504.83	505.16	504.55 506.23	19.02. 02.07.	503.95 508.18	08.04.1996 07.08.1985	
536	Radfeld, Bl 26 (OEBB3) 509.21 1985	0.90	342188 D	504.81 505.71	504.66 505.33	504.70 505.83	505.19	505.00	505.43		504.11 506.31	07.01. 13.09.	504.08 507.69	Ö 05.01.2004 08.08.1985	
537	Radfeld, Bl 28 [K06] 513.84 1990	0.84	342782	509.39 510.44	509.40 510.27	509.61 510.53	509.65 509.93	509.95 509.72	510.39 509.57	509.91	509.26 510.91	07.01. 09.09.	509.26 511.42	18.03.1996 18.06.1991	
538	Radfeld, Bl 30 [K21) 511.51 1990	1.00	342790	507.75 508.62	507.77 508.49	507.94 508.73	507.91 508.25	508.16 508.09	508.55 507.94	508.19	507.65 509.03	07.01. 09.09.	507.62 509.39	18.03.1996 18.06.1991	
539	Radfeld, Br 2 512.88 1986	0.20	330704	509.35 510.37	509.35 510.15	509.57 510.41	509.64 509.86	509.93 509.65	510.35 509.52	509.85	509.22 510.78	07.01. 09.09.	509.22 511.90	18.03.1996 20.07.1987	
540	Radfeld, Br 4 511.19 1986	0.00	330712	508.46 509.22	508.47 509.10	508.63 509.29	508.65 508.90	508.88 508.76	509.18 508.64	508.85	508.36 509.56	07.01. 09.09.	508.32 510.14	18.03.1996 20.07.1987	
541	Rattenberg, Bl 2 513.02 1992	0.00	334797	509.97 511.16	510.00 510.99	510.20 511.09	510.29 510.55	510.69 510.26	511.17 510.14	510.54	509.84 511.39	08.01. 10.09.	509.79 512.87	16.01.2006 23.08.2005	
542	Rum, Bl 1 566.08 1990	0.90	334185 D	561.18 562.34	561.20 562.13	561.28 562.07	561.43 561.70	561.79 561.41	562.26 561.28	561.68	561.06 563.23	Ö 08.01. 03.07.	560.95 563.85	09.01.1995 04.06.1999	
543	Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5) 567.12 1990	0.85	339259	560.10 561.36	560.12 561.08	560.20 561.08	560.29 560.68	560.65 560.38	561.17 560.23	560.61	560.03 561.50	08.01. 11.07.	560.07 562.76	31.12.2006 06.06.1999	
544	Rum, Bl 7 567.29 2006	0.90	342857 D	561.18 562.34	561.20 562.13	561.28 562.11	561.39 561.73	561.74 561.43	562.22 561.30	561.67	561.08 562.69	Ö 08.01. 04.07.	561.11 562.89	Ö 29.12.2006 29.06.2006	
545	Rum, Blt 3 565.72 1991	0.90	339374 D	560.47 561.62	560.49 561.41	560.57 561.38	560.69 560.99	561.04 560.70	561.52 560.58	560.96	560.36 561.93	08.01. 04.07.	560.26 563.15	16.01.1995 04.06.1999	
546	Schwaz, Bl 2 539.70 1982	2.01	330332 D	534.29 535.44	534.30 535.22	534.39 535.18	534.57 534.78	534.93 534.51	535.41 534.39	534.79	534.05 536.54	17.02. 10.07.	534.03 537.55	Ö 02.02.2006 20.07.1987	
547	Schwaz, Bl 4 534.73 1990	0.80	334326	530.10 531.34	530.12 531.19	530.18 531.27	530.32 530.84	530.74 530.56	531.19 530.41	530.69	529.99 531.47	Ö 08.01. 10.09.	530.03 533.03	31.12.2006 18.06.1991	
548	Schwaz, Bl 6 554.40 1990	0.50	334342	530.68 532.07	530.71 531.88	530.80 532.06	530.95 531.52	531.39 531.21	531.87 531.07	531.35	530.57 532.32	08.01. 10.09.	530.59 533.65	10.03.1997 31.05.1999	
549	Schwaz, Bl 8 534.38 1990	0.80	334490	529.99 531.28	530.00 531.10	530.09 531.29	530.20 530.79	530.61 530.52	531.09 530.36	530.61	529.89 531.51	08.01. 10.09.	529.93 532.78	31.12.2006 31.05.1999	
550	Schwaz, Bl 10 536.60 1991	0.70	339325	530.82 532.14	530.83 531.98	530.89 531.96	531.08 531.54	531.53 531.24	532.01 531.09	531.43	530.71 532.28	08.01. 16.07.	530.76 533.90	31.12.2006 18.06.1991	
551	Stans, Bl 1 532.56 1985	0.90	370296	528.97 529.67	528.95 529.59	529.00 529.63	529.06 529.35	529.30 529.23	529.55 529.14	529.29	528.93 529.83	Ö 26.02. 09.07.	528.94 530.48	02.03.1998 20.07.1987	
552	Stans, Bl 3 533.53 1985	0.90	330571	528.70 529.09	528.69 529.03	528.73 529.07	528.75 528.91	528.92 528.86	529.03 528.80	528.88	528.67 529.21	19.02. 11.09.	528.54 529.78	K 01.04.1985 07.08.1985	
553	Stans, Bl 5 532.44 1985	0.85	330597 D	527.81 528.73	527.82 528.54	527.90 528.49	528.02 528.18	528.33 528.05	528.70 527.97	528.21	527.70 529.68	Ö 03.01. 31.05.	527.70 530.35	Ö 02.03.1998 07.08.1985	
554	Stans, Bl 7 530.33 1985	0.90	330605 D	526.91 527.95	526.95 527.77	527.08 527.92	527.10 527.49	527.38 527.39	527.79 527.27	527.42	526.82 528.42	Ö 04.01. 06.09.	526.81 528.96	02.03.1998 07.08.1985	
555	Strass, Bl 10 524.70 1995	1.00	346163 D	518.38 519.52	518.40 519.30	518.50 519.35	518.61 518.87	518.98 518.62	519.49 518.50	518.88	518.16 520.80	Ö 08.01. 31.05.	518.14 521.50	18.03.1996 24.08.2005	
556	Strass, Blt 8 523.66 1995	0.90	346148	519.78 520.86	519.77 520.65	519.91 520.74	519.97 520.29	520.31 520.08	520.78 519.96	520.26	519.69 521.08	08.01. 04.07.	519.64 522.31	18.03.1996 24.08.2005	
557	Strass, Lp 2 521.03 1995	0.60	346072	518.15 518.20	518.14 518.18	518.16 518.26	518.14 518.19	518.15 518.23	518.17 518.18	518.18	518.13 518.51	16.04. 06.09.	518.12 520.58	Ö 23.01.2006 24.08.2005	
558	Strass-Rotholz, Bl 2 525.59 1990	0.90	334425	520.98 522.08	520.97 521.89	521.08 521.91	521.22 521.51	521.58 521.22	522.05 521.13	521.47	520.88 522.23	08.01. 16.07.	520.10 523.80	02.02.2004 18.06.1991	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII				
559	Strass-Rotholz, Bl 4 524.86 1990	0.90	334441	521.05 522.11	521.04 521.86	521.17 521.99	521.26 521.56	521.61 521.34	522.10 521.20	521.53	520.95 522.25	08.01. 16.07.	520.78 523.34	01.01.1990 18.06.1991			
560	Strass-Rotholz, Bl 6 527.51 1990	1.40	334615	521.45 522.50	521.44 522.31	521.55 522.30	521.69 521.92	522.04 521.67	522.49 521.55	521.91	521.34 522.67	08.01. 16.07.	521.12 524.43	18.03.1996 18.06.1991			
561	Terfens, Bl 1 546.82 1985	0.90	334052	542.09 543.22	542.00 542.94	542.05 542.86	542.36 542.45	542.71 542.20	543.16 542.09	542.51	541.95 543.69	08.01. 09.07.	541.92 545.92	13.02.2006 06.08.1985			
562	Terfens, Bl 3 545.16 1985	0.00	334060	542.09 543.15	542.03 542.93	542.09 543.00	542.29 542.55	542.56 542.25	543.09 542.18	542.52	541.98 543.44	19.02. 09.07.	541.17 545.16	Ö 23.08.2005			
563	Terfens, Bl 5 545.07 1985	2.80	330472	D 540.27 541.53	540.28 541.30	540.36 541.24	540.53 540.80	540.94 540.51	541.47 540.38	540.80	540.12 544.27	Ö 23.08.	540.12 544.27	Ö 30.12.2006 06.08.1985			
564	Thaur, Bl 3 564.45 1984	0.90	330381	559.49 560.76	559.58 560.50	559.65 560.49	559.74 560.10	560.07 559.81	560.58 559.70	560.04	559.41 560.91	16.01. 11.07.	559.53 562.31	31.12.2006 20.07.1987			
565	Völs, Bl 2 585.35 1987	0.90	334227	580.70 581.62	580.68 581.41	580.78 581.41	580.97 581.13	581.27 580.85	581.61 580.77	581.10	580.60 581.76	05.02. 02.07.	580.55 582.95	20.03.2006 20.07.1987			
566	Völs, Bl 4 583.34 1987	0.90	334524	580.90 581.70	580.96 581.54	581.06 581.60	581.16 581.35	581.38 581.11	581.68 581.05	581.29	580.81 581.76	08.01. 16.07.	580.83 582.38	10.04.2006 24.08.2005			
567	Völs, Bl 6 583.15 1989	0.90	334557	578.96 579.96	578.99 579.77	579.10 579.81	579.24 579.46	579.50 579.19	579.92 579.12	579.42	578.82 580.05	08.01. 16.07.	578.71 581.07	21.04.1992 24.08.2005			
568	Volders, Bl 2 552.05 1982	1.12	330274	D 546.97 548.02	546.99 547.84	547.07 547.92	547.13 547.59	547.42 547.28	547.91 547.15	547.44	546.91 549.20	Ö 16.01. 03.07.	546.92 549.93	Ö 23.01.2006 20.07.1987			
569	Volders, Bl 4 552.31 1982	0.85	330290	547.54 548.47	547.53 548.28	547.54 548.32	547.62 547.98	547.87 547.73	548.35 547.58	547.90	547.52 548.56	31.12. 16.07.	547.43 550.55	12.01.2004 20.07.1987			
570	Volders, Bl 6 552.99 1982	0.85	330316 1	548.31 549.31	548.33 549.12	548.33 549.15	548.41 548.81	548.73 548.60	549.19 548.42	548.73	548.26 549.41	10.04. 16.07.	548.25 551.17	12.01.2004 20.07.1987			
571	Voldöpp, Bl 1 512.25 1982	0.90	330738	509.13 510.18	509.13 510.04	509.33 510.09	509.38 509.65	509.71 509.49	510.18 509.32	509.64	509.02 510.43	02.01. 10.09.	509.02 511.35	Ö FO 11.03.1996 16.06.1987			
572	Voldöpp, Bl 3 521.94 1985	0.90	330613	513.76 515.23	513.76 514.92	514.06 515.24	514.19 514.46	514.50 514.19	515.01 514.08	514.45	513.59 515.61	08.01. 12.07.	513.56 517.19	Ö 20.07.1987			
573	Voldöpp-Hagau, Bl 5 519.02 1995	0.90	346106	D 512.47 514.04	512.52 513.70	512.89 514.09	512.99 513.26	513.31 512.99	513.85 512.85	513.25	512.18 514.89	Ö 31.05.	512.22 515.84	Ö 17.01.2006 03.06.1999			
574	Voldöpp-Hagau, Bl 7 518.51 1995	1.00	346122	D 512.81 514.46	512.84 514.02	513.24 514.67	513.28 513.58	513.53 513.32	514.15 513.26	513.60	512.56 515.08	Ö 03.01. 14.09.	512.57 516.20	Ö 10.01.2005 03.06.1999			
575	Vomp, Bl 3 541.67 1989	0.95	334409	535.87 536.98	535.89 536.74	535.99 536.94	536.03 536.44	536.35 536.19	536.81 536.09	536.36	535.80 537.15	08.01. 10.09.	535.75 538.79	05.01.2004 07.06.1999			
576	Vomp, Bl 5 542.30 1990	1.15	334870	D 537.07 538.20	537.08 537.92	537.17 538.08	537.27 537.58	537.60 537.33	538.06 537.22	537.55	536.97 539.20	Ö 09.01. 02.07.	536.91 540.53	15.04.1996 04.06.1999			
577	Vomp, Bl 7 539.99 1995	1.00	346064	535.81 536.78	535.77 536.56	535.85 536.50	536.08 536.19	536.39 535.94	536.78 535.86	536.21	535.71 536.94	Ö 01.01. 11.06.	535.65 538.21	04.03.1996 16.07.2001			
578	Vomp, Bl 9 545.59 1995	0.90	346080	536.74 537.72	536.75 537.51	536.83 537.59	536.94 537.19	537.25 536.97	537.68 536.86	537.17	536.67 537.87	08.01. 16.07.	536.64 539.32	22.12.2003 31.05.1999			
579	Vomp, Blt 1 541.31 1989	0.80	334458	535.56 536.66	535.61 536.44	535.67 536.54	535.78 536.10	536.10 535.87	536.54 535.75	536.05	535.43 536.78	15.01. 16.07.	535.41 538.25	K 05.01.2004 02.06.1999			
580	Wattens, Bl 10 551.89 2005	0.90	342766	D 548.04 549.05	548.06 548.90	548.11 548.93	548.18 548.62	548.48 548.33	548.94 548.21	548.49	547.96 549.26	Ö 10.01. 31.05.	547.98 549.87	Ö 31.12.2005 24.08.2005			
581	Wattens, Bl 8 558.85 1991	0.90	339358	544.77 545.93	544.84 545.84	544.93 545.99	544.99 545.66	545.28 545.27	545.75 545.16	545.37	544.72 546.08	Ö 22.01. 10.09.	544.38 547.53	15.02.1993 07.06.1999			
582	Wattens, Blt 6 548.86 1990	1.10	334912	D 544.22 545.42	544.30 545.24	544.26 545.41	544.59 544.99	544.83 544.69	545.29 544.58	544.82	544.10 545.63	Ö 19.03. 09.09.	543.41 546.62	01.02.1993 05.06.1999			
583	Weer, Bl 2 544.58 1985	0.90	330480	540.16 541.24	540.24 541.05	540.35 541.10	540.44 540.78	540.91 540.48	541.19 540.34	540.69	540.08 541.34	15.01. 16.07.	539.97 543.04	K 10.01.2000 07.08.1985			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
584	Weer, Bl 4 544.41 1985	0.95	330498	D	540.64 541.48	540.75 541.34	540.76 541.42	540.83 541.15	541.09 540.94	541.40 540.85	541.05	540.56 541.92	Ö 04.01. 03.07.	540.53 542.19	20.01.1986 04.06.1999
585	Weer, Bl 6 548.58 1985	0.80	330506		540.71 541.66	540.74 541.47	540.79 541.62	540.82 541.36	541.20 541.04	541.54 540.97	541.16	540.67 541.73	15.01. 16.07.	540.57 542.39	18.02.2002 07.06.1999
586	Weer, Bl 8 543.00 1985	0.90	334078		538.85 540.10	538.94 539.82	539.00 539.85	539.15 539.46	539.57 539.09	539.98 538.98	539.40	538.73 540.24	15.01. 16.07.	538.64 542.10	04.02.2002 19.07.1987
587	Weer, Bl 10 544.00 1988	1.00	334318		539.68 540.76	539.75 540.56	539.89 540.67	539.97 540.44	540.31 540.05	540.64 539.89	540.22	539.60 540.88	15.01. 16.07.	539.60 541.58	Ö 04.02.2002 16.07.1995
588	Weer, Lp 2 544.25 1988	0.80	334532		541.09	TR 541.04	TR 541.06	540.95 540.95	540.95 540.85	541.04 540.86		TR 541.11	Ö 09.04. 10.09.	540.65 541.46	Ö 04.12.1989 08.05.1988
589	Weer, Lp 4 543.00 1992	0.30	339481		540.75	TR 540.68	TR 540.71	540.60 540.60	TR 540.56 540.50	540.68 540.43		TR 540.78	Ö 09.04. 16.07.	540.26 541.10	Ö 09.11.1992 22.08.2005
590	Wiltten, Bl 16 576.25 1992	0.88	339440	D	570.32 571.32	570.34 571.19	570.45 571.18	570.47 570.88	570.71 570.62	571.10 570.46	570.75	570.27 572.56	Ö 09.01. 02.07.	570.26 572.76	30.01.1995 04.06.1999
591	Wiltten, Bl 24 (W9a) 580.47 1994	0.00	339556		568.33 569.37	568.35 569.27	568.46 569.29	568.46 568.98	568.68 568.66	569.08 568.45	568.78	568.30 569.47	15.01. 17.09.	568.36 570.80	31.12.2006 16.07.1995
592	Wiltten, Bl 40 581.40 2000	0.00	346486	D	567.25 568.33	567.27 568.19	567.36 568.17	567.41 567.88	567.66 567.53	568.05 567.32	567.70	567.21 569.56	31.12. 03.07.	567.23 569.60	Ö 03.01.2004 09.07.2001
593	Wörgl-Kufstein, Bl 12 505.55 1991	1.00	334771		498.68 499.12	498.57 499.15	498.67 499.47	498.68 499.19	498.77 498.90	498.91 498.91	498.92	498.53 499.67	26.02. 10.09.	498.06 500.17	Ö 05.01.2004 29.08.2005
594	Wörgl-Rattenberg, Bl 2 501.48 1985	1.00	330621	D	498.65 499.20	498.64 499.12	498.73	498.71 498.93	498.91 498.90	499.15 498.73	498.89	498.23 500.48	04.03. 23.08.	497.14 501.14 501.14 F	24.02.1993 23.08.2005 23.08.2005
595	Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3) 501.27 1987	0.50	330977		498.70 498.99	498.69 498.94	498.76 499.06	498.68 498.91	498.77 498.98	498.89 498.89	498.86	498.67 499.22	Ö 16.04. 12.11.	497.52 499.38	B 05.02.1990 29.08.2005
596	Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87) 501.34 1991	0.78	339317		498.69 499.36	498.69 499.25	498.83 499.36	498.84 499.03	498.96 498.92	499.31 498.83	499.01	498.59 499.64	01.01. 10.09.	497.35 500.56	B 10.03.1993 23.08.2005
597	Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85) 502.03 1991	0.30	339291	D	498.97	498.96	499.08	498.95 499.26	499.01 499.21	499.18 499.17		497.41 499.50	04.03. 01.09.	497.36 500.61	Ö 23.02.2002 24.08.2005
Großachengebiet															
598	Kirchdorf-Erfendorf, Bl 4 634.39 1987	0.90	330779	D	627.57 628.24	627.52 627.66	628.14 629.59	627.96 628.23	627.84 628.42	627.93 628.51	628.14	626.86 631.13	01.02. 12.09.	626.84 632.24	Ö 14.02.2006 03.08.1991
599	Kirchdorf-Furth, Bl 2 645.07 1986	1.10	330654	D	643.16 643.19	643.18 643.09	643.23 643.46	643.12 643.20	643.13 643.26	643.10 643.17	643.19	642.88 644.09	Ö 01.03. 07.09.	642.53 644.07 644.18 F	29.12.1986 11.07.2005 12.08.2002
600	Kirchdorf-Litzlfelden, Bl 1 646.49 1986	0.90	330647	D	644.24 644.26	644.25 644.19	644.29 644.46	644.21 644.26	644.21 644.29	644.19 644.23	644.26	644.09 644.96	Ö 26.06. 06.09.	643.67 645.10	29.12.1986 26.06.1995
601	Kirchdorf-Litzlfelden, Lp 1 646.56 1990	0.90	334748		644.12 644.19	644.13 644.11	644.16 644.19	644.10 644.14	644.13 644.23	644.11 644.15	644.14	644.08 644.37	Ö 02.07. 09.07.	643.81 645.86	K 17.10.1990 13.08.2002
602	Kitzbühel-L., Br Langau 772.97 2002	-1.10	342097	D	771.94 772.20	771.91 772.06	772.15 772.41	772.00 772.03	772.03 772.10	772.04 772.05	772.08	771.66 772.83	Ö 01.01. 11.09.	771.42 772.80	Ö 03.09.2003 12.08.2002
603	Kitzbühel-Land, Bl 1 782.43 1985	0.95	346304	D	773.86 774.08	773.82 774.01	774.05 774.49	774.04 774.13	773.89 773.97	773.92 774.06	774.03	773.66 774.91	02.02. 04.04.	773.58 775.55	18.11.1991 18.04.1988
604	Kössen, Bl 2 590.38 1986	0.80	330662	D	586.75 587.06	586.73 586.81	586.94 587.47	586.81 586.81	586.87 587.01	586.96 586.92	586.93	586.45 588.63	01.02. 13.08.	586.31 588.98	Ö 29.08.2003 12.08.2002
605	Kössen, Bl 4 592.12 1987	0.90	330787		589.02 589.35	589.00 589.11	589.29 589.75	589.14 589.13	589.14 589.32	589.29 589.24	589.23	588.90 590.33	12.02. 10.09.	588.12 590.67	Ö 01.09.2003 26.06.1995
606	Kössen, Bl 6 593.36 1993	0.90	339622		587.57 587.99	587.56 587.64	587.81 588.43	587.65 587.78	587.68 587.85	587.82 587.81	587.80	587.41 588.77	08.01. 10.09.	587.01 589.13	08.09.2003 25.03.2002
607	Kössen, Blt 8 587.58 1996	1.00	346197		584.30 584.39	584.29 584.32	584.36 584.53	584.31 584.33	584.31 584.44	584.35 584.36	584.36	584.23 584.75	Ö 12.02. 10.09.	584.16 585.35	23.10.2006 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																			
608	Oberndorf, Bl 1 688.65 2006	0.80	353888		676.54 676.50	676.46 676.70	676.68 677.30	676.44 676.45	676.54 676.56	676.55	676.61	676.40 678.75	30.04. 10.09.								
609	Oberndorf, Br Nord 665.10 2002	-16.44	342113	D	660.74 660.20	660.40 660.22	660.56 661.77	660.89 662.63	660.61 661.90	660.25 661.66	660.99	660.03 662.77	Ö 10.10.	658.58 662.97	11.03.2004 17.10.2002						
610	Oberndorf, Br Süd 672.12 2002	-21.88	370411	D	666.53 665.93	666.12 665.95	666.38 668.65	667.64 670.30	666.91 668.25	665.99 667.98	667.22	665.64 670.99	Ö 02.10.	664.02 672.04	Ö 05.02.2004 17.09.2002						
611	St.Johann i.T., Bl 1 667.54 1984	1.00	330266		655.89 655.63	655.76 655.50	656.03 656.88	655.99 657.24	655.67 656.71	655.52 656.58	656.12	655.36 657.73	27.08. 24.09.	652.29 K 660.66	17.02.1987 20.04.1992						
612	St.Johann i.T., Bl 19 658.35 2006	1.05	353904	D	653.47 653.34	653.45 653.19	653.73 654.48	653.58 654.49	653.31 654.13	653.22 654.11	653.71	653.03 655.05	Ö 24.09.	29.08. 24.09.							
613	St.Johann i.T., Bl 32 672.73 2006	1.00	353896	D	656.80	656.85 656.77	657.18 658.25	657.28 658.68	656.98 658.07	656.76 657.95	657.42	656.60 659.05	Ö 28.09.	09.07. 28.09.							
614	St.Johann i.T., Bl 34 659.65 2006	0.90	353912		652.91 652.89	652.91 652.65	653.23 653.95	653.03 653.80	652.74 653.49	652.67 653.50	653.15	652.50 654.67	27.08. 17.09.								
615	St.Johann i.T., Blt 2 653.68 1996	1.00	346213		649.85 649.91	649.95 649.66	650.13 650.63	649.92 650.29	649.72 650.24	649.68 650.19	650.02	649.53 650.92	27.08. 17.09.	648.70 651.66	01.02.2001 03.04.2000						
616	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 655.19 1985	0.35	330589	D	650.99 650.95	651.00 650.77	651.24	651.07 651.57	650.87 651.41	650.81 651.40	651.11	650.35 652.49	06.02. 27.04.	648.82 652.89	09.02.1987 05.08.1991						
617	Walchsee, Bl 1 659.92 1996	0.75	346288		654.94	654.91 655.08	654.95 655.55	654.93 655.43	654.93 655.11	655.01 655.06	655.08	654.90 655.72	07.05. 17.09.	654.20 657.35	Ö 15.04.1996 29.03.2005						

Tiefengrundwässer der inneralpinen Täler

618	Wörgl-Rattenberg, Tbl 18 501.46 2003	1.50	342329 D 1	499.68 500.21	499.60 500.18	499.75 500.53	499.69 500.22	499.79 500.11	500.00 500.04	499.99	499.22 500.75	18.02. 11.09.	499.20 501.94	02.01.2004 23.08.2005

SALZACHGEBIET

Oberpinzgau

619	Mittersill, Bl 3 786.56 2006	0.85	347872 D	784.80 785.05	784.76 784.98	784.74 785.07	784.81 784.93	784.89 784.90	784.87 784.87	784.89	784.68 785.43	18.06. 10.07.	784.69 785.34	16.12.2006 03.08.2006
620	Mittersill, Bl 5 787.59 2006	0.99	347856 D	785.61 785.73	785.59 785.70	785.59 785.80	785.56 785.70	785.62 785.73	785.65 785.70	785.67	785.51 786.08	11.01. 09.07.	785.58 786.05	31.12.2006 03.08.2006
621	Mittersill, Bl 7 787.03 2006	1.07	347831 D	785.77 785.70	785.70	785.81 785.72	785.73 785.75	785.70 785.78	785.86 785.82	785.76	785.54 786.07	02.08. 10.07.	785.75 786.06	28.12.2006 09.08.2006
622	Mittersill, Bl 9 789.67 2006	0.83	347955 D	782.08 782.94	782.03 782.72	782.14 782.99	782.23 782.55	782.47 782.32	782.68 782.21	782.45	781.94 783.22	10.01. 11.09.	782.02 783.29	30.12.2006 08.08.2006
623	Niedernsill, Bl 1 772.50 2006	1.01	347948 D	762.86 764.66	762.77 763.25	762.77 765.47	763.01 762.98	763.38 763.07	763.66 763.08	763.41	762.69 767.34	27.10. 12.07.	762.85 763.31	31.12.2006 17.11.2006
624	Schattberg, Bl 1 794.71 2006	1.40	347898 D	790.72 791.33	790.70 791.16	790.78 791.45	790.76 791.02	790.84 790.95	791.09 790.88	790.97	790.65 791.92	09.01. 07.09.	790.65 790.94	31.12.2006 17.11.2006
625	Schattberg, Bl 2 792.12 2006	0.36	347914 D	790.74 791.19	790.72 791.10	790.78 791.30	790.76 791.01	790.85 790.95	791.03 790.88	790.94	790.68 791.60	06.01. 07.09.	790.68 790.90	31.12.2006 17.11.2006
626	Schattberg, Bl 3 795.16 2006	1.20	347930 D	791.34 792.06	791.33 791.87	791.43 792.20	791.39 791.72	791.48 791.66	791.81 791.57	791.66	791.26 792.78	07.01. 07.09.	791.28 791.63	30.12.2006 17.11.2006
627	Stuhlfelden, Bl 1 783.89 2006	0.50	347971 D	780.13 780.55	780.12 780.43	780.17 780.59	780.16 780.29	780.29 780.25	780.45 780.20	780.30	780.04 781.06	09.01. 10.07.	780.07 780.88	31.12.2006 07.08.2006
628	Stuhlfelden, Bl 13 783.58 2006	1.04	347823 D	780.87 781.49	780.84 781.35	780.93 781.58	780.98 781.22	781.15 781.10	781.33 781.01	781.16	780.79 781.85	03.01. 07.09.	780.80 781.86	31.12.2006 07.08.2006
629	Stuhlfelden, Bl 2 781.58 2006	0.55	347997 D	779.93 780.39	779.91 780.27	779.99 780.53	779.96 780.15	780.07 780.10	780.27 780.03	780.13	779.86 780.98	09.01. 07.09.	779.88 780.79	30.12.2006 08.08.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Unteres Salzachtal															
630	Acharting, BI 1 401.61 1994	0.95	320929	D	397.90 398.27	398.02 397.91	398.18 398.77	397.98 398.49	398.13 398.51	398.24 398.62	398.25	397.64 400.01	08.09. 13.08.	396.32 400.60	Ö 12.08.2002
631	Acharting, BI 2 400.49 1994	0.80	320937		396.23 396.79	396.29 396.44	396.46 397.28	396.40 396.53	396.61 396.62	396.70 396.59	396.58	396.12 398.13	Ö 10.09.	395.04 398.51	26.01.1998 21.07.1997
632	Acharting, Br 21 400.61 1994	0.51	320945		397.65 397.90	397.80 397.62	397.91 398.38	397.66 398.08	397.77 398.16	397.88 398.21	397.92	397.51 398.66	30.04. 10.09.	397.23 399.88	08.09.2003 12.08.2002
633	Acharting, Br 22 409.02 1994	0.20	320952		406.11 406.14	406.15 406.04	406.12 406.19	406.06 406.11	406.09 406.21	406.14 406.15	406.12	405.98 406.35	27.08. 10.09.	405.81 406.97	07.11.1994 26.06.1995
634	Aigen I, BI 221 428.55 1997	0.80	321141	D	424.79 424.90	424.82 424.85	424.93 425.29	424.83 424.98	424.87 424.99	424.87 425.11	424.94	424.70 426.02	Ö 14.08.	424.61 426.45	Ö 15.11.2005 12.08.2002
635	Aigen I, BI 222 429.08 1997	1.20	321232	D	423.38 423.45	423.40 423.41	423.46 423.62	423.42 423.46	423.43 423.46	423.44 423.52	423.45	423.35 423.76	Ö 14.09.	423.25 424.04	03.02.1997 07.06.2004
636	Aigen I, BI 258 425.12 1997	0.35	321265	D	421.70 421.92	421.67 421.78	422.10 422.71	421.89 422.19	421.75 422.35	421.84 422.46	422.03	421.40 423.07	Ö 08.09.	420.90 423.56	08.09.2003 12.07.2005
637	Aigen I, BI 259 432.01 1997	1.03	321240	D	426.57 426.58	426.47 426.50	426.75 427.37	426.77 427.07	426.47 426.90	426.63 427.07	426.76	426.20 427.85	Ö 19.09.	425.93 428.89	08.09.2003 21.07.1997
638	Aigen I, BI 260 438.71 1997	-0.10	321224		427.66 427.73	427.64 427.68	427.90 428.81	427.73 428.66	427.56 428.48	427.78 428.58	428.02	427.38 429.40	05.02. 17.09.	426.89 431.06	08.11.1999 12.08.2002
639	Aigen I, Br 211 423.69 1997	0.10	321257		418.92 419.01	418.88 419.00	418.99 419.02	418.96 419.02	418.90 419.09	418.96 419.01	418.98	418.84 419.14	Ö 26.11.	418.69 420.81	Ö 17.02.1997 14.08.2002
640	Aigen II, Br 2 434.91 1971	0.05 23.03.1992	320648		423.46 423.50	423.24 423.51	423.33 424.22	423.41 424.07	423.32 423.86	423.40 423.93	423.61	423.03 424.41	Ö 24.09.	423.07 424.95	05.01.2004 28.07.1997
641	Anif, Br 2 434.21 1971	0.25	320630		430.85 431.11	430.80 431.10	430.93 431.41	430.94 431.18	430.97 431.12	431.06 431.18	431.06	430.77 431.56	12.02. 10.09.	430.37 432.36	Ö 12.04.1976 05.08.1991
642	Anthering, BI 2 405.91 1994	1.10	320861	D	400.57 400.57	400.66 400.43	400.82 401.28	400.61 401.20	400.52 401.17	400.60 401.38	400.82	399.95 403.56	08.09. 13.08.	399.89 403.65	Ö 10.09.2003 26.06.1995
643	Anthering, BI 12 403.22 1994	1.05	320887		398.87 399.09	398.96 398.81	399.17 400.00	399.01 399.58	398.98 399.81	399.09 399.96	399.28	398.65 400.23	27.08. 17.09.	398.50 401.71	08.09.2003 12.08.2002
644	Anthering, BI 18 404.25 1994	1.50	320895		399.74 399.86	399.81 399.60	400.08 400.83	399.89 400.66	399.77 400.93	399.87 401.10	400.18	399.45 401.31	03.09. 17.12.	399.49 402.75 403.21 F	15.12.2003 12.08.2002 12.08.2002
645	Anthering, BI 19 404.64 1994	1.01	320903	D	398.92 399.07	398.95 398.86	399.12 399.59	399.02 399.47	398.99 399.46	399.05 399.62	399.18	398.62 402.76	05.01. 13.08.	398.62 402.98	Ö 05.01.2004 12.08.2002
646	Anthering, BI 20 405.47 1994	0.65	320911		398.02 398.45	398.04 398.13	398.23 399.01	398.18 398.52	398.33 398.49	398.36 398.64	398.37	397.98 399.54	Ö 27.08. 10.09.	397.63 402.12	Ö 08.12.2003 12.08.2002
647	Au, BI 34 437.45 1968	2*) 0.61	320689	D	433.69 433.62	433.68 433.65	433.71 433.72	433.65 433.74	433.72 433.82	433.73 433.82	433.71	431.68 434.02	12.07. 14.09.	426.01 434.38	11.03.1971 27.02.1989
648	Au, BI 112 439.23 1976	2*) 1.11	320663	D	433.81 434.01	433.84 433.83	433.93 434.58	433.82 433.98	434.02 434.08	433.96 434.13	434.00	433.69 435.19	Ö 05.12. 07.09.	432.28 436.21	04.03.1996 19.08.2002
649	Au, Br 111 441.86 1976	2*) 0.98	320655	D	434.24 434.36	434.23 434.14	434.27 434.63	434.23 434.21	434.32 434.30	434.32 434.28	434.29	433.76 435.56	12.10. 07.09.	430.35 436.17	Ö 05.02.1990 12.07.2005
650	Burgfried, Br 13 444.66 1971	0.00	320531		440.66 441.56	440.65 441.46	440.93 442.03	441.11 441.55	441.39 441.60	441.39 441.50	441.32	440.47 442.58	05.02. 10.09.	439.44 442.62	Ö 22.03.1976 05.08.1991
651	Elsbethen, BI 1 428.18 2002	1.00	347799	D	422.09 422.51	421.97 422.34	422.26 423.06	422.32 422.50	422.19 422.48	422.39 422.72	422.40	421.82 423.71	14.02. 13.09.	421.69 424.36	Ö 02.12.2005 14.08.2002
652	Elsbethen, Br 13 436.07 1980	0.30	320804		427.60 427.36	427.40 427.42	427.60 428.79	427.71 428.76	427.35 428.47	427.32 428.77	427.88	427.10 429.37	Ö 09.07. 24.09.	426.87 431.77	Ö 08.09.2003 05.08.1991
653	Elsbethen, Br 18 430.82 1973	0.30	320606		426.22 426.39	426.63 426.22	426.55 426.74	426.03 426.05	426.38 426.33	426.29 426.48	426.36	425.63 427.50	22.10. 10.09.	424.92 428.70	23.06.1980 05.08.1991

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
654	Elsbethen, Br 21 435.05 1971	0.30	320614		431.26 431.29	431.39 431.34	431.63 431.36	431.08 431.08	431.47 431.30	431.41 431.14	431.31	430.77 432.03	30.04. 26.03.	430.55 434.15	Ö 12.08.2002	31.10.1977
655	Gamp, Bl 4 450.72 1977	1*) 0.90	320788		445.52 447.45	445.59 447.37	445.82 447.61	446.78 447.18	447.23 447.33	447.13 447.21	446.86	445.33 448.03	08.01. 10.09.	445.36 448.67		31.12.2006 12.08.2002
656	Georgenberg, Br 14 476.26 1971	0.30	319921	D	459.56 460.56	459.55 460.19	459.70 461.15	459.87 460.51	460.04 460.32	460.14 460.21	460.15	459.49 461.66	Ö 13.02. 15.09.	459.50 462.63	Ö 12.02.2006 08.07.1975	
657	Georgenberg, Br 16 469.99 1976	0.20	319939		459.16 460.06	459.13 459.69	459.28 460.42	459.35 459.80	459.62 459.75	459.74 459.59	459.63	459.02 460.90	08.01. 10.09.	458.96 462.01	Ö 11.03.1996 05.08.1991	
658	Georgenberg, Br 20 467.86 1971	0.15	319947		457.47 458.64	457.50 458.29	457.69 459.45	457.89 458.87	457.97 458.53	458.12 458.53	458.25	457.42 460.07	02.01. 17.09.	457.45 461.37		31.12.2006 05.08.1991
659	Gois, Bl 1 437.40 2006	0.00	347963	D	430.98 431.15	430.88 431.19	430.89 432.00	430.87 432.05	430.94 431.96	431.02 432.06	431.33	430.79 432.25	Ö 08.05. 20.09.	431.07 431.23	Ö 31.12.2006 19.11.2006	
660	Golling, Bl 12 469.11 1971	2*) 0.68	319855	D	464.33 465.08	464.35 464.89	464.56 465.52	464.71 464.70	464.97 464.67	464.96 464.45	464.77	464.06 468.43	31.12. 12.08.	464.10 468.43 470.11	Ö 24.12.2006 12.08.2002 12.08.2002	
661	Gries, Br 15 444.80 1971	-3.50	320549	D	441.27 442.05	441.36 441.85	441.69 442.74	441.73 441.97	441.85 442.10	441.88 442.02	441.88	440.43 443.70	13.02. 08.09.	439.78 444.29		01.01.1976 04.08.1991
662	Hallein, Br 3 441.74 1971	1*) 0.00	320564	D	434.47 434.95	434.46 434.63	434.58 435.30	434.63 434.56	434.84 434.61	434.83 434.51	434.70	434.30 436.72	Ö 12.10. 07.09.	433.23 437.14		02.12.1985 12.08.2002
663	Itzling, Bl 532 418.77 1997	3*) 0.83	347542	D	411.44 411.62	411.45 411.45	411.47 412.82	411.40 413.05	411.56 411.70	411.67 411.57	411.77	411.24 413.93	12.11. 14.06.	411.08 414.27	Ö 11.03.2002 28.07.1997	
664	Itzling, Bl 616 414.27 1997	0.00	347534		408.54 408.75	408.49 408.73	408.56 409.20	408.57 409.12	408.64 409.14	408.70 409.11	408.80	408.47 409.37	05.02. 10.09.	408.29 409.84		13.12.1999 07.07.1997
665	Jadorf, Br 35 482.27 1971	0.30	319954		454.27 455.64	454.21 454.91	455.18 456.70	455.20 455.60	454.90 456.22	455.32 455.96	455.35	454.11 457.44	26.02. 10.09.	453.62 459.28		23.01.2006 05.08.1991
666	Jadorf, Br 69 477.55 1971	0.45	319988		467.85 468.48	467.88 468.26	468.02 468.78	468.05 468.39	468.02 468.39	468.15 468.35	468.22	467.84 468.95	Ö 22.01. 17.09.	467.57 469.85	Ö 06.07.1981 26.06.1995	
667	Jadorf, Br 76 468.39 1971	0.05	319962		453.03 454.56	452.87 453.54	453.76 455.62	453.82 454.34	453.51 455.28	454.17 455.04	454.13	452.54 456.39	08.01. 10.09.	452.31 457.41		21.11.2005 08.07.1975
668	Jadorf, Br 77 463.74 1971	-2.30	319970		453.89 455.03	453.97 454.45	454.27 455.67	454.38 454.72	454.49 454.81	454.60 454.71	454.58	453.69 456.14	08.01. 10.09.	453.68 457.15		11.03.1996 05.08.1991
669	Kellau, Br 7 463.40 1971	0.20	319905		459.28 459.95	459.19 459.46	459.24 459.30	459.32 459.34	459.53 459.33	459.86 459.35	459.43	459.00 460.10	26.03. 16.07.	458.90 462.00		13.02.2006 12.08.2002
670	Kellau, Br 10 472.85 1976	4*) 0.15	319913		462.06 462.67	462.15 461.89	462.25 463.27	462.47 463.02	462.09 462.50	461.87 462.63	462.41	461.04 463.95	04.06. 10.09.	460.93 465.46		16.08.2004 26.06.1995
671	Leopoldskron, Bl 242 433.28 1997	0.90	347583		429.30 429.56	429.32 429.68	429.57 430.11	429.27 429.67	429.51 429.86	429.39 429.78	429.59	429.07 430.56	30.04. 10.09.	429.01 430.94	Ö 23.02.1998 12.08.2002	
672	Liefering II, Bl 605 422.60 1997	1.00	321307	D	412.46 412.60	412.43 412.62	412.44 412.98	412.14 412.78	412.42 412.77	412.50 412.70	412.57	411.99 413.70	Ö 06.05. 07.09.	411.94 413.90		05.01.2004 19.09.2006
673	Liefering II, Bl 608 415.26 1997	1*) 0.40	347526		411.78 411.79	411.80 411.83	411.80 411.87	411.77 411.80	411.78 411.81	411.81 411.81	411.80	411.76 411.94	Ö 07.05. 03.09.	411.14 412.46		01.11.2004 12.08.2002
674	Liefering II, Bl 642 411.82 1997	0.80	321133	D	404.69 404.80	404.68 404.71	404.74 405.15	404.70 404.80	404.76 404.83	404.74 404.85	404.79	404.64 406.79	Ö 06.05. 14.08.	404.59 407.33	Ö 20.01.1997 13.08.2002	
675	Maxglan, Bl 624 421.63 1997	0.00	321299	D	415.21 415.22	415.16 415.20	415.19 415.38	415.16 415.28	415.18 415.29	415.20 415.32	415.23	415.09 415.48	Ö 06.05. 14.09.	415.05 415.55		29.12.2003 25.03.2002
676	Morzg, Bl 68 429.58 1997	0.69	347567	D	426.77 426.87	426.76 426.84	426.80 427.13	426.75 426.89	426.80 426.89	426.81 426.94	426.85	426.70 427.56	Ö 05.05. 07.09.	426.63 427.59		08.09.2003 12.08.2002
677	Morzg, Bl 263 423.06 1997	0.95	347575	D	417.97 418.42	417.92 418.25	418.06 419.02	418.05 418.42	418.16 418.31	418.22 418.37	418.27	417.88 419.53	17.01. 12.07.	417.79 419.86		10.02.1997 14.08.2002
678	Morzg, Bl 364 433.04 1997	1.00	347658	D	429.38 429.68	429.28 429.66	429.45 430.43	429.37 429.89	429.46 429.92	429.46 430.02	429.67	429.00 431.42	05.03. 12.08.	428.88 431.45	Ö 10.03.2001 12.08.2002	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

4*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
679	Oberalm I, BI 18 (O.II) 444.53 1*) 1962	0.12	320796	D	436.62 437.10	436.62 436.83	436.86 437.71	436.84 436.93	436.92 437.02	436.96 437.03	436.95	436.07 438.47	Ö 08.09. 12.09.	433.45 438.94	Ö 01.12.1969 14.08.2002		
680	Obergäu, Br 16 475.05 1971	0.10	319863		467.13 467.99	467.22 467.86	467.12 468.67	467.41 467.80	467.48 467.76	467.99 467.58	467.67	466.99 469.77	12.03. 10.09.	466.69 469.97	26.11.2001 05.08.1991		
681	Oberndorf, BI 2 421.60 1994	1.04	321125	D	397.18 397.13	397.17 397.07	397.20 397.19	397.16 397.09	397.18 397.09	397.15 397.10	397.14	396.86 397.33	21.02. 07.06.	396.81 397.55	Ö 06.01.2005 03.07.1995		
682	Oberndorf, BI 3 402.92 2*) 1994	0.38	321026		394.16 393.92	393.92 394.04	394.32 394.40	394.05 394.14	394.05 393.86	394.23 394.22	394.11	393.38 394.85	27.08. 24.12.	393.10 395.95	09.08.2004 27.10.1997		
683	Oberndorf, BI 4 396.38 1994	0.25	321042		393.72 393.87	393.76 393.78	393.84 394.00	393.82 393.71	393.94 393.79	393.87 393.74	393.82	393.66 394.43	Ö 31.12. 10.09.	393.40 395.58	Ö 05.01.2004 12.08.2002		
684	Oberndorf, Br 1 399.57 3*) 1994	-1.70	321000		390.50 390.91	390.46 390.77	390.63 391.46	390.64 390.65	390.92 390.86	390.86 390.60	390.77	390.33 392.65	01.01. 10.09.	389.47 393.57	29.12.2003 07.08.2006		
685	Oberndorf, Br 2 399.63 1994	0.20	321018		395.15 395.25	395.18 395.15	395.23 395.17	395.17 395.17	395.07 395.16	395.15 395.18	395.17	394.87 395.38	Ö 14.05. 30.07.	394.82 395.81	07.01.2005 12.08.2002		
686	Siezenheim I, BI 5 427.96 2003	0.80	347815	D	418.84 418.68	418.75 418.67	418.72 418.85	418.68 418.94	418.69 418.93	418.72 419.00	418.79	418.61 419.16	Ö 07.05. 04.10.	418.42 419.37	Ö 08.01.2004 31.08.2005		
687	Siezenheim I, Br 640 421.91 1997	0.80	347609		418.18 418.17	418.17 418.20	418.18 418.20	418.16 418.20	418.18 418.20	418.17 418.24	418.19	418.16 418.27	Ö 18.06. 31.12.	417.98 418.84	Ö 19.01.2004 12.08.2002		
688	Siezenheim II, BI 343 435.01 1997	0.80	347617	1	423.54 423.68	423.36 423.87	423.28 424.42	423.33 424.48	423.40 424.29	423.60 424.38	423.81	423.24 424.73	06.03. 25.09.	423.09 425.41	13.01.2004 08.10.2002		
689	St.Georgen, BI 7 384.07 2000	0.72	347807	D	379.12 379.64	379.19 379.28	379.48 380.20	379.42 379.57	379.52 379.48	379.49 379.56	379.50	379.02 383.35	09.09. 12.08.	378.68 383.35	Ö 07.01.2004 12.08.2002		
690	St.Georgen, BI 9 386.37 1994	1.02	321083	D	383.11 383.08	383.21 383.03	383.24 383.39	383.07 383.17	383.04 383.25	383.05 383.36	383.17	382.93 383.78	09.09. 19.08.	382.66 384.19	Ö 29.05.2000 13.08.2002		
691	St.Georgen, BI 10 383.50 1994	1.00	321091	D	378.87 379.45	378.91 379.11	379.12 380.15	379.07 379.32	379.27 379.39	379.28 379.40	379.28	378.75 382.50	Ö 09.01. 12.08.	378.52 382.50	Ö 07.01.2004 12.08.2002		
692	St.Georgen, BI 11 382.51 1994	0.88	321109		379.56 379.68	379.62 379.57	379.78 380.25	379.62 380.28	379.47 380.29	379.57 380.49	379.85	379.36 380.60	27.08. 17.12.	379.10 381.59	F 29.09.2003 26.06.1995		
693	St.Georgen, Br 18 385.04 1994	0.20	321067		379.86 379.97	379.97 379.89	380.17 380.67	379.91 380.61	379.78 380.62	379.85 380.88	380.18	379.74 381.13	07.05. 17.12.	379.37 383.74	05.01.2004 12.08.2002		
694	St.Georgen, Br 21 398.67 1994	0.30	321075		396.68 396.62	396.68 396.67	396.63 396.69	396.74 396.71	396.71 396.67	396.69 396.63	396.68	396.57 396.77	24.12. 16.04.	396.17 397.12	Ö 08.11.1999 16.11.1998		
695	Stadt Salzburg, BI 246 421.31 3*) 1997	0.40	321166	D 1	414.99 415.95	415.05 415.58	415.30 416.34	415.45 415.39	415.88 415.50	415.87 415.39	415.56	414.58 417.38	Ö 05.01. 08.09.	414.21 418.29	16.02.1998 12.08.2002		
696	Stadt Salzburg, BI 257 430.28 1997	0.85	321182	D	424.96 425.02	424.97 425.02	425.05 425.21	424.94 425.05	425.04 425.11	424.98 425.14	425.04	424.69 425.48	07.12. 21.07.	424.65 425.57	Ö 04.12.2005 06.06.2004		
697	Stadt Salzburg, BI 261 420.00 1997	0.45	321216	D	416.84 417.42	416.83 417.21	416.98 418.00	416.98 417.36	417.17 417.34	417.24 417.42	417.23	416.63 418.60	03.03. 25.07.	416.49 418.97	Ö 11.02.1997 12.08.2002		
698	Stadt Salzburg, BI 365 427.31 1997	0.80	321208	D	421.11 421.19	421.11 421.15	421.16 421.31	421.13 421.19	421.17 421.19	421.17 421.22	421.18	421.07 421.66	Ö 06.05. 07.06.	421.08 421.65	Ö 10.02.1997 06.06.2004		
699	Stadt Salzburg, BI 400 423.88 2006	0.02	347906	D	414.83 415.27	414.76 415.23	414.78 415.35	414.84 415.32	414.97 415.15	415.16 415.03	415.06	414.74 415.48	Ö 04.03. 24.09.	414.89 415.31	Ö 31.12.2006 13.10.2006		
700	Stadt Salzburg, BI 409 420.55 3*) 1997	0.45	321158	D 1	413.44 414.19	413.39 413.83	413.60 414.59	413.71 413.69	414.05 413.73	414.03 413.56	413.82	413.19 416.09	Ö 04.01. 07.09.	413.16 417.19	Ö 13.02.2006 12.08.2002		
701	Stadt Salzburg, BI 549 427.22 1997	1.00	321190		424.05 424.18	424.02 424.11	424.09 424.38	424.00 424.33	424.05 424.36	424.13 424.39	424.18	423.91 424.64	Ö 03.05. 24.09.	423.40 424.92	Ö 10.01.2005 08.06.2004		
702	Stadt Salzburg, Br 203 424.31 1997	0.00	321174	D 1	420.91 420.97	420.93 420.93	420.98 421.11	420.93 420.96	420.95 421.16	420.95 421.30	421.01	420.87 421.45	Ö 06.05. 17.12.	420.81 421.88	10.02.1997 21.07.1997		
703	Stadt Salzburg, Br 550 418.05 3*) 1997	1.12	347633	D 1	411.74 412.36	411.72 412.11	411.89 412.67	411.96 411.97	412.21 411.99	412.21 411.93	412.06	411.58 413.41	Ö 01.01. 11.09.	411.36 414.15	04.01.1999 12.08.2002		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

3*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
704	Taxach, Bl 4 440.16 1994	0.78	320846	D	434.01 434.46	433.99 434.26	434.17 434.76	434.18 434.17	434.51 434.24	434.42 434.21	434.28	433.76 435.60	05.12. 07.09.	432.89 435.98	11.03.1996 13.08.2002
705	Taxach, Bl 27 436.28 1968	1*) 1.06	320770	D	432.48 432.63	432.51 432.68	432.56 432.78	432.48 432.73	432.53 432.74	432.50 432.71	432.61	431.22 433.04	Ö 12.07. 14.09.	426.95 433.67	11.03.1971 07.07.1997
706	Taxach, Bl 31 437.05 1968	1*) 0.86	320721	D	433.73 434.11	433.77 433.92	433.92 434.55	433.80 434.02	434.07 434.09	434.01 434.12	434.01	433.29 435.26	Ö 05.12. 07.09.	429.88 435.52	Ö 14.10.1970 12.08.2002
707	Taxach, Bl 39 438.78 1968	1*) 1.08	320838	D	434.00 434.37	434.05 434.14	434.19 435.02	434.05 434.29	434.35 434.37	434.27 434.44	434.30	433.78 435.81	Ö 05.12. 07.09.	431.46 436.40	12.02.1990 13.08.2002
708	Taxach, Br 13 433.13 1992	1*) 0.15	347518	D	430.19 430.40	430.22 430.38	430.31 430.55	430.27 430.40	430.33 430.40	430.30 430.38	430.34	430.17 430.85	Ö 06.02. 07.09.	429.21 431.01	11.03.1996 13.08.2002
709	Thurnberg, Bl 64 434.17 1968	1*) 1.03	320754	D	430.65 430.68	430.74 430.80	430.87 431.25	430.60 430.89	430.62 430.94	430.39 430.94	430.78	430.22 432.12	Ö 12.07. 07.09.	426.10 433.14 433.47 F	19.11.1969 05.08.1991 05.08.1991
710	Thurnberg, Bl 68 438.10 1968	1*) 1.08	320747	D	433.06 433.30	433.11 433.14	433.34 434.19	433.16 433.39	433.11 433.57	433.16 433.72	433.35	432.85 435.05	Ö 22.07. 08.09.	431.02 436.72	19.12.1989 05.08.1991
711	Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I) 438.58 1968	1*) 1.08	320739	D	434.43 434.73	434.45 434.57	434.60 435.37	434.29 434.80	434.39 434.86	434.61 434.88	434.67	434.11 435.85	Ö 05.05. 12.09.	430.19 436.07	14.01.1970 13.08.2002
712	Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II) 438.85 1978	1*) 1.09	320812	D	434.22 434.26	434.22 434.19	434.28 434.53	434.15 434.32	434.22 434.38	434.26 434.39	434.29	433.84 434.69	Ö 12.07. 16.09.	429.87 436.39	29.01.1990 21.07.1997
713	Thurnberg, Br 60 432.41 1968	0.42	320762	D	427.18 427.69	427.49 427.26	427.92 428.80	427.31 427.63	427.44 427.86	427.47 428.16	427.68	426.73 429.65	Ö 28.11. 12.09.	426.16 431.28	11.03.1996 13.08.2002
714	Torren, Bl 1 504.74 2006	1.02	355214	D	491.62 495.22	490.11 493.95	492.18 497.36	495.59 493.81	497.59 494.03	495.28 491.57	494.04	488.12 499.11	Ö 07.01. 11.09.	488.13 498.07	Ö 31.12.2006 15.11.2006
715	Torren, Bl 2 478.43 2006	0.98	347922	D	475.62 475.95	475.56 475.79	475.67 476.44	475.78 475.75	476.14 475.89	475.94 475.73	475.86	475.35 477.46	Ö 03.01. 09.05.	475.36 476.38	Ö 31.12.2006 14.11.2006
716	Torren, Br 4 468.69 1971	0.10	319822	D	463.75 464.49	463.78 464.28	463.97 464.91	464.04 464.13	464.42 464.12	464.43 464.00	464.19	463.61 465.72	01.01. 10.09.	463.57 466.59	29.01.1990 13.08.2002
717	Torren, Br 8 483.25 1971	2*) 0.00	319830	D	474.97 475.17	474.97 475.04	475.04 475.59	475.12 475.07	475.58 475.73	475.82 475.15	475.27	474.60 476.13	01.01. 07.05.	474.37 478.75	13.12.1982 27.08.1979
718	Torren, Br 10 483.84 1971	0.14	319848	D	466.94 468.04	467.02 467.36	467.15 468.82	467.34 467.31	467.91 467.30	467.63 467.15	467.50	466.61 469.87	08.01. 10.09.	465.78 471.65	Ö 14.10.1991 24.07.1974
719	Vigaun, Br 53 454.18 1971	0.10	320002	D	448.04	448.10 449.45	448.45 449.99	449.34 449.40	449.69	449.62		447.68 451.11	07.01. 11.07.	447.75 451.70	Ö 31.12.2006 12.08.2002
720	Voggenberg, Bl 1 405.96 1994	3*) 1.10	321117	D	398.97 399.56	398.93 399.19	399.05 400.13	399.11 399.15	399.41 399.25	399.39 399.17	399.28	398.92 401.53	Ö 01.03. 11.09.	398.92 403.12	Ö 24.12.2006 12.07.2005
721	Voggenberg, Bl 25 407.95 1994	0.45	320853	D	401.42 401.55	401.47 401.48	401.62 401.99	401.51 401.83	401.49 401.81	401.55 401.94	401.64	401.31 402.54	10.09. 11.04.	401.27 403.50	Ö 28.08.2003 30.06.1995
722	Wals, Bl 1 431.24 2006	430.27	347989	D	429.28 429.50	429.29 429.32	429.37 429.95	429.33 429.45	429.48 429.43	429.46 429.48	429.44	429.22 431.22	Ö 08.01. 01.01.	431.22 431.22	Ö 21.12.2006 24.11.2006
723	Weitwörth, Bl 1 396.93 1994	0.85	320978	D	393.86 394.22	393.93 394.03	394.00 394.47	393.91 394.32	394.13 394.23	394.17 394.32	394.13	393.83 394.68	15.01. 17.09.	392.70 395.88	26.01.1998 26.06.1995
724	Weitwörth, Bl 3 399.00 1994	1.10	320986	D	394.23 394.70	394.32 394.42	394.41 395.13	394.35 394.61	394.54 394.65	394.67 394.62	394.56	394.17 395.52	08.01. 10.09.	393.10 397.00	02.02.1998 12.08.2002
725	Weitwörth, Bl 5 395.56 1998	0.90	347641	D	392.51 392.96	392.69 392.67	392.76 393.40	392.67 392.84	392.88 392.92	392.88 392.92	392.84	392.48 394.66	Ö 20.01. 22.03.	392.48 394.69	Ö 13.02.2006 22.03.2002
726	Weitwörth, Bl 6 397.25 2000	0.90	347674	D	393.80 394.05	393.95 393.78	393.98 394.34	393.76 394.12	393.92 394.19	393.97 394.20	394.00	393.50 396.35	10.09. 12.08.	392.16 397.25	16.08.2002 12.08.2002
727	Weissenbach, Br 2 463.79 1971	-1.60	319889	D	459.72 460.35	459.65 460.10	459.77 460.70	459.93 460.00	460.22 460.00	460.26 459.85	460.05	459.53 461.51	01.01. 10.09.	459.51 462.59	11.03.1996 01.08.1977

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

3*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Saalachbecken															
728	Bergham, BI 1 731.27 1999	0.41	347781	D	726.90 727.20	727.00 727.94	727.54 727.07	727.24	726.74	726.70		726.50 728.69	22.09. 11.10.	725.72 729.99	19.02.2001 20.03.2000
729	Gerling, Br 1 750.13 1999	-1.63	347773		749.46 749.71	749.45 749.42	749.67 749.97	749.47 749.64	749.37 749.75	749.36 749.69	749.58	749.21 750.24	01.01. 10.09.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000
730	Haid, BI 1 730.26 2000	0.98	347757	D	728.26	728.34 727.72	728.43 728.44	727.92 728.00	727.61 728.34	727.89 728.36	728.12	727.51 728.73	Ö 08.05. 11.09.	727.73 727.73	06.06.2000 06.06.2000
731	Haid, BI 2 734.09 2000	0.67	347765	D	732.39 732.50	732.46 732.16	732.53 732.65	732.26 732.22	732.21 732.47	732.33 732.45	732.39	732.10 733.16	Ö 28.08. 07.09.	731.97 733.42	Ö 16.12.2005 11.07.2005
732	Lenzing, BI 2 706.94 2000	1.25	347716	D	705.91 705.98	705.93 705.93	705.99 706.11	705.96 706.02	705.93 706.02	705.94 706.03	705.98	705.78 706.35	Ö 09.01. 07.09.	705.71 706.35	Ö 13.03.2005 22.03.2002
733	Lenzing, BI 6 716.89 2000	0.65	347724	D	713.04 713.42	713.14 713.16	713.48 713.88	713.47 713.70	713.27 713.37	713.20 713.48	713.39	711.33 714.30	01.03. 10.04.	711.31 714.66	Ö 01.03.2001 25.04.2006
734	Lichtenberg, BI 1 722.23 2000	1.00	347732	D	717.24 717.65	717.31 717.40	717.69 718.19	717.66 718.03	717.41 717.59	717.29 717.74	717.60	714.60 719.36	01.03. 08.06.	714.56 719.45	Ö 05.03.2001 29.04.2006
735	Lichtenberg, BI 5 716.70 2000	1.06	347708	D	707.87 708.36	707.99 708.23	708.42 709.33	708.40 709.03	708.00 708.58	707.90 708.74	708.41	707.22 709.82	Ö 01.03. 21.09.	707.10 710.10	Ö 20.02.2001 02.09.2005
736	Lichtenberg, Br 6 707.26 1999	0.59	347682		706.09 706.17	706.09 706.04	706.22 706.42	705.98 706.34	705.98 706.37	706.00 706.43	706.18	705.93 706.56	30.04. 10.12.	705.61 706.61	17.10.2005 20.03.2000
Strubtal															
737	Waidring, BI 2 769.88 1993	1.00	339945	D	754.50 755.88	754.33 755.02	755.34 756.92	755.58 754.93	755.46 754.96	755.60 754.73	755.27	753.28 758.52	Ö 07.01. 12.09.	753.06 758.88	14.11.1994 21.07.1997
Loferer Becken															
738	Lofer, BI 1 630.02 2006	1.00	347849	D	622.34 623.11	622.42 622.50	622.97 623.92	622.67 622.63	623.12 622.78	622.78 622.67	622.83	622.19 625.16	Ö 07.01. 12.09.		
739	St.Martin BI, 1 630.88 2005	1.15	347864	D	619.06 620.30	619.21 619.34	620.02 622.09	619.64 619.61	620.16 619.97	619.76 619.89	619.92	618.86 624.85	Ö 07.01. 12.09.	618.55 624.14	Ö 16.02.2006 05.04.2006
740	St.Martin BI, 2 629.40 2005	1.09	347880	D	620.10 621.05	620.17 620.20	620.68 621.69	620.32 620.30	620.91 620.75	620.60 620.62	620.62	619.81 622.85	Ö 06.01. 12.09.	619.37 623.08	Ö 15.02.2006 04.04.2006
SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH															
Weilharterforst															
741	Ettenau, BI 11 375.53 1999	0.71	344119	D	369.04 369.16	369.12 368.92	369.19 369.43	368.91 369.06	369.01 369.19	369.15 369.28	369.12	368.45 369.90	27.04. 11.09.	368.25 370.65	06.08.2002 13.08.2002
742	Geretsberg, Br 67.2 485.88 2002	0.40	344093		458.42 458.48	458.41 458.49	458.40 458.49	458.40 458.48	458.45 458.47	458.45 458.46	458.45	458.39 458.50	Ö 30.04. 17.09.	458.33 458.67	Ö 17.01.2005 24.04.2006
743	Tarsdorf, Br 1 456.90 2006	0.60	344630	D	421.95 420.78	421.81 420.64	421.58 420.45	421.33 420.26	421.18 420.09	420.97 419.96	420.91	419.88 422.05	17.12. 01.01.	421.05 422.35	02.06.2006 17.09.2006
744	Überackern, Br 3.1 352.83 2002	1.10	344085		349.86 349.91	349.92 349.85	349.91 349.93	349.82 349.87	349.85 349.91	349.89 349.89	349.89	349.80 350.06	07.05. 17.09.	349.77 350.45	Ö 14.11.2005 15.08.2002
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH															
Mattigtal															
745	Achenlohe, BI 33.2 485.60 1986	1.24	324400		472.41 471.57	472.40 471.25	472.42 472.44	472.10 472.04	471.85 472.16	471.72 472.51	472.07	471.03 473.26	03.09. 17.09.	470.03 480.13	Ö 22.12.2003 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X				
746	Anzing, Br 4.2 378.23 1986	0.45	324228	362.62 362.61	362.69 362.54	362.82 362.66	362.77 362.63	362.66 362.59	362.65 362.72	362.66	362.52 362.85	Ö O	03.09. 26.03.	362.48 365.14	07.02.2005 12.08.1991				
747	Biburg, BI 13.2 401.12 1986	0.00	324277	394.41 394.30	394.58 394.21	394.52 394.73	394.25 394.36	394.28 394.42	394.32 394.48	394.40	394.17 395.02	Ö O	03.09. 10.09.	394.08 399.32	29.12.2003 05.08.1991				
748	Braunau, BI 6 353.30 1972	-0.12	374215	350.54 350.47	350.59 350.37	350.61 350.50	350.51 350.44	350.55 350.50	350.55 350.52	350.51	350.33 350.65	Ö O	29.08. 30.05.	350.23 351.39	16.11.1988 03.02.1981				
749	Braunau, Br 1.1 347.85 1986	0.35	324160	344.19 344.14	344.21 344.08	344.19 344.18	344.13 344.11	344.14 344.18	344.16 344.18	344.16	344.06 344.30		22.08. 12.09.	343.88 344.70	10.04.1991 07.08.1991				
750	Braunau, Br 1.3 347.14 1986	0.00	324178	342.65 342.61	342.63 342.59	342.63 342.62	342.58 342.50	342.60 342.61	342.63 342.62	342.61	342.41 342.69	B O	24.10. 24.01.	342.19 342.85	10.04.1991 07.08.1991				
751	Braunau, Br 1.5 350.54 1986	0.35	324186	344.07 344.08	344.11 344.06	344.12 344.09	344.08 344.07	344.07 344.08	344.10 344.10	344.09	344.04 344.13	Ö O	03.01. 14.03.	343.90 344.31	24.07.1996 07.08.1991				
752	Braunau, Br 1.7 351.38 1986	0.20	324194	347.47 347.45	347.47 347.43	347.48 347.46	347.45 347.44	347.47 347.46	347.47 347.47	347.46	347.42 347.51		29.08. 30.05.	347.36 347.70	27.12.2000 31.07.1991				
753	Braunau, Br 2.3 354.45 1986	0.20	324210	350.97 350.91	351.01 350.83	351.04 350.92	350.97 350.87	350.97 350.91	350.98 350.95	350.94	350.80 351.07		29.08. 08.03.	350.85 351.70	Ö O 29.12.2004 20.04.1988				
754	Forsten, Br 7.1 390.29 1986	0.35	324236	374.13 374.06	374.32 374.01	374.41 374.24	374.20 374.15	374.11 374.14	374.11 374.32	374.18	373.95 374.50		03.09. 05.03.	373.89 377.56	07.02.2005 12.08.1991				
755	Friedburg, Br 34.8 523.27 1986	0.55	324459	498.55 498.32	498.64 498.21	498.84 498.64	498.67 498.72	498.46 498.75	498.39 499.03	498.60	498.15 499.08	Ö O	03.09. 24.12.	497.771 501.39	Ö O 05.01.2004 05.04.1988				
756	Furth, Br 21.2 430.40 1986	0.50	324319	426.47 426.37	426.49 426.25	426.44 426.59	426.25 426.30	426.33 426.39	426.36 426.37	426.38	426.19 427.09		03.09. 10.09.	425.86 428.16	Ö O 08.12.2003 05.08.1991				
757	Heiligenstadt, BI 33.4 498.44 1986	1.20	324418	495.95 495.82	495.98 495.73	496.00 496.12	495.84 495.91	495.84 496.05	495.86 495.98	495.92	495.69 496.44		03.09. 10.09.	495.44 497.24	F O 03.01.2005 12.08.2002				
758	Heiligenstadt, BI 34.4 499.84 1986	1.10	324434	484.09 483.08	483.91 482.73	484.03 484.59	483.81 483.74	483.60 483.95	483.33 484.27	483.76	482.50 485.90		03.09. 10.09.	481.15 492.54	Ö O 29.12.2003 28.03.1988				
759	Heiligenstadt, BI 34.6 499.38 1986	1.41	324442	483.52 482.53	483.34 482.19	483.45 484.04	483.23 483.22	483.02 483.42	482.76 483.74	483.20	481.96 485.16		03.09. 10.09.	480.72 492.81	22.12.2003 28.03.1988				
760	Helpfau, BI 17.2 417.99 1986	0.75	324293	413.18 413.11	413.28 413.04	413.18 413.42	413.00 413.08	413.04 413.20	413.07 413.16	413.15	412.95 413.90	Ö O	07.05. 10.09.	412.66 415.59	Ö O 22.12.2003 05.08.1991				
761	Langwiedmoos, BI 26.2 458.09 1986	0.70	324343	452.88 452.58	452.93 452.44	452.93 452.82	452.71 452.59	452.70 452.78	452.66 452.78	452.73	452.36 453.08		03.09. 10.09.	451.99 454.36	17.01.2005 12.08.2002				
762	Lengau, BI 36.4 516.75 1986	1.24	324483	499.00 498.26	498.83 497.97	499.02 498.61	498.90 498.70	498.67 498.85	498.51 499.29	498.72	497.80 499.40		03.09. 24.12.	496.421 504.04	Ö O 19.01.2004 18.04.1988				
763	Lochen, Br 36.2 509.11 1986	0.43	324475	499.67 499.46	499.83 499.34	500.09 499.81	499.80 499.79	499.61 499.91	499.55 500.20	499.75	499.26 500.31		03.09. 17.12.	498.80 502.96	06.10.2003 05.08.1991				
764	Mattighofen, BI 24.2 439.69 1986	0.09	324327	438.78 438.60	438.78 438.50	438.76 438.73	438.59 438.60	438.64 438.78	438.63 438.75	438.68	438.45 439.03	Ö O	03.09. 12.11.	438.22 439.50	17.01.2005 05.08.1991				
765	Mauerkirchen, BI 12.2 400.58 1986	0.25	324269	394.81 394.78	394.98 394.69	394.92 395.20	394.66 394.79	394.72 394.84	394.81 394.89	394.84	394.60 395.52		30.04. 10.09.	394.45 399.58	29.12.2003 05.08.1991				
766	Munderfing, BI 29.2 461.86 1986	1.20	324368	457.66 456.77	457.60 456.51	457.61 456.91	457.28 456.87	457.02 456.91	456.93 457.19	457.10	456.29 457.72		03.09. 01.01.	454.88 460.20	12.01.2004 12.08.1991				
767	Munderfing, BI 29.4 463.27 1986	-0.10	324376	458.27 457.47	458.24 457.20	458.26 457.64	457.92 457.58	457.69 457.66	457.61 457.90	457.78	456.99 458.36	Ö O	03.09. 05.03.	456.89 460.86	03.11.2003 12.08.1991				
768	Munderfing, BI 32.2 474.80 1986	0.97	324392	465.37 464.70	465.38 464.41	465.41 465.02	465.11 464.93	464.88 464.96	464.83 465.27	465.02	464.19 465.52		03.09. 12.03.	462.421 469.71	05.01.2004 12.08.1991				
769	Obersprait, Br 7.2 385.69 1986	0.40	324244	373.24 373.26	373.43 373.19	373.53 373.47	373.37 373.34	373.27 373.28	373.30 373.41	373.34	373.13 373.62		03.09. 10.09.	372.99 376.53	12.01.2004 28.03.1988				
770	Obersprait, Br 7.4 404.31 1986	0.40	324251	371.41 371.45	371.50 371.42	371.57 371.50	371.50 371.51	371.45 371.42	371.46 371.49	371.47	371.39 371.58	Ö O	12.11. 24.09.	371.34 373.51	Ö O 07.02.2005 19.08.1991				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
771	Oberweißau, Br 34.2 497.67 1986	0.20	324426		476.89 475.45	476.56 475.11	476.59 475.43	476.41 475.92	476.05 475.89	475.76 476.39	476.04	474.89 477.18	03.09. 01.01.	472.90 I 481.36	05.01.2004 25.04.1988		
772	Oberweißau, Br 35.2 504.21 1986	0.25	324467		501.56 501.52	501.61 500.76	501.60 501.42	500.55 501.52	501.22 501.65	501.45 501.46	501.36	499.89 501.93	30.04. 29.05.	498.66 502.81	20.10.1986 05.08.1991		
773	Osternberg, Br 2.1 361.49 1986	0.35	324202	D	353.85 353.80	353.90 353.72	353.96 353.81	353.90 353.78	353.86 353.77	353.85 353.83	353.83	353.68 354.77	29.08. 11.04.	353.70 355.19	17.01.2005 18.04.1988		
774	Pfaffstätt, Br 31.1 474.08 1986	0.40	324384		462.20 460.69	461.97 460.37	461.94 460.52	461.62 460.52	461.22 460.47	460.98 460.90	461.11	460.13 462.49	03.09. 01.01.	458.22 465.90	12.01.2004 12.08.1991		
775	Schalchen, BI 25.2 445.53 1986	0.10	324335		442.87 442.50	442.85 442.36	442.84 442.67	442.62 442.53	442.60 442.72	442.56 442.69	442.65	442.26 443.03	03.09. 22.01.	442.28 444.59	29.12.2003 12.08.2002		
776	St.Florian, BI 17.4 430.59 1986	0.97	324301		412.28 412.22	412.41 412.18	412.32 412.43	412.18 412.24	412.19 412.29	412.21 412.31	412.27	412.13 412.58	07.05. 17.09.	411.70 I 413.08	22.12.2003 03.04.2006		
777	St.Peter, Br 2.2 357.56 1986	0.10	324491		350.93 350.86	350.97 350.80	351.02 350.96	350.93 350.88	350.91 350.95	350.90 350.99	350.92	350.78 351.08	Ö 03.09. 10.09.	350.78 351.87	Ö 05.01.2004 12.08.1991		
778	Uttendorf, Br 17.1 417.89 1986	0.20	324285		413.74 413.68	413.82 413.60	413.74 413.93	413.57 413.64	413.59 413.78	413.65 413.71	413.70	413.47 414.31	07.05. 10.09.	413.24 415.52	08.01.1990 05.08.1991		
779	Weinberg, Br 28.2 485.32 1986	0.20	324350		463.50 463.15	463.53 463.03	463.53 463.08	463.39 463.13	463.31 463.13	463.22 463.25	463.27	462.94 463.58	Ö 03.09. 19.03.	461.59 B 464.34	03.08.1998 13.04.1987		
Antiesengebiet																	
780	Eberschwang, Br 1.1 519.21 2002	0.10	344028		515.56 514.10	515.91 514.04	515.81 515.01	514.73 514.47	514.47 515.52	514.14 515.62	514.94	513.91 516.41	Ö 29.08. 15.11.	513.64 517.11	30.11.2003 27.03.2006		
Kobernaufßer Wald: KEG Teufeltal																	
781	Teufeltal, TBI 1.1 580.80 2004	0.95	344176	D	534.25 533.91	534.35 533.73	534.37 533.59	534.34 533.46	534.26 533.33	534.13 533.20	533.91	531.35 534.51	27.09. 18.03.	531.04 534.22	Ö 19.07.2005 31.12.2006		
Kobernaufßer Wald: Waldzeller Ache																	
782	Kirchheim, Br 18.2 435.90 2002	0.40	344036		427.56 427.43	427.60 427.38	427.63 427.38	427.60 427.43	427.52 427.50	427.44 427.53	427.50	427.33 427.66	27.08. 05.03.	427.41 428.30	Ö 08.12.2003 20.01.2003		
783	Obereck, TBI 5.1 514.36 1994	0.90	344135	D	511.12 510.86	511.12 510.80	511.09 510.80	511.01 510.74	510.95 510.74	510.91 510.74	510.91	510.70 511.21	Ö 12.12. 23.01.	510.17 511.63	26.02.1994 02.04.2003		
Oberösterreichisches Inntal																	
784	Hartenwald, TBI 51.2 363.94 1994	0.70	344143	D	354.01 353.91	354.02 353.85	354.16 353.85	354.20 353.90	354.07 353.88	353.97 354.00	353.98	353.79 354.52	07.09. 10.10.	353.91 355.54	Ö 01.02.2005 01.05.2006		
785	Obernberg, BI 324 321.73 2003	0.70	344564	D	319.19 318.91	319.10 318.79	319.17 319.18	318.87 319.02	318.97 319.21	318.89 319.18	319.04	318.70 320.02	10.08. 06.09.	318.46 320.04	05.10.2003 11.04.2004		
786	Reichersberg, Br 1.3 354.62 2005	0.35	344192		352.86 351.68	352.84 351.50	352.70 352.51	352.49 352.80	352.39 352.81	352.13 353.20	352.49	351.24 353.40	03.09. 24.12.	351.66 353.45	31.07.2006 11.07.2005		
787	St.Florian a. Inn, Br 4.1 320.67 2002	0.20	344051		316.77 316.80	316.91 316.73	316.96 316.85	316.85 316.78	316.81 316.83	316.86 316.95	316.84	316.59 316.98	Ö 03.05. 15.03.	316.33 B 317.52	30.09.2004 15.08.2002		
Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande																	
788	Mehrnabach, TBI 1.1 460.86 2006	0.80	344291	D 1	443.10 442.68	443.01	442.95	442.85 442.48	442.80 442.47	442.69 442.45		442.34 443.28	Ö 12.12. 02.01.	443.04 443.72	23.12.2006 11.10.2006		
789	Mörstalling, TBI 1.1 353.73 2006	0.75	344283	D 1	352.07 351.96	352.16 351.88	352.21 351.93	352.12 351.85	352.08 351.93	352.03 352.03	352.02	351.74 352.27	03.11. 19.03.	351.98 352.16	31.12.2006 03.10.2006		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Sauwald																
790	Münzkirchen, Br 2.4 521.80 2004	0.35	344150		506.09 505.97	505.95 505.79	505.94 505.66	506.04 505.46	506.13 505.34	506.08 505.22	505.81	505.20 506.19	Ö Ö	26.12. 03.01.	504.60 506.57	05.04.2006 04.10.2006
791	Schardenberg, Br 1.1 525.97 2004	-2.10	344184		522.76 522.71	523.08 522.52	523.11 522.48	522.96 522.20	522.96 522.51	522.70 522.80	522.73	521.93 523.17	Ö Ö	17.10. 24.03.	521.77 524.31	06.02.2006 28.03.2006
792	Sigharting, Br 6.2 343.83 2002	0.30	344077		339.16 339.10	339.27 339.08	339.27 339.14	339.15 339.11	339.11 339.20	339.13 339.30	339.17	338.98 339.37		13.09. 17.12.	338.81 339.58	09.01.2004 03.04.2006
Östl. OÖ Tertiärsande: westlichste Linzer Sande																
793	Schörgendorf, TBI 1.1 295.46 2006	-0.10	344325	D 1	271.32 269.73	270.73 269.79	270.15 270.13	269.94	269.82	269.74 270.35		269.55 272.86		19.07. 19.10.	271.16 272.93	31.12.2006 06.11.2006
Thermal-GW Oberöstrerr. -Bayrische Molasse																
794	Geinberg, TBI 1 375.14 2001	-2.00	344341	1 1	393.55 396.08	393.97 397.00	394.16 395.01	395.88 393.95	397.02 394.33	396.93 393.85	395.17	392.94 397.44		30.10. 21.08.	392.84 398.04	16.11.2004 06.07.2004
795	Reichersberg, TBI II 317.48 2003	0.30	344127	D 1	347.68	347.27 349.20	346.93 348.95	347.13	347.69	348.35 346.85		346.65 349.45		27.12. 06.08.	345.17 349.87	10.03.2005 02.08.2005
796	Schallerbach, TBI 1 304.10 2006	-1.40	344358	1 1	337.76 338.97	337.12 338.58	337.71 338.85	338.39 337.55	338.68 338.16	338.94 338.79	338.29	335.30 340.30		30.10. 25.09.	329.10 341.10	14.02.2006 26.12.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Mühlgebiet																
797	Arnreit, Br 1.1 507.14 2006	0.00	344259	D	505.67 505.46	505.78 505.30	505.70 505.48	505.33 505.31	505.34 505.59	505.23 505.71	505.49	505.09 505.95	Ö Ö	31.10. 09.12.	505.04 506.36	13.02.2006 29.03.2006
798	Eckersdorf, Br 68.4 712.30 1996	0.40	316927		709.68 709.10	709.78 708.87	709.65 709.34	709.35 709.31	709.30 709.44	709.10 709.62	709.38	708.77 709.95		01.09. 20.01.	708.43 711.14	29.09.2003 12.08.2002
799	Helfenberg, Br 15.2 757.10 1997	0.98	316976	D	748.85 749.25	751.50 748.60	751.92 750.21	751.15 750.97	750.62 751.31	749.90 752.11	750.52	746.86 752.71		01.03. 08.12.	746.86 753.79	27.10.2003 13.08.2002
800	Kasten, Br 68.6 720.25 1996	0.30	316901		718.06 717.36	718.13 717.13	717.98 717.88	717.47 717.39	717.32 717.79	717.05 718.12	717.64	716.96 718.72	Ö Ö	01.09. 08.12.	716.72 719.09	04.12.1999 31.03.2001
801	Piberschlag, Br 20.2 688.65 2001	0.50	344010	D	686.19 685.85	686.57 685.74	686.65 686.16	686.20 686.08	686.01 686.36	685.90 686.66	686.19	685.46 687.53		14.07. 03.04.	684.82 688.66	08.09.2003 16.05.2006
802	St.Ulrich, Br 68.2 598.95 1996	0.30	316943		595.04 593.10	596.94 592.58	597.11 592.20	595.40 592.66	594.52 593.78	594.00 595.81	594.41	592.05 597.54		08.09. 10.03.	589.25 597.85	01.01.2000 24.03.2001
Aschach-Hügelland																
803	Kallham, Br 49.10 441.75 1996	0.40	324996		414.15 414.03	414.39 413.85	414.70 413.69	414.67 413.60	414.45 413.63	414.31 414.02	414.12	413.50 414.79		10.11. 09.04.	413.40 417.39	12.01.2004 10.04.2006
804	Kallham, Br 49.4 426.34 1985	0.40	324871		414.87 414.72	415.30 414.47	415.66 414.32	415.46 414.22	415.18 414.31	414.93 414.77	414.85	414.16 415.77		28.10. 18.03.	413.49 418.16	21.12.1986 03.04.1988
805	Waasen, Br 49.12 398.69 1996	0.10	316869		396.69 396.55	396.67 396.60	396.63 396.68	396.53 396.63	396.45 396.59	396.62 396.59	396.60	396.44 396.71	Ö Ö	02.06. 08.09.	396.37 396.97	17.05.1997 10.08.2002
Trattnachgebiet																
806	Aistersheim, Br 49.6 441.50 1996	0.45	325001		432.68 431.97	434.06 431.43	434.48 431.31	433.72 431.21	432.94 431.86	432.40 433.18	432.59	431.05 434.66		05.11. 12.03.	430.49 435.86	22.12.2003 03.04.2006

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
807	Roith, Br 49.8 370.04 1996	0.25	324988		365.80 365.72	366.16 365.67	366.26 365.64	365.98 365.65	365.84 365.69	365.75 365.93	365.84	365.64 366.39	Ö 12.11. 05.03.	365.24 367.39	Ö 08.12.2003 27.03.2006		
808	Weibern, Br 49.2 468.41 1993	0.25	324863 1		464.58 462.77	465.70 462.17	465.97 463.11	464.37 462.46	463.89 463.78	463.01 465.48	463.93	461.61 466.06	27.08. 19.03.	457.24 467.11	05.09.1994 27.03.2006		
Südliches Eferdinger Becken																	
809	Alkoven, BI 2151.002 263.15 1968	1.50 01.01.1974	314450	D	257.67 258.00	257.66 257.96	257.73 257.85	257.69 257.75	257.78 257.80	257.94 257.72	257.80	257.56 261.57	01.01. 13.08.	257.41 261.57	15.01.1985 13.08.2002		
810	Alkoven, BI 2151.006 261.87 1968	1.55 01.01.1974	314443	D	256.92 256.88	256.89 256.79	256.94 256.84	256.78 256.74	256.82 256.94	256.87 256.91	256.86	256.72 260.32	Ö 01.11. 13.08.	256.70 260.32	Ö 04.01.2004 12.08.2002		
811	Alkoven, Br 2148.010 268.29 1965	0.55	307447		257.12 256.89	257.22 256.82	257.27 256.90	257.18 256.88	257.06 256.92	256.96 257.10	257.02	256.80 257.30	LÖ 04.09. 15.03.	256.31 259.01	14.12.1971 16.08.2002		
812	Alkoven, Br 2149.002 260.10 1965	0.46 01.01.1974	307538		256.17 255.94	256.31 255.88	256.28 256.09	256.04 255.94	256.06 256.21	255.95 256.34	256.10	255.87 256.62	LÖ 04.09. 08.12.	255.70 259.64	F 19.11.1984 13.08.2002		
813	Alkoven, Br 2149.006 260.33 1967	0.45 01.01.1974	314120		257.22 257.00	257.36 256.93	257.40 257.03	257.24 256.96	257.17 257.05	257.03 257.30	257.14	256.92 257.47	Ö 26.10. 08.03.	256.69 259.88	F 19.12.1983 13.08.2002		
814	Alkoven, Br 2152.002 261.25 1967	0.40	309328		257.84 257.74	257.93 257.68	257.90 257.72	257.76 257.71	257.76 257.81	257.73 257.84	257.78	257.68 257.99	Ö 19.10. 01.03.	257.58 260.85	FÖ 15.09.2000 12.08.1970		
815	Aschach a.d.Donau, Br 2159.002 271.54 1959	0.45 01.01.1974	307082		263.68 263.99	263.71 263.89	263.80 263.95	263.81 263.70	263.92 263.74	264.02 263.79	263.83	263.58 264.11	02.11. 31.05.	263.44 265.35	29.01.2000 07.07.1975		
816	Eferding, Br 2156.016 271.50 1959	0.40	307298		261.96 261.94	262.02 261.89	262.34 262.01	262.34 261.74	262.28 261.76	262.04 261.96	262.02	261.65 262.43	02.11. 17.05.	261.42 264.12	Ö 20.03.1972 30.01.1967		
817	Fraham, Br 2154.012 263.22 1966	0.50	307462		260.07 259.84	260.26 259.78	260.27 259.85	260.06 259.75	259.93 259.90	259.87 260.08	259.97	259.70 260.39	L 04.09. 08.03.	259.41 261.96	17.03.1986 16.08.2002		
818	Fraham, Br 2156.018 270.51 1959	0.40	307355		263.03 262.96	263.26 262.77	263.31 262.73	263.28 262.62	263.17 262.57	263.05 262.69	262.95	262.52 263.38	L 09.11. 19.03.	262.07 266.94	Ö 26.01.1970 16.08.2002		
819	Hartheim, Br 2149.010 267.37 1963	0.40	307421		258.77 258.59	258.76 258.54	258.80 258.52	258.78 258.45	258.71 258.45	258.66 258.51	258.63	258.41 258.82	Ö 02.11. 05.04.	258.05 260.65	Ö 10.04.1972 31.01.2003		
820	Hartkirchen, Br 2158.020 270.56 2000	0.45 01.07.2003	374819	D	262.72 262.77	262.83 262.67	262.93 262.71	262.82 262.60	262.81 262.78	262.81 262.89	262.78	262.56 262.96	Ö 08.11. 11.03.	262.44 263.84	08.02.2006 02.04.2006		
821	Hartkirchen, Br 2158.022 268.32 2000	0.45	378810	D	262.91 262.93	263.09 262.79	263.19 262.85	263.10 262.75	263.13 262.99	263.08 263.13	262.99	262.71 263.22	Ö 03.11. 09.03.	262.56 264.83	09.02.2006 31.03.2006		
822	Hartkirchen, Br 2159.020 273.55 2000	1.50	374850	D	263.22 263.43	263.30 263.34	263.42 263.34	263.39 263.18	263.36 263.22	263.42 263.35	263.33	263.11 263.47	03.11. 29.06.	262.79 264.29	Ö 13.02.2006 19.08.2002		
823	Hartkirchen, Br 2159.038 273.23 1962	0.40	307132		268.84 268.56	268.96 268.54	268.99 268.62	268.76 268.60	268.73 268.84	268.60 268.97	268.75	268.50 269.17	L 04.09. 08.03.	268.35 270.51	Ö 17.08.1992 28.03.1988		
824	Oberschaden, BI 2153.002 263.25 1967	0.70 01.01.1974	314161		258.14 258.28	258.20 258.25	258.19 258.34	258.13 258.12	258.24 258.15	258.28 258.20	258.21	258.04 258.43	31.12. 14.09.	257.99 261.25	03.02.2006 16.08.2002		
825	Oberschaden, BI 2154.004 263.24 1960	0.50 01.01.1974	307512		258.84 258.74	258.96 258.70	258.97 258.74	258.77 258.69	258.88 258.79	258.73 259.09	258.82	258.67 259.18	Ö 02.11. 08.12.	258.67 260.93	Ö 29.12.2006 16.08.2002		
826	Oberschaden, Br 2155.006 263.94 1959	0.45	307322		260.47 260.22	260.68 260.17	260.72 260.24	260.48 260.17	260.39 260.31	260.28 260.57	260.39	260.13 260.82	30.08. 08.03.	259.86 262.74	21.12.1971 01.02.1982		
827	Oberschaden, Br 2156.010 264.81 1959	1*) 01.01.1974	307272		261.17 261.07	261.42 260.94	261.55 260.94	261.40 260.89	261.26 261.06	261.14 261.31	261.18	260.58 261.60	30.08. 15.03.	260.80 263.14	19.10.1992 01.02.1982		
828	Pfaffing, Br 2159.032 273.58 1959	0.40	307124		268.34 267.92	268.74 267.66	268.97 267.97	268.34 268.09	268.36 268.48	268.11 268.90	268.32	267.54 269.10	16.08. 15.03.	267.16 270.84	29.08.2003 28.03.1988		
829	Puchham, Br 2153.008 270.99 1963	0.60	307397		261.01 260.83	260.98 260.72	261.02 260.67	261.01 260.61	260.94 260.59	260.86 260.69	260.83	260.55 261.08	09.11. 05.04.	260.10 262.97	28.01.1985 07.02.2003		
830	Pupping, Blt 2157.008 266.40 1991	1*) 0.80	324814		261.54 261.42	261.70 261.34	261.78 261.39	261.59 261.30	261.55 261.57	261.47 261.85	261.54	261.28 261.95	19.10. 15.12.	261.30 265.60	F 04.12.1999 13.08.2002		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
831	Puppling, Br 2156.006 266.33 1959	0.30 01.01.1974	374777		261.55 261.50	261.81 261.37	261.97 261.40	261.82 261.29	261.72 261.48	261.61 261.81	261.61 262.02	261.26 262.02	02.11. 15.03.	261.21 263.70	19.10.1992 01.02.1982
832	Puppling, Br 2156.022 265.58 1990	0.40	374793		260.26 260.19	260.37 260.11	260.31 260.11	260.13 260.04	260.14 260.13	260.13 260.29	260.18 260.70	259.99 260.70	05.10. 01.03.	259.76 262.64	05.01.2001 22.03.2002
833	Puppling, Br 2157.012 271.06 1959	1*) 0.70 01.01.1974	307207		262.10 262.05	262.28 262.00	262.41 262.06	262.33 261.91	262.21 262.21	262.10 262.49	262.18 262.54	261.85 262.54	02.11. 14.12.	261.82 265.08	04.12.1999 01.02.1982
834	Schaumburg, BI 2158.008 273.36 1965	0.77 01.01.1974	307165		263.95 264.00	264.14 263.89	264.25 263.93	264.19 263.81	264.15 263.99	264.08 264.21	264.05 264.29	263.76 264.29	02.11. 15.12.	263.58 266.35	Ö 19.12.1983 28.03.1988
835	Schaumburg, Br 2158.014 271.91 1959	0.50	307173		263.52 263.74	263.75 263.65	264.12 263.57	264.20 263.50	264.05 263.56	263.92 264.00	263.80 264.27	263.37 264.27	02.11. 29.03.	263.00 269.17	Ö 10.04.1972 28.03.1988
836	Schönering, Blt 2147.012 260.98 1965	0.80 01.01.1974	307587		255.74 255.62	255.93 255.56	256.04 255.61	255.92 255.62	255.78 255.70	255.68 255.96	255.76 256.07	255.52 256.07	Ö 07.09. 15.03.	255.43 260.18	F 19.12.1983 13.08.2002
837	Schönering, Br 2145.024 261.52 1963	0.50 01.01.1974	307439		254.56 254.64	254.64 254.59	254.79 254.79	254.70 254.66	254.65 254.65	254.65 254.83	254.68 254.88	254.51 254.88	05.01. 21.12.	254.29 257.60	09.01.2004 16.08.2002
838	Straß, BI 2151.008 262.83 1968	1.60	314435 D		257.81 257.64	257.91 257.57	257.94 257.60	257.77 257.56	257.68 257.70	257.63 257.82	257.72 261.23	257.51 261.23	05.09. 13.08.	257.45 261.23	Ö 01.01.1970 13.08.2002
839	Straß, Blt 2152.004 262.71 1963	1*) 0.70 01.01.1979	307371		258.50 258.35	258.64 258.29	258.66 258.35	258.49 258.28	258.45 258.41	258.38 258.57	258.45 258.73	258.26 258.73	Ö 12.10. 08.03.	258.18 260.37	05.10.1992 01.02.1982
840	Straß, Br 2151.012 262.11 1969	0.40	316182		259.26 259.00	259.30 258.94	259.33 258.95	259.23 258.88	259.16 258.92	259.07 259.05	259.09 259.36	258.85 259.36	02.11. 08.03.	258.60 260.77	Ö 10.01.1985 06.09.2002
841	Straß, Br 2153.006 269.12 1963	0.45	307389		260.50 260.33	260.52 260.25	260.57 260.19	260.55 260.14	260.47 260.15	260.40 260.24	260.36 260.59	260.10 260.59	Ö 09.11. 29.03.	259.82 262.37	Ö 21.01.1985 31.01.2003
842	Wilhering, BI 2145.030 256.85 2002	0.75	374736		252.31 252.98	252.59 252.63	252.58 252.75	252.15 252.23	252.69 252.58	252.85 252.95	252.61 253.53	251.90 253.53	01.01. 14.12.	251.64 256.10	F 09.01.2004 22.03.2002 13.08.2002
843	Wilhering, BI 2146.006 256.87 1968	0.80	314401		252.69 253.28	252.98 252.93	253.00 253.63	252.60 252.75	253.01 253.04	253.21 253.37	253.04 253.85	252.44 253.85	Ö 03.05. 14.12. 07.09.	252.19 256.32 260.40	F 09.01.2004 07.10.1968 13.08.2002
844	Wilhering, Br 2142.004 268.32 1968	0.30	374611		253.85 254.23	254.08 254.20	254.22 255.06	254.05 254.36	254.07 254.20	254.14 254.63	254.26 255.62	253.71 255.62	05.01. 07.09.	252.98 257.37	13.12.1971 16.08.2002
845	Wilhering, Br 2143.008 259.40 1968	0.45	374678		251.91 252.58	252.01 252.35	252.20 253.23	251.96 252.19	252.11 252.15	252.49 252.83	252.33 253.88	251.76 253.88	10.05. 14.09.	250.68 258.95	F 16.11.1987 13.08.2002

Nördliches Eferdinger Becken

846	Feldkirchen, Br 2154.011 263.18 1971	0.80 01.01.1974	374454	260.80 260.92	260.94 260.84	261.12 260.84	261.08 260.74	260.97 260.80	260.94 261.01	260.92 261.17	260.68 261.17	Ö 05.11. 27.03.	260.46 262.38 263.40	Ö 17.01.2000 11.04.1988 13.08.2002
847	Feldkirchen/D., Bl 2154.005 263.09 1960	0.50 01.01.1974	306696	259.29 259.28	259.33 259.26	259.37 259.27	259.33 259.25	259.30 259.30	259.30 259.36	259.30 259.40	259.20 259.40	L 28.08. 26.03.	259.19 262.59	Ö 19.12.2005 21.07.1981
848	Feldkirchen/D., Bl 2156.001 267.66 1960	0.50 01.01.1974	306647	261.08 261.22	261.17 261.17	261.32 261.15	261.31 261.05	261.24 261.07	261.26 261.20	261.19 261.39	261.01 261.39	L 05.11. 26.03.	260.79 262.54	05.12.1999 20.08.2002
849	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1960	0.80 01.01.1974	306712	260.06 260.06	260.16 259.97	260.26 260.02	260.19 259.97	260.11 260.07	260.07 260.21	260.10 260.29	259.90 260.29	20.08. 19.03.	259.80 261.75	Ö 20.10.1992 13.08.2002
850	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1966	0.30 01.01.1974	307074	259.15 259.10	259.21 259.06	259.27 259.12	259.19 259.08	259.15 259.18	259.12 259.28	259.16 259.31	259.05 259.31	Ö 03.09. 17.12.	258.96 261.67	I 19.08.1992 13.08.2002
851	Freudenstein, Br 2151.019 269.83 1963	0.40	306977	260.21 260.25	260.20 260.24	260.24 260.24	260.28 260.21	260.25 260.23	260.25 260.25	260.24 260.30	260.18 260.30	Ö 26.02. 17.04.	258.27 269.43	F 23.08.1983 13.08.2002
852	Goldwörth, 2151.001 261.59 1968	1.30 01.01.1974	314393 D 1	258.13 258.37	258.15 258.37	258.21 258.32	258.18 258.26	258.23 258.26	258.33 258.24	258.25 260.29	258.06 260.29	Ö 02.01. 13.08.	257.88 260.29 261.39	Ö 20.01.1985 12.08.2002 13.08.2002
853	Goldwörth, Bl 2147.001 259.28 1965	0.30 01.01.1974	306860	253.68 254.04	253.86 253.84	254.04 254.34	253.79 253.88	253.76 253.93	253.96 254.27	253.95 254.64	253.49 254.64	03.01. 10.09.	253.25 258.98	Ö 13.02.2006 21.07.1981
854	Goldwörth, Bl 2147.011 260.46 2001	0.85	374355	252.44 252.89	252.52 252.67	252.73 253.42	252.30 252.58	252.44 252.90	252.76 253.18	252.74 254.41	252.05 254.41	03.01. 10.09.	251.93 259.61	F 06.02.2006 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
855	Goldwörth, BI 2147.013 258.54 2001	0.85	374371	252.89 253.27	252.99 253.09	253.18 253.67	252.83 253.04	252.90 253.27	253.16 253.36	253.14	252.61 254.33	03.01. 10.09.	252.45 257.69 FÖ	06.02.2006 22.03.2002	
856	Goldwörth, BI 2148.001 258.51 1965	0.55 01.01.1974	306829	253.58 253.85	253.72 253.91	253.87 254.34	253.55 254.01	253.56 254.07	253.81 254.38	253.89	253.27 254.59	Ö 07.05. 10.09.	253.09 257.96 FÖ	06.02.2006 21.07.1981	
857	Goldwörth, BI 2148.003 260.38 1965	0.55 01.01.1974	306837	254.63 254.85	254.76 254.87	254.88 255.08	254.70 254.89	254.67 254.95	254.81 255.19	254.86	254.53 255.26	07.05. 17.12.	254.33 259.83 F	06.02.2006 13.08.2002	
858	Goldwörth, BI 2150.001 261.76 1965	0.50 01.01.1974	306779	257.05 257.30	257.07 257.30	257.13 257.24	257.11 257.21	257.18 257.25	257.26 257.22	257.19	257.02 257.37	01.01. 12.11.	256.88 260.46 I	Ö 30.01.2006 13.08.2002	
859	Goldwörth, BI 2150.005 261.33 1965	0.85 01.01.1974	306795 D	256.87 256.93	256.95 256.90	257.00 256.95	256.90 256.92	256.89 257.01	256.92 257.10	256.95	256.79 257.15	Ö 01.01. 07.12.	256.71 260.37	Ö 07.02.2006 13.08.2002	
860	Goldwörth, Blt 2148.005 259.96 1991	0.80	324830	255.07 255.25	255.22 255.21	255.34 255.41	255.19 255.28	255.11 255.32	255.21 255.59	255.27	254.99 255.68	03.01. 17.12.	254.76 259.16 F	13.02.2006 13.08.2002	
861	Goldwörth, Br 2149.001 260.76 1963	1.45 01.01.1974	306985	256.29 256.38	256.41 256.35	256.48 256.44	256.37 256.41	256.32 256.47	256.36 256.65	256.41	256.22 256.71	03.01. 17.12.	256.09 259.91 F	13.02.2006 13.08.2002	
862	Goldwörth, Br 2151.005 261.62 1963	0.50 01.01.1974	306944 D	258.05 258.02	258.12 257.98	258.16 258.07	258.06 258.05	258.06 258.18	258.03 258.33	258.09	257.95 258.37	Ö 29.08. 18.12.	257.83 260.47 261.44 F	18.08.1992 13.08.2002 14.08.2002	
863	Goldwörth, Br 2151.007 260.00 1965	0.25 01.01.1974	306951 D	258.26 258.15	258.41 258.09	258.49 258.17	258.37 258.16	258.25 258.32	258.19 258.54	258.28	258.05 259.75	Ö 06.09. 14.08.	257.93 259.94 261.19 F	21.08.1992 02.04.2006 14.08.2002	
864	Landshaag, BI 2157.001 264.97 1960	0.45 01.01.1974	306613	260.88 261.00	260.87 260.97	260.93 260.91	260.93 260.89	260.96 260.92	261.06 260.89	260.93	260.84 261.07	Ö 05.02. 19.06.	260.73 264.52 F	16.01.1979 13.08.2002	
865	Landshaag, BI 2158.001 269.26 1968	0.40 01.01.1974	314369	262.18 262.45	262.21 262.39	262.35 262.34	262.39 262.18	262.38 262.14	262.47 262.16	262.30	262.10 262.48	Ö 03.12. 09.07.	261.79 264.01	29.01.2000 21.07.1981	
866	Landshaag, BI 2159.001 267.50 1960	0.80 01.01.1974	306571	262.94 263.32	262.95 263.26	263.09 263.19	263.14 262.96	263.18 262.91	263.32 262.90	263.10	262.86 263.39	03.12. 10.09.	262.62 264.94	29.01.2000 21.07.1981	
867	Landshaag, Br 2155.003 270.51 1965	0.30 01.01.1974	306605	261.56 261.80	261.67 261.72	261.88 261.68	261.89 261.56	261.79 261.55	261.81 261.72	261.72	261.49 261.97 L	05.11. 26.03.	261.24 263.59	29.01.2000 05.04.1988	
868	Landshaag, Br 2160.001 272.94 1960	0.40 01.01.1974	374470	263.31 263.71	263.31 263.67	263.44 263.61	263.48 263.34	263.54 263.29	263.70 263.27	263.47	263.20 263.87	31.12. 10.09.	262.96 265.13	29.01.2000 21.07.1981	
869	Lindham, BI 2145.009 258.15 1965	0.45 01.01.1974	306910	254.66 254.68	254.83 254.50	255.07 254.87	254.67 254.70	254.57 254.81	254.71 255.26	254.78	254.38 255.42	03.09. 10.12.	253.74 257.70 FÖ	20.10.1992 21.07.1981	
870	Lindham, BI 2146.005 260.58 1965	0.98	306928	256.28 256.23	256.45 256.04	256.68 256.24	256.37 256.27	256.24 256.35	256.32 256.77	256.35	255.91 256.89	03.09. 10.12.	255.23 259.60 F	13.12.1983 13.08.2002	
871	Lindham, BI 2147.017 260.59 2002	0.80	344101	255.17 255.30	255.37 255.18	255.54 255.34	255.40 255.34	255.23 255.29	255.27 255.65	255.34	255.12 255.77	10.01. 24.12.	254.75 259.79 F	12.01.2004 13.08.2002	
872	Lindham, BI 2149.003 260.29 1965	0.70 01.01.1974	306852	256.08 256.11	256.25 256.05	256.36 256.16	256.24 256.17	256.11 256.21	256.10 256.48	256.19	256.02 256.55	Ö 03.09. 24.12.	255.83 259.59 F	12.01.2004 13.08.2002	
873	Mühdorf, BI 2149.007 261.98 1965	1.68 01.01.1974	306811	258.64 258.38	258.82 258.28	258.95 258.45	258.74 258.42	258.55 258.66	258.42 258.93	258.60	258.26 258.99	Ö 03.09. 17.12.	258.09 260.30 I 260.58 I	18.08.1992 13.08.2002 13.08.2002	
874	Mühdorf, BI 2152.007 262.86 1966	0.00 01.01.1974	307066	259.59 259.55	259.77 259.48	259.92 259.53	259.82 259.47	259.68 259.59	259.60 259.87	259.65	259.41 259.96	05.11. 19.03.	259.19 262.81 I	01.09.1992 13.08.2002	
875	Mühdorf, BI 2153.007 269.25 1960	0.50 01.01.1974	306670	261.02 261.11	261.26 260.99	261.57 261.00	261.35 260.83	261.20 261.09	261.16 261.53	261.18	260.72 261.65	05.11. 12.03.	260.37 268.75 F	24.01.2000 13.08.2002	
876	Mühdorf, Br 2151.011 261.26 1963	0.60 01.01.1974	306969 D	258.90 258.77	259.06 258.68	259.17 258.75	259.05 258.73	258.90 258.87	258.81 259.16	258.90	258.62 259.22	Ö 06.09. 24.12.	258.45 260.66	Ö 22.08.1992 12.08.2002	
877	Oberottensheim, BI 2143.001 263.51 1968	0.90	374298	252.24 252.56	252.26 252.36	252.39 253.04	251.97 252.16	252.17 252.65	252.49 252.63	252.41	251.83 254.17	02.01. 10.09.	251.01 I 257.90 I	Ö 25.10.1977 13.08.2002	
878	Oberottensheim, BI 2146.003 259.87 1965	0.75 01.01.1974	306886	252.94 253.27	253.05 253.07	253.23 253.72	252.85 253.00	252.96 253.12	253.21 253.42	253.15	252.66 254.52	03.01. 10.09.	252.22 259.12 F	30.01.1979 13.08.2002	
879	Oberottensheim, Br 2143.005 261.23 1969	0.20	374314	252.94 253.40	253.13 253.11	253.34 253.57	252.99 253.11	253.11 253.22	253.27 253.55	253.23	252.63 253.92	03.01. 17.09.	251.93 257.87 I	Ö 25.01.1977 13.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
880	Oberottensheim, Br 2145.005 271.92 1963	0.45	307025		264.06 264.56	264.96 264.45	265.56 264.72	265.25 264.48	264.91 264.74	264.69 265.52	264.82	263.85 265.72	03.01. 19.03.	260.97 267.83	I	13.02.1964 13.08.2002	
881	Oberottensheim, Br O 123 262.68 1968	0.30	374330		253.52 254.06	253.72 253.90	253.92 254.43	253.76 253.93	253.78 253.92	253.96 254.20	253.92	253.38 254.68	03.01. 17.09.	252.97 258.00	I	30.01.1979 13.08.2002	
882	Walding, Br 2145.011 264.58 1*) 2*) 1963 01.01.1969	0.25	307033		258.40 256.90	258.48 256.81	258.54 256.86	258.25 256.98	258.15 257.01	258.03 257.25	257.63	256.76 258.69	03.09. 19.03.	257.57 260.70	I Ö	27.10.1992 10.04.2006	
Hellmonsödtter Hügelland																	
883	Hellmonsödt, Br 19.2 827.63 1993	0.70	324947		825.37 824.75	825.38 824.53	825.33 825.25	824.93 825.07	824.81 825.40	824.53 825.38	825.06	824.43 825.52	01.09. 08.12.	823.79 825.93		01.08.1994 01.04.2006	
884	Sonnberg, Br 19.4 850.99 1996	0.30	316968		848.46 848.57	848.52 848.66	848.64 848.67	848.64 848.58	848.55 848.65	848.57 848.67	848.60	848.44 848.74	14.01. 02.12.	848.29 849.31	Ö	21.12.2003 28.07.1996	
TRAUNGEBIET																	
Hausruck-Ottmanger Hügelland																	
885	Plötzenedt, Br 8.3 508.85 1996	0.40	316885		494.65 494.58	494.67 494.53	494.65 494.51	494.59 494.55	494.58 494.52	494.56 494.61	494.58	494.48 494.70	27.08. 08.03.	494.35 494.85	Ö	27.09.2004 17.03.2003	
886	Puchheim, Br 8.1 528.24 3*) 1993	0.10	324855		516.80 516.80	516.82 516.75	517.00 516.74	517.06 516.63	516.99 516.61	516.91 516.54	516.80	516.50 517.12	10.12. 10.04.	515.74 517.74	I	26.07.2004 12.02.2003	
Vöckla-Agergebiet																	
887	Gampern, Br 10.2 452.50 1993	0.30	324848		449.27 449.04	449.59 448.95	449.67 449.85	449.18 449.11	449.28 449.74	449.05 449.64	449.36	448.90 450.67	10.01. 14.11.	448.70 451.35	Ö	26.11.2003 29.03.2006	
Ausseer-Kainischer Becken																	
888	Strassen, BI 0003 640.58 2007	0.85	353342	D		635.75	636.11	635.79	635.83	635.78		635.67 636.78	Ö 28.08. 12.09.				
KEG Bad Goisern																	
889	Bad Goisern, BI 2 519.56 2007	1.30	344382	D			508.32	506.97	507.62	507.32		506.41 509.54	Ö 17.10. 12.09.				
890	Bad Goisern, TBI 1 518.30 2007	-0.30	344374	D 2			508.25	507.13	507.64	507.49		506.88 509.29	19.10. 11.09.				
Ischltal																	
891	Aigen-Voglhut, Br 103.3 506.84 2004	0.30	344168	D	500.21 500.28	500.35 499.97	500.51 500.94	500.01 500.13	500.31 500.56	499.99 500.33	500.30	499.88 503.34	Ö 18.10. 07.09.	499.84 503.34		02.11.2005 04.06.2006	
892	Reiterndorf, BI 105.2 468.87 1996	0.80	316893		464.18 464.25	464.08 464.14	464.18 465.03	464.32 464.12	464.51 464.32	464.19 464.14	464.29	463.81 466.27	02.01. 07.09.	463.67 466.69		11.03.1996 13.08.2002	
893	Reiterndorf, Br 106.2 475.78 1993	0.00	324889		475.15 475.06	475.13 474.94	475.11 475.12	474.75 475.00	474.76 475.14	474.86 475.08	475.01	474.39 475.20	12.05. 15.09.	473.82 475.34		14.06.2003 11.10.2003	
Ebensee																	
894	Ebensee, BI 86.1 424.40 2005	0.30	344234		422.52 422.51	422.29 422.48	422.40 422.62	422.48 422.52	422.55 422.73	422.49 422.53	422.51	422.21 422.93	26.02. 12.11.	422.14 423.10		06.03.2006 29.05.2006	
895	Ebensee, BI 86.3 425.90 2005	1.00	344242		422.53 422.53	422.30 422.49	422.41 422.63	422.50 422.53	422.56 422.77	422.52 422.54	422.53	422.22 422.98	26.02. 12.11.	422.16 423.16		06.03.2006 29.05.2006	

1*) Die Messstelle wurde im Juni 2007 neuerrichtet

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
896	Ebensee, BI 91.1 436.34 2005	0.80	344218	D		432.37 432.59	432.26 432.24	432.46 433.27	432.50 432.21	432.83 432.68	432.41 432.38	432.52	431.80 434.43	01.01. 07.09.	431.78 434.54	23.10.2006 07.08.2006
897	Ebensee, Br 88.1 428.73 2005	1.60	344226	D		423.40 423.54	423.23 423.26	423.36 424.12	423.33 423.30	423.63 423.66	423.31 423.40	423.46	422.73 425.71	19.01. 07.09.	422.53 425.72	15.02.2006 07.08.2006
Traun-Agergebiet																
898	Bachloh, Br 46.6 397.52 1991	0.25	324731 1			361.77 361.68	361.71 361.65	361.79 361.63	361.85 361.68	361.80 361.78	361.73 361.84	361.74	361.61 361.91	03.09. 17.12.	361.48 362.76	17.11.1992 10.03.1999
899	Deising, Br 58.4 436.78 1991	0.10	324756			405.82 405.57	405.75 405.45	405.75 405.58	405.76 405.78	405.73 405.83	405.66 405.97	405.72	405.41 406.04	03.09. 31.12.	404.50 407.23	16.01.1996 17.04.2006
900	Mitterberg, Br 58.1 415.74 1984	0.50	375097			368.81 368.95	368.79 368.81	368.86 369.29	368.87 368.93	369.01 368.96	368.87 369.02	368.93	368.77 369.66	02.02. 14.09.	368.36 370.32	22.01.1985 07.05.2006
901	Stadl-Hausruck, Br 52.3 374.08 1993	0.35	374884			356.06 356.02	356.12 355.95	356.20 356.51	356.03 356.16	356.10 356.31	356.00 356.32	356.15	355.92 356.86	17.08. 14.09.	355.90 359.40	31.01.2001 25.05.1999
902	Stadl-Traun, BI 48.2 349.61 1998	0.80 01.01.2000	374504			345.19 345.35	345.20 345.25	345.26 345.46	345.24 345.12	345.36 345.15	345.34 345.14	345.25	345.09 345.80	29.10. 10.09.	345.12 345.83	06.03.2006 19.08.2002
903	Stadl-Traun, BI 48.6 380.20 1981	0.45	316828			346.36 346.61	346.36 346.45	346.46 347.00	346.44 346.46	346.64 346.59	346.50 346.60	346.54	346.11 347.47	26.02. 17.09.	345.41 348.09	29.01.1985 19.08.1991
Almtal																
904	Bachloch, Br 45.4 352.47 1981	0.73	375295	D		338.93 339.10	338.91 338.92	339.08 339.61	339.01 338.87	339.22 339.13	339.00 339.09	339.07	338.73 340.29	01.01. 12.09.	338.47 341.12	21.01.1985 05.08.1991
905	Bachloh, Br 43.2 346.98 1993	0.39	375238			335.96 336.03	335.91 335.92	336.06 336.71	336.08 335.86	336.27 336.36	335.96 336.02	336.10	335.64 337.98	26.02. 10.09.	335.65 338.12	05.12.2005 08.07.1997
906	Fischlham, BI 41.6 335.22 1981	0.82	316786	D		332.43 332.50	332.45 332.31	332.59 333.19	332.44 332.42	332.66 332.73	332.39 332.63	332.56	332.16 334.09	01.01. 10.09.	332.08 334.40	11.12.2000 13.08.2002
907	Kirchham, Br 66.2 470.29 1991	0.40	324798	D		447.10 446.26	446.88 446.03	446.81 446.26	446.81 446.53	446.66 446.63	446.49 446.98	446.62	445.67 447.33	25.08. 01.01.	444.99 449.69	02.11.1992 17.02.2003
908	Lungendorf, Br 64.2 468.08 1991	0.50	324772	D		429.26 429.36	429.24 429.30	429.29 429.39	429.39 429.54	429.41 429.43	429.41 429.47	429.37	429.14 429.57	17.11. 11.10.	429.10 430.08	19.12.1994 12.04.2006
909	Theuerwang, Br 55.2 401.68 1991	0.30	324749			394.02 394.04	394.02 393.93	394.09 394.44	393.98 393.99	394.11 394.21	393.99 394.08	394.07	393.83 395.13	01.01. 10.09.	392.78 395.96	18.02.1991 13.08.2002
Katzenbachtal																
910	Wipfling, Br 39.4 382.64 1991	0.30	324590	D		377.08 376.99	377.07 376.86	377.28 377.09	376.89 376.87	377.05 377.05	377.01 377.01	377.02	376.38 378.25	28.12. 07.09.	376.34 379.14	11.11.2005 20.04.2006
Aiterbachgebiet																
911	Hammersdorf, Br 65.2 501.72 1991	0.23	324780	D		496.36 497.14	497.67 496.69	498.86 498.44	498.13 497.63	498.34 497.93	497.75 498.00	497.74	495.98 499.33	04.01. 07.09.	488.02 499.51	24.08.1992 21.02.1999
912	Hammersedt, Br 35.2 404.98 1991	0.92	324715			381.51 381.16	381.43 381.07	381.41 381.03	381.39 380.98	381.35 380.98	381.26 381.07	381.22	380.94 381.59	05.11. 01.01.	380.85 383.18	10.11.1992 18.02.2003
913	Ottsdorf (Aschet), Br 30.8 377.18 1991	0.39	324681	D		357.76 357.57	357.69 357.54	357.72 357.53	357.70 357.45	357.73 357.48	357.66 357.36	357.60	356.83 358.62	04.10. 19.04.	356.89 358.97	27.05.2005 17.02.2003
Sipbachgebiet																
914	Eggendorf, Br 25.6 369.12 1991	-1.74 08.11.2001	324640			357.01 357.00	357.03 356.93	357.12 356.92	357.16 356.92	357.10 356.91	357.05 356.95	357.01	356.88 357.17	12.11. 16.04.	356.67 357.62	08.03.2004 03.02.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

3*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
915	Ried I.Trk., Br 33.2 455.16 1991	0.30	324707	D		405.78 405.62	405.71 405.55	405.70 405.59	405.73 405.75	405.71 405.78	405.68 405.84	405.70	405.44 406.26	17.11. 03.11.	404.93 406.68	10.07.2000 15.03.1999
916	Sattledt, Br 30.10 401.25 1991	0.36	324699	D		376.32 376.15	376.23 376.09	376.21 376.09	376.21 376.08	376.22 376.11	376.20 376.19	376.18	375.85 377.85	19.01. 29.06.	375.81 377.93	15.01.2004 20.05.2006
Kremstal																
917	Au, Br 25.8 333.19 1991	0.25	324657			331.11 330.73	331.20 330.75	331.37 331.29	331.05 330.98	331.00 331.23	330.88 331.27	331.07	330.64 L 331.74	14.08. 10.09.	330.34 332.27	29.09.2003 23.03.1992
918	Brandstatt, Br 20.14 375.69 1991	0.55	324624			365.82 364.86	366.77 364.49	367.27 365.56	366.09 365.33	365.29 365.62	364.78 366.20	365.66	363.44 367.81	06.08. 02.04.	364.01 369.84	05.01.2004 18.04.1994
919	Burg, Br 23.4 (324632) 388.20 1994	0.35	324962			375.07 374.68	375.52 374.56	375.83 374.91	375.48 374.79	375.13 374.99	374.81 375.22	375.08	374.52 L 376.05	14.08. 26.03.	374.00 377.23	07.11.1994 03.04.2006
920	Kirchdorf, Br 5.6 423.00 1993	0.15	324897			421.60 421.51	421.63 421.46	421.67 421.64	421.60 421.64	421.59 421.79	421.54 421.71	421.61	421.41 L 421.98	29.08. 12.11.	421.21 422.41	14.11.1994 11.07.2005
921	Krift, Br 28.4 478.85 2005	0.55	344200	D		476.36 476.25	476.73 476.10	477.09 476.97	476.87 476.68	476.71 476.97	476.41 477.12	476.69	475.80 477.87	25.08. 08.09.	475.09 478.86	29.10.2005 30.08.2005
922	Mandorf, Br 62.2 483.28 1*) 1991	0.30	324764			470.31 469.79	470.60 469.68	470.65 470.40	469.93 470.31	469.67 470.70	469.94 470.67	470.22	469.34 470.90	13.05. 02.12.	467.52 471.21	07.08.1994 02.04.2006
923	Mittermichldorf, Br 5.2 433.45 1993	0.37	324905			428.19 427.97	428.44 427.69	428.73 429.01	428.65 429.15	428.49 429.42	428.22 429.85	428.65	427.58 429.99	Ö 02.09. 16.12.	426.83 431.25	04.01.2004 12.07.2005
924	Obermicheldorf, Br 5.4 498.73 1993	0.43	324913	D		488.13 487.70	488.29 487.08	488.97 490.39	486.93 487.34	488.20 489.76	487.24 488.95	488.24	486.20 496.37	01.01. 07.09.	485.59 496.28	12.02.1996 12.07.2005
925	Piberbach, Br 16.10 346.55 1991	0.35	324665	D		328.68 328.50	328.88 328.30	329.25 328.57	329.34 328.77	329.12 328.82	328.76 329.00	328.83	327.11 329.93	18.01. 03.11.	326.33 331.67	14.02.2004 15.04.2006
926	St.Leonhard II, Br 16.8 A 350.67 1999	0.30	316950			331.79 331.78	331.77 331.64	331.99 331.66	331.96 331.68	331.79 331.65	331.95 331.93	331.80	331.37 332.09	21.05. 31.12.	331.17 B 333.78 L	12.07.2004 27.02.2003
Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande																
927	Aich, TBI 49.10 367.94 2006	-0.98	344267	D		365.72 364.28	366.34 364.28	366.54 365.51	364.92 365.97	364.79 366.37	364.70 366.65	365.50	357.91 367.54	23.04. 02.01.	357.90 367.08	01.10.2006 31.12.2006
928	Prambachkirchen, TBI 49.16 380.15 2006	0.85	344317	D		358.97 358.80	358.95 358.72	359.01 358.64	359.03 358.54	358.90 358.43	358.86 358.40	358.77	358.37 359.19	13.12. 12.10.	359.00 359.19	31.12.2006 20.10.2006
929	Schachet, TBI 49.12 436.99 2006	0.91	344275	D		458.66 459.25	458.87 459.48	458.75 459.53	458.54 459.48	458.40 459.41	458.27 459.48	459.01	458.11 459.61	Ö 04.07. 28.09.	458.45 459.19	28.10.2006 03.10.2006
930	St. Willibald, TBI 49.14 427.75 2006	0.70	344309	D		424.53 424.24	424.68 424.18	424.72 424.30	424.55 424.22	424.44 424.37	424.30 424.60	424.43	424.09 424.81	05.09. 07.03.	424.34 424.50	04.11.2006 22.11.2006
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																
Fernbachgebiet																
931	Hilbern, Br 18.14 403.31 1991	0.30	324616	D		382.06 381.95	381.99 381.90	381.97 381.87	381.99 381.85	382.02 381.84	382.00 381.87	381.94	381.80 382.11	Ö 27.10. 01.01.	381.76 383.79	08.03.2004 22.02.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																
Welser Heide																
932	Anselden, Br 10.2 270.60 1981	0.61	316760			264.88 264.89	264.90 264.84	265.02 265.16	264.89 265.01	264.90 265.11	264.86 265.05	264.96	264.67 265.65	01.01. 13.09.	264.12 266.20	27.11.1983 17.08.2002
933	Dietach, BI 26.2 303.37 1979	0.90	376004	D		292.36 292.06	292.45 292.03	292.58 292.25	292.45 292.34	292.27 292.54	292.14 292.80	292.35	292.01 292.87	16.08. 22.12.	291.52 294.55	09.09.2001 14.08.2002

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
934	Fallsbach, Br 37.7 343.21 1950	0.60	307702	337.65 337.63	337.69 337.58	337.77 337.61	337.75 337.54	337.74 337.57	337.68 337.62	337.65	337.53 337.79	Ö Ö	04.11. 13.05.	337.28 339.25	05.01.1985 08.06.1965
935	Freiling, Br 18.7 295.72 1968	0.20	314344	286.21 285.92	286.18 286.09	286.22 286.17	286.19 286.16	286.24 286.16	286.25 286.17	286.16	285.78 286.30	B Ö	09.07. 01.01.	285.99 288.35	07.08.1978 22.02.1982
936	Grünbach, Br 34.1 335.81 1966	0.40	307728	321.31 321.30	321.39 321.29	321.46 321.29	321.47 321.32	321.40 321.36	321.34 321.45	321.36	321.28 321.49	Ö Ö	21.09. 06.04.	321.22 322.62	Ö 24.10.1986 27.07.1975
937	Irnharting, Br 39.1 353.45 1966	0.05	307652	341.28 341.27	341.43 341.19	341.53 341.31	341.51 341.28	341.46 341.27	341.39 341.35	341.36	341.16 341.57	Ö Ö	02.09. 25.03.	341.03 342.11	L Ö 19.12.1994 02.04.2006
938	Kreisbichl, Br 40.1 332.92 1966	0.35	307645	328.61 328.70	328.71 328.48	328.76 329.41	328.61 328.65	328.90 328.92	328.61 328.78	328.76	328.27 330.20	Ö Ö	01.01. 10.09.	327.98 331.12	1 1 07.01.1985 13.08.2002
939	Kreisbichl, Br 41.1 356.99 1930	0.40	307637	331.27 331.18	331.68 331.50	331.62 332.21	331.39 331.29	331.46 331.43	331.21 331.41	331.47	331.01 332.67	07.01. 09.09.	330.43 333.98	22.10.1972 17.08.1959	
940	Kremsdorf, Br 14.8 280.77 1971	0.05	316380	275.89 275.89	275.94 275.88	275.95 275.96	275.93 275.88	275.94 275.94	275.88 276.01	275.92	275.84 276.04	Ö Ö	13.06. 19.12.	275.74 277.87	10.07.1976 24.04.1972
941	Leonding, Br 11.9 281.52 1969	0.40	315762	268.83 268.66	268.86 268.56	268.98 268.53	268.97 268.49	268.86 268.55	268.77 268.75	268.73	268.48 269.02	Ö Ö	10.11. 31.03.	268.03 271.78	Ö 19.02.1979 30.01.2003
942	Leonding, Br 28.42 282.55 1977	0.70	323808	263.17 262.53	262.99 262.43	262.89 262.36	262.79 262.28	262.71 262.20	262.63 262.20	262.60	262.18 263.26	09.12. 01.01.	261.44 265.57	20.11.1984 03.02.2003	
943	Lichtenegg, Bl 32.1 318.02 1993	0.90	376574	D 309.82 309.95	309.98 309.79	310.10 310.65	309.97 309.99	310.13 310.20	309.89 310.11	310.05	309.68 311.42	01.01. 12.09.	309.40 312.23	03.11.1995 13.08.2002	
944	Lichtenegg, Br 31.9 319.60 1968	0.40 01.01.1993	314302	308.14 308.21	308.57 308.09	308.79 308.77	308.62 308.53	308.47 308.28	308.31 308.60	308.45	308.05 309.15	11.01. 19.09.	307.76 310.99	08.01.2004 13.04.2006	
945	Lichtenegg, Br 35.1 337.72 1968	0.35	314294	D 315.64 315.77	315.88 315.65	315.85 316.42	315.76 315.99	315.83 316.06	315.74 315.98	315.88	315.38 316.90	10.01. 14.09.	314.64 318.62	22.12.1975 03.02.1982	
946	Marchtrenk, Br 21.1 292.95 1978	0.67	375329	287.91 287.99	287.94 287.93	288.05 288.03	288.08 288.05	288.07 288.18	288.03 288.16	288.04	287.83 288.22	01.01. 14.11.	286.80 288.98	20.12.1978 27.09.1991	
947	Marchtrenk, Br 21.11 298.54 1950	0.30	307793	292.37 292.60	292.49 292.46	292.69 292.51	292.74 292.48	292.73 292.58	292.72 292.72	292.59	292.31 292.79	09.01. 18.12.	291.64 294.33	16.02.1952 15.06.1965	
948	Marchtrenk, Br 21.13 299.59 1950	0.20	307801	293.51 293.79	293.66 293.64	293.90 293.65	294.04 293.67	294.01 293.74	293.98 293.96	293.79	293.46 294.06	Ö Ö	08.01. 31.12.	292.67 298.29	01.02.1952 11.06.1965
949	Marchtrenk, Br 21.9 299.59 1930	0.40	307777	290.09 290.30	290.22 290.18	290.39 290.27	290.49 290.27	290.45 290.38	290.41 290.52	290.33	290.04 290.59	Ö Ö	01.01. 24.12.	289.35 291.62	09.03.1964 15.05.1941
950	Marchtrenk, Br 22.1 295.33 1968	0.45	314336	289.90 290.02	289.98 289.94	290.12 290.10	290.17 290.05	290.15 290.26	290.08 290.26	290.08	289.83 290.31	Ö Ö	15.10. 17.12.	288.36 291.26	11.05.1970 27.09.1991
951	Marchtrenk, Br 24.11 305.65 1930	0.50	307769	297.02 297.20	297.24 297.01	297.74 297.15	297.86 297.17	297.65 297.26	297.47 297.51	297.36	296.94 297.93	02.09. 01.04.	294.93 299.02	01.11.1934 19.07.1965	
952	Marchtrenk, Br 25.7 310.79 1970	0.45	316190	298.80 298.89	299.25 298.64	299.83 298.91	299.81 298.92	299.49 299.07	299.19 299.56	299.19	298.57 299.98	03.09. 02.04.	297.57 301.55	14.02.1972 18.04.1988	
953	Neubau, Bl 16.7 279.75 1978	0.85	375790	D 275.87 275.82	276.03 275.79	276.02 275.87	276.02 275.85	275.91 276.22	275.85 276.31	275.96	275.63 276.36	15.10. 17.12.	275.24 277.22	16.03.1991 05.07.1980	
954	Neubau, Bl 17.7 283.05 1993	0.73	375915	278.28 278.38	278.37 278.31	278.41 278.40	278.42 278.44	278.35 278.72	278.36 278.71	278.43	278.24 278.79	L 21.11.	278.24 279.25	18.03.1993 28.04.1994	
955	Neubau, Bl 19.9 288.58 1978	1.22	375204	283.96 283.97	284.00 283.93	284.09 284.04	284.03 284.01	283.92 284.15	283.92 284.15	284.02	283.79 284.27	30.05. 14.11.	283.62 284.73	29.11.1978 06.04.2006	
956	Neubau, Br 15.11 292.97 1968	0.40	314351	D 280.80 280.94	280.81 280.90	280.90 281.00	280.97 280.94	281.00 280.92	280.97 280.99	280.93	280.78 281.63	Ö Ö	21.01. 07.06.	280.68 282.37	26.01.1970 15.02.1982
957	Neubau, Br 16.5 286.52 1930	0.50	307819	278.79 278.49	278.74 278.40	278.85 278.46	278.88 278.49	278.75 278.48	278.61 278.75	278.64	278.35 278.95	03.09. 02.04.	277.64 282.34	Ö 05.02.1979 01.04.1937	
958	Neubau, Br 17.3 283.89 1993	0.50	375899	278.03 278.14	278.17 278.06	278.25 278.15	278.24 278.16	278.15 278.52	278.13 278.56	278.21	277.94 278.64	B 10.10. 19.12.	277.88 279.22	Ö 20.12.2003 21.04.1994	

1*) durch Mühlbachabkehr beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
959	Obereisenfeld, Br 32.5 329.94 1966	0.55	307736		314.34 314.39	314.72 314.32	315.13 314.49	315.10 314.53	314.69 314.47	314.50 314.80	314.62	314.30 315.31	Ö 15.01. 02.04.	314.19 317.49	01.01.1979 17.04.2006
960	Pasching, BI 14.3 275.22 1978	0.80	375578		271.51 271.42	271.57 271.38	271.60 271.47	271.62 271.36	271.54 271.56	271.46 271.76	271.52	271.28 271.82	17.10. 19.12.	270.69 272.90	17.07.1982 08.08.1986
961	Pasching, Br 11.7 273.87 1960	0.10	307850		266.03 265.95	266.09 265.91	266.19 266.06	266.16 266.02	266.07 265.96	265.95 266.16	266.05	265.88 266.23	Ö 05.11. Ö 17.09.	265.31 268.13	04.02.1970 18.06.1965
962	Pernau, BI 26.3 306.08 1*) 1978	1.60	376012	D	298.51 298.52	298.57 298.52	298.76 298.64	298.76 298.68	298.69 298.73	298.64 298.74	298.65	298.49 298.80	02.08. 05.04.	297.05 299.41	05.02.1979 07.05.2006
963	Pernau, Br 28.9 312.07 1932	0.40	307744		302.36 302.50	302.56 302.45	302.80 302.55	302.85 302.71	302.78 302.70	302.65 302.80	302.64	302.28 302.87	Ö 03.01. Ö 09.04.	300.66 304.47	07.02.1972 01.05.2006
964	Pucking, BI 13.4 275.10 2*) 1978	1.21 01.01.1980	375519	D	270.79 270.83	270.82 270.81	270.94 271.33	270.84 270.93	270.86 271.01	270.81 270.96	270.91	270.63 273.02	01.01. 07.09.	270.47 274.03 274.03 F	05.07.2001 12.08.2002 12.08.2002
965	Pucking, BI 18.8 284.86 2*) 1978	0.60 01.01.1985	375048	D	280.65 280.61	280.72 280.62	280.77 280.75	280.69 280.67	280.65 280.70	280.63 280.75	280.68	280.60 280.82	Ö 30.06. 18.09.	280.53 282.85	12.01.1985 16.08.2002
966	Pucking, Br 14.2 281.70 2*) 1971	0.40 01.01.1985	316364		274.97 274.95	274.98 274.94	275.04 275.24	274.95 275.04	274.97 275.07	274.93 275.07	275.01	274.90 275.58	20.06. 08.09.	274.67 275.97	Ö 08.02.1991 14.04.1994
967	Pucking, Br 17.4 285.69 2*) 1971	0.45	316331		280.03 279.93	280.06 279.91	280.18 280.19	279.98 279.92	279.98 280.09	279.89 280.16	280.02	279.84 280.43	20.06. 13.09.	279.75 280.91	Ö 14.02.1972 07.07.1975
968	Pucking, Br 18.2 284.71 2*) 1971	0.45 01.01.1985	316299		280.43 280.42	280.53 280.42	280.59 280.58	280.48 280.45	280.45 280.51	280.40 280.58	280.49	280.37 280.69	13.06. 13.09.	280.27 282.62	Ö 01.01.1985 16.08.2002
969	Pucking, Br 18.6 286.30 1971	0.15	316307		280.59 280.57	280.62 280.56	280.69 280.70	280.55 280.56	280.57 280.64	280.58 280.68	280.61	280.45 280.78	Ö 28.04. 13.09.	280.44 283.20	Ö 06.09.1979 07.07.1975
970	Pucking, Br 19.10 289.35 2*) 1971	0.45 01.01.1985	316281		282.37 282.29	282.55 282.28	282.71 282.69	282.49 282.41	282.40 282.47	282.35 282.64	282.47	282.25 282.85	15.08. 08.09.	282.10 284.62	10.12.1999 17.08.2002
971	Rapperswinkel, Br 12.4 273.52 3*) 1981	0.40	316778		268.51 268.67	268.70 268.59	268.91 268.90	268.76 268.72	268.72 268.76	268.67 268.68	268.72	268.23 269.30	01.01. 13.09.	267.75 270.15	28.10.1993 16.08.2002
972	Rapperswinkel, Blt 11.2 270.97 1996	1.05	316935		267.70 267.82	267.85 267.75	267.99 268.00	267.86 267.84	267.85 267.91	267.81 267.87	267.85	267.48 268.39	01.01. 13.09.	267.12 268.92	Ö 03.11.2001 16.08.2002
973	Sinnersdorf, Br 20.4 292.29 1971	0.30	316265		285.76 285.66	285.84 285.61	285.95 285.81	285.75 285.68	285.74 285.79	285.69 285.91	285.77	285.59 286.07	Ö 31.08. 19.12.	285.13 287.76	Ö 17.08.1979 16.08.2002
974	Sinnersdorf, Br 22.6 293.88 2*) 1971	0.50 01.07.1983	316257		286.12 286.08	286.22 286.07	286.34 286.39	286.17 286.13	286.17 286.19	286.09 286.24	286.18	286.01 286.57	18.01. 13.09.	285.78 288.29	04.02.1990 16.08.2002
975	Straß, BI 36.1 325.20 1964	0.50	307710		317.66 317.93	317.80 317.84	317.96 318.16	317.86 318.14	317.87 318.19	317.88 318.07	317.95	317.61 318.75	Ö 18.01. 26.09.	316.87 321.66	30.01.1985 17.08.1959
976	Straß, Br 36.3 340.38 1930	0.05	307660		319.12 319.08	319.16 318.97	319.10 319.49	319.04 319.20	319.12 319.29	319.06 319.21	319.15	318.79 320.09	Ö 09.09. 16.09.	317.87 321.66	18.01.1954 08.06.1965
977	Straß, Br 37.1 343.15 1950	0.23	307678		320.09 319.74	319.88 319.60	319.80 320.76	319.71 319.88	319.76 319.98	319.72 319.92	319.90	319.42 321.81	Ö 14.01. 09.09.	318.37 322.56	18.01.1954 08.06.1965
978	Straß, Br 37.3 342.60 1950	0.35	307686		323.42 323.26	323.31 323.19	323.41 323.38	323.40 323.23	323.38 323.25	323.33 323.31	323.32	323.17 323.83	Ö 11.11. 21.01.	322.51 326.28	15.12.1953 15.06.1959
979	Straß, Br 37.5 342.52 1950	0.30	307694		334.33 334.27	334.31 334.25	334.35 334.29	334.28 334.25	334.31 334.27	334.32 334.29	334.29	334.20 334.38	02.09. 21.01.	333.61 335.48	19.11.1962 17.08.1959
980	Traun, BI 11.3 270.86 1*) 1978	0.80 01.01.1980	375394	D	266.82 266.75	266.85 266.70	266.93 266.83	266.88 266.73	266.79 266.82	266.73 266.92	266.81	266.59 266.95	15.10. 31.12.	266.45 267.96	12.12.1980 16.03.1990
981	Traun, Blt 11.5 272.80 1996	0.80	316919		266.94 266.88	266.99 266.83	267.08 266.97	267.05 266.88	266.97 266.94	266.87 267.10	266.96	266.80 267.15	08.09. 27.12.	266.76 268.10	17.01.2005 16.08.2002
982	Traun, Br 10.7 266.98 4*) 1*) 1966	0.35	307876	D	264.45 264.35	264.49 264.31	264.53 264.43	264.48 264.32	264.42 264.40	264.35 264.42	264.41	264.15 264.56	Ö 15.10. 10.03.	263.83 264.92	29.12.1969 22.08.1966
983	Traun, Br 12.3 275.20 1930	0.10	307843	D	267.28 267.19	267.34 267.15	267.44 267.34	267.42 267.22	267.32 267.25	267.20 267.46	267.30	267.11 267.74	06.09. 03.10.	266.59 269.78	26.01.1970 03.03.1958

1*) durch Mühlbachabkehr beeinflusst
2*) durch Kraftwerk beeinflusst
3*) bei Niederwasser trockengefallen
4*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
	Messpunkt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum							
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
984	Traun, Br 15.9 284.01 1955	0.25	307827			274.34 274.00	274.34 273.99	274.38 274.06	274.39 274.12	274.22 274.26	274.08 274.63	274.23	273.97 274.81	27.08. 31.12.	273.50 276.24	29.01.1979 21.06.1965					
985	Wels, Br 29.13 312.34 1993	0.20	324822			304.59 304.75	304.82 304.64	305.10 305.06	305.05 304.97	304.93 304.96	304.89 305.01	304.90	304.55 305.18	15.01. 26.03.	304.35 306.93	05.01.2004 01.05.2006					
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET</u>																					
St. Marienbachgebiet																					
986	Grünbrunn, Br 20.32 349.51 1991	0.40	324558			331.50 331.61	331.47 331.54	331.49 331.49	331.56 331.44	331.62 331.41	331.64 331.44	331.52	331.40 331.65	Ö Ö	26.11. 11.06.	331.30 332.15	Ö LO	27.12.2004 27.02.2003			
987	Rohrbach, Br 23.20 294.87 1991	0.50	324566	D	1	286.42 286.03	286.74 285.81	287.25 286.98	287.10 286.68	286.92 286.98	286.57 287.48	286.75	284.37 291.08	31.07. 19.04.	284.30 291.52			03.08.1992 10.06.1996			
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET</u>																					
Feilbachgebiet																					
988	Droissendorf, Br 23.24 386.63 2007	0.45	344390						368.84	369.18 368.72	369.10 368.68		369.06 368.66	369.02 368.63	368.95 368.69	368.86	368.61 369.24	Ö Ö	29.10. 05.02.		
989	Gründberg, Br 17.24 377.17 1991	0.50	324533			356.91 356.90	356.91 356.88	356.92 356.89	356.91 356.90	356.91 356.88	356.91 356.91	356.90	356.87 356.93	Ö Ö	06.11. 15.05.	356.68 357.06			09.09.1991 11.04.2006		
990	Judendorf, Br 15.8 381.10 1996	0.37	324970			360.18 360.12	360.18 359.96	360.25 359.94	360.38 359.88	360.36 359.89	360.27 360.02	360.12	359.84 360.39	Ö Ö	04.11. 22.04.	359.60 361.93			11.01.2004 02.03.2003		
991	Losensteinleithen, Br 18.16 364.13 1991	0.52 01.01.1996	324541			354.07 354.02	354.42 353.88	354.85 354.17	354.88 354.28	354.51 354.49	354.23 355.05	354.40	353.79 355.19	03.09. 24.12.	353.48 356.97	Ö		15.12.2003 03.04.2006			
<u>DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS</u>																					
Nördliches Linzer Feld																					
992	Enns, BI 2116.1 245.74 1965	0.40 01.01.1980	307900			240.92 241.17	241.13 240.97	241.24 241.66	240.96 241.07	241.04 241.22	241.08 241.39	241.15	240.71 242.15	01.01. 14.09.	240.48 245.34	Ö		20.10.1986 20.07.1981			
993	Katzbach, BI 2133.1 253.72 1975	0.30 01.01.1980	323253	D		249.08 249.39	249.11 249.33	249.25 249.46	249.28 249.27	249.30 249.29	249.31 249.38	249.29	249.02 249.57	Ö Ö	01.01. 14.09.	248.41 251.10			31.12.1996 16.08.2002		
994	Katzbach, Blt 2131.11 253.25 1976	0.90 01.01.1980	323196		1	248.37 248.58	248.45 248.56	248.58 248.71	248.52 248.63	248.51 248.72	248.51 248.83	248.58	248.31 248.87	Ö Ö	01.01. 14.12.	247.41 250.85			03.03.1988 17.08.2002		
995	Katzbach, Br 2133.17 277.99 1976	0.00 01.01.1980	323329			275.16 275.06	275.48 274.88	275.61 275.37	275.21 274.97	275.16 275.44	274.97 275.46	275.23	274.83 275.86	Ö Ö	02.11. 14.09.	273.33 276.54			14.11.1983 14.03.1988		
996	Katzbach, Br 32.23 255.32 1978	0.40 01.01.1980	376806			248.38 248.62	248.47 248.61	248.60 248.76	248.59 248.65	248.57 248.66	248.56 248.72	248.60	248.29 248.82	19.01. 14.09.	247.75 249.88			29.02.1988 24.08.2002			
997	Lachstatt, BI 2131.7 251.63 1976	0.85 01.01.1980	323170			248.08 248.42	248.12 248.48	248.29 248.53	248.29 248.54	248.28 248.56	248.26 248.67	248.38	247.98 248.73	08.02. 20.12.	247.28 250.78	FÖ		10.03.1988 21.07.1981			
998	Lachstatt, BI 2132.9 254.15 1976	1.20 01.01.1980	323220	D		248.35 248.58	248.39 248.56	248.51 248.67	248.49 248.60	248.49 248.65	248.52 248.74	248.55	247.94 252.95	08.01. 13.08.	247.46 252.89			29.02.1988 14.08.2002			
999	Langenstein, BI 16.19 245.44 1992	0.85	376202			240.98 241.26	241.20 241.04	241.33 241.74	241.04 241.17	241.12 241.31	241.15 241.49	241.24	240.81 242.20	01.01. 14.09.	240.61 244.59	FÖ		02.01.2004 22.03.2002			
1000	Langenstein, BI 16.21 246.48 1992	0.90	376228			241.23 241.36	241.50 241.27	241.75 241.80	241.55 241.67	241.37 241.64	241.33 241.94	241.53	241.11 242.07	05.01. 21.09.	240.97 245.58	F		03.02.2006 13.08.2002			
1001	Langenstein, BI 18.7 246.56 1975	1.10	376368			242.17 242.25	242.43 242.17	242.69 242.55	242.52 242.52	242.33 242.60	242.26 242.84	242.44	242.06 242.90	Ö Ö	05.01. 21.12.	241.66 245.46	FÖ	19.12.1983 23.03.2002			
1002	Langenstein, BI 2118.3 246.14 1965	0.75 01.01.1980	307918			241.37 241.67	241.64 241.45	241.83 242.18	241.50 241.64	241.53 241.78	241.57 242.01	241.68	241.15 242.68	01.01. 14.09.	240.96 245.39	Ö		02.01.2004 20.07.1981			
1003	Langenstein, Blt 2118.5 245.76 1992	0.90	324806			241.56 241.76	241.85 241.58	242.08 242.27	241.75 241.85	241.64 241.98	241.68 242.20	241.85	241.41 242.69	01.01. 14.09.	241.20 244.86	FÖ		12.11.1994 22.03.2002			

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit											VII	VIII	IX	X
1004	Luftenberg, BI 2119.5 248.18 1975	1.55 01.01.1980	323014		241.68 242.01	241.93 241.79	242.17 242.45	241.89 242.00	241.88 242.10	241.91 242.37	242.01	241.49 242.90	01.01. 14.09.	241.25 246.63	Ö F	03.01.2004 13.08.2002
1005	Luftenberg, BI 2119.9 250.82 1975	1.65 01.01.1980	323030		243.68 243.65	243.84 243.60	244.02 243.82	243.92 243.77	243.80 243.87	243.70 244.06	243.81	243.57 244.10	17.08. 21.12.	243.24 246.19	Ö	10.12.1983 17.08.2002
1006	Luftenberg, BI 2120.1 247.70 1965	0.80 01.01.1980	307934		241.72 242.60	242.16 242.37	242.71 242.98	242.49 242.58	242.47 242.66	242.50 242.94	242.52	241.56 243.42	01.01. 14.09.	241.32 246.32	F	09.01.2004 13.08.2002
1007	Luftenberg, BI 2120.9 247.77 1975	0.85 01.01.1980	323048		241.87 242.14	242.17 241.98	242.43 242.46	242.21 242.27	242.06 242.27	242.08 242.64	242.21	241.72 242.76	05.01. 21.12.	241.44 245.61		09.01.2004 17.08.2002
1008	Luftenberg, BI 2121.1 248.33 1975	0.80 01.01.1980	323055		241.59 241.93	241.69 241.64	241.76 242.50	241.54 241.63	241.77 241.81	241.78 242.01	241.80	241.45 243.03	04.05. 14.09.	240.92 245.78	I Ö	09.12.1991 05.08.1991
1009	Mauthausen, Br 2113.1 245.85 1965	0.30 01.01.1969	307959 1		241.00 241.13	241.11 240.93	241.20 241.51	241.00 241.00	241.15 241.17	241.09 241.25	241.13	240.81 241.97	17.08. 14.09.	239.07 245.55	B F	20.08.1994 13.08.2002
1010	Pulgam, BI 24.13 253.24 1992	0.00	376509		246.92 247.04	247.07 246.98	247.32 247.18	247.31 247.16	247.23 247.27	247.13 247.46	247.17	246.81 247.48	19.01. 28.12.	246.68 249.36		17.10.1992 17.08.2002
1011	Pulgam, Br 2123.11 249.39 1975	0.40 01.01.1980	323089		245.62 245.50	245.72 245.49	245.77 245.69	245.67 245.63	245.61 245.78	245.53 245.89	245.66	245.46 245.92	17.08. 21.12.	245.02 248.99	Ö F	22.06.1981 13.08.2002
1012	Steyregg, BI 2124.5 250.44 1975	1.60 01.01.1980	323097	D	245.31 245.40	245.34 245.31	245.41 245.42	245.30 245.30	245.35 245.44	245.40 245.43	245.37	245.15 248.84	12.01. 13.08.	245.10 248.84	Ö	10.02.1997 12.08.2002
1013	Steyregg, BI 2125.9 250.39 1975	0.90 01.01.1980	323113		246.36 246.48	246.45 246.46	246.54 246.64	246.39 246.48	246.41 246.58	246.42 246.63	246.49	246.28 246.75	01.01. 14.09.	245.73 249.49	F	22.04.1991 13.08.2002
1014	Steyregg, BI 2126.1 251.04 1975	0.95 01.01.1980	323121		246.41 246.58	246.49 246.57	246.54 246.70	246.43 246.49	246.49 246.57	246.54 246.56	246.53	246.34 246.84	01.01. 07.09.	246.06 250.09	Ö F	04.03.1991 13.08.2002
1015	Steyregg, BI 2127.1 251.33 1975	1.50 01.01.1980	323154	D	246.63 246.97	246.69 247.00	246.76 247.02	246.69 246.82	246.84 246.86	246.95 246.74	246.83	246.44 249.83	09.01. 23.03.	246.13 249.83	Ö	05.03.1986 23.03.2002
1016	Steyregg, BI 23.1 249.39 1992	0.95	376442		245.22 245.44	245.25 245.33	245.29 245.36	245.28 245.19	245.33 245.17	245.45 245.12	245.29	245.02 245.90	31.12. 07.09.	245.15 248.35	F	12.12.1998 13.08.2002
1017	Steyregg, BI 2126.9 250.86 1975	0.85 01.01.1980	323147		246.43 246.63	246.52 246.64	246.59 246.79	246.48 246.59	246.54 246.67	246.59 246.65	246.59	246.37 246.93	01.01. 14.09.	246.00 248.70		22.04.1991 17.08.2002
1018	Urfahr, BI 2134.1 259.78 1976	0.15 01.01.1980	323360		250.25 250.40	250.28 250.34	250.32 250.39	250.29 250.26	250.33 250.22	250.39 250.28	250.31	250.15 250.48	31.12. 12.07.	249.90 251.62	I	11.12.1986 15.08.2002
1019	Urfahr, Br 2133.35 267.61 1976	0.25 01.01.1984	323386		263.34 263.38	263.43 263.26	263.56 263.40	263.49 263.33	263.49 263.44	263.38 263.51	263.42	263.22 263.59	17.08. 30.03.	262.73 264.61	B	25.05.2002 28.03.1988
1020	Urfahr, Br 2136.1 265.19 1976	0.10 01.01.1980	323410		252.95 253.11	253.10 252.98	253.18 253.20	253.13 253.04	253.10 253.09	253.07 253.18	253.09	252.91 253.37	05.01. 14.09.	252.59 254.61	Ö	05.12.1983 17.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

1021	Ansfelden, BI 8.6 263.44 1979	0.50	376939	260.30 259.94	260.00 259.86	259.99 260.47	259.89 259.98	259.97 260.16	259.91 260.06	260.04	259.79 262.94	20.06. 07.09.	259.06 262.94	Ö	19.11.1983 20.07.1997
1022	Ansfelden, BI 9.4 266.40 1978	0.50 01.01.1980	376020	263.65 263.48	263.51 263.40	263.62 263.78	263.51 263.59	263.55 263.72	263.49 263.65	263.58	263.24 264.41	01.01. 13.09.	262.68 265.25		06.10.2001 23.03.2002
1023	Asten, BI 2118.8 253.80 1972	0.95 01.01.1980	316430	244.25 244.17	244.23 244.14	244.31 244.28	244.32 244.32	244.26 244.30	244.18 244.39	244.26	244.13 244.43	30.08. 28.12.	243.82 245.91	I	18.01.1985 24.08.2002
1024	Asten, Br 2120.4 256.82 1972	1.20 01.01.1980	316463	245.07 245.12	245.07 245.04	245.19 245.22	245.21 245.19	245.16 245.20	245.09 245.29	245.15	245.01 245.32	16.08. 28.12.	244.56 246.91		18.12.1983 24.08.2002
1025	Enns, BI 2114.2 243.26 1965	0.30 01.04.1969	308023	240.53 240.67	240.52 240.50	240.56 240.72	240.42 240.48	240.52 240.62	240.57 240.63	240.56	240.32 240.97	01.01. 11.07.	240.12 242.96	Ö F	17.10.1986 12.08.1970
1026	Enns, BI 2114.4 245.25 1965	0.95 01.04.1969	308049	240.51 240.63	240.52 240.49	240.60 240.94	240.44 240.51	240.49 240.66	240.55 240.69	240.59	240.38 241.70	01.01. 12.09.	240.24 244.30	F Ö	17.10.1986 02.07.1975

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1027	Kleinnmünchen, BI 26.80 258.29 1979	1.00	377309		254.38 254.43	254.27 254.25	254.31 255.34	254.29 254.18	254.45 254.64	254.28 254.36	254.43	254.12 257.29	26.12. 07.09.	254.15 257.29	20.12.2004 06.08.1991	
1028	Kleinnmünchen, BI 27.82 264.80 1979	0.60	377762		258.32 258.28	258.34 258.23	258.41 258.53	258.35 258.29	258.36 258.30	258.27 258.34	258.33	258.20 258.80	Ö 07.11. 12.09.	257.96 259.38	Ö 17.12.1983 19.08.2002	
1029	Kleinnmünchen, BI VIII 258.92 1993	0.90	378679		252.81 252.74	252.85 252.75	252.90 253.03	252.81 252.85	252.84 252.91	252.74 252.94	252.85	252.67 253.19	27.06. 19.09.	252.40 254.06	06.12.1993 19.08.2002	
1030	Kleinnmünchen, Br 27.88 264.02 1979	0.25	377804		260.73 260.74	260.75 260.70	260.77 260.87	260.77 260.67	260.78 260.73	260.73 260.74	260.75	260.62 261.14	17.10. 12.09.	260.47 261.62	24.09.1983 12.08.2002	
1031	Kleinnmünchen, Br E4 256.78 1976	0.25	378638		253.44 253.49	253.36 253.37	253.48 253.94	253.41 253.35	253.53 253.58	253.39 253.50	253.49	253.19 254.75	21.02. 12.09.	253.25 254.97	20.12.2004 06.08.1991	
1032	Linz, BI 2135.6 263.69 1977	0.00 01.01.1980	324137		252.99 253.01	253.04 252.99	253.13 253.12	253.10 253.12	253.05 253.13	253.00 253.17	253.07	252.96 253.19	Ö 03.07. 18.09.	251.86 253.76	14.04.2003 07.06.1999	
1033	Linz, BI 35.10 257.24 1977	1.10	378513	D	250.13 250.42	250.22 250.29	250.35 250.55	250.30 250.33	250.36 250.35	250.43 250.34	250.34	250.05 250.84	Ö 01.01. 10.09.	250.00 252.58	28.12.2006 14.08.2002	
1034	Linz, Br 2131.16 263.45 1976	0.50 01.01.1980	324145		254.91 254.91	254.98 254.87	255.05 255.03	254.98 254.95	254.94 254.97	254.88 255.01	254.96	254.85 255.09	Ö 02.09. 16.09.	253.17 255.65	Ö 30.08.1993 02.03.1982	
1035	Linz, Br 36.2 263.30 1976	0.38 01.01.1980	378596		253.70 253.75	253.78 253.68	253.85 253.84	253.82 253.76	253.73 253.80	253.67 253.81	253.77	253.51 253.90	27.08. 17.09.	252.35 254.63	16.08.1993 25.07.2004	
1036	Lorch, BI 2117.2 246.01 1965	0.40 01.01.1980	308056		241.70 241.90	241.85 241.71	241.93 242.17	241.73 241.87	241.85 241.97	241.83 242.10	241.89	241.53 242.45	01.01. 21.09.	241.38 245.61	FÖ 03.01.2004 21.07.1981	
1037	Lorch, Br 2117.6 250.47 1967	0.40 01.01.1980	314187		242.64 242.64	242.67 242.63	242.78 242.91	242.74 242.87	242.68 242.82	242.61 242.93	242.74	242.60 242.99	Ö 28.06. 20.09.	242.59 244.76	20.12.1984 17.08.2002	
1038	Lorch, Br 2118.4 246.66 1965	0.60 01.01.1980	308114		243.35 243.30	243.41 243.27	243.51 243.63	243.40 243.47	243.33 243.49	243.28 243.59	243.42	243.25 243.81	Ö 17.08. 14.09.	243.00 246.06	FÖ 18.11.1983 21.07.1981	
1039	Lorch, Br 2119.2 249.77 1972	0.35 01.01.1980	316448	D	244.15 244.04	244.19 244.05	244.31 244.28	244.26 244.25	244.16 244.25	244.07 244.36	244.20	244.03 244.39	Ö 11.07. 27.12.	243.80 246.60	23.12.1983 14.08.2002	
1040	Luftenberg, BI 21.12 246.59 1993	1.13	377515		244.22 244.22	244.22 244.24	244.20 244.31	244.17 244.22	244.18 244.21	244.19 244.20	244.22	244.16 244.41	LÖ 30.05. 07.09.	244.14 245.46	F 05.06.1999 13.08.2002	
1041	Luftenberg, BI 2119.34 251.30 1975	1.45 01.01.1980	323469	D	242.78 243.04	242.88 242.96	242.98 243.39	242.84 243.02	242.87 243.01	242.95 243.11	242.99	242.68 243.73	Ö 03.01. 13.09.	242.33 246.44	18.11.1987 14.08.2002	
1042	Lustenau, BI 2129.12 253.62 1976	-0.14 01.01.1986	324012		248.26 248.35	248.30 248.51	248.37 248.59	248.27 248.48	248.27 248.54	248.28 248.50	248.39	248.21 248.64	Ö 06.05. 16.09.	248.17 248.91	Ö 23.04.1991 19.08.2002	
1043	Lustenau, BI 2130.2 255.14 1975	1.50 01.01.1980	324020		248.37 248.43	248.37 248.48	248.47 248.57	248.38 248.46	248.40 248.54	248.44 248.56	248.45	248.33 248.63	Ö 06.05. 16.12.	248.33 249.01	17.12.2006 19.08.2002	
1044	Lustenau, BI 29.36 255.24 2002	0.90	378158		249.27 249.28	249.33 249.34	249.43 249.48	249.31 249.37	249.27 249.41	249.25 249.42	249.35	249.21 249.54	01.01. 16.09.	249.12 250.08	Ö 04.01.2004 19.08.2002	
1045	Lustenau, BI 30.8 254.08 1978	0.81 01.01.1980	378257		248.22 248.25	248.20 248.30	248.27 248.41	248.22 248.33	248.21 248.43	248.24 248.40	248.29	248.17 248.49	06.05. 16.09.	248.14 248.67	Ö 02.12.1980 19.08.2002	
1046	Lustenau, BI 32.12 257.81 2001	0.90	378398		250.27 250.39	250.30 250.35	250.32 250.51	250.24 250.38	250.26 250.42	250.32 250.38	250.35	250.21 250.62	30.04. 10.09.	250.10 250.87	28.09.2003 25.03.2002	
1047	Lustenau, BI 33.6 255.61 2001	0.45	378471		250.77 250.87	250.79 250.83	250.85 251.01	250.76 250.83	250.82 250.91	250.89 250.87	250.85	250.70 251.23	01.01. 10.09.	250.54 251.69	28.09.2003 25.03.2002	
1048	Lustenau, BI 2135.2 260.10 1975	-0.15 01.01.1980	324111		250.87 250.90	250.94 250.88	251.05 251.07	251.00 251.00	250.93 251.00	250.89 251.09	250.97	250.84 251.17	15.01. 24.09.	250.29 251.80	Ö 29.07.2002 12.04.1988	
1049	Lustenau, Br 29.4 260.71 1993	0.20	378174		251.34 251.30	251.39 251.27	251.48 251.43	251.39 251.35	251.33 251.42	251.28 251.48	251.37	251.25 251.51	Ö 02.09. 18.03.	251.00 252.12	05.07.1993 04.08.1997	
1050	Lustenau, Br 31.6 253.74 1976	0.33 01.01.1980	378356		248.70 248.74	248.69 248.76	248.78 248.90	248.68 248.76	248.69 248.84	248.73 248.81	248.76	248.63 248.97	Ö 06.05. 16.09.	248.67 249.64	Ö 17.12.2006 19.08.2002	
1051	Pichling, Br 24.16 257.31 1975	0.35	377697		248.20 248.17	248.26 248.15	248.34 248.37	248.19 248.20	248.20 248.25	248.17 248.27	248.23	248.11 248.44	02.05. 05.09.	247.88 249.00	03.09.1987 17.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gesampt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1052	Posch, BI 2122.10 249.00 1975	1.10 01.01.1980	323568	244.86 244.82	244.89 244.82	244.99 245.08	244.90 244.90	244.86 245.01	244.80 245.03	244.91	244.78 245.21	22.06. 14.09.	244.58 246.46	20.09.1990 17.08.2002
1053	Posch, BI 2122.12 248.23 1975	1.00 01.01.1980	323543	244.41 244.64	244.43 244.65	244.46 244.70	244.44 244.53	244.49 244.50	244.56 244.46	244.52	244.41 244.88	Ö 18.01. 07.09.	244.35 246.43	13.03.1986 13.08.2002
1054	Posch, BI 2124.12 250.48 1975	1.75 01.01.1980	323618	246.46 246.61	246.43 246.59	246.46 246.57	246.47 246.53	246.54 246.52	246.63 246.47	246.52	246.42 246.65	Ö 31.12. 29.06.	246.16 246.98	Ö 15.03.1988 17.08.2002
1055	Posch, BI 2124.14 250.28 1975	0.65 01.01.1980	323626	245.56 245.57	245.60 245.54	245.66 245.68	245.59 245.55	245.60 245.58	245.57 245.56	245.59	245.52 245.81	02.11. 14.09.	245.33 246.58	Ö 31.01.1985 04.08.1991
1056	Posch, Br 24.8 247.60 1975	0.10 01.01.1980	377739	245.45 245.42	245.47 245.40	245.57 245.54	245.49 245.44	245.46 245.49	245.43 245.50	245.47	245.38 245.64	04.07. 12.09.	245.15 246.56	19.12.1986 17.08.2002
1057	Raffelstetten, Blt 2121.22 247.50 1975	0.90 01.01.1980	323527	244.43 244.45	244.42 244.47	244.45 244.60	244.44 244.51	244.40 244.54	244.39 244.55	244.47	244.36 244.73	20.06. 12.09.	244.17 246.60	1 F 25.01.1985 13.08.2002
1058	Raffelstetten, Br 2121.2 249.61 1972	0.55 01.01.1980	316471	244.65 244.68	244.66 244.76	244.69 244.92	244.69 244.93	244.67 244.93	244.63 244.93	244.76	244.62 244.95	10.06. 25.11.	243.84 245.83	06.09.1990 18.08.2002
1059	Samesleiten, BI 18.12 259.61 1993	1.10	377218	249.08 248.89	249.01 248.81	249.05 248.91	249.13 248.86	249.08 248.86	248.96 248.91	248.96	248.80 249.15	Ö 30.08. 12.04.	248.43 250.67	Ö 14.01.2005 08.02.2003
1060	St. Peter, BI 28.34 255.15 1976	1.55 01.01.1980	377945	247.56 247.66	247.59 247.69	247.61 247.66	247.58 247.58	247.60 247.59	247.60 247.56	247.61	247.53 247.72	31.12. 09.09.	247.21 248.09	Ö 07.01.1984 12.08.2002
1061	St. Peter, BI 2127.4 254.11 1976	1.15 01.01.1980	323709	247.53 247.60	247.56 247.67	247.71 247.78	247.60 247.63	247.61 247.70	247.60 247.67	247.64	247.47 247.84	Ö 14.01. 16.09.	246.85 248.73	12.01.1984 28.07.1997
1062	Taunleiten, BI 2122.16 263.08 1975	0.85 01.01.1980	323550	259.29 259.19	259.39 259.08	259.51 259.28	259.46 259.26	259.38 259.33	259.28 259.46	259.32	259.04 259.53	Ö 05.09. 28.03.	259.08 261.36	Ö 08.01.2004 01.04.1988
1063	Ufer, BI 25.10 251.65 1975	0.90 01.01.1980	377754	247.05 247.18	247.09 247.12	247.14 247.12	247.11 247.03	247.16 247.02	247.20 246.97	247.10	246.94 247.22	Ö 28.12. 22.06.	246.36 248.19	02.02.1990 04.11.1995
1064	Ufer, BI 26.100 254.51 2002	0.30	377879	251.94 252.05	251.95 251.88	251.97 252.78	251.92 251.86	252.06 251.99	251.92 251.95	252.02	251.83 253.54	26.10. 07.09.	251.62 253.36	15.11.2003 31.03.2006
1065	Ufer, BI 26.40 257.46 1978	0.45	377069	252.09 252.15	252.05 252.07	252.05 252.75	252.07 252.08	252.17 252.06	252.11 251.98	252.14	251.95 254.26	31.12. 12.09.	251.82 257.01	Ö 23.10.1999 12.10.1979
1066	Waldegg, BI 2128.14 278.84 1976	1*) 01.01.1980	323931	259.32 258.86	259.22 258.79	259.15 258.76	259.09 258.73	259.00 258.67	258.93 258.66	258.93	258.66 259.39	Ö 30.12. 01.01.	257.64 261.04	16.01.1985 02.03.2003
1067	Waldegg, BI 28.2 261.49 1975	-0.09 01.01.1987	377861	255.21 254.99	255.19 254.95	255.20 254.98	255.13 254.93	255.09 254.93	255.04 254.94	255.05	254.89 255.23	Ö 04.11. 01.01.	254.64 256.11	Ö 14.05.1991 Ö 09.02.2003
1068	Waldegg, Br 2128.10 282.62 1976	0.00 01.01.1987	323915	255.65 255.39	255.60 255.36	255.59 255.38	255.54 255.35	255.48 255.34	255.44 255.34	255.45	255.31 255.67	Ö 23.12. 01.01.	255.02 256.79	Ö 23.11.1992 Ö 02.02.2003
1069	Waldegg, Br 2128.30 267.39 1976	0.05 01.01.1987	323949	256.72 256.32	256.73 256.22	256.76 256.31	256.71 256.29	256.61 256.28	256.51 256.28	256.48	256.13 256.78	12.08. 11.03.	255.93 257.98	26.06.2005 16.02.2003
1070	Waldegg, Br 29.18 261.98 1980	0.00	378075	253.90 253.88	254.00 253.83	254.11 254.04	254.02 253.91	253.94 253.93	253.85 253.99	253.95	253.78 254.15	Ö 04.11. Ö 25.03.	250.09 254.50	1 23.02.1982 01.07.2002

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1071	Aich, BI 1118 694.62 2007	0.85	356378	692.72	692.49	692.96	692.58 692.53	692.66 692.56	692.59 692.50		692.39 693.51	31.12. 11.09.		
1072	Aich, BI 11191 694.29 2002	0.90	340992	692.16 692.41	692.10 692.22	692.18 692.59	692.31 692.27	692.33 692.31	692.32 692.25	692.29	692.07 693.04	01.01. 10.09.	691.99 693.39	07.03.2005 12.08.2002
1073	Altirdning, BI 1220 647.86 1989	1.10	336123	644.13 644.54	644.09 644.35	644.23 645.17	644.52 644.32	644.56 644.38	644.44 644.20	644.41	643.96 646.10	01.01. 10.09.	643.79 646.66	19.02.1996 12.08.2002
1074	Altirdning, BI 1230 645.16 1992	0.90	336784	642.20 642.38	642.04 642.20	642.15 642.94	642.19 642.37	642.35 642.55	642.21 642.32	642.32	641.83 643.55	02.01. 10.09.	641.52 644.26	11.03.1996 12.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1075	Altirdning, BI 1240 645.15 1989	1.00	336131		641.85 642.15	641.77 641.96	641.87 642.50	641.98 642.22	642.13 642.25	642.00 642.03	642.06	641.56 643.18 L	02.01. 13.09.	641.17 644.15	Ö 11.03.1996 12.08.2002
1076	Diemlern, BI 1211 650.80 1992	0.90	336776		647.17 647.42	647.04 647.33	647.18 648.22	647.51 647.33	647.57 647.41	647.38 647.23	647.40	646.90 649.19	01.01. 10.09.	646.82 651.10	21.02.2005 12.08.2002
1077	Gröbming, BI 1141 672.55 2007	0.85	356386	D	669.81	669.64	670.06	669.65 669.70	669.72 669.72	669.69 669.63		669.52 670.60	Ö 31.03. 11.09.		
1078	Gröbming, Br 1151 771.35 1987	0.50	332775		759.17 758.92	759.22 758.73	759.29 759.21	759.40 759.79	759.32 760.18	759.07 760.77	759.42	758.63 760.95	03.09. 31.12.	757.90 762.39	Ö 18.03.1996 25.05.1992
1079	Großsölk, BI 1160 666.56 1988	0.70	332973	S	663.22 663.65	663.15 663.32	663.28 663.91	663.56 663.43	663.66 663.48	663.45 663.56	663.47	663.01 664.34	Ö 08.01. 13.09.	662.93 665.55	Ö 11.02.2005 13.08.2002
1080	Haus, BI 1100 703.54 1987	0.90	332767	S	699.64 700.09	699.58 699.87	699.65 700.40	699.85 699.96	699.99 699.94	699.90 699.88	699.90	699.55 700.91	06.01. 11.09.	698.90 701.31	Ö 14.03.1996 12.07.2005
1081	Klaus, BI 10511 723.68 1998	0.50	340646	S	720.62 720.93	720.58 720.71	720.64 721.14	720.79 720.76	720.87 720.78	720.80 720.69	720.78	720.52 721.50	Ö 02.01. 12.09.	720.42 721.84	31.12.2005 13.08.2002
1082	Kleinsölk, BI 1150 668.18 1992	0.90	336750		665.14 665.45	665.02 665.28	665.18 665.75	665.54 665.31	665.63 665.30	665.32 665.23	665.35	664.96 L 666.19	11.01. 10.09.	664.94 667.08	Ö 28.02.2005 12.08.2002
1083	Michaelerberg, BI 1140 674.75 1988	0.70	332965		671.43 671.75	671.33 671.59	671.42 672.16	671.55 671.66	671.66 671.63	671.62 671.56	671.61	671.29 672.75	02.01. 10.09.	671.12 673.21	08.03.1993 12.08.2002
1084	Mitterberg, BI 1181 655.60 2007	0.90	356394	D	653.09	652.84	653.51	652.88 652.89	653.05 652.92	652.91 652.77		652.51 654.38	Ö 02.04. 11.09.		
1085	Neuhaus, BI 1231 644.82 1992	0.90	336792		642.25 642.57	642.15 642.40	642.33 643.05	642.51 642.38	642.55 642.47	642.50 642.33	642.46	642.01 643.71	01.01. 10.09.	641.78 644.19	Ö 04.03.1996 12.08.2002
1086	Niederöblarn, BI 1200 653.96 1987	0.90	332783		649.98 650.28	649.84 650.12	649.96 650.80	650.22 650.16	650.34 650.16	650.20 650.03	650.18	649.75 651.66	24.12. 10.09.	649.68 652.38	11.03.1996 12.08.2002
1087	Oberhaus, BI 1080 712.47 1989	1.00	336099		709.00 709.27	708.94 709.09	709.01 709.54	709.18 709.15	709.27 709.12	709.20 709.07	709.15	708.90 710.00	Ö 08.01. 10.09.	708.82 710.52	Ö 11.03.1996 11.07.1990
1088	Öblarn, BI 1180 659.50 1989	1.00	336115		654.02 654.39	653.92 654.21	654.00 654.85	654.36 654.29	654.49 654.30	654.32 654.12	654.27	653.85 655.70	08.01. 10.09.	653.74 656.25	Ö 26.02.1996 12.08.2002
1089	Öblarn, BI 1190 655.05 1992	1.00	336768		651.91 652.25	651.78 652.10	651.87 652.74	652.16 652.19	652.32 652.23	652.17 652.05	652.15	651.73 653.52	01.01. 10.09.	651.58 653.75	14.03.2005 12.07.2005
1090	Pichl, BI 1011 770.43 2007	1.20	356360	D	765.72	765.44	766.70	765.52 766.40	765.55 766.19	765.43 765.95		765.20 767.60	Ö 26.03. 11.09.		
Mitterndorfer Becken															
1091	Mitterndorf, BI 1251 781.74 2007	0.85	353367	D		779.70	780.07	779.76	779.96	779.92		779.52 780.73	Ö 28.08. 07.09.		
Paltental															
1092	Au, BI151232 713.64 2003	1.00	340885	D	708.43 708.44	708.53 708.43	708.61 708.87	708.65 708.77	708.61 708.72	708.49 708.76	708.61	708.34 709.03	Ö 01.01. 21.09.	708.23 709.24	Ö 26.12.2006 20.04.2005
1093	Rottenmann, BI 153722 651.36 2003	1.00	340851	D	647.67 647.77	647.63 647.70	647.70 648.21	647.84 647.87	647.86 647.91	647.73 647.86	647.81	647.58 648.54	Ö 05.01. 12.09.	647.51 648.58	Ö 01.02.2004 03.06.2006
1094	Schwarzenbach, BI 152932 697.38 2003	0.80	340877	D	693.64 693.47	693.60 693.40	693.58 693.83	693.65 693.94	693.59 694.06	693.51 694.15	693.70	693.38 694.17	Ö 29.08. 17.12.	693.49 694.64	Ö 19.03.2006 31.07.2005
1095	Singsdorf, BI153332 689.52 2003	0.90	340869	D	684.27 684.36	684.27 684.30	684.31 684.82	684.37 684.79	684.45 684.80	684.41 684.89	684.50	684.23 685.00	Ö 19.01. 21.09.	684.03 685.43	Ö 02.02.2004 21.07.2005
1096	Treglwang, BI 150522 731.84 2003	0.90	340893	D	729.04 729.08	729.04 728.97	729.10 729.39	729.28 729.37	729.26 729.40	729.13 729.46	729.21	728.89 729.53	Ö 29.08. 19.09.	728.35 730.11	Ö 17.03.2005 26.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V		VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum

Mittleres Ennstal

1097	Admont, BI 1562 626.66 2007	0.85	356477	D	623.88	623.93	624.37	623.97 624.27	623.92 624.36	623.74 624.32		623.66 624.90	Ö 22.06.07.09.		
1098	Aigen, BI 1554 635.26 2007	0.90	356469	D	630.05	630.27	631.54	630.18 631.31	629.98 630.97	629.68 630.86		629.53 632.16	Ö 20.06.18.09.		
1099	Irdning, BI 1268 642.54 2007	1.00	356402	D	640.98	640.70	641.47	640.82 640.82	640.95 640.99	640.76 640.86		640.57 642.10	Ö 11.08.13.09.		
1100	Ketten, BI 1278 640.78 2007	0.90	356428	D	638.31	638.25	638.71	638.26 638.42	638.33 638.52	638.21 638.41		638.14 639.09	Ö 02.07.12.09.		
1101	Ketten, BI 1289 635.77 2007	0.80	356436	D	634.46	634.31	634.67	634.46 634.35	634.48 634.46	634.29 634.37		634.17 634.98	Ö 31.12.11.09.		
1102	Klachau, BI 1261 824.10 2007	0.95	353383	D		822.69	822.71	822.53	822.55	822.55		822.36 823.31	Ö 28.09.06.09.		
1103	Krumau, BI 1586 617.52 2007	1.10	356485	D	615.19	615.09	615.94	615.16 615.38	615.14 615.56	615.05 615.50		615.03 616.35	Ö 23.06.12.09.		
1104	Liezen, BI 1311 635.26 2007	0.95	356444	D	631.14	631.00	631.88	631.12 631.27	631.23 631.40	631.06 631.35		630.93 632.83	Ö 04.07.12.09.		
1105	Reitthal, BI 1547 628.40 2007	0.90	356451	D	625.49	625.28	626.40	625.33 625.55	625.50 625.67	625.32 625.57		625.22 627.34	Ö 30.08.12.09.		
1106	Stainach, BI 1271 643.19 2007	0.90	356410	D	638.66	638.34	639.24	638.51 638.42	638.64 638.62	638.42 638.57		638.18 640.26	28.08.10.09.		

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

1107	Dorf an der Enns, Br 318 288.70 1982	0.10	327205	1	268.84 268.96	268.86 268.89	268.97 269.33	269.03 269.11	269.11 269.06	268.96 269.06	269.01	268.83 269.93	22.01.10.09.	268.70 270.58	30.10.2001 05.08.1991
1108	Ennsdorf, BI 324 249.74 1983	0.80	327270		242.37 242.40	242.42 242.41	242.50 242.58	242.42 242.42	242.42 242.45	242.38 242.49	242.44	242.34 242.71	01.01.07.09.	242.23 244.40	22.11.1986 16.08.2002
1109	Hiesendorf, Br 14.12 288.22 1991	0.30 16.02.1994	324525		264.54 264.96	264.72 264.92	264.75 264.99	264.47 264.98	264.53 264.88	264.91 264.75	264.79	264.29 265.09	21.01.02.09.	264.22 266.02	24.11.2003 20.01.2003
1110	Kronstorf, Br 12.1 275.94 1991	0.10	324509		266.61 266.51	266.57 266.50	266.59 266.62	266.56 266.62	266.49 266.58	266.49 266.60	266.56	266.47 266.66	Ö 27.08.17.09.	266.34 267.46	17.01.2005 03.03.2003
1111	Lorch, BI 12.4 246.53 1965	-0.23 01.04.1968	377010		240.28 240.38	240.36 240.22	240.39 240.91	240.25 240.21	240.39 240.39	240.34 240.46	240.38	240.17 241.95	Ö 02.11.07.09.	240.02 243.37	17.10.1986 19.06.1979
1112	Mitterdietach, Br 24.1 306.75 1991	0.40	324517		280.92 280.66	280.89 280.62	280.86 280.65	280.80 280.67	280.75 280.67	280.71 280.72	280.74	280.59 280.95	Ö 03.09.08.01.	280.43 282.80	05.05.1991 10.02.2003
1113	Rems, BI 354 257.06 1984	0.65	331330		244.19 244.08	244.16 244.06	244.19 244.17	244.21 244.20	244.16 244.15	244.12 244.24	244.16	244.04 244.30	Ö 07.09.31.12.	243.62 245.92	30.07.1984 14.02.2003
1114	Rubring, BI 317 260.99 1982	1.00	327197	1	257.55 257.53	257.57 257.53	257.58 257.56	257.57 257.54	257.56 257.54	257.53 257.56	257.55	257.53 257.59	Ö 18.11.01.04.	257.11 257.87	06.10.2002 15.09.1996
1115	St.Pantaleon, BI 325 258.68 1983	0.80	327288		243.78 243.62	243.74 243.59	243.76 243.68	243.71 243.69	243.69 243.71	243.65 243.76	243.70	243.58 243.80	Ö 31.08.01.01.	243.27 245.31	02.01.1985 23.08.2002
1116	St.Pantaleon, BI 2111.002 243.06 1964	0.45 01.04.1968	302570		240.44 240.58	240.51 240.48	240.55 240.88	240.46 240.47	240.55 240.55	240.53 240.56	240.55	240.32 241.43	01.01.07.09.	240.12 242.61 244.86	15.11.1986 03.07.1975 16.08.2002
1117	St.Valentin, BI 316 268.05 1982	1.10	327189	D	249.74 249.64	249.68 249.60	249.67 249.70	249.70 249.81	249.70 249.81	249.68 249.86	249.72	249.58 249.89	Ö 06.09.28.12.	248.97 252.06	16.01.1984 02.09.2002
1118	Thurnsdorf, BI 319 257.68 1982	0.65	327213		251.78 251.83	251.87 251.79	252.01 251.97	251.89 251.84	251.85 251.92	251.78 252.03	251.88	251.67 252.09	01.01.23.12.	251.08 252.66	16.11.1983 18.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
1119	Thurnsdorf, BI 320 259.48 1982	0.65	327221	249.43 249.21	249.33 249.16	249.32 249.22	249.33 249.26	249.29 249.27	249.27 249.32	249.28	249.12 249.46	26.08. 28.01.	248.91 251.60	Ö 29.04.1984 02.02.2003	
1120	Thurnsdorf, BI 321 280.69 1982	0.75	327239	255.63 255.60	255.59 255.57	255.58 255.61	255.60 255.62	255.62 255.57	255.62 255.58	255.60	255.56 255.67	Ö 03.12. 01.01.	255.22 257.22	Ö 21.01.1985 24.02.2003	
1121	Windpassing-Ennsd., Blt 431 248.12 1992	1.00	337105	241.14 241.21	241.19 241.11	241.26 241.46	241.18 241.19	241.21 241.22	241.18 241.30	241.22	241.08 241.75	10.08. 14.09.	240.87 243.34	L 15.10.1992 16.08.2002	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
Südliches Machland															
1122	Au, BI 2098.004 235.32 1963	0.50	302034	230.54 230.17	230.43 230.15	230.34 231.29	230.27 231.37	230.19 231.09	230.16 230.97	230.58	230.12 231.94	31.08. 14.09.	229.66 234.82 237.32	Ö 31.01.1998 13.06.1965 14.08.2002	
1123	Au, BI 2099.002 236.49 1963	0.65	302067	232.16 232.05	232.19 232.04	232.27 232.35	232.18 232.17	232.14 232.27	232.07 232.34	232.18	231.98 232.56	03.08. 14.09.	231.43 235.84 239.49	Ö 01.02.1964 25.07.1966 14.08.2002	
1124	Au, BI 2102.002 239.40 1963	1.60	302117	S234.05 233.94	234.10 233.91	234.16 234.28	234.09 234.09	234.02 234.11	234.00 234.17	234.07	233.90 234.57	Ö 20.08. 13.09.	233.15 237.80 240.40	Ö 01.02.1964 03.07.1975 14.08.2002	
1125	Au, BI 2103.002 239.08 1966	1.40	302174	S234.33 234.12	234.52 234.07	234.63 234.47	234.58 234.58	234.38 234.59	234.25 234.78	234.44	234.06 234.84	Ö 06.09. 26.12.	233.74 237.68 240.28	Ö 18.12.1965 03.08.1991 14.08.2002	
1126	Au, Br 2101.010 237.23 1963	0.00	302158	233.00 232.87	233.07 232.83	233.16 233.30	233.08 233.10	232.99 233.18	232.90 233.29	233.06	232.82 233.69	Ö 31.08. 14.09.	232.67 237.23 239.93	Ö 01.02.1964 14.08.2002 14.08.2002	
1127	Erla, BI 2104.004 238.11 1963	0.50 01.04.1968	302307	236.97 236.69	236.99 236.69	237.04 237.13	236.93 236.93	236.81 237.00	236.70 237.02	236.91	236.62 237.38	03.08. 14.09.	236.41 237.63 241.01	Ö 20.08.1994 26.08.2005 14.08.2002	
1128	Erla, BI 2104.010 238.54 1965	0.75	302299	235.07 234.81	235.19 234.76	235.28 235.34	235.16 235.17	235.02 235.24	234.89 235.36	235.11	234.73 235.78	10.08. 14.09.	234.73 237.79 240.74	Ö 09.09.2000 25.07.1966 16.08.2002	
1129	Erla, BI 2107.020 242.43 1966	0.90	302364	236.53 236.42	236.59 236.38	236.62 236.65	236.48 236.49	236.48 236.60	236.42 236.63	236.52	236.35 236.85	17.08. 07.09.	235.99 239.52	Ö 07.03.1964 12.06.1965	
1130	Ried, Br 2092.006 237.32 1965	0.00	302737	228.90 229.00	228.92 228.91	228.99 229.73	228.94 229.23	228.98 229.02	228.95 229.22	229.07	228.87 230.37	01.01. 14.09.	228.82 233.30	31.12.2004 16.08.2002	
1131	Schweinberg, BI 2090.006 231.65 1965	0.35	302695	227.65 228.12	227.93 227.87	228.19 229.84	228.01 228.66	227.94 228.50	228.00 228.68	228.28	227.48 230.65	05.01. 07.09.	227.09 231.30 234.45	Ö 16.10.1992 25.07.1966 03.08.1991	
1132	St.Pantaleon, BI 2107.004 240.84 1963	0.60 01.04.1968	302539	238.37 238.50	238.31 238.53	238.38 238.59	238.40 238.50	238.44 238.51	238.50 238.42	238.45	238.30 238.81	Ö 16.02. 07.09.	237.90 240.24 242.24	Ö 22.01.1977 23.03.2002 03.08.1991	
1133	St.Pantaleon, BI 2110.002 242.59 1962	1.00	302646	240.35 240.42	240.39 240.37	240.44 240.76	240.36 240.37	240.40 240.42	240.41 240.40	240.42	240.26 241.59 241.85	01.01. 07.09. 07.09.	235.37 241.59 243.59	Ö 01.10.1962 25.07.1966 03.08.1991	
1134	St.Pantaleon, BI 2110.012 247.64 1956	-16.55 01.04.1968	302588	242.31 242.17	242.31 242.16	242.37 242.37	242.32 242.26	242.27 242.30	242.20 242.39	242.28	242.14 242.48	Ö 31.08. 14.09.	241.71 243.65	31.01.1970 16.08.2002	
1135	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66 1963	0.30 01.04.1968	302661 1	237.53 237.49	237.57 237.48	237.63 237.70	237.55 237.63	237.52 237.72	237.48 237.76	237.59	237.46 237.82	17.08. 14.09.	237.48 239.30	22.12.2006 16.08.2002	
1136	Stephanshart, BI 2084.002 231.34 1955	0.95	302778	225.94 225.90	226.04 225.73	226.12 228.10	226.00 226.38	225.96 226.33	225.85 226.20	226.21	225.69 230.34	31.08. 07.09.	224.52 232.11 235.94	15.01.1954 15.08.1959 14.08.2002	
1137	Stephanshart, BI 2086.002 229.77 1958	0.50	302240	226.63 226.59	226.79 226.50	226.90 228.43	226.76 227.22	226.66 227.06	226.61 227.11	226.94	226.47 229.27	31.08. 07.09.	225.31 232.73 235.57	Ö 17.12.1948 05.03.1956 14.08.2002	
1138	Stephanshart, BI 2088.004 230.55 1959	0.40	302406	226.78 226.81	226.84 226.76	226.90 228.91	226.86 227.27	226.82 227.11	226.78 227.14	227.08	226.72 229.55	Ö 31.08. 21.09.	225.04 232.35 235.55	Ö 01.03.1969 15.08.1959 14.08.2002	
1139	Stephanshart, BI 2088.014 232.60 1959	0.40	302448	227.50 227.24	227.64 227.14	227.78 228.59	227.76 228.52	227.54 228.34	227.37 228.28	227.81	227.13 229.53	Ö 31.08. 14.09.	226.52 232.20 236.00	Ö 15.11.1947 12.07.1954 14.08.2002	
1140	Stephanshart, BI 2089.002 232.86 1959	0.95	302380	227.14 227.73	227.40 227.35	227.51 228.89	227.17 227.36	227.39 227.68	227.58 227.73	227.58	226.76 230.36	01.01. 07.09.	226.07 232.39 235.86	Ö 07.11.1947 15.08.1959 14.08.2002	
1141	Wallsee, Blt 432 234.39 1992	1.00	337113	D228.02 228.41	228.27 228.31	228.55 229.37	228.55 229.34	228.38 228.99	228.39 229.18	228.65	227.81 230.52	21.01. 14.04.	227.64 232.29	09.01.2004 16.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Freistädter Becken															
1142	Freistadt, Br 8.2 557.36 1993	0.30	324921		552.66 552.83	553.53 552.67	554.84 552.80	554.77 553.50	554.04 554.03	553.49 554.62	553.65	552.25 555.23	05.09. 21.03.	551.35 556.71	20.12.2000 19.03.2003
1143	Rainbach, Br 8.4 660.78 1996	0.80	316984	D	657.13 656.93	657.36 656.97	657.34 657.72	657.21 657.51	657.69 658.05	657.24 658.07	657.43	655.78 658.46	02.08. 11.12.	655.36 658.76	28.05.2001 13.08.2002
1144	Zeiss, Br 8.6 667.54 1996	0.40	317008		665.79 664.95	665.97 665.25	665.94 665.55	665.65 665.63	665.11 665.84	664.88 665.84	665.53	664.54 666.01	28.05. 26.02.	663.58 666.59	06.10.2003 12.08.2002
Nördliches Machland															
1145	Arbing, BI 2093.009 246.47 1964	0.80 01.05.1976	308593		237.72 237.57	237.93 237.44	238.24 237.79	238.09 237.80	237.93 238.00	237.75 238.32	237.88	237.39 238.47	02.09. 16.12.	237.25 242.50	16.12.1986 13.08.2002
1146	Arbing, BI 2093.013 239.21 1972	0.85	316638		235.85 235.73	236.02 235.60	236.30 235.91	236.26 235.98	236.11 236.13	235.91 236.40	236.01	235.53 236.49	02.09. 23.12.	235.56 238.20	Ö 14.11.1978 13.08.2002
1147	Au a.d.D., BI 2107.009 242.53 1963	0.45 01.01.1969	308320		239.62 239.67	239.70 239.60	239.83 239.85	239.79 239.71	239.79 239.71	239.73 239.80	239.73	239.55 240.10	Ö 06.09. 13.09.	239.16 241.71	Ö 14.12.1983 14.08.2002
1148	Au/D., BI 05.11 241.88 1993	1.00	378166		239.09 239.06	239.13 239.04	239.20 239.20	239.15 239.14	239.13 239.19	239.08 239.22	239.14	239.03 239.42	Ö 16.08. 13.09.	239.01 240.88	F 17.09.1997 13.08.2002
1149	Au/D., BI 06.17 244.91 1993	0.75	378265		241.70 241.72	241.81 241.62	242.04 242.05	241.94 241.81	241.84 241.89	241.77 242.07	241.86	241.57 242.50	06.09. 13.09.	241.14 244.16	F 19.01.2005 13.08.2002
1150	Au/D., BI 08.3 241.75 1993	0.50	378463		238.37 238.62	238.36 238.60	238.40 238.60	238.43 238.49	238.55 238.43	238.58 238.36	238.48	238.33 238.65	Ö 27.12. 13.09.	238.33 241.25	F 02.02.2006 13.08.2002
1151	Baumgarten, BI 2097.013 240.28 1968	0.80 01.01.1970	314591		236.12 236.06	236.21 235.99	236.41 236.39	236.31 236.20	236.18 236.29	236.08 236.48	236.23	235.96 236.56	02.09. 16.09.	235.85 238.06	I 14.10.1986 13.08.2002
1152	Baumgarten, BI 2098.025 241.54 1965	0.80	316679		235.97 236.07	236.03 235.98	236.22 236.05	236.35 236.11	236.25 236.11	236.16 236.31	236.13	235.93 236.40	02.09. 30.12.	235.49 239.05	I 06.02.1979 20.08.2002
1153	Baumgarten, BI 2099.011 241.38 1965	0.20 01.01.1970	308676		235.83 235.99	235.85 235.88	236.02 235.88	236.21 235.95	236.17 235.93	236.07 236.08	235.99	235.81 236.22	Ö 07.09. 26.04.	235.23 238.65	I 26.01.1972 22.08.2002
1154	Baumgarten, Br 2098.017 240.55 1964	0.75 01.01.1970	308643		234.26 234.41	234.25 234.33	234.37 234.33	234.55 234.39	234.55 234.36	234.49 234.48	234.40	234.24 234.58	Ö 08.02. 31.12.	233.78 236.59	Ö 12.12.1978 29.08.2002
1155	Baumgarten, Br 2099.013 242.40 1964	0.90 01.01.1970	308684		238.39 238.35	238.53 238.27	238.71 238.47	238.74 238.51	238.59 238.56	238.46 238.79	238.53	238.23 238.86	02.09. 23.12.	238.14 240.78	Ö 08.11.1983 20.08.2002
1156	Baumgartenberg, BI 2089.001 232.57 1947	0.58	308874		227.03 227.38	227.20 227.13	227.33 228.18	227.11 227.38	227.26 227.45	227.21 227.57	227.35	226.84 229.39	01.01. 14.09.	225.29 231.99 235.70	F 31.10.1947 04.08.1991 13.08.2002
1157	Baumgartenberg, BI 2089.013 235.07 1947	0.63	308924		228.52 228.61	228.56 228.54	228.69 228.86	228.84 229.02	228.77 228.89	228.68 228.97	228.75	228.50 229.13	Ö 02.09. 30.09.	228.00 234.44	Ö 11.12.1978 12.07.1954
1158	Baumgartenberg, BI 2091.011 235.19 1947	0.58	308957		229.08 229.09	229.10 229.12	229.14 229.41	229.16 229.19	229.13 229.31	229.08 229.27	229.17	229.07 230.09	Ö 22.01. 10.09.	228.96 234.61	Ö 17.09.1973 12.07.1954
1159	Baumgartenberg, Br 2091.013 236.41 1948	0.30	309260		229.93 229.98	230.00 229.91	230.14 230.16	230.28 230.28	230.17 230.26	230.06 230.39	230.13	229.88 230.45	03.09. 30.12.	229.54 236.11	F 17.09.1984 13.08.2002
1160	Eizendorf, BI 2086.005 230.06 1958	0.91	309054		226.40 226.54	226.42 226.41	226.47 227.34	226.38 226.48	226.42 226.48	226.46 226.60	226.53	226.32 229.15 229.89	03.05. 07.09. 07.09.	226.00 229.10 235.43	Ö 10.09.1973 30.06.1958 13.08.2002
1161	Eizendorf, Blt 2089.011 233.77 1947	0.90	308916		228.06 228.12	228.12 228.06	228.26 228.53	228.32 228.52	228.22 228.41	228.15 228.50	228.27	228.04 228.83	Ö 02.09. 23.09.	227.60 232.87	Ö 04.12.1978 12.07.1954
1162	Eizendorf, Br 2088.9 233.52 1948	0.30	309211	D	227.49 227.51	227.57 227.46	227.67 228.27	227.65 227.84	227.54 227.79	227.50 227.86	227.68	227.44 229.04	01.01. 10.09.	227.00 233.22	01.03.1954 12.07.1954
1163	Haid, BI 2109.007 241.70 1965	0.45 01.01.1969	308346	1	239.16 239.27	239.16 239.25	239.21 239.35	239.21 239.28	239.25 239.29	239.28 239.26	239.25	239.14 239.45	04.01. 13.09.	239.11 241.25 244.29	F 11.01.1974 13.08.2002 13.08.2002
1164	Haid, Br 10.3 244.74 1993	0.28	378521		239.99 240.12	240.03 240.05	240.11 240.27	240.06 240.12	240.12 240.18	240.11 240.21	240.12	239.94 240.53	Ö 04.01. 13.09.	239.84 242.31	08.01.2004 16.08.2002

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
1165	Haid, Br 2108.031 246.03 1*) 1965	0.10 01.04.1968	308783	240.40 240.51	240.45 240.47	240.62 240.72	240.65 240.70	240.61 240.71	240.57 240.86	240.61	240.38 240.90	18.01. 20.12.	239.93 243.98	21.12.1983 15.08.2002	
1166	Haid, Br 2109.015 242.18 1*) 1964	0.12 01.01.1969	308759	240.09 240.21	240.13 240.18	240.26 240.46	240.28 240.34	240.26 240.37	240.24 240.48	240.28	240.07 240.79	Ö 04.01. 13.09.	239.86 242.06 F 244.52 F	08.01.2004 13.08.2002 13.08.2002	
1167	Hofstetten, BI 2092.015 236.52 1964	0.10	308502	230.95 231.00	231.02 230.94	231.19 231.13	231.29 231.22	231.17 231.19	231.08 231.36	231.13	230.91 231.42	02.09. 30.12.	230.71 235.99 I	16.12.1986 13.08.2002	
1168	Hofstetten, BI 2093.011 235.20 1968	0.10	314534	231.61 231.56	231.66 231.51	231.85 231.87	231.78 231.72	231.65 231.78	231.58 231.96	231.71	231.47 232.06	27.08. 09.12.	231.19 235.10 F	09.12.1986 13.08.2002	
1169	Hofstetten, BI 2094.009 239.34 1964	0.80 01.01.1970	308585	232.93 233.09	233.00 232.98	233.22 233.34	233.30 233.16	233.23 233.10	233.17 233.33	233.15	232.90 233.51	01.01. 16.09.	232.46 236.72 I	Ö 19.12.2000 13.08.2002	
1170	Hofstetten, BI 2095.001 239.90 1968	0.88 01.01.1970	314575	236.23 236.14	236.38 236.05	236.61 236.44	236.56 236.40	236.38 236.47	236.25 236.68	236.38	236.03 236.78	02.09. 23.12.	235.87 238.51	Ö 09.11.1971 20.08.2002	
1171	Hofstetten, BI 2096.015 238.89 1964	0.70 01.01.1970	308577	232.84 232.70	232.64 232.63	232.78 232.80	232.91 232.80	232.85 232.77	232.77 232.91	232.78	232.59 233.60	02.09. 15.01.	232.20 I 236.49 I	14.11.1978 13.08.2002	
1172	Hofstetten, BI 2096.019 239.70 1968	0.80 01.03.1970	314583	235.04 235.00	235.11 234.94	235.31 235.28	235.24 235.10	235.10 235.18	235.02 235.37	235.14	234.92 235.46	Ö 02.09. 09.12.	234.75 237.47 I	Ö 15.11.1983 13.08.2002	
1173	Hofstetten, Br 2092.017 237.76 1965	0.55 01.01.1970	308866	233.73 233.62	233.83 233.51	234.02 233.89	234.07 233.94	233.93 234.05	233.76 234.27	233.88	233.46 234.32	02.09. 23.12.	233.45 236.72 I	06.01.2004 13.08.2002	
1174	Langacker, BI 96.5 235.12 1966	0.90	378604	230.51 230.23 I	230.54 230.15 I	230.56 230.47 I	230.52 I 230.48	230.43 I 230.46	230.33 I 230.46	230.43 I	230.12 I 230.59	30.08. 20.09.	230.43 233.67 F	Ö 01.12.1999 22.03.2002	
1175	Langacker, Blt 2097.007 235.53 1993	0.85	324954	231.24 231.31	231.26 231.33	231.27 231.40	231.26 231.29	231.28 231.26	231.31 231.26	231.29	231.23 231.56	Ö 18.01. 13.09.	231.22 234.68 F	Ö 18.01.1995 22.03.2002	
1176	Langacker, Br 2096.013 235.99 1964	0.20	308569	231.79 231.85	231.84 231.79	231.95 231.93	232.02 231.97	231.97 231.95	231.91 232.05	231.92	231.78 232.11	Ö 05.09. 31.12.	231.63 235.79 F	23.12.1986 13.08.2002	
1177	Langacker, Br 2097.011 239.43 1968	0.00	314625	233.84 233.98	233.84 233.90	233.98 233.94	234.16 234.00	234.13 233.97	234.06 234.10	233.99	233.83 234.20	Ö 12.02. 31.12.	233.31 I 236.21	21.01.1985 27.08.2002	
1178	Mitterkirchen, BI 2090.001 232.78 1947	0.85	308973	227.33 228.06	227.57 227.53	227.73 228.98	227.37 227.65	227.86 227.95	227.79 228.07	227.82	226.95 230.67	01.01. 13.09.	226.68 231.93 236.65 F	07.11.1947 12.07.1954 13.08.2002	
1179	Mitterkirchen, BI 2092.021 234.68 1972	0.60	316661	229.44 229.51	229.53 229.39	229.68 230.03	229.59 229.66	229.54 229.67	229.47 229.83	229.61	229.36 230.42	Ö 01.01. 16.09.	229.24 234.08 F	Ö 16.12.1986 04.08.1991	
1180	Mitterkirchen, BI 2092.025 233.06 1948	0.40	309286	228.90 228.99	229.00 228.86	229.18 229.77	229.06 229.27	229.00 229.22	228.93 229.36	229.13	228.79 230.11	Ö 01.01. 16.09.	228.37 232.66 F	Ö 15.11.1971 22.03.2002	
1181	Mitterkirchen, Br 2090.005 232.27 1948	0.05	309252	228.17 228.29	228.34 228.20	228.51 229.52	228.48 229.22	228.31 228.87	228.27 228.91	228.59	228.12 230.55	Ö 11.01. 14.09.	227.75 I 232.22 236.40 F	Ö 15.12.1986 12.07.1954 13.08.2002	
1182	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68 1948	0.80	309278	229.86 229.91	229.92 229.86	230.06 230.09	230.12 230.11	230.01 230.09	229.95 230.21	230.02	229.83 230.26	02.09. 30.12.	229.70 233.88 F	27.12.1994 13.08.2002	
1183	Naarn, Blt 2102.019 243.46 1965	0.90	308809	239.04 239.08	239.16 238.98	239.38 239.10	239.40 239.18	239.27 239.19	239.18 239.40	239.20	238.94 239.48	02.09. 30.12.	238.66 241.50 I	24.01.1995 13.08.2002	
1184	Naarn, Br 2100.017 241.69 1965	0.25	308817	237.07 237.18	237.15 237.06	237.35 237.10	237.47 237.19	237.38 237.18	237.29 237.36	237.23	237.00 237.49	Ö 07.09. 12.04.	236.56 239.48	11.12.1984 22.08.2002	
1185	Perg, BI 01.11 246.37 1968	0.20	378752	241.66 241.53	241.77 241.46	242.05 241.90	241.86 241.71	241.73 241.87	241.62 242.09	241.77	241.43 242.20	26.08. 16.12.	240.98 243.92 I	13.12.1983 13.08.2002	
1186	Perg, BI 2098.027 241.82 1968	0.90 01.04.1971	314641	238.52 238.38	238.61 238.32	238.83 238.71	238.69 238.56	238.54 238.69	238.43 238.89	238.60	238.29 238.97	Ö 02.09. 16.12.	238.16 240.31 I	22.11.1983 13.08.2002	
1187	Perg, BI 2099.015 244.38 1968	0.90	314666	241.36 241.12	241.48 241.03	241.75 241.53	241.53 241.35	241.36 241.53	241.21 241.78	241.42	241.00 241.92	02.09. 16.12.	240.63 243.28 I	13.12.1983 13.08.2002	
1188	Perg, BI 2100.019 243.10 1968	0.85	314658	239.28 239.21	239.41 239.13	239.64 239.42	239.59 239.39	239.42 239.45	239.30 239.69	239.41	239.10 239.76	02.09. 16.12.	238.90 241.75 I	20.07.1976 13.08.2002	
1189	Pergkirchen, BI 2096.021 242.75 1972	0.65	316620	238.40 238.12	238.56 238.01	238.88 238.51	238.65 238.43	238.46 238.67	238.29 238.92	238.49	237.98 239.09	Ö 02.09. 16.12.	237.76 240.43 I	09.07.2002 13.08.2002	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1190	Pergkirchen, BI 2097.015 241.02 1972	0.66	316612		239.16 238.77	239.25 238.69	239.53 239.20	239.29 239.06	239.10 239.33	238.91 239.53	239.15	238.65 239.66	26.08. 16.12.	238.42 I 240.35	Ö 30.12.1974	01.09.1992
1191	Pergkirchen, BI 2098.029 243.83 1968	0.85 01.01.1970	314633		239.75 239.42	239.85 239.32	240.09 239.83	239.87 239.66	239.68 239.88	239.52 240.10	239.75	239.28 240.23	03.09. 05.03.	239.08 241.55 I		29.09.1992 13.08.2002
1192	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 247.20 2000	0.90	316992		239.50 239.41	239.71 239.28	239.96 239.55	239.92 239.64	239.74 239.73	239.57 240.02	239.67	239.22 240.10	02.09. 23.12.	239.13 246.30	Ö 13.08.2002	28.11.2000
1193	Pergkirchen, Br 2098.021 248.49 1965	0.15 01.01.1972	308833		242.91 242.96	242.91 242.87	243.41 242.89	243.48 243.00	243.13 242.97	243.06 243.20	243.07	242.83 243.80	02.09. 02.04.	242.52 I 247.10 I	Ö 13.08.2002	22.01.1985
1194	Pergkirchen, Br 2098.023 249.39 1964	0.40 01.01.1970	308692 1		246.39 245.92	246.33 245.84	246.50 246.26	246.14 246.06	246.08 246.31	246.03 246.43	246.19	245.77 246.70	26.08. 16.12.	245.20 247.81 I		14.11.1978 13.08.2002
1195	Puchberg i.Ml., BI 2091.017 237.72 1972	0.70	316653		235.05 234.71	235.10 234.60	235.42 235.05	235.27 235.00	235.11 235.22	234.88 235.43	235.07	234.54 235.60	02.09. 26.03.	234.64 236.80 I		06.01.2004 13.08.2002
1196	Puchberg i.Ml., BI 2092.023 238.31 1972	0.80 01.01.1985	316646		233.12 232.94	233.26 232.80	233.55 233.16	233.49 233.22	233.33 233.38	233.13 233.67	233.25	232.75 233.76	02.09. 16.12.	232.78 235.15 I		06.01.2004 13.08.2002
1197	Ried i.d.Rm., Br 2109.017 251.45 1967	0.50	314278		240.52 240.66	240.53 240.64	240.65 240.74	240.77 240.81	240.73 240.88	240.72 241.04	240.72	240.51 241.13	22.01. 31.12.	240.23 243.67		25.01.1984 27.08.2002
1198	Ried i.d.Rm., Br 2110.013 252.27 1967	0.55 01.01.1969	314286		240.17 240.29	240.19 240.26	240.28 240.44	240.34 240.45	240.32 240.44	240.34 240.59	240.34	240.14 240.65	15.01. 30.12.	239.87 243.35 I	Ö 13.08.2002	06.12.1983
1199	Ruprechtshofen, BI 00.9 237.58 1993	0.88	378737		233.61 233.58	233.60 233.59	233.63 233.81	233.60 233.63	233.59 233.58	233.59 233.58	233.62	233.54 233.97	12.07. 13.09.	233.44 236.70 FÖ	Ö 22.03.2002	18.05.2000
1200	Ruprechtshofen, BI 03.13 238.77 1993	0.50	378125		236.58 236.52	236.64 236.47	236.73 236.86	236.67 236.64	236.64 236.66	236.59 236.70	236.64	236.46 237.13	09.08. 13.09.	236.36 238.27 FÖ 241.13 F	Ö 13.08.2002	26.10.1994 22.03.2002
1201	Ruprechtshofen, BI 2099.001 234.68 1963	1.00 01.01.1969	308189		232.53 232.48	232.55 232.52	232.59 232.77	232.49 232.60	232.48 232.50	232.52 232.49	232.54	232.41 233.07	03.05. 13.09.	232.24 233.68 FÖ 238.29 F		11.07.2002 02.07.1975 13.08.2002
1202	Ruprechtshofen, BI 2101.5 238.75 1965	1.65	308213 D		234.07 234.00	234.05 233.99	234.05 234.31	234.02 234.10	234.02 234.13	234.02 234.15	234.08	233.93 237.10	04.01. 22.03.	233.83 237.10 Ö	Ö 21.03.2002	22.07.1998
1203	Ruprechtshofen, BI 2104.001 239.68 1963	1.03 01.01.1969	308247		236.65 236.79	236.57 236.74	236.74 236.78	237.04 236.73	236.94 236.62	236.88 236.48	236.75	236.45 237.08 Ö	31.12. 12.04.	236.17 238.58 FÖ	Ö 21.07.1981	25.01.1977
1204	Ruprechtshofen, Br 2098.015 240.13 1964	0.00 01.01.1969	308627		232.66 232.79	232.64 232.75	232.70 232.82	232.82 232.78	232.84 232.73	232.82 232.79	232.76	232.63 L 232.88	27.02. 13.09.	232.45 234.58		17.01.1984 22.08.2002
1205	Ruprechtshofen, Br 2100.15 237.66 1964	0.30 01.01.1970	308668 D		234.93 234.98	234.93 234.90	235.06 235.02	235.12 234.99	235.12 235.01	235.04 235.12	235.02	234.79 235.19	01.01. 10.01.	234.55 237.36		15.01.1985 03.08.1991
1206	Saxen, BI 2085.001 229.62 1958	0.60	309021		226.36 226.52	226.48 226.32	226.60 227.79	226.40 226.69	226.48 226.74	226.41 226.81	226.63	226.24 229.02	01.01. 07.09.	225.58 229.02 I Ö	Ö 13.06.1965	06.01.1958
1207	Saxen, BI 2087.011 237.25 1948	0.58	309005		227.77 227.84	227.82 227.75	227.95 228.51	227.99 228.21	227.92 228.08	227.88 228.14	227.99	227.71 229.00	04.01. 13.09.	227.00 234.37		11.01.1954 12.07.1954
1208	Schwertberg, Br 2107.019 251.02 1967	0.25	314252		242.44 242.79	242.60 242.93 I	242.85 243.57 I	242.65 243.28	242.51 243.39	242.61 243.55	242.93 I	242.14 243.75 I	01.01. 17.09.	241.77 246.83 I		16.04.1980 13.08.2002
1209	Schwertberg, Br 2108.035 255.64 1967	0.55	314260		240.90 241.07	240.89 241.04	240.99 241.11	241.12 241.25	241.14 241.23	241.11 241.36	241.10	240.87 241.45	22.01. 31.12.	240.16 244.81 I		12.01.1968 13.08.2002
1210	Ufer, BI 2092.003 235.05 1966	1.50	308403		227.72 228.67	228.15 228.11	228.62 229.79	227.97 228.28	228.20 228.62	228.34 228.69	228.43	227.50 231.35	01.01. 14.09.	227.20 233.36 FÖ	Ö 04.08.1991	05.01.1970
1211	Weinzierl, Br 2105.013 248.49 1967	0.25	314211		243.04 243.12	243.12 243.13	243.37 243.45	243.32 243.12	243.19 243.22	243.14 243.33	243.21	242.97 243.90	04.01. 13.09.	241.38 245.27		06.08.1971 15.08.2002
Urtal																
1212	Aschbach, BI 436 300.92 1992	1.00	337154		298.64 298.22	298.56 298.22	298.73 298.56	298.28 298.41	298.33 298.84	298.23 298.69	298.48	297.97 299.27	16.04. 12.11.	297.67 299.85		15.05.2000 22.02.1999
1213	Haag-Stadt, BI 435 364.07 1992	0.80	337147		341.30 341.19	341.30 341.08	341.35 341.16	341.44 341.23	341.38 341.23	341.29 341.44	341.28	341.02 341.57	03.09. 31.12.	340.92 343.52 Ö		25.11.1992 06.02.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII									VIII	IX	X	XI
1214	Seitenstetten, BI 437 332.51 1992	0.90	337162	329.90 329.70	329.85 329.72	329.91 329.82	329.73 329.77	329.74 329.98	329.73 329.86	329.81	329.61 330.26	02.07. 12.11.	329.49 331.41	09.08.1999 12.08.2002	
1215	St.Peter in der Au, BI 438 361.16 1992	1.10	337170	340.65 340.64	340.73 340.53	340.85 340.58	340.91 340.57	340.84 340.64	340.75 340.86	340.71	340.47 340.94	03.09. 31.12.	340.25 341.74	Ö Ö 05.01.2004 08.03.1999	
Ybbstal															
1216	Amstetten, Br 280 264.55 1980	1.05	326777 1	256.59 256.40	256.60 256.36	256.79 257.02	256.69 256.62	256.56 256.84	256.43 256.85	256.65	256.28 257.60	01.01. 10.09.	256.07 258.32	19.12.1983 05.08.1991	
1217	Ennsbach, BI 256 242.04 1979	0.00	322982	234.26 234.44	235.31 234.05	235.45 234.56	235.44 235.01	235.22 235.24	234.73 235.51	234.93	233.92 235.56	02.09. 01.04.	233.24 235.97	Ö 22.12.1983 03.04.1988	
1218	Göttsbach, Br 2057.020 224.36 1977	0.50	322651 1	220.52 220.49	220.60 220.40	220.83 220.65	220.78 220.61	220.66 221.01	220.56 220.98	220.67	220.35 221.35	03.09. 14.11.	220.01 222.36	I 27.12.2000 14.08.2002	
1219	Hausmening, Br 281 297.98 1980	0.35	326785	286.56 286.53	286.64 286.51	286.71 286.91	286.62 286.55	286.56 286.66	286.51 286.70	286.62	286.43 287.16	02.01. 10.09.	286.38 287.47	20.10.1986 05.08.1991	
1220	Hermannsdorf, Br 283 252.65 1980	0.20	326801 1	244.84 244.86	244.96 244.75	245.20 245.16	245.27 245.10	245.10 245.20	244.98 245.30	245.06	244.71 245.47	02.09. 16.09.	244.52 247.46	25.12.1994 18.08.2002	
1221	Karlsbach, BI 257 236.35 1979	1.20	322990	225.59 225.81	225.80 225.67	226.15 225.79	226.40 226.03	226.17 226.20	225.99 226.57	226.01	225.57 226.59	14.01. 23.12.	225.25 228.14	Ö K 21.01.1985 30.03.1988	
1222	Kematen an der Ybbs, Br 284 319.95 1980	0.40	326819 1	302.05 301.95	302.07 301.96	302.09 302.21	302.07 301.99	302.01 302.03	301.96 302.08	302.04	301.91 302.25	04.08. 02.09.	301.69 302.86	26.01.1985 28.06.1980	
1223	Kematen an der Ybbs, Br 285 325.53 1980	0.70	326827 1	310.16 310.10	310.15 310.10	310.18 310.18	310.12 310.12	310.12 310.21	310.08 310.18	310.14	310.06 310.34	Ö 26.06. 13.11.	309.96 310.82	12.10.1982 12.07.2005	
1224	Kemmelbach, Br 2057.010 223.04 1977	0.20	322644	218.40 218.15	218.31 218.15	218.32 218.35	218.22 218.17	218.19 218.39	218.18 218.25	218.26	218.11 219.29	20.07. 30.01.	218.04 220.04	I 19.04.1985 14.08.2002	
1225	Kottingburgstall, BI 259 240.66 1979	1.00	326512 D	236.32 236.25	236.43 236.15	236.64 236.74	236.52 236.37	236.41 236.53	236.33 236.54	236.43	236.10 237.86	Ö 28.08. 12.09.	235.96 238.15	09.12.1984 30.12.2001	
1226	Kottingburgstall, BI 269 239.85 1979	0.75	326660	234.10 233.97	234.27 233.88	234.55 234.63	234.46 234.33	234.23 234.50	234.08 234.53	234.29	233.83 235.20	02.09. 16.09.	233.65 236.38	Ö 16.12.1984 19.05.1996	
1227	Kröllendorf, BI 456 334.22 2001	0.90	337378	295.57 294.87	296.27 294.49	296.69 294.35	296.62 294.45	295.93 294.98	295.36 296.17	295.47	294.22 296.79	10.09. 02.04.	293.99 298.34	Ö 29.12.2003 03.02.2003	
1228	Kröllendorf, Br 286 334.72 1980	0.20	326835 1	298.34 296.33	299.24 295.97	299.37 296.70	298.64 296.61	297.53 298.59	296.80 299.32	297.78	295.78 299.49	03.09. 17.12.	295.42 300.69	17.12.1983 03.02.2003	
1229	Leutzmannsdorf, Blt 433 257.36 1992	1.05	337121 D	250.18 250.06	250.25 250.00	250.41 250.48	250.37 250.24	250.25 250.44	250.12 250.47	250.27	249.93 251.27	18.11. 14.07.	249.53 251.41	19.10.1994 19.08.2002	
1230	Leutzmannsdorf, Br 287 263.76 1980	0.20	326843 1	254.40 254.47	254.75 254.34	255.09 254.98	255.28 255.12	254.93 255.15	254.66 255.41	254.88	254.29 255.47	03.09. 24.12.	253.91 257.74	21.11.1994 19.08.2002	
1231	Mauer bei Amstetten, BI 364 310.03 1975	0.75	331496	291.58 291.72	291.78 291.59	292.09 292.09	292.29 292.29	292.19 292.31	291.94 293.10	292.08	291.51 293.62	15.01. 24.12.	290.87 294.90	I 05.02.1979 11.04.1988	
1232	Mauer bei Amstetten, Br 288 281.31 1980	0.15	326850 1	274.99 275.08	275.08 275.06	275.17 275.50	275.18 275.27	275.12 275.29	275.08 275.29	275.17	274.88 275.65	01.01. 10.09.	274.43 276.04	Ö 20.01.1985 04.08.1991	
1233	Mauer bei Amstetten, Br 289 297.13 1980	0.30	326868	283.60 283.68	283.81 283.68	283.88 283.99	283.99 284.05	283.88 283.89	283.75 284.01	283.85	283.53 284.19	09.07. 24.09.	282.98 285.08	B 24.07.2006 05.04.1988	
1234	Neumarkt a. d. Ybbs, BI 258 230.07 1979	1.20	323006	226.86 226.61	226.85 226.56	226.99 227.12	226.87 226.76	226.81 227.03	226.72 226.95	226.84	226.53 227.60	Ö 03.09. 10.09.	226.40 228.87 229.77	F F 01.12.2003 04.08.1991 04.08.1991	
1235	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 230.39 1991	1.00	337089	226.07 226.09	226.19 225.99	226.41 226.31	226.44 226.30	226.32 226.48	226.20 226.57	226.28	225.94 226.64	03.09. 19.11.	225.76 227.23	Ö 01.12.2003 01.03.1999	
1236	Sarling, BI 2057.002 218.60 1963	1.00	302893	214.67 214.99	214.71 214.61	214.76 215.40	214.59 214.61	214.64 214.93	214.76 214.91	214.80	214.44 216.40	01.01. 11.09.	212.83 217.60 220.60	Ö F F 28.01.1972 25.07.1966 14.08.2002	
1237	Schindau, BI 387 297.56 1989	0.00	331678 D	281.59 281.48	281.64 281.29	281.83 281.38	281.91 281.30	281.83 281.52	281.65 281.81	281.60	281.19 281.93	Ö 06.09. 12.04.	281.13 283.32	29.10.1990 16.03.2003	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.										Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
1238	Schindau, BI 388 316.54 1989	0.90	331686	288.64 288.56	289.02 288.21	289.58 288.13	289.74 288.01	289.38 288.47	288.97 289.36	288.84	287.92 289.86	22.10. 02.04.	287.43 292.35	12.01.2004 10.02.2003	
1239	Schönbichl, Br 291 264.11 1980	0.55	326884 1	259.54 259.41	259.60 259.43	259.58 259.99	259.55 259.65	259.48 259.51	259.43 259.65	259.57	259.39 260.16	06.08. 10.09.	259.21 260.41	11.12.1983 04.08.1991	
1240	St.Georgen am Ybbsf., Br 290 260.03 1980	0.55	326876 1	254.56 254.44	254.55 254.39	254.65 254.55	254.63 254.47	254.60 254.52	254.55 254.53	254.54	254.36 254.73	06.08. 26.03.	253.43 255.03	12.07.1981 21.03.1982	
1241	Winklarn, Br 292 280.42 1980	0.20	326892 1	272.21 272.66	272.27 272.65	272.42 272.94	272.54 272.68	272.57 272.57	272.64 272.56	272.56	272.15 273.17	08.01. 17.09.	269.27 273.38	28.01.1985 03.07.2005	
1242	Ybbs, BI 2057.016 219.97 1955	0.00	302901	215.68 215.82	215.71 215.63	215.90 216.55	215.71 215.81	215.75 216.19	215.77 216.02	215.88	215.44 217.53	01.01. 11.09.	214.74 219.97 221.47	04.02.1963 10.08.1970 14.08.2002	
1243	Ybbs, BI 2058.002 219.25 1964	0.10	302927	215.29 215.61	215.38 215.32	215.50 216.30	215.36 215.44	215.43 215.80	215.50 215.79	215.56	215.04 217.20	01.01. 11.09.	214.07 219.15 220.95	04.02.1963 04.08.1991 14.08.2002	
1244	Ybbs, Br 2057.006 227.09 1977	0.40	322610	215.21 215.23	215.28 215.11	215.47 216.15	215.28 215.33	215.23 215.65	215.20 215.58	215.39	214.97 217.10	Ö 04.01. 11.09.	214.57 219.94	Ö 20.01.1979 04.08.1991	
Ybbser Scheibe															
1245	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87 1959	0.35 01.03.1983	302950 1	214.23 214.44	214.31 214.27	214.35 214.79	214.26 214.28	214.29 214.45	214.34 214.46	214.37	214.13 215.25	01.01. 11.09.	213.92 216.17	30.09.2003 28.03.1988	
1246	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44 1956	0.30 01.01.1983	302935 1	214.39 214.69	214.47 214.42	214.52 215.11	214.39 214.39	214.46 214.65	214.53 214.67	214.56	214.28 215.85	01.01. 11.09.	213.99 219.74	19.12.2000 04.08.1991	
1247	Hagsdorf, Blt 427 221.47 1991	1.00	337063	214.45 214.68	214.51 214.52	214.61 215.13	214.48 214.52	214.56 214.67	214.61 214.83	214.63	214.29 216.12	28.11. 03.04.	213.97 220.37	11.02.1998 13.08.2002	
1248	Hagsdorf, Br 2057.003 220.45 1956	0.30 01.01.1983	302976	214.54 214.82	214.62 214.58	214.75 215.39	214.54 214.62	214.65 214.85	214.71 214.91	214.75	214.38 216.06	01.01. 11.09.	214.14 220.15 221.35	21.10.2003 14.08.2002 14.08.2002	
1249	Persenbeug, BI 2058.001 221.33 1965	0.75 01.01.1983	303008	214.45 214.68	214.52 214.53	214.63 215.15	214.49 214.61	214.56 214.72	214.62 214.83	214.65	214.33 215.53	01.01. 11.09.	214.02 219.93	30.09.2003 04.08.1991	
1250	Persenbeug, BI 2059.001 223.65 1956	0.45 01.01.1983	302992	214.61 214.92	214.69 214.67	214.80 215.48	214.62 214.72	214.71 214.92	214.79 214.99	214.83	214.43 216.08	01.01. 11.09.	214.25 220.55	27.11.2000 04.08.1991	
KEG Erlauf															
1251	Puchberg, BI 374 394.80 1988	0.80	331546	391.18 390.66	391.08 390.64	391.46 391.07	390.69 390.85	390.70 391.40	390.66 391.26	390.97	390.55 392.03	Ö 02.09. 25.03.	390.48 393.02	13.06.1999 28.02.1999	
1252	Puchberg, BI 375 443.29 1988	0.90	331553	438.35 437.66	437.86 437.66	438.54 438.33	437.79 437.75	437.73 438.71	437.68 439.25	438.11	437.60 441.11	25.11. 02.12.	437.10 442.21	24.08.1997 08.01.1989	
Erlaufthal															
1253	Gumprechtsfelden, BI 335 269.50 1984	0.75	327395	254.44 254.38	254.65 254.33	254.91 255.12	254.88 254.78	254.64 255.02	254.46 255.03	254.72	254.29 255.59	05.08. 16.09.	254.04 256.29	11.01.2004 03.04.1988	
1254	Petzelsdorf, BI 363 291.58 1987	0.25	331488	276.60 276.51	276.78 276.43	277.05 277.54	277.16 277.19	276.80 277.42	276.60 277.49	276.96	276.40 278.46	02.09. 17.09.	274.63 279.63	17.02.1992 28.03.1988	
1255	Petzenkirchen, BI 333 240.06 1984	0.75	327379	237.02 236.70	237.18 236.79	237.23 237.39	237.06 237.26	237.00 237.16	236.77 237.22	237.06	236.67 237.84	Ö 16.07. 10.09.	236.49 238.96	Ö 13.10.1986 05.08.1991	
1256	Petzenkirchen, Blt 434 240.92 1992	1.00	337139	237.04 236.64	237.08 236.66	237.15 237.29	236.98 237.13	236.92 237.10	236.69 237.11	236.98	236.63 237.78	Ö 16.07. 10.09.	236.40 238.87	01.11.1994 17.03.1997	
1257	Purgstall, BI 336 292.69 1984	0.70	327403	282.46 282.46	282.47 282.46	282.63 282.79	282.52 282.56	282.46 282.73	282.51 282.65	282.56	282.40 283.00	Ö 27.08. 10.09.	261.99 284.59	F 01.01.1984 02.12.1985	
1258	Purgstall, BI 337 294.52 1984	0.90	327411	277.68 277.61	277.77 277.59	277.91 278.15	277.96 277.96	277.76 278.00	277.66 278.09	277.84	277.58 278.36	Ö 02.09. 17.09.	276.41 279.10	30.12.1991 04.01.1988	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit											VII	VIII	IX	X
1259	Schauboden, BI 334 279.06 1984	0.75	327387			265.50 265.40	265.60 265.36	265.77 266.13	265.83 265.78	265.65 265.89	265.49 265.90	265.69	265.33 266.46	02.09. 08.09.	264.98 266.99	Ö 19.01.1985 03.08.1991
1260	Schauboden, BI 340 279.82 1984	0.80	327445			263.71 263.67	263.88 263.54	264.18 264.36	264.25 264.30	264.03 264.36	263.90 264.41	264.05	263.52 264.69	02.09. 22.09.	263.25 266.71	Ö 12.01.1985 29.07.1989
1261	Wieselburg, BI 339 262.30 1984	1.40	327437	D		253.95 253.94	254.11 253.95	254.39 254.65	254.32 254.21	254.14 254.55	254.01 254.53	254.23	253.25 255.38	01.01. 13.09.	253.08 255.93	29.12.2003 30.07.1989
Pöggstaller Mulde																
1262	Laimbach, BI 440 539.76 1994	1.00	337196			513.52 513.36	513.49 513.33	513.46 513.29	513.44 513.29	513.43 513.28	513.39 513.37	513.39	513.23 513.56	05.11. 02.01.	510.82 513.61	14.02.1994 23.10.2006
1263	Laimbach, BI 441 507.54 1994	1.50	337204			503.93 503.76	503.91 503.69	503.93 503.74	503.93 503.71	503.88 503.78	503.82 503.96	503.84	503.65 504.00	03.09. 03.12.	502.19 504.33	Ö 14.03.1994 03.07.2006
1264	Pöggstall, BI 442 443.86 1994	1.10	337212			441.98 441.90	441.96 441.88	442.02 441.98	442.00 441.98	441.98 442.09	441.94 442.07	441.98	441.87 442.13	Ö 05.09. 22.11.	441.76 442.54	KÖ 05.10.1994 12.08.2002
1265	Raxendorf, BI 443 442.31 1994	1.10 01.04.1996	337220			437.08 436.74	437.12 436.60	437.28 437.04	437.29 436.89	437.06 437.66	436.85 437.99	437.13	436.53 438.07	01.09. 08.12.	435.93 438.00	Ö 17.11.2001 22.03.2003
Pöchlarn Feld																
1266	Bergern, BI 2040.012 212.42 1976	1.40 01.01.1983	322693	1		208.72 208.67	208.72 208.64	208.77 208.71	208.75 208.69	208.75 208.84	208.72 208.79	208.73	208.62 208.93	Ö 07.08. 14.11.	207.59 209.42	B 04.04.1995 14.08.2002
1267	Emmersdorf, BI 2035.001 211.21 1976	0.75	322719			203.34 204.02	203.43 203.32	203.53 204.95	203.14 203.23	203.46 204.04	203.67 203.94	203.67	202.67 206.66	Ö 04.01. 11.09.	201.93 210.46 212.31	FÖ 19.10.1992 04.08.1991 14.08.2002
1268	Golling, BI 2047.010 221.81 1976	1.10	322743			218.41 218.41	218.41 218.36	218.47 218.51	218.44 218.41	218.45 218.43	218.44 218.32	218.42	218.29 218.67	05.12. 11.09.	217.30 218.93	17.12.1996 22.10.1996
1269	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 213.96 1976	0.50 01.01.1983	322727			209.53 209.51	209.46 209.51	209.50 209.48	209.51 209.50	209.55 209.52	209.54 209.48	209.51	209.39 209.56	Ö 03.09. 03.04.	209.38 211.36	Ö 29.07.1991 04.08.1991
1270	Leiben, Br 2039.001 211.52 1976	0.00 01.01.1983	322784			206.90 207.22	206.82 207.18	207.17 207.34	207.21 207.22	207.19 207.39	207.21 207.27	207.18	206.76 207.62	Ö 21.02. 11.09.	206.96 211.52 212.92	F 28.12.2006 14.08.2002 14.08.2002
1271	Leiben, Br 2041.001 212.72 1976	0.95 01.01.1983	322701			209.35 209.73	209.35 209.74	209.40 209.57	209.67 209.67	209.66 209.70	209.73 209.47	209.59	209.33 209.80	10.01. 14.11.	209.15 211.77 212.72	Ö 23.03.2005 14.08.2002 14.08.2002
1272	Marbach, Br 2048.001 216.46 1976	0.95 01.01.1983	322735			210.46 210.43	210.46 210.42	210.46 210.43	210.45 210.43	210.45 210.45	210.45 210.45	210.45	210.40 210.46	Ö 28.08. 27.12.	209.80 215.51 217.26	Ö 19.02.1983 04.08.1991 14.08.2002
1273	Melk, BI 2037.004 211.08 1976	0.75 01.01.1983	322792			206.18 206.33	206.18 206.13	206.35 206.58	206.20 206.26	206.17 206.53	206.20 206.45	206.30	206.07 207.11	01.01. 11.09.	205.71 210.33 211.88	FÖ 15.12.1986 04.08.1991 14.08.2002
1274	Ornding, BI 2043.004 213.01 1976	1.70 01.01.1983	322800	D		209.52 209.50	209.53 209.47	209.59 209.56	209.56 209.57	209.55 209.73	209.53 209.75	209.57	209.43 209.90	Ö 02.08. 15.11.	208.74 209.98	10.01.1983 13.07.2005
1275	Ornding, Blt 428 212.19 1991	0.95 01.08.1995	337071	1		208.77 208.70	208.77 208.68	208.80 208.76	208.79 208.71	208.78 208.85	208.76 208.86	208.77	208.65 208.90	06.08. 19.11.	208.62 209.06	03.07.2000 12.08.2002
1276	Pöchlarn, BI 2045.004 213.26 1976	0.00	331397			209.43 209.48	209.45 209.44	209.49 209.52	209.47 209.53	209.55 209.70	209.55 209.71	209.53	209.40 209.81	16.01. 14.11.	208.77 211.57	25.02.1978 23.06.1979
1277	Pöchlarn, BI 2045.014 221.72 1976	0.80	322776			213.65 213.56	213.64 213.55	213.65 213.57	213.62 213.58	213.59 213.66	213.58 213.61	213.60	213.54 213.77	Ö 03.09. 14.11.	213.36 213.93	Ö 27.07.1985 05.04.1988
1278	Pöchlarn, BI 2046.010 216.24 1976	1.30 01.01.1983	322750			210.87 211.02	210.87 211.00	210.90 211.01	210.94 211.00	210.94 211.06	210.97 210.95	210.96	210.86 211.14	Ö 16.01. 14.11.	210.62 211.24	Ö 24.03.1984 09.01.1989
Pielachtal																
1279	Loosdorf, BI 310 224.50 1982	0.90 26.03.2001	327122			220.44 220.48	220.44 220.47	220.50 220.69	220.52 220.55	220.50 220.69	220.52 220.73	220.54	220.41 220.80	Ö 29.01. 19.11.	220.44 221.00	XÖ 25.12.2006 01.04.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX
1280	Mainburg, BI 309 326.29 1982	0.65	327114	322.91 322.70	322.94 322.70	323.08 323.10	322.89 322.90	322.77 323.33	322.72 323.16	322.93	322.65 323.69	Ö 03.09. 10.09.	322.47 325.34	Ö 02.05.1988 08.07.1997
1281	Markersdorf, BI 311 250.94 1982	0.85	327130	246.01 246.06	245.92 245.93	245.97 246.12	246.21 246.26	246.17 246.67	246.16 246.81	246.19	245.88 246.86	03.09. 17.12.	245.67 247.27	Ö 18.12.2000 27.05.1996
1282	Mitterau, BI 312 245.88 1982	0.75	327148	242.03 242.00	242.01 241.91	242.04 242.33	242.21 242.21	242.12 242.48	242.04 242.53	242.16	241.78 242.64	24.08. 21.12.	241.73 243.23	Ö 29.12.2000 16.08.2002
1283	Mitterau, Blt 426 245.80 1991	0.95	337055	241.34 241.31	241.33 241.27	241.42 241.64	241.51 241.47	241.38 241.84	241.34 241.82	241.47	241.25 241.90	31.08. 16.11.	241.08 242.57	29.12.2000 16.08.2002
1284	Nennndorf, BI 313 262.51 1982	0.75	327155	253.50 252.94	253.29 252.84	253.14 252.78	253.14 252.79	253.06 253.11	253.00 253.83	253.12	252.76 254.19	17.09. 31.12.	252.09 255.99	Ö 21.01.1985 15.05.2006
1285	Obergrafendorf, BI 315 275.69 1982	1.37	327171	270.01 270.08	270.02 270.01	270.12 270.30	270.41 270.45	270.31 270.86	270.19 271.02	270.32	269.99 271.13	Ö 11.08. 18.12.	269.97 271.78	11.12.2003 17.05.1996
1286	Pielach, BI 314 217.53 1982	0.85	327163	211.88 211.85	211.92 211.81	212.00 212.19	212.03 212.01	211.94 212.23	211.90 212.24	212.00	211.80 212.56	Ö 01.09. 15.09.	211.68 213.13	27.11.1983 19.05.1996
1287	Wimpassing/Pielach, BI 308 243.51 1982	0.35	327106	241.20 240.78	241.34 240.74	241.55 241.82	241.40 241.41	241.05 241.96	240.90 241.88	241.33	240.60 242.21	10.08. 07.09.	240.53 243.16 243.46	13.07.2001 29.07.1991 29.07.1991
Traisental														
1288	Franzhausen, BI 1991.010 201.30 1979	0.85	322933	197.27 197.19	197.40 197.15	197.52 197.54	197.50 197.33	197.41 197.53	197.28 197.55	197.39	197.08 197.81	06.08. 10.09.	196.42 198.25	23.12.1983 14.07.1997
1289	Franzhausen, BI 1992.006 208.48 1979	1.10	322941	197.40 197.40	197.37 197.36	197.36 197.42	197.37 197.41	197.39 197.43	197.40 197.45	197.40	197.34 197.46	19.03. 31.12.	196.87 197.72	Ö 30.03.1984 03.07.2006
1290	Getzersdorf, Blt 384 206.62 1989	1.00	331645	203.72 203.69	203.78 203.72	203.85 203.94	203.80 203.92	203.78 204.09	203.73 203.94	203.83	203.63 204.22	Ö 16.01. 30.10.	203.21 204.32	19.10.1994 09.07.1997
1291	Getzersdorf, Br 245 207.84 1979	0.35	322834	204.30 204.27	204.35 204.27	204.43 204.53	204.44 204.48	204.41 204.60	204.34 204.57	204.42	204.23 204.69	Ö 06.08. 10.09.	203.69 204.94	19.12.1983 05.08.1991
1292	Oberwagram, BI 386 265.83 1989	0.60	331660	260.86 260.81	260.88 260.80	260.98 261.09	261.01 261.00	260.93 261.15	260.87 261.17	260.96	260.73 261.29	06.08. 10.09.	260.55 261.61	Ö 25.12.2000 05.08.1991
1293	Oberzwischenbrunn, BI 249 269.28 1979	0.00	322875	258.92 258.68	258.83 258.67	258.78 258.73	258.78 258.76	258.75 258.86	258.73 259.02	258.79	258.65 259.15	02.09. 31.12.	258.15 259.99	Ö 09.04.1984 25.06.2006
1294	Ochsenburg, Br 253 304.15 1979	-1.00	322917	300.25 300.23	300.29 300.25	300.53 300.93	300.58 300.43	300.39 300.83	300.31 300.82	300.49	300.15 301.98	Ö 14.01. 08.09.	299.89 305.15 305.35	Ö 11.12.1983 08.07.1997 08.07.1997
1295	Pottenbrunn, Blt 383 250.87 1989	1.10	331637	247.04 246.98	247.05 246.99	247.12 247.18	247.11 247.16	247.07 247.25	247.04 247.22	247.10	246.95 247.46	06.08. 29.10.	246.91 247.88	Ö 25.02.1991 17.05.1996
1296	Ratzersdorf, BI 250 259.10 1979	0.90	322883	254.11 254.05	254.11 254.03	254.18 254.36	254.31 254.31	254.19 254.56	254.16 254.62	254.25	253.99 254.70	06.08. 17.12.	253.74 255.23	Ö 19.12.1983 19.08.2002
1297	Spratzern, BI 385 279.71 1989	0.90	331652	273.47 273.66	273.43 273.55	273.54 273.80	273.78 273.82	273.78 274.12	273.77 274.31	273.75	273.41 274.39	19.02. 24.12.	273.09 274.69	Ö 19.11.1990 20.05.1996
1298	St.Andrä a.d.Traisen, Br 220.95 1966	0.25	304295 1	214.02 214.04	214.11 214.07	214.19 214.50	214.17 214.46	214.12 214.49	214.07 214.47	214.23	213.98 214.63	14.01. 09.09.	213.87 215.22	Ö 06.01.1985 25.11.1979
1299	St.Georgen, Br 252 308.09 1979	0.50	322909	295.92 296.18	295.86 295.96	296.04 296.89	296.78 297.29	296.66 298.05	296.46 298.45	296.71	295.86 298.60	Ö 05.03. 17.12.	295.11 299.29	Ö 09.01.1984 21.07.1997
1300	St.Pölten, BI 251 291.64 1979	1.05	322891	283.75 283.95	283.70 283.79	283.84 284.26	284.29 284.49	284.24 285.05	284.15 285.51	284.25	283.69 285.73	Ö 01.03. 23.12.	282.71 286.39	06.02.1984 27.05.1996
1301	St.Pölten, BI 390 266.46 1989	1.00	331702	261.07 261.09	261.08 261.10	261.15 261.31	261.22 261.26	261.18 261.40	261.15 261.41	261.20	261.04 261.49	Ö 01.01. 17.12.	260.43 261.66	Ö 02.11.1992 20.05.1996
1302	Traismauer, Br 1989.008 195.88 1979	0.35	322966	192.23 192.12	192.35 192.18	192.52 192.58	192.37 192.47	192.25 192.68	192.22 192.57	192.38	192.08 192.98	02.01. 29.10.	191.53 193.18	23.12.1983 21.05.1991
1303	Unterradlberg, BI 247 241.45 1979	0.80	322859	236.67 236.74	236.77 236.69	236.96 237.31	237.02 237.04	236.88 237.26	236.82 237.22	236.95	236.61 237.56	Ö 15.01. 17.09.	236.15 238.41	13.01.1985 08.07.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.														unverändert seit			
1304	Viehofen, BI 248 255.40 1979	0.65	322867 1	251.32 251.28	251.36 251.27	251.44 251.53	251.44 251.46	251.38 251.59	251.34 251.54	251.41	251.25 251.68	06.08. 10.09.	251.02 B 251.89	16.04.1979 25.05.1987					
1305	Wagram an der Traisen, Br 195.84 1939	0.15	304428 1	192.42 192.48	192.45 192.49	192.45 192.72	192.56 192.67	192.54 192.77	192.53 192.72	192.57	192.39 192.82	15.01. 17.09.	192.06 193.40	26.12.1983 21.07.1941					
1306	Walpersdorf, BI 246 215.49 1979	1.30	322842	211.22 211.15	211.40 211.17	211.59 211.66	211.57 211.63	211.42 211.78	211.27 211.79	211.47	211.12 211.89	29.07. 16.12.	210.66 212.04	Ö 14.07.1980					
1307	Walpersdorf, Br 254 229.65 1979	0.15	322925	216.88 216.75	216.84 216.72	216.82 216.71	216.79 216.71	216.78 216.70	216.76 216.70	216.76	216.69 216.90	Ö 01.01.	215.91 217.00	Ö 18.09.2006					
KEG Schöpfl West																			
1308	Wöllersdorf, BI 367 382.23 1988	0.80 01.09.1991	331520	378.25 378.18	378.33 378.18	378.63 378.39	378.34 378.68	378.35 378.69	378.24 378.46	378.39	378.16 379.51	09.07. 29.10.	378.10 380.03	26.08.2003 07.07.1997					
1309	Wöllersdorf, BI 368 408.02 1988	0.70	331538	402.62 403.72	404.51 403.26	406.16 405.19	405.27 405.48	404.69 406.75	404.12 406.14	404.82	402.54 407.02	23.01. 29.10.	402.07 407.32	22.12.2003 07.07.1997					
Südliches Tullner Feld																			
1310	Asparn, BI 179.53 1947	0.45	303875	175.68 175.56	175.66 175.46	175.74 175.63	175.95 175.61	175.85 175.68	175.72 176.00	175.71	175.40 176.29	Ö 31.12.	174.70 178.81	Ö 14.07.1954					
1311	Atzenbrugg, BI 196.29 1969	0.25	315606	188.53 188.38	188.50 188.32	188.49 188.44	188.52 188.44	188.50 188.51	188.45 188.58	188.47	188.31 188.62	30.08. 29.12.	187.75 189.06	Ö 19.05.1969					
1312	Bärndorf, Br 184.69 1939	0.80	303909 1	181.68 181.47	181.64 181.38	181.62 181.52	181.62 181.56	181.61 181.64	181.58 181.69	181.58	181.34 181.72	Ö 01.01.	180.98 183.16	Ö 20.06.1965					
1313	Baumgarten bei Reidling, Br 189.99 1947	0.50	303917	183.25 183.00	183.22 182.90	183.22 182.98	183.22 183.05	183.18 183.11	183.14 183.19	183.12	182.87 183.27	03.09. 01.01.	182.44 185.13	Ö 31.08.1959					
1314	Chorherrn, BI 179.76 1955	0.85	303925 1	174.84 174.68	174.83 174.52	174.93 174.79	175.02 174.85	175.07 175.14	174.86 175.34	174.91	174.45 175.52	03.09. 17.12.	173.60 177.63	Ö 12.05.1951					
1315	Dürnrohr, Blt 409 183.80 1990	1.00	331892 D	181.06 180.83	181.00 180.75	180.98 180.86	181.01 180.90	180.99 181.02	180.94 181.19	180.96	180.69 181.77	07.02. 12.06.	180.35 182.01	07.02.1995 03.02.2003					
1316	Erpersdorf, Br 182.84 1962	-1.70 01.06.1984	303941 1	178.09 178.07	178.06 177.99	178.08 178.38	178.10 178.16	178.10 178.19	178.10 178.33	178.14	177.97 178.60	03.09. 17.09.	177.81 179.91	29.04.1991 19.08.2002					
1317	Frauendorf, Br 189.39 1963	0.00	303958	185.37 185.29	185.40 185.23	185.43 185.43	185.46 185.48	185.42 185.59	185.34 185.65	185.42	185.22 185.67	Ö 23.12.	184.96 186.72	Ö 21.06.1965					
1318	Freundorf, Br 407 183.70 1990	0.80	331876	178.78 178.50	178.69 178.37	178.71 178.62	178.82 178.60	178.91 178.77	178.77 179.06	178.72	178.28 179.24	03.09. 31.12.	177.37 180.58	Ö 03.08.1997					
1319	Gemeinlebarn, Br 190.08 1963	0.15	303982	183.89 183.74	183.88 183.64	183.90 183.72	183.88 183.79	183.85 183.83	183.82 183.88	183.82	183.58 183.93	03.09. 26.03.	183.30 185.21	Ö 02.08.1965					
1320	Henzing, Br 191.41 1958	0.35	303990 1	188.75 188.54	188.73 188.56	188.87 188.73	188.82 188.62	188.79 188.75	188.62 188.86	188.72	188.49 189.26	03.09. 26.03.	187.83 190.17	31.10.1994 15.03.1965					
1321	Hilpersdorf, Br 187.38 1968	-0.05	315622	184.33 184.23	184.33 184.18	184.36 184.23	184.37 184.35	184.33 184.40	184.28 184.48	184.32	184.16 184.52	02.09. 23.12.	183.96 184.99	Ö 27.08.1972					
1322	Judenau, Br 185.06 1939	0.40	304014 1	179.50 179.35	179.46 179.26	179.60 179.59	179.65 179.47	179.63 179.57	179.50 179.84	179.54	179.24 179.94	11.08. 21.12.	177.66 184.31	04.12.1983 11.07.1966					
1323	Kleinschönbichl, BI 183.86 1940	0.90 01.01.1985	304030	177.55 177.53	177.49 177.43	177.56 178.13	177.52 177.49	177.56 177.63	177.55 177.73	177.60	177.40 179.11	26.08. 09.09.	176.90 180.68	01.02.1987 04.08.1991					
1324	Klosterneuburg, BI 1940.002 166.29 1983	0.75	331306	162.16 162.91	162.31 162.75	162.48 163.44	162.21 162.62	162.49 162.67	162.76 162.78	162.63	161.93 164.11	02.01. 11.09.	160.59 165.54 FÖ 166.79 F	19.12.1991 09.08.1985 14.08.2002					
1325	Königstetten, BI 1957.004 178.71 1962	0.85	304063	171.78 171.57	171.68 171.46	171.64 171.61	171.79 171.58	171.77 171.82	171.69 172.27	171.72	171.38 172.67	03.09. 31.12.	169.91 175.53	11.01.1985 14.05.1951					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1326	Königstetten, BI 1958.008 174.72 1959	0.60	304055		171.22 171.10	171.17 171.02	171.20 171.03	171.25 171.12	171.22 171.22	171.18 171.38	171.18	170.99 171.52	Ö 03.09. 31.12.	169.82 173.79	Ö 12.05.1984 16.01.1967
1327	Kritzendorf, BI 353 166.69 1984	0.65	331298		162.28 162.72	162.43 162.51	162.66 163.75	162.33 162.64	162.47 162.85	162.63 162.92	162.68	161.85 165.14	01.01. 10.09.	161.16 166.04 F 167.79 F	16.12.1991 09.08.1985 15.08.2002
1328	Kritzendorf, BI 1943.006 167.80 1993	0.75	337279		162.28 163.04	162.39 162.85	162.62 163.88	162.34 162.97	162.50 162.99	162.83 163.06	162.81	162.12 165.24	08.01. 11.09.	161.81 167.05 F 168.50 F	17.11.1994 14.08.2002 14.08.2002
1329	Kritzendorf, BI 1944.002 168.61 1983	1.50	331322	S	162.67 163.48	162.76 163.14	163.08 164.42	162.64 163.09	163.01 163.37	163.27 163.47	163.20	162.34 167.22	Ö 03.01. 08.09.	161.99 167.14 169.01 F	07.11.1991 10.08.1985 14.08.2002
1330	Kronau, Br 178.87 1958	0.35	304071		175.09 174.97	175.10 174.90	175.15 175.01	175.23 175.04	175.21 175.11	175.10 175.22	175.09	174.88 175.29	27.08. 31.12.	174.27 177.49	Ö 31.10.1983 21.06.1965
1331	Langenlebern - Bh., BI 176.64 1958	0.80 01.07.1984	304105		170.83 170.78	170.81 170.76	170.81 170.83	170.83 170.81	170.82 170.87	170.81 170.94	170.83	170.76 171.00	Ö 03.09. 31.12.	170.24 171.26	Ö 07.01.1985 27.05.1996
1332	Langenlebern, Br 1958.002 176.49 1948	0.40 01.01.1985	304097		170.75 170.73	170.75 170.73	170.74 170.76	170.74 170.75	170.74 170.78	170.74 170.80	170.75	170.71 170.81	Ö 30.07. 31.12.	170.17 170.97	Ö 27.04.1985 03.08.1998
1333	Langenrohr, Br 183.03 1940	0.50	304121		177.48 177.41	177.42 177.37	177.52 177.63	177.48 177.47	177.46 177.51	177.44 177.61	177.48	177.35 177.92	25.08. 07.09.	177.06 180.45	04.11.1991 11.05.1951
1334	Langenschönbichl, Br 180.33 1940	0.30 01.01.1985	304139		175.86 175.81	175.87 175.79	175.89 175.90	175.92 175.87	175.93 175.88	175.95 175.98	175.89	175.78 176.02	03.09. 31.12.	175.63 176.39	31.08.1992 14.07.1997
1335	Maria Ponsee, Br 184.64 1965	0.65	304147		181.58 181.47	181.59 181.39	181.61 181.63	181.64 181.67	181.61 181.64	181.58 181.81	181.60	181.38 181.88	Ö 02.09. 30.12.	180.97 183.99	Ö 27.12.1983 13.07.1954
1336	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 187.16 1949	0.55	304212		182.81 182.59	182.80 182.51	182.83 182.67	182.85 182.73	182.81 182.83	182.72 182.83	182.75	182.49 182.92	Ö 03.09. 02.04.	182.08 184.38	Ö 12.03.1984 25.06.1951
1337	Michelhausen, Br 189.41 1951	0.45	304154		187.34 187.32	187.33 187.34	187.35 187.54	187.39 187.56	187.42 187.49	187.41 187.59	187.42	187.27 187.61	30.04. 17.12.	187.04 188.31	B 28.04.1975 12.05.1951
1338	Moosbierbaum, Br 185.54 1947	0.25	304162		181.89 181.59	181.83 181.40	181.80 181.54	181.87 181.62	181.83 181.76	181.69 181.90	181.73	181.30 182.02	03.09. 31.12.	179.94 183.71	07.06.1953 14.06.1965
1339	Muckendorf, BI 1956.004 175.76 1980	1.10	327015	S	170.14 169.95	170.08 169.87	170.05 170.03	170.16 170.07	170.12 170.28	170.04 170.64	170.12	169.84 170.84	03.09. 24.12.	168.99 171.70	Ö 19.03.1984 16.05.1996
1340	Muckendorf, Br 1956.002 174.68 1939	0.00 01.01.1985	304170		169.74 169.67	169.73 169.63	169.73 169.73	169.77 169.76	169.73 169.82	169.70 169.92	169.74	169.63 169.99	Ö 03.09. 24.12.	169.34 170.54	I 18.01.1985 17.05.1996
1341	Neusiedl, Br 182.47 1940	0.30	304188		177.33 177.26	177.30 177.18	177.30 177.22	177.34 177.27	177.34 177.31	177.34 177.43	177.30	177.15 177.55	02.09. 31.12.	176.44 178.97	06.12.1943 19.06.1965
1342	Nitzing, Blt 408 177.50 1990	1.00	331884		172.85 172.78	172.81 172.70	172.80 172.75	172.95 172.76	172.96 172.90	172.89 173.13	172.86	172.66 173.28	03.09. 31.12.	172.01 173.93	27.02.1995 05.06.2006
1343	Pischelsdorf, BI 183.13 1961	1.45 01.01.1985	304220		177.94 177.83	177.94 177.75	178.01 177.97	178.07 177.93	177.98 178.06	177.92 178.22	177.97	177.68 178.35	03.09. 31.12.	177.66 179.06	Ö 21.09.1992 27.05.1996
1344	Pixendorf, Br 181.41 1956	-1.55	304238		179.39 179.17	179.38 179.06	179.38 179.27	179.53 179.36	179.46 179.46	179.38 179.77	179.38	179.03 179.92	26.08. 16.12.	178.28 180.97	19.12.1983 07.06.1965
1345	Preuwitz, Br 186.74 1939	0.50	304246		183.11 182.97	183.11 182.91	183.14 183.00	183.14 183.12	183.08 183.19	183.05 183.24	183.09	182.89 183.25	12.08. 23.12.	182.41 186.07	Ö 11.12.1978 13.07.1954
1346	Ranzelsdorf, BI 192.47 1972	-0.10	315879		190.79 190.50	190.86 190.42	191.24 191.00	191.17 190.93	191.06 191.27	190.74 191.24	190.94	190.34 191.86	26.08. 25.03.	190.05 192.14	07.09.2003 16.03.1986
1347	Ranzelsdorf-Feldmühle, BI 189.56 1958	0.60	304261		184.00 183.91	183.98 183.89	184.05 184.09	184.08 183.99	184.07 184.11	184.01 184.26	184.04	183.88 184.43	25.08. 15.12.	183.51 186.03	21.05.1976 13.07.1997
1348	Reidling-Bahnhof, Br 189.52 1953	0.30	304279		183.56 183.34	183.53 183.25	183.54 183.34	183.53 183.39	183.51 183.45	183.43 183.52	183.45	183.21 183.58	03.09. 31.12.	182.82 185.17	Ö 02.01.1995 08.09.1959
1349	Rust, Br 184.50 1955	-1.20	304287		181.54 181.30	181.48 181.20	181.59 181.50	181.66 181.53	181.63 181.87	181.51 182.24	181.59	181.14 182.38	27.08. 17.12.	180.12 184.01	14.03.1955 14.06.1965
1350	St.Andrä v. d. Ht., BI 175.23 1968	0.00	305508		168.74 168.73	168.73 168.67	168.76 168.75	168.81 168.85	168.77 169.00	168.75 169.18	168.81	168.58 169.24	03.09. 31.12.	167.59 169.93	Ö 23.01.1984 24.08.1970

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX
1351	Staasdorf, Br 180.12 1959	0.30	304303 1	176.07 175.87	176.04 175.82	176.17 176.07	176.29 176.07	176.41 176.36	176.16 176.75	176.17	175.73 177.04	02.09. 16.12.	174.44 178.44	13.01.1985 16.08.1959
1352	Stollhofen, Br 191.13 1968	0.20	315630	188.47 188.35	188.55 188.32	188.62 188.68	188.58 188.71	188.53 188.84	188.42 188.78	188.57	188.28 189.06	06.08. 29.10.	188.01 189.33	19.12.1983 22.08.2005
1353	Tulbing, BI 184.52 1972	0.40	315853 1	172.74 172.42	172.67 172.32	172.63 172.50	172.76 172.57	172.75 172.89	172.63 173.49	172.70	172.29 173.70	01.09. 22.12.	171.00 174.70	KÖ 20.02.1985 18.05.1996
1354	Tulbing, BI 231 178.43 1976	1.60	319392 D	172.88 172.54	172.81 172.39	172.85 172.60	172.97 172.74	172.96 173.09	172.75 173.57	172.85	172.37 173.88	Ö 10.08. 15.12.	171.45 174.73	20.02.1985 01.05.2006
1355	Tulln, Br 178.05 1958	0.20 01.01.1985	304352 1	173.30 173.34	173.28 173.35	173.32 173.48	173.37 173.42	173.39 173.45	173.37 173.52	173.38	173.27 173.55	Ö 28.02. 21.12.	172.85 174.05	01.01.1985 26.05.1996
1356	Tulln-E.Werk, Br 178.00 1958	0.30 01.01.1985	304410 1	173.52 173.42	173.48 173.42	173.50 173.47	173.56 173.53	173.53 173.65	173.50 173.85	173.54	173.38 173.96	23.07. 31.12.	172.20 174.44	14.01.1985 05.06.2006
1357	Wipfing, BI 174.15 1949	1.20	304436 D	170.53 170.40	170.49 170.39	170.50 170.43	170.55 170.49	170.53 170.58	170.48 170.71	170.51	170.38 170.81	Ö 10.08. 30.12.	169.30 172.73	29.01.1979 21.06.1965
1358	Wördern, BI 1953.002 171.84 1960	1.00 01.01.1985	304444	168.37 168.36	168.37 168.34	168.38 168.52	168.47 168.50	168.51 168.63	168.41 168.68	168.46	168.31 168.74	12.03. 17.12.	167.91 169.39	22.08.1993 19.08.2002
1359	Zeiselmauer, BI 174.98 1962	0.30	304493	169.23 169.12	169.18 169.06	169.26 169.30	169.28 169.32	169.25 169.50	169.17 169.62	169.27	169.04 169.73	27.08. 24.12.	168.10 171.83	Ö 23.01.1984 28.06.1965
1360	Zöfing, Br 1965.012 187.80 1982	0.10	337261	184.31 183.95	184.27 183.85	184.28 184.22	184.26 184.21	184.16 184.36	184.01 184.44	184.19	183.79 184.50	Ö 06.08. 24.12.	182.93 185.61	03.03.1984 26.03.1988
1361	Zwentendorf, Br 182.93 1947	0.65	304519	178.61 178.65	178.61 178.56	178.65 179.02	178.59 178.72	178.61 178.73	178.63 178.81	178.68	178.55 179.38	Ö 27.08. 10.09.	178.12 182.28 182.90	Ö 19.03.1984 13.07.1954 13.07.1954
Horner Becken														
1362	Breiteneich, BI 400 322.08 1990	0.80	331801	311.48 311.20	311.47 311.13	311.39 311.04	311.37 310.98	311.33 310.93	311.27 310.89	311.21	310.88 311.51	Ö 31.12. 19.02.	308.70 311.62	Ö 26.02.1996 30.10.2006
1363	Brunn an der Wild, BI 398 433.01 1990	0.60	331785	431.52 431.43	431.50 431.34	431.51 431.46	431.72 431.44	431.59 431.55	431.52 431.66	431.52	431.31 431.76	Ö 03.09. 10.04.	429.73 432.41	Ö 05.04.1994 03.06.1996
1364	Fernitz, Br 405 304.11 1990	0.20	331850	294.45 293.88	294.36 293.75	294.27 293.69	294.20 293.62	294.13 293.56	294.00 293.50	293.95	293.46 294.49	Ö 31.12. 07.01.	291.50 294.78	Ö 24.12.1995 24.09.2006
1365	Freischling, BI 404 300.73 1990	0.75	331843	298.40 298.34	298.43 298.36	298.42 298.37	298.36 298.40	298.42 298.39	298.40 298.38	298.39	298.31 298.50	06.08. 29.05.	298.36 299.31	27.12.2006 16.08.2005
1366	Kotzendorf, BI 445 284.02 1993	0.00	337246	282.03 281.96	282.12 281.97	282.34 282.20	282.27 282.19	282.15 282.41	282.09 282.45	282.18	281.83 282.52	Ö 06.08. 31.12.	281.78 283.26	Ö 03.10.1994 13.05.1996
1367	Mörtsdorf, BI 444 320.85 1993	1.10	337238	316.53 316.57	316.57 316.55	316.64 316.69	316.61 316.59	316.57 316.61	316.59 316.61	316.59	316.52 316.90	Ö 22.01. 10.09.	316.53 317.89	31.12.2006 08.04.1996
1368	Mold, BI 401 302.73 1990	1.40	331819 D	297.86 297.66	297.95 297.46	298.01 297.60	298.05 297.75	297.88 297.91	297.75 297.96	297.82	297.39 298.47	Ö 05.09. 27.03.	296.77 298.87	Ö 03.09.1995 23.08.2005
1369	St.Bernhard, BI 399 338.11 1990	1.00	331793	333.16 332.36	332.96 331.73	333.49 331.98	334.55 331.70	333.87 331.63	333.05 333.14	332.80	331.41 335.04	02.09. 01.04.	330.62 336.22	Ö 06.12.1993 02.04.2006
Göllersbachtal														
1370	Enzersdorf im Thale, BI 419 264.41 1991	1.20	331991 D	259.65 259.45	259.74 259.21	259.94 259.35	260.26 259.47	260.02 259.73	259.73 259.99	259.71	259.12 260.33	Ö 04.09. 03.04.	259.02 261.56	26.09.1994 08.04.1996
1371	Mariathal, BI 420 263.77 1991	1.00	332007	240.96 240.79	240.93 240.78	240.91 240.78	240.89 240.82	240.88 240.88	240.77 240.86	240.85	240.74 241.04	03.09. 19.03.	240.31 241.21	04.07.2005 10.11.1997
1372	Schalladorf, BI 467 238.80 1998	1.00	337477	234.17	234.31 233.87	234.51 233.73	234.88 233.77	234.70	234.45		233.72 234.95	L 03.10. 11.04.	233.39 235.68	Ö 15.09.2003 03.04.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1373	Sonnberg, Bl 422 218,89 1991	1.05	337014		214.72 214.64	214.73 214.58	214.80 214.65	214.78 214.64	214.73 214.71	214.67 214.77	214.70	214.56 214.96	27.08. 26.03.	214.30 215.12	Ö 27.03.2006
Nördliches Tullner Feld															
1374	Absdorf, Br 214 183.19 1974	0.00	319228	D	178.43 178.46	178.44 178.36	178.45 178.38	178.52 178.37	178.52 178.44	178.51 178.53	178.45	178.24 178.66	02.09. 21.06.	177.31 179.62	23.01.1995 03.02.2003
1375	Altenwörth, Bl 186.14 1939	0.85 01.04.1979	303032		179.65 179.74	179.68 179.59	179.72 179.88	179.68 179.76	179.67 179.59	179.74 179.80	179.71	179.48 180.22	05.11. 17.09.	179.39 183.85	05.03.1984 12.08.2002
1376	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 182,89 1974	0.60	317644		179.17 178.97	179.15 178.90	179.16 179.03	179.19 179.07	179.13 179.15	179.06 179.22	179.10	178.87 179.26	03.09. 31.12.	178.21 181.24	KÖ 19.08.2002
1377	Bisamberg-Schule, Br 168.31 1958	0.00	303065		163.34 163.09	163.33 163.00	163.36 163.36	163.39 163.49	163.25 163.53	163.17 163.63	163.33	162.95 163.69	Ö 31.12.	161.93 166.15	Ö 14.06.1965
1378	Brunn im Felde, Br 458 193.39 2000	-1.50	337386		190.99 190.77	190.92 190.67	190.93 190.72	190.94 190.70	190.88 190.69	190.84 190.74	190.82	190.66 191.03	20.08. 01.01.	189.82 194.89	Ö FÖ 10.08.2002
1379	Donaudorf, Br 192.56 1939	0.15	303081	1	188.28 187.99	188.31 187.90	188.38 188.06	188.46 188.22	188.23 188.32	188.09 188.44	188.22	187.88 188.52	27.08. 13.04.	187.05 191.52	14.01.1985 14.07.1954
1380	Etsdorf, Bl 197.51 1958	0.00	303099		193.10 192.99	193.06 192.92	193.04 192.95	193.03 192.91	193.02 192.87	192.98 192.80	192.97	192.77 193.11	Ö 02.01.	191.70 194.02	Ö 12.08.2002
1381	Feuersbrunn, Bl 323 218.56 1983	0.90	327262		212.75 212.65	212.71 212.64	212.69 212.70	212.68 212.67	212.67 212.68	212.66 212.66	212.68	212.62 212.77	02.09. 01.01.	212.36 213.05	Ö 27.08.2006
1382	Frauentorf/Au, Br 1974.003 183.36 1980	0.40	327031		178.19 178.20	178.20 178.16	178.32 178.64	178.40 178.34	178.36 178.25	178.24 178.27	178.30	178.13 179.15	Ö 14.09.	177.85 182.96 183.16	FÖ 14.08.2002
1383	Goldgeben, Bl 322 208.35 1983	0.80	327254		198.11 198.04	198.10 198.02	198.08 198.03	198.08 198.02	198.07 198.02	198.06 198.02	198.05	197.99 198.13	Ö 01.01.	197.80 198.35	KÖ Ö 01.06.1995 09.07.1988
1384	Haindorf, Br 208.68 1969	0.00	315663	1	202.89 202.72	202.86 202.64	202.87 202.66	202.87 202.69	202.86 202.73	202.83 202.73	202.78	202.63 202.90	Ö 08.01.	202.11 204.19	Ö 31.01.1982
1385	Haitzendorf, Br 194.63 1967	0.00	315671	1	190.20 190.05	190.11 189.96	190.14 189.97	190.20 189.97	190.18 189.98	190.13 190.02	190.08	189.91 190.24	Ö 01.01.	188.84 193.07	20.03.1995 19.08.2002
1386	Hippersdorf, Bl 190.42 1971	0.55	315689		188.02 187.61	188.17 187.48	188.44 187.86	188.38 187.91	188.05 188.23	187.83 188.54	188.04	187.41 188.85	06.08. 26.03.	187.34 189.62	01.09.2003 14.07.1997
1387	Jettsdorf, Br 192.35 1939	0.00	303172	1	187.24 187.08	187.25 186.94	187.26 187.09	187.35 187.12	187.26 187.18	187.22 187.22	187.18	186.89 187.39	Ö 07.04.	186.44 189.81	Ö 17.08.2002
1388	Kamp, Blt 423 195.45 1991	1.00	337022		187.83 187.62	187.79 187.55	187.75 187.53	187.76 187.51	187.73 187.49	187.68 187.48	187.64	187.47 187.86	29.12. 01.01.	186.44 188.40	I Ö 01.04.1995 20.02.2003
1389	Königsbrunn - TF, Br 184.71 1939	1.00	303180	1	180.27 180.07	180.24 180.01	180.22 180.30	180.21 180.40	180.16 180.40	180.11 180.43	180.23	179.98 180.44	03.09. 31.12.	179.18 182.84	Ö 05.05.1941
1390	Kollersdorf, Bl 189.09 1939	1.28	303198	D	182.98 182.81	182.95 182.75	182.94 182.80	182.94 182.79	182.91 182.83	182.86 182.84	182.86	182.72 182.99	Ö 05.01.	182.12 184.85	16.10.1994 26.04.1948
1391	Korneuburg, Bl 352 170.27 1984	1.00	331280		164.18 164.00	164.12 163.91	164.10 163.98	164.12 164.02	164.13 164.09	164.07 164.17	164.07	163.85 164.22	03.09. 01.01.	162.83 165.05	06.03.1995 17.03.2003
1392	Korneuburg, Bl 1943.001 168.14 1960	0.40	303214		162.83 163.16	162.88 162.90	163.17 164.00	162.73 162.91	162.93 163.56	163.07 163.41	163.13	162.30 165.61	01.01. 11.09.	161.21 167.74 168.74	I Ö 11.12.1991 28.06.1965 04.07.1975
1393	Korneuburg, Bl 1943.003 168.03 1959	0.70	303230		163.21 163.26	163.26 163.07	163.36 163.83	163.22 163.49	163.22 163.53	163.25 163.62	163.36	163.01 164.26	28.08. 11.09.	162.15 167.36 168.16	Ö 14.06.1965 14.06.1965
1394	Korneuburg, Bl 1944.001 167.97 1959	0.75	303248		163.26 163.52	163.32 163.29	163.53 165.19	163.40 164.23	163.44 163.96	163.50 164.00	163.72	163.12 166.59	03.01. 11.09.	162.90 167.22 168.67	I Ö 10.12.1993 05.07.1965 04.07.1975
1395	Korneuburg, Bl 1944.003 169.03 1959	1.15	303222		163.58 163.36	163.52 163.25	163.54 164.08	163.50 163.93	163.44 163.78	163.42 163.84	163.60	163.17 164.47	04.09. 11.09.	162.42 167.89 169.08	15.12.1993 14.06.1965 04.07.1975
1396	Korneuburg, Bl 1945.001 169.04 1979	0.75	327502		164.25 163.81	164.13 163.76	164.04 164.01	163.97 164.30	163.88 164.28	163.84 164.28	164.04	163.70 164.33	04.09. 01.01.	163.19 168.29 169.34	I Ö 13.01.2004 04.08.1991 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII									VIII	IX	X	XI
1397	Korneuburg, Br 1942.001 168.59 1957	0.15	303255	163.39 163.27	163.41 163.15	163.46 163.52	163.40 163.56	163.34 163.56	163.31 163.66	163.42	163.11 163.72	04.09. 18.12.	162.22 166.51	Ö 20.05.1991	20.06.1965
1398	Langenzersdorf, Br 166.87 1958	0.45	303735 1	162.36 162.45	162.44 162.23	162.58 163.23	162.50 162.75	162.54 162.82	162.43 162.92	162.60	162.17 164.18	31.08. 14.09.	161.22 166.08	Ö 19.10.1992	21.06.1965
1399	Leobendorf, BI 1943.005 169.30 1959	0.50	303206	163.85 163.63	163.80 163.47	163.79 163.52	163.80 163.64	163.75 163.80	163.72 163.90	163.72	163.35 163.94	04.09. 31.12.	162.73 166.56	Ö 12.03.1991	05.07.1965
1400	Leobendorf, BI 351 171.28 1984	1.35	331272 D	164.19 164.00	164.14 163.90	164.14 164.01	164.17 164.18	164.13 164.23	164.08 164.29	164.12	163.84 164.35	Ö 06.09. 30.12.	163.03 165.18	13.09.1994	18.02.2003
1401	Leobendorf, Blt 425 168.35 1991	1.00	337048 D	163.80 163.56	163.77 163.46	163.79 164.02	163.82 164.15	163.74 164.07	163.67 164.10	163.83	163.37 164.52	26.01. 07.09.	162.92 167.35 168.43	Ö 11.01.1995	15.08.2002
1402	Leobendorf, Br 215 168.25 1975	0.05	319236 1	164.29 164.07	164.32 163.98	164.32 164.13	164.33 164.29	164.26 164.38	164.17 164.46	164.25	163.95 164.52	04.09. 31.12.	162.98 165.49	Ö 03.09.1984	27.08.2002
1403	Mollersdorf, Br 1967.007 180.35 1980	0.50	327023	176.71 176.44	176.73 176.34	176.80 176.57	176.88 176.65	176.74 176.81	176.58 176.96	176.68	176.33 177.01	Ö 31.08. 21.12.	175.77 179.65	17.10.1983	16.08.2002
1404	Neuaigen, BI 1965.003 178.15 1959	0.55	303339	174.55 174.43	174.59 174.32	174.66 174.56	174.75 174.69	174.70 174.61	174.56 174.72	174.59	174.29 174.78	31.08. 31.12.	173.24 177.60 178.45	Ö 23.03.1984	04.07.1975
1405	Neustift im Felde, Br 186.82 1972	0.45	315747	181.44 181.24	181.41 181.20	181.40 181.23	181.36 181.24	181.33 181.29	181.28 181.31	181.31	181.18 181.45	Ö 03.09. 08.01.	180.47 182.78	Ö 11.09.1994	19.08.2002
1406	Oberzögersdorf, BI 1955.009 176.21 1959	1.15	303370	170.82 170.64	170.80 170.53	170.80 170.51	170.84 170.55	170.80 170.62	170.72 170.71	170.69	170.48 170.85	Ö 04.09. 17.04.	169.81 172.00	Ö 04.12.1978	05.07.1965
1407	Perzendorf, BI 1960.001 174.71 1959	0.60 01.01.1985	303396	171.00 171.05	170.98 170.99	171.07 171.45	171.17 171.19	171.13 171.04	171.01 171.09	171.10	170.96 171.51	Ö 28.08. 04.09.	170.74 174.11 175.51	Ö 30.11.1994	04.08.1991
1408	Perzendorf, Blt 424 177.32 1991	1.00	337030	173.23 172.93	173.21 172.77	173.22 172.96	173.32 173.02	173.23 173.14	173.11 173.28	173.12	172.73 173.39	20.08. 31.12.	172.22 174.72	Ö 21.11.1994	27.01.2003
1409	Schlickendorf, Br 193.73 1971	0.80	315598	189.21 188.98	189.21 188.89	189.23 189.03	189.30 189.06	189.12 189.14	189.06 189.24	189.12	188.86 189.37	03.09. 09.04.	188.26 192.11	Ö 05.12.1994	19.08.2002
1410	Schmida, BI 1955.005 173.08 1959	1.00	303446	169.61 169.48	169.65 169.42	169.72 169.53	169.85 169.51	169.76 169.47	169.58 169.75	169.61	169.39 169.85	28.08. 08.05.	168.76 172.05 173.27	Ö 02.10.1978	14.06.1965
1411	Schmida, BI 1957.001 173.72 1959	1.25 01.01.1985	303453 D	169.93 169.94	169.94 169.85	169.97 170.66	170.11 170.15	170.06 169.97	169.95 170.03	170.05	169.84 171.27	Ö 05.09. 14.09.	169.71 172.47 173.65	Ö 06.12.1994	04.08.1991
1412	Schmida, BI 1957.003 174.02 1959	0.30 01.01.1985	303495	169.92 169.88	169.96 169.81	170.03 170.22	170.16 170.10	170.08 170.01	169.95 170.07	170.01	169.77 170.29	28.08. 02.10.	169.56 173.72 174.12	Ö 06.12.1994	04.08.1991
1413	Schmida, BI 1958.005 176.45 1939	0.65	303487 1	171.86 171.65	171.85 171.56	171.87 171.65	171.89 171.67	171.81 171.78	171.74 171.86	171.76	171.52 171.94	04.09. 27.03.	170.94 173.70	Ö 26.11.1978	14.07.1954
1414	Schmida, BI 1959.001 175.13 1959	0.55	303479	171.28 171.06	171.30 170.94	171.34 171.14	171.45 171.28	171.35 171.32	171.22 171.37	171.25	170.90 171.47	04.09. 11.04.	170.49 174.58 175.15	Ö 30.01.1979	14.06.1965
1415	Seebarn, BI 188.18 1947	1.20	303768 1	184.18 184.10	184.18 184.09	184.19 184.08	184.19 184.07	184.15 184.06	184.11 184.08	184.12	184.05 184.20	Ö 05.11. 02.04.	183.54 186.38	Ö 20.05.1974	12.07.1954
1416	Spillern, BI 1946.001 168.17 1959	0.90	303503	164.91 164.73	164.97 164.52	165.07 164.71	165.19 164.95	165.07 164.99	164.91 165.10	164.92	164.45 165.22	Ö 04.09. 17.04.	164.22 167.27 169.50	Ö 22.11.1983	26.07.1965
1417	Spillern, BI 1946.003 169.59 1959	0.60	303511	165.42 165.09	165.44 164.86	165.54 165.14	165.75 165.26	165.58 165.39	165.35 165.56	165.36	164.77 165.79	Ö 04.09. 11.04.	163.78 168.99 169.93	Ö 18.02.1992	14.06.1965
1418	Spillern, BI 1947.009 169.78 1958	0.90	303586	165.86 165.67	165.85 165.52	165.90 165.65	165.99 165.73	165.96 165.80	165.83 165.90	165.80	165.47 166.01	04.09. 03.04.	164.75 168.82	Ö 10.09.1984	21.06.1965
1419	Spillern, BI 1948.001 169.35 1959	0.50	303537	166.13 165.94	166.18 165.79	166.27 166.19	166.40 166.28	166.25 166.16	166.07 166.30	166.16	165.75 166.47	28.08. 02.10.	164.85 168.85 170.70	Ö 05.11.1973	14.06.1965
1420	Spillern, BI 1948.003 169.92 1967	0.70	303545	166.15 165.94	166.18 165.77	166.23 165.90	166.30 166.02	166.24 166.13	166.12 166.23	166.10	165.70 166.32	04.09. 11.04.	165.23 169.22 170.70	Ö 04.12.1978	04.07.1975
1421	Spillern, Br 171.10 1947	0.70	303560 1	166.25 165.86	166.23 165.78	166.24 165.77	166.22 165.72	166.23 165.74	166.21 165.75	166.00	165.60 166.26	Ö 24.07. 23.01.	165.09 168.65	Ö 22.01.1979	21.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1422	Spillern, Br 1946.005 169.94 1974	0.65	317693 1		165.41 165.24	165.39 165.08	165.43 165.17	165.51 165.28	165.48 165.44	165.38 165.52	165.36	165.00 165.58	04.09. 31.12.	164.03 166.49	09.10.1984 04.02.2003
1423	St.Johann, BI 418 188.69 1968	0.75	313460		184.86 184.74	184.88 184.72	184.93 184.79	184.94 184.82	184.90 184.91	184.81 184.91	184.85	184.71 185.03	Ö 03.09. 26.03.	184.05 187.94 F 189.19 F	Ö 05.11.1973 14.08.2002 14.08.2002
1424	Starnwörth-Eb.Stat., BI 180.72 1962	0.85	303347		176.36 175.93	176.39 175.86	176.58 176.27	176.53 176.37	176.36 176.64	176.10 176.69	176.34	175.82 176.99	06.08. 26.03.	175.26 178.37	Ö 06.08.1984 15.07.1954
1425	Stetten, Br 211 191.66 1974	-0.30	317685		189.85 189.91	189.90 189.85	190.03 190.22	190.07 190.31	189.99 190.42	189.93 190.42	190.08	189.83 190.47	14.01. 16.12.	189.73 191.15	Ö 29.09.1974 07.04.1996
1426	Stockerau, BI 235 171.73 1976	1.40	322537		166.92 166.79	166.93 166.64	166.96 166.65	167.06 166.87	167.03 166.95	166.94 167.04	166.90	166.57 167.09	Ö 10.09. 31.12.	165.62 170.32	29.08.1983 19.08.2002
1427	Stockerau, BI 1951.003 170.25 1959	0.55	303636		166.47 166.18	166.53 166.05	166.58 166.47	166.60 166.59	166.52 166.61	166.30 166.68	166.46	166.01 166.78	07.08. 31.12.	165.31 169.70 171.30	Ö 07.12.1975 14.06.1965 15.08.2002
1428	Stockerau, BI 1951.009 173.46 1939	0.52	303644		168.00 167.94	167.97 167.86	167.98 167.92	168.07 168.00	168.07 168.08	168.03 168.16	168.01	167.81 168.21	04.09. 31.12.	167.04 169.62	29.12.1978 28.06.1965
1429	Stockerau, BI 1951.013 170.36 1984	0.85	327320		167.23 167.04	167.30 166.96	167.35 167.38	167.41 167.44	167.34 167.45	167.20 167.45	167.29	166.87 167.59	21.07. 15.09.	166.94 169.51 I 171.46 F	Ö 06.09.2003 04.08.1991 14.08.2002
1430	Stockerau-Au 4, Br 171.62 1972	0.30	315978 1		168.14 168.02	168.15 167.90	168.23 168.57	168.33 168.29	168.22 168.27	168.06 168.27	168.20	167.87 169.07	03.09. 10.09.	166.51 I 172.12 F 172.61 F	01.10.1972 04.07.1975 04.07.1975
1431	Theiß, Br 193.32 1952	0.00	303693		188.43 188.38	188.42 188.29	188.43 188.49	188.44 188.45	188.38 188.49	188.40 188.50	188.43	188.28 188.56	05.08. 09.09.	187.58 192.75	Ö 28.12.1969 11.07.1954
1432	Thürnthäl, BI 220 189.69 1975	0.15	319285		183.51 183.32	183.51 183.28	183.51 183.27	183.46 183.27	183.38 183.28	183.35 183.26	183.37	183.25 183.51	31.12. Ö 02.04.	182.82 183.97	Ö 02.10.1995 17.03.2003
1433	Trübensee-Schrankenp., BI 177.86 1965	0.75	303727		174.53 174.28	174.57 174.06	174.69 174.39	174.78 174.53	174.62 174.71	174.45 174.97	174.55	174.02 175.06	Ö 26.08. 16.12.	173.22 176.45	Ö 20.02.1984 18.08.2002
1434	Tulln-Bildereiche, BI 242 177.30 1977	0.00	322677		174.10 173.80	174.15 173.68	174.17 174.13	174.20 174.24	174.14 174.22	174.02 174.24	174.09	173.65 174.32	Ö 03.09. 10.09.	172.48 176.09	Ö 10.05.1984 15.08.2002
1435	Unterrohrbach, Br 179.48 1968	0.40	315697		173.99 174.31	174.07 174.06	174.29 174.89	174.66 174.80	174.71 175.04	174.58 175.25	174.55	173.92 175.42	03.09. 22.12.	173.11 176.48	27.08.2001 02.03.1987
1436	Unterrohrendorf, Br 193.71 1969	0.00 01.04.1976	315846		190.12 190.01	190.07 189.95	190.05 190.03	190.06 190.01	190.03 190.02	190.03 190.02	190.03	189.93 190.13	05.08. Ö 21.01.	189.31 192.85	19.03.1995 14.08.2002
1437	Unterzögersdorf, BI 1952.011 172.51 1970	1.05	313502		169.15 168.98	169.16 168.85	169.20 169.03	169.25 169.09	169.20 169.16	169.08 169.24	169.11	168.82 169.30	31.08. 22.12.	168.18 170.63	Ö 24.09.1978 17.08.2002
1438	Unterzögersdorf, Br 1952.007 171.93 1958	0.30 01.01.1985	303800		167.78 167.77	167.79 167.65	167.89 168.19	168.05 168.03	167.93 167.93	167.84 167.95	167.90	167.63 168.52	25.08. 15.09.	167.54 171.63 F 172.23 F	18.09.1994 15.08.2002 15.08.2002
1439	Utzenlaa, BI 182.56 1957	0.75	303818 D		177.86 177.74	177.85 177.67	177.88 177.79	177.95 177.87	177.92 177.92	177.84 177.96	177.85	177.63 177.99	29.08. 30.12.	177.06 180.72	Ö 25.06.1984 17.08.2002
1440	Utzenlaa, BI 1969.001 179.73 1980	1.00 01.01.1985	327049 1		176.51 176.57	176.52 176.53	176.63 177.15	176.74 176.62	176.66 176.36	176.59 176.56	176.62	176.29 177.75	Ö 22.11. 09.09.	175.92 178.73 180.61 F	09.02.1990 04.08.1991 14.08.2002
1441	Weinzierl bei Krems, BI 192.54 1971	0.70	313528 1		189.69 189.66	189.68 189.69	189.75 189.92	189.76 189.79	189.71 189.83	189.70 189.79	189.75	189.62 190.11	06.08. 03.09.	188.38 191.84 F 192.32 F	29.01.1973 03.07.1975 12.08.2002
1442	Winkl, Br 182.55 1968	0.10	303826		180.27 180.10	180.24 180.03	180.24 180.13	180.25 180.21	180.21 180.24	180.16 180.27	180.19	180.01 180.29	03.09. Ö 01.01.	179.43 182.45 F 184.55 F	Ö 24.10.1994 14.08.2002 14.08.2002
1443	Zaina, Br 218 174.32 1975	-1.70	319269 1		171.89 171.63	171.90 171.51	171.96 171.61	172.04 171.72	171.93 171.84	171.79 171.97	171.82	171.48 172.08	03.09. Ö 09.04.	170.99 173.31	Ö 15.01.1979 26.08.2002
1444	Zöbing am Kamp, Br I 220.41 1953	0.30	303859		214.93 214.74	214.89 214.63	215.03 215.18	215.72 215.42	215.31 215.81	214.94 216.26	215.24	214.62 216.53	Ö 27.08. 31.12.	214.11 219.10	Ö 06.12.1993 20.11.1950
KEG Schöpl Ost															
1445	Klausen-Leopoldsdorf, BI 365 370.32 1988	0.75	331504		367.70 367.66	367.75 367.68	367.94 367.86	367.73 367.77	367.71 367.96	367.69 367.91	367.78	367.66 368.38	Ö 06.08. 26.03.	367.64 369.57	25.08.2003 07.07.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
KEG Nördlicher Kamp															
1446	Eschabruck, Bl 465 630.13 2005	0.40	337451	D	625.57 625.60	625.94 625.48	626.23 626.19	626.35 626.31	626.02 626.48	625.84 626.39	626.03	625.46 626.83	Ö 16.08.	625.56 627.01	Ö 01.04.2006
1447	Kleinschöna, Bl 466 629.67 2005	0.20	337469	D	623.86 623.94	623.85 623.92	623.97 624.39	624.37 624.43	624.17 624.68	624.07 624.72	624.20	623.82 624.78	31.01. 19.12.	623.89 626.44	Ö 31.03.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET															
Marchfeld															
1448	Baumgarten a.d.M., Blt 396 142.32 1989	1.20	331769		139.69 139.29	139.86 139.11	140.14 139.63	139.95 139.68	139.74 139.89	139.55 139.99	139.71	139.04 140.50	01.09. 31.03.	138.94 141.09	L 22.04.2006
1449	Baumgarten a.d.M., Br 143.73 1949	0.20	304535		140.49 140.22	140.57 140.04	140.70 140.21	140.83 140.38	140.62 140.59	140.43 140.74	140.48	139.98 140.91	Ö 07.04.	139.82 141.68	Ö 21.06.1965
1450	Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br 143.74 1957	0.20	304543		140.01 139.71	140.31 139.45	140.80 140.18	140.72 140.39	140.30 140.37	140.03 140.49	140.23	139.38 141.66	01.09. 31.03.	139.23 143.54 143.89	Ö F 14.08.2002
1451	Bockfließ, Br 168.88 1951	0.10	304550		158.23 158.20	158.21 158.13	158.21 158.00	158.22 157.91	158.21 157.93	158.21 157.95	158.12	157.91 158.24	Ö 01.01.	156.21 160.43	Ö 29.07.1951
1452	Breitensee, Bl 148.86 1963	0.75	304568		142.42 141.95	142.46 141.88	142.56 142.25	142.56 142.30	142.31 142.48	142.12 142.57	142.32	141.85 142.74	20.08. 26.03.	141.40 143.71	Ö 07.06.1965
1453	Breitensee, Bl 356 172.73 1984	0.90	331355		162.82 162.49	162.79 162.44	162.76 162.47	162.72 162.51	162.66 162.58	162.57 162.63	162.62	162.40 162.84	03.09. 08.01.	161.74 163.59	Ö Ö 21.04.1997
1454	Breitensee, Bl 357 172.72 1984	0.90	331363		159.98 157.36	159.97 158.67	159.93 159.31	158.52 159.40	157.94 159.41	157.24 159.45	158.93	156.84 160.00	09.07. 08.01.	153.04 160.74	24.08.1992 06.05.1996
1455	Breitstetten, Br 149.66 1964	0.60	304576		145.39 144.99	145.40 144.88	145.42 145.07	145.45 145.18	145.34 145.31	145.22 145.45	145.26	144.85 145.54	Ö 31.12.	144.28 147.54	Ö Ö 21.08.1993
1456	Deutsch Wagram, Bl 160.88 1939	2.21	304584	D	154.67 154.42	154.67 154.29	154.72 154.43	154.74 154.56	154.63 154.69	154.55 154.80	154.60	154.26 154.85	Ö Ö 20.08. 29.12.	152.77 156.74	10.09.1984 31.03.1952
1457	Dörfles, Bl 151.64 1941	1.00	304592		149.31 148.86	149.49 148.77	149.52 149.31	149.45 149.35	149.29 149.52	149.07 149.60	149.29	148.71 149.67	20.08. 10.12.	148.57 150.55	15.08.1994 23.03.1947
1458	Eckartsau, Bl 147.33 1939	1.10	304600		142.42 142.20	142.43 142.05	142.51 142.26	142.64 142.57	142.52 142.73	142.38 142.84	142.46	142.03 142.90	02.09. 31.12.	141.84 144.92	Ö Ö 25.10.1992
1459	Eckartsau, Bl 1892.3 145.97 1982	0.95	356147	D	141.08 141.42	141.30 141.11	141.45 143.01	141.30 141.99	141.47 141.90	141.43 142.01	141.62	140.81 144.94	Ö 09.09.	140.56 145.02	30.12.2003 30.03.2006
1460	Eckartsau, Bl 1894.023 148.10 1984	2.15	356154	D	141.97 141.98	142.04 141.84	142.13 143.27	142.25 142.92	142.19 142.71	142.11 142.75	142.35	141.62 145.95	04.12. 23.03.	141.57 145.95 146.25	Ö Ö F 13.01.2004
1461	Eckartsau, Bl 1894.5 147.88 1983	1.85	331058	D	141.79 142.21	142.01 141.91	142.23 143.69	142.07 142.72	142.13 142.67	142.19 142.81	142.37	141.41 146.03 146.22	Ö 09.09. 08.09.	141.28 146.03 147.78	Ö Ö F 08.01.2004
1462	Eckartsau, Bl 1895.3 146.75 1991	0.80	356170	D	142.33 142.14	142.32 141.99	142.41 142.19	142.55 142.54	142.43 142.65	142.30 142.75	142.38	141.93 143.21	Ö 20.02.	142.00 143.31	Ö Ö 13.10.2003
1463	Eckartsau, Bl 1897.3 147.02 1982	0.95	356188	D	142.76 143.06	142.95 142.81	143.12 144.55	143.04 143.64	143.01 143.57	143.05 143.70	143.27	142.62 146.07 147.04	Ö Ö F 04.01. 08.09. 08.09.	142.32 146.07	30.12.2003 06.04.2006
1464	Eibesbrunn, Bl 172.85 1962	0.45	304618		165.23 165.14	165.26 165.10	165.27 165.20	165.26 165.23	165.23 165.25	165.18 165.27	165.22	165.09 165.31	Ö 09.12.	164.95 166.22	Ö Ö 28.05.1995
1465	Engelhartstetten, Bl 144.95 1939	1.55	304972		139.49 139.26	139.49 139.24	139.55 139.49	139.58 139.57	139.46 139.64	139.34 139.63	139.48	139.22 139.75	Ö 29.10.	138.79 141.58	Ö 21.06.1965
1466	Engelhartstetten, Br 143.14 1939	0.00	304626		140.41 140.19	140.45 140.18	140.50 140.45	140.55 140.55	140.42 140.57	140.31 140.59	140.43	140.14 140.67	Ö 26.03.	139.63 141.77	22.02.1991 21.06.1965
1467	Franzensdorf, Br 151.30 1963	0.30	304667		146.68 146.22	146.69 146.06	146.69 146.26	146.67 146.44	146.55 146.55	146.46 146.71	146.50	146.02 146.80	13.08. 31.12.	145.33 148.93	Ö Ö 23.08.1993

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1468	Fuchsenbigl, Br 147.73 1939	0.15	304675		143.79 143.49	143.82 143.36	143.86 143.51	143.96 143.65	143.84 143.79	143.69 143.96	143.72	143.33 144.05	20.08. 31.12.	142.86 145.86	Ö 14.04.1941					
1469	Gänserndorf, BI 153.56 1939	0.95	304683	D	150.52 150.41	150.58 150.36	150.64 150.61	150.69 150.63	150.61 150.72	150.51 150.73	150.58	150.31 150.88	Ö 12.06.	149.86 152.61 152.53 F	12.09.1994 25.07.1966 25.07.1966					
1470	Gänserndorf, Br 204 156.95 1973	0.80	317289	D	147.08 146.65	147.10 146.55	147.11 146.69	147.16 146.85	147.06 146.99	146.87 147.14	146.94	146.46 147.65	28.07. 22.05.	145.41 147.88	01.06.1993 28.05.1996					
1471	Gerasdorf, BI 162.78 1954	0.80	304691		155.06 154.85	155.07 154.75	155.08 154.80	155.06 154.91	155.00 154.97	154.95 155.06	154.96	154.73 155.10	Ö 31.12.	153.37 156.50	Ö 14.09.1984 27.03.1967					
1472	Glinzendorf, Br 151.46 1949	0.25	304709		146.92 146.47	146.94 146.34	146.95 146.46	146.94 146.62	146.85 146.74	146.68 146.86	146.73	146.32 146.97	Ö 06.08. 09.04.	145.56 149.44	Ö 07.09.1992 18.06.1951					
1473	Groissenbrunn, Br 145.01 1971	0.45	303016		140.66 140.24	140.74 140.10	140.84 140.34	140.96 140.47	140.68 140.75	140.44 140.98	140.60	140.04 141.02	26.08. 31.12.	139.75 141.78	13.09.1992 08.04.1996					
1474	Groß-Engersdorf, Br 306 162.67 1981	0.25	327080		157.24 157.04	157.27 156.88	157.29 156.81	157.31 156.85	157.24 156.91	157.15 157.01	157.08	156.80 157.32	Ö 15.04.	154.72 157.31	Ö 13.08.1995 10.09.2006					
1475	Groß-Enzersdorf, Br 155.27 1963	0.15	304733		149.59 150.31	149.54 150.36	149.67 150.67	150.23 150.15	150.19 150.00	150.36 149.95	150.09	149.53 151.47	25.02. 09.09.	148.62 152.77	Ö 23.11.1992 05.08.1991					
1476	Hagenbrunn, BI 197.20 1954	1.35	304741		190.30 190.37	190.25 190.24	190.28 190.23	190.40 190.35	190.40 190.48	190.33 190.79	190.37	190.05 190.89	30.08. 31.12.	189.40 193.42	01.01.1996 04.07.1965					
1477	Hagenbrunn, Br 243 183.10 1978	0.20	322685		174.83 174.76	174.75 174.69	174.71 174.81	174.72 174.97	174.74 175.04	174.75 175.08	174.82	174.67 175.12	Ö 02.09. 31.12.	169.25 175.15	B 17.07.1994 17.09.2006					
1478	Hainburg a.d.D., BI 1884.5 143.29 1982	1.56	327486	D	138.27	138.38 138.05	138.50 139.72	138.52 138.97	138.47 138.88	138.32 138.93	138.61	137.78 141.73	02.10. 22.03.	137.77 141.73 143.53	Ö 24.10.1992 04.04.2006 05.08.1991					
1479	Haringsee, Br 270 146.02 1979	0.30	326678		143.22 142.89	143.24 142.80	143.28 142.98	143.37 143.13	143.23 143.26	143.05 143.39	143.15	142.78 143.45	08.08. 31.12.	142.36 144.14	KÖ 09.09.1992 10.04.1996					
1480	Kapellerfeld, BI 447 166.12 1995	0.50	337295		155.13 154.92	155.13 154.80	155.15 154.88	155.14 154.99	155.06 155.04	155.02 155.17	155.03	154.79 155.23	Ö 03.09. 31.12.	153.49 155.37	KÖ 07.09.1995 14.04.2003					
1481	Königsbrunn - MF, Br 185.65 1961	0.25	304782		182.04 181.48	181.99 181.28	182.10 181.54	182.34 181.94	182.10 182.39	181.77 182.81	181.98	181.20 182.97	27.08. 31.12.	180.17 184.26	20.11.1984 07.06.1965					
1482	Kopfsetten, Br 145.29 1939	0.00	304790	D	142.67 142.33	142.70 142.23	142.79 142.42	142.89 142.62	142.72 142.82	142.52 142.94	142.64	142.17 143.14	Ö 20.08. 05.06.	141.90 144.48	21.09.1992 10.03.1941					
1483	Langenzersdorf, BI 2157 163.65 1974	0.35	319681	D	159.01 158.96	158.98 158.90	158.98 159.03	159.03 159.16	159.02 159.21	158.99 159.22	159.04	158.88 159.23	Ö 06.09. 18.12.	158.51 160.64	21.03.1991 25.08.1975					
1484	Langenzersdorf, Blt 397 165.42 1989	1.05	331777		158.46 158.55	158.44 158.52	158.45 158.67	158.50 158.66	158.53 158.65	158.55 158.62	158.55	158.41 158.73	L 19.03. 14.09.	157.95 159.12	L 15.05.1991 19.05.1996					
1485	Langenzersdorf, Br 2112 163.13 1970	0.00	313221		158.40 158.33	158.38 158.30	158.41 158.49	158.44 158.55	158.41 158.62	158.37 158.62	158.44	158.29 158.64	Ö 04.09. 18.12.	157.97 159.14	04.12.1978 13.10.1970					
1486	Langenzersdorf-Bhf., BI 168.31 1958	0.90	303263		160.92 160.92	160.93 160.83	160.98 161.12	160.97 161.14	160.95 161.14	160.93 161.20	161.00	160.80 161.27	31.08. 28.09.	160.21 163.68	Ö 25.12.1983 28.06.1965					
1487	Langenzersdorf-Bhf., Br 263 169.29 1979	0.60	326603		161.80 161.82	161.82 161.69	161.89 162.38	161.85 162.09	161.89 162.12	161.82 162.17	161.95	161.65 162.94	31.08. 14.09.	160.87 164.19	28.01.1985 19.08.2002					
1488	Langenzersdorf-Praunstr., Br 165.68 1968	0.80	313445		159.69 159.91	159.72 159.69	159.80 160.22	159.71 159.83	159.86 159.94	159.84 160.01	159.85	159.62 160.36	Ö 05.01. 21.09.	159.53 164.00	28.11.1983 06.07.1975					
1489	Langenzersdorf-Wr.str., Br 165.35 1958	0.50	303313		160.38 160.35	160.39 160.29	160.43 160.52	160.44 160.59	160.40 160.60	160.38 160.64	160.45	160.26 160.67	27.08. 17.12.	159.84 162.55	Ö 02.01.1984 05.07.1965					
1490	Lasse, BI 345 146.99 1984	0.90	331223	D	143.23 142.91	143.25 142.80	143.31 142.98	143.39 143.12	143.24 143.26	143.08 143.39	143.16	142.76 143.69	Ö 20.08. 27.02.	142.34 144.06	14.09.1992 20.05.1996					
1491	Leopoldsdorf i. Mf., BI 346 148.91 1984	0.90	331231		145.52 145.13	145.53 145.00	145.56 145.16	145.59 145.28	145.47 145.40	145.34 145.55	145.38	144.96 145.64	07.08. 31.12.	144.38 146.35	Ö 24.08.1993 28.05.1996					
1492	Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br 151.91 1939	-0.70	304824		146.36 146.06	146.42 145.88	146.46 146.00	146.49 146.10	146.41 146.18	146.28 146.25	146.24	145.85 146.51	Ö 22.08. 15.04.	144.75 148.52	BÖ 25.12.1984 06.03.1967					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
1493	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 151.01 1989	1.10	331744	146.06 145.70	146.08 145.54	146.11 145.68	146.13 145.82	146.03 145.92	145.91 146.05	145.92	145.52 146.15	14.08. 10.04.	144.91 L 146.86 Ö	16.09.1992 28.05.1996	
1494	Loimersdorf, BI 347 144.10 1984	1.00	331215	141.17 140.87	141.21 140.83	141.33 141.07	141.35 141.26	141.15 141.38	141.00 141.45	141.17	140.79 141.48	13.08. 17.12.	140.50 Ö 142.02	31.08.1992 09.04.1996	
1495	Loimersdorf, Br 144.64 1966	0.25	304832	141.55 141.37	141.58 141.32	141.65 141.47	141.63 141.66	141.53 141.66	141.45 141.70	141.55	141.29 141.74	13.08. 26.03.	140.82 143.04	14.09.1992 22.07.1959	
1496	Mannsdorf, BI 151.05 1952	0.90	304840	146.13 145.69	146.12 145.60	146.16 145.89	146.16 146.15	146.08 146.25	145.96 146.37	146.04	145.55 146.46	06.08. 31.12.	145.24 Ö 148.08	05.10.1992 23.01.1967	
1497	Mannsdorf, BI 1906.001 151.29 1979	0.90	326694	146.05 146.27	146.24 146.09	146.37 148.43	146.33 146.90	146.30 146.75	146.32 146.89	146.58	145.96 150.39 FÖ	18.01. 20.09.	145.63 150.39 FÖ 152.79 F	30.12.1986 21.06.1979 14.08.2002	
1498	Mannsdorf, BI 1906.003 150.75 1979	0.65	326686	146.23 146.44	146.43 146.28	146.56 147.38	146.44 147.00	146.39 146.96	146.44 147.06	146.63	146.09 148.03	04.01. 13.09.	145.83 149.41	08.01.2004 23.07.1997	
1499	Marchegg, BI 201 143.00 1959	0.70	304881	139.02 138.52	139.27 138.30	139.53 138.90	139.46 139.01	139.02 139.24	138.79 139.54	139.05	138.26 139.76	20.08. 02.04.	138.21 Ö 141.06	05.10.1992 28.06.1965	
1500	Marchegg, BI 260 142.92 1979	0.95	326520	139.04 138.33	139.51 138.04	140.04 139.40	139.72 138.66	138.70 139.14	138.48 139.59	139.05	137.97 140.66	20.08. 02.04.	137.81 141.97 F 142.20 F	06.10.2003 03.04.2006 03.04.2006	
1501	Marchegg, Br 145.60 1965	0.60	305110 1	140.04 139.64	140.28 139.46	140.47 139.59	140.46 139.80	140.11 140.03	139.86 140.38	140.01	139.35 140.62	03.09. 26.03.	138.93 141.84	12.10.1964 17.03.1941	
1502	Marchegg-Eisenbahnstation, Br 145.65 1954	0.20	304915 1	139.46 139.32	139.46 139.02	139.53 139.17	139.68 139.49	139.51 139.62	139.43 139.74	139.45	138.83 139.77	03.09. 31.12.	138.58 KÖ 141.34 Ö	14.11.1990 16.01.1967	
1503	Marchegg-Heimatland, Br 147.12 1955	0.60	304923 1	139.41 138.61	139.41 138.06	139.51 139.03	139.55 139.69	139.25 139.80	138.67 139.82	139.23	137.96 B 139.88	06.08. 24.12.	137.53 142.25	27.08.1990 20.06.1965	
1504	Markgrafneusiedl, BI 155.09 1*) 1949	1.25	304931 D 1	147.50 146.94	147.48 146.77	147.41 146.83	147.38 147.09	147.35 147.13	147.18 147.26	147.19	146.70 Ö 147.51 Ö	01.09. 24.01.	146.08 150.06	14.09.1992 18.06.1951	
1505	Markthof - Schloßhof, Br 153.66 1949	0.40	305128	151.14 150.95	151.20 150.87	151.34 151.24	151.27 151.26	151.18 151.32	151.10 151.32	151.18	150.83 151.71	20.08. 26.03.	150.52 Ö 152.17	29.12.2003 26.02.1940	
1506	Markthof, BI 1880.1 142.23 1982	1.20	327494 D	137.10 137.17	137.13 137.15	137.15 139.36	137.19 138.75	137.18 138.20	137.18 138.06	137.63	137.05 141.03 Ö 141.34 F	01.02. 10.09. 09.09.	136.44 141.03 142.93 I	23.10.1992 08.08.1985 05.08.1991	
1507	Markthof, BI 1881.5 140.98 1985	0.10	356097	137.80 137.71	137.84 137.62	137.97 139.42	137.96 138.39	137.81 138.26	137.73 138.23	138.06	137.60 140.88 Ö	16.08. 20.09.	137.48 Ö 140.88 FÖ	04.09.2003 30.03.2006	
1508	Markthof, BI. 1884.1 142.69 1983	0.50	331207 D	138.77 138.54	138.78 138.47	138.91 139.41	138.98 139.27	138.80 139.21	138.64 139.22	138.91	138.41 Ö 139.99 Ö	16.08. 13.09.	138.13 140.82 F	27.09.1990 31.03.1988	
1509	Markthof, Br 141.23 1939	0.20	304949 1	137.61 137.51	137.71 137.45	137.89 138.35	137.85 138.00	137.66 137.98	137.51 138.05	137.80	137.42 138.90	20.08. 17.09.	137.07 Ö 141.03 140.73 I	05.10.1992 14.06.1965 14.06.1965	
1510	Oberhausen, Blt 393 153.23 1989	0.95	331736	148.08 I 147.73 I	148.09 I 147.62 I	148.09 I 147.80	148.08 147.99	147.99 148.11	147.89 I 148.20	147.97 I	147.59 I 148.25	12.08. 31.12.	147.18 L 148.79 L	18.08.1993 10.07.1996	
1511	Obersiebenbrunn, Br 149.90 1971	0.35	301309 1	146.62 146.22	146.64 146.07	146.68 146.26	146.69 146.40	146.61 146.52	146.46 146.65	146.48	146.04 146.72	14.08. 03.04.	145.35 Ö 147.64 Ö	28.08.1992 08.06.1972	
1512	Oberweiden, Br 237 162.74 1977	0.75	322552 D 1	144.06 143.82	144.07 143.71	144.08 143.76	144.06 143.84	144.01 143.91	143.92 143.98	143.93	143.68 Ö 144.10 Ö	29.08. 04.04.	142.82 144.34	22.12.1986 21.02.2001	
1513	Ollersdorf, BI 161.51 1962	0.85	305003 D 1	156.92 156.76	156.93 156.76	156.98 156.97	157.03 156.95	156.93 156.98	156.87 157.02	156.92	156.62 157.07 Ö	12.08. 21.08.	156.66 158.56	03.10.1994 13.06.1965	
1514	Orth a. d. D., BI 1900.003 147.51 1979	0.80	326710	144.09 144.20	144.25 144.01	144.38 144.78	144.38 144.63	144.29 144.59	144.26 144.74	144.38	143.96 145.15	30.08. 20.09.	143.69 146.38 I	16.10.1992 08.08.1991	
1515	Orth a. d. D., BI 1902.001 150.73 1958	0.75	305011	145.18 144.92	145.20 144.82	145.17 145.02	145.17 145.24	145.14 145.33	145.11 145.48	145.15	144.79 145.55	13.08. 31.12.	144.41 Ö 147.45	05.10.1992 07.06.1965	
1516	Orth a.d.D., BI 1902.5 150.08 1983	1.80	331041 D	144.78 145.18	144.99 144.84	145.22 146.48	144.93 145.18	145.07 145.43	145.14 145.59	145.23	144.29 149.07 Ö	08.01. 08.09.	144.28 Ö 148.28 Ö 149.87 F	08.01.2004 29.03.2006 22.03.2002	
1517	Orth, BI 1903.1 149.97 1981	0.60	356030 D	145.30 145.40	145.43 145.20	145.56 146.64	145.50 145.74	145.46 145.83	145.42 145.96	145.62	145.15 Ö 148.72 Ö	10.08. 08.09.	144.94 149.37	30.12.2003 30.03.2006	

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII	VIII	IX
1518	Orth, BI 1903.5 149.49 1982	0.90	356048	D	146.03	145.59	146.96	145.49 145.66	145.84 146.07	145.89 146.12	151.59	145.31 148.59 149.52	Ö Ö F	30.08. 13.09. 07.09.	145.18 147.06	12.02.1998 31.01.2002	
1519	Parbasdorf, BI 156.16 1949	0.90	305029		151.69 151.43	151.68 151.27	151.72 151.31	151.73 151.56	151.72 151.61	151.62 151.70	151.59	151.24 151.77		20.08. 29.05.	149.72 153.71	Ö Ö	10.09.1984 27.03.1967
1520	Petronell, BI 1889.7 146.00 1983	2.05	331066	D	139.97 140.10	140.12 139.74	140.28 141.07	140.15 140.34	140.18 140.43	140.16 140.48	140.25	139.23 143.95 144.37	Ö Ö F	02.10. 09.09. 08.09.	139.19 143.95 145.91	Ö Ö F	04.10.2003 31.03.2006 15.08.2002
1521	Pframa, BI 147.82 1969	0.75	315721		143.30 142.99	143.32 142.87	143.39 143.04	143.49 143.20	143.34 143.38	143.18 143.52	143.25	142.85 143.60		17.08. 31.12.	142.45 144.62		23.08.1993 30.03.1970
1522	Pillichsdorf, BI 452 169.92 1996	0.90	337337		165.53 165.36	165.58 165.26	165.65 165.45	165.66 165.54	165.59 165.65	165.46 165.69	165.53	165.22 165.74	Ö Ö	05.09. 28.03.	165.17 166.06		17.09.2003 22.02.1999
1523	Pillichsdorf, Br 329 164.62 1983	0.35	327346	D	156.44 156.32	156.41 156.16	156.41 156.08	156.47 156.11	156.51 156.17	156.43 156.36	156.32	156.06 156.54	Ö Ö	06.09. 15.05.	153.82 156.70		27.10.1984 12.07.2006
1524	Probstdorf, Br 152.98 1939	0.20	305052		147.17 146.71	147.17 146.60	147.19 146.85	147.17 147.02	147.06 147.16	146.95 147.30	147.03	146.57 147.38		05.08. 31.12.	146.11 149.26	Ö Ö	22.08.1993 23.01.1967
1525	Prottes, BI 163.06 1969	1.05	305060		153.35 153.21	153.34 153.21	153.32 153.22	153.30 153.22	153.26 153.24	153.24 153.22	153.26	153.20 153.35	Ö Ö	03.09. 19.02.	152.66 155.23	Ö Ö	30.10.1995 20.07.1970
1526	Reyersdorf, Br 165.98 1939	0.30 01.01.1979	305094		154.74 154.57	154.74 154.50	154.78 154.56	154.79 154.65	154.74 154.68	154.66 154.74	154.68	154.48 154.82	Ö Ö	03.09. 02.04.	154.13 155.38		11.09.1994 15.08.1982
1527	Rutzendorf, Br 153.93 1936	0.40	305102		147.27 146.92	147.09 146.91	146.98 146.76	146.90 146.73	146.80 146.86	146.82 147.04	146.92	146.69 147.35		04.10. 01.01.	145.59 149.98	Ö Ö	22.08.1993 12.05.1941
1528	Schönau a. d. Donau, Br 151.02 1949	0.30	305136		147.14 147.25	147.27 147.10	147.38 148.15	147.23 147.57	147.31 147.60	147.24 147.73	147.41	147.00 148.59		07.01. 09.09.	146.71 150.72 151.02	I I I	11.01.2004 15.06.1965 15.06.1965
1529	Schönfeld, BI 224 155.77 1976	1.30	319327		144.53 144.15	144.51 144.11	144.50 144.13	144.46 144.21	144.36 144.27	144.26 144.33	144.32	144.10 144.53	Ö Ö	03.09. 01.01.	143.38 145.08	Ö Ö	16.08.1993 15.07.1996
1530	Schönkirchen, BI 4A (OMV 370) 165.10 1971	0.90	315580		155.50 155.36	155.52 155.29	155.53 155.35	155.51 155.37	155.43 155.42	155.41 155.45	155.43	155.27 155.54		20.08. 26.03.	154.15 156.32	I I	28.12.1992 01.08.1971
1531	Schönkirchen, Br 159.70 1959	0.20	305151		152.45 152.32	152.48 152.24	152.52 152.37	152.57 152.45	152.49 152.53	152.40 152.60	152.45	152.23 152.62	Ö Ö	03.09. 31.12.	152.14 153.40	Ö Ö	26.09.1994 30.03.1970
1532	Schönkirchen, Br 373 165.42 1969	0.10	315739		155.10 154.95	155.11 154.87	155.11 154.82	155.08 154.85	155.03 154.98	155.00 155.04	154.99	154.80 155.11	Ö Ö	30.09. 25.03.	153.91 156.51	K K	30.08.1993 15.06.1970
1533	Seyring, Br 167.80 1970	0.60	317230		164.82 164.46	164.88 164.30	164.98 164.60	165.01 164.68	164.87 164.95	164.66 165.15	164.78	164.25 165.21		03.09. 24.12.	162.75 166.21	Ö Ö	21.01.1985 05.04.1971
1534	Stopfenreuth, BI 123 143.24 1958	0.60	305193		139.08 138.94	139.19 138.80	139.30 139.65	139.34 139.53	139.16 139.58	139.01 139.61	139.26	138.78 140.29	Ö Ö	30.08. 13.09.	138.59 142.17	Ö Ö	19.10.1992 20.06.1965
1535	Stopfenreuth, BI 1885.001 142.55 1979	0.60	326769	D	138.62	138.31	138.75 139.93	138.62 138.96	138.65 139.02	138.59 139.13		137.91 141.95 143.20		02.10. 10.09. 08.09.	137.93 141.95 145.06	Ö Ö F	23.10.1992 21.03.2005 18.08.2005
1536	Stopfenreuth, BI 1887.005 144.86 2000	1.75	337402	D	140.48 140.60	140.47 140.38	140.58 141.40	140.45 140.70	140.59 140.87	140.54 140.88	140.66	140.17 142.67	Ö Ö	02.01. 08.09.	139.74 143.16 145.86	F F F	05.01.2004 24.03.2002 14.08.2002
1537	Stopfenreuth, BI 1887.1 143.81 1981	0.75	356113	D	139.15	138.66	139.08 140.40	138.58 138.78	138.90 139.29	139.00 139.36		137.83 143.06 144.18	Ö Ö F	08.01. 09.09. 08.09.	137.45 143.06 146.01	Ö Ö Ö	29.08.2005 13.07.2005 25.08.2005
1538	Stopfenreuth, Blt 395 144.56 1989	1.15	331751		139.94 139.80	140.02 139.66	140.13 140.25	140.18 140.32	140.03 140.33	139.89 140.42	140.08	139.63 140.56		30.08. 20.09.	139.59 142.11	L L	12.10.1992 21.08.2002
1539	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 163.58 1955	0.30	305219		155.74 155.59	155.72 155.52	155.70 155.50	155.69 155.53	155.67 155.59	155.63 155.63	155.63	155.49 155.76		03.09. 01.01.	154.33 157.64	Ö Ö	28.01.1985 09.08.1965
1540	Straudorf, Br 148.46 1971	0.35	304956		143.91 143.60	143.91 143.45	143.98 143.60	144.05 143.76	143.98 143.90	143.78 144.05	143.83	143.42 144.14	Ö Ö	20.08. 31.12.	142.95 144.84	Ö Ö	23.08.1993 22.04.1996
1541	Stripfing, Br 208 152.28 1974	0.40	317651		145.73 145.64	145.72 145.60	145.72 145.69	145.75 145.74	145.72 145.77	145.69 145.82	145.72	145.58 145.85		19.08. 30.12.	144.75 146.27	Ö Ö	03.09.1984 19.07.1999
1542	Süssenbrunn, Br 22-29 160.64 1965	0.57	305250		154.21 153.95	154.19 153.90	154.18 153.93	154.18 153.99	154.11 154.06	154.04 154.14	154.07	153.89 154.21	Ö Ö	27.08. 29.01.	152.38 156.30	B B	05.09.1984 25.05.1947

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X
1543	Tallesbrunn, Br 154.33 1964	0.25	305268 1	149.23 149.12	149.24 149.08	149.27 149.17	149.30 149.21	149.25 149.25	149.19 149.27	149.21	149.06 149.31	19.08. 08.04.	148.93 150.86	Ö 23.10.1994 20.11.1950
1544	Untersiebenbrunn, BI 149.38 1957	0.85	305276 1	145.84 145.59	145.89 145.47	145.95 145.62	146.01 145.69	145.87 145.81	145.75 145.91	145.78	145.44 146.06	Ö 27.08. 09.04.	144.69 148.21	Ö 30.08.1993 28.06.1965
1545	Wagram an der Donau, BI 149.32 1939	1.20	305284	143.53 143.23	143.52 143.13	143.55 143.28	143.59 143.46	143.57 143.61	143.44 143.77	143.47	143.11 143.85	06.08. 31.12.	142.67 145.31	Ö 07.09.1992 02.01.1967
1546	Weikendorf, BI 149.57 1949	0.60	305292	146.31 146.20	146.41 146.13	146.45 146.38	146.48 146.39	146.43 146.53	146.37 146.56	146.38	146.09 146.58	13.08. 17.12.	145.72 147.63	24.10.1994 20.07.1959
1547	Weikendorf-Remise, BI 153.91 1955	0.60	305300	146.66 146.59	146.66 146.51	146.65 146.45	146.69 146.46	146.69 146.50	146.66 146.55	146.59	146.45 146.71	Ö 02.10. 01.05.	145.56 149.52	Ö 25.10.1993 18.04.1967
1548	Wien 21, BI 21-20 163.97 1978	0.86	319772	156.89 156.86	156.87 156.84	156.89 156.98	156.92 157.04	156.90 157.06	156.88 157.07	156.93	156.83 157.09	Ö 04.09. 31.12.	155.87 157.29	25.01.1979 05.08.1997
1549	Wien 21, BI 21-71 163.00 1979	1.00	341016 S	157.19 157.25	157.18 157.24	157.21 157.38	157.26 157.39	157.25 157.38	157.24 157.38	157.28	157.17 157.46	Ö 13.02. 22.09.	156.20 157.64	08.05.1991 07.08.1997
1550	Wien 21, BI 21-72 164.81 1979	0.84	341032	157.00 156.95	156.97 156.91	156.98 156.99	157.01 157.09	156.99 157.13	156.97 157.16	157.01	156.89 157.18	Ö 04.09. 31.12.	155.86 157.47	Ö 24.04.1991 21.08.1997
1551	Wien 21, BI 21-73 164.32 1982	1.20	333344 S	156.62 156.52	156.60 156.47	156.60 156.54	156.61 156.61	156.59 156.66	156.58 156.69	156.59	156.46 156.72	Ö 05.09. 31.12.	155.15 156.98	Ö 11.09.1984 14.08.1997
1552	Wien 21, BI 21-74 164.39 1990	1*) 0.81	341057 S 1	157.08 157.41	157.04 157.37	157.05 157.32	157.14 157.13	157.22 157.03	157.33 157.12	157.19	156.99 157.77	Ö 15.11. 08.09.	156.05 158.52	15.11.1994 15.08.2002
1553	Wien 21, BI 21-75 162.94 1987	1.05	341073	156.45 156.42	156.45 156.42	156.45 156.57	156.47 156.63	156.43 156.66	156.45 156.65	156.50	156.40 156.67	Ö 07.08. 18.12.	155.52 156.75	Ö 24.04.1991 24.07.1997
1554	Wien 21, BI 21-76 163.18 1979	1.05	341099	156.30 156.19	156.30 156.14	156.29 156.26	156.30 156.35	156.27 156.40	156.23 156.44	156.29	156.14 156.46	Ö 31.08. 31.12.	155.17 156.56	Ö 24.04.1991 21.08.1997
1555	Wien 21, BI 21-78 167.28 1979	1*) 0.49	341131 D 1	157.48 157.94	157.42 157.87	157.47 157.86	157.60 157.56	157.70 157.48	157.84 157.55	157.65	157.41 158.36	Ö 17.02. 02.01.	156.27 159.40	17.11.1994 14.08.2002
1556	Wien 21, BI 21-84 160.04 1965	2*) 2*) 0.95	313171	156.62 156.70	156.65 156.75	156.56 156.82	156.51 156.77	156.58 156.74	156.65 156.73	156.67	156.49 156.88	Ö 12.04. 13.09.	155.06 157.45	13.04.1972 15.08.1970
1557	Wien 21, BI 21-86 169.53 1981	1*) 0.75	330027 1	157.29 157.74	157.23 157.65	157.26 157.48	157.41 157.28	157.53 157.23	157.65 157.31	157.42	157.19 157.75	Ö 19.11. 30.07.	156.10 159.67	12.11.1991 14.08.2002
1558	Wien 21, BI 21-88 168.44 1981	1*) 0.90	330019 1	157.28 157.68	157.23 157.60	157.27 157.53	157.39 157.34	157.49 157.29	157.60 157.36	157.42	157.21 157.88	15.02. 10.09.	156.21 159.50	17.12.1991 14.08.2002
1559	Wien 21, BI 21-90 162.55 1987	1*) 2*) -0.25	330050 1	156.66 156.80	156.66 156.84	156.60 156.87	156.58 156.78	156.67 156.74	156.75 156.75	156.72	156.56 156.95	Ö 11.04. 12.09.	155.61 157.26	B 06.12.1993 16.08.2002
1560	Wien 21, BI 21-91 163.76 1987	1*) 2*) 0.90	330068	156.77 156.95	156.75 157.00	156.72 156.98	156.71 156.87	156.80 156.82	156.89 156.83	156.84	156.69 157.08	Ö 05.04. 12.09.	155.79 157.55	19.10.1994 16.08.2002
1561	Wien 21, BI 21-92 165.06 1987	0.75	330043	157.87 157.90	157.90 157.90	157.94 158.23	157.95 158.18	157.97 158.21	157.93 158.14	158.01	157.82 158.49	06.03. 11.09.	157.13 158.82	06.11.1990 08.07.1997
1562	Wien 21, BI 21-93 163.09 1989	-0.26	341115	156.69 156.70	156.68 156.69	156.69 156.80	156.73 156.82	156.72 156.83	156.70 156.84	156.74	156.67 156.87	Ö 04.09. 31.12.	155.79 157.02	17.12.1991 29.07.1997
1563	Wien 21, Br 21- 1 163.11 1916	0.00	312751	157.11 157.23	157.09 157.24	157.11 157.32	157.18 157.27	157.20 157.24	157.22 157.25	157.20	157.08 157.38	27.02. 18.09.	156.12 160.38	07.05.1991 01.07.1965
1564	Wien 21, Br 21-11 161.96 1947	0.25	312769 1	156.50 156.52	156.51 156.55	156.49 156.66	156.47 156.65	156.48 156.65	156.50 156.65	156.55	156.45 156.72	02.05. 19.09.	154.80 157.56	13.03.1963 02.08.1948
1565	Wien 21, Br 21-17 163.52 1947	0.15	312777 1	157.01 157.17	156.99 157.16	157.00 157.20	157.07 157.11	157.11 157.08	157.13 157.11	157.10	156.98 157.26	Ö 27.02. 11.09.	155.39 159.45	27.02.1963 01.07.1965
1566	Wien 21, Br 21-18 161.81 1947	-0.12	312785 1	156.69 156.78	156.68 156.81	156.67 156.87	156.67 156.80	156.70 156.77	156.73 156.78	156.75	156.66 156.93	Ö 11.04. 19.09.	155.16 159.73	13.03.1963 01.01.1992
1567	Wien 21, Br 21-25 (312819) 167.00 1949	0.30	319764	156.89 156.79	156.86 156.73	156.86 156.80	156.87 156.86	156.85 156.92	156.83 156.96	156.85	156.70 156.98	04.09. 24.12.	155.51 157.60	Ö 28.08.1984 28.03.1967

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst
2*) durch Wasserhaltung beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1568	Wien 21, Br 21-27 161.92 1949	1.00 01.01.1996	312827		155.80 155.69	155.78 155.66	155.80 155.78	155.83 155.87	155.79 155.94	155.74 155.98	155.81	155.65 156.00	28.08. 24.12.	155.31 156.07	Ö 29.07.1997
1569	Wien 21, Br 21-30 161.65 1949	0.20	312835		155.60 155.46	155.58 155.41	155.59 155.51	155.63 155.59	155.57 155.67	155.52 155.72	155.57	155.40 155.75	Ö 04.09. 31.12.	153.78 156.10	18.02.1975 29.11.1965
1570	Wien 21, Br 21-32 162.65 1949	1.05	312850		155.63 155.48	155.62 155.42	155.63 155.50	155.64 155.59	155.60 155.66	155.55 155.71	155.59	155.40 155.73	28.08. 31.12.	154.01 156.33	Ö 18.03.1975 17.04.1967
1571	Wien 21, Br 21-33 160.98 1949	0.10	312868		155.87 155.78	155.90 155.77	155.91 156.00	155.89 156.09	155.84 156.12	155.83 156.14	155.93	155.68 156.15	08.08. 19.12.	154.45 156.77	04.08.1964 19.07.1951
1572	Wien 21, Br 21-35 161.10 1949	0.60	312876		155.44 155.31	155.44 155.28	155.46 155.39	155.48 155.49	155.41 155.55	155.36 155.61	155.43	155.27 155.63	Ö 04.09. 31.12.	153.76 156.14	11.02.1975 28.03.1967
1573	Wien 21, Br 21-46 164.63 1970	0.00	313239		157.47 157.33	157.42 157.28	157.42 157.42	157.46 157.53	157.42 157.60	157.39 157.65	157.45	157.27 157.68	Ö 04.09. 31.12.	156.21 157.99	28.08.1984 26.08.1997
1574	Wien 22, Bl 21-105 165.32 2005	0.99	350140		157.33 157.23	157.29 157.17	157.29 157.28	157.33 157.39	157.29 157.46	157.26 157.49	157.32	157.15 157.53	05.09. 31.12.	157.07 157.60	08.02.2006 13.09.2006
1575	Wien 22, Bl 22- 4 157.98 1974	0.50	319699		154.28 154.20	154.30 154.23	154.35 154.40	154.38 154.46	154.29 154.51	154.24 154.53	154.35	154.16 154.54	Ö 26.07. 27.12.	153.01 154.55	02.02.1977 28.07.1997
1576	Wien 22, Bl 22- 15 159.10 1949	0.50	313007 1		153.86 153.77	153.88 153.76	153.91 153.91	153.95 154.00	153.87 154.06	153.83 154.10	153.91	153.73 154.11	Ö 08.08. 19.12.	152.54 155.55	29.11.1978 19.06.1951
1577	Wien 22, Bl 22- 34 156.87 1952	1.10	313072		150.45 150.41	150.45 150.37	150.47 150.53	150.53 150.60	150.48 150.65	150.47 150.69	150.51	150.35 150.73	02.08. 31.12.	149.30 152.40	Ö 25.08.1993 13.07.1965
1578	Wien 22, Bl 22- 50 157.08 1974	0.30	319749		154.60 154.58	154.63 154.61	154.69 154.77	154.72 154.79	154.63 154.84	154.60 154.83	154.69	154.54 154.85	Ö 26.07. 20.12.	153.11 154.95	28.12.1976 29.06.1987
1579	Wien 22, Bl 22- 51 156.43 1974	0.75	319731 1		153.26 153.61	153.20 153.59	153.31 153.64	153.42 153.31	153.49 153.25	153.57 153.35	153.42	153.18 153.94	15.02. 10.09.	152.00 155.39	02.02.1979 07.07.1975
1580	Wien 22, Bl 22- 71 161.80 1979	1.00	341156 1		156.76 156.92	156.78 156.95	156.71 156.97	156.70 156.89	156.77 156.85	156.86 156.86	156.84	156.68 157.00	Ö 05.04. 13.09.	155.70 157.37	20.10.1986 16.08.2002
1581	Wien 22, Bl 22- 73 160.55 1979	1.13	341172	S	156.69 156.84	156.70 156.85	156.64 156.88	156.61 156.82	156.68 156.78	156.77 156.77	156.75	156.58 156.95	23.04. 08.09.	155.63 157.41	12.12.1983 15.08.2002
1582	Wien 22, Bl 22- 75 160.47 1979	0.90	333369		153.51 153.38	153.53 153.34	153.56 153.49	153.57 153.58	153.51 153.66	153.47 153.72	153.53	153.30 153.76	08.08. 31.12.	152.44 153.80	Ö 16.08.1993 21.07.1997
1583	Wien 22, Bl 22- 78 157.96 1979	0.98	341230	S	153.32 153.48	153.30 153.47	153.34 153.45	153.39 153.36	153.47 153.35	153.49 153.37	153.40	153.29 153.54	22.02. 31.05.	152.35 154.36	09.05.1991 16.07.1980
1584	Wien 22, Bl 22- 80 157.34 1979	1.05	333468 1		152.19 152.25	152.18 152.28	152.21 152.45	152.32 152.45	152.29 152.47	152.29 152.48	152.32	152.18 152.51	Ö 15.03. 27.12.	151.14 152.49	20.10.1992 Ö 30.01.2003
1585	Wien 22, Bl 22- 95 158.41 1982	-0.30	333948 1		154.47 154.60	154.50 154.63	154.63 154.58	154.61 154.53	154.60 154.52	154.59 154.52	154.56	154.45 154.68	Ö 18.01. 29.03.	153.89 154.77	16.12.1994 13.10.2005
1586	Wien 22, Bl 22- 97 158.75 1982	-0.30	333963		154.25 154.30	154.28 154.33	154.36 154.44	154.41 154.41	154.33 154.45	154.32 154.44	154.36	154.25 154.50	Ö 25.01. 13.09.	153.67 154.74	20.08.1993 08.07.2004
1587	Wien 22, Bl 22- 98 160.52 1982	0.90	333989		154.62 154.54	154.64 154.54	154.68 154.71	154.71 154.79	154.62 154.85	154.57 154.87	154.68	154.50 154.89	26.07. 27.12.	153.77 154.91	KÖ 18.08.1993 01.08.1997
1588	Wien 22, Bl 22- 99 158.37 1982	0.95	334003 1	D	153.77 153.95	153.78 153.96	153.97 153.97	153.96 153.93	153.96 153.95	153.96 153.94	153.93	153.74 154.08	07.12. 07.09.	153.17 154.33	23.12.1983 20.09.1985
1589	Wien 22, Bl 22-100 158.16 1982	-0.21	341255		153.77 153.78	153.79 153.83	153.82 153.93	153.86 153.91	153.81 153.94	153.80 153.93	153.85	153.75 153.99	26.07. 13.09.	153.26 154.01	Ö 20.08.1993 24.05.1996
1590	Wien 22, Bl 22-106 161.52 1983	1.20	333443	D	153.72 154.23	153.67 154.15	153.76 154.19	153.87 153.68	154.02 153.59	154.17 153.73	153.90	153.56 155.25	16.11. 30.03.	152.40 156.57	14.11.1994 15.08.2002
1591	Wien 22, Bl 22-110 158.48 1982	1.05	319798		154.08 154.16	154.11 154.19	154.21 154.26	154.24 154.23	154.19 154.25	154.18 154.25	154.20	154.08 154.32	Ö 25.01. 13.09.	153.55 154.36	Ö 30.10.1992 26.06.1987
1592	Wien 22, Bl 22-112 158.59 1981	-0.10	333427		154.06 154.09	154.09 154.13	154.15 154.26	154.21 154.25	154.14 154.28	154.11 154.28	154.17	154.05 154.31	11.01. 13.09.	153.39 154.39	Ö 31.07.1984 05.06.1987

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X
1593	Wien 22, BI 22-114 158.11 1988	-0.20	341313	154.17 154.15	154.20 154.19	154.25 154.35	154.29 154.37	154.21 154.41	154.18 154.41	154.26	154.11 154.43	26.07. 20.12.	153.46 154.46	20.08.1993 13.08.1997
1594	Wien 22, BI 22-138 166.05 1*) 1986	1.05	333385 D 1	157.09 157.54	157.05 157.47	157.07 157.29	157.16 157.13	157.30 157.07	157.45 157.13	157.23	157.00 157.80	16.11. 08.09.	155.43 159.21	20.10.1986 06.08.1991
1595	Wien 22, BI 22-139 159.97 1965	0.28	313205	156.63 156.70	156.66 156.76	156.58 156.85	156.50 156.78	156.58 156.75	156.64 156.74	156.68	156.47 156.88	12.04. 13.09.	155.06 157.43	Ö 06.04.1972 15.08.1970
1596	Wien 22, BI 22-142 158.81 1974	0.24	319640 1	154.59 154.75	154.62 154.77	154.69 154.78	154.74 154.71	154.73 154.67	154.74 154.65	154.70	154.59 154.79	Ö 29.01. Ö 13.09.	153.73 155.67	27.12.1976 07.07.1975
1597	Wien 22, BI 22-143 158.16 1974	0.33	319657 1	154.68 154.87	154.71 154.88	154.79 154.88	154.84 154.80	154.83 154.77	154.85 154.75	154.81	154.67 154.90	Ö 22.01. Ö 17.09.	154.05 156.00	31.01.1977 07.07.1975
1598	Wien 22, BI 22-144 159.33 1974	0.22	319665 1	154.89 155.11	154.93 155.13	155.04 155.11	155.00 155.00	155.05 154.97	155.09 154.94	155.02	154.87 155.19	15.01. 10.09.	154.11 156.23	31.01.1977 07.07.1975
1599	Wien 22, BI 22-145 159.07 1974	0.12	319673 1	154.92 155.16	154.97 155.17	155.06 155.15	155.04 155.04	155.09 155.01	155.13 154.97	155.06	154.91 155.25	Ö 18.01. 10.09.	154.17 156.32	31.01.1977 07.07.1975
1600	Wien 22, BI 22-146 164.67 1*) 1987	0.92	341198 D 1	156.78 157.05	156.76 157.01	156.77 156.91	156.82 156.82	156.93 156.77	157.00 156.79	156.87	156.68 157.11	13.11. 10.07.	155.80 158.65	16.12.1991 14.08.2002
1601	Wien 22, BI 22-147 163.77 1*) 1978	0.98	341214 1	153.69							153.62 153.75	05.02. 04.01.	152.32 157.25	17.11.1994 14.08.2002
1602	Wien 22, BI 22-147E 163.80 2007	1.00	350264 1	154.29	154.17	154.06	153.88 153.62	154.06 153.53	154.23 153.70		153.52 154.80	Ö 15.11. 10.09.		
1603	Wien 22, BI 22-151 157.23 1*) 1982	0.95	341354 1	153.25 153.55	153.18 153.54	153.29 153.58	153.39 153.31	153.46 153.27	153.52 153.34	153.39	153.17 153.81	Ö 22.02. 10.09.	152.01 153.98	23.12.1986 07.07.1987
1604	Wien 22, BI 22-153 155.87 1982	0.78	341396	153.17 153.44	153.10 153.43	153.24 153.46	153.32 153.28	153.37 153.24	153.41 153.30	153.31	153.09 153.60	Ö 26.02. 10.09.	152.09 153.92	23.12.1986 07.07.1987
1605	Wien 22, BI 22-154 155.39 1982	1.07	341412	153.20 153.41	153.14 153.41	153.26 153.41	153.33 153.30	153.37 153.28	153.39 153.31	153.32	153.13 153.50	Ö 26.02. 10.09.	152.10 153.83	23.12.1986 25.06.1987
1606	Wien 22, BI 22-155 155.71 1982	0.95	341438	153.20 153.41	153.14 153.41	153.27 153.42	153.33 153.30	153.37 153.29	153.39 153.32	153.32	153.13 153.50	Ö 26.02. 10.09.	152.12 153.87	23.12.1986 07.07.1987
1607	Wien 22, BI 22-156 156.79 1982	0.93	341453 S	153.14 153.37	153.10 153.37	153.24 153.37	153.31 153.27	153.34 153.27	153.36 153.30	153.29	153.09 153.47	Ö 26.02. 10.09.	152.14 153.84	14.05.1991 07.07.1987
1608	Wien 22, BI 22-166 157.05 1980	0.70	341479 1	152.24 152.76	152.20 152.76	152.45 152.82	152.74 152.66	152.74 152.60	152.76 152.66	152.62	152.19 152.88	Ö 08.03. 13.09.	151.39 153.06	02.02.1995 22.08.2002
1609	Wien 22, BI 22-168 155.15 1980	0.75	341651 1	152.02 152.51	151.99 152.50	152.10 152.61	152.39 152.48	152.44 152.37	152.47 152.41	152.36	151.98 152.68	Ö 08.03. 20.09.	151.21 153.26	Ö 01.12.1994 06.07.1987
1610	Wien 22, BI 22-174 154.93 1981	0.64	333401	149.92 150.61	150.21 150.18	150.36 151.09	150.08 150.40	150.40 150.61	150.45 150.70	150.42	149.59 152.41	01.01. 13.09.	149.46 154.27	16.02.2006 14.08.2002
1611	Wien 22, BI 22-183 153.07 1971	0.40	333500	149.84 149.96	149.91 149.92	149.94 150.41	149.82 149.97	149.81 150.02	149.95 150.13	149.97	149.53 151.33	03.05. 10.09.	148.81 152.60	FÖ 08.02.1972 05.08.1991
1612	Wien 22, BI 22-184 154.21 1978	0.55	341495	149.51 149.62	149.57 149.59	149.58 150.06	149.51 149.69	149.49 149.70	149.61 149.78	149.64	149.28 150.98	04.05. 10.09.	148.60 152.33	11.01.2004 24.03.2002
1613	Wien 22, BI 22-186 153.58 1971	0.30	313254	149.16 149.76	149.48 149.44	149.63 150.73	149.32 149.68	149.40 149.83	149.64 150.06	149.68	148.78 152.02	04.01. 10.09.	148.43 153.30	Ö 15.02.1972 24.03.2002
1614	Wien 22, BI 22-187 151.78 1978	0.35	341339	148.24 148.56	148.37 148.37	148.40 148.96	148.33 148.67	148.36 148.59	148.54 148.62	148.50	148.12 149.56	01.01. 20.09.	147.68 151.46	Ö 05.01.2004 Ö 23.10.1996
1615	Wien 22, BI 22-188 152.08 1978	0.80	341511	148.39 148.87	148.54 148.53	148.67 149.78	148.30 148.56	148.65 148.68	148.74 148.96	148.72	147.80 151.33	01.01. 13.09.	147.22 152.14	Ö 09.02.2006 Ö 08.08.1991
1616	Wien 22, BI 22-195 156.60 1980	-0.05	341677	151.98 151.99	151.97 151.98	152.00 152.15	152.07 152.18	152.04 152.22	152.03 152.23	152.07	151.93 152.25	08.08. 19.12.	150.76 152.27	14.10.1992 24.07.1997
1617	Wien 22, BI 22-201 157.29 1988	0.95	341552 1	152.16 152.65	152.11 152.66	152.31 152.72	152.62 152.59	152.63 152.52	152.64 152.56	152.52	152.10 152.78	Ö 08.03. 13.09.	151.24 152.96	B 02.02.1995 29.06.1995

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1618	Wien 22, BI 22-202 156.47 1988	1.00	341578 1		152.41 152.96	152.36 152.94	152.48 153.06	152.72 152.83	152.81 152.70	152.91 152.74	152.75	152.35 153.24	Ö 13.09.	01.03. 13.09.	151.50 153.50	17.11.1994 29.06.1995					
1619	Wien 22, BI 22-203 156.90 1988	1.00	341594 1		152.63 153.05	152.59 153.04	152.83 153.08	153.00 152.98	153.01 152.97	153.04 153.01	152.94	152.58 153.18	Ö 13.09.	01.03. 13.09.	151.68 153.46	Ö BO 16.05.1991 22.06.1995					
1620	Wien 22, BI 22-204 157.30 1988	1.00	341610 1		152.79 153.19	152.76 153.19	153.05 153.19	153.14 153.11	153.16 153.12	153.20 153.16	153.09	152.75 153.28		22.02. 13.09.	151.77 153.66	16.05.1991 08.06.1995					
1621	Wien 22, BI 22-205 157.93 1988	0.97	341636 1	S	153.24 153.44	153.21 153.46	153.31 153.46	153.42 153.39	153.43 153.41	153.44 153.39	153.39	153.18 153.55		22.02. 07.09.	152.27 154.05	17.05.1991 26.06.1992					
1622	Wien 22, BI 22-215 161.93 1993	1.00	350116 1		153.12 153.60	153.06 153.52	153.15 153.63	153.30 153.21	153.42 153.11	153.55 153.21	153.32	153.05 154.53		22.02. 08.09.	151.85 155.48	14.11.1994 15.08.2002					
1623	Wien 22, BI 22-216 158.23 1993	1.00	350132 1	D	153.13 153.64	153.07 153.55	153.16 153.64	153.31 153.20	153.45 153.11	153.59 153.24	153.34	153.01 154.91		16.11. 08.09.	151.85 155.94	14.11.1994 15.08.2002					
1624	Wien 22, BI 22-240 159.09 1991	0.80	350231 1	D	152.63 152.43	152.65 152.33	152.67 152.40	152.68 152.49	152.60 152.59	152.55 152.68	152.56	152.32 152.69	Ö Ö	05.09. 09.04.	151.18 152.81	25.08.1993 12.04.2000					
1625	Wien 22, BI 22-241 160.65 1992	1.25	350256 1		154.31 154.21	154.33 154.15	154.35 154.27	154.37 154.35	154.32 154.42	154.27 154.49	154.32	154.14 154.52		07.08. 31.12.	153.21 154.48	Ö 19.05.1999					
1626	Wien 22, BI 22-242 158.87 1992	0.90	350215 1		149.86 150.80	150.29 150.23	150.50 151.62	150.13 150.37	150.50 150.95	150.54 150.90	150.56	149.55 153.35		01.01. 13.09.	149.45 157.09	16.02.2006 14.08.2002					
1627	Wien 22, BI 22-249 160.37 1997	0.65	350025 1		154.51 154.41	154.53 154.38	154.56 154.51	154.58 154.59	154.51 154.66	154.46 154.70	154.53	154.36 154.75		08.08. 31.12.	154.04 154.73	20.03.2002 14.06.2006					
1628	Wien 22, BI 22-256 155.60 1999	1.10	350041 1		150.03 150.48	150.23 150.33	150.29 150.88	150.26 150.73	150.30 150.66	150.42 150.79	150.45	149.91 151.16		04.01. 20.09.	149.78 152.20	16.02.2006 22.08.2002					
1629	Wien 22, BI 22-257 158.86 2001	0.70	350066 1		155.69 155.61	155.71 155.65	155.71 155.86	155.69 155.90	155.63 155.92	155.61 155.92	155.74	155.59 155.94	Ö Ö	30.07. 21.12.	155.28 155.96	17.12.2001 12.06.2006					
1630	Wien 22, BI 22-259 162.13 2002	0.85	350082 1		156.61 156.67	156.65 156.74	156.60 156.86	156.53 156.80	156.57 156.78	156.62 156.75	156.68	156.52 156.90		03.05. 13.09.	156.51 156.87	18.12.2003 29.01.2003					
1631	Wien 22, BI 22-260 157.46 2004	0.96	350124 1		153.96 154.22	153.96 154.22	154.16 154.19	154.14 154.05	154.19 154.03	154.22 154.05	154.12	153.94 154.40	Ö 10.09.	05.02. 10.09.	153.91 154.32	Ö 08.07.2005					
1632	Wien 22, Blt 22-211 158.32 1992	0.82	341024 1		153.41 153.88	153.35 153.78	153.43 153.69	153.55 153.35	153.71 153.27	153.84 153.42	153.56	153.26 154.07	Ö 13.09.	15.11. 13.09.	152.24 155.53	17.11.1994 14.08.2002					
1633	Wien 22, Blt 22-212 160.52 1992	0.78	341990 1		154.89 154.84	154.92 154.87	154.98 155.05	154.99 155.05	154.88 155.10	154.86 155.10	154.96	154.81 155.12		23.07. 20.12.	154.18 155.14	20.08.1993 25.07.1997					
1634	Wien 22, Br 22- 6 159.19 1947	0.39	312967 1		153.52 153.37	153.54 153.32	153.56 153.43	153.57 153.51	153.50 153.59	153.45 153.66	153.50	153.30 153.70		08.08. 31.12.	151.94 154.56	Ö Ö 07.02.1979 29.03.1967					
1635	Wien 22, Br 22- 10 158.61 1949	0.01	312983 1		153.22 153.05	153.24 152.99	153.26 153.09	153.26 153.18	153.19 153.26	153.15 153.33	153.18	152.98 153.37		05.09. 31.12.	151.96 154.65	Ö 24.08.1993 29.03.1967					
1636	Wien 22, Br 22- 17 157.27 1950	0.91	313015 1	D	153.04 153.52	153.00 153.46	153.10 153.56	153.24 153.18	153.36 153.08	153.47 153.19	153.27	152.96 154.30		30.11. 08.09.	151.74 156.02	24.01.1977 14.06.1965					
1637	Wien 22, Br 22- 24 157.76 1950	0.90	313056 1	D	151.91 151.68	151.92 151.55	151.94 151.62	151.93 151.74	151.85 151.85	151.80 151.95	151.81	151.52 151.99		20.08. 01.01.	150.45 153.77	05.10.1992 12.04.1967					
1638	Wien 22, Br 22- 32 158.38 1952	0.58	313064 1		152.80 152.66	152.81 152.63	152.83 152.77	152.86 152.85	152.78 152.93	152.74 152.99	152.80	152.60 153.03		08.08. 31.12.	151.64 154.30	24.08.1993 28.09.1966					
1639	Wien 22, Br 22- 42 153.50 1950	0.20	313114 1	D	148.05 148.23	148.07 147.93	148.05 148.94	147.93 148.12	148.08 148.16	148.20 148.11	148.15	147.87 150.30		03.05. 09.09.	147.61 153.36	15.12.1971 02.07.1965					
1640	Wien 22, Br 22- 52 158.06 1974	0.75	319707 1		152.68 152.36	152.69 152.25	152.70 152.34	152.69 152.46	152.60 152.57	152.52 152.68	152.54	152.23 152.73		08.08. 31.12.	151.14 153.69	19.09.1984 21.09.1988					
1641	Wien 22, Br 22- 76 159.23 1981	0.20	333484 1		153.41 153.14	153.42 153.02	153.43 153.11	153.42 153.21	153.33 153.30	153.27 153.40	153.29	153.02 153.45	Ö 31.12.	22.08. 31.12.	151.81 153.55	Ö 21.08.1993 27.04.1999					
1642	Wien 22, Br 22-104 156.87 1982	0.20	341271 1		151.38 151.40	151.37 151.39	151.39 151.55	151.48 151.57	151.45 151.60	151.45 151.63	151.47	151.35 151.65		02.08. 31.12.	150.26 151.68	Ö 24.08.1993 22.07.1997					

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.										Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
1643	Wien 22, Br 22-105 155.98 1988	0.35	341297	151.10 150.89	151.11 150.79	151.12 150.92	151.11 151.02	151.03 151.13	150.99 151.21	151.03	150.78 151.26	17.08. 31.12.	149.55 151.37	24.09.1993 14.04.2000	
1644	Wien 22, Br 22-125 160.02 1947	0.10	312926	154.96 154.92	155.00 154.96	155.04 155.14	155.06 155.16	154.96 155.21	154.93 155.21	155.05	154.89 155.23	26.07. 20.12.	153.56 156.34	Ö 28.03.1973 02.08.1948	
1645	Wien 22, Br 22-129 161.10 1947	0.03	312900	155.49 155.41	155.52 155.44	155.54 155.63	155.54 155.68	155.47 155.72	155.43 155.74	155.55	155.39 155.76	26.07. 20.12.	154.28 156.53	04.06.1969 21.09.1966	
1646	Wien 22, Br 22-130 161.13 1947	0.25	312918	154.95 154.86	154.97 154.86	155.00 155.02	155.03 155.11	154.96 155.17	154.90 155.20	155.00	154.83 155.22	02.08. 27.12.	153.58 156.08	Ö 02.02.1977 18.07.1951	
1647	Wien 22, Br 22-136 160.04 1950	0.60	312942 1	155.56 155.52	155.59 155.56	155.59 155.74	155.58 155.76	155.48 155.78	155.49 155.78	155.62	155.44 155.81	Ö 06.06. 13.09.	154.40 156.79	28.02.1963 23.06.1965	
1648	Wien 22, Br 22-159 156.24 1974	0.33	319616	153.07 153.35	153.05 153.33	153.24 153.34	153.30 153.27	153.33 153.28	153.35 153.32	153.27	153.04 153.42	Ö 01.03. 13.09.	152.08 154.54	17.05.1991 15.07.1975	
1649	Wien 22, Br 22-179 153.43 1980	0.00	350173	150.08 150.58	150.02 150.57	150.04 150.75	150.42 150.61	150.46 150.48	150.56 150.41	150.42	150.00 150.84	Ö 15.03. 20.09.	149.15 151.17	Ö 20.11.1992 22.08.2002	
1650	Wien 22, Br 22-180 154.93 1980	-0.10	350199	150.76 151.31	150.74 151.31	150.83 151.36	151.22 151.20	151.26 151.05	151.31 151.00	151.11	150.71 151.41	25.01. 13.09.	149.82 151.71	19.08.1993 20.08.1987	
1651	Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1 152.32 1981	-3.65	341776	153.27 153.51	153.27 153.50	153.51 153.46	153.50 153.43	153.53 153.47	153.50 153.39	153.44	153.26 153.62	Ö 26.02. 16.05.	152.62 153.77	BÖ 30.10.1992 06.06.1995	
1652	Wien/Biberhaufenweg, Lp-15 152.10 1981	-2.94	341750 1	153.25 153.46	153.17 153.45	153.28 153.43	153.34 153.32	153.39 153.30	153.43 153.34	153.35	153.16 153.51	Ö 26.02. 10.09.	152.11 153.76	B 11.05.1991 07.06.1995	
1653	Wien/Eßlinger Furth, Lp-20 149.34 1981	-5.70	341958	150.77 151.36	150.75 151.36	150.93 151.39	151.30 151.14	151.29 150.99	151.36 150.96	151.13	150.73 151.48	Ö 15.03. 10.09.	148.99 154.49	04.08.1991 15.08.2002	
1654	Wien/Neue Donau, Lp-112 152.63 1991	-5.02	341719 D 1	153.36 154.09	153.29 153.89	153.39 153.76	153.58 153.20	153.80 153.11	154.00 153.37	153.57	153.02 156.92	Ö 10.11. 08.09.	151.82 159.55	12.12.1993 15.08.2002	
1655	Wien/Neue Donau, Lp-117 152.62 1984	-6.03	341693 D 1	157.44 158.05	157.36 157.91	157.43 157.53	157.64 157.34	157.77 157.28	157.95 157.44	157.60	156.53 158.10	Ö 07.09. 29.07.	152.49 159.85	23.10.1986 05.08.1991	
1656	Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11 158.23 1958	0.00	341891 1	154.49 154.64	154.55 154.65	154.66 154.58	154.63 154.55	154.63 154.51	154.62 154.51	154.59	154.47 154.71	15.01. 26.03.	153.90 157.08	13.04.1972 08.07.1959	
1657	Wien/Schillerwasser, Lp-14 152.15 1982	-4.72	341933	153.34 153.49	153.32 153.47	153.36 153.46	153.38 153.37	153.49 153.35	153.50 153.37	153.41	153.30 153.56	26.02. 04.06.	152.16 153.78	15.05.1991 16.08.2002	
1658	Wien/Stadler Furth, Lp-22 148.69 1981	-6.30	341974	149.91 150.39	149.90 150.41	149.97 150.58	150.31 150.18	150.23 150.05	150.42 150.01	150.20	149.89 151.09	15.01. 10.09.	148.27 153.62	04.08.1991 15.08.2002	
1659	Wien/Tischwasser, Lp-19 151.92 1981	-3.11	341917 1	152.88 153.26	152.85 153.26	153.15 153.24	153.20 153.15	153.24 153.18	153.26 153.23	153.16	152.84 153.37	Ö 26.02. 10.09.	151.93 T 153.75 B	07.02.1984 07.06.1995	
1660	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32 1981	-7.70	341792	149.61 150.20	149.58 150.30	149.63 150.54	150.05 150.12	149.96 149.98	150.26 149.93	150.01	149.57 151.09	Ö 26.02. 10.09.	147.85 153.63	04.08.1991 15.08.2002	
1661	Wien/Untere Lobau, Lp-17 146.21 1991	-5.00	341859 D	147.87 148.25	147.85 147.86	147.87 148.80	147.84 147.90	148.06 147.98	148.22 147.98	148.04	147.77 150.91	07.01. 12.09.	147.15 151.93	Ö 05.01.2004 15.08.2002 F 09.08.2006	
1662	Wittau, Br 153.43 1962	0.20	305318 1	147.76 I 147.30 I	147.77 I 147.15 I	147.78 147.42	147.73 147.57	147.64 147.69	147.53 147.81	147.59 I	147.10 I 147.89	12.08. 31.12.	146.55 149.84	Ö 22.08.1993 Ö 29.01.1967	
1663	Witzelsdorf, BI 1891.1 144.15 1979	0.65	326751 D	139.71 140.23	140.00 139.82	140.22 141.59	139.96 140.32	140.08 140.61	140.18 140.71	140.28	139.29 143.50 144.21 F	Ö 04.01. 08.09. 08.09.	139.24 143.50 146.00 I	30.12.2003 17.03.1981 05.08.1991	
1664	Witzelsdorf, Br 145.09 1949	0.05	305326	141.19 140.97	141.23 140.86	141.32 141.17	141.43 141.44	141.26 141.53	141.13 141.62	141.26	140.83 141.65	20.08. 24.12.	140.64 143.69	Ö 12.10.1992 07.06.1965	
1665	Wolkersdorf, BI 446 172.23 1993	0.00	337253	165.02 164.68	164.98 164.55	164.85 164.51	164.79 164.45	164.72 164.39	164.75 164.38	164.67	164.32 L 165.04	19.11. 08.01.	164.38 165.22	Ö 04.09.1995 18.09.2006	

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gesamtp		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1666	Wien 14, BI 14-18 262.70 1987	-0.10	330076	258.61 258.61	258.81 258.57	258.88 258.87	258.80 259.18	258.84 259.30	258.66 259.38	258.88	258.52 259.90	Ö 16.01. 18.12.	257.75 261.10	20.02.1989 07.07.1997
1667	Wien 14, BI 14-19 214.40 1987	-0.05	330084	208.97 209.02	209.00 209.02	209.12 209.33	209.17 209.20	209.20 209.28	209.08 209.40	209.15	208.95 209.62	10.01. 11.09.	208.72 209.83	08.09.1992 15.07.1997
1668	Wien 14, Br 14-17 223.71 1951	0.10	333088	216.61 216.69	216.80 216.67	217.32 217.51	217.02 217.69	217.45 217.87	216.80 217.69	217.18	216.51 219.14	16.01. 07.09.	215.89 219.45	15.11.1983 20.09.2001
1669	Wien 14, Br 14-29 238.53 1995	0.00	350090	233.72 I 233.73	233.86 233.90	234.06 234.55	234.44 234.29	234.55 234.48	233.97 234.79	234.20 I	233.62 235.42	17.07. 18.12.	233.49 236.85	21.08.2003 14.08.2002
1670	Wien 18, Br 18- 6 263.52 1950	0.05	333286	262.08 261.58	262.18 261.41	262.19 261.94	262.04 262.06	262.02 262.17	261.83 262.19	261.97	261.32 262.37	04.09. 27.03.	261.25 263.02	28.08.1992 23.02.1970
1671	Wien 19, Br 19-19 167.33 1954	0.15	312603	164.59 164.49	164.73 164.49	164.63 164.77	164.52 164.72	164.57 164.84	164.55 164.88	164.65	164.46 165.18	27.08. 12.11.	163.32 166.90 I	22.04.1977 26.03.1963
1672	Wien 19, Br 19-21 178.75 1991	1.00	333922 D	161.58 161.65	161.57 161.52	161.63 162.02	161.56 161.52	161.63 161.70	161.61 161.76	161.65	161.40 163.35	02.01. 03.04.	158.11 164.37	11.11.1991 15.08.2002

Südliches Wiener Becken

1673	Achau, Br 172.79 1940	0.14	300012	171.35 171.44	171.51 171.49	171.58 171.73	171.42 171.62	171.44 171.63	171.38 171.56	171.51	171.15 172.12	01.01. 08.09.	170.26 172.58	27.10.1947 13.05.1951
1674	Bad Fischau, BI 238 (300046) 281.48 1976	0.70	322560	268.09 I 266.72 I	267.84 266.56	267.56 266.36	267.25 I 266.33	267.38 266.53	267.06 267.44	267.09 I	266.28 268.23	31.10. 01.01.	263.07 I 271.19	22.02.1985 19.11.1996
1675	Bad Fischau, BI 293 281.38 1979	0.90	326900	267.10 I 265.65 I	266.82 265.46	266.52 265.21	266.16 I 265.14	266.25 265.48	266.01 266.60	266.03 I	265.06 267.36	31.10. 31.12.	260.93 269.75	Ö 22.03.1985 Ö 19.11.1996
1676	Bad Fischau, Br 286.99 1970	0.30	313973 1	284.04 I 284.05 I	284.05 284.03	284.05 284.06	284.04 I 284.06	284.03 284.07	284.07 284.11	284.06 I	284.02 284.12	Ö 16.08. 28.12.	283.41 284.38	Ö 12.12.1980 Ö 17.07.1972
1677	Bad Vöslau, BI 234 240.32 1976	0.60	322529	238.60 238.46	238.67 238.38	238.66 238.69	238.56 238.73	238.56 239.00	238.54 238.97	238.65	238.36 239.17	09.08. 13.12.	237.61 239.27	Ö 25.09.1978 18.05.1991
1678	Baden, BI 454 227.07 1997	1.00	337352	221.62 221.76	221.80 221.63	221.93 222.10	222.03 222.13	222.10 222.14	222.01 222.29	221.96	221.56 222.41	15.01. 17.12.	221.55 222.62	23.10.2006 03.04.2006
1679	Biedermannsdorf, Br 186.12 1970	0.20	313999	183.52 183.53	183.63 183.51	183.65 183.66	183.53 183.58	183.60 183.59	183.63 183.61	183.59	183.42 183.88	02.09. 09.09.	182.96 184.59	23.07.1989 11.01.1971
1680	Blumau, BI 296 251.78 1980	0.90	326934	242.98 244.01	242.86 I 244.08	242.88 I 244.30	243.02 243.69	244.08 243.66	244.13 243.47	243.60 I	242.83 244.58	06.02. 28.08.	241.21 245.30	25.10.1983 06.05.1997
1681	Breitenau, Br Haus-Nr.160 332.13 1969	0.00	313411 1	305.39 306.42	305.13 305.55	305.67 305.45	306.70 306.83	307.44 307.35	307.29 307.48	306.40	304.93 307.52	05.02. 14.05.	303.22 309.40	Ö 20.03.1978 Ö 14.08.1972
1682	Breitenau, Br Haus-Nr.184 349.95 1966	0.55	300103	319.97 321.32	320.68 320.21	321.65 321.09	322.69 323.08	323.06 323.20	322.49 322.98	321.87	319.65 323.25	21.01. 04.11.	315.87 325.01	05.04.1984 17.11.1996
1683	Deutsch Brodersdorf, BI 195.76 1951	0.10	300152	192.97 192.86	192.98 192.77	193.03 193.17	193.14 193.21	193.08 193.42	192.99 193.67	193.11	192.75 193.74	03.08. 21.12.	192.61 I 195.06	22.09.2003 26.04.1965
1684	Dörfles, Br 262 352.84 1979	0.05	326595	352.05 351.55	352.11 351.25	352.13 351.77	351.97 351.99	351.97 352.19	351.82 352.11	351.91	351.19 352.28	27.08. 12.11.	351.25 352.72	06.08.2001 23.09.1996
1685	Ebergassing, BI 6 170.92 1961	0.60	300202	169.52 169.32	169.54 169.37	169.60 169.68	169.54 169.60	169.46 169.75	169.36 169.78	169.54	169.28 170.03	23.07. 10.09.	169.22 170.38 FÖ	13.09.1976 17.07.1972
1686	Ebergassing, Br 178.86 1959	0.65	300186	170.84 170.74	170.91 170.73	170.98 171.20	170.91 170.97	170.82 I 171.08	170.77 I 171.08	170.92 I	170.56 171.36	12.01. 26.01.	170.62 171.62	30.11.1964 07.06.1965
1687	Ebreichsdorf, BI 201.61 1950	0.65	300228 D 1	197.21 196.98	197.25 196.95	197.31 197.36	197.31 197.40	197.18 197.64	197.06 197.70	197.28	196.90 197.80	Ö 09.08. 16.12.	196.75 198.77	12.07.1981 26.04.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI
1688	Ebreichsdorf, BI 23 198.14 1961	0.50	300236	D	196.39 196.03	196.46 195.88	196.54 196.23	196.53 196.44	196.37 196.77	196.17 196.87	196.39	195.86 197.02	Ö Ö	28.08. 14.12.	195.55 197.38	16.09.1974 07.06.1965	
1689	Ebreichsdorf, BI 31 198.83 1961	1.05	300251 1		195.65 195.46	195.69 195.45	195.74 195.76	195.69 195.83	195.58 195.98	195.48 195.97	195.69	195.43 196.08	K Ö	03.09. 17.12.	195.21 197.78 198.38	11.06.2000 29.09.1968 16.07.1972	
1690	Ebreichsdorf, BI 33 202.75 1961	1.10	300269	D	200.26 200.05	200.31 200.02	200.37 200.49	200.35 200.48	200.23 200.69	200.11 200.72	200.34	199.98 200.96	09.08. 10.09.	199.83 201.65	06.09.1984 16.07.1972		
1691	Ebreichsdorf, BI 39 203.50 1961	0.55	300285 1		200.94 200.72	200.96 200.68	201.03 201.16	201.02 201.18	200.89 201.40	200.77 201.44	201.02	200.64 201.64	09.08. 13.12.	200.32 202.52	B Ö	28.06.2001 25.04.1965	
1692	Ebreichsdorf, BI 41 205.75 1962	0.80	300301		202.44 202.24	202.47 202.20	202.54 202.72	202.52 202.70	202.40 202.89	202.29 202.92	202.53	202.18 203.35	09.08. 10.09.	201.82 204.95	03.11.1963 05.08.1991		
1693	Ebreichsdorf, BI 42 206.61 1970	1.00	314013		204.55 204.40	204.57 204.41	204.55 204.58	204.51 204.60	204.48 204.69	204.45 204.70	204.54	204.39 204.74	Ö Ö	06.08. 17.12.	204.16 204.91 206.31	10.08.1978 13.07.1997 16.07.1972	
1694	Ebreichsdorf, BI 43 205.99 1961	0.65	300327		203.32 203.12	203.34 203.09	203.41 203.57	203.38 203.56	203.27 203.73	203.15 203.76	203.39	203.05 204.18	09.08. 10.09.	202.75 205.33	F F	22.07.1962 16.07.1972	
1695	Ebreichsdorf, BI S7 195.73 1979	0.50	326561	1*)	193.56 193.32	193.65 193.27	193.71 193.62	193.61 193.74	193.47 193.91	193.35 193.90	193.59	193.21 194.09	09.08. 13.12.	193.03 194.32	Ö Ö	18.08.1994 13.05.1996	
1696	Ebreichsdorf, BI S8 194.90 1979	0.75	326579 1		192.10 191.86	192.11 191.85	192.16 192.24	192.17 192.24	192.04 192.48	191.95 192.55	192.14	191.82 192.63	Ö Ö	06.08. 17.12.	191.58 193.09	B Ö	13.07.1981 13.05.1996
1697	Ebreichsdorf-Siedlung, Br 197.23 1951	-0.45	300376 1		195.98 195.73	196.03 195.70	196.09 196.14	196.07 196.16	195.94 196.41	195.82 196.47	196.04	195.65 196.54	06.08. 13.12.	195.47 197.23	I I	09.09.1984 06.06.1965	
1698	Enzersdorf a.d.Fischa, BI B 160.62 1951	1.30	300384		158.76 158.67	158.76 158.66	158.79 158.78	158.80 158.77	158.74 158.83	158.71 158.85	158.76	158.65 158.87	Ö Ö	20.08. 03.12.	157.92 159.00	20.08.1952 23.02.1970	
1699	Enzersdorf a.d.Fischa, BI D 160.17 1951	0.80	300392		157.58 157.39	157.60 157.37	157.65 157.66	157.68 157.59	157.52 157.62	157.45 157.63	157.56	157.37 157.88	Ö Ö	20.08. 10.09.	157.31 158.60	24.05.1983 26.04.1965	
1700	Fischamend, BI 1909.6 152.61 1983	2.70	331082	D	147.47	147.23	147.63 149.06	147.46 148.13	147.44 148.08	147.48 148.31		146.74 149.91 152.48	Ö Ö F	03.01. 15.09. 07.09.	146.69 149.92 154.01	Ö Ö I	09.01.2004 19.08.1985 05.08.1991
1701	Götzendorf a. d. L., Br 171.41 1971	0.70	313494		169.08 168.84	169.14 168.78	169.23 169.11	169.19 169.21	169.08 169.29	168.98 169.31	169.10	168.76 169.46	Ö L	13.08. 29.10.	168.52 169.48	Ö Ö	24.08.1981 07.07.1975
1702	Götzendorf a. d. L.Sandbg., Br 177.70 1957	0.50	300442		171.95 171.94	171.87 171.76	171.96 172.20	172.36 172.22	172.37 172.73	172.16 173.26	172.23	171.60 173.52	19.08. 30.12.	170.16 174.68	02.09.1990 19.05.1996		
1703	Götzendorf/Leitha, Blt 378 171.92 1989	1.00	331587		168.84 168.57	168.92 168.50	169.07 168.88	169.01 169.01	168.80 169.15	168.71 169.19	168.89	168.48 169.41	Ö L	20.08. 29.10.	168.34 169.48	28.08.1995 09.04.1996	
1704	Gramatneusiedl, BI 8 178.22 1961	0.65	300467		175.31 175.06	175.32 175.10	175.40 175.46	175.27 175.40	175.18 175.49	175.09 175.50	175.30	175.01 175.80	19.07. 10.09.	174.83 176.39	16.08.1994 19.04.1965		
1705	Gramatneusiedl, BI 14 181.19 1961	0.80	300525 1		179.10 179.06	179.11 179.09	179.16 179.19	179.07 179.20	179.02 179.26	179.01 179.24	179.12	178.99 179.43	Ö Ö	17.06. 29.10.	178.80 179.49	18.09.1967 07.06.1965	
1706	Gramatneusiedl, Br 179.32 1967	0.00	314054		177.20 177.05	177.21 177.06	177.27 177.33	177.25 177.30	177.17 177.37	177.06 177.35	177.22	176.99 177.56	Ö Ö	09.08. 10.09.	176.75 177.82	Ö Ö	01.07.1968 20.05.1991
1707	Günselsdorf, BI 243.61 1951	0.90	300533		239.31 239.28	239.33 239.29	239.42 239.53	239.41 239.51	239.42 239.41	239.35 239.47	239.39	239.22 239.66	09.08. 04.10.	238.95 240.59	Ö Ö	15.12.2004 07.06.1965	
1708	Günselsdorf, Br 295 239.13 1980	0.80	326926		223.99 224.06	223.81 223.86	223.96 224.90	223.85 224.95	223.90 225.03	224.13 225.50	224.33	223.59 225.67	21.08. 04.12.	219.72 228.26	31.12.1984 22.07.1997		
1709	Guntramsdorf, Br 185.39 1969	0.00	313569 1		181.09 181.11	181.17 181.10	181.22 181.41	181.14 181.19	181.20 181.23	181.15 181.21	181.18	181.00 181.54	15.01. 10.09.	180.94 183.80	Ö Ö	26.05.1974 10.05.1965	
1710	Haschendorf, BI 205 262.85 1974	0.80	317628		237.42 237.27	237.29 237.21	237.26 237.35	237.34 237.71	237.33 237.90	237.32 238.02	237.45	237.17 238.07	07.09. 31.12.	235.71 238.84	28.01.1985 24.06.1996		
1711	Haschendorf, BI 294 253.71 1980	0.95	326918		233.01 232.91	232.98 232.87	232.91 232.98	232.85 233.25	232.87 233.42	232.90 233.61	233.05	232.83 233.69	07.09. 31.12.	231.34 234.47	12.03.1985 01.09.1997		
1712	Haschendorf, Blt 379 236.23 1989	1.00	331595		229.79 229.70	229.78 229.72	229.77 229.84	229.77 229.96	229.75 230.03	229.74 230.05	229.82	229.68 230.08	03.08. 07.12.	229.33 230.31	L Ö	22.04.1991 28.05.1996	

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1713	Himberg, Br 170.87 1962	0.40	300590		167.67 167.52	167.75 167.48	167.85 167.78	167.93 167.88	167.82 168.12	167.67 168.19	167.80	167.45 168.27	05.08. 16.12.	167.29 169.71	Ö 26.04.1965
1714	Himberg-Jagdhaus, BI 170.05 1952	0.50 01.01.1996	300608		164.91 164.85	164.92 164.80	164.95 164.99	165.04 165.16	165.00 165.31	164.92 165.45	165.02	164.78 165.54	02.09. 23.12.	164.70 166.61	26.08.2001 13.07.1997
1715	Hirtenberg, Br 278.15 1953	0.30 01.05.1981	300616		273.38 273.46	273.45 273.45	273.48 273.64	273.49 273.49	273.53 273.51	273.48 273.52	273.49	273.35 273.87	15.01. 10.09.	273.36 274.37	31.12.2006 07.07.1997
1716	Kledering, BI 450 174.65 1996	0.80	337329		160.13 160.04	160.15 160.06	160.10 160.15	160.07 160.14	160.07 160.15	160.07 160.14	160.10	160.01 160.17	01.08. 12.09.	159.40 160.14	Ö 13.03.2002 06.12.2006
1717	Klein-Neusiedl, Br (300640) 159.97 1965	0.35	322636		154.09 153.39	154.24 154.23	154.23 154.95	154.30 154.52	153.96 154.81	153.08 154.72	154.21	152.73 155.15	25.06. 10.09.	152.26 155.38	03.08.1981 10.04.1996
1718	Kleinwolkersdorf, Br 201 294.60 1973	0.20	317602		288.72 288.32	289.23 287.93	289.23 290.43	289.44 290.63	289.24 290.75	288.78 290.61	289.44	287.88 291.17	Ö 27.08. 10.09.	285.29 291.99	09.12.1978 06.08.1991
1719	Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br 298.05 1969	0.70	313601 1		285.63 285.62	285.95 285.38	285.96 286.65	286.10 287.44	286.22 287.49	286.02 287.44	286.32	285.35 287.58	Ö 03.09. 01.10.	282.61 289.04	11.12.1978 31.07.1972
1720	Kottingbrunn, Br 239 253.31 1977	0.00	322578		251.24 251.19	251.28 251.16	251.33 251.89	251.29 251.70	251.27 251.61	251.30 251.64	251.41	251.13 252.11	05.01. 07.09.	251.01 252.35	KÖ Ö 19.12.1977 15.04.1985
1721	Landegg, Br 220.33 1973	0.35	317255		217.14 217.10	217.11 217.10	217.16 217.73	217.15 217.55	217.11 217.68	217.12 217.51	217.29	217.05 218.24	25.02. 09.09.	217.05 219.29	Ö 26.08.2001 04.08.1991
1722	Lanzenkirchen, BI 300 305.87 1984	0.90	326975		276.63 276.47	277.41 276.30	277.18 277.04	277.21 279.91	278.84 280.67	277.72 282.21	278.13	276.28 282.32	Ö 10.09. 31.12.	275.38 284.69	05.03.1990 02.12.1996
1723	Lanzenkirchen, Br 299.93 1962	0.15	300665		292.97 292.97	293.21 292.79	293.30 293.80	293.45 294.00	293.64 294.22	293.37 294.14	293.49	292.67 294.31	04.09. 12.11.	290.08 296.09	14.01.1985 07.06.1965
1724	Lanzenkirchen-Forstgarten, BI 288.44 1970	0.45	313668		283.06 281.98	283.71 281.58	283.33 284.89	283.64 285.31	283.15 285.81	282.48 285.73	283.72	281.43 285.91	Ö 27.08. 10.12.	276.89 286.58	11.12.1978 17.07.1972
1725	Leithaprodersdorf, BI 5 202.66 1993	0.90	335596		197.31 197.14	197.34 197.07	197.42 197.33	197.42 197.36	197.33 197.53	197.25 197.60	197.34	197.04 197.68	19.08. 16.12.	197.05 198.51	02.09.2001 10.07.1997
1726	Leithaprodersdorf, BI 7 193.17 1997	0.80	345223		191.88 191.46	191.96 191.49	192.07 192.03	192.01 192.15	191.72 192.26	191.52 192.21	191.89	191.45 192.37	22.07. 28.10.	191.26 192.36	Ö 07.09.2003 21.03.2002
1727	Leithaprodersdorf, Br. 9 195.07 1999	0.10	345660		192.84 192.79	192.87 192.76	192.93 193.07	192.91 193.02	192.88 193.07	192.86 193.06	192.92	192.74 193.23	Ö 19.08. 09.09.	192.58 193.32	28.12.2003 24.03.2002
1728	Leobersdorf, BI 451 266.88 1963	0.70	300699		262.17 262.21	262.17 262.19	262.20 262.22	262.20 262.21	262.19 262.21	262.20 262.21	262.20	262.13 262.26	Ö 11.01. 04.09.	261.56 263.18	Ö 31.07.1978 01.04.1987
1729	Leopoldsdorf, Br 176.33 1953	0.00	300707		174.18 174.17	174.23 174.24	174.25 174.36	174.24 174.28	174.26 174.30	174.22 174.24	174.25	174.15 174.45	Ö 23.07. 10.09.	173.30 175.48	11.09.1950 19.02.1945
1730	Lichtenwörth, BI 253.42 1964	0.45	300715		250.61 250.24	250.59 250.13	250.54 250.40	250.52 250.51	250.42 250.62	250.35 250.79	250.48	250.10 250.85	03.09. 31.12.	248.04 251.92	18.03.1985 21.06.1965
1731	Lichtenwörth-Heutalhof, BI 254.63 1972	0.95	315952		247.93 247.45	247.90 247.33	247.81 247.41	247.73 247.59	247.65 247.69	247.55 247.87	247.66	247.26 247.97	Ö 10.09. 01.01.	245.80 249.82	12.03.1979 25.07.1997
1732	Loipersbach, BI 353.93 1970	1.10	313452 1		344.48 344.39	344.70 344.42	346.52 346.08	346.90 345.72	345.90 344.78	344.72 344.80	345.28	344.25 347.26	27.08. 17.09.	344.00 349.18	Ö 04.12.1978 17.07.1972
1733	Mannswörth, BI 2 159.03 1971	0.10	313700		149.34 149.56	149.34 149.53	149.52 150.45	149.59 150.65	149.53 150.51	149.55 150.68	149.86	149.28 150.93	Ö 30.01. 25.09.	148.43 152.78	Ö 23.12.2003 13.07.1975
1734	Mannswörth, Blt 382 158.80 1989	1.00	331629		148.83 149.35	148.90 149.28	149.21 150.65	149.25 150.30	149.27 150.20	149.33 150.57	149.60	148.77 151.34	17.01. 12.09.	148.17 152.42	14.01.2004 23.07.1997
1735	Mannswörth-Schafflerhof, BI 159.52 1959	0.85	300723		149.16 149.49	149.22 149.54	149.50 150.71	149.56 150.62	149.53 150.35	149.58 150.86	149.85	149.07 151.22	Ö 30.01. 19.12.	148.38 154.34	27.01.1985 21.06.1965
1736	Margarethen am Moos, Br 166.05 1962	0.30	300731		164.03 163.90	164.12 163.84	164.22 164.04	164.23 164.17	164.13 164.26	164.01 164.29	164.10	163.80 164.45	19.08. 16.12.	163.46 165.05	Ö 15.11.1971 02.01.1967
1737	Maria Lanzendorf, Br 169.87 1940	0.10	300749		165.60 165.49	165.59 165.50	165.64 165.67	165.70 165.82	165.64 165.92	165.56 166.01	165.68	165.42 166.05	Ö 03.09. 21.12.	164.81 167.33	Ö 26.03.1984 14.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI
1738	Matzendorf, Br 285.23 1973	0.90	317560		281.27 281.23	281.45 281.36	281.63 282.09	281.86 281.96	281.58 282.00	281.38 282.07	281.66	281.15 282.31	30.07. 10.09.	281.00 283.36	Ö 26.04.1996	18.09.1978
1739	Mitterndorf a.d.F., BI 15 181.43 1*) 1961	0.70	300806 1	D	179.62 179.43	179.62 179.49	179.68 179.76	179.58 179.72	179.53 179.78	179.45 179.77	179.62	179.31 180.19	Ö 07.09.	179.21 180.13	Ö 26.04.1965	19.08.1971
1740	Mitterndorf a.d.F., BI 28 186.75 1*) 1961	1.15	300822 1	D	184.02 183.75	183.98 183.80	184.06 184.06	184.00 184.06	183.90 184.19	183.81 184.24	183.99	183.69 184.46	23.07. 13.12.	183.47 185.17	Ö 06.06.1965	06.07.1981
1741	Mitterndorf a.d.F., BI S4 188.26 1*) 1979	0.60	326538 1	D	184.88 184.62	184.86 184.64	184.93 185.00	184.93 185.01	184.76 185.19	184.67 185.25	184.89	184.57 185.44	Ö 15.12.	184.27 185.71	Ö 04.04.1985	16.07.1981
1742	Mitterndorf a.d.F., BI S5 187.15 1*) 1979	1.20	326546 1		183.94 183.67	183.93 183.71	184.00 184.10	183.97 184.09	183.81 184.23	183.72 184.27	183.95	183.63 184.40	23.07. 17.12.	183.32 184.69	BÖ 08.04.1996	07.08.1980
1743	Mitterndorf a.d.F., BI Th1 187.56 1*) 1965	0.90	300830 1	D	185.22 184.93	185.16 184.97	185.24 185.30	185.19 185.30	185.09 185.45	185.00 185.52	185.20	184.87 185.71	23.07. 13.12.	184.60 186.01	B 13.05.1996	06.07.1981
1744	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 188.50 1*) 1954	0.15	300772 1		186.62 186.34	186.57 186.38	186.65 186.70	186.62 186.73	186.49 186.90	186.41 186.97	186.61	186.26 187.11	23.07. 13.12.	185.98 187.69	BÖ 06.06.1965	06.07.1981
1745	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 190.24 1*) 1954	0.30	300780 1		188.58 188.30	188.56 188.31	188.63 188.65	188.63 188.72	188.47 188.92	188.38 189.01	188.60	188.19 189.13	30.07. 13.12.	187.82 189.67	B 06.06.1965	21.08.2003
1746	Moosbrunn, BI 18 185.44 1*) 1961	0.80	300913 1	D	184.27 184.01	184.22 184.09	184.29 184.38	184.20 184.30	184.15 184.42	184.09 184.47	184.24	183.89 184.74	Ö 07.09.	183.69 184.70	Ö 07.06.1965	09.07.1981
1747	Moosbrunn, BI A1 186.12 1*) 1982	0.69	357053		184.09 183.85	184.04 183.91	184.11 184.20	184.03 184.15	183.97 184.28	183.92 184.31	184.07	183.80 184.48	Ö 29.10.	183.86 184.40	Ö 21.03.2005	30.06.2005
1748	Moosbrunn, BI A2 186.25 1*) 1982	0.75	357061		184.76 184.50	184.72 184.58	184.78 184.88	184.70 184.84	184.64 184.98	184.58 185.02	184.75	184.43 185.19	23.07. 29.10.	184.51 185.13	Ö 21.03.2005	25.07.2005
1749	Moosbrunn, BI A3 185.36 1*) 1982	1.04	357079 1	D	184.08 183.45	184.10 183.48	184.06 183.96	183.89 184.01	183.76 184.12	183.61 184.11	183.88	183.15 184.27	Ö 08.09.	183.00 184.34	Ö 04.06.2004	29.08.2003
1750	Moosbrunn, BI J1 185.81 1*) 1998	0.66	357087 1	D	184.04 183.76	183.98 183.84	184.05 184.12	183.95 184.09	183.90 184.21	183.82 184.25	184.00	183.67 184.50	Ö 07.09.	183.70 184.42	Ö 21.03.2002	21.06.2000
1751	Moosbrunn, BI J6 184.68 1*) 1999	0.94	357095 1	D	182.78 182.58	182.74 182.64	182.79 182.87	182.71 182.84	182.66 182.92	182.61 182.94	182.76	182.50 183.20	21.07. 07.09.	182.50 183.11	Ö 21.03.2002	21.06.2000
1752	Moosbrunn, BI S1 188.80 1*) 1973	1.10	315945 1		185.70 185.53	185.77 185.49	185.88 185.75	186.01 185.92	185.82 186.21	185.64 186.35	185.84	185.48 186.47	Ö 17.12.	185.26 186.99	Ö 13.05.1996	02.09.1976
1753	Moosbrunn, BI S2 184.96 1*) 1973	0.65	315960 1		182.99 182.73	182.98 182.76	183.05 183.10	182.91 183.04	182.84 183.12	182.76 183.13	182.95	182.66 183.41	Ö 10.09.	182.67 184.31	Ö 23.05.1996	26.06.1975
1754	Moosbrunn, Brunnlust S2 187.52 1*) 2000	0.93	357103 1	D	186.06 185.83	186.00 185.89	186.08 186.20	186.00 186.14	185.94 186.28	185.90 186.34	186.06	185.73 186.57	Ö 08.09.	185.57 186.60	Ö 22.03.2002	09.07.2002
1755	Moosbrunn-Hfb M I, Br 187.82 1*) 1964	0.65	317420 1		185.72 184.80	184.86 185.12	185.09 185.42	184.91 185.21	185.48 185.68	185.23 185.95	185.29	183.97 186.27	21.06. 20.12.	183.68 187.17	Ö 08.06.1965	25.07.2005
1756	Moosbrunn-Hfb M II, Br 187.89 1*) 1963	1.10	317578 1		185.95 185.61	185.80 185.76	185.91 186.07	185.78 186.02	185.49 186.15	185.76 186.32	185.88	184.79 186.57	03.05. 29.10.	182.96 186.97	BÖ 03.07.1975	13.07.1981
1757	Moosbrunn-M I, BI 21 190.10 1*) 1962	0.75	317297 1		187.84 187.54	187.77 187.57	187.82 187.91	187.80 187.95	187.71 188.10	187.63 188.22	187.82	187.49 188.35	Ö 13.12.	187.14 188.73	B 13.05.1996	09.07.1981
1758	Moosbrunn-M I, BI 22 189.87 1*) 1962	1.00	317313 1	D	187.71 187.38	187.63 187.42	187.72 187.78	187.67 187.75	187.57 187.95	187.49 188.06	187.68	187.27 188.19	Ö 13.12.	186.95 188.67	Ö 08.06.1965	09.07.1981
1759	Moosbrunn-M I, BI 23 190.89 1*) 1962	0.95	317339 1		187.85 187.55	187.79 187.60	187.86 187.95	187.83 187.96	187.72 188.15	187.65 188.25	187.85	187.47 188.38	23.07. 13.12.	187.10 188.88	B 08.06.1965	09.07.1981
1760	Moosbrunn-M I, BI 26 189.68 1*) 1962	0.50	317354 1	D	187.37 187.04	187.27 187.09	187.36 187.44	187.31 187.45	187.23 187.64	187.15 187.73	187.34	186.96 187.87	Ö 13.12.	186.34 188.30	B 08.06.1965	17.01.1975
1761	Moosbrunn-M I, BI 31 188.52 1*) 1962	0.90	317370 1	D	186.77 186.40	186.63 186.49	186.74 186.84	186.65 186.81	186.62 187.01	186.52 187.13	186.72	186.26 187.27	Ö 12.12.	185.86 187.65	Ö 08.06.1965	09.07.1981
1762	Moosbrunn-M I, BI 34 188.86 1*) 1962	0.85	317396 1	D	186.21 185.89	186.12 185.98	186.21 186.31	186.15 186.25	186.07 186.42	185.97 186.51	186.17	185.80 186.66	Ö 12.12.	185.42 187.35	Ö 16.06.1986	09.07.1981

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1763	Moosbrunn-M I, BI 35 188.11 1*) 1962	0.95	317305 1	186.23 185.87	186.09 185.95	186.18 186.28	186.11 186.27	186.08 186.44	185.99 186.56	186.17	185.78 186.64	Ö 19.07. 13.12.	185.17 187.09	Ö 23.10.1986 08.06.1965			
1764	Moosbrunn-M I, BI 36 188.14 1*) 1962	0.95	317321 1	186.46 186.07	186.30 186.16	186.39 186.52	186.32 186.49	186.30 186.66	186.20 186.79	186.39	185.95 186.85	Ö 19.07. 13.12.	185.56B 187.33	09.07.1981 08.06.1965			
1765	Moosbrunn-M I, BI 37 188.15 1*) 1962	1.05	317347 1	186.44 186.10	186.35 186.18	186.44 186.53	186.35 186.48	186.29 186.67	186.21 186.76	186.40	185.95 186.94	Ö 22.07. 12.12.	185.62 187.16	09.07.1981 08.06.1965			
1766	Moosbrunn-M I, BI 40 188.38 1*) 1962	1.00	317362 1	185.89 185.51	185.72 185.60	185.81 185.94	185.74 185.92	185.74 186.08	185.64 186.20	185.82	185.39 186.27	21.06. 29.10.	184.99B 186.85	09.07.1981 03.07.1972			
1767	Moosbrunn-M I, BI 43 186.95 1*) 1962	1.10	317388 1	185.35 185.02	185.27 185.09	185.36 185.43	185.28 185.40	185.20 185.56	185.11 185.63	185.31	184.91 185.78	Ö 22.07. 12.12.	184.64 185.89	06.07.1981 08.06.1965			
1768	Moosbrunn-M I, BI 44 186.97 1*) 1962	0.68	317404 1	185.47 185.15	185.38 185.23	185.46 185.56	185.38 185.55	185.34 185.69	185.25 185.78	185.44	185.07 185.89	Ö 19.07. 13.12.	184.72B 186.24	09.07.1981 01.03.1965			
1769	Moosbrunn-M I, BI 45 187.07 1*) 1962	0.96	317412 1	185.52 185.17	185.43 185.26	185.51 185.60	185.41 185.57	185.35 185.73	185.27 185.80	185.47	185.04 185.97	21.07. 12.12.	184.81 186.13	09.07.1981 03.08.1972			
1770	Moosbrunn-M II, BI 22 189.40 1*) 1962	0.70	317446 1	187.82 187.47	187.77 187.54	187.86 187.92	187.81 187.87	187.72 188.07	187.60 188.15	187.80	187.38 188.31	Ö 22.07. 12.12.	187.07 188.76	09.07.1981 26.04.1965			
1771	Moosbrunn-M II, BI 23 190.25 1*) 1962	1.00	317461 1	188.00 187.72	187.96 187.78	188.05 188.17	187.99 188.09	187.87 188.31	187.80 188.38	188.01	187.63 188.59	Ö 22.07. 07.09.	187.27 188.99	09.07.1981 26.04.1965			
1772	Moosbrunn-M II, BI 26 189.47 1*) 1962	1.00	317438 1	187.33 187.05	187.28 187.11	187.37 187.45	187.30 187.43	187.21 187.61	187.14 187.69	187.33	186.99 187.82	Ö 23.07. 13.12.	186.55 188.47	09.07.1981 20.05.1991			
1773	Moosbrunn-M II, BI 31 188.07 1*) 1962	0.45	317453 1	186.87 186.57	186.80 186.64	186.88 187.00	186.81 186.96	186.71 187.13	186.67 187.22	186.85	186.47 187.34	Ö 19.07. 13.12.	185.89B 187.70	13.07.1981 26.04.1965			
1774	Moosbrunn-M II, BI 34 189.21 1*) 1962	1.00	317479 1	186.23 185.92	186.14 186.01	186.23 186.36	186.15 186.30	186.07 186.43	186.02 186.54	186.20	185.80 186.70	Ö 22.07. 28.10.	185.35B 186.98	09.07.1981 13.05.1996			
1775	Moosbrunn-M II, BI 35 188.65 1*) 1962	0.90	317495 1	186.25 185.93	186.16 186.02	186.25 186.36	186.17 186.34	186.08 186.48	186.04 186.57	186.22	185.86 186.78	19.07. 29.10.	185.29B 187.00	09.07.1981 13.05.1996			
1776	Moosbrunn-M II, BI 36 188.38 1*) 1962	0.95	317511 1	186.84 186.54	186.78 186.62	186.86 186.97	186.78 186.93	186.68 187.10	186.65 187.17	186.83	186.46 187.29	Ö 19.07. 13.12.	185.90B 187.49	09.07.1981 26.04.1965			
1777	Moosbrunn-M II, BI 37 188.54 1*) 1962	0.95	317487 1	187.10 186.76	187.04 186.85	187.13 187.21	187.04 187.15	186.94 187.33	186.85 187.39	187.06	186.64 187.54	Ö 22.07. 07.09.	186.25 187.69	09.07.1981 26.04.1965			
1778	Moosbrunn-M II, BI 40 187.73 1*) 1962	1.20	317503 1	185.97 185.68	185.91 185.77	185.99 186.10	185.89 186.03	185.80 186.18	185.77 186.23	185.94	185.56 186.54	Ö 22.07. 08.09.	185.05 186.75 186.68F	09.07.1981 26.04.1965 10.07.1997			
1779	Moosbrunn-M II, BI 43 187.37 1*) 1972	0.50	317537 1	185.42 185.11	185.35 185.20	185.43 185.53	185.33 185.48	185.26 185.63	185.20 185.70	185.39	184.98 185.99	21.07. 07.09.	184.66 186.48	09.07.1981 03.05.1965			
1780	Moosbrunn-M II, BI 44 187.34 1*) 1962	1.10	317529 1	185.66 185.39	185.61 185.48	185.69 185.79	185.60 185.67	185.52 185.84	185.48 185.89	185.63	185.28 186.24	Ö 22.07. 08.09.	184.91 186.33	09.07.1981 26.04.1965			
1781	Moosbrunn-M II, BI 44 A 187.69 1*) 1962	1.48	317545 1	185.98 185.71	185.93 185.80	186.00 186.09	185.91 186.03	185.83 186.16	185.81 186.22	185.96	185.59 186.45	Ö 22.07. 08.09.	185.08 186.46 187.18F	09.07.1981 22.03.2002 10.07.1997			
1782	Moosbrunn-M II, BI 45 187.37 1*) 1962	0.75	317552 1	186.24 185.76	186.22 185.92	186.27 186.28	186.11 186.28	185.96 186.40	185.87 186.41	186.14	185.60 186.54	Ö 22.07. 07.09.	185.27 186.68	09.07.1981 12.02.1987			
1783	Münchendorf, BI 453 185.51 1997	1.00	337345	181.92 181.79	181.95 181.88	182.03 182.12	181.98 182.08	181.94 182.04	181.83 182.15	181.97	181.74 182.27	23.07. 10.09.	181.68 182.41	02.08.2004 14.07.1997			
1784	Münchendorf, Blt 381 192.78 1989	0.60	331611	187.50 187.49	187.50 187.44	187.54 187.56	187.59 187.58	187.59 187.70	187.55 187.82	187.57	187.43 187.88	Ö 03.09. 31.12.	187.36 188.71L	07.02.2005 17.04.1996			
1785	Neudörfel, BI 3 272.03 1971	0.65	313718	260.37 258.91	260.13 258.65	259.88 259.50	259.79 260.06	259.36 260.67	259.13 261.34	259.81	258.62 261.45	20.08. 31.12.	254.83 263.45KÖ	21.01.1985 05.11.1996			
1786	Neudörfel, BI 8 268.02 1997	0.75	345231	258.56 257.39	258.30 257.16	258.18 257.72	258.08 258.00	257.74 258.49	257.57 259.01	258.02	257.01 259.16	20.08. 31.12.	254.99 260.87	18.03.2002 21.07.1997			
1787	Neudörfel, Br 6 267.49 1994	0.50	335935 2	258.53 258.53	258.53 258.53	258.53 258.55	258.53 258.55	258.53 258.55	258.53 258.55	258.54	258.53 258.56	Ö 03.09. 10.12.	257.00 260.08	Ö 08.08.1994 09.12.1996			

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1788	Neuebenfurth, BI 23 236.51 1940	0.50	300970 1		232.18 232.05	232.19 232.03	232.16 232.28	232.13 232.79	232.08 232.92	232.07 232.85	232.31	232.03 233.03	Ö 31.08. 07.12.	231.28 236.01 F 236.24 F	Ö 03.03.1985 03.07.1975 03.07.1975	
1789	Neuebenfurth, BI G 230.97 1962	0.90	300996 1		228.54 228.44	228.57 228.43	228.58 228.61	228.52 228.81	228.49 228.89	228.50 228.89	228.60	228.41 228.93	03.08. 07.12.	227.95 229.50	31.01.1985 07.06.1965	
1790	Neufeld a.d. Leitha, BI 10 231.68 2004	0.90	345868		226.87 226.86	226.87 226.91	226.87 227.11	226.86 227.00	226.89 227.10	226.90 227.20	226.95	226.81 227.41	30.07. 17.09.	226.75 227.63	Ö 20.12.2004 05.06.2006	
1791	Neunkirchen, Br 364.22 1951	0.00	301036		350.70 350.76	350.69 350.74	350.75 351.21	350.96 350.99	350.79 350.99	350.78 350.96	350.86	350.66 351.61	Ö 15.01. 24.09.	349.75 355.44	14.02.1972 28.10.1996	
1792	Neunkirchen-Blättstrs, BI 303 363.70 1980	1.10	327056		329.71 330.92	330.38 329.71	332.23 332.20	334.59 333.99	333.96 334.25	332.56 334.26	332.40	329.27 335.12	03.09. 16.04.	324.87 337.70	27.12.1986 04.11.1996	
1793	Neusiedl a. Stf., BI 217 329.03 1974	0.85	319251		276.88 275.45	275.83 274.53	275.05 273.92	274.90 274.70	275.57 275.89	275.84 276.86	275.45	273.71 277.68	15.09. 31.12.	267.28 282.64	30.03.1985 23.11.1996	
1794	Neusiedl a.Stf., Br 219 335.49 1975	0.00	319277 D		331.21 330.84	331.35 330.65	331.32 331.17	331.36 331.17	331.23 331.54	331.08 332.34	331.27	330.60 332.55	29.08. 30.12.	330.05 333.58	Ö 26.12.2003 27.05.1996	
1795	Oberlanzendorf, Br 166.73 1968	0.30	315820		162.82 I 162.79 I	162.82 I 162.76 I	162.90 I 163.26	162.97 I 163.39	162.94 I 163.41	162.88 I 163.40	163.03 I	162.71 K 163.48	03.09. 17.09.	162.04 164.11	Ö 29.08.1983 06.04.1970	
1796	Oberwaltersdorf, Br 1 210.85 1961	0.00	301085 1		207.59 207.43 I	207.63 207.24 I	207.67 207.43	207.75 207.71	207.64 207.98	207.52 208.15	207.64 I	207.18 K 208.23	28.08. 17.12.	206.92 209.93	02.09.2001 07.06.1965	
1797	Oberwaltersdorf, Br 5 210.59 1961	0.30	301127 1		208.45 208.13 I	208.47 208.18 I	208.49 208.51	208.53 208.63	208.44 208.82	208.27 208.90	208.49 I	208.10 I 208.95	Ö 01.07. 24.12.	206.58 B 209.59	28.07.1986 07.06.1965	
1798	Oeynhausen, BI 215.56 1954	1.25	301150 D		211.48 211.66	211.63 211.55	211.76 211.91	211.81 211.86	211.97 211.90	211.83 211.95	211.78	211.38 212.12	Ö 19.01. 10.09.	210.70 213.73	17.09.1990 07.06.1965	
1799	Peisching, Br 353.85 1959	0.45	301168		340.58 340.51	341.73 340.33	344.44 343.40	344.98 343.37	343.73 342.25	341.75 341.55	342.38	339.66 345.39	02.01. 16.04.	338.21 347.59	Ö 16.02.1984 27.07.1959	
1800	Pottendorf, Br 218.58 1967	0.00	314021		216.18 216.02	216.19 216.02	216.21 216.23	216.18 216.32	216.12 216.35	216.08 216.34	216.19	215.99 216.36	Ö 03.08. 09.11.	215.62 216.34	Ö 29.07.1976 05.05.2006	
1801	Pottschach, BI 307 399.67 1981	0.55	327098 D		394.62 394.58	394.86 394.34	394.97 395.05	395.10 395.06	394.95 395.30	394.84 395.33	394.91	394.29 395.36	Ö 30.08. 16.11.	394.39 395.97	31.08.2003 09.09.1991	
1802	Rauchenwarth, Br 207.89 1954	0.00	301200		167.30 166.50	167.21 166.35	166.94 166.36	166.73 166.54	166.84 166.69	166.64 166.93	166.75	166.32 167.39	Ö 10.09. 08.01.	163.09 168.09	Ö 22.09.1975 04.08.1997	
1803	Reisenberg, BI 29 177.23 1963	0.40	301242		175.51 175.44	175.59 175.38	175.65 175.38	175.64 175.45	175.55 175.63	175.50 175.67	175.53	175.36 175.72	27.08. 02.04.	175.36 176.43	22.09.2003 08.01.1996	
1804	Reisenberg, BI S4 178.20 1965	1.20	301226		176.21 175.97	176.22 176.00	176.29 176.34	176.15 176.28	176.08 176.36	176.00 176.37	176.19	175.90 176.65	Ö 06.08. 10.09.	175.82 176.86	Ö 15.08.1994 24.04.1965	
1805	Reisenberg, Br 372 178.83 1961	0.00	301267		176.05 176.03	176.11 175.98	176.24 175.99	176.19 175.97	176.13 176.01	176.05 176.16	176.07	175.91 176.28	Ö 29.10. 02.04.	175.58 177.30	02.09.2002 06.06.1965	
1806	Saubersdorf, Br 376 323.34 1970	0.30	313742		320.49 320.35	320.56 320.33	320.56 320.72	320.56 320.54	320.51 320.75	320.42 320.78	320.55	320.30 321.15	06.08. 10.09.	320.20 322.05	11.08.2003 17.07.1972	
1807	Schönau a. d. Triesting, Br 252.56 1951	0.20	301333 1		249.59 249.73	249.68 249.69	249.79 250.17	249.85 250.08	249.88 250.03	249.83 250.02	249.86	249.50 250.53	15.01. 10.09.	249.47 252.02	04.02.2002 06.06.1965	
1808	Schranawand, BI 27 193.19 1965	0.65	301424 D 1		189.86 189.60	189.84 189.61	189.91 189.98	189.91 190.00	189.78 190.22	189.69 190.30	189.89	189.53 190.43	Ö 23.07. 14.12.	189.26 191.27	13.07.1981 06.06.1965	
1809	Schranawand, BI 389 192.22 1989	0.75	331694 D 1		189.70 189.44	189.69 189.45	189.74 189.79	189.74 189.84	189.61 190.04	189.53 190.12	189.72	189.37 190.23	Ö 27.07. 13.12.	189.37 190.63	23.08.1990 13.05.1996	
1810	Schranawand, BI I 191.36 1954	1.25	301358 1		189.06 188.75	189.07 188.79	189.14 189.21	189.11 189.21	188.89 189.42	188.78 189.51	189.08	188.71 189.68	Ö 09.08. 13.12.	188.23 B 190.09	23.07.1984 13.05.1996	
1811	Schranawand, BI II 190.71 1954	0.40	301366 1		188.51 188.17	188.59 188.13	188.68 188.57	188.70 188.65	188.49 188.95	188.28 189.06	188.56	188.11 189.14	Ö 20.08. 17.12.	188.00 189.62	28.08.2003 13.05.1996	
1812	Schranawand, Blt 380 194.68 1989	1.10	331603		191.35 191.11	191.35 191.11	191.42 191.46	191.42 191.45	191.27 191.71	191.19 191.80	191.39	191.06 191.87	Ö 06.08. 17.12.	191.03 I 192.20	24.08.1990 13.05.1996	

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1813	Schwadorf an der Fischa, Br 162.93 1961	0.55	301432	159.67 159.67	159.77 159.69	159.88 159.90	159.84 159.85	159.75 159.92	159.72 159.95	159.80	159.48 160.08	08.01. 26.03.	158.65 160.33	13.09.1974 01.04.1963			
1814	Schwarzau a. Stf., Br 329.04 1960	0.20	301440 1	319.56 319.20	319.87 319.09	320.80 321.85	321.87 321.50	321.03 322.09	319.60 322.01	320.70	318.18 322.50	15.01. 10.09.	317.90 324.38	Ö 26.01.1970 05.08.1991			
1815	Schwechat, BI 369 177.87 1963	0.55	300020	156.36 156.23	156.33 156.21	156.30 156.20	156.28 156.21	156.25 156.24	156.26 156.29	156.26	156.19 156.37	Ö 11.09. Ö 09.01.	155.591 158.71	Ö 28.01.1985 Ö 02.10.1967			
1816	Seibersdorf, BI 1 185.98 1939	0.85	301523	183.13 183.07	183.34 182.97	183.56 183.52	183.73 183.63	183.45 183.89	183.25 183.97	183.46	182.93 184.12	20.08. 17.12.	182.76 184.88	22.10.1990 08.06.1965			
1817	Seibersdorf, BI 11 180.11 1960	0.80	301572 1	177.85 177.72	177.89 177.74	178.01 178.20	178.04 178.15	177.85 178.30	177.78 178.25	177.98	177.70 178.52	Ö 09.08. 02.11.	177.53 178.83	Ö 10.10.1977 12.06.1972			
1818	Seibersdorf, BI 255 185.71 1978	0.70	322974	183.40 183.15	183.43 183.19	183.50 183.62	183.47 183.62	183.28 183.75	183.18 183.78	183.45	183.11 184.01	23.07. 29.10.	182.48 184.13	Ö 22.08.1983 09.08.1982			
1819	Seibersdorf, BI 449 189.93 1996	0.50	337311	187.81 187.55	187.82 187.57	187.96 188.09	187.90 188.11	187.71 188.20	187.65 188.24	187.88	187.45 188.68	Ö 30.07. 29.10.	187.25 188.61	Ö 20.08.2001 14.03.2005			
1820	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21 1953	0.60	301457	184.59 184.51	184.78 184.47	185.01 185.00	185.04 185.04	184.83 185.26	184.63 185.27	184.87	184.41 185.44	09.08. 13.12.	184.27 186.291	Ö 30.09.2003 01.08.1991			
1821	Seibersdorf, BI S1 182.50 1960	0.40	301465 1	181.06 180.99	181.15 180.99	181.25 181.30	181.40 181.30	181.39 181.37	181.08 181.38	181.22	180.94 181.67	Ö 08.01. 29.10.	180.55 182.10 F 182.42 F	07.11.1983 09.04.1996 09.04.1996			
1822	Seibersdorf, BI S3 179.42 1961	0.60	301481 1	177.85 177.68	177.81 177.73	177.87 178.10	177.83 178.03	177.74 178.04	177.68 178.05	177.87	177.55 178.57	26.02. 10.09.	177.30 178.48	Ö 25.07.1983 07.07.1975			
1823	Seibersdorf, BI S4 182.18 1960	0.40	301499 1	179.85 179.68	179.91 179.63	179.98 180.04	180.00 180.03	179.89 180.27	179.80 180.36	179.95	179.61 180.53	06.08. 10.12.	179.54 181.22	04.02.1991 31.05.1965			
1824	Seibersdorf, BI S6 178.62 1971	0.70	313775	176.67 176.62	176.68 176.63	176.88 177.37	176.78 177.03	176.66 177.11	176.64 177.10	176.85	176.60 177.92 F 178.04 F	23.07. 10.09. 10.09.	176.32 177.92 F 178.77 F	20.07.1987 07.07.1975 05.08.1991			
1825	Siegersdorf, BI 51 224.41 1961	0.50	301606	222.77 222.65	222.77 222.68	222.77 222.92	222.76 222.95	222.69 223.01	222.67 223.04	222.81	222.63 223.06	Ö 17.08. 07.12.	222.22 223.46	03.09.1984 12.07.1965			
1826	Siegersdorf-WW, BI C 232.43 1973	-0.30	317263 1	222.18 220.38	222.261 220.64	222.351 223.03	221.86 222.91	221.13 223.11	220.74 223.37	221.991	219.93 224.53	31.07. 18.09.	217.58 B 224.63	28.01.1975 17.12.2002			
1827	Sollnau, Br 270.22 1961	0.50	301614 D	268.56 268.50	268.60 268.49	268.63 268.65	268.62 268.60	268.55 268.62	268.49 268.63	268.58	268.44 268.92	Ö 07.08. 08.09.	268.26 269.29	04.09.1967 31.05.1965			
1828	Sollnau-Wienerneust.Str.,Br 276.28 1970	0.20	313577	272.56 272.67	272.65 272.67	272.69 273.09	272.72 272.94	272.72 272.88	272.71 272.85	272.76	272.52 273.23	Ö 12.01. 07.09.	272.36 273.73	Ö 12.02.1990 17.07.1972			
1829	Steinabrückl, BI 230 301.01 1976	0.90	319384	291.88 291.47	291.60 291.87	291.56 291.57	291.60 292.26	291.49 292.76	291.43 293.19	291.89	291.26 293.36	10.09. 17.12.	288.11 295.91	Ö 02.04.1984 14.07.1997			
1830	Tattendorf, Br 330 226.18 1983	0.05	327353	223.83 223.83	223.84 223.80	223.90 223.89	223.93 223.88	223.94 223.92	223.89 223.95	223.88	223.73 224.00	03.09. 10.09.	223.60 225.73	20.10.1986 08.07.1997			
1831	Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br 397.33 1959	0.20	301663	385.43 385.75	385.91 386.16	386.06 386.77	386.10 386.47	386.03 386.71	385.96 386.97	386.19	385.38 387.01	22.01. 10.12.	384.831 388.43	Ö 04.02.1985 07.07.1975			
1832	Theresienfeld, BI 222 281.65 1975	0.85	319301	251.99 251.69	251.87 251.58	251.74 251.57	251.74 251.68	251.80 251.73	251.77 251.86	251.75	251.51 252.05	07.09. 01.01.	248.63 253.12	Ö 06.03.1995 25.08.1997			
1833	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 264.74 1969	0.10	313593 1	247.23 247.04	247.16 246.94	247.11 247.04	247.13 247.26	247.13 247.31	247.11 247.40	247.16	246.93 247.47	Ö 07.09. 31.12.	245.15 248.19	Ö 28.02.1985 04.08.1997			
1834	Tribuswinkel, Br 213.60 1956	0.10	301697	210.96 210.93	211.15 211.07	211.28 211.34	210.94 211.06	211.08 211.14	211.03 211.13	211.09	210.66 211.97	13.01. 08.09.	210.61 212.86	10.02.1990 02.07.1975			
1835	Trumau, BI 202.49 1950	0.00	301705 1	199.11 199.08	199.15 199.06	199.16 199.25	199.14 199.20	199.15 199.23	199.12 199.26	199.16	199.04 199.33	Ö 13.08. 10.09.	198.79 200.73	20.07.1992 07.06.1965			
1836	Unteraltdersdorf, BI 37 A 194.06 1967	0.35	313791 D 1	192.06 191.92	192.18 191.81	192.31 192.29	192.44 192.38	192.23 192.65	192.06 192.70	192.25	191.79 192.87	Ö 05.09. Ö 15.12.	191.51 193.77	21.09.1978 16.03.1970			
1837	Unteraltdersdorf, BI 38 200.78 1961	1.63 01.01.1973	301754 D 1	195.52 195.25	195.53 195.23	195.54 195.56	195.60 195.76	195.45 196.04	195.34 196.18	195.58	195.19 196.25	Ö 09.08. Ö 21.12.	195.00 196.41	13.07.1981 27.05.1996			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1838	Unterwaltersdorf, Bl S6 193.10 1979	0.80	326553 1	190.16 189.90	190.18 189.86	190.26 190.28	190.33 190.37	190.11 190.59	190.00 190.70	190.23	189.84 190.81	Ö 13.08. 17.12.	189.60 191.10	BÖ 13.07.1981 16.05.1996
1839	Unterwaltersdorf, Br 197.24 1970	0.20	314088 1	193.65 193.39	193.68 193.35	193.69 193.70	193.74 193.84	193.60 194.11	193.48 194.24	193.71	193.31 194.31	06.08. 17.12.	193.15 194.62	16.07.1981 23.05.1996
1840	Velm, Bl 3 A 182.01 1967	0.50	313817	179.90 179.67	179.97 179.62	180.06 179.87	180.04 180.00	179.89 180.17	179.79 180.20	179.93	179.60 180.25	06.08. 29.10.	179.17 180.55	Ö 19.09.1983 13.05.1996
1841	Velm, Bl 4 A 181.90 1973	0.85	317610	178.61 178.49	178.64 178.44	178.73 178.68	178.83 178.81	178.71 178.91	178.58 178.95	178.70	178.42 178.99	20.08. 17.12.	178.14 179.53	Ö 19.09.1994 08.04.1996
1842	Velm, Br 178.77 1968	0.30 01.06.1973	313809	176.84 176.37	176.96 176.50	177.10 176.89	177.04 177.03	176.89 177.23	176.65 177.20	176.89	176.17 177.35	Ö 06.08. 26.03.	175.78 177.52	22.08.1983 08.04.1996
1843	Vösendorf, Br 191.62 1953	0.30 01.03.1996	301796 D 1	188.42 188.75	188.47 188.63	188.58 188.99	188.71 189.28	188.90 189.55	188.89 189.57	188.90	188.39 189.81	Ö 19.01. 14.12.	188.15 189.87	01.09.2003 14.07.1997
1844	Wampersdorf, Br II 208.14 1958	0.00	301812	204.47 204.41	204.45 204.40	204.45 204.65	204.44 204.70	204.46 204.69	204.44 204.68	204.52	204.38 204.77	06.08. 23.09.	203.44 205.59	15.12.1957 13.06.1965
1845	Weigelsdorf, Bl 47 209.53 1961	0.70	301846 D	206.93 206.75	206.94 206.73	206.99 207.09	206.96 207.12	206.88 207.24	206.78 207.26	206.97	206.70 207.42	Ö 10.08. 13.12.	206.50 207.79	03.09.1984 28.02.1972
1846	Weigelsdorf, Br 203.19 1957	0.10	301838	200.82 200.59	200.85 200.55	200.90 200.96	200.89 201.04	200.77 201.25	200.65 201.30	200.88	200.51 201.41	09.08. 13.12.	200.38 202.21	30.08.1990 06.11.1950
1847	Weikersdorf, Bl 202 302.20 1974	0.70	300400	275.88 274.16	275.43 274.19	275.00 274.14	274.71 275.48	274.67 276.23	274.43 277.42	275.14	273.65 277.63	10.09. 31.12.	269.75 280.61	11.02.1985 14.02.1977
1848	Wien 1, Br 1- 1 169.23 1954	-0.10	312140	159.11 159.17	159.13 159.18	159.15 159.20	159.16 159.21	159.17 159.19	159.17 159.18	159.17	159.10 159.22	Ö 16.01. 05.10.	158.13 161.00	02.05.1941 21.12.1981
1849	Wien 1, Br 1- 2 173.27 1953	0.10	312157	157.25 157.36	157.28 157.34	157.30 157.40	157.31 157.43	157.31 157.45	157.34 157.47	157.35	157.22 157.47	Ö 01.01. 24.12.	155.41 158.33	15.04.1986 04.09.1951
1850	Wien 1, Br 1- 3 170.05 1949	0.00	312165	156.81 156.96	156.84 156.92	156.88 157.01	156.88 157.01	156.89 157.01	156.92 157.01	156.93	156.79 157.08	01.01. 26.11.	156.02 157.76	06.02.1963 10.06.1980
1851	Wien 1, Br 1- 4 165.20 1946	-11.80	312108	159.07 159.02	159.09 159.02	159.09 159.08	159.05 159.15	159.04 159.19	159.02 159.23	159.09	159.01 159.26	Ö 13.08. 31.12.	157.81 159.39	12.05.1987 Ö 20.05.1994
1852	Wien 2, Bl 2-27 160.92 1987	0.65	333567	154.63 155.26	154.91 155.08	155.11 155.46	154.92 155.29	155.02 155.27	155.25 155.49	155.14	154.43 155.70	01.01. 01.10.	153.89 157.07	14.11.1994 22.10.1992
1853	Wien 2, Bl 2-28 163.02 1990	0.40	333609 D	155.15 155.79	155.38 155.46	155.61 156.20	155.30 155.69	155.52 155.66	155.73 155.82	155.61	154.67 156.71	Ö 02.01. 26.09.	154.02 157.47	18.12.1991 06.08.1991
1854	Wien 2, Bl 2-36 160.38 2003	-0.12	350165	155.13 155.71	155.23 155.57	155.36 155.75	155.41 155.68	155.44 155.61	155.64 155.99	155.55	155.09 156.09	Ö 10.01. 19.12.	154.51 156.09	22.12.2004 14.06.2006
1855	Wien 2, Br 2- 4 159.91 1949	0.00	312207	155.09 155.77	155.27 155.64	155.45 155.91	155.44 155.84	155.49 155.79	155.71 156.02	155.62	155.01 156.14	08.01. 17.12.	154.16 158.29	17.03.1954 23.06.1965
1856	Wien 2, Br 2- 6 158.32 1949	0.25	312223	153.44 153.81	153.53 153.70	153.65 154.30	153.60 153.87	153.72 153.90	153.79 153.94	153.77	153.36 154.61	15.01. 10.09.	152.71 157.04	21.03.1996 22.07.1954
1857	Wien 2, Br 2- 7 162.63 1950	0.35	312231	TR 156.08	TR 156.07	155.18 156.21	155.54 156.26	155.68 156.19	155.91 156.23		TR 156.34	07.02. 03.10.	154.26 156.94	21.07.1976 13.09.1965
1858	Wien 2, Br 2-21 157.92 1983	1.09	333583 D	154.18 154.55	154.28 154.47	154.41 154.73	154.46 154.78	154.48 154.71	154.54 154.79	154.53	154.09 155.29	08.02. 06.06.	153.54 155.43	14.01.1985 01.06.1999
1859	Wien 3, Bl 3-12 168.11 1988	1.00	333880	155.93 156.06	155.93 156.02	155.90 156.15	155.93 156.25	155.97 156.23	156.04 156.21	156.05	155.88 156.28	19.03. 08.10.	155.12 156.51	25.03.2002 22.07.1999
1860	Wien 3, Br 3- 2 162.99 1947	0.87	312280 D	155.17 155.43	155.20 155.26	155.20 155.71	155.21 155.33	155.31 155.47	155.38 155.34	155.33	154.66 156.07	27.11. 14.09.	153.79 157.08	05.03.1963 21.06.1965
1861	Wien 4, Br 4- 8 170.26 1963	0.10	312371	163.20 163.20	163.24 163.19	163.26 163.30	163.20 163.29	163.21 163.31	163.23 163.28	163.24	163.17 163.37	04.05. 21.09.	161.82 164.00	15.07.1974 27.12.1966
1862	Wien 5, Br 5- 1 197.23 1942	0.00	333724	190.80 191.01	190.89 190.92	191.05 191.13	191.19 191.29	191.16 191.41	191.12 191.42	191.12	190.78 191.46	02.02. 30.11.	190.82 193.52	31.12.2006 23.06.1965

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1863	Wien 6, Br 6- 2 194.01 1947	0.05	333849		189.57 189.47	189.65 189.44	189.68 189.60	189.69 189.70	189.66 189.79	189.55 189.78	189.63	189.42 189.81	08.08. 14.11.	189.12 190.85	15.10.1947 05.02.1970
1864	Wien 7, Br 7- 1 190.07 1942	0.00	330100		176.65 176.59	176.63 176.59	176.61 176.62	176.61 176.65	176.61 176.69	176.61 176.70	176.63	176.58 176.71	Ö 24.08. Ö 28.12.	176.52 178.04	15.03.2002 17.03.1992
1865	Wien 8, Br 8- 4 200.87 1971	0.00	330167 1		191.54 191.60	191.51 191.58	191.57 191.88	191.63 191.77	191.89 191.75	191.70 191.76	191.68	191.47 192.27	26.01. 11.05.	190.80 192.93	Ö 01.01.1987 22.07.1958
1866	Wien 9, Br 9- 1 176.02 1883	0.00	312439		160.48 160.43	160.47 160.43	160.44 160.44	160.43 160.46	160.43 160.51	160.42 160.54	160.46	160.42 160.56	Ö 06.08. 21.12.	158.77 161.12	01.08.1886 29.09.1975
1867	Wien 9, Br 9- 2 175.60 1883	0.00	312447		160.52 160.47	160.51 160.47	160.48 160.55	160.48 160.56	160.47 160.59	160.46 160.60	160.51	160.45 160.61	06.08. 03.12.	159.05 161.13	02.01.1892 22.09.1975
1868	Wien 10, Bl 10-16 239.95 1980	-0.05	333245		234.06 234.09	234.09 234.09	234.08 234.27	234.15 234.26	234.16 234.31	234.12 234.38	234.17	234.00 234.41	26.03. 24.12.	233.40 235.10	Ö 04.02.1987 17.04.1996
1869	Wien 10, Bl 10-25 192.68 1989	-0.20	350017		186.18 186.09	186.23 186.11	186.32 186.38	186.45 186.50	186.47 186.67	186.28 186.80	186.37	185.99 186.89	06.08. 24.12.	185.81 187.34	Ö 03.09.2001 22.04.1996
1870	Wien 10, Br 10- 1 206.63 1971	0.00	333781		197.17 197.29	197.16 197.30	197.21 197.39	197.25 197.41	197.24 197.39	197.24 197.35	197.29	197.15 197.44	06.02. 18.09.	196.67 198.97	08.04.1953 21.11.1975
1871	Wien 10, Br 10- 3 239.37 1930	0.10	350033		223.71 223.62	223.68 223.62	223.65 223.62	223.64 223.69	223.64 223.72	223.64 223.75	223.66	223.59 223.76	17.09. 24.12.	223.64 224.62	Ö 19.12.2005 01.01.1966
1872	Wien 11, Bl 11-36 158.27 1985	0.68	333864		153.06 152.85	153.05 152.91	153.07 153.19	153.04 153.40	152.92 153.50	152.89 153.59	153.12	152.82 153.63	Ö 03.08. 28.12.	152.53 153.99	16.05.1991 23.09.1985
1873	Wien 11, Bl 11-38 158.95 1981	0.90	333823		153.69 153.66	153.69 153.70	153.69 154.11	153.66 154.01	153.65 154.02	153.68 154.05	153.80	153.59 154.25	Ö 03.08. 14.09.	152.88 155.09	21.11.1983 27.05.1997
1874	Wien 11, Bl 11-46 157.17 1990	0.10	333625		152.40 152.35	152.45 152.38	152.51 152.93	152.38 152.93	152.28 152.97	152.35 153.08	152.58	152.22 153.16	04.05. 21.12.	151.91 153.71	06.03.1991 02.06.1999
1875	Wien 11, Bl 11-50 156.60 1981	0.00	330035		151.31 151.70	151.50 151.54	151.65 152.72	151.43 152.01	151.52 152.10	151.59 152.24	151.78	151.20 153.44	05.01. 14.09.	150.85 154.94	09.01.2004 05.08.1991
1876	Wien 11, Bl 11-51 157.64 1993	0.95	350058		151.85 152.08	151.99 151.97	152.10 152.73	151.96 152.50	151.91 152.55	152.03 152.69	152.20	151.79 153.12	Ö 04.05. 14.09.	151.36 153.78	09.01.2004 31.05.1999
1877	Wien 11, Bl 11-53 158.07 2003	1.12	350108		152.83 152.67	152.87 152.75	152.92 153.23	152.81 153.36	152.69 153.42	152.71 153.49	152.98	152.55 153.83	04.02. 12.06.	152.50 153.85	Ö 09.01.2004 10.06.2006
1878	Wien 11, Br 11- 2 158.67 1900	0.00	312496		153.77 153.65	153.75 153.76	153.77 153.96	153.76 153.98	153.73 154.05	153.67 154.11	153.83	153.64 154.14	Ö 03.08. 28.12.	152.65 156.71	30.03.1973 15.03.1923
1879	Wien 11, Br 11- 4 160.71 1923	1.02	312504	D	153.87 154.03	153.90 153.95	153.92 154.51	153.90 154.12	153.96 154.21	154.00 154.15	154.04	153.56 154.98	27.11. 06.06.	150.91 155.99	25.10.1971 21.06.1965
1880	Wien 11, Br 11- 7 (31250) 172.14 1988	0.15	333807		152.95 152.68	152.90 152.67	152.89 152.88	152.86 153.18	152.74 153.28	152.72 153.39	152.93	152.64 153.44	Ö 10.08. 28.12.	152.11 153.86	Ö 16.05.1991 22.01.2003
1881	Wien 11, Br 11-13 157.53 1949	0.40	312546		152.66 152.66	152.76 152.69	152.80 153.26	152.70 153.27	152.61 153.25	152.68 153.31	152.89	152.51 153.46	04.05. 28.09.	152.03 155.73	19.10.1950 02.08.1966
1882	Wien 11, Br 11-37 173.81 1985	0.05	319806		155.65 155.42	155.63 155.42	155.59 155.42	155.53 155.50	155.49 155.57	155.45 155.65	155.52	155.39 155.72	30.07. 01.01.	154.89 155.96	13.10.1997 13.11.1989
1883	Wien 12, Br 12-15 217.34 1953	0.35	330134		211.73 212.15	211.72 212.05	211.81 212.32	211.96 212.31	212.17 212.39	212.29 212.60	212.13	211.70 212.72	Ö 12.02. 24.12.	211.77 215.84	Ö 16.03.2002 05.04.1965
1884	Wien 12, Br 12-17 187.94 1980	0.85	350074		182.69 182.66	182.74 182.64	182.76 182.73	182.81 182.73	182.80 182.70	182.73 182.76	182.73	182.62 182.81	Ö 04.09. Ö 17.04.	182.09 182.89	Ö 04.08.1998 Ö 30.03.2004
1885	Wien 13, Br 13- 4 230.76 1948	0.75	333021		223.90 223.93	223.91 223.92	223.92 223.93	223.91 223.93	223.92 223.95	223.93 224.01	223.93	223.89 224.12	17.01. 12.12.	223.72 224.71	16.02.1949 05.03.1956
1886	Wien 13, Br 13-15 187.89 1953	0.00	333047		184.04 184.02	184.09 184.01	184.12 184.12	184.13 184.13	184.10 184.15	184.06 184.20	184.10	184.00 184.22	Ö 05.09. 31.12.	183.66 184.70	04.11.2000 31.05.1954
1887	Wien 13, Br 13-16 246.51 1956	0.00	333708		243.12 243.14	243.30 243.04	243.45 243.32	243.43 243.29	243.48 243.41	243.28 243.71	243.33	243.00 243.78	05.09. 19.12.	241.51 245.29	16.12.2000 17.07.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
1888	Wien 14, Br 14- 1 212.36 1948	0.05	333062	208.54 208.48	208.56 208.48	208.59 208.49	208.74 208.55	208.95 208.59	208.99 208.67	208.64 I	208.42 209.09	05.09. 30.05.	206.76 209.50	30.10.1964 04.01.1963	
1889	Wien 14, Br 14-12 197.98 1949	0.00	333682	193.66 194.23	193.90 194.15	194.19 194.57	194.47 194.66	194.62 194.82	194.47 194.85	194.38	193.62 194.96	12.01. 07.11.	193.08 195.63	20.01.1975 18.05.1951	
1890	Wien 15, Br 15- 2 227.78 1975	0.00	333104 1		216.03	216.58	216.57	216.66	216.62		216.00 217.22	Ö 05.09. 12.09.	212.51 219.74	05.02.1991 09.08.2000	
1891	Wien 15, Br 15- 4 204.34 1985	0.00	333120	198.78 198.81	198.83 198.80	198.89 198.86	198.91 198.90	198.89 198.91	198.86 198.91	198.86	198.78 198.93	Ö 24.01. 04.04.	198.66 199.48	26.06.1957 01.10.1975	
1892	Wien 16, Bl 16-17 219.65 1985	-0.65	333187	212.91 212.89	212.95 212.88	212.99 212.95	213.01 212.95	212.97 212.97	212.92 213.00	212.95	212.86 213.04	04.09. 03.04.	212.84 213.63	Ö 23.12.2003 10.09.1993	
1893	Wien 16, Br 16- 2 202.99 1942	0.00	333666	198.24 198.16	198.20 198.23	198.25 198.45	198.22 198.33	198.22 198.43	198.21 198.35	198.27	198.13 198.58	27.07. 07.09.	198.01 199.07	09.02.2001 02.07.2004	
1894	Wien 17, Br 17- 6 193.32 1986	0.15	333229	189.56 188.72	189.58 189.53	189.60 189.65	189.59 189.62	189.59 189.63	188.87 189.62	189.46	187.10 189.67	Ö 29.06. 14.09.	186.28 192.27	29.04.2005 17.12.1981	
1895	Wien 18, Br 18- 2 189.04 1942	0.05	333260	185.00 184.98	185.01 184.97	185.02 185.01	185.02 185.01	185.02 185.03	185.03 185.04	185.01	184.96 185.06	14.08. 12.06.	184.85 185.65	27.12.1950 25.01.1950	
1896	Wien 18, Br 18- 9 190.46 1949	0.30	333740	183.44 183.48	183.47 183.36	183.50 183.42	183.50 183.38	183.47 183.38	183.50 183.36	183.44	183.31 183.54	28.08. 20.03.	183.20 183.56	04.12.2001 05.08.1997	
1897	Wien 18, Br 18-11 245.38 1954	0.35	333302	224.36 224.29	224.36 224.29	224.35 224.31	224.33 224.33	224.29 224.34	224.29 224.34	224.32	224.28 224.37	Ö 09.08. Ö 20.03.	223.74 226.16	11.03.1986 30.09.1975	
1898	Wien 19, Br 19- 1 184.26 1942	0.00	333641	177.61 177.76	177.66 177.54	177.74 177.63	177.98 177.89	178.02 178.14	177.90 178.23	177.84	177.45 178.27	04.09. 11.12.	177.10 179.68	27.11.2001 15.06.1942	
1899	Wien 19, Br 19- 9 164.75 1949	0.00	312595 D	157.53 157.74	157.54 157.60	157.53 157.95	157.56 157.62	157.68 157.81	157.76 157.57	157.66	157.00 158.28	Ö 21.11. 14.09.	155.98 158.94	05.03.1996 20.06.1979	
1900	Wien 20, Bl 20- 9 165.70 1949	1.07	312637 D	157.18 157.76	157.32 157.42	157.59 158.23	157.16 157.72	157.47 157.84	157.70 157.86	157.60	156.83 158.75	14.02. 30.05.	155.96 161.61	18.12.1991 05.07.1975	
1901	Wien 20, Bl 20-30 162.50 1989	-0.10	350157	155.95 157.28	155.96 156.92	155.99 158.27	155.98 157.29	156.81 157.41	157.31 157.44	156.89	155.88 158.72	Ö 02.02. 21.09.	155.46 158.77	06.08.2004 18.03.1999	
1902	Wien 20, Br 20- 3 162.99 1947	0.30	312611	156.01 156.79	156.07 156.73	156.17 156.94	156.28 156.91	156.37 156.72	156.66 156.96	156.55	156.00 157.20	Ö 22.01. 08.10.	155.17 158.42	11.04.2005 01.07.1965	
1903	Wien 20, Br 20- 6 161.88 1947	0.00	312629	155.81 156.58	155.87 156.53	155.99 156.72	156.11 156.63	156.22 156.48	156.47 156.70	156.34	155.80 156.88	Ö 22.01. 08.10.	154.88 157.94	11.04.2005 12.07.1965	
1904	Wien 23, Bl 23-58 204.10 1988	-0.10	333906	198.35 198.38	198.48 198.43	198.58 198.66	198.52 198.55	198.51 198.63	198.41 198.64	198.51	198.29 198.88	15.01. 10.09.	198.30 198.95	Ö 15.01.1990 15.07.1997	
1905	Wien 23, Br 23-37 223.56 1983	0.00	333328	218.85 219.36	219.48 219.24	220.00 220.18	220.01 220.12	220.03 220.25	219.75 220.24	219.79	218.78 220.60	08.01. 10.09.	217.53 221.27	20.02.1978 30.06.1975	
1906	Wien 23, Br 23-44 200.55 1949	0.65	312660	194.66 194.73	194.79 194.76	194.84 194.98	194.85 195.09	194.89 195.17	194.80 195.09	194.89	194.54 195.35	16.01. 30.10.	194.55 198.49	19.12.2006 17.05.1951	
1907	Wien 23, Br 23-49 218.83 1953	0.00	312702	214.19 214.53	214.34 214.41	214.57 214.81	214.82 214.85	214.78 214.99	214.63 215.14	214.67	214.13 215.35	16.01. 18.12.	213.58 217.01	23.01.1995 08.06.1965	
1908	Wien 23, Br 23-51 251.30 1954	0.80	312736	246.06 245.95	246.15 245.95	246.25 246.50	246.25 246.33	246.35 246.52	246.07 246.76	246.26	245.91 246.98	03.09. 17.12.	241.73 249.35	14.06.1977 01.07.1975	
1909	Wien 23, Br 23-54 237.97 1954	0.00	312710	233.26 233.47	233.29 233.42	233.42 233.74	233.56 233.70	233.65 233.85	233.57 233.94	233.57	233.24 234.07	Ö 05.02. 17.12.	232.92 235.25	16.03.1954 30.06.1975	
1910	Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1 150.00 1988	-8.00	341735 D	154.53 154.79	154.61 154.76	154.71 154.94	154.75 155.10	154.75 155.03	154.79 155.14	154.82	154.49 155.16	Ö 19.01. 23.12.	149.47 155.68	11.07.1995 16.11.2002	
1911	Wienerherberg, Bl 241 169.01 1977	0.60	322669	166.88 166.25	166.91 166.39	166.98 167.03	166.85 166.95	166.56 167.20	166.40 167.29	166.81	166.10 167.38	02.08. 13.12.	165.97 167.52	13.08.1978 13.07.1997	
1912	Wimpassing/Leitha, Br 209.69 1959	0.65	301978					205.24	205.29		204.73 205.58	26.06. 20.09.	203.99 206.48	05.10.1981 07.07.1975	

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst, fallweise unzugänglich
2*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1913	Wr.Neudorf, Br 203.25 1968	0.30	314104	199.81 199.31	199.95 199.36	200.03 199.85	200.01 199.97	200.03 200.20	199.69 200.32	199.88	199.15 200.54	30.07. 17.12.	198.75 201.23	02.09.1992 09.04.1979	
1914	Wr.Neustadt, Bl 4 275.83 1969	0.70	313858	264.71 263.25 I	264.41 263.02	264.07 262.81	263.75 262.71	263.49 262.96	263.38 263.75	263.52 I	262.69 264.86	Ö 27.10. 01.01.	258.38 266.78	Ö 06.05.1985 23.12.1996	
1915	Wr.Neustadt, Blt 376 268.90 1989	1.10	331561	263.37 262.10 I	263.01 261.83	262.67 261.74	262.41 261.71	262.24 262.02	262.19 262.57	262.32 I	261.68 263.53	06.10. 01.01.	258.60 I 265.03	Ö 05.06.1991 23.12.1996	
1916	Wr.Neustadt, Br 10 287.93 1969	0.90	313643 1	267.68 266.18 I	267.11 265.64	266.75 265.41	266.49 266.15	266.52 266.98	266.53 267.85	266.60 I	265.26 268.23	08.09. 31.12.	259.86 271.65	Ö 09.04.1985 29.09.1997	
1917	Wr.Neustadt-Brstr., Bl 269.34 1968	1.55	313833 1	265.27 263.67 I	264.90 263.43	264.46 263.24	264.10 263.12	263.86 263.39	263.79 264.05	263.94 I	263.09 265.45	20.10. 01.01.	258.54 267.38	Ö 13.05.1985 13.01.1997	
1918	Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br 264.50 1968	0.25	313890	260.72 259.87 I	260.51 259.66	260.29 259.67	260.12 259.69	259.98 259.90	259.95 260.29	260.05 I	259.54 260.80	01.09. 01.01.	255.62 261.65	Ö 15.04.1985 14.12.1996	
1919	Wr.Neustadt-Forst, Bl 314.00 1969	1.05	313650	279.97 280.73	279.85 280.02	279.74 279.97	280.69 281.56	281.98 282.30	281.61 283.20	280.97	279.61 283.45	12.03. 31.12.	275.43 I 287.30	Ö 28.02.1972 24.08.1970	
1920	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22 1951	1.88	301929 D	264.17 262.83	263.76 262.51	263.40 262.38	263.14 262.54	263.00 262.98	262.98 263.62	263.11	262.27 264.40	Ö 06.09. 01.01.	257.39 267.99	10.04.1972 06.09.1965	
1921	Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl 269.16 1970	0.90	313916	259.54 258.38	259.30 258.38	259.09 258.67	258.89 258.98	258.72 259.41	258.56 259.84	258.98	258.27 260.05	06.08. 31.12.	254.57 261.88	Ö 18.03.1985 11.11.1996	
1922	Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br 302.54 1952	1.00	301937 1	270.29 268.80	269.58 268.29	269.00 267.74	268.68 267.80	268.84 268.56	269.00 269.45	268.83	267.58 270.65	01.10. 01.01.	261.35 I 277.73	Ö 20.03.1972 01.11.1965	
1923	Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl 276.71 1973	0.80	315838 1	264.85 263.39	264.40 263.01	264.05 262.94	263.80 263.35	263.65 263.92	263.60 264.66	263.80	262.79 265.14	03.09. 01.01.	257.72 267.24	Ö 15.04.1985 06.10.1997	
1924	Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4 281.46 1970	0.85	313874	261.65 260.45 I	261.37 260.25	261.06 260.13	260.79 260.13	260.63 260.28	260.54 260.78	260.67 I	260.11 261.80	Ö 27.10. 01.01.	255.61 I 263.14	Ö 22.04.1985 23.12.1996	
1925	Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I 289.14 1968	0.45	317594 1	260.57 259.38	260.30 259.26	260.07 259.15	259.76 259.20	259.59 259.33	259.55 259.73	259.65	259.03 260.74	10.09. 01.01.	254.96 B 262.05	Ö 01.05.1985 30.12.1996	
1926	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 284.91 1972	0.00	315812 1	267.55 265.94	267.11 265.54	266.44 265.35	266.21 265.18	266.17 I 265.57	265.99 266.41	266.12 I	265.11 267.88	06.10. 01.01.	260.01 270.41	Ö 06.05.1985 07.01.1997	
1927	Zillingdorf-Hauptstraße, Br 239.48 1971	0.00	313957	235.89 235.71	235.85 235.63	235.80 236.32	235.80 236.15	235.77 236.54	235.73 236.64	235.98	235.62 236.70	Ö 03.09. 17.12.	234.66 237.72	18.03.1985 12.08.1991	
1928	Zillingdorf-Neud.Str., Br 242.80 1971	0.00	313965	239.04 238.84	239.02 238.75	238.97 239.83	238.96 239.43	238.94 239.98	238.88 240.00	239.22	238.72 240.29	03.09. 10.09.	237.60 241.45	Ö 04.03.1985 08.07.1997	

Pittental

1929	Brunn bei Pitten, Bl 223 321.41 1975	0.85	319319 D	316.85 316.90	316.90 316.84	317.39 317.57	318.01 317.80	317.43 318.05	317.09 318.12	317.41	316.71 318.26	15.01. 10.12.	316.28 319.42	12.03.1984 12.08.1991
1930	Gleissenfeld, Bl 461 356.23 2005	0.90	337410 D	348.15 348.43	348.11 348.36	348.12 348.66	348.31 348.64	348.38 348.68	348.43 348.82	348.42	348.08 348.85	19.03. 24.12.	348.19 349.43	06.02.2006 06.06.2006
1931	Warth, Bl 462 391.30 2005	0.70	337428 D	386.83 386.85	386.85 386.81	386.85 387.00	386.86 386.97	386.86 387.12	386.87 387.16	386.92	386.80 387.20	30.08. 22.12.	386.81 387.33	28.12.2006 04.06.2006

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1932	Bad Deutsch-Altenburg, Bl 1887.602 144.33 2006	0.95	357111 D	139.57	138.97	140.73	138.98	139.55 139.65	139.29 139.69		138.55 143.38 144.34 F	16.10. 09.09. 08.09.		
1933	Bad Deutsch-Altenburg,Kp.,Bl 1887.0 145.65 1958	1.35	305417 D	140.05 140.20	139.86 139.81	139.95 141.15	139.89 139.95	139.98 140.08	139.89 140.08	140.07	139.80 141.25	01.01. 11.05.	139.42 144.30 146.01 F	22.10.1992 05.07.1975 15.08.2002
1934	Berg, Br 137.23 1972	0.35	315804 1	132.86 132.43	132.75 132.37	132.68 132.48	132.63 132.71	132.56 132.81	132.49 132.81	132.63	132.35 132.93	02.09. 01.01.	130.71 133.88	11.05.1991 04.06.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1935	Berg-Gärtnerei, Br 137.80 1969	0.35	313544 1		132.47 132.19	132.37 132.12	132.31 132.58	132.29 132.88	132.23 132.70	132.22 132.61	132.41	132.08 132.97	02.09. 30.09.	130.33 136.65	Ö 18.08.2002	20.05.1991
1936	Hainburg a. d. D., BI 21 142.10 1957	0.60	305458		135.07 I 136.10	136.23 I 135.78	136.33 138.07	135.69 136.07	135.80 136.35	136.04 136.61	136.17 I	134.85 141.50 F	01.01. 09.09.	134.60 I 141.50 F 143.10 F	Ö 15.08.2002	27.11.1983 05.07.1975 15.08.2002
1937	Hainburg a. d. D., BI 348 174.19 1984	0.70	331249		163.88 I 163.89	163.87 I 163.88	163.93 164.07	164.00 163.98	163.93 164.01	163.91 164.02	163.95 I	163.87 164.26	Ö 09.09.	163.69 164.84		25.10.1992 25.06.1995
1938	Hainburg a. d. D., BI 1879.006 141.79 1984	1.05	331140		135.34 I 135.36	135.25 I 135.40	135.34 136.69	135.37 136.80	135.34 136.47	135.35 136.35	135.76 I	135.19 I 137.11	28.01. 23.09.	134.32 140.79 I 142.59 F		25.10.1992 25.08.2002 15.08.2002
1939	Hainburg a. d. D., Br 342 161.26 1985	0.34	331405 1		151.81 I 151.71	151.84 I 151.65	151.84 151.64	151.83 151.64	151.81 151.63	151.76 151.63	151.73 I	151.62 151.85	Ö 11.03.	150.37 153.12	Ö 15.07.1996	08.04.1991
1940	Haslau, BI 1899.2 149.14 1982	2.25	356196 D		143.53 143.89	143.54 143.53	143.78 144.90	143.41 143.52	143.68 143.95	143.73 143.94	143.78	142.94 146.89 148.62 F	04.02. 13.09. 08.09.	142.87 146.89 149.00 F	Ö 22.05.1999	07.02.2006
1941	Haslau, BI 1901.2 150.72 1984	2.10	356014 D		144.05 144.29	144.12 144.01	144.27 145.35	144.01 143.98	144.20 144.27	144.13 144.28	144.24	143.56 148.62 149.33	03.01. 09.09. 08.09.	143.53 148.62 149.15 F	Ö 29.03.2006	07.01.2004
1942	Maria Ellend, BI 1904.2 151.25 1983	1.85	331108 D		145.59 146.05	145.81 145.70	146.00 147.01	145.62 145.74	145.88 146.12	145.97 146.14	145.97	144.87 149.40 150.76 F	Ö 09.09. 08.09.	144.81 149.40 151.07 F	Ö 13.08.2002	07.01.2004
1943	Maria Ellend, BI 1906.2 151.63 1983	2.15	331090 D		146.20 146.82	146.50 146.38	146.76 147.86	146.33 146.54	146.65 146.98	146.66 147.13	146.73	145.54 149.48 151.29 F	03.01. 12.09. 08.09.	145.51 149.49 151.83 I	Ö 25.03.2001	08.01.2004
1944	Petronell, BI 1888.2 144.90 1982	1.80	356121 D		139.41 139.97	139.64 139.48	139.86	139.48 139.57	139.77 140.07	139.76 140.21	139.75	138.72 143.10	03.01. 21.03.	138.65 143.10 144.73 F	Ö 12.07.2005	06.01.2004
1945	Petronell, BI 1889.2 145.78 1983	1.90	331132 D		139.65 140.06	139.78 139.62	139.90 141.16	139.67 139.82	139.94 140.17	139.83 140.25	139.99	139.05 143.88 145.04 F	03.01. 09.09. 08.09.	139.01 143.88 145.98 I	Ö 29.03.2006	06.01.2004
1946	Petronell, BI 1889.4 145.31 1982	2.45	356139 D		139.79 140.27	139.80	140.23 141.23	139.90 140.11	140.15 140.39	140.08 140.53	140.22	139.19 142.86 145.12 F	03.01. 13.09. 08.09.	139.13 142.86 145.16 F	Ö 27.03.2006	10.01.2004
1947	Petronell, BI 1890.6 146.40 1983	2.10	331124 D		140.18 140.72	140.39 140.14	140.73 141.72	140.20 140.42	140.37 140.80	140.53 140.94	140.60	139.24 144.30 145.43 F	04.02. 09.09. 08.09.	139.10 144.30 146.18 F	Ö 29.03.2006	13.02.2006
1948	Petronell-Bahnhof, Br 187.70 1965	0.35	305482		182.14 182.15	182.12 181.99	182.25 182.19	182.59 182.18	182.48 182.36	182.32 182.56	182.28	181.93 182.70	03.09. 31.12.	181.26 184.84		28.01.1985 21.06.1965
1949	Regelsbrunn, BI 1898.2 148.45 1983	2.00	331116 D		142.90 143.26	143.00 142.96	143.17 144.27	142.94 143.01	143.15 143.36	143.07 143.36	143.21	142.59 146.45 148.22 F	04.02. 13.09. 08.09.	142.57 146.45 148.95 I	Ö 05.08.1991	04.02.2006
1950	Wolfsthal, BI 240 139.78 1977	0.80	322628		133.27 133.67	133.45 133.38	133.63 135.49	133.38 134.23	133.46 134.08	133.56 134.17	133.81	133.03 138.98 F	01.01. 09.09.	132.18 I 138.98 140.26 F	Ö 26.07.1981	24.02.1991
1951	Wolfsthal, BI 350 142.89 1984	1.20	331264 D		135.86 135.77	135.93 135.70	136.09 136.27	136.11 136.51	135.86 136.40	135.77 136.60	136.07	135.62 136.71	Ö 22.12.	135.23 140.19	Ö 18.08.2002	27.01.2005
1952	Wolfsthal, BI 355 139.27 1984	0.80	331348		133.32 132.90	133.17 132.86	133.09 133.18	133.06 133.79	133.00 133.74	132.94 133.65	133.23	132.83 133.82	Ö 28.10.	131.65 135.57	Ö 08.09.2002	27.04.1991
1953	Wolfsthal, BI 1873.10 137.60 1987	0.30	356063 D		132.63 132.93	132.76 132.73	132.42 134.70	132.76 133.81	132.74 133.45	132.85 133.46	133.10	130.93 137.30	11.03. 09.09.	131.04 137.30	Ö 02.04.2006	22.07.2001
1954	Wolfsthal, BI 1873.12 140.55 1988	1.85	356071 D		133.05 132.81	132.96 132.75	132.93 133.44	132.91 133.94	132.84 133.63	132.84 133.50	133.13	132.43 136.10	04.02. 06.05.	131.50 138.00		19.05.1991 04.04.2006
1955	Wolfsthal, BI 1873.2 139.39 1988	0.36	356055 D		132.20 132.85	132.48 132.31	132.54 134.37	132.24 133.01	132.60 132.86	132.85 132.86	132.77	131.73 136.11	Ö 13.09.	130.53 139.03		15.09.1990 02.04.2006
1956	Wolfsthal, Blt 392 135.81 1989	0.90	331728		132.92 132.53	132.79 132.47	132.71 133.86	132.67 133.24	132.62 133.18	132.57 133.10	132.89	132.44 134.91 F	Ö 16.09.	130.78 L 134.91 F 139.55 F		15.05.1991 18.08.2002 18.08.2002
1957	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06 2000	0.30	337394		134.19 134.87	134.56 134.52	134.82 137.01	134.59 135.23	134.61 135.18	134.73 135.48	134.98	133.91 139.76 F	01.01. 09.09.	133.55 139.76 F	Ö 24.03.2002	11.01.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V		VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1958	Alt-Nagelberg, BI 416 508.39 1991	0.85	331967	506.13 506.25	506.26 506.21	506.40 506.41	506.43 506.52	506.41 506.62	506.31 506.64	506.38	506.09 506.68	Ö 03.12.	505.94 506.95	10.01.2000 25.11.2002
1959	Breitensee, BI 359 485.48 1988	1.00	331447	471.54 470.20	471.21 470.00	470.99 470.11	470.91 470.33	470.66 470.43	470.42 470.66	470.62	469.88 471.77	Ö 01.01.	468.80 473.71	29.01.2001 24.06.1996
1960	Breitensee, BI 360 486.61 1988	1.20	331454	471.83 470.87	471.64 470.71	471.46 470.65	471.31 470.65	471.16 470.67	471.02 470.71	471.05	470.64 471.96	Ö 01.01.	469.42 473.17	Ö 19.03.2001 30.05.1977
1961	Breitensee, BI 361 482.88 1988	0.30	331462	474.98 475.06	474.90 475.09	474.85 475.25	474.89 475.20	474.99 475.06	475.03 475.03	475.03	474.83 475.41	26.03. 17.09.	474.76 476.47	Ö 20.02.1995 14.08.2006
1962	Breitensee, BI 448 479.65 1991	0.60	337303	470.52 469.80	470.40 469.64	470.25 469.56	470.15 469.52	470.04 469.49	469.92 469.50	469.90	469.47 470.62	12.12. 01.01.	468.25 471.47	13.05.1991 21.03.2003
1963	Neu-Nagelberg, BI 417 483.75 1991	1.10	331975 1	480.15 479.89	480.19 479.79	480.25 480.03	480.23 480.22	479.96 480.27	479.93 480.32	480.10	479.71 480.37	03.09. 26.11.	479.53 481.29	10.07.2000 13.05.1996

MARCHGEBIET

Pulkagebiet

1964	Laa an der Thaya, BI 463 181.66 2006	1.00	337436	179.65 179.13	179.80 179.04	179.96 179.44	179.89 179.58	179.53 179.74	179.25 179.78	179.56	179.00 180.23	02.09. 26.03.	179.61 179.64	I K 18.12.2006 27.11.2006
1965	Obritz, BI 464 191.13 2006	1.00	337444	188.40 188.37	188.41 188.27	188.46 188.31	188.67 188.34	188.60 188.41	188.49 188.48	188.43	188.22 188.69	Ö 23.04.	188.40 188.42	Ö K 11.12.2006 27.11.2006

Zayatal

1966	Aspam an der Zaya, BI 413 217.19 1991	1.00	331934	215.59 215.56	215.61 215.51	215.64 215.54	215.64 215.61	215.63 215.63	215.59 215.64	215.60	215.50 215.70	Ö 28.08. 24.03.	215.21 215.80	Ö 18.03.1995 01.11.1998
1967	Gnadendorf, BI 410 249.98 1991	1.00	331900	246.96 246.73	247.18 246.60	247.21 246.88	247.04 246.99	247.00 247.09	246.87 247.21	246.98	246.58 247.43	24.08. 14.12.	246.42 247.74	12.09.2003 30.01.2003
1968	Gnadendorf, BI 421 250.00 1991	1.05	331983	245.47 245.52	245.67 245.40	246.19 245.44	245.85 245.64	245.59 245.83	245.46 245.71	245.65	245.16 246.58	02.02. 02.03.	243.34 246.61	03.10.1994 17.11.2006
1969	Gnadendorf, BI 430 260.83 1991	0.60	337097	245.93 245.89	246.04 245.80	246.48 245.91	246.27 245.96	246.00 246.20	245.85 246.11	246.04	245.63 246.73	02.02. 02.03.	244.33 246.78	26.08.1996 17.11.2006
1970	Hörsersdorf, BI 412 243.10 1991	1.10	331926	239.96 239.69	240.00 239.54	240.09 239.79	240.00 239.81	239.91 239.89	239.81 239.93	239.87	239.51 240.28	02.09. 25.03.	239.38 240.80	K 30.03.2006
1971	Mistelbach, BI 411 202.24 1991	1.00	331918	197.94 197.78	197.97 197.79	197.98 197.83	197.98 197.90	197.91 197.93	197.84 197.95	197.90	197.71 198.04	23.07. 19.03.	197.51 198.15	Ö Ö 30.01.1995 16.07.1999
1972	Neusiedl an der Zaya, BI 415 165.24 1991	1.00	331959	162.14 161.90	162.17 161.80	162.24 161.85	162.31 162.04	162.16 162.16	162.02 162.25	162.09	161.78 162.37	Ö 17.09. 26.03.	161.56 163.27	Ö 30.09.1991 09.04.1996
1973	Wilfersdorf, BI 414 185.93 1991	1.00	331942	182.11 181.85	182.11 181.78	182.18 182.01	182.16 182.00	182.03 182.06	181.95 182.13	182.03	181.62 182.60	Ö 15.08. 26.03.	181.77 182.99	31.08.1992 07.07.1997

Marchtal

1974	Bernhardsthal, BI 265 155.94 1979	0.75	326629 1	153.24 152.95	153.31 152.82	153.45 152.97	153.53 152.99	153.30 153.09	153.09 153.22	153.16	152.80 153.64	Ö 17.08. 06.04.	152.13 154.47 154.62	Ö F 09.09.1994 20.03.1979 06.05.1980
1975	Bernhardsthal, BI 266 155.82 1979	0.30	326637	154.19 153.95	154.20 153.91	154.35 153.94	154.30 154.09	154.08 154.12	153.98 154.15	154.10	153.87 154.58	08.09. 30.03.	153.36 155.22	04.08.1993 05.04.1996
1976	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 167.10 1979	0.15	326645	158.05 157.99	158.34 157.84	159.10 158.53	158.84 158.38	158.33 159.16	158.22 159.13	158.49	157.82 159.84	Ö 31.08. 30.03.	157.23 163.05	15.05.1991 18.12.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1977	Hohenau, Br 153.14 1960	0.00 01.07.1971	305367		149.76 149.56	149.81 149.46	149.87 149.66	149.87 149.73	149.75 149.81	149.66 149.85	149.73	149.42 149.94	Ö 20.08. 02.04.	149.14 150.14	12.11.1984 08.05.2006
1978	Jedenspeigen, Br 152.87 1964	0.05	305375		147.12 146.82	147.11 146.71	147.13 146.71	147.20 146.68	147.08 146.67	146.94 146.72	146.91	146.66 147.24	Ö 19.11. 09.04.	146.11 148.49	Ö 13.12.1993 Ö 17.04.1967
1979	Niederabsdorf, Bl 328 167.57 1983	1.15	327312 D		154.26 153.98	154.22 153.91	154.17 153.86	154.13 153.84	154.10 153.84	154.05 153.84	154.02	153.81 154.30	Ö 24.10. Ö 19.01.	152.92 154.53	18.01.1992 07.09.1996
1980	Rabensburg, Bl 264 154.00 1979	0.80	326611 1		151.68 151.48	151.83 151.23	152.08 151.34	152.26 151.41	151.98 151.47	151.70 151.59	151.67	151.15 152.30	31.08. 06.04.	150.62 KÖ 153.20 FO 153.26 F	30.10.1991 13.01.1982 13.01.1982
1981	Rabensburg, Bl 358 161.31 1987	0.90	331439		154.61 154.66	154.61 154.65	154.63 154.65	154.64 154.65	154.65 154.65	154.66 154.65	154.64	154.61 154.66	Ö 02.03. Ö 29.12.	153.50 154.67	Ö 03.11.1995 Ö 01.09.2006
1982	Rabensburg, Blt 391 152.76 1989	1.00	331710		150.66 150.11	150.82 150.05	150.99 150.69	150.82 150.61	150.43 150.76	150.19 150.94	150.59	150.03 151.19	17.08. 23.03.	149.56 L 151.69	16.09.1992 05.04.1996
1983	Rabensburg, Br 154.96 1939	0.35	305383		152.09 151.95	152.11 151.88	152.15 151.96	152.14 151.99	152.05 152.03	152.02 152.06	152.04	151.86 152.20	13.08. 26.03.	151.43 153.74	Ö 03.10.1994 20.07.1959
1984	Ringelsdorf, Br 167.65 1969	0.30	315648 1		152.72 152.59	152.71 152.53	152.72 152.53	152.77 152.55	152.77 152.54	152.65 152.58	152.64	152.51 152.81	Ö 03.09. Ö 07.05.	152.15 153.24	Ö 31.12.1984 Ö 20.04.1970
1985	Sierndorf an der March, Br 155.38 1939	0.25	305409 1		147.43 147.32	147.44 147.20	147.48 147.17	147.56 147.13	147.52 147.13	147.40 147.19	147.33	147.12 147.57	Ö 11.11. Ö 22.04.	146.77 148.85	Ö 10.11.1991 Ö 01.05.1967
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET															
Brucker Pforte															
1986	Bruck an der Leitha, Br 159.37 1951	0.30	300111		153.10 153.38	153.08 153.17	153.27 153.69	153.75 153.92	153.58 153.99	153.46 154.02	153.53	153.05 154.14	Ö 05.02. 17.12.	151.66 155.06	Ö 02.02.1987 Ö 07.06.1965
1987	Rohrau, Bl 327 147.09 1984	0.40	327304		145.20 145.20	145.30 145.25	145.44 145.32	145.23 145.29	145.21 145.30	145.21 145.29	145.27	145.08 145.63	17.01. 21.03.	144.84 145.99	11.07.2001 07.10.1998
1988	Stixneusiedl, Bl 460 169.03 1953	0.65 01.01.1973	301648 D		166.05 165.73	166.15 165.64	166.40 166.11	166.37 166.17	166.13 166.41	165.95 166.60	166.14	165.58 167.08	Ö 21.08. 26.03.	165.40 167.42	07.11.1988 20.05.1991
1989	Trautmannsdorf/L., Bl 362 165.41 1987	1.00	331470		163.10 162.76	163.21 162.60	163.29 163.03	163.31 163.31	162.98 163.43	162.93 163.44	163.11	162.55 163.68	23.07. 02.04.	162.46 163.73	16.07.2001 07.07.1997
1990	Wilfleinsdorf, Br 159.39 1950	0.50	301960		157.36 157.03	157.61 157.15	157.59 157.48	157.20 157.54	157.31 157.69	157.09 I 157.39	157.37 I	156.97 158.18	29.07. 25.03.	154.40 158.38 157.98 F	28.08.1950 01.01.2006 06.07.1997
Heideboden															
1991	Deutsch Jahrndorf, Bl 34 132.86 1999	0.80	345595		125.82 125.62	125.71 125.64	125.65 125.76	125.66 125.88	125.64 125.88	125.63 125.88	125.73	125.58 125.90	03.08. 19.10.	125.25 126.31	01.03.2002 07.07.2006
1992	Deutsch Jahrndorf, Br 9 131.87 1956	0.40	306183		126.92 126.52	126.83 126.49	126.75 126.69	126.71 126.81	126.67 126.87	126.60 126.94	126.73	126.45 126.96	17.08. 01.01.	124.88 128.91	13.05.1991 16.08.1965
1993	Deutsch Jahrndorf, Br 15 131.13 1969	0.30 01.01.1975	306209		126.18 125.87	126.02 125.81	125.95 126.05	125.94 126.17	125.99 126.22	125.92 126.35	126.04	125.78 126.44	03.08. 31.12.	124.37 127.18	Ö 24.03.1991 14.04.1996
1994	Deutsch Jahrndorf, Br 19 133.36 1979	0.10	326140 1		130.18 129.65	130.14 129.50	130.16 130.00	130.31 130.16	130.00 130.37	129.81 130.45	130.06	129.37 130.51	17.08. 31.12.	128.29 131.22	02.09.1991 23.04.2004
1995	Edelstal, Br 14 183.79 1962	0.00	306217 D 1		179.62 179.49	179.71 179.29	179.91 179.66	180.04 179.83	179.85 179.97	179.66 180.07	179.76	179.00 180.43	22.11. 05.06.	178.84 181.87	26.09.1994 07.06.1965
1996	Gattendorf, Bl 27 134.94 1995	0.60	345140 D		133.10 132.43	133.33 132.29	133.50 133.23	133.35 133.38	132.98 133.69	132.66 133.73	133.14	132.17 133.87	19.08. 27.02.	132.21 133.87	01.09.2003 03.02.2003
1997	Gattendorf, Bl 33 139.28 1999	0.90	345587		135.11 134.59	135.20 134.39	135.27 134.85	135.29 134.96	135.08 135.24	134.85 135.40	135.02	134.36 135.46	17.08. 14.12.	134.49 135.82	12.07.2002 02.04.2000
1998	Gattendorf, Bl 58 140.61 1994	1.00	335901		136.23 135.86	136.27 135.75	136.41 136.67	136.37 136.37	136.23 136.63	136.02 136.74	136.29	135.67 137.71	27.08. 10.09.	135.85 137.55	20.09.2004 14.07.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
1999	Halbturn, BI 53 126.66 1993	0.90	335588 1	116.71 116.38	116.66 116.27	116.62 116.26	116.56 116.27	116.52 116.29	116.49 116.34	116.45	116.25 116.74	Ö 23.09. 07.01.	115.80 117.79	Ö 08.09.2002 07.07.1996
2000	Halbturn, Br 44 129.95 1979	0.70	326074	120.18 119.85	120.17 119.73	120.16 119.90	120.15 119.98	120.14 120.02	120.04 120.05	120.03	119.63 120.19	12.08. 14.01.	118.73 120.75	B 06.08.1984 31.01.2000
2001	Kittsee, BI 20 138.05 1984	0.35	326215	131.42 131.42	131.42 131.42	131.40 131.36	131.40 131.36	131.40 131.35	131.40 131.36	131.39	131.35 131.45	Ö 10.12. Ö 06.08.	129.56 131.95	Ö 24.06.1991 Ö 03.06.1996
2002	Kittsee, BI 24 137.79 1993	0.95	335554	132.66 132.29	132.62 132.27	132.56 132.29	132.48 132.34	132.42 132.36	132.34 132.42	132.42	132.26 132.68	Ö 20.08. 01.01.	130.90 133.00	K 17.02.1993 07.04.2003
2003	Kittsee, BI 25 138.75 1993	1.10	335562	132.71 132.29	132.64 132.24	132.57 132.26	132.49 132.28	132.43 132.32	132.35 132.37	132.41	132.23 132.74	Ö 13.08. Ö 01.01.	130.93 133.40	I 01.01.1993 Ö 28.04.1997
2004	Kittsee, BI 26 140.37 1993	1.10	335570	132.81 132.36	132.76 132.33	132.69 132.36	132.61 132.40	132.55 132.44	132.46 132.51	132.52	132.31 132.82	Ö 13.08. Ö 08.01.	131.23 132.96	Ö 11.01.1993 07.04.2003
2005	Kittsee, BI 31 136.38 1999	0.80	345561	130.98 130.80	130.97 130.75	130.93 130.72	130.90 130.73	130.88 130.76	130.85 130.83	130.84	130.57 131.28	19.02. 07.07.	130.53 131.28	04.08.2002 08.07.2006
2006	Kittsee, Blt 22 139.94 1992	0.90	335414	132.67 132.43	132.65 132.37	132.57 132.39	132.53 132.37	132.55 132.33	132.52 132.47	132.49	132.28 132.68	Ö 05.11. Ö 01.01.	131.24 133.03	I 01.01.1992 Ö 27.05.1996
2007	Kittsee, Br 16 137.96 1973	0.20	316083	132.24 131.89	132.20 131.85	132.13 131.82	132.06 131.86	132.01 131.88	131.95 131.91	131.98	131.81 132.26	10.09. 01.01.	130.04 132.36	K 29.07.1991 Ö 09.10.2006
2008	Kittsee, Br 17 138.15 1973	0.10	316091	131.82 131.48	131.79 131.46	131.73 131.44	131.66 131.47	131.60 131.50	131.54 131.54	131.59	131.43 131.84	Ö 17.09. Ö 08.01.	129.62 132.05	Ö 25.06.1991 01.07.1996
2009	Nickelsdorf, BI 28 131.72 1995	0.45	345157	130.13 129.61	130.32 129.44	130.55 130.41	130.51 130.32	130.05 130.67	129.87 130.75	130.22	129.35 131.27	17.08. 11.06.	129.36 131.24	16.07.2001 07.06.2006
2010	Nickelsdorf, BI 29 131.37 1995	1.00	345165	129.09 128.71	129.26 128.59	129.55 129.55	129.46 129.43	129.10 129.83	128.90 129.98	129.28	128.52 130.15	17.08. 15.12.	128.46 130.37	03.09.2001 Ö 08.04.1996
2011	Nickelsdorf, BI 35 131.33 1999	0.70	345603	128.04 127.88	128.06 127.69	128.16 127.90	128.38 128.09	128.25 128.30	128.06 128.60	128.12	127.61 128.72	25.08. 29.12.	127.39 129.25	Ö 10.09.2001 04.06.2006
2012	Nickelsdorf, BI 50 131.67 1992	1.00	335471	128.28 128.03	128.37 127.92	128.51 128.29	128.62 128.53	128.40 128.81	128.19 129.07	128.42	127.89 129.20	01.09. 15.12.	127.69 129.91	03.09.2001 08.04.1996
2013	Nickelsdorf, BI 51 136.10 1993	0.95	335539	124.65 124.55	124.62 124.55	124.60 124.61	124.62 124.67	124.61 124.68	124.58 124.75	124.62	124.52 124.81	04.08. 31.12.	124.15 125.51	I 01.01.1993 Ö 27.05.1996
2014	Nickelsdorf, Br 28 153.32 1962	0.85	306456	127.21 126.92	127.16 126.84	127.16 126.90	127.15 127.03	127.12 127.11	127.00 127.22	127.07	126.77 127.32	25.08. 31.12.	126.17 129.02	Ö 08.01.1979 13.02.1967
2015	Nickelsdorf, Br 29 131.16 1962	0.40	306464	126.31 126.17	126.28 126.05	126.35 126.47	126.52 126.74	126.35 126.83	126.26 126.99	126.44	126.03 127.06	01.09. 22.12.	125.76 128.81	I 22.11.1993 Ö 14.06.1965
2016	Nickelsdorf, Br 46 128.49 1982	0.25	326181 1	123.72 123.60	123.69 123.57	123.68 123.70	123.68 123.79	123.68 123.82	123.65 123.94	123.71	123.45 124.04	05.08. 31.12.	122.98 124.91	10.05.2005 K 22.04.1996
2017	Pama, BI 5 A 136.71 1961	0.95	306266	133.23 132.99	133.26 132.90	133.33 133.10	133.35 133.21	133.22 133.36	133.11 133.47	133.21	132.86 133.51	Ö 19.08. Ö 30.12.	132.14 135.67	Ö 21.10.1991 23.03.1970
2018	Pama, BI 6 137.10 1956	1.50 01.01.1970	306274 1	132.56 132.40	132.59 132.52	132.70 132.68	132.72 132.64	132.59 132.79	132.39 132.87	132.62	132.35 132.89	25.06. 17.12.	131.46 133.81	Ö 27.08.1990 19.03.1970
2019	Pama, BI 23 135.13 1992	0.81	335455	131.30 131.08	131.27 130.98	131.31 131.12	131.40 131.24	131.29 131.41	131.19 131.57	131.26	130.89 131.92	31.08. 09.06.	130.08 132.26	30.11.1992 14.04.1996
2020	Pama, BI 30 137.87 1999	0.85	345553	133.65 133.49	133.64 133.42	133.66 133.48	133.71 133.49	133.64 133.55	133.56 133.68	133.58	133.38 133.75	31.08. 31.12.	133.26 134.45	Ö 02.12.2005 09.04.2000
2021	Pama, BI 32 139.73 1999	0.80	345579	134.64 134.31	134.70 134.18	134.80 134.53	134.86 134.58	134.63 134.77	134.45 134.91	134.61	134.14 134.99	31.08. 30.03.	134.11 135.71	02.08.2002 09.04.2000
2022	Prellenkirchen, Br 1 177.43 1998	0.65	337360	171.02 170.94	170.99 170.91	170.96 171.01	171.00 171.01	170.96 171.02	170.94 171.09	170.99	170.90 171.16	Ö 20.08. 01.01.	170.62 171.38	25.02.2002 24.04.2000
2023	Zurndorf, BI 49 A (335463) 133.78 1996	1.00	345249	131.41 130.89	131.64 130.67	131.93 131.40	131.95 131.65	131.46 132.28	131.15 132.37	131.56	130.64 132.47	Ö 31.08. 14.12.	130.13 132.65	02.08.2002 07.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET																
Parndorfer Platte																
2024	Gattendorf, BI 55 173.69 1994	0.90	335877 2		157.70 156.67	157.14 156.36	156.76 156.40	156.90 156.85	156.94 157.44	156.88 157.95	157.00	156.19 158.27	03.09. 31.12.	153.88 170.17	Ö 25.11.2002 04.03.1996	
2025	Gattendorf, Br 54 147.98 1993	0.00	335612		138.57 138.26	138.49 138.11	138.45 138.26	138.53 138.50	138.66 138.68	138.50 138.90	138.49	138.04 139.03	03.09. 31.12.	137.95 140.93K	22.09.2003 22.04.1996	
2026	Gols, BI 57 161.88 1994	0.80	335893		135.08 135.13	135.08 135.13	135.12 135.12	135.12 135.13	135.15 135.15	135.14 135.12	135.12	135.06 135.18	Ö 04.03. 18.11.	134.86 135.67	Ö 07.05.1995 20.02.2000	
2027	Gols, BI 39 165.45 1974	1.29	316166	D	131.90 131.90	131.93 131.89	131.89 131.90	131.89 131.88	131.90 131.90	131.89 131.90	131.90	131.86 132.00	Ö 07.10. 04.03.	131.76 132.85	Ö 23.11.1995 17.02.1975	
2028	Halbturn, Blt 48 152.50 1992	0.90	335422		125.15 125.17	125.15 125.17	125.16 125.18	125.16 125.19	125.16 125.19	125.16 125.21	125.17	125.14 125.22	18.02. 09.12.	124.70 126.12	11.10.1993 27.07.1998	
2029	Mönchhof, BI 63 162.81 1997	0.80	345389		158.66 158.64	158.70 158.52	158.88 158.71	159.04 158.89	158.86 159.22	158.73 159.49	158.86	158.49 159.55	01.09. 15.12.	157.99 160.30	05.10.2002 08.04.2000	
2030	Neudorf bei Parndorf, BI 64 181.35 1997	0.85	345397		174.89 174.98	174.96 174.88	175.02 174.87	175.08 174.92	175.09 175.01	175.05 175.17	174.99	174.84 175.26	01.01. 31.12.	174.44 176.00	27.04.2002 04.03.2006	
2031	Neudorf bei Parndorf, Br 32 176.04 1962	0.10	306407		170.07 169.59	169.96 169.59	169.88 169.64	169.76 169.77	169.67 169.87	169.64 169.92	169.78	169.57 170.13	Ö 11.08. 01.01.	168.74 171.52	Ö 29.10.1990 14.06.1965	
2032	Neusiedl am See, Br 6 155.34 1962	0.80	306415 1		149.90 149.99	149.92 149.76	149.98 149.74	150.17 149.81	150.26 149.95	150.16 150.10	149.98	149.69 150.29	Ö 09.09. 20.05.	147.44 153.08	02.06.1991 07.06.1965	
2033	Neusiedl am See, Br 24 166.26 1962	0.85	306423 1		144.54 144.35	144.53 144.15	144.62 144.39	144.71 144.30	144.65 144.39	144.46 144.61	144.47	144.05 144.89	26.08. 08.04.	143.21 150.24	Ö 18.03.1991 07.04.1996	
2034	Nickelsdorf, BI 61 157.94 1997	0.80	345363		136.39 136.51	136.42 136.51	136.44 136.51	136.45 136.51	136.46 136.51	136.48 136.52	136.48	136.36 136.53	06.01. 29.12.	136.23 137.61	15.07.2006 03.01.1998	
2035	Parndorf, BI 59 182.10 1996	0.70	345181	D	177.08 176.81	177.04 176.70	177.05 176.70	177.11 176.71	177.03 176.81	176.92 176.92	176.90	176.66 177.14	Ö 07.09. 06.04.	175.86 178.53	13.05.1991 20.02.1967	
2036	Parndorf, BI 36 167.98 1975	-0.05	319434 1	2	167.13 166.25	167.46 166.92	167.42 166.94	166.53 166.80	166.83 167.69	166.41 167.28	166.97	166.16 168.03	Ö 17.08. 14.12.	165.71B 167.75	18.05.1992 17.03.1986	
2037	Parndorf, BI 37 156.53 1975	1.00 01.01.1984	319442 2		154.82 154.80	154.82 154.75	154.91 154.89	155.10 154.93	155.05 155.01	154.91 155.08	154.92	154.71 155.12	Ö 17.08. 14.12.	154.41 155.53F 155.69F	22.10.1991 11.03.1986 24.04.1996	
2038	Parndorf, Br 1 A 181.25 1962	0.40	306472		175.24 175.11	175.21 175.05	175.23 175.14	175.29 175.17	175.23 175.23	175.17 175.29	175.20	175.03 175.35	03.09. 31.12.	174.36 178.20	13.05.1991 17.06.1965	
2039	Potzneusiedl, Br 42 168.31 1978	0.35	326108 1		150.12 149.81	150.07 149.76	150.00 149.72	149.94 149.71	149.91 149.72	149.86 149.74	149.86	149.70 150.14	Ö 08.10. 08.01.	147.91 150.21	07.01.1991 11.11.1996	
2040	Weiden am See, BI 47 168.60 1982	1.05	326199 2		135.45 135.35	135.40 135.33	135.39 135.34	135.37 135.32	135.41 135.34	135.37 135.29	135.36	135.22 135.50	Ö 16.12. 27.05.	135.05 137.22	Ö 08.12.1996 07.02.1983	
2041	Weiden am See, Br. 65 147.07 2000	0.00	345637		135.88 135.92	135.88 135.92	135.87 135.98	135.92 135.96	135.93 136.04	135.91 136.10	135.94	135.86 136.11	19.03. 10.12.	135.77 136.69	19.12.2005 03.04.2000	
2042	Zurndorf, BI 56 167.25 1994	0.70	335885		145.75 145.85	145.74 145.82	145.79 145.82	145.77 145.82	145.81 145.83	145.84 145.83	145.81	145.70 145.91	24.02. 02.06.	145.27 146.15	Ö 29.10.1994 03.02.2001	
2043	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17 1962	0.60	319590 1		137.09 137.04	137.03 137.08	137.01 137.05	137.02 137.07	137.04 137.07	137.06 137.08	137.05	136.97 137.17	Ö 02.09. 05.08.	136.22 141.81	18.10.1992 06.07.1971	
2044	Zurndorf, Br 9 A 165.29 1962	0.10	306522 1		136.79 136.80	136.72 137.00	136.80 136.99	136.69 136.94	136.72 137.06	136.76 136.97	136.85	136.61 137.09	30.06. 01.12.	136.35 141.04	Ö 09.07.2005 17.06.1968	
2045	Zurndorf, Br 40 141.81 1972	0.10	319541		132.85 132.71	132.82 132.59	133.00 132.94	133.05 133.07	132.91 133.25	132.84 133.36	132.95	132.54 133.40	10.09. 17.12.	132.23 133.81	18.09.1995 28.09.1998	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät											
Parndorfer Platte rezent															
2046	Halbturn, Br 45 145.41 1981	0.85	326173 1		136.84 134.78	136.79 133.46	136.67 134.20	136.40 135.37	135.65 135.92	134.99 136.64	135.64	133.15 137.00	26.08. 31.12.	129.77 139.89	14.08.2005 13.07.1997
2047	Mönchhof, BI 60 142.83 1995	0.75	345215		137.10 137.02	137.16 136.83	137.24 136.81	137.44 136.87	137.43 137.01	137.28 137.19	137.11	136.76 137.49	02.09. 03.06.	135.93 138.18	22.02.2004 02.06.1996
2048	Mönchhof, BI 62 162.97 1997	0.80	345371		159.22 159.29	159.29 159.15	159.45 159.19	159.64 159.04	159.50 159.83	159.41 160.12	159.43	158.46 160.23	13.10. 15.12.	158.21 160.34	29.12.2001 10.06.2006
2049	Mönchhof, Br 16 144.03 1962	0.80	306399 1		139.39 139.46	139.35 139.21	139.37 139.14	139.68 139.08	139.79 139.12	139.68 139.24	139.38	139.05 139.81	07.10. 06.05.	137.75 142.75	19.12.2004 23.03.1970
RABNITZGEBIET															
Stoobbachtal															
2050	Markt St. Martin, BI 1 287.43 1998	0.80	345520		284.04 283.85	284.11 283.83	284.13 284.40	284.19 284.39	284.01 284.50	283.89 284.60	284.16	283.80 284.74	18.08. 22.12.	283.73 285.00	27.09.2003 07.09.1998
2051	Stoob, BI 2 254.69 1998	0.80	345538		251.85 251.69	251.84 251.82	251.92 252.00	251.88 252.02	251.83 252.05	251.74 252.13	251.90	251.67 252.19	06.08. 17.12.	251.67 252.45	25.08.2003 07.09.1998
2052	Unterpullendorf, BI 3 225.62 1998	0.80	345546		223.63 223.26	223.64 223.30	223.78 223.61	223.66 223.61	223.51 223.69	223.50 223.91	223.59	223.22 224.02	07.08. 10.12.	222.41 224.20	29.07.2002 14.09.1998
Rabnitztal															
2053	Dörf, BI 19 272.00 1998	1.00	345496		267.26 267.20	267.27 267.19	267.32 267.46	267.40 267.42	267.30 267.53	267.24 267.58	267.35	267.18 267.67	20.08. 23.12.	266.99 268.15	04.08.2002 20.03.2005
2054	Frankenau, BI 18 220.42 1994	0.85	335836		218.69 218.34	218.72 218.54	218.78 218.86	218.71 218.80	218.58 218.78	218.47 218.85	218.67	218.21 219.14	20.07. 07.09.	217.81 219.22	26.07.2002 03.03.1996
2055	Frankenau, Br 17 228.32 1994	0.75	335828		224.33 224.24	224.37 224.15	224.44 224.51	224.67 224.92	224.52 225.05	224.37 225.27	224.57	224.14 225.48	31.08. 21.12.	223.92 226.77	07.11.2003 29.09.1996
2056	Großmutschen, Br 7 235.88 1994	0.60	335729		222.16 222.09	222.15 222.06	222.14 222.06	222.12 222.05	222.12 222.06	222.10 222.08	222.10	222.05 222.18	09.11. 05.01.	221.91 223.37	12.03.2004 22.12.1996
2057	Klostermarienberg, BI 16 236.59 1993	0.90	335810	D	230.54 230.62	230.57 230.49	230.64 230.70	231.02 231.50	230.97 232.07	230.79 232.19	231.01	230.46 231.53	27.08. 24.08.	230.07 233.31	30.09.2002 07.04.1996
2058	Kroatisch Geresdorf, Br 5 243.71 1994	0.50	335703		239.51 239.32	239.63 239.13	239.90 239.89	240.20 240.18	239.84 240.33	239.55 240.46	239.83	239.03 240.61	31.08. 14.12.	237.28 240.81	28.11.2003 16.06.1996
2059	Lutzmannsburg, BI 8 206.75 1994	0.85	335737		202.82 202.84	202.83 202.79	202.89 203.01	203.00 203.11	202.98 203.20	202.92 203.30	202.97	202.76 203.34	31.08. 28.12.	202.43 204.13	09.12.2003 19.05.1996
2060	Lutzmannsburg, Br 9 213.71 1994	0.05	335745		210.93 210.70	211.02 210.65	211.29 211.81	211.71 212.21	211.12 212.43	210.83 212.52	211.43	210.64 212.66	31.08. 14.12.	209.98 212.81	11.10.2002 17.03.1996
2061	Mannersdorf a.d.R., BI 20 233.81 1998	1.00	345504	D	230.32 230.14	230.29 230.09	230.35 230.35	230.38 230.39	230.27 230.50	230.20 230.61	230.32	229.96 231.45	30.07. 08.01.	229.80 231.46	18.01.2004 27.06.2004
2062	Mannersdorf a.d.R., BI 13 238.24 1993	0.85	335786		233.99 233.93	234.00 233.92	234.05 234.30	234.09 234.21	233.99 234.31	233.96 234.39	234.09	233.90 234.60	20.08. 10.09.	233.91 237.03	22.07.2002 07.04.1996
2063	Steinberg, BI 12 257.57 1993	0.75	335778		251.97 251.76	251.91 251.73	251.86 251.77	251.85 251.83	251.82 251.93	251.79 251.99	251.85	251.71 252.04	03.09. 31.12.	251.51 254.57	18.01.2004 07.04.1996
Nikitschbachtal															
2064	Kleinwarasdorf, BI 1 265.84 1993	0.85	335661		259.77 259.62	259.82 259.65	259.86 260.09	259.97 260.17	259.83 260.25	259.69 260.28	259.91	259.60 260.32	05.08. 29.12.	259.12 261.54	03.01.2004 05.10.1996
2065	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94 1993	0.60	335679		243.42 243.34	243.38 243.30	243.35 243.34	243.37 243.43	243.42 243.51	243.41 243.58	243.40	243.27 243.61	02.09. 31.12.	243.05 245.47	19.03.2005 10.11.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2066	Nikitsch, Bl 4 226.95 1993	0.85	335695	D	216.71 216.64	216.71 216.60	216.72 216.59	216.77 216.61	216.76 216.62	216.70 216.67	216.68	216.55 216.91	04.12. 11.06.	216.29 218.90	01.01.1993 10.11.1996
2067	Nikitsch, Br 3 236.63 1993	0.40	335687		223.56 223.43	223.53 223.41	223.51 223.43	223.49 223.44	223.48 223.44	223.44 223.45	223.47	223.40 223.57	Ö 02.09. 01.01.	223.181 225.13	01.01.1993 23.07.2000
Wulkatal															
2068	Donnerskirchen, Br 1 126.28 1963	0.30	306548		123.87 123.43	124.06 123.13	124.22 123.86	124.23 124.15	123.94 124.46	123.64 124.68	123.97	123.08 124.98	25.08. 15.12.	122.17 125.61	27.08.1990 20.05.1991
2069	Donnerskirchen, Br 3 120.10 1963	0.40	306555		116.17 116.39	116.19 116.27	116.17 116.33	116.75 116.50	116.76 116.65	116.54 116.82	116.46	116.13 116.93	Ö 19.03. 31.12.	115.05 118.85	Ö 21.12.1981 31.05.1965
2070	Donnerskirchen, Br 5 127.37 1963	0.25	306563	1	122.92 123.08	122.97 122.94	123.05 123.05	123.37 123.24	123.35 123.43	123.24 123.60	123.19	122.89 123.69	27.08. 31.12.	122.29 125.89	Ö 28.10.1990 16.01.1967
2071	Eisenstadt, Blt 28 150.78 1992	0.80	335364		147.04 145.93	147.41 145.53	147.77 145.91	147.87 146.54	147.32 147.58	146.63 148.04	146.96	145.41 148.21	19.08. 25.03.	144.78 148.54	04.10.2003 08.04.1996
2072	Eisenstadt, Br 23 159.56 1989	0.20	335190		154.13 153.99	154.20 154.04	154.31 154.17	154.45 154.19	154.30 154.41	154.15 154.47	154.23	153.97 154.55	30.07. 02.04.	153.13 156.15	29.09.2003 21.05.1991
2073	Kleinhöflein, Bl 38 153.44 2005	0.72	345959		150.81 150.82	150.83 150.77	150.85 150.80	150.86 150.81	150.85 150.94	150.83 150.97	150.84	150.75 151.04	18.08. 08.12.	150.74 150.99	Ö 13.08.2005 Ö 14.01.2006
2074	Kleinhöflein, Br 24 204.14 1990	0.05	335216		202.02 202.04	201.98 202.06	202.00 202.10	202.05 202.10	202.03 202.11	202.02 202.26	202.06	201.95 202.34	Ö 03.03. 15.12.	201.17 202.24	Ö 06.09.2003 Ö 05.04.1996
2075	Kleinhöflein, Br 25 197.80 1990	0.40	335224		195.82 195.93	195.92 195.84	196.08 195.94	195.81 195.98	195.85 196.06	195.93 196.13	195.94	195.74 196.30	28.04. 24.03.	195.48 196.08	Ö 26.09.1992 Ö 30.03.1991
2076	Kleinhöflein, Br 26 180.81 1990	0.05	335232		176.03 175.98	176.02 176.16	176.05 176.24	175.97 176.28	175.92 176.94	175.88 177.34	176.23	175.86 177.51	Ö 16.06. 22.12.	175.00 177.92	Ö 22.09.1990 Ö 05.04.1996
2077	Oggau, Br 4 123.05 1963	0.75	313262		120.38 119.91	120.69 119.68	120.96 120.45	121.15 120.69	120.70 120.91	120.29 121.15	120.58	119.52 121.36	20.08. 02.04.	118.51 122.14	Ö 06.11.1978 16.01.1967
2078	Oslip, Bl 18 136.28 1986	0.80	326223	D	133.85 133.65	134.05 133.58	134.39 134.10	134.44 134.43	134.06 134.89	133.80 134.95	134.18	133.47 135.19	Ö 22.09. 14.12.	133.32 135.26	18.07.2001 05.04.1996
2079	Oslip, Bl 19 136.68 1986	0.65	326231		134.42 134.28	134.56 134.27	134.72 134.96	134.77 135.00	134.50 135.19	134.36 135.18	134.68	134.24 135.42	20.08. 17.12.	134.16 135.62	Ö 01.10.1990 Ö 08.04.1996
2080	Oslip, Bl 33 136.93 1997	0.85	345272		132.82 132.55	132.87 132.42	132.95 132.75	133.19 132.90	133.02 133.26	132.78 133.51	132.92	132.40 133.67	Ö 03.09. 31.12.	132.26 134.06	Ö 08.12.2003 Ö 07.05.2000
2081	Purbach a.N.See, Bl 31 138.76 1992	0.95	335505		116.68 116.37	116.66 116.22	116.69 116.27	116.78 116.35	116.68 116.43	116.53 116.50	116.51	116.21 116.85	Ö 27.08. 02.04.	116.13 118.30	Ö 27.02.1995 Ö 03.06.1996
2082	Schützen am Gebirge, Bl I 128.41 1964	0.70	313296			TR 125.55 TR	125.80 TR	125.82 125.75	125.55 126.06	TR 126.15		TR 126.37	03.09. 17.12.	125.031 126.95	29.09.1969 20.05.1991
2083	Schützen am Gebirge, Bl II 130.51 1964	0.50	313304		127.29 127.27	127.30 127.21	127.39 127.47	127.53 127.48	127.44 127.65	127.35 127.76	127.43	127.20 127.87	20.08. 17.12.	127.10 128.61	Ö 26.11.1990 Ö 07.06.1965
2084	Schützen am Gebirge, Bl 20 129.02 1986	1.00	326249	D	126.86 126.80	126.88 126.78	126.96 126.96	126.99 126.96	126.93 127.03	126.86 127.13	126.93	126.73 127.24	Ö 17.08. Ö 13.12.	126.54 128.88	18.09.1978 03.01.1966
2085	Schützen am Gebirge, Bl III 133.62 1964	0.35	313312		128.72 128.68	128.70 128.56	128.73 128.68	128.92 128.79	128.92 128.95	128.80 129.17	128.80	128.51 129.31	03.09. 31.12.	128.21 130.84	Ö 04.12.1978 Ö 28.06.1965
2086	Schützen am Gebirge, Br 10 130.77 1963	0.40	313338		127.41 127.28	127.52 127.23	127.65 127.58	127.86 127.67	127.63 128.04	127.40 128.20	127.62	127.21 128.30	06.08. 17.12.	127.09 129.65	29.09.2003 07.06.1965
2087	Schützen am Gebirge, Br 21 127.86 1986	0.05	326264		125.15 125.21	125.24 125.21	125.25 125.23	125.22 125.21	125.22 125.22	125.22 125.23	125.22	125.11 125.34	15.01. 26.03.	124.96 125.44	14.03.1986 20.05.1991
2088	Siegenderhof im Bgld., Bl 36 176.81 2002	1.00	345751	D	146.70 146.67	146.70 146.66	146.70 146.65	146.70 146.65	146.69 146.64	146.68 146.64	146.67	146.62 146.92	11.11. 14.07.	146.63 147.21	09.03.2006 07.01.2002
2089	St. Georgen a.L., Bl 37 150.32 2003	0.80	345850		147.53 147.26	147.57 147.18	147.61 147.64	147.65 147.85	147.59 148.26	147.46 147.96	147.63	147.09 148.60	19.08. 28.10.	146.70 148.60	09.08.2005 04.06.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
2090	St. Margarethen im Bgld., BI 35 152.58 2000	0.80	345694	D	148.17 147.92	148.26 147.94	148.33 148.36	148.50 148.50	148.31 148.68	148.09 148.81	148.32	147.81 148.87	07.10. 10.02.	147.83 148.94	08.10.2002 04.02.2003
2091	St.Margarethen i. B., BI 32 154.10 1995	0.75	345173		149.44 149.35	149.52 149.17	149.62 149.52	149.96 149.87	149.86 150.18	149.59 150.33	149.70	149.14 150.38	Ö 27.08. 31.12.	149.13 151.38	15.08.2005 08.04.1996
2092	St.Margarethen i. B., Br 8 140.36 1977	0.10	326025		137.94 TR	138.07 TR	138.28 TR	138.49 138.32	138.26 138.65	137.93 138.85		TR 138.99	03.09. 17.12.	137.40 139.64	Ö 10.09.1990 Ö 08.04.1996
2093	Trausdorf, BI 34 144.55 1997	0.85	345264		140.92 140.96	140.92 140.94	141.03 141.40	141.35 141.45	141.30 141.57	141.18 141.66	141.22	140.70 141.72	13.08. 18.12.	140.24 141.66	18.01.2005 07.05.2000
2094	Trausdorf/Wulka, Br 15 148.03 1963	0.75 01.01.1979	313387 1		143.62 143.59	143.64 143.73	143.70 143.78	143.76 143.79	143.69 143.80	143.55 143.82	143.71	143.51 143.85	01.07. 30.12.	143.28 144.75	Ö 01.07.2001 B 07.01.1988
2095	Wulkaprodersdorf, Br 22 176.06 1988	0.25	326470		170.88 170.89	170.89 170.87	170.86 170.85	170.87 170.88	170.89 170.86	170.88 170.87	170.87	170.80 170.92	16.04. 30.04.	170.71 171.16	22.10.1990 22.04.1996
Ikvatal															
2096	Deutschkreutz, BI 4 A 183.35 1993	0.91	335653	D	167.43 167.55	167.51 167.55	167.52 167.61	167.54 167.60	167.55 167.66	167.59 167.67	167.57	165.95 167.71	11.02. 30.12.	166.79 169.99	16.02.2006 16.03.1997
2097	Girm, BI 3 189.13 1993	0.90	335646		185.19 185.19	185.24 185.08	185.46 185.78	185.89 186.04	185.70 186.40	185.44 186.50	185.66	185.06 186.73	19.08. 22.12.	183.75 187.62	31.01.2004 29.09.1996
2098	Horitschon, Br 1 239.35 1993	0.10	335620		227.30 227.08	227.27 227.05	227.22 227.07	227.18 227.16	227.16 227.24	227.12 227.33	227.18	227.04 227.37	Ö 02.09. 31.12.	226.72 229.80	Ö 07.08.2005 Ö 27.06.1999
2099	Neckenmarkt, BI 7 237.06 2002	0.80	345702	D	212.43 211.90	212.62 211.82	212.56 212.04	212.46 212.28	212.19 212.52	212.04 212.75	212.30	211.77 212.85	12.08. 07.01.	207.11 212.30	30.01.2002 24.12.2006
2100	Neckenmarkt, BI 2 216.81 1993	0.75	335638		212.55 210.66	212.26 211.29	212.11 211.74	211.77 212.02	211.04 212.46	211.08 212.67	211.80	210.15 213.03	22.07. 20.01.	208.55 212.68	29.06.1997 11.01.1993
2101	Neckenmarkt, BI. 6 258.60 2000	0.75	345652		251.29 251.19	251.26 251.11	251.25 251.40	251.30 251.62	251.31 251.70	251.28 251.79	251.38	251.08 252.00	Ö 08.09. 31.12.	250.52 252.36	19.03.2005 07.01.2001
2102	Unterpetersdorf, BI. 5 205.71 2000	0.65	345645		197.25 197.20	197.23 197.17	197.22 197.20	197.24 197.25	197.25 197.36	197.23 197.49	197.26	197.15 197.58	02.09. 31.12.	197.01 198.73	Ö 29.10.2005 Ö 07.01.2001
Seewinkel															
2103	Andau, BI 150 116.28 1997	0.95	345280		113.56 112.79	113.63 112.66	113.86 113.64	113.77 113.71	113.55 114.07	113.17 114.03	113.53	112.58 114.17	20.08. 26.03.	112.36 114.29	03.09.2001 09.01.2006
2104	Andau, BI 166 117.12 2003	0.68	345785	D	114.14 113.51	114.25 113.31	114.46 114.04	114.45 114.29	114.18 114.67	113.83 114.72	114.15	113.08 115.12	22.09. 09.01.	113.06 115.17	26.09.2003 06.01.2006
2105	Andau, Br 27 119.73 1966	0.25	305524		114.66 114.21	114.75 113.97	114.89 114.42	115.07 114.70	114.87 115.10	114.57 115.28	114.71	113.92 115.35	20.08. 24.12.	113.58 116.37	Ö 10.09.1990 17.03.1969
2106	Andau, Br 68 120.88 1955	0.20	305540 1		115.99 115.52	116.01 115.26	116.06 115.58	116.20 115.85	116.16 116.04	115.94 116.29	115.91	115.22 116.38	20.08. 31.12.	114.96 118.53	10.09.1990 05.08.1965
2107	Andau, Br 101 121.91 1953	0.75	305557 1		117.39 117.10	117.43 116.93	117.51 117.14	117.65 117.27	117.54 117.48	117.38 117.66	117.37	116.85 117.74	20.08. 31.12.	116.37 119.88	01.08.2005 02.08.1965
2108	Andau, Br 144 115.33 1989	0.85	335182	S	112.57 112.17	112.56 112.35	112.73 112.98	112.70 112.86	112.88 113.16	112.51 113.06	112.71	112.07 113.33	23.07. 10.09.	110.81 113.89	Ö 24.08.1992 19.04.1996
2109	Andau/Torfkanal, Lp 111.99 1992	-2.40	335406		112.20 112.19	112.16 112.65	112.39 112.88	112.47 112.65	112.85 112.85	112.52 112.68	112.54	112.09 113.26	23.07. 10.09.	111.80 113.89	22.04.1996 15.04.1996
2110	Apetlon, BI 9 116.45 1969	0.65	305680 2		115.71 113.76	115.79 114.98	115.80 115.72	115.78 115.79	115.68 115.80	114.77 115.80	115.45	113.49 115.80 115.81	25.07. 26.12. F 28.03.	114.55 115.80 116.22	Ö 02.09.1990 F 07.04.1969 F 13.01.1975
2111	Apetlon, BI 109 A 121.45 1969	1.00	305672		118.22 118.17	118.25 118.01	118.44 118.11	118.64 118.19	118.53 118.43	118.37 118.72	118.34	117.96 118.82	02.09. 16.12.	116.87 120.45	03.12.1990 14.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2112	Apetlon, BI 126 A 119.68 1974	1.05	319426	D	116.71 116.39	116.83 116.24	117.10 116.61	117.15 116.83	116.89 117.21	116.64 117.34	116.83	116.03 117.84	21.09. 09.04.	115.99 118.31	09.09.1990 07.04.1996
2113	Apetlon, BI 148 120.57 1996	0.70	345199		117.69 117.54	117.77 117.35	117.96 117.60	118.21 117.76	117.98 118.13	117.78 118.43	117.85	117.33 118.55	Ö 02.09. 16.12.	117.14 119.47	07.12.2003 01.01.1996
2114	Apetlon, BI 149 117.35 1996	0.75	345207		115.40 114.87	115.59 114.90	115.83 115.67	115.70 115.72	115.47 115.95	115.18 115.97	115.52	114.77 116.11	05.08. 25.03.	114.38 116.10	28.09.2003 07.04.1996
2115	Apetlon, BI 162 117.12 2000	0.80	345736		114.77 114.26	114.92 114.11	115.20 114.57	115.23 114.95	114.97 115.28	114.61 115.43	114.86	114.07 115.53	08.08. 19.12.	113.92 115.60	24.09.2003 21.04.2004
2116	Apetlon, BI 167 120.56 2003	0.77	345793		116.64 116.32	116.75 116.13	116.90 116.44	117.19 116.70	116.95 117.10	116.64 117.41	116.76	116.08 117.52	26.08. 23.12.	115.96 117.52	12.10.2003 02.02.2003
2117	Apetlon, BI 168 117.49 2003	0.77	345801		114.81 114.74	114.91 114.50	115.35 115.18	115.78 115.48	115.57 116.05	115.20 116.13	115.31	114.45 116.29	02.09. 16.12.	114.09 116.15	21.09.2003 04.06.2006
2118	Apetlon, BI 169 116.99 2003	0.80	345819	D	115.76 115.00	115.83 114.87	115.96 115.74	115.89 115.92	115.73 116.04	115.35 116.06	115.68	114.12 116.10	21.09. 12.12.	114.11 116.04	22.09.2003 19.02.2006
2119	Apetlon, BI 171 119.56 2003	0.80	345843		116.61 116.50	116.70 116.31	116.87 116.55	117.11 116.70	116.92 117.01	116.74 117.22	116.77	116.28 117.31	02.09. 23.12.	116.23 117.40	Ö 18.01.2004 19.03.2006
2120	Apetlon, BI 172 124.74 2004	1.00	345884		119.05 118.97	119.03 118.85	119.06 118.92	119.19 118.97	119.18 119.10	119.11 119.26	119.06	118.83 119.34	Ö 31.08. 31.12.	118.64 119.53	Ö 28.10.2005 17.06.2006
2121	Apetlon, Br 71 117.93 1954	0.75	305664		114.80 114.41	115.02 TR	115.29 TR	115.50 115.37	115.04 115.79	114.63 115.87	115.15	TR 116.03	02.09. 16.12.	113.95 117.06	Ö 09.09.1990 12.06.1956
2122	Apetlon/Darscholacke, Lp 116.97 1975	-2.25	319525 1		TR 117.62	TR 117.63	TR 117.78	117.82 117.87	117.77 118.00	117.67 118.01		TR 118.05	05.03. 12.11.	116.81 118.70	31.12.1996 07.04.1997
2123	Apetlon/Fuchslotlacke, Lp 119.13 1975	-1.27	319509 1	D	TR TR	119.33 TR	119.37 119.40	119.35 119.42	TR 119.48	TR 119.49		TR 119.51	27.08. 13.11.	118.98 119.98	18.12.2006 27.05.1996
2124	Apetlon/Lange Lacke, Lp 116.53 1977	-1.96	319608 1		116.67 TR	116.72 TR	116.77 116.75	116.81 116.77	116.72 116.87	TR 116.92		TR 116.95	Ö 27.08. 31.12.	116.61 118.49	27.11.2006 F 25.04.1977
2125	Apetlon/Stundlacke, Lp 119.56 1975	-1.68	319483 1		TR TR	119.79 TR	119.83 TR	119.84 119.85	TR 119.91	TR 119.90		TR 119.94	03.09. 12.11.	119.57 120.34	I 26.09.1978 07.04.1997
2126	Frauenkirchen, BI 11 A 123.35 1963	0.95 01.01.1968	305706 1		119.67 119.57	119.66 119.42	119.69 119.44	119.86 119.49	119.82 119.62	119.71 119.75	119.64	119.37 119.87	03.09. 10.04.	118.05 121.82	06.12.1990 31.03.1969
2127	Frauenkirchen, BI 12 A 122.76 1953	1.00	305714 1	D	119.24 118.96	119.28 118.79	119.35 118.97	119.56 119.11	119.43 119.30	119.23 119.49	119.22	118.39 120.50	01.08. 08.03.	118.33 121.29	10.08.2005 02.08.1965
2128	Frauenkirchen, BI 108 A 124.03 1969	0.95	305755 1		119.20 118.89	119.20 118.73	119.22 118.79	119.40 118.95	119.31 119.17	119.16 119.32	119.11	118.71 119.41	03.09. 23.04.	118.55 121.55	Ö 01.08.2005 24.03.1969
2129	Frauenkirchen, BI 170 123.13 2003	0.80	345827		119.75 119.53	119.75 119.36	119.82 119.44	119.94 119.57	119.90 119.71	119.77 119.85	119.70	119.33 119.95	03.09. 23.04.	118.86 120.18	08.08.2005 Ö 29.05.2006
2130	Frauenkirchen, Blt 145 123.12 1992	0.80	335372		119.49 119.33	119.48 119.19	119.50 119.27	119.60 119.30	119.60 119.41	119.49 119.55	119.43	119.14 119.62	03.09. 15.05.	118.70 120.62	24.01.2005 Ö 22.04.1996
2131	Frauenkirchen, Br 134 123.36 1979	0.20	326132 1		119.71 119.55	119.72 119.39	119.79 119.47	119.93 119.54	119.87 119.71	119.73 119.84	119.69	119.34 119.97	03.09. 10.04.	116.45 120.83	K 05.07.1982 22.04.1996
2132	Gols, BI 125 124.87 1974	0.65	319418	D	119.71 119.67	119.67 119.64	119.72 119.76	119.82 119.77	119.81 119.83	119.76 119.88	119.75	119.60 120.25	04.12. 07.03.	119.54 120.68	20.09.1990 14.07.1975
2133	Gols, Br 121 124.20 1973	0.90	316067		121.62 121.39	121.71 121.41	121.86 121.78	121.72 121.73	121.60 121.74	121.46 121.86	121.66	121.30 122.10	Ö 22.07. 16.12.	120.80 122.78	20.08.1990 30.06.1975
2134	Halbturn, BI 114 124.20 1972	0.65	315986		120.19 119.94	120.17 119.80	120.18 119.89	120.31 119.99	120.29 120.03	120.16 120.17	120.09	119.77 120.34	19.08. 15.04.	119.25 121.78	31.07.2005 Ö 28.03.1977
2135	Halbturn, BI 151 125.15 1997	1.00	345298		119.81 119.52	119.81 119.38	119.84 119.46	119.99 119.58	119.92 119.67	119.78 119.80	119.71	119.36 120.08	19.08. 15.04.	118.63 120.75	Ö 08.09.2002 12.04.1999
2136	Halbturn, BI 152 123.51 1998	1.00	345306		117.56 117.32	117.56 117.16	117.60 117.20	117.69 117.34	117.62 117.50	117.51 117.75	117.48	117.12 117.81	03.09. 31.12.	116.66 118.48	16.08.2005 03.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2137	Halbturn, Bl 165 133.72 2003	0.95	345777		120.97 120.89	120.94 120.79	120.94 120.76	121.02 120.79	121.00 120.81	120.95 120.84	120.89	120.72 121.03	Ö Ö 09.09. 22.04.	120.34 121.27	13.02.2005 16.07.2006
2138	Halbturn, Br 131 123.37 1978	0.45	326082		118.29 117.90	118.26 117.88	118.25 117.91	118.24 117.96	118.18 117.99	118.09 118.06	118.08	117.73 118.30	22.07. 07.01.	116.61 B 119.18	27.07.1992 28.07.1997
2139	Illmitz, Bl 8 A 122.00 1957	0.58	305813 1		118.59 118.47	118.58 118.39	118.68 118.58	118.79 118.60	118.72 118.75	118.61 118.85	118.63	118.37 118.89	17.08. Ö 30.12.	117.52 I 120.74	25.04.1991 05.12.1966
2140	Illmitz, Bl 11 A 118.55 1953	0.70	305805		117.47 116.99	117.49 116.95	117.58 117.42	117.43 117.42	117.33 117.51	117.14 117.54	117.36	116.80 117.77	10.08. 24.03.	116.25 117.72 117.55 F	27.03.1972 03.06.2006 26.12.1966
2141	Illmitz, Bl 159 121.30 2000	1.00	345629		117.45 117.35	117.52 117.20	117.64 117.42	117.88 117.55	117.75 117.77	117.59 117.97	117.59	117.18 118.07	31.08. 29.12.	117.12 118.82	14.11.2003 07.04.2000
2142	Illmitz, Bl 163 119.37 2000	0.80	345744		116.05 115.73	116.15 115.54	116.38 115.87	116.53 116.16	116.25 116.34	116.00 116.47	116.12	115.51 116.67	Ö Ö 26.08. 01.04.	115.36 116.84	05.10.2003 15.12.2002
2143	Illmitz, Bl I 2 116.28 1969	0.40	305987 1 2		115.70 115.88	115.80 115.53	115.85 115.66	115.88 115.88	115.88 115.88	115.88 115.87	115.81	115.35 115.90 116.02 F	Ö Ö 26.08. 02.12. 28.10.	114.29 115.88 116.21 F	Ö Ö 06.09.1971 15.12.1980 21.04.1996
2144	Illmitz, Bl I 3 116.17 1969	0.20	305904 1 2		115.73 115.48	115.80 115.41	115.87 115.64	115.87 115.71	115.83 115.84	115.66 115.89	115.73	115.34 115.92	10.08. 31.03.	114.87 115.99 116.17 F	22.09.1974 16.01.1998 27.04.1996
2145	Illmitz, Br 14 117.45 1953	0.30	305821		116.08 115.74	116.26 115.70	116.45 116.04	116.24 116.25	116.09 116.44	115.88 116.50	116.14	115.67 116.74	10.08. 24.03.	115.03 116.82	06.10.1974 13.02.1961
2146	Illmitz, Br 16 117.47 1953	0.85	305854		115.63 115.45	115.75 115.31	115.90 115.65	116.00 115.79	115.87 116.02	115.69 116.15	115.77	115.27 116.19	10.08. 15.12.	114.92 116.55	04.07.1960 22.01.1968
2147	Illmitz, Br 28 A 118.43 1962	0.90	305862		116.16 116.21	116.31 116.14	116.53 116.42	116.69 116.67	116.54 116.89	116.40 116.92	116.49	116.12 117.01	31.08. 15.12.	115.61 117.30	Ö Ö 17.10.2003 05.04.1996
2148	Illmitz, Br 65 A 118.38 1953	0.60	305896		115.87 115.70	116.18 115.55	116.41 116.11	116.59 116.45	116.28 116.87	116.03 116.92	116.24	115.49 117.03	10.08. 15.12.	115.03 117.28	Ö Ö 24.10.2003 11.11.1968
2149	Illmitz, Br 116 120.96 1972	0.10	316000 1		118.43 118.28	118.43 118.19	118.45 118.32	118.56 118.40	118.55 118.50	118.43 118.61	118.43	118.14 118.66	10.08. 31.12.	117.26 119.82	Ö Ö 22.08.2003 12.04.1996
2150	Illmitz/Oberer Stinker See, Lp 115.89 1976	-2.36 01.01.1984	319574 1		116.30 116.27 TR	116.34 116.28	116.38 116.39	116.40 116.39	116.36 116.46	116.27 116.49	116.36	TR 116.50	Ö Ö 19.07. 31.12.	116.25 117.15	Ö Ö 16.10.2006 18.04.1996
2151	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 116.03 1976	-1.27	319582 D		116.78 TR	116.85 TR	116.92 TR	116.94 116.79	116.88 116.93	116.77 116.99		TR 117.01	02.09. 17.12.	115.92 117.11	Ö Ö 04.04.1996 25.03.1996
2152	Illmitz/Zicksee, Lp 115.82 1975	-1.48	319517		TR TR	116.11 TR	116.16 TR	116.23 116.21	116.16 116.33	TR 116.40		TR 116.44	03.09. 17.12.	115.56 116.67	18.04.1996 14.04.1996
2153	Mönchhof, Bl 164 124.70 2003	0.70	345769		120.51 120.37	120.55 120.25	120.69 120.43	120.80 120.43	120.68 120.56	120.53 120.71	120.54	120.22 120.88	Ö Ö 03.09. 09.04.	119.91 121.12	Ö Ö 20.12.2004 06.06.2006
2154	Mönchhof, Br 100 128.06 1953	0.40	305920		123.11 122.97	123.19 122.85	123.28 123.05	123.36 123.07	123.34 123.22	123.14 123.35	123.16	122.81 123.46	20.08. 24.12.	122.70 125.45	Ö Ö 29.09.2003 07.04.1969
2155	Neusiedl am See, Bl 124 119.21 1974	1.02	316174 D 2		116.27 115.61	116.42 115.18	116.65 115.82	116.57 115.87	116.31 116.15	115.97 116.36	116.10	114.35 116.95	31.08. 08.01.	114.35 117.01	31.08.2003 14.02.1977
2156	Neusiedl am See, Bl 137 117.31 1987	0.60	326280 2		115.86 115.25	115.99 115.29	116.16 115.65	116.04 115.71	115.84 115.93	115.57 116.05	115.78	114.91 116.41	22.07. 25.03.	114.94 116.53	21.09.2003 07.04.1996
2157	Neusiedl am See, Bl 138 118.18 1987	0.80	326298 2		115.83 115.57	115.90 115.43	115.94 115.67	116.00 115.74	115.93 115.89	115.80 115.91	115.80	115.33 116.08	19.08. 25.03.	115.03 116.29	21.09.2003 19.05.1996
2158	Neusiedl am See, Bl 153 125.59 1997	1.00	345314		121.09 120.94	121.16 120.73	121.27 120.93	121.44 121.12	121.31 121.17	121.11 121.31	121.13	120.69 121.47	Ö Ö 02.09. 15.04.	120.51 122.36	12.10.2003 30.04.2000
2159	Neusiedl am See, Bl N 1 121.39 1969	0.00	305938 1 2		118.25 117.90	118.32 117.89	118.42 118.19	118.34 118.24	118.21 118.39	118.04 118.46	118.22	117.81 118.53	05.08. 25.03.	117.66 119.21	Ö Ö 21.09.2003 06.04.1970
2160	Neusiedl am See, Br 103 128.26 1962	0.00	305946 1		127.17 127.36	127.37 127.32	127.64 127.61	127.71 127.65	127.67 127.87	127.47 127.86	127.56	126.92 128.19	01.01. 11.11.	126.00 128.26 F	05.10.1964 18.04.1983
2161	Pamhagen, Bl 139 A 118.70 1989	1.00	335109		115.52 115.14	115.58 115.03	115.71 115.47	115.65 115.52	115.49 115.70	115.30 115.80	115.49	115.01 115.96	05.08. 25.03.	114.69 116.96	04.08.2002 07.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
2162	Pamhagen, BI 154 117.58 1997	1.00	345322	114.40 114.19	114.40 114.10	114.54 114.37	114.69 114.41	114.52 114.63	114.36 114.80	114.45	114.03 114.87	Ö Ö 05.08. 23.12.	113.60 115.01	17.06.2001 08.07.1997
2163	Pamhagen, Br 45 121.89 1953	0.25	305953	114.61 114.48	114.61 114.35	114.69 114.43	114.88 114.63	114.77 114.82	114.65 114.98	114.66	114.32 115.04	02.09. 23.12.	113.88 116.18	Ö 04.08.2002 09.08.1965
2164	Pamhagen, Br 140 116.05 1989	1*) 0.10	335117	114.40 113.60	114.48 113.58	114.83 114.52	114.70 114.73	114.22 114.79	113.85 114.77	114.37	111.99 115.53	23.07. 08.01.	112.86 115.50	01.09.2002 09.01.2006
2165	Pamhagen/Leißergraben, Lp 113.61 1989	-2.40	335125	114.53 TR	114.54 TR	114.68 TR	114.48 114.59	114.46 114.28	114.17 114.32		TR 115.04	02.09. 25.03.	113.48 114.97	12.12.1993 27.04.2003
2166	Pamhagen/Zweierkanal, Lp 114.59 1996	-2.40	345256	115.13 TR	115.16 TR	115.25 115.26	115.23	115.30	TR 115.32	TR	TR 115.47	19.08. 25.03.	114.48 115.54	05.04.1996 12.04.1996
2167	Podersdorf a.S., BI P2 117.82 1969	0.45	305995 1 2	115.86 115.68	115.91 115.60	115.93 115.71	115.95 115.85	115.86 115.95	115.77 115.99	115.84	115.57 116.00	19.08. 09.12.	115.28 116.54	24.09.1973 Ö 26.12.1999
2168	Podersdorf a.S., Br 7 123.09 1953	0.55	306001 1	118.27 118.23	118.26 118.09	118.34 118.25	118.48 118.31	118.49 118.46	118.61 118.62	118.37	118.07 118.67	Ö 30.12.	117.86 119.99	Ö 09.09.1990 07.06.1965
2169	Podersdorf a.S., Br 9 124.51 1955	0.70	306019 1	119.20 119.16	119.18 119.07	119.17 119.05	119.22 119.11	119.18 119.17	119.17 119.25	119.16	119.01 119.30	30.09. 31.12.	118.66 121.24	Ö 16.12.1990 16.08.1965
2170	Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp 119.86 1975	-1.39	319459 1	120.37 120.36	120.41 120.37	120.40 TR 120.42	120.38 120.42	120.36 120.48	120.36 120.48	120.40	TR 120.50	02.08. 19.11.	119.77 120.71	28.04.1996 Ö 15.04.1996
2171	St. Andrä am Zicksee, BI 155 123.33 1997	1.00	345330	118.34 118.10	118.37 117.91	118.46 118.12	118.63 118.25	118.51 118.43	118.35 118.58	118.33	117.89 118.66	30.08. 31.12.	117.19 119.61	01.08.2002 16.07.1997
2172	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34 1966	0.30	306043	118.73 118.58	118.77 118.40	118.88 118.56	119.04 118.67	118.95 118.85	118.78 119.02	118.77	118.27 119.33	24.11. 04.06.	118.00 120.58	11.10.1993 31.03.1969
2173	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 118.70 1975	-2.26	319491 1	119.64 119.68	119.77 119.56	119.82 119.57	119.85 119.54	119.82 119.65	119.78 119.69	119.70	119.50 119.86	15.10. 16.04.	118.74 120.25	23.03.1976 Ö 01.03.1976
2174	Tadten, BI 156 121.63 1997	1.00	345348	116.54 116.29	116.58 115.97	116.67 116.23	116.77 116.39	116.72 116.57	116.55 116.75	116.50	115.90 116.82	13.08. 31.12.	115.63 117.42	05.08.2002 17.04.2000
2175	Tadten, Br 111 121.15 1969	0.00	306084	115.68 115.54	115.73 115.27	115.84 115.43	115.93 115.53	115.90 115.81	115.82 116.00	115.71	115.19 116.11	Ö 31.12.	114.77 117.54	Ö 22.10.1990 04.04.1977
2176	Tadten, Br 143 114.23 1989	0.15	335174	113.16 112.52	113.24 112.51	113.45 113.37	113.30 113.39	113.19 113.64	112.88 113.61	113.19	112.01 113.91	22.07. 07.09.	111.54 113.89	27.08.1990 15.04.1996
2177	Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp 112.60 1989	-1.75	335166	113.05 TR	113.14 TR	113.31 113.17	113.25 113.26	113.15 113.55	112.89 113.49		TR 113.63	20.08. 12.11.	112.47 113.92	22.04.1996 08.04.1996
2178	Wallern im Bgld., BI 157 118.28 1999	1.00	345355	113.49 113.08	113.56 112.88	113.73 113.24	113.97 113.61	113.80 114.12	113.47 114.32	113.60	112.85 114.50	20.08. 24.12.	112.63 114.68	Ö 26.08.2002 09.01.2006
2179	Wallern im Bgld., BI 160 118.05 2001	1.00	345678	115.21 114.97	115.27 114.82	115.37 115.06	115.45 115.17	115.36 115.38	115.19 115.55	115.23	114.80 115.61	Ö 31.12.	114.34 115.72	04.08.2002 11.06.2006
2180	Wallern im Bgld., BI 161 119.87 2001	0.85	345686	114.36 114.13	114.42 114.02	114.50 114.26	114.67 114.42	114.55 114.67	114.37 114.85	114.43	114.00 114.90	Ö 30.12.	113.60 114.90	Ö 19.08.2001 12.03.2006
2181	Wallern im Bgld., Br 36 119.75 1953	0.15	306092	115.08 114.96	115.09 114.83	115.16 114.98	115.30 115.05	115.25 115.19	115.12 115.35	115.11	114.78 115.41	02.09. 31.12.	114.32 117.25	Ö 08.09.2002 17.06.1965
2182	Wallern im Bgld., Br 112 117.66 1969	0.35	306167 1	113.47 113.48	113.46 113.31	113.51 113.52	113.69 113.69	113.68 113.90	113.59 114.08	113.61	113.18 114.16	19.08. 31.12.	112.91 114.67	15.07.2001 28.04.1996
2183	Wallern im Bgld., Br 113 118.02 1970	0.50	315994 1	113.46 113.56	113.45 113.44	113.48 113.55	113.65 113.66	113.69 113.88	113.65 114.00	113.62	113.40 114.09	02.09. 31.12.	112.75 114.76	Ö 06.05.2001 07.04.1996
2184	Wallern im Bgld., Br 115 117.00 1972	0.35	316026 1	112.77 112.78	112.81 112.74	113.11 113.44	113.20 113.40	113.28 113.68	113.08 113.60	113.16	112.69 113.91	Ö 09.09.	112.39 114.74	Ö 19.11.2000 07.04.1996
2185	Wallern im Bgld., Br 142 113.95 1989	0.15	335141	112.72 112.20	112.80 112.22	113.03 113.15	112.97 113.12	112.87 113.40	112.55 113.34	112.86	112.06 113.57	30.07. 10.09.	111.86 113.80	01.09.2003 Ö 03.01.1994
2186	Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp 112.59 1989	-2.49	335158	113.15 TR	113.28 TR	113.43 113.44	113.51 113.52	113.41 113.61	113.09 113.68		TR 113.75	19.08. 16.12.	112.67 114.08	28.12.2003 21.02.1999

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													beeinflusst artesisch/ gespannt
2187	Weiden am See, BI 147 116.70 1991	0.10	335497 1	D	119.02 118.61	119.06 118.59	119.10 118.86	118.98 118.92	118.91 119.01	118.70 119.05	118.90	118.25 119.40	07.08. 17.04.	118.17 119.32	23.08.2003 02.04.1992
RAABGEBIET															
Stögersbachtal															
2188	Grafenschachen, BI 1 402.66 1988	0.60	326504 2	D	401.62 401.40	401.63 401.38	401.67 401.58	401.54 401.48	401.52 401.50	401.45 401.52	401.52	401.35 401.72	Ö Ö 18.08. 24.03.	401.32 402.06 402.41	18.08.2001 13.02.1988 17.06.1995
Safental															
2189	Bierbaum, BI 5995 258.02 2006	1.10	343905	D	253.32 253.38	253.35 253.33	253.44 253.49	253.45 253.49	253.39 253.45	253.44 253.48	253.42	253.29 253.60	Ö Ö 19.01. 01.10.	253.29 253.44	18.11.2006 29.08.2006
2190	Blumau, BI 5993 273.63 2006	1.00	343897	D	271.60 271.35	271.71 271.22	271.92 271.69	271.72 271.91	271.56 271.92	271.56 271.93	271.67	271.15 272.20	Ö Ö 29.08. 30.10.	271.37 271.80	22.10.2006 26.08.2006
2191	Ebersdorf, BI 5985 310.49 2006	0.90	343848	D	308.27 308.20	308.31 308.05	308.41 308.31	308.21 308.31	308.01 308.30	308.28 308.35	308.25	307.93 308.71	Ö Ö 28.05. 20.03.	307.97 308.23	15.09.2006 06.12.2006
2192	Eggendorf, Br 5966 357.55 2003	0.30	343806	D	343.76 342.72	343.41 343.05	343.23 343.30	342.91 343.46	342.95 343.51	342.53 343.44	343.19	342.12 343.98	18.06. 05.01.	343.63 344.77	30.01.2006 22.03.2006
2193	Geiseldorf, Br 5976 302.77 2003	0.30	372227	D	299.97 299.42	300.20 298.02	300.54 297.97	300.08 299.30	299.33 300.02	299.21 300.12	299.51	296.99 300.85	02.09. 23.03.	297.49 301.06	02.10.2006 02.05.2006
2194	Grafendorf, Br 5960 389.30 2003	0.30	343764	D	384.38	384.02 384.17	384.04 385.05	384.06 384.52	383.84 384.26	384.17 384.58	384.26	381.52 385.84	08.06. 30.09.	383.60 386.68	05.11.2006 06.06.2006
2195	Hofkirchen, Br 5982 330.34 2004	0.60	343798	D	328.09 328.11	328.10 328.18	328.15 328.20	328.12 328.16	328.09 328.15	328.15 328.22	328.14	327.77 328.49	21.09. 29.08.	328.07 328.47	26.12.2006 30.05.2006
2196	Kaindorf, BI 59821 326.79 2006	0.90	343830	D	324.18 324.38	324.27 324.23	324.40 324.49	324.43 324.50	324.35 324.49	324.56 324.53	324.40	324.12 324.98	Ö Ö 17.08. 20.06.	324.14 324.30	13.09.2006 13.08.2006
2197	Neustift, BI 5987 298.52 2006	1.00	343863	D	294.43 294.62	294.45 294.50	294.53 294.53	294.59 294.62	294.54 294.67	294.62 294.72	294.57	294.42 294.75	Ö Ö 23.01. 26.12.	294.43 294.78	31.12.2006 08.08.2006
2198	Neustift, Br 5986 299.02 2004	0.20	343855	D	294.45 294.71	294.47 294.56	294.58 294.71	294.68 294.79	294.59 294.71	294.75 294.73	294.64	294.43 294.90	Ö Ö 19.01. 21.06.	294.45 295.75	31.12.2006 26.06.2004
2199	Obersafen, Br 5967 351.53 2004	0.45	343772	D	347.84 347.81	347.84 347.78	347.86 347.87	347.85 347.88	347.83 347.86	347.84 347.87	347.84	347.75 347.96	Ö Ö 17.08. 29.09.	347.75 348.34	03.06.2005 13.06.2004
2200	Pöllau, BI 5980 405.46 2006	0.95	343814	D	403.10 403.13	403.12 403.08	403.17 403.20	403.16 403.11	403.14 403.14	403.17 403.21	403.15	403.02 403.29	Ö Ö 19.08. 27.12.	403.05 403.23	10.11.2006 14.08.2006
2201	Schoenau, BI 5981 356.72 2006	1.00	343822	D	353.91 353.92	353.92 353.90	353.96 354.03	353.94 353.98	353.91 353.96	353.96 353.99	353.95	353.86 354.15	Ö Ö 19.08. 07.09.	353.88 353.99	30.09.2006 29.08.2006
2202	Sebersdorf, Br 5979 298.92 2003	0.30	372243	D	292.23 292.22	292.23 292.03	292.32 292.21	292.26 292.25	292.21 292.29	292.35 292.29	292.24	291.18 292.52	03.08. 26.03.	291.12 292.93	04.06.2005 27.06.2004
2203	Seibersdorf, Br 5964 393.24 2003	0.40	343780	D	385.73 385.89	385.87 385.73	386.11 386.08	386.14 386.19	385.99 386.14	386.18 386.07	386.01	385.42 386.47	10.08. 29.03.	385.17 386.92	21.10.2006 29.06.2004
2204	Unterbuch, BI 5974 307.00 2006	1.00	343947	D	304.85 304.92	304.94 304.75	305.05 304.99	304.99 305.01	304.91 305.02	305.07 305.02	304.96	304.57 305.25	Ö Ö 17.08. 17.06.	304.66 305.01	21.10.2006 29.08.2006
2205	Waltersdorf, Br 5990 291.59 2003	0.30	343871	D	286.52 286.60	286.55 286.54	286.70 286.72	286.66 286.69	286.59 286.67	286.67 286.69	286.63	286.41 286.91	Ö Ö 18.02. 27.03.	286.28 287.40	17.02.2004 26.06.2004
Ilztal															
2206	Gnies, Br 5761 306.07 1967	0.40	328971	D	303.03 304.20	303.15 304.15	303.57 304.34	303.86 304.15	303.67 303.98	304.08 303.89	303.84	302.94 304.46	Ö Ö 20.01. 08.09.	301.89 304.95	29.12.1986 02.07.1990
2207	Ilz, Br 5785 288.24 1981	0.20	329045	D	286.63 286.68	286.72 286.74	286.86 286.84	286.65 286.77	286.70 286.73	286.79 286.76	286.74	286.55 287.01	Ö Ö 23.07. 19.03.	285.95 287.41	01.08.1983 03.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2208	Mutzenfeld, Br 5775 292.82 1967	0.40	328948		290.86 290.96	290.98 290.95	291.32 291.05	291.27 291.23	290.96 291.25	291.09 291.49	291.12	290.67 291.92	15.01. 10.12.	288.14 292.42	Ö	27.08.1973 26.07.1991
2209	Neudorf, Br 5791 284.02 1967	0.40	328955		279.96 280.29	280.14 280.19	280.66 280.55	280.28 280.73	280.24 280.56	280.73 280.75	280.42	279.88 281.30	15.01. 29.10.	279.76 K 283.29		15.09.2000 04.04.1996
Feistritztal																
2210	Altenmarkt, Br 5823 257.14 1974	0.30	328575		254.59 254.63	254.70 254.54	254.90 254.70	255.01 254.88	254.78 254.91	254.72 254.97	254.78	254.52 255.20	20.08. 02.04.	254.43 K 256.58		01.10.1992 14.10.1980
2211	Fürstenfeld, BI 5831 250.37 2000	0.81	343343 1	D	247.38 247.26	247.45 247.16	247.71 247.54	247.50 247.54	247.36 247.53	247.47 247.63	247.46	247.11 248.19	Ö 25.03.	247.28 248.97		26.09.2006 06.06.2006
2212	Fürstenfeld, Br 5827 254.69 1974	0.30	328591		252.18 252.14	252.29 252.13	252.50 252.41	252.22 252.38	252.20 252.22	252.23 252.29	252.27	252.05 252.84	Ö 18.09.	251.83 253.96		27.08.2001 20.08.1979
2213	Gersdorf, Br 5636 336.48 1974	0.30	329037	D	332.24 332.41	332.28 332.43	332.38 332.57	332.41 332.52	332.38 332.46	332.48 332.48	332.42	332.18 332.61	Ö 03.10.	332.03 333.35		08.04.2002 08.04.1996
2214	Großhartmannsdorf, Br 5657 311.86 1974	0.70	325928 1	D	309.08 309.67	309.34 309.69	309.72 309.85	309.60 309.66	309.53 309.67	309.79 309.74	309.61	308.64 310.11	10.01. 08.09.	308.10 310.27	Ö	18.12.2001 22.08.2005
2215	Großhartmannsdorf, Br 5665 319.64 1967	0.20	325977		313.56 313.88	313.60 313.93	313.61 314.22	313.72 314.27	313.70 314.26	313.90 314.21	313.91	313.44 314.34	01.01. 01.10.	312.94 315.00	Ö	23.04.1990 21.09.1998
2216	Großwilfersdorf, Br 5693 275.56 1967	0.40	328526		273.11 273.20	273.21 273.20	273.34 273.30	273.23 273.28	273.21 273.34	273.30 273.24	273.25	273.07 273.58	Ö 05.11.	272.66 B 274.61	Ö	29.04.2002 13.10.1980
2217	Großwilfersdorf, Br 5699 271.69 1974	0.40	328559		268.18 268.07	268.14 267.95	268.23 268.21	268.40 268.44	268.21 268.36	268.21 268.32	268.23	267.93 268.53	Ö 08.10.	268.05 270.83	Ö	22.07.2002 04.08.1979
2218	Kalsdorf, Br 5682 285.52 1967	0.50	328617	D	283.01 283.02	283.04 283.01	283.13 283.18	283.08 283.10	283.05 283.09	283.08 283.07	283.07	282.93 283.43	Ö 07.09.	282.55 284.24		16.05.1983 16.10.1980
2219	Obgrün, Br 5663 306.30 1967	0.20	325969		304.49 304.51	304.52 304.55	304.60 304.61	304.52 304.59	304.53 304.56	304.58 304.62	304.56	304.46 304.83	15.01. 10.12.	303.93 305.95	Ö	31.08.1992 13.10.1980
2220	Obgrün, Br 5669 302.77 1974	0.40	325985		299.80 299.95	299.84 299.93	299.90 300.01	299.90 299.93	299.94 299.93	299.98 299.97	299.92	299.75 300.04	22.01. 10.12.	299.37 300.82	Ö	05.08.2002 13.10.1980
Rittscheintal																
2221	Breitenbach, Br 5845 296.99 2003	0.30	343632	D	293.91 294.05	293.95 293.99	294.11 294.14	294.18 294.23	294.13 294.21	294.08 294.27	294.11	293.86 294.40	20.01. 14.12.	293.66 295.28		23.12.2003 26.06.2004
2222	Hartl, Br 5857 258.08 2003	0.50	343657	D	255.40 255.09	255.67 255.21	255.88 255.74	255.42 255.66	255.29 255.77	255.48 255.84	255.53	254.74 256.10	22.07. 20.03.	254.90 256.20	Ö	26.06.2005 25.06.2004
2223	Loipersdorf, Br 5860 245.99 2004	0.20	343665	D	243.40 243.42	243.60 243.25	244.04 243.78	243.81 243.89	243.60 243.98	243.69 244.05	243.71	243.13 244.54	Ö 21.03.	243.05 245.22		06.10.2004 21.08.2005
2224	St. Kind, Br 5849 286.77 2003	0.40	343640	D	283.98 284.17	284.23 283.99	284.60 284.52	284.53 284.62	284.28 284.55	284.35 284.58	284.37	283.83 284.87	Ö 28.03.	283.46 285.15	Ö	19.02.2004 22.06.2004
Lafnitztal																
2225	Deutsch Kaltenbrunn, BI 12 257.52 1990	1.00	335315	D	255.07 255.07	255.33 254.72	255.60 254.99	255.66 255.49	255.44 255.61	255.52 255.77	255.35	254.92 255.97	Ö 13.11. 15.12.	254.09 256.42		07.10.2002 21.05.1999
2226	Deutsch Kaltenbrunn, BI 13 258.22 1990	1.00	335323		253.76 253.70	253.89 253.65	254.01 253.95	253.97 253.99	253.80 253.97	253.83 254.08	253.88	253.61 254.33	20.08. 26.03.	253.50 256.49		25.08.2003 14.09.1998
2227	Dobersdorf, BI 20 241.44 1995	1.00	345058		236.08 236.24	236.08 236.12	236.18 236.20	236.26 236.27	236.15 236.37	236.33 236.44	236.23	236.06 236.51	20.01. 22.12.	235.77 238.45	Ö	20.12.2003 06.04.1996
2228	Eltendorf, BI 25 A 231.48 1995	0.80	345108	D	228.85 228.62	228.97 228.46	229.40 228.99	229.24 229.37	228.92 229.58	229.07 229.68	229.09	228.06 230.15	30.08. 22.05.	228.07 230.22		31.08.2003 06.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gesampt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2229	Eltendorf, BI 26 227.81 1995	0.80	345116		224.43 224.40	224.45 224.36	224.66 224.90	224.60 224.70	224.49 224.72	224.56 224.89	224.60	224.28 225.22	18.08. 29.09.	223.96 226.85	30.08.2003 06.04.1996
2230	Eltendorf, BI 29 238.36 1998	0.80	345512		230.72 230.90	230.71 230.75	230.86 230.81	231.04 231.03	230.95 231.36	231.10 231.59	230.99	230.69 231.70	Ö Ö 08.09. 22.12.	230.18 232.84	Ö Ö 03.01.2004 22.05.1999
2231	Heiligenkreuz i.L., BI 8 225.33 1988	1.25	335067	D	220.93 220.92	220.94 220.91	221.06 221.11	221.08 221.17	221.01 221.24	221.00 221.49	221.07	220.34 222.18	16.09. 11.03.	220.32 222.75	14.09.2000 06.04.1996
2232	Heiligenkreuz i.L., BI 9 224.74 1988	0.60	335075		220.37 220.52	220.34 220.42	220.45 220.44	220.71 220.71	220.63 221.02	220.61 221.31	220.63	220.33 221.45	24.02. 22.12.	219.98 223.68	Ö Ö 11.12.1993 06.04.1996
2233	Heiligenkreuz i.L., BI 14 B 228.28 1994	1.00 01.10.2004	335513		221.96 221.96	221.94 221.88	222.31 222.28	222.10 222.08	222.12 222.22	222.10 222.50	222.12	221.85 223.49	25.08. 24.03.	221.75 223.92	05.02.2005 03.06.2006
2234	Heiligenkreuz i.L., BI 10 224.47 1988	1.05	335083		220.97 220.78	221.00 220.87	221.01 221.16	220.90 221.07	220.85 221.11	220.86 221.25	220.99	220.73 221.31	21.07. 15.12.	219.85 222.17	Ö Ö 19.09.1993 06.04.1996
2235	Heiligenkreuz i.L., BI 16 226.08 1994	0.75	335919		222.35 222.34	222.30 222.33	222.33 222.39	222.41 222.40	222.37 222.38	222.39 222.36	222.36	222.27 222.44	17.03. 31.03.	221.64 224.83	01.09.2001 25.02.2006
2236	Heiligenkreuz i.L., BI 17A 226.11 1994	0.79	335927		221.77 221.90	221.76 221.81	221.82 221.86	221.99 222.01	221.96 222.20	221.98 222.36	221.95	221.75 222.46	Ö Ö 24.02. 31.12.	221.47 224.23	17.01.2002 06.04.1996
2237	Königsdorf, BI 21 236.05 1995	0.75	345066		232.30 232.58	232.30 232.54	232.40 232.68	232.54 232.72	232.47 232.90	232.64 232.98	232.59	232.29 233.09	Ö Ö 10.02. 15.12.	231.90 234.51	02.10.2004 06.04.1996
2238	Loipersdorf, BI 4 390.44 1988	1.05	335018		386.14 386.11	386.16 386.10	386.18 386.30	386.19 386.27	386.17 386.26	386.13 386.28	386.19	386.08 386.34	Ö Ö 18.08. 29.09.	386.01 387.09	Ö Ö 26.09.1992 06.04.1996
2239	Markt Allhau, BI 15 344.54 1994	1.00	335604		340.85 340.82	340.85 340.84	340.87 341.09	340.86 340.95	340.87 340.93	340.83 340.97	340.89	340.80 341.41	22.07. 08.09.	340.73 341.40	06.03.2004 06.04.1996
2240	Neustift a. d. Lafnitz, BI 2 403.96 1988	1.05	326496		400.87 400.95	401.07 400.96	401.10 401.21	401.09 401.06	401.07 401.05	401.02 401.07	401.04	400.82 401.48	01.01. 08.09.	400.49 401.22	Ö Ö 23.12.1989 06.04.1996
2241	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 403.44 2000	0.80	345710	D	399.83 399.94	399.87 399.93	399.92 400.07	399.91 400.02	399.89 400.02	399.96 400.06	399.95	399.79 399.98	19.01. 20.06.	399.76 400.50	01.11.2003 24.07.2004
2242	Poppendorf, BI 27 228.83 1995	0.90	345124		224.56 224.61	224.57 224.52	224.74 224.69	224.84 224.83	224.72 224.97	224.75 225.16	224.75	224.50 225.33	Ö Ö 25.08. 15.12.	224.20 226.83	27.09.2003 06.04.1996
2243	Poppendorf, BI 28 227.60 1995	0.95	345132		223.08 223.10	223.10 223.06	223.21 223.33	223.22 223.29	223.13 223.31	223.18 223.47	223.21	223.02 223.58	18.08. 15.12.	222.76 224.75	19.01.2002 06.04.1996
2244	Rudersdorf, BI 18 A 253.29 1995	0.80	345041		247.30 247.43	247.34 247.28	247.74 247.29	247.99 247.45	247.67 247.73	247.62 247.88	247.56	247.24 248.38	01.09. 31.03.	246.43 250.64	Ö Ö 29.11.2003 03.06.2006
2245	Unterlungitz, BI 5924 357.83 1998	0.88	343319	D	354.45 354.41	354.47 354.41	354.55 354.73	354.50 354.62	354.44 354.59	354.42 354.69	354.52	354.36 355.13	Ö Ö 20.08. 08.09.	354.44 354.66	30.10.2006 01.06.2006
2246	Wagendorf, BI 5920 381.97 1998	0.84	343301	D	377.79 377.80	377.82 377.76	377.85 377.90	377.86 377.91	377.83 377.88	377.82 377.90	377.84	377.73 378.04	Ö Ö 30.08. 08.09.	377.92 378.01	01.08.2006 01.06.2006
2247	Wallendorf, Br 11 232.70 1988	0.80	335091		226.88 226.57	227.36 226.15	228.02 226.90	228.30 227.45	227.89 227.77	227.39 227.91	227.38	226.04 228.36	25.08. 14.04.	225.14 229.49	Ö Ö 27.09.2003 06.04.1996
Zickenbachtal-Pinka															
2248	Großpetersdorf, BI 4 282.43 1998	0.55	345488		275.65 275.72	275.65 275.66	275.71 275.68	275.83 275.82	275.78 275.93	275.77 275.96	275.76	275.63 276.00	Ö Ö 03.09. 31.12.	275.34 276.59	Ö Ö 30.09.2002 11.01.1999
2249	Siget in der Wart, BI 3 284.86 1998	0.85	345470		281.12 280.91	281.21 280.88	281.39 281.10	281.31 281.28	281.20 281.30	281.15 281.37	281.18	280.79 281.45	Ö Ö 06.08. 26.03.	280.71 283.09	25.08.2003 25.05.1999
2250	St. Martin in der Wart, BI 2 305.19 1998	0.95	345462		302.19 301.81	302.38 301.75	302.64 302.09	302.44 302.36	302.13 302.42	301.92 302.54	302.22	301.70 302.96	Ö Ö 27.08. 26.03.	301.54 303.33	Ö Ö 15.07.2002 19.04.1999
2251	Unterschützen, BI 1 326.36 1998	0.80	345454		323.66 323.59	323.84 323.33	324.01 323.38	324.05 323.64	323.91 323.82	323.77 323.95	323.74	323.24 324.11	27.08. 03.04.	322.94 324.78	Ö Ö 28.01.2002 02.05.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Tauchenbachtal															
2252	Burg, Br 3 245.18 1981	0.75	326322	D	241.12 241.23	241.41 241.08	242.07 241.70	241.93 242.16	241.38 241.84	241.35 241.71	241.58	241.04 242.66	Ö Ö 04.10.	240.73 243.38	30.08.2003 26.06.2004
2253	Schachendorf, Br 1 277.52 1981	0.75	326306		273.36 273.34	273.55 273.08	274.15 274.06	273.96 274.26	273.78 274.15	273.58 274.06	273.78	272.95 274.81	18.08. 29.09.	272.51 275.55	Ö 01.09.2001 04.03.1995
2254	Schandorf, Br 2 255.00 1981	0.80	326314		251.29 250.68	251.41 250.67	251.57 251.12	251.31 251.27	251.09 251.32	250.85 251.32	251.16	250.62 251.62	25.08. 24.03.	250.50 252.55	18.08.2001 01.07.1991
Oberes Pinkatal															
2255	Jabing, Bl 25 276.35 1998	0.70	345447		273.10 273.09	273.21 272.94	273.41 272.91	273.50 273.18	273.27 273.34	273.29 273.42	273.22	272.85 273.60	Ö 17.09. 03.04.	272.40 274.90	29.12.2003 25.05.1999
2256	Oberwart, Bl 23 333.28 1998	0.85	345421		330.80 330.55	331.00 330.40	331.16 330.64	331.12 330.91	330.87 330.98	330.69 331.10	330.85	330.36 331.27	27.08. 26.03.	330.09 332.39	Ö 23.09.2002 14.09.1998
2257	Pinkafeld, Bl 18 404.84 1988	1.10	335026		402.09 402.06	402.10 402.04	402.10 402.38	402.08 402.21	402.09 402.21	402.05 402.23	402.14	402.00 402.68	18.08. 08.09.	401.73 402.72	16.07.1994 12.06.2004
2258	Riedlingsdorf, Bl 22 353.33 1998	0.80	345413		349.15 349.02	349.14 348.92	349.18 348.91	349.26 349.02	349.22 349.12	349.12 349.18	349.10	348.87 349.27	03.09. 23.04.	348.59 351.82	Ö 29.12.2003 14.09.1998
2259	Unterwart, Bl 24 306.11 1998	0.60	345439		301.71 301.67	301.67 301.64	301.68 301.72	301.75 301.78	301.75 301.84	301.72 301.86	301.73	301.63 301.87	Ö 30.07. 10.12.	300.86 303.34	15.03.2004 25.05.1999
Unteres Pinkatal															
2260	Deutsch Schützen, Bl 6 228.31 1983	0.88	326355		224.09 223.96	224.12 223.88	224.29 223.91	224.36 224.00	224.23 223.98	224.08 223.98	224.07	223.86 224.43	08.09. 24.03.	223.55 226.61	Ö 09.10.1993 06.04.1996
2261	Deutsch Schützen, Blt 19 230.16 1992	0.90	335430		225.88 225.74	225.91 225.64	226.14 225.61	226.23 225.73	226.03 225.74	225.84 225.73	225.85	225.58 226.33	Ö 15.09. 31.03.	225.28 228.52	Ö 17.01.2004 06.04.1996
2262	Eberau, Bl 13 216.01 1981	1.10	326421		213.57 213.42	213.66 213.38	213.78 213.79	213.66 213.81	213.59 213.79	213.52 213.83	213.65	213.31 214.24	18.08. 29.09.	212.82 214.67	18.08.2001 06.12.1992
2263	Eberau, Br 14 215.38 1981	1.10	326439		212.59 212.16	212.77 212.19	213.11 212.45	212.89 212.66	212.74 212.78	212.59 212.90	212.65	211.51 213.31	21.07. 24.03.	211.70 214.11	Ö 30.08.2003 04.03.1995
2264	Eisenberg, Br 4 246.98 1981	0.40	326330	D	244.43 244.41	244.52 244.38	244.69 244.72	244.59 244.62	244.52 244.55	244.51 244.54	244.54	244.35 245.01	18.08. 29.09.	244.13 246.02	30.08.2003 29.05.1985
2265	Gaas, Bl 21 212.93 1997	0.90	345405		209.46 209.03	209.67 208.94	210.06 209.34	209.95 209.68	209.56 209.80	209.25 209.72	209.54	208.91 210.31	25.08. 31.03.	208.63 210.88	Ö 30.08.2003 07.11.1998
2266	Höll, Bl 8 221.67 1981	0.55	326371	D	218.83 218.71	218.90 218.68	219.03 218.92	218.97 219.03	218.85 219.02	218.80 218.98	218.89	218.42 219.85	23.08. 19.09.	218.45 220.21	Ö 27.08.2003 05.11.1998
2267	Kulm, Br 15 215.77 1981	0.60	326447	1	211.85 211.71	211.88 211.74	212.08 212.05	211.98 212.04	211.87 212.04	211.81 212.01	211.92	211.66 212.25	30.06. 24.03.	211.46 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995
2268	Moschendorf, Bl 17 A 203.69 1982	0.95	326462	D	201.11 201.14	201.19 201.03	201.68 201.29	201.65 201.49	201.34 201.53	201.32 201.55	201.36	201.00 202.12	25.08. 31.03.	200.73 202.82	Ö 30.08.2003 15.02.1988
2269	Oberbildein, Bl 26 219.38 2002	0.80	345835		217.17 216.88	217.27 216.79	217.55 217.18	217.47 217.38	217.17 217.40	217.05 217.44	217.23	216.76 217.75	Ö 25.08. 24.03.	216.57 218.07	30.08.2003 26.06.2004
2270	Oberbildein, Br 9 221.87 1981	0.80	326389		217.64 217.50	217.76 217.47	218.03 217.84	217.95 217.93	217.75 217.90	217.65 217.88	217.77	217.45 218.26	Ö 11.08. 24.03.	217.28 219.65	30.08.2003 04.03.1995
2271	Unterbildein, Blt 20 218.56 1992	0.90	335448		214.77 214.68	214.80 214.63	214.89 214.82	214.91 214.87	214.82 214.93	214.75 214.96	214.82	214.62 214.99	Ö 25.08. 15.12.	214.53 217.21	Ö 23.08.2003 04.03.1995
2272	Winten, Bl 12 219.40 1981	1.10	326413		215.76 215.35	215.89 215.25	216.18 215.53	216.05 215.77	215.77 215.87	215.57 215.93	215.74	215.21 216.40	25.08. 24.03.	214.95 217.01	27.09.2003 04.03.1995

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Stremtal																					
2273	Bocksdorf, BI 6 238.98 1995	0.80	335968		235.71 235.75	235.78 235.62	235.84 235.62	235.92 235.70	235.95 235.74	235.86 235.78	235.77	235.59 235.97	Ö 02.09. 13.05.	235.27 236.38	Ö 22.01.1995 21.04.1996						
2274	D.Tschantschendorf, BI 9 224.73 1995	0.75	335992		222.88 222.79	222.93 222.81	222.96 222.98	222.91 223.01	222.94 222.99	222.90 223.00	222.92	222.75 223.12	22.07. 30.09.	222.17 223.55	19.08.2001 21.02.1999						
2275	Güssing, BI 12 216.41 1995	1.00	345025		212.84 212.73	212.88 212.59	212.96 212.57	213.08 212.67	213.03 212.77	212.88 212.82	212.82	212.55 213.10	Ö 09.09. 08.04.	212.56 213.50	Ö 28.09.2003 29.06.1997						
2276	Hagensdorf i.Bgld., BI 1 201.97 1990	1.25	335331		198.02 198.85	198.17 198.95	198.43 199.22	198.58 199.43	198.70 199.46	198.79 199.18	198.82	197.99 199.53	21.01. 04.11.	196.41 200.72	FÖ 14.04.2002 12.05.1996						
2277	Hagensdorf i.Bgld., Br 2 203.57 1990	-0.10	335349		198.67 199.16	198.77 199.18	198.93 199.20	199.06 199.19	199.12 199.17	199.16 199.12	199.06	198.64 199.22	21.01. 30.09.	198.06 200.63	05.10.2003 12.05.1996						
2278	Heiligenbrunn, Br 3 206.12 1990	0.80	335356		202.39 203.00	202.42 203.00	202.58 203.04	202.77 203.16	202.89 203.24	202.98 203.25	202.90	202.31 203.27	21.01. 09.12.	201.97 205.05	Ö 04.01.2004 15.11.1998						
2279	Rauchwart i.Bgld., BI 7 234.99 1995	0.90	335976		233.14 232.65	233.25 232.65	233.40 232.91	233.24 233.11	233.11 233.23	232.89 233.29	233.07	232.62 233.43	Ö 12.08. 25.03.	232.57 233.82	24.08.2003 14.04.1996						
2280	St.Michael i. Bgld., BI 8 234.02 1995	0.30	335984		229.77 229.94	229.86 229.77	230.41 230.15	230.44 230.58	230.20 230.98	230.14 230.97	230.27	229.70 231.10	Ö 26.08. 04.11.	229.07 232.41	Ö 18.08.2002 21.04.1996						
2281	Stegersbach, BI 4 252.61 1995	0.70	335943		250.37 250.40	250.45 250.25	250.49 250.22	250.57 250.33	250.54 250.37	250.51 250.46	250.41	250.13 250.60	23.09. 13.05.	249.90 250.83	Ö 05.10.2003 12.03.1995						
2282	Stegersbach, BI 5 A 246.78 1995	0.80	335950	D	245.39 244.92	245.42 244.80	245.53 245.28	245.37 245.45	245.31 245.51	245.21 245.48	245.30	244.73 245.76	Ö 18.08. 20.03.	244.50 245.91	24.08.2003 08.04.1996						
2283	Tobaj, BI 10 220.54 1995	0.80	336008		217.35 217.47	217.39 217.26	217.52 217.38	217.74 217.64	217.62 217.84	217.58 217.95	217.56	217.24 217.97	05.08. 31.12.	216.96 218.51	Ö 06.07.2002 12.03.1995						
2284	Tobaj, BI 11 218.71 1995	0.65	345017		216.48 216.11	216.61 216.02	216.80 216.52	216.84 217.03	216.49 217.00	216.25 217.02	216.60	216.00 217.12	Ö 26.08. 30.09.	215.85 217.47	24.08.2003 31.03.1996						
2285	Urbersdorf, BI 13 210.68 1995	1.00	345033		207.97 208.03	208.16 207.92	208.45 207.85	208.78 208.25	208.69 208.69	208.36 208.92	208.34	207.82 208.99	09.09. 31.12.	207.30 209.41	Ö 19.10.2003 17.11.1996						
Günstal																					
2286	Liebing, Br 3 295.18 1993	0.80	335851 1		291.10 291.36	291.39 291.45	292.19 292.25	291.99 292.20	291.83 292.29	291.84 292.26	291.85	290.75 292.97	16.07. 26.03.	290.07 294.08	20.08.2001 23.09.1996						
2287	Lockenhaus, BI 1 330.99 1989	1.10	335208	D	328.54 328.69	328.67 328.25	329.11 328.59	329.31 329.18	329.11 329.47	328.75 329.60	328.94	328.26 329.72	09.02. 21.02.	327.81 329.89	26.07.2002 22.11.1991						
2288	Rattersdorf, BI 2 302.72 1993	0.85	335844	D	298.54 298.49	298.57 298.46	298.63 298.69	298.68 298.70	298.57 298.80	298.53 298.88	298.63	298.44 299.00	Ö 16.08. 18.12.	298.39 300.35	25.08.2003 07.04.1996						
2289	Rattersdorf, Br 4 287.53 1993	0.35	335869		284.42 284.33	284.42 284.29	284.49 284.56	284.54 284.47	284.45 284.54	284.40 284.59	284.46	284.27 284.69	20.08. 16.12.	284.15 286.08	28.07.2002 07.04.1996						
Raabtal																					
2290	Albersdorf, BI 5137 361.92 1998	0.96	343517	D	358.88 358.95	359.02 358.79	359.20 359.26	359.22 359.25	359.12 359.18	359.19 359.25	359.11	358.25 359.72	22.08. 17.09.	358.16 360.08	Ö 29.08.2003 06.09.1998						
2291	Albersdorf, BI 5139 357.91 1998	1.20	343541	D	354.23 354.20	354.25 354.28	354.40 354.49	354.30 354.38	354.32 354.30	354.32 354.36	354.32	354.07 354.80	Ö 27.07. 28.09.	354.30 354.32	16.01.2006 24.01.2006						
2292	Fehring, BI 5282 257.63 1998	0.87	343624	D	254.91 254.86	255.02 254.90	255.14 255.11	255.09 255.18	255.05 255.14	254.95 255.19	255.04	254.76 255.48	Ö 28.07. 28.10.	254.89 255.15	06.10.2006 16.01.2006						
2293	Feldbach, Br 5224 276.59 1998	0.20	340513		273.75 273.70	273.79 273.83	274.07 273.93	273.75 273.95	273.77 273.92	273.73 273.99	273.85	273.57 274.38	02.07. 26.03.	273.25 275.54	21.01.2002 15.08.2005						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2294	Fladnitz im Raabtal, BI 5167 305.05 1997	0.70	343533	D	298.33 298.38	298.37 298.34	298.43 298.47	298.56 298.55	298.46 298.51	298.44 298.63	298.46	298.30 298.71	Ö 15.01. 24.12.		
2295	Fladnitz im Raabtal, BI 5169 303.89 1997	0.74	349480	D	297.95 297.85	297.99 297.82	298.09 298.07	298.08 298.15	297.95 298.10	297.92 298.49	298.04	297.78 298.64	Ö 20.08. 14.12.	298.07 298.52	Ö 10.02.2006 26.02.2006
2296	Fünffing b. St. Ruprecht a. d. Raab, 369.99 1998	0.90	343525	D	365.72 365.92	365.80 365.82	366.07 366.10	366.01 366.06	365.88 365.92	366.01 366.00	365.94	365.58 367.04	Ö 19.01. 28.09.	366.40 367.25	12.04.2006 24.03.2006
2297	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. Raab 376.31 1998	1.00	343509	D	373.24 373.34	373.26 373.34	373.30 373.34	373.39 373.32	373.30 373.25	373.38 373.27	373.31	373.21 373.61	Ö 19.01. 12.08.	373.10 374.33	Ö 18.04.2002 22.08.2005
2298	Gleisdorf, BI 5141 347.25 1999	0.96	349498	D	345.08 344.92	345.01 345.08	345.23 345.43	345.04 345.17	344.99 345.04	345.09 345.12	345.10	343.90 346.29	19.06. 22.08.	344.07 346.29 346.35 F	Ö 01.09.2002 21.08.2005 22.08.2005
2299	Hohenbrugg, BI 5299 250.75 1998	1.00	343475	D	245.04 245.10	245.07 245.08	245.16 245.25	245.21 245.23	245.17 245.21	245.19 245.33	245.17	244.99 245.41	Ö 19.01. 21.12.	245.05 245.84	21.11.2006 13.06.2006
2300	Johnsdorf, BI 5251 265.31 1998	0.88	343608	D	262.32 262.37	262.36 262.23	262.49 262.37	262.63 262.61	262.53 262.66	262.48 262.70	262.48	262.18 262.79	Ö 30.08. 21.12.	262.34 262.90	21.11.2006 13.06.2006
2301	Johnsdorf, Br 5269 261.08 1981	0.30	328997		258.65 258.36	258.75 258.42	259.01 258.79	258.81 258.93	258.72 258.93	258.58 259.01	258.75	258.25 259.31	Ö 30.07. 29.10.	257.97 259.94	Ö 31.08.1992 28.05.1985
2302	Leitersdorf, BI 5240 271.69 1998	0.90	343574	D	267.57 267.49	267.60 267.54	267.88 267.88	267.64 267.76	267.60 267.68	267.55 267.82	267.67	267.40 268.92	Ö 24.07. 19.09.	267.46 269.03	Ö 18.11.2006 30.05.2006
2303	Lödersdorf, Br 5243 271.96 1968	0.20	325894		269.01 268.93	269.10 269.14	269.36 269.16	269.31 269.26	269.18 269.30	269.03 269.48	269.19	268.84 269.93	30.07. 13.08.	267.39 271.02	16.06.1980 01.07.1975
2304	Lödersdorf, Br 52411 272.98 1991	0.00	336743		269.99 269.91	270.13 269.88	270.79 270.27	270.70 270.51	270.18 270.58	270.03 271.08	270.34	269.81 271.50	30.07. 26.03.	269.49 272.37	25.08.2003 04.04.1996
2305	Mitterdorf, BI 5111 401.95 1998	0.95	343483	D	397.83 397.90	397.96 397.86	397.99 398.21	398.19 398.33	398.00 398.01	398.05 398.02	398.03	397.50 399.75	04.04. 08.07.	397.49 400.05	Ö 12.05.2002 14.09.1998
2306	Mühldorf, Br 5230 278.91 1968	0.10	325860	D	276.29 276.35	276.61 276.25	277.43 276.52	277.19 276.77	276.74 277.05	276.55 277.41	276.76	276.17 277.96	12.01. 27.03.	275.70 278.83	18.10.1993 29.06.2004
2307	Mühldorf, Br 5232 275.80 1968	0.40	325878	D	272.31 272.58	272.35 272.76	273.29 273.37	273.57 273.11	272.84 273.01	272.71 273.28	272.93	272.18 274.26	15.01. 13.12.	271.82 275.40	02.06.2003 01.07.1975
2308	Neumarkt a. d. R., Br 6 243.98 1993	0.10	335521		235.79 235.74	235.78 235.70	235.83 235.75	235.90 235.77	235.85 235.80	235.79 235.85	235.80	235.70 235.93	Ö 01.09. 07.04.	235.36 236.58	Ö 27.09.2003 10.06.2006
2309	Neumarkt a.d.R., BI 7 235.50 2001	0.80	345728	D	231.49 231.43	231.77 231.30	232.09 231.49	232.31 231.66	231.91 231.85	231.61 232.21	231.76	231.39 231.82	06.01. 22.02.	231.04 233.36	27.09.2003 18.02.2006
2310	Oberstorch, BI 5180 298.47 1997	1.12	349373	D	295.21 295.07	295.25 294.91	295.31 295.23	295.25 295.25	295.27 295.22	295.25 295.26	295.21	294.85 295.64	Ö 29.08. 28.09.	295.13 295.28	10.08.2006 13.06.2006
2311	Pertlstein, BI 5250 268.59 1998	0.92	343590	D	260.96 260.91	260.98 260.88	261.22 261.05	261.20 261.20	260.98 261.26	260.98 261.51	261.09	260.85 261.93	Ö 29.08. 13.06.	260.94 262.83	Ö 10.12.2006 31.05.2006
2312	Pichl, BI 5113 393.80 1998	0.97	343467	D	389.20 389.35	389.42 389.22	389.47 389.52	389.67 389.77	389.43 389.49	389.54 389.43	389.46	388.68 390.47	28.02. 17.09.	388.63 390.73	Ö 11.05.2002 06.09.1998
2313	Pirching, BI 5149 338.65 1998	0.94	343566	D	336.38 336.37	336.39 336.36	336.50 336.57	336.42 336.52	336.40 336.47	336.45 336.50	336.45	336.25 336.92	Ö 17.08. 28.09.	336.27 336.85	Ö 14.09.2006 20.03.2006
2314	Raabau, Br 5221 279.16 1981	0.40	328989 1		274.42 274.38	274.49 274.37	275.27 274.59	274.87 274.60	274.54 274.58	274.47 275.05	274.64	274.32 276.54	23.07. 26.03.	272.96 277.76	Ö 19.10.1987 22.08.2005
2315	Rax, BI 8 234.86 2003	0.80	345876		231.28 231.36	231.31 231.26	231.68 231.25	232.08 231.33	231.70 231.37	231.49 231.62	231.48	231.21 232.41	08.09. 07.04.	231.01 233.74	03.01.2004 11.03.2006
2316	Rax, Br 5 238.28 1990	0.10	335299 1		235.77 235.54	235.87 235.42	236.02 235.76	236.06 235.86	235.88 235.92	235.73 236.04	235.82	235.35 236.32	18.08. 07.04.	234.19 B 236.83	22.08.1992 23.11.1991
2317	Reggerstätten, BI 5121 430.57 1998	0.92	349472	D	428.72 428.69	428.71 428.70	428.73 428.78	428.70 428.81	428.69 428.85	428.70 428.78	428.74	428.65 429.32	Ö 19.08. 28.09.	428.73 428.78	27.04.2006 16.01.2006
2318	Schiefer, Br 5290 255.73 1981	0.30	329003	D	252.93 252.98	253.16 252.94	253.36 253.35	253.32 253.36	253.21 253.36	253.12 253.39	253.21	252.89 253.57	Ö 10.08. 26.03.	252.04 254.48	28.09.1992 06.03.1995

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2319	St. Margarethen a. d. Raab, BI 515 325.71 1998	1.20	343558	D	322.08 322.21	322.16 322.16	322.30 322.41	322.26 322.40	322.40 322.31	322.39 322.34	322.29	321.93 322.70	Ö Ö	14.01. 29.09.	321.96 322.83	Ö Ö	14.12.2006 15.05.2006
2320	St. Ruprecht a. d. Raab, BI 5115 382.68 1998	0.90	343491	D	378.87 379.22	379.13 378.99	379.27 379.57	379.47 379.75	379.28 379.58	379.51 379.69	379.36	378.78 380.98	Ö Ö	19.01. 28.09.	378.94 380.06	Ö Ö	24.11.2006 24.03.2006
2321	Weichselbaum, BI 9 238.95 2005	0.78	345942		236.59 236.45	237.02 236.23	237.24 236.69	237.20 236.90	236.92 237.09	236.68 237.29	236.86	236.20 237.46		01.09. 07.04.	236.29 237.78		05.03.2005 03.06.2006
2322	Weinberg, Br 52791 258.37 1982	0.00	329334		255.81 255.48	255.88 255.43	255.90 255.61	255.97 255.95	255.76 256.08	255.71 256.11	255.81	255.38 256.29	L L	03.08. 29.10.	255.13 256.78		25.08.2003 17.03.1986
2323	Welten, BI 12 251.30 2005	250.36	353466	D	247.92 247.95	248.04 247.85	248.28 248.24	248.41 248.64	248.25 248.75	248.11 249.01	248.29	246.85 249.36	Ö Ö	08.02. 14.12.	246.89 249.70		30.10.2006 31.05.2006

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisches Pannonisches Becken

2324	Eisenzicken, Tbr 13 294.78 2000	0.32	345934	D	281.65 281.24	287.77 282.81	283.45 283.27	282.84 288.50	281.21 288.56	286.82 283.83	284.29	272.43 292.44		22.07. 20.02.	272.98 292.27		11.03.2002 02.04.2005
2325	Großsteinbach, Tbl 56670 306.16 2002	0.83	349530	D	305.15 305.27	305.17 305.27	305.21 305.36	305.22 305.37	305.21 305.37	305.26 305.35	305.27	305.13 305.42	Ö Ö	16.01. 30.09.			
2326	Heiligenkreuz, Tbr 16 224.89 1996	1.85	345975	D	220.55 223.01	220.17 222.71	223.35 222.79	223.30 223.30	223.50 223.68	223.31 224.88	222.90	219.53 225.28		25.02. 19.12.	211.21 224.42		29.05.2003 21.06.2006
2327	Heiligenkreuz, Tbr 17 225.49 1996	0.84	345983	D	224.24 219.89	224.04 221.53	223.69 221.92	222.63 221.88	222.01 223.65	222.09 224.29	222.64	208.45 224.88	Ö Ö	20.07. 31.12.	206.17 226.39		13.08.2003 22.05.1999
2328	Hirnsdorf, Tbl 56280 346.83 2001	0.96	349589	D	341.11 341.04	341.12 341.01	341.11 341.06	341.10 341.08	341.08 341.10	341.08 341.11	341.08	340.99 341.15	Ö Ö	19.08. 21.03.			
2329	Jennersdorf, Tbr 5 252.58 2002	0.00	353482	D	244.75 242.98	243.67 243.33	243.24 243.76	243.80 244.43	243.94 244.70	243.63 244.57	243.90	239.58 246.26		01.06. 25.01.	233.61 250.17		06.03.2002 15.04.2006
2330	Kemetten, Tbr 10 314.26 1992	-1.59	345926	D	298.36 296.10	289.22 289.25	291.90 289.73	286.21 296.33	291.79 296.66	296.13 296.93	293.26	282.36 299.00		10.05. 01.01.	276.43 315.96		28.07.1996 20.03.1995
2331	Markt Allhau, Tbr 6 344.09 1996	0.00	345991	D	321.29 320.10	325.02 319.61	322.51 318.60	321.00 323.02	321.30 326.99	321.97 325.53	322.22	309.15 336.69		22.07. 25.10.	305.49 344.05	Ö Ö	23.06.2002 07.10.2001
2332	Oberwart, Tbr 7 304.90 1995	-1.60	345900	D	295.22 299.45	298.80 302.32	301.98 297.02	291.67 302.40	298.37 300.20	300.25 296.02	298.65	289.66 303.92	Ö Ö	06.02. 14.11.	281.64 305.17	Ö Ö	01.09.1996 21.12.1998
2333	Obgrün, Tbl 566701 305.45 2001	1.82	349555	D	304.22 304.20	304.22 304.21	304.24 304.25	304.20 304.22	304.20 304.24	304.21 304.16	304.21	304.09 304.30	Ö Ö	04.10. 07.09.			
2334	Pinkafeld, Tbr 2 444.07 2001	-2.00	345918	D	431.66 436.99	433.20	442.68	442.25	438.14	431.65 427.99		426.22 445.43	Ö Ö	16.12. 20.05.	412.46 445.43		16.07.2003 18.09.2006
2335	Rabnitz, Tbl 513002 442.00 2001	0.76	349738	D	419.84 420.61	419.86 420.55	419.88 420.53	419.90 420.48	419.91 420.46	420.21 420.51	420.23	417.81 420.71	Ö Ö	18.06. 23.06.			
2336	Unterwart, Tbl 6 301.67 2003	0.50	345892	D					299.27	299.26		299.02 299.48		15.10. 03.08.	298.99 299.71	Ö Ö	28.08.2003 05.07.2005

MURGEBIET

Oberes Murtal

2337	Frauenburg, BI 2215 727.42 1980	1.00	336271		725.35 725.65	725.33 725.46	725.26 725.59	725.33 725.47	725.51 725.43	725.53 725.47	725.45	725.04 725.80	B	02.04. 16.07.	724.10 726.72	Ö Ö	30.01.1989 05.10.2005
2338	Frojach, BI 2191 758.07 2005	1.00	343715	D	753.99 754.54	753.95 754.10	754.00 754.29	754.35 754.10	754.46 753.98	754.38 753.97	754.18	753.91 755.08	Ö Ö	20.12. 12.07.	753.91 755.84	Ö Ö	13.03.2006 07.10.2005
2339	Frojach, BI 2199 752.63 2006	0.90	343723	D	749.20 749.89	749.17 749.54	749.27 749.82	749.67 749.56	749.64 749.44	749.69 749.35	749.52	748.99 750.56	Ö Ö	19.01. 11.07.	749.18 750.67	Ö Ö	28.12.2006 20.05.2006
2340	Frojach, BI 2200 754.05 1967	1.10	336248		747.64 748.25	747.61 747.90	747.64 748.07	747.95 747.93	748.01 747.80	748.01 747.73	747.88	747.58 748.45	Ö Ö	19.02. 09.07.	747.46 749.33		23.02.1978 22.05.1975

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															beeinflusst artesisch/ gespannt	VII
2341	Murau, BI 2060 809.63 2006	0.85	343707	D		804.98 805.57	804.95 805.21	805.02 805.45	805.42 805.28	805.38 805.16	805.36 805.13	805.24	804.91 806.11	Ö Ö	10.01. 10.07.	804.94 806.14	Ö Ö	31.12.2006 20.05.2006
2342	Niederwölz, BI 2211 739.92 1967	1.00	336230			736.47 737.01	736.46 736.77	736.53 737.07	736.77 736.92	736.83 736.68	736.82 736.56	736.74	736.43 737.21	Ö Ö	15.01. 16.07.	735.97 737.82		15.03.1973 22.05.1975
2343	Predlitz, BI 2001 915.43 2006	1.00	343681	D		909.86 910.51	909.80 910.17	909.86 910.39	910.24 910.16	910.34 910.06	910.31 909.99	910.14	909.77 911.25	Ö Ö	23.02. 10.07.	909.80 911.15		27.12.2006 20.05.2006
2344	Rothenthurm, BI 2240 700.81 2006	1.00	343756	D		692.91 693.45	692.86 693.10	692.88 693.28	693.12 693.12	693.20 693.00	693.20 693.04	693.10	692.83 693.84	Ö Ö	02.03. 11.07.	692.89 693.92	Ö Ö	21.12.2006 21.05.2006
2345	Scheiffling, BI 2214 729.68 1980	0.90	336263			727.09 727.45	727.06 727.29	727.12 727.44	727.33 727.30	727.32 727.25	727.33 727.15	727.26	727.02 727.64		08.01. 09.07.	726.90 728.51		25.02.2002 03.06.1991
2346	St. Georgen, BI 2220 711.47 1967	1.00	336222			706.65 707.37	706.59 707.10	706.63 707.59	707.04 707.37	707.12 707.26	707.13 707.25	707.09	706.56 707.75	Ö Ö	05.03. 10.09.	706.42 708.65		14.03.2005 22.05.1975
2347	St. Peter ob Judenb., BI 22301 703.78 2006	0.80	343731	D		700.14 700.91	700.11 700.49	700.18 700.81	700.55 700.55	700.62 700.41	700.61 700.33	700.48	700.07 701.36	Ö Ö	19.01. 13.07.	700.15 701.52	Ö Ö	30.12.2006 24.05.2006
2348	Stadl a.d. Mur, BI 2014 874.54 2006	0.95	343699	D		871.29 871.97	871.26 871.61	871.33 871.83	871.68 871.60	871.77 871.48	871.75 871.37	871.58	871.21 872.68	Ö Ö	18.01. 10.07.	871.23 872.58	Ö Ö	31.12.2006 20.05.2006
2349	Thalheim, BI 2237 701.17 2006	1.00	343749	D		696.70 697.14	696.66 696.88	696.72 697.09	696.92 696.92	696.96 696.85	696.99 696.77	696.89	696.63 697.38	Ö Ö	26.02. 12.07.	696.67 697.42	Ö Ö	29.12.2006 24.05.2006
2350	Triebendorf 768.95 2007	0.40	340836	D			764.31	764.55	764.32	764.21	764.16		764.08 764.74	Ö Ö	27.12. 12.09.			
Pölstal																		
2351	Allerheiligen, BI 2349 774.94 2006	0.40	353334	D		749.33 750.80	749.27 750.37	749.28 750.65	749.90 750.62	751.39 749.97	751.14 749.62	750.20	749.05 751.55	Ö Ö	06.04. 30.05.	749.36 751.52		31.12.2006 30.05.2006
2352	Pöls, Br 2345 792.46 2001	0.50	340679	D		785.04 785.12	785.04 785.07	785.03 785.14	785.11 785.10	785.15 785.04	785.12 785.05	785.09	785.01 785.18	Ö Ö	19.03. 28.09.	784.85 785.63	Ö Ö	09.03.2002 11.10.2005
Aichfeld-Murboden																		
2353	Aichdorf, BI 23953 703.84 1999	0.85	343988	D		668.78 668.67	668.63 668.67	668.55 668.69	668.55 668.70	668.61 668.59	668.61 668.44	668.62	668.39 668.88	Ö Ö	31.12. 01.01.	668.02 669.53	Ö Ö	13.03.2004 08.10.2005
2354	Aichdorf, BI 23992 701.23 1993	0.80	336859			667.33 666.88	667.09 666.98	666.92 667.06	666.82 667.12	666.84 667.03	666.83 666.92	666.98	666.78 667.45		16.04. 01.01.	588.79 670.59		01.03.1971 24.01.1994
2355	Aichdorf, Br 2405 693.03 1968	0.50	314807	D		663.38 663.14	663.20 663.18	663.06 663.23	663.02 663.24	663.07 663.14	663.07 663.01	663.15	662.94 663.48	Ö Ö	31.12. 03.01.	660.82 665.53		12.03.1979 03.01.1994
2356	Aichdorf, Br 23954 689.17 1999	0.30	343996	D		670.82 670.76	670.67 670.80	670.60 670.81	670.60 670.82	670.68 670.70	670.71 670.52	670.71	670.44 670.93	Ö Ö	30.12. 01.01.	670.05 671.60	Ö Ö	08.03.2004 20.10.2005
2357	Apfelberg, BI 25181 629.00 2003	0.80	340745	D		626.15 626.79	626.11 626.40	626.18 626.76	626.57 626.46	626.58 626.34	626.56 626.25	626.43	626.07 627.49	Ö Ö	19.01. 11.07.	625.96 628.00	Ö Ö	02.03.2005 06.10.2005
2358	Apfelberg, BI 25372 625.13 1999	0.80	349100	D		620.09 620.69	620.04 620.29	620.12 620.67	620.52 620.37	620.52 620.26	620.51 620.14	620.35	619.96 621.59		20.02. 10.07.	619.81 622.41	Ö Ö	05.01.2002 13.08.2002
2359	Apfelberg, Br 2518 634.27 1968	0.40	314914			626.22 626.79	626.14 626.44	626.23 626.82	626.61 626.53	626.62 626.40	626.59 626.28	626.47	626.12 627.07	Ö Ö	26.02. 16.07.	625.83 628.20		14.01.1985 17.07.1972
2360	Apfelberg, Br 2522 627.23 1968	0.30	314922			624.12 625.06	624.07 624.35	624.13 624.70	624.55 624.42	624.53 624.26	624.50 624.18	624.41	624.05 625.58		08.01. 10.07.	623.84 626.44		19.03.1970 05.07.1989
2361	Apfelberg, Br 2533 641.78 1968	0.60	314815	D		631.25 632.15	631.02 632.09	631.02 632.62	631.65 632.61	632.00 632.13	631.88 631.87	631.86	630.94 632.94	Ö Ö	04.03. 25.09.	630.27 636.16		27.02.1978 24.07.1972
2362	Apfelberg, Br 2537 628.67 1968	0.70	314823			623.47 624.11	623.41 623.71	623.48 624.06	623.85 623.74	623.86 623.67	623.87 623.57	623.73	623.38 624.45	Ö Ö	26.02. 09.07.	623.15 625.43	Ö Ö	15.01.1981 01.07.1975

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2363	Dietersdorf, BI 2393 731.14 1996	0.80	340232	D	706.02 706.22	705.87 706.24	705.78 706.38	705.88 706.22	706.04 706.06	706.10 705.97	706.06	705.77 706.49	Ö Ö 02.04. 20.09.	705.59 707.66	Ö Ö 07.02.2004 27.04.1998
2364	Farrach, BI 2431 684.91 1999	0.64	349084	D	659.78 659.61	659.62 659.63	659.49 659.70	659.47 659.67	659.54 659.55	659.54 659.42	659.58	659.35 659.86	Ö Ö 28.12. 02.01.	658.98 660.31	Ö Ö 16.03.2004 06.11.1999
2365	Farrach, Br 2409 682.32 1964	0.50	309906		659.66 659.53	659.52 659.57	659.41 659.63	659.41 659.60	659.47 659.47	659.48 659.33	659.51	659.29 659.75	Ö Ö 31.12. 01.01.	657.26 661.34	Ö Ö 03.04.1978 23.05.1994
2366	Farrach, Br 2413 675.58 1971	0.30	315200	D	660.02 660.02	660.01 660.04	660.00 660.04	660.00 660.03	660.02 660.00	660.02 659.98	660.02	659.98 660.05	Ö Ö 15.12. 06.10.	659.96 660.65	Ö Ö 15.03.2004 08.11.1993
2367	Farrach, Br 2415 684.04 1974	0.50	318386		661.00 660.94	660.84 660.92	660.72 660.95	660.76 660.93	660.84 660.84	660.83 660.73	660.86	660.64 661.10	Ö Ö 31.12. 01.01.	658.47 662.70	Ö Ö 07.04.1975 02.05.1994
2368	Farrach, Br 2417 658.50 1986	0.40	329888		653.47 653.94	653.43 653.72	653.45 654.00	653.84 653.76	653.85 653.67	653.85 653.59	653.72	653.40 654.14	L Ö 17.01. 10.09.	653.33 654.91	Ö Ö 04.03.1996 08.06.1987
2369	Feistritz, Br 2460 669.43 1964	0.40	310029		658.74 658.96	658.70 658.92	658.77 659.01	659.08 658.90	659.08 658.83	659.01 658.85	658.90	658.66 659.13	Ö Ö 26.02. 30.04.	658.40 661.37	Ö Ö 04.02.2002 20.07.1972
2370	Fisching, BI 2414 696.12 2001	0.97	353094	D	662.26 662.11	662.09 662.17	661.93 662.20	661.92 662.26	661.98 662.18	661.98 662.08	662.10	661.86 662.35	Ö Ö 05.04. 02.01.	661.43 663.18	Ö Ö 16.03.2002 09.11.2005
2371	Fisching, BI 2416 692.82 2001	1.10	353102	D	660.38 660.45	660.24 660.41	660.12 660.49	660.17 660.48	660.28 660.38	660.31 660.29	660.33	660.08 660.54	Ö Ö 03.04. 03.10.	659.81 661.20	Ö Ö 14.03.2002 13.08.2006
2372	Fisching, Br 2438 678.20 1967	0.30	314732		658.32 658.71	658.19 658.60	658.12 658.73	658.27 658.66	658.44 658.48	658.50 658.38	658.45	658.11 658.82	Ö Ö 26.03. 16.07.	657.72 661.40	Ö Ö 25.03.1985 27.07.1972
2373	Fisching, Br 2440 672.45 1986	0.40	329904		659.24 659.57	659.10 659.40	659.21 659.49	659.50 659.34	659.50 659.18	659.53 659.29	659.36	659.03 660.17	Ö Ö 17.12. 31.12.	658.73 660.71	Ö Ö 11.12.1995 29.08.2005
2374	Flatschach, BI 2447 677.59 2004	1.07	353110	D	656.03 655.70	655.86 655.72	655.73 655.74	655.64 655.76	655.63 655.68	655.66 655.62	655.73	655.58 656.13	Ö Ö 31.12. 01.01.	655.22 656.39	Ö Ö 01.04.2004 10.09.2006
2375	Fohnsdorf, BI 23972 712.39 1993	0.50	336842		675.04 675.02	674.99 675.06	674.97 675.11	674.94 675.16	674.92 675.16	674.95 675.10	675.04	674.92 675.17	Ö Ö 21.05. 12.11.	674.77 675.48	Ö Ö 24.04.1995 26.08.1996
2376	Fohnsdorf, BI 23974 711.78 1997	1.00	340380	D	671.28 670.89	671.05 671.03	670.80 671.27	670.77 671.29	670.76 671.15	670.76 670.97	671.00	670.74 671.43	Ö Ö 30.05. 01.01.	670.09 672.62	Ö Ö 15.03.2004 11.08.1997
2377	Fohnsdorf, BI 23976 717.02 2004	0.80	343962	D	688.65 688.63	688.59 688.68	688.56 688.74	688.54 688.81	688.56 688.78	688.59 688.71	688.65	688.53 688.84	Ö Ö 10.04. 22.10.	688.33 689.26	Ö Ö 16.03.2004 24.11.2005
2378	Großlobming, BI 24821 642.54 1972	0.50	315457	D	637.94 638.54	637.90 638.17	637.96 638.49	638.34 638.22	638.35 638.11	638.31 638.00	638.20	637.86 639.15	Ö Ö 19.01. 12.07.	637.72 641.13	Ö Ö 10.01.1985 20.07.1972
2379	Großlobming, Blt 24826 642.91 1986	1.00	332544		637.99 638.41	637.89 638.19	637.94 638.45	638.28 638.19	638.36 638.13	638.31 638.00	638.18	637.87 638.69	Ö Ö 08.01. 10.09.	637.76 639.66	Ö K 13.03.2006 25.10.1993
2380	Großlobming, Br 2480 659.71 1986	0.30	329938		651.42 651.43	651.40 651.40	651.39 651.42	651.40 651.41	651.40 651.42	651.42 651.40	651.41	651.39 651.43	Ö Ö 23.12. 26.11.	651.32 651.62	Ö Ö 08.04.2002 22.04.1996
2381	Großlobming, Br 2514 650.13 1964	0.30	310060		644.70 644.67	644.80 644.63	644.83 644.94	645.18 644.75	644.88 644.61	644.69 644.59	644.77	644.58 645.32	Ö Ö 10.12. 09.04.	644.41 646.88	Ö Ö 28.01.2002 24.07.1972
2382	Großlobming, Br 2516 637.34 1980	0.40	328724		631.26 631.85	631.19 631.52	631.24 631.82	631.65 631.60	631.70 631.43	631.65 631.34	631.52	631.16 632.10	Ö Ö 26.02. 16.07.	630.90 632.86	Ö Ö 07.01.2002 05.05.1986
2383	Großlobming, Br 25141 638.10 1986	0.70	329961		633.04 633.63	633.04 633.35	633.06 633.61	633.25 633.45	633.48 633.24	633.46 633.17	633.32	632.98 633.71	L Ö 18.01. 17.09.	632.79 634.90	Ö Ö 14.01.2002 10.07.1989
2384	Großlobming, Br 25201 639.28 1998	0.30	340521		630.67 631.30	630.61 630.96	630.63 631.23	631.01 631.02	631.13 630.82	631.07 630.74	630.93	630.57 631.56	Ö Ö 05.03. 16.07.	630.32 632.18	Ö Ö 20.03.2006 06.09.1999
2385	Hetzendorf, BI 23913 719.86 1997	1.00	340372	D	673.46 673.22	673.22 673.40	672.95 673.57	672.87 673.62	672.99 673.39	673.06 673.15	673.24	672.83 673.69	Ö Ö 13.04. 03.10.	672.32 675.10	Ö Ö 24.03.2004 11.08.1997
2386	Hetzendorf, Br 2391 (314849) 727.36 1990	0.55	336651		706.02 706.11	705.93 706.13	705.89 706.12	705.94 706.05	706.00 705.95	706.04 705.92	706.01	705.89 706.14	Ö Ö 02.04. 10.09.	705.74 707.60	Ö Ö 25.03.1996 18.05.1992
2387	Hetzendorf, Br 23952 695.39 1997	0.40	340356		669.66 669.35	669.44 669.44	669.25 669.55	669.23 669.58	669.27 669.46	669.26 669.28	669.40	669.19 669.76	Ö Ö 31.12. 01.01.	668.67 670.98	Ö Ö 08.03.2004 01.01.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2388	Knittelfeld, Br 2535 648.93 1968	0.50	314864		636.51 637.01	636.51 636.98	636.53 637.07	636.98 636.93	636.96 636.69	636.93 636.51	636.80	636.51 637.12	Ö 31.12. 24.09.	636.15 638.85	19.07.1999 27.07.1972
2389	Kumpitz, BI 2383 746.14 1996	1.00	340216	D	718.49 718.54	718.48 718.54	718.47 718.55	718.47 718.54	718.51 718.50	718.52 718.48	718.51	718.46 718.57	Ö 13.04. Ö 03.10.	718.31 719.01	Ö 07.01.2004 Ö 14.07.2004
2390	Kumpitz, BI 2385 748.71 1993	0.90	336826		722.12 722.22	722.12 722.22	722.09 722.23	722.11 722.22	722.16 722.15	722.21 722.12	722.16	722.09 722.25	Ö 10.04. Ö 01.10.	721.81 722.81	Ö 25.08.2003 19.07.2004
2391	Kumpitz, BI 2387 738.89 1993	0.90	336834		711.51 711.66	711.48 711.69	711.44 711.69	711.45 711.70	711.55 711.60	711.61 711.50	711.57	711.42 711.73	Ö 10.04. Ö 08.10.	711.13 712.67	Ö 10.04.1995 Ö 29.07.1996
2392	Kumpitz, BI 23831 744.65 1996	0.90	340224	D	716.77 716.75	716.76 716.78	716.76 716.78	716.75 716.76	716.75 716.73	716.74 716.72	716.75	716.68 716.81	Ö 02.11. 31.08.	716.68 717.07	Ö 24.01.2003 01.07.1996
2393	Lind, BI 2507 641.11 1976	0.70	325746	D	636.53 637.06	636.47 636.74	636.53 637.01	636.84 636.77	636.87 636.66	636.86 636.56	636.74	636.44 637.67	24.02. 11.07.	636.18 638.46	09.12.1978 06.07.1989
2394	Lind, BI 25091 637.98 1999	0.83	344002	D	634.75 635.29	634.75 634.98	634.76 635.24	635.09 635.01	635.12 634.90	635.11 634.80	634.98	634.68 635.88	Ö 19.01. 11.07.	634.55 636.53	02.03.2005 06.10.2005
2395	Lind, BIt 25075 641.40 1989	0.80	336438		636.56 636.94	636.47 636.76	636.50 636.99	636.82 636.74	636.89 636.68	636.86 636.56	636.73	636.45 637.22	Ö 31.12. 10.09.	636.30 638.22	K 13.02.2006 25.10.1993
2396	Lind, Br 2505 657.21 1964	0.40	309948		638.63 639.04	638.57 638.82	638.57 638.98	638.79 638.86	638.91 638.74	638.91 638.64	638.79	638.53 639.20	05.03. 16.07.	638.22 641.23	25.02.1985 02.09.1966
2397	Lind, Br 2509 638.39 1986	0.50	329953		634.68 635.14	634.62 634.85	634.67 635.11	635.03 634.94	635.04 634.83	634.99 634.69	634.88	634.56 635.32	31.12. 16.07.	634.45 636.09	28.02.2005 29.07.1991
2398	Maria Buch, BI 2410 698.70 1977	1.10	336461	D	661.37 661.41	661.24 661.38	661.12 661.45	661.14 661.45	661.24 661.37	661.28 661.27	661.31	661.07 662.16	Ö 05.04. 14.08.	660.62 664.40	27.03.1989 24.01.1994
2399	Maßweg, Br 2527 659.03 1967	0.40	314716		648.99 649.83	649.13 649.73	649.24 650.41	649.68 650.32	649.81 649.90	649.49 649.83	649.71	648.96 650.67	15.01. 17.09.	648.96 653.40	Ö 26.02.1990 20.07.1972
2400	Möbersdorf, BI 2464 659.01 2003	0.90	340711	D	648.17 648.32	648.14 648.24	648.18 648.34	648.38 648.28	648.34 648.24	648.33 648.17	648.26	648.12 648.41	Ö 26.02. Ö 22.04.	648.04 649.15	Ö 27.08.2003 Ö 30.05.2006
2401	Mühdorf, BI 2422 708.04 2004	1.10	349126	D	699.08 700.25	698.96 700.00	699.12 700.28	700.12 700.06	700.09 699.67	700.12 699.85	699.80	698.92 702.15	Ö 25.02. 31.12.	698.74 704.12	Ö 13.04.2005 Ö 24.08.2005
2402	Pausendorf, BI 24991 658.28 1999	0.95	349035	D	641.17 641.63	641.07 641.49	641.05 641.54	641.25 641.43	641.48 641.25	641.52 641.16	641.34	641.02 641.72	Ö 10.03. Ö 18.07.	640.68 642.26	Ö 12.03.2004 Ö 12.09.1999
2403	Pausendorf, BI 24992 660.09 1999	1.00	353078	D	643.24 643.54	643.09 643.47	643.04 643.47	643.21 643.41	643.44 643.25	643.48 643.16	643.32	643.02 643.60	Ö 14.03. Ö 24.07.	642.62 644.35	Ö 13.03.2004 Ö 11.10.1999
2404	Pausendorf, Br 2525 661.26 1972	0.30	315317		644.68 646.72	644.51 646.52	645.30 646.58	646.70 646.35	646.95 645.83	646.63 645.65	646.04	644.50 647.10	Ö 19.02. 07.05.	644.06 650.44	15.03.2004 24.07.1972
2405	Rattenberg, BI 2435 682.18 1999	0.89	349027	D	659.76 659.43	659.61 659.48	659.47 659.50	659.39 659.51	659.39 659.44	659.40 659.36	659.48	659.32 659.85	Ö 30.12. Ö 02.01.	658.90 660.33	Ö 16.03.2004 Ö 18.11.1999
2406	Raßnitz, Br 2539 619.45 1968	0.60	314872	D	615.96 616.68	615.93 616.35	616.02 616.67	616.36 616.41	616.43 616.22	616.45 616.14	616.30	615.88 616.95	Ö 19.01. Ö 14.07.	615.52 618.50	12.03.1981 02.06.1972
2407	Raßnitz, Br 25411 620.67 1970	0.20	315077		614.20 614.89	614.18 614.70	614.23 614.82	614.46 614.58	614.61 614.43	614.76 614.25	614.51	614.12 614.94	08.01. 23.07.	613.75 616.74	Ö 25.01.1979 17.07.1972
2408	Sachendorf, BI 2541 673.35 1999	0.88	343970	D	668.30 668.66	668.44 668.54	668.65 669.01	669.13 668.52	668.63 668.53	668.52 668.63	668.63	668.12 669.30	Ö 18.01. Ö 01.04.	667.22 670.22	Ö 20.01.2002 07.07.2004
2409	Sachendorf, Br 2545 669.29 1974	0.40	318394	D	662.36 662.63	662.43 662.56	662.62 662.84	663.14 662.67	662.67 662.49	662.47 662.56	662.62	662.27 663.24	Ö 18.01. Ö 10.04.	661.54 664.71	05.03.1984 07.04.1986
2410	Spielberg, BI 2489 662.63 1993	0.75	336867	D	647.51 647.51	647.41 647.48	647.35 647.47	647.33 647.46	647.42 647.36	647.48 647.30	647.42	647.27 647.57	Ö 31.12. Ö 03.01.	646.99 648.24	Ö 08.03.2004 20.06.1994
2411	Spielberg, BI 24891 665.99 1999	0.98	349043	D	655.39 655.36	655.39 655.33	655.39 655.33	655.52 655.35	655.50 655.33	655.41 655.34	655.39	655.31 655.56	Ö 13.12. Ö 01.05.	654.93 655.85	Ö 06.05.2002 Ö 12.09.1999
2412	Spielberg, Br 2481 669.90 1964	0.60	309989		651.77 651.61	651.66 651.62	651.55 651.62	651.50 651.63	651.52 651.56	651.56 651.49	651.59	651.45 651.84	Ö 31.12. Ö 01.01.	650.24 654.75	Ö 08.05.1978 30.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2413	Spielberg, Br 2487 670.37 1964	0.20	309997		652.23 651.95	652.10 651.94	651.98 651.94	651.91 651.93	651.90 651.87	651.95 651.81	651.96	651.79 652.28	Ö 01.01.	650.35 654.43	Ö 05.06.1978 07.09.1965
2414	Tiefenbach, BI 2381 749.27 1996	0.70	340208	D	716.48 716.63	716.44 716.65	716.40 716.68	716.40 716.68	716.48 716.56	716.55 716.48	716.54	716.39 716.72	Ö 04.10.	715.60 717.27	Ö 18.03.1996 15.07.2006
2415	Waltersdorf, BI 23891 733.47 1996	1.00	340497	D	697.94 697.24	697.69 697.17	697.48 697.19	697.36 697.17	697.28 697.11	697.19 697.04	697.32	697.00 698.09	Ö 02.01.	696.13 698.85	Ö 24.03.2004 14.12.1996
2416	Waltersdorf, BI 23893 740.49 2001	0.79	350009	D	692.72 692.23	692.51 692.17	692.35 692.21	692.27 692.19	692.23 692.14	692.18 692.08	692.27	692.05 692.84	Ö 01.01.	691.31 693.17	Ö 16.03.2004 30.08.2006
2417	Waltersdorf, Br 2389 727.14 1990	0.30	336602		707.86 708.05	707.82 708.05	707.78 708.06	707.81 707.98	707.92 707.92	707.99 707.83	707.92	707.77 708.08	Ö 02.04. 24.09.	707.60 709.18	Ö 18.03.1996 18.05.1992
2418	Weisskirchen, BI 2434 683.72 2004	1.00	349134	D	667.38 667.92	667.20 668.04	667.07 668.13	667.18 668.12	667.45 667.96	667.69 667.79	667.67	667.03 668.18	Ö 09.10.	667.15 669.93	17.03.2004 02.11.2005
2419	Weyern, BI 25313 631.00 1987	0.80	332759	D	627.33 627.97	627.26 627.58	627.34 628.01	627.76 627.67	627.77 627.51	627.74 627.45	627.62	627.23 628.64	Ö 11.07.	626.97 629.35	14.01.1987 05.07.1989
2420	Weyern, Br 2531 635.14 1968	0.40	314898	D	629.82 630.34	629.77 629.97	629.76 630.35	630.09 630.11	630.18 629.90	630.12 629.80	630.02	629.64 630.75	Ö 13.07.	629.24 631.73	20.02.1978 17.07.1972
2421	Zeltweg, BI 2446 652.40 2004	0.88	349050	D	648.46 648.86	648.40 648.51	648.46 648.97	648.78 648.71	648.80 648.60	648.79 648.50	648.66	648.37 649.61	Ö 10.07.	648.29 649.67	Ö 29.01.2005 21.05.2006
2422	Zeltweg, BI 2449 677.76 2004	1.02	353128	D	655.85 655.70	655.71 655.71	655.58 655.77	655.55 655.74	655.62 655.65	655.64 655.54	655.67	655.47 655.92	Ö 01.01.	655.23 656.25	Ö 14.04.2004 30.08.2006
2423	Zeltweg, BI 24931 664.19 1999	0.80	349019	D	645.31 645.59	645.22 645.42	645.14 645.51	645.23 645.40	645.39 645.26	645.42 645.14	645.34	645.07 645.72	Ö 15.07.	644.80 646.11	Ö 15.03.2004 04.09.1999
2424	Zeltweg, Br 2442 652.87 1964	0.40	310128		649.02 649.44	648.98 649.27	649.04 649.49	649.35 649.30	649.37 649.18	649.35 649.16	649.25	648.95 649.62	L 10.09.	648.82 651.74	17.12.2001 03.08.1965
2425	Zeltweg, Br 2491 654.38 1968	0.40	314906		645.56 645.94	645.50 645.72	645.50 645.92	645.74 645.73	645.81 645.63	645.81 645.55	645.70	645.46 646.12	31.12. 16.07.	645.09 646.61	Ö 12.02.1979 20.07.1972

Feistritzer Schwemmfächer

2426	Feistritz, BI 25631 643.35 2002	0.98	349159	D 637.30 637.85	637.57 637.69	637.77 638.15	638.02 638.31	638.04 638.34	637.98 638.30	637.94	636.14 640.10	22.04. 22.07.	635.90 640.19	Ö 06.08.2002 18.07.2004
2427	St. Marein, BI 2563 627.69 2001	0.86	349142	D 623.20 623.23	623.19 623.21	623.19 623.22	623.21 623.22	623.21 623.21	623.22 623.20	623.21	623.12 623.47	27.01. 28.10.	623.10 623.47	Ö 12.07.2002 23.10.2005

Liesingtal

2428	Kammern, Br 2721 662.83 1994	0.10	336909	652.09 652.17	652.07 652.12	652.08 652.14	652.09 652.18	652.15 652.31	652.20 652.44	652.17	652.07 652.46	Ö 02.04. 31.12.	651.79 653.04	L 07.03.2002 27.06.2005
2429	Liesingau, Br 2710 719.12 1994	0.00	336883	D 717.66 717.74	717.65 717.68	717.68 717.97	717.74 717.84	717.74 717.85	717.70 717.82	717.76	717.61 718.14	Ö 19.01. 12.09.	717.33 718.17	Ö 11.03.1996 13.08.2002
2430	Mautern, BI 2713 712.04 1994	0.70	336933	695.75 695.81	695.72 695.73	695.76 696.19	695.84 695.93	695.82 695.94	695.76 695.95	695.85	695.70 696.42	25.02. 09.09.	695.57 696.70	13.03.2005 30.04.2000
2431	Mautern, Br 2711 700.89 1994	0.30	336891	697.77 697.83	697.76 697.80	697.76 697.96	697.77 697.84	697.79 697.83	697.80 697.81	697.81	697.75 698.10	Ö 18.03. 09.09.	697.57 698.10	Ö 10.03.1996 04.07.2004
2432	Mötschendorf, BI 2725 633.18 1994	0.70	336925	D 619.15 619.28	619.04 619.20	619.03 619.51	619.10 619.83	619.24 619.81	619.26 619.90	619.37	619.01 619.92	Ö 08.03. 26.12.	617.90 621.64	18.03.2002 25.08.1997
2433	Mötschendorf, BI 2727 634.73 1995	0.80	336982	D 618.00 618.07	617.90 618.01	617.87 618.27	617.92 618.61	618.05 618.60	618.07 618.70	618.17	617.86 618.73	Ö 05.04. 26.12.	616.73 620.45	18.03.2002 25.08.1997
2434	Mötschendorf, BI 272522 633.22 2003	1.00	340919	D 619.60 619.75	619.48 619.67	619.47 620.00	619.56 620.30	619.71 620.28	619.74 620.36	619.83	619.46 620.39	Ö 09.03. 15.12.	618.55 622.02	Ö 01.02.2004 26.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														beeinflusst/ artesisch/ gespannt	VII
2435	Mötschendorf, Br 2724 632.41 1997	0.30	340323		626.81 626.99	626.83 626.91	626.90 627.31	627.05 627.23	627.02 627.19	626.97 627.21	627.04	626.80 627.55	19.02. 10.09.	626.70 628.35	Ö 18.08.1997	31.01.2005	
2436	Pisching, BI 270432 764.41 2003	0.90	340901	D	742.59 742.69	742.37 742.56	742.30 743.06	742.51 743.89	742.87 743.79	742.82 743.84	742.94	742.27 743.95	Ö 18.10.	740.74 745.98	Ö 11.09.2005	12.03.2004	
2437	Traboch, BI 27311 617.21 2006	0.85	353359	D	598.00	597.88	598.13	598.02	597.76	597.63		597.54 598.28	Ö 23.09.				
Vordernbergerbachtal																	
2438	Hafning, BI 275222 692.12 2003	0.90	340927	D	672.60 672.68	672.77 672.56	672.80 673.08	672.80 672.81	672.77 672.83	672.71 672.87	672.77	672.42 673.56	Ö 13.09.	20.01. 13.09.	671.91 673.88	Ö 29.03.2005	22.01.2006
2439	Trofaiaich, BI 275722 675.68 2003	0.90	340935	D	651.88 651.91	652.15 651.81	652.08 653.02	652.16 652.02	652.02 651.93	651.93 652.32	652.10	651.48 654.08	Ö 16.09.	06.01. 16.09.	651.33 655.73	Ö 22.01.2006	01.03.2005
2440	Trofaiaich, BI 276222 632.58 2003	0.90	340943	D	627.91 627.91	627.89 627.79	627.98 628.15	628.13 628.85	628.17 628.79	628.05 628.69	628.19	627.73 628.94	Ö 28.10.	29.08. 28.10.	626.35 629.24	Ö 22.05.2005	28.12.2003
Mittleres Murtal																	
2441	Brunn, BI 2647 570.52 1969	0.55	318790	S	567.57 568.20	567.53 567.84	567.59 568.18	567.92 567.93	567.99 567.80	567.99 567.69	567.85	567.49 568.57	Ö 12.07.	19.01. 12.07.	566.80 569.65		14.02.1984
2442	Brunn, Blt 26475 571.14 1989	1.00	336412		567.64 568.15	567.59 567.90	567.64 568.20	567.93 567.96	568.03 567.87	568.05 567.74	567.89	567.53 568.36	01.01. 10.09.		567.23 569.19	KÖ K	11.03.1996
2443	Feistritz, BI 2581 597.43 2002	0.88	349167	D	594.05 594.74	594.01 594.35	594.07 594.71	594.53 594.43	594.52 594.28	594.50 594.21	594.37	593.95 596.55	20.02. 06.10.		593.89 596.55	Ö Ö	02.03.2005
2444	Feistritz, BI 2561 599.70 1967	1.20	329516		596.82 597.50	596.78 597.17	596.84 597.48	597.19 597.26	597.30 597.09	597.31 596.99	597.15	596.75 597.74	Ö 16.07.	26.02. 16.07.	596.56 598.52	Ö	27.02.1984
2445	Kaisersberg, BI 2607 578.55 1971	0.80	336180		574.98 575.57	574.92 575.21	574.99 575.63	575.42 575.33	575.41 575.21	575.39 575.08	575.26	574.88 575.89	08.01. 10.09.		574.67 577.17		02.02.1987
2446	Kaisersberg, Br 2611 579.07 1971	0.40	336206		575.41 575.92	575.29 575.59	575.33 575.95	575.81 575.71	575.78 575.57	575.78 575.48	575.63	575.26 576.16	26.02. 16.07.		575.05 577.45		25.12.1986
2447	Kaisersberg, Br 2629 576.01 1966	0.60	328732		571.56 572.08	571.43 571.69	571.50 572.10	571.89 571.79	571.88 571.68	571.86 571.62	571.76	571.41 572.38	19.02. 09.07.		571.13 574.15		14.01.1985
2448	Kaisersberg, Br 2633 574.80 1966	0.30	328740	D	571.76 572.30	571.72 571.96	571.80 572.32	572.18 572.02	572.18 571.92	572.11 571.81	572.01	571.66 572.98	30.12. 11.07.		571.48 574.08		08.01.1979
2449	Kaisersberg, Br 2639 576.39 1966	0.40	325787		570.12 570.67	570.04 570.34	570.12 570.73	570.56 570.43	570.56 570.28	570.54 570.19	570.38	570.00 570.93	19.02. 13.09.		569.70 572.32		08.01.1979
2450	Kobenz, BI 2551 614.22 1999	0.88	349068	D	610.03 610.60	610.00 610.31	610.04 610.53	610.32 610.36	610.42 610.22	610.40 610.15	610.28	609.90 610.91	20.02. 30.05.		609.74 612.49		02.03.2005
2451	Kobenz, BI 25511 626.32 1999	0.72	349076	D	610.65 611.29	610.62 610.98	610.66 611.21	610.96 611.06	611.10 610.87	611.07 610.77	610.94	610.53 611.71	20.02. 30.05.		610.40 611.78	Ö Ö	16.01.2002
2452	Köllach, BI 2809 504.60 1*) 1967	0.80	332627	D	502.47 502.63	502.45 502.63	502.49 502.63	502.52 502.58	502.57 502.36	502.60 502.48	502.53	501.93 502.68	Ö 31.08.		500.12 503.34		17.01.2000
2453	Kraubath, Br 2601 588.70 1971	0.60	336164		583.12 583.77	583.10 583.48	583.17 583.84	583.62 583.53	583.64 583.39	583.62 583.28	583.46	583.05 584.12	Ö 16.07.		582.90 586.21		03.03.1986
2454	Liesingthal, Br 2651 587.34 1966	0.30	318618		573.24 573.77	573.14 573.70	573.16 573.86	573.29 573.75	573.52 573.49	573.66 573.31	573.49	573.13 573.95	Ö 17.09.		571.86 576.08		14.04.2003
2455	Liesingthal, Br 2663 594.58 1966	0.30	319178		576.06 576.67	575.97 576.56	575.98 576.71	576.07 576.57	576.36 576.29	576.54 576.11	576.33	575.96 576.80	Ö 17.09.		574.53 579.53		14.04.2003
2456	Liesingthal, Br 2675 590.57 1966	0.40	318600		569.33 570.18	569.22 569.86	569.25 570.13	569.53 569.96	569.76 569.65	569.88 569.51	569.69	569.19 570.27	19.02. 16.07.		568.15 571.40		27.02.1978

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.	VII								VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt													
2457	Niederdorf, BI 2602 583.33 1971	0.70	336172		579.41 580.05	579.33 579.67	579.41 580.12	579.88 579.77	579.87 579.63	579.85 579.50	579.71	579.30 580.45	26.02. 10.09.	579.17 582.38	Ö	07.01.2002 22.05.1975
2458	Niederdorf, BI 2612 583.68 1971	0.90	336214	D	577.29 578.07	577.25 577.63	577.33 578.05	577.78 577.71	577.83 577.55	577.80 577.42	577.64	577.20 578.74	Ö 11.07.	576.94 579.79		07.03.1981 19.05.1975
2459	Niederdorf, Blt 26125 583.58 1989	1.00	336420		577.25 577.82	577.18 577.58	577.24 577.93	577.66 577.59	577.77 577.51	577.69 577.35	577.55	577.10 578.21	08.01. 10.09.	576.87 579.29	KÖ	11.03.1996 25.10.1993
2460	Niklasdorf, BI 2794 524.45 1967	0.80	332643		509.64 510.30	509.57 510.11	509.53 510.50	509.87 510.15	510.03 509.86	509.96 509.71	509.94	509.51 510.66	Ö 13.09.	507.76 511.65		23.02.1978 10.07.1989
2461	Niklasdorf, Br 2786 523.65 1982	0.40	332650	D	512.45 513.18	512.41 512.86	512.44 513.23	512.82 512.94	512.99 512.73	512.97 512.59	512.80	512.36 513.44	Ö 14.07.	512.03 514.57		05.03.1984 28.08.2005
2462	Oberaich, Br 2830 493.91 1982	0.30	332585	D	484.83 485.44	484.78 485.16	484.85 485.43	485.14 485.18	485.23 485.04	485.26 484.95	485.11	484.75 485.77	Ö 14.07.	483.86 486.43		31.01.2000 10.07.1989
2463	Oberaich, Br 2840 484.94 1982	0.50	332577		478.97 479.58	478.87 479.14	478.89 479.71	479.39 479.31	479.42 479.17	479.41 479.02	479.24	478.84 479.98	L 13.09.	478.64 480.96	Ö	17.01.1994 08.05.1986
2464	Picheldorf, BI 2819 497.14 1983	0.70	332601		490.65 490.99	490.61 490.66	490.64 491.19	490.80 490.73	490.69 490.64	490.69 490.60	490.74	490.57 491.66	L 13.09.	489.94 493.48		14.07.1986 08.05.1986
2465	Pichl, BL 25701 593.95 2007	1.00	353326	D	589.99	589.38 589.62	589.44 589.96	589.79 589.69	589.81 589.57	589.79 589.48	589.68	589.34 590.46	Ö 12.07.			
2466	Pichl, BI 2566 605.68 2002	0.85	349175	D	595.96 596.70	595.90 596.25	595.99 596.65	596.46 596.31	596.48 596.16	596.46 596.01	596.28	595.77 597.61	11.02. 11.07.	595.69 598.60		02.03.2005 05.10.2005
2467	Pichl, BI 2568 599.33 2004	0.84	349183	D	592.79 593.52	592.75 593.08	592.82 593.49	593.28 593.15	593.29 593.02	593.28 592.89	593.11	592.63 594.31	11.02. 11.07.	592.59 595.44	Ö	27.01.2005 05.10.2005
2468	Proleb, BI 2795 514.88 1983	0.80	332635		508.32 508.93	508.22 508.91	508.17 509.31	508.57 508.70	508.61 508.48	508.56 508.34	508.59	508.14 509.50	LÖ 13.09.	507.73 510.19		19.02.1996 25.10.1993
2469	St. Lorenzen, BI 2550 611.73 1977	0.80	332510		604.48 605.11	604.45 604.81	604.46 605.02	604.74 604.88	604.89 604.71	604.89 604.61	604.76	604.41 605.27	26.02. 16.07.	604.28 605.80	Ö	18.03.1996 06.09.1999
2470	St. Margarethen, BI 2548 617.99 1972	0.70	329995	D	608.00 608.43	607.97 608.30	607.97 608.41	608.13 608.34	608.27 608.22	608.29 608.14	608.21	607.94 608.56	Ö 16.07.	607.75 610.66		11.03.1996 23.07.1972
2471	St. Margarethen, Blt 25485 618.09 1986	1.00	330001		608.00 608.39	607.96 608.30	607.95 608.38	608.13 608.32	608.28 608.20	608.28 608.12	608.19	607.93 608.44	27.02. 23.07.	607.71 609.46	K	18.03.1996 12.05.1986
2472	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 574.80 1966	0.30	318592	D	569.63	569.04 569.43	569.08 569.67	569.28 569.49	569.42 569.32	569.48 569.20	569.35	569.02 569.81	Ö 13.07.	568.30 571.04	K	27.02.1978 31.07.1972
2473	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 572.13 1975	0.40	318709		565.84 566.52	565.75 566.18	565.83 566.55	566.22 566.31	566.29 566.14	566.31 565.99	566.16	565.72 566.79	Ö 10.09.	565.24 568.34	I	18.03.1996 05.07.1989
2474	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 1966	0.60	318584		564.94 565.36	564.88 565.13	564.91 565.44	565.20 565.23	565.27 565.13	565.24 565.04	565.15	564.86 565.66	Ö 10.09.	564.54 566.72	Ö	09.02.1978 17.07.1972
2475	St. Stefan, BI 2614 579.58 1971	0.70	329987	D	574.78 575.44	574.77 575.06	574.81 575.41	575.18 575.14	575.24 575.00	575.20 574.92	575.08	574.71 575.80	Ö 13.07.	574.47 577.14	Ö	16.01.2002 03.06.1972

Mürztal

2476	Allerheiligen, Br 3053 539.52 1989	0.50	336081 1	533.93 534.02	533.88 533.95	534.05 534.70	534.19 534.33	534.16 534.35	534.12 534.39	534.17	533.80 535.16	08.01. 08.09.	533.22 535.91	Ö 05.08.1991
2477	Bruck a. d. Mur, Br 3091 484.53 1997	0.00	340349	476.03 476.73	476.03 476.48	476.15 476.84	476.59 476.49	476.35 476.36	476.40 476.24	476.40	475.98 477.14	Ö 14.07.	475.65 477.42	Ö 12.05.1997
2478	Freßnitz, Br 2973 601.90 1988	0.50	332981	593.93 594.00	593.93 593.97	593.94 594.62	593.93 594.18	593.98 594.20	594.00 594.35	594.09	593.78 595.24	Ö 10.09.	593.39 595.90	Ö 05.08.1991
2479	Freßnitz, Br 2975 614.22 1975	0.40	318667	607.32 607.65	607.54 607.53	607.58 607.76	607.60 607.61	607.43 607.49	607.41 608.08	607.58	607.23 608.44	Ö 31.12.	607.07 609.08	Ö 07.04.1986
2480	Hafendorf, Bl 3090 504.74 1967	1.00	318345	500.61 500.57	500.57 500.54	500.70 501.13	500.70 500.85	500.66 500.92	500.60 500.85	500.72	500.47 501.74	Ö 10.09.	500.31 502.44	Ö 01.06.1967

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2481	Kindthal, BI 3001 572.81 1988	0.30	336057	D	569.57 569.62	569.57 569.62	569.59 569.71	569.61 569.68	569.60 569.68	569.63 569.64	569.63	569.42 569.81	23.01. 29.10.	568.27 570.26	25.06.1992 22.08.2005
2482	Kindthal, BI 3002 569.07 1988	0.50	336065	D	566.51 566.43	566.56 566.38	566.63 566.89	566.61 566.60	566.59 566.66	566.51 566.63	566.58	566.36 568.06	Ö 17.08. 08.09.	565.85 568.19	Ö 19.03.2006 04.08.1991
2483	Langenwang-Schw., Br 2949 625.44 1977	0.40	325357		622.31 622.19	622.25 622.16	622.37 622.65	622.36 622.37	622.29 622.47	622.21 622.40	622.33	622.09 623.39	Ö 01.01. 10.09.	622.03 624.32	23.10.2006 05.08.1991
2484	Lechen, Br 2929 642.16 1977	0.40	325332	1	639.00 638.88	638.99 638.91	638.96 639.48	638.94 639.02	638.93 638.96	638.90 638.95	638.99	638.86 641.10	30.07. 07.09.	638.33 641.19	25.11.1985 08.07.1997
2485	Mitterdorf, Br 2980 598.13 1967	0.30	318287	1	588.24 588.46	588.24 588.31	588.32 589.07	588.40 588.81	588.37 588.78	588.40 588.77	588.52	588.11 589.64	08.01. 10.09.	587.76 590.84	Ö 30.01.2006 03.07.1975
2486	Mitterdorf, Br 2982 590.58 1967	0.10	318295		586.16 586.66	586.43 586.30	586.43 586.94	586.35 586.61	586.28 586.46	586.65 586.53	586.48	586.12 587.46	Ö 15.01. 10.09.	586.01 588.06	Ö 05.03.1990 13.08.1970
2487	Mürzhofen, BI 3034 541.52 1991	0.80	336719		535.63 535.72	535.59 535.63	535.73 536.37	535.88 536.03	535.93 536.02	535.89 536.12	535.88	535.55 536.68	08.01. 17.09.	534.77 537.52	Ö 14.01.2002 05.08.1991
2488	Mürzzuschlag, BI 29251 653.24 2000	1.30	372284	D	649.61 649.47	649.51 649.43	649.62 650.03	649.56 649.71	649.77	649.73		649.38 651.79	Ö 29.08. 07.09.	649.34 651.65	24.01.2006 08.08.2006
2489	Mürzzuschlag, BI 29252 655.66 2000	1.00	353086	D	653.24 653.05	653.26 652.96	653.33 653.34	653.29 653.09	653.22 653.27	653.16 653.24	653.20	652.92 653.52	Ö 09.08. 12.09.	652.90 653.57	Ö 25.01.2006 09.08.2006
2490	Rammersdorf, BI 30501 522.73 1987	1.00	332791	1	518.19 518.24	518.24 518.21	518.30 518.09	518.32 517.99	518.28 518.02	518.26 518.46	518.22	517.71 518.52	B 23.10. 11.12.	517.14 519.61	B 29.12.2003 11.05.1987
2491	Scheibisgraben, BI 2996 573.93 1967	0.90	318311	1	570.81 570.79	570.77 570.70	570.92 571.16	570.93 570.91	570.81 571.06	570.77 571.05	570.89	570.62 571.71	02.01. 10.09.	570.54 572.94	L 23.01.2004 02.07.1975
2492	St. Marein i. M., Br 3044 530.76 1991	0.60	336727		525.90 526.26	525.96 526.23	526.19 527.53	526.38 527.29	526.36 527.25	526.32 527.17	526.57	525.80 528.08	08.01. 10.09.	525.20 529.91	21.01.2002 29.07.1991
2493	St. Marein i. M., Br 30481 525.48 1990	0.50	336594	1	520.38 520.36	520.42 520.37	520.47 521.36	520.55 520.99	520.48 520.95	520.41 520.99	520.64	520.29 521.91	15.01. 17.09.	519.59 522.91	15.12.2003 29.07.1991
2494	Wartberg, BI 2985 582.50 1988	1.10	332999	D	579.05 579.02	579.03 579.03	579.15 579.84	579.15 579.45	579.08 579.39	579.03 579.29	579.21	578.91 581.08	Ö 19.01. 07.09.	578.42 581.03	20.12.1999 29.07.1991
2495	Wartberg, Blt 29855 582.48 1988	1.00	336040	1	579.08 579.00	579.02 578.99	579.11 579.79	579.11 579.41	579.03 579.42	579.03 579.28	579.19	578.90 580.43	03.09. 10.09.	578.41 580.97	Ö 20.12.1999 29.07.1991
2496	Wartberg, Br 2989 (318337) 580.58 1988	0.30	333005	1	578.47 578.46	578.44 578.42	578.51 578.87	578.48 578.60	578.48 578.69	578.46 578.61	578.54	578.37 579.30	Ö 01.01. 10.09.	577.73 580.08	KÖ 20.12.1999 29.07.1991

Murdurchbruchstal

2497	Deutsch Feistritz, Br 3160 402.15 1989	0.50	336073		397.16 397.65	397.14 397.17	397.17 398.14	397.59 398.22	397.35 397.61	397.42 397.22	397.49	397.10 399.03	15.01. 10.09.	397.08 400.35	Ö 09.01.2006 23.08.2005
2498	Deutsch Feistritz, Br 3178 397.92 1969	0.35	325118		393.26 393.35	393.33 393.29	393.31 393.38	393.37 393.34	393.31 393.31	393.36 393.32	393.33	393.21 393.39	Ö 15.01. 01.10.	392.18 393.93	16.11.1970 17.07.1975
2499	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 1969	0.30	325142	D	389.54 389.88	389.53 389.74	389.56 389.95	389.76 389.84	389.78 389.70	389.82 389.62	389.73	389.49 390.05	Ö 19.01. 15.09.	388.31 391.68	14.02.1998 03.06.1972
2500	Deutsch Feistritz, Br 3188 403.16 1969	0.30	325167		387.91 388.44	387.91 388.14	387.97 388.51	388.25 388.36	388.32 388.21	388.29 388.12	388.20	387.84 388.73	L 15.01. 19.09.	387.32 390.71	30.03.1998 08.06.1972
2501	Friesach, BI 3203 391.25 1976	0.50	318873	D	385.23 385.88	385.22 385.49	385.37 386.08	385.74 385.69	385.75 385.65	385.72 385.51	385.61	385.12 386.52	Ö 10.01. 12.09.	384.84 387.63	27.02.2005 23.08.2005
2502	Friesach, BI 32092 393.08 1985	0.70	329748		385.47 386.10	385.39 385.75	385.49 386.17	385.91 385.99	386.06 385.88	385.99 385.70	385.83	385.38 386.36	26.02. 16.07.	384.77 387.89	04.03.2002 05.08.1991
2503	Friesach, Blt 32035 391.80 1987	1.00	332809		385.21 385.70	385.20 385.47	385.31 386.01	385.66 385.62	385.74 385.66	385.67 385.49	385.56	385.12 386.42	08.01. 10.09.	384.89 387.41	Ö 14.01.2002 29.07.1991
2504	Friesach, Br 3201 392.59 1976	0.40	318865		385.99 386.59	385.88 386.17	386.03 386.78	386.33 386.36	386.47 386.31	386.41 386.16	386.29	385.82 387.26	08.01. 10.09.	385.46 388.65	07.01.2002 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2505	Friesach-St.Stefan, BI 3211 387.70 1977	0.40	325480	384.20 384.82	384.15 384.51	384.25 384.96	384.61 384.74	384.73 384.63	384.67 384.52	384.57	384.14 385.18	Ö 26.02. 17.09.	383.54 386.09	04.02.2002 28.05.1979			
2506	Friesach-St.Stefan, BI 3253 382.41 1977	1.00	325555 1	375.89 376.68	376.02 376.40	376.02 376.62	376.35	376.81 376.05	376.81		375.77 377.03	15.01. 23.04.	372.50 377.80	20.02.1984 01.07.2004			
2507	Friesach-St.Stefan, BI 32151 387.82 1977	0.20	325506 1	381.84 382.64	381.99 382.51	382.10 382.94	382.80	382.54 382.52	382.26		381.62 383.11	30.01. 10.09.	379.06 384.00	28.11.1983 22.08.2005			
2508	Friesach-St.Stefan, BI 32431 384.24 1978	0.80	325589 D	379.19 379.90	379.08 379.66	379.24 380.06	379.70 379.83	379.76 379.63	379.84 379.45	379.61	379.06 380.22	12.02. 13.09.	376.05 381.19	Ö 27.02.1984 29.08.2005			
2509	Friesach-St.Stefan, BI 32433 388.08 1978	0.60	325597	379.62	378.75 379.35	378.86 379.63	379.48	379.43 379.23	379.50		378.73 379.69	Ö 26.02. 16.07.	375.75 380.87	27.02.1984 05.09.2005			
2510	Friesach-St.Stefan, Br 3251 385.53 1978	0.30	325621 D	377.33 378.06	377.30 377.83	377.38 378.11	377.84 377.93	378.07 377.62	378.14 377.43	377.76	377.23 378.21	Ö 31.12. 22.09.	374.27 379.35	Ö 05.03.1984 29.08.2005			
2511	Friesach-St.Stefan, Br 32135 390.36 1977	0.40	325498 1	383.54 384.23	383.54 384.01	383.63 384.35	384.07 384.24	384.14 384.07	384.05 383.92	383.98	383.41 384.48	29.01. 17.09.	382.62 385.63	28.01.1985 29.08.2005			
2512	Friesach-St.Stefan, Br 32251 399.47 1981	0.70	329185	389.65 390.63	389.67 389.91	389.60 389.84	390.75 390.45	391.01 390.16	390.65 389.54	390.16	389.43 391.18	Ö 31.12. 01.05.	387.50 394.72	18.03.2002 19.09.2005			
2513	Friesach-St.Stefan, Br 32253 398.02 2002	0.40	340661	385.53 388.21	385.17 386.31	385.83 386.68	389.32 388.47	388.74 387.53	388.71 386.16	387.23	384.77 389.47	05.03. 09.04.	383.15 392.64	Ö 07.01.2002 05.04.2004			
2514	Friesach-St.Stefan, Br 32371 387.40 1976	0.50	318949 1	379.86 380.65	379.73 380.40	379.90 380.83	380.36 380.63	380.39 380.42	380.47 380.25	380.33	379.68 380.94	05.02. 10.09.	377.61 382.23	20.02.1984 29.08.2005			
2515	Gratkorn, BI 3270 390.36 2005	0.95	356303 D	371.57 371.83	371.53 371.78	371.50 371.99	371.60 372.07	371.67 371.88	371.73 371.76	371.74	371.47 372.15	Ö 20.03. 08.10.	371.56 372.70	Ö 18.03.2006 07.09.2005			
2516	Gratwein, BI 3250 380.54 1999	1.00	349936 D	374.95 375.33	375.01 375.13	375.05 375.43	375.26 375.27	375.24 375.07	375.24 375.02	375.17	374.90 375.54	Ö 19.01. 19.09.	374.91 375.95	Ö 15.02.2006 30.05.2006			
2517	Gratwein, BI 3252 398.17 1999	0.75	349951 D	382.04 382.20	382.08 382.00	382.16 382.08	382.29 382.10	382.17 382.00	382.17 381.98	382.10	381.88 382.33	Ö 29.08. 05.04.	382.02 382.73	Ö 28.12.2006 30.06.2006			
2518	Gratwein, Br 3240 380.49 1964	0.20	328757 D	374.74 375.34	374.80 375.10	374.83 375.45	375.14 375.21	375.25 374.91	375.26 374.79	375.07	374.67 375.63	Ö 20.01. 17.09.	372.87 377.01	27.02.1984 05.08.1991			
2519	Gratwein, Br 3244 377.60 1980	0.10	328765	372.75 373.26	372.80 372.88	372.84 373.67	373.19 373.13	373.12 372.99	373.09 372.86	373.05	372.56 374.23	15.01. 10.09.	371.85 375.60	Ö 27.02.1984 13.08.2002			
2520	Gratwein, Br 3248 378.41 1980	0.20	328773 D	374.82 375.20	374.89 375.01	374.91 375.32	375.09 375.16	375.09 374.96	375.11 374.90	375.04	374.77 375.46	Ö 19.01. 15.09.	374.08 376.95	20.02.1984 05.08.1991			
2521	Gratwein, Br 3268 389.37 1980	0.00	328625	372.35 372.52	372.30 372.51	372.25 372.68	372.34 372.79	372.39 372.57	372.44 372.44	372.47	372.23 372.83	Ö 19.03. 08.10.	371.70 374.98	Ö 30.11.1981 26.08.1991			
2522	Gratwein, Br 3278 375.50 1980	0.10	328633 D	370.17 370.83	370.18 370.54	370.27 371.03	370.55 370.80	370.60 370.66	370.62 370.58	370.57	370.07 371.25	Ö 18.01. 14.09.	368.04 372.07	Ö 20.02.1984 26.08.2005			
2523	Judendorf-Strassengel, Br 3276 386.83 1980	0.30	328666 D	370.68 371.09	370.66 370.95	370.66 371.22	370.83 371.23	370.91 371.05	370.95 370.96	370.93	370.63 371.35	Ö 28.02. 06.10.	369.23 372.57	27.02.1984 12.08.1991			
2524	Judendorf-Strassengel, Br 3284 384.00 1980	0.40	328674	369.79 370.23	369.77 370.07	369.79 370.32	369.98 370.31	370.09 370.15	370.10 370.07	370.06	369.74 370.45	L 26.02. 19.09.	367.96 371.49	27.02.1984 06.09.1999			
2525	Judendorf-Strassengel, Br 3290 376.37 1980	0.50	328682	369.25 369.59	369.22 369.44	369.25 369.69	369.43 369.67	369.50 369.50	369.51 369.49	369.46	369.19 369.80	26.02. 01.10.	367.55 370.82	27.02.1984 05.08.1991			
2526	Kirchenviertel, Br 3265 375.90 1980	0.30	328781	370.39 370.98	370.40 370.81	370.47 371.15	370.74 371.05	370.87 370.85	370.85 370.75	370.78	370.33 371.29	L 15.01. 19.09.	368.48 372.52	27.02.1984 05.08.1991			
2527	Kirchenviertel, Br 3271 374.42 1980	0.60	328641	369.88 370.46	369.88 370.18	370.25 370.63	370.26 370.38	370.32 370.26	370.32 370.15	370.25	369.79 370.80	Ö 15.01. 10.09.	367.51 371.74	22.09.1981 22.08.2005			
2528	Kleinstübing, Br 3194 397.43 1976	0.20	325191 D	386.51 387.10	386.48 386.66	386.61 387.31	386.95 386.95	386.95 386.87	386.93 386.78	386.84	386.38 387.71	Ö 19.01. 14.09.	386.05 388.92	Ö 15.01.2002 29.07.1991			
2529	Mauritzen, BI 3145 414.32 1967	1.00	325019	409.83 410.12	409.82 410.01	409.91 410.23	410.07 410.00	410.07 410.05	410.13 410.07	410.03	409.71 410.33	B 22.10. 10.09.	408.91 412.16	Ö 20.09.1993 17.07.1975			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2530	Mauritzen, BI 3165 406.37 1967	1.10	325084		400.41 400.74	400.27 400.28	400.29 401.40	400.66 401.20	400.49 400.69	400.53 400.38	400.61	400.24 402.37	15.01. 10.09.	400.18 404.82	Ö 17.07.1972	25.02.2002
2531	Mauritzen, BI315512 415.55 2003	1.10	340752	D	407.36 407.58	407.40 407.45	407.41 407.79	407.52 407.76	407.52 407.57	407.57 407.48	407.53	407.31 407.96	Ö 20.09.	407.07 408.33	Ö 30.08.2005	29.08.2003
2532	Mauritzen, Br 3157 411.24 1973	0.50	325043		408.05 408.29	408.08 408.17	408.12 408.38	408.24 408.28	408.25 408.23	408.29 408.24	408.22	407.98 408.44	15.01. 01.10.	407.15 409.45		27.02.1984 17.07.1975
2533	Peggau, BI 31751 402.39 2003	0.85	340760	D	396.49 397.02	396.50 396.62	396.48 397.23	396.73 397.11	396.76 396.73	396.80 396.63	396.76	396.41 397.50	Ö 20.09.	396.27 398.46		02.04.2003 31.05.2006
2534	Peggau, Br 3173 403.95 1973	0.35	325076	D	396.07 396.45	396.09 396.23	396.08 396.49	396.23 396.46	396.30 396.27	396.34 396.18	396.27	396.03 396.66	Ö 20.09.	395.43 398.23		09.02.1987 21.07.1975
2535	Peggau, Br 3183 401.53 1973	0.50	325134		395.90 396.27	395.92 396.08	395.94 396.31	396.09 396.25	396.15 396.10	396.17 396.01	396.10	395.87 396.43	22.01. 19.09.	395.16 397.53		09.02.1987 17.07.1989
2536	Peggau, Br 3195 398.35 1999	0.30	340687	D	393.58 393.83	393.58 393.71	393.67 393.73	393.82 393.82	393.78 393.71	393.83 393.63	393.72	393.53 393.93	Ö 06.04.	392.82 394.96		22.03.1999 06.09.1999
2537	Peggau, Br 31911 399.98 2004	0.30	341008		394.16 394.54	394.15 394.32	394.21 394.32	394.41 394.44	394.44 394.34	394.51 394.26	394.34	394.14 394.57	Ö 18.06.	393.68 396.00		14.03.2005 05.09.2005
2538	Pernegg, Br 3111 456.58 1998	0.20	340539		451.52 451.45	451.54 451.48	451.48 451.69	451.50 451.68	451.33 451.64	451.38 451.63	451.53	451.31 451.75	Ö 14.09.	450.95 452.35		16.02.1998 23.08.1999
2539	Röthelstein, BI 3120 443.89 1967	1.10	329524		432.75 433.28	432.67 432.97	432.68 433.91	432.79 433.25	432.99 433.00	432.98 433.01	433.02	432.64 434.29	26.02. 13.09.	432.34 436.69		30.03.1992 05.06.1972

Kainachtal

2540	Breitenbach, BI 4014 332.04 1995	0.60	340059	D	323.54 323.63	323.52 323.60	323.53 323.64	323.67 323.66	323.68 323.62	323.68 323.59	323.61	323.50 323.70	Ö 29.05.	323.02 324.53	Ö 25.11.1996	10.08.2002
2541	Dietersdorf, BI401922 316.01 2003	0.90	340968	D	312.92 312.95	312.99 313.02	313.06 313.01	313.12 313.02	312.89 312.97	312.99 313.05	313.00	312.82 313.28	Ö 14.04.	312.69 315.00	Ö 30.08.2005	24.08.2003
2542	Dobl, BI 4017 320.52 1995	-0.07	340075	D	316.86 316.94	316.94 316.88	317.05 316.97	317.13 316.96	316.94 316.90	316.99 316.96	316.96	316.77 317.43	Ö 26.03.	316.26 318.89	05.11.2001 23.09.1996	
2543	Kleinsöding, BI 4011 344.77 1995	0.70	340034		340.78 340.88	340.86 340.81	340.92 340.84	340.95 340.93	341.00 340.95	340.93 340.92	340.90	340.76 341.07	Ö 30.04.	340.37 342.09	Ö 08.04.1996	01.04.2002
2544	Kleinsöding, BI401132 342.43 2003	1.00	340950	D	340.56 340.05	340.65 340.28	340.73 340.71	340.57 340.58	340.31 340.52	340.17 340.64	340.48	339.93 341.11	Ö 28.09.	339.60 341.24	Ö 20.06.2004	29.08.2003
2545	Muttendorf, BI 4016 321.53 1995	0.80	340067	D	316.60 316.71	316.70 316.66	316.76 316.77	316.91 316.78	316.70 316.69	316.75 316.74	316.73	316.53 317.02	Ö 14.04.	316.01 318.84	20.08.2001 18.09.1995	
2546	Muttendorf, BI 4018 324.36 1995	1.00	340083	D	318.77 318.85	318.78 318.76	318.81 318.69	318.95 318.68	318.98 318.69	318.92 318.67	318.80	318.59 319.02	Ö 28.05.	317.86 319.44	Ö 29.05.2006	20.10.2002
2547	Neudorf bei Mooskirchen, BI 4012 337.51 1995	1.00	340042	D	334.93 334.62	334.97 334.58	335.04 334.98	334.99 334.96	334.86 334.91	334.90 334.97	334.89	334.29 335.41	14.08. 25.03.	333.81 336.50	27.08.2001 08.12.2002	
2548	Zwaring, BI 4021 313.20 1995	0.80	340091	D	309.03 309.20	309.08 309.13	309.20 309.15	309.51 309.24	309.39 309.26	309.31 309.25	309.23	309.00 309.56	Ö 09.04.	308.49 311.20	15.10.2001 08.04.1996	
2549	Zwaring, BI 4025 310.69 1995	0.80	340109	D	308.14 308.11	308.18 308.00	308.26 308.07	308.51 308.18	308.39 308.27	308.27 308.31	308.22	307.96 308.55	Ö 09.04.	307.54 309.79	Ö 08.04.1996	15.10.2001

Grazer Feld

2550	Fernitz, BI 3545 325.93 1971	0.80	315226	S 319.42 319.56	319.42 319.55	319.47 319.63	319.67 319.68	319.67 319.60	319.60 319.59	319.57	319.39 319.72	20.01. 06.10.	319.14 322.21	Ö 07.08.1972	31.03.2002
2551	Fernitz, BI 35455 326.18 1985	1.00	329656	319.42 319.56	319.43 319.55	319.47 319.63	319.67 319.67	319.67 319.60	319.59 319.58	319.57	319.40 319.71	15.01. 02.10.	319.14 321.28	Ö K	01.04.2002 04.09.1989

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2552	Fernitz, Br 35491 318.97 2002	0.50	340729	D	316.85 316.84	316.77 316.81	316.86 316.91	316.91 316.89	316.90 316.88	316.87 316.83	316.86	316.75 317.12	Ö 17.08. 28.09.	316.60 317.35	29.08.2003 29.06.2006
2553	Fernitz, Br 35511 320.63 1980	0.20	328799		316.53 316.60	316.54 316.58	316.64 316.67	316.76 316.68	316.73 316.62	316.65 316.62	316.64	316.49 316.82	15.01. 26.03.	316.38 318.01	Ö 14.01.2002 13.10.1980
2554	Fernitz, Br 35531 314.95 1975	0.20	318717	D	312.04 312.15	311.94 312.13	312.03 312.23	312.19 312.21	312.19 312.20	312.17 312.15	312.14	311.91 312.40	Ö 26.02. 28.09.	311.52 314.05	17.11.2004 30.06.1975
2555	Gössendorf, BI354122 322.44 2003	1.00	340810	D	319.15 319.36	319.17 319.28	319.26 319.50	319.44 319.48	319.42 319.41	319.35 319.41	319.35	319.03 319.62	Ö 18.01. 01.10.	318.98 320.24	Ö 28.08.2003 30.06.2006
2556	Gössendorf, Br 3541 322.11 1965	0.30	310177		318.98 319.26	318.98 319.12	319.08 319.44	319.28 319.31	319.26 319.25	319.21 319.24	319.20	318.91 319.52	15.01. 01.10.	318.77 320.74	21.01.2002 30.06.1975
2557	Grambach, Br 3511 336.33 1981	1.10	329102	D	326.04 326.18	326.09 326.17	326.07 326.22	325.90 326.30	326.17 326.32	326.20 326.26	326.16	325.84 326.33	Ö 01.01. 15.11.	325.83 328.17	29.07.2002 20.09.1999
2558	Graz 1, BI 3401 365.75 1985	0.60	329698	D	356.37 356.36	356.34 356.34	356.32 356.41	356.37 356.43	356.35 356.41	356.36 356.36	356.37	356.31 356.44	Ö 25.03. 22.10.	356.13 356.54	15.07.2002 26.07.2004
2559	Graz 1, BI 3411 364.46 1985	0.60	329706	D	349.74 349.92	349.71 349.88	349.70 349.92	349.86 349.90	349.96 349.76	350.05 349.68	349.84	349.66 350.13	28.12. 09.06.	349.49 350.99	31.12.2001 22.04.1996
2560	Graz 1, BI 3415 355.89 1985	0.60	329714	D	344.66 344.64	344.71 344.62	344.57 344.65	344.55 344.67	344.60 344.60	344.64 344.52	344.62	344.50 344.76	Ö 27.12. 12.02.	344.36 345.19	02.04.1990 03.02.1997
2561	Graz 1, Br 3445 351.08 1984	-0.13	329425	D	340.44 340.86	340.45 340.63	340.49 341.01	340.68 340.86	340.74 340.73	340.75 340.67	340.69	340.37 341.18	Ö 20.01. 15.09.	339.80 342.67	11.03.1985 22.08.2005
2562	Graz 2, Br 3431 365.89 1977	0.30	325308		354.38 354.53	354.41 354.54	354.42 354.68	354.55 354.68	354.51 354.55	354.57 354.48	354.53	354.36 354.74	15.01. 08.10.	354.27 355.59	Ö 04.03.1985 18.10.1982
2563	Graz 2, Br 3439 362.61 1985	0.40	329649		347.78 347.83	347.79 347.87	347.79 347.95	347.76 347.93	347.77 347.84	347.83 347.78	347.83	347.74 347.97	23.04. 08.10.	347.30 348.61	Ö 09.02.1987 30.08.1999
2564	Graz 3, Br 3361 356.61 1977	0.40	325233		347.54 347.83	347.52 347.74	347.53 347.88	347.67 347.95	347.75 347.78	347.75 347.72	347.72	347.48 348.03	Ö 26.02. 08.10.	347.08 349.39	KÖ 23.02.1978 17.07.1989
2565	Graz 3, Br 3373 355.72 1987	0.40	332817	D	346.30 346.55	346.26 346.47	346.23 346.59	346.36 346.65	346.47 346.50	346.49 346.43	346.44	346.20 346.73	Ö 05.03. 08.10.	346.03 347.63	K 18.03.2002 28.08.1989
2566	Graz 3, Br 3381 354.38 1984	0.40	329532		345.73 345.92	345.67 345.83	345.62 345.99	345.77 345.96	345.83 345.84	345.84 345.76	345.81	345.58 346.07	Ö 12.03. 01.10.	345.21 346.96	17.02.1986 06.09.1999
2567	Graz 3, Br 3385 356.79 1987	0.30	332734		346.92 346.95	346.85 346.92	346.82 346.97	346.87 347.01	346.92 346.94	346.95 346.87	346.92	346.82 347.02	Ö 02.04. 15.10.	346.50 348.35	Ö 02.04.2002 10.07.2006
2568	Graz 3, Br 3391 355.58 1977	0.40	325274		347.82 347.86	347.83 347.86	347.85 347.89	347.90 347.90	347.88 347.88	347.87 347.85	347.86	347.81 347.93	Ö 15.01. 16.04.	347.52 348.84	KÖ 21.02.1984 KÖ 23.04.1979
2569	Graz 4, BI 3406 364.41 1987	0.10	332825		344.02 344.03	343.92 344.05	343.85 344.15	343.87 344.26	343.93 344.17	343.98 344.07	344.03	343.83 344.27	Ö 19.03. 15.10.	343.31 345.17	Ö 05.04.1988 26.09.2005
2570	Graz 4, BI 3412 349.67 2002	0.00	343038	D	341.46 341.79	341.40 341.62	341.47 341.95	341.68 341.75	341.72 341.68	341.71 341.60	341.65	341.35 342.14	Ö 26.02. 12.09.	341.33 342.99	Ö 13.02.2006 14.08.2002
2571	Graz 4, Br 3360 355.04 1976	0.50	336818	D	347.41 347.80	347.36 347.56	347.42 348.00	347.64 347.76	347.65 347.66	347.67 347.56	347.62	347.31 348.28	Ö 19.01. 13.09.	346.21 349.03	14.02.1978 25.10.1993
2572	Graz 4, Br 3380 356.04 1987	0.40	332726		346.29 346.49	346.24 346.47	346.22 346.56	346.32 346.65	346.39 346.50	346.44 346.38	346.41	346.21 346.68	Ö 12.03. 15.10.	345.71 347.48	Ö 09.02.1987 12.08.1991
2573	Graz 4, Br 3400 351.67 1947	0.00	310201		344.06 344.35	344.06 344.41	344.14 344.57	344.21 344.52	344.28 344.37	344.36 344.20	344.30	344.04 344.67	Ö 29.01. 01.10.	343.32 346.08	Ö 16.01.1984 05.08.1965
2574	Graz 4, Br 3410 350.83 1947	-0.12	310219	D	342.86 343.23	342.84 343.07	342.90 343.35	343.09 343.20	343.14 343.06	343.12 342.98	343.07	342.80 343.53	Ö 01.03. 17.09.	341.96 344.82	09.01.1978 05.08.1965
2575	Graz 5, Br 3430 349.39 1947	-0.12	310227	D	341.13 341.55	341.08 341.33	341.15 341.74	341.37 341.53	341.42 341.40	341.43 341.31	341.37	341.03 341.94	Ö 26.02. 13.09.	340.00 343.28	06.02.1978 05.08.1965
2576	Graz 5, Br 3440 351.68 1947	0.30	310235		341.19 341.27	341.08 341.34	341.07 341.46	341.07 341.44	341.11 341.34	341.22 341.23	341.24	341.04 341.51	26.02. 01.10.	339.57 343.01	Ö 27.02.1978 16.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2577	Graz 5, Br 3450 347.58 1947	-0.12	310243	D	340.23 340.67	340.17 340.43	340.25 340.85	340.49 340.63	340.53 340.52	340.55 340.42	340.48	340.12 341.08	Ö Ö	26.02. 13.09.	338.97 342.45	20.02.1978 05.08.1965		
2578	Graz 5, Br 3468 344.59 1972	0.40	315473	D	336.94 337.30	336.88 337.03	336.92 337.47	337.12 337.25	337.17 337.17	337.19 337.13	337.13	336.83 337.71	Ö Ö	24.02. 13.09.	336.06 338.70	20.02.1978 20.07.1972		
2579	Graz 6, Br 3451 349.44 1984	-0.15	329433	D	339.48 339.84	339.51 339.70	339.51 339.92	339.65 339.92	339.73 339.75	339.75 339.68	339.70	339.42 340.06	Ö Ö	19.01. 23.09.	338.79 340.75	18.03.1985 06.09.1999		
2580	Graz 6, Br 3471 351.11 1947	-0.15	310268	D	340.96 340.91	341.00 340.92	340.93 340.95	340.89 340.96	340.87 340.93	340.90 340.90	340.93	340.86 341.02	Ö Ö	15.05. 14.02.	340.66 342.11	27.02.1956 30.08.1965		
2581	Graz 6, Br 3473 343.71 1977	0.30	325324	D	336.18 336.61	336.15 336.51	336.15 336.63	336.31 336.70	336.44 336.50	336.55 336.40	336.43	336.09 336.79	Ö Ö	08.03. 05.10.	335.50 337.82	06.03.1978 13.09.1999		
2582	Graz 6, Br 3475 344.07 1971	0.40	315234		336.57 336.98	336.44 336.68	336.55 337.25	336.86 336.94	336.87 336.82	336.88 336.72	336.80	336.39 337.55		26.02. 10.09.	336.13 339.12	25.01.1979 20.07.1972		
2583	Graz 7, Br 3481 342.26 1947	0.40	310276		335.00 335.42	334.97 335.27	334.99 335.49	335.18 335.47	335.28 335.29	335.34 335.20	335.24	334.92 335.62	L L	02.03. 21.09.	334.53 337.79	KÖ K	22.02.1978 09.08.1965	
2584	Graz 7, Br 3483 336.22 1967	0.20	314740		329.46 329.93	329.44 329.61	329.59 330.21	329.89 329.93	329.84 329.85	329.85 329.70	329.78	329.37 330.64	Ö O	08.01. 10.09.	329.21 332.56	21.01.2002 17.07.1972		
2585	Graz 7, Br 3489 332.11 1971	0.30	315259		327.36 327.73	327.30 327.58	327.47 328.02	327.75 327.74	327.61 327.68	327.70 327.54	327.62	327.22 328.46	Ö O	15.01. 10.09.	326.96 329.94	23.02.1978 16.07.1972		
2586	Graz 7, Br 3493 345.17 1989	0.40	332908		337.15 337.27	337.10 337.29	337.14 337.31	337.20 337.32	337.20 337.31	337.23 337.25	337.23	337.07 337.34		05.03. 08.10.	336.80 338.07	Ö O	19.04.1993 30.04.2001	
2587	Graz 7, Br 34771 340.55 1984	0.20	329417		334.44 334.80	334.39 334.65	334.48 335.03	334.76 334.82	334.75 334.70	334.76 334.62	334.68	334.34 335.12	Ö O	15.01. 24.09.	334.03 336.12	04.03.1985 19.05.1986		
2588	Graz 7, Br 34835 344.75 1984	0.30	329474	D	333.41 333.66	333.33 333.66	333.27 333.69	333.36 333.75	333.48 333.68	333.56 333.49	333.53	333.25 333.76	Ö O	22.03. 31.10.	332.83 335.02	Ö O	21.03.2002 20.09.1999	
2589	Graz 7, Br 34851 341.94 1966	0.40	314955		330.12 330.40	330.06 330.36	329.99 330.53	330.12 330.54	330.26 330.42	330.32 330.33	330.29	329.97 330.64		19.03. 01.10.	329.65 333.44	25.03.2002 20.07.1972		
2590	Graz 7, Br 34875 339.95 1984	0.30	329482		327.71 327.88	327.59 328.02	327.60 328.20	327.63 328.19	327.71 328.00	327.81 327.92	327.86	327.55 328.28	Ö O	26.02. 01.10.	326.89 329.80	K K	18.03.1985 06.09.1999	
2591	Graz 8, Br 3469 362.17 1977	0.50	325316		351.50 351.50	351.47 351.48	351.43 351.51	351.43 351.52	351.46 351.46	351.52 351.43	351.48	351.40 351.54		31.12. 01.10.	350.91 352.07	29.07.2002 06.09.1999		
2592	Graz 8, Br 3479 357.20 1966	0.30	310292		348.33 348.36	348.31 348.33	348.31 348.37	348.34 348.37	348.33 348.33	348.39 348.31	348.34	348.29 348.42		31.12. 18.06.	348.09 349.25	Ö O	08.07.2002 24.07.1972	
2593	Graz 8, Br 34795 350.20 1984	0.30	329466		343.57 343.78	343.56 343.73	343.57 343.76	343.68 343.74	343.70 343.66	343.80 343.61	343.68	343.54 343.84	Ö O	19.03. 25.06.	343.31 344.39	15.04.2002 31.03.1986		
2594	Graz 8, Br 34815 350.60 1978	0.30	325654		334.60 334.90	334.51 334.89	334.47 334.93	334.50 335.00	334.59 335.01	334.76 334.80	334.75	334.45 335.04		19.03. 29.10.	333.99 336.55	Ö O	08.04.2002 13.08.1979	
2595	Graz 12, Bl 3325 363.37 1976	0.80	319095		354.73 354.82	354.63 354.75	354.58 354.84	354.90	354.78	354.80	354.78	354.55 354.98		12.03. 21.05.	353.28 357.14	Ö O	27.02.1978 21.08.1989	
2596	Graz 12, Bl 3343 364.51 1976	0.80	319129		354.48 354.56	354.44 354.51	354.34 354.58	354.68	354.60	354.50	354.52	354.31 354.69		26.03. 08.10.	353.37 356.45	27.02.1978 19.08.1991		
2597	Graz 12, Br 3311 364.61 1976	0.30	318923	1	361.02 361.29	361.02 361.23	361.08 361.31	361.19	361.10	361.24	361.17	360.99 361.34		16.01. 10.09.	358.51 362.31	20.02.1978 12.05.1986		
2598	Graz 12, Br 3321 363.46 1976	0.25	319087		355.36 355.66	355.31 355.50	355.42 355.78	355.57	355.51	355.54	355.53	355.24 355.95		26.02. 10.09.	354.21 356.73	Ö O	13.02.1978 05.05.1986	
2599	Graz 12, Br 33571 359.42 1981	0.40	328930	D	350.52 350.76	350.53 350.62	350.51 350.84	350.59 350.79	350.62 350.71	350.65 350.67	350.65	350.47 350.94	Ö O	04.04. 22.09.	349.73 351.98	18.03.1985 05.08.1991		
2600	Graz 13, Bl 3300 368.68 1976	0.40	318824		364.39 364.81	364.38 364.55	364.48 364.83	364.73 364.65	364.64 364.56	364.64 364.50	364.60	364.30 365.14		15.01. 09.07.	363.14 366.52	Ö O	20.02.1978 22.08.2005	
2601	Graz 13, Br 3338 360.56 1976	0.30	319103	D	350.64 351.24	350.62 351.02	350.66 351.44	351.02 351.24	351.08 351.06	351.05 350.92	351.00	350.56 351.68	Ö O	19.01. 14.09.	348.80 352.84	08.01.1979 05.08.1991		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2602	Graz 13, Br 3340 375.20 1976	0.50	318840	356.59 356.64	356.56 356.66	356.55 356.66	356.56 356.66	356.56 356.63	356.59 356.60	356.61	356.54 356.67	Ö 02.04. 15.10.	356.48 357.08	Ö 25.03.2002 28.08.1989			
2603	Graz 14, Bl 3416 366.48 1978	0.70	325639	344.06 343.75	343.88 343.80	343.72 343.88	343.65 343.92	343.66 343.96	343.70 343.86	343.82	343.64 344.12	23.04. 01.01.	342.63 345.62	Ö 26.03.1979 09.10.1989			
2604	Graz 14, Br 3426 366.78 1977	0.40	325464	349.67 349.24	349.45 349.20	349.32 349.23	349.19 349.22	349.20 349.22	349.23 349.18	349.28	349.16 349.76	31.12. 01.01.	348.84 351.52	LÖ 20.06.2002 13.08.1979			
2605	Graz 14, Br 3448 361.55 1980	0.30	328898	342.99 342.70	342.85 342.73	342.73 342.82	342.66 342.91	342.63 342.90	342.66 342.82	342.78	342.61 343.10	07.05. 01.01.	342.04 344.49	Ö 29.04.1985 09.10.1989			
2606	Graz 15, Br 3458 359.14 1976	0.30	319152	340.29 340.09	340.16 340.12	340.05 340.20	340.00 340.31	340.00 340.28	340.06 340.22	340.15	339.98 340.36	Ö 07.05. 01.01.	338.67 341.59	Ö 01.05.1978 16.10.1989			
2607	Graz 15, Br 3460 360.87 1971	0.40	315267	343.83 343.88	343.78 343.87	343.75 343.95	343.78 344.01	343.82 343.93	343.89 343.82	343.86	343.73 344.01	Ö 19.03. 29.10.	343.50 345.55	20.05.2002 03.08.1972			
2608	Graz 15, Br 3470 356.45 1967	0.40	314757	338.78 338.58	338.65 338.59	338.53 338.65	338.47 338.77	338.48 338.76	338.53 338.68	338.62	338.47 338.87	Ö 14.05. 01.01.	337.41 341.15	Ö 06.03.1972 28.08.1972			
2609	Graz 15, Br 3472 357.96 1978	0.50	325647	343.44 343.57	343.40 343.58	343.37 343.67	343.42 343.67	343.49 343.59	343.57 343.53	343.53	343.36 343.70	Ö 19.03. 08.10.	343.14 344.89	Ö 15.04.2002 11.09.1989			
2610	Graz 16, Br 3486 347.33 1964	0.50	310334	334.18 333.76	334.01 333.76	333.85 333.85	333.76 333.92	333.72 333.89	333.76 333.80	333.85	333.72 334.27	Ö 28.05. 01.01.	332.54 337.35	Ö 22.05.1978 10.09.1965			
2611	Graz 16, Br 3502 346.56 1988	0.20	336016 D	334.85 334.84	334.80 334.84	334.77 334.89	334.80 334.91	334.81 334.88	334.84 334.84	334.84	334.74 334.93	Ö 22.03. 11.10.	334.41 336.28	08.07.2002 09.12.1991			
2612	Graz 16, Br 34741 352.19 1987	0.30	332668	336.39 336.05	336.23 336.06	336.11 336.12	336.01 336.23	335.94 336.24	336.03 336.16	336.13	335.93 336.49	Ö 14.05. 01.01.	335.27 337.79	Ö 13.05.2002 30.12.1991			
2613	Graz 16, Br 34801 351.36 1994	0.40	336958	339.67 339.31	339.62 339.33	339.65 339.47	339.56 339.72	339.37 339.80	339.35 339.75	339.55	339.26 339.86	06.08. 22.10.	338.64 341.03	Ö 15.07.2002 22.04.1996			
2614	Graz 16, Br 34841 339.06 1939	0.40	310326	331.22 331.37	331.20 331.24	331.19 331.43	331.32 331.43	331.36 331.28	331.35 331.22	331.30	331.15 331.53	31.12. 01.10.	330.40 333.10	26.02.1978 24.07.1972			
2615	Graz 4, Bl340632 366.54 2003	1.10	340778 D	344.40 344.35	344.29 344.36	344.20 344.46	344.21 344.56	344.27 344.46	344.31 344.35	344.35	344.17 344.59	Ö 19.03. 16.10.	343.96 345.48	Ö 21.03.2004 20.09.2005			
2616	Graz 5, Bl346632 354.44 2003	1.00	340786 D	337.55 337.68	337.47 337.60	337.41 337.76	337.50 337.80	337.57 337.69	337.61 337.61	337.60	337.39 337.88	Ö 19.03. 04.10.	337.09 338.77	Ö 15.03.2004 05.09.2005			
2617	Graz 5, Bl349032 343.67 2003	1.00	340794 D	335.69 336.12	335.64 335.86	335.74 336.30	335.99 336.05	336.00 335.94	336.02 335.87	335.93	335.58 336.54	Ö 19.01. 13.09.	335.41 337.35	Ö 01.02.2004 23.08.2005			
2618	Grosssülz, Bl 35669 320.43 2004	0.70	340703 D	313.29 313.10	313.28 313.08	313.29 313.14	313.39 313.12	313.33 313.06	313.25 313.01	313.19	312.94 313.46	Ö 22.07. 13.04.	313.15 314.11	Ö 26.06.2005 09.06.2006			
2619	Großsülz, Br 35701 313.04 1976	0.40	318808 1	310.54 310.48	310.57 310.44	310.59 310.42	310.65 310.48	310.60 310.49	310.52 310.47	310.52	310.32 310.70	B 24.09. 26.03.	310.11 311.73	01.07.2002 13.10.1980			
2620	Hausmannstätten, Br 3523 335.37 1995	0.40	336990	328.70 328.70	328.71 328.71	328.74 328.75	328.74 328.72	328.72 328.70	328.71 328.72	328.72	328.68 328.85	Ö 15.01. 26.03.	328.61 329.43	01.04.2002 08.04.1996			
2621	Hausmannstätten, Br 3535 329.17 1978	0.20	325662	324.55 324.61	324.61 324.63	324.68 324.71	324.72 324.65	324.69 324.58	324.65 324.60	324.64	324.50 324.87	15.01. 26.03.	324.35 325.67	04.02.2002 23.07.1979			
2622	Hautzendorf, Br 35242 338.26 1989	0.40	336370 1	330.02 330.01	329.96 329.94	329.94 329.99	330.13 330.02	330.10 329.92	330.08 329.91	330.00	329.86 330.15	03.12. 09.04.	329.14 332.72	22.07.2002 09.04.1996			
2623	Kainach, Br 3758 297.17 1974	0.25	318428 D 1	293.74	293.81 293.75	293.86	293.95	293.85	293.99		293.70 294.07	20.08. 02.02.	293.04 294.96	31.12.1984 03.07.1975			
2624	Kainach, Br 36203 300.64 1984	0.40	329441	294.48 294.60	294.50 294.53	294.59 294.61	294.84 294.69	294.75 294.59	294.63 294.60	294.62	294.46 294.86	Ö 22.01. 16.04.	294.17 296.17	18.03.2002 03.06.1996			
2625	Kalsdorf, Bl355042 317.22 2003	1.00	340828 D	314.26 314.26	314.31 314.26	314.34 314.32	314.34 314.30	314.32 314.28	314.29 314.27	314.29	314.09 314.46	Ö 08.01. 28.09.	314.04 314.86	Ö 29.06.2005 22.08.2005			
2626	Kalsdorf, Blt 35525 327.85 1985	1.00	329664	319.13 319.11	319.02 319.10	319.01 319.10	319.13 319.03	319.21 318.97	319.16 318.91	319.07	318.87 319.23	31.12. 21.05.	318.44 320.75	29.07.2002 09.12.1991			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
2627	Kalsdorf, Br 3550 316.53 1967	0.30	314765 1	314.66 314.68	314.69 314.69	314.70 314.70	314.71 314.72	314.71 314.70	314.66 314.72	314.70	314.49 314.83	08.01. 10.09.	314.17 B 316.23 F	10.06.1971 10.08.1970	
2628	Kalsdorf, Br 35421 327.32 1977	0.30	325431 D	317.89 317.89	317.84 317.88	317.85 317.92	317.94 317.90	317.96 317.84	317.91 317.80	317.88	317.77 317.99	31.12. 21.05.	317.35 319.12	27.02.1978 09.12.1991	
2629	Kalsdorf, Br 35541 316.28 1969	0.30	315028 1	313.05 313.03	313.04 312.97	313.06 312.86	313.08 313.00	313.09 312.95	313.07 312.99	313.02	312.74 313.11	17.09. 02.04.	312.59 B 314.23	28.06.1993 17.07.1972	
2630	Kasten, Br 3564 322.09 1971	0.30	315291	317.76 317.73	317.81 317.65	317.81 317.61	317.97 317.66	317.92 317.69	317.82 317.69	317.76	317.60 L 318.01	24.09. 09.04.	317.21 319.87	23.09.2002 03.08.1972	
2631	Kasten, Br 3566 319.83 1959	-1.20	310433	314.76 314.64	314.68 314.53	314.69 314.50	314.82 314.47	314.84 314.46	314.76 314.44	314.63	314.44 314.87	17.12. 14.05.	313.61 317.62	05.08.2002 06.09.1965	
2632	Kasten, Br 3568 323.29 1965	0.40	310441 D	320.17 320.04	320.25 319.93	320.23 319.95	320.37 320.07	320.27 320.12	320.16 320.13	320.14	319.90 320.44	20.08. 04.04.	319.48 322.14	23.09.2002 02.08.1965	
2633	Kasten, Br 3572 318.89 1960	0.30	310458	316.57 316.31	316.62 316.24	316.62 316.30	316.70 316.45	316.60 316.53	316.44 316.65	316.50	316.21 316.84	13.08. 26.03.	315.89 318.22	29.07.2002 02.08.1965	
2634	Kasten, Br 3576 320.62 1971	0.40	315309	317.51 317.35	317.58 317.28	317.61 317.34	317.69 317.47	317.63 317.54	317.50 317.54	317.50	317.24 317.76	13.08. 02.04.	316.89 319.31	16.09.2002 17.07.1972	
2635	Kasten, Br 35821 320.29 1980	0.20	328906	316.72 316.67	316.86 316.57	316.90 316.61	317.14 316.73	316.97 316.78	316.83 316.80	316.80	316.53 317.20	20.08. 02.04.	316.19 318.79	29.07.2002 08.04.1996	
2636	Laa, Blt 35445 328.96 1985	1.00	329672	322.31 322.25	322.28 322.19	322.28 322.17	322.40 322.13	322.39 322.09	322.32 322.08	322.24	322.05 322.42	24.12. 23.04.	321.55 323.81	23.09.2002 09.12.1991	
2637	Laa, Br 35441 329.10 1997	0.40	340257	322.10 322.03	321.99 321.97	321.98 321.94	322.11 321.90	322.15 321.84	322.10 321.78	321.99	321.76 322.18	31.12. 01.01.	321.12 323.29	22.07.2002 22.09.1997	
2638	Laa, Br 35481 326.88 1965	0.40	310474 D	323.31 323.18	323.36 323.09	323.35 323.09	323.47 323.11	323.37 323.12	323.28 323.13	323.24	323.06 323.50	18.09. 13.04.	322.42 325.42	07.10.2002 26.08.1965	
2639	Lebern, Br 3500 334.96 1947	0.40	310482	327.62 327.74	327.58 327.67	327.58 327.78	327.72 327.77	327.75 327.65	327.75 327.56	327.68	327.50 327.85	31.12. 01.10.	326.14 K 329.58	16.01.1978 05.08.1965	
2640	Lebern, Br 3518 326.67 1997	-1.10	340331	325.16 325.40	325.17 325.25	325.21 325.46	325.37 325.38	325.37 325.25	325.36 325.20	325.30	325.08 325.55	31.12. 01.10.	323.81 326.32	27.03.2006 06.09.1999	
2641	Lebern, Br 3528 326.33 2002	0.40	340695 D	323.96 324.23	323.99 324.09	324.06 324.32	324.22 324.24	324.22 324.11	324.20 324.06	324.14	323.91 324.43	15.01. 15.09.	322.77 325.10	20.03.2006 29.08.2005	
2642	Lebern, Br 3530 329.34 1947	0.20	310524 D	324.68 324.74	324.51 324.59	324.58 324.82	324.72 324.74	324.72 324.61	324.70 324.57	324.66	324.45 324.93	31.12. 14.09.	322.98 326.21	23.01.1978 26.08.1965	
2643	Lebern, Br 3532 335.64 1939	0.30	310532	325.30 325.30	325.22 325.27	325.19 325.31	325.27 325.28	325.35 325.17	325.32 325.08	325.26	325.03 325.38	31.12. 02.01.	324.00 327.69	27.02.1978 26.08.1965	
2644	Lebern, Br 34981 332.74 1980	0.40	328856	327.56 328.11	327.51 327.69	327.67 328.20	327.93 327.84	327.89 327.82	327.87 327.68	327.81	327.46 328.60	26.02. 10.09.	327.06 329.59	02.02.1987 25.10.1993	
2645	Lebern, Br 35201 337.83 1994	0.40	336974 1	325.64 325.79	325.62 325.72	325.61 325.81	325.76 325.82	325.80 325.67	325.79 325.60	325.72	325.54 325.90	31.12. 01.10.	324.87 326.97	27.03.2006 28.10.1996	
2646	Lebern, Br 35221 339.58 1981	0.30	329060	329.30 328.89	329.24 328.81	329.16 328.81	329.12 328.82	329.03 328.79	328.97 328.77	328.97	328.76 329.34	31.12. 01.01.	327.95 330.32	05.08.2002 11.11.1996	
2647	Mellach, Bl 3565 310.26 2005	0.90	356345 D	308.23	308.14	308.57	308.31	308.22	308.31		308.03 308.80	28.07. 19.09.	308.04 309.53	29.01.2006 22.08.2005	
2648	Mellach, Bl 3567 309.70 2005	0.85	356352 D	307.78	307.80	308.05	307.91	307.87	307.83		307.65 308.39	17.01. 08.09.	307.54 308.93	09.03.2006 22.08.2005	
2649	Mellach, Br 3561 311.00 1965	0.90	310540	308.69 308.66	308.67 308.69	308.71 308.84	308.67 308.83	308.71 308.79	308.66 308.79	308.73	308.60 308.92	23.07. 10.12.	307.66 B 310.10 F	23.02.1998 20.08.1966	
2650	Oberpremsstätten, Bl 3556 332.26 1971	0.70	315366 D	327.03 327.03	327.00 326.96	326.96 326.95	327.10 326.95	327.09 326.91	327.12 326.87	327.00	326.86 327.16	18.12. 11.06.	326.02 330.28	30.07.2002 01.08.1972	
2651	Oberpremsstätten, Blt 35565 332.57 1984	1.00	329581	327.03 327.03	327.00 326.96	326.96 326.95	327.10 326.95	327.10 326.91	327.10 326.87	327.00	326.87 327.14	31.12. 19.06.	326.02 328.81 K	29.07.2002 15.04.1996	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
2652	Oberpremsstätten, Br 35384 333.60 1989	0.30	336388	328.06 328.10	327.97 328.01	327.94 327.97	328.02 327.95	328.12 327.89	328.16 327.85	328.00	327.83 328.17	Ö 25.06.	31.12. 25.06.	327.01 329.86	Ö 29.04.1996	29.07.2002					
2653	Pirka-Eggenb., Br 3492 341.75 1971	0.30	315358	330.86 330.35	330.71 330.34	330.54 330.38	330.49 330.43	330.41 330.38	330.39 330.31	330.46	330.30 330.93	Ö 01.01.	31.12. 01.01.	329.40 333.04	Ö 28.08.1972	05.06.1978					
2654	Raaba, Br 34871 346.37 1982	0.30	329300	338.67 338.94	338.66 339.00	338.66 339.14	338.81 338.99	338.85 338.77	338.94 338.80	338.85	338.55 339.45	19.02. 01.10.	19.02. 01.10.	338.46 339.91	K	31.05.1993					
2655	Seiersberg, Br 3496 346.12 1964	0.50	310599	D	333.05 332.57	332.85 332.58	332.68 332.67	332.59 332.73	332.54 332.68	332.59 332.59	332.68	332.51 333.15	03.05. 01.01.	331.53 336.36		08.05.1978					
2656	Seiersberg, Br 3540 346.03 1957	0.30	310607	D	334.68 334.87	334.63 334.94	334.62 335.09	334.76 335.11	334.81 335.00	334.88 334.87	334.85	334.57 335.17	Ö 03.10.	17.03. 03.10.	334.29 338.36		17.02.1958				
2657	Thalerhof, Blt 35325 334.07 1984	1.00	329557	322.68 322.69	322.63 322.66	322.60 322.69	322.70 322.67	322.74 322.58	322.72 322.52	322.66	322.48 322.76	31.12. 21.05.	31.12. 21.05.	321.90 323.46	Ö	04.03.1985					
2658	Thondorf, Br 3503 329.27 1966	0.30	310631	324.95 325.31	324.94 325.23	325.00 325.53	325.23 325.45	325.30 325.32	325.28 325.29	325.24	324.90 325.63	L 21.09.	26.02. 21.09.	324.50 327.77		22.02.1978					
2659	Thondorf, Br 3505 330.71 1984	0.50	329490	D	325.69 326.11	325.67 325.90	325.75 326.29	326.01 326.11	326.02 326.01	326.00 325.97	325.96	325.61 326.46	Ö 15.09.	20.01. 15.09.	325.30 327.37		25.02.1985				
2660	Unterprenstätt, Blt 35465 333.67 1984	1.00	329573	325.93 325.78	325.87 325.73	325.81 325.70	325.83 325.64	325.84 325.59	325.84 325.53	325.76	325.51 325.97	Ö 02.01.	31.12. 02.01.	324.91 327.24	Ö	29.07.2002					
2661	Unterprenstätt, Br 35361 332.33 1999	0.30	340620	D	325.48 325.34	325.44 325.31	325.40 325.30	325.43 325.24	325.42 325.16	325.40 325.12	325.34	325.07 325.54	Ö 02.01.	31.12. 02.01.	324.46 326.35		24.11.2002				
2662	Wagnitz, Bl 35342 325.19 1971	0.80	315374	D	320.50 320.64	320.51 320.57	320.53 320.66	320.64 320.66	320.66 320.57	320.62 320.54	320.59	320.46 320.75	31.12. 02.10.	319.81 321.63		28.01.1978					
2663	Wagnitz, Bl353032 324.88 2003	1.00	340802	D	322.08 322.43	322.07 322.22	322.20 322.59	322.40 322.38	322.38 322.30	322.35 322.25	322.31	321.99 322.80	Ö 13.09.	19.01. 13.09.	321.64 323.64	Ö	19.03.2006				
2664	Wagnitz, Blt 35346 325.40 1991	1.00	336669	1	320.50 320.63	320.48 320.57	320.50 320.64	320.63 320.65	320.64 320.57	320.60 320.53	320.58	320.44 320.73	05.03. 02.10.	320.17 321.36	Ö KÖ	02.02.2004					
2665	Wagnitz, Blt 35485 324.18 1984	1.00	329755	1	320.84 321.09	320.86 320.96	320.91 321.16	321.06 321.08	321.07 321.00	321.04 320.98	321.00	320.79 321.25	Ö 17.09.	22.01. 17.09.	320.42 321.71	Ö K	25.02.1985				
2666	Weitendorf, Bl 3608 310.77 1976	0.70	319186	D	304.92 304.99	304.81 304.86	304.82 304.78	305.19 304.74	305.23 304.71	305.12 304.70	304.91	304.70 305.25	Ö 11.05.	21.12. 11.05.	304.08 308.72	Ö	11.10.2002				
2667	Weitendorf, Bl 3626 307.99 1976	0.70	319194	D	303.19 302.99	303.23 302.85	303.29 302.94	303.42 303.00	303.15 303.00	303.13 303.04	303.10	302.79 303.48	Ö 03.04.	14.08. 03.04.	300.70 304.73		18.10.1976				
2668	Weitendorf, Bl 3628 302.81 1976	0.70	319202	D	299.30 299.40	299.37 299.31	299.48 299.31	299.74 299.43	299.64 299.46	299.51 299.47	299.45	299.28 299.76	03.09. 10.04.	298.90 301.98		24.07.2002					
2669	Weitendorf, Br 3610 304.95 1965	0.30	310664	D	301.40 301.39	301.36 301.35	301.50 301.33	302.14 301.37	301.95 301.35	301.53 301.34	301.50	301.32 302.16	Ö 18.04.	29.09. 18.04.	300.93 304.65	Ö	02.08.2002				
2670	Weitendorf, Br 3660 303.80 1965	0.20	310672	296.94 296.95	296.90 296.90	296.88 296.88	297.17 296.95	297.14 296.91	297.05 296.86	296.96	296.84 297.20	19.03. 23.04.	19.03. 23.04.	296.37 299.20	L	05.07.2002					
2671	Weitendorf, Br 3752 298.76 1990	0.40	336644	1	296.56 296.54	296.61 296.52	296.66 296.63	296.71 296.67	296.62 296.54	296.59 296.59	296.60	296.47 296.79	Ö 02.04.	19.11. 02.04.	295.45 297.96	B	05.03.1990				
2672	Weitendorf, Br 36162 304.24 1965	-0.80	315093	299.39 299.42	299.36 299.33	299.43 299.30	299.77 299.36	299.71 299.30	299.52 299.26	299.43	299.25 299.80	17.12. 09.04.	17.12. 09.04.	298.82 301.46	Ö	29.07.2002					
2673	Weitendorf, Br 37481 302.08 1978	0.30	325704	297.59 297.64	297.63 297.57	297.69 297.63	297.89 297.72	297.79 297.68	297.70 297.67	297.68	297.55 297.92	20.08. 09.04.	20.08. 09.04.	297.17 298.90		04.03.1985					
2674	Werndorf, Bl 35662 316.38 1965	0.80	328864	D	311.00 310.91	311.03 310.81	311.03 310.78	311.20 310.76	311.12 310.70	311.02 310.68	310.92	310.67 311.25	Ö 04.04.	29.12. 04.04.	309.97 313.30		12.08.2002				
2675	Werndorf, Bl359232 309.38 2003	1.10	372219	D	306.95 306.92	306.94 306.91	306.97 306.95	306.98 306.94	306.97 306.94	306.94 306.95	306.95	306.85 307.09	Ö 25.03.	23.07. 25.03.	306.83 307.78		17.07.2003				
2676	Werndorf, Blt 35785 315.73 1991	1.00	336677	310.19 310.19	310.15 310.10	310.20 310.06	310.43 310.04	310.40 309.99	310.29 309.96	310.17	309.94 310.45	10.12. 23.04.	10.12. 23.04.	309.30 311.93	Ö K	12.08.2002					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII												
2677	Werndorf, Br 3578 314.41 1960	0.40	310706	310.07 310.09	310.04 309.99	310.07 309.97	310.36 309.95	310.32 309.91	310.18 309.88	310.07	309.87 310.38	17.12. 23.04.	309.18 312.53	Ö 05.08.2002 05.08.1965	
2678	Werndorf, Br 3592 308.48 1971	0.30	315390 1	307.07 307.02	307.07 307.03	307.10 307.04	307.11 307.07	307.09 307.06	307.06 307.07	307.07	306.99 307.22	23.07. 26.03.	306.83 308.18	25.05.1978 24.06.1973	
2679	Werndorf, Br 35742 313.22 1969	-1.70	315036	309.94 309.91	309.91 309.80	309.92 309.83	310.09 309.81	310.05 309.77	310.00 309.73	309.90	309.73 310.10	Ö 16.04.	309.20 311.89	12.08.2002 07.08.1972	
2680	Werndorf, Br 35806 310.68 1994	0.50	336875	305.45 305.41	305.46 305.37	305.50 305.40	305.59 305.41	305.51 305.40	305.44 305.41	305.45	305.36 305.64	13.08. 02.04.	305.14 306.65	Ö 02.09.2002 08.04.1996	
2681	Werndorf, Br 35841 305.14 2002	-0.20	340737	303.80 303.76	303.73 303.71	303.82 303.73	303.84 303.77	303.81 303.74	303.79 303.74	303.77	303.69 303.91	20.08. 26.03.	303.38 304.21	29.07.2002 01.05.2006	
2682	Werndorf, Br 36021 307.10 1969	0.40	315044	302.92 303.32	303.08 303.26	303.34 303.35	303.51 303.27	303.43 303.25	303.39 303.21	303.28	302.90 303.56	15.01. 09.04.	302.70 304.97	Ö 29.07.2002 17.07.1972	
2683	Wildon, BI 3756 295.54 1965	1.10	310755	292.20 292.35	292.16 292.22	292.20 292.51	292.29 292.31	292.29 292.25	292.29 292.25	292.28	292.13 292.78	Ö 08.01. 10.09.	291.29 294.44	Ö 29.12.1986 20.08.1966	
2684	Wildon, Br 3670 297.16 1965	0.40	310763	293.68 293.84	293.74 293.73	293.81 293.89	294.07 293.97	293.95 293.85	293.86 293.91	293.86	293.66 294.09	Ö 22.01. 09.04.	293.35 296.40	Ö 04.02.2002 04.08.1965	
2685	Wundschuh, Br 3586 316.69 1965	0.30	325696 D	312.73 312.76	312.80 312.74	312.86 312.79	313.07 312.79	312.97 312.77	312.84 312.77	312.82	312.68 313.11	Ö 17.08. 11.04.	312.58 315.46	Ö 04.07.1988 03.08.1972	
2686	Wundschuh, Br 3596 314.94 1960	0.60	310805 D	310.36 310.44	310.33 310.40	310.48 310.44	310.77 310.49	310.71 310.58	310.58 310.49	310.51	310.25 311.16	25.02. 03.07.	309.81 313.50	04.08.2002 17.07.1972	
2687	Wundschuh, Br 3600 326.35 1948	0.30	310813 D	310.76 310.67	310.69 310.65	310.74 310.67	310.70 310.57	310.75 310.51	310.69 310.55	310.66	310.49 311.80	Ö 29.12. 20.08.	309.54 312.25	28.02.1949 21.08.1972	
2688	Wundschuh, Br 35904 312.50 1985	0.30	329854	307.69 307.73	307.67 307.64	307.67 307.63	307.88 307.63	307.91 307.59	307.84 307.58	307.71	307.56 307.95	03.12. 16.04.	306.96 310.21	23.09.2002 24.03.1986	
2689	Zettling, BI 35667 324.29 1965	1.00	325803	316.58 316.50	316.50 316.44	316.48 316.44	316.62 316.41	316.64 316.38	316.58 316.34	316.49	316.32 316.65	Ö 31.12. 21.05.	315.74 318.96	05.08.2002 14.08.1972	
2690	Zettling, Br 3552 323.44 1959	-0.95	310821	318.01 317.93	317.91 317.85	317.88 317.81	318.00 317.78	318.08 317.74	318.01 317.70	317.89	317.69 318.10	Ö 31.12. 01.01.	317.08 320.56	05.08.2002 02.09.1965	
Stainzbachtal															
2691	Mettersdorf, Br 4125 306.25 2003	0.30	343061 D	303.65 303.60	303.74 303.60	303.82 303.73	303.82 303.74	303.73 303.73	303.65 303.74	303.71	303.55 304.04	Ö 30.07. 26.03.	303.53 304.29	29.11.2003 25.03.2004	
2692	Stainz, Br 4114 336.94 2003	0.10	343046 D	334.28 334.17	334.32 334.24	334.36 334.33	334.35 334.31	334.29 334.29	334.26 334.30	334.29	333.84 334.57	22.07. 26.03.	333.43 334.83	Ö 27.07.2006 24.03.2004	
2693	Stainz, Br 4116 336.89 2003	0.20	343020 D	334.90 334.89	335.04 334.93	335.50 335.09	335.45 334.98	335.04 334.94	334.94 335.01	335.06	334.74 336.20	Ö 29.07. 24.03.	334.72 336.33	Ö 07.02.2005 22.08.2005	
2694	Stainz, Br 4118 348.63 2003	0.30	343053 D	345.68 344.82	346.06 344.80	346.20 345.25	345.83 345.40	345.46 345.56	345.21 345.72	345.49	344.54 346.85	Ö 08.08. 26.03.	344.44 347.42	Ö 11.08.2006 25.03.2004	
2695	Wieselsdorf, Br 4133 296.70 2003	0.20	343079 D	295.07 294.41	295.39 294.52	295.62 295.21	295.33 295.00	294.76 295.06	294.42 295.07	294.98	294.00 296.20	17.08. 24.03.	293.71 296.14	Ö 05.09.2004 05.10.2005	
2696	Wieselsdorf, Br 4137 298.44 2003	0.00	343087 D	295.97 295.94	295.98 295.96	295.99 295.99	295.97 295.98	295.97 295.99	295.95 295.99	295.97	295.85 296.07	27.07. 30.07.	295.76 296.40	24.12.2003 21.08.2005	
Lassnitztal															
2697	Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214 334.92 1996	0.30	340133 D	332.72 332.55	332.85 332.53	332.90 332.79	332.81 332.83	332.72 332.76	332.63 332.80	332.74	332.50 333.64	Ö 30.07. 25.03.	332.32 334.17	03.09.2001 09.12.2002	
2698	Groß St. Florian, Br 4221 308.47 1996	0.40	340158 D	305.62 305.91	306.05 305.93	306.36 306.62	306.15 306.09	306.51 305.81	305.84 306.03	306.08	305.31 307.46	12.01. 24.03.	304.87 308.07	Ö 23.07.2006 07.12.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2699	Grünau, Br 4222 311.39 1996	1.10	340166	D	306.95 306.92	307.12 306.77	307.26 306.92	307.28 307.12	307.30 307.20	307.12 307.22	307.10	306.72 307.69	Ö 17.08. 27.03.	306.70 309.20	06.08.2001 07.12.2002
2700	Hörbing, Br 4210 367.03 1996	0.40	340117		363.42 363.46	363.55 363.39	363.81 363.58	363.87 363.71	363.60 363.66	363.51 363.60	363.60	363.34 364.00	13.08. 02.04.	362.96 364.82	04.02.2002 08.04.1996
2701	Krottendorf, Br 4218 321.48 1996	0.50	340141	D	318.26 318.18	318.41 318.09	318.46 318.20	318.55 318.39	318.49 318.46	318.32 318.46	318.36	318.06 318.66	28.08. 27.03.	317.89 320.22	31.08.2003 08.04.1996
2702	Lassnitz, Br 4211 356.57 1996	0.50	340125		351.83 351.95	351.94 351.92	352.09 351.95	352.33 352.02	352.19 352.09	352.08 352.16	352.05	351.81 352.40	22.01. 09.04.	351.67 353.85	04.02.2002 08.04.1996
2703	Schönberg, Br 4241 288.05 1996	0.55	340182		284.38 283.73	285.87 283.62	286.02 285.46	285.59 284.87	284.76 285.39	283.74 285.82	284.93	282.99 286.90	20.08. 26.03.	282.64 287.03	31.12.2001 22.08.2005
Saggautal															
2704	Haselbach, Br 4350 343.51 1999	0.20	340588		339.92 339.75	340.19 339.86	340.32 340.25	340.09 340.23	340.09 340.08	340.08 340.15	340.08	339.57 341.14	23.07. 26.03.	338.91 341.66	25.08.2003 22.08.2005
2705	Kitzelsdorf, Br 4360 313.67 2001	0.50	340596	D	310.83 310.82	310.89 310.84	310.91 310.92	310.84 310.91	310.83 310.88	310.82 310.91	310.87	310.78 311.27	Ö 28.07. 24.03.	310.72 311.83	Ö 27.08.2003 06.12.2002
2706	Oberhaag, BI 4358 313.30 2004	1.00	343103	D	309.54 309.57	309.60 309.62	309.75 309.79	309.67 309.73	309.60 309.69	309.56 309.67	309.65	309.47 310.41	Ö 04.07. 24.03.	309.47 312.20	Ö 13.09.2006 21.08.2005
2707	St. Johann i.S., Br 4368 300.12 1999	0.40	340604	D	295.65 295.71	295.79 295.71	295.97 296.01	296.16 296.08	295.87 296.08	295.79 296.05	295.90	295.62 296.45	Ö 23.01. 31.03.	295.38 298.24	Ö 30.08.2003 22.08.2005
Sulmtal															
2708	Aigen, Br 4315 338.10 1997	0.40	340430		334.33 334.55	334.74 334.34	335.07 334.88	334.94 335.19	335.07 334.97	334.77 334.95	334.82	334.21 336.12	22.01. 26.03.	333.85 336.42	01.09.2003 22.08.2005
2709	Dietmannsdorf, Br 4319 322.18 1997	0.30	340448		319.44 319.41	319.78 319.54	319.88 319.85	319.73 319.96	319.91 319.81	319.91	319.74	319.15 320.55	Ö 24.09. 07.05.	318.39 320.79	B 09.07.2001 22.08.2005
2710	Gleinstätten, Br 4333 296.86 1997	0.30	340463		295.25 295.32	295.58 295.41	295.66 295.62	295.38 295.51	295.58 295.59	295.43 295.71	295.50	295.05 296.01	25.06. 26.03.	294.06 296.33	25.08.2003 22.08.2005
2711	Heimschuh, Br 4385 277.39 1997	0.50	340489	D	274.52 274.47	274.59 274.48	274.66 274.58	274.57 274.58	274.54 274.55	274.52 274.58	274.55	274.39 275.10	Ö 30.07. 25.03.	274.05 275.60	28.08.2003 06.12.2002
2712	Kerschbaum, BI 4304 380.82 1997	0.70	340406		378.27 378.30	378.38 378.27	378.46 378.48	378.48 378.50	378.42 378.46	378.44 378.44	378.41	378.24 378.78	30.07. 26.03.	377.92 379.59	13.08.2001 23.08.2005
2713	Mantrach, Br 4336 290.63 1997	0.10	340471		288.20 288.18	288.43 288.23	288.56 288.61	288.35 288.53	288.19 288.42	288.22 288.47	288.36	288.08 289.10	20.08. 26.03.	287.71 289.93	15.09.2003 22.08.2005
2714	Moos, BI 4313 349.02 1997	0.90	340422	D	346.69 346.66	346.82 346.61	346.85 346.95	346.78 346.94	346.81 346.85	346.77 346.87	346.80	346.44 347.43	Ö 28.07. 25.03.	346.31 348.21	Ö 15.08.2003 22.08.2005
2715	Pölfing, Br 4326 315.21 1997	0.20	340455		312.60 312.57	312.77 312.65	312.98 312.85	312.76 312.87	313.11 312.73	312.73 312.66	312.77	312.53 313.30	23.07. 07.05.	312.33 313.94	10.03.1997 22.08.2005
2716	Schwanberg, BI 4301 385.74 1997	1.10	340398	D	381.81 381.93	382.74 381.66	382.85 382.08	382.89 383.15	382.24 383.26	382.30 383.39	382.52	381.57 384.33	Ö 04.09. 24.03.	381.00 384.64	Ö 11.10.2003 05.12.2002
2717	Wieden, BI 4311 356.00 1997	1.10	340414	D	353.48 353.43	353.70 353.25	353.74 353.57	353.72 353.75	353.55 353.72	353.54 353.74	353.60	353.23 354.25	Ö 30.08. 26.03.	352.85 355.13	Ö 30.08.2003 21.08.2005
Leibnitzer Feld															
2718	Altenmarkt, Br 38203 265.59 1974	0.40	318436	D	262.14 262.09	262.18 262.05	262.28 262.16	262.42 262.25	262.22 262.23	262.18 262.23	262.20	262.02 262.61	Ö 14.08. 01.04.	261.75 264.28	29.08.2003 14.10.1980
2719	Badendorf, Br 3785 295.60 1963	0.30	310854		285.27 285.25	285.26 285.25	285.31 285.33	285.30 285.31	285.25 285.27	285.26 285.29	285.28	285.22 285.40	15.01. 26.03.	285.09 285.68	10.04.1989 16.03.1969

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt/ Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2720	Badendorf, Br 3789 293.94 1962	0.30	310862	281.70 281.71	281.72 281.70	281.75 281.75	281.78 281.76	281.74 281.74	281.71 281.74	281.73	281.69 281.81	20.08. 02.04.	281.29 282.81	25.08.2003 31.03.1969	
2721	Gabersdorf, Br 3819 272.98 1964	0.70	310888	268.84 268.86	268.88 268.89	268.99 268.96	269.01 268.94	268.92 268.87	268.89 268.90	268.91	268.82 269.20	15.01. 26.03.	268.67 269.69	Ö 04.02.2002 03.08.1972	
2722	Gabersdorf, Br 38212 270.03 2003	0.30	340976	D 267.44 267.42	267.51 267.35	267.66 267.37	267.83 267.44	267.69 267.40	267.55 267.50	267.51	267.30 267.89	Ö 18.09. 04.04.	267.08 268.16	Ö 05.03.2005 24.09.2006	
2723	Hart, BI 37652 296.29 1989	0.70	336339	D 288.49 288.46	288.49 288.33	288.55 288.32	288.96 288.59	288.77 288.55	288.59 288.56	288.55	288.27 289.02	Ö 07.09. Ö 10.04.	287.76 290.61	Ö 26.12.2003 21.08.1989	
2724	Hart, Br 3765 295.56 1964	0.40	310912	287.95 287.87	287.89 287.76	287.91 287.83	288.14 287.98	288.10 288.01	287.99 288.02	287.96	287.74 288.16	Ö 20.08. Ö 23.04.	287.23 290.45	23.09.2002 05.08.1965	
2725	Hart, Br 37713 287.31 1989	0.40	336347	285.36 285.19	285.42 285.32	285.73 285.52	285.44 285.50	285.25 285.44	285.20 285.39	285.40	285.10 286.12	02.07. 26.03.	284.81 286.58	Ö 31.08.1992 22.07.1991	
2726	Hasendorf, BI 38144 268.50 1964	0.40	310920	D 267.08 266.77	267.14 266.84	267.22 267.10	267.09 267.13	267.00 267.12	266.89 267.18	267.05	266.63 267.60	29.07. 24.03.	265.96 268.15	27.01.1972 03.08.1965	
2727	Hasendorf, Br 38109 272.85 1964	0.40	310946	D 269.16 269.11	269.21 269.08	269.28 269.10	269.41 269.17	269.24 269.17	269.17 269.18	269.19	269.07 269.58	Ö 21.08. Ö 31.03.	268.77 269.88	17.11.1971 03.08.1965	
2728	Haslach, BI 3779 282.78 1996	0.85	340984	D 280.75 280.67	280.78 280.60	280.84 280.77	280.74 280.76	280.66 280.72	280.52 280.79	280.72	280.22 281.24	16.06. 28.09.	280.41 281.28	Ö 19.05.2006 29.04.2006	
2729	Haslach, BI 3787 280.36 1990	0.90	336503	D 277.29 277.06	277.38 277.06	277.43 277.26	277.46 277.42	277.29 277.39	277.17 277.44	277.30	277.02 277.62	Ö 30.07. Ö 31.03.	277.05 278.30	Ö 03.08.2002 08.04.1996	
2730	Haslach, Br 3775 284.49 1971	0.30	315408	282.30 282.04	282.36 282.04	282.70 282.43	282.40 282.48	282.26 282.36	282.15 282.54	282.34	281.98 283.54	06.08. 26.03.	281.71 283.98	25.08.2003 13.10.1980	
2731	Haslach, Br 37751 284.76 1962	0.30	311597	282.74 282.52	282.86 282.50	283.11 282.85	282.87 282.95	282.73 282.92	282.63 283.04	282.81	282.45 283.86	20.08. 26.03.	281.76 284.46	14.12.1964 05.08.1965	
2732	Haslach, Br 37771 284.10 1981	0.30	329276	1 281.43 281.41	281.46 281.39	281.52 281.46	281.55 281.49	281.47 281.45	281.39 281.49	281.46	281.35 281.64	18.06. 26.03.	280.56 281.99	B 19.04.1982 22.07.1991	
2733	Haslach, Br 37812 280.69 1966	0.30	310979	278.22 278.10	278.26 278.13	278.41 278.34	278.36 278.43	278.25 278.35	278.17 278.38	278.28	278.07 278.72	23.07. 26.03.	277.79 280.02	Ö 19.07.1976 20.08.1966	
2734	Joess Blt 37685 290.05 1991	1.00	336685	284.55 284.65	284.59 284.65	284.64 284.70	284.76 284.73	284.68 284.66	284.64 284.65	284.66	284.54 284.81	15.01. 02.04.	284.41 285.19	Ö 28.01.2002 15.04.1996	
2735	Joess, BI 3786 281.27 1965	1.00	310995	D 278.79 278.62	278.85 278.57	278.97 278.72	279.13 278.89	278.86 278.91	278.71 278.98	278.83	278.55 279.25	Ö 19.08. Ö 06.04.	278.31 279.84	31.08.2003 05.04.1996	
2736	Joess, Br 3776 294.83 1973	0.40	315549	283.63 283.64	283.63 283.62	283.65 283.65	283.76 283.74	283.70 283.71	283.67 283.68	283.67	283.61 283.78	Ö 03.09. Ö 09.04.	283.40 284.30	23.09.2002 15.04.1996	
2737	Joess, Br 37689 296.81 1965	0.40	311001	285.21 285.28	285.23 285.33	285.31 285.37	285.45 285.38	285.37 285.33	285.30 285.32	285.32	285.16 285.47	29.01. 16.04.	284.82 286.37	21.11.1974 22.04.1996	
2738	Joess, Br 37861 281.22 1977	0.60	329144	278.70 278.64	278.70 278.70	278.87 278.77	278.89 278.84	278.74 278.85	278.70 278.88	278.77	278.60 279.07	23.07. 26.03.	278.41 279.24	Ö 25.08.2003 31.03.1986	
2739	Kaindorf a.S., BI 38067 275.68 1998	0.80	353276	D 270.69 270.68	270.65 270.60	270.77 270.70	270.97 270.81	270.86 270.79	270.79 270.78	270.76	270.56 271.01	Ö 20.08. Ö 13.04.	270.74 271.36	Ö 29.12.2006 03.06.2006	
2740	Kaindorf a.d. Sulm, BI 38105 277.02 1964	1.20	325829	269.12 269.15	268.98 269.18	269.04 269.19	269.36 269.31	269.31 269.36	269.28 269.32	269.22	268.92 269.44	19.02. 16.04.	268.09 271.21	Ö 16.09.2002 10.08.1972	
2741	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066 276.49 1977	0.40	325423	D 270.23 270.33	270.20 270.25	270.30 270.30	270.52 270.35	270.44 270.30	270.39 270.28	270.33	270.19 270.55	Ö 13.02. Ö 13.04.	269.76 271.16	Ö 14.08.2003 15.04.1996	
2742	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38143 274.95 2007	0.30	353136	D 268.38	268.31	268.39 268.40	268.62 268.45	268.50 268.39	268.45 268.37		268.26 268.68	Ö 17.08. Ö 10.04.			
2743	Landscha, BI 38311 265.25 1982	0.70	329284	260.26 260.20	260.35 260.01	260.47 260.00	260.67 260.23	260.40 260.15	260.38 260.26	260.28	259.95 260.88	03.09. 02.04.	259.28 261.59	18.02.2002 08.04.1996	
2744	Landscha, Br 38233 265.61 2003	0.30	340844	D 262.02 262.01	262.10 261.94	262.22 261.95	262.33 262.04	262.16 262.03	262.09 262.10	262.08	261.91 262.46	Ö 04.09. Ö 30.03.	261.73 262.66	29.08.2003 21.09.2006	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2745	Landscha, Br 38251 262.42 1984	0.40	329409		258.57 258.45	258.69 258.42	258.85 258.57	258.96 258.65	258.70 258.64	258.59 258.73	258.65	258.39 259.09	20.08. 02.04.	258.24 259.65	20.09.1993 31.03.1986
2746	Lang, Br 3784 286.63 1964	0.30	311068		282.68 282.71	282.85 282.71	283.04 282.92	283.05 282.84	282.82 282.76	282.72 282.80	282.83	282.56 283.40 L	27.07. 29.03.	281.79 284.29	Ö 10.11.1977 23.07.1979
2747	Lebring, Br 3778 283.81 1962	0.30	311092		280.08 280.03	280.03 279.93	280.02 280.05	280.20 280.04	280.11 279.95	280.05 279.92	280.03	279.89 280.25	Ö 03.12. 16.04.	278.65 282.15	19.03.1964 20.07.1972
2748	Lebring, Br 3788 285.30 1985	0.20	329789		277.57 277.47	277.52 277.40	277.55 277.40	277.78 277.49	277.69 277.44	277.58 277.40	277.52	277.37 277.81	Ö 10.09. 16.04.	276.82 278.59	Ö 02.04.2002 08.04.1996
2749	Lebring, Br 37801 284.92 2006	0.15	356337	D	278.89 278.74	278.86 278.63	278.94 278.65	279.18 278.71	279.02 278.64	278.89 278.61	278.81	278.57 279.22	Ö 08.12. 17.04.	278.96 279.41	Ö 31.12.2006 04.06.2006
2750	Lebring, Br 37843 286.08 1981	0.30	329177	D	277.51 277.25	277.45 277.15	277.45 277.18	277.52 277.20	277.48 277.18	277.38 277.20	277.33	277.13 277.55	Ö 20.08. 04.01.	276.22 278.47	31.07.2002 17.01.1983
2751	Leibnitz, Bl 38088 272.43 1985	0.70	329847		269.05 268.97	269.06 268.87	269.18 268.90	269.36 269.02	269.24 269.03	269.11 269.09	269.07	268.85 269.40	Ö 03.09. 10.04.	268.33 270.13	Ö 27.09.1993 20.05.1996
2752	Leibnitz, Bl 38101 274.63 1964	1.30	311126		268.94 268.89	268.88 268.79	268.96 268.83	269.23 268.93	269.13 268.93	269.02 268.95	268.96	268.77 269.27	Ö 03.09. 10.04.	268.34 270.93	Ö 06.10.2003 17.08.1972
2753	Leibnitz, Blt 38085 273.01 1989	1.24	336446		269.06 269.00	269.08 268.90	269.20 268.94	269.38 269.05	269.27 269.04	269.14 269.10	269.10	268.88 269.42	03.09. 02.04.	268.32 270.13 L	27.09.1993 20.05.1996
2754	Leibnitz, Br 38184 268.33 1990	0.30	336560		265.45 265.45	265.51 265.41	265.59 265.55	265.67 265.54	265.54 265.49	265.51 265.53	265.52	265.37 265.96 L	13.08. 27.03.	265.13 266.34	Ö 31.12.2001 09.12.2002
2755	Leibnitz, Br 38186 270.73 1989	0.40	336362	D	264.43 264.47	264.43 264.45	264.46 264.50	264.61 264.51	264.53 264.42	264.49 264.40	264.48	264.37 264.64	Ö 09.12. 15.04.	264.05 265.21	27.09.1993 15.04.1996
2756	Leibnitz, Br 38188 271.48 1989	0.30	336354		266.55 266.59	266.51 266.54	266.60 266.60	266.82 266.63	266.72 266.54	266.67 266.55	266.61	266.49 266.85	12.02. 09.04.	266.03 267.58	Ö 18.02.2002 08.07.1996
2757	Leitring, Br 3822 268.46 1985	0.20	329805		265.50 265.46	265.58 265.43	265.68 265.50	265.69 265.55	265.56 265.53	265.51 265.60	265.55	265.41 265.86 L	Ö 13.08. 27.03.	265.23 266.14	Ö 01.10.1990 08.04.1996
2758	Leitring, Br 38122 270.19 1965	0.40	311167		268.18 268.07	268.21 268.01	268.27 268.05	268.36 268.14	268.27 268.15	268.18 268.20	268.17	267.98 268.43	Ö 20.08. 02.04.	267.65 269.48	Ö 01.09.2003 21.08.1972
2759	Leitring, Br 38183 270.33 1962	0.00	336800		266.72 266.65	266.72 266.58	266.81 266.61	266.97 266.70	266.81 266.69	266.75 266.70	266.73	266.56 267.03	Ö 20.08. 09.04.	266.21 268.36	Ö 27.09.1993 06.08.1972
2760	Leitring, Br 38209 268.22 1972	0.40	315481	D	265.20 265.11	265.25 265.08	265.33 265.15	265.36 265.21	265.22 265.22	265.17 265.26	265.21	265.04 265.56	17.08. 28.03.	264.72 266.50	Ö 23.08.2003 17.07.1972
2761	Mellach, Br 37633 302.50 1965	0.50	314963		299.14 299.05	299.21 299.06	299.23 299.13	299.31 299.17	299.19 299.16	299.07 299.17	299.16	298.99 299.40	B 18.06. 02.04.	299.00 302.00	I 19.12.1983 20.08.1966
2762	Obergralla, Bl 3781 281.38 1963	0.80	311225		278.41 278.25	278.57 278.30	278.68 278.44	278.71 278.50	278.43 278.46	278.32 278.50	278.46	278.23 278.88 L	30.07. 29.03.	276.32 279.64	24.02.1964 23.07.1972
2763	Obergralla, Bl 3803 276.91 1990	0.80	336552		274.12 273.93	274.19 273.92	274.25 274.08	274.24 274.18	274.10 274.18	274.02 274.21	274.12	273.89 274.40 L	Ö 20.08. 29.03.	273.83 274.85	L Ö 01.08.2002 08.04.1996
2764	Obergralla, Bl 37962 278.12 1990	0.70	336537		273.71 273.75	273.71 273.71	273.79 273.74	273.95 273.82	273.86 273.75	273.79 273.75	273.78	273.70 273.98	Ö 20.08. 09.04.	273.47 274.56	15.03.2004 08.04.1996
2765	Obergralla, Br 3792 284.05 1963	0.40	311266		277.75 277.81	277.73 277.77	277.81 277.82	277.99 277.83	277.92 277.72	277.86 277.67	277.81	277.66 278.00	Ö 17.12. 16.04.	276.10 280.65	03.02.1964 17.07.1972
2766	Obergralla, Br 3798 278.42 1963	0.40	311282	D	271.72 271.86	271.72 271.76	271.80 272.00	271.83 271.83	271.80 271.79	271.80 271.77	271.81	271.70 272.28	Ö 12.02. 10.09.	271.53 273.87	11.11.1971 29.10.1964
2767	Obergralla, Br 38011 275.94 1968	0.40	314971	D	272.60 272.55	272.62 272.55	272.66 272.67	272.65 272.64	272.60 272.60	272.57 272.59	272.61	272.50 272.82	29.07. 09.09.	272.38 273.96	12.07.1971 17.07.1972
2768	Obervogau, Br 3829 259.55 1974	0.50	318444		255.94 255.93	255.97 255.85	256.11 255.89	256.23 255.93	256.09 255.94	256.03 255.95	255.99	255.84 256.34 L	Ö 03.09. 29.03.	255.58 257.93	27.09.1993 03.07.1975
2769	Obervogau, Br 3833 261.38 1964	0.40	311332	D	255.51 255.50	255.48 255.40	255.55 255.35	255.76 255.39	255.63 255.38	255.58 255.40	255.49	255.34 255.78	Ö 28.09. 15.04.	255.00 257.29	Ö 31.10.2003 09.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2770	Obervogau, Br 38315 259.85 1964	0.50	311324	D	255.78 255.82	255.80 255.72	255.92 255.72	256.12 255.77	255.96 255.77	255.90 255.81	255.84	255.69 256.16 Ö	03.09. 10.04.	255.45 258.10	27.09.1993 17.07.1972
2771	Ragnitz, Br 37931 281.59 1985	0.30	329680		277.94 277.90	278.01 277.88	278.08 278.00	278.16 278.10	278.01 278.01	277.95 278.07	278.01	277.87 278.24	20.08. 09.04.	277.69 278.86 Ö	05.07.1993 31.03.1986
2772	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 1962	0.53	311381	D	287.22 287.13	287.16 287.01	287.19 287.01	287.49 287.24	287.43 287.31	287.27 287.32	287.23	286.97 287.52 Ö	08.09. 27.04.	286.39 292.02 Ö	30.12.2003 17.07.1972
2773	St. Georgen a. d. St., Br 3773 289.78 1964	0.40	311399	D	283.71 283.48	283.71 283.40	283.79 283.58	283.92 283.79	283.75 283.78	283.60 283.84	283.70	283.33 284.00 Ö	20.08. 06.04.	282.94 285.78	31.08.2003 09.10.1972
2774	St. Margareten, Br 3764 292.73 1965	0.40	340265	D	288.42 288.65	288.68 288.61	288.80 288.78	288.89 288.80	288.74 288.73	288.69 288.77	288.71	288.37 289.01 Ö	23.01. 28.03.	287.87 289.77	04.12.1978 23.07.1979
2775	St.Veit a Vogau, BI 38313 276.28 1999	0.80	353219	D	264.00 263.99	263.98 263.96	263.98 263.94	264.02 263.94	264.01 263.94	264.01 263.93	263.97	263.93 264.02 Ö	21.12. 29.05.	263.98 264.12 Ö	09.01.2006 21.04.2006
2776	St.Veit a. Vogau, BI 38314 275.91 1998	0.75	353227	D	262.04 261.92	261.90 261.83	261.81 261.76	261.83 261.71	261.88 261.66	261.95 261.60	261.82	261.58 262.13 Ö	26.12. 01.01.	261.79 262.53 Ö	01.01.2006 21.05.2006
2777	Stangersdorf, Br 37664 301.67 1965	0.10	328872	D	289.34	289.54	290.40 290.32	290.22 290.29	289.70 290.20	289.38 290.30		288.59 291.50 Ö	07.08. 28.09.	288.42 291.71 Ö	19.08.2004 06.07.2004
2778	Stangersdorf, Br 37682 295.27 1974	0.30	318451		286.22 286.27	286.22 286.23	286.25 286.28	286.41 286.32	286.37 286.30	286.32 286.26	286.29	286.20 286.43 Ö	05.03. 16.04.	285.89 287.12 Ö	13.05.2002 30.07.1979
2779	Stocking, BI 37672 288.64 1999	0.50	372359	D	286.95 286.69	286.92 286.73	287.05 287.12	286.95 287.06	286.85 286.97	286.80 287.06	286.93	286.53 287.73	28.07. 28.09.	286.73 287.55 Ö	08.08.2006 01.05.2006
2780	Stocking, Br 3761 298.50 1965	0.30	311423	1	289.70 289.76	289.58 289.65	289.53 289.63	289.76 289.79	289.89 289.85	289.83 289.82	289.73	289.50 289.91 L	23.03. 14.05.	288.98 292.12	30.09.2002 05.08.1965
2781	Stocking, Br 3767 290.82 1962	0.60	311449	1	287.50 287.39	287.51 287.38	287.55 287.55	287.60 287.61	287.51 287.57	287.43 287.57	287.51	287.34 287.77 B	18.06. 26.03.	286.95 290.21 B	29.09.1984 20.08.1966
2782	Stocking, Br 37635 292.60 1962	0.40	311431		289.04 289.05	288.97 289.04	289.12 289.19	289.25 289.29	289.14 289.24	289.11 289.22	289.14	288.94 289.36 L	19.02. 01.10.	288.46 292.20 Ö	02.02.1987 20.08.1966
2783	Stocking, Br 37711 291.46 1962	0.40	311456		286.54 286.34	286.51 286.25	286.61 286.41	286.79 286.72	286.63 286.65	286.49 286.66	286.55	286.23 286.84 Ö	27.08. 02.04.	285.76 290.00 Ö	25.08.2003 01.07.1975
2784	Sukdull, Br 37617 297.41 1989	1.60	336313	1	292.66 293.09	292.67 292.86	292.78 293.32	293.04 293.01	293.00 292.87	292.96 292.84	292.93	292.58 293.54	08.01. 12.09.	292.47 294.46 Ö	22.01.1990 29.08.2005
2785	Tillmitsch, BI 37902 277.22 2001	0.80	349092	D	269.01 269.00	268.96 268.86	269.02 268.88	269.32 268.98	269.19 268.94	269.09 268.93	269.01	268.82 269.36 Ö	03.09. 15.04.	269.06 269.71 Ö	27.12.2006 28.09.2006
2786	Tillmitsch, BI 37903 283.11 2001	0.80	349118	D	274.24 274.18	274.22 274.06	274.29 274.11	274.59 274.21	274.44 274.19	274.33 274.19	274.25	274.03 274.63 Ö	04.09. 16.04.	274.29 275.06 Ö	30.12.2006 30.05.2006
2787	Tillmitsch, Blt 37905 280.58 1984	1.00	329607		274.30 274.30	274.30 274.20	274.35 274.24	274.48 274.28	274.38 274.21	274.35 274.21	274.30	274.17 274.55	03.12. 02.04.	273.73 275.39 Ö	22.07.2002 09.04.1996
2788	Tillmitsch, Br 3790 278.14 1977	0.30	325415		273.73 273.74	273.77 273.69	273.87 273.79	273.94 273.80	273.81 273.75	273.81 273.77	273.79	273.67 274.10 L	20.08. 29.03.	273.39 275.16 K	25.08.2003 20.11.1979
2789	Tillmitsch, Br 3802 281.18 1962	0.40	311480		274.71 274.71	274.70 274.63	274.77 274.66	274.96 274.70	274.84 274.65	274.79 274.63	274.73	274.60 275.02 Ö	03.12. 09.04.	274.18 277.00 Ö	25.08.2003 17.07.1972
2790	Tillmitsch, Br 3812 279.87 1985	0.35	329797	D	273.23 273.24	273.20 273.16	273.31 273.20	273.59 273.29	273.46 273.23	273.35 273.21	273.29	273.13 273.62 Ö	22.08. 17.04.	272.73 274.54 Ö	26.03.2002 07.04.1986
2791	Tillmitsch, Br 37864 279.81 1977	-2.50	325399		275.99 275.87	275.97 275.77	276.02 275.79	276.05 275.79	276.01 275.75	275.98 275.75	275.89	275.71 276.07	03.12. 02.04.	275.10 277.20 Ö	23.09.2002 03.12.1979
2792	Untergralla, BI 3809 274.43 1963	1.00	311514		271.68 271.48	271.74 271.48	271.79 271.73	271.79 271.77	271.67 271.74	271.56 271.78	271.68	271.44 271.90 L	06.08. 29.03.	270.37 273.43 Ö	01.02.1972 20.08.1966
2793	Untergralla, BI 3810 274.64 1962	1.00	311522	D	269.69 269.68	269.71 269.62	269.83 269.63	270.07 269.74	269.93 269.73	269.78 269.77	269.77	269.59 270.11 Ö	04.09. 09.04.	269.34 271.74	30.11.1971 20.06.1965
2794	Untergralla, BI 38002 277.14 1990	0.80	336545	1	271.36 271.38	271.38 271.34	271.47 271.38	271.66 271.48	271.54 271.43	271.44 271.43	271.44	271.33 271.69	20.08. 09.04.	271.15 272.46 Ö	25.02.2002 19.04.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2795	Untergralla, Br 3806 275.06 1960	-1.10	311530		271.65 271.68	271.65 271.63	271.75 271.68	271.93 271.75	271.82 271.70	271.74 271.70	271.72	271.61 271.97	20.08. 09.04.	271.32 272.88	Ö 24.08.1972
2796	Untergralla, Br 3808 274.82 1962	0.40	311548	D	270.39 270.38	270.43 270.35	270.51 270.39	270.64 270.46	270.52 270.43	270.43 270.46	270.45	270.33 270.84	Ö 06.06.	269.84 272.21	25.11.1971 23.08.1965
2797	Wagna, Bl 38341 268.30 1996	1.00	340281	D	263.56 263.54	263.56 263.42	263.72 263.51	264.02 263.65	263.80 263.60	263.69 263.63	263.64	263.39 264.07	Ö 10.04.	263.07 264.61	Ö 09.04.1996
2798	Wagna, Br 3826 265.93 1963	0.60	311571		261.27 261.23	261.31 261.13	261.48 261.25	261.69 261.42	261.46 261.44	261.39 261.52	261.38	261.11 261.76	Ö 09.04.	260.70 262.93	Ö 03.08.1972
2799	Wagna, Br 3832 267.05 1975	0.30	318758	D	260.74 260.70	260.75 260.69	260.82 260.76	260.91 260.80	260.79 260.78	260.76 260.79	260.77	260.65 260.96	Ö 06.04.	260.44 261.47	06.09.1993 06.03.1995
2800	Wagna, Br 3834 268.92 1985	0.10	329813		263.11 263.13	263.10 263.06	263.23 263.16	263.45 263.21	263.32 263.16	263.23 263.14	263.19	263.04 263.50	20.08. 09.04.	262.52 264.10	27.09.1993 15.04.1996
2801	Wagna, Br 38301 269.13 1989	0.40	336396		262.28 262.24	262.24 262.19	262.37 262.26	262.45 262.29	262.34 262.25	262.30 262.29	262.29	262.17 262.51	20.08. 02.04.	261.69 262.92	27.09.1993 08.04.1996
2802	Wildon, Br 3763 293.83 1968	0.40	336966		290.73 290.76	290.72 290.77	290.81 290.85	290.88 290.88	290.82 290.83	290.74 290.82	290.80	290.66 290.99	B 26.03.	290.56 293.09	10.02.1972 17.07.1972
2803	Wildon, Br 37618 295.98 1989	0.30	336289		292.18 292.27	292.24 292.26	292.35 292.44	292.60 292.56	292.43 292.42	292.34 292.40	292.37	292.15 292.73	22.01. 02.04.	291.95 294.49	Ö 21.08.1989
Stiefingbachtal															
2804	Feiting, Bl 3759 306.59 2006	1.00	343913	D	303.13 302.82	303.18 302.64	303.35 303.32	303.11 303.24	303.11 303.18	303.07 303.33	303.12	302.39 303.79	Ö 28.09.	302.57 303.80	Ö 18.09.2006
2805	Feiting, Br 3757 310.78 2004	0.30	343129	D	308.53 308.34	308.63 308.16	308.86 308.67	308.60 308.63	308.51 308.57	308.44 308.72	308.55	307.78 309.30	Ö 25.03.	306.56 309.81	Ö 20.09.2005
2806	Pirching, Br 3751 329.80 2004	0.40	372334	D	328.12 327.04	328.25 327.55	328.33 328.07	327.55 328.18	326.99 328.20	327.53 328.28	327.84	326.69 328.64	Ö 25.03.	326.69 328.65	Ö 21.06.2004
Schwarzautal															
2807	Maggau, Br 3944 292.29 2004	0.10	343160	D	290.58 290.50	290.67 290.38	290.77 290.70	290.59 290.67	290.67 290.60	290.66 290.69	290.62	290.27 291.10	Ö 25.03.	289.80 291.20	Ö 22.08.2005
2808	Neutersdorf, Bl 3948 267.39 2006	1.00	343921	D	264.91 264.74	265.40 264.29	265.59 264.77	265.29 265.08	264.91 265.03	265.20 265.15	265.03	264.16 266.20	Ö 25.03.	264.50 266.09	Ö 19.09.2006
2809	Schwarzau, Br 3942 305.26 2004	0.40	343178	D	303.12 302.64	303.17 302.79	303.31 303.37	303.07 303.23	303.14 303.15	303.01 303.24	303.10	301.95 303.96	Ö 08.09.	301.80 304.25	23.06.2005 22.08.2005
2810	Wolfsberg, Br 3945 286.95 2004	0.00	343152	D	285.27 285.03	285.37 285.05	285.47 285.40	285.28 285.18	285.27 285.34	285.27 285.44	285.28	284.86 285.83	Ö 25.03.	284.84 285.92	13.08.2004 22.08.2005
Saßtal															
2811	Grasdorf, Br 3952 291.12 2004	0.60	343186	D	289.76 289.47	289.75 289.69	289.80 289.81	289.51 289.77	289.73 289.76	289.60 289.76	289.70	288.96 290.10	26.04. 28.09.	288.23 290.13	07.08.2004 12.06.2004
2812	Mettersdorf, Bl 39541 273.58 2006	1.10	353292	D	270.40 270.11	270.59 269.94	270.72 270.29	270.54 270.45	270.31 270.41	270.32 270.70	270.40	269.86 271.23	Ö 25.03.	270.12 271.07	Ö 19.09.2006
2813	Mettersdorf, Br 3954 278.03 2004	0.20	343194	D	274.28 273.84	274.38 273.67	274.46 274.08	274.26 274.24	274.16 274.23	274.10 274.43	274.18	273.54 274.68	17.08. 24.03.	273.60 274.75	Ö 03.06.2006
2814	Weinburg, Br 3956 253.93 2004	0.30	343202	D	251.23 250.58	251.33 250.47	251.49 251.46	250.82 251.35	250.74 251.35	250.94 251.55	251.11	249.74 252.26	28.07. 24.03.	248.80 252.41	31.07.2006 19.09.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
Ottersbach- Auersbachtal																	
2815	Edla, Br 3957 265.74 2004	0.20	343228	D	264.32 264.00	264.51 263.83	264.61 264.33	264.31 264.50	264.21 264.47	264.37 264.57	264.33	263.72 264.94	Ö Ö	18.08. 25.03.	262.24 265.02	Ö Ö	23.07.2006 03.06.2006
2816	Perbersdorf, BI 3955 275.00 2006	1.10	356501	D	271.04 270.71	271.40 270.52	271.79 271.16	271.16 271.25	271.44 271.38	271.17 271.54	271.21	270.38 272.47	Ö Ö	17.08. 26.03.			
2817	Wittmannsdorf, BI 3958 251.56 2006	1.00	343210	D	249.60 249.47	249.69 249.31	249.76 249.69	249.59 249.71	249.50 249.70	249.65 249.76	249.62	249.18 250.22	Ö Ö	18.08. 24.03.	249.10 250.06	Ö Ö	24.08.2006 18.09.2006
Gnastal																	
2818	Grabersdorf, Br 3962 268.32 2004	0.30	343236	D	265.86 265.69	266.06 265.56	266.17 265.93	265.86 265.98	265.91 266.03	265.99 266.14	265.93	265.37 266.53	Ö Ö	26.05. 26.03.	263.73 266.50		08.06.2004 12.03.2006
2819	Naegelsdorf, Br 3965 251.75 2004	0.10	343244	D	248.98 248.54	249.11 248.41	249.24 248.69	249.10 248.83	248.94 248.94	248.93 249.16	248.90	248.24 249.64	Ö Ö	18.08. 26.03.	247.69 250.30		01.10.2004 03.06.2006
Poppendorfertal																	
2820	Hart, BI 39692 240.61 2006	0.95	353177	D	238.02 237.84	238.05 237.85	238.13 238.06	237.94 238.04	237.82 238.12	237.94 238.17	238.00	237.58 238.64	Ö Ö	03.07. 28.09.	237.88 238.31	Ö Ö	18.11.2006 22.11.2006
2821	Hart, Br 3969 247.14 2004	0.50	343269	D	245.43 244.95	245.53 244.91	245.69 245.30	245.32 245.46	245.14 245.47	245.27 245.50	245.33	244.68 246.38		28.07. 24.03.	244.60 246.26		09.10.2004 25.06.2004
2822	Krusdorf, BI 3967 270.82 2004	0.00	343277	D	269.39 269.24	269.49 269.24	269.63 269.58	269.32 269.50	269.47 269.51	269.47 269.58	269.45	268.96 270.10	Ö Ö	03.08. 13.06.	268.40 270.19		20.09.2004 22.08.2005
2823	Schwabau, BI 39671 258.21 2006	1.30	356287	D	255.67 255.47	255.76 255.43	255.85 255.64	255.61 255.53	255.56 255.60	255.56 255.67	255.61	255.34 255.92	Ö Ö	28.07. 24.03.	255.47 255.77	Ö Ö	20.08.2006 19.09.2006
Sulzbachtal																	
2824	Hof b. Straden, BI 3976 247.56 2006	1.10	343954	D	245.34 244.84	245.52 244.47	245.63 245.16	245.38 245.47	245.15 245.46	245.21 245.58	245.26	244.35 246.08	Ö Ö	20.08. 21.03.	244.83 245.69	Ö Ö	22.08.2006 19.09.2006
2825	Stainz bei Straden, Br 3974 251.80 2004	0.15	343285	D	250.09 249.83	250.26 249.93	250.32 250.20	250.05 250.17	250.03 250.17	250.09 250.23	250.11	249.53 250.72	Ö Ö	29.07. 24.03.	249.43 251.02	Ö Ö	09.10.2004 21.08.2005
2826	Unterkarla, BI 3978 238.14 2006	0.90	353185	D	236.34 235.76	236.42 235.52	236.56 236.13	236.28 236.31	236.11 236.36	236.06 236.48	236.19	235.38 236.94		17.08. 24.03.	235.79 236.79	Ö Ö	02.08.2006 30.08.2006
Drauchenbachtal																	
2827	Jörgen, BI 3994 242.88 2006	1.00	353193	D	240.84 240.36	240.80 240.47	240.86 240.83	240.78 240.88	240.72 240.92	240.58 240.87	240.74	240.15 241.05	Ö Ö	30.07. 25.03.	240.22 240.93	Ö Ö	02.08.2006 30.08.2006
Kutschenitzatal																	
2828	Gruisla, BI 39981 254.69 2006	1.10	353201	D	252.76 252.21	252.81 251.89	252.93 252.53	252.72 252.77	252.52 252.81	252.59 252.87	252.62	251.79 253.31	Ö Ö	28.08. 20.03.	251.99 252.93	Ö Ö	31.07.2006 30.08.2006
2829	Pölsen, Br 3998 231.34 2004	0.30	343293	D	229.52 229.19	229.64 229.05	229.73 229.40	229.56 229.56	229.42 229.60	229.40 229.70	229.48	228.97 230.05	Ö Ö	26.08. 24.03.	229.04 230.24	Ö Ö	19.09.2004 21.08.2005
Lendvatal																	
2830	Kapfenstein, Br 3981 286.90 1998	0.30	340554		285.32 285.34	285.33 285.33	285.37 285.33	285.36 285.32	285.34 285.31	285.34 285.32	285.33	285.30 285.42	L Ö	03.12. 26.03.	285.18 285.48	Ö	03.04.2000 14.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2831	Kölldorf, Br 3980 279.64 1999	0.40	340505		278.12 277.68	278.30 278.01	278.34 278.21	278.17 278.16	278.12 278.19	277.94 278.25	278.12	277.22 278.44	23.07. 29.10.	275.45 278.87	21.01.2002 01.05.2006
2832	Neustift, Br 3985 261.67 1998	0.20	340562	D	259.62 259.61	259.96 259.56	260.29 259.95	260.10 260.15	259.84 260.14	259.78 260.32	259.94	259.46 260.90	09.08. 24.03.	258.89 260.88	02.03.2005 14.09.1998
Unteres Murtal															
2833	Altneudörf, Br 3915 209.06 1965	0.40	311621		205.09 205.07	205.09 204.98	205.24 205.02	205.46 205.07	205.32 205.08	205.20 205.11	205.14	204.94 205.51	03.09. 02.04.	204.66 208.24	27.09.1993 17.07.1972
2834	Altneudörf, Br 39133 210.65 1965	0.45	311605		208.34 208.16	208.48 208.05	208.64 208.23	208.70 208.50	208.53 208.55	208.35 208.64	208.43	208.03 208.87	27.08. 26.03.	207.78 210.23	28.09.1992 03.08.1965
2835	Dedenitz, Br 3923 204.72 1965	0.85	311639		202.05 201.92	202.12 201.83	202.35 201.98	202.43 202.13	202.18 202.18	202.05 202.30	202.12	201.81 202.69	Ö 03.09. 26.03.	201.61 203.90	Ö 25.08.2003 03.08.1965
2836	Diepersdorf, Bl 38915 227.76 1981	0.50	329243	D	224.57 224.85	224.73 224.64	224.94 224.75	225.29 224.88	225.02 224.78	225.06 224.81	224.86	224.46 225.39	Ö 01.01. Ö 04.04.	223.97 226.51	Ö 12.10.2002 20.12.1982
2837	Diepersdorf, Blt 38916 228.31 1986	1.00	332569	D	224.44 224.72	224.60 224.51	224.81 224.62	225.16 224.75	224.89 224.65	224.93 224.68	224.73	224.39 225.26	Ö 23.01. Ö 02.04.	223.97 226.03	Ö 08.10.2002 25.11.1991
2838	Diepersdorf, Br 38912 228.22 2004	0.40	353284	D	223.73 223.98	223.82 223.78	224.03 223.91	224.37 224.06	224.12 223.97	224.17 224.03	224.00	223.71 224.46	Ö 25.01. Ö 04.04.	223.66 225.20	Ö 07.03.2005 04.06.2006
2839	Dietzen, Bl 39116 214.76 1988	0.90	332882		211.24 211.40	211.31 211.26	211.48 211.52	211.64 211.53	211.51 211.51	211.43 211.56	211.45	211.19 211.72	15.01. 26.03.	210.94 213.33	25.08.2003 25.10.1993
2840	Dietzen, Br 3913 214.30 1965	1.00	311647		211.40 211.25	211.44 211.17	211.68 211.40	211.77 211.64	211.60 211.68	211.41 211.71	211.51	211.15 211.95	Ö 22.08. 26.03.	210.88 212.86	25.08.2003 22.08.2005
2841	Donnersdorf, Bl 3901 220.01 1960	1.05	311654	D	215.10 215.50	215.09 215.18	215.31 215.84	215.49 215.38	215.40 215.32	215.42 215.28	215.36	214.92 216.62	Ö 08.01. Ö 08.09.	214.79 219.17	Ö 11.01.2002 22.08.2005
2842	Donnersdorf, Bl 3903 219.64 1960	0.70	329268	D	215.12 215.35	215.18 215.18	215.34 215.45	215.64 215.60	215.51 215.52	215.41 215.55	215.41	215.08 215.70	Ö 21.01. Ö 05.10.	214.92 218.23	25.01.2002 02.07.1975
2843	Donnersdorf, Bl 3905 219.67 1960	1.00	311670	D	215.54 215.62	215.63 215.54	215.80 215.76	216.10 216.10	215.95 216.05	215.80 216.06	215.83	215.49 216.17	Ö 23.01. Ö 03.11.	215.25 217.85	21.01.2002 17.07.1972
2844	Donnersdorf, Blt 39015 220.09 1991	1.00	336693		215.03 215.47	215.08 215.21	215.29 215.58	215.52 215.48	215.35 215.29	215.36 215.24	215.33	214.95 215.84	02.01. 29.10.	214.83 218.13	21.01.2002 25.10.1993
2845	Donnersdorf, Br 38993 222.70 1999	0.20	340638		217.82 218.10	217.79 217.96	217.93 218.15	218.40 218.44	218.26 218.37	218.23 218.43	218.16	217.76 218.53	05.03. 24.12.	217.60 219.75	28.01.2002 05.06.2006
2846	Donnersdorf, Br 39114 217.77 1965	0.20	311696	D	213.48 213.52	213.58 213.44	213.80 213.72	214.06 213.94	213.83 213.87	213.68 213.93	213.74	213.40 214.19	Ö 30.07. Ö 02.04.	213.00 215.99	22.09.2003 17.07.1972
2847	Dornau, Br 39139 212.41 1980	0.40	328690		209.55 209.38	209.71 209.27	209.94 209.50	210.01 209.79	209.77 209.82	209.57 209.95	209.69	209.24 210.34	Ö 03.09. 26.03.	208.84 211.51	27.09.1993 22.08.2005
2848	Drauchen, Br 39113 228.43 1965	0.30	311712	D	223.00 222.47	223.69 222.31	224.10 223.15	223.92 223.38	223.19 223.31	222.75 223.69	223.24	222.27 224.61	Ö 29.08. 28.03.	222.13 225.00	10.03.2005 07.06.1965
2849	Fluttendorf, Bl 38933 223.33 1988	0.90	332866		218.37 218.66	218.38 218.59	218.52 218.91	218.90 219.04	218.78 218.77	218.70 218.75	218.70	218.32 219.18	15.01. 01.10.	218.26 220.26	L 14.03.2005 29.08.2005
2850	Fluttendorf, Br 38931 226.93 1968	0.40	314997		221.80 222.01	221.83 221.90	222.03 221.99	222.23 222.09	222.14 222.04	222.11 222.03	222.02	221.76 222.33	L 12.02. 06.04.	221.58 224.16	27.09.1993 10.07.1972
2851	Gersdorf, Bl 38553 250.47 1988	0.70	332858	D	246.80 246.97	246.80 246.77	246.97 246.73	247.31 246.91	247.13 246.93	247.10 246.94	246.95	246.67 247.37	05.09. 05.04.	246.11 248.64	03.10.2003 10.04.1996
2852	Gersdorf, Br 3847 250.89 1974	0.40	318477		246.23 246.50	246.24 246.27	246.43 246.75	246.62 246.54	246.50 246.46	246.49 246.46	246.46	246.15 247.03	Ö 15.01. 10.09.	246.04 250.29	25.08.2003 01.07.1975
2853	Goritz b. R., Br 3929 208.84 1981	0.40	329052	D	204.57 204.56	204.54 204.43	204.67 204.40	204.98 204.49	204.85 204.52	204.70 204.59	204.61	204.17 206.06	21.10. 06.06.	204.09 206.26	18.10.1993 31.03.1986
2854	Goritz b. R., Br 3921 215.35 1980	0.40	328708		210.80 210.64	210.86 210.56	210.99 210.63	210.95 210.64	210.85 210.71	210.77 210.78	210.76	210.54 211.12	Ö 27.08. 19.03.	210.19 211.81	Ö 29.12.2003 24.03.1986

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
2855	Goritz b. R., Br 39211 218.91 1980	0.30	328807	211.90 211.84	211.91 211.72	212.06 211.65	212.16 211.61	212.06 211.61	211.97 211.69	211.84	211.59 212.23	Ö 29.10. 26.03.	211.10 213.06	Ö 16.02.2004 07.03.1988	
2856	Goritz b. R., Br 39212 216.42 1980	0.50	328815	212.43 212.31	212.46 212.16	212.57 212.08	212.73 212.11	212.61 212.13	212.46 212.19	212.35	212.05 212.76	Ö 10.09. 09.04.	211.59L 213.67	07.11.2003 05.01.1981	
2857	Gosdorf, BI 38812 235.21 1981	0.50	329128	D 231.12 231.33	231.10 231.17	231.19 231.09	231.46 231.17	231.36 231.17	231.40 231.18	231.23	231.06 231.48	Ö 19.09. 07.04.	230.51 233.15	01.03.2004 02.04.1986	
2858	Gosdorf, Br 3883 234.04 1965	0.20	311761	230.40 230.59	230.43 230.49	230.57 230.58	230.73 230.58	230.61 230.52	230.72 230.52	230.56	230.37 230.85	22.01. 02.04.	230.07 232.67	Ö 29.12.2003 17.07.1972	
2859	Gosdorf, Br 3885 238.11 1965	0.40	311779	234.35 234.38	234.48 234.05	234.91 234.36	235.03 234.53	234.82 234.58	234.99 234.89	234.61	233.99 235.86	03.09. 28.05.	233.64 237.37	Ö 01.09.2003 31.05.1965	
2860	Gosdorf, Br 38811 231.46 1970	0.40	315150	227.41 227.51	227.44 227.47	227.51 227.56	227.62 227.53	227.55 227.50	227.53 227.52	227.51	227.40 227.65	Ö 15.01. 06.04.	226.90 229.23	06.02.1978 17.07.1972	
2861	Gosdorf, Br 38911 229.95 1970	0.40	315168	225.49 225.74	225.49 225.59	225.59 225.60	225.95 225.59	225.92 225.55	225.84 225.54	225.66	225.45 226.00	L 04.02. 06.04.	225.13 228.45	27.09.1993 17.07.1972	
2862	Gosdorf, Br 38913 223.96 1988	-2.20	332874	D 221.97 222.08	222.02 221.97	222.18 222.16	222.49 222.26	222.21 222.21	222.20 222.23	222.17	221.93 222.60	Ö 29.08. 02.04.	221.41 223.09	Ö 27.09.1993 25.08.2005	
2863	Hainsdorf, BI 38735 244.44 1981	0.80	329136	D 239.13 239.31	239.04 239.10	239.09 239.01	239.46 239.13	239.37 239.13	239.37 239.12	239.19	238.99 239.48	04.09. 18.04.	237.98 241.32	Ö 04.03.2004 18.05.1996	
2864	Hainsdorf, Blt 38736 244.50 1986	1.00	332551	239.12 239.31	239.04 239.09	239.10 239.03	239.45 239.11	239.36 239.10	239.37 239.11	239.18	238.98 239.48	03.09. 16.04.	237.98 241.30	K 08.03.2004 20.05.1996	
2865	Hainsdorf, Br 38671 246.18 1976	0.20	319004	D 240.68 240.98	240.71 240.82	240.87 240.90	241.17 240.95	240.99 240.84	241.09 240.83	240.90	240.64 241.32	Ö 23.01. 03.04.	240.11 242.47	20.09.1993 26.11.1979	
2866	Halbenrain, Br 39118 214.23 1981	0.40	329250	D 212.35 211.97	212.40 211.86	212.47 212.19	212.55 212.45	212.37 212.48	212.15 212.60	212.32	211.83 212.77	Ö 20.08. 14.12.	211.55 213.30	25.08.2003 22.08.2005	
2867	Hummersdorf, Br 39153 211.00 1976	0.30	319053	207.31 207.24	207.38 207.13	207.56 207.19	207.83 207.35	207.60 207.41	207.40 207.52	207.41	207.09 207.93	03.09. 02.04.	206.84 209.18	Ö 27.09.1993 31.03.1986	
2868	Laafeld, BI 3935 201.84 1988	0.80	332940	D 198.86 199.03	198.92 198.87	199.05 199.16	199.26 199.13	199.12 199.09	199.05 199.12	199.05	198.80 199.32	Ö 20.01. 03.10.	198.61 201.04	29.01.2002 22.08.2005	
2869	Laafeld, Br 3917 205.44 1965	0.30	311811	202.87 202.84	202.85 202.76	203.00 202.81	203.13 202.92	202.97 202.93	202.88 203.01	202.91	202.73 203.25	03.09. 26.03.	202.50 205.14	Ö 21.01.2002 20.08.1966	
2870	Laafeld, Br 3931 206.63 1988	1.00	332924	202.55 202.75	202.49 202.58	202.64 202.90	202.73 202.77	202.65 202.72	202.63 202.74	202.68	202.46 203.04	26.02. 01.10.	202.27 204.16	Ö 21.01.2002 29.08.2005	
2871	Leitersdorf I, Br391377 212.95 2005	0.30	356311	D 209.90 209.86	209.99 209.75	210.12 209.86	210.34 210.07	210.15 210.12	210.00 210.21	210.03	209.70 210.41	Ö 03.09. 05.04.	209.80 212.18	Ö 09.03.2005 21.08.2005	
2872	Lichendorf, Br 3861 242.84 1965	0.40	311829	239.67 239.70	239.72 239.61	239.83 239.73	239.98 239.82	239.82 239.81	239.78 239.80	239.77	239.59 240.10	Ö 03.09. 02.04.	239.45 242.44	I 29.10.1971 21.08.1966	
2873	Lichendorf, Br 3865 247.62 1965	0.30	311845	D 241.09 241.35	241.03 241.19	241.11 241.10	241.50 241.20	241.44 241.19	241.39 241.17	241.23	241.02 241.52	Ö 16.02. 24.04.	240.28 246.72	Ö 14.02.2004 17.07.1972	
2874	Lichendorf, Br 3869 245.61 1970	0.30	315176	240.46 240.71	240.36 240.56	240.43 240.47	240.79 240.52	240.79 240.52	240.78 240.51	240.57	240.32 240.84	05.03. 30.04.	239.46 245.21	I 01.03.2004 17.07.1972	
2875	Lichendorf, Br 38632 244.91 1978	0.40	325738	D 241.21 241.39	241.20 241.23	241.32 241.24	241.62 241.38	241.48 241.39	241.48 241.39	241.36	241.18 241.65	Ö 04.09. 14.04.	240.79 243.49	Ö 16.09.2002 13.10.1980	
2876	Lichendorf, Br 38653 245.60 1981	0.30	329086	240.09 240.29	240.00 240.16	240.08 240.10	240.45 240.16	240.37 240.19	240.36 240.20	240.21	239.96 240.47	05.03. 16.04.	239.50I 242.08	Ö 16.02.2004 31.03.1986	
2877	Lipsch, Br 38573 263.69 2004	0.20	343137	D 261.19 261.30	261.69 260.76	261.86 261.14	261.31 261.14	261.13 261.05	261.65 261.35	261.29	260.17 262.64	Ö 17.09. 25.03.	259.18 262.56	05.10.2004 30.09.2005	
2878	Mureck, BI 38777 238.74 2004	1.00	353318	D 235.30 235.39	235.35 235.17	235.51 235.29	235.74 235.54	235.51 235.47	235.69 235.47	235.45	235.11 235.96	Ö 04.09. 28.03.	234.84 236.34	Ö 07.03.2005 03.06.2006	
2879	Mureck, BI387732 237.93 2006	1.10	356493	D 234.21 234.32	234.24 234.13	234.33 234.25	234.55 234.41	234.38 234.39	234.48 234.38	234.34	234.07 234.64	Ö 21.08. 04.04.	234.24 234.60	Ö 31.12.2006 26.09.2006	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2880	Mureck, Br 38775 239.81 1981	0.40	329227		237.25 237.28	237.26 237.07	237.57 237.18	237.59 237.43	237.41 237.37	237.56 237.41	237.37	237.02 238.03	03.09. 12.06.	236.10 238.96	23.09.2002 17.05.1996
2881	Mureck, Br 38794 235.50 1983	0.20	329342	D	232.16 232.32	232.18 232.15	232.36 232.29	232.59 232.36	232.38 232.30	232.51 232.31	232.33	232.08 232.90	17.08. 29.03.	231.55 233.77	Ö 30.12.2003 25.11.1991
2882	Neutersdorf, Br 38572 267.06 2004	0.30	343145	D	264.17 263.98	264.56 263.80	264.73 264.29	264.18 264.36	264.09 264.27	264.40 264.56	264.28	263.59 265.59	17.08. 25.03.	263.12 265.80	09.11.2004 19.09.2006
2883	Oberpurkla, Br 39115 230.29 1967	0.70	314773	D	226.58 226.19	227.02 226.13	227.34 226.70	226.96 226.90	226.54 226.95	226.42 227.17	226.74	225.97 227.90	10.08. 24.03.	225.93 228.53	Ö 30.09.2004 22.08.2005
2884	Oberrakitsch, Br 38752 243.27 1996	0.30	340307		239.42 239.68	239.49 239.41	239.79 239.44	239.97 239.54	239.73 239.49	239.96 239.58	239.62	239.31 240.41	03.09. 26.03.	238.35 241.62	23.02.2004 19.07.1999
2885	Oberschwarza, BI385132 248.41 2006	1.20	356329	D	246.04 246.13	246.07 245.97	246.19 246.03	246.38 246.16	246.27 246.17	246.26 246.19	246.15	245.89 246.45	Ö 03.09. Ö 01.04.	246.06 246.37	Ö 13.09.2006 24.09.2006
2886	Oberschwarza, Br 38511 248.08 1976	0.30	318998		245.99 246.11	246.02 245.93	246.15 245.98	246.36 246.13	246.26 246.13	246.22 246.15	246.12	245.87 246.42	03.09. 02.04.	245.29 247.04	Ö 08.09.2003 24.11.1980
2887	Pfarrsdorf, Br 39154 211.00 2004	0.30	343012	D	208.27 208.07	208.47 208.00	208.66 208.22	208.65 208.47	208.46 208.46	208.21 208.61	208.38	207.92 209.03	Ö 28.07. 25.03.	208.07 209.66	Ö 13.09.2004 22.08.2005
2888	Radkersburg, BI 39157 208.91 1988	1.00	332916	D	204.66 205.03	204.65 204.76	204.87 205.31	205.02 204.93	204.95 204.88	204.97 204.84	204.91	204.48 205.92	Ö 08.01. Ö 08.09.	204.24 207.91 208.09 F	28.08.2003 22.08.2005 22.08.2005
2889	Salsach, Br 38952 228.53 1973	0.20	315564		224.41 224.64	224.54 224.48	224.75 224.59	224.93 224.75	224.64 224.66	224.86 224.67	224.66	224.39 225.13	08.01. 02.04.	224.12 226.69	16.01.1978 31.03.1986
2890	Schroetten, Br 38891 240.02 2004	0.30	343251	D	237.35 237.04	237.78 236.95	238.05 237.59	237.49 237.57	237.12 237.60	237.58 237.84	237.49	236.70 238.89	30.07. 24.03.	236.45 238.90	10.10.2004 03.06.2006
2891	Seibersdorf, Br 3857 253.97 1973	0.55	315572		250.88 250.91	250.91 250.89	250.95 250.97	250.92 250.95	250.93 250.93	250.97 250.91	250.93	250.85 251.03	16.01. 26.03.	250.72 251.31 K	Ö 27.07.1992 03.07.1975
2892	Seibersdorf, Br 38575 251.50 1981	0.20	329094		247.91 248.25	248.17 248.02	248.81 248.36	248.77 248.57	248.36 248.49	248.58 248.58	248.41	247.83 249.70	15.01. 26.03.	247.43 250.29	Ö 27.09.1993 30.12.1985
2893	Sicheldorf, BI 3933 204.93 1988	0.80	332932	D	201.79 201.70	201.83 201.62	201.97 201.69	202.10 201.85	201.92 201.89	201.81 201.94	201.84	201.47 202.75	01.09. 06.06.	201.43 203.38	Ö 29.08.2003 23.08.2005
2894	Sicheldorf, Br 3927 204.24 1976	0.40	319061		201.15 201.02	201.22 200.94	201.44 201.10	201.49 201.23	201.28 201.28	201.16 201.38	201.22	200.93 201.81	Ö 27.08. 26.03.	200.74 202.59	25.08.2003 06.03.1995
2895	St. Veit am Vogau, Br 38352 258.92 1981	-0.75	329201		255.06 255.02	255.11 254.93	255.24 254.99	255.20 255.07	255.06 255.00	255.15 255.03	255.07	254.90 255.59	03.09. 26.03.	254.57 256.20	27.09.1993 08.04.1996
2896	Straß, Br 38415 255.51 1964	0.40	311944	D	251.66 251.67	251.64 251.53	251.73 251.58	251.92 251.69	251.80 251.66	251.78 251.66	251.69	251.49 251.97	Ö 03.09. Ö 10.04.	251.00 253.12	Ö 28.08.2003 02.08.1965
2897	Straß, Br 38416 256.27 1966	0.30	311951		252.33 252.35	252.34 252.24	252.45 252.36	252.58 252.46	252.45 252.33	252.45 252.34	252.39	252.22 252.65	Ö 20.08. Ö 02.04.	251.73 253.81	Ö 29.09.2003 03.08.1972
2898	Straß, Br 38456 252.72 1977	0.30	325449		249.29 249.34	249.32 249.24	249.43 249.32	249.55 249.39	249.47 249.35	249.44 249.37	249.38	249.21 249.63 L	Ö 01.09. 29.03.	248.84 250.51	Ö 18.08.2003 17.07.1989
2899	Unterpurkla, BI 3909 221.98 1960	1.10 01.01.2004	340018		219.12 219.08	219.14 219.08	219.20 219.12	219.15 219.13	219.12 219.15	219.09 219.17	219.13	219.06 219.37	30.07. 26.03.	218.69 219.75	01.01.2004 22.08.2005
2900	Unterpurkla, BI 3911 230.18 1960	1.00	312009	D	224.05 224.01	224.03 223.92	224.13 223.97	224.29 223.99	224.22 224.01	224.12 224.11	224.07	223.89 224.32	02.09. 27.03.	223.29 225.06	Ö 11.10.2002 04.06.2006
2901	Unterpurkla, BI 39073 218.13 1988	0.90	332890	D	215.04 215.04	215.22 215.09	215.52 215.38	215.43 215.51	215.22 215.47	215.08 215.61	215.30	214.93 216.39	Ö 04.07. Ö 24.03.	214.22 216.92	Ö 11.10.1993 22.08.2005
2902	Unterpurkla, Bit 39055 219.72 1989	1.00	336453		215.55 215.64	215.63 215.54	215.77 215.74	216.08 216.09	215.94 216.03	215.80 216.07	215.82	215.51 216.15	Ö 03.09. Ö 18.12.	215.40 217.17 K	21.01.2002 06.03.1995
2903	Unterpurkla, Bit 39117 230.41 1991	1.00	336701		224.02 224.00	224.01 223.92	224.07 223.93	224.25 223.98	224.19 224.00	224.10 224.10	224.05	223.88 224.26	03.09. 02.04.	223.28 225.03	30.09.2002 08.04.1996
2904	Unterrakitsch, BI 38795 239.36 1981	0.70	329235		236.19 236.22	236.58 235.88	236.90 236.19	236.92 236.42	236.40 236.39	236.76 236.66	236.46	235.86 237.55	Ö 03.09. 26.03.	235.34 238.66	Ö 20.10.2003 17.03.1986

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2905	Unterrakitsch, Br 3879 238.05 1965	0.40	312017	D	234.54 234.78	234.66 234.50	234.94 234.65	235.17 234.78	234.84 234.75	235.23 234.81	234.80	234.42 235.59	Ö 13.06.	233.69 237.65	16.02.2004 03.12.1966		
2906	Unterschwarza, BI 38595 249.40 1981	0.80	329169	D	244.64 244.83	244.66 244.67	244.80 244.68	245.08 244.82	244.92 244.84	244.95 244.86	244.81	244.61 245.18	Ö 31.03.	244.14 246.32	19.10.2003 09.04.1996		
2907	Unterschwarza, Br 3859 246.51 1975	0.30	318774	D	244.52 244.59	244.54 244.49	244.64 244.54	244.75 244.62	244.66 244.63	244.67 244.66	244.61	244.45 244.84	Ö 30.03.	244.15 246.13	29.09.2003 03.07.1975		
2908	Untervogau, BI 38372 258.34 1998	0.80	353169	D	253.23 253.25	253.23 253.13	253.35 253.11	253.51 253.20	253.39 253.22	253.38 253.25	253.27	253.07 253.56	Ö 07.04.	253.25 253.73	Ö 13.09.2006 29.03.2006		
2909	Untervogau, Br 3835 257.47 1972	-1.20	315499		253.84 253.84	253.83 253.72	253.92 253.72	254.08 253.81	253.95 253.79	253.94 253.79	253.85	253.69 254.12	Ö 09.04.	253.15 255.52	Ö 18.12.1978 18.07.1972		
2910	Untervogau, Br 3839 254.51 1974	0.30	318485		252.24 252.15	252.28 252.08	252.37 252.22	252.31 252.30	252.26 252.32	252.27 252.35	252.26	252.05 252.57	20.08. 26.03.	251.73 254.21	Ö 28.09.1992 01.07.1975		
2911	Untervogau, Br 38371 256.36 1966	0.35	340547	D	254.25 254.10	254.35 254.02	254.44 254.26	254.33 254.33	254.21 254.29	254.30 254.35	254.27	253.96 254.86	Ö 25.03.	253.56 255.25	10.11.2003 22.08.2005		
2912	Untervogau, Br 38392 257.33 1996	0.30	340240		252.33 252.35	252.32 252.25	252.38 252.26	252.52 252.33	252.43 252.34	252.42 252.33	252.35	252.22 252.55	Ö 09.04.	251.85 252.93	20.10.2003 19.07.1999		
2913	Untervogau, Br 38412 257.71 1972	0.40	315507	D	254.05 253.96	254.07 253.84	254.15 253.94	254.22 254.04	254.09 253.99	254.11 254.01	254.04	253.81 254.41	Ö 28.03.	253.33 255.66	16.09.2002 17.07.1972		
2914	Weitersfeld, BI 38616 243.66 2006	0.90	343111	D	238.72 238.78	238.74 238.67	238.86 238.72	239.02 238.85	238.89 238.83	238.90 238.86	238.82	238.63 239.16	Ö 28.03.	238.75 239.30	Ö 31.12.2006 21.09.2006		
2915	Weitersfeld, Br 3871 240.16 1965	0.30	336735		236.94 236.89	236.99 236.81	237.03 236.98	237.11 237.05	237.00 237.01	237.02 237.07	236.99	236.80 237.24	27.08. 02.04.	236.29 239.40	27.09.1993 17.07.1972		
2916	Weitersfeld, Br 3873 241.77 1965	0.40	312058		238.23 238.33	238.21 238.11	238.34 238.14	238.59 238.31	238.42 238.28	238.51 238.30	238.32	238.03 238.66	03.09. 02.04.	237.09 241.21	23.09.2002 17.07.1972		
2917	Weitersfeld, Br 3877 237.55 1965	0.40	314682		234.30 234.36	234.30 234.17	234.42 234.27	234.61 234.43	234.45 234.41	234.51 234.40	234.38	234.13 234.68	Ö 05.04.	233.52 236.15	06.10.2003 17.07.1972		
2918	Weitersfeld, Br 38615 243.39 1981	0.40	329219		238.69 238.75	238.69 238.64	238.80 238.68	238.98 238.80	238.85 238.79	238.86 238.82	238.78	238.60 239.09	03.09. 02.04.	238.12 240.20	23.09.2002 08.04.1996		
2919	Weitersfeld, Br 38715 241.29 1981	0.20	329078		238.03 238.15	238.02 237.93	238.13 237.96	238.40 238.12	238.24 238.12	238.31 238.15	238.13	237.88 238.47	Ö 06.04.	237.01 239.81	Ö 16.02.2004 17.05.1996		
2920	Weixelbaum, Br 38971 225.87 1973	0.45	318378		220.45 220.61	220.40 220.53	220.46 220.62	220.65 220.72	220.59 220.72	220.79 220.74	220.61	220.36 220.87	05.03. 10.06.	220.07 223.25	Ö 18.10.1993 31.03.1986		
2921	Zelting, Br 39191 208.12 1980	0.40	328716		204.70 204.62	204.76 204.51	205.07 204.54	205.20 204.62	204.96 204.68	204.79 204.83	204.77	204.46 205.61	03.09. 26.03.	204.17 206.95	29.12.2003 30.03.1987		

DRAUGEBIET

Matreier Becken

2922	Matrei i.O., BI 1 932.81 2003	1.00	346932	D	927.72 928.44	927.70 928.27	927.72 928.12	927.97 927.97	928.20 927.81	928.37 927.81	928.01	927.67 929.19	01.03. 29.06.	927.62 929.54	Ö 13.03.2006 09.07.2004
2923	Matrei i.O., BI 3 929.33 2003	0.90	346957		927.70 927.92	927.72 927.82	927.72 927.80	927.72 927.74	927.68 927.68	927.77 927.69	927.75	927.58 928.13	Ö 04.11. 09.07.	927.65 928.16	10.12.2006 11.07.2004
2924	Matrei i.O., BI 5 927.65 2003	0.80	346973		924.47 925.32	924.50 925.10	924.50 925.06	924.81 924.88	924.94 924.67	925.21 924.57	924.84	924.33 925.83	07.01. 09.07.	924.37 925.81	09.04.2006 25.07.2004
2925	Matrei i.O., BI 7 927.70 2003	0.95	346999		924.99 925.32	925.04 925.26	925.03 925.21	925.03 925.15	925.09 925.09	925.23 925.00	925.12	924.89 925.61	07.01. 09.07.	924.92 925.62	Ö 02.02.2004 31.10.2004

Pustertal

2926	Panzendorf, BI 3 (Sa103) 1070.54 1984	0.85	339911		1068.69 1068.90	1068.66	1068.75	1068.75	1068.75	1068.80 1068.65		1068.53 1069.08	Ö 31.12. 10.07.	1068.29 1069.29	23.03.1987 16.10.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2927	Sillian, BI 1 1078.00 2000	0.80	346544	D	1076.32 1076.54	1076.34 1076.65	1076.60 1076.57	1076.47 1076.44	1076.31 1076.42	1076.47 1076.32	1076.46	1076.14 1076.92	27.12. 10.12.	1076.00 1077.08	09.01.2002 20.11.2000
2928	Strassen, BI 4 (Sa104) 1071.07 1984	0.90	339929		1068.52 1068.70	1068.45 1068.63	1068.52 1068.61	1068.56 1068.57	1068.59 1068.52	1068.63 1068.46	1068.57	1068.31 1068.85	Ö Ö 31.12. 10.07.	1068.18 1069.51	23.03.1987 18.11.1996
2929	Strassen, BI 6 (Sa106) 1070.93 1984	0.60	339937		1068.82 1069.02	1068.86 1068.99	1068.97	1068.98 1068.95	1068.92 1068.92	1068.92 1068.91	1068.94	1068.81 1069.08	Ö Ö 09.01. 11.07.	1068.65 1069.53	02.02.1987 02.06.1986
2930	Strassen, BI 22 (Sa409) 1068.20 1984	0.80	346015		1065.20 1065.45	1065.24 1065.43	1065.41 1065.44	1065.39 1065.33	1065.33 1065.27	1065.37 1065.27	1065.35	1065.19 1065.56	Ö Ö 09.01. 04.04.	1064.76 1066.52	23.01.1989 16.10.2000
2931	Strassen, BI 23 (Sa407) 1068.74 1984	1.00	339903		1065.42 1065.64	1065.43 1065.62	1065.55 1065.62	1065.54 1065.51	1065.53 1065.46	1065.57 1065.46	1065.53	1065.37 1065.73	Ö Ö 17.02. 11.07.	1064.94 1066.68	29.10.2001 16.10.2000
2932	Strassen, BI 39 (Sa605) 1065.95 1984	0.90	339879		1063.21 1063.53	1063.24 1063.50	1063.66 1063.53	1063.49 1063.38	1063.24 1063.41	1063.32	1063.40	1063.16 1064.29	Ö Ö 20.12. 08.03.	1063.00 1064.99	25.03.2002 13.04.1987
2933	Strassen, BI 40 (Sa604) 1066.96 1984	0.85	339887		1063.12 1063.39	1063.14 1063.38	1063.31 1063.38	1063.30 1063.25	1063.27 1063.17	1063.31 1063.17	1063.27	1063.11 1063.50	Ö Ö 09.01. 11.07.	1062.86 1064.51	13.02.1989 21.05.1986
2934	Strassen, BI 41 (Sa602) 1066.45 1984	0.90	339853		1062.39 1062.66	1062.40 1062.66	1062.40 1062.62	1062.45 1062.45	1062.60 1062.40	1062.65 1062.40	1062.51	1062.36 1062.88	Ö Ö 02.03. 10.07.	1062.25 1064.00	27.02.1989 21.05.1986

Lienzer Becken

2935	Lienz, BI 1 669.99 2002	0.95	346874		654.71 656.64	654.42 656.68	654.32 656.42	654.54 656.03	655.48 655.46	656.13 654.95	655.49	654.31 656.79	26.03. 30.07.	654.45 657.74	15.03.2004 10.07.2006
2936	Lienz, BI 2 677.74 1986	0.90	330670	D	655.90 657.91	655.59 657.91	655.46 657.60	655.67 657.20	656.64 656.62	657.36 656.10	656.67	655.45 661.23	Ö Ö 01.04. 09.07.	655.41 662.34	06.04.1998 30.06.1986
2937	Lienz, BI 3 682.62 2004	0.70	342261		656.55 658.67	656.24 658.66	656.11 658.31	656.34 657.89	657.33 657.28	658.09 656.73	657.36	656.11 658.81	Ö Ö 02.04. 23.07.	656.52 660.05	11.04.2005 03.07.2006
2938	Lienz, BI 4 673.61 2007	1.00	354118	D	658.11	658.10	657.79	657.39	656.80	657.58 656.28		656.03 658.24	Ö Ö 31.12. 30.07.		
2939	Lienz, BI 5 674.19 2007	1.00	354126	D	658.42	658.39	658.08	657.68	657.18 657.10	657.84 656.57		656.33 658.56	Ö Ö 31.12. 24.07.		
2940	Lienz, Br 1 681.39 1965	-1.10	330530		656.55 658.55	656.39 658.63	656.54 658.31	656.97 657.89	657.46 657.27	658.04	657.47	656.39 658.69	Ö Ö 26.02. 06.08.	655.93 665.48	Ö Ö 06.04.1998 08.07.1985
2941	Lienz, Br 2 677.36 1997	2.90	346411		657.72 659.92	657.43 659.82	657.31 659.47	657.59 659.03	658.60 658.43	659.34 657.91	658.55	657.31 660.07	Ö Ö 02.04. 23.07.	657.30 665.04	30.03.1998 02.07.2001
2942	Lienz, Br 9 661.44 1985	0.10	330548		TR 654.00	TR 654.02	TR 653.78	TR 653.41	653.01 652.84	653.55 TR		TR 654.10	27.12. 23.07.	651.93 658.08	06.04.1998 08.07.1985
2943	Tristach, BI 2 669.48 1986	0.90	330688		654.55 656.53	654.24 656.56	654.15 656.28	654.40 655.88	655.35 655.29	656.02 654.79	655.34	654.14 656.68	Ö Ö 02.04. 30.07.	654.10 660.55	Ö Ö 11.03.1996 07.07.1986
2944	Tristach, BI 4 663.79 1986	0.90	330696		652.71 654.62	652.44 654.63	652.42 654.41	652.69 654.03	653.58 653.47	654.15 653.00	653.52	652.36 654.75	26.02. 30.07.	652.33 658.06	18.03.1996 29.07.1991
2945	Tristach, Br 2 669.23 1966	0.30	330563		653.55 655.48	653.26 655.52	653.20 655.27	653.44 654.88	654.37 654.31	654.99 653.82	654.35	653.18 655.63	26.02. 30.07.	653.07 660.67	17.03.1975 15.11.1966
2946	Unternußdorf, BI 1 658.75 1998	1.00	346478	D	651.20 653.16	651.03 653.14	651.06 652.92	651.41 652.51	652.27 651.96	652.72 651.53	652.08	650.95 655.00	Ö Ö 20.02. 02.07.	651.01 655.00	Ö Ö 13.03.2004 30.06.2001
2947	Unternußdorf, Br 1 660.26 1984	0.00	370346		652.12 654.09	651.87 654.11	651.88 653.87	652.19 653.48	653.09 652.89	653.63 652.44	652.98	651.82 654.22	26.02. 30.07.	651.78 657.30	18.03.1996 29.07.1991

Oberes Drautal

2948	Dellach, BI 427 606.02 2003	1.03	351734	D	602.58 603.40	602.58 603.17	602.70 603.06	602.91 603.01	603.11 602.80	603.24 602.74	602.94	602.48 604.12	24.01. 10.07.	602.43 604.20	24.01.2006 05.10.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2949	Dölsach, BI 1 657.73 1987	1.15	330795	D	648.96 650.49	648.80 650.42	648.92 650.27	649.23 650.00	649.84 649.54	650.15 649.23	649.66	648.75 650.95	Ö 26.02. 10.07.	648.72 652.09	18.03.1996 22.07.1991		
2950	Dölsach, BI 3 664.58 1998	0.80	346437		649.84 650.43	649.70 650.53	649.64 650.49	649.69 650.35	649.94 650.11	650.20 649.89	650.07	649.62 650.54	Ö 02.04. 03.09.	649.78 652.33	27.04.1998 27.12.2000		
2951	Dölsach, BI 7 653.00 2001	0.50	346866		648.41 649.89	648.25 649.85	648.37 649.70	648.67 649.44	649.26 648.99	649.57 648.68	649.09	648.20 649.99	26.02. 16.07.	648.21 650.72	15.03.2004 28.11.2002		
2952	Hauzendorf, BI 420 592.08 2001	1.17	338269	S	588.08 588.86	588.07 588.69	588.38 588.63	588.43 588.55	588.53 588.42	588.60 588.34	588.47	588.04 589.26	Ö 21.01. 10.07.	587.92 589.98	Ö 27.01.2002 27.11.2002		
2953	Irschen, BI 426 614.64 2003	1.04	351718	D	609.89 610.76	609.89 610.49	610.00 610.32	610.22 610.18	610.43 610.05	610.57 610.10	610.24	609.84 611.44	18.01. 10.07.	609.75 611.81	14.02.2006 09.07.2004		
2954	Kleblach-Lind, BI 402 571.06 1988	0.90	317917		567.86 568.16	567.88 568.07	568.20 568.11	568.07 568.05	567.89 568.10	567.89 568.02	568.03	567.80 568.35	Ö 14.02. 28.11.	567.44 568.99	17.09.1992 27.11.1990		
2955	Kleblach-Lind, BI 403 571.12 1988	1.10	317883	D	567.09 567.61	567.10 567.51	567.23 567.51	567.29 567.48	567.34 567.45	567.42 567.30	567.36	567.08 568.94	Ö 20.01. 06.10.	566.91 568.93	14.02.1989 08.10.1998		
2956	Kleblach-Lind, BI 404 570.99 1988	3.15	317859	S	564.69 565.85	564.66 565.60	564.97 565.43	565.08 565.25	565.34 565.06	565.50 564.96	565.20	564.65 566.49	Ö 25.02. 10.07.	564.44 567.09	14.03.1996 08.10.1998		
2957	Kleblach-Lind, BI 405 568.37 1988	0.85	317867		564.90 566.10	564.93 565.79	565.27 565.72	565.29 565.55	565.49 565.35	565.61 565.19	565.44	564.81 566.56	14.02. 11.07.	564.79 567.34	13.03.1996 20.11.1996		
2958	Kleblach-Lind, BI 410 574.78 1987	1.05	317966		570.53 571.58	570.60 571.28	570.83 571.12	570.91 570.94	571.02 570.81	571.17 570.80	570.97	570.50 571.98	14.02. 11.07.	570.42 572.54	Ö 12.02.1998 30.10.1996		
2959	Kleblach-Lind, BI 411 576.63 1987	0.95	317958		572.54 573.39	572.51 573.17	572.82 573.11	572.95 573.08	572.91 572.79	572.93 572.64	572.91	572.35 573.63	14.02. 11.07.	572.18 574.35	Ö 13.03.1996 15.10.1993		
2960	Kleblach-Lind, BI 412 574.21 1987	1.00	317933		570.10 571.25	570.15 570.93	570.24 570.84	570.51 570.52	570.76 570.32	570.93 570.18	570.56	570.04 571.67	03.01. 11.07.	569.85 572.29	28.02.1996 13.10.2000		
2961	Lavant, BI 2 644.34 1987	0.90	330803		637.60 638.21	637.61 638.09	637.77 638.03	638.06 638.02	638.10 637.91	637.99 637.76	637.93	637.59 638.39	Ö 12.02. 09.07.	637.49 640.19	Ö 01.06.1992 28.11.2002		
2962	Lengberg, BI 1 639.86 1987	1.20	330811	D	636.75 637.14	636.78 637.03	636.92 636.99	637.08 636.96	637.03 636.94	636.97 636.85	636.95	636.74 637.48	Ö 19.01. 10.07.	636.57 638.41	30.01.1989 26.11.2002		
2963	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39 1989	1.00	334565	D	637.13 637.66	637.14 637.53	637.28 637.48	637.49 637.45	637.54 637.36	637.47 637.28	637.40	637.12 639.39	Ö 19.01. 26.11.	637.07 639.39	30.01.1989 26.11.2002		
2964	Lengberg, BI 3 638.41 1987	0.90	330829		634.68 634.84	634.74 634.81	634.80 634.78	634.84 634.80	634.78 634.79	634.78 634.73	634.78	634.67 634.91	01.01. 26.11.	634.56 635.63	12.01.1987 28.11.2002		
2965	Lengberg, Lp 1 637.16 1998	0.60	346452		634.24 634.37	634.26 634.35	634.28 634.34	634.31 634.34	634.33 634.32	634.32 634.30	634.31	634.23 634.40	15.01. 09.07.	634.17 634.80	08.02.1999 18.11.2002		
2966	Oberdrauburg, BI 422 623.65 2001	1.27	338301	S	620.54 621.13	620.58 620.98	620.73 620.92	620.85 620.84	620.94 620.74	621.02 620.62	620.83	620.51 621.55	Ö 18.01. 10.07.	620.45 621.88	Ö 11.01.2002 26.11.2002		
2967	Oetting, BI 424 622.89 2003	0.91	338780	D	618.34 619.23	618.38 618.98	618.54 618.86	618.82 618.72	618.93 618.55	619.06 618.49	618.74	618.23 619.67	Ö 30.12. 10.07.	618.30 620.06	Ö 19.01.2006 09.07.2004		
2968	Pobersach, BI 421 583.14 2001	0.92	338285	S	578.99 580.00	578.99 579.74	579.13 579.60	579.39 579.39	579.63 579.23	579.79 579.11	579.42	578.97 580.82	Ö 21.02. 10.07.	578.97 580.95	Ö 21.01.2002 09.07.2004		
2969	Pobersach, BI 425 582.44 2003	0.95	338806	D	579.03 580.11	579.03 579.83	579.33 579.71	579.47 579.53	579.69 579.38	579.83 579.21	579.51	579.01 581.18	Ö 14.02. 10.07.	578.98 580.95	05.12.2006 20.06.2004		
2970	Sachsenburg, BI 406 562.90 1988	0.80	317891		559.46 560.79	559.48 560.33	559.73 560.16	559.93 559.98	560.18 559.79	560.32 559.62	559.98	559.41 561.35	07.02. 11.07.	559.38 561.94	Ö 13.03.1996 09.10.1993		
2971	Sachsenburg, BI 407 562.11 1988	0.70	317909	S	559.37 560.60	559.35 560.31	559.53 560.13	559.72 559.93	560.03 559.73	560.21 559.63	559.88	559.32 561.40	12.02. 10.07.	559.24 561.50	Ö 18.02.2002 13.10.2000		
2972	Sachsenburg, BI 408 565.13 1988	0.80	317941	S	557.51 558.77	557.47 558.48	557.57 558.34	557.93 558.10	558.31 557.84	558.47 557.70	558.04	557.45 559.02	Ö 07.03. 11.07.	557.38 559.77	Ö 14.03.1996 28.06.1991		
2973	Sachsenburg, BI 414 559.85 1975	0.85	317842		553.59 554.78	553.60 554.37	553.71 554.34	554.02 554.00	554.28 553.77	554.42 553.65	554.05	553.55 555.26	31.12. 11.07.	553.52 556.22	26.03.1998 13.06.1979		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2974	Sachsenburg, BI 415 558.98 1987	0.95	317990														
2975	Sachsenburg, BI 416 563.63 1987	0.90	317982														
2976	Sachsenburg, BI 417 564.08 1987	0.90	317875														
2977	Steinfeld, BI 401 586.97 1988	0.90	317834	S													
2978	Steinfeld, BI 409 580.79 1987	1.05	317925														
2979	Stribach, BI 1 659.20 2002	0.80	346841														
2980	Tratten, BI 444 608.59 2004	0.90	351585	D													
Liesertal																	
2981	Gmünd, BI 951 753.40 2003	0.90	338707	D													
Lurnfeld																	
2982	Baldramsdorf, BI 628 540.47 2003	0.95	338889	D													
2983	Baldramsdorf, BI 629 547.33 2003	0.90	338833	D													
2984	Faschendorf, BI 630 543.88 2003	0.94	338848	D													
2985	Spittal an der Drau, BI 627 537.26 2003	1.22	338905	D													
2986	Spittal an der Drau, BI 640 536.99 2003	0.88	351759	D													
2987	Spittal an der Drau, BI 641 539.45 2003	1.00	351775	D													
2988	Spittal an der Drau, BI 642 540.29 2003	0.90	351791	D													
Radenthein																	
2989	Döbriach, Br 660 597.99 2005	0.20	351825	D													
2990	Radenthein, BI 661 670.05 2005	1.08	351841	D													
Landskroner Feld																	
2991	Landskron, BI 650 508.06 2005	0.95	351783	D													
2992	Landskron, BI 651 514.01 2005	0.85	351809	D													

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Oberes Gailtal																	
2993	Görschach, BI 702 561.71 2003	1.50	338400	D		558.98 559.30	558.98 559.20	559.36 559.29	559.41 559.30	559.22 559.26	559.10 559.20	559.22	558.94 559.78	20.01. 25.11.	558.82 560.55	Ö Ö	12.02.2006 01.11.2003
2994	Mauthen, BI 701 694.67 2003	1.00	338327	D		663.86 671.05	662.54 669.52	663.49 668.48	670.23 667.04	673.52 665.02	672.24 667.20	667.88	662.40 673.68	04.03. 19.05.	662.88 679.09	Ö Ö	21.03.2006 13.11.2003
2995	Würmlach, BI 703 693.08 1*) 2005	0.99	351940	D		660.45 666.40	660.45 664.34	661.46 663.72	666.99 662.20	668.98 660.44	667.18 663.07	663.82	660.39 669.39	15.11. 08.05.	660.40 670.17		25.01.2006 29.05.2006
Unteres Gailtal																	
2996	Arnoldstein, BI 121 566.39 2005	1.00	351908	D		543.15 543.75	543.27 543.45	544.06 543.87	544.40 544.23	543.96 543.82	543.52 543.42	543.74	542.84 544.51	01.01. 06.10.	541.73 544.91	Ö Ö	17.02.2006 04.04.2006
2997	Arnoldstein, BI 122 560.84 2005	1.00	351924	D		542.49 542.85	542.40 542.59	543.11 542.94	543.43 543.26	543.04 542.91	542.66 542.58	542.86	542.16 543.51	20.06. 08.10.	541.63 543.97	Ö Ö	04.03.2006 03.04.2006
2998	Federaun, BI 3 505.67 1963	0.80	309765			500.88 501.08	500.95 500.97	501.19 501.09	501.36 501.19	501.16 501.17	501.04 501.00	501.09	500.86 501.63	Ö 26.11.	500.73 503.74		13.02.2006 07.04.1975
2999	Federaun, BI 18 C 498.79 1958	0.60	309732			495.49 495.80	495.54 495.69	495.80 495.80	495.92 495.68	495.78 495.68	495.73 495.57	495.71	495.43 496.27	12.01. 28.09.	495.09 497.99		06.03.1993 13.10.2000
3000	Federaun, BI 33 505.24 1968	0.50	309864			501.82 501.94	502.15 501.79	502.39 502.06	502.40 502.35	502.02 502.04	501.86 501.94	502.06	501.69 502.69	20.08. 02.04.	501.60 504.18	Ö Ö	21.01.2002 01.10.1973
3001	Federaun, BI 34 505.13 1968	1.00	309872			500.94 501.13	501.02 501.04	501.27 501.22	501.42 501.30	501.22 501.24	501.10 501.08	501.16	500.91 501.54	15.01. 26.11.	500.81 503.79		04.02.2002 07.04.1975
3002	Judendorf, BI 6 496.24 1955	0.65	309609			491.10 491.50	491.17 491.31	491.57 491.50	491.83 491.64	491.57 491.37	491.38 491.26	491.43	491.04 491.89	Ö 09.02. 13.04.	490.72 494.23	Ö Ö	04.03.1989 09.10.1993
3003	Judendorf, BI 9 496.20 1956	0.60	309625			491.82 492.08	491.92 491.97	492.41 492.19	492.79 492.50	492.29 492.16	492.00 491.97	492.18	491.72 492.95	Ö 09.02. 13.04.	491.57 495.08		09.02.2002 01.10.1973
3004	Judendorf, BI 18 A 496.76 1958	0.90	309716			493.27 493.54	493.39 493.38	493.72 493.60	493.86 493.67	493.53 493.43	493.38 493.36	493.51	493.17 493.97	02.02. 06.04.	493.08 495.86		11.03.2005 23.10.1993
3005	Judendorf, BI 18 B 497.80 1958	0.75	309724			493.03 493.30	493.10 493.18	493.40 493.36	493.54 493.37	493.30 493.17	493.19 493.18	493.26	493.00 493.73	Ö 19.01. 28.09.	492.73 496.32		23.01.2004 09.10.1993
3006	Judendorf, BI 19 A 496.05 1979	0.80	317800			490.42 490.74	490.48 490.63	490.84 490.81	491.10 490.94	490.86 490.70	490.66 490.58	490.73	490.35 491.15	Ö 09.02. 06.04.	490.05 493.59		25.02.1989 23.10.1993
3007	Judendorf, BI 20 495.52 1981	1.05	317818			489.89 490.33	489.94 490.10	490.30 490.27	490.51 490.31	490.30 490.12	490.13 490.02	490.19	489.82 490.82	02.02. 13.07.	489.58 492.55	Ö Ö	10.03.1990 17.11.2000
3008	Judendorf, BI 103 493.00 1963	0.65	309799			489.11 489.34	489.15 489.24	489.40 489.36	489.60 489.45	489.42 489.32	489.29 489.21	489.33	489.05 489.65	05.02. 16.04.	488.67 491.88		30.01.1989 07.11.1966
3009	Judendorf, BI 108 493.72 1963	1.30	309898			487.80 487.86	487.79 487.78	487.98 487.86	488.12 487.99	488.00 487.90	487.86 487.73	487.89	487.59 488.17	31.12. 16.04.	487.29 490.68		24.09.1990 01.10.1973
3010	Judendorf, BI 101 (309773) 494.61 1963	0.90	338616			489.44 489.70	489.48 489.59	489.78 489.72	489.99 489.84	489.80 489.71	489.66 489.58	489.69	489.38 490.04	Ö 05.02. 01.10.	489.02 492.18		20.02.1989 07.11.1966
3011	Judendorf, Br 4 495.44 1955	0.45	309583			489.93 490.29	490.00 490.14	490.35 490.31	490.60 490.37	490.34 490.20	490.21 490.10	490.24	489.85 490.63	Ö 19.01. 13.04.	489.60 493.07	Ö Ö	11.02.1989 06.09.1965
3012	Maria Gail, BI 116 489.18 1973	1.00	338590			486.18 486.38	486.24 486.32	486.51 486.46	486.64 486.57	486.44 486.41	486.33 486.33	486.40	486.14 486.78	05.02. 01.10.	485.82 487.88		02.11.1997 22.11.2000
3013	Tschinowitsch, BI 111 B 494.38 1963	0.80	309823			489.47 489.73	489.50 489.61	489.75 489.71	489.96 489.76	489.79 489.77	489.67 489.71	489.70	489.42 490.21	05.02. 26.11.	488.98 492.06		20.02.1989 18.11.1996
3014	Tschinowitsch, BI 114 494.03 1963	0.90	309856			489.53 489.77	489.56 489.67	489.85 489.76	490.04 489.84	489.86 489.79	489.74 489.68	489.76	489.45 490.15	05.02. 26.11.	489.10 492.17	Ö Ö	20.02.1989 18.11.1996
3015	Tschinowitsch, BI 115 492.40 1989	0.90	318048			488.27 488.43	488.30 488.34	488.54 488.42	488.71 488.53	488.56 488.42	488.42 488.28	488.44	488.12 488.76	31.12. 16.04.	487.76 490.68	Ö Ö	19.03.1990 18.11.1996

1*) Fällt in den Wintermonaten trocken

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
3016	Unterschütt, BI 120 513.71 2003	0.75	338384	D	505.06 505.34	505.05 505.19	505.48 505.26	505.90 505.67	505.84 505.68	505.46 505.46	505.45	504.98 505.99	Ö Ö 13.02. 03.05.	504.88 507.30	07.12.2006 10.05.2006
3017	Vorderberg, BI 118 555.44 2003	1.36	338343	D 3	552.51 552.81	552.54 552.63	552.98 552.76	552.93 552.76	552.67 552.66	552.62 552.61	552.71	552.46 553.18	Ö Ö 16.01. 12.07.	552.11 554.83	Ö Ö 03.03.2005 02.11.2003
Oberes Gurktal															
3018	Gnesau, BI 281 950.25 2004	0.85	351858	D	947.02 947.41	947.02 947.30	947.20 947.39	947.53 947.50	947.32 947.27	947.31 947.15	947.29	946.98 947.66	Ö Ö 19.01. 29.09.	946.91 948.50	Ö Ö 10.03.2005 08.10.2005
3019	Patergassen, BI 280 1018.67 2004	1.00	351833	D	1016.44 1016.86	1016.47 1016.63	1016.54 1016.68	1016.73 1016.69	1016.67 1016.57	1016.76 1016.48	1016.63	1016.42 1017.20	Ö Ö 31.12. 28.09.	1016.33 1017.75	09.02.2005 05.10.2005
Tiebeltal															
3020	Feldkirchen, BI 291 579.99 2003	0.97	338665	D	561.73 561.67	561.68 561.65	561.71 561.66	561.72 561.67	561.71 561.63	561.67 561.59	561.68	561.57 561.77	Ö Ö 31.12. 01.01.	561.77 562.40	Ö Ö 31.12.2006 06.10.2005
3021	Feldkirchen, BI 295 559.63 2004	0.87	351569	D	542.56 542.30	542.46 542.28	542.40 542.30	542.37 542.32	542.34 542.25	542.38 542.16	542.34	542.11 542.63	Ö Ö 31.12. 01.01.	542.63 543.65	Ö Ö 30.12.2006 19.10.2005
Unteres Drautal															
3022	Aifersdorf, BI 621 514.40 2003	0.87	351510	D	510.88 511.01	510.91 511.00	511.24 511.00	511.27 511.03	511.03 510.99	510.93 510.96	511.02	510.85 511.33	22.01. 06.04.	510.42 511.81	Ö Ö 31.01.2006 06.12.2003
3023	Aifersdorf, BI 622 513.27 2003	0.92	339002	D	510.86 511.19	510.93 511.17	511.08 511.06	510.95 511.03	510.95 511.01	511.02 510.91	511.01	510.84 511.21	31.12. 12.07.	510.73 511.34	Ö Ö 01.02.2005 03.11.2004
3024	Feffernitz, BI 611 508.89 1996	1.10	338129	S	506.66 506.68	506.92 506.66	506.90 506.68	506.80 506.69	506.64 506.71	506.64 506.68	506.72	506.59 507.16	Ö Ö 31.12. 24.03.	506.29 507.69	Ö Ö 18.09.2002 29.11.2003
3025	Feffernitz, BI 612 509.42 1996	0.90	338145	S	507.78 508.03	507.87 507.97	508.01 508.00	508.00 507.99	507.93 507.91	507.98 507.83	507.94	507.75 508.18	Ö Ö 31.12. 27.09.	507.61 508.47	Ö Ö 13.05.2003 21.11.2000
3026	Feistritz/Drau, Br 619 514.92 2004	0.49	351551	D	501.08 501.45	501.09 501.39	501.32 501.41	501.45 501.44	501.44 501.32	501.40 501.20	501.33	501.04 501.50	12.02. 11.07.	500.99 501.71	Ö Ö 16.02.2006 17.07.2004
3027	Gummern, BI 614 498.42 2003	0.96	351650	D	495.99 496.05	495.97 495.98	496.02 495.97	496.05 495.90	496.01 495.89	496.00 495.86	495.98	495.82 496.28	07.12. 10.07.	495.88 496.86	25.11.2006 11.07.2004
3028	Judendorf, BI 2 495.02 1955	0.25	309567		490.37 490.66	490.42 490.58	490.72 490.77	491.00 490.85	490.82 490.66	490.63 490.53	490.67	490.31 491.21	02.02. 28.09.	490.22 493.88	Ö Ö 09.02.2002 27.02.1961
3029	Judendorf, BI 8 499.16 1956	1.05	309617		493.47 493.60	493.68 493.47	494.09 493.88	494.32 494.06	493.75 493.75	493.49 493.59	493.76	493.38 494.63	24.08. 06.04.	492.99 496.45	28.09.1959 23.10.1993
3030	Judendorf, BI 11 496.97 1956	0.75 01.01.1980	309641		493.13 493.25	493.34 493.24	493.68 493.48	493.85 493.67	493.48 493.50	493.27 493.23	493.43	493.06 493.98	02.02. 06.04.	492.82 495.83	09.02.2002 23.10.1993
3031	Judendorf, BI 14 A 499.27 1957	1.36	309674	D	492.52 492.65	492.55 492.56	492.90 492.70	493.55 493.10	493.12 492.91	492.76 492.69	492.84	492.26 495.04	16.02. 05.05.	491.72 497.03	16.01.1978 24.04.1972
3032	Judendorf, BI 12 496.88 1956	0.90	309658		491.74 491.96	491.82 491.85	492.12 492.20	492.50 492.25	492.22 492.02	491.98 491.89	492.04	491.71 492.57	Ö Ö 09.02. 13.04.	491.50 495.48	07.02.1972 01.10.1973
3033	Kamering, BI 623 514.81 2003	1.34	338988	D	511.22 511.70	511.30 512.06	511.52 511.63	511.42 511.54	511.29 511.50	511.39 511.37	511.50	511.21 512.22	03.02. 21.08.	511.17 512.33	Ö Ö 14.06.2005 16.07.2004
3034	Lansach, BI 617 504.18 2003	1.12	351593	D	501.67 501.75	501.87 501.75	501.84 501.81	501.72 501.80	501.62 501.76	501.67 501.69	501.75	501.57 502.34	27.05. 28.09.	501.44 502.67	Ö Ö 09.06.2004 31.10.2004
3035	Mauthbrücken, BI 625 518.64 2003	0.94	338947	D	515.11 515.31	515.12 515.13	515.29 515.19	515.30 515.19	515.20 515.20	515.17 515.16	515.20	515.06 515.49	Ö Ö 10.02. 12.07.	514.99 516.02	Ö Ö 22.11.2006 07.10.2005
3036	Molzbi chl, BI 626 523.03 2003	0.93	338921	D	519.18 519.97	519.25 519.70	519.40 519.70	519.62 519.59	519.72 519.42	519.74 519.29	519.55	519.08 520.39	08.01. 10.07.	519.09 520.66	Ö Ö 31.01.2005 06.10.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3037	Mühlboden, Br 618 524.16 2003	0.25	351577	D	509.22 509.82	509.26 509.68	509.75 509.67	509.87 509.65	509.73 509.47	509.70 509.31	509.60	509.19 509.94	Ö 09.02. 13.04.	509.07 510.96	Ö 08.01.2006 13.03.2004
3038	Obere Fellach, BI 613 501.71 2003	0.96	351676	D	494.09 494.10	494.06 494.11	494.10 494.16	494.14 494.12	494.12 494.11	494.11 494.08	494.11	493.91 494.24	19.07. 29.09.	493.98 494.56	28.08.2003 15.04.2006
3039	Paternion, BI 620 515.36 2003	0.95	351536	D	508.54 508.89	508.53 508.84	508.78 508.82	509.03 508.87	508.92 508.82	508.82 508.73	508.80	508.51 509.06	12.02. 21.04.	508.52 509.71	Ö 24.03.2005 24.07.2004
3040	Perau, BI 117 493.74 1973	1.12	338574	D	485.53 485.75	485.57 485.60	485.59 485.64	485.67 485.65	485.63 485.58	485.61 485.58	485.62	485.46 486.43	Ö 14.01. 02.12.	485.44 487.01	10.01.2002 08.10.1998
3041	Politzin, BI 624 515.60 2003	0.59	338962	D	513.62 513.65	513.86 513.43	513.95 513.65	513.80 513.60	513.52 513.64	513.50 513.64	513.65	513.38 514.13	Ö 19.08. 25.03.	513.03 514.54	Ö 02.10.2003 31.10.2004
3042	Puch, BI 610 500.74 1996	1.10	338103	S	495.61 495.81	495.59 495.67	495.61 495.68	495.69 495.64	495.72 495.63	495.72 495.60	495.66	495.45 496.25	19.07. 11.07.	495.50 496.76	25.11.2006 09.10.1998
3043	Rosegg, BI 515 474.65 1969	1.10	338350		466.32 466.71	466.29 466.59	466.39 466.50	466.85 466.47	466.96 466.46	466.83 466.48	466.57	466.26 467.00	Ö 12.02. 07.05.	466.32 468.50	Ö 27.09.1993 27.11.2000
3044	Rosegg, BI 602 479.19 1969	0.90	338418		470.07 470.21	470.09 470.11	470.25 470.08	470.53 470.19	470.50 470.30	470.33 470.28	470.25	470.06 470.59	Ö 03.09. 23.04.	470.01 472.67	27.09.1993 04.12.2000
3045	Rosegg, Br 516 476.60 1*) 1969	0.30	338376		TR 466.70	TR TR	TR TR	466.84 466.62	466.87 466.63	466.77 466.64		TR 466.92	17.09. 30.04.	466.60 468.96	Ö 20.09.1993 22.11.2000
3046	St.Magdalen, BI 608 489.01 1973	0.50	338517		485.95 485.92	486.06 485.92	486.26 486.05	486.25 486.22	486.01 486.07	485.91 486.00	486.05	485.88 486.35	02.07. 02.04.	485.71 487.74	01.03.2004 22.11.2000
3047	St.Ulrich, BI 607 496.66 1979	0.35	338533		485.17 485.11	485.21 485.12	485.19 485.17	485.19 485.19	485.14 485.17	485.11 485.18	485.16	485.11 485.23	Ö 20.08. 02.04.	485.11 485.88	01.03.2004 25.10.1993
3048	Uggowitz, BI 615 503.78 2003	1.10	351635	D	496.89 497.37	497.05 497.41	497.22 497.20	497.32 497.37	497.02 497.10	496.99 497.00	497.16	496.84 497.61	12.02. 02.10.	496.52 498.32	Ö 08.02.2006 11.07.2004
3049	Velden, BI 517 474.47 1969	1.10	338392		462.62 462.71	462.60 462.66	462.64 462.66	462.74 462.65	462.68 462.58	462.68 462.49	462.64	462.39 462.79	24.12. 16.04.	461.95 464.65	Ö 12.02.1996 22.11.2000
3050	Villach, BI 606 490.06 1979	1.05	338558	D	484.56 484.53	484.61 484.50	484.64 484.53	484.62 484.61	484.53 484.56	484.51 484.56	484.56	484.48 485.05	Ö 24.08. 27.03.	484.52 485.54	Ö 23.06.1997 25.10.1993
3051	Villach, BI 609 492.07 1973	0.90	338491		485.40 485.48	485.48 485.45	485.43 485.48	485.48 485.47	485.44 485.40	485.46 485.45	485.45	485.35 485.56	Ö 12.11. 01.10.	485.33 486.70	07.10.2002 25.10.1993
3052	Völkendorf, Br 1 494.63 1955	0.10	309559		490.31 490.73	490.34 490.56	490.63 490.71	491.00 490.80	490.90 490.70	490.78 490.62	490.67	490.25 491.06	Ö 09.02. 20.04.	490.11 494.12	Ö 31.03.1990 04.05.1970
3053	Wernberg, BI 603 482.59 1972	0.55	338434		476.12 476.26	476.11 476.21	476.19 476.20	476.38 476.30	476.36 476.35	476.31 476.38	476.26	476.08 476.41	Ö 12.02. 30.04.	476.08 477.64	15.04.2002 24.06.1991
3054	Wernberg, BI 605 490.06 1969	1.05	338475		484.92 485.00	484.99 485.00	485.02 485.02	485.07 485.02	485.04 484.98	484.99 484.99	485.00	484.90 485.09	22.01. 23.04.	484.89 485.76	13.07.1998 22.11.2000
Rosental															
3055	Feistritz i.R., BI 507 437.89 1965	1.20	338178		432.18 432.18	432.21 432.15	432.39 432.21	432.52 432.41	432.31 432.38	432.21 432.28	432.28	432.12 432.59	27.08. 09.04.	432.05 433.90	Ö 31.08.1992 27.11.2000
3056	Feistritz i.R., BI 508 442.84 1965	0.70	338194		436.19 436.11	436.21 436.08	436.43 436.15	436.61 436.43	436.37 436.46	436.17 436.29	436.29	436.05 436.69	27.08. 09.04.	436.04 439.04	Ö 28.09.1992 22.11.2000
3057	Feistritz i.R., BI 509 456.07 1968	0.90	338210		448.98 449.04	448.94 448.96	449.02 448.95	449.23 449.08	449.30 449.13	449.15 448.99	449.06	448.92 449.34	12.02. 14.05.	448.90 452.39	Ö 01.04.2002 04.12.2000
3058	Feistritz i.R., BI 510 478.36 1968	1.01	338236	D	453.16 453.22	453.08 453.11	453.17 453.07	453.52 453.24	453.68 453.35	453.43 453.13	453.26	453.03 455.90	19.09. 08.05.	452.96 459.33	08.04.2002 07.12.2000
3059	Ferlach, BI 501 436.79 1969	1.43	338772	D	425.06 425.24	425.15 425.21	425.35 425.24	425.70 425.53	425.50 425.43	425.29 425.16	425.32	424.53 426.46	06.10. 05.07.	424.54 427.43	Ö 04.10.2003 24.11.2000
3060	Ferlach, BI 502 426.86 1969	0.60	338079		424.78 424.94	424.85 424.91	425.01 424.96	425.19 425.08	425.07 425.03	424.95 424.82	424.96	424.73 425.21	31.12. 16.04.	424.32 426.03	Ö 27.10.2003 07.12.1992

1*) bei Niederwasser trockengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3061	Ferlach, BI 503 428.29 1967	0.95	338095		424.79 424.88	424.87 424.84	425.01 424.86	425.18 425.05	425.07 424.99	424.92 424.73	424.93	424.63 425.21	31.12. 16.04.	424.29 426.38	27.11.2006 22.11.2000
3062	Ferlach, BI 504 425.21 1967	0.95	338111	S	420.66 420.71	420.69 420.70	420.74 420.72	420.79 420.78	420.75 420.77	420.71 420.62	420.72	420.51 420.83	Ö 08.10.	420.43 421.48	01.03.2002 22.11.2000
3063	Ferlach, BI 505 437.15 1974	0.85	338137	D	426.42 426.57	426.45 426.53	426.54 426.57	426.67 426.63	426.63 426.62	426.58 426.58	426.57	426.39 427.25	27.11. 05.07.	426.35 427.81	02.11.1997 04.12.2000
3064	Ludmannsdorf, BI 511 461.73 1967	0.90	338277	S	458.06 458.09	458.07 458.08	458.14 458.08	458.19 458.11	458.15 458.09	458.10 458.07	458.10	458.04 458.22	Ö 13.04.	457.94 458.77	17.03.1996 22.11.2000
3065	St.Jakob i.R., BI 512 461.10 1964	1.05	338251		458.32 458.30	458.33 458.29	458.37 458.29	458.41 458.34	458.36 458.31	458.31 458.27	458.32	458.27 458.42	Ö 16.04.	458.15 459.07	20.09.1993 27.11.2000
3066	St.Jakob i.R., BI 513 467.24 1964	0.50	338319	D	461.31 461.33	461.34 461.25	461.43 461.24	461.47 461.25	461.31 461.25	461.27 461.26	461.31	461.17 461.98	Ö 03.04.	461.22 462.76	14.10.2006 22.11.2000
3067	St.Jakob i.R., BI 514 469.76 1964	0.85	338293		461.49 461.47	461.44 461.42	461.63 461.38	461.76 461.47	461.57 461.44	461.47 461.38	461.49	461.35 461.82	17.12. 16.04.	461.23 463.96	Ö 27.11.2000
Glantal															
3068	Lebmach, BI 274 473.97 2004	0.75	351999	D	471.77 471.73	471.78 471.73	471.79 471.80	471.80 471.85	471.77 471.84	471.75 471.82	471.79	471.71 471.88	Ö 28.09.	471.63 472.32	25.06.2005 23.08.2005
3069	Liebenfels, BI 272 484.47 2003	0.74	338640	D	476.33 476.38	476.34 476.34	476.41 476.40	476.44 476.45	476.40 476.41	476.40 476.37	476.39	476.32 476.46	Ö 15.10.	476.34 477.17	Ö 14.07.2004
3070	St. Veit, BI 271 468.41 2003	0.63	338624	D	466.01 466.05	466.06 466.04	466.08 466.39	466.08 466.24	466.01 466.11	466.02 466.03	466.09	465.90 467.38	Ö 27.09.	465.98 467.59	Ö 24.06.2004
3071	St. Veit, BI 273 470.22 2004	0.58	351528	D	465.86 465.90	465.89 465.91	465.95 466.04	466.00 466.00	465.90 465.94	465.89 465.91	465.93	465.83 466.20	Ö 31.08.	465.80 466.88	Ö 23.08.2005
Zollfeld															
3072	Klagenfurt, BI 218 453.56 1990	0.50	338053		447.28 447.34	447.30 447.29	447.38 447.28	447.65 447.34	447.56 447.32	447.43 447.32	447.37	447.23 447.70	30.11. 20.04.	447.02 448.82	30.09.1993 01.12.2000
3073	Maria Saal, BI 219 460.13 1991	1.03	338632	D	450.09 450.14	450.07 450.06	450.17 450.04	450.50 450.11	450.33 450.06	450.21 449.99	450.15	449.95 450.53	Ö 16.04.	449.68 452.58	21.06.1998 25.11.2000
3074	Maria Saal, BI 221 452.81 1991	0.90	338673		444.87 444.89	444.85 444.83	444.99 444.82	445.35 444.89	445.14 444.85	445.00 444.79	444.94	444.75 445.45	31.12. 09.04.	444.18 447.00	22.06.1998 27.11.2000
3075	Maria Saal, BI 230 453.94 1997	1.15	338244		448.97 448.90	448.95 448.84	449.06 448.86	449.33 448.96	449.10 448.93	448.98 448.88	448.98	448.81 449.38	Ö 13.04.	448.25 450.99	14.05.1998 25.11.2000
3076	Maria Saal, BI 220 452.52 1991	1.10	338657		447.16 447.18	447.13 447.11	447.25 447.09	447.58 447.16	447.40 447.13	447.26 447.06	447.21	447.02 447.63	31.12. 09.04.	446.59 449.31	22.06.1998 27.11.2000
3077	Poppichl, BI 229 451.99 1996	1.30	338160		447.69 447.56	447.66 447.51	447.74 447.53	447.91 447.69	447.67 447.72	447.57 447.67	447.66	447.47 448.01	17.09. 02.04.	447.10 449.81	27.04.1998 27.11.2000
3078	Willersdorf, BI 231 460.80 2003	1.00	338608	D	457.19 457.13	457.20 457.06	457.32 457.22	457.47 457.35	457.22 457.25	457.17 457.20	457.23	457.04 457.58	Ö 04.04.	457.01 458.57	Ö 29.08.2003 22.06.2004
Metnitztal															
3079	Friesach, BI 892 643.00 2004	0.80	351916	D	627.67 627.57	627.42 627.60	627.23 627.50	627.19 627.36	627.24 627.16	627.39 627.06	627.37	627.04 627.86	31.12. 01.01.	627.49 629.85	22.04.2005 10.02.2006
3080	Friesach, BI 893 649.30 2004	1.77	351890	D	635.45 635.32	635.18 635.36	635.00 635.28	634.95 635.15	635.01 634.96	635.14 634.80	635.13	634.76 635.62	31.12. 01.01.	635.26 637.47	Ö 15.02.2006
3081	Hirt, Br 894 607.18 2004	0.00	351817	D	605.53 605.61	605.53 605.53	605.55 605.59	605.57 605.58	605.50 605.51	605.55 605.50	605.55	605.45 605.64	Ö 17.07.	605.41 606.18	Ö 01.03.2005 02.09.2005

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3082	St.Salvator, BI 891 663.27 2004	0.72	338681	D	638.64 638.79	638.38 638.74	638.18 638.54	638.14 638.36	638.22	638.65 638.08	638.43	638.00 638.83	31.12. 21.07.	637.90 641.60	09.04.2004 08.02.2006		
Mittleres Gurktal																	
3083	Straßburg, BI 851 651.51 2003	1.00	338723	D	648.35 648.67	648.35 648.48	648.39 648.53	648.58 648.56	648.48 648.46	648.57 648.38	648.48	648.31 648.93	28.12. 10.07.	648.34 649.93	31.12.2006 06.10.2005		
3084	Weitensfeld, BI 852 723.15 2004	1.00	351544	D	706.55 706.15	706.07 706.19	706.05 706.42	706.42 706.73	706.32 706.34	706.05 706.08	706.28	705.98 707.16	07.07. 01.01.	706.09 707.98	10.03.2006 25.08.2005		
Krappfeld - 1. Grundwasserstockwerk																	
3085	Garzern, Br 208 586.11 1988	0.85	338913		578.11 577.87	578.01 577.94	577.94 578.05	577.90 578.08	577.87 578.07	577.85 578.05	577.98	577.82 578.17	25.05. 05.01.	577.55 579.33	21.06.2002 26.01.2001		
3086	Haidkirchen, Br 209 593.10 1988	0.35	338939		579.82 579.68	579.80 579.66	579.78 579.68	579.75 579.67	579.73 579.67	579.71 579.65	579.72	579.63 579.86	31.12. 05.01.	579.44 580.00	04.09.1998 29.01.1988		
3087	Krasta, Br 210 600.39 1988	0.40	338954		578.82 578.02	578.59 577.97	578.45 577.93	578.32 577.86	578.22 577.82	578.13 577.73	578.15	577.67 578.88	14.12. 01.01.	577.33 579.28	30.01.2004 01.06.2001		
3088	Lind, Br 207 587.18 1988	0.00	338897		578.77 578.67	578.72 578.66	578.63 578.71	578.32 578.62	578.61 578.44	578.64 578.67		577.88 578.81	20.04. 01.01.	576.28 579.36	22.08.2003 02.02.2001		
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk																	
3089	Krasta, Br 206 555.04 1988	0.25	338871		551.27 551.65	551.28 551.52	551.32 551.56	551.46 551.51	551.39 551.40	551.53 551.32	551.43	551.25 551.87	31.12. 13.07.	551.01 552.86	07.02.1989 07.10.2005		
3090	Muschk, BI 205 580.94 1988	1.24	338855	D	546.98 547.05	546.92 547.02	546.88 546.99	546.90 546.99	546.91 546.91	546.92 546.85	546.94	546.80 547.09	31.12. 27.07.	546.48 548.08	16.03.2004 05.11.1993		
3091	Muschk, Br 204 556.80 1988	0.40	338830		538.64 538.96	538.56 538.83	538.55 538.78	538.67 538.77	538.70 538.61	538.82 538.48	538.70	538.41 539.05	31.12. 20.07.	538.30 540.67	12.03.2004 14.10.2005		
3092	Passering, Br 203 539.41 1988	-2.75	338814	1	535.71 536.05	535.66 535.90	535.68 535.89	535.84 535.87	535.83 535.73	535.94 535.64	535.81	535.54 536.11	31.12. 13.07.	535.44 537.20	21.02.1989 29.10.1993		
3093	St.Klementen, Br 202 561.54 1988	0.40	338798		552.72 552.58	552.67 552.56	552.63 TR	552.60 552.58	552.57 TR	552.58 552.58	552.61	TR 552.76	02.11. 05.01.	552.32 553.31	21.12.1988 23.02.2001		
3094	Treibach, BI 211 606.25 1988	0.65	338970		566.82 565.98	566.56 566.07	566.28 566.17	566.06 566.20	565.95 566.12	565.93 565.99	566.18	565.90 566.95	31.12. 01.01.	564.82 567.80	03.07.1998 23.12.2005		
Hörfeld																	
3095	Mühlen, BI 6050 930.47 2007	1.00	356295	D		928.77	928.82	928.70	928.63	928.56		928.50 929.40	Ö 29.12. 30.08.				
Unteres Gurktal																	
3096	Geiersdorf, BI 822 453.50 2004	0.95	338566	D	450.46 450.63	450.45 450.52	450.60 450.71	450.85 450.79	450.57 450.67	450.50 450.60	450.61	450.43 450.94	20.01. 07.04.	450.44 451.61	Ö 06.03.2005 22.08.2005		
3097	Gösseling, BI 823 515.50 2003	1.05	338582	D	498.31 498.56	498.29 498.44	498.30 498.51	498.44 498.51	498.39 498.43	498.46 498.35	498.41	498.27 498.67	21.02. 14.07.	498.27 499.27	Ö 05.03.2004 07.10.2005		
3098	Pubersdorf, BI 824 429.59 2004	0.35	351957	D	421.77 422.16	421.58 422.92	421.53 422.62	421.79 422.61	421.87 422.22	421.85 421.78	422.06	421.51 423.88	12.03. 10.08.	421.78 425.16	Ö 05.04.2005 07.10.2005		
3099	St. Lorenzen, BI 821 442.50 2003	0.95	338541	D	439.92 439.99	439.91 439.93	439.92 439.97	440.01 440.00	439.96 439.96	439.96 439.93	439.96	439.89 440.04	Ö 21.03. 06.10.	439.93 440.97	31.12.2006 02.07.2004		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X				
Klagenfurter Becken																			
3100	Ebental, BI 202 425.95 1990	0.20	318063								420.22 420.54	30.11. 13.04.	420.14 421.28	19.06.1998 07.04.2006					
3101	Ebental, Blt 223 429.88 1991	0.85	338715								422.23 422.48	10.12. 16.04.	422.11 423.08	08.06.1998 17.04.2006					
3102	Ebental, Br 201 417.03 1991	0.20	338038								415.08 415.52	30.11. 30.03.	415.07 416.08	16.02.1996 22.11.2000					
3103	Grafenstein, BI 250 419.95 2005	0.93	351866	D							412.15 412.84	09.09. 11.05.	412.42 412.82	28.01.2006 30.05.2006					
3104	Grafenstein, BI 251 418.43 1*) 2005	1.00	351882	D							411.86 412.09	18.03. 24.03.	411.97 412.33	22.11.2006 24.07.2006					
3105	Klagenfurt, BI 204 433.38 1990	0.75	318089	D							429.47 430.34	28.06. 07.10.	429.33 431.04	09.08.1991 22.11.2000					
3106	Klagenfurt, BI 206 441.06 1990	0.70	318105								432.92 433.40	16.03. 12.10.	432.42 435.04	10.05.2002 19.01.2001					
3107	Klagenfurt, BI 208 440.82 1990	0.80	318121								433.21 433.79	25.05. 02.11.	432.71 435.05	26.04.2002 19.01.2001					
3108	Klagenfurt, BI 214 446.61 1990	0.20	318188								437.03 437.73	09.02. 13.04.	436.88 440.13	23.07.1993 25.11.2000					
3109	Klagenfurt, BI 216 440.83 1990	0.60	318204								436.50 436.95	12.01. 13.04.	436.11 438.64	29.09.2006 22.11.2000					
3110	Klagenfurt, BI 224 442.69 1991	0.80	338731								438.87 439.81	22.01. 09.04.	438.70 441.71	23.08.1993 21.11.2000					
3111	Klagenfurt, BI 226 442.64 1994	1.05	338996	S							433.32 433.78	20.03. 19.10.	432.74 435.19	08.04.2002 16.01.2001					
3112	Klagenfurt, BI 227 447.46 1995	0.50	338046								444.29 444.66	19.01. 30.03.	444.25 445.83	05.06.1998 25.11.2000					
3113	Klagenfurt, BI 228 442.23 1995	1.00	338020								437.01 437.68	03.08. 13.04.	436.98 439.94	11.06.1998 25.11.2000					
3114	Klagenfurt, Blt 222 421.25 1991	0.90	338699								415.38 415.72	17.09. 26.11.	414.91 417.41	22.06.1998 03.12.1996					
3115	Klagenfurt, Blt 225 439.11 1991	1.00	338756								435.35 435.79	23.07. 02.04.	435.28 436.90	31.08.1992 21.11.2000					
3116	Klagenfurt, Br 203 440.04 1990	0.20	318071								433.56 433.82	16.03. 15.06.	433.38 435.50	05.06.1998 19.01.2001					
3117	Klagenfurt, Br 210 449.33 1990	0.20	318147								440.69 441.11	19.01. 20.04.	440.53 441.88	15.03.1996 01.12.2000					
3118	Klagenfurt, Br 217 443.07 1990	0.20	338012								437.38 437.77	07.12. 27.04.	437.30 439.00	15.02.2002 01.12.2000					
Altes Gurktal																			
3119	Attendorf, BI 810 506.43 2004	0.87	351932	D							479.50 479.96	22.07. 01.01.	479.93 480.87	28.05.2005 15.07.2004					
3120	Ruden, BI 801 490.05 2003	1.00	338483	D							433.15 434.97	28.12. 03.01.	433.23 436.76	02.02.2004 07.09.2004					
3121	Ruden, BI 802 484.10 2003	1.05	338509	D							425.11 426.57	28.12. 01.01.	424.76 428.19	21.01.2004 18.09.2004					

1*) durch Großbaustelle beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
beeinflusst artesisch/ gespannt															
Messgerät															
VII															
VIII															
IX															
X															
XI															
XII															
Jauntal															
3122	Bleiburg, BI 331 472.03 2002	1.14	338228	D	440.34 440.44	439.98 440.33	439.87 440.21	440.06 440.59	440.39 441.13	440.56 441.28	440.43	439.84 441.30	23.03. 20.12.	439.74 443.55	03.11.2003 02.07.2006
3123	Dobrova, BI 333 467.00 2004	1.05	338467	D	399.52 397.00	398.93 396.83	398.34 396.65	397.81 396.50	397.43 396.49	397.18 396.63	397.44	396.45 399.83	02.11. 01.01.	396.42 401.50	14.04.2004 26.09.2006
3124	Eberndorf, BI 327 500.90 1996	1.25	338061	D	468.27 467.71	468.00 467.63	467.86 467.57	467.85 467.50	467.91 467.49	467.84 467.46	467.76	467.45 468.41	31.12. 01.01.	467.10 471.53	03.07.2002 09.06.2006
3125	Edling, BI 329 477.19 1997	0.95	338186	D	415.55 414.29	415.32 414.20	415.13 414.19	414.94 414.13	414.74 414.12	414.52 414.08	414.60	414.07 415.76	31.12. 12.01.	413.73 416.56	31.08.1998 24.04.2001
3126	Gablern, BI 335 464.12 2003	1.15	338426	D	428.11 425.48	427.52 425.25	426.96 425.08	426.47 424.99	426.09 424.94	425.76 424.92	425.96	424.91 428.42	22.12. 01.01.	424.71 431.06	15.03.2004 22.07.2006
3127	Gösselsdorf, Blt 330 487.39 1998	0.88	338202		469.63 469.16	469.44 469.06	469.36 469.04	469.40 469.01	469.37 468.96	469.23 468.90	469.21	468.87 469.80	31.12. 01.01.	468.61 472.81	22.06.2002 04.09.1999
3128	Kühnsdorf, Br 314 437.77 1970	0.35	317131	1	434.34 434.12	434.35 434.05	434.53 434.26	434.58 434.59	434.38 434.65	434.22 434.57	434.39	434.01 434.80	20.08. 26.03.	433.72 435.83	29.06.1998 10.08.1970
3129	Kühnsdorf, Br 320 436.57 1970	0.35	317164		434.62 434.54	434.68 434.52	434.87 434.72	434.94 434.84	434.79 434.88	434.69 434.91	434.75	434.47 435.16	06.08. 26.03.	433.201 435.62	20.09.1993 01.05.2006
3130	Kühnsdorf, Br 323 435.92 1973	1.20	317198	S	432.08 432.25	432.28 432.26	432.47 432.42	432.52 432.37	432.34 432.37	432.24 432.35	432.33	432.05 432.75	01.01. 29.03.	431.92 432.97	04.12.2006 03.11.1990
3131	Loibach, BI 336 487.00 2004	0.80	351874	D	454.56 454.70	454.03 454.43	453.84 454.35	453.84 454.99	455.32 456.64	455.14 457.08	454.91	453.84 457.20	27.04. 05.12.	454.84 462.05	31.12.2006 09.11.2005
3132	Moos, BI 328 474.10 1996	1.31	338087	D	403.15 400.63	402.46 400.43	401.83 400.21	401.37 400.04	401.04 400.20	400.81 400.40	401.04	400.01 403.52	06.11. 01.01.	399.20 406.25	14.09.1998 23.04.2001
3133	Srejach, Br 303 447.42 1970	0.35	317032		434.63 434.41	434.53 434.38	434.53 434.44	434.66 434.54	434.69 434.66	434.55 434.71	434.56	434.37 434.74	06.08. 30.04.	433.671 436.22	21.09.1992 17.08.1970
3134	St. Stefan, BI 332 510.69 2004	0.83	338442	D	482.93 483.14	482.93 483.21	482.99 483.56	483.40 483.62	483.24 483.44	483.13 483.29	483.24	482.93 483.68	03.03. 26.09.	482.93 484.25	31.12.2006 01.04.2006
3135	St.Marxen, Br 301 443.67 1970	0.40	317016		434.20 434.17	434.11 434.09	434.12 434.16	434.48 434.33	434.46 434.50	434.29 434.50	434.29	434.00 434.57	19.02. 23.04.	433.151 435.80	26.06.1989 22.05.2006
Lavanttal															
3136	Bachbauer, Br 906 428.20 2004	0.43	351684	D	425.60 425.61	425.69 425.60	425.75 425.69	425.76 425.70	425.67 425.68	425.64 425.79	425.68	425.52 426.06	26.08. 31.12.	425.55 426.74	15.09.2006 22.08.2005
3137	Bad St. Leonhard, BI 915 673.10 2005	1.00	351700	D	669.39 669.39	669.43 669.34	669.50 669.37	669.54 669.38	669.40 669.35	669.38 669.42	669.41	669.32 669.71	13.08. 29.03.	669.27 671.43	27.06.2005 23.08.2005
3138	Lavamünd, BI 902 437.03 2004	0.67	338749	D	350.80 350.70	350.80 350.70	350.78 350.69	350.78 350.68	350.74 350.67	350.71 350.67	350.73	350.66 350.85	31.12. 03.05.	350.37 350.83	06.04.2004 29.07.2006
3139	St. Andrä, BI 901 408.40 2004	0.64	338525	D	403.58 403.78	403.62 403.73	403.70 403.77	403.85 403.75	403.84 403.80	403.80 403.77	403.75	403.54 403.86	22.01. 05.05.	403.59 404.99	19.01.2006 21.06.2004
3140	St. Marein, Br 904 451.05 2004	0.18	351643	D	446.22 445.95	446.13 445.95	446.06 446.02	446.01 445.92	445.94 445.85	445.94 445.81	445.98	445.74 446.23	31.12. 01.01.	445.87 447.46	01.07.2005 03.09.2004
3141	St. Paul, BI 908 427.61 2005	1.02	351965	D	405.30 404.99	405.26 404.95	405.19 404.95	405.12 404.93	405.09 404.91	405.03 404.87	405.05	404.85 405.56	28.12. 19.07.	404.80 405.57	18.03.2006 04.08.2006
3142	St. Paul, BI 909 383.20 2006	1.20	354654	D	379.48 379.55	379.49 379.50	379.53 379.57	379.68 379.56	379.57 379.56	379.57 379.54	379.55	379.46 379.74	19.01. 04.04.	379.48 380.11	31.12.2006 30.04.2006
3143	Tatzers, Br 905 439.74 2004	0.00	351668	D	429.91 429.31	429.76 429.25	429.64 429.23	429.51 429.22	429.38 429.19	429.40 429.14	429.41	429.11 429.99	31.12. 01.01.	429.66 431.35	07.06.2005 15.10.2004
3144	Wolfsberg, BI 907 464.28 2005	1.17	351601	D	456.16 456.28	456.13 456.29	456.13 456.49	456.14 456.49	456.14 456.43	456.19 456.40	456.27	456.11 456.55	20.03. 04.10.	456.19 457.61	31.12.2006 05.09.2005

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand											
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
3145	Wolfsberg, BI 910 460.11 2007	1.14	354316	D		454.54	454.63		454.56	454.42	454.34		454.29 454.70	31.12. 05.09.		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum				
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
RHEINGEBIET																		
Montafon																		
15	Schruns, BI 16.04.14 676.31	0.87	332387	1990	658.08		658.70		659.15	Ö	659.19		660.55		659.70	658.08 662.17 666.24	03.01.1995 30.05.1999	
				-	661.23		661.17		661.80		662.51		662.56		662.96			
				2007	663.45	Ö	663.11		665.46		665.45	Ö	666.24		666.24			
					659.43		659.21		658.57		658.39		658.32	Ö	658.16			
					663.22		662.90		662.50		662.03		661.64		661.47			
					665.24		664.96		664.20	Ö	663.91	Ö	663.84	Ö	663.73			
Klostertal																		
42	Klösterle, BI 60.1.13 1065.42	1.20	332130	1988	1052.84		1053.18		1053.14		1054.12		1054.09		1053.51	1052.84 1054.77 1058.64	05.01.2004 25.04.1988	
				-	1054.12		1054.08		1054.77		1055.48		1055.57		1055.39			
				2007	1055.57		1055.69		1057.31		1058.64		1058.29		1057.20			
					1053.39		1053.02		1052.90		1052.97		1053.10		1052.92			
					1055.12		1054.93		1054.84		1054.52		1054.27		1054.18			
					1057.22		1058.48		1057.34		1055.80		1056.84		1056.73			
45	Stallehr, BI 60.1.01 619.52	0.62	332015	1987	592.36	Ö	592.22		593.10		593.80	Ö	593.92	Ö	594.14	590.97 603.82 616.22	07.10.2003 23.06.1999	
				-	601.19		600.61		600.71		602.28		604.51		606.89			
				2007	611.22	Ö	610.61		609.20		612.47		615.60		616.22			
					594.59		594.08		591.51		590.97		594.13		593.09			
					607.95		607.13		605.57		604.03		602.48		601.79			
					616.18	Ö	615.97		615.77		614.80		613.55		611.03			
Walgau (*)																		
52	Bludesch, BI 05.37.05 532.22	0.81	321729	1976	511.30		511.42		511.51		511.50	Ö	511.67		512.09	511.30 512.55 516.47	07.01.1986 23.12.1991	
				-	512.17		512.23		512.37		512.52		512.82		513.10			
				2007	513.43		513.75		513.81		513.62		515.02		514.52			
					511.91		511.98		511.74		511.56		511.36		511.32			Ö
					513.01		512.79		512.63		512.41		512.28		512.30			
					515.47		515.07		514.32		514.03		513.85		516.47			
61	Bürs, BI 07.28.25 552.65	0.88	321703	1977	545.76		545.77		545.77		546.08		546.06		546.40	545.76 546.94 549.20	04.01.1977 24.05.1999	
				-	546.65		546.62		546.73		546.89		547.15		547.36			
				2007	547.92		547.49		548.01		548.07		549.20		548.45			
					546.48	Ö	546.36		546.10		545.90		545.94		545.90			
					547.34		547.17		547.03		546.88		546.76		546.73			
					548.78		548.48	Ö	548.42		548.18		547.88	Ö	547.70			
63	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.16	0.75	321323	1976	463.54		463.61		463.81		463.83		463.93		464.07	463.54 464.39 466.29	24.01.2000 24.05.1999	
				-	464.19		464.19		464.27		464.36		464.60		464.69			
				2007	464.70		465.06		464.96		464.77		466.29		466.02			
					463.99		463.80		463.77		463.86		463.61		463.64			
					464.62		464.52		464.44		464.33		464.25		464.23			
					465.40		465.75		465.39		464.93		465.15		465.08			
91	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.23	0.75	321844	1980	537.39	Ö	537.35		537.28		537.48		537.54	Ö	537.85	537.28 538.34 540.50	11.03.1991 24.05.1999	
				-	538.10		538.08		538.15		538.28		538.54		538.77			
				2007	539.03		538.85		539.36		539.39		540.50		540.08			
					537.92		537.56		537.36		537.44		537.44	Ö	537.38			Ö
					538.75		538.53		538.40		538.25		538.15		538.13			
					540.12		539.88		539.61		539.32		539.13	Ö	538.98			
93	Nüziders, BI 06.35.09 534.19	0.84	321869	1976	524.46		524.47		524.38		524.50		524.61		525.16	524.38 525.82 528.21	18.03.1991 24.05.1999	
				-	525.43		525.44		525.53		525.69		526.02		526.44			
				2007	526.91		526.81		526.79	Ö	526.94		528.21		527.68			
					525.18		525.07		524.77		524.59		524.52		524.39			
					526.42		526.17		525.94		525.73		525.56		525.50			
					528.07		527.68		527.32		527.15		526.91		526.84			
103	Satteins, BI 03.39.07 485.07	0.88	321448	1976	480.85		480.86		480.95		481.15		481.15		481.13	480.61 481.76 483.53	28.12.1998 23.08.2005	
				-	481.48		481.49		481.60		481.72		481.90		482.14			
				2007	482.55	Ö	482.33	Ö	482.35		482.42		483.36		483.12			
					481.27		480.91		480.91		480.75		480.93		480.61			
					482.15		482.03		481.88		481.68		481.52		481.49			
					483.23		483.53		482.99		483.02	Ö	482.79		482.73			

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI						
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Rheintal															
116	Altach, BI 50.4.13 A 412.20 1.00	328021	1980 - 2007 2	408.50 408.93 409.71 407.91 408.81 409.56	408.00 408.88 409.91 407.84 408.86 409.73	408.02 408.90 409.71 408.08 408.81 409.93	408.00 408.89 409.65 408.09 408.77 409.57	408.12 408.80 410.08 408.14 408.83 409.59	Ö 407.92 408.80 410.07 408.20 408.90 409.60	407.84 408.85 410.08	25.08.1980 13.05.1999				
120	Altstadt, BI 01.32.10 A 433.73 1.00	309419	1966 - 2007	426.90 427.90 429.49 427.34 428.49 430.32	426.84 427.89 429.35 427.16 428.47 430.34	426.84 427.94 429.34 427.12 428.37 430.31	Ö 427.00 428.01 429.44 427.01 428.22 429.65	Ö 427.08 428.19 429.85 427.01 428.02 429.39	Ö 427.30 428.39 429.82 426.97 427.93 429.52	426.84 428.15 430.34	12.02.1990 29.08.1966				
122	Altstadt, BI 01.32.40 444.25 0.77	322297	1979 - 2007	429.46 430.71 433.25 430.06 431.50 433.51	Ö 429.45 430.69 432.92 429.99 431.50 433.20	Ö 429.60 430.73 432.47 429.92 431.32 432.74	429.62 430.85 432.19 429.91 431.13 433.18	Ö 429.64 431.01 433.34 429.75 430.87 433.16	Ö 429.96 431.31 433.46 429.52 430.74 433.23	429.45 431.03 433.51	Ö 08.02.1998 21.07.1999				
123	Altstadt, BI 01.32.41 A 446.89 0.80	322305	1979 - 2007	429.71 431.04 434.17 430.31 431.87 434.44	Ö 429.62 431.03 433.98 430.12 431.91 435.58	Ö 429.77 431.14 433.47 430.05 431.74 433.36	429.97 431.35 433.13 429.64 431.55 433.82	Ö 430.12 431.51 434.24 429.67 431.21 433.85	430.32 431.70 434.50 429.76 431.07 434.04	429.62 431.43 435.58	Ö 12.02.1990 22.08.2005				
135	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 0.95	309377	1966 - 2007	395.50 396.57 397.78 396.34 397.22 398.26	Ö 395.63 396.56 397.78 396.15 397.10 398.42	Ö 395.81 396.69 397.75 395.96 396.91 398.08	396.02 396.85 397.76 395.75 396.71 397.81	396.01 396.98 398.82 395.79 396.55 397.99	Ö 396.30 397.19 398.36 395.51 396.55 398.01	395.50 396.82 398.82	Ö 07.01.1986 22.05.1999				
136	Bregenz, BI 50.1.12 399.28 0.70	322255	1978 - 2007	395.06 395.78 396.89 395.86 396.72 397.70	394.40 395.73 397.01 395.65 396.48 397.85	394.41 395.86 396.94 395.43 396.27 397.35	394.94 396.05 396.61 395.11 396.07 397.01	395.23 396.31 398.07 395.25 395.90 397.05	395.64 396.63 397.95 395.11 395.84 396.94	394.40 396.14 398.07	15.02.1993 24.05.1999				
174	Höchst, BI 50.2.27 402.13 0.59	328450	1982 - 2007	397.47 397.82 398.80 397.46 398.00 399.21	397.44 397.80 398.85 397.36 397.95 399.17	Ö 397.44 397.83 398.61 397.27 397.92 399.04	Ö 397.60 397.90 398.61 397.27 397.86 398.83	Ö 397.58 397.92 399.54 397.44 397.80 398.49	Ö 397.55 398.00 399.01 397.48 397.82 398.45	397.27 397.88 399.54	Ö 29.09.2003 23.05.1999				
176	Höchst, BI 50.2.29 400.19 0.88	328476	1982 - 2007	395.97 396.67 397.91 395.92 396.78 398.22	395.90 396.60 398.05 395.89 396.79 398.20	395.97 396.59 397.48 395.77 396.78 398.02	Ö 396.16 396.63 397.46 395.76 396.72 397.88	Ö 396.00 396.62 398.41 396.10 396.63 397.77	Ö 395.92 396.70 398.15 396.05 396.66 397.65	395.76 396.68 398.41	Ö 01.10.2003 23.05.1999				
191	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.03 0.75	322164	1978 - 2007	410.10 411.79 413.28 411.26 412.37 414.60	410.20 411.78 413.80 411.19 412.35 415.24	410.47 412.14 414.19 410.37 412.23 414.24	411.26 412.45 413.90 410.08 411.99 413.92	411.57 412.59 415.59 410.32 411.80 413.71	411.07 412.55 414.79 410.24 411.85 413.58	410.08 412.16 415.59	20.10.1986 24.05.1999				
203	Lauterach, BI 50.2.10 404.19 0.82	322115	1978 - 2007	400.53 401.09 401.71 400.82 401.27 402.92	400.41 401.07 402.16 400.78 401.20 402.74	400.61 401.16 402.32 400.68 401.19 402.83	Ö 400.61 401.24 402.03 400.57 401.13 402.09	Ö 400.50 401.24 402.63 400.53 401.08 402.09	Ö 400.73 401.31 402.27 400.61 401.11 401.88	400.41 401.17 402.92	13.02.1990 20.07.1981				

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII						
213	Lustenau, Br 5 404.89	 0.60	309476	1966 - 2007	401.09 401.83 403.01 400.65 401.94 403.48	Ö 401.06 403.21 401.07 401.91 403.52	401.10 401.82 402.81 401.00 401.81 403.27	401.04 401.84 402.91 400.68 401.72 402.89	400.97 401.87 403.03 400.57 401.74 402.85	400.70 401.96 403.65 400.93 401.85 402.88	Ö Ö <					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres-reihe	Datum					
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Scharnitzer Becken																		
347	Scharnitz, BI 3 965.16	0.85	330837	1987 - 2007	945.75	945.74	946.13	947.29	947.34	950.33								
					951.24 I	950.06 I	950.12	952.95 I	956.03 I	957.27 I								
					956.64	954.38	Ö	957.27	962.71	964.31			Ö	964.32	Ö			
					950.80	Ö	949.90	948.93	948.26	947.25			946.43					
					957.50	957.17	956.58	955.52	954.13	952.93 I								
	963.95	962.91	963.22	Ö	962.52	Ö	960.83	959.48										
Leutascher Becken																		
348	Leutasch-Arn, BI 3 1092.30	1.00	330241	1984 - 2007	1071.77	1071.30	1071.22 I	1072.44	1075.72	1078.46								
					1075.93	1075.02	1075.99	1080.99 I	1084.38	1084.13 I								
					1082.59	Ö	1080.47	1085.16	1090.80	1090.79			Ö	1090.73				
					1078.63	1077.03	1074.77	1071.97	1072.37	1072.18								
					1083.73 I	1083.04	1082.12	1080.48	1078.39	1077.01								
	1088.81	1091.00	Ö	1089.66	Ö	1087.88	1085.82	1085.01										
349	Leutasch-Gasse, BI 7 1105.82	1.00	330746	1986 - 2007	1074.01	1072.65	1072.62	1074.02	1075.72	1080.62								
					1077.96 I	1077.22 I	1078.32 I	1083.41 I	1086.77	1086.82								
					1084.77	1083.01	1087.85	1091.21	1096.86	1096.26								
					1080.57	1078.98	1077.30	1075.12	1073.80	1073.37 I								
					1086.44	1085.49	1084.69 I	1082.90 I	1080.78 I	1079.41 I								
	1092.83	1093.32	1092.88	1089.81	1090.55	1087.38												
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH																		
Oberes Gericht																		
360	Prutz, BI 6 (102) 862.67	0.80	342345	1981 - 2007	858.88	Ö	858.98	859.05	859.01	859.09	Ö	859.47						
					859.20	859.25	859.30	859.29	859.70	859.99								
					859.51	Ö	859.61	859.78	Ö	859.85	860.55	Ö			860.66	Ö		
					859.53	859.44	859.27	859.15	Ö	859.04	Ö	858.91			Ö			
					860.02	859.82	859.62	859.48	859.33	859.24								
	860.60	Ö	860.72	Ö	860.17	Ö	860.29	Ö	859.88	Ö	859.76	Ö						
Ötztal																		
374	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 927.23	0.80	346239	1996 - 2007	912.98	Ö	912.83	Ö	912.67	Ö	912.59	Ö	912.46	Ö	912.39	Ö		
					914.64	914.45	914.31	914.21	914.14	914.54								
					917.27	Ö	917.00	Ö	916.76	Ö	916.50	Ö	916.68	Ö	917.41			
					912.36	912.37	Ö	912.38	Ö	912.54	Ö	912.67	Ö	912.62	Ö			
					914.70	914.83 I	914.89 I	914.89	914.59	914.49								
	917.64	917.66	917.63	917.56	Ö	917.40	917.41	Ö										
Oberinntal																		
380	Inzing, BI 2 599.88	1.28	330910	1987 - 2007	596.03	Ö	596.08	Ö	596.10	Ö	596.12	596.17	596.62					
					596.30	596.32	596.37	596.46	596.98	597.39								
					596.57	596.80	596.78	Ö	596.93	597.93	598.30 I							
					596.88	Ö	596.70	Ö	596.42	596.33	596.18	596.03	Ö					
					597.41	597.19 I	596.87	596.66 I	596.50	596.37								
	598.50	598.58	Ö	597.41	Ö	597.57	597.04	Ö	596.80	Ö								
386 Mötztal, BI 5 (Im905) 647.53																		
386	Mötztal, BI 5 (Im905) 647.53	1.15	346056	1994 - 2007	640.40	Ö	640.44	Ö	640.47	Ö	640.51	Ö	640.88	Ö	641.13	Ö		
					640.82	640.83	640.89	641.01	641.72	642.19								
					641.21	641.22	641.49	Ö	641.78	643.10	643.74	Ö						
					641.30	Ö	641.10	Ö	640.84	640.76	Ö	640.60	Ö	640.41	Ö			
					642.07	641.84	641.47	641.22	641.05	640.87								
	643.26	643.08	642.63	Ö	642.54	642.06	Ö	641.40	Ö									
412	Telfs, BI 3 619.25	1.10	334607	1990 - 2007	614.04	614.09	614.05	614.14	Ö	614.13	Ö	614.71						
					614.34	614.37	614.42	614.52	615.14	615.61								
					614.70	614.78	614.88	615.20	616.28	616.78								
					614.98	614.79	614.44	614.35	614.14	614.05								
					615.57	615.32	614.97	614.74	614.56	614.41								
	616.34	616.25	615.61	615.75	615.23	614.89												

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum		
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Zillertal																		
427	Distelberg, BI 2 (Gp20) 564.40	1.10	334011	1988	558.80	558.91	558.76		558.96	Ö	559.01	559.29	558.76 559.48 561.08	Ö	25.03.1996			
				-	559.19	559.22	559.23	559.36		559.71	559.83							
				2007	559.74	559.80	559.77	559.96		560.41	560.72							
				2	559.29	Ö	559.12	Ö	559.01	558.90	558.89	558.90						
					559.84	559.72	559.54	559.38	559.31	559.24								
					561.08	Ö	560.79	Ö	560.29	559.88	Ö	559.93	Ö	559.84				
Unterinntal																		
442	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 569.48	0.90	334755	1990	562.69	562.71	562.76	Ö	562.79	Ö	562.87	563.35	562.69 563.51 565.32		09.01.1995			
				-	562.98	562.97	563.01	563.14		563.71	564.28							
				2007	563.27	563.24	563.40	563.77		564.96	565.32							
					563.81	563.70	563.31	563.04	562.85	562.72	Ö							
					564.38	564.11	563.76	563.49	563.26	563.09	563.09							
					565.00	564.82	564.38	564.28	563.83	563.67	Ö							
479	Kematen, BI 6 586.17	0.90	334417	1989	582.51	582.56	Ö	582.54	Ö	582.60	Ö	582.62	582.97	582.51 583.03 584.26		22.01.1990		
				-	582.69	582.72	582.77	582.82		583.20	583.51							
				2007	582.97	Ö	582.95	583.15	583.23	584.26	584.13							
					583.13	583.07	Ö	582.82	582.74	582.66	582.56	Ö						
					583.52	583.36	583.14	583.00	582.87	582.78	582.78							
					583.98	Ö	584.12	Ö	583.53	583.62	583.34	Ö	583.17					
518	Münster, BI 1 520.26	1.15	330431	1982	516.03	Ö	516.06	516.03	516.09		516.18	Ö	516.83	Ö	23.01.2006			
				-	516.37	516.39	516.49	516.65		517.27	517.73	517.73						
				2007	516.87	516.84	517.32	517.51		518.66	518.93							
					517.22	516.90	516.45	516.32	516.13	516.09	516.09							
					517.74	517.50	517.19	516.84	516.58	516.45	516.45							
					518.99	519.08	Ö	517.92	Ö	517.86	Ö	517.39	517.19	Ö				
528	Pradl, BI 4 (R5) 574.76	0.10	334276	1988	565.39	565.46	565.47	565.51	Ö	565.54	565.87	565.29 566.32 567.93	Ö	31.12.2007				
				-	565.73	565.72	565.77	565.89		566.39	567.06							
				2007	567.05	567.10	567.08	566.79		567.57	567.93							
				1	566.64	Ö	566.38	565.76	565.59	565.29	565.87							
					567.29	567.02	566.66	566.31	566.05	565.87	565.87							
					567.88	567.66	567.26	566.88	Ö	567.09	567.02							
533	Radfeld, BI 2 513.61	1.10	330753	1987	508.29	508.38	508.32	508.40		508.43	508.85	508.29 508.97 510.19		07.01.2007				
				-	508.57	508.59	508.73	508.80		509.10	509.44							
				2007	508.91	509.13	509.62	509.26		510.19	510.13							
					509.13	508.94	508.65	508.63	508.48	508.32	508.32							
					509.53	509.34	509.15	508.92	508.78	508.70	509.26							
					510.05	510.00	509.83	509.52	509.23									
546	Schwaz, BI 2 539.70	2.01	330332	1982	534.08	534.03	Ö	534.11		534.29	534.85	534.03	Ö	03.02.2006				
				-	534.32	534.32	534.39	534.55		535.29	535.80							
				2007	534.70	534.67	535.03	535.49	Ö	536.94	536.96							
					535.04	Ö	534.82	534.37		534.22	534.11							
					535.83	535.46	535.06	534.75		534.53	534.40							
					537.55	537.34	Ö	536.10	536.08	Ö	535.61	535.00	Ö					
568	Volders, BI 2 552.05	1.12	330274	1982	546.91	Ö	546.94	Ö	546.99	Ö	547.12	547.58	546.91	Ö	16.01.2007			
				-	547.25	547.25	547.32	547.41		547.96	548.55							
				2007	547.68	547.57	Ö	547.83	Ö	549.29	549.70							
					547.86	547.59	Ö	547.43	547.24	547.03	Ö	546.94						
					548.62	548.31	547.97	547.70	547.46	547.32	547.32							
					549.93	549.57	548.71	548.56	Ö	548.05	547.95							
594	Wörgl-Rattenberg, BI 2 501.48	1.00	330621	1985	497.61	497.14	497.47	497.76		497.94	Ö	498.29	Ö	24.02.1993				
				-	498.22	498.17	498.30	498.35		498.63	498.86	498.86						
				2007	498.80	498.70	Ö	499.01	498.99	500.12	499.86	499.86						
					498.34	498.31	498.18	497.94		497.87	497.77							
					498.89	498.77	498.59	498.48	498.38	498.31	498.31							
					499.89	501.14	499.59	499.10	Ö	499.20	Ö	498.90	Ö					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Großachengebiet														
604	Kössen, BI 2 590.38	0.80	330662	1986 - 2007	586.47 586.76 587.30	Ö 586.45 587.39	Ö 586.52 587.11 588.34	586.72 587.34 588.27	586.65 587.20 587.92	Ö 586.64 587.07 588.21	586.31 586.99 588.98	Ö	29.08.2003	
				1	586.53 587.07 588.57	Ö 586.31 586.98 588.98	586.34 587.00 588.34	586.46 586.86 588.16	586.44 586.85 588.68	Ö 586.43 586.84 588.01		12.08.2002		
611	St.Johann i.T., BI 1 667.54	1.00	330266	1984 - 2007	652.44 655.01 I 657.91	652.29 654.85 658.04	652.98 655.16 659.67	653.87 656.69 660.66	654.43 656.96 660.49	654.56 656.70 I 659.06	652.29 656.01 I 660.66		17.02.1987	
					654.75 656.63 I 659.68	654.52 656.52 I 659.82	654.19 656.46 I 659.15	653.73 656.17 I 658.72	653.08 655.67 659.02	652.71 655.27 658.69		20.04.1992		
SALZACHGEBIET														
Unteres Salztal														
641	Anif, Br 2 434.21	0.25	320630	1976 - 2007	430.41 431.12 431.60	Ö 431.09 431.59	430.41 431.13 432.24	430.37 431.20 I 431.64	Ö 431.25 Ö	430.43 431.37 432.32	430.37 431.27 I 432.36	Ö	20.04.1976	
					430.90 431.44 431.97	430.93 431.46 432.36	430.99 431.42 431.90	430.78 431.32 431.74	430.73 431.21 431.84	430.61 431.17 431.97		05.08.1991		
642	Anthering, BI 2 405.91	1.10	320861	1994 - 2007	400.23 401.09 402.70	Ö 401.15 402.70	Ö 400.45 401.41 402.64	400.45 401.63 403.31	Ö 400.37 402.78	Ö 400.31 401.48 403.65	399.89 401.26 403.65	Ö	11.09.2003	
				1	400.18 401.41 403.22	Ö 400.05 401.26 403.56	399.89 401.16 402.94	399.93 401.07 402.51	Ö 399.95 400.98 402.61	400.01 401.04 402.20		26.06.1995		
650	Burgfried, Br 13 444.66	0.00	320531	1976 - 2007	439.46 440.74 441.40	439.55 440.72 441.57	439.44 440.83 442.16	439.49 440.99 441.71	439.68 441.12 441.93	440.04 441.19 442.05	439.44 440.98 I 442.62	Ö	23.03.1976	
					440.08 441.22 442.45	440.34 441.21 442.62	440.25 441.12 442.58	439.72 440.97 I 441.86	439.59 440.85 442.33	Ö 439.67 440.82 442.24		05.08.1991		
661	Gries, Br 15 444.80	-3.50	320549	1976 - 2007	439.78 441.31 442.49	440.31 441.37 442.44	440.49 441.61 443.32	440.80 441.75 I 442.55	440.82 441.72 I Ö	440.83 441.74 443.08	439.78 441.58 I 444.29		01.01.1976	
					440.85 441.80 443.62	440.64 441.77 444.29	440.53 441.72 443.70	440.45 441.52 442.38	440.24 441.34 442.65	439.94 441.36 442.61		04.08.1991		
662	Hallein, Br 3 441.74	0.00	320564	1976 - 2007	433.23 I 434.31 I 434.66	Ö 433.23 I 434.28 I 434.61	433.23 I 434.41 I 435.14	434.18 434.52 435.21	434.26 434.68 435.53	Ö 434.71 436.32	433.23 I 434.49 I 437.14	Ö	22.01.1990	
					434.26 434.71 I 436.22	434.08 434.62 437.14	433.69 434.52 436.72	434.12 434.44 434.91	433.23 I 434.38 I 435.43	Ö 433.23 I 435.74		12.08.2002		
681	Oberndorf, BI 2 421.60	1.04	321125	1994 - 2007	396.81 397.07 397.26	Ö 397.08 397.25	Ö 396.81 397.11 397.27	396.91 397.19 397.39	Ö 396.91 397.22 397.39	Ö 396.96 397.23 397.53	396.81 397.15 397.55	Ö	30.01.2005	
				1	397.05 397.22 397.55	Ö 396.95 397.50	396.91 397.17 397.55	396.88 397.13 397.40	Ö 396.86 397.35	Ö 396.82 397.08 397.30		03.07.1995		
690	St.Georgen, BI 9 386.37	1.02	321083	1994 - 2007	382.96 383.21 383.64	Ö 383.22 383.55	Ö 383.00 383.30 383.80	383.02 383.27 383.72	382.66 383.15 383.44	382.68 383.17 383.72	382.66 383.20 384.19	Ö	29.05.2000	
				1	382.97 383.20 383.94	Ö 382.94 384.19	382.93 383.18 383.65	382.93 383.17 383.54	Ö 382.94 383.67	Ö 382.93 383.62		13.08.2002		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII						
718	Torren, Br 10 483.84	 0.14	319848	1976 - 2007	466.20 466.93 468.70	Ö 466.87 468.24	466.15 467.22 469.40	Ö 467.73 469.34	466.66 468.28 469.75	467.05 468.36 470.10	 465.78 467.58 470.79	Ö	21.10.1991 12.08.2002			
Strubtal																
737	Waidring, BI 2 769.88	 1.00	339945	1993 - 2007 1	753.10 754.31 756.37 754.30 755.96 758.88	753.25 754.15 756.15 753.94 755.65 758.78	Ö 755.02 758.38 753.77 755.89 758.52	Ö 754.41 756.43 758.00 753.18 755.30 757.42	 754.72 756.31 757.82	Ö 756.31 757.82	754.35 755.83 758.55 753.30 754.52 756.16	Ö	 753.06 755.37 758.88	14.11.1994 21.07.1997		
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																
Mattigtal																
749	Braunau, Br 1.1 347.85	 0.35	324160	1986 - 2007	344.00 344.23 344.56 344.08 344.22 344.42	344.09 344.24 344.66 344.06 344.21 344.70	344.09 344.27 344.57 344.07 344.20 344.44	Ö 344.26 344.52 344.09 344.18 344.45	 344.09 344.22 344.55	344.10 344.22 344.43 344.06 344.22 344.47	 343.88 344.22 344.70		10.04.1991 07.08.1991			
760	Helpfau, BI 17.2 417.99	 0.75	324293	1986 - 2007	412.66 413.13 413.99 412.90 413.15 414.06	Ö 413.10 414.23 412.91 413.20 415.59	412.78 413.20 414.37 412.85 413.16 414.03	412.85 413.21 414.17 412.76 413.09 413.53	Ö 412.79 413.09 413.68	412.85 413.12 413.59 412.66 413.13 414.16	 412.66 413.14 415.59	Ö	05.01.2004 05.08.1991			
762	Lengau, BI 36.4 516.75	 1.24	324483	1986 - 2007	496.42 499.09 502.16 497.76 499.64 502.20	Ö 499.19 502.28 497.74 499.42 502.73	497.48 499.60 503.25 497.32 499.42 502.46	497.83 500.25 504.04 497.02 499.05 501.38	497.60 500.07 503.65 496.82 498.79 501.96	497.47 499.84 502.46 496.54 498.83 501.86	 496.42 499.45 504.04	Ö	26.01.2004 18.04.1988			
766	Munderfing, BI 29.2 461.86	 1.20	324368	1986 - 2007	454.88 457.47 459.68 456.31 457.86 459.43	455.21 457.44 459.57 456.14 457.92 460.20	455.33 457.68 459.78 455.92 457.81 459.86	455.52 458.07 459.82 455.93 457.60 459.55	455.63 457.95 459.66 455.48 457.38 459.73	455.69 457.88 459.53 455.02 457.34 459.53	 454.88 457.70 460.20		12.01.2004 12.08.1991			
769	Obersprait, Br 7.2 385.69	 0.40	324244	1986 - 2007	372.99 374.04 375.07 373.24 374.25 375.58	373.05 373.99 375.30 373.14 374.36 376.48	373.16 374.15 376.53 373.13 374.30 375.85	373.29 374.34 376.37 373.21 374.15 375.01	373.25 374.24 375.55 373.16 374.06 375.10	Ö 374.22 374.96 373.17 374.02 375.17	 372.99 374.18 376.53		12.01.2004 28.03.1988			
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Mühlgebiet																
799	Helfenberg, Br 15.2 757.10	 0.98	316976	1997 - 2007	747.04 750.04 752.93 747.23 749.56 752.28	746.87 750.96 752.74 747.73 749.53 753.79	746.87 751.47 752.90 747.52 749.31 751.99	Ö 751.62 753.14 746.86 749.24 752.60	750.07 750.98 751.83 746.88 749.43 752.51	748.10 750.15 751.81 746.97 749.68 752.71	 746.86 750.16 753.79	Ö	27.10.2003 13.08.2002			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Südliches Eferdinger Becken																
811	Alkoven, Br 2148.010	0.55	307447	1966	256.39	256.45	Ö	256.52	256.51	256.61	Ö	256.66	Ö	256.31 257.36 259.01	14.12.1971 16.08.2002	
	-			257.33	257.42	257.49	257.54	257.48	257.40							
	2007			258.71	258.71	258.67	258.63	258.51	Ö	258.62						
	256.68			Ö	256.59	256.48	256.39	256.35	256.31							
				257.36	257.36	257.31	257.24	257.20	257.23							
				258.63	259.01	258.76	258.49	258.68	258.63							
834	Schaumberg, BI 2158.008	0.77	307165	1974	263.58	263.58	Ö	263.78	264.09	264.03	263.94	263.58 264.39 266.35	26.01.2001 28.03.1988			
	-			264.37	264.57	264.65	264.72	264.59	264.45							
	2007			266.29	266.29	266.35	266.29	265.68	265.12							
	263.88			263.86	Ö	263.83	263.74	263.64	263.58							
				264.37	264.31	264.22	264.12	264.10	264.17							
				265.39	265.42	265.13	264.83	265.40	266.29							
839	Straß, Blt 2152.004	0.70	307371	1979	258.23	Ö	258.33	258.39	258.32	258.31	Ö	258.25	258.18 258.52 260.37	05.10.1992 01.02.1982		
	-			258.57	258.64	258.66	258.64	258.54	258.49							
	2007			260.07	260.37	259.59	259.58	258.91	258.84							
	258.22			258.19	Ö	258.19	258.18	258.19	Ö	258.22	Ö					
				258.46	258.47	258.43	258.41	258.45	258.50							
				258.88	260.19	Ö	258.98	258.86	Ö	259.25	259.13					
Nördliches Eferdinger Becken																
862	Goldwörth, Br 2151.005	0.50	306944	1974	257.88	257.92	257.99	257.95	257.93	Ö	257.93	Ö	257.83 258.29 260.47	21.08.1992 14.08.2002		
	-			258.33	258.38	258.42	258.41	258.31	258.25							
	2007			259.26	259.17	259.61	259.72	258.75	Ö	259.02						
	257.89			257.83	Ö	257.85	257.86	Ö	257.92	Ö	257.90	Ö				
				258.24	258.26	258.22	258.19	258.20	258.24							
				260.12	260.47	Ö	258.91	258.76	259.20	259.33						
874	Mühldorf, BI 2152.007	0.00	307066	1974	259.27	259.34	259.30	259.36	259.32	259.30	Ö	259.19 259.83 262.81	29.09.1992 13.08.2002			
	-			259.86	260.01	260.07	260.11	259.95	259.83							
	2007			261.38	261.26	261.66	261.61	260.96	260.66							
	259.27			259.19	259.19	Ö	259.19	Ö	259.26	Ö	259.24					
				259.77	259.77	259.70	259.63	259.62	259.69							
				260.72	262.81	261.29	260.70	261.22	261.21							
TRAUNGEBIET																
Vöckla-Agergebiet																
887	Gampern, Br 10.2	0.30	324848	1993	448.72	Ö	449.06	449.04	449.03	449.01	448.94	448.70 449.46 451.35	27.11.2003 29.03.2006			
	-			449.50	449.62	449.78	449.73	449.47	449.35							
	2007			450.48	451.09	451.35	451.18	450.41	450.28							
	448.89			448.82	448.83	448.77	448.70	Ö	448.70	Ö						
				449.34	449.31	449.40	449.29	449.32	449.42							
				450.30	451.32	450.66	450.22	450.69	450.33							
Ischltal																
892	Reiterndorf, BI 105.2	0.80	316893	1996	463.74	463.71	463.67	463.99	464.28	463.99	463.67 464.31 466.69	11.03.1996 13.08.2002				
	-			463.95	463.99	464.28	464.47	464.77	464.58							
	2007			464.71	464.89	465.34	465.46	465.69	465.62							
	463.95			463.92	463.77	463.82	463.82	Ö	463.77							
				464.50	464.36	464.45	464.25	464.17	464.00							
				466.35	466.69	466.27	466.19	465.64	464.68							
Almtal																
907	Kirchham, Br 66.2	0.40	324798	1991	445.54	445.54	445.83	446.07	Ö	445.98	445.97	444.99 447.08 449.69	02.11.1992 17.02.2003			
	-			446.84	446.89	447.03	447.30	447.37	447.31							
	2007			449.52	449.69	449.51	449.34	449.28	Ö	449.45						
	445.82			445.54	445.23	445.01	444.99	445.16								
				447.22	447.15	447.08	447.00	446.90	446.84							
				449.34	449.02	Ö	448.94	449.04	449.26	449.17						

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Sipbachgebiet																
916	Sattledt, Br 30.10		324699	1991 - 2007	375.81	375.79	375.88	Ö	376.03	Ö	376.11	376.08	375.69 376.51 I 378.31	09.10.2000		
	401.25	0.36			376.36	376.40	376.50		376.64	376.70	376.70					
					377.92	378.30	378.31		377.14	377.93	Ö	377.93				
					376.08	Ö	376.02	375.78	375.69	375.93	Ö	375.82				
376.61	376.52	376.47		376.42	376.38 I		376.36									
377.85	Ö	377.69	Ö	377.46	377.28	Ö	377.44	377.49								
Kremstal																
922	Mandorf, Br 62.2		324764	1991 - 2007	468.42	468.68	468.28		467.93	468.16	468.26	467.52 469.73 I 471.21	07.08.1994			
	483.28	0.30			469.87	469.88	469.98		469.85	469.67 I	469.66 I					
					470.74	470.74	471.19		471.21	470.74	470.66					
					467.98	467.52	467.66	467.73	467.87	468.18						
469.51	469.49	469.59	469.67	469.71	469.90											
470.66	470.77	470.76	470.72	470.90	470.90											
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																
Welser Heide																
939	Kreisbichl, Br 41.1		307637	1966 - 2007	330.65	330.57	330.57		330.58	Ö	331.16	331.02	330.43 331.72 I 333.60	22.10.1972		
	356.99	0.40			331.56 I	331.59	331.72		331.97	332.07	332.01					
					332.75	332.75	333.06		333.05	332.86	333.01					
					330.93	330.78	330.53	330.43	330.53	330.68						
331.89	331.78	331.66	331.48 I	331.43 I	331.54											
333.60	333.48	332.96	332.65	332.46	332.88											
949	Marchtrenk, Br 21.9		307777	1966 - 2007	289.58	Ö	289.80	289.77	289.79	Ö	289.90	Ö	290.02	289.58	19.01.1970	
	299.59	0.40			290.31 I	290.40 I	290.45 I		290.53	290.51	290.45					
					291.36	291.39	291.28		291.45	291.40	291.09					
					289.94	289.89	Ö	289.86	289.76	289.70	289.61					
290.40	290.39	290.35	290.30 I	290.23	290.24											
291.03	Ö	291.27	291.05	290.97	291.13	291.09										
963	Pernau, Br 28.9		307744	1966 - 2007	300.79	300.66	300.82		300.83	301.17	301.48	300.66 302.39 I 304.47	07.02.1972			
	312.07	0.40			302.16	302.29	302.41		302.56	302.64	302.60					
					304.13	304.17	303.80		304.45	304.47	304.25					
					301.17	301.14	301.09	300.99	300.95	300.89						
302.56	302.49 I	302.40 I	302.28	302.14	302.12											
303.97	Ö	303.94	303.97	303.44	303.83	303.87										
968	Pucking, Br 18.2		316299	1985 - 2007	280.27	Ö	280.27	Ö	280.27	280.27	Ö	280.33	280.27	01.01.1985		
	284.71	0.45			280.53	280.53	280.55		280.56	280.50	280.46					
					281.27	281.33	281.30		281.56	281.46	281.12					
					280.33	280.31	280.29	280.30	Ö	280.29	280.29	Ö				
280.46	280.51	280.45	280.44	280.47	280.50											
280.91	282.62	280.89	280.78	281.01	280.98											
984	Traun, Br 15.9		307827	1966 - 2007	273.50	273.52	Ö	273.76	273.76	Ö	274.00	Ö	273.97	273.50 274.60 I 276.10	29.01.1979	
	284.01	0.25			274.49	274.59 I	274.70	Ö	274.83	274.82	274.76					
					275.97	276.06	275.85		276.10	276.02	Ö	275.73				
					273.96	273.87	273.81	273.82	273.66	273.59						
274.69	274.62	274.53	274.43	274.36	274.41 I											
275.89	275.55	275.56	Ö	275.47	275.71	275.82										
0	Weißkirchen, Br 24.4		316224	1971 - 2007	295.93 I	295.97	Ö	296.00	295.96	295.98	Ö	295.96	295.86 296.16 I 297.03	10.07.1976		
	303.06	0.20			296.18 I	296.21 I	296.23 I		296.24 I	296.19 I	296.17 I					
					296.78 I	296.82	296.81		296.86 I	296.78	296.60					
					295.86	295.96	Ö	295.90 I	295.89	295.90	295.90					
296.16 I	296.15 I	296.11 I	296.08 I	296.09 I	296.14 I											
296.84	297.03	296.42	Ö	296.37	296.66	296.92										

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum
				VII	VIII	IX	X	XI	XII		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

986	Grünbrunn, Br 20.32	324558	1991 - 2007	331.31	Ö	331.30	331.32	331.39	331.46	Ö	331.49		
				331.58		331.60	331.64	331.71	331.78		331.80		
	349.51			332.06		332.15	332.15	332.14	332.12		332.11		
				331.52		331.49	331.45	331.40	331.37		331.30		
				331.76		331.72	331.66	331.62	331.58		331.56		

332.04 331.97 331.91 Ö 331.89 331.91 331.90 331.30 331.67 332.15 07.02.2005 27.02.2003

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET

Feilbachgebiet

989	Gründberg, Br 17.24	324533	1991 - 2007	356.86	Ö	356.86	356.82	356.85	Ö	356.81	356.78		
				356.92		356.92	356.93	356.95	356.94		356.93		
	377.17			357.00		357.01	357.02	357.06	357.04		357.03		
				356.77	Ö	356.85	356.68	356.86	356.87	Ö	356.85		
				356.93		356.93	356.92	356.92	356.92		356.92		

356.99 Ö 357.05 356.97 Ö 357.02 357.02 357.00 356.68 356.93 I 357.06 09.09.1991 11.04.2006

991	Losensteinleithen, Br 18.16	324541	1996 - 2007	353.48		353.89	354.14	354.34	354.04		353.89		
				354.56		354.78	355.11	355.32	355.04		354.77		
	364.13			356.71		356.80	356.81	356.97	356.24		356.23		
				353.83		353.83	353.79	353.68	353.55		353.48		
				354.56		354.48	354.43	354.39	354.45		354.48		

355.60 355.37 355.46 355.86 356.61 356.50 353.48 354.70 356.97 05.01.2004 03.04.2006

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS

Nördliches Linzer Feld

1005	Luftenberg, BI 2119.9	323030	1980 - 2007	243.28	Ö	243.33	Ö	243.56	Ö	243.51	243.50	243.47	Ö	243.24 243.88 246.19	20.12.1983
	243.85			I	243.98	I	244.09	I	244.16	244.03	243.92				
	245.29				245.26		245.92		245.48	244.82	244.67	Ö			
	243.47			Ö	243.43		243.38		243.32	243.25	Ö	243.24	Ö		
	243.85				243.90		243.77		243.68	243.67	243.71				
	244.51		246.19		245.20		244.82	245.38	245.08						
1012	Steyregg, BI 2124.5	323097	1980 - 2007	245.12		245.10		245.14	Ö	245.16	245.14	Ö	245.14	245.10 245.31 248.84	10.02.1997
	245.31				245.31		245.35		245.31	245.27	245.27				
	245.79				245.83	Ö	247.92		246.44	Ö	245.79	245.50			
	245.14				245.15	Ö	245.16		245.16	Ö	245.14	245.14	Ö		
	245.30				245.35		245.33		245.33	245.33	245.32				
	246.07		248.84	Ö	245.88		245.85	Ö	245.97	245.83					

244.51 246.19 245.20 244.82 245.38 245.08 243.24 243.88 I 246.19 20.12.1983 17.08.2002

1012	Steyregg, BI 2124.5	323097	1980	245.12	245.10	245.14	Ö	245.16	245.14	Ö	245.14	245.10 245.31 248.84	10.02.1997		
	250.44		1.60	2007	245.31	245.31	245.35	245.31	245.27	245.27					
					245.79	245.83	Ö	247.92	246.44	Ö	245.79			245.50	
					245.14	245.15	Ö	245.16	245.16	Ö	245.14			245.14	Ö
					245.30	245.35	245.33	245.33	245.33	245.32	245.32				
	246.07	248.84	Ö	245.88	245.85	Ö	245.97	245.83	245.83	Ö	14.08.2002				

246.07 248.84 Ö 245.88 245.85 Ö 245.97 245.83 245.10 245.31 248.84 Ö 10.02.1997 14.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

0	Posch, BI 2123.10	323576	1980 - 2007	245.62		245.59		245.58		245.63	Ö	245.63	245.64		
				245.78		245.76		245.77		245.79		245.81	245.83		
	248.29			245.93		245.98		246.14		246.02		246.08	246.12		
				245.63		245.62		245.62		245.64	245.64	245.62			
				245.87		245.92		245.91	I	245.90	245.87	245.83			

246.29 246.48 246.26 246.04 246.08 246.01 245.58 245.84 I 246.48 13.03.1986 17.08.2002

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1080	Haus, BI 1100	332767	1987 - 2007	699.08		698.96		698.90	Ö	699.21		699.39	Ö	699.75		
				699.40		699.34		699.53		699.89		700.29		700.24		
	703.54			699.93	Ö	699.71	Ö	700.18	Ö	700.71	Ö	701.05		701.08		
				699.68		699.52	Ö	699.48		699.32		699.26		699.16	Ö	
				700.14		699.97		699.92		699.79		699.65		699.54		

701.31 Ö 701.20 700.91 Ö 700.46 Ö 700.21 Ö 700.11 Ö 698.90 Ö 699.81 701.31 Ö 17.03.1996 12.07.2005

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
Unteres Ennstal														
1110	Kronstorf, Br 12.1	0.10	324509	1991 - 2007	266.34	266.40	266.41	266.41 Ö	266.37	266.42	266.34 266.68 267.46	17.01.2005		
	266.60				266.61	266.62	266.67		266.73					
	267.22				267.43	267.46	267.46		267.28	267.29				
	266.42				266.42	266.47	266.46		266.45	266.42				
				266.76	266.77	266.73	266.68	266.65	266.61					
				267.24	267.16	267.15	267.04	267.03	266.97					
1113	Rems, BI 354	0.65	331330	1984 - 2007	243.64	243.64	243.72	243.71 Ö	243.71	243.68	243.62 244.37 245.92	30.07.1984		
	244.25				244.28	244.33	244.44		244.49	244.49				
	245.90				245.92	245.81	245.54		245.29	245.25			Ö	
	243.62				243.62	243.72	243.76		243.73	243.65				
				244.45	244.45	244.42	244.33	244.27	244.25					
				245.24	245.64	245.63	245.40	245.79	245.79					
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
Südliches Machland														
1122	Au, BI 2098.004	0.50	302034	1966 - 2007	229.66	229.66	229.72	229.82	229.86	229.88	229.66 230.70 234.82	07.02.1998		
	230.48				230.56	230.73	230.85		230.95	230.99				
	232.95				233.60	234.82	233.82		234.32	234.59				
	229.87				229.78	229.77	229.70		229.69	229.69				
				230.99	230.83	230.64	230.49	230.44	230.47					
				234.82	234.82	233.99	232.08	231.94	233.00					
1124	Au, BI 2102.002	1.60	302117	1966 - 2007	234.02	234.03	234.07	234.03	234.01	233.99	233.90 234.50 237.80	20.08.2007		
	234.47				234.48	234.54	234.56		234.49	234.49				
	235.39				236.04	237.80	236.52		236.16	236.18				
	233.91				233.90	233.91	234.02		234.02	234.02				
				234.56	234.62	234.49	234.44	234.44	234.45					
				237.80	237.80	235.92	235.66	235.55	235.42					
1125	Au, BI 2103.002	1.40	302174	1966 - 2007	234.22	234.39	234.32	234.28	234.28	234.18	234.06 234.70 237.68	24.08.2007		
	234.77				234.85	234.91	234.92		234.77	234.63				
	235.87				235.79	236.12	236.09		235.64	235.62				
	234.08				234.06	234.06	234.12		234.14	234.20				
				234.60	234.68	234.54	234.50	234.54	234.65		04.08.1991			
				236.19	237.68	236.06	235.73	235.85	235.77					
1127	Erla, BI 2104.004	0.50	302307	1968 - 2007	235.25	235.69	236.43	236.63	236.57	236.47	235.25 236.81 237.63	01.01.1968		
	236.81				236.83	236.88	236.88		236.80	236.75				
	237.39				237.24	237.61	237.58		237.20	237.26				
	236.44				236.41	236.46	236.45		236.58	236.59				
				236.75	236.77	236.76	236.78	236.84	236.86		26.08.2005			
				237.61	237.63	237.56	237.32	237.61	237.61					
1135	St.Pantaleon, Br 2107.012	0.30	302661	1968 - 2007	236.55	237.11	237.21	237.49	237.48	237.47	236.55 237.70 239.30	01.01.1968		
	237.68				237.71	237.74	237.75		237.70	237.68				
	238.12				238.12	239.12	239.07		238.29	238.19			Ö	
	237.47				237.46	237.51	237.55		237.51	237.48				
				237.69	237.72	237.68	237.70	237.70	237.70		16.08.2002			
				238.23	239.30	238.26	238.13	238.21	238.08					
1136	Stephanshart, BI 2084.002	0.95	302778	1966 - 2007	225.44	225.38	225.48	225.48	225.56	225.65	225.20 226.15 230.91	19.08.1967		
	225.94				226.00	226.15	226.29		226.34	226.38				
	227.74				228.27	230.39	230.23		229.80	230.39				
	225.58				225.20	225.41	225.35		225.30	225.28				
				226.47	226.42	226.10	225.88	225.85	225.94		05.07.1975			
				230.91	230.39	230.34	228.77	228.69	228.73					
1139	Stephanshart, BI 2088.014	0.40	302448	1966 - 2007	226.65	226.66	226.85	226.92	227.06	226.98	226.62 227.59 232.20	24.12.1983		
	227.56				227.64	227.78	227.81		227.68	227.57				
	229.53				228.97	231.60	230.35		228.75	230.29				
	226.82				226.77	226.71	226.66		226.63	226.62				
				227.60	227.74	227.52	227.36	227.32	227.44		08.08.1985			
				231.15	232.20	229.75	229.06	228.84	229.60					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI						
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1140	Stephanshart, BI 2089.002 232.86														

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I			II		III		IV		V			VI
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1246	Gottsdorf, Br 2056.001		302935	1983 - 2007	214.04 214.53 215.37	214.06 214.56 215.92	Ö 214.76 216.86	214.02 214.76 216.86	214.24 214.86 216.75	Ö 214.93 216.33	214.29 214.92 215.82	214.34 214.92 215.82	213.99 I 214.70 219.74	19.12.2000 04.08.1991			
	221.44	0.30			214.27 214.85 217.05	214.21 214.77 219.74 I	214.04 214.63 216.21	214.01 214.47 215.32	214.09 214.51 216.11	Ö 214.55 216.32	213.99 214.55 216.32						
1249	Persenbeug, BI 2058.001		303008	1983 - 2007	214.17 214.59 215.37	214.22 214.62 215.23	214.19 214.77 216.19	214.33 214.94 I 216.21	214.35 214.97 I 216.16	214.46 214.99 216.07	214.03 I 214.76 I 219.93	30.09.2003 04.08.1991					
	221.33	0.75			214.34 214.93 216.50	214.27 214.86 219.93 I	214.03 214.73 215.53	214.05 214.59 215.26	214.23 214.57 215.56	214.16 214.59 215.37							
KEG Erlauf																	
1251	Puchberg, BI 374		331546	1988 - 2007	390.62 391.17 I 392.32	390.61 391.26 I 392.97	390.68 391.43 392.83	390.61 391.11 392.77	390.55 390.97 I 392.47	390.48 390.97 392.79	390.48 391.09 I 392.97	13.06.1999 28.02.1999					
	394.80	0.80		1	390.50 390.96 392.52	390.50 390.87 392.41	390.51 390.98 392.30	Ö 390.55 392.02	390.55 391.18 392.25	390.64 391.27 392.77							
Erlaufstal																	
1259	Schauboden, BI 334		327387	1984 - 2007	264.98 265.50 I 266.10	Ö 265.57 I 266.43	265.10 265.75 266.72	265.22 265.97 266.69	265.39 265.86 266.85	265.16 265.66 266.85	264.98 265.62 I 266.99	Ö 20.01.1985 03.08.1991					
	279.06	0.75			265.11 265.59 266.81	265.09 265.55 266.99	265.05 265.55 266.46	265.02 265.46 266.36	265.05 265.47 266.42	Ö 265.02 265.50 266.12							
Pöggstaller Mulde																	
1263	Laimbach, BI 441		337204	1994 - 2007	502.20 503.17 504.04	502.21 503.19 504.08	Ö 503.24 I 504.08	502.19 503.24 I 504.08	502.22 503.34 504.08	Ö 503.36 504.09	502.34 503.36 504.33	502.40 503.36 504.33	502.19 503.30 I 504.33	Ö 15.03.1994 03.07.2006			
	507.54	1.50			502.39 503.35 504.33	502.39 503.34 504.33	502.38 503.34 504.24	502.33 503.31 504.19	502.29 503.31 504.09	502.27 503.31 504.06							
Pöchlarn Feld																	
1273	Melk, BI 2037.004		322792	1983 - 2007	205.83 206.15 206.86	205.80 206.19 207.57	205.79 206.32 208.47	205.88 206.31 208.39	Ö 206.29 207.94	205.92 206.29 207.89	205.96 206.29 207.89	205.71 206.24 210.33	Ö 15.12.1986 04.08.1991				
	211.08	0.75			205.93 206.28 208.78	205.85 206.30 210.33	205.83 206.21 Ö 207.11	205.76 206.15 208.59	205.78 206.16 208.15	205.71 206.18 207.83							
1274	Ornding, BI 2043.004		322800	1983 - 2007	208.74 209.44 209.86	Ö 209.46 Ö	208.75 209.46 209.86	Ö 209.48 I Ö	208.78 209.44 209.88	Ö 209.47 Ö	208.84 209.47 209.83	Ö 209.75 Ö	208.94 209.44 209.75	Ö 208.74 209.46 I 209.98	24.01.1983 13.07.2005		
	213.01	1.70			209.08 209.44 209.98	Ö 209.44 I 209.79	209.16 209.43 Ö	209.15 209.43 209.67	Ö 209.19 209.45 209.66	209.18 209.46 209.90	209.16 209.46 Ö	209.80	Ö				
Pielachtal																	
1282	Mitterau, BI 312		327148	1982 - 2007	241.73 242.12 242.63	Ö 242.18 242.66	241.81 242.27 242.91	Ö 242.27 242.91	241.86 242.27 242.91	241.92 242.36 242.90	Ö 242.32 Ö	241.94 242.32 243.10	241.90 242.25 242.76	241.73 242.20 243.23	Ö 01.01.2001 16.08.2002		
	245.88	0.75			241.74 242.22 243.03	241.78 242.21 243.23	241.80 242.16 242.68	241.78 242.10 242.84	241.77 242.09 242.76	241.73 242.09 Ö 242.64							

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Traisental															
1296	Ratzersdorf, Bl 250	0.90	322883	1979 - 2007	253.78	253.79	Ö	253.79	Ö	253.85	254.03	253.99	253.74 254.25 255.23	Ö	22.12.1983
	254.17				254.18	254.27	254.40	254.41	254.34						
	254.69				254.72	254.68	254.72	255.10	254.92						
	253.95				253.95	253.95	253.88	253.80	253.74	Ö					
	254.29				254.29	254.25	254.18	254.13	254.14						
254.78	255.23	254.82	254.64	Ö	254.62	254.70									
1298	St.Andrä a.d.Traisen, Br	0.25	304295	1966 - 2007	213.87	Ö	213.96	214.02	214.09	214.07	Ö	214.03	213.87 214.36 215.22	Ö	07.01.1985
	214.29				I	214.31	214.39	214.51	214.53	214.46					
	214.81				214.86	Ö	214.91	215.07	215.14	214.97	Ö				
	214.00				213.97	213.96	213.99	213.88	213.88	213.88					
	214.36				214.36	I	214.33	214.26	214.22	I	214.26				
214.93	214.91	214.82	214.79	215.22	214.84										
KEG Schöpfli West															
1308	Wöllersdorf, Bl 367	0.80	331520	1991 - 2007	378.09	378.08	378.14	378.13	378.22	378.16	378.08 378.58 380.03		11.02.1991		
	378.56				378.60	378.73	378.64	378.62	378.60						
	379.54				379.50	379.53	379.89	379.47	379.48						
	378.13				378.10	378.13	378.18	378.18	378.16	Ö					
	378.55				378.52	378.51	378.53	378.57	378.58						
380.03	379.74	379.38	379.54	379.55	379.47										
Südliches Tullner Feld															
1317	Frauendorf, Br	0.00	303958	1966 - 2007	185.00	185.00	185.01	Ö	185.05	185.14	Ö	185.14	Ö	184.96 185.47 186.60	27.11.1978
	185.44				I	185.46	185.49	185.55	185.55	185.52					
	186.27				186.29	186.22	186.16	186.09	186.14						
	185.09				185.03	184.98	184.97	Ö	184.96	184.96	Ö				
	185.48				185.48	185.45	185.42	185.39	185.40	I					
186.13	186.43	186.60	186.45	186.21	Ö	186.22									
1330	Kronau, Br	0.35	304071	1966 - 2007	174.31	174.30	174.44	174.43	174.46	174.52	174.27 174.93 176.23	Ö	08.11.1983		
	174.90				174.92	174.98	175.02	175.01	174.98						
	175.69				175.71	175.53	175.52	175.64	175.58						
	174.39				174.32	174.29	Ö	174.27	174.27	Ö				174.34	Ö
	174.98				174.95	174.88	174.84	174.84	174.89						
176.21	176.23	175.84	175.43	Ö	175.51	175.55	Ö								
1331	Langenlebarn - Bh., Bl	0.80	304105	1984 - 2007	169.51	169.53	169.43	169.31	Ö	169.31	169.70	Ö	169.31 170.72 171.26	Ö	30.04.1984
	170.67				170.67	170.69	170.73	170.73	170.73	170.75					
	171.20				171.21	Ö	171.15	171.19	171.26	171.25	Ö				
	170.02				169.94	170.19	I	170.16	170.07	170.16					
	170.76				I	170.74	170.73	I	170.70	170.71					
171.17	Ö	171.09	171.02	Ö	171.02	Ö	171.05	171.09	Ö						
1344	Pixendorf, Br	-1.55	304238	1966 - 2007	178.31	178.42	178.52	178.60	178.74	178.86	178.28 179.47 180.65		19.12.1983		
	179.44				179.51	179.58	I	179.62	179.57	I					
	180.41				180.45	180.49	180.59	180.65	180.35						
	178.87				Ö	178.78	178.59	178.45	178.35	178.28					
	179.47				I	179.42	I	179.36	179.35	I				179.39	
180.65	180.61	180.26	180.11	180.30	180.41										
1351	Staasdorf, Br	0.30	304303	1966 - 2007	174.44	174.55	174.60	174.65	174.61	Ö	174.55	174.44 175.98 178.02		13.01.1985	
	175.86				175.95	I	176.07	176.20	176.17						
	177.79				Ö	177.80	178.02	177.94	177.81	177.81					
	174.58				174.58	Ö	174.55	Ö	174.50	174.48	174.49				
	176.06				175.95	175.88	175.80	175.78	175.82						
177.82	177.79	177.22	176.96	177.41	177.69										
1356	Tulln-E.Werk, Br	0.30	304410	1985 - 2007	172.20	172.28	172.42	172.64	172.56	172.56	172.20 173.22 174.44		14.01.1985		
	173.02				I	173.06	173.14	173.29	173.35						
	174.17				174.27	174.27	Ö	174.22	174.39	174.44					
	172.60				Ö	172.57	172.60	172.60	Ö	172.56				172.54	
	173.37				173.35	173.31	173.24	173.14	173.08						
174.39	174.42	174.26	174.02	173.80	173.96										

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Horner Becken															
1368	Mold, BI 401	1.40	331819	1990 - 2007	296.88	296.94	296.99	297.03	Ö	297.01	296.94	296.77 297.68 I 298.87	Ö	03.09.1995	
	302.73				297.71 I 298.46	297.75 I 298.47	297.83 298.47	297.88 I 298.52	297.81 I 298.77	297.70 I 298.59					
	296.87 297.65 I 298.75				296.78 297.59 I 298.87	296.77 297.51 I 298.67	296.84 297.51 I 298.54	Ö	296.83 297.58 298.30	296.88 297.67 I 298.44					
Göllersbachtal															
1370	Enzersdorf im Thale, BI 419	1.20	331991	1991 - 2007	259.15	259.20	259.27	259.41	259.39	259.37	259.02 259.86 I 261.56		26.09.1994		
	264.41				259.85 I 260.69	259.93 260.96	260.07 261.39	260.27 I 261.56	260.15 I 261.41	259.98 I 261.25					
	259.28 259.81 261.01				259.12 259.65 261.00	259.02 259.60 260.50	259.02 259.61 260.27	Ö	259.07 259.67 I 260.35	259.13 259.77 260.53					
Nördliches Tullner Feld															
1379	Donaudorf, Br	0.15	303081	1966 - 2007	187.05	187.56	187.56	187.71	187.89	187.80	Ö	187.05 188.23 I 190.99		14.01.1985	
	192.56				188.23 189.30	188.29 I 189.27	188.32 188.98	188.39 I 189.20	188.34 I 189.63	188.26 189.43					
	187.36 188.18 188.94				187.50 188.18 190.99	187.53 188.14 190.31	187.60 188.12 189.44	Ö	187.64 188.12 189.39	187.59 188.15 I 189.27					
1380	Etsdorf, BI	0.00	303099	1966 - 2007	191.75	191.73	Ö	191.71	191.70	191.71	191.70 192.53 I 194.02	Ö	18.05.1995		
	197.51				192.50 I 193.61	192.49 193.64	192.48 193.61	192.48 I 193.59	192.49 I 193.60	192.53 193.61					
	191.73 192.55 193.57				Ö	191.75 192.60 I 194.02	191.80 192.59 193.72	191.81 192.57 193.53	Ö	191.78 192.54 I 193.52				191.78 192.51 I 193.53	
1390	Kollersdorf, BI	1.28	303198	1966 - 2007	182.14	Ö	182.14	Ö	182.15	182.18	Ö	182.17	Ö	182.12 I 182.74 I 184.36	16.10.1994
	189.09				182.72 183.80	182.73 183.83	182.74 183.79	182.75 183.74	Ö	182.76 183.73	182.75 183.70				
	182.13 182.75 183.62				182.13 182.78 I 184.36 I	Ö	182.13 182.76 184.18	Ö	182.12 182.74 183.75	182.13 182.72 183.69	182.14 182.71 183.73				
1394	Korneuburg, BI 1944.001	0.75	303248	1966 - 2007	162.93	162.94	Ö	162.93	162.99	162.98	163.32	162.90 163.93 I 167.22		10.12.1993	
	167.97				163.66 165.55	163.71 165.38	163.85 166.47 I	164.12 166.56	164.18 165.71	164.24 I 165.89					
	163.23 164.27 I 167.22				163.10 164.23 I 167.22	163.02 163.90 Ö	163.00 163.73 165.05	163.01 163.62 I 165.16	162.90 163.66 I 167.22						
1397	Korneuburg, Br 1942.001	0.15	303255	1966 - 2007	162.29	162.35	162.31	162.23	162.22	162.44	162.22 163.44 I 165.56		02.05.1991		
	168.59				163.31 I 165.06	163.32 164.95	163.38 164.93	163.52 164.86	163.58 Ö	163.61 165.09					
	162.47 163.61 165.30				162.34 163.55 165.56	162.27 163.47 165.48	162.22 163.37 164.88	Ö	162.27 163.28 I 164.73	162.31 163.27 I 165.05					
1404	Neuaigen, BI 1965.003	0.55	303339	1966 - 2007	173.29	173.28	173.24	Ö	173.26	173.31	173.48	173.24 174.36 177.60	Ö	24.03.1984	
	178.15				174.29 175.37	174.33 175.37	174.39 175.31	174.47 175.38	174.46 175.40	174.42 175.28					
	173.59 174.44 177.60				173.63 174.47 177.60 I	173.53 174.35 Ö	173.44 174.26 175.57	173.37 174.20 175.41	173.33 174.24 175.34	173.48 174.42 Ö					
1428	Stockerau, BI 1951.009	0.52	303644	1966 - 2007	167.07	167.10	167.09	167.18	167.26	Ö	167.27	167.04 167.83 I 168.85		29.12.1978	
	173.46				167.76 168.75	167.77 168.77	167.81 168.68	167.87 168.58	167.90 Ö	167.91 168.65	167.91 168.67				
	167.28 167.89 168.62				167.24 167.90 168.79	167.20 167.86 I 168.85	167.14 I 167.80 I 168.74	Ö	167.09 I 167.75 I 168.70	167.04 167.74 I 168.69					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum			
				I	II	III	IV	V	VI									
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
KEG Schöpfli Ost																		
1445	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365	331504	1988 - 2007	367.68	Ö	367.68	Ö	367.73	Ö	367.67	367.67	Ö	367.66	Ö	367.64 367.80 369.57	25.08.2003 07.07.1997		
	370.32			367.82	367.86	367.95	367.83	367.78	367.76									
				368.88	368.83	368.97	368.46	368.61	368.41									
				367.65	Ö	367.64	367.66	Ö	367.66	Ö	367.66	Ö	367.67	Ö				
				367.76	367.74	367.77	367.73	367.77	367.77	367.86								
				369.57	368.34	369.26	368.30	368.17	368.91									
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET																		
Marchfeld																		
1468	Fuchsenbigl, Br	304675	1966 - 2007	143.06		143.12	Ö	143.15	Ö	143.20	143.09	143.00		142.86 143.83 145.57	142.86 143.83 145.57	24.08.1993 16.01.1967		
	147.73			143.85	143.91	143.98	144.03	144.00	143.90									
				145.57	Ö	145.46	145.33	145.27	Ö	145.11	Ö	144.90						
				142.93	142.86	Ö	142.90	Ö	142.92	142.97	Ö	143.01						
				143.77	143.69	143.66	143.70	143.73	143.77	143.77	143.77							
				144.78	145.23	145.25	145.13	145.29	145.55									
1475	Groß-Enzersdorf, Br	304733	1966 - 2007	148.74		148.79		148.81	Ö	148.89	Ö	148.78	148.71	148.62 149.89 152.77	148.62 149.89 152.77	13.10.1994 05.08.1991		
	155.27			149.84	149.84	149.90	149.97	149.97	149.97	149.97	149.97	149.97	149.97				149.97	
				151.44	151.34	151.71	151.37	151.55	151.84									
				148.68	Ö	148.68	148.64	148.62	Ö	148.62	148.69	148.69	148.69				148.69	
				150.00	150.03	149.88	149.80	149.76	149.76	149.76	149.76	149.76	149.76	149.76	149.76			
				152.00	152.77	151.95	Ö	151.85	151.61	151.32								
1496	Mannsdorf, Bl	304840	1966 - 2007	145.44		145.50		145.61	Ö	145.62	Ö	145.55	145.38	145.24 146.31 148.08	145.24 146.31 148.08	15.10.1992 23.01.1967		
	151.05			146.26	I	146.31	I	146.38	146.46	146.49	146.45							
				148.08	148.05	147.96	147.87	147.82	Ö	147.72								
				145.30	145.31	Ö	145.25	Ö	145.24	Ö	145.25	Ö	145.34					
				146.35	146.26	146.20	I	146.18	I	146.18	I	146.19	I	146.19	146.19			
				147.78	147.87	147.87		147.77		147.74		147.93						
1503	Marchegg-Heimatland, Br	304923	1966 - 2007	137.97		138.00		138.06	Ö	138.08	Ö	138.08	137.99	137.53 139.17 141.82	137.53 139.17 141.82	27.08.1990 05.04.2006		
	147.12			139.17	I	139.26	I	139.39	139.53	139.37	139.17							
				140.41	Ö	140.40	Ö	140.48	141.82	140.52	140.37							
				137.67	137.53	137.59	137.67	Ö	137.90	137.94	Ö	137.94	Ö					
				139.04	139.01	139.01	139.02	139.02	139.03	139.03	139.03	139.03	139.03	139.03	139.03			
				141.00	141.22	140.37		140.15	140.10									
1526	Reyersdorf, Br	305094	1979 - 2007	154.35		154.37	Ö	154.41		154.43	154.40	154.38		154.13 154.69 155.38	154.13 154.69 155.38	11.09.1994 15.08.1982		
	165.98			154.70	I	154.73	I	154.75	I	154.78	154.76	154.72						
				154.95	154.99	155.12	155.14	155.09	155.13									
				154.32	154.17	154.13	154.17	Ö	154.29	154.34	154.34	154.34	154.34					
				154.67	154.64	154.61	154.62	154.62	154.64	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67	154.67			
				154.95	155.38	154.92	154.86	Ö	154.83	Ö	154.88							
1539	Strasserfeld-Hegerhaus, Br	305219	1966 - 2007	154.33		154.33	Ö	154.33	Ö	154.34	Ö	154.38	Ö	154.38	Ö	154.33 155.40 157.62	154.33 155.40 157.62	28.01.1985 29.05.1967
	163.58			155.37	I	155.37	I	155.38	I	155.41	155.44	155.45						
				157.37	157.48	157.56	157.61	157.62	Ö	157.62								
				154.37	154.36	Ö	154.35	154.38	Ö	154.36	154.35	154.35	154.35	154.35				
				155.44	155.42	155.40	155.38	155.38	155.36	155.36	155.36	155.36	155.36	155.36	155.36			
				157.56	157.50	157.43	157.35	Ö	157.28	157.24								
1542	Süssenbrunn, Br 22-29	305250	1966 - 2007	152.71	Ö	152.73	Ö	152.78		152.83	Ö	152.85	Ö	152.80	152.38 153.68 155.79	152.38 153.68 155.79	05.09.1984 26.03.1967	
	160.64			153.69	I	153.72		153.76		153.78	153.78		153.74					
				155.71	155.75	155.79	155.78	Ö	155.73	155.65								
				152.66	152.56	152.38	152.65	152.66	152.69	Ö	152.69	Ö						
				153.68	I	153.62	I	153.58	153.60	153.61	153.63	153.63	153.63	153.63	153.63			
				155.56	155.43	155.29	155.33	155.36	155.36	155.48								
1546	Weikendorf, Bl	305292	1966 - 2007	145.94		146.04		146.14		146.03	146.00	146.11		145.72 146.44 147.39	145.72 146.44 147.39	24.10.1994 23.02.1970		
	149.57			146.45	I	146.50	I	146.55		146.55	I	146.51	I				146.52	I
				147.06	Ö	147.39		147.28		147.23	147.00		146.93					
				146.07	145.84	145.76	145.72	145.78	145.83	145.83	145.83	145.83	145.83				145.83	
				146.50	146.41	146.34	I	146.28	146.31	I	146.39	I	146.39	I	146.39	146.39		
				147.21	147.18	147.18	Ö	146.85	146.84	Ö	147.10							

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI						
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1549	Wien 21, BI 21-71 163.00 1.00	341016	1991 - 2007	156.30 156.98 157.37 156.48 157.15 157.63	156.27 156.97 157.37 156.51 157.16 157.64	156.23 156.97 157.35 156.40 157.15 157.56	Ö Ö Ö Ö	156.21 157.03 157.38 156.39 157.09 157.47	Ö Ö Ö Ö	156.20 157.07 157.42 156.35 157.04 157.41	156.40 157.12 157.45 156.34 157.01 157.40	156.20 157.06 157.64	08.05.1991 07.08.1997		
1563	Wien 21, Br 21- 1 163.11 0.00	312751	1966 - 2007 1	156.22 157.13 I 158.11 156.47 157.30 158.90	156.21 157.07 I 158.14 156.36 157.29 I 159.21	156.17 157.07 158.16 156.27 157.23 159.29	 	156.13 157.13 I 158.51 156.25 157.15 158.73	156.12 157.20 158.48 156.23 157.08 158.11	156.34 157.24 158.67 156.20 157.11 I 157.97	156.12 157.16 I 159.29	07.05.1991 07.09.1966			
1580	Wien 22, BI 22- 71 161.80 1.00	341156	1991 - 2007	156.11 156.76 I 156.98 156.38 156.91 I 157.15	156.21 156.71 I 156.96 156.18 156.91 I 157.37	156.21 156.69 156.96 156.06 156.83 157.09	 Ö	156.22 156.75 I 156.98 155.94 156.73 157.01	156.22 156.80 157.04 155.84 156.67 156.96	Ö 155.85 156.80 I 157.06	156.48 156.86 157.11 155.85 156.80 I 157.06	155.84 156.78 I 157.37	29.11.1993 16.08.2002		
1588	Wien 22, BI 22- 99 158.37 0.95	334003	1991 - 2007 1	153.21 I 153.74 I 153.97 153.25 153.93 154.20	153.23 153.73 I 153.97 153.32 153.88 I 154.18	153.25 153.73 154.05 153.24 153.84 154.14	Ö Ö Ö Ö	153.22 153.83 154.31 153.19 153.82 154.07	153.20 153.87 154.32 I 153.18 153.78 I 154.01	153.28 153.90 154.31 153.21 153.78 I 153.97	Ö Ö Ö Ö	153.18 I 153.82 I 154.32	06.11.1992 26.05.1995		
1612	Wien 22, BI 22-184 154.21 0.55	341495	1991 - 2007	148.60 149.34 149.83 148.97 149.66 151.34	148.74 149.36 150.40 148.80 149.58 150.86	148.86 149.46 152.33 148.72 149.49 150.98	Ö Ö Ö	149.15 149.65 151.56 148.72 149.38 150.80	149.22 149.67 151.09 148.79 149.31 150.24	149.15 149.68 150.70 148.65 149.31 149.90	148.60 149.49 152.33	11.01.2004 24.03.2002			
1660	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32 -7.70	341792	1991 - 2007	148.85 149.59 150.59 148.84 149.80 I 151.04	148.87 149.56 150.60 147.85 149.80 153.63	148.97 149.61 152.56 148.79 149.69 151.09	Ö Ö Ö Ö	149.02 149.74 151.11 148.75 149.58 150.63	148.93 149.71 150.20 148.30 149.55 150.46	148.86 149.81 150.65 148.78 149.60 I 150.28	147.85 149.66 I 153.63	04.08.1991 15.08.2002			

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Südliches Wiener Becken														
1673	Achau, Br 172.79 0.14	300012	1966 - 2007	170.83 171.36 I 172.16	170.96 171.45 I 171.94	Ö 171.49 I 172.10		170.78 171.45 I 172.00	170.92 171.35 I 171.95	170.83 171.29 I 171.85	170.55 171.28 I 172.16	26.09.1971 20.01.1968		
1687	Ebreichsdorf, BI 201.61 0.65	300228	1966 - 2007	196.91 197.25 197.68	196.97 197.27 197.66	Ö 197.30 I Ö		197.04 197.33 I 197.90	196.92 197.26 I 198.00	196.81 197.19 I 197.82	196.75 197.20 I 198.28	Ö 16.07.1981 13.07.1997		
1704	Gramatneusiedl, BI 8 178.22 0.65	300467	1966 - 2007	175.08 175.32 I 175.77	Ö 175.34 175.81	175.17 175.35 175.75	Ö	175.14 175.32 175.68	Ö 175.23 175.76	174.99 175.19 176.23	174.83 175.26 I 176.23	16.08.1994 06.06.1966		
1714	Himberg-Jagdhaus, BI 170.05 0.50	300608	1996 - 2007	164.82 164.97 165.51	Ö 165.00 165.52	164.84 165.06 I 165.40	Ö	164.89 165.17 165.78	Ö 165.16 165.75	164.85 165.08 165.60	164.70 165.03 I 166.61	26.08.2001 13.07.1997		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV- Mess- stellen- nummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1715	Hirtenberg, Br		300616	1981 - 2007	272.94 273.52 273.80	272.85 273.53 273.82	272.83 273.56 273.81	272.83 273.59 273.85	273.28 273.58 273.99	273.28 273.59 I 273.84	272.83 273.56 I 274.37	30.03.1981		
	278.15	0.30			273.30 273.58 I 274.37	273.38 273.59 273.91	Ö 273.37 273.57 273.87	273.38 273.53 273.80	273.38 273.52 I 273.84	273.37 273.52 273.77		07.07.1997		
1723	Lanzenkirchen, Br		300665	1966 - 2007	290.08 292.11 294.73	290.31 292.18 294.53	290.32 292.29 294.82	290.47 293.13 I 294.90	Ö 290.94 293.56 I 295.43	291.27 293.54 I 295.60	290.08 292.72 I 295.98	14.01.1985		
	299.93	0.15			291.37 293.36 I 295.95	291.04 293.08 I 295.98	290.94 292.79 295.78	290.51 292.51 294.76	290.20 292.12 294.66	290.09 292.00 294.30		22.08.1966		
1735	Mannswörth-Schafflerhof, BI		300723	1966 - 2007	148.38 149.82 I 152.36	148.42 149.78 I 152.27	148.55 149.87 I 152.21	148.56 150.23 152.33	148.55 150.39 I 152.60	149.11 150.55 I 152.84	148.38 150.15 I 153.26	27.01.1985		
	159.52	0.85			149.32 150.64 I 153.16	148.95 150.57 153.26	148.87 150.30 153.07	148.72 150.04 I 152.30	148.75 149.83 I 151.97	148.62 149.80 I 152.35	149.80 149.80 I 149.80	22.08.1966		
1736	Margarethen am Moos, Br		300731	1966 - 2007	163.54 164.08 165.05	163.60 164.13 I 164.91	Ö 164.18 165.00	163.59 164.17 I 164.99	163.59 164.11 I 164.70	163.57 164.05 164.77	163.46 164.03 I 165.05	18.11.1971		
	166.05	0.30			163.54 163.96 I 164.79	163.52 163.90 I 164.56	163.51 163.91 I 164.65	163.48 163.92 I 164.71	163.46 163.94 164.88	Ö 163.52 164.01 165.03		02.01.1967		
1737	Maria Lanzendorf, Br		300749	1966 - 2007	164.82 165.49 I 166.71	164.81 165.52 I 166.48	164.81 165.56 I 166.49	164.85 165.62 I 166.46	164.93 165.64 I 166.35	Ö 164.96 165.63 I 166.26	164.81 165.55 I 166.71	04.02.1985		
	169.87	0.10			164.92 165.59 I 166.17	Ö 164.89 165.54 I 166.30	164.87 165.52 I 166.36	Ö 164.88 165.49 I 166.17	164.86 165.47 I 166.34	164.85 165.48 I 166.34		23.01.1967		
1746	Moosbrunn, BI 18		300913	1966 - 2007	184.04 184.30 184.62	183.99 184.30 184.65	183.99 184.31 184.64	183.91 184.30 184.64	183.81 184.23 184.64	183.72 184.17 184.54	183.69 184.24 I 184.74	09.07.1981		
	185.44	0.80			183.69 184.13 184.64	183.88 184.16 184.59	Ö 183.96 184.19 184.74	Ö 183.97 184.22 184.62	Ö 184.05 184.26 I 184.57	184.05 184.30 I 184.63	184.74 184.74 184.74	07.09.2007		
1791	Neunkirchen, Br		301036	1966 - 2007	350.19 350.79 I 351.20	349.75 350.77 351.67	350.35 350.87 351.38	350.32 351.07 352.95	350.59 351.29 I 355.31	350.65 351.25 355.13	349.75 351.03 I 355.44	14.02.1972		
	364.22	0.00			350.42 351.16 354.59	350.42 351.16 354.18	350.52 351.12 355.03	350.60 351.05 355.44	Ö 350.40 350.95 I 355.24	350.39 350.86 I 352.36		28.10.1996		
1798	Oeynhausen, BI		301150	1966 - 2007	210.97 211.84 I 212.63	210.99 211.92 I 212.70	211.03 212.01 I 212.79	210.99 212.07 I 212.83	211.19 212.06 I 212.76	211.27 212.00 I 212.63	210.70 211.89 I 212.83	18.09.1990		
	215.56	1.25			210.91 211.90 I 212.54	210.73 211.84 I 212.55	210.70 211.80 I 212.57	210.87 211.76 212.38	210.95 211.74 212.41	210.94 211.77 I 212.53		27.04.1970		
1802	Rauchenwarth, Br		301200	1966 - 2007	163.36 165.24 I 167.66	163.33 165.22 167.60	163.32 165.20 I 167.80	163.21 165.18 I 167.81	163.20 165.26 168.08	163.19 165.32 I 168.06	163.09 165.30 I 168.09	22.09.1975		
	207.89	0.00			163.19 165.33 I 168.03	Ö 163.14 165.31 168.09	Ö 163.09 165.33 I 168.09	163.15 165.39 167.77	163.20 165.42 167.77	163.32 165.36 167.56		04.08.1997		
1810	Schranawand, BI I		301358	1966 - 2007	188.88 189.17 189.80	188.89 189.19 189.64	188.89 189.22 189.66	188.82 189.21 189.84	188.70 189.09 190.09	188.52 188.97 189.55	188.23 189.07 I 190.09	23.07.1984		
	191.36	1.25			188.23 188.89 189.80	188.40 188.92 189.90	188.44 188.95 I 189.60	188.74 188.99 189.51	188.87 189.06 I 189.58	Ö 188.90 189.14 I 189.68		13.05.1996		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									Jahres-reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1820	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21 0.60	301457	1966 - 2007	184.48 185.16 185.93 184.42 185.05 185.86	184.59 185.22 185.73 184.32 185.02 186.29	184.78 185.27 185.88 184.27 185.01 185.74	184.76 185.26 185.82 184.28 185.03 185.58	184.72 185.18 185.77 184.31 185.05 185.71	184.53 185.14 185.81 184.32 185.10 185.78	Ö Ö Ö Ö	184.27 185.12 186.29 Ö	30.09.2003 08.08.1991		
1829	Steinabrückl, BI 230 301.01 0.90	319384	1976 - 2007 1	288.38 290.82 294.90 288.71 291.68 295.91	288.45 290.77 294.30 288.61 291.68 295.86	288.14 290.75 293.89 288.56 291.64 295.40	288.11 Ö 291.06 294.76 288.61 Ö 291.51 295.25	288.49 291.34 294.89 288.43 291.29 295.54	288.71 291.56 294.99 288.21 291.03 295.42	Ö Ö Ö Ö	288.11 Ö 291.26 295.91	09.04.1984 14.07.1997		
1843	Vösendorf, Br 191.62 0.30	301796	1996 - 2007	188.30 Ö 189.04 190.16 188.32 189.01 189.87	188.30 Ö 189.20 190.20 188.15 188.91 189.71	188.40 Ö 189.19 189.81 188.15 188.91 189.54	188.70 Ö 189.34 189.83 188.26 188.86 189.64	188.72 Ö 189.27 189.74 188.40 188.95 189.59	188.70 189.15 189.68 188.40 189.01 189.81	Ö Ö Ö Ö	188.15 189.06 190.20 Ö	01.09.2003 19.02.1996		
1849	Wien 1, Br 1- 2 173.27 0.10	312157	1966 - 2007	155.57 Ö 157.18 157.82 155.52 157.26 158.02 Ö	155.54 157.14 157.77 Ö 155.46 157.24 157.96	155.55 157.10 157.87 Ö 155.49 157.24 157.97	155.41 157.14 157.90 155.52 157.25 157.92	155.82 157.26 158.18 155.61 157.25 157.81	155.67 157.29 158.23 156.04 157.22 157.80 Ö	Ö Ö Ö Ö	155.41 157.21 158.23	15.04.1986 17.06.1980		
1855	Wien 2, Br 2- 4 159.91 0.00	312207	1966 - 2007 1	154.57 155.26 156.44 154.88 156.05 157.31	154.58 155.26 156.29 154.93 155.96 157.42	154.59 155.34 156.36 155.00 155.79 157.32	154.59 155.59 156.54 154.81 155.54 156.69	154.83 155.82 156.95 154.68 155.33 156.56	154.96 156.00 157.08 Ö 154.66 155.30 156.38	Ö Ö Ö Ö	154.57 155.60 157.42	28.01.1977 25.08.1966		
1860	Wien 3, Br 3- 2 162.99 0.87	312280	1966 - 2007 1	154.09 154.87 156.35 154.53 155.69 156.73	153.99 Ö 154.75 156.21 154.51 155.57 156.94	153.97 154.93 156.27 154.49 155.42 156.48	154.49 155.46 156.57 154.36 155.22 156.53	154.53 155.70 156.65 154.21 155.09 156.36	154.52 155.75 156.73 154.18 155.04 156.49	Ö Ö Ö Ö	153.97 155.30 156.94 Ö	21.03.1996 16.08.2002		
1873	Wien 11, BI 11-38 158.95 0.90	333823	1991 - 2007 1	153.02 153.70 154.25 153.28 154.09 154.71	152.92 153.62 154.75 152.92 154.04 154.87	152.95 153.66 154.78 153.37 154.03 154.68	153.47 Ö 153.92 154.77 153.38 153.92 154.46	153.50 154.13 155.09 153.40 153.83 154.57	153.65 154.16 155.03 153.20 153.80 154.49	Ö Ö Ö Ö	152.92 153.91 155.09 Ö	18.02.1999 27.05.1997		
1881	Wien 11, Br 11-13 157.53 0.40	312546	1966 - 2007	152.13 152.90 154.62 152.58 153.37 155.21	152.10 152.87 154.10 152.41 153.33 155.73	152.12 152.90 153.87 Ö 152.37 153.25 154.90	152.23 153.13 154.02 152.32 153.10 154.31	152.30 153.26 154.14 152.21 153.00 154.05	152.45 Ö 153.36 154.35 152.15 152.95 154.02	Ö Ö Ö Ö	152.10 153.12 155.73 Ö	06.02.1984 02.08.1966		
1900	Wien 20, BI 20- 9 165.70 1.07	312637	1966 - 2007	156.21 157.19 158.96 156.71 158.18 161.61	156.19 157.25 159.22 156.47 157.86 160.24 Ö	156.12 157.44 159.89 156.22 157.57 159.51	156.45 Ö 157.91 159.61 156.09 157.23 159.29	156.46 158.14 159.75 156.08 157.12 159.17	157.14 158.28 159.80 155.96 157.23 159.62	Ö Ö Ö Ö	155.96 157.62 161.61 Ö	18.12.1991 05.07.1975		
1920	Wr.Neustadt-Heizhaus, BI 274.22 1.88	301929	1966 - 2007	258.11 262.46 266.45 258.76 262.50 266.04	257.59 262.11 266.24 258.78 262.89 266.23	257.40 261.82 265.68 259.49 263.11 266.33	257.39 261.66 265.32 259.42 263.12 266.39	257.52 261.71 265.44 259.15 263.00 266.25	257.96 262.07 265.61 258.70 262.77 266.40	Ö Ö Ö Ö	257.39 262.44 266.45 Ö	17.04.1972 07.01.1997		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV- Mess- stellen- nummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum
				VII	VIII	IX	X	XI	XII		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1948	Petronell-Bahnhof, Br	305482	1966 - 2007	181.26	181.28	181.43	181.59	181.58	181.60	181.26 182.39 184.28	28.01.1985 10.04.1996
	187.70			182.23	182.36	182.55	182.68	182.66	182.59		
				183.93	183.80	184.10	184.28	183.98	183.74		
				181.52	181.42	181.40	181.35	181.34	181.29		
1950	Wolfsthal, BI 240	322628	1977 - 2007	132.29	132.18	132.19	132.30	132.33	132.94	132.18	25.02.1991 24.03.2002
	139.78			133.27	133.32	133.63	134.06	134.06	134.11		
				135.39	135.35	138.98	138.98	136.86	136.44		
				133.21	132.64	132.48	132.33	132.43	132.40		
1957	Wolfsthal, Br 1877.006	337394	2000 - 2007	133.55	133.71	134.01	134.41	134.28	134.66	133.55 135.23 139.76	11.01.2004 24.03.2002
	140.06			134.57	134.91	135.40	135.97	135.77	135.66		
				136.88	136.56	139.76	139.76	137.33	138.36		
				134.27	133.86	133.85	133.78	133.73	133.61		
				135.33	135.40	135.40	134.97	134.72	134.62		
				136.41	139.76	139.76	136.42	137.13	136.54		

MOLDAUGEBIET

Lainsitzgebiet

1960	Breitensee, BI 360	331454	1988 - 2007	469.47	469.44	469.42	469.43	469.52	469.63	469.42	26.03.2001 03.02.2003
	486.61			470.77	470.71	470.67	470.69	470.76	470.82		
				472.58	472.59	472.55	472.53	472.39	472.24		
				469.64	469.64	469.63	469.60	469.57	469.51		
				470.84	470.85	470.88	470.86	470.81	470.76		
				472.44	472.48	472.52	472.52	472.35	472.47		

MARCHGEBIET

Zayatal

1970	Hörersdorf, BI 412	331926	1991 - 2007	239.74	239.74	239.78	239.89	239.80	239.72	239.38 239.98 240.80	28.09.1992 30.03.2006
	243.10			240.02	240.03	240.14	240.13	240.05	239.98		
				240.29	240.42	240.80	240.69	240.75	240.57		
				239.59	239.41	239.38	239.46	239.66	239.69		
			1	239.93	239.84	239.85	239.86	239.92	239.98		
				240.73	240.45	240.24	240.30	240.31	240.30		

Marchtal

1983	Rabensburg, Br	305383	1966 - 2007	151.62	151.66	151.66	151.68	151.69	151.68	151.43	24.10.1994 19.12.1966
	154.96			152.23	152.25	152.29	152.30	152.26	152.22		
				153.62	153.61	153.62	153.57	153.52	153.46		
				151.63	151.50	151.43	151.43	151.43	151.50		
1985	Sierndorf an der March, Br	305409	1966 - 2007	152.17	152.13	152.12	152.13	152.15	152.18	146.77	13.11.1991 01.05.1967
	155.38			153.61	153.62	153.59	153.51	153.54	153.69		
				146.85	146.87	146.87	146.89	146.90	146.93		
				147.34	147.41	147.50	147.57	147.60	147.55		
				148.69	148.73	148.69	148.85	148.85	148.62	146.77	
				146.86	146.84	146.81	146.78	146.77	146.80	147.43	
				147.48	147.42	147.36	147.31	147.28	147.29	148.85	
				148.28	148.42	148.44	148.37	148.33	148.61		

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres-reihe	Datum
							VII	VIII	IX	X	XI	XII		

Brucker Pforte

1986	Bruck an der Leitha, Br	300111	1966	151.67	151.66	Ö	151.93	Ö	151.95	Ö	151.96	Ö	152.14		
			-	153.16	153.25		153.35		153.45		153.47		153.41		
	159.37	0.30	2007	154.43	154.47	Ö	154.39		154.33		154.26		154.39	151.66	Ö 09.02.1987
														153.23	
				152.01	151.83		151.76		151.74	Ö	151.74	Ö	151.75	154.47	Ö 21.02.1977
				153.32	153.19		153.06		153.02		153.01		153.07		
				154.43	154.44		154.27		154.06		154.39		154.41		

2018	Pama, BI 6	306274	1970 - 2007	131.66 132.36 I 133.03	131.75 132.45 I 133.11	131.74 132.53 I 133.81	131.74 Ö 132.52 I 133.73	131.70 Ö 132.44 I 133.37	131.64 132.35 I 133.19	131.46 132.34 I 133.81	27.08.1990
	137.10	1.50		131.54 132.27 133.05 Ö	131.46 132.24 133.00 Ö	131.46 Ö 132.21 133.02	131.46 Ö 132.20 133.05	131.50 132.21 I 133.00	131.59 Ö 132.26 I 132.91		19.03.1970

Parndorfer Platte

2038	Parndorf, Br 1 A	306472	1966	174.47	174.43	174.40	174.39	174.36	174.62	174.36 175.32 I 177.03	13.05.1991		
	181.25		2007	175.19 I	175.25	175.36	175.48	175.49	175.46				
				176.95	177.03	177.00	Ö	176.99	176.86			Ö	176.80
				174.60	174.53	174.50	174.49	174.45	174.46				
				175.40	175.34	175.28	175.22	175.17	175.15				
			176.82	176.59	176.49	176.49	176.37	176.50		20.02.1967			
2043	Zurndorf, Br 8 (306332)	319590	1976	137.06	136.97	136.98	137.00	137.00	137.05	136.22 138.31 I 140.44	18.10.1992		
	168.17		2007	138.38 I	138.38 I	138.36 I	138.33	138.32	138.29				
				140.10	140.07	140.08	Ö	140.09	140.08			Ö	140.01
				136.81	136.83	136.97	136.22	137.02	137.04				
				138.26	138.27	138.28	138.28	138.28	138.29 I				
			139.99	139.89	139.90	140.44	140.37	139.74		31.10.1977			

2046	Halbturn, Br 45		326173	1981	134.81	134.85	134.74	133.37	131.96	130.70		
				-	137.19 I	137.31	137.39	137.37	137.14	137.04		
	145.41	0.85		2007	139.39	139.36	139.41	139.56	Ö 139.47	139.46	129.77	14.08.2005
											137.00 I	
				1	130.33	129.77	132.55	133.99	133.84	134.02	139.89	20.07.1997
					136.84	136.58	136.65	136.74	136.80	136.97	Ö	
					139.89	Ö 139.74	139.33	139.49	139.51	139.31	Ö	

Rabnitztal

2057	Klostermarienbergr, BI 16	335810	1993	230.21	230.22	230.22	Ö	230.21	Ö	230.20	Ö	230.17		
			-	231.54 I	231.48 I	231.53		231.70		231.53		231.35		
	236.59	0.90	2007	232.95	232.77	233.08		233.31		232.85		232.89	230.07	21.10.2002
													231.34 I	
				230.13	230.10	Ö	230.07	230.07	Ö	230.09	Ö	230.13	233.31	07.04.1996
				231.17	231.06		231.18	231.15		231.12		231.32		
				232.89	232.78	233.21		233.15		233.06		232.75		

2065	Kroatisch Minihof, Br 2		335679	1993 - 2007	243.12 243.97 245.35	Ö 243.98 245.19	243.08 243.99 245.12	243.07 244.03 245.11	Ö 	243.10 244.06 245.11	243.07 244.07 245.07	Ö 	243.05 244.02 245.47	Ö 	19.03.2005	
	252.94	0.60			243.06 244.11 245.12	243.05 244.04 245.14 Ö	243.07 244.02 245.25	243.15 244.01 245.43	Ö 	243.11 243.99 245.47	243.09 243.98 245.42	Ö 			11.11.1996	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum				
					I	II	III	IV	V	VI								
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Wulkatal																		
2077	Oggau, Br 4 123.05	0.75	313262	1966	118.78	Ö	119.09		119.36	Ö	119.38	Ö	119.49	119.21	118.51 120.38 122.14	13.11.1978 16.01.1967		
				-	120.54	I	120.75	I	120.93	I	120.98	120.85	120.55					
				2007	122.14		121.98		121.97		121.95	121.70	121.66	Ö				
				1	118.95		118.66		118.52		118.52	Ö	118.51	Ö			118.61	120.26
					120.15		119.92		119.87		119.88	120.00	120.26					
					121.64		121.42		121.33		121.36	121.95	122.12					
lkvatal																		
2097	Girm, Bl 3 189.13	0.90	335646	1993	183.75		183.76		183.86		184.07		184.03	183.98	Ö	183.75 185.36 187.62	31.01.2004 29.09.1996	
				-	185.32		185.32		185.40		185.57	I	185.52	185.44	185.44			
				2007	186.68		186.43		186.63		186.97	Ö	186.81	186.89	186.89			
				1	183.92		183.90		183.88		183.87		183.84	183.78	183.78			185.26
					185.34		185.28		185.33		185.31	I	185.27	185.26	I			
					186.81		186.70		187.62		187.57	187.15	186.80	Ö				
Seewinkel																		
2145	Illmitz, Br 14 117.45	0.30	305821	1966	115.61		115.75		115.87		115.70		115.52	115.58	115.03 116.13 116.77	06.10.1974 03.06.2006		
				-	116.27	I	116.35		116.39		116.35		116.24	116.12			116.12	
				2007	116.73		116.74		116.74		116.73		116.68	116.77			116.77	
				1	115.32		115.24		115.30		115.03		115.13	115.22			Ö	
					115.99		115.89		115.85		115.90		116.04	116.20				
					116.68		116.49		116.46		116.50	116.68	116.73					
2172	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34	0.30	306043	1966	118.03		118.06		118.15	Ö	118.25	Ö	118.30	Ö	118.15	118.00 119.13 120.58	14.08.2005 31.03.1969	
				-	119.12		119.25		119.36		119.42		119.36	119.24	119.24			
				2007	120.50	Ö	120.52		120.58		120.57		120.35	Ö	120.44			120.44
				1	118.10		118.00		118.02		118.00		118.04	118.02	118.02			119.00
					119.12		118.96		118.88		118.88	118.92	118.02					
					120.23		120.23		120.19		120.01	120.37	120.46					
RAABGEBIET																		
Ilztal																		
2209	Neudorf, Br 5791 284.02	0.40	328955	1981	279.81		279.83		279.84		279.83		279.89	279.86	279.76 280.40 283.29	15.09.2000 04.04.1996		
				-	280.35		280.36		280.60		280.52		280.46	280.54			280.54	
				2007	282.09		282.23		282.93		283.29		282.59	282.73			282.73	
				1	279.80		279.82		279.76		279.85		279.88	279.85			279.85	280.38
					280.39		280.31		280.29		280.31		280.27	280.38				
					282.52		282.48		282.08		282.53	282.54	282.41					
Lafnitztal																		
2225	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12 257.52	1.00	335315	1990	254.16		254.16		254.20	Ö	254.34	Ö	254.30	254.24	254.09 255.32 256.42	07.10.2002 21.05.1999		
				-	255.45	I	255.46	I	255.52	I	255.54		255.42	255.41			255.41	
				2007	256.19	Ö	256.24		256.40		256.39		256.42	256.25			256.25	
				1	254.18	Ö	254.16		254.10		254.09		254.14	254.12			255.41	I
					255.29		255.08		255.06		255.06	I	255.20	I	254.14	I		
					256.15		256.12		256.38		256.27	256.38	256.19					
2226	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13 258.22	1.00	335323	1990	253.70		253.74	Ö	253.72		253.73	Ö	253.70	253.65	Ö	253.50 254.09 256.49	25.08.2003 14.09.1998	
				-	254.09	I	254.03	I	254.09		254.12		254.06	254.18	254.18			
				2007	254.90		254.54		255.37		255.79		256.13	255.75	255.75			
				1	253.59		253.50		253.58		253.62		253.71	Ö	253.71			Ö
					254.14		254.04		254.09		254.06	I	254.09	I	254.14	I		
					255.48		255.42		256.49		255.50	255.45	255.45					
2231	Heiligenkreuz i.L., Bl 8 225.33	1.25	335067	1988	220.52	Ö	220.52		220.50	Ö	220.47		220.34	220.34	Ö	220.32 220.86 222.75	16.09.2000 06.04.1996	
				-	220.84	I	220.86		220.95		220.95		220.87	220.87	220.87			
				2007	221.46	Ö	222.03		222.23		222.75		222.17	221.90	221.90			
				1	220.41		220.33		220.32	Ö	220.33	Ö	220.45	Ö	220.48			Ö
					220.84		220.79		220.81		220.81		220.85	220.87				
					221.59	Ö	221.61		221.77	Ö	221.58	Ö	221.87	221.69				

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Tauchenbachtal																
2252	Burg, Br 3 245.18	0.75	326322	1988 - 2007	240.82	Ö	240.80	240.78	Ö	240.79	Ö	240.86	240.77	240.73 241.65 243.38	30.08.2003 26.06.2004	
					241.67	241.53	241.62	241.72	241.65	241.76						
					242.88	242.46	243.13	243.23	243.04	243.38						
					240.81	240.73	240.73	Ö	240.77	240.84	240.80					
					241.77	241.60	241.62	241.52	241.60	241.73						
243.21	243.13	243.35	243.04	243.08	242.99											
Unteres Pinkatal																
2263	Eberau, Br 14 215.38	1.10	326439	1988 - 2007	211.99		212.05	212.18		212.22		212.24	212.02	211.51 212.77 214.11	21.07.2007 04.03.1995	
					212.94	212.95	213.01	213.00	212.88	212.78						
					213.76	213.84	214.11	213.91	213.83	213.82						
					211.51	211.70	211.70	211.76	211.86	Ö	211.90	Ö				
					212.64	212.45	212.51	212.56	212.71	212.86						
213.76	213.62	213.86	213.70	214.04	213.92											
2264	Eisenberg, Br 4 246.98	0.40	326330	1988 - 2007	244.34		244.34	244.40	Ö	244.46		244.30	244.30	Ö	244.13 244.67 245.45	30.08.2003 13.06.1998
					244.68	244.66	244.69	244.71	244.72	244.71						
					245.20	245.10	245.42	245.18	245.44	245.45						
					244.27	244.13	244.14	244.30	244.33	Ö	244.28					
					244.64	244.58	244.62	244.63	244.69	244.71						
245.37	245.18	245.32	Ö	245.29	245.34	245.39										
2267	Kulm, Br 15 215.77	0.60	326447	1988 - 2007	211.70		211.69	211.65		211.65	Ö	211.64	211.59	211.46 212.21 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995	
					212.30	212.29	212.33	212.30		212.21	212.20					
					212.99	213.50	214.31	213.82	213.41	213.14						
					211.53	211.46	Ö	211.47	211.62	211.67	Ö	211.72				
					212.13	212.01	212.10	212.11	212.21	212.27						
213.38	212.87	213.28	213.07	213.54	213.17											
2268	Moschendorf, Bl 17 A 203.69	0.95	326462	1988 - 2007	200.81		200.78	Ö	200.77	Ö	200.80	Ö	200.78	200.83	200.73 201.30 202.82	30.08.2003 15.02.1988
					201.41	201.38	201.47	201.45	201.36	201.31						
					202.64	202.82	202.81	202.74	202.74	Ö	202.39					
					200.80	200.73	200.73	Ö	200.73	200.82	Ö	200.84				
					201.24	201.10	201.13	201.14	201.23	201.34						
202.47	201.74	202.61	202.25	202.72	202.69											
Stremtal																
2278	Heiligenbrunn, Br 3 206.12	0.80	335356	1990 - 2007	201.97	Ö	202.00	Ö	202.03		202.01		202.22	202.00	201.97 203.23 205.05	Ö 25.01.2004 15.11.1998
					203.29	203.15	203.25	203.40	203.32	203.35						
					204.66	204.48	Ö	204.82	204.48	204.91	205.02					
					202.05	202.03	202.11	Ö	202.29	202.24	202.08					
					203.26	203.16	203.03	203.04	203.16	203.35						
204.88	204.70	204.63	204.76	205.05	204.94											
2282	Stegersbach, Bl 5 A 246.78	0.80	335950	1995 - 2007	245.27		245.27	Ö	245.35		245.05		244.88		244.50 245.33 245.91	24.08.2003 08.04.1996
					245.47	245.47	245.51	245.45	245.33	245.27						
					245.68	245.80	245.76	245.91	245.72	245.67	Ö					
					244.71	Ö	244.50	244.60	244.80	Ö	244.99	245.13				
					245.16	245.05	245.12	245.27	245.39	245.44						
245.67	245.72	245.78	245.85	245.86	Ö	245.80										
Günstal																
2288	Rattersdorf, Bl 2 302.72	0.85	335844	1993 - 2007	298.52		298.52	Ö	298.52	Ö	298.52	Ö	298.46	Ö	298.39 298.70 300.35	25.08.2003 07.04.1996
					298.75	298.72	298.75	298.79	298.72	298.71						
					299.40	299.26	299.31	300.35	299.47	299.95						
					298.42	298.39	298.42	298.44	298.50	Ö	298.51	Ö				
					298.65	298.62	298.68	298.64	298.66	298.71						
299.59	299.02	299.40	299.29	299.31	299.26											

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Raabtal														
2301	Johnsdorf, Br 5269	0.30	328997	1981 - 2007	258.45	Ö 258.28	258.57	Ö 258.55	258.44	258.35	257.97 258.76 259.94	Ö	01.09.1992	
	258.82				258.81	258.89	258.83	258.78	258.76					
	259.49				259.71	259.68	259.41	259.94	259.79					
	258.15				257.97	257.97	Ö 258.07	258.39	258.47					
	258.61				258.58	258.62	258.73	258.81	258.85					
259.45	259.93	259.74	259.45	259.90	259.59									
MURGEBIET														
Oberes Murtal														
2342	Niederwölz, BI 2211	1.00	336230	1989 - 2007	736.17	736.13	736.13	736.27	736.41	736.67	736.13 736.69 737.75		09.02.1998	
	736.42				736.36	736.43	736.61	736.99	737.00					
	736.70				736.59	736.69	737.26	737.60	737.50					
	736.53				736.43	736.46	736.36	736.31	Ö 736.22					
	736.95				736.82	736.75	736.76	736.68	736.55					
737.47	737.65	737.39	737.75	737.26	737.16									
Aichfeld-Murboden														
2378	Großlobming, BI 24821	0.50	315457	1972 - 2007	637.72	Ö 637.76	637.76	Ö 637.89	Ö 638.08	Ö 638.14	637.72 638.35 641.13	Ö	11.01.1985	
	638.01				637.99	638.09	638.38	638.82	638.76					
	638.41				638.51	639.07	639.53	640.07	640.00					
	637.97				Ö 637.85	Ö 637.99	Ö 637.95	Ö 637.91	637.81					
	638.62				638.44	638.37	638.35	638.23	638.10					
641.13	639.75	Ö 639.54	640.08	Ö 639.24	Ö 638.75									
2381	Großlobming, Br 2514	0.30	310060	1966 - 2007	644.41	644.41	Ö 644.43	644.45	Ö 644.46	Ö 644.44	644.41 644.98 646.88		28.01.2002	
	644.81				644.80	644.97	645.18	645.07	644.97					
	645.62				645.62	646.18	646.51	646.53	646.61					
	644.44				Ö 644.41	644.42	644.42	644.43	644.43					
	645.00				645.03	645.04	645.00	644.95	644.89					
646.88	646.77	646.69	646.01	646.03	645.63									
2396	Lind, Br 2505	0.40	309948	1966 - 2007	638.23	638.22	638.24	638.37	Ö 638.43	638.65	638.22 638.92 I 641.23		25.02.1985	
	638.66				638.61	638.64	638.84	639.17	639.25					
	639.47				Ö 639.50	639.45	639.72	640.00	640.20					
	638.61				638.44	638.54	638.54	Ö 638.37 I	Ö 638.33					
	639.18				639.11	639.04	638.96 I	638.87 I	638.76 I					
640.45	641.20	641.23	640.18	640.03	639.78									
Liesingtal														
2432	Mötschendorf, BI 2725	0.70	336925	1994 - 2007	618.09	617.99	617.90	618.01	Ö 618.14	618.37	617.90 619.44 621.64		18.03.2002	
	619.10				618.89	618.78	618.96	619.42	619.67					
	620.64				619.97	619.63	620.17	620.58	620.76					
	618.43				Ö 618.42	618.41	618.41	618.34	618.23					
	619.81				619.87	619.94	619.83	619.63	619.38					
621.42	621.64	621.58	Ö 621.13	621.17	Ö 621.11									
Mittleres Murtal														
2441	Brunn, BI 2647	0.55	318790	1976 - 2007	566.82	566.80	Ö 567.05	Ö 567.33	567.55	Ö 567.68	566.80 567.83 569.65	Ö	23.02.1984	
	567.44				567.40	567.50	567.78	568.25	568.25					
	567.95				Ö 567.88	Ö 568.01	568.90	569.12	568.97					
	567.49				Ö 567.35	Ö 567.51	567.45	567.16	567.01					
	568.15				568.01	567.92	567.90	567.76	567.59					
569.65	569.11	Ö 569.17	569.35	Ö 568.73	568.41									
2454	Liesingthal, Br 2651	0.30	318618	1974 - 2007	572.18	571.89	571.89	571.86	572.04	572.42	571.86 573.40 575.00		14.04.2003	
	573.01				572.82	572.73	572.95	573.46	573.78					
	574.09				573.95	574.02	574.20	574.82	Ö 574.84					
	572.68				572.76	Ö 572.79	Ö 572.74	572.59	572.31					
	573.85				573.86	573.83	573.74	573.55	573.27					
574.95	Ö 574.92	575.00	574.76	574.67	574.47									

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI						
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		VII	VIII	IX	X	XI	XII							
2474	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 0.60	318584	1974 - 2007	564.59 564.83 565.09 564.84 565.37 566.38	Ö 564.54 Ö 564.79 Ö 565.06 564.75 565.27 566.00	564.56 564.87 565.50 564.84 565.22 566.03	564.60 565.13 566.07 564.82 565.18 566.24	564.86 565.50 566.57 564.71 565.07 565.76	564.96 565.47 566.24 564.60 564.94 565.52	564.54 565.14 566.57	Ö	17.02.1978 22.05.1975			
Mürztal															
2485	Mitterdorf, Br 2980 598.13 0.30	318287	1971 - 2007	587.76 588.51 589.84 587.97 588.75 590.84	587.76 588.47 589.70 587.90 588.67 590.72	Ö 587.83 Ö 588.69 590.00 587.79 588.62 589.64	587.96 588.93 589.74 Ö 587.89 588.58 589.62	588.04 588.92 590.15 Ö 587.91 588.52 589.32	588.03 588.77 590.29 Ö 587.77 588.52 590.14	587.76 588.66 590.84		30.01.2006 03.07.1975			
Murdurchbruchstal															
2499	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 0.30	325142	1976 - 2007	388.46 389.08 389.79 388.95 389.77 390.99	388.31 389.00 389.81 388.84 389.64 391.09	388.32 389.12 390.07 388.81 389.53 390.99 Ö	388.37 389.49 390.46 388.77 389.48 390.55 Ö	388.93 389.89 390.93 388.63 389.36 390.20	389.07 389.88 390.74 388.49 389.24 390.02	388.31 389.46 391.09		14.02.1998 05.08.1991			
2501	Friesach, BI 3203 391.25 0.50	318873	1976 - 2007	384.90 385.41 I 386.05 385.08 386.05 387.51	Ö 384.84 I 385.35 386.07 384.98 385.91 387.63	Ö 384.85 I 385.51 Ö 386.42 385.25 385.83 387.14	385.15 385.92 I 387.07 Ö 385.24 385.79 387.40	385.19 386.32 I 387.29 Ö 385.11 385.66 386.71	385.40 386.21 I 387.03 Ö 384.99 385.53 386.43	384.84 385.79 I 387.63		27.02.2005 23.08.2005			
2508	Friesach-St.Stefan, BI 32431 384.24 0.80	325589	1978 - 2007	376.33 378.58 379.98 377.55 379.57 380.88	376.05 378.36 379.68 Ö 377.37 379.45 381.19	376.05 378.46 379.82 377.29 379.34 381.09 Ö	376.30 379.00 380.50 377.41 379.27 380.80	377.32 379.52 380.89 Ö 376.63 379.04 380.62	378.14 379.67 380.88 Ö 376.51 378.82 380.16	376.05 379.09 381.19	Ö	27.02.1984 29.08.2005			
2532	Mauritzen, Br 3157 411.24 0.50	325043	1976 - 2007 1	407.18 407.70 408.21 407.36 408.23 409.22	407.15 407.67 408.13 407.46 408.14 408.99	407.18 407.76 408.19 Ö 407.31 408.04 409.03	407.35 408.01 408.64 407.39 408.03 408.72	407.64 408.27 409.34 407.35 407.95 408.64	407.52 408.31 408.97 407.25 407.83 408.44	407.15 407.99 409.34		27.02.1984 18.05.1992			
Grazer Feld															
2564	Graz 3, Br 3361 356.61 0.40	325233	1977 - 2007 1	347.12 347.66 348.24 347.52 348.21 349.39	347.08 347.58 348.07 Ö 347.42 348.13 349.12	Ö 347.09 347.60 348.03 347.42 348.05 348.92	347.20 347.79 348.41 Ö 347.41 347.97 348.66	347.34 348.07 348.78 Ö 347.29 347.87 348.74 Ö	347.67 348.22 348.85 347.19 347.78 348.49	347.08 347.91 349.39	Ö	27.02.1978 17.07.1989			
2577	Graz 5, Br 3450 347.58 -0.12	310243	1966 - 2007	339.02 340.02 I 340.70 339.62 340.72 I 341.79	Ö 338.97 I 339.93 Ö 340.50 Ö 339.67 340.66 I 342.25	339.01 339.98 I 340.76 339.64 340.58 341.88	339.14 340.28 I 341.31 339.35 340.46 341.60	339.41 340.65 I 341.55 339.26 340.31 341.44	339.84 340.74 I 341.48 339.11 340.16 I 341.18	338.97 340.37 I 342.25	Ö	23.02.1978 22.08.1966			
2584	Graz 7, Br 3483 336.22 0.20	314740	1967 - 2007 1	329.21 329.70 330.46 329.45 330.38 332.56	329.22 329.67 330.45 329.26 330.22 331.85	329.25 329.86 330.90 Ö 329.42 330.12 331.12	329.41 330.24 331.52 329.49 330.06 331.86	329.78 330.60 331.83 329.36 329.94 330.67	329.69 330.53 331.94 329.25 329.82 330.53	329.21 330.09 332.56		21.01.2002 17.07.1972			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
2592	Graz 8, Br 3479 357.20	0.30	310292	1966 - 2007	348.18 348.46 I 348.90 I	348.16 348.44 I 348.82	348.13 348.45 I 348.89	348.12 348.47 348.90	Ö 348.46 348.84	348.11 348.48 348.96	348.09 348.49 I 349.25	Ö	29.07.2002 24.07.1972			
					348.09 348.52 349.25	Ö 348.09 348.52 349.05	Ö 348.22 348.52 348.93	Ö 348.25 348.52 348.97	Ö 348.25 348.51 348.87	348.21 348.49 348.87	Ö					
2600	Graz 13, BI 3300 368.68	0.40	318824	1976 - 2007	363.15 364.14 364.68	363.14 364.10 364.56	Ö 364.25 365.02	363.66 364.60 365.66	364.02 364.96 365.68	364.25 364.93 365.58	363.14 364.53 366.52	Ö	21.02.1978 22.08.2005			
					363.96 364.81 366.18	364.05 364.70 366.52	Ö 363.89 364.59 365.98	363.65 364.55 365.98	363.48 364.42 365.41	363.32 364.29 365.08	Ö Ö					
2607	Graz 15, Br 3460 360.87	0.40	315267	1971 - 2007	343.68 344.08 344.67	343.64 344.02 344.58	343.56 343.99 344.45	343.52 344.01 344.60	343.50 344.04 344.64	343.54 344.10 345.27	343.50 344.13 345.55	Ö	20.05.2002 03.08.1972			
					343.55 344.20 345.53	Ö 343.56 344.27 345.55	Ö 343.69 344.28 345.38	343.71 344.24 345.08	343.77 344.19 Ö	343.73 344.13 344.72	Ö Ö					
2632	Kasten, Br 3568 323.29	0.40	310441	1966 - 2007	319.75 320.48 321.50	Ö 319.72 320.47 321.68	Ö 319.75 320.58 321.52	319.70 320.60 321.41	319.70 320.49 321.20	Ö 319.63 320.43 321.31	319.48 320.49 I 321.90		23.09.2002 03.08.1972			
					319.54 320.44 I 321.89	319.52 320.42 I 321.90	Ö 319.48 320.43 321.58	319.49 320.48 321.35	Ö 319.75 320.51 321.40	Ö 319.76 320.53 321.35	Ö					
2655	Seiersberg, Br 3496 346.12	0.50	310599	1966 - 2007	331.83 333.10 335.49	331.70 332.97 335.26	331.61 332.87 335.01	331.55 332.84 334.68	331.53 332.83 334.38	Ö 331.53 332.86 334.08	331.53 333.02 335.51	Ö	29.05.1978 11.09.1972			
					331.65 332.98 335.02	Ö 331.65 333.11 335.48	Ö 331.87 333.18 335.51	331.98 333.20 335.40	331.99 333.19 335.10	331.91 333.13 334.81						
2666	Weitendorf, BI 3608 310.77	0.70	319186	1976 - 2007	304.31 305.68 307.49	304.27 305.59 I 307.05	Ö 305.67 307.77	304.34 306.01 308.49	Ö 304.29 306.02 308.27	Ö 304.22 305.91 307.89	304.08 305.76 I 308.72	Ö	12.10.2002 18.10.1982			
			2		304.15 305.82 307.44	Ö 304.14 307.64	Ö 304.10 305.63 307.71	304.08 305.68 308.72	Ö 304.17 308.13	Ö 304.18 305.71 307.46						
2668	Weitendorf, BI 3628 302.81	0.70	319202	1976 - 2007	299.02 299.86 300.89	Ö 298.99 300.73	Ö 298.93 299.89 301.21	298.92 300.04 301.71	Ö 298.94 299.98 301.35	Ö 298.94 299.95 301.24	298.90 299.90 301.98	Ö	24.07.2002 19.08.1989			
					298.90 299.93 301.39	Ö 298.91 299.88 301.98	Ö 299.01 299.83 301.36	299.05 299.86 301.57	Ö 299.05 299.87 301.03	Ö 299.04 299.88 300.89	Ö Ö					
2684	Wildon, Br 3670 297.16	0.40	310763	1966 - 2007	293.36 294.14 I 295.06	293.35 294.10 I 294.99	Ö 294.22 I 295.61	293.43 294.36 295.74	Ö 293.51 294.39 295.92	293.51 294.43 296.05	293.35 294.29 I 296.23	Ö	19.02.2002 17.07.1972			
					293.45 < 294.42 I 296.23	293.44 < 294.35 I 296.13	Ö < 294.30 I 295.88	293.46 < 294.28 I 295.30	293.45 < 294.23 I 295.40	293.40 < 294.22 I 295.37						
2690	Zettling, Br 3552 323.44	-0.95	310821	1966 - 2007	317.35 318.53 320.16	Ö 317.35 318.43 319.93	Ö 317.33 318.44 319.85	317.25 318.55 319.76	317.20 318.53 319.58	317.15 318.50 319.46	317.08 318.51 320.50	Ö	05.08.2002 14.08.1972			
					317.10 318.51 320.32	317.08 318.54 320.50	Ö 317.13 318.53 320.32	317.16 318.53 320.06	Ö 317.21 318.52 319.79	317.24 318.52 319.79	Ö					
Leibnitzer Feld																
2726	Hasendorf, BI 38144 268.50	0.40	310920	1966 - 2007	265.96 266.89 267.52	Ö 265.96 267.56	Ö 266.25 267.04 268.01	266.29 267.02 267.76	266.33 266.97 267.64	266.17 266.93 267.57	265.96 I 266.96 268.10	Ö	30.01.1972 20.08.1966			
					266.07 266.90 267.71	266.13 266.90 268.10 I	Ö 266.03 266.94 267.76	266.02 266.98 267.75	Ö 266.00 267.74	Ö 266.06 266.99 267.66	Ö					

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum						
				I			II			III			IV			V			VI		
	Messpunkt		m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII		VIII		IX		X		XI			XII					
m ü.A.																					
2735	Joess, BI 3786 281.27	310995	1966 - 2007	278.53 278.94 279.46	278.53 278.94 279.53	Ö	278.54 279.05 279.76	Ö	278.52 279.08 279.84	Ö	278.59 278.97 279.52	Ö	278.45 278.91 279.56	278.31 278.95 279.84	Ö	03.09.2003 05.04.1996					
2737	Joess, Br 37689 296.81	311001	1966 - 2007	285.04 285.40 285.95	285.02 285.37 286.03	Ö	285.07 285.44 286.10		285.05 285.50 286.37		285.05 285.45 286.25		284.85 285.40 285.97	284.82 285.42 286.37		21.11.1974 22.04.1996					
2747	Lebring, Br 3778 283.81	311092	1966 - 2007	279.51 280.30 281.27	279.50 280.24 281.14	Ö	279.51 280.32 281.20	Ö	279.50 280.52 281.64		279.58 280.63 281.72	Ö	279.60 280.66 281.92	279.50 280.47 282.15	Ö	18.02.2002 20.07.1972					
2772	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95	311381	1966 - 2007	286.39 287.77 289.04	286.43 287.71 288.74	Ö	286.47 287.82 289.62	Ö	286.64 287.95 289.76	Ö	286.65 287.87 289.43	Ö	286.60 287.81 289.45	286.39 287.82 292.02		30.12.2003 17.07.1972					
2781	Stocking, Br 3767 290.82	311449	1966 - 2007	287.10 287.51 288.01	287.09 287.51 288.01		287.22 287.59 288.32		287.09 287.58 289.71		287.10 287.55 288.04		287.10 287.58 289.49	286.95 287.57 290.21		29.09.1984 20.08.1966					
2793	Untergralla, BI 3810 274.64	311522	1966 - 2007	269.43 269.99 270.74	269.43 269.93 270.63	Ö	269.46 270.03 271.03	Ö	269.51 270.16 271.09	Ö	269.56 270.09 270.91	Ö	269.51 270.02 270.79	269.34 270.01 271.56	Ö	09.12.1971 24.08.1972					
Unteres Murtal																					
2834	Altneudörf, Br 39133 210.65	311605	1966 - 2007	207.87 208.58 209.23	207.88 208.61 209.38	Ö	208.09 208.67 209.41	Ö	208.10 208.63 209.33		208.15 208.54 209.43		208.01 208.45 209.25	207.78 208.51 210.20	Ö	28.09.1992 17.07.1972					
2841	Donnersdorf, BI 3901 220.01	311654	1966 - 2007	214.79 215.35 216.38	214.83 215.37 216.63	Ö	214.82 215.60 217.49	Ö	215.00 215.89 218.96		215.19 216.16 218.23	Ö	215.12 216.06 218.88	214.79 215.71 219.17	Ö	20.01.2002 22.08.2005					
2843	Donnersdorf, BI 3905 219.67	311670	1966 - 2007	215.25 216.15 216.93	215.35 216.17 216.87	Ö	215.49 216.26 217.14	Ö	215.64 216.31 217.46		215.67 216.30 217.16		215.63 216.23 216.99	215.25 216.18 217.85	Ö	21.01.2002 17.07.1972					
2850	Fluttendorf, Br 38931 226.93	314997	1968 - 2007	221.59 222.14 222.78	221.63 222.16 222.95		221.67 222.26 223.42	Ö	221.69 222.30 223.34		221.68 222.23 223.41		221.65 222.21 223.40	221.58 222.18 224.16		27.09.1993 10.07.1972					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
				I	II	III	IV	V	VI						
	Messpunkt m ü.A. m ü.G.		feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
2858	Gosdorf, Br 3883 234.04 0.20	311761	1966 - 2007	230.09 230.73 231.85 230.12 230.81 232.67	230.07 230.79 231.97 230.12 230.74 232.48	Ö 230.09 230.94 232.49 230.09 230.70 231.64	230.11 230.94 232.33 230.14 230.72 232.14	230.23 230.83 232.25 230.09 230.74 232.28	Ö 230.17 230.81 232.14 230.07 230.78 232.18	230.07 230.79 232.67 Ö	23.02.2004 17.07.1972				
2873	Lichendorf, Br 3865 247.62 0.30	311845	1966 - 2007	240.33 241.73 243.56 240.54 241.96 246.72	240.28 241.75 244.74 240.44 241.87 246.08	240.28 242.00 245.61 240.39 241.76 245.35	240.50 242.18 245.62 240.37 241.77 244.81	Ö 240.57 242.07 245.58 240.41 241.75 244.20	240.63 241.98 245.42 240.35 241.79 244.06	Ö 240.28 241.88 246.72	14.02.2004 17.07.1972				
2896	Straß, Br 38415 255.51 0.40	311944	1966 - 2007	251.09 251.90 252.60 251.07 251.87 252.99	Ö 251.16 251.87 252.44 Ö 251.00 251.81 252.89	Ö 251.17 251.95 252.77 Ö 251.00 251.79 252.74	251.19 252.02 252.81 251.01 251.83 252.62	Ö 251.30 251.97 252.65 Ö 251.04 251.87 252.67	251.16 251.91 252.57 251.09 251.91 252.65	251.00 251.89 252.99	28.08.2003 17.07.1972				
2899	Unterpurkla, BI 3909 221.98 1.10	340018	2004 - 2007	218.69 219.15 219.35 219.06 219.14 219.30	219.12 219.18 219.38 219.06 219.17 219.75	219.13 219.26 219.47 219.09 219.14 219.31	219.13 219.22 219.41 219.11 219.14 219.22	219.10 219.21 219.61 Ö 219.11 219.14 219.21	219.08 219.18 219.59 219.12 219.16 219.29	Ö 218.69 219.17 219.75	01.01.2004 22.08.2005				
2917	Weitersfeld, Br 3877 237.55 0.40	314682	1966 - 2007	233.55 234.46 235.19 233.59 234.44 236.15	233.59 234.46 235.33 233.58 234.36 235.42	233.68 234.59 235.76 233.53 234.34 235.20	Ö 233.67 234.63 235.56 233.52 234.38 235.37	233.73 234.57 235.36 233.53 234.42 235.47	233.65 234.50 235.30 233.54 234.49 235.34	Ö 233.52 234.47 236.15	06.10.2003 17.07.1972				

DRAUGEBIET**Lienzer Becken**

2936	Lienz, BI 2 677.74 0.90	330670	1986 - 2007	655.74 657.63 660.52 657.41 659.87 662.34	Ö 655.49 657.18 659.92 Ö 657.55 659.58 662.07	655.43 656.98 659.70 Ö 657.02 658.93 661.26	655.41 657.18 659.33 656.51 658.46 660.53	655.67 658.07 661.25 656.31 658.23 660.84	656.62 659.29 662.33 655.86 657.93 661.05			Ö	655.41 658.28 662.34	06.04.1998 03.07.1986

Oberes Drautal

2963	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39 1.00	334565	1989 - 2007	637.07 637.28 637.91 637.31 637.68 638.36	637.07 637.24 637.47 637.34 637.55 637.99	Ö 637.30 637.80 Ö 637.30 637.53 638.70	637.16 637.41 637.89 637.29 637.61 639.15	637.27 637.68 638.20 Ö 637.18 637.55 639.39	637.28 637.72 638.37 637.14 637.39 638.49				637.07 637.50 639.39	30.01.1989 26.11.2002
2971	Sachsenburg, BI 407 562.11 0.70	317909	1988 - 2007	559.26 559.55 560.77 560.06 560.60 561.44	Ö 559.24 559.44 559.98 Ö 559.93 560.36 561.23	Ö 559.24 559.49 560.27 Ö 559.66 560.13 561.25	Ö 559.28 559.63 560.29 559.57 560.12 561.50	Ö 559.48 560.14 561.24 559.50 560.02 561.46	559.87 560.53 561.41 559.38 559.76 561.14			Ö	559.24 559.99 561.50	27.02.2002 13.10.2000
2977	Steinfeld, BI 401 586.97 0.90	317834	1988 - 2007	575.44 575.73 576.33 576.28 576.74 577.56	Ö 575.42 575.63 576.09 Ö 576.13 576.48 577.13	Ö 575.41 575.65 576.15 Ö 575.83 576.23 576.80	Ö 575.48 575.82 577.01 575.70 576.19 577.33	Ö 575.68 576.31 577.45 575.58 576.08 577.89	576.16 576.69 577.78 575.51 575.91 577.11			Ö	575.41 576.13 577.89	17.03.1996 21.11.1996

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Unteres Gailtal																
3003	Judendorf, BI 9 496.20	0.60	309625	1966 - 2007	491.61	491.57	491.62	Ö	491.72	491.83	Ö	491.92	491.57 492.90 495.08	09.02.2002		
					492.59	492.51	492.81		493.34	493.32	493.09					
					494.12	494.71	494.72		494.96	494.64	494.57					
					491.95	491.81	491.92		491.69	491.70	491.65		01.10.1973			
				492.98	492.70	492.67		492.87	493.02	492.87						
				494.80	494.36	494.62		495.08	494.77	494.52						
3004	Judendorf, BI 18 A 496.76	0.90	309716	1966 - 2007	493.12	493.09	493.08		493.17	493.31	493.29	493.08 493.97 495.86	11.03.2005			
					493.70	493.67	493.90		494.26	494.30	494.12					
					495.03	495.13	495.17		495.63	495.49	495.20					
					493.25	493.15	493.28		493.27	493.21	493.18		23.10.1993			
				494.00	493.79	493.83		494.01	494.11	493.91						
				495.16	Ö	495.19	495.46		495.86	495.84	495.58					
Unteres Drautal																
3047	St.Ulrich, BI 607 496.66	0.35	338533	1991 - 2007	485.15	485.11	485.11	Ö	485.16	485.11	485.11	Ö	485.11 485.32 485.88	01.03.2004		
					485.33	485.31	485.31		485.32	485.32	485.30					
					485.52	Ö	485.46	Ö	485.46	Ö	485.51	485.57			485.62	
					485.11	Ö	485.11	Ö	485.14	Ö	485.12	485.13	485.17	Ö		25.10.1993
				485.32	485.30	485.29		485.35	485.37	485.37						
				485.65	485.62	485.46		485.88	485.80	Ö	485.64					
Rosental																
3059	Ferlach, BI 501 436.79	1.43	338772	1991 - 2007	424.77	Ö	424.76	Ö	424.78	Ö		424.89	424.54 425.62 427.43	Ö	06.10.2003	
					425.76	425.57	425.54		425.77	425.76	425.60					
					426.76	426.37	426.33		426.73	426.90	426.51					
					424.80	Ö	424.67		424.55		424.58		25.11.2000			
				425.59	425.47	425.33		425.44	425.78	425.86						
				426.59	426.16	Ö	426.18	Ö	426.76	427.43	Ö			427.29		
3065	St.Jakob i.R., BI 512 461.10	1.05	338251	1991 - 2007	458.20	Ö	458.18		458.18	Ö		458.22	458.15 458.40 459.07	20.09.1993		
					458.41	458.35	458.35		458.42	458.42	458.38					
					458.70	Ö	458.69	458.63	Ö	458.66	Ö	458.56				
					458.21	Ö	458.20		458.15		458.20		27.11.2000			
				458.38	458.36	458.33		458.40	458.48	458.47						
				458.73	458.58	458.58		458.68	459.07	459.01						
Zollfeld																
3073	Maria Saal, BI 219 460.13	1.03	338632	1991 - 2007	449.77		449.74	Ö	449.73	Ö		449.68	449.68 450.59 452.58	Ö	29.06.1998	
					450.67	450.51	450.53		449.72	Ö	449.70	Ö				450.49
					451.70	Ö	451.45	451.72		451.67	451.29	451.55				
					449.70	Ö	450.00		449.94		449.86	Ö	449.86	Ö		25.11.2000
				450.48	450.45	450.47		449.97	450.60	450.78	450.77					
				451.62	451.46	451.48	Ö	451.91	452.58	452.08						
Klagenfurter Becken																
3100	Ebental, BI 202 425.95	0.20	318063	1991 - 2007	420.25		420.23		420.20			420.14	420.14 420.55 421.28	Ö	25.06.1998	
					420.59	420.52	420.53		420.63	420.59	420.52					
					421.13	421.07	421.20		421.28	421.10	420.99					
					420.15		420.21	Ö	420.21		420.23	420.22	420.23		07.04.2006	
				420.51	420.48	420.48		420.52	420.61	420.64						
				421.01	421.02	421.03	Ö	421.02	421.24	421.23	Ö					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeitraum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahresreihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		fehlende Jahresmittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Jauntal														
3128	Kühnsdorf, Br 314 437.77	0.35	317131	1970	434.05	434.00	434.03	433.88	433.78	433.72	Ö	433.72 434.62 435.83	29.06.1998	
				-	434.65	434.59	434.61	434.68	434.65	434.61				
				2007	435.49	435.21	435.18	435.57	435.65	435.51				
				1	433.79	433.77	433.85	433.90	433.89	434.02				
3133	Srejach, Br 303 447.42	0.35	317032	1970	434.02	Ö 433.92	433.90	433.94	434.00	433.86	Ö	433.67 434.83 436.22	21.09.1992	
				-	434.86	434.75	434.75	434.86	434.91	< 434.91				
				2007	435.97	435.98	435.89	436.01	436.05	435.96				
				3	< 433.86	Ö 433.83	433.67	433.68	433.70	433.97				
					< 434.89	< 434.87	< 434.80	< 434.74	434.77	434.87			17.08.1970	
					435.99	Ö 436.22	436.05	435.62	435.80	435.92	Ö			

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
RHEINGEBIET															
Montafon															
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1998	16.00	332437	D	7.9 8.2	7.9 7.9	7.9 8.0	7.9 7.9	7.9 7.9	7.9 7.9	7.9	7.9 9.4	Ö Ö 01.01. 18.09.	5.9 10.6	Ö 29.08.2005
11	Lorüns, BI 08.27.11 1998	8.00	347179	D	5.2 11.3	5.1 11.8	5.9 11.0	7.0 9.7	9.3 7.6	10.4 5.9	8.4	4.9 12.0	Ö Ö 23.02. 12.08.	3.6 13.4	29.01.2006 10.08.2006
Klostertal															
43	Klösterle, BI 60.1.14 1998	22.00	332148	D	6.1 7.2	6.1 7.6	6.0 7.2	6.0 6.5	6.1 6.2	6.3 6.2	6.5	6.0 7.8	Ö Ö 07.05. 19.09.	5.1 9.8	Ö 19.06.1999 14.01.2004
45	Stallehr, BI 60.1.01 1992	25.00	332015	D	7.0 7.1	6.9 7.2	6.8 7.4	6.8 7.5	6.8 7.5	6.9 7.4	7.1	6.8 7.5	10.04. 02.11.	6.6 7.5	Ö Ö 04.04.2006 06.10.2004
Walgau (*)															
47	Bludenz, BI 07.34.13 A 2003	6.00	352435	D	6.8 8.7	6.7 8.9	6.9 8.8	7.2 8.4	7.8 7.8	8.2 7.4	7.8	6.6 9.0	14.02. 20.08.	5.9 10.9	25.12.2005 17.07.2006
49	Bludesch, BI 04.37.07 2001	6.02	321570	D	8.8 11.2	7.9 11.6	7.6 12.1	7.9 12.3	9.0 11.7	10.3 9.8	10.0	7.6 12.4	Ö Ö 28.03. 28.10.	6.2 13.3	Ö Ö 07.04.2006 27.09.2003
56	Bürs, BI 07.28.03 A 2003	9.12	352260	D	7.8 8.4	7.5 8.5	7.5 8.7	7.5 8.9	8.0 9.0	8.3 8.7	8.2	7.5 9.1	Ö Ö 28.04. 23.11.	6.9 10.3	Ö Ö 06.04.2006 23.08.2005
58	Bürs, BI 07.28.12 A 2004	8.81	352286	D	7.5 8.8	6.8 9.6	6.4 9.7	6.1 9.4	6.4 9.1	7.6 8.5	8.0	6.1 10.4	Ö Ö 21.04. 05.09.	6.1 9.1	Ö Ö 20.05.2006 14.11.2005
62	Frastanz, BI 02.31.05 2001	2.08	321315	D	9.2 8.9	9.1 9.1	9.0 9.3	8.9 9.6	9.0 9.9	9.0 9.7	9.2	8.9 10.0	Ö Ö 30.07. 20.11.	8.2 9.9	Ö Ö 25.03.2002 31.10.2003
70	Frastanz, Lp 03.31.98 2001	1.70	379040	D	8.2 11.3	7.9 11.8	8.1 11.5	9.5 10.8	10.1 9.3	10.9 8.2	9.8	6.8 13.0	29.12. 08.08.	3.6 14.7	31.01.2005 09.09.2005
86	Nenzing, BI 05.30.19 2001	5.45	321679	D	8.6 8.8	8.4 9.2	8.0 9.6	7.9 9.7	8.1 9.7	8.3 8.5	8.7	7.0 9.8	Ö Ö 31.12. 28.10.	5.5 12.1	Ö Ö 12.03.2006 03.09.2005
91	Nüziders, BI 06.35.07 A 2004	8.95	321844	D	9.4 9.0	8.9 9.8	8.3 10.5	8.1 10.7	8.1 10.5	8.4 10.1	9.3	8.0 10.8	20.05. 08.10.	7.2 10.3	15.05.2005 21.11.2004
103	Satteins, BI 03.39.07 2004	5.52	321448	D	10.1 8.2	9.6 9.0	8.8 10.0	8.0 10.7	7.5 10.8	7.6 10.6	9.2	7.4 10.9	31.05. 31.10.	6.5 10.5	12.05.2004 21.11.2006
106	Schlins, BI 04.38.02 A 2006	6.70	321596	D	10.7 9.1	10.4 9.3	9.9 9.8	9.5 10.3	9.2 10.8	9.1 10.8	9.9	9.0 10.9	Ö Ö 16.07. 27.11.	9.9 10.8	Ö Ö 22.10.2006 31.12.2006
108	Schlins, BI 04.38.04 2003	6.19	321612	D	8.6 10.4	7.7 11.3	7.2 11.8	7.3 11.6	8.0 10.7	9.1 9.1	9.4	7.1 11.9	Ö Ö 14.03. 11.09.	5.7 12.3	Ö Ö 08.04.2006 28.08.2005
Großes Walsertal															
114	Sonntag, BI 70.1.03 2001	17.00	347278	D	8.4 7.4	8.5 7.5	8.4 7.6	8.3 7.7	8.2 7.9	7.6 7.9	7.9	7.4 8.5	Ö Ö 19.06. 17.02.	2.9 8.3	16.07.2003 31.12.2006
Rheintal															
116	Altach, BI 50.4.13 A 1990	4.40	328021	D	12.9 13.2	12.2 13.9	11.6 14.2	11.5 14.0	12.2 13.9	12.9 13.1	13.0	11.1 15.6	Ö Ö 09.04. 03.09.	7.0 14.8	Ö Ö 13.05.1996 08.10.2003
120	Altenstadt, BI 01.32.10 A 2006	8.00	309419	D	12.2 11.0	12.3 10.7	12.3 10.5	12.0 10.5	11.7 10.9	11.3 11.5	11.4	10.4 12.4	Ö Ö 17.10. 19.02.	9.7 12.0	Ö Ö 01.10.2006 31.12.2006
123	Altenstadt, BI 01.32.41 A 1990	17.70	322305		10.5 11.1	10.6 10.9	10.7 11.3	10.8 11.1	11.2 10.5	11.0 10.2	10.8	9.7 11.4	Ö Ö 17.12. 01.10.	7.7 12.5	05.08.1996 20.06.2005
128	Bregenz, BI 50.1.04 1990	7.85	322198		12.1 12.2	11.7 12.7	11.5 13.0	11.5 13.0	11.7 12.6	12.1 12.5	12.2	11.1 13.2	05.02. 15.10.	6.8 17.0	22.04.1991 20.12.1993
130	Bregenz, BI 50.1.06 1990	7.30	322214		13.4 12.9	12.6 14.0	12.0 14.5	11.8 14.3	11.7 14.4	12.2 13.6	13.1	11.6 14.7	Ö Ö 28.05. 17.09.	8.0 16.0	21.02.1994 25.10.1993
132	Bregenz, BI 50.1.08 1990	5.10	322230		9.7 11.4	9.2 12.7	8.9 12.7	9.1 12.5	9.7 11.5	10.9 9.8	10.7	8.8 12.9	Ö Ö 02.04. 17.09.	5.0 18.0	14.02.1994 08.09.1997
135	Bregenz, BI 50.1.11 2007	3.88	309377	D	13.3	14.3	14.5	13.9	13.3	12.1 12.4		11.4 14.9	Ö Ö 25.05. 11.09.		

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
138	Dornbirn, BI 50.3.03 1990	2.60	328153		9.7 14.0	9.1 15.5	9.0 15.9	9.8 15.1	11.2 14.8	12.7	12.4	8.5 16.1	12.03. 17.09.	5.5 17.9	22.02.1999 28.07.2003
140	Dornbirn, BI 50.3.05 2004	7.60	328179	D	14.1	15.2	6.7 14.5	7.1 12.6	8.9 10.6	12.0 8.3		6.4 15.8	19.03. 20.08.		
164	Hard, BI 50.2.13 1983	4.65	322131	D	10.8 13.2	9.9 14.2	9.5 14.5	9.5 13.9	10.3 12.7	11.8 11.5	11.8	9.3 14.8	05.04. 09.09.	0.4 16.4	08.07.2004 13.09.2003
167	Hard, BI 50.2.16 A 1990	4.63	322149		10.4 16.3	9.9 16.9	9.6 16.3	10.8 14.9	13.3 13.1	15.6 10.2	13.1	9.0 17.2	24.12. 27.08.	5.0 17.9	14.02.1994 24.07.2006
172	Höchst, BI 50.2.25 1990	5.90	328435		12.0 13.3	11.3 14.1	11.1 14.4	11.2 14.2	11.5 12.2	12.6 12.7	12.6	10.6 14.6	19.03. 08.10.	9.0 15.7	Ö 29.03.1999 12.08.2002
174	Höchst, BI 50.2.27 1983	5.00	328450	D	11.8 11.3	11.3 11.9	10.9 12.5	10.7 12.9	10.6 12.9	10.8 12.6	11.7	10.5 13.0	Ö 20.05. 20.11.	7.9 13.0	Ö 24.11.1992 16.11.2003
176	Höchst, BI 50.2.29 1983	4.50	328476	D	12.6 12.0	11.8 12.8	11.1 13.6	10.6 14.3	10.7 14.3	11.3 13.6	12.4	10.5 14.5	Ö 07.05. 10.11.	8.5 15.9	Ö 02.04.1999 13.09.1995
182	Hohenems, BI 50.3.01 1990	4.65	328138		11.0 12.9	10.3 14.7	9.4 15.3	9.6	10.6	11.4		8.6 15.5	02.04. 17.09.	7.1 16.0	20.02.2006 23.07.1990
184	Hohenems, BI 50.4.17 1990	4.40	328062		12.5 13.0	12.0 14.0	11.3 13.8	11.5 13.6	11.8 13.9	12.8 13.0	12.8	10.9 14.3	19.03. 12.11.	9.6 14.7	04.04.1994 13.10.2003
187	Hohenems, BI 50.4.20 1990	5.80	328096		11.8 11.8	11.6 12.2	10.3 12.6	11.0 12.6	11.4 12.6	11.9 12.2	11.8	9.5 13.1	12.03. 19.11.	8.8 13.5	Ö 23.03.1992 12.09.2005
188	Hohenems, BI 50.4.21 1990	3.20	328104		10.2 14.6	9.7 15.6	9.5 15.5	10.5 14.9	12.0 12.4	13.8 10.9	12.5	9.3 16.3	26.03. 06.08.	8.0 17.2	17.02.1997 15.09.2003
191	Kennelbach, BI 50.1.01 A 1990	10.20	322164		11.1 11.3	10.7 12.4	10.2 12.7	10.2 11.9	10.6 11.6	11.3 11.8	11.3	9.9 13.2	09.04. 13.08.	7.3 15.0	17.05.1999 25.10.1993
194	Koblach, BI 50.4.03 A 1990	5.55	322412		11.7 11.8	11.4 12.8	11.3 13.2	11.3 13.3	11.5 12.8	12.1	12.1	11.0 13.7	12.03. 24.09.	9.1 13.7	Ö 30.05.1994 02.10.2006
195	Koblach, BI 50.4.04 1990	6.50	322420		10.9 11.0	11.1 11.3	10.8 11.5	10.9 11.4	10.9 11.2	11.0 11.0	11.1	10.3 11.9	19.03. 19.02.	8.6 12.3	Ö 05.07.1999 09.11.1992
203	Lauterach, BI 50.2.10 2005	7.18	322115	D	11.3 10.9	10.7 11.5	10.3 11.7	10.2 11.8	10.2 11.9	10.5 11.5	11.0	10.1 13.7	Ö 02.05. 09.08.	8.8 12.0	Ö 19.04.2006 12.12.2006
205	Lauterach, BI 50.2.19 1990	4.30	328377		11.6 14.6	10.6 15.6	9.1 15.4	9.8 14.5	11.3 13.2	13.2 10.9	12.5	8.9 15.9	05.03. 13.08.	5.8 16.9	08.03.1999 05.09.1994
208	Lustenau, BI 50.3.08 A 1990	2.55	328203		10.6 16.2	10.2 17.3	10.0 16.7	10.7 15.4	12.5 12.5	14.0 10.9	13.1	9.5 18.1	19.03. 20.08.	7.3 18.3	07.03.1994 31.08.1992
214	Mäder, BI 50.4.05 1990	5.40	322438		10.3 11.0	9.8 12.6	9.6 13.2	9.3 12.7	10.1 11.9	11.0 10.9	11.1	9.2 13.4	Ö 16.04. 10.09.	6.6 13.9	Ö 15.03.1999 30.09.2002
216	Mäder, BI 50.4.11 1990	4.85	322503	D	10.4 12.0	9.3	8.8	9.0 12.3	9.9 12.1	11.3 12.2		8.6 12.6	26.03. 09.10.	7.4 16.1	Ö 10.03.2006 10.10.2003
219	Meiningen, BI 01.33.06 1990	4.45	309526	D	11.1 10.6	10.6 11.2	10.1 11.7	9.8 12.1	9.8 12.2	10.1 11.8	10.9	9.7 12.2	Ö 10.05. 19.11.	8.2 14.5	Ö 04.04.1994 10.10.2005
224	Meiningen, BI 01.33.06 1984	3.50	328369		10.8 13.1	10.0 15.0	9.7 15.6	9.7 14.0	11.0 13.1	12.6 11.2	12.1	9.4 16.1	02.04. 04.09.	7.7 16.3	Ö 10.04.2006 04.09.2006
225	Nofels, BI 01.32.19 A 1990	5.60	322313	D	11.1 10.8	11.0 11.7	10.0 13.1	9.5 12.6	10.3 13.0	11.2 11.8	11.3	9.1 14.5	12.04. 13.11.	6.7 14.7	27.03.1992 28.08.1993
233	Rankweil, BI 01.40.05 A 1990	17.05	322362		9.4 10.7	9.5 9.7	9.3 9.4	9.5 9.3	9.7 9.1	9.8 8.8	9.5	8.6 10.9	26.11. 16.07.	8.1 13.8	30.05.1994 23.09.1991
237	Röthis, BI 50.4.02 1990	10.45	322404		11.4 11.7	11.4 12.1	11.4 11.9	11.8 11.8	11.9 11.6	11.9 11.4	11.7	11.2 12.3	Ö 19.03. 27.08.	10.0 12.8	30.05.1994 10.10.1994
243	Wolfurt, BI 50.2.01 A 2001	13.00	322016	D	8.9 9.1	9.2 9.0	9.4 9.0	9.5 9.0	9.3 9.2	9.2 9.3	9.2	8.9 9.5	Ö 26.10. 23.04.	8.7 10.1	Ö 15.12.2006 26.04.2004
245	Wolfurt, BI 50.2.05 A 1995	9.34	322099	D	9.7 9.5	9.8 9.5	9.8 9.5	9.7 9.6	9.6 10.0	9.5 10.2	9.7	9.5 10.3	Ö 11.09. 01.01.	5.9 10.7	Ö 20.05.2002 13.10.2003
Bregenzerwald															
254	Andelsbuch, BI 30.2.02 1993	5.70	327874	D	9.6 8.8	8.8 9.1	8.5 9.4	8.2 10.0	8.3 10.1	8.6 9.9	9.1	8.0 10.2	06.05. 01.01.	6.4 12.6	20.03.1996 12.10.1997
265	Bizau, BI 30.2.14 A 2004	12.11	328005	D	11.1 10.7	11.0 10.8	11.0 11.1	10.9 11.3	10.9 11.4	10.7 11.4	11.0	10.7 11.5	18.06. 30.12.	10.1 11.0	19.09.2005 08.09.2005
288	Schnepfau, BI 30.3.09 2000	18.00	332304	D	6.9 8.4	6.2 9.3	6.1 8.7	6.8 8.9	7.2 8.4	7.9 7.7	7.7	5.2 10.5	Ö 26.03. 25.08.	3.6 11.4	Ö 14.04.2004 16.08.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
<u>DONAUGEBIET OBERHALB DES INN</u>																
Lecher Becken																
302	Lech, BI 80.1.03 2001	4.00	347336	D	4.6 6.1	4.3 6.5	4.2 6.8	4.5 6.7	5.0 5.9	5.6 4.9	5.4	4.0 6.8	Ö 02.04. 10.10.	3.9 6.9	Ö 21.04.2001 04.10.2006	
303	Lech, BI 80.1.04 2001	5.00	347344	D	4.8 6.0	4.6 6.2	4.3 6.3	4.3 6.1	5.1 5.3	5.6 5.1	5.3	4.2 6.5	23.04. 30.07.	3.6 8.8	02.05.2004 23.08.2005	
Oberes Lechtal																
305	Bach-Schönau, BI 3 2002	19.00	346114	D	8.2 3.2	7.2 4.4	5.8 5.6	4.1 7.0	3.4 8.3	2.8 8.6	5.7	2.7 8.7	Ö 16.06. Ö 11.12.	3.5 7.8	Ö 10.09.2003 02.03.2003	
Unteres Lechtal																
330	Reutte, Blt 16 1992	15.00	339432		8.3 10.1	10.4 8.8	11.5 7.6	11.8 6.8	11.8 7.0	11.2 8.4	9.5	6.6 11.9	Ö 22.10. Ö 14.05.	5.4 13.7	Ö 25.09.2000 04.02.2002	
Scharnitzer Becken																
347	Scharnitz, BI 3 2005	21.15	330837	D	6.7 6.3	6.7 6.3	6.7 6.3	6.6 6.4	6.5 6.6	6.4 6.8	6.5	6.3 7.0	Ö 01.10. Ö 19.01.	6.3 7.9	Ö 04.07.2006 12.10.2005	
<u>INNGBIET OBERHALB DER SALZACH</u>																
Ötztal																
374	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1) 2002	16.70	346239	D	7.2 7.4	7.3 7.3	7.3 7.3	7.4 7.3	7.4 7.3	7.4 7.3	7.3	7.2 7.4	Ö 18.10. Ö 03.12.	6.7 7.2	Ö 15.01.2002 12.06.2005	
Oberinntal																
388	Oberhofen, BI 4 2002	9.00	334714	D	9.4 9.1	9.3 9.3	9.2 9.4	9.1 9.6	9.0 9.6	9.0 9.6	9.3	9.0 9.8	Ö 30.06. Ö 01.01.	8.5 9.8	Ö 12.06.2006 31.12.2006	
396	Polling, Blt 4 1991	10.00	339424		10.7 9.6	10.1 10.0	9.6 10.5	9.3 10.8	9.3 11.1	9.2 11.1	10.1	9.0 11.8	25.06. 10.12.	8.2 11.4	K 17.06.1992 26.12.2006	
414	Telfs, Blt 7 1990	10.00	334938		9.7 9.0	9.5 9.1	9.3 9.5	9.1 9.7	8.9 9.8	8.9 9.9	9.4	8.7 10.0	21.05. Ö 01.01.	7.0 10.5	Ö 09.09.1991 31.03.2003	
420	Zams, Blt 6 2006	17.00	342741	D	8.4 8.4	8.5 8.7	8.5 8.8	8.5 8.8	8.4 8.9	8.4 8.9	8.6	8.3 8.9	22.06. Ö 28.11.	7.8 8.7	Ö 14.07.2006 11.04.2006	
Unterinntal																
470	Hötting, Blt 27 1993	10.05	339994		10.9 10.7	10.6 11.3	10.4 11.5	10.2 11.9	10.3 11.9	10.5 11.6	11.0	10.2 12.0	Ö 09.05. Ö 05.11.	9.4 11.9	Ö 14.04.1994 04.11.2003	
479	Kematen, BI 6 1994	19.00	334417	D	8.8	7.7	7.5	7.7				7.3 9.3	Ö 16.03. Ö 01.01.	6.3 14.1	Ö 27.03.2005 28.08.2003	
511	Langkampfen, Blt 1 1991 1*) 01.01.1999	10.00	339390		10.9 9.0	11.1 8.8	11.0 9.2	10.5 9.5	9.9 9.7	9.4 10.7	10.0	8.7 11.3	Ö 05.09. Ö 07.03.	6.9 11.1	Ö 23.08.1999 01.02.2006	
517	Liesfeld, Blt 18 1990	10.00	334946		9.2 8.7	9.0 8.8	8.8 9.1	8.7 9.3	8.5 9.2	8.5 9.0	8.9	8.3 9.3	04.06. Ö 02.10.	7.8 9.9	Ö 24.06.1996 07.01.2004	
529	Pradl, BI 12 1991	18.00	339275		9.8 10.3	10.0 10.3	10.1 10.2	10.1 10.2	10.3 10.2	10.3 10.2	10.2	9.5 10.4	02.01. Ö 23.07.	9.6 11.2	Ö 30.10.2006 10.06.1991	
532	Pradl, Blt 22 1993	10.00	339960		12.1 11.4	11.9 11.8	11.6 11.9	11.3	11.2	11.3 12.7		11.2 12.8	Ö 15.06. Ö 24.12.	9.6 12.3	Ö 16.06.1997 01.12.2003	
545	Rum, Blt 3 1991	10.00	339374	D	12.6 11.9	11.8 12.4	11.3 12.9	11.1 13.2	11.1 13.2	11.5 12.9	12.1	11.0 13.3	Ö 29.04. Ö 05.11.	9.8 13.3	Ö 26.04.1999 17.11.2003	
556	Strass, Blt 8 1995	10.00	346148		9.6 9.5	9.3 10.0	9.0 10.4	8.8 10.4	9.1 10.3	9.3 10.0	9.6	8.6 10.6	09.04. 01.10.	8.1 10.9	K 03.06.1997 Ö 10.11.2003	
579	Vomp, Blt 1 1989	10.00	334458		10.3 9.8	10.2 10.0	10.0 10.2	9.8 10.4	9.7 10.5	9.7 10.6	10.1	9.4 10.6	05.06. Ö 31.12.	8.5 10.7	Ö 29.06.1992 17.12.2001	
582	Wattens, Blt 6 1990	5.00	334912	D								9.9 12.6	Ö 30.06. Ö 24.10.	8.8 11.3	K 16.06.1993 Ö 29.01.2005	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
597	Wörgl-Rattenberg, BI 14 (K85) 2002 6.00			339291	D	11.3	10.5	9.9	9.6			9.5 11.7	Ö Ö	02.05. 01.01.	7.4 12.7	Ö Ö	18.03.2002 25.08.2005	
Großachengebiet																		
603	Kitzbühel-Land, BI 1 2002 8.00			346304	D	9.0 7.6	8.7 8.3	8.1 9.3	7.6 9.7	7.3 9.7	7.3 9.5	8.5	7.2 9.7	Ö Ö	07.06. 30.11.	6.3 9.8	Ö Ö	21.06.2006 08.11.2002
607	Kössen, Blt 8 1996 10.00			346197		8.4 8.1	7.9 8.6	7.6 8.7	7.4 9.2	7.4 9.1	7.4 8.8	8.2	7.2 9.3	Ö Ö	11.06. 15.10.	6.7 9.8	Ö Ö	22.05.2000 08.09.2003
615	St.Johann i.T., Blt 2 1996 10.00			346213		9.7 9.3	9.5 9.3	9.4 9.3	9.4 9.4	9.2 9.8	9.3 9.8	9.4	9.1 10.2	14.05. 05.12.	7.8 9.9	Ö Ö	03.07.2000 16.02.2004	
616	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 2005 6.60			330589	D	9.6 8.1	9.4 8.5	9.1 9.0	8.7 9.8	8.1 9.6	8.0 9.4	8.9	8.0 9.9	Ö Ö	02.07. 07.11.	8.2 10.1	Ö Ö	26.06.2006 02.10.2006
SALZACHGEBIET																		
Oberpinzgau																		
619	Mittersill, BI 3 2007 3.65			347872	D	8.5	8.9	9.4	7.8 9.6	7.8 9.6	8.0 9.2		7.7 9.7	29.04. 22.10.				
620	Mittersill, BI 5 2006 3.51			347856	D	9.2 12.9	8.5 13.1	8.0 10.3	7.6 10.6	7.8 10.5	8.6 9.6	9.8	7.5 13.4	Ö Ö	18.04. 04.07.			
621	Mittersill, BI 7 2007 3.93			347831	D	8.7 8.6	8.1 8.8	7.7 9.3	9.5	9.4	9.0		7.6 10.9	Ö Ö	05.04. 07.09.			
Unteres Salztal																		
634	Aigen I, BI 221 2006 4.00			321141	D	10.1 12.7	9.5 13.3	9.4 13.5	9.7 13.2	10.6 12.2	11.7 10.8	11.4	9.3 13.7	Ö Ö	08.03. 09.09.			
642	Anthering, BI 2 2005 GWS-Flurabst.			320861	D	12.2 10.0	11.4 11.0	10.5 12.1	9.7 11.9	9.5 11.7	9.5 10.7	10.8	9.4 12.6	22.05. 04.01.				
Saalachbecken																		
732	Lenzing, BI 2 2005 3.75			347716	D	8.5 7.8	8.3 8.0	8.1 8.2	7.9 8.4	7.7 7.9	7.7 7.1	8.0	6.6 8.6	Ö Ö	01.01. 11.01.			
734	Lichtenberg, BI 1 2000 9.00			347732	D	9.2 8.7	9.3 8.7	9.2 8.8	9.0 9.0	8.9 9.2	8.8 9.3	9.0	8.7 9.4	Ö Ö	20.08. 01.01.			
Strubtal																		
737	Waidring, BI 2 2002 19.00			339945	D	8.7 8.2	9.0 8.4	9.0 8.6	8.9 8.4	8.6 8.5	8.3 8.4	8.6	8.0 9.0	Ö Ö	11.07. 05.04.	7.1 10.0	Ö Ö	05.08.2003 05.03.2004
Loferer Becken																		
738	Lofer, BI 1 2006 GWS-Flurabst.			347849	D	8.1 7.6	7.8 8.3	7.3 8.9	6.7 9.1	6.6 8.5	7.0 7.9	7.8	6.5 9.2	22.05. 10.10.				
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH																		
Mattigtal																		
745	Achenlohe, BI 33.2 2005 GWS-Flurabst.			324400		9.2 9.7	9.4 9.6	9.7 9.7	9.9 9.7	9.8 9.7	9.7 9.6	9.6	9.1 10.0	LÖ LÖ	08.01. 24.05.	8.5 10.4	Ö Ö	06.06.2006 27.06.2005
746	Anzing, Br 4.2 2005 GWS-Flurabst.			324228		9.8 10.1	9.9 10.0	10.0 9.9	9.8 9.9	10.2 9.8	10.1 10.0	10.0	9.4 10.3	19.11. 14.05.	9.4 12.6	Ö Ö	18.12.2006 06.02.2006	
747	Biburg, BI 13.2 2005 GWS-Flurabst.			324277		10.1 10.3	9.8 10.7	9.7 11.2	9.8 11.4	9.9 11.2	10.1 10.7	10.4	9.6 11.5	Ö Ö	26.03. 22.10.	7.3 11.7	Ö Ö	03.04.2006 29.08.2005
748	Braunau, BI 6 2006 GWS-Flurabst.			374215		8.6 15.0	8.0 15.4	8.6 14.6	10.0 13.3	12.1 11.1	14.2 9.1	11.7	7.8 15.5	Ö Ö	21.02. 16.08.	7.1 15.3	Ö Ö	05.04.2006 02.08.2006
749	Braunau, Br 1.1 2006 GWS-Flurabst.			324160		9.2 14.6	8.5 15.0	8.6 14.9	9.4 13.6	11.2 11.6	13.1 9.6	11.6	8.3 15.1	Ö Ö	22.03. 16.08.	6.2 15.6	Ö Ö	05.04.2006 16.08.2006
750	Braunau, Br 1.3 2006 GWS-Flurabst.			324178		10.9 12.0	10.1 13.0	9.7 13.4	9.5 13.3	10.1 12.5	10.9 11.4	11.4	9.4 13.5	11.04. 26.09.	7.8 13.2	Ö Ö	12.04.2006 25.10.2006	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
752	Braunau, Br 1.7 2006		GWS-Flurabst.	324194		10.5 12.7	10.1 13.4	9.9 13.3	10.3 12.9	11.1 12.1	12.0 11.0	11.6	9.8 13.7	14.03. 29.08.	8.5 13.2	05.04.2006 27.09.2006
753	Braunau, Br 2.3 2006		GWS-Flurabst.	324210		8.3 12.8	8.5 12.8	9.0 12.4	10.0 11.2	11.3 9.4	12.2 8.2	10.5	8.0 13.0	26.12. 16.08.	7.8 14.0	05.04.2006 09.08.2006
754	Forsten, Br 7.1 2005		GWS-Flurabst.	324236		9.1 9.3	9.1 9.2	9.1 9.2	9.2 9.2	9.3 9.2	9.3 9.1	9.2	9.0 9.6	19.02. 16.07.	8.6 10.0	28.02.2005 31.07.2006
755	Friedburg, Br 34.8 2005		GWS-Flurabst.	324459		9.4 9.6	9.4 9.6	9.4 9.5	9.4 9.5	9.5 9.4	9.5 9.4	9.5	9.3 9.7	19.03. 13.08.	8.6 10.9	07.03.2005 02.05.2005
756	Furth, Br 21.2 2005		GWS-Flurabst.	324319		8.4 11.8	7.9 12.9	7.9 13.3	8.5 12.3	10.0 10.9	10.5 8.3	10.2	7.6 14.1	24.12. 10.09.	4.9 13.3	07.02.2005 29.08.2005
757	Heiligenstadt, BI 33.4 2005		GWS-Flurabst.	324418		7.2 15.4	6.1 15.7	6.5 14.6	7.8 13.5	10.4 9.6	13.2 7.1	10.6	6.0 16.0	12.02. 27.08.	1.3 16.9	27.03.2006 31.07.2006
758	Heiligenstadt, BI 34.4 2005		GWS-Flurabst.	324434		9.3 9.6	9.4 9.6	9.4 9.6	9.5 9.5	9.5 9.5	9.6 9.5	9.5	9.2 9.7	19.03. 03.12.	8.8 10.4	28.02.2005 18.07.2005
759	Heiligenstadt, BI 34.6 2005		GWS-Flurabst.	324442		9.3 9.5	9.3 9.4	9.4 9.5	9.4 9.4	9.4 9.4	9.6 9.5	9.4	9.2 9.8	29.01. 04.06.	8.8 10.2	07.03.2005 18.07.2005
760	Helpfau, BI 17.2 2005		GWS-Flurabst.	324293		9.7 10.2	9.3 11.3	8.6 12.3	8.3 12.3	8.5 11.8	9.1 10.7	10.2	8.2 12.7	23.04. 17.09.	6.6 12.0	03.04.2006 10.10.2005
761	Langwiedmoos, BI 26.2 2005		GWS-Flurabst.	324343		9.2 10.6	8.2 11.4	7.9 12.3	8.0 12.1	8.8 11.1	9.7 9.6	9.9	7.7 12.7	19.03. 10.09.	5.8 13.6	07.03.2005 29.08.2005
762	Lengau, BI 36.4 2005		GWS-Flurabst.	324483		9.6 9.4	9.5 9.4	9.5 9.6	9.5 9.6	9.4 9.5	9.6 9.4	9.5	9.3 9.8	07.08. 08.01.	8.9 10.5	14.03.2005 06.06.2005
763	Lochen, Br 36.2 2005		GWS-Flurabst.	324475		10.0 9.7	9.9 9.8	9.9 9.9	9.9 10.1	9.8 10.2	9.7 10.2	9.9	9.6 10.3	13.08. 03.12.	8.7 10.6	03.04.2006 29.08.2005
764	Mattighofen, BI 24.2 2005		GWS-Flurabst.	324327		6.7 15.7	6.0 16.2	7.0 15.4	8.9 14.0	12.4 9.6	14.5 6.0	11.1	4.7 16.5	24.12. 03.09.	3.0 19.5	14.02.2005 23.07.2006
765	Mauerkirchen, BI 12.2 2005		GWS-Flurabst.	324269		10.2 10.1	9.4 10.7	8.8 11.6	8.7 11.7	8.8 11.4	9.4 10.6	10.1	8.6 12.1	30.04. 17.09.	5.9 12.0	03.04.2006 12.09.2005
766	Munderfing, BI 29.2 2005		GWS-Flurabst.	324368		9.0 9.6	8.9 9.9	8.9 10.1	9.2 9.9	9.4 9.6	9.6 9.1	9.4	8.8 10.4	26.03. 24.09.	5.0 13.1	03.04.2006 03.07.2006
767	Munderfing, BI 29.4 2005		GWS-Flurabst.	324376		9.3 9.3	8.9 9.4	8.6 10.3	8.5 10.4	8.5 9.9	8.9 9.5	9.3	8.4 11.0	07.05. 15.10.	6.5 11.4	18.04.2006 08.08.2006
768	Munderfing, BI 32.2 2005		GWS-Flurabst.	324392		9.1 9.4	9.2 9.4	9.2 9.5	9.3 9.6	9.3 9.5	9.3 9.5	9.4	9.0 9.8	29.01. 29.10.	8.7 10.4	18.12.2006 30.05.2005
769	Obersprait, Br 7.2 2005		GWS-Flurabst.	324244		10.0 9.9	10.2 9.9	10.2 9.9	10.2 10.0	10.1 10.2	10.1 10.4	10.1	9.8 10.5	10.09. 17.12.	9.3 10.6	20.11.2006 06.06.2005
770	Obersprait, Br 7.4 2005		GWS-Flurabst.	324251		9.4 9.9	9.4 9.9	9.4 10.0	9.7 10.0	9.6 9.8	9.8 9.8	9.7	9.3 10.2	22.01. 22.10.	8.8 10.6	28.02.2005 31.07.2006
771	Oberweißau, Br 34.2 2005		GWS-Flurabst.	324426		9.3 9.3	9.2 9.3	9.2 9.3	9.3 9.3	9.3 9.2	9.3 9.2	9.3	9.2 9.6	24.12. 27.08.	8.5 10.4	14.02.2005 18.07.2005
772	Oberweißau, Br 35.2 2005		GWS-Flurabst.	324467		9.3 12.6	8.7 13.2	8.4 13.8	8.8 13.1	9.5 11.0	10.9 9.9	10.8	8.0 14.0	12.02. 24.09.	5.7 14.2	18.04.2006 11.09.2006
774	Pfaffstätt, Br 31.1 2005		GWS-Flurabst.	324384		9.6 9.5	9.5 9.5	9.6 9.6	9.5 9.6	9.5 9.6	9.6 9.7	9.5	9.4 9.7	20.08. 24.12.	9.1 10.6	28.02.2005 30.05.2005
775	Schalchen, BI 25.2 2005		GWS-Flurabst.	324335		8.5 11.6	7.9 11.7	8.0 12.7	8.6 12.1	9.5 10.6	10.6 8.8	10.1	7.7 13.3	19.02. 10.09.	5.5 14.6	03.04.2006 04.09.2006
776	St.Florian, BI 17.4 2005		GWS-Flurabst.	324301		8.9 9.4	8.9 9.4	9.1 9.3	9.2 9.2	9.3 9.1	9.4 9.0	9.2	8.9 9.5	19.02. 27.08.	8.2 11.6	24.01.2005 12.09.2005
777	St.Peter, Br 2.2 2005		GWS-Flurabst.	324491		10.5 10.3	10.0 10.8	9.5 11.2	10.0 11.2	9.6 11.2	9.9 10.5	10.4	9.1 11.4	19.03. 12.11.	8.8 11.4	15.05.2006 14.11.2005
778	Uttendorf, Br 17.1 2005		GWS-Flurabst.	324285		10.0 10.4	9.3 11.1	9.2 11.9	9.2 11.6	9.2 11.2	9.7 10.6	10.3	8.8 12.7	05.02. 10.09.	7.8 11.8	27.03.2006 26.09.2005
779	Weinberg, Br 28.2 2005		GWS-Flurabst.	324350		9.1 9.1	9.2 8.9	9.1 9.3	8.9 9.1	9.1 9.4	9.4 9.2	9.1	8.7 9.7	07.05. 12.11.	8.2 11.1	03.04.2006 29.08.2005

Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande

789	Mörstalling, TBI 1.1 2006	9.25	344283	D		10.7 10.5	10.7 10.4	10.6 10.4	10.5 10.6	10.5 10.7	10.5 10.9	10.6	10.4 10.9	Ö 01.01.	22.09.	10.1 10.6	01.10.2006 18.12.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
INGGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																		
Thermal-GW Oberöstrerr. -Bayrische Molasse																		
794	Geinberg, TBI 1 2001	2.00	344341			100.6 99.0	100.3 99.2	100.0 99.8	99.4 100.0	99.0 100.5	99.0 100.7	99.8	99.0 101.0	Ö Ö	04.09. 18.12.	93.0 102.0	Ö Ö	09.11.2004 25.10.2005
795	Reichersberg, TBI II 2003	29.70	344127	D		9.8 9.4	9.8 9.6	9.9 9.6	9.9 9.4	9.8 9.5	9.4 9.5		9.1 10.0	Ö Ö	28.11. 13.05.	9.4 11.2	Ö Ö	29.07.2005 07.12.2003
796	Schallerbach, TBI 1 2006	1.40	344358			37.2 37.5	37.7 37.8	37.8 37.9	37.6 38.2	37.5 38.2	37.7 38.2	37.8	37.0 38.4	Ö Ö	29.05. 06.11.	35.8 38.0	Ö Ö	18.07.2006 26.12.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																		
Südliches Eferdinger Becken																		
830	Puppling, Blt 2157.008 1991	6.00	324814			10.4 11.3	9.9 11.7	9.9 11.9	9.9 12.0	10.2 11.9	10.6 10.9	10.9	9.7 12.1	Ö Ö	22.03. 09.11.	7.8 13.1		29.03.1993 13.09.2002
836	Schönering, Blt 2147.012 1991	6.00	307587			11.1 11.0	10.6 11.4	10.4 11.8	10.2 12.0	10.2 12.0	10.5 11.7	11.1	9.9 12.2	L Ö	19.03. 09.11.	8.6 12.1	Ö	06.05.1996 09.06.2005
839	Straß, Blt 2152.004 1991	5.00	307371			10.8 11.5	10.2 11.9	10.0 12.1	10.1 12.2	10.3 11.8	10.6 11.2	11.0	9.6 12.2	L Ö	19.03. 19.10.	7.9 12.4	Ö	15.04.1996 12.09.2003
Nördliches Eferdinger Becken																		
849	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 1991	3.00	306712			9.2 13.8	8.4 14.2	8.4 14.0	8.8 12.8	10.0 11.5	12.1 9.7	11.1	8.1 14.3	Ö LÖ	12.03. 28.08.	5.6 15.1		02.04.1996 03.09.2002
860	Goldwörth, Blt 2148.005 1991	5.00	324830			10.5 10.6	9.9 11.3	9.7 11.7	9.4 11.8	9.5 11.5	10.1 11.0	10.6	9.4 11.8	Ö Ö	23.04. 05.11.	7.7 14.8	Ö Ö	08.05.2006 10.09.2002
TRAUNGEBIET																		
KEG Bad Goisern																		
889	Bad Goisern, BI 2 2007	13.70	344382	D		9.8	10.0	9.9	10.0	10.2	10.3		9.6 11.3	Ö Ö	12.07. 13.08.			
Ebensee																		
894	Ebensee, BI 86.1 2007	GWS-Flurabst.	344234			5.8 17.0	5.7 16.6	6.3 13.7	7.6 10.9	11.0 7.5	14.8 5.6	10.3	5.1 18.3		31.12. 23.07.			
895	Ebensee, BI 86.3 2007	GWS-Flurabst.	344242			9.1 14.2	8.4 14.7	8.0 14.5	8.3 12.1	9.8 10.8	12.0 9.6	11.0	7.8 15.4	Ö Ö	26.03. 20.08.			
896	Ebensee, BI 91.1 2005	4.70	344218	D		9.4 9.5	9.0 10.3	8.7 10.8	8.3 10.9	8.4 10.7	8.9 10.0	9.6	8.2 10.9	Ö Ö	29.04. 01.10.	6.7 10.6	Ö Ö	20.04.2006 29.11.2006
897	Ebensee, Br 88.1 2007	GWS-Flurabst.	344226			8.7 8.8	8.2 9.1	7.4 9.2	7.4 9.2	7.6 9.0	7.7 8.4	8.4	7.2 9.4	Ö Ö	02.04. 15.10.			
Östl. ÖÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande																		
927	Aich, TBI 49.10 2006	12.98	344267	D		10.8 10.6	10.7 10.7	10.6 10.7	10.7 10.8	10.5 10.8	10.5 10.8	10.7	10.4 13.6	Ö Ö	28.06. 23.04.	10.7 13.0	Ö	31.12.2006 01.10.2006
929	Schachet, TBI 49.12 2006	39.09	344275	D		9.6 14.2	9.4 14.7	10.0 14.2	11.3 12.3	12.2 9.6	13.2 8.1	11.6	7.0 14.9	Ö Ö	30.12. 27.08.	9.1 14.3	Ö Ö	28.12.2006 04.10.2006
930	St. Willibald, TBI 49.14 2006	9.30	344309	D		8.6 8.5	8.7 8.5	8.6 8.6	8.5 8.7	8.6 8.7	8.6 8.9	8.6	8.5 8.9	Ö Ö	02.09. 01.01.	8.2 8.6	Ö Ö	05.10.2006 30.12.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET																		
Welser Heide																		
972	Rapperswinkl, Blt 11.2 1996	4.65	316935			10.2 12.8	10.1 13.0	10.3 12.7	10.8 12.3	11.7 11.7	12.4 11.3	11.6	10.0 13.1		08.02. 16.08.	8.8 13.1	Ö	22.03.2001 31.08.2003
981	Traun, Blt 11.5 1996	6.70	316919			11.0 11.5	10.3 12.4	9.9 13.1	9.6 13.3	9.8 13.0	10.5 12.1	11.4	9.4 13.4	Ö	12.04. 31.10.	7.7 13.7	Ö	15.04.2006 12.10.2002
983	Traun, Br 12.3 2006	8.90	307843	D		10.7 10.4	10.6 10.5	10.5 10.8	10.4 11.0	10.3 11.2	10.3 11.2	10.7	10.3 11.2	Ö Ö	01.07. 01.01.	10.7 11.0	Ö Ö	12.09.2006 12.12.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																
Nördliches Linzer Feld																
994	Katzbach, Blt 2131.11 1992 1*)	5.40	323196			11.0 10.8	10.4 11.3	9.9 11.7	9.9 12.0	10.2 12.1	10.4 11.8	10.9	9.7 12.3	23.03. 07.12.	8.2 13.9	17.04.1997 15.10.1998
998	Lachstatt, BI 2132.9 2005	GWS-Flurabst.	323220	D		10.8 10.2	10.4 10.6	10.1 11.1	9.8 11.4	9.8 11.6	9.9 11.4	10.6	9.7 11.6	Ö 01.06. Ö 30.11.	9.1 11.5	Ö 04.05.2006 Ö 02.12.2005
1003	Langenstein, Blt 2118.5 1992 2*)	4.20	324806			9.8 10.7	9.1 11.4	8.5 11.6	8.4 11.4	8.7 11.1	9.7 10.0	10.0	8.3 11.6	Ö 20.04. Ö 28.09.	6.5 12.5	Ö 26.04.1997 Ö 19.08.1995
1017	Steyregg, Blt 2126.9 1992	4.50	323147			12.4 13.1	11.6 13.8	10.9 14.3	11.0 14.3	11.3 14.0	12.0 12.9	12.6	10.7 14.5	23.03. 05.10.	8.2 15.5	Ö 13.04.1996 Ö 20.09.1997
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET																
Südliches Linzer Feld																
1026	Enns, Blt 2114.4 1992	4.50	308049			10.1 11.6	9.3 12.3	9.0 12.5	8.9 12.7	9.6 11.9	10.6 10.6	10.8	8.5 12.9	Ö 11.04. Ö 03.10.	7.1 15.1	Ö 27.04.1996 Ö 24.08.2002
1033	Linz, BI 35.10 2000	8.90	378513	D		12.0 15.6	11.4 15.5	10.8 14.5	11.3 13.5	12.1 11.7	12.6 12.2	12.8	9.0 20.0	11.11. 20.07.	7.0 20.6	30.12.2001 17.08.2001
1048	Lustenau, Blt 2135.2 1992 3*)	10.20	324111			13.3 12.9	13.2 13.2	13.1 13.2	13.0 13.3	12.9 13.6	12.9 14.0	13.2	12.8 14.2	Ö 04.06. Ö 10.12.	12.1 14.9	Ö 17.07.2000 Ö 16.10.1995
ENNSGEBIET																
Paltental																
1093	Rottenmann, BI 153722 2006	9.00	340851	D		10.0 8.8	9.6 9.3	9.1 9.7	8.7 10.1	8.4 10.3	8.5 10.1	9.4	8.4 10.3	Ö 07.06. Ö 29.11.	8.2 10.3	Ö 02.07.2006 Ö 23.12.2006
1095	Singsdorf, BI153332 2006	6.10	340869	D		8.0 7.7	7.8 7.8	7.8 7.7	7.7 7.9	7.7 8.0	7.7 8.3	7.8	7.6 8.5	Ö 10.09. Ö 13.12.	7.8 8.6	Ö 13.11.2006 Ö 07.12.2006
1096	Treglwang, BI 150522 2006	6.10	340893	D		4.9 12.0	4.3 12.6	4.7 12.0	5.9 10.8	8.3 8.4	10.5 6.6	8.4	4.0 12.9	Ö 13.02. Ö 06.09.	5.6 12.7	Ö 31.12.2006 Ö 13.08.2006
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																
Unteres Ennstal																
1121	Windpassing-Ennsd., Blt 431 1992	8.00	337105			10.5 11.6	10.3 11.9	10.2 12.9	10.5 12.4	10.9 11.5	11.6 11.1	11.3	9.4 14.0	26.01. 05.10.	7.7 12.8	07.04.2006 09.09.2005
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																
Südliches Machland																
1141	Wallsee, Blt 432 1992	8.00	337113			11.4 11.3	11.3 11.4	11.4 11.9	11.1 12.5	11.3 12.0	11.5 11.8	11.6	10.2 13.8	04.05. 05.10.	8.1 11.8	07.06.1996 05.12.2003
Freistädter Becken																
1143	Rainbach, Br 8.4 2006	8.40	316984	D		9.6 10.4	8.9 11.0	8.6 11.7	8.9 11.7	9.4 10.5	9.7 9.5	10.0	8.5 12.5	Ö 31.03. Ö 22.09.	9.8 12.0	30.12.2006 07.09.2006
Nördliches Machland																
1161	Eizendorf, Blt 2089.011 1993	5.80	308916			10.3 11.3	10.1 11.8	9.4 12.4	9.3 12.5	10.0 11.7	11.4 11.5	11.0	9.0 12.8	Ö 23.04. Ö 30.09.	6.5 13.1	Ö 06.04.1999 Ö 27.08.2002
1175	Langacker, Blt 2097.007 1993	4.95	324954			11.5 11.3	11.3 11.8	11.1 12.0	10.8 12.3	10.8 12.3	10.9 12.2	11.5	10.6 12.4	Ö 03.05. Ö 08.11.	8.6 12.9	Ö 06.05.1999 Ö 17.10.2002
1183	Naarn, Blt 2102.019 1993	4.10	308809			10.8 13.4	10.1 13.8	9.9 13.8	9.8 13.4	10.5 12.4	12.3 11.5	11.8	9.5 14.3	26.03. 26.08.	6.7 14.6	13.04.1999 05.09.2006
1192	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 2000	8.30	316992			11.3 11.3	11.0 11.5	10.7 11.9	10.5 12.1	10.9 12.0	11.3 12.1	11.4	10.4 12.4	Ö 23.04. Ö 07.10.	9.5 13.7	Ö 30.05.2006 Ö 30.01.2001

1*) durch Umleitungsgerinne zeitweise beeinflusst
 2*) durch Au-Gerinne (Gusen) zeitweise beeinflusst
 3*) durch Hauptsammelkanal zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Ybbstal																
1229	Leutzmannsdorf, Blt 433 1992	9.00	337121	D	11.2 11.0	11.1 11.2	10.9 11.4	10.8 11.5	10.8 11.5	10.9 11.4	11.1	10.8 11.6	Ö 15.09.	27.05. 13.4	9.7 13.4	Ö 21.08.1995
1235	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 1991	6.00	337089		11.6 13.9	10.8 14.6	10.5 14.6	10.8 14.1	11.9 13.0	12.6 11.9	12.5	10.4 15.0	Ö 27.08.	26.03. 15.8	5.6 15.8	27.03.1995 04.08.2003
Ybbser Scheibe																
1247	Hagsdorf, Blt 427 1991	9.00	337063		11.0 10.5	10.9 10.8	10.7 11.1	10.5 11.4	10.5 11.6	10.4 11.4	10.9	10.2 11.7	Ö 11.11.	25.06. 11.11.	9.3 11.6	Ö 18.05.2006 13.01.2004
Erlaufthal																
1256	Petzenkirchen, Blt 434 1992	8.00	337139		11.7 12.7	11.7 12.7	12.4 14.2	11.6 14.3	11.8 12.2	12.5 11.3	12.4	10.7 14.9	23.04. 15.10.	9.0 14.5	Ö 30.10.2006	07.01.1997
Pöchlarnner Feld																
1275	Ornding, Blt 428 1991	7.00	337071		11.5 10.8	11.5 11.1	11.1 11.5	11.0 11.8	10.6 12.0	10.7 11.9	11.3	10.5 12.2	04.06. 03.12.	9.0 13.4	Ö 08.11.2004	24.06.1996
Pielachtal																
1283	Mitterau, Blt 426 1991	7.00	337055		11.0 10.2	10.6 10.7	10.3 11.0	10.0 11.3	10.0 11.3	10.2 11.2	10.6	9.8 11.5	Ö 02.11.	01.06. 11.8	8.6 11.8	Ö 13.05.1996 21.11.2003
Traisental																
1290	Getzersdorf, Blt 384 1989	5.00	331645		11.4	12.2	12.5	9.4 12.5	9.9 12.2	10.5 11.4		9.3 12.6	Ö 24.10.	11.04. 13.7	Ö 27.08.1997	07.04.1999
1293	Oberzwischenbrunn, Bl 249 1989 14.03.1994	11.50	322875		10.1 10.2	10.1 10.2	10.1 10.2	10.3 10.3	10.3 10.3	10.4 10.3	10.2	10.0 10.4	Ö 01.01.	01.01. 11.5	K 08.03.1995	09.11.2000
1294	Ochsenburg, Br 253 1989	5.50	322917		11.2 10.1	9.8 11.8	8.5 14.3	7.9 14.7	7.8 14.0	8.6 11.8	10.9	7.7 14.8	Ö 21.10.	13.05. 15.2	4.7 15.2	21.04.1996 02.11.2003
1295	Pottenbrunn, Blt 383 1989	5.00	331637		10.2 11.6	10.1 11.8	10.0 11.8	10.2 11.3	10.8 10.8	11.2 10.1	10.8	9.9 11.9	Ö 24.09.	01.01. 12.3	8.2 12.3	27.03.1996 03.07.1997
1298	St.Andrä a.d.Traisen, Br 1966	7.00	304295		11.4 11.7	11.2 12.0	11.2 12.4	11.2 12.6	11.3 12.5	11.5 12.0	11.8	11.1 12.7	25.03. 04.11.	7.9 14.9	Ö 29.11.1992	01.07.1979
1305	Wagram an der Traisen, Br 1962	3.70	304428		10.7 13.8	10.3 14.8	10.5 15.0	11.0 14.1	11.8 12.6	12.8 10.7	12.3	9.6 15.2	Ö 17.09.	01.01. 16.9	6.5 16.9	10.03.1969 10.08.1998
Südliches Tullner Feld																
1315	Dürrrohr, Blt 409 1990	7.00	331892		11.3 11.8	10.6 12.6	10.2 13.2	10.1 13.3	10.5 12.9	11.0 12.0	11.6	10.0 13.4	Ö 22.10.	02.04. 19.6	5.0 19.6	17.02.2003 02.09.2002
1334	Langenschönbichl, Br 1940	5.70	304139		11.6 12.1	11.4 12.0	11.2 12.3	11.0 12.2	10.6 12.2	10.4 11.3	11.5	10.3 12.5	Ö 10.09.	25.06. 14.1	8.1 14.1	Ö 04.03.2002 08.07.1991
1335	Maria Ponsee, Br 1962	3.35	304147		10.3 14.8	9.8 15.4	9.8 15.3	10.2 14.3	11.6 12.5	13.1 11.4	12.4	9.5 15.6	04.03. 02.09.	4.6 18.6	Ö 18.09.1989	17.02.1969
1342	Nitzing, Blt 408 1990	7.00	331884		11.6 11.4	11.2 11.7	10.8 12.2	10.7 12.3	10.8 12.4	11.2 12.1	11.5	10.6 12.7	L 07.11.	16.04. 12.2	8.2 12.2	Ö 02.12.2002
1344	Pixendorf, Br 1956	4.75	304238		12.8 13.3	12.3 13.7	12.0 14.0	12.0 14.2	12.1 13.8	12.4 13.0	13.0	12.0 14.2	Ö 14.10.	06.05. 14.10.	7.9 14.2	Ö 08.09.2002
Nördliches Tullner Feld																
1379	Donaudorf, Br 1939	5.50	303081		11.9 12.6	11.6 13.5	11.4 13.9	11.3 13.9	11.6 13.3	12.2 12.6	12.5	11.2 14.2	L 03.10.	13.04. 14.7	6.0 14.7	14.03.1966 09.09.2002
1388	Kamp, Blt 423 1991	9.00	337022		11.0 10.7	11.0 10.7	10.9 10.8	10.8 10.9	10.6 11.2	10.7 11.3	10.9	10.6 11.3	Ö 29.12.	14.07. 12.2	9.8 12.2	L 27.08.1997 24.10.1996

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg. beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1397	Korneuburg, Br 1942.001 1992	7.00	303255		13.0 14.4	12.5 14.8	12.6 14.7	13.2 14.7	13.8 13.7	13.9 12.7	13.7	12.1 15.0	20.03. 02.10.	9.4 15.0	Ö 19.09.1994	07.03.1996
1401	Leobendorf, Blt 425 1991	7.00	337048	D	10.4 9.6	10.3 9.9	10.0 10.1	9.7 10.4	9.5 10.5	9.5 10.4	10.0	9.4 10.5	Ö 01.06. 05.12.	7.9 10.9	Ö L	21.04.1997 05.12.2002
1408	Perzendorf, Blt 424 1991	7.00	337030		12.1 12.0	12.1 12.6	11.7 12.3	11.5 12.7	11.7 12.7	11.6 12.6	12.1	11.2 12.9	28.05. 10.12.	9.4 13.0	L Ö	12.06.1996 05.10.1998
1432	Thürnthal, BI 220 1975	7.25	319285		10.4 11.4	10.3 11.5	10.3 11.7	10.7 11.6	11.2 11.4	11.1 11.4	11.1	10.2 11.8	Ö 05.03. 01.10.	8.1 12.0	Ö Ö	02.02.1981 11.11.1991
1439	Utzenlaa, BI 1957	10.00	303818	D	12.0 11.4	11.8 11.6	11.7 11.9	11.5 12.2	11.3 12.4	11.3 12.4	11.8	11.3 12.4	Ö 08.07. 31.12.	6.0 16.0		13.02.1972 02.06.1991

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET

Marchfeld

1448	Baumgarten a.d.M., Blt 396 1989		7.00	331769		11.8 11.3	11.4 12.0	11.0 12.3	10.7 12.7	10.6 12.7	10.9 12.5	11.7	10.5 13.5	12.05. 24.10.	9.0 13.1	20.02.1999 28.10.2000
1479	Haringsee, Br 270 1979		5.00	326678		10.6 11.4	10.1 12.2	9.9 12.6	9.9 12.8	10.3 12.3	10.7 11.1	11.2	9.8 12.9	11.04. 10.10.	4.2 14.2	08.03.1986 30.08.1986
1484	Langenzersdorf, Blt 397 1989		7.00	331777		11.5 11.2	11.2 11.5	11.0 11.8	10.8 11.9	10.8 12.0	10.9 11.6	11.3	10.7 12.4	01.06. 22.11.	9.5 13.5	08.05.1996 24.10.1996
1493	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 1989		7.00	331744		11.8 10.9	11.7 11.2	11.3 11.4	11.0 11.9	11.0 12.1	10.8 12.4	11.5	10.6 12.4	03.07. 01.01.	9.5 12.3	09.07.1996 24.10.1996
1509	Markthof, Br 1990		5.00	304949		11.7 11.7	11.3 12.1	11.1 12.6	11.1 12.9	11.1 12.6	11.3 12.0	11.8	11.1 13.1	14.05. 24.10.	8.1 18.0	10.04.2006 12.08.1991
1510	Oberhausen, Blt 393 1989		7.00	331736				13.4	11.7 13.6	11.7 13.6	11.8 13.2		11.6 14.5	13.05. 27.08.	9.7 13.5	08.05.1996 24.12.2006
1529	Schönfeld, BI 224 1990		11.00	319327		12.2 11.6	12.1 11.7	12.0 12.1	11.8 12.4	11.6 12.7	11.5 12.9	12.0	11.5 12.9	09.07. 01.01.	10.8 13.0	17.07.2006 17.01.1996
1533	Seyring, Br 1990		5.00	317230		11.3 13.1	10.6 13.9	10.3 14.5	10.4 14.1	11.0 13.0	11.9 11.8	12.2	10.1 14.6	26.03. 24.09.	8.2 17.1	15.04.1996 27.09.1999
1538	Stopfenreuth, Blt 395 1989		7.00	331751		10.9 11.1	10.6 11.8	10.3 12.0	10.1 12.4	10.2 12.3	10.5 11.7	11.2	10.0 12.6	03.05. 31.10.	8.3 13.3	06.04.2000 17.10.2002
1539	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 1990		9.00	305219		11.4 12.6	11.5 13.2	11.7 12.2	11.2 12.3	11.9 12.3	11.5 11.9	12.0	10.6 13.6	30.04. 20.08.	9.4 13.5	04.01.1993 11.08.2003
1543	Tallesbrunn, Br 1955		5.50	305268		11.0 13.0	11.0 13.9	11.3 14.2	11.5 13.6	12.0 12.7	12.5 11.5	12.3	10.6 14.6	04.02. 02.09.	7.9 16.2	06.02.1966 21.03.1976
1549	Wien 21, BI 21-71 1987		9.00	341016		12.4 12.5	12.0 12.8	11.8 13.4	11.4 13.3	11.6 13.5	12.1 13.0	12.5	11.3 13.7	24.04. 06.11.	9.8 13.9	18.04.1996 30.08.2002
1560	Wien 21, BI 21-91 1987		9.00	330068		14.1 14.0	13.8 14.1	13.7 14.4	13.7 14.1	13.7 14.3	14.0 14.0	14.0	13.4 14.6	02.05. 21.11.	12.0 17.0	06.05.1992 19.08.1992
1584	Wien 22, BI 22- 80 1987		8.00	333468		11.7 11.6	11.7 11.7	11.7 11.7	11.7 11.7	11.6 11.9	11.6 11.9	11.7	11.6 12.0	01.01. 27.12.	10.6 12.0	22.09.1992 17.02.2005
1606	Wien 22, BI 22-155 1991		5.87	341438		11.3 13.0	10.3 13.9	9.7 14.3	9.8 14.7	10.4 13.9	11.2 12.5	12.1	9.4 14.9	22.03. 11.10.	5.8 23.5	13.03.2006 30.07.1991
1632	Wien 22, Blt 22-211 1993		6.20	341024		13.8 15.4	13.1 16.0	12.9 16.0	13.3 15.6	14.2 14.7	14.9 13.5	14.5	12.7 16.7	29.03. 16.08.	10.5 18.1	25.03.1994 13.09.2001
1633	Wien 22, Blt 22-212 1993		9.20	341990		13.8 12.8	13.2 13.3	13.0 13.7	12.6 14.0	12.5 14.4	12.7 14.2	13.4	12.4 14.6	10.05. 08.11.	10.9 15.1	31.05.1996 13.09.2001

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1667	Wien 14, BI 14-19 1987		8.00	330084		12.0 11.7	11.5 12.0	11.1 12.3	10.9 12.5	10.9 12.6	11.2 12.4	11.8	10.8 12.7	29.05. 13.11.	9.6 13.1	24.03.1997 05.12.2006

Südliches Wiener Becken

1677	Bad Vöslau, BI 234 1976		4.00	322529		10.7 13.4	10.0 14.6	9.5 15.1	9.8 14.2	10.7 12.6	12.0 11.1	12.0	9.4 15.2	29.03. 13.09.	2.0 16.7	31.03.1986 03.10.1992
1679	Biedermannsdorf, Br 1970		4.00	313999		11.1 15.1	11.0 16.1	11.2 16.1	11.4 14.9	12.3 13.0	13.8 11.4	13.1	10.6 16.4	01.01. 09.09.	4.6 16.6	19.02.1979 16.08.1981
1681	Breitenau, Br Haus-Nr.160 1973		28.00	313411		10.5 10.5	10.6 10.5	10.6 10.4	10.5 10.3	10.5 10.4	10.5 10.5	10.5	10.2 10.6	15.10. 31.12.	9.1 13.2	08.01.1990 08.03.1973

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
1703	Götzendorf/Leitha, Blt 378 1989	5.00	331587		12.2 10.8	11.7 11.3	11.2 12.4	10.7 13.2	10.6 13.3	10.6 12.8	11.7	10.5 13.5	Ö 04.06. 22.10.	7.5 13.2	12.08.1996 02.11.1998
1712	Haschendorf, Blt 379 1989	7.00	331595		10.6 11.8	10.5 11.9	10.9 12.3	11.1 12.6	11.3 12.3	11.5 10.9	11.5	10.0 12.8	02.02. 02.11.	9.1 14.4	05.05.2006 27.12.1993
1724	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 1970	11.00	313668		9.4 15.1	6.9 15.6	6.4 14.7	7.0 12.4	8.2 10.0	12.4 7.1	10.4	5.9 17.1	24.12. 20.08.	2.3 16.6	27.02.2006 21.08.2006
1734	Mannswörth, Blt 382 1989	11.00	331629		12.9 12.6	12.9 12.6	12.7 12.8	12.6 13.0	12.5 13.1	12.5 13.2	12.8	12.5 13.3	Ö 22.08. 20.12.	10.2 15.2	29.04.1998 02.01.2003
1784	Münchendorf, Blt 381 1989	6.00	331611		13.8 12.5	12.9 13.5	12.2 14.0	11.7 14.8	11.6 15.0	11.8 14.4	13.2	11.4 15.2	07.05. 05.11.	6.7 16.1	15.04.1996 25.11.2002
1791	Neunkirchen, Br 1962	15.00	301036		10.7 11.0	10.7 11.0	10.7 11.2	10.8 11.2	10.9 11.3	10.9 11.4	11.0	10.6 11.9	22.01. 17.12.	4.1 19.0	21.08.1972 10.08.1970
1800	Pottendorf, Br 1973	4.00	314021		11.3 12.7	10.6 12.6	10.8 15.1	11.1 14.3	12.0 13.1	12.7 11.7	12.3	10.6 15.6	Ö 16.02. 07.09.	6.4 20.0	03.12.1973 07.06.1999
1806	Saubersdorf, Br 376 1987	3.00	313742		10.0 15.5	9.4 16.2	9.8 15.9	10.9 14.1	12.7 11.7	14.5 10.1	12.6	8.9 16.7	01.01. 27.08.	6.0 16.8	30.03.1987 17.07.2006
1812	Schranawand, Blt 380 1989	7.00	331603		10.7 11.5	10.4 11.9	10.3 12.0	10.2 11.9	10.6 11.7	11.0 11.2	11.1	10.1 12.1	Ö 09.04. Ö 24.09.	8.6 13.5	LÖ 09.05.1996 01.11.1999
1813	Schwadorf an der Fischa, Br 1962	3.80	301432		10.6 16.8	9.9 17.6	10.4 17.7	11.9 16.0	13.7 12.9	15.2 10.2	13.6	8.6 18.1	01.01. Ö 10.09.	5.2 19.2	17.01.1966 03.09.1990
1820	Seibersdorf, Bl 457(Br) 1963	01.01.1999	301457		7.0 10.1	6.3 11.1	6.2 11.8	7.5 10.5	9.0 9.5	10.0 8.6	9.0	5.4 12.8	01.02. 10.09.	3.8 13.9	21.03.2005 02.10.2000
1829	Steinabrückl, Bl 230 1976	12.00	319384		13.1 12.8	13.5 13.1	13.2 13.5	13.2 14.0	13.0 13.9	12.6 14.0	13.3	12.2 14.2	25.06. Ö 03.12.	9.1 14.1	Ö 11.05.1998 Ö 13.11.2006
1833	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 1969	20.00	313593		10.8 11.6	10.9 11.6	11.1 11.3	11.2 11.2	11.4 11.2	11.4 10.8	11.2	10.5 11.8	28.12. 03.08.	7.0 14.3	31.08.1970 13.12.1993
1870	Wien 10, Br 10- 1 1987	12.00	333781		14.5 14.5	14.1 14.4	14.1 14.6	14.2 14.7	14.2 14.6	14.3 14.7	14.4	13.9 14.9	30.03. 23.01.	12.2 14.5	Ö 09.07.1992 Ö 22.11.2005
1915	Wr.Neustadt, Blt 376 1989	9.00	331561		12.7 12.7	12.4 13.0	12.0 13.2	11.9 13.3	12.0 13.2	12.1 12.9	12.6	11.8 13.6	Ö 19.05. 29.09.	9.0 13.5	10.05.1993 Ö 17.12.2005
1926	Wr.Neustadt-Weikdstr., Br 1973	25.00	315812		9.6 10.8	9.6 10.2	9.7 10.1	10.0 9.9	10.5 9.8	10.5 9.4	9.9	9.0 11.0	01.01. 07.07.	7.3 14.8	12.01.2002 29.04.1991

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

1948	Petronell-Bahnhof, Br 1990	6.00	305482			11.2 12.9	10.6 13.6	10.4 14.2	10.7 14.1	11.1 13.0	11.9 11.8	12.1	10.2 14.4	Ö 05.03. Ö 08.10.	8.0 14.2	15.04.1996 Ö 22.09.2003
1956	Wolfsthal, Blt 392 1989	01.01.2003	331728			10.4 10.2	10.3 10.3	10.2 10.8	10.1 11.5	10.0 11.7	10.0 11.6	10.6	9.9 11.7	Ö 03.06. Ö 02.12.	8.7 12.4	21.05.2006 Ö 05.01.2003

MARCHGEBIET

Marchtal

1978	Jedenspeigen, Br 1990	7.00	305375			13.4 12.9	12.9 13.1	12.8 13.4	13.0 13.8	13.0 14.8	12.9 14.2	13.4	12.6 15.1	05.03. 12.11.	8.0 16.6	Ö 23.12.1991 10.12.2001
1979	Niederabsdorf, Bl 328 1990	14.24	327312	D		10.5 10.3	10.5 10.3	10.6	10.6	10.6	10.5		10.0 10.6	Ö 30.08. Ö 27.05.	10.0 11.9	22.02.1999 06.05.2001
1982	Rabensburg, Blt 391 1989	7.00	331710			11.2 10.9	11.2 11.2	10.8 11.4	10.7 11.7	10.7 11.9	11.0 11.8	11.2	10.4 12.1	04.05. 02.11.	7.8 13.2	L 26.04.1996 15.01.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Heideboden

1992	Deutsch Jahndorf, Br 9 1966	6.40	306183			12.5 14.9	12.1 14.9	11.7 14.9	12.0 14.3	12.6 13.1	13.4 12.6	13.3	10.6 15.8	Ö 23.03. Ö 07.09.	4.1 16.2	23.03.1970 11.08.2006
1993	Deutsch Jahndorf, Br 15 1969	6.70	306209			11.2 13.9	7.2 15.2	6.3 15.8	6.7 15.3	9.8 14.3	11.8 13.1	11.7	5.0 16.0	Ö 23.03. Ö 05.10.	3.2 19.8	Ö 23.02.1992 03.09.1995
2000	Halbturn, Br 44 1979	11.12	326074			11.4 11.5	11.4 11.3	11.4 11.6	11.6 11.7	11.7 11.6	11.4 11.6	11.5	10.6 11.8	Ö 05.08. Ö 20.05.	5.9 13.5	04.03.1996 17.08.1986
2001	Kittsee, Bl 20 1984	8.00	326215			12.1 11.9	11.8 12.3	11.7 13.0	11.6 13.1	11.6 13.0	12.0 12.1	12.2	11.5 13.2	Ö 14.05. Ö 05.11.	9.0 14.3	Ö 07.01.1985 K 06.07.1987
2006	Kittsee, Blt 22 1992	9.00	335414			11.3 11.3	11.2 11.3	11.1 11.4	11.2 11.5	11.1 11.6	11.3 11.7	11.3	11.0 11.8	Ö 12.03. Ö 31.12.	9.7 12.4	Ö 01.07.1996 Ö 10.01.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2007	Kittsee, Br 16 1973		7.50	316083		12.6 13.5	12.5 14.2	12.7 14.5	13.0 13.9	13.2 13.4	13.2 12.7	13.3	12.4 14.6	Ö 10.09.	8.4 14.2	Ö 23.10.2000
2017	Pama, Bl 5 A 1962		4.57	306266		11.3 14.3	10.6 14.3	10.6 14.4	11.2 13.5	12.3 11.8	13.1 11.7	12.4	9.6 15.0	Ö 09.09.	2.5 17.0	Ö 20.05.2001
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET																
Parndorfer Platte																
2028	Halbturn, Blt 48 1992		27.00	335422		10.8 11.3	10.8 11.0	11.0 11.2	11.1 11.2	11.3 11.1	11.3 10.7	11.1	10.4 11.5	Ö 24.06.	10.1 13.0	Ö 16.08.1993
RABNITZGEBIET																
Wulkatal																
2068	Donnerskirchen, Br 1 1986		4.00	306548		10.4 12.7	9.7 13.5	9.6 14.1	10.0 13.8	10.7 12.3	11.6 10.5	11.6	9.6 14.2	Ö 06.10.	0.1 18.2	Ö 06.08.1990
2071	Eisenstadt, Blt 28 1992		5.00	335364		12.6 12.7	12.1 13.7	12.1 13.3	12.0 13.8	12.6 13.3	12.8 13.0		11.7 13.9	Ö 29.10.	9.6 13.9	Ö 05.09.2005
2094	Trausdorf/Wulka, Br 15 1986		4.00	313387		12.7 14.7	12.1 15.7	12.1 15.8	12.7 15.7	13.6 14.2	14.0 13.5	13.9	12.0 16.0	Ö 14.10.	7.8 15.8	Ö 02.11.2003
Seewinkel																
2106	Andau, Br 68 1962		5.60	305540		11.0 12.9	10.2 13.9	10.2 14.6	10.6 14.5	11.4 13.2	12.1 11.7	12.2	10.1 14.9	19.02. 01.10.	4.6 16.4	09.03.1987 13.08.1984
2126	Frauenkirchen, Bl 11 A 1962		3.79	305706		12.6 12.5	12.3 12.9	12.3 13.5	12.1 13.8	11.8 13.7	11.9 13.3	12.7	11.7 14.0	Ö 29.10.	5.9 15.4	Ö 14.02.1977 26.09.1966
2130	Frauenkirchen, Blt 145 1992		6.00	335372		11.9 13.6	11.3 13.8	11.1 14.3	11.1 14.0	11.5 13.7	12.2 12.3	12.6	11.0 14.6	Ö 17.09.	8.4 13.9	Ö 06.05.1996 09.11.1992
2131	Frauenkirchen, Br 134 1979		7.00	326132		13.7 15.6	13.2 16.1	12.9 16.2	12.9 16.0	13.4 15.3	14.3 14.3	14.5	12.7 16.4	Ö 03.09.	8.1 16.2	K 21.03.1985 21.09.1981
2138	Halbturn, Br 131 1978		6.10	326082		11.4 11.8	11.3 11.9	11.3 13.0	11.7 12.7	11.6 12.5	11.5 12.1	11.9	11.1 13.2	18.02. 23.09.	9.0 12.9	Ö 08.01.1979 04.08.2002
2163	Pamhagen, Br 45 1962		7.80	305953		10.3 10.7	10.7 10.8	10.7 10.7	10.6 10.5	10.8 10.3	10.7 9.9	10.6	9.8 10.8	Ö 09.09.	4.0 18.2	Ö 19.01.1991 10.08.1991
2168	Podersdorf a.S., Br 7 1966		4.80	306001		10.5 14.1	9.9 14.1	10.3 14.2	11.4 13.1	11.5 11.3	12.1 10.2	11.9	9.8 15.6	Ö 30.09.	4.0 15.7	K 19.01.2003 16.07.1987
2169	Podersdorf a.S., Br 9 1962		5.30	306019		10.0 14.1	9.5 14.3	9.9 14.2	11.0 13.1	11.6 11.1	12.5 9.1	11.7	8.6 14.8	Ö 30.09.	4.0 16.4	Ö 15.03.1971 21.08.2005
2172	St. Andrä am Zicksee, Br 107 1966		4.70	306043		12.5 13.6	12.2 14.2	11.9 14.4	11.8 14.2	12.4 13.6	12.9 13.0	13.1	11.6 14.6	Ö 16.09.	4.3 15.5	24.01.1972 13.09.1998
2184	Wallern im Bgld., Br 115 1972		4.50	316026		11.2 13.0	10.7 13.1	10.4 13.9	10.5 12.8	11.7 11.5	12.2 11.0	11.8	10.0 14.0	Ö 23.09.	5.8 15.3	07.05.1973 19.08.1985
RAABGEBIET																
Safental																
2189	Bierbaum, Bl 5995 2006		7.90	343905	D	12.2 12.0	12.2 12.0	12.2 12.0	12.1 12.1	12.0 12.2	12.0 12.3	12.1	12.0 12.3	Ö 01.01.	11.9 12.2	Ö 08.10.2006 31.12.2006
2191	Ebersdorf, Bl 5985 2006		7.10	343848	D	11.5 11.1	11.2 11.2	11.0 11.3	10.9 11.5	10.9 11.7	11.0 11.8	11.3	10.8 11.9	Ö 27.12.	10.8 11.6	Ö 15.08.2006 31.12.2006
2200	Pöllau, Bl 5980 2006		9.05	343814	D	10.7 10.4	10.6 10.5	10.4 10.6	10.3 10.7	10.3 10.8	10.4 10.9	10.6	10.3 10.9	Ö 25.12.	10.3 10.8	Ö 21.08.2006 30.12.2006
2201	Schoenau, Bl 5981 2006		7.00	343822	D	10.6 10.4	10.0 10.6	9.8 10.8	9.8 11.1	10.0 11.3	10.2 11.2	10.5	9.7 11.4	Ö 07.12.	10.1 11.1	Ö 13.08.2006 20.12.2006
Unteres Pinkatal																
2261	Deutsch Schützen, Blt 19 1992		5.00	335430		11.5 14.4	10.4 15.0	10.0 15.5	10.3 15.0	11.5 13.6	12.7 11.5	12.6	9.6 15.8	24.03. 15.09.	7.0 15.3	23.03.1996 23.09.2006
2271	Unterbildein, Blt 20 1992		5.00	335448		11.2 12.8	10.5 13.4	10.1 14.1	10.4 13.8	11.1 13.0	12.5 10.7	12.0	9.2 14.2	29.12. 20.10.	8.4 14.6	Ö 25.04.1993 21.10.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Raabtal																	
2292	Fehring, BI 5282 2007	6.01	343624	D	13.0 12.9	12.3 13.8	11.5 14.5	11.1 14.7	11.4 14.5	12.1 14.0	13.0	11.1 14.8	Ö Ö	29.04. 24.10.			
2297	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. 2007	3.50	343509	D	9.8 12.4	9.0 13.6	8.8 14.1	9.1 13.8	9.8 12.7	11.0 11.0	11.3	8.8 14.2	Ö Ö	04.04. 24.09.			
2320	St. Ruprecht a. d. Raab, BI 51 2007	5.10	343491	D	11.4 10.9	10.4 11.7	9.8 12.4	9.5 12.7	9.7 12.8	10.1 12.2	11.1	9.5 12.8	Ö Ö	08.05. 17.11.			
MURGEBIET																	
Oberes Murtal																	
2339	Frojach, BI 2199 2006	7.00	343723	D	9.4 9.6	9.0 10.0	8.7 10.2	8.5 10.2	8.8 10.1	9.1 9.8	9.5	8.5 10.2	Ö Ö	27.04. 18.11.	8.1 10.1	Ö Ö	29.04.2006 14.11.2006
2343	Predlitz, BI 2001 2006	9.00	343681	D	7.8 7.5	7.8 7.6	7.7 7.6	7.7 7.7	7.6 7.7	7.5 7.7	7.7	7.2 7.8	Ö Ö	10.07. 30.12.	7.2 7.9	Ö Ö	02.07.2006 21.12.2006
2347	St. Peter ob Judenb., BI 22301 2006	9.20	343731	D	8.2 8.6	7.3 9.3	6.9 9.9	7.0 10.3	7.6 10.2	8.1 8.9	8.5	6.6 10.3	Ö Ö	26.03. 13.11.	7.3 10.3	Ö Ö	26.05.2006 12.11.2006
2348	Stadl a.d. Mur, BI 2014 2006	9.05	343699	D	7.8 7.2	7.8 7.3	7.7 7.6	7.5 7.8	7.4 7.9	7.2 7.9	7.6	7.1 8.0	Ö Ö	12.07. 24.12.	6.9 7.9	Ö Ö	10.07.2006 31.12.2006
Aichfeld-Murboden																	
2379	Großlobming, Blt 24826 1986	6.00	332544		8.7 8.8	8.3 9.2	7.9 9.6	7.9 10.0	8.1 9.9	8.4 9.5	8.8	7.8 10.0	Ö Ö	02.04. 23.10.	6.6 10.0	Ö Ö	21.04.1986 10.10.2005
2395	Lind, Blt 25075 1989	6.00	336438		9.2 8.6	8.9 8.6	8.5 9.3	8.3 9.5	8.3 9.4	8.4 9.3	8.9	8.2 9.5	Ö Ö	24.04. 27.11.	7.2 9.9	K	12.05.1997 24.10.2005
2400	Möbersdorf, BI 2464 2007	14.10	340711	D	9.5 9.2	9.5 9.2	9.5 9.2	9.5 9.3	9.4 9.4	9.3 9.5	9.4	9.2 9.6	Ö Ö	29.08. 27.02.			
2419	Weyern, BI 25313 1987	4.20	332759		9.0 9.9	8.3 10.9	7.7 11.4	7.4 11.2	7.8 10.3	8.5 9.4	9.3	7.3 11.6	Ö Ö	24.04. 24.09.	4.7 11.8	K	27.03.2000 28.09.1989
Liesingtal																	
2432	Mötschendorf, BI 2725 2004	15.00	336925	D	8.8 8.4	8.7 8.7	8.6 8.8	8.4 9.0	8.3 9.1	8.3 9.1	8.7	8.3 9.1	Ö Ö	14.06. 09.12.	7.9 8.8	Ö Ö	08.08.2005 07.12.2006
2433	Mötschendorf, BI 2727 2004	17.00	336982	D	9.4 9.5	9.5 9.5	9.5 9.4	9.5 9.4	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5	9.4 9.5	Ö Ö	05.01. 01.01.	9.3 9.7	Ö	07.11.2005 23.06.2005
2434	Mötschendorf, BI 272522 2006	17.00	340919	D	8.9 8.3	8.7 8.8	8.4 9.1	8.1 9.4	8.0 9.4	8.0 9.1	8.7	7.9 9.5	Ö Ö	14.06. 08.11.	9.0 9.2	Ö Ö	28.09.2006 16.12.2006
2436	Pisching, BI 270432 2006	26.10	340901	D	7.6 7.5	6.8 8.7	5.7 9.6	5.2 9.7	5.4 9.3	6.5 8.7	7.6	5.0 9.9	Ö Ö	02.05. 07.10.	5.9 9.5	Ö Ö	28.06.2006 26.09.2006
Vordernbergerbachtal																	
2438	Hafning, BI 275222 2006	19.10	340927	D	7.7 7.6	7.7 7.6	7.7 7.7	7.6 7.9	7.6 8.0	7.6 8.1	7.7	7.6 8.1	Ö Ö	20.08. 01.01.	7.4 7.6	Ö Ö	25.09.2006 31.12.2006
2440	Trofaiach, BI 276222 2006	6.10	340943	D	8.6 8.7	8.3 8.9	8.1 9.3	8.0 9.4	8.1 9.2	8.4 8.9	8.7	8.0 9.5	Ö Ö	02.05. 11.10.	8.7 9.4	Ö Ö	31.12.2006 05.10.2006
Mittleres Murtal																	
2442	Brunn, Blt 26475 1989	4.00	336412		10.1 10.1	8.9 11.2	8.1 12.0	7.8 12.4	8.1 11.9	8.9 10.9	10.0	7.8 12.4	Ö Ö	24.04. 23.10.	5.9 12.5	K	15.04.1991 14.10.2002
2452	Köllach, BI 2809 1988	5.20	332627		8.9 10.1	6.7 12.1	5.3 14.1	4.8 14.5	5.7 13.3	7.8 10.6	9.5	4.7 14.6	Ö Ö	24.04. 23.10.	3.9 14.8		29.03.2006 09.10.2000
2458	Niederdorf, BI 2612 2005	7.10	336214	D	8.9 9.7	9.2 9.3	9.3 8.8	9.5 8.9	9.8 9.1	10.0 9.8	9.4	7.6 10.1	Ö Ö	29.10. 31.12.	7.3 11.4		04.10.2005 07.10.2005
2459	Niederdorf, Blt 26125 1989	7.00	336420		9.3 10.2	9.3 10.1	9.3 9.9	9.6 9.9	10.0 10.0	10.2 10.2	9.8	9.2 10.2	Ö Ö	08.01. 11.12.	7.4 10.8	K Ö	27.08.1990 11.02.2003
2465	Pichl, BL 25701 2007	9.00	353326	D	9.4 9.3	9.2 9.4	8.8 9.5	8.9 9.7	9.1 9.5	9.2 9.2	9.3	8.7 9.7	Ö Ö	13.04. 05.11.			

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
2471	St. Margarethen, Blt 25485 1986	12.00	330001			9.3 9.0	9.5 8.8	9.5 8.8	9.4 9.0	9.3 9.2	9.2 9.5	9.2	8.8 9.6	Ö 21.12.	10.09. 21.12.	8.0 9.8	Ö Ö	26.08.1991 31.01.2005
2473	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 1982	6.10	318709			9.5 9.5	8.8 9.9	8.5 9.8	8.5 9.9	8.6 9.5	9.0 9.1	9.2	8.5 10.1	Ö 24.08.	11.04. 24.08.	6.8 10.1	Ö Ö	21.04.1986 23.09.2003
2475	St. Stefan, BI 2614 1987	6.00	329987			10.5	10.0	9.3 12.3	7.9 12.4	7.5	8.6		7.1 12.6	24.04. 24.09.		5.2 12.5	Ö K	09.05.2005 26.09.1994
Mürztal																		
2479	Freßnitz, Br 2975 1981	6.60	318667			9.8 10.6	9.9 11.0	9.7 12.0	9.4 12.0	9.5 11.5	9.9 11.0	10.5	9.3 12.3	24.04. 24.09.		6.5 11.8	K K	13.04.1987 09.11.1998
2482	Kindthal, BI 3002 1988	4.00	336065			7.0 11.1	5.6 12.8	5.1 14.1	5.6 12.8	6.9 11.1	8.9 8.9	9.2	5.1 14.4	Ö 10.09.	26.03. 10.09.	3.5 13.5	Ö Ö	11.04.2005 23.09.2003
2487	Mürzhofen, BI 3034 1991	7.00	336719			9.4 8.3	8.9 9.2	8.5 9.9	8.1 10.2	7.8 10.3	7.9 10.2	9.1	7.8 10.4	Ö 27.11.	30.05. 27.11.	5.5 12.4	K K	13.04.1993 14.09.1992
2490	Rammersdorf, BI 30501 1987	5.50	332791			10.1 12.0	8.4 14.0	7.1 15.2	6.9 14.9	7.7 13.5	9.4 11.0	10.9	6.8 15.3	Ö 24.09.	11.04. 24.09.	4.8 16.5		29.04.2002 25.09.2006
2494	Wartberg, BI 2985 2006	5.90	332999	D		10.8 10.5	9.6 11.5	9.0 12.0	8.5 13.4	8.7 13.7	9.5 12.3	10.8	8.4 13.9	Ö Ö	05.05. 08.11.	8.0 13.4	Ö Ö	08.08.2006 23.10.2006
2495	Wartberg, Blt 29855 1988	4.00	336040			10.3 11.0	9.2 11.9	8.6 12.8	8.2 13.5	8.6 13.4	9.9 11.4	10.7	8.2 13.9	Ö 23.10.	24.04. 23.10.	4.3 13.5	K	13.04.1992 12.11.2001
Murdurchbruchstal																		
2499	Deutsch Feistritz, Br 3186 1987	9.50	325142													8.3 11.4	K	23.03.1998 27.12.1999
2503	Friesach, Blt 32035 1987	7.00	332809			10.5 9.8	10.3 10.2	9.8 10.8	9.5 10.7	9.4 10.9	9.5 10.9	10.2	9.4 11.1	Ö 27.11.	21.05. 27.11.	8.5 11.7	K	09.05.1988 14.10.2003
2508	Friesach-St.Stefan, BI 32431 1987	8.40	325589	D		11.1 9.6	10.9 10.0	10.3 10.6	9.6 11.7	9.4 12.1	9.4 11.9	10.5	9.3 12.1	Ö 27.11.	12.06. 27.11.	7.8 11.6	Ö	24.06.1996 10.12.2002
2531	Mauritzen, BI315512 2006	8.90	340752	D		11.0 10.0	10.9 10.3	10.6 10.7	10.3 11.0	10.0 11.3	9.9 11.6	10.6	9.9 11.6	Ö Ö	19.06. 28.12.	9.4 11.1	Ö Ö	13.07.2006 31.12.2006
2533	Peggau, BI 31751 2006	8.15	340760	D		12.5 11.9	11.4 13.5	10.1 16.2	8.7 16.2	8.2 15.0	8.7 12.6	12.1	8.0 16.7	Ö Ö	11.05. 19.09.	8.9 13.0	Ö Ö	31.05.2006 17.12.2006
Kainachtal																		
2540	Breitenbach, BI 4014 2005	9.40	340059	D		11.0 10.6	11.0 10.7	11.0 10.8	10.9 10.9	10.8 11.1	10.7 11.2	10.9	10.6 11.3	Ö Ö	29.07. 01.01.	10.3 11.1	Ö Ö	27.08.2006 16.02.2005
2541	Dietersdorf, BI401922 2005	7.00	340968	D		11.1 10.6	10.7 11.1	10.1 11.8	10.0 11.9	10.1 11.9	10.2 11.6	10.9	9.7 12.4	Ö Ö	26.03. 29.09.	9.4 11.5	Ö Ö	02.05.2006 08.12.2005
2544	Kleinsöding, BI401132 2003	7.00	340950	D		10.6 10.0	10.3 10.2	9.9 10.5	9.8 10.8	9.8 11.0	9.9 10.9	10.3	9.7 11.0	Ö Ö	06.05. 05.12.	9.3 11.0	Ö	13.04.2005 26.12.2006
2545	Muttendorf, BI 4016 2006	6.00	340067	D		11.1 10.3	10.4 11.0	9.8 11.6	9.3 12.3	9.4 12.4	9.7 12.0	10.8	9.2 12.5	Ö Ö	30.04. 24.10.	8.9 11.9	Ö	08.05.2006 14.11.2006
2546	Muttendorf, BI 4018 2006	8.00	340083	D		11.1 10.3	10.7 10.5	10.2 10.8	9.8 11.1	9.9 11.3	10.0 11.4	10.6	9.1 11.4	Ö Ö	24.03. 09.12.	9.1 11.2	Ö Ö	29.04.2006 31.12.2006
2548	Zwaring, BI 4021 2006	7.00	340091	D		11.2 11.3	10.4 12.2	9.8 12.9	9.4 12.9	9.7 12.6	10.4 12.0	11.3	9.4 13.1	Ö Ö	08.04. 01.10.	8.3 12.5	Ö Ö	04.05.2006 31.10.2006
2549	Zwaring, BI 4025 2005	6.80	340109	D		10.9 11.1	10.0 12.1	9.5 12.7	9.4 13.0	9.6 12.7	10.2 11.8	11.1	9.3 13.0	Ö Ö	11.04. 19.10.	7.9 12.5	Ö Ö	23.03.2006 10.11.2006
Grazer Feld																		
2551	Fernitz, Blt 35455 1986	7.00	329656			11.9 11.5	11.6 11.9	11.2 12.5	11.0 12.8	10.9 12.7	11.1 12.5	11.8	10.8 12.8	Ö Ö	21.05. 05.11.	9.3 13.3	Ö Ö	21.04.1986 04.11.2002
2555	Gössendorf, BI354122 2006	7.00	340810	D		11.4 11.8	10.4 12.9	9.8 13.5	9.6 13.6	9.9 13.2	10.8 12.3	11.6	9.6 13.7	Ö Ö	16.04. 16.10.	11.9 13.6	Ö Ö	31.12.2006 05.10.2006
2558	Graz 1, BI 3401 2005	9.90	329698	D		12.1 11.6	12.1 11.6	12.0 11.7	11.9 11.8	11.8 12.0	11.7 12.1	11.9	11.6 12.2	Ö Ö	13.09. 01.01.	11.2 12.3	Ö Ö	24.07.2006 17.02.2006
2559	Graz 1, BI 3411 2005	17.40	329706	D		11.9 12.0	11.9 11.9	12.0 11.9	12.0 11.9	12.0 11.9	12.0 12.0	12.0	11.9 12.0	Ö Ö	18.11. 01.01.	11.8 12.1	Ö Ö	13.11.2006 25.06.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum
2560	Graz 1, BI 3415 2005	12.90	329714	D	12.5 12.6	12.6 12.6	12.6 12.7	12.6 12.7	12.6 12.8	12.6 12.8	12.6 12.8	12.6 12.8	Ö 17.01. Ö 01.01.	12.4 12.8	Ö 23.11.2006 Ö 12.04.2006
2561	Graz 1, Br 3445 2005	13.13	329425	D	15.2 15.1	15.3 15.3	15.2 15.5	15.2 15.5	15.1 15.8	15.1 15.9	15.1 15.9	15.4 15.4	Ö 18.07. Ö 01.01.	14.3 15.7	Ö 19.08.2006 Ö 29.01.2006
2574	Graz 4, Br 3410 2005	10.12	310219	D	14.9 15.1	14.6 15.6	14.4 16.0	14.3 16.1	14.3 16.1	14.6 15.8	14.6 15.8	15.2 15.2	Ö 08.04. Ö 18.11.	13.4 15.4	Ö 23.05.2006 Ö 29.11.2006
2575	Graz 5, Br 3430 2005	10.12	310227	D	14.1 13.9	14.1 13.9	14.0 14.1	13.9 14.3	13.8 14.5	13.8 14.5	13.8 14.5	14.1 14.1	Ö 12.07. Ö 01.01.	13.3 14.1	Ö 09.08.2006 Ö 31.12.2006
2577	Graz 5, Br 3450 2005	10.12	310243	D	13.9 13.3	13.7 13.5	13.6 13.7	13.5 13.9	13.3 14.2	13.3 14.3	13.3 14.3	13.7 13.7	Ö 31.07. Ö 19.12.	12.9 14.0	Ö 15.07.2006 Ö 24.12.2006
2579	Graz 6, Br 3451 2005	12.15	329433	D	13.8 14.2	13.8 14.3	13.8 14.3	13.9 14.5	14.1 14.5	14.2 14.4	14.2 14.4	14.1 14.1	Ö 20.01. Ö 10.12.	13.4 14.0	Ö 20.03.2006 Ö 18.12.2006
2580	Graz 6, Br 3471 2005	12.15	310268	D	13.3 13.3	13.3 13.3	13.3 13.4	13.2 13.5	13.3 13.6	13.3 13.5	13.3 13.5	13.4 13.4	Ö 18.04. Ö 20.11.	12.8 13.5	Ö 18.02.2006 Ö 12.12.2006
2615	Graz 4, BI340632 2005	23.90	340778	D	12.3 12.3	12.3 12.2	12.3 12.3	12.3 12.3	12.3 12.3	12.3 12.2	12.3 12.2	12.3 12.3	Ö 01.01. Ö 19.02.	12.3 12.4	Ö 31.12.2006 Ö 21.07.2006
2617	Graz 5, BI349032 2005	14.00	340794	D	13.2 12.4	13.0 12.6	12.8 12.9	12.5 13.2	12.4 13.4	12.3 13.4	12.3 13.4	12.8 12.8	Ö 12.07. Ö 01.01.	11.7 13.3	Ö 21.06.2006 Ö 11.10.2005
2626	Kalsdorf, Blt 35525 1986	10.00	329664		11.8 11.6	11.7 11.7	11.6 11.9	11.5 12.0	11.5 12.1	11.5 12.1	11.5 12.1	11.7 11.7	Ö 21.05. Ö 18.12.	10.1 12.8	Ö 28.04.1986 Ö 17.12.2003
2636	Laa, Blt 35445 1986	7.00	329672		12.1 11.3	11.6 11.9	11.2 12.4	10.9 12.8	10.7 12.8	10.8 12.7	10.8 12.7	11.8 11.8	Ö 04.06. Ö 05.11.	9.0 13.1	K 01.06.1987 Ö 04.11.2003
2643	Lebern, Br 3532 1969	11.50	310532		12.8 12.6	12.8 12.6	12.8 12.8	12.7 12.8	12.6 12.9	12.5 12.8	12.5 12.8	12.7 12.7	Ö 19.06. Ö 03.12.	10.1 13.3	KÖ 24.07.1975 Ö 03.06.2002
2651	Oberpremsstätten, Blt 35565 1986	7.00	329581		11.8 10.9	11.1 11.6	10.6 12.2	10.3 12.6	10.1 12.6	10.4 12.4	10.4 12.4	11.4 11.4	Ö 21.05. Ö 05.11.	8.0 13.1	Ö 19.05.1987 Ö 17.11.2003
2657	Thalerhof, Blt 35325 1986	12.00	329557		12.6 12.0	12.5 12.1	12.4 12.2	12.3 12.4	12.1 12.7	12.0 12.8	12.0 12.8	12.3 12.3	Ö 06.08. Ö 01.01.	10.3 12.8	KÖ 17.08.1987 Ö 10.01.2005
2660	Unterpremstätten, Blt 35465 1986	9.00	329573		11.6 10.5	11.3 11.0	10.8 11.5	10.5 11.9	10.3 12.2	10.3 12.1	10.3 12.1	11.2 11.2	Ö 04.06. Ö 03.12.	9.0 12.4	KÖ 20.07.1987 Ö 21.01.2002
2661	Unterpremstätten, Br 35361 2006	7.70	340620	D	12.4 13.4	12.1 13.7	12.0 13.8	12.2 13.8	12.5 13.5	13.0 12.8	13.0 12.8	12.9 12.9	Ö 02.04. Ö 26.10.	11.5 12.9	Ö 27.04.2006 Ö 08.01.2006
2664	Wagnitz, Blt 35346 1991	6.00	336669		12.1 12.2	11.3 12.8	10.8 13.3	10.6 13.4	10.9 13.2	11.5 12.6	11.5 12.6	12.1 12.1	Ö 16.04. Ö 16.10.	8.7 13.4	Ö 07.05.1991 Ö 21.10.2003
2665	Wagnitz, Blt 35485 1986	4.00	329755		10.3 12.0	9.7 12.6	9.3 13.2	9.4 13.0	10.1 12.5	11.0 11.5	11.0 11.5	11.2 11.2	Ö 02.04. Ö 17.09.	7.5 13.1	K 20.03.1990 Ö 17.10.2005
2667	Weitendorf, BI 3626 2006	8.30	319194	D	12.0 12.2	11.2 13.2	10.7 14.1	10.5 14.3	10.8 13.9	11.3 12.9	11.3 12.9	12.3 12.3	Ö 04.04. Ö 07.10.	10.3 14.4	Ö 22.04.2006 Ö 30.10.2006
2668	Weitendorf, BI 3628 1987	4.30	319202		11.0 11.6	10.0 12.9	9.4 13.8	9.2 13.7	9.6 12.9	10.5 11.9	10.5 11.9	11.4 11.4	Ö 16.04. Ö 17.09.	7.2 14.1	K 15.04.1996 Ö 07.10.2003
2675	Werndorf, BI359232 2006	3.40	372219	D	10.8 11.6	10.0 12.2	9.5 12.7	9.4 12.7	9.9 12.3	10.7 11.6	10.7 11.6	11.1 11.1	Ö 17.04. Ö 28.09.	11.2 12.3	Ö 31.12.2006 Ö 24.10.2006
2676	Werndorf, Blt 35785 1991	6.00	336677		11.5 11.5	10.9 12.1	10.5 12.6	10.2 12.8	10.4 12.6	10.8 12.1	10.8 12.1	11.5 11.5	Ö 30.04. Ö 16.10.	8.0 12.8	Ö 06.05.1996 Ö 07.11.2005
Sulmtal															
2716	Schwanberg, BI 4301 2005	7.00	340398	D	11.2 10.6	10.2 10.8	9.9 11.2	9.8 12.0	10.2 12.0	10.4 10.8	10.4 10.8	10.8 10.8	Ö 25.03. Ö 29.10.	8.0 12.2	Ö 20.03.2005 Ö 06.10.2005
Leibnitzer Feld															
2726	Hasendorf, BI 38144 1985	3.00	310920		9.6 13.3	8.3 14.6	7.9 15.1	8.3 14.3	9.8 12.8	11.6 11.1	11.6 11.1	11.4 11.4	Ö 02.04. Ö 03.09.	3.4 16.3	Ö 25.03.1985 Ö 26.08.1985
2729	Haslach, BI 3787 2005	6.00	336503	D	10.7 12.8	9.5 13.7	8.8 13.9	8.8 13.7	9.6 13.1	11.2 11.9	11.2 11.9	11.5 11.5	Ö 04.04. Ö 23.09.	7.3 13.8	Ö 27.03.2006 Ö 31.08.2006
2734	Joess Blt 37685 1991	6.00	336685		12.1 12.7	11.9 12.9	11.9 13.0	12.1 13.1	12.3 12.9	12.5 12.7	12.5 12.7	12.5 12.5	Ö 05.03. Ö 29.10.	10.5 13.3	K 19.04.1993 Ö 16.09.2003
2750	Lebring, Br 37843 1988	9.70	329177		13.9 11.4	12.3 11.9	11.2 12.7	10.9 13.7	11.2 14.7	11.3 15.0	11.3 15.0	12.5 12.5	Ö 16.04. Ö 03.12.	8.6 15.8	K 03.06.1996 Ö 15.11.1999
2753	Leibnitz, Blt 38085 1989	4.76	336446		11.7 12.0	11.0 12.8	10.6 13.4	10.4 13.6	10.7 13.2	11.3 12.6	11.3 12.6	11.9 11.9	Ö 16.04. Ö 16.10.	7.9 14.4	L 15.04.1996 Ö 16.09.2003
2775	St.Veit a Vogau, BI 38313 2000	7.00	353219	D	11.0 10.9	11.1 10.9	11.1 10.9	11.1 11.0	11.1 11.1	11.0 11.2	11.0 11.2	11.0 11.0	Ö 08.10. Ö 01.01.	10.7 11.1	Ö 30.10.2006 Ö 27.03.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur						
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum		
2776	St.Veit a. Vogau, BI 38314 2000		GWS-Flurabst.	353227	D	11.5 11.7	11.6 11.6	11.6 11.6	11.6 11.6	11.7 11.6	11.7 11.7	11.6	11.5 11.7	Ö Ö	21.01. 01.01.	11.5 12.1	Ö Ö	31.12.2006 23.03.2006
2787	Tillmitsch, Blt 37905 1986	7.00		329607		14.3 14.6	14.2 14.8	14.1 14.9	14.0 14.5	14.1 14.2	14.4 13.8	14.3	13.5 15.0	01.01. 03.09.		9.9 14.9	Ö Ö	28.04.1986 01.10.2001
2789	Tillmitsch, Br 3802 1970	7.75		311480		11.9 11.3	11.3 11.9	10.8 12.5	10.5 12.8	10.5 12.8	10.8 12.4	11.6	10.4 12.9	Ö Ö	30.04. 05.11.	6.1 13.6	Ö Ö	22.03.1976 16.10.1989
2793	Untergralla, BI 3810 1984	6.80		311522	D	10.7 11.0	10.0 11.5	9.6 12.0	9.5 12.3	10.1 12.3	10.5 11.7	10.9	9.4 12.4	Ö Ö	12.04. 13.11.	7.0 12.5	Ö Ö	15.04.1985 03.11.1986
2796	Untergralla, Br 3808 1969	4.30		311548	D	9.6 12.8	8.8 14.1	8.7 14.8	9.0 14.2	10.0 12.7	11.3 10.8	11.4	8.5 14.9	Ö Ö	26.03. 29.09.	6.8 15.2	Ö Ö	25.03.1985 16.09.2003
Poppendorferfetal																		
2820	Hart, BI 39692 2006	5.05		353177	D	11.5 11.8	10.6 12.8	10.0 13.6	9.8 13.9	10.2 13.4	11.0 12.3	11.7	9.7 13.9	Ö Ö	15.04. 25.10.	12.1 13.4	Ö Ö	31.12.2006 08.11.2006
Sulzbachtal																		
2824	Hof b. Straden, BI 3976 2006	5.90		343954	D	11.3 10.8	11.3 11.2	11.1 11.6	10.9 11.9	10.7 12.1	10.6 12.1	11.3	10.5 12.3	Ö Ö	31.05. 19.09.	10.2 11.8	Ö Ö	29.07.2006 24.12.2006
Kutschenitzatal																		
2828	Gruisla, BI 39981 2006	5.00		353201	D	11.3 11.1	10.6 11.9	10.1 12.6	10.0 12.9	10.1 12.8	10.4 11.9	11.3	9.9 13.0	Ö Ö	28.04. 30.10.	10.3 12.4	Ö Ö	27.07.2006 04.12.2006
Unteres Murtal																		
2840	Dietzen, Br 3913 1971	2.20		311647		11.2 12.8	10.4 13.9	10.3 14.3	10.3 14.0	10.8 13.1	11.6 12.1	12.1	10.2 14.4	Ö Ö	16.04. 17.09.	7.0 14.6		08.03.1971 06.09.1971
2841	Donnersdorf, BI 3901 1988	4.95		311654	D	10.3 12.8	9.7 12.9	9.1 13.4	9.3 13.4	10.2 12.3	11.2 11.3	11.3	8.9 14.0	Ö Ö	26.03. 04.10.	6.9 13.6	Ö Ö	07.04.2005 24.08.2005
2842	Donnersdorf, BI 3903 1985	5.00		329268		12.0 13.6	11.4 14.2	11.1 14.5	11.0 14.4	11.6 13.7	12.6 13.0	12.8	10.9 14.5	Ö Ö	16.04. 16.10.	6.6 14.5		08.04.1985 22.09.2005
2843	Donnersdorf, BI 3905 2005	5.00		311670	D	12.2 11.7	11.5 12.5	11.0 13.2	10.6 13.6	10.7 13.6	11.0 13.1	12.1	10.6 13.6	Ö Ö	06.05. 22.11.	9.3 13.2	Ö Ö	30.04.2006 30.11.2005
2844	Donnersdorf, Blt 39015 1991	5.00		336693		10.2 13.4	9.3 13.5	9.0 13.4	9.4 13.6	10.5 12.2	11.5 11.2	11.5	8.9 14.0	Ö Ö	05.03. 16.07.	7.0 13.2	Ö Ö	04.04.2005 19.08.2002
2853	Goritz b. R., Br 3929 1981	4.90		329052		10.6 12.2	9.8 13.2	9.6 13.9	9.9 13.7	10.4 12.4	11.1 10.9	11.5	9.5 14.0	Ö Ö	20.03. 02.10.	6.6 13.7	K Ö	31.03.1986 07.10.2002
2857	Gosdorf, BI 38812 1988	5.50		329128		11.2 11.2	11.2 11.2	11.2 11.2	11.2 11.3	11.2 11.3	11.2 11.3	11.2	11.2 11.3	Ö Ö	18.12. 01.01.	10.3 11.9	Ö Ö	19.11.1990 16.12.2002
2864	Hainsdorf, Blt 38736 1986	7.00		332551		11.2 11.2	10.6 11.9	10.1 12.4	10.0 12.6	10.3 12.4	10.7 11.6	11.3	9.9 12.6	Ö Ö	02.04. 05.11.	7.8 13.2	K K	21.04.1987 18.10.1999
2879	Mureck, BI387732 2006	4.90		356493	D	11.0 11.8	10.2 12.5	9.8 12.9	9.7 13.0	10.1 12.7	10.8 11.9	11.4	9.6 13.1	Ö Ö	14.04. 05.10.	11.4 12.7	Ö Ö	31.12.2006 22.10.2006
2885	Oberschwarza, BI385132 2006	5.80		356329	D	12.1 11.2	11.3 12.1	10.7 12.7	10.1 13.0	10.0 13.1	10.5 12.7	11.6	9.9 13.1	Ö Ö	04.05. 05.12.	11.2 13.1	Ö Ö	06.08.2006 29.11.2006
2888	Radkersburg, BI 39157 1988	5.00		332916	D	12.5 12.8	12.2 13.3	11.9 13.7	11.8 13.9	11.9 13.8	12.4 13.5	12.8	11.8 13.9	Ö Ö	20.04. 17.11.	10.1 13.5	LÖ Ö	17.05.1993 03.12.2001
2893	Sicheldorf, BI 3933 1988	3.70		332932	D	11.3 13.3	10.1 14.7	9.6 15.4	9.4 15.2	10.2 14.0	11.7 12.7	12.5	9.4 15.5	Ö Ö	02.04. 03.09.	7.2 15.5	K Ö	01.04.1996 16.09.2003
2902	Unterpurkla, Blt 39055 1989	5.00		336453		12.2 12.1	11.5 13.0	11.0 13.6	10.7 13.9	10.9 13.7	11.3 13.1	12.2	10.6 13.9	Ö Ö	16.04. 16.10.	8.9 14.5	K Ö	15.04.1996 07.10.2002
2903	Unterpurkla, Blt 39117 1991	7.00		336701		12.0 11.3	11.5 11.8	11.1 12.5	10.8 12.9	10.8 12.8	10.9 12.6	11.8	10.7 12.9	Ö Ö	21.05. 05.11.	9.4 13.3	KÖ Ö	20.05.1996 05.11.2001
2914	Weitersfeld, BI 38616 2006	8.10		343111	D	12.5 11.5	12.0 12.0	11.5 12.7	11.1 13.1	11.0 13.2	11.1 13.0	12.1	11.0 13.2	Ö Ö	13.06. 25.11.	12.2 12.9	Ö Ö	26.09.2006 12.12.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
DRAUGEBIET																	
Lienzer Becken																	
2938	Lienz, BI 4 2007	22.50	354118	D	5.9	6.7	7.5	8.2	4.9 8.7	5.2 9.0		4.8 9.0	Ö Ö	21.05. 01.01.			
2939	Lienz, BI 5 2007	22.50	354126	D	9.4	8.9	8.0	8.0	7.1 7.9	8.0 7.9		6.3 9.8	Ö Ö	02.05. 10.08.			
Oberes Drautal																	
2948	Dellach, BI 427 2003	3.97	351734	D	10.8 8.8	9.7 10.0	7.7 10.9	7.4 11.6	7.0 11.9	7.4 11.8	9.6	6.9 12.0	Ö Ö	23.05. 25.11.	7.7 11.9	Ö Ö	09.07.2006 24.11.2006
2954	Kleblach-Lind, BI 402 1988	2.50	317917		12.4 11.2	10.2 12.7	8.3 14.3	8.1 12.5	8.8 11.5	10.3 9.3	10.8	7.7 14.8		18.04. 03.10.	5.0 20.1		02.04.1991 04.10.2006
2955	Kleblach-Lind, BI 403 1988	3.85	317883		12.5 10.2	10.1 11.7	8.6 12.1	8.3 11.7	8.4 11.2	9.8 9.8	10.4	7.5 14.1		18.04. 10.01.	5.2 16.9		26.03.1991 20.09.2006
2956	Kleblach-Lind, BI 404 1988	3.40	317859		10.0 10.8	8.7 11.0	7.9 13.0	9.2 12.6	9.4 11.4	10.1 9.8	10.3	7.7 13.6		28.03. 26.09.	5.3 15.6		21.05.1991 22.10.2003
2957	Kleblach-Lind, BI 405 1988	2.70	317867		12.6 10.6	9.4 11.7	8.7 12.7	8.7 11.6	8.3 10.3	9.4 9.3	10.3	7.8 14.6		09.05. 10.01.	5.9 16.8	Ö Ö	26.03.1991 20.09.2006
2958	Kleblach-Lind, BI 410 1988	4.95	317966		12.3 10.2	10.0 11.3	9.0 12.6	8.3 11.6	8.8 10.6	9.9 9.6	10.4	7.7 14.9		18.04. 10.01.	6.7 19.9	Ö Ö	23.04.1991 20.09.2006
2959	Kleblach-Lind, BI 411 1988	3.40	317958		13.5 11.3	11.3 11.5	10.1 12.9	9.7 12.8	9.5 11.6	10.4 10.0	11.2	9.1 16.3		09.05. 10.01.	8.1 17.8		27.11.1990 13.12.2006
2960	Kleblach-Lind, BI 412 1988	5.50	317933		12.3 10.1	10.0 11.1	8.6 12.5	8.6 12.1	8.5 10.6	9.6 9.1	10.3	7.9 14.8		24.12. 10.01.	6.3 16.9		26.03.1991 04.10.2006
2970	Sachsenburg, BI 406 1988	4.20	317891		13.0 10.2	10.6 11.4	9.2 11.7	9.0 11.7	8.6 10.8	9.6 9.9	10.5	8.0 15.3		09.05. 10.01.	6.1 19.6	Ö Ö	23.04.1991 20.12.2006
2971	Sachsenburg, BI 407 1988	2.20	317909		11.9 13.7	11.1 11.9	11.7 14.5	12.6 11.5	12.9 9.9	13.6 8.5	12.0	7.9 17.4		25.12. 01.01.	4.1 19.6		26.03.1991 26.07.2006
2972	Sachsenburg, BI 408 1988	6.80	317941		12.6 11.4	10.4 12.3	9.7 11.0	11.2 10.0	11.2 9.0	11.7 9.6	10.8	8.4 13.4		18.11. 13.01.	7.0 15.7	Ö Ö	21.01.1994 21.06.2006
2973	Sachsenburg, BI 414 1988	5.30	317842		11.2 10.5	10.3 11.3	7.8 12.0	7.7 10.8	8.6 9.4	10.3 8.2	9.8	7.1 12.8		18.04. 21.02.	4.5 15.7		11.04.1996 20.09.2006
2974	Sachsenburg, BI 415 1988	4.30	317990		10.5 10.1	10.0 10.7	8.8 10.5	8.8 9.9	9.0 8.9	10.1 8.1	9.6	7.8 11.3		24.12. 12.09.	6.0 15.6	Ö Ö	19.02.1993 25.10.2006
2975	Sachsenburg, BI 416 1988	5.10	317982		12.2 10.3	10.9 11.9	9.5 13.2	9.1 12.0	9.1 10.5	10.4 9.4	10.7	8.5 14.0		18.04. 05.09.	6.3 20.0		26.03.1991 11.10.2006
2976	Sachsenburg, BI 417 1988	6.10	317875		12.8 8.7	10.8 9.5	9.5 10.0	9.1 10.0	8.8 9.6	8.8 9.3	9.7	8.2 14.9		09.05. 10.01.	7.2 18.6	Ö Ö	26.05.1992 13.12.2006
2977	Steinfeld, BI 401 1988 1*)	10.50	317834		12.5 11.4	10.7 11.4	10.9 10.8	10.7 10.4	10.5 9.9	11.3 9.2	10.8	9.0 13.0		24.12. 10.01.	5.8 16.9		03.05.1988 21.06.2006
2978	Steinfeld, BI 409 1988	3.20	317925		11.6 9.2	9.5 10.0	7.1 11.2	6.0 10.7	5.8 9.9	7.7 8.4	8.9	5.1 13.7		16.05. 10.01.	3.2 15.8		24.04.1990 13.12.2006
2980	Tratten, BI 444 2004	16.00	351585	D	9.0 9.4	9.0 9.5	9.0 9.4	9.1 9.3	9.3 9.2	9.4 9.1	9.2	8.8 9.6		07.01. 30.07.	8.2 9.7	Ö Ö	21.01.2006 15.06.2005
Radenthein																	
2990	Radenthein, BI 661 2005	5.00	351841	D	9.4 11.3	8.8 11.7	8.5 12.0	8.9 11.7	9.7 11.0	10.6 10.0	10.3	8.4 12.2		13.03. 27.09.	8.0 11.6	Ö Ö	28.03.2006 02.10.2006
Landskroner Feld																	
2991	Landskron, BI 650 2005	11.05	351783	D	10.0 9.5	9.9 9.6	9.8 9.7	9.6 9.8	9.5 9.9	9.5 10.1	9.7	9.4 10.1	Ö Ö	08.06. 31.12.	9.4 10.2	Ö Ö	01.07.2006 08.02.2006
2992	Landskron, BI 651 2005	11.15	351809	D	9.2 9.1	9.3 9.1	9.3 9.1	9.3 9.1	9.3 9.2	9.2 9.4	9.2	9.1 9.5	Ö Ö	21.09. 20.12.	8.9 9.6	Ö Ö	25.08.2006 20.03.2006

1*) durch Fernheizwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Oberes Gailtal																	
2995	Würmlach, BI 703 2005	30.65	351940	D	7.0 7.0	7.3 6.7	7.7 7.0	8.0 7.6	8.1 8.1	7.6 8.5	7.5	6.7 8.6	Ö Ö	06.08. 31.12.	6.2 8.8	Ö Ö	28.11.2006 22.05.2006
Unteres Gailtal																	
2996	Arnoldstein, BI 121 2005	26.00	351908	D	8.7 9.5	9.0 9.5	9.3 9.4	9.5 9.4	9.6 9.3	9.6 9.4	9.4	8.6 9.6	Ö Ö	01.01. 15.05.	8.5 9.7	Ö Ö	12.12.2006 03.05.2006
2997	Arnoldstein, BI 122 2005	22.00	351924	D	9.6 9.4	9.6 9.4	9.6 9.4	9.6 9.4	9.5 9.5	9.5 9.6	9.5	9.3 9.6	Ö Ö	30.08. 31.12.	9.4 9.9		21.12.2006 16.03.2006
2998	Federaun, BI 3 1972	3.20	309765		9.3 10.5	8.8 11.3	8.8 11.0	9.4 10.4	10.1 9.4	10.4 8.4	9.8	7.7 11.7		31.12. 03.09.	3.8 16.5		07.04.1975 07.08.2006
2999	Federaun, BI 18 C 1963	2.80	309732		5.7 15.6	4.6 16.5	4.5 15.8	6.1 13.6	8.9 10.1	11.6 6.5	10.0	3.7 17.1		23.03. 17.08.	1.7 18.5		11.04.1992 23.08.2002
3000	Federaun, BI 33 1972	2.70	309864		9.3 12.8	8.1 14.0	8.7 13.9	10.2 12.2	11.9 10.3	12.6 9.6	11.1	7.4 14.9		19.02. 03.09.	4.5 18.6		04.03.1991 26.07.1993
3001	Federaun, BI 34 1972	2.70	309872		8.8 10.5	8.2 11.2	8.1 11.0	8.9 10.6	9.8 10.2	10.1 8.8	9.7	7.9 11.7	Ö Ö	19.03. 03.09.	4.3 14.7		21.02.1972 21.08.2006
3002	Judendorf, BI 6 1963	4.60	309609		9.9 10.5	9.3 11.0	8.6 12.2	8.2 12.6	8.8 12.1	8.6 11.4	10.3	7.7 13.2	Ö Ö	06.04. 05.10.	3.1 15.7		19.05.1996 06.10.2001
3003	Judendorf, BI 9 1963	3.00	309625		9.0 11.3	8.3 12.0	7.9 11.7	7.6 12.0	9.3 10.8	10.3 9.5	10.0	6.9 12.9	Ö Ö	06.04. 12.10.	3.4 16.1		14.04.1996 27.08.1990
3004	Judendorf, BI 18 A 1963	2.50	309716		9.4 11.6	9.2 11.5	9.2 11.5	9.4 11.8	9.9 10.6	10.3 10.0	10.4	8.1 12.7		23.03. 05.10.	4.2 14.5	Ö Ö	17.03.1979 15.11.2002
3005	Judendorf, BI 18 B 1963	3.50	309724		8.3 11.2	8.3 11.0	7.7 11.4	8.3 11.2	9.4 9.6	9.8 9.0	9.6	7.0 11.9		23.03. 05.10.	4.3 14.0	I I	26.02.1973 22.12.1999
3006	Judendorf, BI 19 A 1979	4.70	317800		11.8 14.8	10.5 14.7	10.3 14.9	10.6 14.9	11.7 14.0	12.2 12.9	12.8	9.5 15.6	Ö Ö	06.04. 27.07.	6.2 17.5		14.04.1996 01.11.2002
3007	Judendorf, BI 20 1981	4.75	317818		11.4 11.7	10.7 11.9	10.4 12.2	10.2 12.7	10.5 12.5	10.5 12.1	11.4	9.3 12.9	Ö Ö	30.03. 12.10.	6.5 17.2	Ö Ö	09.06.1996 07.12.2001
3008	Judendorf, BI 103 1972	3.55	309799		9.4 11.8	9.1 13.0	8.9 13.0	9.3 11.6	10.6 10.9	11.2 10.2	10.8	8.6 13.5		05.03. 03.09.	4.3 18.1		11.03.1985 04.09.2006
3009	Judendorf, BI 108 1972	4.90	309898		9.4 12.6	7.3 14.1	6.0 14.6	6.3 13.1	8.0 12.2	10.2 10.9	10.4	5.9 15.2	Ö Ö	26.03. 24.09.	3.8 19.6		25.03.2002 28.08.2006
3010	Judendorf, Blt 101 (309773) 1972	9.50	338616		10.4 10.3	9.5 11.4	9.0 12.5	9.1 11.3	9.3 10.5	9.6 10.7	10.3	8.6 12.8		30.04. 03.09.	7.4 17.6	Ö Ö	03.04.1995 21.08.2006
3011	Judendorf, Br 4 1963	6.00	309583		10.0 12.0	9.3 11.9	9.4 11.4	9.8 12.1	10.6 11.0	10.6 10.2	10.7	8.4 13.1		23.03. 20.07.	6.0 15.1		08.04.1996 01.11.2002
3012	Maria Gail, BI 116 1991	5.50	338590		7.8 13.2	6.6 13.9	7.2 13.6	8.4 11.8	11.1 10.6	13.0 9.2	10.6	6.4 14.2		19.02. 03.09.	4.3 23.0		21.02.2000 21.08.2006
3013	Tschinowitsch, BI 111 B 1972	4.40	309823		7.3 11.8	7.0 12.0	7.0 12.0	8.0 11.5	9.1 10.9	10.5 8.9	9.7	6.8 12.7		05.02. 24.09.	3.5 20.2		06.03.2000 04.09.2006
3014	Tschinowitsch, BI 114 1972	4.00	309856		8.7 10.4	7.6 11.4	7.2 11.5	8.3 10.2	9.4 9.4	10.2 8.8	9.4	6.9 11.9		05.03. 03.09.	4.3 16.7	I I	02.04.1973 21.08.2006
3015	Tschinowitsch, BI 115 1989	7.00	318048		9.3 12.2	7.8 13.2	7.9 12.7	8.7 11.5	10.2 10.0	11.5 9.5	10.4	7.3 13.4		26.02. 06.08.	5.2 18.4		13.12.1993 28.08.2006
Unteres Drautal																	
3028	Judendorf, BI 2 1963	3.80	309567		12.2 15.6	11.1 15.4	10.9 15.3	12.1 14.7	13.4 13.8	14.2 12.9	13.5	10.3 16.4	Ö Ö	23.03. 24.08.	5.4 18.5		14.04.1996 14.12.2001
3029	Judendorf, BI 8 1963	4.70	309617		9.1 10.5	8.5 10.4	7.8 10.8	8.1 10.9	8.4 10.2	8.9 9.3	9.4	7.0 11.4		23.03. 20.07.	3.4 13.9		04.03.1968 22.12.1999
3030	Judendorf, BI 11 1963	3.20	309641		12.3 17.6	12.9 20.6	18.5 22.4	19.6 23.3	19.2 22.2	17.7 17.8	18.7	11.5 23.7		26.01. 05.10.	3.8 22.9	Ö Ö	28.02.1977 02.09.2005
3031	Judendorf, BI 14 A 1963	5.76	309674		12.2 13.3	11.9 13.2	11.5 13.5	11.6 14.4	12.0 14.3	11.7 13.7	12.8	10.4 14.6	Ö Ö	30.03. 12.10.	6.8 18.7		28.02.1977 01.01.1983
3032	Judendorf, Blt 12 1963	3.40	309658		20.8 22.6	19.6 23.3	19.6 22.9	20.3 22.5	20.4 22.0	20.8 20.8	21.3	18.7 23.6		23.02. 17.08.	9.5 28.2	Ö Ö	24.03.1969 23.01.2004
3040	Perau, BI 117 1996	9.77	338574		11.2 11.2	11.0 11.6	11.3 11.4	11.1 11.0	11.2 10.7	11.5 9.8	11.1	9.4 12.4		31.12. 19.03.	6.3 16.2		08.02.1999 31.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
3043	Rosegg, BI 515 1991	8.50	338350		10.2 10.7	10.3 10.7	10.7 11.2	10.1 11.1	9.9 10.3	10.4 9.9	10.5	9.3 11.8	01.01. 01.10.	8.1 15.7	15.01.1996 14.08.2006
3044	Rosegg, BI 602 1991	9.50	338418		15.2 15.1	14.7 14.8	14.9 15.1	14.6 14.7	14.7 13.3	15.0 13.3	14.6	13.0 15.8	Ö 03.12. 22.01.	11.7 20.1	27.12.1999 04.09.2006
3045	Rosegg, Br 516 1991 1*)	9.50	338376		11.7	11.8	11.3	10.8 10.6	10.8 9.9	11.0 9.8		9.5 12.1	03.12. 23.07.	8.1 19.0	30.12.1996 04.09.2006
3046	St.Magdalen, BI 608 1991	4.50	338517		9.8 12.4	8.0 13.1	8.3 12.3	8.3 11.1	10.0 11.4	11.5 10.5	10.6	7.5 13.3	19.02. 03.09.	6.2 19.3	09.04.1996 21.08.2006
3047	St.Ulrich, BI 607 1991	16.00	338533		13.9 13.1	13.5 12.8	13.3 12.5	13.4 11.9	13.7 11.8	13.3 12.1	12.9	11.7 14.2	19.11. 22.01.	10.5 16.7	30.12.1996 14.08.2006
3049	Velden, BI 517 1991	13.50	338392		10.1 12.3	8.9 13.3	9.0 12.6	9.7 11.4	11.0 10.1	12.2 10.0	10.9	8.4 13.8	19.02. 06.08.	5.0 17.6	08.02.1999 21.08.2006
3050	Villach, BI 606 1991	10.00	338558		10.0 10.0	9.2 10.7	9.2 10.8	8.8 10.4	9.5 9.8	9.7 9.2	9.8	8.5 11.0	30.04. 03.09.	7.8 15.5	Ö 06.02.2006 21.08.2006
3051	Villach, BI 609 1991	8.50	338491		13.0 14.1	12.7 15.3	12.8 13.5	11.8 12.3	12.1 12.1	12.8 10.9	12.8	10.5 15.7	31.12. 06.08.	7.6 18.1	04.04.2005 21.08.2006
3052	Völkendorf, Br 1 1963	3.90	309559		9.5 14.8	9.1 16.1	8.9 15.6	10.1 15.0	11.6 12.9	10.6 10.5	12.1	7.7 17.1	16.02. 24.08.	3.4 17.8	22.03.1996 23.08.2002
3053	Wernberg, BI 603 1991	8.00	338434		10.4 10.7	10.2 11.2	10.1 11.1	10.0 11.1	10.2 10.5	10.3 10.0	10.5	9.8 11.7	09.04. 01.10.	8.4 17.1	28.05.1996 04.09.2006
3054	Wernberg, BI 605 1991	11.00	338475		10.6 11.5	9.8 12.4	9.5 11.3	9.5 10.5	10.0 10.6	10.5 10.0	10.5	9.3 12.6	02.04. 06.08.	8.2 16.3	Ö 06.03.2006 12.09.1994
Rosental															
3055	Feistritz i.R., BI 507 1991	8.00	338178		9.6 10.4	9.7 10.7	9.2 10.6	8.7 10.0	9.5 9.9	10.0 9.2	9.8	8.3 10.9	02.04. 02.07.	6.7 15.5	20.03.1995 28.08.2006
3056	Feistritz i.R., BI 508 1991	10.00	338194		9.3 10.2	9.7 10.1	9.5 9.9	10.0 9.6	10.0 9.5	9.9 9.2	9.7	8.9 10.4	08.01. 30.07.	7.2 15.2	17.01.2000 04.09.2006
3057	Feistritz i.R., BI 509 1991	8.00	338210		8.2 8.9	8.6 8.9	8.2 9.5	8.6 9.2	9.2 8.9	8.7 8.2	8.8	7.9 9.6	Ö 05.03. 10.09.	5.7 15.0	22.02.1999 28.08.2006
3058	Feistritz i.R., BI 510 1991	29.11	338236		9.2 10.1	9.3 10.4	9.3 9.9	9.6 9.3	10.0 8.6	10.3 9.1	9.6	8.3 10.8	26.11. 20.08.	7.9 15.4	Ö 17.01.2000 04.09.2006
3059	Ferlach, BI 501 1991	14.13	338772		8.4 8.4	8.5 8.4	8.6 8.5	8.4 8.4	8.4 8.2	8.6 8.1	8.4	7.9 8.9	15.01. 22.01.	6.2 14.5	24.01.2000 04.09.2006
3060	Ferlach, BI 502 1991	7.00	338079		7.1 9.7	6.6 10.4	7.2 10.0	8.2 9.0	9.3 7.8	9.7 7.3	8.5	6.3 10.5	Ö 05.03. 06.08.	4.0 16.7	Ö 18.01.1999 22.08.1994
3061	Ferlach, BI 503 1991	5.00	338095		8.1 13.1	7.2 13.6	8.0 12.5	8.4 10.8	10.1 9.8	11.8 9.0	10.2	7.1 13.8	Ö 19.02. 03.09.	5.5 18.1	Ö 24.01.2000 07.08.2006
3062	Ferlach, BI 504 1991	7.00	338111		7.7 10.9	7.7 10.3	8.4 9.4	9.0 9.8	10.1 8.8	10.7 8.5	9.3	7.2 11.5	15.01. 16.07.	5.4 15.8	27.12.2004 07.08.2006
3063	Ferlach, BI 505 1991	13.00	338137		10.0 11.7	9.5 11.7	10.2 11.0	10.3 10.0	10.7 9.5	10.9 9.5	10.4	8.1 12.2	05.02. 23.07.	7.1 18.6	07.03.2005 15.11.2004
3064	Ludmannsdorf, BI 511 1991	10.00	338277		9.3 12.1	9.1 12.9	9.1 11.1	9.2 10.1	9.6 9.9	10.1 9.6	10.2	8.8 13.6	05.03. 10.08.	7.2 15.7	08.02.1999 10.07.2006
3065	St.Jakob i.R., BI 512 1991	9.00	338251		9.3 10.9	9.2 12.1	9.8 11.8	10.1 10.8	10.0 9.8	10.1 9.6	10.3	9.0 12.4	12.02. 06.08.	6.7 17.5	17.01.1994 04.09.2006
3066	St.Jakob i.R., BI 513 1991	9.00	338319		11.1 11.1	10.9 11.0	10.2 10.4	9.9 9.7	9.9 9.7	10.4 9.9	10.3	9.4 11.8	22.10. 16.07.	7.8 16.5	10.06.1991 04.09.2006
3067	St.Jakob i.R., BI 514 1991	8.50	338293		10.2 10.6	9.9 10.4	10.2 10.6	10.1 9.7	10.2 9.8	10.8 9.8	10.2	9.5 11.0	Ö 22.10. Ö 17.09.	7.6 17.6	04.03.1996 21.08.2006
Zollfeld															
3072	Klagenfurt, BI 218 1990	10.80	338053		10.8 12.3	10.6 11.8	10.5 11.9	11.2 11.8	11.0 11.4	11.1 11.0	11.3	9.9 12.9	02.03. 27.07.	8.2 13.4	25.02.1994 10.10.1996
3073	Maria Saal, BI 219 1991	12.13	338632		10.3 11.5	10.6 12.1	10.6 12.2	11.1 11.8	11.3 11.1	11.5 10.4	11.2	9.9 12.6	05.02. Ö 03.09.	8.0 12.9	Ö 02.01.1996 18.07.2005
3074	Maria Saal, BI 221 1991	10.00	338673		10.6 11.2	11.0 11.9	11.3 11.8	10.8 11.5	10.7 11.2	11.5 10.4	11.2	10.0 12.1	17.12. Ö 10.09.	9.4 13.1	28.02.1994 21.07.2003
3075	Maria Saal, BI 230 1997	6.50	338244		9.6 12.5	9.0 12.8	8.8 12.8	9.1 12.7	10.0 11.7	11.1 10.6	10.9	8.4 13.6	30.03. 20.07.	7.1 14.5	09.04.2004 02.09.2005
3076	Maria Saal, Blt 220 1991	10.00	338657		10.2 12.4	9.9 13.0	9.6 13.1	9.6 12.8	10.4 11.5	11.5 10.3	11.2	9.1 13.2	02.04. Ö 24.09.	7.0 14.6	13.03.1995 19.07.2004

1*) bei Niederwasser trockenengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3077	Poppichl, BI 229 1996 5.00			338160		10.8 12.7	10.6 13.1	9.8 13.6	9.9 13.3	10.4 12.7	11.6 11.0	11.6	9.2 13.9	02.04. 24.09.	7.7 14.9	21.04.1997 13.09.1999
Krappfeld - 1. Grundwasserstockwerk																
3085	Garzern, Br 208 1988 8.70			338913		8.8 10.2	9.6 10.9	9.7 11.9	9.8 12.1	9.6 10.8	9.8 9.7	10.3	8.6 12.5	19.01. 26.10.	8.2 17.3	17.02.1994 10.09.2004
3086	Haidkirchen, Br 209 1988 13.80			338939		10.0 10.4	10.1 10.4	10.4 10.2	10.4 9.8	10.5 9.3	10.4 9.3	10.1	9.0 10.7	14.12. 06.07.	9.2 17.8	08.01.1993 18.03.2005
3087	Krasta, Br 210 1988 24.00			338954		9.6 9.4	9.5 9.5	9.5 9.3	9.5 9.2	9.7 8.9	9.6 8.5	9.3	8.3 9.8	21.12. 25.05.	8.6 18.3	02.04.1993 23.07.2004
3088	Lind, Br 207 1988 12.00			338897		11.1 11.4	11.1 11.3	11.3 11.3	11.3 11.4	11.2 11.3	10.9 11.2	11.2	10.1 12.7	28.12. 07.12.	9.2 19.5	02.03.2001 23.07.2004
Krappfeld - 2. Grundwasserstockwerk																
3089	Krasta, Br 206 1988 5.50			338871		7.5 10.1	6.3 12.2	5.2 12.8	4.6 12.9	5.0 11.2	6.9 8.5	8.6	4.5 13.3	20.04. 12.10.	3.5 18.9	11.03.2005 10.09.2004
3090	Muschk, BI 205 1988 45.39			338855		13.1 13.2	13.3 13.0	13.2 12.8	13.2 12.7	13.2 12.6	13.1 11.9	12.9	11.2 13.5	28.12. 27.07.	10.2 17.8	09.12.2005 29.08.2003
3091	Muschk, Br 204 1988 18.50			338830		7.9 8.8	8.4 8.6	8.6 8.4	8.6 8.4	8.8 8.0	8.6 7.8	8.4	7.5 9.2	28.12. 27.07.	7.9 16.3	26.03.1993 23.07.2004
3092	Passering, Br 203 1988 4.30			338814		9.0 9.9	9.1 10.4	9.0 10.6	8.7 10.4	8.8 9.9	9.1 9.5	9.5	8.6 10.9	20.04. 28.09.	8.0 16.7	31.03.1995 10.09.2004
3093	St.Klementen, Br 202 1988 8.90			338798		9.0 9.3	9.0 9.7	9.0 11.4	9.0 10.0	9.1 9.9	9.1 9.1	9.5	8.6 11.9	28.12. 14.09.	8.1 17.8	10.03.2006 01.04.2005
3094	Treibach, BI 211 1988 48.00			338970		9.1 9.3	9.5 9.3	9.5 9.1	9.5 9.3	9.5 8.6	9.6 8.3	9.2	7.4 10.1	28.12. 22.06.	8.2 18.3	06.12.1996 23.07.2004
Klagenfurter Becken																
3100	Ebental, BI 202 1990 6.00			318063		10.5 12.8	10.4 12.6	9.8 13.2	9.9 12.9	10.1 12.0	10.9 11.2	11.4	9.3 13.9	04.05. 14.09.	7.7 14.0	11.04.1996 05.10.2001
3101	Ebental, Blt 223 1991 11.00			338715		10.8 11.4	10.7 12.1	10.5 12.0	10.5 12.4	10.7 12.0	11.4 11.4	11.3	10.3 12.6	02.04. 22.10.	9.2 13.5	21.04.1997 30.09.2002
3102	Ebental, Br 201 1991 1.60			338038		7.4 16.5	7.1 16.7	7.6 15.9	9.6 13.9	12.4 11.0	14.5 8.2	11.8	6.4 17.4	26.01. 17.08.	3.8 17.6	28.02.1991 21.08.1998
3103	Grafenstein, BI 250 2005 12.07			351866	D	11.2 11.1	11.1 11.1	11.1 11.1	11.1 11.1	11.1 11.0	11.1 10.9	11.1	10.8 11.2	30.12. 02.02.	11.0 11.6	22.07.2006 06.12.2005
3104	Grafenstein, BI 251 2005 11.00			351882	D	10.1 10.3	10.2 10.3	10.2 10.3	10.3 10.3	10.3 10.4	10.3 10.4	10.3	10.1 10.6	17.02. 08.04.	10.0 10.6	19.10.2006 29.09.2005
3105	Klagenfurt, BI 204 1990 4.75			318089		10.5 16.3	10.8 16.2	10.2 16.1	11.5 15.2	13.1 13.8	14.6 12.1	13.4	9.7 16.8	26.01. 13.07.	7.5 17.1	07.03.1991 07.08.1992
3106	Klagenfurt, BI 206 1990 9.00			318105		11.6 13.4	11.5 13.3	11.6 13.2	12.0 13.3	12.2 12.9	12.7 12.4	12.5	10.4 14.1	02.02. 14.09.	9.3 14.1	16.05.1991 08.09.2006
3107	Klagenfurt, BI 208 1990 8.60			318121		12.4 14.7	12.7 14.2	11.8 13.6	12.3 15.1	12.5 14.7	13.0 14.2	13.4	11.3 15.3	23.03. 19.10.	10.1 15.5	16.05.1991 21.10.2005
3108	Klagenfurt, BI 214 1990 8.90			318188		9.9 12.7	10.9 12.1	10.5 12.0	11.6 11.5	11.9 11.4	12.3 10.9	11.5	9.5 13.2	26.01. 20.07.	9.1 13.3	04.04.1996 24.06.2005
3109	Klagenfurt, BI 216 1990 4.30			318204		8.9 17.1	9.6 17.5	8.6 16.8	10.8 15.5	13.0 13.0	15.2 11.3	13.1	7.7 18.3	26.01. 17.08.	6.2 18.3	25.02.1996 03.09.2004
3110	Klagenfurt, BI 224 1991 9.00			338731		12.4 14.2	12.3 14.8	12.1 15.6	10.7 14.8	10.8 13.3	12.6 11.5	12.9	10.1 15.9	23.04. 01.10.	6.8 16.3	21.03.1995 13.09.1999
3112	Klagenfurt, BI 227 1995 5.00			338046		8.7 14.4	8.2 15.0	8.1 15.2	9.3 13.4	11.4 11.2	13.4 8.9	11.4	7.5 16.2	09.03. 14.09.	5.5 15.3	26.03.2004 29.08.2003
3113	Klagenfurt, BI 228 1995 6.00			338020		9.8 12.7	10.2 12.5	9.6 12.4	10.3 12.2	11.1 11.8	11.5 11.0	11.3	9.1 13.3	26.01. 27.07.	7.4 13.5	07.04.2006 02.09.2005
3114	Klagenfurt, Blt 222 1991 8.00			338699		10.8 11.1	10.4 11.9	10.1 12.3	9.6 12.7	9.7 12.7	10.5 11.2	11.1	9.3 13.1	30.04. 12.11.	7.6 14.9	21.03.1995 20.09.1999
3115	Klagenfurt, Blt 225 1991 9.00			338756		9.4 15.1	8.7 16.5	8.6 16.5	8.9 15.2	11.2 12.5	14.0 10.6	12.3	8.0 16.9	19.02. 10.09.	6.3 18.5	20.03.2006 08.09.2003
3116	Klagenfurt, Br 203 1990 6.40			318071		10.8 13.1	10.5 13.1	10.2 13.3	11.4 13.3	11.3 12.5	11.8 11.6	11.9	9.6 14.0	02.03. 14.09.	8.1 14.5	15.03.1996 03.10.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3117	Klagenfurt, Br 210 1990		8.10	318147		11.3 13.2	11.4 12.9	11.2 12.7	11.7 12.4	11.7 12.2	12.1 11.7	12.1	10.9 13.8	02.03. 17.08.	7.3 13.6	25.02.1996 18.09.1997
3118	Klagenfurt, Br 217 1990		6.50	338012		9.7 14.5	11.1 14.4	10.0 14.5	11.4 14.8	12.3 13.5	12.7 12.1	12.6	9.0 15.5	23.03. 19.10.	8.5 16.4	Ö 04.04.1996 03.09.2004
Jauntal																
3127	Gösselsdorf, Blt 330 1998		16.98	338202		9.9 11.6	9.6 11.3	9.9 11.3	10.5 10.6	11.1 10.1	11.5 9.4	10.6	9.2 12.0	Ö 24.12. 02.07.	8.0 14.1	04.02.2006 07.07.2001
Lavanttal																
3141	St. Paul, BI 908 2005		33.95	351965	D	9.5 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6	9.4 9.7	Ö 24.08. Ö 04.09.	9.4 9.6	02.11.2005 22.11.2006
3145	Wolfsberg, BI 910 2007		10.86	354316	D	12.6	12.8	13.1	13.4	13.6	13.7		12.6 13.7	Ö 28.07. 25.11.		

Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:

1. Zeile: EDV-Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen:

Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen

2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden

- A -

- A -			Alkoven, Br 2151.002			Amstetten, Br 280		
Absdorf, Br 214	61,	-	314450, 809,	36,	-	326777, 1216,	54,	-
			L: 14 05 31	B: 48 18 50	L: 14 55 02	B: 48 06 47		
319228, 1374,	-	-	Alkoven, Br 2151.006	36,	-	Andau, Bl 150	91,	-
L: 15 59 02			L: 14 05 20			L: 17 03 13		
Acharting, Bl 1	28,	-	Alkoven, Br 2148.010	36,	145, -	Andau, Bl 166	91,	-
320929, 630,			307447, 811,			345785, 2104,		
L: 12 59 08	-	-	L: 14 07 47	-	-	L: 17 03 19	-	-
Acharting, Bl 2	28,	-	Alkoven, Br 2149.002	36,	-	Andau, Br 27	91,	-
320937, 631,			307538, 812,			305524, 2105,		
L: 12 58 29	-	-	L: 14 07 30	-	-	L: 17 02 06	-	-
Acharting, Br 21	28,	-	Alkoven, Br 2149.006	36,	-	Andau, Br 68	91,	178
320945, 632,			314120, 813,			305540, 2106,		
L: 12 59 13	-	-	L: 14 06 51	-	-	L: 17 02 03	-	-
Acharting, Br 22	28,	-	Alkoven, Br 2152.002	36,	-	Andau, Br 101	91,	-
320952, 633,			309328, 814,			305557, 2107,		
L: 12 59 45	-	-	L: 14 04 51	-	-	L: 17 00 48	-	-
Achau, Br	73,	154, -	Allerheiligen, Bl 2349	102,	-	Andau, Br 144	91,	-
300012, 1673,			353334, 2351,			335182, 2108,		
L: 16 23 15	-	-	L: 14 36 58	-	-	L: 17 04 40	-	-
Achenlohe, Bl 33.2	32,	-	Allerheiligen, Br 3053	107,	-	Andau/Torkanal, Lp	91,	-
324400, 745,			336081, 2476,			335406, 2109,		
L: 13 12 08	-	171	L: 15 24 19	-	-	L: 17 05 46	-	-
Admont, Bl 1562	49,	-	Alt-Nagelberg, Bl 416	85,	-	Andelsbuch, Bl 30.1.01	11,	-
356477, 1097,			331967, 1958,			327791, 249,		
L: 14 26 48	-	-	L: 15 00 10	-	-	L: 9 53 32	-	-
Aich, Bl 1118	47,	-	Altach, Bl 50.4.12	5,	-	Andelsbuch, Bl 30.1.02	11,	140,
356378, 1071,			328013, 115,			327809, 250,		
L: 13 48 42	-	-	L: 9 38 47	-	-	L: 9 53 46	-	-
Aich, Bl 11191	47,	-	Altach, Bl 50.4.13 A	5,	139, 168	Andelsbuch, Bl 30.1.03	11,	-
340992, 1072,			328021, 116,			327817, 251,		
L: 13 48 45	-	-	L: 9 39 11	-	-	L: 9 53 14	-	-
Aich, TBl 49.10	41,	-	Altach, Bl 50.4.14	6,	-	Andelsbuch, Bl 30.1.04	11,	-
344267, 927,			328039, 117,			327825, 252,		
L: 13 44 45	-	173	L: 9 38 16	-	-	L: 9 53 32	-	-
Aichdorf, Bl 23953	102,	-	Altach, Bl 50.4.15 A	6,	-	Andelsbuch, Bl 30.1.08	11,	-
343988, 2353,			328047, 118,			327866, 253,		
L: 14 42 11	-	-	L: 9 39 41	-	-	L: 9 51 38	-	-
Aichdorf, Bl 23992	102,	-	Altenmarkt, Br 5823	96,	-	Andelsbuch, Bl 30.2.02	11,	140, 169
336859, 2354,			328575, 2210,			327874, 254,		
L: 14 42 28	-	-	L: 16 03 38	-	-	L: 9 52 05	-	-
Aichdorf, Br 2405	102,	-	Altenmarkt, Br 38203	117,	-	Anif, Br 2	28,	143, -
314807, 2355,			318436, 2718,			320630, 641,		
L: 14 43 13	-	-	L: 15 32 23	-	-	L: 13 04 07	-	-
Aichdorf, Br 23954	102,	-	Altenstadt, Bl 01.32.01 A	6,	-	Ansfelden, Bl 8.6	45,	-
343996, 2356,			309393, 119,			376939, 1021,		
L: 14 41 45	-	-	L: 9 34 47	-	-	L: 14 17 47	-	-
Aifersdorf, Bl 621	131,	-	Altenstadt, Bl 01.32.10 A	6,	139, 168	Ansfelden, Bl 9.4	45,	-
351510, 3022,			309419, 120,			376020, 1022,		
L: 13 37 06	-	-	L: 9 34 28	-	-	L: 14 16 43	-	-
Aifersdorf, Bl 622	131,	-	Altenstadt, Bl 01.32.37 A	6,	-	Ansfelden, Br 10.2	41,	-
339002, 3023,			322263, 121,			316760, 932,		
L: 13 37 28	-	-	L: 9 35 17	-	-	L: 14 16 31	-	-
Aigen I, Bl 221	28,	-	Altenstadt, Bl 01.32.40	6,	139, -	Anthering, Bl 2	28,	143, 171
321141, 634,			322297, 122,			320861, 642,		
L: 13 04 43	-	-	L: 9 35 30	-	-	L: 13 00 08	-	-
Aigen I, Bl 222	28,	-	Altenstadt, Bl 01.32.41 A	6,	139, 168	Anthering, Bl 12	28,	-
321232, 635,			322305, 123,			320887, 643,		
L: 13 04 11	-	-	L: 9 37 15	-	-	L: 12 59 24	-	-
Aigen I, Bl 258	28,	-	Altenstadt, Bl 01.32.57	6,	-	Anthering, Bl 18	28,	-
321265, 636,			327577, 124,			320895, 644,		
L: 13 04 56	-	-	L: 9 36 12	-	-	L: 12 59 52	-	-
Aigen I, Bl 259	28,	-	Altenstadt, Bl 01.32.58	6,	-	Anthering, Bl 19	28,	-
321240, 637,			327585, 125,			320903, 645,		
L: 13 05 16	-	-	L: 9 36 59	-	-	L: 12 59 16	-	-
Aigen I, Bl 260	28,	-	Altenstadt, Bl 01.32.60	6,	-	Anthering, Bl 20	28,	-
321224, 638,			327635, 126,			320911, 646,		
L: 13 05 18	-	-	L: 9 36 23	-	-	L: 12 59 03	-	-
Aigen I, Br 211	28,	-	Altenwörth, Bl	61,	-	Anzing, Br 4.2	33,	171
321257, 639,			303032, 1375,			324228, 746,		
L: 13 04 39	-	-	L: 15 51 39	-	-	L: 13 05 07	-	-
Aigen II, Br 2	28,	-	Altirdning, Bl 1220	47,	-	Apetlon, Bl 9	91,	-
320648, 640,			336123, 1073,			305680, 2110,		
L: 13 04 48	-	-	L: 14 03 06	-	-	L: 16 48 40	-	-
Aigen, Bl 1554	49,	-	Altirdning, Bl 1230	47,	-	Apetlon, Bl 109 A	91,	-
356469, 1098,			336784, 1074,			305672, 2111,		
L: 14 23 51	-	-	L: 14 04 54	-	-	L: 16 51 04	-	-
Aigen, Br 4315	117,	-	Altirdning, Bl 1240	48,	-	Apetlon, Bl 126 A	92,	-
340430, 2708,			336131, 1075,			319426, 2112,		
L: 15 17 17	-	-	L: 14 05 12	-	-	L: 16 51 05	-	-
Aigen-Voglhub, Br 103.3	39,	-	Altneudörf, Br 3915	123,	-	Apetlon, Bl 148	92,	-
344168, 891,			311621, 2833,			345199, 2113,		
L: 13 33 46	-	-	L: 15 59 39	-	-	L: 16 53 54	-	-
Aistersheim, Br 49.6	35,	-	Altneudörf, Br 39133	123,	164, -	Apetlon, Bl 149	92,	-
325001, 806,			311605, 2834,			345207, 2114,		
L: 13 44 56	-	-	L: 15 58 10	-	-	L: 16 51 45	-	-
Albersdorf, Bl 5137	99,	-	Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)	20,	142, -	Apetlon, Bl 162	92,	-
343517, 2290,			334755, 442,			345736, 2115,		
L: 15 41 45	-	-	L: 11 25 50	-	-	L: 16 49 19	-	-
Albersdorf, Bl 5139	99,	-	Amras, Bl 38	20,	-	Apetlon, Bl 167	92,	-
343541, 2291,			346361, 443,			345793, 2116,		
L: 15 41 32	-	-	L: 11 25 43	-	-	L: 16 52 45	-	-

Apetlon, Bl 168
345801, 2117, 92, -, -
L: 16 49 54 B: 47 42 42

Apetlon, Bl 169
345819, 2118, 92, -, -
L: 16 48 59 B: 47 44 29

Apetlon, Bl 171
345843, 2119, 92, -, -
L: 16 50 17 B: 47 45 12

Apetlon, Bl 172
345884, 2120, 92, -, -
L: 16 50 43 B: 47 48 13

Apetlon, Br 71
305664, 2121, 92, -, -
L: 16 50 58 B: 47 42 57

Apetlon/Darschlacke, Lp
319525, 2122, 92, -, -
L: 16 50 20 B: 47 46 02

Apetlon/Fuchslochlacke, Lp
319509, 2123, 92, -, -
L: 16 51 13 B: 47 47 25

Apetlon/Lange Lacke, Lp
319608, 2124, 92, -, -
L: 16 52 51 B: 47 45 28

Apetlon/Stundlacke, Lp
319483, 2125, 92, -, -
L: 16 52 21 B: 47 47 57

Apfelberg, Bl 25181
340745, 2357, 102, -, -
L: 14 49 40 B: 47 11 44

Apfelberg, Bl 25372
349100, 2358, 102, -, -
L: 14 50 34 B: 47 12 33

Apfelberg, Br 2518
314914, 2359, 102, -, -
L: 14 49 45 B: 47 11 38

Apfelberg, Br 2522
314922, 2360, 102, -, -
L: 14 50 16 B: 47 11 55

Apfelberg, Br 2533
314815, 2361, 102, -, -
L: 14 49 12 B: 47 12 19

Apfelberg, Br 2537
314823, 2362, 102, -, -
L: 14 50 05 B: 47 12 16

Arbing, Bl 2093.009
308593, 1145, 51, -, -
L: 14 42 09 B: 48 13 41

Arbing, Bl 2093.013
316638, 1146, 51, -, -
L: 14 42 29 B: 48 13 16

Arnoldstein, Bl 121
351908, 2996, 130, -, 184
L: 13 41 52 B: 46 33 23

Arnoldstein, Bl 122
351924, 2997, 130, -, 184
L: 13 42 00 B: 46 33 33

Arnreit, Br 1.1
344259, 797, 35, -, -
L: 13 59 48 B: 48 31 36

Aschach a.d.Donau, Br 2159.002
307082, 815, 36, -, -
L: 14 01 21 B: 48 21 49

Aschbach, Bl 436
337154, 1212, 53, -, -
L: 14 45 16 B: 48 04 11

Asparn an der Zaya, Bl 413
331934, 1966, 85, -, -
L: 16 29 40 B: 48 35 27

Asparn, Bl
303875, 1310, 58, -, -
L: 16 00 37 B: 48 19 10

Asten, Bl 2118.8
316430, 1023, 45, -, -
L: 14 25 34 B: 48 13 17

Asten, Br 2120.4
316463, 1024, 45, -, -
L: 14 24 34 B: 48 13 23

Attendorf, Bl 810
351932, 3119, 135, -, -
L: 14 38 36 B: 46 41 25

Atzenbrugg, Bl
315606, 1311, 58, -, -
L: 15 54 37 B: 48 17 38

Au a.d.D., Bl 2107.009
308320, 1147, 51, -, -
L: 14 34 35 B: 48 14 36

Au, Bl 34
320689, 647, 28, -, -
L: 13 04 48 B: 47 42 49

Au, Bl 112
320663, 648, 28, -, -
L: 13 04 17 B: 47 42 33

Au, Bl 2098.004
302034, 1122, 50, 148, -
L: 14 39 49 B: 48 09 48

Au, Bl 2099.002
302067, 1123, 50, -, -
L: 14 38 27 B: 48 10 27

Au, Bl 2102.002
302117, 1124, 50, 148, -
L: 14 37 01 B: 48 11 27

Au, Bl 2103.002
302174, 1125, 50, 148, -
L: 14 36 17 B: 48 10 57

Au, Bl 30.3.11
332320, 255, 11, -, -
L: 9 58 34 B: 47 19 43

Au, Bl 30.3.12
332338, 256, 11, -, -
L: 9 58 23 B: 47 19 31

Au, Bl 30.3.13
332346, 257, 11, -, -
L: 9 59 56 B: 47 19 09

Au, Bl 151232
340885, 1092, 48, -, -
L: 14 32 03 B: 47 29 14

Au, Br 111
320655, 649, 28, -, -
L: 13 04 39 B: 47 42 02

Au, Br 2101.010
302158, 1126, 50, -, -
L: 14 37 34 B: 48 10 33

Au, Br 25.8
324657, 917, 41, -, -
L: 14 09 51 B: 48 03 58

Au/D., Bl 05.11
378166, 1148, 51, -, -
L: 14 35 57 B: 48 14 18

Au/D., Bl 06.17
378265, 1149, 51, -, -
L: 14 35 19 B: 48 15 09

Au/D., Bl 08.3
378463, 1150, 51, -, -
L: 14 34 16 B: 48 13 54

- B -

Bach-Schönau, Bl 3
346114, 305, 13, -, 170
L: 10 22 06 B: 47 15 39

Bachbauer, Br 906
351684, 3136, 136, -, -
L: 14 49 39 B: 46 48 06

Bachloch, Br 45.4
375295, 904, 40, -, -
L: 13 53 53 B: 48 04 45

Bachloh, Br 43.2
375238, 905, 40, -, -
L: 13 54 27 B: 48 04 55

Bachloh, Br 46.6
324731, 898, 40, -, -
L: 13 53 16 B: 48 03 56

Bad Deutsch-Altenburg, Bl 1887.602
357111, 1932, 83, -, -
L: 16 53 53 B: 48 08 19

Bad Deutsch-Altenburg, Kp., Bl 1887.0
305417, 1933, 83, -, -
L: 16 54 13 B: 48 08 22

Bad Fischau, Bl 238 (300046)
322560, 1674, 73, -, -
L: 16 10 20 B: 47 49 55

Bad Fischau, Bl 293
326900, 1675, 73, -, -
L: 16 10 25 B: 47 49 40

Bad Fischau, Br
313973, 1676, 73, -, -
L: 16 09 52 B: 47 49 52

Bad Goisern, Bl 2
344382, 889, 39, -, 173
L: 13 38 09 B: 47 37 14

Bad Goisern, TBl 1
344374, 890, 39, -, -
L: 13 38 08 B: 47 37 15

Bad St. Leonhard, Bl 915
351700, 3137, 136, -, -
L: 14 48 07 B: 46 57 14

Bad Vöslau, Bl 234
322529, 1677, 73, -, 176
L: 16 13 44 B: 47 58 24

Baden, Bl 454
337352, 1678, 73, -, -
L: 16 14 38 B: 47 59 59

Badendorf, Br 3785
310854, 2719, 117, -, -
L: 15 35 26 B: 46 51 45

Badendorf, Br 3789
310862, 2720, 118, -, -
L: 15 35 39 B: 46 51 10

Bärndorf, Br
303909, 1312, 58, -, -
L: 15 52 05 B: 48 20 38

Baldransdorf, Bl 628
338889, 2982, 129, -, -
L: 13 27 56 B: 46 48 38

Baldransdorf, Bl 629
338833, 2983, 129, -, -
L: 13 27 19 B: 46 48 18

Bartholomäberg, Bl 10.25.05
347104, 1, 1, -, -
L: 9 52 03 B: 47 06 10

Bartholomäberg, Bl 11.25.02 A
347047, 2, 1, -, -
L: 9 53 00 B: 47 05 21

Bartholomäberg, Bl 11.25.03
347054, 3, 1, -, -
L: 9 52 58 B: 47 05 32

Bartholomäberg, Bl 11.25.09 A
347070, 4, 1, -, -
L: 9 52 17 B: 47 05 47

Bartholomäberg, Bl 11.25.12
347062, 5, 1, -, -
L: 9 53 26 B: 47 05 19

Baumgarten a.d.M., Blt 396
331769, 1448, 64, -, 176
L: 16 52 55 B: 48 18 07

Baumgarten a.d.M., Br
304535, 1449, 64, -, -
L: 16 52 19 B: 48 18 21

Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br
304543, 1450, 64, -, -
L: 16 53 15 B: 48 18 58

Baumgarten bei Reidling, Br
303917, 1313, 58, -, -
L: 15 50 02 B: 48 19 17

Baumgarten, Bl 2097.013
314591, 1151, 51, -, -
L: 14 40 42 B: 48 12 59

Baumgarten, Bl 2098.025
316679, 1152, 51, -, -
L: 14 39 32 B: 48 12 42

Baumgarten, Bl 2099.011
308676, 1153, 51, 149, -
L: 14 38 47 B: 48 12 41

Baumgarten, Br 2098.017
308643, 1154, 51, -, -
L: 14 39 49 B: 48 12 11

Baumgarten, Br 2099.013
308684, 1155, 51, -, -
L: 14 38 57 B: 48 13 18

Baumgartenberg, Bl 2089.001
308874, 1156, 51, -, -
L: 14 46 02 B: 48 10 53

Baumgartenberg, Bl 2089.013
308924, 1157, 51, -, -
L: 14 45 46 B: 48 12 22

Baumgartenberg, Bl 2091.011
308957, 1158, 51, -, -
L: 14 44 10 B: 48 11 40

Baumgartenberg, Br 2091.013
309260, 1159, 51, -, -
L: 14 44 06 B: 48 12 12

Baumkirchen, Bl 1
330258, 444, 20, -, -
L: 11 33 36 B: 47 17 27

Baumkirchen, Bl 3
330217, 445, 20, -, -
L: 11 33 15 B: 47 17 38

Baumkirchen, Bl 5
330233, 446, 20, -, -
L: 11 33 26 B: 47 17 41

Berg, Br
315804, 1934, 83, -, -
L: 17 02 47 B: 48 06 28

Berg-Gärtnerei, Br
313544, 1935, 84, -, -
L: 17 03 43 B: 48 07 18

Bergern, Bl 2040.012
322693, 1266, 56, -, -
L: 15 16 05 B: 48 12 57

Bergham, Bl 1
347781, 728, 32, -, -
L: 12 50 08 B: 47 25 16

Bernhardsthal, Bl 265
326629, 1974, 85, -, -
L: 16 54 42 B: 48 41 12

Bernhardsthal, Bl 266
326637, 1975, 85, -, -
L: 16 53 51 B: 48 41 42

Bernhardsthal-Forsth., Br 267
326645, 1976, 85, -, -
L: 16 53 08 B: 48 42 43

Bezau, Bl 30.2.04 A
327916, 258, 11, -, -
L: 9 53 06 B: 47 23 04

Bezau, Bl 30.2.06
327924, 259, 11, 140, -
L: 9 53 57 B: 47 22 59

Bezau, Bl 30.2.07
327932, 260, 11, -, -
L: 9 54 23 B: 47 23 16

Bezau, Bl 30.2.08
327940, 261, 11, -, -
L: 9 54 42 B: 47 23 12

Bezau, Bl 30.2.09
327957, 262, 11, -, -
L: 9 54 46 B: 47 23 01

Bezau, Bl 30.2.10
327965, 263, 11, -, -
L: 9 53 43 B: 47 22 38

Biberwier, Bl 1(KB4)
342824, 342, 15, -, -
L: 10 52 31 B: 47 22 05

Biburg, Bl 13.2
324277, 747, 33, -, 171
L: 13 07 10 B: 48 11 11

Biedermannsdorf, Br
313999, 1679, 73, -, 176
L: 16 20 37 B: 48 05 03

Bierbaum am Kleebligl, Br 207
317644, 1376, 61, -, -
L: 15 56 15 B: 48 23 22

Bierbaum, Bl 5995
343905, 2189, 95, -, 178
L: 16 04 15 B: 47 06 08

Bisamberg-Schule, Br
303065, 1377, 61, -, -
L: 16 21 36 B: 48 19 48

Bizau, Bl 30.2.13
327999, 264, 11, -, -
L: 9 54 45 B: 47 22 04

Bizau, BI 30.2.14 A
328005, 265, 11, -, 169
L: 9 55 00 B: 47 22 17

Bizau, BI 30.2.15
332197, 266, 12, -, -
L: 9 55 25 B: 47 22 09

Bizau, BI 30.2.16
332205, 267, 12, -, -
L: 9 55 54 B: 47 22 10

Bizau, BI 30.2.17
332213, 268, 12, -, -
L: 9 55 49 B: 47 21 58

Bleiburg, BI 331
338228, 3122, 136, -, -
L: 14 47 48 B: 46 35 55

Bludenz, BI 07.34.09
347229, 46, 3, -, -
L: 9 49 19 B: 47 08 54

Bludenz, BI 07.34.13 A
352435, 47, 3, -, 168
L: 9 49 43 B: 47 08 44

Bludenz, BI 07.34.22
347187, 48, 3, -, -
L: 9 50 03 B: 47 08 15

Bludenz, BI 07.34.23
352476, 32, 2, -, -
L: 9 50 44 B: 47 08 21

Bludenz, BI 14.34.24
332163, 33, 2, -, -
L: 9 50 50 B: 47 08 43

Bludenz, BI 60.1.03
332031, 34, 2, -, -
L: 9 53 58 B: 47 08 40

Bludesch, BI 04.37.07
321570, 49, 3, -, 168
L: 9 42 32 B: 47 11 46

Bludesch, BI 05.37.01
321687, 50, 3, -, -
L: 9 43 55 B: 47 10 57

Bludesch, BI 05.37.04
321711, 51, 3, -, -
L: 9 43 38 B: 47 11 32

Bludesch, BI 05.37.05
321729, 52, 3, 138, -
L: 9 44 53 B: 47 11 49

Bludesch, BI 05.37.06
321737, 53, 3, -, -
L: 9 44 00 B: 47 11 48

Bludesch, BI 05.37.09
321455, 54, 3, -, -
L: 9 43 08 B: 47 11 47

Bludesch, BI 06.37.08
321828, 55, 3, -, -
L: 9 45 04 B: 47 10 44

Blumau, BI 5993
343897, 2190, 95, -, -
L: 16 02 59 B: 47 07 49

Blumau, BI 296
326934, 1680, 73, -, -
L: 16 17 22 B: 47 54 57

Bockfließ, Br
304550, 1451, 64, -, -
L: 16 35 46 B: 48 21 38

Bocksdorf, BI 6
335968, 2273, 99, -, -
L: 16 12 11 B: 47 08 01

Brandstatt, Br 20.14
324624, 918, 41, -, -
L: 14 12 57 B: 48 04 51

Braunau, BI 6
374215, 748, 33, -, 171
L: 13 02 47 B: 48 15 01

Braunau, Br 1.1
324160, 749, 33, 144, 171
L: 13 03 50 B: 48 15 33

Braunau, Br 1.3
324178, 750, 33, -, 171
L: 13 03 25 B: 48 15 51

Braunau, Br 1.5
324186, 751, 33, -, -
L: 13 02 24 B: 48 15 39

Braunau, Br 1.7
324194, 752, 33, -, 172
L: 13 01 59 B: 48 15 12

Braunau, Br 2.3
324210, 753, 33, -, 172
L: 13 02 22 B: 48 14 45

Bregenz, BI 50.1.03
322180, 127, 6, -, -
L: 9 44 22 B: 47 29 15

Bregenz, BI 50.1.04
322198, 128, 6, -, 168
L: 9 44 15 B: 47 29 28

Bregenz, BI 50.1.05 A
322206, 129, 6, -, -
L: 9 43 08 B: 47 29 20

Bregenz, BI 50.1.06
322214, 130, 6, -, 168
L: 9 43 39 B: 47 29 40

Bregenz, BI 50.1.07
322222, 131, 6, -, -
L: 9 43 56 B: 47 29 56

Bregenz, BI 50.1.08
322230, 132, 6, -, 168
L: 9 43 24 B: 47 30 12

Bregenz, BI 50.1.09 B
309385, 133, 6, -, -
L: 9 43 08 B: 47 29 39

Bregenz, BI 50.1.10 A
322248, 134, 6, -, -
L: 9 42 39 B: 47 29 51

Bregenz, BI 50.1.11
309377, 135, 6, 139, 168
L: 9 42 53 B: 47 30 04

Bregenz, BI 50.1.12
322255, 136, 6, 139, -
L: 9 42 23 B: 47 30 16

Bregenz, BI 50.1.13
378919, 137, 6, -, -
L: 9 44 16 B: 47 29 41

Breitenau, Br Haus-Nr.160
313411, 1681, 73, -, 176
L: 16 09 20 B: 47 44 46

Breitenau, Br Haus-Nr.184
300103, 1682, 73, -, -
L: 16 07 16 B: 47 44 42

Breitenbach, BI 4014
340059, 2540, 110, -, 180
L: 15 19 47 B: 46 57 23

Breitenbach, Br 5845
343632, 2221, 96, -, -
L: 15 54 53 B: 47 03 21

Breiteneich, BI 400
331801, 1362, 60, -, -
L: 15 41 52 B: 48 40 06

Breitensee, BI
304568, 1452, 64, -, -
L: 16 52 38 B: 48 14 30

Breitensee, BI 356
331355, 1453, 64, -, -
L: 16 54 14 B: 48 14 45

Breitensee, BI 357
331363, 1454, 64, -, -
L: 16 54 14 B: 48 14 45

Breitensee, BI 359
331447, 1959, 85, -, -
L: 14 58 44 B: 48 47 59

Breitensee, BI 360
331454, 1960, 85, 157, -
L: 14 58 05 B: 48 48 05

Breitensee, BI 361
331462, 1961, 85, -, -
L: 14 58 06 B: 48 49 14

Breitensee, BI 448
337303, 1962, 85, -, -
L: 14 57 34 B: 48 48 45

Breitenwang, BI 2
370148, 309, 14, -, -
L: 10 43 56 B: 47 29 16

Breitstetten, Br
304576, 1455, 64, -, -
L: 16 42 39 B: 48 11 45

Bruck a. d. Mur, Br 3091
340349, 2477, 107, -, -
L: 15 16 31 B: 47 24 49

Bruck an der Leitha, Br
300111, 1986, 86, 158, -
L: 16 46 56 B: 48 01 39

Brunn an der Wild, BI 398
331785, 1363, 60, -, -
L: 15 31 22 B: 48 41 28

Brunn bei Pitten, BI 223
319319, 1929, 83, -, -
L: 16 11 30 B: 47 43 30

Brunn im Felde, Br 458
337386, 1378, 61, -, -
L: 15 41 51 B: 48 25 52

Brunn, BI 2647
318790, 2441, 106, 161, -
L: 15 00 14 B: 47 20 08

Brunn, Blt 26475
336412, 2442, 106, -, 179
L: 15 00 14 B: 47 20 08

Buch-St.Margarethen, BI 4
330852, 447, 20, -, -
L: 11 45 28 B: 47 22 45

Buch-St.Margarethen, BI 8
330878, 448, 20, -, -
L: 11 45 42 B: 47 23 01

Buch-St.Margarethen, BI 10
330845, 449, 20, -, -
L: 11 45 55 B: 47 22 52

Buch-Tuft, BI 2
330514, 450, 20, -, -
L: 11 44 34 B: 47 22 12

Bürs, BI 07.28.03 A
352260, 56, 3, -, 168
L: 9 48 46 B: 47 09 13

Bürs, BI 07.28.10 A
352278, 57, 3, -, -
L: 9 48 20 B: 47 08 59

Bürs, BI 07.28.12 A
352286, 58, 3, -, 168
L: 9 49 17 B: 47 08 43

Bürs, BI 07.28.17
347211, 59, 3, -, -
L: 9 48 30 B: 47 08 37

Bürs, BI 07.28.22 A
347195, 60, 3, -, -
L: 9 49 34 B: 47 08 36

Bürs, BI 07.28.25
321703, 61, 3, 138, -
L: 9 48 18 B: 47 09 29

Burg, Br 3
326322, 2252, 98, 160, -
L: 16 24 34 B: 47 12 48

Burg, Br 23.4 (324632)
324962, 919, 41, -, -
L: 14 10 02 B: 48 05 40

Burgfried, Br 13
320531, 650, 28, 143, -
L: 13 06 23 B: 47 40 56

- C -

Chorherrn, BI
303925, 1314, 58, -, -
L: 16 05 20 B: 48 17 19

- D -

D.Tschantschendorf, BI 9
335992, 2274, 99, -, -
L: 16 17 15 B: 47 06 23

Dalaas, BI 60.1.09 A
332098, 35, 2, -, -
L: 9 59 15 B: 47 07 25

Dalaas, BI 60.1.10
332106, 36, 2, -, -
L: 10 00 60 B: 47 07 34

Dedenitz, Br 3923
311639, 2835, 123, -, -
L: 16 01 54 B: 46 41 29

Deising, Br 58.4
324756, 899, 40, -, -
L: 13 52 22 B: 48 00 36

Dellach, BI 427
351734, 2948, 127, -, 183
L: 13 03 27 B: 46 44 07

Deutsch Brodersdorf, BI
300152, 1683, 73, -, -
L: 16 28 51 B: 47 56 29

Deutsch Feistritz, Br 3160
336073, 2497, 108, -, -
L: 15 20 09 B: 47 12 56

Deutsch Feistritz, Br 3178
325118, 2498, 108, -, -
L: 15 20 30 B: 47 11 42

Deutsch Feistritz, Br 3186
325142, 2499, 108, 162, 180
L: 15 20 05 B: 47 11 20

Deutsch Feistritz, Br 3188
325167, 2500, 108, -, -
L: 15 19 40 B: 47 11 05

Deutsch Jahrmdorf, BI 34
345595, 1991, 86, -, -
L: 17 08 09 B: 48 00 27

Deutsch Jahrmdorf, Br 9
306183, 1992, 86, -, 177
L: 17 06 35 B: 48 00 38

Deutsch Jahrmdorf, Br 15
306209, 1993, 86, -, 177
L: 17 07 34 B: 47 59 38

Deutsch Jahrmdorf, Br 19
326140, 1994, 86, -, -
L: 17 04 53 B: 48 01 17

Deutsch Kaltenbrunn, BI 12
335315, 2225, 96, 159, -
L: 16 06 06 B: 47 04 46

Deutsch Kaltenbrunn, BI 13
335323, 2226, 96, 159, -
L: 16 05 27 B: 47 04 37

Deutsch Schützen, BI 6
326355, 2260, 98, -, -
L: 16 26 55 B: 47 10 10

Deutsch Schützen, Blt 19
335430, 2261, 98, -, 178
L: 16 26 46 B: 47 10 30

Deutsch Wagram, BI
304584, 1456, 64, -, -
L: 16 33 38 B: 48 17 47

Deutschkreutz, BI 4 A
335653, 2096, 91, -, -
L: 16 39 09 B: 47 36 23

Diemlern, BI 1211
336776, 1076, 48, -, -
L: 14 01 41 B: 47 29 31

Diepersdorf, BI 38915
329243, 2836, 123, -, -
L: 15 50 06 B: 46 43 59

Diepersdorf, Blt 38916
332569, 2837, 123, -, -
L: 15 50 07 B: 46 43 59

Diepersdorf, Br 38912
353284, 2838, 123, -, -
L: 15 50 01 B: 46 43 45

Dietach, BI 26.2
376004, 933, 41, -, -
L: 14 05 19 B: 48 10 14

Dietersdorf, BI 2393
340232, 2363, 103, -, -
L: 14 39 44 B: 47 11 48

Dietersdorf, BI401922
340968, 2541, 110, -, 180
L: 15 23 06 B: 46 55 24

Dietmannsdorf, Br 4319
340448, 2709, 117, -, -
L: 15 18 34 B: 46 45 10

Dietzen, BI 39116
332882, 2839, 123, -, -
L: 15 55 57 B: 46 42 12

Dietzen, Br 3913
311647, 2840, 123, -, 182
L: 15 56 33 B: 46 42 38

Distelberg, Bl 2 (Gp20)
334011, 427, 19, 142, -
L: 11 54 01 B: 47 15 38

Dobersdorf, Bl 20
345058, 2227, 96, -, -
L: 16 08 26 B: 47 01 36

Dobl, Bl 4017
340075, 2542, 110, -, -
L: 15 22 32 B: 46 56 28

Dobrova, Bl 333
338467, 3123, 136, -, -
L: 14 47 13 B: 46 37 25

Döbriach, Br 660
351825, 2989, 129, -, -
L: 13 39 06 B: 46 46 14

Dölsach, Bl 1
330795, 2949, 128, -, -
L: 12 49 30 B: 46 48 55

Dölsach, Bl 3
346437, 2950, 128, -, -
L: 12 50 20 B: 46 49 11

Dölsach, Bl 7
346866, 2951, 128, -, -
L: 12 49 42 B: 46 49 02

Dörfl, Bl 19
345496, 2053, 89, -, -
L: 16 27 59 B: 47 29 04

Dörfles, Bl
304592, 1457, 64, -, -
L: 16 45 27 B: 48 21 17

Dörfles, Br 262
326595, 1684, 73, -, -
L: 16 05 02 B: 47 47 45

Donaudorf, Br
303081, 1379, 61, 152, 175
L: 15 43 21 B: 48 24 00

Donnersdorf, Bl 3901
311654, 2841, 123, 164, 182
L: 15 53 36 B: 46 42 54

Donnersdorf, Bl 3903
329268, 2842, 123, -, 182
L: 15 54 04 B: 46 43 08

Donnersdorf, Bl 3905
311670, 2843, 123, 164, 182
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Donnersdorf, Blt 39015
336693, 2844, 123, -, 182
L: 15 53 36 B: 46 42 54

Donnersdorf, Br 38993
340638, 2845, 123, -, -
L: 15 52 59 B: 46 43 49

Donnersdorf, Br 39114
311696, 2846, 123, -, -
L: 15 55 14 B: 46 42 59

Donnerskirchen, Br 1
306548, 2068, 90, -, 178
L: 16 39 41 B: 47 53 23

Donnerskirchen, Br 3
306555, 2069, 90, -, -
L: 16 40 14 B: 47 52 12

Donnerskirchen, Br 5
306563, 2070, 90, -, -
L: 16 39 12 B: 47 52 09

Dorf an der Enns, Br 318
327205, 1107, 49, -, -
L: 14 28 52 B: 48 06 02

Dornau, Br 39139
328690, 2847, 123, -, -
L: 15 57 54 B: 46 42 43

Dornbirn, Bl 50.3.03
328153, 138, 6, -, 169
L: 9 42 39 B: 47 24 04

Dornbirn, Bl 50.3.04
328161, 139, 6, -, -
L: 9 43 39 B: 47 23 30

Dornbirn, Bl 50.3.05
328179, 140, 6, -, 169
L: 9 43 39 B: 47 24 56

Dornbirn, Bl 50.3.06
328187, 141, 6, -, -
L: 9 44 57 B: 47 24 11

Dornbirn, Bl 50.3.07 A
328195, 142, 7, -, -
L: 9 44 45 B: 47 25 07

Dornbirn, Bl 50.3.11 A
328237, 143, 7, -, -
L: 9 42 09 B: 47 24 56

Dornbirn, Bl 50.3.12 A
328245, 144, 7, -, -
L: 9 45 01 B: 47 25 58

Dornbirn, Bl 50.3.13
328252, 145, 7, -, -
L: 9 42 58 B: 47 25 54

Dornbirn, Bl 50.3.14
328260, 146, 7, -, -
L: 9 44 16 B: 47 26 09

Dornbirn, Bl 50.3.17
328294, 147, 7, -, -
L: 9 42 11 B: 47 26 39

Drauchen, Br 39113
311712, 2848, 123, -, -
L: 15 56 34 B: 46 44 25

Droissendorf, Br 23.24
344390, 988, 44, -, -
L: 14 18 01 B: 48 04 53

Dürnrohr, Blt 409
331892, 1315, 58, -, 175
L: 15 54 00 B: 48 19 38

- E -

Ebbs, Bl 2 (158)
346775, 451, 20, -, -
L: 12 10 54 B: 47 35 55

Ebbs, Bl 6 (169)
346783, 452, 20, -, -
L: 12 12 54 B: 47 36 31

Ebbs, Bl 8 (171)
346791, 453, 20, -, -
L: 12 13 22 B: 47 37 06

Ebbs, Bl 10 (181)
346809, 454, 20, -, -
L: 12 12 43 B: 47 37 46

Ebbs, Bl 12 (189)
346817, 455, 20, -, -
L: 12 12 28 B: 47 38 10

Ebbs, Bl 16 (7)
346833, 456, 20, -, -
L: 12 13 47 B: 47 38 15

Ebbs, Bl 18 (184)
370445, 457, 20, -, -
L: 12 12 40 B: 47 38 00

Ebensee, Bl 86.1
344234, 894, 39, -, 173
L: 13 47 02 B: 47 48 24

Ebensee, Bl 86.3
344242, 895, 39, -, 173
L: 13 46 57 B: 47 48 21

Ebensee, Bl 91.1
344218, 896, 40, -, 173
L: 13 43 54 B: 47 47 01

Ebensee, Br 88.1
344226, 897, 40, -, 173
L: 13 46 26 B: 47 47 49

Ebental, Bl 202
318063, 3100, 135, 166, 186
L: 14 22 11 B: 46 36 39

Ebental, Blt 223
338715, 3101, 135, -, 186
L: 14 23 56 B: 46 36 40

Ebental, Br 201
338038, 3102, 135, -, 186
L: 14 23 27 B: 46 36 24

Eberau, Bl 13
326421, 2262, 98, -, -
L: 16 28 08 B: 47 06 32

Eberau, Br 14
326439, 2263, 98, 160, -
L: 16 28 00 B: 47 06 29

Ebergassing, Bl 6
300202, 1685, 73, -, -
L: 16 32 01 B: 48 02 39

Ebergassing, Br
300186, 1686, 73, -, -
L: 16 31 13 B: 48 02 51

Eberndorf, Bl 327
338061, 3124, 136, -, -
L: 14 38 52 B: 46 35 22

Eberschwang, Br 1.1
344028, 780, 34, -, -
L: 13 32 48 B: 48 09 32

Ebersdorf, Bl 5985
343848, 2191, 95, -, 178
L: 15 57 13 B: 47 12 09

Ebreichsdorf, Bl
300228, 1687, 73, 154, -
L: 16 24 10 B: 47 57 52

Ebreichsdorf, Bl 23
300236, 1688, 74, -, -
L: 16 22 48 B: 47 59 03

Ebreichsdorf, Bl 31
300251, 1689, 74, -, -
L: 16 23 47 B: 47 58 30

Ebreichsdorf, Bl 33
300269, 1690, 74, -, -
L: 16 23 28 B: 47 57 45

Ebreichsdorf, Bl 39
300285, 1691, 74, -, -
L: 16 23 52 B: 47 57 18

Ebreichsdorf, Bl 41
300301, 1692, 74, -, -
L: 16 23 21 B: 47 57 14

Ebreichsdorf, Bl 42
314013, 1693, 74, -, -
L: 16 22 12 B: 47 57 15

Ebreichsdorf, Bl 43
300327, 1694, 74, -, -
L: 16 23 20 B: 47 56 57

Ebreichsdorf, Bl 57
326561, 1695, 74, -, -
L: 16 23 43 B: 47 59 08

Ebreichsdorf, Bl 58
326579, 1696, 74, -, -
L: 16 25 29 B: 47 58 36

Ebreichsdorf-Siedlung, Br
300376, 1697, 74, -, -
L: 16 24 15 B: 47 58 07

Eckartsau, Bl
304600, 1458, 64, -, -
L: 16 47 39 B: 48 08 49

Eckartsau, Bl 1892.3
356147, 1459, 64, -, -
L: 16 49 44 B: 48 07 39

Eckartsau, Bl 1894.023
356154, 1460, 64, -, -
L: 16 48 10 B: 48 07 59

Eckartsau, Bl 1894.5
331058, 1461, 64, -, -
L: 16 48 15 B: 48 07 24

Eckartsau, Bl 1895.3
356170, 1462, 64, -, -
L: 16 47 44 B: 48 08 45

Eckartsau, Bl 1897.3
356188, 1463, 64, -, -
L: 16 46 42 B: 48 07 36

Eckersdorf, Br 68.4
316927, 798, 35, -, -
L: 14 06 15 B: 48 30 31

Edelstal, Br 14
306217, 1995, 86, -, -
L: 16 59 14 B: 48 05 52

Edla, Br 3957
343228, 2815, 122, -, -
L: 15 46 51 B: 46 47 47

Edling, Bl 329
338186, 3125, 136, -, -
L: 14 42 06 B: 46 36 45

Eferding, Br 2156.016
307298, 816, 36, -, -
L: 14 01 01 B: 48 18 16

Egg, Bl 30.1.05
327833, 269, 12, -, -
L: 9 53 40 B: 47 25 53

Egg, Bl 30.1.06
327841, 270, 12, -, -
L: 9 53 28 B: 47 25 46

Egg, Bl 30.1.07
327858, 271, 12, -, -
L: 9 53 48 B: 47 25 46

Egg, Bl 30.1.09
347476, 272, 12, -, -
L: 9 54 11 B: 47 26 14

Egg, Bl 30.1.10
347484, 273, 12, -, -
L: 9 54 25 B: 47 26 17

Egg, Bl 30.1.11
347492, 274, 12, -, -
L: 9 54 14 B: 47 26 24

Eggendorf, Br 5966
343806, 2192, 95, -, -
L: 16 00 21 B: 47 17 41

Eggendorf, Br 25.6
324640, 914, 40, -, -
L: 14 07 36 B: 48 07 56

Ehenbichl, Bl 4
334839, 310, 14, -, -
L: 10 41 41 B: 47 28 09

Ehenbichl, Bl 22
370098, 311, 14, -, -
L: 10 39 18 B: 47 26 44

Ehrwald, Bl 1
342071, 343, 15, -, -
L: 10 54 27 B: 47 23 38

Eibesbrunn, Bl
304618, 1464, 64, -, -
L: 16 29 49 B: 48 21 39

Eisenberg, Br 4
326330, 2264, 98, 160, -
L: 16 25 34 B: 47 10 53

Eisenstadt, Blt 28
335364, 2071, 90, -, 178
L: 16 32 34 B: 47 50 03

Eisenstadt, Br 23
335190, 2072, 90, -, -
L: 16 31 47 B: 47 50 16

Eisenzicken, Tbr 13
345934, 2324, 101, -, -
L: 16 15 08 B: 47 16 41

Eizendorf, Bl 2086.005
309054, 1160, 51, -, -
L: 14 47 33 B: 48 11 38

Eizendorf, Blt 2089.011
308916, 1161, 51, -, 174
L: 14 46 01 B: 48 11 59

Eizendorf, Br 2088.9
309211, 1162, 51, -, -
L: 14 46 26 B: 48 11 41

Elbigenalp, Bl 1
346569, 306, 13, -, -
L: 10 27 07 B: 47 17 42

Elmen, Bl 1
342287, 312, 14, -, -
L: 10 32 41 B: 47 21 24

Elmen, Bl 2
342386, 307, 13, -, -
L: 10 31 57 B: 47 20 01

Elmen, Bl 3
342303, 313, 14, -, -
L: 10 32 54 B: 47 21 52

Elmen, Bl 4
342402, 308, 13, -, -
L: 10 32 09 B: 47 19 48

Elsbethen, Bl 1
347799, 651, 28, -, -
L: 13 04 55 B: 47 45 47

Elsbethen, Br 13
320804, 652, 28, -, -
L: 13 05 16 B: 47 45 18

Elsbethen, Br 18
320606, 653, 28, -, -
L: 13 05 01 B: 47 44 50

Elsbethen, Br 21
320614, 654, 29, -, -
L: 13 05 13 B: 47 44 49

Eltendorf, Bl 25 A
345108, 2228, 96, -, -
L: 16 11 42 B: 46 59 48

Eltendorf, Bl 26
345116, 2229, 97, -, -
L: 16 12 43 B: 46 59 32

Eltendorf, Bl 29
345512, 2230, 97, -, -
L: 16 11 29 B: 47 00 31

Emmersdorf, Bl 2035.001
322719, 1267, 56, -, -
L: 15 20 16 B: 48 14 33

Engelhartstetten, Bl
304972, 1465, 64, -, -
L: 16 55 08 B: 48 11 43

Engelhartstetten, Br
304626, 1466, 64, -, -
L: 16 52 59 B: 48 10 58

Enns, Bl 2114.2
308023, 1025, 45, -, -
L: 14 29 33 B: 48 14 28

Enns, Bl 2116.1
307900, 992, 44, -, -
L: 14 28 17 B: 48 14 26

Enns, Blt 2114.4
308049, 1026, 45, -, 174
L: 14 29 32 B: 48 14 12

Ennsbach, Bl 256
322982, 1217, 54, -, -
L: 15 01 51 B: 48 08 46

Ennsdorf, Bl 324
327270, 1108, 49, -, -
L: 14 29 43 B: 48 13 07

Enzersdorf a.d.Fischa, Bl B
300384, 1698, 74, -, -
L: 16 36 07 B: 48 04 44

Enzersdorf a.d.Fischa, Bl D
300392, 1699, 74, -, -
L: 16 36 23 B: 48 04 39

Enzersdorf im Thale, Bl 419
331991, 1370, 60, 152, -
L: 16 14 34 B: 48 34 57

Erl, Bl 4 (R71)
342535, 458, 20, -, -
L: 12 10 42 B: 47 40 31

Erla, Bl 2104.004
302307, 1127, 50, 148, -
L: 14 35 59 B: 48 12 08

Erla, Bl 2104.010
302299, 1128, 50, -, -
L: 14 35 39 B: 48 11 25

Erla, Bl 2107.020
302364, 1129, 50, -, -
L: 14 34 32 B: 48 12 09

Erpersdorf, Br
303941, 1316, 58, -, -
L: 15 55 28 B: 48 20 29

Eschabruck, Bl 465
337451, 1446, 64, -, -
L: 15 14 50 B: 48 34 20

Etsdorf, Bl
303099, 1380, 61, 152, -
L: 15 44 39 B: 48 26 39

Ettenau, Bl 11
344119, 741, 32, -, -
L: 12 47 28 B: 48 04 12

- F -

Federaun, Bl 34
309872, 3001, 130, -, 184
L: 13 48 37 B: 46 34 14

Feffernitz, Bl 611
338129, 3024, 131, -, -
L: 13 41 08 B: 46 41 11

Feffernitz, Bl 612
338145, 3025, 131, -, -
L: 13 41 26 B: 46 41 31

Fehring, Bl 5282
343624, 2292, 99, -, 179
L: 16 01 51 B: 46 56 32

Feistritz i.R., Bl 507
338178, 3055, 132, -, 185
L: 14 13 21 B: 46 32 10

Feistritz i.R., Bl 508
338194, 3056, 132, -, 185
L: 14 12 07 B: 46 31 42

Feistritz i.R., Bl 509
338210, 3057, 132, -, 185
L: 14 09 21 B: 46 31 38

Feistritz i.R., Bl 510
338236, 3058, 132, -, 185
L: 14 08 29 B: 46 31 47

Feistritz, Bl 2581
349167, 2443, 106, -, -
L: 14 54 36 B: 47 15 50

Feistritz, Bl 2561
329516, 2444, 106, -, -
L: 14 54 12 B: 47 15 29

Feistritz, Bl 25631
349159, 2426, 105, -, -
L: 14 52 58 B: 47 15 43

Feistritz, Br 2460
310029, 2369, 103, -, -
L: 14 45 46 B: 47 10 28

Feistritz/Drau, Br 619
351551, 3026, 131, -, -
L: 13 39 49 B: 46 42 30

Feiting, Bl 3759
343913, 2804, 121, -, -
L: 15 34 37 B: 46 54 10

Feiting, Br 3757
343129, 2805, 121, -, -
L: 15 35 51 B: 46 55 10

Feldbach, Br 5224
340513, 2293, 99, -, -
L: 15 54 17 B: 46 57 03

Feldkirch, Bl 01.32.54
327627, 148, 7, -, -
L: 9 35 56 B: 47 14 08

Feldkirchen, Bl 291
338665, 3020, 131, -, -
L: 14 05 58 B: 46 44 25

Feldkirchen, Bl 295
351569, 3021, 131, -, -
L: 14 05 32 B: 46 43 39

Feldkirchen, Br 2154.011
374454, 846, 37, -, -
L: 14 03 46 B: 48 20 47

Feldkirchen/D., Bl 2154.005
306696, 847, 37, -, -
L: 14 03 29 B: 48 19 49

Feldkirchen/D., Bl 2156.001
306647, 848, 37, -, -
L: 14 02 42 B: 48 20 43

Feldkirchen/D., Blt 2154.009
306712, 849, 37, -, 173
L: 14 03 47 B: 48 20 16

Feldkirchen/D., Br 2152.005
307074, 850, 37, -, -
L: 14 04 27 B: 48 19 50

Ferlach, Bl 501
338772, 3059, 132, 166, 185
L: 14 19 35 B: 46 32 36

Ferlach, Bl 502
338079, 3060, 132, -, 185
L: 14 19 09 B: 46 32 32

Ferlach, Bl 503
338095, 3061, 133, -, 185
L: 14 18 31 B: 46 32 23

Ferlach, Bl 504
338111, 3062, 133, -, 185
L: 14 18 16 B: 46 32 37

Ferlach, Bl 505
338137, 3063, 133, -, 185
L: 14 16 09 B: 46 32 02

Fernitz, Bl 3545
315226, 2550, 110, -, -
L: 15 29 45 B: 46 59 07

Fernitz, Blt 35455
329656, 2551, 110, -, 180
L: 15 29 45 B: 46 59 07

Fernitz, Br 35491
340729, 2552, 111, -, -
L: 15 29 33 B: 46 58 39

Fernitz, Br 35511
328799, 2553, 111, -, -
L: 15 30 08 B: 46 58 31

Fernitz, Br 35531
318717, 2554, 111, -, -
L: 15 30 22 B: 46 57 50

Fernitz, Br 405
331850, 1364, 60, -, -
L: 15 42 13 B: 48 33 13

Feuersbrunn, Bl 323
327262, 1381, 61, -, -
L: 15 47 28 B: 48 26 42

Fischamend, Bl 1909.6
331082, 1700, 74, -, -
L: 16 37 02 B: 48 07 25

Fisching, Bl 2414
353094, 2370, 103, -, -
L: 14 42 56 B: 47 09 19

Fisching, Bl 2416
353102, 2371, 103, -, -
L: 14 43 24 B: 47 09 51

Fisching, Br 2438
314732, 2372, 103, -, -
L: 14 44 28 B: 47 09 55

Fisching, Br 2440
329904, 2373, 103, -, -
L: 14 45 11 B: 47 10 17

Fischlham, Bl 41.6
316786, 906, 40, -, -
L: 13 55 51 B: 48 05 16

Fladnitz im Raabtal, Bl 5167
343533, 2294, 100, -, -
L: 15 47 00 B: 46 59 29

Fladnitz im Raabtal, Bl 5169
349480, 2295, 100, -, -
L: 15 47 10 B: 46 59 23

Flatschach, Bl 2447
353110, 2374, 103, -, -
L: 14 44 34 B: 47 12 39

Flauring, Bl 2
346684, 376, 17, -, -
L: 11 08 01 B: 47 17 30

Flutendorf, Bl 38933
332866, 2849, 123, -, -
L: 15 52 11 B: 46 43 36

Flutendorf, Br 38931
314997, 2850, 123, 164, -
L: 15 51 05 B: 46 43 50

Fohnsdorf, Bl 23972
336842, 2375, 103, -, -
L: 14 41 33 B: 47 12 12

Fohnsdorf, Bl 23974
340380, 2376, 103, -, -
L: 14 41 10 B: 47 11 44

Fohnsdorf, Bl 23976
343962, 2377, 103, -, -
L: 14 41 09 B: 47 12 33

Forchach, Bl 2
334268, 314, 14, -, -
L: 10 34 41 B: 47 24 10

Forchach, Bl 4
334284, 315, 14, -, -
L: 10 35 06 B: 47 25 21

Forchach, Bl 6
334359, 316, 14, -, -
L: 10 35 32 B: 47 25 21

Forchach, Bl 10
334375, 317, 14, -, -
L: 10 36 37 B: 47 25 50

Forsten, Br 7.1
324236, 754, 33, -, 172
L: 13 04 25 B: 48 12 44

Fraham, Br 2154.012
307462, 817, 36, -, -
L: 14 03 24 B: 48 18 07

Fraham, Br 2156.018
307355, 818, 36, -, -
L: 14 01 52 B: 48 17 09

Frankenau, Bl 18
335836, 2054, 89, -, -
L: 16 35 45 B: 47 26 20

Frankenau, Br 17
335828, 2055, 89, -, -
L: 16 35 15 B: 47 26 41

Franzensdorf, Br
304667, 1467, 64, -, -
L: 16 38 29 B: 48 11 33

Franzhausen, Bl 1991.010
322933, 1288, 57, -, -
L: 15 43 20 B: 48 20 33

Franzhausen, Bl 1992.006
322941, 1289, 57, -, -
L: 15 42 27 B: 48 20 57

Frastanz, Bl 02.31.05
321315, 62, 3, -, 168
L: 9 36 49 B: 47 13 18

Frastanz, Bl 02.31.06 A
321323, 63, 3, 138, -
L: 9 37 25 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 02.31.08 A
321364, 64, 3, -, -
L: 9 36 32 B: 47 13 38

Frastanz, Bl 02.31.15 A
352013, 65, 3, -, -
L: 9 36 42 B: 47 13 36

Frastanz, Bl 03.31.01 B
321760, 66, 3, -, -
L: 9 38 38 B: 47 13 24

Frastanz, Bl 03.31.02
321414, 67, 3, -, -
L: 9 38 11 B: 47 13 32

Frastanz, Bl 03.31.03
321422, 68, 3, -, -
L: 9 38 24 B: 47 13 05

Frastanz, Bl 03.31.04
321430, 69, 3, -, -
L: 9 39 09 B: 47 13 11

Frastanz, Lp 03.31.98
379040, 70, 4, -, 168
L: 9 37 46 B: 47 13 33

Frauenburg, BI 2215
336271, 2337, 101, -, -
L: 14 25 52 B: 47 11 17

Frauendorf, Br
303958, 1317, 58, 151, -
L: 15 46 58 B: 48 21 09

Frauendorf/Au, Br 1974.003
327031, 1382, 61, -, -
L: 15 55 03 B: 48 22 18

Frauenkirchen, BI 11 A
305706, 2126, 92, -, 178
L: 16 54 38 B: 47 50 44

Frauenkirchen, BI 12 A
305714, 2127, 92, -, -
L: 16 56 36 B: 47 49 04

Frauenkirchen, BI 108 A
305755, 2128, 92, -, -
L: 16 53 33 B: 47 49 00

Frauenkirchen, BI 170
345827, 2129, 92, -, -
L: 16 58 03 B: 47 49 43

Frauenkirchen, BIt 145
335372, 2130, 92, -, 178
L: 16 55 44 B: 47 50 48

Frauenkirchen, Br 134
326132, 2131, 92, -, 178
L: 16 55 16 B: 47 50 05

Freidorf a. d. Lassnitz, Br 4214
340133, 2697, 116, -, -
L: 15 15 17 B: 46 49 03

Freiling, Br 18.7
314344, 935, 42, -, -
L: 14 09 20 B: 48 13 25

Freischling, BI 404
331843, 1365, 60, -, -
L: 15 42 55 B: 48 34 12

Freistadt, Br 8.2
324921, 1142, 51, -, -
L: 14 29 38 B: 48 29 52

Freudenstein, Br 2151.019
306977, 851, 37, -, -
L: 14 05 49 B: 48 21 05

Freundorf, Br 407
331876, 1318, 58, -, -
L: 16 02 59 B: 48 17 12

Freßnitz, Br 2973
332981, 2478, 107, -, -
L: 15 32 00 B: 47 32 46

Freßnitz, Br 2975
318667, 2479, 107, -, 180
L: 15 32 10 B: 47 32 29

Friedburg, Br 34.8
324459, 755, 33, -, 172
L: 13 14 42 B: 48 00 42

Friesach, BI 3203
318873, 2501, 108, 162, -
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, BI 32092
329748, 2502, 108, -, -
L: 15 19 47 B: 47 10 23

Friesach, BI 892
351916, 3079, 133, -, -
L: 14 23 23 B: 46 57 58

Friesach, BI 893
351890, 3080, 133, -, -
L: 14 23 38 B: 46 57 57

Friesach, BIt 32035
332809, 2503, 108, -, 180
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, Br 3201
318865, 2504, 108, -, -
L: 15 19 51 B: 47 10 41

Friesach-St.Stefan, BI 3211
325480, 2505, 109, -, -
L: 15 19 28 B: 47 10 19

Friesach-St.Stefan, BI 3253
325555, 2506, 109, -, -
L: 15 19 57 B: 47 08 42

Friesach-St.Stefan, BI 32151
325506, 2507, 109, -, -
L: 15 19 21 B: 47 09 54

Friesach-St.Stefan, BI 32431
325589, 2508, 109, 162, 180
L: 15 19 28 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, BI 32433
325597, 2509, 109, -, -
L: 15 19 43 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, Br 3251
325621, 2510, 109, -, -
L: 15 20 00 B: 47 08 53

Friesach-St.Stefan, Br 32135
325498, 2511, 109, -, -
L: 15 19 35 B: 47 10 08

Friesach-St.Stefan, Br 32251
329185, 2512, 109, -, -
L: 15 20 01 B: 47 10 05

Friesach-St.Stefan, Br 32253
340661, 2513, 109, -, -
L: 15 19 58 B: 47 09 53

Friesach-St.Stefan, Br 32371
318949, 2514, 109, -, -
L: 15 19 26 B: 47 09 25

Frojach, BI 2191
343715, 2338, 101, -, -
L: 14 17 12 B: 47 08 04

Frojach, BI 2199
343723, 2339, 101, -, 179
L: 14 18 34 B: 47 08 18

Frojach, BI 2200
336248, 2340, 101, -, -
L: 14 19 13 B: 47 08 10

Fuchsenbigl, Br
304675, 1468, 65, 153, -
L: 16 45 04 B: 48 12 04

Fügen-Gagering, BI 1
334045, 428, 19, -, -
L: 11 51 12 B: 47 21 57

Fügen-Gagering, Lp 1
334722, 429, 19, -, -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fünfing b. St. Ruprecht a. d. Raab,
343525, 2296, 100, -, -
L: 15 40 12 B: 47 08 08

Fünfing bei St. Ruprecht a. d. Raab
343509, 2297, 100, -, 179
L: 15 39 51 B: 47 09 02

Fürstenfeld, BI 5831
343343, 2211, 96, -, -
L: 16 05 54 B: 47 03 10

Fürstenfeld, Br 5827
328591, 2212, 96, -, -
L: 16 04 28 B: 47 03 36

Furth, Br 21.2
324319, 756, 33, -, 172
L: 13 08 23 B: 48 07 57

Fussach, BI 50.2.22
328401, 149, 7, -, -
L: 9 39 58 B: 47 29 12

Fussach, BI 50.2.23
328419, 150, 7, -, -
L: 9 39 07 B: 47 28 54

Fussach, BI 50.2.24 A
328427, 151, 7, -, -
L: 9 39 57 B: 47 28 02

Fussach, BI 50.3.19
328310, 152, 7, -, -
L: 9 40 16 B: 47 27 58

- G -

Gaas, BI 21
345405, 2265, 98, -, -
L: 16 27 35 B: 47 05 29

Gabersdorf, Br 3819
310888, 2721, 118, -, -
L: 15 35 14 B: 46 46 53

Gabersdorf, Br 38212
340976, 2722, 118, -, -
L: 15 35 12 B: 46 46 36

Gablern, BI 335
338426, 3126, 136, -, -
L: 14 40 55 B: 46 36 10

Gänserndorf, BI
304683, 1469, 65, -, -
L: 16 43 23 B: 48 20 43

Gänserndorf, Br 204
317289, 1470, 65, -, -
L: 16 41 12 B: 48 17 46

Gaissau, BI 50.2.34
327528, 153, 7, -, -
L: 9 35 48 B: 47 28 01

Gaissau, BI 50.2.35
327536, 154, 7, -, -
L: 9 35 06 B: 47 28 54

Gamp, BI 4
320788, 655, 29, -, -
L: 13 06 47 B: 47 40 06

Gampern, Br 10.2
324848, 887, 39, 145, -
L: 13 35 02 B: 48 00 43

Garzern, Br 208
338913, 3085, 134, -, 186
L: 14 29 02 B: 46 49 52

Gaschurn, BI 20.00.08
332486, 6, 1, -, -
L: 10 00 54 B: 46 59 42

Gaschurn, BI 22.00.05
332437, 7, 1, -, 168
L: 10 03 46 B: 46 58 11

Gattendorf, BI 27
345140, 1996, 86, -, -
L: 17 01 54 B: 48 00 55

Gattendorf, BI 33
345587, 1997, 86, -, -
L: 16 59 31 B: 48 02 15

Gattendorf, BI 55
335877, 2024, 88, -, -
L: 16 56 36 B: 47 58 44

Gattendorf, BI 58
335901, 1998, 86, -, -
L: 16 59 16 B: 48 01 03

Gattendorf, Br 54
335612, 2025, 88, -, -
L: 16 59 01 B: 48 00 57

Geiersdorf, BI 822
338566, 3096, 134, -, -
L: 14 26 38 B: 46 40 56

Geinberg, TBI 1
344341, 794, 35, -, 173
L: 13 17 16 B: 48 15 54

Geiseldorf, Br 5976
372227, 2193, 95, -, -
L: 15 59 31 B: 47 12 48

Gemeinlebarn, Br
303982, 1319, 58, -, -
L: 15 48 22 B: 48 20 13

Georgenberg, Br 14
319921, 656, 29, -, -
L: 13 09 54 B: 47 37 07

Georgenberg, Br 16
319939, 657, 29, -, -
L: 13 09 12 B: 47 37 09

Georgenberg, Br 20
319947, 658, 29, -, -
L: 13 09 31 B: 47 37 53

Gerasdorf, BI
304691, 1471, 65, -, -
L: 16 28 34 B: 48 17 39

Geretsberg, Br 67.2
344093, 742, 32, -, -
L: 12 56 56 B: 48 06 11

Gerling, Br 1
347773, 729, 32, -, -
L: 12 51 37 B: 47 25 03

Gersdorf, BI 38553
332858, 2851, 123, -, -
L: 15 39 15 B: 46 43 26

Gersdorf, Br 3847
318477, 2852, 123, -, -
L: 15 38 02 B: 46 42 43

Gersdorf, Br 5636
329037, 2213, 96, -, -
L: 15 51 17 B: 47 09 47

Getzersdorf, BIt 384
331645, 1290, 57, -, 175
L: 15 43 20 B: 48 19 37

Getzersdorf, Br 245
322834, 1291, 57, -, -
L: 15 42 57 B: 48 19 30

Girm, BI 3
335646, 2097, 91, 159, -
L: 16 36 24 B: 47 36 13

Gleinstätten, Br 4333
340463, 2710, 117, -, -
L: 15 22 20 B: 46 45 18

Gleisdorf, BI 5141
349498, 2298, 100, -, -
L: 15 42 20 B: 47 05 40

Gleissenfeld, BI 461
337410, 1930, 83, -, -
L: 16 07 54 B: 47 41 15

Glinzendorf, Br
304709, 1472, 65, -, -
L: 16 38 30 B: 48 14 53

Gmünd, BI 951
338707, 2981, 129, -, -
L: 13 31 52 B: 46 55 12

Gnadendorf, BI 410
331900, 1967, 85, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10

Gnadendorf, BI 421
331983, 1968, 85, -, -
L: 16 23 33 B: 48 37 10

Gnadendorf, BI 430
337097, 1969, 85, -, -
L: 16 22 24 B: 48 37 07

Gnesau, BI 281
351858, 3018, 131, -, -
L: 13 58 48 B: 46 46 27

Gnies, Br 5761
328971, 2206, 95, -, -
L: 15 51 00 B: 47 05 53

Göfis, BI 02.42.04
347393, 155, 7, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 36

Göfis, BI 02.42.05
347401, 156, 7, -, -
L: 9 39 10 B: 47 14 49

Göfis, BI 02.42.06
347419, 157, 7, -, -
L: 9 38 44 B: 47 14 47

Göfis, BI 02.42.07
378927, 158, 7, -, -
L: 9 38 55 B: 47 14 56

Göfis, BI 02.42.09
347427, 159, 7, -, -
L: 9 39 04 B: 47 15 06

Göfis, BI 03.42.01
352146, 71, 4, -, -
L: 9 37 52 B: 47 13 36

Görtschach, BI 702
338400, 2993, 130, -, -
L: 13 28 53 B: 46 36 35

Gösseling, BI 823
338582, 3097, 134, -, -
L: 14 29 21 B: 46 45 50

Gösselsdorf, BIt 330
338202, 3127, 136, -, 187
L: 14 38 14 B: 46 34 27

Gössendorf, BI 354122
340810, 2555, 111, -, 180
L: 15 29 23 B: 46 59 12

Gössendorf, Br 3541
310177, 2556, 111, -, -
L: 15 29 06 B: 46 59 08

Göttsbach, Br 2057.020
322651, 1218, 54, 149, -
L: 15 04 16 B: 48 09 29

Götzendorf a. d. L., Br
313494, 1701, 74, -, -
L: 16 34 51 B: 48 00 52

Götzendorf a. d. L.Sandbg., Br
300442, 1702, 74, -, -
L: 16 35 11 B: 48 00 32

Götzendorf/Leitha, Blt 378
331587, 1703, 74, -, 177
L: 16 34 54 B: 48 00 56

Götzis, Bl 50.4.07 A
328112, 160, 7, -, -
L: 9 38 16 B: 47 19 56

Götzis, Bl 50.4.08
322461, 161, 7, -, -
L: 9 37 13 B: 47 20 39

Götzis, Bl 50.4.16
328054, 162, 7, -, -
L: 9 39 07 B: 47 20 27

Gois, Bl 1
347963, 659, 29, -, -
L: 12 58 28 B: 47 46 34

Goldgeben, Bl 322
327254, 1383, 61, -, -
L: 16 07 14 B: 48 24 13

Goldwörth, 2151.001
314393, 852, 37, -, -
L: 14 05 22 B: 48 19 06

Goldwörth, Bl 2147.001
306860, 853, 37, -, -
L: 14 08 22 B: 48 19 25

Goldwörth, Bl 2147.011
374355, 854, 37, -, -
L: 14 08 14 B: 48 19 03

Goldwörth, Bl 2147.013
374371, 855, 38, -, -
L: 14 08 15 B: 48 19 13

Goldwörth, Bl 2148.001
306829, 856, 38, -, -
L: 14 07 48 B: 48 19 04

Goldwörth, Bl 2148.003
306837, 857, 38, -, -
L: 14 07 43 B: 48 19 12

Goldwörth, Bl 2150.001
306779, 858, 38, -, -
L: 14 06 25 B: 48 18 53

Goldwörth, Bl 2150.005
306795, 859, 38, -, -
L: 14 06 37 B: 48 19 11

Goldwörth, Blt 2148.005
324830, 860, 38, -, 173
L: 14 07 40 B: 48 19 19

Goldwörth, Br 2149.001
306985, 861, 38, -, -
L: 14 07 05 B: 48 19 22

Goldwörth, Br 2151.005
306944, 862, 38, 145, -
L: 14 05 45 B: 48 19 40

Goldwörth, Br 2151.007
306951, 863, 38, -, -
L: 14 05 53 B: 48 19 58

Golling, Bl 12
319855, 660, 29, -, -
L: 13 09 57 B: 47 35 42

Golling, Bl 2047.010
322743, 1268, 56, -, -
L: 15 10 55 B: 48 11 33

Gols, Bl 57
335893, 2026, 88, -, -
L: 16 56 27 B: 47 55 59

Gols, Bl 39
316166, 2027, 88, -, -
L: 16 56 35 B: 47 54 48

Gols, Bl 125
319418, 2132, 92, -, -
L: 16 54 12 B: 47 52 03

Gols, Br 121
316067, 2133, 92, -, -
L: 16 54 54 B: 47 53 37

Goritz b. R., Br 3929
329052, 2853, 123, -, 182
L: 16 00 10 B: 46 42 01

Goritz b. R., Br 3921
328708, 2854, 123, -, -
L: 16 00 16 B: 46 42 59

Goritz b. R., Br 39211
328807, 2855, 124, -, -
L: 15 59 46 B: 46 42 58

Goritz b. R., Br 39212
328815, 2856, 124, -, -
L: 15 59 59 B: 46 43 15

Gosdorf, Bl 38812
329128, 2857, 124, -, 182
L: 15 47 07 B: 46 43 19

Gosdorf, Br 3883
311761, 2858, 124, 165, -
L: 15 47 35 B: 46 43 45

Gosdorf, Br 3885
311779, 2859, 124, -, -
L: 15 47 07 B: 46 44 22

Gosdorf, Br 38811
315150, 2860, 124, -, -
L: 15 47 58 B: 46 43 03

Gosdorf, Br 38911
315168, 2861, 124, -, -
L: 15 48 59 B: 46 43 37

Gosdorf, Br 38913
332874, 2862, 124, -, -
L: 15 50 30 B: 46 43 32

Gottsorf, Br 2054.001
302950, 1245, 55, 149, -
L: 15 06 35 B: 48 11 24

Gottsorf, Br 2056.001
302935, 1246, 55, 150, -
L: 15 06 49 B: 48 10 37

Grabersdorf, Br 3962
343236, 2818, 122, -, -
L: 15 49 32 B: 46 50 38

Grän, Bl 1
342717, 333, 15, -, -
L: 10 33 09 B: 47 29 48

Grafendorf, Br 5960
343764, 2194, 95, -, -
L: 15 59 22 B: 47 20 17

Grafenschachen, Bl 1
326504, 2188, 95, -, -
L: 16 03 45 B: 47 22 27

Grafenstein, Bl 250
351866, 3103, 135, -, 186
L: 14 27 34 B: 46 37 05

Grafenstein, Bl 251
351882, 3104, 135, -, 186
L: 14 27 35 B: 46 37 08

Gramatneusiedl, Bl 8
300467, 1704, 74, 154, -
L: 16 30 42 B: 48 01 21

Gramatneusiedl, Bl 14
300525, 1705, 74, -, -
L: 16 29 04 B: 48 01 05

Gramatneusiedl, Br
314054, 1706, 74, -, -
L: 16 29 28 B: 48 01 49

Grambach, Br 3511
329102, 2557, 111, -, -
L: 15 29 33 B: 47 00 25

Grasdorf, Br 3952
343186, 2811, 121, -, -
L: 15 43 42 B: 46 50 51

Gratkorn, Bl 3270
356303, 2515, 109, -, -
L: 15 19 33 B: 47 07 19

Gratwein, Bl 3250
349936, 2516, 109, -, -
L: 15 19 14 B: 47 07 57

Gratwein, Bl 3252
349951, 2517, 109, -, -
L: 15 18 52 B: 47 07 49

Gratwein, Br 3240
328757, 2518, 109, -, -
L: 15 19 20 B: 47 08 20

Gratwein, Br 3244
328765, 2519, 109, -, -
L: 15 19 31 B: 47 07 54

Gratwein, Br 3248
328773, 2520, 109, -, -
L: 15 19 13 B: 47 08 01

Gratwein, Br 3268
328625, 2521, 109, -, -
L: 15 19 24 B: 47 07 18

Gratwein, Br 3278
328633, 2522, 109, -, -
L: 15 20 19 B: 47 07 32

Graz 1, Bl 3401
329698, 2558, 111, -, 180
L: 15 26 39 B: 47 04 40

Graz 1, Bl 3411
329706, 2559, 111, -, 180
L: 15 26 48 B: 47 04 23

Graz 1, Bl 3415
329714, 2560, 111, -, 181
L: 15 26 48 B: 47 04 12

Graz 1, Br 3445
329425, 2561, 111, -, 181
L: 15 26 25 B: 47 04 01

Graz 2, Br 3431
325308, 2562, 111, -, -
L: 15 27 28 B: 47 04 28

Graz 2, Br 3439
329649, 2563, 111, -, -
L: 15 27 03 B: 47 04 14

Graz 3, Br 3361
325233, 2564, 111, 162, -
L: 15 25 38 B: 47 05 33

Graz 3, Br 3373
332817, 2565, 111, -, -
L: 15 25 54 B: 47 05 17

Graz 3, Br 3381
329532, 2566, 111, -, -
L: 15 26 12 B: 47 04 58

Graz 3, Br 3385
332734, 2567, 111, -, -
L: 15 26 32 B: 47 05 00

Graz 3, Br 3391
325274, 2568, 111, -, -
L: 15 26 26 B: 47 04 49

Graz 4, Bl 3406
332825, 2569, 111, -, -
L: 15 24 55 B: 47 04 33

Graz 4, Bl 3412
343038, 2570, 111, -, -
L: 15 26 05 B: 47 04 19

Graz 4, Br 3360
336818, 2571, 111, -, -
L: 15 25 16 B: 47 05 25

Graz 4, Br 3380
332726, 2572, 111, -, -
L: 15 25 09 B: 47 04 58

Graz 4, Br 3400
310201, 2573, 111, -, -
L: 15 25 45 B: 47 04 43

Graz 4, Br 3410
310219, 2574, 111, -, 181
L: 15 25 54 B: 47 04 33

Graz 5, Br 3430
310227, 2575, 111, -, 181
L: 15 25 57 B: 47 04 11

Graz 5, Br 3440
310235, 2576, 111, -, -
L: 15 25 33 B: 47 04 04

Graz 5, Br 3450
310243, 2577, 112, 162, 181
L: 15 25 57 B: 47 03 56

Graz 5, Br 3468
315473, 2578, 112, -, -
L: 15 26 01 B: 47 03 02

Graz 6, Br 3451
329433, 2579, 112, -, 181
L: 15 26 18 B: 47 03 30

Graz 6, Br 3471
310268, 2580, 112, -, 181
L: 15 27 08 B: 47 03 50

Graz 6, Br 3473
325324, 2581, 112, -, -
L: 15 27 17 B: 47 03 07

Graz 6, Br 3475
315234, 2582, 112, -, -
L: 15 26 30 B: 47 03 09

Graz 7, Br 3481
310276, 2583, 112, -, -
L: 15 27 09 B: 47 02 47

Graz 7, Br 3483
314740, 2584, 112, 162, -
L: 15 27 18 B: 47 01 37

Graz 7, Br 3489
315259, 2585, 112, -, -
L: 15 27 37 B: 47 01 03

Graz 7, Br 3493
332908, 2586, 112, -, -
L: 15 28 59 B: 47 01 54

Graz 7, Br 34771
329417, 2587, 112, -, -
L: 15 26 51 B: 47 02 35

Graz 7, Br 34835
329474, 2588, 112, -, -
L: 15 27 58 B: 47 02 13

Graz 7, Br 34851
314955, 2589, 112, -, -
L: 15 28 05 B: 47 01 41

Graz 7, Br 34875
329482, 2590, 112, -, -
L: 15 28 09 B: 47 01 13

Graz 8, Br 3469
325316, 2591, 112, -, -
L: 15 28 09 B: 47 03 36

Graz 8, Br 3479
310292, 2592, 112, 163, -
L: 15 28 18 B: 47 03 10

Graz 8, Br 34795
329466, 2593, 112, -, -
L: 15 28 15 B: 47 02 24

Graz 8, Br 34815
325654, 2594, 112, -, -
L: 15 28 12 B: 47 02 32

Graz 12, Bl 3325
319095, 2595, 112, -, -
L: 15 24 33 B: 47 06 42

Graz 12, Bl 3343
319129, 2596, 112, -, -
L: 15 25 11 B: 47 06 23

Graz 12, Br 3311
318923, 2597, 112, -, -
L: 15 23 20 B: 47 06 33

Graz 12, Br 3321
319087, 2598, 112, -, -
L: 15 24 05 B: 47 06 32

Graz 12, Br 33571
328930, 2599, 112, -, -
L: 15 25 15 B: 47 05 50

Graz 13, Bl 3300
318824, 2600, 112, 163, -
L: 15 22 22 B: 47 07 00

Graz 13, Br 3338
319103, 2601, 112, -, -
L: 15 24 24 B: 47 06 06

Graz 13, Br 3340
318840, 2602, 113, -, -
L: 15 23 52 B: 47 05 49

Graz 14, Bl 3416
325639, 2603, 113, -, -
L: 15 24 14 B: 47 04 24

Graz 14, Br 3426
325464, 2604, 113, -, -
L: 15 23 38 B: 47 04 08

Graz 14, Br 3448
328898, 2605, 113, -, -
L: 15 24 12 B: 47 03 49

Graz 15, Br 3458
319152, 2606, 113, -, -
L: 15 24 45 B: 47 03 26

Graz 15, Br 3460
315267, 2607, 113, 163, -
L: 15 23 58 B: 47 03 22

Graz 15, Br 3470
314757, 2608, 113, -, -
L: 15 24 49 B: 47 02 59

Graz 15, Br 3472
325647, 2609, 113, -, -
L: 15 23 43 B: 47 02 55

Graz 16, Br 3486
310334, 2610, 113, -, -
L: 15 24 55 B: 47 01 18

Graz 16, Br 3502
336016, 2611, 113, -, -
L: 15 24 28 B: 47 01 05

Graz 16, Br 34741
332668, 2612, 113, -, -
L: 15 24 56 B: 47 02 08

Graz 16, Br 34801
336958, 2613, 113, -, -
L: 15 24 07 B: 47 01 30

Graz 16, Br 34841
310326, 2614, 113, -, -
L: 15 26 31 B: 47 01 30

Graz 4, Bl 340632
340778, 2615, 113, -, 181
L: 15 24 51 B: 47 04 35

Graz 5, Bl 346632
340786, 2616, 113, -, -
L: 15 25 20 B: 47 03 01

Graz 5, Bl 349032
340794, 2617, 113, -, 181
L: 15 26 24 B: 47 02 47

Gries, Br 15
320549, 661, 29, 143, -
L: 13 06 36 B: 47 41 22

Gröbming, Bl 1141
356386, 1077, 48, -, -
L: 13 54 16 B: 47 25 59

Gröbming, Br 1151
332775, 1078, 48, -, -
L: 13 53 58 B: 47 26 56

Groissenbrunn, Br
303016, 1473, 65, -, -
L: 16 54 10 B: 48 13 17

Grosssulg, Bl 35669
340703, 2618, 113, -, -
L: 15 28 32 B: 46 56 52

Groß St. Florian, Br 4221
340158, 2698, 116, -, -
L: 15 19 10 B: 46 49 28

Groß-Engersdorf, Br 306
327080, 1474, 65, -, -
L: 16 35 09 B: 48 21 09

Groß-Engersdorf, Br
304733, 1475, 65, 153, -
L: 16 32 39 B: 48 11 26

Großhartmannsdorf, Br 5657
325928, 2214, 96, -, -
L: 15 54 47 B: 47 08 02

Großhartmannsdorf, Br 5665
325977, 2215, 96, -, -
L: 15 55 36 B: 47 08 09

Großlobming, Bl 24821
315457, 2378, 103, 161, -
L: 14 46 48 B: 47 11 10

Großlobming, Blt 24826
332544, 2379, 103, -, 179
L: 14 46 49 B: 47 11 10

Großlobming, Br 2480
329938, 2380, 103, -, -
L: 14 46 42 B: 47 10 56

Großlobming, Br 2514
310060, 2381, 103, 161, -
L: 14 48 09 B: 47 11 00

Großlobming, Br 2516
328724, 2382, 103, -, -
L: 14 48 26 B: 47 11 29

Großlobming, Br 25141
329961, 2383, 103, -, -
L: 14 48 05 B: 47 11 09

Großlobming, Br 25201
340521, 2384, 103, -, -
L: 14 48 47 B: 47 11 18

Großmutschen, Br 7
335729, 2056, 89, -, -
L: 16 35 20 B: 47 27 58

Großpetersdorf, Bl 4
345488, 2248, 97, -, -
L: 16 17 54 B: 47 14 49

Großsölk, Bl 1160
332973, 1079, 48, -, -
L: 13 56 18 B: 47 26 26

Großsteinbach, Tbl 56670
349530, 2325, 101, -, -
L: 15 55 11 B: 47 07 38

Großsulg, Br 35701
318808, 2619, 113, -, -
L: 15 29 24 B: 46 56 47

Großwilfersdorf, Br 5693
328526, 2216, 96, -, -
L: 15 59 33 B: 47 04 57

Großwilfersdorf, Br 5699
328559, 2217, 96, -, -
L: 16 00 11 B: 47 04 29

Grünau, Br 4222
340166, 2699, 117, -, -
L: 15 18 24 B: 46 49 03

Grünbach, Br 34.1
307728, 936, 42, -, -
L: 13 58 01 B: 48 09 43

Grünbrunn, Br 20.32
324558, 986, 44, 147, -
L: 14 22 20 B: 48 10 07

Gründberg, Br 17.24
324533, 989, 44, 147, -
L: 14 21 06 B: 48 04 13

Gruisla, Bl 39981
353201, 2828, 122, -, 182
L: 15 59 14 B: 46 46 27

Günselsdorf, Bl
300533, 1707, 74, -, -
L: 16 15 59 B: 47 56 45

Günselsdorf, Br 295
326926, 1708, 74, -, -
L: 16 18 27 B: 47 55 48

Güssing, Bl 12
345025, 2275, 99, -, -
L: 16 19 18 B: 47 03 48

Gummern, Bl 614
351650, 3027, 131, -, -
L: 13 46 11 B: 46 39 24

Gumprechtsfelden, Bl 335
327395, 1253, 55, -, -
L: 15 08 50 B: 48 06 32

Guntramsdorf, Br
313569, 1709, 74, -, -
L: 16 19 12 B: 48 02 58

- H -

Haag-Stadt, Bl 435
337147, 1213, 53, -, -
L: 14 34 34 B: 48 04 46

Hafendorf, Bl 3090
318345, 2480, 107, -, -
L: 15 18 36 B: 47 26 56

Hafning, Bl 275222
340927, 2438, 106, -, 179
L: 14 59 48 B: 47 26 23

Hagenbrunn, Bl
304741, 1476, 65, -, -
L: 16 24 52 B: 48 19 56

Hagenbrunn, Br 243
322685, 1477, 65, -, -
L: 16 27 42 B: 48 20 05

Hagensdorf i.Bgld., Bl 1
335331, 2276, 99, -, -
L: 16 27 03 B: 47 01 00

Hagensdorf i.Bgld., Br 2
335349, 2277, 99, -, -
L: 16 27 09 B: 47 00 58

Hagsdorf, Blt 427
337063, 1247, 55, -, 175
L: 15 06 19 B: 48 10 50

Hagsdorf, Br 2057.003
302976, 1248, 55, -, -
L: 15 05 57 B: 48 10 31

Haid, Bl 1
347757, 730, 32, -, -
L: 12 49 23 B: 47 24 53

Haid, Bl 2
347765, 731, 32, -, -
L: 12 49 38 B: 47 24 16

Haid, Bl 2109.007
308346, 1163, 51, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 11

Haid, Br 10.3
378521, 1164, 51, -, -
L: 14 32 29 B: 48 14 24

Haid, Br 2108.031
308783, 1165, 52, 149, -
L: 14 34 10 B: 48 15 07

Haid, Br 2109.015
308759, 1166, 52, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 56

Haidkirchen, Br 209
338939, 3086, 134, -, 186
L: 14 27 29 B: 46 50 24

Hainburg a. d. D., Bl 21
305458, 1936, 84, -, -
L: 16 58 47 B: 48 10 03

Hainburg a. d. D., Bl 348
331249, 1937, 84, -, -
L: 16 57 47 B: 48 08 46

Hainburg a. d. D., Bl 1879.006
331140, 1938, 84, -, -
L: 16 59 02 B: 48 09 21

Hainburg a. d. D., Br 342
331405, 1939, 84, -, -
L: 16 58 36 B: 48 08 37

Hainburg a.d.D., Bl 1884.5
327486, 1478, 65, -, -
L: 16 55 58 B: 48 09 47

Haindorf, Br
315663, 1384, 61, -, -
L: 15 41 30 B: 48 28 33

Hainsdorf, Bl 38735
329136, 2863, 124, -, -
L: 15 43 42 B: 46 43 28

Hainsdorf, Blt 38736
332551, 2864, 124, -, 182
L: 15 43 40 B: 46 43 27

Hainsdorf, Br 38671
319004, 2865, 124, -, -
L: 15 43 09 B: 46 43 58

Haitzendorf, Br
315671, 1385, 61, -, -
L: 15 44 27 B: 48 25 27

Halbenrain, Br 39118
329250, 2866, 124, -, -
L: 15 56 43 B: 46 43 10

Halbtum, Bl 53
335588, 1999, 87, -, -
L: 17 03 59 B: 47 52 48

Halbtum, Bl 114
315986, 2134, 92, -, -
L: 16 57 37 B: 47 51 24

Halbtum, Bl 151
345298, 2135, 92, -, -
L: 16 59 06 B: 47 50 41

Halbtum, Bl 152
345306, 2136, 92, -, -
L: 17 00 35 B: 47 48 58

Halbtum, Bl 165
345777, 2137, 93, -, -
L: 16 58 24 B: 47 52 30

Halbtum, Blt 48
335422, 2028, 88, -, 178
L: 17 03 17 B: 47 53 35

Halbtum, Br 45
326173, 2046, 89, 158, -
L: 17 01 16 B: 47 53 05

Halbtum, Br 44
326074, 2000, 87, -, 177
L: 17 02 06 B: 47 52 30

Halbtum, Br 131
326082, 2138, 93, -, 178
L: 17 01 53 B: 47 50 37

Hall, Bl 1
330415, 459, 21, -, -
L: 11 29 08 B: 47 16 28

Hall, Bl 3
334664, 460, 21, -, -
L: 11 29 51 B: 47 16 52

Hall, Bl 5
346429, 461, 21, -, -
L: 11 30 08 B: 47 16 44

Hallein, Br 3
320564, 662, 29, 143, -
L: 13 04 58 B: 47 41 33

Hammersdorf, Br 65.2
324780, 911, 40, -, -
L: 14 02 25 B: 47 58 41

Hammersedt, Br 35.2
324715, 912, 40, -, -
L: 14 00 04 B: 48 05 13

Hard, Bl 50.2.09
322107, 163, 7, -, -
L: 9 42 49 B: 47 29 13

Hard, Bl 50.2.13
322131, 164, 7, -, 169
L: 9 41 53 B: 47 29 34

Hard, Bl 50.2.14 A
322057, 165, 7, -, -
L: 9 42 16 B: 47 29 38

Hard, Bl 50.2.15
322040, 166, 7, -, -
L: 9 41 58 B: 47 29 50

Hard, Bl 50.2.16 A
322149, 167, 8, -, 169
L: 9 41 24 B: 47 29 52

Hard, Bl 50.2.17
322032, 168, 8, -, -
L: 9 41 05 B: 47 29 29

Hard, Bl 50.2.18
322156, 169, 8, -, -
L: 9 41 14 B: 47 29 06

Hard, Bl 50.2.37
327551, 170, 8, -, -
L: 9 41 49 B: 47 29 17

Hard, Bl 50.2.39
379016, 171, 8, -, -
L: 9 41 38 B: 47 30 01

Haringsee, Br 270
326678, 1479, 65, -, 176
L: 16 47 02 B: 48 11 33

Hart, Bl 2 (Gp61)
330985, 430, 19, -, -
L: 11 52 01 B: 47 21 15

Hart, Bl 37652
336339, 2723, 118, -, -
L: 15 33 41 B: 46 53 17

Hart, Bl 39692
353177, 2820, 122, -, 182
L: 15 51 13 B: 46 45 54

Hart, Br 3765
310912, 2724, 118, -, -
L: 15 33 11 B: 46 53 02

Hart, Br 3969
343269, 2821, 122, -, -
L: 15 51 39 B: 46 46 35

Hart, Br 37713
336347, 2725, 118, -, -
L: 15 33 22 B: 46 51 54

Harterwald, Tbl 51.2
344143, 784, 34, -, -
L: 13 08 39 B: 48 15 20

Hartheim, Br 2149.010
307421, 819, 36, -, -
L: 14 06 56 B: 48 16 56

Hartkirchen, Br 2158.020
374819, 820, 36, -, -
L: 14 00 36 B: 48 21 05

Hartkirchen, Br 2158.022
378810, 821, 36, -, -
L: 14 00 01 B: 48 20 55

Hartkirchen, Br 2159.020
374850, 822, 36, -, -
L: 14 00 49 B: 48 21 28

Hartkirchen, Br 2159.038
307132, 823, 36, -, -
L: 13 58 55 B: 48 21 49

Hartl, Br 5857
343657, 2222, 96, -, -
L: 16 03 03 B: 47 01 22

Haschendorf, BI 205
317628, 1710, 74, -, -
L: 16 16 52 B: 47 53 40

Haschendorf, BI 294
326918, 1711, 74, -, -
L: 16 17 32 B: 47 54 24

Haschendorf, Blt 379
331595, 1712, 74, -, 177
L: 16 19 44 B: 47 53 06

Haselbach, Br 4350
340588, 2704, 117, -, -
L: 15 17 16 B: 46 41 47

Hasendorf, BI 38144
310920, 2726, 118, 163, 181
L: 15 34 49 B: 46 47 24

Hasendorf, Br 38109
310946, 2727, 118, -, -
L: 15 34 47 B: 46 48 11

Haslach, BI 3779
340984, 2728, 118, -, -
L: 15 33 53 B: 46 51 07

Haslach, BI 3787
336503, 2729, 118, -, 181
L: 15 34 32 B: 46 50 33

Haslach, Br 3775
315408, 2730, 118, -, -
L: 15 33 53 B: 46 51 30

Haslach, Br 37751
311597, 2731, 118, -, -
L: 15 33 35 B: 46 51 33

Haslach, Br 37771
329276, 2732, 118, -, -
L: 15 33 05 B: 46 51 07

Haslach, Br 37812
310979, 2733, 118, -, -
L: 15 34 39 B: 46 50 55

Haslau, BI 1899.2
356196, 1940, 84, -, -
L: 16 44 49 B: 48 07 29

Haslau, BI 1901.2
356014, 1941, 84, -, -
L: 16 43 23 B: 48 07 22

Haus, BI 1100
332767, 1080, 48, 147, -
L: 13 46 55 B: 47 25 00

Hausmannstätten, Br 3523
336990, 2620, 113, -, -
L: 15 30 03 B: 47 00 14

Hausmannstätten, Br 3535
325662, 2621, 113, -, -
L: 15 30 09 B: 46 59 42

Hausmening, Br 281
326785, 1219, 54, -, -
L: 14 49 17 B: 48 04 50

Hautzendorf, Br 35242
336370, 2622, 113, -, -
L: 15 24 26 B: 46 59 19

Hauzendorf, BI 420
338269, 2952, 128, -, -
L: 13 09 36 B: 46 44 33

Heiligenbrunn, Br 3
335356, 2278, 99, 160, -
L: 16 26 00 B: 47 02 03

Heiligenkreuz i.L., BI 8
335067, 2231, 97, 159, -
L: 16 14 39 B: 46 58 58

Heiligenkreuz i.L., BI 9
335075, 2232, 97, -, -
L: 16 14 57 B: 46 59 10

Heiligenkreuz i.L., BI 14 B
335513, 2233, 97, -, -
L: 16 14 47 B: 46 59 26

Heiligenkreuz i.L., BI 10
335083, 2234, 97, -, -
L: 16 14 47 B: 46 58 50

Heiligenkreuz i.L., BI 16
335919, 2235, 97, -, -
L: 16 14 11 B: 46 59 16

Heiligenkreuz i.L., BI 17A
335927, 2236, 97, -, -
L: 16 14 29 B: 46 59 23

Heiligenkreuz, Tbr 16
345975, 2326, 101, -, -
L: 16 15 02 B: 46 58 42

Heiligenkreuz, Tbr 17
345983, 2327, 101, -, -
L: 16 13 57 B: 46 58 59

Heiligenstadt, BI 33.4
324418, 757, 33, -, 172
L: 13 13 25 B: 48 01 42

Heiligenstadt, BI 34.4
324434, 758, 33, -, 172
L: 13 12 31 B: 48 01 08

Heiligenstadt, BI 34.6
324442, 759, 33, -, 172
L: 13 12 51 B: 48 01 19

Heiligkreuz, BI 3
342774, 462, 21, -, -
L: 11 29 03 B: 47 16 39

Heimschuh, Br 4385
340489, 2711, 117, -, -
L: 15 29 57 B: 46 46 03

Heifenberg, Br 15.2
316976, 799, 35, 144, -
L: 14 09 37 B: 48 32 40

Hellmonsödt, Br 19.2
324947, 883, 39, -, -
L: 14 18 14 B: 48 25 50

Helpfau, BI 17.2
324293, 760, 33, 144, 172
L: 13 08 04 B: 48 09 25

Henzing, Br
303990, 1320, 58, -, -
L: 16 00 48 B: 48 16 16

Hermannsdorf, Br 283
326801, 1220, 54, -, -
L: 14 58 21 B: 48 07 12

Hetzendorf, BI 23913
340372, 2385, 103, -, -
L: 14 40 29 B: 47 11 19

Hetzendorf, Br 2391 (314849)
336651, 2386, 103, -, -
L: 14 39 49 B: 47 11 39

Hetzendorf, Br 23952
340356, 2387, 103, -, -
L: 14 41 44 B: 47 11 30

Hiesendorf, Br 14.12
324525, 1109, 49, -, -
L: 14 26 55 B: 48 10 32

Hilbern, Br 18.14
324616, 931, 41, -, -
L: 14 16 07 B: 48 02 46

Hilpersdorf, Br
315622, 1321, 58, -, -
L: 15 47 39 B: 48 20 52

Himberg, Br
300590, 1713, 75, -, -
L: 16 26 09 B: 48 04 57

Himberg-Jagdhaus, BI
300608, 1714, 75, 154, -
L: 16 26 16 B: 48 05 41

Hippersdorf, BI
315689, 1386, 61, -, -
L: 15 57 58 B: 48 25 15

Hirnsdorf, Tbl 56280
349589, 2328, 101, -, -
L: 15 50 30 B: 47 11 15

Hirt, Br 894
351817, 3081, 133, -, -
L: 14 26 19 B: 46 54 10

Hirtenberg, Br
300616, 1715, 75, 155, -
L: 16 11 35 B: 47 55 54

Höchst, BI 50.2.25
328435, 172, 8, -, 169
L: 9 39 42 B: 47 27 18

Höchst, BI 50.2.26
328443, 173, 8, -, -
L: 9 38 38 B: 47 28 07

Höchst, BI 50.2.27
328450, 174, 8, 139, 169
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höchst, BI 50.2.28
328468, 175, 8, -, -
L: 9 37 18 B: 47 27 43

Höchst, BI 50.2.29
328476, 176, 8, 139, 169
L: 9 37 27 B: 47 28 21

Höchst, BI 50.2.30
328484, 177, 8, -, -
L: 9 38 14 B: 47 29 04

Höchst, BI 50.2.31
328492, 178, 8, -, -
L: 9 36 28 B: 47 28 53

Höchst, BI 50.2.32
328500, 179, 8, -, -
L: 9 36 33 B: 47 28 22

Höchst, BI 50.2.33
327510, 180, 8, -, -
L: 9 35 59 B: 47 28 35

Höchst, Blt 50.2.27
327668, 181, 8, -, -
L: 9 38 28 B: 47 27 36

Höfen, BI 1
334243, 318, 14, 140, -
L: 10 41 21 B: 47 28 18

Höfen, BI 5
346718, 319, 14, -, -
L: 10 40 33 B: 47 27 41

Höll, BI 8
326371, 2266, 98, -, -
L: 16 26 51 B: 47 08 32

Hörbing, Br 4210
340117, 2700, 117, -, -
L: 15 13 05 B: 46 48 43

Hörbranz, BI 40.1.04
327700, 290, 13, -, -
L: 9 44 51 B: 47 32 26

Hörbranz, BI 40.1.05
327718, 291, 13, -, -
L: 9 45 19 B: 47 32 46

Hörbranz, BI 40.1.06
327726, 292, 13, -, -
L: 9 44 33 B: 47 33 06

Hörbranz, BI 40.1.07 A
327767, 293, 13, -, -
L: 9 45 15 B: 47 33 24

Hörbranz, BI 40.1.08
327742, 294, 13, -, -
L: 9 45 03 B: 47 33 40

Hörbranz, BI 40.1.09 A
327775, 295, 13, -, -
L: 9 45 43 B: 47 34 00

Hörersdorf, BI 412
331926, 1970, 85, 157, -
L: 16 31 06 B: 48 37 17

Hötting, BI 1 (N)
334110, 463, 21, -, -
L: 11 19 43 B: 47 15 40

Hötting, BI 5 (42 A)
334102, 464, 21, -, -
L: 11 20 32 B: 47 15 13

Hötting, BI 13 (68)
334177, 465, 21, -, -
L: 11 20 54 B: 47 15 50

Hötting, BI 19 (H17)
334144, 466, 21, -, -
L: 11 22 08 B: 47 15 46

Hötting, BI 21 (H13)
334219, 467, 21, -, -
L: 11 22 36 B: 47 15 29

Hötting, BI 29
346585, 468, 21, -, -
L: 11 21 28 B: 47 15 52

Hötting, BI 31
342980, 469, 21, -, -
L: 11 22 39 B: 47 15 44

Hötting, Blt 27
339994, 470, 21, -, 170
L: 11 22 11 B: 47 15 37

Hof b. Straden, BI 3976
343954, 2824, 122, -, 182
L: 15 53 30 B: 46 47 54

Hofkirchen, Br 5982
343798, 2195, 95, -, -
L: 15 54 06 B: 47 13 54

Hofstetten, BI 2092.015
308502, 1167, 52, -, -
L: 14 43 00 B: 48 11 58

Hofstetten, BI 2093.011
314534, 1168, 52, -, -
L: 14 42 23 B: 48 11 41

Hofstetten, BI 2094.009
308585, 1169, 52, -, -
L: 14 41 35 B: 48 12 13

Hofstetten, BI 2095.001
314575, 1170, 52, -, -
L: 14 41 18 B: 48 12 57

Hofstetten, BI 2096.015
308577, 1171, 52, 149, -
L: 14 41 14 B: 48 11 46

Hofstetten, BI 2096.019
314583, 1172, 52, -, -
L: 14 40 57 B: 48 12 29

Hofstetten, Br 2092.017
308866, 1173, 52, -, -
L: 14 43 07 B: 48 12 40

Hohenau, Br
305367, 1977, 86, -, -
L: 16 54 40 B: 48 36 38

Hohenbrugg, BI 5299
343475, 2299, 100, -, -
L: 16 04 30 B: 46 56 13

Hohenems, BI 50.3.01
328138, 182, 8, -, 169
L: 9 42 10 B: 47 22 46

Hohenems, BI 50.3.02 A
328146, 183, 8, -, -
L: 9 41 02 B: 47 23 20

Hohenems, BI 50.4.17
328062, 184, 8, -, 169
L: 9 40 14 B: 47 21 55

Hohenems, BI 50.4.18 A
328070, 185, 8, -, -
L: 9 40 17 B: 47 21 01

Hohenems, BI 50.4.19 A
328088, 186, 8, -, -
L: 9 40 32 B: 47 21 54

Hohenems, BI 50.4.20
328096, 187, 8, -, 169
L: 9 40 19 B: 47 22 38

Hohenems, BI 50.4.21
328104, 188, 8, -, 169
L: 9 40 54 B: 47 21 25

Hohenems, BI 50.4.24
379255, 189, 8, -, -
L: 9 40 57 B: 47 22 39

Hohenems, BI 50.4.25
379263, 190, 8, -, -
L: 9 40 16 B: 47 22 10

Hopfgarten im Brixental, BI 2
346155, 439, 20, -, -
L: 12 09 15 B: 47 26 02

Horitschon, Br 1
335620, 2098, 91, -, -
L: 16 33 07 B: 47 35 14

Hummersdorf, Br 39153
319053, 2867, 124, -, -
L: 15 58 50 B: 46 42 33

- I -

Illmitz, BI 8 A
305813, 2139, 93, -, -
L: 16 49 19 B: 47 48 28

Illmitz, Bl 11 A
305805, 2140, 93, -, -
L: 16 47 56 B: 47 48 01

Illmitz, Bl 159
345629, 2141, 93, -, -
L: 16 49 12 B: 47 46 16

Illmitz, Bl 163
345744, 2142, 93, -, -
L: 16 48 12 B: 47 49 42

Illmitz, Bl 1 2
305987, 2143, 93, -, -
L: 16 47 52 B: 47 49 27

Illmitz, Bl 1 3
305904, 2144, 93, -, -
L: 16 46 56 B: 47 48 18

Illmitz, Br 14
305821, 2145, 93, 159, -
L: 16 46 57 B: 47 48 17

Illmitz, Br 16
305854, 2146, 93, -, -
L: 16 45 59 B: 47 46 22

Illmitz, Br 28 A
305862, 2147, 93, -, -
L: 16 46 45 B: 47 45 47

Illmitz, Br 65 A
305896, 2148, 93, -, -
L: 16 47 43 B: 47 46 46

Illmitz, Br 116
316000, 2149, 93, -, -
L: 16 48 52 B: 47 48 14

Illmitz/Oberer Stinker See, Lp
319574, 2150, 93, -, -
L: 16 47 53 B: 47 48 53

Illmitz/Unterer Stinker See, Lp
319582, 2151, 93, -, -
L: 16 47 16 B: 47 48 09

Illmitz/Zicksee, Lp
319517, 2152, 93, -, -
L: 16 47 03 B: 47 46 12

Ilz, Br 5785
329045, 2207, 95, -, -
L: 15 55 29 B: 47 05 03

Imst, Bl 4
346510, 377, 17, -, -
L: 10 44 33 B: 47 13 07

Imst, Bl 8 (192)
346502, 378, 17, -, -
L: 10 44 53 B: 47 13 19

Imst, Bl 10 (Ara)
346528, 379, 17, -, -
L: 10 45 07 B: 47 13 11

Innerbraz, Bl 60.1.04
332049, 37, 2, -, -
L: 9 54 21 B: 47 08 47

Innerbraz, Bl 60.1.05
332056, 38, 2, -, -
L: 9 55 09 B: 47 08 36

Innerbraz, Bl 60.1.08
332080, 39, 2, -, -
L: 9 58 00 B: 47 07 48

Innsbruck, Bl 6 (S1)
334250, 471, 21, -, -
L: 11 24 52 B: 47 16 42

Innsbruck, Bl 18
334029, 472, 21, -, -
L: 11 23 44 B: 47 16 13

Innsbruck, Bl 20
339499, 473, 21, -, -
L: 11 24 05 B: 47 16 08

Innsbruck, Bl 23 (Höttg. H5)
334235, 474, 21, -, -
L: 11 23 29 B: 47 16 11

Innsbruck, Bl 30
346221, 475, 21, -, -
L: 11 24 10 B: 47 16 38

Innsbruck, Bl 42 (B6)
342352, 476, 21, -, -
L: 11 23 01 B: 47 15 49

Innsbruck, Bl 58
342584, 477, 21, -, -
L: 11 23 17 B: 47 16 00

Innsbruck, Blt 60
342279, 478, 21, -, -
L: 11 23 59 B: 47 16 00

Inzing, Bl 2
330910, 380, 17, 141, -
L: 11 12 15 B: 47 16 40

Inzing, Bl 4
330928, 381, 17, -, -
L: 11 12 33 B: 47 16 19

Inzing, Bl 6
334367, 382, 17, -, -
L: 11 12 50 B: 47 16 35

Inzing, Bl 8
339663, 383, 17, -, -
L: 11 13 13 B: 47 16 02

Irdning, Bl 1268
356402, 1099, 49, -, -
L: 14 05 52 B: 47 31 16

Irnharting, Br 39.1
307652, 937, 42, -, -
L: 13 55 50 B: 48 07 58

Irschen, Bl 426
351718, 2953, 128, -, -
L: 13 00 30 B: 46 44 28

Ischgl-Mathon, Bl 2
342246, 363, 16, -, -
L: 10 15 08 B: 46 59 26

Itzling, Bl 532
347542, 663, 29, -, -
L: 13 02 35 B: 47 49 15

Itzling, Bl 616
347534, 664, 29, -, -
L: 13 01 36 B: 47 49 43

- J -

Jabing, Bl 25
345447, 2255, 98, -, -
L: 16 17 27 B: 47 14 06

Jadorf, Br 35
319954, 665, 29, -, -
L: 13 08 29 B: 47 39 09

Jadorf, Br 69
319988, 666, 29, -, -
L: 13 09 39 B: 47 38 45

Jadorf, Br 76
319962, 667, 29, -, -
L: 13 08 06 B: 47 39 15

Jadorf, Br 77
319970, 668, 29, -, -
L: 13 08 09 B: 47 38 34

Jedenspeigen, Br
305375, 1978, 86, -, 177
L: 16 52 34 B: 48 29 52

Jennersdorf, Tbr 5
353482, 2329, 101, -, -
L: 16 08 13 B: 46 56 54

Jettsdorf, Br
303172, 1387, 61, -, -
L: 15 45 22 B: 48 24 36

Jörgen, Bl 3994
353193, 2827, 122, -, -
L: 15 56 11 B: 46 46 35

Joess Blt 37685
336685, 2734, 118, -, 181
L: 15 31 43 B: 46 50 44

Joess, Bl 3786
310995, 2735, 118, 164, -
L: 15 31 12 B: 46 49 41

Joess, Br 3776
315549, 2736, 118, -, -
L: 15 31 10 B: 46 50 19

Joess, Br 37689
311001, 2737, 118, 164, -
L: 15 31 26 B: 46 50 50

Joess, Br 37861
329144, 2738, 118, -, -
L: 15 31 28 B: 46 49 52

Johnsdorf, Bl 5251
343608, 2300, 100, -, -
L: 15 59 03 B: 46 56 54

Johnsdorf, Br 5269
328997, 2301, 100, 161, -
L: 16 00 34 B: 46 56 50

Judenau, Br
304014, 1322, 58, -, -
L: 16 00 37 B: 48 17 21

Judendorf, Bl 2
309567, 3028, 131, -, 184
L: 13 50 17 B: 46 35 36

Judendorf, Bl 6
309609, 3002, 130, -, 184
L: 13 50 27 B: 46 35 04

Judendorf, Bl 8
309617, 3029, 131, -, 184
L: 13 49 43 B: 46 34 58

Judendorf, Bl 9
309625, 3003, 130, 166, 184
L: 13 50 01 B: 46 35 10

Judendorf, Bl 11
309641, 3030, 131, -, 184
L: 13 49 50 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 14 A
309674, 3031, 131, -, 184
L: 13 49 36 B: 46 35 28

Judendorf, Bl 18 A
309716, 3004, 130, 166, 184
L: 13 50 06 B: 46 34 45

Judendorf, Bl 18 B
309724, 3005, 130, -, 184
L: 13 50 19 B: 46 34 42

Judendorf, Bl 19 A
317800, 3006, 130, -, 184
L: 13 50 14 B: 46 35 18

Judendorf, Bl 20
317818, 3007, 130, -, 184
L: 13 50 43 B: 46 35 11

Judendorf, Bl 103
309799, 3008, 130, -, 184
L: 13 50 52 B: 46 35 29

Judendorf, Bl 108
309898, 3009, 130, -, 184
L: 13 51 18 B: 46 35 37

Judendorf, Blt 101 (309773)
338616, 3010, 130, -, 184
L: 13 50 50 B: 46 35 22

Judendorf, Blt 12
309658, 3032, 131, -, 184
L: 13 49 58 B: 46 35 19

Judendorf, Br 4
309583, 3011, 130, -, 184
L: 13 50 34 B: 46 35 19

Judendorf, Br 15.8
324970, 990, 44, -, -
L: 14 23 37 B: 48 04 21

Judendorf-Strassengel, Br 3276
328666, 2523, 109, -, -
L: 15 19 57 B: 47 07 18

Judendorf-Strassengel, Br 3284
328674, 2524, 109, -, -
L: 15 20 24 B: 47 07 13

Judendorf-Strassengel, Br 3290
328682, 2525, 109, -, -
L: 15 20 52 B: 47 07 01

- K -

Kainach, Br 3758
318428, 2623, 113, -, -
L: 15 29 54 B: 46 53 12

Kainach, Br 36203
329441, 2624, 113, -, -
L: 15 29 28 B: 46 53 47

Kaindorf a.S., Bl 38067
353276, 2739, 118, -, -
L: 15 32 59 B: 46 48 03

Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105
325829, 2740, 118, -, -
L: 15 32 49 B: 46 47 41

Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066
325423, 2741, 118, -, -
L: 15 32 21 B: 46 47 55

Kaindorf a.d. Sulm, Br 38143
353136, 2742, 118, -, -
L: 15 32 16 B: 46 47 18

Kaindorf, Bl 59821
343830, 2196, 95, -, -
L: 15 54 18 B: 47 13 13

Kaisersberg, Bl 2607
336180, 2445, 106, -, -
L: 14 58 07 B: 47 19 23

Kaisersberg, Br 2611
336206, 2446, 106, -, -
L: 14 57 58 B: 47 19 11

Kaisersberg, Br 2629
328732, 2447, 106, -, -
L: 14 58 41 B: 47 19 55

Kaisersberg, Br 2633
328740, 2448, 106, -, -
L: 14 58 45 B: 47 19 47

Kaisersberg, Br 2639
325787, 2449, 106, -, -
L: 14 59 07 B: 47 20 00

Kallham, Br 49.10
324996, 803, 35, -, -
L: 13 44 06 B: 48 17 14

Kallham, Br 49.4
324871, 804, 35, -, -
L: 13 43 12 B: 48 17 27

Kalsdorf, Bl 355042
340828, 2625, 113, -, -
L: 15 29 14 B: 46 58 05

Kalsdorf, Blt 35525
329664, 2626, 113, -, 181
L: 15 27 42 B: 46 58 05

Kalsdorf, Br 3550
314765, 2627, 114, -, -
L: 15 29 07 B: 46 57 59

Kalsdorf, Br 5682
328617, 2218, 96, -, -
L: 15 57 47 B: 47 05 40

Kalsdorf, Br 35421
325431, 2628, 114, -, -
L: 15 28 20 B: 46 58 13

Kalsdorf, Br 35541
315028, 2629, 114, -, -
L: 15 29 10 B: 46 57 33

Kamering, Bl 623
338988, 3033, 131, -, -
L: 13 36 50 B: 46 43 54

Kammern, Br 2721
336909, 2428, 105, -, -
L: 14 54 15 B: 47 23 28

Kamp, Blt 423
337022, 1388, 61, -, 175
L: 15 45 24 B: 48 25 30

Kapellerfeld, Bl 447
337295, 1480, 65, -, -
L: 16 29 40 B: 48 18 40

Kapfenstein, Br 3981
340554, 2830, 122, -, -
L: 15 58 27 B: 46 53 01

Karlsbach, Bl 257
322990, 1221, 54, -, -
L: 15 03 02 B: 48 09 20

Kasten, Br 3564
315291, 2630, 114, -, -
L: 15 26 48 B: 46 56 39

Kasten, Br 3566
310433, 2631, 114, -, -
L: 15 27 54 B: 46 56 52

Kasten, Br 3568
310441, 2632, 114, 163, -
L: 15 26 15 B: 46 56 46

Kasten, Br 3572
310458, 2633, 114, -, -
L: 15 26 51 B: 46 56 11

Kasten, Br 3576
315309, 2634, 114, -, -
L: 15 26 42 B: 46 56 24

Kasten, Br 35821
328906, 2635, 114, -, -
L: 15 26 28 B: 46 56 00

Kasten, Br 68.6
316901, 800, 35, -, -
L: 14 05 13 B: 48 32 06

Katzbach, Bl 2133.1
323253, 993, 44, -, -
L: 14 18 51 B: 48 19 38

Katzbach, Blt 2131.11
323196, 994, 44, -, 174
L: 14 20 01 B: 48 19 30

Katzbach, Br 2133.17
323329, 995, 44, -, -
L: 14 17 45 B: 48 20 23

Katzbach, Br 32.23
376806, 996, 44, -, -
L: 14 19 34 B: 48 19 53

Kellau, Br 7
319905, 669, 29, -, -
L: 13 09 04 B: 47 37 03

Kellau, Br 10
319913, 670, 29, -, -
L: 13 10 03 B: 47 36 20

Kematen an der Ybbs, Br 284
326819, 1222, 54, -, -
L: 14 46 43 B: 48 03 14

Kematen an der Ybbs, Br 285
326827, 1223, 54, -, -
L: 14 46 56 B: 48 02 36

Kematen, Bl 6
334417, 479, 21, 142, 170
L: 11 17 49 B: 47 15 36

Kematen, Bl 8
334383, 480, 21, -, -
L: 11 18 19 B: 47 15 19

Kematen, Bl 10
334573, 481, 21, -, -
L: 11 16 13 B: 47 15 55

Kematen, Bl 12
334466, 482, 21, -, -
L: 11 16 59 B: 47 15 55

Kematen, Bl 14
334482, 483, 21, -, -
L: 11 16 59 B: 47 15 37

Kematen, Bl 16
334508, 484, 22, -, -
L: 11 17 46 B: 47 15 48

Kematen, Bl 18
334599, 485, 22, -, -
L: 11 17 07 B: 47 15 44

Kematen-Michelfeld, Br 6
330340, 486, 22, -, -
L: 11 17 28 B: 47 15 24

Kemetten, Tbr 10
345926, 2330, 101, -, -
L: 16 10 41 B: 47 15 13

Kemmelbach, Br 2057.010
322644, 1224, 54, -, -
L: 15 05 32 B: 48 09 22

Kennelbach, Bl 50.1.01 A
322164, 191, 8, 139, 169
L: 9 45 16 B: 47 29 00

Kennelbach, Bl 50.1.02
322172, 192, 9, -, -
L: 9 44 48 B: 47 29 17

Kerschbaum, Bl 4304
340406, 2712, 117, -, -
L: 15 13 36 B: 46 45 31

Ketten, Bl 1278
356428, 1100, 49, -, -
L: 14 08 55 B: 47 32 22

Ketten, Bl 1289
356436, 1101, 49, -, -
L: 14 11 32 B: 47 33 17

Kindthal, Bl 3001
336057, 2481, 108, -, -
L: 15 27 59 B: 47 31 25

Kindthal, Bl 3002
336065, 2482, 108, -, 180
L: 15 28 12 B: 47 31 02

Kirchbichl, Bl 2
339309, 487, 22, -, -
L: 12 04 39 B: 47 30 03

Kirchbichl, Bl 16 (B80)
339697, 488, 22, -, -
L: 12 07 25 B: 47 32 40

Kirchbichl-Biw., Bl 4
334292, 489, 22, -, -
L: 12 06 32 B: 47 32 07

Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00)
339572, 490, 22, -, -
L: 12 06 27 B: 47 31 52

Kirchbichl-Bruckhäusl, Bl 6
346635, 440, 20, -, -
L: 12 06 22 B: 47 29 30

Kirchdorf, Br 5.6
324897, 920, 41, -, -
L: 14 06 47 B: 47 54 04

Kirchdorf-Erfenddorf, Bl 4
330779, 598, 26, -, -
L: 12 28 50 B: 47 35 10

Kirchdorf-Furth, Bl 2
330654, 599, 26, -, -
L: 12 26 46 B: 47 32 42

Kirchdorf-Litzfelden, Bl 1
330647, 600, 26, -, -
L: 12 26 15 B: 47 32 42

Kirchdorf-Litzfelden, Lp 1
334748, 601, 26, -, -
L: 12 26 15 B: 47 32 42

Kirchenviertel, Br 3265
328781, 2526, 109, -, -
L: 15 20 35 B: 47 07 58

Kirchenviertel, Br 3271
328641, 2527, 109, -, -
L: 15 20 42 B: 47 07 41

Kirchham, Br 66.2
324798, 907, 40, 145, -
L: 13 53 51 B: 47 58 23

Kirchheim, Br 18.2
344036, 782, 34, -, -
L: 13 21 41 B: 48 12 38

Kittsee, Bl 20
326215, 2001, 87, -, 177
L: 17 04 14 B: 48 04 56

Kittsee, Bl 24
335554, 2002, 87, -, -
L: 17 03 13 B: 48 06 11

Kittsee, Bl 25
335562, 2003, 87, -, -
L: 17 03 04 B: 48 05 54

Kittsee, Bl 26
335570, 2004, 87, -, -
L: 17 02 32 B: 48 05 53

Kittsee, Bl 31
345561, 2005, 87, -, -
L: 17 04 12 B: 48 03 30

Kittsee, Blt 22
335414, 2006, 87, -, 177
L: 17 02 28 B: 48 04 52

Kittsee, Br 16
316083, 2007, 87, -, 178
L: 17 03 50 B: 48 05 27

Kittsee, Br 17
316091, 2008, 87, -, -
L: 17 04 08 B: 48 05 02

Kitzbühel-L., Br Langau
342097, 602, 26, -, -
L: 12 24 38 B: 47 25 44

Kitzbühel-Land, Bl 1
346304, 603, 26, -, 171
L: 12 20 37 B: 47 27 22

Kitzelsdorf, Br 4360
340596, 2705, 117, -, -
L: 15 22 15 B: 46 41 22

Klachau, Bl 1261
353383, 1102, 49, -, -
L: 13 59 42 B: 47 33 05

Klagenfurt, Bl 204
318089, 3105, 135, -, 186
L: 14 20 41 B: 46 36 54

Klagenfurt, Bl 206
318105, 3106, 135, -, 186
L: 14 20 14 B: 46 37 44

Klagenfurt, Bl 208
318121, 3107, 135, -, 186
L: 14 19 06 B: 46 37 02

Klagenfurt, Bl 214
318188, 3108, 135, -, 186
L: 14 17 32 B: 46 35 56

Klagenfurt, Bl 216
318204, 3109, 135, -, 186
L: 14 17 21 B: 46 36 28

Klagenfurt, Bl 218
338053, 3072, 133, -, 185
L: 14 16 33 B: 46 39 55

Klagenfurt, Bl 224
338731, 3110, 135, -, 186
L: 14 16 45 B: 46 36 02

Klagenfurt, Bl 226
338996, 3111, 135, -, -
L: 14 19 00 B: 46 37 22

Klagenfurt, Bl 227
338046, 3112, 135, -, 186
L: 14 17 37 B: 46 38 55

Klagenfurt, Bl 228
338020, 3113, 135, -, 186
L: 14 17 49 B: 46 35 58

Klagenfurt, Blt 222
338699, 3114, 135, -, 186
L: 14 23 21 B: 46 37 41

Klagenfurt, Blt 225
338756, 3115, 135, -, 186
L: 14 18 49 B: 46 35 41

Klagenfurt, Br 203
318071, 3116, 135, -, 186
L: 14 20 57 B: 46 38 08

Klagenfurt, Br 210
318147, 3117, 135, -, 187
L: 14 19 00 B: 46 38 42

Klagenfurt, Br 217
338012, 3118, 135, -, 187
L: 14 17 01 B: 46 37 08

Klaus, Bl 10511
340646, 1081, 48, -, -
L: 13 42 37 B: 47 24 12

Klaus, Bl 50.4.01
322396, 193, 9, -, -
L: 9 38 03 B: 47 18 25

Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365
331504, 1445, 63, 153, -
L: 16 01 18 B: 48 05 07

Kleblach-Lind, Bl 402
317917, 2954, 128, -, 183
L: 13 19 28 B: 46 45 50

Kleblach-Lind, Bl 403
317883, 2955, 128, -, 183
L: 13 19 35 B: 46 45 40

Kleblach-Lind, Bl 404
317859, 2956, 128, -, 183
L: 13 20 52 B: 46 46 23

Kleblach-Lind, Bl 405
317867, 2957, 128, -, 183
L: 13 21 07 B: 46 46 18

Kleblach-Lind, Bl 410
317966, 2958, 128, -, 183
L: 13 17 50 B: 46 45 20

Kleblach-Lind, Bl 411
317958, 2959, 128, -, 183
L: 13 17 09 B: 46 45 29

Kleblach-Lind, Bl 412
317933, 2960, 128, -, 183
L: 13 18 09 B: 46 45 11

Kledering, Bl 450
337329, 1716, 75, -, -
L: 16 26 11 B: 48 07 49

Klein-Neusiedl, Br (300640)
322636, 1717, 75, -, -
L: 16 36 28 B: 48 05 39

Kleinhöflein, Bl 38
345959, 2073, 90, -, -
L: 16 31 30 B: 47 50 10

Kleinhöflein, Br 24
335216, 2074, 90, -, -
L: 16 30 07 B: 47 50 32

Kleinhöflein, Br 25
335224, 2075, 90, -, -
L: 16 30 07 B: 47 50 24

Kleinhöflein, Br 26
335232, 2076, 90, -, -
L: 16 30 33 B: 47 50 16

Kleinmünchen, Bl 26.80
377309, 1027, 46, -, -
L: 14 18 50 B: 48 14 40

Kleinmünchen, Bl 27.82
377762, 1028, 46, -, -
L: 14 17 29 B: 48 15 00

Kleinmünchen, Bl VIII
378679, 1029, 46, -, -
L: 14 19 03 B: 48 15 27

Kleinmünchen, Br 27.88
377804, 1030, 46, -, -
L: 14 16 59 B: 48 14 30

Kleinmünchen, Br E4
378638, 1031, 46, -, -
L: 14 19 01 B: 48 14 56

Kleinpöchlarn, Br 2044.001
322727, 1269, 56, -, -
L: 15 13 24 B: 48 13 06

Kleinschönauf, Bl 466
337469, 1447, 64, -, -
L: 15 14 11 B: 48 34 00

Kleinschönbichl, Bl
304030, 1323, 58, -, -
L: 15 56 04 B: 48 20 27

Kleinsöding, Bl 4011
340034, 2543, 110, -, -
L: 15 15 56 B: 46 59 34

Kleinsöding, Bl 4011.132
340950, 2544, 110, -, 180
L: 15 16 38 B: 46 59 54

Kleinsölk, Bl 1150
336750, 1082, 48, -, -
L: 13 55 57 B: 47 26 07

Kleinstübing, Br 3194
325191, 2528, 109, -, -
L: 15 19 38 B: 47 10 47

Kleinwarasdorf, Bl 1
335661, 2064, 89, -, -
L: 16 35 49 B: 47 32 20

Kleinwolkersdorf, Br 201
317602, 1718, 75, -, -
L: 16 15 00 B: 47 44 59

Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br
313601, 1719, 75, -, -
L: 16 14 39 B: 47 45 03

Klösterle, Bl 60.1.11
332114, 40, 2, -, -
L: 10 03 26 B: 47 07 48

Klösterle, Bl 60.1.12
332122, 41, 2, -, -
L: 10 05 03 B: 47 07 53

Klösterle, Bl 60.1.13
332130, 42, 2, 138, -
L: 10 05 21 B: 47 07 56

Klösterle, Bl 60.1.14
332148, 43, 2, -, 168
L: 10 05 47 B: 47 07 52

Klostermarienbergr, Bl 16
335810, 2057, 89, 158, -
L: 16 33 42 B: 47 26 18

Klosterneuburg, Bl 1940.002
331306, 1324, 58, -, -
L: 16 20 05 B: 48 18 33

Knittelfeld, Br 2535
314864, 2388, 104, -, -
L: 14 49 28 B: 47 12 54

Kobenz, Bl 2551
349068, 2450, 106, -, -
L: 14 50 52 B: 47 14 17

Kobenz, Bl 25511
349076, 2451, 106, -, -
L: 14 50 34 B: 47 14 32

Koblach, Bl 50.4.03 A
322412, 194, 9, -, 169
L: 9 36 06 B: 47 19 37

Koblach, Bl 50.4.04
322420, 195, 9, -, 169
L: 9 35 43 B: 47 19 49

Koblach, Bl 50.4.06
322446, 196, 9, -, -
L: 9 37 04 B: 47 19 46

Koblach, Bl 50.4.09 A
322479, 197, 9, -, -
L: 9 37 40 B: 47 19 28

Koblach, Bl 50.4.22
379107, 198, 9, -, -
L: 9 35 56 B: 47 18 53

Köllach, Bl 2809
332627, 2452, 106, -, 179
L: 15 10 06 B: 47 24 13

Kölldorf, Br 3980
340505, 2831, 123, -, -
L: 15 57 55 B: 46 52 35

Königsbrunn - MF, Br
304782, 1481, 65, -, -
L: 16 26 27 B: 48 20 53

Königsbrunn - TF, Br
303180, 1389, 61, -, -
L: 15 57 02 B: 48 24 59

Königsdorf, Bl 21
345066, 2237, 97, -, -
L: 16 09 34 B: 47 00 28

Königstetten, Bl 1957.004
304063, 1325, 58, -, -
L: 16 08 44 B: 48 18 08

Königstetten, Bl 1958.008
304055, 1326, 59, -, -
L: 16 07 43 B: 48 18 49

Kössen, Bl 2
330662, 604, 26, 143, -
L: 12 24 30 B: 47 39 52

Kössen, Bl 4
330787, 605, 26, -, -
L: 12 24 54 B: 47 39 47

Kössen, Bl 6
339622, 606, 26, -, -
L: 12 24 43 B: 47 40 00

Kössen, Blt 8
346197, 607, 26, -, 171
L: 12 24 17 B: 47 40 10

Kollersdorf, Bl
303198, 1390, 61, 152, -
L: 15 50 55 B: 48 24 28

Kolsass, Bl 2
330951, 491, 22, -, -
L: 11 37 08 B: 47 18 28

Kolsass, Bl 4
330944, 492, 22, -, -
L: 11 37 58 B: 47 18 18

Kolsass, Bl 6
339382, 493, 22, -, -
L: 11 37 13 B: 47 18 31

Kolsass, Bl 10
339333, 494, 22, -, -
L: 11 37 41 B: 47 18 01

Kolsass, Bl 12
339416, 495, 22, -, -
L: 11 37 48 B: 47 18 33

Kopfstetten, Br
304790, 1482, 65, -, -
L: 16 48 39 B: 48 09 57

Korneuburg, Bl 352
331280, 1391, 61, -, -
L: 16 21 10 B: 48 21 06

Korneuburg, Bl 1943.001
303214, 1392, 61, -, -
L: 16 18 53 B: 48 20 42

Korneuburg, Bl 1943.003
303230, 1393, 61, -, -
L: 16 19 26 B: 48 20 48

Korneuburg, Bl 1944.001
303248, 1394, 61, 152, -
L: 16 18 20 B: 48 21 03

Korneuburg, Bl 1944.003
303222, 1395, 61, -, -
L: 16 18 37 B: 48 21 22

Korneuburg, Bl 1945.001
327502, 1396, 61, -, -
L: 16 17 43 B: 48 21 21

Korneuburg, Br 1942.001
303255, 1397, 62, 152, 176
L: 16 20 09 B: 48 20 53

Kottingbrunn, Br 239
322578, 1720, 75, -, -
L: 16 13 44 B: 47 57 02

Kottingburgstall, Bl 259
326512, 1225, 54, -, -
L: 15 00 41 B: 48 07 39

Kottingburgstall, Bl 269
326660, 1226, 54, -, -
L: 15 01 10 B: 48 07 59

Kotzendorf, Bl 445
337246, 1366, 60, -, -
L: 15 42 43 B: 48 35 33

Krasta, Br 206
338871, 3089, 134, -, 186
L: 14 27 09 B: 46 49 42

Krasta, Br 210
338954, 3087, 134, -, 186
L: 14 28 05 B: 46 50 54

Kraubath, Br 2601
336164, 2453, 106, -, -
L: 14 56 26 B: 47 17 54

Kreisbichl, Br 40.1
307645, 938, 42, -, -
L: 13 56 27 B: 48 06 32

Kreisbichl, Br 41.1
307637, 939, 42, 146, -
L: 13 55 22 B: 48 06 18

Kremsdorf, Br 14.8
316380, 940, 42, -, -
L: 14 14 35 B: 48 11 34

Krift, Br 28.4
344200, 921, 41, -, -
L: 14 08 26 B: 48 01 40

Kritzendorf, Bl 353
331298, 1327, 59, -, -
L: 16 19 43 B: 48 19 43

Kritzendorf, Bl 1943.006
337279, 1328, 59, -, -
L: 16 18 31 B: 48 19 50

Kritzendorf, Bl 1944.002
331322, 1329, 59, -, -
L: 16 18 04 B: 48 20 18

Kroatisch Geresdorf, Br 5
335703, 2058, 89, -, -
L: 16 37 00 B: 47 29 23

Kroatisch Minihof, Br 2
335679, 2065, 89, 158, -
L: 16 38 47 B: 47 31 38

Kröllendorf, Bl 456
337378, 1227, 54, -, -
L: 14 48 20 B: 48 03 23

Kröllendorf, Br 286
326835, 1228, 54, -, -
L: 14 48 30 B: 48 03 04

Kronau, Br
304071, 1330, 59, 151, -
L: 16 00 17 B: 48 19 39

Kronstorf, Br 12.1
324509, 1110, 49, 148, -
L: 14 27 46 B: 48 08 32

Krottendorf, Br 4218
340141, 2701, 117, -, -
L: 15 16 36 B: 46 49 19

Krumau, Bl 1586
356485, 1103, 49, -, -
L: 14 31 02 B: 47 35 16

Krusdorf, Bl 3967
343277, 2822, 122, -, -
L: 15 51 48 B: 46 50 14

Kühnsdorf, Br 314
317131, 3128, 136, 167, -
L: 14 38 06 B: 46 37 10

Kühnsdorf, Br 320
317164, 3129, 136, -, -
L: 14 37 33 B: 46 37 50

Kühnsdorf, Br 323
317198, 3130, 136, -, -
L: 14 37 55 B: 46 37 53

Kufstein, Bl 1 (151)
346734, 496, 22, -, -
L: 12 10 00 B: 47 35 13

Kufstein, Bl 4 (14)
346742, 497, 22, -, -
L: 12 10 28 B: 47 35 09

Kufstein, Bl 6 (154)
346759, 498, 22, -, -
L: 12 10 16 B: 47 35 20

Kufstein, Bl 8 (156)
346767, 499, 22, -, -
L: 12 10 24 B: 47 35 32

Kufstein-Endach, Bl 2 (E60)
339820, 500, 22, -, -
L: 12 08 58 B: 47 34 31

Kufstein-Endach, Bl 10 (E50)
342832, 501, 22, -, -
L: 12 09 03 B: 47 34 27

Kufstein-Endach, Bl 12 (D60)
342840, 502, 22, -, -
L: 12 08 37 B: 47 33 51

Kulm, Br 15
326447, 2267, 98, 160, -
L: 16 27 20 B: 47 06 15

Kumpitz, Bl 2383
340216, 2389, 104, -, -
L: 14 38 45 B: 47 12 15

Kumpitz, Bl 2385
336826, 2390, 104, -, -
L: 14 38 24 B: 47 12 08

Kumpitz, Bl 2387
336834, 2391, 104, -, -
L: 14 39 11 B: 47 12 04

Kumpitz, Bl 23831
340224, 2392, 104, -, -
L: 14 38 42 B: 47 11 54

Kundl, Bl 2 (KU2)
330860, 503, 22, -, -
L: 11 58 01 B: 47 27 39

Kundl, Bl 8 (K63)
339465, 504, 22, -, -
L: 11 59 18 B: 47 28 22

Kundl, Bl 10 (K54)
346916, 505, 22, -, -
L: 11 58 36 B: 47 28 33

- L -

Laa an der Thaya, Bl 463
337436, 1964, 85, -, -
L: 16 23 41 B: 48 43 48

Laa, Blt 35445
329672, 2636, 114, -, 181
L: 15 26 28 B: 46 57 44

Laa, Br 35441
340257, 2637, 114, -, -
L: 15 26 43 B: 46 58 10

Laa, Br 35481
310474, 2638, 114, -, -
L: 15 25 50 B: 46 57 22

Laafeld, Bl 3935
332940, 2868, 124, -, -
L: 16 01 38 B: 46 39 55

Laafeld, Br 3917
311811, 2869, 124, -, -
L: 16 00 19 B: 46 41 20

Laafeld, Br 3931
332924, 2870, 124, -, -
L: 16 00 18 B: 46 40 49

Lachstatt, Bl 2131.7
323170, 997, 44, -, -
L: 14 19 52 B: 48 18 58

Lachstatt, Bl 2132.9
323220, 998, 44, -, 174
L: 14 19 20 B: 48 19 30

Längenfeld, Bl 2
342634, 368, 17, -, -
L: 10 57 49 B: 47 04 45

Längenfeld-Espan, Bl 4
342600, 369, 17, -, -
L: 10 56 59 B: 47 05 31

Längenfeld-Espan, Bl 6
342626, 370, 17, -, -
L: 10 57 23 B: 47 05 36

Längenfeld-Oberried, Bl 1
342618, 371, 17, -, -
L: 10 57 11 B: 47 04 47

Laimbach, Bl 440
337196, 1262, 56, -, -
L: 15 07 26 B: 48 19 11

Laimbach, Bl 441
337204, 1263, 56, 150, -
L: 15 08 23 B: 48 19 03

Landegg, Br
317255, 1721, 75, -, -
L: 16 24 18 B: 47 53 33

Landscha, Bl 38311
329284, 2743, 118, -, -
L: 15 35 20 B: 46 45 42

Landscha, Br 38233
340844, 2744, 118, -, -
L: 15 35 11 B: 46 46 02

Landscha, Br 38251
329409, 2745, 119, -, -
L: 15 34 40 B: 46 45 40

Landschaag, Bl 2157.001
306613, 864, 38, -, -
L: 14 01 47 B: 48 20 19

Landschaag, Bl 2158.001
314369, 865, 38, -, -
L: 14 01 45 B: 48 21 02

Landschaag, Bl 2159.001
306571, 866, 38, -, -
L: 14 01 40 B: 48 21 32

Landschaag, Br 2155.003
306605, 867, 38, -, -
L: 14 03 02 B: 48 21 29

Landschaag, Br 2160.001
374470, 868, 38, -, -
L: 14 01 50 B: 48 21 49

Landskron, Bl 650
351783, 2991, 129, -, 183
L: 13 52 25 B: 46 38 51

Landskron, Bl 651
351809, 2992, 129, -, 183
L: 13 52 10 B: 46 39 16

Lang, Br 3784
311068, 2746, 119, -, -
L: 15 30 15 B: 46 50 22

Langacker, Bl 96.5
378604, 1174, 52, -, -
L: 14 41 08 B: 48 10 16

Langacker, Blt 2097.007
324954, 1175, 52, -, 174
L: 14 40 01 B: 48 10 47

Langacker, Br 2096.013
308569, 1176, 52, -, -
L: 14 40 49 B: 48 11 03

Langacker, Br 2097.011
314625, 1177, 52, -, -
L: 14 40 24 B: 48 12 09

Langenlebam - Bh., Bl
304105, 1331, 59, 151, -
L: 16 07 22 B: 48 19 40

Langenlebam, Br 1958.002
304097, 1332, 59, -, -
L: 16 07 02 B: 48 20 02

Langenrohr, Br
304121, 1333, 59, -, -
L: 16 00 18 B: 48 18 27

Langenschönbichl, Br
304139, 1334, 59, -, 175
L: 15 58 40 B: 48 19 52

Langenstein, Bl 16.19
376202, 999, 44, -, -
L: 14 27 51 B: 48 14 25

Langenstein, Bl 16.21
376228, 1000, 44, -, -
L: 14 28 06 B: 48 15 18

Langenstein, Bl 18.7
376368, 1001, 44, -, -
L: 14 27 34 B: 48 15 25

Langenstein, Bl 2118.3
307918, 1002, 44, -, -
L: 14 27 05 B: 48 14 50

Langenstein, Blt 2118.5
324806, 1003, 44, -, 174
L: 14 27 16 B: 48 14 57

Langenwang-Schw., Br 2949
325357, 2483, 108, -, -
L: 15 35 50 B: 47 33 32

Langenzersdorf, Bl 2157
319681, 1483, 65, -, -
L: 16 22 07 B: 48 17 34

Langenzersdorf, Blt 397
331777, 1484, 65, -, 176
L: 16 21 59 B: 48 17 22

Langenzersdorf, Br
303735, 1398, 62, -, -
L: 16 20 35 B: 48 19 22

Langenzersdorf, Br 2112
313221, 1485, 65, -, -
L: 16 22 43 B: 48 17 35

Langenzersdorf-Bhf., Bl
303263, 1486, 65, -, -
L: 16 21 26 B: 48 18 27

Langenzersdorf-Bhf., Br 263
326603, 1487, 65, -, -
L: 16 20 53 B: 48 18 58

Langenzersdorf-Praunstr., Br
313445, 1488, 65, -, -
L: 16 20 58 B: 48 18 09

Langenzersdorf-Wr.str., Br
303313, 1489, 65, -, -
L: 16 22 11 B: 48 18 15

Langkampfen, Bl 11 (B84)
339739, 506, 22, -, -
L: 12 06 58 B: 47 32 52

Langkampfen, Bl 13 (B85)
339754, 507, 22, -, -
L: 12 06 48 B: 47 32 56

Langkampfen, Bl 15 (B86)
339770, 508, 22, -, -
L: 12 06 40 B: 47 33 00

Langkampfen, Bl 29 (E70)
339762, 509, 23, -, -
L: 12 08 51 B: 47 34 33

Langkampfen, Bl 31 (E80)
339788, 510, 23, -, -
L: 12 08 46 B: 47 34 35

Langkampfen, Blt 1
339390, 511, 23, -, 170
L: 12 08 03 B: 47 34 03

Langwiedmoos, Bl 26.2
324343, 761, 33, -, 172
L: 13 10 29 B: 48 06 14

Lansach, Bl 617
351593, 3034, 131, -, -
L: 13 42 31 B: 46 40 44

Lanzenkirchen, Bl 300
326975, 1722, 75, -, -
L: 16 13 13 B: 47 45 13

Lanzenkirchen, Br
300665, 1723, 75, 155, -
L: 16 14 24 B: 47 44 43

Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl
313668, 1724, 75, -, 177
L: 16 15 33 B: 47 45 33

Lasse, Bl 345
331223, 1490, 65, -, -
L: 16 47 10 B: 48 12 45

Lassnitz, Br 4211
340125, 2702, 117, -, -
L: 15 14 57 B: 46 49 37

Lauterach, Bl 50.2.03
322073, 199, 9, -, -
L: 9 44 15 B: 47 28 16

Lauterach, Bl 50.2.04 A
322081, 200, 9, -, -
L: 9 44 23 B: 47 28 44

Lauterach, Bl 50.2.07 A
309443, 201, 9, -, -
L: 9 43 15 B: 47 28 32

Lauterach, Bl 50.2.08 B
309427, 202, 9, -, -
L: 9 43 22 B: 47 29 06

Lauterach, Bl 50.2.10
322115, 203, 9, 139, 169
L: 9 42 33 B: 47 28 53

Lauterach, Bl 50.2.11
322123, 204, 9, -, -
L: 9 42 22 B: 47 28 38

Lauterach, Bl 50.2.19
328377, 205, 9, -, 169
L: 9 42 39 B: 47 28 11

Lauterach, Bl 50.2.36 A
327544, 206, 9, -, -
L: 9 43 28 B: 47 28 48

Lavamünd, Bl 902
338749, 3138, 136, -, -
L: 14 55 57 B: 46 39 23

Lavant, Bl 2
330803, 2961, 128, -, -
L: 12 52 13 B: 46 47 23

Lebern, Br 3500
310482, 2639, 114, -, -
L: 15 26 55 B: 47 00 33

Lebern, Br 3518
340331, 2640, 114, -, -
L: 15 27 26 B: 47 00 08

Lebern, Br 3528
340695, 2641, 114, -, -
L: 15 27 38 B: 46 59 53

Lebern, Br 3530
310524, 2642, 114, -, -
L: 15 27 21 B: 46 59 48

Lebern, Br 3532
310532, 2643, 114, -, 181
L: 15 26 51 B: 46 59 33

Lebern, Br 34981
328856, 2644, 114, -, -
L: 15 27 29 B: 47 01 00

Lebern, Br 35201
336974, 2645, 114, -, -
L: 15 27 09 B: 46 59 57

Lebern, Br 35221
329060, 2646, 114, -, -
L: 15 25 39 B: 46 59 53

Lebmach, Bl 274
351999, 3068, 133, -, -
L: 14 19 23 B: 46 44 21

Lebring, Br 3778
311092, 2747, 119, 164, -
L: 15 32 19 B: 46 50 50

Lebring, Br 3788
329789, 2748, 119, -, -
L: 15 32 45 B: 46 50 01

Lebring, Br 37801
356337, 2749, 119, -, -
L: 15 32 42 B: 46 50 29

Lebring, Br 37843
329177, 2750, 119, -, 181
L: 15 31 59 B: 46 49 56

Lech, Bl 80.1.02
347328, 301, 13, -, -
L: 10 09 02 B: 47 12 54

Lech, Bl 80.1.03
347336, 302, 13, -, 170
L: 10 08 05 B: 47 12 24

Lech, Bl 80.1.04
347344, 303, 13, -, 170
L: 10 06 38 B: 47 11 58

Lech, Bl 80.1.05
347351, 304, 13, -, -
L: 10 08 37 B: 47 11 48

Lechaschau, Bl 3
334300, 320, 14, -, -
L: 10 41 57 B: 47 29 36

Lechaschau, Bl 5
334847, 321, 14, -, -
L: 10 42 33 B: 47 29 24

Lechaschau, Bl 7
346577, 322, 14, -, -
L: 10 42 28 B: 47 29 38

Lechen, Br 2929
325332, 2484, 108, -, -
L: 15 37 57 B: 47 34 26

Leiben, Br 2039.001
322784, 1270, 56, -, -
L: 15 17 10 B: 48 13 44

Leiben, Br 2041.001
322701, 1271, 56, -, -
L: 15 15 33 B: 48 13 35

Leibnitz, Bl 38088
329847, 2751, 119, -, -
L: 15 33 59 B: 46 47 47

Leibnitz, Bl 38101
311126, 2752, 119, -, -
L: 15 33 18 B: 46 47 43

Leibnitz, Blt 38085
336446, 2753, 119, -, 181
L: 15 33 59 B: 46 47 49

Leibnitz, Br 38184
336560, 2754, 119, -, -
L: 15 31 55 B: 46 47 02

Leibnitz, Br 38186
336362, 2755, 119, -, -
L: 15 32 22 B: 46 46 39

Leibnitz, Br 38188
336354, 2756, 119, -, -
L: 15 32 59 B: 46 46 57

Leitersdorf I, Br 391377
356311, 2871, 124, -, -
L: 15 56 55 B: 46 42 01

Leitersdorf, Bl 5240
343574, 2302, 100, -, -
L: 15 56 41 B: 46 56 49

Leithaprodersdorf, Bl 5
335596, 1725, 75, -, -
L: 16 28 05 B: 47 56 08

Leithaprodersdorf, Bl 7
345223, 1726, 75, -, -
L: 16 31 05 B: 47 55 54

Leithaprodersdorf, Br 9
345660, 1727, 75, -, -
L: 16 29 01 B: 47 56 15

Leitring, Br 3822
329805, 2757, 119, -, -
L: 15 34 07 B: 46 46 26

Leitring, Br 38122
311167, 2758, 119, -, -
L: 15 34 08 B: 46 47 27

Leitring, Br 38183
336800, 2759, 119, -, -
L: 15 33 39 B: 46 46 52

Leitring, Br 38209
315481, 2760, 119, -, -
L: 15 34 21 B: 46 46 53

Lengau, Bl 36.4
324483, 762, 33, 144, 172
L: 13 14 10 B: 47 59 44

Lengberg, Bl 1
330811, 2962, 128, -, -
L: 12 52 36 B: 46 47 30

Lengberg, Bl 2 (Lavant, Bl 4)
334565, 2963, 128, 165, -
L: 12 52 29 B: 46 47 25

Lengberg, Bl 3
330829, 2964, 128, -, -
L: 12 53 22 B: 46 47 45

Lengberg, Lp 1
346452, 2965, 128, -, -
L: 12 53 07 B: 46 47 34

Lenzing, Bl 2
347716, 732, 32, -, 171
L: 12 49 04 B: 47 27 31

Lenzing, Bl 6
347724, 733, 32, -, -
L: 12 49 20 B: 47 26 35

Leobendorf, Bl 1943.005
303206, 1399, 62, -, -
L: 16 19 56 B: 48 21 49

Leobendorf, Bl 351
331272, 1400, 62, -, -
L: 16 19 02 B: 48 22 22

Leobendorf, Blt 425
337048, 1401, 62, -, 176
L: 16 18 01 B: 48 21 36

Leobendorf, Br 215
319236, 1402, 62, -, -
L: 16 18 19 B: 48 22 13

Leobersdorf, Bl 451
300699, 1728, 75, -, -
L: 16 13 02 B: 47 55 53

Leonding, Br 11.9
315762, 941, 42, -, -
L: 14 13 56 B: 48 15 21

Leonding, Br 28.42
323808, 942, 42, -, -
L: 14 15 23 B: 48 16 06

Leopoldsdorf i. Mf., Bl 346
331231, 1491, 65, -, -
L: 16 42 41 B: 48 12 38

Leopoldsdorf i. Mf.-Zf., Br
304824, 1492, 65, -, -
L: 16 42 16 B: 48 14 19

Leopoldsdorf i. Mf., Blt 394
331744, 1493, 66, -, 176
L: 16 41 59 B: 48 13 12

Leopoldsdorf, Br
300707, 1729, 75, -, -
L: 16 23 53 B: 48 06 29

Leopoldskron, Bl 242
347583, 671, 29, -, -
L: 13 01 24 B: 47 46 36

Leutasch-Arn, Bl 3
330241, 348, 15, 141, -
L: 11 10 21 B: 47 23 01

Leutasch-Gasse, Bl 7
330746, 349, 16, 141, -
L: 11 09 47 B: 47 22 53

Leutzmannsdorf, Blt 433
337121, 1229, 54, -, 175
L: 14 57 03 B: 48 06 32

Leutzmannsdorf, Br 287
326843, 1230, 54, -, -
L: 14 55 37 B: 48 07 19

Lichendorf, Br 3861
311829, 2872, 124, -, -
L: 15 41 59 B: 46 42 07

Lichendorf, Br 3865
311845, 2873, 124, 165, -
L: 15 41 59 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 3869
315176, 2874, 124, -, -
L: 15 42 28 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 38632
325738, 2875, 124, -, -
L: 15 41 40 B: 46 42 45

Lichendorf, Br 38653
329086, 2876, 124, -, -
L: 15 42 25 B: 46 43 05

Lichtenberg, Bl 1
347732, 734, 32, -, 171
L: 12 49 16 B: 47 25 47

Lichtenberg, Bl 5
347708, 735, 32, -, -
L: 12 50 03 B: 47 27 11

Lichtenberg, Br 6
347682, 736, 32, -, -
L: 12 50 01 B: 47 27 32

Lichtenegg, Bl 32.1
376574, 943, 42, -, -
L: 14 00 30 B: 48 08 51

Lichtenegg, Br 31.9
314302, 944, 42, -, -
L: 14 00 50 B: 48 09 46

Lichtenegg, Br 35.1
314294, 945, 42, -, -
L: 13 58 20 B: 48 08 35

Lichtenwörth, BI
300715, 1730, 75, -, -
L: 16 17 45 B: 47 49 59

Lichtenwörth-Heutalhof, BI
315952, 1731, 75, -, -
L: 16 19 35 B: 47 49 31

Liebenfels, BI 272
338640, 3069, 133, -, -
L: 14 17 20 B: 46 44 02

Liebing, Br 3
335851, 2286, 99, -, -
L: 16 29 33 B: 47 24 54

Liefering II, BI 605
321307, 672, 29, -, -
L: 13 00 21 B: 47 49 46

Liefering II, BI 608
347526, 673, 29, -, -
L: 12 59 42 B: 47 50 04

Liefering II, BI 642
321133, 674, 29, -, -
L: 13 00 25 B: 47 50 29

Lienz, BI 1
346874, 2935, 127, -, -
L: 12 47 00 B: 46 50 06

Lienz, BI 2
330670, 2936, 127, 165, -
L: 12 46 08 B: 46 49 28

Lienz, BI 3
342261, 2937, 127, -, -
L: 12 45 25 B: 46 49 23

Lienz, BI 4
354118, 2938, 127, -, 183
L: 12 46 10 B: 46 49 53

Lienz, BI 5
354126, 2939, 127, -, 183
L: 12 46 02 B: 46 49 56

Lienz, Br 1
330530, 2940, 127, -, -
L: 12 45 34 B: 46 49 16

Lienz, Br 2
346411, 2941, 127, -, -
L: 12 45 21 B: 46 49 56

Lienz, Br 9
330548, 2942, 127, -, -
L: 12 48 10 B: 46 49 19

Liesfeld, BI 2
330761, 512, 23, -, -
L: 12 00 19 B: 47 28 37

Liesfeld, BI 4 (K70)
334656, 513, 23, -, -
L: 12 00 02 B: 47 28 47

Liesfeld, BI 8 (K78)
334540, 514, 23, -, -
L: 12 00 49 B: 47 29 00

Liesfeld, BI 12 (K76)
334581, 515, 23, -, -
L: 12 01 03 B: 47 28 38

Liesfeld, BI 14 (K65)
334680, 516, 23, -, -
L: 11 59 48 B: 47 28 22

Liesfeld, Blt 18
334946, 517, 23, -, 170
L: 12 01 48 B: 47 28 46

Liesingau, Br 2710
336883, 2429, 105, -, -
L: 14 47 19 B: 47 24 19

Liesingthal, Br 2651
318618, 2454, 106, 161, -
L: 15 00 51 B: 47 20 33

Liesingthal, Br 2663
319178, 2455, 106, -, -
L: 15 00 51 B: 47 20 52

Liesingthal, Br 2675
318600, 2456, 106, -, -
L: 15 00 49 B: 47 20 19

Liezen, BI 1311
356444, 1104, 49, -, -
L: 14 13 34 B: 47 33 24

Lind, BI 2507
325746, 2393, 104, -, -
L: 14 47 14 B: 47 11 24

Lind, BI 25091
344002, 2394, 104, -, -
L: 14 47 34 B: 47 11 38

Lind, Blt 25075
336438, 2395, 104, -, 179
L: 14 47 12 B: 47 11 25

Lind, Br 2505
309948, 2396, 104, 161, -
L: 14 47 13 B: 47 11 52

Lind, Br 2509
329953, 2397, 104, -, -
L: 14 47 35 B: 47 11 36

Lind, Br 207
338897, 3088, 134, -, 186
L: 14 27 58 B: 46 49 54

Lindham, BI 2145.009
306910, 869, 38, -, -
L: 14 09 23 B: 48 20 04

Lindham, BI 2146.005
306928, 870, 38, -, -
L: 14 08 57 B: 48 20 30

Lindham, BI 2147.017
344101, 871, 38, -, -
L: 14 08 00 B: 48 19 46

Lindham, BI 2149.003
306852, 872, 38, -, -
L: 14 07 23 B: 48 19 43

Linz, BI 2135.6
324137, 1032, 46, -, -
L: 14 17 15 B: 48 18 02

Linz, BI 35.10
378513, 1033, 46, -, 174
L: 14 17 41 B: 48 18 41

Linz, Br 2131.16
324145, 1034, 46, -, -
L: 14 17 21 B: 48 17 36

Linz, Br 36.2
378596, 1035, 46, -, -
L: 14 17 10 B: 48 17 50

Lipsch, Br 38573
343137, 2877, 124, -, -
L: 15 40 04 B: 46 45 48

Lochau, BI 40.1.01
327676, 207, 9, -, -
L: 9 45 09 B: 47 30 36

Lochau, BI 40.1.02
327684, 296, 13, -, -
L: 9 44 31 B: 47 31 53

Lochau, BI 40.1.03
327692, 297, 13, -, -
L: 9 45 05 B: 47 31 55

Lochen, Br 36.2
324475, 763, 33, -, 172
L: 13 10 44 B: 48 00 53

Lockenhaus, BI 1
335208, 2287, 99, -, -
L: 16 24 01 B: 47 24 56

Lödersdorf, Br 5243
325894, 2303, 100, -, -
L: 15 56 48 B: 46 57 16

Lödersdorf, Br 52411
336743, 2304, 100, -, -
L: 15 56 43 B: 46 57 25

Lofer, BI 1
347849, 738, 32, -, 171
L: 12 41 27 B: 47 34 53

Loibach, BI 336
351874, 3131, 136, -, -
L: 14 47 56 B: 46 34 19

Loimersdorf, BI 347
331215, 1494, 66, -, -
L: 16 51 20 B: 48 10 23

Loimersdorf, Br
304832, 1495, 66, -, -
L: 16 50 57 B: 48 11 19

Loipersbach, BI
313452, 1732, 75, -, -
L: 16 06 58 B: 47 43 03

Loipersdorf, BI 4
335018, 2238, 97, -, -
L: 16 02 46 B: 47 20 24

Loipersdorf, Br 5860
343665, 2223, 96, -, -
L: 16 06 11 B: 47 00 59

Loosdorf, BI 310
327122, 1279, 56, -, -
L: 15 23 49 B: 48 12 08

Lorch, BI 12.4
377010, 1111, 49, -, -
L: 14 30 58 B: 48 14 09

Lorch, BI 2117.2
308056, 1036, 46, -, -
L: 14 27 24 B: 48 13 59

Lorch, Br 2117.6
314187, 1037, 46, -, -
L: 14 27 04 B: 48 13 21

Lorch, Br 2118.4
308114, 1038, 46, -, -
L: 14 26 14 B: 48 14 00

Lorch, Br 2119.2
316448, 1039, 46, -, -
L: 14 25 18 B: 48 13 46

Lorüns, BI 08.27.01
347146, 8, 1, -, -
L: 9 50 39 B: 47 07 47

Lorüns, BI 08.27.05
347153, 9, 1, -, -
L: 9 51 22 B: 47 07 48

Lorüns, BI 08.27.06
347161, 10, 1, -, -
L: 9 50 29 B: 47 07 59

Lorüns, BI 08.27.11
347179, 11, 1, -, 168
L: 9 51 00 B: 47 07 56

Lorüns, BI 08.27.18
378992, 12, 1, -, -
L: 9 51 32 B: 47 07 37

Losensteinleithen, Br 18.16
324541, 991, 44, 147, -
L: 14 21 25 B: 48 06 54

Ludesch, BI 06.36.01
321950, 72, 4, -, -
L: 9 46 00 B: 47 10 37

Ludesch, BI 06.36.04
321984, 73, 4, -, -
L: 9 46 28 B: 47 10 31

Ludesch, BI 06.36.06
321992, 74, 4, -, -
L: 9 46 41 B: 47 10 53

Ludesch, BI 06.36.09
321539, 75, 4, -, -
L: 9 45 40 B: 47 10 58

Ludmannsdorf, BI 511
338277, 3064, 133, -, 185
L: 14 05 49 B: 46 32 36

Luftenberg, BI 21.12
377515, 1040, 46, -, -
L: 14 25 11 B: 48 15 02

Luftenberg, BI 2119.34
323469, 1041, 46, -, -
L: 14 26 03 B: 48 14 40

Luftenberg, BI 2119.5
323014, 1004, 45, -, -
L: 14 26 24 B: 48 15 16

Luftenberg, BI 2119.9
323030, 1005, 45, 147, -
L: 14 27 08 B: 48 15 58

Luftenberg, BI 2120.1
307934, 1006, 45, -, -
L: 14 26 18 B: 48 15 28

Luftenberg, BI 2120.9
323048, 1007, 45, -, -
L: 14 26 11 B: 48 15 51

Luftenberg, BI 2121.1
323055, 1008, 45, -, -
L: 14 25 28 B: 48 15 32

Lungendorf, Br 64.2
324772, 908, 40, -, -
L: 13 58 57 B: 47 59 22

Lustenau, BI 2129.12
324012, 1042, 46, -, -
L: 14 19 28 B: 48 17 42

Lustenau, BI 2130.2
324020, 1043, 46, -, -
L: 14 19 28 B: 48 18 03

Lustenau, BI 29.36
378158, 1044, 46, -, -
L: 14 19 09 B: 48 17 30

Lustenau, BI 30.8
378257, 1045, 46, -, -
L: 14 19 58 B: 48 18 13

Lustenau, BI 32.12
378398, 1046, 46, -, -
L: 14 19 06 B: 48 19 03

Lustenau, BI 33.6
378471, 1047, 46, -, -
L: 14 18 05 B: 48 19 07

Lustenau, BI 50.3.08 A
328203, 208, 9, -, 169
L: 9 40 23 B: 47 24 23

Lustenau, BI 50.3.09 A
328211, 209, 9, -, -
L: 9 40 43 B: 47 25 32

Lustenau, BI 50.3.10
328229, 210, 9, -, -
L: 9 39 14 B: 47 25 33

Lustenau, BI 50.3.18
328302, 211, 9, -, -
L: 9 40 19 B: 47 26 48

Lustenau, Blt 2135.2
324111, 1048, 46, -, 174
L: 14 17 58 B: 48 17 47

Lustenau, Br 29.4
378174, 1049, 46, -, -
L: 14 18 32 B: 48 17 16

Lustenau, Br 3
309450, 212, 9, -, -
L: 9 39 01 B: 47 25 45

Lustenau, Br 31.6
378356, 1050, 46, -, -
L: 14 19 11 B: 48 18 20

Lustenau, Br 5
309476, 213, 9, 140, -
L: 9 39 41 B: 47 25 42

Lutzmannsburg, BI 8
335737, 2059, 89, -, -
L: 16 38 26 B: 47 28 03

Lutzmannsburg, Br 9
335745, 2060, 89, -, -
L: 16 39 24 B: 47 28 49

- M -

Mäder, BI 50.4.05
322438, 214, 9, -, 169
L: 9 36 09 B: 47 20 31

Mäder, BI 50.4.10 A
322487, 215, 9, -, -
L: 9 37 22 B: 47 21 38

Mäder, BI 50.4.11
322503, 216, 9, -, 169
L: 9 37 46 B: 47 21 11

Maggau, Br 3944
343160, 2807, 121, -, -
L: 15 39 15 B: 46 51 49

Mainburg, BI 309
327114, 1280, 57, -, -
L: 15 29 37 B: 48 05 02

Mandorf, Br 62.2
324764, 922, 41, 146, -
L: 14 09 14 B: 47 59 36

Mannersdorf a.d.R., BI 20
345504, 2061, 89, -, -
L: 16 32 08 B: 47 25 45

Mannersdorf a.d.R., BI 13
335786, 2062, 89, -, -
L: 16 31 22 B: 47 26 23

Mannsdorf, BI
304840, 1496, 66, 153, -
L: 16 39 41 B: 48 09 09

Mannsdorf, BI 1906.001
326694, 1497, 66, - -
L: 16 39 48 B: 48 07 57

Mannsdorf, BI 1906.003
326686, 1498, 66, - -
L: 16 39 32 B: 48 08 10

Mannswörth, BI 2
313700, 1733, 75, - -
L: 16 30 39 B: 48 08 43

Mannswörth, BIt 382
331629, 1734, 75, - 177
L: 16 30 58 B: 48 08 50

Mannswörth-Schafflerhof, BI
300723, 1735, 75, 155, -
L: 16 30 57 B: 48 08 44

Mantrach, Br 4336
340471, 2713, 117, - -
L: 15 26 10 B: 46 44 57

Marbach, Br 2048.001
322735, 1272, 56, - -
L: 15 10 11 B: 48 13 02

Marchegg, BI 201
304881, 1499, 66, - -
L: 16 54 36 B: 48 16 27

Marchegg, BI 260
326520, 1500, 66, - -
L: 16 54 58 B: 48 16 47

Marchegg, Br
305110, 1501, 66, - -
L: 16 52 58 B: 48 16 32

Marchegg-Eisenbahnstation, Br
304915, 1502, 66, - -
L: 16 55 26 B: 48 14 53

Marchegg-Heimatland, Br
304923, 1503, 66, 153, -
L: 16 56 18 B: 48 13 35

Marchtrenk, Br 21.1
375329, 946, 42, - -
L: 14 08 06 B: 48 11 13

Marchtrenk, Br 21.11
307793, 947, 42, - -
L: 14 08 03 B: 48 12 08

Marchtrenk, Br 21.13
307801, 948, 42, - -
L: 14 07 55 B: 48 12 34

Marchtrenk, Br 21.9
307777, 949, 42, 146, -
L: 14 07 59 B: 48 11 51

Marchtrenk, Br 22.1
314336, 950, 42, - -
L: 14 07 30 B: 48 11 03

Marchtrenk, Br 24.11
307769, 951, 42, - -
L: 14 05 46 B: 48 11 32

Marchtrenk, Br 25.7
316190, 952, 42, - -
L: 14 04 27 B: 48 11 48

Margarethen am Moos, Br
300731, 1736, 75, 155, -
L: 16 36 19 B: 48 02 44

Maria Buch, BI 2410
336461, 2398, 104, - -
L: 14 42 55 B: 47 10 00

Maria Ellend, BI 1904.2
331108, 1942, 84, - -
L: 16 40 48 B: 48 07 00

Maria Ellend, BI 1906.2
331090, 1943, 84, - -
L: 16 39 27 B: 48 07 09

Maria Gail, BI 116
338590, 3012, 130, - 184
L: 13 52 31 B: 46 35 58

Maria Lanzendorf, Br
300749, 1737, 75, 155, -
L: 16 25 23 B: 48 06 02

Maria Ponsee, Br
304147, 1335, 59, - 175
L: 15 50 46 B: 48 21 01

Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br
304212, 1336, 59, - -
L: 15 50 08 B: 48 20 34

Maria Saal, BI 219
338632, 3073, 133, 166, 185
L: 14 19 12 B: 46 41 07

Maria Saal, BI 221
338673, 3074, 133, - 185
L: 14 19 59 B: 46 40 41

Maria Saal, BI 230
338244, 3075, 133, - 185
L: 14 19 56 B: 46 40 11

Maria Saal, BIt 220
338657, 3076, 133, - 185
L: 14 19 49 B: 46 40 50

Mariathal, BI 420
332007, 1371, 60, - -
L: 16 07 13 B: 48 34 05

Markersdorf, BI 311
327130, 1281, 57, - -
L: 15 29 42 B: 48 11 22

Markgrafeusiedl, BI
304931, 1504, 66, - -
L: 16 38 01 B: 48 16 04

Markt Allhau, BI 15
335604, 2239, 97, - -
L: 16 03 58 B: 47 17 13

Markt Allhau, Tbr 6
345991, 2331, 101, - -
L: 16 05 21 B: 47 17 49

Markt St. Martin, BI 1
345520, 2050, 89, - -
L: 16 26 16 B: 47 33 45

Markthof - Schloßhof, Br
305128, 1505, 66, - -
L: 16 56 21 B: 48 12 58

Markthof, BI 1880.1
327494, 1506, 66, - -
L: 16 57 50 B: 48 10 46

Markthof, BI 1881.5
356097, 1507, 66, - -
L: 16 57 02 B: 48 10 39

Markthof, BI 1884.1
331207, 1508, 66, - -
L: 16 55 56 B: 48 10 27

Markthof, Br
304949, 1509, 66, - 176
L: 16 57 48 B: 48 11 39

Matrei i.O., BI 1
346932, 2922, 126, - -
L: 12 32 09 B: 46 59 33

Matrei i.O., BI 3
346957, 2923, 126, - -
L: 12 32 30 B: 46 59 40

Matrei i.O., BI 5
346973, 2924, 126, - -
L: 12 32 33 B: 46 59 08

Matrei i.O., BI 7
346999, 2925, 126, - -
L: 12 32 55 B: 46 59 12

Mattighofen, BI 24.2
324327, 764, 33, - 172
L: 13 08 22 B: 48 06 28

Matzendorf, Br
317560, 1738, 76, - -
L: 16 13 25 B: 47 53 23

Mauer bei Amstetten, BI 364
331496, 1231, 54, - -
L: 14 47 27 B: 48 04 02

Mauer bei Amstetten, Br 288
326850, 1232, 54, - -
L: 14 50 53 B: 48 06 34

Mauer bei Amstetten, Br 289
326868, 1233, 54, - -
L: 14 48 02 B: 48 05 52

Mauerkirchen, BI 12.2
324269, 765, 33, - 172
L: 13 07 48 B: 48 11 24

Maurach, BI 2
347005, 350, 16, - -
L: 11 44 15 B: 47 25 29

Mauritzen, BI 3145
325019, 2529, 109, - -
L: 15 18 57 B: 47 14 46

Mauritzen, BI 3165
325084, 2530, 110, - -
L: 15 20 18 B: 47 13 49

Mauritzen, BI 3155.12
340752, 2531, 110, - 180
L: 15 19 33 B: 47 14 22

Mauritzen, Br 3157
325043, 2532, 110, 162, -
L: 15 19 07 B: 47 14 14

Mautern, BI 2713
336933, 2430, 105, - -
L: 14 49 38 B: 47 24 02

Mautern, Br 2711
336891, 2431, 105, - -
L: 14 49 19 B: 47 23 44

Mauthausen, Br 2113.1
307959, 1009, 45, - -
L: 14 30 32 B: 48 14 46

Mauthbrücken, BI 625
338947, 3035, 131, - -
L: 13 34 36 B: 46 45 04

Mauthen, BI 701
338327, 2994, 130, - -
L: 13 00 23 B: 46 40 21

Maxglan, BI 624
321299, 675, 29, - -
L: 13 01 08 B: 47 48 55

Maßweg, Br 2527
314716, 2399, 104, - -
L: 14 48 12 B: 47 12 37

Mehrnbach, TBI 1.1
344291, 788, 34, - -
L: 13 25 40 B: 48 12 46

Meiningen, BI 01.33.01
309500, 217, 10, - -
L: 9 33 53 B: 47 17 34

Meiningen, BI 01.33.04
322347, 218, 10, - -
L: 9 33 49 B: 47 18 01

Meiningen, BI 01.33.06
309526, 219, 10, - 169
L: 9 34 39 B: 47 17 38

Meiningen, BI 01.33.07
322495, 220, 10, - -
L: 9 34 27 B: 47 18 16

Meiningen, BI 01.33.08
322321, 221, 10, - -
L: 9 35 21 B: 47 19 00

Meiningen, BI 01.33.09
322339, 222, 10, - -
L: 9 35 39 B: 47 18 49

Meiningen, BI 01.33.11
379172, 223, 10, - -
L: 9 33 37 B: 47 17 34

Meiningen, BIt 01.33.06
328369, 224, 10, - 169
L: 9 34 39 B: 47 17 38

Melk, BI 2037.004
322792, 1273, 56, 150, -
L: 15 18 43 B: 48 13 11

Mellach, BI 3565
356345, 2647, 114, - -
L: 15 30 29 B: 46 56 56

Mellach, BI 3567
356352, 2648, 114, - -
L: 15 30 32 B: 46 56 43

Mellach, Br 3561
310540, 2649, 114, - -
L: 15 30 30 B: 46 57 06

Mellach, Br 37633
314963, 2761, 119, - -
L: 15 29 30 B: 46 54 55

Mellau, BI 30.3.01
332221, 275, 12, - -
L: 9 52 46 B: 47 21 32

Mellau, BI 30.3.02
332239, 276, 12, - -
L: 9 52 47 B: 47 20 57

Mellau, BI 30.3.03
332247, 277, 12, - -
L: 9 53 21 B: 47 20 54

Mettersdorf, BI 39541
353292, 2812, 121, - -
L: 15 43 03 B: 46 48 14

Mettersdorf, Br 3954
343194, 2813, 121, - -
L: 15 42 38 B: 46 48 04

Mettersdorf, Br 4125
343061, 2691, 116, - -
L: 15 20 12 B: 46 51 59

Michaelerberg, BI 1140
332965, 1083, 48, - -
L: 13 53 44 B: 47 25 42

Michelhausen, Br
304154, 1337, 59, - -
L: 15 56 23 B: 48 17 28

Mils-Au, BI 1 (122)
346700, 384, 17, - -
L: 10 40 48 B: 47 12 25

Mils-Au, BI 3 (127)
346726, 385, 17, - -
L: 10 41 21 B: 47 12 39

Mistelbach, BI 411
331918, 1971, 85, - -
L: 16 34 06 B: 48 34 46

Mittelberg, BI 90.1.01
347443, 298, 13, - -
L: 10 07 26 B: 47 18 37

Mittelberg, BI 90.1.02
347435, 299, 13, - -
L: 10 14 49 B: 47 31 39

Mittelberg, BI 90.1.03
347468, 300, 13, - -
L: 10 09 17 B: 47 19 10

Mitterau, BI 312
327148, 1282, 57, 150, -
L: 15 29 17 B: 48 12 04

Mitterau, BIt 426
337055, 1283, 57, - 175
L: 15 29 10 B: 48 12 10

Mitterberg, BI 1181
356394, 1084, 48, - -
L: 13 59 56 B: 47 28 21

Mitterberg, Br 58.1
375097, 900, 40, - -
L: 13 48 09 B: 48 01 56

Mitterdietach, Br 24.1
324517, 1112, 49, - -
L: 14 26 23 B: 48 04 47

Mitterdorf, BI 5111
343483, 2305, 100, - -
L: 15 37 19 B: 47 10 20

Mitterdorf, Br 2980
318287, 2485, 108, 162, -
L: 15 31 01 B: 47 32 41

Mitterdorf, Br 2982
318295, 2486, 108, - -
L: 15 30 50 B: 47 32 25

Mitterkirchen, BI 2090.001
308973, 1178, 52, - -
L: 14 44 28 B: 48 10 39

Mitterkirchen, BI 2092.021
316661, 1179, 52, - -
L: 14 42 54 B: 48 11 17

Mitterkirchen, BI 2092.025
309286, 1180, 52, - -
L: 14 43 26 B: 48 11 12

Mitterkirchen, Br 2090.005
309252, 1181, 52, - -
L: 14 44 28 B: 48 11 05

Mitterkirchen, Br 2092.013
309278, 1182, 52, 149, -
L: 14 43 37 B: 48 11 50

Mittermicheldorf, Br 5.2
324905, 923, 41, - -
L: 14 07 18 B: 47 53 30

Mitterndorf a.d.F., BI 15
300806, 1739, 76, - -
L: 16 29 36 B: 48 00 30

Mitterndorf a.d.F., BI 28
300822, 1740, 76, -, -
L: 16 28 29 B: 47 59 35

Mitterndorf a.d.F., BI S4
326538, 1741, 76, -, -
L: 16 28 35 B: 47 58 47

Mitterndorf a.d.F., BI S5
326546, 1742, 76, -, -
L: 16 29 14 B: 47 59 02

Mitterndorf a.d.F., BI Th1
300830, 1743, 76, -, -
L: 16 28 01 B: 47 59 28

Mitterndorf a.d.F., Br (II)
300772, 1744, 76, -, -
L: 16 27 49 B: 47 59 07

Mitterndorf a.d.F., Br (III)
300780, 1745, 76, -, -
L: 16 27 50 B: 47 58 38

Mitterndorf, BI 1251
353367, 1091, 48, -, -
L: 13 55 37 B: 47 32 39

Mittersill, BI 3
347872, 619, 27, -, 171
L: 12 28 13 B: 47 16 49

Mittersill, BI 5
347856, 620, 27, -, 171
L: 12 27 49 B: 47 16 50

Mittersill, BI 7
347831, 621, 27, -, 171
L: 12 27 58 B: 47 16 38

Mittersill, BI 9
347955, 622, 27, -, -
L: 12 29 33 B: 47 17 05

Möbersdorf, BI 2464
340711, 2400, 104, -, 179
L: 14 45 52 B: 47 10 47

Mönchhof, BI 164
345769, 2153, 93, -, -
L: 16 56 28 B: 47 52 20

Mönchhof, BI 60
345215, 2047, 89, -, -
L: 16 59 08 B: 47 54 10

Mönchhof, BI 62
345371, 2048, 89, -, -
L: 16 59 54 B: 47 55 50

Mönchhof, BI 63
345389, 2029, 88, -, -
L: 16 59 54 B: 47 55 49

Mönchhof, Br 16
306399, 2049, 89, -, -
L: 16 59 05 B: 47 54 48

Mönchhof, Br 100
305920, 2154, 93, -, -
L: 16 56 30 B: 47 53 00

Mörstalling, TBI 1.1
344283, 789, 34, -, 172
L: 13 36 52 B: 48 24 53

Mörtersdorf, BI 444
337238, 1367, 60, -, -
L: 15 43 09 B: 48 37 07

Mötschendorf, BI 2725
336925, 2432, 105, 161, 179
L: 14 56 59 B: 47 23 00

Mötschendorf, BI 2727
336982, 2433, 105, -, 179
L: 14 57 16 B: 47 23 11

Mötschendorf, BI 272522
340919, 2434, 105, -, 179
L: 14 56 56 B: 47 22 56

Mötschendorf, Br 2724
340323, 2435, 106, -, -
L: 14 56 28 B: 47 23 17

Mötz, BI 5 (Im905)
346056, 386, 17, 141, -
L: 10 56 21 B: 47 16 31

Mold, BI 401
331819, 1368, 60, 152, -
L: 15 42 29 B: 48 38 27

Mollersdorf, Br 1967.007
327023, 1403, 62, -, -
L: 16 00 07 B: 48 22 18

Molzbiel, BI 626
338921, 3036, 131, -, -
L: 13 33 11 B: 46 46 17

Moos, BI 4313
340422, 2714, 117, -, -
L: 15 15 57 B: 46 45 46

Moos, BI 328
338087, 3132, 136, -, -
L: 14 47 17 B: 46 36 22

Moosbierbaum, Br
304162, 1338, 59, -, -
L: 15 53 54 B: 48 18 19

Moosbrunn, BI 18
300913, 1746, 76, 155, -
L: 16 27 28 B: 48 00 20

Moosbrunn, BI A1
357053, 1747, 76, -, -
L: 16 27 10 B: 48 00 35

Moosbrunn, BI A2
357061, 1748, 76, -, -
L: 16 26 46 B: 48 00 29

Moosbrunn, BI A3
357079, 1749, 76, -, -
L: 16 26 35 B: 48 00 35

Moosbrunn, BI J1
357087, 1750, 76, -, -
L: 16 27 46 B: 48 00 14

Moosbrunn, BI J6
357095, 1751, 76, -, -
L: 16 28 04 B: 48 00 30

Moosbrunn, BI S1
315945, 1752, 76, -, -
L: 16 25 39 B: 48 00 20

Moosbrunn, BI S2
315960, 1753, 76, -, -
L: 16 26 26 B: 48 00 40

Moosbrunn, Brunnlust S2
357103, 1754, 76, -, -
L: 16 26 17 B: 48 00 16

Moosbrunn-Hfb M I, Br
317420, 1755, 76, -, -
L: 16 27 12 B: 47 59 36

Moosbrunn-Hfb M II, Br
317578, 1756, 76, -, -
L: 16 26 22 B: 48 00 01

Moosbrunn-M I, BI 21
317297, 1757, 76, -, -
L: 16 27 10 B: 47 59 07

Moosbrunn-M I, BI 22
317313, 1758, 76, -, -
L: 16 26 52 B: 47 59 18

Moosbrunn-M I, BI 23
317339, 1759, 76, -, -
L: 16 26 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, BI 26
317354, 1760, 76, -, -
L: 16 26 57 B: 47 59 22

Moosbrunn-M I, BI 31
317370, 1761, 76, -, -
L: 16 27 05 B: 47 59 30

Moosbrunn-M I, BI 34
317396, 1762, 76, -, -
L: 16 27 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, BI 35
317305, 1763, 77, -, -
L: 16 27 23 B: 47 59 32

Moosbrunn-M I, BI 36
317321, 1764, 77, -, -
L: 16 27 02 B: 47 59 40

Moosbrunn-M I, BI 37
317347, 1765, 77, -, -
L: 16 26 53 B: 47 59 46

Moosbrunn-M I, BI 40
317362, 1766, 77, -, -
L: 16 27 19 B: 47 59 43

Moosbrunn-M I, BI 43
317388, 1767, 77, -, -
L: 16 27 45 B: 47 59 38

Moosbrunn-M I, BI 44
317404, 1768, 77, -, -
L: 16 27 27 B: 47 59 49

Moosbrunn-M I, BI 45
317412, 1769, 77, -, -
L: 16 27 08 B: 48 00 00

Moosbrunn-M II, BI 22
317446, 1770, 77, -, -
L: 16 26 10 B: 47 59 40

Moosbrunn-M II, BI 23
317461, 1771, 77, -, -
L: 16 25 47 B: 47 59 46

Moosbrunn-M II, BI 26
317438, 1772, 77, -, -
L: 16 26 15 B: 47 59 47

Moosbrunn-M II, BI 31
317453, 1773, 77, -, -
L: 16 26 19 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 34
317479, 1774, 77, -, -
L: 16 26 44 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 35
317495, 1775, 77, -, -
L: 16 26 36 B: 47 59 59

Moosbrunn-M II, BI 36
317511, 1776, 77, -, -
L: 16 26 13 B: 48 00 04

Moosbrunn-M II, BI 37
317487, 1777, 77, -, -
L: 16 26 01 B: 48 00 08

Moosbrunn-M II, BI 40
317503, 1778, 77, -, -
L: 16 26 30 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 43
317537, 1779, 77, -, -
L: 16 26 55 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 44
317529, 1780, 77, -, -
L: 16 26 33 B: 48 00 16

Moosbrunn-M II, BI 44 A
317545, 1781, 77, -, -
L: 16 26 21 B: 48 00 20

Moosbrunn-M II, BI 45
317552, 1782, 77, -, -
L: 16 26 11 B: 48 00 23

Morzg, BI 68
347567, 676, 29, -, -
L: 13 03 45 B: 47 45 49

Morzg, BI 263
347575, 677, 29, -, -
L: 13 03 42 B: 47 47 17

Morzg, BI 364
347658, 678, 29, -, -
L: 13 02 22 B: 47 46 34

Moschendorf, BI 17 A
326462, 2268, 98, 160, -
L: 16 28 21 B: 47 03 00

Muckendorf, BI 1956.004
327015, 1339, 59, -, -
L: 16 09 29 B: 48 19 10

Muckendorf, Br 1956.002
304170, 1340, 59, -, -
L: 16 09 21 B: 48 19 52

Mühlboden, Br 618
351577, 3037, 132, -, -
L: 13 40 43 B: 46 41 34

Mühldorf, BI 2422
349126, 2401, 104, -, -
L: 14 44 21 B: 47 08 16

Mühldorf, BI 2149.007
306811, 873, 38, -, -
L: 14 06 57 B: 48 20 38

Mühldorf, BI 2152.007
307066, 874, 38, 145, -
L: 14 04 54 B: 48 20 30

Mühldorf, BI 2153.007
306670, 875, 38, -, -
L: 14 04 18 B: 48 21 17

Mühldorf, Br 5230
325860, 2306, 100, -, -
L: 15 54 57 B: 46 56 53

Mühldorf, Br 5232
325878, 2307, 100, -, -
L: 15 55 09 B: 46 57 11

Mühldorf, Br 2151.011
306969, 876, 38, -, -
L: 14 05 44 B: 48 20 32

Mühlen, BI 6050
356295, 3095, 134, -, -
L: 14 30 24 B: 47 01 08

Münchendorf, BI 453
337345, 1783, 77, -, -
L: 16 22 42 B: 48 01 51

Münchendorf, BIt 381
331611, 1784, 77, -, 177
L: 16 21 51 B: 48 01 01

Münster, BI 1
330431, 518, 23, 142, -
L: 11 50 47 B: 47 25 01

Münster, BI 3
330456, 519, 23, -, -
L: 11 50 26 B: 47 25 20

Münster, BI 5
334896, 520, 23, -, -
L: 11 49 39 B: 47 24 22

Münster, BI 6
330357, 521, 23, -, -
L: 11 51 27 B: 47 25 14

Münster, BI 9
339978, 522, 23, -, -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münster, BI 10
330373, 523, 23, -, -
L: 11 51 39 B: 47 25 07

Münster, BI 11(E-KB 15/95)
354167, 524, 23, -, -
L: 11 51 11 B: 47 25 11

Münster, Lp 1
339531, 525, 23, -, -
L: 11 50 56 B: 47 25 33

Münzkirchen, Br 2.4
344150, 790, 35, -, -
L: 13 34 03 B: 48 29 27

Mürzhofen, BI 3034
336719, 2487, 108, -, 180
L: 15 24 19 B: 47 29 23

Mürzzuschlag, BI 29251
372284, 2488, 108, -, -
L: 15 39 19 B: 47 35 07

Mürzzuschlag, BI 29252
353086, 2489, 108, -, -
L: 15 39 27 B: 47 35 22

Munderfing, BI 29.2
324368, 766, 33, 144, 172
L: 13 09 44 B: 48 04 21

Munderfing, BI 29.4
324376, 767, 33, -, 172
L: 13 10 38 B: 48 04 33

Munderfing, BI 32.2
324392, 768, 33, -, 172
L: 13 11 16 B: 48 03 23

Murau, BI 2060
343707, 2341, 102, -, -
L: 14 08 42 B: 47 06 42

Mureck, BI 38777
353318, 2878, 124, -, -
L: 15 45 12 B: 46 42 42

Mureck, BI 387732
356493, 2879, 124, -, 182
L: 15 45 19 B: 46 42 06

Mureck, Br 38775
329227, 2880, 125, -, -
L: 15 44 46 B: 46 43 02

Mureck, Br 38794
329342, 2881, 125, -, -
L: 15 46 28 B: 46 42 44

Muschk, BI 205
338855, 3090, 134, -, 186
L: 14 27 39 B: 46 49 16

Muschk, Br 204
338830, 3091, 134, -, 186
L: 14 27 20 B: 46 48 42

Muttendorf, BI 4016
340067, 2545, 110, -, 180
L: 15 22 09 B: 46 56 24

Muttendorf, BI 4018
340083, 2546, 110, -, 180
L: 15 22 00 B: 46 55 53
Mutzenfeld, Br 5775
328948, 2208, 96, -, -
L: 15 54 05 B: 47 04 58

- N -

Naarn, Blt 2102.019
308809, 1183, 52, -, 174
L: 14 36 00 B: 48 14 03
Naarn, Br 2100.017
308817, 1184, 52, -, -
L: 14 38 10 B: 48 13 03
Naegelsdorf, Br 3965
343244, 2819, 122, -, -
L: 15 50 02 B: 46 47 31
Nassereith, BI 1
370239, 364, 16, -, -
L: 10 49 58 B: 47 19 04
Nassereith, BI 4
342139, 365, 16, -, -
L: 10 49 51 B: 47 19 01
Neckenmarkt, BI 7
345702, 2099, 91, -, -
L: 16 33 57 B: 47 36 16
Neckenmarkt, BI 2
335638, 2100, 91, -, -
L: 16 33 48 B: 47 36 07
Neckenmarkt, BI 6
345652, 2101, 91, -, -
L: 16 31 39 B: 47 36 00
Nenndorf, BI 313
327155, 1284, 57, -, -
L: 15 30 02 B: 48 10 35
Nenzing, BI 03.30.04 A
321349, 76, 4, -, -
L: 9 39 16 B: 47 12 40
Nenzing, BI 03.30.05 A
321356, 77, 4, -, -
L: 9 39 28 B: 47 12 50
Nenzing, BI 03.30.13
321398, 78, 4, -, -
L: 9 39 06 B: 47 12 37
Nenzing, BI 04.30.14
321547, 79, 4, -, -
L: 9 40 29 B: 47 11 54
Nenzing, BI 04.30.15
321554, 80, 4, -, -
L: 9 41 37 B: 47 11 29
Nenzing, BI 04.30.16 B
321562, 81, 4, -, -
L: 9 42 13 B: 47 11 41
Nenzing, BI 04.30.22
352179, 82, 4, -, -
L: 9 40 19 B: 47 12 06
Nenzing, BI 05.30.01
321646, 83, 4, -, -
L: 9 43 52 B: 47 10 42
Nenzing, BI 05.30.17 A
321927, 84, 4, -, -
L: 9 42 53 B: 47 11 27
Nenzing, BI 05.30.18 A
321661, 85, 4, -, -
L: 9 43 17 B: 47 11 05
Nenzing, BI 05.30.19
321679, 86, 4, -, 168
L: 9 43 07 B: 47 10 49
Nenzing, BI 06.30.20
321778, 87, 4, -, -
L: 9 44 33 B: 47 10 24
Neu-Nagelberg, BI 417
331975, 1963, 85, -, -
L: 14 58 33 B: 48 49 26
Neuaigen, BI 1965.003
303339, 1404, 62, 152, -
L: 16 01 27 B: 48 21 16
Neubau, BI 16.7
375790, 953, 42, -, -
L: 14 12 17 B: 48 12 15
Neubau, BI 17.7
375915, 954, 42, -, -
L: 14 11 22 B: 48 12 06
Neubau, BI 19.9
375204, 955, 42, -, -
L: 14 09 36 B: 48 12 14
Neubau, Br 15.11
314351, 956, 42, -, -
L: 14 11 29 B: 48 14 33
Neubau, Br 16.5
307819, 957, 42, -, -
L: 14 11 34 B: 48 13 09
Neubau, Br 17.3
375899, 958, 42, -, -
L: 14 11 14 B: 48 12 22
Neudörfli, BI 3
313718, 1785, 77, -, -
L: 16 17 08 B: 47 47 42
Neudörfli, BI 8
345231, 1786, 77, -, -
L: 16 16 50 B: 47 48 16
Neudörfli, Br 6
335935, 1787, 77, -, -
L: 16 18 11 B: 47 47 56

Neudorf bei Mooskirchen, BI 4012
340042, 2547, 110, -, -
L: 15 17 48 B: 46 58 31
Neudorf bei Parndorf, BI 64
345397, 2030, 88, -, -
L: 16 54 42 B: 48 01 58
Neudorf bei Parndorf, Br 32
306407, 2031, 88, -, -
L: 16 56 14 B: 48 00 38
Neudorf, Br 5791
328955, 2209, 96, 159, -
L: 15 56 35 B: 47 05 00
Neuebenfurth, BI 23
300970, 1788, 78, -, -
L: 16 20 26 B: 47 52 13
Neuebenfurth, BI G
300996, 1789, 78, -, -
L: 16 20 39 B: 47 52 55
Neufeld a.d. Leitha, BI 10
345868, 1790, 78, -, -
L: 16 22 36 B: 47 52 01
Neuhaus, BI 1231
336792, 1085, 48, -, -
L: 14 04 15 B: 47 30 47
Neumarkt a. d. R., Br 6
335521, 2308, 100, -, -
L: 16 09 47 B: 46 55 38
Neumarkt a. d. Ybbs, BI 258
323006, 1234, 54, -, -
L: 15 03 38 B: 48 08 12
Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429
337089, 1235, 54, -, 175
L: 15 03 16 B: 48 08 44
Neumarkt a.d.R., BI 7
345728, 2309, 100, -, -
L: 16 10 54 B: 46 55 40
Neunkirchen, Br
301036, 1791, 78, 155, 177
L: 16 05 15 B: 47 43 13
Neunkirchen-Blättstrs, BI 303
327056, 1792, 78, -, -
L: 16 05 44 B: 47 44 12
Neusiedl a. Stf., BI 217
319251, 1793, 78, -, -
L: 16 07 38 B: 47 46 39
Neusiedl a. Stf., Br 219
319277, 1794, 78, -, -
L: 16 06 30 B: 47 46 50
Neusiedl am See, BI 124
316174, 2155, 93, -, -
L: 16 51 18 B: 47 53 22
Neusiedl am See, BI 137
326280, 2156, 93, -, -
L: 16 51 40 B: 47 54 07
Neusiedl am See, BI 138
326298, 2157, 93, -, -
L: 16 51 27 B: 47 53 36
Neusiedl am See, BI 153
345314, 2158, 93, -, -
L: 16 52 57 B: 47 53 59
Neusiedl am See, BI N 1
305938, 2159, 93, -, -
L: 16 51 17 B: 47 56 16
Neusiedl am See, Br 6
306415, 2032, 88, -, -
L: 16 52 31 B: 47 57 31
Neusiedl am See, Br 24
306423, 2033, 88, -, -
L: 16 48 50 B: 47 58 03
Neusiedl am See, Br 103
305946, 2160, 93, -, -
L: 16 49 35 B: 47 57 23
Neusiedl an der Zaya, BI 415
331959, 1972, 85, -, -
L: 16 47 19 B: 48 36 22
Neusiedl, Br
304188, 1341, 59, -, -
L: 15 58 01 B: 48 19 27
Neustift a. d. Lafnitz, BI 2
326496, 2240, 97, -, -
L: 16 01 12 B: 47 21 56
Neustift a.d. Lafnitz, BI 30
345710, 2241, 97, -, -
L: 16 01 26 B: 47 21 53
Neustift im Felde, Br
315747, 1405, 62, -, -
L: 15 53 10 B: 48 24 29
Neustift, BI 5987
343863, 2197, 95, -, -
L: 15 59 06 B: 47 11 15
Neustift, Br 5986
343855, 2198, 95, -, -
L: 15 58 57 B: 47 11 09
Neustift, Br 3985
340562, 2832, 123, -, -
L: 15 59 36 B: 46 51 26
Neutersdorf, BI 3948
343921, 2808, 121, -, -
L: 15 39 22 B: 46 46 43
Neutersdorf, Br 38572
343145, 2882, 125, -, -
L: 15 39 08 B: 46 46 15
Nickelsdorf, BI 28
345157, 2009, 87, -, -
L: 17 03 34 B: 47 58 28
Nickelsdorf, BI 29
345165, 2010, 87, -, -
L: 17 04 13 B: 47 58 16

Nickelsdorf, BI 35
345603, 2011, 87, -, -
L: 17 05 28 B: 47 58 23
Nickelsdorf, BI 50
335471, 2012, 87, -, -
L: 17 05 11 B: 47 57 54
Nickelsdorf, BI 51
335539, 2013, 87, -, -
L: 17 04 11 B: 47 55 31
Nickelsdorf, BI 61
345363, 2034, 88, -, -
L: 17 00 10 B: 47 56 17
Nickelsdorf, Br 28
306456, 2014, 87, -, -
L: 17 04 02 B: 47 56 27
Nickelsdorf, Br 29
306464, 2015, 87, -, -
L: 17 05 15 B: 47 56 34
Nickelsdorf, Br 46
326181, 2016, 87, -, -
L: 17 04 59 B: 47 55 48
Niederabsdorf, BI 328
327312, 1979, 86, -, 177
L: 16 52 47 B: 48 35 25
Niederdorf, BI 2602
336172, 2457, 107, -, -
L: 14 57 26 B: 47 18 19
Niederdorf, BI 2612
336214, 2458, 107, -, 179
L: 14 57 45 B: 47 18 42
Niederdorf, Blt 26125
336420, 2459, 107, -, 179
L: 14 57 45 B: 47 18 41
Niederndorf, BI 4 (R95)
342576, 526, 23, -, -
L: 12 11 57 B: 47 38 58
Niedersill, BI 1
347948, 623, 27, -, -
L: 12 40 22 B: 47 16 37
Niederöblarn, BI 1200
332783, 1086, 48, -, -
L: 14 00 42 B: 47 28 54
Niederwölz, BI 2211
336230, 2342, 102, 161, -
L: 14 22 40 B: 47 08 49
Nikitsch, BI 4
335695, 2066, 90, -, -
L: 16 40 28 B: 47 32 24
Nikitsch, Br 3
335687, 2067, 90, -, -
L: 16 40 07 B: 47 32 16
Niklasdorf, BI 2794
332643, 2460, 107, -, -
L: 15 08 29 B: 47 23 33
Niklasdorf, Br 2786
332650, 2461, 107, -, -
L: 15 08 02 B: 47 23 26
Nitzing, Blt 408
331884, 1342, 59, -, 175
L: 16 05 41 B: 48 18 26
Nofels, BI 01.32.19 A
322313, 225, 10, -, 169
L: 9 33 29 B: 47 15 41
Nofels, BI 01.32.21 A
309534, 226, 10, -, -
L: 9 34 29 B: 47 15 44
Nofels, BI 01.32.24 A
309542, 227, 10, -, -
L: 9 33 56 B: 47 16 39
Nofels, BI 01.32.25
379198, 228, 10, -, -
L: 9 33 57 B: 47 16 59
Nofels, BI 01.32.38
322271, 229, 10, -, -
L: 9 32 24 B: 47 16 18
Nüziders, BI 06.35.01
321786, 88, 4, -, -
L: 9 45 52 B: 47 10 07
Nüziders, BI 06.35.02
321794, 89, 4, -, -
L: 9 45 54 B: 47 10 17
Nüziders, BI 06.35.03
321802, 90, 4, -, -
L: 9 45 55 B: 47 10 27
Nüziders, BI 06.35.07 A
321844, 91, 4, 138, 168
L: 9 47 41 B: 47 10 01
Nüziders, BI 06.35.08
321851, 92, 4, -, -
L: 9 47 11 B: 47 09 58
Nüziders, BI 06.35.09
321869, 93, 4, 138, -
L: 9 46 18 B: 47 09 59
Nüziders, BI 06.35.13
321901, 94, 4, -, -
L: 9 47 09 B: 47 10 18
Nüziders, BI 06.35.14 A
321919, 95, 5, -, -
L: 9 46 38 B: 47 10 26
Nüziders, BI 06.35.17
321943, 96, 5, -, -
L: 9 47 29 B: 47 10 32
Nüziders, BI 06.35.18
321406, 97, 5, -, -
L: 9 46 50 B: 47 10 19
Nüziders, BI 07.35.19
321745, 98, 5, -, -
L: 9 48 17 B: 47 09 43

- O -

Oberaich, Br 2830
332585, 2462, 107, -, -, -
L: 15 13 24 B: 47 24 16

Oberaich, Br 2840
332577, 2463, 107, -, -, -
L: 15 14 36 B: 47 24 06

Oberalm I, Bl 18 (O.II)
320796, 679, 30, -, -, -
L: 13 05 17 B: 47 41 48

Oberbildein, Bl 26
345835, 2269, 98, -, -, -
L: 16 27 15 B: 47 07 50

Oberbildein, Br 9
326389, 2270, 98, -, -, -
L: 16 28 03 B: 47 07 57

Oberdrauburg, Bl 422
338301, 2966, 128, -, -, -
L: 12 57 16 B: 46 45 00

Obere Fellach, Bl 613
351676, 3038, 132, -, -, -
L: 13 49 30 B: 46 38 02

Obereck, TBl 5.1
344135, 783, 34, -, -, -
L: 13 16 57 B: 48 08 10

Obereisenfeld, Br 32.5
307736, 959, 43, -, -, -
L: 13 59 45 B: 48 10 22

Obergäu, Br 16
319863, 680, 30, -, -, -
L: 13 10 27 B: 47 35 39

Obergrafendorf, Bl 315
327171, 1285, 57, -, -, -
L: 15 32 33 B: 48 09 33

Obergralla, Bl 3781
311225, 2762, 119, -, -, -
L: 15 33 27 B: 46 50 21

Obergralla, Bl 3803
336552, 2763, 119, -, -, -
L: 15 35 00 B: 46 49 50

Obergralla, Bl 37962
336537, 2764, 119, -, -, -
L: 15 33 45 B: 46 49 19

Obergralla, Br 3792
311266, 2765, 119, -, -, -
L: 15 33 08 B: 46 50 13

Obergralla, Br 3798
311282, 2766, 119, -, -, -
L: 15 34 22 B: 46 49 28

Obergralla, Br 38011
314971, 2767, 119, -, -, -
L: 15 34 33 B: 46 49 30

Oberhaag, Bl 4358
343103, 2706, 117, -, -, -
L: 15 21 11 B: 46 41 16

Oberhaus, Bl 1080
336099, 1087, 48, -, -, -
L: 13 45 09 B: 47 24 37

Oberhausen, Blt 393
331736, 1510, 66, -, 176
L: 16 35 07 B: 48 10 32

Oberhofen, Bl 2
334698, 387, 17, -, -, -
L: 11 05 54 B: 47 18 26

Oberhofen, Bl 4
334714, 388, 18, -, 170
L: 11 06 23 B: 47 18 02

Oberhofen, Bl 6
334730, 389, 18, -, -, -
L: 11 07 06 B: 47 18 30

Oberlanzendorf, Br
315820, 1795, 78, -, -, -
L: 16 26 25 B: 48 06 31

Obermicheldorf, Br 5.4
324913, 924, 41, -, -, -
L: 14 08 00 B: 47 51 46

Obernberg, Bl 324
344564, 785, 34, -, -, -
L: 13 20 44 B: 48 19 41

Oberndorf, Bl 1
353888, 608, 27, -, -, -
L: 12 23 00 B: 47 30 03

Oberndorf, Bl 2
321125, 681, 30, 143, -
L: 12 56 40 B: 47 56 58

Oberndorf, Bl 3
321026, 682, 30, -, -, -
L: 12 56 52 B: 47 56 39

Oberndorf, Bl 4
321042, 683, 30, -, -, -
L: 12 56 10 B: 47 56 47

Oberndorf, Br 1
321000, 684, 30, -, -, -
L: 12 56 27 B: 47 56 26

Oberndorf, Br 2
321018, 685, 30, -, -, -
L: 12 56 26 B: 47 56 48

Oberndorf, Br Nord
342113, 609, 27, -, -, -
L: 12 23 40 B: 47 30 13

Oberndorf, Br Süd
370411, 610, 27, -, -, -
L: 12 23 11 B: 47 29 33

Oberottensheim, Bl 2143.001
374298, 877, 38, -, -, -
L: 14 11 17 B: 48 20 01

Oberottensheim, Bl 2146.003
306886, 878, 38, -, -, -
L: 14 09 09 B: 48 19 35

Oberottensheim, Br 2143.005
374314, 879, 38, -, -, -
L: 14 10 56 B: 48 20 09

Oberottensheim, Br 2145.005
307025, 880, 39, -, -, -
L: 14 09 58 B: 48 20 10

Oberottensheim, Br O 123
374330, 881, 39, -, -, -
L: 14 10 45 B: 48 19 58

Oberpremsstätten, Bl 3556
315366, 2650, 114, -, -, -
L: 15 24 41 B: 46 58 14

Oberpremsstätten, Blt 35565
329581, 2651, 114, -, 181
L: 15 24 41 B: 46 58 13

Oberpremsstätten, Br 35384
336388, 2652, 115, -, -, -
L: 15 24 37 B: 46 58 36

Oberpurkla, Br 39115
314773, 2883, 125, -, -, -
L: 15 54 39 B: 46 44 49

Oberrakitsch, Br 38752
340307, 2884, 125, -, -, -
L: 15 44 38 B: 46 43 55

Obersafen, Br 5967
343772, 2199, 95, -, -, -
L: 16 00 33 B: 47 18 51

Oberschaden, Bl 2153.002
314161, 824, 36, -, -, -
L: 14 03 54 B: 48 19 06

Oberschaden, Bl 2154.004
307512, 825, 36, -, -, -
L: 14 02 59 B: 48 19 23

Oberschaden, Br 2155.006
307322, 826, 36, -, -, -
L: 14 02 37 B: 48 18 25

Oberschaden, Br 2156.010
307272, 827, 36, -, -, -
L: 14 01 43 B: 48 18 53

Oberschwarza, Bl 385132
356329, 2885, 125, -, 182
L: 15 39 20 B: 46 42 45

Oberschwarza, Br 38511
318998, 2886, 125, -, -, -
L: 15 39 21 B: 46 42 45

Obersiebenbrunn, Br
301309, 1511, 66, -, -, -
L: 16 41 54 B: 48 15 54

Obersprait, Br 7.2
324244, 769, 33, 144, 172
L: 13 05 41 B: 48 12 59

Obersprait, Br 7.4
324251, 770, 33, -, 172
L: 13 06 30 B: 48 13 15

Oberstorcha, Bl 5180
349373, 2310, 100, -, -, -
L: 15 48 36 B: 46 57 54

Obervogau, Br 3829
318444, 2768, 119, -, -, -
L: 15 34 48 B: 46 44 48

Obervogau, Br 3833
311332, 2769, 119, -, -, -
L: 15 35 49 B: 46 44 59

Obervogau, Br 38315
311324, 2770, 120, -, -, -
L: 15 35 02 B: 46 44 53

Oberwagram, Bl 386
331660, 1292, 57, -, -, -
L: 15 38 43 B: 48 12 33

Oberwaltersdorf, Br 1
301085, 1796, 78, -, -, -
L: 16 21 10 B: 47 57 49

Oberwaltersdorf, Br 5
301127, 1797, 78, -, -, -
L: 16 21 46 B: 47 57 05

Oberwart, Bl 23
345421, 2256, 98, -, -, -
L: 16 10 39 B: 47 18 27

Oberwart, Tbr 7
345900, 2332, 101, -, -, -
L: 16 13 13 B: 47 16 40

Oberweiden, Br 237
322552, 1512, 66, -, -, -
L: 16 49 48 B: 48 18 22

Oberweißau, Br 34.2
324426, 771, 34, -, 172
L: 13 10 45 B: 48 01 59

Oberweißau, Br 35.2
324467, 772, 34, -, 172
L: 13 09 32 B: 48 01 39

Oberzögersdorf, Bl 1955.009
303370, 1406, 62, -, -, -
L: 16 08 45 B: 48 23 21

Oberzwischenbrunn, Bl 249
322875, 1293, 57, -, 175
L: 15 41 15 B: 48 12 40

Obgrün, Br 5663
325969, 2219, 96, -, -, -
L: 15 55 41 B: 47 07 38

Obgrün, Br 5669
325985, 2220, 96, -, -, -
L: 15 56 02 B: 47 07 17

Obgrün, Tbl 566701
349555, 2333, 101, -, -, -
L: 15 55 24 B: 47 07 30

Obritz, Bl 464
337444, 1965, 85, -, -, -
L: 16 09 59 B: 48 41 59

Ochsenburg, Br 253
322917, 1294, 57, -, 175
L: 15 37 46 B: 48 07 58

Öblarn, Bl 1180
336115, 1088, 48, -, -, -
L: 13 59 12 B: 47 27 45

Öblarn, Bl 1190
336768, 1089, 48, -, -, -
L: 14 00 23 B: 47 28 16

Oetting, Bl 424
338780, 2967, 128, -, -, -
L: 12 57 54 B: 46 44 47

Oeynhausen, Bl
301150, 1798, 78, 155, -
L: 16 17 32 B: 47 59 10

Oggau, Br 4
313262, 2077, 90, 159, -
L: 16 40 25 B: 47 51 18

Ollersdorf, Bl
305003, 1513, 66, -, -, -
L: 16 47 59 B: 48 23 39

Ornding, Bl 2043.004
322800, 1274, 56, 150, -
L: 15 14 44 B: 48 12 33

Ornding, Blt 428
337071, 1275, 56, -, 175
L: 15 15 58 B: 48 12 53

Orth a. d. D., Bl 1900.003
326710, 1514, 66, -, -, -
L: 16 44 05 B: 48 08 13

Orth a. d. D., Bl 1902.001
305011, 1515, 66, -, -, -
L: 16 42 12 B: 48 08 53

Orth a. d. D., Bl 1902.5
331041, 1516, 66, -, -, -
L: 16 42 39 B: 48 07 45

Orth, Bl 1903.1
356030, 1517, 66, -, -, -
L: 16 41 31 B: 48 07 56

Orth, Bl 1903.5
356048, 1518, 67, -, -, -
L: 16 41 21 B: 48 07 33

Oslip, Bl 18
326223, 2078, 90, -, -, -
L: 16 36 00 B: 47 50 19

Oslip, Bl 19
326231, 2079, 90, -, -, -
L: 16 36 05 B: 47 49 52

Oslip, Bl 33
345272, 2080, 90, -, -, -
L: 16 37 49 B: 47 50 11

Osternberg, Br 2.1
324202, 773, 34, -, -, -
L: 13 03 36 B: 48 14 49

Ottsdorf (Aschet), Br 30.8
324681, 913, 40, -, -, -
L: 14 02 36 B: 48 08 06

- P -

Pama, Bl 5 A
306266, 2017, 87, -, 178
L: 17 01 48 B: 48 03 09

Pama, Bl 6
306274, 2018, 87, 158, -
L: 17 02 26 B: 48 02 30

Pama, Bl 23
335455, 2019, 87, -, -, -
L: 17 03 48 B: 48 01 53

Pama, Bl 30
345553, 2020, 87, -, -, -
L: 17 01 00 B: 48 04 19

Pama, Bl 32
345579, 2021, 87, -, -, -
L: 17 00 00 B: 48 03 15

Pamhagen, Bl 139 A
335109, 2161, 93, -, -, -
L: 16 54 12 B: 47 43 47

Pamhagen, Bl 154
345322, 2162, 94, -, -, -
L: 16 55 54 B: 47 42 11

Pamhagen, Br 45
305953, 2163, 94, -, 178
L: 16 54 21 B: 47 41 52

Pamhagen, Br 140
335117, 2164, 94, -, -, -
L: 16 52 39 B: 47 41 52

Pamhagen/Leiberggraben, Lp
335125, 2165, 94, -, -, -
L: 16 52 49 B: 47 41 36

Pamhagen/Zweierkanal, Lp
345256, 2166, 94, -, -, -
L: 16 52 12 B: 47 43 19

Panzendorf, Bl 3 (Sa103)
339911, 2926, 126, -, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 47

Parbasdorf, Bl
305029, 1519, 67, -, -, -
L: 16 35 19 B: 48 16 44

Parndorf, Bl 59
345181, 2035, 88, -, -, -
L: 16 52 39 B: 47 59 49

Parndorf, Bl 36
319434, 2036, 88, -, -
L: 16 51 04 B: 47 59 46

Parndorf, Bl 37
319442, 2037, 88, -, -
L: 16 50 12 B: 47 58 38

Parndorf, Br 1 A
306472, 2038, 88, 158, -
L: 16 52 44 B: 47 59 19

Pasching, Bl 14.3
375578, 960, 43, -, -
L: 14 13 45 B: 48 12 49

Pasching, Br 11.7
307850, 961, 43, -, -
L: 14 14 41 B: 48 14 31

Passering, Br 203
338814, 3092, 134, -, 186
L: 14 28 07 B: 46 48 24

Patergassen, Bl 280
351833, 3019, 131, -, -
L: 13 51 40 B: 46 49 13

Paternion, Bl 620
351536, 3039, 132, -, -
L: 13 38 29 B: 46 42 49

Pausendorf, Bl 24991
349035, 2402, 104, -, -
L: 14 47 16 B: 47 12 13

Pausendorf, Bl 24992
353078, 2403, 104, -, -
L: 14 47 06 B: 47 12 20

Pausendorf, Br 2525
315317, 2404, 104, -, -
L: 14 47 50 B: 47 12 27

Peggau, Bl 31751
340760, 2533, 110, -, 180
L: 15 20 29 B: 47 12 49

Peggau, Br 3173
325076, 2534, 110, -, -
L: 15 20 42 B: 47 12 29

Peggau, Br 3183
325134, 2535, 110, -, -
L: 15 20 38 B: 47 12 21

Peggau, Br 3195
340687, 2536, 110, -, -
L: 15 20 58 B: 47 11 32

Peggau, Br 31911
341008, 2537, 110, -, -
L: 15 20 54 B: 47 11 45

Peisching, Br
301168, 1799, 78, -, -
L: 16 06 52 B: 47 43 28

Perau, Bl 117
338574, 3040, 132, -, 184
L: 13 51 54 B: 46 36 32

Perbersdorf, Bl 3955
356501, 2816, 122, -, -
L: 15 47 48 B: 46 48 16

Perg, Bl 01.11
378752, 1185, 52, -, -
L: 14 37 59 B: 48 14 40

Perg, Bl 2098.027
314641, 1186, 52, -, -
L: 14 39 40 B: 48 13 37

Perg, Bl 2099.015
314666, 1187, 52, -, -
L: 14 39 07 B: 48 14 23

Perg, Bl 2100.019
314658, 1188, 52, -, -
L: 14 38 23 B: 48 13 53

Pergkirchen, Bl 2096.021
316620, 1189, 52, -, -
L: 14 41 07 B: 48 13 39

Pergkirchen, Bl 2097.015
316612, 1190, 53, -, -
L: 14 40 37 B: 48 13 56

Pergkirchen, Bl 2098.029
314633, 1191, 53, -, -
L: 14 39 49 B: 48 13 59

Pergkirchen, Blt 2096.017 A
316992, 1192, 53, -, 174
L: 14 41 18 B: 48 13 54

Pergkirchen, Br 2098.021
308833, 1193, 53, -, -
L: 14 39 57 B: 48 14 16

Pergkirchen, Br 2098.023
308692, 1194, 53, -, -
L: 14 39 44 B: 48 14 35

Pernau, Bl 26.3
376012, 962, 43, -, -
L: 14 04 50 B: 48 10 19

Pernau, Br 28.9
307744, 963, 43, 146, -
L: 14 03 08 B: 48 10 17

Pernegg, Br 3111
340539, 2538, 110, -, -
L: 15 21 24 B: 47 18 18

Persenbeug, Bl 2058.001
303008, 1249, 55, 150, -
L: 15 06 08 B: 48 10 59

Persenbeug, Bl 2059.001
302992, 1250, 55, -, -
L: 15 05 24 B: 48 11 04

Pertlstein, Bl 5250
343590, 2311, 100, -, -
L: 15 58 49 B: 46 56 31

Perzendorf, Bl 1960.001
303396, 1407, 62, -, -
L: 16 06 06 B: 48 20 39

Perzendorf, Blt 424
337030, 1408, 62, -, 176
L: 16 04 05 B: 48 22 13

Petronell, Bl 1888.2
356121, 1944, 84, -, -
L: 16 53 04 B: 48 07 45

Petronell, Bl 1889.2
331132, 1945, 84, -, -
L: 16 52 28 B: 48 07 29

Petronell, Bl 1889.4
356139, 1946, 84, -, -
L: 16 52 18 B: 48 07 11

Petronell, Bl 1889.7
331066, 1520, 67, -, -
L: 16 52 38 B: 48 08 04

Petronell, Bl 1890.6
331124, 1947, 84, -, -
L: 16 51 20 B: 48 07 13

Petronell-Bahnhof, Br
305482, 1948, 84, 157, 177
L: 16 52 09 B: 48 06 26

Petttau, Bl 1
334433, 390, 18, -, -
L: 11 09 51 B: 47 17 11

Petttau, Bl 3
346668, 391, 18, -, -
L: 11 09 52 B: 47 17 28

Petttau, Bl 4
334516, 392, 18, -, -
L: 11 10 59 B: 47 16 58

Petttau, Bl 12
334151, 393, 18, -, -
L: 11 11 16 B: 47 16 51

Petzelsdorf, Bl 363
331488, 1254, 55, -, -
L: 15 09 11 B: 48 04 07

Petzenkirchen, Bl 333
327379, 1255, 55, -, -
L: 15 10 10 B: 48 08 54

Petzenkirchen, Blt 434
337139, 1256, 55, -, 175
L: 15 10 01 B: 48 09 02

Pfaffenhofen, Bl 4 (T601)
339192, 394, 18, -, -
L: 11 04 05 B: 47 17 56

Pfaffing, Br 2159.032
307124, 828, 36, -, -
L: 13 59 33 B: 48 21 50

Pfaffstätt, Br 31.1
324384, 774, 34, -, 172
L: 13 08 20 B: 48 03 41

Pfarrsdorf, Br 39154
343012, 2887, 125, -, -
L: 15 58 18 B: 46 42 20

Pframa, Bl
315721, 1521, 67, -, -
L: 16 46 53 B: 48 09 58

Pfunds, Bl 2 (005)
342410, 351, 16, -, -
L: 10 32 59 B: 46 58 27

Pfunds-Birkach, Bl 1 (016)
342394, 352, 16, -, -
L: 10 33 39 B: 46 58 55

Pfunds-Birkach, Bl 6 (038)
342451, 353, 16, -, -
L: 10 33 42 B: 46 58 54

Pfunds-Birkach, Bl 8 (014)
342477, 354, 16, -, -
L: 10 33 47 B: 46 58 51

Pfunds-Schöneegg, Bl 7 (025)
342469, 355, 16, -, -
L: 10 35 46 B: 47 00 18

Pfunds-Schöneegg, Bl 9 (027)
342485, 356, 16, -, -
L: 10 35 38 B: 47 00 24

Piberbach, Br 16.10
324665, 925, 41, -, -
L: 14 14 43 B: 48 07 32

Piberschlag, Br 20.2
344010, 801, 35, -, -
L: 14 10 20 B: 48 33 30

Picheldorf, Bl 2819
332601, 2464, 107, -, -
L: 15 11 58 B: 47 24 39

Pichl, BL 25701
353326, 2465, 107, -, 179
L: 14 54 57 B: 47 16 18

Pichl, Bl 1011
356360, 1090, 48, -, -
L: 13 36 51 B: 47 23 16

Pichl, Bl 2566
349175, 2466, 107, -, -
L: 14 54 52 B: 47 15 11

Pichl, Bl 2568
349183, 2467, 107, -, -
L: 14 55 15 B: 47 15 49

Pichl, Bl 5113
343467, 2312, 100, -, -
L: 15 38 03 B: 47 09 48

Pichling, Br 24.16
377697, 1051, 46, -, -
L: 14 21 40 B: 48 14 57

Pielach, Bl 314
327163, 1286, 57, -, -
L: 15 22 27 B: 48 13 33

Pill, Bl 2
334391, 527, 23, -, -
L: 11 40 15 B: 47 19 16

Pillichsdorf, Bl 452
337337, 1522, 67, -, -
L: 16 31 50 B: 48 22 02

Pillichsdorf, Br 329
327346, 1523, 67, -, -
L: 16 32 02 B: 48 20 23

Pinkafeld, Bl 18
335026, 2257, 98, -, -
L: 16 06 51 B: 47 23 03

Pinkafeld, Tbr 2
345918, 2334, 101, -, -
L: 16 05 05 B: 47 22 48

Pirching, Bl 5149
343566, 2313, 100, -, -
L: 15 44 03 B: 47 04 58

Pirching, Br 3751
372334, 2806, 121, -, -
L: 15 35 38 B: 46 58 13

Pirka-Eggenb., Br 3492
315358, 2653, 115, -, -
L: 15 25 32 B: 47 00 24

Pischelsdorf, Bl
304220, 1343, 59, -, -
L: 15 56 59 B: 48 19 51

Pisching, Bl 270432
340901, 2436, 106, -, 179
L: 14 43 35 B: 47 25 30

Pitztal - Stillebach, Bl 2
346387, 367, 17, -, -
L: 10 51 50 B: 47 02 52

Pixendorf, Br
304238, 1344, 59, 151, 175
L: 15 58 49 B: 48 17 23

Plötzeneid, Br 8.3
316885, 885, 39, -, -
L: 13 39 24 B: 48 05 03

Pobersach, Bl 421
338285, 2968, 128, -, -
L: 13 13 45 B: 46 44 59

Pobersach, Bl 425
338806, 2969, 128, -, -
L: 13 13 54 B: 46 44 54

Podersdorf a.S., Bl P2
305995, 2167, 94, -, -
L: 16 49 12 B: 47 50 38

Podersdorf a.S., Br 7
306001, 2168, 94, -, 178
L: 16 49 34 B: 47 49 30

Podersdorf a.S., Br 9
306019, 2169, 94, -, 178
L: 16 52 22 B: 47 50 47

Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp
319459, 2170, 94, -, -
L: 16 51 53 B: 47 49 07

Pöchlarn, Bl 2045.004
331397, 1276, 56, -, -
L: 15 12 51 B: 48 12 28

Pöchlarn, Bl 2045.014
322776, 1277, 56, -, -
L: 15 12 20 B: 48 11 46

Pöchlarn, Bl 2046.010
322750, 1278, 56, -, -
L: 15 11 13 B: 48 12 48

Pöggstall, Bl 442
337212, 1264, 56, -, -
L: 15 12 24 B: 48 18 56

Pölfing, Br 4326
340455, 2715, 117, -, -
L: 15 18 30 B: 46 43 36

Pöllau, Bl 5980
343814, 2200, 95, -, 178
L: 15 50 23 B: 47 17 45

Pöls, Br 2345
340679, 2352, 102, -, -
L: 14 35 22 B: 47 13 22

Pölsen, Br 3998
343293, 2829, 122, -, -
L: 15 59 14 B: 46 45 02

Politzen, Bl 624
338962, 3041, 132, -, -
L: 13 36 29 B: 46 44 57

Polling, Bl 2
334649, 395, 18, -, -
L: 11 09 27 B: 47 16 56

Polling, Blt 4
339424, 396, 18, -, 170
L: 11 09 13 B: 47 17 10

Poppendorf, Bl 27
345124, 2242, 97, -, -
L: 16 13 36 B: 46 59 41

Poppendorf, Bl 28
345132, 2243, 97, -, -
L: 16 13 37 B: 46 59 16

Poppichl, Bl 229
338160, 3077, 133, -, 186
L: 14 18 09 B: 46 40 17

Posch, Bl 2122.10
323568, 1052, 47, -, -
L: 14 23 22 B: 48 14 47

Posch, Bl 2122.12
323543, 1053, 47, -, -
L: 14 24 00 B: 48 15 06

Posch, Bl 2124.12
323618, 1054, 47, -, -
L: 14 22 39 B: 48 16 02

Posch, Bl 2124.14
323626, 1055, 47, -, -
L: 14 22 12 B: 48 15 33

Posch, Br 24.8
377739, 1056, 47, -, -
L: 14 22 30
B: 48 15 11

Pottenbrunn, Blt 383
331637, 1295, 57, -, 175
L: 15 41 01
B: 48 13 56

Pottendorf, Br
314021, 1800, 78, -, 177
L: 16 23 21
B: 47 54 20

Pottschach, Bl 307
327098, 1801, 78, -, -
L: 16 01 02
B: 47 42 08

Potzneusiedl, Br 42
326108, 2039, 88, -, -
L: 16 56 37
B: 48 02 43

Pradl, Bl 4 (R5)
334276, 528, 23, 142, -
L: 11 24 33
B: 47 16 10

Pradl, Bl 12
339275, 529, 23, -, 170
L: 11 24 32
B: 47 15 44

Pradl, Bl 28
346262, 530, 23, -, -
L: 11 24 59
B: 47 15 40

Pradl, Bl 36
346312, 531, 23, -, -
L: 11 24 51
B: 47 15 19

Pradl, Blt 22
339960, 532, 23, -, 170
L: 11 25 20
B: 47 16 06

Prambachkirchen, TBl 49.16
344317, 928, 41, -, -
L: 13 55 05
B: 48 19 48

Predlitz, Bl 2001
343681, 2343, 102, -, 179
L: 13 55 13
B: 47 04 37

Prellenkirchen, Br 1
337360, 2022, 87, -, -
L: 16 57 10
B: 48 04 38

Preuwitz, Br
304246, 1345, 59, -, -
L: 15 48 50
B: 48 21 23

Probstdorf, Br
305052, 1524, 67, -, -
L: 16 37 01
B: 48 10 13

Proleb, Bl 2795
332635, 2468, 107, -, -
L: 15 08 31
B: 47 23 47

Prottes, Bl
305060, 1525, 67, -, -
L: 16 44 44
B: 48 23 02

Prutz, Bl 1 (110)
342311, 357, 16, -, -
L: 10 39 49
B: 47 05 37

Prutz, Bl 2 (100)
342295, 358, 16, -, -
L: 10 39 51
B: 47 04 35

Prutz, Bl 4 (104)
342337, 359, 16, -, -
L: 10 39 55
B: 47 05 16

Prutz, Bl 6 (102)
342345, 360, 16, 141, -
L: 10 40 08
B: 47 05 12

Pubersdorf, Bl 824
351957, 3098, 134, -, -
L: 14 24 58
B: 46 38 46

Puch, Bl 610
338103, 3042, 132, -, -
L: 13 45 09
B: 46 39 52

Puchberg i.M., Bl 2091.017
316653, 1195, 53, -, -
L: 14 44 20
B: 48 12 55

Puchberg i.M., Bl 2092.023
316646, 1196, 53, -, -
L: 14 43 26
B: 48 13 01

Puchberg, Bl 374
331546, 1251, 55, 150, -
L: 14 57 03
B: 48 00 43

Puchberg, Bl 375
331553, 1252, 55, -, -
L: 14 56 46
B: 48 00 43

Puchham, Br 2153.008
307397, 829, 36, -, -
L: 14 03 45
B: 48 16 41

Puchheim, Br 8.1
324855, 886, 39, -, -
L: 13 39 52
B: 48 05 41

Pucking, Bl 13.4
375519, 964, 43, -, -
L: 14 13 53
B: 48 12 09

Pucking, Bl 18.8
375048, 965, 43, -, -
L: 14 10 32
B: 48 11 34

Pucking, Br 14.2
316364, 966, 43, -, -
L: 14 13 34
B: 48 11 55

Pucking, Br 17.4
316331, 967, 43, -, -
L: 14 11 58
B: 48 11 29

Pucking, Br 18.2
316299, 968, 43, 146, -
L: 14 10 51
B: 48 11 28

Pucking, Br 18.6
316307, 969, 43, -, -
L: 14 10 56
B: 48 11 12

Pucking, Br 19.10
316281, 970, 43, -, -
L: 14 09 51
B: 48 11 05

Pulgarn, Bl 24.13
376509, 1010, 45, -, -
L: 14 23 29
B: 48 16 54

Pulgarn, Br 2123.11
323089, 1011, 45, -, -
L: 14 24 14
B: 48 16 39

Pupping, Blt 2157.008
324814, 830, 36, -, 173
L: 14 00 33
B: 48 20 07

Pupping, Br 2156.006
374777, 831, 37, -, -
L: 14 00 44
B: 48 19 19

Pupping, Br 2156.022
374793, 832, 37, -, -
L: 14 01 29
B: 48 20 09

Pupping, Br 2157.012
307207, 833, 37, -, -
L: 14 00 01
B: 48 20 18

Purbach a.N.See, Bl 31
335505, 2081, 90, -, -
L: 16 43 23
B: 47 55 57

Purgstall, Bl 336
327403, 1257, 55, -, -
L: 15 08 03
B: 48 03 59

Purgstall, Bl 337
327411, 1258, 55, -, -
L: 15 08 24
B: 48 03 59

- R -

Raaba, Br 34871
329300, 2654, 115, -, -
L: 15 29 25
B: 47 01 53

Raabau, Br 5221
328989, 2314, 100, -, -
L: 15 54 34
B: 46 57 35

Rabensburg, Bl 264
326611, 1980, 86, -, -
L: 16 54 32
B: 48 40 04

Rabensburg, Bl 358
331439, 1981, 86, -, -
L: 16 53 39
B: 48 38 48

Rabensburg, Blt 391
331710, 1982, 86, -, 177
L: 16 54 56
B: 48 38 22

Rabensburg, Br
305383, 1983, 86, 157, -
L: 16 54 16
B: 48 38 28

Rabnitz, Tbl 513002
349738, 2335, 101, -, -
L: 15 33 07
B: 47 08 34

Radenthein, Bl 661
351841, 2990, 129, -, 183
L: 13 41 22
B: 46 47 58

Radfeld, Bl 2
330753, 533, 23, 142, -
L: 11 55 03
B: 47 26 46

Radfeld, Bl 10 (K28)
334904, 534, 24, -, -
L: 11 56 22
B: 47 27 09

Radfeld, Bl 20 (S2/13)
346882, 535, 24, -, -
L: 11 56 52
B: 47 27 57

Radfeld, Bl 26 (OEBB3)
342188, 536, 24, -, -
L: 11 56 48
B: 47 27 39

Radfeld, Bl 28 [K06]
342782, 537, 24, -, -
L: 11 54 17
B: 47 26 36

Radfeld, Bl 30 [K21]
342790, 538, 24, -, -
L: 11 55 13
B: 47 27 16

Radfeld, Br 2
330704, 539, 24, -, -
L: 11 54 12
B: 47 26 48

Radfeld, Br 4
330712, 540, 24, -, -
L: 11 54 51
B: 47 27 02

Radkersburg, Bl 39157
332916, 2888, 125, -, 182
L: 15 59 05
B: 46 41 09

Ragnitz, Br 37931
329680, 2771, 120, -, -
L: 15 35 31
B: 46 50 26

Rainbach, Br 8.4
316984, 1143, 51, -, 174
L: 14 30 00
B: 48 31 55

Rammersdorf, Bl 30501
332791, 2490, 108, -, 180
L: 15 21 17
B: 47 28 07

Rankweil, Bl 01.40.02
322354, 230, 10, -, -
L: 9 38 37
B: 47 17 03

Rankweil, Bl 01.40.03
322370, 231, 10, -, -
L: 9 36 16
B: 47 17 40

Rankweil, Bl 01.40.04
322388, 232, 10, -, -
L: 9 35 31
B: 47 16 55

Rankweil, Bl 01.40.05 A
322362, 233, 10, -, 169
L: 9 37 09
B: 47 17 00

Rankweil, Bl 01.40.06
327569, 234, 10, -, -
L: 9 36 52
B: 47 17 54

Rankweil, Bl 01.40.07
327650, 235, 10, -, -
L: 9 38 45
B: 47 15 40

Rankweil, Bl 01.40.08
327643, 236, 10, -, -
L: 9 38 41
B: 47 15 23

Ranzelsdorf, Bl
315879, 1346, 59, -, -
L: 16 00 05
B: 48 16 09

Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl
304261, 1347, 59, -, -
L: 16 00 15
B: 48 16 34

Rapperswinkel, Br 12.4
316778, 971, 43, -, -
L: 14 15 24
B: 48 12 35

Rapperswinkl, Blt 11.2
316935, 972, 43, -, 173
L: 14 15 32
B: 48 12 41

Rattenberg, Bl 2435
349027, 2405, 104, -, -
L: 14 43 57
B: 47 12 33

Rattenberg, Bl 2
334797, 541, 24, -, -
L: 11 53 41
B: 47 26 28

Rattersdorf, Bl 2
335844, 2288, 99, 160, -
L: 16 28 05
B: 47 24 47

Rattersdorf, Br 4
335869, 2289, 99, -, -
L: 16 30 22
B: 47 24 36

Ratzersdorf, Bl 250
322883, 1296, 57, 151, -
L: 15 39 42
B: 48 13 13

Rauchenwarth, Br
301200, 1802, 78, 155, -
L: 16 31 58
B: 48 05 02

Rauchwart i.Bgld., Bl 7
335976, 2279, 99, -, -
L: 16 13 15
B: 47 08 01

Rax, Bl 8
345876, 2315, 100, -, -
L: 16 10 20
B: 46 56 05

Rax, Br 5
335299, 2316, 100, -, -
L: 16 09 52
B: 46 56 30

Raxendorf, Bl 443
337220, 1265, 56, -, -
L: 15 17 04
B: 48 20 03

Raßnitz, Br 2539
314872, 2406, 104, -, -
L: 14 50 20
B: 47 13 22

Raßnitz, Br 25411
315077, 2407, 104, -, -
L: 14 50 09
B: 47 13 46

Regelsbrunn, Bl 1898.2
331116, 1949, 84, -, -
L: 16 45 31
B: 48 07 12

Reggerstätten, Bl 5121
349472, 2317, 100, -, -
L: 15 39 41
B: 47 12 00

Reichersberg, Br 1.3
344192, 786, 34, -, -
L: 13 24 27
B: 48 19 51

Reichersberg, TBl II
344127, 795, 35, -, 173
L: 13 21 17
B: 48 14 12

Reidling-Bahnhof, Br
304279, 1348, 59, -, -
L: 15 49 15
B: 48 19 56

Reisenberg, Bl 29
301242, 1803, 78, -, -
L: 16 31 56
B: 47 59 59

Reisenberg, Bl S4
301226, 1804, 78, -, -
L: 16 30 38
B: 48 01 01

Reisenberg, Br 372
301267, 1805, 78, -, -
L: 16 31 43
B: 48 00 04

Reiterndorf, Bl 105.2
316893, 892, 39, 145, -
L: 13 36 00
B: 47 42 21

Reiterndorf, Br 106.2
324889, 893, 39, -, -
L: 13 37 32
B: 47 41 51

Reith b.Seefeld, Bl 3
346940, 344, 15, -, -
L: 11 11 46
B: 47 19 20

Reith b.Seefeld, TBl 2
346627, 345, 15, -, -
L: 11 11 46
B: 47 19 20

Reitthal, Bl 1547
356451, 1105, 49, -, -
L: 14 19 59
B: 47 34 41

Rems, Bl 354
331330, 1113, 49, 148, -
L: 14 31 18
B: 48 12 31

Reuthe, Bl 30.2.01
327882, 278, 12, -, -
L: 9 51 49
B: 47 23 10

Reuthe, Bl 30.2.03
327890, 279, 12, -, -
L: 9 52 22
B: 47 23 04

Reuthe, Bl 30.2.05
327908, 280, 12, -, -
L: 9 53 15
B: 47 22 47

Reuthe, Bl 30.2.11
327973, 281, 12, -, -
L: 9 53 17
B: 47 22 18

Reuthe, BI 30.2.12
327981, 282, 12, -, -
L: 9 54 14 B: 47 22 23

Reutte, BI 2
334763, 323, 14, -, -
L: 10 43 14 B: 47 29 39

Reutte, BI 4
370122, 324, 14, -, -
L: 10 42 52 B: 47 28 51

Reutte, BI 8
370130, 325, 14, -, -
L: 10 42 44 B: 47 29 59

Reutte, BI 12
339473, 326, 14, -, -
L: 10 42 39 B: 47 29 11

Reutte, BI 14
339457, 327, 14, -, -
L: 10 43 32 B: 47 29 32

Reutte, BI 20
342014, 328, 14, -, -
L: 10 43 05 B: 47 30 12

Reutte, BI 22
342816, 329, 14, -, -
L: 10 44 01 B: 47 30 02

Reutte, BI 16
339432, 330, 14, -, 170
L: 10 43 18 B: 47 29 58

Reyersdorf, Br
305094, 1526, 67, 153, -
L: 16 40 59 B: 48 22 24

Ried I.Trk., Br 33.2
324707, 915, 41, -, -
L: 14 03 55 B: 48 01 44

Ried i.d.Rm., Br 2109.017
314278, 1197, 53, -, -
L: 14 33 05 B: 48 15 00

Ried i.d.Rm., Br 2110.013
314286, 1198, 53, -, -
L: 14 32 30 B: 48 15 10

Ried im Oberinntal, BI 1 (033)
342519, 361, 16, -, -
L: 10 39 11 B: 47 03 29

Ried im Oberinntal, BI 3 (034)
342527, 362, 16, -, -
L: 10 39 27 B: 47 03 20

Ried, Br 2092.006
302737, 1130, 50, -, -
L: 14 43 27 B: 48 09 57

Riedlingsdorf, BI 22
345413, 2258, 98, -, -
L: 16 09 19 B: 47 19 51

Rietz, BI 2 (T181)
339168, 397, 18, -, -
L: 11 01 43 B: 47 17 33

Rietz, BI 4 (T204)
339150, 398, 18, -, -
L: 11 02 19 B: 47 17 46

Rietz, BI 6 (T202)
339184, 399, 18, -, -
L: 11 02 21 B: 47 17 37

Rietz, BI 8 (T403)
339226, 400, 18, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 51

Rietz, BI 10 (T402)
339200, 401, 18, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 44

Rietz, BI 12 (T406)
339176, 402, 18, -, -
L: 11 03 20 B: 47 17 32

Ringelsdorf, Br
315648, 1984, 86, -, -
L: 16 52 22 B: 48 33 39

Röthelstein, BI 3120
329524, 2539, 110, -, -
L: 15 22 09 B: 47 18 16

Röthis, BI 50.4.02
322404, 237, 10, -, 169
L: 9 37 14 B: 47 18 17

Rohrau, BI 327
327304, 1987, 86, -, -
L: 16 51 32 B: 48 03 55

Rohrbach, Br 23.20
324566, 987, 44, -, -
L: 14 21 18 B: 48 12 49

Roith, Br 49.8
324988, 807, 36, -, -
L: 13 44 46 B: 48 14 24

Rosegg, BI 515
338350, 3043, 132, -, 185
L: 14 01 48 B: 46 35 26

Rosegg, BI 602
338418, 3044, 132, -, 185
L: 14 00 26 B: 46 35 39

Rosegg, Br 516
338376, 3045, 132, -, 185
L: 14 01 29 B: 46 35 29

Rothenthurm, BI 2240
343756, 2344, 102, -, -
L: 14 37 10 B: 47 10 49

Rottenmann, BI 153722
340851, 1093, 48, -, 174
L: 14 20 06 B: 47 31 34

Rubring, BI 317
327197, 1114, 49, -, -
L: 14 28 31 B: 48 09 05

Ruden, BI 801
338483, 3120, 135, -, -
L: 14 45 54 B: 46 39 31

Ruden, BI 802
338509, 3121, 135, -, -
L: 14 45 43 B: 46 38 59

Rudersdorf, BI 18 A
345041, 2244, 97, -, -
L: 16 06 52 B: 47 04 01

Rum, BI 1
334185, 542, 24, -, -
L: 11 26 53 B: 47 16 15

Rum, BI 5 (Thaur, BI 5)
339259, 543, 24, -, -
L: 11 27 34 B: 47 16 53

Rum, BI 7
342857, 544, 24, -, -
L: 11 26 44 B: 47 16 41

Rum, BI 3
339374, 545, 24, -, 170
L: 11 27 24 B: 47 16 26

Ruprechtshofen, BI 00.9
378737, 1199, 53, -, -
L: 14 38 11 B: 48 11 14

Ruprechtshofen, BI 03.13
378125, 1200, 53, -, -
L: 14 36 43 B: 48 12 51

Ruprechtshofen, BI 2099.001
308189, 1201, 53, -, -
L: 14 38 52 B: 48 10 40

Ruprechtshofen, BI 2101.5
308213, 1202, 53, -, -
L: 14 37 37 B: 48 11 45

Ruprechtshofen, BI 2104.001
308247, 1203, 53, -, -
L: 14 36 26 B: 48 12 19

Ruprechtshofen, Br 2098.015
308627, 1204, 53, -, -
L: 14 39 28 B: 48 11 21

Ruprechtshofen, Br 2100.15
308668, 1205, 53, -, -
L: 14 38 16 B: 48 12 18

Rust, Br
304287, 1349, 59, -, -
L: 15 55 45 B: 48 18 13

Rutzendorf, Br
305102, 1527, 67, -, -
L: 16 37 38 B: 48 12 32

- S -

Sachendorf, BI 2541
343970, 2408, 104, -, -
L: 14 47 54 B: 47 13 04

Sachendorf, Br 2545
318394, 2409, 104, -, -
L: 14 48 19 B: 47 13 06

Sachsenburg, BI 406
317891, 2970, 128, -, 183
L: 13 21 47 B: 46 48 20

Sachsenburg, BI 407
317909, 2971, 128, 165, 183
L: 13 21 26 B: 46 48 19

Sachsenburg, BI 408
317941, 2972, 128, -, 183
L: 13 21 22 B: 46 48 56

Sachsenburg, BI 414
317842, 2973, 128, -, 183
L: 13 20 56 B: 46 49 52

Sachsenburg, BI 415
317990, 2974, 129, -, 183
L: 13 20 55 B: 46 49 47

Sachsenburg, BI 416
317982, 2975, 129, -, 183
L: 13 21 31 B: 46 48 01

Sachsenburg, BI 417
317875, 2976, 129, -, 183
L: 13 21 37 B: 46 48 19

Salsach, Br 38952
315564, 2889, 125, -, -
L: 15 51 18 B: 46 44 27

Samesleiten, BI 18.12
377218, 1059, 47, -, -
L: 14 25 23 B: 48 12 30

Sarling, BI 2057.002
302893, 1236, 54, 149, -
L: 15 06 30 B: 48 10 09

Satteins, BI 03.39.02
321463, 99, 5, -, -
L: 9 40 02 B: 47 13 09

Satteins, BI 03.39.03
321471, 100, 5, -, -
L: 9 39 32 B: 47 13 36

Satteins, BI 03.39.04
321489, 101, 5, -, -
L: 9 39 19 B: 47 13 09

Satteins, BI 03.39.06
321505, 102, 5, -, -
L: 9 40 46 B: 47 13 00

Satteins, BI 03.39.07
321448, 103, 5, 138, 168
L: 9 40 18 B: 47 12 32

Satteins, BI 03.39.15 A
322008, 104, 5, -, -
L: 9 39 20 B: 47 13 39

Sattledt, Br 30.10
324699, 916, 41, 146, -
L: 14 05 03 B: 48 05 00

Saubersdorf, Br 376
313742, 1806, 78, -, 177
L: 16 07 05 B: 47 47 23

Saxen, BI 2085.001
309021, 1206, 53, -, -
L: 14 48 31 B: 48 11 28

Saxen, BI 2087.011
309005, 1207, 53, -, -
L: 14 47 23 B: 48 12 20

Schachendorf, Br 1
326306, 2253, 98, -, -
L: 16 26 07 B: 47 15 47

Schachet, TBI 49.12
344275, 929, 41, -, 173
L: 13 40 20 B: 48 11 42

Schalchen, BI 25.2
324335, 775, 34, -, 172
L: 13 09 52 B: 48 06 18

Schalladorf, BI 467
337477, 1372, 60, -, -
L: 16 08 12 B: 48 38 20

Schallerbach, TBI 1
344358, 796, 35, -, 173
L: 13 55 07 B: 48 13 42

Schandorf, Br 2
326314, 2254, 98, -, -
L: 16 25 11 B: 47 14 32

Schardenberg, Br 1.1
344184, 791, 35, -, -
L: 13 29 52 B: 48 31 22

Scharnitz, BI 3
330837, 347, 15, 141, 170
L: 11 15 45 B: 47 23 12

Schattberg, BI 1
347898, 624, 27, -, -
L: 12 26 29 B: 47 16 46

Schattberg, BI 2
347914, 625, 27, -, -
L: 12 26 26 B: 47 16 42

Schattberg, BI 3
347930, 626, 27, -, -
L: 12 26 20 B: 47 16 46

Schauboden, BI 334
327387, 1259, 56, 150, -
L: 15 08 45 B: 48 05 15

Schauboden, BI 340
327445, 1260, 56, -, -
L: 15 08 11 B: 48 05 24

Schaumberg, BI 2158.008
307165, 834, 37, 145, -
L: 13 59 34 B: 48 21 13

Schaumberg, Br 2158.014
307173, 835, 37, -, -
L: 13 58 57 B: 48 20 59

Scheibisgraben, BI 2996
318311, 2491, 108, -, -
L: 15 28 22 B: 47 31 34

Scheifling, BI 2214
336263, 2345, 102, -, -
L: 14 25 42 B: 47 10 04

Schiefer, Br 5290
329003, 2318, 100, -, -
L: 16 02 57 B: 46 56 20

Schindau, BI 387
331678, 1237, 54, -, -
L: 14 53 02 B: 48 04 35

Schindau, BI 388
331686, 1238, 55, -, -
L: 14 50 43 B: 48 04 03

Schlickendorf, Br
315598, 1409, 62, -, -
L: 15 42 31 B: 48 24 21

Schllins, BI 04.38.01 A
321588, 105, 5, -, -
L: 9 40 55 B: 47 12 04

Schllins, BI 04.38.02 A
321596, 106, 5, -, 168
L: 9 41 07 B: 47 12 26

Schllins, BI 04.38.03
321604, 107, 5, -, -
L: 9 41 15 B: 47 12 41

Schllins, BI 04.38.04
321612, 108, 5, -, 168
L: 9 41 32 B: 47 11 57

Schllins, BI 04.38.05
321620, 109, 5, -, -
L: 9 42 13 B: 47 12 02

Schlitters, BI 1
330639, 431, 19, -, -
L: 11 49 52 B: 47 23 28

Schlitters, BI 5
370338, 432, 19, -, -
L: 11 50 21 B: 47 23 24

Schlitters, BI 7
370429, 433, 19, -, -
L: 11 50 26 B: 47 23 01

Schmida, BI 1955.005
303446, 1410, 62, -, -
L: 16 09 02 B: 48 22 17

Schmida, BI 1957.001
303453, 1411, 62, -, -
L: 16 08 06 B: 48 20 45

Schmida, BI 1957.003
303495, 1412, 62, -, -
L: 16 07 50 B: 48 21 17

Schmida, BI 1958.005
303487, 1413, 62, -, -
L: 16 06 44 B: 48 22 45

Schmida, BI 1959.001
303479, 1414, 62, -, -
L: 16 06 22 B: 48 21 30

Schnepfau, BI 30.3.04
332254, 283, 12, -, -
L: 9 54 38 B: 47 20 54

Schnepfau, BI 30.3.05
332262, 284, 12, -, -
L: 9 55 00 B: 47 20 41

Schnepfau, BI 30.3.06
332270, 285, 12, -, -
L: 9 55 31 B: 47 21 07

Schnepfau, BI 30.3.07
332288, 286, 12, 140, -
L: 9 55 45 B: 47 20 56

Schnepfau, BI 30.3.08
332296, 287, 12, -, -
L: 9 56 35 B: 47 20 55

Schnepfau, BI 30.3.09
332304, 288, 12, -, 169
L: 9 57 13 B: 47 20 50

Schnepfau, BI 30.3.10 A
332312, 289, 12, -, -
L: 9 56 42 B: 47 21 09

Schönau a. d. Donau, Br
305136, 1528, 67, -, -
L: 16 36 51 B: 48 08 38

Schönau a. d. Triesting, Br
301333, 1807, 78, -, -
L: 16 15 15 B: 47 55 48

Schoenau, BI 5981
343822, 2201, 95, -, 178
L: 15 52 34 B: 47 15 52

Schönberg, Br 4241
340182, 2703, 117, -, -
L: 15 27 33 B: 46 51 26

Schönbichl, Br 291
326884, 1239, 55, -, -
L: 14 54 28 B: 48 06 07

Schönering, Blt 2147.012
307587, 836, 37, -, 173
L: 14 08 55 B: 48 18 03

Schönering, Br 2145.024
307439, 837, 37, -, -
L: 14 09 58 B: 48 18 53

Schönfeld, BI 224
319327, 1529, 67, -, 176
L: 16 48 23 B: 48 16 01

Schönkirchen, BI 4A (OMV 370)
315580, 1530, 67, -, -
L: 16 40 20 B: 48 20 27

Schönkirchen, Br
305151, 1531, 67, -, -
L: 16 42 06 B: 48 21 54

Schönkirchen, Br 373
315739, 1532, 67, -, -
L: 16 40 28 B: 48 19 38

Schönwies, BI 1
346692, 403, 18, -, -
L: 10 38 39 B: 47 11 28

Schörgendorf, TBI 1.1
344325, 793, 35, -, -
L: 14 28 29 B: 48 18 01

Schranawand, BI 27
301424, 1808, 78, -, -
L: 16 26 00 B: 47 58 58

Schranawand, BI 389
331694, 1809, 78, -, -
L: 16 26 42 B: 47 58 45

Schranawand, BI I
301358, 1810, 78, 155, -
L: 16 25 28 B: 47 59 38

Schranawand, BI II
301366, 1811, 78, -, -
L: 16 25 08 B: 47 59 54

Schranawand, Blt 380
331603, 1812, 78, -, 177
L: 16 25 42 B: 47 58 45

Schroetten, Br 38891
343251, 2890, 125, -, -
L: 15 49 51 B: 46 45 37

Schruns, BI 15.04.10
347039, 13, 1, -, -
L: 9 54 03 B: 47 04 58

Schruns, BI 16.04.04 A
347013, 14, 1, -, -
L: 9 54 18 B: 47 04 43

Schruns, BI 16.04.14
332387, 15, 1, 138, -
L: 9 55 02 B: 47 04 27

Schruns, BI 16.04.15
332395, 16, 1, -, -
L: 9 55 46 B: 47 04 15

Schützen am Gebirge, BI I
313296, 2082, 90, -, -
L: 16 38 03 B: 47 50 58

Schützen am Gebirge, BI II
313304, 2083, 90, -, -
L: 16 38 26 B: 47 50 59

Schützen am Gebirge, BI 20
326249, 2084, 90, -, -
L: 16 37 36 B: 47 51 15

Schützen am Gebirge, BI III
313312, 2085, 90, -, -
L: 16 38 06 B: 47 50 44

Schützen am Gebirge, Br 10
313338, 2086, 90, -, -
L: 16 37 12 B: 47 50 56

Schützen am Gebirge, Br 21
326264, 2087, 90, -, -
L: 16 37 57 B: 47 51 10

Schwabau, BI 39671
356287, 2823, 122, -, -
L: 15 51 03 B: 46 48 47

Schwadorf an der Fischa, Br
301432, 1813, 79, -, 177
L: 16 35 16 B: 48 04 22

Schwanberg, BI 4301
340398, 2716, 117, -, 181
L: 15 13 20 B: 46 45 52

Schwarzach, BI 50.3.15
328278, 238, 10, -, -
L: 9 45 41 B: 47 27 07

Schwarzau a. Stf., Br
301440, 1814, 79, -, -
L: 16 10 22 B: 47 43 58

Schwarzau, Br 3942
343178, 2809, 121, -, -
L: 15 39 50 B: 46 53 33

Schwarzenbach, BI 152932
340877, 1094, 48, -, -
L: 14 28 19 B: 47 29 53

Schwarz, BI 2
330332, 546, 24, 142, -
L: 11 42 14 B: 47 20 11

Schwarz, BI 4
334326, 547, 24, -, -
L: 11 43 09 B: 47 21 29

Schwarz, BI 6
334342, 548, 24, -, -
L: 11 43 16 B: 47 21 06

Schwarz, BI 8
334490, 549, 24, -, -
L: 11 43 31 B: 47 21 19

Schwarz, BI 10
339325, 550, 24, -, -
L: 11 42 38 B: 47 21 21

Schwechat, BI 369
300020, 1815, 79, -, -
L: 16 30 20 B: 48 06 52

Schweinberg, BI 2090.006
302695, 1131, 50, -, -
L: 14 44 51 B: 48 10 09

Schwertberg, Br 2107.019
314252, 1208, 53, -, -
L: 14 34 24 B: 48 16 03

Schwertberg, Br 2108.035
314260, 1209, 53, -, -
L: 14 34 06 B: 48 16 15

Sebersdorf, Br 5979
372243, 2202, 95, -, -
L: 16 00 21 B: 47 11 08

Seebarn, BI
303768, 1415, 62, -, -
L: 15 48 50 B: 48 24 23

Seefeld, BI 1
346601, 346, 15, -, -
L: 11 10 15 B: 47 19 16

Seibersdorf, BI 1
301523, 1816, 79, -, -
L: 16 30 23 B: 47 58 32

Seibersdorf, BI 11
301572, 1817, 79, -, -
L: 16 30 50 B: 47 59 50

Seibersdorf, BI 255
322974, 1818, 79, -, -
L: 16 29 23 B: 47 59 08

Seibersdorf, BI 449
337311, 1819, 79, -, -
L: 16 29 57 B: 47 57 36

Seibersdorf, BI 457(Br)
301457, 1820, 79, 156, 177
L: 16 31 10 B: 47 57 28

Seibersdorf, BI S1
301465, 1821, 79, -, -
L: 16 30 22 B: 47 58 58

Seibersdorf, BI S3
301481, 1822, 79, -, -
L: 16 30 35 B: 48 00 22

Seibersdorf, BI S4
301499, 1823, 79, -, -
L: 16 32 20 B: 47 58 04

Seibersdorf, BI S6
313775, 1824, 79, -, -
L: 16 32 49 B: 47 58 49

Seibersdorf, Br 5964
343780, 2203, 95, -, -
L: 15 59 11 B: 47 19 44

Seibersdorf, Br 3857
315572, 2891, 125, -, -
L: 15 39 59 B: 46 43 56

Seibersdorf, Br 38575
329094, 2892, 125, -, -
L: 15 40 50 B: 46 43 49

Seiersberg, Br 3496
310599, 2655, 115, 163, -
L: 15 25 11 B: 47 01 04

Seiersberg, Br 3540
310607, 2656, 115, -, -
L: 15 23 56 B: 47 00 32

Seitenstetten, BI 437
337162, 1214, 54, -, -
L: 14 39 43 B: 48 02 20

Seyring, Br
317230, 1533, 67, -, 176
L: 16 29 00 B: 48 20 02

Sicheldorf, BI 3933
332932, 2893, 125, -, 182
L: 16 00 59 B: 46 40 31

Sicheldorf, Br 3927
319061, 2894, 125, -, -
L: 16 01 49 B: 46 40 50

Siegersdorf im Bgld., BI 36
345751, 2088, 90, -, -
L: 16 36 19 B: 47 45 57

Siegersdorf, BI 51
301606, 1825, 79, -, -
L: 16 20 35 B: 47 54 15

Siegersdorf-WW, BI C
317263, 1826, 79, -, -
L: 16 19 27 B: 47 55 21

Sierndorf an der March, Br
305409, 1985, 86, 157, -
L: 16 53 26 B: 48 30 53

Siezenheim I, BI 5
347815, 686, 30, -, -
L: 12 59 50 B: 47 49 05

Siezenheim I, Br 640
347609, 687, 30, -, -
L: 12 59 22 B: 47 49 02

Siezenheim II, BI 343
347617, 688, 30, -, -
L: 12 59 22 B: 47 47 51

Siget in der Wart, BI 3
345470, 2249, 97, -, -
L: 16 16 50 B: 47 15 32

Sigharting, Br 6.2
344077, 792, 35, -, -
L: 13 35 52 B: 48 23 51

Sillian, BI 1
346544, 2927, 127, -, -
L: 12 25 45 B: 46 44 55

Silz, BI 12 (St106)
339085, 404, 18, -, -
L: 10 56 53 B: 47 15 57

Silz, BI 16 (Im903)
346049, 405, 18, -, -
L: 10 56 24 B: 47 16 16

Silz, BI 18 (Im902)
346023, 406, 18, -, -
L: 10 56 29 B: 47 16 05

Singsdorf, BI 153332
340869, 1095, 48, -, 174
L: 14 24 36 B: 47 30 52

Sinnersdorf, Br 20.4
316265, 973, 43, -, -
L: 14 09 17 B: 48 10 43

Sinnersdorf, Br 22.6
316257, 974, 43, -, -
L: 14 08 23 B: 48 10 36

Sollenau, Br
301614, 1827, 79, -, -
L: 16 15 09 B: 47 53 49

Sollenau-Wienerneust.Str., Br
313577, 1828, 79, -, -
L: 16 15 10 B: 47 53 12

Sonnberg, BI 422
337014, 1373, 61, -, -
L: 16 03 48 B: 48 32 40

Sonnberg, Br 19.4
316968, 884, 39, -, -
L: 14 18 38 B: 48 26 26

Sonntag, BI 70.1.01 A
347252, 112, 5, -, -
L: 9 52 50 B: 47 13 47

Sonntag, BI 70.1.02
347260, 113, 5, -, -
L: 9 54 24 B: 47 14 17

Sonntag, BI 70.1.03
347278, 114, 5, -, 168
L: 9 55 00 B: 47 14 17

Spielberg, BI 2489
336867, 2410, 104, -, -
L: 14 46 31 B: 47 12 29

Spielberg, BI 24891
349043, 2411, 104, -, -
L: 14 46 34 B: 47 12 51

Spielberg, Br 2481
309989, 2412, 104, -, -
L: 14 45 38 B: 47 12 32

Spielberg, Br 2487
309997, 2413, 105, -, -
L: 14 45 51 B: 47 12 58

Spillern, BI 1946.001
303503, 1416, 62, -, -
L: 16 16 56 B: 48 21 43

Spillern, BI 1946.003
303511, 1417, 62, -, -
L: 16 16 57 B: 48 22 03

Spillern, BI 1947.009
303586, 1418, 62, -, -
L: 16 16 24 B: 48 22 28

Spillern, BI 1948.001
303537, 1419, 62, -, -
L: 16 15 10 B: 48 21 38

Spillern, BI 1948.003
303545, 1420, 62, -, -
L: 16 15 16 B: 48 22 17

Spillern, Br
303560, 1421, 62, -, -
L: 16 15 20 B: 48 22 48

Spillern, Br 1946.005
317693, 1422, 63, -, -
L: 16 17 08 B: 48 22 28

Spittal an der Drau, BI 627
338905, 2985, 129, -, -
L: 13 29 01 B: 46 47 31

Spittal an der Drau, BI 640
351759, 2986, 129, -, -
L: 13 29 50 B: 46 47 07

Spittal an der Drau, BI 641
351775, 2987, 129, -, -
L: 13 29 14 B: 46 47 21

Spittal an der Drau, BI 642
351791, 2988, 129, -, -
L: 13 29 35 B: 46 47 23

Spratzern, BI 385
331652, 1297, 57, -, -
L: 15 37 12 B: 48 11 11

Srejach, Br 303
317032, 3133, 136, 167, -
L: 14 36 25 B: 46 36 47

St. Andrä am Zicksee, BI 155
345330, 2171, 94, -, -
L: 16 58 34 B: 47 48 20

St. Andrä am Zicksee, Br 107
306043, 2172, 94, 159, 178
L: 16 56 49 B: 47 47 15

St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp
319491, 2173, 94, -, -
L: 16 54 42 B: 47 47 31

St. Andrä, BI 901
338525, 3139, 136, -, -
L: 14 50 18 B: 46 46 13

St. Georgen a. d. St., Br 3769
311381, 2772, 120, 164, -
L: 15 34 07 B: 46 52 50

St. Georgen a. d. St., Br 3773
311399, 2773, 120, -, -
L: 15 34 07 B: 46 51 51

St. Georgen a.L., BI 37
345850, 2089, 90, -, -
L: 16 33 34 B: 47 50 56

St. Georgen, BI 2220
336222, 2346, 102, -, -
L: 14 30 43 B: 47 12 29

St. Johann i.S., Br 4368
340604, 2707, 117, -, -
L: 15 24 00 B: 46 42 25

St. Kind, Br 5849
343640, 2224, 96, -, -
L: 15 56 36 B: 47 02 51

St. Lorenzen, BI 2550
332510, 2469, 107, -, -
L: 14 52 34 B: 47 14 38

St. Lorenzen, BI 821
338541, 3099, 134, -, -
L: 14 25 45 B: 46 39 46

St. Marein i. M., Br 3044
336727, 2492, 108, -, -
L: 15 23 01 B: 47 28 26

St. Marein i. M., Br 30481
336594, 2493, 108, -, -
L: 15 22 01 B: 47 28 03

St. Marein, BI 2563
349142, 2427, 105, -, -
L: 14 52 27 B: 47 15 15

St. Marein, Br 904
351643, 3140, 136, -, -
L: 14 49 29 B: 46 49 09

St. Margareten, Br 3764
340265, 2774, 120, -, -
L: 15 31 47 B: 46 51 42

St. Margarethen a. d. Raab, BI 515
343558, 2319, 101, -, -
L: 15 44 59 B: 47 02 37

St. Margarethen im Bgld., BI 35
345694, 2090, 91, -, -
L: 16 37 32 B: 47 48 20

St. Margarethen, BI 2548
329995, 2470, 107, -, -
L: 14 51 45 B: 47 14 13

St. Margarethen, Blt 25485
330001, 2471, 107, -, 180
L: 14 51 45 B: 47 14 13

St. Martin in der Wart, BI 2
345462, 2250, 97, -, -
L: 16 14 30 B: 47 17 46

St. Michael i. Obstmk, Br 2681
318592, 2472, 107, -, -
L: 15 01 09 B: 47 20 15

St. Michael i. Obstmk, Br 2687
318709, 2473, 107, -, 180
L: 15 01 05 B: 47 20 08

St. Michael i. Obstmk, Br 2695
318584, 2474, 107, 162, -
L: 15 01 29 B: 47 20 08

St. Paul, BI 908
351965, 3141, 136, -, 187
L: 14 50 43 B: 46 43 15

St. Paul, BI 909
354654, 3142, 136, -, -
L: 14 51 33 B: 46 43 30

St. Peter ob Judenb., BI 22301
343731, 2347, 102, -, 179
L: 14 33 31 B: 47 12 18

St. Peter, BI 28.34
377945, 1060, 47, -, -
L: 14 20 22 B: 48 17 27

St. Ruprecht a. d. Raab, BI 5115
343491, 2320, 101, -, 179
L: 15 39 23 B: 47 09 23

St. Stefan, BI 2614
329987, 2475, 107, -, 180
L: 14 58 29 B: 47 19 05

St. Stefan, BI 332
338442, 3134, 136, -, -
L: 14 43 14 B: 46 34 25

St. Veit am Vogau, Br 38352
329201, 2895, 125, -, -
L: 15 36 54 B: 46 45 05

St. Veit, BI 271
338624, 3070, 133, -, -
L: 14 21 19 B: 46 45 23

St. Veit, BI 273
351528, 3071, 133, -, -
L: 14 22 46 B: 46 45 53

St. Willibald, TBI 49.14
344309, 930, 41, -, 173
L: 13 41 56 B: 48 22 34

St. Andrä a.d. Traisen, Br
304295, 1298, 57, 151, 175
L: 15 43 20 B: 48 18 02

St. Andrä v. d. Ht., BI
305508, 1350, 59, -, -
L: 16 11 53 B: 48 19 30

St. Anton i.M., BI 09.26.01
347112, 17, 1, -, -
L: 9 51 49 B: 47 06 36

St. Anton i.M., BI 09.26.03
347120, 18, 1, -, -
L: 9 51 56 B: 47 06 19

St. Anton i.M., BI 09.26.04
347138, 19, 1, -, -
L: 9 52 04 B: 47 06 34

St. Bernhard, BI 399
331793, 1369, 60, -, -
L: 15 35 59 B: 48 41 22

St. Florian a. Inn, Br 4.1
344051, 787, 34, -, -
L: 13 27 22 B: 48 25 57

St. Florian, BI 17.4
324301, 776, 34, -, 172
L: 13 08 50 B: 48 09 37

St. Gallenkirch, BI 18.01.01
332379, 20, 1, -, -
L: 9 57 13 B: 47 01 46

St. Gallenkirch, BI 18.01.02
332411, 21, 1, -, -
L: 9 57 08 B: 47 02 05

St. Gallenkirch, BI 18.01.06
332452, 22, 1, -, -
L: 9 57 45 B: 47 01 35

St. Gallenkirch, BI 19.01.08
332460, 23, 1, -, -
L: 9 59 08 B: 47 01 03

St. Gallenkirch, BI 20.01.03
332429, 24, 2, -, -
L: 10 00 04 B: 47 00 28

St. Gallenkirch, BI 20.01.09
332478, 25, 2, -, -
L: 10 00 33 B: 47 00 14

St. Gallenkirch, BI 20.01.10
332494, 26, 2, -, -
L: 10 00 32 B: 46 59 56

St. Georgen am Ybbsf., Br 290
326876, 1240, 55, -, -
L: 14 57 21 B: 48 07 44

St. Georgen, BI 7
347807, 689, 30, -, -
L: 12 52 13 B: 47 58 38

St. Georgen, BI 9
321083, 690, 30, 143, -
L: 12 52 46 B: 47 59 20

St. Georgen, BI 10
321091, 691, 30, -, -
L: 12 52 06 B: 47 59 21

St. Georgen, BI 11
321109, 692, 30, -, -
L: 12 52 23 B: 47 59 43

St. Georgen, Br 18
321067, 693, 30, -, -
L: 12 52 43 B: 47 59 44

St. Georgen, Br 21
321075, 694, 30, -, -
L: 12 52 55 B: 47 58 32

St. Georgen, Br 252
322909, 1299, 57, -, -
L: 15 36 47 B: 48 08 07

St. Jakob i.R., BI 512
338251, 3065, 133, 166, 185
L: 14 05 19 B: 46 32 34

St. Jakob i.R., BI 513
338319, 3066, 133, -, 185
L: 14 03 27 B: 46 34 03

St. Jakob i.R., BI 514
338293, 3067, 133, -, 185
L: 14 02 54 B: 46 33 10

St. Johann i.T., BI 1
330266, 611, 27, 143, -
L: 12 24 38 B: 47 31 13

St. Johann i.T., BI 19
353904, 612, 27, -, -
L: 12 25 21 B: 47 31 34

St. Johann i.T., BI 32
353896, 613, 27, -, -
L: 12 24 34 B: 47 30 53

St. Johann i.T., BI 34
353912, 614, 27, -, -
L: 12 25 44 B: 47 31 26

St. Johann i.T., Blt 2
346213, 615, 27, -, 171
L: 12 26 11 B: 47 31 56

St. Johann i.T.-Bärnst., Br 1
330589, 616, 27, -, 171
L: 12 25 45 B: 47 31 56

St. Johann, BI 418
313460, 1423, 63, -, -
L: 15 47 36 B: 48 24 00

St. Klementen, Br 202
338798, 3093, 134, -, 186
L: 14 28 58 B: 46 49 10

St. Leonhard II, Br 16.8 A
316950, 926, 41, -, -
L: 14 13 26 B: 48 10 04

St. Magdalen, BI 608
338517, 3046, 132, -, 185
L: 13 53 16 B: 46 36 39

St. Margarethen i. B., BI 32
345173, 2091, 91, -, -
L: 16 37 06 B: 47 47 03

St. Margarethen i. B., Br 8
326025, 2092, 91, -, -
L: 16 35 50 B: 47 49 02

St. Martin BI, 1
347864, 739, 32, -, -
L: 12 41 44 B: 47 34 30

St. Martin BI, 2
347880, 740, 32, -, -
L: 12 42 03 B: 47 34 49

St. Marxen, Br 301
317016, 3135, 136, -, -
L: 14 36 57 B: 46 37 11

St. Michael i. Bgld., BI 8
335984, 2280, 99, -, -
L: 16 16 36 B: 47 07 07

St. Pantaleon, BI 325
327288, 1115, 49, -, -
L: 14 32 53 B: 48 12 30

St. Pantaleon, BI 2107.004
302539, 1132, 50, -, -
L: 14 34 50 B: 48 13 26

St. Pantaleon, BI 2110.002
302646, 1133, 50, -, -
L: 14 32 41 B: 48 14 00

St. Pantaleon, BI 2110.012
302588, 1134, 50, -, -
L: 14 32 28 B: 48 13 07

St. Pantaleon, BI 2111.002
302570, 1116, 49, -, -
L: 14 31 39 B: 48 14 05

St. Pantaleon, Br 2107.012
302661, 1135, 50, 148, -
L: 14 34 12 B: 48 12 48

St. Peter in der Au, BI 438
337170, 1215, 54, -, -
L: 14 36 42 B: 48 02 32

St. Peter, BI 2127.4
323709, 1061, 47, -, -
L: 14 20 37 B: 48 16 25

St. Peter, Br 2.2
324491, 777, 34, -, 172
L: 13 04 29 B: 48 15 13

St. Pölten, BI 251
322891, 1300, 57, -, -
L: 15 36 46 B: 48 09 53

St. Pölten, BI 390
331702, 1301, 57, -, -
L: 15 37 32 B: 48 12 54

St. Salvator, BI 891
338681, 3082, 134, -, -
L: 14 22 35 B: 46 58 14

St. Ulrich, BI 607
338533, 3047, 132, 166, 185
L: 13 54 46 B: 46 36 29

St. Ulrich, Br 68.2
316943, 802, 35, -, -
L: 14 03 13 B: 48 29 25

St. Valentin, BI 316
327189, 1117, 49, -, -
L: 14 32 18 B: 48 10 52

St. Veit a. Vogau, BI 38313
353219, 2775, 120, -, 181
L: 15 37 07 B: 46 45 48

St. Veit a. Vogau, BI 38314
353227, 2776, 120, -, 182
L: 15 36 44 B: 46 45 33

Staasdorf, Br
304303, 1351, 60, 151, -
L: 16 03 52 B: 48 17 58

Stadl a.d. Mur, BI 2014
343699, 2348, 102, -, 179
L: 13 59 51 B: 47 05 29

Stadl-Hausruck, Br 52.3
374884, 901, 40, -, -
L: 13 49 18 B: 48 04 07

Stadl-Traun, BI 48.2
374504, 902, 40, -, -
L: 13 51 59 B: 48 05 11

Stadl-Traun, BI 48.6
316828, 903, 40, -, -
L: 13 52 00 B: 48 04 09

Stadt Salzburg, BI 246
321166, 695, 30, -, -
L: 13 03 38 B: 47 47 47

Stadt Salzburg, BI 257
321182, 696, 30, -, -
L: 13 01 41 B: 47 47 52

Stadt Salzburg, BI 261
321216, 697, 30, -, -
L: 13 03 05 B: 47 47 36

Stadt Salzburg, BI 365
321208, 698, 30, -, -
L: 13 01 57 B: 47 48 26

Stadt Salzburg, BI 400
347906, 699, 30, -, -
L: 13 02 52 B: 47 47 56

Stadt Salzburg, BI 409
321158, 700, 30, -, -
L: 13 02 35 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, BI 549
321190, 701, 30, -, -
L: 13 03 04 B: 47 48 46

Stadt Salzburg, Br 203
321174, 702, 30, -, -
L: 13 03 56 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Br 550
347633, 703, 30, -, -
L: 13 02 16 B: 47 49 01

Stainach, BI 1271
356410, 1106, 49, -, -
L: 14 06 44 B: 47 31 35

Stainz bei Straden, Br 3974
343285, 2825, 122, -, -
L: 15 53 27 B: 46 49 18

Stainz, Br 4114
343046, 2692, 116, -, -
L: 15 16 08 B: 46 53 38

Stainz, Br 4116
343020, 2693, 116, -, -
L: 15 16 07 B: 46 53 30

Stainz, Br 4118
343053, 2694, 116, -, -
L: 15 15 38 B: 46 53 12

Stallehr, BI 14.34.26 A
332155, 44, 2, -, -
L: 9 51 37 B: 47 08 29

Stallehr, BI 60.1.01
332015, 45, 2, 138, 168
L: 9 52 01 B: 47 08 32

Stams, BI 6 (Si401)
335000, 407, 18, -, -
L: 10 58 21 B: 47 16 21

Stams, BI 16 (Si452)
339119, 408, 18, -, -
L: 10 59 21 B: 47 16 59

Stams, BI 18 (Si451)
339093, 409, 18, -, -
L: 10 59 36 B: 47 16 43

Stams, BI 22 (T121)
342055, 410, 18, -, -
L: 11 00 39 B: 47 17 17

Stangersdorf, Br 37664
328872, 2777, 120, -, -
L: 15 31 03 B: 46 51 18

Stangersdorf, Br 37682
318451, 2778, 120, -, -
L: 15 30 35 B: 46 50 59

Stans, BI 1
370296, 551, 24, -, -
L: 11 43 37 B: 47 22 14

Stans, BI 3
330571, 552, 24, -, -
L: 11 43 32 B: 47 22 27

Stans, BI 5
330597, 553, 24, -, -
L: 11 44 26 B: 47 22 22

Stans, BI 7
330605, 554, 24, -, -
L: 11 44 44 B: 47 22 51

Starnwörth-Eb.Stat., BI
303347, 1424, 63, -, -
L: 16 01 43 B: 48 22 49

Stegersbach, BI 4
335943, 2281, 99, -, -
L: 16 09 56 B: 47 09 34

Stegersbach, BI 5 A
335950, 2282, 99, 160, -
L: 16 10 11 B: 47 08 52

Steinabrückl, BI 230
319384, 1829, 79, 156, 177
L: 16 12 18 B: 47 52 08

Steinberg, BI 12
335778, 2063, 89, -, -
L: 16 29 52 B: 47 27 54

Steinfeld, BI 401
317834, 2977, 129, 165, 183
L: 13 15 04 B: 46 45 12

Steinfeld, BI 409
317925, 2978, 129, -, 183
L: 13 15 03 B: 46 44 58

Stephanshart, BI 2084.002
302778, 1136, 50, 148, -
L: 14 49 21 B: 48 10 29

Stephanshart, BI 2086.002
302240, 1137, 50, -, -
L: 14 47 48 B: 48 10 40

Stephanshart, BI 2088.004
302406, 1138, 50, -, -
L: 14 46 09 B: 48 10 20

Stephanshart, BI 2088.014
302448, 1139, 50, 148, -
L: 14 46 26 B: 48 09 43

Stephanshart, BI 2089.002
302380, 1140, 50, 149, -
L: 14 46 04 B: 48 10 40

Stetten, Br 211
317685, 1425, 63, -, -
L: 16 23 27 B: 48 21 47

Steyregg, BI 2124.5
323097, 1012, 45, 147, -
L: 14 23 13 B: 48 16 25

Steyregg, BI 2125.9
323113, 1013, 45, -, -
L: 14 22 40 B: 48 16 47

Steyregg, BI 2126.1
323121, 1014, 45, -, -
L: 14 22 00 B: 48 16 40

Steyregg, BI 2127.1
323154, 1015, 45, -, -
L: 14 21 00 B: 48 17 01

Steyregg, BI 23.1
376442, 1016, 45, -, -
L: 14 23 34 B: 48 15 57

Steyregg, Blt 2126.9
323147, 1017, 45, -, 174
L: 14 21 58 B: 48 17 03

Stixneusiedl, BI 460
301648, 1988, 86, -, -
L: 16 40 33 B: 48 02 28

Stockerau, BI 235
322537, 1426, 63, -, -
L: 16 12 51 B: 48 22 31

Stockerau, BI 1951.003
303636, 1427, 63, -, -
L: 16 13 12 B: 48 22 01

Stockerau, BI 1951.009
303644, 1428, 63, 152, -
L: 16 12 31 B: 48 23 05

Stockerau, BI 1951.013
327320, 1429, 63, -, -
L: 16 13 08 B: 48 21 18

Stockerau-Au 4, Br
315978, 1430, 63, -, -
L: 16 12 23 B: 48 22 22

Stocking, BI 37672
372359, 2779, 120, -, -
L: 15 32 58 B: 46 52 22

Stocking, Br 3761
311423, 2780, 120, -, -
L: 15 32 35 B: 46 53 32

Stocking, Br 3767
311449, 2781, 120, 164, -
L: 15 32 26 B: 46 52 31

Stocking, Br 37635
311431, 2782, 120, -, -
L: 15 32 01 B: 46 53 06

Stocking, Br 37711
311456, 2783, 120, -, -
L: 15 33 44 B: 46 52 25

Stollhofen, Br
315630, 1352, 60, -, -
L: 15 45 44 B: 48 21 09

Stoob, BI 2
345538, 2051, 89, -, -
L: 16 29 05 B: 47 31 10

Stopfenreuth, BI 123
305193, 1534, 67, -, -
L: 16 54 43 B: 48 09 52

Stopfenreuth, BI 1885.001
326769, 1535, 67, -, -
L: 16 55 04 B: 48 09 29

Stopfenreuth, BI 1887.005
337402, 1536, 67, -, -
L: 16 53 56 B: 48 08 41

Stopfenreuth, BI 1887.1
356113, 1537, 67, -, -
L: 16 53 45 B: 48 08 41

Stopfenreuth, Blt 395
331751, 1538, 67, -, 176
L: 16 52 48 B: 48 09 05

Strass, BI 10
346163, 555, 24, -, -
L: 11 49 37 B: 47 24 13

Strass, BI 12
346189, 434, 19, -, -
L: 11 49 17 B: 47 23 49

Strass, BI 14
346205, 435, 19, -, -
L: 11 50 22 B: 47 23 45

Strass, Blt 8
346148, 556, 24, -, 170
L: 11 48 46 B: 47 23 55

Strass, Lp 2
346072, 557, 24, -, -
L: 11 49 54 B: 47 24 16

Strass-Rotholz, BI 2
334425, 558, 24, -, -
L: 11 48 05 B: 47 23 46

Strass-Rotholz, BI 4
334441, 559, 25, -, -
L: 11 48 10 B: 47 23 35

Strass-Rotholz, BI 6
334615, 560, 25, -, -
L: 11 47 51 B: 47 23 30

Strassen, BI 0003
353342, 888, 39, -, -
L: 13 46 55 B: 47 36 05

Strassen, BI 4 (Sa104)
339929, 2928, 127, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 52

Strassen, BI 6 (Sa106)
339937, 2929, 127, -, -
L: 12 27 29 B: 46 44 57

Strassen, BI 22 (Sa409)
346015, 2930, 127, -, -
L: 12 28 18 B: 46 44 56

Strassen, BI 23 (Sa407)
339903, 2931, 127, -, -
L: 12 28 13 B: 46 44 52

Strassen, BI 39 (Sa605)
339879, 2932, 127, -, -
L: 12 28 49 B: 46 44 56

Strassen, BI 40 (Sa604)
339887, 2933, 127, -, -
L: 12 28 41 B: 46 44 50

Strassen, BI 41 (Sa602)
339853, 2934, 127, -, -
L: 12 28 46 B: 46 44 46

Strasserfeld-Hegerhaus, Br
305219, 1539, 67, 153, 176
L: 16 37 55 B: 48 19 35

Straudorf, Br
304956, 1540, 67, -, -
L: 16 44 27 B: 48 10 59

Straß, BI 2151.008
314435, 838, 37, -, -
L: 14 05 22 B: 48 17 57

Straß, BI 36.1
307710, 975, 43, -, -
L: 13 58 00 B: 48 08 16

Straß, Blt 2152.004
307371, 839, 37, 145, 173
L: 14 04 33 B: 48 17 55

Straß, Br 2151.012
316182, 840, 37, -, -
L: 14 05 15 B: 48 17 23

Straß, Br 2153.006
307389, 841, 37, -, -
L: 14 04 04 B: 48 17 09

Straß, Br 36.3
307660, 976, 43, -, -
L: 13 57 43 B: 48 08 12

Straß, Br 37.1
307678, 977, 43, -, -
L: 13 57 23 B: 48 08 21

Straß, Br 37.3
307686, 978, 43, -, -
L: 13 57 06 B: 48 08 35

Straß, Br 37.5
307694, 979, 43, -, -
L: 13 56 57 B: 48 08 40

Straß, Br 384.15
311944, 2896, 125, 165, -
L: 15 37 17 B: 46 43 43

Straß, Br 384.16
311951, 2897, 125, -, -
L: 15 37 32 B: 46 44 06

Straß, Br 384.56
325449, 2898, 125, -, -
L: 15 37 52 B: 46 43 24

Straßburg, BI 851
338723, 3083, 134, -, -
L: 14 18 30 B: 46 52 56

Stribach, BI 1
346841, 2979, 129, -, -
L: 12 49 30 B: 46 44 42

Stripfing, Br 208
317651, 1541, 67, -, -
L: 16 48 02 B: 48 20 27

Stuhlfelden, BI 1
347971, 627, 27, -, -
L: 12 30 32 B: 47 17 06

Stuhlfelden, BI 13
347823, 628, 27, -, -
L: 12 30 32 B: 47 17 06

Stuhlfelden, BI 2
347997, 629, 27, -, -
L: 12 30 40 B: 47 17 12

Stumm, BI 2 (Gp44)
331009, 436, 19, -, -
L: 11 52 45 B: 47 18 37

Süssenbrunn, Br 22-29
305250, 1542, 67, 153, -
L: 16 29 52 B: 48 16 47

Sukdull, Br 37617
336313, 2784, 120, -, -
L: 15 30 29 B: 46 53 52

- T -

Tadten, BI 156
345348, 2174, 94, -, -
L: 16 58 30 B: 47 46 10

Tadten, Br 111
306084, 2175, 94, -, -
L: 16 59 31 B: 47 45 50

Tadten, Br 143
335174, 2176, 94, -, -
L: 17 02 24 B: 47 42 58

Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp
335166, 2177, 94, -, -
L: 17 01 47 B: 47 43 35

Tallesbrunn, Br
305268, 1543, 68, -, 176
L: 16 47 15 B: 48 21 43

Tannheim, BI 3
342691, 334, 15, -, -
L: 10 31 21 B: 47 30 01

Tannheim-Berg, Bl 4
342642, 335, 15, -, -
L: 10 31 21 B: 47 30 17

Tannheim-Innerg., Bl 1
342659, 336, 15, -, -
L: 10 32 17 B: 47 30 01

Tannheim-Innerg., Bl 2
342675, 337, 15, -, -
L: 10 32 11 B: 47 30 18

Tannheim-Kienzen, Bl 5
342667, 338, 15, -, -
L: 10 30 21 B: 47 30 15

Tarrenz, Bl 1
346593, 366, 16, -, -
L: 10 47 21 B: 47 16 14

Tarsdorf, Br 1
344630, 743, 32, -, -
L: 12 49 42 B: 48 06 51

Tattendorf, Br 330
327353, 1830, 79, -, -
L: 16 17 59 B: 47 57 35

Tatzers, Br 905
351668, 3143, 136, -, -
L: 14 49 51 B: 46 49 07

Taunleiten, Bl 2122.16
323550, 1062, 47, -, -
L: 14 22 56 B: 48 13 36

Taxach, Bl 4
320846, 704, 31, -, -
L: 13 04 12 B: 47 43 37

Taxach, Bl 27
320770, 705, 31, -, -
L: 13 04 54 B: 47 43 17

Taxach, Bl 31
320721, 706, 31, -, -
L: 13 04 21 B: 47 43 07

Taxach, Bl 39
320838, 707, 31, -, -
L: 13 04 04 B: 47 42 45

Taxach, Br 13
347518, 708, 31, -, -
L: 13 04 57 B: 47 43 39

Telfs, Bl 1
334672, 411, 18, -, -
L: 11 04 44 B: 47 18 23

Telfs, Bl 3
334607, 412, 18, 141, -
L: 11 05 42 B: 47 18 31

Telfs, Bl 11 (T603)
339267, 413, 19, -, -
L: 11 04 02 B: 47 18 10

Telfs, Blt 7
334938, 414, 19, -, 170
L: 11 04 55 B: 47 18 16

Telfs-Moos, Bl 5
334623, 415, 19, -, -
L: 11 05 42 B: 47 18 41

Terfens, Bl 1
334052, 561, 25, -, -
L: 11 37 43 B: 47 18 40

Terfens, Bl 3
334060, 562, 25, -, -
L: 11 37 46 B: 47 18 49

Terfens, Bl 5
330472, 563, 25, -, -
L: 11 38 44 B: 47 19 09

Ternitz-Rohrbach a. Stf., Br
301663, 1831, 79, -, -
L: 16 02 14 B: 47 43 10

Teufeltal, TBl 1.1
344176, 781, 34, -, -
L: 13 14 54 B: 48 04 17

Thalerhof, Blt 35325
329557, 2657, 115, -, 181
L: 15 27 16 B: 46 59 00

Thalheim, Bl 2237
343749, 2349, 102, -, -
L: 14 35 33 B: 47 11 37

Thaur, Bl 3
330381, 564, 25, -, -
L: 11 27 58 B: 47 16 50

Theiß, Br
303693, 1431, 63, -, -
L: 15 41 20 B: 48 23 57

Theresienfeld, Bl 222
319301, 1832, 79, -, -
L: 16 14 56 B: 47 51 18

Theresienfeld-Tritolwerk, Br
313593, 1833, 79, -, 177
L: 16 16 38 B: 47 51 26

Theuerwang, Br 55.2
324749, 909, 40, -, -
L: 13 56 34 B: 48 00 09

Thondorf, Br 3503
310631, 2658, 115, -, -
L: 15 28 20 B: 47 00 39

Thondorf, Br 3505
329490, 2659, 115, -, -
L: 15 28 01 B: 47 00 49

Thüringen, Bl 05.41.01 A
309344, 110, 5, -, -
L: 9 44 34 B: 47 11 07

Thüringen, Bl 05.41.02 A
321752, 111, 5, -, -
L: 9 45 26 B: 47 11 26

Thürnthäl, Bl 220
319285, 1432, 63, -, 176
L: 15 50 53 B: 48 26 14

Thurnberg, Bl 64
320754, 709, 31, -, -
L: 13 05 17 B: 47 43 47

Thurnberg, Bl 68
320747, 710, 31, -, -
L: 13 05 25 B: 47 43 13

Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I)
320739, 711, 31, -, -
L: 13 05 28 B: 47 42 41

Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II)
320812, 712, 31, -, -
L: 13 05 00 B: 47 42 36

Thurnberg, Br 60
320762, 713, 31, -, -
L: 13 05 16 B: 47 44 09

Thurnsdorf, Bl 319
327213, 1118, 49, -, -
L: 14 29 18 B: 48 11 02

Thurnsdorf, Bl 320
327221, 1119, 50, -, -
L: 14 30 17 B: 48 10 54

Thurnsdorf, Bl 321
327239, 1120, 50, -, -
L: 14 29 44 B: 48 09 12

Tiefenbach, Bl 2381
340208, 2414, 105, -, -
L: 14 38 16 B: 47 11 47

Tillmitsch, Bl 37902
349092, 2785, 120, -, -
L: 15 30 46 B: 46 49 28

Tillmitsch, Bl 37903
349118, 2786, 120, -, -
L: 15 30 59 B: 46 49 15

Tillmitsch, Blt 37905
329607, 2787, 120, -, 182
L: 15 31 33 B: 46 48 50

Tillmitsch, Br 3790
325415, 2788, 120, -, -
L: 15 31 15 B: 46 48 44

Tillmitsch, Br 3802
311480, 2789, 120, -, 182
L: 15 31 10 B: 46 49 05

Tillmitsch, Br 3812
329797, 2790, 120, -, -
L: 15 32 47 B: 46 48 45

Tillmitsch, Br 37864
325399, 2791, 120, -, -
L: 15 31 36 B: 46 49 19

Tobaj, Bl 10
336008, 2283, 99, -, -
L: 16 18 12 B: 47 05 18

Tobaj, Bl 11
345017, 2284, 99, -, -
L: 16 18 41 B: 47 04 41

Torren, Bl 1
355214, 714, 31, -, -
L: 13 07 37 B: 47 34 24

Torren, Bl 2
347922, 715, 31, -, -
L: 13 09 08 B: 47 35 05

Torren, Br 4
319822, 716, 31, -, -
L: 13 09 25 B: 47 35 49

Torren, Br 8
319830, 717, 31, -, -
L: 13 09 10 B: 47 35 02

Torren, Br 10
319848, 718, 31, 144, -
L: 13 09 29 B: 47 35 17

Tosters, Bl 01.32.39
322289, 239, 10, -, -
L: 9 34 59 B: 47 15 04

Tosters, Bl 01.32.51
327593, 240, 10, -, -
L: 9 34 19 B: 47 13 50

Tosters, Bl 01.32.52
327601, 241, 10, -, -
L: 9 33 59 B: 47 14 03

Tosters, Bl 01.32.53 A
327619, 242, 11, -, -
L: 9 34 40 B: 47 14 17

Traboch, Bl 27311
353359, 2437, 106, -, -
L: 14 59 19 B: 47 22 32

Traismauer, Br 1989.008
322966, 1302, 57, -, -
L: 15 44 22 B: 48 21 09

Tratten, Bl 444
351585, 2980, 129, -, 183
L: 13 07 32 B: 46 44 11

Traun, Bl 11.3
375394, 980, 43, -, -
L: 14 15 14 B: 48 13 25

Traun, Blt 11.5
316919, 981, 43, -, 173
L: 14 14 47 B: 48 13 52

Traun, Br 10.7
307876, 982, 43, -, -
L: 14 16 00 B: 48 13 50

Traun, Br 12.3
307843, 983, 43, -, 173
L: 14 14 23 B: 48 14 13

Traun, Br 15.9
307827, 984, 44, 146, -
L: 14 12 22 B: 48 13 23

Trausdorf, Bl 34
345264, 2093, 91, -, -
L: 16 34 46 B: 47 49 04

Trausdorf/Wulka, Br 15
313387, 2094, 91, -, 178
L: 16 33 50 B: 47 48 55

Trautmannsdorf/L., Bl 362
331470, 1989, 86, -, -
L: 16 38 26 B: 48 01 18

Treglwang, Bl 150522
340893, 1096, 48, -, 174
L: 14 35 47 B: 47 28 21

Treibach, Bl 211
338970, 3094, 134, -, 186
L: 14 27 56 B: 46 51 29

Tribuswinkel, Br
301697, 1834, 79, -, -
L: 16 16 22 B: 48 00 33

Triebendorf
340836, 2350, 102, -, -
L: 14 14 50 B: 47 07 59

Tristach, Bl 2
330688, 2943, 127, -, -
L: 12 46 52 B: 46 49 33

Tristach, Bl 4
330696, 2944, 127, -, -
L: 12 47 49 B: 46 49 11

Tristach, Br 2
330563, 2945, 127, -, -
L: 12 47 13 B: 46 49 13

Trofaiach, Bl 275722
340935, 2439, 106, -, -
L: 15 00 47 B: 47 25 58

Trofaiach, Bl 276222
340943, 2440, 106, -, 179
L: 15 01 16 B: 47 24 52

Trübensee-Schränkenp., Bl
303727, 1433, 63, -, -
L: 16 03 07 B: 48 22 00

Trumau, Bl
301705, 1835, 79, -, -
L: 16 20 32 B: 47 59 48

Tschagguns, Bl 16.02.04
332403, 27, 2, -, -
L: 9 55 27 B: 47 03 57

Tschagguns, Bl 16.02.07
347021, 28, 2, -, -
L: 9 55 04 B: 47 04 14

Tschagguns, Bl 17.02.10
332445, 29, 2, -, -
L: 9 56 26 B: 47 03 19

Tschinowitsch, Bl 111 B
309823, 3013, 130, -, 184
L: 13 51 01 B: 46 35 15

Tschinowitsch, Bl 114
309856, 3014, 130, -, 184
L: 13 51 08 B: 46 35 13

Tschinowitsch, Bl 115
318048, 3015, 130, -, 184
L: 13 51 25 B: 46 35 24

Tulbing, Bl
315853, 1353, 60, -, -
L: 16 07 18 B: 48 17 43

Tulbing, Bl 231
319392, 1354, 60, -, -
L: 16 06 37 B: 48 17 46

Tulln, Br
304352, 1355, 60, -, -
L: 16 03 26 B: 48 19 38

Tulln-Bildereiche, Bl 242
322677, 1434, 63, -, -
L: 16 03 16 B: 48 21 33

Tulln-E.Werk, Br
304410, 1356, 60, 151, -
L: 16 03 33 B: 48 19 07

- U -

Uderns, Bl 3
342972, 437, 20, -, -
L: 11 51 57 B: 47 19 23

Überackern, Br 3.1
344085, 744, 32, -, -
L: 12 52 43 B: 48 11 38

Ufer, Bl 2092.003
308403, 1210, 53, -, -
L: 14 43 06 B: 48 10 37

Ufer, Bl 25.10
377754, 1063, 47, -, -
L: 14 21 37 B: 48 16 03

Ufer, Bl 26.100
377879, 1064, 47, -, -
L: 14 20 13 B: 48 15 13

Ufer, Bl 26.40
377069, 1065, 47, -, -
L: 14 20 01 B: 48 14 56

Uggowitz, Bl 615
351635, 3048, 132, -, -
L: 13 44 27 B: 46 40 25

Umhausen, Bl 6
346320, 372, 17, -, -
L: 10 56 06 B: 47 08 13

Umhausen-Neudorf, Bl 8
346296, 373, 17, -, -
L: 10 55 12 B: 47 08 31

Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1)
346239, 374, 17, 141, 170
L: 10 54 50 B: 47 10 17

Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2)
342220, 375, 17, -, -
L: 10 54 44 B: 47 10 37

Unterbildein, Blt 20
335448, 2271, 98, -, 178
L: 16 27 45 B: 47 07 39

Unterbuch, Bl 5974
343947, 2204, 95, -, -
L: 15 59 43 B: 47 13 47

Untergralla, Bl 3809
311514, 2792, 120, -, -
L: 15 35 17 B: 46 48 54

Untergralla, Bl 3810
311522, 2793, 120, 164, 182
L: 15 34 17 B: 46 48 23

Untergralla, Bl 38002
336545, 2794, 120, -, -
L: 15 34 03 B: 46 48 50

Untergralla, Br 3806
311530, 2795, 121, -, -
L: 15 33 17 B: 46 48 24

Untergralla, Br 3808
311548, 2796, 121, -, 182
L: 15 34 45 B: 46 48 39

Unterkarla, Bl 3978
353185, 2826, 122, -, -
L: 15 53 35 B: 46 46 24

Unterlungitz, Bl 5924
343319, 2245, 97, -, -
L: 16 03 34 B: 47 18 22

Unterneußdorf, Bl 1
346478, 2946, 127, -, -
L: 12 48 49 B: 46 49 28

Unterneußdorf, Br 1
370346, 2947, 127, -, -
L: 12 48 21 B: 46 49 45

Unterpetersdorf, Bl 5
345645, 2102, 91, -, -
L: 16 35 06 B: 47 36 14

Unterpremstätten, Blt 35465
329573, 2660, 115, -, 181
L: 15 25 33 B: 46 58 28

Unterpremstätten, Br 35361
340620, 2661, 115, -, 181
L: 15 26 05 B: 46 58 37

Unterpullendorf, Bl 3
345546, 2052, 89, -, -
L: 16 32 05 B: 47 29 00

Unterpurkla, Bl 3909
340018, 2899, 125, 165, -
L: 15 54 11 B: 46 44 00

Unterpurkla, Bl 3911
312009, 2900, 125, -, -
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterpurkla, Bl 39073
332890, 2901, 125, -, -
L: 15 55 15 B: 46 43 41

Unterpurkla, Blt 39055
336453, 2902, 125, -, 182
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Unterpurkla, Blt 39117
336701, 2903, 125, -, 182
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterradlberg, Bl 247
322859, 1303, 57, -, -
L: 15 41 13 B: 48 15 19

Unterrakitsch, Bl 38795
329235, 2904, 125, -, -
L: 15 46 01 B: 46 43 55

Unterrakitsch, Br 3879
312017, 2905, 126, -, -
L: 15 46 01 B: 46 43 33

Unterrohrbach, Br
315697, 1435, 63, -, -
L: 16 16 44 B: 48 23 07

Unterrohrendorf, Br
315846, 1436, 63, -, -
L: 15 39 43 B: 48 25 05

Unterschwarza, Bl 38595
329169, 2906, 126, -, -
L: 15 40 26 B: 46 43 15

Unterschwarza, Br 3859
318774, 2907, 126, -, -
L: 15 40 17 B: 46 42 46

Unterschütt, Bl 120
338384, 3016, 131, -, -
L: 13 46 51 B: 46 33 52

Unterschützen, Bl 1
345454, 2251, 97, -, -
L: 16 12 40 B: 47 19 13

Untersiebenbrunn, Bl
305276, 1544, 68, -, -
L: 16 44 46 B: 48 15 13

Untervogau, Bl 38372
353169, 2908, 126, -, -
L: 15 36 21 B: 46 44 07

Untervogau, Br 3835
315499, 2909, 126, -, -
L: 15 36 43 B: 46 44 34

Untervogau, Br 3839
318485, 2910, 126, -, -
L: 15 36 11 B: 46 43 41

Untervogau, Br 38371
340547, 2911, 126, -, -
L: 15 35 11 B: 46 43 49

Untervogau, Br 38392
340240, 2912, 126, -, -
L: 15 36 49 B: 46 43 53

Untervogau, Br 38412
315507, 2913, 126, -, -
L: 15 37 23 B: 46 44 41

Unterwaltersdorf, Bl 37 A
313791, 1836, 79, -, -
L: 16 27 38 B: 47 57 27

Unterwaltersdorf, Bl 38
301754, 1837, 79, -, -
L: 16 25 39 B: 47 57 10

Unterwaltersdorf, Bl S6
326553, 1838, 80, -, -
L: 16 27 42 B: 47 58 06

Unterwaltersdorf, Br
314088, 1839, 80, -, -
L: 16 26 04 B: 47 57 38

Unterwart, Bl 24
345439, 2259, 98, -, -
L: 16 13 14 B: 47 16 23

Unterwart, Tbl 6
345892, 2336, 101, -, -
L: 16 13 38 B: 47 16 18

Unterzögersdorf, Bl 1952.011
313502, 1437, 63, -, -
L: 16 10 44 B: 48 22 57

Unterzögersdorf, Br 1952.007
303800, 1438, 63, -, -
L: 16 11 12 B: 48 21 43

Urbersdorf, Bl 13
345033, 2285, 99, -, -
L: 16 21 55 B: 47 03 15

Urfahr, Bl 2134.1
323360, 1018, 45, -, -
L: 14 17 33 B: 48 19 07

Urfahr, Br 2133.35
323386, 1019, 45, -, -
L: 14 16 57 B: 48 19 37

Urfahr, Br 2136.1
323410, 1020, 45, -, -
L: 14 16 35 B: 48 18 43

Uttendorf, Br 17.1
324285, 778, 34, -, 172
L: 13 07 07 B: 48 09 26

Utzenlaa, Bl
303818, 1439, 63, -, 176
L: 15 56 59 B: 48 22 13

Utzenlaa, Bl 1969.001
327049, 1440, 63, -, -
L: 15 58 19 B: 48 20 53

- V -

Vandans, Bl 12.03.04 A
347096, 30, 2, -, -
L: 9 52 19 B: 47 05 39

Vandans, Bl 13.03.44
347088, 31, 2, -, -
L: 9 52 17 B: 47 05 14

Velden, Bl 517
338392, 3049, 132, -, 185
L: 14 02 01 B: 46 34 52

Velm, Bl 3 A
313817, 1840, 80, -, -
L: 16 24 59 B: 48 01 58

Velm, Bl 4 A
317610, 1841, 80, -, -
L: 16 26 35 B: 48 01 57

Velm, Br
313809, 1842, 80, -, -
L: 16 26 57 B: 48 02 43

Viehofen, Bl 248
322867, 1304, 58, -, -
L: 15 39 11 B: 48 13 55

Vigaun, Br 53
320002, 719, 31, -, -
L: 13 07 23 B: 47 39 57

Villach, Bl 606
338558, 3050, 132, -, 185
L: 13 55 00 B: 46 36 58

Villach, Bl 609
338491, 3051, 132, -, 185
L: 13 51 48 B: 46 36 45

Vils, Bl 1
339606, 339, 15, -, -
L: 10 38 04 B: 47 33 09

Vils, Bl 3
339580, 340, 15, 140, -
L: 10 38 57 B: 47 33 04

Vils, Bl 5
342048, 341, 15, -, -
L: 10 38 51 B: 47 33 23

Völkendorf, Br 1
309559, 3052, 132, -, 185
L: 13 50 03 B: 46 35 47

Völs, Bl 2
334227, 565, 25, -, -
L: 11 18 35 B: 47 15 52

Völs, Bl 4
334524, 566, 25, -, -
L: 11 18 37 B: 47 15 39

Völs, Bl 6
334557, 567, 25, -, -
L: 11 19 15 B: 47 15 42

Vösendorf, Br
301796, 1843, 80, 156, -
L: 16 20 45 B: 48 07 20

Voggenberg, Bl 1
321117, 720, 31, -, -
L: 12 59 40 B: 47 51 54

Voggenberg, Bl 25
320853, 721, 31, -, -
L: 13 00 17 B: 47 51 33

Volders, Bl 2
330274, 568, 25, 142, -
L: 11 34 43 B: 47 17 46

Volders, Bl 4
330290, 569, 25, -, -
L: 11 34 28 B: 47 17 50

Volders, Bl 6
330316, 570, 25, -, -
L: 11 34 14 B: 47 17 34

Voldöpp, Bl 1
330738, 571, 25, -, -
L: 11 54 10 B: 47 27 11

Voldöpp, Bl 3
330613, 572, 25, -, -
L: 11 52 06 B: 47 25 48

Voldöpp-Hagau, Bl 5
346106, 573, 25, -, -
L: 11 52 24 B: 47 26 08

Voldöpp-Hagau, Bl 7
346122, 574, 25, -, -
L: 11 52 13 B: 47 26 16

Vomp, Bl 3
334409, 575, 25, -, -
L: 11 41 11 B: 47 20 20

Vomp, Bl 5
334870, 576, 25, -, -
L: 11 40 50 B: 47 19 52

Vomp, Bl 7
346064, 577, 25, -, -
L: 11 41 41 B: 47 19 46

Vomp, Bl 9
346080, 578, 25, -, -
L: 11 41 03 B: 47 19 42

Vomp, Blt 1
334458, 579, 25, -, 170
L: 11 41 34 B: 47 20 08

Vorderberg, Bl 118
338343, 3017, 131, -, -
L: 13 32 35 B: 46 35 25

- W -

Waasen, Br 49.12
316869, 805, 35, -, -
L: 13 45 10 B: 48 17 58

Wagendorf, Bl 5920
343301, 2246, 97, -, -
L: 16 02 36 B: 47 20 23

Wagna, Bl 38341
340281, 2797, 121, -, -
L: 15 33 16 B: 46 46 10

Wagna, Br 3826
311571, 2798, 121, -, -
L: 15 33 11 B: 46 45 44

Wagna, Br 3832
318758, 2799, 121, -, -
L: 15 33 38 B: 46 45 41

Wagna, Br 3834
329813, 2800, 121, -, -
L: 15 33 27 B: 46 46 05

Wagna, Br 38301
336396, 2801, 121, -, -
L: 15 34 12 B: 46 46 07

Wagnitz, Bl 35342
315374, 2662, 115, -, -
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Bl 353032
340802, 2663, 115, -, -
L: 15 27 58 B: 46 59 39

Wagnitz, Blt 35346
336669, 2664, 115, -, 181
L: 15 28 05 B: 46 59 01

Wagnitz, Blt 35485
329755, 2665, 115, -, 181
L: 15 28 11 B: 46 59 18

Wagram an der Donau, Bl
305284, 1545, 68, -, -
L: 16 45 14 B: 48 09 52

Wagram an der Traisen, Br
304428, 1305, 58, -, 175
L: 15 43 03 B: 48 21 34

Waidring, Bl 2
339945, 737, 32, 144, 171
L: 12 35 08 B: 47 34 51

Walchsee, Bl 1
346288, 617, 27, -, -
L: 12 19 08 B: 47 39 06

Waldegg, Bl 2128.14
323931, 1066, 47, -, -
L: 14 17 04 B: 48 16 14

Waldegg, Bl 28.2
377861, 1067, 47, -, -
L: 14 18 29 B: 48 16 49

Waldegg, Br 2128.10
323915, 1068, 47, -, -
L: 14 18 27 B: 48 16 35

Waldegg, Br 2128.30
323949, 1069, 47, -, -
L: 14 17 38 B: 48 16 53

Waldegg, Br 29.18
378075, 1070, 47, -, -
L: 14 17 54 B: 48 17 25

Walding, Br 2145.011
307033, 882, 39, -, -
L: 14 09 32 B: 48 20 56

Wallendorf, Br 11
335091, 2247, 97, -, -
L: 16 14 10 B: 46 58 20

Wallern im Bgld., BI 157
345355, 2178, 94, -, -
L: 16 58 42 B: 47 43 31

Wallern im Bgld., BI 160
345678, 2179, 94, -, -
L: 16 57 43 B: 47 44 38

Wallern im Bgld., BI 161
345686, 2180, 94, -, -
L: 16 57 33 B: 47 42 54

Wallern im Bgld., Br 36
306092, 2181, 94, -, -
L: 16 56 12 B: 47 43 32

Wallern im Bgld., Br 112
306167, 2182, 94, -, -
L: 16 58 18 B: 47 42 09

Wallern im Bgld., Br 113
315994, 2183, 94, -, -
L: 16 57 38 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 115
316026, 2184, 94, -, 178
L: 16 59 29 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 142
335141, 2185, 94, -, -
L: 17 01 19 B: 47 42 46

Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp
335158, 2186, 94, -, -
L: 16 58 54 B: 47 42 14

Wallsee, Blt 432
337113, 1141, 50, -, 174
L: 14 44 29 B: 48 09 28

Walpersdorf, BI 246
322842, 1306, 58, -, -
L: 15 42 28 B: 48 18 32

Walpersdorf, Br 254
322925, 1307, 58, -, -
L: 15 41 24 B: 48 18 38

Wals, BI 1
347989, 722, 31, -, -
L: 12 57 24 B: 47 47 20

Waltersdorf, BI 23891
340497, 2415, 105, -, -
L: 14 39 23 B: 47 11 07

Waltersdorf, BI 23893
350009, 2416, 105, -, -
L: 14 39 32 B: 47 10 44

Waltersdorf, Br 2389
336602, 2417, 105, -, -
L: 14 39 32 B: 47 11 39

Waltersdorf, Br 5990
343871, 2205, 95, -, -
L: 16 00 33 B: 47 10 05

Wampersdorf, Br II
301812, 1844, 80, -, -
L: 16 25 37 B: 47 55 27

Wartberg, BI 2985
332999, 2494, 108, -, 180
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Blt 29855
336040, 2495, 108, -, 180
L: 15 29 56 B: 47 31 57

Wartberg, Br 2989 (318337)
333005, 2496, 108, -, -
L: 15 29 52 B: 47 31 40

Warth, BI 462
337428, 1931, 83, -, -
L: 16 07 57 B: 47 38 10

Wattens, BI 10
342766, 580, 25, -, -
L: 11 34 36 B: 47 17 38

Wattens, BI 8
339358, 581, 25, -, -
L: 11 36 09 B: 47 17 36

Wattens, Blt 6
334912, 582, 25, -, 170
L: 11 36 30 B: 47 17 54

Weer, BI 2
330480, 583, 25, -, -
L: 11 38 55 B: 47 18 57

Weer, BI 4
330498, 584, 26, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 44

Weer, BI 6
330506, 585, 26, -, -
L: 11 39 08 B: 47 18 33

Weer, BI 8
334078, 586, 26, -, -
L: 11 39 42 B: 47 19 10

Weer, BI 10
334318, 587, 26, -, -
L: 11 39 37 B: 47 18 52

Weer, Lp 2
334532, 588, 26, -, -
L: 11 39 03 B: 47 18 45

Weer, Lp 4
339481, 589, 26, -, -
L: 11 39 36 B: 47 18 53

Weibern, Br 49.2
324863, 808, 36, -, -
L: 13 41 07 B: 48 11 07

Weichselbaum, BI 9
345942, 2321, 101, -, -
L: 16 11 04 B: 46 56 36

Weiden am See, BI 47
326199, 2040, 88, -, -
L: 16 54 47 B: 47 56 29

Weiden am See, BI 147
335497, 2187, 95, -, -
L: 16 51 56 B: 47 55 15

Weiden am See, Br 65
345637, 2041, 88, -, -
L: 16 52 48 B: 47 55 50

Weigelsdorf, BI 47
301846, 1845, 80, -, -
L: 16 23 51 B: 47 56 05

Weigelsdorf, Br
301838, 1846, 80, -, -
L: 16 24 24 B: 47 56 56

Weikendorf, BI
305292, 1546, 68, 153, -
L: 16 45 58 B: 48 20 33

Weikendorf-Remise, BI
305300, 1547, 68, -, -
L: 16 45 38 B: 48 18 11

Weikersdorf, BI 202
300400, 1847, 80, -, -
L: 16 08 51 B: 47 48 27

Weinberg, Br 28.2
324350, 779, 34, -, 172
L: 13 11 03 B: 48 05 09

Weinberg, Br 52791
329334, 2322, 101, -, -
L: 16 02 00 B: 46 57 12

Weinburg, Br 3956
343202, 2814, 121, -, -
L: 15 42 50 B: 46 45 24

Weinzierl bei Krems, BI
313528, 1441, 63, -, -
L: 15 39 32 B: 48 24 12

Weinzierl, Br 2105.013
314211, 1211, 53, -, -
L: 14 36 01 B: 48 15 09

Weisskirchen, BI 2434
349134, 2418, 105, -, -
L: 14 44 19 B: 47 09 30

Weitendorf, BI 3608
319186, 2666, 115, 163, -
L: 15 28 14 B: 46 54 29

Weitendorf, BI 3626
319194, 2667, 115, -, 181
L: 15 27 45 B: 46 53 47

Weitendorf, BI 3628
319202, 2668, 115, 163, 181
L: 15 28 01 B: 46 53 34

Weitendorf, Br 3610
310664, 2669, 115, -, -
L: 15 28 33 B: 46 54 17

Weitendorf, Br 3660
310672, 2670, 115, -, -
L: 15 28 51 B: 46 53 32

Weitendorf, Br 3752
336644, 2671, 115, -, -
L: 15 29 06 B: 46 53 03

Weitendorf, Br 36162
315093, 2672, 115, -, -
L: 15 28 39 B: 46 53 57

Weitendorf, Br 37481
325704, 2673, 115, -, -
L: 15 28 29 B: 46 53 20

Weitensfeld, BI 852
351544, 3084, 134, -, -
L: 14 11 23 B: 46 50 39

Weitersfeld, BI 38616
343111, 2914, 126, -, 182
L: 15 42 52 B: 46 42 29

Weitersfeld, Br 3871
336735, 2915, 126, -, -
L: 15 43 50 B: 46 42 10

Weitersfeld, Br 3873
312058, 2916, 126, -, -
L: 15 44 08 B: 46 43 12

Weitersfeld, Br 3877
314682, 2917, 126, 165, -
L: 15 45 17 B: 46 42 08

Weitersfeld, Br 38615
329219, 2918, 126, -, -
L: 15 42 53 B: 46 42 30

Weitersfeld, Br 38715
329078, 2919, 126, -, -
L: 15 43 51 B: 46 42 49

Weitwörth, BI 1
320978, 723, 31, -, -
L: 12 57 43 B: 47 55 15

Weitwörth, BI 3
320986, 724, 31, -, -
L: 12 57 56 B: 47 54 39

Weitwörth, BI 5
347641, 725, 31, -, -
L: 12 57 06 B: 47 55 38

Weitwörth, BI 6
347674, 726, 31, -, -
L: 12 57 57 B: 47 55 37

Weixelbaum, Br 38971
318378, 2920, 126, -, -
L: 15 52 09 B: 46 44 14

Weissenbach, BI 1
334813, 331, 14, -, -
L: 10 37 24 B: 47 26 11

Weissenbach, BI 3
334334, 332, 14, 140, -
L: 10 39 44 B: 47 27 08

Weissenbach, Br 2
319889, 727, 31, -, -
L: 13 08 42 B: 47 36 50

Wels, Br 29.13
324822, 985, 44, -, -
L: 14 02 13 B: 48 09 45

Welten, BI 12
353466, 2323, 101, -, -
L: 16 05 14 B: 46 55 50

Wernberg, BI 603
338434, 3053, 132, -, 185
L: 13 58 26 B: 46 35 49

Wernberg, BI 605
338475, 3054, 132, -, 185
L: 13 55 56 B: 46 36 57

Werndorf, BI 35662
328864, 2674, 115, -, -
L: 15 28 32 B: 46 56 02

Werndorf, BI 359232
372219, 2675, 115, -, 181
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, Blt 35785
336677, 2676, 115, -, 181
L: 15 28 34 B: 46 55 52

Werndorf, Br 3578
310706, 2677, 116, -, -
L: 15 28 32 B: 46 55 44

Werndorf, Br 3592
315390, 2678, 116, -, -
L: 15 29 55 B: 46 56 20

Werndorf, Br 35742
315036, 2679, 116, -, -
L: 15 29 08 B: 46 56 12

Werndorf, Br 35806
336875, 2680, 116, -, -
L: 15 29 43 B: 46 55 46

Werndorf, Br 35841
340737, 2681, 116, -, -
L: 15 29 29 B: 46 55 24

Werndorf, Br 36021
315044, 2682, 116, -, -
L: 15 28 49 B: 46 54 52

Weyern, BI 25313
332759, 2419, 105, -, 179
L: 14 49 14 B: 47 11 52

Weyern, Br 2531
314898, 2420, 105, -, -
L: 14 48 42 B: 47 11 56

Wieden, BI 4311
340414, 2717, 117, -, -
L: 15 15 15 B: 46 45 57

Wien 1, Br 1-1
312140, 1848, 80, -, -
L: 16 22 42 B: 48 12 14

Wien 1, Br 1-2
312157, 1849, 80, 156, -
L: 16 22 34 B: 48 12 30

Wien 1, Br 1-3
312165, 1850, 80, -, -
L: 16 22 41 B: 48 12 38

Wien 1, Br 1-4
312108, 1851, 80, -, -
L: 16 21 42 B: 48 12 40

Wien 2, BI 2-27
333567, 1852, 80, -, -
L: 16 25 21 B: 48 17 13

Wien 2, BI 2-28
333609, 1853, 80, -, -
L: 16 25 27 B: 48 12 48

Wien 2, BI 2-36
350165, 1854, 80, -, -
L: 16 24 08 B: 48 13 05

Wien 2, Br 2-4
312207, 1855, 80, 156, -
L: 16 24 41 B: 48 12 52

Wien 2, Br 2-6
312223, 1856, 80, -, -
L: 16 26 29 B: 48 11 15

Wien 2, Br 2-7
312231, 1857, 80, -, -
L: 16 22 56 B: 48 13 03

Wien 2, Br 2-21
333583, 1858, 80, -, -
L: 16 25 27 B: 48 11 54

Wien 3, BI 3-12
333880, 1859, 80, -, -
L: 16 23 38 B: 48 12 04

Wien 3, Br 3-2
312280, 1860, 80, 156, -
L: 16 23 33 B: 48 12 35

Wien 4, Br 4-8
312371, 1861, 80, -, -
L: 16 22 13 B: 48 11 58

Wien 5, Br 5-1
333724, 1862, 80, -, -
L: 16 21 55 B: 48 11 04

Wien 6, Br 6-2
333849, 1863, 81, -, -
L: 16 20 38 B: 48 11 42

Wien 7, Br 7-1
330100, 1864, 81, -, -
L: 16 21 14 B: 48 12 24

Wien 8, Br 8-4
330167, 1865, 81, -, -
L: 16 20 29 B: 48 12 37

Wien 9, Br 9- 1
312439, 1866, 81, -, -
L: 16 21 19 B: 48 13 52

Wien 9, Br 9- 2
312447, 1867, 81, -, -
L: 16 21 21 B: 48 13 17

Wien 10, Bl 10-16
333245, 1868, 81, -, -
L: 16 23 05 B: 48 09 45

Wien 10, Bl 10-25
350017, 1869, 81, -, -
L: 16 23 01 B: 48 08 48

Wien 10, Br 10- 1
333781, 1870, 81, -, 177
L: 16 22 33 B: 48 10 46

Wien 10, Br 10- 3
350033, 1871, 81, -, -
L: 16 22 40 B: 48 10 06

Wien 11, Bl 11-36
333864, 1872, 81, -, -
L: 16 25 52 B: 48 10 11

Wien 11, Bl 11-38
333823, 1873, 81, 156, -
L: 16 25 31 B: 48 10 49

Wien 11, Bl 11-46
333625, 1874, 81, -, -
L: 16 27 48 B: 48 10 04

Wien 11, Bl 11-50
330035, 1875, 81, -, -
L: 16 26 08 B: 48 10 21

Wien 11, Bl 11-51
350058, 1876, 81, -, -
L: 16 28 22 B: 48 09 47

Wien 11, Bl 11-53
350108, 1877, 81, -, -
L: 16 26 19 B: 48 10 21

Wien 11, Br 11- 2
312496, 1878, 81, -, -
L: 16 25 30 B: 48 10 14

Wien 11, Br 11- 4
312504, 1879, 81, -, -
L: 16 25 19 B: 48 11 05

Wien 11, Br 11- 7 (312520)
333807, 1880, 81, -, -
L: 16 26 34 B: 48 09 15

Wien 11, Br 11-13
312546, 1881, 81, 156, -
L: 16 26 42 B: 48 10 36

Wien 11, Br 11-37
319806, 1882, 81, -, -
L: 16 29 07 B: 48 11 13

Wien 12, Br 12-15
330134, 1883, 81, -, -
L: 16 18 15 B: 48 09 45

Wien 12, Br 12-17
350074, 1884, 81, -, -
L: 16 19 44 B: 48 10 10

Wien 13, Br 13- 4
333021, 1885, 81, -, -
L: 16 16 35 B: 48 10 25

Wien 13, Br 13-15
333047, 1886, 81, -, -
L: 16 19 12 B: 48 11 06

Wien 13, Br 13-16
333708, 1887, 81, -, -
L: 16 16 26 B: 48 10 00

Wien 14, Bl 14-18
330076, 1666, 73, -, -
L: 16 11 54 B: 48 13 49

Wien 14, Bl 14-19
330084, 1667, 73, -, 176
L: 16 14 58 B: 48 12 10

Wien 14, Br 14- 1
333062, 1888, 82, -, -
L: 16 18 26 B: 48 11 43

Wien 14, Br 14-12
333682, 1889, 82, -, -
L: 16 18 11 B: 48 11 27

Wien 14, Br 14-17
333088, 1668, 73, -, -
L: 16 14 01 B: 48 12 26

Wien 14, Br 14-29
350090, 1669, 73, -, -
L: 16 13 10 B: 48 13 10

Wien 15, Br 15- 2
333104, 1890, 82, -, -
L: 16 19 50 B: 48 12 00

Wien 15, Br 15- 4
333120, 1891, 82, -, -
L: 16 20 05 B: 48 11 41

Wien 16, Bl 16-17
333187, 1892, 82, -, -
L: 16 18 49 B: 48 12 52

Wien 16, Br 16- 2
333666, 1893, 82, -, -
L: 16 19 56 B: 48 12 39

Wien 17, Br 17- 6
333229, 1894, 82, -, -
L: 16 20 15 B: 48 13 07

Wien 18, Br 18- 2
333260, 1895, 82, -, -
L: 16 20 38 B: 48 13 39

Wien 18, Br 18- 6
333286, 1670, 73, -, -
L: 16 18 25 B: 48 14 35

Wien 18, Br 18- 9
333740, 1896, 82, -, -
L: 16 20 42 B: 48 13 34

Wien 18, Br 18-11
333302, 1897, 82, -, -
L: 16 19 04 B: 48 14 17

Wien 19, Br 19- 1
333641, 1898, 82, -, -
L: 16 21 17 B: 48 14 21

Wien 19, Br 19- 9
312595, 1899, 82, -, -
L: 16 22 13 B: 48 15 13

Wien 19, Br 19-19
312603, 1671, 73, -, -
L: 16 21 25 B: 48 16 30

Wien 19, Br 19-21
333922, 1672, 73, -, -
L: 16 21 07 B: 48 16 51

Wien 20, Bl 20- 9
312637, 1900, 82, 156, -
L: 16 22 43 B: 48 14 50

Wien 20, Bl 20-30
350157, 1901, 82, -, -
L: 16 23 37 B: 48 14 10

Wien 20, Br 20- 3
312611, 1902, 82, -, -
L: 16 22 13 B: 48 13 57

Wien 20, Br 20- 6
312629, 1903, 82, -, -
L: 16 22 21 B: 48 13 48

Wien 21, Bl 21-20
319772, 1548, 68, -, -
L: 16 24 03 B: 48 16 41

Wien 21, Bl 21-71
341016, 1549, 68, 154, 176
L: 16 22 58 B: 48 16 44

Wien 21, Bl 21-72
341032, 1550, 68, -, -
L: 16 24 12 B: 48 17 08

Wien 21, Bl 21-73
333344, 1551, 68, -, -
L: 16 25 33 B: 48 17 27

Wien 21, Bl 21-74
341057, 1552, 68, -, -
L: 16 23 36 B: 48 15 14

Wien 21, Bl 21-75
341073, 1553, 68, -, -
L: 16 24 53 B: 48 15 48

Wien 21, Bl 21-76
341099, 1554, 68, -, -
L: 16 25 25 B: 48 16 37

Wien 21, Bl 21-78
341131, 1555, 68, -, -
L: 16 22 13 B: 48 16 36

Wien 21, Bl 21-84
313171, 1556, 68, -, -
L: 16 24 32 B: 48 14 52

Wien 21, Bl 21-86
330027, 1557, 68, -, -
L: 16 22 52 B: 48 15 49

Wien 21, Bl 21-88
330019, 1558, 68, -, -
L: 16 22 34 B: 48 16 10

Wien 21, Bl 21-90
330050, 1559, 68, -, -
L: 16 24 21 B: 48 14 45

Wien 21, Bl 21-91
330068, 1560, 68, -, 176
L: 16 24 19 B: 48 14 37

Wien 21, Bl 21-92
330043, 1561, 68, -, -
L: 16 22 34 B: 48 17 01

Wien 21, Bl 21-93
341115, 1562, 68, -, -
L: 16 24 14 B: 48 16 22

Wien 21, Br 21- 1
312751, 1563, 68, 154, -
L: 16 23 04 B: 48 16 21

Wien 21, Br 21-11
312769, 1564, 68, -, -
L: 16 24 39 B: 48 15 12

Wien 21, Br 21-17
312777, 1565, 68, -, -
L: 16 23 25 B: 48 16 01

Wien 21, Br 21-18
312785, 1566, 68, -, -
L: 16 24 06 B: 48 15 21

Wien 21, Br 21-25 (312819)
319764, 1567, 68, -, -
L: 16 25 05 B: 48 18 06

Wien 21, Br 21-27
312827, 1568, 69, -, -
L: 16 26 29 B: 48 16 17

Wien 21, Br 21-30
312835, 1569, 69, -, -
L: 16 27 16 B: 48 16 36

Wien 21, Br 21-32
312850, 1570, 69, -, -
L: 16 27 21 B: 48 17 02

Wien 21, Br 21-33
312868, 1571, 69, -, -
L: 16 25 43 B: 48 15 20

Wien 21, Br 21-35
312876, 1572, 69, -, -
L: 16 27 11 B: 48 16 04

Wien 21, Br 21-46
313239, 1573, 69, -, -
L: 16 23 40 B: 48 17 59

Wien 22, Bl 21-105
350140, 1574, 69, -, -
L: 16 23 46 B: 48 17 37

Wien 22, Bl 22- 4
319699, 1575, 69, -, -
L: 16 27 39 B: 48 14 04

Wien 22, Bl 22- 15
313007, 1576, 69, -, -
L: 16 28 14 B: 48 14 09

Wien 22, Bl 22- 34
313072, 1577, 69, -, -
L: 16 32 24 B: 48 12 55

Wien 22, Bl 22- 50
319749, 1578, 69, -, -
L: 16 27 11 B: 48 13 51

Wien 22, Bl 22- 51
319731, 1579, 69, -, -
L: 16 28 19 B: 48 11 38

Wien 22, Bl 22- 71
341156, 1580, 69, 154, -
L: 16 25 35 B: 48 13 26

Wien 22, Bl 22- 73
341172, 1581, 69, -, -
L: 16 26 03 B: 48 13 04

Wien 22, Bl 22- 75
333369, 1582, 69, -, -
L: 16 28 58 B: 48 14 39

Wien 22, Bl 22- 78
341230, 1583, 69, -, -
L: 16 27 58 B: 48 12 11

Wien 22, Bl 22- 80
333468, 1584, 69, -, 176
L: 16 29 54 B: 48 12 45

Wien 22, Bl 22- 95
333948, 1585, 69, -, -
L: 16 26 43 B: 48 13 09

Wien 22, Bl 22- 97
333963, 1586, 69, -, -
L: 16 27 17 B: 48 13 32

Wien 22, Bl 22- 98
333989, 1587, 69, -, -
L: 16 27 20 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22- 99
334003, 1588, 69, 154, -
L: 16 27 36 B: 48 12 47

Wien 22, Bl 22-100
341255, 1589, 69, -, -
L: 16 27 56 B: 48 13 14

Wien 22, Bl 22-106
333443, 1590, 69, -, -
L: 16 26 43 B: 48 12 38

Wien 22, Bl 22-110
319798, 1591, 69, -, -
L: 16 27 23 B: 48 13 15

Wien 22, Bl 22-112
333427, 1592, 69, -, -
L: 16 27 39 B: 48 13 27

Wien 22, Bl 22-114
341313, 1593, 70, -, -
L: 16 27 48 B: 48 13 41

Wien 22, Bl 22-138
333385, 1594, 70, -, -
L: 16 25 05 B: 48 13 38

Wien 22, Bl 22-139
313205, 1595, 70, -, -
L: 16 25 39 B: 48 14 02

Wien 22, Bl 22-142
319640, 1596, 70, -, -
L: 16 26 27 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-143
319657, 1597, 70, -, -
L: 16 26 24 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-144
319665, 1598, 70, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 08

Wien 22, Bl 22-145
319673, 1599, 70, -, -
L: 16 26 16 B: 48 13 07

Wien 22, Bl 22-146
341198, 1600, 70, -, -
L: 16 26 15 B: 48 12 51

Wien 22, Bl 22-147
341214, 1601, 70, -, -
L: 16 26 28 B: 48 12 43

Wien 22, Bl 22-147E
350264, 1602, 70, -, -
L: 16 26 28 B: 48 12 42

Wien 22, Bl 22-151
341354, 1603, 70, -, -
L: 16 28 24 B: 48 11 39

Wien 22, Bl 22-153
341396, 1604, 70, -, -
L: 16 28 31 B: 48 11 44

Wien 22, Bl 22-154
341412, 1605, 70, -, -
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-155
341438, 1606, 70, -, 176
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Bl 22-156
341453, 1607, 70, -, -
L: 16 28 36 B: 48 11 49

Wien 22, Bl 22-166
341479, 1608, 70, -, -
L: 16 29 45 B: 48 11 42

Wien 22, Bl 22-168
341651, 1609, 70, -, -
L: 16 29 41 B: 48 11 26

Wien 22, Bl 22-174
333401, 1610, 70, -, -
L: 16 30 50 B: 48 10 17

Wien 22, Bl 22-183
333500, 1611, 70, -, -
L: 16 32 16 B: 48 09 39

Wien 22, Bl 22-184
341495, 1612, 70, 154, -
L: 16 32 47 B: 48 09 44

Wien 22, Bl 22-186
313254, 1613, 70, -, -
L: 16 32 33 B: 48 09 07

Wien 22, Bl 22-187
341339, 1614, 70, -, -
L: 16 33 55 B: 48 09 22

Wien 22, Bl 22-188
341511, 1615, 70, -, -
L: 16 34 01 B: 48 08 33

Wien 22, Bl 22-195
341677, 1616, 70, -, -
L: 16 30 27 B: 48 13 01

Wien 22, Bl 22-201
341552, 1617, 70, -, -
L: 16 29 38 B: 48 11 41

Wien 22, Bl 22-202
341578, 1618, 71, -, -
L: 16 29 27 B: 48 11 15

Wien 22, Bl 22-203
341594, 1619, 71, -, -
L: 16 29 16 B: 48 11 48

Wien 22, Bl 22-204
341610, 1620, 71, -, -
L: 16 29 14 B: 48 11 54

Wien 22, Bl 22-205
341636, 1621, 71, -, -
L: 16 28 28 B: 48 12 10

Wien 22, Bl 22-215
350116, 1622, 71, -, -
L: 16 28 44 B: 48 11 13

Wien 22, Bl 22-216
350132, 1623, 71, -, -
L: 16 28 43 B: 48 11 12

Wien 22, Bl 22-240
350231, 1624, 71, -, -
L: 16 30 58 B: 48 15 05

Wien 22, Bl 22-241
350256, 1625, 71, -, -
L: 16 28 36 B: 48 15 47

Wien 22, Bl 22-242
350215, 1626, 71, -, -
L: 16 30 20 B: 48 10 12

Wien 22, Bl 22-249
350025, 1627, 71, -, -
L: 16 27 51 B: 48 15 09

Wien 22, Bl 22-256
350041, 1628, 71, -, -
L: 16 31 11 B: 48 10 34

Wien 22, Bl 22-257
350066, 1629, 71, -, -
L: 16 25 58 B: 48 14 35

Wien 22, Bl 22-259
350082, 1630, 71, -, -
L: 16 25 11 B: 48 14 24

Wien 22, Bl 22-260
350124, 1631, 71, -, -
L: 16 27 11 B: 48 12 46

Wien 22, Blt 22-211
341024, 1632, 71, -, 176
L: 16 27 18 B: 48 12 12

Wien 22, Blt 22-212
341990, 1633, 71, -, 176
L: 16 26 40 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22- 6
312967, 1634, 71, -, -
L: 16 29 19 B: 48 15 13

Wien 22, Br 22- 10
312983, 1635, 71, -, -
L: 16 30 01 B: 48 15 07

Wien 22, Br 22- 17
313015, 1636, 71, -, -
L: 16 28 47 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22- 24
313056, 1637, 71, -, -
L: 16 32 10 B: 48 14 58

Wien 22, Br 22- 32
313064, 1638, 71, -, -
L: 16 29 51 B: 48 13 59

Wien 22, Br 22- 42
313114, 1639, 71, -, -
L: 16 34 29 B: 48 09 16

Wien 22, Br 22- 52
319707, 1640, 71, -, -
L: 16 32 24 B: 48 15 53

Wien 22, Br 22- 76
333484, 1641, 71, -, -
L: 16 30 41 B: 48 16 10

Wien 22, Br 22-104
341271, 1642, 71, -, -
L: 16 31 25 B: 48 12 52

Wien 22, Br 22-105
341297, 1643, 72, -, -
L: 16 32 41 B: 48 13 57

Wien 22, Br 22-125
312926, 1644, 72, -, -
L: 16 26 42 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-129
312900, 1645, 72, -, -
L: 16 26 22 B: 48 14 41

Wien 22, Br 22-130
312918, 1646, 72, -, -
L: 16 26 53 B: 48 14 59

Wien 22, Br 22-136
312942, 1647, 72, -, -
L: 16 26 04 B: 48 14 22

Wien 22, Br 22-159
319616, 1648, 72, -, -
L: 16 28 49 B: 48 11 55

Wien 22, Br 22-179
350173, 1649, 72, -, -
L: 16 31 56 B: 48 11 23

Wien 22, Br 22-180
350199, 1650, 72, -, -
L: 16 31 32 B: 48 12 04

Wien 23, Bl 23-58
333906, 1904, 82, -, -
L: 16 21 26 B: 48 08 59

Wien 23, Br 23-37
333328, 1905, 82, -, -
L: 16 17 14 B: 48 08 11

Wien 23, Br 23-44
312660, 1906, 82, -, -
L: 16 19 43 B: 48 08 27

Wien 23, Br 23-49
312702, 1907, 82, -, -
L: 16 17 47 B: 48 07 59

Wien 23, Br 23-51
312736, 1908, 82, -, -
L: 16 14 45 B: 48 08 16

Wien 23, Br 23-54
312710, 1909, 82, -, -
L: 16 16 18 B: 48 08 06

Wien/Biberhaufenweg, Lp-6-1
341776, 1651, 72, -, -
L: 16 28 39 B: 48 12 23

Wien/Biberhaufenweg, Lp-15
341750, 1652, 72, -, -
L: 16 28 14 B: 48 11 56

Wien/Eßlinger Furth, Lp-20
341958, 1653, 72, -, -
L: 16 31 15 B: 48 12 05

Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1
341735, 1910, 82, -, -
L: 16 25 50 B: 48 11 51

Wien/Neue Donau, Lp-112
341719, 1654, 72, -, -
L: 16 26 22 B: 48 12 37

Wien/Neue Donau, Lp-117
341693, 1655, 72, -, -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11
341891, 1656, 72, -, -
L: 16 26 44 B: 48 12 55

Wien/Schillerwasser, Lp-14
341933, 1657, 72, -, -
L: 16 27 56 B: 48 12 11

Wien/Stadler Furth, Lp-22
341974, 1658, 72, -, -
L: 16 32 15 B: 48 12 02

Wien/Tischwasser, Lp-19
341917, 1659, 72, -, -
L: 16 28 53 B: 48 11 46

Wien/Uferhaus, Lp-24
341792, 1660, 72, 154, -
L: 16 32 22 B: 48 10 59

Wien/Untere Lobau, Lp-17
341859, 1661, 72, -, -
L: 16 34 38 B: 48 08 38

Wienerherberg, Bl 241
322669, 1911, 82, -, -
L: 16 32 55 B: 48 03 27

Wieselburg, Bl 339
327437, 1261, 56, -, -
L: 15 08 47 B: 48 07 01

Wieselsdorf, Br 4133
343079, 2695, 116, -, -
L: 15 21 53 B: 46 51 26

Wieselsdorf, Br 4137
343087, 2696, 116, -, -
L: 15 22 54 B: 46 51 32

Wildon, Bl 3756
310755, 2683, 116, -, -
L: 15 30 39 B: 46 53 28

Wildon, Br 3670
310763, 2684, 116, 163, -
L: 15 29 48 B: 46 53 34

Wildon, Br 3763
336966, 2802, 121, -, -
L: 15 31 27 B: 46 53 19

Wildon, Br 37618
336289, 2803, 121, -, -
L: 15 31 14 B: 46 53 47

Wilfersdorf, Bl 414
331942, 1973, 85, -, -
L: 16 38 23 B: 48 34 50

Wilfleinsdorf, Br
301960, 1990, 86, -, -
L: 16 43 32 B: 48 00 40

Wilhering, Bl 2145.030
374736, 842, 37, -, -
L: 14 10 21 B: 48 19 30

Wilhering, Bl 2146.006
314401, 843, 37, -, -
L: 14 09 40 B: 48 19 06

Wilhering, Br 2142.004
374611, 844, 37, -, -
L: 14 11 41 B: 48 19 24

Wilhering, Br 2143.008
374678, 845, 37, -, -
L: 14 11 24 B: 48 19 38

Willersdorf, Bl 231
338608, 3078, 133, -, -
L: 14 22 30 B: 46 43 25

Wilten, Bl 16
339440, 590, 26, -, -
L: 11 22 43 B: 47 15 18

Wilten, Bl 24 (W9a)
339556, 591, 26, -, -
L: 11 23 19 B: 47 15 26

Wilten, Bl 40
346486, 592, 26, -, -
L: 11 23 49 B: 47 15 42

Wimpassing/Leitha, Br
301978, 1912, 82, -, -
L: 16 25 53 B: 47 55 07

Wimpassing/Pielach, Bl 308
327106, 1287, 57, -, -
L: 15 29 09 B: 48 12 43

Windpassing-Ennsd., Blt 431
337105, 1121, 50, -, 174
L: 14 30 55 B: 48 13 27

Winkl, Br
303826, 1442, 63, -, -
L: 15 53 48 B: 48 23 37

Winklarn, Br 292
326892, 1241, 55, -, -
L: 14 51 19 B: 48 06 25

Winten, Bl 12
326413, 2272, 98, -, -
L: 16 27 01 B: 47 07 12

Wipfing, Bl
304436, 1357, 60, -, -
L: 16 08 37 B: 48 19 24

Wipfing, Br 39.4
324590, 910, 40, -, -
L: 13 58 48 B: 48 03 10

Wittau, Br
305318, 1662, 72, -, -
L: 16 35 44 B: 48 11 01

Wittmannsdorf, Bl 3958
343210, 2817, 122, -, -
L: 15 46 00 B: 46 46 08

Witzelsdorf, Bl 1891.1
326751, 1663, 72, -, -
L: 16 51 07 B: 48 07 50

Witzelsdorf, Br
305326, 1664, 72, -, -
L: 16 50 09 B: 48 09 02

Wöllersdorf, Bl 367
331520, 1308, 58, 151, -
L: 15 52 38 B: 48 05 46

Wöllersdorf, Bl 368
331538, 1309, 58, -, -
L: 15 52 47 B: 48 05 41

Wördern, Bl 1953.002
304444, 1358, 60, -, -
L: 16 11 32 B: 48 20 12

Wörgl-Boden, Bl 16
346858, 441, 20, -, -
L: 12 06 14 B: 47 29 23

Wörgl-Kufstein, Bl 12
334771, 593, 26, -, -
L: 12 03 47 B: 47 29 32

Wörgl-Rattenberg, Bl 2
330621, 594, 26, 142, -
L: 12 02 28 B: 47 29 08

Wörgl-Rattenberg, Bl 6 (S 3)
330977, 595, 26, -, -
L: 12 02 36 B: 47 28 49

Wörgl-Rattenberg, Bl 10 (K87)
339317, 596, 26, -, -
L: 12 02 11 B: 47 29 07

Wörgl-Rattenberg, Bl 14 (K85)
339291, 597, 26, -, 171
L: 12 02 26 B: 47 28 45

Wörgl-Rattenberg, Tbl 18
342329, 618, 27, -, -
L: 12 02 46 B: 47 28 52

Wolfsberg, Bl 907
351601, 3144, 136, -, -
L: 14 50 30 B: 46 50 39

Wolfsberg, Bl 910
354316, 3145, 137, -, 187
L: 14 50 18 B: 46 50 27

Wolfsberg, Br 3945
343152, 2810, 121, -, -
L: 15 39 29 B: 46 50 40

Wolfsthal, Bl 240
322628, 1950, 84, 157, -
L: 17 02 47 B: 48 08 14

Wolfsthal, Bl 350
331264, 1951, 84, -, -
L: 16 59 37 B: 48 08 34

Wolfsthal, Bl 355
331348, 1952, 84, -, -
L: 17 01 59 B: 48 07 22

Wolfsthal, Bl 1873.10
356063, 1953, 84, -, -
L: 17 03 04 B: 48 08 15

Wolfsthal, Bl 1873.12
356071, 1954, 84, -, -
L: 17 03 01 B: 48 07 42

Wolfsthal, Bl 1873.2
356055, 1955, 84, -, -
L: 17 03 16 B: 48 08 27

Wolfsthal, Blt 392
331728, 1956, 84, -, 177
L: 17 03 00 B: 48 07 23

Wolfsthal, Br 1877.006
337394, 1957, 84, 157, -
L: 17 00 02 B: 48 08 55

Wolfurt, BI 50.2.01 A
322016, 243, 11, -, 169
L: 9 45 12 B: 47 28 47

Wolfurt, BI 50.2.02 B
322024, 244, 11, -, -
L: 9 44 59 B: 47 28 22

Wolfurt, BI 50.2.05 A
322099, 245, 11, -, 169
L: 9 44 19 B: 47 29 05

Wolfurt, BI 50.2.20 B
328385, 246, 11, -, -
L: 9 43 44 B: 47 27 37

Wolfurt, BI 50.2.21
328393, 247, 11, -, -
L: 9 44 59 B: 47 27 37

Wolfurt, BI 50.3.16 A
328286, 248, 11, -, -
L: 9 44 01 B: 47 26 55

Wolkersdorf, BI 446
337253, 1665, 72, -, -
L: 16 31 16 B: 48 22 59

Wr.Neudorf, Br
314104, 1913, 83, -, -
L: 16 18 53 B: 48 05 02

Wr.Neustadt, BI 4
313858, 1914, 83, -, -
L: 16 11 17 B: 47 49 42

Wr.Neustadt, Blt 376
331561, 1915, 83, -, 177
L: 16 13 08 B: 47 49 01

Wr.Neustadt, Br 10
313643, 1916, 83, -, -
L: 16 13 52 B: 47 46 59

Wr.Neustadt-Brstr., BI
313833, 1917, 83, -, -
L: 16 11 55 B: 47 49 03

Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br
313890, 1918, 83, -, -
L: 16 14 11 B: 47 49 23

Wr.Neustadt-Forst, BI
313650, 1919, 83, -, -
L: 16 11 21 B: 47 45 31

Wr.Neustadt-Heizhaus, BI
301929, 1920, 83, 156, -
L: 16 13 55 B: 47 48 11

Wr.Neustadt-Neud.Str., BI
313916, 1921, 83, -, -
L: 16 16 18 B: 47 48 18

Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br
301937, 1922, 83, -, -
L: 16 11 20 B: 47 46 44

Wr.Neustadt-WW.Süd, BI
315838, 1923, 83, -, -
L: 16 14 25 B: 47 47 45

Wr.Neustadt-WW.West, BI 4
313874, 1924, 83, -, -
L: 16 12 14 B: 47 50 02

Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I
317594, 1925, 83, -, -
L: 16 12 20 B: 47 50 33

Wr.Neustadt-Weikdstr., Br
315812, 1926, 83, -, 177
L: 16 11 13 B: 47 48 23

Wümlach, BI 703
351940, 2995, 130, -, 184
L: 13 01 01 B: 46 39 52

Wulkaprodersdorf, Br 22
326470, 2095, 91, -, -
L: 16 29 54 B: 47 47 57

Wundschuh, Br 3586
325696, 2685, 116, -, -
L: 15 27 15 B: 46 55 33

Wundschuh, Br 3596
310805, 2686, 116, -, -
L: 15 27 46 B: 46 55 07

Wundschuh, Br 3600
310813, 2687, 116, -, -
L: 15 27 21 B: 46 54 48

Wundschuh, Br 35904
329854, 2688, 116, -, -
L: 15 28 34 B: 46 55 18

- Y -

Ybbs, BI 2057.016
302901, 1242, 55, 149, -
L: 15 05 27 B: 48 10 04

Ybbs, BI 2058.002
302927, 1243, 55, -, -
L: 15 05 04 B: 48 10 32

Ybbs, Br 2057.006
322610, 1244, 55, -, -
L: 15 06 10 B: 48 09 44

- Z -

Zaina, Br 218
319269, 1443, 63, -, -
L: 16 05 41 B: 48 22 00

Zams, BI 1
342063, 416, 19, -, -
L: 10 36 50 B: 47 10 38

Zams, BI 2
342212, 417, 19, -, -
L: 10 36 27 B: 47 10 21

Zams, BI 4
342733, 418, 19, -, -
L: 10 34 36 B: 47 09 27

Zams, BI 8
342758, 419, 19, -, -
L: 10 35 10 B: 47 09 10

Zams, Blt 6
342741, 420, 19, -, 170
L: 10 34 57 B: 47 09 18

Zeiselmauer, BI
304493, 1359, 60, -, -
L: 16 10 38 B: 48 19 40

Zeiss, Br 8.6
317008, 1144, 51, -, -
L: 14 28 12 B: 48 28 14

Zell am Ziller, BI 4
346676, 438, 20, -, -
L: 11 52 40 B: 47 14 00

Zelting, Br 39191
328716, 2921, 126, -, -
L: 16 01 17 B: 46 42 22

Zeltweg, BI 2446
349050, 2421, 105, -, -
L: 14 45 20 B: 47 10 59

Zeltweg, BI 2449
353128, 2422, 105, -, -
L: 14 45 02 B: 47 11 57

Zeltweg, BI 24931
349019, 2423, 105, -, -
L: 14 46 09 B: 47 11 53

Zeltweg, Br 2442
310128, 2424, 105, -, -
L: 14 45 20 B: 47 10 55

Zeltweg, Br 2491
314906, 2425, 105, -, -
L: 14 45 46 B: 47 11 27

Zettling, BI 35667
325803, 2689, 116, -, -
L: 15 28 01 B: 46 57 34

Zettling, Br 3552
310821, 2690, 116, 163, -
L: 15 27 31 B: 46 57 36

Zillingdorf-Hauptstraße, Br
313957, 1927, 83, -, -
L: 16 20 03 B: 47 51 32

Zillingdorf-Neud.Str., Br
313965, 1928, 83, -, -
L: 16 19 34 B: 47 51 06

Zirl, BI 1
330423, 421, 19, -, -
L: 11 12 54 B: 47 16 46

Zirl, BI 4
346338, 422, 19, -, -
L: 11 14 03 B: 47 16 00

Zirl, BI 5
330449, 423, 19, -, -
L: 11 13 32 B: 47 16 35

Zirl, BI 6
346353, 424, 19, -, -
L: 11 13 45 B: 47 15 49

Zirl, BI 9
330464, 425, 19, -, -
L: 11 13 59 B: 47 16 28

Zirl, Lp 4
334395, 426, 19, -, -
L: 11 14 03 B: 47 16 00

Zöbing am Kamp, Br I
303859, 1444, 63, -, -
L: 15 42 04 B: 48 29 43

Zöfing, Br 1965.012
337261, 1360, 60, -, -
L: 16 01 14 B: 48 16 53

Zurndorf, BI 49 A (335463)
345249, 2023, 87, -, -
L: 17 02 57 B: 47 59 38

Zurndorf, BI 56
335885, 2042, 88, -, -
L: 16 57 41 B: 47 57 50

Zurndorf, Br 8 (306332)
319590, 2043, 88, 158, -
L: 16 56 36 B: 47 57 08

Zurndorf, Br 9 A
306522, 2044, 88, -, -
L: 16 59 23 B: 47 57 42

Zurndorf, Br 40
319541, 2045, 88, -, -
L: 17 00 08 B: 47 59 00

Zwaring, BI 4021
340091, 2548, 110, -, 180
L: 15 24 53 B: 46 54 50

Zwaring, BI 4025
340109, 2549, 110, -, 180
L: 15 26 07 B: 46 53 57

Zwentendorf, Br
304519, 1361, 60, -, -
L: 15 54 28 B: 48 20 52